


Libro de pestilencia

curativo y preservativo; y desfiebres pestilenciales / con la cura de todos los accidentes de las / y otras fiestas / y babla de plebotomía / ventosas / sanguisuelas: y de las diez y nueve enfermedades subitas que son veríssimas. Y ciertas preguntas muy veriles en medicina en romance Castellano y latín: y otras cosas muy necesarias en medicina y cirugía. Compuesto por el insigne y muy afamado Doctor Lups Lobera de Aluña / médico de su Magestad. Dirigido al excellentísimo y muy ilustre Señor Don Fernando Álvarez de Toledo: Duque de Alba / Marqués de Lozoya / Lord de Estuert / Señor de Calderoncilla / y de Dueñas / y Castilleja / Mayordomo mayor de su Magestad / su Capitán general.

Con privilegio Imperial.

Muy excellente e Illus- trissimo señor.

Jos de estañas naciones



trabajá de se dar a conocer cō algunos princi-
pes y grádes señores. poniédo algunos servicio
os delante q segú su posibilidad lei hā hecho
y hazé para ser dellos favorecidos y ampara-
dos: con quāta mas razó. Illustrissimo señor
sería yo obligado a hazer esto cō vña illustris-
sima señoría cō mi pobreza/ aunq̄ muy rica en la voluntad/ auédo si
do tan cierto servidor del illustrissimo señor Duque de Alua/ vne-
stro aguelo/ y despues de vuestra señoría illustrissima/ y tā conosci-
do por tal de quātos me conocē. Los doctores sagrados tienen ser
muy aborrecible y abominable pecado la ingratitud. Los varo-
nes atbenieles y romanos dignos d̄ muy grā loor tuvieron q mangā
príncipe por muchas virtudes q en el vñesse y de grádes basañas
q fuese siédo ingrato. q no mereciesse loor alguno. y esto fue tan
to en uso y costumbre q selec q los Getas que fueron ciertas gentes
que vinieron a cōquistar a España que se llaman en Godos/ tuvie-
ron por ley muy guardada entre ellos/ y tales ordenanzas y con-
stituciones para conquistar y conseruar sus exercitos que mangā
no fuese condenado a muerte por delicto q. c entre ellos se bizielle
sino por auer usado ingratitud; y esta ley se guardaua siempre y se
tenia por muy buena constitucion. y por no passar por la pena de
los Getas/ acorde q pues mi pobreza no dava lugar a poder mani-
festar mi crescida voluntad y obligació de servir a vña illustrissima
señoría; q el trabajo y sudor d̄ mi persona fuese verdadero testimo-
nio della. y por esto quisiera presentar a vña illustrissima señora esta mi
pobre obra/ aunque rica en doctrina y quise poner la dñax del am-
paro de vña señoría illustrissima/ porque quādo vimiere a noticia d̄
los inuidosos y mordaces q a semejantes cosas no puedē faltar/ y
sabiédo q esta debaxo del amparo de tan excelente persona como
la de vña illustrissima señora/ no ternan atremimiento de roer las
porq̄ si por ventura alguno la quisiere roer/ o mal tratarla/ sabiendo
que esta debaxo del amparo de vña illustrissima señora que viene
de la cielarecida Sige de los emperadores de grecia/ cō justa cau-
sa y razon le lesaría cōtado a locura antes que a otra justa causa.

Pues si a caso caualleros o gente de guerra quisiere hazer lo q
muy claro està en nuestra Espania las probrezas de los antepa
sados de vuestra illustrissima señoria y vuestras siédo Capitanes
generales en todas las cosas mas importates q se han offrescido
en ella hasta el dia de oy. Pues si en cosas de religion gente ple
beia quisiese tropear con gran razon merecian ser castigados
por las leyes de los Etas p'q' vuestra illustrissima señoria y el
illustrissimo Duque vuestro aguelo y visaguelo siempre fizieron
grádissimas limosnas y monesterios/ casado bindas y huertanas
rescarádo captiuos y haziédo otros muchos generos de bienes
en estos reynos y fuera dellos. Por manera que para que esta mi
obra pequeña salga a luz y aprueche a los que della quisieren ser
aprovechados: ningun temor restá mas de la acceptacion de vue
stra illustrissima señoria: a la qual humilmente suplico que la tome
y rescriba debajo de su protectiō y amparo no segú la pobreza de
ella/ sino segú la rica y crescida voluntad con que se offreces. Luya
muy Illustrissima persona nuestro señor guarde y le de victoria en
todo lo que fiziere. Et tuum doctorem subulensem a Lobera/ q'nt
incipisti fauere prosequere.



Carta muy prouechosa y necessaria en medicina en respuesta de ciertas preguntas quel muy reuerendo padre fray Hieronymo Hurtado.

Abbad del monesterio de nra Señora

de Elal de yglesias/de noble

ságred virtuosissimo ho-

bre d grande exéplo

y letras hizo al

doctor d Ali

la de Lebera/medico de su

Altagestad/só las sigüentes,



Rímeramete: porque se

llamá seys cosas no naturales/ y qualcos
son: pues vemos que antes só naturales
pues sustentan el cuerpo naturalmente.
¶ Assí mesmo quantas son las cosas natu-

rales/ y contra naturam.

¶ Assí mesmo quatas son las digestiones
según medicos y philosophos/ y como se
celebran y sus fluidades dera cada vna y otras cosas utilissimas.

¶ Y aun que estas preguntas esté escriptas por algunos doctores/
no por esto deixare de seruir a vuestra paternidad con la respuesta/
que como dice Damasceno y Euerros que no se hâ de marauillar
q algunas cosas y aun q todas las q están escriptas en sus libros se
hallen escriptas por otros: porque Aristoteles dice/ que no ay co-
sa dicha que no sea primero dicha.

¶ Quanto a lo primero digo que las seys cosas no naturales son/
conviene a saber/ el ayre que comprehendé y cerca el cuerpo humano.

¶ La segunda es el comer y el bever.

¶ La tercera mouimiento y quietud.

¶ La quarta sueño y no dormir.

¶ La quinta hinchimiento y euacuacion.

¶ Los accidentes de la anima son la sexta/ que son plazer y triste-
za con todos sus semejantes: las cuales cosas como tomadas quâ-
to/ y como conviene conservuen la sanidad: assí tambien excediendo
o passando en qualquiera destas cosas la manera convencible y
natural/ son causa de diuersas indisposiciones. y assí los docto-
res quieren que estas seys cosas que he dicho se llamen no natura-
les a diferencia de las que se intitulan y llamá naturales/ que son

sietes conviene saber. Los quatro elemētos. La cōmisiō de uno
cō otros como calido cō humido frío consecuo; y assi de lo de mas.
La cōposición de humores. s. sangre cō phlegma y assi d los otros,
y con estos los miébros y sus operaciones y virtudes particulares
que todas se nōbrā naturales diferenciando se de las no naturales
lesstábién de las cótra naturā. Para declaracion destas preguntas
pa q mejor se entiēdan es menester saber q en nro cuerpo segun la
comū opinio se hallā dos maneras de humidades. Unas se llaman
humidades pmeras: otras se llaman humidades segúdas. Las pmeras
humidades s̄ s̄ sangre cholera phlegma y melancholia, y de
estas se causan las fiebres putridas. Las segúdas humidades assi
mesmo son quattro: la primera de las cuales no tiene nōbre. A la se-
gunda llaman ros. La tercera dijen cambio. A la quarta nombraan
gluten. y deslas quattro humidades es de qen en esta pte es m̄ in-
rento algo tractar, y es de notar q assi como d las pmeras humi-
dades ay superfluidades de primera digestiō aqullo no cōuenible q
quotidianamente se expelle de qualqer cuerpo y aqsto es assi rabiē
en la digestiō segúda como luego se dira. Assi rabiē de las humida-
des segundas ay otras superfluidades como se mostrara adelāte.
y por esto quādo se dixeret humidad segunda no sup̄ua de aqlla d
quien tractare dōde aquesto se dixeret ora sea primera o segunda o
pueda ser tercera o quarta continuo se entendera porq este nōbre
humidad si se toma largamente por qualqer manera de qualqer
humidades se dira o entendera por ioqual se distingua como es di-
cho y adelāte se poma. Es de notar quantas digestiones ay se-
gun philosophos y segū medicos: porq los medicos querēn q sea cin-
co: y los philosophos no mas de quattro como adelāte dire. Por
mejor entiēdimento de lo q ya qdā dicho y se dira adelāte ql alimē-
to mājar o mātenimēto ql cuerpo recibe passado por la digestiō
primera q es en el estomago despues que es alli digesto se llama chy-
lo: y de alli mediante las misericordias q es vn rep̄imēto de muchas
menudas venas passa en el higado dōde toma la segunda digestiō
y dexa el nōbre d chylo q alli traxo: y toma este nōbre chymo: por
manera q dixiēdo chylo se muestra lo q ha passado por digestiō: y
quādo chymo se dije significa se esso mesmo ya en la digestion cele-
brado se en el higado: muestra lo assi Rodoā en el iiii. dī regni
comēto. ¹⁹¹ Celebrada pues del todo la segúda digestiō lo que an-
tes se llamo chymo llaman massa sanguinaria: y aqui estan ya los
humores enteramēte engēdrados pero mezclados o bueertos los
no puros y los buenos: a los quales pueniēdo la virtud segregata
tua las dividir y lo q d la pte d la sangre es menos puro / es repue-

nto q se reposa en la substancia del baco? Y aquesto es lo que se llava
ma humor melancolico, y lo menos bueno de la cholera en la biel
es encerrado, no sin buena conuenientia, y aun pura necessidad a la
phlegma como humor mas amigable del qual tiene los miembros
odos mas necessidad y aun porq auniendo falta de sangre la na-
tura aquella phlegma digiere y es en sangre convirtida por suplir d
pura sangre qualquier necessidad. No se le da receptaculo señalado,
mas por todas partes con aquesa sangre va como Auicena co au-
toridad de Galeno nos lo muestra; y aun perq ande por las juncu-
ras a humedecer las, y lo que de los humores de lo impuro es a-
partado, va se junta por las venas passando de vnas en otras to-
do sucesuamente: ca las venas son continuas, y quando estan en
las venas toman aquestos humores la tercera digestion mediante
la qual siempre mas se purifican: y assi mas purificados passan en
los miembros particulares, y aun en su desmembramiento con el ca-
lor de los miembros adquieren mas perfeccion: porque aun mas se
purifican y entonces alli se dice que es la quarta digestion: como se
puede ver por Auic. en la primera del humero: en la doctrina, iiiij. cap. iiij.
De manera q esta visto q es la primera digestio en el estomago. La
segunda en el higado, y la tercera en las venas, y la quarta en los
miembros. Queda tambien mostrada la differencia entre chylo y chymo:
y entre massa sanguinaria. Dostro se tambien la razõ porq a la phleg-
ma no se le da receptaculo opositorio apropiado como a los otros
humores en el baco y en la biel.

Como en estas digestiones ay differencia, assi se nota que la ay en
sus superfluidades como Auic. lo muestra en el cap. de aqesta doctri-
na quarta en el paraflo superfluitates, &c. Donde dice que la super-
fluidad de la digestion primera desciende en los intestinos: y por
egestion, o por camara continuamente se embia como arriba se apun-
to, y la superfluidad d la digestion segunda siempre sale por vena
y en esta segunda cuenta los menos puros humores que van al baco
y a la biel: los cuales aun que no sean totalmente pura superfluidad,
pues que la natura los ha siépre menester: son empero dichos
superfluidades respectiue en comparacion de los mas puros hu-
mores que a nutrir y a convirtir se en la substancia del miembro son
apros o aparejados. Queda tambien superfluidad de la tercera: o
de la quarta digestion: como pone Auicena en la parte arriba alle-
gada donde dice las superfluidades de las otras dos digestiones
que quedan por desir scilicet de la tercera y quarta salen del cuer-
po por resolucion insensible, o por sudor y por sordicie q en el cuer-
po dentro se engendra: y dsto parte es la viscosidad que sale por los

humitos sensibles como por las narizes y orejas y por los oídos y agujeros insensibles: esto es que no los comprehende el sentido de la vista: así como son los poros, o parte de las superficies dize que salen extra naturam: y esto es quando abriendo algun apostema o apófema sale de llas lo que antes estaua dentro, lo qual bien claro parecerá a quien lo considerare que tales viscosidades no proceden de primera ni segunda digestión: por lo qual parececlaro que procedan de las otras tercera y quarta: y el mesmo juyzio alcança lo que falta en aquello que es lo que en los cuerpos nascen por vía de añadimientó como los cabellos y uñas. Por maniera que esta visto quales son superfluidades de la primera y segundá digestió: y de la tercera y quarta esta dicho q lo son el sudor y los cabellos y las uñas y la fancies o materia: también las viscosidades de las narizes y orejas: a las quales otros doctores añadē las viscosidades que ordinariamente se expellen por los ojos y garganta: así como lagrimas y saliuas y otras sus semejantes. Para que mejor se entienda la sobre dicho resta dezir segun Aluicena y otros doctores de la primera destas quattro humidades segundas: y así prosiguiremos por las otras. y primeramente es de saber que la primera destas humidades es un humor contenido en las concavidades de los cabos de las pequeñas venas: las quales a los siempires miembros estan juntas o allegadas que toman y encuen en si essa humedad. y es de notar pa mayor declaració de lo sobre dicho q quado la sangre como ya dije del bigado va en las venas despues q en ellas algo se ha subtilizado passa en venas mas pequeñas: d las qles passa en otras q son aun mucho mas chicas: tanto q por ser subtiles só llamadas capillares: por las quales bié se estiende a los miembros q só simple: como es la carne y toda parte: q el cuerpo no es cópuesta co otra o otras como ella. y en tanto q ese humor o digamos esa sanguis: esta en essa pequeña vena: siépre mas se subtiliza y adquiere mas digestión pureza y limpieza: y así es mas perficionada: por maniera q quado esta ya subtil como dije: y el todo bié digesta la sangre: iella se retrae o se allega y recose en los cabos o extremidades d las muy pequias venas: y aquella recogimiento dsta sanguis en los cabos d las venas se haze por dar lugar a la otra pte d humor o sanguis q viene: o ha de venir siguiendo la q a passado o venido pre por pte por la manera y razó q ante vino lo primero. Quādo ya esta este humor en los cabos d las venas por la ordē q ya sea dho: dize se q este ha tomado notable tránsmutació: esto es q ha passado e ser mas subtil y purificado la digestión q a tomado é essa vena: y así estaya é potencia mas q hasta allí ouo estado pa desfibrarse por miembres

particulares y se conviertir en ellos por la ordē que se dira, y porq
esto q es purificado ya no anda estendido por las venas / se dice q
esta en los cabos d las pequeñas venas: porq ha d passar a desem
brarse por los miébros simples: porq ellos particularmente son mā
tenidos desse humor: porq dado q vn miébro cō puesto tenga en si
los miébros simples / así el es manterido o sustentado / q a cada
pre de sus partes se le da la quāridad que es necessaria del alimē
to o mātenimiento / así tomādo lo que ha menester cada vn miébro
de los simples / lo toma tābien en ellos el cō puesto q dellos es fa
bricado / y porque este humor es parte determinada o apropiada
pa el mātenimiento dessos miébros / se dice como arriba diximos / q
tomā y embeñe en si aqél humor / Así q esta es la primera d las qua
tro humidades segundas y no supflias: a la qual como a las otras
no dan nōbre señalado los doctores: cuya causa muestra ser el no
estar fuera del todo d los cuerpos d las venas / mas en las extre
midades dellas / como es ya dicho / y por esto algunos la llaman hu
midad sanguinea / y en aquesta y en la rorida humedad de quien se
ha de dezir luego es en quie las medicinas que ayudā a engēdrar
carne aplican su operaciō / Por tanto Anice en la sen quarta díl quar
to tractado prūmero: cap. vii. dice. Las medicinas que engēdran carne
son las q quajan la sangre sana / y la cōvierten en carne. Donde
es de notar que no dice absolutamente sangre / mas sangre sanarco:
mo si dixesse la q ya esta transmudada en mas subtil y aparejada
a se conviertir en carne mediante la digestiō ya celebrada en las ve
nas. De manera que aquí se entendera sangre sana por esta prime
ra humedad de qen estamos tractado. Pero las medicinas encar
natiwas o que cōsueldā las llagas no obrā en esta substācia mas en
la que es sangre absolutamente qual estaua en las venas que corta
ron dōde aquellas medicinas han de obrar. Por esto Anice en la par
te ya allegada dice. Las medicinas encarnatiwas sō aquellas q ha
zen juntar los labrios divididos o apartados en las llagas / ver
dad ei q dice luego / esto se haze cum rore que esta en la substācia d
ambos labrios. Por lo qual quieren entender algunos que Anice
na dixo esto por el mismo humido rorido / de quien luego hablare.
Pero Dino de florencia sobre la parte allegada no quiere enten
der sino la humedad sanguinea de la parte que es llagada. Esto en
quiero cortamiento se entiende / y en qualquier sangre que en la
llaga sea fallada: y esto ei conforme a razō a quien lo considerare.
Iba se pucs ya declarado por partes la autoridad de Anice / y ha
se dicho la diferencia dc obrar en materia bien diversa que tienen
las medicinas encarnatiwas: y las que engēdran carne: y como

Nota todo
este capitulo
lo porq es
muy pros
uechoso.

bazen su operació y esto baste quanto a la primera humedad. **D**is
re se el **D**íno sobre el capitulo allegado. **Q**uanto a la segúnda humi
dad es de notar que **A**uricena en la fén. pma del pmero en la doctri
na. iiii. en el capitulo. iiij. pone q la segúnda humedad es vn humor q
passa o anda por todos los miébros simples: el qual es apto o apa
rejado a se convirtir en la substancia del miembro quando al cuer
po le falta sustentamiento y sirve tambié para humidificar los mié
bros quando por algun trabajo o algun rezio mouimiento o algu
na otra causa tal los miembros se secaré. **P**or cuya mejor declaras
cion es d notar q quādo la humedad primera d la qual queda ya
dicho sale de las venas chicas en cuyas extremidades esta ya di
cho q estaua: donde ay necesidad d nutrit o mantenerlo restaurar
alguna parte de carne luego lo que esta mas puro se transmuta en
cambio y gluten y en la complepcion d l miembro y assi suple la ne
cessidad. **L**o qual pone bien **A**uricena en la parte allegada: donde
dice que la primera destas quatro humedades la qual ha de nutrit
o mantener primeramente es contenida en las venas y quando de
llas es attrayda o sacada es conviertida en substancia de miembro o
assí que si ay necesidad luego aquella se transmuta. y lo que de a
quella humedad entóces no es transmutado: o porque no ay luego
necesidad en el miembro: o porque no esta del todo bien pura / bié
apta y apare ada desiembra se por el miembro o por los miébros:
y en ellos mas se digere se alimpia y se subtiliza: y esta es quarta
digestion y assi como la primera destas quattro humedades es alle
gada a la natural complepcion del miembro mediante vna transmu
tacion tomada en la digestion tercera que se celebro en las venas/
assí esta segunda que es llamada humedad ronda se allega a la co
plecion del miembro mediante dos transmutaciones: vna q adqui
rio en las venas pa ser humedad primera: otra q ha tomado en la
quarta digestio para ser humedad ronda. **P**ues diremos q esta hu
midad segúnda no supliua es engendrada de la sangre por dos trá
mutaciones notables desembrada por las porosidades de los mié
bros simples: y esta disseminacion se hace por la quarta digestion.
Por lo q se ha de notar q quāto a las cosas materiales uno es el q
engédra y otro el q es engédrador: y ábos no tiene vn mesmo ser.
Hugo luego si se dice q esta humedad ronda se engédra d la sangre
que se q no es la misma sangre: aun q **A**ristote dice q estas dos humedades
primera y segúnda no difieren o se aptan puramente d la natura d la sangre
y el **H**ugo dice q no difieren en specie essencial d la sangre: solamente
se difieren dlla en algunes disposiciones accidentales: esto es en mayor de
gestion en mas purificación: naera q en si toma disposicion m y pura

y mas principal es la que antes tenia: con la qual disposicion se hacen mas aptas mas puras y aparcijadas a la natura de los miembros; y como algunos doctores declaran llama se humedad fructuaria por la semejanza q tiene con el rocio: porq asy como el rocio bie humedecen las hojas: asy humedesce los miembros esta rizada humedad: resistiendo a toda superflua sequedad: y asy qda visto q estas dos humedades primera y seguda no se apartan de la sangre quanto a su especie esencial: y q la differencia entre ellas y la sangre es en ciertas disposiciones: con las quales viene a essencia mas pura: y aparcijada ya entera conuersio en la complexion de los miembros: y esto se confirma por la sentencia de Galen en el lib. viij. de ingenio de la sanidad: donde dice q esta rizada humedad disseminada formalmente ha de nutrir recrear o mantener las partes de nuestro cuerpo. ¶ Y es de saber q en la destruccion o consumimiento destas primera y seguda humedades esta la primera especie de fiebre ethica: y Anice en la fe. primera lib. iiiij. canon tracta de. iiiij. y cap. primero de ethica: para estas humedades al olio puesto en la lapara q se comienza a gastar: el qual si procede en consti-
mir se viene a toda destruccion: como despues se dira en las otras humedades. Esta es la ethica q nros autores dijen ser mala de conoscer: po ya q se conozca sera buena de curar: porq como aumentando azepte con poco trabajo es conservada la fibra en la lapara asy aplicado al tal enfermo regimiento q decline a frior con humedad con poco trabajo se restituya r el remedio y la salud corporal.

¶ Resta para entera declaracion de la rizada humedad de que agora se ha tratado: antes q a la tercera y quarta humedades procedamos ver si se halla sangre en nro cuerpo fuera de las venas. Por lo qual el doctor Bartholomeo Angelico en su libro. iiiij. antes del fin del septimo cap. dice: q no ay sangre fuera de venas en ningun membro: salvo en solo el corazon. Aquesto parece implicar contradiction porq con qualquier punctura subtil q no rompa vena se ve luego salir sangre. Por cuya declaracion es de notar: q se haze distinction en aquella noble sangre: porq o dzimos sangre absolutamente como se engendra en el higado y de ay se estendio a las venas: o dzimos sangre para digesta: y ya en mas subtil tornadas como lo es en la segunda humedad q en antes qda dicho. Si se habla de sangre absolutamente bien es verdad que no se halla sino en venas: porque como la vena es proprio vase de sangre: asy tambien la sangre es proprio liquor de vena: y en ella se deve estar: y no se ha de hallar fuera: salvo en el corazon: en el qual sabemos cierto segun toda anatomia que entra la sangre que se ha de purificar para que entre en las arterias: y para procrear los spiritus: y asy el calor na-

tyral de manera que luego quando questa sangre sale de la vena
arterial que es el vaso que la llena del higado al coraçon: en tanto
que essa sangre ya salida de la vena esta en el coraçon antes que
sea transmutada en spiritus y calor natural esta se en forma de san-
gre como lo es para lo qual tanto se subtiliza que se conuierte en va-
por como dice el Rodoā en el.iiij.º del tegni:comēto.xvi.º Dónde se di-
ze entre los spiritus y el natural calor no es mas la differēcia q en
tre vapor algo grueso y entre mas subtil vapor: por manera q en
tanto q esta sangre en vapor no se conuierte / esta en forma de san-
gre dentro del coraçon y no en otro miébro en quanto se dice abso-
lutamente sangre. y assi tiene verdad lo que del Anglico es puesto
como arriba se apunto. y aun a confirmar aquesto muy bien sale el
parecer q da el Dyno d Florencia sobre la.iiij.fé.º del.iiij.canō d Ani.
tractado.iij.cap.xvi.del flujo de la sangrey de su retencion: donde
dice que la sangre so pura forma o debaro d puro nobre de sangre
nunca esta sino en las venas. Pero si dezimos sangre mas pura y
muy mas subtil como se ha dicho que lo es la rorida humidad/ pue-
de se muy bien dezir que esta fuera de las venas estendida por los
miembros y sus poros como ya quedo apuntado. y aun esto bien
esta testificado : porque algunos doctores disen que no ay sangre
fuerza de las venas: y assi aden diciendo porque quādo en el cuelpo
se halla estar sangre fuera dellas esta so forma o so nombre de hu-
midad como esta en el miembro o miembros/ como d rorida humi-
dad se ha dicho. Aqsta tal humedad se dice pues essa sangre que sa-
le por las puncturas quando se vee q vna espina o otra cosa muy
subtil que no podra romper vena faze luego salir sangre: y esto acō-
tesce y qualmente en qualquier parte de miébro: porque esta rorida
humidad o sangre purificada en todas partes y miébros anda por
los poros disseminada. y assi mesmo esta humedad rorida quicrē al
gunos doctores q no es diputada y apropiada a vnos poros mas
q a otros/ antes esta aparejada a mouer se: si como el rocio sobre
las hojas d los arboles/ q se vee ser mouido por muy pequena
ocasiō. De aq es/ q quan presto acontecesce alguna punctura quāto
quer sea muy subtil luego salta alli la sangre mostrādo q al mouimē-
to esta muy aparejada/ vee se siēpre q esta sangre q assi sale es muy
pura y muy subtil: y en todo mas asinada: lo qual claramēte mue-
stra su vera transmutaciō. Ni vale dīzir q esta por pequeña puerta
sale siēpre muy colada: porq si otra tāta y tā colada se saca d algua
vena/ menos pura se vera. Por lo qual todo esta claro como se dia
entēder q ay sangre fuera de venas/ y sino la ay/ como sale sin q las
venas se rōpan: porq dese nobre sangre se ha de hazer distinciō.

Ma se fabiech dicho q la roida humidad est por todos los poros
aparecada a salir si se le diere lugar: por lo qual devenemos glorificar
al autor destas cosas, y esto baste quanto a la humedad segunda.
Pues procediendo a la humedad tercera: ha se de notar q Euincena
en la parte ya allegada dice q la tercera humedad de aquellas qua-
tro humidades es vn humor o vna liquida substancia en si misma
congelada coadunada o allegada vna con otra: y questa congelacion
muy poco antes se junta que este nombre a questa humedad to-
masse, y para declaracion desto se ha de notar que assi como la hu-
midad primera ya salida de las venas y sembrada por los miembros
aun mas se purifico por venir a ser segunda, y tomar el nombre ros:
assi tambien la segunda que es la roida humedad miétra andando
por los miembros siempre mas se digerio y dexo el nombre de ros
por adquirir el de cambio que es de tercera humedad, y assi como
quando era primera era en las extremidades o en los cabos de las
muy pequenas venas: assi tambien quando vino a ser segunda esq-
ua como ya he dicho estendida por los miembros y sus pocos: assi
agora que ha venido a ser tercera humedad no en las venas ni esten-
dida por los miembros: mas ya puesta en forma quiega agena de
movimiento se halla puesta en el miembro en la substancia del qual
deue ser transmutada, y como siendo primera difiere algo de la sa-
gre y se llega a la natura o a la complepcion del miembro por vna
transmutacion y mas bien apuramiento, y quando es ya segunda
esso mesmo mas se allega al miembro y se aparta de la sangre y de
su propia natura ya por dos transmutaciones y mas purificacion:
assi agora que es tercera humedad difiere desta o se aparta de la na-
tura de sangre y a la del miembro se allega, y ya esta mas apurada
con otra transmutacion: porque como la transmutacio primera fue
de grueso en mas subtil: y la segunda de lo subtil en mas puro, y d-
junto en desmembrado: assi esta transmutacion tercia es passar de
aqueello puro en otro mas apurado, y del estendimiento por los
poros y sus miembros en vn lugar ya repuesto y juntamente alle-
gado: y algun tanto conuertido en semejanza de la complecion del
miembro al qual ya esta diputado. Assi que se ha dicho y ya otra vez
reunido q la primera destas nuestras humidades tiene vna transmu-
tacion y esta encerrada en los cabos de las muy pequenas venas,
y la segunda humedad a la qual llamamos ros tiene dos transmu-
taciones: y en los poros de los miembros es por todos desmembrada,
y dice que esta tercera a la qual dan nombre cambio tiene tres
transmutaciones: y esta puesta y quietada en el lugar donde ha de
ser inuiscada y en propria forma el miembro del todo bi transmu-

Jada. Puede se tabié dlo q es dicho notar q trásimutació tanto qere
decir como passar d vn ser o d vna substacia en otra: como d gruel
so en subtil: o d líqdo o derramado en engrossado y mas puro. y
assí quedo esto q csta sembrado por los miébros y sus poros se alla
ga o se pone en el lugar dnde ba de ser encarnado. vñido y aseme
jado co aun mas pura substacia dize se entoces tomar tercera trási
mutació. y como quanto mas va pcediendo por estas accidentales dis
posiciones mas se vee y allegado a la cóplexió y manera d los mié
bros: dize se q quanto mas a los miébros se asemeja: tanto mas dista
o se aparta d la disposició q tenia d sangre absolutamente estado de
tro en las venas. y assí qda claro lo q hemos dicho que la pmera
húmidad dista y se aparta por vna trásimutació. y la seguda por dos
o por tres transmutaciones a distancia de aquella humedad tercera.
y es de notar que en la destrució o consumimiento desta humedad
tercera cósiste la seguda especie de fiebre ethica. E auicena en la pme
ra sen del quarto tratado tercero cap. pmero de ethica. còpara esta
tercera humedad al olio q se embeuido en el cuerpo de la mecha: dñ
de assí como gastado ya el azezte de la lápara coméçando a gastar
lo q en si embeuido la mecha esta la libe en peligro: assí siendo coiu
midas las húmidades q dice q so pmera y seguda. quedo viene a la
tercera q es coméçar a consumir y gastar esta q dzimos cambio la q
es humedad tercera pone la vida en peligro porque siédo como dice
seguda especie d la ethica es buena d conocer y muy mala d curar:
y esto quanto a esta tercera humedad dicha cambio baste.

Quanto a la quarta y ultima húmidad p dclaració dlla se ba d no
tar que segù los doctores la quarta húmidad dtas qz: tro húmidades
es la humedad conuertida en substacia de los miébros: y ya es par
te dñ miébro dnde esta quarta humedad esta ya conglutinada. Er
ca de lo qual es de notar qz entre cambio que es la tercera ve estas
humidades y gluten que es la quarta de la qual vamos tractan
do no es otra la differècia sino que el gluten en alguna maniera en
la parte es vñido o inuiscidormas el cambio solamente esta puesto o
allegado en la parte o en el miébro dnde a de ser inuiscido: por ma
nera que assí como cada qual d las humidades que se ba puesto se
ha dicho que tiene vna trásimutacion mas que la otra que le prece
de: assí esta se dice tener otra transmutacion mas que todas ellas
tres: porque como sea assí que en esta quarta se cumple toda la per
fecta action de la virtud nutritiva la qual cósiste en tres cosas: en
la aposition o allegamiento de la materia nutritiva en el miébro
y en vñir la y continuare la al miébro y en asemejar la a el. y csta
claro a qen bien mirare lo que arriba hemos dicho que el cambio

O la tercera humedad esta puesta allegada o asentada ya en la parte y a esto apelacion sobreviene luego la transolucion o vniuertimento y proces lo que era cambio y tercero en aquellas humedades ago ya es gluten y en ellas quattro o postrimeroy a esta transolucion o vniuertimento sobreviene luego perfecta transmuracion de toda aquella substancia y aqui es la assimilacion y assi la parte que era antes gluten o quarta humedad agora ya es conuertida totamiente en la substancia del miembro y assi es entera y perfectamente ciplida la operacion de la virtud nutritiva y es d' notar que assi como toda transmuracion que se hace del manjar en el estomago no es mas de una digestion y otra no mas en el higado que es segunda digestion y otra solamente dezimos que es en las venas donde se dice tercera o tercia transmutacion assi tambien en los miembros todas las transmutaciones no se computan por mas que una sola digestion y la buelta o transmutacion postrera que de gluten hace en la substancia del miembro no se llama digestion mas antes ya nutrimento. Todo esto traen largamente los doctores especialmente Hugo en la sen. Del primero en la doctrina quartaria en el capitulo. Hemos pues dicho qual es la quarta humedad y q en elle se ha ciplido la action de la virtud nutritiva y han se mostrado tres cosas en qen esta action y dice que las tres trasmutaciones que se hacen en los miembros son sola una digestion y q la buelta en la substancia del miembro es entera nutricion. Assi mesmo se ha d' saber q en la compencion de questa quarta humedad esta la tercera especie de fibra etonica y Alucena en la sen. prima del quarto cano tractado tercero y capitulo primero donde comparo la primera y la segunda humedad al azepte echado en la lampara y la tercera humedad comparo o assimilo al azepte puesto en el cuerpo de la mecha da tambien comparacion desta quarta humedad en el olio radicacion o embeuido en la junta o juntamiente de las partes del algodon de donde se hizo la mecha la qual assi como gastando con la flama se hace comparacion al grado primero o apica y se copara el segundo grado d la etonica al azepte ya gastado quedo lo q esta embeuido y encorporado en la mecha se comece a consumir y gastar assi mesmo al tpo q la flama a consumido la humedad q era embeuida en la mecha por manera q no ay mas azepte en ella d quanto pece vntada y la flama ya comece a inflamar la misma mecha y assi psto la consume y evasta assi tambien el grado.iii. d la etonica q a esta mecha q se gasta o ya gastado es coparada no se puede remediar mediante humano remedio. Todo esto es vñadecro trasuerso d original q tenemos d Alui en la pte ya allegada y por q algunos piensan q

este tercio de Auicena assi se deues entender que en estas tres humi-
dades de la ethica que se han puesto no es necesario conter mas de
las tres humidades queriendo dejar la quarta como ya parte del
miembro pero la verdad es segun los doctores sabios que la pri-
mera especie de ethica es quando el calor consume la primera y se-
gunda humedad y la segunda especie de ethica es quando el calor cre-
cere tanto hasta que consume la tercera humedad y si el calor cres-
ciere tanto que deseque la quarta humedad y el humido radical de
los miembros sera la tercera especie de ethica la qual es de impos-
sible remedio y esto parece por Auicena en la sen. prima. del prime-
ro en el tractado quarto en el capitulo segundo : tractando estas
humidades quando ha dicho destas tres primeras añade dizien-
do luego La quarta destas humidades radicales es vn humor el
qual desde el principio del nascimiento esta dentro de los miembros
simples esto es dentro de los huesos y añade que el principio de
este humor o de aquesta humedad procedio de la materia seminal
y que el principio de la materia seminal procede de los humores De
lo qual se coeluye que segun Auic. son quattro humidades y que la
quarta dellas se consume en la tercera especie de ethica.
y es de notar que ay dos substancias una que esta dentro en los
huesos y a la materia spermatica se le applica este nombre de hu-
mido radical el qual como sea mecha y azeyte el fuego que esta
con ello es el calor natural y assi quando acontesce que este calor se
desmanda mas de lo que conviene trae el cuerpo a grā dificultad
y questo mesmo succede quando falta algo de la parte conueniente
del humido radical por la orden q esta mostrada: porq como el
oficio del calor sea digerir y gastar quando le falta q gaste applica
su operacio a lo puro q cōserua la vida del animal y assi se nos des-
barata esta nra casa astrosa que suele poco durar. De manera que
aqui se han visto tres cosas La vna es la cōparaciō o cōparaciones
de todas las hūidades La otra es como se les da este nobre humi-
do radical La otra y mas notable es como y presto se dessazē estos
cuerpos miserables q trabajamos en criar Assi q en esta summa pme
ra se ha visto como somos sustentados mātenidos y recreados cō el
mājar material y assi mismo como somos dstruydos desbaratados
y desposeydos deste sueno corporal. Tisto pues de las quattro humi-
dades qda para cōclusion de lo que arriba prometimos ver si los
humores malos pueđ el cuerpo nutrir y mātener y ha se de notar si
quādo algūo tiene la sāgre corōpida y toda la q se le saca en sāgra
do le tiene entera corrupciō y cō esto grā flaquezas como lo hemos
visto en este año de 1540 en estas calenturas finochas y continuas

proporcionales y dobles tercianas y simples: si en las tales fiebres
viendo la corruption total en la sangre como dixi: si seria bien sanar
nueve o diez veces como algunos han hecho. Halla por si se
gará a apurar la sâgre mala y qdassen en la buena. Para la dclara
ció d lo qd se ha d saber lo siguiente: q esta forma d aquella qtro humi
dades radicales d qen hemos tractado no tienen menos lugar en
pceder o engédrar se en los cuerpos muy enfermos q en los dlos
muy sanos: porq no podria ser menos sino q la vida faltasse: por
q esta es operació continua d pura necesidad. De manera q assi co
mo ordinariamente le damos algo al estomago el lo da tambiê al hû
gado: y el higado a las venas: y las venas a los miembros por el mo
do q esta dicho. Lo qd paresce assi ser en los cuerpos d los gastos o
leprosos o d otros muy cacochymos: q son egros vt semp: esto es
cuerpos abûdantes en mal sanos hûores q siempre o continuamente tie
ne falta d salud: o sobra d enfermedad: y dsto muchos se veen q biue
mucho tpo lo qd no podria ser si la forma q esta dñia dnutrisse o ma
tener se qdquer cuerpo dtsas qtro hûidades faltasse en los tales cuer
pos: y aun puede se confirmar por autoridad muy clara dñ Gêtil so
bre la pmera sen. xl. i. canô. doctrina. iii. cap. i. diziédo dsta manera.
El criamiento/ mâtenuimiento/ o sustentació alguno es pfecto y muy bue
no mediante el qd o co el qd se restaura/ cria y aumenta bueno y pfe
cto hûo: es a saber pfectas y muy sanas hûidades radicales. O tro
nutrimiento o criamiento dize q ay imperfecto: y no en si bueno co el qd
no se restaura/ ni se engédra/ o se pcrea el hûido asi pfecto: y pcede
diziédo q el mal hûorno puede hazer pfecto criamiento: si fuere re
ducido/ tornado/ o buelto a qldad d muy bueno. Bien puede dize
criar sustentar o mâtener: po no en buena manera: esto es no criado
o no dâdo d si buena hûidades: nias si buemâtenuimiento/ sustentamie
to/ o criació como se ve en los q padescen lepra: y en los cõtinuos far
nosos. Assi q qda cocluydo q las humidades dichas tambiê se engé
drâ en los egros como en los cuerpos muy sanos: y q los malos hûo
res dñ nutrimento/ emplo astrosos y q los q sô muy buecos dñ si cõti
nuamente pfecta sustentació: y porq el cuerpo co la dimasiada euacua
ció d la sâgre vernia a no tener vtud pa sustentar la vida/ puesto ca
so q los hûores todos fueren corrópidos mi pecar seria q se hiziesen
otros remedios pa purificar la sâgre y esforçar la vtud antes q san
grar tâtas veces: porq muy menos se ha d sâgrar pecado la sâgre
por mala que no pecado por mucha: pues vemos q arguye mayor
flia: za d vtud pecar la sâgre por mala q no por mucha: tan porq co
modice d los leprosos/ sanos: q tiene la sâgre toda corrópidas: los
mâtene: q biue mucho anno: q si d todo se euacuase no podria biuir.

Zabula.
Zabla de las cosas contenidas en
este tratado utilissimo alii de las cosas de latín
como de las de romance.

Capítulo primero de las cosas en general de que se han de guardar en tiempo de pestilencia. folio. s.

Capítulo segundo de las piedras, peruanas y medicinas q̄ preservan de la pestilencia. fo. iii.

Cap. iii. de las pildoras que convienen al vso. fo. eodem.

Cap. iii. d la triaca: y como se ha de ysar. fo. iii.

Cap. v d como se ha d hacer la pompa para el cuello. fo. eodē.

Capítulo. vi. d regimiento curativo. fo. eodē.

Capítulo. vii. d la apostenia y nascida y de las sangrías y ventosas. fo. eodē.

Cap. viii. del sudor y que modo se ha de tener en el. fo. v.

Cap. ix. de los lectuarios pa confortar la virtud. fo. eodē.

Cap. x. de las epithimias para el hizado. fo. vi.

Capítulo undecimo d las cosas que se han de poner sobre las sienes y pa hacer dormir. fo. eodē.

Cap. xii. de las cosas para confortar la virtud. fo. eodē.

Capítulo. xiii. de los manjares y regimiento de los enfermos. fo. vii.

Cap. xiv. d la ordē q̄ se ha d tener en curar el apostenia. fo. co.

DE epidemias, q̄ quid sit. q̄ quo tempore
accidit. fo. viii.

Co signis prognosticis q̄ ostensivis puderis
mia. fo. ix.

Co præservatione ab epidemia per aeris coro
ruptionem, q̄ per recessum a loco in quo
est. fo. eodem.

Co præservatione ab epidemia per chaco
tionem. fo. x.

Co præservatione ab epidemia cum cibis q̄
ponibus. fo. eodem.

Co præservatione ab epidemia q̄ exercitii. eodē.

Co præservatione ab epidemia per somnum,
et vigiliam. fo. xi.

Co præservatione ab epidemia. fo. eodē.

Co remedij p̄fervatiis ab epidemia. fo. co.

Co Qualiter sit succurrentum actu ægrotantes
tibus. fo. eodem.

Co Qualiter sit succurrentum habita considera
tione ad apostema. fo. xii.

Co dicta in epidemia. fo. xiii.

Co Secretū mirabile contrā pestem. fo. eodem.

Co Elecharium contrā pestem. fo. eodem.

Co Aqua mirabilis tempore pestis. fo. eodem.

Co Lœm mirabile contra pestem. fo. eodem.

Co Aqua tempore pestis, sanum præseruans, q̄
infusum sanans et liberans. fo. eodem.

Co Pomi odoriferi descriptio contrā pestē. fo. xiv.

Co Pillule præservantes a pestē. fo. eodem.

Co Pillule mirabilis contrā pestē et hermes. fo. co.

Co De febre pestifentali, et eius signis, pariter
et de curaciis. fo. eodem.

Co Cap. i. de cura frigoris seu rigoris in febris
bus pestifentalibus. fo. xv.

Co Cap. ii. de cura supflui sudoris. fo. eodem.

Co Cap. iii. de cura superflui fluxus sanguinis
narium. fo. eodem.

Co Cap. iv. de cura superflui uomitus. fo. xvii.

Co Cap. v. de cura fistis. fo. eodem.

Co Cap. vi. de cura somni superflui. fo. eodem.

Co Cap. vii. de cura nigilie supflue. fo. eodem.


Tableta

- ¶ Cap. viii. de cura inquietudinis fo. xxvij.
¶ Cap. ix. de cura doloris ventris fo. eodem.
¶ Cap. x. de cura asperitatis lingue. fo. eodem.
- ¶ Cap. xi. de medicinis provocantibus somnium
tam simplicibus quam compositis. fo. xvij.
¶ Cap. xii. de medicinis constrictiis tam simplicibus quam compositis. fo. xvij.
¶ Cap. xiii. de medicinis repercutientibus tam simplicibus quam compositis. fo. codem.
¶ Cap. xiv. de medicinis aperiéntibus tam simplicibus quam compositis. fo. codem.
¶ Cap. xv. de medicinis maturantibus et molli-
ficantibus tam simplici quam compo. fo. codem.
¶ Cap. vi. de medicinis mundificantibus et ab-
stergentibus tam simplici quam compo. fo. codem.
¶ Cap. vii. de medicinis corródeatibus tam sim-
plicibus quam compositis. fo. codem.
¶ Cap. viii. de medicinis carnem generantibus
tam simplici quam compositis. fo. xx.
¶ Cap. ix. de medicinis frangentibus lapidem
tam simplici quam compositi. fo. xxij.
¶ Cap. x. de medicinis lac generantibus et co-
itum innuantibus tam simplicibus quam com-
positis. fo. codem.
¶ Cap. xi. de medicinis coitum inquantibus tam
simplici quam compositi. fo. codem.
¶ Cap. xii. de medicinis auferentibus lac et
coitum tam simplici quam compositi. fo. eodem.
¶ Cap. xiii. de medicinis mundificantibus peccatis
tam simplici quam compo. fo. xxiij.
¶ Cap. xiiij. de medicinis pertinetis inter scientio-
bus tam simplici quam compositi. fo. codem.
¶ Cap. xv. de medicinis probibentibus genera-
tionem pedicularorum tam simplicibus quam
compositis. fo. codem.
¶ Cap. xvij. de medicinis ueneno siccurentibus
tam simplici quam compo. fo. codem.
¶ Cap. xvij. de medicinis cordialibus tam sim-
plicibus quam compositis. fo. codem.
¶ Cap. xvij. de medicinis lenientibus corpus
tam simplici quam compo. fo. xxij.
¶ Cap. xix. de medicinis menstrua provocan-
tibus tam simplicibus quam compo. fo. codem.
¶ Cap. xx. de medicinis provocantibus amor-
- rboideis tam simplici quam compositis. fo. codem.
¶ Caput xij. de medicinis remordientibus dastam simplici quam compo. fo. xxij.
¶ Caput xiiij. de medicinis que aliis faciunt
uentre ad membra tam simplicibus quam
compositis. fo. codem.
¶ Caput xij. de medicinis appropriatis eas
piti tam simplici quam compo. fo. codem.
¶ Caput xij. de medicinis peccori appropri-
atis tam simplici quam compo. fo. xxv.
¶ Caput. xxv. de medicinis stomacho appro-
priatis tam simplici quam compo. fo. codem.
¶ Caput. xxvij. de medicinis epati appropriata-
tis tam simplici quam compo. fo. codem.
¶ Caput. xxvij. de medicinis spleni appropri-
atis tam simplici quam compo. fo. codem.
¶ Caput. xxvij. de medicinis matris appro-
priatis tam simplici quam compo. fo. xxv.
¶ Caput. xxix. de medicinis umbraris et nero-
nis appropriatis tam simplicibus quam com-
positis. fo. codem.
¶ Caput. trigesimum de cibis preparandis in
firmis tam simplicibus quam capo. fo. codem.
¶ Caput. xxvj. de medicinis digerentibus humo-
res tam simplici quam compo. fo. xxvij.
¶ Caput. xxvij. de medicinis simplicibus dige-
rentibus cholera tam simplicibus quam co-
mpositis. fo. xxix.
¶ Caput. xxxij. de medicinis compositis chole-
ram digerentibus tam simplicibus quam com-
positis. fo. codem.
¶ Caput. xxxij. de digestiis cholerae natura-
lis tam simplicibus quam compo. fo. codem.
¶ Caput. xxxv. de digestiis cholerae citrariae,
et simplici quam compo. fo. codem.
¶ Caput. xxxvij. de digestiis cholerae uittine
tam simplici quam compo. fo. codem.
¶ Caput. xxxvij. de digestiis cholerae adusse,
tam simplici quam compo. fo. xxx.
¶ Caput. xxvij. de digestiis cholerae prasse-
ne tam simplici quam compo. fo. xxx.
¶ Caput. xxix. de digestiis cholerae zinariae,
tam simplici quam compo. fo. codem.
¶ Caput. xl. de digestiis oblegmati, tam sim-
plici quam compo. fo. codem.

Tabule.

- ¶ Capit. iij. de digestiis phlegmatis, foliis, in
punctis, & cunctis simplicibus quam compo-
sitis. fo. codem.
- ¶ Capit. iiij. de digestiis phlegmatis mucilax
gummiarum, & crudi, tam simplicibus quam
compositis. fo. codem.
- ¶ Capit. iiiij. de digestiis phlegmatis ponis-
ciacosi, & crudi, tam simplicibus quam
compositis. fo. xxxij.
- ¶ Capit. viij. de digestiis phlegmatis salsi, &
simplicibus quam compo. fo. codem.
- ¶ Capit. xvij. de digestiis melancholie, tam sim-
plicibus quam compo. fo. codem.
- ¶ Capit. xviij. de digestiis melancholie per
adustionem cholerae, tam simplicibus quam
compositis. fo. codem.
- ¶ Capit. xlviij. de digestiis melancholie padi-
fionem melancholie subtilis, tam simplicibus
quam compositis. fo. codem.
- ¶ Capit. xlvij. de digestiis melancholie chole-
rice, tam simpli, quam compo. fo. codem.
- ¶ Capit. xix. de digestiis melancholie phleg-
maticis, tam simpli, quam compo. fo. codem.
- ¶ Capit. l. de digestiis melancholie melacho-
cholice, tam simplicibus quam compo-
sis. fo. codem.
- ¶ Capit. ii. de digestiis melancholie sanguine-
e tam simpli, quam compo. fo. codem.
- ¶ Capit. iij. de digestiis sanguinis, tam sim-
plicibus quam compositis. fo. xxxij.
- ¶ Capit. liij. de phlebotomia. fo. codem.
- ¶ Capit. liij. de applicatione ventosarum. fo. co.
- ¶ Capit. iv. de applicatione sanguisugaram.
folio. fo. xxxij.
- ¶ Capit. lvij. de solutis omnium humorum
simplicibus. fo. codem.
- ¶ Capit. lvij. de solutis omnium humorum
simplicibus. fo. codem.
- ¶ Capit. viij. de solutis cholerae natura-
lis, tam simplicibus quam compo. fo. codem.
- ¶ Capit. ix. de solutis cholerae infeline, &
simplicibus quam compo. fo. xxxix.
- ¶ Capit. lxij. d. solutis cholerae eduliste, & sim-
plicibus quam compo. fo. codem.
- ¶ Capit. lxvij. de compostis solutis cholerae
naturalis, tam simplicibus & cōpo. fo. codem.
- ¶ Capit. lxij. de solutis phlegmatis dul-
cis, insipidi, & aquosi, tam simplicibus quam
compositis. fo. codem.
- ¶ Capit. lxxij. de solutis phlegmatis nitrei,
crudi, & resedino, tam simplicibus &
compositis. fo. codem.
- ¶ Capit. lxxij. de solutis phlegmatis ponis-
ci, ecclosi, & acris, tam simplicibus quam
compositis. fo. codem.
- ¶ Capit. lxxij. de solutis phlegmatis salsi, tam
simplicibus quam compo. fo. codem.
- ¶ Capit. lxxvij. de solutis melancholie non na-
turalis per adustionem cholerae rubae, &
melancholie per eductionem melancholie
subtile & grosse, tam simplicibus quam
compositis. fo. codem.
- ¶ Capit. lxxvij. de solutis melancholie cho-
lerice, tam simplicibus quam compo. fo. codem.
- ¶ Capit. lxxij. de solutis melancholie phleg-
maticis, tam simplicibus quam compo. fo. codem.
- ¶ Capit. lxxij. de solutis melancholie melan-
cholice, tam simplicibus quam compo-
sis. fo. codem.
- ¶ Capit. lxxij. de solutis melancholie sene-
guinæ, tam simplicibus quam compo-
sis. fo. codem.

Finis tabule.



de pestilencia.

folij.

Libro del regimiento preferuatiuo

y curativo/breue y compendioso/vtilissimo en todo tiem-

po de pestilencia:y en todas partes dividido por

sus canones. Trata de las fiebres pe-

stilenciales/y otras cosas utiles

y provecholas. Compuesto

por el doctor Luis

Zobera de Alui

la medico

de su

Altagestad.

Capítulo primero.



Oscuer

pos baros re-
cibé impressió
de los celestes:
d'manera que
no ay nada
cioso:sabido todo por sus propios
fines y meritos,y vese muy bié
porque quando acaece alguna
mudanza en los cuerpos de arri-
ba: luego estos cuerpos de abajo
lo sienten / como es notorio.
y porq es materia mas de astro-
logos q de medico: no me alar-
gare en ella. Solamente digo lo
q dice Bartholomeo quatri parti-
to centiloquio. El varo sabio so-
juzgara las estrellas. Quier: de-
cir: q sabido los efectos q hñ
de venir por razones evidentes y
señales: apercibir se bá del con-
trario: y en si no hara daño su
efecto / o si lo hisiere sera muy

poco.y en este tratado que ago-
ra bare hablar como medico
philosopho lo mejor que yo pu-
diere: díos mediante y mis fuer-
zas me bastaren: q toda la ma-
tteredad que fuere possibile y so-
lamente hablar en la preserva-
cion de la pestilencia y cura de
ella generalmente y no en otras
enfermedades algunas porque
esta paresce mas temerosa y difi-
cil: la qual díos todo poderoso
(q crío el cielo y las estrellas
y los cuatro elementos) y los
dios y dias fuerza ga obrar: pues
de continuo dependen del asy co-
mo de causa primera) puede aslo-
gar y esforçar sus fuerzas: pues
pudo lo mas para que olvien si
vna o de otra manera, q no ob-
denen las personas de que son
governadas y quieren ser go-
bernadas. En el illo Señor Jesus Christo q es
porq infinita y bendita su gloria

Libro del régimēto

frenar las fuerças delas estrellas pues lo puede hacer y todo esto en su maneraz nosotras no rijamos de tal manera que viesmos de las seys cosas que los medicos dizen non naturales como deuenemos: porque en esto consiste la conseruacion de la salud: como dize Galeno en el 3. del tegniz Buitena en muchos lugarez: porque lo que en otros tiempos (como adelante dire) basta para hazer una terciana o otras enfermedades mas lumiñas / no gouernando nos bien en tiempo de pestilencia basta para hazer una nacida o fiebre pestilental.

Auer de hablar en el remedio precurativo y curativo de las nacidas y fiebres pestilenciales: aun que sepamos la causa general la causa inmediata nos es muchas vezes oculta. Por esto dize Hippocrates en el pimerio de los pronosticos: que si tanto fuese el saber del medico q conociesse esta causa podria el futuro peligro phibirlo alomeno dar forma como mas tolerable fuese: aun que en esto y en todo lo demas quiera tomar conicio antes que dar lo q pues el dia d oy le que no son verdaderos profesiones de la medicina en ignorantes ni en experientiam en los que tienen dudosos y sacerdotios, y lieuan los dute-

ros y los letrados espchinentes rados los trabajos: como dice Galeno pri. de ingenio sanitatis de Thesilio idiora farfante que fue en tiempo de Galeno que con chocarrerias y alaban- do se a si mismo / y viando mal de su officio y comiendo y jugando de casa en casa nunca ciudiando / sino viando de moneras extrañas y diciendo cosas no verdaderas a todos : gana ua muchos dimeros y volunades, y aun dice Galeno que las curas que se podrian curar en dias alargan a mesos. Lleua ua los dineros de todos: y era tenido por algo siendo de barra suerte / y de poco saber segñ di- re, y estos dice Galeno son los que median: y los letrados ex- perimentados y bonrrados solamente tienen el trabajo. Por ende se ha de notar quel phisico para ser bueno ha de ser ho- bre reposado y letrado / con ex- periencia / y de buena estimacion: que lo que hablare lo entien- da / y sepa pensar en obra: por que ay muchos habladores que tienen solamente letras garru- latius a la apariencia / y lo que hablan no lo entienden: ni saben a penas ordenar un cristel / y quieren vistar cosas nincuno / y mala experientia. Qhos son phisicos de apariencia / no de ob- bra: que dan a entender al vul-

Habla
de The-
silio q
fue en
tiempo de
Gale,

N. los
edictos
no del
bad me
d...

Confidencia. Fol. 11.

go que saben algo, sin saberlo,
y no saben curar ni sanar vna en-
fermedad y aun sanarian mejor
los enfermos y mas ayuna si no
fueren curados por estos que
tienen nombre de phisicos que
su nombre es mata lepos: salvo
aquellos que de suyo se curan
de sanar sin fisica: y aun a estos
les estorwan que no sanen tan pre-
sto: que como han de ser ayudan-
dores de natura son estorvado-
res y contra natura toman co-
sejo de otros por presumpcion/
y quieren antes que se muera el
doliente que no que sepan su ig-
norancia. Hayen de llamar co-
pasua: y quando la llaman son
muy perfiados en su opinion/
que no sea buena por mo-
strar se que saben algo, y prome-
ten mucha salud: y no dan nill-
guna. Esto viene de tener poca
consciencia: y no ser buenas chris-
tianos: y de falta de humildad.
Otros ay enamorados: que
en qualquiera casa que van a cu-
rar le enamoran: temido desho-
nestos pensamientos. Estos me-
recen por lo menos ser puma-
dos perpetuamente. El buon phi-
sico ha de ser viejo / experimenta-
do de buena estimativa y de
fisico. Ha de auer curado mu-
chas personas: y dado buene
cuenta dclas. y por esto ha de
querer curado por lo menos de
quinze o veinte años arriba,

y ba de auer visto practica de
hombres doctos: y considero
muchas veces con ellos. Por
donde los que mucho tiempo pra-
tican en vna aldea: o en partes
donde no ay conferencias de doc-
tos hombres: al cabo son phisi-
cos de aldea. El buen medico
ba de ser doctor en practica y theo-
rica y reposador y secreto co-
mo el confessor: en su oficio
de buena presencia: y no de ruy-
gesto: humilde: alegre y gracio-
so de buena manera: no juzga-
dor: ni putanero: ni intencionado:
sino que su principal intento sea
curar el doliente: y no de sacar
le los dineros: y el paciente ha
ga despues su virtud: conforme
al trabajo y peligro de la en-
fermedad: y a quien es el doliente: y
a quien es el phisico que le cura-
ra: no de p. mimo: maxime si es
pobr: y por esto el medico ha
de tener recto o salario para po-
der le mantener honradamente:
y para curar los pobres ob-
balde: que ha de ser de obliga-
cion. Ha de ser honesto y hom-
bre verdadero: no cobardoso/
ni malicioso ni mormurador ni
mentiroso ni viciooso ni hypocri-
ta. Ha de ser dado a su estudio
y no a vicios. No ha de ser ne-
gador ni mercader. Ha de ser
honesto y adiconado. Ha de ser
siempre limpio y bien atendido:
ni oloroso: porq. vno

110 Libro del regimiento

te timoroso que cure con asse-
cion: y no ha de ser veraldo,
liente, por grande amigo ni aun
paciente que le sea sin ser llamado:
y aun rogadory no ha de e-
char rogadores para que le cu-
ren de el: ni para que le llamen:
dias pues. El S. es dello serui-
do: y mi voluntad co la obra sea
emplealla en su servicio: bare in-
mandomido: porque con su fauor
(dios mediante) ningun reyes
me puede venir. Para declaracion
de lo qual porne algunos
canones.

El primer canon sea el q co-
munitamente se dice: y es sem-
tencia de los mas medicos y phi-
losophos. Hay: presto y lexos:
boluer tarde: y escoger aquel lu-
gar que no sea estado inficionado:
y esta sano de muchos dias.
Segundo canon. No connie-
ne a ninguno andar a tomar ay-
re: y si ouiere de ser sea dos ho-
ras andadas del dia: antes de
medio dia: y un poco despues a
medio dia no cuple andar. Esto
del ayre se mire mucho: porque
el ayre altera nuestros cuerpos
de continuo: y toca en el cora-
con.

Tercero canon. Quando hi-
ziere humido es bien hazer bo-
gueras de enebro/romero/ y o-
tras leñas que no tengan mal
olor/amigables a cada uno.

Quarto canon. El ayre don-

de hombres estinquierda de vez
clinar a frialdad y poca humi-
dad: porque si excede causara
putrefaction como dice Aristo-
teles en el quicero de los meteo-
ros. Haze de regar la camara
con vinagre y agua rosada y
agua del río todo mezclado co
vn poco de boloarmiento: y e-
char la de alto porque se altere
el ayre. A las noches ha de ha-
ber sabumerio de estoraque lan-
dano/ rosas/ campfora/ sandal-
los que resisten la putrefaction:
y hojas de parras son muy bue-
nas: y lavar los manos con vi-
nagre y agua rosada. Es bien
las violetas y sauze, y array-
ban y granadas: cosido todo
esto: o qualquier de lo dicho es
bueno para regar la casa y la-
nar las manos: y es bien a la
intencion de Aliscena mezclar
siempre algunas cosas bien oli-
tes: como estas frias: porque
periere bien el olor y por estas
causas y por otras dezla Almá-
sor que mezclassen algun encien-
so y estoraque y rilo/ aloes/ san-
dalos/ y campfora para hazer
sabumerio y decucion para la-
nar o regar si adiendo siempre
vn poco de vinagre.

Quinto canon. Las ventan-
nas vna hora despues del sol sa-
lido se han de abrir al viento sola-
no: y no al abrego. A medio dia
en tiempo de calor al cierzo.

de pestilencia ordi. l. fol. 113.

Gliffi mismo pone algunos otros canones para q por estos se colija lo que adelante dire. y

Como se dividen los buenos en el dia. Donde se han de notar quel dia natural se divide en quatro partes. y en cada vna d'istas abunda un humor natural.

Desta manera q desde las tres Sangre despues de media noche hasta las nueve abunda la sangre y

desde las nueve hasta las tres cholera.

despues de medio dia abunda la Melancolia y desde las tres hasta las nueve de prima noche abunda

cholera y desde las nueve de prima noche hasta las tres Melancholia y

despues de media noche abunda la flemam: de manera q cada humor tiene sei' horas. Aprouecha mucho co las otras señales para saber que humor predomina

en la hora que le dio el mal.

Primero canon. Que se considere la complejión de cada uno: porque si es semejante a la causa de pestilètia se altere: porque en la semejança mas facilmente se hace el transito: y si es contrario se conserve. Dize lo Galeno en el pri. de sus diferencias.

Segundo canon. Dize Aristo teles en los problemas: que ninguno se allegue a otro q este infiacionado. y Auic. que la conuersion de muchos hombres en especial mal regidos no es buena.

Tercero canon. De todas las cosas que derriban la virtud se

guarden: así como de luxuria y trabajo y ejercicio muy fuerte.

Quarto canon. Segun Auicena dice en la primera del quarto q la imaginació en las cosas naturales haze q venga. y por esto ninguno deue pesar en estas enfermedades: sino tener buen animo y buen corazón y estar bien con dios.

Quinto canon. Dize Alézoar philosopho y medico que se ha de guardar de los lugares suizos y de mal olor y de los vientos q vienen de lugar q esta dañado.

Sexto canon. Ninguno presuma de curar se en este tiempo de gota ni de almorranas fiestes: porque las superfluidades mucho se resuelven en estas pasiones: y no queda el cuerpo apurado a otras putrefacciones como dice Auicena: salvo en caso que mucho destruyessen la virtud estas passiones.

Septimo canon. Que se mire mucho si ha comenzado o quiere comenzar la pestilencia: por q vnas cosas se requieren para lo uno y otras para lo otro.

Octavo canon. El regimen ha de ser contrario a la causa de la pestilencia: como dice Galeno en el 3. del regim. y esto no solo en el comer mas at. n en las medicinas. Hâ se de usar cosas cordiales por de dentro y por de fuera vnas que repulsa por cantidad a la pestilencia y otras por su

Libro del regimiento

Propiedad. Porq en dos cosa
consiste la pioneracion de la pesti
lencia. La primera es en confor
tar la virtud con cosas cordiales
les que esta es la que haze resi
stir y curar los males; como di
ze Saleno; y en obuiar la causa
de la pestilencia; y esto y aun lo
primero esta en lo que adelante

dire y primero comécare en las
yeruas y piedras / lectuarios /
y pildoras / y otras cosas q pre
seruan de la pestilencia. Despues
verne al regimiento curativo.
Pues hemos dicho del ayre / y
de los manjares / proseguire en
las otras cosas con la ayuda d
dios.

Capítulo segundo de las piedras

yeruas / y medicinas que preseruan de la pestilencia.

Gunas yeruas me
dicinas / y piedras /
y otras cosas segun
por ordē dire prefer
uan de la pestilencia.
Alberto magno dice que traer
vna piedra preciosa que se lla
ma carbunclo / o rubi / jacinto / sa
fir / trayendo en vn anillo d'oro
es bueno para la pestilencia.
Otros se purgan. Otros se san
gran / y otros hazen fuētes pa
ra purgar por ellas la superflui
dad del cuerpo; cada uno como
tuviere costumbre. Parece me
bueno estar alegrę repladamen
teno tener tristeza / ni ira q re
suelve mucho la vir. ad. / y por
esto tal se deue de dejar la luxu
ria / y todas las otras cosas que
resuelven la virtud. Por lo qual
los hombres discretos entende
ran lo de mas. Dize Aulicena en

el segundo libro: que vna cucha
rada d culat̄o seco es muy bue
no cada mañana contra la pesti
lencia. y assi mismo es bueno vn
bigo passo vna o dos piernas d
nuez: y vn poco de ruda todo
mezclado. Es bueno vsar lo:ma
rime a mochachos: y se hallan
bien con ello: que es buena expe
riencia. Assi mismo la piedra q
trae el aspide en la cabeza es de
muy gran provecho contra la
pestilencia. y el lectuario que se
dice gloria inestimable que com
puso Aristoteles a Alejandro:
aun que es de gran gastos de
grādissimo puecho. y el lectua
rio diantos es muy bueno: que
es contra todo veneno: segū di
ze Blaice de viribus cordis. Assi
mismo es bueno traer consigo vn
paloo d rayz de enebro / y oler lo
muchas veze: es bueno ptra peste.

Capítulo tercero de las pildoras

que comiencen al vso.

Las mejores medicinas son las pildoras que copuso Ruffo: las quales disen de Raíz. El vulgo comen las llama de regimiento: y con razón. y dice Almásor que ninguno uso d'ellas desdel principio d'la pestilencia tomando las dos o tres veces cada semana cada uno segun purgare que no se librassie d'la pestilencia. y dice Qui. que son de grandissimo provecho. Han se d' tomar con vino o co paraue acetoso. Los chole ricos han de lauar el azibar co agua rosada: o de endiuia: o de azederas. Hacen se desta mane ra. Ayerba y acafransvila parte azibar dos partes mezclado co paraue acetoso. Solo vn das

fio ballo en estas pildoras: que cuesta cada vna uno o dos mas rauedis. Otros doctores vienen otras pildoras. y en tpo de esto son loables de myrra/çafran, bolo armenico/azauache y coral: de cada uno una dramade mirabolano/emblicos/dos dramas de aloe lauado peso de todo ello: sean conficionadas con paraue acetoso: o co vino blaco. Alabale el bolo armenico tomado con vino de granadas: peso de vn real: y en su lugar lectario de luto armenico con vina gre y agua es bueno. Alaba se assi mismo la confectio hecha de los corales y triasfadales: y aquar rosado: y paraue de ficoria simple o compuesto. y paraue d agrio de cidras.

Capítulo quarto de la triaca: y como se ha de usar.

Lye Aluicena in d' vñ ribus cordis / que la triaca en quantidad de vna haua tomada vna vez en la semena: y con qumio de granadas es muy buena. y contra todo veneno: mo

comiendo encima por tres o cuatro horas. Lo mismo se dice del metridatory de la tiercia sigillata: y del bolo armenico: que son medicinas contra veneno. y medida se traer vna poma al cuello/ la qual se haze desta manera.

Capítulo quinto como se ha de hazer la poma para el cuello.

Libro del regimiento



Sudano d'purado vna
drama / cortezas de cu-
dra secas 3. ii. ambar
mosquete almizcle de cada vno
drama y media o dos dramas.
Si quisiieren q buela algo mas:
ligno aloes / estoraq / calamita/
poluo de diamargariton frio/
sandalos: de cada vno vna dra-
ma: rosas vermejas: flores de hi-
gos de rio / y de legua de buey /

y de torongl: de cada vno dos
dramas. Destas o de las mas se
ha de hazer poma con agua ro-
sada y agua de azederas o de le-
gua o buey. Alguno añadé jacin-
to molido y lectuario ddiatos;
y otros rubis. Otros muchos po-
mos ay esc. ptos assi por mas y
Guic. Genil y Arnal. d. Tillano.
hartomas oleroso q estero este
es mas puechoso a mi parecer.

Cap. vi. en q se trata el regimiento curatiuo.



Tes he hablado arri-
ba en lo pseruativo (q
sobre todo consiste en
dos cosas / como dice
en cofortar la vtud co cosas cor-
diales; y en obuitar la causa d la

pestiléncia: q se ha d tener mucho
en memoria por ser muy necessa-
rias q la curació) dire agora de
mi pecer algunas cosas pa qndo
El. Se hallare auiente d'fisico:
vitíssimas en el acto curatiuo.

Cap. vii. de la apostema y nascida / y de las sangrías / y ventosas.

Dize Hipp. en sus apophysis
y Galen sus comedios q
en esta enfermedad se ha
d hazer luego envacuació sin espe-
rar digestion por la materia ser-
venenosa y pestilécial. Es d mi-
rar luego pues q ansi es si peca
d sanguine y fiebre co la apostema.
Reciba luego vna ayuda comis:
y despues baga se vna sanguina en
buena quantidad si la virtud lo
suffiere: porq enste caso se ha d
hazer envacuació eradicativa. y
la sanguina ha d ser de la misma pre.
Si estuiere tras la oreja la apo-
stema: o en la garganta: sea de la
vena d la cabeza de la misma p-

te. Si estuiere debaxo d l braço:
d l mismo braço o d la vena d to-
do el cuerpo o d la arca. y si en
la ingle: d l couillo mismo. Esto
qda al juicio d l fisió siédo cuer-
do. Ensto d la sanguina se mire mu-
cho la edad: cplerio: disposició
d cada vno: q a las veces se haza-
sajas: o se ecbá vetroas co scari-
ficació o sin ella. Otro tiené por
grande experciencia tomar luego
vno o dos granos d precipitato:
q haze purgar por arriba y por
abaxo: y hallá grande remedio
en ello: y vsa se mucho en Roma
y en toda Italia: haze buenos
efectos: siendo bien reuificado.

De la peste y viruela del fredo.

Capítulo octavo del sudor:

que modo se ha de tener en el:
Recuerde luego que el
tal paciente si es possi-
ble sudor porque la ma-
teria se trayga a las
partes de fuera que de su natu-
ra es yr al corazón y esto sudor
res muchos los ponen: segun q
cada uno lo ha visto. Unos có
la salvia imperial. La recepta d
la qual es esta. Adadera de bal-
samo/ sumiente de balsamo/ folio
d' India/ canela pura/ cassia lig-
na/ ligno aloes/ deronicos/ ma-
cias: de cada uno qütro dramas:
elebor negro: seis dramas: vele-
ños: sumiente de dormideras ne-
gra: opio thebaico: d' cada uno
dos dramas: euphorbio vna on-
ça: cafran scis dramas: bagase
poluo: mezclese con miel cipu-
mada en forma de opiatas: pon-
ga se en vn vaso de vidro: y ta-
pese bien tapado: y ponga se en
harina de ceuada por seis meses:
y no se de ni se vse hasta que pas-
se este tiempo. Ha se de dar des-
pues a los cholericos quanti-
dad de vna auellana con agua
de azederas o de esciuiosa o d'
madroños. A los flegmaticos
quantidad de vna haua. A los
niños no se de en ninguna ma-
nera. Es cosa muy loada y de
grandissima experientia vsan-
do bien della. y antes se de me-

mas X
a) libro

Libro del regimiento

dize que en la sena y en el quarto de cura regular es mejor las veces multiplicar el numero que la cantidad, y si ouiesse fiebre pestilencial sin apostenia precediendo una ayuda haga se sangria del brazo derecho de la vena del arca. Es opinion q se ha de hazer antes que paseen yernite quattro horas, y la que se cantidad segun fuere la virtud porque estos canones universales presuponen otros particulares, y conforman se con ellos. El regimiento en estas fiebres sin apostenia ha de ser como en las otras agudas o peragudas; y desto se dira algo. Assi mismo es menester alterar por defuera y por de dentro. Los buenos paraues para digerir y prohibir la

putrefaccion son el jarabe acero forte del agrio de cidra y de endiua rosetilla y violado y de cícora y oregana, y aun como disto Almandras base en paraue exelente desta maniera. De amarillos los sandios de cada uno vn drama y media alimbar tres drama: cueza todo esto en agua de azederas rosada y de endiua de cada uno ocho onças: basta q se consuma la tercia parte: y despues cuele loy exprimalos y añade de paraue de limones y de cidra y rosado: d cada una dos onças: vino d granada una onça de aceroso otra: todo junto se haga paraue, y otros muchos paraues ay q son buenos: y aun de aqueste paraue se puede hacer pompa.

Capitulo nono de los lectuarios para confortar la virtud.

Lem este lectuario es bueno para confortar la virtud. Destrata sigillata, de sandalos blancos y bermejos, coral, rosas y espodio d cada uno vna drama: d margaritas vna drama de saintos, y esmeraldas y zafir y huesos de corazon de cieruo d cada uno vna drama: campobra media drama. Haga le coificacion con agua rosada y paraue rosado, y si tuviere el aperito y

dido quite le la campobra. Los trocicos de campobra son buenos somados con lo azedo de la cidra y vinagre y agua rosa da y de azederas mezclado todo. Tambien se aprueba mucho el lectuario de diantos y la triaca y metridato: como dicho es. Guido de Cauliaco pone en general lectuario y mucho confortatuo que resiste la putrefaccion y otros muchos se hallaran por Adsucre y Arnaldo d Gillanoua.

De los
trocicos
de cap-
pobr-
a.

Lectua-
rio con
fortati-
vo segun
Guido.

De pestilencia.

fol. v.

en su antídotorio: y en su pan
casi es suya. De las cosas que
se ponen defuera al pecho es el
emplasto o vnguento q se base
de sandalos para coraçõ y hazé
les de cosas cordiales repugnan-
tes a la p...lécia desta manera.
Lomettilla y endiuia y rosa y
pipincla y la comuelda menor
de cada uno vn manojo: sanda-
los colorados tres dramat: flor
de borraja y de lengua de buey/
torongil azedera: de cada uno

medio manojo: q se entre-
libras d'agua rosada hasta que
gaste la tercia parte coziédo lo
a fuego masorvinagreblaco con
co onças y pueden le echar cas-
phora y yeruamora y casfriaen
especial si ay gran calor mojar
en esto caliente vna espesura y
exprimir la y poner la encima del
coraçõ y aun las mismas yer-
uas puestas y exprimir las y re-
mudar las tres o quattro veces
al dia.

C Capítulo. x. en que trata de las epithumas para el higado.

Obre el higado se ba ña
poner esta epithuma.
De agua rosada vna li-
bra: de agua de yeruamora y d'
lengua de buey de cada uno me-
dia libra: de vinagre blaco dos
onzas: de sandalos blancos y colo-
rados d' cada uno media onza/

coral dos onzas/ de espodio dos
dramas: de campbora vna dra-
ma: polvo de diamargarita en
frio dos dramas: todo mezcla-
do y dado vn solo heruor: apli-
que se caliente mojando vnos
paños sobre el higado: si el calor
fuere grande.

C Capítulo. xi. de las cosas que se han de poner sobre las sienes: y para hacer dormir.

Mas sienes agua ro-
sada y caphora y san-
dalos y vinagremo-
jando paños: vale pa-
ra el dolor de la cabeza y ha-
ze dormir. En este caso ay otras

medicinas para los que no pue-
den dormir: y para el q se tor-
na frenetico y pemos de otras
maneras: de los quales por ago-
ra no curo.

C Capítulo xii. de las cosas pa- ra confortar la virtud.

Libro del regimiento

CSi mismo es bueno confortar la virtud con los mismos parraues dichos y lectuarios; y mas con este lectuario. Tomen de sandalos colorados tres drams: de hueso de corazon de ciervo cogido vna dra ma / tornetilla ligno aloe: d cada vno vna dra ma y media / abar tres drams: mosquete vna dra ma: haga se lectuario con vna libra de para ue rosado y vna libra d açucar blanco: lo que bastare segun arte: y echen le oroz vn poco de triaca bien aneja y buena quan tidad de polios d diarrodon ab batis hecho sin la nuez moscada: y el diarrodo sin la nuez moscada es bueno por si. Los trias sandalos / la gloria inestimable de Aristoteles ad Aleandrum: y otros que arriba auemos dicho. Assi mesmo es bueno el regimiento en las seys cosas: en las qua: 1) la intencion del phisico ha de ser en confortar la vir tud y alterar la mala coplexió/ refriando la / y stipticando la: y aun q no se quiere mucho stipticar finalmente prohibir la purtrefacion d ayre: ya dije lo que se auia de hazer y desir: y a que tiene verdad aquella regla de Hippocrates en las agudas:

que lo que haze daño a los sanos haze daño a los enfermos: y aun q lo traxo alli a otro proposito. Por esto si la comparacion es igual: puede se entender en todo. Deuen estar los enfermos en lugares bien olientes: y pueden oler el pomo que dijese tomar vna almarraca o redoma media de agua rosada: y vn poco de vinagre y poluos de rosas y sandalos y camphora / y oler la muchas vezes: y echar della en los pulsos y en la cara: y si quisiieren que tenga gētil olor la redoma: tomen agua rosada y moscada: y vino blanco: agua de acabar todo mezclado: vn olor cordialissimo: y para este tiempo es bien mezclar con ello camphora y vinagre: aun que le quita parte del olor. Tambien se hazen otros sabuceros mezclando algunas cosas calientes para que penetren: y fuentes de agua clara corrientes / ramos de arayha / sauze y otras semejantes alegran mucho al enfermo. Visiten los enfermos aquellos que han estando enfermos de aquel mal que resciben esfuerzo: esten co ellos: y siruan los personas de quien resciban plazer. Aya algua cosa d musica: porq alegra mucho el animo y la virtud vital y los sp̄ns.

Capítulo. xiiij. de los manjares y regimiento de los enfermos.

O de perflencia. fol. viij.

Los manjares orge
zillamor que procur
re siempre que come
algo: porque algunos
 pierden el appetito: y por esto do
yo Amicena que los que bien co
men y todos los mas escapan.
Alas han de ser desta manera: q
no les den mucho de vna vez ni
no poco: y amenudo: porq esta
la virtud flaca: Los manjares
han de ser de buen nutrimento:
de facil y de buena digestion: El
principio de vn caldo de lente
jas con vinagre o agraz: o algu
nas camuelas assidas: o lechui
gas esparragadas: y si la vir
tud estuviere flaca passara a vn
caldo de pollo co agraz o vina
gre: segun fuiere el tiempo: o con
alguna cosa de las cordiales: o
coma del mismo pollo co su sal
sa azeda: o de vn perdigo: o po
llastre segun iuyzio d'l medico.
Si tuviere temor d la virtud: di
se Galeno que vna reuanada d
pan mojada en agua fria: y des
pues en quimo de granadas a
grias: o en suero: o en bordiate q
es bueno para matar la sed. Ra
sis dice: q agua fria es buena pa
esta passio: y quimo de granadas
agrias: o agua mezclada con vi
nagre en cierta qntidad: y dsto
d agua se entie de allede d otras
condiciones: si en los miembros nu

tritios no quiere opilaciones:
vstan el cap. d agua. A algunos
muy debiles no seria malo el vi
no blanco aguado con agua ro
sada. Del dormir si pudiere fer
duerma a sus horas acostumbra
das: y sino pudiere dormir: pue
dese le hazer este dormir iuo. Lo
mismo d' opio y d la raya d ma
dragora simiente d veleño: de co
do pres y gualdes: y aun q se eche
menos d opio no es inconveniente:
cuezan lo en agua: y mojen alli
vn pañol: y pogá gelos en las
sienes: o d vnguento populeo: o
bagá este vnguento. Lomé ver
dolagas: y erua mora lechugas:
o la simiente de cada vna destass
simiente de dormideras: o elllas
verdes: majen las en vn almí
rez: y mezclen con ellas harina
d ceuada: encorporado co azey,
te rosado: y violador: y de nenu
far: y el ender lo en vn pañol: y
poner lo en las sienes y frente:
siempre mezclando algunas co
sas aromaticas: como dize Arnal
do de Villanova en sus parabo
las. Las medicinas de la cabe
za han de abundar en cosas aro
maticas: de manera que se añada
vn poco de esticados: o culá
tro verde: o seco: o vn poco de
yerua buena: o vinagre. Ha se
de pcurar cada dia camara por
si o por arte.

Dorm
itorio.

Capítulo. xiij. de la orden que se ha de tener en curar el apossema.

Libro del regimiento

Sí mismo pa curar el apostema sea vna re
gia que las tales apo
stemas no se bá d' rep
arir ni tár poco poner cosa fria;
como dice Hil. ante se bá d' po

ver attractivas assi como vias
sanguíneas bisas y el culo d' un
gallo palomino o pollo por vns
rato poniendo allí vñ poco de
sal molida : basta que el gallo
muera.

Cap. xvi. si la triaca se ha de poner so
bre la apostema e "no"y emplastro maravilloso para
ella y otras cosas conuenible.

Porq algunos dizē q
es bueno poner triaca so
bre la apostema: otros
q no: dire mi parecer:
Algunos dizē q la triaca cō la ce
bolla assada se pôga sobre la a
postema. Arnai. en el speculo dí
ze q no es bueno: porq repercutie
el humor adentro; y dice q sfo
o toxicado. Assimismo Hétil po
ne vna qstió y duda diciendo: q
poner triaca sobre la apostema
parece ser peligroso: porq la p
riedad d' la triaca es expeler el
veneno: como dice Halia. d' ve
nenos y el veneno mas se psum
daria cō la aposteci d' la triaca:
y desta manera no se culpiria la
inteci d' q es d' sacar el veneno a
fuera. Asas Hétil enl. vi. canon
responde a esta razó: y dice q co
niene y su opinio es esta: y dice q
la triaca expeler el veneno: qere
deziir destruci d' el veneno: q quā
do dice q le expelimo se entiende
q se mete adétrósino q le obstru
ye y expelle d' cuerpo. Todassó
opiniones probables. En tres ma
neras principalmente la triaca y

metridato aprueban pa el ve
neno. La. i. es q atraen asi el ve
neno: porq no vaya al coraçón a
dañar lo y a los otros miébros.
El. ii. modo es q la triaca y me
tridato el veneno y las otras
cosas venenosas arraydas asi
las refuelen y cõsumen. La ope
ració d' la triaca y d' metridato
no es por la cõplexio elemetal
sino por la propriedad. y daqui
viene que la triaca y metridato
aun q sô calientes en segudo: son
côfortatiua: y esto esta escrito
largamente por Halia. en vna
qstió q hizo d' venenis: d' dñe
q la medicina côfortatiua ha
d' ser téperada en complexió. y
por esto se infiere q como la tri
aca y metridato son calientes en se
gundo grado: no serian medicinas
côfortatiuas si obrasse por la cõ
plexio elemetalisimo q obrâ me
diante la ppriedad. Esto misimo
dice Serapio de viribus cordis
tracta. ii. ca. i. y Alix. enl. v. cano
ca. pprio d' triaca. y enl. ii. cano.
Algunos hazen allí algunas sajas: y
despues suelen poner este empla

de pestilencia.

Fol. viij.

stro. ^{Emplas} ^{stro ma} ^{paullio} ^{fo.} ^{bassas} ^{sal} ^{yle} ^{nadura} ^{azeda} ^{azepte de manca} ^{nilla}: lo que bastare pa encorpo rallo, y si no le dan sájas: añaden vn poco de vidrio molido. Otros hacen este emplasto q es maravilloso. Toman fermento azedo cō dos yemas de huevos / sal / quimo de escarlos / y vn poco de rayz d lirio: en especial si es agreste: sea hecho emplasto. Guido dice q es bueno po ner encima higos / cebollas cozidas y machacadas cō leuadura y manteca. y abriendo se cure se como otros apostemas. y esta es la conclusion: que en la cura destas apostemas no se ha d hazer repercussion con cosas frias: salvo bazer attraction cō cosas bazia fuera. Han se de diversificar las medicinas segñ la diversidad de las apostemas. y esto qda a los cirujanos. y aun algunos las abren luego con fuego al principio. y aqu es mucho de mirar por la causa del dolor. Otros ponen ventosas cō escarificacion. y assi en toda la cura este sea vn canó muy principal q el fisico mire q el mal no se confirme en el coraçon. y por esto el enfermo en sintiendo se malo: luego ha de estar apercibido d sus medicinas de sangria / sudor / evacuacion / electuarios / y para ues cordiales / y tener intencion a las apostemas: y al regimien to del comer y del beber. y assi

Illustre y muy dignissimo Señor he dicho segñ mi fiaco para recer las cosas que por natura podria suceder. Queda agora que roguemos a nuestro Señor el quiera: pues puede: dirigir lo todo en aquel fin que el sea mas servido. Amén.

PESTILENTIA ergo ut ab Halius late quinto sue theoria scribitur, est mutationis aeris in corruptionem & putredinem propter egressionem a temperamento in eius substantiam & qualitatē. Vnde ex hoc facilime concluditur, aerem posse alterari in qualitate & substantia symbola & non symbola. Mutatione enim secundum secundum qualitatem est, cum aer secundum caliditatem & frigiditatem maxima ad dispositionem peruenit intolerabilē, ut inde messes, animalia, uitaq; corruptantur, & hoc secundum magis & minus, aliqua erunt dispositi, ut in hiis demonstrabatur. Mutatione autem aeris in substantia ipsius est, ut hec ad maliciam convertantur, non obstante q; aliqua qualitas non sit multum lapsa, t̄ hec est, que cum fuerit sola, uere los quando, potissim pestilentia. Pro quo errant ilii, qui a ratione humiditati transacti, aut rabies latiti hyemis aut ueris principijs ob aliquā in temperiem, ita aperto ore pestem suuoram, & tam tam tāq; dignam curiam terrere, dicereq; co nantur. Nec ex his que potui a ueteribus colligere ob humidum lapsum hyemale, nisi tria tantum pericula minari. Primum, pro nullicitate in utero habentibus. Secundū, pro catarrhois. Tertium, apertitudinem ad fluxum, que adhuc, us sciens docti, inter quos elitis, possunt beneficio futuri lapu ad contrarium emendari. Sed alia sea querat, ut obiectum, & a te frequenter suscitāt consequi possint.

Quod hidimus testamur, & quod testamur, uerum est, cum nullus in libris scribere queat, nisi quæuidit, & a prioribus didicit, uel illa, que in ratione sunt. Dico ergo quod epidemia uenit aliquando in tempore calido, ut in aestate,

B ij

De regimine

uel autunni principio, propter quod Anticena
jen, secunda primi doctrina secunda, summa pri-
ma, cap. nono dicit, q. pestilente et aeris putrefac-
tio secundum plurimum uenit in postremo
aestatis, & autumno. Vnde Hippocrate: In au-
tunno aegritudines egritudines sunt, & max-
ime mortiferæ, ut in pluribus. Ver uero sanissi-
mum, & minus mortiferum, Tertio aphorismo
rum, aphorismo decimo. Item dicit Rasis, quarto
ad Almanorem, capitulo de mortalitate, et cau-
telâ eius. Et ratio: quare tunc magis uenit eis,
quia aer eis tum magis paratus ad recipiendum
melam dispositione, & corpora sunt tunc ma-
gis parata, propter debilitatem caloris factam
per resolutionem, et per consequens propter in-
digestionem, cum debilitas digestio sequatur
debilitatem caloris naturalis, & propter come-
sionem fructuum. Et hidi sepius, q. tunc ma-
gis moriebantur homines bene complexionati,
& sanguinei, & bene cholericæ. Et hoc propter
magnum resolutionem que in eis fiebat. Et illi
cittius periclitatur, quorum humores sunt sub-
tiliores, & habentes raritudinem pororum, spi-
ritus resolvuntur in eis cum calore naturali, si-
ergo in eis magna resolutio, ad quam sequitur
debilitas. Et licet istis prius accidat epidem-
ia, quia portatores sunt, tamen contagiosus
est morbus, & sic alios chiusq; complexionis
sunt potest inficere, cum ab eis sumi multi & ne-
nosi aeren, & humores corruptentes pro-
cedant, et aer expiratus ab eis, expiratus uel corre-
pir, & alios exquirantes eum afficiat. Ex isto se-
guitur manifeste, q. efficients debent auertere
faciem suam ab eis, uersus ignem, uel uer-
sus fons ueru, uel portam, ut non attrahant
aeren ab eis expiratum, & lesum. Secundo se-
quitur, q. infecta dispositione egræ, bonum es-
set, si egræ crebro mutarent, non solum leclumi-
mo cameram, & dominum, ut attraherent aer
rent noscum non tantum infectum, sicut eis ille
le ubi starent semper. Etiam locus non debet
esse strictus, sed spatioius, & aer eius sem-
per alteratus ad partem frigiditatis. Epidemia
etiam quandoq; uenit in fine autumni, ut si
estas fuerit multum plusiosa, uel per mula-

tim tempus sufficiat uentos australis. Et autun-
nus xxiij de natura sua debet esse frigidus, &
secus, officiat calidus & fuscus, uel du sub-
flat uentus subsolanus, sive orientalis, quod
idem est. Vel calidus & burridus præ nimia
continuazione uentorum meridionalium cum
turbulentia aeris & eius spissitudine, & nu-
bium multitudine, hinc merito uenit pestilens
tia, maxime si cum istis fuerit mala uel ma-
ligna influentia, ut cum saturnus est in domo
Iuda, scilicet in capricorno & aquario, prope
modo est, quia nunc xxv. Octobris, annæ mil-
lesimi quatercentesimi primi, q. Saturnus erat
in duodecimo gradu capricorni, & similiter in
scorpione in domo sua ad eundem diem, quod
operantur malignitatem, & perficiunt malis
cias suas, sicut quilibet facit uoluntatem suam
in domo sua, prout alibi melius est uidere.
Ideo quando ista concordant, deterior fit epìa
demia. Propri quod dicebat Anticena in qua-
to, q. principium horum omnium est, forme
ex formis, id est, influentia planetarum, &
constellationes facientes esse necessarium aliud,
eius uentus ignoratur. &c. Et sequitur, &
oportet quod prima causa longinquæ, que
sunt figurae coelestes, & propinqua illius que
sunt dispositiones terrestres, sive ergo uenti
sufficiunt per excellentiam, sive sunt pluvia, uel
nimia siccitas, sive frigiditas, quibus median-
ibus alteretur, uel corrigitur. Causa om-
nium horum sunt influentiae coelestes. Et hoc
videtur dicere Anticena ubi supra. Constat tan-
tem, q. aliquando ex sola radice inferiori, uel
cadaveribus non sepultis aer putrefat, & epìa-
demia generatur. Notandum tamen, q. quan-
tumcunque intendatur aeris complexio in qua-
litatibus primis, nunquam generantur mors
bi pestilentiales, donec putrefat. Veru-
tamen aliquæ generantur egritudines ex qualis-
tatum intensione eius, que non merentur dictis
epidemias. Notandum etiam, quod aer non
putrefat in se ratione sui, cum sit corpus sim-
plex, sed ratione uaporum admixtorum, quia
aer nos circundans non est purus secundum
Anticenam in secunda sen. primi.

tempore pestis, fol. ix.

Quando ergo putrefacter, & incipit putrefactio
re humorē q̄ a corde circūdatus est, quoniā ad
ipsiā propinquā accidit, ut ait princeps Absolai
seūcūda, primi doctrina secūda, summa prima
cap. Et secundum hanc uiam generantur epidemias,
& aegritudines possunt, ut ambrae,
carbunculi, & similia. A quādō uenit etiā in tpe
frigido. Et taliē rēpōrē nō ouleantur humores,
et nō sūt resolutiones debite malorū hūorū,
et non restinunt, & ista sūt maxime in tpe sclerili,
et abduclā fructu. Et sic magis infirmantur
et destrūntur boies pleni & sanguinei. Vnde Ha
li, de regali dispositiōe lib. 3. c. xvii. Plurimū ti
mēt adūctū pestilētaliā morborū, quorū com
plexio calida et hūida est, et q̄ pueri et adolescentes,
quoniam cōplexio calida. Et hūida amplius
bis dominat. Et subdit. Quare oportet eos mul
tiplicare sanguinis minutiōne, & angere usum
corū, q̄ refrigerat, et defecat. Etia repletū taliē tpe
cōsuenerūt perire frequētūs & aegrotare, quo
niā habet poros opilatos ex hūoribus grossis et
uiscosis, nā hiscoſitas hūorū, et corū grossicities,
& corū supabduclā, sūt causæ opilatiōis, scū
do tegni. Simul et opilatio est causa putrefactio
nis, et p̄ cōsequēs febris, tertio tegni, cōmeto fes
tunata, si ita cotingat, ergo in eis generantur se
bres p̄ ater epidemicāles. Hinc manifeste sequit,
q̄ nimia repletio nonnulla debet evitari. Sequit se
cūdo, q̄ repletio nimia debet nimia cū approba
to laxatiōne sue phlebotomia evitari. Seq̄ūti
o, q̄ cibi gūntes grossos et uiscoſos hūores ta
li tpe debet evitari. Volo etiā te scire, q̄ siue epide
mia ueniat in aestate, siue in hyeme, boies humo
res disoluti in coitu abutētes cīsū succumbunt,
propriet̄ virtutis eorū debilitatē. Ita propositiō
est constantini. v. sue theorice, cap. de coitu ubi
dicit sic. O portet ergo sic regi in infirmitatibus,
ut in pestilētia ipsi, et corruptione aeris coitus ui
tetur. Noto etiā te ignorare, q̄ tpe epidemicē illi
cīsū periclitatur, in quorū domibus sūt facto
res particularēs, sicut factor latrine, sicut canar
ēs, nā sentinelae, ubi superfluitates decurrunt, sicut
locus ubi ponūtur uasa cum aqua in qua ablui
tur ut cīsū domi, maxime in si aliquo urinā fre
quenter depositū, sicut supflua, grāffiora. Et hoc

sepiissime uidi q̄ experientiā. Et causa ista est, ge
corruptionē aeris universalis multiplicatur et for
tificatur p̄ particularē. Ex isto sequitur, q̄ domi
debet esse mūda, & sine factorē quocūq;. Et de
bet fieri suffumigia ad hoc, ut ac alterat. Ideo
est cautela, ubi epidemias iacent, q̄ nos uidentes
ipsoſ dēbemusflare prope ignē, q̄ alterat aerē,
cōsumēdo malos hūores. Ideo sumi generati ex
bonis & mundi signis, mediante ignē, nouum
aerē temperant, qui nō nocet aspiratiōbus, immo
positus ī mat, cor cōfortādo, & a malo p̄seriādo,
q̄ nō est corruptus. Cū ergo tpe epidemicē
sunt diuersa, oportet regimē esse diuersam, saltē
in aliqbus rebus. Nō, nūdē uidetur esse regimen
p̄seruatiū in aestate ex toto, & in hyeme. Ideo
in processu, cum dei auxilio, uibebitur aliquālis
ter diuersitas.

De signis pronosticis, & ostens
iuis epidemie.

Pronosticabitur epidemias esse uētura, quā
do p̄dicta signa uel alioſ seu plura ex eis
apparuerint, sed quoniā in fine aestate, et in au
tūnī principio multiplicabitur imp̄fessiones igni
ta, & cometa, q̄ philosophus vocat capras salo
stātes, biatus, uoragine, sanguinei colores, ite
lēcadentes, nūc n. magna sit resolutio in corpo
ribus, cū ista nō sūt nisi ab exhalationē inflame
bili. Secundū signi est, multitudo animatūm
aliquorū supra terrā nō cōsuetorū, sicut rand
ū, buforū, & locustarū. Tertium signi est,
quādō multiplicānt uici meridionales, & subo
solani, & nubili, uaporū, et pluviari si appārē
tūt multitudi sine effectu. Quando ista oīa uel
aliqua ex istis apparēt, cōplexio hyemis corrūpt
ur, & p̄ cōsequēs epidemias supuenit hyemē.
Si aut̄ uer fuerit frigidū & sicū, sine pluia,
& flauerint uenti meridionales, & est turbatio
aeris & calidi eius q̄si p̄ oīlo dies, dcinde clarifi
catur, & exinde cōturbatur, & si hoc frequē
ter, sūc epidemias uenit in aestate, & cū hoc dies
calidi, & noctes frigide. Similiter quādō effus
non est calida cum multitudine nebularum, ita
q̄ aer non tūrificatur, immo est turbidus. Similis
ter q̄n eadē die aliquādō uero frigus, aliquādō
effus, aut finales aegritudines exp̄lare oportet,

De regimine

videlicet iniquales. Tertio ab oris morbi, apud risum, &c. Similiter quando distibus vel tribus dictus est calor, & tamen frigus. Notandum est, quod quando accidit aeris putrefactio, quando plus leduntur existentes in bono aere, quem in malo, ut nisum est frequenter de incarceratione, & captiuis in fundo torriuum, & de habitantibus in nullibus, quoniam isti non moriuntur. Et habitantes in bono aere, id est in loco ubi conuenient esse bonus aer in tempore quodam non est epidemie, tales recipient impressiones malas citius, & moriuntur citius tempore epidemie. Unde Avice, cap. de aere bono. Cum uero in aere accidit putrefactio communis, discopertus tunc erit magis recipiens ipsum quam constrictus. Et occutus, aliter autem discopertus melior exsilit. Vnde cum uenient morbilli, aliquando uariole, ali quando ophthalmia, & alia huiusmodi, idem expclare oportet.

¶ De præservatione ab epidemia per aeris corruptionem, & per recessum a loco in quo est.

Multo faciliter succurrat i p̄seruādo, immo securius q̄ in curādo, postq̄ adiuuante agrotet, ideo de p̄seruatiō dicamus. Præservatione a p̄seile ha est fugere nō solum locū, immo enā totā terrā, sicut dicit Rasis, et quād longius, tanto securius, q̄a qui nō est in aere corruptio se putrefacto, non corruptitur ab eo, sicut ille nō morietur in p̄elio, qui non est in eo. Si autem operari et manere in loco ubi est talis p̄seilitia, tunc priuium adiutorium sumitur ab aere domus in q̄ manet. Nam domus debet esse munda a quibus eunq; superfluitanibus: maxime que generant factorem, longe a sterquilinis, & ab aquis stadiis, & orifici latinarum sint clausa. Quād aer est caliginosus seu turbulosus, non surgit de mane. Etiam quād uolo flat uictus australis, vel subsolanus, sed sicut suffumigia infra dicenda. Et quando surgit, odore acutum, & aquam rosat, quod odoratum ualeat tempore calido, & frigido, quia reflingit & confortat aer. Non dilucrat per uillam, sed occupetur per domū, clausis ostijs & fenestrīs cē nicto vel panno inacerato, ut lux intret, & non sit putrefactus.

Omnis ergo factor exiteatur, & boni odores multiplicentur temperate. In estate tamen cum rebus semper frigidis. Et si in hyeme, odorentur aliqua calida, vel cum eis suffumigentur, uires muscas, ambra. Non erit error ut dicit Avice, qui docet aereum alterare cū ambra, thure, ligno aloes, & similiis. Secundo probò q̄ ista odoriferā non nocent, quia factores summe nocent, usū uisum effliger aroma, & boni odores innabunt per regulam, si oppositū in oppōsito, & propositum in proposito. Tertio quia isti desiderant aereum, quod est necessarium in p̄seilitia quae uenit in hyeme. Quartō quia confortat cor & cerebrum. Et si dicatur q̄ est cūmēndū de casu letachione cordis. Respondeo q̄ non supercalescat, neq; humorē circumstantes corrumpuntur a caliditate aeris, neq; ab alio modo firmos, vel uapore ab aromaticis elevato, sed potius ab aere corrupto, & purgato. Et si dicatur q̄ isti vapores calidi sunt ueliculum aeris putrefacti ad cor. Non est uerum, quia etiam sine istis aer putrefactus & corruptus subintrat camerulas cordis, q̄a uelutinus nolimus aerem atrahimus. Reſtat ergo q̄ ista non nocent, rāxime in hyeme, quia iste uapor ab aromaticis refolutus non dicunt est, & familiaris natura, & ex eo spiritus resūfciuntur, prout est uidere in syncopatis. Primo fiat suffumigium de mane, & maxime per diuinib; tempore frigido cum ambra, thure, ligno aloes, florace, laudano, croco, mastice, gariofili. & cūmēmo, quod asperget facit bonum odorem. Et aliquando cūm testebentina, & squinianto, cūm omni uis istis, vel aliquibus. Si omnia non habeantur, fiat cum lauendula, rore marino, juniper, salvia, apio, & acoro. Et ista maxime ligna ardeant in domo, uel ex eis fiat suffumigium supra carbones incēfis. Ista prædicta sunt aromata calida. Si uero fiat aromaticis frigidis innubat mulsum fimos & iam cēnū aegros s. cum landulosis, foliis salicis, floribus nemorariis, & sic de alijs. Et cē aucto infuso supra tegumentum ardentem, uel fersum. Prelium cum coriandro, folijs querceus, camphora. & cum certicibus malorum grossatorū, tamarisco, ebano, miribo, ribes

tempor epestis, fol. x.

eum istis suffumigetur domus, & habeatur in manu, & odoretur sepe. Et semper camera ubi dormimur suffumigetur etiam cum praedictis, que camera sit inter duo solaria undique clausa, vel prope terram, dummodo non sit rheumatica. Camera etiam superior non habetur, que cistis attingitur ab affluentia. Et si aliqua spiracula, vel fenestræ debent aperiri, aperiantur que sunt versus septentrionalem, & que sunt ad meridionalem, & orientales claudantur. Securius tamen est quod teneantur clausæ cum vitro, vel pano incrato. In tempore autem calido ponantur circa parietes domus vel camera rami salicis, thamarici, quercus, & canarium. Et sternantur domus cum iuncis, & folijs salicis, vel nemusaris, vel iuolarum. Et rotetur dominus cum aqua fontis, aceto, & aqua roscia, & fiant suffumigia cum rebus aromaticis frigidis, bis aut ter in die, & sicut in tali aere. Etiam linteamina maledacta in aqua frigida, & aceto, sint appendetia circa parietes & domos. Et caueant a visione & conuersatione hominum infectorum a tactu. Et si sunt uertutur facies, & odores acetum, sicut cotaplore. Et uas impletatur aqua, iuase quorum sit forame cera obturatum, quod quidecumque parvo stilo perforatur. Et aqua exiens cadat supra peluum melodiæ faciendo.

¶ De præservatione de epidemia per evacuationem.

Non solù proueniunt a causis effectis, ut ab influenza celesti tanq; a causa antecedente, vel ab acre putrefacto, & corrupto tanquam a causa coniuncta, in eo etiam confortatur hæc mortifera rabies quando inuenit corpora repleta et in se malū regime habet, ideo secundū adiutoriorum est summe necessarium, ut purgare humiditates superfluas in estate, & autūni principio. In iuueniis & cholericis purgare choleras cum thamarindis, & cassia fistula, & mirabolani citrius, cum decoctione prunorum, & similibus. In fine aut̄i autūni & in hyeme in repletis cum rebus que purgant grossos humores ut sunt agaricus, turibul, polipodium, & similia. Et hoc sicut cause, & cum mensura. Et hæc purgatio frigidorum humorum

non sit nisi in multum repletis. Dicit Hali, q; debet purgare superfluitatem calidam. Videtur ergo q; ut plurimum competit purgatio humorum calidorū. In omni autem tempore calido aut frigido uales ista recepsio pillularum. De myrra, croco, aloë, succurino. Valeat etiā i omni etate parata ad purgandum, & in omni complexione. Nam sicut olla dispumatur in principio ebullitionis, ita iste pillule purgant superflua que aggregantur uersus principia membrorum. Praefuerunt etiam sanguine a putrefactione. Phlebotomia etiam est necessaria. Imo bona est phlebotomare adolescentes sanguineos secundū in qualibet lunatione ante comedionem, vel ad dragmas, vel ad uicias de mediana, vel epatica, aliquando de splenetica, per talē enim phlebotomiam cessat ebullitus sanguinis, vel choleræ in uenis, vel prohibet ne fiat talis ebullitus. Et debet fieri in parua quantitate, quoniam si caderent in febrem, vel morbum pestilentialē, q; phlebotomarentur, quia secundū infra dicenda, & doctrinā antiquorū ista particularis phlebotomia debet fieri, nisi aliqua particularia impediant, ut est uirtutis debilitas, & epatis præstas, impregnatio, emeriloidum fluxus vel menstruorum, Vnde Rasis. Si autem in corpore aqua parat sanguinis aliq; in otu, minutiōne faciōra insisterendum est. Et nabi uidetur q; multi ualeat ante quam cadant in egritudine, quae dicitur Anticena. Et delcescere q; dum iste egritudines timentur, & nondum inciderūt, plus securè eis conceduntur minutio. Anticena seu quarta primi capitulo. xxx.

¶ De præservatione ab epidemia cum cibis & potibus.

Qvia malum regimen nocet conseruacioni sanitatis. Idcirco tertium adiutorium sumitur ex cibis & potibus huic dispositiōnē congruit. Obi ergo qui eis competant, ut cibi leuis digestioñis, nō faciliter corruptiles, & purgatione resilientes. & nō in terra uolitatis, sicut in alio tempore quia siccitas. Id in indigestione, & per confectionis deinceps ratione, sed sumatur cibus, & frequenter, ut præveniat patientem famem, neq; sicut. Cibus et uarii illi

De régimine

porant, & bonis, & animalium ambulantiū magiorū, ut dicit Hali. Et causa est quia generant humores grossos, et dure digestionis. Inueniū Vtatur gallinæ, & perdicibus, sternis, & omniū ita nibus aliis: exceptis moratibus in aquis, quo-
lia, sed niam viscosos generant humores, & cito cor-
non in ruptiles. Capritus bonus est, & caro mors Hisp. et nis, & canicula iuuenes, & lepusculi, qui gas-
utē cœs zel dicitur, aliquando sumuntur. Oia ista sumā
scutens tur cum aliqua acetofitata, quia maior pars ace-
utimur torosum iuuat in præservatione ab epidemia. Et
edicib⁹ quando ista bulluntur in aqua, si intus in olla
crocus, acetum, & agresta. Et cum diuersis carni-
bus potest uti aliquibus saltem, ut est petro-
selinum, & de epate gallinæ, vel pulli, quia ibi
ponitur acetum, quod infrigidat. Et similiter
panis torrillus, qui desiccatur superfluitates stomachi, ut patet de rostica panis sumpta post cibum
sine potu. Et cinamomum, ut dicit Auctio. sen-
xiiij. tertij. c. de cura debilitatis epatis, et contrac-
tionum putrefactioni. Similiter operatur cassia-
bula in præservatione a putrefactione. Similiter
cinamonum cum acetosa, & cassia lignea, &
dissemperetur cum acetato. Tertio sumatur per
se acetum, vel agresta per se, vel succus arango-
rum, vel ambo mixta pro saltem. Nam dicit Galenus. I. de complexionibus. Acetum pre-
seruat carnis, & res a putrefactione c. ij. Succus
etiam limonum, acetositas citri, & citrangu-
rum, vel potest sumi salsa nigris, que commu-
niter fit ex petroselino, cinamomo, & acto. Dis-
mittatur allia, cepa, porri, sinapis, eruca. Dimis-
tatur etiam piper, quia superfine calefacit humo-
res, & corpus. Et non auscultetur opinio illorum
qui dicunt ista ualere, quia falsa est propter cas-
sum diuersaque generant sumositates, et super-
flua calefaciendo adiutant ad ebullitionem, &
sanguinem adiutant, ex quo adiuto generantur
apoletemata mortifera. Cassus est uitandus, gros-
hos enim generat humores. Læc etiam cito cor-
rumptur. Omnes enim fructus & herbe pre-
ter paucos sunt uitandi, maxime illi q̄ nascentur
in tèporibus in quibus est aer putrefactus, unde
ipsum uidetur participare in malitia, ut dicit
Rasis. Et aqua q̄ue in superficie manufacta est,

bibenda non est. Si tamen aliqui fructus assumā-
tur, sint acetosi, ut poma acerba. Et illi fructi de-
coquuntur in igne, quia ignis in decoctione rea-
mouet malitiam eorum, & impressionem ma-
lans derelictam in eis a constellatione, et gero p̄u-
tre fallo. Sumat lachesas, & portulacas cū ace-
to. Acetosa s̄l cū optima barbarum, cum sit fr̄
gida & secca, & refrigerat aer & sanguinem
in eius camerulis existentem. Aliquando potest
sumere petroselinum, maioranam, saluium, &
sumuntur cum boraginibus decoctas. Om-
nes aliae herbes dimittantur, nā olera & fructus
habent humiditates aquosas putrefactibilis rati-
one quarum humor inde generatus paratus
est putrefaciōni. Vinum sit debile, vel limpha-
sum cum aqua fontis, album, aut iubribus, clā-
rum. Cœreat a neclare quo utuntur in Italia &
Gallia propter calefactionem, & ebullitionem,
& nino hippocratico. Et caœcat ab omni confe-
ctione faœla cum melle. Et a balneo aque cali-
dæ, sed cum aqua & acetato potest lauare, mas-
nus, pedes, & ubias. Utatur régimine refrigera-
tivo & desiccatio secundum omnem modū,
præter q̄ exercitio & coita. Et hoc est sententia
Hali in libro regali. Cœreat etiam a rebus que
excedunt in dulcedine, ut sunt vnde passæ, daclio-
li, carice, mel, zucara, & a confectionibus que
ex eis sumuntur, ut dictum est, nisi causa medicinae.

¶ De p̄fervatione ab epidemia p̄ exercitio.

Quartum adiutoriorum in præservatione
ab epidemia sumitur ab exercitio. Uno
de dico q̄ præseruator id est recte operando, nō
exercitetur nisi modicum, cū labor supercalefa-
ciat, & frequenter facit anhelitū, & necessitat
inspirare acrem corruptū, q̄ frequenter attractus
alterat, & corruptum humorcs cordis, et in spiri-
tu aliibus contentos. Et at ergo debile exercitium, in
loc temperato, nō in sole calido. Cœreat a cho-
reis, a luctatione, saltu, cursu, & ab omni actio-
ne in quo requiritur anhelitus magnus et frequens.
Sed tēperata comedat et bibat, ne supfluitates in
corpo aggregetur, quas oportet p̄ exercitium
consumere et evacuare. Vide alibi cap. de exerci-
cio, quod ego edidi.

¶ De p̄fervatione ab epidemia p̄ sonū et vigiliā.

tempore pestis.

fol. xij.

Quoniam adiutorium sumitur a somno et vigilia. Oportet dormitum de nocte in camera bene clausa, et sufficiat ut pmodum prediculum. Nam prolixus somnus non copiet, quia humectat membra, et nos debemus omnino declinare ad regimen exsecutum, ut dicit principes Abolai. Somnus diutinus emitur, mox in hyeme, et in tpe calido, dum sunt dies magni. Et si debeat fieri, fiat in loco reperato, remotis calciamentis, et fiat lōge a comedione, quia possiblum illico dormiri, illico gravitatem in corpore patientur. Ut habetur per principem medicorum. iiii. apborismorum commento. lxv. In febribus ex somnis. Caueat a superfluis uigiliis, quia superflue desiccant, et virtutem decidunt. Vide alias capitulu de somno.

De preservatione ab epidemia.

Sextum adiutorium sumitur a conservatio ne accidentium animi. Caueat ab ira, quia ira est fervor caloris in corde existens propter fortē motū animae secundo de morbo. c. m. Nimirum gaudium etiam, quia calefacit etiam, propter qd Iacobus dicit, q coitus, ira, et gaudium nimium existentur, nam cito apparet eorum male impressio. Gaudium temperatum innat, et letari in rebus honestis. De coitu autem non facimus mentionem, sed meo consilio diuitiensus est, maxime superfluis, nam qui tempore pestilentiæ abutitur coitus, citio mortali naufragio periclitatur, ut nidi frequenter. Si coituerit coire, et non tenet regimen strictum, tunc ad evanescendum coartationem spernitatis et eius corruptionem, nec, fiat consilio Gale, per tanta internulla, ut in usibus coitus, nec dissolutionem sentiat, et senior seipso uidetur factus.

De remedijs preservatiuis ab epidemia.

Septimum adiutorium principalius et meius sumitur ab illis rebus, quibus si alijs exinde bono regimine ut, liberabit ab epidemias, cum dei adiutorio. Primum remedium est, ut in pilulis quas popit Raf. Et Aui. Recipe aloes, succotrii partes .ii., croci orientalis, myrræ, ana partem .i., fumatur omni die quasi .iiij. semis, ueloz. Iste pillule non sinunt humores, nec cor-

pus preterferi, et per consequens noscimus apostolos perniciose generari. Nam myrra secundum Gal. Et Aui. Et omnes antiquos, probabili prius actione. Et dicit Aui, q patet experimento, quia ipsa refinet corpora mortuorum, et conservat ea ab alteratione et foetore. Et per istam preservat, quia conservat corpus ubi instrat in suo esse. Secundo etiam ponitur myrra in ista medicina, quia quando fumatur, in maiori quietate q sit .iiij. semis, purgat humiditates crudles, secundum Aui. Secundo ponitur ibi aloë, quia habet magnam proprietatem ad stomachum, et purgat superfluitates cholericas que sunt in stomacho, et purgas intestina a fecibus; ideo ualeat et preservat a putrefactione. Tertio ibi ponitur crocus, quæ constat ex relatione omnium peritorum magiorum esse cordiale, ideo ualeat. Secundo ualeat ex alio, quia dicit Aui, auctoritate Alcæzi, q crocus nunq alterat humores, sed conservat eos, et confortat intestina. Tertio idem dicit Gale. q crocus reparat humores putridos; Et uirtus maior de humoribus, sed eos conservat equaliter. Quarto ualeat, quia secundum Constantium in prima febrinæ, facit penetrare medicinam in qua ponitur ad remota loca, et ad cor. Sequitur ergo per rationem et doctrinam precedentium, q secundum medicina est optima. Etiam consilio meo recessus est q fumatur in pallulis, quia non est tantum nocibilis ori, quia siquid mel est ultimum dulcium, sic aloë est ultimum amarorum. Secundo quia si detur in magna quantitate ad laxandum, sive in parva, ad preservandum, diutius in corpore permanet, et per consequens uirtus preservans, a putrefactione diutius remaneat. Ego autem non immerto ad libico eis fidem magnam, quoniam non vidi aliquem periclitari, qui eis uteretur in epidemias, quos cum dei auxilio emisi. Secundum remedium est Galenæ principis medicorum, qui dicit, q bolus armenicus cum N. de acero bibitus huic dispositioni est conueniens. bolus ar. Et iste potus ualeat propter tria. Primo quia in medicis frigidat cor et humores, et facit eos fluisse ebullitione, secundus si aqua frigida superfundatur olle bullieti cessat ebullitione, uel si ante ebullitionem paulatim ponatur, nunq bulliet, et exinguit.

De regimine

calorem. Valeat secundo quia constringit vias,
et meatus cordis, et aliorum membrorum
principalium, ut sumus elevatus non ad ea attin-
get, nec aer exterius corruptus attingat cor, et
alteret. Valeat tertio, quia consumit humiditates
cordi uicinas, et eas exsiccat. Si tamen haberet
peccus debilis, sive tussim, remoueat acuum,
et ponatur unum. Tertium remedium est, sus-
mere de triaca ad quantitate auellanæ bis in se-
ptuaginta. Et quia calcis facit multum: sumatur in
aqua rosata, vel acetosæ, nam triaca roborat, et
confortat cor, ipsam defendendo a ueneno, et hoc
facit a tota specie sue proprietate. Ideo Anticena
testatur, quod illæ, qui usus fuerit triaca ante infec-
tionem, non morietur epidemia, imo euadet ab
ea. Et in quarto canonis. Et de illis a quibus fit euau-
sio, est administratio triaca. Et metridati ante
ea cum bono regimine. Quartum est sumere me-
tridatum per modum predictum, seu carnis suc-
co limonii, vel citranguuli, quia ista contrariaantur
ueneno. Quintum remediu[m] est magistri Iacobii
quis aceti, qui sumeret bolus acetosæ de mane,
et aliud in seperis, raro in pestilentia patere-
tur, et hoc in seipso probauit. Sextum est, qui om-
ni die sumatur bis de puluere tormentillæ cum
aqua acetosæ, vel duglossæ, mellissæ, vel scabio-
sa, vel per se sine aqua vel radix per se massificat-
ur. Et comedatur, quia defendit cor a ueneno,
et a sumis uenenosis, qui suam proprietatem
desiccat sine calcificatione. Septimum remedium
est, sumere omnini de semino citri angulite, de
semine limonii quasi 3, semis cum siropo ace-
toso, vel cum siropo de ribes, vel cum aqua ali-
qua de supradictis. Magister Ioannis Iacobi tes-
tatur, quod semen citri, et radix tormentillæ, et tri-
aca obtinet principatum. Octauum est, sumere
bis in die capares, cum aceto conditas, et hoc se
cundum Asticen. Nonnum remedium, quod con-
uenit omnibus alijs remedij, et a nullo sepa-
ratur remedio, est frequenter in die lauare manus
cum aceto, et aqua rosata, vel cum aceto solo,
et paninis sine spögia in eo madesclus in ma-
nu portent, et odorent. Decimum, scilicet. Violari
storū nenufarii ros, rx. an. 3. ij. omnia sandalo-
rum. an. 3. ij. capboro et scrupulū. i. miscetur et co-

quassent, et ponatur in syndone, et odorentur.
Et si tepidus est frigidus, addatur ligni aloës. 3. ij.
Nota est, quod aqua rosata sumpta vel odorata fre-
quenter, valeat; ga confortat cor, et spiritualia mem-
bra. Undecimum est, sumere de lapide bezartico,
qua ualeat contra uenenum, cum aliqua ex aquis iam
dictis. Et non noceret, si cornu unicornis mergeo
retrahatur in istis aquis quādo sumatur, quod defendit
cor a ueneno, et a sumis uenenosis. Duodecimum
remediu[m] est, qui si quolibet mane et sero capiatur
unus bulus sequentis elecluarū, et desip bibatur. Eleclua
modicū aquæ acetosæ cū paucō aceto. Recipe ho-
ri armeniaci. 3. vij. cinamomi eleclii. 3. ij. Zucari num.
alb. 1. fundatur zucarum cum aqua rosata, vel
acetosæ, uidelicet multum. Tredecimum remedium
est, facere phlebotomia[em] jemel in mente, cum bono
regimine cibi est potus, et aliorum.

Qualiter sit succurrendum, cum
actu agrotanti

S

i iam actualiter aliqui agroti, deus sub-
ueniat eis cum sua inestimabili medicina,
et nos faciamus eis, quod in ratione flant, et ab acti-
ribus precipiantur. Febris autem pestilentialis sic
cognoscitur. Calor in aliquando est debilis est res-
missus exterior, et si sunt pingues, non uidentur
habere calorē exteriorē: interior autē est fortis: et
uidetur eis, q[uod] ardēt intus, et adjunt signa febris
acute, scilicet ortus, lingue, suis foris, difficultas anhelitus: et dolor precordiorum circa cor.
Aliquando in anticis in stomacho, in pectori, et
externo urinæ, egessionum, sudoris: et omnium
egredientium a corpore, et anhelitus. Si adegit
febris sine apostemate, primo fiat modica phle-
botomia de basilica, dico modica, ut posset ma-
ior fieri phlebotomia si apostema apparuerit,
et infrigidetur cor ex omni modo infrigida-
tionis. Sternatur dominus cum iuncu, salice, et
folijs canne, latice, portulace. Roretur domus
cum aqua frigida, et acero, et semper odorent
acetum, capora, aqua rosata, vel pomum supradi-
ctum. Si est constipatus: fiat clisis lenitum.
Vi recipe malum, bis malum, mercurialis, siccæ
branæ, ur sine ana, manipulū. ij. hordei no exa-
coruscata, cantabri est, q[uod] fiat decoctio in qua dis-
soluantur cassia, fistule mundata, thamarindor-

tempore pestis.

fol. rīj.

Manantiam nocturnam, electuarii de succo rosi juxta olei molassuncias, vel salis communis ergo si haec effluit, vel apponatur de bier epigra. Si beneficia illa, si quicquid dolorem in remibz vel anchibz, prout iunctibz operari, & semper confortetur cor cum epithumate, si cordialibus infrigi debet, Si autem sueta prædicta subite cum apostemate, si uita habeat, vel ambrac, sive carbunculus, fias glesedramia ab eadem parte. Et si apostema sit tubercelia, sive phlebotomia de basifica eiusdem partis. Subtillo, de cephalica eiusdem partis. Semper irribae febre debemus incipere ab extracatione cum phlebotomia, nisi aliquid particulare impedit, ut res uirtutis debilitas, vel imperfectio etatis. Et immediate debent utri confortatiui corde. Aliquid volunt qd non detur medicina laxativa, qd si detur, sit mulsum debili, sicut est casu fistula, manu, thamarindi, uiole, prunae, reuubarberum, & similia. Non detur fortis medecina, qd si materia est calida & mala, corrupta & furiosa, dirigeretur ad intestina, causaretq; fluxum uenitris, et morte. Et quia ista & grido est subita & materialis, si tali subito remedio detemus ad libere multa, quoniam si unq; nō proficit, singula multa innubunt. Nec in tali & gritudine expellitur materia digestio, sed euache est materia furiosa. Eo modo autē nō mulsum utor enauicatione, nisi phlebotomia, sed magis alterius qd confortatiui. Ista autem phlebotomia sive moderata, usq; ad. v. uci. vj. vnc. Em qd uia debitur operari, et tenor uirtutis, qd sanguis res conditur pro thesauru naturæ, ut dicit Avicenna. Primo ergo fiat talis potus. Recipe aquæ aceto se lib. / semis, aquæ endiuie, aquæ rosarū, aquæ portulace. an. 3. iij. succi malorum granatorum muzorum, vel acrum uincias. 3. ii. pavis zucari libram. 3. fiat iulep. Si non habes succa cū maloru granatorum, loco eius possit peni acerum. Aquæ aceto se ponitur, quia infrigidat, et confortat. Aquæ endiuie refrigerat et par. Aqua portulace refrigerat stomachum. Aquæ rosarum confortat cor et refrigerat. Zucaru redditur frigidum, & cū hoc nutrit. Et si materia est nimis calida, addant caphoræ. g. vii. ideo talis potus co petis. Detur secundo sirupus de ribes aceto ius.

Sirupus rosaceus, sirupus nemusaris. Tertio dolor aqua acetosa cū succo malii granati, vel cū acetato. Vel si quis quartu talis sirupus. Recipe succi buglossæ, succi pomorum redolentium, et muscariorum, uincias tres, succi acetosæ libram semis, aqua rostate. 3. iii. succi citri, vel loco eius succi limonis uinciam. Et semis, florū nemusaris, omnium sandalorum, camphore ana. 3. semis, aceti ubi uincias. 3. i. panis zucari libram unam, fiat sirupus. Sucus buglossæ confortat et mundificat cor. Quinto possumus dari lac aceto iū & serum caprinum. Si magnam sitim habeat, detur aqua frigida fontina quantum uno ballo seu possit attrahere, quia infrigidat mulsum, et non detur in parua quantitate, quia inflammat, us patet de fabro rorente carbones cū aqua, si sic aqua in parua quantitate est causa maioris inflammationis. Tiriaca non detur postquam actu & grotant, quia nimis est calida. Et auge ret febrem, nisi detur in parua quantitate. Ista tiriaca nunc recenter composta. Toleti secundum Gale. ad Pisonem, & per decimatos apothecarios composta, quam ego posui in articulatio meo iudicio est melior et laudabilior omni alia tiriaca que affectur a Valencia, & ab alijs partibus, quia sive composta cum maxima sollicitudine, & cum simplicibus propriis & heris, et simplicia que non potuerunt inuenire in partibus nostris, fuerunt aliunde portata cum testimoniis, cum succo limonii, vel aceritatem citri, uel cum aqua acetosa, vel rosarū, in aqua modice camphore dissoluatur. Denatur cordialia frigida. Detur etiam elecharium supradicatum sine speciebus. Vel fiat tale elecharium. Recipe pulueris triasandali, pulueris diagragenti tri. pulueris diapepakeris ana. 3. ii. conseruæ buglossæ, conseruæ rosarum, ana, uincia seminis acetosæ, seminis citri, uel limonum ana. 3. i. panorum aurii oculo, panis zucari lib. 3. fiat mixtura ad modum zucari rosarū, possit addi limature aurii et argenti, perlæ, sapphyrus, jacinthus, smaragdus, os de corde cervi, rasura eboris, coral albus et rubrum, et similia cordialia, & qd semper debet defendi & cor fortificari. Et extra put dicit pñceps Abolai in quarto canonis,

De regimientis

primo capitulo antiquissimi antiquorum. Et ideo fiat tale epithema ad extra ut defendatur, quia magis inhabetur cor quam aliud membrum. Recipe aqua acetos et lib. semis, aqua roscarum, aqua endivie, aqua melib. et an. quartam j. omnum sandalorum, roscarum rubearum, florum renufarum, feminis laetucie, feminis papaveris albi, ana, uncia semis, acei albi fortissimi quarum sanguineantur, et fiat epithema, ponatur super regionem cordis actu frigidum. Et quando fuerit super calidum, removatur, et aliud superponatur. Etiam ponatur in apostemate et regione cordis prope apostemam tiriaca. Bonum autem esset si daretur eis trocicus unus de camphora cum aliquo de supradictis potibus.

CQualiter succurrentum est, habita consideratione ad apostemam.

Non da est intus et extra. Primo ergo conficiatur apostema, si si inveniatur in buco, vel citrimum, bonum est. Et si cito incipit et effere cum sua rubidine vel citrinitate, bonum erit. Si autem apostema sit nigrum, vel ad nigredinem declinatum, nullus ex eo evadet. Et quia apostemata sunt perniciosa propter conseruentem materie eorum ad uenenosam substantiam, necessario membrum corruptum, et eius substantiam alterat, et cor lorem eius, et addit qualitatem malam, et interficiens per arterias ad cor, ut ponit Aulus cena feni, tercia quarti, ideo super apostema debemus ponere atrabilentia, et poros aperiuntia. Primo ergo fiat embrocatio cum decoctione camomille, et anesi, et spongia ibi madefacta cabda defuper ponatur, et hoc fiat frequenter. Secundo, gallus minus osculetur apostema cum calore eius, et applicetur apostemati, et nec mortiatar, syncopizando super culum eius. Tertio, finitiae uina defuper ponantur. Quarto ponatur super apostema sanguinaria, et deinde oportet rorcula. Unde sanguis ex locis apostematis, et sanguis non rorcula, et evidenter et ratione ostenditur. Non in auctoritate poterit reverentur me, plus carabinum uicem uenientium ut ad cor, dia uicem, et dia exangue, et pennis latissimis

principio, quia clauderent poros, id est erant qui superponuit oleum rosum, et acetum, et oleum olibiacinum, bolus armeniacum, et similique. Ideo tamen defensionis possunt ponit inter regionem cordis et apostemam, ut clauderent poros, et non permetterent fumos uenenosos uscire ad cor. Sexto fiat tale emplastrum secundum Anice. Recipe capilli ueneris recentis, atriglicis Nono emolubilis minoris, radicum insciane m. f. huius plastrum in aqua et uno per medium usq; ad co sumptionem: pustetur fortiter, et addatur mell, quod sufficit, fiat emplastrum, addendo gumi pini pulvinis at uiridi. Aliud emplastrum. Recipe caricaru n pin, gumin, passifularum midastrum ana unc. ij. sal. nitri. z. ij. mell. unc. j. olei camomille quod sufficit, fiat emplastrum. Aliud emplastrum. Recipe fermentum acre, et forte pister, et incorporate cum succo scabiosae. Aliud. Recipe ketulum oni, et incorporate cum succo scabiosae et sale. Ista emplastrum debent fieri in apostemate, quod non corrumpitur in principio, sicut est antrax. Hic est nos adū, q; uoluntas Anice. Et consilium meum est q; perforetur apostema, antequam fiat uirus in ueneno statu, ideo vult, q; in quarta die apertius cu raforio, vel pibebotomo. Ego autem faci aperiri, et nihil exbar nisi modum de sanguine. In secunda uisitatione rorcula uirus, posset sanies inueni maximus, in uanum in neficatorijs, ut in canarijibus, et in alijs. Non ergo expectetur perfecta maturatio, uno cito perforetur. Et post apertione ponat desuper emplastrum, parvum maturatum, parvum mundificatum. Aliqui ut id est experimentatores extrahunt et trahunt apostema capiendo cum forcibus, et incendiendo, qd non approbo, quia exstera ratione maximum dolorem ibi causatum, a quo uirtutes prosteruntur. Secundo propter fluxum nimium sanguinis m. ideo securior est modus praedictus. Si autem fiat uelut, carbunculus, vel ignis perficius, vel etiam antrax cum nimio dolore, et modico in rorculo in predicto, et combustionem est exemplatur. Tunc ponatur ponatur fine medium per plenum acetofusca, quod de quatuor i. et eto. Et pustetur frumenta et desupra ponatur, et lo-

tempore pestis.

fol. xij.

Histellum cui crudum cum sale. Et scabiosa, facit bene pro primo casu, & ante alterationem, & post. Item brumeta per se natae nullum. Alii qui tamen pulsat ipsum inter duos lapides. Item scabiosa ualeat nullum per modum praedictum. Post illa remittuntur restauatoribus, ut incardentur. Aduerendum, quae iste et gradulines sunt ita perniciose, qd medici ut plurimum decipiuntur, nam uident bonam hypothesim in urina, & alia bona signa, & tunc infirmas moritur. Quius ratio est, quia materia est vulnus uenosa, & perniciose & dicit Auicena, qd possit contingere pulsus bonus, & urina bona, & eger tendere ad mortem. Si deinde natura dimisit eam, & no nauti ipsam invadere, sed potius se convertit ad cibum & potum facientur buvant digestionem, & hypothesim in urina, & sic percutunt patientes. Secundo queritur quare aliqui moriuntur, & aliqui non? Dico qd considerando inferiorem radicem aliqua corpora sunt magis disposita ad recipiendum talern corruptionem, sicut sunt corpora puerorum, agentis enim actio est in paciente bene disposito, secundum Arissto. Quantu enim ad radice superiorem, quia ista influentia magis respicit unum quam alium. Tertio queritur quare magis in uno loco quam in alio. Per iam dicta potest responderi, qd una & eadem influentia diutius respicit unum locum quam alium. Quarto queritur quare sanguinem spuentes moriuntur, & alios inserviant magis. Responsum est, quia illud spiritum sanguinis est proper apostema ruptum, quod est prope cor. Et quia magis est prope cor, ideo magis & cito interficit. Quinto queritur quare ista materia uenosa magis inuidetur, quia cœtera membra. Dico qd hoc facit a tota proprietate, quia ueuenira a uirtute specifica petri cor. Vel dicitur, qd istud renoscimus in omnibus membris, sed cito leditur cor, quia magis passibile, & indignatoris natura. Dieta istud, ut si forfite tritacanthum acuta febre. Deinde tamen eius iactus quem appetit, fecisti per rur, determina, & sumatur, tunc parua quantitas, sed frequenter, ut infra dicatur.

¶ De dieta in epidemia.

Iste autem & gradulines sunt tantum perniciose, spiritus cordis & corporis magis relaxantur, & dissoluuntur, quia in aliqua alia febre, et illico nos indigeramus reginante regeneratio spiritalium. Secundum indigeramus mundificazione eorum per expulsionem eorum. Tertio indigeramus refrigerantia ratione febri, spiritus aitem regnante cum bonis cibis, facilis digestio. Mūndificatio spiritalium sit cum cordalibus praedictis. Infrigidatio febris sit per modum praedictum in cura, & per cibos refrigerantes. Primum cibis est, qd coquatur pullo vel puluis, plenus acetosa agresta, & portulaca cum croco, & deinde brodium, & fici calatinum. Secundo detur ordeatum, & aueratū cum lacte amygdalarum. Et de pullo potest comedere extremitates cum succo limonis, citrarioli, vel agresta. Tercio deinde parue aues bullitæ, vel tostæ cum acetosa. Et confortetur ab quâdo cibis, licet aliqualiter sint contraria, & virtus confortetur, nam multi illorū qui agunt uiriliter super illud idest supra restorationem casus appetitus, & comedunt violenter absoluuntur, & minimi. Verba sunt huius, quartio canone, cap. 4. Deinde potius magistris, et citoria coctâ sub prunis, & similia possunt dari pedes mutatos cum asco. Si unum detur sit clarum, subtile, ad infernum, & multa aqua fontina, ad hoc negotijs possint restauretur appetitus. Dicit docttor quidam antiquus & experitus, qd si epidemicus in una die, s. prima possint sustinere plebotamiam, & clisterem, & sudor est eas dñi. Machinatur ergo cibi diversi, in quibus aliqualiter infirmus delectetur, ut ipse sit tanta obedientia, qd ut uel gratis sumat de illis, & cibi eorum semper tendant ad accutum.

¶ Secretum mirabile uniussum con tra pestem & experimentum.

Rer radicis armeni, et althaeæ radicis frumentariae, et hisce, difflatae per alabastrum, in igne matuus, et sic collita, tormentale, et ceterum, tunc in terra coctæ, et sic ad puluerem redactæ, facta bevera, et sic, si deferretur, et sic, si ad eum, et sic postea, tunc circa in quatuor horas, et in aliis, et ceteris, uel circa in quatuor, et aliis, et ceteris, uel circa in quatuor, et aliis,

Defebe pestilentiam.

deficitus dicas puluis emerum trans
femur quartu sora a principio suu erundans,
et dantem corporis lumen bene pannis, et dor
midat, et si sudauerit, subdubiat, si uero non, mor
rietur. Armaria vel albarii est arbor produ
cens fructum similem fragariae, sed maioribus,
et innenitur in maritimus pisarum et sena
rum, et in locis montuosis et saxosis. Et insir
mues slabim assunmatilium puluerem cum sena
rit se pestilentiam, sive cum apostemat, et
est maximu secretu. Et pulueres dicti no durant
nisi per sex menses a die sine confectione.

Bean albi et rubi, coralarum alborum, co
calorum rubicardiarum doronici, zedoarie, mar
garitarum, smaragdi, jasinti, rubini granate,
et ariana. 3. f. carline genciane imperatoris
distortie, tormentille, ditami albi ana. 3. f. spica
garoflorum seminus aceto si fermentis citri, ligni
aloes, seminis orni et garofili. ana. 3. f. florae
borraginis, buglo, violarum, melis. ana. p. f.
bachare. 3. v. leo cornis. 3. v. granorum ribes,
granorum tamperi, cornu cerui usque ad. 3. v.
chararea succimi, terre sigillatae, bolii, limatur et
eboris, siccis de grana non usque ana. 3. f. florae
lambriisci. m. f. sandaliorum omnium. ana. 3. f.
campborae. 3. v. mucici ambr. ana. 3. f. osa
sis de corde ceruina numero, vsi omnia subtilissime
puluerentur et inuoluntur in succis acetos
e limonis citri, q.s. fructu de acetositate citri, sy
rupo de limonibus, syra de ribes, syr. de agresta,
ana. f. misce, et secundum artem fiat electuar
ium, cui addes specierum diamargaritonis, spe
cierum diamuscii, dul. specierum diambrae, ana.
3. v. triaca optime. 3. f. mitridati. 3. v.
quatuor conservarum cordialium. ana. 3. v. ta
marindorum. 3. v. f. misce, et est optimum et
expertum. Portare super cor frustam arsenici
crystallini inuolutum in sindone rubra mirabilis
ter preservat a peste.

Electuarium contra pestem.

Repicere communem mox caricarum
numero, xv. rute, absinthij, scabiosae, et
riphogiae utrinque ana. m. f. tormentille, ditami
albi, pippinelle, bacharum lauri. ana. 3. v. succi
cedri. 3. f. florae borraginis, buglo, lem

bens et ioda, cornuum caparorum, galanga,
cornu ceruini, marris silice, bolt armeni, ter
re sigillatae ana. 3. v. Zedoarie. 3. f. unco mihi.
Et zucarorum omnium cordialium ana. 3. f.
electuarium de gentianis. 3. vii. triaca optime
3. vii. misce, et cum syrupo de cistro, et melle
desumato, q.s. fiat electuarium.

Aqua mirabilis.

Repicere quem recentium qualitatem quā
holuerit, extrahatur nucleus, et imple
tur triaca opif. 4. f. defiluerit per alambicū,
et usq; seruetur, doctis aquae est. 3. f. Roma
cho vacuo tempore heris, efflate uero. 3. v. aer
iv. et est mirabilis et experita.

Oleum mirabile contra peste.

Scorpiones. 100. pro qualibet lib. olei antia
sq; quisissimi, et scorpiones in die olio in ua
se nitreo ponantur donec sufficiantur, et oleum
clarificetur, deinde bulliant in patella donec am
plius non repentit, et tunc exprimantur per
pannum, deinde in eo ponantur abrotani, ditami
albi, ruta, gentiana, tormentille, ana. ptes equa
les, et modicum bulliant: deinde exprimantur
per panum, et pro qualibet libra olei addatur
reubarbari. 3. f. et modicum rasuræ cornu cer
ui, et postmodum iterum leniter bulliant, dein
de ponatur in vase nitreo ad sole per dies. 40.
postea obstrue in vase nitreo bene clauso. Posse
eius ualeat contra pestem, menem hauisum, mor
sum canis rabidi, vel alterius animalis. Et eius
operatio est terminus horarum. 2. q. ungedo cir
ca cor et pulsus, et circa morsum, et nibeis
mirabilia ualde experita.

**Aqua mirabilis et prope diuina spe pestis, a
num praeservans, et inseclum sanans et liberans.**

Repice radicem tormentillæ et uiridarii si haberis
posunt lib. f. radicem erbetum et ditami
ana. lib. f. radicis enule capane. 3. iii. acetos
e lib. f. 3. vii. fermentis eis. 3. iii. borragi, buglo,
et florib; robi, rubi, silvestris an. lib. f. pippinelle
scabiosae ana. lib. f. aqua uite pluries reiterate,
3. iii. terre sigillatae boli. ana. 3. v. sandalo
rum alborum rubi, podij beeni albi et rubi, mar
garitarum ana. 3. f. ossis de corde ceruini. 3. f.

tempore pestis. Sol. xiiij.

rasura eboris. 3. f. croci. 3. iij. caplore. 3. ij.
foliorum auri 3. f. succo limonum lib. 3. iiii
cæ fine lib. 3. metridian. 3. iij. seminis & cor
ticis citri corydiorum pparato. an. 3. i. fiat sic
aqua: accipe autum & super porfuro cū mela
le diu ducas donec in puluerem subtilissimū re
ducatur deinde cā pone in aqua ardēti in ampul
la bene obturata. & sic dimittas per dies xv.
deinde accipe margaritæ subtiliter tritas, &
imponas in alia ampulla in succo limonum bes
ne obturata per tostidem dies poslea radices laue
tur bene cā bono uino demū desiccata in umbra
in mortario coquascentur, & similiter herbe flo
res & semina poslea omnia pone in uase terreo
mitreato bene obturato ita ut poslea facias fo
ream in terra in loco humido ad profunditatem
trium pedum & solarium dimidij pedis infun
do fons ex una calce constitutas deinde illud
uas in medio colloca cū fino equino in uincis
circundando & cooperiendo super unā uel duas
stuulas aquæ infundas et sic sepultum poslea per
dies .xij. naturales dimittis omnibus tribus uel
quatuor diebus sumum uel uinaceas renouando
quibus completis extrah & totam materialiam il
lam accipe & in botia uiretra taliter sigillando
ne respiret cum igne lento molium liquorum
sine sumo aquam extrahe, & traclia uero aqua
iterum prope super feces, & pestilicrum distill
etur. Tertio ponatur in botia sine fecibus et ite
rum distilletur, & distillata in ampulla bene
clausa usui reseruetur de qua accipe cocleari inu
uel de per se, uel cū alia confectione singulo ma
ne. Hec nāq; aqua spiritus multiplicat ipsos cla
riscat membra principalia cōfortat ipsaq; di
sponit ut impressionem cuiuscunq; inducere po
tentis nequaq; recipiat & facta pestis mirabilis
ter impressioni opitulatur, & si quis ponere
buius aquæ partes tres auri potabilis partem
unā etiā in uirtute cū pfectissima qnta essentia.

T Descriptio pomii odoriferi contra pestis.
R Ecipe floracis calamite boli. ana. 3. i. li
gni aloës, gallie muscatæ, ana. 3. f. pi
ce zedoarie masticis. ana. 3. f. florum nemusa
ris seccorum. 3. f. laudani. 3. f. musci. gre. vii.
masticis scrupulum. f. seminis crucis, uincis mu

scate, ana. g. viij. nigelle, roserum rub. an. 3. f.
sauidalorium alborū coralorum rubiana 3. f.
camphora. 3. i. ambre. 3. i. dragantii in sue
stis aqua rosta. q; sufficit, & omnia bene max
laxentur, ultimo addatur muscus & ambra &
fiat pomum. &c.

CPillule præservantes a pesti.

R Ecipe aloës loti. 3. f. mirrbe croci ana.
3. f. t̄. cum uino granatorum fiunt pillule numer
ro. xij. & singulō mane accipientur. ij. istarum
pillularum sunt optime & experte.

C Puluis mirabilis contra pestem & uermes.

P Uluis mirabilis contra uermes in pueris
poſſunt uti cum modico aquæ portulacæ
et laetantibus cum lacle in cocleari contra pes
tem ualeat. Similiter. &c. centonicæ per diem na
turalem in aceto forti, uno infusi boli armeni
ci. ana. 3. i. tamnam ditami. 3. f. cornu ceru
iſhi, seminis eaulium. an. 3. ij. seminis & cor
ticis citri tormentile, serræ sigillate, marga
ritarum coriandrorum preparatorum. ana. 3. ij.
f. fragmentorum sapientiæ, smaragdi, iacinti,
granatorum preparatorum ana. 3. i. coraliorum
rub. 3. f. sete combustæ, seminis platanis. ana.
3. i. ossis de corde cervi, rasura eboris, ana.
3. f. unicornij. 3. f. ambre. 3. i. fiat pulv. &c.
C Experimento ergo cognoscitur unicorniū si
uerum sit hoc medo, arsenici parum & exhibe
atur alicui animali utputa gallinæ uel gallo
cum uideris ipsum iam moriturum accipe unū
cornū pâclit rafpati modice et exhibeat pre
dictio animali, si uane liberatur bonum est, si uea
ro non nequaquam.

C De febre pestilentiali.

F Ebris pestilentiali est febris materialis, i.e
est aliqui tenet, p. sit febris immaterialis:
dicitur inī reclus procedamus cū iſla febris
inter ceteras sit nequior, & sit cetera terminatio
nis, idcirco in cognitione huīis feb. causis pro
cedēdū est, licet in hac febre discurrēdū est p. cau
sas per sig^o, & a causa, in qua cause barū feb.
sunt occultæ, ut in pluribꝫ cū proueniat a causa
coleſtī, idcirco reclusus unusquisq; nostrū i. ip
ſeſ discurrere de ipsis causis.

De febre pestilentiali.

¶ Signa.

Veniendo ad signa in hac febre, ut in pluribus calor non est acutus, nec mordax, nec sefitis, nec symptomata dicta causa de causone, sed ut in pluribus oportet botio in inguine, vel sub acetili vel retro aures cum familia sint emuntur. Historia membrorum principalium, & ut in pluribus nam irritata expellit materias istas a membro nobilibus ad ignobilite aliquoties cum intracibus in eminitoribus, vel partibus ignobilibus corporis humani natura dicitur antrax ex hoc quod petit etiam, i. cor bacis lego hanc febre sequitur. Ista duo symptomata principissime antrax seu bacis decinde uero cognoscuntur ista febris per signum sumptum a pulsu: nam in hac febre pulsus est usque debilis & resolutus, hec in aliquibus pulsus est bonus & urina bona. & ager tendit ad mortem medicus aliquando decipitur eam in hac febre signa sunt multum defelua. & fallibilis bac ratione meo iudicio coniecturatur non debent ista signa indicare precipue si ista niget febre in ciuitate, vel proximica iude temporis debet et uero sollicitus inuestigare propriissima signa huic febris, cum febris pestilentialis debet multiplicari in pluribus, vel innata sit multiplicari in pluribus.

¶ Cura.

Curat ista febris licet aliqui teneant quod sola pestilentialis curatur per infrigidationem & resumptionem & adducunt textum principis pri. 4. tractatu. q. de cura febrii pestilentialium dicens, quoniam unius alteras agunt super cibum evacuandum bac ratione sicut uocant positionem dicendo quod sola febris pestilentialis talis per resumptionem curatur tam in rei ueritate ut reclus procedamus febris pestilentialis curatur digerendo & encoquando sicut aliae febres materiales. Verum est quod ipsa febris pestilentialis non indiget solutio forti nisi lenitudo cum usu cassio & reubarbari in hunc sequentem modum.

Cuiuscumque est bene pinguis, 3. j. aquae arbozze, 3. iiii. milie matine, 3. j. cum aqua aceto, si uar potus ad, 3. iiii. & si per ebolentem purgatorem reubarbari, sic reubarbari elechi, 3. j. spicem nardum, 2. vii. aqua & sartorale

g. sufficit stat gotes ad. 3. iiiij. cum sartoriali laxatius stat minoratio cum ista febre: sit resolutio lutoria non indiget forti solutio si peccat signis est fienda phlebotomia de uena epatis de banalita saltim moderata phlebotomia, deinde uero licet Auct. pri. p. doctrina prima causa primo dicatur quod in febribus calidis in principio apponeenda sunt qui repellant cum in hac febre exente uitio in inguine procedendum est cum resolutionis fortibus & attractibus proponatur uerba supra locum deinde uero cum oleis sequentibus cum lauanda succida applicetur botio.

C Recipe unguenti dialetae agripae ana. 3. vi. olei lily, 3. i. misce & sepe & sepius applicetur botio ut stat fortes resolutio et attractio. Re. olei comomille lily & aneti ana. 3. vi. assunget galline anatis ana. 3. i. cum modico cerebrina stat unguentum. Recipe buty, i. sine sale assunget galline & olei caparis ana. 3. vi. unguentum agripae. 3. vi. olei nardini. 3. vi. misce stat unguentum applicetur cum dicta lana loco doloroso.

C Antequam ad ulteriora procedamus in hoc morbo immediate succurrendu est in firmis & solidibus & medicinis cordialibus leuentibus.

C Recuditam tormentilem an 3. i. trocisci de terra sigillata, 3. viii. aquae arbuci, 3. viii. misce & stat potus detur incornu. Recidi, trocisci de terra sigillata boli armens. 3. i. tro. de spodio. 3. vii. aij acetosae, q. i. misce stat potus detur incornu. Recidi, iacintoru. & smaragdoru rubinoru & fragmetoru ana. 3. i. limonatu & auru & argenti g. & obis de corde cerui n. i. panum aurum, 3. viii. aquae arbuci. 3. viii. ca modico uno gry. o miscere et stat potus. Consortato cerde immedicte est istis positibus cordialibus deinde uero digerendu est maxima cum syru. ingrossantibus habebit aliquam proprietatem ad sedadu ueneno statuere materia licet azalia febre, indigent syru. q. digerendu et evacuendu in febre pestilentialibus, q. uirtus pterita sit & si in pluribus talia incurrunt fluxu uenris in hac febre necessaria sunt syrapi ingrossantes habentes aliquam uirtutem stipicantur bac de causa febris pestilentialis sive materia faciens febrem pallide ualeat digerendu cum syrups sequentibus.

tempore pestis. Sol. xvi.

re Syria de agrestia et de acetositate citri an. **F.**
Tunc est sine aqua ad ministerium quolibet manere
To telo, & colearia, re Syria, limonum acetose ana.
Futur applicetur sicut supradicto modo. Sirupi
 de rives et cioniorum an. **F**utur amissae, et si talia
 habent aliquam spiculatatem applicetur aqua et sequentes
 supra dicto modo. **R.** A quarum acetosae en-
 diuine rostri porcini buglossae et arbusti de una
 istarum possimus administrare cum sirupis pre-
 dictis, vel de duabus tempore quo non uiget flu-
 xus ventris, deinde est eradicanda materia cum
 supradicto usu. **R.** Cui, ueni manne, vel ren-
 barbari secundum conferentiam est toleriam in-
 firmi, et si timetur de fluxu fiat sola evacuatio
 cum medicinis magis familiaribus, sicut sunt
 enemata infrigidantia sequentia. **R.** Hordci p. q.
 fiat decoctio in aquacui addatur cuci sida. **F.** q.
 mellis rosati colati. **F.** j. p. olei uiolati. **F.** q.
 seminis miscet enema ad lib. j. Recipe, Accipiatur
 pullus parvus qui nutritus sit ex hordio est for-
 lysis uiolarum et laetuciae fiat decoctio usq; ad
 consumptionem totius, et fiat colatura, cui
 addatur cassia fistule mundae est bene pinguis
F. q. melis rosati colati. **F.** p. olei uiol. **F.** q.
 miscet est fiat enema incontinenti. Enaceratis hu-
 moribus cum supradictis uenientium est ad con-
 fortationem cordis epatis est cerebri, sed cor con-
 fortandum est cum sit dignus omni membro
 cum epithymatibus certis. **R.** Boli armenici. p. j.
 tro. de spodio. 3. q. rostar. 3. j. p. croci. **D.** q. a.
 quarum acetosae enduunt scariole. **F.** q. cum
 modo aceti fiat epithyma pro corde. **R.** tro. de
 terra sigillata. **F.** p. pulueris omniu[m] sandalo-
 rum. an. 3. j. corali rub. 3. q. aquarum portulas
 et cucurbitae, et cucumeris ana. **F.** q. cum
 modo aceti fiat epithyma pro corde. **R.** puluis
 omniu[m] sandalorum ana. **F.** q. cibore. **D.** q.
 corali albi et rub. ana. 3. j. seminis laetuciae et
 acetosae ana. 3. j. ligni aloes. 3. j. p. pullus omniu[m]
 sandalo. ana. 3. j. miscet, est fusi facculus in fundo
 ne pro corde. **P.** olea capar confortandum est cum
 cerotis epithymis iam supradictis, nam illa que
 conferunt in capo de cavitate ad infrigidandum
 epar, conferunt in pestilentiæ febre, tamen in confor-
 tatione epatis quam capitum, nam ut plurimis

bacis sequitur dispositio frenetica, et dicimus
 in capitulo de freneti. Et quia ista seu iudicis sis-
 tum clamorem medicis debent esse multum folicitas
 decoquendo aquam bordici de qua debent dare
 infirmis coitro de uirtutibus, et de aliquibus
 conditionibus usq; ad eminam cum coditis
 sequentibus. **R.** Conferunt rostarum uiola, nempha-
 ris, ana. **F.** q. 4. q. s. m. mundatorum ana. 3. q.
 seminis acetosae, papaveris albi, ana. 3. j. corali
 rubei. 3. j. p. l. de uiribus cordis, 3. q. zucari. q. s.
 fiat conditum deauratum. **R.** Conferunt acetosae,
 buglossae, nempharis, ana. **F.** q. j. feminis me-
 lonis, cucumeris, est cucurbitae ana. 3. p. feminis
 citri. 3. j. feminis scariole et borraginis ana.
D. j. offiū de corde cerui n. q. j. pullus diamare
 garito us fri. 3. j. zucari. q. s. fiat conditum deau-
 ratum. **R.** zucari rostarum, uiola, bugl. ana. **F.** q.
 4. q. fri. an. 3. j. pullus de uiribus cordis de tacis-
 tis an. 3. j. pullus diamare garito fri. **D.** q. luma-
 ure auri est argenti ana. g. q. p. zucari. q. s. fiat
 conditum deauratum cum tribus panibus aseri.

Caz ut primum de cura accidentium
 in febribus contingentium, tam
 in febribus pestilentialibus
 quæ non pestilen-
 tialibus.

Cura frigoris seu rigoris.



ONTRA SV-
 perfum frigis p. s.
 debilitas, debemus ante
 tem paroxysmum
 parum inungere spina-
 num dorsum cum anes-
 tino oleo et camo-
 melino, aut sisamino
 hoc Anticena laudat prima. q. Et Mefite in an-
 tidotario. Item bonum est haec duo olla camo.
 et anetum aduoceri, quia uebenter innuant.
 O leum masticum est nalle haueatum in
 do dorsum cum eo bene salido. Item si bacca sufficit da in potu ante paroxysmum, et si excessu
 cipium per horam usq; ad. **F.** q. i. m. 1. 1. 1. 1. 1.
 et refixum rigori malis, et per quod das
 da isti frigida materia, per rorosam, et

Decura accidentium

aut melacholica febris; quoniam uehemeter causa facit naturam secundum Anticnam, 2. canonem est subtilis sublunaris, ideo est ualde subtilitas uim humorum, ideo sudorem provocat, & causat, & rigor emouet; hoc sit, quia uale de extrahit ab interioribus ad exteriora, ideo calorem spargit, nec sinit humores augmentari, & membra sensibilia percuti. Item Anticena capitulo de cura rigoris, pri. 4. facit quasdam decoctiones in quibus calamentum ponitur. Et iste locus testatur q. calamentum uale superfluo rigori. Amplius gallulae fecide ualent rigori uelementi. Ut proprius puro rigori sine febre. Anni, pri. 4. cap. de rigore. Amplius confection ex afferposita a Mesue in antidotario ualei tremori fe. precipie quartana, ut ipse Mesue in codem loco dicit. Etiam hoc comppositio potest colligi ex dictis Anticenae pri. 4. capitolo de cura rigoris. Amplius curcubita fissa impleta aqua calida & apposita uale contra superfluum rigoris. Dicit Raf. in lib. diuinatio*n* cu. quartana. Amplius si quid de opoponato infundatur in acetum modico, & bibatur per horam ante paroxysmum consert rigori. Amplius opoponatum cum succo apij dissolutum citem anetino oleo illius sit per spinam dorsi tollit rigorem febris, hoc Mesue cap. de rigore in fine. Amplius aqua origini ante paroxysmum quartane per horam est optima ad secundum rigorem, & ultra horam dia gerit humores. Detur ergo ante paroxysmum accessum per horam usq. 3. iij. l. v. Amplius extrema frumenta fortiter, & doloroseligenatur, hoc enim extrahit calor ad exteriora, et auferre frigus. Amplius unguntur dorsalis spina ruta ceo oleo, est enim in seconde rigore forte, teste Mesue in suo antidotario cap. proprio. Anni, pri. 4. Sepenumero rutam apponit in medicinis ad rigorem. Amplius agaricus ministeretur disperatus ante rigorem, q. a ipsius prohibet, sed quia non datur intentione soluendi sed removendi rigorem; ideo deinceps in modesta quantitate ne foliat. Hoc etiam Mesue proprio cap. Amplius uoluntate calamenti in aqua bulliri hoc apozoma ante tempus rigoris, uel frigoris exhibuit, q. enim rigorius quam aqua celo-

menti distillata, & tunc totum frigus est ablatum, frigus non sit ualde nocivus non debes aliquid ipsum remouens dare, sed solum des quod frigus est uehementissime concuties. Ideo inquis Antic. regionem rigoris cum superfluitate in secedibus & reliqua. Amplius iussit banc uniuersitatem fieri spine, & statim a rigore evanescit. Recipe olei anetini & ruteae ana. 3. i. 5. esse agarici ana. 3. i. cer. & par. siat linimentum. Ace tum qualitatis conferit antiquo tremori periodio.

Caput secundum. Cura superflui sudoris

Contra superfluum sudorem in febribus citauit nimis debilitati primu& est discoperi re ipsum a pamis, & euentare cum flabellis. Amplius ponatur in suspensi in quo pueri se contutunt, & hoc ac illuc agitetur, quoniam sic eu&tabuntur. Amplius non debes siccare eum, sudor enim supra carnem infrigidabitur, & sua visco sitate opilabit, & aliud prohibet sudorem, si econtrario uolumus sudorem multiplicari, fricamus & continuo abflegimus sudore, ne suu per carne infrigidetur. Amplius unguntur sudentia loca oleo rosato de immaturis oiliis, & cù mirino oleo, & oleo de salicibus Iti. Et cito toniori immaturorum malorum poteris att. n. iiii. rosaria balaustraria ana. m. j. carabe contraria. 3. s. bulliat ins. q. aqua usq. ad tertii partem. Deinde hoc decocto facti fortie expissi bulliat cù oleo rosato usq. ad consumpcionem illius aquae, inde hoc oleo unguntur. Amplius inangustur succo salicis, aut aqua sempire, aut decocta elide sola balaustraria. l. gallar. Amplius accio aqua mixta inunguntur, & succo agrifolia. Amplius si fortiori indiges unige muscaginę psylę cui etiā dragantū miscere potes & gummi arab. Et fortius erit, & super oia ijsa infrigida camera in firmo uento & flabellis et frondibus, mirtus extinguit sudorem frig. in primo fine in secundo.

Caput tertium. Cura superflui fluxus sanguinis harum

in febribus. folij.

Contra superfluum fluxum sanguinis natrium ualent subscripta, suspendatur collo iaspis lapis. Amplius caput detegatur ut nibil capite reteat, item stringe super genu fortius et super cubitum ut dolcat. Item uide a quo foramine exeat. Si enim a dextro appone uictosam super epar, si a sinistro super splenem. Amplius in uiris ligat testiculos dolorose, in mulieribus mā nullas hoc bonum est remedium. Amplius infirmum delege ut infringidetur, si ultra necessitas fuerit pone infirmū in aqua frigida, hoc in postremis seruitur. Amplius in nare nulla succum scleroris asinini, et insufflet puluis eiusdem in nare. Amplius fronti ponantur linimenta ex frigidis succis, ut solatrum, plantagine, semperuius cum ovi albumine, et cum sanguine dracous, et bolo armeni. Et similibus nisi sit maius quid probiens. Amplius portulace suis in cibis assumantur, et ipsa cocte edantur nisi qd prohibeatur. Amplius in frigidissimo loco putre a mera loccur nisi olfici febris. Amplius mirtilus succus ornem sanguinem fistis sine linea tuis sine bibitus sit siccus ampliatus. Amplius eiusdem syrpus irritabilis est.

Caput quartū. Cura suffici uomitū.

Contra superfluum uomitū in febribus uidet subscriptus sacculus factus puero caudam quatuor amorum. Recipe mentē græce, mentē absinthi ana. m. 5. flotum lambruscū et rafan. ana. m. 3. fiat sacculus pro stomacho posuit lambrus et rosa ut contemperetur aliorū caliditas prout fe. Amplius caudam decrepito patienti fluxū. Et se propter uomitū fecit subscriptam fomentationem, et potestriam fieri ex his sacculis. Recipe mentē absinthi ana. 3. 1. rovarum lat. bruci ana. m. 3. coriandrorum p̄paratoriū. 3. 1. gallize muse. 3. 5. gariofil. mastic. ana. 3. iiiij. misce et contundatur groso modo, et bulliant et fiat foecetaria aut sacculus. Amplius aliud fistis uomitū. Et crusta panis torrefacte et puluerizate. q. 5. impastre et succo mentē græce et firmam emplastri et aspergant puluis gariofilorum et aceti parū ponatur calidum super stomacho. Amplius qui dā in principio paroxysmi tertianā temp̄ nau-

sebat, et in principio primorū paroxysmoris dedit magnam quantitatem aque bordeccet et pid. et multū euomit. Amplius Ani. 16. 3. de cura collicis p̄ fere ē principio dicit quādo uotum superfluit deinceps de mente factus cum uino granatorum, hoc facit Mesue in antidoto ē deinceps cū modico cimini et sumac. Hoc idem de syrupo ponit in cura collicis, et bonum est si aromatizetur cum coriandro. Amplius quidam exomebas cibum cum assimebas principiū ut poneretur in suo brodio modicum agrestem et stomachus gratius apprehedebat. Amplius syrpus ex agresta optimus est in syn copali febre, et in omni febre in qua in principio occurrit syncopis ē uomitus et ministri debet in præueniendo solita horā talis accidentis confortatus stomachus amplius recipiat his mores syncopis excitantes. Item ad talē uomitiū et syncopis ualeat talis syrpus de menta cum granatis et uino citriōri q̄ scribitur a Mesue in antidoto ex intentiō in d. s. amplius ad cōfortandū stomachū ne humores aliunde recipiat, ut sepe accidit in principio fe. unde accidis uomitus uales si ex papaverē p̄cipie ad calidā materiā ut ait Ani. 13. 3. cap. de cura stomachi cū uniuersalibus modis. Imo op̄imum ad hoc est syrpus mirtilus est enim stomachalis plus tōne mirti. Amplius nota q̄ uomitus in feb. aduenit p̄cipie ex humoribus fluentiis ab epate q̄ sit ut plurimum mordificantibus ipsiū, uel a splene tunc bona cura est ligare extremitates inferiores, pura crux dolcrose, hoc materias diuerstis ne ad stomachū fluāt, hoc remedium ponitur. 13. 3. de cura uomitiū absoluti. Amplius coriandri exhibetur quoniammodo maxime ac mērabiliter cōfers stomacho ad cibū retentionē, siue p̄ uomitiū siue p̄ fluxū cibis expellatur, at in stiria hoc Ani. 15. 3. de cura uomitiū absolute, et 16. 3. de cura fluxus a stomacho lubricatio utere ḡ. eo, uel aromatizādo medicinas siue solutinas siue solutinas siue incibis, et amplior cōfora in uomitu a causa calida mirabiliter perfert sed ad ipsiū siue odoreetur siue p̄ conseretur, siue stomachus liniatur ea in longo temp̄ et emplastro posita patet. 3. 3. in cap. 14. 12. 13.

De cibis occidentium.

Capitulum. Cura flumini.

Contra superfluum sicut in febre minister
ebat anguriam principi duram partem
prope corsicem ut in ore teneretur quia calefa-
tiva aliud frumentum absumebatur & ita successio-
ne. Item Zuccarum candem. Item pruna augia-
flana exortata. Item granatorum grana. Itē
domum experimentum ad statim extinguit aqua roſatū. **F.** i. albumen ovi numero s. agi-
tetur fortes & extrahatur spuma & postmo
dum pone. **F.** s. de pulucerum Zucari albissimi.
G. **F.** succi granatorum miforū. **F.** **F.** fucci arangie. **G.** **F.** s. **F.** muscaginorū
citoniorum. & omnia miscantur & teneantur
in ore unum coelare. Item acantiorum medula.
Item maraschē s. marinelle semiuiridis. Item
prima semiseta, itē si uelemens sit stīm & ali-
qualis tuſſis cum conſtrictione anhelitus in acu-
tissimis febribus detar mucilago feminis citio-
niorum lambendo extinguit enim stīm & pe-
culis dilatat. Preterea aqua hordeacea cum ins-
lep violato in arſinis & adiutuſis febribus ſitum
ualde extinguit. Item decoctio prunorum &
tamerindorum. Amplius aqua enduſe & ac-
toſe cum uno granatorū ſitum extinguit &
cholerę flumini ſuperat, aceto a enim cholera
ſuperant. ut Auicenna inquit proprio capitulo.
Amplius syrups aceto ſitum extinguit &
dādūs eſt labendo, aut crām aqua, precipue ubi
uifcoſa & grossa eſet materia indi gens inciſio-
ne & ſubtilizatione. Circa oīa hæc notandum ea q̄
bibuntur non ponantur in frigida q̄ ad infri-
gi landum, talem in frigus actuale talium pu-
ta uim & coelē aque & reliquorum ſi intensum
ſit in interioribus membris nocet, & quādoq; ma-
los putre dolores in corpore generat. Amplius quando de Karabito eſt ſuſpicio de-
tur ulep roſat. item flante eadē ſuſpectione mi-
nistratur pomum granatum & circuque co-
utiatis, poſt perforetur & per foramen uim
attractatur erit hoc ergo ſuave. Item lambe-
tur mucilago pſili ſit ualde innatiua eſt pre-
cipue ubi ſit ſputum ſanguinis, ingroſsat enim
ſanguinem teſte. Aut de cura ſputi ſanguinis.
Item lambe mucilagineum, ſeminaem citonio-

rum equali ſitum. Notandum ſuper omnia cum
eget aqua bibit ad extinguidum ſitum non
debet es tota rito deglutire ſed paſtum labo-
re, reſta magis exigit ſum. **A.** i. 3. d. ſignis
ſit, marinelle de quibus Ser apio ſolus meminit
capitulo de cauſis quandog; in firmo propinetur
coram ſuperflua humiditate patrefacta ſole,
uel in cibano exicate etiam ſitum pulvis impone
re uelis. Crispinam unam in pura tertiana con-
cedit Gētis in ferculo coclā, habet enim agree-
ble naturam et ab ea pārum uaria eſt de qua ta
men dicit nullum mentionem ſacere quem uide-
rit. Sitis cum ex humoribus fuerit cholericis fri-
gidis ſedatur & humidis. Sed ſi a falſo cau-
ſetur humore curatur calida aqua, non autem
ſit ſi cholericus fuerit humor, patel. i. 3. capi-
demodis ſignificantis diſpoſitione ſtomachī.
Itē ſitum ex falſo humor ſedat aqua decoctio
nis anisi 2. cap. no. Caſia cum euiniuſe ſucco ſi-
ſit ſeleſt. Liquiritia propter ſtam humiditatē
ſitum tollet.

Capitulum ſextū. De cura ſomni ſuperfluī.
Contra ſuperfluum ſomni in feb. caue
a brodijs, uaporosa enim ſunt, & ſi eis
neceſſe ſit uti apergantur coriandro trito. Item
poſt cibam ſuinaſt coriandra aut citonia aut dia
citonitem ſine ſpeciebus, & poſt ne bibat nec co-
med. Item in ferculis in modū ſpeciebus aper-
gantur coriandra puluerizata. Amplius facies
aceto apergatur ita ut parum aceti in oculos
ingrediatur quoniam ſuo ſtimulo & punctio-
ne excitat. Amplius oleo inſiatiatur in oculis.
Camfora item excitat a ſomno & facit uigie-
lias. Amplius acetum cum capillis combustis ſi
mul mixtis excitat a ſomno. & ſi initiatur frons
adeo ut faciat dormientes uigilare & eſt opti-
mum experimentum. Ser. apio capitulo ultimo.

Capitulum septimum. Cura uigilie ſuperfluī.
Contra ſuperflua uigilias in feb. poſt om-
nem cibum exhibetur modicum laclu-
ce conditae cum aceto paſſulato noī. ualde acu-
to ſuic ſit coelē ſue crudē. Amplius ungana-
tur tempora cum oleo violato, & radices na-
rium, & ſi non ſufficiat addatur oleum nerifarii

in febribus. fol. xvij.

vum, aut syrpus laetice, & si uis fortius ad-
datur modicum olei de mandragora, & si uis
fortius tempora & plantae pedum & palmae
cum unguento populeo ungantur, & si uis for-
tius addatur modicum tebrii, i. opij puta gra-
nati, aut iuvi, aut iiii, et fiat paulatim. Potes-
tent ex his supradictis fieri mixtio ut sapienti uiae-
tur. Pro canone obseruandum est ut incipiamus
a leuioribus, & paulatim accedamus ad fortia
narcotica si necessitas cogit aliter minime. Am-
plius syrpus de papa, est bonus datus usq; ad
3. s. Præterea de facilibus somniferis est lotio
brachiorum & tibiarum a cubito & genibus
infra ex extremis talibus salicis uitii, fl. rum ne-
nufa, nio, cortic, madragore, cortic, papa, albi.
Amplius semina papa, albi contusa & emulsa
supra cibos cocta dormire faciunt & pro qua-
libet uice sit secundum necessitatem quantitas,
& medicoris quantitas sit. 3. s. seminum. Alia
lotio ad extrema somnifera fortior quam supra
scripta. Recipe rosarum, m. iij. camo. m. i. capite.
papa. n. x. florum nenuphar. m. iij. seminis insquia
m. i. 3. somnise & grosso modo contundantur
& fiat decoctio & extrema lauentur. Amplius
aliud somniferum de fortibus. Recipe adipis bire-
ci. 3. iij. opij thebaici. g. xiiij. misce & fiant qua-
ntor parua suppositoria. Amplius aliud somni-
ferum de fortibus. Recipe unguentum populeo
3. s. olei ex mandragora 3. s. opij thebaici 3.
s. misce, resupin dormire & super ceruice mas-
lum est, quoniam humiditates a cerebro descen-
dentes descendant per via uice que multa mas-
la causare poterunt cum a nullo loco exire pos-
sunt, sed si somnus fiat super latus tales humidida-
tes excut per canales anteriores & reliqua
cū in plures sunt multe uigilie et uehementes
tunc odorare crocum, aut melius olei croci in
eis pronocat somnum t. scilicet Auic. 2. ca. c. de cro-
ci jive ex dicto oleo ungantur tempora. Anetū
quoniam modo somnum prouocat, ut si laues cū
eo aut lambas maxime eius oleum si tēpora un-
gantur, lege Auic. 2. ca. ca. proprio, & Mefue
in antidotario capitulo de oleo eius. Et scias ane-
sum quamvis calidum sit tamen esse stupefacti-
um patet per Auicenam pri. 3. de cura emigra-

ne et ubi arietum inter narcotica cuncta at, non
tamen eo Marie cum times hominum, quid que-
rum est uonituum. Auic. 2. ca. cap. proprio fa-
cit somnum & proprium eius oleum. Ufue quo
uis modo approximata somn. & pronocat teste
Auic. 2. ca. cap. proprio. Ea uirtus Zermineus
in suis consilijs. Amplius caue a camfora, unde
si quo unguento uiris puta infrigidante, quia
stante inflantia uigilarum extrahit ab eo came
foram sicut facit Gentilis in practica. Idem fas-
cias de acetio quia excitat uigilias. Inquit Auic.
pri. 3. de cura egritudinum capit. in uis ual. 3.
Vnde si coponis salata ex laetice propter som-
num non apponas acetum, sed ninum granatum
passulatum, aut acetum passulatum, quia passio
le remouent acuitatem acetis. Semen squinianæ
grossioris dormire facit atq; stupefacit. Eleclua-
rium requies optimū in superfluo uigilij quā
do alia nō sufficiunt. Vt & elecluarij requies. 3. s.
aqua nenufaris. q. s. & potio fiat.

¶ Caput oclauum. Cura inquietudinis.

Contra inquietudinem febricitantia & re-
cliqiorum. Quidam puer. v. uel. 6. agens
anum in febre ac dissenteria magnam in spirā-
do anxietatem patiebatur et necessitatibus magno
anbelitu ad spirandum, suspicatum est q.
esset multi uapores sumosi uenenosi necessitate-
tes cor & cogentes grauiter ac mulum spirare
rare, atq; super leclum moneri absq; quiete, un-
de ministrauit est subscriptus syrpus, quoniam
contra uenenos uapores ualeat & eorum refre-
nat acuitatem dedit cum g. labendo simul etiā
cum aqua portulacea & acetose, pro digestio-
ne portulaca: pro fluxu acetosa pro freno choles-
re, & ita diela anxietas cessauit respirationis et
corporis inquietudo. 8c. syru. ex ribes. q. quis cī
aquis & sine aquis. Amplius palmarū balnea-
tio, plantarum pedum ac temporum & nariū
ex aqua rosfata atq; acetoso probibenda cōtra vul-
garem comūnēq; errorē quoniam resstringit reso-
lutionē materie q; sit in paroxysmis constipando
poros uti patet pri. 4. ca. de cura fugitiū rigo-
ris ubi ponit acetū cū aq; resistere sudori ergo a
fortiori et ultra sudore resistit etiā resolutionē es-
sic huiusmodi inunctio cū aq; acetō nocte.

De cura accidentium.

Caput nonum. Cura doloris ventris.

Contra ventris dolore in febribus fiat ex surture sacellus si ex uentositate fuerit. Amplius pannū supra dolorē calefāt. Amplius uentosa magna super umbilicum. Amplius pannū qui vulgo teagrolus calefactus atq; inunctus. Et quanto magis inunctus tanto melius. Primo quoniam illum calorem magis retinet, Secundo quia sua modica unicuiusstate dolorē magis mitigat. Etiam uisita semiplena decoctionis camomille ē meliloti ē palmarie.

Caput x. Cura asperiatis lingue.

Contra asperiatē atq; prossitatem lingue Gradatim lingua leuiter cum cana & cū bordace aqua abluitur ē uino granati. Ans plius si lingua ingrosetur ab aliqua catharra si humiditate uiscosa descendente ministretur in ore oxy mellis modicum primo ad abstergendū ē incidōdum huiusmodi uiscostates, & si nō confert ascende usq; ad squilliticum. Amplius febricitante cholérica se. cum lingua nimis arda et grossa & etiam ut sitis incidatur ministretur ad lambēdum syrap. ex endiuia simplex uel impoſitus si iam egritudine processerit & fassū fuerint evacuationes nam syrap. lingue & fermentum humectādo, & si transglutinantur ad digerendum conserunt. Amplius cum quis aut ex motu frigoris concussu quo uidi aut quoniam modo dolere linguam cum scissuris gumi, ex quo fuerint dragant in aqua dulci infundatur, inde in ore affumatur q̄a platum conglutinabitur. Amplius contra ariditatē lingue teneat in ore foī. laetucē aut plātaginis aut ps anguriae aliquiter dur, et q̄n̄ est calida remoueal. Amplius cū dormiteneat os clausū, q̄a os apū lingua excusat, sicut os clausū os humectat. Amplius lingue duplex est siccitas, uera cuius causa est humor calidus et calor purus exiccas lingua, et sic os cum lingua sūt siccata ac arida. Quod à nō uera prouenies ex uiscostate humiditate existente si lingua exsiccata ex calore que hūmī inunctas q̄nq; a capite q̄nq; a stomacho ascendit, et tū talis siccitas nō in līc et hūrē calidū imo pot. humorē uiscostā a capite vel stomacho de hoc in le. 13. 3. de signis dispositionis flonta, et 6. 3. c. de egritudi lingue.

Capitulum primū de medicinis pro uocantibus somnum tam de simpli cibus quam de compositis.



MISSIS. Medicinis uulde stupefacientibus que uulde excessiue frigiditā sunt in quibus est ablatio tenens & eius morificatio deueniens primo ad ea q̄ pro-

uocant somnum, que licet secundum ueritatem sint frigida, pro maiori parte sunt tamen cum suauitate aliqualiter brādientia cerebrum facientia tamen humores a sanguine declinare ad frigiditatem & humiditatem que talia sunt.

Nemus. Lechuca. Semina. Semperiuia.

Solatri. Salices. Cortices papa. alb. Cucurb.

Mādragora. Viola. Rosā. Inquisitam.

Calida uero prouocātia aliqualiter somnum ratione evaporatiōis sunt crocus, anetum, liliū. Licit fugere debeamus administrationē lily.

Crocus uero ē anetum permiscētis sunt cum medicinis frigidis prouocantibus somnum. Ex hac enim tabula cum intēdū somnum prouocare semper a debilitib⁹ est inchoādū q̄ etiā possunt dolores mitigare cum admīnistrātur & ad intra & ab extra faciendo decoctiones. Vel aliqua sumendo ex his post cibis per duas horas, & post cibis etiā per horā, quia ita diuertendo fit cum aqua notabiliter calida faciendo lotiones ad extrema cum aqua non uulde calida, & etiā cum huiusmodi rebus cōficiunt syrupi sicut sunt syrups de nemus, papauere albo, uio. Vnde coquuntur est in actū pratico cum facile fuerint ex his lotiones et nō inuerint exhibe. 3. s. syripi de papauere alb. cū 3. s. aqua nenui, uel laetucē cum quibus per miscetur. 3. s. aqua florū camomile ad eorum correctionē. Et ex his etiā rebus possunt cōfici oīca, sicut est oleum de nemus, oleum uio, oleum de mandrago. Et uic de alijs. Dicit Rafe inexpertus q̄ si uingātur nates per interius cū oleo nemusarino & prouocat somnum mirabile.

Medici-

na fri-

gidep-

uocatis

somnū

Calida

mechis

ne pho-

cates &

lighter

somnū

rōe ea

poratio-

nis.

litter. Et q. in expertis in le. sicut in max-
imum iuuentum. Poterit etiam ex his confi-
ci electuaria ad somnum provocandum etiam
et alii pratico est consuetum calidere multo ante
papa. alb. Et cum conuso admittitur et in
ferculo licet decoctio cornelli papa. alb. Sit man-
gis efficax in hoc cum uigilium uigilie max-
ime continuatur. Est etiam linimentum ual-
de appropriatum ad hoc quod tale temporibus
applicetur. Et circa extremitates pedum et ma-
num cum eger nullo modo possit quiescere.
Recipe unguentum popi. 3. j. opij thebaici. croci
ana. g. iiij. misce et fiat linimentum. Et infra
dictum eti applicetur et etiam conferri dolorica
pitis pendens a materia ualde calida. Experi-
mentum Geraldii. Recipe terre sigillata. 3. j.
acuterosa. 3. v. aceti. 3. 5. Et fiat linimentum:
qd circa plantas pedum applicetur. heru soleo
uti in actu pratico permiscentem cum his que
a qualitate provocant somnum. ut puta. sc. un-
guenti popi. 3. j. terre ligi. 3. 5. opij. croci
ana. g. iiij. Et cum modico aqua ros. Et aceto
fiat linimentum et applicetur temporibus et
uolis magnum. Et plantis pedum domesticum
sommiferum Mesue auctoritate. Haliab. in capi-
tul ode uigilia et sar. b. t. Recipe corticu papae.
albi recentum amisi sui. 3. x. tortelarum de seni.
3. iiiij. seminis aneti. anisi ana. 3. vij. maficis. 3.
duas puluer. Et criblellentur et miscentur in eis
penidiarum quantum est totum et dosis pue-
ris e. a. 3. j. usq; ad duas iuuenib; a. 3. v. usq;
ad octo. Et est mirabile inquit Mesue. Aliud fit
perfactuum domesticum. Recipe conserue uio.
conseruenufa. ana. 3. 5. seminis papaveris. albi.
3. j. seminis iusquia. albi. 3. 5. zucari albi. q. s.
uel reducatur ad formam confectionis solidae.
uel electuarie secundu artem. Aliud. Et Cassie
ligneae. 3. 5. opij. croci. ana. g. v. Et cum aqua
rosa. liniaria frons et tempora. Similiter colu-
ba uel castulus scissus uirus per mediū et asper-
sus semine iusqui. albi subtilissime puluerizati
Et capiti applicetur est inducens somnum et re-
mouens dolorem capitis. Notandum tamen uit-
tute debili existente cause ne dentur opiate sum-
pta per os et nares quoniam perirent. sed

procedendum est. scilicet necessitate carni debito
ribus et maxime loquimur de quibus supra
dictum est.

Epitome secunda. De inservienti con-
tra uis et simplicib; et de copositis.
Medicina que uere constrictissima dicim
tur sunt frigide cum sifpunctate et
siccitate. Et tales medicinae ualeat ad costringen-
dam sanguinem et fluxum a naribus et flu-
xum menstruorum et emorroidarum. et dia-
rie et dissenterie conseruit simplices sunt tales.
Corallus. Mirlibus. Atani. Cortices tharis.
Erol arne. Galle. Sorba. Nespila.
Terra sigil. Corna. Balaust. Coagulū lepo.
Karobe. Metacra acet. Canles elixe. Mala poti.
Iacinti. Berberis. Multa decoctione. Miliū.
Citonia. Pira immatura. Smach. Testa datilo.
Mora immatura. Plantago. Sucus salicis.
Lac asine et maxi in quo ferru fuerit extincta.
Spodium. Gummi arabici. Thus constrictis.
Fentaflo. Ypoquafidos. Et carne consolidat.
Dragonum. Virga pastoris. Stercus asini.
Vidi maximum experimentum desferore asini.
Illustrissimus dñs Comedator maior de Alcata
ra passus est fluxū intensissimū sanguinis naribus
et causa puerika. Cesaris Metellis mihi iussit
in civitate Valente cū curare. et postq; fuerunt fa-
cita oīa remedia uniuersalia et particularia non
cessabat fluxus: tamen erat intensissimus q; non
poterat resisti. apposui succum sclerotis asini in
tra nares illlico cessavit. Et similiiter lac bene acc-
iosum secundu artem Mesue capitulo de pessi
cum ferrri extinctione. Et haec caseus antiquus
lotus in aqua plantaginis se perrenovando aqua
ualeat decoctus et maxime si decoquatur cū ace-
to munita maxime ualeat in coitionib; interio-
ribus. Hece omnia possunt administrari per de-
coctiones. per enemata. et per uiam oris. et
possunt reduci ad formam inlep. vel syrup. Et
similiter ex his possunt constiemplastris sifpuncta
ca que applicantur ab extra emplastrando ma-
xime partes inferiores. sc. uentris. ani. Et mari-
cis. Possunt etiam confici suffumigia sifpuncta et
semicupiam. idest faciendo balneum ex his. Et
egrum usq; ut umbilicum in compонendo et

De cura accidentium.

ex aliquibus floribus possunt confici electuarie simplex que ante alium sunt administranda per duas portas. Et simplex singulae in fluxu decoquenter etiam uel fuit succus ex eis et cum massice uel sine incensu hinc ante cibum ut supra exhibeatur. Et compositione maxime existens in usu talis est. Recipe diacotonum sine spe, zucara, ro. antio. ana. 3. i. pulueris corallo, ruberetur. 3. s. pulueris massicie. 3. s. scilicet electuarium cum minima et toniorum. q. j. Et trocasci de spodio cum seminibus acetos et exhibitus sub forma pillularum ualde singulares sunt in dissenteria reubarbarum torrefacti. Et similiter oia genera mirabolano rum torrefactorum ualeat in fluxu emacuando et si plicando mincheta quoque ualde poterit est. Et in diaria et dissenteria conficiuntur. Et pulueres qui supra hentrem applicantur. s. ex semine rosa. ex rosis corali coriandri et massice qui applicentur ventri facta inunctione cui oleo omphacino rosa. Et inuolviendo etiam hentrem cum recte castratis est. est costringens et dolorem sedans. Consecrantur etiam pilule ex coagulo leidi non salito et reubarbaro torrefacto cum modica cerea nigra. Syrup. etiam uenales sunt syru. rosamium citoniorum simplex et composite. syrupus de ribes qui ualeat etiam in materia uenes noxa et maligna. Syru. portulaca que ualeat in sputo sanguinis ex peccore. Et loch cum portulaca sicut etiam ualeat aqua et ibi bedere ter restis. Et aqua celi. i. solis. aqua panis porcini cum syrup. de portulace que ualent in dispositionibus pectoris et in parate. ad pism puluis eti. milofoliorum uel per modum pulueris exhibitus cum uino uel conficiendo fritelas cum uittello oii. Similiter in parate. ad pism est in rustatura uene experimentum cuiusdam fratris. Et scleroris maris puluerizati. 3. i. seminis aneti liqui rascana. 3. i. zucari albi ad podus oim de quo exhibebatur unum cum uino albo in mane teniendo stomacho. Constringentia que sunt in usu diacotonum sine spe electuarium de sorbis de cornibus zucaru. ro. antiquum. Emplastrum que sunt in usu. Et maxime in ventre in fluxibus est emplastrum difini. Melue eius descriptio una ualeat in materia calida. alia in materia frigida.

Emplastrum etiam de comissa q. maxime ualeat rembus et circa alecam et circa ptes suminis pro retentione mestricorum. Modo restat deuenire ad quidam simplicia que ab extra habent applicari et non ab intra. scilicet suetus q. si minus licet quidam est. ad ministramur eti. sub formam piluli. Et sub forma iulep. anumovum pomum cypri argilla strameti in usu filtru usq. q. singulare est. Et maxime in fluxu sanginis ex naribus dum ab intra nates cum lichenio cum alburnine oui insoluto dicto pulueri imponitur alumen cinis litargirij nitreolum in usu maxime ualeat d. volumus. constringere sanguinem d. cetero non coferunt in causando scarum eius oleum maxime singulare est in costringendo uenae vel arterias. similiter scars causando. Iste vero go sunt medicinae constringentes ad quas medicius diligens habet hentrem cum sua intentio. sicut est costringere. licet alia sint que secundum aliam constringunt. ut puta confortando digestionem. ut sunt cubeba. gario. et alia aromata. Quod enim medicinae costringunt diuertendo ut est uomitus balneum. Et alia prouocatio sudore frictio et stupefactio cum narcoticis ut puta cum ilionio. uel cum trocasci opatidis ad quinto cum alia non contulerit est denierendu. Et sic ista de constrictione sufficiant.

Capitulum tertium.

De medicinis reperientibus tam simplicibus quam decompositis.

Nunc uero addicamus medicinas que in reperientiis sunt in usu et maxime d. p. manibus apostematia habent. Et materia multa non existente in toto reperienti intendimus. Primo ponemus simplicia. Secundo composite. Simplicia sunt uidelicet,

Plumbum.	Papaner.	Memite.
Solatrum.	Glandes.	Ypoquijit.
Rofa.	Galla.	Acacia.
Barba iouis.	Mirtus.	Balaustria.

Semper uiua. Ex his conficiuntur olea. emplastrum. unguentum. decoctiones. pulueres. olea. que maxime sunt in usu. O leu. ro. atli. oleum omnipancinum. ro. oleum citoniorum. mirthinorum. secundum plurimum omnia q. sunt reperientia sunt frigidae.

Diversis modis operati^bis. §o. xix.

¶ Ruptio corporis aqua mōra sine mordacio
est. Vide et in apostematis in primo. Ita utc
mo sit reponere non possit nisi in fluxu occurreret ad
hunc modum. Verum si ergo utrū medicinae in manuas
huius q̄ costitutis poros magnes sanguis intragi
datuas medicinas, opiliū, solanū, ac lacū, jam
permisso iniquitamus tribulis, portulaca, mādra
gora, papaveris illas medicinas frigidae sunt et sic
ce sūt mordacae ex hisq; sunt frigi et bī
mi, neq; cū intentis fortiora sumas medicinas
frigidas et siccas. ¶ Caput. iii.

¶ De medicinis aperiētibus tā simpli q̄ coposi,
¶ Perire est operatio sed exprimere. Et
notandum q̄ medicinae aperiētis nō hinc
hoc et frigido usitato, nec potius glutinosa, sed
de necessitate habet hoc a calore subtilitatem et diſ
solvente mās in quib; est acriitas, et ex eius penetrata
maxime tales medicinae sunt calide in fine p̄ ḡo,
usq; ad principiū sc̄i. Accidit ergo q̄ in acti
prachoo sunt in iuri que sunt sc̄i.

Caparis. Cerasa. Squinquium.
Abrotenuim. Arisologia. Apium.
Capitene. Amygd. ana. Trecas.
Cinnamomum Sparagus. Petrelium.
Panceus. Ysopus. Fenoulius.
Acorus. Scolopendria. Costus.
Vrtica. Bruscas. Gentiana.
Sanctus.

¶ Cū igitur aperire poros est intra et ab ex
tra, et cū maiestō in dilatato fuerit redire
rc ad has medicinas, et ex his sum q̄ tā fuerit
intēo conficias electuaria, pulueris, syripos, &
coctiones, et hac p̄ mā oris exhiberi possunt p̄ e
rū talia remedia nō sunt admittenda nisi per
prius p̄cesserint evacuationes cōmunes ex his eti,
possunt cōfici emplastra, suffrigationes, angē
ta q̄ ab extra applicantur, et erit utilia in aperiē
do ei resoluendo mās clausas intra poros carnis.

¶ Caput quintum.

¶ De medicinis maturantibus et mollificantib;
bus, et mūdificantib; tā simplicib; q̄ copositi.

¶ Portet declarare q̄ sunt medicinae matur
antes et mollificantes. Cū igitur matura
tio sit conuersio humoris in saniem a calore natu
rali non simpliciter, sed sicut sit digestio in nocte

tālo. Patet igitur p̄ hoc q̄ ēēne medicine sunt
probabilēs p̄ter operationē no cōvenit ut hinc opera
tionē, p̄ ut excessus calida et frigida, cōpētis
autē hinc operationē medicinas sunt facile cora
iales. Oportet igitur q̄ tales sunt temperate in
calido, aut sunt cōspodētes in primo gradū
cum humiditatē que tales sunt.

Aqua tepida	O leum dulce
Sutorax liquida	Butyrum
Semen lini	Malua
Alceradix et semen	Salvia bovis leumi
Masticatio frumenti	Pigmento portacū cęp ti cum salixa
Farinā lini	Farinā tritici cum alijs
Pinguendins com	olei simili coctis, vel cē munes,
	modico croci uel sine.

¶ Ex his possumus confidere emplastra matur
antia semp addēdo aliqd de farine seminis lini
vel farina portacū cū aliquo oīco vel pingue
dinis. Quādo igitur hinc operationē indigenus q̄ est ma
turatio nemurū et bīc tabula, Et p̄m apō
stolanderis tendētibus ad maturatiōnē, Et ex
his in tālī maturatiōna compōsitione semp om̄ia ca
mis, scutū, et cūlū p̄tū p̄tūcū dīlū vel pingue
dinis. Adducantur igitur in mediū talia matura
tio q̄ in iñi sunt apud chirurgicos. Unguentū
maturatiōnē Et molificatiōnē. Et muscīlagī
ni, feni grā, seminis lini, altec ana. li. coquē
tur omnia donec insp̄scuntur, Et quādo cognit
ur supaspergatur aliquid de acetō, deinde sus
matur. 3. i. 5. litargīi Et coquatur in li. 5.
oleifissimā lento igni, deinde proiecetur sup ip
sum muscīlagō. Et proiecetur sup marmore,
Et malleatur Et fiat unguentū molificatiōnē.
Aliud molificatiōnē. sc̄. O lei de sismino, olei
amygdal. ana. 3. iii. butyri, medullā crux
ris bouis. ana. 3. iii. pinguedinis anatis galli
nae. an. 3. iiii. oīorū numero. iiii. croci. 3. i.
ceri alii. q. f. Et fiat unguentū q̄ ualde molliſſe
tū, ut durisib; nerhorū et apostematis me
lancholicis. Verum si tua intentio esset in resol
uendo Et mollificando, addēbēdij fibalbidi,
armoniaci dissolutoriū cū acetō acuto ana. 3. i.
Emplastrum maturatiōnē. Recipe muscīlagī
ni seminis altec, feni grā, seminis lini. ana. 3.

medicinis	
1. <i>Uvae bordet.</i>	2. <i>Uva lilio sum alborum.</i>
3. <i>Uva gallina ana.</i>	4. <i>Uva butyri.</i>
5. <i>Uva melis.</i>	6. <i>Uva rotora in numero.</i>
7. <i>Uva muri.</i>	8. <i>Uva ginecum farina lento tene posse.</i>
9. <i>Uva pinguedine gallina ana.</i>	10. <i>Uva mativis apollonata mixta ex materia canaria et iusta.</i>
11. <i>Uva dolorem fedat.</i>	12. <i>Uva radici altera.</i>
13. <i>Uva cepa lilio sum alborum.</i>	14. <i>Uva pinguedine ana.</i>
15. <i>Uva butyri olei lilio sum alborum.</i>	16. <i>Uva olei campanulae ana.</i>
17. <i>Uva pinguedine gallina ana.</i>	18. <i>Uva siccum pissa da.</i>
19. <i>Uva coqueta totius mense.</i>	20. <i>Uva varia tam latemplastrum.</i>
21. <i>Uva in materia calida emplastrum ex decoctione malorum et violarum,</i>	22. <i>Uva sine bordet cum oleo dio.</i>
23. <i>Uva modicis butyri.</i>	24. <i>Uva in materia maligna emplastrum conscientur ex scabiosa.</i>
25. <i>Uva bordet cum dicatur vincto toxicum cum pinguedine gallina similiter emplastrum.</i>	26. <i>Uva manutatum et mangis apostemata.</i>
27. <i>Uva catar solam ex pinguedine gallina.</i>	28. <i>Uva cepa lilio decocta sub emerita.</i>
29. <i>Uva bene pingueetur capite cum pinguedine dicta.</i>	30. <i>Uva sola ipsa pinguedo grossa ex stens carunculis applicata et in matuus et stranges dicta apostemata remota alia possunt addi sed huc brevitate gratia sufficiant.</i>
31. <i>Caput secum.</i>	32. <i>De medicinis mundificansibus et abstergentibus tam simplicibus quam compostis.</i>
M undificatio et abstergere est remoto et separatio sanici humilitatis vel humoris existentes super aliquod membrum et haec medicina q̄ habet mundificare necesse est ut sua iustitiate abradat membrum, ut ergo tota ipsarum esse calida et siccata vix p caliditate dissoluitur et mundificari per siccitatem abraduntur, tales autem sunt Eleborus alb. Calamentum. Maffix Raphanus. Farina fabarum. Ptaenia. Sicacos. Pix liquida. Prasium Lupini. Aloes. Myrrha. Spuma ma. Agaricus. Rubea tintorii Tamariscus. Scordeon. Amygdala. Yreos. Staphisagria. Vitriolus Thuis. Anetum. Eupatorium. Es uskum. Orobos. Farina bordei. Ditamus. Ceraja. Valeriana.	33. <i>Uva in calidis administrat, et siccis reducunt ad gradum caliditatis et siccitatis q̄ habet sua natura mundificare, si sis igitur attribuire ius dicendi qualitas primarium, dicas quod medicina ista mundificans sunt calida. Et siccis usq; ad tertium gradum sunt calidae. Et siccis in praerasunt mundificantes et abstergentes fortius, qd magis scindunt et coquunt humidum. Cum igitur indigetas tali operatione sicut contingit in apostematis matura facta, esti sane genitio, locum uirum letalem, fordinis, oportet ut deuenias ad abstergentes medicinas lexes deinde procedendo ad forstiores faciendo ex dictis pulueres unguentum q̄ habet mundificare et abstergere. Debet mundificatio nunc usquale coquela effex farina bordet, melle, ro, et terbentilis, si sis magis abstergere et mundificare addatur aliqd de puluere yreos, et aliqd myrrae, vel aliqd de aloë. Vnguentum usuale mundificatum et abstergit. qd Melis despumati, ter mentine loque, ut uino albo ana. 34. <i>Uva olei ros.</i> 35. <i>Uva bullata tam q̄ selenit bullitione et insipisci.</i> Et si sis malore abstergione pone melis. Et si sis confortatione cum minori caliditate loco melis pone in se tro, et in decoctione meli ros, colla debet ponit, et sic ex tabula data potes et pulueres abstergentes, et unguenta abstergentia coquere. Et q̄ tua erit intentio magis et minus abstergere. 36. <i>Caput. viij.</i></i>
37. <i>De medicinis corrodentibus tam simplicibus quam compostis.</i>	38. <i>De quatuor nūc de medicinis corrodentibus quā aliquid differunt ab ulceratibus et urentib; et differunt in subtilitate subiecti et grossitudine, ut minus ut eis tales medicinae calidie sunt, unde corrosive sunt subtilioris substantiae, et minoris caliditatis q̄ sunt ulcerative. Corro siccante agere in carne putrida q̄ faciliter correditur. Ulcerativa et uero sunt calidiores ac sicciores, qd habent corrupere cutim q̄ est durior carne putrefacta, sunt uultum in calidi. Et siccitat habentes grossam substantiam, nam caliditas uultus urit et siccet ex grossitate uero eius substantie moram facit et sic melius urit.</i>

Diversimode operibus. Fol. xx.

Dicimus agitur de medicinis corrosivis nō omnino in limites vniuersitatis, cum bec magis conuenient clavis greci qua pugnari, & haec sunt de biles & fortes. De biles sunt sicut spongeatina, rura in partu fructu diuisa, superposita supaca nupis minutissime incisa alimen puluerizatum, fermentum puluerizatum, & ipso rū puluis carniem sine dolore aliquat. Et horū nūs debet esse in corporibus & membris humidis & teneris, & in quoconq; cūl, alio in quo tare minima paucia fierint. Medicina autem fortes corrosive sunt, omnes species nitrioli, flos eris, calx viva, canarides, arsenicū, auripigmentum, quib⁹ uti debentur in corporibus & membris duris. Et in ulceribus in qbus & caro dura aut multa, & sicut sunt de simplicibus fortes & debiles, ita & sunt ex compositis. De cōpositis debilitus est unguentum, damascenum, unguentum apostolorum, unguentum factum ex unguento populi, cū puluere nitrioli, vel hirdis eris. Et de compositis fortibus unguentū nitride est unguēcum, ex glypticum trocisci andaron am, q; sic sunt. Recipe corticē granatorum, 3. x. gallarum, 3. iij. viij. myrræ aris. ro. ana. 3. iiij. drassagani, aluminis iameni. ana. 3. ij. nitrioli. 3. iiij. puluerizetur, & conficiantur cum hido albo, & dejacentur & reserueruntur, & dū necesse fuerit puluerizetur unus excis, & de illo puluere superaspergatur, & trocisci de aſt dīlō descripti puone. Rasis fortiores sunt qui sic sunt. Recipe succi radicum anforiolorum. 3. 5. calcis viva. 3. ij. auripigmenti. 3. 1. conficiantur & exsiccantur ad solem in mense Augusti, & simplieriter trocisci de calce qui sic sunt. Recipe calcis viva puluerizatam, & commixtam cum melle, & commixtam in olla noua pone in clybano et dum sit donec comburatur & usui reserueruntur, et trocisci calidi cō. g. Recipe calcis viva. 3. 1. auripi. rubei, & citri albū acaci. ana. 3. 5. Euam unguentum factum ex inuictione ira, & puluis qui sic sit. Recipe aqua fortis ar gentarij 3. ij. puluer. aristologie rotundæ. 3. 5. pulse. ḡm̄ dragagati. 3. ij. miscellant omnia per quatuor dies & agitentur omnia die per mediā horam usq; sit bene incorporatum addendo de

aqua quantum fuerit necesse & fieri unguentum. Et si quis facere puluorem qui cū uniuersi puluera loamis Vigens, dimittet cum exsciscari, & cōfijo unguento & puluere poteris mundare dentes per spacium paucum. Conſciencia trocisci cū capitulo capitellū cōmune sic sit. Recipe cōncreta factum de ſhipib⁹ ſabari pars duar, calcis viva & partem unam, infundantur in aqua & colentur in modū lixiū, & dum volum⁹ q; fortes exiftat reiteretur cum cinere alio & cēcē alia capitelū aliud ligni quod minuta ſua perforatatem corredit, carnem minuit & in corporibus teneris comburit & fecaret facit que tū cito cadit. Recipe calcis viva, ſalsi armontaci ana, his, pifentur, & cum ſtrumento ſacio de cincere ſhipitum ſabari miscantur & ponantur ſub ea alia olla non perforata in qua recipiantur capsitellum quod diffillat & dīnde illa olla cooperata ſepeliatur in forno, & dimittatur in ea per vii. dies, deinde extirbatur, & q; diffillatur recipiat & usui reserueretur. Nota q; ſi ponantur per rū opis in illis caſtificis obtundit ſenſum membra ut dolor nō ſentiat ita fortes. Similiter ſcierunt q; ſepe vicerat que maxime difficile conſolidantur corrosiva per accidens efficiuntur coſolidativa & maxime illa in qua ponantur rea ſhipitica ḡmixte cū corrosivis ſicut trocisci aſtarō princiſcripti, folia quoq; olinarū agrestium q; proferunt olimas minutas ſine ſicca ſine hirdia mixta cū melle. Et ſit enim tamorū ipsorum, et offiū olinarū ei⁹ cataplasmata depaſcēta ſine corrosiva vulnera ſanant ciniſ et, ſarmētorū uitis injus in aceto poſtea exſiccatis et ſup apſu cōſumit mām corrodiēt, et ex utilib⁹ eis eſt radix brionie trita cū ſale et ſuppoſita ſilvā mām corrodiēt cōſumit, et cū medicina corrosiva conuenientia et differētia h̄bit cū medicina uſiliua, ſicut p. ḡt diſtū cſt, ideo de his et alijs literatagimur. De qb⁹ qdā ſūt debilioris epatiōis. Caſtificis ſicut uſicatoria de qbus ſūt ſimplices et cōpoſiti. q. Simplices ſūt cārārides, copa, alliū, ſcalogia ſquila, mel anacardi, berba diſta planta lapis na, ſine ſtranglerator lupi, vel ſtranglerella, & alia ſpecies laſiūinorum, & lac ſieu, hoc enim lac et lac laſiūinorum ulcerat uel iter.

medicinis

tramula similiter ulcerat carnem sanam, & sit umgumentum forte ad ulcerandum vel melle ana cardi, 24. contus. Et vocatur Kinkig. Etiam si cum corice cornifici ligatur ut neutraria vel castro superfia scindet eam sine dolore, & sine extractione sanguinis debet esse secunda cortex & debet comprimiri de hora in horā vel uelocior flet eius operatio, & ego sū expertus. Alia dicitur. Recipere pulentes cantaridarium commisce cum pessula & superpone uel cum fermento & acetō solitico, et si fortius addatur aliquid de melle anacardi. Medicina usiū simplices calcis nō extincla & oēs spēs uirtilorū, et oēs spēs arsenicorū ex gibus fuerit copposita de qd⁹ est calchidio, est calidū & uolatilis ualde, 24. continet, et conficitur ex calce nitra, cantaride, arsenico citri no & rufo, sale armoniacō & gipso partibus equalibus terantur & cibellentur & distempore rētur cum aqua alkali & sicut truciſci. Et caue dum est ne superponatur carnē sana. Causū dicunt quod est nisi facilius ex calce nitra cum sapone molli & modico saline, & si uis ut cauteria Zet usq; ad os. Adde arsenico trito & mollio facteo cum saline optime permiscendo ad modum magdaleon, & sepiulat in pulvere calcis nitra per diem naturalem, tunc inuenies eam in duratam per modum lapidis, & iste lapis eponendus est loco & stricte ligandus & dimisidus per 15. horas, & quando uis operari de novo fiat compositio nam cito perdit uirtutem, necrum hec administranda sunt flante magna necessitate.

Cautio le, nam tale est remouens malam complexionē ētibuale. membra remouens & coniunctas barbitudines malas & putridas membra, & potest penetrare ad partes profundas et superficiales secundū q; tibi uidebitur, quo factō immediate sumatur aqua rosa, permixta cum modico aceti & panus linea in ea infundatur et supra locū causificatus applicetur his vel ter reiterando & uelociter mitigat dolorem & ad remotionem scire apponuntur pinguis & unchoſa & maxime butyrum, nam faciliter separatur, & est ex mitigantibus dolorem, uel fiat digestivum conseruum ex uitello oīi butyro recenti, & ter-

mentine cum medico oleo roja & omnia permiscēdo, & applicetur quousq; scia cadat, deinde procedatur cum mundificantibus, & consolidauntibus & cicatrizantibus.

Capit oclatum.

De medicinis carnem generantibus tam simplicibus quam compostis.

Medicine carnem generantes sunt conforantes calorē naturalē et sūt prop̄ibetē substitutates, & abſerget et mundificante nec mordicat, & talis proprieſtā preparativa & dispositiva ad generationē carnis cuius proprietas est ut generans primā & secundam humiditatē ſecūdū in cibū & glutē, et deinde uirtus nutritiva inducat formā carnis, et talis medicina est exſiccatura in primo gradu, uel in prima māſtione ſed gradus, nec hoc absolute dicitur ſicca in primo uel in prima māſtione ſecūdū coparative ad corpus temperatū, ſed ſicca dicitur talis per coparationē ad membrū cui approximat firmiter q; ipſum membrū coparatur ad ulcus in ipſo exiſtens, & hoc est per coparationē ad humiditatē quā in ipſo membro ulcerato habent exſiccari, nam oportet q; conseruet naturalitatem membris, & ultra hanc habere ſiccatē tantum q; finiat ulceris humiditatē probibetē carnis generationē, et cū membrā nō ſit ſimilia in ſiccate & ulcerā ſimiliter, ſed diuersa oportet medicinas carnes generantias in gradus ſiccatatis foradiuerſas, ſicut de thure ſicco in p. di. 3. de ingenio ſani, in coparatione corporis temperatiae in humidis corporibus priorē et mulierē generabit carnē. In ſiccis uero et ſenū nequaquam ſed in iſis clinia cētaurae artifilio, generabit carnē ſunt ſicca in ij. vel. ivj. gradu, per coparationē ſit ad corpus, uel ad membrū in quo generant carnes nō ſunt ſicca niſi in j. gr. uel parū plus ſeruit erit abſerget omni mordicante carnes et nō ſit ualde ſceptica, et in actuis ſit ſéperata ſi membrum ulceratum fuerit temperatē in actuis qualitatibus, & ſi membrum naturaliter ſit calidum in primo ſi uero naturalis complexio lapſa ut ſi ſit accidentalis complexio calida, medicinae applicādā debent eſſe frigidā in eodem gradu,

Quicunque medicinae operibus. fol. xxi.

Contra recuperatio. Et si non sit separata a sua natura et sit similes in gradu calidit. vel frigidit.

Contra medicinae carnum generare facientes simplices quedam sunt ex mineralibus & sunt, clavigia, tutsia, litargyrum, scoria ferri & similares. Et quedam sunt ex plantis ut sunt olibanum, myrra, aloes, lorum, sanguis draconis, mesmita, arcocolla, opoponatum, treos, aristolochia centaurae, sarina lupinorum, sarina erobi, farina fabarum, sarina hordei, arminiarum, cinerarium, galpalum. Et de predictis myrra yreos, aristolo. eti. carnem generant super ossa.

Contra unguentum mirabile ad generandum carnum in ulceribus multarum humiditatutum. sc. mel & coque ipsum donec insipissetur, deinde proice super ipsum myrram arcocollam & aloes trita & puluerizata tamdu simili agitas et donec sunt bene incorporata. Et iterum aliud unguentum quod dicitur regium proprius suus magnam utilitatem. Recipe cere alba, rasina ana. 3. iij. olei 3. v. terebentine late cum uno albo. 3. i. abris, masti ana. 3. v. miscere bene & miscedo lento ignifiat unguentum eum artem. **C**ontra puluis nasci facies carnem in ulcere difficult. Recipe litargi, scorie ferri, centau. mino, aloes, thuris, masti, ana partes aequales, puluerizetur subtiliter & proice in ulcere.

Caput nonum.

Contra medicinis frangentibus lapidem tam simplicibus quam compositis.

Consequenter determinandum de medicinis q^{uod} secundum tertiam operationem vel virtutem agunt, frangere enim lapidem est operatio tertie virtutis quia talis operatio non in media te redditur ad calidum vel ad frigidum, sed rediditur ad secundam virtutem que est incisio attenuatio ad dissolutione medicinae frigidae cu*m* induant constringunt & lapidem custodiunt non conuenient huic operationi, medicina uero calidet multum, quia superficie & in equaliter resoluunt indurantes lapides non conuenient eti. huic operationi medicina uero que sunt ad nostram intentionem sunt incisive ac penetratice calidæ. Et sicce usq; ad principium secundi gradus cum modica siccitate & hec sunt.

Sodi fragia.

Squaminum.

Migelle.

Pulvis cisticæ.

Ziperus.

Bdellum.

Scolopendria

Luperum.

Ius cicer. rubet.

Amcos.

Nitrum iugum.

Lapis lincis.

Amygda amar.

Petrosilinus.

Treos.

Xilobalsamum.

Lapis Spongic.

Flores genetæ.

Sanguis hirci.

Xylopus.

Zinzibraum.

Millum folie.

Abrotanum.

Maratrum.

Lapili nej. brise.

Lignum eulis.

Radix peone.

Pulveris nitri.

Iuniperus.

Fistici.

Radix lupini.

Lapis iudaicus.

Bacca lauri.

Speragus.

Ecten squille.

Scordeon.

Contra omnes medicinae simplices sunt q^{uod} sunt in usu. Et in his possunt confici decachones, pulueres, & electuaria secundum q^{uod} tua fuerit ipsa sentio. Composita uero que sunt in usu in tale intentione sunt. Elecharium, Iustini descrip^{tio}ne Nicelai & Iuntropus que possunt exhiberis usq; ad 3. f. f. & dissoluntur cum aqua faxe fræ. **C**ontra vel fiat tale compositus frangens lapide, Recipe Iuntropus. 3. f. f. lapidis lincis, iudaci lap. spoglie ana. 3. g. granorum milii, solis secundis feni. ana. 3. 5. puluerizada puluerizatur: et deinde misceantur, & ista medicina non soluta in aurora debite calida exhibeat^s, et exibeat^s post die assumptionem sicut icimus per horas. iiiij. Etiæ sucus cepere in qua sit dissolutus sanguis hirci p^{ro}p^{ri}ati ejus utilissimus & per me expertus.

Caput decimum.

Contra medicinis lac generantibus, Et coitem in uantibus tam simplicibus quam compositis.

Medicinae generantes lac multitudinibus ac coitum innantes, sunt digestione ad innantes, sanguinem multiplicantes. Non igitur sunt frigidae, quia frigidae sanguinem cogelant. Et ipsum minorem ac digestionem debilitant. Nec etiam sunt multum calide quia tales sanguinem

Deedscinīs

correniant destrūt. **T** adurum, & tales medicinae sunt bene metientes, ac bene digerentes, Medicinae lac generantes sunt iste.

Semē anci.	Babæ.	Vinū dulce.
Galanga.	Caput onis.	Anisum,
Cicer.	Grana ulmi.	Coffū dulce
Maratrumic.	Ius carniū.	Vne, Ficus.
Cope.	Eruca.	Cocca lactis.
Datili.	33 cōlithi.	Cerebra.
Lingua auis.	Castaneæ.	Vbera onis.

Chic sunt simplicia que sua natura lac generantur ipis, in tali casu cōmuni uisit adde. Recipe bordæ mūdi, seminum anethi, radicum foliorum petrosi ana. m. 3. buliant. in. f. q. aquæ ad conſumptionem medicatam, deinde collentur, & collature adde zucari albi. **F**. 5. pulueris cristall. **E**. inq. Et calida in mane exhibetur in aurora. **C**emplastrum pro papillis maioribus uisit pronocant lac. Recipe artis et foliorum petrosi coaguli bordæ ana. **F**. 5. floracis cali. 3. g. olei amygdala. dul. **F**. inq. farine bordæ. **F**. 1. 9. ita emplastrum cum deoscho-ri se secundū artem, & manu superponatur.

Caput uiscerum

C De medicinis cōtinū iumentib⁹ tā plicib⁹ quam compositis.

M Edicines animaliæ cōtinū sunt in qua- litatibus ut supra diximus igitur sūt una cibaria, auellana baucia, piper longū, spara-gus, seacul, lufcoti piper, testiculi uituli, cicer, pinea satynō porri, nux india, pīcis multorum pedum, & generaliter generantes sanguinem & digestiōnem iumentarum non habentes excessum in caliditate & frigiditate sed declinantes ad calidum & humidum sunt cōtinū iumentarum. Et ex compositis sumuntur de ista compositione omni sero quando uadit lectionem. Recipe pinearū mū datarum. **F**. inq. been' albi & rubei. 33. g. piper longa & semina crucea. 3. f. & zucca. q. si has cōficio solida secundū artem. Similiter utetur isto soluent. Recipe galanga, pipera longa, et cinnamoni ana. **F**. 3. 3. ibi. 3. g. natis onci. ana. 3. g. galanthei. 3. q. quod pīces per rufas canas cibarias uel cibas decubane separant in forme & post tritari, & post iteratam des-

cōctionem cum diellis speciebus ad lendo modio cum zucari, est enim res maxime prouocat coitum. Similiter diaſatirion quod tenetur, præparatum apud aromatarios est de auge stirps & tam.

C Pillule mirabilis ad pronocādum luxuriam. Recipe seminum ceparum albarū, telli colorum vulpis, florum palme, thuri masculi, cerebrorum passerum ana. **F**. 9. formentur pillule cœti uno in modum ciceris & dentur quinq. uel sex, & est expertum. Et similiter si sumatur duo uittella ouorum uel tria recentia et permisceantur cum cato ino uim dulcis nō uino noſicium **F**. 3. zucari albi. **E**. 3. 3. cinamas in elechi erit remedium. **C** pronocans coruunt & restaurans depertitram, cicer alba in ornati modo administrationis admittuntur. Cōfor-tat cōitum inunctio pedum cum oleis calidis et faret, inunctio circa spinam & genitalia ex oleo sabucino et alba fetida, faret et pulsus de semine erice. 33. piper ligo, nuci indi & flinchio. Elechiarū en. tale poterū cōfici. Recipe seminum erice, seminum rape, pīceris albi & longi, 3. ana. **F**. 3. nuci indece. **F**. 3. 3. faturius. **F**. 3. 6. candi & umbilicus flinchii nuci misc. ligni aloes. **F**. 3. 3. conficiatur cā melle & succo malorum dulcum & optimo mino se- do inde syrupo.

Caput. xv.

C De medicinis auerſerit ut lac & coitum tam simplicibus quam compositis.

M Edicines vero auerſerit lac & cōitum sunt contrarie illis dulci. Sunt enim in excessu calide uel frigide omnes enim iste amputant libidinem, la minuunt ac mēſtria, et prolifere impregnationē, & tales sunt agnus caſſue, calamentum, ſalvia, oleum, menta, ſemper uita, cicuta, camphora, laetitia, portulaca, rutba, que vero cadiunt in uisu mulierum duob̄ habent lacū abundantiam & uolunt absconde re ſumunt petias infusas in uino meliato, & eas calidas applicant, similiter intingendo manū illas oleo de menu.

Caput. viii.

C De medicinis quadruplicib⁹ peccatis tam simplicibus quam compositis.

Diversimode operatisbus. folij.

Medicinae mudiſcantes peclis ſunt in ſecondis virtutibus aperitivis & inciſiōnib; primis uero ſunt calidæ cum ſubſtantia ſubtili, & accedunt ad ſecondum gradum caliditatis & ſiccitatis, ſunt calidæ cum pauca humiditate & tales ſunt,

Pineæ	Treos	Præſili
Squilla	Ficus	Origanum
Buterum	Daneus	Caſtoreum
Canomi	Sifileos	Anygda
Zucarum	Yjopus	Calamentum
Liquiri.	Emula	Naphterium
Mel	Porri	Sulpit'ur
Vrtica	Capiſuene.	

Et ſic eti, multæ alia aperientes & abſergetes ſunt q̄ peclis mundificantes, & ex hiis potes conſiderē eleūaria & pulueres & decoctiones peclis mundificantes, licet ſunt multæ que in iſu apud communiter practicantes, ſicut diapenidi, in cum ſpeciebus, uel ſine diacris lochſanum, & expertum loch de ſarſara loch de pulemone vulpis loch carſum, Eleūariū eti, mūndificans peclis & c̄ equaliter leniens uentre conſicitur ex manna, cassia, & penidy, ut re, manne eleūet. 3. f. flores cassie no, tra. 3. 5. perindiarum. 3. f. miſce & reformenur eleūariū cum ſyrup, de liqui, q.s.

Capit. xiii.

De medicinis hermes interficiens tam ſimplicibus quam compoſitis.

Necantes hermes & lumoricos ſunt med dicime priuata dulcedine inſcoſitate & juuitate, ſunt igitur de ſecondis virtutibus abſergetes ab incidente, & de primis ſunt calidae & ſiccæ aut tales generatæ ſunt in quibus eſt falſedo, aut amaritudo, aut acuitas, aut fornis acerbitas hec enim interficiunt hermes, & hec ſunt, f.

Farma lupi.	Ariſto.	Myrra,
Folia pſci	Aloes	Polum
Semi-cauliū	Cortex grana.	Menthaſtrum
Rutha	Menta.	Sambucus
Ameos	Migella	Carni
Tibimus	Origanum	Species ſalix
Oleum genroia.	Absinthium	Abrotanum.

Caria, pſati. Gramen. C. Centauræ
Semen plantaginis.

Et ex prediſtri confiuentib; eleūeria, pilule, decoctiones, emplaſtra qua ab extra applicantur diſtillere & ſuare. Recipe laetis caparum vel aſtin, 3. f. melis deſpumati, 3. iu. anetho. Reci olei maflici, 3. f. abſin, amygdala, ana, 3. f. j. pulueris aloes, abſin, gentiane ana, 3. f. nigel. 3. v. ſeminiū porulecc, coriandrorum preparatorum, coralorum rubezrum ana, 3. f. ſela bis, 3. f. baſtrach, 3. f. ceræ q. f. ſiat ſungnēta molle pro ſtomacho & umbilico, pillula ſolutio ne uermium, 3. f. aloes, 3. f. mirrhe, 3. v. croci, 3. f. corticam radicū caparorum, abastrach, ſlimi, ana, 3. f. ſubtiliter paluerizetur & cum ſyru po abſin, reformatur pilule numero 0.7. pro qualibet, 3. potus digeſtus. Recip. agrimo niae, m. y. radicum graminis, m. f. ſlignis, 3. f. coriandrorum preparatorum, 3. v. miſce bulbi liant omnia in, f. q. aquæ ad coſumptionem ter tie partis, deinde exprimantur & colentur, & de collatura exhibentur. Iterum recipit ſucci abſin, q. f. ad iuſtificationem miſce panis torrefact. & expreſſetur ex iuſcripta mixta pulueris ci ſelle tauri & ſuauiter ſubtiliter inſolubiliter uelo ſubtili & raro, ſtomacho & umbilico applicetur, pulueres tales ſu. Recipe aloes capaci, 3. f. gentiane, 3. f. nigel. 3. v. maflici, 3. f. ſuiporū, 3. f. mirrhe, 3. f. coriandrotrū preparatorum, 3. v. ſeminiū refectionis, q. f. pulueri zetur & apponatur ut ſupra. Epithura. q. f. Aquarum acerofe, buglo, graminis ana, 3. f. ſuip aquarum abſin, yſop, ana, 3. f. ſuauiter cor dialium pro epithuram. 3. f. gentiane ditam ſeminiū ſanciana. 3. f. croci, 3. f. aceti rosa, 3. f. ſuui maluanci, 3. f. miſce & ſiat epithura magno corde.

Capit. xv.

De medicinis prohibentibus genera ſuauere pediculorum tam ſimplicibus quam compoſitis.

Ve probabit hermis & pediculorum dipleris, & yſopana iſeo que in ſuauere, quod ad unuoculari. illa, p. 2. ſuauere procurans homini ſuigilante ſuauere ſuauere.

De medicinis venenis

Conducunt sanguinem & corpus aperiunt et
respirant & aspirabile salutem probibent generationem
pediculorum, nam pediculi non generan-
tur nisi ex indigestione & ex vaporibus gros-
sis & corporis fodiicie. Ita enim medicina
indirecta prohibet generationem pediculorum.
Medicina vero directe prohibentes generato-
rem pediculorum sunt medicinae ablesse et
mandatrices cutis, & tales sunt balnea, salsa
argentum uniuersum, absin & maxime monta-
num laphisana que est in usu apud mulieres,
pueris & cum modico oleo ungendo caput,
que est permixta cum modico sulphuris uini al-
bi & cum disto oleo immixendo solum pulsus
manuum est remouere scabiem plix liquida, oleum
reni amaranthi, decoctiones & balneationes fa-
ctae ex rebus amaris & acetosis & salsis et acu-
dis. & res quae iam experientia existunt argen-
tum uniuersum mortificatum cum saline, & per-
mixtum cum pinguedine salina porci ad modum
linimenti quo linatur partes in quibus sunt ge-
nerati pediculi & piatones, id est ladillas, omnes
enim medicinae habentes seporam in excessu ex-
terminant ipsos propter horrorem simpliciter
oleum omnibus immitiatur ad mortem & ip-
os interfici.

Capit. xvij.
De medicinis ueneno succurrentibus
tam simplicibus quam compotis.

Medicina q̄ adeo ueneno ad extra attra-
bunt propter uim uicinū uel caloris,
uel formae specifice, aut faciūt hoc quia sunt co-
trarie ipsi ueneno in qualitate, ideo dant corpo-
ri qualitatem per quam ueneno resiliunt, aut sunt
confortantes membra adeo q̄ natura uincit uen-
enum, & haec sunt.

Calamentum	Succus canthii	Castorium
Cardo bradicarpus	Balsamus	Fusici.
Nasturtium	Ruta	Gentiana
Herba palidis	Scordeon	Dianthus
Ypericon	Vincitoxum	Salvia
Sulamen	Doronicus	Fex liquida
Actuum	Sanguis leporis	Oculi xp̄i.
Musco	Misce cū ruta	Colleum
Peonie	&c sicibus	Tiriaca
Mistridatum	Arisiologia	

Seraldi de quo, g. viii exhibeat q̄ ex
autoritate Zoar exhibuit in dispensarii de-
pendente a mala materia mirabiliter maleter ab
hora assumptionis quiete, et ab assumptione ecclie
bi per viij. horas, licet et auctoritate Auezor
sint Bezoar omnium uenenorum, similiter las
chryma congelata cerui condensata laudatur,
et cornu alicorni apud modernos sicut et dicis-
tur de cornu serpentis. Et conclusio omnes mes-
dicinae cordiales sunt succurrentes ueneno, &
maxime si cum ruta sumatur. Succurrentes et
mirabile est terra sigillata dissemperata cu lixi-
vio & modico butyri. Aliud ente ex proprietate
expellere uenenum per uomitum, & efficerre ta-
lere q̄ homo non cessat a uomitiis quousq; hunc
nū continetur in stomacho. Aliud compositione
mirabile in uenbris educatione est tale. Recipe ge-
iane carpobalsami, rutae ana. partes aequales
& dissemperate cum uino exhibetur. Aliud.
Recipe castori, cassiae lignae, aristologie ro-
ana. 3. 5. anisi, piperis ana. 3. ij. teratur omnia si-
militer & detur cum uino aromatico, laudat
et multū usus feminis citri de quo exhibetur.
Et quandoq; de smaragdo dicto, & sic successio
heredemedia harciando.

Capit. xvij.

De medicinis cordialibus tam
simplicibus quam compotis.

Cordiales medicinae q̄ cor confortant sunt
diuersae, nam confortantia digestione in
foto & augentia sanguinem, & clarificantia
ipsum, & ab alijs superfluitatibus liber atia cor
pus sunt cordialia, & ideo aliquando calide
sunt, aliquando frigidæ secundi discrecie exi-
gentiantur & non hoc propriæ & cerebri et cor
dis confortantia necnon spiritum confortantia et
illuminantia, que confortantia spiritum quandog
fit per respirationem ad quod ualeat cerebra
hedorum, aquorum, uitiorum, gallinarum, fre-
quenter comesla, & huius album aromaticum,
subtile, et talia generativa boni sanguinis et cla-
ri & uitella ouorum, & aqua carnis & fini-
lium. Confortanter et, secundo spiritus p̄ splé-
didantia spiritum & redditiva ipsum illustrē
& clarum, ut faciunt margarite. 3. per cogre

Diversimē de operābūs. fo. xxiiij.

gallia & probabilitate resolutionem eius sicut
hunc ab ē mandolani emblici. Quarto corris-
pondit lapis complexus eius frigidus &
calidus proprius sicut melissa doronici, nuxmusca,
ambra, & calidus cum frigidis sicut rossa ace-
taea & campborae. Quinto per occultam pro-
prietatem ut iacintus & celidoni. Sexto separa-
do contraria ut buglos. & extera que separant
uapores melancholicos a spiritu, & melancho-
liam a sanguine sicut omnia clarissimā et in
dificientia sanguinem facientia ipsum illūstrem
sicut capi, uene, sumus ter, lupuli. Septimo per
exercitantia spiritū exercitio suauis & sibi pro-
portionali sicut agitationem aspectus, aditus
rerum gratarum & desideratarum & cantis
lente & soni. Octavo confortando & conser-
uando calidum complexionale spiritum sicut
faciunt omnia aromaticā batentia subtilitatem
subtilem aromaticam conformem substantię spe-
cietatis sicut crocus et de alijs de gossypio infra subi-
uem gam. Nono & ultimo defendendo spiritum
et uenenosis & ab hijs que sunt sibi contraria ta-
per qualitates manifestas quam occultas, & per
modum mixtionis, & talia insequēta materia
sunt faciunt zedoaria, lapis smaragdus, et plu-
res herum intentionum intrantes in diamisco,
& electuari de gemmis Mefue & in leſificante
et almanī. Verum subigam medicinas simplici-
es & compositas alteratuas & enauatuias.
frigida sunt acetum, & quandoq; squillinum
propter humoris grossitudem & uiscositatem endi-
uia, lac, cucurbi, flores nemoris, acetosa, rosa, niola,
coralli, margarite, corianorum preparati, flo-
res prunorum, amygdalarū, flores citoniorū,
pirorum, & odorare pefice, pī, pomaria etro-
ma. Composita zucarum, ro, niola, syru de po-
mis Mefue & olea sicut oleum ro, uio de menuſa.
Calida sunt aq; lachis, basilico, garioſilis, calaſ-
mus, cruentacus, garioſitellisa, mafsa, os de
corde acru, ambra bee, utrūq; cortices citri, cro-
cus doronici, emula gallia, macta menta, nux
muscatā, ros marinus, xilo aloes passile. Cō-
poſita sunt chā muscus diaambra metridiatum
pliris arcticon, rosata magna Nicolai eledua
riū de gēmis Mefue leſificas almanī, aromas

ro muſcatū, garofilatum Gabrielis Mefue,
coſteſia Mefue broſmer Mefue, cōdina, deſtrix
gallia, myſtata, tricica temperata & argentea
& proprietate ſum ſicut aurum, buſtolo, & flo-
res eius, calcidonia, lapis collo ſuſpēſia terra,
& flores eius, iacintus, & uuccari, buſtolo, borra-
gi, lapis bezo v. Soluſtua, ſimplicia ſunt aq; geris
cū aloes aq; lachis, elleborus niger & marime
in infuſione aq; lachis. Egitibimū lapis lazuli nigra
rabolanti, leboli, & nigri ſaluidus & ſeneo
Cōpoſita ſunt coſteſia hamer, diſtincta, galluſ
le de lapeſe lazuli, pillule inde uera Mefue de
coſcio epiphimi Mefue, uerum ſiru, ualeentes in
materia calida ſunt ſirup, de acetoſitate citri,
de agrefia ſyrupus renfari uio, roſade limoni
bus de pomis uero ſyrup, ſapor magis ualeſt in
materia mixta. Multa alia ſunt tam ſimplicia &
composita que gratia breuitatis omitiuntur.
Et ex ſecreto in arte licet uisci abuſauerit q; maci-
me in uisu eſt principibus & regibus ad extatim
ſenile accedētibus amplexus pueroru ex utraq;
partercatul quoq; leadanur in conforſatione ca-
loris naturalis, & eam illis medicinis diſtis
cordielibus virtus naturalis gaudeat delecta-
bilis, & omnes ſenſus gaudent odoribus
bonis pulchris coloribus delectabilibus ſomis
amēnibus ſaporibus delectabilibus, & ſic omni-
a delectantia ipſos ſenſus totū iegum corpus
conforſant.

Caput. xviii.

De medicinis lenientibus corpus ſan-
ſimplicibus quam coſpositis.

Medicina lenitudo et reſcile dicuntur, & a
proprietate ſunt, nec calide nec frigida, uel de-
clinant ad prium gradum calidi, uel frigidi,
ſed ipſis in eſt humiditas cū uiscitate, nō enim
ſunt ualde calide quia magnus calor exuperat
reſoluendo & magnū frigus exuperat cogeo-
lando, induratio enim cū ſicitate eſt radix upe-
ritatis. Medicina ergo lenitudo in calido & fri-
gido quā qđ ſit temperata humida & ſine ſen-
ſili acuitate, & oportet qđ ſit ſuauis & uicco-
ſa & ſunt bacca.

De medicamentis

Cannabis.	Aqua bordetii.	Menthastrum.	Stora calamitis.
Muschis ^{cito} .	Zucaram.	Campitos.	Prassum.
Viole.	Oleum dulce.	Ellebo. in gr. et i. ista.	Camomila.
Pistillium.	Gummi arabic.	Maratrum.	Ruta.
Malua.	Pinguendines.	Pulegium.	Petrosilium.
Liquidif.	Viscosa.	Afodili.	Carpo balsanus.
Lepem acu.	Amygdalum.	Siseleos.	Cinnamomum.
Vinum dulces.	Pineae.	Cala. aromaticus.	Apium.
Dragatum.	Borragei.	Calamentum.	Fennus gre.
Iunibe.	Penidie.	Sanirca.	Affa fetida.
Mercuria.		Nigella cum succo.	Artemisia.
¶ Iste enim omnes medicinae & multe aliae sunt que ualent ad lenitendum corpus, de compositione & alijs simplicibus infra capitulo proposito dicitur. ¶ Caput xix.		Mercurialis.	Yreos.
¶ De medicinis menstrua provocatis.		Amygdalama.	Rubea finar.
M edicinae provocantes menstrua atque n. 3. virtutis, & manifestum est q. huic competunt de secundis virtutibus medicinae subtilitatis, dissolutione, aperitivitate, et altera. Huic materierum secundum loca illa, & sicut in aperitiva orificiorum uenari, & de primis uirtutibus competit ex his & sic usq; ad tertium gradum, & tales sunt provocates ut in frigidez lepidi & provocates mestrua, emorroidas, et in oibus virtutibus medicinae illas operationes facientes conuenient; et sunt istae.		Castoreum.	Farina lupinorum.
Xilo balsamus.	Serpilum.	Allum.	Petroleum.
Camedreosiliu. 3. j.	Centaurea est ultima.	Coquum.	Dancus.
Juniperus p. uia oris. l.	Baucia.	Lentidius.	Anisum.
appone in matrice.	Peonia.	¶ Ex his possumus formare composita & facer fermentationes ex uino & aqua salsa in ipsis decoquendo cicuta que mirabiliter ualeat. Et ex alijs medicinis dictis possunt confici maria fermenta & semicupia in provocazione mestruorum. Conficiuntur & pillulae potentes ad hoc autoritate. G. & saefena diminuta posita exhibere pillulas conficelas ex castorei cum metasco fluviali & confice pillulas & multum ualent. Recipe succi mercurij, melis mundi ana. 3. j. pulueris nigelle. q. s. & confice pillulas grossas, & ex his in nocte qua mulier debet menstruari exhibeas. uel iij. & sic menstrua copiose fluenter. ¶ Et eti. aliud medicamen Serapionis maxime ualeans in provocacione mestruorum absq; nocuometo. f. x. Castorei acori seminiis ani si, apri, ana. 3. j. formentur pillulae, uel exhibentur oes istae in potu, puta in uino. Possunt et ex predictis medicinis confici decoctiones syru. & electuaria que omnia provocant menstrua. Et composita que sunt in usu apud nos sunt ista, stidelicet tritaca, diates, aron sumpus cum. 3. j. myrra, trifera magna sine narcoticis & continuata cum brodio gallinie ueteris, aut cum decoctione pullegij calamenti & menthastris, et sit hoc ualde familiare, et e' ualeat si exhibeat tempore menstruationis si mulier dimissuatur menstruatur, & faciat ad conceptionem, et	

Diversimode operatis. fo. xxiiij.

poteſt co tempore dieta in matrice applicari. Si milititer ualent provocati myrra ad menstruosum provocatio[n]em. Ex his faciendo p[er]tibas, uel puluerizando ipſos troc[es]os, & ipſos exhibere cum decoctione calamenti mentis triplex legis. Et ſic multa alia confidere p[er] faciendo decoctiones, pulueres, pillulas, coſectiones, electuaria ſecundum q[uod] uad[er]it i[n]f[ec]tio. Et autoritate G. in lib. de febotomia. Et a Rati ponitur melior hora, hora exhibitiōis horū medicinarū ad provocandū menstrua eſt cum mulier fuerit in balteo & quicunque aliqualiter, & ceſſauit ſuare vnde exhibeantur medicinae provocatrices menstrua. Et ſimiliter poſt diſpoſitionem faciem in matrice eum formetationibus, cataplasmatisbus, & ſuſumigationibus approximenter medicinae provocantes mēſtrua quia tunc omniſter emendatius & citius operantur. A h[ab]ituali regule eſt q[uod] ante exhibitionem provocatūm mēſtrua premitatur p[re]parato ſanguinis ad currēndū, putta groſſum ſubiliando, & uifcoſum incindendo, & uias duclūm aperiendo cu[m] etiā uite ne h[ab]itoris peccatis. Digeritur autē maxime materia ac p[ar]atur cu[m] ſyrupo de artemiſia. Similiter aperire ſenam eſt de rebus maxime provocantibus mēſtrua, uerum hoc maxime ſiat tempore conſueto mēſtruationis., primo faciendo lotiones p[er]dūm in aqua decoctionis florū campanulae, p[on]endo uentosus sub poplite sub coxis in quibus eſt, an[ti]maxime in coxis ſiat aliquas līſ ſcarificatione, nam ſepe contingit maior prorogatio quam contingat ex aperiōne ſaphene. Notandum tamen dum ſaphena aperitur facta extractione ſanguinis cum fascia procedendo ab inferiori ad ſu[m] superiori ſiant ligature cum dicta fascia usq[ue] ad coxas faciendo ligaturas usq[ue] ad diem ſequentem e[st] b[ea]t sufficiant.

Caput uigesimum.

De medicinis provocantibus emorroidas tam simplicibus quam compoſitis.

Medicinæ provocantes emorroidas ſunt in ſecondis qualitatib[us] appropriate fortes ut medicinæ aperientes ora uenarum, & ſunt attractivæ, ac diſſolutivæ, et ſudorificat[iv]ae.

lunorū, in primis vero virtutibus ſunt cellae de. Et ſicce, in magno gradu, ſi immixtæ terribilis uiribus cum medicinae ſuſumigationi provocantibus, e[st] haec ſuſi.

Picea.	Vitriolum.
Gentiana.	Cyclamen.
Oſ ſepia.	Centauræ.
Rubea minor.	Alleluja.
Spergula.	Oleinopeiro.
Equila.	Nigella.
Millefolium.	Euforbiū.

¶ Que ad extra habet applicari a declinacione in fratre ex radicis traxim, aloctnon lotus, & medicinae que mēſtrua provocat fricare et al. t[em]p[or]e ſolis ſicut ſella taurino cum panno al p[er] ſuppo. Et ecce ſunt ex rebus provocantibus emorroidas ad provocationem, & applicantur ſanguinifuge, & cum ferro, & retributiva gicardum uite plene ſunt & ſuſumigatione apertū.

Caput uigintiūm primū.

De medicinis retinaculis emorroidas tam simplicibus quam compoſitis.

Medicinæ morroidas retinaculis ſunt coriaria, predilecta, ſunt enim in ſecondis uiribus inducantes & ingrossantes humores & repercutientes & opilantes humores & in uib[us] mordicantes, & in primis uiribus ſunt frigi. Et ſicce ſecundam plurimam uel ſaltē debiles ſunt in calido ſunt tamen ſiccæ in ſecondo, & ſunt uifcosæ ſine mordicatione & ſunt iſta.

Verbenæ.	Myrra.
Thus.	Malix.
Poma ſilvæ.	Camaleota.
Bulus armæ.	Corallus.
Sanguinaria.	Rosa.
Acatia.	Nefula.
Poma cupressi.	Spuria.
Galla.	Sanguis draconis.
Gummi.	Sigillum Salomonis.
Glans.	Ethe[li] bedera terrestris.
Sorbae.	Sigillum sancte Marie.
Plantago.	Ciprum.

¶ Et ex his poſſunt cōſci pulueres, emplastrū,

De medicinis

ſument, ſemina pia tendit ad frigiditatem
admodum obſunt electuaria. Et syru. Et conſecuore, confic et medicina et que nalet in re-
tentione ſanguinis menstrualis. Notandum tan-
me q. diu quod poſtulat emorroidas ex toto no-
ſunt conſtrigenda, fed ſaltem aper te una renea-
tur, mihi fluxus ſanguinis adeo magnus eſſet q.
virtus debilitaremoſtum enim in tali caſu ſunt
reſtrigenda. Et conſtrigenda ſubito, Et hac
ſufficiant.

¶ Capit. in pefumum ſecondam.

¶ De medicinis que alias faciunt uenire ad me-
bra ſimiliſib⁹ quam compoſitis.

Alterius ponemus medicinas appropria-
tas uirūci, membro oportet prius per-
trahere de aliquibus medicinis, que aſſociantur
ipſi aedo, ducunt ipſas ad membra ad q. ſunt
neceſſaria. Et dicantur uelicula ipsarum adeo
q. faciāt ipſas penetrare ad ea loca. Et plures iſla-
rum ſunt calide, aliæ uero frigide, Et ſecon-
dum illam partem frigidam impeditur penetra-
tio. Hę ſunt medicina ſecondum plurimū ca-
lide, uidelicet urtica, oponacum, balsamum,
ſerapinum, ros, uinum ſubtile album, butyrum,
camores diſtillate, aquæ pluviales ſunt penes
tratiue, ſunt enro uelut diſtillata. Et res haben-
tes ſubiles uabiliatas, ſi diſtillentur ſemel aut bis;
Et inter alia acetum ſi diſtilletur, aut uinum ſub-
tile ſunt ex rebus magis facientibus penetrare,
imo quam ſubito penetrant oſta dura, ideo ace-
tum diſtillatum ſue non diſtillatum eſt uelicu-
lum deferens alias medicinas ad loca remota.

¶ Capit. xxij.

¶ De medicinis appropriateis capiti
tam ſimpliſib⁹ quam compoſitis.

Cum in membris principalibus credatur
effe leſio oportet ut ſint medicinae appro-
priate ipſis auferendo leſiones Et reſtrahat uir-
tutem illius mebry. Et primo aromatica genera-
liter ſunt conſtrigata ipſa membr. Que uero
capiti generaliter ſunt medicinae appropriate,
Et ad caput inclinationem habent, Et ſi cum
alij perniſie ceardur ad caput ipſum ſemper du-
cunt Et hac ſunt.

Nux muſeca	Lignum cice
Peonie	Folium
Landanum	Maiorana
Vinum aromaticum	Renbarbarum
Castoreum	Anacardus
Lapis lazuli	Agaricus
Squile	Sal indicu
Balsamum	Epithimus
Coloquintida	Thus
omnia generali-	Sticados
ter euaporaſia.	Mirabolani.

¶ Composite uero medicina que maxime na-
lent Et appropriate ſunt ipſi capiti ſunt yera pi-
gra, yera logodi, blanche anacardi, theoderia
con. He enī ſunt medicinae celide compoſite
que reſpiciunt caput Et ipſum calefaciunt.

¶ Medicina uero caput inſrigidantes ſi ſimi-
plices ſunt iſla, papa, albū, lactuca, nemufa, ro-
fa, folia ſalicis, folia myrti, caphora, inſquias
muſ, mandragora, acetum. Medicina uero co-
poſite caput inſrigidantes Et que apud aroſa
matarios ſunt in uſi ſunt syru de papa, firu, de
nemufa, syru, iſlo, syru, roſa, syru, mirthilorum,
diapa, zuca, roſe, hio. Hę enim ſunt medicinae
maxime habentes proprietatem agendi, Et in-
ſrigidandi caput.

¶ Euacuantes caput tam ſimplices quam com-
poſite ſunt iſla medicina. Pillulae cochie, auree
ſine quibus aſayaret lucis arabice ſpecialiter aie-
tem euacuantes cholera, a capite ſunt tales me-
dicinae Et uifitate. Elecluarium ſuccū roſa dia-
pruni. Solutum elecluarium de pſilio pillu-
la ſine caſtodia ſit pillula aſayaret, minoratis,
magſice Et yera. Pillulae uero cum caſtodia ſit
conuenienter pillulae auree. Pillulae uero euacua-
tes materiā groſſā ſit cochie, yera, cōpoſita. G.
yera, logodi, turbith, nō coſortatū edicit mate-
riā aquafam, Et dū pillulae conſciuntur refor-
mantur uel cum ſucco caulinum, uel cum ſucco
allii, dirigiunt enim mirabiliter ad caput.

¶ Euacuantes materiā melanoholicam ſi ſimi-
plices Et cōpoſita in uſi ſunt, ſene, polipodiū,
epithimum, pillulae indē, de lapide lazuli dia-
ſene, conſelio hanc, maxime in materia adu-
ſia. Medicina ſimplices calide, caput alicrātes
ſup̄

Diversimode operāribus. fo. xxv.

sunt selvia, ruta, folium, tibus, majorana, cassia, mōmī, galanga, galamēnum, mūcī, lēthrum, pilus, sile, montanus, cubebe, mālīx, pulchrum, fētī, vīgellā, Composita uero que in usū sunt diatūcīus, diambra, dianthos, castoreum, conserva aori, conserva salvia, & bec sufficiēte.

¶ Capit uigesimum quartum.

¶ De medicīnī pectori appropriatis tam simplicib⁹ quam compositis.



Edicīna uero pectori appropria-
tie, & que proprie sunt uerbicas
la altarum medicinarum solu-
tuarum & digestuarum sunt
flos yofus, urtica, yreos, hqinis
ri, passule, unūm dulce, diagragantum, ses-
mu grise, fucus, prassium, mel, lilia, eristolofia,
sequila, capillaria, lecordeum.

¶ Medicīna enim pectus evacuante, & que
maxime in usū sunt, sunt iste agaricus, aqua
lectis, volubilis, sarcoolla, yreos, cassia floska,
mama, pruna. Composita uero & usitata
sunt pillula de agaric⁹, & generaliter solu-
tia p'legma, & humores grossos agari, tres
cisc, electuarium de dactilo. Syripi uero approp-
riati sunt syripi de y. po, de liquido, uolari.
de iuubis, de prassio, conserva capilli nere-
ris. Electuaria uero usitata sunt diaphragmum,
loch sanum, & ex diapendion sue speciebus,
& cum spe, in materia frigida, in materia uero
calda diagragantum, decēlio pectoralis,
calida & frigida decocto alteen, diayris, in
materia frigida aqua mellis, & multa alia
que pectori applicantur cum alijs medicīnī
sunt permiscenda modi approximationis ipsa-
rum. Medicīnctorum a parte exteriori sunt
ungendo locum, vel fomentando, vel per mo-
dum fomenti. Et hæ omnes medicīne que dis-
tincte sunt directe iuuant pectus. Indirecte autem
pectus iuuant prohibentia reuma, & eius des-
censum, & etiam iuanta stomachi diges-
tione atq; etiam munificientia superfluitas
tes inuestinorum. Modi autem propriū enuclea-

nōnis ipsius pectoris sunt plebotomia inci-
sionis, ventosa inter spissitas applicata, &
que circa manūam, ut que habeat ad eam
cautio[n]em forentur. Et ad tuſam, & hoc ſu-
ſiſtant quantum ad diſpositionem pectoris.

¶ Capit uigesimum quintum.

¶ De medicīnī stomacho approp-
riatis tam simplicib⁹ quam com-
positis.

Rimo stomacho conueniunt et
que moderate purgant & iſſa-
cent, aloci non lotus, quia tunc
magis purgat, lotus autem mi-
nus purgat, tamen magis con-
fortat. Similiter uetus Hippocratus & aroma-
torū stomacho conseruit, & in eo inducit for-
titudinem, naturalem uirtutem, & tales sunt
magis, mads citonia, Zinzib, absint, galano-
ga. Et in summa omnia aromaticæ ualeat. Ene-
cuantes autem stomachum sunt hæ medicīne
que in usū sunt a) ſunt pillula stomachica, pil-
lula de yera ſimpli. De composita pillula ma-
ſtice, de aloci lotu, cleſtigine, vere pigr. g. mie-
rabolano. Medicīna autem calide simplices co-
fortantes stomachum he ſunt, ſalvia, abſint, a-
niuum, ſenīcina, Zinzib, micta, balsamum,
cimimum, calamentum, marubium, piper,
garofili. Composita autem stomachum ca-
lefacentia & que in usū ſunt tiriaca, mel ro-
sa, diamantari, diatrium, piperō, ſyrup de ab-
ſin, de menta, miuia citoniorum aromaticæ. In
frigidantia uero simplicia ſunt taba, uiole, ro-
ſe, portulaca, citonia, ciorea, planta, curcur-
bita, mala granata, agresta. Composita uero
stomachum in frigidantia ſunt ſyrup. uiole, roſe
de portulaca, de agresta, de plantagine, de ci-
corea, diacito, zucaro uiole, diapapauer, &
etiam eſt. G. autoritas in de ſimpli medicīna,
& eſt maximū ſecretū q. nihil eſt magis in uas
ſtoma... ſtome ſibi eſt potus quam cor-
pus humānum iuuenit ei occurrens in lecto,
ita q. ſe inuicem tangant, & ex parte anteriori
& posteriori, & ſic ſunt magna exfra-
tate uiri qui ſibi pueros applicant de recto,

De medicinis

si ex hoc maximum percipiunt iuuentum, quia caliditas illa est similis calori naturali, & magis iuuat quam caliditas ex operatio ne medicinae. Quidam enim sunt qui tenent ca tulos supra pectus. Modi uero applicationis qui conuenient tam ab extremitate quam ab intra uentiones, cataplasmatu, epithemata confeciones, potionibus ex quibus stomachus directe iu nat & indirecte, stomachus uero iuueratur ex confortantibus cerebrum, quia prohibetur ne cerebrum mittat renum uersus stomachum. Similiter etiam confortatio cordis indirecte iu nat stomachum in digestione, iuuat simili ter confortatio epatis & splenis, sicut etiam medicinae supra spinam dorsi, maxime in egritudinibus stomachi est res magna iuu enti. Ino & in omnibus egritudinibus ap proximare medicinam dorsi est secretum ma gnum, & hec de stomacho appropriatis.

¶ Caput uigesimum sextum.

¶ De medicinis que appropriantur epatis tam simplicibus quam compo sitis.

Medicina uero que appropriatur epatis sunt confortantes ipsum & uelut aliarum ad ipsum que plures sunt & note magis experientia quam ratione que tales sunt, capato, epatica, lacca, cicora, spuminatum, endiuine, su men, passile, fistula, sus mus terre, cuscata, absint, spodium, sandali, spica, epata, alium & maxime lupi, chantes ab eo lupinus reubarbarum, tamarindi, agaricus, aqua casei, succus rosarum, absint, mirabol, aloes, uolubilis maior, eupa^m. Calefacientia epatis sunt spica, squinatum, eupa^m absint, lamus terre, radices feruza, petroselini, gentiana, aristolochia, mel, cinamomum, uinum odoriferum, carui ameos. Compositae sunt hec, diaphragma Mesue, trifera, ferracina, ca Mesue, pillule de reubarbaro Mesue, & reubarbarum a longiorum cum unan in duo præparatione, & hec generaliter sunt apertissima & mandibularia iugum. Infrigidans

ta sanguinem & epatis sunt endiuina, portula, ca, viola, semina communia, epatica, solida, truim, cymbora, aqua rosarum, lactitia, spodium, semina frigida majora & minora, neu nufar, acetum. Composita sunt hec, zucar, ro sa, viola, confecio sandolina. Haec sunt que appropria sunt epatis, & ex medicinis simplicibus, compositis, digefluis, evanescatis, flo, & basilice dextre & sinistre conuenient & evacuant per urinam & per secessum. Similiter per uomitum saluatela e dextra, & a sa phemis est recipiens auxilium, & similiter oxy mel compositum & squinatum ualde iuuas tum est grossius fulenis & epatis, & hec sufficiant.

¶ Caput uigesimum septimum.

¶ De medicinis appropriatis splen itam simplicibus quam compositis.

Medicinae appropriate spleni & alias non uerbiculum tales sunt, squila, cor deon, i. alii silvestre, splenes, alium, capares, tamariscus, scolopendria rubra insectorum, acetum, bugloss, lupulus, capill, ueneris, & generaliter digefluis clarificantia sanguinem. Calefacientes splenem sunt semina fenniculi, capares, tamariscus, squila & eius acetum, aristologia, carui rof, cortex radice genevae, nasturtium, cortex medianus, fraxini, ameos, scolopendria, calamentum, aqua ferrea, amygdala, amar, semina agni casti, cinnimum. Infrigidantes sunt etiam & epatis infrigidantia, laetitia, indiuina, epatica, sandali, semina frigida, & acetum. De medicinis compositis infrigidantibus etiam epatis diuapae, tri sandali. Casidae composite diu calentem, diu cimum. Euacuantes splenem fecerunt fumus terre, eleboras niger, lapis lazuli, & generaliter hamores, melancholicæ diafusæ leniti, & foliis. Pillule inde de lapide lazuli, pillule de florido quarum est hec. Recipe mir. olorum indorum, elebori nigri polypodium, &c. v. epithomi, siccados arab, thymi, araz. v. a gorti, lepidis lazuli, toni, coloquintidae, salvi indi, &c.

Diversimode operatis. fol. p. 20.

3. iiiij. succe capitorij, spicae nardi. ana. 3. ij. bierre pigra. 3. xij. fermentur pillulae cum succo apq dentur pro dosi. 3. j. f. sunt enim ultimae ad aggritudinem melancholica, cencrum, & lepram. Descriptio Mfue capitulo de pblegmaico. scotomia licet magis cennuat ad uerigine cuius materia est phlegmatica & cholericica. Recipe bierre pigra. 3. x. agarici epithimi an. 3. iiij. mirabolani, kculorum indorum emblematicorum beliricorum siccios. ana. 3. ivj. sahis indi. 3. viij. conficitur cum secari. ibim. & si dossis a. 3. ij. usq; ad. iiij. Similiter dū melancholia fuerit mixta sanguini fiat incisio basilicea finis stria pronoucent emorroides & menstrua in retentione corum & procedent, & ab intra & ab extra maturantibus potibus zataplasmatisbus, q; autem magis iuua splenem indirecte est clarificatio sanguinis & subtilatio & epatis cura, & stomaci, & usus frequens aperiendum, & regimen generans bonum sanguinem, & abscessio rerum generantium sanguinem grossum. Quae uero convenientissima sunt epati & spleni sunt que aperiunt, & materias faciunt spirabiles & hæc sufficiant.

Caput uigesimum octauum.

De medicinis appropriatis matrici cum simplicibus quam compostis.

Medicinae sigillatae matricis & propriate sunt de genere prouocanti urinam, & frangenti lapide, & educentiam mensstrua, & ad hoc habentes virtutē specialem, & invenient secundum experientiam hæc sunt, uidelicet matricaria, calamentum, rubra tincolorum, serpina, titanus, pullegium, enylogia, origanum, juniperus, drageantea. Enuacuentia matricem sunt que enuacuant ab alijs locis quando cum eis ponuntur, & sic appropriatae enuacuantur, & uescam, & omnia diversa prouocant a mensstrua admissi plenius opus. In hoc est maxime convenientia benedicta, elatuerium indum, & eleatueria soluenda inuenientia turbidum, & agerious. Medicina autem maxime convenientia matrici, si dossili matricis que ponuntur a Nichoto in de dos-

lore matricis. Recipe turbidum elechi. 3. j. cassia lignea, cinamo, elechi, cardamo, ana. 3. ij. pulizanda pulizetur, & cum zucaro dissoluto in aqua matricarie fiat confectione solidi, & hæc eadem potest dissemperari cum aqua matricarie & dulcoretur cum 3. j. f. mellis rosat. col. Et exhibetur in mare q; ualeat in materia frigida. Calescentia matricis sunt hæc serapinum, oponacum, rubra tincolorum etiæ, mentastrum. Infrigidantia que convenient sunt quæ infrigidant tenes, & uescam. Modis uero evacuationis hibi sunt noti, non enim melius enuacuant quam per inferius, & enuacuate per superioris periculosius, & tardat propter longitudinem loci phlebotoma sphene, & uento fatio illorum partium, & pronocatio urinæ, & secessus sunt ex his que alienant matricem ab humoribus & humiditatibus, et sic semper per inferius securius & cautiuius inueniat, q; autem inuita indirecte est ingenatio medici super locis colligatis, sicut diximus uenusta super mamillas posita stringit fluxum membrorum, Et scire debet q; cor, & cerebrum, epat, & testiculi, & stomechus continuacionem ad feminam habent & scriptum est omnium membrorum esse unum compaginem & dolent ad se innicem, & gaudent, & hæc sufficiant.

Caput uigesimum nonum.

De medicinis appropriatis iuncta etiis & nervis tam simplicibus & compostis.

Medicinae que appropriatae sunt iunctie etiis & membris remotis sunt fortis, & sunt cum subtilitate & penetracione, & attinent magis caliditati & subtilitati, & secundum experientiam sunt inuenient. Et haec in dictis q; multi sunt sanati a doloribus perferentes articolos pteruant cum acto squallido. Et oxynitile squallidum. In grossis ignis & membris in corpore admissis utilissimum est hæc generaliter cum fortia sunt in unitate. Et hoc cum iubilantibus habentia ut ipsius deinde hæc serapinum, acorus, pix etiæ, luteum, &c.

De medicinis

cum, armoniacū, ammonī, acetū, nitru subtile et generaliter fortia in uirtute, & partē subtile habentia, ut arthemisia, ypericon, armotilis abarum, cistoreum, euforbi apis, strofax liquida, naflurcum, stercus ouambinum, stercus naccarum, ruta & maxime silvestris, origanum, & generaliter omnia rubificantia; composita sunt oxymel, squiliticum, & que maxime medicinae a iuncturis evanuant sunt sarcocolla, coloquintida, turbita, poponacum, serapinum, sal gemma, sal indum, euforbiuum, centaurea, cucumer asininus, eleborus niger, pos lipodium, scamonica. Composita sunt benedicta, si pillulae de benedicta, electuarium de succo rosar. Mesue, pillulae artesice, pillulae de hermodatilis minoribus & maioribus. Minoribus in materia calida. Majoribus in materia frigida infrigidantia iuncturā sunt solatum, aqua rostarum, lacte, semper uiva, bulbis armenus, acetum, psilum, opium. Composita sunt omnia infrigidantia renes que dicti sunt supra. Notandum tamen q. in omni aggritudine nervorum & iuncturarum medicamina caput res spicentia & spinam dorsi ualde conuenient. Verum si uelis operari aliquid omni studio ag grega totum illud q. adiuuat de omni uirtute. Iuxta illud Galeni tertio tegni. Pharmaceut enim in se habens duas aut tres uirtutes fortius operabitur. Igitur quantum tibi erit possibile ag grega medicinas agentes per primam & secundam & tertiam & quartam uirtutem, & hæc sufficiunt de dispositionibus iuncturarum & nervorum.

¶ Caput trigeminum.

¶ De cibis preparandis infirmis tam simplicibus quam compositis.

A Nicquam doheritamus ad euacuantia et digestiva propria oportet primo facere capitulu in de preparandis cibis, & de dieta infirmi conuenienti. Et febricitantibus volumen itaq; declarare quemodo in unaquaq; aggritudine tam acuta & persistente quam chronicā cibū fuisse preparandi & exhibendi. Et similiter de potissimum si quid fecerit q. agro placeat ut re primatur eorum malitia, ji quid contrarium

fuerit & ut agro medicus complacet hoc igitur est q. volumus facere.

¶ In aggritudinebus igitur acutis in quibus subtilis & tenuis dieta medico danda est, & si hec dieta pro exhibitione cibi & potus, et pro recta administratione cibi & potus. In febre igitur acuta si æger delectetur amygdalato medi ci sic debent preparare. Recipe nucleos integros amygdalas & non rancidos nec amaros, & insun de ipsis in uase aqua frigida plenos, si intendis amygdalatum esse albit, & dimitte donec cortex a nucleis eleuetur, deinde mundu ipsos, & ponas in aqua ut bene tumefiant & sumas ipsos & tere in uase polito, & cum fuerint bene triti infunde parum aqua frigida semper duendo ipsis ut bene triturentur, postea exprime per panum lineum mundum adeo q. lac extra hanc decollaturam sive lac ponas ad ignem in uase, & semper ipsum mouendo dimittas lenter bullire, cum uero aliquantulum bullierit micam panis frictam prouincias in hoc uase semper mouendo lac ipsum, cum uero iterum coepiter bullire semper moucas ne uasi adhæreat, deinde remone ab igne, & hinc firmo exsiccatur cum modico salis, uerum si infirmi dulcib; delectetur loco salis imponas zucrū sibi, uel aliquod de manus christi, uel penitentijs, uel parum de syrupo endiuia, & sic sepe factum detur infirmo.

¶ Alius cibus preparandus ad idem. Accipe panem recentem bene coctum, & afferas cicoriaceum, & postea incide ipsam in quadros, uel buccellas subtilem & pone in uase superimfundendo aquam calidam, & cooperiat donec fiat molles, postea tere ipsum, & cum ipso permiscendo aliquid de lacte amygdalarum expresso, & similiter permittas bene bullire, & semper permiscendo cum super prunas, & parum salis, & parum zucari imponas, uel de penitentijs, uel de syrupo endiuia, & critibus conueniens uel eè preparetur lac amygdalarum decoquendo ad spissitudinem cum zucaro uel penitentijs, uel syrupo de endiuia.

¶ Alius cibus, & conuenit ualde pacantis morbis. Accipe micas panis bene lotas in aqua, &

Diversimode operatibus. Sc. xviii.

Ipsas tere, & pote ipsas in mundo uase, & superfundere aquam coctam frigidam inescendo, & post decurso aero ad bibendum, & eris cibus & potus, & hoc conuenit in uale per acutis. Alius cibus in feb. acuta ualeat pistana uel inusecula ex hordeo uel ex farre, prius tamen infuso in aqua calida & bene loto, uel ex farina amygdalorum, confecta que hoc modo confici potest. Decoquatur primo hordeum ad eius crepatum, contineatur postea tale hordeum & succus ab ipso extrahatur uel cum aqua hordei, uel cum aqua pulli pro debilitibus, postea ponatur in uase et bene decoquatur addendo uel de zucaro albo, uel de pendulis, uel de syra, de endiuia, & si tunc intenso fuerit facie iſū magis delectabilem permiscetur cum ipso lac amygdalarum dulcior & decoquatur cum hordeaceo, et si aliqua evacuatio prius fuerit facta permiscetur semina melonum, lac ex ipsis extrahendo qua modica indigent decoctione. & sicut dictum est de inuseculo hordei, ita proportionaliter dicendum est de ferulo ex farre colato confesso, uel ex farina amygdala & cum his semper facta evacuatione permiscendo semina melonum, uel lac amygdala dul. Hæc cibaria conuenient in febribus acutis.

Accidit tamen aliquando quod appetitus ex toto prouentur ipsis febricitantibus, nec nolunt sumere de illa cibaria, ideo opus est detinere ad contumum confectionem ex carnis téperatis, unde pulli & coeli in aqua temperata cum rebus tendentibus ad frigidum pistata in mortario ac distillata cum suo brodio permiscendo parum zuari alii cum ipso, uel parum cum granatorum, uel parum aegre ualeat. Aliqui tamen permiscet ipsi coniugo, micam panis coniugum cum carne uel imponunt amygdalas, uel semina melonum ut reddatur coniugum magis delectabile.

Contingit etiam in febribus acutis quod aliquando uenter adeo constipatur quod cibus regulariter prohibetur. Ideo oportet aduertere quod dentes aero cibi qui sunt conuenientes, nec aegrum consupcent, & quod talis cibus respiciat calorem febrialem & naturaliter, & quod soluat constipationem. Fiat igitur cibus de oleoribus, ut pura. Recipe de atriplicibus blinis albis & maluis & scoriola-

et omnes coques quousque apparet molles inter digitos, posseca aliquantulum exprime, quibus postea possitis in uase superinfundas modicam acetum & parum salis, & da aero. Si usq; tuus huiusmodi berbis uenter non solvatur, accipe pulpeam cassiefillo, solue cum manilior, & colla cum aqua calida, & huic coctione adde ius predilectorum berbarum & sic bullire permittas, & condias ipsum cum laete amygo dalarum dulciorem nostriter extracto uel loco casse extrahantur tamariindi infundantur similiter in dicto iure & decoquuntur cum ipso sebifilo, uel pruna de nascentia, quia haec omnia faciunt pro lenitione. Similiter aqua fructuosa que a Meftre ponitur capitulo de soda calida, ualeat ad tollendam uentris constipationem. Recipe prunorum numero. 14. tamari. 3. iij. medullæ cassiefillo. 3. iij. mirabolani citri 3. iij. & preparetur infuso corum post sufficiētiam coctionis ipsorum. Alia Recipe absiniososa: viola. ana. 23. v. sumittere. 3. vi. capilli ueneris 3. iij. passularum eunclearum. 3. i. minorum damascenorum numero. 40. imbarbarum sebes. 3. i. ana numero. 20. coquuntur cum faciliter dividibus aquæ usq; dum henit ad libram unam & proince cassie. 3. iij. tamariendorum 3. iij. usq; ad. 3. iij. in mane fiat solutio suavis & sine molestia.

Contingit etiam quod parientes acutam febrem existant debiles & non possunt comedere, sed est necesse medicum ipsum deuenire ad extremitates aurium & fasianum & pulli & perdixis: si cut sunt aliae et coxae carum aurum quae parum carnis habent, & ex his maxime infirmi delectantur.

Quandoque autem accidit quod maior indigestio nutrimento est necesse deuenire ad consumum, & ad ora sorbelia, & ad testiculos gallorum, & ad pannatam cum brodio pulli, uel caponi, uel cum brodio perdixis, uel idem sumatum que ornatam cum herbis & fructibus frigidis sunt alteranda, & etiam progreundo & decoquendo ponendo parum aegre le puerum succi granatorum, & succi etragi, totius & alia que habent alterum.

De medicinis

CSi uero fluxus contingatur cum acuta febre debilitans uirtutem ipsam & tu non audreas dare medicinam, sic in tali casu sumat gallinā bonam iuuenem & integrati in usque magno aqua rosa coquas donec caro e membris disso- natur, donde in mortario magno caro teratur, & per panum mundum bene expime & sic de hac extractione omnibus modis ut tibi uidebitur prepara & multum ualeat, p^o fluxū constringit & uirtutem confortat, si uero careas aqua rosa, loco eius sumatur medietas aquae plātaginis, & medietas aquae cisternæ, uel medietas aquæ rosa, & medietas aquæ cisternæ.

CPostquam autem dictum est de cibis compotētibus in febre acuta sive apostemate, nūc uero dicendum de cibis qui dandi sunt cum fuerit coniunctum apostema cum feb. acuta sicut si fuerit pleureticus uel pycnumonicus. Cum igitur febris feb. acuta laboret apostemate ex materia calida pendente tñ sumas farinam hordei, & diu coquas in aqua ad perfectam decoctionem, & postea alde lac amygd. dul. postea coquatur suauiter superponendo zucarum, uel penitias sit et, pro talib⁹ prisana alio modo de qua pro parte superiori dictum est. Videlicet sumas hordei mundi partem unam aquæ partes. viij. et bullire permittas usq; ad medietatis consumptio nem, cum uero reductum fuerit tepidum bene malaxa grana hordei cū manib⁹, uel in mortario, postea colla per panum qui non sit spissus, nec rarus, & postea coque lento igne & condias cum lacte amygdalarum dulci. & cum bullierint paulatim semper miscendo, & coquas quousq; incipiat coagulari, postea superaspersgas cum puluere zucari, & penitiarū. Si uero ergo in foribili non deleculerit finas bullire usq; ad spissitudinem & substantiam spissiorē & tam bulliat quousq; non remaneat nisi tercia pars, & postea per dictum panum colla, & condias cum zucarū ut dictum est. Conficiatur etiam alia cibis commensurata, sumas prisana non repidare, & in ea pone micram panis reccitas, & domitte bene infundi, postea micram per mis solam sine prisana uel cum prisana pone in panu raro & manib⁹ constringendo colla, deinceps

de superaspersgas zucarum uel penitias, uel syruuio. & si confitatus fuerit talius eger buis lat in dicta prisana uiole, & prima clamescens & iniuibe & succus ex eis extrahatur, & cum zucarū uel fru. uio, infirmo dictur, & sic habes qualiter medicus ualeat operari in talibus egris. Similiter ad fe. acutā cū apostemate, uel plenū uel periplo⁹ conuenienti talis cibus, sumas borragines & incide ipsas minutim & cas ab late bi uel ter bene, & aquam illam exprime quia multum uiscosa, postea uero in alia aqua ponas eas ad ignem & facias bullire, & iterū remoue illam aquā & ponas in alia aqua usq; ad coctionem: postea cum cocte fuerint condias cum lacte amygdalarum dul. & penitias, & de hoc cibo exhibeas infirmo, nā talis cibus apostema maturat, & bonum sanguinem generat. Et nota q; tales cibi habent exhiberi febricitantibus qui patiuntur apostemata calida, & maxime eti; habent exhiberi tempore efflatis. **C**Si uero apostema fuerit a materia frigida & tempore hyemis talis dieta est conueniens et utilis, & est hoc. Sumas surfir & ipsum ponas in aqua fermentissima, & malaxa ipsum cum manibus, postea colla ipsum cum panno raro, et q; egreditur coquatur cū modico pulueris liqui. & ysopi, & cum lacte amygdala, dul. conficiatur cibus addendo modicum zucari albi, uel pernicularum. Alius cibus in talibus egroribus. Sumas feminam citrulli, melonam, & cucur. & ipsa pistis cum manibus quis malaxa in aqua colla, deinde colla cum lacte amygdala, dul. per miscetur pro cibo, sed si timeamus de siccitate peccoris fact ut supra dictum est, & surfir coquatur in aqua ubi prius fuit coctum hordeum & cum gummi ara. & draga, & cū lacte amygdala, dul. ut supra dictum est, addendo zucari. **C**Item pro omnibus dictis notandum q; grosseties diece habet attendi penes accessum ad dies tam sanorum & subtilitas penes disstantiam ab aqua hordei semper attenta quantitate & proportionata, unde imaginem latitudinem habetē tres terminos. Viues est quasi non gradus, & est aqua hordei simplex. Alius uero iūrus, & est caro porcina exclusue, mediusr autem sit

Diversimode operatis. fo. xxvij.

panata cum brōdio pulli parvi, sed sepe qualitas, et nutritiuitas, quantitas continua et discere ea faciunt eandem rem esse grossam dietam et subtilem, et medium. Ex quo inferitur q. ista non sunt adiuvicē realiter distinctas, dieta subtilis, medicorū, et grossa.

Inferamus igitur nonnullos canones q. omnis dietandi modus percipitur, et finaliter est a uirtute ordinatus quae facile per pulsū cognoscitur, unde si pulsus sit in equalis in equalitate ordinata, aut ab ea parū diſtas, significat debilitas uirtutis pūia resolutionis. Sed si pulsus fuerit inequalis in equalitate inordinata, significatur debilitas pūia aggrauationis, nā pulsus aggrauatus facit multas et parvas et debiles percussionses et interficit. Quādoq; parvus et magnus et tunc indicat de parua cibi exhibitione ei rata, debilitate uero per resolutionem competitibus parum et sepe. Alius canon modus dietandi junxit penes consuetudinem. Nam si homines sunt consueti comedere ter in die tempore sanitatis, non possunt tales magnam subtilitatem sustinere. Non igitur aquālī modo sūt dietandi rustici et nobiles et barbari et Itali. Considerandum est tertio penes complexionem et abilitatem eius ad secundū ieiunium absq; lesionē. Humida enim complexio est magis apta ieiuniū tolerare quam frigida et secca, et calida. Complexio enim calida et humida est certis abilior, minus autem apta est cali. Et sic cum ceteris sit resolutibilior a compositione, et sumitur indicatio, nā solida facile tolerantie nū, rara uero minime. Similiter et ex sexu, nā mulieres pusillanimes tolerat magis ciborum diminutionem quam faciant uiri et audaces. Et h. etate quoq; sumitur indicatio, nam decrepit et similes ipsis per viam resolutionis sunt cibandi, et sepe eis dore et parum pro uice. Consimiliter pueri et infantes quibus dandū est frequenter, et multam in comparatione q. datur sensibus. A tempore quoq; sumitur indicatio, q. et late plus debenū cibare sed parū pro uice. In uere uero indicatione sumpta que cum repletione coniungitur, si uirtus fuerit fortis paucum pro uice est dandū propter repletionem,

et cum longis interuallis. In autumno autem debilitatē uirtus et humores corrupti multi placentur, et propter primum indigenū etē, propter secundū indigenū diminutiō, ideo sunt cibandi frequenter et parū et medio modo autumnus inter etatē et hyemē. Refat modū dicere de regionib; septentrionalib;. Similis est in cibando hyemi meridionalis, eodem modo se habet ut etas orientalis sicut uer occidentalib; ut autumnus. Pr. estermito autem dies stationes sumptas ab arte, et arte, et motu, et quiete, et imitatione a rebus praeter naturam. Et sumitur dietae indicatio ut putra a morbo, et causis et accidentibus, et ideo antequam dietā ordines sude mulsum in cognitione et graditudine que si primo casu ut accidit non fuerit nota subtilia regimen ut ait Avicenna. Indicatio autem sumpta a morbo maxime sumitur a septe eius et maxime a statu in egredidine acuta, pacata, perperacuta, et tropica conuersa, et in chronica secundum longitudinem et brevitatem status infirmi sunt dietandi. Verum ubi uirtus caderet in quoconq; tempore, tunc dandū est cibus, unde in feb. pestiferali cum in his uirtus subito cadat statim in principio non subiliatur sed in grossatur, uel saltē mediocriter sunt dietandi. Vnde inquit Avicenna, plurimi corunt q. ueri similiter a gumi et uiolenter comedunt al solus tim et uiunt. Et nota q. sicut fuit dictū in statu quo ad digestionem mēb, maxime in egredidine salubri, q. in mortali melius est ut ingrossetur, uel mediocriter dietetur ut et ger longiori duret tempore quam subiliare, adeo q. cito moriatur. Proportionabiliter dicendum est de statu quo ad acci^u, nā in ipso semper requiritur subtilatio dietae nisi si acci^u uirtutē prosteruant. In febribus autē a causa primitiva, ut a percuSSIONe, uel a casu, uel a causa alia, ut in febribus a causa aite, ut in apostematis in principio subtili sunt dies adiūcē, deinde paulatim in grossando procedere uersus dietam sanoruū. Primo nota q. dieta sumit in respectu ad uerbum, et hoc membra concorda q. indicatio sumpta a febre maior est quam indicatio sumpta a febre eius, et maxime quando fieri uolueret.

De medicinis

Et ideo cum videmus eius notabilem intensitatem secura esse procedendum cum extincione febris, ubi uero non fuerit febris extra naturam ualde sic potest medicus plus ad causam quam ad febrem, uel saltem equaliter procedere in dieta. Similiter et indicatio sumitur a causa. Et cum causa duplex sit, et materialis, et immaterialis. Si igitur fuerit causa immaterialis magis oportet ut opponas te cuib[us] cibaribus grossis dietando quod si causa esset materialis. In materiali autem causa oportet considerare substantiam humoris que habet in quantitate, malitatem et benignitatem, et motum eius, atque situm eius in quibus considerationibus dieta variatur.

¶ Ab accidentibus etiam sumitur indicatio, ut si accidentia fuerint essentialia, sicut dolor inquietudo, et rigor, in his a cibo abstinentia est, si uero accidat febricitantia propter eius inflicitas est a generatione contra dicta, et ex facili causa motu choleræ ad os flomachii properet et flomachio in aduentu paroxysmia accidat ad nocturnum magnū oportet in principio cibare, si uero non fuerit infelix dispositio contra illa a generatione, sed aliquando in ipso principio paroxysmi uenit nomitus excessus qui est causa syncopis, ideo cibamus cum dieta repressiva, sicut sunt bucellæ panis in uino granatorum infusæ. Quandoque autem accedit quod oportet ut cibetur ante impositionem enematissimæ propriæ subtletatem intestinorum, quia si aliqui ab enemate leduntur, et flomachus per contumaciam patitur si in ipso non fuerit cibus, ideo in tali casu ante clistere oportet cibare ipsum. Quandoque et timetur uirtutis debilitas, ideo oportet siccum temporis talia corpora cibare.

¶ Nunc autem in ultimo restat ut dicamus de hora diei, nam duplex est hora, coacta, scilicet electa. Exemplum de hora electa, quando medicus eligit horam, et nullum notable sequitur noscere. Hæc dicitur electa sicut quando eligit horam consuetam ipsi ægri, uel horam maioris leuantionis a morbo, licet in semper hora electio sit melior hora conseruandæ. Exemplum autem secundi est quando medicus cogitat eligere tandem horam propriæ aliquod periculum continet,

gens sicut sunt accidentia virtutem dissoluëntia, nam cum siccus virius cadat corpora sunt cibanda. Alius autem canon de hora est. Et habet observationes, scilicet febriens cibetur ante aduentum paroxysmi tanto tempore ut in eius aduentu inueniatur uacuus a cibo, et hoc maxime aduersendum in febre interpellata.

¶ Sed quid faciendum in continuis, dicamus et tempus cibandi in ipsis est tèpus consuetu[m] ægræ tempore sanitatis, uel dietarum cum videmus febrem aliquantulum mitigari.

¶ Sed quid faciendum in erraticis, et inordinatis uagantibus, dicamus quod oportet ut medicus sua conjectura procedat modo meliori quo potest, et sic in hoc nulla est regula generalis. Alius canon quod in febribus hora declinationis certioris horæ est melior, hora autem principij est determinata. Sed si quis querat ut principij hora sit determinata hora status, uel econverso dicitur a quibusdam quod extensio maius committitur peccatum in cibatione principij quam status, sed intensio maius peccatum committitur in status. Et ideo prædicantes dum non possunt expellere declinationem, et maxime in interpellata habent cibare post principium paroxysmi pro minori nocturno cum cessauerit frigus calore transmissio ad extrema ægri sunt dietandi, et hoc obseruat in actu pratico.

¶ Caput. xxxv.

¶ De medicinis digerentibus humores tam simplicibus quam compostis.

¶ Postquam determinatæ sunt de modo hora dietandi restat modo ordinata procedendo ut deueniamus ad medicinas digerentes humores ipso peccantes et febres facientes, nam humorum digestio nihil aliud est nisi humorum preparatio ad expulsionem et emendationem qualitas malignæ quod resistit naturæ ne expellatur: sicuti est infrigidare calidæ, humectare et exsiccare ut est uscosi incisio et subtilatio grossi, et generaliter dispositio eius in contraria, eius malignæ qualitatis per quam naturæ aduersatur, ac imicatur. Deueniamus igitur ad digestio humorum tam simplicitia quam complicita.

¶ Caput. xxxvi.

Diversimodeoperatibus. fo. xxi.

CDe medicinis simplicibus digerentibus
choleram tam simplicibus quam cōpositis.

Cum igitur cholera exierit propriam s.e.
te uincit calorem naturalem ne sit potens supra
ipsam euocando talia digerentia erunt frigida et
humida, aut frigida. Et siptica que omnia in
fra ex infra scriptis possunt sumi, & ut proceda
ordinate primo ponam simplicia, secundo com
posita, sunt igitur ista.

Endiuia.	Lactuca.
Chicoreo.	Scabiosa.
Semiascacio, et eadi.	Semiacurcumae, et melo.
Semina acetosae.	Acetosae.
Politrico.	Sanguis draconis.
Inuibe.	Spodium.
Malua.	Borrage.
Mercurialis.	Succus limonum.
Portulaca.	Papaver.
Virga pastoris.	Barberis.
Rose.	Granatae.
Aqua lactis.	Succus earum.
Pisana.	Folia salicis.
maxime acetosae.	Acetositas citri.
Violæ.	Sebesse.
Tamarindi.	Sandali.
Terra sigilla.	Acetum.
Pruna.	Gumiaro.
Citrangulus.	Arnagloso.
Semina portula.	Semina frigida omnia.
Nenufar.	Muscillago p.
Mirabolani citri.	Epatica.
Bolus armenius.	Dragantum.
Eumus terre.	Cucumer.
Sumac.	Cucurbita.

Cum igitur presupponas talem humorem
predominari sine in toto sine in parte recurre
ad ea que dicta sunt, sine morbus sit in toto cor
pore ut febris, sine in parte ut apoplexia, in quo
cunq; loco sit. Et ex iis possunt confici olearia, si
milditer exprimuntur succi sunt pulchres. Et ex
his sunt decoctiones, Et syrapi, Et ex decoctione
bus clisteria, Et sic facies que expedient ad tuā
intentionem, Et permute de uno ad aliud Et
modo interius, modo exterius, modo superius,

modo inferius, Et sic faciendo obviabis cholera
excedenti, Et corpus molestanti.

Caput xxxij.

CDe medicinis compotis cholerae digerenti
bus tam simplicibus quam cōpositis.

Visis medicinis simplicibus cholerae dis
gerentibus modo oportet uidere compo
sta que maxime sunt in usu, Et sic ipsas narrā
io pro maiori parte cum nominibus suorum
anclorum, Et primo.

Iulep rosaru Mesue.	Syrup, acetosus Mesue.
Syrup, ace. cōpo. Mesue.	Syrup, bisat. Mesue.
Syrup, de mimo Nicho.	Syrup, nio. Nicho.
Oxizaca Nicho.	Oximel simplex Nicho.
Syrup, de nenu. Nicho.	Syrup, de pomis Mesue.
Syrup, de aceto ei. Nicho.	Syrup, de pomis acetosis.
Syrup, de cicorea Nicho.	Syrup, de papa Mesue.
Syrup, de agresta Mesue.	Syrup, de rosis Mesue.
Syrup, de rives Mesue.	Syrup, de limonibus.
Syrup, de su. ter. Mesue.	Syrup, de endi. simplex

Et compositus Gentilis.

CAque sunt cum uino granatorum Et zu
caro, aqua hordei cum succo limonii, aut aran
tiorum Et panco zucari in modo iulep, aqua
endiuia, aqua nio. Et acetosae cum uino granas
torum. Succus limonum, eutarantiorum, aut
acetositas citri cum modo zucari albi. Haec
igitur sunt medicinae cōpositae que sunt in usu
in digestione cholerae. Et earum aquae.

CMateria autem existēre furiosa Et maligna
exhibeantur tales syrapi Et fiat compotis. sc.
syrup, de acetositate citri. 3. f. syrup, de succo ace
tosae. 3. f. aquarum aceto, & nenufaris epatica
ana. 3. l. Vel fiat talis syrup. Recipe syrup, de li
monibus. 3. f. syrup, de agresta. 3. f. aquarum
acetosae. 3. q. nenufaro. 3. l.

CVbi autem non est maligna nec furiosa exhibe
atur talis syrup, fiat prius aliquali lenitio
ne uenistr, uel cum coctia, uel cum mamma. Et
Acetosi simplicis. 3. f. syrup, de succo acetosae.
3. f. aquarum aceto, endi, ana. 3. f. f. Vel tao
lis fiat. Recipe syrup, acetosi simplicis, syrup, de suc
co endi, an. 3. v. f. aquarum endiuia epatica, ana.
3. f. f. Et hoc modo ordinate procedendo Et
gradatim quousq; materia digeratur, quia dia

De medicinis

gella pharmacum conueniens exhibeat de qui
bus infra fiet mentio.

Confectis autem expurgationibus & febre ad
duc perseverante & ibi materia existente neces-
se est ad alia remedia deuiseare & evacuare cum
dysenteris syrups coagulentibus. Recipe syru. de indi-
Gentilis acetosif simplicis m. 3. vj. aquarum ei-
core, endi. buglo, ana. 3. f. uel talis fiat. re.
syru. i.e succo endi. acet. simpli. melis ro. colo.
an. 3. f. aquarū cico, endi. buglo, ana. 3. f.
Con poliquam autem materia fuerit digesta ex-
hibeat pharmacum coenientes, deinde sinas ma-
teria aliqualiter quiescere, et si feb. adhuc coine-
tur, et materia adhuc aliqualiter grossacointur
talis syru. Recipe syru. bisantini. 3. f. melis
ros. co. uel oxymills simpli 3. f. aquarū cico-
ree, abs. ana. 3. f. Et hoc modo exhibeatur
syra. digerend. materiali, properate deinde cum
suis pharmaciis educido. Si sanabis ergo si
deus no. merit. Et cu. sacerdos vocatus ad ergo re-
currere ad ea que d. Ita sunt de syrups et aquis
digerentibus cholerae. Et a medico consideratis
dis an sit ualde subtilis an grossa, uel furiosa,
uel ignea. Et sic recurre ad syrups appropria-
tos & digerentes ipsam sumositate & maligni-
tatem. Et sic secundū quā intentio erit in ma-
teria grossa uel subtili procedendum erit, uel cū
subtilibus uel ingrossantibus. Hec igitur sus-
ficiant pro digestu suis simplicibus & compo-
sis ipsius materie cholericæ.

Caput xxxiv.

Co digestu suis cholericæ naturalis tā
simplicibus quam compoisis.

Propter quā in generali dictū fuit de digesti-
bus cholericæ modo in speciali oportet dice-
re de digestu suis cuiuslibet speciei cholericæ peccan-
tis, primo igit̄ port̄ simplicia q̄ sit hec.

Viola.	Rosa.
Lactuca.	Portulaca.
Eridium.	Olivae sandali.
Spirillum.	Camfora.
Epatica.	Aacetum.
Succus arantiorum.	Succus limonum.
Succus citri.	Succus agrestis.

Malva.	Iuiubē.
Sebeslē.	Semen melonis.
Semen cucur.	Semen cucur.
Semen endi.	Semen portulat.
Semen scariole.	Semen luciae.
Succ⁹ granatorū Papaver.	
acetoset marzo, & Lenticula.	
Nenufar.	Acetosus.
Spinacia.	Hordeum.
Poma acetosa.	Lupulus.
H ec igitur sunt oia simplicia ex quibus em- q̄ tibi videbitur potes formare compoisa.	
V isits frigilicibus q̄ oia sunt in usu modo res- stat devenerit ad compoisa usualia. ut sunt.	
Iulep rosarum.	Iulep nio.
Sy. de pomis acto.	Syru. de acetostate citri
Syru. nenufar.	Syru. nio.
Syru. acetō simplex.	Syru. rosatus.
Oxycacara.	Syru. de agrestis.
A qua simplex cum succo granatorum ad dēdo modicū zucari et fiat in modū iulep. Notandum q̄ cholera naturalis certe in aliisbus que cōter apparet abdīcōt exhibiti: quare patet q̄ ipsa in sue digestione frigidioribus indiget medicinis.	

Caput. xxxv.

De digestu suis cholericæ citrina tam sim-
plibus quam compoisis.

Digestu suis cholericæ citrina debet esse fri-
gi. Causa est quia cholera citrina generatur ex
comixtione phlegmatis aquosif, & temuis, &
cholera rubra. Talia autem digestua compoisa
q̄ sunt in usu sunt talia. Recipe iulep nio. 3. f.
melis ro. co. 3. f. iterum syru. nio. cum melle
ro. co. Iterum re. syru. aceto. simplicis. 3. f. mel
lis ro. co. 3. f. Diversitates autem iſlorū syru-
porum debent intelligi secundum diversitates
materiarum cholericarum cum materijs phleg-
maticis aquosif & subtilibus.

Caput trigeminum sextum.

De digestu suis cholericæ uelline tam
simplicibus quam compoisis.

Digestu suis cholericæ uelline debet esse fri-
gi. Causa aut temperata subtilitas aperitus
uia & incisiva est ad humidū garū decimā.

Diversimode operatisbus. §o. xxx.

uel saltem temperata in humiditate, cuius ratio est quia uitellina generatur ex cholera rubea cum phlegmate grossio et uiscoso, et tibia sunt uidelicet syru, bisantinus acetosatus, et tosus de duabus radicibus, syru, acetosus simplex caem melice rosa, cola, syru, de calamento causa uilep uio, cola. Vel syru, acetoso simplici ipsi consitudo aquas secundum exstimationem compositionis mis humorum adiuuicem, si sicut magis de cholera permixta cum phlegmate ipso sic et aquerunt permiscende, si vero sicut uicelina per adiunctionem phlegmatis quam plures vocant cholera in uitellina amplexu. G. per traclatur 2. de uirutibus animalibus cap. ultimo, tunc digestiua debet esse frigidiora et humidiora istis suis. Et hec cholera uicelina cognoscitur adies tra quia una habet citrinitatem cum dependentia ad ignum rubrum. Prima vero tendit ad albedinem propter plena admixtum in quo fuit adiunctio. Capit. xxvii.

¶ De digestiua cholerae adiustam simplicibus quam compositam.

Digestiua cholerae adiustae debent esse frigidata et humidata magis et minus secunda adiunctionem in iorem et minor. Et causa est quia sicut per adiunctionem cholerae naturalis que ex adiunctione fuit incinerata, et taba conseruata sunt hec uidelicet uilep uio, syrup, monilia, aqua hordei cum zucaro, et sic ualent omnia digestiua que supra dicta sunt de digestiuis compositionibus cholerae addendo tamen oportuerit humiditatem sicut est aqua, vel aliquid tale.

Capit. xxviii.

¶ De digestiua cholerae prassine tam simplicibus quam compositis.

Digestiua cholerae prassine habet esse frigidata et magis quam sunt digestiua cholerae adiustae, quia talis sit per adiunctionem cholerae uicelina, si ex convenienti est densior et magis resistentis usfrigitationi quam adiusta. Ex quibus inferuntur quod in tali ea, uero primo continentur syru, qui non sunt uilepizati, sed convenienter syrup, permanentes in substantia grossa. Insertur et per plus de syrupo quanto de aqua habet exhiberi, quia digestiua non debet multum ad hinc

midum declinare, cum talis cholera sit grossa, et participet de humiditate. Tamen in hoc casu medicus habet magis atscdere extumationem, nam eligibilius est quod prolongetur aggritudo quam quod insinuus perdatur, et ut talis febris conuertatur ad longam, et lentam quae magis expectat curationem quam quod eger subito mortiatur, et digestiua ista convenientia sunt syrus, uio, cum syru, acetoso, vel uilep uio, cum acetoso simplici, vel syru, nemusa, cum acetoso simplici, vel syru, de acetositate citri cum acetoso simplici, et addendo sandalios, et potest addi syrup, de limoni, vel arantiorum qui omnes syrapi sunt extinguentes cholaram. Capit. xxix.

¶ De digestiua cholerae zinariae tam simplicibus quam compositis.

Digestiua cholerae zinariae in presenti loco pretermittantur quoniam ut. 7. colligatur tantum est malignitatis quod digestiunem exceptare non possit, sed mox a natura percepto suo nocumento per uomitum aut per diaram quamcumque uiam expelletur. Vnde dicitur quod ab hac cholera non sit febris propter eius malignitatem, quod ipsa ante eius putredinem hominem interficit. Verum arbitrandum est quod ab ipsa putredo et febris possit fieri, oportet in hoc casu procedere ac si febris pestilentialis existat, scilicet cum omnibus resistentiis malignitatem et uenenostru buis horum sit flatum eradicabis talem materiam quia ista minime potest digestiunem expectare, sed oportet in hac procedere ac si materia esset multa furiosa et uenerosa sicut est in rei ueritate.

Capit. xl.

¶ De digestiua phlegmatis tam simplicibus quam compositis.

Dueniendo ad digestiua phlegmatis primo ponamus digestiua phlegmatis naturales, et simplicia quae in usu sunt et taba sunt uidelicet.

Maiorana.	Calamentum.
Pullegium.	Sparagi.
Bruci.	Salina.
Menta.	Semen amonis.
Senon feniculi.	Semen marani.
Safifregia.	Piper.

De medicinis

Pinzib.	Gariofili.
Rafanis.	Radices fenii.
Mel.	Cinnamomum.
Daucus.	Squaminis.
Ficus siccæ.	Eupatorium.
Galanga.	Radi.apij.
Radipetrosi ¹ .	Radiabrusci.
Radi.sparagi.	Squila.
Acetum.	Origanum.
Septilis.	Ysopus.
Sticados.	Piretrum.
Allium.	Betonica.
Campepeos.	Canedreos.

Vnde generaliter digestua phlegmatis & succurrentia omnibus morbis de phlegmate sunt incissiva aperitiva dissolutiva. Et omne calidum a p^o usq^a ad secundum gradum sunt phlegmati digesta ex eo q^a phlegma est humor grossus frigidus & viscosus, unde resistit natura ne expellatur, et propter frigiditatem obtundit fortitudinem caloris naturalis. Et propter viscositatem & grossitatem non patitur excludi & solari a membris, igitur in sua digestione indigestum aliquo q^a sit calcinatum primis sur tubibus, & de secundis indiget dissolutius attenuatus & incisius & aperitus, & de quartis indigestum phlegmati solutio n^e ipse loco suo dicetur.

Nunc vero ueniam ad digestua composita phlegmati naturales q^a sunt in usu et sunt oxyx melis, oxymel compositum, squili, acetolum, sc. acetois cōpistis syru, decupatrum, syru de ficedois, syru, de radicibus, mel ros, col, q^a melis, syru, de prassio, quia proprii humores viscosi claudunt, q^a quia melis cum panico aceto propter peritius, & si ergo obseruitur de opilatione stat de cunctis radicibus feniculi, atq^a, aut alterius aperitivis omissa p^a melis.

Veniam modo ad digestua phlegmati nō in natura s^e uixit sententiam principis pri. 4. d^o febre phlegmatica. Phlegma putridum a f. q^a uero propter humor. Nā inquit, et phlegma qui dissolvit, ut quaevis corporis humor, q^a est, & non propter humor. Lat. q^a quod est, et non dissolvit, ut quaevis corporis humor, q^a est, et quidem q^a putridum.

ticum & acre, sub acetoso gipsum, ex eo q^a nō facit febre, ideo non indiges digestione.

Capit. xlj.

De digestis phlegmatis dulcis, insipidi, aquosi, tam simplicibus quam compositis.

Primo igitur ponetur digestua phlegma tis dulcis insipidi & aquosi, talia enim digesta habent esse media, vel prope mediocri tetem in qualitatibus actius declinando tamē ad latitudinis, & in passuis ad latus siccis tatis, & ideo permiscenda sunt digesta cholica & cum digestis phlegmatis, hoc est calida cū frigidis, a loco q^a reducatur ad temperie & sunt talia, mel roco, syru, ectotis simplex cu aqua feniculi, & cum reliquis aperitivis aquis, uerū circa flumen, & gründini possumus transire ad syru, acetos de v. radicibus. Vnde in actu pras Eliso possumus ordinare syrups. Recipe syrups. aceto, melis rosa, col. ana. 3. vj. aquarum feniculi ro, col. ana. 3. 1. 8. Iterum, & syrups de duabus radicibus, syru, aceto, syru, melis ro, co. ana. 3. 5. aquarum, (paragi, fenii, cicorae, atde 3. 1. uerū si talis syru, Recipe oxymelle similes syru de v. radi, ana. 3. 5. aquarum apij petrosi, absin, ana. 3. 1. & hoc modo faciendo secundum q^a materia est magis grossa, & minus grossa variatur digestuum.

Capit. xlj.

De digestis phlegmatis mucillaginosi nō trei & crudis tam simplicibus quam compositis.

Si vero phlegma peccat in corpe suerit mucillagineum, nitreum, vel crudum, quo rum phlegmatum digestua habent esse cestida & uera, subtilitatem, mescina, durentia & resiliantia, sunt mel rosa, syrups de duabus radicibus, syrups aceto, de v. radi, syrups de eupatoria cum syru de acetoso simplici, vel oxymel compositum, vel syru de prassio aliquatenus acetolum, vel syru de ficedois cum syru, ecto, ponendo libe apras comimentus quicadis modis, sunt aqua absin, eas ut e. cupa, in aqua, duline, calamenta, betonica et his similes.

Capit. xlii.

De digestis phlegmatis puris acetoso & crudis, tam simplicibus quam compositis.

Diversimode operatisbus. Fol. xxiij.

Suero phlegma sit ponticum acetosum & tunc eius digestiva habent declinare ad calidum & ad secum, minus tamen habet esse calida quam dicta supra quod mitrum est fris gadius pontico acido & aceto. Nota tamen quod non loquuntur de pontico per adiunctionem cholerae nigra cum phlegmate, nam de ipsa dicitur in digestiis melancholico. **E**t talia sunt ista, oxymel, compositum cum aqua feni & salvia, syrups acetosus de duabus radicibus cum aqua feni, mel, ro, col, cum syri, acetoso sim, syru, de eupato, cum aceto & jui. **C**ap. xlviij.

C De digestiis phlegmatis salji tam simplicibus quam compoitus.

Suero phlegma peccans sit falsum ex haria commixtione cholerae cum phlegmate, ali quando enim cholera permiscetur cum phlegma te grossum, aliquando cum subtili aquoso, & rale est phlegma falsum & eius digestiva debet esse temperata in actuis vel declinante a frigiditate. Similiter autem in pauciis habet esse temperata vel ali qualiter declinante ad latum humum. **E**t ali quando ad latum facilius & sunt ista, syrups acetosus sim, cum melle ro, col & cum aqua zucari, syru, de endi, cum aqua endi, vel cum aqua zucari. Similiter ualeprio, cum melle ro, col, iterum syru, de acetositate citri cum aqua endi, & cetero. Iterum oxyzagara cum siis & quis appropriatis frigidis, iterum in processu syru, de bisantio. Quando autem phlegma est grossum, tunc digestiva habet esse subtilitatem, sicut syra, aceto, simplex, & huiusmodi talia. Et nota quod in his oportet variare secundum uariantem proportionem humorum adiunctarum, et hoc de phlegmate sufficiunt. **C**aput. xlvi.

C De digestiis melancholica tam simplicibus & compoitis.

Melanchochia est humor qui generaliter secundum duas uices generatur, scilicet adiunctionis, & una cum gelationis propter quod ipsa debet assimilari terre cum ipsa est grossa et terrena, alia est calida et secca propter id quod fieri uult in extremis caliditate aderente, & ideo digestiva humus proprius loquendo humida uolante esse in primis quadrangularis, & propria in melanchochia ad efficiendam suorum, unde uero oper-

et ut sit calida & secca, in secundis uero ueribilibus oportet quod sint discongelatissima & lenientes ut sequent humorem grossum, & ut sit ab illo expulsione, uerum ab Anice. p. prius capitulo de bioribus habet quod melacholia est multiplex, una est per adiunctionem cholerae rubet, alia est per adiunctionem cholerae subtilis, alia per adiunctionem melani grossae, alia uero non per adiunctionem, sed quia cum ea permiscetur cholera rubet, alia uero quia cum ea commiscetur phlegma, ultima uero quia cum ea commiscetur sanguis & talis appellatur melan sanguinea, reduplicatur nam ad duas species per adiunctionem & mixtionem. **D**igestiis igitur in generali ipsius melancholia sunt ista, vesplicatos, fumatus terrae, melissa, aqua canthium, serapium, thymus, senecio, sericum, calamintia, yspopus, origanum, been utrusus, blanca, semen bombicis, uinum aromaticum, ameos, capares, buglossa, scolopendria, epithimum, gamaritus, menthastrum, eleborus niger, aristologia, passiflora, lapis armenus, capim, mel, sucu, polium moritanum, lapis lazuli, mel, zuccherum & his similis. **C**aput. xlviij.

C De digestiis melancholica per adiunctionem cholerae tam simplicibus quam compoitis.

Digestiis huic melancholae debent esse in actuis intemperatis, aut ad frigidum declinationem, et habent cheir magis vel minus frigida secundum, maiorem vel minorum eius adiunctionem & talia sunt ista, vesp syru, uino, cum melo, lepros, syru, nemafa, aut de acetositate citri, & hoc maxime cum ex melanis cordi inferitur nocomitum oportet cum syrapis miscere aquas cordiales frigidas ut aceto, uerum syru, acetosus de pomis Mosis, & breueri infigidantia dicta de phlegmate salji & de digestiis cholerae dentur istis melanis oleis cum aquis appropriatis remunientur caliditatem modo frigiditatem, modo alteram aliam qualitatem et sunt talia digestiva. **R**ivru, de pomis aceto, Mosis, **F**l. melius ro, **C**aput. xliii. **R**ivru beneficiaria, **F**l. f. **R**ivru praeubertini formans et tali melanis **C**aput. xliii. est exhibere talis potu se, tristu depeccante, & nemafa, uino, ana. **F**l. uero. **F**l.

Caput. xlvi.

De medicinis

¶ De digestiis melancholicis per adusionem melancholie subtilis tam simplicibus quam compositis.

Digestiva huius melancholie debet esse frigidiora et burnidiora quam digestiva melichio, quae per adiunctionem melanum grossae, et ideo eleganter digestiva dicta est de phlegmate salso quam de cholera, quamquam digestiva melancholie per adiunctionem cholericæ rubea habent esse bis frigidiora, et ideo in hoc casu recurratur ad digestiva pectoralia, et non iuncte in ista melancholia conficiatur talis syrup. Recipe syru. acetosi simplicis syru. de pomis simplici, melis rosa, cibaria. 3. aquarum edendi ciborum, buglo, ana. 3. s. ¶ Caput. xviiij.

¶ De digestiis melancholicis cholericæ tam simplicibus quam compositis.

Digestiva melancholicæ cholericæ debent esse media in acutis, aut parum ad frigidum declinare, nec calida ualde intensione aut adiunctione genata in cholera, in passuis uero cosi militie declinare debent ad burnidum, ut caloris incendium remittatur, et talia digestiva conuenientia sunt sicut syru. de indi, syru. siola, syru. de pomis. Et dum cordi infertur noxumentum syru. de a. etositate citri est conueniens, et multa dia per te formare potes cum aquis appropriatis. ¶ Caput. xliiij.

¶ De digestiis melancholicis phlegmati ca tam simplicibus quam compositis.

Circa uero digestiva melancholicæ phlegmaticæ multa oportet considerare. Primo q. talia non sint multum calida ne subtile resoluntur et melancholia argeatur, et genita ingrossetur. Vitetur igitur propter hanc causam ingrossantia, nec in principio febris exhibetur multa provocantia, sicut oxymel copositum et syrup. de epiphimo ne per haec materia agitata ad mias extricas expellatur, quia expulsa causeatur opilatio, uel q. educatur subtile et grossum remaneret. Debet igitur in principio talia digestiva paru ad calidum declinare, et in passuis sint temperata ad burnidum vel secum paru declinet, et sunt ista oxymel simplici cum aqua fumi ter. syru. aceto, simp. cum melle ro. col. cum aqua en-

diente et fumi ter. Iterum syru. de fu. ter. cum aqua buglo. et fumi ter. Verum cum materia sue sit aliquatenus evacuata et digesta possimus exhibere syrupum de epiphimo, oxymel compositum cum aqua melise, fu. ter. et sic de alijs.

¶ Caput. l.

¶ De digestiis melancholicis melanocholicæ tam simplicibus quam compositis.

Digestiva huius melancholicæ habet esse temperata in acutis vel parum declinare ad calidum in passuis uero habet declinare ad ihermidum sicut est mel ro. col. cum syru. uio, uolu. lep. uio, syru. de endi, cum aquis appropriatis buglo, borraginis, fumi ter, epiphimi, aut decocto buglo, floru. borraginis, uio, paßulariam muliū enim ualeat talis decoctio, sed ubi grisea medico fortius digestuum exhibetur syru. de epiphimo cum aquis borraginis et buglossa.

¶ Caput. li.

¶ De digestiis melancholicis sanguineis tam simplicibus quam compositis.

Circa uero digestiva melancholicæ sanguinis oportet tene uerba multiplicemus, sicut digestiva melancholicæ cholericæ recurreat igitur ad talia digestiva. Nota tamen q. ista digestiva habent remittere frigiditatem et burniditatem, et sicut cholera sanguine est calidior, ita ipsa cholera pro sui digestione frigidioribus indiget, et q. et cholera sit ualde secca, sanguis uero habet diuinitudinem, ideo non eportet nisi ipsa digestiva sint tantum burnidia. Verum haec melancholia magis per phlebotomiam evacuatior, q. per digestiva alteranta rectificetur, et haec sufficiens de digestiva malacholie in generali et speciali.

¶ Notandum q. regulariter et canonice operando cum digesto conueniat causa antecedenti et coniuncte, digestiva materia calida in die quietis debet esse minus frigidum, in die uero motus minus calidum, q. motus apud coniuncter praedictas non obseruantur. Verum magis curiosus esset et magis canonice facta si medicus digestiva uariaret, m° minus calida modo magis calida, et m° magis frigida, m° minus frigida immutariatione materie, et motus et q. gressus paroxysmii.

Diuersimode operatibus. Fol. xxvii.

Capitulij.

CDe digestu sanguinis tam sim pleibus quam compositis.

VUltimo loco determinatio de alijs humoribus sequor determinare de digestu sanguinis, licet samen sanguis non recipiat digestum sicut alijs humores aliquo modo bebet modum digestoris, nam illa que bonum generant sanguinem, et a superfluitate ipsius emundantur, et quae clarificant atque confortant alieni sanguinem ab humoribus sunt digestua sanguinis et sunt ista, sene, sphaerodis, cassia fistula, cuscute, florinum, bruscus, anisum, omnes mirabolani, borrago, buglossa, ammi, serum caprinum, unum aromaticum, apium, summa terrea, lupuli, capiue, malicis. Omnia enim haec mundificant sanguinem et ipsum clarificant, et totum corpus confortant, et caem ipsius medicina cordialibus numquam desistunt operari, de quibus dictum est in capitulo proprio. Verum sanitas consistit in bonitate preparatiois nisi materie sanguinis in quanto est qualis. Et duo bus modis corrigitur sanguis, direkte et indirecte. Indirecte sanguis reparatur quando atri tres humoris generantur et corriguntur. Corrigitur autem sanguis direkte quando phlebotomatur, si hoc fecit cum uenosis cum scarificacione, aut cum phlebotomia, aut cum sanguisuga, aut alijs in genere quibus sanguis extrahitur.

Capitulij.

Oportet igitur fecere cap. de his que sunt ingenia sanguini applicata, et primo dicetur de phlebotomia que duplex est, quedam electa, quedam coacta. Electa phlebotomia habet canones observandos, q. non fiat aliquo trium humorum dominante sanguine donec etque ureret. Iterum oportet q. talis fiat phlebotomia indicata sanguinis multitudine. Iterum oportet q. non excesse calidum aut excessu frigidum se tempus. Iterum oportet q. non fiat ante digestionem solum alibi, et ante evanescenciam intestinorum. Iterum oportet q. non sit in extremis etatibus, regimibus, et climatibus. Coacta vero phlebotomia que est ubi ista conditiones

seruari non possunt, sed fieri oportet ex aliquo magno accensa, q. urgeat, ut pura p. sanguis, ut perfusionem, aut propter fluxum sanguinis, maxime in pulmone, aut a gravis doloris in utero, et in apostemate acutissimo. In talibus enim casibus canones regulariter negliguntur, et propter hoc coacta vocatur.

CScito igitur q. phlebotomia est evanescens massa sanguinis, et mobilis ita fecito eleuat corpus per am, nec conseruat ipsum sicut phlebotomia, quando utiliter fiat, et tempore requirente, et phlebotomia triple existit. Quaedam enim est diuersa, et haec fieri debet in membro longior quo, et membro patiente. Quaedam est leucacaea et babei fieri circa membrum dolorosum, vel in membro prope. Quaedam uero est p. qua que rimas ut evanescatur et divertatur. Habet fieri a loco intermedio s. rec propinquo nec longior quo, nam quanto a membro magis remoto incident uel phlebotomes, magis divertit et minus evanescas. Et quanto a membro magis propinqua quo facis phlebotomiam magis evanescas et minus divertis.

CQuae aut sunt uene q. phlebotometur oportet per ea, cum explicare est iunctio ipsorum uolendo praetulare de utilitate phlebotomie uenarum omnium, et primo incipientias a phlebotomia uenarum non pulsatilium. Et primo. G. sunt uena in brachio dextro, et s. in sinistro. Primo cephalica q. evanescat ex collo et capite. Vena nigra sine comuis evanescat partim a superioribus, partim ab inferioribus. Vena funis brachii similis est cephalica. Vena seylen dextra in dolore cepatis ualerit, et sinistra in dolore splenitis est est in manu. Vena aferalis est similaris basistica, et hoc de uenis brachiorum.

CTertio autem loco restat facere mentionem de uenis non pulsatilibus pedum que sunt quinq. a dextris, et quinq. a sinistris, et primo uena sciatica que ualeat in dolore scipodagra et haricibus, et elephantia. Vena saphene evanescat a membris sub epate, trahit enim sanguinem ad inferiora mensura uelementer provocat, et emorroidas aperit, uena curvata poplitis facit, ut saphena, sed est for-

De medicinis

hac in provocatione menstruorum & in doloribus ani, & emorroidibus aperiēdis. Vena sanguineum calcaneū est ējst ramus saphene, & opatur quād sapheна. Similari loquēdo phlebotomia uenarū pedū confert aegritudinibus ex maternis a capite declinatis, & ad aegritudinē pendentes a melacholici ipsa. Tertio loco fiat metrio de uenis capitī q̄ sunt numero. xviii. Et primo uenae nafrōis ualeat in granitate capitū & oculorū & dolori & flusori antiquo. Vena sup caput ualeat in emigrancia, et ulceribus capitis. Vena 2. temporū & uene 3. in angulis oculorū ualent in doloribus capitū & ophthalmia antī, & in pānis & lachrymis & seacie palpebrarū. Vene tres ex utroq; laterē ubi auris extremitas tangit capillos, in principio cataracte ualeat cum capitū recipit fūniū stomachi, et in ulceribus auris & colli & posteriorib; capitū. Vene due quidē ualeat in principio lepre et foris squamæ sine, & in difficultate ambulans, si asinete antis quo, ad raucedinem uocis & peripleuromiam & aegritudinibus splenis. Vena leporis in extremitate, nisi ualeat in pāno facie, & in turbatione coloris & emorroidibus & botor narū et priuū in cis expletē. Vene 2. occupat ualeat i aegritudine oculorū antiqua, & antiquis doloribus capitū. Vene 4. labiorum ualent in ulceribus oris, & in doloribus gingivarū et apostematis earū & in laetū: dñe earū, et in ulceribus & in pulsibus & in fissuris earū. Vene sub lingua et sup lingua 2. ualeat in granitate linguae. Vene uero inter metū & labium inferius ualeat in fetore oris. Vena surcula ualeat in medicatiōibus oris stomatihi.

¶ Quartu lo: o nominabūtur uene truci corporis et ipsa nominaabitur ut supra. Vena supra epa ualeat ad hydropisim. Vena uero sup spleenē ualeat i aegritudinib; splenis. Et ex his patet q; in corpore humano sunt, q; uenae non pulsantes q; possunt phlebotomari.

¶ Modo resūt determinare de phlebotomia arteriarū phlebotomant̄ latrato cadit in una spissi pāciū cautes. 35; vñ dñi, phlebotomatur propria timore, ut huius fluxus longius, ne rū ji aliquod meliorū & gravius periret omnia

causat sanguis subtillis calidus, tunc arteria phlebotomatur sine timore, & magnū effert us uamentū. Primo ergo arteria q; est inter pollicē & indicem phlebotomatur, & autoritate G. maxime coferit in antiquis doloribus epatis, & diafragmatis. Arteria ab anteriori parte palmae phlebotometur, cuius uumentū protinquant est in unamēto priori arterie & temporū phlebotomatur & ualeat ad confrictionē acutarū & subtiliū materiū descendētiū ad oculos et ad principiū dilatations pupillā. Arteriae duæ post arēs ualeat in speciebus ophthalmicis, et in principio cataracte, & in pāno, & in noctilopis & antiquis doloribus capitū, tñ semp in tali phlebotomia timor maximus existit, & hoc de arterijs.

¶ Capitū, līng.

¶ De applicatione uentosarum.

Modo autē re, lat ut dicamus de utilitate applicationis uentosarum, & de laço applicacionis carū. Ventoſe autē affixi in interioribus capitū sensum & intellectū impediunt. Ventoſe autē affixi sup mucam et in medio colli sunt in ore uene nigra uel communis, proq; sunt granatae superlucrum, alleuiā palpebras, profūsi se ad oculorū ac fororis. Ventoſe vero q̄ in h. simo collo applicatur uice tenet basifilie, profūsi in deoloribus gule & aegritudinibus sanguineis pectoris, profūsi et ipsa in sanguineo debilitatis fluxu in alios, generat tremorem cordis, et in supremo si apponatur sūt in carie cephalie, conferuntq; tremor capitis, & membris que sunt in capite. Notandum ex nimia applicatione accidit tremor capitis, & maxime dum sanguis superflus extrahitur. Ventoſe enā super cura applicantur que prouocant menstrua & multoq; sunt meliores q̄ phlebotomia a sapheна & maxime mulieribus aliis & laxis. Ventoſe autem super occipitū & capitis funiculū applicatur, et ejerit aegritudinibus oculorū, & seacie pulsibus, vñ egressiom, licetamen ex frequente applicatione inducent flacciditatem & oblitiam. Ventoſe autem sic metu applicantur, spissit dentibus, facit & gastrum, & mandat caput ei mandibulas. Ventoſe autē sup rectes efficiunt

Diversimode operatibus. fo. xxxiiij.

ferunt apostematibus & pulsulis coxarum &
scabiei, & podagre, & emorroidibus, et ele-
phantie et ueteris, uisceris & matricis, & pruri-
tui dorsi. Ventoſe et applicentur in anteriori
parte coxarū et cōſerūt apostematibus et exi-
tis. Ventoſe autem ſub poplite conſerūt pulſa-
tionis capitis ex calido humore, & exiuit mo-
lis, & ucribus putridis in cruce & in pede.
Ventoſe autem applicate ſup clavicularis confe-
runt probationi menstruorū ſciasce & poda-
græ. Ventoſe aero in interioribus inter duas en-
cas et applicantur, & profundunt duabus anchis
& duabus spatulis. Ventoſe autem in interiori
ſibus coxarū etiā applicantur, et proſutemorroi-
dibus, & in ruptura inguinalis & in podagra.
Ventoſe etiā ſi applicantur ſuper nates attrahunt
et toto corpore & a capite & conſerunt intellue-
tis & faciunt corruptionem menstruorum, &
corpus allevantur, & haec de uentoſis.

C Caput. iv.

De applicatione ſanguiferarum.

Circa determinatione de ſanguiferis pri-
mo determinemus qualiter ſint eligenda, &
oportet enim ut ſint ex aquis ochalibus & ubi
rane habuant. Et oportet ut habeant ſupra ſe duo
ſila coloris abſin, & coloris epatis rotunde.
Oportet et ut ſint habentes parua capita, & ha-
beant uertices rubeos & dorſum uiride, & anteq̄
applicentur dui pparētur & diu tenentur in aqua
dulci, poſtea coſtrīngatur ventre tñm donec noſ
mat q. in ipſis eſt, poſteaduſ coſerueretur in aqua
dulci, & anteq̄ facias aplicationem laetetur lo-
cus ubi debent applicari cum aqua ſalita calida,
& cu ipſo ſale conſtricado locū donec rubore in
cipiat. Verum ſi fluxus ſanguinis ab hiſ ſugue
ret reſtrīngetur cu gallis, uel gallia combuſta,
& cum caice uel bomboce combuſta uel emere,
uel cum alijs rebus ſanguinem coſtrīgenterib⁹.

Clauſamenta maxime applications ipsarum
ſunt ad morbos intercutaneos, uel in ipſe engine es
ſerpigine & realis ucribus, applicantur quoq; ſup emorroidib⁹ iuridis & dolorofis, & appo-
nunt ſup brachio epidemiali, & ſup l. prope
cardiūculos malignos et ambrares, & maxime
apponuntur dñi ejſi ſup patio in delictis, & ad

intellina redeat. Valde et cleſangie & tinea ma-
line & pruriti & lepre & jangmina me-
lancholico aduſto.

CNotandum in dñi uolumus extrahere bonā inſi-
tuadū ex hiſ locis poſtquam ſanguis ſugat plene
ſanguine q. ſuicit applicata cadiit ex ſe ſe ha-
beat uas plenū aqua calida ſup quā patē ſeo-
deas ſug ſeratā pforatam ut auiſ ſuiciat ha-
porē aque inde egreditur ſanguis copioſus, et
in dñla aqua ponatur ſouetela uel uſculas in
quo recipiatur ſanguis ut a medico quaerat
illius uideatur.

C Caput. lvj.

CDe ſolutiis omnium humorū ſimplicibus.
Determinati de ſolutiis primo adduc-
camus simplicia choleræ pincipaliſter ea
etiam, poſtea uero ponemus et copoſia. Simplicia
igitur talia ſunt. v. / camonea, reubarbari,
aloes, abſin, eupatorium, capil, uene, lupin, mi-
rabio, curmi, ſumus terræ, aq ceſe, u. l. caſſia,
mâna, muſcillago, pſili, uobilis, ſlicados, ſuc-
cua rosa, tamarind, pruna, haec ſunt simplicia
choleræ.

CSimplicia uero plegmatis educta ſtatifia,
mirabolam, kebula, geniblia, & bellutri, amara,
egaricus, ſalgemina, culia, h. ſmodanth, ſerpenta-
ria, ſpecies ſalis, euforbiū, urma, zinzib, aqua
caulin, urtica, v. ſop ſicca, ſquilla, zucarū, rub.
centařes, ſambucus, macardus, ſilaris, ceriba-
mus, panis portinus, ſerapionum, unus alta,
yrcos, ſarcocola, beem, polium, opopanax i. uſ
gallorum decrepitorum.

CSimplicia ujal amelaki, ſatifia, v. epi-
thimus, polipodiū, euzeoute, mirabolam, mā-
lapis lazu, ſene, elebor, uiger, taro aduauifra-
tar, & ſi acuminatam magniſiſcet, elebor uel
in infloſe, rariſime tamē elebor uel uſcū ſunt ad
ministrandū, mo ualat a humana no ſollerat e. o
ad ministrandū cu apud naturam uenit. & ſi
eleborus uiger nō ſolū aduauifat aut ūl uſ-
mus edicare melat beliē per in ſeruit fed ſe-
dum ſenam ſenam ſuicitate ſeruit, ſed ſe-
pontur in ſeruit ratam. & ſi elebor ſe-
nat naturelē ſeſtendit, elebor ſeſtendit
ſeſtendit, & diu uero ſeſtendit.

De medicinis

Et talis per se sū in oxymelis simpli, prohō
ebis hominū educēdo humores melacholicos et
frigidos. Similiter notandum q̄ rarissime in cor-
pore humano peccatiū inueniatur in uno tamen
humore. Et sic fere nūlī est medicina q̄ sit solu-
tua humoris tantū unius, ito medicina q̄ est ea
cuat cholera enat etiā phlegma, una tū me-
dicina unū principaliter enat humorem ma-
gis q̄ alii. Nulla tamē medicina est de prima in-
tentio sanguinis educta, sed si aliquis sanguini
em educēt inueniatur est de secundaria intentione
et non propria. Sic de secunda intentione medi-
cina potest sanguinem edicare, et hoc contingit in
tribus casibus. Primus casus est quādo medi-
cina est de habentibus exoriatre tuncas menari
scutis est cucumer astri, enforbiū, mezeron et
seamonea. Secundus casus est quādo medicina ha-
bet aperire orificia uenariū, ut aloes malus. Ter-
tius casus est quādo medicina est effrenitans ut
scamonea, et q̄libet alia medicina ultima. Ta-
mē Gal. de simplici medicina ca. 4. recitat in-
uenta fuisse a casu suo tempore, medicinā de pris-
me intentione sanguinis eductiā, et cōciliator
differētia. I. 4.6. affirmat suo spe tale medicinā
fuisse cognita, temen sequuntur cōmuni scholā
q̄ nō inueniatur medicina q̄ de prima intentione
sanguinis educat, et certū est q̄ natura in super
fluis nō abegdat. Cū ḡ sanguis p̄ phlebotomiā
faciliter educatur, et facilius modo q̄ sit medi-
cina, non oportet ut inueniatur tales medicinae
sanguinis primo eductiae, q̄ clarificat ac
corruptionē remouentes q̄ in sanguine existit, si
eius sit ista, v.g. cassia fist. māna, tamarindi, se-
mus terre, reubarbarū, hepatica, buglossa, um-
bilicus uene, capill. uene, fenc. politrici, aloes, se-
rū caprinū, adianton, mercurialis, māna agre-
sus, lupulus, sparagus, iurebe, jebelie, berberis,
cuscute. Ille, sūt medicinae exp̄ ad mūdias
ficādum sanguinē, et sūt sanissimae et sine nocte
mēto et debilitis solutionis q̄ possunt dari omni spe
et omni estate, et omni feui, et sā sanis q̄ infir-
mitis, et nō lōge indigēt curiosia. Et ille meatus
et consumens tam alijs. Et p̄paratio istas
rum ne plurimum per gobam exhibetur.

Capit. xvij.

De solutis copōtis omnī humorū.

A nte q̄ ḡ scribam q̄ solutia uisualia
vz. Serapi. G. Mef., yera, hermet. Mef., eleclua,
indum magnū Mesue, cōfēclu hameeb Mesue
diastinico, vel cōfēclu de dāchlis Mef., eleclua,
elecoph. Mef., eleclua, de p̄silio Mef. mō agna
ne, benedicta Nico, elecluarū de fuc. ro. Nico.
Et Mef. diafēs Nico, diaprunis solu, et nō Nico,
stomati laxatiū Nico, cataractiā īperiālē Ni-
co, geraldō godiō Nico, diarob magistrālē eleclua-
riū, cōfēclu de citonjū, diaconitē solutuum
Mesue, diatarrith magistrālē, catbolico Nico, et
fecanabimē educēt phlegma Mesue, oxymel Is-
lianī Nico, fecanabimē educēt melacholiā Me-
pille de yera simpli. Mef. elecluarū indum ma-
gistrālē de yera copōsite Nico, pille de sarcoco-
la Nico, pille de serapim magistrālē, pille de
enforbio magistrālē, pille de lapide armeno,
pillule eleclua, pillule sine q̄bus, pillu, de su-
mo ter. Nico, pillu, scutida maiores Mef., pillu,
aggrega, maio. Mef., pillule de eupat. Mef.,
pillu, de agarico Mef., pillu, de c̄modatilis n̄
pillu, coochie almāsor, pillu, assayret. Hec sunt
solutia omnium humorū q̄ inueniuntur.

Capit. lxvij.

De solutis cholerae naturalis.

Vlo in generali de oib⁹ solutis nūc h̄
speciali volum⁹ uidere de solutis om̄is
humorū, et p̄mo de solutis cholerae naturalis
et talia sūt eleclua, de fuc. ro, diaprunis solu. Et
nō solu, yera, apigrā, G. elecluarū de p̄silio, pil.
eleclua, pillu, de yera simpli, pillu, uree, pillu
de reubarbaro.

Capit. lxi.

De solutis cholerae nō nālis tā simp. q̄ copo.

Solutia vero cholerae nō nālis ante q̄ dēs
firū oportet pri⁹ cōsiderare admixtionē ip-
ſi⁹ cū altero h̄uore si phlegma sit cholera pmix
tū habem⁹ tūc uti reb⁹ educētib⁹ cholera grossa
si habēdo semp respectū ad phlegma, et in hoc
casu landa eleclua de dāchli, uerū possum⁹ p̄
misere aliq. l. simplic. l. copōsi, q̄ recipiūt chole-
ra, et su uite aliud simplex vel copōsita res-
ciens phlegma.

Capit. lx.

Diversimode operatibus. Sc. xxviiij.

C De solutinis clorere nstelline tā simp. q̄ copo.

Solutina maxie cholere nstelline sūt uilia q̄ sūt ista reubar. capi. ue. assartū. cluctua. eleſtoch. diacon. turbatū. pil. de yera copo. diegru. hamoneatū. eatarticū. in. piale. pil. aurac. pil. de eu-
par. cassia. ngoratacū. turbib. pil. de reubar. mā-
na cū diaphni. l. cū turbib. yera sim. yeri a copo. pil.
de yera sim. pil. agggrega. maio. tñ notum est q̄
raro medicina solutina educes cholera citrinam
edicit cholera nstellinam.

C Caput. lxj.

C De solutinis cholere aduſſla tā simpli. q̄ copoſi.

Solutina cholere aduſſla q̄ generaliter sūt in
ſu apud practicantes sūt mirabo. nigris. q̄ illa
blu. hu. acr. diaſtre. fene. pil. inde. agari. nolubilis.
elecl. bamech. pil. de ſu tr. ceſſia ngorata cū ſene
aut ngorata eū ſu. ter.

C Caput. lxii.

C Copoſitæ ſolutinae cholera rā. nalle tā ſm. q̄ copo.

Modo reuerſamur ad medicinas p̄ chole-
ra in dī ſolutinæ copoſitast ut i actū
perco exereſt. et ſic ſi copoſitæ admittit ſolutina
et lemuina. q̄ floris coſſ. no. trac. 3. v. elecl. de pſilio
3. v. que. ro. 2. v. miſce et diſtēperēt. q̄ diſcochœ-
flore et fruſtū et ſia. ro. 2. et tales pi. q̄t cōvenie-
tes. 1. 2. 3. pila ureatū. Ð. y. reubar. eglel. Ð. y. et
ſormici. pilu. 1. v. cū ſuc. ro. q. et rebilec. 4.
q̄ Medicina educes cholera citrinam uialis eſt. q̄.
clccta. de caſſ. 3. vi. elecl. ue. ro. am. 1. diapru. ſou-
t. 3. v. sy. uio. 3. Samſet et diſtēperēt. cū decl. Elio
ne ſtorū et ſi v̄cū et ſiat po. 2. Vel. ſe. pil. et greg-
tina. aurea. an. 3. vi. ſtormek. pilu. 1. v. et extubat. 4.

C Medicina educes cholera nstellinæ apud ſchæctes
3. elecl. de caſſia. 3. vi. cluctua. de d. ecli. 3. ii. vel
elecl. eleſtoph. 3. iii. ſyru. nio. 3. vi. miſce et diſtē-
perēt. cū decl. Elio ſtorū q̄ fruſtū et ſiat po.

C Medicina educes cholera aduſſla tā ſinalis apd. ſchæ-
c. elecl. de caſſia. 3. vi. cluctua. de d. ecli. 3. ii. vel
elecl. eleſtoph. 3. iii. ſyru. nio. 3. vi. miſce et diſtē-
perēt. cū decl. Elio ſtorū et ſiat po.

C Medicina educes cholera tā ſinalis apd. ſchæ-
c. elecl. de caſſia. 3. vi. cluctua. de d. ecli. 3. ii. vel
elecl. eleſtoph. 3. iii. ſyru. nio. 3. vi. miſce et diſtē-
perēt. cū decl. Elio ſtorū et ſiat po.

xime ḡ modi. et ſerſerē ſi merito. perſuadit. q̄. q̄.
uifere pſice.

Sup̄ de aucto ſolitri. 3. vi. miſce et
diſtēperēt. cū decl. Elio ſtorū et ſiat po.

C Taceo ſolutina cholera cēn. ḡno. q̄ cl. et a ḡne
nenofa q̄ præſina q̄ abo raro i corgebulo. ḡno. et
et ſi genant. l. imerſiūt. cito. l. una p. venit. uel
per ſecatum expelluntur.

C Caput. lxv.

C De ſolutinis pblegmatiſi dulciſi inſipidi.

q̄ aquosi tam ſimpliciſi q̄a compositis.

C Vnde determine uolumen ſolutiſi pblegmatiſi
duciſi inſipidi et aquosi. mirabo. Kebul. embliti,
belliti. turbib. pil. cochlear. pil. ſeffar. pil. ſu. de ſe-
rapmo ad palyn ſi. Meſue. ſerpetaria. pil. eleſangia
ne. eſula. bened. etc.

C De ſolutinis pblegmatiſi uirtei audi.

q̄ mucilaginoſi tā ſimpliciſi q̄a copoſiſi.

Solutina pblegmatiſi uirtei audi ei mucilagi-
natiſi ſu in uisu ſu ista. merdu. cofortare
zinzib. ſalg. ſop. agari. ber. mo. cologn. illa.
yreos. arteccop. pil. de agar. iſlaſi. ſerpen. enfor-
tan. canthar. ſen. ſeſča. ſa. edices pblegmatiſi gera-
logo. pil. de ſcrapino ad palyn ſi. ſat. baſ. acropo-
na. mit. alb. ciſlan. q̄ yera. ber. elecl. ind. blan-
eh. diarob. diaſur. pil. ſen. knd. illa. ſtoma. ſa.
kaz. ſat. et artarticū. impiale. pil. de ſagi. pil. agggrego-
maio. pil. de ev. ſer. pil. lucis. pil. cochlear. pil. de ſcar-
occo. pil. de h. meda. vñ ſi in tali bhore purgado
uelle pharmaci exhibere ſi coponrem. ſe. diaſa
tholi. ſe. v. elecl. andi. 3. ii. turbib. ḡne. ſi. 3. zi-
zib. g. v. ſali. ge. g. v. arm. vñ ſi i concinuus
et diſtēperēt. cū r. elgs. ſi decl. ſer. et ſu. ſi ſu
add. oxymel. ſim. 3. 5. miſce et ſi po.

Vel. ſe. pil. agggrego. maio. tur. turbib. u. 3. 5. ſals. ḡne. g. i. v.
zinzib. g. v. miſce et ſi po. ſi ſu. ſi ſu. ſi ſu. ſi ſu
oxymel. quinque ſi ſu. ſi ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu.

C Caput. lxv.

De ſolutinis pblegmatiſi pōtiſi

Solutina ſolutiſi pōtiſi accuſateſi ſi ſu
debilita q̄ ſolutiſi uifeli. ſu ſi manu. debilita
ad. ſu. non. remittit. placidu. diſpoſiſi. ſu. ſu
et ſu.
ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu.
ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu. ſu.

Sup̄ ſu. ſu.

De medicinis

Quando soluti sunt poltizantur et exhibeantur. V. scilicet fortis calidus et drax maneces et vinauribus. **T**unc salsi per 315ib. an. g. i. tritum et turbibus cum correco et distiguis et reliquo aq. distincio. an. q. s. et hinc aldehyoxy mel. sim. **T**o. 5. miscet et distisperit cum aq. cito. et fuit. an. q. s. et hinc aldehyoxy mel. sim. **T**o. 5. et fuit pot 9 coquens. V. 8c. pil. de budi. c. pil. clefangi. an. 3. & reformet pil. n. v. et exhibeantur. V. 8c. pilde agari. 3. j. et fuit pil. n. v. **C**ap. lxv.

De solutio phlegmati sali sanguinis et copo. **C**um phlegma sali sit ex parte coniunctio cholerae cum phlegmato grossio m. subtili aq. so. iuc opz aggregare soluta p. apportionibus ad hunc ut puta p. phlegma grossio et salso talis exhibeat mena. 8c. diuatu. **T**o. 5. elec. suc. ro. 3. i. diaf. 3. q. miscet et distisperit cum decoctio florae et fructi. Laudatur hoc casu elect. hamech. et pil. de su. te. et aggregata polipo. cupa. phlegma sali enchyti. Si fuerit explogata subtili tunc 8c. floris cass. no. tra. **T**o. 5. turbibus pippa. 3. j. miscet et distisperitur cuq absunt. cito. an. q. s. **C**ap. lxvi.

De soluti. melacholice non natis p. adiunctione cholericarum. Et melacholice p. adiunctione melancholie subtilis Et grossio tam simpli. Et compostis. **P**otius solutio cholerica et phlegmatica mouolum p. ponere solutio melace non natis p. melance non natis p. adiunctione cholerae rubrae q. solutio talia sunt. lapis armens. lapis lazuli. elec. hamech. pil. de su. ter. diafene. pil. indae sene. Note dñ m. est dñ. sene exhibetur et maxime foliculis opz ut semper remaneat ad eo q. dias. i. recepta. Et foliculo tñ sene semimba. mirabo. indi. seru. capiunt. Post sumus iterum coponere educitu cholerar. cuq educetur bñ melacholice. sicut si exhibedo cass. cuq mirabo. iterum sene cuq restab. facta est infusione iaq. laclis. l. in decoctione su. te. et talia solutio sunt conuenientia et melace p. adiunctione melace subtilis et grossie. conuenientia et decoctione puta decoctione su. te. decoctione epiti. cuq syru. epitbi. et geralogo. et multi laudatur et conuenientia itali et dulcior. **C**ap. lxvii.

De soluti. melacholice cholericas. Et sanguinis copo. **S**olutio melane cholere opz q. sunt coposita ex parte virtutum mearum et sunt su. te. epithi. serapi. mirabo. indi. sene. Coposita sunt ista. elec. hamech. diafene. pil. de su. te. pil. indae. pil. et ggrega. minio. l.

ponatur supra dictum est. q. ducat melacholice i. simile cõ educitu cholerar. **C**ap. lxix.

De solu. melacholice phlegmati simili. q. copo.

Modo uideamus de soluti. melace phlegmate q. sunt ista mirabo. indi. sica. us galli decipi. pista cuq polipo. confortati cuq seca. abducere melacholice. Hoc. Mehe. agari. polipo. diaf. epitbi. his prograti u. in tunc messe educendo melacholice. phlegma maxime phlegma educit si cuq sole et meli p. miscet. geralogo. q. in hunc confortari cuq mensa soluti melacholice ut sit magis aptus melacholice educere q. phlegma. Et q. mirabiliter et in actu illius. conuenient et pil. ind. et pista et amul. copo. melle. phlegma educes cuq mensa melacholice eductis q. in inquit p. victoria mensa sup phlegmam. ut miscedo polipo. mirabo. indi. l. cuq turbibus. uel. cum agari. uel cuq foliolis sene si. in seminibus ut dicunt. **C**ap. lxx.

De solu. melane melacholice tñ simi. q. copo.

Solutio melane melacholice sunt illa q. maxima melacholica educunt a forma sua specifica et tanta sunt ista. v. sene. polipo. mirabo. indi. lapis lazuli. sene. te. his copo pista est difensio. **C**ap. lxxi.

De soluti. melanis sanguinei tñ simi. q. copo.

Solutio melanis sanguinei sunt q. clarificatio. sa. quinque sunt ista p. miscedo tanarin. cuq mirabo. indi. aut cuq foliis. sene cuq aq. laclis. cuq huius pista. uel p. miscet cass. su. te. aut cuq siccuro. aut poli. Educetur haec massa p. se tor. p. phlegma. tu. ut salticulite est adeo. q. parum idiger solutio. si in idiger solutio non recurre ad cap. q. dicunt est de mardis. et clarifica. sanguinei. et haec sufficit p. medicinus soluti.

Notandum q. dñ tales menti solute exhibentur p. matr. potio sp. opz cuq lenitudo aliqd p. miscere ut ponatur lenitudo p. posca solutio. Lenitudo est cassia elec. de cass. nativa. diapru. nō solu. diuatu. diaf. Haec. in lenitudo p. mixta cuq solu. ut gorat solutio. Et dñ opz ista c. l. j. 3. p. dicta lenitudo. l. 3. vi. addendo soluta p. tñna intentione. Nō q. non dñ solu. sp. m. o. a. j. u. usq. ad. 3. iiiij. et raro cogitare. 3. iiiij. n. ubi facit p. m. alde potes. Notandum q. ista. Et lenitudo alii sunt appropriata chole subtili. uel cass. et elec. de cass. et sive i. chole aliquo grossa. i. hunc grossio et uscoso ualeat et manab. et elec. de cass. et diuatu. et diapru. nō solu. lln. ualeat diafem. diafatho. et sic i. positor est sive de appropiatu. et statu.

50. XXX.

Carta del doctíssimo doctor Lobera

ra de Auila medico de su Magestad en respuesta de ciertas
preguntas q el muy magnifico Señor el S. Doctor

don fernando de Guevara del cōsejo y camara

de su Magestad; y cauallero de la ordē de

Santiago hizo al dicho señor doctor

Lobera de Auila sobre ciertas enfer-

medades subitas en las qles

sedizē cosas muy vtiles

y prouechosas / y de

mucha experīcia

dignas de ser

notadas.



Clarissimo ac generosissimo viro Domino. D. Ferdinando de
Guevara. S. C. C. Magestatis a cōsilis & camera eiusdem apud
regiam supplicum libellorum magistro Ludouicuſ Auila de Lo-
bera medicinae Doctor, necnon Cæſareq Magestatis medicus
S. Dicit.



V M I A M P R I D E M A P V D G O L E T A M

Tunetum Siciliam & Neapolim Romam & alibi Cæſarem
sequentes via peregrinaremur & postea nauigantes vites
mi quadam tibi designata vbi etiam multi vectores nobis-
les tuis expensis vehciantur non minus quam ipse qui quo
tidie mensē tuę ad his bebas sciscitatus es a me vit clarissime
si quis casu delapsus in mare incidet atq; inde semimors
tius extraheretur, aut si quis medicus vocatus esset illi cui
datum esset venenū, vel ad aliquem subitum casum vel morbum quod remediū
præsentaneum a medico posset dari vel iauentri. Hæc & alta multa cum quæ re-
tentur a te viro tātē autoritatēs, generoso & antiquo stemmate, & militia sancti
Iacobi (munere honorificissimo decorato) necnon consiliario regio, & apud
regiam supplicum libellorum magistro, præterea doctissimo nec minus latinæ
linguæ & medicinæ quam vtriusq; urbis periusso: & qui acumine ingenii nō
minus medicorum regulas quam peritus quispiam medicus teneas, quamvis in
scholis & diatribis medicinæ non fueris versatus, noluitamē ex tempore ad tā
ti viri interrogata respondere non ignorari quod esset error impremedito se-
mone respondere. Postea nactus plus temporis etiam occi quam brevissime pos-
tau ad id respōdere decreuistramē longiori sermone facere potuissim, sed in ca-
sibus & morbis subitis etiam reponſiones subitas & breves esse conuenient, re-
mittendo alia suis propriis locis & capitib; quando de his latius tractabimis
in libro qui inscribitur Remedia humani corporis, & Silua experimentorum.

Proemium.

Peto a te vir clarissime si quid deerit, breuitati quā sequor potius quā negligenter mēe tribuas, ne maledicis & cunctis locū dies, quorum proprium est aliorū bene facta quātū vtilia & necessaria calūnari, quo videlicet eos a scribēdo deterrant, simul ut imperitiam suam & propria vīta celent, quē tamē emendare existimant, dum alios immerito reprehendunt & calumnias incessunt. Quis si presentes adessent, facile eos inducerem ad fatendum se ne legere quidem nosse, tamē abest ut aliorum scripta quae non intelligunt possint redarguiere. Peto a te vir clarissime quo anīso ad hūc operi:faucas, ne plus apud te valeat quorsūdam imperitiam, quam mea diligētia Christus Opti. Maxi, te diu incoluim seruet, tecq; tuaq; orīnta augeat, & filium primogenitū Ioannem de Guenara qui nunc feliciter militiam auspiciatus est eadem auctoratum ad meliora prouehat ut pote dignissimum.

INCIPIT TRACTATVS BREVIS SED NON
minus vtilis quā necessariis de cōgritudinib; subitis, con
tinens decem & nouem capita, experta a doctissi:
mo doctore Ludonico a Lobera de Auſ
la Cæſareq; Mageſtatis medico.



VAMVIS OPVS ET LABOR MEDICI IN
omnibus cōgritudinib; conuenias, præcipius tamē in morib;
præcautis qui nō dant exp̄clandi iudicis conuenientior est. Hac
de causa mihi vīsum fuit quēdam brevia h̄ec compendioſa subi
tarum cōgritudinib; capitū compondere, ut iuvenes medici minus
ripide eorum curationes aggrediantur, subita namq; humano
corpori cōgritudines humano ſe p̄spūa euenire ſolent, in quib;
plures medici nō totaliter ad unigenitū ſunt experii. Quorū cura
tioni oīs celeritas adlibēda eſt, non, n̄, ſat (ſi in tali morbo n̄ cele
ritate ab auctoribus expeſtere conſilii, eo nāq; (h̄ec immaturō)
habito aegrū tendere ad mortē plures experti ſumus. Quare nō
immerito Mēſue ſcīter edocuit i ſuo de appropriateſ. O mē corpus curā queris, auxiliari q; ſemel
percurri nulla ſuffragia profuit. Quis enim (ut iocoſo utar exempli) ſi ad infinitum inuaderet ſu
boſte auerter ei dicere preſolare parum denec arna capiam, quorum copia domus fecerit! Eodem pa
riq; modo non pauci medicorum utuntur, qui cōgritudinib; ſubitis occurrentes corū ſympotatio
bus minime auxiliari queunt, occurruntq; domi confidentes in maxima librorum ſarcinula, cū prin
cipium morbi ab eius augmento neſcient discernere. Quamobrem uiri literatiſimi pro mē ūirili co
natus ſum ne tali uiuariarum genere detur parentium, Et decem & nouem enigilantiflma capita
meo rudi incompositoq; ſtilo, adiuti calamo aureo col' ſi ror perjuſo uobis depingere decreui.
Quam ob causam ſi vel rei difficultatem ſpecieſ, vel quem corum ſructum ſtudioſi conſequentur
conſideres non p̄fiffis non aliq; auctoribus qualicunq; etiam opere gratiam habere, cuius etiam noſ
luntas in rebus arduis propensa ſua non caret laude. Quare h̄ec candide non quantum dederit,
ſed qua mente datum ſit exſtinxerit terum atq; iterum rogo.

De egritudinib' subitis. fo. xxvi.

¶ Caput primum de egritudinibus subitis.



EGRITUDINES que subito corpori solent accidere sunt. xix. scilicet, syncopis, uenenum, morsus, apoplexia, subebis, fluxus sanguinis, submersio aqua, suffocatio, usque ignis, suffocatio matris, partus laboriosus, secundine retentio, aure intrantia, guttur subingredientia, colica, calculus, & alia: pro quarum enodatione talē ordinem seruabimus relictis cuiuscunq; morbi quid rei & quid nominis, & signis tam demonstratis quam pronosticis, nam de eis alias latius dictis est in libro illo aurico quem de omnibus egritudinibus a capite usq; ad pedes toposui, relictis similiter uniuersalibus evanescitionibus ad morborū particularem curationem cum antidotis sapientū longo experimēto approbatis accedam. Prius tamen quam ultra progressar diuinum iuuamen mihi implorandum arbitror, Ptolomei astronomorum principis more qui in cētilogis principio afferere uideat, ut etiam rimaturus primo celestia contemplari oportere, diuisq; medicorum euāgeliū Mese in suo de appropriatis post proemii uociferat dicens, expletat ergo spiritus dei precepta dei suae misericordiae g̃ia secundum quam ad huius indigetiam medicinas addit̃ secunditate preferente saltem quia sine ipso nihil incolumente est, & ab eonatus omne dependet.

¶ Caput secundum de syncopi.

Hic seuissimo morbo instantanea subiectum est cuī sit passio cordis atrociſſima teſtate. Aut. 2. 3. tr. 3. l. ca. 1. Quare primo uirtus uitalis est corroboranda et naturalis exicita da cum uino albo odorifero & aromatico de Pelayos, vel Samartino que eiusdem sunt testis cordialia, & stomachalia indicantur, que sunt medicamentorum cordialium precipua ius-

mamenta, præfertim si febris urens vel permixtationis syncopis Zanzii non afficerit, in uinum enim transmutatione natura parum laborat, etiam Galeo. Secundo de temperamentis, oia similiter sordilia idem efficiunt, similiter rotare faciem, tempora, pulsus, & brachia cum aqua florim, citranguili vel melissæ, vel cum aqua rosata vel muscata, vel cum aqua comini cum panco acetato commixta si alie non ita prompte innueniuntur. Valet ad hoc aliquis baſillus aquæ buglosæ, vel melissæ, vel extincionis auri quindecim vel uiginti uicibus elecia. Idem posset de uino curiosum fieri cordiale quod innuenies in libro nostro de uinis. Aqua similiter buglosæ de omnibus parte facta, s. de floribus, berba, & radice valet, epiphaniata etiā in regionibus cordis ex aliqua dictarum aquarum cum aceto rosato sunt maxime innuatua. Ad idem confert factus cordialis & unguentum cordiale, & puluis de gemmis, vel diariodonis vel diamanti cibis iure pulli, vel in aqua buglosæ vel melissæ. Rorates similiter ligatur etiā supra cubitum genus fricando & os stomachi volvis manu, & platas pedum & brachia & crura. Apponere etiā uento fas in tibias, in naribus, & spatulis cum scarificatione, & sine ea est utilissimum. & prosum sternutatoria in naribus cum sacco blesste, vel puluere bellidori albi, vel euforbio. Si uero syncopis causa fuerit apostema & capsula cordis tum maxime conuenient phlebotomie basilice. Fiat etiā curatio cum alterantibus exterius applicatis, extremæ etiam frigiditatis ut epithimando cor & pedes cum frigidis ut dicit Auctena cum nitre & camphora. idem etiam interligatur de extreme frigidus reliquisque operatio licet non sit regularis, quia extreme frigida etiā & potentia sunt peccoris inimicata ut alibi fuit dictum: tamen coadie in hoc casu propter eminens periculum mortis ne apostema confirmetur fecit fieri expedit, non tantum cum extrinsecous applicandis sed etiam extrinsecus, ut cum syringis confectionibus decubibus, & odoramentis, ut dando suu en pomorum dulciorum clarificatum vel aetiforme stantie nimia inflatione cum puluere incunctu

De cigitudinibus subitiss.

Etiam si hanc hoc caput hoc confessio que
maxime contundatur a Gentili. Recipe margarita
rum dragmarum. 1. f. bacimbi. 3. f. cananomis,
garrofilarum macis ana. 3. v. limatur et au-
ri & argenti ana dragmarum unam, zucari ali-
bi lib. unam distemperatur cum aqua rosarum
3. viii. stat confessio in tabulis que accipiatur
cum iulep huiusmodi. Recipe aqua rore suc-
ci pomorum aceto fororum, succi citrorum depur-
atorum aquae buglossae ana. 3. duas, zucar-
ri ali bi. Et stat iulep quod pro extincione sitis
etiam plurimum ualebit, si causa fuerit uerofitas
attendendum est extrinsecus & intrinsecus cum cor-
dialibus calefacientibus & dissolutius uento-
statis maxime cum doronico / cananomo / &
aniso & epithimatisbus appropriatis facili ex
aqua melis uel cum uino aromatico & am-
bra parum uel musco, apponendo tamen ali-
quod confortans frigidum ut aqua rosaceam
uel sandalos citrinos propter timorem exsolu-
tions & uirutis membra & medicinarum.
Si causa fuerint uermes intendendum est cum
cordialibus appropriatis uermes interficiensibus
calidis uel frigidis ut spica doronica / ter-
menilla / dipamo / & myrra, & resubarbo,
& cum medicinis frigidis, ut cum bolo arme-
no, terra sigillata, spidio, cornu cervi / flo &
similibus. Si causa fuerit assumptio ueneni pri-
mo carabitu cum debilitatibus uenenum &
contentuam flomachi ut superius dictum est,
ut cum mollificantibus inctiosis inducentibus
ad uomitium, ut cum aqua tepida & oleo uel
butyro mixtis postea exhibendo terram sigilla-
tam que de proprietate ita imprimis ut uene-
num uomitiu edicat deinde faciendo tyriacis ap-
propriatas secundum uarietatem ueneni prout
traditur ab Anicena. 6. quarti, uel sumendo mis-
tridatum uel tyriacis uel lapidem lazuli. Si
uero causa fuerit odor uel inspiratio aeris fes-
tidi uel uenenois tunc fugiendum est ad con-
trarium, & est utendum cordialibus odor ame-
nis calidis uel frigidis uel temperatis secundum
doctrinam super dictum. Et hoc sufficiunt pro
curanda synecogi a quaquamq; causa fuerit brevis-
tatis gratia.

¶ Capitalium tertium de
ueneno.

Pro ueneno est primo notandum quod ut quis
a ueneno preseueretur duplex potest. Uer-
beri intentio, una ut se ab assumptione & le-
sione ueneni preceueat. Alio ut assumptio
veneni seu ab extra uel alio quoquis modo appro-
xiati impedit actionem, ut inquit Anicena
quarti, sexta, capitulo primo. Quantum ad pri-
mum in territoriorum fidelium manibus debet sui
corporis castiodam ponere qui uenenum tis-
met, qui inbeat servitoribus ut sancta sibi inc-
cessaria ante manibus continue hinc inde per bo-
ram pertingere, faciatq; per horam antequā in
equum ascendat ascendere alium, nam si in tas-
libus uel confimilibus fuerit uenenum at con-
sum quod calcidum in corpore attingat o-
perationem aliquam facere debet ut ex malitia
ignis aut peccatis existat. Quare si ad ipsum
alterius calor per prius attigerit infra horam
talis aliquam sentiet alterationem, que cum
comprel enditur talia fugienda sunt. Circa ci-
bū & potum talēm caufelam adhibeat, nam
per horam antequā cibum accipiat sibi sala-
nam fieri faciat, & hoc pregeustatio tutior
ceteris est. Cumq; ipse dominus possum sumo-
pturus est, primo os sumus aqua frigida la-
uet, tum enim melius omnium saporum per-
cipiet excellentiam a quibus dicitur quam' maxis
me preceuere, quia in talibus melius uenena fa-
tent, nam si uenena ipsa aliquem extraneum sa-
porem habuerit ut ipsis saporibus excellentibus
occultatur, ut est excellens dulcedo / amaritudo
acerbitas. Et si cibaria extra suum aliquem or-
dinem habeant relinquantur. Res insuper ha-
beat super mensam de quarum proprietate sit
præsentaneam uenenum manifestare, ad quod
singulare est serpentis cornu quod super sale
positum in ueneni præsencia rotorem semper emi-
ttere uidetur, quemadmodum de lingua for-
ponis / uel de lingua simpliciter ut aliqui dis-
cant / & lapide præsto a nominali scribuntur. Et
causa quare faba in ueneni præsencia fuderetur
emittere uidentur, a natura maria deserviuntur.

De egritudinib' subitīs. §. xxxvii.

Dicunt enim aliqui casum esse quia uenena
meib[us] potibus, uel qualitercumq[ue] in aere pres-
entata aerem autē ipsum suo uapore, uel alio
modo alteram seu inficiunt: qui aer sic infe-
ctus: & ad cornu serpentis perueniens i[n]ta-
grossatur, & in roris modum convertatur,
vnde tunc vulgares dicunt talia in ueneni p[re]a-
sentia sudare, maxime aer exsistente humi-
diore. In aere enim vehementer calido & sic-
co forsitan talia rorem non emittere, quia
tunc caliditas & siccitas in tantum posset aces-
ris ingrossationem prohibere, q[ui] in modum
roris converti posset. Et ideo dicunt aliqui,
quod propter hanc causam, consulunt me-
dici tale cornu super sale apponi, quia sal
sua virtuali humiditate innatet aer infectum
attangens cornu in rorem convertatur. Pos-
test etiam alter imaginari & forsan verius,
videlicet quod cornu ponit debet super sale,
quia sicut Zinziber per occultam proprietatem
turbat operationem seu eius virtutem
adauget: ita sal sua occulta proprietate quam
maximam habet contra venena virtutem cor-
nu super ipsum positi in tantum adaugat, ut
aerem infectans ipsum attingentem sufficiat
in rorem mutare: non obstante acris calidis-
tate seu siccitate. Dicunt similiter quidam
quod lapis dictus persicus a persia seu per-
seus a colore persici uenenum manifestat. Et
de lapide aquilae dicitur, q[ui] si in potu vel ci-
bo ponatur venoso, nuncquam illam permit-
tit deglutire. Lapis basonis in hoc esti val-
de laudans & draconidis & agathes, vni-
corni ueritatem ad idem valet. Similiter in eo
tempore mensis suspeclis utinam aliquibus con-
trarijs ueneno cum sua mirabili virtute &
proprietate detegentibus eius primitatem &
venenositatem frangentibus. Valet similiter
ad ueneni preteruationem si quis mitat com-
plexionem facere theriacalem, seu bezartio-
cam ad omnem uenorum exactionem fa-
cile preuentendum. Quia tamen a regimenter
ratuum si quis uenenum hanc crit: mox intensi-
datur eius expulsioni, & refractioni, que vo-

mitu citius complebitur, modo a natura ratis
uomitus / modo ab arte fiat, sicut cum bu-
tyro crudo, uel aqua mellis: & parum os-
lei fistamini, uel anethi, uel decoctionis anethi,
uel raphani cum oleo teplido: & similia, Vis-
gilet si potest: & sumat aliquod medicamen
quod sit ueneni bezhaar, sicut theriaca com-
munis relata ab Andromacho, quem uincit fa-
cta est Toleti a doctis apothecariis. Theriaca
de baccis lauri, theriaca de terra sigillata.
Mithridatum quo Rex Mithridates uteba-
tur. Non autem utatur illo mithridato quod
Nicolao imponitur: nullatenus enim si ap-
plicandum si aliud innaturat, propter hoc
non ausus fui ponere in antidotario meo
quem edidi. Similiter in radice napelli nascie-
tur quoddam animal ad modum muris para-
ni, & puluis ipsius desiccatus si detur gene-
nato a quoconq[ue] ueneno non nocebit. Et ego
vidi R. na, & Mediolani experientiam ab
uno garrulatore medico qui saepebat probans
theriacæ in p[re]sencia multorum: Et lingua
scorpionis est eiusdem utilitatis & eleazar-
bitæ. Etetiam precipitatum cordiale sunt mi-
rabilis innamenti, & magne efficacia in cas-
su, ut latius indebet in libro meo de exp[er]-
ientijs. Similiter conuenient eminē cordis
& membrorum principaliū amica sue sunt
a qualitate complexioneis, sue a forma spe-
cifica. Et Arnaldus in practica summaria ad
Papam Clementem ponit hos trocicos ut uen-
erum nequeat corpus superare, quorum haec
est descriptio. Recipe seminis citrinus di vna
etas tres: seminis aceris & dragmas duas: semis
nis citoriorum: bombacis mundi: radicis peo-
nei: rasurae cornu cervi, ana, vinciam, s. mes-
dale nucum ad pondus omnium incorporen-
tur cum vino: sapa, & fiant trocici, quorum
quilibet sit duarum dragmarum: ex quin-
viro ieiuno flomacho sumatur cum aqua & re-
ditu. In introitum lechi potest addi juncus & co-
rum: & lacitorum margaritarum: Et 1 +
radicum rubecarum: & palmarum: Et de uina
canit: & de genum: & p[er]fumis: & uinum:

De egritudinibus subitīs.

dragmas duas: Et erit efficacius. Ad idem uas let medicamen Scropiorum; in quo ingreditur iuniperus. Et medicamen de nucibus Rasis. Ac medicamen de semine ruta: & Huicena in secundo canone, capitulo de ruta. Ad idem uas let sumere cum modico uini dragmam vnam feminis napi stomacho ieiuno. Idē faciūs dragma due aristis rotu. Et dragma vna carnis dāmulæ exsiccate & puluerizate, vel tantumdem feminis raphani, vel scripuli duo ossis de corde cervi, aut parum balsami. Et hec sufficiant in præsenti pro uenenis.

Capitulum quartum de mortu canis.

Si quis ab animali uenenoso fuerit morsus hydroïaca illicus est ministrandum uel misericordatum. Dicitur quod si animal mordens haberi potest interficiatur. Et locus mortis ex iugo emplastretur. Et est ualde bonum sacrificare locum, ut apponere uentosam, et segregatur ab aliqua uili persona, uel cum uno gelino uel galli subito. Et omnia tandem in hoc casu valent que uenenum ad extra expellunt. Ad idem ualeat sal/piper/ Et cepa, sialia autem accidentia ut vulnera /punctura/ ulcus/ dolor/ & febris: Et ex terra curantur cum nigella sepe exterius apposita: uel interius sumpta usq; ad scrofulos quinq; diebus quatuor cum aqua cordiali in aurora. Et hic puluis laudatur per Galenum, & est expertus. Recipe cineris cancerorum fluiduum dragmas decem, g. & tiane dragmam unam, olibani dragmas v. misce, & fiat puluis: cuius sumantur dragma due cum aqua communis de mane continxendo per mensem. Super locum dolentem ponatur hoc emplastrum per me expertum. Recipe acetum fortis libram unam/ opponacis unciam unam/picis vincias tres, fiat excisum plastrum. Valer etiam mixtum cum cepa/ Et sale communii. Etiam ualeat tiriaca desuper apposita.

Capitulum quintum de apoplexia.

In hoc casu unum est communiter obseruandum in omnibus speciebus apoplexia, quoniam occurrenti medico corpori apoplexis coiubendum est ut aperiatur os agroti, & imponatur pila lanata in ore propter duo. Primo ut fiat liberior cunctatio cum anhelitus sit difficultis: uel quasi ablatus. Secundo quia sequitur inuamentum prohibitionis confractonis dentium propter spasmum aliquando continentem saltum in principio apoplexis, licet in processu, non fiat motus spasmodus, ut exco fiat laboriosa contritio dentium. Deinde si sanguinis copia fuerit plebotomatur utraq; ceapitalica: Et si non sufficit ita quod non reducatur ager flante tamen plenitudine uenarum illearum: tunc pro desperato quasi remedio ueniat ad phlebotomiam uenarū guidel. Alioqui ante phlebotomiā preferunt clisterē acutum: sed in hoc h. beatissima magna consideratio, nam clisteria acuta flante apoplexia a sanguine opilante uenias nulla facta opilatione sunt multum uitanda: nam sua caliditate ras refaciendo adducit ad opilationem: Et acquisitione necessitate euentandi facilis inducitur mors. Ideo non credo esse danda clisteria acuta: sed mediocria. In phlegmatica uero apoplexia clisteria sint acuta: ut uidetur ascerere huicena in tercio libro. Sed aduerte quod melius est in forti apoplexia quando necessaria est phlebotomia eam preponi ad clisterē: ut etiam uidetur innuere series textus huicena. Sed in debili apoplexia forte regulariter preponendum est clisterē ad phlebotomiā maxime flante retentione secum: Et duritia carum: q. clisterē se lenitatem propter causas notas: Et post fiam clisteria attrahentia, quorum hec est descripsio. Recipe centaurea minoris absinthij / salvia/ruta/ & menta: sicci. ut omnia. Et recipere ana, manipulum unum/ seminis feniculī uinciam semis/ caricarum pinguium numero septem/ cunctis meritis agrestis dragmas quatuor/ pars suis pingillum semis: ex omnibus fiat descocho, in chibis collatura dissolue fieri & pigra uiriam ferit, salis gemme dragmam semis,

De egritudinib' subiti. 5. fo. xxvij.

olcorum ruita, lilijs & mellis rorum colet
ana. vncias duas, misce: & fiat enema. Aliud
fingitur & eff. Rasis in nono. Recipe colloquio
nus: hinc marica / centaurae minoris / ele
phantina ana. manipulum unum: coquantur in
tritum: ut: aque ad coniunctionem unius,
& postea capiatur medietas: & supponatur,
efflisterre multum forte: tamen laboriose / cuia
cuatio est necessaria, & per clisteria, & per
medicinas tunc quia morbus non dat inducias:
& etiam propter textū. Autem dicentem q.
medicine débiles non evanescunt materias pro
prias huius morbi. Et si corpus non sit para
sum suscipere clisterē / sicut suppositoria fe
ta ex simplicibus diellis. Semper tamen aliquā
do talia suppositoria cum filo, si cito clisterē
egreditur fiat iterum donec humorū multit
udo finalis cum ipso exeat: & conseruentur clis
teria iuxta necessitatē exigētām a leuioribus
inchoando: nisi accidentia inflarent. Diversio
nes sicut cum fricationibus & ligaturis mem
brorum inferiorum ligando & constringendo
ad fortiter sugra adiutorium in parte super
iori versus spatulas: & etiam circa coxam/
circa muscleum superiorē in parte extre
ma: nam ibi sunt capitula lacertorum: & san
cta strictrā maior causatur dolor: & sic fit
convenientior diuersio constrictōnis: etiam di
gitorum pedum: & manuum & huiusmodi conseruent. Similiter vocerantur & aegrum
ad iram provocando, & simuliter ualeat acuum
punctura. Ventoſe conseruent cum scarifica
tione in sanguinem supra nucham: & reliqua
membra deorsum facta prius phlebotomia.
Sed in pleigmatica ponantur sine scarificatio
ne, vt latius dixi in capitulo de apoplexia quod
alibi edidi. Etiam conseruent sternutatoria in
hoc casu ex pipere castoreo / & eleboro albo/
vel succo siclie: & alia huiusmodi applicentur.
Iuxta natuſe acetum calidum decoctionis rus
the, quod etiam naribus & temporibus ap
plicatur. Conuenient emplastrum rubificantia/
vt ex synapi / & saccali supra caput. Etiam
conuenient capsas purgia/gargarismata ex re

bis dissolutis instanter suco abducatur / & in
ioram / cum melle rosato bidini quoniam tem
pore apoplexia. Conseruent similiter opiate ca
lide cum aquis appropriatis calidis: praecor
dente evacuatione / vel enemabas fortibus &
vitram pillulis auricis appropriatis: vel fo
tidis: vel de euphorbio. Valent etiam que vir
tem excitant animalem. Conseruent etiam die
ta temuissima, & non sepeliantur dum habue
rit paroxysmum per duos vel tres dies, posse
quis non potest quis naturaliter vivere, vt dia
ctur in euangelio.

Capitulum sextum de subebit.

Subebit duplēcēt exigit curā / ala
teram vniuersalem / alteram par
ticularem. Vnuerſalē alibi tan
tus a medicta est. Particularis
vero cura exigit remēdia eadem que apople
xia, solum enim differt cura subebit a cura ap
oplexe: quod si subebit sit a toto vi in febr
ibus in principiis paroxysmorum / tunc inten
tio est diuertere cum fricationibus / & etiam
cum ventosis vt dictum est. Autem iubet vt
cofortetur caput, q. odoretur acetum calidūm
& quod mungatur cum oleo rosato / & ace
to rosato, & sternutaciones conuenient, que
tamen sunt verendae in corpore repletio. Sed ubi
corpus effet colericum & tantummodo fac
ret retrachio per acutitatem humoris, & non
per multitudinem: tunc convenient: licet in
pleigmatica non conueniant / quia in ea ve
plurimum coniungitur repletio. Si subebit sit e
communitate particularis memtri, vel flo
machī, vel pulmonis: & similiūm, dicit Aut
em, attendatur cum regimine ad membrum
mandans. Si sit ab stomacho materia leni gan
te in ore stomachi fiat vomitus. Si sit a stomacho
in fundo a materia terrefri evanescit per
deorsum, & nant fricationes. Etiam conser
tent membrum recipiens cum oleo rosato /
& aeto, & in processu perpendunt q. alibi

De exgritudinibus subitis.

quid de cafforeo. Si tu propter vermes eius
coquenter vermes cum appropriatis, & con-
fertim caput, vt supra tamen dictu[m] est. Quā-
do subeth est per essentiam, si sit a frigore a
causa extrinsecō : vt ab acre frigido / calciant
eum medicinis per intrīsū / vt cum tyri-
aca / diamusco / cum confectione anacardina.
Nicolus dat diatriponpereon cum aqua ruz-
the. Et in sensibus dat cum aqua vite: & est
valde mirabile. Et in causa materiali frigida
credo maxime conuenire. O portet etiam per
extrinsecō calefacere inungendo caput / vel
embrocando cum oleis calidis / & fomenta-
tionibus / & emplastrationibus: & non so-
lum caput, sed etiam nucham / & spondiles:
quibus calefacili totum calefit: vt constat. Si
vero non ab extrinsecō sit, sed ab intrinsecō: vt
per assumptionem narcoticorum : vt fungo-
rum / vel papaveris / & cetera. Primo subito
evacuentur per vomitum / vel secessum: &
post exhibeantur tyriaca appropriate: & non
communes, vt tyriaca bezaartice de quibus
recurratur ad sextam quarti. Quoniam ict
alia narcotica agant propter frigiditatem im-
mobilitando / & congelando spiritum: tamen
vista manifestam qualitatem ducet / ambi diversa
so modo per proprietatem imprimit in vir-
tutem: quod patet ex diversitate accidentium
que consequuntur ad huiusmodi venena: vns
de alia accidentia sequuntur ad singostalia ad
potum insquami: vt patet in sexta quarti.
& pro tanto diversae medicinae tyricales sunt
eis necessarie. Quedam tamen generalia vas-
tent ad extinctionem narcoticorum: vt cassia
ligneas / piper longum / crocus / cafforeum / &
plura alia. Si vero subeth fiat a complexio-
ne humida sine materia relaxanda pannicul-
los: tunc Aviceena dicit caueatur in applicatio-
ne oleorum / & embrocationum, nisi cum caus-
tela: nam quando sūi humiditate vincunt vir-
tutem medicinarum exiccatiarum. Vnde etiā
oportet ponit multum de medicinis exiccati-
bus in eis, & non sit sic in emplastris. Vnde
multum laudatur sale emplastrum. Recipe si-

napis piretri / ruthe / maiorane / calamentis /
pulegij / serpilij / cafforei / euphorbij / ana. draga-
mam vnam cum melle fiat emplastrum, vel
cum syrupo de sificados quod ponatur super
caput. Valet similiter cerotum tale. Recomme-
re / laudani / ana. vnicam vnam cum melle
olei de spica / vel de costo / vel de squalantos
vel de cafforeo / vel de euforbio / fiat cerotum
pro capite. Fiat similiter vomitus, quia vt plus
rimum conservatur talis dispositio a repla-
tione materiali in stomacho / & tunc fiat cum
oxymelle / vel cum biera. Et si sit a materia san-
guinea: fiat phlebotomia de venis secundum
canones alibi dictos: puta de temporibus: &
de naribus. Et ponantur ventosae cum scarifia-
catione, vel citant si sanguis sit in causa eius
porum fiat phlebotomia a cephalicis / vel sa-
phenis vt supra dictum est in apoplexia. Et si
militer fiant clisteria diuertentia / sed similes
temperata in casu, neq[ue] fiant phlebotomia ita
abundantes sicut in apoplexia, & ita die de
alij evacuationibus in causa frigida, quia hic
morbus magis dat inducias expectandi, vno
de possumus digerere & evacuare pluries, &
ita ordinando fetentigatio in sacerib[us] domi-
no adiumente.

Capitulum septimum de spasmo.



Pafini tres sunt species, qui
dam enim est de repletione
alius de inanitione, tertius
vero est ad materiam non pro-
portionabilis: & quia spas-
mus de repletione est, vt plurimum contine-
gens: ideo prius de eo mentionem faciemus.
Quare est primo notandum quod spasmus est
agritudo magis verenda quam paralyticus, &
ideo aliquando est necessaria evacuatio ante dis-
gestionem materie: sed cum spasmus est par-
ticularis & membris ignobilis tunc dat indis-
cias expectandi: & melius est preparare ma-
teriam cum syrups appropratis sicut est oxys-
mel / scilicet mel rosatum / syrups sificados / &
syrups salmine. &c. Sed ubi sit necessarium a

De egritudinib[us] suis. So. xxix.

principio evacuare incipe a leuioribus ad fortiora procedendo. Diuersio etiam est necessaria cum clisteribus fortibus / Et cum vento / Iam quando siccis / aliquando cum scarificatione positis in collo / Et in spondilibus dorsis / Veroque latere. Vnde si materia fuerit plegmatica ponantur sine scarificatione ad date faciendum loca / Et ad resoluendum materias. Sed si materia fuerit sanguinea / ut in spasmo facto per defluxum a percussione tunc fiant cum scarificatione. Aliquando etiam sit diuersio cum vomiti / Et cum gargarismatibus / Et cum caputpurgijs. Diversiones tamen particulares multo magis conuenient quae sunt de membris proximis post evacuationem communem: maxime in eas fluentis materiae. Evacuationes autem complementur cum biera communi / cum agarico trociscato / cum biera hermetis vel ruffi / Et cum pilulis cochlearis de scrapino / Et de cupporbio / Et fenni / sed semper cum cantela / Et timore. Et vidi in hoc eas sequentem potum habere mirabilem efficaciam. Recipe semen peonie, visceri querini ana, dragmam unam, pulueris smaragdorum uncias duas, diamusci dragmam semis, equarum maioran et salviae ana. Uncias duas, mifec. Ad idem valet mitbridatum usque ad dragmam unam, cum aqua siccatoribus tribus: vel aci salviae / thyriaca fermentata remansit. Lactantibus aliquid deretur de thyriaca smaragdorum in quantitate samen parva in eadem aqua siccatis, Et nuxtri, in aqua salviae. Et etiam potest uti thyriaca magna in minima quantitate. Et si fuerit plectoria sanguinea multum manifesta iubet Auenena primo phlebotomare non extra tendo totum sanguinem peccantem quia resistit accidentibus spasmi, ut placet Rasi in primo continentis. Alia intentio completerit cum confortantibus / Et resoluentibus / cum belenis / Et suffris / posito lapido ignito in deccione ut fiat melior evaporatio, tandem fiat unciones cum oleis appropriatis, ut cum oleo laurino / Et cum oleo absinthij / Et illud una

guentum et utille ad spasmodum. Recipe oleorum de copto / Et bardini / Et lili apula. vintam unam, pulueris nucis muscae / saltus andragmas duas, ceresq. suff. fiat unguentum. Valet oleum cassiopei / Et roris merini in partibus nucha. Attende tamen quod in localibus resolutiuis non est procedendum sicut in paralysi, sed in spasio oportet primo mollificare membrum cum oleo de lilio, cum myceli lagine foenu græci, et feminis lini et althea / Et cum dialibea. Tandem facta humectatione fiant unciones resolutiue cum medulis cerasi / Et leonis. Et. Laudatur singulariter oleum vulpis / Et fessio in eo, immo balneum ex eo. Sedere etiam in pellibus vulpium / aut horum nouiter excoriatorum. Laudatur sia militer / Et expertum. Recipe. Sumatur amaser pinguis quo eniscerato capiatur gattus pinguis excoriatus, / Et enisceratus, / Et in frustis incisis ponatur in ventre anseris cum lardo / Et ibure / Et myrra / Et ita statut quod non possit exire pinguedo de ventre: Et posset in uero, capiatur quod distillaverit de pingui in farigaine quasi plena acetum albo: Et idem dimittatur infrigidari acetum cum pinguedine: Et supernatur pinguedo que annoveratur: Et postea carnes anseris / Et gatti incise / Et contuse bulliant multis ebullitionibus in aceto quod remansit, / Et postea premantur carnes in eodem aceto, / Et pingue de carnis quod supernatur erit reseruerit cum alia pina gredine / Et ex eo vngatur membrum spasmodum, / Et expertum millies per me.

Capitulum octauum de fluxu sanguinis.

Inguis undecunq. manet fistula per phlebotomiā, / Et per uentosam, / Et per fricationem, / Et ligatura, / incipiētes a propinquiori parte ad remotam. Nonnumquam refrenatur cum pharaco acuitatem humoris cholericis remouente aqua rosacea, cum pauca quantitate acesi mixta / populi folium potata / sed / Et frons

De egritudinibus subitis.

Et applicata in panis multum prodest. Anticena plura ducet esse medicamentum genera
ligamentum fistulae, quorum primum est per
fistulam. Secundum per libationem. Tero-
num per totalem vene incisionem. Quartum
per ligationem vene. Quintum per adhesio-
nem. Alia sunt que sibi cunctate istud opera-
tur, alia frigiditate, alia glutinositate, alia
cauterizatione, alia a tota subflentia: vt suc-
cus porri / succus Vrtece / succus plantaginis/
Et portulace: Et carum aquae ad idem vas-
tent. Emplastrum de pilis leporum cum als-
bumine ovi, Et cum farina volatilis molen-
dini. Intr a nares similiter stercus asini, Et suc-
cus eius naribus immixtum operatur idem in
vibibus, in alijs etiam aliquando latent mira-
biles virtutes, vt patet in annulo refrictivo cor-
loris cauli. Lapis cornicrinus prodest nimis,
sed isto senior videtur lapis iaspidis. Eandem
virtutem videtur habere hic potus / Et est in
hoc cau salde mirabilis. Recipe lapidis emas-
tis, cordis rubei ana dragma semis : pulueris
trocis orum : terra sigillata : vel de kara-
be/ aut de spodio dragmarum semis, aqua plan-
taginis Et portulace ana. dragmas tres, sic
pro tribus vicibus. Similiter misceatur cum
pulvere fabarum tela aranea, Et ponatur iux-
ta nares, Et est viilissimum vt dicit Anticena
secundo canone, capitulo de fabis. Idem opes-
ratur puluis refrictius, cuius est hoc des-
criptio. Recipe tauris, mallicis, sanguinis dra-
conis, boli armeni, aloes, trocisorum terre sigil-
late dragmam vnam. Idem operantur plus
res lapides vt iaspis. Et c. Et ponere pedes in:
qua frigida, usque ad inguiinem, Et made-
scare testiculos Et frontem eum aqua frigida.
In Valencia curauit Illustrissimum domi-
num Don Pedro de la Cueua ex fortissimo flu-
xi sanguinis ex naribus, Et feci omnia que
superius dicta sunt Et in posterum cum fac-
co stercoris asini cessauit fluxus.

¶ Capitulum nonum de ca-
su Et offensione.



Eius et offensio secundū quod
dicit Anticena ledunt, Et ima-
pediunt corpora cum concusione
Et attritione, Et aliquo tempore
dislocatio Et fractura, sed
ferunt in hoc, quod casus dicitur quando cor-
pus cadit Et percutitur ad terram, aut ad la-
pidem, aut ad aliquam rem percutientem. Of-
fensio vero dicitur quando corpus percutitur
ab aliqua re exterius obviante, vel alter quod
casus est concusso corporis offensio vero fo-
lius ventris. In curatione casuum Et offensio-
rum generaliter est aduertendum quod si
cum eis fuerit dislocatio, seu fractura, seu
contusio quod illa tractentur prout alias dia-
ctum est in capitulis propriis ipsorum. Sed
quam primum phlebotomia est in omnibus
celebranda, vel univeralis vel particularis,
magis diuentis a membro magis leso, hac
facta pellis arietis applicetur que prius asper-
gatur cum sale, Et est remedium commu-
nium quarti capitoli septimo. tractatu se-
gundo, capitulo de pellibus, loquendo de pelle
oxina, posse existente conquesatione in alia
qua parte inungatur cum oleo rosato, Et cum
oleo myrrino, Et camomillino, synapizene
do desuper puluerem myrriborum, Et ro-
sum. Deinde sumatur potus hic commu-
nis contra caenum. Recipe reubarbari elechi
Et torrefacti dragmarum vnam, muniti scru-
pulum vnum, rubor tinctorum scrupuluma
semis. aqua plantaginis vncias tres : pul-
uerizentur, Et misceantur omnia, Et fiat
apoza. Vel alter Et etiam melius. Recipe
boli armeni/munita terre sigillata ana, vna
ciam vnam : reubarbari dragmas duas, fiat
puluis, de qua sumatur dragma vna cum
aqua plantaginis vncias tribus quolibet mane
usque ad quinq; vel septem dies, Et ponatur
supra locum lesum istud emplastrum Antice-
ne. Recipe fusciorici ana, partem vnam, boli
armeni, sumach ana, partem semis, aloes/altro
minus gipsi calcis extinxitorum ana, quartana
partem illius, incorporando cum albuminis

De egritudinib' subitiss.

50. xl.

bus horum fiat emplastrum. *Auncena* quarta quarti. tractatu secundo. capitulo quinto. de curis. *Asus* laudat purpuram. & marmaram. *Cera* oleo sambucino. aut cum vino. Et est uti hismodi. & immediate postcasum bibere aquam frigida. De suppositoriis autem & enematis. & de potu laxativo de cassia & de reu barbo satis nostrum est eorum iuuentum. ideo de eis non dicitur: sed medici recole operantis. & canonice bono iudicio relinquunt pariter eam accidentium correctionem. & dictae ordinationem alias diffusas in proprijs capitulis tractant. & ipsum curationis modum obseruauimus in quodam nolili niro qui non voluit pblebotomari cadens de equo in *Goleta* prope *Tunex*. qui fuit percussus ex contusione in regione rectum. & ex mulo impetu obfiatione sedis armatae fuit fracta magna contusio. & fuit curatus intra decem dies perfecte. Vnum tamen singulare remedium fuit in eo obseruatum q. post quinq. dies seruato dicto regimine dcll dragnam unam methridati cum. 3. ij. aqua plantaginis & enauiae & prof. sit excellenter. nam sanguinem coagulatum sine labore per sputum exaceravit in quantitate mirabili. fuit continuatum distillatum remedium per tres dies & sanitati pristine restitutus fuit. Si autem aliquis notabiliter fit contractus ponatur desuper fascia cocta cum oxymelle. & crocus in hoc est optimus aut oxytocum / seu apostolicon circumscriptum / aut folia sambuci / obuli / cypressi / tamarisci. cocta & pistata cum lacle actea / so ut dicit *Auncena*. Nonnulli vero in summa carbonio eo sepe levant. & ibidem sudando maximum recipiunt iuuentum. & hoc multum utitur quando aliquis est semimortuus. vel territus ex sonitu radij coelestis. & est bonum remedium.

C Capitalium decimum de submersione in aqua.

Submersus in aqua si biberit multam aquam suspedantur pedes desuper caput.

deinde revoluatur hinc inde. Et prosequitur in eo uomitus us natura ad exuberantis aquae et ductionem citatur. posse deinceps thymiacal submethridatum / aut aurea Alexandrina usq. ad dragmam. j. f. cum vino rubore / vel cum aliqua aqua cordial utatur decoctione piperis per octo dies. Garzariz acetum cum decoctione salviae / aut piperis superflua dominante humiditate. In regione naturalium vel spissitudinalium ponantur ad extra more emplastrum exsiccantia. & resolutentia. vel facilius qui eandem habent intentionem. Confers similiter *stercus columbinus* & *bouinus* cum floribus sticados roris marini & camomilla.

CCaput undecimum de fumo ignis carbonum.

De suffocatione uero ex summo igni carbonum pluries uidimus quod a summo carbonum in loco stricto multi suffocantur. quos subiecti quamprimum occupare conseruit. unde regendi sunt ut dicimus in capitulo de subiectis de apoplexia. quare carbonibus non bene ignitis nullus apponatur. ne inde in prava accidentia incurrat. sed prius carbones in loco libero igniantur extra cameram. post quorum accensionem quidam uimum aspergunt: alijs natangiam: alijs vitrum: alijs ferrum apponunt desuper. Tuis tamen est non uti co in loco angusto: ne uidi quidam ego eram medicus illiusfrimmi domini. f. c. *Metina Celi*: monachos in monasterio de *Huerta*: ordinis beati Bernardi suffocatos esse. & mortuos fieri ex tali summo. Ena in Augusta in Alemanna alta uidi quemdam famulum cuiusdam Hispani apothecarij dicit Guillen mortuorum tali summo. Et plura alia deteriora contingunt ex retentione carbonis igniti in camera. ubi non sit spiraculum. vel fenestra. unde et uibus accidentibus existibuerit utile ponere eos ad aerem. Et lavare uulnora. & faciem oculi aqua roscarum vel frigida. & facere fricationes & apponere distillata.

De egritudinibus subitīs.

¶ Capitulum diuodecimum de
vītētē: tam ab oleo quā ab
aqua, & ab igne.

Valei in hoc casu applicatio rerum res frigorantium: ut aqua roseta: albumen ouii cum suco plantaginis. Similiter valet lussum repertum sub vase quo aqua ponitur. Ad idem confert succus semperniæ / lactucæ, & huiusmodi cum paucō bolo armeniaco, & alburne ouii, in quo panni madefiant, & approximatio membris lesi ad ignem potest conferre aperiendo, & evaporationem faciendo. Valet etiam vnguentum album Rasis, si plus vtile, si experitum ad hoc est vnguentum album scelatum de cerisa/oleo/ & cera. Rasis libro divisionum, & vnguentum populeum, & alia similia, ut Auncena quarta quarti capitulo primo tractat, secundo. Etiam valet vnguentum calcinatum. Valet etiam vermix oleorum quo vntant pictores, & cepa pistata. In principio valet etiam vitellus ouii cum alburnino, & oleo rosato, & cerisa, & modicam de vermix sumul mixtis. Etiam est valde experitum quod terantur olinæ nigrae bene trita, & ad modum emplastri ponantur supra locum vnum, sive sit ab igne vel aqua vel oleo: vestigia ibidem nascitam reprimunt. Hoc testatur Rasis in tertio Almaneo capitulo decimo nono. & Galenus secundo alimentorum, capitulo vigesimo quinto. & Haliabas quanto theorice decime nono. Et Auncena in secundo cancio, capitulo quoniametimo trigesimo secundo. & Isaac diffusus longe & clarissimus in particularibus dicit. O lux iste debent esse bene matura, & erit bonum experimentum ad prohibendum ne membrum combustum vesicetur.

¶ De suffocatione matricie,
Capitulum tertium,

Habens suffocationem matricem odore fortula: si supponantur ei aromaticæ, vos matris potest. Ventoja competet peccaria applica-

cata, non sit pluralitate assilientium occupata, exciteur alta voce: vel cum aliqua puna dura/vel cum ligatione forti supra eadum genua. Sternatio in hac re multum profert: & omnia tandem que virtutem animalem excitant, Valet enema aliquantulum astrachuum cum biera pigra confectione. Valet ad hoc potio hoc mihi familiaris. Recipere mesibridati dragman unum, puluis diacini, calam aromatice ana, scrupulum unum, aquarum milie et artemisi ana, vincias duas, misce. Demum remoto suffocationis insulso procedatur cum phlebotomia: vel pharmacia, ut videbitur ad longum in nostro libro qui Silua experimentorum dicitur.

¶ De laborioso partu. Capitulum decimum quartum.

Difficilem & laboriosum partum accelerant aperienda & provocantia: & ea que proprietatem habebat lenificare partum. Pyra si citoma expellantur a tota dome: quia non permitunt partum celari obstruicione presentem. In hoc casu præcipiunt doctores existere, & vomitus in ea que virtus ex expulsione motione impetuosa concutitur. Valet ad hoc singulariter hec medicina. Recipere interioris articuli cinamonum/zertius cassi & effusio le/cassie lignee ana, scrupulum unum, croci & myrrae ana, scrupulum, f. aquariorum mesilis rubrae tuberum ana, dragmas duas, misce. Ad idem caplorei & asclependie ana, scrupulum, f. croci grana quinq[ue], juniperi, scrupulum unum, aquæ salutis vincias quatuor, misce: & aqua altera decotionis feminis lili & scene græci coferunt. Dicunt quod magnes circa femora ligatus partum accelerat. Item dicunt quod prodest fumus beccalauri si cum eo feminam suffumigentur. Et confert multum mentem erigere in deum, & sanctam Margaritam ut dicunt obsecrantes. Et in hoc casu habet effectum matutina Nativitas Christi. Ad idem ualer fenu greci decollatio si in ea pannū

De egritudinib^r subitiss. fo. xli.

med. Eli peccati applicentur calidi, & si pa-
rum huius decoctionis biberetur non esset diffo-
num rationi. In singulari remedio est radix tis-
sulari remibus alligata & partum liberat uel
alleviat. Ad idem ualeat arthemisia in aqua deco-
cta & bene pislata si emplastetur ab vmbilico
usq; ad genua.

¶ De intentione secundum lineæ.

Capit. XV.

EA que faciunt partum leuorem secundi-
nam extrahunt. Veniendo ad remedia ex
autorum documentis violentas provocetur scler-
natio uomitus & retento. Valent & omnia
que virtutem sopitam & expulsivam excitant,
omnia diuretica & provocativa membrorum
& in hoc casu sunt conferentia, similiterq; ab-
orsum facilitantia sue per os iumentarum sue per
suffumigationem uel in pefarijs pituis applicen-
tur. Sucus porri in hoc casu est concordans: ad
idem ualeat. Recipe aristologiae rotundæ fabis
ne absinthijs ana dragmam unam. cimini et ci-
namomi ana. dragnam unam. croci scrupulum
si. squarum quinq; radicum & ruta ana. tres
tres, misce. Semen lini pulicratum secundum
nan educt. si cum aqua rufa potetur: uel in su-
periori & fabinae. Ad idem ualeat suffumigatio
cum sclerite columbinos: & posita suffumiges-
tur cum hac decoctione. Recipe ruta & fabinae,
abrotanum ana. m. virum. olei lily dragmas
quatuor, misce. Etiam prod. si troascus de myr-
tba cum aliqua de dictis aquis. Modus autem
educendi secundam melius: est cum manu uis-
ri, & si cu que dicta sunt non conferant dimis-
tatur obfetrici prudencia.

¶ De auré subintrantibus.

Capit. XVI.

Vermes uel pàlices uel alia animalia si in-
tarent extrahit succus ruta &
mentasti & alos antiv; ualeat huiusmodi pas-
sioni, similiter ad idem. Recipe succi absinthij a-
ceti ana. & scamoneæ scrupulum, si. misce &
ex eo aliquid antibus imponatur extinguit om-

nia animalia ut inde facile extrahi possint. Ad
idem conferit scleratatio & ossis pronocato;
maxime si prius eleum violarum uel amygdal-
larum fuerit aurum intronissum. Et similiter va-
let q; æger cum conatu saltet prius leniendo an-
rem cum uno de predictis remedij.

¶ De intrantibus guttur.

Capit. XVII.

Quicquid in gutture intret est extrahen-
dum pro posse sine spina, uel lignum,
uel acus, uel osuia namq; est angusta ideo tunc
plurimum patitur dolore unde habeatur aliquod
instrumentum apertum quod chirurgi perit ha-
bent in usu quod quidem possit facile placari &
intrare in guttur ut extrahatur sicapi potest, si
uero non potest, ualeat deglutire aliquam rem
uiscosam Lambendo: & per exterius etiam vna
clionem eponere ad mollescendum, & istam
medicinam uiscosam semper assumendo deglu-
tiet quod in gutture est retenetur intus vel ex-
tra protrahatur si capi potest cum instrumento
dicto & citius curabitur. Si autem sit sanguis
suga extrahatur si capi potest, ubi non detur
ægro acetum decoctionis junciana & piperis,
& erit iunctum. Conferit etiam uirum dea-
coctionis sinapis si ex eo semper os patients ga-
gerizetur. Etiamq; prodest ponere infirmum ad
uaporem aquæ tepidae & flet prope aquam ore
aperto & non deglutiat aquam si flet capite in
uerso: & non detur sibi potus usq; diem sans
guisuga extracta sit: & si possibile est flet sine
potu. Etiam prodest vapor decoctionis aperti.

¶ Caput decimum octauum de dolore colico.

Enemata sunt in hoc casu precipue
men a leuoribus inchoentur deinde ad capi-
mantia cum fermentibus calidis, & hodi par-
tis. Conferit ad hoc enema ex galli decocti re-
plete ex his que continent dicti locuti, oleo in
bus enematisibus conferentia ante, eleum uader
oleum lily, camomille, & angelica. Et ex eius

Eccentricitudinibus subitis.

ex iis plenis conficiuntur iritabilitas facit remouere
re doloris colicam ac ducit experientiam. Et sume
litterem etenim cum uero se utrū per os ualent.
Uel clavigera salida & confectiones cum hic do-
lor principaliiter causatur a frigiditate ualent,
ut diuinum & diuincinatum est diaga-
larga & zingiber conditum, uel unum deco-
ctionis anfractus uel aqua mente, uel quinq. radis
cum Eclipticā aromatice rosati confert puluis
& discipinum est milii foliis ana. Et si calamenti
aromatica flagellarum mentis & melissae ana
est levioris pro diuersis uicibus & detur puls-
ante cum una de dictis decoctionibus uel aqua.
Si hys medicinis latitudo sit necessaria detur iux-
ta indigitationem in urinis & doloris. Ventosae &
mictae confertant fermentationes similiter ex his
quaerantur etiam ualent, se dicitur q. fieri
est micta uirilium bibitis curat colicam imme-
diata, & alii pre multibus. Erat dicit Galenus q. al-
longatus uero curat colicam & q. fuit expertus
hunc ex usu. Ad idem. Recipe fieri coris colum-
binum & mercoris lupi & muris cum febribus olei
& ranciorum, confert se ex ijs emplastrorum lo-
cali ualent. Etiam prodest tabaculus factus in far-
maceo recte in isto in quo ponantur folia ab
punctis, & puluis, & rotetur cum uino &
cooperatur tam pampino linea est magnum expe-
rimentum. Etiam uescia sem. plena ex decoctione
paritatis est aquela & camomille cum oz-
leo scorpionum applicata calida, etiam pro-
dest in principio 3q. dictam realis puluerizati-
onem. Tunc decoctionis camomilla bibatur ea
pide provocat uomitum & remonet dolorem,
& est expertum per me in multis. Etiam unge-
re dolorem cum oleo scorpionum uel unguen-
to agrippa uel marciatone uel oleo anethi pro-
dest. Etiamq. emplastrum factum ex palmaria
cocta in uino, & mixta cum oleo scorpionum
calida. Applicetur etiam jaccalus ex ista her-
bis carminatis cum paritaria, prodest tam
ficcum & calidum appositum quam decoctum
in uino. Et clisteria facta ex herbis carminati-
uis cum oleis anethi, & camomille, & mels-
lis, & diaphanicon, uel cum biera, uel benedicta
multum conuenit. Et si ista non profundit est de-

ueniendum ad narcotica secundū quædam re-
gulas applicata, uel in forma suppositori, uel
ad extra posita, uel in clistere. Etiam potest po-
ni aqua frigida supra locum dolorosum, uel
pra ventrem dolentem, uel pannos madefactos
in dicta aqua que aliquando curant. Ego sum
expertus de quodam nobili uiro in Neapolitā
quem sui vocatus & curabatur a quodam do-
cto medico & cum superueni feci ea que dicta
sunt, & alia plura, & ipse tendebat ad mortem
& liberatus fuit. Habebat etiam dolorem in
stomacho, scilicet omnibus remediis apposuit
mus sibi pannos madefactos in aqua frigida tā
in stomacho quam ventre & in iliaca & imme-
diata fuit sanus sine ullo alio remedio, & hoc
ideo fuit qd ista colica proueniebat ex hore ea
lido & cum medicinis calidis applicatis fuit sa-
ta calidior, ideo attente consideret medici agri-
tudinis qualitatem. In frigida uero colica de-
ne profundit cimimum in sacculis positum, & se-
men carni, & puluis cornu cervi usq. bibiatis eū
uino albo calido, confert epithima & metridia-
tū et dicitur q. radix iuglandi in collo ægri suspe-
sa dolorem colicum curat & ab eo ppterat. Etiam
aqua uite posita in bocca est bibita ualeat. Va-
lent et pannī in dicta aqua madefacti, etiam fo-
mentationes ex decoctiones berbarum carmi-
natarum in uino tubeo cum spongia facile
profundit.

¶ De dolore calculi caput. xix.

Lapis seu calculus in renibus uel uescica
solet generari qui tristram sensationem
causat: pro cuius uera metodo medicamenta
mollificativa enemata & balnea, & frictio-
nes, & olea & similiter ea que uias urinales &
perunt & dilatant sunt applicanda. Potus in
principio excellenter diureticus non est utilis: ed
si sumuntur cum urinam provocantibus semel
in mense, & cum appropriatis isto modo conse-
runt ualde in casu tam in curando quam in pre-
seruando medicamen hunc in melle & bus-
tyro & decoctione malvae campellris confert cal-
culo educendo. Confert sola maluarum decoctione

Legritudinib' substis. 50. xliij.

n expellendo. Similiter & singulariter
est experta urtica, electuarium Rasis & hu-
madi sunt a doctoribus approbata, confeccio
cum aqua malue vel graminis vel urtice cum
quinq; radicibus vel capili, teneris rafani saxi-
fragie pimpinelle & huiusmodi sunt a doctori-
bus approbata. Electuarium de lepore usum in
hoc casu est mirabile: ego sum expertus in Bora-
mes in Alemannia in tempore communionis His-
panie: & fuit expertum hoc remedium per me
in uno electore Imperij & fecit miraculosam o-
perationem cum quo multas lucratus sum pe-
cunias & honores non paruos sum consecutus.
Et etiam sanguis virci & puluis candae tremu-
lecid est pauperis qui vulgariter dicunt aliqui
agqua meue: de qua scripsit Anicena q; multum
confert in lapide frangendo. Sequens puluis est
mirabilis. sc; radicis saxifragie & feminis apij me-
lonis ana 3. i. Zuccari candi. 3. vij. misce &
vel cum aquis appropriatis, vel cum uino, etiam confert puluis hic. Recipe cia-

neris caulinum ruborum 3. & festaram oxoru
gallinarum & equis pulli exierunt, lapidis in-
dici ana. 3. & feminis saxifragie. 3. & origa
ni 3. i. Zuccari candi. 3. vij. misce & per puluis.
Dosis est 3. i. cum decoctione uini albi eiusdem
seminis coctum. Recipe summatorem etiam caulinum
ruborum quando incipiunt apparere crux pau-
co sale & oleo ualem singulariter in extremitate
bac decoctione biberit usq; ad 3. gram, radice
rafani petroselini saxifragie cum uricis & mal-
uis si in uino albo decoquatur sunt mirabiles
in lapidis & urine malitia: aqua etiam deco-
ctionis cicerum nigrorum & petroselini cures
tooco est remedium excellens tam in lapidis ca-
ra quam in eiusdem prestatione. Et in hoc
casu homitus semel in mensa confert, ignoratur
cepit in uino albo per noctem & exprimitur &
bibatur illud est expertum in expellendo lapidis
& frangendo: Et sic si sunt dolorum expositio-
rum cum dei gratia.

¶ Finis.

encre de la re de l'ordre des moines de l'ordre
François *di France*

11

No los Doctores Desta Nuestra Ciudad De Guadix
Briendo visto un año tráduido Romerito De Cuerpos
humanos nos ha parecido que los Doctores Do-
tores tomen Diáconos y otros por Dicho Libro por ser de gran
gran Doctor Maestro Docto Desta Ciudad, las y particulares
enfermedades que se presentan tanto de los muertos
que han de ser curados que los vivos concurran sus
manos que en ninguna otra persona se requieren otras más
Vivientes que antes depositadas en los muertos sean contenidas en
los muertos que se depositan en la tierra o en el agua y no se
molesta la tierra, o en no estorbarla. Y en sucesos no obstante que
no se pueda meter la mano en la tierra que harta distinción, cuando no
se mire que parte del armento resiste de Guadix que es
tome como que al Doctor y Curas atienda así mejor y más
derecho aquella doctrina que dice Tomé de Aquino y Tomo de
Vicente

*D. J. M. Ordóñez
T. 15. Cap. 7.*

*Manuscr. 3. Libro 11.
Cap. 7. T. 15. Cap. 7.*

*Manuscr. 3. Libro 11.
Cap. 7. T. 15. Cap. 7.*

