de la comp.a de Jhs de granada

Articella nuper rime impreſſa cum q̄plurimis tractatibus priſtine impreſſioni ſuperadditis: vt patet in pagina ſequenti.

Non indige expurgatione

R-15.422

(.:.)

Petri pomarii Valentini Hiſpani ad lectorem tetraſtichõ.

Parua licet: non ſunt ſpernenda volumina lector.
Quiſquis es: infixo lumine ſiſte gradum.
Inuenies medici varias vel Apollinis artes:
Crede mihi ſacro eſt charta referta ſale.
Candide Neruoſe lector cui cura ſalutis:
Non parcas auro: Ditius iſtud opus.

dela comp.a de JHS de granada

Articella nuper/rime impreſſa cum quãplurimis tractatibus priſtine im/preſſioni ſuperaddi/tis: vt patet in pagina ſe/quenti.

Non endige expurgacione. R-15.429

Petri pomarij Va/lentini Hiſpani ad lectorẽ Hexaſtichõ.

Parua licet: non ſunt ſpernenda volumina lector.
Quiſquis es: infixo lumine ſiſte gradum.
Inuenies medici varias vel Apollinis artes:
Crede mihi ſacro eſt charta referta ſale.
Candide Neruoſe lector cui cura ſalutis:
Non parcas auro: Ditius iſtud opus.

Hyſagoge Joannitij. fo.ij.
Phylaretus de pulſibus. fo.viij.
Theophilus de vrinis. fo.x.
Hypocrates de lege qui et introductorius dicitur. fo.xvi.
Juſiurandum hypocratis. fo.xvij.
Eiuſdem pronoſtica. fo.xvij.
Eiuſdem Aphoriſmi Antiqua tranſlatione. fo.xx.
Eiuſdem Aphoriſmi Theodoro Gaza interprete. fo.xxx.
Eiuſdem collectio Aphoriſmorum ad vnāquamq̨ egritudinem pertinentium. fo.xxxviij.
Regimen Acutorum eiuſdem additum. fo.xlvij.
Eiuſdem liber Epydimarum additus. fo.lvij.
Eiuſdem de natura fetus additus. fo.lxiij.
Eiuſdem liber ſecretorum additus. fo.lxix.
Eiuſdem pronoſtica ſecundum lunam addita. fo.lxx.
Eiuſdem capſula Eburnea. fo.lxxiij.
Eiuſdem de humana natura additus. fo.lxxv.
Eiuſdem de aere ⁊ aqua et regionibus additus. fo.lxxvij.
Eiuſdem de Pharmacijs additus. fo.lxxxiij.
[Eiu]ſdem de inſomnijs additus. fo.lxxxiiij.
Aphoriſmi Joannis Damaſceni. fo.lxxxv.
Floſculi medicinales ex Cornelio Celſo extracti. fo.lxxxviij.
Parabole Arnaldi de Villa Noua addite. fo.xc.
Libri Tres Tegni Galeni Antique tranſlationis. fo.cv.
Libri Tres Tegni Galeni tranſlatione Laurentij Laurentiani. fo.cxxi.
Textus duarū primarū Fen primi canonis Auicēne. fo.cxxxviij.
Textus Fen quarte primi canonis Eiuſdē Auicēne. fo.clxxiiij.
Textus Fen p̄mi quarti canonꝭ eiuſdē q̄ eſt de febrib⁹. fo.cxcviij.
Textus tertie: quarte: quinte Fen quarti Canonis eiuſdē in Chirurgia. fo.ccxcix.
Cantica Auicenne. fo.cccxiij.
Textus noni ad Almanſorez qui eſt de egritudinibus a capite vſq̨ ad pedes. fo.cccxxxiij.
Summula Jacobi de ꝑtib⁹ ſup antidotario Meſue. fo.ccclvij.
Deſcriptio ponderum medicinaliuz menſurarū ⁊ doſium ex breuiario Alſeir. fo.ccclxix.

Biblioteca Universitaria
GRANADA
Sala B
Estante 86
Tabla
Número 159

¶ Incipiunt hyſagoge Joannitij in medicina.

Medicia diuiditur in duas ꝑtes: ſcz in theoricā ⁊ practicaz. Quarū theorica in tria diuiditur ſcilicet in cōtēplationē rerū naturaliū: ⁊ nō naturaliū: ⁊ earū q̄ ſunt ꝯtra naturā: ex qb⁹ egritudis: ⁊ ſanitatis ⁊ neutralitatis ⁊ ſuaꝝ cāru ⁊ ſignificationū ſciētia ꝓcedit: qn̄ extra curſum naturalē q̄tuor hūores excreſcūt: ex q̄ occaſiōe vel ex qua ſignificatione egritudo hēat.

¶ De rebus naturalibus.

Res ꝟo naturales ſūt ſeptē ſcz elemēta: ꝯmixtiōes: cōpoſitiones: mēbra: ꝟtutes: operationes: ⁊ ſpirit⁹. Et alij addiderūt his alia q̄tuor ſcz etates colores: figuras: ⁊ diſtantiam inter maſculum ⁊ feminam.

¶ De quatuor elementis.

Elementa ſunt q̄tuor ſcilicet: ignis: aer: aqua: ⁊ terra. Ignis calidus ⁊ ſiccus. Aer calidus et humidus. Aqua frigida et humida. Terra frigida et ſicca.

¶ De commixtionibus.

Commixtiones ſunt nouē: octo inequales: ⁊ vna eq̄lis. De inequalib⁹ vero q̄tuor ſunt ſimplices: hoc eſt calidū: et frigidum: et humidum ⁊ ſiccum. Et quatuor ex his compoſite: ſcilicet calidū ⁊ humidum calidū et ſiccum: frigidū ⁊ humidū: frigidum et ſiccū. Equalis vero eſt quando cum moderatiōe corpus incolume ducit.

¶ De humoribus.

Compoſitiones ſunt q̄tuor ſcz ſanguis: flegma: colera rubea: ⁊ colera nigra. Sanguis eſt calidus et hūid⁹. Flegma frigidū et humidum. Colera rubea calida ⁊ ſicca. Colera nigra frigida ⁊ ſicca. ¶ De flegmate. Flegmatis aūt quinq̨ ſunt modi. Eſt autez flegma ſalſuz calidi⁹ ⁊ ſicci⁹ ceteris: ſfectū hūore colerico. Et ē flegma dulce ꝑtinēs ad caliditatē ⁊ humectatiōez: ſfectū hūore ſāguineo. Eſt ⁊ acre ꝑtinēs ad frigiditatē ⁊ ſiccitatē: ſfectū melācolico. Eſt etiā flegma vitreū qḋ naſcit ex magna frigiditate ⁊ coagulatione: ſicut i ſenib⁹ nāli calore deſtitutis. Et ē aliḋ frigidū ⁊ hū[...] illḋ ꝟo saporē nō hȝ: ſȝ ꝓpriā retinet frigiditatē ⁊ hūiditatem. ¶ De colera rubea. Colera rubea q̄nq̨ mōis ꝯſtat. Eſt colera rubea clara vl' pura nāl'r ⁊ ſbſtātial'r calida: cui⁹ origo ē ab epate. Alia ē citrina: cui⁹ exordiū ē a cōpoſitōe aq̄ſi flegmatꝭ ⁊ colere rubee pure: ideo ē calida min⁹. Alia ē vitellina ſil'is vitellis ouoꝝ q̄ naſcit ex cōmixtiōe flegmatis coagulati ⁊ colere rubee clar: q̄ ē min⁹ calida. Alia ē colera praſſina ad modū praſſij viridis: cui⁹ origo magis ē a ſtomacho q̄ȝ ab epate. Eſt ⁊ alia erugi noſa ad modū viridis erꝭ: ⁊ vrit in modū veneni: q̄ naſcitur ex nimia aduſtiōe ō ꝓpū hȝ colorē: ꝓpriāq̨ ei⁹ ꝟt[...]malitiā. ¶ De colera nig[...]. Co[...]a nigra duobus mōis ꝯſtat. U[...] nō ē nālis in modū fecis ſanguinis ⁊ eiuſdez perturbationis: ⁊ cognoſcit eē a colorib⁹ nigris cū inferius vel ſuperius extra manat: ⁊ iſte

modꝰ eſt veracit̃ frigidꝰ ⁊ ſic=
cus. Eſt ⁊ alius modꝰ extra na
turalē curſum: cuiꝰ origo eſt de
vſtione colerice cōmixtiōis: et
hic veraciter appellat̃ niger: ⁊
eſt calidior ⁊ levior a ſuperiori
mō habēs i ſe ipetū pernecabi
lem: ⁊ qualitatem pernicioſaꝫ.

De modis membrorum.

Membroꝝ modi ſūt q̃tuor.
Eorum enim ſunt quedā
principalia: ⁊ ſunt q̃ſi materia
et fundamenta: ſcꝫ cerebrū cor:
epar: ⁊ teſticuli. Et ſunt alia
q̃dā q̄ predictis principalibus
deſeruiunt: vt ſunt nerui qui ce
rebro miniſtrant. Arterie q̄ de
ſeruiūt cordi. Vene q̄ dſeruiūt
epati. Et vaſa ſpermatica que
deſeruiūt teſticulis: ⁊ illis ſper
ma miniſtrāt. Sūt ꝟo de mē
bris aliā propriā virtutem ha=
bentia: vnde eadē mēbra regū
tur ⁊ eoꝝ qualitas ꝯſtat: vt ſūt
oſſa: ⁊ cartilagines: ⁊ membra
ne: q̄ ſunt inter coriū ⁊ carnē: et
muſculi: et pinguedo: et caro.
Alia ſūt q̄ ꝓpria virtute eni=
xa: tamē principium habent et
vigorē a p̄ncipalibꝰ fūdamētis
vt eſt ſtomachꝰ: renes: inteſti=
na: omneſqꝫ lacerti: hec em̄ ſua
virtute ꝓpria appetunt cibum
et mutant: ⁊ operant̃ ſuos actꝰ
ſm̄ naturā: habent et alias ꝓ=
prias virtutes decurrētes a pri
cipalibꝰ fundamentis: de qui=
bus pricipalibus cōſtat ſenſus
⁊ vita cum volūtario motu.

De nūero ꝟt[illegible] ⁊ diuiſione.

Virtutis [illegible]rina fit pri=
tio. [illegible] virtꝰ aīalis. Et ſpi
ritualis. [illegible] naturalis.

De virtute naturali. Virtus
ſiq̇dē naturalis vna eſt q̄ mini=
ſtrat: altera cui miniſtrat̃. Sed
naturalis viriꝰ cui miſtrat̃ mo
dogenerat: modo nutrit: modo
paſcit. Virtus autem que mini
ſtrat ⁊ nō miniſtratur ei mō ap
petit: ⁊ retinet: ⁊ digerit ⁊ expel
lit que deſeruiūt paſcēti virtuti:
quemadmoduꝫ paſcens virtus
nutribili. Et generanti virtuti
deſeruiūt alie due. Vna que im
mutat cibū: altera que iformat
que in ſe differūt. Nā prior vir
tus immutat cibū ⁊ miniſtrat ꝟ
tuti generāti ſine informatiōe.
Secūda vero immutat ⁊ mini=
ſtat generanti virtuti cuꝫ infor
matione. Sed informatiue vir=
tutis operationes ſūt quinque.
Aſſimilatiua: concaua: perfora
bilis: aſpera: et lenis.

De virtute ſpirituali. De virtute ſpiri=
tuali duo procedunt. Vnuꝫ ope
ratiuū: aliō ab hoc opatū. Ope
ratiua ꝟtꝰ ē q̄ cor dilatat ⁊ arte=
rias ⁊ iterū ꝯſtringit. Ab opata
hec naſcūtur: ira: indignatio vi
ctoria: dominatio: aſtutia: ⁊ ſo=
licitudo.

De ꝟtute aīali. Zo=
diaca virtꝰ tria ꝯplectit̃. Eſt vna
ꝟtꝰ aīalis q̄ ordinat ⁊ ꝯponit et
diſcernit. Scḋa q̄ mouet̃ volūta
rio motu. Tertia q̄ ſenſibilis vo
cat̃. De ordiatiua ⁊ diſcretiua ⁊
ꝯpoſitiua ꝟtute hec ꝓcedūt. Fā
taſia in frōte. Cogitatio vl' rō i
cerebro. Memoria in occipitio.
Virtꝰ vero voluntarie mobilis
lacertos q̄bꝰ cetera mēbra mouēt
tur mouet: q̄ volūtario motu mo
uent̃. Virtꝰ itaqꝫ ſenſibilis ꝯſtat
viſu: auditu: guſtu: tactu: ⁊ odo
ratu.

De operationibus.

Operatiōes duobus modis
ſūt. Sunt operatiōes quaꝝ
vnaqueqꝫ ſingularit̃ qḋ ſuū eſt ꝑ
ficit. Vt eſt cibi appetitus ꝑ cali
ditatē ⁊ ſiccitatem. Digeſtio ꝑ

caliditatē ⁊ humectationē. Re=
tētio per frigiditatē ⁊ ſiccitatē
Expulſio per illud qḋ eſt frigi=
dū ⁊ hūidū. Sūt ⁊ cōpoſite que
a duobꝰ cōponūtur: vt eſt deſide
riū: ⁊ deportatio. Nā deſideriū
virtute duplici cōponitur. Qua
rū vna eſt que appetit: altera q̄
ſentit. Stomachus em̄ ſuā mā=
ſionem ſentit. Deportatio vero
duplici virtute vel amplius cō
ponitur. Vna que expellit: alte
ra que attrahit vel ſentit: alte=
ra que appetit.

De ſpiritibus.

Spiritꝰ igitur ſūt tres. Pri
mus naturalis q̇ ſumit p̄n
cipium ab epate. Secundus vi
talis a corde. Tertius aīalis a
cerebro. Horum primus ab epa
te pervenas q̄ nō habēt pulſum
in totū corpꝰ diffundit̃. Scḋs a
corde ꝑ arterias in totū corpꝰ
dirigit̃. Tertius ꝟo ꝑ neruos i
totū corpꝰ a cerebro dirigit̃ q̇ in
ſeptima parte rerū naturalium
id eſt in ſpiritu cognoſcuntur.

De numero etatum.

Quatuor ſunt etates. ſ. ado
leſcentia: iuuētus: ſenectꝰ
⁊ ſeniū. Adoleſcētia comple=
xiōis vcꝫ calide ⁊ hūide eſt: in q̈
creſcit ⁊ augetur corpꝰ vſqꝫ ad
xxv. vel. xxx. perueniēs annum.
Hāc iuuētꝰ ſequit̃ q̄ calida eſt
⁊ ſicca: ꝑfectū ſine diminutōe vi
riū corpꝰ ꝯſeruās. q̄. xxxv. vl'. xl.
āno finit̃. Huic ſuccedit ſene=
ctus frigida ⁊ ſicca: in q̄ q̇dē mi
nui ⁊ decreſcere corpꝰ incipit: tm̄
virtꝰ nō deficit: q̈nquageſimo q̄n
to āno. vel ſexageſimo perſiſtēs
Huic ſuccedit ſeniū collectōe
flegmatis hūoris frigidi ⁊ hūi
di: i q̄ ꝟtutis appet defectus: qḋ
ſuos ānos vite termino metit̃

De colore cutis ⁊ diuiſione.

Color cutis duobus mōis
fit. Aut enim hunc interio
ra subminiſtrant. Aut exterio=
ra deducunt. Ab interioribꝰ
aūt duobus modis accidit. Vel
ex abundantia. Seu ab equali
tate humoꝝ. Ab equalitate eſt
ille qui eſt compoſitus ex albe=
dine ⁊ rubore. Ab inequalitate
vero procedunt niger: citrinus
rubeꝰ: glaucꝰ: ⁊ albꝰ color. Co=
lor nāqꝫ rubeꝰ: ⁊ niger ⁊ citrinꝰ
ſignificāt hūorē corpi dn̄antem
Citrinus ꝟo ſolus ſignificat co
lerā rubeā. Niger ꝟo ſolus cole
rā nigrā. Rubeꝰ ſolꝰ abundātiā
ſanguinis. Albꝰ nāqꝫ ⁊ glaucus
abūdātē frigiditatē corpi domi
nātē. Sꝫ glaucꝰ ex melācolia: al
bus ex flegmate ſui cauſas [illegible]
ſigt. Ab exterioribus nēpe co
lores adueniunt: ſicut ex rigore
ſcotis: ⁊ ex calore ethiopibꝰ: et
ex alijs multis accn̄tibꝰ. Sūt
et alij ſpāles vel ſpūales colo=
res: aut ex tiore: aut ex ira: aut
ex triſtitia: vl' alijs aī motibus.

De coloribus capillorum.

Capilloꝝ colores ſunt quat
tuor. ſ. niger: rubeꝰ: glau=
cus: ⁊ canicies. Niger fit ex abū
dantia colerici incēſi vel com=
buſtiōe multa ſanguis. Rubeꝰ a
nimietate caloris nō aduſti: vn̄
ſꝑ fiūt rubei capilli. Glaucus ex
abūdātia melācolie. Canicies
ꝟo fit ex nimia defectōe caloris
nālis ⁊ ex effectu putridi flegma
tis: hoc plurimū fit in ſenibus.

De tunicis oculorum.

Oculorū tunice ſunt ſeptē:
⁊ hūores tres. Prima tūi=
ca dicitur retina. Secunda ſecū
dina. Tertia ſcliros. Quarta te
la aranee. Quinta vuea. Sexta

cornea. Septia ↄiūctina. ¶ Humoꝝ ꝟo primꝰ eſt vitreꝰ. Scđs criſtalinꝰ. Et tertiꝰ albugineꝰ. q̄ eſt ante vueam tunicam.

¶ De coloribus oculorum.

OCulorū colores ſūt q̄tuor. ſ. niger: ſubaldibꝰ: varius: et glaucꝰ. ¶ Nigredo fit ex ōfectu viſibilis ſpūs: vł ex ꝑtbatione ipſiꝰ aut ex penuria criſtallini hūoris: vel q: plurimū recedit iteriꝰ ipē criſtallinꝰ hūor: aut ex hūoꝝ abūdātia q̄ ē ſimilis albugini oui: aut ex ꝑturbatiōe ipſiꝰ: aut ex abūdātia q̄litatis vuei hūoris. ¶ Subalbedo fit ex ſeptē rebꝰ ſupioribꝰ ↄrijs. i. ex abūdātia ſpūs viſibilis vel claritate ipſiꝰ: aut ex magnitudine criſtallini hūoris et eminētia ipſiꝰ: aut ex minorantia albuginei hūoris ⁊ claritate ipſiꝰ. ⁊ defectione q̄litatis vuei hūoris. ¶ Variꝰ vero color et glaucꝰ fit: ſi ↄueniūt cū rebꝰ q̄ accidūt nigredini ⁊ ſubalbedini. ¶ Variꝰ ꝟo color ſignificat ſpiritū viſibilē magis abūdare et clareſcere in ſua varietate. ¶ Glaucꝰ ꝟo color ſignificat ſpiritū viſibilē magis abūdare et ſubnigreſcere i ſua glaucedie.

¶ De modis qualitatū corpis.

MOdi q̄litatis corpis quinq̃ ſunt ſcʒ craſſitudo nimia: et extenuata macies: ſinthesis: ſqualiditas. ⁊ equalitas.

¶ Craſſitudinis due ſūt ſpēs. ſ. abūdātia carnis: ⁊ pinguedo. Abūdātia carnis fit ex abūdātia caloris hūorū. Piguedo fit ex friditate ⁊ hūiditate intēſa. ¶ Piguedie diminutio vł extenuata macies fit ex caliditate ⁊ ſiccitate intenſa. ¶ Sithesis fit ex frigiditate ⁊ ſiccitate itēſa. ¶ Sq̄liditas nēpe fit ex frigiditate: ⁊ itēſa hūiditate: aut ſimul vtriſq̃ intēſis. Equalitas itaq̃ fit ex humorū equalitate. Corporis he ſunt forme.

De diſtātia īt maſculū ⁊ feminā.

MAſculus a femina differt i eo qđ hic calidior ⁊ ſiccior ē illa ꝟo eſt ecōtrario frigidior ⁊ humidior.

¶ Incipit tractatꝰ reꝝ nō nālīū. Et prio de aeris mutatiōe.

AEris mutatio fit quiq̃ modis: aut eñi fit ex āni tēpibꝰ: ⁊ exortu ſtellaꝝ: ⁊ occaſu vētis: terris ⁊ eaꝝ fūoſitatibꝰ

¶ De temporibus anni.

ANni tēpora ſūt quatuor. ſ. Uer equale calidū ⁊ hūidū. Eſtas calida ⁊ ſicca. Autūnꝰ frigidꝰ ⁊ ſiccꝰ. Et hyēs frigida ⁊ humida. Ex ſtellis imutat̄ aeris natura. Nā cū appropiq̄nerit ſol ſtellis vel ipē illi. calidior fit aer. his q̄dē a ſe ſeparatis frigiditas aeris mutat̄. ſ. aut augetur: aut minuitur.

¶ De numero ventorum ⁊ eorum qualitatibus.

UEnti q̄tuor ſūt. ſ. ſubſolanꝰ fauoniꝰ: ſeptētrio: ⁊ auſter. Quoꝝ vnꝰ hʒ ꝟtutē frigidā ⁊ ſiccā. Alter calidā ⁊ hūidā. Ceteri ꝟo duo eq̄lis ꝟtutis ſūt. Quoꝝ vni. ſ. ſubſolano caliditas ⁊ ſiccitas. Alteri ꝟo fauonio frigiditas ⁊ hūidias attribuunt̄. Et auſter paulo calidior ⁊ hūidior. Septētrio ꝟo frigidior ⁊ ſiccior.

¶ De mōis t̄raꝝ ⁊ eaꝝ q̄litatibꝰ

TErraꝝ modi ſūt q̄tuor: altitudo: profunditas: vicinitas mōtiū ⁊ maris: eq̄litas terrarum ſeu locorum quibus terra a ſe differt̄. Altitudie ⁊ ꝓfūditate: q̄m altitudo frigiditatē ꝓfunditas huic cōtrariū reddit. Propinquitate montium eueniūt hec: q̄m ſi ipſi fuerint a parte meridiana terra erit frigida Nam mōtes calidis meridiani obſtātventis: ſeptētrionales vēti frigidis eaʒ petūt flatibus: ſi ꝟo ſeptētrio mōtes habuerit: ſuperiori terre cōtraria erit. Uicinitate maris: q̄m meridies calidā ⁊ ſiccā: ſeptentrio frigidam et ſiccam terram prebet. Preterea terre ſui natura inter ſe diffe rūt. Nā ſi fuerit terra petroſa: frigida ⁊ ſicca ſi ꝟo pinguis et craſſa: calida ⁊ hūida: lutea aūt frigida ⁊ humida erit. Immutat̄ quoq̃ aer fumoſitate vcʒ paludū ſiue putredinis alicuiꝰ: vñ fiunt morbi ac peſtes in hoibꝰ.

¶ De exercitio corporis.

EXercitiū immutat corpus. Quia q̄ñ equale ē: equalē preſtat calorē. Cum ꝟo ampliꝰ fit: magis calefacit: ſed poſtea infrigidat et deſiccat. Ocioſitate corpus immutatur: q: ſi ineq̄lis eſt ⁊ frigiditatē facit ⁊ humectationem inequaleʒ: ſi vero eq̄lis equaliter.

¶ De diuiſione balnei.

BAlnea autem dulcis ſunt aque: aut non dulcis. Sed dulcis aque balneum remollit: calidum calefacit: et frigidum infrigidat. Non dulcis vero aque balneum deſiccat corpus. Quod ſi ex aqua ſalſa vel amara ſiue ſulphurea fuerit calefacit et deſiccat. Si vero aluminoſa et gipſea infrigidat et deſiccat.

¶ De modis ciborum.

MOdi ciboruʒ ſunt duo. Eſt eñi cibus bonus qui bonū gignit humorem. ⁊ eſt malus q̄ malū gignit humoreʒ. Bonum aūt gignit qui bonuʒ ſanguinē creat: ⁊ equalē in cōmixtione ⁊ opere: vt eſt panis mūdus: ⁊ recens et fermentatus: ⁊ caro aīalis agni et hedulina. Malus aūt ↄtraria operatur: vt eſt panis opirꝰ nō recens ⁊ bouina et hyrcina caro vetuſta. Preterea bonū malūq̃ hūmorē creantiū ciboꝝ duo ſunt modi: grauis atq̃ leuis. Grauis eſt caro porcina ⁊ bouina. Leuis pulloꝝ vel piſciū: caro mediocrium magis mobiliū ⁊ minꝰ piguiū et ſquamoſorū. Eſt ⁊ oleꝝ genꝰ q̄ malū ḡnat humorē. ſ. colerā rubeā: vt naſturtiū ſinapis ⁊ alliū. Sūt q̄ generāt meł̄iam: ſicut lens: caulis: caro caprina vetꝰ et bubulina. Et ſunt q̄ generāt flegma: vt eſt caro porcelloꝝ: ⁊ agnoꝝ portulaca: ⁊ attriplex. Preterea grauis cibus gignit flegma ⁊ colerā nigrā. Cibus leuis colerā rubeam: ⁊ vterq̃ malus.

¶ De modis potationum.

MOdi potationū ſunt tres. Eſt potus q̄ nihil aliđ eſt q̄ꝫ potꝰ vt aqua. Eſt ⁊ aliud q̄ eſt potus ⁊ cibus: vt vinum. et eſt alius potꝰ duobꝰ ꝑtinēs ſupioribus: vt potio q̄ dat̄ cōtra morbi vitiū aliquod: vt mellicratū: vel mulſa: vel conditū. Cibꝰ ꝟo huius vtilitatis ē q: reparat integritatē corporis recto ordie. Potus ꝟo hācvtilitatē p̄ſtat q: reportat cibum ꝑ corpus. Sed illius potus que potioni diximus pertinere: corporis naturam ad ſe conuertit.

¶ De ſomno.

Omnꝰ corporis naturā immutat. Primoq̄ īfrigidat exteriꝰ: ⁊ calefacit iteriꝰ. Qui ſi ꝓlixus fuerit: īfrigidat ⁊ humectat. Vigilijs quoqꝫ īmutat̄ corpus: q̄ extrinſecus calefaciunt intrinſecus autem infrigidant ⁊ exiccant.

¶De coitu.

COitꝰ hoc p̄ſtat corpori. ſiccat corpꝰ: ⁊ minuit naturalem virtutem: ideoqꝫ infrigidat multoties vero ex multa concuſſione corpus calefacit.

¶De accidentibus anime.

SUnt q̄dā accidētia aīe que faciūt intra corpꝰ aliq̄d: ſicut que cōmouent naturalē calorē ab interiori parte ad ſuꝑiorē ſeu ſuꝑficiē cutis. Aut impetuoſe: vt ira: Aut leuiter cū ſuauitate: vt delitie ⁊ gaudiū. Sūt aūt q̄ ad caliditatē ꝯhūt ⁊ celāt Aut ip̄etuoſe vt terror vl' timor Aut leuiter vt anguſtia. Et ſunt que cōmouent naturalem virtutem intꝰ ⁊ extra: vt eſt triſtitia.

¶Incipit tractatus rerum contra naturam.

TRia ergo ꝯ̄ naturam ſunt morbꝰ: morbi cā: ⁊ accidētia morbū ſequentia. Morbus eſt q̄ principal'r corporiˢ nocet nullo mediatore q̄ eū adiuuet: vt calor in febre ſuccedente.

¶De febribus.

FEbris eſt calor innaturalis: curſuꝫ ſupergrediens nature: procedens a corde in arterias: ſuoqꝫ ledens effectu. Cuius ſunt tria genera. Unū i anima: ⁊ dicitur ephimera. Aliud ō humoribus qui putreſcūt ⁊ putrida nūcupat̄. Tertiū ledit mēbra ſolida: ⁊ ip̄a ē ethica. Quarꝫū ephimera naſcit̄ ab accidenti occaſiōe. Putrida quoqꝫ a putridis rebꝰ: cuiuſmodi ſunt ſimplices atqꝫ ſingulares: ⁊ ſūt quatuor. Primꝰ modꝰ eſt q̄ fit de putredine ſanguinis ꝯburēs vtrāqꝫ partē interiorē ⁊ exteriorē vt eſt ſinochꝰ. Scd̄s q̄ fit de putredine colere rubee: vt ē tritheꝰ. Tertiꝰ fit ex putredie flegmatꝫ vt eſt q̄tidianꝰ. Quartus vero q̄ fit ex putredine melācholie: q̄ itermiſſis duobꝰ diebus affligit infirmum: ⁊ dicitur quartanus.

¶De modis ⁊ ſpēbꝰ febriū.

MOdi preterea febriū ex putredine accidētiū tres ſūt. Eſt febris q̄ quotidie minuit̄ vt paugmaſticꝰ. i. decreſcēs. Et eſt que augetur vt augmaſticꝰ donec recedat. Eſt qui in eodē ſtatu permanet dōec itez recedat vt homothenꝰ. Cōtinua febris de putredine venarum fit declinans quidē extra venas in aliquibus corporis partibꝰ. Horripilatio fit in febribꝰ ex infuſiōe putredinis i ſenſibilibꝰ mēbris mordēs ⁊ īfrigidās. Ideoqꝫ horripilatio fit in febribꝰ illis que habēt aneſim. i. iterpollationeꝫ q̄ putredines extra venas ſūt.

¶De modis apoſtematum.

APoſtematum autem quatuor ſunt modi ſimplices. Aut enim fiunt ex ſanguine et dicuntur flegmones. Aut ex colera rubea ⁊ dicuntur heriſipile. Aut ex flegmate quod eſt coagulatuꝫ: ⁊ dicuntur vndimie vel cimie id eſt tumor. Aut ex colera nigra: ⁊ dicuntur cancri flegmonum. ¶Ex ſanguine ſigna ſunt hec: rubor: duritia pulſus: dolor: calor: ⁊ tumor. ¶Ex colera flegmonum ſigna ſunt hec. calor: rubor mixtus citrino colo

ri: magnitudo doloris cum punctione et velox augmentatio. ¶Ex flegmate flegmonis ſigna ſunt hec: albedo: mollities: vt ſi digitum impreſſeris: quaſi ſignum facit foraminis: ⁊ eſt ſine dolore. ¶Ex colera nigra flegmonis ſigna ſunt hec durities ingēſcū nigredine abſqꝫ ſenſu.

¶De re naturali in humano corpore.

IN humano corpore vnaq̄qꝫ res naturalis ſi propriā naturam retinuerit facit ſanitatē. Si vero eaꝫ dimiſerit: aut facit egritudinem: aut neutrum.

¶De generibus egritudinum.

GEnera egritudinum ſunt tria. ſ. conſimile: officiale: ⁊ vniuerſale. ¶Eſt quidem egritudo conſimilis ſīlibus mēbris cōtingēs que ſīlia ſortiunt̄ vocabula cū eadem paſſione: vt ſꝫ caput dolēs. ¶Et ē officialis egritudo q̄ accidit officialibꝰ membris: ſicut ſunt pedes manꝰ lingua dentes ⁊c. Que nōia ſibi ſumūt ex ſibi accn̄te īfirmitate vt podagra pedi: ⁊ chiragra manui. Uel q̄ nōia ſumunt ex membriꝫ q̄bꝰ accidūt vt chiragra ⁊ podagra. ¶Et ē ōniqꝫ vniuerſalis egritudo q̄ ſociatur ſupradictꝫ duabus: vt eſt membroꝝ īſeiunctio ⁊ paralyſis.

¶De egritudinibus ſimilibus membris.

EGritudines ergo que partiū habent ſimilitudinem octo ſunt quatuor ſimplices: et quatuor compoſite. Simplices ſūt aut ex ſola caliditate: aut ex hūiditate: aut frigiditate: aut ſiccitate. Ex his inter ſe iūctis ſunt quatuor cōpoſite. ſ. fri. ⁊ humi. fri. ⁊ ſic. ca. ⁊ humidum. ca. ⁊ ſic. ¶Harum octo per ſingulas duo modi ſūt egritudinis. Aut eñ fit ex qualitate ſimplici. aut ex humoris alterius cōmixtōe. Ex ſimplici vero qualitate cōtingit infirmitas q̄ ſolidis accidit mēbris q̄ grece ethica dr̄. Egritudo calida q̄ ex humor̄ accidit eſt febris ex putredine: vt ſuperius dictū eſt. Egritudo frigida que ſine aliquo humore accidit eſt vt algor ex nimia frigiditate aeris ſeu niuis. Et eſt egritudo q̄ cū aliquo humore frigido accidit: vt paralyſis q̄ fit in toto corpore: aut in parte. Modꝰ humectati morbi eſt q̄ fit ꝓprie vt non indigeat alterius humorū admixtione: vt eſt frigidum vulnus: vel vacuū: vel feridiſſimuꝫ cū tabiditate corporis: queadmodū inflata caro hydropicorum vacuo ſqualore torpens. Morbus vero hūidus eſt alios trahens ad ſe humores: vt hydropiſis. Morbus ſiccus eſt cū humore: vt cancer durus ⁊ ſiccꝰ.

¶De morbis in officialibus membris.

MOrbi in officialibꝰ mēbris accn̄tes quatuor ſunt. Ipſi ſunt qui accidunt in plaſmatione. i. forma creature: ⁊ in quātitate membrorum: et in naturalis numeri ſuperfluitate: et in membrorum poſitione.

¶De morbis in plaſmatione.

Morbi officialium in forma hominis quinqꝫ modis fiunt. Mēbrorum inconuenientia: ⁊ vt eſt feda capitis longitudo. In concauitatibus: vt ſi manuum pedumqꝫ concauitas carne repletur. In poris: vt eorūꝫ ſtrictura aut largitas. In aſperitate: vt gutturis: aut pulmonꝫ canaliū

aſpitas. In lenitate: veluti ma
tricis lenitas vel ſtomachi.
¶ De morbis in quantitate mē
broꝝ. Morbi in quātitate mem
brorum fiunt ex abundātia ſper
matis cū mēbra creſcūt amplꝰ
ꝙ decet. Sicut videmꝰ fieri in
magno capite: ⁊ in ligua groſſa.
Aut v ltra puitate ⁊ indecēti: vt
paruū caput: ſtomachꝰ ⁊ epar.
¶ De morbis in nūero mēbroꝝ.
Morbi in nuero mēbroꝝ fiunt:
aut ex augmēto: aut ex diminu
tiōe. Scōm augmētū quidē: aut
ex curſu nature: vt ſuperfluꝰ di
gitꝰ. Aut extra curſuȝ: vt lūbri
ci aſcarides ꝟ ruce: ⁊ acro cordi
nes id eſt magne carnꝫ additio
nes: vel verruce magis late: vel
pori. Scōm diminutionem ꝟo
aut vniuerſaliter vt omnium di
gitorū abſciſſio. Aut particula
riter vt vnus digitus.
¶ De morbis in ſitu mēbrorū.
In poſitiōe mēbroꝝ fiūt morbi
aut pp mēbri motionez de loco
ſuo: āt ex diſpōne vicini mēbri:
vt ſunt digiti ⁊ labia: q̄ cōgluti
nant: vł adherēt ⁊ nō ſeparant:
aut q̄ ſeparātur et nō congluti
nentur. Sed ſeparatio adherē
tis mēbri vniuerſaliter fit: aut
in mēbris ɔſilibus: aut officiali
bus. Cōſilibus membris vt oſſi
bus: ⁊ neruis: carne: venis lacer
tis: ⁊ cute. Qō ſi acciderit oſſi:
fractura dr̄. Si carni ex recenti
tpe: plaga dicit. Si vero ex vete
ri: nō tm̄ plaga ſed putrida pla
ga nuncupatur. Qō ſi venis: ner
uis. ⁊ arterijs alio atqꝫ alio no
mine nūcupat. Si aūt euenerit
medijs lacertis: cōtuſio ſiue cō
tritio nuncupatur. Si vero in
cute: excoriatio dicitur. Que ſi
inueterauerit putrida plaga nū
cupatur. In officialibꝰ ꝟo mem
bris ꝑpetua fit ſeparatio: vt eſt
manus vel pedis abſciſſio.

¶ De qualitatibus cor
porum.

Corporis q̄litates ſūt tres
ſcꝫ ſanitas: egritudo: ⁊ neu
tralitas. ¶ Sanitas eſt tpamen
tū perficiēs vł cuſtodiēs res na
turales ſm̄ curſum nature.
¶ Infirmitas ē intēperantia ex
curſuȝ nature naturā ledēs: vñ
fit leſionis effectꝰ ſenſibilis.
¶ Neutrum q̄dē eſt quod nec ſa
num nec infirmum dicitur.
¶ Sꝫ neutralis q̄litas tribꝰ mo
dis cōſtat. Ut ſi in vno corpe ſit
cōueniāt infirmitas ⁊ ſanitas.
In diuerſis mēbrꝭ: vt ē in corpe
ceci ⁊ claudi: ſiue in corpe ſenis:
cui nec vnū membrū remanet ꝙ
nō malū fiat ⁊ patiat̄. Et ſi cor
pus hois aliquibꝰ horis ſanuȝ
fuerit: alijs ꝟo infirmū: vt corp̄ q̄
eſtate īfirmant̄: hyeme ſani ſūt.
Qui āt frigidioris nature fue
rint: hyeme īfirmātur: eſtate ſa
ni ſunt. et q̄ hūidā naturā ha
buerint: ī pueritia īfirmātur: in
iuuentute ⁊ ſenectute ſanantur.
Qui ꝟo ſiccā habuerit naturā: ī
pueritia ſani ſūt in iuuētute āt
⁊ ſenectute infirmantur.
¶ In tribus inuenitur rebꝰ ſa
nitas ⁊ infirmitas et neutrum.
Aut in corpore in quo triū qua
litatum vnaqueqꝫ reperit̄. Aut
in cauſa faciente illas: ⁊ regēte
⁊ cōſeruāte. Aut in ſignificatio
nibꝰ eas ſignificantibus.

¶ De modis occaſionum.

Occaſionis vero duo ſūt ge
nera: vnum eſt naturale: et
eſt aliud extra curſum nature:
Occaſiones autem naturales:
aut faciunt ſanitatem: aut ɔſer

uāt. Occaſiōes cōſeruātes ꝑti
nent ad ſanitatē. Faciētes vero
pertinēt ad infirmitatē expellē
dā. Occaſiones non naturales
aut q̄ vltra naturā ꝑcedūt: alie
pertinēt ad infirmitatē: alie ad
neutralitatē. Sed egre occaſio
nes faciūt infirmitatem: ⁊ ſunt
res eaſdē infirmitates ɔſeruan
tes. Ille ꝟo q̄ ꝑtinēt nec ad ſa
nitatē nec ad infirmitatē: cōſti
tuant neutrum atqꝫ conſeruāt.

¶ De occaſiōibus ſanita
tis et egritudinis vel infir
mitatis.

Omniū occaſionū ſocietatē
hñtiū cū ſanitate ⁊ infirmi
tate ſex modi ſunt. Quoꝝ vnus
eſt aer. q̄ hūanū corpꝰ circūdat.
Cibꝰ ⁊ potꝰ. Et motꝰ: ⁊ quies:
Somnꝰ: ⁊ vigilie. Inanitio: ⁊ re
pletio. Et accidentia aīe. Que
oīa ſi cū moderatiōe decēti fue
rint: ⁊ in q̄ntitate: qualitate: tpe
ope: ⁊ ordine: cuſtodiūt ſanita
tē ab accidētibꝰ. Quod ſi cōtra
hoc aliquid fuerit: accidunt in
firmitates: ⁊ permanent.
¶ Modi occaſionū infirmitatē
facientiū ſūt tres. Nā alie ſūt q̄
vocant̄ ꝑmitiue q̄ exteriꝰ acci
dūt corpori vt calor ⁊ frigꝰ. Sūt
⁊ accidētia q̄ admouent̄ intrin
ſecꝰ in corpe: vt repletio: ⁊ inani
tio. Sūt ⁊ alie q̄ vocant̄ ɔiuncte
q̄ cū adſunt: adeſt infirmitas: ⁊
abeuntibus his infirmitas ab
eſt vt putredo in febribus.

¶ De diuerſitate egritu
dinum.

Egritudinum ſm̄ aliā diui
ſionem modi ſūt duo. Cōi
ter aut ꝓprie. Que cōiter acci
dūt aut accidētalr̄: vt ꝑcuſſio:
cōbuſtio: morſꝰ: deceptio: ⁊ cete
re res nociue. Aut neceſſario vt
alia ſuperius memorata q̄ vt di
ctū eſt ſunt ſocia ſanitati ⁊ īfir
mitati. Que vero ꝓpe ſunt egri
tudines: aut ſunt in ɔſimilibus
membris ⁊ conſeruant egritu
dinem: aut officialibus: aut in
continua diuiſione.

¶ De modis morborum
ex caliditate proceden
tium.

Modi morboꝝ ex caliditate
ꝓcedētium q̄nqꝫ ſūt. ¶ Pri
mus fit ex cōmotione ſpūs: aut
ex cōmotione corporis. Ex com
motiōe ſpūs vt ira. Ex cōmotio
ne corporis vt labor vel ſupbia.
¶ Scōs vt eſt concurſus viſibi
lis caliditatis cū effectu: vt hy
panthaſis. i. expoſitio ad ſolē.
¶ Tertiꝰ ex caliditate corpi ad
ueniēte cū poteſtate q̄n recipit
caliditatē ex vſu acruminum.
¶ Quartus fit ex interclusione
poroꝝ: vt ex frigiditate hyemꝫ.
¶ Quintus fit ex putredine hu
morum: vt in febribus.

¶ De cauſis frigidorum mē
brorum.

Occaſiones frigidorū mor
borum octo ſunt. ¶ Prima
eſt occurſus frigorꝫ viſibilis cū
effectu: vt frigiditas niuis.
¶ Scđa vt frigiditas opij adue
niēs fortiter humano corpori.
¶ Tertia ex abundantia cibo
rum corpori aduenïente atqꝫ re
plente ⁊ extinguēte naturalē ca
lorem. ¶ Quarta ex paruitate
ciboꝝ: vnde calor naturalis ex
tinguitur. ¶ Quinta ꝟo ex abū
dātia frigoris vel humoris fri
gidi poros obturātis: vnde na
turalis calor minuit̄. ¶ Sexta
ex diſſolutione ⁊ apitiōe corpo
rū ad diſſoluēdū ⁊ euacuādū na
turalē calorē. ¶ Septia ex ɔmo

tiõe ⁊ exercitio nimio. vñ fit mlt
ta diſſolutio hũoꝝ ⁊ euacuatio
⁊ ſudoꝝ: vnde corpꝰ attenuat.
¶ Octaua fit ex requie ⁊ occa-
ſione multa.

¶ De cauſis ſiccoꝝ morboꝛum.

Siccoꝝ morboꝝ occaſiones
ſunt q̃tuoꝛ. ¶ Pꝛima ẽ oc-
curſus aliene ſiccitatꝫ viſibilis
ac manifeſte cũ effectu: vt vene
ni ſiccitas. ¶ Scõa ṽo ex aduẽ
tu ſicce rei ĩ coꝛpe cũ foꝛtitudie
vt acetũ ſal ſinapis. ¶ Tertia
puitas cibi ⁊ potus. ¶ Quarta
cõmotio nimia ⁊ exercitium.

¶ De cauſis moꝛboꝝ hũidoꝝ

Occaſiões moꝛboꝝ hũidoꝝ
q̃tuoꝛ ſũt. ¶ Pꝛia vt occur
ſus rei afferẽtꝫ hũoꝛẽ cũ effectu
vt balneũ. ¶ Scõa vt ingreſſio
rei afferẽtis hũoꝛẽ cũ virtute ĩ
coꝛpe: vt recẽtes piſces. ¶ Ter
tia ãt vt nimietas cibi et potꝰ.
¶ Quarta ſicut requies ⁊ ociũ.

¶ De modis moꝛboꝛum.

Modi moꝛboꝝ ex innatura
li malitia cum aliq̃ hũoꝛe
decurrẽtiũ ad infirma loca qua
tuoꝛ ſũt. ¶ Pꝛimꝰ eſt virtꝰ mẽbꝛi
impellẽtꝫ ⁊ debilitas mẽbꝛi ſu
ſtinẽtis. ¶ Scõs mltitudo hũo
ris. ¶ Tertius debilitas virtu
tis nutrientis. ¶ Quatus largi
tas viꝛ poꝛoꝛum.

¶ De malitia egritudinis.

Malitia egritudis ĩgredit
⁊ ſupuenit in ꝯſimile mẽ-
brũ naturale quinq̃ modis. Aut
ꝯtingit ĩ vtero materno. Aut ĩ
tpe natiuitatis. Aut eñ ꝯſtrigi
tur faſcia. Aut ex malo nutri-
mẽto: ſiue ex aliq̃ ĩfirmitate ad
ueniẽte p̃dictis tpibꝰ vl' poſtea.
Si tpe ꝯceptiõis in vtero debi-
litatur aliqđ cõſimile mẽbꝛum
fit ex abundãtia ſpermatꝫ: aut
ex paruitate ⁊ indigentia cõue
nientis q̃litatis ſpermatis:
vt ſi fuerit groſſũ ⁊ pingue. vel
aq̃ſum: ⁊ tenue. ¶ Quãdo ṽo na
ſcitur infans debilitatur aliqđ
ĩ eo mẽbꝛũ ſi egreſſus fuerit nõ
equa ſed mala egreſſione vt ſu
pinus: aut ſup genua incuruꝰ.
¶ Cũ igit faſcia cõſtringit icõ-
uenienti ꝯſtrictiõe duplicatꝰ de
bilitat. ¶ Qñ aũt nutrix male ⁊
incõueniẽter lac ſuggendo vel
accipiẽdo debilitat. ¶ His vero
tpibus vel poſtea ĩfirmitate ac
cidẽte egritudinis malitia ꝯſi
mili mẽbꝛo ſuperuenit ex cuiuſ
libet nerui inciſione. Et ſi paſ-
ſꝰ fuerit ex aliq̃ accidẽti. ſiue de
bilitatẽ ſeu vlnꝰ. vel apoſtema.

¶ De egritudinibus mẽbꝛo-
rum conſimilium.

Ingredit egritudo ꝯſimile
mẽbꝛũ naturale ſeptẽ mo
dis. Aut ex obſtetrice ſi culpã
habuerit cũ tꝫ infantẽ. Uel ſi p̃
miſerit ãbulare añ debitũ tps
ſeu cõgruũ. Uel ex medico: ſi ꝯ
facta ⁊ colliſa mẽbꝛa ignoꝛãter
cõſtituerit ⁊ ꝯſtrinxerit. Ex ĩfir
mo ſi ea ꝯmouerit a medico cõ
poſita anteq̃ ſolident et firma
ſint. Ex fractura: vt ſi ſup muſcu
lũ vertebꝛi qđ ĩ femoꝛe eſt cõtoꝛ
queat coxa. Aut ex ꝑcuſſiõe: vt
ſi cõpꝛimat naſus ⁊ accidet vt
fiat chimꝰ. Aut ex malo hũoꝛe
q̃ accidit lepꝛoſis: ſiue ex parui
tale hũoꝛis accidentis ptiſicis

¶ De modis conſtrictionis.
et largitatis poꝛoꝛum: lenita
tis ⁊ aſperitatis.

Conſtrictio poꝛoꝝ fit tri-
bus modis vel occaſioni-
bus. Aut ex conſtrictione atte
nuatoꝛia. Aut ex carnoſitate.
Siue ex coartatione. ¶ Con-
ſtrictio vero fit: aut ex nimieta
te virtutis retinentis. Aut ex de
bilitate virtutis expellentis.
Aut ex abũdãtia frigoꝛis. Aut
ex abundanti conſtrictione cõ
pꝛimente aliquam partem loci
vt ſepe fit ex ligatura cõſtricta
Aut ex abundantia ſiccitatis.
¶ Ex carnoſitate vero cõſtrigũ
tur poꝛi: vt ſi acciderit aliquod
apoſtema: ⁊ fiat carnoſitas: aut
ſi pꝛius euenerit aliquod vulnꝰ
¶ Ex coartatione vero cũ deci
derit aliquid in poꝛis: vt hũoꝛ
ſiue lapis ſeu coagulatus ſan-
guis: aut aliquod latitans ĩ eis
vt ſupflua caro ⁊ ſcabies. ¶ Lar
gitas quoq̃ poꝛoꝛum q̃tuoꝛ fit
modis. Aut ex multa cõmotiõe
impellentis virtutis. Aut ex de
bilitate retinentis. Aut ex abũ
dantia coloꝛum ⁊ humoꝝ. Aut
ex medicamentis aperientibꝰ.
¶ Lenitas accidit duobus mo
dis: videlicet deintus ⁊ defoꝛis.
Sed intus ex humoꝛe viſcoſo li
quefacto. Foꝛis ṽo ex cera lique
facta cũ vnguẽto. ¶ Aſperitas
aũt duobꝰ modis fit: deintꝰ: ⁊
defoꝛis. Intus nãq̃ ex ſupfluo
humoꝛe et acuto. Foꝛis vero ex
fumo et puluere.

¶ De ſuperfluitate membꝛo
rum in numero.

Superfluitas mẽbꝛoꝝ ĩ nu
mero accidit duobꝰ modꝫ.
Nã ſupfluitas ſi fuerit natura
lis erit ex ſupfluo hũoꝛe natu-
rali ⁊ bono: vel ex abũdãtia vir
tutis ĩfoꝛmatiue. Que ſi fuerit
extra curſum naturalẽ erit ex
humoꝛe nõ naturali ⁊ incõue-
nienti aut ex abundantia vir-
tutis vel debilitate.

¶ De diminutione mem
bꝛoꝛum.

Diminutio mẽbꝛoꝝ in nũe
ro duobꝰ ſilr fit mõis: aut
interiꝰ: aut exteriꝰ. Interiꝰ ꝑ
diminutionẽ humoꝝ. Exterius
ex ꝯbuſtiõe ignis: aut ex frigo-
re ſiue putredine: ſiue inciſiõe.
Putredo aũt accidit: aut ex po
tiõe moꝛtificãte: aut putredinẽ
faciẽte aut ex ꝯſtrictione ⁊ retẽ
tiõe illius humoꝛis qui ſoluit.

¶ De magnitudine membꝛoꝝ.

Magnitudo mẽbꝛoꝝ tribꝰ
modis fit. Aut ex multitu
dine hũoꝝ. Aut ex abũdãtia ṽ
tutis. Aut ex ꝯmixtõe vtroꝛũq̃.
¶ Paruitas fit tribꝰ modis ſilr
Aut ex debilitate virtutꝫ. Aut
ex inciſione. Uel combuſtione
ignis vel ex frigoꝛe nimis.

¶ De commotione membꝛi.

Commotio mẽbꝛi de ſuo lo
co duobꝰ mõis fit. Aut ex
cõmotiõe volũtaria. Aut ex hu
moꝛe vicino equitati diſſolucti
mẽbꝛũ ⁊ lubꝛicũ faciẽti. ¶ Mem
bꝛũ vl' os egredit a ſua iũctura
⁊ mutatur duobus modis ſilr.
Aut ex iũctura in q̃ nõ cõuenit
ſeparatio. Aut ex ſepatiõe vbi
nõ cõuenit iũctura. Si ex ꝯiunc-
ctiõe hoc fuerit ſine ſeparatiõe
aut erit ex humoꝛe acuto patiẽ
tis: aut ex accidẽti vulnere: aut
ſpaſmo. Si ṽo fuerit ex ſepatõe
vbi nõ cõuenit coniũctio: aut ex
groſſo humoꝛe: aut ex acciden-
ti vulnere: aut ex ſpaſmo.

¶ De ſeparatione iuncture.

Separatio iũcture duobꝰ mo
dis fit: aut itrinſecꝰ: aut ex
trinſecꝰ. ¶ Intriſecꝰ ṽo fit: aut
ex hũoꝛe acuto ⁊ icidẽti. Aut ex
vẽtoſitate pingui diſtendẽte vl'
diſſipãte. ¶ Extrinſecus ṽo fit
aut cum ſciſſura: aut fractione
aut exercitio nimio: aut iciſiõe.

vt enſis:aut quod diſtendit vt
funis.aut qđ cõtundit vt lapis.

¶De modis ⁊ numero ſigni
ficationum.

GEnera ſignificationũ ſunt
tria. Alia enĩ ſignificãt ſa=
nitatẽ. Alia egritudinem. Alia
neutrũ. Quarũ ſiğtionũ vnũ qđ
ꝙ genꝰ in duo ptĩt. Sũt enĩ q̃ ſi
gnificãtur de officialibꝰ mẽbꝛꝫ.
⁊ ſũt q̃ ſiğant de ꝯſĩlibꝰ mẽbꝛꝫ.
¶Conſimiliũ ptiũ ſignificatio
nũ duo ſũt mõi. Alie enĩ ſũt ſub
ſtãtiales. Alie accñtales. Sub=
ſtãtiales ꝟo vt eſt calor:frigidi
tas:ſiccitas:⁊ hũectatio. Acci=
dẽtales aũt q̃dã ſiğant: aut ꝑ
tactũ vt durũ:molle. q̃dã ꝑ viſũ
vt coloratũ. quedã ꝑ perfectio=
nẽ virtutum vt ſunt operatiões
plene et perfecte.

¶De ſignis officialiũ mẽbꝛoꝝ.

SIgnificationũ mẽbꝛorum
egritudis officialiuꝫ duo
ſunt modi ſil̃r. ſ. ſubſtãtiales:⁊
accñtales. ſubſtãtiales ſiğtiões
q̃tuor ſũt ars:modꝰ:nũerꝰ:⁊ po
ſitio. Accidẽtales ſignificatio=
nes ſil̃r quatuor ſunt:bonũ:ma
lũ:perfectũ:⁊ imperfectum.

¶De generibus ſignificatio
num.

GEnera ſiğtionũ ꝓficientiũ
ſuũ genꝰ tria ſunt. Quedã
ſũt q̃ ſignificãt ꝓteritã rẽ q̃ iam
abijt.⁊ dñr cognitiua. vel agni
tiua vt vidẽtes corpꝰ humiduꝫ
agnoſcimus qꝛ ſudor preceſſit.
Alia ſignificãt pñtia que a Ga
leno dñr demõſtratiua: ⁊ agno
ſcunt ꝑ ſiğtiones veluti cũ in=
uenit pulſꝰ magnꝰ ⁊ citatꝰ. itel=
ligimꝰ qđ ſiğt calorẽ ſuperan=
tẽ. Sũt ⁊ alia q̃ ſignificãt futu=
rũ ⁊ añcedit agnitio:vt cũ vide
rimꝰ labiũ iferiꝰ citari ꝑcipimꝰ
vomitũ accidere: q̃ poſtq̃ acci=
derit vocat preceſſio ſignifica=
tiua. Sed inter ſignificationes
et accidẽtia diſtat quoniam eſt
diuiſio cũ augmento inter eas.
Quod ſi vnam quamq; diuiſio=
num ſcrutari volueris. vnã ha=
bet habitudinẽ: ſꝫ infirmo hec
ſunt accidentia:medico autem
ſignificationes.

¶De ſignis accidentium et
numero.

ACcidentia ğ ſignificatiua
tria ſũt. Aliud enĩ eſt virtꝰ
oꝑatiua mutata: ſicut indige=
ſtio. Aliud autẽ corporis quali
tas mutata:vt icteritia. Aliud
exiẽs a corpore:vt nigra vrina.

¶De virtutis operatiue im=
mutatione.

VIrtutis oꝑatiue immuta
tio triplex eſt. Aut enĩ ex
toto eſt:ſicut indigeſtio. Aut ex
parte: ſicut oculoꝝ obſcuritas
vel tarda digeſtio. Aut de qua
litate in qualitatẽ. veluti de bo
na digeſtione in fumoſã vel aci
dam vel quaſi ſicut muſca:vel li
gna in oculis apparentia: aut
ex parte viſus vel obſcuritas.

¶De modis mutatiõis qua
litatis.

QUalitatis mutate corpis
ſignificatio q̃tuor modis
fit. Aut enĩ per viſum ſicut icte
ritia vel morphea:⁊ nigredo li
gue ⁊ ſĩlia. Aut ꝑ odoratum:vt
anhelitus fetidus vel ſudor:vt
polipus:vel hyrcus:⁊ ſĩlia. Aut
per guſtum :vt ſalſum: amarũ:
vel acidum. Aut per tactum:vt
molle et durum.

¶De exeuntibus a
corpore.

EXiẽs a corpe bipartita eſt
ſignificatio: vna cũ ſonitu

altera ſine ſonitu. Cũ ſonitu vt
oris ructꝰ:vel iteſtinoꝝ rugitꝰ:
vel ꝑ anũ vẽtꝰ. Eiꝰ ꝟo q̃ eſt ſine
ſonitu innaturali triplicit̃ ha=
bet. Alia q̃ntitate:vt lienteria.
Alia q̃litate vt vrĩa nigra. alia
vtraq; vt ſanguinis fluxus.

¶De motione membꝛorum.

MEmbꝛoꝝ mutatoꝝ ſignifi
catio bifarie diuidit̃:itri=
ſecus vcꝫ et extrinſecꝰ. ¶Intri
ſecꝰ ſex mõis. Alia enĩ a muta=
tione oꝑatiue ꝟtutis i mẽbꝛo.
Alia ab exeũtibꝰ a corpe. Alia
ex dolore i mẽbꝛo vicino ꝑtinẽ=
ti. Alia ex ꝓpõ loco. Alia ex in
naturali ſemotiõe de loco:alia
ex patiẽtis iudicio. ¶Extrinſe
cus fit tribꝰ mõis. Aut ꝑ viſum
vt albũ vel nigrum. Aut per ta
ctum vt durum ⁊ molle:calidũ
et frigidum. Aut per vtrumq;:
vt magnum vel paruum:plus
vel minus.

¶De occaſionibꝰ egritudinũ.

OCcaſiões egritudinũ ſunt
tres. Nature mutatio. Of=
ficialis mẽbꝛi icõueniẽs habi=
tudo. Juncture ſeparatio.

¶De operatione medicine.

OPeratio medicie hꝫ tripli
cẽ effectũ. Aut enĩ cuſtodit
ſanitatẽ ſm multitudinẽ ſuaꝫ.
Aut ex infirmitate facit ſanita
tẽ. Aut ecõtrario.

¶De regimine ſanitatis.

REgẽdoꝝ ſanoꝝ triplex eſt
modꝰ. Egrotare parati.
Incipiẽtes ĩfirmari. ⁊ defecti.
¶Infirmari paratos ſupꝛadi=
ctoꝝ ſex ꝯpetẽti moderatõe re
gimꝰ. Incipiẽtibꝰ infirmari du
plicẽ curã adhibemꝰ. Aut eniꝫ
chimi ſuꝑabũdãtiã trahimus.
Aut nature defectionem repa=
rando ꝓdictoꝝ ſex q̃ ſunt neceſ
ſaria adhiberi ꝑcipimꝰ. đfecto
rũ alij infantes:alij ſenes:alij
ex ĩfirmitate ꝯualeſcẽtes.

¶De diuiſiõe medicie i gñali.

OMnis medicina aut ẽ vl̃is
aut ꝑticularis. Vl̃is ẽ ſex
ꝓcedẽtiũ recta ordinatio. Par=
ticularꝫ ꝑ ꝯ̃riũ fit triplex. Alia
ei i ꝯſĩlibꝰ mẽbꝛꝫ. alia i officiali
bus mẽbꝛis. Alia i iũcturaꝝ ſe
paratiõe. Aſſimilatiua mẽbꝛa
mutata reddimꝰ ſĩl̃itudini ⁊ i
ſua q̃litate ſtare colligãdo cõ=
peſcimꝰ. ¶Cõcaua ſi ꝓter mo=
dũ ãpliata fuerit ad ſui modũ
ꝯſtrigimꝰ ⁊ q̃etẽ iducimꝰ. ſi mi
nus:ꝯ̃riũ. In largꝫ ãt ſil̃r addi
to ꝯ̃rio cauſe:vñ vitiũ acciderit
foramia ſtrictiora ſuo mõ faci=
mus. ſi đfectu ꝯtẽtiue ꝟtutꝫ ꝯti
gerit fomẽtis ⁊ cataplaſmate
mollimꝰ. qđ ſi đ expulſiue ẽ đfe
ctu:dyaforeticꝫ ⁊ ꝯfortatiuꝫ. Si
đ ſtiptica cã:mollificatõe. Si đ
ſicca:humectatiõe. Si de ꝯſtri=
ctiõe. ſolõne. Ea ꝟo q̃ đ nãli di
ſpoſitiõe fuerit mutata ſuo lo=
co reſtituimꝰ. Si de apãte apa
maturãdo ſanamꝰ. Si de nãli
iũctura:eã aut apitiuo medica
mine:aut chirurgia diſiũgimꝰ
Si de q̃libet naſcẽtia:ipãꝫ dele
mus. Si đ aſperitate:lenitate.
Si de lenitate: aſperitate.

¶De ablatiõe ſuperfluitatis.

SUꝑfluitatẽ i nũero aut tol
lemus ex pte:vt ſcrophu=
las. Aut ex toto:vt cãcrũ. ſepa
tionẽ i nũero ſanamus. Si ex
abũdãtia ſanguis fit:in omni
etate tollimꝰ. Si ex ſpermate
i pueritia tm̃ ſanamꝰ. Paruita
tẽ mẽbꝛoꝝ motibꝰ ⁊ fomẽtꝫ ad
modũ augmẽtamꝰ. Magnitu=
dinẽ ꝟo cõprimẽdo quiete mu=
tamus et minuimus.

¶De mutatione membꝛoꝛum.
Mutationẽ mẽbꝛi de ſuo lo
co reddimꝰ loco ꝓpo duo
bus modis. Aut em̃ ſeparatuꝫ
iũgimꝰ. Aut iũctũ ſeparamus.
¶Neceſſaria ad ſeparatoꝝ iũ=
cturã q̃tuoꝛ ſunt. Separata iũ
gere. Iũcturã cuſtodire. Ne re
ſcindatur defendere. Naturam
loci cuſtodire.
¶De ſufficientia et diuiſione
medicine.
Omnis enim medicina eſt:
aut eoꝛũ ſex modis que ſu
pꝛa diximus temperata exhibi
tio aut potio. Aut chyꝛurgia.
¶Opratio medicine hꝫ tripli=
cẽ effectũ. Intus vt ea q̃ oꝛe: aut
naribꝰ: auribus: ſiue ano: ſiue
vulua itromittamꝰ. Foꝛ vt epi
thima: cataplaſma: ẽplaſtra: et
ſiria q̃ foꝛ opant̃. ¶Medicine
interioꝛ opatio i tria diuidit̃.
Aut em̃ ſoluit vt farmacia. Aut
cõpꝛimit vt coctana. Aut mu=
tat q̈litatẽ: vt aq̃ frida in febꝛi=
bus. ¶Eiꝰ ãt effectꝰ q̃druplex
eſt. Aut ei minuit abũdãtiã vt
farmacia. Aut replet inopiã: vt
caro vł ſanguis. Aut ꝯſtrigit ſo
lutũ: vt ſtipticũ. Aut mutat q̃li
tatẽ: vt frida aq̃ in febꝛibus.
¶De chyꝛurgia.
Chyꝛurgia duplex eſt: i car
ne ⁊ oſſe. In carne: vt inci
dere: ſuere coq̃re. In oſſe: vt ſo=
lidar̃: aut inectere: aut radere:
¶De ſpecierũ cognitione.
Specieruꝫ cognitio quinq
modis fit: q̃litatis: quãti=
tatis: tempoꝛis: oꝛdinis: boni
malive diſcretio.
¶Libꝛi yſagogarũ Ioanni=
tij cum dei laude.
FINIS.

¶Incipit liber Philareti
de pulſibus.
Intentionem
habemꝰ i pñti cõſcri
ptiõe d pulſuũ nego
tio ꝯpẽdioſaꝫ expo=
nere traditionẽ ⁊ dicere ꝑmuꝫ
q̇d ſit pulſus: ⁊ q̃ vtilitas pul=
ſus: ⁊ q̇d eſt arteria: ⁊ q̃re dica
tur arteria: ⁊ vnde exoꝛitur.
¶Quid eſt pulſus.
Incipiẽdũ a pꝛio. Pulſꝰ eſt
motio coꝛdis ⁊ arteriaꝝ q̃
ſꝫ diaſtolẽ ⁊ ſiſtolẽ fit ad ifrigi
dationẽ caloꝛ inati: ⁊ egõnẽ vł
eiectionẽ fumoſaꝝ ſupfluitatũ
¶Quot ſunt efficiẽtia pulſuũ.
Efficiẽtia pulſuũ ſunt tria
virtꝰ faciẽs motionẽ: vtili
tas iducẽs ⁊ inſtrm̃ obediens.
¶Quid eſt arteria.
Arteria ẽ coꝛpꝰ oblõgũ ro=
tũdũ ad iſtar canal: dua=
bus tunicis ꝯſiſtẽs: a coꝛde ici=
piẽs: ⁊ in oẽ coꝛpꝰ diuiſuꝫ: aerẽ
⁊ ſpm̃ vitalẽ cõtinens.
¶Unde dicitur arteria.
Arteria dr̃ a para topyꝛ:
id eſt ſeruare aerẽ vitalẽ.
¶Unde oꝛitur arteria.
Hec vero a ſiniſtra auricula
coꝛdis q̃ dr̃ adoꝛti exoꝛit̃:
q̃ ſcidit̃ dupł̄r. Et h̃ q̇dẽ fert̃ de=
oꝛſũ p iterioꝛa: ⁊ diuidit̃ in de=
xtrã ⁊ ſiniſtrã: ad coxas ⁊ vſq
ad pedes ⁊ digitos. Altera ꝟo
rurſus fert̃ ſurſuꝫ: ⁊ diuidit̃ ſił̄r
i dextrã ⁊ ſiniſtrã: i manꝰ ⁊ ca=
put. ⁊ q̃ q̇dẽ ad caput fert̃: facit
arterias q̃ dñr parotide. Que
vero in dextrã ⁊ ſiniſtrã itriſe=
cus fert̃ tẽdit ad bꝛachia: ⁊ cu=
bitos: ⁊ vſq ad extremos ma=
nuum digitos. Intentioneꝫ ve
ro hꝫ pꝛeſens ꝯſcriptio: ad pul=
ſuum

ſuũ monitionẽ ⁊ cognitiões et
cauſas exponere.
¶Quoties mutatur pulſus.
Tripł̄r. ab his em̃ q̃ ſm̃ na=
turã: ⁊ q̃ ꝯ nãꝫ: ⁊ q̃ nõ nã:
velut craſibꝰ viroꝝ ⁊ mulieꝝ: ⁊
etatibꝰ ⁊ alijs ꝯiugatis. Hoim̃
em̃ hi q̇dẽ mares he ꝟo femine
Et hoꝝ ipoꝝ hi q̇dẽ calidioꝛes
ſm̃ craſim: hi ꝟo frigidioꝛes. ⁊
hi q̇dẽ graciles nã: hi ꝟo pin=
gues ⁊ carnoſi. Et viri q̇dẽ mu
lieribꝰ oĩno calidioꝛes ⁊ foꝛtio
res ſꝫ naturã ſunt. Merito igi
tur pulſꝰ in eis velocioꝛes ⁊ ve
hementioꝛes ſunt: mulierũ vt
frigidaꝝ tardioꝛes ⁊ lenioꝛes.
In vtriſq ꝟo hoꝝ: dico autem
viris ⁊ mulieribꝰ itẽſa craſi in
tendit̃ ⁊ pulſus. ¶In calidioꝛi
q̇dẽ maioꝛes ⁊ velocioꝛes ſunt.
calidũ ẽi velocit̃ mobile. In fri
gidioꝛe ꝟo mioꝛes ⁊ tardioꝛes:
frigidũ ẽi tarde mobile. ¶Ha=
bitudines ꝟo in vtriſq iueniũ
tur: velut gracile ⁊ carnoſũ. In
gracilioꝛibꝰ em̃ mł̄tũ ſubiacẽt
tactui pulſus: in pīguibꝰ ꝟo et
carnoſis humilioꝛes. ¶Cõſide
rãdũ ergo eſt ad ꝯiugata velut
regiones ⁊ tpa / ⁊ etates parti=
culares ꝯſtitutiões: ⁊ eſt dice=
re i tpibꝰ quatuoꝛ anni q̃ndeꝫ
exiſtẽtibꝰ: vere / eſtate / autũno
⁊ hyeme. Hoꝛũ duo ſũt bñ tpa=
ta: ver et autũnus: diſtẽperata
ꝟo hyems ⁊ eſtas. Merito er=
go vere ⁊ autũno pulſus ſunt
magni ⁊ foꝛtes valde pp tẽpe=
ramẽtũ q̈litatꝫ: manifeſtũ ẽ qm̃
ſm̃ etates ꝓpoꝛtionantur. In
eſtate em̃ velocioꝛes ⁊ ſpiſſio=
res ſunt ſm̃ vnãquãq etatẽ ne
ceſſitatẽ inducẽte: ꝓpter cõti=
nentis nos exteriꝰ caliditatem
aeris. In hyeme ꝟo rarioꝛes ⁊

tardioꝛes pulſus fiunt propter
aeris ꝯtinẽtis frigiditatẽ aut
conſtrictionẽ. ¶Sił̄r aũt et in
vnaquaq regiõe ſm̃ illiꝰ Cra=
ſim ⁊ pulſus ꝯmutat̃. Calidioꝛ
ſiquidẽ magnos ⁊ veloces fa=
cit pulſus. Frigidioꝛ eſt ecõtra
rio. ¶Dicamꝰ aũt de etatibꝰ.
Si igitur etates differẽtes ſũt:
⁊ pulſus earũ differẽtes moue=
bunt̃. Pueroꝝ ſiquidẽ pulſꝰ ve
loces ſunt ⁊ leues ⁊ ſpiſſi: ſꝫ ꝟo
magnitudinẽ ⁊ foꝛtitudinẽ me
dij: veloces q̇dẽ qm̃ ſm̃ ſubſtã=
tiaꝫ abundat in eis naturalis
caloꝛ: ſpiſſi pp abũdantẽ i eis
ſm̃ quãtitatẽ caliditatẽ. leues
ꝟo qm̃ impfecte ſunt in eis vir
tutes. Dicimꝰ em̃ qm̃ leues ex
imbecillitate virtutũ fiũt. Se=
nũ vero ecõtrario tardioꝛes et
rarioꝛes: q̃ſtũ ad pueros ꝓpter
imbecillitatẽ ⁊ frigiditatẽ q̃ in
eis eſt. Augumaſticoꝝ ꝟo ma=
gni ⁊ foꝛtiſſimi eo ꝙ foꝛtes in
eis magis virtutes ſũt. Sił̄r ãt
et ſm̃ tpis q̃litatẽ cõmutãt cra
ſes ⁊ pulſus. ſicut em̃ ꝑdictum
eſt cõtinẽs mutat cõtentũ ad ꝓ
pꝛiã eiꝰ craſim. In ꝑgnãtibus
ꝟo mulieribꝰ ſunt parui: ſpiſſi
et veloces. parui ꝟo eo ꝙ gra=
nat̃ virtꝰ ex fetu. ſpiſſi ꝟo ⁊ ve=
loces pp inducẽtẽ neceſſitatem
pꝛegnãtis ⁊ fetꝰ. In ſomno ꝟo
ſunt pulſus minoꝛes ⁊ lenioꝛes
manifeſtuꝫ eſt: qm̃ fit naturalẽ
caloꝛe ingrediẽte ꝓfundũ. In
ſuperuenientibꝰ ꝟo craſibꝰ ad
ſupuenictia mutantur ⁊ pulſꝰ.
Sił̄r auteꝫ ⁊ in gracilibꝰ: vt q̃
ſm̃ naturam virtus patit̃: aut
ſecundũ ſubſtantiam alicuius
pꝛincipalis partis: aut ab ali=
quo faciente vel grauãte eam.
¶Veniamꝰ igit̃ ad ea que nr̃

natura. hec ꝟo ſūt gymnaſia:
balnea:cibi:mixti vini potio:et
aq̄ mixte potatio. ¶ Siliter in
his q̄ ꝓter naturā hoc ē cauſis
egritudinibꝰ:⁊ accidētibꝰ ſilr
ſcʒ ꝑdcā ꝯſiderare opʒ. Sciēdū
eñ qm̄ q̄ ſcm naturā ⁊ q̄ nō nā:
ſi imoderate fiāt:in id qd̄ ꝓter
naturā eſt vertuntur pulſus.

¶ Quot ſunt obſeruāda in co-
gnitione pulſus.

CUm ergo ad egrotū igre
dierꝭ quē nūq̄ vidiſti:at-
tēde priꝰ q̄dē ſi maſculꝰ aut fe-
mina ē. Et ſi maſculus ꝯſidera
pulſū maſculi. ſi ꝟo femia:femi
ne. Deide nāʒ laborātꝭ ⁊ etatē
eiꝰ. Et poſt h̄ tp̄s anni ⁊ regio
nē. Et ꝯparās oīa ⁊ ꝯiectās q̄lē
pulſū laborātē hr̄e oportuit qñ
ſanꝰ erat:tūc cognoſces dilıgē
ter magnitudinē ꝓter naturaʒ
facte cōuerſionis pulſus.

¶ Quot ſunt genera pulſuum.

GEnera pulſuū ſunt decem.
¶ Primū genꝰ ſcʒ quātita-
tē triū dimēſionū ꝯſideraꝛ. ſ. ſcʒ
lōgitudinē:latitudinē ⁊ ꝓfūdi
tatē. Cōueniēter igiꝛ iſte augu
mētatꝰ ſcm tres dimēſiones trā
ſcēdēs modū dr̄ magnꝰ pulſꝰ.
¶ Scd̄ʒ genꝰ pulſuū ē ſcm quā-
titatē motiōis arterie diaſtolꝭ
⁊ ſiſtolꝭ. i q̄ ꝯſideraꝛ velox tar-
dus ⁊ mediocrꝭ. ¶ Tertiū genꝰ
pulſuū ſcm genꝰ virtutꝭ:in q̄ cō
ſideraꝛ fortis debilis ⁊ medio-
cris. frequētia eñ accipiēs ma
gnitudinē facit validū. qñ vero
dn̄aꝛ virtꝰ cārū:tunc magis fit
validus pulſus:⁊ econtrario.
¶ Quartū genꝰ pulſuū ſcʒ ꝯſi-
ſtētiā arterie corporꝭ. Dico āt
arterie corporꝭ:i q̄ ꝯſideraꝛ du
rus:mollꝭ ⁊ mediocrꝭ. ¶ Quītū
genꝰ pulſuū ſcʒ quātitatē q̄etꝭ:
in q̄ ſpiſſus ⁊ rarꝰ cōſideraꝛ.
Breue eñ tp̄s q̄etis ſignificat
ſpiſſū:lōgū ꝟo rarū. ¶ Sextuʒ
genꝰ pulſuū ꝑ eq̄litatē ⁊ ineq̄
litatē q̄ ꝯſideraꝛ i vno pulſu in
pluribꝰ. In vno q̄dē vt i capri-
ʒāte. Que ꝟo i pluribꝰ fit dr̄ cō
ſiſtēs ineq̄litas vbi ꝟo ineq̄li-
tas:ibi fit iordiatio vt i oibus.
aut ei ɔ̄cidit vna ꝑcuſſio:aut i-
cidit. ⁊ h̄ fit ḡuata ⁊ afflicta ꝟtu
te aliq̄ cā. ¶ Septimū genꝰ ſcm
plenā ordiationē ⁊ iordinatio
neʒ eſt. icīſio ei ab eq̄li pulſu fa
cit ineq̄lē ineq̄lis ſcʒ periodos
ordinatꝰ fit:⁊ iſte rurſus ꝯſide
raꝛ ſcʒ vnā ꝑcuſſionē ⁊ ſcm plu-
res reditiōes. ¶ Octauū genꝰ
pulſuū ſcm plenū ⁊ vacuū:h̄ eſt
ſcm arterie figurā. oē enī vas:
aut plenuʒ:aut vacuū. ¶ Nonū
genꝰ pulſuū ſcʒ ꝯcordiā in q̄ mē
ſuraꝛ proportio tpis ad tp̄s. vñ
cognoſcunꝛ deficiētes ⁊ iciden
tes. ¶ Decimū genꝰ pulſuū cō-
ſideraꝛ ſcm calorē q̄ reddiꝛ per
totū corpꝰ arterie in q̄ cōſidera
tur q̄litas ſuppoſite materie
corporis ꝑ tactum veluti diſtē-
perata et mordax.

¶ De cauſis ⁊ differētijs pulſuū

DIctis ergo decē generibꝰ
pulſuū dicamus breuiter
paucas cās ⁊ differētias eoꝝ.
Si quis enim ad diligētiā eoꝝ
peruenire voluerit:ſciat q̄. xvj.
libri ſunt de pulſuum negocio.
Ego eñ lōgitudini parcēs in
paucis capitulis paucas quaſ
dam differētias ⁊ cauſas pul-
ſuum in breui dicam.

¶ Propter quā cauſaʒ pulſant
arterie.

PUlſant arterie vt ſeruet
moderatꝰ ſcʒ naturā calor
cordi ⁊ omnibus partibus.

¶ Quid differt ſaltus a pulſu.

SAltꝰ a pl'ſu differt:qm̄ q̄dē
ꝑ icidētē ſpm̄ fit ſaltꝰ i oi
corpore:pulſꝰ ꝟo i operatiōe ꝟ
tutꝭ moueꝛ et in ſolis arterijs.

¶ Quid differt pulſus magnꝰ
a valido.

PUlſus magnꝰ a valido dif
fert:qm̄ quidē ſecūdū tres
dimenſiones magnus ꝯſidera
tur:validus vero ſecūdum mo
tionem:tenorem enim virtutis
ſignificat.

¶ Quid differt pulſus ſpiſſus
a veloci.

PUlſus ſpiſſus a veloci dif-
fert ſcʒ cōtinuū ⁊ diſcretū.
Spiſſum eñ cōtinuū dicimꝰ ve
locē ꝟo diſcretū veluti ſi currat
aliquis velocius et ſtet.

¶ Quid differt rarus pulſus a
tardo.

RArꝰ pulſꝰ a tardo differt:
qm̄ rarꝰ ex infirmiore ma-
gis ꝟtute fit. Rari eñ pulſꝰ dif
ficiliores. Tardꝰ ex ſolo ɔ̄fectu
fieri poteſt caloris. Rarꝰ auteʒ
maiorem defectū ſignificat vir
tutis.

¶ Quot differentie pulſuū ſūt
in dyaſtole.

OCto ſūt pulſꝰ differētie in
dyaſtole:ſcilʒ magnitudo
ꝑuitas validitudo ɔ̄bilitas veloci
tas tarditas duritia ⁊ mollicies

¶ Quot ſūt iudicatiua pulſus.

DUo:Intellectꝰ et ſenſus.
Sēſus q̄dē iudicat ꝑſen-
tia. Intellectꝰ facta ⁊ futura.

¶ Quot ſunt efficientes cauſe
pulſus.

DUe. Uirtꝰ faciēs ⁊ mouēs
corpus vaſis. Et vtilitas
propter quam mouetur.

¶ Quot modis ꝯſideraꝛ mode
ratꝰ ⁊ immoderatus pulſus.

QUadrupliciter:ſecundum
magnitudinem:ſcm velo-
citatem:ſcm validitudinem:et ſe-
cundum ſpiſſitudinem.

¶ Quid differt pulſus inequa-
lis ab immoderato.

QUoniam inequalis quidē
in vno pulſu ꝯſideraꝛ:⁊ in
pluribꝰ:aut eñ ſcm vnā dyaſto
lē ⁊ ſiſtolē aut ſcʒ plura cōgrega
ta:q̄ dr̄ cōſiſtens inequalitas in
multitudine pulſuū cōſiderata
Immoderatꝰ vero fit ſcʒ rithmō
id eſt numerū:vt ſi poſt tres ma
gnos ⁊ vnū paruum ſequantur
duo magni.

¶ Quid differūt deficiētes pul-
ſus ab incidētibus.

QUia deficiētes ex infirmio
ri magꝭ ꝟtute fiūt:aggra
uata ei ⁊ deficiēte deficiūt. Inci
dētes ꝟo pugnāte ⁊ reſiſtēte:ꝯti
net eñ ſeipſam virtꝰ excitās vo
lēs repellere ꝯtria. Et videnꝛ eē
ꝯtrā deficiētes incidentibus.

Quid differt ſpaſmoſꝰ a ramo.

QUoniā in ſpaſmoſo q̄dē tē
diꝛ arteria ad inſtar chor
de tēſe. In ramoſo vero trāſfer-
tur dextra in ſiniſtrā.

¶ Quomodo fiunt fluctuantes
pulſus.

EX abūdantia contenti ma
gis humoris infundentis
corpꝰ arterie:ſicut hypoſarca ꝉ
hydropiſi.

¶ Quid differt caprizans a biſ-
pulſante.

SEcūdū ꝙ caprizās quidē ꝉ
vna dyaſtole differēter mo
tiōes facit:vt capra ſurſuʒ ſaliēs
bis ſaltat pedibꝰ in vere hic ꝟo
fit coacta ꝟtute grauata ab ali
qua cā tribulāte eā. biſpulſans
vero bis:⁊ ſcʒ idē pulſat ꝑcuſſio
nē hic ꝟo fit ꝓpꝛ duritiē corꝑis

arterie:repcutiēte eā ⁊ rurſus
currēte violēter ſpiritu i ſecū=
dam venit percuſſionē:vt i in=
cude malleus.

Quid differt vermiculoſus a formicante.

Qnoniā vermiculoſꝰ q̄dez
plurimuz ꝯuertiṯ ⁊ venit
ad meliꝰ:⁊ manifeſtā magẜ hʒ
ineq̄litatē. Formicās vō nō cō
tēta iam virtute:ſed diſſoluta
⁊ deleta fit ⁊ mortē ſignificat.
Et hec vobis de pulſu ad p̄ſēs
ſufficiant.

Explicit liber pulſuū philareti

Incipit liber vrinarum. Theophili.

De vrinarum
differētia negotium
multi veterū medico
rū aggreſſi ſūt ſcribe
re. Quoꝝ p̄mꝰ oim fuit hypo.
choꝰ:cuꝰ libris iſueuimꝰ. poſt
hꝰ i vō tpa Gale. mirabiẜ me=
dicꝰ aggreſſus ē ⁊ ſcripſit. De
hic poſt hūc magnꝰ medicꝰ ſo=
phiſta. Hi ḡ viri laudibꝰ digni
ſūt:qm̄ p̄mi ſtudueṝt aliq̄d vti
le iuenīṝ i vita. Nullꝰ tñ hoꝝ vi
roꝝ pfectā ⁊ ñ diminutā doctri
nā fecit. Nā hypocrates choꝰ d̄
vrinis expōnēs aliđ alibi i ſuẜ
tractatibꝰ ſparſim tāgēs gña ⁊
ſpēs ⁊ drias vrīarū:⁊ ex eis co
gnitiōes i ſuturẜ partiū diſpo=
ſitiōibꝰ p̄ter naturā:⁊ i ſanẜ cor
poribꝰ:⁊ i acutẜ egritudibꝰ mi
nus habētē doctrinā reliq̄t. Et
ſilr̄ ēt poſt eū Gale. i tractatu
ſuo phycriſeos ꝯponēs ⁊ docēs
valde mſta ⁊ indeterminata ⁊
obſcura reliq̄t ẜm genera ⁊ ſpe
cies:⁊ drias. Cōſequēter his ſu
pueniēs magnꝰ medicꝰ Rome=
mexptꝰ vō rē aggreſſꝰ eſt:⁊ ip̄e
de his artē ẜʒ diuiſionē īcipiēs
⁊ drias earū ⁊ ſpēs ꝯſcribere:et
pnoſtica ſigna q̄ ex eis ſūt:aut
futura ſunt fieri multa p̄termiſ
tēs:impfectā ⁊ ip̄e diſciplinā tra
didit ita vt multa q̄ranṯ ab his
q̄ poſtea facti ſūt medici:⁊ nullo
mō ſolutionē valētes inuenire:
q̄rere coguntṯ aliā doctrinā ⁊ nō
vane qi ex hiſq̄ didicerūt diſcer
nūt obſeruare ⁊ autumare vẜ cō
ijcere ex ipſis manifeſtis obſcu=
ras res ⁊ intellectꝰ. Nā vrinarū
apta iſpectio manifeſta fctā nō
apparētes ⁊ patiētes locos co=
gnoſcit:⁊ quō diſpoſiti ſūt:⁊ ẜm
q̄lē craſiʒ eoꝝ ſingulū:aut ẜʒ na
turā diſpoſiti ſint:aut p̄ter natu
raʒ ꝯſtituti ſint:aut diſpoſiti ex
naturā. Eiꝰ em̄ q̄ ſanguinē opaṯ
virtutis q̄uolibet ẜm opꝰ pprīū
ipedite nūciꝰ nō falla vrinaꝝ di
ligēs iſpectio nata ē eē. Igiṯ
optimū nobis eſt de vrinis volē
tibꝰ tractare inuocare Chriſtū
dñm nr̄m verū adiutorē ⁊ ducez
fieri in hmōi doctria:vt merea=
mur nō dimiutā ⁊ idefraudatā
hāc pficere. Opʒ igiṯ nō diffi=
nire q̄d eſt ip̄a vrina. Deīde ma
nifeſtare locū i quo naſciṯ. De=
hinc locū in q̄ diſcerniṯ. Et deīn
de ſic icipere doctrinā ẜʒ gene=
ra ⁊ ſpecies ⁊ differētias earū.

Diffinitio vrine.

Vrina eſt colamētū ſangui
nis ⁊ alioꝝ humoꝝ. Hanc
aūt aliȷ̄ ſupfluitatē ſero ſimilez
vocauerūt. Aliȷ̄ aq̄ſam. Aliȷ̄ pu=
tredinē ſanguinis. De nomini
bus ergo nulla ſit cōtentio.

De loco in quo naſciṯ vrina.

Naſciṯ igiṯ vrina in ramoſa
vena circa ſimā epatis ex=
pāſa:in q̄ ſanguinē virtꝰ faciens
opus ſuū pficit. Eſt aūt gña

tio eiꝰ talis. Sanguine forma=
to ⁊ pturbatiōe facta in eo qđ=
cūq̄ q̄dē leue eſt ſupiora petēs
qđ ex colera rubea ſupfluitas
natū eſt eſſe. Accipit illud ſuſce
ptrix chiſtis fellis per ſuū mea
tū poſita ppe epar. Terrenū āt
velut fecē ſanguinis trahit ſplē
per ſuū meatū. Relinquiṯ ergo
aquoſa ſupfluitas cū ſanguie:
hāc accipiētes rhenes p mediā
chilim.i.pfundā venā ⁊ formāt
illud in vrine ꝯſtitutionē. Dicit
āt aliq̄s ⁊ merito:vt q̄d felliſ re
ceptaculo:⁊ ſplene exſimis epa
tis recipiētibꝰ ſanguinis ſuper
fluitates:nōne ⁊ lūbi ppe poſi=
ti acceperūt aquoſi ſuperfluita
tē. Et dicimꝰ propter magnā ne
ceſſitatem:hoc natura retinuit
Nam ramoſa vena q̄ ſanguinē
operaṯ in ſima epatis poſita cō
fert per ramos ſuos chili vene
iuxta curuaturas epatis expli
cate p quoſdā meatꝰ anguſtos
⁊ rotūdos. Sāguie ergo ẜʒ ꝯſti
tutionē pigui exiſtēte:⁊ nō valē
te āguſtas ſine ipedimēto vias
ptrāſire:opꝰ fuit adeſſe cū ea
aq̄ſā ſupfluitatē:vt ſubtilitate
aquoſe ſupfluitatis facile cū ea
trāſiret ſanguis ad chiliʒ venā
qm̄ dū impelliṯ aquoſa ſupflui
tas ad ramū chilis vene q̄ adia
cet ſpine dorſi a ſurſuʒ vſq̄ deor
ſum:⁊ p ipſum:⁊ p meatus lū=
borū:⁊ dexter ⁊ ſiniſter ẜʒ labdā
literā grecorū poſiti in impoſi
tione ſua trahūt p ipſos meatꝰ
a chili vena lumbi huiꝰ ſuper=
fluitatē. Deiñ ſic formātes illā:
⁊ i vrine eſſentiā trāſmutātes p
vrinales meatus trāſmittūt ad
vrine ſuſceptricē chiſtiʒ. Et ſi q̄
dē ſincerꝰ ⁊ purꝰ ſanguis ⁊ pfe
ctꝰ fuerit:manifeſtū eſt qm̄ ⁊ eiꝰ
ſupfluitas talis erit. Si vō ẜm
aliquē caſuʒ ſanguis operās vir
tus ipedita fuerit opꝰ ſuū pfice
re:hmōi fit aq̄ſa ſupfluitas quā
⁊ vrinā vocamꝰ. Propẜ hoc ḡali
q̄ñ q̄dē ſubtiles vrine ⁊ albe ap
paret. Aliq̄ñ aūt pigues ⁊ albe
crudiore ſanguine facto:⁊ ipſe
cta ſanguine opante digeſtiōe
facta ⁊ velut crudiore. Alia āt
ſupincēſo ⁊ velut feruēte ſāgui
ne talis ⁊ eius ſupfluitas fiat.
Itaq̄ ppter hmōi cauſas ⁊ vri=
ne ẜm ſpecies immutantur.

De notificatione naturalis vrine.

Dicamꝰ igr̄ de ea q̄ ē ẜʒ na=
turā vrina q̄ ē ex pfecta ea
rōe ſanguis fctā q̄lem oporteat
eē. Et diffiniamꝰ bonā vrinā:q̄ ⁊
ẜʒ naturā eēs noiaṯ:⁊ excedētē
hāc aūt minꝰ hñtem:nō ẜm na
turā: ſʒ p̄ter naturā reputemꝰ.
Eſt ergo eiꝰ diffinitio talis.
Que ē ẜm naturā vrina bona?
Eſt ſicut dicit hypocrates:albā
⁊ planā ⁊ equalē hypoſtaſim ha
bens. Manifeſtū quidez eſt qm̄
ꝯñte ſuba moderata ⁊ colore op
portuno:q ſit diffinitio diffini=
ens perfecta.

De ſubſtantia vrine.

Vrina eſt bona:ſubſtātia q̄
dē moderata hypoſtaſi ve
ro alba ⁊ plana ⁊ equali:colore
vō ruffa:aut ſubruffa:⁊ ruborẜ
paululū participās ppter lim=
piditudinem ⁊ tps ſimiliter cōſe=
quēs. Galenus q̄dē ſubruffam
⁊ ſubrubeā bonā eſſe dicit. Ma
gus vero ruffam et ſubruffam.
Nos aūt ex cōtēperantia vtro=
rūq̄ fecimus. Quecūq̄ aūt ẜm
aliquod iſtorum quatuor aut
abundat:aut minus habʒ:hāc
ẜm naturam dicimus non eſſe.

De coloribꝰ ergo: ⁊ hypoſtaſibꝰ nõ preſentis ē dicere tēporis: ꝓcedēs eñ ſermo docebit. Scḋꝫ vero preſens tempus dicamus de effuſione qm̃ omnis vrina ſꝫ ſubſtātiā ipſam effuſio eſt. ſubſtātia eñ vrine humiditas eſt: hāc hũiditatē multi ſapiētũ medicorũ effuſionē vocauerũt qm̃ quid in mēbris effuſum eſt i ea inſpicit᷑: vel ꝑcipit᷑. ¶ Huiuſmodi aũt effuſionis differētie ꝓme due ſunt: ſubtilitas: ⁊ piguedo ⁊ ex his mixtis eſt cõtēperātia: ipſa aũt cõtēperātia q̄ ſꝫm naturam eſt nõ diuidit᷑. ¶ Subtilis igit᷑ aut migit᷑ tenuis ⁊ manet tenuis. Aut mingit᷑ tenuis: ⁊ fit luculēta ⁊ piguis: ⁊ eſt prior q̄dē idigeſta vſtime: luculēta vͦo facta ⁊ i piguedinē trāſmutata digeſtiõis pricipiũ ſignificat accipe. Silr̃ rā ⁊ ipi piguis diuidit᷑ dupl̃r. Aut migit᷑ piguis ⁊ manet talis. Aut mingit᷑ q̄dē pinguis reſidēs vero fit tenuis. ¶ Et mõſtrat quidē prior ꝑturbationeꝫ in corpore factā validā humoꝝ ſecundario turbationē quideꝫ determinari: ſanguinis vͦo oparationis digeſtionē reſurgere. ¶ Iũgamꝰ igit᷑ colori ſubſtātiā ⁊ determinemꝰ ea q̄ ex ipis fiũt cõplexiõis ſigna: ⁊ i ſanis hoibꝰ ⁊ quolibꝫ egrotātibꝰ. Et qm̃ albus color ꝓcedit alios colores ⁊ tenuis effuſio ꝓcedit alias i effuſiõe q̄litates: ꝓponamꝰ priꝰ tenuē ⁊ albā ſubſtantiam.

¶ De tenui ⁊ alba vrina: vel de vria cũ tenui ſb̃a: et albo colore

TEnuis ḡ ⁊ alba ſubſtantia vrine multa ſignificat Urina ergo veniens multũ tenuis ⁊ alba i ſanis hoibꝰ. mltā potationē ſignificat cũ largo cibo: ⁊ maxime ſi eſt vinũ exile et leue. ¶ Urina vͦo talis i pueris mala: nā vrine aquoſe i pueris peſſime ſunt. ¶ Urina talis veniēs ſignificat debilitatē vͦtutis vt in ſenectute q̄ eſt ſꝫm naturā: ſignificat: ⁊ debilitatē exdiutur na egritudine q̄ appellata ē: a ſapiētibus medicoꝝ ex egritudine ſenectꝰ. ¶ Urina tenuis ⁊ alba ⁊ multum micta ⁊ ſimulis dyabetē ſignificat quā ſapiētes medicorũ ſanidā vocauerũt: ⁊ q̄dā ſapientũ maximꝰ i vrinis dyariā vocauit. Aliȷ̄ autē dipſation nõ ſcḋꝫ naturaꝫ hñte ſe homie ſꝫ ꝓter naturā diſpõ appet ſcḋꝫ calidā diſtēperātiā lũborũ Infinita ergo attractiõe lũboꝝ ꝓter naturā diſpoſitorum talis vrina venit. ¶ Uria tenuis ⁊ alba multũ micta i febribꝰ āphime rinis deficientē febrē ſignificat ꝑ hmõi humorē: ⁊ i ea q̄ ſcḋꝫ naturā frigiditatis diſtēperantiā epatis tennes ⁊ albe mingũtur vrine et ꝑꝑ emphraxim veniũt ſil̃es vt in nefreticis: ⁊ vt i quartanis in principijs. ¶ Urina tenuis ⁊ alba in hydropicis venit ꝓpter abũdātem cauſaꝫ. ¶ Urina tenuis et alba in leſis collũ ⁊ caput et humeros grauatis. ſcotoſim ⁊ lipothomiā ſignificat. Significare aũt i futuro tꝑe hypoſta: ⁊ in ꝓterito: ſicut dicit᷑ vtit᷑. Sudor multꝰ ex ſõno ſine manifeſta cā̃ factꝰ ſignificat qm̃ corpꝰ plurio cibo vtit᷑. ¶ Urina multa in febribꝰ acutis tenuis ⁊ alba veniēs q̄etē ſignificat. ¶ Urina tenuis ⁊ alba veniēs in fine eaꝝ q̄ valde acuunt᷑ febriũ diſceſſuꝫ fore ſignificat: i eas q̄ ſunt ſub frenibꝰ. ꝑtes. vrina ſimil̃r veniēs i cau

febris ſigāt freneſiꝫ. Nā cauſon febris a multitudie rubei fellis fctā vrina nõ colorata ſupiꝰ lata fellea ſupfluitate exiſtēte excelſũ locũ capitꝭ occupauit. Et ſi q̄dē i āterior̄ cerebri loco flegmonē faciēs: i his q̄ i eo ſũt mirigi freneſiꝫ facit. ⁊ ſi q̄dē ꝑꝑ aliquā cāꝫ vt i fluxu ſāguinis ꝑ nares: aut ꝑꝑ ſudorē multũ i capite factũ vrina ſubtili et alba veniētē q̄etē ſignificat. Si eñ talis exiſtēs vrina adeſt ⁊ freneſis ꝑmanet: ita diſpoſitꝰ morit᷑ tꝑs igit᷑ ē enarrare ḋ coloꝝ dr̃ia: ⁊ dr̃e q̄t ſũt ⁊ q̄les ⁊ cũ q̄li effuſiõe pñt cõpleri: aut omnes: aut quidam.

¶ De coloribꝰ vrinarũ ſignificantibus indigeſtionem.

EſT igit᷑ de coloribꝰ primꝰ albꝰ ⁊ huius latitudo i eo ꝯtēta eſt chriſtallus enim ⁊ nix et calx ⁊ aqua puriſſima q̄dem alba ſunt: ſed nõ in ſummo: oĩa. Impfectior aũt his color lacteꝰ q̄lis eſt ex ipſa denominatione. Deīde remiſſior hoc glaucꝰ: vt cornu lucidũ aut ictidões. i. cornee tunice oculoꝝ. Deinde hoc glauco adhuc remiſſior karopos q̄lia cameloꝝ vellera ſubalbida: aut vt lapis onichinus: hi ergo colores albi ſꝫ q̄litatē ⁊ ſꝫm magis ⁊ minꝰ ſunt. Si vͦo infectionē aliquā recipiat fellis alba vrina: ſꝫm primā q̄dē rõnem ſubpallida ſit vt decoctio ſemicrude carnis. Si vͦo permaneat tꝑe aliq̄ decoctio: infectionē maiorē faciēs ꝑficit colorē pallidũ: ſignificās abũdātius fel priore aq̄ſam vrinā ſuſcepiſſe. ¶ Poſt hũc aũt ponit᷑ ſubruffus ſil̃is auro a celtica veniēti. Deinde vͦo ruffus vt eſt ſꝫm veritatē chriſonarũ. Deinde ſubruffus remiſſior parũ. Deīde rubeꝰ q̄ aſſimilat᷑ vͦo croco. Deīde hyperiterõ factũ ab ipſo aq̄ſo ſanguie vt ex albo colore ſplēdore adueniēte quē tinctores flāmeũ nominãt: q̄ vͦo ſꝫ Galenũ finicon dr̃: id eſt ſimilis dactiloꝝ colori maturorum. Supponere eñ vel ꝓponere ſuppoſitionē in coloribꝰ oibꝰ nõ oēs ꝯſueuerũt ſil̃r arbitrari. Aliȷ̄ tñ ꝓponunt: aliȷ̄ ſupponũt Eridũ vͦo ſicut ipſe ſāguis purꝰ ⁊ ſine dolo. Nam inteſior hoc ⁊ remiſſior nõ eſt ſanꝰ ſꝫ notꝰ. Inopos aũt vt vinũ nigrũ: aut ꝓfundior vt purpureꝰ ſanguis: ſicut eſt color epatis. Kyanos vt putrefactꝰ ſanguis ex felle rubeo ⁊ ſuꝑaduſtꝰ ⁊ i colore vt garꝰ ⁊ ictericoꝝ vrine. Regl̃a aũt kyani talis eſt colori ſꝫm Galenũ albo ſplēdidũ aduenīēs ⁊ i nigrũ plurimũ īcidēs kya ñ facit. Fuſcus vͦo ex albo ⁊ nigro ꝯſilictis iuicē ſit ſicut roiſgadia. Clorō vͦo id eſt color viridis vt caulis virēs ⁊ vt gramē latitudo aũt ei i eo ꝯſiderat᷑. Nā violaceꝰ ⁊ ſmaragdinꝰ ⁊ hyſothodis: oĩa ſunt clora id eſt viridia ſꝫm magis et minꝰ. Hec oĩa a calore plurimo facta ſunt. ¶ Pelithinõ vͦo ꝓfundiꝰ ē fuſco vt plũbũ: ⁊ q̄ ſũt ex accidētibꝰ plagꝭ corꝑi: ⁊ q̄ ex caſſatiõibꝰ nigrātes colores. Hic aũt aut a frigor̄ fit aut a plaga. pꝰ hũc āt magꝭ indicās aliq̄ñ q̄dē frigiditatē: aliq̄ñ calorē. ſi vͦo ex viridi ꝓcedēte calorē ſi vͦo ex liuido: frigiditatē. Eſt aũt nigredo ſuꝑ illa gñā oiꝫ coloꝝ: ⁊ nigredo latitudinē mltũ hñs ſꝫm magꝭ ⁊ minꝰ: mlta ei nigra aliȷ̄s inteſiora diſſimilia ſũt. Et ḋ coloribꝰ quidē ſufficiēs doctrina eſt collecta a diſciplinis ātiquo

rum philoſophoꝝ ⁊ medicoꝝ. Horū vo coloꝝ qui poſſunt cōiungi cum pingui effuſſione ⁊ tenui: ⁊ que ex his ſignata ſiue in ſanis corporibꝰ: ſiue i egrotātibus p̄cedēs ſermo docebit. Qm̄ aūt de coloribꝰ docētes p̄diximꝰ ab albo nudiſſimo diſtātiā: ⁊ lacteū: ⁊ glaucū: ⁊ karopos: nō vt aliquē coloꝝ iconiugatū p̄mittamꝰ cū tenui effuſiōe ꝯiūgamꝰ: ⁊ ea q̄d ſignificāt exponamus.

¶ Tenuis lactea ⁊ alba vrina.

In principiis febriū huiuſmodi veniēs mala: qm̄ cronicitatē febriſi ſeu egritudinis ſignificat. In declinationibꝰ vo ſi multa: ſolutionē ſignificat.

Tenuis glauca ⁊ karopos vrīa.

Qnoniā igit̄ tenuis ſubſtātia: ⁊ alba indigeſta ē: manifeſtū eſt ex his q̄ ante nos fuerūt ſapiētibꝰ. Colores aūt hi cōnenientes ei qui primi ſunt albo ⁊ ipſi indigeſtionē ſignificāt: nō eñ colorati ſunt aliqua ibecillitate naturalis coloris. Igit̄ tenuis cum his coloribꝰ cōſiſtens indigeſtionē ſignificat.

¶ Tenuis pallida ⁊ ſubpallida vrina.

Principiū digeſtiōis hmōi vrine ſignificāt. Nā ſubſtātiaꝫ quaſi difficiliorē naturalis calor nō potuit denſare. Colorē vo quaſi faciliorē in principio digeſtionis mutauit.

Tenuis ſubruffa ⁊ ruffa vrina.

Hec melior a priori. ſignificat eñ hmōi vrina naturalem calorē cōualuiſſe eo q̄ plm colorē vrine ꝯceſſit: qm̄ non potuit materiā dēſare: vocamus ⁊ hāc indigeſtā. Et vrina talis veniēs i hydropicis periculoſa eſt quēadmodum aquoſa vtilis.

¶ Tenuis hypoxanthos ⁊ xanthos. i. ſubrubea ⁊ rubea.

Esto tenuis quidē vt ponebat̄ ſꝫ hypoxāthos: aut xāthos: he tales ſm ſubſtātiā quidē indigeſte: ſm colores nō ſolum extra naturā extiterūt ſꝫ ⁊ materie indigētiā demōſtrant. abſtinēte eñ aliquo adoleſcēte ſm naturā ſm etatē ꝓpter indigentiā materiei vrine apparēs hypoxāthe aut xāthe: eo q̄ abūdet in ꝓfundo calor quidē p̄ter naturā abūdātiā fellis generās qm̄ multo calore in fel mutatur ſanguis: ⁊ maxime ꝓlōgat̄ cauſa in tp̄e eſtiuo in quo ⁊ tertiane plurimū ſupueniūt eteñ eoꝝ vrine xāthe ſunt ꝓpter has cauſas: ⁊ vigilie ⁊ ſolicitudo ⁊ labor rubeas oſtēdūt. Et de cōplexionibꝰ tenuis ſubſtātie cū q̄bꝰ coloribꝰ poſſit cōponi: ſufficiant q̄ dicta ſunt. Reliquū eſt vt in deſcriptiōe ꝓpter manifeſtationē exponamꝰ eas ſic. Tenuis enim alba. Tenuis lactea. Tenuis glauca. Tenuis karopos. Tenuis hypoxāthos. Tenuis xanthos. Tenuis pallida. Tenuis ſubpallida. Tenuis ruffa. Tenuis ſubruffa.

¶ De coloribꝰ vrine cum groſſa ſubſtantia.

Qnoniā aūt oēs cōplexiōes tenuis ſubſtātie cū quibꝰ poſſunt cōiūgi coloribꝰ ſufficiēter fecimꝰ: ⁊ q̄d ſignificēt diximꝰ ⁊ deſcriptiōe eas expoſuimus: trāſeamus ad cōplexiones pinguis ſubſtātie ⁊ dicamꝰ cū q̄bꝰ coloribꝰ poſſunt coniungi.

¶ De pingui alba.

Talis cōplexio ꝯſtat ⁊ monſtrat crudum humorē plm abūdare in vaſis: ⁊ diuerſas differētias flegmatis: vt eſt vitreū flegma: ⁊ ſalſuꝫ: ⁊ ſine qualitate huiꝰ vrina pinguis multa ⁊ alba veniēs in egritudinibꝰ acutꝭ liberat ap̄ata in articulis nata: his q̄ dolebāt eos ⁊ his q̄ quodāmodo i egritudine erāt: his q̄ diu fuerāt in multitudine pinguiū humorum.

¶ De vrina pingui ⁊ lactea.

Et huiuſmodi cōſtat. Et ſi in fine talis venit: lithiaſiꝫ veſice aut renum ſignificat.

¶ De pingui karopos ⁊ glauca vrina.

Hec cōplexio ꝯſtat. Et ſi inturbata manet demōſtrat tales humores multos i corpore eſſe. Si vo turbate hmōi vrine fuerit quales ſubiugaliū: demonſtrāt capitis dolorē: aut p̄ſentē aut futuꝝ. Quo aūt apparēt: ſi turbate iā ſunt ⁊ clare reſidētes manifeſtāt̄ exteriori igne ꝓbate. Calefacte eñ ampullas in ſupficie demōſtrabūt. Aliter aūt piguis exiſtēs eadē ſubſtātia ſi accidit febribꝰ trūbos eē: hāc ſequēs multitudo vrine tenuis ſolutionē febris ſignificat.

¶ De pingui ſubrubea vrina.

Talis ꝯſtat. Et ſi ē hypoſtaſis hmōi diuturniorē egritudinē declarat ⁊ laudabilē vel ſanabilem.

¶ De pingui rubea vrina.

Talis ꝯſtat ⁊ declarat mltū humorē ſanguineū eſſe in corpore quēadmodū i ſinochis et in acutis febribꝰ. Talis paulatim micta periculū ſignificat Silr autē hmōi vrina. In talibꝰ febribꝰ ſi turbulēta micta eſt cū ſurditate ⁊ capitis ⁊ colli ⁊ hyppocūdrioꝝ dolore: ictericū fore ante ſeptē dies ſignificat.

¶ De pingui inopos vrina.

Et hmōi ꝯſtat. Et ſi euenerit in febre cauſon capite dolente ⁊ circūdolente fit criſis ⁊ fert criſim.

¶ De vrina pingui kianos.

Talis ꝯſtat. Et in ſanis ſupueniēs ſignificat laborē vie aut curſū multū ſignificat factū eſſe. Senioribꝰ vo ſupueniēs q̄bus ex mlto tp̄e tales fiūt a malis humoribꝰ immutari veſicā vt i pluribꝰ ſignificat. In fine vo ſi tales facte in lithiaſi ꝯſtituuntur: ſtrāguriā ſignificāt futurā.

¶ De vrina pingui viridi.

Talis ꝯſtat. Et in fine febris hmōi veniēs ictericiā ſig̃at

¶ Pinguis liuida vrina.

Talis vrina in febribꝰ ⁊ nō reſidēs ꝑ acruſticū. i. mēte alienatū ſignificat. Significat ⁊ aliud: i febre ei cauſō talis vrīa apparēs ſtrāguriā futurā ſig̃at

¶ Pinguis nigra vrina.

Et ea cōplexio ꝯſtat ⁊ declarat purgationē melācolici humoris vt in declinatiōe q̄rtanarū: ⁊ ſolutiōe melācolie: ⁊ ꝑ frigiditatē veniūt tales ⁊ ꝓpter eruſtionē ſāguinis. A talibꝰ vo cauſis dēſata ſubſtātia ſignificat tales colores cū dēſitate ſbſtātie fieri. Qm̄ vo vera eſt rō q̄ tres drie nigre vrine piguiores ſūt ea q̄ ſm naturā eſt vrina ſm ſubſtātiā ⁊ hinc manifeſtū eſt q̄ q̄rtanario ſoluto ⁊ melācolico humore ꝑ vrias exeūte: vrie pingues apparēt ⁊ nigre. Silr ⁊ vbi egritudo melācolica ſoluit̄. Et ꝑ vrias exit cā q̄ feccrat melācoliā: qm̄ vo melācolicꝰ hūor terrenus ⁊ piguis ⁊ niger eſt: ꝑ hoc ⁊ vrias facit ⁊ nigras ⁊ pigues. Silr ⁊ q̄ ex aduſtiōe ſanguinis

facit nigre ſūt queādmodū p̄dí
ctū ē: dēſitatē poſſederūt ſbe eo
ꝙ eā q̄ ivaſꝫ ex hūiditate exhau
rit aduſtio ⁊ frigiditas māifeſte
dēſat mā ꝫ rōne ↄſtrictiōis. ¶ Si
gnificāt āt tales vrie i febre ſpaſ
mū ex ſiccitate. ¶ Sigāt aūt ta
les ⁊ albō i febrib⁹ ei pacutꝫ tales
veniētes cū ſudore capitꝫ ⁊ colli
⁊ dorſi ⁊ cū ſuſpirio male ſūt: p
pter exuſtionē. ¶ Sigāt aūt ⁊
aliō. tales eē ſi venietes i febrib⁹
acutis cū fetore nihil mali hn̄te
veſica: mortē ſigāt. ¶ De ↄple
xionib⁹ ḡ tenuis ſbe cū q̇b⁹ colo
rib⁹ pn̄t ↄſtare p̄ſcripſim⁹: ⁊ ſigā
ta ea ꝯ dixim⁹ ⁊ cās ꝑpt̄ q̄s facta
ſūt māifeſtauim⁹: ⁊ i deſcriptiōe
eas expoſuim⁹ hoc mō. ⁊ i pigui
ſbā cōponētes ⁊ ↄiūgētes eos q̄
cū ea pn̄t colores ↄueīre ↄueniē
ter ſcripſim⁹: ⁊ ſigāta eoꝝ diligē
ti⁹ iq̄ſiuim⁹: ⁊ cās eoꝝ enarraui
mus. Reliquū v̄o eſt vt p deſcri
ptionē eas apponamus.
Pīguꝫ alba: pīguꝫ lactea: pīguꝫ
glauca: ⁊ karopos: pīguis ſub
ruffa: pīguꝫ viridis: pīguꝫ liuida
pīguis nigra: pinguis kyanos.
RElinquit ḡ ō mediocri ſbā
dicere: ⁊ manifeſtare cū q̇b⁹
colorib⁹ poſſit ↄuenire. Ea ei eſt
ſm naturā ſubſtātia: cū hac igiť
ſubſtātia vt Gale. dicit in pery
crileon. ſubruffū ⁊ ſubrubeū ↄſi
ſtūt magn⁹ v̄o ruffuꝫ: ⁊ ſubruf
fuꝫ. Nos aūt viros tātos ⁊ tales
rep̄hēder̄ veremur: tn̄ ab vtriſqꝫ
ꝑtermiſſa ↄiūgētes cōplebim⁹:
cōueniētēqꝫ mixtionē mediocri
ſubſtātie cōmiſceam⁹ ita: q̄m cū
in mediocri ſubſtātia pōt aliqs
coloꝝ ↄuenire except ſubruffo ⁊
ſubrubeo in medio habētib⁹ ruf
fum. ¶ Iſti ḡ colores ſūt medio
cris ſubſtātie. ſ. ſubrube⁹ ruffus

⁊ rubicūd⁹. Et vt ſit manifeſta
ratio reliquū eſt: vt i deſcriptōe
exponam⁹ ita hoc.
¶ Pinguis alb⁹: pinguis lacte⁹:
karopos pinguis ſubrube⁹: pī
guis inopos: pinguis kyanos:
pinguis viridis: pinguis liuid⁹
CUm hic ergo ↄueniēter ex
poſuerim⁹: ⁊ ↄueniētē ordi
nem in his q̄ ſcripta ſūt ſeruaue
rim⁹: ⁊ in deſcriptiōe ea manife
ſtauerim⁹: ⁊ clara oīb⁹ diſcētib⁹
fecerim⁹: de hypoſtaſib⁹ diſpu
tem⁹ oſtēdētes q̄ bona hypoſta
ſis: ⁊ q̄ ē ab hac ſiue intēſa: ſiue
remiſſa: ⁊ q̄ ex ea aut ex eis pn̄t
pīci: ⁊ q̄ piculoſe ⁊ minores ha
ruꝫ: ⁊ q̄ ad ſanitatē ↄueniētes ſū
cōpoſituri: ⁊ hypoſtaſim ⁊ ſub
ſtātie ⁊ colorib⁹ ⁊ mixtas vt pfe
ctū terminū aſſignem⁹: inuoce
m⁹ xp̄ꝫ veꝝ deū nr̄ꝫ ducē fieri vt
hui⁹ ↄmiſſiōis nihil p̄ermittam⁹
¶ Hic determinat de hypoſtaſi
in generali.
INcipiam⁹ igiť bone hypo
ſtaſeos ex expoſitiōe: meli⁹
aūt a ſapiētiſſimo hypo. hāc di
cere ⁊ neqꝫ adiectionē: neqꝫ abla
tionē aliquā faciam⁹: appoſitio
eē ⁊ defect⁹ non ſm naturā. Eſt
ergo dictio ſapiētis hypocr. de
ea que ſm naturā hypoſtaſi.
Hic deťmiat ō hypoſtaſi i ſpāli.
URina aūt bona eſt q̄n ⁊ al
ba hypoſtaſis fuerit: ⁊ le
uis: ⁊ eq̄lis ſm omne tp̄s. Et ita
vir ſapiēs ⁊ amicus breuitatis
exiſtēs ex cōtento diffinitioneꝫ
protulit: contēnens ſubſtātias ⁊
colorē quaſi particularia. Nos
autē ab eoꝝ p̄termiſſa apponam⁹
vt omnes appropinquātes lite
re non qualecūqꝫ habeant gau
dium: multoꝝ eē intellect⁹ nō
perfectā diffinitionē audiētes ⁊

quaſi ſapientē ſummū expoſito
rē opinātur. Eſt ḡ perfecta diffi
nitio ei⁹ ſm naturā vrine talis.
¶ Hic ponit diffinitionē cōple
tam hypoſtaſis: ⁊ de hypoſt. al
ba leui ⁊ equali.
URina bōa eſt ⁊ laudabilis
cū alba hypoſtaſis fuerit ⁊
leuis ⁊ eq̄lis p oē tp̄s: ſm ſubſtā
tiā v̄o moderatā. colore ruffo ⁊
ſubruffo parū aliq̇d pticipās ru
borꝫ. Et q̄ diffinitio ita ſigāuit
inſpicere opꝫ i vrina hec q̄tuor
hypoſtaſim: colorē ſubſtantiā: ⁊
tp̄s. Dicam⁹ aūt vnūquodqꝫ in
vnoquoqꝫ eoꝝ q̄le oportet eſſe.
¶ Hic declarat hypoſtaſim na
turalē penes ſuas conditiōes.
QUe q̇dem ḡ ſm naturā hy
poſtaſis hꝫ albū colorē et
inferiorē locū ⁊ eſt leuis ⁊ indi
uiſa ⁊ equalis in multos dies
talis pmanēs hoc ei eſt equale
in tp̄e ſeruatū. Quecūqꝫ ergo ex
his q̄tuor hmōi quidē que ſm
naturā ſediminis ↄuertūtur in
ↄtrariū: ſiue vnū: ſiue duo: hoc
tale nō ſm naturā. Queādmo
dū aūt ↄpōnē ſupius de ſubſtan
tijs ⁊ colorib⁹ fecim⁹: ⁊ ſic nūc
omnia cū hypoſtaſi componen
tes exordiri habeam⁹. Conuer
tam⁹ autem ex his que obſeruā
tur in hypoſtaſi omniū vltimū
qō eſt equale: ⁊ tribus ſm natu
rā manētib⁹ ineq̄le ſit quartū.
¶ Quid ſignificat alba hypo
ſtaſis ⁊ continua ⁊ inequalis.
HUiuſmodi infirmitatē vir
tutis digeſtiue ſigt. Nō ei
omnino potuit digerere natu
ra: ſed reliq̇t vnum indigeſtum
eo qō oībus dieb⁹ digeſtio non
fit: ſed aliquando quidem dige
ſtum ſedimē: aliquando vero in
digeſtum. ¶ Rurſus igiť cōuer

tamus ⁊ continuum: vt ſint cō
uerſa illa duo in vnū: vt nō ſit
hypoſtaſis cōtinua: neqꝫ eq̄lis.
¶ Quid ſignificat alba hypo
ſtaſis nō cōtinua ⁊ nō equalis.
HEc priori minus digeſta ⁊
deficientibus ſm digeſtio
nē duob⁹: non ſolum eē equale
amiſit: ſꝫ ⁊ leue: vt non ſit conti
nua ſed diſcreta. Incidit autē
continuum ſedimen ſp̄us indi
gens pinguis: ⁊ nō dimittens il
lud eſſe equale: propter has igiť
cauſas reliquuꝫ ſedimē ab his
duobus minus digeſtū vno eſt.
Uertamus autem rurſus in pn̄
cipio quod conceſſum eſt.
¶ Quid ſignificat alba hypo
ſtaſis nō continua ⁊ equalis.
EST ſedimen nō leue ſꝫ di
uulſū: eq̄le v̄o. ḡ tale malū
eo ꝙ nulli⁹ ſp̄us fit: ⁊ nō poſſit a
nā dyaforeſim hr̄e vt ſit digeſt⁹
¶ Quid ſignificat alba hypo
ſtaſis nō cōtinua ⁊ nō equalis.
RUrſus aūt eſt vrina nō ↄti
nua ⁊ inequalis hec melior
priore nō eē quotidie diſſipať
queādmodū equalis: aliquādo
tamē diſpergitur: aliquādo ve
ro nō: ⁊ ꝑpterea declarat mino
rē eſſe ſp̄m diuellentē cōtinuita
tem. ¶ Hoc aūt oſtendamus in
exemplo deficiētis pulſus ſi eē
deficiēs pulſus vſqꝫ ad multos
dies ideꝫ pmanet: maius malū
eſt q̄ꝫ quotidie permutari. hoc
ei eſt ineq̄le. igiť meli⁹ ē diuul
ſum inequale diuulſo equali: ⁊
ꝙ ſtupor eſt audiētib⁹. Et ō hac
quidē cōplexione tāta ſufficiāt
Quid ſigt continuū eneorima.
SIt igiť ſedimē albū q̇dē traſ
muteť āt a loco ſuo vt ſit i
medio qō vocať eneorima a po
tu yenorme qō ē pēdere. Eſt v̄o

facit nigre ſūt queadmodū ꝑdi
ctū ē: dēſitatē poſſederūt ſb̄e eo
ꝙ eā q̄ ivaſʒ ex hūiditate exhau
rit aduſtio ꝛ frigiditas māifeſte
dēſat mā ꝛ rōne ꝯſtrictiōis. ¶ Si
gnificāt āt tales vrīe i febre ſpaſ
mū ex ſiccitate. ¶ Siḡant aūt ta
les ꝛ alr̄ō i febrib⁹ ei pacutʒ tales
veniētes cū ſudore capitʒ ꝛ colli
ꝛ dorſi ꝛ cū ſuſpirio male ſūt: ꝓ
pter exuſtionē. ¶ Siḡant aūt ꝛ
aliō. tales eē̄ venietes i febrib⁹
acutis cū fetore nihil mali hn̄te
veſica: mortē ſiḡant. ¶ De ꝯple
xionib⁹ ḡ tenuis ſb̄e cū q̄b⁹ colo
rib⁹ ꝓn̄t ꝯſtare ꝑſcripſim⁹: ꝛ ſiḡa
ta eaꝝ dixim⁹ ꝛ cāſ ꝓpt̄ q̄s facta
ſūt māifeſtauim⁹: ꝛ i deſcriptiōe
eas expoſuim⁹ hoc mō. ꝛ i pigui
ſb̄a cōponētes ꝛ ꝯiūgētes eos q̄
cū ea ꝓn̄t colores ꝯuēire ꝯuenie
ter ſcripſim⁹: ꝛ ſiḡata eoꝝ diligē
ti⁹ iq̄ſiuim⁹: ꝛ cāſ eoꝝ enarraui
mus. Reliquū ꝟo eſt vt ꝑ deſcri
ptionē eas apponamus.

Pigu ꝫ alba: pigu ꝫ lactea: pigu ꝫ
glauca: ꝛ karopos: piguis ſub
ruffa: pigu ꝫ viridis: pigu ꝫ liuida
piguis nigra: pinguis kyanos.

Relinquit̄ ḡ ō mediocri ſb̄a
dicere: ꝛ manifeſtare cū q̄b⁹
colorib⁹ poſſit ꝯuenire. Ea ei eſt
ſc̄m naturā ſubſtātia: cū hac igit̄
ſubſtātia vt Gale. dicit in pery
crileon. ſubruffū ꝛ ſubrubeū ꝯſi
ſtūt magn⁹ ꝟo ruffuʒ: ꝛ ſubruf
fuʒ. Nos aūt viros tātos ꝛ tales
repꝛ̄hēdere veremur: tn̄ ab vtriſq;
ꝑtermiſſa ꝯiūgētes cōplebim⁹:
cōuenietēq; mixtionē mediocri
ſubſtātie cōmiſceam⁹ ita: q̄m cū
in mediocri ſubſtātia pōt aliq̄s
coloꝝ ꝯuenire except ꝫ ſubruffo ꝛ
ſubrubeo in medio habētib⁹ ruf
fum. ¶ Iſti ḡ colores ſūt medio
cris ſubſtātie. ſ. ſubrube⁹ ruffus

ꝛ rubicūd⁹. Et vt ſit manifeſta
ratio reliquū eſt: vt i deſcriptōe
exponam⁹ ita hoc.

¶ Pinguis alb⁹: pinguis lacte⁹
karopos pinguis ſubrube⁹: pi
guis inopos: pinguis kyanos:
pinguis viridis: pinguis liuid⁹

Cum hic ergo ꝯueniēter ex
poſuerim⁹: ꝛ ꝯueniētē ordi
nem in hiſq̄ ſcripta ſūt ſeruaue
rim⁹: ꝛ in deſcriptiōe ea manife
ſtauerim⁹: ꝛ clara oīb⁹ diſcētib⁹
fecerim⁹: de hypoſtaſib⁹ diſpu
tem⁹ oſtēdētes q̄ bona hypoſta
ſis: ꝛ q̄ ē ab hac ſiue intēſa: ſiue
remiſſa: ꝛ q̄ ex ea aut ex eis ꝓn̄t
ꝑfici: ꝛ q̄ ꝑiculoſe ꝛ minores ha
ruʒ: ꝛ q̄ ad ſanitatē ꝯueniētes h̄
cōpoſituri: ꝛ hypoſtaſim ꝛ ſub
ſtātie ꝛ colorib⁹ ꝛ mixtas vt ꝑfe
ctū terminū aſſignem⁹: inuoce
m⁹ xp̄ʒ veꝝ deū nr̄ʒ ducē fieri vt
hui⁹ ꝯmiſſiōis nihil ꝑ̄mittam⁹

¶ hic determinat de hypoſtaſi
in generali.

Incipiam⁹ igit̄ bone hypo
ſtaſeos ex expoſitiōe: meli⁹
aūt a ſapiētiſſimo hypo. hāc di
cere ꝛ neq; adiectionē: neq; abla
tionē aliquā faciam⁹: appoſitio
eē̄ ꝛ defect⁹ non ſc̄m naturā. Eſt
ergo dictio ſapiētis hypocr. de
ea que ſc̄m naturā hypoſtaſi.

hic determiat ō hypoſtaſi i ſpāli.

Urina aūt bona eſt q̄n ꝛ al
ba hypoſtaſis fuerit: ꝛ le
uis: ꝛ eq̄lis ſc̄m omne tp̄s. Et ita
vir ſapiēs ꝛ amicus breuitatis
exiſtēs ex cōtento diffinitioneʒ
protulit: contēnens ſubſtātias ꝛ
colorē quaſi particularia. Nos
autē ab eoꝝ ꝑtermiſſa apponam⁹
vt omnes appropinquātes lite
re non qualecūq; habeant gau
dium: multoꝝ eē̄ intellect⁹ nō
perfectā diffinitionē audiētes ꝛ

quaſi ſapientē ſummū expoſito
rē opinātur. Eſt ḡ perfecta diffi
nitio ei⁹ ſc̄m naturā vrine talis.

¶ hic ponit diffinitionē cōple
tam hypoſtaſis: ꝛ de hypoſt. al
ba leui ꝛ equali.

Urina bōa eſt ꝛ laudabilis
cū alba hypoſtaſis fuerit ꝛ
leuis ꝛ eq̄lis ꝑ oē tp̄s: ſc̄m ſubſtā
tiā ꝟo moderatā. colore ruffo ꝛ
ſubruffo parū aliq̄d ꝑticipās ru
boꝛ. Et q̄r diffinitio ita ſiḡauit
inſpicere opʒ i vrina hec q̄tuor
hypoſtaſim: colorē ſubſtantiā: ꝛ
tp̄s. Dicam⁹ aūt vnūquodq; in
vnoquoq; eoꝝ q̄le oportet eſſe.

¶ hic declarat hypoſtaſim na
turalē penes ſuas conditiōes.

Que q̄dem ḡ ſc̄m naturā hy
poſtaſis hʒ albū colorē et
inferiorē locū ꝛ eſt leuis ꝛ indi
uiſa ꝛ equalis in multos dies
talis ꝑmanēs hoc ē eſt equale
in tp̄e ſeruatū. Quecūq; ergo ex
his q̄tuor hmōi quidē que ſc̄m
naturā ſediminis ꝯuertūtur in
ꝯtrariū: ſiue vnū: ſiue duo: hoc
tale nō ſc̄m naturā. Queadmo
dū aū̄ ꝯpōnē ſupius de ſubſtan
tijs ꝛ coloribus fecim⁹: ꝛ ſic nūc
omnia cū hypoſtaſi componen
tes exordiri habeam⁹. Conuer
tam⁹ autem ex his que obſeruā
tur in hypoſtaſi omniū vltimū
qō eſt equale: ꝛ tribus ſc̄m natu
rā manētib⁹ ineq̄le ſit quartū.

¶ Quid ſignificat alba hypo
ſtaſis ꝛ continua ꝛ inequalis.

Huiuſmodi infirmitatē vir
tutis digeſtiue ſiḡt. Nō ei
omnino potuit digerere natu
ra: ſed reliq̄t vnum indigeſtum
eo qō oībus dieb⁹ digeſtio non
fit: ſed aliquando quidem dige
ſtum ſedimē: aliquando vero in
digeſtum. ¶ Rurſus igit̄ cōuer

tamus ꝛ continuum: vt ſint cō
uerſa illa duo in vnū: vt nō ſit
hypoſtaſis cōtinua: neq; eq̄lis.

¶ Quid ſignificat alba hypo
ſtaſis nō cōtinua ꝛ nō equalis.

Hec priori minus digeſta ꝛ
deficientibus ſc̄m digeſtio
nē duob⁹: non ſolum eē̄ equale
amiſit: ſʒ ꝛ leue: vt non ſit conti
nua ſed diſcreta. Incidit autē
continuum ſedimen ſp̄us indi
gens pinguis: ꝛ nō dimittens il
lud eſſe equale: propter has igit̄
cauſas reliquuʒ ſedimē ab his
duobus minus digeſtū vno eſt.
Uertamus autem rurſus in ꝑn
cipio quod conceſſum eſt.

¶ Quid ſignificat alba hypo
ſtaſis nō continua ꝛ equalis.

Eſt ſedimen nō leue ſʒ di
uulſū: eq̄le ꝟo. ꝫ tale malū
eo ꝙ nulli⁹ ſp̄us fit: ꝛ nō poſſit a
nā dyaforeſim hr̄e vt ſit digeſt⁹

¶ Quid ſignificat alba hypo
ſtaſis nō cōtinua ꝛ nō equalis.

Rurſus aūt eſt vrina nō ꝯti
nua ꝛ inequalis hec melior
priore nō eē̄ quotidie diſſipat̄
queadmodū equalis: aliquādo
tamē diſpergitur: aliquādo ve
ro nō: ꝛ ꝓpterea declarat mino
rē eſſe ſpm̄ diuellentē cōtinuita
tem. ¶ hoc aūt oſtendamus in
exemplo deficiētis pulſus ſi eē̄
deficiēs pulſus vſq; ad multos
dies ideʒ ꝑmanet: maius malū
eſt ꝙ̄ quotidie permutari. hoc
ē eſt ineq̄le. igit̄ meli⁹ ē diuul
ſum inequale diuulſo equali: ꝛ
ꝙ ſtupor eſt audiētib⁹. Et ō hac
quidē cōplexione tāta ſufficiāt
Quid ſiḡt continuū eneorima.

Sit igr̄ ſedimē albū q̄dē trāſ
mutet̄ āt a loco ſuo vt ſit i
medio qō vocat̄ eneorima a po
tu yenorime qō ē pēdere. Eſt ꝟo

⁊ continuū ⁊ equale hoc mediocriter indigeſtū nō valuit eū natura digerere vt iferiorē acciperet locū. hoc em̄ eſt digeſtū: ſed participatione alicui⁹ ſpūs incidētis eleuatur illud circa mediam regionem.

¶ Quid ſignificat alba nubes: ⁊ cōtinua: ⁊ equalis.

SI vero mult⁹ ſpirit⁹ fuerit impellit̄ ſedimē ⁊ ſup mediā fert̄ regionē occupās ſuperiorē ſupficiē ⁊ vocat̄ nubes: qſi a metaphora nubiū. ¶ Ea nubes q̄ ſuperiorē locū occupat alba exiſtēs in feb. acutis ſpumoſis colericos hūores ſignificat. Et aliter. Si in febre continua alba vrina nubes ſpumoſas habēs malū valde: ſignificat enim dextrū hypocun. dolere. Si i febre cauſon nigras nubes hꝫ in quartanarū trāſmutari ſignificat. Si vo nō oīno fuerit ſpūs ac inferiorē accipit locū: ⁊ dēmōſtrat pfectā digeſtionē q̄ eſt ſm naturā. ¶ hypoſtaſis itaqꝫ ⁊ q̄cūqꝫ de hypoſtaſi dicta ſunt totidē de eneorimate: ⁊ d̄ nube dicta oportet arbitrari: huiuſmodi em̄ poſitiōe ſola tātū differētia. ¶ Itaqꝫ manifeſtuꝫ eſt: qm̄ ex loco ſ̄pli⁹ nihil dicem⁹ q̄ menſuram ſignatoꝝ ⁊ ſignificatoꝝ. Permutatur igit̄ alb⁹ color ex hypoſtaſi ⁊ fit niger.

¶ Quid ſignificat alba hypoſtaſis nō cōtinua ⁊ equalis hoc docet cognitionē malā hypoſt. ſꝫ magis et minus.

HOc tale malū ſi fuerit q̄dē i nube nigrū: minus maluꝫ. Si vo i eneorimate: mai⁹ malū Si vo i hypoſtaſi: pfecte malū.

¶ Quid ſignificat alba nubes nō cōtinua et inequalis.

SImiliter ⁊ in alba. Si em̄ alba ⁊ ꝯtinnūt ⁊ eq̄lis fuerit hypoſtaſiꝫ bonū. Si vo nubes mai⁹ bonū. Si vo eneoria manifeſtū: ⁊ meli⁹ bonū. Et de triū q̄dē poſitiōe ſufficiēter dcm̄ eſt.

¶ Notificatio hypoſtaſis a pte coloris.

QUoniā aūt dixim⁹ d̄ tpe ⁊ ſubſtātia ⁊ loco. reliquuꝫ apponam⁹ de colore. Erat aūt ſcōm naturā: color ſediminis alb⁹. hoc igit̄ nō fit albū ſꝫ nigrū aut liuidū: aut pallidū: aut ſubruffum: aut rubeū: aut viride.

¶ Quid ſignificat rubeum aut ſubruffum ſedimen.

SUbrubeuꝫ ergo ab aquoſo ſanguie fit vt ſupi⁹ dcm̄ eſt: ⁊ ſignificat indigeſtionē ſed nō mortē. Rubeū vo factū a ſincero ſanguie ſignificat digeſtionē: ⁊ ſi q̄dē fuerit moderatū: neqꝫ abūdātiā habēs: neqꝫ indigētiā: ſine periculo ē maxime. Qm̄ igit̄ neqꝫ ſubrubeū adducit piculū materie familiare eſt: proprīū vo materie aquoſi ſāguinis pximi exiſtens ſanguini vt amicū corpori nō adducit periculū. Qm̄ vo idigeſtionē ſignificat pp hoc ⁊ tēp⁹ expectare opꝫ Et hoc manifeū eſt qd̄ ſequitur tēp⁹ humorū. hi q̄dē ſanguine fiūt prius. vt flegma ⁊ liquor hi vo poſt ſanguinē vt colera ⁊ melācolic⁹ humor: ſincer⁹ vo ſanguis i medio āborū eſt. Quādo igitur ſubruffa apparet vrina ſignificat ab aquoſo ſanguie habere colorem. Aquoſus vo ſanguis prior eſt ſincero ſanguine ⁊ pp hoc idigeſtionē ſignificat Nō em̄ pfectū appoſuit natura aquoſū colorē: manifeſtū ē igit̄ qm̄ neq̄q̄ digeſt⁹ ē. Indiget q̄ tpe natura ad digeſtionē aquoſi ſanguis. Rubeū vo ſedimē ⁊ criſiꝫ futurā i. vij. die ſigt. Si et in q̄rta die ſuperi⁹ nubē hꝫ vrina rubea ⁊ alia digeſtōis ſigna vij. die manifeſtū qm̄ egritudo iudicabitur. Qd ergo ſignificat ſubruffum ⁊ rubeum dictuꝫ eſt.

¶ Quid ſigt ſedimen liuidum.

FRigiditatē ⁊ mortificationē manifeſtat virtutis. Eſt autem dicere ⁊ aliter. in acutꝫ enim febribus vrina liuidā hypoſtaſim habens in ſuperueniēti die non ſine periculo.

¶ Quid ſigt ſedimen viride.

VIride vo ſigt calorē plurimū: ⁊ cacoeticū egritudis

¶ Quid ſigt ſedimen ſubnigrū

SUbnigra vrina deficiat a pfecto nigro. In febre em̄ cauſon vrina ſubnigra eneorimata hñs excelſa iſaniā ſigt: ⁊ oēs flux⁹ ſanguis plurimū ſupueniēs cryſis cū rigore ⁊ ſudore

¶ Quid ſigt ſedimen nigrum.

NIgrū aliqñ q̄dē idicat frigiditatē: aliqñ vo calorē: determinem⁹ illō ita. Si q̄dē p̄ceſſerit liuidū: deinde ſic factū eſt nigrū: frigidā hꝫ ſigtionem. Si vero viride p̄ceſſerit. ſecutū aūt eſt nigrum manifeſtū eſt q̄niam a calore factum.

¶ hic docet quandā cautelam.

QUoniā āt albus color bone ypoſtaſis creditur eſſe ſignum noſſe oportet quoniam calor multoties deludit artificē qſi alba hypoſtaſis bona ſit: cū nō ſit: ſꝫ crud⁹ humor albus in ſedimine apparet ⁊ poſt albū decipit artificē q̄ſi alba hypoſtaſis bōa ſit. Sꝫ hoc q̄dē odore diſcernit̄: fetidū em̄ eſt. Sꝫ ⁊ lūbis vlceratis ⁊ veſica: aut epate aut aliqua particula per vrias euacuatis; pus emittit̄: queād modum dicit hypocrates. Si ſanguinē migit q̄s: aut p⁹: lūborū: aut rhenū: aut veſice vlcerationē ſignificat. Et rurſum. Quibuſcūqꝫ in vrinali virga puſtule naſcunt̄: his ſanie facta ⁊ erupta ſolutio fit.

¶ De ſedimine crudi humoris.

MAnifeſtū qm̄ ſanies p eandē viā euacuata eſt: crud⁹ vo hūor ex inequali ſubſtantia determinat̄ ſediminis. nō enim eſt ꝯtinuū ipm ſedimē crudi humoris: ſꝫ velut diſſolutū in minima velut harena. hec q̄dē dctā ſūt: vt nō d̄cipiat̄ medic⁹ colore ſꝫ diſcernāt hypoſtaſiꝫ ⁊ a ſanie ⁊ a crudo hūore. Si em̄ ſanguinē ⁊ pus mingat ⁊ ſquamas: et odor g̃uis ē: aut lūboꝝ: aut rhenū: aut veſice vlcerationē ſigt. hec q̄dē dicim⁹ vt nō decipiat̄ artifex. Sꝫ ⁊ harenoſa i vrinis ſedimia: ⁊ diuturna veſicā aut lūbos lithiaſim hr̃e ſignt. ⁊ aliter. Si ſanguinē mingat: lūborū ⁊ veſice ſignificat vlcerationē. hoc q̄dē dicim⁹ vt nō decipiatur artifex inſpectione ſedimis facti ⁊ a ſanie ⁊ a crudo hūore. Et q̄tuor q̄dem dr̄ia ſedimis expoſuim⁹: ⁊ colorē: ⁊ locū: ⁊ ſubſtantiā: ⁊ tpˢ. Et reliquū eſt vt hoc ſcōꝫ quatuor partes demōſtremus in deſcriptione ſic.

Alba hypoſtaſis cōtinua eq̄lis
Alba hypoſtaſis ꝯtinua ieq̄lis
Alba hypoſtaſis ñ ꝯtinua eq̄lꝫ
Alba hypoſtaſis ñ ꝯtinua ieq̄lꝫ

HEc ſunt q̄tuor differētie deſcriptiōis ſedimis. Qm̄ āt ſedimē dicim⁹ tres hr̃e locos: ⁊ ſignificata eoꝝ dicim⁹: ⁊ i d̄ſcriptiōe ei⁹ queādmodū ⁊ appens

ratio manifeſtat. Aut enim infe-
riorem locū habz ⁊ hypoſtaſis
noīat. Aut mediū ⁊ eneorima
dr. Aut ſuperiorē ⁊ nephilis vo
cabit. Et cās oim propter quas
acceperūt locos ⁊ ſignavit ſigni
ficata eoꝶ diximꝰ: ⁊ deſcriptio-
nē eius q̄ inferiorē locū accepit
hypoſtaſis. Differentias expo-
ſuimꝰ ad eūdē modū: ⁊ i media
hypoſtaſi q̄ eneorima vocatur
faciamꝰ eiuſdē differentias. In
deſcriptione dicamus ita.

¶ Articella.

Albū eneorima ꝯtinuū equale.
Albū eneorima ꝯtinuū iequale
Albū eneorima n̄ ꝯtinuū ieq̄le.
Albū eneorima n̄ ꝯtinuū eq̄le.

Iſte ergo eneorimatꝭ diffe-
rētie ſunt quas ⁊ in deſcri-
ptiōe expoſuimꝰ. Procedēs ſer
mo docebit ſignificata vniuſcu
iuſq; differētie q̄d ſignificēt. Se
cundū vo tertiā differentiā ſe-
diminis ſupiorem locū tenētis
q̄ ⁊ nubes noiat: ⁊ huiꝰ differen
tias in deſcriptiōe exponamꝰ: ⁊
q̄d ſignificent ſubſequēti rōnez
dicemꝰ ⁊ ſigata hmōi n̄ ꝑtermit
temꝰ. Eſt igr̄ reiꝰ deſcriptio ſic.

Alba nubes nō ꝯtinua equalis
Alba nubes nō cōtinua ineq̄lis
Alba nubes continua equalis.
Alba nubes ꝯtinua inequalis.

Et de ꝯplexiōibus q̄dē dif
ferentiaꝶ triū hypoſtaſeō
diximꝰ nihil pretermittētes: et
in deſcriptione expoſuimus.

Diuerſitas vrine a pte corpis.

Quoniā humanū corpus ex
tribꝰ ꝯſiſtit: ſcz ex ſpiritibꝰ
humoribꝰ: ⁊ ex terreis .i. firmis
partibꝰ. Humida vero corpꝰ cō
ſtituētia ſunt humores ⁊ eoꝶ ſu
perfluitates: quecūq; quidē ex pu
trefactꝭ hūoribꝰ p vrinas exeūt
ſufficiēter expoſuimꝰ. Dicamꝰ
igit nūc q̄ ex ipis ptibus firmis
corpis mingūtur: vt pfecta ⁊ nō
nimis hn̄s de vrinis doctrina
fiat. Etenim eaꝶ partiū meliores
q̄dā ſūt liq̄facte i olei ſubſtātiā
aut in aliquā aliā formā aſſimi
lant. Qm̄ ꝗ pinguedo molliora
firmarū ptiū ſunt ⁊ humidiora.
Primū q̄dē reſoluit piguedinē
⁊ oim firmaꝶ partiū ſolubilio
rē deinde carnē. Pinguedine ꝗ
liq̄facta i olei ſubſtātia trāſmu
tat calidū. Et quoniā eadē non
ſimul reſoluit: ſz hz quoddam
principium reſolutionis ⁊ aſcē
ſum ⁊ ſtatum temporum: eius
cognitionem dicamus.

¶ Quid ſigt vrina oleaginoſa: ⁊
d differētijs oleaginaꝶ vriaꝶ.

Principiū q̄dē oleaginarū
vrinarū ē cū oli colorē hn̄
tes: augmētū vo apparētes vt
oleū. Statꝰ vero eſt: qi ſūt oleagi
ne. ¶ Ergo olei colorē hn̄tes pn
cipiū liq̄factiōis declarātes q̄ſi
aquoſe apparēt. Que vo appa
rent vbi oleū tpis augmento fa
cte mixtionē perfectiorē olei ad
vrinā hn̄t. Oleagine vero facte
q̄ in ſtatu ſunt vrine tote oino: ⁊
i colore ⁊ i ſubſtātia velut oleū
ſunt. Urina i febre oleagia ſub
nigra veniēs icēſionē ex ſpaſmo
⁊ mortē ſignificat. ¶ Qm̄ autez
pinguedo vniuerſalis eſt ſcdm̄
plures diuidit partes. Aut enim
ſecundū lumbos ⁊ circūuolui-
tur: ⁊ q̄ſi operit .i. cooperit eos.
Aut ſcdm̄ omnes corporis par-
tes circa lūbos pinguedine re-
ſoluta ⁊ p vrinas exeūte magis
ſimul exitus fiet ꝗ ea q̄ in toto
corpore eſt pinguedie: eo ꝙ hec
q̄dem ppe vrinales meatus ſit
hec vo lōge ab his hypocra. vo
diſcrete ꝯſiderās ſcripſit ita in
aphoriſmꝭ. Quibuſcūq; pigue
ſedimē ⁊ mltū: his nefreticā ſi-
gnificat. manifeſtū qm̄ lūboꝶ
pinguedie reſoluta. Et aliter.
Urina in cauſon pinguē hypo-
ſtaſiz habēs: mortē ſigat. Sine
febre vo ſenibꝰ hoc tale factuz
peraplegiā ſigat .i. ſolutionem
partis. ¶ Et de oleaginis q̄dez
vrinis ex liq̄factiōe pinguedis
factis ſufficiāt que dicta ſunt.

¶ Quid ſignificant petaloides
in vrina.

Quoniā igit ſolide partes
corporꝭ habēt i ſeipſis ex
lōgitudine ⁊ latitudie ⁊ pfun-
ditate. Quicūq; vo i latitudie
dilacerant vl' i ſupficie radunt:
q̄ſi q̄dā petala i vrinꝭ apparen
tia: veſice vitiū talia ſūt demon
ſtratiua: dnoiatione āt hn̄t ex
his q̄ ſūt ſilia petalis: q̄ ex de-
tritꝭ triticꝭ ſūt. Scdʒ vo ſupra
dictū modū ex lūbis dtermiā
tur. Si enim fuerit febris ⁊ vrina
petaloides ſubſtātiā hn̄s: totū
patit corpꝰ. Si vo nō ſit febris
veſice paſſio eſt. Hec p digeſtio
nē ⁊ idigeſtiōe terminant. Si
enim cū idigeſtiōe totiꝰ corporis
malum eſt. Si vo fit digeſtio
veſice malum eſt.

¶ Quid ſignificāt furfuree hy-
poſtaſes.

Quando vo febrꝭ occupat
corpꝰ ſz pfūda vaſoꝶ hy-
poſtaſes furfuree fiūt ⁊ groſſio
res: d petaloidibꝰ ſūt. Et tales
igit vrine ꝑdictis hypoſtaſibꝰ
ſz eūdē modū ſignificatiue ſūt
⁊ veſice paſſionē eē ⁊ totiꝰ cor-
porꝭ. Si ei adſit febrꝭ: totiꝰ cor
porꝭ malū. Si vo nō: veſice. Et
ſi q̄d indigeſtū ſit: totiꝰ. Si vo
digeſtū: veſice: ſic hypocr. dt.
Quibuſcūq; i pingui vrina fur-
furea cōueniūt: his veſica ſca-
bit.

¶ Quid ſignificent crinoides.

Si vo occupet febrꝭ ſz tres
dimēſiones corporꝭ .ſ. lōgi
tudinē: latitudinē ⁊ pfūditatē:
hmōi furfureꝭ groſſioris fiūt et
vocant crinoides. Scias āt ta-
le hꝰ fieri ſi aliq̄d ſubleuās mo-
lā, triticū molētē in groſſiores
ptes tritici opat tales groſſio
res ptes tritici crinoides nomi
nant. ex his igit ⁊ q̄ ivria appa
rēt dnoiatione accepert. ¶ Sūt
āt hmōi crinoides vrine: aut p
pter liq̄factionē ſolidoꝶ vehe-
mēter pp exuſtionē ſāguis. Sz
ſi q̄dē albe fuerit: ſolidoꝶ ē paſ
ſio. Si vo rubee ſāguinis: quē-
admodū dt hypocrates. In fe
bribꝰ acutꝭ vria colerica crinoi
des ⁊ albā hypoſtaſim habēs
malū. Et alit. In febribꝰ diutur
nis vria crinoidē hypoſtaſiz ha
bēs alijs ſalutaribꝰ exn̄tibus
diſceſſū ſignificat. Uria i febri-
bus eneorima crinoidē habēs
diuturnā ſignificat egritudinē
¶ Et de groſſioribꝰ q̄dē hypo-
ſtaſibꝰ q̄ in vrinis ſunt et appa
rent ſufficiant premiſſa.

¶ Quid ſignificent fetide vrine
et diuerſe.

Fetida vo vria differētias
ſignificat. Uria mali odo
ris ⁊ mordax: humoꝶ putredi
nē ſignificat. Et rurſum. In fe-
bribꝰ vrina aq̄ſa ⁊ alba ⁊ mul-
ta cum albis eneorimatibꝰ feti
da peracopin ſedat: id eſt ma-
niam. Et aliter. Urina i acutis
febribꝰ pigūꝭ nigra ⁊ fetida: ve
ſica nihil mali habēte mortem
ſigat: ſigat vo putredinē: ⁊ mor
tificatione nature. ¶ Et de hu-

ſuſmodi quidē vrinis ſufficiāt
que dicta ſunt.

¶ De ſedimibus ⁊ colorībꝰ et
ſubſtātijs ſimul coniunctis.

QUoniā aūt priꝰ et ſubſtan
tie tenuis ⁊ pinguis cum
colorībꝰ ꝯpoſitiões fecimꝰ:nūc
cōiūgamꝰ effuſionē ex ſedimie
cū cōpetentibꝰ colorībꝰ:⁊ qđ ſi
gnificat hoꝝ ſingulū appona=
mus. Et qm̄ ſedimē ſm̄ ſubſtā=
tiā eſt pigue manifeſtū aūt qm̄
a digeſtione tale factū eſt:aut
ex abūdātia pinguiū ⁊ crudoꝝ
humorū. Ceteꝝ ſedimē hoc cū
tenui ſubſtātia cōuenire nō pt.
Jungamꝰ igit̄ ipāz effuſionem
pinguē cū hypoſtaſi ⁊ cum co=
lore rubeo ⁊ ſubrubeo. Jn ꝯpo
ſitiōībꝰ em̄ his idigeſtionē ſi=
gnificātes colores ꝯuenire nō
poſſunt. Jncipiamꝰ ergo cōpo=
ſitionē facere cū ſubrubeo co=
lore:qm̄ hoc ab aquoſo ſangui
ne ſit:hic vero ex pfecto. Oportet
aūt cognoſcere qm̄ q̇dē colo=
res cōiūcti in ſubſtātijs effuſio
nis:ipſi etiā in hypoſtaſibꝰ nō
tn̄ perfecti quidā in ſubſtātijs
ſiunt:ſed in hypoſtaſibus im=
perfecti.

¶ Quid ſiḡat ſedimen pingue
ſubrubeū cū pigui ſbia vrine.

HEc ꝯpoſitio cōſtat queād=
modū ſuperiꝰ dictū eſt:⁊ ſi
gnificat lōgitudinē egritudis
velut ſi ſit vrīa ſubrubea ⁊ hy=
poſtaſis ſubrubea ⁊ cōtinua et
equalis:ſedimen pingue et ru
beū cū pingui ſubſtātia vrine.

¶ De ſedimine pigui nigro cū
pingui ſubſtātia vrine ⁊ nigra.

ETea ꝯſtat cōpoſitio:⁊ ſi=
gnificat mltitudinē ſan=
guinis ⁊ ex ſubīa ⁊ ex ſedimie.

¶ De ſedimine nigro et pin=
gui cum ſubſtantia pingui.

EX h̄ ꝯpoſitio ꝯſtat ⁊ mon=
ſtrat aduſtiōez:⁊ ſꝫ ſubāz
⁊ ſedimē. Silr āt ⁊ cū colorībꝰ
cōtigētibꝰ cōiūgi ſubſtātie ⁊ ſe
dimini eadē ſignificata decla=
rant̄ ſupfluitatis ⁊ idigētie ex=
cepta mđiocritate vtroꝛūq; ſub
ſtātie ⁊ ſediminis cuꝫ ſm̄ nām
colorībꝰ ſcꝫ cū ruffo ⁊ ſubruffo
etei hec ſignificāt pfectā dige=
ſtionem. et in ſubſtātia:⁊ in ſe
dimine:⁊ in colore. ¶ Et de vri
narū quidē diſciplina ⁊ ſecūdū
genera et ſpecies ⁊ differētias
conuenienter expoſuimus.

¶ Expletꝰ eſt liber vrinaꝝ
Theophili.

¶ Liber hyppocratis de lege
qui itroductoriꝰ dicit̄ traductꝰ
per Arnalduꝫ de villa noua de
greco in latinum.

MEdicina ar=
tiū p̄clariſſima ⁊ ex=
cellētiſſima pp indi=
ſciplinam vtētiū ⁊ in
dicātiū talis vana in defectu
eſt vtiq; magis oībꝰ artibꝰ:ho
rū āt peccatū maxie mihi vr̄ ha
bere cām hāc:q: ⁊ ꝯ meritum
medicie ſoliꝰ i ciuitatibꝰ nullū
determinatū eſt p̄ter inglozia
tionē. hoc aūt nō vulnerat̄ ꝯpo
ſitos ex ea. ſimillimi em̄ iſti ſūt
itroductꝭ i tragedia:etem̄ illi
figurā ⁊ indumentū ⁊ faciē et
ſpeciē hypocrite habent nō ſūt
aūt hypocrite. ſic aūt et medi=
ci noie q̇dē mlti:ope aūt valde
pauci. ꝯgruit em̄ ⁊ ſi q̇s dꝫ me=
dicialē ſciaꝫ vere doceri hoꝝ p=
ticipē eē nature diſcipline do=
ctrine loci altitudinis laborꝭ ⁊
tpis. Primū q̇dē opꝰ ē nāz:ſup
oia habeat hā: hac ei ꝯ opāte
vana ſunt

vana ſunt oia. natura vero itro=
ducta ars doctrinalis ſit:quaꝫ
cū ſapiētia facere opꝫ diſcipli=
natū ſcm̄ i h̄ loco q̇ aptꝰ natus
fuerit ad diſciplinā:āpliꝰ āt in
ducere laborē i tpe mlto curā=
do q̄tenꝰ diſciplina i nām con=
uerſa apte ⁊ bn̄ creſcat ⁊ fructꝰ
afferat q̄lis āt ē ſpeculatio ve=
getabiliū q̄ ſūt i t̄ra tal' ē ⁊ me=
dicine diſciplina:nr̄a ei nā ē q̄=
lis ē regio. doctrine āt docētiū
q̄ſi ſemīa:diſciplina āt ꝙ ipa
cadat i terrā cultā ſm̄ tp̄s locꝰ
in q̄ ē diſciplina ē q̄le nutrimē=
tū qđ eſt ex cōuenieti aere ſcm̄
vegetabilibꝰ:labor āt cultura.
tp̄s aūt corroborauit oia et fe=
cit nutriri pfecte. Hec autē q̄bꝰ
idigēt medicie artē addiſcētes
⁊ vere ipiꝰ noticiā accipientes
ita p ciuitates eūtes:n̄ verbo ſꝫ
ope medicos reputari faciunt
ignorātia āt ē malꝰ theſaurꝰ ⁊
mala r̄poſitio h̄ntibꝰ ipāz ⁊ ſō
niū ⁊ viſio hilaritatꝭ ⁊ gaudij
exps:timiditatꝭ ⁊ audacie nu=
tritio:timiditas ifirmitatē ſiḡt
audacia vero iartificialitatē duo
rū ei h̄ q̇dē ſcir̄ ic:alteꝝ vero ne=
ſcire:opinio āt ignorare. ſacre
aūt res exiſtētes ſacrꝭ hoibus
oſtēdunt̄:prauis autē nequaq;
priuſq̄ perficiat̄ ſecretis ſcia.

¶ Jncipit iuſiurañ. hyppo.

TEſtor Apollinē et Eſcula=
piū. higineq; ⁊ Panacem
Eſculapij filias ⁊ deos ⁊ deas
oēs:me q̄tū i me erit ⁊ q̄tū in=
geniū meū valebit:hec oia ob
ſeruatuꝝ:q̄ h̄ iureiurādo atq;
his tabulis ꝯtinet̄. Tributurū
me p̄ceptori meo a q̄ hāc arteꝫ
ſum edoctꝰ n̄ minꝰ q̄ parēti a
q̄ ſuꝫ genitꝰ. vitā cū eo cōicatu
rū. Res oēs q̄s illi neceſſarias
eē itelligā p virībꝰ meis ſub=
miſtratuꝝ. Progeniē eiꝰ fratrū
loco habiturum. Hāc artē ſine
mercede ⁊ ſine pactionibꝰ edo
ctuꝝ. Precepta oia libēter ⁊ fi=
delit̄ tradituꝝ meis ⁊ p̄ceptori
bus meis liberꝭ ceteriſq; diſci=
pulꝭ q̇ ſe legibꝰ medicie aſtrixe
rit atq; iurati fuerit:alij p̄terea
nemini. Jn curādꝭ egrorꝭ p vi=
ribꝰ:⁊ p igenio meo neceſſarijs
rebꝰ vſuꝝ. Nemini egritudinē
dilatuꝝ. Nihil p iuriā factuꝝ.
Rogatū mortale venenū nemi
ni datuꝝ:neq; id cuiq; ꝯſultuꝝ.
Neq; p̄gnāti mlieri ad iterficiē
dū ꝯceptū fetū potōez porrectu
rū. Uitā meā atq; artē meā pu=
rā atq; itegrā ſuatuꝝ. Laborā
ti lapillo haud queq; exciſuꝝ:
ſꝫ exptꝭ eiꝰ artꝭ h̄ negociū per=
miſſuꝝ. Quācūq; domū igreſſꝰ
fuero dūtaxat liberādꝭ egrotꝭ
operā datuꝝ. oēꝫ iiuriā:oēꝫ cor
ruptelā:oē genꝰ t̄pitudis:res
ēt venereas ſpōte mea euitatu
rū. Siue muliebria corpa cura
uero ſiue virilia:ſiue hoīs libe
ri:ſiue ſui:q̄ iter curādū vl' vide
ro vl' audiero vl' ēt ex̄ curā i vi=
ta hoiꝫ cognouero. q̄ reticēda
eē itelligā:nemini apituꝝ:ſꝫ in
temeratā taciturnitatē ſuatu
rū. Phs igit̄ iuſiurādū integre
atq; icorrupte ſuāti mihi oia
tā i vita ꝙ i arte mea pſpa feli
ciaq; ſuccedāt ⁊ gl'ia ieternū pa
rata ſit. trāſgredięti vero atq; p=
iuro ꝯtria oia eueiāt. iuriſiurā=
di domini hypocratis finis.

¶ Jncipit. j. liber ꝓnoſticorū.

OMnis q̇ medicine artꝭ ſtu=
dio ſeu glorīā:ſeu delecta
bilē amicoꝝ copiam conſequi
deſiderat:adeo prudētū regu=
lis rationem ſuam muniat. 2.

Ut i ſingulis valitudinibꝰ p̄te
rita preſentia ⁊ futura cogno-
ſcat. Et egro reuelet q̄ de ipſo
eger mīme ꝓſēſerat. Si ei ſe ꝑ
cognoſcat: totū ſe illi certius
committet. 3.
Finiſq; medicīe laudabilꝫ exi-
ſtit: cū actor futura in ſingulꝭ ꝑ
pēdit q̄tinus oēs minime curare
poſſit. 4.
Qđ ſi poſſet: iā nō futuri ꝓuiſor
ſꝫ diuinis ꝓphetis diceref no-
bilior. 5.
Uerū q2 vi ⁊ acumīe egritudīs
hūc repēte mori ſubito ꝯtingit
aliū v̄o medicīe appatꝰ ꝓuenit
vt vix diecuļā vite adducit. 6.
Intereſt artificis vt vires egri
atq; egritudinis bn̄ ꝓpēdat. 7.
Eſt etiā quoddā celeſte i q̄ opꝫ
ipm̄ medicū ꝓuideri: cuiꝰ ſi tāta
ſit prudētia: mirabilis ē nimiū
q; ſtupēda. Nōne illiꝰ eſt vt fu-
turꝫ periculū vel otno ꝓhibeat
vel ꝯpetēti adminiculo tolera-
bilꝰ fiat. Et ſi morituro finez:
alij v̄o ſalutē ꝓnunciet: nunq̄d
accuſationē in altero mereť? 9.
Opꝫ ergo te circa acutas egri-
tudīes ſolicitū fieri. Primum
etem̄ faciē egri pernotabꝫ. vtrū
ſit ſilis ſano. Et ēt ſi ſibi ſano ſi
milis ſit: qđ optimū eſt. Si v̄o
cōtrariū: peſſimū eſt. 9.
Et ſi nares acute. 10.
Oculi cōcaui: tpa plana: aures
frigide ⁊ ꝯcte: ⁊ pulpe earū in-
uerſe: frōs arida ⁊ tēſa totꝰ fa-
ciei color viridis ſeu niger aut
pallidus aut plumbeus. 11.
Que ſi ſic fuerit i pricipio egri
tudinis: opꝫ inq̄ri an vigilie p̄
ceſſerint: aut vētris ſolutiões:
aut ieiunij labores pꝰ affuerit.
Et ſi aliq̄d hoꝝ cognoueris p̄-
ceſſiſſe: minꝰ ꝑiculoſū v̄eberis.
Qđ ſi die ac nocte p̄cedētibꝰ q̄c
q̄ hoꝝ ſubſtinuerit: nō multū ꝑi
culoſū ſꝑabis. Si v̄o nihil hoꝝ
cognouerꝭ mortꝭ ſignū ſꝑabꝭ. 12
Et ſi hmōi egritudo triduana
fuerit qui preceſſerūt labores
nō minꝰ perſcrutaueris: ⁊ oīa
q̄ ſunt inquirenda circa corpꝰ:
perquirere debes etiam circa
oculos. 13.
Et ſi lumē effugerit nolēteſq; la
chrymas effuderint: atq; foras
tāq̄ i ſuffocato ꝓminuerit: aut
alter altero minor appuerit: et
alba eoꝝ i ſanguiea ꝯmutata
fuerit: ⁊ tāq̄ vene nigrioris vel
palloꝭ: itꝰ i ſe fuerit: ⁊ lippitu-
dinē habeāt. ⁊ iſtabiles aut tre
mꝫi fuerit: aut ex nimꝭ extiterit
aut itꝰ multū delituerit: ⁊ tota
facies horribilꝭ appuerit: oīa
ꝑiculoſa ⁊ mortalia idicabꝭ. 14
Opꝫ ēt te videre q̄d de oculis
i ſomno videať: ſi em̄ ſola alba
videanť ſubcluſis palpebꝭ: nec
ſolutio: aut ꝑ ſe: aut ꝑ catarti-
cū p̄ceſſerit: neq; ex ꝯſuetudine
h̄ euenerit: mortꝭ ſigna tiebꝭ. 15
Et ſi palpebre inuerſe fuerint
aut liuide: ſiue labia ſilr fuerit
liuida: aut nares diſtorte: hiſſi
gnis ſiue ſolis ſiue cū p̄dictis:
mortē proximā indicabis. 16.
Bonū ē egrū iuenire iacētē in
lateŕ dxtro aut ſiniſtro: ⁊ manꝰ
⁊ pedes ⁊ ceruicē n̄ vt i ſpaſmo
diſtēſa ⁊ totū corpꝰ i ſua poſitio
ne flexibile ⁊ mīme rigidū: q̄ hi
tudo ſanꝭ ē familiarꝭ ⁊ amica:
⁊ iacere i modū ſani ē meliꝰ. 17
Quia nō eſt ſignum laudabile
egrum ſupino corpe iacere bra
chijs rigidis ⁊ pedibus. 18.
Et ſi repēte ſe a capite lecti ad
pedes iactauerit: malū eſſe nō
dubitabis. 19.

Et ſi pedes nudos ⁊ tepidos i-
uenerꝭ: ⁊ iordiate cū labore cer
uicē atq; pedes iactauerit: eſt
peſſimū ⁊ āguſtie ſignum. 20.
Et ſi eger iacuerit delecta cer-
uice ⁊ aperto ore. 21.
Et reiecta ceruice: pedibuſq;
tortis. 22.
Et ſi ſuꝑ ventrē preter ſolitū ia
cuerit malū eſt ⁊ alienationem
ſignificat ſiue dolorē vētrꝭ. 23.
Et ſi i augmēto egritudinꝭ re-
pēte ſurgens ſteterit: malū i oī
acuta egritudine ⁊ peſſimū eſt
in peripleumonia. 24.
Frendere dētibꝰ i febribꝰ p̄ter
ſolitū neq; a pueritia mortē vel
maniā ſignificat. Qđ ſi frēdat
cū iſania mors ſequiť vicina. 25
Si in egro corpe fuerit antrax
auť carbūculꝰ: ſiue p̄ceſſerit: ſi
ue egritudini ſuꝑuenerit: opꝰ
eſt attendere. Qđ ſi exiccatus
fuerit ⁊ colorē viridē vel citri-
nū vel liuidū pertulerit: mortē
dicit proximam. 26.
Manuū mobilitatis ſigna ſic ꝑ
notabis in febre acuta: in peri-
pleumonia: ⁊ in freneſi nō vera
⁊ i capitꝭ dolore: ſi manꝰ ad fa-
ciē tulerit tāq̄ quidlꝫ poſiturꝰ
vł q̄ſi collecturꝰ aliq̄d hac illac
q̄ſierit: vel de veſtibꝰ q̄ſi pilos
euulſerit: vel quaſi feſtucas de
pariete decerpſerit: peſſimū eſt
et mortale. 27.
Spūs ſi frequēs ſit ſig̃t dolorē
⁊ ſucceſſionē i his q̄ ſunt ſuper
dyafragma. Qđ ſi magnꝰ ⁊ cū
intermiſſiōe ſig̃t alleuiationē.
Et ſi idē per os ⁊ nares frigidꝰ
exierit mortale. 28.
Spiritꝰ vero bonꝰ cognoſcitur
ordine ſuo ꝓprio: ⁊ habet eui-
dentem ſalutis oſtenſionez in
acuta egritudine: q̄ cū febre eſt
cuius terminꝰ eſt in quadragin
ta diebus. 29.
Sudor bonꝰ ⁊ laudabilis exiſtit
in oī acuta egritudie: q̄ i die cre
tica fit ⁊ egrū liberat. Eſt aūt bo
nus q̄ fit in toto corpe: ⁊ eger ex
eo ſuauior ⁊ fortior efficiť. Qui v̄o
nihil hoꝝ fecerit: his ē inutilis.
Frigidus aūt malus: peior ſi in
ceruice ⁊ in capite ſolo: qui q̄dē
in acuta febre ſignificāt mortē
Cū lenta v̄o prolixitatē ſignifi-
cat egritudinis. 30.
In hypocundrijs ſi ſine dolore
fuerint: ſi mollia: ſi bn̄ cōpoſita:
hic ⁊ inde bonum ſit erit. Si v̄o
feruentia: aut dolentia vel quo
dā ſpaſmo diſtēta: aut inter ſe
diſſimilia i his ꝯſiderandū ē. 31.
Si em̄ in aliqua parte earū pul
ſus fuerit: anguſtiā vel aliena-
tiōez ſignificat. 32.
Oculi tn̄ ſunt in hac egritudie
intuēdi: q; ſi velociter mobiles
apparuerit: maniā ſignificāt. 33
Acuta exiſtēte paſſiōe collectio
ſi affuerit i hypocūdrijs cū tu-
more ⁊ dolore malū eſt cū ābas
cōplectiť. Si vero in altera eaꝝ
que i ſiniſtra eſt melior eſt. 34.
Que collectio ſi in principio ſu
bitā mortē nō intulerit. 35.
Et ſi vſq; i diē vigeſimū ꝑmanſe
rit: neq; febris ōciderit: neq; do
lor defecerit: i pus ꝯuerteť. 36.
Solet huic acute egritudini in
fra ſeptē dies ſanguis fluxus ex
naribus vtiliť ſuꝑuenire. Perq̄-
rēdū eſt aūt an dolor adſit fron
ti: et ſcotomia: q̄ ſi affuerit: ſan-
guis fluxū ex naribꝰ nūciabꝭ. 37
In his tamen q̄bus etas. 33. an-
norum eſt. 38.
Apoſtemate v̄o molli exn̄te ſine
dolore ⁊ ſub tactu mutabili: cō
tingit egritudinē terminari in

pꝛedictis tamen ſepius. 39.
Qꝺ ſi vſqꝫ i diē.40.ſic manſerit
febꝛe nō deficiēte:in pus cōuer-
teť:⁊ oē apā circa vētrē ad hūc
modum diiudicabitur. 40.
Apoſtema ꝟo ſolidū cū doloꝛe
hoꝛrēdū ē:⁊ cito moꝛtiferū.Qꝺ
aūt molle ſine doloꝛe ⁊ ſub ta-
ctu curſile:tardius. 41.
Apoſtema ꝟo circa vētrē minꝰ
colligit humoꝛē ꝗꝫ qꝺ i hyppo
cundriis.Minime omnium qꝺ
ſub vmbilico eſt. 42.
Elegantius oibꝰ ſignis ſignuꝫ
eſt ſanguinꝫ effuſio ex his apā
tibus que inſunt in pꝛenotatis
locis. 43.
Omne apā diuturnū i pdictis
locis in pus vertetur. 44.
Opoꝛtet ergo te eē attētū i his
q̄ cū putruerīt ſꝫ hmōi diſcipli
nā.Quod eminet ⁊ oino extra
eſt:⁊ intꝰ minꝰ eſt ⁊ pacutū:lau
dabile.Qꝺ vero ſpatioſum et
minime acutū:peſſimū. 45.
HOꝛū āt q̄ intꝰ crepuerunt:
ſi qua q̄dē exteriꝰ apparēt
peſſimū.Quoꝝ ꝟo nihil ſigni
eſt extra:melioꝛa. 46.
PUtredo ea laudať:q̄ alba
eſt ⁊ eq̄liť p totū:neqꝫ inſu
pficie inequs:neqꝫ mali odoꝛꝫ.
Que vero cōtraria peſſima.
¶Explicit liber pꝛimus
pronoſticoꝛum.
¶Incipit.ij. liber pnoſticoꝛū.

OMnis hy-
drops i acuta egri-
tudie malū.infeſtať
eñ fere ⁊ grauedie
membꝛoꝛum ⁊ doloꝛe.Conſur-
git autem ex lumbis et hyliis
et epate. 2.
COnſurgēs ex lūbis et hy-
liis ſignificať ex pedū iſta
tiōe:⁊ diuturna vētris effuſiōe
non tñ cū defectu doloꝛis:leu vē
tris tumoꝛis. 3.
CUius ꝟo origo ē ab epate
ſit cū tuſſicula:nec pijciūt
q̄cqꝫ ⁊ tumēt pedes : nec egerūt
niſi modicū ⁊cu āguſtia:⁊circa
vētrē fiūt apata:ñ ꝯtinue ex ma
nātia ſꝫ q̄nqꝫ veluti fugiētia. 4.
ET ſi caput ⁊plante pedū ⁊
vole manuū frigide fuerit
vēter ꝟo ⁊latera ⁊ mādibule ca
luerint:maluꝫ eſt. 5.
Bonū ē āt egrū ex toto calere ⁊
mollē ⁊ ſuauē ꝯuenienter eſſe. 6.
BOnū ē modeſte ſe hr̄e ⁊ nō
laboꝛioſe:⁊ non repēte eū-
dē latera commutare:⁊ſi ſibi le
uis videatur. 7.
Grauis ꝟo ſi fuerit manꝰ q̄ꝫ et
crura pōderoſa:hoꝛrēdū. 8.
QUod ſi liuoꝛ admixtꝰ viri
di vnguibꝰ digitiſqꝫ affue-
rit:moꝛtē aduētare ñ dubitab.9
Et ſi coloꝛ h vngues nō īfecerit
lꝫ cetera mēbꝛa coꝛripuerit:ſpei
locꝰ nō deerit. Pꝛoderit ꝟo cū-
cta ſigna ppēdere.Qꝺ ſi egrum
ſufficiēter videris:⁊ vna boni ſi-
gnificatio affuerit:terminꝰ tibi
pmitteť cū q̄libet exterioꝛi apā
te ⁊futura ſalute:ſꝫ caloꝛis īp-
dictis locis picula nō deeſt. 10.
SI teſtes ⁊ꝟ gā pter ſolituꝫ
diminui ſiue apparuerit
aut minui : doloꝛis aut moꝛtis
aduentum pnūciabis. 11.
Sōnus vt moꝛis eſt cōueniens
⁊naturalis vt noctē nō effugiat
⁊ diē nō impediat:laudabilis.
Cōtrariꝰ ꝟo īpꝛobādꝰ minus tñ
ſi a mā e vſqꝫ ad tciā tenuerit. 12
PEſſimū eſt aūt nō doꝛmire
aut eñ magnitudinē dolo
ris ſigt:aut alienationē. 13.
Stercoꝛis egeſtio ſineqꝫ exſicca

ta:neqꝫ liuida oino:ſꝫ tūcta ⁊
hoꝛa ſolita:ſignū ē ea q̄ ſt ſub
dyafragmate eē ſalubꝛia. 14.
Si liq̄da:bona eſt ſi ſine ſonitu
vētoſo fuerit: nec inoꝛdinate
mananerit. Si ei freq̄nť ma-
nat: egrū mario laboꝛe ac vi
giliis afficit:⁊ in defectū ad-
ducit. 15.
Utile ē stercꝰ ſꝫ ꝗtitatē ciboꝛū
aſſumptoꝝ euenire:⁊ bis vel
ter i die.In nocte vero ſemel
⁊ iam luce pꝛima: aut ſolito
moꝛe contingere. 16.
Utile ē ēt appꝛopiquāte iā terio
egritudis idē stercꝰ dēſari.17
Et coloꝛe ſubcitrino fieri:nec in
ſolidum denſari. 18.
Bonū eſt etiā ſi lumbꝛicos ad-
mixtos habuerit. 19.
In oī acuta egritudie vētrē nō
plenū ſꝫ vt vacuū tractari: et
non tenuem ſed carnoſum in
ueniri:bonum. 20.
Aquoſum ꝟo stercꝰ ⁊ liquidum
ſiue albū:aut nimis citrinum
aut ſpumoſum:malū eſt. 21.
Item modicū stercꝰ ⁊ viſcoſum
⁊ leue ſiue albū ſeu citrinum
aut ſpumoſum:malum. 22.
Peſſimū aūt ⁊ moꝛtale ē viſco-
ſum nigrū fetidū ⁊ viride. 23.
Uariū ꝟo pductionē ſigt egritu
dinis:neqꝫ minꝰ ſignū ē moꝛ-
tis ꝗꝫ qꝺ loturā inteſtinoꝛum
pꝛofert:aut coloꝛē poꝛroꝛū ſi-
ue nigrū.Contingit ēt colo-
res iſtos ſimul euenire. 24.
Uētoſitas ſine ſonitu laudabi-
lioꝛ ē.Que ꝟo cū ſono melioꝛ
ꝗꝫ illa q̄ intus clauditť:ſignifi
cat tñ amētē aut doloꝛe labo
rantē:niſi ſit volūtarie. 25.
Doloꝛ ſub hypocūdriis hāc pꝛo-
pꝛietatē hꝫ:ſi recēs ⁊ ſine ca-
loꝛe fuerit:ſi rugitꝰ ſupuene-
rit ⁊ cum egeſtione vel vꝛina
eruperit:ſoluiť: alioq̄n ad in
ferioꝛa tranſmittitur. 26
Uꝛia laudabilis ē que hypoſta
ſim albā ſubſidētē ⁊ eq̄lē ⁊ cō
tinuā atqꝫ leuem habebit.Et
ſi permanens vſqꝫ in criſim
erit.eſt eñ fidelis nūcia ſalu
tis:⁊ ſigt bꝛeuitatē egritudi
nis.Qꝺ ſi modo cū hypoſtaſi
pdicta: mō ꝟo ſine ea fuerit:
diuturnitatē ſigt egritudis:
neqꝫ oino fidelis eſt. 27.
Uꝛina rubea nimis cū ſua ſimi-
li hypoſtaſi:egritudineꝫ ma-
gis ſupioꝛibus diuturnā di-
cit: eſt tñ nūcia certa et fide-
lis ſperande ſalutis. 28.
Sꝫ ſi eadē hypoſtaſis furfurea
fuerit mala eſt.Peſſima vero
ſi ſpumoſa.Alba aūt ⁊ liqui-
da ⁊ leuis mala.Peioꝛ tñ que
dicta eſt furfurea. 29.
Nebula pēdēs ī vꝛina ſi alba bo
na eſt nigra vero mala. 30.
Cū fuerit vꝛina citrina clara in
digeſta:egritudinem ſigt. 31.
Timēdus q̄ ē īfirmi defectꝰ. 32.
Uꝛina moꝛtis ſignificatiua fide
lis ⁊ certa ē aq̄ſa: aut fetens:
aut nigra: aut lutoſa. 33.
In vtroqꝫ ſexu nigra peſſima ē
in puerꝫ ꝟo aq̄ſa malū. 34.
Uꝛina cruda clara et diuturna
cum aliis ſignis bonis:certū
eſt apoſtema futurū ſub dya
fragmate. 35.
Craſſicies vt aranee tela ſupna
tās ī vꝛina vituperāda eſt: ſi-
gnificat eñ liquari egrū. 36.
Bonus ꝟo eſt ⁊ oꝛdinē ī nebula
nō negligere vtrū ſupremum
aut mediū teneat locū:ſilr et
coloꝛeꝫ. Que eteñ media eſt
cum pdicto coloꝛe laudabili
laudabilis:ſupꝛema vero et

nigra vituperabilis. 37.
Cauēdū ē tñ ne veſicce vitio ca=
piaris: vt qđ ab ea eſt alienum
dijudices. 38.
Laudabil' ē vomit⁹ cui flegma
admixtū colorib⁹ fuerit: neq̧ ni
mis viſcoſ⁹ q̄to ṽo a ſimplicita
te remotior: tāto ſuſpectior. 39.
Uomit⁹ ſi ſit ſicut ſuccus porri:
aut viridis: aut plumbeus: aut
niger: malus eſt. 40.
Si oībus his infect⁹ fuerit: eſt
nūcius mortis et: infirm⁹ morti
eſt contiguus. 41
Qđ ſi vomat hō vnus oēs iſtos
colores: tunc illud erit mortale
valde. 42.
Omnis ordo malus in quocūq̧
vomitu malum eſt. 43.
Sputū in egritudine pulmōis
ſeu coſte ē vtile. ſi ſit velox: ſi fa=
cile ſine labore. 44.
Si ſubrubeum ⁊ ſano ſputo ad
mixtum. 45.
Si ṽo tardū i doloris p̄ncipio: ⁊
rubeū: aut citrinū: neq̧ ſano ſpu
to admixtū: ⁊ cū laborioſa tuſſi
malum nunciat. 46.
Et rubeū oīno moleſtū: ⁊ albūvi
ſcoſum globoſuȝ inutile eſt. 47.
Uiride ſpumoſuȝ: malum. 48.
Si nigrū eſt mortale eſt. 49.
Si i pl'mōe coherēs ſōnuerit: nec
q̄cq̧ ide exierit malū ē. Sternu
tatio cū reumate i oī egritudie
pulmonis ⁊ coſte malū eſt: ſiue
eñ illa ſternutatio p̄cedat: ſiue
coequa ſit egritudini malū ē. 50
Sſternutatio ṽo ſine reumate ī
oī acuta egritudine bonū ē. 51.
Sputū ſub ſāguineū clarū i pul
monis valitudie i p̄ricipio nul=
lo colore turbatū: ſaluiē ſigt. Sȝ
ſi vſq̧ in diē ſeptimū aut āpli⁹
idē ſputū māſerit ſuſpectū ē. 52.
Omne ſputū pſeuerante dolore

malū eſt. Sputū nigrū peſſimū
eſt. Et oē ſputū cū doloris dimi
nutione bonum. 53.
Oīs dolor p̄dictoꝝ locoꝝ ſi ſup=
ueniēte ſputo vel ſolutiōe ven=
tris vl' flōis adhibito: vl' q̄libet
ꝯpetēti medicamīe ñ fuerit dimi
nut⁹ / pus ibi futuꝝ dnūciat. 54.
Putredo colerica ſputo ad mix
ta. ⁊ ſine ſputo malū eſt. 56.
Si tñ a die ſeptimo ꝯtigerit. 56.
Mortē nāq̧ in q̄rtodecio nūcia
bis: niſi ſignū q̄libet aliđ ſperā
de ſalutꝫ adēe ꝯſideraueris: 57.
Qđ ſi hmōi eſt robur ⁊ ꝯſtantia
egri ⁊ bon⁹ ſpūs ⁊ facilis proie
ctio putredinis cū tuſſi: ⁊ equa=
litas toti⁹ corpis i hītudine ca=
loris ⁊ multitudis: nec ſitierit ⁊
ſi vrina ⁊ ſterc⁹. ⁊ ſudor ⁊ ſomn⁹
bñ ſe habuerint. q̄ ſi bñ ſe ſūt ha
bētia vitā ſūt pollicētia. ex q̄b⁹
ſi plura defuerit. poſt diē. 14.
mortē futurā ꝓnūciabis. Et ꝯ=
riū q̄ dē qđ ē mortis ſignū hmōi
ē. ſ. debilitas egri. ſpūs anxius
magn⁹ ⁊ dēſus. dolor pmanēs:
ꝓiectio cū laborioſa tuſſi. ſitis p
ſeuerās. corpis circa calorē ieq=
litas. vētris ⁊ laterum calor ma
gn⁹ ſȝ ⁊ frōtis ⁊ manuū ⁊ pedū
rigor. ⁊ vrina ⁊ ſterc⁹ ⁊ ſudor ⁊ ſō
nus vt diximꝰ ſūt minātia mor=
tē. hec ſi p̄dicte ꝓiectiōi colerice
putredinis ſupuenerint. ⁊ mor=
tē futurā añ diē. 14. ñ dubitabis
vēl i. 9. vel i. xx. Ex hac ḡ ꝯſidera
tiōe ſputū dices eſſe mortale. et
ſi vitalia mortiſq̧ ſigna cognoue
ris. pronoſticoꝝ rectitudine iof
fenſe ꝓgredieris. 58.
Et illa ſigna ſūt laudabilia. ſ. ro
bur. ⁊ ꝯſiſtentia egri ⁊ bon⁹ ſpūs
59. Apāta q̄dā in. 20. q̄dā in. 40.
q̄dā in. 60. rupturā differūt. 60.
Opȝ ergo medicū diē p̄ricipijnō

ignorare ⁊ in q̄ hora corp⁹ p̄mū
habuerit calere: aut rigere: aut
p iſirmū cognoſcere q̄ñ icepit i
eodē loco dolere: ⁊ ꝯpūctiōes ſen
tire. hec ei ſūt p̄ma collectionū
idicia. Ex q̄ erunt tibi dies com
putādi: ⁊ inde eruptionē expe=
ctabis in predicta tpa. 61.
Et ſi hec collectio i vno lateꝝ cō
tigerit aut ābob⁹ euenerit vtil'r
pcunctaberis. Et ſi i altero ma
gis caluerit: dehinc iacere ſup
alteꝝ videbis. Et ſi pōd⁹ i alto
ſentiat: interrogabis. Et ex hoc
apā in altero latere ⁊ nō ābob⁹
eſſe dijudicabis. 62.
Et ex ſignis hmōi q̄ ſūt putribi=
lis ꝯiecturabis: febris eñ idefi
ciēs erit ſed in die modica: i no
cte ṽo magis accēſa: ⁊ ſudor ml'
tus: ⁊ i tuſſiēdo falſa q̄es: ⁊ ocu
loꝝ reductio: atq̧ i eoꝝ āgul' ru
bor. ⁊ vnguiū ꝯſtrictio: ⁊ digito
rū calefactio. Ampli⁹ tñ in eorū
dē digitoꝝ ſummitatib⁹: ⁊ i pe
dib⁹ fiūt ⁊ r̄cedūt miuta apāta
faſtidiū patiūt: ⁊ p corp⁹ eoꝝ ve
ſice naſcunt: ⁊ nō morāt. Illi ēpi
ci fiūt in q̄bus hec ſigna ſūt. 63.
Qui ṽo veloci⁹ empici fiūt: vtrū
q̧ ex eis q̄ dicta ſūt aliq̄d ꝯtige
rit: ꝯſiderabꝫ an ſpūs ſit freq̄ns
⁊ ſputū cū tuſſi ideficiēte: ⁊ vtrū
cū excreat cepit dolor fiat āpli⁹
⁊ i talib⁹ rupturā añ. 20. diē ex=
pectabis. 64.
Et quos febris i die rupture di
miſerit: eos euaſuros enūciabꝫ
tūc ipſi cibū appetūt: ⁊ nō ſitiūt
⁊ modicū atq̧ ꝯiunctū eſt q̄ ege
rūt: pus qđ eijciūt albū ē ⁊ leue
⁊ p totū eq̄le ⁊ ſiñ labor: ⁊ cū mo
dica tuſſi ⁊ i breui ſanāt. Prope
hos ſunt q̄ pria ſigna his ſignꝫ
habuere eoꝝ. Quos aūt febris
in apātꝫ ruptura nō dſerit: ⁊ q̄ſi

furtiua poſtmodū inuaſerit. ⁊ af
ficiunt ſiti ⁊ faſtidio cibi ⁊ ege=
runt molle: ⁊ poſt quod iactant
liuet et viret flegmati admix=
tum atq̧ ſpumoſum his ſignis
ptractatis: perituros non du=
bitabis. 65.
Qui vero q̄dā hoꝝ ⁊ non oīa ha
buerint: eorū quidē hi moriunt
hi etiā in vita manebūt: vtriq̧
tamen difficilem exitum conſe=
quūtur: hi tamē tuo prouidēti
iudicio diſcernūtur. 66.
Quib⁹ pipleumonicis ſupra au
rē vel infra apoſtema cōtingit ⁊
putredinē fecerit: ⁊ cū crepuerit
fiſtulam parit ⁊ ſic euadit. 67.
Intereſt aūt tua diligenter hm
hec precepta perpendere quan
do febris pmanet: neq̧ dolor mi
nuitur: ⁊ ſputū eſt incōueniēs: ⁊
egeſtio non eſt colerica: neq̧ li=
quida: vrina modica cum hypo
ſtaſi plurima ⁊ alia cūcta ſigna
boni ſunt nūcia: tūc ſub aure vt
diximus apoſtema futurum ex
pectabis. 68.
Sepius innaſcit apoſtema hoc
his quibus dolor aut calor eſt
ſub hyppocundrijs. Quib⁹ ṽo
peripleumonicis hyppocūdria
neq̧ dolent: neq̧ calēt: ⁊ ſpūs eſt
dēſus ſine cauſa manifeſta his
apā ſuper aurē naſcitur. 69.
Apoſtema vel veſica in pede na
tū peripleumonicis ſalutem ꝓ=
mittit: meli⁹ tamen ſi in princi=
pio ſputi proiectio ex rubeo in
albū mutat quia his ſignis cer
ta ſalus ꝓmittitur. Sed qđ reij
citur non eſt vt opȝ neq̧ in vri=
na eſt hypoſtaſis: timendū ē ei
membro cui ſuperuenit apoſte
ma periculum. 70.
Quod ſi ideȝ apoſtema euanue
rit: atq̧ ſputū putredinis non

euenerit: neq; febris defecerit: malū eſt: ⁊ egro amētiā mortis preuiam expectabis. 71.

PLures ex his q̄ grandeui ſūt: piplemonica depereūt collectione. Alij vero alijs collectionibus magis. 72.

ACutis febribꝰ exiſtētibus ſi dolor a lumbis ⁊ femore ad dyafragma aſcenderit: mortale eſt. Alijs tamen ſignis preuiſis: ex quoꝝ pluralitate ſiue paucitate dijudicabis. 73.

VEſica dolens atq; frigida febribꝰ nō deficientibꝰ malū ꝓnunciat: magis tn̄ cum ventris ſtrictura. 74.

Sed ſi ꝓuenerit vrīa ſicut pus cū hypoſtaſi: dolor ſoluit̄. 75.

SI v̄o vrina nō ſic fuerit: et veſica nō molleſcit. neq; febris deciderit: mors in prima peryodo aderit. 76.

HEc aūt morbi ſpecies amplius pueris a ſeptimo anno vſq; in decimū quintum euenire conſueuit.

¶ Explicit Scđs ꝓnoſticorum.

¶ Incipit tertiꝰ lib. ꝓnoſticoꝝ.

IN febribꝰ idē terminus q̄buſdam ad vitā: q̄buſdaꝫ ad mortem. 2.

ILla dies idē ī q̄bꝰ ex hoībꝰ ſaluat̄q̄ ſaluat̄: ⁊ perijt qui ꝑijt. 3.

IN q̄bꝰ febribꝰ ſi cūcta ſigna bn̄ ꝓceſſerint: ⁊ ſpes mali ī q̄dā non heſerit: in die q̄rta aut priꝰ terminū vile iudicabis. Sꝫ in quibꝰ cūcta ſigna male ꝓuenerint. neq; boni ſpes vlla affuerit: in quarta die vel ante mortem obibit. 4.

Prima ꝑiodꝰ hoc nūero ꝯtinet̄: ſcđa in ſeptīo: tertia in vndecīo q̄rta in q̄rtodecīo: q̄nta ī decīo ſeptīo: ſexta ī vigeſimo. Qui numerꝰ ꝑ q̄ternariū augmētādo ī acuta egritudie vſq; ī vigeſimū diē decurrit: neq; ē ꝯputari ī cōpleto nūero dieꝝ: queadmodū neq; āni: neq; mēſes: ad q̄rū formā tres ſeptianas ī viginti dieꝝ ſpatio terminamus. 5.

ET ꝑiodus pͥma ex ꝑiodis eaꝝ apud hoc ꝑuenit. 6.

DEinde ſꝫ hāc rōnē augmēti euenit pͥma ꝑiodꝰ ī vigeſimo die: ſcđa in q̄dragesimo: ⁊ tertia in ſexageſimo. 7.

IN q̄bꝰ valitudinibꝰ determinatio ē tarda: ꝓnoſtica ī illis in initio ſūt latētia: earū eī pͥncipia ꝯfuſa ſūt iccirco cautiꝰ inuigilādū ē: ⁊ ī ſingulꝭ q̄tnis diebꝰ ſtudioſiꝰ intuēdū: ꝙ ſi feceris aut vix aut nūq; falleris. 8.

Et finis quartane hmōi eſt. 9.

QUe v̄o ī breui finiuntur: facilius cognoſcunt̄. Vria enim illaruꝫ eſt euidentiſſima. Exaſuris q̄ dē ſpūs ſuauis: neq; dolor aliq̄s minuit̄: ⁊ nocturna q̄es naturalis: ⁊ reliq̄ ſigna cūcta bonī ordinis: vt diximus. Morituris vero ſpūs anxiꝰ: ⁊ turbatꝰ aīus vigiliarū inſtātia: ⁊ oīs ſignificatio mali nuncia. 10.

COnſiderabis igit̄ augmēti tpa vſq; in ſtatū: an ſint vt ſupra diſpoſuimus. 11.

SEcū dū hanc q̄ꝫ rōnē ⁊ in parientibꝰ cautus eris: ⁊ non parientibus ſimiliter. 12.

SI dolor in capite acutiſſimus cū febre fuerit: ⁊ ſignū aliquod mortis apparuerit. mors cito aderit. Et ſi ſignum mali non affuerit: ⁊ dolor vſq; ī xx. diē ꝑmāſerit: neq; febris ab-

ierit: ſanguinē de naribꝰ expectabis aliq̄d apā īferioribꝰ ꝑtibꝰ corpis. Sꝫ dolore adhuc reſtāte: ſanguinē de naribꝰ expectabiſ: aut apā expectabis magiſ tn̄ dolore frontem ac tpa non relinquēre. 13.

ET ſanguinē ſꝑabis plus ī illis q̄ ſunt minus. 35. ānorum: apā vero magis in his q̄ ſunt amplioris etatis. 14.

AUriū dolor acutꝰ cū acuta febre ꝑmanēte malū ē. Expectabis ī eo alienationē ⁊ mortē graue ei ē ⁊ moleſtū. Intereſt ḡ tua bn̄ oīa a pͥncipio egritudinis ꝑſcrutari ⁊ attēdere ſigna. 15

IUuenes eñ q̄ ſūt ī hac paſſiōe: ī ſeptio vel priꝰ ꝑeunt. Senes v̄o tardiꝰ q: febres ⁊ alienatio minꝰ eis q̄ȝ iuuenibꝰ ꝯtingūt: atq; aures eoꝝ erūpunt̄ et pus emittūt. In ſenili tn̄ etate valitudo reſurgit ⁊ iterimit. Iuuenes v̄o anteq̄ȝ rūpat̄ apā pereūt. Qđ ſi crepuerit: ⁊ ſignū q̄lꝫ libet apparuerit boni: aliq̄d boni ſperabis. 16.

APoſtema ī gutture cū acuta febre malū ē. Et ſi aliud mali ſignū ex iā dictis viſuꝫ fuerit: mortale eſt. 17.

SQuinātia peſſima ⁊ cito mortifera eſt q̄ ī gutture ſi apparet nec extat in ceruice cū rubēti timore: dolore tn̄ acutiſſimo exiſtente ⁊ ſpū orthōie. 18.

HEc mali ſpēs ī pͥma die ſuffocat aut ſcđa: aut tertia: aut q̄rta. Altera huiꝰ mali ſpēs eſt cū ī gutture apā rubet: ⁊ ipā mortifera eſt: tamen pigrior eſt prima. 19.

TErtia vero in qua ceruix ⁊ guttur rubēt prioribꝰ diuturnior eſt: ⁊ niſi tumor ad interiora redierit: ſpei locus omnino non reſiſtit. 20.

ET ſi deſtituerit: nō tn̄ ipſa die cretica: neq; ꝑꝑ aliq̄d apoſtema rubentē tumorē alio trāſduxerit: neq; putredinē paticꝰ expuerit: vꝉ ad modicū d̄fecerit: ⁊ ſi dolor requiēuerit: mortē ad ītatiōis laborē ꝑmittit. 21

BOnū eſt aūt tumorē ⁊ ruborem foras ꝓmineri: qđ apā ſi ad pulmonē intus lapſuꝫ fuerit: ꝓpus ibi efficit et amentem reddit. 22.

QUā tumidā ⁊ rubētē incidere timendū eſt: q: vel ſanies inde ſequit̄. vel ſanguinis fluxꝰ nimiꝰ. Laborabis igit̄ ad aliā curā ꝯfugere. Et ſi neq; ſic poteris īciſionē effugere: ⁊ apliꝰ creſcit ⁊ liueſcit: ⁊ ſi ꝙ palato adheret ſubtiliat̄: tūc idē: ſꝫ ꝓpius roſtrū corpꝰ feſtinabis purgare: tpe fauente: ⁊ ſuffocationis timore minime reluctante. 23.

QUoꝝ febris ꝑ modicū lēteſcit: nec ſignū finiēde egritudis habuerit: nec febris defectꝰ ī die cretica fuerit: iterōneꝫ egritudinis habetis. 24.

QUibꝰ febribꝰ ꝑmanet: neq; labore grauāt̄: neq; multuꝫ moleſtāt vue dolore: his apā futuꝝ ē ī iūcturis īferioꝝ ꝑtiū pꝰ diē. 20. q̄bꝰ febres lōge: his puſtle aut ī articlis dolores fiūt. 25

Tranſactis. 20. diebꝰ poſt febrē opꝫ vt expectet̄ exitura cū ptrāſit egritudo vigeſimū diē. 26.

Hec aūt apā minꝰ euenit illis q̄rū etas eſt īferior a. 35. āno. 27.

Quibus v̄o etas eſt ꝓlixior: fiet apā febribꝰ manētibus. 28.

FEbribꝰ v̄o inordinate vagātibꝰ q̄rtane ſunt future certius tn̄ circa autumnum. 29.

ET ſicut illis q̃s pͤdiximus
apa orit: ſic q̃.35. ãnũ pteri
erũt quartanarij efficiũt. 30.
OMne apa magis in hyeme
q̃ꝫ i alijs tpibꝰ euenit: ꝛ am
plius moꝛat: ꝛ ſi ſanat non reci
pꝛocat. 31.
QUibꝰ adſunt febꝛes ſi moꝛ
tifere: atteſtãt i capite do
loꝛes ꝛ patiẽtes añ ſe putãt tãq̃ꝫ
muſcas volitare: vł aliq̃ nigra.
Et ſi doloꝛ ĩ vitalibꝰ ſupuenerit
rubeã colerã võituros ſpabꝫ. Et
ſi rigoꝛ vł frigꝰ affuerit: ꝛ ſb hyp
pocũdrijs fridũ ſentit: certioꝛẽ e
ſubitũ vomitũ ſperabis: ꝛ ſi ci-
bũ aſſumunt reijciunt. 32.
QUibꝰ ille doloꝛ a pͥmoꝛdio
febꝛꝫ i capite ẽ ꝛ doloꝛ q̃rta
die aut q̃nta augẽt i ſeptia eua
dũt. Quibꝰ ṽo die tertia doloꝛ
incepit ꝛ creſcit vſq̃ꝫ i q̃ntã ꝛ ſe-
ptimã finit i nona vł vndecia. ſi
ṽo ɔtigat i ðcia ꝛ vꝛis ꝓoꝛi ſilis
eſt: in q̃rtadecia die liberant. 33.
QUe ṽo diximꝰ tertianarijs
eueniũt eq̃lit virꝫ ꝛ mulieri
bꝰ. Junioꝛibꝰ ṽo eueniũt i febꝛi
bꝰ diuturnis ꝛ i virꝫ ẽtianꝫ. 34.
IN febꝛibꝰ ſi ẽ doloꝛ capitis
neq̃ꝫ añ ocłos q̃buſlibꝫ ni-
gris apparẽtibꝰ. ſꝫ veluti flãma
lãpadibꝰ ꝛ ſub hyppocũdria dex
tra vel ſiniſtra ſũt tẽſiões ꝛ tu-
moꝛes ꝛ tetani ſine doloꝛe his
ſanguis fluxurꝰ eſt de naribꝰ. 35
PUeris i acuta febꝛe ſpaſmꝰ
ɔtigit: maxie aũt ſi vẽtres
ɔſtipati ſũt ꝛ vigilẽt ꝛ expaueãt
ꝛ plãgãt ꝛ coloꝛẽ variẽt: vt mõ ci
trini. mõ rubei: mõ liuidi: mõ vi
rides fiãt. hec veniũt puerꝫ vſq̃ꝫ
in ſeptimũ ãnũ: maioꝛibꝰ ṽo hꝫ
ꝛ iuuenibꝰ ſpaſmꝰ i febꝛibꝰ non
cõtingit. niſi magnis exiſtẽtibꝰ
infirmitatibꝰ vt ẽ freneſis. 36.

Intereſt g̃ tua vt mł̃to ſtudio p
eũtes ꝛ euaſuros ſiue pueros ſi
ue iuuenes diſcernas: nec ĩ q̃libꝫ
egritu. te negligẽt offeras. 37.
HOneſtũ q̃ꝫ illõ eſt q̃ ſanita
tẽ huic vult ꝓmittere: illi ṽo
moꝛtẽ vult ꝓnũciare. Et in bꝛe-
ui ꝛ i ꝓlixa egritudie oẽs vt dixi
mꝰ ſignificatiões opꝫ dignoſce
re ꝛ eq̃ rõne ꝓpẽdere atq̃ꝫ vires
eaꝝ cõferre: cautiꝰ tñ hec in vꝛi
nis ꝛ ſputis facere. 38.
Et hec eſt nr̃a doctrina in acu-
tis paſſiõibꝰ ꝛ in epidimicꝫ egri
tudinibꝰ. i. lõgis vt in cãcro ꝛ ſi
milibꝰ piculis: ne toꝛpeas ꝛ tpa
p̃ſenteſq̃ꝫ moꝛbos attẽdas. 39.
Scito oẽs valitudies poſſe eue
nire oibꝰ tpibꝰ q̃ſdã tñ q̃buſdã
magis ẽ eueni: ꝛ eꝛ q̃rũ ſigna ma
la ſunt malaꝫ eſſe: q̃rũ ṽo bona
ſunt econtra ſe habere. 40.
Adhuc ſignificatiões q̃s diximꝰ
in ethiopia ꝛ heſperia ꝛ ſepten
triõe experti ſumus. 41.
Nec de ſpatio aliq̃ te ɔturbet: q̃ꝛ
locupletiꝰ q̃ꝫ exiſtimes tibi arri
debit ſignoꝝ ſeries ſi vt monui
mus nr̃e rõni inuigiles. 42.
Neq̃ꝫ ad al̃s egritudies ꝛ alias
p̃ceptiões ab hac p̃ceptõe velis
diffundere q̃ꝛ q̃cũq̃ꝫ determinãt
nr̃o nũero certo dieꝝ creticoꝛũ
nr̃o quoq̃ꝫ ſint expoſite oꝛdine
pꝛeceptoꝛum.
¶ Explicit liber tertius pꝛono-
ſticoꝛum hypocratis.
¶ Incipit liber. j. aphoꝛiſm. dñi
hypp. ſcðm ãtiquã trãſlationẽ.
UIta bꝛeuis. ars ṽo longa.
Tps aũt acutũ. Experimẽ
tum fallax. Judicium autẽ dif-
ficile. Opꝫ aũt nõ ſolũ ſeipſuꝫ p̃
bere facientẽ q̃ opꝫ: ſꝫ ẽt egrotã
tẽ ꝛ pꝛeſentes ꝛ ea que extrinſe
cus ſunt. 2.

In pturbatiõibꝰ vẽtris ꝛ vomi
tibꝰ q̃ ſpõte fiunt: ſi q̃dẽ qualia
opꝫ purgari purgent: ꝛ ɔfert: ꝛ
bene ferunt. Si ṽo nõ: cõtrariũ.
¶ Sic ꝛ inanitio ſi quidẽ qualẽ
opꝫ fieri fiat: ꝛ cõfert ꝛ. bñ fert.
Si ṽo nõ: ɔ̃riũ. ¶ Cõtẽplari igr̃
oꝫ ꝛ tp̃s ꝛ regiõeꝫ: etates: ꝛ egri
tudines: i quibꝰ opꝫ aut nõ. 3.
In exercitantibꝰ ad ſummũ bo
ne habitudines ſunt fallaces ſi
i vltimo fuerint. Non em̃ pñt
manere in eodẽ: neq̃ꝫ quieſcere
Qui ṽo nõ q̃eſcũt: neq̃ q̃ꝫ poſſũt
in meliꝰ addere. relinq̃t ergo
ad peiꝰ. hoꝛũ igit cã bonã ha
bitudinẽ ſoluere cõfert ꝛ nõ tar
de: vt rurſꝰ p̃ncipiũ nutrimenti
accipiat coꝛpꝰ. Neq̃ꝫ cõpſſiões
ad vltimũ ducere: fallax em̃ eſt.
Sed qualis natura fuerit ſuſti
nẽtis ad hoc ducere. Similiter
ꝛ inanitiões ad vltimũ ducẽtes
ſũt fallaces. Et iterũ reſũptões
in vltimo exiſtẽtes fallaces. 4.
Tenues ꝛ certe diete i diutnis
ſp paſſiõibꝰ ꝛ i acutꝫ egritudibꝰ
q̃bꝰ nõ ɔueniũt: difficiles. Ad vl
timũ tenuitatꝫ q̃ adducũt diete
difficiles. Et iterũ reſumptões
i vltimo exñtes difficiles. 5.
In tenuibꝰ dietis peccãt egro
tãtes: ꝛ iõ magis ledũt. Oẽ em̃
pctm̃ q̃ꝫtũcũq̃ꝫ ſit magnũ fit ma
gꝫ i tenuibꝰ dietꝫ q̃ꝫ i groſſioꝛibꝰ
Propter hoc ꝛ i ſanis fallaces
ſunt valde certe ꝛ ɔſtitute diete
q̃m peccãtia difficiliꝰ ferũt. Pꝛo
pter hoc igit tenues ꝛ certe die
te fallaces ſunt amplius paruꝫ
ſolidioꝛibus. 6.
Ad vltias egritudies: vltie cura
tões ad pfectionẽ ſt̃ potẽtes. 7.
Ubi ṽo ſꝫ acumẽ egritudo ɔti
nuos vltios laboꝛes hꝫ vltia ꝛ
tenuiſſima dieta neceſſariũ eſt
vti. vbi ãt ñ. nõ: ſꝫ ɔuẽit groſſiꝰ

reficere: ꝛ tñ ſub cõdeſcẽdere q̃ꝫtũ
egritudo molliox fuerit vltis. 8.
Qñ i ſtatu ẽ egritudo: tũc tẽuiſ
ſima dieta neceſſariũ eſt vti. 9.
Cõtẽplari oꝫ igr̃ egrotãtẽ ſi ſuf
ficiat dieta ad ſtatũ egritudis:
ꝛ vtrũ ille deficiat priꝰ ꝛ nõ ſuf
ficiat dieta: aut egritudo ðficiat
ꝛ obtundatur. 10.
Quibꝰ g̃ ɔtinuꝰ ẽ ſtatꝰ ɔtinuo ꝛ
tenuit reficere opꝫ. Quibꝰ vero
poſterioꝛ ſtatꝰ ad id ꝛ añ id pa
rũ afferẽdũ. Priꝰ ṽo vberiꝰ refi
ciẽdũ: vt ſufficiat egrotãs. 11.
In paroxiſmis ſubtrahere ci-
bũ opꝫ apponere ei leſio ẽ. Et q̃
cũq̃ꝫ ſꝫ circuitꝰ exacuũt: i exacer
batiõibꝰ ſubtrahere opꝫ. 12.
Paroxiſmos ṽo ꝛ ɔſiſtẽtias de
clarãt egritudies: ꝛ tpa ãni: ꝛ
circuituũ adinuicẽ icrementa:
ſiue q̃tidie: ſiue p̃ter diẽ. ſiue p
ãpliꝰ tp̃s fiãt. Sꝫ ex poſt appa
rẽtibꝰ: queadmodũ i pleuretico
ſputũ ſubꝛubeũ ſi ɔtiuo appeat
ĩchoãtẽ q̃dẽ abbꝛeuiat ſi ṽo po
ſteriꝰ appeat ꝓlõgat. Et vꝛie ege
ſtiões ꝛ ſudoꝛes ꝛ deſcriptas ꝛ
eucriſas lõgas ꝛ bꝛeues egritu
dines apparẽtia declarãt. 13.
Senes facillime ferũt ieiuniũ.
Scðo ɔſiſtẽtes. Minꝰ ṽo pueri.
hoꝛũ ṽo oim maxime infantes
hoꝛũ ṽo ipſoꝝ q̃cunq̃ꝫ ſunt ani
moſioꝛes exiſtentes. 14.
Qui creſcũt plĩm habẽt inatũ ca
loꝛẽ: plõ igit idigẽt nutrimento
Si ṽo nõ ɔſumit coꝛpꝰ. Senibꝰ
ṽo puus caloꝛ ineſt: pp hoc igit
paucis fomẽtis i digẽtia multꝫ
cibis em̃ extinguit caloꝛ ꝓpter
hoc igr̃ ꝛ febꝛes ſenibꝰ ñ ſic acu
te fiũt: frigidũ ei coꝛpꝰ hñt. 15.
Uẽtres hyeme ꝛ ṽe calidiſſimi
ſũt nã: ꝛ ſomni lõgiſſimi. In his
ergo tempoꝛibus oblatões plu
res dãde ſunt. Etenim innatus

caloꝛē ē multꝰ:nutrimēto igr̄ amplioꝛi indigēt. Signum ꝛ etates ꝛ athlete. 16.

Humide diete oībꝰ febꝛicitātibus ꝯferūt: maxime ꝟo pueris:ꝛ aliīs ſic aſſuetꝫ refici. 17

Quibus ſemel:aut bis:aut amplius:aut minꝰ:aut ſm ꝑtem Dādū ꝟo ē aliqd tpi:ꝛ hoꝛe ꝛ regiōi ꝛ etati:ꝛ ꝯſuetudini. 18

Eſtate ꝟo: ꝛ autūno cibos ꝗuiſſime ferūt. In hyeme ꝟo facile. Uere vero ſecundo. 19.

His q̄ in circuitibꝰ exacuūtur: nihil dare:neqꝫ cogere:ſꝫ auferri ex appoſitꝫ añ criſiꝫ. 20.

Ea q̄ꝝ criſis fit:ꝛ q̄ꝝ fctā ē eq̄r nō mouere neqꝫ nouū facere: neqꝫ farmaciīs:neqꝫ aliīs ꝓuocatiōibꝰ vti:ſed ſinere. 21.

Que ducere opꝫ vñcūqꝫ nā maxime reperit:ide ducere ꝑ cōuenientes regiones. 22.

Digeſta medicari:ꝛ mouere nō cruda:neqꝫ in principiīs:niſi ſint furioſa ; multa vero nō ſunt furioſa. 23.

Que egerunt nō multitudinēꝫ ꝯſiderare opꝫ:ſꝫ quō egerūt. Et ſi qualia opꝫ purgari purgētur:ꝛ ꝯferre:ꝛ bñ ferūt. Et vbi opꝫ vſqꝫ ad defectionē ducere ; ꝛ hoc facere ſi ſufficiat egrotans. 24.

In ꝑacutis paſſiōibꝰ raro ꝛ i ꝑncipiīs farmaciīs vti. Et h̄ ꝑus bñ diīudicantes facere. 25.

Si qualia opꝫ purgari purgentur:ꝛ ꝯfert:ꝛ bñ ferūt. Si ꝟo contrariū impoꝛtune. 26.

Explicit liber primus aphoriſmoꝛum hypocratis.

Incipit liber Secūdus aphoriſmoꝛum.

IN q̄ morbo ſomnus laboꝛē preſtat moꝛtale. Si ꝟo ſomnus iuuerit:nō moꝛtale. 2.

Ubi deſipiētiā ſomnꝰ ſedat:bonū. vbi ꝟo ꝑſtat:malum. 3.

Somnꝰ ꝛ vigilie vtroqꝫ mō magis facta:malum. 4.

Nō plenitudo:nō īdigētia:neqꝫ aliō q̄ðcunqꝫ magis natura fuerit nihil bonū. 5.

Laboꝛes ſpōtanei narrāt moꝛbos. 6.

Quicūqꝫ dolētes aliq̄d coꝛpis: plurimum doloꝛem non ſentiunt:his mens egrotat. 7.

Quecūqꝫ mlto tp̄e extenuāt coꝛpoꝛa:tarde reuerti ꝯſueuerūt Que ꝟo modico modice. 8.

Si ex egritudinē cibū accipiēs q̄s nō cōualeſcat ſignum eſt q̄ coꝛpꝰ plurimo cibo vtit. Si vero nō accipienti hoc fit ſigt q̄m coꝛpꝰ ianitiōe indiget. 9.

Coꝛpoꝛa vbi q̄s vult purgare: opoꝛtet fluxa facere. 10.

Nō pura coꝛpoꝛa quantūcunqꝫ nutries magis ledes. 11.

Facilꝰ ē repleri potu q̄ꝫ cibo. 12

Que reliquūt i moꝛbis poſt criſim:ſubuerſiones facere conſueuerunt. 13.

Quibuſcunqꝫ criſis fit: his nox difficilis eſt añ acumē. ſupueniēs ꝟo leuioꝛ:vt in ꝑlibꝰ. 14.

In ventris fluxibꝰ mutationes egeſtionū iuuāt ſi nō ad mala tranſmutantur. 15.

Ubi fauces egrotāt aut puſtule in coꝛpe naſcūtur cōſiderare opꝫ egeſtiones. Si em̄ colerice fuerīt. coꝛpus egrotat. Si vero ſaniei ſimiles: certū eſt coꝛpus nutriri. 16.

Ubi īdigētia ñ opꝫ laboꝛare. 17

Ubicūqꝫ cibꝰ ꝑter naturā īrat: hic egritudinem facit. Manifeſtat vero ſanatio. 18.

Coꝝ q̄ nutriunt copioſe ꝛ velociter:veloces ſeceſſꝰ fiūt. 19.

Acutoꝛum moꝛboꝝ nō omnino certe ſunt ſanitatis ꝓnunciationes neqꝫ moꝛtis. 20

Quibuſcūqꝫ iuuenibꝰ exñtibus ventres fiunt humidi: his ſeneſcētibꝰ exſiccant. Quibꝰ vētres iuuenibꝰ fiūt ſicci his ſenioꝛibus factis hūectātur. 21

Potus indigentiā ſoluit. 22.

Ex plenitudīe q̄cūqꝫ egritudīes fiūt euacuatio ſanat. Et quecūqꝫ ab euacuatione plenitudo. Et alioꝝ cōtrarietas. 23.

Acute egritudīes ī quatuoꝛdecim diebus iudicantur. 24.

Septime quarta eſt indicatiua ꝛ altꝰ hebdomade octaua ē principiū. Cōtemplaria vero vndecima:hec em̄ q̄rta ſecunde hebdomade. Contēplaria rurſꝰ ſeptimadecia hec eſt ei quarta a quartadecia ſeptia vero ab vndecima. 25.

Eſtiue ꝟo quartane vt multum fiūt breues. Autūnales ꝟo lōge. Maxime ꝟo q̄ ad hyemē coniunguntur. 26.

Febꝛē in ſpaſmo melius eſt fieri q̄ꝫ ſpaſmum in febꝛe. 27.

Nō ſm rōnē alleuiatis non opꝫ credere:neqꝫ vereri valde mala q̄ fiūt irrōnabiliter. Multa em̄ taliū īcerta ſunt ꝛ non valde permanere neqꝫ moꝛari cōſueuerunt. 28.

Febꝛicitātibus nō foꝛtiter:neqꝫ oīo ī ſupꝫficie ꝑmanere ꝛ nihil minuere coꝛpꝰ:aut tabeſcere magis eo quod ſm rōnem fit malū eſt:hoc em̄ longitudinē egritudinis ſigt: hoc aūt ibecillitatem virtutis ſigt. 29

Inchoātibꝰ moꝛbis ſi q̄d vꝫ mouere moue. In ſtatu vero habere ſilentium melius eſt. 30.

Circa ꝑncipia ꝛ fines oīa imbecillioꝛa. Circa ꝟo ſtatus oīa foꝛtioꝛa. 31.

Ex egritudīe ꝟo bñ reficiēti et nihil addere coꝛpꝰ malū. 32.

Plerūqꝫ oēs male ſe habentes ſm ꝑncipia q̄dē bñ recipiētes ꝛ nihil addētes ī fine rurſus abſtinēt. Scōm ꝑncipia q̄deꝫ abſtinētes foꝛtiꝰ. Poſterius vero bene reficientes melius commutant. 33.

In oī egritudīe: ꝯfoꝛtari mēte: ꝛ bñ ſe h̄re ad oblatiōes bonū. Cōtrariū ꝟo malum. 34.

In moꝛbis minꝰ ꝑiclitant egrotātes. Quibuſcūqꝫ ꝓprie nature:ꝛ etatꝫ:ꝛ hitudīs:tp̄is ꝛ regiōis: ꝛ hoꝛe egritudo ieſt magis q̄ꝫ q̄bus non ꝓpꝛia ſm aliquid hoꝛum ineſt. 35.

In oībꝰ moꝛbis ea q̄ circa vmbilicū ꝛ pectinē ſūt ſpiſſitudinē h̄re melꝰ ē. Nimis ꝟo tenue ꝛ tabefactū malū. Fallax em̄ hmōi ad inferioꝛes purgationes. 36.

Sana habētes coꝛpoꝛa farmaciīs purgati exoluunt. Celerꝰ ꝟo malo cibo vtētes. 37.

Sana habētes coꝛpoꝛa farmaciīs vti difficile eſt. 38.

Parū deterioꝛ cibꝰ ꝛ potꝰ delectabilioꝛ vero melioꝛibꝰ quidem in delectabilibus magꝫ appetendus. 39.

Senes iuuenibꝰ plerūqꝫ egrotāt minus. Quecūqꝫ ꝟo egritudines eis cronice ſint:multoties cōmoꝛiuntur. 40.

Brāchi ꝛ coꝛrize ī valde ſenibꝰ non maturantur. 41.

Qui exoluūtur freq̄nter ꝛ foꝛtiter ſine manifeſta occaſione: repente moꝛiuntur. 42.

Apoplexiā ſoluere foꝛtē īpoſſi=

bile ē. Debilē ꝟo ñ facile. 43.
Strāgulatoꝝ ⁊ diſſolutoꝝ non
dū mortuoꝝ: ñ refert q̇buſcū-
qꝫ ſpuma fuerit circa os. 44.
Craſſi valde ſm naturā cito mo
riuntur magis gracilib⁹. 45.
Epilēticoꝝ iuuēib⁹ alterationē
mutatiões maxie etatis ho-
raꝝ locoꝝ: faciūt ꝯuitaꝝ. 46.
Duoꝝ doloꝝ q̇ ſimul fiunt: non
ſm eundem locū: maior deni
grat alterum. 47. Circa gña-
tionē ſanie dolores ⁊ febres
accidūt magꝭ qꝫ fcā ſanie. 47
In oī motiōe corporis cū cepe-
rit quis dolere: quieſcere ſta-
tim remedium eſt. 49.
Aſſueti aſſuetos labores ferre:
⁊ ſi fuerit ībecilles aut ſenes
inſuetis ⁊ fortibus ⁊ iuueni-
bus facilius ferunt. 50.
Ex mlto tpe ꝯſueta: ⁊ ſi fuerit d
teriora inſuetꝭ: min⁹ moleſta
re ꝯſueuerūt. Oportet igitur
ad incōſueta trāſmittere. 51.
Scōm multū ⁊ repēte euacuare
aut r̄plere: aut calefacere aut
īfrigidar̄: aut aliter qūolibꝫ
corpus mouere: fallax eſt ex
oīno nature inimicū. Paula-
ti ꝟo certū. Et ex alio ad aliō
tranſire decet: non aliter. 52.
Oīa ſm rōnem facīēti: ⁊ ñ eueni
enti ſm rōnem nō opꝫ trāſire
ad aliud manēte eo qȯ viſum
eſt a principio. 53.
Quicūqꝫ vētres hn̄t hūidos iu-
uenes q̇dem exiſtētes: ſiccos
hn̄tibus melius ꝯmutant. In
ſenectute ꝟo deteri⁹ ꝯmutāt
ſiccantur enī vt in pluribus ſe
neſcentibus. 54.
In magnitudine ꝟo corpis iu-
ueneſcere q̇dē decēs eſt, ⁊ non
inſuaue. Seneſcere ꝟo inuti
le: ⁊ peius minoribus.

Explicit liber ſecundus.
Incipit lib. iij. aphoriſmorū.

Mutationes tē
poꝝ maxime gñant
morbos. Et ī horis
magne mutationes
aut frigiditatis aut eſtus. Et
alia ſm rationem ſic. 2.
Naturarum hec quidē ad eſta-
tem: hec vero ad hyemē: bene
aut male nate ſunt. 3.
Egritudinum alie ad alias bñ
aut male nate ſunt. 4.
Etates q̄dā ad regiōes: ⁊ horas
⁊ dietas bñ aut male ⁊ nate ſt. 5
In horis qñ eadē die: aliqñ q̇dē
eſtus: aliqñ ꝟo frig⁹: autūna
les egritudies expectar̄ oꝫ. 6.
Auſtrini flat⁹ grauāt auditū: ca
liginoſi caput grauantes: pi
gri diſſoluētes. Si ꝟo boreas
fuerit: tuſſes: fariges: vētres
duri: diſſurie: horrores: dolo-
res: ⁊ pectorū ⁊ laterū: qñ iſti
preualuerint talia in morbis
expectare oportet. 7.
Cū eſtas ſit ꝟi ſiℓis: ſudores mℓ
tos ī febrib⁹ expectare opꝫ. 8.
In ſiccis tpib⁹ febres acute fiūt
Et ſi quidē ann⁹ talis exiſtēs
amplius fuerit: qualē cōſtitu
tionē fecerit in plurib⁹: ⁊ ta-
les egritudines qñ iſti preua
lēt talia in morbis patiūtur
egrotantes expectare opꝫ. 9.
In moderatꝭ tpib⁹ ſi tpalr tps
reddiderint: boni ſtat⁹ ⁊ bo-
ne egritudinis determinatio
nes fiunt. In imoderatis ꝟo
maxime imoderate: ⁊ difficī-
les determinationes.. 10.
In autūno acutiſſime fiūt egri-
tudines: ⁊ maxie mortifere:
vt in plurib⁹. Uer vero ſaniſ-
ſimū: ⁊ minime mortiferū. 11.

Autumnus ptiſicis malus. 12.
De tpib⁹: ſi q̇dē hyēs ſicca ⁊ bo
realis fuerit: ver ꝟo pluuioſū ⁊
auſtrinū neceſſe ē eſtate febres
acutas ⁊ obtalmias: ⁊ diſſinte-
rias fieri: maxime mulierib⁹: ⁊
humidis natura. 13.
Si ꝟo auſtria hyēs ⁊ pluuioſa
⁊ trāq̄lla fiat: ver ꝟo ſiccū ⁊ bo
reale mℓieres ſi q̇dē q̇b⁹ pt⁹ ad
ver ieſt ex oī occaſiōe abortiūt.
Si ꝟo genuerit: morbidos pue
ros ⁊ ībecilles piūt: vt aut ſtati
reſoluant̄ aut morbidi ⁊ tēues
viuāt exiſtētes. Alijs ꝟo iūiori
bus q̇dē diſſitirie: ⁊ obtalīe ſic-
ce fiūt. ſenioꝛib⁹ ꝟo catarri ce-
lerit̄ diſſoluētes. 14.
Si ꝟo eſtas ſicca ⁊ boreal̄ fiat:
autūn⁹ ꝟo pℓuioſ⁹ auſtrin⁹ capi
tꝭ dolores ī hyeme: tuſſes brāchi
⁊ corize fiūt q̇b⁹dā ꝟo ⁊ ptiſiſ. 15
Si ꝟo autūn⁹ boreal̄ fuerit ⁊ i
aq̄ſ⁹ hūidꝭ nā ⁊ mℓierib⁹ ꝯfert
Reliq̄s ꝟo obtalmie fiūt ſicci:
⁊ febres acute: ⁊ corize diutn̄e
Quibuſdā ꝟo ⁊ melācolie. 16.
Cōſtitutiōes āni ꝟo oīno q̇dē
ſicce pluuialib⁹ ſūt ſaniores et
minus mortifere. 17.
Egritudies ꝟo ī pluuialib⁹ vt
mℓtū fiūt: ⁊ febres lōge ⁊ vētrꝭ
flux⁹ ⁊ putredies: ⁊ epilepſia: ⁊
apoplexia: ⁊ ſq̄nātes. ſiccis ꝟo
cōſūptōes: ptiſis ⁊ obtalmie: ar
tetice: ſtrāgurie. ⁊ diſſintirie. 18
Quotidiane ꝟo ꝯſtitutiōes bo
reales corpa ꝯſtituūt q̇dē for-
tiora ⁊ bñ mobilia: ⁊ bñ colora
ta ⁊ meli⁹ audiētia faciūt: ⁊ vē
tres ſiccāt: ⁊ ocℓos mordēt ⁊ cir
ca thoracē faciūt: ⁊ ſi q̇dē prius
eſt dolendum magis dolet. 19.
Auſtrie ꝟo corpa diſſoluūt ⁊ hu
mectāt: ⁊ capitꝭ ⁊ audit⁹ graui
tates faciūt: ⁊ vertigines ī ocu
lis et corpore difficilē motū et
ventres humectant. 20.
Scōm horā q̇dē verꝭ ⁊ extreme
eſtatꝭ pueri ⁊ eoꝝ affines etati
b⁹ ⁊ bñ degūt ⁊ maxie ſani ſūt.
Eſtate ⁊ autūno vſqꝫ ad aliō q̄
deꝫ ſenes. Reliq̄ ꝟo autūno et
hyeme medij etate. 21.
Egritudines q̄dā oēs in oīb⁹
horꝭ fiūt: q̄dā ꝟo maxie ſꝫ q̄dā
eaꝝ fiūt et exacuuntur. 22.
Uere ſi q̇dē manie: ⁊ melīe: ⁊ epi
lepſie: ſāguis flux⁹: ſq̄nātes cor
rize: brāchi: tuſſes: lepre: lichi-
neis: alphi: rubores vlceroſi plu
rimi: puſtule: ⁊ artetice. 23.
Eſtate ꝟo q̄dā horū febres ꝯti-
nue: ⁊ cauſon: ⁊ tẽtiane plurime
⁊ vomit⁹: ⁊ dyarie: ⁊ oculoꝝ et
auriū dolores: orꝭ vlceratiōes:
⁊ pudēdoꝝ putredies: ⁊ diſſu-
dationes. 24.
Autūno ꝟo ⁊ eſtiuoꝝ mℓta ⁊ fe
bres q̄rtane ⁊ errātes: ⁊ ſplenes
⁊ hydropes: ⁊ ptiſis: ⁊ vlcera-
tōes ⁊ ſtrāgurie ⁊ liēterie: ⁊ ſcia
des ⁊ ſq̄nātes: ⁊ āhelit⁹ ⁊ hylei
et epilepſie: ⁊ manie ⁊ melīe. 25
Hyeme pleuretides: pipleumo
nie: corize brāchi tuſſes dolores
pectoꝝ: lateꝝ ⁊ iūboꝝ. dolor ca
pitꝭ. ꝟtigines ⁊ apoplexie. 26.
In etatib⁹ ꝟo talia accidūt pue
rꝭ q̇dē ⁊ nouit̄ genitis vlcera-
tōes orꝭ: vomit⁹ tuſſes: fariges
vmbilici flegmōes: vigilie: tu-
mores ⁊ auriū hūiditates. 27.
Cū ꝟo dētes ꝓducūt: gingiua-
rū prurit⁹: febres: ſpaſmi: dya-
rie ⁊ maxie qñ ꝓducūt caninos
dētes ⁊ pīguiſſimꝭ pueroꝝ ⁊ du
ros vētres habētib⁹. 28.
Senioꝛib⁹ vero factꝭ pithimia
ſpondilis ſm colū int⁹ ipulſio-
nes: aſmata: lithiaſes: lumbri-
ci rotūdi: aſcarides: a crocordi

nes ſathiriaſis. ſcrophule ⁊ alie puſtule. 29.

Senioribꝰ ꝟo ⁊ ad iuuētutē accedētibꝰ. ⁊ hoꝝ multa. et febres diuturne magꝫ: ⁊ ex naribꝰ ſāguinis fluxus. 30.

Plurime ꝟo puerꝫ paſſiōes terminant. hec qdē i qdragita diebꝰ. hec ꝟo i ſeptē mēſibꝰ hec ꝟo i ſeptē ānis. Hꝫ ꝟo ad iuuētutē accedūt: qcūqꝫ ꝟo ꝑmanēt pueris ⁊ ñ ſoluūt circa iuuētutē: aut femīs circa mēſtruoꝝ eruptiōes. veteraſcere cōſueuerunt. 31.

Adoleſcētibꝰ ꝟo ſanguis ſputa ptiſis: febres acute; epilepſie ⁊ alie egritudies: ⁊ maxime predicte. 32.

Ultra ꝟo hāc etatem aſmata: pleuretides: pipleumonia: litargie: freneſis: cauſō: dyarie diuturne: colere: diſſinterie: lienterie: ⁊ emorroydes. 33.

Senioribꝰ diſnie: catarri cū tuſſi: ſtrāgurie: diſſurie: articuloꝝ dolores: nefreſes: ꝟtigines: appoplexie: caceſie: pruritꝰ totiꝰ corꝑis: melancolie vigilie: vētris ⁊ nariū hūiditates: ocl'oꝝ habetudo: glaucoſitas: ⁊ grauitas auditus.

¶ Explicit. iij. lib aphoriſmoꝝ.

¶ Incipit lib. iiij. aphoriſmoꝝ.

Pregnātes ſi cōuenit purgare: a. iiij. mēſe vſqꝫ ad. vij. Minꝰ ꝟo has. Minora ꝟo ⁊ ſeniora vereri opꝫ. 2.

In farmacijs talia ducet̄ ex corpore qlia ſpōte veniētia ſunt vtilia. Que vero cōtraria venientia quieſcere. 3.

Si qlia oportꝫ purgari purgent̄: ⁊ ꝯfert ⁊ bñ ferūt. Cōtraria ꝟo grauiter. 4.

Purgare qdē eſtate ſuperiora: hyeme vero inferiora. 5.

Sub cane: ⁊ ante canē moleſte ſunt purgationes. 6.

Graciles ⁊ facile vomētes purgare ſuꝑius: timētes hyemē. 7.

Difficile ꝟo vomētes ⁊ mediecarnoſos iferiꝰ: timētes eſtatē. 8.

Ptiſicos ꝟo metuētes ad ſuperiores farmacias. 9.

Melācolicꝫ ꝟo iferiꝰ ea. rōne vehemētius ꝯria apponētes. 10.

Medicari in valde acutis ſi expedit eadē die differre em̄ in talibus malum eſt. 11.

Quibuſcūqꝫ torſiōes: ⁊ circa vmbilicū dolores ⁊ lūbos ⁊ dolor nō ſolutꝰ ſit: neqꝫ farmacijs: neqꝫ aliter in hydropē ſiccaꝫ perficitur. 12.

Quibꝰ vētres lienterici hyeme ſuꝑius medicari malū. 13.

Ad elleboro ſhiſq nō facile ſurſum purgāt: añ bibitionē oꝫ ꝑhumectare corpora plurio nutrimēto ⁊ requie. 14.

Cū biberit qs elleborū ad motiōes qdē corpꝰ magis oꝫ ducet̄. Ad ſōnos ꝟo ⁊ imobilitates minꝰ. declarat āt nauigatio: qm̄ motꝰ corꝑa turbat. 15.

Cū volueris magis ducet̄ elleborū moue corpꝰ. Cū ꝟo ſtatuere: fac ſōnū ⁊ noli mouere. 16

Elleborꝰ ꝑiculoſꝰ ē ſanas carnes hñtibꝰ: ſpaſmū ei facit. 71.

Nō febricitātibꝰ exñtibꝰ. ſi fiat faſtidiū ⁊ cordis morſus ⁊ tenebroſitas oculorū ⁊ os amaricatum: ſurſum farmacia idigere ſignificat. 18.

Supradyafragama dolores ſurſum farmacia indigere ſignificat. Quicūqꝫ vero inferius: ſignificant inferius. 19.

Quicunqꝫ

Quicūqꝫ i farmacijs ñ ſitiūt cū purgāt: ñ qeſcāt dōec ſitiāt. 20.

Nō febricitantibꝰ exñtibꝰ ſi fiat ſtrophꝰ: vl' genuū grauitas ⁊ lūboꝝ dolor deorſuꝫ farmacia indigere ſignificat. 21.

Egeſtiōes nigre vl' qlis ſāguiꝫ ſpōte veniētes: ⁊ cū febre ⁊ ſine febre peſſime. Et quātūcūqꝫ fuerit colores ꝑles malū. Cū pharmacō ꝟo meliꝰ. Et quāto plures fuerit colores nō malū. 22.

Egritudinibꝰ qbuſcūqꝫ icipiētibꝰ; ſi fel nigrū: aut ſurſū: aut deorſū exierit mortale. 23.

Quibuſcūqꝫ ex egritudibꝰ acutis: aut mlti tꝑis: aut abortibꝰ aut alijs extenuatis ſi fel nigrū exierit: aut qlis ſanguis niger ſequēti die morientur. 24.

Diſſinteria ſi a felle nigro inceperit mortale. 25.

Sāguis ſurſū qdē qliſcūqꝫ malū: dorſū ꝟo ſi niger exierit bonū. 26.

Nigre egeſtiōes ſi a diſſinteria habito vt iteſtinoꝝ carnes egerant̄ mortale. 27.

Quibuſcūqꝫ in febribꝰ ſanguis fuit mltitudo: vñcūqꝫ i ꝯſūptiōibus vētres his humectant̄. 28.

Quibuſcūqꝫ felle egeſtiōes ſūt: ſurditate ſuꝑueniēte qeſcūt. et qbuſcūqꝫ ſurditas felleis egeſtiōibꝰ ſuꝑuenietibꝰ qeſcūt. 29.

quibuſcūqꝫ i febribꝰ ſextāis exñtibꝰ rigores fiūt diſcreti ſūt. 30.

Quibuſcūqꝫ exacerbatiōes fiūt ſi qua hora febris acceperit: in craſtinū eadē hora incipiūt diſcrita. 31.

Laborioſis in febribꝰ circa articulos ⁊ circa maxillas maxie apoſtaſes fiunt. 31.

Quibuſcūqꝫ reſurgētibꝰ ex morbis ſi aliqd doluerit: ibi apoſtaſes fiunt. 33.

Si ꝟo ⁊ priꝰ doluerit: aliquid ante egritudinē: illic cōfirmat̄ egritudo. 34.

Si a febre habito tumore non exiſtēte i faucibꝰ ſuffocatio repēte ſuperuenerit mortale. 35.

Si a febre habito collū ꝯuertatur vt vix poſſit ꝺglutire: tumore nō exñte i collo: mortale. 36.

Febricitanti ſi ceperit ſudores boni ſūt tertiani: qntani: ſepteni. ⁊ q nono die. 7. 11. ⁊. 14. ⁊. 17. ⁊. 20. ⁊. 21. ⁊. 24. ⁊. 27. ⁊. 30. ⁊. 31. ⁊ 34. ⁊. 37. ⁊. 40. Iſti em̄ ſudores egritudines indicant. Qui ꝟo ita nō fiūt: dolorē ſignificāt et lōgitudinem egritudinis et cōuerſionem. 37.

Frigidi ſudores cum febre acuta quidē facti mortē ſignificāt.

Cum molliori ꝟo febre lōgitudinē egritudinis ſignificāt. 38.

Et vbi i corpore ſudor: ibi egritudinē narrat. 39.

Et vbi in corpore calidū vel frigidū: ibi egritudo regnat. 40.

Et vbi i toto corpore mutationes: ⁊ ſi corpꝰ: aut infrigidat̄: aut ſtati calidū fit: aut calor alter ex altero fit: ſignificāt lōgitudinē egritudinis. 41.

Sudor mltꝰ ex ſomno ſine aliqua manifeſta cauſa factꝰ ſignificat qm̄ corpꝰ plurio cibo vtit̄.

Si ꝟo cibū non accipienti hoc fiat: ſignificat quoniā indiget euacuatione. 42.

Sudor multus frigidꝰ vel calidꝰ ſemper fluens: frigidꝰ maiorem. calidus ꝟo minorē egritudinē ſignificat. 43.

Febres quecūqꝫ non deficiētes tertia die fortiores fiūt periculoſe. Quecūqꝫ ꝟo ſic defecerint: ſignificāt quoniam non periculoſe. 44.

Quibuſcūqꝫ febres longe ſunt: his dolores: ⁊ puſtule fiūt ī articulis. 45.

Quibuſcūqꝫ ex febribꝰ reſurgētibus aut puſtule aut dolores fiunt in articulis: hi āplioribꝰ cibis vtuntur. 46.

Si rigor inciderit febre nō deficiēte: iā debili exiſtēte ꝟtute mortale. 47.

Excreatiōes ſi ī febribꝰ nō deficiētibꝰ liuide: vel ſanguinee et fetide: ⁊ fellee ſint: oēs male ſūt. Egeſte ꝟo bn̄: bone ſūt ⁊ ſcḋm ſeceſſum: ⁊ ſcḋm vrinas. Si ꝟo nō aliq̄d vtiliū egrediat̄ ꝑ hec loca: malum eſt. 48.

In nō deficiētibꝰ febribꝰ: ſi q̄dā extra frigida fuerit: que ꝟo intus ardeāt ⁊ ſitim habeāt: mortale. 49.

In nō deficiētibꝰ ꝟo febribꝰ ſi labiū: aut oculꝰ: aut ſupciliū: aut naſꝰ diſtorqueat̄: aut nō videat: aut n̄ audiat: iā debili exiſtēte corpore: q̄dcūqꝫ horū fiat prope mors eſt. 50.

Ubi febre nō d̄ficiēte: diſnia ſuperuenerit: ⁊ deſipiētia mortale eſt. 51.

In febribꝰ apoſtema nō ſolutū ad p̄mas criſes: longitudinem egritudis ſignificat. 52.

Quibuſcūqꝫ ī febribꝰ aut ī alijs egritudinibꝰ volūtarie ocl̄i lachrymantur: nihil incōueniēs. Quibuſcūqꝫ ꝟo non ſcḋm voluntatem inconueniēs. 53.

Quibus in dentibꝰ in febribꝰ limoſitates fiūt fortiores ⁊ diuturniores fiunt febres. 54.

Quibꝰ plerūqꝫ tuſſes ſicce et modice ꝓuocate ī febribꝰ ⁊ vrētibꝰ: non valde ſitiētes ſunt. 55.

In bubonibꝰ febres facte oēs male: exceptis ephimeris. 56.

Febricitāti ſudor ſuperueniēs nō deficiēte febre malum: prolongatur enim morbꝰ ⁊ humorem plurimū ſignificat. 57.

A ſpaſmo et tetano habito febris ſuperueniēs ſoluit egritudinem. 58.

A cauſone habito rigore ſupueniente ſolutio fit. 59.

Tertiana vero ſi nō iudicatur in ſeptem periodis: longiſſima erit. 60.

Quibuſcūqꝫ aures ī febribꝰ ſurdeſcūt: ſanguis ex naribꝰ fluēs aut vēter turbatur: ſoluit egritudinem. 61.

Que iudicantur in paribꝰ diebus diſcrita ſunt: ⁊ amica ꝯuerſionis. 62.

Quibuſcūqꝫ ī febribꝰ quotidie rigores fiunt: quotidie febres ſoluuntur. 63.

Quibuſcūqꝫ in febribꝰ icteritia ſupuenerit ante ſeptimū diem malum. 64.

Quibuſcūqꝫ ī febribus in ſeptimo: aut ſexto: aut vndecio: aut decimoquarto die icteritia ſupuenerit bonum ſi non dextrū hyppocūdriū durū fiat: ſi ꝟo ſit non bonum. 65.

In febribꝰ circa ventrē cauma forte ⁊ cordis morſꝰ malū. 66.

In febribꝰ ex ſomnis timores aut ſpaſmi malum. 67.

In febribꝰ ſpūs offendēs malū ſpaſmū enim ſignificat. 68.

In febribꝰ acutis ſpaſmi: ⁊ circa viſcera dolores fortes malum. 69.

Quibus vrine groſſe: globoſe: pauce: nō ſine febribus multitudo veniēs: ex his tenuis iuuat maxie ꝟo talia veniūt: q̄bus ex pricipio aut celerius hypoſtaſes fiunt. 70.

Quibꝰ vrine in febribꝰ conturbate ⁊ ꝯuerſe velut ſubiugaliū his capitis dolores: aut adſūt: aut aderunt. 71.

Quibꝰ in ſeptima terminātur: his nubē h̄ꝫ quarta dies vrinā rubeā vel alia ſcḋm rationē. 72.

Quibꝰ vrine limpide aut albe male: maxime ſi ī freneticis appareant. 73.

Quibus hypocūdria ſuſpenſa ſunt ⁊ ſubrugiētia lūbi dolore ſupueniente: vētres his humectant̄ ſi nō ventoſitates erūpāt aut vrine mltitudo ſupueniat: in febribꝰ vero fiunt hec. 74.

Quibꝰ ſpes ad articulo ap̄a cōuerti eruet ab apoſtemate; vrina groſſa ⁊ mlta ⁊ alba fctā velut ī laborioſis febribꝰ; et maxime ſi quartanis quibuſdā incipit fieri. Si ꝟo ſanguis ex naribꝰ fluat valde ⁊ celeriter ſoluitur. 75.

Si ſanguinē aut pus minxerit rhenū aut veſice vlcerationem ſignificat. 76.

Quibuſcūqꝫ ī vrina groſſa: q̄ſi carniū fruſta: vel ſicut pili ſūt his de rhenibus exeunt. 77.

Quibꝰ ī vrina pingui exn̄te furfura minguntur: his veſica ſcabit. 78.

Quicūqꝫ ſanguinē ſponte mingunt: his de rhenibꝰ vene rupturam ſignificant. 79.

Quibuſcūqꝫ in vrinis harenoſa ſubſtāt ſedimina: his veſica āt rhenes lithiaſim habēt. 80.

Si ſanguinē mingunt: aut trūbos ⁊ ſtranguriā habent: ⁊ dolor incidit in pectinē: ⁊ ſub vētre: ⁊ perithoneō circa veſicā: dolorem ſignificat. 81.

Si ſanguinē aut pus mingūt: aut ſquamas: ⁊ odor grauis veſice vlcerationem ſignificat. 82.

Quibus in vrinali via puſtule naſcuntur: ſanie facta ⁊ erupta ſolutio fit morbi. 83.

Urina multa facta noctu: modicū ſeceſſū ſignificat: ⁊ ecōuerſo.

Explicit liber quartus aphoriſmorum.

Incipit Quintus liber aphoriſmorum dn̄i hypocratis.

Spaſmus ex eleboro mortale. 2.

In vl̄nere ſpaſmꝰ ſuperueniēs mortale. 3.

Sāguie mlto fluēte ſpaſmꝰ innatus aut ſingultꝰ malū. 4.

Spaſmꝰ innatꝰ ⁊ ſingultꝰ poſt nimiā inanitionē malū. 5.

In imoderata purgatione ſpaſmus autem ſingultus innatus malum. 6.

Si inebriatus aliquis repente ſine voce fiat: ſpaſmo inato moritur: ſi non febris acceperit eū autem ante horam ſecundam quam crapule ſoluuntur locutꝰ fuerit. 7.

Quicunqꝫ a tetano apprehēdūtur: in quatuor diebus moriuntur. 8.

Si vero hos effugerint: ſalui fiunt. 8.

Epilepſie quibus ante iuuentutem naſcuntur mutationē habent: quibꝰ vero poſt vigeſimū quintum annum commoriunt̄ vt plurimum. 9.

Quicūqꝫ pleuretici facti in quatuordecim diebꝰ non purgātur hi in empima tranſeunt. 10.

Ptiſis fit maxime in etatibus a decemocto annis vſqꝫ ad vigeſimū quintū annum. 11.

Quicūqꝫ ſquinātiā effugiūt:et
ad pulmonē eis cōuertit:in ſe=
ptem diebus moriunt. Si vero
hos effugerint:empici fiūt. 12.
Qui a ptiſi moleſtantur ſi ſpu=
tū q̄lecūqꝫ expuunt graue fetet
ſup carbones effuſum ⁊ capilli
a capite defluūt:mortale. 13.
Quibuſcūqꝫ ptiſicis capilli de=
fluūt:dyaria ſupueniēte moriū
tur. 14.
Quicūqꝫ ſanguinē ſpumoſum
expuunt:his ex pulmone edu=
ctio fit. 15.
Ptiſi habito diaria ſupueniē=
te mortale. 16.
Quicūqꝫ ex pleuretide empici
fiūt ſi purgent i.40.diebus a q̄
die ruptura ſit q̄eſcūt.ſi ꝟo nō:
in ptiſim tranſeunt. 17.
Calidū nocet h̄ frequēter vtēti
bus carniū effeminationem fa
cit:neruorū incōtinētiā: mētis
ſtuporē:fluxū ſanguinis:⁊ defe
ctiones ſpiritus.quibuſdā ꝟo
et mors ſequitur. 18.
Frigidū ꝟo ſpaſmos⁊ tetanos
⁊ nigrores ⁊ febriū rigores.19.
Frigidū inimicū neruis oſſibꝰ
dētibꝰ cerebro ſpinali medulle
Calidū vero vtile ⁊ amicū. 20.
Quecūqꝫ infrigidata ſunt:reca
lefacere opꝫ: exceptꝭ q̄buſcūqꝫ
ſanguinē manare futurū ē. 21.
Ulceribꝰ frigidū mordax:cutē
idurat:dolorēꝫ ſineſanie facit:
nigrores:rigores:ſpaſmos:te=
tanos:et febres. 22.
Eſt āt vbi i tetano ſine vulnere
iuuene bn̄ carnoſo eſtate me=
dia aq̄ frigide ml'ta iſuſio:calo
ris reuocationē facit:calor ꝟo
hoc liberat. 23.
Calidum ſaniem faciens i om
ni vulnere maximum ſignū ad
certitudinē cutem mollit ⁊ at=
tenuat ſine dolore:rigorum:te=
tanorum ⁊ſpaſmorum mitiga=
torium eſt.Corꝑ vero q̄ in capi=
te ſunt ſoluit grauedinem Plu
rimuꝫ confert oſſium fracturis
magis vero denudatis.horuꝫ
aūt maxie in capite vulnera ha
bētibus:⁊quecūqꝫ a frigiditate
oriuntur:aut vulnerant:⁊herpe
tis vulneribus comedentibus:
ano pudendo veſice:⁊ matrici.
Calidum quidē determinans⁊
amicum.Frigidum vero cōtra=
rium:⁊ occidens. 24.
In his ꝟo opꝫ frigido:vti vn̄ ſā
guis fluere faturꝰ eſt : non ſup
loca ſed circa ea.Et quecūqꝫ fle
mones:aut inflāmatiōes in ru=
beū aut ſubſanguineuꝫ colorē
ſunt tēdētes ex recēti ſanguine
quoniā veterat ⁊denigrat:⁊ iu=
uat heripilā nō vulneratā quo
niā vulnerate nocet. 25.
Frigida velut nix vel chriſtallꝰ
pectori inimica:tuſſes cōmouē
tia ſanguinē fluere facientia:⁊
catarros. 26.
In artic'lis dolores⁊ tūores ſi=
ne vlceratiōe podagrā⁊ſpaſmū
⁊ horꝑ plurima frigida aq̄ infu
la refrigerat ⁊ attenuat et do=
lorē ſoluit.Stupor enim medio
cris dolorem minuit. 27.
Aqua que cito calefit ⁊cito īfri
gidatur.leuiſſima eſt. 28.
Quibuſcūqꝫ bibere deſiderium
eſt noctu valde ſitiētibus:ſi ſu=
perdormierint bonū. 29.
Muliebria educit calefactio ex
aromatibꝰ.Multoties ꝟo ⁊ad
alia vtilis eſſet ſi nō grauedinē
capitis faceret. 30.
Mulier in vtero habens flobo
thomata aborſuꝫ facit:ſꝫ magis
cuius maior eſt fetus. 31.
Mlieri i vt'o hn̄ti ab aliq̄ acutaꝝ

egritudinū accipi mortale. 32.
Mulieri ſanguinē vomēti men
ſtruis ſupueniētibꝰ ſol'o fit. 33.
Mulieri mēſtruꝭ deficiētibꝰ ſan
guinē ex naribꝰ fluere bonū ē.34
Mulieri i vt'o hn̄ti:ſi vēter mul=
tū fluat:piculū eſt abortiēdi.35.
Mulieri q̄ a matrice moleſtat:
aut difficile generāti ſternuta=
tio ſuperueniēs bonū. 36.
Mulieri mēſtrua habēti ſine co
lore ꝓprio ⁊ non ſm̄ ſe ſemꝑ fa=
cta purgatiōe idigere ſigt.37.
Mulieri in vtero hn̄ti:ſi ſubito
māmille ḡciles fiāt abortit.38.
Mulieri in vtero hn̄ti: ſi altera
māmilla gracilis fiat.geminos
hn̄ti:alteꝝ abortiet.Et ſi quidē
dextra gracilis fiat maſculū ſi
vero ſiniſtra feminam. 39.
Sil'r q̄ neqꝫ ꝑgnās neqꝫ gn̄auit
lac hꝫ:hꝰ mēſtrua defecerūt.40
Mulieribꝰ q̄bꝰ ad māmillas ſā
guis cōuertitur:maniā ſigt. 41
Mulierem ſi vis ſcire ſi ꝯcepit:
mellicratū qn̄ dormitura eſt:da
bibere ei:⁊ ſi q̄dē torſiones ha=
buerit circa vētrē ꝯcepit:ſi ꝟo n̄.
Mul'r ſi q̄dē maſcl'ꝫ (minie.42.
ꝯcepit:bn̄ colorata ē:ſi ꝟo femi
nam:diſcolorata. 43.
Si mulieri ꝑgnāti heriſipila fit
in matrice:mortale. 44
Que ꝑt nāꝫ tenues exn̄tes ꝯcipi
unt:abortiūt anq̄ groſſeſcāt.45
Quecūqꝫ corpa moderate hn̄tes
abortiūt ſcd̄o mēſe:aut t'tio. ſi
ne oī occaſiōe manifeſta:his co
tilidōes mucillaginibus pleni
ſunt:⁊ nō pn̄t pre grauedine te
nere fetum:ſed abrumpunt.46
Quecūqꝫ exiſtētes ꝑter naturā
craſſe nō cōcipiūt:his piguedo
os matricis obturat:⁊ pulſꝫ ex
tenuētur nō concipiunt. 47.
Si matrix i vtebro poſita fece=
rit ſaniē:neceſſe eſt ꝯmotū fieri
Fetꝰ maris q̄dē i dextris. (48.
Femie ꝟo i ſiniſtris magꝭ. 49.
Ad mr̄icis ꝑcipitatiōes obtal=
micū apponēs appꝑhēde os⁊ na
Mulieri in vtero hn̄ti. (res.50.
Tenaſmō inatꝰ abortire fac.51.
Ml'ierꝭ mēſtrua ſi velꝭ retinere
ſitiā maiorē ad māmillas appo
Quecūqꝫ i vtero hn̄t his (ne.52.
cōcluditur os matricis. 53.
Mulieri i vtero hn̄ti lac ex mā=
millis multū fluens fetū ſigt de
bilē.Si vero vbera dura fuerit
ſanum fetum ſignificat. 54.
Quecūqꝫ corrupture ſunt fetus
his vbera gracilia fiūt. Si ꝟo
rurſus dura fiunt.Et ſi dolor ē i
vberibꝰ aut i vertebris:aut i ge
nibꝰ:aut i ocl'is n̄ corrūpūt. 55.
Quibuſcunqꝫ os matricis durū
eſt:his neceſſe eſt os matricum
concludi. 56.
Quecūqꝫ i vtero hn̄tes a febribꝰ
accipiunt:⁊ fortit caleſiunt ſine
occaſiōe manifeſta: generāt pe
riculoſe ⁊ difficulter:aut abor=
tiuntur periclitantes. 57.
In fluxu ml'iebri ſpaſmꝰ ⁊ al de
fectio ſi ſupueniat malum. 58.
Menſtruis plurimis euenienti
bus accidūt egritudines: ⁊ nō
venientibus a matrice:accidūt
egritudines. 59.
In ano flegmōes patiēti:⁊ ma
trice flegmonē hn̄ti : ſtrāguria
ſupuenit. In epate ꝟo flegmo=
nes patiēti ſingultus ſupuenit
Et in rhenibus hn̄tibus ſanieꝫ:
ſtranguria accidit. 60.
Mulier ſi nō cōceperit: velis āt
ſcire ſi cōcipiet:cōtegēs veſtimē
tis ſuffumiga deorſum:⁊ ſi q̄dē
trāſire videatur odor p corpus
ad os ⁊ nares: cognoſce qm̄ ea
nō propterſe nō generat. 61.

Mulieri in vtero hn̄ti ſi purga tiones exeūt ipoſſibile eſt fetū ſanum eſſe: 62
Si mulieri purgatiōes n̄ exeūt neqꝫ febre:neqꝫ rigore ſupueniē te:anguſtie vero:abhoiationes defectiōes ai ei acciderit:repu ta hanc in vtero habere. 63
Quecunqꝫ frigidas ⁊ dēſas ma trices hn̄t:nō cōcipiēt. Et q̄cūqꝫ humidas hn̄t matrices nō cōci piūt:extiguit̄ em̄ in eis ſemē. Et q̄cūqꝫ ſiccas ⁊ magis ardētes:n̄ ꝯcipiūt:idigētia em̄ nutrimēti corrūpit̄ ſemē. Et q̄cūqꝫ ex vtriſ qꝫ tēperiē hn̄t moderate fiūt hu iuſmodi generātes:anxietates abhominatio. 64.
Simil̄r ⁊ i marib⁹:aut em̄ ꝓp raritatē corpis ſpūs extra fert̄ vt nō incidat ſemē:aut ꝓpter de bilitatē humidū diffūdit̄ extra aut ꝓpter frigidū nō caleſit:ita vt cōgreget̄ ad hūc locū:aut ꝓ pter caliditatē ipſuʒ hoc fit. 65.
Lac dare caput dolētib⁹ malūē Malū ꝟo ⁊ febricitātib⁹:et q̄buſ cūqꝫ hyppocūdria :ſuſpenſa ru giūt:⁊ ſiticuloſis. Malū vero q̄ bus fellei ſeceſſus:⁊ in acutis fe brib⁹:⁊ q̄bus ſanguinis multa egeſtio facta eſt. Cōuenit vero ptiſicis nō valde febricitātib⁹.
Dare ꝟo ⁊ i febrib⁹ lōgis nullo ꝑdictoꝝ ſignorū p̄ſente:⁊ extra rōnē tabefactis. 66
Quib⁹ tumores i vulnerib⁹ ap parēt nō valde ſpaſmātur:neqꝫ inſaniūt. his ꝟo nō apparenti bus repēte:quibus quidē retro ſpaſmi et tetani fiant: Quibus vero in priori parte:mania ⁊ do lor lateris acut⁹:aut empima aut diſſinteria ſi rubei fiunt tu mores. 67.
Si in vulneribus malis ⁊ forti bus exiſtentibus tumor non ap pareat:magnū malū:laxa bo na cruda mala. 68
Poſteriora capitis dolētia: in frōte recta vena iciſa iuuat. 69.
Rigores mulierib⁹ incipiūt ex lūbis magis:⁊ ꝑ dorſuʒ ad ca put ⁊ viris retro magis q̄ꝫ i ꝓ ri parte corporis:velut cubitoꝝ coxarū:⁊ propter cutem raraʒ. declarat pilus. 70.
A quartanis habiti nō valde a ſpaſmis apprehēdunt̄. ſi ꝟo ap prehendunt̄ pri⁹ ⁊ ſupueniat quartana ſoluuntur. 71
Quibus circūtēdit̄ cutis dura ⁊ ſicca ſine ſudore finiēt. Quib⁹ vero laxa ⁊ rara cum ſudore fi nient. 72.
Icterici non valde fiunt iflati.

Explicit lib. v. aphoriſmorū

Incipit lib. vi. aphoriſmorū.

A diuturnis liēte rījs oxiremia ſu perueniēs prius nō exn̄s bonū ſignū. et Quib⁹ nares humi de naturaliter. et ſemē humi dum cito in firmant̄. Quibus vero contraria ſalubrius. 3.
In diuturnis diſſinterijs abſti nētia malū. ⁊ cum febre pei⁹. 4.
Circunfluentia vlcera male cō ſuetudinis. malum. 5.
Dolores in lateribus ⁊ pectori bus:⁊ in alijs corporis partib⁹ ſi multū differūt ad diſcernen dum mali ſunt. 6.
Nefretici ⁊ circa veſicam do lores laborioſe ſanantur i ſe nibus. 7.
Dolores ⁊ tumores ſm̄ vētreʒ exiſtētes:ſupiores q̄dē leuiores inferiores fortiores. 8.
hydropicis q̄ vulnera in corpe

naſcuntur:non facile ſanant̄. 9.
Late puſtule non valde prurigi noſe ſunt. 10.
Caput dolēti vel circūdolēti:ſa nies aut aqua:aut ſanguis de fluens ſm̄ aures ⁊ nares ſoluūt egritudines. 11.
Melancolicis ⁊ freneticis emor roydes innate bonum. 12.
Emorroydas ſanāti antiquas ſi non vna fuerit relicta:periculū eſt fieri hydropē:aut ptiſiʒ:aut maniam. 13.
A ſingultu habito ſternutatio ſuperueniens ſoluit egritudi nem. 14.
Ab hydrope habito ſm̄ venas in ventreʒ aqua fluente ſolutio fit. 15.
A dyaria habita diuturna ſpō taneus vomitus ſuperueniens ſoluit egritudinem. 16.
A pleuretide habito ⁊ peripleu monia dyaria ſuperueniēs ma lum. 17.
In oculis patientem dyaria ac cipi:bonum. 18.
Veſicam inciſam:aut cerebruʒ: aut cor: aut dyafragma : aut epar aut vētrē:aut rhenes : aut inteſtinorum aliqd̄ gracilium: mortale. 19.
Quando inciſum fuerit os:aut cartilago:aut neru⁹:aut maxil le tenues:aut p̄putiū:neqꝫ cre ſcit:neqꝫ cōglutinatur. 20.
Si in ventrē ſanguis fluat p̄ter naturā neceſſe eſt in ſaniem cō uerti. 21.
Maniacis emorroydib⁹ aut va ricibus innatis:manie ſolutio fit. 22.
Quibuſcūqꝫ dolores a dorſo in cubitos trāſeunt:flobothomia ſoluit. 23.
Si timor ⁊ puſillanimitas mul tum habeant tempus:habētem melancholicū perficiunt. 24.
Inteſtinoꝝ ſi incidatur aliqd̄ gracilium:nō cōglutinat̄. 25.
Periſipilam extrinſec⁹ factam: intus cōuerti non bonū:intrin ſecus ꝟo extra bonum. 26.
Quibuſcunqꝫ in cauſe tremores fiunt:alienatio ſoluit. 27.
Quicūqꝫ empici aut hydropici vrunt̄:aut incidunt̄:his effluēte ſanie aut aqua multa ⁊ repēte omnino pereunt. 28.
Eunuchi non podagrizāt:neqꝫ calui fiunt. 29.
Mulier non podagrizat:ſi men ſtrua non defecerūt in ea. 30.
Puer nō podagrizat ante affro diſiam. 31.
Dolores oculorum meri potio aut lauacrū:aut pyria:aut flō mia:aut farmacia ſoluit. 32.
Trauli a dyaria maxime capiū tur longa. 33.
Acidum ructātes nō valde pleu retici fiunt. 34.
Quicūqꝫ calui fiūt:his varices non naſcunt̄ magne. Quibuſcū qꝫ ꝟo innaſcūtur rurſus capilla ti fiunt. 35.
hydropicis tuſſis ſuperueniēs malum. Preexiſtens ꝟo ſine ma lo. 36.
Diſſuriam flobothomia ſoluit incidere ꝟo venam que intus in talo eſt. 37.
A ſquinante habito tumorē fie ri in gutture bonū. Extra enim cōuertitur morbus. 38.
Quibuſcunqꝫ abſconditi cancri fiunt:non curare melius eſt. Cu rati enim pereunt citius : non curati multum tempus perfi ciunt. 39.
Spaſm⁹ fit ex plenitudine aut euacuatione. Ita ſingult⁹. 40.

Quibuſcūqꝫ dolor circa hyppocūdria ſine flegmone: his ſupueniens febris ſoluit dolorē. 41.

Quibuſcūqꝫ ſanies facta in corpore nō manifeſtať: his propter ſpiſſitudinē ſaniei aut loci groſſitudinē nō manifeſtať. 42.

Icteriticis ſi epar durū fiat malum. 43.

Quicūqꝫ ſplenitici a diſſinteria capiunť: his ſupueniēte longa diſſinteria hydrops naſciť aut lienteria: ⁊ pereunt. 44.

Quibuſcūqꝫ ex ſtranguria ileos innaſciť: hi in ſeptē diebus pereunt: ſi nō febre ſupueniēte multa vrina fluxerit. 45.

Uulnera quecūqꝫ annua fuerit vel lōgius tp̄s habēt: os neceſſe eſt emitti ⁊ cicatrices fieri cōcauas. 46.

Quibuſcunqꝫ gibbi ex aſmate fiunt aut tuſſi ante iuuentutez pereunt. 47.

Quibuſcunqꝫ flobothomia aut farmacia ꝯfert: hos vere flobothomare aut farmaciā dare cōuenit. 48.

Spleneticis ſuperueniēs diſſinteria: bonum. 49.

Quibuſcūqꝫ tumores podagrici fiūt in quadraginta diebꝰ deferueſcēte reſident. 50.

Quibuſcūqꝫ cerebrū ſurſum cōcutitur: neceſſe eſt febrez ⁊ fellis vomitū ſupuenire. 51.

Quibuſcūqꝫ ſanis dolores repēte fiunt in capite: ⁊ cōtinuo ſine voce fiunt ⁊ ſtertūt pereūt in ſeptem diebꝰ. ſi non eos accipiat febris. 52.

Attēdere oportet ⁊ iudiciū oculorum in ſomnis. Si enim quid alibi appareat cōmiſſis palpebris: non ex dyaria exiſtēte aut farmacie potiōe mortalū ſignū: et mortale valde. 53.

Deſipiētie cum riſu quidē ſacte ſecuriores. Cum triſtitia vero moleſte. 54.

In acutis paſſionibꝰ cum febre luctuoſa ſuſpiria malum. 55.

Podagrica ⁊ maniaca vere ⁊ autūno mouenť vt in pluribꝰ. 56.

In melācolicis egritudinibꝰ periculoſe eruptiōes: aut apoplexiam: aut epilepſiā: aut ſpaſmū aut cecitatē: aut maniā ſignificant. 57.

Apopletici maxime fiūt etatibꝰ a quadraginta annis vſqꝫ ad ſexaginta vel ſeptuaginta. 58.

Si omētum eruperit neceſſe eſt putrefieri. 59.

Quibuſcūqꝫ a ſciatica moleſtatis ꝟtebrū reſilit foras ⁊ rurſus incidat in locū ſuū: his muſci lagines facte ſunt. 60.

Quibuſcūqꝫ a ſciatica moleſtatꝭ vertebrū reſilit foras: his tabeſcit crus ⁊ claudicāt ſi nō vranť.

¶ Explicit liber ſextus aphoriſmorum

¶ Incipit liber ſeptimus aphoriſmorum.

IN acutis morbis frigiditas extremitatū malū. In oſſe egrotāti caro liuida malum. 2.

In vomitu ſingultꝰ ⁊ oculi rubei malum. 3.

In ſudore rigor malum. 4.

In mania diſſinteria: aut hydrops: aut extaſis: bonum. 5.

In egritudie diuturna: abſtinētia ⁊ egeſtiōes colerice malū. 6.

Ex multa potione rigor ⁊ deſipientia malum. 7.

Ex āpatis sitꝰ ruptura: diſſolutio vomitꝰ: ⁊ defectio animi fit. 8.

In ſanguinis fluxu deſipientia aut ſpaſmus: malum. 9.

In hyleon vomitus: ſingultus: ſpaſmꝰ ⁊ deſipiētia: malū. 10.

In pleuretide peripleumonia: malum. 11.

In piplemōia freneſis malū. 12.

In vulneribꝰ fortibꝰ: ſpaſmꝰ aut thetanus malum. 13.

In ꝑcuſſiōe in capite ſtupor aut deſipiētia malū. 14.

In ſanguinis ſputo ſaniei ſputum malum. 15.

In ſaniei ſputo ptiſis ⁊ fluxꝰ malum: vbi ꝟo ſaliua teneť: moriūtur. 16.

In flegmone epatis ſingultus: malum. 17.

In vigilia ſpaſmus aut deſipiētia malum. 18.

In oſſis denudatione heriſipila malum. 19.

In heriſipila putredo aut ſanies malum. 20.

In litargico tremor malū. 21.

In forti pulſu in vulneribꝰ emoroſagia malum. 22.

In dolore diuturno circa vētrē ſanies malum. 23.

In colerico ſeceſſu diſſinteria: malum. 24.

In oſſis fractura deſipiētia ſi in vacuū acceperit malū. 25.

In farmacie potiōe ſpaſmꝰ mortalis. 26.

In dolore forti circa vētrē frigiditas extremitatū malū. 27.

In vtero habēti tenaſmꝰ ſupueniens abortitur. 28.

Quibuſcūqꝫ os aut cartilago inciſū fuerit i corpe nō augeť. 29.

Si ab albo flegmate habito dyaria ſupuenerit fortis ſoluit egritudinem. 30.

Quibuſcūqꝫ ſpumoſe egeſtiōes in dyaria: his a capite flegma defluit. 31.

Quibuſcūqꝫ in febribꝰ in vrinis crinoides hypoſtaſes fiūt: lōgā egritudinē ſignificat. 32.

Quibuſcūqꝫ cholerice hypoſtaſes fiūt ſuperiꝰ ꝟo tenues acutā egritudinē ſignificat. 33.

Quibuſcūqꝫ vrine diſtātes fiūt: his i corpe turbatio ſit fortꝭ. 34.

Quibuſcūqꝫ i vrinis ampulle ſupnatāt: nefreticā ſignificāt: ⁊ lōgam egritudinē fore. 35.

Quibuſcūqꝫ pignis hypoſtaſis ⁊ cōglobata: his nefreticā ⁊ acutam egritudinē fore. 36.

Quibuſcūqꝫ nefreticis exiſtētibꝰ ꝑdicta ſigna accidūt ⁊ dolores acuti circa muſculos ſpinales fiūt ſi q̄dē circa extriſecos locos fuerit apoſtema futurū expecta extriſecꝰ. Si ꝟo dolores magis circa interiores locos apā futurum expecta magis intus. 37.

Quicūqꝫ ſanguinē vomūt ſi q̄dē ſine febribꝰ ſalubre. Curanť ꝟo ſtipticis ⁊ ī frigidātibꝰ. Si ꝟo ex febre: pniciosum eſt. 38.

Catarri in ſupiori vētre i ſaniē ꝯuertunť in viginti diebꝰ. 39.

Si ſanguinē ⁊ trūbos mingit ⁊ ſtrāguriā hꝫ: ⁊ dolor icidit i peritoneon ⁊ ſub vētrē ⁊ pectinē: ea que circa veſicā ſunt egrotarē ſignificat. 40.

Si lī gua intēperata repēte fiat aut appoleticū aliq̄d corpis vl̄ melācolicū hmōi efficit. 41.

Si ſup purgato ſeniori ſingultꝰ ſupueniat nō bonū. 42.

Si febris nō a colera habeat: aq̄ multa calida infuſa a capite ſolutio fit febris. 43.

Mulier vtraſqꝫ dextras habens non ſit. 44.

Quicūqꝫ empici vrunť aut inci=

uunt: ſi q̃dē ſanies plura flue=
rit et alba euadũt. Si ꝟo cenu
lēta ⁊ male olens pereunt. 45.
Quecũq; in epate ꝓpter ſaniē
vrũtur: ſi quidē ſanies pura flu
xerit ⁊ alba euadunt. In tunica
eñ illius ſanies eſt. Si ꝟo velut
amurca fluxerit pereunt. 46.
Oculoꝝ dolores: meri potio ⁊ la
uacrũ ⁊ flobothomia ſoluit. 47.
Hydropicꝰ ſi tuſſim habeat: de=
ſperatus ſit. 48.
Stranguriã ⁊ diſſuriã vini po=
tio ⁊ flõmia ſoluit. Incidere ꝟo
venã q̃ intꝰ ĩ talo eſt bonũ. 49.
Squinãte habito tumore ⁊ rubore
ĩ pectore ſupuenientes bonũ: foras
eñ ꝯuertit̃ egritudo. 50.
Quicũq; ſpachilõ in cerebro pa
tiunt̃: in tribꝰ diebꝰ peũt. Si ꝟo
hos effugerint: ſani fiunt. 51.
Sternutatio fit a capite ex ce
rebro calefacto ⁊ humectato: ꝙ
eſt ĩ capite vacuo: aere deſcēdēte
ĩ illud vacuũ ⁊ faciēte ſonitũ: q̃m
exitus eſt ei per anguſtũ. 52.
Quicũq; circa epar dolēt: his fe
bris ſupuenientes ſoluit egritudi
nem. 53.
Quibuſcũq; ꝯuenit ſanguinē au
ferre ex venis: hos oportet flo=
bothomare in vere. 54.
Quibuſcũq; inter rhenes ⁊ vētrē
flegma ꝯcludit̃ ⁊ dolorē pſtat: nõ
habēs exitũ ĩ neutrũ vētriũ: his
ꝑ venas ĩ veſicã ꝯuerſo flegma
te ſolutio fit morbi. 55.
Quibuſcũq; epar aqua impletũ
in omētũ eruperit: his aqua vē=
ter implet̃ ⁊ moriunt̃. 56.
Halices: oſcitatiões: rigores: vi
nũ ⁊ mēſurate bibitũ ſoluit egri
tudinem. 57.
Quibuſcũq; cerebrũ motũ fue=
rit ab aliqua actione neceſſe fie
ri ſine voce ſtatim. 58.

Corporibꝰ humidas carnes ha
bentibꝰ: famē adhibere ꝯuenit:
fames eñ deſiccat corpora. 59.
Si a febre habito tumorē ñ exi=
ſtente in collo: ſuffocatio repēte
innaſcit̃: vt deglutire non poſſit
mortale. 60.
Si a febre habito torqueat̃ col
lum vt deglutire nõ poſſit ⁊ trãſ
glutiēdo anguſtiet̃ ſine tumore
manifeſto: mortale. 61.
Si a febre habito: tumore ñ exi
ſtēte ĩ faucibꝰ ſuffocatio repēte
venerit mortale. Si a febre ha=
bito collũ ꝯuertat̃ ita vt vix de=
glutire poſſit: tumore nõ exiſtē=
te in collo: mortale. 62.
Sudore multo frigido calido
ſuperfluēte oportet mitti humi
ditatē a corporibꝰ fortibꝰ ſupe
rius: debilibꝰ ꝟo inferius. 63.
Febres quecũq; non deficiētes
tertia die: ſunt fortiores ⁊ peri=
culoſe. Quecũq; ꝟo ſic defecerit
ſignificat q̃m nõ periculoſe. 64.
Quibus febres longe: his puſtu
le diuturne: aut in articulis do
lores fiunt. 65.
Quibuſcũq; ex febribꝰ aut pu=
ſtule diuturne: aut ĩ articulis do
lores fuerint: hi amplioribꝰ ci=
bis vtuntur. 66.
Cibus quem accipiũt febricitã
tes ſanis eſt virtus: infirmis ꝟo
morbus. 67.
Premiſſis aliquibus exeuntibꝰ
non motis: ſed quaſi raſura in=
teſtini ſupnatauerit parua: par
uus eſt morbus. Si multa mul
tus. Horum ꝟo multa neceſſa=
ria eſt vētris ſolutio. Si ꝟo ven
ter non mũdificabit̃: ſed potius
ruſcula dabunt̃: quanto magis
dabis: tãto magis plꝰ peiorabit̃.
Explicĩũt Aphoriſmi Hypo=
cratis ſm veterē tranſlationē.

Incipit liber Aphoriſ=
morum domini Hyppocra
tis a dño Theodoro gaza
medico e greco in latinum
de nouo tranſlatorum.

Vita breuis
ars longa. Occa
ſio pceps. Experi
mentum fallax.
Judicium diffici
le eſt. Nec ſolum ſeipſuꝫ officio
fungentem exhibere oportet:
ſed etiam egrum ⁊ aſſidentes
et exteriora. 2
In pturbationibus vētris ⁊ vo
mitibus ſpontaneis ſi tale pur
gat̃ quale purgari opꝫ res bñ
cedit ⁊ facile fertur. Sin minus
cõtra. Simili modo cõceptacu
loꝝ inanitio ſi fiat q̃liſfieri opꝫ
res bene cedit ⁊ facile fert̃. Sin
minus cõtra Igitur ⁊ tempus
⁊ terraꝫ ⁊ etatē ⁊ genera mor=
boruꝫ in quibus oportet necne
conſpicari officium eſt. 3.
Habitus athletarũ ad modum
boni tuti non ſunt ſi ad ſummũ
deuenerint. Non eñ in eodem
ſubſiſtere poſſunt aut quieſce=
re. Quod ſi non quieſcũt nihil
proficere in melius poſſunt. Re
ſtat igitur his de cauſis vt ĩ de
terius labant̃. Quãobreꝫ ſolue
re habitum expedit ſine mora:
vt denuo refici corpus incipiat
Nec idcirco compreſſiões in ex
tremum ducende ſunt. Haud
eñ tutum hoc eſt: ſed pro eius
qui corrigitur natura ducendũ
vt tollere. Omnino euacuatio=
nes in extremum deducte cum
periculo ſunt. Rurſuſq; recrea
tões extreme ad picl'ꝫ agũt. 4.
Tenuis exquiſitaq; victus ra=
tio in affectibus tum diuturnis

omnibus: tum etiam acutis q̃=
bus non competit: grauis mole
ſtaq; eſt. Itemq; victꝰ qui in ex
tremũ tenuitatꝫ deuenerit: gra
uis eſt. Nam ſatietas quoq; in
extremum acta moleſta eſt. 5.
In tenui victꝰ rõne egri peccãt
quo fit vt maiore afficiantur de
trimento quicq̃d eñ committit̃
grauꝰ obuenit q̃ĩ aliq̃ãtu
lũ pleniore. His igit̃ ⁊ ſanis tu
ta nõ ē illa admodũ tenuis dili
gens exq̃ſitaq; ratio victus ob
eam reꝫ ꝙ difficilius errore qui
committitur ferũt. Ita fit vt te
nuis ⁊ diligens victꝰ periculo
ſior maxima ex pte ſit eo q̃ pau
lo plenior recipiatur. 6.
Sũmis morbis ſumma diligē=
tiſſime remedia adhibēda ſũt. 7.
Ubi morbꝰ pacutꝰ eſt ſtatiꝫ ⁊ la
bores ſummi fatigãt ⁊ tenuiſſi
mo victu vti neceſſe eſt. Ubi nõ
ita eſt: ſꝫ pleniꝰ agere lꝫ. Tãtũ
indulgēdũ eſt cibo quanto mor
bus ipe ſit ſummo leuior. 8.
Cuꝫ vero morbus conſiſtit ſuo
vigore: tenuiſſimo victu vt ne=
ceſſe eſt. 9.
Colligendum etiaꝫ eſt an eger
poſſit eo victu quē pceperis du
rare ad conſiſtendũ vigorē vſq;
egrotatiõis: ⁊ ille vt potius de
ficiat: nec durare poſſit ea ipa
victus ratione: an morbꝰ añ de
ficiat atq; hebeteſcat. 10.
Quibꝰ igit̃ ꝯſiſtētia iuxta ē: his
tenuis victꝰ iuxta pcipiēdꝰ eſt.
Quibꝰ aũt cõſiſtēdi vigor poſt
ea futurus eſt: his in eo ipſo vi
gore ⁊ paulo ante de cibo ſub=
trahendum eſt. Tempore vero
ſuperiore vberius agendum eſt
vt eger ſufficiat. 11
In acceſſiõibꝰ abſtinēdũ ē aſſu
mere eñ cibũ nociuũ eſt, ⁊ q̃bꝰ p

circuitū veniūt acceſſiões: his i
ipſa acceſſiōe abſtinendū eſt. 12.
Acceſſiões vo ↄditioneſq; iudi
cant a morbis ⁊ anni tpib⁹ atq;
ēt circuitū ſucceſſiuis icremēt;
ſiue q̄tidie: ſiue vno interpoſito
die: ſiue ēt ꝑ interualla āpliora
eueniūt: necnō ex his q̄ ſuperue
niunt iudiciū accipi pōt. Uerbi
gratia i morbo coſtalli ſi ſcrea=
tio purulenta ſtatim iter initia
extitit: breuē egritudinem fore
oñdit. Sin poſtea puruit lōgā.
Quin ēt vrina: alu⁹: ſudor: mor
bus aut difficile aut facile nul=
lo pacto iudicari finitiue poſſe
aut breues. aut longos fore ſi=
gnificabunt. 13
Senes facillime ieiuniū tolerāt
mox q̄ firma etate ſūt min⁹ ado
leſcētes. oīz minime pueri eorū
q; ipox q̄ oīo ſūt ꝓpēſiores. 14.
Qui increſcūt plīm calor; inati
obtinēt: itaq; plurimo cibo idi
gēt alioq̄n corp⁹ abſumit. Seni
bus vo pax caloris iē: ⁊ ob eā
rē paucis egēt fomitib⁹ q̄ppe q̄
a mltis oppſſi extinguant: hic
ēt feb. n̄ eq̄ acute ſenib⁹ accidūt
corpus eñ eox frigidū eſt. 15.
Uētres hyeme ⁊ vere natura ca
lidiſſimi ſunt ⁊ ſomni lōgiſſimi
Itaq; per ea tēpora cibi dari co
pioſi⁹ debent. Caloris eñ nati=
ui copia magna ineſt: vt cib⁹ ꝓ
inde plenior requiratur. Argu
mento etates ſunt ⁊ athlete. 16.
Uictus omnis febricitantibus
humid⁹ ꝓficit: ſed p̄cipue pue=
ris: ⁊ his qui ita viuere conſue
uerunt. 17.
Et quibuſnam ſemel aut bis aſ
ſumendū ſit: ⁊ plura ne an pau
ciora: particulatī; animaduer
tendum. Tempori etati ⁊ ↄſue=
tudini impartiendum aliquid
eſt. 18.
Cibos eſtate ⁊ autūno difficilli
me ferūt: hyeme facillime mox
vere. 19.
Qui ꝑ circuit⁹ acceſſionū exacuūt
his nihil eſt dandū nec aſſume
re q̄cq̄ cogendū: ſed adiectioni
ſubtrahēdū ē añ iudicatōez. 20.
Que iudicant aut iudicata ſūt
integre: nō mouere neq; noua=
re vel medicamentis: vel aliis i
citamētis: ſed ſinere debes. 21.
Que euāda ſunt eo duci deb;
qua maxie nā cōmode tēdit. 22.
Concocta euacuare mouereq;
nō cruda op; nec i p̄ncipio niſi
turgēt. Sed magna ex pte non
turgent. 23.
Deiectiões nō copia eſtimāde
ſunt: ſed eo qd̄ talia deiiciūtur
q̄lia deiici op; ⁊ facile eger fert.
Atq; vbi ad aīe defectionē vſq;
ducendū eſt: ita agendū modo
eger durare poſſit. 24.
In affectib⁹ acutis raro ⁊ inter
initia vtēdū medicamēto eua=
cuatorio eſt: idq; adhibito dili
gēter examine faciendū eſt. 25.
Si quale purgari op; tale pur
gat: prodeſt ⁊ facile fertur. Si
contra difficulter. 26.
¶ Incipit liber ſcd̄s aphoriſmo
rū dñi hypocratis a dño theo=
dorio gaza medico e greco in
latinum nuper traductorum.

IN quocun
q; morbo ſomnus
laborem affert le
talis eſt. At ſi iu=
uat letalis nō ē. 2.
Ubi ſomn⁹ deliriū tollit bñ ē. 3.
Sōnus aut vigilia ſi alterutrū
modū excelſerit: male eſt. 4.
Nō ſatietas: n̄ fames: n̄ aliđ q̄c
q̄ bonū ē qđ naturā excedit. 5.

Laſſitudines ſponte euenītes
morbos pronunciant. 6.
Quicūq; parte corporis aliqua
laborantes laborem ipſum ma
gna ex parte non ſentiunt: his
mens egrotat. 7.
Que longo temporis ſpatio ex
tenuantur lente reficienda ſūt.
Que breui breuiter. 8.
Si q̄s a morbo cibū aſſumēs n̄
corroborat: plus cibi q̄ ſatis ſit
aſſumi ſignificat. At vo ſi non
aſſumēti ita euenit: euacuatio=
ne opus eſſe ſciendum eſt. 9.
Corpora quacunq; purgare li=
buerit: fluida eo facies. 10.
Corpora ipura quo magis nu=
tris: eo magis offendis. 11.
Potū q̄ cibo expleri facili⁹ ē. 12
Que ꝑ morbos reliquūt: ab iu
dicatione faciūt recidiuam. 13.
Quib⁹ iudicatio inſtat: his nox
difficilis eſt q̄ acceſſionē p̄cedit
ſubſequēs aūt nox facilior ma=
gna ex parte accedere ſolet. 14
In ꝓfluuiis alui mutatiões die
ctionū iuuāt niſi i p̄ua mutēt. 15
Ubi fauces egrotāt aut tuber=
cula i corpe oriunt excreatiões
ↄſiderāde ſunt nā ſi bilioſe ſūt
corpus egrotat: ſi ſimiles ſanis
corpus alere tutum eſt. 16.
Ubi fames ē: laborādū nō ē. 17.
Ubi plus cibi p̄ter naturā ige=
ſtum eſt: morbum id facit: patet
hoc ex ipa curādi ratione. 18.
Eox q̄ vniuerſim atq; celerit a=
lūt excretiões q̄; celerit fiūt. 19.
Morbox acutox p̄dictiões non
admodum tute ſunt neq; mort;
neq; ſalutis. 20.
Quib⁹ iuuēib⁹ adhuc alu⁹ hūi
da ē: his ſeneſcētib⁹ ſiccat. ↄtra
quibus iuuenibus adhuc alu⁹
ſicca eſt: his ſeneſcentibus hu=
mectatur. 21.
Famē vini potio ſoluit. 22.
Quicūq; morbi ex repletōe fiūt
euacuatiōe curāt. Quicūq; eua
cuatōe: repletiōe. Eodēq; mō ce
terox ↄtria remedio ſunt. 23.
Morbi acuti intra quartūdeci
mū diē iudicari ſolent. 24.
Dies q̄rt⁹ ſeptimi index ē. Octa
uus p̄ncipiū altert⁹ ſeptēnarii
exordit. Undecim⁹ etiā conſide
randus eſt. Quartus enim ſcđi
ſeptenarii eſt. Item decimus ſe
ptimus ↄſiderandus eſt. Quar
tus enim a quarto decimo ⁊ ſe=
ptimus ab vndecimo eſt. 25.
Quartāe eſtiue breues magna
ex parte ſunt. Autūnales lōge
p̄ſertim q̄ hyemē attigerint. 26
Febrē conuulſioni ſuperuenire
melius eſt q̄ conuulſionem fe=
bri. 27.
His que nō ex ratione leuāt: cō
fidendum non eſt: nec pre metu
omittendum ſoluere: ea que p̄=
ter rationē incidunt mala: hec
enim magna ex parte infirma
ſunt nec perſeuerare aut immo
rari diutius ſolent. 28.
Febricitāti nō admodū leuiter
⁊ ꝑ ſummā corpis formā ſi cor=
pus p̄ſtat nec vllo modo colla=
bit: aut ↄ ſi magis conſumitur
q̄ ratio poſtulat: vitioſum ē al
tex eñ lōgitudinē morbi: alte=
rū imbecillitatē ſignificat. 39.
Cū morbi incipiūt: ſi quid mo=
uendū eſt moue. Cū cōſiſtunt ⁊
vigēt: quieſcere melius eſt. 30.
Omnia cum incipiunt ⁊ finiunt
leuiora ſunt. Cū conſiſtunt gra
uiora. 31.
Si cui ab egrotatiōe bene aſſu
mēti cibū corpus nihilo ꝓficit
ſignum eſt vitioſum. 32.
Omnes fere q̄ ſeſe male habēt
principio bene aſſumētes cibū

nec quicq; proficientes: in fine medicinam exigunt. At vero q̇ principio vehementer exigẽtes poſtea bene aſſumunt: hi meliꝰ euadunt. 33.

In quouis morbo mente conſtare ⁊ cibũ appetere bonũ eſt: contrarium vero vitio daẜ. 34.

Per morbos minus hi periclitantur quorum nature morbus conuenit aut etati aut habitui aut tempori ꝗ quibus vno conuenit aliqua ex his ratione. 35.

In quauis egritudie partẽ vmbilici ⁊ imũ ventrem eſſe pleniorem melius eſt: admodum extenuari atq; tabeſcere vitioſum eſt. Ad inferas et purgationes hoc idem tutum non eſt. 36.

Qui ſalubri corpore ſunt: celeriter ꝑ euacuationes oppreſſi diſſoluũtur atq; etiam qui prauo cibo vtũtur. 37.

Qui corpore bene conſtant: difficulter ad vſum veniunt medicamentorum. 38.

Potus ⁊ cibus paulo deterior mõ ſuauior ſit ꝗ melior: ſed q̇ inſuauior: anteponẽdus eſt. 39.

Seniores magna ex parte minus egrotãt ꝗ iuuenes. Attamen qui longi his acciderint morbi: magna ex parte iſanabiles tota vita comitantur. 40.

Raucedines ⁊ grauedines maioribus admodum cõcoqui nequeunt. 41.

Qui ſepe ⁊ multum exſoluũtur ſine cauſa manifeſta: hi de repẽte moriuntur. 42.

Stupor attonitus vehemẽs ſolui non poteſt. leuis non de facili poteſt. 43.

Qui ſtrangulantur ⁊ euertuntur citra mortem: ſi ore ſpumãt non reficiuntur. 44.

Qui obeſi admodum ſũt ex natura celerius moriuntur ꝗ qui graciles. 45.

Qui morbo comitiali laborat: ſi iuuenis eſt liberari mutatõe potiſſimum: etatis: loci: victus ⁊ vite munere poteſt. 46.

Si dolor geminus non eodẽ in loco infeſtat: qui vehementior eſt alterũ leuiorẽ obſcurat. 47.

Dolores ⁊ febres accidũt magẜ cum conficitur pus: ꝗ vbi confectum iam eſt. 48.

In omni corporis motu cum fatigari incepit ceſſaſſe protinus laſſitudinis leuatio eſt. 49.

Qui aſſueuerẽt ferre labores ẽt ſi inualidi ſunt aut ſenes facilius ferunt: ꝗ q̇ nõ ſunt aſſueti quãuis robuſti ⁊ iuuenes. 50.

Quecũq; longo tꝑe aſſueta ſũt etiã ſi deteriora ſint minꝰ infeſtare ſolẽt ꝗ q̃ inſueta ſũt. Igiẜ ad inſueta q̊ȝ mutaſſe ꝯueniet. 51.

Nimis repenteq; euacuare aut replere aut calefacere aut refrigerare aut alio q̊uis mõ corpꝰ mouere: tutũ nõ eſt. Atq; nimiũ omne inimicũ nature eſt. Cõtra paulatim lẽteq; agere tutũ eſt. Deniq; de alio trãſire in aliud preſtat. 52.

Si cũ oĩa ratione feceris: non id ꝓuenit qđ ratio poſtulat: noli in aliud trãſire dum maneat quod principio viſum eſt. 53.

Quorum aluus eſt humida: hi quãdiu iuuenes ſunt meliꝰ degũt ꝗ quibus ſicca eſt. At in ſenectute deteriꝰ. Siccaẜ em̃ aluꝰ magna ex ꝑte hiſq̇ ſeneſcũt. 54.

Magnitudo corpis in iuuenta quidẽ formã liberalẽ affert nec iniocundam. Sed in ſenectute vſu difficilis eſt: atq; deterius euadit quod procerius eſt.

Incipit liber tertiꝰ aphoriſmoꝝ hypocratis a dño Theodoro Gaza nuper e greco in latinum traductorum.

TEmporũ mutationes potiſſimũ pariũt morbos. magneq; temporũ mutatiões: aut frigoris: aut eſtus et reliqua ex ratione grauius incidunt. 2.

Naturarum alie ad eſtatẽ: alie ad hyemẽ bene maleve ſeſe habent. 3.

Ex morbis aliĳ ad alia tꝑa loca ⁊ victus gñа bñ maleve ſeſe habẽt eodẽ modo etates. 4.

Per tꝑa quoties eadẽ die mõ eſtus: mõ frigꝰ exiſtit morbos autũnales expectari oportet. 5.

Auſtri hebetãt auditũ: caliginẽ obducũt: corꝑa diffũdũt: pigrioraq; faciunt. caput aggrauãt. vbi tẽpeſtas ita ꝓualuerit: affectꝰ eiuſmodi exiſtunt. At ſi tꝑs aq̇lonũ ẽ: tuſſes: fauces: alui dure: difficl'tates vrie: dolores horrifici coſtaꝝ ⁊ pectoꝝ accidũt. Ubi tẽpeſtas ita exuperarit: affectꝰ hmõi expectato. 6.

Quoties eſtas ſit ſimilis veri ſudorũ copiã in febribꝰ expectare oportet. 7.

Per ſq̇lores febres acute fieri ſolẽt: ⁊ ſi magna ex ꝑte talis ſit annꝰ q̇lẽ fecerit ꝯditionẽ: morbos q̊ȝ tales expectare magna ex parte oportebit. 8.

In tꝑibꝰ nature legitimẜ quũq; tẽpeſtiua tẽpeſtine r̃ddũẜ: morbi ꝯſtãtes ſinceri ⁊ faciles ſubeũt. At ꝟo iniq̇s incõſtãtes ⁊ iudicatu difficiles exiſtũt. 9.

Per autũnũ morbi acutiſſimi ⁊ exitioſiſſimi accidũt magna ex ꝑte ver ſaluberrimũ eſt minimeq; exitioſum. 10.

Autũnꝰ tabidis malꝰ eſt. 11.

Qđ ad tẽpoꝝ attinet rõnẽ. Si hyems ſqualida ⁊ aq̇lonia fuerit ver pluuiũ auſtraleq;: febres acutas fieri eſtate neceſſe ẽ: et lippitudines ⁊ iteſtinoꝝ difficultates maxie mulieribꝰ ⁊ his q̇ humidã habẽt naturã. 12.

Morbi aũt per imbres fiũt magna ex ꝑte febres lõge: alui fluores: putredines. 13.

Si hyems auſtralis pluuia et tepida fuerit: ver calidũ ſ aq̇lentũq;: mſ̃ieres q̃rũ ꝑtꝰ iuxta ver ꝓperãt: abortũ ex q̇libet cauſa faciẽt. Que ãt pepererit: imbecilles aut morbidos edẽt iſantes: ita vt aut ſtati pereãt aut tenues atq; valitudiariĳ viuãt. Ceteris difficl'tates iteſtinoꝝ ⁊ lippitudines aride accidẽt. ſenioribꝰ ꝟo diſtillatiões q̃ cito interimãt. 14.

Si eſtas ſqualida aq̇lẽtaq; fuerit: autunꝰ pluuius auſtrinuſq;: dolores capitis: tuſſes: raucedines: grauedines exiſtunt. Tabes etiã nõnullos inuadit. 15.

At ſi autũnꝰ aq̇loniꝰ ſit ⁊ ſiccꝰ: viris natura humidis ⁊ mulieribꝰ ꝓderit: reliq̇s accidẽt lippitudines aride ⁊ febres acute et grauedines: nõnullos etiã atra bilis exercebit. 16.

Cõditionũ anni ſqualores ſalubriores qđ i totũ dixeri ꝗ imbres minuſq; mortiferi ſũt. 17.

Morbi ꝑ ibres magna ex parte ꝯſiſtũt: febres lõge: alui fluẽtes: putredies: attoniti: ãgine per ſqualores tabitudines: lippitudines: articuloꝝ dolores: ſtillicidia vrie: difficultates iteſtinorum. 18.

Cōditionū q̄tidianarū aquilones corpora ꝯstipatiora: ꝓtētiora: mobiliora: coloratiora q̄ faciūt. auditū etiā adiuuāt: ſꝫ aluū exiccāt: oculos mordēt: ꝛ ſi in pectore dolor aliq̄s preeſt acriꝰ excitatur. 19.

Auſtri corpora diſſoluūt ꝛ humefaciūt: caput aggrauāt: auditū obtūdūt: ꝟtigies mouēt: oc'lis ꝛ corporibꝰ afferūt tarditatē: aluos ēt humefaciūt. 20.

Per tpa anni pueri ꝛ qui etate his ꝓximi ſunt: vere atq̄ ꝓia eſtate optie degūt: ꝛ maxie valēt. Senes eſtate ꝛ autūno aliquādiu reliq̄ autūni tpe ꝛ hyeme q̄ media ſūt etate meliꝰ valent. 21.

Morbi q̄dē oēs tpibꝰ oibꝰ accidere ſolēt. Sed nōnulli certis q̄buſdā ꝛ oriunꝭ ꝛ irritanꝭ. 22.

Uere eñ atre biles: furores comitiales: ꝓfuſiōes ſāguis: angine: tuſſes: grauedies: lepre: impetigies: ꝟtigines: puſtule: vlceroſe plurie: tubercula: articulorum dolores. 23.

Eſtate nōnulli ex his ac febres continue: ꝛ ardores ꝛ tertiane plurime: vomitiōes: ēt alui ꝓfluuia: oculoꝝ ꝛ auriū dolores oris vlcera: genitaliū putredines et ſudamina. 24.

Autūno magna pars eſtiuorū atq̄ etiā febres q̄rtane ꝛ errones: lienes aq̄ iter cutē: tabes: ſtillicidia vrine: leuitates iteſtinoꝝ: coxēdices: angine: anhelationes: voluuli: comitiales: atre biles furores. 25.

Hyeme coſtales: pulmonie: grauedies: raucedines: tuſſes: dolores lateꝝ: pectoꝝ: lūboꝝ: capitꝭ dolores ꝟtigies: attōiti. 26

Per etates hec accidūt puꝭ et recēs natꝭ puerulis vlcera oris vomitꝰ: iſōnie: pauores: īflāmatōes vmbilici: hūores auriū. 27

Paulo etate ꝓgredietibꝰ cū dētire icipiūt: gigiuaꝝ prurigies febres: ꝯuulſiones. alui fluores maxie cū caninos edūt: et his potiſſimū pueꝭ q̄ corpulētiſſimi ſūt ꝛ aluos hn̄t aſtrictas. 28

Adultioribꝰ iā tōſille. ꝟtebre i occipitio ſiue luxatio i pte iteriorē: āhelatiōes: calculi: lūbrici teretes: aſcaride: ꝟruce: ſatirie ſtrume: ꝛ reliq̄ abſceſſꝰ: ſed ꝓcipue q̄ enumeraui. 29.

Adoleſcētibꝰ iaꝫ ꝛ pubeſcētibꝰ magna eoꝝ ps accidit: atq̄ ēt febres diuturne potiꝰ ꝛ ſāguinis e naribꝰ ꝓfuſiones. 30.

Plurimi ꝟo affectꝰ puerilꝭ etatis iudicāꝝ ſiue finiunꝭ: aut intra q̄drageſimū diē: aut itra ſeptimū mēſē: aut itra ſeptimum ānū: aut cū ad pubertatē itur. Qui āt ꝑdurarit nec ſolui potuerint. pubeſcēti aut femie cū menſtrua erūpūt: hi ꝯſeneſcere aſſolent. 31.

Adoleſcētibꝰ ſanguinis ſcreatiōes: tabes: febres acute: comitiales ꝛ reliq̄ morbi: ſꝫ ꝓcipue q̄ numeraui accidunt. 32.

Qui hāc exceſſerꝭ etatē his anhelatiōes: coſtales: pulmonie: obliuiarij: deliria: ardores biliares: alui flores lōgi: difficultates iteſtinoꝝ: leuitates iteſtinorum: mariſce. 33.

Seniorībꝰ difficl'tates ſpirādi diſtillatōes: tuſſes ſtillicidia vrie difficl'tates vrie: articloꝝ dolores: rhenū dolores ꝟtigies attoniti: mali habitꝰ. prurigies corporꝭ totiꝰ iſōnie: alui oclorū et auriū hūiditates. hebetudies oculoꝝ: grauitas aurium. 34.

¶Incipit

¶Incipit liber q̄rtus Aphoriſmorū dn̄i hyppocratꝭ a domio Theodoro gaza nuꝑ e greco i latinū traductorum.

Mulieres vtero gerētē purgabis m̄dicamēto ſi mā turget q̄rto mēſe: ꝛ ad. vij. vſq̄: ſꝫ eas minꝰ: ab recētiore aūt ꝛ ab auctiore cauebis. 2.

In m̄dicamētoꝝ vſu ſi talia ducunꝭ ex corpe q̄lia vl' ſponte exeāt: vtile ē. ſi ꝫ: cohibēda ſūt. 3.

Si quale purgari oportet tale purgatur: prodeſt ꝛ facile ferꝭ. Si ꝫ: difficulter. 4.

Eſtate potiꝰ ſupra: hyeme īfra ducēdū medicamenentis eſt. 5.

Sub canē ꝛ añ canē medicamētoꝝ vſus difficilis. 6.

Macilētos ꝛ ad vomituꝫ faciles purgādos. ſ. curabꝭ cauendo hyemem. 7.

Qui āt ad euomēdū difficiles ſūt ꝛ corpore mediocriter ꝯſtāt īfra purgabis cauēdo eſtatē. 8.

Tabi obnoxios caue ne vnq̄ ad ſupna educas euacuatōes. 9

At vero atra bili cōmotos plenius infra eadē q̄ rōne contraria afferas. 10.

In valde acutis ſtatī ꝛ die p̄mi euacuādū ē ſi materia turget. Supſedere eñ in eiuſmodi morbo. malo eſt. 11.

Quos tormia vmbilicū fatigāt ꝛ labor atq̄ lūborū dolor infeſtat: nec medicamēto aut vllo alio mō ſolui cruciatꝰ pōt: his in aquam inter cutē ſiccam decumbitur. 12.

Quorū a ſui leuitate iteſtinoꝝ infeſtanꝭ: hiberno tpe eos ſupra purgare malum eſt. 13.

Qui nō de facili ſupra veratrū purgantur: eoꝝ corpora añ potionē humectāda ſūt cibo pleniore quieteq̄. 14.

Cū q̄ veratrū biberit ad corporis motiōes magꝭ ad ſomnos q̄ereſq̄ minꝰ ducito: motiōe corpus turbari. indicio eſt nauigatio. 15.

Cū libuerit vt veratrū āplius ducat: corpꝰ mouebis. Cōtra cū ſiſtēdū cēſuerꝭ ſomnū molieris nec quicq̄ mouebis. 16.

Ueratrū periculoſuꝫ his eſt q̄ corpore integro ſunt: facit eniꝫ conuulſionem. 17.

Si q̄s nō febriēs inedia exigit et cordꝭ dolore aut caliginoſa ꝟtigine infeſtaꝭ ac oris amaritudinē ſentit: purgationē ſe egere pte ſupiore ſigat. 18.

Dolores qui ſupra ꝓcordia īſtant purgationē ſupraq̄ infra infra requirunt. 19.

Qui in medicamentoꝝ potiōe nō ſitiunt cū purganꝭ. hi nō deſinūt priuſq̄ ſitiunt. 20.

Si tormina acciderūt nō febricitāti ꝛ genuū grauitas ꝛ lūborū dolor: purgatione infra opꝰ eſſe ſignificatur. 21.

Deiectiōes ni re mō ſanguis atri ſpōte venietes ſiue cū febre ſiue ſine febre peſſime ſunt: ꝛ q̄ plures ſūt praui colores: eo peius. Sꝫ ſi ex medicamēto tales egerunꝭ: meliꝰ ē ꝛ q̄ plures non praui colores ſūt eo meliꝰ. 22.

In quocūq̄ morbo incipiēte ſi atra bilis vel ſupra vl' infra exierit: letale eſt. 23.

Quicūq̄ ex morbis acutis aut diuturnis ꝟulneribꝰ aut alio quouis mō extenuati atrā bilē ſanguinei atro ſimilē emiſerit poſtridie moriunꝭ. 24.

Difficultas inteſtinoruꝫ ſi ab atra bile iceperit: letalis ē. 25.

Sāguis ſupra emiſſus q̄liſc[illegible]

ꝙ eſt malꝰ ē: īfra aūt bonꝰ ē. 26.

Si difficultate iteſtinoꝝ laborāti carūcule exeūt: letale ē. 27.

Quibꝰ ꝑ febres ſanguis alicūde large exierit: his i recreatione alui humide reducunt. 28.

Quibꝰ deiectiões bilioſe exeūt ſurditate ſuperueniente finiuntur. Et qbꝰ ſurditas precesserit deſinit ſi deiectiones ſequunt bilioſe. 29.

Quibus febricitātibꝰ die ſexto frigora accidūt: his difficulter iudicantur. 30.

Quibꝰ acceſſiones ventūt ſi febris quacūq; hora dimiſerit: eadē altero die repetit: his difficile iudicatur. 31.

Qui ꝑ febres laſſantur: his in articulos ⁊ maxillas potiſſimū abſceſſus decumbunt. 32.

Quibꝰ cōualeſcentibus a quauis egritudie pars aliqua corporis dolore vexatur: his eā in partē abſceditur. 33.

Quin ⁊ ſi puſq; egrotaſſent pte aliq̄ ſui corporis ꝑdoluerit eodē morbus decumbit. 34.

Si febricitāti nllo tumore faucīū ſtrāgulatio accidit ſubito letale eſt. 35.

Si febricitāti collū ꝑuertit vt vix deuorare poſſit ſine vllo colli tumore mortiferū eſt. 36.

Sudores febricitāti ſi ſtati inceperit bono ſūt. Et tertio die ⁊. v. ⁊. vij. ⁊. ix. ⁊. xj. ⁊. xiiij. ⁊. xx. ⁊. xxiiij. ⁊. xxvij. ⁊. xxx. ⁊. xxxiiij his em̄ ſudoribꝰ morbi iudicātur. Qui autem nō ita veniunt laborem ſignificant: et longitudinem morbi ⁊ recidiuam. 37.

Sudores frigidi ſi cum febre acuta accidunt: mortē ſignificāt ſi cum mitiore: longitudinem morbi. 38.

Et qua pte corporis ſudor eſt ibi morbum eſſe ſignificat. 39.

Et qua parte corporis frigor aut calor eſt: ibi morbus ē. 40.

Ubi toto i corpore mutatio ſit: et modo corpꝰ frigeſcit: modo caleſcit: aut colorem alium ab alio recipit: longitudo morbi ſignificatur. 41.

Si per ſomnū ſudoris copia ſine cauſa manifeſta euenit: vſꝰ cibi plenioris ſignificatur. Sȝ ſi non per cibuȝ id accidit: inanitione corpus egere ſignificatur. 42.

Sudor multus modo frigidꝰ: modo calidꝰ aſſidue fluēs frigidus magis: calidus minus: morbum ſignificat. 43.

Quecūq; nō intermittētes tertio die vehementiores reddūt magis periculoſe exiſtūt. Sȝ ſi quouis modo intermittunt ſecuritatē ineſſe ſignificat. 44.

Quos febres longe exercēt his vel abſceſſus i articulos: vl dolores decūbunt. 45.

Quos febres diutine habent: his in articulos abſcedit ſi labor accidit. Quibꝰ autem in articulos abſcedit ſi labor ex febre: hi cibo pleniore vtūt. 46.

Si rigor accidit per febrem cōtinuam egro iam debili letale eſt. 47.

Excretiones in febribus non iterpollatis liuide aut cruēte aut fetide. omnes ſunt male. ſȝ ſi bene excernit ſalutares ſunt deiectiones etiam ⁊ vrine iuuant que commode exeūt. At ſi nihil commode ꝑ ea loca excernitur: malo eſt. 48.

In febribꝰ nō interpolatꝭ ſi exteriora frigēt interiora vrunt ⁊ ſitiunt. letale eſt. 49.

In febre nō iterpolata ſi labiū aut oculꝰ aut ſupciliū aut naſꝰ peruertitur: ſi viſus: ſi auditꝰ defecerit egro iam debili: quicquid ex his accidit: mors i propinquo eſt. 50.

Quibus i febre nō interpolata difficultas ſpirādi cū dlirio accidit letale eſt. 51.

Per febres abſceſſus niſi pmis ſoluat iudicatiōibꝰ morbi longitudinem indicat. 52.

Quibꝰ in febribus aut in aliis morbis oculis volētibꝰ illacrimant nullū eſt periculū: ſȝ qbꝰ inuitis: periculoſius eſt. 53.

Quibꝰ ꝑ febres lentore dentes opplent: his febres incidūt vehementes. 54.

Quibꝰ tuſſes ſicce leuiter irritantur in febribꝰ arduis: hi nō admodum ſiti afficiuntur. 55.

Febres que per acceſſuȝ inguinuȝ accidūt: male ſunt niſi gñe ephimere hoc eſt diarie continentur. 56.

Febricitanti ſi ſudor accedit febre nō itermittēte malo ē. morbus em̄ prorogat: pluſq; humiditatis eſſe ſignificatur. 57.

Qui ꝯuulſiōe aut diſtēſiōe tenetur ſi accidit febris morbum leuat. 58.

Qui ardore tenetur ſi frigꝰ acciderit ſoluetur eo malo. 59.

Febres tertiane ſepteꝫ circuitibꝰ iudicāt qđ lōgiſſimū ē. 60.

Quibꝰ per febres aures obſurduerit: his ſanguinis e naribꝰ fuſus aut aluus perturbata ſoluit morbum. 61.

Quibꝰ per febres morbꝰ regiꝰ aū ſeptimū accidit: malo ē. 62.

Febris niſi die pari deſierit ſolet recidiuare. 63.

Quibꝰ ꝑ febres q̄tidie frigꝰ accidit: febres q̄tidie ſoluunt. 64.

Quibꝰ ꝑ febris morbꝰ regiꝰ die ſeptio: aut q̄rtodecio acciderit bono ē: niſi illa obduruerit. nā ſi hoc in ita accidit: nō bñ ē. 65.

In febribꝰ ſi circa aluū calor vehemēs ac dolor vētriculi vexat male eſt. 66.

In febribꝰ acutis ſi cōuulſiōes aut viſcerū dolores vehemētes acciderint: male erit. 67.

In febribꝰ ſi pauores ꝑ ſomnū aut conuulſiones accidunt male eſt. 68.

In febribꝰ ſpūs ſubſiſtēs malo ē qm̄ ꝯuulſionem ſignificat. 69.

Quibus vrine craſſe: grumoſe ⁊ pauce ſūt: ñ ſine febre: ſi tenues copioſe prodierint: proderunt maxie vero tales exeunt his q̄ ſtatim aut breui ſedimen habeant. 70.

Quibus vrina turbulenta qualis iumētoꝝ ē: his dolor capitis vel adeſt vel aderit. 71.

Quibus ſeptimo die iudicatur ad ſalutē: his vrina quarto die nubeculā hȝ rubicundam ⁊ reliqua ex ratione. 72.

Quibꝰ vrina ꝑlucida alba emittitur malo eſt: delirīs potiſſimū talis euenit. 73.

Quibꝰ ilia ſuſpēſa murmurāt: ſi lūboꝝ dolor acceſſerit his alui ad modū hūectāt: niſi flatꝰ erūpat aūt vrine copia ꝓdeat idq; in febribus. 74.

Quibꝰ i articulos abſceſſurū ē his eximit abſceſſuȝ vrina craſſa copioſa alba q̄lis i febribꝰ laborioſis quarto die nōnullis exire icipit. ſȝ ſi ſanguis q̄ȝ erupit breui admodū leuabunt. 75.

Si ſāguis aut pus effluit ꝑ vrinā: exulceratiōnē aut rhenū aut veſice ſignificat. 76.

Quibꝰ cū vrina craſſa carūcule
exigue: aut veluti capillamēta
exeūt ex rhēibꝰ his excernit. 77
Quibꝰ cū vrina craſſa furfurea
q̄dā exeūt: his veſica ſcabie af-
fecta eſt. 78.
Quicū𝐪ꝫ ſpōte ſāguinē mingūt
his venulam ruptam eſſe i rhe
nibus ſignificantur. 79.
Quibꝰ in vrina decidēt hareno
ſa: his calcl'o veſica laborat. 80.
Si q̇s ſāguinē migit ꝛ grumos
ꝛ guttati emittit vrinā ac dolo
rē ad vētrē imū ꝛ pectinē ꝛ ſemē
vitijs veſice laborat. 81.
Si q̇s ſanguinem aut pus aut
ſquamulas migit: ꝛ cuꝫ graue
olētia in vrina exulceratio veſi
ce ſignificatur. 82.
Quibꝰ i vrinario meatu tuber
cula oriunt̄: his ſuppuratione
facta ꝛ eruptiōe leuat̄ dolor. 83
Mictio noctu copioſe fctā exi-
guā fore deiectionē ſiḡat. 84.
¶ Incipit liber quintꝰ aphoriſ
morū qui hyppocratis a dn̄o
theodoro gaza nup̄ e greco in
latinum traductorum.

Conuulſio a
veratro letalis ē. 2.
Conuulſio a vulne-
re letalis eſt. 3.
Sanguinis multe profuſionis
conuulſio aut ſingultus ſupue
niēs malo eſt. 4.
Ex purgatiōe cōuulſio aut ſin-
gultꝰ ſupueniēs malo eſt. 5.
Si ebriꝰ q̇ſquā obmutuerit cō-
uulſꝰ emorit̄ niſi p̄henſꝰ a febre
ſit aut cū ad eā venerit horā q̈
crapula ſoluitur facultatē reci
piat loquendi. 6.
Qui a diſtentione p̄hēdunt̄: in-
tra quartū diē intereūt. Si t̄n
hos dies euaſerit: ꝯualeſcēt. 7.

Cōnutiales q̇bus ante vbertatē
tē accidūt cōmutatiōe ꝫ recipiūt
quibꝰ āno vigeſimo quinto cō-
moriuntur. 8.
Coſtales niſi intra q̄rtūdecimū
dieꝫ repurgant̄ in ſuppuratiōeꝫ
vertuntur. 9.
Tabitudini maxie etas obno-
xia ē ab āno decimooctauo ad
trigeſimumquintum. 10.
Qui tabe ifeſtant̄: ſi qd̄ deſpuūt
ꝛ extuſſiūt grauit̄ olet ꝛ capilli
defluūt: letale ſignū oſtēdūt. 11.
Qui anginā euaſerūt: his i pul
monē abſcedit ꝛ intra ſeptimū
diē moriūtur. ſi t̄n hos dies eua
ſerint ſuppurantur. 12.
Quibꝰ p̄ tabē capilli defluūt. hi
alui fluxiōe ſupuēiēte moriūt̄. 13
Qui ſpumātē ſanguinē deſpuūt
his de pulmone educitur. 14.
Tabem detēti fluxio alui acce
dens letalis eſt. 15.
Qui a coſtali ſupant̄ ſi ītra qua
drageſimuꝫ diē a quo ruptio fa
cta eſt repurgētur leuātur: alio
q̄n trāſeūt in tabem. 16.
Calida ſi immodica ſit detrimē
ta hec infert: corpis effeminatio
nē: neruoꝝ icōtinētiā: mētis tor
pedinē: ſanguinis ꝓfuſionē aīe
defectionē: quibꝰ mors ſeq̇t̄. 17.
Frigidiora conuulſiones diſtē-
tiōes: liuores algores febriles. 18
Frigida oſſibꝰ: dētibꝰ neruis: ce
r̄bro: medulle dorſali inimica ē
Calida cōtra: amica eſt. 19.
Que p̄ frixerit calefaciēda ſunt
exceptis his que ſanguinem ꝓ
fundant. 20.
Frigida vlceribꝰ mordax eſt cu
tē obdurat: dolorē iſepabilē mo
uet: liuorē trahit: algores febri
les ꝯuulſiōes diſtenſioneſ𝐪ꝫ in-
uehit. 21.
Nōnunquam per diſtēſionē ſi-

ne vlcere inueni bn̄ corporato
eſtate media frigide aq̄ larga
perfuſio reuocat calorē: calor
autem mala hec tollit. 22
Calida ſuppuratoria vulnerū
oim̄ ſummū ſecuritatis īdiciū
p̄ſtat: cutē mollit: extenuat do-
lorē: lenit rigores: cōuulſiones
diſtenſiōes mitigat: capitis au
tem grauitatem ſoluit: oſſibus
fractis plurimū prodeſt: ſꝫ pre-
cipue his que exuta ſunt eorū-
𝐪ꝫ maxie his q̇ vlcera hn̄t cadit;
ꝛ q̄ ab algore vel moriunt̄ vl' vl
cerant̄: necnō repētibꝰ cōeſſis:
ſedi gn̄ali vtero: veſice opitu
latur: his calor amicus ꝛ decre
toriꝰ eſt: frigus inimicum at𝐪ꝫ
interimens. 23.
Uſus frigide vbi ſanguis ꝓfū-
dit̄: attamē nō q̄ effluat ſꝫ iuxta
inijciēda eſt. Quinetiam vbi in
flāmatiōes ſunt aut inflāmina
ad rubrū cruētūve tēdētia ſan
guine recēti. Nā veteribꝰ quidē
nigredinē affert: ignē ēt ſacruꝫ
nō exulceratū iuuat: exulceratū
ledit. 24.
Frigida qualis nix aut glacies
pectori inimica ſūt: tuſſes mouēt
ꝛ ſanguinē ꝛ diſtillationem. 25.
Tumores articulorū ꝛ dolores
ſine vlcere at𝐪ꝫ etiam podagri-
cos dolores ꝛ cōuulſa aqua fri-
gida large effuſa magna ex p̄-
te leuat: ſoluit: dolorē extenuat
torpor enim mediocris dolorē
mitigat. 26.
Aqua que cito caleſcit ꝛ cito fri
geſcit leuiſſima eſt. 27.
Qui noctu bibere cupiunt: his
admodum ſitiētibus ſi obdor
mierint bono eſt. 28.
Mēſtrua ducunt̄ ſuffitu aroma
tū: q̄ ſepe vel ad alios vſus re-
ciperent̄ niſi caput tētarēt. 29.

Mulierē vtero gerentē purga-
bis medicamēto ſi materia tur
get quarto mēſe ꝛ ad ſeptimū
vſ𝐪ꝫ: ſꝫ eas minꝰ a recētiore au-
tē ꝛ ab auctiore cauebis. 30.
Mulieri grauide capi ab aliq̄
morbo acuto: letale eſt. 31.
Mulier pregnās ſanguine emiſ
ſo ex vena abortū facit: ꝛ magis
ſi fetus auctior eſt. 32.
Mlieri ſāguinē euomēti ſi mē-
ſtrua eruperint: leuatio mali
cōtingit. 33.
Mulieri mēſtruis deficiētibꝰ ſi
ſāguiſ e naribꝰ fluxit bono ē. 34.
Mulieri p̄gnāti ſi aluꝰ nimium
fluxit p̄iculū faciendi abortum
imminet. 35.
Mulieri quā vitia vteri ifeſtāt:
aut que difficulter parit: ſi ſter
nutamētū ſupuenit: bono ē. 36.
Si mulieri mēſes decolores nec
ſemp̄ eodem tempore ꝓueniūt
purgatione opus eſſe ſignifica
tur. 37.
Si muliere vtero graui māme
ſubito extenuāt̄ abortio ſeq̇t̄. 38
Mulieri grauide gemīs ſi alte
ra māma extenuet̄ alterū amit
tit ꝛ ſi dextera mamma extenua
ta eſt marem: ſi ſiniſtra feminā
amittit. 39.
Si mulier nō pregnās nō puer
pera habet: lac: menſtrua eiꝰ de
fecerunt. 40.
Quibꝰ mulieribus ſanguis in
vbera colligit̄ iſaniā idicat. 41.
Si noſſe libuerit an mulier gra
uida ſit mulſum ei bibendū da
bis cuꝫ itura cubitū eſt: poſt de
ide ſi venter torquet̄ grauida
eſt ſi minus: nō eſt. 42.
Mulier ſi marē gerit probe co-
lorata eſt: ſi feminam decolor
eſt. 43.
Si mulieris pregnātis vterum

ſignis ſacer īfeſtat letale eſt. 44.

Que preter naturā tenues vterū gerūt: abortū faciunt donec craſſeſcant. 45.

Mulieres q̄ mediocriter corpulēte abortū faciūt ſcđo mēſe aut tertio ſine cā māifeſta: his acceptabula vteri plēa mu:ꝯis ſunt ita ne fetū ꝯtinere poſſint: ſꝫ pre ſuo pondere ꝑrūpat elabaẗꝗ; partus neceſſe ſit. 46

Que preter naturā craſſe cōcipere nequeūt: his vteri os abomēto cōprimitur: itaꝗ; impleri donec extenuenẗ non poſſunt. 47.

Si vterꝰ in coxa poſitus ſuppuratur liciamentum recipiat neceſſe eſt. 48.

Fetꝰ q̄ mares ſūt pte vteri dextra ꝯtineẗ: qui femine magis ſiniſtra. 49.

Si ſcđa ꝓcidit ſternutatorio appoſito: nares ꝛ os apphēdimꝰ. 50

Si mēſtrua ſiſtere placet cucurbitulā grandem appōe ad mammas. 52.

Que vterum gerunt: his vulua ſe comprimit. 5[illegible].

Mulieri grauide ſi lac effluit e māmis fetū ībecillē eē ſigt. At ſi māme ſūt firme ac ſolide: fetū eſſe validiorē ſignificatur. 53.

Que abortū facture ſūt: his māme extenuātur. Sꝫ ſi denuo durescāt: dolori ī māmis fatigauit aut in coxis: aut ī oculis: aut in genibꝰ: itaꝗ; n̄ faciet abortū. 54.

Quibꝰ vteri os durū eſt: his cōpreſſum id eſſe neceſſe eſt. 55.

Que vterꝰ gerētes a febribꝰ capiūtur: valdeꝗ; extenuātur ſine cā māifeſta he difficulter piūt ꝛ cū piculo: aut abortū faciētes periclitantur. 56.

Si ꝓfluuio mlieris cōuulſio aut aīe defectio ſupuenit: malo ē. 57.

Si mēſtrua immodice fiūt: morbi accidūt. Et ſi nō fiunt: morbi matricarū accidunt. 58.

Uteri aut recti ītestini inflāmatiōe vrine ſtillicidium accidit. Rhenibus ēt purulentis vrine ſtillicidium ſequitur. 59.

Si mulier nō cōcipit ꝛ ſcire plꝫ an cōcipere poſſit veſte obuolutā ſuffles infra. Nā ſi ordor trāſmitti p os ad nares videbiẗ nō eſſe ſua culpa ſterilē cogſces. 60.

Si mulieri grauide mēſtrue purgationes ꝓdeunt fieri non pōt vt fetus bene valeat. 61.

Si mulieri mēſtrue purgatiōes nō prodeūt: nec horror aut febris ſupuenit ꝛ faſtidia accidūt grauidā eſſe arbitrare. 62.

Mulieres q̄ p̄ humidos habēt vteros cōcipe nequeūt q̄ ēt frigidos ſpiſſoſꝗ; habēt nō cōcipiūt: fetꝰ eñ extiguiẗ. Necnō ſicci et admodū calidi cōcipe nō poſſūt genitale ei ſemē corrūpiẗ ꝓpter inopiā alimēti. que aūt modice temperatos obtinent vteros he valent fecunditate. 63.

Pari mō vẗ maribꝰ euenit: aut ei pp corpis laxitatē diſſlaẗ euaneſcitꝗ; ſpūs. ne ſemē genitale trāſmitti poſſit. aut ob ſpiſſitudinē hūor nō foras decedit. aut pp frigiditatē foueri nō patiẗ vt ad eū colligaẗ locū. aut pp nimiū calorē hoc idē accidit. 64.

Lac febricitanti dari aut caput dolēti malū ē ꝛ qbꝰ ilia ſuſpenſa murmurāt. ꝛ his q̄ ſiti ibūdi ſūt Nocet ēt qbꝰ p febres acutas bilioſe deiectiōes ꝓdeūt ꝛ qbꝰ ſanguinis multi deiectio facta eſt. Cōpetit tabe ꝯfectis niſi admodū febriū. Dādū ēt ī febribꝰ lōgis tuſſibūdis. ſi nec vllū exꝑdictis vrget ꝑt rōnē eger ꝯſūiẗ. 65

Quibꝰ tumores in vulneribꝰ apparēt: hi nō maxie ꝯuellūẗ neꝗ; ī ſaniūt ſꝫ deletis tumoribꝰ aliis de repēte ꝯuulſiōes a tergo ꝛ diſtēſiōes accidūt aliis aūt īſania aut lateris dolor acutꝰ ꝛ vōica aut difficultas īteſtinoꝝ ſi tumores ſunt rubicūdi. 66.

Si ī vulneribꝰ validis: ꝛ prauis tūor: ſi appet malū ē magnū. 67.

Uulnꝰ molle ꝛ cedēs bonū ē: crudū ꝛ renitēs malū. 68.

Dolēti ptem capitis poſteriorē frōtis venam ſurrectā incidiſſe prodeſt. 69.

Mulieribꝰ frigora īchoanẗ a lūbis ꝛ p dorſū ad caput ꝯueniūt viris ēt in pte poſteriore corpis potiꝰ q̄ ī ꝑore: ꝟbi gr̄a cubitoꝝ aut femorū cutis etiā rara eſt: qđ plus declarat. 70.

Qui a quartanis capiuntur nō admodū cōuulſiōibꝰ capiunẗ ꝛ ſi antea capiebātur: q̄rtana ſupueniente liberanẗ. 71.

Quoꝝ cutis obtēdiẗ ſqualida ꝛ ſicca: hi ſine ſudore moriūẗ. Cōtra quoꝝ cutis laxa ſolutaꝗ; ē: hi obeūt cū ſudore. 72.

Qui regio laborant: hi non admodum inflantur.

Incipit lib. vj. Aphoriſ. Do. Hyp. a. d. Theodoro gaza egreco in latinū nup traductorum.

IN longis leuitatibꝰ īteſtinorum ructꝰ acidꝰ ſupueniēs q̄ nō extitit prius ſignū eſt bonū. 2.

Quibꝰ nares humēt aut genitura: hi valitudiarū degūt qbꝰ ꝯ̄trario ē melius valent. 3.

In lōgis difficultatibꝰ īteſtioꝝ faſtidioſe ſedꝭ male ſunt: peiores ſi accidūt cū febre. 4.

Uulnera obglabrata praua ſt. 5

Dolores aut pectoris aut core aut cuiuſuis mēbri an multū infeſtent aīaduertēdū eſt. 6.

Uitia rhenū ꝛ veſice ſenioribꝰ difficulter ſanantur. 7.

Dolores ventris ſi ſuſpenſi ſūt leuius: ſi non ſuſpenſi grauius infeſtant. 8.

Ulcera aq̄ inter cutē que in corpore fiūt nō facile ſananẗ. 9.

Puſtule late nō admodum pruriunt. 10.

Dolēti caput ꝛ vehemēẗ laborāti pus aut aq̄ aut ſanguis effluſꝰ per nares aut aures egritudinem tollit. 11.

Uitiis atre bilis ꝛ rhenū ſi mariſce ſupuenerint bene erit. 12.

A mariſcis diuturnis ſanato: niſi vna ſerueẗ piculum vel aque inter cutem vel tabitudinis imminet. 13.

Singultiēti ſi ſternutamēta ſupuenerit: tollūt ſingultū. 14.

Ab aqua īter cute detētus ſi aq̄ p venas in ventrem defluxerit morbo ſoluetur. 15.

Fluore alui diutino detento vomitus ſponte ſuperueniens tollit fluorem. 16.

Coſtali aut pulmonia detēto ſi alui fluor ſupuenerit malo ē. 17.

Lippientem deprehendi alui fluore bono eſt. 18.

Si veſica ꝑcidiẗ: aut cerebꝝ: aut cor: aut ꝑcordia: aut aliqđ ex tenuioribꝰ īteſtinis: aut vēter: aut iecur letale eſt. 19.

Cum preciſuꝫ os eſt: aut cartilago: aut genepticula tenuis: aut preputium: nec augeri: neꝗ; coaleſcere poteſt. 20.

Si ſanguis preter naturā in vētrē transfunditur ſuppuretur neceſſe eſt. 21.

Si varices aut marice inſaniē
ti ſupuenerint: iſania ſoluet. 22.
Quecūq; rupta de dorſo ad cu=
bitū deſcendūt: ſanguine detra
cto ſoluunt. 23.
Si meſtitia ⁊ metꝰ lōgo tpe te=
nent atra bilis in vitio eſt. 24.
Si qđ inteſtinū ex tenuiorib⁹ ꝑ
ciſum eſt nūq̄ coaleſcit. 25.
Ignē ſacrū deforis vti itrorſuz
nō bñ ē: interiꝰ foras bñ ē. 26.
Qui ꝑ ardores cōtremiſcūt his
deliriū affert ſolutionē. 27.
Qui ſuppurati aut aq̄ iter cutē
laborātes vrunt aut ſecant: oēs
intereant: ſi pus aut aq̄ vniuer
ſa effluxerit. 28.
Spadōes neq; podagra laborāt
neq; calui efficiūtur. 29.
Mulier podagra nunq̄ laborat
niſi mēſtrua defecerint. 30.
Puer podagra nō laborat añq̄
concūbere incipiat. 31.
Dolores oculoꝝ ſoluit aut me=
ri potio: aut balneū: aut fomētū
aut vena inciſa. aut medicamē
tum epatum. 32.
Qui vitio lingue balbutiūt. hi
maxie ab alui ꝓfuſiōe longa ca
piuntur. 33.
Qui acida ructāt: nō admoduz
coſtali morbo laborāt. 34.
Qui calui ſunt: his varices grā
des nō fiūt. Quibꝰ aūt caluis va
rices ſupuenerit: his capilli de
nuo ſubnaſcuntur. 35.
Aqua inter cutē laborāti ſi tuſ=
ſis ſupuenit malo eſt. 36.
Difficultatē vrine vena īciſa ſol=
uit incidēde ſunt interiores. 37
Ab āgina detēto ſi tūor i collo ex
titit: bono ē: foras eī morbꝰ dece
Quibꝰ cācri ocl'ti fiūt (dit. 38.
eos nō curari meliꝰ ē. q̄ eñi curā
tur celerius pereūt. q̄ nō curant
diutius durant. 39.

Cōuulſio fit vl' īanitiōe vl' reple
tiōe eodēq; mō ſingultus. 40.
Quoꝝ ilia dolores fatigāt ſine
inflāmatione: his febris ſupue
niens ſoluit dolorem. 41.
Quibus ſuppuratū q̄d in corpe
abditum non innoteſcit: id ꝓꝑ
craſſitudinem vel puris: vel lo
ci deliteſcit. 42.
Arquatis iecur effici duruz ma
le eſt. 43.
Lienoſis q̄ a difficltate iteſtioꝝ
capiūt: ſi ea ipa difficltas lōga ē
aq̄ int cutē ſupuēiet: aut leuitas
iteſtioꝝ atq; ita iterimēt. 44.
Quibꝰ ꝑ ſtillicidiū vrine ſupue
nerit volnulus: intra ſeptimum
diē moriūtur niſi febre ſuperue
niente vrina effluat ſatis. 45.
In vlceribꝰ annuis aut etiā diu
turniorībꝰ os diſcedere cicatri=
ceſq; effici cauas neceſſe eſt. 46.
Qui gibbi ex āhelitu aut tuſſi ef
ficiūt añ pubertatē itereūt. 47.
Qui leuādi ſanguie aut ſūt me
dicamēto purgādi. his vno tpe
vel cultello ſoluēda ē vena: vel
medicamētū adhibēdū eſt. 48.
Lienoſis difficultas inteſtinoꝝ
ſupueniēs bono eſt. 49.
Podagrici morbi inflāmatione
ſedata intra quadrageſimū diē
deſiſtunt. 50.
Quibus cerebrū preciſum ē his
febrē ⁊ bilis vomitū ſupuenire
neceſſe eſt. 51.
Quibꝰ bñ valētibꝰ dolores ſubi
to accidūt capitis ſtatiq; obmu
teſcūt ⁊ ſtertūt itra ſeptimū diē
pereūt: niſi febris ꝓhēdat. 52.
Oculoꝝ ſuſpectōes ē tꝑ ſomnū
obſeruaſſe cōſiliū ē: nā ſi q̄d cā=
dide ptis inſpicit palpebris nō
vndiq; ſibi ꝯmiſſis nec alui flu=
or aut medicamēti potio i cā ē
prauū hoc ſignū: letaleq; admo

dum eſt. 53.
Deliria q̄ cū riſu accidūt tutio
ra ſunt q̄ que ſerio. 54.
In affectibꝰ acutis q̄ affligāt cū
fe. ſuſpiria luctuoſa mala ſūt. 55
Podagrici morbi vere ⁊ autūno
magna ex pte mouentur. 56.
Atribiliariīs morbis in ꝑicula
hec decūbitur: ſtupore ꝯ corꝑis:
aut cōuulſionē aut furorē indi
cāt aut cecitatem. 57.
Stupores attoniti potiſſimū ve
niūt a. xl. ad ſexageſimū ānū. 58
Si omentum decidat putreſcat
neceſſe eſt. 59.
Quibus a coxendice infeſtatis
coxa recedit ⁊ redit: his muco=
res ea in pte gignūtur. 60.
Quibus a coxendice infeſtatis
diutina receſſerit coxa: his crus
cōtabeſcit ⁊ claudicat niſi adu
ratur. 61.
Incipit liber ſeptimus apho
riſmorū dñi hyppo. e greco in
latinū nuper a dño Theodoro
gaza tranſlatorum.

In morbis acutis frigꝰ par
tiū extremaruz malo eſt. 2.
In oſſe egrotante caro liuida:
malo eſt. 3.
A vomitu ſingultus ⁊ oculoruz
rubor. malo eſt. 4.
Horror a ſudore nō bono eſt. 5.
Ab inſania difficultas inteſtino
rū aut aqua inter cutē aut men=
tis alienatio: bono eſt. 6.
In morbo diuturno inedia ⁊ de
iectionis: ſincere malo ſunt. 7.
Ex multa potione rigor aut de
lirium malo eſt. 8.
A vomice ruptione interna re=
ſolutio aut vomitio aut aīe de=
fectio euenit. 9.
A ſanguis ꝓfuſiōe mentis com
motio aut cōuulſio malo eſt. 10.
A volnulo vomitus: aut ſingul

tus: aut mentis commotio: aut
cōuulſio accidēs malo eſt. 11.
A coſtalli pulmonia: malo ē. 12.
A pulmonia deliriuz malo ē. 13.
Per eſtus vehementes conuul=
ſio aut diſtenſio malo eſt. 14.
In capitis ictu ſtupor aut men
tis commotio malo eſt. 15.
A ſanguinis ſputo puris ſputū
malum. 16.
A puris ſputo tabes ⁊ fluor: cū=
q; ſaliua ſubſtitit moriūtur. 17.
A iectoris inflāmatione ſingul
tus malo eſt. 18.
Ab i ſomnio conuulſio aut mē=
tis cōmotio: malo eſt. 19.
Ab oſſis erutione ignis accidit
ſacer. 20.
Ab igne ſacro putredo aut ſup
puratio ſequitur. 21.
A forti vlcerū pulſu ſanguinis
profuſio ſequitur. 22.
A ventris dolore diutino ſup=
puratio ſequitur. 23.
A deiectione ſincera ſequit dif
ficultas inteſtinoꝝ. 24.
Ab oſſis preciſione ſtupor ⁊ de
lirium incidet. 25.
Conuulſio ex medicamenti po
tione letalis eſt. 26.
In vētris dolore forti algor par
tium extremarum: malo eſt. 27.
Si mulier vterum gerenti ten=
tia acciderit abortū patiet. 28.
Quodcūq; os aut cartilago pre
ciditur in corpe increſcere non
poteſt. 29.
A pituita alba detento ſi alui
fluor ſupuenerit vehemēs egri
tudinem tollit. 38
Quibus per alui fluorem deie=
ctiōes ſpumāt his pituita a ca
pite defluit. 31.
Quibus febricitantibus vrine
ſedimentū ſpeciem farine craſ=
ſioris refert: longaz egritudinē

forte ſignificat. 32.
Quibus ſedimen biloſum de=
ſuper tenue eſt:acutum ſignifi
cat morbum. 33.
Quibus vrina deducta diſiecta
ꝗ eſt:his perturbatio vehemẽs
in corpore eſt. 34.
Quibꝰ vrina bullat:his fore mor
bũ rhenalẽ ⁊ lõgũ ſignificat. 35
Quibus ſedimen pingue cõge=
ſtumqꝫ eſt : his rhenale vitium
acutum indicatur. 36.
Quibꝰ igit̃ vitio rhenali deten
tis predicta accidũt ſigna:eos
dolores circa muſculos ſpine fa
tigãt:qui ſi locis exterioribꝰ ac
cidũt abſceſſus ꝗȝ futuros eodẽ
exiſtimato . Sed ſi interioribꝰ
magis laboratur.intꝰ abſceſſus
quoqꝫ fore expecta. 37.
Vomitio ſanguinis ſine febre
ſalutaris eſt cum febre malo eſt
curandum acerbis ⁊ refrigerã=
tibus. 38.
Diſtillatiões in vẽtrẽ ſupioreȝ
ſuppurant̃ intra dies viginti. 39
Si qs ſanguinẽ mingit ⁊ grumos
atqꝫ vrine ſtillicidio affligitur ⁊
dolore femorum ventris im̃ pe
ctiniſqꝫ infeſtatur morbũ circa
veſicã eſſe ſignificatur. 40.
Si lingua ſubito incontinẽs fa
cta eſt aut pars aliq̃ corpis ſtu=
pore elanguit vitium hoc eſſe a
tre bilis certum eſt. 41.
Si meſtitia ⁊ metus longo tpe
tenẽt atra bilis invitio eſt. 42.
Si natu maioribus ꝑpurgatio
nem ſingultus ſupuenit nõ bo=
no eſt. 43.
Si feb.ortum nõ ex bile trahit
cal̃e copia capiti affuſã tollit fe
brem. 44.
Mulierem fieri ambi dextram
natura non patitur. 45.
Qui ſuperati adurũtur:ſi pus
effluit purum ⁊ album euadunt
ſi cruentum feculentum et feti=
dum pereunt. 46.
Quorum iecur ſuppuratuȝ adu
ritur ſi pus effluit purum ⁊ al=
bum euadunt:his enim conclu
ſum in membrana eſt pus ſed ſi
qualis amurca eſt tale effluxit
intereunt. 47.
In oculoꝝ doloribus ſanguinẽ
detrahe cum prius vinum ꝓ po
tionẽ exhibueris ⁊ ex calida aq̃
multum dilueris. 48.
Qui aqua inter cutem laborat
ſi a tuſſi tenetur deſperandus
eſt. 49.
Stillicidium ⁊ difficultateȝ vri
ne potio vini ⁊ detractio ſãgui
nis tollit:incidende ſunt vene
interiores. 50.
Ab angina detẽto ſi tumor aut
rubedo pectoris ſuperuenit bo
no eſt. 51.
Quibꝰ cerebrũ ſphacelatũ hoc
eſt ſideratũ eſt:intra tertiũ diẽ
moriunt̃. At ſi ab his diebꝰ eua
ſerint ſanitati reſtituent̃. 52.
Sternutamentum fit ex capite
cerebro calefacto aut humefa=
cta pte capitis inani. Aer enim
vbi cõtentus erumpit ⁊ cũ ſtre
pitu:quoniam per anguſta exi
tus datur. 53.
Qui dolore iecoris admodũ cõ
flictantur:his febris ſupueniẽs
leuat dolorem. 54.
Quibꝰ ſanguinẽ trahi prodeſt:
his vere detrahendus eſt. 55.
Quibꝰ inter ventriculũ ⁊ venas
pituita conſtituta infert dolorẽ
vt pote que ad alterutrum ven
trem exitu careat:his pituita ꝑ
venas in veſicam delapſa mor
bus leuatur. 56.
Quibus iecur aqua repletuȝ in
omentuȝ erũpit:his vẽter aqua
impletur atqꝫ ita moriuntur. 57
Pãdiculationẽ oſcitationẽ hor
rorẽ vinũ par pari ingeſtũ tol=
lit egritudinem: 58.
Quibus tubercula in vrinario
meatu oriunt̃:his ſuppuratiõe
fctã ⁊ eruptiõe leuat̃ dolor. 59.
Quorũ cerebrũ cõcuſſuȝ aliqua
ex cã ẽ:eos repente obmuteſce
re neceſſe eſt. 60.
Corporibꝰ humidis fames affe
rẽda eſt fames eñ corpora red
dit ſicciora. 61.62.
Ubi in toto corpe mutatio fit:⁊
mõ corpꝰ frigeſcit:mõ caleſcit:
aut calorẽ aliũ ab alio recipit:
longitudo morbi ſignificat̃. 63.
Sudorꝫ copia calidi aut frigi=
di fluẽtis humorẽ deduci robu
ſto ſupra:debili ĩfra ſigt̃. 64.
Quecũqꝫ nõ intermittentes ter
tio die vehemẽtiores reddũtur
magis periculoſe exiſtunt:ſȝ ſi
quouis mõ intermittant̃ ſecuri
tatem ineſſe ſignificatur. 65.
Quos febres diutine habẽt:his
ĩ articulos abſcedit̃:ſi labor ac
cidit. Quibꝰ aũt ĩ articulos ab
ſcedit̃:ſi labor ex febre accidit
hi cibo pleniore vtuntur. 66.
Quibꝰ tubercula diutina aut ĩ
articulos dolores ex febre decũ
bunt. 67.
Si cibũ febricitãti des:vt vires
ſano:ſic morbũ egro õderſ. 68.
Que per veſicam excernunt̃ cõ
ſpiciẽda ſunt an talia ſint qua
lia exeunt ſanis. 69.
Quorum deiectionibꝰ ſi ſtare ſi
nas nec moueas ſubſiſtũt qua
ſi ſtrigmẽta:ſi pauca ſunt parũ
morbi cõtractũ eſt. ſi mlt̃a. mul
tũ his aluũ purgaſſe ꝯducit.
Qꝫ ſi aluũ non purgata dabis
ſorbitiones nocebis. ⁊ quo plꝰ
dederis eo magis nocebis. 70.
Excretiões in febribus nõ inter
pollatis liuide cruẽte biliose fe
tide male ſunt oẽs. At ſi bñ ex=
cernitur bene eſt:⁊ qꝺ tum ꝑ vẽ=
trẽ tum per veſicam ⁊ quacunqꝫ
ſecedẽs aliquid ſubſiſtit nõ pur
gatum malo eſt. 71.
Corpꝰ efficere fluidũ oportebit
quocũqꝫ euacuandũ cenſueris
ſi ſupra firmari aluum : ſi infra
ſolui neceſſe eſt. 72.
Somnus aut inſomnia ſi alter
utrum vltra debitum fiat mor=
bus accidet. 73.
In febribus nõ interpollatis ſi
exteriora frigent interiora vrũ=
tur ⁊ ſitiunt letale eſt. 74.
In febre nõ iterpollata ſi labiũ
aut oculꝰ aut ſupciliũ aut naſꝰ
ꝑuertit̃:ſi viſus ſi auditꝰ defece
rit egro iã debili q̃cq̃d ex his ac
cidit. mors in propinquo eſt. 75
A pituita alba aqua inter cutẽ
ſequitur. 76.
Ab alui ꝓfluuio difficultas ite
ſtinorum. 77.
A difficultate iteſtinoꝝ leuitas
inteſtinorum accedit. 78.
A ſideratione abſceſſus accidit
oſſis. 79.
A ſanguis võitõe tabes ⁊ purꝫ
purgatio ſupra:a tabe fluctio ꝺ
capite:a fluctione ꝓfuſio alui. a
profuſione alui aſtrictio purga
tionis ſuperioris:ab aſtrictiõe
mors. 80.
A ſanguinis ſputo puris ſputũ
⁊ fluor:cũqꝫ ſaliua ſubſiſtit mo=
riuntur. 81.
Qualiſcũqꝫ:aut per veſicã aut
per aluum:aut per carnem ex=
cretio fit quacunqꝫ omnino cor
pus excedit naturam: ſi parum
excedit pua eſt egritudo:ſi mul
tum magna:ſi admodum mul=
tum letalis eſt.

¶ Diui hypocratis medici aphoriſmorum finis: a dño Theodoro gaza medico nup e greco in latinū trāſlatorꝫ. Deo gratias.

HIs tamen ad tollēdū ſtudētiū laborē addere decreui aphoriſmos medicine ptinētes: nō ſolū eos qui ad curandū morbos pncipalr̄ cōferre decernūtur: verū ⁊ pronoſticos q̄ in curis morborū etiam magni ſunt adiuuamenti.

¶ De egritudinibus capitis. Caplm.j.

De dolore capitis.

Quibuſcunq; in febribus vrine conturbate velut ſubiugalium his capitis dolores aſſūnt. Apho.71. quarte particule.

Lac dare caput dolentibus malum. 64.5.

Poſteriora capitis dolētia: vena frōtis inciſa iuuat: ⁊ maxime pōt poni ex eadem cauſa. 67.5.

Duorꝫ dolorꝫ qui ſil̄ fiunt: ⁊ nō ſm eodē locū: maior denigrat minorē faciūt etenī hip canone qui eſt diuiſio. 40.2.

Dolores in laterib⁹ ⁊ in pectoribus: ⁊ i aliis ptib⁹ ſi multū durāt ad diſcernēdū mali ſūt. 56.

Dolores ⁊ tumores circa vētrē exiſtētes: ſuperiores quidem leuiores: non ſuperiores vero fortiores. 7.6.

Caput dolenti: ⁊ circundolenti ſanies aut aqua: aut ſanguis defluens: ſm aures: aut ſm nares aut ſꝫ oſ ſoluit egritudinē. 10.6

Quibus dolores a dorſo in cubitos tranſeunt, flobothomia ſoluit. 21.6.

Quibuſcunq; ſanis dolores repente fiunt in capite ⁊ cōtinue ſine voce fiunt ⁊ ſtertunt: tūc pereunt in ſeptem diebus ſi nō febris eos accipiat. 51.6.

¶ De litargia.

In eriſipila putredo aut ſanies malum, in litargico tremor malum. 20.7.

¶ De ſubeth.

In quo morbo ſomnus laborē preſtat mortale. 1.2.

¶ De vigilia ſuperflua.

Somn⁹ ⁊ vigilia vtraq; magis modo facta: malum. 3.2.

Apoplectici maxime fiūt in etatib⁹ a.40. ānis vſq; ad.60. 57.6.

Soluere apoplexiā fortē impoſſibile ē: debilē ꝟo nō facile. 42.2

Strangulatorum ⁊ diſſolutorū nondum mortuorum non referuntur quibuſcunq; ſpuma fuerit circa os. 43.2.

¶ De melancolia.

Si timor ⁊ puſillanimitas multum tempus habēt perficit melancolicum hūōl hn̄tem. 24.6.

In melancolicis egritudinib⁹ periculoſe eruptiones apoplexiam aut ſpaſmum aut cecitatem ſignificāt: aut maniā. 56.6.

Melancolicis ⁊ nefreticis emoroydes innate bonum. 11.6.

Melancolicis vero vehementius inferius eadem ratione cōtraria apponentes. 9.4.

¶ De mania.

Maniacis varicibus et emoroydibus inatis manie fit ſolutio. 21.6.

In mania diſſintheria aut hydrops aut extaſis: nonū. 5.7.

¶ De amentia.

Deſipientie cum riſu qui dē facte ſecuriores: que vero cum ſolitudine moleſte. 53.6.

¶ De permixtione ſenſus.

Vbi deſipientiā ſomnus ſedat bonū. vbi vero pſtat malū. 22.

¶ De epilentia.

Epilenticorum iuuenibus mutationes etatum temporū ⁊ locorum euitare faciunt. 46.2.

Quibus epilentie ante iuuētutem naſcuntur mutationem habēt q̇bus ꝟo a.25.an. fiunt plerunq; cōmoriuntur. 8.5.

¶ De diſpoſitionibus neruorum. Cap.ij.

¶ De paraliſi.

Frigidū vero neruis inimicum oſſibus dentibus cerebro ſpinali medulle: calidum vero vtile ⁊ amicum. 18.5.

¶ De ſpaſmo ⁊ tetano.

A ſpaſmo ⁊ tetano febris ſuperueniēs ſoluit egritudinē. 57.4.

In febre ex ſōnis timores aut ſpaſmi malum. 66.4.

In febre ſpūs offendens malū: ſpaſmum enim ſignificat. 67.4

In febribus acutis ſpaſmus et circa viſcera dolores fortes malum. 79.4.

Spaſmus ex elleboro mortale. 1.5.

In vulnere ſpaſmus ſuperueniens mortale. 2.5.

Sanguine multo fluente ſpaſmus innatus malum. 3.5.

Spaſmus ⁊ ſingult⁹ poſt nimiā innationem malum. 4.5.

Si inebriatus aliq̄s repēte ſine voce fiat ſpaſmo innato moritur. 6.5.

Quicūq; a tetano cōprehēdunt in quatuor dieb⁹ pereūt ſi vero hos effugiūt ſāni fiunt. 7.5.

Frigiduꝫ ⁊ tetanos ⁊ frigores: et febrium rigores. 18.5.

Eſt aūt vbi i tetano ſine vulnere: iuuene bn̄ carnoſo eſtate media frigide aque multa infuſio caloris reuocationem facit: calor vero hoc liberat. 17.5.

Calidum ſaniem faciēs in omni vulnere maximū ſignū ē ad certitudinē: cuteꝫ mollit ⁊ attenuat ſine dolore: rigorum ſpaſmorum tetanorum eſt mitigatorium. 23.5.

Spaſmus fit ex plenitudie aut ex euacuatione: ita et ſingultus. 39.6.

In ſanguinis fluxu: deſipiētia ⁊ ſpaſmus malum. 9.7.

In ilion vomit⁹ ſingultus ſpaſmus ⁊ deſipientia malū. 10.7.

In vulnerib⁹ fortibus ſpaſmus aut tetanus malum. 13.7

In vigilia ſpaſmus aut deſipiētia malum. 18.7.

In farmacie potione ſpaſmus malum. 26.7.

¶ De ſtupore.

In plaga vel percuſſione in capite ſtupor aut deſipientia malum. 14.7.

¶ De iectigatione aut ſaltu nihil.

¶ De tortura.

In nō deficiente vero febre ſi labiū aut ocul⁹ aut ſupercilīū aut naſus diſtorqueatur aut nō videat vel vt natura audiat: iā debili exiſtente corpore: quecunq; horꝫ fiāt iā ppe eſt mors. 49.4.

¶ De diſpoſitionibus oculorum. Cap.iij.

In tpibus vero ſi quidem hyēs ſicca ⁊ borealis fiat: ver ꝟo pluuioſum ⁊ auſtrinū: neceſſe ē eſtate obtalmias fieri. 12.3.

Si vero hyems auſtrina ⁊ pluuioſa fiat: ver vero ſiccum ⁊ boreale: obtalmie ſicce fiunt. 13.3.

Si vero borealis fuerit autūn⁹ ⁊ inaquoſus humidis quidem natura ⁊ mulieribus cōfert ire

liꝗs ꝟo obtalmie erũt ſicce. 14.3
In ſiccis temporibus obtalmie
fiunt. 18.3.
Cõſtõnes ꝟo q̃tidiane auſtrine
ꝟtigines faciũt i oculis. 17.3.
Eſtate ꝟo quedã horũ oculorũ
⁊ auriũ dolores. 22.3.
In nõ deficiẽte febre ſi oculꝰ di=
ſtorqueat̃ ⁊ nõ videat debili exi
ſtẽte corꝑe iã ꝑpe mors ẽ. 49.4
Quibuſcũqꝫ iferiorib⁹ aut aliis
egritudinib⁹ volũtarie ocl'i la
chrymant̃: nihil icõuenies. qb⁹
ꝟo non ſꝫm voluntatẽ: inconue
niens. 52.4.
In oculis patiẽtez a dyaria ac
cipi bonum. 17.6.
Dolores ocloꝝ meri potio aut
piria aut flobothomia aut far
macia ſoluit. 31.6.
Attẽdere aũt oportet ⁊ iudicia
oculorũ ⁊ ſomnia ſi em̃ quid al
bi appareat ꝯmiſſis palpebris
nõ ex dyaria exiſtẽte aut farma
cie potatione: malũ eſt ſignũ et
mortale valde. 52.6.
Oculorũ dolores meri potiões
⁊ lauachra multa calide ⁊ flo=
bothomia ſoluit. 47.7.

De diſpoſitionibus au=
rium. Cap. iiij.

Quibuſcũqꝫ fellee egeſtiões ſur
ditate ſupueniente q̃eſcunt: ⁊ q̃
buſcũqꝫ ſurditas fit: felleis ſup
uenietibus egeſtionibus quie
ſcit. 2.82.4.
Aut nõ audiat iã debili exiſtẽ=
te corpore: quecũqꝫ horũ fiãt iã
prope eſt mors. 4.9.4.
Quibus in febribus aures ſur=
deſcũt: ſanguis ex narib⁹ fluẽs
aut venter turbatus ſoluit egri
tudinem. 9.4.

De diſpoſitionibus
naſi. Cap. v.

Quibus nares humide natura
⁊ ſemẽ humidũ ſanis egrius q̃
bus ꝟo cõtraria salubri⁹. 2.6.
Branchi ⁊ corrize in valde ſeni
bus non maturantur. 40.2.
Senioribus vero catarri celeri
ter diſſoluentes. in fine aphoriſ
mi. 23.3.
Si ꝟo eſtas ſicca ⁊ borealis fue
rit autumnis vero pluuioſus
et auſtrinus capitis dolores in
hyme tuſſes branchi et corrize
fiunt. 14.3.
Si ꝟo borealis ⁊c. ⁊ corrize diu
turne. 15.3.
Senioribus vero diſnie catar
ri ⁊c. 32.3.
Catarri in ſupiori vẽtre. i. pecto
re iſaniem conuertuntur in. 20.
diebus. 36.7.
Frigida aut nix aut criſtall⁹ et
cetera catarros faciẽtia. 25.5.

De fluxu ſanguis nariũ.

Seniorib⁹ ꝟo ⁊ ad iuuentutez
accedẽtib⁹ ⁊c. ⁊ ex naribus ſan
guinis fluxus. 37.3.
Quibuſcũqꝫ i febrib⁹ ſãguinis
fluit multitudo vndecunqꝫ i re
ſumptionibus ventres his hu=
mectantur. 27.4.
Quibuſcunqꝫ febribus aures
ſurdeſcunt: ſanguis ex naribus
fluẽs aut vẽter turbatus: ſoluit
egritudinem. 60.4.
Quibus ſpes ad articulos apo
ſtema conuerti ⁊ cetera in fine.
Si vero ex narib⁹ ſãguis fluit
valde ⁊ celerit̃ ſoluit. 75.4.
Mulieri menſtruis deficienti=
bus ſanguinẽ ex narib⁹ fluere
bonum eſt. 32.5.
Caput dolenti et circundolen
ti ſanies aut aqua aut ſanguis
defluens ſecũdũ aures aut na=
res aut ſecũdum os ſoluit egri
tudinem. 10.6.
In ſanguinis fluxu deſipientia

aut ſpaſmus malum. 9.7.

De ſternutatione.

Mulieri que a matrice mole=
ſtatur: aut difficulter generan=
ti ſternutatio ſuperueniẽs bo=
num. 34.5.
A ſingultu habito ſternutatio
ſuperueniens ſoluit egritudi=
nem. 12.6.
Sternutatio fit a capite exca=
lefctõ cerebro aut hũectato qđ
eſt in capitis vacuo: effunditur
em̃ aer intus exiſtens foras. ſo=
nat vero qꝛ peranguſtus eſt ei
exitus. 52.7.

De variis diſpoſi. oris et
lingue. Cap. vj.

In etatibus ꝟo talia accidunt
pueris ⁊ nouiter genitis vlce=
rationes ⁊ vomitus ⁊c. 25.3.
Trauli dyaria maxie capiunt̃
lon a. 32.5.

De diſpoſitionibus den=
tium. Cap. vij.

Unicũ repio aphoriſmũ de me
dicina dentiũ ⁊ pnoſticũ ꝑter=
illũ q̃ poſit⁹ eſt đ difficili exitu
dentium: ⁊ eſt. 26.3.
Quib⁹ in dentib⁹ in febrib⁹ li=
moſitates fiunt: fortiores ⁊ diu
turniores fiunt febres. 53.4.
Cũ vero dẽtes producũt gingi
uaruz pruritus, febres ſpaſmi:
dyarie: ⁊ maxie qñ ꝑducunt ca
ninos dentes. 25.3.

De diſpoſitionib⁹ labiorũ
et gingiuarum. Cap. viij.

De egritudinib⁹ labiorum et
gingiuaꝝ in aphoriſmis nihil
reperio vltra que dicta ſunt de
egritudine oris.

De diſpoſitionibus guttu=
ris. Cap. ix.

Autũno vero ⁊ eſtiuorũ multa
ſtrãgurie lẽterie ⁊ ſquinantes
et anhelitus. 23.3.
Si a febre habito tumore non
exñte i faucib⁹ ſuffocatio repẽ
te ſupuenerit mortale. 34.4.
Si a febre habito collũ ꝯuerta
tur vt vix ꝺglutire poſſit tumo
re ñ exñte i collo mortale. 37.4
Quicũqꝫ ſq̃nãtiã effugiut ⁊ ad
pl'monẽ eis ꝯuertit̃. i ſeptẽ die=
bus moriuntur. Si ꝟo hos effu
giunt empici fiunt. 11.5.
A ſquinãte habito tumore ⁊ ru
bor in pectore ſupueniẽs bonũ
foras enim conuertitur egritu
do. 37.6.
Si a febre habito tumore non
exiſtente ſuffocatio repente na
ſcitur vt deglutire ñ poſſit mor
tale. 60.7.
Secund⁹ taliter iuenit̃. Si a fe
bre habito torq̃at̃ collũ vt de=
glutire ñ poſſit: ⁊ trãſglutiẽdo
anguſtiet̃ ſine tumore manife=
ſto mortale.

De diſpoſitionib⁹ pectoris
et pulmonis. Cap. x.

De anhelitus cõſtrictione ſiue
difficultate ei⁹: vt i q̃rto apho
riſmo. vt iam clarebit.
In febribus ſpiritus offendẽs
malum: ſpaſmum ei fieri ſigni=
ficat. 68.4.

De aſmate.

Quibuſcunqꝫ gibbi ex aſmate
fiunt aut tuſſi ante iuuentutez
pereunt. 46.6.

De tuſſi.

Quadrageſim⁹ ſextus dictus.

De voce.

Si inebriatus aliquis repente
ſine voce fiat: ſpaſmo inatcto
morit̃ ſi non febre acceperit eũ
aut ad horam veniens ſꝫ quã
crapule ſoluuntur locutus fue
rit ⁊c. 6.5.
Quibuſcunqꝫ dolores repente
fiũt in capite ꝯtinuo ſine voce

fiūt ⁊ ſtertūt ꝑeūt i.vij.diebꝰ ⁊ ſi ñ eos febꝛ accipiat. 51.5.

Quibuſcūqꝫ cerebꝛū ꝯmotū fuerit ab aliq̄ cā̄ neceſſe ē̄t ſtatī ſine voce fieri. 48.7.

De ſputo ſanguinis.

Adoleſcētibꝰ ꝟo ſputa ſanguinis: ptiſis: febꝛes acute: epilētie ⁊ alie egritudines: maxime vero pꝛedicte. 30.3.

Quibuſcūqꝫ i febꝛibꝰ ſanguinꝭ fluit mł̄titudo vñcūqꝫ in reſumptionibꝰ vētres his humectantur. 67.4.

Excreatiōes i febꝛe nō deficientibꝰ liuide ⁊ ſanguinee ⁊ fellee ⁊ fetide oēs male ſūt: egeſte ꝟo bone. Bone ꝟo ſunt ⁊ ſēm ſeceſſū ⁊ vꝛinā ⁊c. 47.4.

Quicūqꝫ ſanguinē ſpumoſum ſpuūt: his ex pulmone eductio fit. 14.5.

Caput dolēti ⁊ circūdolenti ſanies aut aq̄ aut ſāguis ꝺfluens ſēm nares aut aures aut os ſoluit egritudinē. 10.6.

In ſanguinis ſputo ſaniei ſputum malum. 15.7.

Quicūqꝫ ſāguinē vomūt ſi q̇dē ſine febꝛe ſalubꝛe: ſi ꝟo ex febꝛe ꝑniciosū curare ꝟo oꝫ ſtipticis aut ifrigidātibꝰ. 37.8

De pleureſi.

Paroxiſmos ⁊ ꝯſiſtētias ꝺclarāt egritudīes ⁊ tp̄a āni ⁊ circuituū adiuicē icremēta. ſiue q̄tidie ſiue ꝑ̄ diē ſiue ꝑ āplius tp̄s fiat. Sꝫ ex appentibꝰ poſt: quēadmodū pleureticꝭ ſputū ſi ꝯtinuo appet ſubꝛubeū ichoātē q̇dē moꝛbū abbꝛeuiat. Si ꝟo poſt apparet ſubꝛubeū ꝓlongat. 12.1.

Auſtrini flatꝰ grauāt auditū. et ſꝺduit. Si ꝟo boꝛeas fuerit: tuſſes: fariges: vētres duri: diſſurie: hoꝛroꝛes: laterū doloꝛes. 6.3.

hyeme ꝟo pleuretides: ꝑipleumonie: coꝛize: bꝛāchi. tuſſes pectoꝛis laterū ⁊ lumboꝛum doloꝛes. 24.3.

Quicūqꝫ pleuretici fcī ñ purgātur i q̄tuoꝛdeci diebꝰ hi i empima tranſeunt. 9.5.

Quicūqꝫ ex pleureticꝭ ēpici fiūt ſi purganꝫ i.xl. diebꝰ aq̄ die ruptura fuit: ſoluiꝫ. Si ꝟo ñ: in ptiſim trāſeūt. 16.5.

A pleureride ſuꝑato aut ꝑipleumōia dyaria ſuꝑueniēs malum. 16.6.

Accide eructuātes ñ valꝺ pleuretici fiūt. In pleuretide ꝑiplemonia malum. 33.6.

De peripleumonia.

Dictus eſt de pleureſi. 34.6.

Dictus eſt de pleureſi. 16.

In peripleumonia freneſis malum. 12.7.

De empimate.

Quicūqꝫ empici aut hydropici vrūꝫ aut icidūꝫ: ſi ſanies q̇dē pura fluxerit ⁊ alba euadūt ſi ꝟo cenulenta ⁊ male olēs fuerit pereunt. 27.6.

De ptiſi.

Autūnꝰ ptiſis malus. 11.3.

Si ꝟo eſtas ſicca ⁊ boꝛeal̄ fuerit autūnꝰ ꝟo pluuioſꝰ ⁊ auſtrinꝰ: capitꝭ doloꝛes i hyeme ⁊ tuſſes ⁊ bꝛāchi ⁊ coꝛize fiūt q̄buſdā ꝟo ⁊ ptiſis. 14.3

Autūno ꝟo ⁊ eſtiuoꝝ mł̄ta ⁊ febꝛes q̄rtane ⁊ errātes ⁊ ſplenes ⁊ hydropes veniētes et ſplenes ⁊ ptiſici. 23.3.

Dictꝰ ē ꝺ ſputo ſanguīs. 30.3.

Ptiſicos ꝟo metuētes ad ſupeꝛioꝛes farmacias. 8.4.

Ptiſis fit maxīe etatibꝰ. a.xviij. ānis vſqꝫ ad.xxv. ānos. 10.5.

Qui a ptiſi moleſtanꝫ ſi ſputū q̄lecūqꝫ ſpuūt fetet ſuꝑ carbones effuſū: ⁊ capilli a capite defluunt: moꝛtale eſt. 12.5.

Quibuſcūqꝫ ptiſicis defluūt capilli. ſi dyaria ſuꝑuenerit moꝛtale. 13.6.

A ptiſi habito dyaria ſuperueniens moꝛtale eſt. 16.5.

Lac dare caput dolētibꝰ malū. Malū ꝟo ⁊ febꝛicitātibꝰ ⁊ q̇bꝰ hyppocūdria ſuſpēſa rugiūt et ſiticuloſi. Malū ꝟo ⁊ q̇bꝰ fellei ſeceſſus: ⁊ i acutis febꝛibꝰ: ⁊ q̇bus ſanguinis mł̄ta egeſtio facta ē. Cōuenit ꝟo ptiſicis non valde febꝛicitātibꝰ. Dare ꝟo ⁊ in febꝛibꝰ lōgis nullo ꝑ̄dictoꝛū ſignoꝛū ꝑ̄ſente ⁊ extra rōnē tabefactis. 64.5.

In ſaniei ſputo ptiſis ⁊ fluxus malū. vbi ſaliua retineꝫ moꝛiūtur. 16.7.

¶ De diſpoſitionibꝰ coꝛdis. Et pꝛimo de tremoꝛe. Cap̄.xj.

In febꝛibꝰ circa ventrē cauma ⁊ coꝛdis moꝛſus vel tremoꝛ malum. 66.4.

Qui exſoluuntur foꝛtiter ⁊ frequenter ſine manifeſta occaſione repente moꝛiuntur.

¶ De māmillis ⁊ diſpoſitionibus earum. Cap̄.xij.

Mulieri in vtero habenti ſi ſubito mammille graciles fiunt aboꝛtitur. 36.5.

Mulieri i vtero geminos habēti: ſi altera māmillarū gracilis fiat: alterū aboꝛtiꝫ: ⁊ ſi quidem dextra gracilis fiat maſculū: ſi ꝟo ſiniſtra feminam. 37.5.

Si mulier q̄ neqꝫ pꝛegnans eſt: neqꝫ generauit: lac hꝫ: huic mēſtrua defecerunt. 38.5.

Mulieribꝰ q̇bꝰ conuertiꝫ ſanguꝭ ad māmillas: maniā ſignificat. 39.5.

Mulieri ſi vis mēſtrua retinere ſiciam maioꝛē ad māmillas appone. 50.5.

Mulieri i vtero hn̄ti lac ex māmillā multū fluēs debilē fetum ſiḡat ſi ꝟo dura fuerint vbera: ſanū fetū ſignificāt. 52.5.

Quecūqꝫ coꝛrupture ſunt fetꝰ: his vbera gracilia fiūt. ſi vero rurſꝰ dura fiāt: ⁊ ſi doloꝛ eſt in vberibꝰ: aut ꝟtebꝛꝭ: aut i genubꝰ: aut i ocl̄is ñ coꝛrūpūꝫ. 54.5.

¶ De meri ⁊ diſpoſitione ſtomachi.

De diſpōnibꝰ ſtōachi. Ca.xiij.

Uētres vere ⁊ hyeme calidiſſimi ſūt nā̄ ⁊ ſōni lōgiſſimi. 15.1.

Eſtate ⁊ autūno cibos grauiſſime ferūt: hyeme ꝟo facillime mox vere. 18.1.

In oī egritudīe ꝯfoꝛtari mēte ⁊ bene ſe habere ad oblatiōes bonū: ꝯ̄riū ꝟo malū. 33.2.

De difficultate trāſglutiēdi.

Si a febꝛe habito collū ꝯuertatur vt vix ꝺglutiꝫ poſſit: tūoꝛe ñ exñte i collo r̄pēte inaſciꝫ vt ꝺglutire ñ poſſit: moꝛtale. 35.4.

De doloꝛe ſtomachi.

In febꝛibꝰ circa ventrē cauma foꝛte ⁊ coꝛdꝭ moꝛſꝰ malū. 66.4.

Potꝰ indigentiā ſoluit. 21.2.

De ſiti.

Quibuſcūqꝫ bibere deſiderium nocte valde ſitiētibꝰ ſi doꝛmiuerint bonum. 37.5.

De diſpoſitionibꝰ mirach et hyppocūdrioꝛum.

Quibus hyppocūdria ſuſpēſa ſūt ⁊ ſubꝛugiētia: lūbi doloꝛe ſuꝑueniēte vētres his humectāꝫ: ſi nō vētoſitates erūpāt aut vrine multitudo nō ſuꝑueniat: i febꝛibꝰ vero hec fiunt. 64.4.

De vomitu.

In ꝑturbatiõibꝰ vẽtris ⁊ vomi
tibꝰ q̃ ſpõte fiũt ſi q̃dẽ q̃lia opꝫ
purgari purgenť ꝯfeſti ⁊ bene
ferũt. ſi ꝟo non cõtrarium. 2.1.
Difficile vomẽtes ⁊ medic car
noſos iferiꝰ timẽtes eſtatẽ. 7.4.
Ex egritudinibꝰ q̃buſcũq3 ſi fel
nigrũ ſurſũ aut deorſuz exiuit
mortale. 22.4.
In iliõ vomitꝰ ſingultꝰ ſpaſmꝰ
deſipientia: malum. 10.7.

De ſingultu.

Spaſmꝰ ⁊ ſingultꝰ poſt nimiã
purgationẽ malum. 4.5.
A ſingl'tu habito ſternutatio ſu
ꝑueniẽs ſoluit egritudinẽ. 13.6.
A dyaria habito diuturna ſpõ
taneꝰ vomitꝰ ſupueniẽs ſoluit
dyariam. 15.6.
In flegmone epatis ſingultus
malum. 17.7.

De diſpoſitionibꝰ epatis. Cap. xiiij.

De dolore epatis.

Cuicũq3 epar circũdolet: his fe
bris ſupueniens ſoluit egritu-
dinem. 53.7.

De apoſtematibꝰ epatis.

In epate ꝟo flegmones patiẽti
ſingultꝰ ſuperuenit. 50.5.
Ueſicã icisã aut cerebrũ aut cor
aut dyafragma aut rhenes aut
ĩteſtinoꝝ aliqđ gracilũ aut vẽ
trẽ aut epar mortale. 18.6.
Quicũq3 in epate pp ſaniẽ vrũ-
tur: ſi q̃dẽ ſanies pura fluxerit
et alba euadũt: in tunica enim
illic ſanies eſt. Si vero velut
amurca fluxerit pereunt. 46.7

De hydrope.

Autũno ꝟo ⁊ eſtiuoꝝ mľta: ⁊ fe
bres q̃rtane: ⁊ errãtes: ⁊ sple-
nes: ⁊ hydropes venientes ex
ſplene ⁊c. 23.3.
Hydropicis ſi naſcunť i corpe
vulnera: nõ facile ſananť. 8.6.
Quicũq3 empici aut hydropicĩ
vrũnť aut ſcindunť: his effluẽte
ſanie aut aqua multa etiã repẽ
te omnino pereunt. 22.6.
Quibuſcũq3 torſiões ⁊ circa vm
bilicũ dolores ⁊ lũbos ⁊ dolorẽ
nõ ſoluitneq3 farmacijs neq3 ali
ter: in hydropẽ ſiccã ꝑficiť. 11.4.
Hydropicis tuſſis ſuperueniẽs
mala: ꝑcedẽs ſi ſine malo. 35.6.
Quicũq3 ſplenetici abiſſinteria
capiunť: his ſupueniente diſnia
longa hydrops naſciť aut liẽ-
teria ⁊ pereunt. 43.6.
In mania diſſinteria: aut hy-
drops aut extaſis bonũ. 5.7.
Hydropicus ſi tuſſim ſiccam ha
bet deſperatus eſt. 48.7.
Quibꝰ epar aqua impletũ erũ-
pit: hi aqua vẽter impleť ⁊ mo
riuntur. 46.7.

De hypocũdrijs.

Quibꝰ in febricitantibꝰ in ſepti
ma aut nona aut vndecia aut
decimaquarta die icteritia ſup
ueniens bonũ: ſi non ad dextrũ
hypocundriũ durum fiat. ſi ꝟo
non: nõ bonum. 64.4.
Quibꝰ hypocũdria ſuſpenſa et
ſubrugiẽtia: lũbi dolore ſupue
niẽte vẽtres his humectãť: ſi nõ
vẽtoſitates erumpãt aut vrine
multitudo ſupueiat: in feb. hec
fiunt. 74.4
Lac dare caput dolentibꝰ malũ
malũ ꝟo ⁊ febricitãtibꝰ ⁊ quibꝰ
hypocũdria ſuſpẽſa rugiũt ⁊ ſi
ticuloſis ⁊c. 64.5.
Quibuſcũq3 dolor fit circa hy-
pocũdria ſine flegmõe: his ſup
ueniẽs febriſ ſoluit dolorẽ. 40.6

De diſpoſitionibꝰ fellis et ſplenis. Cap. xv.

De ictericia.

Quibꝰ in febribꝰ i ſeptima aut
nona: aut vndecima: aut deci-
ma quarta die icteritia ſupue-
nerit bonum niſi dextrum hy-
pocundrium duruz fiat: ſi vero
non bonum. 64.4.
Quibuſcũq3 in febribꝰ icteritia
ſupuenerit ante ſeptimum diẽ
malum eſt. 63.4.
Icterici nõ valde inflanť. 71.5.
Ictericis ſi epar durum ſit ma
lum. 42.6.

De ſplene.

Autũno vero eſtiuorum multa
et febres quartane et errãtes
et ſplenes et hydropes venien
tes ex ſplene. 33.3.
Quicunq3 ſplenetici a diſſinte-
ria capiuntur: his ſuperueniẽ
te diſnia lõga hydrops inaſciť
aut lienteria et pereũt. 43.6.
Splenetica diſſinteria ſupue-
niens bonum. 48.6.

De fluxu oĩz modoꝝ. Ca. xvj

In ventris fluxibꝰ mutatiões
egeſtionũ iuuant: ſi nõ ad ma-
lum tranſmutentur. 14.2.
Egeſtiones nigre vel quaſi ſan
guis ſponte venientes ⁊ cũ fe-
bre ⁊ ſine febre peſſime ſunt: q̃-
tũcũq3 colores plures fuerint
magis malũ. cũ farmacijs ꝟo
meliꝰ eſt ⁊ quantũcũq3 plures
colores fuerint nõ malũ ẽ. 21.4
Egritudinibus quibuſcũq3 in
cipiẽtibꝰ ſi fel nigrũ ſurſũ aut
deorſũ exiuerit mortale ẽ. 22.4.
Quibuſcunq3 ex egritudinibꝰ
acutis: aut multi tẽporis: aut
abortibus: aut aliter extenua
tiſ ſi fel nigꝝ q̃ſi ſãguiſ exiuerit:
ſequẽti die cretico moriet. 23.4.
Diſſinteria ſi a felle nigro in-
choauerit mortale. 34.4.
Nigre egeſtiões ſi a diſſinteria
iam habito vt inteſtinorũ car-
nes egerantur mortale. 26.4.
Quibꝰcũq3 fellee egeſtiões fiũt
ſurditate ſuperueniente q̃eſcũt
⁊ quibuſcunq3 ſurditate ſuper-
ueniente quieſcunt et quibuſ-
cunq3 ſurditas fit felleis ſuper
uenientibus egeſtionibus quie
ſcũt. 28.4.
Mulieri in vtero habenti tenaſ
mon innatꝰ abortũ facit. 49.5.
In diuturnis liẽterijs oxiremia
veniens prius non exiſtẽ. ſignuz
eſt bonum. 1.6.
In lõgis diſſinterijs cibi abſti-
nẽtia malũ: ⁊ cũ febre peius. 3.5.
Trauli a dyaria capiuntur lon
ga. 32.6.
Quicunq3 ſplenetici a diſſinte-
ria capiuntur: his ſuperueniẽ-
te diſnia lõga hydrops innaſci
tur aut lienteria ⁊ pereũt. 43.6.
Spleneticis ſuperueniẽs diſſin
teria bonum. 48.5.
In mãia diſſiteria aut hydropſ
aut eſtaſis bonum. 5.7.
In colerico ſeceſſu diſſiteria ma
lum. 24.7
Si ab albo phlegmate habito
dyaria ſupuenerit fortis ſoluit
egritudinem. 30.7.
Quibuſcunq3 ſpumoſe egeſtio-
nes in dyaria: his flegma a ca-
pite defluit. 31.7.

De doloribus inteſtinorum.

Quibuſcũq3 torſiões ⁊ circa vm
bilicum dolores ⁊ lumbos: do-
lor nõ ſoluiťneq3 a farmacijs ne
q3 aliter in hydropẽ ſiccam per
ficitur. 11.4.
In febribꝰ acutis ſpaſmus ⁊ cir
ca viſcera dolores fortes ma-
lum. 49.4.
Dolores in lateribꝰ ⁊ pectoribꝰ
⁊ in alijs ptibꝰ ſi mľtũ differunt
ad diſcernẽdũ mali ſunt. 5.6.
Dolores ⁊ tumores circa vẽtrẽ
exiſtentes ſuperiores quidẽ le-
niores non ſuperiores. 7.6.

¶De ilios.
Quibuſcūq; ex ſtrāguria ilion
innaſcitur:hi in ſeptem diebus
pereunt ſi non febꝛe ſuperue=
niēte vꝛīa mlt̄a fluxerit.44.6.
In ilionvomitus ſingultꝰ ſpaſ
mus deſipientia malum. 107.

¶De colica nihil.

¶De diſpoſitōibꝰ ani.Ca.xvij
Melācholicis ⁊ freneticꝭ emoꝛ
roydes innate:bonum. 117.
Emoꝛroides habēti antiquas
ſi non vna relicta fuerit pericu
lum eſt hydropiſim aut ptiſim
aut maniam fieri. 127.
Maniacis varicibꝰ aut emoꝛ=
roydibus innatis manie fit ſo
lutio. 11.6.

¶De diſpoſitionibꝰ rhe=
num. Ca.xviij.
Quicūq; nefretici ſunt non ſa=
nantur poſt.40.annos:intelli=
gendo per nefreſim paſſionem
rhenū oēm indifferenter. 64.
Quibuſcūq; in vꝛinis arenoſa
ſubſiſtant ſedimina:his veſica
aut rhenes lithiaſiz patiꝛ̄.80.4
Nefretici et circa veſicā dolo
res laboꝛioſe ſanātur in ſeni=
bus.Et p nefreſim hic intelli=
ge vlcerationem et in fine com
menti Galenus ſicut alibi di=
xit hypocra.ſenes his paſſiōi=
bus cōmoꝛiuntur. 76.
Quibuſcunq; in vꝛinis ampul=
le ſupernatant nefreticaz ⁊ lon
gam egritudinem foꝛe ſignifi=
cant. 35.7.
Quibuſcūq; pinguis hypoſta=
ſis ⁊ conglobata:his nefreticā
ſignificat:et acutam foꝛe egri
tudinem. 30.7.
Quibuſcunq; nefreticis exiſtē=
tibus p̄dicta ſigna acciderint
⁊ doloꝛes acuti circa muſculos
ſpinales ſint ſi quidez circa lū=
bos intrinſecos ſunt apoſtema
futurum extrinſecꝰ ſignt,Si ve
ro doloꝛ magiscirca interioꝛes
locos fuerit:apoſtema futuruz
expectabis magis intus. 37.7.
Quibuſcunq; inter rhenes ⁊ vē
trem flegma concluditur et do
loꝛem pꝛeſtansnon habet exitū
in neutrum:his ſecundum veſi
cam conuerſo flegmate ſolutio
fit moꝛbi. 55.5.

¶De diſpōnibꝰ veſice. Ca.xix.
Egritudines vero in pluuiali=
bus vt multum fiunt:et febꝛes
lōge:et ventris fluxus ⁊ putre=
dines:epileptici:apoplexici :et
ſquināntes.In ſiccis vero ptiſici
obtalmie: aretice:ſtrangurie:⁊
diſſurie. 17.9.
Autumno ꝟo ⁊ eſtiuoꝛuz multa
febꝛes quartane ⁊ errātes ⁊ ſple
nes hydropes ⁊ ptiſis:⁊ ſtran=
gurie:⁊ lienterie. 23.3.
Senioꝛibꝰ ꝟo factꝭ perithimia
ſpōdilis ⁊ lithiaſes lūbꝛici.27.3
Senioꝛibꝰ diſnie:catarri cū tuſ
ſi ſtrāgurie:diſſurie:articuloꝛū
doloꝛes: nefreſis:ꝟtigines:apo
plexie:caceſie:pꝛuritus totiꝰ coꝛ
poꝛis:melancholie: vigilie:vē=
tris ⁊ narīū humiditates:ocu=
loꝝ hebetudo:glaucoſitas.gra
uitas auditus. 32.3.
Quibuſcunq; vꝛine groſſe glo=
boſe pauce nō ſine febꝛibꝰ mul=
titudo veniēs ex his tenuis iu=
uat:maxime vero talia eueniūt
quibus ex pꝛincipio vel poſt p̄n
cipium aut celerius hypoſta=
ſes fiunt. 70.4.
Quibuſcunq; in febꝛibus vꝛine
conturbate velut ſubiugaliūm
his capitis doloꝛes aut ad ſunt
aut aderunt. 71.4.
Quibꝰ ſe cōtinuo egritudo ter
minaꝛ̄:his nubē dz rubeaz q̄rta

dies in vꝛina ⁊ alia ſigna ſm̄ ra
tionem. 73.4.
Quibꝰ vꝛīe liuide aut albe:ma
le ꝟo i freneticꝭ appēt. 72.4.
Quibus hypocūdria ſuſpēſa ⁊
bꝛugiētia lūbi doloꝛe ſupueniē
te:vētres his humectanꝛ̄:ſi non
vētoſitates erumpāt: aut vꝛine
multitudo ſupueniat. 74.4.
Quibꝰ ſpes ē ad articulos apo
ſtema ꝯuerti:eruet ab apate vꝛi
na groſſa ⁊ multa ⁊ alba facta
velut i laboꝛioſis febꝛibꝰ ⁊ ma
xime ſi in q̄rtanis q̄buſdā icipit
fieri.Si ꝟo ſanguis ex naribꝰ
fluat valde celeriꝛ̄ ſoluūꝛ̄.75.4.
Si ſanguinē aut pus mixerint:
renū aut veſice vlcerationez ſi=
gnificat. 70.4.
Quibꝰ in vꝛina groſſa quaſi car
niū fruſtra vel ſicut pili ſūt:his
de renibꝰ exeunt. 76.4.
Quibꝰ i vꝛīa pigui exiſtēte fur
fura minguntur:his veſica ſca
bit. 77.4.
Quicūq; ſanguinē ſpōte migūt
his de rhenibꝰ vene rupturā ſi
gnificat. 75.4.
Si ſanguinē migūt aut trūbos
⁊ ſtrāguriā hn̄t ⁊ doloꝛ icidit i
pectinē ⁊ ſub vētre ⁊ peritoneō
circa veſicā doloꝛē ſig̃t. 80.4.
Quibuſcūq; i vꝛinis harenoſa
obſtāt:his veſicca aut rhenes li
thiaſim habet. 80.4.
Si ſanguinē aut pus mingunt
aut ſquaſmas ⁊ odoꝛ grauis ve
ſice vlcerationē ſignificat.82.4
Quibus in vꝛinali via vel vir=
ga puſtule naſcūꝛ̄:ſanie facta ⁊
erupta ſolutio fit moꝛbi. 83.3
Vꝛina facta multa noctu modi
cum ſeceſſum ſignificat et econ
uerſo. 84.4.
In ano flegmones patiētiꝰ ma
trice flegmonē habente:ſtrāgu
ria ſupueīt.In epate ꝟo flemo
nes patiēti ſingultꝰ ſupuenit:⁊
in rhenibꝰ habētibꝰ ſaniē ſtrā=
guria accidit. 58.5.
Nefretici ⁊ circa veſicā doloꝛes
laboꝛioſe ſanāꝛ̄ i febꝛibꝰ alias
in ſenibus. 6.6.
Veſicam inciſam:aut cerebꝛuz
aut coꝛ:aut diafragma:aut ep
aut ventrem:aut rhenes: aut ī
teſtinoꝛum aliquod gracilium
moꝛtale. 19.6.
Quibuſcūq; ex ſtrāguria ileos
innaſciꝛ̄:hi in ſeptē diebꝰ peunt
ſi nō febꝛe ſupueniēte multū vꝛi
na fluxerit. 44.4.
Quibuſcūq; in febꝛibꝰ in vꝛinis
crinoydes hypoſtaſes fiūt lon
gā egritudinē ſignificat. 32.7.
Quibuſcūq; vꝛine diſtātes fiūt:
his in coꝛpoꝛe turbatio fit foꝛ=
tis. 34.7.
Quibuſcūq; in vꝛinis ampulle
ſupnatāt:nefreticā ſignificāt:⁊
longam egritudinē foꝛe. 35.7.
Quibuſcūq; piguis hypoſtaſis
⁊ ꝯglobata:his nefreticā ſigni.
⁊ acutā egritudinē foꝛe. 36.7.
Si ſanguinē ⁊ trūbos mingāt ⁊
ſtranguriā habeāt:⁊ doloꝛ inci
dit in peritoneō ⁊ ſub vētrē ⁊ pe
ctinē:ea q̄ circa veſicā ſūt:egro
tare ſignificant. 40.7.
Stranguriā ⁊ diſſuriā vini po=
tio ⁊ ſic flobothomia ſoluit:ici
dere vero venam que intus in
talo eſt bonum. 49.7.

¶De diſpoſitionibꝰ mēbꝛoꝛuz
generationis in viris. Cap̄.xx.
Similiter in maribus:aut eniz
pꝛopter raritatem coꝛpoꝛis ſpi
ritus extra fertur vt nō incidat
ſemen : aut pꝛopter denſitatem
humidum nō diffūdetur extra
aut pꝛopter frigidū nō calefiet
ita vt congregetur ad hunc lo

eũ:aut ꝓpter caliditatē hoc
ipſum fit. 63.5.
Quādo iciſuꝫ fuerit os aut car
tilago:aut neruꝰ: aut maxille
tenues:aut ꝑputiũ.neqꝫ creſcit
neqꝫ conglutinatꝰ. 19.6.
¶De mēbris generatiōis in fe=
mellis. Ca.xxi.
Si vero auſtrina hyems ⁊ plu
uioſa ⁊ tranqlla fiat ver ꝟo ſic
cũ ⁊ boreale mulieres ſi quidē
q̄bꝰ partꝰ ad ver ineſt:ex omni
occaſiōe abortiũt.Si ꝟo genue
rit:morbidos pueros ⁊imbecil
les pariũt:vt aut ſtati reſoluan
tur:id eſt moriant:aut morbidi
et tenues veniant exiſtentes.
Aliȷs vero iunioribus quidem
diſſinterie et obtalmie ſicce fiũt
ſenioribus vero catarri celeri=
ter diſſoluentes. 13.3.
Pregnantes ſi cōuenit purgare
a quarto mēſe vſqꝫ ad ſeptimũ
minꝰ vero has:minora vero ⁊ſe
niora vereri oportet. 14.
Muliebria educit ex aromatibꝰ
calefactio:multoties vero et ad
alia vtilis eſſet ſi nō capitis gra
uedinē faceret. 28.5.
Mulier i vtero habēs flōtboma
ta aborſum facit:ſed magis cu
ius maior eſt fetus. 29.5.
Mulieri in vtero habēti:ab ali
qua egritudinum acutarũ ac=
cipi mortale eſt. 20.5.
Mulieri ſanguinem vomenti
menſtruis ſuperueniētibus ſo
lutio fit. 31.5.
Mulieri menſtruis deficiētibus
ſanguinē ex naribus fluere bo
num eſt. 32.5.
Mulieri in vtero habēti ſi ven
ter fluat:periculum eſt abortiē
di. 33.5.
Mulieri que a matrice moleſta
tur aut difficulter generāti ſter

nutatio ſupueniēs bonũ.34.4.
Mulieri menſtrua habēti ſine
colore proprio et nō ſm̄ ſe ſemꝑ
facta purgatiōe indigere ſigni
ficat. 35.5.
Mulieri in vtero habenti ſi ſu=
bito mammille gracles fiāt a
bortitur. 36.5.
Mulieri in vtero habenti ſi al=
tera māmilla graciſis fiat:ge=
minos alterũ abortietur.⁊ ſi q̄
dē dextra gracilis fiat:maſculũ
ſi vero ſiniſtra:feminā. 37.5.
Similiter q̄ neqꝫ pregnās neqꝫ
generauit lac habet:huiuſmo=
di;mēſtrua defecerũt. 38.5.
Mulieribus quibus conuertitꝰ
ſanguis ad mammillas:maniā
ſignificat. 39.6.
Mulierē ſi vis ſcire ſi concepit:
mellicratũ quādo dormitura ē
da ei bibere ⁊ ſi quidē torſiōes
habuerit circa ventrē cōcepit.ſi
vero nō minime. 40.5.
Mulier ſi quidē maſculũ cōce=
pit bene colorata eſt ſi ꝟo femi
nā diſcolorata. 41.5.
Si mulieri pregnanti eriſipila
fit in matrice mortale. 42.5.
Que preter naturā tennes exi=
ſtētes cōcipiunt:abortiuntꝰ ante
q̄ groceſcant. 43.5.
Quecũqꝫ corpora moderate hñ
tes abortiuntꝰ ſcđo mēſe aut ter
tio ſine omni occaſione manife
ſta:his cottilidones mucillagi
nibus pleni ſunt:⁊ non poſſunt
pregrauedine tenere fetũ:ſed e
abrũpuntur. 44.5.
Quecunq̄ꝫ exiſtentes preter na
turam craſſe non concipiũt:his
pinguedo os matricis obturat
⁊ priuſq̄ꝫ extenuentur non con
cipiunt. 45.5.
Si matrix in vertebro poſita fe
cerit ſaniem:neceſſe eſt commo

tum fieri. 46.5.
Fetꝰ maris quidē in dextris:fe
mine ꝟo i ſiniſtris magis.47.5.
Ad matricis ꝓcipitationes ob=
talmicũ appone apphēdens os
⁊ nares. 48.5.
Mulieri in vtero habēti tenaſ=
mon inatus abortiri facit.46.5
Mulieris menſtrua ſi vis retine
re:ſiciam maiorē ad māmillas
appone. 50.5.
Quecũqꝫ in vtero habēt:his cō=
cluditur os matricis. 51.5.
Mulieri in vtero habēti:lac ex
māmillis multũ fluēs fetũ ſigni
ficat debilē.ſi ꝟo vbera dura fue
rint:ſanũ ſignificāt fetũ. 52.5.
Quecũqꝫ corrupture ſunt fetus
his vbera gracila fiũt.Si ꝟo rur
ſus dura fiũt:⁊ ſi dolor fit i vbe
ribꝰ aut in vertebris:aut i geni
bus:aut in oculis non corrum=
puntur. 53.5.
Quibuſcũqꝫ os matricũ durum
eſt:his neceſſe eſt os matricum
concludi. 54.5.
Quecũqꝫ in vtero habentes a fe
bribus accipiũtur:⁊ fortiꝰ cale
fiunt ſine occaſiōe manifeſta:ge
nerāt ꝑiculoſe:⁊ difficulter aut
abortiũtur periclitātes. 55.5.
In fluxu muliebri ſpaſmꝰ ⁊ ai de=
fectio ſi ſupueniat malũ. 56.5.
Mēſtruis plurimis eueniētibꝰ
accidũt egritudines:⁊ nō veniē
tibꝰ a matrice accidũt egritudi
nes. 57.5.
Mulier ſi nō ꝯceperit:velis aũt
ſcire ſi ꝯcipiet:ꝯtegēs veſtimen
tis ſuffumiga deorſum ⁊ ſi q̄dē
trāſire videatꝰ odor per corpꝰ ad
os ⁊ nares cognoſce q̄m̄ ea non
propter ſe nō generat. 59.5.
Mulieri in vtero habēti ſi pur=
gatiōes exeũt:impoſſibile eſt fe
tum ſanũ eſſe. 60.5.

Si mulieri purgatiōes n̄ exeũt
neqꝫ febre:neqꝫ rigore ſupueniē
te anxietates abhominationes
defectiōes animi ei acciderint:
reputa hanc in vtero habe=
re. 61.5.
Quecũqꝫ dēſas ⁊frigidas matri
ces hñt nō ꝯcipiēt.Et q̄cũqꝫ hu
midas habēt matrices nō cōci=
pient.extinguitꝰ em̄ in eis ſemē.
Et q̄cũqꝫ ſiccas ⁊ magis ardētes
nō ꝯcipiũt idigētia em̄ nutrimē
ti corrũpitꝰ ſemē.Et q̄cũqꝫ ex vtrꝫ
qꝫ tēperiē hñt moderate hmōi
fiunt generātes. 62.5.
Mulieri in vtero habenti te=
naſmus ſuperueniens aborti=
tur. 28.7.
¶De diſpoſitionibꝰ apparēti=
bus in extremitatibꝰ membrorꝫ
Cap̄. 22.
Duorum dolorꝫ qui ſimul fiunt
non ſm̄ eundem locum vehemē
tior denigrat alterũ.Poſitꝰ eſt
hic aphoriſmꝰ ad euidentiā do
lorum iuncturarũ. 46.2.
Non febricitātibꝰ exiſtentibꝰ ſi
fiat strophus vel genuuꝫ grani
tas ⁊ lumborꝫ dolor:deorſuꝫ far
macia indigere ſignat. 20.4.
Laborioſis in febribꝰ circa arti
culos ⁊ circa maxillas maxime
apoſtaſes fiunt. 31.4.
Si ꝟo prius doluerit aliq̄d an=
te egritudinē:illic ꝯfirmatꝰ egri
tudo. 33.4.
Quibuſcũqꝫ feb.longe:his dolo
res : et puſtule fiunt in articu=
lis. 44.4.
In articulis dolores ⁊tumores
ſine vlceratione podagram:et
ſpaſmum:⁊ horum plurima:fri=
gida aqua īfuſa refrigerat ⁊ at
tenuat:⁊ dolorē ſoluit.Stupor
enim mediocris : dolorem mi=
nuit. 25.5.

Maniacis emorroidibꝰ aut varicibus innatis manie ſolutio fit. 21.6.

Quicũ𝓆ꝫ dolores a dorſo in cubitos trãſeũt: flobothomia ſoluit. 22.6.

Eunuchi non podagrizãt ne𝓆ꝫ calui fiunt. 28.6.

Mulier non podagrizat ſi menſtrua non defecerũt in ea. 29.6.

Puer nõ podagrizat añ aphrodiſiam: ideſt ante coitũ. 30.6.

Quicũ𝓆ꝫ calui fiunt: his varices nõ naſcunt magne: quibuſcũ𝓆ꝫ ꝟo innaſcũtur rurſus capillati fiunt. 34.6.

Quibuſcun𝓆ꝫ gibbi ex aſmate fiunt aut tuſſi: ante iuuentuteꝫ pereunt. 49.8.

Quicũ𝓆ꝫ tũores podagrici fiũt ĩ quadraginta diebꝰ deferueſcẽtes reſident. 49.6.

Podagrica ⁊ maniaca vere ⁊ autũno mouent vt ĩ pluribꝰ. 55.6.

Quibuſcũ𝓆ꝫ aſciatica moleſtatꝫ ꝟtebrũ reſilit foras: ⁊ rurſus incidat in locũ ſuũ: his mucillagines facte ſunt. 59.6.

Quibuſcũ𝓆ꝫ a ſciatica moleſtatꝫ vertebrũ reſilit foras: his tabeſcit crus ⁊ claudicãt ſi non vrantur. 60.5.

¶ Finis

¶ Tabulam ita𝓆ꝫ febrium ſm morẽ ſolitũ ſic meo facili ingenio ꝯſcribam: ſi prius eos numerauero Aphoriſmos de febribꝰ ipſis loquẽtes: vt añ oculos tuos ponã: que in ipſis te doctiſſimũ reddant.

Paroxiſmos ⁊ ꝯſiſtentias declarant egritudines: ⁊ tẽpora anni et circuitũ adinuicẽ incremẽta. 12.1.

Qui creſcũt plurimum habent innatũ calorẽ ⁊c. in fine. Et propter hoc ⁊ ſenibus nõ ſimiliter febres fiunt acute: frigidũ enim habent corpus. 14.1.

Acute egritudines in quatuordecim diebus iudicant: qđ ⁊ de febribus intellige. 23.2.

Eſtiue quartane ⁊ multum ſunt breues: autũnales ꝟo longe maxime ꝟo que ad hyemem cõiũguntur. 25.2.

Febrem in ſpaſmo meliꝰ eſt fieri 𝓆̃ ſpaſmũ in febre. 26.2.

Febricitãtibꝰ nõ fortiter ne𝓆ꝫ ſolno in ſuꝑficie ꝑmanere: ⁊ nihil minuere corpꝰ aut tabeſcet magis: eo ꝙ ſm rationẽ fit: malum eſt: hoc eñ lõgitudinẽ egritudinis ſignificat: hoc autẽ imbecillitatem. 28.2.

Circa principia ⁊ fines oĩa imbecilliora: circa ſtatꝰ omnia fortiora qui de febribꝰ intelligendus eſt ⁊c. 30.2.

In morbis minus periclitãtur egrotãtes 𝓆̃buſcũ𝓆ꝫ ꝓprie nature ⁊ etatis ⁊ habitudinis et horꝫ egritudo ineſt magis 𝓆̃ 𝓆̃bus non ꝓpria ſm aliquid horum ineſt. 34.2.

Cum eſtas ſit veri ſimilis ſudores multos in febribus expectare oportet. 7.3.

In ſiccis temporibꝰ febres acute fiunt: ⁊ ſi quidem annus talis exiſtẽs amplius fuerit qualem conſtitutionẽ fecerit in pluribꝰ ⁊ tales egritudines expectare oportet. 8.3.

In autũno acutiſſime fiũt egritudines ⁊ maxime mortifere vt in pluribus. ver ꝟo ſaniſſimũ ⁊ minime mortiferũ: quos duos etiam de febribꝰ intellige. 10.3.

De temporibus ſiquidẽ hyems ſicca ⁊ borealꝭ fuerit: ver ꝟo pluuioſum ⁊ auſtrinam: neceſſe eſt eſtate febres acutas ⁊ obtalmias ⁊ diſſinterias fieri: maxĩe mulieribꝰ ⁊ humidis natura. 12.3.

Eſtate ꝟo quedam horum ⁊ febres cõtinue: ⁊ cauſon ⁊ tertiane plurime ⁊ vomitꝰ ⁊ dyarie: ⁊ oculorum: ⁊ aurium dolores: oris vlcerationes: ⁊ pudendorꝫ putredines: et deſudationes. 22.3.

Quibuſcũ𝓆ꝫ in febribꝰ ſextanis ideſt in ſexta die rigores fiũt diſſcriti ſunt. 29.4.

Laborioſis in febribus circa articulos ⁊ maxillas maxime apoſtaſes fiunt. 31.4.

Febres quecũ𝓆ꝫ non deficiẽtes tertia die ſunt fortiores periculoſe: quecũ𝓆ꝫ ꝟo ſic defecerint ſignificant quoniam non periculoſe. 44.4.

Quibuſcũ𝓆ꝫ febres lõge: his dolores et puſtule fiunt in articulis. 45.3.

Si rigor inciderit febre nõ deficiente iam debili exiſtẽte virtute mortale. 46.4.

In non deficiẽtibus febribus ſi que quidem extra frigida fuerint: que ꝟo interius ardeant ⁊ ſitim habeant mortale. 48.4.

Quibuſcũ𝓆ꝫ in febribus reſurgẽtibus: aut puſtule: aut dolores fiunt ĩ articulis: hi amplioribꝰ cibis vtuntur. 45.4.

In non deficientibus ꝟo febribus ſi labium aut oculus aut ſupercilium aut naſus diſtorqueatur: aut non videat aut non audiat iam debili exiſtente corpore quecun𝓆ꝫ horum fiant prope eſt mors. 49.4.

Ubi in febre non deficiente diſnia ſuperuenerit: et deſipientia mortale. 50.4.

In febribꝰ apoſtema nõ ſolutuꝫ ad primas chriſes: lõgitudineꝫ egritudinis ſignificat. 51.4.

Quibuſcũ𝓆ꝫ in febribꝰ aut alijs egritudinibꝰ volũtarie oculi lachrimant nihil icõueniẽs. Quibuſcũ𝓆ꝫ ꝟo nõ ſecũdũ volũtateꝫ inconueniens. 52.4.

Quibꝰ in dentibꝰ in febribus limoſitates fiunt fortiores: ⁊ diuturniores fiunt febres. 53.4.

In bubonibus febres facte: oẽs male exceptis ephimerꝭ. 54.4.

Febricitãti ſudor ſuꝑueniẽs nõ deficiente febre malũ. Prolõgat eñ morbꝰ ⁊ humorẽ plurimum ſignificat. 56.4.

A cauſone habito rigore ſuperueniẽte ſolutio fit. 57.4.

Tertiana ꝟo: ſi nõ iudicat in ſeptẽ ꝑiodis lõgiſſima erit. 58.4.

Quibuſcũ𝓆ꝫ aures in febribus ſurdeſcunt ſanguis ex naribus fluens aut venter turbatus ſoluit egritudinem. 60.4.

Quibuſcun𝓆ꝫ in febribus quotidie rigores fiũt: quotidie febres ſoluuntur. 62.4.

Quibuſcũ𝓆ꝫ in febribꝰ icteritia ſuperuenerit ante ſeptimũ dieꝫ malum. 63.4.

Quibuſcũ𝓆ꝫ ĩ febribꝰ ĩ ſeptimo aut nono: aut vndecimo: aut decimoquarto die icteritia ſuperuenerit bonũ: ſi nõ dextrũ hypocũdrium durum fiat. Si vero fit: nõ bonũ. 94.4.

In febribus circa vẽtrẽ cauma forte ⁊ cordis morſus vꝉ tremor malum. 66.4.

In febribus ex ſomnis timores aut ſpaſmꝰ malũ. 67.4.

In febribus ſpiritus offendens malum: ſpaſmum enim ſignificat. 68.4.

In feb. acutis ſpaſmi. ⁊ circa viſcera dolores fortes malũ. 68.4

Quibꝰ vrine in febribꝰ ꝯturbate ⁊ cõuerſe velut ſubiugaliũ his capitis dolores aut adſunt aut aderunt. 71.4.

A quartanis habiti non valde a ſpaſmis apprehẽdunt̃ ſi vero apprehẽdant̃ ⁊ ſupueniat: q̃rtana ſoluitur. 66.4.

Quibuſcũq; in cauſone tremores fiunt alienatio ſoluit. 26.6.

In acutis paſſionibꝰ cum febre luctuoſa ſuſpiria malũ. 54.6

Febricitãti ſi ceperint ſudores bõi ſt: tertiani: q̃ntani: ſepteni ⁊ qui nono die ⁊.xj.⁊.xiiij.et xvij.⁊.xx.⁊xxj.⁊.xxiiij.⁊.xxvij.⁊.xxx⁊.xxxj.⁊. xxxiiij.⁊. xxxvij. ⁊.xl. iſti eñ ſudores egritudines iudicãt. qui ꝟo ita non fiũt dolorẽ ſignificãt ⁊ lõgitudinẽ egritudinis ⁊ ꝯuerſionem. 35.4.

Finis

De dieta in febribus ipſis conuenienti.

Aphoriſmi.

Tenues ⁊ certe diete in diuturnis ſemꝑ paſſionibꝰ: ⁊ in acutis egritudinibꝰ quibꝰ nõ cõueniũt difficiles. Ad vltimũ tenuitatis que adducũtur diete difficiles. Et iterũ reſumptiões in vltimo exiſtẽtes difficiles. 4.1.

In tenuibꝰ dietis peccãt egrotãtes: et iõ magis ledunt̃. Omne enim peccatũ quãtũcũq; ſit magnũ fit magis in tenuibꝰ dietis q̃ groſſioribꝰ ꝓpter hoc ⁊ in ſanis fallaces ſũt valde ⁊ certe ⁊ cõſtitute diete: qm̃ peccãti a difficiliꝰ ferũt: ꝓpter hoc igit̃ tenues ⁊ certe diete fallaces ſũt ampliꝰ parũ ſolidioribꝰ. 5.1.

Ad vltimas egritudĩes: vltime curationes ad perfectionẽ ſunt potentes. 6.1.

Ubi ꝟo ſtatĩ acumẽ egritudo ꝯtinuos ⁊ vltimos labores hꝫ: vltia ⁊ tenuiſſima dieta neceſſariũ eſt vti. vbi aũt nõ; nõ ſꝫ ꝯuenit groſſiꝰ reficere ⁊ tm̃ ſubcõdeſcẽdere q̃ñtũ egritudo mollior fuerit vltimis. 7.1.

Qñ i ſtatu ſteterit egritudo, tũc tenuiſſima dieta neceſſariũ eſt vti. 8.11.

Cõtemplari igit̃ opꝫ egrotãtẽ ſi ſufficiat dieta ad ſtatũ egritudinis: ⁊ vtrũ ille deficiat priꝰ ⁊ nõ ſufficiat dieta: aut egritudo deficiat ⁊ obtũdatur. 9.1.

Quibꝰ ergo ꝯtinuꝰ eſt ſtatꝰ: ꝯtinuo ⁊ tenuiter reficere opꝫ. Quibus ꝟo poſterior ſtatꝰ ad id ⁊ añ id paꝝ auferẽdũ: priꝰ ꝟo vberiꝰ reficiẽdũ vt ſufficiat egrotãs. 10.1

In paroxiſmis ſubtrahere opꝫ: apponere eñ leſio: ⁊ q̃cũq; ꝑ circuitꝰ exacuunt̃: in exacerbatiõibus ſubtrahere opꝫ. 11.1.

Senes facillime ferũt ieiuniũ: ſecũdo ꝯſiſtẽtes: minus ꝟo pueri: hoꝝ ꝟo omniũ maxime īfantes: horum ꝟo ipſoꝝ quicũq; ſunt animoſiores exiſtẽtes. 13.1.

Qui creſcunt plurimũ habẽt innatum calorẽ plurimo igit̃ idigent nutrimẽto: ſi ꝟo non: cõſumitur corpus. Senibꝰ ꝟo paruꝰ calor ineſt propter hoc igit̃ paucis fomentis indigẽt. A multis enim cibis extinguit̃ calor: propter hoc igitur febres ſenibꝰ nõ ſimiliter acute fiunt: frigidũ ei corpus habent. 14.1

Uentres hyeme ⁊ vere calidiſſimi ſunt natura ⁊ ſomni lõgiſſimi. In his temporibꝰ oblationes plures dande ſunt. Etenim innatus calor eſt multus: nutrimento igitur ampliori idiget. Signum ⁊ etates ⁊ athlete. 15.1

Humide diete oĩbus febricitãtibus cõferũt: maxime ꝟo pueris ⁊ aliĳs ſic aſſuetis refici. 16.1.

Quibꝰ ſemel: aut bis: aut ãpliꝰ aut minꝰ: aut ſcḋm ptẽ: dandũ ꝟo eſt aliq̃d tpi ⁊ hore et regioni ⁊ etati ⁊ conſuetudini. 17.1.

Eſtate ⁊ autũno cibos grauiſſime ferũt: hyeme vero facile: vere vero ſecundo. 18.1.

His q̃ in circuitibꝰ exacuũtur: nihil dare neq; cogere: ſꝫ auferri ex appoſitionibus vel ex appoſitis ante criſim. 19.1.

Incipit liber regiminis acutorum primus.

Qui de egrotantium accidẽtibꝰ i ſingulis egritudinibus tractãtes potiꝰ cõſenſiſſe ferũt: eos quidẽ in his qui tradiderũt: inueniſſe quiddã non eſt dubiũ: põt eñ ẽt quãuis medicꝰ quis eadẽ facere: vbi egri accidẽtia ꝑcipiẽs denotauerit. Sed ⁊ eorũ etiã que cũ his medico ſcire neceſſe eſt ⁊ abſq; egri iudicio nota fieri debẽt: pluria intacta omiſerunt. 2.

Que quidẽ in diuerſis egris diuerſa ſunt ex parte: obſcuras ⁊ intelligi difficiles habent ſignificationes. 3.

Si eñ ſagaci ⁊ oportuna inueſtigatione colliſa diſcutiant̃ in vniuſcuiuſq; morbi typo nõnulla ab eoꝝ ſententĳs diſcrepantia poterunt inueniri. 4.

In quo tñ nõ ſolũ eos nõ laudo verũ etiã quia medicine ꝑ pauca numero atq; vulgaria: ꝑter q̃ in acutis paſſionibꝰ exercuerũt vt catarticũ ⁊ ſeruo tpibꝰ ſuis. 5.

Sed poſteriores eorũ corrigentes dicta medicinali vie quodã ſequacius vel ſagaciꝰ ⁊ egrotãti familiarius relinquerũt. 6

Sꝫ antiqui proſus de dieta leuia viribuſq; carẽtia inutiliter ediderunt: eo quod multa diminute preſcripſerunt: proſus de dieta nihil vtile tradiderunt. 7

Inde leuia viribuſq; carẽtia inutiliter ediderunt: non tamẽ in hoc errauerunt quoniam ipam vel ipſorum partium vel partẽ variorum morborum eorumq; multiplicitatẽ ignorarent. 8.

Sed potius numerum palã tradere conantes non inuenerũt: aut quoniã fortaſſe difficile cõprehendi: ſiquidẽ ex altiſſimis inueſtigandũ ſit aut quia non alius morbus ab alio vt cunq; differre viderur: nec idem eſſe ſentiuntur: niſi eodem nomine vocitentur. 9.

Si ergo quãdo epidimie vꝉ epidimialis morbi q̃litas aut quãtitas: aut vniuerſaꝉr mortalis eſt ſed ipſi morbi varĳ aut leq̃les ſunt: ⁊ afficiũt plerũq; plurimos vt diximꝰ ⁊ interimũt. 10.

Sed vulgus peritũ ab imperito huiuſmodi cognoſcentiũ diſcernere nequeunt. 11.

Alia laudantes ⁊ alia vituperãtes. 12.

Quorũ ⁊ in ĳs morbis eorumq; medela ignorãtia hac ptꝫ maxime quã dicturi ſumꝰ ſignificatione. Expertis nãq; totiꝰ medicialis ſciẽtie ab ĳs peritiſſimꝰ huius egritudine cauſa ablata putat̃: que enim medicina in eo iuuare videt̃: eius nomina ſũt habilia qui ergo ea dignouerit ptiſanã vꝫ ⁊ ſirupũ aquã quoq; mellis ⁊ hmõi: ⁊ illiꝰ a vulgo medicꝰ habet̃ q̃ incipiẽs itidẽ vt ſapiens iudicare putatur. 13.

Scripturũ itaqꝫ me eſſe que ha
ctenꝰ ignoꝛata fuerunt neceſſa
riuꝫ duco: quoꝝ itaqꝫ doctrina
excellẽtiſſima eſt in iĳs q̃cũqꝫ iu
uamen vel leſionẽ ſunt paritu=
ra. Id aũt qđ ignoꝛatura medi
cis eſt cur medicoꝝ pars totiꝰ
vite ſue nõ deſiſtit diebꝰ ꝓpina
re in acutis paſſiõibꝰ ptizanã
oꝛdeaceã nõ colatã vtiliter ope
rari confiſi. Aliĳ vero vt nec vnũ
oꝛdei granum trãſglutiãt egri
ſummopere ſtudent. Quo ſi fie
ret ⁊ nõ collata eẽt maximũ cre
dunt eſſe nocumentum egroto
Aliĳ antẽ nec colatã nec nõ cola
tam dãt: quoꝝ rurſus pars nũ
q̃ꝫ niſi ſeptimo die tranſacto.
Aliĳ vero moꝛbo deficiente i cre
tica. 14.
Ad hec vero: aut interrogaſti:
aut nõ interrogaſti: ne q̃cq̃ꝫ ido
neum reſpondere ſolent. 15.
Sue res itaqꝫ iam demũ ita ad
hoc deducta eũ vt etiam vulgo
liquidiſſime clare videat᷑: ⁊ me
dicine ars omnino ars eſſe non
videatur. 16.
Cum ergo huius diſſenſionis
magnitudo de acutis paſſioni
bus inter curatoꝛes eo vſqꝫ in=
creuerit: vt quod vni egrotãti
tanq̃ꝫ pꝛofecturum alicui alteri
videatur nociuũ: ſic ars medici
ne in diuinationis vanitaiẽ re
dacta eſt. Qui em̃ diuinatiões
exercent vt auſpices: quas qui
dẽ aues in ſiniſtram parteꝫ vo
lare viderunt: malum quas ve
ro in dextrã bonum pꝛeſagiuꝫ
pꝛotendere iudicãt. Similiter
antẽ ⁊ aruſpices hic hoc: ille ve
ro hic contrarium videt. 17.
Quoꝛum vcꝫ oĩm adeo intẽdi
tur ſtudiũ: vt ĩfirmo ſanitatẽ ſa
no vero craſin ⁊ heneſtatem cũ
hũana volũtate lucrent᷑. 18.
Ptiſãa ꝟo oꝛdeacea merito me
iudice ſuper omne de grano fa
ctum cibaruꝫ in his acutis paſ
ſionibus excellentiſſima habe=
tur: eiqꝫ qui eam pꝛimo ac pꝛe=
cipuum omnibus aliĳs pꝛetulit
collaudando aſſentioꝛ. Pꝛimũ
quippe quia vtilis viſcoſa eſt ⁊
lenis iũcta: quoqꝫ ⁊ mollis: nec
non ⁊ lubꝛica temperatãqꝫ ha=
bens humiditateꝫ ſitinqꝫ extin
guit. Atqꝫ ſi opꝰ fuerit ablui fa
cilius nequaquam ptiſana ſti=
ptica: ⁊ nõ ad tuſſim nec ad la=
boꝛẽ furioſa. nec iflatur ſtoma
cho nec aceſcit: que vtraqꝫ nimi
rum in decoctiõe dũ in ptãte ha
beret explenit. 19.
Quapꝛopter cum eã i his moꝛ=
bis cõgruã dixerim exhiberi ca
uendũ eſt: vt nec vna die venas
exinanire ꝑmittas: ſꝫ abſqꝫ vlla
interpollatiõe dare nõ deſiſtas
niſi foꝛtaſſe quãdo poꝛtiõe vel
cliſteri fuerit neceſſe. 20.
Si ergo bis in die ſumere cibũ
conſueuit bis ⁊ ptiſanã dabis:
ſimiliter ꝙ ſi ſemel ⁊ ſemel pꝛi
ma die poſtmodũ ſi poterꝭ bis
aſſueſce ſi illũ repleri videaris
neceſſe habere. 21.
Itaqꝫ pꝛimo hoc modo vl᷑ huiꝰ
quantitatis dãdũ eſt ꝙ nec mł
tuꝫ nec parum fuerit. neqꝫ groſ
ſum vel nimis ſubtile fuerit. vt
videlicet coꝛpoꝛi ea que nõ fue
rint neceſſaria vt cõſueta intro
ducantur: nec vene nimiũ exina
niantur. 22.
Secundo vero ſi eger ſiccioꝛ ſit
q̃ꝫ opoꝛteat nõ multũ iuris dã=
duꝫ eſt: ſed ante illud aquãmel
litam pꝛopinandum ſiue vinũ
vtrumqꝫ videlicet quod iuuati
uum videris eſſe: vtrum auteꝫ

iuuantius ſit in ſequẽtibus ex=
planabimus. 23.
Quod ſi tunc demũ os humidũ
factũ fuerit: ⁊ de pulmõe oppoꝛ
tune expuerit: eis iuris tunc ſe
cunda repletio deneganda nõ
ex toto. Qui em̃ citioꝛe nimiaqꝫ
humiditate abũdat eius citioꝛ
eſt terminꝰ. Qui em̃ tarda ⁊ ꝑ=
ua ꝯminꝰ tardioꝛ expectat᷑. 24.
De his aũt que ꝑmiſimus qua
liter quidẽ dictũ eſt maxime cõ
tingit. At vero quedã pꝛetermi
ſimus q̃ elegãtioꝛa magis ⁊ ne
ceſſaria: nec ignoꝛanda poſtmo
dum exequemur. 25.
Sed quãdo ſputi plus eſt ſcđm
quãtitatẽ refectionis quoqꝫ plꝰ
aliquid dandũ eſt his: hoc aũt
ita vſqꝫ ad termini ſui tempus
⁊ poſtea duobꝰ diebꝰ exequen=
dũ eſt. deinde ꝟo cuiꝰ terminuꝫ
videbis. 5. vel. 6. die vel. 9. et vt
etiã parẽ ⁊ iparẽ numerũ ꝯſide
ratio tua amplectat᷑ eis ius ad
pꝛandiũ da: ⁊ ad cenã illũ cibũ
groſſioꝛem muta. 26.
Sed hoc eis maxime cõuenit q̃
ptiſanã ab initio i tempoꝛe to=
to exercuerint moꝛbi. 27.
In pleureticis: ſi a pꝛĩcipio ad
ſit facilis ſputi diectio etem̃ do
loꝛ mox ⁊ pus expuere ceperit:
vltro quieſcendo melioꝛat᷑. pur
gatio aũt ad ꝑfectionẽ curatio
nis vẽturã ꝑducit᷑: virus ꝟo mi
nꝰ coadunat᷑: q̃ꝫ ſi ab hac diuer=
ſa dieta tradit᷑ nec nõ ẽt termi=
nus lenioꝛ: atqꝫ purgatiõis effi
cacioꝛ: minuſqꝫ recidiuus vẽtu=
rus eſt. 28.
Ptiſana vero ex optimo oꝛdeo
facta bene ad perfectionem ex=
cocta eſſe dꝫ: pꝛecipue aũt ſi nõ
colatam dare voluerꝭ ſimiliter
autem ⁊ ſi colatam. 29.
Cum enim omnes alias hꝫ bo
nitates lubꝛica etiã eſt: vñ ⁊ no
ciuum oꝛdeum ſi quis tranſglu
tierit ⁊ illud ſecũ illabẽdo ſub
ducit: neqꝫ enim inherens trãſ=
meando vſqꝫ locoꝛum erecti pe
ctoꝛis remanet vel inuiſcat᷑. 30.
Quippe em̃: qꝛ lubꝛiciſſima etiã
eſt ſitim amputat: facile digeri
tur. valde enim leuis eſt ſi per=
fectã habuerit coctionem qui=
bus vcꝫ oĩbꝰ neceſſe hꝫ eger. 31.
Niſi ergo medicꝰ in oĩbꝰ his q̃=
cũqꝫ in accipiẽda ptiſana neceſ
ſaria ſunt egro curã adhibeat:
vbi vcꝫ in illis que ſibi ad opꝰ
ſunt ſit perfecta: fit ꝓcul dubio
multis modis nociua. 32.
Quibuſcũqꝫ em̃ ciboꝝ reliq̃as
in ventrẽ hñtibꝰ ea an̄q̃ꝫ purgẽ
tur poꝛrigit᷑ eis: ſi doloꝛem ha
buerint augmentat᷑. ſi aũt non
efficit᷑ nec nõ flatꝰ crebꝛius duci
tur: ⁊ qđ maiũ eſt excitat᷑ pulmo
nãqꝫ deſiccat᷑ ſub hyppocũdrĳs
⁊ dyafragmate laboꝛatur. 33.
Adhuc ꝟo q̃bꝰ latꝰ dolẽtibꝰ ca
lefactoꝛiũ adhibitũ doloꝛẽ non
alleuiat: nec exit ſputũ bonũ: ſꝫ
potiꝰ viſcoſius ⁊ idigeſtibilius
efficit᷑. Rurſus ꝟo niſi catartico
aut flobothomia: vtrũ. ſ. magis
neceſſariũ videris doloꝛ diſſol=
uat᷑ i huiꝰ egritudinis ſtatu po
ſitis: ſi ptiſana det᷑ in bꝛeui moꝛ
tis imperio ſubiungãtur. 34.
Ex quibꝰ nimirum oĩbus ⁊ his
ſimilibus cauſis cõtingit eos q̃
ptiſanã cũ toto recipiunt in ſe=
ptimo aut ãte neceſſario inter
ire. Quoꝛum quidam vtiqꝫ men
te patiũtur: aliĳ vero oꝛthomiã
vel ſtertendo ſuffocãtur. 35.
Quos quidem vtiqꝫ oẽs celitus
eſſe percuſſos ãtiqui arbitrati
ſunt: quia in eis cũ moꝛtui fue=

runt:latus vireſcere aut nigre
ſcere ſicut in percuſſis ſolet fie
ri locis reperiebant. 36.
Quod quidem eo cõtingebat
ꝙ anteꝗ̃ dolor diſſolueret moꝛ
te preuenti fuerunt propterea
quia continuo deſiderium ma=
gni anhelitus incurrerunt. 37.
Sputum quippe qđ nõ excreãt
aerem introductũ:contrahit et
velocius exire cogit. 38.
Quoniam vtrunqꝫ alterum al=
teri ad periculum ſuggerit cõ
plementum:ſputum nãqꝫ viſco
ſum flatum inſpiſſat:flatus ſpiſ
ſus autem ſputi viſcoſitatẽ au
gmẽtat viſcoſitas vero elabi ve
tat et erumpi. 39.
Quod non tantum cũ ptiſana
ſi non ſuo tempore detur cõtin
git:verũtamen ⁊ multo magis
cum alij cibum potumve minꝰ
ea aptum ſumere pmittũt. 40.
Uia antem ſubſtentandi tã eos
qui colatam ꝙ̃ eos qui nõ co=
latam et qui neutrum illorum:
ſed potum alium ſibi aſſumũt
et qui non ſepiſſime vna eadẽ=
qꝫ:interdum autẽ diuerſa. 41.
Quapropter vt ibi dicam face
re oportet:incipiẽte itaqꝫ febre
ſiue cum dolore:ſiue ſine dolo
re paruo poſt ſumptum cibum
tempore tranſacto nondum vẽ
tre exinanito:ergo ius cõtradi
cendum eſt accipere vſqꝫ dũ vi
delicet cibum ad inferiora inte
ſtinorum noueris deſcẽdiſſe. 42.
Hiis autem qui pleuretici ſunt
de potibus oximellis dandum
eſt ſi hyemis tẽpus fuerit cali=
dum:ſi autem eſtatis fuerit fri
gidũ ſi nimia ſiti laborauerint
dãda ẽ mulſa mellis cũ aq̃. 43.
Quo ſumpto ſi dolor loco igrue
rit:egroqꝫ accidentia ineſſe vi
deant̃ timẽda:expedit vt huiꝰ
ꝙ̃titatꝫ ptiſana det̃ q̃ neqꝫ ſit
groſſa:neqꝫ ſit multa:⁊ hoc poſt
ſeptimũ diẽ ſi virtꝰ eius hoc to
lerare queat. 44.
Quod ſi antiquꝰ cibꝰ nõdũ de=
ſcenderit ac breuis tẽporis mo
ra poſt cibũ nouiſſimũ trãſierit
neqꝫ ferre valeat patiens ſi eiꝰ
virtus ⁊ etas pmiſerit cliſteris
opꝰ hꝫ:ſi aũt defectꝰ ſit virtutꝫ
vel etatis ſuppoſitoriũ limitã
dũ ẽ:niſi cibi ſponte ſua bonoqꝫ
exitu egerantur. 45.
Et vidẽdũ ẽ quo tpe ius dari
debeat in primordio vel i oibꝰ
tpibꝰ morbi:qñ eñ pedũ plãte
frigide fuerit:tũc ius maxime
⁊ omnis alius potus patienti
denegãdus eſt ſꝫ cũ iã calor in
calcaneũ deſcẽderit dandũ eſt:
nouimꝰ eñ viꝫ tpis huiꝰ i moꝛ
bis qdẽ oibꝰ ꝙ̃ magna ſit:⁊ in
acutis maxie. In his ei ꝙ̃ toplꝰ
calorꝫ ẽ tãto magis cũ fallacia
ſunt. Porro ſuccũ ptiſane pmo
deinde vero groſſũ adhibeas
opꝫ aũt poſt hoc pſpicaciorẽ rõ
nẽ pdictarũ ſignificationũ ⁊ cõ
ditionum operari.

Domini hypocratis liber ſe
cundus regiminis acutoꝝ moꝛ
borum feliciter incipit.

IN pleureſi
vero accidente do
lore. ſiue cõtinuo
ſiue poſt moram
primo quidem ca
lefactorium eſt ad
hibendũ diſſoluendi intentio=
ne doloris:non ſit ſecundũ inu
tile. 2.
Eſt autem iuuatiuũ calefacto
rium vel vitreum vas:aut eneũ
ſiue terreũ aq̃ calide plenũ. 3.

Sed antea quodlibet liq̃dorũ
apponẽdũ lateri ẽ:vt videlꝫ ca
lefactoriũ ſuccedẽs leuiꝰ tolere
tur:quoꝝ vtiqꝫ meliꝰ ẽ:ſpõgia
ſpatioſa aq̃ calida iſuſa ⁊ poſt
ea expreſſa. 4.
Deinde calefactoriũ ex oĩ late
re et omni parte cooperiẽdũ:
quaſi q̃dã veſtis circũdet opꝫ
vt qđ factuꝫ ibidẽ diutius im=
moret̃. Cauẽdũ ẽ etiã ne fumꝰ
inde ad egri nares vt id odo=
ret̃ aſcẽdat niſi qñ ſibi iuuamẽ
tum videbit̃ nam et hoc ſꝫ tẽ=
pus ipſum interdũ iuuat. 5.
Poſtea ordeuꝫ ⁊ orobũ i aceto
infuſa aque mixto:q̃ mixtura
ita fortiuſcula ſit ꝙ̃ homo poſ
ſit bibere fac bullire. poſt bulli
tõe ꝫ ꝟo i ſacc̃lo miſſa lateri ſup
pone:ſilr etiã et de furfure. 6.
Siccoꝝ ãt calefactorioꝝ ea cõ=
uenientia ſunt:que cũ ſale ⁊ cũ
milio ſimul aſſatis i ſacculo re
cõdita apponunt̃ miliũ quoqꝫ
qđ pondere leuius atqꝫ ſubti=
lius eſt. 7.
Nam huiuſmodi calefactoriũ
illũ quoqꝫ qui vſqꝫ ad furculas
ideſt ſpatulas aſcendit dolorẽ
diſſoluit. 8.
Inciſio aũt non fit niſi tũc tñ
cum iam vſqꝫ ad ſpatulas aſcẽ
derit dolor. 9.
Niſi ꝟ calefactorio dolor diſſol
uatur nõ in eo diutius imoran
duꝫ eſt pulmonẽ nãqꝫ deſiccat:
et empima coadunat. 10.
Qñ ꝟ dolor ad ſpatulas aſcen=
dẽdo iam ſaltum cõpleuerit ſi
grauitas q̃ꝫ in brachio vel cir=
ca pectus vel dyafragma con=
tigerit de baſilica vena eſt flo=
mãdus. Flobothomo ergo ad
hibito nullatenꝰ reuoces quin
tantam minuas quãtitatẽ ſan=
guinis:vſqꝫ dum videlꝫ illũ in
ſplendidũ colorẽ vel ex ſplẽdi=
do in rubeũ:aut ex rubeo i ni=
gredinẽ videas ꝯuerti:q̃ vtriqꝫ
colores i ſanguine accidũt. 11.
Porro ſi paſſio ſub dyafragma
te fuerit:doloroꝫ vſqꝫ ad furcu=
las nõ aſcẽderit:naturã cũ hel
leboro nigro fellichino lenias
oportet helleboro nigro daucũ
vl̃ ſiꝫeleos aut ciminũ ſiue ani
ſum:ſiue quodlibet aliđ odori
ferum:fellichino aũt aſſam cõ=
miſceas quod ſi vtraqꝫ commi
ſceant̃ idẽ opus faciũt. Sed tñ
ex helleboro nigro ſolutio fit
vtilior et ad criſim prouocan=
dam efficacior. Illa vero que
ex fellichino eſt ad diſſoluẽdũ
inflatiuã ventoſitatẽ prõptior
eſt. 12.
His itaqꝫ factis poſt ſolutionẽ
de ptiſana dandũ eſt:minꝰ qui
dem ꝙ̃ cõſueuerat:ſed irrephẽ
ſibilẽ expedit minuas quanti=
tatem. 13.
Tempore enim ſolutiõis nul=
lum ius ꝯuenit ppinari ſolu=
tione ꝟo ceſſante:primũ quidẽ
de ptiſana minus ſumere ꝙ̃ cõ
ſueuit dandũ eſt deinde ꝟo ſp
aſcẽdẽdo vſqꝫ dum plus detur
ſi dolor quieuerit:neqꝫ qđlibꝫ
aliud contrarium occurrẽs ob
ſtiterit. 14.
Iſte ſermo etiã eſt ineꝰ ⁊ ſi ne=
ceſſe ſit vti aqua ordei. 15.
Atꝟo vbi ptiſanã opꝰ fuerit ac
cipere:illã dare a pncipio cau
ſe vel morbi fateor eẽ meliꝰ ꝙ̃
venarũ exinanitionẽ precedere
poſtmodũ ꝟo i die tertia:moꝛ=
bi autẽ quarta vel quinta ſiue
ſexta:ſiue i ſeptima dari icipe
re oportet:niſi tantũ criſis tũc
tpis fuerit peruentura. 16.

Jn qbꝰ etiā p̄parationis prin=
cipiū maxime ſcʒ ſimile fieri vt
dictum eſt oportet. 17.
Similiter aūt ⁊ de potibꝰ illis
quos bibi ꝯuenit quos etiā di
cturi ſumꝰ:nāqꝫ eoꝝ q̄ diximꝰ
plurima eadē ſunt. 18.
Scio nāqꝫ multos medicos q̄
extra q̄ꝫ opportunū ē operātes
in morbi principio duobꝰ vl' tri
bus vl' pluribꝰ diebꝰ cuſtodiūt
egros poſtea v̄o ius ⁊ potum
illis ſumere ꝑmittūt qd̄ ēt par
uipēdūt.Cū eñ corpꝰ maxima
mutatiōe muteꝛ ei maximū ꝯ=
riū illiꝰ mutatiōis opus eſſe di
cūt:maximū āt illiꝰ mutatiōis
ꝯriū optimū eſt:ſed ſm̄ vtilita
tē ⁊ cōcordiſſime ſecuritati ex=
hibēdū:⁊ maxime i dādo cibū
his que media ſunt. 19.
Nociuꝰ v̄o in mutatione dere
linq̄t q̄ ptiſanā cū fece miſtrat
nocet ēt ⁊ qui tm̄ ſuccū ei adhi
bet:nocet ēt q̄ ſolū ꝓpinat po=
tum:ſed nocumētū eiꝰ ad illos
non eſt tantum. 20.
Jam ⁊ ꝯſuetudines i dieta:dū
ēt ſanitas adeſt ſm̄ iuuamētū
ꝓcedere debēt.Cū ergo ex die
ta in ſanis maxima diuerſitas
⁊ alia hm̄ōi videanꝛ:quātoma
gis neceſſe eſt fieri i morbis et
maxime in peracutis. 21.
Quod quidē facile eſt ꝯprehen
di:mala nāqꝫ dieta cibi et potꝰ
q̄ ſm̄ ſi'e ſit ſecurior eſt i omni
tēpore tueri ſanitatē q̄ꝫ ea que
melior eſt ſi in ea mutatio ſubi
ta fiat. 22.
Qui eñ ſemel vel bis in die ſu=
mere cibū ꝯſueuerūt ſi a ſolito
vſu in aliū ſubito muteꝛ nocu
mētū eis generat ⁊ defectionē.
Quibꝰ āt nō eſt ꝯſuetudo prā=
dere ⁊ prādēt:mox ꝺficiūt ⁊ ag
grauanꝛ corpora eoꝝ ac torpēt
atqꝫ molleſcūt:ſi cenāt poſt eru
ctuāt acidū . Alij aūt ſūt q̄ na=
ture mollitiē patiunꝛ ꝓpea qd̄
ſtōachꝰ eoꝝ ꝯtra curſuʒ ſue na
ture aggrauaꝛ cui videlʒ exina
nitio fuerit aſſueta:nō aūt bis
ipleri:⁊ bis dirigeꝛ pn̄t i die.23
Si quoqꝫ oxiremiā emittāt p̄t
fieri vt adiuuenꝛ ſic alleuiādo
ſe ab his q̄ ex mutatiōe diete i
ꝯtrariū patiunꝛ:oportet itaqꝫ
vt poſt cenā ꝑ integrā dormiāt
noctē.ſi hyems fuerit a frigo=
re ſi eſtas a calore tuti ꝙ ſi non
dormiāt diutiſſime ſuauiter de
ambulādo nō ceſſent deinceps
v̄o aut nihil:aut leuia:aut mi
nime nociua cenent bibātqꝫ pa
rū vini nec aqua cōmixti. 24.
Similiter autē et qui bis i die
comedere cōſueuerūt:⁊ ſi pran
dium dimiſerint corpora eorūʒ
in ſe deficiunt atqꝫ ab oi opere
exeunt precordia dolent adeo
vt eorū viſcera ſibi ſuſpēſa eſſe
videanꝛ.vrina colerica viridiſ
qꝫ coloris ſtercus incēſum:qui=
dam autem oris amaritudinē
oculos obductos tēpora formi
cantia frigidos ſentiūt articu=
los. 25.
Plurimi v̄o qui prandiuʒ ob=
miſerūt cenam nequeūt exple=
re qui ſi cenauerint ſtomachꝰ
eis grauatur:ſomnum v̄o mo=
leſtiorem q̄ꝫ ſi pranſi fuerūt du
cunt. 26.
Que accidentia ſi quidē etiaʒ
ſanis cōtingūt ex immutatio=
ne diete diei medie in cōtrariū
q̄ꝫ ſolebāt.Juſtum eſt apud me
vt ne quicq̄ꝫ in egritudine ſub=
iungatur.aut ſubtrahaꝛ. 27.
Si eñ ei qui ſemel in die cōtra
conſuetudinē ſuam comedēdo

tota die venas euacuauerit:et
poſt ſolito more cenauerit cor=
pus grauaꝛ ſcʒ poſt p̄termiſſuʒ
prādiū vexatiōe corporis ac de
fectione:poſt cenam vero gra=
uedine ſequente. 28.
Si iteꝝ cenent poſt largiorem
venarū exinanitionem multo=
magis corpus aggrauatur. 29
Juuat itaqꝫ corpꝰ ⁊ venas pre=
ter ſolitū exinanitio : ſi ab his
que in eadē die patiꝛ:tuēdo ſe
a frigore et calore atqꝫ labore
alleuieꝛ qꝛ illiꝰ paſſio i his q̄ʒ
duplicatur:cena q̄ʒ ſua leuior
ſit ſolito:nec ſicca ſed humida
ſit.potus vero non ſit aqua mi
xtus nec cibi quātitate minor
poſtera autem die prandiū al=
leuiet:ſicqꝫ gradatim ad ſolitū
reuertatur vſum. 30.
Quorū v̄o in ſummo corporis
colera dn̄aꝛ ipſi plurimum hoc
moleſtius patiuntur. 31.
Quoꝝ aūt flegma eis dn̄ans ē
maxie ſi ieiunent cōtra ꝯſuetu
dinem ſuā leuius ⁊ faciliꝰ ieiu
nium ferūt q̄re ſemel in die pre
ter vſum comedere facile ſuſti
nent. 32.
De autē noſtre ad hoc ſignifi=
catiōes ſufficiunt ꝙ maxia mu
tatio his que noſtre nature ac
cidūt corporūqꝫ figure generat
morbos. 33.
Nō igiꝛ opʒ multū exinanitio=
nē venaꝝ fieri añ ſuuʒ tp̄s nec
dari cibum in ſtatu ⁊ acumine
morborū nec dietā ſubito i his:
neqꝫ in illis nec in alijs ſemper
permutari. 34.
Sed alia his ꝯueniētia dicemꝰ
de his ꝙ ſtomachꝰ patiꝛ ꝙ vi=
delʒ cibos ſolitos ēt ſi ſint il=
laudabiles leuiꝰ ferret:⁊ potꝰ
ſi'r iſolitos ēt egriꝰ ⁊ ſi nō ſint
mali cibi ⁊ potꝰ ſi'r. 35.
Quapropter eos q̄ ml'tā carnē
⁊ allia ⁊ ſimilia magnā vim ha
bentia cōtra vluʒ recipiunt nō
vehementer admiror huiꝰ eſſe
qualitatis:⁊ in ſtomacho que
dam plus faciunt doloris alijs
⁊ alia minꝰ:ſed ſi ea que ſequū
tur perpendēdo perceperis ne
ceſſe eſt vt i hac nr̄a ꝓportione
noſtrorum ciborum vehemētiꝰ
admireris. 36.
Hoc eñ cōtra illd̄ eſt:immuta=
tio ergo diete ſit in his tantuʒ
cum corpus non fuerit ⁊ dieta
immutatū niſi ad vegetationē
virtutis:vnde neceſſe eſt vt ad
damus in cibo:et non in defe=
ctiōe vn̄ neceſſe ſit ſubtrahi.37
Cū quo etiā morbi cuiuſqꝫ diſ=
poſitionē egriqꝫ virtutē atqꝫ na
turam:et in dieta tam cibi q̄ꝫ
potus conſuetudinem oportet
vt cognoſcas. 38.
Necnō etiā i mutatione tua ſꝑ
minime adiungēdū eſt.minui
nāqꝫ maximū iuuamentū eſt:ſi
tñ egro tolerabiliꝰ ſit ⁊ morbꝰ
in ſtatu ſit vſqꝫ dū ſtatū ꝯpleat
et digeratur. 39.
Quod eſt qꝛ diminutio vniuer
ſaliter eſt magis iuuatiua ſm̄
plurimū qn̄ infirmꝰ eſt magis
tolerās dum ꝑmanet egritudo
eiꝰ ſtans vſqꝫ quo cōſequaꝛ ſta
tum ſuū vt maturetur. 40.
Quod autē in quibꝰ morbis ⁊
etatibus opʒ fieri dico. 41.
Et alia his neceſſaria atqꝫ p̄ci=
puas ſignificationes ſubiunge
re parū poſt oportet. 42.
Neqꝫ morbi ſententiā mobilem
ſubiūgere in quo plurimū ſer=
mo nr̄ contineꝛ:ſed qd̄ p̄cellen
tiſſimū eſt ibi dicēdū ē:morbꝰ
aūt acutꝰ eadē die qua initiū

hꝫ vel poſtea ꝙ̃tūcūqꝫ cibi aliq̃
recipiūt aliĳ aut ꝗ̃luſcūqꝫ iuris
partem aſſumunt. Ceteri vero
potum in quo panis fuerit īfu=
ſus q̄ quidē oia peiora ſunt ꝙ̃
ſi his contrariĳs ditarent̄: ſed
tamē minus nociuum hoc tpe:
ꝙ̃ duobꝰ vel tribꝰ diebꝰ venas
exinanire: tranſactis ṽo ꝗ̃tuor
diebus vel quinqꝫ hmōi dieta:
impartiri: peior vero his oībꝰ
venarū euacuatio. In fine aūt
hmōi diete añ morbi digeſtio=
nē facta exhibitione: qꝛ ꝛ hac ꝛ
illa dieta vtentibꝰ celeriꝰ mors
plurimū intēdit̄ niſi qñ morbꝰ
impfecta fuerit ſalute: nec ēt er
rorꝫ i pricipio morbi facti emē=
datio ſicut hec ipoſſibilis eſt
ſed medicabilior eſt: 43.
Ecce eñ iuuamētū i q̄ mihi vi=
deor tibi maxie ꝓfuturū: cauē=
dū itaqꝫ ē ne i pmis diebꝰ a pri
cipio morbi ab aliq̄bꝰ iuriū q̄
ēt diuerſa ꝯuenit eē egrū ꝓhi=
beas paulopꝰ eiſdē r̄fecturꝰ. 44
Sūt eñ q̄ ptiſanā groſſam dāt
i pncipio morbi ꝛ nocituā ig=
norāt cū rurſꝰ ōdeṙt eā poſt ve=
narū inanitionē duobꝰ diebꝰ vł
tribꝰ ſeu pluribꝰ factā: ſūt ꝛ aliĳ
q̄ ſuccū eiꝰ dāt ſiłr nociuum ne
ſciūt eſſe ſi dādi pricipiū hꝫ vti
litatē nō fuerit nec q̄cꝙ̃ atten=
dūt aliō aut intelligūt niſi qꝛ
ſi ptiſane groſſuꝫ añ morbi di
geſtionē fuerit datū ei q̄ ſecum
ſumere cōſueuit: maxima leſio
inde contingit. 45.
In q̄bꝰ plurimū ipi errare ꝯti=
net̄: q̄ppe q̄ ſepiꝰ egros euacua
tis venꝫ ad accipiēdū ius trāſ=
mutāt: cū potiꝰ ab accepto iu
re ad euacuādas venas eēt mu
tandum maxime ſi tūc moleſtꝰ
fuerit morbus. 46.

Multoties autem ꝛ a capite ꝫ
partibus circū pectꝰ crudi de
genere colerum attrahunt̄ hu
mores: vnde ꝛ illis vigilie accī
dunt q̄ ꝓfecto digeſtioni mor=
bi repugnāt et anguſtia ſuper
abundant: ꝛ murmurant ꝛ mē
te perturbantur: oculi quaſi ſu
bito ſplendore obtūduntur au
ricule vocum tinitibus implē=
tur: articuli frigent: vꝛia idige
ſtat ꝛ ſputū ſubtile: ꝛ ſalſum ꝛ
paruuꝫ ſatiſqꝫ colore tinctū cir
ca collū ſudor inq̄etant̄ flatꝰ ꝛ
tractꝰ inde ſic ꝑmutant̄: fortiꝰ
atqꝫ crebriꝰ ducit̄: tpa planant̄
ſi cui defectꝰ ſpūs acciderit: h̄
peius eſt a pectore coopertimē
ta repellūt: manus tremunt: vt
pluribꝰ aūt inferiora labia pal
pitant. 47.
Que quidem accidētia ſi in pri
cipio morbi appareant: nimiā
mentis alienationeꝫ ſignificāt
et egrorū plurimi inde moriū=
tur. 48.
Quiṽo euadūt aut nato apa=
te aut ſanguine ꝑ nares fluen=
te: aut groſſo empimatis ſputo
liberantur alioquin nō. 49.
Neqꝫ ſēt q̄ſpiā medicoꝝ mihi
repertꝰ eſt q̄ habitudinē egroꝝ
cognoſcere queat: ſic̄ opꝫ ſi vi=
delicet virtutis defectionē pa=
tiunt̄: aut ſi ex ipa venaꝝ iani
tiōe ex alia furia: aut ex labore
egrū efficiēte: ſeu quouis alio
torpore nature corporis acce=
dēte vel ſiłibꝰ accidētibꝰ. 50.
Malū ē nimirū qñ egrū i dolo=
ris vel morbi acumine defectū
i diuortĳ die potū aut cibū aut
ius accipere permittunt: quia
ipſam defectioneꝫ ex inanitio
ne eſtimant eam et rurſuꝫ ecō=
tra malū eſt ṽtutis defectionē

ex inanitiōe eē qō ignorās me=
dicꝰ cibū reſtrigit: q̄ vtroqꝫ er=
rore egri moleſtāt̄: verūtñ h̄ vl
timū ē nimꝫ malū pore: vñ tibi
familiariꝰ eē opꝫ. Si q̄s ei aliꝰ
medicꝰ ſiue plebeiꝰ ad egrū in
greſſꝰ h̄ accidēs itellexerit: eiqꝫ
ea cibi vł potꝰ q̄ a pore medico
vetita fuerāt accipe ꝑceperit: ñ
ē dubiū qñ egro iuuamētū ſit:
qō hmōi magno hoi dedecꝰ ē:
qꝛ his poſterior ſiue medicꝰ vul
garis fuerit: velut mortuum ſu
ſcitaſſe videtur. 51.
Et ego q̄dē ſuꝫ dicēs ſignifica=
tiones q̄bꝰ opꝫ ſignificari ſuꝑ
vnumquodqꝫ. 52.
Vicine āt ſunt he res ꝛ his q̄ ac
cidunt ſtōacho ſi eñ corpora ꝯ̄
ꝯſuetudinē ſuā magna torpue
rint q̄ete nō pñt ſtati ꝯfortari.
Qō ſi q̄euerit atqꝫ req̄euerit ꝑ
lōgū tps: poſtea ṽo ad laboris
exercitia fuerit ſubito trāſlata
malū ē: ſiłi ṽo mō ꝛ ſingula cor
porꝫ mēbra vt vcꝫ pes vł q̄libꝫ
artuū q̄eſcet̄ ſolitꝰ: ſi qñ ſubito
ad iſolitū trāſferat̄ laborꝫ exer
citiū: eodē mō ꝛ i dētibꝰ: ꝛ i ocu
lis accidit: nullū deniqꝫ iuenit̄
mēbꝝ cui nō itidē ꝯtigat mol=
liēt iacere culcitra ꝑter ſolitū
vſum fatigat corpꝰ: ſuꝑ cutē du
rā ꝛ ēt ſub diuo idurat: ſi inſo=
litum eſt. 53.
Verbigratia homo quiuis in
crure dubiū vulnꝰ habēs cū cō
miſerit ſe in initio laboris ad
medicandum: ita vt nec pedeꝫ
a loco dimouerit: abĳt itaqꝫ
apoſtema hac ope atqꝫ multo
citius ſanus efficitur quam ſi
in medicando iuerit ꝛ rediue=
rit: quod ſi ſupra pedes ſtan=
do ſexta vel ſeptima die vel ci=
tius vel circiter: plus illico ac=
cidit ſibi doloris ꝙ̃ ſi a princi=
pio in medicando iuerit ꝛ redi
uerit: ſi quoqꝫ aliud opus exer=
cuerit: fit eius cauſa grauior ꝙ̃
ſi hoc modo in medicando eun
dē laborem eiſdem aſſueuerit
diebus. 54.
Que itaqꝫ iam dicta oia ad ſe i
uicē teſtificant̄: qꝛ videlicet im=
mutatio ſubita in ꝯ̄riuum tam i
ĳs ꝙ̃ in aliĳs nocumēto magno
conſtat eſſe. 55
Plus tamē leditur ſtomachus:
ex ſubita mutatiōe ab inanitis
venis ad accipiēdum cibū mul
to magis ꝙ̃ conſueuerit: vel cū
totum corpus commutatur ſu=
bito a nimia quiete ad multuꝫ
laborem: ꝙ̃ ex mutatione ab ac
cepto cibo multo ad euacuan=
das venas neceſſe eſt āt corpꝰ vt
q̄eſcat ꝛ req̄eſcat ꝛ ſi mutatio eiꝰ
ſit ſubita de labore i q̄ete opꝫ i=
ter ſtomachuꝫ: ab accepto cibo
multo ceſſare: qō niſi fiat corpꝰ
vexatur atqꝫ fatigatur. 56.
His aūt oībꝰ de immutatione
q̄dē repletiōis ꝛ inanitiōis ma
xime agit̄: valēt aūt ad oīꝫ acci
dētium cognitionem: ꝛ ad eam
vnde ſermonē habui in acutis
ſcꝫ morbis ad modū dandi cibū
ſm vtilē immutationē ad ſurie
q̄ꝫ ſignificationē necnō ſicut ap
parent a loco q̄ eſt ſub dyafrag
mate: ſicut daturꝰ ſum: opꝫ eiꝰ
fit ꝑmutatio. ſicut precepi de ea
deide vt nō admiſtrat̄ aliq̄d de
ſorbitōe donec digeret̄ egritu=
do: aut vt appeat i inteſtinis ſi
gnū prouocās ad dimittenduꝫ
ꝓhibitionē ab vſu cibi. 57.
Multe vigilie faciūt contra ci=
bi potuſqꝫ digeſtioneꝫ. Similit̄
aūt mutatio in diuerſaꝫ parteꝫ
eius mollit inſtrumentum ip=

ſumq́ʒ quaſi coctū reddit ⁊ gra
uat caput.

¶ Finit liber ſecundus.

¶ Dñi hyppocratis regimi-
nis acutorum liber Tertius
feliciter incipit.

Otus autem
dulcis vel vinū ſiue
albū ſiue nigrū ⁊ aq̄
mellis et aq̄ oximel
lis: ſiue ſecaniabin acutis mor
bis exhibenda ſunt poſt multā
conſiderationem in his. 2.

Dulcis autem potus min⁹ ag-
grauat caput q̄ꝫ vinū mentem
percutit min⁹ inteſtina vtraq́ʒ
magis expurgat: ſed viſcera in
flat: ſplenem vcʒ ⁊ epar opillat
colerā autē habentib⁹ ineptus
eſt q: eis ſitim infert: ſuperiori
bus quoq́ʒ inteſtinis eſt iuua-
tiuus. nec tñ contrari⁹ inferio-
ribus. lʒ inflatiu⁹ ſit preſerti cū
eius inflationi facilis minime
ſit deſcenſus: ſed poti⁹ in locis
qui ſub dyafragmate ſunt im-
moratur. 3.

Mentem leuius ⁊ minus q̄ꝫ for
tiora vina percutit. 4.

Cuius ergo diſpoſitio ē hec ex
vinis ipſum etiam inflat. 5.

Sed plurimū in vrina min⁹ pe
netratiuū q̄ꝫ vinum albū. 6.

Et eam que cū ſputo fit excrea
tionē pluſq̄ꝫ ali⁹ pot⁹ iuuat. 7.

Qui aūt hmōi vinū bibēdo pa
tiuntur ſitim: minus ſcreant q̄ꝫ
ſi aliud biberēt vinū: qui vero
non contrarium. 8.

De vino aūt albo vtruʒ ſit lau-
dabile vel illaudabile prio di-
ctū eſt i his que de dulci potu
tractauim⁹: ſed eius trāſit⁹ in
veſicā facilior eſt q̄ꝫ cuiuſlibet
alteri⁹ pot⁹ cū quo ēt vim ape-
ritiuam hr̄e dignoſcit̄ q̄ in eis
morbis ſꝑ iuuatiua eſt vexētiā
i aliïs min⁹ alio vino cōueniēs
eſt: ſed tñ ſi q̄d in corpore mūdi
ficat ꝑ viā veſice ē neceſſe a mor
bo liberet ſic prout opʒ ꝓpinet̄
ꝙ bonū eſt cognoſcere illam ſi-
gnificationē vini q̄ iuuamēti et
nocumēti ē mōſtratiua cui⁹ q̄dē
toti⁹ notitie oēs q̄dē medicine
priores expertes fuere. 9.

Palme⁹ pot⁹ q̄dem ⁊ niger ⁊ pō
ticus in his morbis vtilis eſt ſi
non fuerit capitis grauitas ac
mēti nō timeas: nec fuerit diffi-
milis ſputi ſcreat⁹ ⁊ exit⁹ vrine
nō eſt difficilis. ⁊ ſterc⁹ hūidū ⁊
liquidū: ⁊ ſimile loture inteſti-
norū: hos eñ ſi q̄d lʒ affuerit al
bū vinū ⁊ oīa vinoꝝ ſimilia nō
dare bonum eſt. 10.

Sciendū eſt etiā tibi ꝙ ſuperio
rib⁹ ⁊ inferiorib⁹ mēbris min⁹
nociuū eſt ſi aq̄ ſupmiſceat̄: cir-
ca aūt inteſtina ſalubrius ſi fue
rit purum vinum. 11.

Hydromel ſi oībus temporib⁹
morbi bibitur in acutis egritu
dinib⁹ ei⁹ cōueniētia plurimuʒ
minor ē eis q̄ colerā habēt ama
ram quiq́ʒ magna habent viſce
ra q̄ꝫ nō habentib⁹. 12.

Hydromel aūt plurimū minus
ſitis furiā accēdit q̄ꝫ vinū dulce
q: pulmonē humefacit ⁊ ad ſpu
tū excreandū iuuamētū tēpera
tum p̄ſtat: tuſſim ſedat: hoc aūt
ideo q: virtutis hʒ q̄ddā lauati
ue: ⁊ ſputū viſcoſuʒ pluſq̄ꝫ opor
tet reddit. 13.

Aqua mellis multum prouocat
vrinā: niſi huic aliq̄d viſcerū ꝯ
tradicat. 14.

Humores de genere colere pur
gat ab īfra: ꝙ aūt purgat aliq̄ñ
eſt bonum in colore: aliq̄ñ ſatis

plus q̄ꝫ dʒ tinctū pluſq̄ꝫ ſpumoſū
q̄d maxime colerā hñtibus q̄q́ʒ
magna viſcera hñt ꝯtingit. 15.

Screat⁹ opportun⁹ cū ſputo ac
pulmōis huectatio maxime fit
ex potu aq̄ mellis pl⁹ mixte. Sʒ
egeſtio ſtercoris colerā haben-
tiū ⁊ calorē fit ex potu aq̄ mellis
cui⁹ mixtio puro vicina fuerit
multo plus q̄ꝫ ei⁹ cui⁹ cōmixtio
ni aqua dominatur. 16.

Sed etiā cui⁹ egeſtio hanc ha-
buerit qualitatē ipi maximo no
cumēto eſt: neq́ʒ eñ ardorē qui
ſub diafragmate eſt extiguit ſʒ
poti⁹ furorem ⁊ feruorem ſtimu
lat: atq́ʒ infirmo infert morbi in
tolerantiā: membriſq́ʒ generat
moleſtiam: i inteſtinis aūt ⁊ in
ſtomacho vulnera generat. 17.

Diuerſitatē aūt medicamento
rū neceſſarioꝝ ad hos morbos
medicādos poſtea itimabo. 18.

Sed ſi in his morbis acutis ꝓ
iure vel potu aquā dederis mel
litā vtile tibi in multis oparis
nec multū delinquis: quem au-
tem oporteat illā bibere ⁊ quē
non dictum eſt: vt oportuit dixi
mus etiam cur denegetur infir
mo. 19.

Sed q̄dā iam dimittūt dare il-
lā q: vcʒ debilitat illā virtutem
bibentiū vnde ⁊ illi⁹ cauſa citā
mollē credūt impendere q̄d ita
eſſe idcirco videtur ſibi q: is q̄
bibit minime pōt ſuſtentari: de
bēt eñ quidā ea timētētes q̄ ⁊ ſi
opportune vtunt̄ ea. 20.

Nō tamen hic ſenſus hoc modo
perfectus eſt. 21.

Que tñ fortior eſt ſi ſola bibat̄
niſi ventrem ſoluerit. 22.

Eſt etiam q̄ñq́ʒ illud forti⁹ illo
leui vino ꝙ aquam ſuſtinere nō
poteſt eſt ⁊ q̄ñq́ʒ debilius. 23.

Differentia autem que eſt in-
ter virtutē vini aquoſi ⁊ mellis
vel vtriuſq́ʒ nō cōmixti magna
eſt qui enim duplū vini puri bi
berit q̄ꝫ mellis eius virtutē ma
gis illud mellis ꝯfortat niſi na
turam hūefaciat: ſtercoris etiā
duplum egerit. 24.

Poſt ptiſanā vero ſi aqua mel
lis bibat̄ ſaturat nimis reple-
tione ⁊ īflat ⁊ eis q̄ ſūt ſub dia
fragmate locis minime iuuat.
Antea ꝟo nō ſit adeo nociua: ſʒ
etiā iuuamēto humilior hr̄. 25.

Coctum autē mel vſui appet
melius: q: ſubtile ⁊ albū lucidū
q́ʒ vr̄ perforabile. Sed eam bo
nitatē illud habere qua crudo
preferatur dicere nō poſſum: nō
eñ ſaporoſior crudo ſi mel an-
te coctionē bonū inuenit̄. ſed ēt
plus defectū ⁊ ad egerendū ſter
cus inalidius comprobat̄: quo
rū neutrū quantū ad iuuamen
tum neceſſarium eſt. Ad q̄d aūt
coq̄ expediat iudicabo. Si er-
go mel malū fuerit aut immū
dum inepti odoꝛ: nigriq́ʒ colo
ris coctio eius malignitatē mi
nuit aut turpitudinem. 26.

Pot⁹ autē oximel dr̄ in hyeme
datus in acutis paſſionib⁹ plu
rimū iuuātior eſt: q̄bus enim ne
ceſſe eſt ſcreare iuuat flatum bo
num facit. 27.

Hore vero q̄bus vtitur eo ſunt
iſte. 28.

Acidiſſimus vero his quibus
ſputum ſcreare eſt neceſſe nō pa
rum facit iuuamenti ꝙ ſi id q̄d
incluſū eſt adiuuat excreari lu
bricum faciēs atq́ʒ canalia pul
monis dilatans pulmoni p̄ſtat
quiddaʒ quietis: q: illud humi
dum reddit itaq́ʒ maximum im
pendit iuuamētū: quandoq́ʒ ve

vo pl'm: vcȝ acidiſſimꝰ opportunū ſcreatū ꝑ ſputū fieri amittēs adiuuare ñ pōt: quare ſputi viſcoſitas augmentatur: vnde ⁊ opus illius impeditur. 29.

Accidit autē hoc illis maxime quorum morbus periculoſus ē: vndecūqȝ fuerit. neqȝ tuſſire neqȝ ea que in pulmone ſunt clauſa ſcreare poſſunt. 30.

Quod ſi ita fuerit vires infirmi neceſſe vt cognoſcas ⁊ an ſibi cū illud dederis ſalꝰ ſperet. 31.

Sed egroto oximel qñ dare volueris illud i vltimo tūc tepidū eſſe oportet atqȝ paulatim dari: neqȝ multū neceſſe eſt. 32.

Parum acidiſſimū datum: os ⁊ palatum humidū facit: ſputuȝ adiuuat excreari: ſitim extinguit locis q̄ ſub diafragmate ſūt, viſceribus aptū eſt: atqȝ leſiōi q̄ ex melle acciderit repugnat ⁊ amaritudinē ab eo procedentē mortificat. 33.

Rurſus ventoſitatē relaxat: vrinam ꝓuocat. 34.

Sed in inferioribus inteſtinoꝝ vltra q̄ȝ opus ſit humiditatem infert eaqȝ excoriat. 36.

Quod maluȝ in acutis plerūqȝ accidit morbis: maxime q̄ ventris ventoſitas exire prohibet: ſurſumqȝ remittit: ⁊ quia debilitat virtutem articulis etiam frigus importat. 36.

Itaqȝ qđ nocumētū ex oximelle naſcitur: illud neceſſarium eſt. 37.

Bonum quidē eſt bibere egrū ante parū de nocte ieiunus ante accipiendū ius: nec quicq̄ȝ inde prohibet dari poſt cibū ſed poſt longum tempus. 38.

Qui autem ſolo potu dietātur. nō groſſa ptiſane quicq̄ȝ accipiētes nō illis oximel cōuenit: ſolum precipue cum conſtet qđ excoriet inteſtina ad hoc enim agendum cum vene inanes ſūt ſua maior preualet potētia. q̄ppe non habȝ fecē ſȝ aqua mellis minuit eius ꝟtutem. 39.

Si ergo infirmi iuuamēto oximellis omni tp̄e morbi noueris eē neceſſariū aceti parum aq̄ mellis immiſcere ꝓut tibi .ſ. adiuuamentū tm̄ videtur poſſe ſufficere: qđ eius q̄dē minuit nocumentum: ac iuuamentuȝ impedit neceſſarium. 40.

Uniuerſaliter aūt acredo aceti eos iuuat q̄ hñt colerā amarā: nō aūt qui nigrā: colera aūt euaneſcendo in materiā flegmatis trāſfertur: cū ab aceto trahit nigra ꝟo bullit ⁊ creſcendo multiplicatur. Acetum eni colerā nigram adiuuat multiplicari ⁊ procreari. 41.

Acetū femellis pluſq̄ȝ maſculis inimicat: q̄ vulue nociuū. 42.

Aque vero nullum opus inueni niſi quia in acutis bibit morbis neqȝ eñ i pleureſi vel peripleumonia ſitim vel tuſſim ſedat ſputum non adiuuat ſcreare et in his omnibus aliis potibus operat: maxie ſi eger omni tempore morbi vtitur ea. Si vero de ea parum inter oximel bibat ⁊ aquam mellis ſcreatui ſputi adiutoriū largitur cuius rei cauſa eſt potuū ipſoruȝ qualitatis mutatio q̄ ab ea fit. Aliter eñ nullo modo reperimꝰ eā ſitī ſedare verū magis furiā īcitare. ⁊ aq̄ potū in colericis ⁊ ī q̄bꝰ ſub dyafragmate colera dñatur ī colerā mutat. Qui aūt eā bibūt vētre eoruȝ exñte ianito: eoꝝ corpa i ofectionē adducit: magnitudineȝ ſplenis ⁊ epatiſ auget: ſi icenſionē habeāt rugitū facit: i ſtomacho natat q̄ tranſire morat: quod inde eſt q̄ frigiditati ptinet: ⁊ indigeſtibilis eſt neqȝ fecem deſcendere facit nec vrinā ꝓuocat nociuior eſt: q̄ naturalr̄ nō hȝ fecē ſed ſi cui pedes frigēt aquā bibat eiꝰ nocumentū augmentat multo magis. 43

Si dolorē capitis timeas mētiſqȝ percuſſionē abuſu vini ſūmopere tibi cauēdū eſt: dandū ergo pro eo tm̄ aque aut vinū palmaꝝ colori ſimile ſine odore adſum ⁊ plꝰ mixtū: poſt qđ etiā aq̄ ꝓpinādū ē paꝝ qđ eiꝰ ꝟtutē minuat in capite ⁊ in mēte. 44.

Cui aūt ſolā aquam vni bibere expediat: cuiqȝ mltū aut parū: ⁊ cui calidum aut frigidum parum iam diximus: quod vero reſtat, ſuo tempore ſubiungemus. 45.

Dicam quoqȝ quo tempore debet dari potus: ſicut ille qui ex ordeo eſt factus ⁊ qui cū herbis q̄ quoqȝ de vuis paſſis: ⁊ qui de frumēto: ⁊ qui de melle: ⁊ q̄ de iure: ⁊ q̄ de malis granatis: ⁊ q̄ de aliis factis cū ſpeciebꝰ. 46

Balnea vero in quibuſdā morborū iuuant: in quibuſdam ꝟo minime: rurſus bona quideȝ in quibuſdā locis plus: in quibuſdā minus ſi videlicet neceſſaria aliquādo preſto nō ſint. Cū vtiqȝ huic inſtrumenta operi neceſſaria ſiue vtilia: aut idonei miniſtri raro inueniuntur. Cū vero infirmus nō bene balneat maximum inde patitur nocumentū neceſſe eſt enim huic officio locus coopertꝰ ⁊ a fumo tutꝰ ⁊ maxima aque plenitudo: ſi aūt crebro balneandum eſt: niſi fuerit forte neceſſe. 47

Ubi autē corpus egroti deponēdū eſt nō niſi calidus q̄ȝ ipſe conſueuit eſſe oportet: primo itaqȝ parū aque: deinde crebrius ſupponendū eſt. 48.

Uia ergo breuis ſit ad ſoliū. 49

Introitus vero ⁊ exitus eſſe facilis debet. 50.

Qui aūt lauat quietꝰ tacitꝰ: neqȝ quicq̄ȝ agens: ſed aquā alius ſupponens corpus diligēter fricando pertractet. 51.

Deinde multe aque permixte preparatio. 52.

Multū deinde ſup verſa. 53.

Poſtqȝ loco fricatoriū vtere ſpōgia ad deſiccādū corpus. 54.

Neqȝ oleū qñ multū ſicci ſunt adiunge. 55.

Sed caput quantū plꝰ poſſit cū ſpōgia deſiccādū eſt. 56.

Et cauendū eſt ne articuli ⁊ caput neqȝ quicq̄ȝ totius corporis frigeſcat. 55.

Sed neqȝ balneandū eſt parua temporis mora tranſacta poſt acceptum ius vel quemcūqȝ potum. 58

Neqȝ q̄cq̄ȝ potū circa ipſam horam balnei ꝓpinandū eſt. 59

Qui balneū amāt vel ſani conſueuerūt eis maxie adhibēdū ē ii nāqȝ deſiderāt ⁊ iuuat ſi ergo dimiſerint nocet. 60.

Balneare in periplemonia iuuātiꝰ eſt q̄ȝ in acutis febribꝰ: in latere eñ tenero coſte atqȝ iter ſpatulas exiſtentem dolorē mitigat. Itē excoquitur quod ꝑ ſputum neceſſe eſt excreari ⁊ adiuuat flatū etiā bonificat ⁊ ſcreatꝰ aufert laborē quia artus mollit: cutē hūidā facit vrinā expellit capitis releuat grauitatē na-

res humidas reddit. 61.
Balneare humidũ vltra modũ
ventreꝫ habentibus nõ eſt plu
rimũ neceſſarium: neqꝫ eis q̃ ſti
ptici ſunt plꝰ defecto niſi vẽtre
prius purgato: neqꝫ defectis cõ
uẽit neqꝫ faſtidio vomẽtibꝰ neqꝫ
eructꝰ de genere colere emittẽ-
tibus: neqꝫ fluxũ ſanguis ꝑ na-
res habentibꝰ: niſi illud minus
opportunũ fuerit. Tu quoqꝫ ſcꝫ
quãtũ oporteat eẽ: ſi ergo minꝰ
ſit balneũ eſt adhibẽdũ: ſi tñ vi
detur corpi neceſſariũ. 62.
Balneare nõ nocet amãtibꝰ: ⁊ ſi
bis in die preceperis. 63.
Balneũ multo ꝯueniẽtiꝰ eſt pti
ſanã fece ſumẽtibꝰ ꝙ̃ eis qui ac
cipiũt ſolũ ſuccum. quibꝰ tñ in-
terdũ conuenire videt̃ quãdoqꝫ
rurſus ⁊ in his minꝰ congruuꝫ
eſt qui ſolo potu dietant̃: ſed in
illis aliquãdo conueniens eſt.

¶ Regiminis acutoruꝫ liber
quartus incipit.

Cauſon aũt
fit: cũ reſiccate ve
nule eſtiua hora
euulſerit drimeos
i. acres ⁊ colericos
hycores. i. liq̃res
ad ipſos. 2
Sꝫ ⁊ febris mĺta deſiet corpꝰ: ſi
cut ab oſteocopo. i. oſſiũ labore
habitũ: laborat ⁊ dolet. 3.
Fit aũt ꝙ̃ multũ ⁊ ex ãbulatiõe
longa: ⁊ ſiti lõga: cũ reſiccate ve
nule drimia. i. acria ⁊ calida reu
mata euellunt ad ſeipſas. 4.
Fit aũt lingua aſpera ⁊ ſicca et
nigra valde ⁊ q̃ ſm indicõ. i. ven
trẽ morſus dolet ⁊ ſubregeſtiões
hũ[illegible]de ⁊ acre fiũt ⁊ ſitis vehemẽs
ineſt inſunt: ⁊ vigilie aliqñ vero
⁊ alterões frenũ. i. ſapientie. 5.
huic bibere aquã ⁊ mellicratũ
coctũ da aquoſum ꝙ̃tũ vult. 6.
Et ſi amaruꝫ os fuerit vomere
cõfert ⁊ ventrẽ cliſterizare. 6.
Si ꝟo adhuc ñ ſoluat̃: lacte aſi
ne coquens purga. 7.
Salituꝫ aũt nihil neqꝫ drimi. i.
acre offerre. nõ eñ ſubducet. 8.
Sorbitiões aũt donec ex̃ criſim
dies facta fuerit ne des. 9.
Et ſi ſanguis ex naribꝰ fluxerit
ſoluit̃ paſſio ⁊ ſudores ſupuene
rint cretici guiſi. i. ꝓpꝛij: ⁊ certi
⁊ cũ vrinis albis ⁊ groſſis lenibꝰ
ſubſiſtentibꝰ hypoſtaſibus. 10.
Et ſi apã aliqͦd factũ fuerit. 11.
Si ꝟo ſine his ſolita fuerit re
uerſio rurſus erit egritudis vel
ꝯtebri crurũ dolor ꝯtingit: ⁊ ex-
puet groſſa ſi dꝫ ſanꝰ eſſe. 12.
Cauſi genꝰ aliud vẽter ſubdu-
cẽs ſitiqꝫ plenꝰ: lingua aſpa: ſic-
ca: ſalſa: vrine defectio: vigilie:
extremitates infrigidate. 13.
Tali cauſo niſi ſanguis ex naſo
fluxerit vel apã circa collum fa
ctũ fuerit vel cruriũ dolor ꝯtige
rit: vl̃ ſputa groſſa expuerit hec
eñ ꝯſiſtẽte vẽtre fiũt vertebroꝝ
dolor vl̃ pudẽdorũ liuor nõ in-
dicat̃ cuꝫ teſticulis tenſis creti
cum. 14.
Et hic ideſt vẽter ſubducẽs ſcꝫ
eũdem dictũ eſt modũ. 15.
Roſmata vero. i. ſorbitiões epi
ſpaticas. i. euulſiuas da. 16.
Acutas aũt paſſiones flebotho
mabis ſi fortis appareat egritu
do. ⁊ q̃ habẽt iuueneſcũt etate ⁊
robur aderit eis. 17.
Igr̃ q̃dẽ ſi q̃s ſq̃nãticꝰ electro ele
ctuarioꝝ mũda ſiue aliq̃d pleu
reticoꝝ: ſi vero imbecillior ap-
pareat ſi ⁊ plus ſanguinis aufe
ras: cliſteri ſm ventrem vti per
tertiũ diem donec in fallacia fa

ctus fuerit egrotans ⁊ fame in-
diget. 18.
Fleuminantia hypocundria.
nõ ſpirituũ aſſumptõe fremõ. i.
dyafragmatis inceſſiõis vel ſpi
rituũ acceſſiones orthomie ſicce
q̃bꝰ non pñs ſubit: ſꝫ ad defenſio
nem ſpirituum paſſiones he ſu
perueniũt: maxime ꝟo ⁊ epatis
dolores ⁊ cõuerſiões egritudi-
nũ nõ poſſunt ſolui: ſi quis priꝰ
tentauerit farmacare. i. farma
cũ dare: ſed flobothomia taliuꝫ
hygenionicũ. i. pncipale ẽ. De-
inde ꝟo in cliſteribꝰ niſi magna
⁊ fortis fuerit egritudo: ſi ꝟo nõ
poſtea farmacia indiget aut in
fallacia: ⁊ moderatiõe poſt flo
bothomiã farmacia. 19.
Quicũqꝫ ꝟo fleuminãtia in pri-
cipio egritudinũ mox conãtur
ſoluere farmacia ꝯtẽti q̃d ẽ ⁊ fleu
minãtis nihil auferũt neqꝫ re-
mittit cruda exiſtẽs paſſio: reſi
ſtẽtia ꝟo egritudini ſana colli-
quãt imbecilli vero corpe fiente
egritudo dñat̃ cũ aũt egritudo
dñat̃ corpori hoc tale inſanabi-
liter habet. 20.
Si ꝟo aſſonũ. i. inuocalẽ repẽte
venaꝝ aſſumptiões fiũt: ſi ſano
hoc homini cõtingat ſine occa-
ſiõe vel alia cauſa forti. 21.
Et auferre ſanguinẽ ſm habitũ
⁊ etatem excogitans quidẽ qđ
plurimũ ⁊ qđ minus. 22.
Accidũt aũt plurimis eoꝝ talia
rubores faciei: ⁊ oculoꝝ ſtatio-
nes diſtãtie manuũ ſtridores dẽ
tiũ pulſꝰ maxillaꝝ coactio infri
gidatio extremitatũ ſpirituũ đ
fectiones in venas. 23.
Quicũqꝫ dolores ꝓgenite. i. ad
uenerit nigre colere ⁊ drimeo-
rũ. i. acriũ reumatũ influxiões
fiũt: pollẽt aũt intꝰ morſa ⁊ mor-
ſe ꝟo vel ſicce facte vene tẽdunt
⁊ fleuminãtes euellũt influẽtia
vñ corrupto ſanguie ⁊ ſpiritibꝰ
nõ potẽtibꝰ in eo vias q̃ ſm na
turã ãbulare infrigidatiões fiũt
acceſſiões ⁊ ſcotoſies. i. tenebroſi
tates ⁊ affonia. i. inuocalitas: ⁊
caluaria. i. capitis grauitas et
ſpaſmi ſi iã in cor vel epar vl̃ in
venã venerit: vñ epileptici fiũt
vel parapliges. i. apopletici: ſi
in loca ꝯtinẽtia inciderint ſpũs
⁊ a ſpiritibꝰ non potentibꝰ trãſi
re deſiccatus fuerit. 24.
Et opꝫ hos tales ꝓfomẽtantes
flobothomare in pncipio ꝯfeſtĩ
ſublimibꝰ exiſtẽtibꝰ oĩbꝰ circũ-
ſtãtibꝰ ſpiritibꝰ ⁊ reumatibꝰ fa
cile eñ auxiliabiliora ſunt. 25.
Et reſumẽte ⁊ criſeos ſup cõſide
rãtẽ pharmacare: ſi nõ alleuiat̃
ſurſum. Inferiorẽ aũt ventrẽ ſi
nõ ſubegerit cliſter̃ aſine lac co
ctum da ⁊ bibat nõ minus. 16. co
tilis. i. pugilis ſi vero robur cir
cuntenet nõ minꝰ ſed plꝰ. 12. 26.
Sinanches aũt fit vel ſquinan
tes: cũ reuma ex capite multũ ⁊
ꝯglutinoſũ hora hyemali vel ꝟ-
nali ad fagitidas. i. occiſiuas
venas ſupfluat ⁊ ſpiritum am-
pleriorem propter latitudineꝫ
epiſpaſon euellent. Cuꝫ reuma
autem frigidum exiſtens ⁊ ꝯglu
tinoſum eſt eufractabit. i. opila
bit tranſitus ſpiritus ⁊ ſanguis
epefractãs coagulat eas que ꝓ
prie ſanguinem ⁊ imobilem et
ſtabilem facit natura frigidum
exiſtens ⁊ euphraticũ. ideſt opi
latiuum ⁊ propterea coagulat̃:
lingua liuida effecta ⁊ rotũda-
ta ⁊ recuruata propter venas q̃
ſub lingua ſunt: ſuccise enim ve
ne hi vero columnulã vocãt al-
erutrunqꝫ venam groſſaꝫ. Cũ

ſgitur plene exiſtẽtes he ad lin
guam firmantur ⁊ terminãtur
rarã exiſtentem ⁊ ſpongioſam
propter ſiccitatez: deinde hec a
violentia humidum quod exve
nis ſuſcipiens ex lata quidẽ ro
tũda fit ex bene colorata vero li
uida: ex molli vero dura ex bene
vero curuabili incuruabilis vt
cito ſuffocet niſi quis cito auxi
liabitur flobothomiam faciẽs
a brachijs ⁊ venas que ſub lin=
gua ſuccidens ⁊ pharmacijs at
tractiuis ⁊ gargariſmis calidis
⁊ caput radens ⁊ cerotum collo
⁊ capiti circumpone: ⁊ lanis cir
cumuoluere ⁊ ſpõgijs mollibꝰ
⁊ aqua calida experimente fo=
mentare ⁊ bibere aquam ⁊ mel
licratum non frigida: ſuccũ zau
tem offerre cum criſis in falla=
cia iam fuerit. 27.
Cum vero in eſtiua vel autũna
li hora ex calidum reuma deflu
xerit ⁊ nitroſum ſeu ab hora di
mi. i. acre ⁊ calidũ factũ mordet
aũt hoc tale exiis ⁊ vlcerat ⁊ ſpu
to iplet ⁊ orthomia aduenit et
ſiccitas multa ⁊ q̃ inſpiciunt hy
ſophia. i. ſubtilia apparẽt. 28.
Et poſteriores tẽtanoſi collo tẽ
dit ⁊ videt vt tetanꝰ tẽdit ⁊ vox
apoſoge ⁊ ſpũs paruꝰ. 29.
Et antipaſis ſpiritus ſpiſſa et
violenta fit. 30
Sz ⁊ arteriã vlcerat his q̃ ita di
ſpoſiti ſunt: erit autem propter
drimica: id eſt acredinẽ humo=
ris videlicet. 31.
Si febris aſſũpſerit veteri ſter=
core ſubeũte vel noui comeſto
ri exiſtẽti ſiue cũ dolore coſte ſi
ue nõ: quietẽ agere donec deſcẽ
derit cibus primum ad inferio
rem ventrem. 32
Potu aũt vti oximelle. 33

Si ꝟo lappato. i. fluxibili exiſtẽti
cauſus ſupuenerit: ſi tibi videbi
tur farmacie apte habere i ho=
ris triũ dierꝫ nõ pharmacare de
bes ſz quartanum. 34.
Cum autem pharmacaueris ſor
bitionibꝰ vtere obſeruãs paro
xiſmos febriũ: vt nunq̃ offeras
exiſtentibus neq̃ debẽtibꝰ eſſe
futuris: ſed deſinẽtibꝰ vel quie
ſcentibꝰ. i. ceſſantibus ⁊ vt lõgiſ
ſime a principio. 35
Quibuſcunq̃ vero diathelos. i.
finaliter venter humidus in fe
bribus: his differẽter pedes ca=
lefaciens ⁊ piſtellens. i. cõſtrin=
gens cerotis ⁊ coronis circũvol
uens caue vt non ſint frigidio=
res alio corpore: calidis ꝟo exi
ſtentibus calefactiones nullas
offeres ſed obſerũa vt nõ infri=
gidentur: potu vero vtantur q̃
minima aqua frigida vel melli
crato. 36
Quibuſcũq̃ in febribus venter
humidus ⁊ mens turbata: ⁊ mul
ti taliũ croidas id eſt vellera au
ferunt ⁊ naſos fodiũt ⁊ ſm parꝫ
quidem reſpondent ad interro
gata ipſi ꝟo ad ſeipſis nihil di=
cunt rectũ: videtur igitur mihi
hic talia melancolica eſſe ſi ꝟo
talibꝰ exiſtẽtibus venter humi=
dus fuerit ⁊ colliquat: videt mi
hi ſorbitiões frigidiores ⁊ groſ
ſiores offerre ⁊ potꝰ ſtipticos. i.
cõſtipatiuos ⁊ vinoſiores vel cõ
pactiores. 37.
Quibuſcũq̃ vero febriũ verſio=
nes a principio ⁊ pulſus capitis
ſunt ⁊ vrina ſubtilis his opꝫ ex
pectare ad criſes exacuiturã eẽ
febrẽ: nõ admirari vero ſi deſi=
puerint. 38.
Quibus vero in principio vrine
nebule formes vel groſſe: hos ta

les ſubpurgare ⁊ ſi alia ꝯfert: q̃
buſcũq̃ vero in principio vrine
ſubtiles ne pharmacẽs hos ta=
les: ſed videtur vtile cliſteriza=
re hos confert ita curari. 39.
Corporu quidẽ quietẽ ducentez
et vngentem ſꝫ periſellonata. i.
circum conſtringentem homa=
les: id eſt eq̃liter: pota ꝟo mel=
licrato aquoſo ⁊ ſorbitione ſuc
co ptiſane ad veſperã vẽtrẽ aũt
ſubducit ſecundũ principia cli=
ſtere pharmaca ꝟo ne adducas
his in principio: ſi eñ aliq̃d mo
uebis ſecundum ventrem vrina
non matura ſed amẽdros. i. in=
ſudabilis: ⁊ acrithoy. i. incriſi=
bilis febris per multum tempꝰ
erit. 40
Sorbitiones ãt cũ prope criſiz
fuerint ne des ſi turbet tũz aũt
remiſerit ⁊ addiderit ad meliꝰ
cuſtodire vero oportet ⁊ oĩm fe
briũ criſes ⁊ auferre ſorbitiões
ſm hoc tempus. 41.
Didicerũt aũt he longe febres
fieri ⁊ apata. i. abſceſſꝰ habere
ſiquidẽ inferiora frigida fuerit
ſed habent trãſmutatiões: fluit
aũt ſanguis ex naribꝰ ⁊ ventres
talibus turbantur. 42.
Quicũq̃ ꝟo febres aſſodes. i. an
xie fiũt ⁊ hypocũdria. i. ꝓcordia
tenduntur ⁊ iacẽtes nõ ſuſtinẽt
in eodem ⁊ extrema ifrigidata
oĩa pluria diligẽtia ⁊ cuſtodia
indigẽs: deducere ꝟo eis offerẽ
tes nil aliud q̃ oximel aquoſũ
ſorbitiões aũt nõ offerri donec
deſinat ⁊ vrina digeſta fuerit. 43
Accubare vero ad obſcuras do
mos ⁊ accubare i mobiliſſimis
ſtratis multo tẽpore ad eandez
defluẽtem: ⁊ vt minime reijciet
ſe: maxime vero hoc tale tales
iuuat. 44

Hypocundrio vero lini ſemen
gens appone: cauẽs vt nõ frixe
rit. i. frigẽ appoſitũ ſit aũt ſum
me tepidũ coctũ aq̃ ⁊ oleo. 45.
Coniecturari vero ex vrinis q̃d
futurum eſt eſſe: nam ſi quidem
fuerit groſſiores ⁊ occothere. i.
flauiores ſunt meliores: ſi vero
ſubtiliores ⁊ nigriores pnicio=
ſiores. 46
Si autem tranſmutationes ha
buerint: ⁊ tp̃s ſignificãt: neceſſe
eſt egritudinẽ tranſmutari ad
deteriora ⁊ meliora anomaliã
id eſt inequalitatem. 47.
Inconſiſtentes autem febrium
ſinere donec ſtant: cũ vero ſtete
rint obuiare cũ dieta ⁊ cura de
cẽti ſm naturã cõſiderãs. 48.
Sunt aũt viſiones multe labo
rantium. 49.
Jõ attendẽdũ eſt ſananti vt nõ
obliuiõi tradatur aliqua occa
ſione. 50
Neq̃ eorum que ſm mentẽ. 51.
Igitur maxime quidẽ oportet i
parẽ numerũ vereri q̃d hi dies
heteropes. i. artero reperentes
faciunt laborantes. 52.
Cuſtodire igitur opꝫ pmã diẽ q̃
incipit ibecillis eſſe q̃ laborat
ſcientẽ pncipiũ ex quo ⁊ q̃d añ
cedit ei hoc eñ primũ ſcire: cuz
aũt interrogauerit eũ ⁊ ſcruta=
tus fuerit oĩa: primũ qualr̃ q̃dẽ
caput hꝫ ſi indoloroſum ⁊ non
grauedinẽ hꝫ in ſeipo: deiñ hy=
pocũdria ⁊ coſtas ſi indoloro=
ſa nã hypocũdriũ q̃dẽ ſi doloro
ſum eſt vel eleuatũ vel ſcolionia
. i. ꝯuerſionẽ hꝫ vel ſatietatẽ: vel
coſte dolor inſit ⁊ ſimul cũ dolo
re vel tuſſicula vel tortio vel dolor
ventris cũ aũt q̃d horꝫ affuerit
hypocũdrio: tũc maxime ſolue
re vẽtrẽ cliſteribꝰ bibat ãt melli

cratū calidū coctū. adiīcere ꝟo
ſiue ſurrectiōibꝰ ſi lippotomi=
zat ꝛ ſi ſpūs euforia. i. bōa pa=
tiētia cū hꝫ: videas āt egeſtionē
ne aliquē forte nigrū egeſſerit
colorē vł’ eunꝗleſſāivtiꝗꝫ hoīes
egeſtiōes ꝛ febris ēr i. tertiā diē
ſupexacerbata iſpiciēs valō bñ
tales i his egritudinibꝰ: tertia
nas adhuc iā ꝛ alia ꝯſpiciēs ſi
q̄rta tertie diei ſil’e q̇d hꝫ: q̄ō ho
rū ipſoꝝ ꝑiculoſiꝰ ſit ſigna vero
nigra q̇dē egeſtio mortē ſiḡt ſi
milis aūt ſano cum olbus vtri=
ꝗꝫ diebꝰ appareat ſalubre. 53.
Cum aūt nō obedit̄ balnano. i.
ſuppoſitorio: iſit autē ſpiritus
euforia. i. bona patientia: ſur=
gēs in thorū vł’ thronū vł’ ibi i
lectulo: ſi abſithia. i. inānoſitas
iſit: hoc aūt cū: aderit laborāti
maſculo vł’ feīe ꝛ ſꝫ ꝑ̇ncipia ina
ſcūt̄ ꝺſipiētiā expecta futurā. 54
Attēdere ꝟo ꝛ manus ſi ꝟo tre
mule fuerit expecta tali diſtilla
tionē ſanguinis per naſum fu
turam. 55.
Inſpicere ꝟo oportet ipſas na
res ſi ſil’r ſpūs ꝑ vtraſꝗꝫ trahat̄
ꝛ ſi multꝰ ferat̄ ex naribꝰ amat
fieri ſpaſmus. 56.
Si ꝟo in febre hyemali lingua
aſpera facta fuerit: ꝛ abſichie. i.
inanioſitates iſint amat huic ta
li ꝛ remiſſio eſſe febris ſed tamē
hūc talē cuſtodire ifamē velis ꝛ
aq̄ potu ꝛ mellicrati potu ꝛ etiā
in ſuccis cuſtodi: neꝗꝫ credes re
miſſioni febris huic: qꝛ qui q̇dē
talia habent ſigna ꝑiculoſi ſūt
mori. 57.
Cū in febribꝰ terribile q̇d factū
fuerit q̄ntanis exñtibus vel vē=
ter r epēte hūida egeſſerit: vel
abſinthia. i. iſanioſitas fctā fue
rit: vł’ affonia ideſt inuocalitas
aſſumpſerit: vel ſpumoſus fa=
ctus fuerit vł’ ſingultuoſꝰ: in ijs
aſſodis. ideſt anxiꝰ amat fieri ꝛ
circa hyppotino. i. quod ſub na
res ꝛ frōtē ſudores ꝛ collū re=
trorſuꝫ capitis. Qui ꝟo hec pa=
tiuntur moriuntur inflati. nō ī
longum. 58.
Quibuſcūꝗꝫ aūt in febribꝰ cru=
ra ſiūt hyſmadra ideſt vlceroſa
ꝛ morantia nō maturant̄ exiſtē
tibꝰ in febribꝰ ſi ꝛ acciderit ſuf
focatio pharigis ideſt faucibꝰ
ſubtilibꝰ exiſtentibus que cir=
ca pharingam: ꝛ neꝗꝫ digeritur
neque extinguit̄: ſed amat huic
talis ſanguis fluere ex naſo. ꝛ
ſi quidēꝫ multꝰ fluxerit ſolutio
nē ſignificat egritudinis: ſi ve=
ro non longam ꝗꝫtocunꝗꝫ vero
paucior fluxerit: tāto deteriorē
ꝛ longiorem: ſi vero alia facilli
ma facta fuerint huic expecta=
re ad pedes dolores: ſi ꝟo teti=
gerint pedē: ꝛ doloroſus factꝰ ꝑ
maneat ignitꝰ factꝰ ꝛ nō ſolutꝰ
fuerit paulatīꝫ vēiēt ad collū do
lores ꝛ ad clauū ꝛ humeꝝ ꝛ ad
pectꝰ ꝛ articulū ꝛ hoc idigebat
ſima thodis. i. vlceroſiꝰ fieri ex
tinctis autem ijs ſi manꝰ cōtra
hūt̄ vel tremule facte fuerit craſ
mus hunc talem ſuſcipit ꝛ deſi
pientia. ſꝫ ꝛ phligaria. i. ampu=
le ſupercilio ꝛ rubores hꝫ ꝛ pal
pebra altera circa alterā pala=
ſtrarij. i. germiat durus flegmō
detinet: ꝛ hydent. i. tument ocu
li ꝛ deſipiētia multū ſuꝑaddit:
noctes autē magis ſuꝑſignifi=
cāt ꝗꝫ dies ea q̄ circa deſipiētiā
ſigna ꝟo maxima multa ſiūt in
imparē numerū ꝗꝫ parē. quicū=
ꝗꝫ vero horum numerorū ſiunt
periculoſi ſuperueniunt. 58.
Hos autem tales a principio

pharmacare eligens ante quin
tam ſi vorruoriſat. i. gurgulizat
vēter ſi ꝟo ñ ſinere apharmaliē
tos. i. ipurgatos eē ſi ꝟo diano
riſte ꝛ egeſtiones cholerice fue
rit ſcamonea ſuppurga mode=
rate alia vero cura ꝗꝫ minios
offerre potꝰ ꝛ ſorbitiōes vt me=
liꝰ ſorbeat. ſi ꝟo nō ſuꝑuenerit
quartādecimā excedentes. 60.
Cum febricitāti quartadecima
exiſtenti affonia. i. inuocalitas
affuerit: nō amat ſolutionē citā
neꝗꝫ egritudinis electionem fie
ri: ſꝫ tempus hoc tale ſignificat
cū autē apparuerint in die hac
. i. q̄rtadecia lōgius accidit. 61.
Cum aūt febriēdi quartano lin
gua turbata v̇ba loq̄t̄ ꝛ venter
colerica ſubegerit hūida: amat
delirare hic talis. 62.
Eſtiua ꝛ autūnali hora ꝛ i acu=
tis ſanguis diſtillatio repente
ſiēs ſynconiā. i. fortitudinē ꝛ mł’
tam inflāmationem ſecundum
venas oñdit: ꝛ i poſteriore ſub=
tiliū vrinarū ſuꝑ apparētias et
ſi tendit ad ſtatū etate ꝛ corpꝰ
ex ginaſijs vł’ euſarchia. i. bonā
carnoſitatē habeat vel melāco
licū: vel ex potu manꝰ tremule
bonum hꝫ: deſipientiā predice=
re vel ſpaſmum. 63.
Et ſi q̇dēꝫ in paribꝰ ſuꝑuenerit
meliꝰ in criſi ꝟo ꝑnicioſum niſi
multus abūdāter excurſꝰ ſāgui
nis exitū faciet ſuperabūdātie
ſcḋm nares vł’ anū epyſees vł’ apo
ſtaſes vł’ dolores hypocundrio
rū vł’ ad teſtē vł’ ad crura: ſolutꝫ
aūt his exitꝰ ſiūt ꝑ ſputa vł’ ſpu
toꝝ ꝛ groſſarum vrinaꝝ leuiuꝫ
albarum exitus. 64.
Febri ſiticuloſe opūvel opos. i.
ſuccū ſilphij oximel daucum te
rēs bibere da ꝛ gulbanū in mel
le ꝛ ciminū electicū. i. electuariū
ꝛ ſuccum ptiſane in his ſorbere
afflictos. i. impaſſibilis aūt hic
talis: niſi ſudores cretici vł’ ſom
ni humales ſuperuenerit ꝛ vrie
groſſe ꝛ drimies decurrant: vel
in apoſtemata ſirmentur. 65.
Corallus ꝛ mirtha electon. i. ele
ctuariū: bibere aūt his talibus
oximel da ꝗꝫ minimum. 66.
Si ꝟo ſiticuloſi vehemēter fue=
rit ordeacee aque bibāt q̇dē. 67
Peripleumōica ꝛ pleuretica ita
oportet ſcrutari ſi acuta febris
fuerit ꝛ dolores lateris vel ābo
rū ꝛ ſpū ſurſum delato ſi doleat
tuſſes inſint ꝛ ſputa expuit ig=
nea vł’ liuida ꝛ ſubtilia ꝛ ſpumo
ſa ꝛ anthira. i. florida vł’ crocea
ꝛ ſi quid aliud diuerſuꝫ hꝫ ꝑ̄ter
ea q̄ reducta ſunt hos ita opor
tet deducere. 68.
Si vero dolor ſurſum finiat ad
clauū vł’ circa vbera vł’ brachia
incidere oportet i brachio venā
que intus ad qualeſcūꝗꝫ partiū
fuerint ſcḋm hanc. 69.
Subauferre ꝟo ſcḋm habitū cor=
poris ꝛ horā ꝛ etatē ꝛ calorē plꝰ
aūt audens ſi acutus dolor fue
rit ducere ad lipothoſim. i. defe
ctionem animi. 70.
Demū ſubcliſterizare pꝰ hoc. 71
Si ꝟo ſubtꝰ inferiꝰ thorace do
lor fuerit ꝛ tēdit valde pleureti
co ventrē ſubpurgare. in medio
vero purgationis nihil da poſt
purgationem aūt oximel phar
macare vero quatarnum. 72.
Si vero non facile erectus fue=
rit: minorem potum ꝛ ſorbitio=
nem paucum ſuccum ſubtilem
ꝛ ſemel in quacunꝗꝫ hora meliꝰ
agit cognoſce autem ex vri=
nis. 73.
Matura vero ſunt pariſcella. i.

putacũ fcã fuerit ſiliapyro.i.pu
rivrie ꝟo matur̃ ſũt q̃ ypoſtaſes
hñt ſubrubeas q̃les orobũ.74.
Peripleumonie electuariũ co=
tallũ galbanũ attractiuum cuꝫ
melle attico abrotanũ i oximel
le ꝑ helleboꝝ vel electuariuꝫ
nigrũ decoquẽs ⁊ pleuretico et
ꝑiplemonico in principio circũ
doloroſo exñte da bibere:bonũ
aũt ⁊ panaces i oximelle bulliẽ
tem ⁊ colantem da bibere. 75.
Diſſenteria apoſtema aliq̃d vl'
eleuationẽ q̃eſcẽs.i.caſſãs facit
niſi in febribꝰ ⁊ ſudores ⁊ vrine
groſſe ⁊ albe ⁊ lenes ſuꝑ appa=
rent in tertianis diebꝰ vl' achir
ſon.i. varicẽ vel ad teſtẽ vel ad
crura dolor vel ab hyſchion.i.
vertebrum firmetur. 76.
In febre colerica ante ſeptimũ
cũ rigore hycterus ſuper inatꝰ
ſoluit febrẽ: ſine rigore ꝟo ſi ſu
perinnaſcatur extra tẽpora per
niciosum. 77.
Thetani ꝟo lumboꝝ ⁊ in melã
colicum per venas ſpiritum de
fectiones cum fuerint flobotho
mia ſoluit. 78.
Cum aũt tetanibꝰ anterius ve
hemẽter ſpaſmãtur:⁊ circa col=
lũ ⁊ facies ſudores a dolore in=
teriꝰ mortis ⁊ ſiccatis tenẽtibꝰ
vrodeibꝰ.i.caudatis vl' groſſio
res dorſum cõtinent vel medie
colligationes innate vt pedes
deſinit huic tali niſi febris ⁊ ſõ=
nus ſuꝑuenerit: ⁊ frequẽtes vri
ne digeſtionẽ habẽtes venerint
⁊ ſudores cratici:bibere vinũ ci
trinũ vinoſũ:⁊ alicio.i. pullẽtã
coctã comedere ⁊ cereto vngere
crura circũuoluere vſqꝫ ad pe=
des calidos ⁊ iſundẽtes ſchape
.i.cathino ⁊ brachia deuoluere
⁊ lũbos a collo vſqꝫ ad ꝟtebra.i.
ſcyam incerãs vt ⁊ anteriora cõ
tineat ⁊ dimittẽs fomẽta vitreo
lis calidã autem aquam infun
dens ⁊ extendẽs lintheo:accu=
bans eum ⁊ ne ventrem ſoluas
niſi balano.i.ſuppoſitorio ſi mlꝭ
to tempore exiſtens non egeſti
bilis. 79.
Egritudines aũt ſoluũtur oẽs
vel ſm os vel ſm ventrem vel ſe
cundum veſicam. 80.
Helleborizare opꝫ eos quibus
a capite fertur reuma. 81
Quibuſcũqꝫ ex apoſtematibꝰ vl'
fleborogia.i. vene ſciſſione vel
propter aliam fortẽ cauſam em
pici fiunt:ne des helleboꝝ neqꝫ
enim proderit ⁊ ſi quid patia=
tur:cauſa videbit̃ helleboꝝ eſſe
ſi vero dyalipite corpus vel do
lor in capite vel implaſtrate au
res vel naſus vel expuitio vel
geniculoꝝ grauedo vel corpis
tumor preter ꝯſuetudinẽ quod=
cunqꝫ contigerit helleborizare
oportet neqꝫ a potibus neqꝫ a
venis vel venereis: neqꝫ a triſti
cia neqꝫ a ſolicitudinibus neqꝫ
a vigilijs hoc ſi quid quidẽ ho
rũ hẽat cãm ad facere curã. 82.
Que ex itinere dolores lateruꝫ
doloroſi hiſthion.i. vertebrorũ
et quecunqꝫ reſpirantes dolent
occaſionem habentes multo=
ties enim didicere venire ex cra
pulis:⁊ eſcis ventoſis dolores ⁊
ad lumbum et ad hyſchium et
hilium quibuſcunqꝫ autem ho=
rum fuerint talia diſſurie.i. dif
ſuriantur.i.difficulter mingun
tur:horum autem item cauſa ⁊
corizarum ⁊ branchorum. 83.
Quecunqꝫ vero a dyamatibꝰ.i.
dietis ſunt multa q̃dẽ vnuſq̃ſqꝫ
ſicut vtiqꝫ ꝑter cõſuetudinẽ die
tatis fuerit maxime inſignit:

etẽm q̃cunqꝫ nõ diſtãtes prãde
re ⁊ prãderint vel pranſi fuerit
eis tumor vẽtris erit multus ⁊
rictaſmꝰ.i.ꝑiectio ⁊ plectoria
.i.multitudo:⁊ ſi cenauerit vẽ=
ter turbat̃:mihi ꝟo nõ neceſſa
riũ i talibus ꝓlongare ſermo=
nem. 84.
Ecce ꝟo maxime inſigniũt nõ
ex ratione aliqua:ſed experiẽ=
tia docet iudicare cibariorum
virtutem. 85.
Aleuꝫ ſiſam.i.ventoſitatẽ ⁊ ca
lorẽ ad thoracẽ et capitis gra=
uitatẽ:⁊ ſi quidẽ alium dolorẽ
didicerat ante exacuit vreticũ
autem eſt:et hoc habet bonũ:
optimum autem et id come=
dere debenti ad potuꝫ ire vel
ebrio. 86.
Caſeus autem ſiſam.i.ventoſi
tatem geſtora.i.ſtrictionẽ ⁊ ci
barioꝝ accenſionẽ facit crudũ
autẽ adhuc ⁊ indigeſtum peſ=
ſimum aũt potu comedere re=
pletis. 87.
Legumina ꝟo oĩa ventoſa et
cruda ⁊ cocta et frixa minime
ꝟo infuſa ⁊ viridia:⁊ his ãt ñ
vti niſi peryſmon.i.cibaria:hꝫ
aũt ⁊ ꝓprias malitias ſingulũ
horum. 88.
Cicer ſyſam.i.ventoſitatẽ qui=
dem crudum ⁊ frixuꝫ ⁊ laborẽ
facit. 89.
Lens ãt ſtipticat.i.ſtipat ⁊ ari
dũ facit ſi cũ cortice fuerit. 90.
Lupinũ aũt hoꝝ minime mala
habet minima. 91.
Silfium aũt ⁊ opos ideſt succꝰ
eſt quidem quibꝰ maxime:in
expertis autem non tranſit vẽ=
trem. 92.
Et cauſodes.i.eſtuoſũ hoc. 93.
Maxime vero fit ſi cum multo
caſeo mixtũ fuerit vel ꝯmixtio
ne bouinarũ carnium. 94.
Melancolice quidem exacuũ=
tur paſſiones bouinis carnibꝰ
aniperblitos .i.iſepabilis na=
tura earum ⁊ nõ contingentis
ventris eſt digerere. 95.
Optime ꝟo vtiqꝫ eripient̃ ſicut
ſi ⁊ coctis vtãtur ⁊ vt veratiſſi
mis. 96.
Caprine ꝟo carnes et q̃cũqꝫ in
bouinis ſunt male oĩa em̃ hñt
⁊ idigeſtionẽ ⁊ vẽtoſiores ⁊ eru
ctuoſiores ⁊ colerã faciũt:ſunt
aũt bñ odorabiles ſolide ⁊ de
lectabiliſſime:he optime cocte
et frigide:q̃ vero indelectabi=
les fetide ⁊ dure he peſſime ⁊ i
recẽtes:optime ꝟo ſunt eſtiua
hora autũnali ꝟo peſſime. 97.
Chiri ideſt porci ꝑniciose cum
enorme.i.crude vl' ſãguinee.i.
circũ aſſe:colerice ꝟo vtiqꝫ erũt
et turbatiue:ſuine ꝟo omniuꝫ
carniũ optime validiſſime ve=
ro omniũ que nõ fortiter craſ=
ſe neqꝫ ſubtiles macre neqꝫ eta
te ierij ideſt ſacrificij veterꝫ:co
medere ꝟo ⁊ ſine forma vl' ſub
frigidas. 98.
A colera ꝟo ſicca vẽter inflat̃ ⁊
ſonitꝰ inſunt ⁊ dolor coſtaꝝ et
lũbi:egerũt em̃ nihil iferiꝰ:ſed
conſtringuntur. 99.
Hunc talẽ cuſtodi vt ñ vomat
ſꝫ venter ſubducat̃ cliſterizãs
q̃s cito aq̃ calida ⁊ pinguiſſima
et etiã aquã vngens.plurimã
imitte calidã i ſcapha.i.peluí
accubar̃ faciẽs:⁊ calide aq̃ pa
rũ ſuꝑinfunde:⁊ ſi calefactꝰ et
venter ſubducitur ſoluit̃. 100.
Confert autem ⁊ dormire huic
tali. 101.
Et bibere vinum ſubtile:⁊ ve=
tus et acreſteron.ideſt mera=
cius. 102.

Et oleū da vt qeſcat ⁊ vēter ſub
eas.i.egerat ⁊ ſoluit dolor. 103
A cibis āt ⁊ potibꝰ abſtineāt q̄
bus idigētia qdē nulla ē ſꝫ cor
pus neqꝫ opꝰ appoſitiōe: idige
ſta ꝟo qdā ꝯtinent digōne idi=
gētia: huic qdē qete ē opꝰ ciba=
rijs āt nō anqꝫ digerant mode=
rate q̄ cōtinent ſi ꝟo nō remiſe
rit dolor lac aſine da bibere vt
purgetur. 104.
Si ꝟo humidꝰ vēter fuerit: et
colera ſubit.i.egerit ⁊ torſiōes
⁊ vomitꝰ ⁊ mordicatōes his va
lidiſſimū qeſcer biber mellicra
tū ⁊ n̄ vomere: ſubducere āt ſm
cū moderamine ⁊ quiete. 105.
Et hydropū due ſunt ſpēs ſiue
nature: qrū h̄ qdē hypoſarchi=
diꝰ conās fieri ineffugibilis. h̄
ꝟo cū iflātiōibꝰ mlta bona for=
tunatiōe idigēs maxime ꝟo af
flictōe ⁊ pyria.i.fomētatiōe et
eucraſia.i.ꝯtinentia cibi: ſicca
ꝟo ⁊ drimia.i.acria cōedat ita
em̄ vrititotatꝰ.i.vrinatiſſimus
erit ⁊ fortꝫ erit maxie: ſi ꝟo di=
ſputus.i.difficile ſpirabilis fa
ctꝰ fuerit: ⁊ hora ꝯnalꝫ exn̄s cō
tigerit: ⁊ etas i ſtatu ſuo ſit et
robur fuerit a brachio ſangui
nem auferre. Dein̄ panes cali=
dos ex vino nigro ⁊ oleo iſun=
dēs cōedat: ⁊ qꝫ mīme bibēs qꝫ
plurimū laboret: ⁊ carnes ſui=
nas carnoſas cōedat cū aceto
coctas vt ad difficiles ābulatio
nes obuiet id eſt ſufficiat. 106.
Quicūqꝫ vētres iſirmos iſerio=
res calidos h̄nt et drimie.i.a=
cres egeſtiōes ⁊ anomale.i.ine
qles exeūt a colliqtione eis fit
ſi q̄ iē potētes ſiāt eleboro ātiſ
palſe.i.ſuelleſ: ſi ꝟo n̄ ſuccꝰ fru
mētarij tritici groſſꝰ factus et
ſabbatiuꝰ ⁊ etnos.i.fabe inte=
gre aq̄ cocte iurꝫ pūguamē: et
panes eucitꝫ.i.ſubcinericij ⁊ pi
ſces febriēti qdē cocti: iſebriēti
ꝟo exn̄ti aſſi ⁊ vinū nigrum iſe
briēti ſi ꝟo n̄ aq̄ a neſpulis vel
mirthibꝰ vł malꝫ ḡnatꝫ vel fini
co balanis.i. dactilis vel ana=
thos.i.florē vineaꝝ vitis. 107.
Si ꝟo febrē habeat ⁊ torſiones
fuerit lac aſininū paucū ⁊ cali=
dū plurimū dein̄ ex inductiōe
plꝰ ⁊ linoſpma.i.ſemē lini ⁊ tri
tica alphita.i. polētas.i.faria
noui tritici vł ordei toſti ⁊ co=
cti: ⁊ egyptiaꝝ fabaꝝ: auferēs
amara excouās ſemia bibat vł
oua ſemi coagulata comedat
aſſa ⁊ ſimilaginē ⁊ miliū ⁊ coria
drū coctū vł ꝯdriū i lacte cocto
frigida cōedere ⁊ q̄ his ſilia ⁊
potꝰ ⁊ cibaria offerantur. 108.
Dietarie vł dietatiue maximū
ē obſuar ⁊ cuſtodire ſicē i acutꝫ
et i lōgis egritudinibꝰ: ⁊ inten
ſiōes febriū ⁊ remiſſiōes vt tpa
cuſtodiat qn̄ opꝫ cibaria offer=
re ⁊ ifallacit qn̄ oporteat affer
re ſciāt adhuc āt qn̄ plurimuꝫ
diſtāt ab intentione. 109.
Scir ꝟo cephalargicos.i.capi
te doloroſos ex gymnaſijs vel
curſibꝰ vel ābulatiōibꝰ vł vena
tibus vel aliq̄ alio labore i tpa
neo vel ex venereis decolores
brācoſos ſpleneticos liphemi
os.i.ſanguie defectos ⁊ ſiſode
ras.i.iſtatos et ſicce tuſſiētes.
i.ſiticuloſos venis ꝯfectos ⁊ tē
ſos hypocundrijs ⁊ lateribus
et metaphrenis.id eſt ſcapulis
torpentes ⁊ obtuſe vidētes q̄=
bus ſonitꝰ aurium incidūt et
vrinationē nocturnam in con=
tineri diſpoſitos ictorodes: ⁊ q̄
rum ventres cruda emittūt e=
morrogētes ex naribus vel ſm
anum

annū vehementer vel in ephiſe
matibꝰ exn̄tes vel in eis labor
occurrit vehemēs: ⁊ nō cōtinēt:
horū nullū pharmacare: etem̄
pericula: qr em̄ acuta ⁊ nihil iu
uat ⁊ eas q̄ ad curā eiectiones
et criſes auferes. 110.
Si ꝟo ſāguinē alicui ꝯfert au
ferre ſolidū facer vētrē ⁊ ita au
ferre ⁊ fame cruciare ⁊ vinū au
ferre ab eis dein̄ dieta ꝯueniē=
ti reliq̄ eoꝝ ⁊ pyria.i.fomenta
tione et ignis.i. iminiſſionibꝰ
cura. 111.
Si ꝟo tibi vēter dēſus videat
eſſe molli cliſteri cliſteriza. 112.
Si vero pharmacare opꝫ hele
boro infallaciter ſurſum pur=
ga: inferiꝰ aūt nulli taliū. 113.
Calidiſſimū aūt ad vrinatiōeꝫ
⁊ ad ſudores ⁊ ambulationes
ducere: ⁊ fricatiōe qeta vti vt n̄
dēſes habitū: ſi ꝟo chinopees
i.ſedēs fuerit aliꝫ fricēt eū. 114.
Et ſi qdē i thorace ſup frenas
id eſt dyafragma cōtriſtat paſ=
ſio eū: reſedeat qꝫ multoties ⁊
mīme acclinēt: donec valentes
fuerit et ſedētē fricēt mlto tpe
multa aq̄ calida: ſi ꝟo in infe=
riore vētre ſuffrences habeat do
lores ei iacere ꝯfert ⁊ nullo mo
tu moueri tali corpi extra fri=
cationem. 115.
Que ex iferiore vētre ſoluunt p
vrinas ⁊ ſudores vt lubricitate
ꝯcidāt moderate a caſu ſoluū=
tur q̄ parua: q̄ ꝟo vehementia
pniciōſa: tales em̄ vł pereūt vł
ſine malis alijs nō fiūt ſani: ſꝫ
cōſiſtūt huiuſmodi morbi: poſt
hydropem cātarides tres au=
ferens caput vniuſcuiuſqꝫ ⁊ pe
des ⁊ alas terens tribꝰ ciatꝫ:
id eſt pugillis aq̄ corpora. Cuꝫ
autē voluerit qui bibat calida
infundant: vnctꝰ autē prius ie=
iunus aūt bibat ⁊ comedat pa
nes calidos ex aliphato: id eſt
oleo. 116.
Opū id eſt ſuccū fici in lana ap
ponere intꝰ ad venā.i.narē vel
piterā.i.coagulū conuoluente
bize.i.obſtruere in naſuꝫ vł de
calchādide.i.vitriolo circūuel
lēs cōprime: ⁊ cartilaginea ex=
trorſum cōprime alter vtriqꝫ: ⁊
vētrē ſolue aſine lacte cocto et
caput radēs ſtiptica.i.ꝯſtipati
ua offer ſi hora calida fiat.
¶ Domini hypocratis liber re
giminis acutorum finis.
¶ Liber epydimiarū diui hy
pocratis.

Quibuſcūqꝫ ex
diſſolutiōe circa ma
tricem: ⁊ tumor eſt i
capitis grauedinem
conuertuntur: ⁊ iuxta bregma
dolores maxime ⁊ q̄cūqꝫ alie a
matricibꝰ iſtis i.viij.vel.x.mēſi
bus in hiſchiam terminat. 2.
Figure he q̄dā tenaces ceruı=
ce fortes: ⁊ alia ⁊ oſſibꝰ fortes
he ꝟo ꝯbiles vł capita dolētes
et auribꝰ fluētes his hyperoe
concaue et dentes pmutati. 3.
Quibuſcūqꝫ oſſeū ab hyperoa
diſceſſit his medıꝰ inducit na=
ſus: quibuſdā ꝟo ypn̄ dētes ſum
matim ſignantur. 4.
Infantiū epilepſie vel inflāma
tiones ſimul pubertatibꝰ qui=
buſdam et permutationes ha=
bent et alia. 5.
In rhenem dolor pōderoſꝰ qn̄
replent cibo: vomūt fleg. cū an
tē ampliant dolores veneno=
ſa: ⁊ facile quidē fiunt: ſoluunt
vero qn̄ cibis euacuant hare=
noſa rubeaqꝫ ſubſiſtunt ⁊ ſan=

guinē mingūt: ſtupoꝛ femoꝛis
cōſequēter ſequit̄:q̄eſcere non
cōuenit:ſ; exercitare:nō reple=
ri:iuuenes heleboꝛizare venā
icidere diureticꝭ purgare:ſub
tiliare:⁊ mollificare. 6.
Mulieb꞉ia quib⁹ aquoſus ſi in
multū permanēt:qn̄ ꝟo non ci
to inerint inflantur. 7.
In cranone ātiqui doloꝛes fri
gidi:noui ꝟo calidi. Sāguine
ꝟo plurime et que ab hyſchia
frigida. 8.
Que in rigoꝛes foꝛtes eūtia n̄
oīno an̄ alleuientur ſed ꝓpe
ſtatum. 9.
Ante rigoꝛē retētiones vrinaꝝ
ſi in vtili ierit:⁊ vēter ſi ꝓceſſe
rit ⁊ ſomni affuerint:parit̄ au=
tē ⁊ mod⁹ febꝛis:pariter aūt et
que ex laboꝛibus. 10.
apoſtaſes n̄ oīno q̄b⁹rigoꝛes.11
Tibiaꝝ effeminatiōes aut an̄
egritudinē ābulāti aut ex egri
tudine cōtinuo ꝑꝑ qđ foꝛte qđ
ex laboꝛib⁹ i articl'os dimittit̄:
ꝑꝑ hoc ⁊ cruꝝ effemiatiōes.12.
Phimata extrīſec⁹ manēdū et
ex acuta ⁊ capitata ⁊ qual'r cō
maturātia ⁊ n̄ circūdura:⁊ doꝛ
ſūitēdētia ⁊ n̄ bicipitia ꝯꝟo ma
la:quāto āt pl⁹ ꝯtra peſſima.13
Qđ ferinū autūno ⁊ coꝛdꝭ dolo
res ⁊ ꝙ frictile:⁊ q̄dē melācho=
licū ad pꝛicipia cōmotiōes ſpe
culari ⁊ i omni mēbꝛo vt i occa
ſū exacui ⁊ lūbꝛici ⁊ aſcarides.
ſic ſi ann⁹ in occaſum. 14.
Pueroꝝ tuſſes cū vētrꝭ ꝑturba=
tiōe ⁊ febꝛe ꝯtinua ſignificant
determiatione extiti duoꝝ mē=
ſium vt mltū vel.xx.⁊ tumoꝛes
in articulos ſi q̄d iſeri⁹ vmbili
co ꝯſtituerit vel ſurſum i arti=
culos bonū ſi ꝟo ſuperi⁹ nō ſi=
milit̄ ſoluūt moꝛbū niſi putre=
ſcāt. Que ꝟo in humeris putre
ſcētia ꝑfectis galiācones facit.
Solutiones aūt ⁊ vlceꝝ diſpo=
ſitioni ſi rotūda ⁊ ꝓfunda ſint:
talia ꝟo peſſima:⁊ alit̄. Solu=
tiones ꝟo ⁊ ſāguinis flux⁹ ma
gis q̄dē ꝑfectioꝛib⁹ apparet.15
Lachꝛyme i acutꝭ moꝛbis mo=
leſte volētiū q̄dē vtile inuitoꝝ
autem exiſtens malū. Et q̄bus
circūtēdunt̄ palpebꝛe malum:
malū aūt ⁊ ſuꝑ deſiccatū velut
ſpuma ⁊ caliginoſū malū ⁊ ari
dū:⁊ ſoꝛdidi introꝛſū et ſtupi=
di ⁊ vix ꝯuertibiles ⁊ ꝯcaui:et
alia que relinquuntur. 16.
Febꝛes he qđ demoꝛdētes ma=
nū:he ꝟo mediocres:he ꝟo nō
demoꝛdētes ſuperreddētes ꝟo.
he ꝟo circūurētes ꝯfeſti:he ꝟo
ꝑ totū lēte ſicce:he ꝟo ſallugi=
noſe. he ꝟo ex rubicūde:et he
āt excrocee. he ꝟo liuide. he ꝟo
liuide et alia talia. 17.
Diſtēſiones coꝛpoꝛꝭ:⁊ durities
articuloꝝ ⁊ idē diſſolut⁹ malū
et ꝯfractiōes articuloꝝ malū.
Oculi virilitas reꝑcuſſiui.⁊ re
iectatiōes:⁊ ꝯfractiōes malū.

Diui hypocratis epy=
dimiarū particula ſecūda
incipit.

Adapire coāguſtare hec q̄
dē:illa ꝟo nō. hūoꝛes hos
q̄dē exercere:hos āt apponere.
illos aūt exſiccare: ⁊ huic q̄dē
illi ꝟo non. 2.
Attenuare:ipiguare coꝛp⁹ cutē
carnē ⁊ alia. hec q̄dē illa ꝟo n̄ te
nere exaſpat̄. Indurat̄ molliſi
care h̄ q̄dē illa ꝟo nō. Suſcita
re ſtupefacere ⁊ alia mlta talia
q̄cūq;. Coeffūdere ſubducta eꝝ
euellē ꝯfeſti eꝝ diſtēta ſbducē.3
Aliū hūoꝛē nō eūtē agere:eūtē
autē coeffūdere:cōmoueri ſim=
pliciter:vt doloꝛ doloꝛē ſoluat.
Diſſimilia ſi repūt ſurſum ere
cta doꝛſū; ſoluit:⁊ cōtraria ea=
dē doloꝛ doloꝛē ſoluit vt capi=
tꝭ purgatio flobothomia q̄nq;
nō eſt auferri. Apoſtaſies vt bu
bonis ſignū q̄dē blaſtinata ha
bētiū etiā alioꝝ:maxime autē
eoꝛū que circa viſcera male cō
ſneti verbo iſti. 4.
Spiritib⁹ parui ſpiſſi: magni
rari exteri⁹ magni itroꝛſ⁹ par=
ui introꝛſus magni exteri⁹ par
ui. Illud quidem extēdēs hoc
vero contendens:condenſans.
Dupla introꝛſus reſpiratio et
reiteratio vt reſpirātibus ca=
lidum:calidum frigidum. 5.
Medicamētū ꝯtinuarū oſcita=
tionū ꝓlixe inſpirantes. in nō
bibētes ⁊ laboꝛioſe vel ꝓlixe
breuiter anhelantes. 6.
Conſequētia ⁊ laterū doloꝛes
⁊ diſtenſiones hypocūdrioꝝ ⁊
ſplenis ⁊ ſubleuatiōes et ex na
ribus reiectatiōes et aures ſ̄;
oꝛdinem iſtoꝛū pl'ima hec et in
oculos. Utrū ne oīa deoꝛſū aut
hoc q̄dē deoꝛſum ſuꝑi⁹ q̄lia q̄
circa maxillā vl' circa oculū et
aurē vl' circa faucē erithina:q̄
āt ſurſū deoꝛſū nō ſ̄m ꝯn̄tiā vt
inferius epate oīa deoꝛſū attri
buētia vt q̄ i teſtes ⁊ tirſos ſpe
culāda iſta quo ⁊ vnde et q̄b⁹ ⁊
ꝓpter quid. 7.
Uene tempoꝛū nō trāquille ne=
q; viriditas ſplendens ſi ſpūs
derelinquitur. 8.
Tuſſis ſicca nō ferina i articu
los cōfirmari ſperet ſ̄; oꝛdinē
extenſoꝛū eoꝛum que circa vē=
trem vt multum ⁊ clauda facit
membꝛa. 9.
Habēt aūt pl'ima q̄cūq; nō fina
liter determinant̄ ꝑ inanitionē
reuertentur per apa determinā
tur ⁊ exrubicūda:⁊ natura albo
ris mōi.⁊ n̄ ſanguinē fundūt ſ̄;
nares aut modice ſanguinē fun
dūt. et ſi q̄dē flētū derelinquit̄
ꝓmptū. Sitis derelicta ⁊ oꝛis de
ſiccatio ⁊ inſuauitas ⁊ faſtidiū.
feb. vero nō acute:tales vero re
ditantes. 10
Derelicta poſt criſim reditātia.
Iſta namq; eſt interceptio vtro
runq;. et hypoſtrophe ex iſtis.
quādoq;. Apoſtaſim igitur face
re eum incipientem. Eam reci=
pere:ſi omni fuerit conueniētes
vt opꝫ:⁊ quō opꝫ:⁊ quantū opꝫ
⁊ quando opꝫ. qn̄ autē nō ſatis
cooꝑandum. Maxime quidem
factas ſi aūt nō mox iceptas.11.
Quartane emoꝛoſa i cedeſcripte
intermittētes aūt vnam altera:
tūc rigeſcunt ſit̄ criſi ex q̄nq; in
vij. quicūq; tritophie his diffici
lis nox q̄ eſt an̄ peroxiſmū rece
dens bene ferēs vt in multū.12.
Tuſſes ſicce breuiter incitātes
vt a febꝛe circūurentes non ſ̄m
rōnem ſiticuloſe neq; lingue de
ſiccate nō ferio ſ̄m ſpū:manife=
ſtum aūt qn̄ loquunt̄ vel diffun=
dūt tūc tuſſiūt:qn̄ vero nō. hoc
in laboꝛioſis febꝛib⁹ maxie fit.
Nihil fruſtra:nihil deſpiciēduꝫ.
Que vero ex inductiōe cōtraria
inferre ⁊ quieſcere. 13.
Poſterioꝛa capitis dolēti in frō
te recta vena inciſa ꝓdeſt. 14.
Suſceptiones hypocūdrioꝛuꝫ
ex qualꝫ q̄lia ſoluūt et viſcerūa
flegmonū q̄rta pn̄t ſiue ex epa=
te ad ſplenē ⁊ ecōtrario. 15
Cōtra euellere q̄dē opꝫ reclina
ri ſi non vbi repit:ſi aūt vbi opꝫ
his aperire vt ſingula repūt.16
Lata exāthinata nō valde pru=
riginoſa qualia ſi mō hūit hye=

me ſtetit iuxta ignē calefactiōe fcā ſunt exanthinata. Uomitꝰ n̄ iuuat ſcio ſ3 excalefactio. 17.

Quecūq3 maturat op3 obturare forti ꝟtutē q̄ ꝟo neq3 diafreneticƷ neq3 amplius pauſant: ſ3 ſubito nigreſcūt nouū fac. 8.

Oculorū habentiū riandā ſi alter appet ꝯuenire ecōtra euellendū in faucē. Et vbi eructuationes ſolutio finalis. 19.

Egreſſus adaperire vt nares ⁊ alios. Quomō op3 et vt op3 et qualia oportet: ⁊ qn̄ op3: ⁊ quātū op3. Ut ſudores ſicut nares et alia vtiq3 omnia. 20.

In magis malis facies ſi ſit cōgrua bonū ſignū. modicis ꝯria ſigans bōe ꝺſignatiōi malū. 12

Circa magnū locū mulier q̄ retro iecori icterico facto. Paratieneo ſoror ſic nigre colorate vel ſic q̄ cū timeo ſorore hoc nigre coloratus. 22.

In pirithō velut ſemē vrina talis q̄ determinatiua ⁊ hūidoꝝ ⁊ talia q̄ vrine fiunt. neq3 eni3 ventoſitates multe: neq3 ſtercoris mīti viſcoſa veniēte malaſabatur non enim magnū erat hypocundriū ſine bonū. 23.

Braſſicam tenus comedit difficulter ſpirans exiſtens et tumor circa pectinem quieuit et bene ſpirans ſtatim factus eſt.

De ſanguine hycorodeos. 1. hycor ſanguis mediocris nigreq3 colere acutus quidem et agreſtis in timentibus. Siue moleſtum. 24.

Quibꝰ ſpē procliuius pedes et genua calida: manus aūt ⁊ aures ⁊ nares frigide an pp h̄ dixit ſubtilis ſanguis: an ꝓpter hoc ⁊ tumores hi habēt. 25.

In putrefactionibus videndū quidem futura ex putrefieri vētres commouentur. 26.

Splē durꝰ inferiora ſupiora rotūdꝰ latꝰ groſſus tenuis. 27.

Minꝰ a capite corrizātibꝰ. 28.

Que circa egrum ꝓcuratio ⁊ in egritudine interrogatio q̄ manifeſtat qualia recipiendū ſermones que circa egrotu3 circa coaſtātes circa exteriora: q̄ calidiori ⁊ firmiori maſculi ⁊ nigri propter hoc exterius vene. 29.

Que circa egru3 ꝓcuratio ⁊ in egritudīe interrogatio q̄ manifeſtat qualia vt recipiendū ſermonesque circa egrotum circa coaſtātes circa exteriora quia in calidiori ⁊ firmiori qō in dextris muſculi nigri ꝓpter hoc exterius vene. 30.

Magis commiſcetur cōſtat. 31.

Acutius mouere q̄eſcit: ⁊ tardiꝰ q̄ creſcit. ⁊ ꝑ ampliꝰ creſcit. 32.

Et amplius tp̄s q̄ firmatū: eſt ⁊ magis colericū ⁊ magis ſanguineum eſt hoc: ⁊ ꝓpter calidior eſt locus animalium.

¶ Diui hypocratis epydimiarum ꝑticula .ij. incipit.

Si cutƷ raritas vētrƷ dēſitas cutis ꝯceſſio carniū icremētum ventis ſtupor oīm confuſio vaſculorū imūdicia: cerebri diſſipatio ꝓpter qō ⁊ caluicies organorum ⁊ contritio. 2

Expurgatio curſibus luctationibus repauſationibus multis deambulationibꝰ: excitatiōis his elixa maſſa plˀimq3 panis medicus. Expurgatōis ſignū lapſus ex ſubleuatiōe. Eādē horā diei ſuat. ꝺ ſubito nāq3 labit ſubeūdo labores. ſiīt ei totū corruit. 3

Quando aūt corruit offert porcinas aſſas quando ꝟo replent lignu3 eis color floridus fit. 4.

In gymnaſijs ſignū ſudor qui fluēs deguttationē ꝺfert quaſi ex imbribus. 5.

Mulieris q̄ prius curaui i carnone ſplen natura magnus fe. cauſonidis ex rubicunda. Spiritus decima die factꝰ eſt ſudor circa ſuperiorem partē. xiiij. vero factus eſt ſudor minus. 6.

A capite corrizātibꝰ ⁊ brāchoſis ſuper febrientibus vt ſcio: ergo ⁊ redite rationes. 7.

Omne exputreſcens irreditās. ſic. ſin. maturatio: ⁊ criſis ſimul ⁊ apoſtaſis eſt. Eis q̄dē q̄ ſpūaſcunt inflat vēter vt ꝺānagore: quibuſdā vero ⁊ in hoc tumor. archeſcia aūt ſic. 8.

Uētoſum cōcauſale alatis et em ſunt alati. 9.

Frigidū valde venaꝝ eruptiuū ⁊ tuſſiculoſum vt nix cryſtallus ⁊ cōuerſiū. Ut furea ⁊ gāgrene: cōcāle ⁊ durities fiunt. 10.

Poſt vrine coadunatio pueris magis an q̄ cali. 11.

Figuras mitigantes velut ſarmenta manu plicans vel diſtorquens pre doloribus iacens accipiēs furculis extremū deſuꝑ anſixi: retinuit ⁊ liberatꝰ eſt. 12.

Quem ex montano labore vidi ego circa gephirā iactare crura tibiā alterā minime extēuauerūt: femora aūt valde vrina ⁊ ſemen nō ſunt retenta. 13.

Que velut alate nature coſtarū ꝓpter virtutē occaſionis. 14.

In catarris male cōſuetis ſi expurgatio fuerit vel non fuerit malum. 15.

Rigores inchoant mulieribus quidem magis ab ofros .i. a lūbis ⁊ per dorſum ad caput: ⁊ viris magis retro q̄ an̄ frigeſcūt exteriora magis q̄ īteriora corporis vt cubitoꝝ femorū etiā ⁊ cutē rariorē manifeſtat pilꝰ: ab his aūt alijs rigeſcūt recte ab vlceribꝰ īcipit ex occaſiōibꝰ. 16.

Capitellū ex generatiōe ⁊ occaſione ⁊ plurimis rationibꝰ ſed modica cogit colligunt ⁊ addiſcūtur paria ⁊ impia ſicut ex imparibꝰ paritas fit vna: ſicutiq3 erat via deorſum ⁊ recte habētiū experimentū ⁊ nō recte. 17.

Sanguinis fluxus ex naribus aut a ſubuiride nigrƷ: aut a rubicūdis: aut a ſubuiridibꝰ. 18.

Breuia ſubducta impinguare. alijs aūt minꝰ impinguatio: ſicco vero oportet albo ſtiptiria galla. 19.

Cum ſpumaſcūt aut rauceſcūt ſanguinē fundūt minus. 20.

In proceſſionibꝰ ſunt q̄ ſonant minus vt archiſelaus. 21.

Hi vero facti friculēti: hi aūt cū ꝓcedūt inflant ventrē vt ꝺānagoras. 22.

Permutationes conſeruabiles modicū nutrimentū illaborioſum inſiticuloſum. 23.

Omne extenuatū deponit cutē deinde vero diſtendit nutrimētum cōtraria. 24.

Corporis iactura collabētis diſtenſio nutriti. 25.

Frictile continuum alterius ſignum. 26.

Subuiride ſubrubeum. 27.

Sic deprimi mānas graciles vero ſubſtolli et circuntendi: ⁊ quide3 nequaq̄ quis dignoſcit ꝓpter hec ſed incarnati hoc fieri valde repletio. 28.

Clauis apparens vene manifeſte. 29.

Iredicꝰ febrientes interficitur culis luctationibus multis calefactionibus. 30.

Malum febrire fame oppugnā
tes dolorem dolore ipſiſqꝫ. 31.
Tenarū rubedo liuor viridi=
tas laterū dolores molles. 32.
Quū cōuenit inſitientē ſeruare
os: tacēdū vētū cū potu infrigi
dum inducere. 33.
Occaſiones vnde ceperint labo
rare cōtēplādū ſiue capitis do=
lor ſiue auris ſiue lateris ſignū
dētes ꝛ bubones. 34.
Ulcera facta determinātia fe=
bres ꝛ firmata qb⁹ hec nō fiunt
diſtemperantijs vero derelinq̄
tur certiſſime reiterationes ꝛ
peſſime. 35.
Rotundum ſputum repercuſſo
rium. 36.
Emoroſagias habētes nō pleu
reſi exagitanꝫ nō periplemonia
neqꝫ cū medēti fagedene: equa=
liter vero neqꝫ leperis qualiter
autē neqꝫ alphis. 37.
Medicātes qd̄ intēperate de ſi=
catorijs iſtis nō tarde dereliq̄=
rūt ꝛ peſſima ſic: et alie apoſta
ſes vt fiſtulate reuelatiōes. 38.
Reuelationes ꝛ cōtemplatio ex
his facte ea liberāt: his ante fa
ctis impediunt. 39.
Alterius loci loca ſuſcipiētia ſi
ue dolor ſiue pōd⁹ ſiue aliud q̄
liberāt adinuicē cōmemores cō
muniones ꝑpter cōmixtionez.
Et nō rurſus ſanguis ꝓcedit:
ſꝫ ſecundū humoris cōſimitatē
talia expuunt. 40.
Eſt quib⁹ ſanguinē dimittūt in
tpe in his vel in alijs qd̄ vult i
his hoc nāqꝫ fit impedimentū i
ſanguine aſpuentibus tpibus
pleureſis colera.

¶ Diui hypocratis epidi
miarū particula q̄rta icipit.

Co exiſtētibus dubia criſis
generata ſi repauſator nō
putrefer is hoc depreſſo reitera
ratio fit ſicut feb. reiteratiōes
in ſimili periodo iſtis ſperās i
articulos dimitti. 2.
Urina piguis ꝛ alba vt antige
neos in laborioſis quartanis ē
qñ icipit liberat a pate ſi vo añ
hāc ꝛ a naribus ſanguis fluit
ſufficienter. ꝛ valde. 3.
Cui inteſtinū i dextro artetico
factū eſt licet quietior: cū vero
hic curaꝫ ſuperdolentior. 4.
Agaſū qd̄ puella exiſtēs dēſati
ſpūs erat mulier vo fcā exſptu=
ritiōe ſupdolēs nō valde ſꝫ i ſu
pficie eleuauit pōd⁹ magnū cō
feſtim aliq̄d ſonare viſum ē iu=
xta pectus poſteriori aūt aſma
habuit ꝛ dolebat iſciā dextrū.
vti capite enē pu⁹ adaptata eſt
ſtiptitia checaumene. 5.
Aliō apoſtema equaliter: q2 au
fertur ide erat a patizari affluit
ſexageſſimum. 6.
Sola hñt q̄lia cōis aut cōiter
maiora vero dicunꝫ meſocolis.
hec etiā ex latētibus circa, vē=
trē a ſpina. 7.
Cōceſſiones ad infirmos vt mū
de agere vel pot⁹ vel cibus in=
tuerur ſi videt molliter que at
tingit. 8.
Que nō multum ledunt: q2 non
magna inde lediꝫ fri. et vbi opꝫ
parum deterior cibus. 9.
Aquam elixā hoc quod vt reci=
piat aerē hoc vero nō plenū eē
ꝛ ſuppoſitionū habere. 10.
Quoniam ex emoroſagijs ina=
quatur. 11.
Si qualia opꝫ purgari purgēꝫ
ꝛ confert ꝛ bene ferunt. 12.
Jneno legumina comedētes i
fame ꝯtinue femina maſculina
cruribꝰ icōtēptibilia facta ſūt
ꝛ finaliter etiā: ꝛ orobos come=

dentes genua dolentes. 13
Manifeſte vigilās calidior exte
rius interi⁹ frigidior ꝛ dormiens
econtra. 14
Jn calido natura frigiditas po
tus aqua cauſare. 15
Sōnus infrigidat invelato. 16
Sōn⁹ ſedilis erecto ſoporifer. 17
Debiles diete frigide. fortes vo
noue calide. 18
Aquaꝝ inertiū hoc q̄dē ab ethe
re deducta vꝉ tonitrualis bona
globatilis autē mala. 19
Aqua votabilis et vigilia vota
bilis. 20
Percalido natura in calida mā
ſione frigida māſio impiguat i
calida ſubtiliat. 21
Studiū ſalutis repletio nutri=
menti impigricies laborū. 22
Jnvigilādo ſitis ex ſupficte ſom
nus medicamētū cui vo ex ſom
no erectio. 23
Quib⁹ plurim⁹ calor magne vo
cis etem̄ frigidus aer plurim⁹
duob⁹ vo magnis mugna ꝛ ꝓge
nita fiunt. 24
Qui calidi ventrib⁹ frigidi car=
nibus ꝛ ſubtiles iſti ſunt ſupue
nenoſi ꝛ acuti furoris. 25
Siccitate in terra auium gen⁹
multiplicatur. 26
Tragos q̄s apparet exterior te
ſtis ſi dexter maſculū ſi vo ſini
ſter feminam. 27
Oculi vt habeāt fortitudinis ſic
et membroꝝ ꝛ oculoꝝ: ſic ꝛ totū
corpus. 28
Signa mortalia: ſine dubio cali
diſſim⁹ fum⁹ prius nares frigidi
ſpm̄ dimiſerūt vitali vo eꝫ. 29.

¶ Diui hypocratis epydi
miarum particula quinta
incipit.

Vapores cibis pre diſpone
bantur.
Natura morboꝝ medicina. 2
Jnuenit ipſa eadē natura q̄ ſūt
diſpoſitionis introit⁹ ꝛ exit⁹ nō
ex doctria ꝛc. vt palpebrizare li
gua aut ſubminiſtrare ꝛ q̄cunqꝫ
alia talia. 3
Bene docta natura exiſtēs non
addiſcēs ꝯueniētia facere. 4
Lachrime nariū humiditas ſter
nutationes oris auris ſordicies
ſaliue deductio. 5
Spiritus introit⁹ ꝛ exitus oſci
tatio tuſſis ſingultus. 6
Non eodē oīa oībus modo. 7
Urine exitus ꝛ vētoſitatis hui⁹
ꝛ alterius nutrimēti ꝛ ſpiraculi
mulieribuſqꝫ iſtis ꝛ ſꝫ aliud cor
pus ſcordiſſim⁹ ꝛ pruritus. 8
Hominis anima ſemper oritur
vſqꝫ ad mortem: ſi vo ignefcit ſi
mul cum egritudine corpus de
paſcitur. 9
Morbi connutriti in ſenectute
deficiūt ꝛ per maturationē ꝛ diſ
ſolutionē ꝛ raritatem. 10
Salus diſſentiēti non cōſentire
paſſioni frigidum ꝛ diſtēdit ꝛ ſu
percurat. 11
Quecunqꝫ ex ira hic acutus fu=
ror eleuat cor ꝛ pulmonē ad ca
put calidum ꝛ humidū ꝛ ad au
res trāquillitas fit cum hoc re=
ſidet. 12
Labor articulis ꝛ carnicib⁹ ſom
nus viſceribus. 13
Anime exercitiū meditatio ho
minibus. 14
Jn ſciſſuris ſanguis confluit: au
xiliandum igitur vt vacuum re
pleatur. 15
Si auris doluerit effundere vn
ctionē calidā: oportet vo ſuper=
ponere ſtupā naturali organo.
Et videbiꝫ quidē exire: ꝛ nō ob=
ſtupefieri: deinde in ignē proij=
cere fallacia. 16

Lingua vrinā deſignat liguev=
rides colerice. 17.
Cholericū ꝟo a piguoſo:rubee
a ſāguie:nigre aūt a nigra cho
lera:aride aūt abexuſtiōe.Fuli
ginoſe ꝟo a matric parte:albe
ꝟo a flegmate. 18.
Uria ſimilis colori corpori ⁊pō
tui ⁊vt intrinſecꝰ exiſtēs. Potꝰ
humectatio colliquatio. 19.
Lingue ſimiles colori deſcēſio=
ni humoꝝ ꝓpter ꝙ de ea cogno
ſcūtꝰ hūores ſi ſalſe carnes fue
rint guſtāti ſupflui ſignum. 20.
Sumāmarū capitella ⁊ rubeū⁊
viride eſt morbidū vas. 21.
hominibꝰin auribus ſordicies
dulcis qdē mortalis:amara ꝟo
non. 22.
Terram demutare ꝯnutriētē in
prolixis paſſionibꝰ:terrā demu
tare connutrientē. 23.
Debiliora nutrimēta modicaz
vitam habent. 24.
Pruritū in auribus retro venas
incidere. 25.
Libido a flegmate egritudinū
profreutrea. 26.
Calidis vētre validi cibi ⁊potꝰ
perturbatiui. 27.
Nigre colere i ſimul ſanguinis
fluxus. 28.
Superauctiles morbos cōiun=
ctio infrigidat. 29.
Frigiditas aque iuxta ventrem
indurat. 30.
helleboꝝ bibentē cito purgat ſi
vis lauare vel comedere. 31.
Fluxꝰ ⁊ intrinſecꝰ ⁊extriſecꝰ.32
Sanguinis in ſomno introrſus
recepit magis. 33
Rigor a ſuperiori venire:ignis
ꝟo ab inferiori magis. 34
Attractio pulmo ſiccus cauma
ſuperuacuū gracilitat ſomnus
multus. 35

Frigidiſſimꝰ cibus lenticule mi
lium chentri cucurbite. 36
Ulcera apponunt ⁊exoriūtur ſi
impurgatus exiſtens laboraue
rit. 37
Femina capta ex electerio:⁊ cu
cumerē agreſtē comedēs purga
tio pueris. 38
Percalido nutrimēto infrigida
tio intrinſecꝰlabor extrinſecus
ſolis calorē ſenſibili parte eſti=
uo cōtrario autem cōtraria. Ci
bi hi quidem velociter tenētur
hi vero tarde.

Diui hypocratis epydi=
miarum particula ſexta
incpit.

Carnes trahūt ⁊ex vētre in
terius ⁊ exteriꝰ manifeſtū
ſenſui ⁊ inducētes ſpiritū ⁊edu
centes. 2
In calidioribꝰ venis ſanguinis
mltitdo ſubleuat cauſonides
⁊ confeſtim expellit. 3.
Quibꝰ pinguis quidē colerā ru
beam ſanguis ꝟo nigrā. Ratio
ne memoria odoratu ⁊ alijs:et
fame organoꝝ ſtudiū labores
balnea cibi potus ſomni libidi
nes:⁊ omnia mēſurata. 4
Perfrigidior aer in frigido tpe
⁊ in regiōe ꝑcalidior erit. 5
Dolorū proximū ventrē purga
re ſanguinis ꝟo ventrē diuidet
inciſſione exuſtio:eſtꝰfrigidatio
ſternutatio plantarū humores
ex quibꝰvirtutē habēt ⁊ chiceō:
male operātiū lac:allia:vinum
feruidū:acetū:ſales. 6
Non ex laboribꝰ ex itinere debi
litatꝰ⁊pōdus expuit extuſſiuit.
nāq ex vertice feb.acuta ad ma
nus ſubmordēs:ſecūdo ꝟo capi
tis grauedo ligua exarſit:naſꝰ
vngula ſcalptus non egeſſit ſan
guinem:ſiniſter ſplen magnus

durus doluit. 7.
Aqrtanis cōmoti magno mor
bo non accipiunt:ꝙ ſi declinent
ꝑius ⁊ ſupuenit quartanꝰ,pau
ſat. 8
A quibus morbi. 9
Choleram vt dixi aut quoniaz
colerica. 10
Caliditas acredinis ſignū gra
uedinis ⁊ trāſitus. 11.
Alienātibꝰ deficiūt dolores late
rum eſt autē ⁊ quibꝰ feb.eſt aūt
⁊ quibꝰ nō:ſed cum ſudoribꝰeſt
aūt quibꝰ cuz grauedine eſt ꝟo
quibꝰaridū ⁊diſtēſum corium⁊
ſalſuginoſum. 12
Stupores quales ex auribꝰ:⁊
quales hyſchiam in auribꝰ⁊ ex
auribꝰ multa occidūt. 13
Quibꝰ coria circū tenduntſicca
et dura ſine ſudore.quibꝰ ꝟo re
laxata ⁊mollia cū ſudore finiū=
tur. 14.
In mutabilibꝰ ꝑmutationes iu
uant his ꝑmutare priuſq mali
gnentur incongrua vt cherioni
cōmouētia ex quibꝰ excreatio=
nes. 15
Diffinitio quidē quibꝰſanis ef=
ficiūt relinquit ſublate occaſio
nis vel mundandū vel educen=
dum vel abſcindendū vel nectē
dum vel exurendū quibꝰ ꝟo nō
non. 16
Quibus ſanguis fluit multus ⁊
multoties ex naribꝰ quibꝰ qui=
dez mali colore pura modice ꝑ
ſunt quibꝰꝟo rubei colores diſ
ſimiliter ⁊ quibꝰ capita bene fe
rentia purum prodeſt:quibꝰꝟo
non:non. 17
Aut qbꝰ nares humidiores na=
tura:⁊ ſemē humidius ⁊plus ſa
niſunt hi morbidiores quibꝰ ⁊
econtra. 18
Rotūda ſputa repcuſſoria vt in

plinthio adiacēte a calore:⁊ qn
to die fluxu ſāguinis ex naribꝰ
bene determinatꝰ eſt morbꝰ. 19
Urina multā hypoſtaſiz habēs
liberā repcuſſionem.Ut que de
xippi cum lapſu. 20
Quartanus ꝟo ad vnū annū.21
Quicq eſtatis iactus quintꝰ eſt
aūt ⁊ qn ⁊plixius. 22
Que circa gingiuas ⁊liguā pu
treſcēt ſeptēnis:maxime ꝟo hec
iuxta nares putrefactiones. 23
Quibꝰ iu dētibus dolor a ſupci
lio ſubtilis venit his apipere cō
ueniēti pinguiori poſteriori de
uenit:ſiquidē alia non obtinet
magis ꝟo iterū ⁊ꝑualuit ⁊ vio=
lentus. 24
A capite oſſium natura:deinde
neruoꝝ⁊venarū.Et carnium ⁊
alioꝝ.Et humoꝝ ⁊alioꝝ.Et ſu
perioꝝ ⁊ inferioꝝ ventriū.Et ra
tionis ⁊modoꝝ ⁊ factoꝝ ſcdm an
num tēpore quodā tunc intēpe
ſtiuiꝰ anni.Ut exāthinata ⁊ ſi=
milia:ſimile qbuſdaz quotidie
tēpeſtiuius occupatis aut tar=
dius ſimiliter. 25
Per cholericū ⁊per ſanguineuz
corpus melācholicū non habēs
extractionis.Licino vltia ſplen
magnꝰ dolens in qrta vel qnta

Diui hypocratis epy=
dimiarū particula ſepti=
ma incipit.

Tuſſes ceperunt circa ſolis
trophas hyemales niuali
bus ꝯſiſtētijs factis vel quinta:
vel decima:vel vigeſima die ex
mutatione denſa auſtralis ⁊bo
realiū ventoꝝ ⁊ niualiū.Ex his
hinc quidē breuiora.hic ꝟo pli
xiora facta ſūt.Et peripneumo
nica a cōdenſa.Poſt hoc aūt cir
ca iſmerinaz mox reiterauerūt
plurimis vt multū qdragenis

ab initio ⁊ q̄buſdā qđ nimis bre
uia ⁊ eucrita facta ſunt his ꝟo
fauces flegmonē paſſe ſunt illis
aūt chinānche: his ꝟo perapligi
ca. Quibuſdā ꝟo nictilopes ma
gis aūt pueris peripneumoni=
ca ꝟo nimis breuia facta ſūt. Ni
ctilopes quidē non tuſſierūt po
ſtremo ſed nimis breuia ꝑ tuſſi
facta ſūt, fauces aūt breues: ma
gis autē noctilopes chinanchie
aūt ⁊ perapligica aut dura ⁊ ſic=
ca vel parua ⁊ modice rationa
ta. Hi ergo pl⁹ voce exercitātes
vel rigētes i chinānchias magis
finiebāt: manu ꝟo laborātes in
manū ſolū paraplıgici hi aūt eq̄
tātes aut viam ambulantes aut
aliud q̄d crurib⁹ exercitātes his
in lūbis vel crura circa vel circa
irretētiones perapligice ⁊ in fe
mur ⁊ tibias: ⁊ labor ⁊ dolor du
riſſimi ꝟo ⁊ fortiſſimi in vicina
agētes oīa ſūt hec, multis autē
horū inſeparabiles tuſſes in me
dio cōualuerūt ⁊ non demutate
ſūt cito: ſed poſt hypoſtrophin
quib⁹ voces rūpebant in tuſſicu
loſum hoꝝ plurimi nō febricita
bant. aliȷ̄ q̄dē breuiter etiā neq̄
peripneumoniaca facta ſūt nul
li hoꝝ neq̄ perapligia neq̄ ali⁹
nullus fact⁹ eſt morb⁹. Quibus
voces abſciſſe ſunt. ſʒ in voce de=
terminata eſt. Nictilopica ꝟo ſe
derunt: vt ex aliȷ̄s occaſionibus
ſunt facta. 2.
Facta ſunt autem nictilopica
pueris maxime oculoꝝ aūt per
nigra ⁊ ſubuaria q̄cūq̄ pupillas
q̄dē paruas habēt oīno aūt ni=
grū in multū. magnoꝝ oculorū
aūt magis ⁊ non rectoꝝ ⁊ paruo
rum ⁊ rectoꝝ crinium plurimi ⁊
nigrorum. 3.
Mulieres non ſimiliter labora=
uere a tuſſi ſed pauce paſſe ſunt
⁊ modice i peripneumonicā ve
nerūt: ⁊ ip̄e ꝟo q̄ paſſe ſunt vetu
ſtiores erāt ⁊ oēs circūaduenie
bant cauſabāt aūt ⁊ hoc ⁊ nō exi
re ſimiliter viris ⁊ ꝙ neq̄ aliter
ſimiliter occupant viris ex q̄b⁹ ⁊
virtus debilis exiſtit ⁊ mēſtrua
purgatio nequaq̄ facta eſt ⁊ in
eiſdē mulierib⁹ deſeruiētes ma
gis: dominarū ꝟo aut nec paſſa
eſt aut vna aut due ſolum: ⁊ ipſe
chinānchiā ſecute ſunt boni mo
ris hanc ꝟo non oīno valentes
trāſglutire ſolū nimis boni mo
ris ⁊ bene ferēda: grauiora ⁊ pli
xiora. hi nāq̄ ⁊ diſputātes cum
his in manifeſte grauiora ⁊ pli
xiora quib⁹ autem ⁊ vene circa
tēpora ⁊ collum ſubleuant mali
ciora: his aūt ⁊ ſpirit⁹ ſubleuat
malus. Hi nāq̄ ſuptepefacti ſūt
vt ſcriptū eſt neq̄ ꝯtingētie paſ
ſionum fuerūt prima quidē ſcri
pta ſiue poſterius ſcriptio facta
ſunt: que ꝟo poſterius non ſine
prioribus. 4.
Ditiſſime ꝟo nō moriebant q̄b⁹
rigor i febrib⁹ ſupuenit hos de=
preſſos nō dignū ſermone nil in
ui tūc vſus ſum flobothomia et
purgatione ⁊ nihil ꝑfeci ſed fi=
niti ſūt iſti vt ſuperior cauſa eſt
vt celeſtis cohabuit circul⁹. Ne
q̄ ventris turbatio. 5.
Incidi aūt ⁊ ſub lingua venam.
Hos ꝟo ſuperi⁹ curaui. hec igit
omnino in eſtate vt ⁊ ſuperiecta
multa. 6.
Primū in ſiccis opthalmiȷ̄s oc=
currere cum dolore. 7.
Uenarū ſanguinis diſcurſus li=
pothomia figura irrepens. 8.
Sed interceptio. 9.
Bubonū aūt neq̄ pleraq̄ ꝓpter
qđ epatica ſi aūt ⁊ arterie male

cōſuete malū ſignū. Sicut poſſi
donie ſanguinē emittētes. finiē
tes nō ſudaret i fronte ſangui=
nem emittētes ſʒ icidētes ⁊ cō=
cidentes. 10.
Finiebāt aūt cōcidētes: ⁊ pneu
matie et q̄ ſudorib⁹ diſpſe la=
borioſum. 11.
Uentriū bone ſufferentie turba
tionū ſicut poſſidonie in ꝯtur=
batiōe vētriū bōe ſufferētie de=
clarāt ꝙ fiāt ſecūdū naturam
vt poſſidonie et ferina qualia
procreātur. 12.
In tēuitate circūtēſio aū faciē
⁊ vmbilic⁹ ꝑduct⁹ vlcerū eius
aū faciē ⁊ fetida abeūtia circa
dentem. 13.
Ut multa de vnoquoq̄ eſt recte
determinare: hic q̄dē eadē va=
lētia. hic ꝟo q̄lia ſunt hmōi. ꝑ ca
liditatē q̄dē diffūdere educere
ꝑ frigiditatē vero condenſare ⁊
vbi oportet. 14.
Et ſtratū demutare vbi opʒ nō
temerarium. 15.
In que poſt poſuerunt. 16.
Aquoſos cito incidere ꝑthyſi=
cos incidere continuo ſecare ca
pita ⁊ talia. 17.
Hidropicū nō ꝯtigit medicone
q̄ itrorſus. ſi ꝟo ei gēiculis. 18.
Que circa cor xenarcho ⁊ cali=
dū ſufficiēs flatū attrahere in
vlcus pro euerſione calefacere
conuenit a primordio. 19.
A ſigno furoris ⁊ taliū ⁊c. Uox
q̄lis furibūd⁹ ſi talis ē nō furē=
tibus natura ⁊ oculi q̄b⁹ vtiq̄
fuerūt nā mobiles ⁊ quales quō
iraſcūtur nō tales ⁊ alia ſʒ rōnē
⁊ morbū q̄lē priſicā fecit ſpēm
vel ſi talis natura fuerit in tali
egritudine aderit ⁊ alia ita. 20
Tuſſis laborioſe attingūt debi
lia ſed maxime articulos. 21.
In laborioſis fe. tuſſes ſicce fiūt
Cū febre fieri ſi dereliquūt. 22.
Spiritas priſicis abſconſi ma
li ⁊ ſterilib⁹ q̄cūq̄ alia talia ex
eadē inſtantia. 23.
Ptiſicis autūnus malus. malū
aūt ⁊ ver cū fic⁹ folia cornicis
pedibus adequantur. 24.
In piritho ꝟe plimi ꝯcāle vero
tuſſis hyemalis ⁊ cōſueta ꝑualuit
⁊ aliȷ̄s q̄cūq̄ lōgeua: et ei q̄b⁹ du
bitāter habuerūt affirmata ſūt
ē nāq̄ q̄b⁹ ꝑlixoꝝ nō ſupuenit
vt nephreticos dolores hūtib⁹
ſed etiā in aliȷ̄s ſicut hō ad quē
ciniſcus induxit. 25.
Dolorū in coſtis ⁊ in pectore ⁊
i aliȷ̄s tpa ſi ꝟo magnū diſtāt ad
diſcēdū: q̄r qū meli⁹ hūt cōfeſti
peius habebūt licet nihil offē=
dentes. 26.
In diuturnis dyſenterie malū
faſtidiū malū aliter q̄dē: ⁊ ſi ſu
ꝑ febricitauerit. 27.
Circa defluxiua vlcera male cō
ſuetudinis. 28.
Oſphi dolēti excurſus ad lat⁹ ⁊
phiatha q̄lia putredo vocāt. 29
Nephreticas nō vidi ſāatas ſu
ꝑ q̄nquaginta annos. 30.
Que i ſomnis cōmota ⁊ q̄b⁹ ſū
mitates circūfrigeſcūt ⁊ mens
turbat: ⁊ alia q̄cūq̄ circa ſonū
talia ⁊ quib⁹ cōtraria. 31.
Quib⁹ nihil q̄dē ē ifra ordiatū
tp̄s ſingulis part⁹ fet⁹ fiūt. 32.
Apparētia i q̄b⁹ mēſib⁹ fiūt. 33.
Labores in periodis quia i ſe
ptem mouentur triplicibus fi=
niuntur: ⁊ quia in nouem mo=
uentur etiam i triplicitate ter=
minantur. 34.
Qđ poſt muliebria dextra ſini=
ſtra quidē effundens. 35.
Humoroſitates ꝑ ꝑcedētia die
ta deſiccatoria. Quia citius de

terminatum commotum augetur tardius. 36.
Labores trino quino: ſeptimo vel q̄rto vel ſexto vel octauo.

Diui hypocratis epydimiarum particula octaua ⁊ vltima incipit.

Que ex parua tabula pſcrutāda diete fiat repletio inanitio ciborū ⁊ potuū pmutatio horum ex qualibus i, qualia vt habet. 2.
Odores releuatorū delectabiles replentes proficientes pmutationes ex qualibus vt hñt. 3.
Incidentes ⁊ intrātes ſpiritus et corporum. 4.
Audit⁹ hi melius ſunt peiores hi vero meſtificantes. 5.
Et lingue guſt⁹ ex qualib⁹ qualia aduocantur delectabilia. 6.
Spūs ſimiliter calidior ſiccior frigidior pinguior ſubtilior ſiccus humidus minuens replēs et plus vnuſquiſq; quibus permutatiōes qualia qualibus vt habent. 7.
Habentia vel habita: vel mobilia. 8.
Sermones ſilentiū non pferre que vult vel quibus loquitur ſi magni ſi multi ſi parui ſi pauci ſi veri ſi friuoli. 9.
Procedētia ſudorvñ incepit ſine quo pauſauit vel quib⁹ extirpauit colorē his vel calidiores vel ſalſuginem aut dulcedinez aut pinguedinē aut equalr aut inequaliter corpus tempus. 10.
Permutationes quales ex qualibus habent. 11.
Obtinuit ⁊ non obtinuit. 12.
Lachrime volūtarie ⁊ inuolūtarie multe pauce calide frigide pinguedo. 13.
Guſtus ſputum vnde excreatuz vel extuſſiuit vel vomitus. 14.
Moleſtus frigus liquor deſiccatio. 15.
Labores ocia ſōni ⁊ vigilie. 16.
Que in ſomno ſomnia. 17.
Manſiones in quibus et a quibus. 18.
Animi vel mentis noticia deficit ipſa ſecundum eadem abſq; organis: et rebus delectatur et triſtatur ⁊ timet ⁊ cōfidit ⁊ ſperat ⁊ deſperat vt paſſa vt domeſtica hyppotoi mētis ſiue ſecūdum eandem ſciens exiſtēs ſuperuenientiū in egritudine. 19.
Etas quidez etatis ⁊ etatē pus vel poſterius conuenientē. Dētium depunctiones pilorum ortus femē. Magis et minus. Capillorum augmentum. Impinguatio cōiunctia diminutio. 20.
Quod affine ⁊ quidem ſecundum ſeipſum. 21.
Animi tempus in quo ⁊ mane aliud ⁊ veſpere aliud tp̄s factū pluuioſum aut ſiccum aut frigidum aut calidum cū vento aut ſine vento ⁊ qualium ventorum ſuperuenientes aut frigus aut calor temporis et vbi temporis aut medio aut vltimo aut p totū: aut preterito aut p̄ſente. 22.
Tempus in quo gn̄atum eſt. 23
Tempus egritudinis ſuperuenientia. 24.
Periodi ⁊ periodotum maiores ⁊ vel per multitudinem ſupdatio: ⁊ aut totius morbi ſuperdatio: vel diſtenſio vel ſtatus ⁊ quibus quidem maius: et quidem minus determinatimus: ⁊ quando qualiter et in quo tempore eſtate. 25.
Epydimicorum morborum modi. 26.
Et ſi quis inceptoruz inceperit

vix vomens aut bene vomens ⁊ ſiue bibentes quidem: ſiue continentes ſiue tarde purgati. 27
Ignitum forte qui exalbati q̄rum et labia. 28.
Qualis modus que tēpora. 29.
Opus corp⁹ in ſpeculatiōe agere viſus auditus naſus tractatus lingua rōne addiſcere. 30.
In palpebris ſuperioribus derelicti tumores aliīs circūgracilitatis redit rationes in ſomno. 31.
In extremo vero ſubrubea dura: ⁊ minus his moleſta. Et extantia et inhibita vel habita. Inhibita vero vt farſali ⁊ polimedi. 32.
Deiectatorios tumores vl' litiores ſiue i opthalmiīs ſiue in vlceribus: ſed etiam que exſēmatibus et epimatibus delata: q̄ ſigna. 33.
Meſſio torſiones circa vmbilicum ⁊ dolores eſt quibus a porris etiam et alleis et hoc poſterius. 34.
Herſipila eſt quibus a ceruice ⁊ eorum que circa ipſam in facie determinata eſt nigra. Nigra ⁊ quibus ceruices mala: ⁊ quib⁹ flictenē mala ⁊ quibus cōmouētia mala. 35.
Melancolicus adomantus a peplis vomuit quandoq; nigra aliquando a cepis. 36.
Febres quibus vlcerātur labia forte intermittentes quidem ⁊ tertianis infrigidationes que vero circumurentes ꝯfeſtim ad manum ſolute ſemper. 37.
Qualis eſt in articulis videndū incisionem non experiaris ſi nō in ſaniem ſunt. 38.
Conſuetudinem vero ex quibus ſaniſſimus dietis operimētis laboribus ſomnis libidinibus mente. 39.
Qualiter egritudines a quib⁹ quas figuras. Ex quib⁹ modis et locis generātur inchoāt. imminent. pauſant. 40.
In quibus incontinens pauendus. 41.
Contrarie in morbo diete. 42.
Qd̄ bñ fertur qd̄ vix fertur. 43.
Dieta quantum cognoſcere nō inconſpicere. congrue natura multe. 44
Bonis vero medicz ſimilitudines errores ad deriuatiōes ſed econtra occaſio. Scio q̄ difficile eſt rōcinari ſpeculātes vias aut figurā ſi mō ſubaridus cholericus bene vomēs vel vix vomens color, dieta exiſtens certe ſimul hic ad alia cōfiteri ⁊ i magis ⁊ minus difficile. 45
Quod fiſtuloſuz ſuper iactauit impediuere tuſſes manere. 46.
Cui iam ſimitas epatis duplicata eſt cum tuſſi continuo dolor pauſauit. 47.
Satirus in thaſo apud numus vocat⁹ grippalopix circa ānos 5. ⁊. 20. ex quibus effundit multoties: proceſſit xp̄o ⁊ in die plerūq;. factus eſt autem circa annos. 30. ptiſic⁹ ⁊ mortu⁹ eſt. 48.
In abdirus paleſtre cōſeruator clyſteneus factus pugnās plus verſus fortiorem ⁊ ruens ſuper caput abiēs bibit aquam multam frigidam ⁊ eivigilia facta eſt ⁊ āguſtia ⁊ infrigidatio extremitataz. Poſteriori vero adueniens: intulit ei ſuppoſitoriū ⁊ mediocriter egeſſit et minxit prius aut nō minxit: in nocte vigilauit non minus vigilia ⁊ facta: in mala ſufferentia. exiſtēti autez tertia die infrigidatio ex

tremitatum poſtea febꝛiẽs ⁊ ſudãs ⁊ mellicratum bibens moꝛtuus eſt. 49.

Melancholici ⁊ epileptici ſoliti ſunt fieri plerūqꝫ ⁊ epileptici melãcholici. Hoꝛū aūt alteꝝ magis fit ſup ꝗ̄ repſerit moꝛbꝰ: ſi quidē in coꝛpꝰ epileptici. ſi ṽo in noticiam melancholici. 50.

In abditis faethuſa hyppotoy mulier ſupfecūda exiſtens anterioꝛi parte. viro autem eius fugiēte: pudica manens omnino muliebꝛia defecerūt ⁊ pilos emiſit. ⁊ virilis facta eſt poſtea fctã ē ei arthetis ⁊ multa fecimꝰ vt mēſtrua ei vēirēt ⁊ nihil ꝓfecimꝰ ſꝫ tpe diſperijt. Et vox ei exaſperata eſt. 51.

Contigit ⁊ notaui goꝛippi mulieri in thaſo eadē viſum ē aūt oībus medicis quos ego noui ſpē vnã eſſe effeminatiꝰ ⁊ i hac multa fecimus ⁊ nihil ꝓfecimꝰ qꝛ nō oīno mlieres oēs curanť.

¶ Diui hypocratis epydimiaꝝ particula octaua ⁊ vltima finit

¶ Eiuſdē de natura fetꝰ ſiue natura embꝛyonis aut pueroꝛum libellus vnicus incipit.

SI ſperma ab vtriſqꝫ ꝓmãſerit i matrice mulierꝫ ꝓmū ꝗdē miſceť: ſimul tãqꝫ muliere nō qeſcēte ⁊ colligiť ⁊ ingroſſať calefactū. deinde qn̄ repleť: ſpm̄ hꝫ ſicut exn̄s i calido ꝓma matrice ſpirãte. deīde qn̄ repletur ſpiritu viam ſibiꝑſi extra facit: ⁊ ſꝫ mediū ſꝑmatis ſpūs erit. cū aūt via fit extra ſpiritui calido exiſtēti iterū alius frigidꝰ ſpirata ĩmrice. ⁊ hoc facit ꝑ totū tps caleſit ꝗdē ſicut i calido exn̄s: frigidum aūt hꝫ a' mrice ſpirãte oīa aūt q̄cūqꝫ caleſiūt ſpm̄ hn̄t: ſpiritus aūt frãgit ⁊ facit ſibiꝑſi viã ⁊ tēdit extra: ipm aūt qđ caleſit attrahit ad ſeipꝫ ſpm̄ fridū ꝑ fractiōeꝫ a quo nutriť: hoc aūt fit ⁊ i lignis ⁊ in frōdibus ⁊ cibis ⁊ potibꝰ q̄cūqꝫ vehemēter caleſiūt: itellectū aūt ꝓbēt ligna cū aduruntť oīa em̄ ligna faciēt hoc maxie aūt ſubuiridia emittūt ſm̄ ſectionē ſpm̄: ſpūs aūt qn̄ extra tēdit reuoluēturcirca ſectionē: vt fieri videmus: manifeſta igiť rōtinatio ē ſpūs ꝙ in ligno exiſtēs calide attrahit alterū fridū a ꝗ nutriť ⁊ a ſe dimittit: ſiqdē ei nō attraheret nō vtiqꝫ reuolueretť ſpūs extra tēdēs oē ei calidū frigido nutriť moderato ⁊ qn̄ caleſit hūidū qđ i ligno exiſtit ſpūs factus tēdit exť ⁊ ita exiēs exť calidū qđ i ligno ecōtra attrahit aliđ fridū a ꝗ nutriť. Faciūt aūt hoc ⁊ frōdes viꝛides qn̄ vrunť. ſpūm em̄ habēt deinde erūpit ſpūs ⁊ facit viã: ⁊ tēdit extra reuoluēs ſe tēdēs aūt ſonū ꝓbet: ſm̄ qđ inſpirationē ꝓbet: ⁊ leguīna: ⁊ frumētū ⁊ fructꝰ calefacta ſpm̄ habēt ⁊ extra vēit ruptionē faciēdo: ⁊ ſi hūidioꝛa fuerint plꝰ ſpm̄ habēt ⁊ emittūt: ⁊ ruptionē maioꝛē faciūt: ⁊ ꝗdē opꝫ ꝓlōgare ſermonē: oīa ei q̄cūqꝫ caleſiūt ſpm̄ emittūt: ⁊ alteꝝ frigidū ſꝫ hoc ecōtra attrahūt quo nutriūt. Et hmōi neceſſitates iducte ſūt a me ꝙ ſperma calefactū i matrice ſpm̄ hꝫ ⁊ emittit: ſimiľr aūt ⁊ a matrice ſpirãtē ſpm̄: hꝫ ⁊ ſꝑma qn̄ ei matrix frigidū attraheret ab aere ad ſe iflať ſꝑma calidū aūt ē tãqꝫ i calo exn̄s. ⁊ tūc

vtiqꝫ ſpm̄ hꝫ ⁊ emittiť: et ſperma iflatū facit pãniculū: extēditur aūt circa ipm exteriꝰ continuus factꝰ ſicut viſcoſus tãqꝫ i pãno aſſato ſubtile i ſpecie pãniculi ſtat ſupficialiť calefactꝰ ⁊ inflatꝰ pãnis eleuať ſm̄ ꝙ inflatur ſicut pãniculꝰ fit. Spermati aūt calefacto ⁊ inflato toto pãniculis exteriꝰ circūſiſt: iuxta mediū aūt ſꝑmatꝫ ſpūi trãſitus ⁊ intꝰ ⁊ extra fit ꝑ pãniculū ⁊ hoc pãniculo diſtat tenui ⁊ ſꝑma in ſe parum eſt: hoc aūt aliud ſperma rotūdū eſt i pãniculo: at ṽo ſex diebꝰ manēs in matrice ⁊ ſꝑma extra cadens. ego vidi: ⁊ ꝗle mihi videbať i mēte: tūc ab illis reliꝗ̄ argumēta feci. qualiť aūt vidi ſꝑma ſex dieꝝ exiſtēs ego narrabo. Mulierꝫ ꝓpꝛia famula erat: ꝓcio ad viros iens: quã n̄ opoꝛtebat cōcipere i vtero qualiť nō eēt ihonoꝛata. audiebat aūt cãtatrix ꝗlia mulieres dicūt adiuicē cū mulier dꝫ ꝯcipere in vtero non egrediť ſperma: ſed iteriꝰ manet hec audiēs intēdebat ⁊ obſeruabat ſp: ⁊ poſtea vt nō ſenſit exire ſemē: dixit dn̄e ſue: ⁊ ṽbū ꝑuenit vſqꝫ ad me ego aūt audiēs ꝓcepi ipaꝫ ſalire ad terrã ⁊ ſonꝰ factꝰ ē illa vidēs aſpiciebat ⁊ admirata ē. Quale aūt hoc erat: ego dicã: vt ſi ꝗs oui crudi exterioꝛē coꝛticē circūauferat: ⁊ i iterioꝛi pãniculo iteriꝰ hūidū appareat: modꝰ ꝗdē talis fuit ſufficienter vt dicere opꝫ. erat aūt rubeū ⁊ rotūdū: in pãniculo aūt videbanť exiſtere fila alba ⁊ groſſa cū groſſo ſanguine ⁊ rubeo ⁊ circa pãniculū exteriꝰ veſtigia: i medio aūt pãniculi diſtabat ſubtile qđ mihi videbať eē vmbilicꝰ: illū aūt ſpiritū iteriꝰ ⁊ exteriꝰ fere ꝓmū: ⁊ pãniculꝰ ex illo tēdebať totus cōtinēs ſꝑma: tale aūt ego vidi ſextū exiſtēs ſꝑma. Dicã aūt ⁊ aliã cognitionē: ⁊ i hoc poſteriꝰ apparētē cuilibet volēti ſcire de hoc: ⁊ ad argm̄ non oino meo ſermoni qui eſt virtꝰ vt dicat hō de huiuſmodi re: et hec ꝗdē adhuc dicta ſunt a me: qđ aūt ſꝑma in pãniculo eſt: ⁊ ſpiritū hꝫ interiꝰ ⁊ exteriꝰ: ⁊ augetur a ſanguine matricis deſcēdente ad matrices. Mēſtrua aūt egrediunť qn̄ mulier cōcipit a ſe ſi debet puer ſanus eſſe: ſi nō eſt quibꝰ ſuperſignat ſm̄ ꝓmū mēſem quãtū modicū: ſed deſcēdes ſanguis a toto coꝛpoꝛe mulierꝫ circulariter ſtat circa pãniculū exteriꝰ: ſimul aūt ſpū attractio interiꝰ ſanguis ꝑ pãniculū ſm̄ perfoꝛatū ⁊ diſtans coagulatur: ⁊ auget qđ dꝫ fieri animal qn̄ aūt tps fiet rurſus alij pãniculi eq̄liter pꝛimi pãniculi ſubtiles circūtendūtur multi tali modo quo et pꝛimꝰ pãniculꝰ factꝰ eſt: tenſi aūt ſūt et iſti ex vmbilico ex adinuiceꝫ ligamēta habēt qn̄ vtiqꝫ hic fieri deſcēdēte ſanguine a matrice ex coagulato ⁊ caro fit: ſcḋm mediū autem carnis vmbilicꝰ diſtat per quem ſpirat ⁊ augumētū habet. mulier autē qn̄ in vtero habet a menſtruis non deſcendentibꝰ ꝓꝑ hoc nō dolet quia ſanguis non perturbať: ⁊ affluenter deſcendens: quolibet mēſe ſed tēdit quiete paulatiꝫ ſine doloꝛe ꝗ̄tidie ad matrices et in matricibꝰ exiſtens augeť quotidie aūt hmōi cauſa tēdit: ſed nō ſemel ſm̄ men=

ſem:quoniã in matricibꝰ ſper=
ma exiſtẽs attrahit a corꝑe ſꝑ
quõo vtiqꝫ ꝛ potẽtie hꝫ:ſic ſpũs
et primũ q̃dẽ paruus ſpũs fit.ꝛ
ſanguis modicꝰ tendit ad ma
tricẽ:qñ aũt ſpiritꝰ in plus fit:
magis attrahit ſanguinem:et
in plꝰ deſcẽdit ſanguis ad ma=
trices.Non habẽtibus aũt in
vtero qñ mẽſtrua nõ egrediũt
ꝑꝑea dolor fit.Primũ quidẽ ꝑ=
turbaᷓ ſanguis in corpore ſm̃
quẽlibet menſem a neceſſitate
huiuſmodi:qꝛ menſes a menſe
differũt multũ:et ſm̃ frigidita
tẽ et caliditatẽ ꝛ hoc ſentit mu
lieris corpꝰ hũidiꝰ em̃ eſt q̃ꝫ vi
ri ꝛ ꝑturbato ſanguine ꝛ replẽ
te venas deſcendit ab ipſo.Et
qualiter hic a principio natu=
re fuit q̃re ſi quidẽ euacuaᷓ a
ſanguine mulier cõcipit i vte=
ro ſi aũt repleta fuerit nõ va=
cuis ãt matricibꝰ ꝛ venis factꝫ
a ſanguine ꝯcipiũt a ſe mulie=
res pueros poſt mẽſtruoꝝ ſiq̃=
dẽ purgationẽ mulieres maxi
me cõcipiũt in vtero.cã autem
qꝺ dr̃ qñ aũt ꝑturbaᷓ ſanguis
ꝛ nõ tẽdit extra ſegregatꝰ.ſed
ad matrices:matrices aũt nõ
remittunᷓ:calefacte aũt a ſan=
guie diuturno matrices parãt
alteri corpori caliditatẽ:eſt ãt
q̃ñqꝫ ꝛ tm̃ de ſanguine in venis
corꝑis vt ꝛ vene replete doleãt
ꝛ tumorẽ ꝓbeãt eſt ãt q̃ñqꝫ ꝛ ꝑi
culũ ex h̃ purgari:ẽ aũt q̃ñqꝫ ꝛ
ad veſicã ꝑcõſiſtũt:ꝛ ꝯprimũt ꝛ
claudũt veſicã.ꝛ ſtrãguriã pre
bẽt ẽ ãt qñ replete ſãguie exñ=
tes matrices declinãt:aut ad
iſchiã aut ad lũbos:ꝛ dolorẽ ꝓ=
bẽt.Eſt ãt qñ ꝛ diuturnꝰ fuerit
ſanguis q̃nqꝫ mẽſibꝰ.aut ſex i
mr̃icibꝰ putrefactꝫ putredo fit:

in q̃buſdã ãt ſm̃ teſticulũ egre
dieᷓ.ẽ aũt q̃bꝰ iuxta femur:ſic̃
aꝑa fit.exi de ſanies fcã egreſ
ſa eſt:ꝛ alia multa huiuſmodi
mulieribꝰ fiunt cũ non purgãᷓ
mẽſtrua:ſed non oportet dice=
re hoc hic:dictũ em̃ ẽ i mulieri
bus egritudibꝰ:ſed vñ dimiſi
ſermonẽ cõplebo.Qñ aũt fit ca
ro tunc panniculi aucto eo qꝺ
eſt in matricibꝰ augenᷓ:et ipſi
cauanᷓ maxime exteriores et
ſanguis q̇ eſt a matrice deſcen
dens:qꝺcũqꝫ caro fuerit ſpirãs
attraxerit:et augmẽtũ fit et ſi
vtile nõ fuerit i ꝯcauitates pã
niculoꝝ ſegregaᷓ ꝛ qñ cauanᷓ
et ſanguinẽ recipiũt:tunc aũt
nominanᷓ regio:hec aũt a me
in hac parte dicta ſunt.Caro
autẽ aucta a ſpiritu articulaᷓ:
et venit in ipſa ſingulũ ſimile:
vt ſimul:ꝛ dẽſum ad denſum:ꝛ
rarũ ad rarũ:ꝛ humidũ ad hu
midũ:ꝛ vnũqꝺqꝫ venit in pro=
priã regionẽ:ſm̃ cognatũ a q̇=
bus ꝛ factũ eſt q̃cũqꝫ a dẽſis ſũt
et fiũt.ꝛ q̃cũqꝫ ab humidis hu
mida ſunt ꝛ alia ſm̃ eãdẽ rõnẽ
fiũt:ꝛ augumẽtatis et oſſa idu
reſcũt a caliditate coagulata
et iã ramificanᷓ vt arbor me=
lius iteriora corporis ꝛ exterio
ra ꝛ caput fit diſtãs a ſpatulis
ꝛ brachia ꝛ cubiti a lateribꝰ:ꝛ
crura diſtãt ab iuicẽ:ꝛ nerui i=
uoluũᷓ circa nãs articl'oꝝ ꝛ ipꝫ
hꝫ os:ꝛ naſꝰ ꝛ aures eleuanᷓ i
carne:ꝛ ꝑforãᷓ ocl'i replenᷓ hũi
do puro ꝛ teſticl'is manifeſtꝰ fit
q̈le ẽ ꝛ viſcera articulanᷓ:ꝛ iã a
ſuꝑioribꝰ ſpirationẽ fac̃ ore:et
naſo:ꝛ vẽter iflaᷓ:ꝛ iteſtina iſla
ta ſꝫ ſuꝑiora accipiũt ſpm̃ q̇ ẽ
ꝑ vmbilicũ ꝛ obthuraᷓ:ꝛ ad in
teſtinũ via fit a vẽtre:ꝛ ab Ite=
ſtinis

ſtinis extra.Singula ãt horũ
articulanᷓ a ſpũ ſingula iſlata
q̇dẽ cũ diſtant oĩa.Scꝺꝫ cogni
tionẽ etem̃ ſi volueris fiſtulaꝫ
ligare ad veſiccã:ꝛ ꝑ fiſtulã im
mittere i veſiccã trã ꝛ harenaꝫ
ꝛ plũbi fruſta ſubtilia ꝛ aquã
infundens fiſtulã inflare ꝓmuꝫ
q̇dẽ illa miſcenᷓ aqua:deiñ tꝑe
inflata:veniat plumbũ ad plũ=
bũ:ꝛ harena ad harenã:ꝛ tra
ad trã:ꝛ ſi q̇s ipa deſiccare di=
mitteret:ꝛ circũfrãget veſiccã
inueniet:ꝛ videbit ipoꝝ ſimile
ſicut ad ſil'e veniẽs:itaqꝫ aũt ꝛ
ſꝑma ꝛ caro articulaᷓ:ꝛ veniet
vnũqꝺqꝫ ſil'e ad ſil'e.Hec ãt ad
huc dicta ſunt a me:ꝛ factꝰ eſt
vtiqꝫ puer ꝛ ad h̃ accidit femi=
na quidẽ in.xl.diebꝰ ad lõgiſ=
ſimũ ſicut em̃ accidit i plꝰ i hoc
tꝑe aut paulo plꝰ aut paulo mi
nus hoc articl'ari.etem̃ purga
tio fit i mulieribꝰ poſt ꝑtũ aut
i plꝰ accidit ãt i puella q̇dẽ.i.i
mulieᷓ partẽte puellã i diebꝰ.
xliiij.ita q̇dẽ duriſſima ꝛ finalꝫ
ꝑiculũ vtiqꝫ erit ꝛ i.xxxv.diebꝰ
purgareᷓ i maſculo ãt mũdifi=
catio fit i diebꝰ.xxx.ita diutur
niſſima ꝛ finalꝫ ꝑiculũ vtiqꝫ eẽt
ꝛ ſi i.xx.diebꝰ purgareᷓ:poſtre
mo aũt tꝑe nimie egrediᷓ pur=
gatio i iuuenibꝰ ãt paucꝫ die=
bus purganᷓ i vetuſtioribꝰ ãt
pluribꝰ.Maxie ãt dolẽt mulie=
res in partu et in purgatione
partus:primo partẽtes:ꝛ i mo
ra partẽtes magis dolent:pur=
gationes aũt mulieribꝰ ex ꝑtu
hmõi cã fiunt qꝛ in priori tꝑis
vſqꝫ ad quadrageſimũ diem ꝛ
duos in puella.in puero autem
vſqꝫ ad.xxx.diẽ minus ſanguis
deſcẽdit in augumentũ puero.
hic autem in his plus quouſqꝫ

pariatur:oportet vtiqꝫ purga=
tionẽ retribui in purgatione
partus:ꝛ exire foras ſecunduꝫ
purgationem dierum.Princi=
pium autem ſit huiuſmodi mu=
lieribus i dolore perturbatur
ſanguis mulieris.ꝛ caleſit totꝰ
a motu pueri forti exiſtẽte:per
turbatꝰ aũt prio qꝺ venit extra
poſt puerũ autẽ putredo groſ=
ſa ſanguinea:ꝛ meatꝰ egreſſus
factꝰ eſt chimꝰ ſicut aq̃ immen
ſa:deiñ poſt illud ſecundũ plu=
rimos dies egreditur purga=
tio vſqꝫ ad dictũ tempus ſcꝺm
ſil'itudinẽ hore mẽſis cotile.i.
pugilli aut tota aut media:pri
mo ãt paulo plꝰ:aut paulo mi
nus ſm̃ rõnẽ hmõi quouſqꝫ fi=
niat.Egrediᷓ ãt ſanguis vt ab
occiſa victia ſi ſana fuerit mu=
lier ꝛ dꝫ ſana eſſe:ꝛ cito coagu
latur:ſi aũt mulier nõ fuerit ſa
na neqꝫ debet ſana eſſe egredi=
tur purgatio minor ꝛ ſm̃ ſpe=
ciẽ prauior ꝛ nõ coagulabilis:
ita aũt hoc hꝫ ſi qua mulier in
vtero habẽs egritudinem ha=
buerit ñ cxñtẽ cognatã purga
tioni ꝑtꝰ deſtruiᷓ niſi purgeᷓ i
anterioribꝰ diebus i vtero ha
bẽs mox ſana exñs mox intꝰ ſi
mãſerit aũt ipſi purgatio ſiue
a medicis ſiue a ſpõtanea ſubi
to ſm̃ rõnẽ dieꝝ egredieᷓ:q̇bꝰ
nõ egredieᷓ:in ſemel vł ſimul.
Si ãt ñ purgata fuerit mulier
purgatõe ꝑtꝰ:egritudo ipi ma
gis ꝛ ꝑiclitabiᷓ mori:neqꝫ ſi cu
rã hũerit i breui:ꝛ ipa deorſuꝫ
agat purgatiõe:h̃ ãt reduxi h̃
ꝑꝑea qualr̃ enunciẽ ꝙ pueroꝝ
ſit ſeg̃gatio mẽbroꝝ lõgiſſima
in puella q̇dem in.xlij.diebꝰ in
puero ꝟo i.xxx.diebus diutur=
na.Debeo aũt ſm̃ nunc notare

cām explanatiōis:dico nō retri
bui ꝙ i matricibꝰ exn̄ti ſpmati
minꝰ ſāguis venit a mulier̄ ad
matrices hn̄te femineū ſpma i
xliij.diebꝰ:in his aūt diebꝰ ar=
ticulant̄ mēbra īfantiū ab hoc
aūt tpe ipſi in plus venit ſan=
guis in puero ſcḋm ipm̄ numeꝝ
et rōnē.xxx.dieꝝ:ſicut aūt hꝫ
aliud argm̄ hic ꝙ hec vera ſūt
primis aūt.xxx.diebꝰ qn̄ ſpma
in matricem cadit minimꝰ ſan
guis venit ad matrices a mu=
liere deinde in plꝰ:ſi em̄ coadu
natus:et multꝰ venerit:nō vti=
ꝗ ſperma poſſet ſpiritū habe=
re:ſuffocaretur vtiꝗ a ſangui
ne vehemēte multo. Retribuit̄
aūt i purgatiōe ecōtrario egre
ditur aūt purgatio partꝰ i pri=
mis diebꝰ plurima.deīde i mi=
nus donec finiatur multe vtiꝗ
mulieres corruperunt puerum
pauloante.xxx.diē:⁊ inarticu=
latꝰ apparuit:q̄cūꝗ ꝟo poſte=
riꝰ aut ſiſ.xxx.diebꝰ articulata
apparebant exn̄tia:⁊ in puella
ſcḋm rōnē.xlij.dieꝝ.qn̄ corrūpūt̄
videtur articulatio mēbrorū:
ſiue prius corrūpatur puer ſi=
ue poſteriꝰ ſic videt̄ ⁊ rōne ⁊ ne
ceſſitate articlatio exn̄s i puel
la quidē in.xlij.diebꝰ i puero.
in.xxx.teſtat̄ em̄ aborſus infā=
tium ⁊ immundificatiōes ptꝰ.
cauſa autē eſt.qꝛ femia coagu
latur poſteriꝰ ⁊ articulat̄:qꝛ ſp
ma infirmius ⁊ humidius mu
lieris ꝗ̄ viri:⁊ neceſſe ē ſcḋm hāc
rōnem poſteriꝰ feminā coagu=
lari ꝗ̄ maſculū:et mundifica=
tio diuturnior hmōi cā,cū in fe
mina magis de ſuba ſit ꝗ̄ i ma
ſculo. Redibo āt iterū retro vn
de diſceſſi:qn̄ aūt articulat̄ in
fans ſcḋm formas mēbrorū ipſo

aucto oſſa ⁊ membra duriora
fiunt ⁊ cauant̄:⁊ aut hec a ſpū
fiūt cōcaua āt exn̄tia attrahūt
ad ſe a carnibꝰ ſāguis pinguiſ
ſimū:⁊ tpe ꝓcedēte ramificant̄
iteꝝ extrema oſſiū ſicut arbo=
ris extrema poſtremo ramifi=
cant̄:ita ⁊ pueri diſtāt:adiīcē
digiti manuū ⁊ pedū:i extremꝫ
āt vngues oriunt̄:finiūt āt ve=
ne hoīs:oēs i digitos manuū ⁊
pedū:⁊ groſſiſſime q̄dē ſunt in
corpe ⁊ q̄ i capite:deīn āt i cru=
ribꝰ ⁊ brachijs.⁊ cubitis:in pe
dibꝰ āt ⁊ manibꝰ ſubtiliſſime ⁊
dēſiſſime ⁊ plime vene ſūt ⁊ ner
ui ſubtiliſſimi ⁊ dēſiſſimi plimi
digitꝫ āt manuū ⁊ pedū hi ma
xime ſūt ex dixit āt ſic ex hn̄ti=
bꝰ dēſa oſſa pua ⁊ venas ⁊ ner
uos:ita ⁊ vngues oriūt̄ ex ipis
ſubtiles ⁊ dēſe:⁊ accipiūt extre
ma venaꝝ ꝙ nō āplꝰ augeant̄
ipſe neꝗ emineat aliq̄ alia:q̄=
re nō ē mirādū ꝙ vngues i ex=
tremo corpis dēſiſſimi ſunt ſilr
aūt ⁊ vnguibꝰ ⁊ capilli in capi
te radicant̄. hꝫ āt i capite ſic q̄
ſunt de natura capilloꝝ:oriunt̄
em̄ maximi ⁊ plurimi vbi cor=
poris cutis rariſſima eſt:⁊ hoc
vbi capilli moderatā hūidita=
tē in nutrimentū hn̄t ⁊ vbi cu=
tis poſteriꝰ rara fit:et ibi pili
poſteriꝰ oriunt̄ in mēto ⁊ pecti
ne ⁊ ſicubi:ſimul em̄ ſpermate
fctō caro rara fit:⁊ cutis ⁊ vene
apiunt̄ magꝫ ꝗ̄ i pore tpe pue=
ro exn̄ti ſubtilibꝰ ei venꝫ exn̄ti
bꝰ n̄ deſcēdit p ipſas ſpma ⁊ de
mēſtruꝫ puelle eadē cadit rō:ſi
mul āt via fit ⁊ mēſtrualibꝰ et
ſpermati ꝟginibꝰ ⁊ capillat̄ pe
cten pueri ⁊ puelle rara fctā cu
te ⁊ ſimlr crinis vel cutis hūidi
tatē temperatā in nutrimētuꝫ

hꝫ:nō minorē:ita ⁊ barba viri
hꝫ:rara ei fit cutꝫ tēdēte i ipaꝫ
humiditate a capite:ſiml' q̄dē
em̄ ⁊ i coitu:pariter aūt ⁊ i me=
dio tpis crinibꝰ mēſuratam hꝫ
hūiditatē i nutrimētū:tūc ma=
xime qn̄ tps fit humido deſcen
dēti a capite:et in coitu deſcen
dēdo a pectore ad barbam:ſi=
gnificatio āt:ꝙ i rariſſimis cu=
tis oriunt̄ pili:ſi quis voluerit
aduerere cuti ⁊ cruſtā ſolū fa=
cere ⁊ ſanare dēſa fctā cutꝫ i ci=
catrice pilos nō ꝓducet. Quicū
ꝗ āt eunuchi pueri exn̄tes fiūt
pp̄ h̄ neꝗ pilos hn̄t in pectore
neꝗ i mēto lenes fiūt toti:quia
via nō fctā ſpmati rarificat cu=
tim i toto corio. ¶ Secāt āt viā
ſpmatis ſicut mihi dictū ē pau
loante:⁊ mlieres āt lenes fiūt
ſcḋm mentū ⁊ corpus:qꝛ in coitu
ipſaꝝ humidū ſililr iectigatū
ſicut id qḋ id eſt viri cutiꝫ non
facit rarā:quicūꝗ āt calui fiūt
iſti autē flegmatici ſunt:et i ca
pite ipſoꝝ ſimul coitu iectiga=
tū ⁊ calefactū flegma cadēs in
cutiurit capilloꝝ radicē ⁊ fluūt
capilli. Eunuchi pp̄ hoc nō fiūt
calui:qꝛ ipſoꝝ nō fit motꝰ vehe
mēs neꝗ calefactum flegma in
coitu vrit capillorū radices:ca
ni aūt pp̄ hoc fiunt:qꝛ mlto tpe
deſcēdēte humido in hoīe ſeq̄=
ſtrat̄ albiſſimū et cadit ad cu=
tim:⁊ crinis albiorē hūiditatē
habens ꝗ̄ in priori tpe albior
fit:et cutis vbi cani ſunt albior
altera fit ⁊ q̄cunꝗ ex genitura
caniciē quādā habēt i capite:
illis vbi canicies ē albior alia
eſt:illic ei albiſſimū hūidū eſt:
hꝫ āt ⁊ hoc fit vbi vtiꝗ caro hu
miditatē attrahit ſiue albā ſi=
ue rubeam ſiue nigram:tales

ſcḋm colorē ⁊ pili fiūt hec aūt dicta
ſunt a me. Adhuc veniam autē
ad reſiduum ſermonis:qn̄ vtiꝗ
extrema corporis pueri ramifi
cant̄ extra:⁊ vngues ⁊ capilli ra
mificabūtur:tūc vtiꝗ ⁊ mouet̄ ⁊
tēpus ad hoc fit maſculo quidē
tres mēſes:femine ꝟo.iiij.ſic et
in plurimū accidit:ē aūt ⁊ quoſ
dam puerorum ante hoc tēpus
moueri:mouetur aūt añ maſcu
lus:qꝛ eſt fortior femina:⁊ ante
coagulatur maſculus a groſſio
ri em̄ ⁊ fortiori ſpermate ſit ma
ſculis femina:qn̄ autē mouebit̄
embryo tunc vtiꝗ ⁊ lac ſuper ſi
gnat matri: mām̄ille enim ele=
uantur ⁊ pupille quieſcunt lu=
ceſcūt aut liueſcunt:lac ꝟo non
egreditur et feminis denſatur
carniū poſteriꝰ lac ſupſignat et
venit:⁊ rarum autem carnium
ante ꝓpter hanc neceſſitatē ſit
lac quando matrices tumoroſe
fuerit a puero comprimunt ven
trē mulieris huiuſmodi autem
quando repleta repreſſio fit:re
ſilit pinguiſſimū a cibis ⁊ poti=
bus ex ad omētū ⁊ carnē:ſicut ſi
q̄s corīū inūgat oleo multo.⁊ p
mittat imbibere ⁊ poſtꝗ ibibe=
rit repmat corīū repreſſo corio
reſilit extra oleū ita vtiꝗ ⁊ ven
tre habēte i ipo pingue a cibis
⁊ potibꝰ repſſio a mr̄icibꝰ reſilit
pīgue ad omētū ⁊ carnē.⁊ ſi fue
rit mulier rare carnis citiꝰ ſen
tit ſaltū:ſi ꝟo nō poſteriꝰ:et be
ſtie in vtero habētes ſiq̄dē non
egrotauerūt ab eodē cibo ⁊ po
tu piguiores fiunt ꝓpterea.ſilr
autē et femina a pingui calefa=
cto ⁊ albo exn̄te quod dulcoratū
a caliditate q̄ eſt in matricibus
repreſſū venit ad mām̄illas ⁊ ad
matrices parū venit p eaſdē ve

nas:ꝓcedũt ei vene ad mãmil
las ⁊ ad matrices ⁊ he alie ſi=
miles ⁊ qñ accidit ad matrices
lac puer ab ipõ augetᷓ paꝝ:mã
mille ꝟo r̃cipiẽtes lac eleuãtᷓ re
plete:⁊ qñ parit p̃rio motu fc̃tõ
tẽdit lac ad has mãmillas ſi la
ctauerit:hʒ em̃ ſic lactãtibꝰ mã
millas ãpliores fiunt vene ſm̃
mãmillas ãpliores aũt facte
vene a vẽtre attrahẽtes pigue
tradũt mãmille etem̃ ſi vir co=
ierit multũ ãpliores fiũt vene
⁊ magis ducũt coitũ hʒ aũt ⁊
hoc ſic. Nutrimẽtũ ⁊ augmẽtũ
puerorũ fit qñ in matricibꝰ va=
dũt q̃ ſũt a matre: ⁊ quomodo
mr̃ hʒ ſana ⁊ ĩfirma:ita ⁊ puer
hʒ queãdmodũ ⁊ q̃ i terra vege
tabilia nutriuntᷓ a terra.⁊ q̃litᷓ
vtiq; terra ſe hñt:ita ⁊ vegeta=
bilia ſe habẽt ⁊ q̃ i terra:ſemen
em̃ qñ deponitur in terrã hu=
miditate repletᷓ a terra hʒ em̃
in ſeipſa terra humiditatẽ om
nimodã qua nutriuntᷓ vegeta
bilia:hũiditate ãt repletũ ſe=
men inflatur et tumeſcit et co=
gitur ab humiditate conuerti
ꝟtus q̃ eſt leuiſſima in ſperma=
te:cõuerſa aũt virtꝰ a frõde et
humiditate facta frõdes rũpit
ſperma:et oriuntᷓ p̃rio exterius
frondes:orientia autẽ qua nõ
ampliꝰ poſſunt nutriri frõdes
ab hũiditate que eſt i ſperma=
te rũpũtur inferiꝰ ſperma ⁊ frõ
des.⁊ coactũ a frondibꝰ tranſ=
mittitᷓ a pondere in dorſuʒ aut
in ipſo delinquitᷓ propter gra=
uitatem.⁊ fiũt radices ex fron
dibus dẽſe.qñ autẽ dorſuʒ fir=
miter radicatuʒ fuerit vegeta=
bile et nutrimentũ a terra fa=
ciet.tunc vtiq; euãuit oẽ:et qd̃
conſumptum eſt et vegetatum

preter corticẽ.q̃r ſolidiſſimus
eſt.iterum aũt cortex putreſcẽs
in terra immanifeſtꝰ fit tẽpore
vtiq;:⁊ ramificãtur quedaʒ frõ
dium ex ſpermate igitur ſic ab
humido factum:tamen momẽ=
tale exiſtens ⁊ aquoſum ⁊ augu
mẽtũ motum ⁊ in deorſum ⁊ in
ſurſum nõ põt fructum emitte=
re nõ enim ipſi eſt virtus fortis
et pinguis ex qua ſemen cõuer
tetur.quando autem infirmabi
tur magis vegetabile ad genꝰ
a.tẽpore tunc vtiq; et venas hʒ
amplas ⁊ in ſurſum ⁊ deorſuʒ ⁊
tunc vtiq; ex terra extrahitᷓ non
amplius aquoſum ſed groſſius
⁊ pinguius ⁊ plus vt calefactuʒ
a ſole ebullit ad extrema:et fit
fructꝰ ſm̃ cognitũ ex quo ⁊ fa=
ctum eſt ⁊ multus ex medico:⁊
propter hoc ſit:q̃r attrahit vnũ
quodq; vegetabilium ex terra
potentiam magis q̃ȝ ex quo fa=
ctum eſt:⁊ extra viuit nõ ſʒ vnũ
ſed ſm̃ multa. Quando aũt fru
ctus egreditur:nutritur a vege
tabili attrahens enim vegeta=
bile a terra fructũ trahit:ſol au
tem maturat ⁊ ſolidat fructum
attrahẽs ab ipſo ab aquoſo ad
ſe. Et hec dicta ſũt a me de vege
tabilibꝰ a terra ⁊ aqua ⁊ ſemi=
nibus. Que autem plãtatur ex
arboribus plante fiunt hoc mo
do. Ulnus autem vnus habet
ramꝰ in infirmo verſus terram
ſʒ q̃ ab arbore ruptũ ẽ vñ ⁊ radi
ces emittũtur:hoc modo dicto
trãſmutantᷓ qñ plãta que ẽ i ter
ra humiditatẽ ſumit a terra in
flatᷓ ⁊ ſpm̃ habet:que aũt ſup ter
rã vñ ſpiritus hic ⁊ humiditas
ꝯuertuntᷓ ad inferiꝰ:plãte virtu
te quecunq; erat grauiſſima rũ
pit in deorſuʒ:⁊ fiũt ex ipõ radi

ces molles:quãdo autẽ iferius
accipiantur tũc attrahit a ra=
dice humiditatem:⁊ tradit exi
ſtẽti ſup terra ⁊ tũc rurſũ ſupe=
rius inflatur:⁊ ſpiritũ hʒ:⁊ quã
ta virtꝰ in plãta leuis eſt cõuer
ſa frondes facta germinat:⁊ in
ſuperiꝰ augmẽtũ facit.⁊ ad ife
riꝰ ita in cõtrariũ accidit vtiq;
eoꝝ q̃ fiũt ex ſemine ⁊ plãtarũ
de germine. Primũ ei ex ſemie
frõdes oriũtᷓ.deide radices ad
inferiꝰ emittuntᷓ arbor ãt radi
catᷓ prius deinde frondeſcit:ꝑꝑ
hoc q̃r in ſemine quidẽ ipſo hu
miditatis multitudo ineſt.⁊ in
terra oĩ exiſtenti nutrimentum
ineſt primo ſufficiens frõdi:vñ
frons nutriatᷓ quouſq; radicetᷓ:ĩ
ramo autem non ſicut:non em̃
fit ex alia:inde frons primũ nu
trimentuʒ habet:ſed ipẽ ramꝰ
eſt ſicut ⁊ arbor ſe hʒ:⁊ hic ſu=
per terram eſt multa.quare nõ
poterat ſup terrã repleri hũi=
ditate niſi ex iferiori magꝭ vir
tus quedã veniens extra det q̃
ſuperius eſt humiditatis ⁊ pri
mo qd̃ plãtatᷓ neceſſe eſt i ſeip=
ſo nutrimentum facere a terra
radicibus:deinde ſit a terra at
trahens ſurſum tribuere ⁊ frõ=
des mouere in germen ⁊ augu
mẽtũ.quãdo autem augetᷓ plã
ta ramificatᷓ ab huiuſmodi ne
ceſſitate:quã dicã qñ plꝰ hũidi
tatꝭ ipĩ adueniat ex terre extra
cte a multitudie rũpit ſʒ q̃ plu
rima erat ⁊ ſic ramificatᷓ plãta
augetᷓ aũt ⁊ i latitudinẽ ⁊ i ſu=
piꝰ ⁊ i iferiꝰ ꝑꝑ hoc q̃r iferiꝰ ter
re hyeme q̃dẽ calĩm ẽ eſtate ꝟo
friĩm:hoc aũt ꝑꝑ hoc ẽ: q̃r terra
hũida hyeme ab aq̃ q̃ a celo de
ſcẽdit:⁊ repñitᷓ i ſe ſicut grauio
ri exiſtẽte hũiditate:dẽſior aũt

ab hac:⁊ nõ hʒ aliquã reſpira=
tionẽ nõ ei ampliꝰ ineſt magnũ
rerũ:⁊ ꝑꝑ hoc iſtiꝰ terre hyeme
magis ẽ calĩm.etem̃ ſimꝰ colle=
ctꝰ q̃dẽ calidior eſt ſʒ q̃ rarꝰ exi
ſtit:⁊ alr̃.hũida aũt repſſa a ſe
ipĩs calide fiũt ⁊ i veloci valde
a caliditate cõbuſta putrefiũt:
nõ ei trãſit reſpiratio ꝑ ipſa tã
q̃ȝ dẽſa exiſtẽtia. Si ãt ſicca fue
rint ⁊ rare poſita multo minꝰ
calefiũt ⁊ nõ putrefiũt.ſic ãt ⁊
frumẽta ⁊ hordea hũida exñtia
⁊ fuſa calidiora ſũt q̃ȝ ſicca fue=
rit ⁊ rare poſita. Et idumenta
colligata ⁊ cõpreſſis fortitᷓ iuo=
luta:vrũtᷓ a ſeipã ſicut ego vidi
iã tãq; ab igne:⁊ alia ſi q̃s vo=
luerit eſtimare:oĩa q̃cũq; repri
mũtᷓ a ſeipĩs calidiora iuẽit q̃ȝ
rare poſita:ñ ei reſpirare fridũ
a vẽtis ita ãt ⁊ terra iferiꝰ re=
pleta exiſtẽte:⁊ ipã a ſeipã re=
preſſa tãq; graui ⁊ dẽſa exñte
ab hũiditate calidũ ẽ hyeme:ñ
ei ẽ ipſiꝰ exalatio aliq̃ calidi:ſʒ
qñ ceciderit ex celo aq̃ in ipſaʒ
qñ reſpirat in terra ab ipſo nõ
trãſit añ tãq; t̃ra exñte dẽſa ſʒ
ſpũs retro ad aquã venit.⁊ ꝑꝑ
hoc fõtes calidiores ſũt hyeme
⁊ maiores q̃ȝ in eſtate:q̃r reſpi
rãte ſpũ retro venit ad aquaʒ
tãq; terrra dẽſiori exñte ⁊ non
trãſit ꝑ eã ſpũs ⁊ aq̃ mlr̃a exñs
inq̃ȝtũ ſi cõtingat:hic aũt rũpit
diſtẽdẽs ⁊ viã ſibiipſi facit am
pliorẽ q̃ȝ ſi modicꝰ fuerit:aq̃ em̃
in terra nõ ſtat.ſʒ ſꝑ tẽdit i de=
cliuũ:ſi aũt tranſiret hyeme ab
aqua ſpũs terre ꝑ ſe minor aq̃
ꝓcederet ab ipõ ex ipã ⁊ fõtes ñ
eſſent vtiq; hyeme magni: hec
aũt dicta ſunt a me:⁊ terre ife=
riꝰ calidiꝰ vr̃ exiſtẽs hyeme q̃ȝ
eſtate. Nũc autẽ volo dicere:q̃r

estate iferiꝰ ẽre frigidiꝰ vt̃ ex his
q̃ hyeme estate em̃ rara ẽ terra
⁊ leuis tanq̃ sole atrahente ad
se ab ipa humiditatẽ:hʒ aũt ter
ra i se aquã plus aut minꝰ:ſpũs
aũt oẽs sũt nobis ex aqua:huiꝰ
aũt simile ẽ qꝛ ita se hʒ:ab oibꝰ
enim fluminibꝰ ⁊nubibus ſpũs
ꝓcedũt q̃tidie ⁊ cõtinue:nubes
autẽ sũt aq̃ ꝯtinua in aere:⁊tũc
vtiq̃ terra rara ẽ ⁊ leuis estate
⁊ tãq̃ i ipsa hñs ⁊ aq̃ fluit ad de
cliuia decẽdẽte aũt aqua ſp expi
rat exinde aliꝰ ſpũs ex alio:q̃ ãt
erat p terrã venit leuẽ ⁊ rarã exi
stẽtẽ:⁊ frigidus terre facit.⁊ipsa
aqua similiter infrigidatur. hʒ
autem sic queadmoduʒ si q̃s in
vtre aquã existẽtẽ repressérit for
titer ⁊ exalationẽ aq̃ fecerit i pũ
cta vel in punctura:aut magna
aut pua acꝰ ⁊vẽtrẽ pẽdẽs suble
uet nullus ſpũs p perforãtũ pro
cedet se aqua:non enim habet
amplitudinẽ qua expirat aqua
sicut aũt habet hyeme de aqua
in terrã:si aũt aqua i vtrẽ ampli
tudinẽ fecerit ⁊ pendẽs subleua
bis vtrẽ ſpũs ꝓcedet p perfora
tũ.amplitudo em̃ est ſpũi ab aq̃
mota ⁊ exire p vtrẽ ⁊ p perfora
tũ ſpũs pp hoc ꝓcedit.Sic aũt
habẽt se aque estate terra:ãpli
tudo em̃ est ipsi tãq̃ terra rara
existẽte ⁊ sole atrahente ab ipa
humiditatem ad se: ⁊ transit
ſpũs tãq̃ frigidꝰ existẽs ab aq̃
ipaʒ rarã exñtẽ et leuẽ pp hoc i
feriꝰ ipiꝰ existẽs frigidũ estate.
et aq̃ magis spiritu q̃ est i terra
frigido existẽte:et ipa dimittit
sibi ipsi spiritũ ad terrã et parit
q̃dẽ q̃ haurit in puteo semper
mouet ſpm̃ tanq̃ flabellum et
ipsum facit frigꝰ prebere aque:
que autem nõ hauritur aq̃ esta=
te s3 ẽ stãs desuʒ exñs nõ similit̃
recipit ſpm̃ ad se a terra:neq̃ in
terrã ad se tradit:⁊ pariter a so
le ⁊ aere nõ dispso i puteo:s3 sta
bili exñte calefit pmo superficiale
ipiꝰ:deide alter ab altero adise
riꝰ tradit caliditatẽ:⁊pp hãc aq̃
q̃ nõ hauritur estate calidior est
ea q̃ haurit.Fõtes aũt ꝓfundi
aquarũ estate valde sunt frigi
di ⁊aqua hausta hyeme a terra
calida existente cõfestim em̃ ca=
lida est qñ ãt tẽpus fit frigida
est ab aere frigido existente ex=
arescit enim a vento ⁊ spiritus
per ipsam transit quemadmo=
dum ⁊ aqua que hauritur esta=
te qñ hauritur frigida confestiʒ
fit calida ꝓpter hoc qꝛ terra ra
ra existẽte ⁊spiritu existẽte i ipa
infrigidat:qñ aũt hauritur tem
pus fiat stabilis:calefit enim ab
aere calido existẽte quemadmo
dũ ⁊ aqua q̃ nõ haurit in pu=
teo estate:⁊ ꝓpter hoc calida
fit:q̃dẽ adhuc dicta sũt a me.
Resumã iterũ quare estate ter
re iferiꝰ frigidiꝰ. ẽ hyeme aũt
calidũ:supiꝰ aũt terre ꝯriũ hu
iꝰ.⁊ opʒ arbori duo nõ calida
fieri neq̃ duo frigida. simul si
dʒ sana eẽ.s3 si ex supiori adue=
nit.ex iferiori opʒ frigidũ adue
nire sibi radices aũt q̃ñ attraxe
rit arbori retribuũt ⁊ arbor a
radicibꝰ.⁊ ita fit ꝯseruatio ⁊fri
gidi calidis tãq̃ ⁊hoibꝰ itrãti
bꝰ i vẽtrẽ cibis q̃cũq̃ digesta ca
lefaciũt opoꝛtet infrigidare tra
dendo arbori a loco ⁊ arbori.
ita ⁊arbori ex iferiori opʒ retri
buere ad supiora et ecõuerso.⁊
auget arbor et supiꝰ ⁊ iferiꝰ pp
hoc qꝛ nutrimẽtũ ẽ ⁊ex supiori
⁊iferiori ⁊quousq̃ mollis fuerit
vehemẽter nõ fructificat.nõ em̃

⁊ ipi piguis ẽtꝰ neq̃ grossa q̃ in
fructũ ꝯferũt q̃le est.qñ aũt tps
fit tũc vtiq̃ in ipsa vene ample
facte faciũt in ipsa ex terra pin
guẽ ⁊grossum fluxũ.sol ãt diffũ=
dẽs ſpm̃ ipm̃ facit extra viuere
vl̃ exire sicut leuẽ exñtẽ in extre
mitatibus ⁊fructificare ⁊ subti
lẽ q̃dem humiditatem a fructu
aufert grossa ãt maturãs sol et
calefaciẽs:dulcorat. Arbores ṽo
q̃ nõ fructificãt nõ hñt piguedi
nẽ in seipsis q̃ta in fructuʒ tra=
dãt extra. oĩs aũt arbor qñ atpe
firmabit ⁊ sumat ex iferioribus
vtiq̃ a radicibꝰ terre cessat au=
geri q̃bus cũq̃ ãt arboribꝰ ab ali=
is arboribꝰ oculi insiti sunt.et
arbores facti in arboribꝰ viuũt
⁊ fructificãt fructũ:nõ silẽʒ qui=
bus isite sunt tali modo hoc fit
Accidit oculo primũ quidẽ ger
minare.alimentũ em̃ habuit.p
mũ q̃dẽ ab arbore qui decisus ẽ
deinde in qua situs est: qñ aũt
germinabit ita transmittit i ar
borem radices ab ipsa subtiles
in primum augetur ab humidi
tate que est in arbore in qua isi
tus est:deinde tẽpore facto mit
tit radices in terrã.ppterea q̃ i
q̃ situs est eleuat a terra attra=
hens humiditatem ⁊ nutrimen
tũ ipsi:⁊exinde est q̃re nõ admi
rãdũ insitas arbores alteriꝰ fru
ctus eẽ ⁊ viuũt em̃ a terra. hec ãt
dicta sũt a me de arboribꝰ ⁊ fru
ctibꝰ:ꝓpter hoc qꝛ non est pote
mihi sermonẽ semper factũ de=
relinquere. Redibo aũt iter re
tro cuiꝰ sermonis cã hic de his
dicta sunt dico em̃ vegetabilia
in terra oĩa viuere ab humidi=
tate terre:⁊qualiter se habʒ ter
ra humiditate:que est in ipsa:
ita et vegetabilia habere ita et
puer viuit a matre in matricibꝰ
⁊ quomodo mater sana se habʒ
⁊ ita puer se habet:si quis autẽ
voluerit intelligere ea que di=
cta sunt de huiusmodi inueniet
ex principio ad finẽ.naturã oẽʒ
similẽ existere vegetabiliũ enim
ex terra ⁊humana natura ⁊hec
a me ad hoc dicta sunt.puer ãt
in matricibus existẽs manus hʒ
apud mẽtum ⁊ caput prope pe=
des:⁊ nõ est vere iudicare neq̃
videbis in matricibꝰ puer vtrũ
caput superiꝰ hʒ aut inferiꝰ ex
vmbilico distẽsi sunt pãniculi p
positi sibi:nunc aũt dico cogni=
tionẽ quã dixi enũciare paulo=
ante sicut possibile est humane
mẽti manifestã exñtem cuilibet
volenti scire de hoc:qꝛ ſpma in
pãniculo est.⁊ ſm mediũ ipsius
vmbilicus est exinde pmũ spira
tionẽ attrahit ad se ⁊trãsit ex ⁊
ex vmbilico pãniculi sunt i aliã
naturã pueri sic se hñtẽ quã di
xi inuenies totã vsq̃ ad hec q̃ ã
a me in sermõibꝰ nõ fuerit asser
tũ.si voluerint em̃ aliquibꝰ testi
bus quibꝰ debeo dicere vti. Si
q̃s em̃ voluerit oua.xx.aut plu
ra q̃lit excoriant supponeŕ gall
vel gallinis siue duobꝰ aut plu
ribꝰ ⁊ icipiẽs singula die a scd̃a
vsq̃ ad vltimũ frãg deficiet ouũ
auferat frãgẽdo intẽdẽs inue=
niat oĩa hñtia scd̃m meaʒ rõnẽ
vt ꝯgruit auis naturã cõpara=
re nature hominis.q̃ enim pan
niculi sunt ex vmbilico distẽsi:⁊
alia quecũq̃ dicta sunt de pue
ro multa se habere i ouo auicu
lari iuenies ex pncipio vsq̃ ad
finẽ:⁊ẽt si q̃s nondũ sciuit admi
rabit in ouo auis existere vmbi
licũ. hic aũt sic se habet:⁊ hec a
me dicta sunt:qm̃ autem mulie

ri ꝑtus aduenit accidit tūc pue
ro moto ⁊ calcitrandi manibꝰ
⁊pedibꝰ rūpere aliquē interioꝝ
pāniculoꝝ:rupto autē vno aliū
vtiq͛ infirmiorē fortitudinē hn̄t
⁊ rūpuntur:primus quidē illiꝰ
continui deinde poſtremus.qn̄
autem franguntur vel pannicu
li tunc ſoluitur a ligamento em
bryo:⁊tenditur extra iectigatū
venietibꝰ enim pānıculis ante=
rius ⁊ his apertis matrices nō
hn̄t amplius potentiā pueꝝ re
tinere:ſimul capiunt vel coope
riūtur eñ ⁊ pāniculi matricū qn̄
puer circunuoluitur nō multo
poſt.qn̄ autē egreditur puer co
git ⁊ dilatat matrices in exitu
molles exiſtētes egreditur aūt
ad caput ſi ſcđm naturā exierit
grauiora eñ ſunt ipſi ſuꝑiora
ex vmbilico liberata exiſtens in
manibꝰ incōtinens magis fit ex
panniculis ſecūdum ruptionez
ſimul.x.mēſe qn̄ partꝰ matri ad
uenit.Si aūt violentā paſſionē
paſſus fuerit puer ⁊ ante hoc tē
pus ruptis panniculis egredit
⁊ hoc ſi nutrimentū prius fiat a
matre puero.⁊ſic prius partus
mr̄i aduenit:velociꝰ aūt.x. mēſi
bus egreditur.ſed quicūq͛ opi
nati ſunt habere puerū tp̄s plꝰ
x.menſibus.iam eñ multoties
hoc audiui:extraxerūt hoc mō
quo dbeo dicere.Quādo matri
ces ſpiritū acceperūt in ſeipſas
a ventre vētoſitatē prebente in
flabūtur:ſi eñ hoc poterāt ⁊pu
tant vti mulieres ad ſe habere:
tūc ⁊ſi mēſtrua nō exiſtētia con
uertant in matricibus ⁊fuerint
diuturniora:ſemp defluūt ī ma=
trices eſt quidē qn̄ a ventoſita=
te q̄ eſt a ventre eſt aūt quando
q͛ ⁊calefacta:ſed etiam tunc in
vtero putant habere mulieres
tanq͛ menſtruis nō egredienti
bus ⁊ matricibꝰ inflatis : dein=
de qn̄ menſtrua rumpūtur ſpon
tanea:aut aliīs ſuꝑ deſcēdētibꝰ
ad matrices ⁊ ducētibus deorſū
priora ⁊ventoſitas egreſſa eſt ⁊
mulieris vtiq͛ cōfeſtim poſt pur
gationē matrices aperte ſunt.⁊
ad teſticulū cōuerſe ſunt ⁊ coeū
tes cū viris mulieres cōceperūt
ad ſe eodē die aut ſimul paucis
diebꝰ putāt mulieres in exꝑte
harū rōnē ⁊cārū illo tp̄e in ven
tre habere tūc qn̄ menſtrua nō
egrediebant ab ipſis et matri=
ces inflate erant.Qđ autem nō
eſt diuturnū.x.menſibꝰ habere
ī vtero dicā nutrimētū ⁊ augmē
tū quidē a matrice deſcendētes
non ampliꝰ ſufficiens puero eſt
qn̄.x.menſes aduenerint ⁊ em=
bryo augeat attrahit eñ ad ſe
ſanguinē dulciſſimū pariter āt
⁊ a lacte auget paꝝ:cū aūt ipſi
rariora hoc fiūt ⁊ groſſior exn̄s
puer petēs plꝰ nō exiſtēte nutri
mēto calcitrat ⁊ pāniculos rum
pit ⁊mulieres ꝑrio parıētes hic
patiunt magis:deficit eñ nutri
mētū pueris ad ſufficientiā vſq͛
ad.x.mēſes plus deficit aūt his
ꝓpter q̄ hoc ſūt aūt hic purgāt
a mēſtruis plurimis alie vero
paucioribꝰ hoc aūt ſp fit.⁊ nā ⁊
in genere matricū eſt.q̄ aūt mē
ſtrua modica trāſmittūt:nutri
mētū rarius ſe prebēt pueris in
vltimo.tp̄is.quando vtiq͛ ergo
ſuperiori nutrimēto indigēt fa
ciūt calcitrare:⁊ ante.x.mēſem
egredit:parū eñ ab ipſis egre=
dit ſanguis:ſic aūt in plus acci=
dit ⁊ſine lacte magis eē has mu
lieres q̄ modica menſtrua mit=
tūt durioris eñ carnis et denſe

carnis ſunt hac aūt rōne q2 defi
ciente nutrimento egredit em
bryo:niſi aliqua paſſio violēta
accidat:teſtimoniū aūt eſt auis
q̄ fit ex vitello oui hoc modo ac
cubāte mr̄e caleſit ouū,et:ꝙ exi
ſtit in ouo a matre mouet.cale
factū aūt quod exiſtit ī ouo ſpi
ritū hz ⁊attrahit aliū frigidum
ab aere ꝑ ouū eñ rarūita tanq͛
apertū ſpm̄ attractū ſufficiētez
ire exiſtēte inferiꝰ ⁊ auget auis
in ouo ⁊articulat hoc modo ⁊ſi
mili quo ⁊puer:ſicut ⁊prius di=
ctū eſt a me:fit aūt ex vitello oui
nutrimentū autē ⁊ augmentuz
eſt ab albo quod ē in ouo ⁊hoc
vtiq͛ manifeſtum eſt omnibus
factū quicūq͛ ⁊ intellectū inten
dūt:quando autē deficit nutri=
mentū auicule ex ouo nō habēs
ſufficiens a quo viuat mouetur
fortiter in ouo appetēs nutrimē
tum plus ⁊ pāniculi circum frā
guntur:⁊qn̄ mater ſentit auicu
laz moueri fortiter rumpens ex
trahit:⁊ hec accidunt ſibi ī.xx.
diebus:⁊manifeſtum eſt qđ ita
ſe habet qm̄ enim ſculpſit auis
in cortice oui:nihil eſt humidū
quod ſit dignum ratione. con=
ſumptum enim eſt in auiculaz.
Ita autem ⁊puer quādo auge=
tur non amplius poteſt mater
ꝓbere nutrimentū ſufficiens ap
petens igitur plꝰ nutrimentum
preſente embryone calcitrans
frāgit pāniculos ⁊ſolutū a liga
mento tendit pariter foras hec
fiunt in.x.menſibus ad lōgiſſi=
mū.Et ſcđm hāc rōnē ⁊ beſtiīs ⁊
feris partꝰ aduenit tp̄e in quo
ſingulū parit ad longius.Uni=
cuiq͛ eñ aialiū neceſſe eſt tp̄s in
quo nutrimentū rarius eſt em=
bryoni,⁊deficiet ⁊ partus adeſt
⁊ que quidem habent minꝰ nu=
trimētū embryonibꝰ minus pa=
riūt q̄ vero plus poſterius:⁊hec
quidem ad hoc dicta ſunt a me.
Puer aūt qn̄ circūfrāgunt pāni
culi ſiquidē vtiq͛ in exitu ad ca
put facile parit mulier ſi aūt ſꝫ
latus aut ſcđm pedes egrediet fit
eñ hoc ſi ita egreſſus accidat fa
ctus aūt ab amplitudine matri
cū ⁊ſi mater in dolore nō q̄eſcat
primū aūt ſi ita egreditur diffi
culter pariet mulier multe q͛ vti
q͛ aut ipſe deſtructe ſūt aut pue
ri aut ſimul. Parientes autem
mulieres maxime dolent q̄ pri=
mo pariūt ꝓpter inexperientiā
dolorum:⁊maxime dolēt q̄dam
ſecundū lumbos ⁊ anchas.do=
lent aūt ⁊ totum corpus diſtant
⁊ anche ipſarū que autē maxie
experte partus minus dolēt pri
mo parientibꝰ que vero multo
ties minus dolent. Si a capite
terit embryon caput ꝑmo extra
egreditur deinde alia mēbra cō
ſequentia poſtremo aūt vmbi=
licus:ex vmbilico aūt regio tēſa
eſt:poſt hoc autē putredo venit
ſanguiea a capite ⁊ab alio cor=
pore ſegregata coactiōe ⁊labo
re ⁊caliditate ⁊fecit vel facit viā
purgationi partꝰ poſt exitū pu
tredini mūdificatio fit ſꝫ tp̄s ꝑ=
mo dictū ⁊ mām̄ille ⁊alia mēbra
mulierū quecūq͛ hūidiora ſunt
rūpuntur minus quidē in ꝑmo
partu.deinde tanq͛ pluribꝰ cor
rūpūtur partibꝰ adhuc magis
rūpunt euacuatis venis a mun=
dificatiōe ptꝰ.hec aūt a me di=
cta ſunt ad hoc Gemelli āt fiūt
ab vno coitu:hn̄t eñ vētres ⁊ ſi
nus matrices denſos hos q̄dez
lōgiores:alios vo ꝓpinquiores
teſticuli et multorū generantia

aialiū plures hn̄t paucorū gn̄a-
tiuis: ſilr aūt oues ⁊ beſtie ⁊ a-
ues. Qn̄ aūt mulieri accidat di
uerſa aut diuiſa accidēs ad du
os vētres ⁊ mr̄ices rapiāt ſper-
ma ⁊ vētriū neq̃ alr ad alterū
vētrē relaxet diuiſuz aūt i vtro-
q̃ vēter pticulaꝝ ⁊ viuificaꝝ eo-
dē mō quo ⁊ nūc dictū eſt. q aūt
ab vno coitu gemelli fiūt hoc eſt
ſignum canis ⁊ ſus ⁊ alia aialia
ſunt q̄cunq̃ ab vno coitu pariūt
⁊ duo ⁊ plura ⁊ ſingulū aialiū
in matricibus in vētre ⁊ panni-
culo ſūt. ⁊ hic nos ipſi dicamꝰ fie
ri ⁊ hec pariunt eadē die ol' aut
multū ſic autē ⁊ mulieri ab vno
coitu pueri facti. vterq̃ in ven-
tre ⁊ regione eſt. ⁊ pariūtur ea-
dē die vterq̃ et primū alr egre-
ditur foras et regio ipſius. Qđ
aūt femina ⁊ maſculus gemelli
fiūt. dico in femīa et viro ⁊ i vno
quoq̃ animali ſperma eſſe ⁊ fir
mius ⁊ fortius nō inſimul egre
ditur ſperma: ſed in duas ⁊ tres
erectiones vel electiōes et non
eſt poſſibile ſemp ſimile eſſe to-
tū forte. qđ primo egrediꝝ ⁊ qđ
poſterius ſiquidē ꝯtingat groſ
ſum ⁊ forte ſperma ſintrare i al-
terꝝ ventriū illic maſculus fit. ſi
vero in alterū humidius ⁊ im-
becillius ibi femina fit. ſi vo in
vtroq̃ forte ingrediaꝝ vtriq̃ ma
ſculi fiunt. ſi vero infirmū vtre-
q̃ femine fiūt. Iſte ſermo ſic di-
ctus totus finem habet.

Deo gratias.

¶Et hic finis imponitur libel-
lo hypocratis de embryōe ſiue
natura fetus.

¶Eiuſdem liber ſecretorum
incipit.

DIxit hypocra-
tes cum in ſomnis ap
paret apā nigrum in
poſteriori pte auris
morietur infirmus. 18. die.
¶Et cū i iūcturis hydropiſ exti
uerit apā aut in pede liberabiꝝ
poſt mēſem a die q̄ apparuit. 3.
¶Sup naſuz aūt ſi apparuerit
puſtulā ſicut pānus lineus mū-
dus aut nigra morieꝝ i fine āni
a die apparitionis. 4.
¶Et qn̄ febriens habuerit do-
lorem ſub hypocundriis ſini-
ſtris: ⁊ apparet in loco apā: ⁊ de
lituerit ſubito morietur in die
quarta. 5.
¶Et ſi puſtula nigri colorꝭ aut
pauonis coloris in poplite ſini
ſtri pedis: ſcias quod eſt peſti-
lentia. 6.
¶Si patiens alienatus fuerit
ante tertiū diez morietur an̄. 7.
Et ſi exitura puſtule nigra in li
gua fuerit febrientis in die non
cretico pnoſticatur mortē. 8.
Alienatio cito poſt dolorem to
tius corporis et cardiacam ſta
tim poſt ſomnū ſignificant abū
dantiā hu. in corpore ⁊ pnoſti
cantur mortē ſubitaneā. 9.
¶Cū exierit in palpebra patiē-
tis apoſtema quaſi auella naſſi
ne dolore ⁊ grauitate morietur
in. xxxiij. die. 10.
¶Cū exiret in ſummitate naſi
apoſtema nigrum ſubito cum
forti dolore: morietur in tribus
menſibus. 11.
¶Qui carent odoratu ſine reu
mate ſe. pnoſticantur. 12.
¶Dolores iuncturarum in iu-
uētute breuitatem vite ſignifi-
cant. 13.
¶Tremor genuuz poſt ſomnū

ſum remanentia virtutis pro-
noſticatur paraliſim. 14
¶Cum in ancha appuerit apo
ſtema acutum morietur i tribꝰ
menſibus. 15.
¶Grauitas ligue poſt eiꝰ leui-
tatem in iuuentute: ſignificat
mortem ſubitaneam. 16.
¶Cū in auris cartilagine exie
rit apoſtema fortis doloris mo
rietur in tribus menſibus. 17.
¶Qui patitur ephimeram: et
fluxerit ſanguis ab eius nari-
bus: morietur trigeſimo tertio
die. 18
¶Qui dormierit oculis apertꝭ
abſq̃ conſuetudine epilepſiam
ſignificat. 19.
¶Quando febriēs huc illuc ma
nibus queſierit et viderit mor-
tuos quintodecimo die morie-
tur. 20.
¶In quo febriēte apparuerint
diſpoſitiōes inſuete ſi diſcoope
rit pudenda abſq̃ pudore et lo
quitur verba turpia morietur
omnino. 21.
¶Alienatio in omni egritudie
peſſimum. 22.
¶Permanētia ſenſuū nō ſignifi
cat euaſionem oīno. 23.
¶In cuiꝰ crure apparuerit pu-
ſtula cerulei coloris et flammei
omnino morietur primo men-
ſe. Et ſi fuerit ſine ardore ⁊ pru
ritu in ſeptem menſibus morie
tur. 24.
¶Puſtule nigre ⁊ virides mor
tale maxie ſi fiāt cum febre. 25.
¶Tortura mādibule vel obli-
quatus viſus in febre acutam ſi
gnificat mortem ſtatim. 26.
¶Cuius oculi fuerint obliqui
cito alienationē ſignificāt. 27.
¶Cuiꝰ ſenſꝰ odoratꝰ ſubtilior
cētiſueto ſurdū pnoſticaꝝ. 28.
¶Qui appetit comedere in ho
ris non aſſuetis humores in eiꝰ
ſtomacho pronoſticatur: qui ſi
fuerint ſparſi vel congregati in
ferunt mortem. 29.
¶Qui multū ſtuduerit i libris
philoſophoꝝ pnoſticaꝝ vigiliā
maniam vel melancolicam. 30.
¶Qui loquitur ſubito turpia: ⁊
appetit ſubito cibaria nociua
debilitatem ſignificat membro
rum principalium. 31.
¶Qui multū ſufferūt fortis ſūt
complexionis. 32.
¶Acuitas malitiā ſignificat in
telligentie: ſed tēperantia ma-
gis eſt conueniens. 33.
¶Qui trāſierint hm̄ ānū ⁊ acci
derit eis dolor renū non curan
tur ſꝫ q̄ magis pſūt: ſunt medi-
cine a virtute occulta opantes
qui ſi trāſierint primum ⁊ acci-
derit eis freneſis moriētur. 34.
¶Cū acciderit febris cū tuſſi ⁊
ſubito tuſſis receſſerit pnoſtica
tur aprea in aliqua iuncturꝝ. 35
¶Iuuenis cui acciderit pleure
ſis magna morietur. 36
¶In cuiꝰ corpore acciderit ſe-
pe dormitio mēbroꝝ ſigt ipſum
mori ſubito pꝑter paucitatem
ſpirituum in corpore. 37.
¶Qui piger eſt ad motū pno-
ſticaꝝ dolorem iuncturarū. 38.
¶Cuiꝰ ſudor aſſellarū fetet pro
noſticatur lepram. 39.
¶Quicūq̃ iuuenis hn̄t febrem
cū dolore capitꝭ ↄcurrēs cardia
cā morieꝝ q̄ ſubito p tres vl' q̄t-
tuor dies poſt pncipium febris.

¶Prologus haly in librum
hypocratis de eſſe egrorum
ſecundum lunam.

DIxit hypocras medicorū
optimi cuiuſmodi medicꝰ
eſt q̄ aſtronomiā ignorat: eſt em̄

tāq̄ȝ cecꝰ viā baculo examinās:
huc illucq̄ȝ miſerabilr̄ ceſpitās
ꝑ qualibet boni maliue appa-
rētia fantaſtica ⁊ inaniuꝛ fatuꝰ
trepidās ⁊ exultās. Nullꝰ hō ſe
mittere deberet in manꝰ illiꝰ: q2
nō eſt medicꝰ pfectꝰ nec noīe me
dici merer̄ decorari. Cognoui ꝙ
q2 opꝰ erat ſciēdi aſtronomiā: ⁊
aſpexi in libro hypocratis: et
inueni librū paruū ſed optimū
quem qui bene ſciuerit efficit
magnus: ⁊ eſt valde neceſſariꝰ
omnibus medicis.

Incipit libellus diuinꝰ quē
hypocras de eſſe egrorū ſm̄
lune exiſtentiam ac diſpoſi-
tionem edidit.

De hora ⁊ criſi recum
bentium ſm̄ lunam.

Hypocrates
dixit ꝙ primum
aſpice lunā qn̄ eſt
plena luminis ⁊ tūc
creſcit ſanguis ⁊
medulla in oī ho
mine ⁊ beſtijs oībꝰ ſm̄ augmē-
tū: ⁊ in mari ⁊ in cūctis rebꝰ mū
danis. Cū igit̄ īfirmꝰ cadit in
lecto opꝰ ē ei videre ſi luna ex-
eat de ꝯbuſtione: tūc eīm creſcit
infirmitas q̄uſq̄ȝ venerit ad op-
poſitiōis gdū: ⁊ qn̄ itrat i oppō
nē vide ſi fuerit cū malo plane
ta aut in malo loco: ⁊ ſi aſpexe
rit dn̄ȝ domꝰ mortis: ⁊ ꝑ hoc po
ter̄ ſcire vtrū hēat mori an nō:
⁊ ſi hēbit longā infirmitatē aut
nō. Nūc videamꝰ naturā oīm ſi
gnoꝝ iuxta pn̄tiam lune i eis.

De luna in ariete.

Quum infirmitas cuiq̄ȝ ac-
ciderit cum luna fuerit in
ariete cum ſole erit infirmitas
in capite ⁊ ꝑꝑ calorē ſolis ⁊ do-
lebit ei pulſꝰ capit̄ hȝ q̄ȝ febres
calidas ⁊ n̄ vadit caliditas ab
eo patit̄ q̄ȝ āxietatē ⁊ vix loq̄t̄:
in pectore nimiū calorē patit̄: ⁊
dolorē i pulmone. ⁊ hȝ vehemē
tiſſimū pulſum. Neceſſe eſt ꝙ ei
vt minuat̄ ſibi ſanguis de vena
cordis: ⁊ opȝ vti rebꝰ frigidis i
potu ⁊ cibo ⁊ minuētibꝰ vtiq̄ȝ ca
lorē: ⁊ hec infirmitas deuenit in
freneſim niſi ꝑueniat medicina
⁊ periculū ē mortis. Sȝ ſi cuȝ
fuerit mars aut ſaturnꝰ morier̄
ex hac īfirmitate infra. vij. dies
a die cū luna fuerit cū ſole per
4. aſpectū ⁊ plꝰ: hoc ē ſi luna ad
dat ſuo lumini. Si luna fue-
rit in ariete ⁊ in fortuna aſpexe
rit eā ex q̄dratū vl̄ oppoſitionē
Si fuerit ſaturnꝰ cū ea iſta īfir-
mitas erit i capite ⁊ ducet eū ex
mentē ⁊ iſanit. ei tūc creſcit nūc
minuit̄: ⁊ ē ſit̄is illi q̄ videre nō
pōt ⁊ ſi aſtronomiam neſcis nō
poter̄ eiꝰ iudicare infirmitatē.
Et ſi lūa fuerit i diminutione
gduū vl̄ luis qn̄ reuertit̄ ad pri
mū aſpectū ſat̄ni. i. qn̄ cū dimi-
ſit: ⁊ ꝑ aliū aſpectū eū aſpexerit
termiat̄ īfirmitas i bonū ſiue i
malū: q2 ſi inſpexerit aliā infor
tunatā morier̄: ⁊ ſi nō aſpexerit
meliorabit̄: ⁊ qn̄ luna dimiſerit
iſtos aſpectꝰ de q̄bꝰ diximꝰ ꝙ dȝ
terminare ⁊ iuenerit iouē vl̄ ve
nerē ꝑ aliquē aſpectū an̄q̄ȝ vēiat
ad ꝯbuſtionem īfirmitas ſtabit
ſupra eū donec luna venerit in
aſpectū vl̄ oppōnē ſol̄: ⁊ ſi iſtos
nō iuenerit ⁊ mercuriū iuenerit
morier̄: ⁊ ſi iuēerit martē melio
rabit̄: ⁊ hec īfirmitas erit ab ali
q̄ flegmate albo. Et qn̄ īfirmꝰ ꝑ̄
mo ſentit īfirmitatē ⁊ fuit luna
addēs ſuo lumine ⁊ gradibꝰ et
mars ⁊ ſol i ariete erit īfirmitas

in capite ⁊ inſanit ⁊ naſcit̄ apā
i capite de flegmate albo: ⁊ exit
ſanguis de naribꝰ ⁊ oȝ eū vti fri
gidis ⁊ ē opꝰ ei facere medicinā
vn̄ apā remoueat̄. Et ſi luna
fuerit cū mercurio i loco ſol̄ eua
det infirmꝰ: ſȝ priꝰ erit i magno
ꝑiculo. Jōq̄ȝ mercuriꝰ ꝯcordat
cū marte i vno negocio: ſȝ mars
nō facit ſicut ſaturnꝰ ſȝ morier̄
qn̄ ſaturnꝰ eſt i loco ſolis. Sȝ
ſi fuerit iupiter cū eadē vel mer
curiꝰ vel venꝰ hēbit infirmitatē
diuerſaȝ. Si aſpexerit eā mars
vl̄ ſaturnꝰ aliq̄ aſpectu opꝰ ē vt
des ei leuē medicinā ⁊ leuē die
tā qn̄q̄ȝ ſedeat: qn̄q̄ȝ ſe voluat: ⁊
pone eū ſedere i aliq̄ loco vt poſ
ſit ꝑ totū videre: ⁊ balneo vtat̄:
⁊ fac eū ſedere plane ⁊ dormire
⁊ da ei bibere aquā frigidā: et
da ei mādu care q̄d vis: q2 qn̄ ē
aſpectꝰ: nō ē ei opꝰ dare medici
nā ſm̄ phyſicū niſi ſicut volet.

De luna in thauro.

Quando incidit īfirmitas
⁊ luna eſt in thauro et a-
ſpicit eam mars ab oppoſitio-
ne vel quadrato illa infirmitas
eſt ex ſanguine ⁊ ſentit calidita
tem ⁊ ſiccitatē: ⁊ dolet in nocte
⁊ nō p̄t dormire: ⁊ hȝ volūtatem
bibēdi vinū aut res frigidas: ⁊
eſt neceſſariū ei minuere ſāgui-
nē ⁊ dare ei medicinā q̄ reddat
eū frigidū ⁊ hūidū. Sȝ ſi fuerit
in iſto aſpectu ſaturnꝰ cuȝ luna
aut venerit ad eū: ⁊ nō iuenerit
fortunā morier̄ ifra. 14. diem a
die qn̄ iceperit ei p̄io īfirmitas
Et ſi fuerit luna addēs i ſuo lu
mine ⁊ gdibꝰ: ⁊ inſpexerit eam
mars ex trino vl̄ ex q̄drato ⁊ lu
na venerit ad ſaturnū ⁊ mercu
riꝰ cū hec īfirmitas ex frigidita
te ⁊ ſiccitate erit: ⁊ erit totꝰ fra
ctus ⁊ diruptꝰ: ⁊ vix etiā pauca
loqui poterit: ⁊ ſtomachꝰ eiꝰ nō
p̄t digerere: ⁊ interiꝰ calorē nō
hēbit: ⁊ medicia laxatiua erit
ei neceſſaria q2 iſta frigiditas ē
d̄ colera alba. Aſpice ꝙ lunā qn̄
venerit ad oppoſitū loci i q̄ fue
rat: ⁊ cū ibi fuerit habebit ma-
gnū ꝑiculū ⁊ laborē ⁊ morier̄ ſi
nō iuenerit cū luna fortunā ali
quā i vno ſigno ⁊ ſi iuenerit cū
ea fortunā euadet vſq̄ȝ ad. 8. di
es. Sȝ qn̄ accidit alicui infir
mitas ⁊ luna fuerit i thauro et
mars ⁊ ſol ibidē cū ea: hēbit iſtā
īfirmitatē i nocte i pectore: ⁊ li-
gua ſibi erit ꝯbuſta: ⁊ hēbit ma
gnū calorē i ore ⁊ in oclis citri-
nitatē: vadit ēt ad ſellā ⁊ balbu
tiet ⁊ hȝ febres ex ſanguie ⁊ ſiti
nimiā patit̄ ē ei opus medicia
laxatiua ⁊ ſanguis minutiōe ⁊
māducet q̄cq̄d vult: ⁊ bibat de
frigido: ⁊ caueat a calido. Et a-
ſpice qn̄ lūa fuerit i trino aſpe-
ctu ad ſolē: ſi minuat̄ īfirmitas
viuet. ⁊ ſi creſcat morier̄ qn̄ erit
luna erit in oppōne ſolis. Sed
ſi inuenerit iouē vel venerē non
morier̄: ⁊ ſi ē in fortuna morier̄.

De luna in geminis.

SI luna fuerit i geminis qn̄
alicui acciderit īfirmitas
⁊ aſpexerit eā mars aut ſaturnꝰ
ex quarto vel ſeptimo: ē illa in
firmitas iō q2 ꝑdidit ſomnum
aut q2 habuit aliquam triſtitiā
vel habuit nimiā cogitationeȝ
de aliq̄ negocio: q2 amiſit aliq̄d
de rebꝰ ſuis ⁊ dolebit totū cor-
pus: ⁊ durabit hec infirmitas ꝑ
centū dies ⁊ plus: poſtea vero
habebit calorem in corpore ſed
cum iacet in nocte ſe multū ex-
tendit: ⁊ dolorem habebit i epa
te. Et ſi nō fuerit cū luna vna ex

foꝛtunis moꝛietur vſqꝫ ad dies
triginta. ¶Cũ luna aũt fuerit
i gemis addẽs i ſuo lumine et
gradibus ⁊ mars aſpexerit eã
ex quarto vel ſeptio: erit hec i=
firmitas ex colera rubea: ⁊ hꝫ fe=
bꝛes ⁊ pulſus eſt vehemẽs. Mi
nuat itaqꝫ ſibi ita ſãguinẽ fri=
dis vtaꝛ cibis. Sꝫ ſi fuerit ſa=
turnꝰ i iſto aſpectu: ⁊ nulla fue
rit foꝛtũa cũ luna moꝛieꝛ qñ lu
na venerit ad oppoſitionẽ illiꝰ
i ꝗ erat qñ incepit infirmitas.
Et ſi aliꝗ foꝛtuna eã aſpexerit.
euadet: ſꝫ i magno ꝑiculo erit.
¶Si fuerit luna i gemis ⁊ ſa=
turnꝰ i ea: hec ifirmitas ex hũi
ditate ẽ: ⁊ friditas eiꝰ erit i ca
pite ⁊ iõ diligẽter aduertas ne
minuas tali ifirmo ſãguinẽ: et
ne vtaꝛ rebꝰ fridis ⁊ hũidis: ſꝫ
da hmõi infirmitatẽ patiẽti res
cõueniẽter tẽperatas. Et aſpice
qñ luna venerit i oppoſitionẽ
ipſiꝰ ſolis: ſi iuenerit aliquã foꝛ
tunã aſpiciẽtẽ viuet debilitatꝰ:
ſi ãt nullã foꝛtunã iueniet mo=
rieꝛ infirmꝰ. ¶Si ꝟo in gemis
fuerit luna ipa ⁊ aſpexerit eã
alia foꝛtuna ex bono aſpectu ſu
ꝑuiuet ifirmꝰ. Sꝫ eiꝰ ifirmitas
in aliã infirmitatẽ mutabiꝛ. Sꝫ
qñ dimiſerit iſtã foꝛtunã ⁊ nõ
inuenerit aliã foꝛtunã quouſqꝫ
venerit i aliã oppoſitionẽ loci
in quo erat nõ põt ſcire medicꝰ
quã ifirmitatẽ habebit. Sꝫ tũc
euadet ab infirmitate ſua cum
luna fuerit i oppoſitiõe ꝑdicta
¶Si aũt luna ſit in geminis ⁊
cũ ea ſol ⁊ mars ⁊ ceciderit ali=
ꝗs i ifirmitatẽ. ħ ifirmitas erit
magna: ⁊ vnꝰ ei oculꝰ lachꝛyma
bitur. Ueniet quoqꝫ in freneſiꝫ
⁊ ineſt ei magnus timoꝛ: ⁊ ap=
parent ante faciem eius diuer

ſe figure ⁊ imagines hoꝛribiles
⁊ eius pulſus nõ inuenietur: et
pulſꝰ capitis dolet ei. Caueigi
tur ne minuas ei ſãguinẽ ⁊ da
ei cibũ leuẽ ⁊ nõ multũ: fac eũ ia
cere i loco ꝯpetẽter tꝑato. Aſpi
ce igr̃ qñ lũa fuerit ad aſpectũ
ꝗrtũ loci in quo ꝑmo erat: ⁊ tũc
moꝛieꝛ infirmꝰ. Si luna fuerit
ifoꝛtunata. Si ꝟo foꝛtũata tũc
viuet. ¶Sꝫ qñ luna fuerit cum
ſole ⁊ marte: ⁊ aſpexerit eã foꝛ
tunata ex bono aſpectu: ⁊ luna
ſit addẽs ſuo lumini ⁊ gradibꝰ
cũ luna venerit ad quartũ aſpe
ctuꝫ loci in quo pꝛius fuit: vide
ne des ei potionẽ aliquã: ſed
etiam vtaꝛ leui cibo ⁊ balneo:
⁊ ſedeat in loco alto ⁊ eminẽti.

¶De luna in cancro.

SI luna fuerit i cãcro qñ ali
ꝗs i ifirmitatẽ iciderit: et
aſpexerit eã ſaturnꝰ ex ꝗrto vꝉ
ſeptio: eiꝰ ifirmitas erit q: frigꝰ
itẽſum eũ inuaſerat poſt exitũ
balnei ipo nõ ſentiẽte: ⁊ nõ ſen
tit odoꝛẽ aliquẽ: dolebit ꝗꝫ ei
pectꝰ ⁊ tuſſiꝫ patiꝛ ⁊ paꝝ hꝫ ca
loꝛis pulſus ꝗꝫ in eo exiguꝰ re=
ꝑiꝛ aut nullꝰ: dolẽt ei ẽt lumbi
⁊ ſtomachꝰ: ⁊ eſt ei medicina ꝑ
neceſſaria ad mũdificãdum pe
ctus ⁊ ad tuſſiꝫ repꝛimẽdã. ¶Si
vero nõ fuerit cũ luna ⁊ etiã nõ
aſpexerit eã aliꝗ foꝛtuna bono
aſpectu donec venerit ad ꝗrtũ
aſpectũ loci i quo fuerat qñ in
cepit eum infirmitas moleſta
ri: aut ad oppoſitum illius: tũc
hꝫ moꝛi hinc vſqꝫ ad decẽ dies
infallẽter. Sed ſi aſpexerit eã
foꝛtuna aſpectu bono: tũc rẽa=
nebit i vita: ſꝫ magnã hẽbit fa
tigationẽ. ¶Si ẽt luna fuerit i
cãcro ⁊ mars eã aſpexerit ex a
ſpectu ꝗrto: vtẽt ex oppoſito ille

quẽ ifirmitas cepit ꝑmũ nimiũ
vomit: vel alit euacuationis: ⁊
malũ ſtõachũ hꝫ valde: ⁊ eſt ei
mltũ neceſſaria medicia frigi=
da ⁊ ſtõachi ſui reſtrictiua: ⁊ ſi
ñ aſpexerit eã aliꝗ alia foꝛtũa
ꝯueniẽs ⁊ bõa i ipo loco infir=
mus moꝛieꝛ añqꝫ ad ꝗrtũ aſpe
ctũ veniat. ¶Si ꝟo luna i can
cro ⁊ curſu ſuo ſit vacua: ħ de=
bilitas ſiue ifirmitas oꝛta fuit
ex nimio potu ex ꝗ vene iplete
ſũt ſãguie ⁊ ſe nimiũ diſtẽdũt.
hꝫ ꝗꝫ doloꝛẽ nõ modicũ i nocte
hꝫ etiã volũtatẽ ſedẽdi in altũ
cõtinuoqꝫ appetit ſtare diſco=
opertꝰ ⁊ nõ vult audire loꝗntẽ
iuxta ſe aliquẽ. vtaꝛ ꝗꝫ rebꝰ fri
gidis: tẽperatiſ tñ ꝗ eũ ifridẽt.
Qñ ãt luna venerit ad oppoſi=
tũ cãcri tũc ifirmꝰ euadet: ſi eã
foꝛtũa bõa aſpexerit. Sꝫ ſi ipa
iuenerit martẽ aut ſolẽ infirmi
tas ħ ꝯuertiꝛ ad febꝛes calꝉas:
⁊ pulſꝰ eiꝰ nõ ꝯmiſceꝛ ſꝫ ſꝑ vnꝰ
eſt ei. Igiꝛ minutio ei foꝛet ne=
ceſſaria qð pitꝰ medicꝰ modera
re ſciet ⁊ duret ſcꝫm ifirmitatẽ: ſi
fuerit vt diximꝰ i loco vbi fue=
rit ad ꝗrtũ gͣdũ vꝉ appoſitũ. ſi
ẽt iuenerꝫ. a. 90. vſqꝫ ad oppoſi=
tũ hꝫ tũc ad ifirmũ: q: habebit
malũ i nocte: ⁊ clamabit et ni=
miũ fatigabiꝛ: ſꝫ qñ venerit ad
aſpectũ trinũ ifirmꝰ euadet. ſꝫ
ſi iuenerit aliquã foꝛtunã i illo
bonã: nec ei ꝛſidua ifirmitas i
aliã infirmitatẽ ꝯuerteꝛ ⁊ eua
dꝫ qñ illa fuerit ꝛuerſa ad locũ
ſuũ i ꝗ fuerat qñ ifirmitas eũ i
naſerat. ⁊ ſi aduerſãtẽ ſibi foꝛ
tunã iuenerit ifirmꝰ moꝛietur.
¶Sꝫ ſi foꝛtũa eã aſpexerit ali=
ꝗ aſpectu bono ꝛmãebit ifirmꝰ
viuꝰ ⁊ euadet. ¶Si ãt lũa i cã
cro fuerit ⁊ ſatnꝰ cũ ea vna cuꝫ

Ione moꝛbuꝫ hẽbit ꝑ ſpacium
triũ dieꝝ ⁊ tãdẽ ꝯualebit ⁊ vi=
uet. ſi ãt lũa i cãcro fuerit ⁊ ſat=
nꝰ ⁊ mars venuſqꝫ cũ ea et ali
ꝗs icepit ifirmari: ħ ifirmitas
ꝯſurget ex nimia fatigatõe iti
nerꝭ: ⁊ poſt ſuũ aduẽtũ ex itine
re nimiũ ſe cũ muliere exercuit
voluitqꝫ ſe hicide ⁊ mltũ factꝰ ẽ
debilis: ⁊ ꝓpꝫea neqꝗꝫ minuere
ei ðbeas. Sꝫ fac vt vtaꝛ carne
aſſa ⁊ pull: ⁊ maxie vtvtaꝛ cibo
ꝯfoꝛtatiuo. ⁊ caueas ne ei des
res fridas: ⁊ cũ exierit a loco il
lo ⁊ venerit ad oppoſitõeꝫ ⁊ nõ
iuenerit aliquẽ planetã ifirmꝰ
euadet qñ veniet ad oppoſitio
nẽ loci i ꝗ erat. ⁊ ſi foꝛtunã bo=
nã iuenerit valde bꝛeui in tꝑe
euadet. ⁊ iuenerit malã foꝛtu=
nã crſcit ifirmitas ⁊ qꝫꝑmũ mo
rieꝛ. Si ãt lũa i cãcro ſit: ⁊ ſat=
nꝰ ⁊ mars ⁊ mercuriꝰ cũ ea: ⁊ i=
firmitas aliquẽ iuaſit: ifirmi=
tas talꝭ ꝓcedit ex nimio laboꝛe
ſcribẽdi ⁊ legẽdi: ⁊ ꝓuẽit ẽt ex
ſuꝑfluitate coleꝛ nigͥ. talꝭ vti dꝫ
mdicia vtiqꝫ tꝑata coler ã nigrã
diuidẽte. qñ ãt fuerit egͥſſa ð lo
co illo ⁊ iuẽerit foꝛtunã euadet
cũ lũa vẽerit ad ꝗrtũ aſpectũ il
liꝰ foꝛtũe. ſꝫ ſi iuenerit aliquẽ
plãetã bonũ euadet qñ vẽerit
ad oppoſitõeꝫ loci i ꝗ fuerat qñ
ifirmitas eũ iuaſerat. ſꝫ ſi iue=
nerit ifoꝛtunã durabit talꝭ ifir=
mitas ꝗuſqꝫ venerit ad locũ i ꝗ
fuerat pꝛio ⁊ tãdẽ euadet. ſꝫ ſi
iuenerit ifoꝛtunã ꝓꝑ malũ aſpe
ctũ: tũc qñ luna ſe reuoluet ad
oppoſitionẽ talis infirmꝰ effi=
ciꝛ veſanꝰ: furioſus: ⁊ mẽte ca=
ptus. Si ꝟo foꝛtunã aliquã in
uenerit ifirmꝰ cadet i aliã infir
mitatẽ ſed tamẽ euadet.

De luna in leone.

Cũ luna fuerit ĩ ſigno leo
nis ⁊ aſpexerit eã ſaturnꝰ
ex ꝗrto vł oppoſitiõe: ⁊ aliqs ĩ-
ciderit ĩ ĩfirmitatẽ ĩfirmitas hᷓ
erit ex flegmate albo: ⁊ habe-
bit dolorẽ itẽſũ ĩ capite: ita qᷓ
eſtꝰ veniũt: ⁊ hẽbit febres mul-
tas: ⁊ nimiũ durabit hec ĩfirmi
tas: ⁊ maior erit iteriꝰ ꝙ̃ exte-
riꝰ ⁊ erit ꝙ̃ maxie ſtipticꝰ: et ſi
penitꝰ nullã fortunã aſpexerit
morieť ꝙ̃primũ ad ꝗrtũ leõis
aſpectũ applicuerit ꝺ loco cõ-
putãdo ĩ q̃ fuerat qñ eũ ĩfirmi-
tas iuaſerat. Sꝫ ſi fortunã ali
quã ĩſpexerit euadet. ¶ Si ṽo
luna ĩ leone fuerit ⁊ eã aſpexe
rit mars ex ꝗrto vł ſeptio: ⁊ ali
qs iciderit ĩ aliꝗ̃ ĩfirmitatẽ tał
ĩfirmitas erit ex abũdãtia ſan
guis: ⁊ calorẽ nimiũ patieť ⁊ eũ
due feb. fortes iuadẽt: vitet res
fridas ⁊ ſiccas. ⁊ ſi aſpexerit eã
fortuna bono aſpectu euadet
poſt fatigationẽ magnã. Sꝫ ſi
fortuna bono aſpectu eũ ñ aſpe
xerit abſꝗ dubio morieť qñ ve
niet ad oppõnẽ loci ĩ q̃ fuerat
qñ eũ ĩfirmitas illa cepat. Cũ
iter luna ſit ĩ leone ⁊ aſpexerit
eã mars aut ſol ex aſpectu op-
poſito hẽbit calorẽ maximũ ite
riꝰ ĩ pectore ⁊ hẽbit pedes ⁊ ma
nꝰ itẽſiſſime ⁊ excellẽť fridas ⁊
dolorẽ ĩ capite: opꝰ ẽ ei vti mi-
nutõe ſãguis: ſi potes qñ luna
ẽ ĩ illo ſigno. ſꝫ ſi ĩ illo ñ potes
minueř: dimitte eũ donec ĩ me
dietatẽ ſui lumĩs vnge ſibi pe
des vnctõe q̃ tollat ſibi ĩfrigidi
tatẽ. ¶ Sꝫ ſi mars vł ſol ſit cũ
ea ĩ vno ſigno: erit hᷓ ĩfirmitas
ex dolore cordꝭ. qñ ṽo luna ve-
nerit ad ꝗrtũ aſpectũ loci in q̃
fuerat euadet. qñ ṽo luna rece
det ꝺ vno ex locꝭ q̃s dixi ⁊ iue-
nerit iouẽ ĩ itineř ad venerẽ añ
ꝙ̃ venerit ad ꝗrtũ aſpectũ: opꝰ
ẽ ꝯponeř ⁊ balnea ⁊ ĩ alto loco
ſedeř. Si ṽo ſatnũ iuenerit cõ
uertiť hᷓ ĩfirmitas ĩ vitiũ veſice
euadet qꝫ cũ luna vẽerit ad lo-
cũ ĩ q̃ fuerat ꝑmũ. ⁊ qñ luna iue
nerit ſolẽ aut martẽ ⁊ fuerit cũ
ea ſaturnꝰ aut mercuriꝰ erit in
firmitas ſicͭ diximus ex dolore
cordꝭ ⁊ erit lõga: ⁊ timẽdũ ẽ qꝫ
ne veniat ĩ mẽtꝭ obliuionẽ. vtať
qꝫ rebꝰ frigidꝭ: ⁊ caueat a cali
do ⁊ ne iaceat in loco lucido.
aſpice qñ venerit luna ad ꝗrtũ
aſpectũ loci ĩ q̃ fuerat ⁊ ſi hᷓ ĩfir
mitas creſcit morieť: ſi minuať:
euadet dõec luna ꝑgat tm̃ ꝗrtũ
vſꝗ ad locũ qñ venerit ĩ oppo-
ſitõe. ſꝫ ſi fuerit ĩ fortuna eua-
det donec luna tm̃ ꝑgat ꝗrtũ ẽ
vſꝗ ad locũ ĩ q̃ fuerat qñ ĩfirmꝰ
eũ cepit.

¶ De luna ĩ ṽgine.

Cum luna fuerit ĩ ṽgie ⁊ ſa
turnꝰ aſpexerit eã ex ꝗr-
to vł ſeptio qñ ĩfirmitas ei ac-
cidit hẽbit dolorẽ ſtõachi: ⁊ vẽ
tris tele ſuſtinẽtis iteſtina: ⁊ ĩ-
teriꝰ hẽbit apã de flegmate al-
bo: interiꝰ qꝫ calorẽ patieť: ⁊ ꝺ-
bił pulſꝰ ẽ ei: ⁊ nemo põt aſtro-
logice de ĩfirmo cogitare. Vta
tur qꝫ rebꝰ frigidis ⁊ ꝯpetẽter
tẽperatꝭ ⁊ opꝰ ẽ vt ſaneť apate
ita ꝙ nõ apiať. Et iſta infirmi-
tas ẽ lõga. Si ṽo fortuna eam
aſpexit euadet poſt multos di
es: et ſi in fortuna eã aſpexerit
morietur ad dies. 40. ¶ Cum
luna fuerit ĩ ṽgine et aſpexe-
rit eã mars aut ſol ex ꝗdrato
vel ſeptimo erit infirmitas cũ
magno calore iterius: ⁊ nimiũ
aſcẽdit ad ſellã: ⁊ proijcit ſan-
guinẽ ⁊ venenũ et pulſus eſt ei
fortis: ⁊ qñꝗ nõ inueniť: anxie
tatem

tatem quoꝗ patiť: hꝫ ẽt maluꝫ
ſtomachũ. Eſt igiť medicina ei
neceſſaria ꝯſtipatiua ⁊ ſtõachi
cõfortatiua: vtať quoꝗ rebꝰ le-
nibꝰ: medicia etiã leuis ei deť.
Sed ſi nõ aſpexerit eã fortuna
aliq̃ morieť vſꝗ ad. xxx. dies et
ſi aſpexerit eã fortuna aliq̃ vi-
uet. ¶ Cũ luna fuerit ĩ virgie ⁊
curſu infirmitas vacua erit: nã
ſtomachꝰ erit debilis. habebit
quoꝗ fluxũ vẽtris: ⁊ qñ facit vri
nã pũgit eũ veſica: hꝫ quoꝗ co
lorẽ viridẽ ⁊ vix facit vrinam.
Sꝫ ſi fuerit cũ ea mars vł mer
curiꝰ ſeu ſol erit ĩfirmitas ma-
gna ⁊ vix loquiť opꝰ ẽ ei medi
cina q̃ paulatim fluxũ vẽtrꝭ re
ſtringat habebit qꝫ magnum
periculũ qñ luna venerit ad lo
ci oppoſitionẽ in q̃ fuerat. et ſi
aſpexerit eã fortuna viuet: ſin
ṽo morieť: ⁊ ſi fuerit ſic ⁊ iuene
rꝭ ſaturnũ cũ luna vł mercuriũ
aut venerẽ aut iouẽ hec ĩfirmi
tas erit minꝰ longa: ⁊ habebit
dolorẽ capitꝭ ⁊ ñ euadet donec
luna venerit ad locũ ĩ q̃ fuerat
quando infirmitas cepit.

¶ De luna in libra.

Cum luna fuerit ĩ libra et
venerit ad ꝗdratũ aſpe-
ctũ ⁊ ſaturnꝰ aſpexerit eã ex ꝗ
drato vł oppoſitõe erit hec in-
firmitas ex nimia potatiõe et
maior ĩfirmitas qñ luna erit ĩ
diminutõe luminis ⁊ graduũ ⁊
tꝑa ei dolent pectꝰ qꝫ ſtrictũ ei
fit: ⁊ hꝫ flegma albũ ĩ pulmone
⁊ ſternutat multũ. hꝫ qꝫ fe. le-
ues opꝰ eſt ei medicia tꝑata ⁊
cibo tꝑato ⁊ leui vtať. Si vero
aſpexerit eã mars ex malo a-
ſpectu morieť. ⁊ ſi ñ aſpexerit
viuet qñ luna venerit ad oppo
ſitionẽ loci in q̃ prio fuit. ¶ Si
aũt fuerit luna ĩ libra ⁊ aſpexe
rit eã mars ex ꝗdrato vł oppo
ſitiõe: hec ĩfirmitas erit de ſan
guie ⁊ hẽbit magnas feb. ⁊ pul
ſus ſũt vehemẽtes: ⁊ ĩ nocte vi
det peſſimas viſiões: ⁊ ñ põt dor
mire: ⁊ hꝫ apã ex flegmate al-
bo: ⁊ ẽ ei neceſſaria minutio: ⁊
eſt ei opꝰ medicia tꝑata. Sꝫ ſi
ñ aſpexerit eã aliq̃ fortuna mo
rieť vſꝗ ad. xxiij. dies: ſꝫ ſi aſpe
xerit eã aliq̃ fortuna euadet cũ
luna venerit ad oppoſitionẽ lo
ci ĩ q̃ fuerat. ¶ Cũ luna fuerit ĩ
libra ꝑegrina ẽ ⁊ ĩfirmitas ẽ ex
dolore pedũ ⁊ manuũ iteriꝰ hꝫ
calorẽ ⁊ ocłos ꝯues q̃ſi violẽ-
tos: ⁊ balbutit cũ loq̃ť: ⁊ medi-
cina eſt eidẽ neceſſaria ⁊ dieta
frigida ⁊ hũida ⁊ minutio ſan
guinꝭ. Cũ aũt luna exiuerit ꝺ lo
co illo ⁊ inuenerit fortunã aut
fuerit cũ ea euadet cũ luna ve-
nerit ad oppoſitõe ꝫ: ſin aũt mo
rieť. ¶ Cũ aũt luna fuerit ĩ libra
⁊ fuerit mars: ⁊ ſol ĩ oppoſitio
ne eiꝰ erit infirmitas in capite
valꝺ magna: ſꝫ ſi fuerit mercu-
rius cũ luna erit dolor ĩ capite
⁊ oculi eiꝰ lachrymanť: ⁊ minu
tio eſt ei neceſſaria ⁊ medicina
laxatiua. ⁊ ſi luna inuenerit io
uẽ aut venerẽ qñ egredieť ꝺ lo
co illo euadet alioq̃n morieť.

¶ De luna in ſcorpione.

Luna cũ fuerit ĩ ſcorpione
et aſpexerit eã ſaturnꝰ ex
ꝗdrato vel oppoſitiõe erit iſta
infirmitas ex ſanguie putrido
aut de veneno: ⁊ ſi fuerit luna ĩ
diminutõe ſui luminꝭ ⁊ ſui gra
dus et nõ aſpexerit eã fortuna
morieť ⁊. ſi fuerit addẽs luminꝭ
⁊ ꝗdui ⁊ fortũa aſpexerit eã vi
uet. ¶ Cũ aũt luna fuerit in ſcor
pione ⁊ mars in ſcorpiõe cũ ea

et iupiť aſpexerit eā ex q̄drato
vľ oppoſitiōe hēbit feb. ⁊ valđ
neceſſaria ē ei medicina laxati
ua ⁊ ꝑpata dū exiuerit lūa đ lo
co illo ⁊ iūget ſe Joui ⁊ euadet
¶ Cū āt luna i ſcorpione ꝑegri
na eſt. īfirmitas erit qñ ꝑmū īci
pit eē leuis ⁊ ꝓ nihilo hř ⁊ va=
dit ⁊ mutať i malū: poſtea ꝟo
patiť i veſicca ⁊ puſtula ei naſci
tur i narib⁹. Cū āt lūa venerit
ad ſeptimū aſpectū loci i q̄ fue
rat patieť febres mľtas. ⁊ cū lu
na fuerit ad q̄rtū aſpectū loci ⁊
ñ iuenerit fortunā morieť. Sin
aūt iuenerit fortunā naſceť ei
aꝑa i aliq̄ illoꝝ ⁊ viuet. ⁊ ē op⁹
ei medicia ad illā īfirmitatē vt
apiať i balneo nec i loco cāli=
do vľ frido morieť. ¶ Cū āt lu=
na i ſcorpiōe fuerit ⁊ cū ea mars
et ſaturn⁹ iſte īfirm⁹ habebit
febres calidas ⁊ aľs fridas et
renaſceť flegma: ⁊ fac vt in die
vadat ad ſellā ⁊ nō minuas ei
ſāguinē. qñ ꝟo lūa egredieť đ
loco illo ⁊ aſpexerit eā fortūa
euadet vſq̧ ad diē. xiiij. ſi āt ñ
aſpexerit durabit vſq̧ ad diē.
lxx.

¶ De luna i ſagittario.

CUm āt luna fuerit i ſagit
tario ⁊ aſpexerit eā ſatñ⁹
ex q̄drato vľ oppoſitiōe erit ī=
firmitas i flegmate ⁊ hēbit do=
lorē in iecore: pedes q̄ȝ erūt ei
fridi: durabit q̧ hec infirmitas
q̄uſq̧ luna iungeť cū ſaturno
bis. Si iuenerit fortunā nō du=
rabit āpli⁹ q̄uſq̧ luna venerit
i oppōnē loci in q̄ fuerat. ¶ Cū
āt lūa fuerit i ſagittario ⁊ aſpe
xerit eā mars ex q̄drato vľ op
pōne: ⁊ addiderit i ſuo lumie ⁊
ḡdu eſt hec īfirmitas quā me=
dic⁹ ſcire ñ p̄t niſi aſtronomiā
habuerit q̄ mō dicet ꝙ dolet
ei caput: ⁊ tota ꝑſona: mō aliť
q̄ ita ei accidit q̄m nimiū fuit ī
balneo: ⁊ nimiū itroiuit i pect⁹
ſuū ⁊ i caput: vomit q̄ȝ mľtū et
aſſellat: op⁹ ē ei m̄dicia ꝯſtipa=
tiua: ⁊ vtať dieta ⁊ leui ſirupo
ꝑť acetoſū. qñ ꝟo lūa exiuerit đ
loco illo ⁊ iuenerit ſaturnū mo
rieť ſȝ ſi iuenerit fortunā viuet
ſȝ maximā hēbit fatigationeȝ.
¶ Cū lūa fuerit i ſagit. cū ioue
vľ vēere ⁊ erit īfirmitas ex tuſſi
⁊ dolorē i pectore hēbit ⁊ qñ exi
uerit đ loco ⁊ aſpexerit ſagitta
riū ex q̄drato euadet. et eſt ei
medicina mollificatiua neciā=
caueat aūt balnea ne intret.

¶ De luna in capricorno.

IN capcorno lūa cū fuerit ⁊
aſpexerit eā ſatñ⁹ ex q̄dra
to vľ oppōne ⁊ fuerit i luminis di
minutōe ⁊ ḡd⁹: ē īfirmitas ex ni
mia fatigatōe ſudorꝫ ⁊ frig⁹ eū
accepit: ⁊ nimꝫ ē clauſ⁹ ⁊ ſternu
tat mľtū ⁊ ſtōach⁹ q̄ȝ ⁊ pect⁹ et
dolēt: hȝ q̄ȝ febres ex ſanguie:
vtať ṙb⁹ tēꝑatꝫ: ⁊ ſirupo tēꝑa=
to. qñ āt lūa iſpexerit fortunā
euadȝ: ſȝ hēbit magnā fatiga=
tōeȝ ſi ꝟo fortūa ñ aſpexerit mo
rieť vſq̧ ad. 30. dies. ¶ Cū āt lu.
fuerit i capcorno ⁊ aſpexerit eā
mars ex q̄drato vľ ex ſeptio erit
ħ īfirmitas ex vomitu ⁊ mľti ca
lorꝫ ⁊ hȝ vētrꝫ fluxū ⁊ ardet ſtōa
ch⁹ ⁊ iflat: ⁊ hȝ magnā febrē ⁊ ſu
dat mľtū ⁊ pľi⁹ ñ iueniť ſꝑ vni⁹
maneriei: op⁹ ē ei medicia fri=
da. ſi āt lūa aſpexerit fortunā
euadet: ⁊ ſi ñ aſpexerit morieť
vſq̧ ad dies. vj. ¶ Cū āt lūa i ca
pcorno fuerit ⁊ mars ⁊ ſol cū ea
fuerit īfirmitas ex nimia fatiga
tōe ⁊ calefactōe ad ignē ⁊ acce
pit eā ſe. ex colera citria caueat
a balneo ⁊ ſe ñ iſūdat i aq̄ frigi

da. ſȝ ſi exierit ide lūa euadet
vſq̧ ad dies. 7.

¶ De lūa i aq̄rio

LUna cū fuerit i aq̄rio ad=
dēs in lumine ⁊ gradib⁹ ⁊
aſpexerit eā ſaturn⁹ ex q̄drato
vel ſeptio erit ex nimio labore
et parcit ſanguinē: ⁊ iſta infir=
mitas qñq̧ creſcit. qñq̧ minuiť
cauendū eſt eo: aſpice qñ vene=
rit ad oppoſitionē ſi melioreť
viuet. Sin autē morieť vſq̧ ad
q̄tuor dies. ¶ Cū āt luna i aq̄=
rio fuerit peregrina pmū ha=
bebit malū ⁊ dolebit interi⁹ hȝ
q̄ȝ febres calidas ⁊ durabūt mľ
tū. ⁊ habebit magnā infirmita
tem ſiue anxietatē: ſed qñ luna
fuerit cū ſole habebit ſe meli⁹
aſpice lunā qñ egredieť đ ſole.
ſi inuenerit fortunā añq̧ vene=
rit ad locū in q̄ ccepit īfirmari i
firmus euadet. ſin aūt iuenerit
morieť. ¶ Cū āt lūa fuerit i aq̄=
rio: et ſaturn⁹ vel mercurius.
alias mars cū ea eſt īfirmitas
ex colera nigra. Sȝ ſi luna erit
addēs lumini ⁊ gradib⁹ ⁊ iue=
nerit eā fortuna añq̧ ſit i oppō
ne loci i quo erat euadet: ſi āt
fortuna nō iuenerit morieť in=
firm⁹. ¶ Cū aūt luna fuerit in
aq̄rio addens in ſuo lumine et
gradib⁹ et ſaturn⁹ aſpexerit ex
q̄drato vel oppoſitiōe ē īfirmi
tas ex frigore qđ eū accepit: et
hȝ dolorē i capite ⁊ vētre: ⁊ op⁹
eſt ei medicina calida q̄ frig⁹
expellat: ⁊ ſi aſpexerit fortunā
euadet: ſed vene nodi: ⁊ nerui:
dolebūt ei.

¶ De lūa i piſcib⁹.

CUm luna fuerit i piſce ad
dens ſuo lumini ⁊ ḡdib⁹
⁊ ſaturn⁹ aſpexerit eā ex q̄dra
to vľ ex ſeptio eſt hec īfirmitas
ex terrore quod eū ſuſcepit: et
habet in capite dolorē et in vē=
tre: ⁊ ē ei opus medicia calida
que frigus expellat. ⁊ ſi aſpexe
rit fortunam viuet ⁊ poſtq̧ eua
det: tñ nodi dolebūt ei. ¶ Cū ꝟo
luna fuerit i piſce addēs lumini
⁊ gradib⁹: ⁊ aſpexerit eā mars
ex q̄drato vel oppoſitiōe erit ī=
firmitas ex nimio cibo ⁊ nimio
ſanguine ⁊ colera ⁊ opus ē ei vt
minuat ſanguinē ⁊ maiorē dolo
rē habebit in nocte q̄̄ in die. ſȝ ſi
nō aſpexerit eaȝ fortuna in loco
illo in quo accepit eū īfirmitas
morieť. ſi aūt aſpexerit euadet
quādo venerit ad locū illū in q̄
incepit infirmitas. ¶ Cū aūt lu
na in piſce eſt: ⁊ ven⁹ ⁊ iuppiter
cū ea infirmať q̄ ſudauit et bi=
bit aquā ⁊ habebit dolorē i ocu
lis: ⁊ habebit febres cū frigore: ⁊
poſtea cū calore. opus eſt ei me
dicina laxatiua ⁊ caloris expulſi
ua: et cum luna venerit ad oppō
nē illi⁹ euadet. ¶ Cum luna eſt i
piſce ⁊ mars cum ea: erit īfirmi
tas ex nimio calore. ⁊ opus eſt ei
vt minuat ſanguinem. ⁊ ſi fortu
na eam aſpexerit viuet. ſin autē
morietur.

¶ Explicit libell⁹ diuin⁹ hypo
cratis chij: quē de eē egroꝝ ſcꝫm
diuerſā lune diſpoſitiōeȝ edidit
¶ Liber hypocratis dictus ca=
pſula eburnea. Qui in ei⁹ ſepul
chro inuentus fertur.

¶ Prologus in librum.

PEruenit ad nos
qđ Cuȝ hypocra
tes morti appro=
pinquaret ꝑcepit
vt virtutes iſte ſcri
pte ponerentur in capſa ebur=
nea: et poneretur capſa cum eo
in ſepulchro ſuo ne aliquis eaȝ
detegeret. ¶ Cum ergo voluit

ceſar videre ſepulchꝛuʒ hypo. peruenit ad ipſuʒ aſpexit ipm̄: erat aũt valde abiectũ ꝓcepit ꝗ ipʒ renouari ⁊ fabꝛicari ⁊ coꝛpus eiꝰ ſi itegrũ iueniretꝛ ↄferri ſibi: cũq; foderetꝛ ſepulchꝛũ iuēta eſt in eo hec capſa eburnea ⁊ i ea iſte virtutes: delata eſt ꝗ ceſari: qui in ea aſpiciens Mi⸗dos amico ſuo fideli tradidit.

Quando in facie infirmi fuerit apā cui nō inuenitur tactꝰ: ⁊ fuerit manus ſiniſtra poſita ſup pectus ſuuʒ ſcias ꝙ moꝛietur vſq; ad. xxiiij. dies: ⁊ ꝑcipue qñ i egritudinis ſue pꝛincipio palpat ſe⸗pe nares ſuas. 2. ¶ Qñ fuerit i vtriſq; genibꝰ apā magnũ cum vehemētia ſitꝭ ſcias ꝙ moꝛietꝛ vſq; ad octauũ diē: ⁊ ꝑcipue qñ i egritudis ſue pꝛicipio ſudauerit ſudoꝛe mlt̄o. 3. ¶ Qñ fuerit ſup venā q̄ eſt ſup ceruicē q̄ ge⸗nerat ſomnũ: puſtula pūa ſup ipāʒ ſicut foꝛma puluerꝭ: ſcias ꝙ ifirmꝰ moꝛietꝛ. 52. die a die q̄ ifirmꝰ eſt: ⁊ ſignũ ē qꝺ fit i pꝛicipio ſue egritudis ſitꝭ vehemēs 4. ¶ Qñ fuerit ſup liguā puſtula ſic naurati. ⁊ eſt naurea q̄ dr̄ muſca canina aut ſicut grana pētadactili ſcias ꝙ moꝛietꝛ in die illo: ⁊ ſignũ ē ꝙ deſiderat i pꝛicipio ſue egritudis res calidas i ſuis naturꝭ. 5. ¶ Qñ fue⸗rit ſup aliquē digitoꝝ puſtula nigra pūa ſilis hoꝛobo ⁊ dolebit ſcias ꝙ moꝛietꝛ i duobꝰ die⸗bꝰ ab egritudie ſua. ⁊ ſignũ erit qꝺ fuit i gñatiōe ſua ꝯguis coꝛ⸗poꝛis. 6. ¶ Qñ fuerit in pollice manꝰ ſiniſtre puſtula parua ſimilis fabe fuſci vl̄ pallidi coloꝛis q̄ nō dolet: ſcias ꝙ in ſexto die moꝛietꝛ i pꝛicipio egritudis

Et ſignũ ē qꝛ a ꝑncipio egritudinis aſſellauit aſſellatiōibꝰ multis valde. 7. ¶ Qñ in digito medio ſiniſtri pedis fuerit puſtu⸗la cuiꝰ coloꝛ eſt ſicut terſiōis aurificis ſcias ꝙ habēs eā moꝛietꝛ xij. die a ꝑncipio egritudis. Et ſi⸗gnũ ē ꝙ deſiderat i ꝑncipio egritudinis res habētes acrimoniā deſiderio vehemēti. 8. ¶ Qñ fuerint vngues digitoꝝ fuſci vl̄ pallidi coloꝛis: ⁊ in frōte fuerit puſtula ſanguinea ſcias ꝙ moꝛietꝛ in ſcd̄a die a ꝑncipio egritudis ⁊ ſignũ illiꝰ eſt: quia erit multe ſternutatōis in pꝛicipio iceptionis ſue egritudinis ⁊ multaruʒ oſcitationum. 9. ¶ Qñ fuerit in pollicibus duoꝝ pedum pꝛuri⸗tus vehemens ⁊ fuerit coloꝛ ceruicis fuſcus valde ſcias ꝙ mo⸗rietꝛ q̄nto die egritudis añ occaſum ſolis: ⁊ ſignũ ē ꝙ minxit in pꝛincipio ſue egritudinis vꝛinā multā exuberantē. 10. ¶ Quan⸗do fuerint ſuper palpebꝛam in⸗firmi tres puſtule: quarũ vna ſit nigra: ⁊ alia fuſci coloꝛis ⁊ pallidi ⁊ alia ſubalbedini declinꝭ ſcies ꝙ habēs eā moꝛietꝛ. xxvij. die a ꝑncipio egritudis ſue: ⁊ ſignũ ē ꝙ i ꝑncipio erit ſputi multi. 11. ¶ Qñ fuerit ſup palpebꝛā vniꝰ oculoꝝ puſtula ſicut auellanalenis fuſci coloꝛis: ſcias ꝙ moꝛietꝛ ſcd̄a die ſue egritudinis: ſignuʒ qꝛ in ꝑncipio ſue egritudis doꝛmit ſomnũ multũ ⁊ grauem. 12. ¶ Qñ fluit ex naribꝰ ifirmi ſan⸗guꝭ trahēs ad ſubalbedinē ⁊ rufedinē ⁊ appetꝛ i māu eiꝰ dextra puſtula alba q̄ nō dolet ſcias ꝙ moꝛietꝛ. iiij. die a ꝑncipio ſue egritudis. ⁊ ſignũ ē ꝙ nō ↄſiderat cibũ oīno. 13. ¶ Qñ appebit i coꝛa ifirmi ſiniſtra rubedo vehemēs

q̄ nō dolet ſcias ꝙ moꝛietꝛ in. iij. die ſue egritudinis. ⁊ ſignũ ē ꝙ in ꝑncipio iceptiōis ſue egritu⸗dinis habuit pꝛuritũ vehemētē ⁊ deſiderat cōmedere olera. 14. ¶ Qñ fuerit poſt aurē ſiniſtram puſtula nigra ſcias ꝙ moꝛietur xxviij. die ſue egritudinis: et ſi⸗gnũ ē ꝙ deſiderat potare aquā frigidā deſiderio vehemēti. Et ſi fuerit dura ꝯuis alba ſimilis grano frumenti: ſcias ꝙ moꝛietꝛ vigeſima die a ꝑncipio ſue egritudinis i illa hoꝛa i qua appuit puſtula: ⁊ ſignũ ē qꝛ migit i ꝑncipio ſue egritudis vꝛinā mul⸗tā. 15. ¶ Qñ fuerit poſt aurē dextrā puſtula rubea ca. ſimilis cōbuſtioni ignis ſcias ꝙ moꝛietꝛ. vij. die a pꝛicipio ſue egritudi⸗nis. ⁊ ſignũ eſt ꝙ vomit in ꝑncipio egritudis ſue vomitũ multũ. 16. ¶ Qñ fuerit ſub mēto puſtula rubea i magnitudine fe⸗bꝛe egyptiace ſcias ꝙ moꝛietꝛ. 52. die ab iceptiōe ſue egritudinis ⁊ ſignũ ē ꝙ ſpuit i ſue egritudis ꝑncipio ſputũ multũ. 17. ¶ Qñ accidit doloꝛ alicui i ꝑ⸗putio ⁊ in pellicula. q̄ coopit caput vge deide appetꝛ i cubito puſtula fuſci coloꝛꝭ ſcias ꝙ moꝛietꝛ. v. die egritudis: ⁊ ſignũ ē ꝙ ↄſiderat vꝛinā bibere in ice⸗ptiōe ſue egritudis. 18. Qñ fuerit ſup latꝰ dextrũ puſtula ñ dolēs fuſci coloꝛꝭ: ſcias ꝙ moꝛietꝛ. ix. die egritudis añ oꝛtũ ſolis ⁊ ſignũ eſt ꝙ i egritudie ſua fa⸗cit multas oſcitatōes. 19. ¶ Qñ fuerit in titillico ſiniſtro puſtula fuſci coloꝛꝭ i magnitudie ci⸗tōij: ſcias ꝙ moꝛietꝛ. xv. die egritudinis: ⁊ ſignũ ē ꝙ accidit i inceptiōe egritudis ſomnꝰ multꝰ. ⁊ grauis. 20. ¶ Qñ fuerint ſup

calcaneum puſtule nigre mlt̄e ſcias ꝙ moꝛietꝛ. xxij. die egritudis ⁊ ſignũ ē ꝙ deſiderat i ꝑncipio aerē friʒ ⁊ cibos fridos deſiderio vehemēti. 21. ¶ Qñ fuerit ſupꝛa pectus ſiniſtrũ puſtula ſubalbida ſcias ꝙ moꝛietꝛ. iiij. die egritudis ⁊ ſignũ ē ꝙ accidit i ꝑncipio egritudis pꝛuritꝰ vehemēs in oculis: ⁊ nō ſufficit ſcalpere oculos ſuos. 22. ¶ Qñ fuerit in medio capitis puſtu⸗la nigra ſicut nux nigra leniſq; ñ dolet moꝛietꝛ. xl. die a ꝑncipio egritudis: ⁊ ſignũ ē ꝙ accidit ei i ꝑncipio egritudis ↄſideriũ melonũ ⁊ exuberatio vꝛine. 23. ¶ Qñ ſub ceruice fuerit puſtu⸗la pūa ⁊ i palpebꝛa iferioꝛi ocl̄i ſiniſtri puſtula etiā alba: ſcias ꝙ moꝛietꝛ. xi. die egritudis ſue ⁊ ſignũ eſt ꝙ accidit ei in ince⸗ptiōe egritudis deſideriũ dul⸗ciũ vehemens. Finis.

¶ hypocratis de hũana natu⸗ra vel de elemētis liber.

Quicunqʒ aũt cōſueuit audire dicētes de natura humana vlteriꝰ ꝙ ꝙtũ ipa ad medicinā ꝑtinet: huic q̄deʒ nō eſt cōueniēs ꝙ audiat hũc ſermonē. Nō eñ eſſet totũ aerē hoieʒ dicēdo eſſe ↄtra neq; ignē neq; aquā neq; terrā neq; aliq̄d aliud. Nāq; hoc manifeſtũ eſt exñs i hoie: ſʒ volētibꝰ hoc dr̄e ꝑmitto. 2. ¶ Uidentꝛ aũt mihi nō recte cognoſcere q̄d ſit q̄ huiuſmodi dicũt itētiōe q̄dē eadē oēs vtuntꝛ dicũt āt nō eadē. Sʒ itētiōis q̄dē rōtinationē eādeʒ faciũt. Dicũt eñ q̄dā qꝺ ē ⁊ hoc eſſe vnũ quidā ⁊ hoiem: ſcḋm vero nomina non conſententur. di

eũt eĩn ipſorũ hicquidẽ aſſerẽs
aerẽ eſſe hoc vnũ ⁊ oẽs alius ãt
ignẽ: ali⁹ aũt aquã: ali⁹ vero terrã
⁊ aſſert vnuſqſq; ſuo ſermõi teſti
mõia ⁊ argumẽta q̃ nihil ſũt. 3.
¶ Nõ quidẽ igitᷣ eadẽ intẽtione
oẽs vtũtᷣ: dicũt aũt nõ eadẽ ma
nifeſtũ eſt his q̃ cognoſcũt iꝑa.
Sciet aũt vtiq; aliq̃s hoc maxi
me aduenıẽs ipis ꝯdicẽtib⁹. 4.
¶ Idẽ eĩn hoies ſibi iuicẽ ꝯdi-
cũt eiſdẽ audiẽtib⁹ ꝯiũ. Nũq̃
eĩn infra ꝯñr idẽ hõ accedit ieo
dẽ ſermõe. Sʒ qñq; quidẽ iſte obti
net: qñq; vero ille: qñq; aũt ꝯtigit
lingua labẽs ad ꝑplᷣʒ ⁊ iuſtũ ẽ
vel ꝑplᷣm cognoſcere recte dicẽ
tẽ ꝓbere ſermonẽ ſuũ ſemꝑ vin
cẽtẽ cũ reb⁹ ſiquidẽ ea q̃ ſunt co
gnoſcit ⁊ recte aſſerit. 5. ¶ Sed
mihi quidẽ videntᷣ hmõi hoies di
cere ſeipſos in oibus ipſoꝝ ſer
monũ ab inſciẽtia. 6. ¶ Melliſi
aũt ⁊ parmenidis ſermonũ diri
gere. 7. ¶ De his quidẽ igitᷣ ſuf
ficiãt mihi ea q̃ dicta ſunt. Me-
dicoꝝ vero aliq̃ dicũt qd̃ hõ quidẽ
ſanguis ſolũ ẽ: aliqui vero horũ
aiunt colerã eſſe hoiem: quidã vero
flegma. Rationẽ nõ faciẽtes. Et
iſti omnes eãdẽ quidẽ eſſe aiũt
quod vnuſquiſq; eorum noiare
voluerũt et hoc vnum exiſtens
permutare ſcꝫ formã potẽtiã
coactũ a calido ⁊ frigido et fie
ri dulce ⁊ amarũ ⁊ albũ ⁊ nigrũ
omnimodũ: mihi aũt nõ videntᷣ
hec ſic habere. ¶ Plurimi quidẽ
igitᷣ talia quedã ⁊ adhuc ꝑria
horum aſſerunt.

¶ Capitulũ ſecundum.

EGo autem ſi vnus eſſet ho
mo nunq̃ vtiq; doleret: nõ
eſt eĩn a quo doleat vnum exi-
ſtẽs: ſi igitur et doleret neceſſe
eſt et quod ſanatur vnum eſſe:

nunc autem multa. 2. ¶ Multa
enim ſunt in corpore que quan-
do ab inuicem preter naturã
caleſiunt ⁊ infrigidãtur ⁊ deſic
cãtur ⁊ humectantur egritudi
nes generant. 3. ¶ Quia multe
ſunt quidem ſpecies egritudi-
num: multa autem et medica-
tio ipſarũ eſt. 4. ¶ Dignior aũt
ego dicerem ſanguinẽ ſolum
eſſe hominem et non aliud oſtẽ
dere ipſum nõ paruitantẽ for-
mã: neq; fieri omnimode: ſʒ aut
hoc ſecundum tempus aliqd̃
anni aut etatis hominis. i. quo
ſanguis exiſtens videtur ſolũ
in homine conueniens eſt eni
aliquod tẽpus eſſe in quo videtᷣ
ipſum in eodẽ eſſe: hoc autẽ di
co ⁊ de eo qui dicit hominẽ fleg
ma eſſe ⁊ de eo q̃ dicit colerã. 5.
¶ Ego quidem de morbo quo-
cunq; dixero ſecundum legem
et ſcd̃m naturã ſi hec ſũt ſimi-
lia ⁊ iuuicẽ exiſtẽte: ⁊ ſene ⁊ tpe
⁊ frido ⁊ calido exiſtente: ⁊ ar-
gumẽta prebebo ⁊ neceſſitates
nunciabo: per quas ſingulũ au
getur ⁊ diminuitur in corpe. 6.
¶ Primum quidẽ igitur neceſ-
ſe eſt generationem fieri nõ ab
vno. Quomõ ei vnũ exiſtẽs vnũ
generabit niſi alicui miſceatur
deide niſi eiuſdẽ generis ſint q̃
miſcentur et eandẽ habeant po
tentiã nõ generãt: neq; in hoc
nobis cõferunt. Et iterũ niſi ca
lidũ ⁊ frigido ⁊ ſiccum humido
moderate ſe habeant adiuicẽ
et eq̃liter: ſʒ alterũ alteri mul-
tũ preemineat et fortiſſimũ in
firmiſſimo generatio nõ vtiq;
fiet q̃re quõ cõueniẽs eſt ab vno
aliq̃d generari. 7. ¶ Quod aũt
neq; a plurib⁹ generatᷣ niſi con
tingatᷣ bñ ſe habẽtia cõplexiõe

que eſt ad iuicẽ. 8. ¶ Neceſſe eſt
igitᷣ natura tali exiſtẽte ⁊ alioꝝ
⁊ ea q̃ hois humorẽ nõ eẽ vnũ: ſʒ
vnũquodq; q̃ ꝯferuntᷣ in genera
tiõe habere aliquã potentiã in
corpore ſcd̃m quã ꝯueniũt: ⁊ iterũ
neceſſe eſt vnũquodq; eoꝝ diſce
dere in ſui naturã ſiẽte corpore
hois humidũ ad humidũ: ſiccũ
ad ſiccũ: calidũ ad calidũ: frigi
dum ad frigidũ. 9. ¶ Talis aũt
⁊ aialiũ natura eſt: ⁊ alioꝝ oim:
ſunt aũt ſilr oia: ꝯſiſtit eĩn ipſoꝝ
natura ab ipſis ꝑdictis oib⁹ ⁊ fi
nit ſcd̃m ꝑdicta in hoc: vñ cõſiſtit
ſingulũ hoc: ⁊ acceſſit. 10. ¶ Cor
pus vero hois hʒ in ſe ſanguineʒ
flegma. co. rubeã: ⁊ ni. co. ⁊ hec ẽ
natura corporis: ⁊ ꝑpter hoc do
let ⁊ ſanũ eſt. 11. ¶ Sanũ quidẽ igi
tur ẽ qñ moderate ſe habẽt hec
cõplexioni q̃ eſt adinuicẽ: ⁊ potẽ
tie multitudine: ⁊ maxime ſcꝫ qd̃
mixta fuerũt: dolet ãt qñ aliq̃d
hoꝝ min⁹ aut plus fuerit in cor
pore: aut diſcedat ⁊ nõ mixtũ fue
rit oibus. 12. ¶ Neceſſe ẽ qñ ali-
quid hoꝝ diſcedit ꝯſtat vñ diſce-
dit in ſe non ſolũ egregie egro
tat: ſed qñ ſupfunditᷣ ſup reple-
tum laborẽ ⁊ dolorẽ prebere. 13.
¶ Etenim qñ aliquid hoꝝ extra
corpus effluit plus ſupabũdãte
dolorẽ ꝓſtat euacuatio. 14. ¶ Si
aũt iteꝝ intus faciẽt euacuatio
neʒ ⁊ trãſmutationẽ ⁊ expulſio
nem ab alijs neceſſe eſt dupliceʒ
laborẽ ꝓbere ſcd̃m ꝑdicta vñ diffe
runt ⁊ quõ ſupabũdãt. dixi aũt
vtiq;: quecũq; dixero holem aſ-
ſerere eſſe ſup hec exiſtẽtia ſcd̃m
nãm. 15. ¶ Dico aũt eſſe ſangui
nem ⁊ flegma ⁊ colerã rubeã ⁊ ni
gram. 16. ¶ Et hoꝝ quidã primũ
ſcd̃m legẽ noia determinata dico:
⁊ nullus eoꝝ idẽ nomẽ eſſe de-

inde ſcd̃m naturã formas diuiſas
eſſe: ⁊ neq; flegma non aſſimila-
ri ſanguini: neq; ſanguinẽ cole-
re: neq; coleram flegmati. Quõ
eĩn hec vtiq; aſſimilãtia erũt ad
inuicẽ. 17. ¶ Horũ colores neq;
ſimiles videntᷣ neq; manu tãgẽ
ti ſimilia videntᷣ eſſe neq; frigi-
da ſimiliter ſunt neq; ſicca: neq;
humida: neceſſe ẽ igitᷣ ex q̃ iteꝝ
differũt adinuicẽ ſcd̃m formã ⁊ po
tẽtiã ipſa nõ eſt vnũ. 18. ¶ Siq̃-
dem ignis ⁊ aq̃ nõ idẽ ſũt: ſcies
vtiq; his q̃ hec oia nõ idẽ ſunt
ſed vnũqdq; ipſoꝝ hʒ naturã et
virtutẽ ꝓpriã: ſi eĩn cuidã homi
ni dederis pharmachũ quod fle
gma agat: euomet tibi flegma.
Et ſi dederis pharmacũ colago
gũ: euomet tibi colerã. 19. ¶ Se
cũdũ hoc aũt ⁊ co. ni. purgabit: ſi
dederis pharmacũ qd̃ coleram
nigrã agat: ⁊ ſi ꝑcuſſeris partẽ ali
quã ipſi⁹ corporis ita ꝙ vulnus
fiat: fluet exide ſanguis. 20. ¶ Et
hec oia faciet tibi tota die ⁊ no
cte: ⁊ hyeme ⁊ eſtate: quouſq; potẽs
fuerit ſpiritũ attrahere i ſe: ⁊ ite
rum remittere ⁊ nõ potẽs fuerit
ſi in aliquo eoꝝ q̃ ꝯſtiterit ꝓua
bitᷣ ꝯſtiterũt hec ꝑdicta quõ eĩn
cõſtiterint. 21. ¶ Primũ aũt ma
nifeſtũ eſt ꝙ hõ hʒ in ſe hec oia
ſemꝑ quouſq; viuit deide facta ſũt
ex hoie habẽte: hoc oia poſtea iſti
guntᷣ i hoie habẽte hec oia que
cunq; ego dico ⁊ demonſtro. 22.
¶ Qui aũt dicũt ꝙ vnũ eſt hõ vi
dentᷣ mihi hac itẽtiõe vti aſpiciẽ
tes eos q̃ bibũt pharmaca ⁊ de
ſtruũtᷣ i ſupflua purgatiõe: hos
quidẽ colerã vomẽtes alios vero flã
hoc ſingulũ ipſoꝝ cogitauerũt
eẽ hoieʒ q̃ cũ purgaretᷣ videbãt
ipm mori: ⁊ dicẽtes ſãguinẽ eſſe
hoieʒ eadẽ intẽtione vtuntᷣ aſpi

ſiētes hoīes iugulatos ⁊ ſāgui
nem fluentē ex corpore:hāc eſti
mant eſſe animā in homine⁊ te
ſtimonijs vtūt̄ i ſuis rōnibus.23
¶Et primū quidem in ſupfluis
purgationibꝰ:nullus mortuꝰ eſt
ſolā colerā purgatꝰ:ſed q̄re ali
quis bibit pharmacū qđ cole=
ram vomit deinde flegma.24.
¶Poſtea ī colera coactivomūt
co.ni.finiētes aūt ⁊ ſanguinē vo
munt purū hec autē patiunt̄:et
a pharmacijs agentibus flā.25
¶Primū quidē eñ flā vomunt:
deinde colerā rubeā:poſtea ni=
gram.Finiētes aūt ſanguinē pu
rum ⁊ in hoc moriunt̄ pharma=
cum eñ cū ingredit̄ corpus pri
mum q̄dē agit qđcūq eorū que
ſunt in corpore:ſi ſꝫ naturā ma
xime fuerit:demū aūt ⁊ alia at=
trahit ⁊ purgat.26. ¶Quēad=
modū vegetabilia ⁊ ſeminalia:
qñ in terram venerint attrahet
vnūqđq ſm naturā qđ ineſt in
terra.27.¶Ineſt aūt ⁊ aſcēſuꝫ ⁊
amarū ⁊ dulce ⁊ ſalſum ⁊ omo=
dum.28.¶Primū q̄dē igit̄ plu=
rimū huiꝰ attrahit in ſe qđcūq
vtiq maxime fuerit ſibi ſm na=
turā demū attrahit ⁊ aliā.¶Ta
le aūt q̄de ⁊ pharmaca faciunt
in corpore q̄cunq vtiq coleram
agūt:primū quidē immixtā pur
gauerūt colerā:deīde mixtā.39
¶Pharmaca flegmatis etiā pri
muꝫ q̄dē immixtū flegma agūt
deinde mixtū ⁊ interfectis ſan
gnis fluit.30.¶Primū q̄dē cali
diſſimꝰ ⁊ valde rubeꝰ deīde fluit
magis flegmaticꝰ ⁊ colericꝰ au
get̄ aūt ī hoīe flegma q̄dē ī hye
me:hoc eñ in hyeme maxie ſm
naturā eorū q̄ ſunt in corpore fri
gidiſſimū eſt.argumēta aūt ho
ruꝫ qđ flegma q̄dē frigidiſſimū

ſi volueris tāgere flegma ⁊ cole
raꝫ ⁊ ſanguinē flegma inuenies
frigidiſſimū exiſter̄.⁊ etiā viſco
ſum eſt:⁊ violētia maxime ducit̄
poſt colerā nigrā.q̄cūq aūt vio
lētia veniūt calidiora fiūt coa=
cta a violētia:att̄ñ vo ⁊ ad h̄ oīa
frigidū eſt flegma:videtur a ſui
natura:qđ hyems replet corpꝰ
flegmate: ſcies vtiq hi hoīes
ſpuūt ſcreāt flegmaticū hyeme
⁊ tumores albiſſimi fiūt maxi=
me ſꝫ hoc tp̄s ⁊ alie egritudīes
flegmatice:vere aūt flegma q̄dē
eſt fortiſſimū ī corpore ⁊ ſāguis
auget̄:e frigora exeūt ⁊ aq̄ ſup=
ueniūt.31.¶Sāguis aūt ſꝫ hoc
auget̄ ab ymbribꝰ ⁊ calidis die=
bus :ſm naturā eñ ipſorū hec
ſunt maxime annū humidū aūt
eſt,⁊ calidū:ſcies autē his hoīes
vere ⁊ eſtate:occupant̄ maxie a
diſſenterijs ⁊ ex naribꝰ ſanguis
fluit ipſis ⁊ calidiſſimi ſūt et ru
bei eſtate vo ſanguis potēs eſt
ad hec ⁊ colera excitat̄ in corpo
re ⁊ deſcēdit vſq ad autūnū.32.
¶In autūno aūt ſanguis modi
cus ſit ꝯriꝰ ei ipſiꝰ autūnꝰ natu
raliter ſit.33.¶Colera aūt eſta=
te ꝯtinet corpus ⁊ autumno.34
¶Cognoſcēs aūt his homines
ſpōte hoc tp̄e colerā vomūt ⁊ in
acceſſionibꝰ medicinarū colere
purgant̄.35.¶Manifeſtū aūt et
in febribꝰ ⁊ in coloribꝰ hoīm fle
gma aūt eſtate infirmiꝰ ē ipſum
ſeipſo:ꝯriū ei eſt tp̄s nature ipiꝰ
ſiccū nāq eſt ⁊ calidū.36. ¶Sā
guis autē in autūno ſit minꝰ in
hoīe.37.¶Siccꝰ eñ eſt autūnꝰ
⁊ ī frigidare vtiq incipit hoīeꝫ.
38.¶Nigra aūt colera autūno
multa eſt ⁊ fortiſſima.39. ¶Qñ
aūt hyems aduenit colera ī fri=
gidata modica fit ⁊ flegma au=

get̄ iterū a multitudine eorūdē
et a lōgitudine noctiū habēt:q̄
igit̄ hec oīa ſup corpꝰ hoīs a tp̄e
aūt circū imittēre qñq q̄dē plu
ra fiūt ipſis tp̄a qñq minora ſin
gula ſm partē ⁊ ſm naturā:quē
admodū annꝰ totꝰ participat oī
bus ⁊ calidis ⁊ frigidis ⁊ ſiccis ⁊
humidis.Neq eñ vtiq manet
illo tp̄e aliq̄d horū ſine oībꝰ que
ſunt in hoc mūdo.Sed ſi aliq̄s
deficeret oīa perirēt:ab huōi ei
neceſſitate oīa ꝯſtiterūt ⁊ nutriū
tur ad inuicē,ita aūt ⁊ ſi q̄dē ab
hoīe deficiāt ex his cognatꝫ nō
vtiq poſſet viuere hō.dñat̄ eñ
in anno qñq hyems maxie:qñq
aūt ver:qñq vo eſtas : qñq vo
autūnꝰ.40.¶Sic aūt ⁊ in hoīe
qñq q̄dē dominat̄ flegma:qñq
aūt ſanguis:qñq vo colera.41
¶Primo q̄dē rubea deinde ni=
gra dicta:teſtimoniū aūt mani
feſtꝰ ſi volēs eidē homini dare
id pharmacuꝫ ter ī anno vomet
tibi.hyeme q̄dē flegmatice:ver̄
aūt humidiſſime.Eſtate aūt co
lerice:autūno nigerrime:debēt
igit̄ his ita ſe habētibꝰ quecūq
quidē egritudinū hyeme augē=
tur:eſtate finire.42.¶Quecūq
vo eſtate augent̄ hyeme finire
43.¶Quecūq ipſarū in peryo=
do dierū nō ꝑmittant̄:peryodū
autem dierū iterū dicemꝰ.44.
¶Quecūq aūt vere ſupueniūt
egritudines expectare ꝯuenit ī
autūno ꝑmutationē eſſe egritu
dinis.45.¶Quecūq vo autū=
nales egritudines harū ꝑmuta
tionē neceſſe eſt eſſe.46. ¶Qđ
aūt ſꝫ hec tp̄a excedit morbꝰ ſci
re opꝫ ꝙ āñꝰ ipē ſit e medicū ſic
opꝫ curās facere:ad egritudīes
vt ſingula harū dñatur ī corpo
re ſm qđ tp̄s qđ eſt ſm naturaꝫ

ipſiꝰ.Maxime aūt ꝯgruit ſcire ⁊
hoc cū illis ꝙ egritudīes ex re=
pletione fiūt:has euacuatio ſa=
nat.47. ¶Quecūq vo egritu=
dines ab euacuatiōe fiūt:reple
tio ſanat.48.¶Quecūq a botio
egritudines generant̄ labor ſa
nat.¶Uniuerſaliter auteꝫ ſcire
oportet medicum.

¶Hypocratis de aere et
aqua ⁊ regionibꝰ Liber.

QUiſquis ad
medicīe ſtatū ac=
cedere curat neceſ
ſe ē priꝰ anni tp̄a ⁊
q̄ ī eis gñant̄ attē
tiꝰ req̄rat.2. ¶Que q̄dē ñ ſolū
diſſimilia ad īuicē ſepe diſtar̄ vi
dent̄:verū etiā ⁊ ſingula ſe in ſe
variādo ſibimet alterant̄:ī an=
nis nāq ſua tp̄a eorū dē comple
xiōibꝰ ſuū tēperamētū cuſtodiē
tibꝰ qui morbi naſcunt̄ non ab
eiſdē degenerare:ſed ſimiles et
cōcreari vident̄.3.¶Econtra vo
tp̄a inter ſe diſſonātia ⁊ a ſe alie
na diſſolui que difficiles ꝓcreāt
egritudines:hyems vo ē frigi=
da ⁊ humida:ver vo calidū ⁊ hu
midū.Eſtas vo calida ⁊ ſicca:au
tūnꝰ vo frigidꝰ eſt ⁊ ſiccꝰ:q̄ cau=
ſant vtrūq ſi decreuerit ſꝫ ma=
gnitudinē eiuſdē cōplexiōis ac
paruitatē in tātā vt neutrū natu
re ſue familiare exiſtat tp̄s qđ ī
eis tp̄ibꝰ q̄ diuerſa ſunt accidere
ſolet.4.¶Eſt etiā qñ hyēs frigi
diorē humiditatē ſuā ī ſua retī
net q̄litate.5.¶Eſt qñ eſtas cali
diorē ⁊ ſiccior hec iō ꝯtigūt: q̄
a vētis tā calidis q̄ frigidis:ſi=
ue vniuerſales ſiue locales ſint
corpori mala tēpora mutant̄.6.
¶Oportet aūt te eſſe attētū cir
ca virtutes aquarū:vtpote q̄ oi=

uerſe in pōdere ⁊ſapore ſint:de
hac enim qui bibūt eorū vētres
calidi ac tumidi fiūt:corpa ma
cra:cubiti ⁊ ſpatule tenues.Siłr
facies qꝛ maximū carnis ad ſple
nem ꝯfluere cogit vñ malꝰ ſan=
guis ꝓcreat.7.¶Illam ꝟo bibē
tes multa ſupabūdāt: comeſtio
ne.eſuries eñ illis pſeuerat at
qꝫ creſcit:ſitisquoqꝫ ſiłr:ſupiora
vētriū cū media īflant.qua pro
pter fortibꝰ catarticis vtēdū eſt
illis hac egritudie hyeme ⁊ eſta
te ꝯtinēt accidit aqua illis citri
na:⁊ intereūt eſtate ꝟo diſſinte
ria:lieña lōga qrtana laborāt q̄
morbi naturā ꝑuertūt.⁊ mutāt
⁊ ī aquā cadūt citrinā ⁊ ꝑeūt.8.
¶Iuuenes illoꝝ pulmōis dolo
re aliiſqꝫ paſſiōibꝰ eoꝝ mētes ꝑ
turbātibꝰ affligunt.9.¶Senes
acuta febre ardēti ⁊ ex vētriū cō
ſtrictiōe accidēte vexātur. 10.
¶Mulieribꝰ apoſtemata de ge
nere flegmatis albi innaſcunt:
neqꝫ ꝯcipiūt neqꝫ pariūt niſi cū
magna difficultate atqꝫ mole=
ſtia corpora eoꝝ magna ⁊ groſ
ſa.quāto plus ꝓtendunt in lōgi
tudine:tāto graciliora fiūt:mē=
ſtrua nō ſcḋm qḋ opꝫ ꝓfluunt.11.
¶Pueris hernia.viri cauſō cru
rium vulneribꝰ infeſtant.Sed ⁊
q̄ hmōi nature ſunt eis impoſſi
bile eſt vitā extēdi.Sed intē pe
ſtiua ſenecta ꝑrapiūt.12.¶Mu
lieres ſibi grauide vident:cum
ꝟo partꝰ aduenerit tpſ vteri fe=
tu ianes tumore relaxant:hmōi
paſſiōe decepta matrix q̄cūqꝫ aq̄
citrie coadunatiōe intumuerit
laborat.13.¶Ad hāc itaqꝫ quā
ꝑdiximꝰ aquā ptinēs eſt:⁊ ea q̄ a
calida terra ſurgit:aut a ferro:
metallo:vel ere:ſiue argēto:vel
auro:vł ſulphure:aut alumine
vel pice:vel nitro:q̄s oēs ab ina
gēti ꝯſtat exire calor huic ergo
aquaꝝ vel terraꝝ generi nulla
oīno ſpecies iuuatiua vel ſalu
bris:ſꝫ dure oēs habent atqꝫ bi=
bentibꝰ ſtrāguriā nimiāqꝫ im=
portāt ſolutionē.14.¶Uerum
ea q̄ in altis locis aque ſiue pul
uerulētis mōticulis aliaꝝ ⁊ opti
ma ⁊ ſaluberrima ſaporata ta
lis neqꝫ multa vini cōmixtione
indigēs eſt hyeme calida eſtate
frigida:ſiłr quoqꝫ ⁊ illa q̄ a pro=
fundiuſculo exurgit fōte aq̄rū
etiā melior ē ea q̄ ab ortu ſolis
⁊ maxime eſtiuo tēpore decur=
rit alba:perſpicua atqꝫ ꝓcul du=
bio odorifera eſt.15.¶Que ꝟo
eſt lēta ⁊ grauis currēs:ea ſicca
atqꝫ bibētibꝰ niſi opus fuerit mi
nime eſt iuuatiua:q̄buſdā enī
naturis ⁊ egritudinibꝰ ꝓfutura
videt.16.¶Deꝑhēdimꝰ ꝟo hoc
ex lapidibꝰ qui in pueris naſcū
tur.ſed ꝓpterea quia vrina cla
ra ⁊ ſubtilis eſt emittunt:qḋ ꝟo
groſſum ⁊ turbidū remanet:⁊ la
pis efficit:lac etiā ſi malū eſt la
pidē in veſica lactētis facit.Ma
xime aūt ſi calidiſſimū coloribꝰ
rubeis pertinēs eſt.ventrē em̄ ⁊
veſicā calefacit ⁊ vrinā incēdit ⁊
lapides facit.quapropter hmōi
infantes vinū ſubtile bibere iu
uat qḋ nec venas ſcindit nec ex
coriādo diſrūpit.17.¶In mulie
ribus aūt nō creſcit lapis:quia
ea quibꝰ mingūt loca parua ſūt
larga lata:nec fortiter fricāt vel
ſcalpūt ea nec tractādo manibꝰ
cum illis ſicut maſculi ludunt:
neqꝫ enim ad eorum ora que in
tra vuluam latēt longius remo
ta tangere poſſunt.18.¶Cete=
rum maſculi mictorium in ſum
mo eſt virge.19.¶In feminis

vero longius eſt os veſice. 10.
¶De temporibꝰ ꝟo expedit cō=
tēplatiōnē tuā adhibeas vt an
ni habitudo ſi ſalutifera ſit vel
aut egrota cognoſcas.Si enim
ortꝰ ſtellaꝝ ꝓut dꝫ fuerit ⁊ occa
ſus ī autūno aq̄ multe.21.¶In
hyeme ꝟo pauce:neqꝫ ſerenū:ne
qꝫ frigidū plꝰ opportuno.Uere
qꝫ ⁊ eſtate aquaꝝ cōtēperantia
annū ſanū atqꝫ ſaluberrimū ne
ceſſe ē eē.22.¶Si ꝟo ſigna ſecū
dū q̄ debēt in ortu ⁊ occaſu non
fuerit opportuna:hyems ꝟo ſic
ca ⁊ borealis.Uer aūt pluuioſū
et auſtrale febres acutas; atqꝫ
lyēterias in eſtate neceſſe eſt ve
nire:qꝛ vel intrans autūnus vel
eſtas terrā vernalis pluuie non
in eſtate infuſam inuenit ſic qꝫ
auſtrinū duplicare neceſſe fue=
rit:ꝓpterea qui terra inſula ſit
⁊ alios ardore calida vētres igi
tur graues molles humidi:vn=
de ⁊ multa egeſtione abūdant.
Cerebra aūt tenera fiunt in hac
itaqꝫ qualitate dū aer habetur
mordet carnē ⁊ corpus: acutiſ=
ſime febres tūc ingruunt vel ir=
ruūt ⁊ maxime his qui flegma=
tici ſunt.Lyenteria vero mulie
ribꝰ ⁊ quibuſcūqꝫ viris natura=
lis cōplexio humida eſt.Si aūt
caniculare tempꝰ pluuiale fue=
rit multū ⁊ hyemales ventiqꝫ ſup
ianuas irruūt morbi extiguunt
atqꝫ autūnus ſperatur futurꝰ ſa
lubris multoties pueri ⁊ mulie
res commoriūtur ſed ⁊ ſenſum
pauci quoꝝ qui euadūt in quar
tanā febrem: a quartana ꝟo in
aquā citrinā deueniūt.23.¶Qḋ
ſi ecōtra hyēs auſtrina nimiſqꝫ
pluuioſa fuerit.Uer aūt ſiccū:⁊
boreū:mulieres pregnātes ī ve
re abortiūtur ſi tūc eis tps pa=
riēdi fuerit.24.¶Si quoqꝫ fetꝰ
emiſerint ānihilatos atqꝫ defe=
ctos emittūt: q̄ aūt ꝯtinuo mo=
uent: aut viuūt ſemꝑ ānihilati
atqꝫ defecti.hominū lyenteria:
oculorūqꝫ dolorē.Aliī catarrū ḋ
capite ī auriculā patiunt: ſꝫ de
licatis ⁊ mulieribꝰ lyēteriā:ī de
licatis nāqꝫ a capite ī ventrē de
ſcēdit eis flegma.Eis āt q̄ cole=
rici ſūt fumꝰ aſcēdit ad cerebrū
⁊ cūr tegit illḋ.25.¶Mlieres eo
rū ſꝑ egrote mſtri fluxis mēſtruis
redūdant nunq̄ pigueſcūt q̄ vel
nō illis naturałr ſꝫ ex morbo cō
tingit:ſꝫ cū concipiūt plurime
abortiunt.nati vero eoꝝ pluri=
mū ſpaſmo ⁊ anhelitu:morboqꝫ
yleos afficiuntur.26.Hunc aūt
locū viri inhabitantes lyēteria
⁊ colerica diſinteria ⁊ ephydimō
id eſt febris longa et vētus ac
emorroys affligit:pleureſis ꝟo
aut peripleumonia aut cauſon
morbi ve acuti:ꝓpterea qꝛ ven=
tres liquidos hñt oculi eorum
cacesia infeſtātur:nec tñ fortivł
longa niſi quando ſuper illos
vniuerſalis accidit morbꝰ voto
vel auſtro aereqꝫ mutātem eoꝝ
capita nebula ⁊ fumo implent
Et ſi deniqꝫ ad quinquaginta ꝑ
uenerint annos in os a capite
reuma ipſi q̄ in epilepſiam ca=
dūt que cui aduenerit totū cor
pus poſſidebit:⁊ maxie ſi caput
ſubito calore vel frigore ꝑcutiat
q̄ſq̄s ꝟo locꝰ frigidorū ventorū
locis oppoſitus eſt ſiue ortui ꝑ=
tinens ſiue occaſui illi venti ſui
locales vēti ſunt a calidis āt ob
tegit: aq̄ itaqꝫ ſue ſicce graues
digeri ꝑ̄mū dulces ſūt.hītatq̄
res duri ⁊ fortes ſꝫ eoꝝ crura ḡ=
cilibꝰ totiſqꝫ ſūt ꝑtincētia:vētriū
ꝟo īferiora hñt duriſſima ſupio

ra ꝟo lenia ⁊ mollis atq; currẽ
tia plꝛimũq; ꝺ colera nõ flegma
te capita ſana duriſſima:ſʒ ipi
plurimi rũpũtˀ:vñ ⁊ hernia one
rantˀ plꝛimũ ꝟo i pleureſiʒ moꝛ
boſq; acutos neceſſe ẽ icidãtq;
vẽtres cõſtricti, ſunt ſicq; ex q̃=
cũq; moꝛbo i ẽpima ducuntˀ eiꝰ
rei cã ẽ tetanꝰ coꝛpis ⁊ cõſtipa
tio vẽtris i qbꝰ etiã vene rũpũtˀ
ex frigiditate ſue aque multũ
comedũt nec tñ multũ bibũtq;
vtriq; ſufficere nequeũt nõ illis
obtalmia facile euenit:ſʒ ſi eue
nerit oculi cõcrepãtˀ.27. ¶Iuue
nes eoꝛũ cũ ad annoꝛũ trigin=
ta etatem peruenerint multũ i
eſtate ſanguis p nares fluxũ q̃
multũ patiuntˀ nõnulli i epile=
pſiã cadũt ſi tñ ceciderit foꝛtiſ
ſima eſt:alij diutius viuunt q;
quecunq; exeunt ſuper coꝛpoꝛa
eoꝛũ nõ infunduntur neq; dolẽt
habitus rudis animiq; minime
modeſti ſũt q̃vtiq; locales moꝛ
bi nunq̃ in huiuſmodi moꝛbi
loci incolis aduenĩunt niſi qñ
vniuerſales affuerint. mulieres
ibidẽ ſteriles ex frigiditate aq̃
⁊ ſiccitate cũ tarda digõne neq;
eñ mẽſtrua illis ꝑ oppoꝛtũo:ſʒ
parua ⁊ mala aduenĩũt que cũ
ↄceperint difficiles ex maligni
tate aque parturiũt:neq; el plu
rimo aboꝛtiũtˀ. q̃ aũt pariũt fi=
lios lac hr̃e nequeũt: ſʒ hoc pp
cõgelationẽ ac frigiditatẽ aq̃ ⁊
aſperitatẽ:ſpaſmꝰ q̃q; accidit il
lis:doloꝛ quoq; pulmonis atq;
conſumptio qð grece epilẽtos
nominatˀ ⁊ maxie in parturien
do:⁊ ex eiuſdẽ partꝰ difficultate
q; videlicet nerui ⁊ vene que in
pulmõe ſũt diſrũpuntˀ:pueri ea
rũ ⁊ puelle ex aq̃ citria laboꝛãt
pueri q̃dẽ i teſticulis:ſʒ cũ ado=
leuerit euaneſcit ac diſſoluitur.
pueri tandem polliuntur.

De ventis calidis ⁊ frigidis
⁊ vꝛbibus q̃ in eis ſite ſũt
eadẽ intẽtiõe cõtinentˀ. Itaq; de
omni vꝛbe q̃cunq; eſt iter eſtiuũ
oꝛtũ ⁊ hyemalẽ ſita:⁊ q̃cũq; huic
cõtra poſita ſic eſt accipere om
nis vꝛbs q̃ in oꝛtu ſolis poſita ẽ
ſecurioꝛ eſt q̃ que in ſeptẽtriõe
eſt vel in calidi venti flatu ſedet
in illa ei caloꝛ ⁊ frigus minoꝛa
⁊ ſiccioꝛa.2. Moꝛbꝰ q̃ʒ minoꝛ et
leuioꝛ. necnõ ⁊ aqua q̃ ſᵐ ſolis
eſt oꝛtũ clara leuis ⁊ hũida nẽ=
pe aer ibi nũq̃ groſſꝰ habetˀ q;
nimiũ a ſolis p̃ntia ꝓhibetˀ qð
ex hoc datˀ intelligi:q; aer hũi=
dioꝛ in mane groſſioꝛ ⁊ ſpiſſioꝛ
repitˀ:ea ꝟo que appoſita ẽ i ſo
lis occaſu:humiditatẽ ſemꝑ hʒ
aeris. habitãtiũ facies pulchꝛe
ac leues coloꝛes ſplẽdidi perlu
cẽtes niſi his qðlibʒ aliud acci
dẽs obſtat.3. ¶Maſculoꝝ voces
ſũt clare ⁊ acute hi ꝟo facile ira
ſcuntˀ nec obtẽperantˀ germina
naſcẽtia loci melioꝛa alijs atq;
ſalubꝛioꝛa.4. ¶Aq̃ ſalſugini ꝑ
tinẽtes male ſunt ac nociue:aq
fontiũ ſᵐ oꝛtũ ſolis exiſtentiũ
omniũ ſunt melioꝛes:ſcðo vero
omniũ eoꝛũ q̃ inter eſtiualem ⁊
hyemalẽ oꝛtũ ſunt:quoꝝ etiam
melioꝛes ſunt oꝛiẽtes oꝛtui ꝑti
nẽtes. Poſtea vero q̃ inter occa
ſum eſtiualẽ ⁊ hyemalẽ exiſtũt
ſʒ haꝝ oĩm peioꝛes meridiane
ſunt hyemalẽ oꝛtũ ⁊ hyemalem
occaſũ exiſtentiũ:ille ꝟo que i
ſeptẽtriõis parte ſunt alijs me
lioꝛes. Quaꝝ illas q̃ currũt q̃ſ=
q̃s ſanꝰ fuerit ⁊ foꝛtis bibere ſi=
ne timoꝛe põt:de q̃bus nimiꝝ ſi
cut egrotãti bibere opus fuerit
illa q̃ ſue egritudini ↄueniat ẽ

eligẽda qð ſi ita fecerit non de
uiat a ſalute: ventrẽ durũ hñtẽ
aqua ſapoꝛata leuis ⁊ clara iu
uat.5. ¶Mollem vero vnctuo=
ſum atq; flegmaticũ dura ac tar
da digerit omnis aq̃ q̃ cito di=
geritur vẽtrẽ facit mollẽ ⁊ humi
dũ:tarda aũt ⁊ dura calefacit at
q; ↄſtringit. praue aũt itelligũt
palãq; delinquũt: qui ꝑ aquam
ſalſam vẽtrẽ mollire ex ſue ſciẽ=
tie paruitate eſtimãt. illa ei cõ=
tra ſolutionẽ q̃ dura eſt ⁊ tarde
digeritˀ vẽtrẽ deſiccat poſtq̃ hũi
dũ reddũt.6. ¶Aq̃ pluuiales le
ues ſapoꝛate ac luciduſſime ſũt
p̃mo nãq; ſol ab aq̃s qð ſubtiliꝰ
⁊ leuiꝰ eſt attrahẽdo aſſumit qð
inde depꝛehẽdimꝰ:q; id qð graue
⁊ ſalſuʒ fuit i ſuo mõ remanere
videmꝰ ſʒ ſol qð leuiꝰ ⁊ ſubtiliꝰ
eſt nõ ſolũ ꝺ fluminibꝰ attrahit
ſʒ ẽt de maribꝰ ⁊ q̃buſcũq; locis
hũidis humiditas nãq; i rebus
hũidis inuenitˀ:necnõ i oĩbꝰ qð
hũiditatis ſubtiliꝰ:ac leuiꝰ eſt a
ſole deſiccari ſic cõpꝛobatur : ſi
q̃s ei ſedeat ad ſolẽ opꝑtus etiã
veſtimẽtis ſudat eq̃liter.7. ¶Si
vero in vmbꝛa eſt inequaliter:
q; eſt longinquus a ſole ⁊ remo
tus vnde ⁊ aque pluuiales pu=
trent malũq; odoꝛẽ exhalãt: q;
ex multis cõgregate ſunt aq̃s ⁊
⁊ iõ leuioꝛes alijs putreſcere ſo
lẽt ac mutari. cũ aũt ſol accepit
eas ⁊ in altũ ſuſpẽdit frigeſcũt
⁊ aeri cõmiſcent: turbidũ vero
ſuum nigredinem reddit ſeoꝛ=
ſum in nube iungitˀ:quod ꝟo le
uiꝰ eſt purgatˀ atq; dulceſcit. Q;
de ſole decoquitˀ ſicut ⁊ oẽ cum
coquitˀ ſapoꝛitũ dulce efficitˀ.8.
¶Hac ergo humiditate fit a ſo
le diſperſa in aere atq; ſuſpẽſa:
ſʒ eã in vnũ coadunatã venti ex
diuerſis ꝑtibꝰ cõcurrẽtes colli
dũt diſſoluẽteſq̃ coꝛruit:⁊ ruriꝰ
maxie cũ ea tracte ſᵗʒ q; opʒ fiũt
q; vcʒ plꝛimũ nũq̃ fit niſi cũ nu=
biũ grex a vẽtis in vnũ ꝑfecte
ẽ coadunatꝰ:atq; alijs vẽtis ꝑ=
currẽtibꝰ interceptꝰ diſꝑgitˀ: ⁊
idẽ ſubſequẽs nubes illã ꝑmit:
⁊ hũiditas cadit. Cũ nubibus
groſſis nigreſcẽtibꝰ ſpiſſis at
q; grauatis obuiã vẽti veniẽtes
ↄfligẽdo cõpꝛimũt. hũiditas ca
dit ſicq; pluuia crebꝛa dẽſcẽdit.
He itaq; oẽs aq̃ putribiles q̃dẽ
ſunt ſʒ nõ dñt habere odoꝛem:
q; ſi contingit odoꝛ: bibentes
bꝛãcoſi fiunt atq; tuſſim:vociſq;
ſuſtinẽt grauitatẽ:he aque ſi co
quãtur nihil ꝓſunt.9. ¶Aqua
vero glacialis atq; niualis om
nis mala eſt:poſtq; ei ſemel fue
rint cõgelate nunq̃ in priſtinaʒ
ↄuertuntˀ naturã. q̃cq̃d eñ aq̃
ſapoꝛitũ ẽ ⁊ leue clarũq; fuerit
ac purum id gelu aduenĩẽte to
tũ receſſit:qð ꝟo turbidũ ꝑmã
ſit:qð ſic poteris pꝛobare ſi eñ
aquã in vaſe ad mẽſurã poſitã
ſub celo ↄgelari dimiſeris cũq;
cõgelata fuerit in ſole vel quoli
bet alio calido loco liq̃facta ea
dẽ remetieris mẽſura:mĩtomi
nus iuenies eẽ.10. ¶Silr autẽ
de gelu ⁊ niue:ex q̃bꝰ nimiꝝ oĩ
bus ſignificatˀ:q; ſol aque ſubti
litatẽ ac leuitatẽ accipit ⁊ diſꝑ=
git gelu ſuꝑ eã nihil põt. groſ
ſum ꝟo nõ diſſoluitˀ aut de loco
remouetˀ.11. ¶Ois q̃ ꝺ niue ⁊ ſili
bus peioꝛ ẽ oĩbꝰ aq̃ multiplicatˀ
bibẽtibꝰ ſtrãguriã:⁊ i veſica pe
tra:atq; i ſubꝛhenalibꝰ doloꝛẽ:⁊
i. coxis ⁊ herniã i teſticlis gignit
⁊ maxie ea q̃ de magnis flumi=
bus alioꝝ lacuũ ſtagna recipiẽ
tibꝰ:vel ex multis ⁊ diuerſis ri

nis fluentibus eſt ſimiliter ⁊ ea
que de altis lociſcurrunt. nō ei
omnes ſimiles ſũt: eſt eñ ſapo=
rita ⁊ dulcis ⁊ ſalſa hyemalis: ⁊
que de calidis currit locis. hau
ergo cū alie alijs cōmiſcent̄ mo
do vincit fortioꝛ modo minoꝛ ſe
cundū vētos. Hec ei ſeptētriona
li ꝯfortat̄ vēto. illa ꝟo meridia
no: q̄ q̇dē ſi in vaſe morā fecerit:
fecē quoq̄ neceſſe eſt vt faciat: ⁊
harenā. bibētes aūt hmōi quos
dixímꝰ morbꝫ afficiūt̄. ¶ Quibꝰ
ꝟo vēter mollis eſt ⁊ lenis: neq̄
veſica multū calida: neq̄ i collo
ſtricta: hi ſine difficultate migūt
neq̄ q̇cq̄ turbidi in veſica relin
quūt: ⁊ q̇ꝝ veſica iferioꝛa hꝫ ca=
lidiſſima: neceſſe eſt vt collū ha
beat toꝛtū: q2 ergo illa i caloꝛe
naturā exceſſit: eiꝰ inde collū in
tumeſcit: quapꝓ ⁊ vꝛina nō egre
ditur: ſed in inferioꝛibus reten
ta cōburitur. Et quod itaq̄ le=
ue eſt ⁊ ſubtile mictu emittit̄: qđ
turbidū ⁊ groſſum eſt ibidē con
gelatur. Sed congelatio illa in
pꝛimo quidē ãno fit parua: poſt
ea vero capit augmentū: quun
q̄ abundantius mingūt: quod
cūq̄ groſſum in veſica retinet̄: ⁊
ſic ibi inuiſcatum in lapidē con
uertitur. Cum ergo mingere vo
lunt: in os veſice lapis deſcēdēs
obſtruit̄: ⁊ vꝛia refragat̄: tūc ꝟo
doloꝛ augmētat̄: quãobꝛē iuue=
nū virge pꝛuriūt. Vñ ipi ſcalpūt
⁊ excoꝛiant eas: cauſam illā ibi
dē eſſe putãtes: vis aūt huiꝰ rei
varia eſt. 13. ¶ Si quis ꝟo igno
tã ſibi adeat vꝛbē: illius ſitū inq̄
rat oportet ergo quomodo vcꝫ erga
ventos ⁊ oꝛtum ſolis poſita ha
beat̄: nō ei i oībꝰ hoc equalr̄ eſt
ſeptētrionalis nãq̄ ꝯ naturam
meridianã eſt atq̄ ſitꝰ oꝛiētalis

non ſicut occidentalis eſt. Sꝫ il
li ciuitati que contra ſolis oꝛtū
ac ſeptētrionalis ſitum ventum
habet ⁊ aquã ſapoꝛitã parū in
ter alia ſupꝛadicta loca ab ae=
rꝭ mutatione nocet̄: econtra ꝟo
cuiuſcunq̄ humiditates ⁊ aq̄s
ſaliares bibūt atq̄ paludeſtres
nec aperta eſt ſecūdum oꝛientē
nec liberum hꝫ odoꝛeꝫ eis mul
tū eſt aeris nociua mutatio. Et
etiã maximū eſt ſtudiū adhibē
dū bonitati aquaꝝ vel maligni
tati earū. 14. ¶ Si paludeſtris
vcꝫ ⁊ aut ſtagnea aut mollis aut
groſſa aut ne ab oꝛientuꝫ locis
decurrat: ſiue petroſa ſiue ſalſa
ſit: aut digeri dura. 15. ¶ Sed
nec in terris negligentiã hēat:
ſi ſicca ſit ⁊ inaquoſa vel humi
da ⁊ aq̄ſa aut cōcaua aut arcta
vtrū edita ⁊ eminēs. 16. ¶ Silr̄
aūt eſt ⁊ inhabitãtiū dieta vtrū
illis amabiliꝰ vel ſapoꝛoſitꝰ ſit
potꝰ ne an cibꝰ an q̇es an exerci
tiū vl̄ laboꝛ vl̄ mãducare. đ his
ãt oīo iq̇rēdū ē. Sciēdū nãq̄ q2
ſi q̇s hec oīa vel hoꝝ plīma q̄ di
ximꝰ cognouerit. 17. ¶ Si i ali=
qđ oppidū igrediat̄: qđ nūq̄ an
tea adiuerit vl̄ ſciuerit quicq̄ ex
eo nihil aliđ latebit: tã de ciuili
moꝛbo: q̄ de coꝛpoꝝ habitato=
rū naturis: ⁊ cuiuſmōi ſint: moꝛ
bū itaq̄ curare poterit: neq̄ in
ſubtilitatē oppoꝛtune curatōis
errabit: neq̄ ei hec ignoꝛãs q̇cq̄
curare: vl̄ arbitrio poterit opa
ri. poſtq̄ q̇ꝫ aliqđ tpoꝝ trãſierit
accidētia vl̄ ta ⁊ accidentalia lo
ci in locis in hyeme ⁊ eſtate ven
tura pꝛedicet: necnō ⁊ ſingulos
moꝛbos q̇ ſingulis hominibꝰ ac
cidere debeãt ex eoꝝ dieta: niſi
ꝟo moꝛbi ex aerꝭ pꝛauitate pce
derēt: nō q̇dē vniuerſalr̄ ſed pti

culariter igererēt. 18. ¶ Cū igi
tur medicꝰ tēperãtiã aeris tē=
poꝛūq̄ diſcoꝛdiaꝫ pnotauerit.
ſciētia ſua ſemp vtilis ⁊ ad ſa=
nitatꝭ igeniū ꝯuenit moꝛbi: ea
ꝟo q̄ đ re altiſſima tractauimꝰ
recta tenēt ⁊ credūt noꝛit aſtro
nomiã nō minimã ptē eē medi
cine q̄ q̇ppe hoies pmonet mu
tatiões ptis tēpoꝝ. 19. ¶ Itē ci
uitas q̄ cōtra poſita eſt calidis
vētis. ſ. q̄ inter oꝛtū ⁊ occaſum
eq̇noctialis mediū tenet: ea ſp
ab eis incutit̄: aq̄ ꝟo illiꝰ mul=
te et calide ſunt: aq̄ ſalſe cale=
fiūt in eſtate ⁊ refrigeſcūt i hye
me. 20. ¶ Habētiū capita humi
da ⁊ flegmatica vētres ſp ſalu
bꝛes ⁊ defectio ſp poſſidet coꝛ=
poꝛa multo cibo vel potu. ſuffi
cere pp coꝛpoꝝ defectioneꝫ nō
poſſunt. ⁊ ideo multū recipiūt
potū: q2 eius multus eſt aſcen
ſus: que quidē ciuitas tēpoꝛis
vernalis eſt ſimilis in tēpera=
mēto caloꝛis ⁊ frigoꝛis. Egri=
tudo i ea minoꝛ ac iualidioꝛ.
Silr̄ aūt ⁊ oīs ciuitas in vētos
parum caloꝛis ſita habet.

¶ De diuerſitate aquarū
que eſt inter bonitatem ⁊
maliciã ⁊ diuerſitate ter=
rarum.

Hic etiã dicturi ſumꝰ q̄ aq̄=
rū ſunt melioꝛes vel ſalu=
bꝛioꝛes q̄ peioꝛes pluſue noci=
ue ⁊ q̇cq̇d iuuaminis vel nocu
mēti eas comitet̄. q̄ videlꝫ ſciē=
tia multa eſt: ⁊ ad coꝛpoꝛee ſa=
nitatis ingenium.

¶ Aque igit̄ turbulēte ſtagnã=
tes ſalinares ⁊ paluſtres: eſta=
te calide ſunt: ⁊ groſſe: auſteri
odoꝛis ꝓpꝛie q2 nō currūt: ſed
pmanēt pluuia ſupueniēte: at=
q̄ ſolis ſplēdoꝛe ppetuo eas cō
burente. Itaq̄ neceſſario fiunt
male: et abſq̄ caloꝛe colerã ru=
beam generant.

¶ He q̇dē in hyeme frigide cō=
gelate atq̄ turbide ſunt ex ni=
uibus et earū cōgelatione: q̄re
flegmatice deueniūt. Bꝛãchos
et colerã pcreãtes. doloꝛ q̇ꝫ ac
cidit oculis ex caloꝛis ⁊ ſiccita
tis in coꝛpoꝛibꝰ dominatiōe ſe
nibus catarrus: ex defectione
neruoꝛum ⁊ cōſumptione: q̇dã
vero moꝛiuntur: alijs autē la=
tera deſiccantur dextera.

¶ Si eñ hyems calida pceſſe=
rit: ⁊ auſtria: neq̄ a natura coꝛ
poꝛa induruerint et vene. Ver
aūt ſubſequit̄ ſiccū: ⁊ ſeptētrio
nale: cuꝫ itaq̄ id ſupflui qđ hꝫ
cerebꝛū cū reumate: ⁊ tuſſi de=
beret diſſolui: tūc potiꝰ cōgela
tū reddit̄: atq̄ coagulatū: poſt
ea ꝟo itrãte eſtate cū ſuo calo
re ſic magna mutatio fiat: pdi
cte accidūt egritudies. Sed et
illi ciuitati q̄ ꝯtra ſolis oꝛtū ac
ſeptētriōis ventū ſiccū hꝫ: ⁊ aq̄
ſapoꝛita: paꝝ iter alia ſupꝛadi
cta ⁊ ab aeris mutatiōe nocere
ꝯ ꝟo ⁊ cuiuſcūq̄ habitãtes ſal
mares aquas bibūt: atq̄ palu=
ſtres: neq̄ poſita ē ſꝫ oꝛiētē ne=
q̄ liberꝝ hꝫ odoꝛē: eis multum
eſt aeris mutatio nociua.

¶ Si ꝟo eſtas ſicca nimiūq̄ ca
lida fuerit moꝛbi cito euane=
ſcūt. ſi ꝟo pluuioſiſſima extēdē
tur. q̄cūq̄ ei moꝛbꝰ occaſiōe ad
uenerit illū i putredinē neceſſe
eſt ꝯuerti: q̇s q̇dē moꝛbos mol
licies vētrꝭ quã greci vocãt: et
aq̄ curina ſp cōſequit̄: q2 nutri
ti ſunt non cito vel leuiter: nec
grauiter deſiccantur.

¶ Si ꝟo eſtas nimis pluuioſa
fuerit ⁊ auſtria ⁊ autūnꝰ ſimilr̄

ter hyemē egrā ē neceſſe futu-
rā. flegmatici ergo ⁊ qui .xl. an
noꝝ ſūt in cauſon. Colerici in
pleureſiꝫ ac pipleumōiā cadēt
¶ Qđ ſi eſtas ſicca: ⁊ auſtria: au
tūnus ꝟo ſilr pluuialis ſit atqꝫ
ſeptētrionalis: in hyeme do-
lores capitꝭ facillimeqꝫ cerebri
atqꝫ tuſſis: raucitas qꝫ accidit
⁊ reuma quibuſdā ꝟo ⁊ ptiſis.
¶ Si āt ſeptētrionalis ſit: neqꝫ
dieb⁹ canicule pluat: neqꝫ artu
ri euadūt flegmatici ⁊ ꝯfortāṫ.
¶ Silr āt et qui hūide nature
ſunt atqꝫ mulieres. Colericis
ꝟo eſt valde nociuū: qꝛ eoꝝ ſic
citas ſuſcipit incremētū: acci-
dūt itaqꝫ illꝭ accidētia febriſqꝫ
acuta ac diuturna.
¶ Alijs ꝟo colera nigra: qđ eñi
eſt ex colore rubeo ſubtili ⁊ aq
ſo icēdit: qđ ꝟo groſſū relinqṫ.
ſilr quoqꝫ et de ſanguine: q̄ pp
hec ꝓnotata paſſio contigit in
flegmaticis aūt contra eſt.
¶ Juuenū corpora n̄ mollia ſꝫ
ſūt ſicca ⁊ ſpiſſa. itaqꝫ q̇ ea q̄ di
xim⁹ bn̄ ꝑſcrutādo nouerit ꝑ
pēdere: poterit ꝓnūtiaṙ q̇ mor-
bi ſūt vēturi ex tpis mutatiōe.
Cōſiderādo ipſaꝫ ⁊ mutatiōis
eſſentiā ⁊ rurſ⁹ maxime q̄ for-
tior ſit ⁊ ſuperās i q̄ videlꝫ me
dicū n̄ vltro daṙ catarticū opꝫ:
neqꝫ coq̄re añqꝫ decē dies vl' plu
res trāſacti ſint: fortior autem
pluſqꝫ nociua ea mutatio q̄ ſo-
lꝭ ie mutatio eſtiua: mutabilior
hyemali et autūnali. Hec vero
duab⁹ đ cauſis. Cōſiderādū qꝫ
⁊ arturi ortū ⁊ occaſū pleiadū
his nāqꝫ tpib⁹ morbi prolōgā-
tur: ſed q̇dā magis: alij ꝟo mi-
nus: alij aūt mutantur in aliū.
¶ Dicēdū quoqꝫ eſt a nobis de
aſie et europe diſtantia quotqꝫ
diuerſitates adiuicē hñt: in om-
bus āt reb⁹ nature: ⁊ in forma
in q̄ etiā n̄ parū diſtare noſcūt
de q̄ reliqꝛ multa ſunt q̄ referi-
mus ad eas q̄ plurime ſunt et
ad fortiores reſolutiones ſer-
monē redigere volo. Aſia euro
pe valde ꝯ̄ria eſt i oib⁹ naſcen
tium hominūqꝫ naturis.
¶ In illa qꝫ quecūqꝫ meliora
qꝫ in iſta ſunt: atqꝫ ꝓcipua ho-
minū ꝟo q̄litas māſuetior: atqꝫ
modeſtior ē necnon ⁊ aīe vires
excellētiores ibi qꝫ vſqꝫ locorū
ſint: q̄rū itaqꝫ oim bona ipſorū
cōplexio cā eſt: illi⁹ eñi loci re-
gio in medio ſolis ortu eſt. vñ
inhabitantes neqꝫ calore neqꝫ
frigore ſuperabūdāt: qđ ꝟo mlt
titudo ibi rerū ac magnitudo
maior qꝫ vbiuis locoꝝ eſt inde
venit ꝙ forte ē id qđ a natura
eſt: qꝛ cōplexio equalis eſt: non
tamē omnis aſie terra equalis
eſt cōplexionis: ſed varia eſt.
¶ Que ꝟo ciuitas iter calidūꝛ
frigidū: ibi media locata ē ei⁹
cōplexio tēperata: arbores igi
tes ⁊ excelſe: ⁊ aq̄ ſaporite: ⁊ ap
te ſiue de celo deſcendētes ſiue
de terre fontib⁹ ſurgētes: neqꝫ
nimio exardēt calore neqꝫ mul
ta exardent ſiccitate.
¶ Semina qꝫ ⁊ plante ibidem
mltiplicanṫ: necnō ⁊ ab ipā ter
ra vltro generanṫ hoies etiam
ſuoꝝ arborū fructib⁹ veſcunṫ:
qꝛ đ locꝭ ſuꝭ ad alia ſibi magis
cōgrua trāſplantanṫ: atqꝫ gn̄a
re faciunt pecora ſua caſtrāt et
armenta: ideo qꝛ nimis quieta
ſunt: bonū quoqꝫ habent alimē
tum: homines ipſi beniuoli no
biles habitu: carnoſi corporis
atqꝫ magni: formoſi parum diſ
ſimiles magnitudine voce et
pulchritudine:

pulchritudīe nā loci ⁊ regiōis
illi⁹ cōtēperātia: tēporū vicine
vernalis cōplexionis ꝯſimiles
ſunt. qui ergo hui⁹ nature ſūt
ſollicitudini apti atqꝫ labori n̄
inuite: ſed voluntatis effectu.
¶ Et ſciēdū ꝙ ex temperamēto
abūdāt aīalia ⁊ eoꝝ forme va-
rianṫ egypt⁹ q̇dē de nuberib⁹:
ſufficit hec nr̄a i hoc ſnīa ꝑtinē
tiā ad dextrā hyemalis ort⁹ vſ
qꝫ ad illū trāſitū q̇ michonitus
noiaṫ europe ſilis eſt. Ubi eniꝫ
multa tēpoꝝ mutatio ē illa re-
gio aggreſtis: ⁊ ineq̄lis lōgos
mōtes ⁊ altos hñs multāqꝫ ar
boꝝ varietatē. Ubi ꝟo ꝑua mu
tatio: illic ineq̄lis regio eſt. Si
q̇s āt hoim q̄litate ⁊ hitu time
tur q̇ſdā eoꝝ excelſis mōtib⁹ ni
miūqꝫ aq̇ſis ſiles eē repienṫ q̄li
tate. alios āt ſubtili⁹ parūqꝫ a
q̄ſis ꝑtē ꝟo paluſtri terre mltū
herbe fieri alios ſicce ac groſſe
¶ Adhuc qꝫ ſi tpa iter ſe variā
tur ⁊ eoꝝ forme diuerſe efficiū
tur: de gēte ꝟo illa q̄ parū inter
ſe diſtat vlr dixim⁹ reſtat vt de
illis iter q̄s multū diuerſitatis
eſt natura ac ſilitudine ſicut ē
loq̄mur: ab his igiṫ q̇ capita lō
ga hñt exordiū capiam⁹: quia
alijs nullis ſimiles ſunt.
¶ Cauſa ergo lōgitudinis ca-
pitū ꝑmū a mlierib⁹ ē habita. i.
cōſuetudo: deiñ ꝟo nā ꝯſuetu-
dinē eſt cōſecuta. qđ iđ factū ē
vt illi hoies aīoſi eē atqꝫ auda
ces iſinuarenṫ: cōſuetudo autē
hec adoleuit ꝙ vꝫ mox vt na-
ſcebaṫ iſās illū accipiebāt: ei⁹
qꝫ caput i lōgitudinē aptabāt
ſicqꝫ ligabant ingeniātes rotū
ditatē amitteret. q̄ res eoꝝ ca-
pita in lōgitudinē adduxit qꝛ
vꝫ ipſaꝫ nāꝫ ad h̄ cogit poſt-
ea ꝟo lōgioris tpis mora vſū ⁊
naturā cauillādo iſeruit. Jam
nūc itaqꝫ nō ē cā lōgoꝝ capitū
cōſuetudo: ſꝫ ſola nā ē. Qꝛ vero
ſꝑma ab oib⁹ mēbrꝭ corꝑis de-
ſcēdit: ſanū q̇dē a ſanis: ifirmū
q̇dē ab egrꝭ currēs: ⁊ rurſus q̇-
dē ſic oꝑatiōes fiūt vt calui cal
uos: varij oculos varios: ſtra-
bo qꝫ generat ſtrabonē. Cur ꝙ
q̇ lōgū caput hꝫ ſilr nō ꝓcreet
longū: ſed iam parua eſt capi-
tū longitudo ad priſcorū com-
parationem: eo qđ nūc cōſuetu
do remota eſt: et ipſa gens eſt
alijs cōmixta. Qui vero habi-
tant in terra phephynos: eorū
regio paludeſtris ⁊ calīa vñ fi-
lios ꝓcreant multos fortes. ci-
baria ex paludib⁹ habēt man
ſiones calamis ⁊ viminib⁹ i ip
ſis paludib⁹ moliunṫ. q̄ꝓpṫ
ex ipis pauci ad aľs trāſeūt re
giones: trabes itaqꝫ ſummis ⁊
imis: cōſtruētes minuēdo ſem
per ineq̄litatē loci machinanṫ
bibūt āt aq̄s calīas nō currētes
putrefactas a ſole ac pluuiarū
nimietate: ſꝫ. ⁊ hoc mare quod
phephynos dr̄: ſtās eſt nūqꝫ cur
rens ꝓterqꝫ quidē in illud flu-
mina đcurrūt qđ ſi currat paꝝ
ac pigrū eſt: atqꝫ ſubtile: qꝛ ma
ximū chaos illud cōcurrēdo: ꝑ
pluuiā đſcēdit: q̄re forme habi-
tantiū phephynos inter hoiuꝫ
formas prodigales ſunt i craſ-
ſis quidē craſſe in corporꝭ cor
poree. Jūcture qꝫ illoꝝ ⁊ vene
i carne latētes: nō apꝑent. colo
re q̇dē citrino ſiles ſunt aquaꝫ
citrinā hñtib⁹: hui⁹ itaqꝫ regio
nis vēti auſtri ſūt: hñt etiā quē
dā aliū localē flatū vehemētē:
⁊ corrūpētē caliditatē exhalā-
tē incole piceon dicunt.

❡Septētrionalis ꝟo nō eis in
ſufflat:qꝛ eos plene ꝑtigeꝛ mi=
nime pōt.qđ ſi ſufflat:ſufflat đ
fecte. Hec itaqꝫ nr̄a ē ſn̄ia de di
uerſitate naturaꝝ atqꝫ formaꝝ
in aſia habitantium.

De iracūdie āt eoꝝ et au=
dacie puitate ſubiūgen=
dū eſt.minꝰ bellatores ſunt ꝗ̄
illi q̄ europam colunt qꝛ q̄etio
res atqꝫ modeſtiores cuius rei
cā tpa ſunt q̄ in calorē quidē vł
frigꝰ nō multū permutanꝰ ſed
ſꝫm ſimilitudinē atqꝫ vicinita=
tē:neqꝫ enim eoꝝ aīos pertur=
bāt:vel corpora plena de cōple
xione in complexionē ꝑmutant
quamobrē nō facile iraſcūtur.
Mutatio nāqꝫ aeris cā eſt com
motionis hominis ad iram:ne
qꝫ illū quieſcere permittit.hac
quidē de cā aſiani quieti ſūt at
qꝫ modeſti:ſed etiā aliqua con
ſuetudo eſt vniuerſe nanqꝫ aſie
nō ſuis dominanꝰ.quidā ergo
aſiani nō aliis obſequunꝰ quē=
admodū hellēi ꝛ trabi ſibimet
ipſis fortaſſe dn̄antes nullꝫ ob
tēperādo diſcunt prodeſſe:qui
vtiqꝫ fortiores ꝛ animoſiores ꝛ
audaciores oībꝰ ſunt:qui pu=
gnatoribꝰ oppugnātes ſibimet
capiūt predā vn̄ ꝛ ruffe alias
iuſte dedecꝰ ꝯportāt inueniūꝰ
etiā aſiani diuerſi:quidā ei iu
ſti:alii iniuſti:diuerſitate tēpo
rū ſicut diximus cā qui etiā nu
biam tenēt eleniꝰ.edaces ſunt
atqꝫ molles pigri pugnare ex
tēperantia temporum. 2.

❡Et i europa q̄dā gens traco
rum:trachi tamē pluſq̄ queli=
ber alia gens ſibi conſimiles
ſunt. Similiter ꝟo egyptii in
calore.turchi vigēt in frigore:
terra turchoꝝ viridꝫ ē ꝛ petro
ſa ac mollis:tpa ꝟo eoꝝ ac for
me ab omni gente diuerſe:ſibi
qꝫ conſimiles ſunt.regio miſe=
ra ſub polo ē i mōtibꝰ vn̄ ſeptē
trio ſufflat:ꝛ ad quā ſol cū occi
dit eſtiuo tpe appropinq̄t par=
uo q̄dē tēpore paruoqꝫ calore
calefaciens eā:ad hāc aūt vēti
ex calidis partibus ſpirantes
minime peruenire poſſunt niſi
minores atqꝫ frigidiores va=
leāt a parte vero poli frigidi
turgēt ꝑꝑ niues geluqꝫ:ꝛ aq̄rū
multitudinē:ſine q̄bus illa mō
tana non ſunt:vnde et inhabi=
tata deſeruntur. 3.

❡Aer illiꝰ regiōis mł'toties i
die nebula occupaꝰ:quapropꝰ
hoīum forme craſſe ſunt et car
noſe:ita vt neqꝫ iuncture i eis
appareant:humidi et molles
ꝛ inualidi ventres humidiſſi=
mi nimiūqꝫ currētes:q̄s quidē
deſiccari ipoſſibile ē.in huius
regione nā noſtra ē aerea atqꝫ
tpa habente:que enim corpo=
ra humide atqꝫ frigide ſunt cō
plexionis ex eis parū diſſolui=
tur:preſertim ſi in humida ſūt
ꝛ frigida pariter regione.cete
rūqꝫ cibaria in ventre aut i mē
bris prout expedit nō ꝯcurrūt
qꝛ colere rubee ad id opis de=
ficiunt:ſicqꝫ corpora eoꝝ gra=
uiſſima neceſſe fiunt:ſꝫ ꝛ i figu
ris vtriuſqꝫ ſexus maſculꝰ vcꝫ
maſculo.femina ꝟo femine ſi=
miles ſunt eadē cauſa:qꝛ eorū
tempora vicina ſunt:nullo mo
doqꝫ ſperma corrumpitur:niſi
abūdātie ſiue morbi accidens
incurrat:hi itaqꝫ craſſi ſūt ꝛ la
ti qꝛ īfantulos ſuos pānis ſicut
egyptii nō inuoluunt:qđ iō fit
vt ſuꝑ eq̄s fixis natibꝰ latiſqꝫ ꝑ
ſtare poſſint etem̄ maſcl'i illoꝝ

ſemꝑ in:curribꝰ deportanꝰ.vſqꝫ
dū ad eq̄tādi ꝑuentū fuerit tp̄s
fit āt paulatim eorū de loco in
locū i exceſſꝰ:naſoꝝ ꝟo latitoꝝ
iam dictum eſt eſſe. 4.

❡Turchoꝝ āt gēs rubeū hꝫ
colorē:neqꝫ ei ſuꝑ eos ſol cum
ſuo aſcēdit calore.Albedo ꝟo
cū frigore itēdiꝰ i roborē muta
tur.Hꝫ āt nā ñ mł'tū ē ꝓcreatiua
filioꝝ neqꝫ ei maſcl'ina volūtas
i coitū fit:q̄re ꝛ minꝰ generāt q̄
ꝟo femie raro pariūt:hoc ē qꝛ
matrix ſꝑma attrahere ñ p̄t:in
q̄ ēt ſubtilꝰ itueri opꝫ:mēſtrua
ei illis ñ oportune:ſꝫ parū poſt
ꝗ̄ lōgū tp̄s adueniūt.vis.n.ma
tricū:ex mł'ta eis corrupta eſt
craſſicie:ocioſe nāqꝫ ac ꝯlicate
gerētes ex nł'la iq̄etāꝰ motiōe
vētres ꝟo eoꝝ frigidi ꝛ hūidi
ſꝫi q̄ re magnā ſiſtionē deꝑhē
dimꝰ qꝛ cliētes ꝛ faml'as frequē
tiꝰ mox vt maſcl'o coierit:ꝯui=
das ꝯcepiſſe inuenimꝰ.qđ ꝑfe=
cto ex mł'ta exercitii ꝯmotione
corporūqꝫ attenuatiōe euenit.
mł'ti ēt trachꝫ caſtratꝫ ſiſꝰ eſ ſūt.
neqꝫ coire p̄nt.feminas q̄ꝫ femi
nei corporꝫ exercitio atqꝫ locu=
tiōis mō imicātes.Quibuſcūqꝫ
vene ꝯ poſt auricl'as icidūꝰ eis
vltra ꝓlꝰ ab oi ḡnatōe orbāꝰ.
illa ꝟo alꝰa gēs q̄ europā tꝫ mł'
tū adiuicē magnitudie lōgitu
die atqꝫ forma ꝓ ſuoꝝ tēpoꝝ va
rietate differꝰ q̄ꝛ q̄dē tēpoꝝ va
rietas magna ac valida eſt ac
crebra i calore nimio vł hyeme
fortimł'ta ꝟo pluuia poſtmo=
dū ꝟo nebula ſubſeq̄nte crebrꝫ
vētꝫ.hac ꝯ diuerſitate ꝑpetua
ſꝑmatꝫ q̄ꝫ coagulatio:atqꝫ ꝓ=
creatōes diuerſe fiūt alio nāqꝫ
mō coagulāꝰ i eſtate:alio ꝟo i
hyeme alio ꝟo pluuiaꝝ effluē=
tia alio ꝟo i nebl'a vł pluuia ꝑua
itaqꝫ q̄ europā plꝰ ab iuicē diffe
rūt ꝗ̄ q̄ aſiā colūt.Differꝰ q̄dē i
vł'tu:qꝛ forme nimiꝝ i ip̄a ſper=
matū cōceptiōe ꝓpter diuerſita
tē ipſoꝝ diuerſe figurantur. 5.

❡Et quēadmodū i forma cor=
poree differunt figure:ita q̄ꝫ ne
ceſſe ē eos differre ai q̄litate.ſūt
eni iracūdiſſimi duri iculti atqꝫ
aggreſtiſſimi.Hoc aūt ex mł'ta
ꝯmutatione ꝑua q̄ꝫ ſtabilitate
ſic hitatores europe fortiores aī
ꝗ̄ q̄ aſie ſūt.ociū q̄ppe ac pigri=
tia ex aeris eq̄litate ꝓuenit:ꝑ
quā ieq̄lē aīe ꝛ corꝑis:laboris ꝛ
exercitii tolerātiā p̄ſtat.Quies
aūt ꝛreq̄es timorē ꝛ ignauiā la
bor ꝟo exagitatio aīoſitatē:mi=
ſtrat:q̄re europes ꝛ militia gau
dēt:ꝛ pugna:cui ꝗ̄ ſubiici:vł hūi
liari reſpuētes.Differūt hac p̄=
mo varietate:ſcđo ꝟo qꝛ eiuſdē
europe:terre ꝑs alꝰa ē ꝛ magna
illa ꝟo parua.Hic aūt ꝓfundi=
tas:hic q̄ꝫ planicies.rurſus ꝛ in
temporibus mutatio parua. 6.

❡Sil'r ꝟo mō i ꝑuulis.Ul'r āt q̄
cūqꝫ ſiccā ꝛ altiſſimā multumqꝫ
aquoſā ꝫ habitāt regionē tpa q̄ꝫ
multū habēt diuerſa:neceſſe eſt
q̄ꝫ hos formas hr̄e diuerſas:ad
laborē duriciē aīorū firmā aſpe
rā ꝛ anguſtā q̄ vero loco profun
da incollunt:ꝛ petroſa eos icalt
di pluſq̄ frigidi venti ſufflant
aquas tepidas bibunt corpora
eoꝝ nō magna nec bene ꝯpoſita
ſꝫ lata ſunt ꝛ carnoſa:pilli nigri
ſil'r q̄ꝫ caloris albi fl'atici.cole=
rici autē ꝫ nequaq̄ patiētes ſūt
labores niſi fortaſſis i ꝯſuetudi
ne fiāt neqꝫ ei naturał'r hn̄t.Qui
aūt flumina hn̄t in q̄ pluuiales
ꝛ alie ꝯfluāt aq̄:hi magis icolu
mes ſunt illis ac meliores:q̄ ꝟo

nō:ſꝫ poſt ſibi fontes ſūt pigreq̄ paludes ſiue ſalſaꝝ fluit vnda bibētꝫ i vſuꝫ.oēs hos mł'te et varie faciūt diſtare figure. ſunt qꝫ citrini:vēter eis largꝰ multū qꝫ ⁊ ſplenis habetur. 7.

¶ Qui ꝟo i alta habitāt regione eq̄lis odore atq̄ aq̄ſa:eoꝝ forme:⁊ corpa bona magna:cō ſimiles vſu:atq̄ natura boni tēperamenti audaces. 8.

¶ Quelibet ꝟo tra macra atq̄ ſubtilis inaquoſa ⁊ aſpa aerꝫ cōplexio intēperata illi aſperi ſunt forma⁊ tetanoſi colore q̄ſi citrini:⁊ nigri iracūdi rigidi. Ubi nimia mutatio:mł'taq̄ diuerſitas habitātiū forme ⁊ aie atq̄ nature mł'te ſunt diuerſe. variant' ei ⁊ nature ex varietate tēpoꝝ.deīde regionū:e qbꝰ cibꝰ eſt poſtea ꝟo aq̄rū īueniūtur ⁊ forme hoim varie ſꝫ q̄litatē nature regionis.vbi em̄ ē terra craſſa ⁊ hūida ꝑ ſe⁊ aq̄ſa eꝗ q̄dē eſt in eſtate fri.cal' ꝟo i hyeme:tpa bōa ⁊ ſibi ꝯuenientia:hn̄t habitantes craſſos nā fortes hūidos i labore illis exercitio minime ꝑdurātes animi ſegnꝫ ⁊ otioſi i artificiis:ingenij duri ⁊ grauis:non ſunt aūt acuti ſiue ſubtilis. 9.

Quibꝰ vero regio leuis ē ⁊ ꝓfunda:ꝓfundit' aūt i hyeme ⁊ a ſole icēdit' in eſtate ⁊ hi corpis aſpi ſunt ⁊ tenuꝫ ad laborē fortis ad imodicā irā veloces:nihil illis ꝑter ſuſi vr' aſpitati animi viciniores q̄ modeſtie ſiue quieti i artificiali igenio ſubtiles:audaces:atq̄ pugnātes:ſꝫ regiōis naſcētia huic natur' ſūt vicina. Et ſciēdū ꝙ nature ⁊ forme mł'tū ꝯrie ſūt:atq̄ diuerſe.

¶ De his āt q̄ diximus ita ē ſi qꝫ q̄ras:q̄ ꝺ naturis reſtāt illa cōtēplare ab his ⁊ nō errabis a veritate.

¶ De aqua ⁊ aere Finis.

¶ hypocratis de pharmacijs libellus incipit.

De pharmacijs autē cauſe nō vt eſtimant' ſunt:eadē eim pharmacia purgant':ē q̄n̄ alia purgat q̄ q̄ ꝯſueuit purgare:eſt āt qꝺ ſuppurgauit:ē ꝙ et cōueniētia facit:q̄re nō vt ꝯtigit pharmacie debēt dari. Arbitrari em̄ opꝫ ⁊ cibos nutriētes non pharmacas eſſe minꝰ autē illis hoies em̄ hos recte quidē appetētes ſalui ſūt:nō ꝟo recte laborāt ſi ꝑdātur aut purgantur ſicut a puris medicinis manifeſtum igit' ē ⁊ hos pharmacias minꝰ ⁊ tardiꝰ purꝫ pharmacijs. Uerꝫ hi tardiores ⁊ ꝯſueti nobꝫ ſūt q̄tidie itrātes i corpꝰ. Uane aūt ⁊ negligēt' traditi cibi ꝑturbāt hoies ⁊ egrotare faciūt q̄dā niōꝛ puras ⁊ acutas ſi abſq̄ paſſiōe ⁊ abſq̄ cā tradat aliq̄s n̄ dꝫ opari aliq̄d ꝯferēs. Opꝫ igit' ꝑmū trader' colericꝫ q̄dē ꝙ colerā purget flaticꝫ āt qꝺ flegma:hydropicis qꝺ aquā:melācolicis ꝟo qꝺ nigrā colerā. Si vero ex huiꝰ purgaueris cōueniētia ꝟo nō purgas:q̄ꝟo nō ꝯueniūt purgas:q̄re ad vtraq̄ peccare ē. q̄n̄ igit' ꝺbes alicui medicinā tradere ſupiꝰ ſiue inferiꝰ iterrogat' ipꝫ opꝫ ſi vtiq̄ bibit medicinā:⁊ vtꝝ vēt i iferioribꝰ:pharmacijs acutꝰ ē ⁊ obedit cito aut durꝰ:⁊ ſi acutꝰ ⁊ bn̄ ſolubil' fuerit:mollioribꝰ ⁊ mioribꝰ pharmacijs idiget:ſi ꝟo durꝰ fuerit fortioribꝰ

eget. Idē aūt modꝰ ⁊ ad ſupiora ſi ꝟo nūq̄ dicat neq̄ ſupiꝰ neq̄ interiꝰ purgatū fuiſſe:aut potaſſe pharmaciā ſcire opꝫ ſi ad ingrediētia ſano exn̄ti bn̄ ſolubilis erat vēter ad iferiora aut bn̄ vomēs ad ſupiora:⁊ ſi ad repletionē quādā factꝰ diaria ſupuenit ipi. huiꝰ oia opꝫ inquiri q̄uo poſſis recte ꝯſulere:malū em̄ ē accidēs tradētē pharmaciā hoi interficere. Quicūq̄ q̄dē igit' a febribꝰ vehemētibꝰ occupat' neq̄ oportet his medicinas purgatiuas tradere eſt vtiq̄ poſt feb. ſi ꝟo nō in quatuor ⁊ i decē dies: colere em̄ carnes exn̄tes ipoꝝ ⁊ vētres accipiūt pharmaciā ⁊ nil purgat ⁊ feb. fit maior ⁊ color mutat' ⁊ yctericí fiūt. mota em̄ corpa ⁊ nō purgata neq̄ comedere volūt neq̄ bibere:ſed oia horrēt:⁊ vt frequēter ꝑeunt Si ꝟo accipiat' pharmacia ⁊ an̄ meridie⁊ nil purgat:a meridie ꝟo purgās ſubtilis fit ⁊ finit. Si ꝟo hūc diē circūſiat ⁊ ſit' purgatiōe poſt fe. ſanꝰ fit. Si ꝟo feb. iterū occupet ipm̄ deſtruit' non ꝯuenit fortibꝰ paſſionibꝰ pharmacias purgatiuas offerre: ſꝫ ſi q̄uē opꝫ cliſterizare ꝯgruit q̄tieſcunq̄ volueris vt periculoſuꝫ ei ē. Scdm̄ aūt eādē rōnē et in eſtiuo tpe a canis ortu dies. 60. obſeruare opꝫ non tradere pharmaciam ſed cliſterijs vti id eſt enim periculum.

¶ De pharmacijs finis.

¶ hypocratis liber de inſonijs.

Ex iſomnijs ea vobꝫ bona ſūt que ad vltimā nocti ſ partē itelligētie repſentēt res eo q̄ interdiu agebant' mō: aut de illis deliberatōes atq̄ ꝯſilia. Sanitatē em̄ ſignāt:q̄ diurnis in ꝯſilijs animꝰ ꝑmanet nulla ipletiōe nulla exinanitiōe:nulla alia deniq̄ re externa aut aduētitia ſupatꝰ. Que ꝟo his ꝯtra ac interſe repugnātia ſunt:ſi vehemēter vehemētē ſi modice infimā in corpe ꝑturbationē eſſe teſtāt'. An igit' a negocijs abſtineri oporteat necne iudiciū nō fero. Uerūtn̄ corpꝰ iō purgādū eē ꝯſulo ꝙ ex mā quapiā ſuperāte ꝯtingit ſecretio aim ⁊ intelligētiā ꝑturbās. Qꝺ ſi vehemēter diſcrepēt:ꝑ deſt vomitū mouere:⁊ i q̄ntū diē modicos ⁊ leueſ cibos ſumere. Exin cū deābulatiōibꝰ mł'tis ⁊ acribꝰ:tū mediocribus exercitatiōibꝰ vtēdū. Sin minꝰ vomitꝰ ociū:⁊ tertia ps cibis demēda. Rurſuſq̄ eadē victꝰ rōne q̄ntū vſq̄ diē vtere:adiecta deābulatiōis ⁊ vocis exercitatiōe Deide poſtea dijs imortalibus ſupplicādū. Sol luna celū ſtelle ex ꝯſuetudīe pure lucide ſplēdide ꝯſpectui ſubiecte i bonis ſūt idicātes q̄ppe oī ex pte corpꝰ bn̄ valere. Quare hic hitꝰ pn̄ti victu ꝯſuādus ē. Si q̄d ꝟo ꝯꝫ apparuerit:morbū corpi a validꝫ validiorē:ab ifirmis leuiorē inſtare māifeſtiſſimū ē. Atq̄ ſi ſtellaꝝ externꝰ circuitꝰ:ſolis mediꝰ lune:q̄ cauſis adiacet:extinguit q̄d aut ledi aut occultari aut oīno ipediri viſus fuerit:eidē circuitꝰ pti morbum ſupuenire: tenuiorē q̄dē: ſi ab aere vel nube ſtellaꝝ aliq̄ afficiat':ſi ab aq̄ ſeu grādine:vehementiorē. Signo nāq̄ ē hūiditatꝫ ⁊ pituite excretionē in interiorē circūferētiā icidiſſe. huic igit' expedit i veſti

mētis ſudoris ꝗ̄ maxie euocan
di cā ꝓmo q̇dē ſenſim. deide ve
hemēter currere poſtvo exerci
tationē mſ̄tis ſubinde deābula
tiōibꝰ vti pꝛādio ītermittēdo.
Ac tertia demū cibis ablata ꝑ
te i q̇ñū diē puū aſſumere. tū ſi
maioꝛ offenſa appet: fouere. Si
q̇dē ea de re corpꝰ ꝑ ſupficiē ex
purgari ꝯfert: q2 i exterioꝛe cir
cūferētia detrimētū leſt. Preter
ea cibis ſiccis: acribꝰ auſteris:
meracis: ⁊ exercitatiōibꝰ maxie
ſiccis vti. At vo ſi q̇d eiuſcemo
di pati lūa videat: intꝰ euulſio
nē fieri ꝓdeſt ab acribꝰ ſalſis:
lenibuſq̄ꝫ cibis vomitū excitare
magna vi currere: vocē exerce=
re: pꝛādiū itermittere vtiq̄ꝫ cibi
detractiōe ⁊ victꝰ moderatiōe
hita. Deide vomitu iterū facto
i q̇ntū diē modicū cibū adhibe
re Ubi āt ſereno celo circuitꝰ a
ſiccitate affligi laboꝛare ſupa=
ri vr̄ egrotatiōis piculū ē. Igit
opꝰ ē laboꝛibꝰ ꝯmere: victu hūi
dioꝛe leni balneis maioꝛe q̇ete
ſōno multo: donec ꝯſiſtat vti.
Si igneū q̇d ⁊ icēſū ſtellis illis
repugnās ꝯſpicit: bilis excretio
nis nota ē. Si victe demū occul
tet piculū ē ex egrotatiōe mori
Si in fugā aut vtūt: aut vſe ce
leriter fugiūt alijs deiceps iſe=
quētibꝰ future niſi hō curet:
iſanie metꝰ ē. His itaq̄ꝫ oibꝰ ve
ratro i ꝓmis euinci: victū mode
rari ꝯuenit: aliter victū ab aq̄
repeti ñ alienū ē: vinū neq̄ꝫ gu
ſtare ꝑ̄ q̄ꝫ tenuiſſimū lene dilu
tū. Itē ab acribꝰ ſiccātibꝰ: fal=
ſis calefaciētibꝰ abſtinere: nec
ñ exercitatiōibꝰ nālibꝰ ⁊ curſibꝰ
i veſtimēto vti ꝗ̄ plimis abſit
frictio: lucta: ſaltatio: ⁊ vehe=
mēs exagitatio molit cubet de

ſideat ꝑ̄terq̄ꝫ nālibꝰ laboꝛibꝰ.
Poſt cenā deābulet. Bonū ēt ē
foueri ſꝫ fomēta ſubide vome
re. Ad trigeſimū diē ne ipleat.
ipletꝰ bis i mēſe vomitū a dul
cibꝰ hūidis ⁊ lenibꝰ pꝛouocet.
Que aliūde alio nl̄la neceſſita=
te aut vi vigēte vagant: aim ſo
licitudie ⁊ cura affici docent
huic nēpe ꝓdeſt ex toto ꝯq̇eſce
re: ⁊ aim ad ſpectacula riſū ꝑci
pue mouētia ꝯtere. Si minꝰ ad
id ſaltē qꝺ ꝑ biduū aut triduū
ſpectādo mēs exhilaret. poſt ñ
ſtet. ſi id ñ ꝓderit: egrotationē
eē metuēdā. Oino ſtelle q̄ circū
ferētia pure ⁊ ſplēdide ꝺlabi ac
oriētis ꝑtē petere vidēt. bōe va
litudis teſtimōia ſūt: ꝓpea qꝺ
q̇cq̇d vl̄ i coꝛpe ē ſpatū vl̄ i aluo
excretū vl̄ i carne pululās id ꝑ
be oē occidui circuitu cui recte
adheret excidit. Que vo ex il=
lis nigre ⁊ obſcure ſiue ad occi
duū ſiue i mane ſiue i t̄rā ſiue
paulo ſupꝛa deferri vidēt moꝛ
bos denūciās. Que. ſ. ꝗuedies
q̄ i mare: malos alui hitꝰ: q̄ in
terrā: tubercula in carne maxie
naſcētia his ꝯfert tertiā poꝛtio
nē cibis ꝯmere exercitatoq̄ꝫ vo
mitu i q̇ntū diē victū tēperare
alio deiceps q̇nto die cuiuſli=
bꝫ gn̄is cibū adhibere. Tū ite
rū tcō vomitu ad eūdē ſupioꝛē
victū redire. His deniq̄ꝫ celeſti=
bꝰ iſidere q̇cq̇d tibi videbit pux
⁊ hūidū: bonā valitudinē ꝯſ̄dit
Qm̄ id ab ethere ꝺſcēdiſſe i ho
minē. Tale āt alo repſentari q̄
le hoies itrauerit. Ecōtrario ni
grū q̇dlibꝫ i purū ⁊ minie illu
ſtre: mali moꝛbi: nō ab ipletiōe
certe aut exināitōe: ſꝫ ab exter
na cā inſtantis iudiciū habet
huic ergo ꝯducit multa vt cur

rere: vt q̄ꝫ minima coꝛpis liq̄fa=
ctione: ac ſpiritu ſpiſſimo vſus
adventitiū malū ꝓpellat: ꝑtinuſ
q̄ꝫ ſm̄ curſuꝫ acribꝰ deambula=
tionibꝰ vtendū: victꝰ aūt in q̄r=
tū diē mollis ⁊ leuis adhibeat.
Quodlibet tibi a deo purꝫ dari
viſum: ſecūde valitudinis ſignū
eſt ꝙ ingredientia coꝛpus pura
ſint. Cuiuſcūq̄ꝫ hoꝛū ꝯtrij inſpe=
ctio extiterit: nō eſt bonū. Moꝛ=
bū em̄ coꝛpꝰ iuaſiſſe ꝯſtat. Iōq̄ꝫ
hūc ſicut pꝛioꝛē curari opus eſt
Aquā lenē ſereno celo ſine vehe
menti quidē madefactione aut
graui tempeſtate pluere videri
bonū: tēperatū nāq̄ꝫ ⁊ purū e ce
lo ſpm̄ intraſſe demōſtrat. Ecō=
trario magnā ipure aq̄ꝫ cū ꝓ
cella ⁊ grādie pluere: moꝛbū ab
aduētitio ſpū notat. Silr̄ hūc te
nui victu ⁊ cibis oī modo ꝑ q̄ꝫ
paucis vtiq̄ꝫ opoꝛtere. Si q̄ cele
ſtiū aſtroꝝ ſigna cognoſcēdi iu
dicio ꝑ̄ditꝰ fuerit: debebit ex ill̄
cū ſibi ſuiq̄ꝫ valitudini victꝰ ge
nere ꝓſpicere: tū etiā dijs ſuppli
care. Pro bonis q̇dē. Soli ioui
celeſti ioui treſtri. Minerue ter
reſtri Mercurio: apollini: Pro
ꝯtrijs aūt Dijs maloꝝ auerſoꝛi
bus terre ⁊ heroibꝰ vt oia gra=
uia ⁊ aduerſa a nobis auertant
Inſup ēt ex ſōno ꝓpinquāt qꝺ a
criter itueri: aut audit: tuto ice
dere ſecure ⁊ ſine vlla foꝛmidie
curret. Itē terrā planā bn̄q̄ꝫ cul
tā arboꝛes floꝛētes ⁊ fructuoſas
⁊ mites fluuios ꝑ moꝛe aq̄ lipi=
da: nequaq̄ꝫ iuſto plenioꝛes mio
reſue fluētes fontes itidem ⁊ pu
teos inſōnio an̄ oculos obſerua
ri: his oibꝰ indicijs cū coꝛpꝰ bn̄
hr̄e tū vo oēs circuitꝰ ⁊ victꝰ atq̄ꝫ
excremēta ꝑ nā eē cognoſcūtur
q̇cq̇d iſtoꝝ ꝯtrij apparet: mali de

trimenti eſt. Nā auditum ledi
circa caput eſſe noxā docet. Igi
tur matutine: quinetiā ſm̄ cenā
aptiſſime erūt deābulatiōes ad
dito ſupioꝛis victꝰ genere. Cru
rium offenſa vomitu ꝯuellēda
eſt plenioꝛe lucta vtēdū: ſeruata
eadē in cibis rōne. Aſpera coꝛpꝰ
impurū eſſe dicit. rex amat plu=
res poſt exercitationē deambu
latiōes. Arboꝝ ſterilitati hūa=
ni coꝛpoꝛis ꝑnicies oſtenditur.
Siq̇dē ſine folijs arboꝛes ab hu
midis ⁊ frigidis detrimētū: cuꝫ
folijs aūt ſed ſine fructu a cali=
dis: ⁊ ſiccis: vtilr̄ victꝰ rōne hec
refrigerāt ⁊ humefiūt: illa ſiccāt
⁊ calefiūt. Fluuij non pro natu=
ra fluētes ſanguinis circuitū ſi
gnāt: largiꝰ quippe exceſſū: mi
nus defectū. Cōmodū igit ē vi=
ctu hoc iplere: illud tenuar̄. Si
ipuri fluūt: ꝑturbationē ſignifi=
cāt. purgāt āt a curſibꝰ ⁊ deābu
lationibꝰ multo ſpū citati. No=
cturne fontiū ⁊ puteoꝝ imagies
ventos circa veſiccā eſſe idicio
ſunt. Res igit vrinā mouentes
ad purgationeꝫ aptiſſime ſunt.
Mare turbatū aluis maluꝫ ſub
eſſe teſtimonio eſt. Auxilio ſūt
res aluum ſoluētes leues ⁊ mol
les. Terra vl̄ domꝰ mouēs ſano
aduerſaꝫ valitudinē. Egro ſani
tatē ⁊ inſtātis mutationē polli=
cet. Ualēti ideo victum mutare
perutile ē: qꝺ totū a p̄nti coꝛpꝰ
afficitur. Egrotāti aūt in eodē
perſiſtendū: q2 ab inſtante coꝛ=
pus mutatur. Terrā vl̄ a mari:
vel ab alia quapiā aquaꝝ mul
titudine inundari: egrotatiōeꝫ
multe q̄ in coꝛpoꝛe ineſt humi=
ditatis expectandā eſſe teſtat.
Quare vomitꝰ pꝛādij intermiſ=
ſio exercitationes ſicci victꝰ per

neceſſarij ſunt. Deinde ex modi
cis ⁊ parū aſſumēdo ad ꝯſuetu-
dinem reuertendum. Utiq; nec
id i bonis ē i ſomno terrā nigrā
aut crematā videre. Qn̄do q̄dē
in vehemētē ⁊ mortiferꝝ morbū
incidere ꝑiculoſiſſimū eſt. Sicci
tatis em̄ exuperantiā carni iſtā
ſē deprehendit. Laborib⁹ ergo.
Itē in cibis quicq̄d ſicci calidi
aeris ⁊ vrinā mouētis: demēdū.
vict⁹ eſſe ꝺ ptiſane decoctū ius
res deniq; oēs molles leues et
modice q̄dē: potu vinū dilutuꝫ
albū copioſi⁹ dādū ē. balneo fre
quētiore ⁊ calido vtēdū. Sꝫ ꝟo
minime ieiuno: emolliat: cōq̄e-
ſcat. frigus ſolē caueat. Telluri
mercurio heroib⁹ diuinā rē fa-
ciat. In palude ſine mari flumi
nib⁹ natare videri: nō bonū. Qr
humidi exceſſuꝫ teſtat opꝫ hūc
īperare victui ⁊ ſe exercer̄: febri
citāti aūt bonū ꝙ calidū ab hu
midis extinguit. Quicq̄d neq;
maius minuſue: ſꝫ ex cōſuetudi
ne ⁊ ꝑ ſui natura eē apparuerit
ꝓ bono valitudinis habet. Ue-
ſtē candidā ſiue pulcherrimos
calceos indui bonū. Qd̄ ex mē-
bris mai⁹: nō bonū: vtiq; qd̄ mi-
nus opꝫ, vict⁹ rōne hoc augeri:
illud minui. Nigra oīno morbi
da atq; ꝑiculoſa ſūt. Utilr̄ emol
liūtur ⁊ humeſiūt. Nonā muta
tionē ꝑdicūt. Puros ⁊ i albis ve
ſtimētis mortuos videre: bonū
Itē ab illis aliquid puri accipe
re in nobis ē. Nā ⁊ corꝑis ⁊ rerꝝ
ingrediētium integritatem de
clarant. Ex mortuis quippe nu
trimenta incremēta ⁊ ſemina ꝓ
ficiſcūtur. ꝓpterea q; hec ſi plu-
ra in corpus ſerpunt: ſanitatis
ſūt. Rurſū nudatos vl̄ pullatos
vel ſordidos vel e domo q̄d ca-

pientes auferētes ue cōſpici: nō
aptum. Morbuꝫ ideo arguit qr
res corp⁹ ingrediētes noīe ſūt.
Confugienduꝫ ergo ad curſus
atq; deābulationes: ac vomitu
facto alimentum molle et lene
adhibēdū. Corpora quecūq; in
ſomnijs deformia in cōſpectum
veniūt: hominēq; terrēt inſoliti
cibi ſatietatē: excremētum: cho
lerā: deniq; morbum ꝑiculoſum
exponūt. Neceſſe itaq; erit vo-
mitū mouere: ⁊ in quintum diē
cibis ꝙ leuiſſimis et modicis
minimeq; acrib⁹ ſiccis ve aut ca
lidis: ꝓſertimq; laborib⁹ natura
lib⁹: preterq̄ꝫ ſꝫ cenā deambula
tionib⁹. Item balneis: ſed vero
calidis ac quiete vti a ſole pre-
terea ⁊ frigore cauēdū ē. In ſom
no videri q̄d aſſueti potus aut
cibi ſumere: alimēti inopiaꝫ ac
animi laborē ꝓbat atq; carnes
validiſſime qd̄ maximi exceſſus
infirmiſſime aūt minoris. Ut ei
qd̄ aſſumit bonū: itaq; eſt quod
apparet. Cibis ideo demēdū ē
quod alimēti exuperātie id te-
ſtimoniū ſit. Similiter etiā pa
nes caſeo ⁊ melle confecti i ſom
no edi ſi videant: eiuſdem ſigni
ſunt. Aq̄ pura epota: bonū ꝛliq̄
ꝟo oēs noxie. q̄cq; daſſueti hōſpe
ctare vr̄: animi deſſideriuꝫ teſta
tur. Quodcunq; vero fugit per-
territus: ſanguinem a ſiccitate
infeſtātēꝫ detegit. Utiliſſime ꝙ
corp⁹ refrigerat ⁊ humeſit. Pu-
gnare vulnerari: cruētari vinciri
corpori ſecretionē circuit⁹ inimi-
caꝫ ꝯtigiſſe ſigno ſunt. Optimū
igitur eſt attenuare deābulatū
cibis facilibus vti. Tum ſcd̄m
vomitum intra quinq; dies ſibi
tēperandū. Quinetiam ex viſis
errores: vagatiōes aſcēſus ma-

li ⁊ graues ꝯtigūt. Fluuiorꝫ tra
iect⁹: armati hoſtes: diuerſi ge
neris mōſtra: egrotatōis ſiue i-
ſanie argumēta ſunt. Pernece ſ-
ſarij igit ſic errātib⁹ ſūt cibi mo
dici leues ⁊ molles. Tū porro ꝑ
multe: pterq̄ꝫ poſt cenā exercita
tiōes. Necnō ad q̄ntū diē cū vo
mitu vict⁹ paulatim tēꝑat⁹ ſit.
Inſuꝑ a calidis balneis deſidia
frigore ſole cauēdū. Hec q̄ ſerua
re voluerit: put vict⁹ rō dictata
vobis quantū ꝑ hominē deo iu
uāte fieri potuit: excogitata in
uentaq; his ſemꝑ in vita bn̄ va
lere poterit.

¶ Et ad dei oīpotentis laudeꝫ
cū libro de inſomnijs īponit fi-
nis oībus operib⁹ hypocratis
que ad manus noſtras perueni
re potuerunt.

¶ Joannis Damaſceni medici
clariſſimi Aphoriſmi īcipiūt.

Liberet te
deus fili amātiſſi
me a deuio errorꝫ
⁊ invia cōſeruet ꝓ
ſpitatis: atq; meū
velle de te mihi dignet poſſe cō
cedere: atq; in eodē agileꝫ face
re: ſic deſiderium tuū iunctum
meo compiat in te. Nouerit di
lectio tua fili mi: qr petitionem
tuam de aphoriſmis medicine
ſcribendis propter nihil aliud
prolōgaui niſi quia verebar ne
aliquādo faſtidires tui ꝺſiderij
meam longitudinem velle tēta
re: ⁊ ꝯtādo cognoſcere. Iā nūc
vero quantum inde cognoue-
rim ſufficere videatur: quia cuꝫ
maiores noſtros peritiſſimos
viros quemq; faſtidioſuꝫ noue
ris ſepe arguiſſe non egre tibi
ferendū eſt. Ceterū ipſe preſen-

ſiſſe potes me ſemꝑ vtilitatem
tuā queſiuiſſe: ⁊ nunq̄ꝫ te deſerē
do plus aliū coluiſſe. Deus oī-
potens dirigat mentē tuam in
beneplacito ſuo ad vtilitatē ſer
uorꝫ ſuorꝫ. Ecce iā aphoriſmos
quos me ſcribere rogaſti: tue di
lectioni mando.

¶ Uere in medicina immēſa ꝓ-
funditas eſt. 1

¶ Oꝑari aūt ſcd̄m libros abſq;
perfecta rōne ⁊ ſolerti ingenio:
moleſtum eſt. 2.

¶ Ingeniū aūt naturale adiu-
uat artē ⁊ naturā regentē: ꝯuꝫ
autem contraria. 3.

¶ Abūdāter aūt libros ꝑitoruꝫ
veterꝫ relegere: ⁊ ſecreta eorꝫ di
ligēter diſcutere: iuuat oēm ſa-
pientem ⁊c. 4.

Uita breuis eſt ad cognoſcēduꝫ
vires oīm terre naſcentium. 5.

¶ Tu aūt ea q̄ palā ſūt: ⁊ i q̄b⁹
oēs ꝯueniūt ⁊ maxie q̄ ꝓbaſti te
ne. Que ꝟo i dubio ſūt ⁊ in q̄b⁹
diſſentiūt omitte. 6.

¶ Illud ꝟo nō dꝫ nos cōmonere
qd̄ in ſapientū dictis hr̄. 7.

¶ Quedā ſunt q̄ nō vn̄ nobis ad
plenū rō atteſtari: ſꝫ poti⁹ credu
los habere. 18.

¶ Illd̄ q̄ppe ꝙ medicamur ſub
tit ſuba eſt: neq; em̄ hūana nā er
roris ꝑiculū incurrere nō pōt: ꝓ
ſertim in ſubtilibus. 9.

¶ Qui dedit⁹ oīno ſecularib⁹ ne
gotijs: alas delitijs: negligit fū
damētū medicine: philoſophie
⁊ artiū doctrinā nō ei fides ad-
hibēda eſt: ⁊ maxie i ea vbi Gal.
⁊ Ariſto. ꝯcordāt: vbi diſcordāt
difficile veruꝫ inuenit. Animal
ſcd̄m frigidū ⁊ hūidū nutrit: ſm̄
calidū ⁊ humidū viuit. 10.

Uirt⁹ ſiue ꝟtutes nāles vl̄ ſpūa
les varia noīa hn̄tes vna eadēq;

eſt.ſ.virtus. 11.
¶Sed ſꝫ diuerſa i ſubiectꝫ mē=
bris officia:diuerſis vocabulis
nuncupantur. 12.
¶Cōplxio nālis ſm vicinitatē q̄
dē ē ſepabil:actu tñ ē iſepabil.
13.Queadmodū tā vitia aī q̄ fi=
guř corporis ab auis ⁊ parētibꝰ ca
dūt ⁊ hr̄ditant ita q̄ꝫ morbꝰ diu
turnꝰ ⁊ maxime ſi fueris i prin=
cipali membro. 14.
¶Medicina q̄ tēperamēto vici
na eſt ⁊ eſt odorifera ſi cibus q̄ꝫ
fieri poſſit optimum eſt. 15.
¶Colligatio corpis ⁊ aīe ſꝫ or
dinis naturalis cōſonantiā fa=
cta ē vt ſubſiſtat.Uñ cauēdū eſt
ne des ei fortē medicinā q̄ fortiř
mutet eā:vt ea q̄ ē i řtia pte.16.
¶Cōplexio corpis aīati ad fi=
gurā nerui cōſona eſt.Non igiř
temerarius ſis in medicina for
ti:que eam diſſoluat:⁊ aperien
do corpus in aliam complexio
nem mutet. 17.
¶Medicia ſtiptica ⁊ odorifera
⁊ tēpamēto ppinq̄ cuſtodit ⁊ cō
fortat pͥncipalia mēbra ⁊ virtu=
tē naturalē hmōi tibi ſic ſemp
vtendum vt confortes naturaꝫ.
Si enim naturam cōfortaueris
morbum medicādo iuuat cura
ri.Si vero eā neglexeris ⁊ negle
ctam deficere permiſeris nihil
prodeſt. 18.
¶Epar ⁊ ſtomachus ſunt poſi=
ta iñ efficacia nature vt nutriāt
ſicut iſtrumēta:q ſi accidēti ali
quo amiſerint cōplexionē ⁊ mi=
nuet curſum nature. 19.
¶Calidi morbi plꝰ frigidis ſūt
mortiferi propter ignei motus
velocitatem. 20.
¶Qñ corpi aliq̄d acciderit,non
ei dandū eſt qd̄ noceat pͥncipali
bus mēbris.Qd̄ ſi feceris inde
nociuus eris:⁊ magnuꝫ iuuare
non videberis. 21.
¶Uitiū animi ſeq̄tur cōplxonē
corpis:cū igiř corpꝰ patitur:⁊
maxie pͥncipalia mēbra medici
nā maxie aīe exhibere minime
negligas:vñ vꝫ gaudeat vt odo
ratu:viſu:auditu:quod nō nulla
medicine pars eſt. 22.
¶Medicinaꝝ q̄dā ⁊ maxie q̄ fa
ciūt in ſummo capitis:poſt ce=
nā:⁊ qñ itur dormituꝝ dāde ſūt
vt natura ad interiora intenta
ab altiſſimis membris attrahē
do ſenſus alleuiet.Siř aūt vbi
morbꝰ iā pͥualuerit ⁊ maxie in
principalibus mēbris. 23.
¶Nulli medicine mēbrū ꝯmit=
tendū eſt aliqd̄ niſi ei que ad cō
plexionē eiꝰ aut ex parte:aut ex
toto ptineat ad ſimilitudinem
medicine nutriētis mēbrū : que
medicina ſi nutribilis q̄ꝫ fuerit
vtilis eſt. 24.
¶Medicina ꝯria ad contrariū
deponendū eſt:⁊ non ſm cōple=
xionem eandem. 25.
¶Infirmis defectis nulla me=
dicia aūt cibaria danda ſunt ni
ſi ea q̄ facile poſſit natura pati:
⁊ ꝓprie tēperamētū in quātita
te ⁊ qualitate ſit. 26.
¶Medicamia pauca tibi tenē=
da ſunt:niſi quoꝝ iuuamēto ſe
piꝰ expťꝰ ꝯſiderare poſſis:totiꝰ
eñ mlťitudis notitia icōprehē
ſibilis eſt.Ne cū p ſingla volue
ris iq̄rēdo diſcurrere mltiplici
diuerſitate ſenſuū diſtractus i
nullo poſſis fidē habere. 27.
¶Rerum proprietas dubia eſt.
¶Ea nāq̄ multi olim experiē
tes arbitrati ſunt facere a pro=
prietate quod pleriq̄ faciebāt
natura. 28.
¶Unde vidēdū ē ne i ꝓpietatis
purgatione negligas naturam
que notior eſt. 29.
Humores in hyeme natura plꝰ
diſpergit:⁊ vere intꝰ:eſtate aūt
⁊ autūno minꝰ:tunc itaq̄ opꝫ vt
medicinemur qñ potior eſt. 30.
Frequētatio morbi in pͥncipali
mēbro diſſolutionē corpis ꝓnū=
ciat.Humores calefaciēdo:⁊ diſſol
uēdo:⁊ nāꝫ ꝯfortādo:ſalubrius
purgantur q̄ per catarticū:aut
per vomitū:quoꝝ neutrum ſine
detrimēto fit nate: ſi tñ eos ca=
lefaciēdo diſſolutos ad pͥncipa
lia mēbra defluere nō ptimetur
Qd̄ ſi timetur ad qd̄libet aliud
ingeniū recurrendū eſt. 31.
Cauendū eſt ne ab egritudine
cōualeſcētibꝰ innatū apā ad in
teriora medicamento redire co
gatur:ꝓpter pͥncipaliū mēbroꝝ
defectionē:ſed aliter diſſolutuꝫ
expellatur:qd̄ leuiꝰ fieri poteſt
q̄ tñ addi : nec q ſibi ſufficiat
ad diſtributionē minuendoruꝫ
principaliū membrorum. 32.
Habitātes in q̄nto aut ſexto cli
mate plꝰ minuere ſanguinē ex=
pedit q̄ ſeptio:aut in pͥmo: aut
in ſcd̄o:aut in tertio. 33.
Apa in membro principali ſine
dolore naturam in regimē dimi
ſiſſe ſigt : maxie ſi ex co.ru. aut
ex ſanguie eſt qd̄ rarum eſt.34.
Corpora naturaliter frigida et
hūida parū i vētre recipiūt. mi
nus ꝟo reddūt:vētres quoq̄ eo
rū plurimū liquidi ſunt:⁊ infir=
mitas diuturna. 35.
Calidis enim ⁊ ſiccis contrariū
conuenit. 36.
Ab infirmitate ſurgētibus ciba
ria ſibi nociua petētibus nō ne
gāda ſūt: ſed ingeniādū in q̄li=
tatē ſibi vtilem mutando. 37.
Opꝫ aūt in infirmo ſalutē pro=
mittere ſemper:nec vnq̄ illuꝫ a
ſpe deponere ⁊ ſi ipſe deſperet.
Cōplexio eñ corporis animi af
fectui ſemper inheret. 38.
Ingeniū naturale medici cum
puo artis fundamento adiuuat
naturā in naturale ꝯrium. 39.
Medicorū illiteratorū ſimplici
um: adoleſcentiū luxui ſubiacē
tiū vt plurimū homicide. 40.
Opꝫ etiā egrotū de oībus vnde
egritudo naſci ſolet tā exterio=
ribus q̄ interioribus inq̄rere ſꝫ
potiorem partem iudicare. 41.
Glorioſoꝝ ſupbiā:⁊ ad natura
le multiloquiū ſi ſapias contē=
nas nec te egrū iťrogare p oīa
pudeat.vrina eñ vbi morbꝰ in=
tra venas exiſtit fallax eſt. 42.
Si interrogatus ſꝑ velociter rñ
deas:dubitandus es. 43
Circa infirmū cōſtitutꝰ ſui ſani
q̄litatē ⁊ aī affectionē ꝯuenit co
gnoſcas ea ꝟo q̄ illū noueris a=
maſſe p̄ ceteris aut cōcupiſcere
ad memoriā reuocando lauda
re:⁊ ſi licitū ſit añ ocl'os pñtare
aut ſe mox facile hituꝝ ꝯſtāter
ꝓmittere: ⁊ ſic in eoꝝ ſpe illum
animare non deſinas. 44.
Multū iuuat paliticos ad eoꝝ
latera nālē calorē apponere nō
tñ igneū:ſꝫ adoleſcētis puelle.
Una medicinaꝝ i iuuamē=(45.
to eq̄liū:⁊ ſapore odorifero ⁊ le
uior eligenda. 46.
Mutare conſuetudinē nociuū ⁊
peſſimū ē ⁊ maxime veterē.47.
Quō nulla ꝯuenientia fit inter
aquā ⁊ calorē nālē ita nō eſt pur
gādū niſi medicina q̄ nō ſit lon
ge a temperamento. 48.
Timendū eſt eñ ne horrēs caꝫ
nā reiiciat:⁊ nō miſceat humori
bus:nec corroborata nociuum
expellere poſſit. 49.

¶Opz ꝙ vt ad purgādū itercluſos hūores i ſilitudinē ſibi ꝯuertat medicia ꝑ igeniū vt natura eā recipiat apte: z receptā ꝑ venas deportet: z ſic ꝯfortata facili inimicū ſuū excludat. Nā ſi i q̄litate fortior fuerit deficit nā: nam contrariatur ei. 50.

¶Ante purgationē ꝟo ꝑ aliq̄t dies hūores cōmouēdi ſūt z diſſoluēdi cū medicia cibali z cibo medicinali. z ſic cū ꝑitis diei abſtinētia ſunt purgandi. 51.

¶Balnea nō ſūt neceſſaria nobis ad refrigerandū calidū aut calefaciēdū frigidū: ſz vt diſſolnāt z ſudare faciāt: z deſiccēt z humectent. 52.

Tyriaca magna neceſſaria ē vt diſſoluat z diſpgat z mūdet. Sz pueris adoleſcentibus z ſenibus z defectis parū dandū eſt inde. 53.

¶Morbi exteriores vere z eſtate magis ſunt curādi. Interiores ꝟo per cōtrarium. 54.

Morbi ex penuria quātitatꝭ vł qualitatis nō minus ꝙ de plenitudine nimia naſcūtur: vñ medici młti i temeraria purgatōe delinquent plerūqꝫ. 55.

Medicina data ſi victa natura nō eos q̄s q̄rim⁹ expulerit humores remanet in corꝑe: z i humorū mutata q̄litate morbos inde intendit generare. 56.

Corpora frigida z hūida oſſa z neruos inualidos habēt. vñ ſana egritudini: z egra ſāitati habiliora ſunt. 57.

¶Cura in pueris cū ſumma diligētia z cautela curandū ē: neqꝫ ei introrſuz violēta medicia redigēdū ne natura i modū valida ex hūore quē hz adhuc a matrice copia repſſa ſuccūbat. 58.

¶Morbido corpori nō forte ꝯ̄riū. vł eadē die p⁹ nimiū aeris caꝉ. dandū eſt z contrario. 59.

¶Acute egritudies pl⁹ in ſenibus ꝙ iuuenib⁹ timēde ſūt citius em̄ in bonū malūve firmāt cibaria q̄ppe q̄ recipiūt mutat natura eoꝝ in ſimilitudinē frigiditatis: vñ celeri⁹ ad ſanitatē reuocant timēde ꝟo ſūt: q2 defect⁹ caloris nālis acumē egritudinis ſuſtinere non pōt. 60.

¶Frigidi morbi in ſenioribus difficilius: in iunioib⁹ facilius curantur. 61.

¶Balnea z tēꝑata potio iuuat cauſam z cōtrarium cauſe. 62.

¶In nimio exercitio poſitos añ cibum paꝝ q̄eſcere ocioſos aut parū exerceri oportet. 63.

¶Labor z exercitiū q̄dā dolorē vñ i eo poſiti ñ dolēt ꝺ plurib⁹ morbis illaborioſi etem̄ ſūt ad cōꝑatōez illi⁹ laboris niſi cū dolor morbi laborē exceſſerit. 64.

¶Iuuenib⁹ ſpmatis emiſſio raro ex frigiditate accidit. 65.

¶Iuuēib⁹ epilepſia z ſpaſm⁹ i ꝑmo z ſcdo z tertio z q̄rto climate ex nālis coloꝝ ꝉopia z tēꝑamēti defectōe ē vñ ſanitas eoꝝ ex calore z tēꝑamēto cōſtare dz magis euenit raro ex nimia frigiditate ſub q̄litate vel quātitate multiplici tēperamēti vñ purgādo ꝓuidēda eſt medicia calidiſſima nō ad vltimā ſubtilitatem ꝑducēda. 66.

¶Cum q̄s vult caput purgare aut cerebrū aut iſtra ſenſuū. pillulis maiorib⁹. i. groſſioribus: et poſt cenā eūti dormitū datis faciendum eſt. 67.

¶Ad nimiā hūiditatē i ſtomacho ſubtilē puluerē dam⁹. 68.

¶Si cui ꝑncipalia mēbra defecta habēti aut debilitata catarticum neceſſariuz fuerit cliſtere faciamus. 69.

¶Abūdātia ſtomachi pillulis puis z recentib⁹ hūidis ieiuno ſtomacho datis purgāda eſt: et his qui biberunt deambulādo commouendum eſt. 70.

¶Pillule veteres et deſiccate prius ꝙ dētur humectande ſūt per noctē in aqua calida. 71.

¶Omne catarticum neceſſario co. ru. commouet. 72.

¶Qui. 80. annoꝝ aut plurimū ſunt: in medicina eoꝝ nō eſt inſiſtendū ꝙ cole. rub. purget: q2 ipſa ꝑ ſe facit z humectatio corporis fundamentum eſt. 73

¶Principalia membra naturaliter defecta hñtibus cauēdum eſt ne acutā medicinā: ſed ad vicinitatē temperamenti redactā accipiant. 74.

¶Due ſpecies ſi ſimul mixte bibite ſint neceſſario tan ꝙ ſi ſeparati: vtraqꝫ lacertos z carnē generādo ſuū nālē reddit effectū.

¶Cōualeſcētes ſm̄ iſirmitatē ſuā: dñt quidē tractari: non ſꝫ ex toto ꝑmittātur haberi ꝑ ut añ conſuerunt ſani. (75. 76.

¶Opz medicinā fieri ad ſimilitudinē oꝑantꝭ nature: z ſi dura aut tarda fuerit: z non ſm̄ qꝺ videat iuuamentū abſqꝫ rōne: abſqꝫ ratione quidem fallax eſt. 77

¶Eger diu fideli medico ꝯmittēdus eſt: cuius error a recti diſtantia rarus eſt.

¶Q2 ſi plurimos cōſulit in ſingulorꝝ errorē plerūqꝫ cadit. 78.

¶Cura in ſenib⁹ nō retrorſū medicamine cogat. Videdū eſt em̄ ne natura deficiat ad diſpergēdū illō: z qꝺ expulſiōe totas vires cōſumpſerit extrahēdū q̄ppe eſt: ſz nō cū forti medicia ne natura cū eo exiēs corp⁹ exinaniat: mediocriter igr̄ ē extrahēdū. Eſt nēpe qꝺ deperdit i ſenibus multū: ad differentiā illi⁹ qꝺ reſtaurat. Similiter z i pueris vis nāqꝫ medicine fortior ē natura eorum. 79.

Infirm⁹ ad ſolitū ſtatū ex quo i egritudie ceciderit is tm̄ reuocandus eſt: nō aūt ad tēꝑamentū in omni ſubſtantia. 80.

¶Cuius qualitatē cōplexiōis nō nouim⁹ ſani: eius infirmitatē an grauis ſit necne: nō bñ ꝑpendimus infirmi. vñ medicia incerta queqꝫ ſubſequit. Reddere em̄ ſanū ad cōplexionē tēperamenti morbus eſt ad ſui ſani qualitatis oꝑationē. Nā virt⁹ eſt cauſa motionis. 81.

¶Vñ in purgādo corꝑe ſi forte ſit ipm cōmouēdū eſt forti medicina z illi manifeſta. 82.

¶Singulis iſirmitatib⁹ ꝓpria fieri medicamina ad ingeniū z ad arbitrium medici: perfectōi propinquū eſt. 83.

¶Nulla res ſub lunari globo vel circulo poſita: quocūqꝫ gradu mutet circul⁹: vltra reuocat i eternū ad illā qualitatꝭ vł quātitatis in quo fuerit in ipſo circuli motu. 84.

¶Nulla medicina leuis ē incōtēplatione z oꝑatōe ea em̄ que leuis vr̄ graue: que aūt grauis leuem: ſi attentius eam iſpexeris comprehēdes. Nō igitur leuiter vel abſqꝫ rationis cōſideratione determinandū ē. 85.

¶Credere experimento ſine rōne fallax eſt. 86.

¶Nulla egritudo eſt que non habeat opus interrogari iſirmum. 87.

¶Ois fe. calor extra naturã eſt Sed inter fortẽ ⁊ leuem differt ſm ſuã materiã qua ꝓpter ei q̃ ex co. ru. eſt fortiter: que vero ex co. nigra lẽte reſiſtam⁹ opȝ. 88.

¶Quodcũqȝ mẽbrũ ſuſcepit detrimentũ aliquod ſeu naturali morbo ſeu quouis exteriori accidenti: nõ vlterius priori ſtatui perfecte reddi poteſt. 89.

¶Morbũ diuturnũ: ⁊ ↄ̃fectionẽ mẽbroꝝ hereditat q̇dem filius: ſȝ differẽter: aut minorẽ ſi alter pater parentũ fuerit ſan⁹. 90.

¶Nulli etiã credendũ ẽ ſtudioſo medico: niſi etatȝ ⁊ ꝓbato. 91

¶In morbo diuturno cui⁹ vrina vrine ſani ſimilis fuerit: ⁊ in vna eademqȝ qualitate permãſerit: nõ euadet egritudinẽ. 92.

¶Medicus mediocris qualitatis eſt: ⁊ ne nimis mundũ admiretur: neqȝ ex toto aſpernatur oportet. 93.

¶In tp̃e veris ſi ex multa humectatione fiat mutatio aeris eſtate naſcũtur variole: ap̃ata: freneſis: ⁊ febres: nec ſolutione purgatiua curantur. 94.

¶Mulier in dextera pte concipiẽs raro feminã pariet. 95.

¶Catartico dato pregnãti: deficiũt principalia mẽbra nati oĩbus diebus vite ſue. 96.

¶Quõ naſcũtur morbi ex hũorũ q̃titate vel q̃litatis abũdantia. Silr̃ eſt ex defectione. Propterea ꝟo medicũ purgando ⁊ exinaniẽdo errare ↄtingit. 97.

¶Olfact⁹ ⁊ maxime ſi ſaliat fumus in caput celeri⁹ q̃ȝ bibitur cerebrum iuuat. 98.

¶Ex mutatione ſtellarũ i lõgitudinẽ ⁊ latitudinem: vitia ⁊ cõſuetudines mutantur. 99.

¶Ex diuerſitate ſpacioꝝ regionũ variantur q̃qȝ cõplexiones ⁊ vitia nature etiã ⁊ cibaria atqȝ medicine: adeo vt ea que fiunt in. 2. aſcendant in. 4. ⁊ econuerſo. velut herba hortulana et agreſtia ſeu ſyluatica ⁊ domeſtica differunt. 100.

¶Emplaſtra atqȝ vnguenta ſm vicinitatẽ qualitatis ↄplexiõis in ſimilitudinem illius membri cui apponuntur. 101.

¶Co. ni in iuuenibus forti medicina purgare noli. Eoꝝ nãqȝ quãtitas parua: ⁊ equalitas defecta. neqȝ enim corpori coherentia ſunt. 102.

¶Si poterit medicus medicari cum dieta abſqȝ potione proſpera eueniẽt. 103.

¶Si quis per multum tempus neqȝ vomitum neqȝ ſolutionem habuit: ⁊ eueniat illi ſubito impetu: videndum eſt ne reſtringere feſtines. 104.

¶Fumus in corpore aliud ẽ q̃ȝ ventoſitas: ⁊ pauci nouerũt diſcernere. 105.

¶Urina ſanitatem ſignificãs in oĩ hoĩe nõ eſt eq̃lis: nec in quãtitate: nec in qualitate nec in liquore. 106.

¶Cui⁹ vrinã nõ prenoueris ſani: ĩ ei⁹ medicina nõ appropinq̃bis virtutem egroti. 107.

¶In conualeſcẽtib⁹ ap̃a ſic medicare vt nõ ingrediatur intus ſȝ foras: nõ fortiter quidẽ ſed leniter extrahatur. Silr̃ quoqȝ in pueris: ⁊ in ſenibus. 108.

¶Si dementia ex frigiditate ⁊ ſiccitate procedens ad cerebrũ incutiens ſit fumum odoriferũ ca. ⁊ hu. tam intus q̃ȝ foras ei adhibemus. ⁊ excitandũ calorem ad iras quoqȝ interdum patiẽtem prouocamus. 109.

Cõpoſitio cõplexionis ſanitatem ſignificãs in omni hoĩe nõ ẽ eq̃lis: nec in quãtitate nec in q̃litate. 110.

Quib⁹ in iuuẽtute q̃ter ĩ anno tm̃ fleobothomari ↄſuetudo fuerit hmõi. 40. ãnoꝝ erũt aut ter in. 50. aut. 60. ſemel cõferẽdũ ẽ. Alteri⁹ vero ex toto dimittendum eſt. 111.

Senes a. 40. ãno cephalicã venã. 50. medianã: poſt. 60. baſilicam incidere deſignant. 112.

Qui in iuuẽtute ↄſtituti mlr̃ũ ⁊ frequẽter ſanguie minuti fuerint annos. 60. calor eorum in frigidum et ſiccum conuertetur: maxie ſi fuerit frigide nature. 113.

Cuſtodia virtutis principalia membra confortat: ⁊ a morbis tuetur. 114.

Principalia vero membra confortata ꝟtutes q̇ȝ vices reddẽdo confortant et a morbis defendunt. 115.

Nati iuuenib⁹ patrib⁹ principalia membra fortiora et ſana naturaliter habent: ⁊ econuerſo. 116.

Sicut ignis ad ea q̃ ſunt ca. ⁊ hu. ſemper intendit: ita et morbus ad huiuſmodi complexionem. 117.

Qui aromatũ abhorrẽt odorẽ nec ſaporitam ſentiunt dietã vitium eſt corrupte complexionis illorum. 118.

In omni regione quibuſcunqȝ ex ventis nubes procreari videntur: ex illis habitantiũ capita fumo replentur: et ſic corrize naſcuntur: ⁊ ſenſus aggrauantur. 119.

In q̃cũqȝ ꝓuicia q̃cũqȝ ãno muſcule ſupabũdauerit: putredines q̇ȝ morboꝝ ſupabũdabũt ĩ corporib⁹ habitatoꝝ. 120.

Ieiunare in eſtate corp⁹ ↄ̃ſiccat colorẽ citrinat: melãcholiã ꝓcreat necnõ viſuȝ ad defectum perturbat. 121.

Sãguinẽ mox vt exierit ĩ aerẽ ↄgelare: fre abũdãtiã ↄ̃ſignat et q̃ꝫto magis ↄ̃tiaſ: tãto magꝭ contrarium contingit. 122.

Ois ꝓuincie q̃ lõgi⁹ eſt a mari remota nõ ĩ meridiẽ ꝓtẽſa habitantium cor. ſunt ſicciora. 123.

Nõ ẽ eadẽ nã tp̃is ĩ oĩ regiõe. qñ ſol ẽ ĩ q̃drãgulocirculo: q̇ppe extat h̄ eſtas: et hyẽs alibi. ver q̇ȝ ĩ alio loco: ⁊ autũnus in alio: ad q̃rũ diuerſitatũ ſilitudinẽ differt: ⁊ ↄplexiões: ⁊ vitia ↄſuetudĩes habitatoꝝ qñ eniȝ ver ẽ ĩ egypto ẽ eſtas ĩ idia veꝝ ⁊ habitãtib⁹ ſub eq̃li die due hyemes: ⁊ due eſtates: et duo ꝟa: ⁊ duo autũni ĩ ãno ſũt. vñ illis fruct⁹ abũdãtes ꝓcreãt arbores: memoria eſt ſubtilis: et alia huiuſmodi multa. 124.

Deficiẽte ꝟtute ↄ̃ficiũt pricipalia mẽbra ⁊ morbiſ afficiunt: neqȝ illã defendere poſſunt. 125.

Ubi plurimi ↄcordãt: ⁊ rõ atteſtat: ⁊ expimẽtũ ↄprobat: illud añ oculos pone. contrario ꝟo contrarium. 126.

Medicinaꝝ q̃dã ⁊ maxie q̃ faciũt ĩ fũmo capitis poſt cenã: ⁊ qñ itur dormitũ dãde ſũt: vt nã ſic itẽta circa iteriora ab altiſſimis mẽbris attrahẽdo ſeſ⁹ alleuiet. ⁊ ſic vbi morb⁹ p̃ualuerit h̄ eſt obſeruãdũ maxie ĩ pricipalib⁹ membris. 127.

In nullũ medicie aliq̃d ↄmittẽdũ ẽ morbũ q̃ ad ↄplexionẽ ei⁹ aut ex toto: aut ex pte ñ ptieat vl̃ ad ſilitudinẽ cibi mẽbra nu=

triētis.ꝙ medicina ſi ſic fuerit nutribilis ꝗꝫ vtilis eſt. 128.

Accipe nūc fili cariſſime poſtulatos a te aphoriſmos ꝗb⁹ ſꝑ fidus ꝑmanēs ſꝫ eoꝝ autoritatē opare cōſidēter. Ad ꝗs ꝑut potui ſudās ob tuā diſcretionem ſolicite laboraui. 129.

Nā te diligentē ſapientiam noui pre omnia. 130.

Preterea valde ceptū op⁹ ñ negligere hortor ꝑ qđ me nimꝫ letificaſti. Et qꝛ libꝝ Galeni gl'ioſiſſimi trāſtuliſti: cui⁹ titulū ei placuit vocari mega tegni: ꝙ liber ē vbi maxia ē ꝑprietas medicoꝝ. Nūc āt deo gr̄as ago: qꝛ te hmōi ꝑmū trāſlatorē iueni.

¶ Expliciūt aphoriſmi Joannis damaſceni.

¶ Floſculi medicinales extracti ex libris Cornelij celſi medicorum omnium ornatiſſimi. Ex primo libro.

UT alimenta ſanis corporib⁹ agricultura: ſic ſanitatē egris medicina promittit. 2.

Morbi non eloquentia: ſed remedijs curantur. 3.

Cui⁹ rei ñ ē certa cognitio: ei⁹ opinio certū remediū habere nō pt. Uerꝫ ē ꝙ ipaꝫ curādi rōeꝫ nihil pl⁹ ꝯfert ꝗ̄ expiētia. 4.

Intereſt ei an fatigatio morbū an ſitis: an frig⁹: an calor: an vigilia: an fames fecerit: an cibi viniꝗ abūdantia: an intemperantia libidinis. 5.

Neꝗ ignorar̄ medicū opꝫ ꝗ̄ ſit egri nā: hūidū magꝭ: an magꝭ ſiccū corp⁹ ei⁹ ſit: validi nerui: an ifirmi: frequēs valitudo: an rara eaꝗ cū ē vehemens eē ſoleat an lenis: breuꝭ an lōga. 6.

¶ Quā par ſcia ſit: tñ vtilioreꝫ medicum eſſe ſcias amicum ꝗ̄ extraneum. 7.

¶ Ignauia ꝗdē corp⁹ hebetat labor āt firmat illā naturā ſeneſcentem: hic lōgā adoleſcentiam facit. 8.

¶ Bis i die poti⁹ ꝗ̄ ſemel cibū capere homo poteſt. 9.

¶ Cōcubit⁹ neꝗ nimis cōcupiſcēd⁹: neꝗ nimis ꝑtimeſcēd⁹ ē: rarus excitat corpus: frequens ſoluit ſcire lꝫ eū nō inutilē eſſe quē corporis neꝗ languor: neꝗ dolor ſequit̄. idē iterdiu peior ē noctu tutior: ita tñ ſi neꝗ eū cibus neꝗ hūc cū vigilia labor ſequitur. 10.

¶ Imbecilli ſtomacho ꝗ̄ i nūero magna ꝑs vrbanoꝝ eſt oēſꝗ pene literarū cupidi obſ̄uatio maior ē neceſſaria: vt qđ vl' corporis vel ſtudij vel loci rō detrahit cura reſtituat. 11.

¶ Ex hoib⁹ ꝗ̊ nocte bñ cōcoxit mane tuto ſurgere ꝗ̊ ꝟo parū ꝗ̄eſcere debet qui non cōcoxit ex toto ꝗ̄eſcere dꝫ: ac neꝗ labori neꝗ exercitationi: neꝗ negotio ſe credere. 12.

¶ Si lucubrādū ē: ñ poſt cibū id facere ſed poſt concoctionē facere oportet. 13.

¶ Quē iterdiu vl' domeſtica vl' ciuilia officia tenuer̄t huic tꝑs aliqđ ſuādū ē curatiōi corporis ſui: pria corpis curatio ē exercitatio ꝗ̄ ſꝑ anteceder̄ dꝫ cibū: exercitatiōis āt plerūꝗ dꝫ finis eē ſudor: aut certe laſſitudo ꝗ̄ citra laſſitudinem ſit. 14.

¶ Nūꝗ̄ vtilis ē nimia ſatietas. Sepe inutilis nimia abſtinentia. Sepe ſi ꝗ̄ itēperātia ē tutior in potione ꝗ̄ in eſca eſt. 15.

Scđa

¶ Scđa menſa bono ſtomacho nihil nocet: ibecilli acceſſit. 16.

¶ Poſt ſatietatē nihil eſt agendum. 17.

¶ Ubi ꝗs eſt explet⁹ facili⁹ concoꝗt ſi ꝗcꝗd aſſumpſit potiōe aꝗ̄ frigide includit: tñ pauliſꝑ inuigilat: deinde bñ dormit. 18

¶ Neꝗ ex ſalubri loco i grauē neꝗ ex graui in ſalubrē trāſit⁹ ſatis tut⁹ eſt. ex ſalubri i grauē prima hyeme. ex graui i eum ꝗ̊ ſalubri⁹ eſt pria eſtate trāſire melius eſt. 19.

¶ Neꝗ ꝟo ex mľta fame nimia ſatietas: neꝗ ex nimia ſatietate fames idonea eſt. 20.

¶ Periclitat̄ et ꝗ̊ ſemel: ⁊ ꝗ̊ bis die cibū incōuenienter aſſumit cōtra cōſuetudinem. 21.

¶ Neꝗ ex nimio labore ſubitū ociū: neꝗ ex nimio ocio ſubit⁹ labor ſine graui noxa eſt: ergo cū ꝗs mutare cōſuetudinē volet: paulatim debebit aſſueſcere. 22.

¶ Omnib⁹ fatigatis aptū ē cibū ſumere: eoꝗ humido vti: aꝗ̄ vel certa diluta potione eſſe cōtentos. 23.

¶ Illđ quoꝗ noſſe opꝫ ꝙ ex labore ſudāti frigida potio ꝑniciosiſſima ē: atꝗ etiā cū ſudor ſe remiſerit itinere fatigatis inutilis. 24.

¶ Qđ ē ꝯ̄ ꝯſuetudinē nocet. 25.

¶ Qui vomere bis i mēſe vult meli⁹ ꝯſulet ſi biduo euomuerit ꝗ̄ ſi poſt. xv. diē vomuerit. 26

¶ Purgatiōes vt iterdū neceſſarie ſūt: ſic vbi frequētes ſunt ꝑiculū afferūt: aſſueſcit ei ñ ali corpus: ⁊ ob hoc ifirmū erit. 27

¶ Uinū diluti⁹ pueris: ſenibus mercacius conuenit. 28.

¶ In autūno ꝑp celi varietatem periculum eſt maximū. 29

¶ Hyeme ven⁹ nō ꝑniciosa: vere tutiſſima: eſtate ⁊ autūno ñ vtilis: tolerabilior tñ ꝑ autūnum: eſtatē totaꝫ ſi fieri poteſt abſtinendum.

¶ Ex ſecundo libro.

SAluberrimū ver eſt: deide ab hoc hyems: ꝑiculoſior eſtas: autūn⁹ longe periculoſiſſimus. 2.

¶ Ex tēpeſtatib⁹ peſſime ſūt ꝗ̄ variāt maxie: quo ſit vt autūnus plurimos opprimat. nā fere meridian⁹ tꝑibus calor nocturnis atꝗ matutinis: ſil' etiā veſpertinis frig⁹ ē. corp⁹ ergo eſtate: ⁊ ſubide meridianis caloib⁹ relaxatum ſubito frigore excipit̄: ſꝫ vt eo tꝑe id maxie ſit: ſic ꝗ̄ñcūꝗ euenire noxiū ē. 3

¶ Saluberrimi ſūt ſereni dies meliores pluuij ꝗ̄ tantū nebuloſi. 4.

¶ Nā fere vētus vbiꝗ a mediterraneis regionib⁹ veniēs ſalubris a mari grauis eſt. neꝗ ſolū in bono tēpeſtatū habitu certior valitudo eſt: ſꝫ priores morbi ꝗꝫ ſi ꝗ̊ inciderūt: leuiores ſunt: ⁊ prompti⁹ finiuntur: peſſimū ergo celū eſt qđ egruꝫ fecit adeo vt i id ꝗꝫ gen⁹ qđ natura peius eſt: in hoc ſtatu ſalubris mutatio ſit. 5.

¶ Lōgis morbis ſenect⁹: acutꝭ adoleſcētia magis patet. 6.

¶ Lōga ſtatura vt i iuuēta decora ē: ſic matura ſenectute cōficitur. 7.

¶ Gracile corpus infirmū: obeſum hebes eſt. 8.

¶ Si plenior aliꝗs ⁊ ſpecioſior et colorat ior fact⁹ eſt: bona ſua ſuſpecta habere debet queꝗ qꝛ in eodē habitu ſubſiſtere: neꝗ

vltra ꝓgredi poſſūt:fere retro
quaſi ruina quadā reuoluunť.
peius tñ ſignū ē vbi ꝗs ꝯ ꝯſue=
tudinē emacruit ⁊ colorē deco
rēq; amiſit:qm̄ in his que ſupe
rant eſt qδ morbꝰ demat:i his
q̄ deſunt non eſt qδ ipſuȝ mor=
bum ferat. 9.
Facile ſecurꝰ eſt aliq̄s in his q̄
ſepe ſine periculo euaſit. 10.
Ille ſolicitari dȝ cui hec noua
ſunt:aut qui iſta ſine cuſtodia
ſui tuta habuit. 11.
Neq; terrere dȝ ea feb. q̄ eodē
die finita eſt:ac nec ea quidē q̄
q̄uis longiore tp̄e euanuit:ta=
men ante alteram acceſſioneȝ
quieuit. 12.
Peſſimū ē ſi ſomnꝰ neq; noctu
neq; inter diu accedit:id em̄ ſi=
ne ꝯtinuo dolore eſſe non pōt.
eque ꝓo ſignū malū eſt:ſomno
vltra δbitū vrgeri:peiuſq; quo
magis ſe ſopor inter diu noctu
q; continuat. 13.
Mali etiā morbi teſtimonium
eſt vehemēter ex cerebro ſpira
re. 14.
Sanguinem inciſa vena mitti
nouū nō eſt:ſȝ nullū pene mor=
bum eſſe i quo nō mittať:nouū
eſt. Intereſt nō que etas ſit eiꝰ
a quo ſanguȝ mittēdꝰ:neq; ꝗd
in corpore intꝰ gerať:ſȝ q̄ vires
ſint. ergo ſi iuuenis imbecillꝰ
eſt:aut ſi mulier q̄ grauida nō
eſt:parū vȝ:male ſanguis emit
titur:emoriť em̄ vis ſi qua ſup
erat:hoc mō erepta eſt. At fir=
mus puer ⁊ robuſtꝰ ſenex ⁊ ꝗui
da mľier valēs tuto curanť. 15.
Tenuioribꝰ magȝ ſāguis:ple=
nioribꝰ magis caro abūdat. fa
ciliꝰ itaq; illi δtractōeȝ ſangui
nis ſuſtinēt celeriuſq; ea ſi ni=
mium eſt pinguis affligiť. 16.
Satiꝰ eſt anceps experiri au=
xilium q̄ nullum. 17.
Si morbi ratio ꝑatiť:ſangui=
nis detractiōi tp̄s aptiſſimū ē
dies aduerſe valitudinis ſcδs
aut tertiꝰ:ſed aliq̄ñ ⁊ p̄io die
ſanguinē mittere eſt neceſſe. ſi
vehemens febris viget:in ipſo
i petu eiꝰ ſanguinē mittere:ho
minē iugulare ē:ergo remiſſio
expectāda:⁊ ſanguinȝ δtractio
fere diuidēda in biduū. 18.
Satius enim eſt primo leuare
egrum: deinde ꝓpurgare:q̄
ſimul omni vi effuſa fortaſſe p̄=
cipitare. 19.
Cū ex vena inciſa ſanguis erū
pit:colorē eiꝰ habitūq; opȝ at=
tēdere. nā ſi is craſſus ⁊ niger
eſt:vitioſus extat:ideoq; vtiľr
effundiť. ſi rubet iteger eſt ea=
q; emiſſio alio nō ꝓdeſt:vt etiā
nō noceat protinuſq; is ſuppri=
mendus eſt. 20.
In acutis q̄buſdā cucurbicula
ſanguinē extrahimꝰ cū ex vena
vires nō patiunť:ideq; auxiliuȝ
vt minꝰ vehemēs:ita magis tu
tū:neq; vnq̄ periculoſum eſt ēt
ſi in medio febris: impetu:etiā
ſi in cruditate adhibeať:ideoq;
vbi ſanguinē mitti opus eſt in
ciſa vena preceps periculū eſt.
huic potiꝰ cōfugiendū cū eo tñ
vt ſciamꝰ vt hic nullū periculū
ita leue preſidiū eſſe neq; poſſe
vehemēti malo:niſi eque vehe
mens auxiliū ſuccurrere. 21.
Initia morborū primū famē:ſi=
timq; deſiderant:neq; vlla res
magis adiuuat laborātē q̄ tē=
peſtiua abſtinētia. 22.
Plus alimenti eſt in carne q̄ in
nullo alio cibo. 23.
Braſſica ſubcruda aluum mo=
uet biſcocta ſtringit. 24.

Ex tertio libro.

Natura repugnante nihil
medicina proficit. 2.
Magis ignoſcēdū medico pa
rum proficienti in acutis mor=
bis q̄ i lōgis. hic em̄ breue ſpa
tiū eſt itra qδ ſi qδ auxiliū nō
profuit eger extinguiť:ibi ⁊ de
liberationi:⁊ remediorū muta
tiōi tp̄s prȝ:adeo vt raro ſi iter
initia medicꝰ acceſſit obſeq̄ns
eger ſine illiꝰ vitio pereat lōgꝰ
tñ morbꝰ cū penitus iſedit quo
ad difficultatem ꝑtinet:acuto
par ē:⁊ acutꝰ q̄ vetuſtior longꝰ
aūt quo recētior faciliꝰ curať.
Ignorari nō opȝ q; non oībus
egris eadē auxilia cōueniūt. 3.
In acutis morbis ſerius eger
alēdus eſt:neq; niſi iā inclina=
tis vt p̄io dēpta materia ipetū
frāgat:i lōgȝ maturiꝰ vt ſuſtine
re ſpatiū mali affecti poſſit. 4.
Multū intereſt ab initio quis
recte curatus ſit:an ꝑperam. 5.
Sola abſtinentia ſine vllo pe=
riculo medetur. 6.
Aſclepiades ait officiū eſſe me
dici:vt tuto. vt celeriter:vt io=
cunde curet. 7.
Id votum eſt:ſed fere pericu=
loſa eſſe nimium ⁊ feſtinatio ⁊
voluptas ſolet. 8.
Medicamētorū potiōes:et al=
uū duci ñ niſi raro dēre ꝯcedi. 9
Ex egri imbecillitate ſummuȝ
periculum eſt. 10.
Infirmus neq; nimium potet:
neq; nimium ſiti crucietur. 11.
Optimum medicamentum eſt
opportune cibus datus. 12.
Ubiq; ſeruandū vt egri vires
medicus inſpiciat. 13.
Ab vno medico plures curari
non poſſunt. 14.
Scire oportet optimū cibo tē=
pus eſſe febre finita. 15.
Semper egros ſecuros age=
re conuenit vt corpore tantū nō
etiam animo laborent. 16.
Periti medici eſt nō ꝓtinꝰ vt
venit apprehēdere manu egri
brachiū. ſȝ p̄mū reſidere hilari
vultu:ꝑcōtariq; queadmodū ſe
habeat:⁊ ſi quis eius metus eſt
eū ꝓbabili ſmone lenire:tādeȝ
inde eius corpori manum ad=
mouere. 17.
Medicꝰ neq; i tenebris neq; a
capite egri reſidere dȝ:ſȝ i loco
illuſtri aduerſus eū vt oēs no=
tas ex vultu ꝑſpiciat. Cū i ſum
mo incremento morbꝰ eſt:vtiq;
nō ante diē quartaȝ magna ſiti
antecedēti frigida aqua copio
ſe p̄ſtāda ē:vt bibat etiam vltra
ſatietatē:⁊ cū iā vēter ⁊ p̄cordia
vltra modū repleta ſatiſq; refri
gerata ſunt vomere dȝ quidem
nec vomitū q̄dē exigūt:ſȝ ipa aq̄
frigida tm̄ ad ſatietatē data ꝓ
medicamēto vtūť. vbi vtrūlibet
factū eſt:mľta veſte cooperiendꝰ
eſt:⁊ collocādꝰ vt dormiat:fereq;
poſt lōgā ſitim ⁊ vigiliā:pꝰ mul
tā ſatietatē:poſt ifractū calorē
plenꝰ ſomnꝰ venit:ꝑ quā ingēs
ſudor effundiť:idq; p̄ſtātiſſimū
auxiliū eſt:ſȝ in his tm̄ q̄bꝰ p̄=
ter ardorē nulli dolores:nullꝰ p̄
cordiorū tumor nihil ꝓhibēs vľ
in thorace:vel in pulmone vľ in
faucibꝰ:nō vlcꝰ:non deiectio:nō
alui profluuium fuit. 18.
Sēper ꝑtinacia iuuantis:cor
poris malum vincit. 19.
Quartana ſe. neminē iugulat
Uetꝰ q̄rtana raro niſi ꝓe ſoluiť.
Faciliꝰ i ſeruis q̄ in liberis tol
liť hydropiſis:q̄ cū δſideret fa
mē ſiti:mille alia tedia:lōgā pa
tiētiā propterꝰ hȝ ſuccurriť q̄ faci

le coguntur ꝙ quibus inutilis
libertas eſt. ſed ne hi quidē q̄
ſub alio ſunt: ſi ex toto ſibi tē-
perare non poſſunt: ad ſalutez
perducuntur. 20.

¶ Et ideo nō ignobilis medic⁹
chriſippi diſcipul⁹ apō ātigonū
regē: amicū quēdā note intēpe
rātie mediocriter hydropico
morbo iplicituz negauit poſſe
ſanari. Cū alter medic⁹ epiro-
tes philipp⁹ ſe ſanaturū polli
cere͂. rn̄dit illū ad morbū r̄ſpi
cere: ſe ad egri aīm: neq; ei res
fefellit. Ille em̄ cū ſumma dili-
gentia nō medici tantummō ſz
etiā regis cuſtodiretur: tn̄ ma-
lignitate ſua deuorādo bibē-
doq; ſuam vrinā ſe p̄cipitauit.

¶ Ex quarto libro.

Uno die fluere aluū ſepe p
valitudine eſt: atq; ēt plu-
ribus: dū fe. abſit: ⁊ intra ſepti
mū diē id conquieſcat: purgat̄
em̄ corp⁹: et qd̄ intus leſurum
erat vtiliter effunditur. 2.

¶ Uerum ſpatiū periculoſum
eſt. interdum enim tormina ac
febriculas excitat vtriſq; cōſu-
mit: interdum euenit vt fluxus
diu neglectus curari difficili⁹
ſit. 3.

¶ Medicamentis vti niſi in ve
hemētib⁹ malis ſupuacuū eſt.

¶ Ex quinto libro.

Quib⁹ articulorū dolor cer
tis temporib⁹ reuertitur.
hos ante et curioſo victu caue
re opz: ne inutilis materia cor
pori ſuperſit: et crebriore vomi
tu. 2.

¶ Cū omnia fere medicamēta
ſtōachū ledāt: non ſine cauſa
aſclepiades ad ipſi⁹ victus ra
tionem potius omnem curam
tranſtulit. 3.

¶ Uerū vt illud in pleriſq; mor
bis vtilius eſt ſic multa admo-
dum corporib⁹ nr̄is incidere cō
ſueuerūt: q̄ ſine medicamētꝭ ad
ſanitatem peruenire nō pn̄t. 4.

¶ Uti ſōni feriſ niſi nimia neceſ
ſitas viget alienuz eſt ſunt em̄
ex vehemētibus medicamentis
⁊ ſtomacho alienis. 5.

¶ Eſt enim prudentis hominis
primum eum qui ſeruari nō po
teſt nō attingere: nec ſubire ſpe
ciem eius vt occiſi: quē ſors ipſi⁹
peremit. deīn vbi grauis metus
eſt ſine certa tn̄ deſperatione in
dicare neceſſarijs piclitantis in
difficili rē eē vt ſi victa ars malo
fuerit vel ignoraſſe: vel fefelliſſe
ſe videat̄. Sz vt hec prudēti vi-
ro cōueniūt: ſic rurſus hiſtriōis
eſt paruā rez attollere quo pl⁹ p̄
ſtitiſſe videatur. 6.

¶ Dubia ſpes certa deſperatio
ne eſt potior.

¶ Expliciūt floſcli cornelij celſi.

¶ Incipiūt aphoriſmi ſiue pa-
rabole vniuerſales Arnaldi de
villa noua medici clariſſimi: et
ſunt doctrine. vij.

¶ Doctrina prima.

Omnis me-
dela procedit a
ſumm o bono. 1.

¶ Qui iuſte volue
rit ac vtilit̄ medi-
cari figat in animo ſuo nobilez
appetitum. 2.

¶ Elegans appetit⁹ aut feruet i
cultum dei aut in commodū p-
ximi. 3.

¶ Qui non vt ſapiat ſz vt lucret̄
adiſcit in facultatez quā eligit
efficitur abortiuus. 4

¶ Solicite vacās cōmō tempo
rali nō ſolū inutilis ſz nociu⁹ eſt

pluries in medendo. 5.

¶ Uagus animus ⁊ voluptati-
bus irretitus artis peritiā ſte-
rilitate ſedat. 6.

¶ Omnis motus animi vel ap-
petitus inordinatus mētem la-
cerat̄ operantis: ⁊ impedit re-
ctum opus. 7.

¶ Cū determīato lāguēs iuua-
mento indigeat: neceſſe eſt me-
dicantē ad ſpecialē effectū diri
gere opus artis. 8.

¶ Ex effectib⁹ preintentis tota
ratio agibiliū deriuatur. 9.

¶ Cū exēplar exterioris opis in
mente gerat̄ artificis: neceſſe eſt
vt ſit clarꝝ ſpeculū mētis ei⁹. 10.

¶ Mēs informata cūctis p̄bēti-
bus directionē ad op⁹ claro mō
ſtrat intuitu quid agendū. 11.

¶ Corporum nās morborꝝ ſpēs
cauſarꝝ varietatē ⁊ vires iſtrorꝝ
agnoſcēs cū rōne medebit̄ ⁊ ar
te iuuabit egros. 12.

¶ Proprietates indiuiduales:
corporū ſanabiliū lz ſcribi non
valeāt neceſſe eſt tn̄ vt operari⁹
non ignoret. 13.

¶ Per ignorantiā īdiuidualis
nature propriū regimen cuiuſ-
libet corporis ignorat̄. 14.

¶ Propria natura cuiuſlibet in
diuidui formā pprij regiminis
determinat exquiſite. 15.

¶ Proprietas incognita ratiōe
vel ſyllogiſmo reuelatione vel
experimento iuuantiū ⁊ nocen
tium innoteſcit. 16.

¶ Artificialis noticia paſſionū
non acquiriturr nomine ſed dif
finitione ipſarum. 17.

¶ Notitia noīm proficit ad do
ctrinam rebus aūt ſignificatis
medela perficitur. 18.

¶ Noīa morbis īpoſita ſm̄ mē-
brorꝝ diuerſitatē vtroruq; p̄bēt
noticiā cognatiui ſmonis. 19.

¶ Conuenit medicū efficacē eē
in ope nō loquacē: qr morbi nō
vocibus ſed reruz eſſentijs aut
viribus expelluntur. 20.

¶ Doctrina ſecunda.

Uitando nociua ⁊ vtendo
iuuantibus proſperat̄ in
egris opus curationis. 1.

¶ Anteq̄ innoteſcant egritudī
nes ſpecies aut proxime cauſe-
tēperatis aut neutris regēdus
eſt patiens. 2.

¶ Sicut ex ſingulis corpis mē-
bris toti⁹ ꝯſtat ſubſtātia: ſic al-
terū alteri⁹ auxilio gubernat̄. ⁊
iō totū corp⁹ in curatione cuiuſ
libet morbi cōuenit aliquo be-
neficio procurare. 3.

¶ Medicus fidelis ⁊ ſapiens co
gnitis agnoſcēdis q̄to celeri⁹
poterit ſubueniet egrotanti. 4.

¶ Illa opatio breuior eſt q̄ pau
ciorib⁹ inſtrumētis effectū cōſe
quitur preoptatum. 5.

¶ Opus rectiſſimū nō efficacio
ribus tantum: ſed tutiorib⁹ con
ſummatur. 6.

¶ Quicūq; nature ſubiecti ſūt
magis amicabilia ſecuri⁹ mo-
uent ipſum. 7.

¶ Prudens ⁊ pi⁹ medicus mor
bum expellere ſatagit ante ci-
bis medicinalib⁹ q̄ medicinis
puris. 8.

¶ Cuicunq; poteſt per alimēta
reſtitui ſanitas: fugiendus eſt
penitus vſus medicinarum. 9.

¶ Medicatio que purꝭ agitur
medicinis aut diu non poterit
tolerari: aut non eſt diu conti-
nuanda. 10.

¶ Modeſtus et ſapiens medi-
cus nunq̄ properabit ad phar
maciam niſi cogente neceſſita-
te: cum etiam debilia quibus

corpꝰ nō īdiget ſint nociua. 11.

¶In pueris ⁊ decrepitis verē=
duꝫ eſt pharmacare: iuuenibꝰ
quoqꝫ ſuſpectū eſt crebro ſume
re pharmaciam. 12.

¶Quicūqꝫ in iuuentute ſepius
pharmacātur cito deflebūt in
cōmoda ſenectutis. 13.

¶Fallax aut ignorās eſt medi
cus querens inuſitata et rara:
cum poſſit communibꝰ langui
do ſubuenire. 14.

¶Potens mederi ſimplicibus
compoſita medicamina doloſe
aut fruſtra querit. 15.

¶Simplicē medicinā ſpecies
rerum elementalium admini=
ſtrant: compoſitā vero ex illis
ars preparat. 16.

¶Morbis ſimplicibus medici
na conuenit in virtute ſimplex
compoſitis vero multiplex in
eadem. 17.

¶Cum in ſimplicibus non oc
currit amplexus virium debi=
taruꝫ compoſito lapſui: neceſſi
tas vrgeat preparare compoſi=
tas. 18.

¶Motiua precipua cōponēdi
medicinas ſurgūt a morbis vel
mēbris aut medicinis. 19.

¶Morborū pluralitas aut cō=
trarietas cauſe ad ipſum mor=
bū vel accidentis ad eū diuer
ſitas vrget diuerſas coniūgere
medicinas. 20.

¶Ut ducatur ad membrum di
ſtans vel penetret in compactū
aut ſi communis eſt pluribꝰ vt
ad vnum determinetur. aut ad
hereat ei: aut immoret̄: vna res
alij ſocietur. 21.

¶Ne vis medicine corpi neceſ
ſaria virtutem eliminet mem
bri nobilis aut offendat̄ ab ea
membrum paſſibile vel acuti ſen
ſus in termino vel in via: ne vis
ipſius nociua cuiqꝫ ingerat le=
ſionē aut horribilitate ꝯturbet
ne cito pereat virtꝰ eius vt cō=
fortetur vel vt repſſa qualitas
propoſito conformetur medici
ne alterius copulaꝫ neceſſario
ſuſtinebit. 22.

¶Quāto plura ſunt componē=
tia medicine: tanto eſt cōponēti
minus certus effectus eius. 23.

¶Sicut medicine cōpoſite ba=
ſim permutare nō licet: ſic neqꝫ
medicine a proprietate iuuan=
tis eam vel eius maliciam cor
rigentis. 24.

¶Quorumcunqꝫ componentiū
iuuamina ſunt plura vel pau=
ciora conuenienter eorū pondē
ra maiorantur. 25.

¶Sicut cōponēs efficax ad iu
uanduꝫ augetur in ꝗtitate: ſic
efficax ad nocēdū a quibuſlibꝫ
mēbris neceſſario minorat̄. 26.

¶Licet componens excellētis
fuerit iuuamēti vt auruꝫ reſpe
ctu cordis: tn̄ q2 grauitate ſua
diuertere pōt cōpoſitū ad ſeceſ
ſum: ideo ꝗtūlibꝫ eiꝰ quātitas
nō auget̄ ⁊ ſic de ſimilibus. 27.

¶Sicut ī medicinis ordinatis
ad membra longinqua pōdus
augetur: hec debet cōueniēter
in oppoſitis minorari. 28.

¶In componentibus quorum
ſapor auſterus vel odor extite
rit: aut qualitates prime fuerit
excellentes rationabiliter pon
dus minuitur: in oppoſitis ꝟo
poteſt augeri. 29.

¶Quecūqꝫ ſolēt ꝯtriſtari ſumē
tē rōnabiliter minorant̄: q̄ vero
delectāt poterāt augeri. 30.

¶Quarumcunqꝫ medicinarum
virtꝰ corpori neceſſaria poteſt
reſolui celeriter augeri: conue

nit quātitatē. in oppoſitis autē
minuit̄ cōpetenter. 31.

¶In cōponētē cuiꝰ potētia iu=
uatiua ceteris eſt cōiſlꝫ minue
re quātitatē cum plures habeat
adiutores. ſi ꝟo ꝓpria ſit eideꝫ
cōueniēter augetur. 32.

¶Teſtiū vniuerſoꝝ ꝯcordia cla
rum ꝓceſſum indicat operāti.
diſcordātibꝰ ſignis declināduꝫ
eſt ſemꝑ ad plura vł fortiora. 33.

¶Cū ſignificatiōes augēdi vel
minuēdi pares fuerint numero
ſeu virtute mediocris erit quā
titas cōponentis. 34.

¶Mediocris quātitas medici
ne doſis terminū reſpicit: ſerua
ta proportione medicine cōpo
nentis ad componentē. 35.

¶Inter ſalubres cauſas illa po
tiꝰ eſt eligēda ſanabili que plu
ra pōt iuuamēta ꝯferre. 26

¶Medicina q̄ plures cōgregat
per naturā virtutes accōmodas
mēbro vł corpori ceteris eſt ſem
per eligibilior. 37.

¶Medicina tyriacalis pre cete
ris ſui generis eſt eligēda. 28.

¶Motiua ꝑcipua cōponēdi me
dicinas ſurgūt a morbis. 39

¶Medicina potēs a ꝓprietate
cōferre melior eſt ꝯferente virtu
te cōplexionis. 40.

¶Effectꝰ ꝓueniens a ꝑmis me
dicinarū virtutibꝰ etiā vulgꝰ at
tendit cōiter. Sed in his q̄ pro
ueniūt a ſecūdis ⁊ tertijs ꝑpol
lere debet conſideratio ſapien
tis. 41.

¶Doctrina tertia.

Grauioribus morbis obuiā
dum eſt ſtudioſius non ex=
pedit tamen leuioribus non me
deri. 1.

¶Morbis malignis ⁊ īpetuoſis
ſubita ⁊ fortis medicatio corre
ſpōdet: mitibus ꝟo atqꝫ tardis
debilis ⁊ diuturna. 7.

¶In virtute medicaminis cu=
iuſlibet menſurāda eſt non vis
morbi: ſed corpoꝝ ⁊ mēbroꝝ di=
uerſitas vigilātiꝰ attēdat̄. 3.

¶Sicut etas ⁊ habitudo diuer
ſificāt regimē nō ſolū ī quātita
te ſꝫ etiā qualitate: ſic ⁊ cetera
particularia quibꝰ corpoꝝ vir=
tus differt. 4.

¶Sicut infans ⁊ mulier nō tm̄
corpore differunt ſed virtute: ſic
per eandē diſtāt rationē. 5.

Iuuenis calidꝰ mollis corpe.
atqꝫ ſenex ⁊ frigidꝰ atqꝫ durꝰ.
Tenuis Poroſus audax
⁊ ſpiſſus ac dēſus ⁊ pauidus
eſtiuꝰ vrbe rure laborioſus
⁊ hyemal' qꝫ degēs ⁊ ocioſus.
Solitꝰ pati atqꝫ inſolitus.

Sicut īſoliti parce viuere ieiu
nio tabeſcūt velocius: ſic īſoliti
crebro pati vi paſſionis aut me
dicaminis citiꝰ ꝓſternūtur. 6.

¶Sicut mēbra molliſſima velo
citer a forti medicamine reſol
uūtur niſi ꝓtegant̄ teſtudine ve
lut cerebrū: ita ꝙ ſenſibiliſſima
vt os ſtomachi ⁊ oculꝰ eo ꝙ gra
uiter indignātur. 7.

¶Sicut mēbra ſenſus acuti diu
non tolerant medicamē forte: ſi
militer mēbris obtuſi ſenſus pa
rum aut nihil prodeſt admotū
celeriter. 8.

¶Medicamē appoſitū mēbris
obtuſi ſenſus amoueri nō dꝫ ſal
tem quouſqꝫ ſentiat̄ ab eis. 9.

¶Mēbra q̄ medicine grauē ſar
cinā diu tolerāt priuſqꝫ īdignē
tur vt pulmo ſplen ⁊ zirbꝰ: hebe
tem ſenſum habent. 10.

¶Medicamē corpori applica=
tum abſqꝫ mora ſufficiēti nō ꝑfi
cit opus ſuum. 11.

¶Doctrina quarta. Cap.j.

HUmoꝛis vitio carens diſcraſia ſolum coꝛrigitur alterantibus cauſis. oppoſita vero cogiť vt plurimũ excludere vitioſum humoꝛem. 1.

¶Moꝛbi quos generat euacuatiõis ꝯſuete ceſſatio: eadẽ ꝛ̃deũte vel reuocata ceſſabũt. 2.

¶Nihil ꝓhibet vim alterantis adequare ſi leuis extiterit diſcraſia. 3.

¶Mẽbꝛis tabefactis aut marcidis vires alterãtiũ in intẽſis diſcraſijs nõ ꝯuenit adequare: ſed hoc eſt cum virtꝰ eſt foꝛtis ⁊ mẽbꝛa ſunt ſolida. 4

¶In ueteratis diſcraſijs ⁊ maxime pꝛincipaliũ paulatim mẽbꝛa ſũt tẽperamẽto reſtituẽda. 5

¶Mẽbꝛa ꝯgelata ſi repẽte camino appꝛoximenť nõ effugiũt doloꝛis acerbitatẽ ⁊ in poſterũ ſcabie fedabuntur. 6

¶Signata frigiditas circa ſcutẽ ꝛuptoꝛijs aut ꝓfũditatis cauterijs extirpať. 7

¶Mẽbꝛũ qđ ſubſtãtialiter exſiccatur velut in ſenio ꝯtabeſcit: atq̧ deſtruiť naturali caliditate. 8

¶Lactis alimẽtũ ſolũmodo: vľ humectãtia ſimilia mẽbꝛa ptiſica per ſe fouent. 9.

¶Sup humectatis mẽbꝛis aut nimiũ tãtũmodo calefact;: leuiter in oppoſitũ alterantibꝰ ſubuenitur. 10.

¶Capitulum.ij.

SEcundũ ſpeciẽ ⁊ locũ peccãtis humoꝛis eius excluſio variatur. 1.

¶Intercutaneꝰ humoꝛ ſi ſubtilis fuerit vel aquoſus reſolviť per ſudoꝛẽ: groſſus vero atq̧ mediocris cutis inciſiõibꝰ ſanguiſugis aut ventoſis. 2.

¶Intercutaneꝰ ſanguis nitroſus aut eruginoſus vel purulentus vẽtoſis euacuãtibꝰ cõueniẽter extrahiť maxie ſi groſſus extiterit: aut pꝛofundus ſuperficialis aũt atq̧ ſubtilis ſanguiſugis. 3.

¶Ubi pꝛauo ſanguie ſola cutis inficiť: ſufficit vt multis inciſionibꝰ flobothomi perfoꝛeť. 4.

¶Ille vẽtoſe tm̃ euacuãt ſenſibiliť q̃ ſenſibilibꝰ poꝛis ac naturalibꝰ applicanť: vt auri ſaniez cõcludẽti: vel artificialibꝰ: vt inciſe cuti. 5.

¶Uẽtoſa q̃ ſolũ trahit aut ꝛ̃uocat ſanguinẽ effluẽtẽ aut diſlocati mẽbꝛi ſitũ rectificat: vt in matrice ꝑcipitata: vel mẽbꝛo infrigidato caloꝛẽ adducit: vt in paralitico: vel mẽbꝛi dolẽtis hebetat ſenſum ꝯſtringẽdo ⁊ diuertẽdo: ſicut i colicis: vel ſubmerſũ facit emergere vt i emoꝛroydarum capitibus. 6.

¶Uẽtoſe que turno vel ſuctiõe trahũt parũ aut nihil ꝯferũt mẽbꝛis infrigidatis: plurimũ vero q̃ cum igne ſunt applicate. 7.

¶Cutis icisio tãto ꝓfũdioꝛ eſſe debet quãto eſt groſſioꝛ ipſa cutis: atq̧ ſanguis euacuãdꝰ pꝛofundioꝛ. 8.

¶Si ſanguis itercutaneꝰ aquoſus fuerit aut ſubtilis cutẽ ſufficit caraxare.

¶Si groſſus fuerit aut ꝓfundꝰ non ſupficialiter incidenda eſt: ſed pꝛofunde quod greci vocãt ſcarificare. 9.

¶Sanguis immoderatꝰ venarum inciſione vľ naturali fluxu minuitur. 10.

¶Cum ſanguis arterialis acumine ſuo mẽbꝛũ ſagittat vt oculum nõ ſolum per inciſionem

arterie debet euacuari: ſed etiã ipſa detruncať vtiliter maxime reumatiſmo inueterato. 11.

¶Chimus pꝛauus abundãs in concauitatibꝰ viſcerũ aut in venis: medicinis excludiť educentibus ipſum per exitus bꝛeuioꝛes ac ſecurioꝛes. 12.

¶Capitulum.iij.

EUacuationes vniuerſales particularibus pꝛemittũtur niſi particulares ad tollendum pꝛohibens oꝛdinẽtur. Sicut interdum cliſtere flobothomie pꝛemittitur cum eam pꝛohibeat cõſtipatio fieri. 1.

¶Euacuatio miniſtrãtis debet eius cui miniſtratur euacuationẽ pꝛecedere qua pꝛopter viſceribus non purgati; aut venis ventoſatio fit nociua. 2.

¶Pꝛauo chimo cum immoderato ſanguine abundãte debet flobothomia ꝑcedere pharmaciam. 3.

¶Capitulum.iiij.

PHarmaciam et flobothomiam eadem die verendũ eſt exercere. 1.

¶Foꝛtis euacuatio taz in eadẽ ſpecie q̧ in diuerſis nunq̧ geminabitur vna die. 2.

¶Ubi multus eſt ſanguis ⁊ pꝛauus ⁊ timetur virtuti ſecundať flobothomia ſeu fiat apophoꝛeſis. 3.

¶Triduum recreationis expoſcit flobothomia notabilis in quo foꝛtis medicatio perdit locum. 4.

¶Poſt pharmaciam notabilez infra triduuz flobothomia non ſequatur. 5.

¶Capitulum.v.

OMni euacuationi pꝛe ceteris anni partibꝰ eſt electiſſimum vernum tempus. 1.

¶Urgens neceſſitas nec pꝛebet inducias expectandi tẽpus electionis neq̧ tardandi opus expediens. 2

¶Sicut diſpoſitio continentis arefacientis coꝛpoꝛa flobothomiam ꝓhibet vt feruoꝛ eſtiuus. ſimiliter et infrigidans vt hyemis algoꝛ. 3.

¶Quibus eſt ſanguis groſſus timendum eſt in algoꝛibus exercere flobothomiam ne ſolũ euacuet quod ſubtile eſt: pꝛopterea ſi cogatur ſub frigoꝛe minui: ſi igne ſed tolerabili motu mẽbꝛa contemperabunt. 4.

¶Capitulum.vj.

SEcundum lunarem influẽtiã etas lunationis ad flobothomiam eligitur cuz paſſio tribuit inducias expectãdi. 1.

¶Influẽtia ſtellarũ pꝛouenirẽs a virtute ſpecifica foꝛtioꝛ ẽ illa que pꝛouenit a virtute communi. 2

¶Uirtus lucis ſolaris q̃ ceteris ſtellis communicatur recipit informationem a pꝛopꝛia natura ipſarũ: quia quod in altero recipitur ſequitur modum recipiẽtis. 3.

¶Cum ex pꝛopꝛia virtute luna mouet ⁊ extendat aquoſas ſubſtantias ⁊ augmento diſponat quanto foꝛtius irradiabit tanto magis augebitur reumatiſmus. 4.

¶Cum effectiue ſit luna frigide complexionis ⁊ humide in nulla etate poterit ab effectu ꝓpꝛio calida vel ſicca denominari. 5

¶Et eadem ratione qua pꝛicipales etates in viuentibus diſtinguuntur per ſimilitudinem

notantur in luna. 6.

¶Sicut pꝛīa etas eſt in qua cremētū inchoat ⁊ ꝓcedit vſqȝ ad notabilē mēſurā ſtature viuentis. Sic ⁊ luna ĭ pꝛima etate icipit augeri vſqȝ ad mediā. Et ſicut etas ſcđa viuentiū eſt ĭ qua cremētū ipſoꝝ lȝ notabile terminatur. Sic ⁊ in luna. Siľr quoqȝ tertia viuētiū eſt in qua viuens ĭcipit occulte decreſcere. ſ. in virtute lȝ in proceſſu manifeſtetur. Quarta vō eſt in qua decremētū ſenſui manifeſtū in ipſa ſubſtātia ꝯſeqꝰ terminū: ſiľr ⁊ ĭ lūa. 7.

¶Licet cremētū ⁊ decremētū in inferioꝛibꝰ ſequat̃ varietatē ſuperioꝝ ⁊ non ecōuerſo: tñ qꝛ notioꝛa ſunt nobis inferioꝛa ſuperioꝛibꝰ variationē ſuperioꝝ ab inferioꝛibꝰ nominamꝰ. 8

¶Cum calida ⁊ humida cōplexio ſit cremēto pꝛomptiſſima: ꝓpterea pꝛima etas lune in q̄ cremētū nullatenꝰ ſiſtit: ab ea denominat̃: quia vō notabile cremētū etatis ſecūde viuētū efficit caliditas: ⁊ ſiccitas termiat: ideo calida ⁊ ſicca denominat̃.

¶Q̄ ꝯnomē etati ſcđe lune accōmodat̃ ꝓpter ſimilitudinē ſup̄dictā: ⁊ ſic in alijs. 9.

¶Etas lunaris in qua minꝰ aq̄ſitates reumatice multiplicant̃ aut fluitāt: ⁊ in qua minus ob diminutionē aquoſitatis dēſatur ſanguis magis eſt flobothomie conueniens. 10.

¶Cum in tertia quadra lunatiōis moderate minuant̃ aquoſitates ꝯſtat ꝙ electio in flobothomia debetur eı. 11

¶Capitulum .vij.

SI membꝛū cretica non grauetur collatione vel materia venenoſa: flobothomādꝰ eſt eger per venas lōginq̄oꝛes oppoſitiōis vnıꝰ diametri, vel multarū ſi fuerit coꝛpus plectoꝛicū. Moꝛbo vō ꝯfirmato ⁊ fluxu ceſſante per venas ꝓpinquioꝛes. 1

¶Infra pꝛimū dyatritū rariſſime fluxus ceſſat ⁊ plectoꝛia frequēter occurrit: qua pꝛopter vt plurimū oppoſitio lōginquioꝛ ſeruit flobothomie. 2.

¶In creticis ⁊ venenoſis materijs exercet̃ flobothomia per venas ꝓpinquiſſimas mēbꝛo leſo niſi fuerit nobile. 3.

¶Capitulum .viij.

QUibꝰ in vna vena ſecūdat̃ eadē die flobothamꝰ iūctꝰ cuſtodiet inciſiōis apertionē. Cū inciſionis foramē cōſolidatione minuit̃: tantū excludit qđ ſabtile eſt. Quibꝰ ſanguis eſt groſſus aut flobothomādi neceſſitas in valido frigoꝛe paget̃ flobothomia larga inciſione. Quibꝰ vō ecōtrario cōſtricta. 1.

¶Capitulum .ix.

PRonis ad ſyncopim maxime frigiditate coꝛdis apaphoꝛeſis eſt amica ſanguine iſ̄ fluente. 1

¶In pꝛonioꝛibꝰ ad defectū vt in melācolicis fluxus ſāguinis intercipit̃ ſepius in eadē flobothomia. 2.

¶Capitulum .x.

A Tenoꝛe virtutis queqȝ circūſtantie variāte ſeū notificant: ⁊ ab exhuberātia ſanguinis eius euacuatio mēſurat̃. 1.

¶Quibuſcūqȝ foꝛtibus ⁊ audacibus vna die geminatur flobothomia conuenit vt pꝛima euacuatio maioꝛetur. In debilibꝰ ⁊ meticuloſis gradatim eſt procedendum ad multi ſanguinis fuſionē: quapꝛopter in illis flobothomia ſuccedens maioꝛ eſt precedenti. 2.

¶Cap. xj.

LIquoꝛ guſtui ſuauis et redolens ad infrigidandū foꝛnaces coꝛpis atqȝ venas ſanguine fluente ſugitur competenter. 1.

¶Quicūqȝ ſunt pꝛōpti ad cacochimiā ſtomachalem flobothomati deficiūt niſi pꝛemūdet̃ ſtomachꝰ ⁊ coꝛroboꝛet̃ os eius. 2.

¶Quecunqȝ reſiſtunt fluentibꝰ chimis ad ſtomachum facta flobothomia mox poterunt ſumi competenter. 3.

¶Cap. xij.

QUemadmodū eſtas ĭ euacuādo colerā pꝛeuenit̃: ſiľr hyēs purgatio flegmatis ⁊ nigri humoꝛis pꝛecedere debȝ. 1.

¶Sicut euacuatio frigidi humoꝛis in vultu eſtatis parit acutos moꝛbos. ſic ⁊ ĭ introitu hyemis euacuatio calidoꝝ gignit diuturnos. 2.

¶In exacerbatiōibus aut diebus paroxiſmoꝝ verēdū eſt farmacare ſeu flobothomare: ĭ die tranquillitatis foꝛtes euacuationes conuenit exercere. 3.

¶Cap. xiij.

SIcut excluſionē peccātis humoꝛis alteratio ſequit̃ coꝛrigens diſcraſiā derelictam. Sic praui chimi eductio ꝑcedere dȝ ad illius malitiā emendādam vbi extiterit furioſus. 1.

¶Si prauus chimus ad exitū compellatur vitio per digōnem non emendato aut difficulter euacuabitur: aut offendet membꝛa per que tranſibit. 2.

¶Ex groſſis humoꝛibus nō digeſtis: aut imꝑfecte ſubtile tantū euacuat farmaciā reſiduum compingendo. 3.

¶In chimis furioſis ⁊ q̄ per vias euacuant̃ emendatio vitij ⁊ eductio fiunt ſimul. 4.

¶Alleuiata purgatio nō expectat digeſtionem ſed eradicās chimum prauum. 5.

¶Alleuiatiua purgatio clyſteribus fit vt plurimum aut lenientibus medicinis. 6.

¶In materijs aq̄ſis vel fluidis vitanda ſunt liquida digeſtiua niſi vim habuerint educēdi peccantē humoꝛē: vt ſerū in hydrope: aut ꝯſumēdi vt aqua ardēs in palyticis non repletis. 7.

¶In reumatiſmis ꝓpter aquoſitatem diſtillātibus in guttur aut pectus: ingroſſatiuum ſyrupum abſqȝ mixtura limphe conuenit exhibere. 8.

¶Ad ſuitatē purgationis atqȝ ſuauitatem nō ſufficit coꝛpoꝛa fluxa facere digeſtiuis humoꝝ euacuandi: ſed apertiuis ⁊ lenitiuis ac dilatantibus. 9.

¶Sicut balneum lauans coꝛpꝰ ⁊ excludens reliquias nociuoꝝ ſequitur farmaciam. Sic pꝛehumectās ⁊ coꝛpoꝛa fluxa reddēs pꝛecedere debet: maxime ſi fuerint chimi terreſtres. 10.

¶Colera cinerea ⁊ eruginoſa ⁊ nigra terreſtreitate ſua poſſident immobiliter cauernas interioꝛes. 11.

¶Terreſtres chimi ꝓfūda coꝛpoꝛis occupantes etiā poſt aliorum emiſſionem repentinis alterationibus ⁊ impꝛouiſis ꝑturbant medicatū ⁊ medicantē. 12.

¶Qui a fecum duricie conſtipantur: niſi clyſtere pꝛemiſerit farmacie toꝛtionibus vexabuntur. 13.

¶Cap. xiiij.

Pharmacia leptoniens ⁊ maxime ardēs vt euforbium ⁊ dyagridiū per groſſas portōes ſiue p ſe: ſiue cū alijs glutiēda. 1

¶ Acutum pharmacum niſi lubrico velatu deglutiatur offendit guttur ⁊ ſi fuerit macilentū ⁊ aridum perpetuo ledit vt plurimum. 2.

¶ Pharmacū violentum prohibendum eſt cibis occurrere niſi neceſſitas perurgeret. 3.

¶ Capitulum. xv.

Emplaſtris vel vnguētis attractiuis chimorum verendū eſt pharmacare p̄cipue cum occurrit euidens plectoria. 1.

¶ Exteriorib⁹ locis plectoricoꝝ trahētibus pharmacis appoſitis vel apatis idignatio vel ſcabiei feditas preueniet ea. 2.

¶ Parmacie trahētes applicātur exterius vrgente neceſſitate videlicet cū omnino reſpuit pharmacandus applicationē eaꝝ per partes conuenietes. 3.

¶ Attractiuis exterius applicatis repercuſſiua ⁊ confortantia conuenit ſociare. 4.

¶ Licet chim⁹ eradicet a pharmacia: tamen eius expulſio pficitur a natura. 5.

¶ Chimū cōmotū a pharmacia expulſiua mēbroꝝ obuiās inclinabit ad exitus naturales ſi p̄ualuerit pharmacie ꝓpter opꝫ vt interiora mēbra ⁊ exteriora ſint fortia cū pharmacia trahens exterius applicatur. 6.

¶ Nunq̄ tabefactis corpibus cōuenit ſolutiuū trahens exterius applicare. 7.

¶ Capitulum. xvj.

Pharmacijs venenoſis vt dyagridio ⁊ elleboro ſup dormire nō cōuenit: aut per modicū ne principalia mēbra concluſis vaporibus offendātur: ⁊ maxime ſi debilia fuerint.

¶ Capl'm. xvij.

Humoris euādi per pharmaciā nequit quātitas certis rationibus menſurari. 1.

¶ Ex regulari ventris officio ⁊ vi medicine atq̄ doſi ⁊ humoꝝ digeſtione numerus aſſellandi frequenter eſtimatur vltra neceſſitatem. 2.

¶ Tandiu ſolutio proficit quā diu peccātis humoris euātio ſine defectu ⁊ āguſtia tolerant. 3.

¶ Capl'm. xviij.

Poſt pharmaciā ꝯuenit alimentis exitus retinere mediocriter laxos ne nouam procuret offenſam conſtipatio fortis et repentina. 1.

¶ Capl'm. xix.

Diſcraſia membrorum poſt pharmaciā ⁊ maxime fortem nunq̄ eſt corrigenda excellenti alteratiuo. 1.

¶ Mēbra diſcraſiata multiplicant ſuperfluitates ꝯformes eorum diſcraſie: ꝯ̄uis eucrata fuerint alimenta. 2.

¶ Corpora quorū interiora diſcraſiantur oppoſitis qualitatibus ſunt vt plurimum cacochima. 3.

¶ Oppoſitas diſcraſias in interioribus patiētes leuiter offenduntur diſtincto vſu cōtrarioꝝ ſi ſumātur interi⁹: ideo media debent ſumi vel commixta contraria. 4.

¶ In oppoſitis membrorum diſcraſijs nociuior ſemper āpli⁹ impugnatur. 5.

¶ Diſcraſia fortior: aut mēbri nobilioris apta eſt plus nocere. 6.

¶ Inueterata diſcraſia trāſit in habitum ⁊ reſpuit extirpari. 7.

¶ Hereditarie paſſiōes inextirpabilis ſunt radicis: ⁊ ſufficit ne pullulent in deterius conuenienti regimine prohibere. 8.

¶ Capitulum. xx.

Iuxta morboꝝ durationem ſunt tempora menſuranda perfecte curationis. 1.

¶ In morbis annū trāſgredientibus cūcta ſanationis opa nequeūt in minori tpis ſpatio terminari. 2.

¶ In annualibus morbis nō ſolū in quadris anni ꝓportionaliter medicari opꝫ: ſed etiā in quolibet menſe. 3.

¶ Capl'm. xxj.

Languor diuturn⁹ peregrinationibus aut loci mutatione fugatur. 1.

¶ Morbi diuturni ⁊ humorales extirpantur cauterijs aut thermalibus aquis. 2.

¶ Omnis medicina pollens viribus optate congruit excellenter i morbis diuturnis cacochimia diminuta. 3.

¶ Febres mľtiplicat vſus opiataꝝ cacochimia dn̄ante. 4.

¶ Sub eadē ſpecie febres vt plurimū optata multiplicat vt duplādo vel triplādo quartanā. 5.

¶ Quocunq̄ regimine patiens emendat eodē proportionabiliter obſeruato cōſequitur poſſibilem ſanitatem. 6.

¶ Quāto plus egritudo minuitur tanto minus forti mēbro vľ corpori medicamen eſt applicādum. 7.

¶ Doctrina quinta. Cap̄. pmū.

Malitia compoſitionis aut exhibitiōe medicinaꝝ aut chyrurgia corrigit aut vtroq̄. 1.

¶ Mēbris q̄bus nequeūt applicari manus aut inſtrumenta q̄ manus officio regi poſſunt: manualis operatio nūq̄ ꝓdeſt. 2.

¶ Innata malitia figure nūq̄ i adultis corrigitur in creſcentibus autem raro. 3.

¶ Malitia figure accidētaliter ſuperueniēs corporibus adultorum cum deperditione ſubſtantie incorrigibilis eſt vt plurimum: que vero ſine deperditione ſubſtantie contingit ſepe corrigitur vt in diſlocationib⁹ iuncturarum. 4.

¶ Sicut obliquitatem diſlocationis aut ſpaſmi mollificatio prius aut reſolutio de inde pulſio vľ tract⁹ aut extēſio dirigūt

¶ Sic tortura mollificationis exiccantibus ⁊ contrahentibus aperte corrigitur. 5.

¶ Rectificata figura mēbri congrua ligatura ſituatio quieta ⁊ firma parūper cōſtringentia medicamina ſeruant eam. 6.

¶ Utilis ligatura neq̄ vexat cōſtrictiōe: neq̄ fluitat laxitate. 7.

¶ In ſituatiōe firma vel aſtellis fulcit membrū vel ſuſpenditur linteo vľ tabulis coartatur aut gerit: vel ſtuellis ipoſitis ſubleuatur vt in naſo ⁊ virga. 8.

¶ Quibuſcunq̄ pullis aut paſſibilib⁹ diſlocatio ſpondiliū corrūpit figurā dorſi vel pectoris vt plurimū nequit rectificatio ſolidari. 9.

¶ Paſſibilia membra et maxime calida ſi diu a ſenſibilibus coartentur aut ſuffocatiōis periculum: aut febriuꝫ incōmoda non euadent. 10.

¶ Superficies tabularum abſq̄ plumaceolis nequit vtiliter ſuperficiei membri coaptari vľ

corporis. 11.
¶Quibuſcūq relaxatione liga
mentorum ſpondilia diſlocant
precūctis exiccatiuis efficacius
balnea ſulphurea:vel cauteria
conferunt iuuamen. 12.

¶Capl'm.ij.

QUicquid preter naturā re
plet concauitaté membri
vel minuit eius capacitatē de=
bet quantum poſſibile fuerit cō
gruis exitib⁹ ab eodē expelli.1.

¶Capl'm.iij.

QUod meatū obturat ⁊ im
pedit tranſitum naturalē
expellendum eſt ab eodem. 1.
¶Secundum diuerſitatem cor
poris opilantis ⁊ membrorū in
quibus tranſitus obturātur cō
uenit de opilantia preparare.2.
¶Sicut inteſtina deopilantur
a ſtercore duro cliſteribus mol
lificatiuis: ſic ⁊ rurſus meatus
renum a calculo medicinis cō=
minuentibus calculum aut fa=
cientibus lubricare. 3.
¶Sicut humor opilans multi
tudine ſola detrahit tamen ad
apertionem meatus vt in vena
rū repletione ſic ⁊ opilās viſco
ſitate iuuāte ſiue groſſicie dʒ in
cidi vl' ſubtiliari vt detrahat.4
¶Medicina apitiua meatuum
occultorum quanto ſubtilioris
ſubſtantie fuerit tanto pre cete
ris eligibilior. 5.
¶Sicut medicina reſoluēs abſ
ꝗ ſtipticitate non conuenit epa
ti:ſic nec fortiter aperiens mea
tus ipſi⁹ carere debet pauca ſti
pticitate. 6.
¶Sicut i puſtulꝫ aut ragadijs
vlceribus membrorum interio
rum acuta et inciſiua per ſe vel
cum aliquo introducta:mordi=
cationis ingeniant cruciatū ſic
lenitiua et frigida ſine tormen
to illorū ſument vt plurimū. 7.
¶Inter lenitiua communia ra
gadiarum et vlcerū occultorū
pluslac ptiſana tertie decoctio
nis vendicat ſibi gradū. 8.
¶Quod opilat meat⁹ ſi nequit
expelli a mēbro vel corpore trāſ
ponendum eſt:⁊ ꝗtum poſſibi
le fuerit elōgādū ab eodē vt cal
culus a collo veſice vel a pupil
la catharacta deponitur. 9.

¶Cap.iiij.

MEatus inaturalis qui diu
manauit vt in fiſtulis anti
quitatis nequit obturari abſꝗ
timore grauioris incōmodi niſi
manatio conſueta deriuet ad
proxima. 1.
¶Innaturalis manatio ꝯgrue
permutatur ad exitum natura
lem vt fiſtula lachrymalis ad ca
lamos nariū in oſſe corrupto.2.
¶Quibuſcūq ſuperfluitas ma
nans adducitur a proximo na
turali meatu ſicut vrina diſtil=
lans ꝑ foramē inciſiōis veſice in
calculo nūꝗ timendum eſt clau
dere foramen innaturale. 3.
¶Quicūq meat⁹ innaturalis
pōt abſꝗ timore claudi ſi fuerit
ſtrict⁹ ⁊ antiquitate ſuſpect⁹ ad
immūdicias coartatas elargā
dus eſt in inciſione vel medicis
vt a profundo ſincera cōſolida=
tio procuretur. 4.
¶Manatio quediuerti neqt ad
exitum naturalem vicinis cau=
terijs abducit cōpetenter. 5.
¶Euacuatiua cauteria ſꝑ i fon
tanellis vbi lacertus a lacerto
manifeſte diſiūgit:aut non fieri
ſubſiſtit ꝯſideratio recta iubet.6
¶Cauteria q̄ diſtrahūt flux⁹ in
ueteratos efficaci⁹ opant ſi ꝓ
pinq̄ ſint magnꝫ venis ſicut q̄ di

uertūt a ꝑtib⁹ capitis:cepha=
lee debēt appropinquare. 7.
Quādiu vixerit fiſtula nūꝗ po
terit obturari humiditas do=
minās ⁊ ācilla frigiditas fiſtu
le vitam prebet. 8.
Quādiu ſanies fiſtularis aq̄ſa
vel glutinoſa ſeu praue q̄lita=
tꝫ extiterit fiſtula viua manet.9
Ex q̄cūꝗ ſui parte fiſtula ſaniē
perfectā ⁊ purā emiſerit:ibi eſt
iam extincta. 10.
Fiſtula tortuoſa ⁊ itricata nū
ꝗ ꝓimit niſi felleis aut nitro=
ſis liquorib⁹ imbuat. 11.
Fiſtula inoſſata nūꝗ medica=
tioni obediet donec extirpatū
fuerit os corruptum. 12.
In cūctis vlcerib⁹ os infectum
reſpuit incarnari:virulētas in
tus cauernulas gignens. 13.

¶Capitulum.v.

OSſis aſperitas radendo
corrigit vel liniendo. 1.
Cutis innaturaliter aſpera le
nitiuis vnguētis aut balneꝫ vl'
mūdificatis lotōib⁹ emēdat.2.
Cōcauitatib⁹ interiorꝝ mēbro=
rū humectantia infuſiua: aut
mucilagīes:aut q̄cūꝗ nitroſū
vel terreſtrē chimū euacuāt et
naturalez reſtituūt ſanitatē.3.
Exaſperata cōcauitas plurali
tate ragadiarū:infuſiuꝫ lenit
mucilaginoſis aut glutinōſis
precipue lactis vſu. 4.
Nutritiuis exaſperatis pl'ali=
tate verucaꝝ limantia ſubue=
niūt vt pulueres metallini vel
abſtergentia inciſiua. 5.
Puſtulis exaſperātib⁹ mēbra
interiora lac ſubuenit:aut vn=
ctuoſa quecūꝗ paꝝ mūdificāt
et exiccant. 6.
Sicut i puſtulis aut ragadijs
vel vlcerib⁹ membroꝝ iterioꝝ
acuta ⁊ calida mordicationis
ingeniāt cruciatū.ſic lenitiua
⁊ frigida ſine tormēto illorū ſu
muntur vt plurimum. 7.
Inter lenitiua cōmunia raga=
diarū ⁊ vlceruꝫ occultoꝝ poſt
lac ptiſana vēdicat ſibi ꝗdū.8

¶Capitulum.vj.

LEnitas innaturalis quaꝫ
mucilagines inferūt emē
datur inciſiuis ⁊ abſterſiuis.1.
Concaua mēbra quoꝝ ſuperfi=
ciem intrinſecam cicatrices vl
cerū lenierūt cōuenienter pon
ticis mordicatione carentib⁹
incriſpantur. 2.

¶Capitulum.vij.

QUicquid ꝑter naturā ad=
dit numero vel mēſura ſi
tute fieri queat totū eſt auferē
dum. 1.
Inciſio:⁊ vſtio:⁊ corroſio:⁊ cō
ſumptio auferūt qđ excedit.2.
Ubi vene ſunt et arterie nota=
biliter magne corroſio ⁊ iciſio
propter emoroſagiā ſunt verē
de. 3.
In excreſcentijs membrorum
paſſibilium et ſenſus acuti cor
roſiua non mordicātia ſūt ap=
plicanda. 4.
Uſtio vel igne ꝑficitur:aut cō=
burentibus medicinis. 5.
Metallis ignitis breui⁹ ⁊ effi=
cacius cōpletur aduſtio ⁊ cer=
tius regulatur. 6.
Meticuloſos tātūmodo ꝯue=
nit vrere medicinis. 7.
Ferrū ignitū efficaci⁹ auro et
argēto r̄ſoluit ſupflua:pelliꝗ
frigiditatē ⁊ cruſtā obuianteꝫ
emorroſagie facit ſolidiorē.8.
Circa mēbra multis irradiata
ſpiritib⁹ ⁊ reſolui ꝓptiſſima
quales ſunt oculi tuti⁹ fit auro
vel argento cauterium. 9.

¶Exercitari fortiter añ cibū ꝛ fames ꝛ ſitis ꝛ duricies ſtramē toꝛū atq̧ vigilie: ſolicitudinis ſpinis angariātes cōſumūt exceſſū piguedinis atq̧ carnꝭ. 10.

¶Tenuis dieta ꝯcurrēs cum balneo termarū celeriter macerat coꝛpoꝛa nimis craſſa. 11.

¶Excedēs moles vni⁹ membꝛi vt mām̄illarū aſſiduata cōſtrictione ſeruat humiditatē. 12.

¶Capitulum octauum.

Alimēta reſumptiua ꝛ humectātia bal. quies mētꝭ ꝛ coꝛpoꝛis habitudinē reparat accidentaliter diminutam. 1.

¶Mēbꝛū extenuatū diminutione piguedis atq̧ carnis abundātia ſanguinis ꝛ q̄ete pſeuerantibus ingroſſatur. 2.

¶Capitulum nonum.

Cum his qui coꝛrigūt figure maliciā rectificat̄ i pte membꝛum naturaľr ſituatū. 1.

¶Mēbꝛū diſcedēs a ſede ꝓpa ſine leſiōe figure vel pulſiōe reducit̄ ſicut an⁹ vel hoꝛrido vapoꝛe fugat̄: vel allicit̄ placido: aut ventoſatiōib⁹ trahit̄ ſicut matrix. 2.

¶Capitulum decimum.

In vulnerib⁹ ꝛ figurā mēbꝛi ꝛ ſitū partiū ei⁹ vt plurimū opoꝛtet rectificare. 1.

¶In quibuſcūq̧ vulnerib⁹ mēbꝛi ſubſtātia ñ dep̄dit̄ ſola coequatio et cōglutinatio reſtituunt ſanitatem. 2.

¶Labia vulneris glutinant̄ ſi nihil alienū intercidat: ꝛ naturalis membꝛi cōplexio fuerit cuſtodita. 3.

¶In magnꝭ vľnerib⁹ ligatura nequit abſq̧ ſutura labia vulneris contiguata ſeruare. 4.

¶Filū ſericinū labia diſticta nodās in moderata diſtātia ſuturam efficit melioꝛem. 5.

¶Feſtia ꝯſolidatio vulneꝝ potiſſime cauſat̄ a ſanguine pauce aquoſitatis: quapꝛopter aq̄ſos potus vulneratis conuenit euitare. 6.

¶Capitulū. xj.

Potio q̄ cōſumit atq̧ ſeq̄ſtrat aquoſitatē a ſanguine non aqua ſed vino ꝛ ſtipticis diureticis cum aromaticoꝝ rū cōmixtione conficitur. 1.

¶In vulneratis flegmaticis ꝛ in hyeme mel ꝯiūgit̄ potiōi. 2.

¶Capitulum. xij.

Venter ſtipticus ꝛ viſcera opilata vel tumida ſpūalia ſicca vel toti⁹ ariditas pꝛohibēt vulneratis offerre potiones ſtipticas et acutas. 1.

¶Capitulum. xiij.

Quanto vulnerati maioꝛē fuerit emoꝛroſagiā paſſi tāto ſecuri⁹ pigmētis aromaticis imbuuntur.

¶Capitulum. xiiij.

Sicut vulneratis emoꝛroſagiā paſſis merū p̄cipue cōgruit: ſic pꝛonis ad eā ƀrogat omne vinū: et q̄cq̄d acuit ſanguinē vel ſtimulat ebullire.

¶Capitulum. xv.

Sicut īflāmatiua ꝛ ſubtiliatiua cogūt effluere ſanguinē: ſic et infrigidātia et ingroſſantia ꝓhibēt emanare. 1.

¶Sicut inq̄etudo et clamoꝛ ꝛ ira ſanguinē faciūt ebullire ſic eū retinēt q̄es et taciturnitas et pax coꝛdis. 2.

¶Ubi vena coꝛrodit̄ prauo chimo vel putrefactione diſſoluit̄ abſq̧ cauterio diſſoluente cām apertionis eius nō ſiſtit̄ fluēs ſanguis. 3.

Medicina cōburēs cū manifeſta ſtipticitate vt attramentuꝫ nō ſolū coꝛruptioneꝫ extirpat. ſed eſcarā ſeu cruſtā fluxui obuiantem efficaciter generat. 4.

Arteria vulnerata quāto plus dilatat̄ plus ſanguinē euomit q̄ circa neceſſe eſt vt ei⁹ dilatatio quantuꝫ poſſibile fuerit remittatur. 5.

Latitudīalis arterie ſectio pꝛō ptius ſolidatur q̄ꝫ apertura ſecundum longum. 6.

Modica vene pulſatilis apturā i coꝛpe molli ꝛ hūido vt pueri ꝛ mľiebꝛi ſanari pt: magna ꝟo vix aut nūq̄ꝫ in ſicco ꝛ calido coꝛpoꝛe. 7.

Ubi ſan. arteriaꝝ p̄e vulnere cogit̄ ſcaturire neceſſe ē ſtipticis exterius applicatis iūgere glutinoſa. 8.

¶Capitulum. xvj.

Quibuſcūq̧ vulneratꝭ ītra coꝛpus recēter ſanguis coagulat̄ his potio reſolutiua ſudoꝛem pꝛouocans confert cito. 1.

¶Capitulum. xvij.

Conſolidat efficaciter ſuppoſitū medicamē vehemēter exiccans ꝛ vim glutinādi gerēs. 1.

Lotio vulneris exiccātib⁹ tepidis exerceri dꝫ vt vino vľ aq̄ vini. 2.

Recentia vulnera cū aq̄ ardēti lota ſanationis effectū citiſſime conſequuntur. 3.

Non ſolū aquoſitas omni vulneri: ſꝫ frig⁹ inimicantur ꝛ cuiuſq̧ ꝯplexionis malicia: q̄pꝛopter opꝫ medicinā variare ſm̄ diuerſitatē coꝛpoꝝ et mēbꝛoꝝ: ſꝫ exiccantia cōiter exiccant̄. 4.

¶Capitulum. xviij.

Sanies et marie in vulnerib⁹ concauis deperdite carnis pꝛohibet ſubſtantiam generari. 1.

Alimētū attractū et non incoꝛpoꝛatū in ſaniē cōuertitur: ꝛ iō vulneratis obeſt ſupfluitas alimenti. 2.

Sicut aquoſitati debent̄ exiccatiua: ſic vulnera ſanioſa mūdificantibus indigent medicinis. 3.

In vulnerib⁹ q̄ nō ſaniant vel coꝛp⁹ nō alit̄ aut p̄e ƌfectu naturalis caloꝛis deficit attractiua vel immutatiua. 4.

Saniatio vulneris vbi eſt op⁹ debilis cōuerſiue nullo mō dꝫ a medico pꝛocurari. 5.

Miniſter nature ſupplere tenetur defectū ei⁹ non facere ꝓpea ſaniē ex vulnerib⁹ eīci. nō inducit niſi ſupfluitas pꝛohibēs ipſoꝝ ſanationē nequeat alit̄ extirpari. 6.

In q̄buſcūq̧ vulneribus cruda ſupfluitas ꝯglobat̄ caſſatione vel extrīſecoꝝ alterātiū obuiatione ſeu alĳs cauſis ꝛ putrefactiuis cogenda eſt saniare niſi nerui pꝛohibeant. 7.

In neruoſis vulnerib⁹ calefactiuis leptomeris nō putrefactiuis aut ſanientib⁹ eſt ſuperfluitas reſoluenda. 8.

Supfluitas vulneris niſi ꝯtatur in ſaniē aut aľr reſoluat̄ vľ cōglobata gñat ap̄ata vel ſpaſmum accelerabit. 9.

¶Capitulum. xix.

Ulcera ſoꝛdida non tm̄ emittūt ſaniē ſꝫ virulētu̇s lachꝛimant̄: ideo exiccāda ſunt abſterſiuis. 1.

Soꝛdidis vlcerib⁹ tumefactis exiccatiuū congruit abſq̧ moꝛdicatione reſoluens vt pſidia vel plantago in vino decocta. 2.

Ulceribꝰ corroſiuis q̄ ſpōte dilatanť ac ꝓfundantur: ſtiptica mordicatiōe carētia dbenť exiccatiua. Si ꝟo fuerint venenoſa vt lupus et cācer tyriacalia debent eſſe. 3.

Ulcera deābulatiua ſtipticiſſimo medicamine cōpeſcunť. 4.

Ulcera q̄cunq̄ partim a groſſo chimo ⁊ ignito cauſanť ptī ꝟo a ſubtili ⁊ calido ſicut noli me tāgere: manifeſte reſoluētibꝰ ⁊ pure ſtipticis indignantur.

Et ideo ſolūmodo cōgruit medicamen has vires eq̄tas hñs fortiter colligatas. 5.

Ubicūq̄ ſubtilis ⁊ groſſus humor inequaliter cauſant vlcus ꝑdomināti ē obuiādū fortiori virtute. 6.

In quibuſcūq̄ vlceribꝰ caro ē mortua ꝯputreſcit: ⁊ iō vl' ferro ſecari vl' igne cōburi dꝫ aut medicinis. 7.

In vlceribꝰ caro moriēs ⁊ iam paꝝ vite retinēs vt cācrene iudiciū ſubit cū ceterꝫ auferēdꝫ. q̄ vero incipit adhuc mori cararationibus ⁊ ſcarpellis ab humore mortificante conuenit vt purgetur. 8.

Sicut ſcliroſis diu radicitꝰ incaleſcens trāſit in herpetē: ſic in vlceribꝰ calidoꝝ mēbroꝝ caro mortua niſi radicitꝰ ſeuellať et prope feſtinabit gignere ſacrum ignem. 9.

Capitulum.xx.

Punctura neruoſi mēbri fomētis oleorū ſubtiliū perdit doloris acerbitatem. 1.

Uirulētia q̄ cōcludiť in pūcturꝫ acerbo dolori potiſſime cāꝫ prebet. 2.

Oleū terebētine ꝑ ſe vel oliuarū cū euforbio moderate cōfectū efficaciter ſubtrahit erugēnem a puncturis. 3.

Par eſt iudiciū i pūcturis neruoꝝ ⁊ chordaꝝ ligamenti ⁊ pāniculorum. 4.

Neruus oīno ſectꝰ infrigidatiōe veloci ſpaſmabiť niſi cauterio vel fomētis oleoꝝ ſubtiliū ꝑſeruet: ⁊ q̄libꝫ vitiatꝰ aq̄ i fuſione celeriter ꝯputreſcit. 5.

Neruū infrigidatū ꝯhens frigus nō ſpaſmat tm̄ ſꝫ ſupfluitas vaporoſa in eodē multiplicata. 6.

Si vulnerati ſub hūerꝫ a ſpaſmo ceperit apph̄ēdi cauteriuꝫ ꝓfundū in ſpōdilibꝰ colli mortis piculū aufert vel tardabit: et vbi ſpaſmus gigniť a pūctura: cōfeſtim eſt dilatanda ⁊ fortiter expurganda. 7.

Capitulum.xxj.

Rimula cranei q̄ interiꝰ terminať opꝫ ſcalpello ⁊ trepano dilateť vt poſſit educi ſanies aut virulentia ſubdiſtillans. 1.

Sanies aut virulentia diſtillās in durā matrē incōmoda leſiuera multa parit. 2.

Abſq̄ poro ſenſibili poſſibile eſt fracturam infantium ſolidari. 3.

Nunquam i dura parte ſꝫ molli ſicut extremitatibꝰ oſſis pecia alias fractura ſolidať. 4.

Doctrina ſexta. Cap.j.

Diuertendo fluentia et diſſoluēdo coadunata vel extirpando curantur apoſtemoſe collectiones. 1.

Fluxū diuertit humorē: q̄d retrahit ac repellit. 2.

Euacuantibus aliunde q̄ꝫ per partem apoſtematam ⁊ maxime ſenſibiliter fluentia retrahuntur. 3.

Pullulantibꝰ in corpore bubonibus aut fu·ūculis detractio ſanguinis ⁊ refectio tenuis exterminant exituras. 4.

Abſq̄ cibi tenuitate nūq̄ humoralis collectio cōmode reſoluetur. 5.

Non ſolū repellit mēbrū vt pote fluxui reſiſtēdo: ſꝫ medicina repercuſſiua refrigidādo ⁊ ſtipticando. 6.

Ubi calidꝰ mediocris aut ſubtilis humor ad collectionē nō fluxerit repcuſſio fit nociua. 7.

Euaporatiua moderata caliditate diſſoluūt inſenſibiliter globum collectionis. 8.

Magna collectio ꝑcipue groſſi hūoris tutiꝰ in ſaniē vertitur q̄ꝫ euaporatione diſſoluatur. 9

Collectiones q̄cūq̄ fuerint intra craneū ⁊ thoracē nunq̄ꝫ itētione directa vertit in ſaniē artifex eruditꝰ: ſꝫ indirecte cū cogitur lenire maturatiuis doloris acerbitatem. 10.

Euaporatiua ⁊ ſanatiua niſi notabili caruerit ſiccitate periculū eſt in ſcliroſim verti collectionem. 11.

Collectio ſanioſa ꝑ inciſionem diſſoluiť ⁊ saniei excluſionē. 12.

Ne corde vel nerui putreſcant in collectionibus iūcturarū cōpleta generatio saniei preueniatur inciſione. 13.

Multa parit incommoda tardare apertionem ſanioſe collectionis. 14.

Cōglobata ſanies ⁊ maxime q̄ in ſcliroſim vertiť cancrū: aut lupū: aut fiſtulā machinať: aut tranſit in bocium. 15.

Turnia ſcrophularū colli ſecurius extirpať corroſione medicinali ⁊ ſanatione q̄ꝫ ferro. 16.

Quelibet extirpatio peſtis inguinarie vl' ſubaſſellaris pluriū ſcrophulaꝝ i pueris ⁊ debilibꝰ ēverēda maxie i eſtate ne corpora febribꝰ aut nimia purulētia cōtabeſcant. 17.

Scrophularū extriſeca multitudo clamitat eaꝝ pluralitatē itriſecā ⁊ iō talibꝰ ſcrophulis nihil ꝓficit exterius operari. 18.

Bocium colli verendū eſt inciſione vel corroſiōe diſſoluere vel extirpare. 19.

Uſus aquaꝝ mineraliū ⁊ maxime ſaporis tartarei vel acuti: nō ſolū interiora bocia ſꝫ extrinſeca valde extenuare. 20

Glandulosa collectio nō iherēs neruis aut magnis venis vt nodus extirpari debet inciſiōe cū ciſti ſua. 21

Doctrina ſeptima.
Capitulum primū.

VEra conualeſcētia nec morbū patiť nec radices eius. 1.

Declinādo a primitiuis cauſis abſciſſi morbi cōualeſcentia ſolidatur. 2.

Tranquillus et purus aer ſolummodo conualeſcentibus eſt amicus. 3.

Manſio quam infecit egritudinis preterite longitudo conualeſcentis profecti ſqualore carceris aduerſatur. 4.

Conualeſcens incautus recidiuat feſtinanter. 5

Sobrietas et perfecta digeſtio corroborant membra conualeſcentis. 6

Puritate alimentorum et potibus aromaticis conualeſcentiā incommoda reparātur. 7.

Dulcibus melodijs ⁊ amenis
aſpectibꝰ cōualeſcentiū animꝰ
reflореſcit. 8.
Stellarū ſublimitas: gēmarū
varietates: plātarū viriditas:
aq̄rū puitas. ītuitū ꝯfocillāt. 9
Exteriori corpis lotiōe ⁊ maxi
me capitis nō ſolū alleuiantur
mēbra cōualeſcētis verum ani=
mus recreatur. 10.
Lotio crebra pedū: capiti con=
ualeſcētis ⁊ viſui pbet ſinceri=
tatem. 11.
Exercitia conſueta ⁊ placida
q̄ morbū pteritū nullo mō cā=
uerūt: ſi reſumantur paulati ⁊
moderate pſūt cōualeſcēti. 12.
Aromatice ꝯfectiōes ⁊ tēpera=
te ſtudio peritorū facte: ꝯuale=
ſcentes viuificāt matutinis ho
ris et veſpertinis. 13.

Capitulū ſecundū.

Debiles ⁊ icauti pmptiſſi=
me recidiuant. 1.
Graue recidiuū in ꝯualeſcētia
ſuperueniēs minaꝫ piculū. 2.
In grauibꝰ debiliū recidiuis
perplexus eſt medicus. 3.
Impugnare morbum ⁊ virtuti
ſubminiſtrare fomēta i recru=
datis debilibꝰ valde graue. 4
In validis recrudatis aut ci=
bis medicinalibus erit ſubue=
niendū aut leuiſſimis antido=
tis conueniet medicari. 5.
Suaues fricatiōes debiliū i re
cidiuis ꝯuenit frequētare. 6.
Prudētia medicātis in graui=
bus recidiuis nūq̄ omittit pe
riculū proteſtari. 7.

Capitulum tertium.

Parabole ſalomonis oſtē=
dunt q̄ ſapiētes i cōſide
rationibꝰ naturalibꝰ ptulerūt
conuenienti methaphora mora
libus adaptantur. 1.
Doctor gratioſus ⁊ efficax pa=
rabolis vtitur ad occulta p ſen
ſibilia declaranda. 2.
Eterni doctoris euāgelica lcō
teſtaꝫ eūdē fuiſſe pabolanū. 3.
Sapiens igiꝫ ad exemplum il=
lius premiſſa reducet in para=
bolas opportunas. 4.

Egritudines capitis vel ce
rebri ſunt: vel in tegumen
tis aut in ramis eius. 1.
Quecūq̄ paſſiōes in capite ſūt
ꝯtinue a puata cā capitꝫ oriūꝫ. 2
Que vero a cauſis exterioribꝰ
interpolant ab alijs mēbris eis
cōmunicantur. 3.
Malitia ſtomachi ⁊ inteſtinoꝝ
atq̄ matricis: vt plurimū caput
ledit. 4.
Oē nocumētū actionis cuiuſli=
bet mēbri ſignificat ineſſe paſ=
ſionem aut morbū priuatū vel
ab alio cōmunicatū mēbro. 5.
Oē nocumētū ſingularis actio
nis ꝯtinuū: cām nocumēti ſigni
ficat eſſe priuataꝫ mēbro cuius
actio leditur. 6.
Nocumenta continua plurium
actionū habentiū ad ſe inuiceꝫ
ordinē ſignificāt mēbruꝫ prime
actionis pati imediate. Et po=
ſterioꝝ actionū leſiones ab ea
procedere. 7
Ablatio repētina cuiuſlibꝫ ac
tionis abſq̄ cauſa extrinſeca te
ſtaꝫ exhuberare hūiditates. 8.
Oē nocumentū actionis inter
polatū: nō tn̄ interpolans pro=
pter cauſaꝫ primitiuam niſi ſit
paroxiſmale: ſicut epilepſia ſigt
cauſam paſſionis eſſe intrinſe=
cā materialē. Et aliunde māda
ri particule patienti. 9.
Cauſa paſſionis ab eo membro
communicatur patienti cuius
immutatio pceſſit vel cōcomita

tur leſionē patientis ad quā ſe
quitur immutatio eius. 10.
Si membrū aliqd̄ patiaꝫ ppter
cām cōicatā a mēbro vicino vel
colligato: pculdubio aliqualr
immutanꝫ cetera mēbra ſibi vi
cina vel colligata pter naturaꝫ
mēbro mandati precipue ſi fue=
rit ſenſus acuti. 11.
Omne nocumētū vicinū i ramis
alicuius membri ſignificat cām
paſſionis in toto ramo contine
ri vel radice. 12.
Nocumentū oē ex radice pue=
niens indicatiuū eſt cōe mēbris
ortis ab illa radice. 13.
Nocumentū diuturnū qd̄ in ſo=
lo ramo manifeſtaꝫ nō prouenit
a radice: ſed ppriū illius eſt. 14.
Ois materia cōmunicata mem
bro patienti: vel humor eſt: vel
aliquis vapor. 15.
Omne nocumētū ſubitum ⁊ mo
mentaneū ſi ab iteriori pceſſe=
rit oriꝫ a vapore: ſi vo talr non
fuerit oritur ab humore. 16.
Si morbo aliquis aggrauatur
pn̄te ꝯtrio vel precedente per ac
cidēs illud ꝯtrariū eſt cauſa ag
grauationis: ſicut accidit epile
pticis colicis nefreticis ex frigi
ditate nā i feb. aut poſt febrem
grauius moleſtantur per vſum
aque aut aliquorū infridantiū
contra febrem. 17.
Si morbus aliq̄s abijciatur pn̄
te ſimili vel preſente per accn̄s
illud contingit. 18
Quibus ſudor aut cōſueta eua=
cuatio diu ceſſauerit neceſſe eſt
digeſtionē grauari i organo vel
impediri: ⁊ nocumenta digeſtio
nis in interioribus appere. 19.
Omne nocumentum actionis
repentinum ⁊ ſine cauſa exterio
ri atteſtaꝫ repletioni veteri vel
antique. 20.
Cerebrū qd̄ iuuatur calefactio
nibus excellenter frigidū eſt. 21
Quod iuuatur calefactionibus
moderate vel frigidum eſt vel
leditur ab humore quem mode
ratus calor reſoluit. 22.
Quod iuuatur ab infrigidanti
bus calidum eſt. 23.
Quod iuuatur humectantibus
ſiccum eſt ⁊ econuerſo. 24.
Quod ab euacuātibus leditur
vt flobothomia vel coitu ⁊ cete
ris ſiccum eſt. 25.
Quod velociter caleſit caliduꝫ
eſt. vel rarum. 26.
Quod tarde caleſit frigidum ē
aut denſum. 27.
Quod tarde abundat humidi=
tatibus ſpiſſis ſiccum eſt. 28.
Quod ſatis abūdat ſupfluita=
tibus tēperātis humidū eſt. 29.
Qd̄ cito abundat humiditati=
bus ſpiſſis acutis fetidis velut
putridis calidū eſt ⁊ hūidū. 30.
Cuius calidum trahendo mul=
tiplicat humiditates frigidius
maxime in guloſis et multum
potantibus. 31.
Qd̄ tarde leditur a vaporibus
vini fortis ē in vtute ꝯpactū et
quaſi durum in ſubſtantia. 32.
Quod cito leditur ab eo debile
eſt et molle. 33.
Dolor q̄ ſentiꝫ in profundo ven
tre vſq̄ ad radices oculorum vl
oculos cauſam doloris in ſub=
ſtantia cerebri aut in ventricu=
lis eius contineri ſigt. 34.
Dolor qui non ſentitur in pro=
fundo: ſed magis extra in alijs
partibus capitis a cerebro cau
ſam doloris contineri ſignifi=
cat. 35.
Dolor profunditus peryodi=
cus in fronte vel prora: maxi=

me in altero cornu ſieſt cãſpmi
tiua cauſam doloris ſignificat
oriri a ſtomacho. 36.
¶Dolor peryodicꝰ in fundo ſe
pe ⁊ſepiꝰ eueniẽs in ieiunio ma
xime ſi acutꝰ fuerit vaporẽ acu
tũ a ſtõacho ꝓcedere ad caput
ſignificat: ⁊ ſtomachuz eſſe cali
dũ naturalr̃ aut calidis ⁊ acu
tis humoribꝰ aggrauari. 37.
¶Dolor peryodicꝰ ⁊ ꝓfundus
maxime eueniẽs in ieiunio ⁊ to
tã prorã occupans ac diuidens
frontẽ per lineam circũquaqꝫ ꝓ
tenſaz dum tñ ſine ponderoſita
te ſit ⁊ acumine ſignificat cãm
doloris ſiccitatẽ eiuſdẽ partis
ab inanitione ieiunij vel coitꝰ
vel alterius inanientia impreſ
ſam. 38.
¶Dolor peryodicus ꝓfundus
in capite maxime lẽtus ſine cã
primitiua ſignificat qđ ꝓcedit
a flegmate vl' vapore reſoluto
a mẽbro flegmatis copiam con
tinente. 39.
¶Quibꝰ craneũ ſpiſſum aut ce
rebrũ medulloſuz ⁊ temperamẽ
tũ quoqꝫ miringe ſolide talibꝰ
vt plurimũ eſt caput forte ⁊ nõ
leuiter patiunt̃ dolorẽ i eo. 40.
¶Grauiſſima cephalea ⁊ maxi
me in repletis futurã predicat
apoplexiam. 41.
¶In omnibus cephaleis quo-
tidiana fecum expulſio iuuat
egros. 42.
¶In omnibꝰ capitis paſſiõibꝰ
fricatio pedum ⁊ tybiarum pre
ſtat remedium. 43.
¶Ab omnibus vaporoſis ⁊ ma
xime generantibus groſſuz fu
mum conuenit cephalorgicos
abſtinere. 44.
¶Humor viſcoſus qui ſolũ in
capite continetur vel fomentis
extrinſecis ⁊ odoribus tantum
digeritur vel aromaticis abſqꝫ
potu ſumptis poſt cibum preci
pue ne ab ore ſtomachi elongẽ
tur. 45.
¶Chimus opprimens capitis
regionem vel pillulis in ſomno
ad ſtomachum trahitur: vel ad
palatum ⁊ nares diſſoluẽtibus
obtalmicis inclinatur aut lo-
tionibus cõſumptiuis reſoluit̃
in vaporem. 46.
¶Pillule capitales debẽt aro
maticis abundare. 47.
¶Vehemẽtia reſolutiua nõ cõ
uenit capiti applicar̃ ſine ſtipti
corum cõmixtione. 48.
¶In emigranea violẽta ⁊ ſubi
ta ꝯclinãti ad alterũ tẽporũ ni
ſi vena frõtis celeriter inciſa fue
rit: ⁊ multꝰ exinde ſanguis efflu
xerit. aut ſecetur arteria tẽpo-
rũ periculum eſt oculuz eijci a
ſua cõcauitate vel rupta cornea
humores effluere aut intus cor
rumpi aut cõturbari. 1.

¶De vertigine et ſco-
thomia.

¶Quibꝰ vertigo ⁊ ſcothomia
cauſantur a ſtipticitate inteſti
norum: hos grauius in ieiuno
vexant fumoſitates caput gra-
uantes. 2.
¶Fumoſitates in capite gene
rantur propter cibi humidita-
tem: ⁊ eius impoſitione prohi-
bentur aſcendere. 3.
¶Scothomia quã cauſant ſcꝗ-
bala incluſa in inteſtinis i exer
citijs frequenter exacerbant̃. 4
¶Scothomaticꝰ nauſeãs ⁊ ſa
pale luteo moleſtatꝰ i ore nec ci
bũ ab hõinãs: imo copioſe mã-
ducãs ⁊ auide proculdubio gi
gnit multitudinẽ humorꝫ nec a ꝑ
dictis liberabit̃ accidẽtibus do

nec ab eis fuerit emundatus et
quotidiana letetur fecuz expul-
ſione. 5.
Sicut in hñtibus ſtomachũ co
lericũ eſuries lõga ꝯtiginẽ pa-
rit ⁊ ſcothomiã: ſic in hñtibꝰ fle
gmaticũ refectio feſtinata. 6
Qua rõne iubet̃ i paſſiõibus ca
pitis vaporoſis ⁊ ſubitis frica
tio mãmillarꝫ in feminis: eadez
cõuenit in maribꝰ fricatio teſti
culorum illeſa dicenſa ſicut in
pueris. 7
Scothomia fortis apoplexiam
ꝓnoſticat cũ a parua epilepſia
non differat.

¶De epilepſia.

Epilepſia que ſeq̃t motũ lune ſi
ꝯiũctionẽ ſeruauerit ac vicinos
aſpectus ꝑncipal'r a frigiditate
cauſat̃: q̃ vo in plenilunio com-
mouet̃ naſcitur maxime ab hu
miditate. 2
Epilepſia cõcutiẽs in ſõno et cũ
tremore medicinaz aut curam
non recipit mortalium medico
rum. 3.
Epilepſia ꝯſurgens a mixtura
chimorꝫ ꝑcipue ruffi ⁊ nigri ſilr̃
maligna ẽ curari difficilis. 4
Guloſi ⁊ infrenati ⁊ maxime vio
lẽti ſicut ab epilepſia tardiſſi-
me liberãtur: ſic ab eadẽ facilli
me capiuntur. 5.
Epilepticus negligens a poti-
bus abſtinere nũqꝫ opprobrijs
carebit epilepſie. 6.
Epilepticus ijs ꝯtrijs q̃litatibꝰ
eiꝰ iteciora diſcraſiata: ⁊ maxie
nutrientia nõ multum poterit
emendari. 7
Qui vero q̃nqꝫ mania torquen
tur: quãdoqꝫ epilepſia nunq̃ ſa
nabũtur.

¶De freneſi ⁊ litargia. 2

¶Freneſis et litargia permu-
tantur alterutrũ ſine contrario
nã frenetici peũtes fiũt litargi-
ci: ſꝫ hi freneſcẽdo ſalutẽ recupe
rant. 2
Intuitus picturarũ ⁊ multũ di
uerſorũ ⁊ ſplendor ⁊ ſonitus fre
neticos nimis turbat. 3
Multa lux ⁊ tumultus ⁊ q̃cq̃d
euigilare facit litargicis multũ
confert. 4
Sicut freneticũ non ligatum ex
terminat inquietudo: ſic ⁊ litar
gicũ quietatum pernecat ſopor
mendax. 5.
Venter ſtipticus ⁊ nimis ſolu-
tus ambo litargicũ ipellũt aut
impedire dicuntur. 6
Ubi cerebrum cõprimit aꝑa tũc
⁊ fumorꝫ illuc directio ⁊ natura
lis coloris abinde ſubtractio fe
ſtinat pnicię̃ maxime qñ manet
eger immobilis.

¶De maniaca ⁊ melancoli
ca paſſione.

Maniacis ⁊ melancolicis frigi
dus aer ſemp inimicat̃: ⁊ q̃cq̃d
in eorꝫ corpibꝰ fumos cõcludit
horribiles: ſomnꝰ tñ ⁊ humecta
tio proſunt eis. 2
Sicut timor eſt a melancolicis
extirpãdus. ſic eſt incutiẽdꝰ ter
ror maniacis minarum ⁊ flagel
lorum. 3.
Quãtũ melancolicis obeſt ha-
bitaculũ tenebroſuz: tm̃ põt cõ-
ferre maniacis potiſſime ſi ad
fletum eos induxerit: 4
Melancolicorꝫ fantaſmata ſub
uertẽda ſunt igenio: nõ dãnãda
ne ꝓuocati reſpuãt medẽtibus
obedire. 5.
Melancolici non curati ſepius
trãſeunt in maniam. 6.
Maniaci quorꝫ aures falſis vo
cibus crebre ſonant ſi ligati nõ
fuerint ſeipſos exterminãt.

¶De paralyſi ⁊ apoplexia.

Paralyſis totius corpis ē mor-
tis imago apoplexiā vicariam
ei⁹ pretendit pceſſiſſe aut vete-
rē immoderatam atteſtatur re
pletionem. 2

Non ſolū refectio nimia: ſʒ ina
nitio ſtomachi pcipue cal'i pōt
fumoſitatibus incubumgene-
rare. 3.

Infelix terminus apoplexie vʒ
impotētia ſemicorpis lateralis
demōſtrat repletionēʒ immode
ratam. 4

Immoderata ⁊ vl'is repletio ſi-
ne hydropiſi nunq̄ caret exu-
berātia ſanguinis.

¶De paſſione membrorum
neruoſorum.

Quocunq̄ hūido replēte vēas
ceteroſq̄ meat⁹ imoderate pñt
⁊ nerui ⁊ lacerti ⁊ corde mollifi
cari ſupflue. 2.

Lacertus ibibitus aq̄ſa hūidi-
tate vel īfuſiua ſedib⁹ correſpō
det nimiū demollitis. 3

Corde remollite cedūt: ſʒ non
obediūt pulſantis impio nā re
gere nequeūt ad mouēdū aerē
vel ſanādū p̄ nimia laxitate. 4.

Lacertus mollificat⁹ pdit ꝯſtā
tiā naturalis firmitatis ⁊ laxi-
tate cadit a naturali ſitu. 5.

Corruēs lacert⁹ pre nimia laxi
tate ſeqt̄ via centri. 6.

Lacertus pſtrat⁹ lax⁹ ſeu nāl'r
plōgat⁹ neq̄t ſurſū ſeu lateral'r
mouer̄ iūcturā cui ſupiacet aut
deputat̄ ad mouēdū. 7

Membra relaxata pre nimia la
xitate non ſolū impotētia ſunt
ad motum ſed etiam ad ſenſuʒ
inepta. 8.

Quia temperamento ſpiritus
animalium perficitur: ideo ſen
ſusdeficit vbi non admiſcentur
aut eorum temperantia corrū-
pitur. 9.

Mēbra que corruerūt ſpūs non
recipiunt vt ſolebāt: ⁊ ſuſceptos
extinguunt artādo ⁊ humectan
do. 10.

Quanto digniora ſunt opa ſpi
ritus animalis tanto tempera
mentum eius melius eſt q̄ in ce
teris. 11.

Quod magis elongat̄ ab excel
lentijs ſemper facilius vincitur
ab extremis. 12

Cuius tēperātia magis decli-
nat in alteꝝ extremoꝝ corrūpit̄
leuiter ab illi⁹ oppoſitis. 13.

Pre cunctis ſpiritib⁹ ē aial' ſub
tilior atq̄ lucidior ⁊ min⁹ calid⁹
quapropter imoderata calidi-
tas ⁊ frigiditas velocius eū di
ſtēperat ceteris. 14

In medicatiōe vlcerum diutur
na iguinaliū aut vicine regiōis
niſi coxe ptegant̄ opimētis pi-
culū ē inpoſterū ſpaſmari lacer
tos eoꝝ ac tm̄ infrigidari vt ſint
admodū inepti. 15.

Qd̄ aūt obtenebrat ⁊ ingroſſat
citi⁹ extinguit ⁊ ſterilē efficit. 16

Membrū paralyticū lʒ ſenſu p-
uet̄ ⁊ motu calere pōt vt in ſan
guineis q̄ venarū ⁊ arteriaꝝ bñ
ficio nō priuantur.

¶De ſpaſmo.

Repletio vaporoſa ſm latum
offendens organa motionis et
longitudinē contrahenda ſpaſ
mat. 2.

Replicatio infuſiua vel aquoſa
mollificās omnes partes īſtru
menti motiui paraliticat ip-
ſum. 3.

Spaſmo repletionis reſolutiua
magis palyſi exiccatiua mag̃
couenīūt ⁊ ruptiua. 4.

¶Uniuerſalis ablatio vel di-

minutio ſubita mot⁹ volūtarij
frigiditatē ⁊ humiditatem cere
bri ſignificat. 5.

¶Ablatio hūiditatū repletio-
nē vt in apoplexia. 6.

¶Diminutio ⁊ laxitas ſiue ſtu
por frigiditatē ⁊ humiditatē ſi
gnificat. 7.

¶Per mutatio mot⁹ vel ināli-
tas mot⁹ ⁊ ſpaſmoſitas oīm mē-
broꝝ ſubiecta corruptā hūidita
tē cerebri vel vaporē venenoſuʒ
aliūde venientē in epilepſie ſpē
bus ſignificat. 8

¶Spaſmoſitas vl'is paulatim
mēbroꝝ ſiccitatem ſig̃t. 1.

¶De viſu.

¶Lapſus cerebri nerui optici
tunicaꝝ oculi vel humoris eius
aut ſpūs ingerunt viſui nocu-
mentum. 1.

¶De mēbris organicis ⁊ pri
mo de paſſionib⁹ oculoꝝ.

¶Illeſis organis pōt ſpūs vi-
tiari vaporib⁹: vt cōfirmat ſco-
thomia ⁊ vertigo. 2.

¶Non patit̄ lucē ſolis oculus
plenus aquoſitate. 3.

¶Quibuſcūq̄ vapores colerici
aut calidi a ſtomacho reſoluti
viſuʒ obtenebrāt his i fine refe
ctiōis expedit aquā ſumere fri
gidā cū manifeſta ſiti ⁊ maxime
circa ſomnū. 4.

¶In hñtibus palpebrā ſcabio
ſam vel piloꝝ reflexionē pūgen
tē oculus pfluit lachrymis iceſ-
ſanter. 5.

¶Quib⁹ cerebrū reumatizat et
cibus ingurgitātur vel potib⁹
oculi q̄uis aura leuiſſima prom
ptiſſime lachrymātur. 6.

¶Quibus palpebra ſupior pre
magnitudine cōplicat̄ i oculuʒ
neceſſe eſt orbem eius pungere
ſuis pilis. 7.

¶Rugoſa palpebra fit et urbet̄
in medio ceſſabit cruciare. 8.

¶Si ruga ſupuenies in medio
palpebre forpicib⁹ aut diu ꝯſtri
cta cū macellis iflexibilib⁹ deci
dat arefacta mātica palpebral'
oculo poterit cōfirmari. 9.

¶In palpebra moderata ſi pli
reflectant̄ oculū cū fuerit extir-
pati mox ꝯuenit ſitū eoꝝ cū acu
pfūde cauterizare. Sanato cau
terio meat⁹ vni⁹ pili cauterizan
dus eſt alt̄ porus: ⁊ interim cete
ri reflexi cū exterioribus gut⁊ne
tur. 10.

¶Palpebra ſcabioſa cū inuer-
ſatur granoſa rubea fit ſempeſt
grauis. 11

¶Piguedo ꝯgeſta iter itriſecā
tunicā ⁊ extrinſecā ⁊ nodus ⁊ ſca
bias palpebrā grauāt ⁊ oculuʒ
phibent aperiri. 12.

¶Uenoſitates i cornea inatura
les ſemp pcedūt a cōiunctiua ⁊
ideo cū extirpant̄ ab ea mace-
ſcūt in cornea. 13

¶Uulnerū cicatrices in cornea
ſemp albe: q̄ vero in coniūctiua
vt plurimum rubee. 14.

¶Uidere clare res puas tm̄ ex
ppiquo claritatē cerebri ſig̃t cū
ſiccitate ⁊ paucitatē ſpirituū. 16.

¶Uidere turbide res groſſas
tm̄ ex propinquo turbiditatem
cerebri ſignificat ex materia va
poroſa in venis eius imo in re-
thi. 16.

¶Quib⁹ vterq̄ oculus caligat
altero clauſo clarius videt. 1.

¶De auriū paſſionibus.

¶Ablatio auditus ⁊ diminutio
frigiditatē cerebri vel inſtrumē
ti ſignificat. 2.

¶Permutatio audit⁹ audire i-
perū aq̄ cāpanas ſufflatiōes vē-
toꝝ maleatiōes cōcuſſiones ar-

dorū tonitrua fricationes imo
deratā ſiccitatē in media pte ce
rebri aut vel a minū ſigt̄ res groſ
ſas vapores aut vētoſitates aliū
de veniētes vel ibi generatas.
Audire quaſi a remotis humi
ditatem. 3.

¶ Quibuſcūq; poſt obturatiōez
auris reminiſcit audit⁹ hūc ꝓ
culdubio friditas hebetauit. 4

¶ Denſatio reumatis intra ca
put nō ſolū parit grauedinē: ſz
tinnitum. 5.

¶ Surditas magna ⁊ antiq̄ me
dicaminis auxilia nō admittit. 6

¶ Surditas paulati ſupueniēs
⁊ cōtinue cū fe. vel ſine feb. ꝑpe
tuat̄ maxime q̄bus etas decli
nat manifeſte. 7.

¶ Queadmodū naturales efflu
xiōes auriū fellee ſurditate ſup
ueniēte curantur: ita ⁊ ſurditas
fellis emēdat̄ liquorib⁹ ⁊ maxie
aurium. 8

¶ Olea nitro cōdita vel acutis
apitiuis fellibus cōparant̄. 9

¶ In vulnerib⁹ auris ꝑcipue lō
gi tpis fabularū auditus vitan
dus eſt ⁊ ſonorum. 10.

¶ Fluores auriū diuturni tēpe
randi ſunt non cōſtringendi et
maxime ſubito.

¶ De paſſionibus narium. 1.

¶ Ablatio odorat⁹ ſiue ſtrictu
ra ⁊ eius dimiſſio ſine opilatio
ne narium frigiditatez cerebri
ſignificat. 2.

¶ Permutatio odoratus fetor
ſiue immūdicia nariū humores
corruptos ſignificat i cerebro. 3

¶ Olfactus recenter amiſſus a
cutis odoribus ⁊ obtalmicis re
ſtauratur frigidis ⁊ humidis li
quorib⁹ ⁊ viſcoſis diminutis. 4

¶ Quibus olfactus triennio de
fuit ſemꝑ deficiet. 5

¶ Carētes olfactu nec delecta
ri nec triſtari poſſunt odorib⁹. 6

¶ Quicūq; diligētius vigilādo
q̄ȝ dormiēdo caput opertū his
vt plurimū ſanguis e narib⁹ cre
bro inſtillat. 7.

¶ Si fluens aquoſitas in cori
zam ſubito reſtringatur non ſo
lū grauabitur prora capitis: ſz
auditus et viſus recipient no
cumentum. 8.

¶ Indecens rubedo naſi et ma
xillarū cum manifeſta ventoſi
tate illarum partium nequiter
tergi quouſq; ruptorijs corroſi
uis. vultui proportionatis ex
tirpatio venarum premittat̄ ci
catrix ibidem equalis ſolida ꝓ
curetur.

¶ Doctrina de conſerua
tione memorie et aliarum
virtutum ſanitatis cerebri

Exterior ex
cedēs frigiditas
ledit memoriam
ꝑcipue nocturna
propter malaz ca
pitis cooperturam. 1.

¶ Caliditas intēſa valde q̄nq;
ꝯmiſcet rōnē ⁊ memoriā: ⁊ illaz
inde ledit. 2.

¶ Excedēs cibi ⁊ pot⁹ quātitas
memoriā multū ledit. 3.

¶ Ciboꝝ fumoſorū comeſtio et
pot⁹ vt alliorū porroꝝ ceparuz
porri caſei ⁊ leguminū virtuti
nocēt plurimū memoriali. 4.

¶ Et frigidis fructib⁹ atq; hūi
dis ⁊ alijs crudis refectio ledit
memoriā atq; corpus. 5.

¶ Fructuū ſtipticoꝝ vel ꝑ nām
aut ꝑ artē poſt comeſtionē tēpa
ta acceptio ꝓhibēdo fumos ele
uari memoriā iuuat valde. 6

¶ Fructibus aliquibus per aſ
ſationem ſtipticis bonitas ac
quirit̄ ſicut ſunt pira hyemalia
regulata. ſicut ⁊ ſunt auellane
caſtanee nuces atq; ficus. 7.

¶ Carnium nō caſtrati arietis
medulleq; mutonis frequēs co
meſtio a tota ꝓprietate memo
riam debilitat atq; ledit. 8.

¶ Temperatorum ciborum et
potus ſicut gallinarum ⁊ perdi
cum: precipue cerebellorum: ea
rum temperata refectio nō tan
tum confortat memoriā: ſed ēt
totum corpus. 9.

¶ Potus excedētis vini vel aq̄
ſpecialiter excedētis frigidita
tis actualis corpore nimis cali
do calorē naturalē d̄paupat ſto
macho: ⁊ per conſequēs memo
riam debilitat atq; ledit. 10.

¶ Potus poſt comeſtionem dū
cibi fiat ebullitio digeſtionē in
terrumpens memorie ⁊ cerebro
nocet valde. 11.

¶ Ante refectionem corporis ꝓ
curare moderatum ⁊ conueniēs
exercitium nō tantū memorie:
ſed ceteris virtutibus prodeſt
valde. Spatiari eñ ⁊ delectari
ſenſui ſunt intellectus. 12.

¶ Quies aūt ſupflua calorē de
bilitat: ſuperfluitates retinet ⁊
aggrauat: quare ledit memo
riam ⁊ vſurpat. 13.

Somnus ſuperfluus et vigilie
nimie caput ⁊ etiam memoriaz
valde ledunt. 14.

Somnus comeſtioni ꝓpinqu⁹
priuſq; cibus ad fundum ſtoma
chi deſcenderit ſurripit memo
riam atq; aufert. 15.

Superfluitatū per iteſtina per
nares per palatum per vrinam
per os per aures: ⁊ per fricatio
nem capitis cum pectine cōue
niens ⁊ debita expulſio ꝯfert vir
tuti plurimū memoriali: ⁊ hoc
eſt poſt ſomnum ⁊ exercitium fa
ciendum. 16.

Solicitudo viſorum ſeu audi
torum frequens recordatio me
moriam corroborat et confir
mat. 17.

Gaudium temperatum ⁊ hone
ſta delectatio nō ſolum memo
riā: ſed virtutem intellectiuam
et ceteras virtutes corporis ēt
iam augmentat. 18.

Sepe lauare pedes in aqua ca
lida in qua bullierint meliſſa
⁊ folia lauri: camo. ⁊ ſimilia me
morie capiti ⁊ oculis valde cō
fert. 19.

Dormire calciatis pedibus ꝑci
pue ſotularibus memoriam im
pedit atq; ſenſum. 20.

Lauare caput de decimo in de
cimū diem cū lixiuio in quo ca
lefacta fuerit camomilla: meliſ
ſa: vel ſaluia: vel maiorana vel
lauri folia ⁊ ſimilia: memoriam
corroborat ⁊ confirmat. 21.

Stare pedes poſt comeſtionez
ſuauiter deambulare multum
expedit atq; confert. 22.

Coriandri preparati poſt come
ſtionem aſſumptio prohibendo
fumos ad caput aſcendere me
moriam multum iuuat. 23.

Maſticatio maſticis cum modi
co. 33. facta ieiuno ſtomacho ab
hūiditate flegmatica ſine mole
ſtia caput purgat: et inde impe
dita memoria confortatur. 24.

Pliris cuz muſco paſſule ⁊ ana
cardina confectio mirabolani
quoq; conditi cōfortant memo
riam et reſtaurant.

¶ Doctrina prima.
Capitulum primum.

Ptiſici ⁊ quicunq̄ extenuati celerrime caliditatibꝰ aeris in ꝓfundo corpis alterant̃: maxie ſi rari fuerit naturaliter vt colerici: vel accidētaliter vt qui diu febribus̄ languerunt. 2.

¶ Quicū̄q̄ febricitātes expoſuerūt mēbra nuda frigido cōtineri vt in laborioſis febribꝰ dolorē i articulis patiunt̃ ⁊ moleſtā incurrunt tuſſim. 3.

Extenuatos p̄cipue iacentes in māſione frigida vel reumatica tuſſis infeſtat niſi tunicatis brachījs ⁊ torace iacuerit ⁊ capite pileato maxime ſi raſum extiterit. 4.

In extenuatis corpibꝰ panniculi ſpūales ⁊ aiales ⁊ cerebrum repēte ⁊ imoderate ledūt̃ a frido aere vel a q̄buſcū̄q̄ actualr̃ frigidis. 5.

Repētina pāniculorū ſpūaliū q̄ fridatio ſubitā itroducit āhelādi difficultatē q̄ ſi nimiū ꝯtrahent̃ imoderatū cauſabit dolorē ⁊ iterdū ſincopi atq̄ mortē cōſtrictis capſulis cordis. 6.

Tunica lanea q̄re ſeſibilr̃ calefacit ⁊ anguſtiat patientē: bōbicina ꝟo vl̃ ſericia vl̃ linea iterclusa bōbace, ſufficiēt̃ a frigore ꝓtegit neq̄ eſtimatōe vexat ifirmū.

De ſudore.

Quotieſcū̄q̄ ſudauerint tunicati maxie graciles expedit mutare tunicā ne corpus ledatur i frigidato ſudore. 2.

Quāto tunica calidior aut minus fuerit ſpōgioſa tāto copioſius reflectit ſudorē. ⁊ iō cōuēit i predictis feſtinātius d̄ponere

De epate calido.

Quibuſcū̄q̄ caliditas epatis cauſat ꝯſtipationē ab aq̄ſioſdulcibꝰ velut vuis ⁊ ceraſis fortiꝰ ꝯſtipāt̃ maxie ſi fuerit meleraice late nā terreū fortit̃ exiccatū ꝯſtipat inteſtina. 2.

In habētibꝰ meleraicas latas ⁊ epar calidū mltitudo potꝰ: n̄ tn̄ imoderata cōſtipationē ꝓhibēt ſolui frigidioribꝰ ⁊ iteſtis nimiū mollificat̃ʒ nequeūt iferiora ſupiorꝝ ꝯſtrictōe iuuari. 3.

Si vero imoderata fuerit nec epar attrahere: nec inteſtia potuerunt retinere.

De febribus.

Qui in multis tēporibꝰ i cōtemplatiōe vixerīt: ⁊ maxie cibo pauciſſimo celerit̃ eos feb. vitali depauperat ſpiritu.

De adminiſtratione vini in febricitantibus.

Quibuſcū̄q̄ febricitantibꝰ arterie ſūt anguſte mediū̄q̄ ſpūum cōtinētes neceſſe eſt vino ſubtili ⁊ d̄bili ſpūs fouere vitales. 2

Febricitātes q̄ penuriā ſpūum patiūt̃ niſi vino caute refocilentur: cito deficiūt. 3.

Quibuſcū̄q̄ febricitātibꝰ ſtomachus fuerit frigidꝰ caput autē forte ⁊ vix paſſibile vinū cōgruentius miniſtratur. 4.

Soluit ſudoris ablatio tam in ſanis q̄ꝫ i lapſis: ⁊ maxie febricitātibꝰ opilatos aut clauſos indicat poros cutis. 5.

Febricitantes ex putrida carnoſos neceſſe eſt ad aerē ſubtilē ⁊ liberꝝ trāſportare: maxie ſi poros habuerit opilatos ab eſu q̄ꝫ carniū cōuenit eos abſtinere penitus.

De voce.

Diminutio vocis euaneſcens ꝑ clamorē ⁊ loq̄ēdi conatū aut ꝑ ſudorē ⁊ calefactionē ex motu a

frigiditate cauſatur et partim ex humiditate. 2.

Vox rauca in loq̄ndo ⁊ nō i clamādo vl̃ i loq̄ndo ſubmiſſe ⁊ nō alte hūiditatē tm̄ circa epiglotū eſſe ſignificat: q̄ ꝑ clamorem excutitur aut conſumitur. 3.

Raūca vox in clamando ſiḡt humiditatem diſſolutā ex conatu ad organū vocis ꝓcedere: ſi cuꝫ raſcatione ex capite: ſi cuꝫ tuſſi aut cū ſubito ſaltu granorꝝ ad guttur intercipientium voceꝫ a pulmone procedit. 4.

Quorꝝ caput humidū eſt ⁊ reumatiſmis abūdās i acutis vocibus feſtinanter muteſcunt. 5.

Raucedo quā introducunt fortes ⁊ ſubite alterationes q̄litatū oppoſitarum vt plurimū eſt perpetua. 6.

Quicū̄q̄ maſticabilia bene deglutiūt: potabilia ꝟo trāſglutire nō p̄nt vl̃ difficilr̃ his vocalis arteria neq̄t obturari ſufficienter ab epigloto ex vno q̄dē latere ſi difficilr̃ aut ex ambobꝰ ſilr̃ modo valeat deglutire. 7.

Si trachea arteria prohibeat̃ obturari ex vno latere ꝑ ꝑtē oppoſitam lateris ingeniatur natura potum traījcere. 8.

Nimiꝰ ⁊ aſſidui cantandi vſus vl̃ alte clamādi pectoris meatꝰ dilatat: ⁊ panniculos ſpūalium membrorum relaxat. 9.

Quibuſcū̄q̄ ſpūaliū meatus nimiū dilatāt̃ his attractꝰ aer ab eorꝝ pectore cito egreditur. 10.

Aer inſpiratus ſi moderata diſpēſatiōe nequeat expelli vocis offm̄ nō poterit diu ꝯtinuari. 11

Quibuſcū̄q̄ cātātibus inferior clibanꝰ aut ſtomachꝰ eſtuat: alias reſonat his mlta vētoſitas ⁊ ſubtilis ibidē icludit̃ circa frenē aut circa ſtomachū h̄ūteꝫ tunicas ſiccas ⁊ tenues. 12.

Quibuſcunq̄ ſanguis flegmaticus d̄n̄atur ⁊ viſcera ſua naturalr̃ ſūt calida ⁊ robuſta his flegmagtica ſupfluitas ad cutē copioſe ꝓpellit̃ ⁊ cādida morphea ſepius maculātur. hoc aūt illis precipue contingit. 13.

Sicut anhelitꝰ ⁊ inſufflatio cū ictu ⁊ vox ⁊ loq̄la ſūt actiōes ꝑ ordinē ſe h̄ntes cū ledit̃ ex p̄oribꝰ neceſſario ledit̃ q̄olibꝫ illi poſterior ⁊ nō ecōuerſo. Silr̃ in digeſtiōe p̄ria ſcd̄a ⁊ tertia necnō in ſenſu ⁊ ymaginatiōe eſtimatiōe ⁊ memoria ⁊ ſic de alījs. 14.

Sicut anhelitu leſo ledūt̃ lacerti pectꝰ ābiētes: ſic leſa tm̄ iſufflatōe ꝑmo neceſſario patiūt̃ lacerti q̄ ſūt itra coſtas. Et leſa ſolū ictuali patiūt̃ gule lacerti: leſa q̄ꝫ voce tm̄mō ledunt̃ ſolū muſculi gutturis hoc eſt regionis epigloti. Si tm̄ loq̄la ledit̃ ſine p̄cedētibꝰ tm̄ ledit̃ lingua vl̃ aliq̄d coadiuuātiū mēbrorꝝ ad loq̄lā labia: dētes: palatuꝫ ⁊ nares.

¶ De paſſionibus membrorum nutritiuorum: ⁊ p̄rio meri et ſtomachi.

¶ Quibuſcū̄q̄ ſubito ⁊ ſine nauſea globꝰ aut nodꝰ ab ore ſtomachi ad guttur aſcēdere videt̃ ⁊ cibi trāſitū ipedire his groſſa vētoſitas iter yſophagū ⁊ lacertos ꝯcludit̃: aut iter tūicas meri ſi cum dolore aſcenderit. 2.

Quibꝰ ꝟo cū faſtidio ⁊ nauſea globꝰ aſcēdit glomeratos lūbricos ſuperius pelli ſignificat. 3.

Quoſcū̄q̄ ſolicitudo imoderata vexauerit: ſomnū ipediēs naturalē: ſi copioſe reficiāt̃ neceſſe eſt eos indigeſtione grauari et reumatiſmis refluere: q̄propter

timēdū eſt ydropiſim aut obliuionē.i.litargiā aut ſcrophulas aut glādulosas collectiōes gn̄ari niſi ſuꝑuenerit fluxus vētris. Quod ſi ſolicitudines importunas ſepe timor concomitatur alienationem vel cardiacā periculum eſt oriri. 4.

Importuna ſolicitudo corpꝰ macerat ⁊ extenuat: precipue ſi crebra triſtitia vel illud concomitetur. 5.

In pruritu et puſtulis ſanioſis pedū ⁊ tybiarū expedit calciamenta deponere ſaltem ſtricta ⁊ lanea. 6.

Fomētationes aq̄ calide ſūt vitāde: ſed carnoſis eſt vtile balneum aque frigide. 7.

Quibus epar calidū ⁊ ſtomachus frigidꝰ neceſſariū ē venas eoꝝ crudis hūoribus ⁊ flaticis abūdare p̄cipue ſi copioſe reficiātur nā cruditas chili ꝑ actionē epatis nequit corrigi. 8.

Quibuſcūꝫ ſitis ex ſalſo flegmate cauſatur his vinum purum vel aqua calida ſedat efficacius eam quā mixtum vel frigida. 9.

Quibuſcūꝫ tendit cutis imoderate: ſicut hydropicis vl' ſudare nequeūt vel difficilr: ⁊ eīn peritenſione ſtrigūtur ⁊ obliquātur. 10.

Quoſcūꝫ ſine feb. vexauerit amaritudo ſi deliquerit ſūpto cibo neceſſe eſt hos aut induratis ⁊ aridis fecibꝰ ꝯſtipari vl' p̄ter ſolitū ad pilorōn.i.ad fūdū vētris effluere colerā. Si vo ſūpto cibo ⁊ maxie humido nil remittat aut parū neceſſe eſt i venis ori ſtomachi concludi coleram. 11.

Quibus in ore ſtomachi colera cōcluditur: al's cōculcat. hos dolor pregrauat in prora capitis ⁊ amaritudo ⁊ ſiccitas colerico moleſtatur. 12.

In crapuloſis hn̄tibus vētrē ſtipticum vt plurimum ſcrophe multiplicantur. 13.

Quibuſcūꝫ ſtropꝰ abūdat intus vt exteriꝰ his extrema cito infrigidātur ḡuiſſima q̄z ſūt corpora ⁊ mox i labore deficiūt. 14

Uorātes ⁊ q̇cūꝫ deglutiūt vt plurimū cibū imaſticatum non euadūt capitis nocumenta: nā viſus caliginē aut dolorem aut putredinē dentiū patiūtur: aut aliquam cephaleam. 15.

Quibꝰ cor eſt parum et epar anguſte ſunt oēs vene. 16.

Quibuſcūꝫ febricitātibꝰ ſtomachꝰ fuerit frigidꝰ caput aūt forte vix paſſibile vinum ꝯgruētius miniſtratur. 17.

Quibꝰ craneū ſpiſſum ⁊ cerebrū medulloſū ⁊ tēperatū minime q̄z ſolide talibus vt plurimum caput forte nec leuiter patiuntur dolores in eodem.

De epate.

Quibꝰ epar eſt calidū neceſſe eſt chimos corpis quantūcūꝫ crudi extiterint aliqualiter ſint acuti. 2.

In habentibus epar calidū et miſeraicas latas vt plurimū ſicce ſunt egeſtiōes ⁊ velut aduſte. 3.

Corpora que crudis ⁊ acutis abundant chimis contrariarū qualitatum mutationibus alterantur: ⁊ cum exercitijs incaleſcunt punctis: id eſt puſtulis rubeis prius maculata cutis tandem albeſcit. Calidi enim et acuti humoris impreſſio vaporoſa preuenit frigidi et compacti humoris impreſſionem. que tardius illo diſſoluitur. 4.

In q̄buſcūꝫ corꝑibus abūdauerint chimi crudi ſi cl'i ⁊ acuti humoris ipreſſio excedēs ſuꝑuenerit in aliqua parte corꝑis immoderatā illius oñdit malitiā q̄ nimis eſt fortis ignis q̊ viget i aq̄s vl' q̄ i aq̄ nō extiguit. 5

Epar hn̄s calidū ⁊ colericum ſi ceciderit in aſcitē vel hypoſarchā: neꝫ calidis neꝫ frigidis poterit emēdari: ſed ſufficit medico retardare periculum. 6.

Colerici ⁊ i q̄bꝰ epar ē calidū i moderato potu vl' vſu fructuū aq̊ſoꝝ i hypoſarchā: iterdū ⁊ ſepiꝰ icidūt i aſchlitē. his vo aſſiſtētibꝰ igni: ſicut exigit cocorū offm̄ crebro percutiūt arthetica vagatiua cruda aquoſitate petēte iūcturas q̄ ſepiꝰ motu dilatant vt ſpondile lūborū. 7.

Quibuſcūꝫ lāguētibꝰ aſchlite vel hypoſarcha ſuꝑuenerit carbunculus vel antrax proculdubio mortē vicinā eē denūciat. 8.

Quibuſcūꝫ iuuenibꝰ epar cl'm ꝯſtipationē iducit his potꝰ aq̄ frigide ſubuenit precipue ſi ſumat circa p̄ncipiū refectiōis. 9.

Quibꝰ vapores a ſtomacho colerico vel cl'o reſoluti viſum obtenebrāt: his in fine refectionis expedit aquā ſumere frigidā cū manifeſta ſiti: ⁊ maxime circa ſomnum. 10.

Qui lacticinijs cibis ⁊ piſcibꝰ atꝫ oleribꝰ veſcunt vt pl'm neceſſe eſt horū ſanguinē abūdare flegmate: maxime ſi cū his fructibus aquoſis vtant. 11.

Quibuſcūꝫ ſāguis flegmaticꝰ dn̄at ⁊ viſcera ſua naturalr ſūt cl'a: ⁊ robuſta: his flegmatica ſuꝑfluitas ad cutē copioſe ꝓpellitur: ⁊ cādida morphea ſepius maculant. H aūt illis p̄cipue cōtigit q̄buſcūꝫ ſub veſtibꝰ crebro ſudor concluditur. 12.

Circa vētrē vbi ſudor maxie coartat morphea ſepiꝰ icipit: et ad ſuꝑiora ſepiꝰ ꝓcedit vaporꝫ flegmatici motū ſequens. 13.

Purgati ⁊ alimēta flegmatis euitantes a morphea celeriter emēdāt aq̄s ſulphureꝫ ⁊ ardētibus atꝫ ruptorijs medicinis.

De inteſtinorū ⁊ partiū ventris paſſionibus.

In diuturnis vētris ſoʀonibꝰ niſi caute ꝓcegat ancharū regio patiēſꝫ ſederit i ſella pān⁊ calidis circūtecta vexabit i poſterū neſreſi vl' dolore lūboꝝ. 2.

Quibuſcūꝫ vexatꝫ torſiōibus aut alijs vētrꝫ doloribꝰ abſꝫ feb. vl' vlcere ñ remediāt ꝑ calefactoriū vl' cliſtere vl' balne. aq̄ calide: his philoniū aut alia ex magnꝫ opiatꝫ recētibꝰ aut ñ recētibꝰ ſenibꝰ aut iuuenibꝰ cōuenit miniſtrare. 3.

Quibuſcūꝫ vēter fuerit ſtipticus ⁊ chimi crudi atꝫ acuti mltiplicant i venis vt pl'm ſcabie vexant ⁊ imūdicijs cutis. 4.

Iuuenes q̄ a fluxu colerico moleſtāt ⁊ maxie i eſtate copioſꝰ potꝰ aq̄ frigide liberat ſi ſumatur vrgēte ſibi p̄cipue circa refectionis principium. 5.

Iuuenibꝰ colericis i vijs vrinalibꝰ vlceratꝫ fluxū patiētibꝰ vrinalē expedit abſtinerē a potu vini: ⁊ maxime acuti. 6.

In aſſuetis diu ſedere q̄rū mēs ſtudio diſtrahit: p̄cipue qn̄ diuerſoria ſūt remota nimis retēta coartant egeſtio ⁊ vria. 7.

Quibꝰ egeſtiōis ⁊ vrine ſuꝑfluitates diutiꝰ retinent neceſſe eſt

lũboꝝ aut circũiacẽtiũ mẽbroꝝ paſſiones incurrere. 8.

Aſſuefactio ſiṁplicis ſuppoſitoꝝ vł cliſterijs i illis q̃ a ↄſtipatione grauant̃ q̃tidiana nõ offendit naturam. 9.

In rł̃r cõſtipatis obſeruantia diete laudabilis vſus nocumẽta ñ corrigit: ſꝫ ꝓhibet augmẽtari: ꝛ iõ meliꝰ ẽ vt corrigat̃ ſꝫ ꝙ nature curſus ꝑmiſerit. 10.

Intentiones rerũ cõſpectaruꝫ tꝑe gñationis efficaces i genitis relinquũt impreſſiones. 11.

Uigilie veſpertine ſolẽnitatis vẽtralis leuitatẽ ſtrãgulãt matutinam. 12.

Quibuſcũqꝫ venter imoderate tumeſcit abſqꝫ dolore vel ipregnatiõe his iter ſifach ꝛ nutritiua multa coartat̃ aq̃ſitas veluti i aſcite ſicca: ꝛ multa vẽtoſitas vt i tympanite: ſꝫ ſi mł̃ier fuerit a matrice extenſa a vẽtoſitate mediocrꝭ tumor cãri poteſt. 13.

Uenter q̃ mediocri ventoſitate tumeſcit exteriꝰ ꝑcuſſꝰ tympanizat interius. 14.

Si ventus clauſus in matrice tetẽderit mulieris vẽtrẽ tunc exitꝰ femine .i. vulue ſepius ructuabunt. 15.

Quibuſcũqꝫ vẽtꝰ a ſiphach his ſumptis aꝑitiuis ructuat ꝑ os ſurſum. 16.

Tumor q̃ deliteſcit fomentis moderate calidis: ꝛ infra dieꝫ nãlẽ reſurgit: aut circiſ̃a tenui vł mediocri vẽtoſitate cãtur.

De cõſeruatione ſanitatis.

Conſeruatio ſanitatis in lapſis corporibꝰ cũ his q̃ lapſum corrigunt leuiter ſecurius exercetur. 2.

Etas et inata cõplexio atqꝫ cõſuetudo ſꝑ attendi debẽt moderãda ꝓtute correctiuoꝝ. 3.

Ubi cõplexio naturalis cũ etate cõiũgit̃ declinãdi ꝑcipuũ eſt vſus tẽperatoꝝ i qualibet anni quadra. 4.

Sicut calidiora modicũ tẽperatis cõueniũt vſui tꝑe hyemali: ſic eſtatis tꝑibus frigidiora conceduntur.

De cõferẽtibꝰ ꝛ nocẽtibꝰ iũcturis ꝛ prio d̃ nocẽtibꝰ.

Paſſibilitas iũcturarũ neqt vſum nocẽtiũ i q̃ttitate notabili tolerare: pedes corporũ ꝑdictoꝝ offẽdit excellẽter i frigidãs ꝛ faciẽs eſtuare: ois fatigatiua deambulatio ledit eos: ꝛ maxie ſũpto cibo: plira qꝫ ſuſpenſio pedũ facit idẽ. 2.

hyemalia pira ꝛ mala coctana caſtanee: vue brumales et ſubſtãtie leguminũ ꝛ raparuꝫ iũcturis oibus aduerſant̃. 3.

Lactãs porcellus aut fluuiales aues ꝛ vetuſte gallie ꝑdicialiter feriunt iũcturas inferiores cũ modico iteruallo. 4.

Minas terribiles ifert iuncturis leſis ꝛ capiti q̃ lac aialium cum cibis et vino frequenter ſumit. 5.

Piſces belluales vt murex et anguilla iũcturis inferioribus ſemꝑ inimicantur. 6.

Potus q̃ nõ expectat iudiciuꝫ vere ſitis iũcturis miſtrat grauamina leſionis. 7.

In dormiẽtibꝰ nimis ledit articulos decubitꝰ reſupinꝰ. 8.

Sicut auarus venter oppͥmit oẽs artꝰ ſic eiꝰ q̃tidiana largitas fouet eos. 9.

Extremis artubꝰ naturał̃r excitat iracũdia tempeſtatem.

De cõferentibꝰ iuncturis.

Flores amigdali: necnon mirti ꝛ camomille melliloti atqꝫ roſe ſꝑ iuncturis poſſunt ↄueniẽter adminiſtrari. 2.

Achorus et edera nõ arborea: ſed terreſtris iuncturis oibus ſpecialiter amicantur. 3.

Nux indica iũcturis et neruis pre ceterꝭ terre naſcẽtibꝰ mł̃tipliciter eſt amica. 4.

Saluia parũ cocta et crebro ſũpta in fine refectiõis miniſtrat eis ineſtimabile iuuamẽtũ. 5.

Qui ſepiꝰ calcat vuas ac muſto recẽti balneat pedes ſuos rariſſime podagrizat. 6.

Floribꝰ alcãne lari pedes fragiles ꝑpetuo roborantur. 7.

Uerbena geſtata recens circa colũnas peduꝫ viribꝰ occultis prebet iuuamentum eiſdem. 8.

In terris alũinoſis pedibꝰ nũq̃ꝫ deeſt robur ꝓſperitatis. 9.

Fomentationes q̃ꝫ aq̃ calide ſunt vitande: ſed carnoſis eſt vtile bal. aque frigide. 10.

Celeſte ſigillũ dolores pedum fugat in eternum.

Aphoriſmi eiuſdẽ materiam febriũ concernentes: cũ annotatione proprioꝝ locorũ quo faciliꝰ reperiri poſſint.

Qui in multis tꝑibus ꝛc. de febribus. 1.

Quibuſcũqꝫ febricitãtibꝰ arterie ꝛc. Apho. 1. ca. d̃ adminiſtratiõe vini in febricitantibꝰ.

Febricitãtes q̃ penuria ſpirituũ ꝛc. 2. de adminiſtratione vini in febricitantibus.

Soliti ſudoris ablatio ꝛc. 4 de adminiſtratione vini ꝛc.

Febricitãtes de putrida ꝛc.

Quintus de adminiſtratiõe vini in febricitantibus.

Quibuſcũqꝫ febricitãtibꝰ ſtomachus fuerit frigidꝰ ꝛc. 3. de adminiſtratione vini vt ſupra.

De apoſtematibus.

Quibuſcũqꝫ ſtrophus abundat ꝛc. 13. de paſſionibus membrorum nutritiuorum.

De ſudore.

Quotieſcũqꝫ ſudauerit tunicati ꝛc. de ſudore. 1.

Quãto tunica calidior ꝛc. de ſudore. 2.

Soliti ſudoris ablatio tã in ſanis ꝛc. de adminiſtratiõe vini in febricitantibus.

Quibuſcũqꝫ tendit̃ cutis ꝛc. de paſſionibus membroꝝ nutritiuorum. 9.

Circa ventrem vbi ſudor ꝛc. de epate. 12.

Purgati ꝛ alimenta flegmatis. ꝛc. de epate vltimus.

Expliciũt Aphoriſmi particulares ab Arnaldo d̃ villa noua editi ingenij nocuis curatiuis ꝛ ꝓſeruatiuis morboꝝ ſpirituales ꝑtes corporis humani reſpicientes.

Deo gratias.

Incipit Liber primus Tegni Galeni.

Prima pars primi libri.

Tres ſunt omnes doctrine que ordine habentur. 1.

Prima quidẽ eſt finis notione que ſecundũ diſſolutionem fit. 3.

Secũda vero que ex cõpoſitione eſt ſꝫ reſolutionẽ iuẽtoꝝ. 4.

Tertia ꝟo ex termini diſſolutione: cui nunc inſiſtimꝰ. Appellare ãt lꝫ huiuſmodi doctrinã nõ ſolũ termini diſſolutionẽ: ſꝫ

etiã aptionẽ vt q̇dã notauert:
aut r̄ſolutionẽ:aut diuerſionẽ
vt aliȷ̇ q̇dã:aut explicationez:
aut expoſitionẽ vt aliȷ̇. 5.
Conati ſt̄ ꝙ q̇dã herophiloꝛuz
hmõi facere doctrinã quẽad=
modũ eraclides ꝛ herithe⁹. 6.
Conati ſunt ꝛ eã q̄ ſm̄ cõpõnez
ipſi herophilu:ꝛ q̇dã eraſiſtra=
toꝝ:ꝛ athenieſis athaleus. 7.
Null⁹ tñ añ nos ſcripſit eã q̄ ex
finis notiõe icipit:ex q̄ oẽs ar=
tes cõſiſtũt ſm̄ rationẽ. 8.
Sed ꝛ illã quidẽ alibi pertrã=
ſiuimus. 9.
Hic ꝟo diffinitiuã faciem⁹ do=
ctrinã q̄ ꝯſtũ reliquit ab ea q̄ ẽ
ſm̄ diſſolutõez ꝛ dignitate ꝛ rõ
ne:tñ abũdãs ẽ ad cõphẽſionẽ
toti⁹ ꝛ memo.eoꝝ q̄ ſꝫ ptẽ. Fa
cile ei memoꝛabilia ſũt latꝫ ex
t̄mini diſſolutiõe oia:eo ꝙ ꝯti=
neat i ſe toti⁹ artꝫ capl̃a ꝛ opti
mũ t̄minũ:quẽ ꝛ ſbalẽ q̇dã no=
minãt ꝯ̄rio diuidentes his q̄
notiões appellãt.et ille ſi q̇dẽ
ab accñtib⁹ diffiniunt reb⁹:hi
ꝟo in ſubſtãtia ipſa ꝯſiſtũt. 10.
Que ꝟo ſꝫ ptẽ ẽ tractatio vni=
uerſe medicinalis ſpeculatio=
nis:i multis aliȷ̇s a nobis ſcri=
pta eſt negociȷ̇s. Quib⁹ expe=
dit vti ad tres doctrinas. 11.
Sꝫ nũc a diffinitiua icipiem⁹
tm̄ adhuc apponẽtes ꝙ ſola ca
pitl̃a ꝛ velut ꝯcluſionẽ:ſꝫ expli
catiões dmõſtratoꝝ dicet̃ nũc.

¶Secũda pars primi li=
bri Tegni Galeni de tpe.

MEdicina ẽ ſciẽtia:ſanoꝛũ:
egroꝝ:ꝛ neutroꝝ. 2.
Sciẽtie ergo nomẽ cõiter ꝛ nõ
pꝛopꝛie audire opoꝛtet. 3.
Sanũ aũt ꝛ egrũ ꝛ neutrũ tri=
plicit̃ vnũ qdq̄ dr̃:hoc q̇dez vt
coꝛp⁹:hꝰ aũt vt cauſa:hoc ꝟo vt
ſignũ. Etem̄ ſuſceptibile ſani=
tatis eſt coꝛp⁹.ꝛ efficiẽs ꝛ ꝯſer=
uãs eã eſt cã. Et declarãs eam
ſignũ.oia ãt hec vocãt helenes
ſana. Scõm ꝟo eũdẽ modũ et
egra:ꝛ ſuſceptiua egritudinũ
coꝛpoꝛa ꝛ efficiẽtes ꝛ ꝯſuãtes
egritudies:cãs:ꝛ ſigna decla=
rãtia:ꝛ neutra ſm̄ eãdẽ rõnẽ:ꝛ
coꝛpoꝛa:et ſigna:ꝛ cauſas. 4.
Et ſm̄ primã q̇dem rõnẽ ſciẽtia
cãrũ ſanaꝝ medicinalis ẽ poſt
illã aũt ꝛ aliaꝝ:ſcdo ꝟo ꝛ egra
rũ:ꝛ tertio neutrarũ:ꝛ poſt hoc
coꝛpoꝝ. Primũ q̇dẽ eſt ſanoꝛũ:
deinde egroꝛũ:deinde neutroꝝ.
Et de ſignis ꝟo ſm̄ eãdẽ rõnẽ.
In actiõib⁹ ꝟo pri⁹ q̇dẽ coꝛpoꝝ
cognitio ex ſignꝭ mãifeſta ẽ:p⁹
hec ꝟo ꝛ eaꝝ cãrũ iuẽtio. 5.
Sꝫ qm̄ efficiẽs:ꝛ declarãs:ꝛ ſu
ſceptiuũ duplr̃ vnũq̄ꝫ dr̃ hꝰ q̇dẽ
ſimplr̃.hꝰ ꝟo vt nunc:ſciẽdũ eſt
vtroꝛũq̄ ſciaz eẽ mdiciale.ꝛ ipꝫ
ꝟo ſimplr̃ duplr̃ dr̃:hoc q̇dẽ vt
ſp.hoc ꝟo vt multũ.ꝛ ẽ vtroꝛũ=
q̄ ẽt hoꝝ ſcia medicinalis. 6.
Neutroꝝ ꝟo ꝛ cã:ꝛ ſignũ:ꝛ coꝛ
pus.ꝛ qd̄ ſimplr̃ dr̃:ꝛ qd̄ vt nũc
triplr̃ vnũqd̄q̄ dr̃.hꝰ q̇dẽ eo qd̄
neutro ꝯ̄rioꝝ pticipet.hoc q̇=
dẽ eo qd̄ vtriuſq̄ ꝯ̄rioꝝ eq̄lit̃.hꝰ
aũt eo ꝙ aliqñ q̇dẽ hoc:aliqñ
illa.¶Hoꝝ vero ipoꝝ ſꝫ duos
modos dr̃. Aliqñ q̇dẽ pticipã=
do vtroꝛũq̄ ꝯ̄rioꝝ equalr̃. Ali=
qñ ꝟo ampli⁹ altero. 7.
Eſt aũt de toto termino dubi=
tatio q̇dã ſm̄ locutionẽ:quã ꝛ
ipſam opꝫ determinare. In eo
em̄ qd̄ dicit medicinã eſſe ſciẽ=
tiã ſanoꝝ egroꝝ ꝛ neutroꝝ:ſi=
gnificat̃ quidẽ ꝛ omniũ priuz.
Significat̃ aũt ꝛ quarũdã. Si=
gnificat̃ etiaz ꝛ q̄liũ. Sed oim
quidẽ incõpꝛehẽſibile eſt ꝛ im=

poſſibile. Quarũdã vero ipſe=
ctũ:ꝛ nõ artificiale. Qualiũ ꝟo
ꝛ artificiale ſimł et ſufficiẽs ad
oẽs partes artis quas cõtine=
ri dicim⁹ i medicie diffinitiõe.

¶Tertia pars libri primi
Teg. Gal. de coꝛpoꝛe.

INcipiam⁹ igit̃ a coꝛpoꝛi=
bus:Primo quidẽ q̄lia ſa=
na ꝛ egra et neutra ꝯtingat eẽ
exiſtẽtia:poſt hec vero d̄ ſignis
et cauſis oꝛonẽ percurram⁹. 2.
Sanũ eſt aũt ſimplr̃ coꝛp⁹ eu=
cratõ q̇dẽ exñs ex generatiõe
ſimplicib⁹ ꝛ primis particulis
coequale ꝟo his q̄ ex his cõpo
nunt̃ oꝛganicis. Sanũ vero vt
nunc eſt coꝛpus quod ſecundũ
pꝛeſens tẽp⁹ eſt ſanum. Eſt aũt
et hoc qd̄ ſecundũ tempus ſa=
num eſt coꝛp⁹ eucratũ et coeq̄=
le non ſecunduz optimam eu=
craſim et coequalitatem ſed ſe
cundum pꝛopꝛiam ipſius ſani
coꝛpoꝛis eſſentiam:vel ſecũdũ
ipſius pꝛopꝛiam ſani coꝛpoꝛis
qualitatẽ. Semper eſt tale ma
xime eucratum et maxime coe
quale. Ut multuz vero ab opti
ma compoſitione derelictũ eſt:
non multum tamen. 3.
Egrum vero coꝛp⁹ ſimpliciter
eſt quod ex generatiõe eſt aut
diſtemperatuz in his que ſimi
les habent partes:aut nõ coe=
quale in oꝛganicis:aut vtriſq̄
ſimul. 4.
Egrum vero vt nunc eſt coꝛp⁹
egrotãs in tempoꝛe in quo di=
citur tale exiſtens. Manifeſtuz
eſt autem quod ꝛ hoc quod ſe
cundum tẽp⁹ dicitur eſſe egrũ
aut diſtemperatum eſt in ſimi=
les habentib⁹ partes:aut ine=
quale i oꝛganicis:aut i vtriſq̄.
¶Et ſemper quidem egrũ eſt
quodcũq̄ ex generatiõe aut di
ſtẽperatum ſatis exiſtens i ſim=
plicibus particulis:aut in om=
nibus:aut in quibuſdã:aut ma
xime dominantibus:aut etiam
inequale in oꝛganicis.¶Ut mł
tum vero egrũ eſt coꝛpus ab hu
iuſmodi malitia derelictum:nõ
dum vero in medio neutralita=
tis conſtitutum. 5
Quoniam autem ꝛ neutruz coꝛ
pus tripliciter dicebatur:hoc q̇
dem in eo ꝙ neutra extremarũ
diſpoſitionũ participet:hoc ve=
ro vtraq̄.hoc autẽ eo ꝙ aliquã
do quidem hac:aliqñ vero hac
Secũdũ primũ q̇dẽ ſignificatuz
neutrum erit coꝛpus mediuz ve
re exiſtens ſaniſſimi coꝛpoꝛis ꝛ
egerrimi. 6.
¶Et hmõi q̇dẽ:hoc ſimpliciter
tale eſt quoniam ex generatiõe
tale conſtitutum eſt:hoc vero vt
nunc quodcũq̄ in p̄ſenti tẽpoꝛe
mediuz vero exiſtit et ſaniſſimi
coꝛpoꝛis ꝛ egerrimi.¶Eius ꝟo
quod ſimplr̃ eſt.hoc quidẽ ſem
per tale:qm̄ i oib⁹ etatib⁹ ſemp
maxie permanet tale. Hoc vero
vt multũ qm̄ mutatões q̄ſdã eſt
accipiẽs.¶Scdꝫ ꝟo ſecundũ ſi
gnificatũ neutrum erit coꝛp⁹ cõ
trariȷ̇s ſimul diſpoſitionib⁹ par
ticipans ex generatione aut ſe=
cundum vnã partẽ:aut ſꝫ duas
differentes. Secũdũ vnã q̇dẽ:vt
ſi ſm̄ alteram oppoſitionem eu
cratuz fuerit effectiuaꝝ qualita
tũ:aut ſꝫ vtraſq̄ q̇dẽ oppoſitio
nes:ſꝫ circa foꝛmationem:aut
magnitudinez:aut nũerũ pticu
laruz:aut poſitionẽ lapſuũ:aut
ecõuerſo. In his q̇dẽ coꝛrectuz:
aut i oib⁹:aut i q̇buſdã. In cra
ſi ꝟo derelinquẽs:in differẽtib⁹
ꝟo partibus ꝛ ſm̄ oẽs oppoſitio

nes pōt aliq̄d ꝯtrarioꝝ partici
pare ſimł. ¶Et ſp̄ q̄dē tale eſt
ſ̄ꝫ oēs etates manēs ſimile. Ut
multū ꝟo eſt qđ ⁊ ꝑmutał ſm̄
aliq̄d. ¶Ita vero ⁊ qđ vt nunc
neutrū erit corꝑ ſm̄ ſignifica=
tū: aut eo ꝙ ſm̄ vnā ꝑtē: hec ha
beat ſana: hec ꝟo egra: aut in=
herentiū ei: aut circa ꝑtes dif=
ferētes. ¶Scđm ꝟo tertiuꝫ ſi=
gnificatū neutrū erit corꝑ qđ
q̄dē mō ſanū ſit mō egrū in ꝑte
tꝑis: queadmodū inheret ali=
quibꝰ puerꝫ q̄dē exn̄tibꝰ ſanos
eē: adoleſcētibꝰ ꝟo factꝫ egros
vł ecōuerſo. In vno ꝟo tꝑe ita
neutrū vere ꝯtigit q̄dē cōſiſte=
re: ſm̄ ꝟo latitudinē nō ꝯtigit.
Scimꝰ ꝟo q̄m nunc dupł. 7.
Sanū ꝟo ⁊ egrū ⁊ neutrū cor=
pus q̄ties dr̄ ⁊ q̄le vnūqđq; eſt:
ſufficiēter determinatū eſt. De
ſignis ꝟo deinceps dicēdū eſt.

¶Incipit ſecundus liber
Tegni Galeni.

¶Incipit pria ꝑſ li. Gal. đ cāis
¶Prima pars de capite.

S Ant autē ⁊
hoꝝ ſignoꝝ ſana
q̄dē q̄cūq; p̄ſentꝫ
ſanitatis ſunt ſi=
gna demōſtrati=
ua: et future prenoſtica et pꝛiꝰ
facte rememoratiua. 2.
¶Egra ꝟo ſigna p̄ntis egritu
dis đmōſtratiua ſūt ⁊ future ꝑ
noſtica: ⁊ pꝰ fctē remēoratiua. 3
Scđm ꝟo h̄ ⁊ neutra: ⁊ q̄ neu=
traꝝ diſpoſitionū demōſtrātia
ſūt: ⁊ ꝓnoſtica: ⁊ r̄memoratiua
Et ſūt ſigna ſ̄ꝫ aliq̄d q̄dē ſanā
ſm̄ ꝟo aliq̄d q̄dē egrā declarā=
tia diſpoſitionē. Et hec q̄dē ſm̄
tꝑa ſanis ⁊ egris inſunt. 4.
Appellanł autē hec oīa q̄dem
ſigna a veteribꝰ medicis ꝓnoſ
ſtica ⁊ ſi p̄ſentiū aut preteritoꝝ
aut futurorū declarātia ſunt. 5.
¶Et vtilitas q̄dē magna eſt: et
demōſtratiuoꝝ ⁊ ꝓnoſticoꝝ: mi
nor ꝟo rememoratiuorū. 6.
¶Exiſtentibꝰ ꝟo corporibꝰ ſa=
nis: his q̄dē ſimpliciter: his ꝟo
vt nūc q̄ ⁊ ſana dicunł. Simpli=
citer ſanoꝝ corpoꝝ duplicē dixi
mus eē differētiā. hec q̄dē ſeorū
ſp̄ eē talia. hec ꝟo vt multū. Sē
ꝑ q̄dē talia q̄cūq; h̄nt optimam
cōpoſitionē. Ut multū ꝟo q̄cūq;
ab hac non multum deficiunt. 7
¶Cognitiōes ꝟo eoꝝ: ⁊ ab ihe=
rētibꝰ ſ̄ꝫ ſubſtātie eoꝝ rōnē opꝫ
fieri. ⁊ ab his q̄ neceſſitate hec
ꝯſequunł effectibus ⁊ caſibus q̄
ēt accidētia vocamus ꝓprie. 8.
¶Subſtātia q̄dē ipa eoꝝ q̄ i op
tima ꝯpoſitiōe ſūt ꝯtēperātia ſi
miles q̄dē ꝑtes habētiū i calidi
tate ⁊ frigiditate: ⁊ ſiccitate: et
hūiditate: organicoꝝ ꝟo i quā=
titate ⁊ q̄litate ꝯponētiū ea ⁊ ad
huc iformatiōe ⁊ poſitōe ꝑticula
rū vniuſcuiuſq; ⁊ totiꝰ organi. 9.
¶Ab his ꝟo q̄ ex neceſſitate hec
ſequunł: ſil̄es q̄dē ꝑtes habētia
ꝯtū q̄dē ad tactuꝫ in duritie et
mollitie mediocritas ꝯtū ad vi
ſum bonus color ⁊ ſm̄ lenitatē ⁊
aſperitatē mediocritas. 10
¶Secūdū ꝟo effectꝰ opationū
ꝑfectio quā ⁊ ꝟtutē noiamus. 11
¶Eorū ꝟo q̄ organica ꝯſequūł
in coeq̄litate ⁊ pulchritudie om
nis corporis organicoꝝ: ā plius
⁊ inherētiū eis effectū in ꝟtute
Optime: ergo ꝯpoſitiōis corpis
demōſtratiua ſigna ſūt hec. 12.
¶Eoꝝ ꝟo q̄ q̄dē deficiūt ab hac
ſana ꝟo ſunt: hec q̄dē in ſimiles
partes habētiū lapſa ſunt con=
tēperātia ſm̄ quedā ꝑuū lapſuꝫ
hec ꝟo ⁊ i coeq̄litate orgāicoꝝ
paꝝ aliq̄d: ⁊ hic lapſꝰ aut ē oīꝫ:
aut aliq̄ꝝ: ſ̄ꝫ aut vtrūq;. 13.
¶Gn̄a aūt lapſuū eadē ſunt cū
his q̄ ꝟtutē eoꝝ cōplēt: tꝑantia
in h̄ntibꝰ ſil̄es ꝑtes: nūerꝰ vero
⁊ formatio ⁊ magnitudo: ⁊ po
ſitio i organicis. vtriſq; vero cōe
vnitas: quā ⁊ cōtinuitatē eorū
nominamus. 14.
¶In eiſdē ꝟo ipis gn̄ibꝰ lapſuū
⁊ egroꝝ corpoꝝ ē vitiū ſm̄ ſin=
gulū egri ſignificatū. Terminꝰ
ꝟo vtriuſq; diſcretiuꝰ eſt opera
tionis ſenſibilis leſio. 15.
¶Ab optima ꝟo deficiētia ꝯpo
ſitiōe: corꝑa q̄dē breue leſa ſunt
⁊ ipſa ſm̄ veritatem: non tamē
ſenſibile eſt hoc. 16.
¶Determinat aūt ea magis ⁊
minus in operationibꝰ ⁊ egris
cauſis repugnare. 17.
¶Simpliciter ꝟo egra corꝑa
determinata ſunt eo qđ facilius
ab egris cauſis vincanł: ⁊ ab eo
qđ ſm̄ mł̄tū aliq̄d ſ̄ꝫ ꝟtutē ope=
rationū delinquał. 18.
¶Sunt ꝟo horū vtrorūq; i me=
dio neutra: ⁊ q̄ ꝟo dicūł neutra
⁊ que cū latitudine quadā. 19.
¶Et diuidił totiꝰ ſanitatis la
titudo i tres ꝑtes latitudinē ha
bētes ⁊ ipas multā: quaꝝ p̄ma
q̄dē erit ſanoꝝ corpoꝝ: ſecunda
vero egroꝝ: tertia neutroꝝ. 20.
¶A quibꝰ deinceps ſunt egro=
tātia corpora leſionis ſenſibilꝫ
opationū determinata. 21.
¶Dolētia ꝟo ⁊ quorū motiōes
ſunt deliquētes: aut oīno perie
runt manifeſtos h̄nt terminos.
¶Quecūq; ꝟo iſirmas h̄nt opa
tiones in maximis quidem diſ
ceſſibus facile diſcernūtur ſm̄
vero minores ambigue ſunt: et
propter hoc ſm̄ hoc genꝰ leſio
nis neutro ꝯrio participās ꝯſi
ſtit in illa diſpoſitōe quā ⁊ ipaꝫ
neutrā dicimꝰ noiari. 22.
¶Omnibꝰ his diiudicatis non
ſm̄ ipſaꝫ rerū naturā ſenſu pe=
riculūei eſt ſempiterne paſſiōis
irrepere dogma. 23.
Signa ꝟo hoꝝ q̄ ſananł corpo
rū ⁊ egroꝝ ⁊ ſanioꝝ vt nūc exn̄
tiū ꝗtitate diſtātie differt. 24.
¶Ponētibꝰ nobis duos extre=
mos terminos cōtrarios alter
utrū optimā cōpoſitionē ⁊ nūc
factā egritudinē. Cōſiderātibꝰ
ꝟo cui hoꝝ ſunt viciniora: ⁊ q̄
ꝓbātur corpora: ꝓpinquiꝰ enim
optime cōpoſitioni ſanū. Qđ ꝟo
ab hac lōgiꝰ iam ꝟo egrotanti
ꝓpinquiꝰ egrū. Utrorūq; ꝟo me
diū equaliter ab vtroq; ab eſſe
apparēs: neutrū erit hoc. Opti=
me ergo cōpoſitionis corporis
dicte ſunt cognitiōes. Deficien
tiū vero ab hac equalia quidē
nūero ſunt his genera: ⁊ magis
⁊ minus diuidi potentibus ⁊ ſe
paratis in tres latitudines. 25.
¶Signa ꝟo egri corporis ſim=
pliciter dicemus: ex his enim
erunt relique due latitudines
manifeſte. Secundum ergo ge
nus dictum eſt prius in optime
compoſitionis oratione: ſecun=
dum vero ſpeciem nunc dicetur
priꝰ nobis diuidētibꝰ ꝑtes. 26.
¶Quatuor aūt ſunt earū diffe=
rētie oēs. Quedā eñ earū ſunt
principales. Quedā vero ab il=
lis exorte ſunt. Quedā ꝟo neq;
aliarū dominātur neq; alie eaꝝ
innatas habentes virtutes ⁊ re
gentes eas dominātur. Quedā
vero ⁊ innatas ſimul habent et
influentes. 27.
¶Principalia igił ſunt cor: cere
brum: epar: ⁊ teſticuli. 28.

¶Ab illis vero exorta ſũt:⁊ il=
lis famulanť:nerui ⁊ ſpinalis
medulla cerebro Cordi vero ar
terie. Uene epati. Semialia va
ſa teſticulis. 29.
¶Ipſa ꝟo ſeipa regũt cartila
go:oſſiũ cõiũctio:mẽbrana glã
dula:pinguedo:caro. 30.
¶Alie ꝟo oẽs ꝑtes cõe his ha
bẽtes ad ſuſpſiꝰ regimẽ arte=
riꝭs ⁊venis ⁊neruis indigẽt. 31.
¶Capilloꝝ ꝟo ⁊vngniũ necꝙ re
gimẽ ẽ aliqđ:ſꝫ gñatio ſola. 32.
¶hec q̃dẽ partiũ ſunt differẽ=
tie:ſigna ꝟo vniuſcuiuſcꝙ cra=
ſeos deinceps dicenť. 33.
¶Pricipiũ aũt a cerebro nobis
facientibus. ¶Sũt enim quicꝙ
inata genera cognitionũ eius.
Primum quidem totius capi=
tis diſpoſitio. Secundum vero
ſenſibiliũ operationũ virtus
⁊vitium. Tertium operatiuoꝝ
Quartũ pricipaliũ. Quintũ na
turalium. Aliud eſt genꝰ i his
oibus generibꝰ ab his q̃ extrin
ſecus ei accidũt alteratio. 34.
¶Totius quidẽ capitis diſpo
ſitio ex magnitudie ⁊ figura
eiꝰ ⁊capillorũ accipitur. 35.
¶Paruũ ꝟo caput praue ꝯpoſi
tiõis cerebri ꝓpriũ ẽ ſignũ. 36.
¶Magnũ ꝟo ex neceſſitate bõe
cõpoſitionis eſt ſignũ. Si enim
propter vehemẽtiã factũ ẽ ma
gnum eius que ineſt virtutis i
materiã multã ⁊bonã operãtis
bonũ eſt ſignũ. Si vero ꝓpter
ſolã materie multitudinẽ ñ bo
nũ ẽ ſignũ. Determinãdũ ergo
eſt ex ea figura ⁊ ex his q̃ ab eo
nata ſunt. Figura quidẽ ſi bõe
forme eſt:ſemꝑ eiꝰ bonũ eſt ſi=
gnũ. Ab his ꝟo q̃ ab eo nata ſũt
vt ſi collũ forte ẽ:⁊ i aliꝭs oſſibꝰ
optime diſpoſitũ eſt:⁊ ſi oẽ qđ ẽ
eiꝰ neruoſum eſt ⁊ plenũ ꝯviuẽ
dũ. Propria ꝟo capitis figura
eſt velut ſi videas ſpherã perfe
ctã cereã ex vtracꝙ ꝑte leuiter
cõpreſſam. Neceſſe eſt enim hu
iuſmodi talis gibboſa quidẽ ſe
cũduꝫ ſpherã poſteriora fieri ⁊
anteriora rectiora vero fieri q̃
ex vtracꝙ parte. 37
¶Si ꝟo ſm occipitiũ eminẽtia
fit minor alicui:cõſidera ⁊ ner
uos ⁊collũ cũ aliꝭs oſſibꝰ. Scđꝫ
naturã ſiquidẽ his ſe habenti=
bus idigẽtia materie nõ ꝟtutis
imbecillitate taliter factũ eſt
hoc. Ineptioribꝰ vero exñtibꝰ
infirmũ ẽ principiũ. In pluribꝰ
ꝟo ſcđꝫ occipitiũ indigẽtiã im
becillitas eoꝝ que dicta ſunt ſe
quiť ⁊ rarũ valde ⁊ tale cõtigit.
¶Groſſus ꝟo ſm occipitiũ cõſi
dera caput eodẽ mõ eiſdẽ in to
to magno nato determinatis.
In pluribꝰ ⁊hec bona figura fa
cta ꝑ acephalidos bonũ ſignũ
quã q̃dã medicoꝝ poſteriꝰ cere
brũ nominãt:queadmodũ igiť
⁊ ẽ poſteriꝰ determiatũ:forma ve
lut lauda hñte ꝯmiſſurã. Spẽ
ꝟo pñcipiũ hec ꝑs ẽ ⁊ꝑ illã oim
ſꝫ totũ aialis corpꝰ fiũt neruo=
rũ actiões. Ipa ꝟo poſterior ꝑs
ſm ſe in oibus paucorũ ſenſibi
liũ pticipat multorũ ꝟo opera
tiuorũ. Itacꝙ hec ⁊bene diſpoſi
ta pfectas habẽt nãs ſꝫ vnũqđ
cꝙ ꝓprias. ¶Eadẽ ꝟo ⁊ i ante=
rioribꝰ capitis eoꝝ q̃ ſũt ſꝫ frõ
tẽ determinatiões ſunt his que
ſunt ſꝫ poſteriꝰ ad ꝑuitatẽ ⁊ma
gnitudinẽ eiꝰ nobis reſpiciẽti
bꝰ ⁊ figurã:⁊ que ſunt i his ſen
ſus:ſcꝫ viſum guſtũ ⁊ odoratũ.
Alterutrũ eni ſunt cognitiões
⁊ ſibi inuicem atteſtantes. Et a
principio nata pricipiꝭ virtuti ⁊

vitio. Et pricipiũ his que ab eo
nata ſunt. 38
¶Pricipaliũ tñ operationũ vir
tus ⁊vitiũ eiuſdẽ principiꝭ ſoliꝰ
ſm ſeipſum ſunt cognitiones.
Uoco aũt principales operatio
nes ea q̃ a ſolo pñcipio fiũt. 39.
¶Facilis igiť itellectꝰ ſubtilis
ſubſtãtie cerebri ẽ cognitio. tar
ditas ꝟo itellectꝰ piguioris. 40.
¶Facilitas ꝟo diſcẽdi eſt mol=
lis. ⁊ memoria ꝑmanẽtis. 41.
¶Sic ꝟo ⁊ difficultas diſcendi
dure. Obliuio ꝟo fluẽtis. 42.
¶Et bene mobile i opinionibꝰ
eſt calide. manẽs ꝟo frigide. 43
¶Adhuc ꝟo mihi videtur duo
deeſſe genera cognitionuꝫ q̃ ex
principio ſuſcepi dicere. Unum
q̃dẽ naturaliũ. Alterũ ꝟo extrin
ſecus accidentiũ. Erit aũt cõmu
nis de vtriſcꝙ ratio. 44
¶Nã ſi eucratũ cerebrũ exiſtit
ſm quatuor qualitates:oia que
dicta ſunt habebit cum modo ⁊
menſura ⁊ ſupfluitates quecũcꝙ
per palatũ aut nares aut oculos
purganť:⁊ hec habebit modera
te minime lediť ab omnibꝰ que
cũcꝙ extrinſecꝰ calefaciũt ⁊ infri
gidãt ⁊deſiccãt ⁊humectãt. 45.
Talibꝰ quidẽ infantibꝰ exiſten
tibus capilli fiũt ſubruffi. Pue=
ris ꝟo ſubrubei. Perfectis ꝟo ru
bei. Mediꝭ ꝟo quodãmodo exi
ſtẽtes criſpoꝝ ⁊ ſimpliciũ .i. pla=
norũ:necꝙ calui fiũt:faciliꝰ. 46.
¶Audire ꝟo oportet que dicte
ſunt ⁊que dicẽde ſunt cognitio
nes vt in bene tẽperatis habita
tionibus. 47.
¶Quecũcꝙ ꝟo ſm capillos non
in regionibꝰ tm̃:ſed in humorũ
temperãtia proportionẽ habẽt
temperãtie eorum que ſunt ſm
cerebrum. 48.
¶Si ꝟo calidius tẽperato fue
rit cerebrũ:ſm ꝟo alterã oppo
ſitionẽ eucratõ:ſiq̃dẽ plurimuꝫ
fuerit calidiꝰ fortiora oia que di
cta ſunt ⁊dicẽda fient ſigna. Bre
ui ꝟo ſuperabũdãtia exiſtẽte le
uia. Cõmunis ꝟo hec ratio fit i
omnibꝰ q̃ dicẽde ſunt mihi par=
tibus earum que in omnibꝰ tẽ=
perantiꝭs dicẽde ſunt cognitio
nes. 49.
¶Deinceps ꝟo ſigna eius que
in cerebro eſt caliditatis in his
que priꝰ dicta ſunt rubicũdiora
⁊calidiora que ſunt circa caput
omnia que in oculis vene ſenſi=
biles. Capilli hoꝝ natoꝝ citius
in capite naſcunť. Multũ quidẽ
calidioribꝰ exiſtẽtibꝰ bene tẽpe
ratis nigri ⁊ fortes ⁊criſpi fiũt.
Non multũ ꝟo calidioribꝰ ſub
rubei quidẽ primũ fiunt:deide
nigreſcũt. Accedẽtibꝰ ꝟo etati=
bꝰ calui fiũt ⁊magiꝭ plurimũ cali
di. Supfluitates ꝟo ſm palatũ
⁊ nares ⁊oculos ⁊ aures breues
⁊ digeſte his ſunt qñ irrepheñſi=
biliter ſani ſũt. Repleto aũt ali
qñ capite ꝯtinue ⁊ maxie his qñ
dietaꝫ negligẽter obſeruãt hoc
tale accidit. Plurima q̃dẽ ſꝫ nõ
indigeſta fiũt ſupflua. Repleť
aũt ⁊grauanť capita ex cibis ca
lefaciẽtibus:⁊potibus:⁊odori=
bus:⁊extrinſecꝰ accidẽtibꝰ oibꝰ
calefaciẽtibus in quibus eſt et
continens aer. Adhuc autẽ ma
gis ſi non ſolum calida ſint ta=
lium natura:ſed ⁊ humida bre
uibus ſomnis huiuſmodi tem=
perantie dominantur adhuc ne
profundi ipſi fiant. 50.
¶Frigidioris ꝙ oportet cere=
bri cognitiões ſũt. Plurima ſu
perflua ſm ꝓprias effuſiones. ⁊
capilli ruffi ⁊ recti ⁊manentes ⁊

poſt multū tēpus naſcētes ſubtiles ⁊ exiles primū. Et faciles a cauſis frigidis ledunt᷑. Et ſ'ʒ idē tēpus leſiōis catarris ⁊ corizis cōſumunt᷑. Neqꝫ tangētibꝰ calida que circa caput ſunt. Neqꝫ inſpiciunt᷑ rubea. Et oculoꝝ vene inuiſibiles. Et ſomnolentiores quodāmodo ſunt. 51.

¶ Sicciorꝫ ꝟo cerebri cognitiones. Non ſuperfluū eſt in effluxionibꝰ. Et ſenſuū perfectio. Vigilātes ꝟo ſunt. Et capillos fortiſſimos habēt citiſſimeqꝫ ꝓducunt nati criſpos magis quā rectos. Calui in breui fiunt. ¶ Humidioris ꝟo cerebri capilli ſunt plani. Et nō omnino calui fiūt. Et ſenſus hebetes ſunt. Et ſuperfluitatū multitudo. Et hec q̄dē ſimplices diſtēperātie ſunt. 52.

¶ Cōpoſita quidē calida ⁊ ſicca prima quidē eſt ſ'm quā n̄ abūdantes ſunt in ſuꝑfluitatibꝰ. ſʒ perfecti ſenibꝰ. ⁊ vigilātiſſimi. ⁊ calui fiant citiꝰ. Prima t̄n generatio capilloꝝ citiſſima eſt eis ⁊ pleniſſima. ⁊ nigri capilli. ⁊ criſpi fiunt. ⁊ calidi ſunt tangētibꝰ caput. ⁊ rubicūdi vſqꝫ ad ſtatus tempora. 53.

¶ Si ꝟo humiditas accedat caliditati: parū quidē ſuꝑegredientibꝰ vtriſqꝫ mediocritatē: fit bonus color: ⁊ caliditas. ⁊ ī oculis vene magne. ⁊ ſuꝑfluitates plurime mediocrit᷑ digeſte. ⁊ capilli recti ⁊ ſubrubei. ⁊ nō calui fiūt facile. Replent᷑ aūt ⁊ grauant᷑ capita a calefacientibꝰ. Si ꝟo humectent᷑ multo magis ſtatim ſuperabūdātiā habēt ſuperfluitatum. ¶ Quando ꝟo ad plurimū humiditatis ⁊ caliditatis venerint egrum in his caput: ⁊ ſuꝑfluitatibꝰ plenūr facile ex calefacientibus ⁊ humectātibꝰ ledit᷑. Nothus ꝟo his ſemper ꝯtrius. Optime ꝟo in borea degūt neqꝫ excitari poſſent vſqꝫ ad multū: ⁊ ad ſomnū ꝯuertētes ſeipſos. Similiter ⁊ grauātur dormiētes: ⁊ vigilātes: ⁊ fantaſias vidēt: ⁊ ſenſus ſunt imꝑfecti. ¶ Si ꝟo multum tēperato ſit calidiꝰ cerebrū parū ꝟo humidius; remanebūt calide craſeos cognitiōes miſcebūtur aūt eis leuiter humiditatis cognitiōes. Velūt ecōtrario ⁊ ſi multo quidē ſit humidiꝰ cerebrum: paulo ꝟo calidiꝰ: manifeſte quidē erunt vehemētis humiditatis: leues ꝟo caliditatis cognitiones. quia ſi qualitates intendunt᷑: ⁊ ſigna erunt intenſiora. Si ꝟo remiſſe: remittunt᷑ ⁊ ſigna. Cōis ꝟo ratio eſt hec in omnibꝰ ſ'm cōplexionē diſtemperantijs. 54.

¶ Frigide ꝟo ſimul ⁊ ſicce craſeos cerebri frigidū ⁊ ſine colore perficiūt caput ꝗ̄tum in ipſis eſt. Sēper enim oportet meminiſſe eiuſque in principio determinationis dicta ſunt. Conſiderandū autem ꝗ̄tum ex humoꝝ craſi alterant᷑ q̄ circa illud ſunt. Statim ꝟo huiuſmodi craſes ſine venis circa oculos ſunt: et a frigidis cauſis cito ledunt᷑: ideo inequaliter ſūt ſani. Aliquādo q̄dē leuiſſima ſunt capita: ⁊ non ſunt ſuꝑflue effluxiones. Aliquā ꝟo corizis ⁊ catarris in paruis cauſis cito ꝯſumunt᷑. Senſus ꝟo eis in pueritia quidē ꝑfecti: ꝓuectis ꝟo emarceſcūt citius. Et vt breuiter dicā cito ſenes circa caput ſūt omnes: ideo caneſcūt citius. Capilli ꝟo eis nati q̄dē veniūt vix, exiles ⁊ ruffi. Accedēte ꝟo tp̄e domināte quidē amplꝰ

frigiditate ꝗ̄ ſiccitate nō calui fiunt plurimū. Ecōtrario ſi accidat ſiccitatē q̄dē āplꝰ dn̄ari humiditate: frigiditatē vero caliditate: parū hm̄ōi calui fiūt. 55.

¶ Humide ꝟo ⁊ frigide craſes cerebri grauit᷑ faciūt dormiētes. ⁊ ſōmnolētos. ⁊ inutiles ſenſibus. ⁊ facile patiētes a frigore ⁊ facile repletos caput. ⁊ facile patiētes catarrū ⁊ corizā. neqꝫ calui fiūt huiuſmodi. 56.

¶ Hec igitur ſunt ſigna earū q̄ in cerebro craſium. 57.

¶ Ex his ergo tendēs ad vnūquodqꝫ organū ſenſus ſcies cognitiōes trāſferens te de alio ad aliud. Sufficiet vero in oculis tantum dicere. 58.

¶ Quicūqꝫ ergo tāgētibꝰ oculi manifeſte ſunt calidi ⁊ mouent᷑ facilius: ⁊ frequēter: ⁊ venas latas habēt: calidi ſunt oēs hi. frigidi vero q̄ his ꝯtrij: humidi q̄dem q̄ molles ſimul ⁊ multe humiditatis fiūt. Sicci vero q̄ duri ſimul ⁊ aridi ſunt. 59

¶ Et ledunt᷑ q̄dē a ſimilibꝰ cauſis ſue craſi facile. Iuuātur vero a ꝯtrijs: ſʒ moderato vſu. 60.

¶ Et hoc cōe in omni cognitione craſeos omnis partis meminiſſe oportet. 61.

¶ Magnitudo vero oculoꝝ ꝓportione q̄dē ⁊ operationū virtute multitudinē ſubſtantie eucratā ex q̄ oculi facti ſunt oſtendit. Que vero ſine his multā q̄dē ſubſtātiā: ſʒ nō eucratā declarat. paruitas vero oculoꝝ cū ꝓportione q̄dē ⁊ virtute operationū: paruā q̄dē ſʒ eucratā declarat ſubſtantiā: ex qua facti ſunt oculi. Cum nō ꝓportione vero q̄dā ⁊ vitio operationum paruā ſimul ⁊ iutilē eſſe ſignificat ſubſtantiā oculorum. 62.

¶ Ea ꝟo que ſunt ſ'ʒ colores ſic opʒ determinari. Glauci quidē oculi ſplēdētes humiditate pura et multa: luminis ſplendidi ſunt ꝯtinentia. Nigri ꝟo ecōtrario. Medij aūt ſunt ſ'm medias cauſas. 63.

¶ Glaucus ꝟo oculus: aut propter magnitudinē aut ſplendorē criſtalloydos: aut in ſomno poſitionē: aut ꝑ ſubtilis ⁊ aquoſi humoris qui eſt ſ'm pupillā paucitatē ⁊ puritatē fit. Omnibus q̄dē ſimul ꝯueniētibꝰ ſunt glauciſſimi. Si ꝟo hec q̄dē hoꝝ adſint: hec ꝟo nō magis ⁊ minꝰ in glaucedine ꝯſiſtunt. 64.

¶ Niger ꝟo oculus fit: aut propter in profundo poſitionē: aut ꝓpter paruitatē criſtalloydos: aut quia ſplēdidū ⁊ rutilās ꝑfecte nō eſt: aut q̄m ſubtile humidum: aut amplꝰ: aut purū non eſt: aut ꝓpter quedā hoꝝ aut propter omnia natū eſt fieri magis ⁊ minus in eis quēadmodū dictum eſt prius. 65

¶ Subtile quidem huiuſmodi humidū aquoſiꝰ amplius factū humidiorē demonſtrat oculum. Quēadmodum ſi ſpiſſius ⁊ minus fiat ſicciorem. 66.

¶ Criſtalloydes ꝟo ſi quidē durius ſit: ſicciorē operat᷑ oculum. Si ꝟo mollius: humidiorē. Ita ꝟo vt ſi quid ſuperaddat᷑ cōtemperātie ſubtilis: ſicciorē. Si ꝟo deficiat: cōtrarium.

¶ Pars ſecunda ſecundi libri Tegni Galeni que eſt de corde.

De cordis autem craſibus deinceps dicat᷑. Prius hec cōmemorantibꝰ nobis q̄d vnāquāqꝫ partē calidiorē: aut frigi

ꝗ̃ioꝛē: aut ſicciorē: aut humidio
rem ſeipſa factā eſſe dicimꝰ: non
ad aliꝗ̄ aliā cōparātes: quātū
cū͛qꝫ eñ coꝛ fiat ꝗdā natura fri:
gidiſſimū: multo calidiꝰ eſt ſm̃
craſim calidiſſimo cerebꝛo. 2

¶ Calidioꝛis ergo vt ad ꝓpriū
modū referamꝰ coꝛdis ſigna iſe
parabilia ꝗdē ⁊ familiaria hec
ſunt. Magnitudo reſpirationis.
⁊ pulſus velocitas. ⁊ frequētia.
⁊ audacia. ⁊ ad actōes impigrū.

¶ Si ꝟo coꝛ ad plurimū veniat
caliditatē: furoꝛ eſt eis. ⁊ maniaca
ꝯfidētia. Eſt aūt ⁊ piloſu ꝫ eis
pectꝰ: ⁊ que circa hypocūdria ⁊
his ꝓxima. In pluribꝰ ꝟo ⁊ totū
coꝛpꝰ calidū ex calido coꝛde fit:
niſi maxime cōtra operet̄ epar.
Dicent̄ aūt paulo poſteriꝰ totiꝰ
coꝛpoꝛis cognitiones. 3

¶ Eſt aūt latitudo pectoꝛis calidi
coꝛdis cognitio: niſi ⁊ huic ali
qñ cerebꝛū maxime cōtra opere
tur. Qñ autē ſpinalis medulle
magnitudo ꝓpoꝛtiōalis eſt illi
plurimū: ſpōdilia ſm̃ magnitu
dinem quāta ſpinalis medulla.
Itaqꝫ ⁊ ſpina tota. Coniūgit̄ ꝟo
thoꝛax ad poſterioꝛē partē ſꝫ lō
gitudinē ꝗdē equalis met haſre
mo: ſm̃ latitudinē ꝟo cū quadā
ꝓpoꝛtionali groſſitudine ſpōdi
liū ꝯiūctio fit ſm̃ illā ſpinā. Cū
ꝟo caliditas coꝛdis dominata
fuerit augmētabit thoꝛacē. i. di
latabit ſm̃ ꝓmā generationē ꝓ
poꝛtionabilr̄ huiꝰ caliditatē. iō
etiā ⁊ cū i paruo ꝗdē capite tho
rax poſitꝰ fuerit: maxima ſm̃ coꝛ
fit cognitio caliditatis. Qñ ꝟo i
magno paruꝰ maxie ⁊ hoc ꝓpꝛꝫ
ſignū ē coꝛdis frigidioꝛis. ſi ꝟo
ꝓpoꝛtionē hēat cū capite: aliis
ſignis determinādū erit ꝺ coꝛꝺ
ita vt ex thoꝛacis quātitate nil
acceptur us ſis. 4

¶ In frigidioꝛi ꝟo coꝛde pulſus
minores ſūt ꝯplectētibꝰ ñ tñ ex ne
ceſſitate tardioꝛes aut rarioꝛes. 5

¶ Spiritꝰ vero ſiquidē tāto mi
noꝛ thoꝛax ſit ꝗ̄to coꝛ frigidiꝰ
pulſibꝰ eſt ꝓpoꝛtiōabilis. Si ꝟo
thoꝛax maioꝛ fuerit ſꝫ ꝗ̄titatē
coꝛdis frigiditatē ñ mioꝛē tñ: ſꝫ
tardioꝛē ꝺclarat pulſū natura. 6

¶ Tales ⁊ timidi ⁊ curioſi. ⁊ nu
dum eis pilis eſt pectus. ¶ De
paruitate ꝟo eiꝰ determinādū
eſt: vt pꝛius dictū eſt. Scꝺm hoc
ꝟo ⁊ ꝺē totiꝰ coꝛpoꝛis ꝗlitate. 7

¶ Siccū vero coꝛ pulſus operat̄
duriores. Et furoꝛē nō pꝛōptum
ꝗdē ſꝫ ferocē ⁊ difficile placabi
lē. At multū ꝟo ⁊ totū coꝛpꝰ ſic
cū ſi nō epar ꝯopet̄. Humidioꝛis
ꝟo coꝛdis ſigna ſūt. Pulſus mol
les. Et ꝯſuetudo facile mobil̄
ad irā. ⁊ facile placabilis. ⁊ totū
coꝛpus humidius: niſi ea ꝗ̄ ſm̃
epar contra operentur. 8.

¶ Secundū cōpoſitionē ꝟo pꝛi
marū qualitatū diſtēperātie coꝛ
dis ſic ſe habēt. Calidi ꝗdē ⁊ ſic
ci coꝛdis ſigna ſūt. Pulſus duri:
⁊ magni: ⁊ veloces: ⁊ ſpiſſi. ⁊ ſpūs
ſūt magni: ⁊ veloces: ⁊ freꝗ̄ntes.
Et mltomagꝭ ad velocitatē acce
dūt: ⁊ frequētiā nō creſcēte ſꝫ ꝓ
poꝛtionē coꝛdis thoꝛace. 9.

¶ Oīꝫ piloſiſſimi ſūt hi ſꝫ pectꝰ
⁊ hypocūdria. ad actiōes ꝟo pa
rati. ⁊ aioſi. ⁊ veloces. ⁊ tyrānici
moꝛibꝰ. et ei furioſi ſūt ⁊ difficile
placabiles. ¶ De totiꝰ ꝟo coꝛpo
ris craſi adhuc: ⁊ thoꝛacē āplitu
dine ꝓpoꝛtionalr̄ ꝺ his ꝗ̄ pꝛiꝰ di
cta ſunt determinādū eſt. 10.

¶ Si ꝟo hūiditas obtinuerit cū
caliditate. Piloſi ꝗdē minꝰ his
ꝗ̄ ꝓꝛiꝰ dicti ſunt huiuſmodi. Et
pati ad actiōes nō minꝰ illis nō

tñ ferocioꝛes in furoꝛe: ſꝫ in irā
tñ parati. Pulſus ꝟo molles ⁊
magni ⁊ veloces ⁊ frequētes: et
ſpūs thoꝛace ꝗdē ꝓpoꝛtionalr̄
ſe hñte coꝛdi ſꝫ eādē foꝛmā erit
ſilis pulſibus. Minoꝛe ꝟo exñte
tāto velocioꝛ ⁊ frequētioꝛ ē ꝓdi
ctis ſpūs ꝗ̄to ⁊ thoꝛax minoꝛ.
Mlta ꝟo ꝯuerſiōe ſm̃ craſim fcā
⁊ maxie ſi ſm̃ hūiditatē accidit
hec ꝑterea ꝗ̄ dicta ſūt adhuc ⁊
in putridas egritudines ex coꝛ
ruptis ⁊ putreſcētibꝰ i eis hūo:
ribꝰ icidūt. Et expirationes ma
ioꝛes ⁊ velocioꝛes inſpirātibꝰ.
Et in pulſibꝰ ſiſtoles velox. 11.

¶ Humidioꝛis vero ⁊ frigidio:
ris coꝛdis ſigna ſūt. Pulſꝰ mol
les. Et ꝯſuetudo timida: ⁊ foꝛmi
doloſa. ⁊ pigra. Sūt vero ⁊ nu:
di pilis hi ſm̃ pectoꝛa. Et mini:
me iraſcūtur. Et in irā nō ſūt pa
rati. ¶ Qꝺ vero circa thoꝛacem
⁊ totū coꝛpus his que pꝛius di
cta ſunt ſimiliter determinan:
dum eſt. 12.

¶ Frigidū vero ⁊ ſiccū coꝛ pul:
ſus ꝗdē duros opat̄ ⁊ paruos.
Spūs vero ſiquidē pꝛopoꝛtio:
naliter frigiditati paruus tho:
rax ſit cōpetentes. Si vero ma:
ioꝛ: rarum ⁊ tardū. Minime ve:
ro omnium iracūdi hi: coacti ta
men aliquibus iraſci ſeruāt me
moꝛiā. Sunt vero ⁊ hi nō piloſi
pectoꝛa omniū maxie. ¶ De ꝑ:
uitate vero thoꝛacis ⁊ totiꝰ coꝛ
poꝛis frigiditate ſimilit̄ deter:
minandum eſt. 13.

¶ Unū cōe in oibus his ꝗ̄ dicta
ſunt cōmemoꝛātes ꝙ ꝗ̄cunqꝫ de
moꝛibus aut nūc ſcꝺm aliā ali:
quā ſcripta ſūt oꝛōnē ad agni
tionē in craſeos: nō ꝓ bonis aut
prauis moꝛibꝰ ex philoſophia ex
ercitatoꝛū: ſed pꝛo naturalibus
vnicuiqꝫ dictum eſt.

¶ Tertia pars Scꝺi libri Te:
gni Galeni. que eſt de epate.

Epatis vero calidi cogni:
tiōes ſunt. Uenarū amplit:
tudo. Colera rubea multa. In
tpe vero augmaſtice etatis ni:
gra. Calidioꝛ enim eſt ſanguis
eis. Et pꝛopter hoc vniuerſum
coꝛpus calidius niſi ea que ſm̃
coꝛ cōtra operentur. Denſitas
vero eoꝛuꝫ que ſm̃ hypocūdriū
et ventrem. 2.

¶ Frigidioꝛis ꝟo epatis cogni
tiones. Anguſtia venarū. Fleg
ma plurimū. Sāguis frigidioꝛ.
Et vniuerſa coꝛpoꝛis habitudo
frigidioꝛ niſi ea ꝗ̄ circa coꝛ cali
da fuerunt. Nuda pilis hypocū
dria ⁊ venter. 3.

¶ Siccioꝛis vero epatis cogni:
tiones. Sanguis quidē ſpiſſioꝛ
⁊ paucioꝛ. Uene dure. Et vniuer
ſa coꝛpoꝛis habitudo ſiccioꝛ vel
durioꝛ. 4.

¶ Humidioꝛes vero epatis co:
gnitiones. Sanguis quidē plu
rimus ⁊ humidus. Uene autem
mollioꝛes. Ita vero ⁊ vniuerſū
coꝛpus: niſi ea que circa coꝛ cō:
tra operentur. 5.

¶ Calidi ꝗdē ſimul ⁊ ſicci epa:
tis ſigna. Piloſum hypocun:
drium dextrum. Sanguis ſpiſ:
ſioꝛ ⁊ paucioꝛ. Amara colera:
multa circa augmaſticam vero
etatem nigra. Uenarum ampli
tudo et duritia. Ita vero ⁊ vni:
uerſum coꝛpus. 6.

¶ Caliditas ſiquidem a coꝛde
pꝛoꝛumpens poteſt pꝛoꝛumpen
tem ab epate frigiditatē. Quē:
admodum ⁊ frigiditas quidē
caliditatem. 7.

¶ Siccitatē ꝟo impoſſibile eſt
ad contrariū a coꝛde. humidio

ri facto adduci. 8.
¶Media ꝟo eſt q̄ ab epate hu-
miditatis eoꝝ q̄ dicta ſunt. Et
magis ſiquidē ab ea q̄ in corde
eſt vincit̄ ſiccitate ꝗ ſiccitas ab
humiditate. 9.
¶Minus vero caliditate. Am-
pli⁹ aūt min⁹ frigiditate. Facile
eñ vincibilis eſt hec eorūz que
ab epate ꝓrūpunt qualitatū. 10
¶Manifeſtū eſt ergo qm̄ ſi i id
ipſam concurrant principiorūz
vtrorūqꝫ craſes: totū corp⁹ pfe-
cte circa eas diſponetur. Dicen
tur ergo paulo poſteri⁹ toti⁹ cor
poris cognitiones. 11.
¶humidū quidem ſimul ⁊ cali
dū epar minus q̄dē calido ⁊ ſic
co ea q̄ circa hypocundria ſunt
operat̄ piloſa. Plurimū ꝟo ſan
guinē: ⁊ venas magnas. Et cor-
poris habitudinē humidā ⁊ ca
lidam ſi nō ea q̄ circa cor ſūt cō-
tra operant̄. Si ꝟo ampli⁹ vtriſ
qꝫ qualitatib⁹ auertat̄ ab eo ꝙ
ſm naturā ꝓ̄pte cōſumuntur
a cacochimijs ⁊ putrefacienti-
b⁹ egritudinib⁹. Adhuc ꝟo ma
gis ſi plurimū augeat̄ humidū
paululū ꝟo calidū ſi ꝟo ꝯtrario
parū q̄dē hūidū plīmū ꝟo cali-
dū: minime cachimi fiunt. 12.
¶humidi⁹ vero ⁊ frigidi⁹ epar
ſine pilis q̄dē hꝫ hypocūdrium
Sanguine vero magis opat̄ fle
gmaticū cū venaꝝ gracilitate.
Et vniuerſum corpus ſimiliter
ſe hn̄s: niſi ea q̄ a corde ſunt ad
contraria illō trāſducāt. ¶Fri-
gidū vero ⁊ ſiccū epar pauci ſā-
guinis ⁊ gracillū venaꝝ efficit
corpus. Et frigidius. Et hypo-
cundriū nudius pilis: niſi ⁊ hic
vincat cor.
¶Quarta pars ſcdi libri Tegni
Saleni q̄ eſt de teſticulis ſeq̄tur

TEſticuloꝝ ꝟo craſis calida
q̄dē maxime venerea eſt. ⁊
maſculoꝝ generatrix. Et citius
pubeſcūt eis ptes genitales. 2.
¶Frigida vero craſis eſt cōtra
rie. 3.
¶humida quidē ⁊ multi ſemi
nis ⁊ hūidi eſt. Sicca ꝟo ⁊ pau
ci ſemis: ⁊ mediocrit̄ ſpiſſi eſt. 4
¶Calida ꝟo ⁊ ſicca craſis ⁊ ſpiſ
ſi ſeminis eſt. Et maxime gene-
ratrix maſculoꝝ. Et citiſſime ad
coitū excitat. A principio ergo
⁊ hmōi citiſſime pubeſcūt i par
tib⁹ genitalib⁹ ⁊ in oib⁹ i circui
tu ſui ſurſum q̄dē vſqꝫ ad regio
nē circa vmbilicū: deorſum ve-
ro vſqꝫ ad mediā coxaꝝ. Petul-
ca igit̄ eſt hmōi craſis ſatis ad
ventrem. Citiſſime vero ſatiat̄.
Si cogatur nocet. 5.
¶Conuenientib⁹ ſiq̄dē caliditā
te ⁊ humiditate piloſi q̄dē min⁹
hmōi his q̄ dicti ſunt. Multi ꝟo
ſeminis magis. Nō ꝯcupiſcunt
vero magis alijs. Sufficiūt ve-
ro ſine leſione magis venereis
plurimis. Si ꝟo ſatis augeatur
vtraqꝫ ⁊ calidū ⁊ humidū: nō ſi
ne leſiōe abſtinēt a venereis. 6.
¶Si vero frigidi ⁊ humidi ſm
craſes fiunt teſticuli: nuda fiūt
qui ſunt i circuitu pilis. Et tar-
de coire incipiūt. Neqꝫ vehemē
tes ſunt ad operationes. Aquo
ſum vero et tenue ſemen eis: et
parum generans vel non gene-
rans et ſi generat: feminas ge-
nerans eſt. 7.
¶Sicca quidem ⁊ frigida cra-
ſis ſimilis quidem plurimuz ei
que predicta eſt craſi. Spiſſum
vero ſemen eis: ⁊ omnibus ma
gis exiguum. 8.
¶Totius vero corporis habitu
dines dicte quidē ſunt prius in

his que aſſimilantur cordi: do-
minatur vero ſimilitudo vehe-
mentiorē habentis mēbri quā-
libet primaruz qualitatū quas
et operatiuas nominamus. 9.
¶Totius vero corporis habi-
tudo i illis maxime diſcernitur
partibus quecūqꝫ videntib⁹ pri
mo ſubiacent. Muſculi ꝟo ſunt
his omnibus oſſibus circūuolu
ti ⁊ cōpoſite quedā carnes ſunt
ex ſimplici ⁊ prima carne ⁊ ner
uis quibus he circūuolute ſunt
Pro prima eñ muſculorum ſub
ſtantia hec eſt vtraqꝫ ad eos ve
ro conuenientia hec vaſorū ve-
lut riui quidam ſunt non cōple
ctentes eorum ſubſtantiā: ſꝫ ſer
uientes ad conſeruationem. 10.
¶Diſcentur igit̄ ⁊ eoꝝ craſeos
cognitiones ſecundum bene tē
peratam habitationem. permu
tant enim diſtēperātie regionū
cutes ſecundum ſe formantes ⁊
corrumpunt quaſdam cognitio
nes. Ita vero ⁊ ſecundum bene
temperatam regionem tpe meſ
ſis ſeipſum ſoli aliquis nudum
exponat ⁊ pmutabit eas cogni
tiones quecūqꝫ ſm colores ſunt
⁊ in mollicie ⁊ in duritia: ſcdm
conſiſtentiam. Si vero vt bene
temperata eſt regio: ita ⁊ ipe be
ne temperata dieta vtatur. Ne
qꝫ exut⁹ i ſole iaceat nud⁹ vna-
quaqꝫ die plurimum. Neqꝫ vt q̄
dam more virginis in vmbra de
gens perfecte craſeos demon-
ſtrabūtur ſigna. Quaſi i his igi
tur in orōne futura intēdamus
iam intellectum eſt. 11.
¶Competētis vero craſeos co
gnitione ſm totā animalis ha
bitudinem ſunt. Color quidē ex
rubeo ⁊ albo cōmixtus. Capilli
vero rubei ⁊ mediocriter mixti

criſpi vt i plibus. Mediocritas
ꝟo carnoſitas in ꝗtitate ⁊ eq̄li
tate. Mediū eñ pfecte eſt hmōi
corp⁹ oim ſupfluitatū: vt hec di
cat̄ ⁊ itelligat̄ ad hoc neceſſe eſt
eñ ſpiſſum corp⁹ ad hoc dr̄ ſpiſ
ſum. Et tenue ſilr adhuc. Et mlt̄
tā carnē hn̄s ⁊ paucā carnē. Et
craſſum ⁊ macruz: ⁊ molle ⁊ du
rum: ⁊ piloſum ⁊ nudum pilis.
Nihil igit̄ hoꝝ eſt mediocre: ſꝫ
q̄ſi policleti regula ad ſummū
venit mediocritatis vniuerſe.
vt tāgentibus q̄dez neqꝫ molle:
neqꝫ duꝝ appareat. Neqꝫ calidū
neqꝫ frigidū. Uidentibus vero
neqꝫ piloſū neqꝫ nudū pilis. Ne-
qꝫ groſſum: neqꝫ gracile. Neqꝫ
aliā hn̄s intemperantiam. 12.
¶Quecunqꝫ ꝟo tpato calidiora
q̄dē ſunt: non tñ humidiora aut
ſicciora ſm carnē: de his eñ pre
ſens rō ē. Appent q̄dē ⁊ tangen
tib⁹ calidiora tāto ꝗto ſm cra-
ſim ſunt calidiora. Et pinguedi
nis minus hn̄tia. Colore ꝟo ru
bea. ⁊ nigros capillos hn̄tia. 13.
¶Frigidioꝝ craſeos corpis ſi
gna. Nō piloſū: ⁊ pigue. Frigi-
dū tangentib⁹. Color ꝟo eoꝝ cū
capillis magis ruffus. Mlta ve
ro frigiditate exiſtēte liuida q̄-
dāmodo ē caro: ſꝫ vocare cōſue
tudo quibuſdam medicorū eſt
hos tales plumbei coloris. 14.
¶Sicca ꝟo craſis gracilior eſt
⁊ durior bene tēperata tanto ꝗ
to ſiccior: ⁊ alia vero proxima ſi
gna ſunt his. 15.
¶Et humida ꝟo alia ſigna qui
dē ſimiliter. Magis carnoſa ve
ro: ⁊ mollior. 16.
¶Et ſm ꝯpilationē primaꝝ qua
litatū qua fiūt diſtēperātie cō-
poſitam cognitionū formā hn̄t.
Calida quidem ⁊ ſicca craſis p̄

loſioꝛ⁊ durioꝛ:⁊ calidioꝛ:⁊ mi-
nꝰ piguis eſt:⁊ ḡcilis:⁊ nigri ca
pilli. Si ꝟo ad āpliꝰ caliditas.
veniat ⁊ nigri coloꝛis cutis. 17.
¶ Humida vero ⁊ calida craſis
Mollioꝛ. Et calidioꝛ. Et multo
carnoſioꝛ optima craſi inquātū
aucte fuerint vtreq̄ qualitates.
¶ Ad plˀimū ꝟo aucte. Putridis
ↄſumitur egritudinibꝰ. Et caco
chimi cito fiūt. ¶ Si ꝟo paꝝ q̇-
dē hūidioꝛ ſit mlˀto ꝟo calidioꝛ
Mollioꝛes q̇dē paꝝ ꝑato hi ta
les:⁊ magis carnoſi. Piloſioꝛes
nō modicū. Et tāgētibꝰ nō paꝝ
calidioꝛes. Nigri ꝟo his ſūt ca
pilli:⁊ caro nō ſine pinguedie.
¶ Si ꝟo paꝝ q̇dē ſit calidioꝛ mlˀ
to ꝟo hūidioꝛ. Mollis eſt his ca
ro. ⁊ mlˀta. Et coloꝛ ↄmixtꝰ ex al
boꝛ rubeo. Et tāgētibꝰ paululū
calidioꝛes. Uniuerſaliter ꝟo eſt
dicerē q̄ ſ̄z copulatiua craſeos ſp
dn̄antꜩ q̄litatꜩ dn̄abūt ſigna. 18.
¶ Frigida ꝟo ⁊ humida craſis.
Paululū quidē vtriſq̄ augmēta
tis. ſine pilis ē. ⁊ alba:⁊ mollis:
⁊ ſpiſſa:⁊ piguis. ¶ Si ꝟo āpliꝰ
alia qualitas augmentet̄:conſi
derant̄ ſigna q̇dē ſ̄m ꝓpoꝛtionē
augmētatiōis qualitatū. Coloꝛ
vero cū capillis magis ruffus:
queādmodū plˀimvtriſq̄ augmē
tatis liuidꝰ fit vt i eis cutꜩ coloꝛ
Si ꝟo iequalis ſit augmētatio
q̄litatū:dn̄abunt̄ magis augmē
tate qualitatis ꝓpꝛia ſigna. 19.
¶ Si ꝟo frigidū cū ſicco equali
tate augmētet̄:naturaliter du-
rū ⁊ gracile habetur coꝛpus. Et
nō piloſuz. Et tāgentibus frigi
dū. Pinguedo vero ſimiliter eſt
in eis. Et gracilibꝰ exiſtentibus
diſperſa eſt per carnem. Capilli
vero ⁊ coloꝛ ꝓpoꝛtionaliter ſūt
menſure frigiditatis. 20.

¶ Decidēte vero calida ⁊ ſicca
craſi ꝑe paugmaſtice etatis in
frigidā ⁊ ſiccā:hitudo ꝟo taliū
gracilis q̄ð ſilˀ ⁊ dura ⁊ melan-
colica eſt ⁊ ꝓpterea nigra ſilˀ et
piloſa. Dn̄ante ꝟo altera q̄lita
te mlˀtū:altera ꝟo paꝝ a medio
cri mutata. Dn̄abunt̄ q̇dē dn̄an
tis ſigna:mediocres vero erunt
alterius cognitionis. 21.
¶ In oībꝰ ꝟo q̄ ꝑ̄dicta ſunt et q̄
dicēda ſunt oīs agnitio craſeos
ſi q̇dē facile frigeſcēs ſit ꝑs:aut
frigiditate:aut raritate fit. Si
vero difficile frigeſcēs:aut calo
re:aut ſpiſſitudine. Si ꝟo ex de
ſiccātibꝰ ſit aridū ⁊ ſiccū ⁊ diffi
cultate mobile fiat:ex ſiccitate
fit. Queādmodum ſi grauet̄ hu
midus ab humiditate. 22.
¶ Conſiderare ꝟo opꝫ ſimilem
adinuicē oēs muſculi:aut nō ſi-
milē craſim habent ſimul. 23.
¶ Silˀr opꝫ ↄſiderare in oībꝰ q̄̄
titatē inuolutoꝝ oſſiū. Aliq̄n em̄
gracilioꝛ vr̄ eē ꝑs nō exn̄s graci
lioꝛ q̄̄tū ad muſculos:ſ̄z ꝓpter
anguſtiā oſſiū talis vr̄ eē appa
rēs. Silˀr aūt ⁊ ſpiſſioꝛ vr̄ eē mul
toties nō ꝑꝑ amplitudinē oſſiū:
ſed ꝑꝑ carnis multitudinē. 24.
¶ Que aucta ⁊ diminuta et du-
rioꝛ ⁊ mollioꝛ duꝫ fit ſiccioꝛ aut
humidioꝛ apparet parū ꝑs ſiq̇-
dē pauca ⁊ dura ſiccioꝛ. Si vero
multa ⁊ mollis humidioꝛ. 25.
¶ Similiter ꝟo ⁊ medie regio-
nes ſimiles ꝑtes hn̄tiū coꝛpoꝛū
aut āplioꝛē:aut minoꝛē humidi
tatē in ſeipis:continētes aut te
nuioꝛē:aut hūidioꝛē:aut ſiccio
rē demōſtrant partē:humida q̇
dē ꝑs eſt vbi tenuioꝛ ⁊ ampliꝰ ē
hūiditas. Sicca ꝟo vbi ſpiſſioꝛ
⁊ ſilˀ minoꝛ. Ipas tn̄ coꝛpis ſoli
das ꝑtes ꝟe ſolidas ⁊ ꝑ̄mas ſ̄z

nullū modū poſſibile eſt humi
dioꝛes facere:ſ̄z ſatis eſt ſi q̇s
ꝓhibeat eas ſiccari ñ cito eas
ꝟo ↄtinētes regiones:ſ̄z reple-
re humiditate aut tali. Id ꝟo
ꝓpꝛiū eſt nutrimētū ſilˀes par-
tes habentiū ex appoſitiōe nō
per vaſa factū. Cōmunis vero
hec ratio eſt oīm partiū. Et de
hoc dicet̄ poſtea in ſanarū et
egrarū cauſaꝝ doctrina. Nunc
vero que ſequuntur dicamus.

¶ Quinta pars ſecundi li-
bri Tegni Galeni de ven-
tris diſpoſitiōe ſequitur.

Uentrꜩ cognitiōes natura
quidē ſiccioꝛis. Uelocius
ſitiētes fiunt. Et paruꝰ eis ſuf
ficit potꝰ. Et grauant̄ āplioꝛi.
Et fluctuationes habēt:⁊ ſup-
natat ſuperfluū in eis. Cibiſq̄
gaudent ſiccioꝛibus. 2.
Humidioꝛis ꝟo vētris ſigna.
Si neq̄ ſitiētes fiāt. Et āplio-
rem humiditatē moleſte ferāt.
Cibiſq̄ gaudēt humidioꝛibꝰ. 3
Calidioꝛ ꝟo natura vēter di-
gerit q̇dē melius q̄̄ appetat et
magis quecūq̄ dura ſunt na-
tura ⁊ difficile mutabilia. Gau
det ꝟo calidis cibis ⁊ potibꝰ.
Neq̄ a frigidis nihil ledit̄ ſ̄z
moderatum vſum. 4.
Frigidꝰ ꝟo natura vēter appe
tere quidē bonus:digerere ꝟo
non bonꝰ:maxime quecūq̄ dif
ficile mutabiles ⁊ frigidi cibo
rū fiūt. Aceſcūt em̄ cito in eo.
Propterea ⁊ acide eructuās ē
hmōi venter. Et gaudet q̇dem
frigidꜩ:ledit̄ ꝟo faciliꝰ imode
rate vtēs. Ita ꝟo extriſecꝰ em̄
accidētibꝰ nō fert eoꝝ diutur-
nā diſpoſitionē:queādmodum
neq̄ calidus calidoꝛum. 5.
Et egritudinibꝰ tamē i ventre

diſtēperātie in hoc differunt a
nālibꝰ:ſ̄z q̄ð ↄ̄ria ↄcupiſcūt ⁊ ñ
ſilˀia:queādmodū ⁊ nāles. 6.
Scðꝫ cōplexionē ꝟo in ventre
diſtēperātie ↄpoſite per ſimpli
ciū cognoſcunt̄ cōpoſitiōes. 7.
Diligēter ꝟo opꝫ adhibere in
tellectū hꜩ q̄ dicta ſūt diſcernē-
tes ea ab his q̄ dicēda ſūt. Nō
ſolū em̄ vēter ſitiētes ⁊ nō ſitiē
tes operat̄:⁊ frigidū ⁊ calidūꝫ
potū deſiderātes:ſ̄z etiā ea q̄
circa thoꝛacē ⁊ epar ⁊ coꝛ ⁊ pul
monem. 8.
Sed ꝓpter hoꝝ caliditatē ſi-
tiētes inſpirāt āpliꝰ. Et exſuf-
flant lōgiꝰ:⁊ ſentiūt ſ̄m thoꝛa-
cem cauma:nō queādmodū q̄
ꝓpter vētrē ſ̄m hypocūdrium
patiunt̄ caloꝛē. Hi quidē bibē-
tes nō ſtati q̄eſcūt. Et frigidus
potꝰ ſiſtit magis eoꝛū ſitim q̄̄
multū calidꝰ. Refrigerat autē
eos ⁊ frigidꝰ aer inſpiratꝰ ni-
hil alleuiās ex ventre ſitiētes.
Ita ꝟo ⁊ ecōtrario habētes a
frigida iſpiratiōe ſenſibilit̄ le-
dunt̄:⁊ maxie hec eſt cognitio
in pulmōis frigiditate. queād
modū frigidū iſpirātes ſētiūt
manifeſte leſionē ⁊ ifrigidatio
nē:ita calidū eſt eis amicū:ſed
etiā flegmaticas ſupfluitates
loquētes ⁊ cū tuſſi expuunt. 9.
Sicci. ꝟo pulmōis ſine ſupflui
tate ſlˀ ⁊ pure a flāte ⁊ vocē hn̄t
clarā:queādmodū et hūidi.
obſcurā q̇dē ⁊ raucā operant̄
vocē. icurr̄t āt eis ſupfluitates
magꜩ ⁊ acutiꝰ loq̇ voiētibꝰ. 10.
Nō ꝟo ipa vocꜩ magnitudo a
caliditate fit queādmodū neq̄
puitas a frigiditate fit. ſ̄z hꝰ q̇-
dē ab āplitudie trachee arte-
rie fit:⁊ ex exufflatiōe vehemē-
tioꝛi. Paruitas ꝟo ↄ̄ria ſeq̄t̄. 11.

⁋Itaq̧ neq̧ ſemꝑ:neq̧ principaliter:ſed ſm accidẽs ⁊ ex ſolis naturalibꝰ craſibꝰ ſuꝑueniẽtibus non ſequitur vocis magnitudo et paruitas. 12.

⁋Quoniã ꝟo huiuſmodi organa ꝑꝑ craſim fctã ſunt talia ſcꝫ ampla vel ſtricta:talis vox cõſequit̃:⁊ ꝑꝑea ex voce eſt aliq̃d de naturali craſi colligere.

⁋Etenim vox leuis: leuitateꝫ trachee arterie ſeq̃t̃. Et aſpera aſꝑitatẽ. Leuitas ꝟo arterie cõtẽperãtiã craſeos ſeq̃t̃. Aſperitas ꝟo ſiccitatẽ. Aſꝑitas ſiquidẽ inequalitas q̃dã eſt ſm corpus durũ. Arteriã ꝟo opat̃ duram omiomerũ partiũ eiꝰ ſiccitas. Inequalẽ ꝟo eiꝰ diſperſe humiditatis indigẽtia. ⁋Ad eũdẽ ꝟo modũ neq̧ acuta vox nã:ſine anguſtia gutturis:neq̧ grauꝫ ſine latitudĩe fieri poteſt. Anguſtia eñ naturalis filia eſt frigiditatꝫ. Amplitudo ꝟo caliditatꝫ. Proportionalit̃ ꝟo naturalibꝰ differẽtijs vocũ q̃ ſꝫ paſſionẽ ꝑficiunt̃ cognitiones exites efficientiũ cauſarũ ſunt:de q̃bꝰ oibꝰ de his que de voce dicta ſunt ſufficienter determinatum eſt. 13.

Alie ꝟo animalis partes q̃ intrinſecꝰ ſunt nõ leues habent craſeos cognitiones. Tẽtãdũ eſt tñ ea q̃ adiuuatiua ⁊ nocẽtia cognoſcere. Ampliꝰ ⁊ ſꝫ naturaliũ potẽtiarũ operatiões. Dictũ eſt aũt in tertio loco de cauſis q̃ vniuſcuiuſq̧ potentie virtutis ⁊ vitij dñatrix ẽ craſi. Craſeos igitur cognitiones ⁊ ſpecies dicte ſunt. 14.

Que ꝟo ꝓpter magnitudinẽ: aut plaſmationẽ:aut numerũ: aut poſitioneꝫ labuntur:ita ſe habẽt. Quecũq̧ igit̃ cadũt ſub ſenſus cognoſci facilia ſũt. eoꝝ ꝟo que nõ cadũt ſub ſenſu:hec quidẽ difficilia ſunt ad cognoſcendũ:hec ꝟo ignota ſunt. 15.

Capitis igit̃ magnitudo et figura ⁊ cũ eo cerebri manifeſta eſt:vt ꝑius dictũ eſt. Scḋꝫ hoc ꝟo ⁊ thoracis. Ita ꝟo ⁊ q̃cũq̧ labunt̃. ⁋Secũdũ homoplatas:aut humeros:aut brachia aut cubitos:aut ſũmas manꝰ: aut hyſchion:aut ſuras aut pedes:nõ eſt difficile cognoſcere: ſiue ſm plaſinationẽ lapſuꝫ ſit aliq̃d taliũ:ſiue ſm magnitudinẽ:ſiue ſm numeꝝ:aut ordinationẽ cõponentiũ ea manifeſte ꝟo ⁊ operationũ invnoquoq̧ ſunt leſiones. 16.

Ea ꝟo que intra corpus ſunt: non omnia ſunt cognoſci poſſibilia. 17.

⁋Uentrem ſiquidẽ cuiuſdam ita paruũ ⁊ rotũdũ ⁊ pro pẽſuꝫ iuxta hypocũdriũ vidi vt manifeſte apparet ⁊ ſm circũſpectionẽ ꝓꝑiã vt videntibꝰ ⁊ tãgentibꝰ. Silr̃ vidi ⁊ veſicã cuiuſdã extra poſitã:⁊ paruã:ita vt ſi aliq̃n tardaret ad egeſtionem vrinarum tumor circũſcriptus appareret manifeſte:non tñ aliorum que intrinſecꝰ ſunt manifeſtã dedit mihi cognitionẽ aliquãdo. Tentare tamen oportet cognoſcer̃ vt poſſibile eſt ꝑ virtutẽ ⁊ vitium eoꝝ:et ſi nõ ſm diſciplinã certã:ſed ſm cõiecturã quãdã artificialẽ. 18

Uelut ſi ita accidat epati. Uidi quoſdã iã ⁊ mlt̃os graciles q̃dẽ venas habẽtes. Si colore ꝟo vniuerſuꝫ corpꝰ:⁊ ſi paulo ãpliꝰ cibi intulerit vt magis ſi ſunt iflãtia ⁊ ſpiſſa ⁊ glutinoſa:hos q̃dẽ velut quodã põdere ſꝫ dextrũ hypocundriũ ſentiẽtes i ꝓfũdo:hos ꝟo cũ extẽſione quadã dolẽtes. In his ğ cõuenieẽs paruũ eſſe epar ⁊ anguſtũ in ſuis exitibus. 19.

Alterũ aũt vidi flegmaticũ totũ ſm habitudinẽ:vomẽtẽ ꝟo q̃tidie colerã citrinã. Agnoui ğ oportere me egeſtiões eiꝰ videre:⁊ minime habuerũt fellꝫ. Cognoui ergo ex hoc ſigno felleũ humorẽ emittẽtẽ poꝝ nõ ꝑuã eiꝰ ꝑtẽ in pilleron vẽtrꝫ trãſmittere vt in q̃buſdã apparet animalibus. 20.

Ex quibꝰ manifeſtũ eſt ꝙ in remotis a ſenſibꝰ valde ꝓficit ad cognitionẽ ex anathomijs apparẽtiũ mẽbroꝝ noticia ⁊ opationũ ⁊ vtilitatũ inuẽtio. Quicũq̧ igit̃ cognitor eẽ vult ſic̃ dictũ ẽ nũc lapſoꝝ corpoꝝ i anathomijs ei exercẽdũ ẽ ⁊ opationũ ⁊ vtilitatũ iuẽtioibꝰ. ſcriptũ ẽ ãt de oibꝰ his ſeparati i alijs negocijs de q̃bꝰ i fine totiꝰ orõnis dicet̃ gr̃a cognoſcẽdi amãtes diſcere ſinguli q̃rum deſiderant ſcire ex quo maxie negocio eligere opꝫ. 21.

Quecũq̧ ꝟo i p̃nti egra ſũt corpora cognoſcere opꝫ:ſꝫ ⁊ q̃deꝫ ſenſibꝰ ſubiacẽtia imutatione eoꝝ cognoſcunt̃ q̃ ſm naturã: eis inſunt i magnitudine:⁊ colore ⁊ figura:⁊ nũero:⁊ poſitione:⁊ mollicia:⁊ duritia:⁊ caliditate:⁊ frigiditate dr̃ia. 22.

Nõ apparẽtia ꝟo ⁊ vl̃r q̃dẽ dicere ſit leſionibꝰ opationũ aut egeſtiõibꝰ:aut doloribꝰ. aut tumoribꝰ p̃ter naturã:aut q̃buſdã horũ:aut omnibꝰ. 23.24.

Scḋm vero partẽ ſm cerebrũ q̃dẽ egre diſpões:aut deſipientie ſpeciebꝰ:aut ſenſibiliũ:aut fantaſiarũ leſionibꝰ:aut appetituũ mouẽdi:aut egeſtionibꝰ ꝑ palatũ ⁊ aures ⁊ nares ⁊ oculos:aut ſm illud doloꝝ differentijs. 25.

Ea ꝟo q̃ ſꝫ cor patiũt̃ ex diſnie ſpẽbꝰ:⁊ motibꝰ ſm ip̃m:⁊ arterijs ⁊ aioſitatibꝰ:⁊ puſillanimitatibꝰ ⁊ febribꝰ ⁊ ifrigiditatiõibꝰ:⁊ i colore dr̃ijs:⁊ doloribꝰ q̃ circa ip̃m et circa arterias. 26.

Ea ꝟo q̃ ſm epar ⁊ humoꝝ idigentia et abundãtia:⁊ conuerſiõe caloris in nõ nãles diſcolorationes:⁊ adhuc ex his q̃ ſunt ſm digeſtionẽ aut nutrimẽtuꝫ aut ſuꝑfluoꝝ ſm geſtionẽ imutatis:ſed põderibꝰ ſm ipſum ⁊ tumoribꝰ:et doloribꝰ non in regione epatis tantũ:ſed ſm cõpaſſiones quecũq̧ fiunt alicui membro:vt ſunt diſnie ſpecies et tuſſis. 27.

Ita ꝟo ⁊ ſm vẽtrẽ circa digõnẽ ⁊ orexi hũide aut ſicce oblatiõis ſuꝑfluoꝝ egeſtiõibꝰ peccãtibꝰ:ſilr̃ ꝟo ⁊ nauſeis:⁊ ſingultibꝰ:⁊ eructatiõibꝰ:⁊ võitibꝰ:⁊ ip̃is eoꝝ q̃ vomunt̃ formꝫ:⁊ doloribꝰ ⁊ tumoribꝰ:⁊ diſnijs. 28.

Ea ꝟo q̃ ſm pectꝰ ex diſnijs:et tuſſibꝰ:⁊ doloribꝰ:adhuc et ex eorũ que expuuntur differentijs oportere cognoſcere in p̃ſenti egra. 29.

Et ſm tracheã arteriã egritudines diſnia ⁊ tuſſis:⁊ ſm locũ dolor ⁊ ſputũ et vocis leſio innoteſcunt. 30.

Proportionaliter ꝟo his et in oibus alijs partibꝰ ex tumore et dolore ⁊ leſiõe operãtiũ:aut ampliꝰ ⁊ egeſtionũ differẽtijs cognitiones erunt. 31.

Ex tumoribus quidem ꝑreter

naturā:vt in flegmonibus:⁊ in chiroſi ⁊ heriſipilis inſpiciendum eſt. 32.

Doloꝛes ꝟo quē incūbūt locuꝫ aut ꝯtinuitatꝫ ſolutionē aut alteratiōes ſubitas oñdūt. Soluit̄ igit̄ ꝯtinuitas:inciſiōe:⁊ comeſtiōe.i.coꝛroſiōe:⁊ fractura: et tēſiōe. Alterat̄ ꝟo ſubſtātia: caliditate:frigiditate: ſiccitate:⁊ humiditate. 33.

Nocet̄ aūt ⁊ oꝑatio:aut leuiter aut mediocrit̄:āt oīno ñ fit. 34.

Quecūqꝫ ꝟo egrediunt̄ hec quidē vt particule eoꝝ q̄ patiunt̄: hec vero vt in ipſas cōtēta ſm naturam. 35.

Et oſtēſionē ꝓpriā vnūquodqꝫ faciet. 36.

Dictū eſt autē de hmōi omnibus amplius in patiētiū locoꝝ negocio:nullo hoc in artē priꝰ redigēte aut perfecte aſſignante:quēadmodū igitur aliud nihil eoꝛū que incipiunt perfecerunt veteres. 37.

Egrotātiū q̇dē coꝛpoꝛū ex illo negocio diſcere oꝑꝫ cognitiones. Egrotatiuoꝝ vero ⁊ ſanādoꝛum ex pꝛeſenti ſunt facultate. 38.

Ea quidē q̄ ſunt ſigna egrotatiuoꝛū in medio ſm foꝛmā eoꝝ ſunt q̄ ſanis ⁊ egrotantibꝰ accidunt. Scđm naturam quidem omnia ſanis ſunt. Pꝛeter naturam vero egrotantibus inquantum egrotant. 38.

In medio vero his ſunt declaratiua egritudinum. Quedam ex gñe exñtia eoꝝ q̄ ſunt ſm naturā:ſed in quātitatibꝰ aut tꝑibus ꝑmutata. Quedā vero ex his q̄ ſunt pꝛeter naturā q̇dem ſed minoꝛa his q̄ in egritudinibus ſunt. 39.

Et pꝛopter hoc et diſpōnes he coꝛpoꝝ q̄cūqꝫ egrotatiua eē vident̄:neutroꝛū ſunt:⁊ declaratiua ꝟo ipſa ſunt ſigna. Pꝛimo q̇dē hec ſanitates deſignāt. Secūdo ꝟo egritudines. Et fiūt eadē ſigna ſm pꝛimā habitudinē ⁊ ſana egra et neutra. 40.

In eo q̇dē qđ iā exñtē diſpōnē demonſtrant neutra: in eo vero quod futuram declarant egra. 41.

Secūdū vero eandē rationē q̄cūqꝫ apparēt in egrotātibus ſigna ſanitatꝫ. Dicent̄ q̇dē ſana eo ꝙ futurā ſanitatē denūciāt. Dicent̄ vero ⁊ egra inq̄tū egritudinē exiſtentē oſtendunt. Et manifeſtū eſt quidē ꝙ ſi vtroꝛūqꝫ ſunt declaratiua. dicunt̄ neutra ſm vnū aliqđ ſignificatoꝛū neutroꝛū voce. 42.

Nihil ꝟo mirādū eſt eadem ſigna tres hr̄e rōnes in differētibus habitudinibus:et ſana:et egra et neutra dici. 43.

Secūdū ꝟo alterū ſignificatuꝫ q̄cūqꝫ ex egritudinibꝰ ꝯualeſcētibꝰ ſūt ſigna dicimꝰ neutra ſꝫ ꝙ arbitroꝛ:⁊ ea q̄ ſūt i ſenectute:hac igit̄ rōne oīa ſub pl'es'cadūt intellectꝰ ⁊ rationes. 44.

Quecūqꝫ ꝟo ſigna perfecte ſanis inſunt ſub ſola ſanoꝛū cadunt cognitione. 45.

Et quecunqꝫ egrotātibꝰ nō ſūt manifeſtantia futurā ſanitatē: ſub ſola et hec egroꝛū cadunt cognitione. 46.

De his q̇dē deīceps dicet̄. 47.

Futur̄ vero egritudinis ſigna ꝓnoſtica ꝑcurramꝰ priꝰ duplici vero exiſtente eoꝛū differentia. 48.

Aggrediamur ꝑoꝛa q̄titatibꝰ aut q̄litatibꝰ aut tꝑibꝰ nō ipſis

ꝓpꝛijs foꝛmis ꝑmutata ab his que ſecundū naturam. 49.

Velut oꝛexim ciboꝛū intenſam aut remiſſam:aut que non ſecūdū tꝑs conſuetum fit. 50.

Aut nō ſm cōſuetā ciboꝝ egeſtionē ſuꝑfluoꝝ:ſꝫ ſcđꝫ egeſtionē eſce paucoꝝ aut plurimoꝝ aut humidioꝝ:aut durioꝝ. 51.

Ita vero ⁊ hūidoꝛū ſuꝑfluoꝛū indigentia:aut abūdātia ꝑter naturā:aut coloꝛis:aut cōſiſtētie permutatio aut tempoꝛibꝰ euacuationis. 52.

Et vigilie et multꝰ ſomnꝰ:aut in tꝑe nō ꝯſueto. Scđm hoc ꝟo ⁊ ſuꝑfluitas aut āplioꝛ:aut minoꝛ. Aut calidi aut frigidi ꝯcupiſcētia ꝑter ꝯſuetudinē. Queꝫadmodū ⁊ circa venereoꝝ vſū imēſurata ⁊ nō ſꝫ tꝑa ꝯcupiſcētia. Et ſudoꝛes plures q̄ opoꝛteat:aut paucioꝛes. Aut pigritia ad motionē. Aut tētātibus moueri aggrauatio. Aut diſſolutio maxia ⁊ valida. Mēſtruoꝛū ēt ꝛetētio:aut āplioꝛ:aut minoꝛ euatio. Sic ꝟo ⁊ q̄ ꝑ emoꝛroydas. ſꝫ ⁊ ſꝫ eūdē cibū ⁊ potū ñ ſiſiſei q̄ poꝛ fuit dlectatio cognitio ē future egritu. Silr̄ ⁊ itellectꝰ hebetudo ñ ſꝫ nāꝫ: aut obliuio i ñ ꝯſuetis:aut fantaſtici ſomni magꝫ q̄ priꝰ. Et ſi q̇dē auditꝰ odoꝛatꝰ ⁊ viſus hebetioꝛes ⁊ īfirmioꝛes. ¶ Et ſimplicit̄ diceꝛ eſt q̄cūqꝫ ſm naturā ſūt. hec q̇dē aucta:hꝫ ꝟo diminuta:hec ꝟo tꝑibꝰ q̇buſdaꝫ aut quātitatibꝰ ꝑmutata:⁊ coꝛpoꝛis tumoꝛ ⁊ mīoꝛ ⁊ maioꝛ factꝰ:et rubicūdioꝛ aut albioꝛ āt liuidioꝛ āt nigrioꝛ. ⁊ eructationes ⁊ ſternutatiōes ⁊ vētoſitates plures aut paucioꝛes ⁊ nālibꝰ:ſigna ſūt futur̄ egritudis.

¶ Ita ꝟo ⁊ q̄cūqꝫ per nares ⁊ aures ⁊ palatū q̇bꝰ cerebꝛū expurgat̄ quantitatibꝰ aut q̄litatibꝰ aut tꝑibꝰ ꝑmutata. Hec igit̄ oīa gñis ſūt eoꝝ q̄ ſūt ſcđꝫ nām. 53.

¶ Toꝛſio ꝟo i vētre aut ſcđꝫ ſtomachū aut ſꝫ aliqđ inteſtinoꝛū aut in egeſtiōibꝰ:aut i his q̄ euomunt̄:aut mingunt̄:aut aliꝰ aliq̇s mediocris doloꝛ de gñe ē eoꝛū q̄ ſunt ꝑter naturā. Nondum ꝟo egrotare ita ſe habentes dicuntur. 54.

¶ Queādmodū grauati caput: aut dolētes caput:aut vigilātes aut doꝛmiētes:qñ nōdū ꝑꝑ hec a ꝯſuetis oꝑationū īpediūt̄. Et terminꝰ q̇dē iſte ē egritudinis ī talibus diſpoſitionibus diſcretiuus. 55.

¶ Et ꝓpterea ad aliq̇d eādē diſpōnē ⁊ egrā ⁊ neutrā dicimꝰ. Adhuc ⁊ ꝑꝑ vigoꝛē eī ferētis facilꝰ q̄ īāvicte ꝟtutis:aut egra ēt aut neutra diſpoſitio ſingulaꝝ eaꝝ que dicta ſunt. 56.

¶ Ita ꝟo ⁊ alia nocumēta q̄cūqꝫ fiūt ſm ſenſus:nō i eo qđ ē ⁊ magis ⁊ minꝰ;differūt alterutrū ſꝫ toto gñe ꝑter naturā ſunt:⁊ hec ſūt egritudinū ſigna:quādiu tñ fuerint pua:⁊ nōdum a ꝯſuetis vnicuiqꝫ actiōibꝰ impedire ſufficiētia dicimus neutra. 57

¶ Talia ꝟo ſꝫ ſꝫ guſtū q̇dē qñ ſalſe:aut amare:aut alicuiꝰ alteriꝰ q̄litatis manifeſtatio ē i comeſtis ⁊ bibitis oībꝰ:aut ſine acceptiōe cibi ſaliua eis vr̄ talis. 58

¶ Scđꝫ odoꝛatū ꝟo qñ aliqñ ſētimꝰ vnā q̄litatē odoꝛatui nullo pñte odoꝛabili:aut afferētes plurima ⁊ diuerſa oīa vt ſimilia ſentimꝰ. Plerūqꝫ ꝟo oīno ſenſus nobis eſt nullꝰ;aut fetoꝛis alicuiꝰ licet nullo pꝛeſente fetoꝛe. 59.

Scd̃m auditū vero ſonitus et
ſtrepitꝰ generis eorū q̄ ꝑter na
turam ſunt. 60.
Queād modū et ſm̄ viſū q̄cūq̄
apparere videnṫ aū nigra ⁊ al
ba ⁊ rubea ⁊ ruffa: hec q̄dē ro=
tūda: hec ꝟo oblōga: hec q̄deꝫ
gracilia: hec ꝟo groſſa: ⁊ ꝑter=
uolare omnia videntur. 61.
Scd̃m tactū ꝟo qn̄ ineq̄litas q̄
dā: aut ſpiſſitudo: aut ꝗuitas:
aut tēſio: aut ſtupida: aut do=
lēs diſpoſitio apparet ſecūdū
totam habitudinem. 62.
Itaq̄ ꝟo ⁊ ſm̄ q̄libet partē
tēſio aut tribulatio: aut pūctio
aut grauitas: qn̄ ꝑue q̄dē ſūt ⁊
nō manētes diſpoſitionē q̄deꝫ
neutrā eſſe declarāt: pnūciant
ꝟo egritudinem futuram. 63.
Quicūq̄ ꝟo iā egrotātibꝰ ſunt
ſigna: hec q̄dē ſanitatem demō
ſtrāt: hec ꝟo mortē. Sana q̄dē
priora: altera ꝟo gn̄e quidem
egra: ſm̄ ſpeciē ꝟo pniciosa di=
cunṫ. Accipiunṫ ꝟo vniuerſaliṫ
q̄dē dr̄ie ex operationū ꝟtute
et vitio. Scd̃m ꝟo partē ex his
que ſunt ſecundum partē ope=
rationibus. 64.
Earū gn̄a priꝰ dicta ſūt. Primū
q̄dē pricipaliū. Scd̃m ꝟo eorū
q̄ ab illis nata ſunt. Et tertiuꝫ
quidē ꝓpriū habētiū regimē a
principijs ꝟo q̄dā ſupplemēta
recipiētiū. Quartū ꝟo genꝰ eo
rū q̄ dicta ſūt ex ſe q̄dē inutile
eſt ad cognitiōes. Secundū ac
cidens ꝟo ex his erit aliqn̄ pre
notatio queādmodū ⁊ ex ſuꝑ
fluitatibꝰ: ⁊ ex his quidem ra
tione cōpaſſionis: et ex ſuꝑflui
tatibus vero ſemper: quoniaꝫ
digeſtionis et indigeſtionis in
his erunt ſigna. Itaq̄ nō cōtin
git nō demōſtrare ea ſemꝑ: aut
naturam ſuperare materiā: aut
materiā ſuperare naturam: aut
neutrū neutrū. Sana igiṫ dicēṫ
ſigna. ſuperante natura: Egra
ꝟo ſuꝑata natura. Neutra vero
inequalibus pugnis. 65
Manifeſte quidē digeſtionis. ſi
gna ſanorum ſunt. 66
Queādmodum ⁊ indigeſtionis
egrorum ſigna. 67
Neq̄ digeſtionē ꝟo: neq̄ indi=
geſtionē manifeſte indicātia na
ture neutroꝝ. Sūt neutra ꝟo et
quecunq̄ nunc quidē hoc nunc
ꝟo cōtrariū declarāt: queādmo
dum denigrati digiti: tales ꝟo
ſūt ⁊ cretice ſuꝑfluitates. 68
Dictuꝫ eſt aūt de his oībus in
his q̄ de criſibꝰ quemadmoduꝫ
⁊ de vniuſcuiuſq̄ virtutis ope=
ratiōe in libro de cauſis accidē
tiū morborū dictū eſt. Ex his er
go opꝫ ſm̄ partem oēꝫ naturam
ſignorum colligere. 69.
Ego autē iam lōgitudini pcens
hic quidē finio de ſignis oratio
neꝫ: trāſeo ꝟo ad eā q̄ de cauſis

¶ Libri ſcd̃i Tegni Galeni
finis de ſignis.

¶ Incipit liber Tertius Te
gni Galeni de cauſis.

Quoniam ve
ro ⁊ harū cauſarū
q̄dā ſūt ſalubres
q̄dā egre: q̄dā neu
tre. Primū de cāis
ſanis ſermo erit. 2
Quoniā vero ⁊ harum ipſaruꝫ
hec quidem conſeruantes ſunt
hec ꝟo efficiētes ſanitatē: ſūt ꝟo
⁊ dignitate ⁊ tꝑe priores ꝯſeruā
tes facientibus. 3
A ſeruātibus icipiēdum eſt. 4.
Cum igiṫ ſit non vnū ſanū cor=
pus ſed plura corpora: quemad

modum prius determinatū eſt
ſecundū vnūquodq̄ eorum erit
cōſeruatiua cauſa qm̄ ⁊ omnis
cauſa eſt ad aliquid. 5.
¶ Rurſus igitur principiū hic
ab optima cōpoſitione corpis
faciendū eſt conſiderantes que
ſunt ad hanc ſalubres. Inuen=
tionem earum rei ipſius natu=
ra demonſtrat. 6.
¶ Si em̄ eſſet impaſſibile ⁊ imu
tabile corpꝰ ⁊ ſemꝑ maneret in
optima ꝯpoſitione: tūc nihil in
digeret arte conſtituente ipſū.
Qm̄ vero immutatur ⁊ corrūpi
tur ⁊ cōuertiṫ non ſeruās quaꝫ
habuit ex ꝓncipio ꝯſiſtentiā ꝓ=
curatione ſm̄ hoc idiget. Scd̃ꝫ
hoc igitur quot modis alteraṫ
corpus: totidē ⁊ genera ꝓcura=
tionū habebit: hoc eſt conſeruā
tium cauſarum. 7
¶ Que manifeſta ſunt iā ex his
que dicta ſunt vt corrigētia ex
gn̄e accidit exiſtere. in eo ꝟo q̄d
velociter faciūt correctiōes ꝑuſ
q̄ ſimul occurrat leſionū ꝓſerua
tiua a futuro malo appellata
ſunt a medicinis: ſed ſeruantia
preſentem conſiſtentiam. 8.
¶ Alteratur igiṫ corpꝰ a quibuſ
dā ex neceſſitate: ⁊ a quibuſdā
nō ex neceſſitate. Dico aūt ex ne
ceſſitate quidē q̄bus impoſſibi
le eſt ipſum non approximare.
Nō ex neceſſitate ꝟo vt ſūt reli
q̄. Nāq̄ ſemꝑ incōtinēti imora=
ri ⁊ comedere ⁊ bibere ⁊ vigila
re neceſſariū eſt ei. Gladijs ꝟo
⁊ beſtijs nō neceſſariū ē vti. Vn̄
in priori quidē gn̄e cauſaꝝ cir=
ca corpus ars ꝯficitur: circa ſm̄
vero nequaq̄. 9.
¶ Quot igitur ex neceſſitate al
terantia ſunt corpus diuidētes
ſm̄ proprium vnūquodq̄ eoruꝫ
aliquod genus cauſaꝝ ſalubriū
inueniamus. 10.
¶ Eſt igitur vnū quidē ex conti
nente nos aere. Alterū vero ex
motiōe ⁊ quiete ⁊ totius corpo
ris ⁊ ſm̄ partē. Tertiū vero ex
ſomno ⁊ vigilijs. Et quartuꝫ ex
his que offerūtur. Quintum ex
his q̄ egerunṫ ⁊ retinenṫ. Sex=
tum ex anime paſſionibus. 11.
¶ Sub his em̄ oībus neceſſe eſt
corpus quodammodo diſponi.
Sub cōtinente q̄dē: aut calefa=
ctū: aut infrigidatuꝫ: aut hume
ctatum: aut ſiccatum: aut ſm̄ cō
plexionē eorum aliquid patiēs
aut ſm̄ totam ſubſtantiam alte
ratum totum. 12.
¶ Et motione ꝟo ⁊ quiete imo
deratis vtriſq̄ exiſtentibus: aut
calefactū aut infrigidatuꝫ: aut
ſiccatū: aut humectatū: aut ſm̄
copulationem eorum aliquid
patiens. 13
¶ Ita ꝟo ex ſōno ⁊ vigilia neceſ
ſe eſt pati ipꝫ ſm̄ eandē rōnē. 14.
¶ Et ex his que offeruntur. 15.
¶ Aut egerūtur: aut retinētur.
Et ex anime paſſionibus. 16.
¶ Omnia enim hec: hec quideꝫ
manifeſte: hec vero per medias
cauſas alterant corpus. 17
Et corrumpunt ſalutem. 18.
Et ſcriptū eſt de his omnibus
ſeparatim per ſingula in ſalu=
brium cauſarum negocio. 19.
Hec igitur oīa nunc dicta gn̄a
ſalubriū cauſaꝝ materie quedā
ſunt ⁊ cū ꝯpetenti vſu cauſe ſūt
cōſeruātes ⁊ ſalutem preſtantes
peccātes vero a cōtemperantia
egre conſtituuntur. 20.
Itaq̄ vero ex hoc iam manife=
ſtum eſt ꝙ nō alias q̄dē ſubſtan
tias earūq̄ extra has reꝝ ſanas
nobis. Alias ꝟo egras arbitrādū

eſt. Sed eaſdem in aliquid ali=
quando quidem ſanas· aliquã=
do vero egras factas. 21.
¶Quãdo ſiquidẽ motione idi
get corpꝰ: gymnaſiũ quidẽ ſanũ
quies ꝟo egra. Quãdo ꝟo qe=
te: quies quidẽ ſana: egrum ꝟo
gymnaſiũ. Similiter ꝟo i cibis
ꝛ in potibꝰ ꝛ in aliĳs oibus Sin
gulũ eñ ſi corpi adducat ꝛ cuꝫ
cõpetẽti quãtitate ꝛ q̃litate ſa
lubre fit. Nihil vero indigenti
omnino oblatũ aut non in cõ=
petenti menſura et quantitate
egrum conſtituit. 22.
¶Et he ſunt due cõſideratiões
circa ſalubre ꝛ egrum ſcꝫ qua=
litas ꝛ quãtitas eiꝰ qđ offert. 23.
¶Et eñ tp̃s velut alterũ aliqđ
ab his tertium inducere i his q̃
dicta ſunt contẽmptum et non
bene dictum eſt. 24.
¶Si eñ indiget corpꝰ tãta et
tali oblatiõe manifeſtũ ẽ qm̃ ꝛ
ſꝫ tempus opportunũ offert Et
gñatio idigẽtia tp̃is ẽ ex eo qđ
fluxũ ẽ ꝛ mutabile. Et mortale
corpꝰ indiget ſm mutationes
alias alterãtiũ: ꝛ alias adiuuã
tiũ. Itaq̃ nõ eſt q̃dẽ gñe tertiũ
i his q̃ dicta ſũt tp̃s. Ad doctri=
nam ꝟo plerunq̃ q̃ſi tertio vti
mur ꝑpter eã que dicta eſt cau
ſam. 25.
¶Qm̃ aũt in his ꝯſiderationi
bus duabꝰ ſũt alie ꝛ alie cãruꝫ
ſalubriũ ꝛ nũc nobis ꝓpoſitũ ẽ
hoc genus earũ rurſus repeta
mus eas. 26.
¶Perfecte igit̃ cõpõnis corpis
qñ ſiq̃dẽ bñ tẽpatũ fuerit ꝯtinẽs
cõuenit vt ſi tẽperãtia ꝛ aliorũ
perfecta: de quibus modo dixi
mus q̃etis. ſ. ꝛ motionis ꝛ ſõni
ꝛ vigilie ꝛ ablatorum: ꝛ egeſto
rum. 27.

¶Quãdo ꝟo diſtẽperatum fue
rit cõtinẽs in tãtũ ꝛ contẽperã
tias minui opꝫ in quãtuꝫ eucra
ſia corrupta fuerit. 28.
¶Conſiderationes ꝟo cõtẽpe
rãtie i cõtinẽte hec quidẽ ſũt vt
neq̃ rigere ꝑ frigus: neq̃ ſuda
re propter eſtum. 29.
¶In gymnaſĳs ꝟo qñ primuꝫ
icipit dolere corpus: q̃eſcere ſta
tim remedium eſt. 30.
¶In cibis ꝟo ꝑfectio digeſtiõis
et egeſtiõis modus ſecundum
quantitatem et qualitatem. 31.
¶Equatur vero quodãmodo i
his orexis digeſtiõi: ita vt ꝑcer
ptore nõ idigeat quãtitatẽ in
oblationibꝰ metiẽte: optia eñ
natura tantuꝫ appetit quantũ
digerere põt. 32.
¶Ita ꝟo ꝛ ſomni quãtitatẽ me
tit̃ ipanã i his q̃ ſunt i optia cõ
poſitiõe. Et q̃eſcũt ſtati dormiẽ
tes cũ nõ amplius indiget cor=
pus. 33.
¶Et ita eis dicta vtẽtibꝰ i ege
ſtionibꝰ nihil derelinquitur cir
ca ventrẽ ꝛ vrinas ꝛ totũ corpꝰ
has eni egeſtiones temperãtia
metitur oblationũ: ſm ꝟo totũ
corpus gymnaſiorũ mediocris
ꝛ ſalubris efficit vſus. 34.
¶Abſtinere ꝟo manifeſtũ ẽ qm̃
ab itẽperãtia opꝫ oium anime
paſſionũ ſcꝫ: ire: triſtitie: ꝛ gau
dĳ: ꝛ furoris: ꝛ timoris ꝛ inuidie
ꝛ ſolicitudinis. Exterminãt eni
hec ꝛ mutant corpora ab ea q̃
eſt ſm naturã cõſiſtẽtia. 35.
¶Venereorũ ꝟo ſm epicurum
nullꝰ vſus ſalubris. ſm ꝟo vex
epicurũ ex internallis tãtis vt i
vſibus coitus neq̃ diſſolutionẽ
ſentiat: ꝛ leuior ſeipſo videat fa
ctus: ꝛ melius dormiens. 36.
¶Tempus vero vſus eſt quãdo

perfecte mediũ fuerit earũ q̃ ex
trinſecꝰ oim circũſtantiarũ: ne=
q̃ ſup repletũ corpꝰ: neq̃ idigẽs
neq̃ ſup infrigidatũ: neq̃ ſupca
lefactũ: aut exiccatũ: aut hũecta
tũ imoderate. Si ꝟo peccet ali
qñ corpꝰ paruũ eſto pctm̃: meliꝰ
ꝟo eſt calefacto magis q̃ ifrigi
dato: ꝛ repleto magis q̃ euãto
ꝛ humectato magis q̃ exiccato
corpore vti venereis. 37
¶Qualitates vero ſingulorꝫ eo
rũ q̃ dicta ſunt eligere i hisque
ſunt optime compoſitiõis opꝫ.
Gymnaſiorꝫ quidẽ in q̃bus oẽs
partes corpis proportionaliter
moueantur vt hoc mẽbrũ quidẽ
nõ ſuperdoleat: hoc vero minꝰ
doleat. 38.
¶Eorum vero que comedũtur
aut bibũtur maxie eucrata eli=
gere: hec enim maxime ſunt cõ=
uenientia eucratis naturis. 39.
¶Similiter vero ꝛ in aliĳs. 40.
¶Si vero ſm aliquid ab optia
cõpoſitione deficit corpus non
multũ vero huic ꝛ cõſeruantes
ſanitatẽ cauſe ſm proportionẽ
mutabuntur. 41.
¶Pluribus vero talibus exiſtẽ
tibus corporibus ſingulum ge
nus ſeparatim dicendũ eſt. 42.
¶Craſi igitur permutatũ cor=
pus in organicarũ vero partiũ
conuenientia non permutatuꝫ
duplicem habent formam ſalu
brium cauſarum: alteram qui=
dem ſeruantium eius craſim: al
teram vero earum que ad opti
mam ducunt. 43.
¶Seruantes vero eius craſim
tantum permutantur ab eucra
ta natura cauſe quãtũ ꝛ totius
corporis craſis ab illa perfecta
mutatur. 44.
¶Calidiora vero corpora cali=

diorībꝰ indigent adiutorĳs: fri
gidiora frigidioribꝰ: ꝛ ſicciora
ſiccioribus: humidiora humi=
dioribus. Et ſcđm complexionẽ
calidiora ꝛ ſicciora calidioribꝰ
ꝛ ſiccioribus. Et his proportio=
nabiliter in reliquis tribus cõ=
plexionibus. 45.
¶Utetur vero ꝛ materĳs cauſa
rum recte innatas virtutes ea
rum ſciens. 46
¶Qm̃ motio quidẽ ꝛ indigẽtia
ꝛ vigilie ꝛ egeſtio ꝛ oẽs aie paſ
ſiones ſiccant corpus. 47
Cõtraria vero his hũectãt. 48.
¶Ita ꝟo ꝛ in calefactionibꝰ et
infrigidãtibus ſtudĳs vtet̃ ꝛ ci
bis ꝛ potibus. 49
¶Et ſimpliciter eſt dicere oĩbꝰ
his que ſm corpus ſunt cogno=
ſcẽs aliquas materias ꝛ ꝟtutes
ſalubribus cauſis vtet̃: ſimilia
ſimilibus offerens quando ſer=
uare vult corporis craſim q̃lẽ ac
cipit. 50.
¶Si ꝟo ꝑmutare vult ꝛ trãſire
ad melius aliud eſt genus ſalu
briũ cãrũ ꝯriũ q̃dẽ ſupradictis:
eq̃le vero diſtans ab altera cra
ſi eucratarum ꝛ mediarũ quas
optimis naturis cõuenire dice
bamus. 51.
¶Calidiorẽ eñ ꝛ ſicciorem cra
ſim nõ calide ꝛ ſicce diete faciũt
eucratã perfecte: ſed que tm̃ eu
crata craſi frigidiora ꝛ humidio
ra quantũ natura eius erat cali
dior ꝛ ſiccior. 52.
¶hoc ſiquidẽ genus cauſaruꝫ
corrigit innatas diſcraſias. Al=
terum vero prius dictum con=
ſeruat. 53
¶Utilitas ꝟo vtrorũq̃ eſt i ꝑte
medicis corrigere quidem ex
multo ſtudio paulatim transfe
rentes in melius. Non enim ſu=

ſtinet natura repentinas imuta
tiones. Seruare vero in eiuſdē
ſ;z neceſſarias occupatiões. 54.
Quomō igiť ⁊ hmōi ſpērum
cārū conſeruātem noiam⁹
conueniebat enim magis eam
forſitan permutantem ⁊ curan=
tem: et innata peccata corrigen
tem vocari. Quoniam vero ad
totū genus ſanitatis referētes:
nō ad eas que ſ;m ſpeciem ſunt
in ea differentias. Quecūꝗ q̇dē
ſanos cuſtodiūt ſeruātes oēs vo
cabim⁹: ſiue conſeruādo ſalutē
ad melius ducant totā craſiz: ſi
ue cōſeruent exiſtētē a pͥcipio.
Quecūꝗ ꝟo deteriorem faciūt
conſiſtentiam egre. 55.
¶ Similē igiť diſcraſiā hñtib⁹
oībus corporis partib⁹ ſilis eſt
procuratio: diſſimilem vero diſ
ſimilis. 56
¶ Poteſt eñ vēter alicui q̇dem
frigidior q̄ҫ oporteat eſſe: caput
ꝟo calidi⁹ ⁊ idigere adiutoriꝭ
ꝓpriꝭs ſingula. Scđm vero hoc
⁊ aliaꝝ vnaq̄ҫ ps aut hūidior:
aut ſiccior: aut fridior: aut cali=
dior exñs ꝑter modū ꝓpriꝭs di=
ſtēperātie idiget dietis. Nō igř
exercebim⁹ eq̄liter oēs hmōi cor
pis ptes: neꝗ ſilr humectabim⁹
aut ſiccabim⁹: aut aliq̇d hoꝝ fa
ciem⁹. Ampli⁹ ꝟo diceť de his
in negocio de ſalubribus cau=
ſis. 57.
¶ Organicoꝝ ꝟo cauſe ſalubrio
res ſcđm lapſus. ⁊ hec ab optia
cōpōne adinuicē differūt. Alie ſi
q̇dē ſunt ſalubres circa plaſma
tionē lapſuū. Alie ꝟo eoꝝ q̄ cir=
ca magnitudinem: aut numerū
aut poſitionem. 58.
¶ In plaſmatiōe q̇z ſunt plures
lapſus. Etem̄ figure partis. Et
ſi alicubi in ea curuitas aliq̄ eſt
aut cōcauitas ei⁹ q̄ ſcđz naturā
Aut pori ꝯſtrictio. Aut orificiū.
Aut aſpitas aut lenitas q̇ſi ē ali
q̇d ex ꝓpriā cōtēperātiā. Paruz
q̇dē hoc patiēs corp⁹ ſanoꝝ cor
poꝝ appellationem hēbit. Am=
pli⁹ ꝟo ⁊ neutroꝝ. Si ꝟo ſit tm̄
vt noceat opatiōi i egrotare vi
detur. 59.
¶ Scđm q̄titatem vero ſuper=
fluitas ⁊ defectus: ad eaſdez de
ducunt differentias. 60.
¶ In nūero ꝟo deficiēs aut abū
dās velut omiomeron vnū aut
plura hmōi gñis ſunt: ⁊ q̄cūꝗ ꝑ
ter nām i nobis ſube ꝯſiſtūt. 61.
¶ Reliquū ꝟo gen⁹ ꝑꝑ vniuſcu
iuſꝗ poſitionē ſimplicium ptium
q̄ ⁊ ipſe q̄tuor ſunt oēs dñe. Pri
ma q̇dē optima. Scđa ꝟo parū
ꝑmutata ⁊ ꝓpter hoc ſanū ad=
huc ꝑficiēs corp⁹. Tertia vero
neutrū q̇ſi ampli⁹ extra naturā
ſit. Quarta vero iā egrotans q̄ҫ
plurimum. 62
¶ Quecūꝗ igiť peccauerūt par
tes ſcđz figurā q̇dē queadmōm
q̄cūꝗ diſtorte itus vř eř. Et hec
recēte nate q̇dē exiſtētes: ⁊ mol
les plaſmatiōe ⁊ ſuperligatiōe
ad id qđ ſcđm naturā eſt reuer
tunť. Pure ꝟo ⁊ ſi contingat ad
augmentū peruenire: ad corre=
ctionē nō perueniunt. 63
¶ Et q̄cūꝗ q̇dē circa curuitatē
peccauerūt: ⁊ hec ſilr pñt corri=
gi q̇dē adhuc augmētāde. Per
fecte ꝟo nō poſſunt. Paruas igi
tur curuitates alligatio ⁊ q̇es.
Magnas vero operatio ptium
⁊ retentio ſpūs operatur. Ita ve
ro ⁊ quecunꝗ ſecundum poros
aut orificia. 64.
¶ Et q̄cūꝗ quidē maiora q̄ҫ opz
quies ⁊ alligatio apta nata eſt
maiora efficere. Maiores vero

efficit ptes motio ſ;m naturā cū
fricatiōe moderata ⁊ aliꝭs q̄cun
ꝗ nata ſunt ad ſupficiez ſangui
nem trahere multū. 65.
¶ Deficiētiū ꝟo ptiū q̄cūꝗ q̇dē
ex ſanguine hñt generationem
nō ipoſſibilis eſt eoꝝ correctio.
Quecūꝗ ꝟo ex ſemie pauco hñt
generationē: eaꝝ ipoſſibilis eſt
correctio. Eſt tñ ꝓ his aliq̇ſi fa=
cere alia proxima his habentia
vtilitatem. 66.
¶ Omniū aūt horum natura q̄
dem operatrix: medicus vero
miniſter. 67.
¶ Quecūꝗ ꝟo abūdāt ſ;m nūeꝝ
ablatio eorū cā ſalutis eſt. Cōſi
derādū ꝟo in q̇b⁹ poſſibile eſt.
Si ꝟo impoſſibile appareant
tranſponere: tentare opz. 68
¶ Eadē ꝟo eoꝝ q̄ ſ;m poſitionē
peccant eſt correctio. 69
¶ Manifeſtū eſt aūt qđ duo vel
tria plerūꝗ pctā conſiſtere pñt
circa eandem vnamquanꝗ par
tem. 70.
Queadmodū i hñte vētrē ꝑuū
ſiľ ⁊ rotūdū ſ;m dyafragma po
ſitū peccauit em̄ in eo ⁊ magni
tudo ⁊ plaſmatio ⁊ poſitio. Si
ꝟo ⁊ natura frigidior: hūc in id
qđ eſt ſ;m naturā ducere ipoſſi=
bile eſt. Qñ aūt difficulter reſpi
rāt repleto vētre pauciora ⁊ nu
triētia ⁊ nō tardi⁹ exeūtia offe=
ranť bis vel ter in die. 71.
¶ Aliꝭs ꝟo eucraſiz in epate hñ
tib⁹ ꝓpter anguſtiā vaſoꝝ cōti
nue factā ſalubris cā inuenta ē
extenuās dieta. 72
¶ Reliquū igitur adhuc genus
vnū commune eſt omiomeron ⁊
organicorum ſolutio continui
tatis. 73.
¶ Quā forſitā aliq̇s nō cōcedet
ꝑfecte ſanis ineſſe: alioq̇n enim
eſſe ſp paſſionē diceret: neſciens
ſimilem eſſe dubitationē ꝓ oīb⁹
lapſum gñib⁹ futurā. Si enim
opatiōis ſenſibilis leſio nō de=
termiat egritudinē a ſanitate.
ſ;z ſ;z q̄litatē cuiuſꝗ diſpoſitiōis
agnoſciť tm̄: tūc neceſſariū eſt
ſempiterne paſſiōis irrepꝫ dog
ma: nullo optias hñte opatiōes
oēs. Sz hoc quidē ergo vt ſubti
lior cōſideratio ſecūdum ſe tra
ctatū habeat. 74
¶ Ad manifeſtos ꝟo egros: ſalu
bres cauſaꝝ deinceps ꝑcurram⁹
a diſcraſie icipiētes gñe. Deter
minādū eſt igiť ꝑius hic qđ oēs
fere medici ꝑtermittūt: qđ alie
q̇dē ſūt ſalubres iā facte diſcra
ſie. Alie ꝟo eius q̄ adhuc ſit: quē
admodū ⁊ future. 75.
¶ Et hmōi q̇dē vltime. he q̇dez
in preſeruāte parte artis ſunt:
hec vero in ſalubri. 76
¶ Prime vero omnium in curā
te parte ſola. 77
¶ Utrarū vero medie dicte in ꝑ
ſeruante ⁊ curante. 78
¶ Iā ſi q̇dē factā exñtem ⁊ egri
tudinē medicari opz. 79
¶ Nōdū ꝟo exñtē: futurā ꝟo ex
diſpoſitiōe q̄ eſt ſ;m corpus ꝓhi
bere fieri. 80
¶ Eius ꝟo q̄ adhuc ſit ſanateꝗ
iā factū eſt: qđ futurū eſt ꝓhibe
re fieri. 81
¶ Prohibetur igitur diſpoſitio
ne in qua nata eſt fieri ablata:
nominatur autem huiuſmodi
diſpoſitio cauſa precedēs. 82.
¶ Facta vero egritudo curabi
tur diſpoſitione a qua principa
liter que ſ;m naturam operatio
leditur ablata: quam et ipſam
dicimus eſſe egritudinis cau=
ſam. 83
¶ Curatio q̇dē vnū hz modū: ⁊

marie cõmunẽ intẽtionẽ.ſ.ei ꝙ ſoluẽdũ eſt cõtrariũ huiuſmodi eñ generis ſunt oẽs ꝑficientes ſalutẽ cauſe. 84.

¶Scđm vero partẽ ſunt ex ſingulis contrarijs. 85

¶Calide igiť diſpoſitiõi frigida cã contraria eſt. Frigide vero calida ⁊ ſic in alijs ꝓportionaliter. 86

¶Si eñ immoderatũ eſt oẽ ꝑter naturã: moderatũ vero ſm naturã neceſſe eſt oẽ immoderatũ ab imoderato ſm ꝯtrariũ ad moderatũ adduci. 87.

¶Manifeſtũ vero ꝙ ſm virtutẽ nõ ſʒ apparitionẽ calefaciẽs ⁊ infrigidãs: ⁊ q̃cũq; hmõi alia accipiẽdũ eſt. Dico aũt ſm virtutẽ qḋ eſſentialiter ⁊ ꝓprie ⁊ vere eſt vt dr̃. Scđm vero apparitionẽ qḋ ſm preſentem ſenſum hmõi eſſe videť: eſſentialiter vero nõ exiſtẽs hmõi. Quomodo vero opus cognoſcere ea in negotio de ſimplicibus farmacijs dictũ eſt. 88.

¶Ad inuentionẽ vero ſalubriũ cãrũ quecũq; quidẽ cauſe ad iã factã egritudinẽ ſunt ſalubres illã rõne vtendũ eſt qua illud ꝙ ſm apparitionẽ determinať ab eo qḋ eſt ſm virtutẽ. 89.

¶Quecũq; vero cauſe ad eaʒ q̃ adhuc ſit ipſa eadem cõſideratione vtendum: ⁊ adhuc ſʒ quã inueniũtur egritudinũ cãe. 90.

¶Ferũt eñ ſi ita cõtingat i humorib⁹ putrefactis accẽdi febrẽ demonſtratio in talib⁹ eſt euacuatio ⁊ alteratio. Alteratio q̇dem eſt faciens ceſſare putredinem manente ſubſtantia. Euacuatio vero totã a corpore educẽs ſubſtantiã. 91

¶Sed dicta quidẽ ſpecies alterationis digeſtio eſt quã a q̇buſdã cauſis cõtingit facere ſciẽtes erimus in illis ſi habeamus iã cognitionem ita cauſarum ſalubrium. 92

¶Euacuationes vero per flobothomiã ⁊ ꝑ clyſtere ⁊ per vrinã ⁊ per reſpirationes ſm cutẽ fiũt. Amplius vero ⁊ per ꝯtrariã detractionẽ ⁊ deriuationẽ ad alia. Huiuſmodi enim generis ſunt ⁊ mẽſtrua moueť: ⁊ emorroidas aperire. Et per nares ⁊ per palatum purgare. 93

¶Scientes igitur et hic materias ⁊ virtutes quibus in tempore ⁊ qualitate ⁊ quantitate ⁊ modo vſus oblatis euacuatio fit. 94.

¶Scđm hãc partẽ artis inuenimus ſalubria. Et ſcripta i oĩʒ inuentio in terapẽtico negotio Scđm eũdẽ vero modũ ⁊ i alijs tribus diſcraſijs. 95

¶Unum cõmune habẽtes ꝓceptũ efficiẽtẽ vnãquãq; eaꝝ cãꝝ opʒ abſcindere prius: deinde ſic venire ad eã diſcraſiã q̃ facta ẽ ab illa egritudine ſalubriũ cãꝝ intentionẽ facturos. 96.

¶Scđm ꝟo ꝯpoſitas diſcraſias ex ſimplicib⁹ ꝯpoſitio oſtẽdũtur ſalubria ꝓcepta. ⁊ hic habẽtib⁹ nobis medicamẽ ꝓportionale magnitudini diſcraſie ad illã cõueniẽs inuenire. 97

¶Uelut ſi ita accidat. Si decẽ q̇dẽ numeris ſm calidi⁹ excedit aliquid ab eo ꝙ ſm naturã: ſeptẽ vero ſm ſiccius eſſe oportet ⁊ ſalubrem cauſaʒ in talibus diſpoſitionibus: frigidiorẽ q̇dem decẽ numeris: ſepteʒ ꝟo humidiorem. 98

¶Si igiť ipſi parti patiẽti adducas hmõi medicamentum in

ſm frigidi⁹ ſit ⁊ humidi⁹: in quãtũ partis patiẽtis manifeſtatio preceſſit. 99.

¶In ꝓfundo vero poſita q̃ patitur parte opʒ ꝯſiderare hmõi efficere ſalubre vt non cõtingat exolui in via. 100.

¶Si igiť calidi⁹ eſſe opʒ moderato: nõ in tanto ſit ſolũ calidi⁹ quanto indiget paſſio: ſed ſuꝑ modũ apponať ꝓpter poſitionẽ neceſſario aduenientẽ. 101.

¶Si vero frigidius ſit non ſimplr̃ opʒ tanto facere illud frigidius: ſed materiã medicaminis ꝯſiderare prius. Si enim parachimeres eſt non perueniet vſq; ad ꝓfundũ multũ. Cõtrariũ ꝟo operatur aliquãdo ſpiſſam ſuꝑficiẽ. Si ꝟo leptomeres ſit: poſſibile eſt peruenire vſq; ad plurimum profundum. 102.

¶Ita vero ⁊ in humectãtibus ⁊ deſiccantibus parachimeres ⁊ leptomeres ſubſtantie conſiderande ſunt. 103.

¶Expoſitione quidẽ patientis loci manifeſtatio inueniť ſalubre vt dictum eſt nunc. 104.

¶Ex plaſmatione vero ⁊ poſitiõe qñ fluxus ſenſibilis habet cõſuetos ad aliud membrũ aut nullũ hʒ. Nanq; ad ꝓncipalia q̃ feruntur fluxus aduertemus ꝓuocabimus vero eos ad nõ principalia. 105.

¶Manifeſtũ ꝟo qm̃ facientium cauſaꝝ diſcraſiã ꝑ euacutioneʒ ſanatio eſt: ipſaꝝ aũt diſcraſiaꝝ alterario ſanatio eſt. 106.

¶Soluta ꝟo cõtinuitate curationis q̇dẽ intentio vnitio ẽ. In organicis q̇dẽ partib⁹ impoſſibilis eſt. In omiomeris ꝟo nõ omino impoſſibilis eſt: ſed in q̇buſdã poſſibilis vt in carnoſis et conglutinatio eſt ſanatio. 107.

¶Nõ differt ꝟo ſi conſolidationem nomines. 108.

¶Precedit aũt eã qñ mai⁹ fuerit vuln⁹ adductio diſtãtiũ partiũ ex gñe plaſmatõis exñs. 109

¶Ut ꝟo ea fiat ꝑmanens: ſupligatio ꝯducẽs diſtãtia labia ⁊ cõſuture vtiles ſunt ad hoc. 110.

¶Cõglutinat ꝟo diſtãtiã ⁊ eã q̃ eſt in ꝓncipio vnionẽ reddit natura. Nr̃m ꝟo op⁹ ẽ ꝓmũ q̇dẽ vt dictũ eſt cõducere in idipʒ diſtãtia labia. Scđm opus ꝟo ſeruare in q̈ ꝯducta ſũt. Et tertiũ vt nihil incidat itra labia ꝓuidere. Et quartũ ipſam partis ſubſtantiam ſanam ſeruare. 111.

¶Primũ q̇dem ⁊ ſm opus qũo aliquis faciat dictũ eſt. Tertiũ ꝟo in ꝯducẽdo diſtãtiã fiet q̇dẽ ſi nihil extrinſec⁹ incidere ꝑmittam⁹ ſicut plurimum pilus aut oleũ aut hũiditas alia i medio cõſtituta ꝯglutinandoꝝ ꝓhibet eoꝝ vnitionẽ. In poſteriori ꝟo tẽpe ꝑ effluxiões tertie intẽtiõis cuſtodia eſt. Ad effluxiões vero ipſas ex ſubdiuiſiõe ⁊ ꝯtria diuiſiõe ⁊ figura apta accedendũ ẽ. Subſtãtia vero ꝑtis ſana ſeruabitur ꝑ mediocriter deſiccãtia. Hec q̇dẽ curatio eſt ꝯtinuitatis ſolutionis in carnoſa parte facte eius ſm ſeipſam ſolius. 112.

¶Si ꝟo alicui alteri miſceatur egritudinũ erũt plures intẽtiones ꝓceptoꝝ curationũ quas in compoſitorum doctrinis deide dicemus eſt. 113.

¶In preſenti vero ad reliquas intentiones ſolutionis cõtinuatis veniendum 114.

¶Fractura igiť in oſſe eſt quidem ꝯtinuitatis ſolutio. inſanabilis quidem quantũ in prima

cõſideratione. Juxta ꝟo ſcđam
ſcḿ quẽdã modũ curabilis quo
dãmodo fit. Pꝛia igꝛ ꝯſideratio
eſt cõſolidatio ipotens pp duri
ciẽ partꝫ fieri. Scđa ꝟo ligatio
cõtingẽs fieri p poꝛũ ligantẽ in
circuitu fracturam. 115.
¶ Generatio ꝟo poꝛi inquantũ
ex materia ⁊ natura fit cõis ẽ ad
alia inquãtũ ꝟo ꝓpe eſt foꝛmã
oſſis ex illiꝰ eſt alimẽto. 116.
¶ Molle vero ⁊ puerile os ꝯſo-
lidari quidẽ poſſibile eſt. 117.
¶ Raro ꝟo ⁊ hmõi paſſionis ge
neratio ſine cõpaſſione alteriꝰ
mẽbꝛi eſt. Sepiſſime eñ circum
poſiti muſculi cũ alijs partibꝰ
coꝛpis ꝯpatiunt̃ fractis oſſibꝰ:
itaq ⁊ intẽtio curatiõis duplex
eſt altera quidẽ in oſſibꝰ: altera
in his que circa ea ſunt coꝛpoꝛi
bus hec: q̃dẽ talis in carnoſarũ
partiũ diſpoſitionibus dicet̃: de
fracturis ꝟo dicendũ eſt. 118.
¶ Qm̃ ꝟo harum curatio eſt ex
poꝛro: vt ꝟo hic fiat ꝓpꝛiũ alimẽ
ti oſſis eſt opus. Opꝫ igitur ſup
fluitatẽ nutrimẽti ad poꝛi gene
rationem nature ſubmitti. 119.
¶ Superfluitas ꝟo hec ⁊ quãti
tate ⁊ qualitate moderata eſſe
debet. 120.
¶ Propterea deductione indi-
get talem ⁊ tantum influentem
ſanguinem oſſibus pꝛeparantẽ
ex quali ⁊ q̃to fiat poꝛus. Quo-
niam vero pertranſit hic per cõ
caua fracti oſſis attẽdere opoꝛ
tet eius multitudinẽ etiã qua
litatem ⁊ ita ſicciorẽ opoꝛtet fa
cere deductionẽ vel magis hu-
mectantem. Q̃ꝫ amplius intera
pentice facultatis litteris ſunt
dicta. 121.
¶ Nerui vero ⁊ tenanthos pun
ctura pp pl̃m ſenſũ ⁊ pp hoc qđ
ꝯtinua ẽ ſꝫ pͥncipiũ pticulas pa
rata ẽ aduocare ſpaſmũ ⁊ maxie
cũ nõ reſpiret exteriꝰ execata cu
tis pfoꝛatiõe. Hãc igit̃ oꝫ aperi
re ⁊ exiccar̃ ſubſtãtia leptomeri
ptrãſire potẽti ad ꝓfunduꝫ vſq
ad pfoꝛatũ neruũ. Dictũ ẽ at̃ de
hoc pfecte i terapẽtice facultatꝫ
lr̃is. Jn ſimplicibꝰ igitur hmõi
gñis diſpõnibus ſalubꝛium cau
ſaꝝ ẽ foꝛma talis quã dixi. 122.
¶ Scđm ꝯpoſitas ꝟo complere
vt in vlceribꝰ. Pꝛima q̃dẽ eſt cõ
cauitas quã q̃dẽ nõ aliã diſpõ-
nẽ: ſꝫ vlceris tm̃ arbitrant̃ diffe
rentiã. Eſt aũt nõ tm̃ differẽtia
hoc tale: ſꝫ alteꝝ quoddã genꝰ
egritudinis totiꝰ in quo ſubſtã
tie ipſiꝰ eſt pditio. Et igit̃ cura-
tio ipius in duplici paſſione du
plici idiget itẽtiõe; cõtinuitatis
eñ ſolutio vnione ſubſtãtie ꝟo
perditio gñatiõe indiget. 123.
¶ Dicte ꝟo ſũt paulo pꝛiꝰ fene-
rationis intentiones. 124.
¶ Et q̃dẽ opoꝛtet curare pꝛimũ
hãc diſpoſitionẽ deide aggredi
vnire: ſicut ipſa nã reꝝ iudicat.
Quãdo igit̃ repletum fuerit qđ
cõcauũ ⁊ equale vlcus extiterit
tunc alterã intentionem affer-
ri opꝫ. Media ei noua carne exi
ſtente labioꝛũ vlceris vniri q̃dẽ
impoſſibile eſt diſtantiã. 125.
¶ Jntẽtionẽ ergo curatiõis aliã
inuenire opꝫ. Jnuentionẽ ꝟo ex
eo ꝙ ſcḿ naturã habebimus qđ
circũfacere pti ꝯuenit. Scđm na
turã ꝟo erat eã cooperire cute.
Hoc igit̃ nobis ẽ faciẽdũ: aut ſi
ipoſſibilis ẽ intẽtio: aliq̃d ſimi-
le cuti carnẽ. ſ. calloſam faciẽdũ
eſt. Erit autem hmõi caro ſicca
ſimilis pꝛioꝛi cuti ⁊ calloſa. Sic
cantibus igitur ⁊ ſtipticis ſine
moꝛdicatiõe erit opus pharma

cijs ad cicatrizationes. 126.
Jta ꝟo ſi vlcus in putredinem
ꝟtat̃: itẽtio q̃dẽ ẽ purgare: phar
macũ ꝟo ſalubꝛe repticũ. 127.
Dieta ẽ aũt hoꝝ in his que de
pharmacijs materia. 128.
Et quidẽ ſi flegmõ ⁊ caſſatio et
ſcliroſis aut tumoꝛ cũ vlcere fue
rit: curãdũ illa pꝛiꝰ p eas: que di
cte ſunt rõnes. Jta vero ⁊ ſi in-
fluat aliquid vlceri: curãdũ eſt
ſcḿ influentiũ curationẽ. Simi
liter vero ⁊ ſi diſcraſia aliq̃ fiat
ſcḿ vlceratũ locum: ad diſcraſie
pꝛius ire opꝫ adiutoꝛia. 129.
Et de his quidem ſufficiẽter di-
ctum eſt. 130.
Ad id ꝟo qđ ꝓpter plaſmatio-
nẽ veniẽdũ iã genꝰ ẽ in plures
differẽtias diuiſum. Sꝫ a mani
feſtiſſimo pꝛincipiũ oꝛoni ponẽ
dum eſt qđ ſcḿ figure permuta-
tionem fit. 131.
Eoꝝ igit̃ q̃ adhuc creſcũt poſſi-
bile eſt figurã plurimaꝝ ptiuni
coꝛrigere: hoꝛum vero q̃ excre-
uerũt nequaq̃ꝫ. 132.
Jntentio vero vt ſi poſſibile eſt
curari ad contrariũ adducere
diſtoꝛſiones. 133.
Si vero fractura non recte plaſ
mata peccauerit alicuiꝰ mem-
bꝛi figura ſi adhuc recẽs poꝛus
exiſtat frãgere iterũ: ⁊ hoc plaſ
mare cõfeſtim recte: deinde po-
rum fieri. 134.
Eſt autem ⁊ emphꝛaſis ex hoc
genere egritudinum. 135
Hec quidem a glutinoſis ⁊ pin
guibꝰ humoꝛibꝰ fit: vnã quideꝫ
⁊ eãdẽ intentionem hñs contra
riã paſſiõi ẽphꝛaſis. Cauſe ꝟo
ſalubꝛes ripticaꝫ inciſiua phar
maca. 136.
Que ꝟo ex ſtercoꝛe duro quod
adheſit in inteſtino pꝛioꝛẽ q̃deꝫ
habebit in duritie coꝛrectioneꝫ
ex hũidis ⁊ pinguibꝰ cliſteribꝰ:
deide vero euacuationem ex a-
cribus. 137.
Quevero ex lapide circa veſicã
eſt: pñti quidẽ trãſpoſitione in
diget. Curatiõis ꝟo pfecte gra
tia p inciſionẽ cura eſt. 138.
Eius vero q̃ pꝛeter naturã i pte
ꝯtinetur humiditas eſt curatio
in pfecta euacuatione: quemad
modũ in putredinibus. 139
Jmmoderata vero repletio idi
get imoderata euacuatiõe: quẽ
admodum eſt in ſanguine circa
venas. 140
Quibuſcũq̃ vero circa vẽtrẽ ve
nas ⁊ inteſtinũ ⁊ tracheã arte-
riã ⁊ pulmonẽ putredo aũt ſan
guis cõtinetur perfecta euacua
tione indigent. 141.
Amplioꝛis vero cibi ⁊ potus re
centis adhuc ſcḿ euacuationeꝫ
coꝛruptio eſt. 142
Quecũq̃ igit̃ in pulmone ⁊ tho
race cõtinentur: cũ tuſſibus q̃dẽ
euacuatio ẽ ⁊ pharmacijs exte-
nuantibus. 143.
Quecũq̃ vero ſcḿ epar: aut ve-
nas: aut arterias: aut lumbos:
aut p vꝛinas: aut pventrem dñt
euacuari. Sed p vꝛinas q̃dẽ ab
extenuãtibꝰ vehemẽter. Per vẽ
trem vero attrahẽtibus ⁊ ape-
rientibus. 144.
Quecũq̃ igitur ſcḿ ſuperioꝛem
ventrem per vomitũ. Quecunq̃
vero ſcḿ inferioꝛem per ſubdu-
ctionem. 145.
Quecũq̃ vero ſub cute per inci
ſionẽ aut p cauteriũ aut phar-
maca cauſtica. 146.
Jta vero ⁊ quecunq̃ ſcđm con-
cauitatem naturalem: vt in tho
race. 147.
Uno vero capitulo bꝛeuiter me

expediã. Hoꝝ q̇dē q̄ a toto gene
re ſunt p̄ter naturã in q̇buſdam
ꝑtibus ꝯtentoꝝ intētio curatio
nis ablatio eſt. Si ꝟo impoſſibi
le eſt ita fieri: tranſpoſitio fiat
ad min⁹ ꝑiculoſum locum. 148.
¶ Quecūq ꝟo nō ſunt a toto ge
nere p̄ter naturã: ſ; ſm q̄titatē
intētio hoꝝ ſanandoꝝ tm̄ ſup
flui euacuatio eſt. 149.
¶ Intētio ꝟo ſanãdoꝝ ſm ꝑte;
q̇dē aliquã ex ipa accipit diſpo
ſitione. Plurima ꝟo cū patien
tibus particulis. 150.
¶ Quecūq ꝟo aſpera facta ſūt
p̄ter naturã: ad ea q̄ ſm naturã
eis adducēdū ē leuitatē. Scōm
os q̇dē radētes. Scōm tracheã
arteriã aut linguã leniētē ꝑ hūi
da ſine mordacitate ⁊ per gluti
noſa. 151.
¶ Quecūq ꝟo leuitatē p̄ter na
turã hn̄t ad eam q̄ ſm naturam
eſt eis adducendū aſperitatem
ꝑ pharmaca ſufficiēter ruptica:
⁊ per breuē facientia raſurã. 152
¶ Quecūq ꝟo emphraxes ⁊ an
guſtatōes egritudines alias ſe
quūtur curãduz ē pri⁹ illas per
eas que dicte ſunt rōnes. 153.
¶ Oñſum eſt aūt in tractatu de
egritudinū differētia ꝙ de fleg
monib⁹ ⁊ ſcliroſi ⁊ inflationib⁹
⁊ ſiccatiōib⁹ imoderatis adhuc
⁊ ineptis figuris ipoꝝ ꝯtinētiū
corpoꝝ ꝯſequūtur plerūq ea q̄
dicta ſūt: quēadmodū ⁊ i timori
bus q̇buſdã eorū ſunt in circui
tu corporum. 154.
¶ Si ꝟo adinuicez eoꝝ q̄ dicta
ſunt amplectunt: aliqua oñſio
nes habebunt varias. 155.
¶ Sufficiet aūt manifeſte vt in
exēplo faciam⁹ orōnē: ampli⁹ ei
de his oīb⁹ i terapēticis di lr̄is.
¶ Subiaceat igitur i exemplo
alicui influere ꝑti multitudinē
ſanguis vt diſtēdant q̄ ſm ꝑte;
ſūt vaſa nō magna ſolū: ſ; etia;
ꝑua pri⁹ effugiēti viſionem: ex
plētitudie ꝟo nūc apparētia quē
admodū i oculis vr̄ manifeſtu;
ꝓpter albedinē tunice oculoꝝ:
cōuenieēs ꝟo ē alia vaſa minora
his q̄ dicta ſunt vaſis diſtãdi re
pleta nondū ꝟo ea apparere ꝓꝑ
ꝑuitatē: ⁊ ꝑiculū ē effūdi aliq̇d
magnū r̄ſudãs ex vaſis i has q̄ i
medio ſūt regiōes vacuas: aut
effuſu; iã eſſe aliq̇d paruū. 156.
¶ Huiꝰmōi ꝟo paſſiōis curatio ha
bebit q̇dē ꝯſiderationē per eua
cuationē: aut ꝟo dicam⁹ manife
ſtius ex ꝑte euacuationem qm̄
paſſio erat i eo ꝙ repleta eſſet
pars immoderate. 157.
¶ Neceſſariū aūt ē aut ꝑ recur
rēs euacuari ſupfluū aut ꝑ ipa;
patientē ꝑtē. Rurſus igit recur
rere: aut ꝑ pulſum: aut ꝑ tractū
aut per tranſmiſſu;: aut ſm ali
qđ horum: aut ſm omnia. 158.
¶ Per ipſa; aūt q̄ patit ꝑtē eua
cuabit: hoc q̇dē manifeſte ⁊ ſen
ſibilr: hoc vero per euaporatio
nes extenuatum. 159.
¶ Si igit fuerit totū corp⁹ ple
ctoricum: nō op; ꝑ ipſa; ꝑtē pa
tientē euacuare. Si em̄ carraxa
tionib⁹ ⁊ inciſionib⁹ ſenſibiliter
euacuauerim⁹ ꝑtes dolētes: at
trahem⁹ ꝓꝑ dolorē ampli⁹. Si
vero calefacientib⁹ dyaforeſim
aggreſſi facere fuerimus: trahe
mus ꝑ calorē amplius in ꝑtē pa
tientē quã dyaforeſim faciam⁹.
Si ꝟo velim⁹ recurrere cogere
qđ influxū eſt: nō recipiēt plenū
corpus exiſtēs. Ab vtraq igitur
hec op; euacuare totu; corpus
Aut ecōtrario trahere oīno ad
alias regiōes qđ eſt influxū pa

tiēti ꝑti. Hoc et patiēte repelle
re a ꝑte pri⁹: deiñ dyaforeſi; fa
cere aggredi: parati or em̄ eūa
tio quãto per maiora. 160.
Repellemus aūt a patiēti ꝑte
ſi infrigidemus ⁊ ſtiptica ap
ponam⁹: ſ; euacuata ipſa vaſa
qđ repellitur ad ſeipſa attra
hēt. Oſtēſu; eſt em̄ ⁊ hoc ꝑ phi
ſicarū virtutū orationē. ⁊ trãſ
mittūt vaſe cōformata ſtipticis
pharmacijs. Si igit omne ita
recurret rurſus bñ ſe habebit
pars. 161.
Relicto vero aliq̄ ſupfluo i ꝑte
op; q̇dē ſignificari hoc ꝯgluti
noſum eſſe aut ſpiſſum: ⁊ ꝓꝑ h̄
cōpactū eē indiſſolubilit. Pōt
igit ⁊ non tale exñs in eas q̄ in
medio ſunt regiones effundi:
tunc igit iam eſt tēpus venire
ad euacuandū illud per partē
patientē ſupponētib⁹ ſupra ia
cētib⁹ partib⁹ apocruſticas in
fluentium virtutis. 162.
Euacuatio ꝟo fit maxie ſi ſm
medias regiōes ſignificet ꝯti
nere aliq̇d ꝑ carraxatiōes: ſit ⁊
ꝑ pharmaca dyaforetica. 163.
Sed qm̄ dyaforetica oīa calīs
ſunt virtutib⁹: eius ꝟo craſeos
eſt op⁹ mordere qñ imoderati⁹
fuerūt calida. Obſeruãdū igit
i ſeis ne oīa ſint nimis calida: ⁊
maxime ſi in ſupficie corporis
fuerit mēbrū qđ patit: dolebit
em̄ nō ſi ſimul patit et mordet.
Et oīs dolor prouocat reuma.
Mediocriter igit calido anodi
norū his vtendū eſt. Et magis
ſi humidum ſit. 164.
¶ Et tñ ſufficiēs eſt dyaforeſim
facere i ſupficie: ſi nō vehemēs
ſit dyaforeticū pharmacū. Si
ꝟo ea q̄ i ſupficie ſūt ſine paſſio
ne oīno exiſtãt i ꝓfundo ꝟo ſit
pars euacuatiōe indigēs intē
dere ⁊ augere op; dyaforetici
pharmaci virtutē ⁊ caliditatē
euaneſcet em̄ deficiēs pri⁹ q̄ ad
ꝓfūdū veniat: neq tñ ledet ali
q̇d ea q̄ i ſupficie ſūt q̄ attiget:
qm̄ nō paſſa ſunt. Itaq em̄ i id
ipm vtraq accidūt ad calidoꝝ
ſit ⁊ acrium vſu; medicaminū
⁊ q̄ in ſupficie ꝯſiſtētia ſunt: ⁊ q̄
in ꝓfundo idigētia: hãc igit ex
poſitiōe partis accipiam⁹ oſtē
ſionem. 165.
¶ Dehinc vero intēdam⁹ ſi de
eſt aliq̇d ad curationē. 166.
¶ Videt aūt deeſſe nō paꝝ ipo
rum em̄ mēbrorū in quib⁹ q̄ pa
tiunt eſt ſupfluitas reumatis
quedã rara ⁊ laxa mollia ſ; na
turã ſunt: q̇dã vero ſpiſſa ⁊ ſtri
cta ⁊ dura. 167.
¶ Priora igit facile euacuant:
altera ꝟo acrioribus indigent
euacuatorijs et medicaminib⁹
euacuãtib⁹ ea: ⁊ eis q̄ ſūt lepto
mera. Si ꝟo ⁊ ſ; multã poſita
ſunt ꝓfunditatē: ampli⁹ aūt et
magis indigēt his hec igit rur
ſus oſtēſio altera eſt ⁊ ſubſtan
tia patientis partis. 168.
Alia vero a plaſmatione ⁊ po
ſitione. 169.
Supponat em̄ ſi ita accidat in
epate p̄dictã eſſe diſpōnē in an
guſtis finib⁹ vaſoꝝ conſtrictis
humorib⁹ aut ꝯglutinoſis aut
ſpiſſis aut mītis: igr̄ ꝓmptū eſt
vti cibis ⁊ potib⁹ extenuãtib⁹.
Spiſſitudinē q̇dē pmū glutino
ſitatē tenuē efficere. Scđo nō ꝑ
inuiſibiles vias ⁊ anguſtas ſolū
vt in alijs ꝑtib⁹: ſed ꝑ poros et
ꝑ venas amplas euacuare. Am
pliſſime ꝟo ſunt ſm eparvene:
quēadmodū ⁊ plurie finiūt: he
q̇dē in gilbis ad kilin: he ꝟo in

ſimis ad pilã. Itaqꝫ iã tibi; facillimũ ĩ q̃buſcũqꝫ fuerit ↄſtrictiões euãre ꝓpte eas trahẽti q̃dẽ ĩ vẽtrẽ ꝑ trahẽtia medicamina q̃cũqꝫ humoꝝ cõſtricti erãt ſm̃ eas q̃ ĩ ſimis ſunt venarũ. Ad vrinas ꝟo cõuertẽti ꝑ kilin venã q̃cũqꝫ ſm̃ eas q̃ in ea ſunt venas. 170.

Altera ꝟo ↄſideratio ĩ his q̃ ꝑdicte ſunt oñſionibꝰ ab epate q̃ſi a pꝛĩcipio venaꝝ. qm̃ ꝟo nõ ſeipʒ ſolũ queãdmodũ plurie aĩalis ptes regere natũ ẽ: ſʒ immittit ſuã ꝟtutẽ venis. pꝛiculũ em̃ ẽ ſi diſſoluamꝰ eiꝰ ꝟtutẽ embroc̃ ꝛ cataplaſmatibꝰ calaſticis: ꝛ ipʒ pꝛĩcipiũ ðbilitare circa opationẽ ꝛ ĩbecilles oẽs venas efficere: vñ admiſceri opʒ ſtipticoꝝ aliq̃d pharmacoꝛũ in curationibus eius. 171.

Sʒ qm̃ ẽ ĩ ꝓfũdo pꝛiculũ ẽ diſſolui ſtiptici ꝟtutẽ ſi nõ reducat̃ ab aliq̃ ſb̃a leptomeri q̃le aromatũ ẽ meliꝰ ꝟo ſi ipʒ ſtipticũ pharmacũ ſtati ſit ꝛ aromaticũ. Inſitas em̃ duas hñs q̃litates ꝛ ꝟtutes foꝛtiꝰ opabit̃. 172.

Igit̃ eũet̃ qð q̃dẽ ꝑter naturã ĩ ꝑtẽ illatũ ẽ: vt hẽat contẽperãtiã hũoꝝ ſm̃ nãm. Cõſiderãdũ igit̃ nobis ĩ hoc. ne aliq̃d a reumatis q̃litate imutatũ ſit ſcðʒ craſim. Si igit̃ magis erit flegmaticũ ĩfrigidatũ ẽ. Si ꝟo eſt magis colericũ calefactũ ẽ. Ut ꝛ hãc eiꝰ diſtẽperãtiã ſanãtes ꝑfecte ſanũ reliq̃mꝰ illð: ſanabimus ꝟo ↄ̃tͥe adducẽtes q̃litatẽ queãdmodũ in diſtẽperãtiarũ dictũ eſt curationibus. 173.

Inquãtũ ꝟo vnũqðqꝫ ſcm̃ ẽ calidiꝰ intm̃ ĩfrigidãtes itaqꝫ h̃ rurſꝰ neceſſariũ ẽ ſcire eã q̃ ſm̃ nãm eucraſiã eiꝰ. Quõ ei ſciemus ↄ̃trũ ab eo qð ſm̃ nãm eſt frĩdiꝰ: aut q̃ñ ĩfrigidãtes ceſſabimꝰ: nõ cognoſcẽtes modũ eiꝰ q̃ ſm̃ nãm caliditatis? Ita ꝟo et ſi frigidiꝰ ſcm̃ ẽ calefaciamꝰ ñ cognoſcẽtes modũ eiꝰ q̃ ſʒ naturã frigiditatꝫ ĩpoſſibile ẽ nobis neqꝫ calefaciendi inuenire medicamẽ cõueniẽter neqꝫ calefacientes ceſſare. 174.

Qm̃ ꝟo et de his ſufficiẽter dictũ ẽ: trãſire iã tp̃s ẽ ad ea que ſm̃ numerũ non ſm̃ naturã ſe habent. 175.

Duplici ꝟo exñte eoꝛũ dr̃ia: q̃buſcũqꝫ q̃dẽ deficit particula: opari hãc intẽtio eſt ſeruiẽtes vcʒ nature ſm̃ modũ quẽ paulo ante diximus. 176.

Quibꝰ ꝟo ſupabũdat ꝑticula ĩtẽtio ẽ hãc abſcĩdere ipãʒ: aut ꝑ noulã: aut ꝑ ignẽ: aut ꝑ pharmacũ cauſticũ. 177.

Hac igit̃ rõne poſſibile ẽ fere oĩa curare: gignere ꝟo oĩa nõ ẽ poſſibile: vt ĩ ea q̃ de ſemine oſtẽſum eſt oꝛatione. 178.

Quedã ꝟo ꝛ ſi ea nõ poſſibile ẽ gignere: poſſibile ẽ tñ aliq̃d facer̃ ꝓ eis: vt ĩ oſſe ꝑfecte ablato alterã ſb̃am: ſm̃ eũdẽ locũ differẽtẽ ab oſſe ꝛ carne ẽ ei ſb̃a q̃ fit ſʒ locũ eiꝰ: vt q̃dã caro poroidis aut poꝛꝰ ſarcoidꝫ: ꝛ tꝑe ꝓcedẽte ĩ duriꝰ trãſmutat̃ ſm̃ pꝛĩcipiũ ꝟo ſarcoidos magis exiſtens. 179.

Scðm ꝟo quãcunqꝫ ꝑtẽ ꝑdictã nec eãdẽ ſb̃am ſm̃ ſpẽm: neqꝫ ſimilẽ opari poſſumꝰ: tertia nobis ĩtẽtio ẽ ĩuenire aliquã ↄpoſitionẽ vt ĩ decoꝛationibꝰ. 180.

Epiche nõ ꝟo manifeſtũ eſt qm̃ genꝰ ẽ totũ hoc eoꝝ q̃ ſm̃ ↄ̃trũ. Quãtũ em̃ eiꝰ circa hoc qð ſm̃ naturã ẽ appꝛopinq̃t illi: h̃ ꝟo qð in genere ꝑter naturã ſeparatum eſt tantum. 181.

In quo quidẽ pꝛima intentio eſt ablatio. Si ꝟo ĩpoſſibilis ẽ: iſta trãſpoſitio eſt ſcða intentio vt in infuſionibus. 182.

Quecũqꝫ ꝟo non in totis partibus: ſed in partibꝰ partiũ deficiunt ꝛ ſupabũdãt ab eo qð ſʒ naturã nutrimẽtũ q̃dem ꝛ gñatio in deficientibꝰ: ablatio ꝟo ꝛ purgatio ĩ ſupabũdãtibꝰ. 183

Unde nec intẽtio in eis altera nec foꝛma medicaminum altera ſm̃ genus. 184.

Sed ad reliquũ adhuc genus veniẽdũ ſalubꝛiũ cãrũ quidem qð eſt coꝛrectiuũ eoꝝ q̃ ꝑꝑ poſitionẽ lapſa ſunt coꝛpoꝝ: vt ex archimetra: ꝛ q̃ñ labunt̃ ĩteſtina in oxeum. 185.

Fit aũt hoc quidẽ in ↄ̃tͥium ex violẽta tẽſione aut impulſiõe: hoc vero ex raritate: aut ex ruꝑtura continentis. 186.

Itaqꝫ curõ q̃dẽ huic ex ↄtraria tenſione ꝛ in contrariũ impulſione huic ꝟo ſi fiat ſoliduʒ ex eo continens. 187.

Ex quibꝰ ꝟo facultatibꝰ aliq̃s ea que ſunt ſm̃ partẽ inueniat per terapentice facultatis declaratum eſt negocium. 188.

Deinde ꝟo dicẽdũ eſt de eis q̃cũqꝫ ſm̃ pꝛioꝛem oꝛationẽ accipiebamꝰ: vocãt autem ea ꝑſeruatiue. 189.

Triplex ꝟo eſt ꝛ hoꝝ ſm̃ genꝰ differẽtia. Pꝛima q̃dẽ perfecte ſani hoĩs. Secũda imperfecte. Tertia ꝟo egrotãtie. Pꝛimuʒ igit̃ genꝰ ex ſalubꝛi negocio duplex exiſtẽs vt pꝛiꝰ dictũ. Scðʒ ꝟo ex ꝑſeruatiuo. Tertiũ vero ex terapentico. 190.

In humoꝛibꝰ vero maxime hʒ cõſiſtentiã omne hoc genꝰ. 191.

Quos neqꝫ glutinoſos opʒ eẽ: neqꝫ ſpiſſos: nec aquoſos: neqꝫ multos: neqꝫ calidos amplius neqꝫ frigidos: neqꝫ moꝛdaces: neqꝫ putridos: neqꝫ venenoſos. 192.

Augmẽtati ꝟo mali humoꝛes cauſe cõſiſtũt egritudinũ. 193.

Augmentant̃ ꝟo aliq̃ñ quideʒ ab eadẽ cauſa q̃ eos genuit pꝛimum eſt aũt q̃ñ ſunt nõ cõmutãtes eos ſibi qui ſm̃ coꝛpꝰ ſũt humoꝛes. 194.

Intentio ꝟo in his curationibus duplex eſt: alteratio ꝛ euacuatio. 195.

Alterant̃ igitur aut digeſti ab ipſo coꝛpe: aut a q̃buſdã pharmaticis ꝟtutibꝰ in quibꝰ ſunt ꝛ q̃dã virtutes q̃ virꝰ venenatoꝝ aĩaliũ curãt ad h̃ delynria pharmaca recipientes. 195.

Euacuant̃ ꝟo ſufficiẽter a calidis pharmacijs ꝛ purgationibus et clyſteribꝰ ſudoꝛibuſqꝫ ꝛ võitibꝰ. ¶ Hec igr̃ hoꝝ ſũt cõmunes euacuationes. 197.

Pꝛopꝛie ꝟo ex loco in q̃ cõgregati fuerint accipiunt̃ queãdmodũ in ſalubꝛibꝰ declaratũ ẽ ſm̃ tertiũ ꝛ quartũ: maxĩe nobis de laboꝛibꝰ tractãtibꝰ ꝛ q̃cũqꝫ adiacẽt alijs laboꝛioſis dĩſpoſitionibus. 198.

Euacuant̃ em̃ pꝛomptiꝰ q̃ q̃dẽ in pꝛimis venis per ventrem. Qui ꝟo in his que ſm̃ eparper vrinas. Qui ꝟo ſunt ſm̃ totam habitudinẽ ꝑ ſudoꝛẽ. Queãdmodũ ꝛ q̃ ſm̃ caput aut ꝑ palatũ: aut ꝑ nares: aut ꝑ vtraqꝫ. Qui ꝟo in thoꝛacis latitudinibus purgant̃ ꝑ guttur cũ tuſſibus. Qui ꝟo ſm̃ rhenes ꝛ veſicam per vrinas. 199.

Antipaſeos ꝟo cōis omnium partiū oſtēſio ad ea q̄ longiſſima ſunt. 200.

Deriuatio ꝟo ad pꝛoxima loca. 201.

Omnia igiꝛ quecūqꝫ curāt huiuſmodi diſpoſitiōes ſalubꝛes vocantur cauſe. 202.

Quemadmodum exacuentia egre. 203.

Neutre vero neqꝫ ledētia: neqꝫ adiuuantia. 204.

Poteſt aūt aliq̄s eas neqꝫ cauſas appellare oīno q̄les ſunt mlti ſophiſtarū negligētes q̄dē ipſarū rerū inuenire differētiā: in nominib⁹ ꝟo plurimum tempoꝛis conſumentes. 205.

Dictū eſt aūt amplius in alijs negocijs aduerſus eos. ¶ Pꝛeſeruatiua q̄dē ſpecies artis talis eſt. 206.

Reſumptiua vero ⁊ enutriēs iꝯualeſcētib⁹ ex egritudib⁹ ⁊ ſenib⁹ q̄lis ꝟo ē ⁊ eoꝝ diſpoſitio et a q̄b⁹ cauſis maxie ad id q̄ ſm naturā eſt reuertunꝛ. 207.

Perfecte q̄dē in terapētice facultatꝫ lr̄is demōſtratū eſt ꝑ capitula ꝟo dicaꝛ et nunc. 208.

Si igiꝛ diſpoſitio ē talis bon⁹ q̄dē eſt ſed pauc⁹ ſanguis: ⁊ cū eo vitalis q̄ appellaꝛ ſpūs et aīalis. Ipſe ꝟo ſolide ꝑtes ſicciores. Et ꝓpea virtutes earū debiliores ⁊ īfirmiores. Et ꝓꝑ has totū coꝛp⁹ frigidi⁹. 209.

Cauſe ꝟo ſalubꝛes ea q̄ dcā ē coꝛrigētes diſpoſitionē vno q̄dē capitulo vt apphēdaꝛ q̄cūqꝫ ꝑfectā ⁊ velocē digeſtionē operātur. ſm ꝑtē ꝟo imoderatis motiōib⁹ ⁊ cibis ⁊ potib⁹ ⁊ ſōnis ſūt materie q̄dē motionū: ſunt ſuſpēſiones ⁊ deābulationes ⁊ fricatiōes ⁊ lauacra. 210.

Et ſi multum melioꝛes adhuc fiant: ad cōſueta oꝑa paulatī attingat. 211.

Ciboꝛū vero in pꝛincipio queꝫ humidi ⁊ bene digeſtibiles et nō frigidi: poſtea vero magis nutrientes. 212.

Potus ꝟo apt⁹ vinū eſt: etate q̄dē mediū: foꝛma ꝟo purū lucidū: in coloꝛe ꝟo aut albū aut ſubꝛubeū: odoꝛe ꝟo ſuaue: i guſtu ꝟo nec aq̄ſum oīno nec aliquam vehemētē qualitatē oſtēdens: nec ſtipticam: nec amarā: nec dulcem. 213.

Dictum eſt autē vt modo dixi in terapētica facultate ampli⁹ ſuper his.

Finis.

¶ Galeni Pergameni ars parua interpꝛte Laurētio Laurētiano Floꝛētino viro literatiſſimo.

¶ Laurentius Laurentianus Franciſco Pandulphino. S.

CUm his diebus tecū ꝟba facerē de nr̄o Galeno dixiſti te ei⁹ definitiōes medicinales vertiſſe in latinū ſermonē: qđ ſane nō potui nō magnopere cōmēdare: rat⁹ foꝛe vtiliſſimū ſi vna cū alijs ei⁹ voluminib⁹ q̄ feci latia impꝛimerenꝛ. eſt em̄ liber nōdū Romaniſcognitus hoīb⁹: q̄ tn̄ adeo ē neceſſari⁹ vt nemo ſit q̄ medēdi ꝑitiā diſcere fere ſine ei⁹ notitia poſſit: cū ſint đfinitiōes oīꝫ ſciētiarū pꝛicipia neceſſaria. cura igr̄ mi Frācilce vt abſolut⁹ ꝓdeat i vſū latinum: vt hec ēt Galeni ſcripta bn̄ficio ac laboꝛe tuo ab iniuria obliuiōis aſſerāꝛ. Interi legas artē ꝑuā nō em̄ hec lōge abſꝛ a ſtudio ſapiētie vbi rerū definitiones mlꝛe exiſtūt.

Eā tuo nomini dicaui qui acri polles īgenio: ⁊ i hac nr̄a ciuitate ꝑia mūera ſis merito obitur⁹: nā ⁊ parētꝫ tui Pet. Philimaxia i ipāꝫ rē. p. bn̄ficia nēo ē q̄n ſciat. Idib⁹ Febꝛu. M. ccccc.

¶ Liber pꝛim⁹ īcipit feliciter.

¶ De triplici gn̄e doctrinarū. Nec viſū ātea r̄ſoluēdi doctrinā excoluiſſe. Et vt hoc libꝛo ſit diffiniēdi rōnē factur⁹. Cap. i.

TRes ſūt oēs doctrine oꝛdinē ſubſequentes. Pꝛima ex finis cognitiōe ꝑ reſolutionē efficitur. Secūda ex cōpoſitiōe eoꝝ q̄ ſunt ꝑ reſolutionē inuēta. Tertia ex diffinitiōis diſſolutiōe de qua nūc tractamus. At licebit talem doctrinā appellem⁹ nō ſolū diffinitionis diſſolutionē ſed ēt explanationem: q̄uo aliq̄ noīauerūt. Aut reſolutionē: aut diuiſionē: aut q̄uo aliq̄ q̄dā explicationē: aut enarrationeꝫ q̄uo alij. Nonnulli igiꝛ Herophili ſectatoꝛes talē doctrinā efficere ſunt aggreſſi: velut Heraclides erithꝛenſis. Cōponēdi ꝟo doctrinā ſunt ipſi Heriſipili ſectatoꝛes efficere aggreſſi: ⁊ aliqui qui ab Eraſiſtrato fluxerꝛ: atqꝫ etiam Attales athenīēſis. Nemo tamē ex maioꝛib⁹ ſcripſit doctrinā ex cognitione finis incipientē ex qua artes omnes vtentes docendi via ⁊ rōne cōſiſtūt. Sed illā alibi docuim⁹. Hoc loco diffiniendi doctrinā ſum⁹ facturi. Quātū em̄ ſuperaꝛ a ſciētia reſoluēdi dignitate: docēdiqꝫ via ⁊ rōne: tm̄ ſupat ꝯpēdio artꝫ ac mēoꝛia ꝑticlarīū p̄ceptoꝝ. oīa ei p̄cepta ſatꝫ i mēoꝛia herēt ex diffinitionis diſſolutiōe: q⁊ optia diffinitio capita toti⁹ artis ſeipā ꝯplectiꝛ: quā nōnlli noīant eſſentialē, ex aduerſo diuiſaꝫ accidētalibus appellatꝫ. Ille ei ab accidētib⁹ reꝝ q̄ſi diffiniūt. Hec ab ipā eēntia ꝯſiſtūt. Ceterū i multis alijs cōmētarijs oēm medendi ꝯtēplationē ꝑticulatim excoluimus: q̄b⁹ vtaris ad hāc triplicē doctrinā licebit. Sꝫ hac ꝑte diffiniēdi oꝛonē ꝓſeq̄mur. Id ꝑtea adiciētes nos h̄ libꝛo eſſe dictuꝛos ſola capita: ac velut iꝯclōnes eoꝝ q̄ lati⁹ explanata iā ſunt.

¶ Quidnā ſit medicina: ⁊ q̄ pacto coꝛꝑa cauſe: ac ſigna ſana egra neutraqꝫ nomienꝛ. Cap. 2.

MEdicina eſt ſanabiliū ſciētia egrotabiliū: ⁊ neutroꝝ. Nec itereſt ſi dixeris valitudinarioꝝ. Igiꝛ ſcie nomē ꝯmuniter: ⁊ nō ꝓpꝛie itelligere op⁹ eſt. Sanabile ꝟo egrotabile ac neutrū vnūq̄dqꝫ tritariā đr. Tū coꝛpus: ⁊ cā: tum ēt ſignū. Et ei coꝛpus ſuſcipiēs ſanitatē: ⁊ cām efficientē: atqꝫ cuſtodiērē eā: ⁊ itē ſignū indicās. Hec oīa autoꝛes medicine ſana appellāt. Similī rōne noīant egra ſuſcipiētia egritudinē coꝛpoꝛa: atqꝫ etiam cās efficiētes ⁊ cuſtodiētes egritudinē ⁊ indicantia ſigna. Nec ſecus neutra pari mō vocāt: coꝛpoꝛa: cauſas: ſignaqꝫ. At ꝟo medicina pꝛimaria rōne ſanarū cārum ſcientia eſt deinde egrarū: ac demum neutrarum. Tūc autem coꝛpoꝝ in pꝛimis ſanoꝛum deinceps egroꝛū: poſtremo neutroꝛum. Itidē de ſignis dicendum. In actionib⁹ aūt ꝑoꝛ coꝛpoꝝ. ſ. cognitio ex ſignis ē. Poſt ea vero cauſarum inuētio. Poꝛ

ro cū indicās ſuſcipienſqꝫ ⁊ effi
ciēs:ac cuſtodiēs vnūqđqꝫ biſa
riāz dicat̃ ſimpliciter ac nunc.
Sciendū eſt de vtriſqꝫ ſcientiā
medicinalē tractare. Quinetiā
cū id qđ ſimpliciter eſt biſariā
dicat̃ ſp ⁊ plerūqꝫ de ābobꝰ ſciē
tia medicinalis cōmunit. Cete
rū neutra cā:ſignū corpꝰ tū ſim
plr̃ tū ēt nūc appellatū:vnūqđ
qꝫ triſariā đr:aut qꝛ neutri ꝯtrariū
aut qꝛ vtriuſqꝫ aut qꝛ iterdū hu
ius:iterdū illiꝰ ꝑticeps eſt. Atqꝫ
ex his ipſis ſm̃ duobꝰ dr̃ modꝭ
aut qꝛ vtriuſqꝫ ꝯtrariꝫ equalit̃:
aut qꝛ alteriꝰ magis cōpos ē.
Ceterū de tota diffinitiōis di
ctione ābiguitas q̄dā ē quam
q̄dē ſoluere neceſſe eſt. Qđ eniꝫ
dr̃ medicinalē ſciētiā eē ſanabi
liū:egrotabiliū:ac neutroꝝ ſi
gnificat̃ eā ipſaꝫ ſciētiā medici
nalē de oībꝰ ꝑticularibꝰ doce
re:atqꝫ etiā de quibuſdā:⁊ iteꝫ
de q̄libꝰ. Sꝫ ipſaꝫ de oībꝰ ꝑticu
laribꝰ agere:indefinitū ⁊ impoſſi
le eſt. De quibuſdā autē iperfe
ctū nec artificiale. De qualibꝰ
ꝟo artificiale parit̃ ē atqꝫ abū
de:cūctis artis ꝑticularibꝰ ſa
tiſfacit:qđ i diffinitiōe medici
ne dicimꝰ ꝯtineri. In p̄mis igi
tur ordiemur a corporibꝰ oſtē
dētes q̄nā ſanabilia:egrotabi
lia:ac neutra exiſtāt:mox de ſi
gnꝭ ⁊ cauſis ꝑcurremꝰ ōronē.

De corpore ſanabili. Quid nā corpus ſanabile ſit. Ca.iij.

Sanabile ſimpliciter corpꝰ
eſt qđ ab ortu nature mo
dice tēperatū ē i ſimplicibꝰ pri
miſqꝫ partibꝰ:moderatū vero
in mēbris que ex his cōpoſita
ſunt inſtrumētalibus. Sanabi
le vero nunc corpus eſt qđ i p̄
ſens bn̄ valet. Porro hoc corpꝰ
quo tempore bene valet modice
tēperatuꝫ moderatūqꝫ eſt:nō op
timo tēperamēto ac moderatio
ne:ſed proprio ⁊ ſuo. At vero ip
ſius ſanabilis ſimpliciter corpo
ris ſp tale eſt:qꝫ maxime tꝑatū
moderatūqꝫ:plerūqꝫ ꝟo tale ab
optia q̄dē ꝑparatōe ñ mlt̃ū abſiſtit

De corpore egrotabili. Quid nā corpꝰ egrotabile ſit. Ca.4.

Egrotabile corpus ſimplici
ter eſt quod ab ortu natu
re aut imodice tꝑatū in ſimila
ribꝰ:aut imoderatū in iſtrumē
talibꝰ:aut vtroqꝫ modo affectū.
Egrotabile nūc corpus eſt egro
tās:eo tpe quo đr tale eē. At cō
ſtat:vt hoc q̄ꝫ eo tpe quo đr eſſe
egrotabile ſit immodice tēpe
ratū in ſimilaribꝰ:aut immode
ratū in inſtrumētalibꝰ aut vtro
qꝫ mō affectū. Quinetiā egrota
bile ſp corpꝰ eſt qđcūqꝫ exiſtit ab
ortu nature aut imodice tꝑatū
in ſimplicibꝰ primiſqꝫ partibus
oībꝰ aut quibuſdā:aut pricipa
liſſimis: aut etiā iſtrumētalibꝰ
ſimiliter immoderatū:aut oībꝰ
aut quibuſdā:aut principaliſſi
mis. Corpus aūt plerūqꝫ egro
tabile ē:qđ ad hoc vitio abſiſtit
q̄dē nondum tamen eſt in me
dio collocatū.

Quot modis neutrum corpꝰ appelletur. Capi.5.

Cum neutruꝫ corpꝰ triſariā
dicat̃:aut quia neutre affe
ctiōes extreme ſit ꝑticeps:aut qꝛ
vtriuſqꝫ:aut qꝛ iterdū huiꝰ:iter
dum illius cōpos ſit. Neutrum
corpꝰ ex p̄ma ſignificatiōe erit
qđ diligēter mediū exiſtit:ſana
biliſſimi corpis egrotabiliſſimi
qꝫ ⁊ itē ex eo ipſo ſimplr̃ tale q̄
cūqꝫ ortu natur̃ ita ꝑparatū nūc
ꝟo tale qđcūqꝫ p̄ſenti tpe mediū

diligenter exſtitit ſanabiliſſimi
corporis egrotabiliſſimiqꝫ. Por
ro ſimpliciter neutrū ſemp ē ta
le ſi cūctis etatibꝰ tale ꝑmāeat
plerūqꝫ ꝟo ſi quaſdaꝫ ſuſcipiat
mutatiōes. Ceterū ex ſcđa ſigni
ficatiōe corpꝰ neutrū erit:ſi ꝯtra
rū diſpoſitionū ſimul ſit parti
ceps ab ortu nature:aut in vno
mēbro aut ēt duobꝰ differētibꝰ:i
vno q̄dē ſi ꝑ alterā oppoſitionē
efficiētiū qualitatū modice fue
rit tēperatū:aut ꝑ ambas q̄dē ſꝫ
orta figmētū:vel magnitudinē:
vel numerū ꝑtiū:vel poſitioneꝫ
fuerit affectū:aut ecōtrario i hꝭ
q̄dē impꝑeſſuꝫ oībꝰ vel q̄buſdā
ſꝫ tēperamēto perpeſſuꝫ. In mē
bris aūt differētibꝰ fieri pōt: vt
aliq̄d ſimł ꝑ oēs oppōnes ꝯtrioꝝ
ꝑticeps ſit:ac ſemp tale erit ſi ꝑ
oēs etates maneat. Plerūqꝫ aūt
ſi aliq̄tenus ꝑmutet̃. Nec ſecus
neutrū nūc corpꝰ erit ex ſcđa ſi
gnificatiōe:ſi aut circa vnū mē
brū ꝑti ſanabile ſit ꝑtim egrota
bile:aut circa differētia mēbra.
Neutrū aūt corpꝰ ex tertia ſigni
ficatiōe erit:qđ iterdū ſanabile
interdū egrotabile iuicē reddi
tur queādmodū nōnulli extite
rūt pueri q̄dem ſanabiles:pue
cꝭ iores vero etate egrotabiles:
aut ꝯ. At vno tpe ita neutrū ꝯſi
ſtere nō ꝯuenit. Porro cōſtat vt
illud nūc biſariā dicat̃. Igr̃ cor
pꝰ ſanabile:egrotabile: neutrū
quot modis dicat̃ ⁊ qđnā vnū
qđqꝫ ſit abūde definitū iā eſt. Re
ſtat vt de ſignis agamus.

Liber ſecundus incipit feliciter.

De ſignis quibus affectiōes corporū cognoſcūtur ⁊ quo pacto talia ſigna triſariam diuidantur. Cap.j.

Indicātia ſa
nitatem ſigna ſunt
ſi p̄ñtem ſanitatē oñ
dūt. Pronoſtica ſi fu
turā. Cōmemorātia:ſi p̄teritas
in aīm reuocāt. Nec ſecus egra
ſigna ſi p̄ñtem egritudinem de
mōſtrant indicātia exiſtunt. Si
futurā ꝓnoſtica. Cōmemorātia
ꝟo ſi preteritā in mētē reponūt.
Pari mō ſigna neutra idicātia
ac pronoſtica:item cōmemorā
tia hñr:aut vbi nulla penitus i
dicent affectionem: aut nihilo
magis ſanā qꝫ egrā diſpoſitio
nē:aut aliquatenus ſanā:aliq̄te
nus egrā diſpōnem:aut vbi iter
dū ſanā:interdū egrā. Nā ⁊ hec
quoqꝫ pro triū tpoꝝ diuerſitate
ſimiliter idicātia: ꝓnoſtica ac
cōmemorātia cēſent̃. Atqꝫ vocā
tur interdū hec oīa ſigna ab an
tiq̄s medicis ꝓnoſtica: quāuis
p̄ñtē aut p̄teritā ſignificēt diſpo
ſitionē:ac maior vtilitas eſt idi
cātiū:⁊ ꝓnoſticoꝝ:minor ꝯmēo
rātiū. Cū igit̃ corpa ſint ſanabi
lia ſimplr̃ ⁊ nunc:q̄ etiā beneua
lētia noīant̃:ſimpliciter ſanabi
liū corpoꝝ duplicem haberi dif
ferētiā docuimꝰ:eo qđ hec ſemꝑ
talia:illa plerūqꝫ exiſtāt: ſemꝑ
quidē quoties optimā habeāt
ꝑparationē:plerūqꝫ ꝟo quoties
ab ea ipſa optima preparatiōe
non longe abſiſtant.

Quibus indicijs optima corporis preparatio cognoſcatur. Caplm.1.

At cognoſci talia opꝫ ab
his q̄ inſunt ſm̃ ſubſtātie
rōnē:⁊ actionibꝰ neceſſario ſub
ſequētibꝰ ⁊ caſibꝰ:q̄ ꝓprie acci
dētia noīamꝰ. Ab ipſa q̄dē ſub
ſtātia optime ꝑparatiōis corpa

dignoſcūt quoties ptes ſimilares: calore frigore: ſiccitate: humiditate: modice cōſtēt. Inſtrumētales ꝟo mediocrit accōmodent q̄titate: ac nūero eaꝝ q̄b⁹ cōponunt: atq̧ ēt figmēto ſingulaꝝ ptiū: totiuſq̧ iſtrumēti. Porro ab hiſq̄ neceſſario ſubſequūtur: tactui q̄dē: duritiei ac mollíciei mediocritas. Uiſu ꝟo ſi nec oino lenis nec admodū hirt⁹ apparet. Si colorat⁹ exiſtit. Si actiones pfectas h̄z. Si inſtrumentales ptes ſe h̄ntmediocriter. Si decore inſtrorū toti⁹ corpis ꝯſpicue ſūt ⁊ actionū virtute pollēt. Atq̧ hec optime p̄paratiōis corpis indicia ſunt.

¶ Quibus indicijs cognoſcāt corpora q̄ ab optima p̄paratiōe abſiſtunt. Capi. 3.

CEteꝝ q̄ ab ea abſūt corpa ſed inſup ſana ſunt: pti ſimilariū tēperamēto impedita ſunt exiguo quodā impedimēto ptim inſtrumētaliū leſiōe affecta ſunt: exigno q̄q̧ ipedimēto aut oim aut q̄rūdā ptiū. Impedimētorū ꝟo gn̄a eadē habētur his: q̄ virtutē eoꝝ abſoluūt Tēperamentum in partibus ſimilaribus. Numer⁹ aūt figmētum magnitudo: ac poſitio in iſtrumētalibus. Utriſq̧ aūt cōis vnio ē quā ſane ꝯtinuitatē eaꝝ noiam⁹. Porro i his ipſis generib⁹ egrotabiliū corporū vitiū habet extraq̧ egrotabilis corporis ſignificatiōe. Termin⁹ āt iter ſligues ē ſenſibilis actionū leſio. Que ꝟo ab optima p̄paratiōe abſunt paululū corpa: ipa ēt re ꝟa leſa ſūt: atth̄ id ſenſibile nequaq̄ eſt. Igit d̄finit id q̄d magis minuſq̧ ex actiōib⁹ morboſis cauſis obſtāt. Simplr ꝟo egrotabilia corpa definita ſunt ppea q̄d facile de cauſis morboſis vicāt: ⁊ q̄ mltū ex opatiōnū ꝟtute abſiſtāt. Igit i medio vtrorūq̧ neutrabiligēter corpa collocāt: necnō et q̄lati⁹ neutra dicūt: ſecabitq̧ toti⁹ ſanitatis latitudo i ptes tris latitudinē iſignē habētes. Ex q̄b⁹ pria ſanabiliū corpoꝝ erit. Scd̄a neutrorū. Tertia egrotabiliū. q̄b⁹ deiceps habēt corpa iā egrota leſiōe opationū ſēſibili iterſtricta. Igit dolorifica corpa q̄q̧ motiōes obtinēt ipeditas: aut penit⁹ abolitas ꝑſpicuos termios h̄nt q̄ ꝟo iſirmas gerūt actōes ſi marie abſcedūt facile iudicāt: ſin parū ābigua remanēt: ⁊ ob eā rē hoc leſiōis gn̄e nature ꝯtrie opatiōis ꝑticeps affectio cōſiſtit: q̄ dixim⁹ neutrā cognoiari. At cūcta hec ſēſu iterſtigui d̄bēt n̄ ipa reꝝ nā alioq̄n ꝯ ꝓbes oportebit medēdi facultatē nū q̄ n̄ affecta corpa ꝯſiderar̄. ceteꝝ idicia bn̄ valētiū corpe: ſʒ aut egrotabiliū: ſanabiliūq̧ diſtātie q̄titate iuicē diſcrepabūt: vbi ꝯſtituerim⁹ extremos termios ſibi iuicē ꝯtrios: tū optiā p̄paratiōez ac nup ꝯfectā egritudinē ꝯſiderātes huicne an illi fuerit ꝓpiq̄ora. Si ei fuerit ꝓpiq̄⁹ optie p̄patiōi ſanabile ē. Si lōgi⁹: ſʒ iā egroto corpi ꝓpiq̄⁹ egrotabile ē ſi ꝟo i medio āboꝝ fuerit eq̄lit ab vtriſq̧ recedēs neutrū id erit itaq̧ optie p̄patiōis indicia dicta iā ſunt. Eoꝝ ꝟo abſunt ab ea ip̄a p̄patiōe: gn̄alr nūero paria ſūt: maioris minoriſq̧ rōne inuicē diſticta. Porro cū hec diuiſa ſint trifariā: ſimplr egrotabilis corporis idicia exponem⁹. Ex illis ei due reliq̄ la

titudines ꝑſpicue erūt. Generatim igit antea dictū eſt: dum de optima ageremus p̄paratione. Speciati h̄ loco dicem⁹: ſi ꝑus partes corpoꝝ diuiſerimus.

¶ Quenam partiū differentie ſint. Cap. 4.

OMnes earū differētie quatuor ſunt. Quedā em̄ precipue partes exiſtūt. Alie ab illis naſcunt. Nonnulle ꝟo nec alias gubernāt: neq̧ ab alijs gubernant: inſitas habētes quib⁹ gubernāt ſe vires. Alie ꝟo inſitas habēt pariter ⁊ influxas. Precipue ergo ſūt cerebrū: cor: iecur: teſtes. Ab illis ꝟo naſcunt: illiſq̧ ſubſeruiāt neruí: ac dorſalis medulla cerebro: cordi aūt arterie: vene iecori ſemiaria vaſa teſtibus. Porro ſeipſas gubernāt cartilago: oſſa copula: membrana: adeps: pinguedo: caro ſimplex. Et alie oēs ptes cōem h̄ntes gubernationem: arterijs venis: ac neruis egēt. Piloꝝ ꝟo et vnguiū nulla gubernatio. Sed generatio ſola cēſet. He igit ptiū d̄rie ſunt. Indicia aūt vniuſcuiuſq̧ tꝑamenti deinceps dicētur ſumentes initiū a cerebro.

¶ Quenam propria indiciorū genera habeantur. cap. 5.

PRopria ſignoꝝ genera q̄nq̧ exiſtūt. Primū toti⁹ capitis diſpoſitio eſt. Scd̄m ſenſibiliū operationū virt⁹ ⁊ vitiū. Tertiū ꝟo admiſtrātiū. Quartū p̄ncipaliū. Quintū n̄aliū. Demum aliud gen⁹ ab his oib⁹ ē alterati: quā extriſec⁹ icidētia ꝯueh̄ūt.

¶ Ex quib⁹ ſignis vniuerſa capitis diſpoſitio ducatur. Ca. 6.

UNiuerſi capitꝭ diſpō ex magnitudine: figura: capilliſq̧ ducit. Igit paruū caput prane crebri p̄paratiōis peculiare indiciū ē. Magnū ꝟo n̄ neceſſario bone p̄paratiōis idiciū ē. Sed ſi p̄ robore extitit facultatis ibi exiſtētꝭ materiā ꝓbā multāq̧ p̄parātis indiciū bonū eſt. Si ꝟo ꝓpter ſolā materie multitudinē bonū eſt. Id āt diffinirī dʒ tū figuratim ēt ānexis membris. Figura quidē ſi idonea ſit hoc em̄ bonū ſignū ſemꝑ h̄etur. Mēbris ꝟo ānexis: q̄ties ceruix valida ſit: ac reliq̄ oſſa optime ſint diſpoſita: atq̧ ēt pars ois neruoſa vegeta firmaq̧ ſit. Capitis porro Figura ꝓpa h̄etur velut ſi cogites ſpherā diligent cereā vtrūq̧ lenit aſtrictā ita nāq̧ fiet: vt ꝑora ſphere poſteriora q̧ ꝓmineāt. Laxa ꝟo ſctiora red dāt. At q̄ties occipitiū minuat: cōſideres oportebit neruos ac collū vna cū ceterꝭ oſſib⁹. Si em̄ habeāt ꝑ nāz: iopia māe haud q̄q̧ facltatꝭ iſirmitas: ſi vitioſa d̄bilis facultas exiſtit. ſʒ magna ex pte occipitio icertio ꝑ̄dictorū iſirmitas comitat: raroq̧ alr accidit. Nec ſec⁹ ꝓminēs occipitiū ꝯſiderabꝭ parit cū alijs oib⁹ finitiōib⁹. Si em̄ cerebelli figura idonea ſit idiciū bonū ē. Quidā medici noīant cerebꝝ poſtremū Ut igit poſtremū eſt: futura ad ſpēz lab de. a. lrē d̄finitū: ita dorſalis medulle iitiū ē ꝑ quā ⁊ neruoſi vniuerſo aiali mouētes ordit. Pars āt ip̄a poſterior exſepenit⁹ paucꝭ ꝑticipat ſētiētib⁹ mlt mouētib⁹ queādmodū ꝑor altera ſentiētib⁹ mltꝭ mouētib⁹ paucis. Quo circa ſi ꝓbe affecte ſint: firmas vtraq̧ ſuas appēdiceſ h̄ēbūt: atq̧ h̄e ip̄e i ꝑtecapitꝭ ꝑore finitiōes exiſtūt vt circa frōtē: vbi parua fuerit aut magna.

Jtidẽ ĩ ſenſibꝰ: vbi gr̃a: viſu guſtu odoratu. Hec eĩ ſibi iuicẽ indicia ſunt: ac ſibi inuicẽ aſtipulantur: tum que ab aliquo mẽbro principali oriunt̃: virtuti vitioqȝ principalis: tum etiã principale his que ab ſe oriũtur.

¶ De virtute ac vitio principalium operationum. Cap.7.

PRincipaliũ operationũ virtus ac vitiũ membri p̃cipalis vnius per ſe indicium eſt. Intelligo aũt p̃cipales operationes: que ab aliquo mẽbro p̃ncipali tãtummodo efficiunt̃. Si quis igit̃ ſolers ẽ cerebri materia tenuior indicat̃. Si tardus craſſior. Si docilis eſt: ſubſtãtia cerebri mollior eſt. Si memoria pollet ſtabilis eſt. Nec ſecꝰ ſi indocilis fuerit: cerebrũ durꝰ eſt. Si obliuioſus fluens. Ceterũ quoties opiniones facile mutet caloris: quoties retineat frigoris indiciũ exiſtit. Atq̃uo ſignorũ genera video: dimiſiſſe: que ſtatim ab initio docere ꝓmiſi. Unum ex actionibꝰ naturalibꝰ ductũ: alterũ ab his que extrinſecꝰ incidũt. Sed de vtriſqȝ promiſcue ſermo erit.

¶ Quenam cerebri bene temperati indicia ſint. Cap.8.

SI cerebrũ bene tẽperatum exiſtit in quatuor qualitatibꝰ: omnia p̄dicta mediocriter obtinebit ⁊ oĩa excremẽta q̃cũqȝ ex palato: aut auribꝰ excernũtur mediocrit̃ obtinebit ac minime ledet̃ ab oĩbus que extrinſecus incidũt: q̃cunqȝ calefaciũt refrigerãt exſiccãt: humefaciũt. In talibꝰ capilli quidẽ ſi infantes ſint ſubrufi: ſi pueri ſubflaui exiſtũt: mediĳ quodãmodo inter criſpos ſimplicesqȝ: nõ tñ facile calueſcũt. Sȝ itelligere opȝ dicta ac dicẽda indicia in regionibꝰ moderatis. Que vͦ de capillis dicta ſunt nõ in terris ſolum moderatis: ſed quoties humorũ tẽperamẽtũ cerebri tẽperamẽto ꝓportione reſpõdeat. Qđ ſi calidiꝰ fuerit moderato: in altera aũt oppoſitiõe bene tẽperatũ. Si admodũ fuerit calidiꝰ indicia dicẽda cuncta validiora reddunt̃. Si vͦ exceſſus paruꝰ exiſtat debiliora. Atqȝ hic ſermo ꝓmiſcue ſit ꝓditꝰ: in cũctis partibus quarũ temperamẽta ſumus indicaturi.

¶ Quenã cerebri calidioris indicia ſint. Cap.9.

REſtat vt ab his q̃ dicta ſũt calidioris indicia nominemus. Caput igit̃ vniuerſum rubet: caletqȝ. In oculis vene ſenſibiles exiſtũt. Capilli vͦ i talibus celeriter oriunt̃. Qđ ſi multo calidiores fuerint q̃ȝ qui modice ꝯſtant nigreſcũt ac validi ⁊ criſpi reddunt̃. Si vͦ nõ multũ calidiores exiſtant: in primis q̇dem ſubflaui ſunt: deinde nigreſcũt: ac ꝓcedẽte etate calueſcũt maxieqȝ q̇ admodũ calidi ſunt. Excremẽta aũt per palatũ oculos ⁊ aures exigua cõcoctaqȝ excernũt quoties ad itegrũ bene valẽt. Ubi vͦ caput ipletur. Sepe eñ eis potiſſimũ ſi negligenter viuãt id accidit multa q̇dẽ ſed nõ cruda excremẽta reddũtur. Caput aũt iplet̃ grauaturqȝ ex calido cibo: potu: odore: ⁊ oĩbus que extrinſecus icidũt i q̇bus eſt circũueniẽs aer. Preſertim ſi talia nõ ſolũ calida ex natura: ſed etiã humida ſũt: et vt ſomnꝰ per hmõi tẽperamẽta breuis ita neq̃ȝ ꝓfũdꝰ ſufficiet.

¶ Quenam frigidioris cerebri indicia ſint. Cap.10.

FRigidioris q̃ȝ ꝯuenit cerebri indicia ſunt. excremẽta multa ex ꝓprĳs emiſſaculis: capilliqȝ recti: ruffi: ꝑlapſi: ⁊ q̇ tarde erũpãt tenues: exiles: facileqȝ ex frigidis cauſis offendunt̃ at tãtiſper dũ offendunt̃: defluxione ⁊ grauedine afficiunt̃: nec tãgẽti caput calidũ apparet: neqȝ cernẽti rubrũ: ac venule oculorũ viſum effugiũt: ⁊ ſomnolẽtiores quodãmodo ſunt.

¶ Quenam ſiccioris cerebri indicia ſint. Cap.11.

SIccioris idicia cerebri ſũt ſi emiſſacula vacant excremẽtĩ. Si ſenſus diligẽtiores exiſtunt. ſi iſomnes exiſtũt: ſi capillos validiſſimos habẽt ac ocyſſime erũpẽtes magiſqȝ criſpos q̃ȝ rectos. Si cito calui efficiũtur.

¶ Quenam cerebri humidioris indicia ſint. Cap.12.

HUmidioris aũt capilli ſimplices ſunt; ac nullo modo calui efficiunt̃ porro ſenſus marcidi ſũt; atqȝ excremẽtorũ affluit multitudo. Sõnus multꝰ ꝓfũduſqȝ eſt: atqȝ he ſimplices cerebri intemperies ſunt.

¶ Quenã calidi ſicciqȝ temperamẽti i cerebro idicia ſint. Ca.13

COmpoſite vero prima q̇dẽ calida ſiccaqȝ eſt i q̃ ſenſus diligẽtes exiſtunt: atqȝ excremẽtis vacant: maximeqȝ inſomnes agũt: ac cito calui efficiunt̃: At q̇ prĩa capillorũ generatio celerrima atqȝ abũdãtiſſima ẽ capillos nigros criſpoſqȝ habent: caputqȝ calidũ; atqȝ rubens ad vigoris vſqȝ etatem.

¶ Quenã calidi hũidiqȝ tẽperamẽti i cerebro idicia ſint. C.14.

QUod ſi hũiditas cũ calore adfuerit: nec admodũ vtraqȝ q̃litas excedat modũ: coloratiores: calidioreſqȝ ſũt: ac vene i oculis grãdiores: atqȝ excremẽta plura mediocriterqȝ ꝯcocta ⁊ capilli recti ſubflauiqȝ nec facile calui efficiunt̃. Caput p̃terea replet̃ ac grauat̃ ex cauſis calefaciẽtibꝰ. Qđ ſi humefiat multo magis id accidet: ⁊ vbi multitudine abũdet excremẽtorũ. At q̇ quoties plurimũ calidi ⁊ hũidi fuerint: his caput morboſũ eſt atqȝ excremẽtoſũ facileqȝ ab humidis ⁊ calidis cauſis ledit̃. Auſter illis nũq̃ȝ nõ inimicꝰ exiſtit: ſȝ optie degũt flãte aq̃lone. Nõ tñ vigilare diutiꝰ queũt: ſȝ ꝯuerſi in ſomnũ pariter ſomnolẽti vigileſqȝ exiſtũt ac iſomnia videt. Uiſus marcidꝰ eſt: ac ſenſus idiligẽtes. At ſi cerebrũ multo calidiꝰ moderato fuerit ſȝ paulo humidiꝰ exuperabũt calidi tẽperamẽti idicia: ꝑmiſcent̃ illis ſigna humiditatĩ interiora: queadmodũ ſi multo hũidiꝰ fuerit: paulo vero calidiꝰ: hũiditatĩ ſigna validiora erũt: caliditatis debiliora. atqȝ hic ſermo ꝑ vnãquãqȝ itemperiem cõpoſitã cõis eſt.

¶ Quenam frigidi ſicciqȝ temperamẽti indicia ſint. Cap.15

FRigidũ ſimul ac ſiccũ tẽperamẽtum: caput efficit frigidũ decoloratqȝ q̃ȝ tũ in ſeipſo eſt. Semp eñ meminiſſe dicte definitiõis opȝ: vt capitis partes q̃ȝ tũ eſt ex humorũ natura afficiãt̃. Porro tale tẽperamẽtũ venis in oculis vacat ⁊ ex cauſis frigidis facile offendit̃: q̇ ꝓpter ineq̃liter ſani degũt: iterdũ capite leuiſſimi: ⁊ emiſſaculis purgatiſſimi: interdũ grauedine ac defluxiõe

ex leni cā prompte afficiūt. Sēſus aūt ī eis ī iuuētute diligētes ⁊ ītegri ex toto ſunt ꝓceſſu ꝟo cito emarcēt: et vt ſemel dicat. caput vniuerſū cito ſeneſcit: ꝗcirca cito canitiē ſentiūt. Capilli vir ab ortu erūpūt exiles: ruffi. Procedēte aūt tpe ſi frigiditas plꝰ ſuperat caliditatē ꝗ̄ ſiccitas hūiditatē: haud ꝗ̄ calui efficiunt. Ꝯrio ꝟo ſi ſiccitas plurimū ſup hūiditatē: frigiditas aūt caliditatē parū: tales calui efficiunt.

¶ Quenā humidi: frigidiqꝫ temperamēti indicia ſint. Cap. 16

Humidū ꝑterea ac frigiduꝫ tēperamētū obſtupidū cōmittit ſonū: redditqꝫ hoīes ſomniculoſos ac ſenſus vitioſos: ⁊ excremētis redūdātes: atqꝫ etiā caput efficit frigiditati: repletōiqꝫ paratū: ⁊ ꝯfluxiōi grauediniqꝫ: ñ tñ calui efficiūt: atqꝫ hec tēperamēti in cerebro ſigna ſūt. Ex hꝫ ꝗ̄ dictꝫ ſigniſ ad vnūqꝺqꝫ ꝯpificiū ſēſꝰ cognoſcēdū te ꝯferas licebit.

¶ De ſignis quibus oculi cognoſcuntur. Cap. 17.

De ocul' diſſeruiſſe ſat erit. Si igit' ocl'i calidi ꝑſpicue ſint ac facile moueant': ⁊ ſepe: venaſqꝫ latiuſculas habeāt: calidi oēs ſūt. Frigidi ꝟo qui ꝯ̄ habēt. Quicūqꝫ ꝟo molles parit' ſūt atqꝫ hūiditatꝫ plēi: hūidi ſūt. Quicūqꝫ aūt ſqualidi parit' ſūt ac duri: ſicci ſūt: ac ledūt' hiſq̄ tēperamēto ſilia habēt': iuuāt' ꝯ̄rijs moderato vſu. Sꝫ h' ꝓmiſcue de cuiuſlibet tēperamēti cognitiōe ꝓditū eſſe intelligi oportebit.

¶ De magnitudie ocl'oꝝ. C. 18.

Magnitudo ocl'oꝝ ſi idonea ſit: ⁊ oculꝰ ſuo mūere ⁊ officio ꝓbe fūgat': multitudinē ſubſtātie de qua ſint ꝯfecti bene tēperatam oſtēdit. Si ꝟo ſine his ſit: ſubſtātie copiā quidē ſꝫ male temperatā oſtendit.

¶ De paruitate oculoꝝ. Ca. 19.

Paruitas oculorū ſi idonea ſit: ⁊ oculꝰ ſuo munere ⁊ officio probe fungat' exiguā qꝺeꝫ ſubſtātiā ſed minime vitioſam deſignat. Si ꝟo nō: ⁊ paruā ⁊ vitioſam ſubſtātiaꝫ deſignat. De colore ꝟo ita agendum.

¶ De ceſeitate oculoꝝ ⁊ q̄nā mō oculi ceſij efficiātur. Cap. 20.

Ceſiꝰ oculꝰ mūdo lucidꝰ humore nec m'lto ſplēdidi copia hūoris ꝯſiſtit. Niger ecōtrario. Mediꝰ ꝟo ꝓpt' medias cāſ. Ceſiꝰ ergo oculꝰ: aut ꝓpter magnitudinē: aut ſplēdorē chriſtalloidis ita a glacie noīati: aut ꝑ ꝑēſaꝫ poſitionē: aut ꝓpt' tenuis ⁊ aquoſi in pupilla hūoris paruitatē mūditiāqꝫ efficit'. Si igit' cūcta ſimul ꝯcurrant ꝗ̄ maxime ceſius reddit'. Si ꝟo quedā adſint: quedā deſint: magiſqꝫ ⁊ minus ceſius euadit.

¶ De oculo nigro. Cap. 21

Niger oculꝰ aut ꝑꝑ paruitatē chriſtalloidꝫ ita a glacie noīati: aut ꝓpter in ꝓfundo poſitionē: aut q' ſplēdidꝰ clariſqꝫ exq̄ſite nō ē: aut q' tenuis humor: aut abūdās: aut imūdꝰ eſt aut ꝑꝑ hoꝝ aliq̄: aut oīa fieri ſolet atqꝫ ea ī re: magiſqꝫ ⁊ minꝰ ē: vt antea docuimꝰ. Itaqꝫ tenuis humor ſi aq̄ſior ſit ⁊ abūdās humectiorē oculū r̄ddit: queādmodū ſi craſſior ſit: aut ī certior: ſiccior ē. Chriſtalloides aūt ita dictū ꝙ glaciei ſilis eſt. Si durior fuerit ſicciorē oculū fac: ſin mollior humidiorē. Nec ſecꝰ ſi ſuperet tenuis mediocritatē hūoris ſiccior eſt: ſi ſuperet' ecōtrario.

¶ De corde.

¶ De ſignis calidi ī corde tēperamenti. Ca. 22.

De cordis tēperamēto deinceps agamꝰ id prius in animū reuocātes: vt vnāquāqꝫ ꝑtē: aut calidiorē: aut frigidiorē: aut ſicciorē: aut humidioreꝫ eſſe cōparantes: nō ad aliquam aliā ſꝫ ad ſeipſaꝫ dicamꝰ. Ita ei fit: vt cor frigidiſſimum natura multo calidius tēperamēto: ſit quā cerebrū calidiſſimū. Calidioris ergo cōparatione ꝓprie moderatiōis īdicia ſūt īſeparabilia ac ꝓpa: ſi ſpiratio magna ac pulſus velox ſpiſſuſqꝫ ē: ſi audax hō atqꝫ ipiger ē. Qꝺ ſi caliditas plimū auget': iracūdꝰ: efferus: furibūduſqꝫ eſt. Thorax ꝑterea hirtꝰ maxieqꝫ pectꝰ ē. atqꝫ etiā in alijs loca quecūqꝫ prope poſita ſunt: ac magna ex ꝑte totū corpꝰ calidū ex corde calido reddit': niſi iecur admodū ꝯtra egerit. Sꝫ paulopoſt oīa corporis indicia dicent'. Quinetiam thoracis āplitudo caloris indiciū cēſet': niſi cerebrū admodū ꝯ̄ egerit. Cū dorſalis magnitudo medulle magna ex parte illi ꝓportionet'. Vertebrorū aūt magnitudo tāta ꝗ̄ta dorſalis medulla: ꝑindeqꝫ tota ſpia ē. Thorax ei annectit' dorſo: veluti nauigiū carine: quocirca neceſſario lōgitudinē hēbit parē dorſo: latitudinē aūt ꝓportionaleꝫ corpulētie vertebroꝝ: vbi ꝑ natura illaꝝ innexꝰ ſit. Sꝫ vbi cordis calor exuperās īflet āplificetqꝫ ſtatim a ꝑ̄ma origine thoracē: ꝓportionalē calori illiꝰ latitudinē obtinebit: ⁊ ob eā rē: q̄ties capite ꝑuo thorax āplior hꝫ: indiciū caloris in corde eſt maximū. Quoties vero magno capite paruꝰ exiſtat: id ꝗ̄ꝫ eſt indiciū frigiditatꝫ ī corde maxie peculiare. Sed ſi ꝓportionale caput habeat: ceterꝫ īdicijs diffiniri cor ipſm oportebit: ꝑinde ꝗ̄ſi de thoracis ꝗ̄titate: nullum ſis indicium accepturus.

¶ De ſignis frigidi in corde temperamenti. Ca. 23.

In corde frigidiori pulſus mior ꝗ̄ moderatꝰ eſt: nō tñ tardior neceſſario rarior ve. Spiratio ꝟo vbi tāto mior thorax exiſtit ꝗ̄to cor frigidꝰ pulſui ꝓportiōe r̄ndet. Vbi ꝟo minor fuerit ꝗ̄ frigiditatꝫ ꝗ̄titas poſtulet: nō ſolū miorē ſꝫ ēt tardiorē rarioreqꝫ naturā oſtēdit. Tales timidi: ſūt obliuioſi ⁊ cogitabūdi. In his pectꝰ leue eſt ac pilis nudū. De paruitate ꝑterea diffiniendū queādmoduꝫ ante a dictū eſt. Itidem ⁊ de totius corporis qualitate.

¶ De ſignis ſicci in corde tēperamenti. Ca. 24.

Siccius ꝟo cor pulſuꝫ efficit duriorē: atqꝫ iracundiā nō prōptā quidē: ſꝫ efferā: ac cūctātem: ⁊ qꝺ ꝓpe dixerim corpꝰ oē ſiccius redditur: niſi iecur contra egerit.

¶ De ſignis humidi in corde temperamenti. Ca. 25.

Humidioris cordis indicia ſunt ſi pulſus mollis eſt: ſi facile mouet' ad irā ſꝫ faciliter ſedatur. Si corpꝰ omne humidius eſt niſi iecur ꝯ̄ egerit. Tēperamenta autē compoſita cordis in primis qualitatibus ita ſe habent.

¶ De ſignis cordis calidioris ac ſiccioris. Ca. 26.

CAlidi ac ſicci cordis pulſꝰ durꝰ magnuſq; eſt: ⁊ velox ⁊ ſpiſſus ac ſpiratio magna velox ſpiſſa ac multomagis in velocitatem creſcit ⁊ ſpiſſitudinē quoties thorax cū corde nō ex proportiōe augeat. Hi ex oibꝰ pectꝰ habent quā maxime piloſum: ⁊ ilia: ad actiōes obeūdas prōpti animoſiq;: ⁊ celeres ſunt: ac moribus imitant tyrānos iracūdi efferi. De totiꝰ aūt corporis tēperamēto: atq; etiā thoracis amplitudine: quod proportione reſpōdeat ſupradictis agendū eſt.

De ſignis cordis calidioris ⁊ humidioris. Cap. 27.

SI caliditas ſimul cū hūditate exuperet: piloſi minꝰ p̄dictis ſunt. Ad actiōes aūt obeūdas nihilominꝰ prōpti: nō tñ fera iracundia eſt: ad irā ꝓni dūtaxat. Pulſꝰ p̄terea mollis: magnus: velox ac ſpiſſus ē. Et ſpiratio quoties thorax cordi proportiōe r̄ndeat: perinde vt mulſus exiſtit. Quoties vero minor ſit tāto velocior ac ſpiſſior p̄dictis: q̄to thorax minor h̄r. Ceterum vbi multum a mediocritate tēperamenti receditur: maximeq; ſi accidat ꝑ hūiditatē ad ea q̄ ſunt prodita: putride egritudines corruptis humoribꝰ putrefactiſq; icidēt ac ſpiratio maior velociorq; ⁊ in pulſu diſtractio velox.

De ſignis cordis frigidioris et humidioris. Cap. 28.

HUmidioris frigidioriſq; cordis pulſus mollis ē. Hi p̄terea timidi: meticuloſi pigriq; ſūt: ac pectꝰ nudū pilis: minime q; iraſcūt vt pote q̄ etiā ad iracūdiā prōpti non ſint. De thorace p̄terea ac toto corpore perinde ac de predictis agendum eſt.

De ſignis cordis frigidioris ac ſiccioris. Cap. 29.

COr frigidiꝰ ⁊ ſicciꝰ pulſum duriorē efficit: ac paruum. Spirationē vero ſi paruitas thoracis ꝓportiōe ſ frigiditati moderatā: ſi maior fuerit: rarā ac tardā. Tales ex oibus minime iraſcunt: ſ; vbi iraſci cogant cōſeruāt irā. Tales preterea oim maxie pectus habēt nudū pilis. De thoracis vero paruitate: atq; etiā totiꝰ corporis frigiditate ſimiliter agendū eſt id vnum promiſcue in cunctis preterea addentes vt quecunq; de moribus hoc loco aut alio libro diſſeruimꝰ in cognitionē temperamenti: haud quaq; de illis dctā ſunt quos ſapientie ſtudiū bonos aut malos inuexit. Sed de his quos natura ſtatim ab ortu vniuſcuiuſq; iniecit.

De ſignis iecoris calidioris. Cap. 30.

IEcoris calidioris ſigna ſūt amplitudo venaꝝ: flaua bilis mlta: ac ſub ipſo vigoris tpe etiā nigra. Sāguis p̄terea calidior: ꝓinde totū corpus h̄r: niſi cor q̄ egerit. venter ⁊ itē ilia piloſa.

De ſignis iecoris frigidioris. Cap. 31.

FRigidioris vero ſigna ſūt anguſtia venarū: multa pituita. Sāguis frigidior: atq; ēt vniuerſa corporis hītudo frigidior: niſi calefiat ab ipſo corde. Nuda autem pilis ilia ⁊ venter.

De ſignis iecoris ſiccioris. Cap. 32.

SIccioris vero ſigna ſūt vbi ſanguis craſſior ac parcior ſit: itē vene duriores: ⁊ vniuerſa corporis habitudo ſiccior.

De ſignis iecoris humidioris. Cap. 33.

HUmidioris ſigna ſunt: vbi ſanguis hūidior ⁊ abūdantior ſit ac vene hūidiores: atq; etiam corpus vniuerſū niſi cor contra egerit.

De ſignis iecoris calidioris ac ſiccioris. Cap. 34.

CAlidioris ſit ac ſiccioris iecoris idicia ſūt: ilia q; maxime piloſa. Sanguis paucior ſit ac ſiccior. Flaua bilis plurima ac ſub ipſo vigoris tpe etiā nigra: amplitudo venarū: ac durities. Itidē vniuerſū corpꝰ exiſtit. Caliditas eñ de corde ꝓcedēs vincere p̄t q̄ iecore ꝓcedētē frigiditatē queādmodū frigiditas caliditatē. Siccitas vero a corde humidiori in q̄trariū duci neq̄q̄ pōt. Media vero ē de iecore ꝓcedēs humiditas: magis enī a cordis vincit ſiccitate q̄ ſiccitas ab hūditate. Minꝰ vero q̄ caliditas itē minus q̄ frigiditas. Hec ei ex q̄litatibꝰ a iecore ꝓcedētibus maxime vincit. Quo circa ꝑſpicuū ē: vt ſi tēperamēta āborum mēbroꝝ ꝓncipaliū in idem cōcurrāt: vniuerſum corpꝰ ꝓ illaꝝ natura afficiatur: ac paulo poſt illarū indicia exponemus.

De ſignis iecoris calidioris ⁊ humidioris. Cap. 35.

CAlidioris ſimul ⁊ humidioris iecoris idicia ſūt: q; calidi ⁊ ſicci: ilia minꝰ piloſa: ſanguis vero plurimꝰ: āplitudo venarū maxia: totiꝰ tēperamentū calidū ⁊ hūidū: niſi cor q̄ operet. Si vero plurimū his q̄litatibꝰ augeт ab eo q̄ ſēm naturā mediocritate: putridis prōpte corripiūtur egritudinibꝰ q̄n malis hūoribꝰ repleti ſūt: adhuc magis ſi plurimū auget hūidū ſupra calidū. Si vero ecōtra: paulo. ſ. humidiꝰ: multo calidiꝰ moderato minꝰ replētur malis hūoribus.

De ſignis iecoris hūidioris ac frigidioris. Cap. 36.

HUmidiꝰ rurſus ac frigidiꝰ iecur ilia h̄; nuda pilis ac ſanguinē efficit pituitoſiorē cū anguſtia venaꝝ: atq; etiam vniuerſum corpus ſimiliter affectū niſi in q̄triū ab ipo corde ducat.

De ſignis iecoris frigidioris ac ſiccioris. Cap. 37.

FRigidiꝰ vero ac ſicciꝰ iecur ſanguinē efficit parciorē venulaſq; anguſtas: ac corpꝰ frigidius. Item ilia nuda niſi cor ipſum vincat.

De calido teſtium temperamento. Cap. 38.

CAlidū teſtiū temperamētū veneris appetētiſſimū eſt mare gignit ac fecundū ē. Pili in ꝑtibꝰ genitalibꝰ cito naſcuntur: ⁊ attingūt mēbra q̄ circiter ſūt. Frīdū aūt ecōtrario h̄;. Hūidū vero ſemis efficit multū. Siccū vero paꝝ ſeis: ac modice craſſū.

De calido et ſicco temperamento. Cap. 39.

CAlidū ⁊ ſiccū tꝑamētū craſſum obtinet ſemē ⁊ q; maxime fecundū: atq; ocyſſime extat ſtatim ab initio aial ad concubitū. Porro tales i ꝑtibus genitalibꝰ celerrime pilos h̄ntes ⁊ in cūctis mēbris q̄ circa ſūt ſupra vſq; ab vmbilici ſedē īfra vſq; ad media femora. Hoc nanq; tꝑamētū ad rem venereā nimiū cōmouet: ſ; ocyſſime implet: atq; offenditur vbi inferas vim.

Quenam ſigna ſunt vbi caliditas cum humiditate concurrunt. Cap. 40.

VBi caliditas cũ hũiditate
ↄcurrat: tales piloſi minꝰ
exiſtũt: ſʒ magis abũdãt ſemine
nõ tñ magis ꝙ alij appetũt mi
nuſq; offendunt vbi ſepiꝰ cõcum
bãt. Qđ ſi ãbo nimiũ creuerint:
tũ calor: tũ ēt hũiditas nõ ſine
leſiõe a rebꝰ venereis abſtinēt.

¶ De ſignis humidi ac frigi
di teſtiũ tēperamēti. Ca. 41.

VBi teſtes frigidiores hũi-
diores q; tēpamēto ſint: ꝑ-
tes q; circũ ſũt pilis vacãt: ac tar
de cõcũbere icipiũt: nec ad tale
munꝰ admodũ cõmouent. Aquo
ſum preterea ac tenue ſemē eſt:
atq; infecũdũ: ⁊ feminã gignit.

¶ De ſignis ſicci ac frigidi tē
peramenti. Ca. 42.

FRigidũ ac ſiccũ tēperamē
tũ: ſil'r q̃dē in reliquis pre
dictis eſt. Sed ſemē craſſius ac
penitus exiguum eſt.

¶ De totius corporis habi-
tudine. Ca. 43.

TOtius corpis habitudo vt
antea diffinitũ iã eſt: ſil'r is
reddit cordi: iecoriq;. Exuperat
aũt ſimilitudo hñtis quãlibet
primarũ q̃litatũ fortiorē q̃s ſa-
ne actiuas cognominãt. Totiꝰ
vero corporis habitudo ↄ̃ illis
potiſſimũ đr partibꝰ: q̃cũq; cer-
nētibꝰ prie ſubiacēt. Tales vero
muſculi ſunt cũctis oſſibꝰ obuo
luti: cõpoſite q̃dã carnes ex ſim
plici primaq; carne atq; etiã fi-
bris: q̃bꝰ he ãnexe ſunt. Propria
eñi ſuba muſculorũ hec vtraq;
eſt. Vaſa aũt ad eos ꝑtinentia
velut aq̃ductꝰ q̃dã ſũt nequaq̃
abſoluētes ſubſtãtia: ſʒ ſeruien
tes ad ſalutē. Horꝫ igr̃ idicia di
cunt i regiõibꝰ moderatis. Im-
moderata ei regio ꝑmutãdo cu
tē ꝑ nã ſua format ac nõnulla ſi
gna corrũpit. Pari mõ ſi q̃s i re
gione moderata ꝑ eſtatē ſeipm
ſoli nudũ exponat: idicia q̃cũq;
ducunt ex colore: ac mollitie: et
duricie variabũt. At ſi quēad-
modũ regio moderata habet:
et ipe moderate viuat: neq; exu
ſtus i ſole nudꝰ vnoq̃z die pluri
mũ. Sʒ nec iſtar v̄ginis vt q̃dã
i vmbra nutritꝰ: ſigna tꝑamēti
diligētiora reddent. De his igr̃
diſputãtes idicia moderati in
vniuerſo aial' corpe ↄſideremꝰ.

¶ De ſignis corporis tempe-
rati. Ca. 44.

COlor ex rubro cãdidoq; ꝑ
mixtꝰ ē. Capilli modice fla
ui ac magna ex ꝑte criſpi reddũ
tur. Caro modica i q̃litate exi-
ſtit. Tale eñi corpꝰ mediũ oim
exceſſuũ q̃dãmõ ē vt q̃ huiꝰ ipiꝰ
cõpatiõe pingue ⁊ gracile noia
tur. Itidē cõpatiõe huiꝰ obeſũ
macilētũ durũ molle piloſũ nu
dũq; đr nullũ ǧ tale moderatũ
eſt ſʒ q̃ſi r'la polycleti ſũmã ob-
tinuit mediocritatē vt attractã
ti neq; molle appeat neq; durũ
neq; cal'm neq; frigidũ. Cernēti
vero neq; piloſũ: neq; nudũ: neq;
pigue: neq; gracile neq; aliqua
alia immoderatione affectum.

¶ De ſignis corporis cali-
dioris. Ca. 45.

QVecũq; vero carnē modera
to calidiorē hñt: nõ tñ ſic-
ciorē: aut hũidiorē. De tali ei ꝑ̃
ſens ſermo eſt. Apparet eñi at-
tractãti tãto calidior ꝙ̃to etiã
tēperamēto calidior eſt: tãto ꝑ̃
terea piloſior ꝙ tertio calidior
Pinguedinis vero minus habe-
bit. Colorem vero rubrũ ac ca-
pillos nigros.

¶ De ſignis corporis frigi-
dioris. Ca. 46.

FRigidiorꝫ tēperamēti in-
dicia ſunt: ſi pilis vacat: ſi
pigue corpꝰ eſt: ſi frigidũ attre
ctãti apparet: ſi color rubidus
vna cũ capillꝫ ē. Vbi vero m'lta fri
giditas habeat: liuidꝰ q̃dãmõ
eſt: ac pleriq; medicorꝫ ſolēt ta
les hoies liuidos nominare.

De ſignꝫ corpis ſicciorꝫ. C. 47.

SIcciꝰ ꝑ̃terea tēpamētũ tã
to ǧciletiꝰ ac duriꝰ mode
rato eſt quãto ſicciꝰ fuerit mo
derato: i reliq̃s ſubſimile eſt.

¶ De ſignis corporis humi-
dioris. Cap. 48.

HVmidiꝰ vero tēpamētũ i re
liq̃s ſubſil'e eſt: carnoſius
aũt ac molliꝰ eſt. Ceterũ ↄpoſi
ta primarũ q̃litatũ tēpamēta:
ↄpoſitã quoq; ſpeciē habent.

¶ De ſignis corporꝫ calidioris
et ſiccioris. Cap. 49.

CAlidiꝰ ac ſicciꝰ tēpamētũ
piloſiꝰ; calidiꝰ: duriꝰ: atq;
extenuatũ ē ⁊ gracile: capilloſ
q; nigros habēt ⁊ corpꝰ nigrũ
ſi calor admodũ augetur.

¶ De ſignis corporis calidiorꝫ
et humidioris. Cap. 50.

CAlidiꝰ ac hũidiꝰ tēpamē-
tũ molliꝰ ⁊ carnoſiꝰ optio
tēpamēto tãto eſt quãto q̃lita-
tibꝰ auget. vbi plurimũ auget
putridꝫ ꝓ̃pte corripit morbꝫ
qñ malꝫ r̃plet hũoribꝰ. Vbi vero
fuerit m'lto calidiꝰ paulo vero
hũidiꝰ moderato: tales carno
ſiores: nec paulo piloſiores exi
ſtũt: nec ſecꝰ attrectãti ñ paulo
calidiores hñt. Capilli vero ni-
gri ſũt nec ſine piguedie caro ē.
Qđ ſi paulo calidiꝰ fuerit m'lto
aũt hũidiꝰ in his caro mollis
m'taq; eſt: ac color ex rubro cã
didoq; ꝑmixtꝰ; ac tãgēti paulo
calidiores apparēt: ⁊ vt ſemel
dicat i tēpamētis cõpoſitis ſꝑ
exuperantis qualitatis indi-
cia exuperabunt.

¶ De frigidiori ⁊ humidiori tē
peramento. Cap. 51.

FRigidiꝰ vero atq; humidiꝰ
tēpamētũ quoties ãbo pa
rũ augent ſine pilis eſt candi-
dũ molle craſſũ pingue. Quo-
ties vero ãpliꝰ auget in alijs q̃-
dē qđ ꝓportionet augmēto q̃li
tatũ. color ãt ſil' cũ capillis ruf
fus: quēadmodũ ſi plurimũ au
geant liuidꝰ eſt. Qđ ſi augmē-
tum ineq̃le fuerit q̃litatũ indi
cia auctiorꝫ q̃litatis ꝓpa exu-
perabũt. Sʒ ſi ſil' frigꝰ cũ ſicci-
tate ex q̃ augeat: nã durũ ⁊ gra
cile corpꝰ hñt: ac nudũ attrectã
ti frigidũ. Pinguedo vero ip-
ſis alioq̃n extenuatꝫ carni diſꝑ
ſa eſt. Capilli vero ac color ſꝫm
ſure frigiditatis ꝓportionant.
Ceterũ vbi calidũ ⁊ ſiccũ tēpa
mētũ i ipſo vigorꝫ tꝑe v̄tit ad
hitũ frigidiorē ac ſicciorē. Cor
pꝰ taliũ: gracile: durũ ac melã-
colicũ: pindeq; nigrũ ſil' pilo-
ſũq; ē. Sʒ vbi altera q̃litas m'
tũ exupat: alt'a parꝫ a mediocri
tate euariet: exupabũt q̃dē exu
perãtꝫ: altiꝰ vero ſigna reddēt ↄ̃
biliora. At vero ꝑ̃terea q̃cũq; dcã
ſũt: aut dicēda cõe tēpamēti idi
ciũ ē: vbi mēbrũ facile refrige-
ret frigiditatꝫ aut raritatis: vbi
difficile r̃frigeret caliditatꝫ ãt
dēſitatꝫ. ſi vero ledat ab exiccãti
bꝰ: reddaturq; ſiccũ: ſq̃lidũ: ri-
gidũ ſiccitatꝫ quēadmodũ ſi ǧ-
uet ab hũectãtibꝰ hũid. ↄſiderã
dũ ꝑ̃terea vñ oēs muſc'li ſil'e an
diſſil'e iuicē habuerit tēpamētũ
ſcrutãtes i oibꝰ ſubiectorꝫ oſ-
ſium quãtitatē. Nã interdum
pars gracilior videt q̃ haud

quaꝗ graciles: quantū ex muſculis eſt. Sꝫ propter anguſtiā oſſiū talꝫ appet. Itidē craſſior interdū videt nō ꝑꝑ oſſiū āplitudinē: ſed propter carnis multitudinē que et creſcens et decreſcēs: ⁊ durior: ⁊ mollior effecta: partem modo ſicciorē: mō humidiorē facit. Si igit pauca puraꝗ ſit: ptē efficit duriorē. Si mlta ac mollis hūidiorē. Nec ſecꝰ ſimilariū corpoꝝ interceptiōis plus humiditatis aut minus in ſeipſis cōtinētes partē reddunt aut craſſiorem: aut graciliorē: aut humidiorē aut ſicciorem. Humidiorēꝫ quidē quoties humiditas tenuior multaꝗ ſit. Sicciorē vero quoties craſſior: paucaꝗ habeat. Ipſas em̄ partes corporis ſolidiores que ꝟo ſolide primeꝗ ſunt: nllo pacto fieri pōt vt efficias humidiores: ſꝫ ſatis erit ſi ꝓhibeas eas cito neq̄ꝗ exiccari. Sedes autē interceptas repleas humore tali vl' tali licebit. Tale ē ꝓpriū alimētum ptiū ſimilariū ex adiectōe ñ ꝑ venas attractū. Atꝗ hic ſermo cūctis ptibꝰ ſilaribꝰ cōis ē: ac rurſus dicet dū de cauſis ſanis aget: nūc ad reliq̄ veniamus.

De ſignis ventriculi natura ſiccioris. Cap. 52.

Ventriculi ſigna nā ſiccioris ſunt ſi cito ſitiat ac ꝑnus potꝰ ſufficiat ac mlto grauetur ⁊ dolorē ſentiat: quatenus ſupfluus fluitat: eſculētiſꝗ gaudeat ſiccioribus.

De ſignis hūidioꝝ. Cap. 53.

Humidioris vero ſigna ſūt ſi nō ſitiat: ac potū āpliorē inocue ferat: eſculētiſꝗ gaudeat humidioribus.

De ſignis ventriculi calidioris natura. Cap. 54.

Calidior ꝑterea vētriculꝰ cōcoquit meliꝰ ꝗ appetat ac mltomagis q̄cūꝗ dura ſūt: et alterari difficiliꝰ queūt. que em̄ facile alterant in eo corrūpūtur. Porro gaudēs calidis eſculētꝭ ⁊ poculētꝭ minime ledit a fridis ex vſu moderato.

De ſignis vētriculi natura frigidioris. Cap. 55.

Frigidior natura vētriculus bñ appetit q̄dē: ſꝫ nō bñ ꝯcoq̄t potiſſimū q̄cūꝗ eſculēta frida ſūt atꝗ alterari difficulter queūt: vt q̄ celerit ī eo aceſcāt: ⁊ ob eā rem talis vētriculꝰ ructat acidū: ⁊ gaudet fridis: q̄bꝰ niſi ſeruet modū facile ledit. Nec ſecꝰ ea q̄ extrinſecus incidāt diutiꝰ adhibita neq̄ꝗ tolerat: quēadmodū neꝗ calidus vētriculꝰ tolerat calidiora. Intēperies em̄ ꝑꝑ egritudinē ī vētriclo h̄ diſſidēt ab his que natiue exiſtūt: ꝗ ꝯ̄ria appetūt non ſiſa. quēadmodū natiue. Intēperies āt ꝯpoſite ex ſimpliciū ꝯpoſitiōe cognoſcēt. At ꝟo diligenter ꝯſiderare oportet q̄ ſunt dicta interſtinguentes ab his q̄ dicēda ſūt. Nō ſolū em̄ vētriculus facit vt ſitias aut nō ſitias aut vt appetas frigida aut calida: ſed etiam viſcera in thorace condita cor ac pulmo aliq̄d tale efficiunt. Sꝫ qui pre caliditate taliū partiū ſitiūt: aerē īſpirāt pleniorē lōgumꝗ efflāt: atꝗ ī thorace ſentiūt eſtū: ñ circa ilia: quēadmodū qui pre caliditate vētriculi ſitiunt. Quinetiā bibētes nō ſtatim q̄eſcūt: ac frigidus potus ſitiꝫ eoꝝ potiꝰ ſiſtit ꝗ mltꝰ calidus. Frigidꝰ preterea aer īſpiratꝰ refrigerat eos: nequaꝗ leuās eos q̄bꝰ vētriculi calor ſitim affert. Itē q̄ ecōtrario h̄nt ab īſpiratōe frida īſignit afficiunt: idꝗ frigiditatis ī pl'mone ſignū ē maximū ⁊ quēadmodū īſpirādo fridū ꝑſpicuā ſentiūt friditatē ac leſionē: ita calor illis amicꝰ ē. Excremēta ꝑterea expuūt pituitoſa ac cum tuſſi excreāt. Atq̄ pulmōis ſiccitas excremētꝭ vacat ac pituita neq̄ꝗ h̄ꝫ vocē clarā quēadmodū hūiditas obſcuraꝫ raucāꝗ vocē emittit atꝗ excremēta incurrūt: vbi clariꝰ loq̄ libeat: nō tñ vocꝭ magnitudo calore efficit quēadmodū nec paruitas frigore ꝯſiſtit. Sꝫ h̄ āplitudinē aſpe arterie efflationēꝗ vehemētiorē: paruitas ꝟo cōtraria comitat. Quocirca vocis magnitudo paruitaſꝗ nec ſp: nec ꝑmaria rōne: ſꝫ ex accidēti ſolūꝗ natiuū tēꝑamētū ñ aduētitiū ſequit. Opificia em̄ tēperamento tali extiterunt. Idcirco talis vox comitat ex voce: ꝑter ea natiuū tēꝑamētū colligas licebit. Et em̄ vox leuis arterie ſeq̄t leuitatē: quemadmodum aſꝑa aſꝑitatē. Arterie igit leuitas tēꝑamēti ſequit mediocritatē: aſꝑitas ſiccitatē Aſꝑitas em̄ corpis ineq̄litate efficit ſiccioris. Arteriā āt durā ſiliariū ipſius partiū ſiccitas. Ineq̄leꝫ ꝟo diſꝑſi humoris inopia fac. Sili mō neꝗ acuta vox ꝑ nām ſine anguſtia fauciūt: neꝗ grauis ſine amplitudine fieri ꝑt. Anguſtia igit natiue frigiditatis alūna ē: amplitudo caliditatis. Ceteꝝ diſcrimina vocū ꝑ affectiones efficiunt: q̄ꝺ ꝓportione rñdeāt naturalibꝰ. Nā ⁊ illa efficiētiū cāꝝ īdicia ſūt de q̄bꝰ ī libro de voce abūde ꝑpēſuꝫ iā eſt. At alie corporis ptes aialis interiores abſcura tꝑamēti īdicia h̄nt. Sꝫ enitēdū tñ eas cognoſcere ex his q̄ iuuāt ac nocēt: atꝗ ēt naturalium viriū actōibꝰ. Dcm̄ ē tertio libro de cauſis accñtiū: vt ꝑgreſſū tēperamētū ꝟtꝰ ac vitiū vniuſcuiuſꝗ facultatis exiſtat. At de tēꝑamētoꝝ ſignis dictū iā eſt.

De ptibꝰ cognitu facilioribꝰ ac difficilioribꝰ ⁊ ꝺ eis q̄ nullo pacto cognoſci poſſint. Ca. 56.

Partes q̄ magnitudīe: aut figmento: aut nūero: aut poſitiōe ſūt īpedite: q̄cūꝗ ſubiacēt ſēſibꝰ cognoſci facile p̄nt q̄cūꝗ ꝟo nō ſubiacent ſenſibꝰ aut difficult cognoſci aut nullo pacto p̄nt. Capitis igit magnitudo ac figura ſil' cū cerebro ꝑſpicua ē vt ātea docuimꝰ atꝗ etiā figura: magnitudoꝗ thoracꝭ. ſili mō ſcapule: hūeri brachia: cubitus ſumme manꝰ coxe: femora: tibie: pedes vtrū ſint figmento: nūero: magnitudine an poſitiōe ſimpliciū īpedita: cognitu neq̄ꝗ difficille ē. Itē leſiōes opationū: in vnoq̄ꝫ ꝑſpicue ſūt. At ptes corpis interioris cognoſci nō ōēs p̄nt: Uidi em̄ vētriculū cuiuſdā ita ꝑuū rotūdū ac ꝓpēſū ī illia vt ꝓpria circūſcriptio ꝑſpicue apparet ſpectanti ⁊ attrectāti. nec ſecꝰ vidi veſicā ita poſitā vt ſi qñ vrine ſecretio cunctaret: moles circūſcripta ꝑſpicue appareret. Nulla alia ps īterior ꝑſpicuā aliqñ mihi ꝑbuit cognitōe: ſꝫ enitī ꝟtutē cognoſcere ꝓut fieri ꝑt ac vitiū eaꝝ:

ꝗꝺ nõ firma ſciẽtia ſed artifi-
ci cõiectura ↄueniet. Agamus
de iecore grã exempli. Uidi nõ
paucos iã habere venas angu
ſtiores ac totũ corp⁹ decolor. q̃
ſi paulo pl⁹ accepiſſent cibi po
tiſſimũ inflãtis craſſi ꝛ glutino
ſi: q̃ſi põdus poſitũ ac pẽdẽscir
ca dextrũ iliũ i ꝓfundo ſentie
bãt: ãt triſtẽ extẽſionẽ i hisigit̃
par eſt: vt iecur paruũ anguſtũ
ꝗ meatib⁹ habeatur. Uidi pre
tereã aliũ pituitoſum q̃dẽ tota
habitudie vomere ſingulis die
bus croceã bilem. Noui igitur
oportere ſcrutari excrementa
ipſi⁹ ac paꝝ bilis hẽbãt: exiſti-
maui igit̃ meatũ emittẽtẽ hũo
rẽ felleũ nõ parũ ſui partem ad
oſtiolũ vẽtriculi piloꝝ: noiant
tranſmittere: quẽadmodũ in q̃
buſdã accidit aialib⁹. Ex q̃b⁹
ꝑſpicuũ eſt vt in his q̃ ſenſu co
gnoſci nõ queũt: cognitio diſſe
ctiõis opationũ ꝛ vſ⁹ ptium ad
modũ ↄducat. Sicut ꝟ libꝫ vt ẽ
dictũ cognoſcere ĩpedita corpa
diſſecãdi: exerceat artẽ ꝛ opa-
tões: vſuſꝗ ptiũ cogcoſcat. Sꝫ
de vtriſꝗ ſeorſum dicato volu-
mine docuim⁹ de q̃bus in fine
libri dicet̃: vt arti ſtudioſi ſcire
valeãt ex quonã libro talia ꝑ-
cepta colligere cõueniat. Sed
de his ſatis.

¶ Quibus ſignis cognoſcatur corpus egrotum. Cap. 57.

AT q̃cũꝗ corpa nũc egrota
bilia ſunt. i. q̃cunꝗ egro-
tãt cognoſci oꝫ ſi ſenſib⁹ ſubia
cẽt mutatõe naturaliũ affectio
nũ veluti coloris: figure: nume
ri: poſitiõis: molliciei: duriciei:
caliditatis: frigidiiatis: ꝛ vt in
totũ dicat̃ leſiõe opationũ aut
excretione humoꝝ: aut dolore:
aut tumore ꝑter naturã: aut oꝫ
bus his: aut q̃buſdã. Particlari
tꝫ ꝟo cerebri affectões morbo
ſe cognoſcũt̃ delirio ſenſuum:
aut cogitatiõis: aut motuũ le-
ſiõe: aut excretiõe hũorũ expa-
lato naſo oculis auribus⁹: aut do
lore q̃ in ipſo fatiget. Cordis
ꝟo egritudines cognoſcuntur
difficultate ſpirãdi: ſubſultiõe
cordis pulſu arterie: iracũdia
placiditate: febrib⁹: frigore: co-
lorũ diuerſitate ac dolore qui
in ipſo fatiget. Jecoris diſpoſi
tiones cognoſcunt̃ humorũ in
opia aut copia ac mutatõe ad
habitũ ꝑter naturã: pallore: itẽ
diſtributiõe: cõcoctiõe: aut ex-
cremẽtoꝝ mutatiõe: atꝗ ẽt põ-
dere: loci tumore dolore ñ ſolũ
q̃ ibi affligat ſꝫ q̃ rõne cõſenſus
ſpiratiõis afferat difficultateꝫ
aut tuſſiꝫ. pari mõ vẽtricli egri
tudines ĩnoteſcũt ↄcoctiõe ap
petitu hũidi ſicciꝗ: ꝛ excremẽ-
toꝝ ſecretõe euariãtiũ. Jtideꝫ
ſingultu ructu: nauſea: vomitu
ac ſpẽ maſie reiecte ꝑ vomitũ:
dolore: tũore: ꝛ ſpirãdi difficlta
te. quietiã thoracꝫ diſpões co
gnoſcunt̃ ſpiratiõis difficulta-
te tuſſi dolore loci: ſcreatione.
morbi ꝟo aſpe artie cognoſcũt̃
ſpiratõis difficltate: tuſſi ac do
lore loci: ſcreatõe: vocꝫ leſiõe at
ꝗ i reliq̃s oib⁹ qđ ꝓportiõe rñ-
deat: ex tũor̃ dolore: leſiõe opa
tionũ: atꝗ ẽt excretiõe hũoruꝫ
indicia ducũt̃. Tũ ãt ꝑter natu
rã iflãmatiõe: duritie: tũore de
ſcribit̃. dolor q̃uis loco fatiget
aut ſolõnẽ ↄtinuitatꝫ: aut alte
rationẽ ſignificat ſubitã. Cõti-
nuitas ꝟo ſoluit̃ vbi mẽbrũ ero
ſuꝫ ſit aut iciſũ aut colliſũ aut
extẽſuꝫ. Subſtãtia alterat̃ ca-

liditate: friditate: humiditate:
ſiccitate. Uirt⁹ ꝑterea aut õbilẽ
fac̃ opatiõeꝫ: aut mẽdoſaꝫ. aut
nullã. at q̃cũꝗ excernũt̃: ſiue ꝑ-
tes affectaꝝ ptiũ ſiue excremẽ-
ta ſiue materie i mẽbris ↄdite
ꝓpã exhibebũt ſignificationẽ.
Sꝫ de his libro de affectis pti-
b⁹ lati⁹ definitũ iã ẽ: quẽ null⁹
ex maiorib⁹ viã docẽdi et rõnẽ
redegit aut ad itegrũ tradidit
nec aliquã aliã ↄmẽtationem
quã ãtiquiores ichoarũt q̃dẽ:
ſed neq̃ꝗ abſoluerunt.

¶ Quib⁹ ſignꝫ cognoſcat̃ corp⁹ egrotaturũ ꝛ ↄualiturũ. C. 58.

EGrotãtiũ igit̃ indicia ex
illo volumine ꝓducũtur.
Egrotaturi ꝟo conualituriꝗ
ſigna hac via et rõne diſcunt̃.
Egrotaturi igit̃ ſigna media
quodãmõ ſunt inter ea q̃ ſanis
egriſꝗ accidũt. Jn ſanis enim
cũcta ꝑ naturã exiſtũt: in egris
ꝑter naturã iquãtũ egri ſũt: in
cõfinio hoꝝ ſũt ea q̃ ſignificãt
egritudinẽ. Quedam q̃ꝛ ꝑ nãm
q̃dẽ exiſtũt ſꝫ q̃litate aut quã-
titate: aut tpe euariãt: q̃dã ꝑt
nãm ſũt q̃dẽ ſed minora q̃ꝗ in
morbis hñt̃: ꝛ ob eã rẽ corporũ
diſpões q̃cũꝗ egrotatura ſũt
neutre cẽſent̃: ac ſigna eaꝝ pri
maria rõne indicãt ſanitatem
ſcđaria egritudinẽ. Jta fit vt ꝟ
ipſa ꝓ diuerſitate hitudis tũ
neutra: tũ ẽt egra dicant̃. Neu-
tra q̃ten⁹ ꝑſentẽ idicãt affectio
nẽ. Egra q̃ten⁹ ꝓnunciãt futu-
rã. Silĩ mõ ſe hñt q̃cũꝗ ſigna
ſana in egrotis appẽt: vt ſana
ſint q̃ꝛ futurã ſignificãt ſanita-
tẽ. Egra ꝟo iquãtũ pñtẽ diſpõ
nẽ oñdũt. ita efficit̃ vt q̃cũꝗ ſi-
gna ãbas ſignificãt diſpões
neutra exiſtãt ex yna neutre vo
cis fictione. Porro neq̃ꝗ vide
ri mirabile debꝫ vt ea ipa ſigna
ꝑ habitudinẽ diuerſaꝝ tres ob
tineãt rões tũ ſana ꝛ egra tum
ẽt neutra: ac vt ex vtraꝗ ſignifi
catiõe q̃cũꝗ ſigna in cõualeſcẽ-
tib⁹ exiſtũt neutra vocẽt̃: quẽad
modũ ſigna q̃ i ſenectute hñtur
hec ꝟ cũcta plurib⁹ notiõib⁹ rõi
bulꝗ ſubiacẽt. Quecũꝗ ꝟo i ſa
nis ad itegrũ ſũt: ſoli ſanoꝝ ſub
iacẽt notiõi. Jtẽ q̃cũꝗ i egris hñ
tur nequaꝗ premõſtrantia ſani
tatẽ futurã. Sꝫ de his deinceps
dicemus.

¶ De ſignis ꝓnoſticis. Ca. 59

DE ſignis ꝓnoſticis i pmis
agẽdũ eſt. Cũꝗ duplex eo-
rũ differẽtia ſit i pmis aggredie
mur ea q̃ q̃ꝗtitate aut qualitate
aut tpe ñ ipa forma euariãt ab
indiciꝫs naturalibus verbi grã
appetitũ cibi intenſum aut exo
lutũ aut tpe nõ cõſueto aut non
ſoliti cibi aut excretionẽ mate-
rie hũidioꝫ aut durioris. Jtidẽ
excremẽtoꝝ humẽtiũ iopia aut
exuperãtia ꝑter naturã aut co-
loꝫ ↄditiõis ve mutatio aut tẽ
poris eũatiõis ꝛ iſomnia ac ſom
nus plurim⁹ aut in tpe minime
ↄſueto. Pari mõ circa potũ mul
tũ aut paruũ aut calĩm aut frigi
dũ cupiditas minie ↄſueta quẽ
admodũ circa rei venere e vſum
imoderata aut iportuna cupidi
tas ſudor ãplior iuſto aut mior.
Pigritie s circa motũ: aut tẽtãti
moueri ꝟuitas: aut exolutio for
tis: mẽſtruoꝝ ſuppſſio: maior ve
aut mior eũatio: nec ſec⁹ vacua-
tio ex mariſcis. q̃ n etiã circa edu
lia aut potionẽ ñ ſiliis ſupiori vo
luptas futuri morbi idiciũ ẽ. eo
dẽ mõ mẽtis hebetudo nõ natu
ralis aut inſolita oblinio: aut ẽ

ſomno viſa ñ ꝯſueta:atqꝫ ēt au
ditꝰ olfactꝰ ac viſꝰ hebetiores
marcidioreſqꝫ:⁊ i vniuerſū q̄cū
qꝫ ꝑ nām extiterūt ꝓtim creſcen
tia ac diſcreſcētia ꝑti:ꝓtim tꝑe
aūt q̄titatevariātia. Jtidē cor
poꝝ moles maior aut minor. ⁊
vbi maior ſit:rubidiorqꝫ:⁊ albi
dior:autvelut liuidior:nigrior
qꝫ. Nec ſecꝰ ructꝰ:ſternutamen
tū:ac flatꝰ ãplior aut icertior:
q̄ ꝗ ꝑ nām eſt. Pari rōne q̄cūqꝫ
ex naribꝰ aut auribꝰ:aut pala:
to excernūt̄ q̄bꝰ cerebrū expur
gat̄ q̄titate q̄litate aut tꝑe va
ritātia. Jtaqꝫ h̄ oia ſubnāli gn̄e
ꝯtinent̄. Mordicatio ꝟo vētris
aut ſtōachi aut inteſtinoꝝ aut
deijciēdo aut vomēdo aut min
gēdo aut aliq̄s aliꝰ dolor mo:
deratꝰ ſub gn̄e ꝑter nāꝫ ꝯtinēt̄.
Nōdū iñ egrotare ita ſe hētes
dicunt̄ queādmodū neqꝫ ĝuati
caput:aut dolētes:q̄ties nōdū
ab illa ſolita oꝑatiōes iꝑediāt̄
atqꝫ egrotādi t̄minꝰ talibꝰ di:
ſpōnibꝰ tal̄ ē. Quocirca ex ha:
bitudie eadē diſpōnē morboſā
neutrāqꝫ dicimꝰ illar ꝯꝑatōe ro
boꝝ ferētꝫ aut euicte facultatꝫ:
vnaq̄qꝫ diſpoſitio ꝑ̄dicta: aut
morbꝰ aut neutra diſpō ē. Nec
ſecꝰ vbi ſenſꝰ nō maiori:minori
qꝫ rōne a ſe inicē diſſidēt:ſꝫ ꝑ̄:
ter nāꝫ exiſtūt:idicia morborū
ſtꝗ ad exigua fuerit:nec dū ſo
litas adducere queāt oꝑatio:
nes. ꝟbi gr̄a. i guſtu q̄ties ſalſā
aut amarā aut aliquā aliā q̄li
tatē ſētiat:ſꝑ cōedēdo:aut bi:
bēdo:aut ēt nl̄la re tali igeſtat
ſaliua iꝑa talis appareat. Jn
odoratu ꝟo q̄ties aliquā vnā
ſentiamꝰ q̄litatē nl̄lo odorabi:
li p̄ñte:aut ēt p̄ñtibꝰ plura ac
diuerſa cūcta perinde q̄ſi ſimi
lia ſentiamꝰ. Sepe ꝟo nullꝰ ſen
ſus aut rei male olētis efficitur
nulla re p̄ñte male olēte. Jn au
ditu ꝟo ſonitꝰ ac ſtrepitꝰ preter
naturā queādmodū in viſuque
cūqꝫ obuerſari vident̄ nigra tur
bida cerulea:ruffa flaua:rotun
da:oblōga:extenuata:craſſa cū
cta ob oculos volitātia. Jn ſen:
ſu ꝟo tāgēdi q̄ties inequalitas
q̄dā:aut dēſitas:aut ĝuitas aut
extēſio:aut ſtupor:aut vlceroſa
affectio vniuerſa corꝑis habitu
die appeat:queādmodū i q̄uis
ꝑte extēſio:aut colliſio:aut mor
dicatio:aut grauitas q̄ties exi
gua fuerit:nec diutiꝰ immorent̄
diſpoſitionē q̄dē neutrā eē oſtē
dūt:prenunciant vero morbuꝫ.

¶ De ſignis corꝑorū iā egro
tātiū:quo pacto mortē aut ſa
nitatem oſtendant. Ca. 60.

Q Uecūqꝫ vero ſigna i egro:
tis appēt indicātia ſani:
tatem ac mortem. Prima quidē
ſana:alia vero generatim q̄deꝫ
egra ſunt:ſpeciatī exitioſa dn̄r.
Ducūt̄ vt in vniuerſum dicat̄ ex
oꝑationū ꝟtute vitioqꝫ:ꝑticula
tim ex oꝑationibꝰ ꝑticularibus
q̄rū gn̄a antea docuimꝰ. Prio
genere continent̄ partes princi
pales. Scdo ꝟo ꝑtes illi ãnexe.
Tertio gn̄e collocāt̄ ꝑtes q̄ſeip
ſas gubernāt:ſꝫ a mēbris ꝑ̄nci:
palibꝰ appēdices q̄ſdā ſuſcipiūt
Porro quartū genꝰ eorū q̄ dicta
ſūt ad ꝑ̄ſentiendū inutile eſt. Sꝫ
ex accedēti interdū ꝑ̄ſenſio fieri
ꝑ̄t queādmodū ex oībꝰ excremē
tis:ex his q̄dē rōne cōſenſus ex
cremētis:qⁱ cōcoctionē crudita
tēqꝫ indicāt. Quocirca nequaq̄
fieri ꝑ̄t:vt nō ſꝑ aut naturā dn̄a
ri materie:aut materiā nature
aut neutrū alterius indicēt. Si

igit̄ dn̄et̄ natura:ſana ſigna di
cunt̄. Si natura vincatur egra:
neutra ꝟo q̄ties equal̄r pugnēt
Perſpicue igit̄ cōcoctiōis ſigna
ſana ſūt:queādmodū cruditatꝫ
indicia egra. Ubi ꝟo neqꝫ cōco:
ctionē ꝑ̄ſpicue indicēt:neqꝫ cru:
ditatē neutra dicant̄. Neutra ꝑ̄
terea ſunt:q̄cūqꝫ mō hoc modo
cōtrariū indicāt:queādmoduꝫ
digiti nigreſcētes ſigna decreto
ria. Alia ſūt de quibꝰ lib. de idi
cijs ꝓpēſum iam eſt:queādmo:
dū de ſingulis oꝑatiōibꝰ lib. de
cauſis accidētiū. Ex his igit̄ lo
cis ꝑticularē materiā oēm col:
ligere cōuenit iꝑe breuitati ſtu
dēs hic ſiſto ſermonē de ſignis:
deinceps de cauſis agemus.

¶ Artis ꝑue Galeni liber ter:
tiꝰ iterꝑ̄te Laurētiana medico
De cauſis ſanis cuſtodiētibꝰ ⁊
efficiētibꝰ ſanitatē. Caput. i.

C Um cāe ſane:egre. neutre
qꝫ ſint:in primis de cauſis
ſanis agemꝰ. Cūqꝫ earū ipſarū
he cuſtodiant ſanitatē:ille effi:
ciāt ſintqꝫ cuſtodiētes ꝑ̄ores ef:
ficiētibꝰ tꝑe ac dignitate: a cu:
ſtodiētibꝰ exordiemur. Cū ğ ſa
nū corpꝰ nō ſimplex ſit:ſꝫ multi
plex vt antea definitū iaꝫ eſt:in
vnoquoqꝫ eorum cauſa cuſto:
diēs ꝓpria erit:quādo quidem
cauſa ad aliq̄d eſt. Rurſus igi
tur hoc loco ab optima corꝑis
ꝑ̄paratiōe petito initio cās ꝯpa
ratiōe illiꝰ ſanas ꝯſideremus.
Eoꝝ inuētiōe rei ipſius natura
ſubminiſtrabit. Si enī corpꝰ nō
poſſꝫ pati:nec alterari ſꝑ optia
ꝑ̄paratio ꝑmaneret nec indige
ret arte gubernāte. Sꝫ cū alte:
ret̄ corrūpat̄:ac ꝑmutet̄ minime
cuſtodiēs quā omiſſio obtinuit
cōditionē:idcirco auxilio eget.
Ergo q̄t modis alterat̄:tot gn̄a
auxilioꝝ hēbit. i. cārū cuſtodiē
tiū ſanitatē:q̄ vt ꝯſtat ex dictis
corrigētes cāe gn̄e ſt̄. Sꝫ qⁱ pau
latim corrigūt ꝑ̄uſq̄ leſio vni:
uerſim icidat:medici neq̄q̄ dn̄t
futuꝝ ꝑ̄cauere malū:ſꝫ p̄ñtē cu:
ſtodire ꝑ̄parationē. Corpꝰ igit̄
alterat̄ a q̄buſdā neceſſario:a q̄
buſdā nō neceſſario. Jntelligo
neceſſario alterari ab illis q̄bꝰ
abſtieri nō ꝑ̄t. Nō neceſſario ꝟo
q̄bꝰ ꝑ̄t abſtiere. Ergo i aere cir:
cūeūte neceſſario diuerſat̄ cōe:
dit:bibit vigilat:dormit neceſſa
rio. Gladio non vtit̄ neceſſario
nec beſtijs. Quocirca i ꝑ̄mo cā:
rū gn̄e ars circa corpꝰ ꝯſiſtit. in
ſcdo mime ꝯſiſtit. Si igit̄ q̄cūqꝫ
corpꝰ alterāt neceſſario diuiſe:
rimꝰ i vno q̄ꝫ eoꝝ ꝓpū gn̄s cārū
iuenīemꝰ. Primū itaqꝫ ē aer cir
cūueniēs. alteꝝ motꝰ ac q̄es to
tiꝰ corꝑis ac ꝑtiū. Tertiū ſōnꝰ
ac vigilia. q̄rtū ea q̄ ingerūtur.
Quintū ea q̄ excernunt̄ ac ſubſi
ſtūt. Sextū aīales affectiones.
Corpꝰ igit̄ ab aere circūeunte:
aut caleſit:aut frigeſcit:āt exic
cat̄. aut humectat̄:aut ꝯiūcti af
ficit̄. āt ex tota ſubſtātia altera
tur. Porro ab iꝑo motu q̄eteqꝫ:
ſi vtrūqꝫ fuerit imoderatū cale:
ſit:aut frigeſcit: aut ſiccat̄ aut
hūectat̄:aut ꝯiūcti afficit̄. Jtidē
ex ſōno ac vigilia neceſſario af
ficit̄. Simili mō ex his q̄ igerūt̄
aut excernūt̄ aut ſubſiſtūt:⁊ ex
aīalibꝰ affectiōibꝰ. Etenī cūcta
hec ꝑtim ꝑ̄ſpicue ꝑtiꝫ ꝑ medias
cās alterāt corpꝰ corrūpūtqꝫ ſa
nitatē. At de his ſeorſum ꝓpen
ſum iā eſt libro q̄ eſt d̄ tuēda va
litudine. Cūcta ğ dicta gn̄a ſa:
narū cauſaꝝ materie quepiam
ſūt ꝯgrue q̄ adhibite ꝯſeruāt ſa

nitatẽ icõgrue ꝟo ſ morbos con
mittunt. Quo circa ꝑſpicuũ ex
his eſt: vt non alia ſubſtãtia cã
ſana ſit: alia egra: ſ ʒ eadẽ ſub-
ſtãtia ex habitudie iterdũ ſana
iterdũ egra reddat. Ubi em̃ cor
p⁹ idiget motu: exercitatio ſa
na q̃ eſe egra hr̃. Ubi q̃ete idiget
q̃es ſana eſt: exercitatio egra.
Nec ſec⁹ de cibo potu ⁊ aliĳs oi
b⁹ dicẽdũ eſt. Unũq̇dq̃ em̃ vbi
egẽti corpi adhibeat cũ ꝓpria
q̃titate ⁊ q̃litate ſanuʒ efficit.
Ubi ꝟo aut nullo pacto egẽti
corpi ꝑcipiat: aut neq̃ q̃ ꝯgrua
mẽſura morboſũ cõſiſtit ac du-
plex itẽtio circa ſanũ egrũq̃ ẽ
rei adhibite q̃litas ac q̃titas.
iferre aũt tp̃s ceu tertiũ ab his
diuerſũ: alienũ ẽ a rõne qñ q̇dẽ
in his ipſis ꝯtineat. Si em̃ re
tali ac tãta opus eſt ſcʒ ꝯgruo
tpe adhibeat necẽẽ ẽ: atq̃ idcir
co tp̃s inducit. q2 corp⁹ morti
obnoxiũ eſt ac facile mutat: ⁊
fluit: ac ꝓ diuerſitate mutatio
nũ alias aliĳs ſubſidĳs indiget.
Quapꝑ tp̃s in his q̃ ſũt dicta ge
nere tertiũ nequaq̃ eſt: ſʒ ad fa
ciliorẽ doctrinã ſepenumero tã
q̃ tertio vtimur ob cãʒ ꝑdictã.
Sed cũ in his intentionib⁹; tũ
alie cauſe ſane: tũ etiam ꝓpoſi
tum genus eſt rurſus eas ip̃as
cauſas recenſebimus. Optime
igitur preparatiõis corpi: vbi
circũueniẽs aer fuerit modera
tus cõgruẽt ẽt alie cauſe mode
rate: q̃s maxie docui: puta q̃es
motus: ſomn⁹: vigilia modera
ta: ⁊ q̃ igerunt atq̃ egerunt mo
derata. Sʒ vbi fuerit imodera
t⁹ tñ a mediocritate recedẽdũ
quantũ a mediocritate variat.
Intẽtiões mediocritatis ſũt in
aere q̇dẽ circũeũte: vt minie ri

geas ꝑꝑ frig⁹: neq̃ ſudes ꝓpter
eſtũ. In exercitatiõe aũt vbi ꝑ
mũ ceperit ſudare corp⁹ ſtatiʒ
q̃eſcat neceſſe ẽ. In edulĳs ꝯco
ctiõis diligẽtia excremẽtiq̃ me
diocritas i quãtitate ⁊ q̃litate
Ceterũ in his appetit⁹ equat q̇
dã mõ cõcoctioni. Quo ſit vt nõ
op⁹ ſit ꝑceptis ac regul' quãti-
tatẽ adhibẽdorũ dimetiẽtib⁹.
Nã optia nã quãtũ appetit tm̃
bñ cõcoq̇t. Simili mõ nã ip̃a ſõ
nimetit q̃titatẽ i habẽtib⁹ opti
mã ꝑparationẽ: ac excitant a ſõ
no qñ corp⁹ nõ iſuꝑ idiget. qui
etiã ip̃iſitauiuẽtib⁹ ꝑ excremẽ
ta: aut excretiões alui: vrine: ac
toti⁹ corporis nihil cõmittit. il
la nãq̃ mediocritas adhibẽdo
rũ ſana reddit. Toti⁹ aũt cor-
pis ſpirationẽ exercitatio mo-
derata efficit ſalutarẽ: hi ꝑter
ea fugẽt. ſ. opʒ exceſſũ oim aia
liũ affectionũ. ire: triſtitie: furo
ris: timoris: ⁊ iuidie. hec em̃ re
mouẽt nãlẽ ꝯditionẽ: corpuſq̃
alterãt. Atq̃ rei veneree vſus
apð Epicurũ null⁹ ſalutaris hr̃.
Sʒ rꝟa ſan⁹ ẽ ex tãto tpis iter
uallo: vt corp⁹ i vſu neq̃ ſẽtiat
exolutionẽ: ac leui⁹ ſpirati⁹ ſeq̃
reddit. Porro ꝯcũbẽdi tp̃s ẽ qñ
corp⁹ diligẽter mediũ fuerit oiʒ
exteriorũ intẽperierũ. neq̃ ni-
miũ repletũ neq̃ ieiunũ. neq̃
nimiũ refrigeratũ neq̃ nimiũ
calefactũ aut exiccatũ aut hũe
factũ imoderate. Qð ſi interdũ
peccet exiguum eſt peccatũ ſed
preſtat vt repletũ calefactũ ac
humefactum potius q̃ ieiunũ
aut refrigeratum exiccatũ cor
pus vtatur concubitu. Ceterũ
qualitatem vniuſcuiuſq̃ eorꝫ q̃
dicta ſũt in optima natura eli
get oportet. Exercitatiõis q̇dẽ

in qua oẽs corporis partes ex ꝓ
portione moueãtur: neq̃ hec ni
miũ laboret: illa ꝑcius laboret.
Cibus aũt ac potus maxie mo
derat⁹ adhibeat neceſſe ẽ. Ille
em̃ ꝓpri⁹ moderate nature exi-
ſtit. Itidẽ in aliĳs dicẽdũ ẽ. Ubi
vero corp⁹ ab optia ꝑparatiõe
recedat: nõ m̃ltũ tñ cãe q̃ ʒ cuſto
diẽtes ſanitatẽ ꝑmutãde ſũt q̃
ꝓportione rñdeat. Sed cũ hec
corpora multa ſint: de vnoquo-
q̃ eorũ ſeorſum agendũ eſt.

De cauſis q̃bus intẽpe-
ries inſite cuſtodiunt q̃buſ
q̃ corriguntur ⁊ ad habitũ
optimũ perducũtur. Ca. 2.

Corpus igit tẽperamento
variãs: mediocritate aũt
partiũ officialium non variãs
duplicem habet formã ſanarũ
cãrũ. Alterã cuſtodientiũ ipſi⁹
tẽꝑamẽtũ alterã ꝑducẽtiũ ad op
timã preparationẽ. Cauſe igit
cuſtodientes temperamẽtũ tm̃
variabunt a cauſis nature opti
me cõgruẽtib⁹ q̃tũ toti⁹ corpis
temperamentuʒ ab illa variet.
Corpus em̃ calidius victu indi
get calidiori: frigidi⁹ frigidio-
ri: ſicci⁹ ſicciori ⁊ humidi⁹ humi
diori. Sili mõ copulatiʒ calidi⁹
ac ſiccius: calidiori ac ſicciori: ⁊
in reliquis trib⁹ copulis: qð ꝓ-
portione rñdeat. Utet em̃ mate
ria cauſarũ recte: qui vires eaꝝ
inſitas agnoſcit. verbi gr̃a: vt
mot⁹ media inſomnia excretio
⁊ oẽs affectiones aiales exiccẽt
corpus. Contraria vero ĳs hũe-
ctent. Eodẽ mõ de calefacienti
bus ac refrigerãtib⁹: ſtudĳs: po
culentis: eſculentis: ⁊ vt ſimpl'r
dicetur: q̇ oim circa corp⁹ cauſa
rũ agnoſcit materiam ac vires
cauſis ſuis vtetur. Similes ſili

bus adhibẽdo quoties priſtinũ
corpis libuerit cuſtodire tempa
mẽtũ. Quoties vero libuerit ꝑ-
mutare: ⁊ ad habitũ ducere me
liorẽ: alið eſt cãrũ genus ſanum
predictis cõtrariũ equaliter in
diuerſum recedẽs a cauſis tẽpe
ratis ac medĳs: q̃s optime natu
re cõgruere docuimus. Calid⁹
em̃ ⁊ ſicc⁹ vict⁹ nequaq̃ efficiet
bene temperatã diligenter cali
dius ac ſicci⁹ tẽꝑamentũ. Sʒ vi
ctus tãto frigidior ⁊ humidior
moderato quãto natura fuerit
calidior. ſiccior q̃. Tale em̃ cãꝝ
genus natiuas corrigit intẽpe
ries. Alterũ vero qð eſt predictũ
cuſtodit: ac medici vtroq̃ cãruʒ
genere inuicẽ vtũtur. Uerũ cor
rigere inſitam intemperiem ex
multo ocio opus eſt paulati de
ducendo corpus ad habitũ me
liorẽ. Natura em̃ nõ tolerat ſu-
bitã alterationem. Per negotia
vero neceſſaria in eadẽ diſpõne
cuſtodire opʒ. Sed quodãmõ
tale cauſarũ genus cuſtodiens
appellauim⁹. Forte em̃ rectius
dixeris alterãs curã ⁊ ipedimẽ
tũ inſitũ corrigẽs appellari q2
ad vniuerſum gen⁹ ſanitatis re
ſpiciẽtes nõ ad ſpãles ei⁹ diffe
rẽtias: quecũq̃ cuſtodiũt ſanita
tẽ cuſtodiẽtes cunctas cãs noia
uim⁹: ſiue adeo cuſtodiãt ſani-
tatẽ: vt ẽt deducãt ad habitum
meliorẽ: ſiue priſtinã corpis pre
parationẽ tm̃ mõ cuſtodiãt ⁊ cõ
ſeruẽt. Quecũq̃ vero diſpõnem
efficiãt deteriorẽ morboſas. vbi
igitur oẽs corporis partes ma-
le temperate ſimiliter ſint: ſimi
lia adhibeãtur ſubſidia: vbi diſ
ſil'r diſſimilia neceſſe eſt. Fieri
em̃ poteſt vt ventriculus frigi-
dior iuſto exiſtat: caput aũt ca-

lidius:ꝛ vtrūq; ꝓpꝛijs remedijs
egeat. Itidē ꝛ aliaꝝ vnaqueq;
ꝑtiū aut humidioꝛ: aut ſiccioꝛ
aut calidioꝛ:aut frigidioꝛ mo=
deratoq; victu īdiget ꝓ eo itēpe
riei. Non igiť eq̄liter exercebi=
mus oēs tales coꝛpis ꝑtes:neq;
ſilr̄ humectabim⁹ ꝛ exiccabim⁹
aut aliq̄d aliud tale efficiem⁹.
At de his libꝛo de tuēda valitu
dine latius diffinitū iā eſt.

❡ De cauſis q̄b⁹ impedimēta fi
gmēti coꝛrigūtur ꝛ vt quatuoꝛ
coꝛpoꝛum diſcrimina habean=
tur. Caput. 3.

CAuſe partiū officialiū ſane
ꝑtim īpedimentoꝝ figmē=
ti partiꝫ magnitudinis numeri
poſitiōis exiſtūt. In figmēto igr̄
multa īpedimēta hn̄tur. Nā fi=
gura ꝑtis:ꝛ ſicubi ī ea cauū ē ꝑ
naturā aut oſtiolū:aut meatus
aut aſperitas q̄dā:aut leuitas:
quoties exceſſerint pꝛopꝛia me
diocritate paruū quidē affecta
ſana coꝛpoꝛa noīantur. Multū
vero perpeſſa dn̄r egrotabilia.
Quoties autē tm̄ affecta ſint vt
offendāt operationē:iā egrota
vocantur. In quātitate ergo ex
ceſſus ac defectus ad eas ipſas
deducūt differentias. In nume
ro vero excedēs aut deficiēs q̄li
bet ſimiliariū partium aut pl̄es
hoc genere continetur. Item q̄
cunq; ſubſtātie in nobis pꝛeter
naturam cōſiſtunt. Reſtat aliud
genus poſitionis cuiuſlibꝫ ſim
plicis ꝑtis:in quo quatuoꝛ dif=
ferētie exiſtūt. Pꝛima in quā op
tima eſt. Scd̄a paululū q̄ddam
variat:ꝛ ob eā rem ſanū adhuc
efficit coꝛp⁹. Tertia egrotabilꝫ
eſt vbi multū exceſſit. At q̄rta iā
egroti coꝛpis vbi pl̄m remoueť
Quecūq; ergo ꝑtes peccāt figu
ra queādmodū bleſi:vari:diſtoꝛ
ti:ſi recēs affecte ſint fingēdo ac
ligādo ad habitū nālē reuocā=
tur. Si durioꝛes effecte ſint coꝛ
rigi minime pn̄t. Eodē mō q̄cun
q; peccant cauo ſilr̄ increſcētes
coꝛrigūtur:vbi ꝑfecte ſint emē=
dari nō pn̄t. Itaq; deligatio ac
quies paꝝ efficit cauū: functio
partiū ac ſpiratiōis cohibitio
magnū. ſilr̄ mō oſtiolū aut mea
tus quoties fuerint equo maio
ra:q̄es ac deligatio minoꝛa effi
cere ſolēt. Maioꝛes efficiūť par
tes motu nāli ſimul cū modera
ta frictione ꝛ alijs quecūq; plus
ſanguinis trahere aſſolent. At
ꝑtiū deficientiū q̄cūq; ex ſangui
ne gignūtur nequaq̄ ipos emē
datio eſt. Quecūq; vero ex ſemie
creātur ꝓpe impoſſibilis ē. Ue=
runtamē interdū loco eaꝝ alia
efficias ſimilē hn̄tia vſum lice=
bit. At oīm earū natura opifex:
medic⁹ miniſter eſt. Quecūq; vo
exuperant numero:ſublatio cā
ſana eſt. Sed cōſiderandū eſt in
quib⁹ id fieri:aut nequaq̄ fieri
poſſit:ꝙ ſi nō cōmutare tētādū
eſt ſimili modo poſitionis vitia
emēdātur. Ceterū cōſtat. vt duo
aut tria ſepenumero impedimē
ta circa vnā partē cōſiſtant:quē
admodū in eo qui habebat ven
triculū paruū ſimul ac rotundū
ac ſuper ſepto trāſuerſo poſitū
peccabat em̄ ī eo magnitudo fi
gmētū ac poſitio:q̄ ſi frigidioꝛ
temperamento extiterit ad ha
bitū naturalē reuocari minime
pōt. Quippe qui ab ipo tēpera=
mento ledať. Cū eniꝫ difficulter
ſpiraret repleto vētriculo:parū
cibi:ꝛ q̄ nō grauet ac multū nu
triat bis aut ter in die afferť ne
ceſſe eſt. In alio vbi infartio in

iecoꝛe ſubide exiſteret ob an=
guſtiā vaſoꝛū victus extenuās
curauit infartionem.

❡ De cauſis ſanantib⁹ ſolutio
nē continuitas. Caput. 4.

SEquēs eſt vt agam⁹ d̄ ſolo
ne ꝯtinuitatis q̄ ineſt ſimi
larib⁹ ꝑtib⁹ ac officialib⁹ cōis ē
ac foꝛte q̄s nō ꝯcedet iterdū eā
ineſſe itegre ſanis:q̄ppe q̄ ſꝑ af
fectio ſit nequaq̄ vidēs ſimileꝫ
dubitationē ſuꝑ vnoq̄ꝫ gn̄e fu=
turā. Niſi em̄ ſenſibilis oꝑatio
nis leſio moꝛbū iterſtigat a ſa
nitate:ſꝫ ex q̄litate diſpōnis tā
tūmō ꝯſidereť aſſidue affectio
nis d̄cretū admittas neceſſe erit
cū nemo ſit:q̄ operatōes cūctas
optimas habeat. Sꝫ hec q̄ſtio
vt pote contēplationē requirēs
diligētioꝛē ꝑ ſe ſeoꝛſum dicato
oꝑe tractabiť. De cauſis coꝛpo
rū cōfecte egrotantiū deinceps
agenduꝫ eſt ab intemperie pe
tentes initium.

❡ De cauſis coꝛpoꝛuꝫ confecte
egrotantium. Caput. 5.

DEfiniendū antea eſt id q̄d
oēs fere medici pꝛetermit
tūt:vt alie cāe ſint intēperieiiā
cōfecte:alie ei⁹ q̄ ꝑterea ꝯficiať
queādmodū alie future. Supꝛe
me ḡ intēperiei:q̄ futura eſt:cāe
ꝑtim ſub ipſa ꝑcautiōis diligē=
tia:ꝑtim ſub ipſa ſanitatis ꝯſer
uatiōe ꝯtinenť. Pꝛia ſub ipa tm̄
curatiua collocať. Intēperieiāt
iter vtrāq; medie cauſe ſub ipa
pꝛecautiōis vigilātia:ac curan
di rōne collocatū. Moꝛb⁹ em̄ ſi
iā exiſtat confectuſq; ſit curetur
opꝫ ꝓhibeať aūt ſi nōdū exiſtat
ſed futuris ſit ex hiſpoſitione in
coꝛpoꝛe. Ubi vero ꝯficiať:q̄d ꝯfe
ctū eſt cureť. Q̄d vero futurū eſt
ꝓhibeatur neceſſe eſt. Poꝛro ꝓ
hibebiť diſpoſitiōe:qua fieri ſo=
let ſublata:ac talꝫ diſpoſitio no
minať cā ꝓgreſſa. Moꝛbus vero
qui iā confectus eſt curabiť di=
ſpoſitiōe qua pꝛimū naturalis
operatio lediť ſoluta:quā egri
tudinis cām noīam⁹. Sanatio
vero vnā habet ac pꝛimā ꝛ ma=
xime pꝛopꝛiā itētionē diſpoſitio
ni que eſt ſoluenda in ꝯriā. Hoc
em̄ genere oēs cauſe efficientes
ſanitateꝫ continētur:particula
tim pꝛo natura diſpōnum ꝯrie
eligant cōueniet. Itaq; calide
diſpōni frigida cā contraria eſt
frigide calida:ꝛ in alijs eodem
mō dicendū. Si em̄ quicq̄d eſt
pꝛeter naturā:imoderatū eſt:q̄c
q̄d vero per naturā moderatū:
quodlibꝫ imoderatū ab imode
rato contrario ad habitū natu
ralē reuoceť neceſſe eſt ac ꝯſtet
vt calidū ac frigidū potētia nō
ipſa imaginatione ſumēdū ſit.
Intelligo potētia tale quod ꝓ
pꝛie vereq; tale eſt. Ipſa āt ima
ginatione q̄d pꝛimoꝛe ſenſu ta=
le eē videať:ſꝫ vere tale minime
ſit. Sed q̄nā mō talia cognoſci
ꝯueniat libꝛo de ſimplicib⁹ me
dicamentis perpenſuꝫ iā ē. Ad
inueniēdas igiť cauſas ſanas
in moꝛbo qui iā confect⁹ eſt do
cēdi via vtēdū eſt qua talia po
tētia interſtinguantur ab his q̄
imaginatione talia videntur.
In moꝛbo vero qui pꝛeterea cō
ficiť:ea ipſa docendi via vtēdū
eſt atq; etiam ea qua moꝛboꝛū
cauſe parue ſtinguenť. Finga=
mus putridis humoꝛib⁹ accēdi
febꝛē indicatio ī his eſt altera=
tio euacuatioq;. Alteratio q̄ dē
ſedās putredinē manēte cauſa.
Euacuatio omnē de coꝛpe edu
cēs ſubam. Sed ꝑdicta ſpecies

alterationis cõcoctio eſt: quã a nõnullis cauſis fieri cõuenit inueniẽtes in illis an habeamus ita ſanorũ cognitionẽ. Euacuatio efficit̃ ſanguis miſſiõe cliſteri vomitu ꝛ ſpiratiõe ꝑ cutẽ atq; etiã auocãdo deriuãdo ad aliũ locũ hoc gñe cõtinent̃ mouere menſtrua: apire mariſcas: purgare ex naſo palato inueniẽtes mãs qbus qualitate ꝛ qñtitate ꝛ mõ vſus adhibit̃; euacuatio efficiatur: i hac artis pte cãs ſanas inueniem⁹: ac de mõ inueniẽdi tales cãs libro de curãdi via ꝛ rõne dictũ iã eſt. Simili mõ ꝛ per alias tres itẽperies. Etẽm vnũ cõeq; habẽdo ꝑceptũ vnãquãq; cãm efficientez excidere. tũ aũt ire ad egritudinẽ: q̃ cõfecta eſt: cauſarũ ſanarũ inuẽtionẽ adipiſcemur. Itidẽ per intẽperies cõpoſitas ſimpliciũ cõpoſitio ꝑcepta ſanitatis idicabit: ſi ſtuduerimus vt magnitudini intẽperiei qd ꝓportiõe rñdeat: cã ſana peruestiget̃: verbi gratia: ſi qs decẽ numeris receſſit a naturali in diſpõnẽ calidiorẽ ſeptez in ſicciorẽ: cã ſana ꝑ talẽ diſpõnem decẽ numeris recedat in habitũ frigidiorẽ ſeptẽ in humidiorez opʒ. Si igitur tale medicamentũ affecte parti adhibeat̃ tanto frigidi⁹ ac humidi⁹ erit quãtũ indicatio ꝑcipit: at vbi ps affecta poſita fuerit i ꝓfundo molliri opʒ: tale efficere medicamẽtũ quo min⁹ in itinere pri⁹ exoluat̃. Si igit̃ op⁹ ſit medicamẽto calidiore moderato ñ ſolũ tãto ſit calidi⁹ quãto idiget paſſio: ſʒ ex ſupabũdãti abijciat̃ id qd ꝑ ꝑpoſitionẽ fuerit neceſſariũ. Si frigidiore nõ ſimplicit̃ tãto frigidi⁹ efficere opʒ: ſed etiã mãm ꝯſiderare neceſſe eſt. Si em̃ craſſior fuerit nequaq; ꝓfunde admodũ penetrabit ſed exterio effiſciet cõdenſando cutẽ. Si vero tenuior fuerit fieri poterit vt ꝓfũde admodũ ſe inſinuet. Itidẽ i humefaciẽtib⁹ ꝛ exiccãtib⁹ craſſior ac tenuior ſba ſumẽda ẽ: ac ab affecte partis poſitione idicatio ſanã veſtigat cãm: queadmodũ hoc loco definitũ iaʒ eſt. A figmento vero ac poſitiõe q̃ties emiſſacula ſenſibilia habeat peruia tendẽtia aliorſum: aut quoties nihil eiuſmodi habeat. Emiſſacula igit̃ deferẽtia in mẽbra ꝓ̃cipua aduocabimus ac in nõ ꝓ̃cipua mẽbra irritabimus: Cõſtatq; vt ſanatio efficiẽtiũ intẽperiez cãrũ: per euacuationẽ exiſtat. Ipſarum enim intẽperierũ tantummodo alteratio ſanatio eſt. Ceterum vbi ſoluatur continuitas ſanatiõis intentio vnio eſt: que inq; i partibus officialibus ipoſſibilis eſt. In ſimilaribus vero non ſemꝑ poſſibilis eſt. Sed in qbuſdã vt in carnoſis agglutinatio ſanatio eſt: nec intereſt vbi libeat appellare cohalitum. Atq; ipſam antecedit: quoties vulnus grãde extiterit: adductio diſſidẽtiũ partiũ: que ſub ipo figmenti genere cõtinetur. Ut vero deligatio adducens diſſidentes ptes ſtabilis maneat: ꝛ habẽde ac future vtiles ſunt. Natura autem agglutinat diſſidentes partes ac priſtinam reddit vnitatem. Medici vero officium eſt in primis vt eſt proditum adducere in vnum diſſidentes partes: deinde cuſtodire quemadmoduʒ adducte ſunt. Poſtea prouidere quominus inter labia aliqd

incidat: ac demum ipſam ptis ſubſtantiã ſanã cuſtodire. Primũ ac ſcdm: quonãmodo facere liceat dictũ iam eſt. Tertiũ adducẽdo ptes diſſidẽtes fiet ſi nihil extriſec⁹ incidere ſinamus: quẽadmodũ ſepenumero pilus aut oleũ aut ali⁹ humor cadẽs inter ptes agglutinãdas earuʒ prohibuit vnionem. Poſtea vero tpe ſequẽti tertia intentio perficit̃: ſi materia effluat. Effluet aũt materia incidẽdo ac ꝯgrue figurãdo. Porro ſubſtãtia mẽbri ſana cuſtodiet̃ ꝑ ea q̃ mediocriter exiccent: atq; hec curatio eſt ſolonis ꝯtinuitatis i mẽbro carnoſo q̃ties ipa ꝑ ſe ſola exiſtat. Qñ ſicui alteri ꝑmiſcet̃ morbo plures idicationũ intẽtiões hñr: qs deinceps docebim⁹: vbi de ꝯpoſitis aut incomplexis ꝑ̃ce ptis agemus. Hoc loco ad reliqs ꝯtinuitatʒ ſolones eũdũ eſt.

De fractura. Cap. 6.

Fractura ergo ꝯtinuitatis ſolo in oſſe ẽ: q̃ inq; curari nõ poteſt quantum ex prima intentione eſt: ſed ſecũdo quodãmodo curari aliquatenus põt. Prima igitur intentio vt in vnũ coaleſcat: fieri minime põt propter duriciẽ partis. Scda vero delegatio eſt: quam facere põt porus. ſ. tophus lapis ligatus circa fracturã. Porus. i. tophus lapis inqñtũ ex mãa ꝛ a natura efficitur cõis cum ceteris eſt. In qñtũ vero prope formã oſſis ex alimẽto illius fieri debet. Ceterum molle ac puerile os coaleſcere poteſt. Sed raro huius affectionis generatio eſt: ſine iplicatiõe aliorũ. Nam magna ex pte muſculi adiacẽtes ſimul cum alijs corporibus patiuntur effracto oſſe. Quocirca curatiõis intentio duplex eſt. Altera in oſſe: altera in corporibus que circa ſunt. Sed de tali intentione implexis affectibus partiũ carnoſarum dictum iã eſt. De fractura hac parte agendũ eſt. Cũ igitur affectiõis ſanatio ex poro: ideſt topho lapide ſit: ꝓprio oſſis alimento opus eſt. Cuius excrementum ad pori ideſt tophi lapidis generationẽ ſubijciat̃ nature oportet. Quod moderatum quantitate et qualitate ſit: neceſſe eſt ꝛ ob eam rẽ ſanguis talis ac tantus eo ducendus eſt: quali quãtoq; porus. i. tophus lapis fieri poſſit. Cũq; ille effluat ꝑ fiſtulas effracti oſſis conſiderare ꝯuenit ipius qñtitatẽ ac q̃litatẽ ꝛ ita ducere ſicciorẽ aut humidiorẽ. Sʒ de his oĩbus libro de curandi via ꝛ rõne diffuſius dictum iam eſt.

De punctione nerui ac tẽdonis. Cap. 7.

Nerui preterea ac tẽdonis pũctio ꝓpter exuperãtem ſenſum ꝛ qꝛ pars cõtinua origini eſt prompte aduocare poteſt conuulſionẽ: maximeq; quoties nihil poſſit foras efflari: occecato vulnere cutis. Igit̃ apire opʒ ac ſiccare materia tenuiore que ſe inſinuare in profundum poſſit vſq; ad neruũ vulneratũ. At de hoc libro d̃ curãdi via ꝛ rõne ſatis iã dictũ ẽ. Hacten⁹ de ſimpliciũ diſpoſitionũ cãis ſanis.

De iplexu diſpõnũ. Cap. 8.

De implexis deinceps agendũ eſt. In vlcere ergo iplicatur in primis quidem cauum quã nõ aliam diſpoſitionem ſʒ vlceris differentiam eſſe exiſtimãt. Eſt autem nõ vlceris diffe-

rentia:ſꝫ alterꝫ genus totiꝰ mor
bi in q̃ ſubſtãtie corruptio facta
eſt. Itaq; ſanatio duplici affectu
duplici eget intẽtione. Nã cõti
nuitatis ſolutio vnionẽ ſubſtã=
tie corruptio gñationẽ requirit
ac gñationis intentiones pau=
loante explanate iam ſũt. Quin
etiam rerũ natura oſtendit:vt i
primis talẽ ſanare diſpoſitionẽ
deinde venire aggredi opꝰ ſit.
Quoties ergo pars ianis reple
ta fuerit:vlcus ꝟo equale extite
rit alterã intẽtionẽ auferri ꝯtin
git. Interpoſita eñ recens genĩ
ta carne inter vlceris labra:par
tes vniri diſſidẽtes impoſſibilẽ
eſt. Sꝫ aliã intentionẽ curatio=
nis inuenire opꝫ. Inuenimꝰ au
tẽ ſi naturã ipſam ꝯſideremꝰ ꝑ=
tis cui ꝑ naturã ineſt tegi cute.
Igiẽ a nodis efficiendũ eſt. Qð
ſi impoſſibilis intentio eſt:ſimi
le aliq̃d cuti.i.carnẽ cuti ſubſi=
milẽ efficiẽdũ. Talis ꝟo ſiccior
atq; aſtrictior eſt. Quocirca ſic=
cantibꝰ ac ſtringẽtibus medica
mentis minime mordẽtibus co
haleſcendo vlceri opus eſt. Nec
ſecꝰ vbi ſordes affuerint intẽtio
eſt detergere. Medicamentũ ꝟo
ſalutare deterſoriũ ẽ. At de his
libro de medicamẽtis dictũ iam
eſt. Quinetiã vbi inflãmatio q̃=
dã: aut effractio: aut durities t
aut tumor ex vlcere fatiget:illa
prius curari ꝓdicta via opꝫ. Iti
dem ſi q̃d vlceri affluat ſanãdꝰ
antea fluor eſt. Eodẽ mõ ſi intẽ=
peries quedã in vlcere affligat
intẽperiei auxilia antea adhibẽ
da ſunt:ſed de his ſatis.

¶ De curatiõe figmẽti. Cap. 9.

De figmento deinceps agen
dum eſt qð in plures diffe
rentias ſecari põt. Sꝫ ab euidẽ
ti incipiendum eſt:qð ex figure
mutatione efficiẽ. Corporis igi
tur ſi increſcat figura multarũ
partiũ corrigi põt: ſin increuit
emendari vlterius nõ põt inten
tio aũt in his que curari pñt:in
diuerſum abducit diſtorſionis.
Quod ſi fractura nõ recte expla
nata alicuius mẽbri figura pec
cet ꝯcto iam poro.i. topho lapi
de. Si ꝓterea porus.i. tophꝰ la
pis recẽs fuerit:effringẽdo rur=
ſus recte fingere:deĩde induce=
re porum.i. tophũ lapidẽ opꝫ.
Infartio preterea hoc gñe mor
bi continetur. Vbi igitur ab hu
more craſſo ac glutinoſo efficia
tur:vnam habebit intentionem
ꝯtiaꝫ affectioni:intelligo infar
tionem. Cauſa autem ſana de=
tergens atq; incidens medica=
mentũ exiſtit:vbi a ſtercore du=
ro efficiatur opilato inteſtino.
In primis quidem habebit du=
ritiei ei emendationẽ ex humi=
do ac pigui clyſteri:deinde eua
cuationem ex acriori. Vbi vero
a calculo inveſicca efficiatur tã
tiſꝑ ꝓpellẽdus eſt. Sr̃a vero oĩ
mode curationis:ex iciſione cõ
uellendus. Ceterum humoris
ꝓter naturam ꝯtenti ſanatio oĩ
moda eũatione efficitur: quem
admodum in purulentis. Sed
immoderata repletio immode
rata eũatione diſcutiẽ quemad
modum ſanguine in venis con
dito. Siñ modo ſi quibus in vẽ
tre aut inteſtinis aut arteria:
aut pulmone pus: aut ſanguis
ꝯtinetur omnimoda idiget eua
cuatione. Quibus vero plus ci
bi aut potus adhuc recentis cõ
tinetur eũatio ſanatio eſt. Que
cunq; ergo in pulmone aut tho
race ꝯtineẽ cum tuſſi euacuatio

ac cũ medicamentis extenuanti
bus fieri dꝫ. Quecũq; ꝟo in iecο
re:aut venis aut arteria aut re
nibꝰ aut ꝑ vrinã aut ꝑ aluũ eua
cuari conueniet. Per vrinã q̃dẽ
adhibitis medicamentis vehe
mẽter extenuãtibus. Per aluũ
vero adhibitis medicamentis
trahentibus atq; aperiẽtibus.
Quecunq; in ventre ſuperiore
continentur vomitu. Quecunq;
inferiore deiectione euacuãda
ſunt. Quecunq; ſub cute incidẽ
do:ꝑurẽdo aut adhibitis medi
camentis perurentibus. Simi=
li modo quecũq; in cauo aliquo
naturali condũtur velut in tho
race. Et vt ſemel dicaẽ: eorꝫ que
preter naturam in quibuſdam
partibꝰ cõtinentur intentio ſa=
nationis ſublatio eſt. Talia in=
ueniũtur ꝑtim ex ipa diſpoſitio
ne:ſed magna ex parte ex ipſis
locis affectis. At q̃cunq; preter
naturam ſunt rõne aſperitatis
ducunẽ ad habitũ naturalẽ ꝑ le
uitatẽ. In oſſe q̃dem radẽdo in
arteria vero aut lingua leuigã
do adhibitis humidis minime
mordẽtibus ac glutinoſis. Por
ro quecunq; recedunt a natura
ſua ratione leuitatis aſperitas
naturalis inducenda eſt ex me
dicamẽtis admodũ detergẽtibꝰ
ac paululum reprimentibꝰ. Ve
rum quoties infartio aut angu
ſtia aliis comitetur morbis: hi
prius curãdi ſunt. Ceterũ in li=
bro de morborum differentia di
ctum iam eſt:vt dicte diſpoſitio
nes inflammationi ac duritiei:
tumoriq; ſiccitati interdũ imo=
derare:⁊ item prauis figuris cõ
tinentium corporum ſepenume
ro comitentur: quemadmodũ
quibuſdam tumoribus corporꝫ
que circa ſunt. Quod ſi inuicem
quidem talium morborum im=
plicantur:indicationes varias
obtinebũt. At ſufficiat ſuꝑ vno
veluti exemplo facere orationẽ.
Nã de his omnibus libro de cu
randi via ⁊ ratione latiꝰ ꝓpẽſũ
iam eſt. Subiiciatur ergo ſan=
guinis multitudinẽ cuidã par=
ti affluere: ita vt vaſa i parte il
la extẽdantur:non maiora ſolũ
ſed etiã minora:que antea effu
giebant viſum:nũc apparentia
quia repleta ſint:queadmodũ i
oculis perſpicue cerniẽ interduꝫ
ꝓpter albedinẽ tunicule:ac par
eſt vt alia vaſa que non videtur
extendanẽ repleta:nondũ tñ ap
parentia ꝓpterea ꝙ exigua ſũt.
Sane mã reſudãs ex vaſis effũ
diẽ:aut ẽt aliq̃d effuſuꝫ iã eſt ad
iterceptas ſedes inanes. Huius
igiẽ affectio intentionem habe
bit eũationem. Cunq; affectio
fit:q: pars immoderate repleta
fuerit:neceſſe eſt excrementum
euacuetur:aut recurrendo aut
per ipſam affectam partem. Re
curret igiẽ:aut pellẽdo:aut tra
hẽdo:aut trãſmittẽdo: aut aliq̃
horꝫ:aut oibꝰ modis euacuãdo
Per ipaꝫ ꝟo ptẽ eũabiẽ:aut ꝑ=
ſpicue ⁊ euidẽter:aut i vapores
extenuatũ. Si igiẽ totũ corpus
fuerit repletũ ꝑ ipm affectũ:lo=
cũ eũare minime ꝯuenit. Si eñ
icidẽdo ac ſecãdo euidẽter eua
cuemꝰ:iferẽtes dolorẽ plꝰ mate
rie attrahemꝰ ꝓpter dolorẽ. Si
vero calefaciẽtibꝰ diſcutere ag=
grediamur:trahemꝰ ꝑ calorem
magis ad affectã ptẽ quã diſcu
tiamꝰ. Qð ſi rurſus libeat coge
re:vt materia q̃ fluxit recurrat:
corpꝰ vt pote plenum nequaq̃
admittet. Vt ergo ambo hec fie

ri poſſint totũ corpus euacuare
oportet: aut oino auocare ad
alium locum materiam que in
partem affectã influit: atqꝫ ita
efficiendũ vt de ꝑte affecta priꝰ
expellatur quo fieri põt per lo-
ca ãpliora. Nã euacuatio prom
ptior eſt. Euacuabimꝰ autẽ de
ꝑte affecta. ſi reprimamꝰ aut re-
frigeremꝰ. Sꝫ etiã loca euacua
ta ad ſe attrahũt. Idẽ eñ libro
de viribꝰ naturalibus diffinitũ
iã eſt. Et trãſmittent vaſa corro
borata reprimẽtibꝰ medicamẽ-
tis. Si igitur cuncta ita recur-
rãt res bene ſe habet. Si quod
aũt in parte remãſerit: cõijcien-
dũ eſt glutinoſum exiſtere aut
craſſum. Proindeqꝫ ſtipatũ vehe
mẽter. Quinẽt fieri poteſt vt ne
ꝗꝗ tale ſit: ſꝫ ad interceptas ſe
des effuſum. Id igr̃ per locũ af-
fectũ euacuari neceſſe eſt adhi-
bẽdo medicamenta repellẽtia.
Porro euacuabis potiſſimũ: ſi i
locis interceptꝭ ꝯieceris aliq̃d cõ
tineri ſacrificãdo parit ac diſcu
tiẽdo medicamẽtis. Sed cũ oia
medicamẽta diſcutiẽtia calida
viribꝰ exiſtãt mordẽt q̃ties imo
dice calida fuerint. Cauẽdũ igr̃
eſt a nimia maxieqꝫ q̃ties affe-
cta ꝑs ſummo tenꝰ fuerit: nõ pa
rũ eñ dolebit. Si locꝰ ſimul fue
rit affectꝰ ac mordeat: oiſqꝫ do-
lor irritat fluctiões: modice er-
go calidũ ſedat dolor: maxieqꝫ
ſi hũidũ extiterit. Ceterũ ſuffi-
cit diſcutere poſitã ſũmotenus
materiã ꝗꝗ diſcutiens medica
mẽtũ vehemens minime fuerit.
Qð ſi ſũme ꝑtes ĩꝑpeſſe penitus
exiſtãt. Qð aũt idiget euãtione
ſi fuerit in ꝓfundo: intẽdere atqꝫ
augere opꝫ diſcutiẽs medicamẽ
ti caliditate: qꝛ ꝑiculũ foret ne
prius exolueret ꝗ iret in ꝓfun
dũ: non tñ afficeret ſummas q̃s
tãget ꝑtes: etqꝫ minime affecte
ſũt. Quocirca ambo in idẽ ꝯcur
runt ad medicamẽti calidioris
acriorisqꝫ vſum: cũ ſumme ꝑtes
admittãt ac ꝓfunde indigeant
hãc itaqꝫ expoſitione duximus
idicationẽ. Deiceps ꝯſideremꝰ
ſi q̃d reſtet ad curationẽ. Videt
eñ nõ pauca reſtare affectarũ
partiũ in q̃bꝰ eſt excremẽtũ flu
ctõis. Quedã ergo ꝑtes rare la
xeqꝫ: ⁊ molles nã ſũt: alie denſe
⁊ aſtricte ac dure. Priores ergo
facile euacuãtur. alie acrioribꝰ
egẽt euacuãtibꝰ. Itẽ tenuioribꝰ
ac multo magis id fieri oꝫ: vbi
in ꝓfundo ponũt. Atqꝫ hec rur-
ſus alia idicatio erit a ſubſtãtia
affecte ꝑtis alia ducit a figmen
to ſimul ac poſitiõe. Subijciat
eñ iecore ꝓdictã eſſe diſpoſitio
nẽ i ãguſtis finibꝰ vaſorũ ſtipa-
tis hũoribꝰ: aut glutinoſis: aut
craſſis: aut multis: nõne ꝓpt᷑
erit eſculẽtis aut poculẽtis exte
nuãtibꝰ. Craſſitudinẽ q̃dẽ i pri-
mis ſimul cum lẽtore facere te-
nuiorẽ: mox nõ ꝑ iuiſibiles atqꝫ
ãguſtas vias ſꝫ ãplas materiã
nocuã euacuare. Ampliores eñ
in iecore vene queãdmodũ plu
rime ſunt: ac deſinũt he i gibbo
ad venã cauã: ille i ſimo ad por
tã. Quocirca facillimũ erit vtro
uis loco ſtupent hũores ꝓpter
euacuare trahẽdo i ventrẽ hũo
res q̃cũqꝫ in ſimo: per vrinã ꝟo
quicũqꝫ in gibbo cõdant. Cete-
rũ alia indicatio ducit a iecore
cũ ſit initiũ venarũ cum eñ non
ſeipꝫ ſolũ quemadmodũ multe
aialis ꝑtes ſolent gubernare: ſꝫ
influit vires venis periculum
eſt quoties ꝓhibeamus ipius

firmitatem rigãdo aut laxãdo
cataplaſmatibꝰ i ꝑmꝭ iecur ipꝫ
ꝯbilitare circa actiõeꝫ ac debi
les venas cũctas efficeret: q̃pro-
pter ꝯmiſcere reprimens aliqð
medicamẽtũ curãdo ipꝫ neceſ
ſe eſt. Sꝫ cũ ꝓfunde admoduꝫ
poſitũ ſit ꝑiculũ eſt ne vires me
dicamẽti reprimẽtis exoluant
niſi manu ducat ab aliq̃ alia
mã tenuiore: q̃lis aroatũ ẽ. Ac
rectiꝰ ẽ ſi ipm reprimẽs medi-
camẽtũ ſtati aroma extiterit i
ſitas ei habẽdo duas q̃litates
ac vires vehementius opabit.
Ubi igit ſupuacuꝰ hũor fuerit
euãtꝰ: ac mẽbrũ habeat nãlem
humorũ mediocritatẽ: ꝯſidera
ri opꝫ nũ q̃litatẽ aliquã fluctio
intulerit: vt ſi pituitoſa ſit fri-
ditatẽ: ſi biliosa caliditateꝫ: vt
hac ſublata ſanã ꝑtẽ itegre ef-
ficiamꝰ. Curabimꝰ ꝟo ꝯriã im
primẽtes q̃litatẽ queãdmodũ
dũ de curatiõe intẽperiei age-
ret documꝰ: quãto aliq̃d cali-
diꝰ extitit tm̃ refrigerãdo: q̃ fit
vt neceſſariũ ſit cognoſcere na
turalẽ ipiꝰ tẽꝑiem. Nã q̃ pacto
ſcire poſſumꝰ quãto nũ calidiꝰ
fuerit: aut qñ calefacere ꝺſinas.
Nõ cognoſcẽtes eñ menſuraꝫ
naturalis caliditatꝭ fieri mini
me ꝓt vt abũdes copia medica
mentorũ calefacientiũ aut ca
lefacere deſinas.

¶ De morbo numeri. Ca. x.

SEd cũ de his abũde dictũ
iam ſit: tp̃s eſt vt ad egri
tudies morbi veniamus. Cũqꝫ
duplex earũ drĩa ſit: in quibus
pars q̃pia deeſt: eã efficere in-
tẽtio eſt ſubſeruiẽdo. ſ. nature
qũo antea diffinitũ iam eſt. In
q̃bus exuperat eã excidere vel
gladio vel igne vel medicamẽ
to purẽte ꝑpoſitũ eſt. Cuncta
igit hec fere ſanat poſſibile ẽ.
Cũcta ãt gignere impoſſibile
eſt queãdmodũ libro ð ſemine
documꝰ. quedã ꝟo ⁊ ſi ea ipoſ
ſibile ẽ gignere: poſſibile tñ eſt
aliq̃d alterũ facere. Ergo loco
eiꝰ ſubaꝫ aliã efficere poſſibile
eſt: vt in q̃bꝰ pars quepiã oſſis
integre ſublata ẽ ſubſtãtiã al-
terã loco eiꝰ diſſidentẽ ab oſſe
carneqꝫ. que ꝟo loco eiꝰ gignit
ſubſtãtia caro ẽ. Tophi lapidꝭ
inſtitutõe cõſiſtẽs: aut tophus
lapis carnis iſtitutiõe cõſiſtẽs
ac tpe ꝓcedẽte topho lapidi ſi
millima efficit. inter initia ꝟo
carni ſubſimilis potiꝰ hr̃. Cete
rũ q̃uis arte ſublata neqꝫ eãdẽ
ſubaꝫ ſm ſpeciẽ: neqꝫ ſimilẽ effi
cere poſſumꝰ. Tertia intentio
honeſtamẽtũ quoddã inuenit
vt in mãcis. Ad hoc genꝰ eãdẽ
cũ quãtitate init rõnẽ. Qð eniꝫ
circa nature diſpõnẽ ꝟſat illi
ꝓpiquat. Qð aũt gñe ꝑter na-
turã ẽ: illi tm̃modo diſſidet: in
quo pria q̃dẽ intẽtio ſublatio
eſt. Si ꝟo ipoſſibilis ſit: ſequẽs
ẽ vt trãſferat: queãdmodũ per
ſuffuſiões. Porro q̃cũqꝫ nõ i to-
tis ꝑtibꝰ: ſꝫ ꝑtibꝰ ꝑtiũ deſunt:
aut exuperãt: ſi ꝺſint: reficiẽda
ſũt gñatõe. ſi exuperẽt: excidẽ-
da auferẽdaqꝫ ſt. Ita fit vt neqꝫ
alia itẽtio: neqꝫ ſpẽs alia medi
camẽtorũ gñe ſit. ſꝫ ad alið cã-
rũ ſalutariũ genꝰ eũdũ eſt qð
poſitiõis ipedimẽta emẽdat vt
luxatiões iteſtinorũ ac teſtiũ.
Hec fiũt aut qꝛ violenter tẽdun
tur: aut pelluntur: aut qꝛ mem
brũ continens laxat aut effrin
gitur. Quocirca curatur par-
tim quia econtrario tendun-
tur aut in diuerſum pelluntur

partim q̄ mēbrū ꝯtinēs angu-
ſtiꝰ efficiat̃. Sꝫ q̄ via pticlaria
q̄s veſtiget p̄cepta: libro d̄ curā
di via ⁊ rōne ppēſum iam eſt.

¶ De precautione. Ca. xi.

SEquit̃ vt dicamꝰ q̄cūqꝫ i p̄-
cedētē diſtulimꝰ orōnem:
hāc medici noīant p̄cautionē.
Rex triplex corporuz dr̄ia eſt.
Quoddā em̄ integre ſanū eſt.
Quoddā nō integre. Aliqđ vō
egrotat. Primū igit̃ genꝰ ſub
ſanitatis ꝯſeruatōe cōtinet̃: ac
duplex ē vt antea docuimꝰ. ſcḿ
ad p̄cautiōis vigilātiā. tertiū
ad curatiōis diligētiā relegat̃
atqꝫ totū hoc genꝰ i humoribꝰ
potiſſimū ꝯſiſtit: q̄s minime cō
uenit glutioſos eē: neqꝫ craſſos
neqꝫ mixtos neqꝫ admodū cali-
dos aut frigidos: neqꝫ morda-
ces: neqꝫ putres: neqꝫ veneno-
ſos. Increſcētes ei cā morboꝝ
ꝯſiſtūt. Increſcūt āt itdū ab ea
dē cā q̄ eos p̄mū genuit. Eſt qn̄
ſeiuicē i corpe alterāt. Intētio
vō ſanatiōis hoꝝ duplex ē: al-
teratio. eūatioqꝫ. Alterāt̃ igit̃:
aut ab ipſo corpe ꝯcocti: aut a
q̄buſdā medicamētis i q̄bꝰ cō-
tinent̃ medicamina curātia ve
nena aīaliū venenatoꝝ. Item
medicamīa venenoſa pmutāt.
Euacuant̃ āt a medicamētꝭ ad
modū calidꝭ: ac purgatōe: ⁊ cly
ſteri: ac ſudore: ⁊ vomitu. Atqꝫ
hec ōes eūatiōes exiſtūt. Prope
vō ex locꝭ i q̄bꝰ colligunt̃ cōſi-
ſtūt queādmodū t̃tio ⁊ q̄rto vo
lumie d̄ tuēda valitudine dixi-
mus dū d̄ diſpōnibꝰ laboribꝰ ⁊
q̄nexꝭ ageremꝰ. Eūant̃ em̄ prō-
ptiꝰ ſi i p̄mꝭ venis ſint p aluū.
Si i iecore p vrinā: Si i habitu
totiꝰ p ſudorē: queādmodū ſi i
capite exiſtāt p palatū: aut na
res: aut p vtrūqꝫ meatū. Si in
thorace: p fauces ſil̃ ac i tuſſiꝫ. ſi
in renibꝰ aut veſica p vrinam.
Ceterū mā auocat̃ ꝑmiſcue ab
oībꝰ ptibꝰ. Indicatio ē vt ⁊ ad
loca q̄ maxie lōginq̄. Deriuat̃
vero ad loca vicina. Quecūqꝫ ḡ
curāt tales diſpōnes: ſalutares
cās appellamꝰ queādmodū q̄
augēt morboſas ac neutras: q̄
cūqꝫ nec ledūt neqꝫ iuuāt: ac fie
ri p̄t: vt eas ne cauſas q̄dē no-
minēt: queādmodū pleriqꝫ ſo-
phiſte ꝯtēnētes q̄dē iueſtigare
dr̄ias reꝝ: plurimū tp̄is i ſmo-
nibꝰ ꝯterētes. Sꝫ aduerſū eos
alibi diffuſiꝰ diſputauimꝰ. At
p̄cauēdi ars ita ſe habet.

¶ De modo recreādi cor-
pora. Cap. xii.

DEinceps de mō recreādi re
ficiēdiqꝫ corpꝰ agēdū eſt.
Sꝫ q̄ nā hoꝝ diſpō ſit ⁊ a q̄bus
cauſis ad habitū nature reuo-
cet̃: ſūmatī hoc loco dicet̃. Di-
ſpō igit̃ talis ē. Sāguꝭ q̄dē bo-
nꝰ ac exiguꝰ ē. Itē ſpūs vital̃
noīe: ⁊ aīal̃. Itidē ſe hñt ptes
ſpe ſolide ſicciores: p inde vires
eoꝝ d̄biliores exiſtūt ⁊ ob eā rē
vniuerſū corpꝰ fridꝰ eſt. Porro
cauſe ſalutares hmōi corrigē-
tes diſpōnē vt ſemel dicat̃: ſūt
q̄cūqꝫ celerē q̄dē ac ſecurā effi-
ciūt nutritionē. Particulati vō
motu moderato: ac cibo: potu
ſōno. Sp̄a motuū ſūt: geſtatio:
deābulātio: frictio: balnea. Ac
mlt̃o meliora ſt̃ ſi paulāti fiāt:
⁊ actiōes ſolitas paulatim at-
tingāt. Cibꝰ inter initia hūidꝰ
ac ꝯcoctio facilis eē dꝫ: nec fri-
dꝰ ꝓcedēte tp̄e magis nutriēs
porꝰ idoneꝰ: vinū ē etate mode
ratū ac purū ⁊ ſplēdidū āt albū
aut ſb̄flauū: ita: vt odore ſuaue
moderate

moderate guſtui ſit: neqꝫ ex to
to aq̄ſuꝫ nec vehemētē aliquā
indicās q̄litatē: neqꝫ dulcedinē
neqꝫ acrorē: nec amarorē. Ac de
his queādmodū diximꝰ paulo
ante libro de curādi via expla-
natū iā eſt. Hoc loco nō decre-
uimꝰ docere oīa particularia:
ſed capita reꝝ tātūmō ꝑcurrer̃
de q̄bꝰ alijs librꝭ latiꝰ diſſerui
mus q̄s ſcribēs quot q̄qꝫ ſint
finem faciam orationi.

¶ Quo ordine libri legēdi
ſint. Cap. xiii.

ITaqꝫ ſupra dictū iā eſt: vt
aliꝰ liber ſit in q̄ de ſtatuē
da medēdi arte tractemꝰ. Hūc
duo alij de ſtatuēdis artibus
āntcedāt. Sed hi ſil̃ cū eo queꝫ
nūc abſoluimꝰ ſummatim ſūt
effecti. Illi vō hunc ordinē ha
bent. De elemētis hypocratis
vnꝰ liber eſt. Deiñ tres libri d̄
tēpamētis. Quoꝝ duo de aīa-
liū tēperamētis. Tertiꝰ de tē-
peramētis medicamētoꝝ expo
ſuit: ⁊ ob eā rē librū de viribꝰ
ſimpliciū medicamētoꝝ nō bñ
itelliges: niſi tertiū de tēpera-
mētis diligēter euolueris. Aliꝰ
p̄terea liber paruꝰ eſt ſequens
duos primos libros de tēpera-
mētis q̄ de inequali intēperie
inſcribit̃. Itidē alij parui ſunt.
Alter de optima corporis p̄pa
ratiōe. Alter de bono habitu.
Porro aliꝰ liber eſt i tria volu-
mina diuiſꝰ q̄ de viribꝰ nālibꝰ
eſt: quē poſt duos libros de tē-
peramētis: aut ēt poſt librū de
elemētis euoluas licebit. Poſt
hūc i mlt̃is libris de actiōibus
aīalibꝰ diſputamꝰ. Cūqꝫ ad eo
rū d̄mōſtratōes ñ parū ꝯducat
ex diſſectiōe: cognitio in ea pri
mū exerceri oportet. Atqꝫ vti-
liſſimi ſunt ꝯgreſſꝰ diſſectionū ⁊
etiā alij plures libri: vnꝰ q̄dem
de diſcordia diſſectionū: alt̃ d̄
diſſectiōe defunctoꝝ: q̄bꝰ dein-
ceps exiſtūt duo alij d̄ diſſectōe
viuētiū. In alijs q̄buſdā pticu
lati inſtruēdis diſcipulis feci-
mus diſſectionē oſſiū muſculo
rū: neruoꝝ: atqꝫ venarū: ⁊ arte
riarū. Itē aliq̄ libri alij ex q̄bꝰ ē
aliꝰ: in quo diſſerit̃ vtrū ſāguꝭ
per naturā in arterijs ꝯtineat̃.
Ceterū alij indicātes actionez
earū. Duo q̄dem ſunt de motu
muſculoꝝ. Tres de thoracꝭ ac
pulmōis motu. Quibꝰ deinceps
eſt liber de cauſis ſpirationis.
Quibꝰ ſequit̃ liber de voce. De
parte animi ac virtute q̄ prin-
ceps eſt: ⁊ alijs omnibꝰ. Quecū
qꝫ de naturalibꝰ ⁊ aīalibꝰ actio
nibꝰ q̄runt̃: mlt̃is editis volu-
minibꝰ docuimꝰ. Que de hy-
pocratꝭ ac Platonis decretꝭ in
ſcripſimꝰ. Eodē ꝯſiderādi ge-
nere ꝯtinent̃ libri d̄ ſemine ſeor
ſū editi. Itē libri de diſſectiōe
hypocratis: quibꝰ omnibꝰ li-
ber de vſu partiū ſequit̃. In de
notationē p̄terea morborum li
ber de locis affectis et venis: li
ber d̄ pl̃ſibꝰ vtilꝭ eſt: q̄ loco etiā
p̄ſenſiōes docemꝰ. Antecedūt
p̄terea librū de pulſibꝰ duo alij
libri. alt̃ d̄ vſu ſpiratiōis. alt̃ d̄
vſu pulſuū. Liber p̄terea d̄ pul
ſibꝰ i quatuor partes diſtribu-
tus eſt. Prīa eſt de differentijs
eoꝝ. Scđa de denotatiōe. Ter
tia de cauſis pulſuū. Quarta d̄
p̄ſenſiōe pulſuū. Ex eodē gñe ē
liber q̄ ſcribit̃ de inſtituēdis di
ſcipulis de quo artē aut d̄ pulſi
bus cōpendiū inſcribā. Utiles
preterea ſunt ad hāc cōſidera-
tionem libri de pulſibꝰ aduer-

ſus archigenē:i quo enarro ac
iudico. Porro vtilis ad pſenſio
nes ē liber de iudicijs: hūc pce
dit liber ꝺ dieb⁹ decretorijs: q̇n
etiā de aſpiratiōis difficultate
in cognitionē pſentȝ diſpoſitio
nis ac pſenſionē futuroꝝ malo
rū aut bonoꝝ: circa egrū vtilȝ
exiſtit. Hi igiꝉ oēs libri: ac cuȝ
eis alij q̇dā ſūt libri ſingl'ares:
q̊s euoluere vſui ē. Qualis ē li
ber ꝺ cauſis pcatarticis ac li=
ber ꝺ pitia medicialı: ac liber ꝺ
victu extenuāte. itē liber ꝺ mit
tēdo ſanguinē aduerſus eraſi=
ſtratū. ac liber ꝺ tumorib⁹ pter
nām. Itidē liber ꝺ nimietate: ꝛ
alij iſtiuſmodi. Veꝝ maxie ne=
ceſſarij ſꝉ ad curādi viā ꝛ rōnē
liber de morboꝝ dr̄ia: ac de di=
uerſitate accidētiū: ac terti⁹ li
ber i q̊ morboꝝ cās docuim⁹: a
q̇b⁹ alij tres exiſtūt: accidētiū
cās enarrātes. Libri de ſimpli=
ciū medicamētoꝝ virib⁹ ſunt.
q̊rū antea fecim⁹ mētionē. Itē
libri ꝺ ꝯpoſitiōe medicamētoꝝ
q̇b⁹ libri ꝺ curādi via ꝛ rōne ſe
quunꝉ puati ſcripti atq etiā li
bri ꝺ tuēda valitudie. Ceteꝝ vt
aū̄ exerceri opȝ i librȝ ꝺ demon
ſtratiōe eū q̇ ſit artē mdēdi rō
nabilē pfeſſur⁹: libro ꝺ optima
hereſi diffinitū iā ē. Ceterū de
alijs librȝ ac cōmētarijs: q̊s ſcri
pſim⁹ minie neceſſe ē h̄ loco p=
ſeq̇. Nā de his oib⁹ alibi dictu
ri ſum⁹: forte vno: aut duob⁹ li
brȝ editȝ habiturȝ iſcriptionē.
¶ Explicit Galeni Ars parua.

¶ Liber Canonis primus
quē pꝛiceps Aboali Abin
ſceni de medicina edidit.
trāſlatus a magr̄o Gerar=
do Cremonēſi in Toleto
ab Arabico in Latinum.

¶ Verba Aboali Abinſceni:

IN pmis deo
gratias agamus ſi=
cut ſui ordinis celſi=
tudo et beneficij ip=
ſius multitudo meretur: cuius
miſericordie ſuper omnes pro
phetas exiſtūt. ¶ Et poſt dicā
ꝙ quidā de meliorib⁹ amicis
q̊s habere videor: cui in oib⁹ p
q̇b⁹ me depcat⁹ fuerit ſatiſface
re debeo: de re quā poſſum me
rogauit vt ei librū de medici=
na faciā ei⁹ regulas vniuerſa=
les ꝛ particulares taliꝉ cōpre=
hēdētē vt explanatio cū breui=
tate in eo cōiūgaꝉ: ꝛ ſīm pluri=
mū afferā q̇tū ē afferēdū ꝺ de=
claratiōe i ꝟbis paucis. Qꝺ eq̄
dē ꝯceſſi. et mihi placuit vt i p=
mis loq̄rer de cōib⁹ ꝛ vniuerſa
lib⁹ vtriuſq ptȝ medicine theo
ricevcȝ ꝛ practice. ¶ Poſtea ꝟo
loq̄r de vniuerſalib⁹ iudicioꝝ
virtutū medicinarū ſimpliciū.
Et poſt hec de pticularib⁹ eo=
rūdē. ¶ Deide loq̄r de egritu=
dinib⁹: q̄ in vno q̊ȝ contingunt
mēbro. Pri⁹ tū̄ incipiā ab ana=
thomia illi⁹ mēbri et ei⁹ iuua=
mēto. De anathomia ei ſimpli
ciū mēbroꝝ: ꝛ ſilr̄ iuuamētȝ: i li
bro prio vniuerſali iā tūc locu
t⁹ ero. Cū āt mēbri anathomiā
cōſūmauero: i ꝯplurib⁹ locȝ: de
mōſtrare icipiā q̄uo ei⁹ ꝯſueꝉ
ſanitas. Deiū ſermone abſolu=
to oſtēdā ei⁹ egritudines vni=
uerſales ꝛ cauſas: ꝛ ſemitas co
gnoſcēdi eas: ꝛ vias eas medi
cādi i ſermone etiā vniuerſali.
Poſtq̄ āt has res vniuerſales
expleuero ad egritudies ꝟdibo
pticulares: ꝛ in cōplurib⁹ earū
etiā ꝺmōſtrabo i pmis iudiciū

vniuerſale in eius diffinitione
et ipſis cauſis et ſignificationi
bus. Deiū ad iudicia ꝉuertar
particularia. Poſt oſtendā re=
gulam vniuerſalem in medicā
do deinde deſcēdā ad medicā=
dū ptic'ariter cū vnaquaq me
dicia ſimplici aut ꝯpoſita. Ad
illud autē qꝺ pri⁹ dicā de iuua
mēto medicinarū ſimpliciū in
egritudinib⁹ i libro medicina
rū ſimpliciū i tabulis pictȝ q̊s
bonū ē fieri: ſicut in diſcipline
modo aſpicies cū ad ipſum p=
uenies: nō reuertar ad dicēdū
niſi modicā rē. De medicinarū
q̊ȝ cōpoſitaꝝ q̄ mihi videbunꝉ
in ātidotario meli⁹ ponēde in
iuuamētȝ: ꝛ q̄uo miſceanꝉ: vſq
ibi loq̇ dimittā. placet āt mihi
vt poſtq̄ hūc librū ꝯſummaue=
ro. aliū librū cōponā de rebus
pticularib⁹ in quo ſit proprie=
tas nominandi egritudines: q̄
cū accidūt non ſunt vni eidem
mēbro ppriei quo etiā de pul=
chritudine loq̄mur: et vt i hoc
libro eo calle pcedā q̊ in libro
pticulari q̇ eſt aū̄ ipſum pceſſi.
¶ Qꝺ ſi mihi deus auxiliatus
fuerit: ꝛ hūc ꝯſūmauero librū:
addā poſtea i vno libro ātido
tariū. ¶ Nō ē aūt bonū vt hui⁹
libri plurimū n̄ ſit apꝺ vnūquē
q: ꝛ i ei⁹ memoria q̇ huius do=
ctrie noie vocari ꝛ p eā lucrari
deſiderat. Min⁹ nāq qꝺ medi=
co neceſſariū ē cōprehēdit. Qꝺ
ꝟo ſup ipȝ auditū: icōphēſibile
ē. ¶ Qꝺ ſi de⁹ meū plōgauerit
terminū: ꝛ ſcꝺa ſucceſſerit for=
tuna: me ad alia pparabo. nūc
aūt cōponā librū quē in q̇nq
ſic diuidam libros.
¶ Fen prie: Doctrie prie: Libri
pmi ꝺ diffinitōe medicie. Ca. j.

DIco ꝙ medi=
cina ē ſciētia qua hu
mani corꝑis diſpoſi=
tiōes noſcunꝉ ex pte
q̊ ſanaꝉ: vl' ab ea remoueꝉ: vt ha
bita ſanitas ꝯſerueꝉ ꝛ amiſſa re
cupereꝉ. ¶ Pōt aūt aliq̇s dicere
ꝙ medicina diuidiꝉ i theoricā ꝛ
practicā: ſȝ tu totā ipā ꝯpoſuiſti
theoricā cū dixiſti ꝙ eſt ſciētia.
¶ Nos aūt reſpondebim⁹ et di
cem⁹ ꝙ artiū q̇dā eſt quod eſt
theorica ꝛ practica. Et de philo
ſophia ꝙ ē theorica ꝛ practica.
Et de medicina diciꝉ ꝙ eſt theo
rica et practica. ¶ In vnaquaq
autem harum diuiſionuȝ aliud
volum⁹ dicere cū dicim⁹ theori
cā: ꝛ aliꝺ cū dicim⁹ pcticā: nō tū̄
nobis neceſſe ē declarare diuer
ſitatē q̄ iter eas exiſtit niſi i me
dicina. ¶ Cū ergo de medicina
dixerim⁹ ꝙ ei⁹ ē theorica ꝛ ex ea
eſt practica: nō eſt exiſtimādū ꝙ
velim⁹ dicere ꝙ vna diuiſionuȝ
medicie eſt ſcire: ꝛ altera opari:
quēadmodū mlꝉi hūc locuȝ per
ſcrutātes exiſtimāt. ¶ Sȝ ꝺbes
ſcire ꝙ illud qꝺ volum⁹ eſt aliꝺ
ꝛ ꝙ nulla duarū diuiſionū medi
cina eſt niſi ſciētia. Sed vna ea=
rum eſt ad ſciēda principia. Et
altera ad ſciēdū operandi qua
litatem. Poſt ꝟo primā eaꝝ no=
mine ſciētie aut theorice appro
pauim⁹: ꝛ alterā appropauim⁹
noie practice. ¶ Per theoricā ꝟo
ipſi⁹ volum⁹ ꝙ qū̄ eā ſciuerim⁹
ſciētiā tm̄ acq̄remus: ita ꝙ inde
claratiōe qualitatis operatiōis
nos nō imitem⁹. Sicut diciꝉ in
medicina ꝙ genera febriū ſunt
tria: ꝛ cōplexiōes ſūt nouē. ¶ Et
p practicā ipi⁹ volem⁹ nō opatio
nē i effectu neq laborē noti onū

corporeaꝝ: ſed diuiſione ope-
rationis medicine: que cum eã
ſciuerimꝰ: auxiliabitur nobis
ad inquirendum ſciẽtiã vel ſen
tentiã: ⁊ ipa ſcientia erit ĩ q̃li-
tate opatiõis. Sicut dr̃ in me-
dicina ꝙ apoſtematibꝰ calidis
adhibẽda ſunt ĩ pͥcipio q̃ re-
pellãt ⁊ infrigidẽt ⁊ inſpiſſẽt: ⁊
poſtea r̃pellẽtia cũ reſoluẽtibꝰ
tẽperabimꝰ. Et poſt ſtati. Poſt
ea in declinatione: ſufficienter
mollificãtia reſoluẽtia. Preter
q̃ꝫ in apoſtematibꝰ q̃ ſunt ỽ ma
terijs q̃s mẽbra expellũt prin-
cipalia. Hec igit̃ doctrina ĩ ſen
tẽtia tibi auxiliat̃. Et hec ſentẽ
tia eſt ỽclaratio quãtitatꝫ opa
tionis. ¶ Cũqꝫ duaꝝ diuiſionũ
q̃litatẽ ſcieris iã ſciẽtiã ſciẽ-
tialẽ ⁊ ſciẽtiã opatiuã adeptꝰ
eris ⁊ ſi nũq̃ꝫ opatꝰ fuerꝫ. ¶ Ne
qꝫ ẽt aliq̃s diſpoſitiões corporꝫ
hũani ſũt tres egritudo: ſani-
tas ⁊ diſpõ: q̃ neqꝫ eſt ſanitas:
neqꝫ egritudo cũ tibi due ſuffe
cerit. poſſibile nãqꝫ ẽyt cũ hmõi
dictoꝝ bñ ꝯſideraverit nõ ĩuue
niat vnã duaꝝ reꝝ affirmãtem
hãc trinitatẽ neqꝫ negãtẽ. Am
pliꝰ ſi h̃ trinitas neceſſaria fue
rit: qỽ diximꝰ tibi remoueri a
ſanitate colliget ĩfirmitatẽ et
diſpõnẽ ẽtiã: quã nõ habere ſa-
nitatis diffinitionẽ poſuerũt q̃
eſt habitꝰ aut diſpõ ex q̃ opa-
tiões ſubiecti ipſiꝰ ſane proue-
niũt. Neqꝫ huiꝰ diffinitiõis op
poſitũ: niſi ſanitatẽ diffinierit
queãdmodũ ỽſideraverit ⁊ po
ſuerit ĩ ea ꝯditionẽ q̃ nõ indi-
get. ¶ Preterea cũ medicis in
hoc nõ litigemꝰ. Neqꝫ em̃ ſum
q̃ cũ eis ĩ huiuſmodi diſputare
debeam. Neqꝫ litigiuꝫ hoc eis
neqꝫ illis q̃ contra eos ſunt in

medicina auxiliabitur. Huius
enim rei certitudo alterius do
ctrine principis pertinet.

¶ De ſubiectis medicie. Ca. 2.

Quoniã medicina corpꝰ hu
manũ ex pte vnde ſanat̃ ⁊
a ſanitate remouet̃ conſiderat:
⁊ cuiuſqꝫ rei ſciẽtia ñ acq̃rit̃ neqꝫ
cõpletur cũ cauſas habuerit: ni
ſi p ſuas cãs ſciat̃: ergo debemꝰ
in medicia ſcire ſanitatis ⁊ egri
tudinis cauſas. ¶ Et qꝛ ſanitas
⁊ egritudo ⁊ earum cauſe plerũ
qꝫ ſunt manifeſte: plerũqꝫ occul
te que nõ ſenſu neqꝫ niſi p ſigni
ficatiões accidẽtiũ cõprehendũ
tur debemꝰ etiã in medicina ſci
re accidẽtia q̃ ĩ ſanitate accidũt
⁊ egritudine. ¶ Iã aũt declara
tũ fuit in ſciẽtis veridicis ꝙ rei
ſciẽtia nõ acquirit̃ niſi p ſciẽtiã
cauſarũ: ⁊ principioꝛuꝫ ipſius ſi
cãs habuerit ⁊ principia: aut nõ
cõpletur niſi ex parte ſciẽdi eiꝰ
accidẽtia ⁊ ꝯcomitãtia eſſentia
lia. ¶ Cauſaꝝ ỽo q̃tuoꝛ ſũt ſpe-
cies materiales: efficientes: for
males: ⁊ finales. ¶ Cauſe vero
materiales poſite ĩ q̃bꝰ ſanitas
⁊ egritudo mẽſurant̃ ſũt. Sub-
iectũ q̃dẽ ꝓpiquũ: mẽbꝝ: aut ſpi
ritꝰ: Et ſubiectũ q̃dẽ longinquũ
hũoꝛes. Et eis lõgioꝛa ſunt ele-
mẽta. Et hec duo ſũt ſubiecta ſ̃ꝫ
ꝯpoſitionẽ lꝫ ſint cũ alteratiõe.
¶ In cuiuſqꝫ aũt rei cõpoſitiõe ⁊
alteratiõe q̃ſic componit̃ ad ali
quã hmõi ꝑuenit̃ vnitatẽ: ⁊ hec
vnitas ad quã hmõi reuertit̃ mlͭ
titudo: aut ẽ ꝯplexio: aut forma
cõplexio ỽo eſt ſ̃m alterationeꝫ
⁊ forma ſ̃ꝫ ꝯpoſitionẽ. ¶ Efficiẽ
tes aũt cauſe ſũt cãe pmutãtes ⁊
conſeruantes humani corporis
diſpoſitiones: ſicut ſunt aeres ⁊
que eis continuantur. Et come-

ſtiones ⁊ aque potꝰ ⁊ q̃ eis con
tinuãt̃. Et euacuatio: ⁊ retẽtio.
Et regiões et ciuitates: et loca
habitabilia: ⁊ q̃ eis ꝯtinuãt̃: et
motꝰ ⁊ q̃etes ⁊ corporei aĩales:
et ex eis ſũt ſomnꝰ ⁊ vigilie. Et
alteratio ĩ etatibꝰ ⁊ diuerſitas ĩ
eis: ⁊ ĩ gñibꝰ: ⁊ in artibꝰ: ⁊ in mo
ribꝰ ⁊ in rebꝰ q̃ in humano ſup
ueniũt corpore ipm̃ tãgentibꝰ:
ſiue ſint ꝯ naturã: ſiue non ſint
ꝯ naturã. ¶ Formales ỽo cau-
ſe ſunt cõplexiones ⁊ ỽtutes q̃
poſt eas eueniũt ⁊ cõpoſitiões.
¶ Cauſe aũt finales ſunt opa-
tiones. Et in ſciẽtia quidẽ opa-
tionũ eſt ſciẽtia virtutũ ꝓculdu
bio ⁊ ſciẽtia ſpirituũ q̃ ſunt vir
tutũ ſubiecta: queãdmodũ nos
declarabimꝰ. ¶ Hec ḡ ſunt ſub-
iecta doctrine medicinalis vñ
aliq̃s inquirit de corpe hũano
q̃uõ ſanat̃ aut infirmat̃. ¶ Huiꝰ
aũt inquiſitionis ꝑfectionẽ ſcꝫ
vt ſanitas cõſeruet̃ ⁊ egritudo
remoueatur opꝫ etiã hr̃e par-
tes ſ̃m iſtaꝝ duaꝝ diſpoſitionũ
⁊ ſuoꝝ inſtrumentoꝛuꝫ cauſas.
¶ Et huiuſmodi quidẽ cã eſt re
gimẽ cum comeſtiõe ⁊ potu. Et
electio aeris. Et mẽſura motus
⁊ quietis Et medicatio cum me
dicina. Et medicatio manua-
lis. ¶ Hoc autẽ totum apud me
dicos eſt ſ̃m tres ſpẽs: ſanoꝝ ⁊
egroꝝũ: ⁊ medioꝝũ quos mõ no
minauimus: ⁊ dicemꝰ q̃uõ inter
duas diuiſiones inter quas ꝓ-
culdubio nõ mediũ media vo-
centur. ¶ Et poſtq̃ꝫ iam diuiſe-
rimus has demõſtrationes: tũc
iã collectũ eſt nobis ꝙ medici-
na tractat de elemẽtis: ⁊ cõple-
xionibus ⁊ humoꝛibꝰ: ⁊ mẽbris
ſimplicibꝰ ⁊ cõpoſitis: ⁊ ſpiriti-
bus ⁊ virtutibꝰ eoꝝ naturalibꝰ

et animalibꝰ: ⁊ vitalibꝰ: ⁊ ope-
rationibꝰ: ⁊ diſpoſitionibꝰ cor-
poris. ſ. ſanitate: ⁊ egritudine:
et medio: ⁊ cauſis earũ: ſcꝫ co-
meſtiõe ⁊ potu: ⁊ aeribꝰ: ⁊ aq̃s:
et regionibꝰ: ⁊ motibꝰ: ⁊ quieti
bus corporis: ⁊ animalibus: et
etatibꝰ: ⁊ generibꝰ ⁊ extrinſecꝰ
accidẽtibus q̃ corpori eueniũt
ex rebus extraneis ⁊ regimine
cũ comeſtionibꝰ ⁊ potibꝰ: ⁊ me
dicinis: ⁊ manuũ opationibus
ad ſanitatẽ cõſeruandã ⁊ vnã-
quãqꝫ egritudinẽ medicãdam.
¶ Harũ vero rerũ q̃daꝫ ſunt de
q̃bꝰ medico nihil aliud eſt agẽ
duꝫ niſi vt q̃d ſint tm̃ eſſentiali
formatione informet: et vtrum
ſint vel nõ ſint doctori ſapiẽtie
phyſicalis credat. ¶ Et earum
ſunt de q̃bꝰ in ſua arte rõcinari
debet. ¶ Que ergo earũ ſunt ſi-
cut p̃ncipia vtrũ ſint vel nõ ſint
credere dꝫ. Scientiarũ nãqꝫ pti
culariũ p̃ncipia credita recipiũ
tur et in alijs ſcientijs que ſ̃m
ordinẽ ſunt ante eas ratiocinã
tur: ⁊ ita fit donec ſciẽtiaꝝ oĩm
principia ad phiam primã que
methaphyſica nũcupat̃ eleuen
tur. ¶ Cũqꝫ aliquis medicoꝛuꝫ
loq̃ ĩceperit ⁊ affirmare elemẽ-
ta ⁊ cõplexionẽ ⁊ q̃ iſta ſequunt̃
ex eis: q̃ ſcientie naturali ſubie
cta exiſtũt aggreſſꝰ fuerit: erra
bit ideo ꝙ in ſciã medicine mit
tit qỽ eiꝰ nõ eſt: ⁊ errabit qꝛ ſe
aliq̃d declaraſſe exiſtimabit cũ
nihil declarauerit. ¶ Eiꝰ ỽo de
quo medicꝰ formare dꝫ q̃d ſit: ⁊
vtrũ ſit vl̃ nõ ſit cuiꝰ eẽ nõ ẽ ma
nifeſtũ credere hec eſt ſumma.
¶ Elemẽta an ſint: ⁊ quot ſint ⁊
q̃uõ ſint: ⁊ que ſint. Et cõplexio
nes q̃ ſint: ⁊ quot ſint. Et humo
res an ſint: ⁊ q̃t ſint: ⁊ q̃uõ ſint.

Et ꝟtutes: vtrū ſint: ⁊ q̄t ſint. Et
ſpūs vtrū ſint: ⁊ quot ſint: ⁊ vbi
Et queqꝫ mutatio habet diſpo
ſitione ⁊ eius mora habet cau=
ſam. Et cauſe quot ſint Mēbra
aūt ⁊ eoꝝ iuuamēta ſēſu ⁊ ana
thomia diſcernere debet. ¶ Ea
aūt de q̄bꝰ formādo ratiocina
ri debet ſunt egritudines ⁊ eaꝝ
cauſe particulares ⁊ eaꝝ ſigna
⁊ q̄lr̄ egritudo remoueat̄ ⁊ ſa=
nitas ꝯſeruet̄. Et cuiuſcūqꝫ ea
rū eē occultū fuerit ad aliud de
clarādū demōſtrationē afferre
debet ipſum diuidendo nume=
rando ⁊ complēdo. ¶ Galenus
nāqꝫ cū demonſtratiuā argumē
tationē ſuper diuiſionē primaʒ
facere aggreſſus eſt n̄ debet ag
gredi inq̄ꝫtū eſt medicus ſed in
q̄ꝫtū eſt philoſophus. ¶ In ſciē
tia enim naturali dʒ loq̄ ſicut
alphachi: qui cuʒ affirmare ag
greſſus fuerit ꝙ cōmunitatē ſe
qui debēt nō dʒ loqui de hoc i
q̄ꝫtū eſt alphachi: ſed inq̄ꝫtū ip̄e
ē mutachelin. Medicꝰ em̄ iq̄ꝫtū
eſt medicꝰ: ⁊ alphachi iq̄ꝫtū ē al
phachi: nō p̄t de hoc ratiocina
ri. Quod ſi nō: perueniemꝰ ad
circūitionem.

¶ Doctrina ſecunda.

¶ Doctrina ſecūda de elemē
tis cuius eſt vnū capitulū.

Elemēta ſunt corpa ⁊ ſunt ꝑ
tes primi corpis hūani ⁊
alioꝝ q̄ i corpa diuerſaꝝ forma
rū diuidi minime poſſūt: ex q̄ꝝ
cōmixtiōe ſpecies diuerſe gene
ratoꝝ fiūt. ¶ Medicꝰ āt phyſico
credere dʒ qđ ſunt quatuor: ⁊ n̄
plura quoꝝ duo ſūt leuia: ⁊ duo
grauia. leuia ſunt ignis ⁊ aer.
Grauia terra ⁊ aqua. ¶ Terra ē
corpꝰ ſimplex cuiꝰ locꝰ natura
lis in medio totiꝰ exiſtit i quo
naturalit̄ manet q̄eta ⁊ ad ip̄ꝫ
cū ab eo ſepata fuerit natura=
liter mouetur ⁊ hec quidē eiꝰ
naturalis grauitas exiſtit. Cu
ius quidē natura frigida ⁊ ſic=
ca. Ipſa em̄ talis exiſtit qđ ſi di
miſſa fuerit: neqꝫ altera res ex=
triſeca eā ꝯuerterit appebit ex
ea frigiditas ſēſibilis et ſicci=
tas. Eiꝰ ꝟo eē i generatis iuua
mētū p̄ſtat ad retētionē faciē
dā ⁊ fictiōeʒ ⁊ ad ꝯſeruādas fi
guras ⁊ formas. ¶ Aq̄ aūt ē cor
pꝰ ſimplex cuiꝰ nālis locꝰ ē vt
ſit circūdās terrā ⁊ circūdata
ab aere cū i ſuis ſitibꝰ nālibꝰ ꝑ
māſerit. Et hec q̄dē eſt eiꝰ gra
uitas cōparatiua q̄ frigida ē ⁊
hūida. ſ. eiꝰ natura talis exiſtit
qđ ſi dimiſſa fuerit ſicut ē neqꝫ
vlla cā extrinſeca ei ꝯ̄ria fuerit
apparebit ex ea frigiditas ſēſi
bilis ⁊ diſpō q̄ eſt humiditas.
Et ip̄a quidē eſt eius generatio
in creatione ſua que reddit eā
aptā ad ſpargendū: ⁊ extendē
dū pro qualibʒ re: q̄ꝫuis ſit pau
ca. Et recipit oēʒ figurā que eſt
ſed nō retinet. Cuiꝰ eē i gn̄atis
iuuamētū p̄ſtat ad figurādas
formas quas in ſuis diuiſiōibꝰ
aliq̄ figurare volūt: ⁊ ad figurā
dū ⁊ ad lineādū ⁊ ꝑtrādū. Hūi=
dū ei lʒ cito formas figurales
amittat cito t̄n eas recipit. Sicē
ſiccū lʒ eas durit̄ ſuſcipiat durit̄
t̄n retinet eas. Cūqꝫ hūidū ⁊ ſiccū
ſe adinuicē ꝑtrauerit: adipiſcet̄ ſic
cū ab hūido vt cito ſuſcipiat tē
ſionē ⁊ facile figurari poſſit et
acq̄ret hūidū a ſicco vt retiat
firmit̄ qđ i eo accidit ex rectifi
catiōe ⁊ eq̄tiōe. e ꝑ ꝓhūidū ꝓhi
bet̄ ſiccū a ſua ſepatiōe. Et ꝑ
ſiccū ꝓhibet̄ humidū a ſua flu
xibilitate. ¶ Aer aūt ē corpꝰ ſim

plex cuiꝰ naturalis locꝰ eſt: vt ſit
ſuꝑ aquā ⁊ ſub igne: hec em̄ eſt
eiꝰ leuitas cōparatiua. Ipſiꝰ em̄
natura calida eſt ⁊ hūida ſm̄ re
gulā quā diximꝰ. Cuiꝰ q̄dē eſſe i
generatiſ iuuat vt ratificent̄: ⁊ al
leuiēt: ⁊ ſubtilient̄: ⁊ ad ſupiora
eleuent̄. ¶ Ignis ꝟo eſt corpus
ſimplex cuiꝰ naturalis locꝰ ſuꝑ
oēs elemētarias exiſtit partes:
q̄ ē ꝯcaua celi ſupficies: ip̄e nāqꝫ
ad celū ꝑuenit. Et hec q̄dē ē eiꝰ
leuitas abſoluta. cuiꝰ natura ca
lida eſt ⁊ ſicca. Et eiꝰ eſſe i gene
ratiſ p̄ſtat iuuamētū vt maturet:
⁊ ſubtiliet: ⁊ ꝑmiſceat: ⁊ vt eiꝰ pe
netratiōe currat ꝑ ea ſubſtātia
aerea: ⁊ vt duoꝝ elemētoꝝ gra=
uium frigidoꝝ purā frigiditatē
frāgat: ⁊ vt de elemētaria ꝓprie
tate ad cōplexiōalitatē redeāt.
¶ Duo aūt grauia plꝰ iuuāt ad
mēbroꝝ gn̄ationē ⁊ eoꝝ q̄etē. Et
duo leuia plꝰ iuuāt ad gn̄atiōeʒ
ſpirituū ⁊ motionē eoꝝ: ⁊ ad mo
uēda mēbra: lʒ motor nō ſit niſi
anima. ¶ Hec ſunt elemēta.

¶ Doctrina tertia

¶ Doctrine tertie de com
plexionibus. Cap. i.

Complexio ē q̄litas que ex
actione adinuicē ⁊ paſſiōe
ꝯ̄riarū qualitatū in elemētis in
uentarū: quoꝝ partes ad tātam
paruitatē redacte ſūt: vt cuiuſqꝫ
earū plurimū ꝯtingat: plurimū
alteriꝰ ꝑuenit. ¶ Cum em̄ adin
uicē agūt ⁊ patiunt̄ ſuis virtuti
bus: accidit in eaꝝ ſūma q̄litas
in toto earū ſimilis q̄ eſt cōple=
xio. ¶ Et qm̄ virtutes prime que
ſūt in elemētis p̄dictis ſūt qua=
tuor: caliditas: frigiditas: hūi=
ditas: ⁊ ſiccitas: tunc manifeſtū
eſt ꝙ cōplexiones in corporibꝰ
generatis ⁊ corruptis ſūt ꝑ eas.
¶ Et illud quidē eſt ſm̄ ꝙ opor
tet per diuiſionē rationalē cum
cōſideratiōe abſoluta abſqꝫ vlla
cōparatiōe ad rem aliquā. ¶ Et
eſt duobꝰ modis. Quoꝝ vnꝰ eſt
vt ſit cōplexio eq̄lis ita vt quāti
tates qualitatū ꝯ̄riarū in cōple
xionato ſint equales: nō ſuperā
tes: neqꝫ ſuperate: ⁊ ſit cōplexio
qualitas in medio earum vere.
¶ Aliter ꝟo modus eſt: vt nō ſit
cōplexio qualitatū ꝯ̄riaruʒ me
dia abſolute: ſed ad vnā magis
declinet extremitatū: aut in cō=
trarietate que eſt iter calidita
tem ⁊ frigiditatē: aut in contra
rietate que eſt iter humiditatē
et ſiccitatem: aut inter vtraſqꝫ.
¶ Quod autē in doctrina medi
cine cōſiderat̄ equale: aut extra
equalitatē nō eſt hoc neqꝫ illud
Sed medicꝰ phyſico credere de
bet ꝙ equale ſm̄ hanc intētiōeʒ
quam diximꝰ impoſſibile eſt ali
quo modo īueniri quāto magis
vt ſit hōis cōplexio: aut membri
humani. ¶ Debes autē ſcire ꝙ
eq̄le de quo medici in ſuis inq̄ſi
tionibꝰ tractāt non eſt denomi=
natū ab equalitate i qua equa
litas cum pōdere equaliter exi
ſtit: ſed denominat̄ a iuſtitia in
diuiſione. Et hoc eſt ꝙ in cōple=
xionato in ꝑmiſtis attēdit̄: ſiue ſit
corpꝰ totū: ſiue ſit mēbrū vnū vt
ſit in eo de elemētis cū ſuis quā
titatibus ⁊ qualitatibꝰ menſura
quā humana natura habere dʒ
ſm̄ meliorē ꝓportionis ⁊ diui=
ſionis equitatē. ¶ Accidit autē
diuiſio cum homo eam habue=
rit vere equalitati quam primā
diximus valde ſit propinqua.
¶ Huic ꝟo eq̄litati que ſm̄ hu=
mana attendit̄ corpora: ⁊ que eſt
in cōparatione alioꝝ que hanc

nõ habẽt equalitatẽ:neqꝫ hñt ꝓ
pinquitatem equalitatisquam
pri⁹ noiauimus quã hꝫ hõ:octo
conſiderationũ accidunt modi.
¶Aut eñ erit ſm ſpẽm cõpara
tã ei q̃ ab ea diuerſificatur ⁊ eſt
alia ab ea. ¶Aut ſm ſpẽz vł ali
ter ſm vnã maneriẽ ſpeciei ꝯpa
tã ei qꝺ eſt diuerſuz ab ea ex eo
qꝺ ẽ i ea. ¶Aut erit ſm aliquaz
ꝑtẽ ſpeciei cõparatã ei qꝺ ab ea
diuerſuz exiſtit ⁊ eſt extra ipaz ⁊
in ei⁹ ſpecie. ¶Aut erit ſꝫ ꝑtem
ſpeciei ꝯparatã ei qꝺ diuerſum
eſt ab ea ex eo qꝺ eſt i ei⁹ ꝑte ſue
ſpeciei. ¶Aut erit ſm ſingularẽ
cõparatũ ſuis diſpoſitiõib⁹ q̃ in
ipſo ſunt. ¶Aut erit ſm mẽbrũ
cõparatũ ei qꝺ ab eo diuerſũ exi
ſtit ex eo qꝺ eſt extra ipꝫ i corpo
re ſuo. ¶Aut erit ſꝫ mẽbrũ ꝯpa
ratũ ſuis diſpoſitionib⁹ i ſeipſo
¶Prim⁹ mod⁹ eſt equalitas q̃ i
hoie attẽdiꝛ cõparatione alioꝝ
generatoꝝ ⁊ eſt res magnã ha
bens latitudinem q̃ diffinitione
minime põt cõprehendi:neqꝫ ẽt
qualitercũqꝫ cõtingat exiſtit:ſꝫ
inter multitudinẽ ⁊ paucitatez
duas obtinet extremitates:ab
vna q̃rũ cũ egreſſa fuerit:nõ po
terit eẽ hũana ꝯplo. ¶Scꝺs ꝟo
mod⁹ medialis q̃ inter duas ex
tremitates hui⁹ late cõplexiõis
exñs inueniꝛ in idiuiduo qꝺ ẽ i
vltimo equalitatis ex ſpecie q̃ ẽ
in fine equalitatis et in etate i
q̃ augmẽtũ ad ſuũ ꝑuenit finez.
Et hec q̃dẽ equalitas:lꝫ ẽt nõ ſit
eq̃litas certa quã in huius capi
tuli pricipio noiauimus eo qꝺ
hanc iueniri nõ eſt poſſibile:eſt
eñ ei ꝓpinq̃. Et hic etiã hõ eq̃li
tati nõ qualitercũqꝫ vicinus exi
ſtit ſꝫ ſꝫ ſuoꝝ mẽbroꝝ alteratio
nẽ vł alternationẽ:calidoꝝ ſicut

cor:⁊ frigidoꝝ ſicut cerebrũ ⁊ hu
midoꝝ velut epar ⁊ ſiccoꝝ:ſicut
oſſa. ¶Cũ ergo põderabũtur ⁊ eq̃
būtur erit vicin⁹ equalitati cer
te. In ꝯſideratiõe ꝟo cuiuſqꝫ mẽ
bri nõ niſi vni⁹ qꝺ eſt cutis:quẽ
admodũ poſtea dicem⁹. In cõ
paratiõe aũt ſpirituũ ⁊ mẽbroꝝ
pricipalium ipoſſibile eſt ipſuz
hũic certe eq̃litati eſſe ꝓpiquũ:
ſed egrediꝛ ab ea tendẽs ad ca
liditatẽ ⁊ hũiditatẽ. ¶Vite et ei
pricipiũ ſunt cor ⁊ ſpũs:q̃ q̃dem
ambo vehemẽter calida exiſtũt
ad ſupfluitatẽ declinãtia. Et vi
ta q̃dẽ exiſtũt per caliditatẽ. Et
augmẽtũ per humiditatẽ. Et ei
caliditas i humiditate exiſtit ⁊
ab ea nutriꝛ. ¶Mẽbra ꝟo ꝑnci
palia ſũt tria ſicut declarabim⁹
Et ex eis q̃dẽ eſt vnũ frigidũ ꝙ
eſt cerebrũ cui⁹ frigiditas nõ ꝑ
uenit ad cordis caliditatẽ tẽpe
rãdã ⁊ epis caliditatẽ tẽperãdã
Et ex eis vnũ eſt ſiccũ aut ſiccita
ti ꝓpinquũ:⁊ ipm eſt cor. ſed ei⁹
ſiccitas nõ ꝑuenit ad hũiditatẽ
cerebri ⁊ epatis tẽperãdã. Neqꝫ
etiã cerebꝝ tñ eſt frigidũ. Neqꝫ
cor tñ eſt ſiccũ. Sed cor cõpara
tione alioꝝ duoꝝ eſt ſiccũ. Et ce
rebrũ alioꝝ duoꝝ ꝯparatiõe eſt
frigidũ. Modi ꝟo tertij latitudo
anguſtior eſt latitudie ꝑmi mo
di. ſ. eq̃litatis ſpãlis:latitudinẽ
tñ hꝫ magnã. Et eſt cõplexio q̃
alicui gẽtiũ ꝯgrua exiſtit ſm cõ
parationẽ alicui⁹ climatis ⁊ ali
cui⁹ aeris. Indi nãqꝫ cõplexiõez
habẽt inſimul qua ſani exiſtũt:
⁊ ſclaui aliã habẽt ꝯplexionẽ i q̃
ſani degũt ⁊ vnaqꝫqꝫ earũ per cõ
parationẽ ad ſuã ſpeciẽ ſue ſpei
cõparatione eſt tẽperata q̃ com
paratione alteri⁹ non eſt ꝯtem
perata. Corpus nãqꝫ indicũ ſm

cõplexionẽ ſclaui quale fiet:aut
infirmabiꝛ:aut moꝛieꝛ. Et ſimi
liter cũ ſclaui cõplexiõe indicq̃le
reddeꝛ. erit coꝛpoꝛis diſpoſitio
ꝯria. ¶Que igiꝛ ſpẽs i terra ha
bitabili cõmoꝛãtiũ habebit cõ
plexionẽ eis ꝓpriã aeri ſue cli
matis ꝯueniẽtẽ ⁊ habebit latitu
dinẽ:cui⁹ q̃dẽ latitudo hꝫ duas
extremitates młtitudinis ⁊ pau
citatis. ¶Quart⁹ aũt mod⁹ eſt
mediũ qꝺ eſt iter duas extremi
tates latitudinis cõplexiõis cli
matis. Et ipm eſt cõplexio ꝯple
xionis ſpeciei tẽperatioꝛ. ¶Mo
dus ꝟo q̃ntus eſt anguſtioꝛ pri
mo ⁊ tertio. Et eſt cõplexio quã
dꝫ habere indiuiduũ deſignatũ
qua viuũ ⁊ ſanũ repiꝛ. Que etiã
latitudinẽ hꝫ ad quã due termi
nanꝛ multitudinis ⁊ paucitatis
extremitates. ¶Debet ãt ſcire
ꝙ omne indiuiduũ dꝫ hrẽ ꝯple
xionẽ ſibi ſolũmodo ꝓpriã in q̃
aliud ei aſſociari eſt ipoſſibile.
¶Sext⁹ aũt mod⁹ eſt mediũ qꝺ
eſt iter iſtos duos ꝉminos ꝙ eſt
cõplexio:quã cũ habuerit idiui
duũ erit melioꝛis cõplexiõis cu
ius ipm eſſe opꝫ. ¶Mod⁹ aũt ſe
ptimus eſt cõplexio quã vnaqꝫqꝫ
mẽbroꝛũ ſpẽs hrẽ dꝫ in q̃ aliud
diuerſificaꝛ. Eq̃litas nãqꝫ oſſis
eſt vt ſiccitas in eo plus abũdet
Et cerebri vt hũiditas i eo plu
rimũ abũdet. Et cordis vt in eo
ſit plus caliditatꝫ. Et neruoꝝ vt
in eis plurimũ abundet frigidi
tas. ¶Modus aũt octau⁹ eſt cõ
plexio mẽbri ſingularis:quã cũ
habuerit erit melioꝛis diſpoſi
tiõis q̃ꝫ habere põt. ¶Cum aũt
ſpẽs ꝯſiderauim⁹ iueniem⁹ ho
minẽ certe eq̃litati ꝓpinquioꝛẽ.
¶Cũqꝫ regiões attẽderim⁹ cer
tificatũ nobis erit ꝙ ſi fuerit lo

cus q̃ inhabitabiꝛ ſub equatiõe
diei:neqꝫ aliq̃ de rebus terrenis
obuiãdo impediuerit vt ꝫ mõtes
aut maria oportebit ibi habitã
tes eq̃litati certe ꝓpinq̃oꝛes exi
ſtere q̃ꝫ alicui⁹ regionũ. ¶Iam
autẽ nobis affirmatũ eſt ꝙ opi
nio q̃ accipit ꝙ exceſſus ab eq̃li
tate eſt cauſa ꝓpinq̃tatis ſolis
eſt falſa. Rectitudo eñ ſolis ſuꝑ
capita min⁹ ibi malũ operaꝛ:⁊
min⁹ mutat aerẽ q̃ꝫ rectitudinis
propinq̃tas apud nos aut apud
eos qui ſunt in maioꝛi latitudie
q̃ꝫ nos:lꝫ rectitudinẽ nõ habea
mus. ¶Ampli⁹ aũt oẽs diſpoſi
tiões moꝛãtiũ in linea eq̃noctia
li ſũt diſpoſitiões nobiles ſiłes.
Neqꝫ aer ibi ipediꝛ ipedimẽto
ſenſibili:ſꝫ eoꝝ cõplexiõib⁹ ſem
per eſt ſimilis. Et ad hãc ſniam
affirmãdã iam fecim⁹ dictionẽ.
¶Poſt iſtos aũt qui in q̃rto mo
ranꝛ climate magis tẽperati exi
ſtũt. Non eñ adurunꝛ ꝓpter mo
ram rectitudinis ſolis ſuꝑ eoꝝ
capita. Neqꝫ elõgaꝛ ab eis parũ
queadmodũ ſit in clima ſecũdo
⁊ tertio. Neqꝫ cõgelanꝛ ſicut cõ
tingit his qui in extremitate q̃n
ti climatis habitãt:⁊ qui ſꝫ lati
tudinẽ ſunt remotiores ꝓpterea
ꝙ ſol ab eoꝝ capitib⁹ eſt remo
tus. ¶In mẽbris ꝟo iam mani
feſtũ fuit ꝙ mẽbra ꝑncipalia nõ
ſunt eq̃litati certe multũ ꝓpiq̃.
Imo oportet vt ſcias qꝺ caro ẽ
mẽbrũ illi eq̃litati magis ꝓpin
quum q̃ꝫ cetera mẽbra. Cutis ꝟñ
carne ꝓpiq̃oꝛ eſt. Quaſi eñ nõ
patiꝛ ab aq̃ equaꝛ tẽꝑata cui⁹
medietas ſit nix:⁊ altera medie
tas ſit aqua feruẽs. Et foꝛſitã ca
liditas venarũ ⁊ ſanguinis ner
uoꝝ frigiditati in ea equaꝛ. Si
militer quoqꝫ non patitur a coꝛ

pore ꝙ bene tēperatū exiſtit ex
ſicciorib9 corporib9 ⁊ humidiori
bus cū in eis eq̄lia fuerint. ¶ Et
nos q̄dē ſcim9 ꝙ nō eſt cauſa q̄re
non patiaꝛ niſi quia nō ſentit il
lud. Neqꝫ eſt tale q̄le illud: niſi
quia ꝓpter ipſuꝫ nō patiꝛ. Niſi
eñ tale eſſet quale illō propter
illud patereꝛ. Res eñ que vnius
ſunt originis ⁊ in naturis oppo
nunꝛ: vne ab alijs patiunꝛ: ſꝫ ab
eo qδ ei in qualitate cōmunicat
res non patiꝛ. ¶ Qδ aūt in cute
magis exiſtit tēperatū eſt cutis
man9. Et qδ in cute man9 tēpe=
ratius eſt eſt cutis vole. Et tēpe
ratius eius eſt qδ eſt ſuper digi
tos. Et tēperati9 ei9 qδ ē ſup idi
cem. Et qδ tēperati9 eius eſt qδ
eſt in pulpa extremitatis eius:
⁊ ꝓpter illud eſt melioris ſenſibi
litatis. Et qδ in cute vole magꝭ
exiſtit tēperatū: eſt qδ in digito
rum extremitatib9 īueniꝛ. Qua
ꝓꝓ extremitates digitorū alio=
rum quaſi indices exiſtūt q̄lita
tū natura tactualiū. Debet eñ
declinatio indicis eq̄lis exiſtere
ad vnāquāqꝫ extremitatū: ideo
vt egreſſum ab eq̄litate ⁊ a me=
dietate ꝑcipiat. ¶ Debes aūt ſci
re vltra hoc qδ ſciuiſti ꝙ cū dici
mus de medicina ꝙ eſt tēperata
nolum9 dicere ꝙ ſit tēperata cer
te: qm̄ illud eſt impoſſibile. Ne
qꝫ volum9 dicere ꝙ tēperamēto
humano in ſua cōplexiōe ſit tē=
perata. Si eñ ita eſſet: tūc eſſet
ex ipſa met humana ſubſtantia.
¶ Sed volum9 ꝙ cum ꝓpter ca
lorē naturalē qui in corpore exi
ſtit humano patieꝛ qualitate aſ
ficietur que hominis qualitatē
non ſupergrediꝛ in aliqua dua
rum extremitatū equalitatē ex
cedētium. Non ergo in ipō ope
rabitur effectū qualitatē excedē
teꝫ. Cōſideratione igiꝛ ſue ope
rationis in corpore humano eſt
equalis. ¶ Et ſimiliter cum dici
mus ꝙ ē calida aut frigida: no
lumus dicere ꝙ in ſui ſubſtātia
ſit in vltimo caliditatis aut fri
giditatꝭ: aut in ſui ſubſtātia ſit
calidior corpore humano aut fri
gidior. Si eñ ita foret: cui9 cō=
plexio eſſet ſicut hois cōplexio:
eſſet tēperatū. ¶ Sed volum9 di
cere ꝙ ꝓpter ipſaꝫ in corpore ꝑ=
uenit caliditas ⁊ frigiditas ma
ior illa quā ex ſe hēbat. ¶ Qua
propter vna medicina plerunqꝫ
eſt frigida humani corporis cō
paratiōe ⁊ cōparatiōe corporis
ſcorpionis calida ⁊ humani cor
poris cōparatiōe calida: ⁊ frigi
da corporis ſerpētis cōparatio
ne. Imo q̄nqꝫ et vna medicina
exiſtit calida cōparatiōe corpo
ris Petri magis q̄ꝫ cōparatione
corporis Pauli. Ideoqꝫ precipiꝛ
eis qui medicanꝛ vt cum cōple=
xionem mutare voluerint ⁊ vnā
adhibuerint medicinā que non
ꝯtulerit ab ea diſcedāt. ¶ Poſt
q̄ꝫ igitur de cōplexione tēperata
que dicēda erant cōpleuim9: ad
loquēdum de cōplexionib9 diſ=
tēperatis redeam9. ¶ Dicem9
itaqꝫ ꝙ cōplexiones diſtempera
tas equale eſt: ſiue cōprehēde=
ris ſm̄ cōparatione ſpeciei: aut
partis: aut indiuidui: aut mem
bri: que ſūt octo. Et ſunt oēs cō=
municātes in hoc ꝙ complexio
ni tēperate ſūt oppoſite. Et he
octo proueniūt queādmodū di
cemus. Et eſt ꝙ egreſſus ab eq̄li
tate: aut eſt ſimplex qui equali=
tatem non exceſſit niſi ſm̄ vnaꝫ
ꝯtrarietatē: aut eſt cōpoſit9 qui
eq̄litatē ſm̄ duas ꝯtrarietates ex=

ceſſit. ¶ Et ſimplicis quidē qui
ſm̄ vnā exceſſerit contrarietatē
aut eſt exceſſus ſm̄ ꝯtrarietatē agē
tē. Qδ eſt aliquo duoꝝ modoꝝ.
Qm̄ aut eſt calidior q̄ꝫ dꝫ: ſꝫ nec
eſt hūidior nec ſiccior: aut frigi
dior q̄ꝫ dꝫ: ſed neqꝫ humidior ne
qꝫ ſiccior. Aut ſm̄ ꝯtrarietatem
patientē. Quod eſt vno duoruꝫ
modoꝝ. Qm̄ aut eſt ſiccior: q̄ꝫ dꝫ
ſꝫ nō eſt calidior neqꝫ frigidior:
aut hūidior: ſꝫ nō eſt frigidior
neqꝫ calidior. ¶ Iſte tamē quat
tuor nō diu ꝑmanēt. Caliditas
nāqꝫ maior q̄ꝫ dꝫ reddit corp9 ſic
cius q̄ꝫ opꝫ. Et frigiditas maior
q̄ꝫ dꝫ facit corp9 hūidius q̄ꝫ opꝫ
hūiditate extnea. Et ſiccitas ma
ior q̄ꝫ dꝫ cito reddit ipꝫ frigidi9
q̄ꝫ opꝫ. Et humiditas maior q̄ꝫ
dꝫ ſi valde fuerit ſupflua veloci9
reducit ipm̄ ad frigiditatē q̄ꝫ ſic
citas maior. Que ſi plurima nō
fuerit: ꝯſeruabit ipꝫ pliori tpe
Ad vltimū ꝟo reddit ipm̄ frigi
dius q̄ꝫ debet. Tu tñ ex hoc itel
lige ꝙ equalitas ⁊ ſanitas ma=
gis ꝑtinēt caliditati q̄ꝫ frigidi=
tati. Et he q̄dē ſūt ſimplices q̄t
tuor. ¶ Cōpoſite aūt ſunt i q̄b9
ſit egreſſus ab equalitate ſcōm
vtraſqꝫ ꝯtrarietates: velut ſi ſit cō=
plexio calidior ⁊ humidior ſiꝛ
q̄ꝫ opꝫ aut calidior ⁊ ſiccior ſiꝛ q̄ꝫ
opꝫ: aut frigidior ⁊ hūidior ſiꝛ
q̄ꝫ oꝫ: aut frigidior ⁊ ſiccior ſiꝛ q̄ꝫ
opꝫ. ¶ Nō eñ pōt eē frigidior et
calidior ſimul: neqꝫ ſiccior ⁊ hu
midior ſiꝛ. ¶ Unaqꝫqꝫ aūt haruꝫ
octo ꝯplexionū: aut ē ſine mate=
ria. Qδ q̄dē eſt cū ꝯplexio corp9
q̄litate ſolūmodo afficiꝛ ita ꝙ
corpus hac qualitate nō afficiꝛ
ꝓpter humorē in ipm̄ penetran=
tē qui hanc habeat qualitatem
ad quā immutaꝛ corpus. Neqꝫ
fiat niſi ſicut tum caliditate ei9
qui caleſit ad ignē aut frigidi=
tate ei9 q̄ ad niuē īfrigidat9 eſt.
¶ Aut eſt cū materia. Qδ q̄dē ē
cū corpus nō afficiꝛ q̄litate hui9
cōplexionis niſi ꝓpter vicinita=
tē humoris in ipm̄ penetrantis
in quo hec eq̄litas ſupabundās
exiſtit queādmodū corp9 huma
num cauſa vitrei flegmatis īfri
datur: aut cauſa colerici hūoris
praſſini caleſit. Tu aūt in libro
tertio ⁊ quarto cuiuſqꝫ .xvi. ꝯple
xionū exēplū inuenies. ¶ Et eſt
tibi ſciendū ꝙ cōplexio cū mate
ria duob9 modis eſt. ¶ Membrū
eñ q̄nqꝫ exteri9 a materia ma=
defactū ē. Et q̄nqꝫ materia pene
trat ⁊ retineꝛ in foraminib9 ⁊ vē
triculis ipſius. Et eſt cū receptio
⁊ penetratio eſt apoſtemās. Et
eſt cū nō. ¶ Hec eſt de ꝯplexione
dictio. Medic9 aūt phiſico cre=
dere dꝫ ſm̄ ſemitā poſitiōis qδ
non eſt ei manifeſtum per ſe.

¶ De complexionibus mem=
brorum. Cap. 2.

Dico ꝙ deus cuiqꝫ animali
⁊ cuiqꝫ mēbro donauit ex
cōplexiōe qδ magis mereꝛ ⁊ qδ
eius actionib9 ac diſpoſitioni=
bus ſm̄ poſſibilitatē melius exi
ſtit. hoc aūt certificare philoſo=
phi ⁊ nō medici. ¶ Donauit au
tem homini cōplexionem tem=
peratiorem q̄ꝫ in hoc mūdo eſſe
eſt poſſibile cum ſuarum virtu=
tum cōuenientia quibus agit ⁊
patitur. Et vnicuiqꝫ membro do
nauit de ꝯplexione quod mere
tur. Poſuit ergo quedā ex mem
bris calidiora: ⁊ alia frigidiora
⁊ alia ſicciora: ⁊ alia hūidiora.
¶ Qδ aūt i corpore eſt calidius
eſt ſpiritus ⁊ cor a quo procedit
Deinde ſanguis: lꝫ in epate ge

neretur: qꝛ eni cū corde cōtinuꝰ
exiſtit ab eo plꝰ acq̄rit caloris
q̄ȝ epar habeat. Poſtea epar qꝛ
eſt ſicut ſanguis ꝯgelatꝰ. Poſt
q̄d eſt caro q̄ minoris eſt calo-
ris q̄ȝ epar: propterea ꝙ neruo
rū villi in ea mixti ſunt q̄ ſunt
frigidi. Deinde ſunt muſculi q̄
minoris ſūt caliditatis q̄ȝ caro
ſimplex propter illud q̄d de ner
uis ⁊ ligamentis eius admiſce
tur. Poſtea eſt ſplen ꝓpter illō
q̄d eſt ī eo de fece ſanguis. Poſt
ea renes eo ꝙ non multꝰ in eis
exiſtit ſanguis. Deīde arteria-
rū tunice: nō ꝓpter ipſarū ner-
uoſa corpa: ſꝫ ꝓpter illō q̄d re-
cipiūt de calefactiōe ſanguinis
et ſpūs qui ſunt in eis. Poſtea
ſunt venarū nō pulſatiliū tuni-
ce ꝓpter ſanguinē ſolū. Poſtea
cutis vole tēperate. ¶ Frigidiꝰ
ṽo q̄d in corpe eſt flegma. Poſt
ea pili. Deinde os. Poſtea car-
tilago. Poſt ligamētū. Deinde
chorda. Poſt pānicꝰ. Deinde
neruus. Poſt nucha. Poſt cere-
brū. Deinde adeps. Poſtea pin
guedo. Poſtea cutis. ¶ Humi-
diꝰ ṽo q̄d eſt ī corpore eſt fleg
ma. Poſt ſanguis. Poſtea pin-
guedo. Poſtea adeps. Poſtea
cerebrū. Poſtea nucha. Poſtea
caro mām̄illarū ⁊ teſticulorū.
Poſt pulmo. Poſt epar. Deide
renes. Poſtea muſculi. Poſt cu
tis. ¶ Et hic q̄dē eſt ordo q̄ Ga
lenꝰ diſponit ea. ¶ Scire tñ de-
bes q̄d pulmo in ſubſtātia ⁊ nō
natura eſt humidꝰ vehemēti hu
miditate. ¶ Oīs eī cōplexio mē
bri naturalis ſilis eſt ei q̄ nutri
tur. Et enī ſuā accidētalē cōple
xionem ſimilatur ei q̄d ab ipſo
ſuperfluit. ¶ Pulmo autem nu
trit calidiſſimo ſanguine ⁊ mul

to a mixto colore ⁊ hoc q̄dē ip-
ſemet Galenꝰ nos docet. In ipo
vero multa humiditatis ſuper
fluitas colligitur propter illud
q̄d ad ipſum aſcendit de vapore
corporis ⁊ propter illud q̄d ad
ipm deſcendit ex catarris. Poſt
q̄ȝ igit ſic eſt res: epati m̄ [illegible] ma
gis hūidū eſt pulmone hūidita
te naturali: ⁊ pulmo magis eſt
madefactꝰ: ſꝫ hūiditatis mora
ipm in ſui ēt ſubſtātia molliorē
fecerit. Et diſpoſitiōes flegma-
tis ⁊ ſanguinis ita intelligēde
ſunt. Flegmatis nāq̄ȝ hūectatio
eſt ſm modū madefaciendi. Et
ſanguis hūectatio eſt ſꝫ modū
augmētū faciēdi in ſubſtātia: ſꝫ
flegma naturale aqueū pleruq̄ȝ
ſit maioris humiditatis q̄ȝ ſan
guis. Ex ſanguine enī cū q̄tū
digeri dꝫ digerit: multū humi-
ditatis ex eo reſoluit q̄ erat fle
gmatis naturalis aquei q̄d ad
ipſum cōuerſum fuit. In ſequē-
tibus aūt ſcies q̄d flegma natu
rale eſt ſanguis q̄ aliquā cōuer
ſus eſt ꝯuerſiōe. ¶ Res autē ſic
cior q̄ eſt in corpe ſunt pili. ſunt
enī ex vapore fumoſo q̄ eleuat.
Reſolutū nāq̄ȝ fuit q̄d in eo de
vapore miſtū erat ⁊ pura fumo
ſitas ꝯgelata. Poſtea eſt os: ipꝫ
nāq̄ȝ oībꝰ mēbris duriꝰ exiſtit:
humidiꝰ tñ pilis eſt. Oſſis nāq̄ȝ
generatio ex ſanguine cuiꝰ fu-
mus eſt ſiccus q̄ humores natu
rales exiccat locatꝰ ī eis. Qua-
propter os multa nutrit aīalia.
Pili ṽo eorū nullū nutriūt. aut
fortaſſe: ſi nutriunt ex eis aliq̄d
valde ē rarū ⁊ extraneū ſicut exi
ſtimāt quidā q̄d veſpertiliones
eos digerāt: ⁊ in eis delectent.
Nos āt cū duas q̄titates oſ-
ſis ⁊ pilorū in pōdere eq̄li aſſum

ꝯſerimꝰ ⁊ eas ī cucurbita a lē-
bico ſuppoſito diſtillauerimus
egredietꝰ ex oſſe plꝰ aq̄ ⁊ plꝰ olei
⁊ remanebit minus fecis. Os q̄
pilo hūidiꝰ eſt. Poſt os aūt ī ſic
citate ē cartilago. Poſtea liga-
mētū. Poſt chorda. Poſt pānicu
lus. Poſt arterie. Poſt nerui
motiui. Poſt cor. Poſt nerui ſen
ſus. Motiui eſ enī nerui frigidio
res ſiꝫ exiſtūt tēpato. Nerui aūt
ſenſꝰ frigidiores q̄dē: ſꝫ nō mul
tū ſunt tpato ſicciores: ⁊ fortaſſe
ſunt ei ꝓpinq̄: ⁊ neq̄ȝ ēt in frigi-
ditate ſunt ab eo valde remoti.
Poſtea eſt cutis.

¶ De complexionibus etatum
et generum. Cap. 3.

Etates oēs ſunt quattuor.
Etas adoleſcēdi q̄ vocat etas
adoleſcētie: ⁊ eſt fere vſq̄ȝ ad. 25.
ānos. ¶ Poſtea eſt etas ꝯſiſtēdi
q̄ vocat etas pulchritudis ⁊ eſt
fere vſq̄ȝ ad. 35. aut. 40. annos.
¶ Etates minuēdi cū ṽtꝰ nō ad
mittitur: ⁊ hec eſt etas ſenectu-
tis q̄ fere eſt vſq̄ȝ ad ānos. 60. Et
eſt etas minuēdi cuꝫ manifeſta
ṽtutis debilitate ⁊ hec q̄dē eſt
etas ſeniū ⁊ finis vite. ¶ Ado-
leſcētie ṽo etas diuidit ī etatē
infantie. Et hec q̄dē eſt cū mem
bra pueri nōdū ad motiones ⁊
ambulādū ſūt apta. ¶ Et ī eta-
te dētiū plātatiuā q̄ eſt poſt am
bulationē: ⁊ anteq̄ȝ ſit fortis: et
illō eſt cū nōdū gingiue ſunt oī
bus dētibꝰ replete. ¶ Poſtea eſt
etas ꝯcuſſiōis q̄d q̄dē eſt poſt ve
hemētiā ⁊ natiuitatē dētium et
anteq̄ȝ polluant. ¶ Deinde eſt
etas algulematiꝰ ṽl alguadirre
hac. i. cū ab eo egredit ſperma
q̄ eſt q̄uſq̄ȝ barbeſcat. ¶ Poſtea
eſt etas fortitudis q̄ eſt donec ſi
nat creſcere. ¶ Infantiū ṽo ſo-

lū ab infantia vſq̄ȝ ad iuuētutē
cōplexio in calore fere tēperato
⁊ in hūiditate fere ſupflua exi
ſtit. ¶ Medici aūt antiq̄ iter ſe
diſceptauerūt de duabꝰ calidi-
tatibus puerītie ⁊ iuuentutis.
¶ Fuerūt enī eorū quidā q̄ dixe
runt q̄d caliditas pueri eſt ma
ior: ⁊ ideo ꝓpter illā plꝰ creſcit.
Ideoq̄ȝ oēs eius opationes na
turales deſiderij ⁊ digeſtiones
ſunt maiores ⁊ diutiꝰ durātes:
qm̄ calor innatus qui ineſt eis
ex ſpermate magis eſt aggrega
tus ⁊ eſt minoris tēporis. ¶ Et
ex eis fuerūt q̄ dixerūt quod ca
lor innatꝰ in iuuenibꝰ eſt valde
fortior qm̄ eorū ſanguis eſt ma
ioris quantitatis ⁊ magis ſpiſ
ſus. Ideoq̄ȝ accidit eis fluxꝰ ſan
guinis ex naribꝰ plꝰ ⁊ fortiꝰ. Et
q̄d eorū cōplexio plus ad colerā
declinat: ⁊ puerorū cōplexio plꝰ
declinat ad flegma. Et q̄d iuue
nes vehemētiorū motionū exi-
ſtūt motus ṽo nō eſt niſi ꝓpter
calorē. Et ipſi ēt vehementioris
iſtimbre exiſtunt: ⁊ ſunt melio-
ris digeſtionis: ⁊ hoc ex calore.
Deſideriū nāq̄ȝ nō eſt ex calore
ſꝫ ex frigiditate. Idēq̄ȝ caninꝰ ap
petitꝰ ex frigiditate ſepiꝰ ꝯtin-
git. Signū autē q̄d vehemētio-
ris iſtimbre iſti exiſtāt eſt: ꝙ ne
q̄ȝ nauſea accidit eis: neq̄ȝ vomi
tus neq̄ȝ faſtidiū: quēadmoduꝫ
contingit pueris ꝓpter digeſti
ue eorū maliciā. Et ſignū ꝙ eorū
ꝯplexio magis colere ꝯtinet eſt
ꝙ omnes eorū egritudines ſunt
calide: ſicut febris tertiana: ⁊ eo
rum vomitꝰ totus eſt colericꝰ.
Egritudines aūt plurime que
pueris eueniunt ſunt frigide ⁊
humide: ⁊ eorū febres flegmati
ce ⁊ plurimū q̄d vomunt eſt fle

gnia. Et augmentũ qđ eſt i pue-
ris nõ eſt ꝑꝑ fortitudinẽ calidi-
tatis eoꝝ: neq̃ʒ eſt niſi ꝑꝑ multã
ipoꝝ hũiditatẽ: maximũ etiam
eoꝝ deſideriũ ſignificat caloris
eoꝝ diminutionẽ. ¶ He q̃dẽ ſũt
duaꝝ ſectaꝝ ſnĩez ipſaꝝ rõnes.
¶ Galenus ambabus vero ſect̃ʒ
contradicit. Dicit enim ꝙ eorũ
caliditates in radice ſunt equa-
les. Sʒ pueroꝝ caliditas ẽ ma-
ioris quãtitatis ⁊ minoris q̃li-
tatis. ſ. acuitatis ⁊ iuuenũ cali-
ditas eſt minoris quãtitatis et
maioris q̃litat̃ʒ. ſ. acuitat̃ʒ. ¶ Et
huiꝰ q̃dẽ declaratio ſicut ipe di-
cit eſt vt opinemur vnã ſolã ca-
liditatẽ in mẽſura aut corpꝰ ſub-
tile calidũ vnũ in quantitate ⁊
qualitate i ſubſtantiã humidã
multã ſemel penetraſſe ſicut aq̃
⁊ alia vice penetraſſe in ſubſtã-
tiã ſiccã ⁊ paucã ſicut lapis. Et
cũ ſic fuerit inueniemꝰ calidita-
tẽ aqueã maioris quantitatis ⁊
minoris caliditatẽ lapideã mi-
noris quãtitatis ⁊ acutioris q̃li-
tatis. Et ita debes agnoſcere ca-
liditatem q̃ eſt in pueris ⁊ iuue-
nibus. ¶ Pueri em̃ nõ fuerũt ge-
nerati niſi ex ſpermate quod eſt
multũ calidũ: ⁊ huic calori non-
dum accidit res q̃ ipſum extin-
guat. Puer nanq̃ʒ augeri nõ ceſ-
ſat ſʒ creſcẽdo gradit̃. Neq̃ʒ ad-
huc ſtetit: nedum ꝙ iam retroce-
dat. Iuuẽibus ṽo nihil accidit
quod eorum calorem augmen-
tet innatũ neq̃ʒ etiã aliquid qđ
ipm̃ extinguat: ſed ille calor in
eis conſeruatur humiditate mi-
noris quãtitatis ⁊ qualitatis ſi-
mul donec ad declinationẽ per-
ueniat. Neq̃ʒ tamen huius hũi-
ditatis diminutio eſt adhuc di-
minutio q̃ caliditatẽ retinere

nõ poſſit: neq̃ʒ eſt niſi q̃ augmẽ-
tũ facere nõ vʒ. Quaſi hũiditas
tanta erat prius ꝙ duas res face-
re poterat cuſtodire vcʒ calorẽ
⁊ ſupereſſe etiã ad augmentuʒ
faciendũ. Ad vltimũ ṽo ad hoc
deueniet ꝙ neutrã duarũ reruʒ
efficere valebit: opʒ ḡ vt in me-
dio talis exiſtat ꝙ poſſit vnã rẽ
efficere ⁊ nõ alterã. Falſum aũt
eſt vt dicamꝰ ipm̃ poſſe augmẽ-
tare: ⁊ nõ poſſe retinere caloreʒ
innatũ. Quo em̃ in re augmẽtũ
preſtare poteſt qđ radice nõ va-
let cuſtodire? Reſtat ergo vt di-
camus ꝙ calorẽ cuſtodire põt: ⁊
in corpe augmentũ preſtare nõ
põt. Et ſcitum eſt ꝙ hec eſt etas
iuuentutis. ¶ Quod autẽ dixit
ſecũda ſecta ꝙ augmentũ quod
eſt in pueris nõ eſt niſi propter
humiditatẽ ⁊ nõ propter calorẽ
eſt dictio falſa. Humiditas nã-
q̃ʒ augmenti eſt materia: Et ma-
teria nõ patit̃ ꝑ ſe creari: imo
apud operationẽ ṽtutis in eam
agentis. Virtꝰ aũt hoc agẽs eſt
aĩa aut natura p̃cepto dei. Neq̃ʒ
agit niſi cũ inſtrumento: ⁊ illud
eſt calor innatꝰ. ¶ Qđ aũt dixe-
rũt ẽt ꝙ vehemẽs deſideriũ qđ
eſt in pueris nõ eſt niſi propter
frigiditatẽ ꝯplexiõis eoꝝ eſt di-
ctio falſa. Ex malo nãq̃ʒ deſide-
rio: qđ ẽ ꝑꝑ frigiditatẽ ꝯplexio-
nis nõ ꝓuenit iſtimbre: neq̃ʒ nu-
trimentũ. Pueroꝝ em̃ iſtimbre
melior eſt q̃ʒ eſſe poteſt in pluri-
bus horis. Neq̃ʒ in eoꝝ corpori-
bus niſi foret ꝑꝑ hoc de ꝑmuta-
tiõe eiꝰ qđ comedit̃ plus ꝓue-
nit q̃ʒ ſit illđ qđ diſſoluit̃: ꝓpter
quod creſcũt. Aliq̃n ṽo accidit
eis malitiam iſtimbre ꝓpter eo-
rũ guloſitatem: ⁊ q̃ eorũ come-
ſtiões malis diſponũt̃ ordinibꝰ

ẽt comedũt res malas ⁊ humi-
das: ⁊ mĩtas ⁊ deſup malis mo-
uent̃ motibꝰ. Quapropter d̃ ſu-
ꝑfluitatibꝰ plꝰ in eis adunat̃:
vñ purgatiõe indigẽt ⁊ p̃cipue
eoꝝ pulmones. Ideoq̃ʒ eoꝝ an-
helitꝰ ẽ ſpiſſior ⁊ velocior. Ma-
gnitudinẽ tñ ñ hʒ eo ꝙ eoꝝ vir-
tus nõdũ ad ꝯplemẽtũ ꝑuenit.
¶ Hec eſt dictio d̃ ꝯplexiõe pue-
ritie ⁊ iuuẽtutis: queadmodũ
Gal. declarauit cuiꝰ nos ſumꝰ
interp̃tes. ¶ Preterea faciẽdũ
eſt ꝙ caliditas poſt tp̃s cõſiſtẽ-
di minui icipit: ꝓpterea ꝙ aer
circũdãs materiã eiꝰ q̃ ẽ hũidi-
tas exiccat. Calor quoq̃ʒ inna-
tus q̃ eſt intꝰ ad hoc adiuuat.
Et labor ꝓueniẽs ex motiõibꝰ
corporẽʒ ⁊ aĩalibꝰ q̃ neceſſarie
ſũt i vita. Et defectꝰ nature ad
reſiſtẽdũ illi toti ſemꝑ. ¶ Om̃s
ei ṽtutes corporee ſunt finite.
Hoc aũt iã ratiocinatũ fuit in
ſciẽtia naturali: eiꝰ ergo opa-
tio ñ ſꝑ exiſtit i materijs. Am-
pliꝰ ſi hic virtꝰ ĩfinita foret ⁊ ſꝑ
ꝑmutationẽ in corpore faceret
eiꝰ qđ diſſoluit̃ eq̃lit̃ ⁊ vno mõ
diſſolutio tñ vno modo nõ eẽt:
imo ſemꝑ q̃tidie augeretur: et
corpus diſſolutionem tolerare
nõ poſſet: ⁊ diſſolutio humidi-
tatũ finiret quãto magis cum
due res ſe iuuẽt ad minoratio-
nẽ faciẽdã ⁊ retro cedẽdum. Et
poſtq̃ʒ ſic eſt opʒ neceſſario vt
mã d̃ſtruat̃: ⁊ calor extiguat̃: ⁊
p̃cipue cũ ad eiꝰ extictõeʒ adiu-
uet̃ p̃ter vl' ꝑꝑ materiei d̃fectũ
alia cã. Et illđ ẽ hũor extraneꝰ
q̃ accidit aſſidue ꝓpea ꝙ cibꝰ
priuat̃ digeſtiõe. ⁊ adiuuat ad
extiguẽdũ ipm̃ duobꝰ modis.
Uno ſuffocãdo ⁊ tegẽdo. Alio
q̃litati obuiãdo. Hic ei hũor ẽ

flegmaticꝰ fridꝰ. ⁊ hec ẽ mors
nãlis cuiq̃ʒ idiuiduo deſtinata
ſm̃ ſuã p̃mã ꝯplexionẽ vſq̃ʒ ad
t̃minũ quẽ i ſua potẽtia hʒ ad
ſuã hũiditatẽ ꝯſeruãdã. Unuʒ
qđq̃ʒ em̃ eoꝝ terminũ p̃fixũ hʒ
q̃ i idiuiduũ diuerſificat̃ ꝑꝑ cõ-
plexionũ diuerſitatẽ. ⁊ hi q̃deʒ
ſunt t̃mini nãles. Sũt ṽo ⁊ alij
t̃mini abbreuiati. Totũ tñ di-
uino ꝓuenit p̃cepto. ¶ Qđ ḡ ex
h̃ acq̃ſiuimꝰ eſt ꝙ pueroꝝ ⁊ iu-
uenũ corpora q̃ʒtũ ad q̃litatem
ſũt calida. ⁊ corpa ſenũ ⁊ decre-
pitoꝝ ſũt frida. Sʒ pueroꝝ cor-
pa eq̃li ſt̃ hũidiora ꝑꝑ augmẽ-
tũ. ⁊ h̃ q̃dẽ nobis inſinuat expe-
rimẽtũ qđ de mollicie oſſiũ ẽ et
neruoꝝ vl' mẽbroꝝ ipoꝝ. Et cõ-
ſideratio q̃m parũ eſt ei q̃ fue-
rũt ſꝑma ⁊ ſpũs vaporal̃ʒ. ¶ Se-
nes ãt ⁊ d̃crepiti ꝓpe p̃ter h̃ qđ
ſt̃ frigidiores adhuc ſũt ſiccio-
res. Et h̃ q̃dẽ ſcit̃ expimẽto qđ
hẽt d̃ duritia oſſiũ eoꝝ ⁊ aſpi-
tate cut̃ʒ eoꝝ. ⁊ ꝯſideratõe. Eo
ꝙ ꝓlixũ ẽ tp̃s ex q̃ fuet̃ ſꝑma ⁊
ſãguis ⁊ ſpũs vaporal̃ʒ. ⁊ i pue-
r̃ʒ q̃dẽ ⁊ iuuenibꝰ ẽ igneitas eq̃-
lis. ſʒ in puer̃ʒ plꝰ abũdat acri-
tas ⁊ aq̃itas. ⁊ i ſenibꝰ ⁊ d̃crepi-
t̃ʒ plꝰ abũdat t̃reſtreitas q̃ʒ i il-
lis duobꝰ: ⁊ ẽ i d̃crepitis plus.
¶ Iuuẽtꝰ ãt hʒ ꝯplexionẽ ma-
gis eq̃lẽ ꝯplexiõe pueri. Cõpa-
riõe tñ pueri ẽ eiꝰ ꝯplexio ſicca.
⁊ ſeñʒ ⁊ d̃crepiti cõpatiõe ẽ hũi-
da. Decrepitꝰ ṽo ẽ ſiccior iuue-
ne ⁊ ſene i mẽbris ſimplicibꝰ. ⁊
hũidior vtriſq̃ʒ hũiditate ex-
nea madefactiẽe. ¶ Scđʒ ṽo di-
uerſitatẽ ꝯplexionũ generꝝ fe-
mie fridior̃ʒ exiſtũt ꝯplexiõis.
Iđoq̃ʒ ſũt i creatura miores ma-
ſcul̃. Et ſũt hũidiores. Ergo ꝑꝑ
ꝯplexionẽ eaꝝ ⁊ friditatẽ mĩr

plicanť eaꝝ ſupfluitates:et pp
paucũ ipſaꝝ exercitiũ.ꝛ ſubſtã
tia carniũ ẽ rarioꝛ:lꝫ viri caro
ex pte ꝯplexiõis eiꝰ qđ ei admi
ſceť ſit rarioꝛ.Sua nãq; ſpiſſi
tudie plꝰ ꝓhibeť i ipſam pene
trare qđ a venis ꝛ neruoꝝ vtiliꝫ
ad eã ꝯfluit.❡Qui ṽo ĩras in
habitãt ſeptẽtrionales hũidio
res ſũt.Et q̃ artes exercẽt aq̃s
hũidiores exiſtũt.et q̃ ab iſtis
diuerſificãť diuerſi exiſtũt.Si
gna aũt ꝯplexionũ narrabimꝰ
vbi vĩa ſigna ꝛ ptic.ꝛferemꝰ.

❡Doctrina quarta.

❡Doctrine q̃rte ad ſciẽdũ q̃đ
ſit humoꝛ ꝛ eiꝰ diuiſiões.Ca.i.

Humoꝛ ẽ corpꝰ humidũ liq̃
dũ i;qđ in primis nutriẽs
cõuertiť.❡Eiꝰ ṽo eſt hũoꝛ bo
nus.Et eſt illđ de cuiꝰ ꝓprieta
te eſt vt fiat ps ſubſtãtie nutri
ti ſolꝰ:vł cũ alio ꝛ aſſimilari ei
ſolꝰ vel cũ alio ꝛ i ſũma mate
ria reſtaurationis eiꝰ qđ ex ea
diſſoluiť.Et eiꝰ ſupfluitas eſt
hũoꝛ malꝰ.ꝛ ẽ qđ iſtđ agere nõ
ꝯſueuit aut raro i bonũ ꝯuer
tiť hũoꝛẽ:vñ antea a corpe ex
pelli ꝛ pꝫici oꝫ.❡Dicimꝰ q̃ ꝙ
hũiditatũ corpis:q̃dã ſũt prie
q̃dã ſcđe.❡Prie ſũt q̃tuoꝛ hu
mores q̃s paulopoſt notabimꝰ
Scđaꝝ ṽo due ſunt diuiſiões.
Aut em̃ ſũt ſupfluitates:aut ñ
ſupfluitates.❡Supfluitates
ṽo i ſequẽtibꝰ notabimꝰ.❡Et
q̃ ſũt ñ ſupfluitates ſũt hũores
q̃ a pricipali diſpoſitiõe ꝯuerſi
mẽbris ꝯlegati fuerũt:ſꝫ nõdũ
alicuiꝰ mẽbroꝝ ſimpliciũ opa
tiõe pfecta ps effecti ſũt.Quo
rũ ſũt q̃tuoꝛ ſpẽs.❡Unꝰ ẽ hu
moꝛ i foraminibꝰ extremitatũ
puarũ venarũ ꝯtẽtꝰ mẽbriꝫ ſim
plicibꝰ ꝓpinq̃rũ ibibẽtiũ ea vł
eã.❡Aliꝰ ẽ hũoꝛ p oĩa ſimpli
cia tráſiẽs mẽbra ſicł ros q̃ i nu
trimẽtũ cõuerti ẽ aptꝰ cũ corpꝰ
nutrimẽto carerẽ vt mẽbra hũe
cter:cũ aliq̃ cã fortis motꝰ aut
alia exiccauerit.❡Tertiꝰ eſt
hũoꝛ q̃ paꝝ añ ea ꝯgelatꝰ fuit.
Et ẽ nutrimẽtũ qđ in ſubſtãtiã
mẽbroꝝ ex pte cõplexiõis con
uerſuꝫ eſt.Sed ex pte eſſentie
ꝯplẽte ꝛ ſiltudis cõuerſũ fuit.
❡Quartꝰ ẽ humoꝛ q̃ eſt iꝫꝰ in
mẽbriꝫ ſimplicibꝰ a pricipio na
tiuitatis:p quẽ partiũ eoꝝ ꝯti
nuitas exiſtit:cuiꝰ pncipiũ ẽ in
ſpmate.Spmatis ṽo pricipiũ
eſt ex hũoribꝰ.❡Et dicemꝰ ẽt
ꝙ hũores humoroſi boni ꝛ ſup
flui vł nõ ſupflui q̃tuoꝛ ꝯtinẽť
generibꝰ gñe ſanguinis q̃ oibꝰ
illis melioꝛ exiſtit.ꝛ genere fle
gmatis:ꝛ genere colere rubee
ꝛ gñe colere nigre.❡Sanguis
ṽo nã calidꝰ exiſtit ꝛ hũidus.
Cuiꝰ ſunt due ſpecies:nãlis et
nõ naturalis.❡Naturalis ãt
eſt cuiꝰ coloꝛ ẽ rubeꝰ malo ca
rẽs odore ꝛ ẽ valde dulciſ.❡Nõ
nãlis ṽo ſunt due diuiſiones.
Aliꝰ em̃ ẽ q̃ a cõplexione bona
fuit mutatꝰ nõ ppea ꝙ aliq̃d ei
admiſtũ fuerit:ſed qꝛ eiꝰ ꝯple
xio in ſe vitiata fuit.ṽbi grã
qꝛ aut fuit infrigidatꝰ aut ca
lefactꝰ.Et ẽ aliꝰ q̃ nõ fuit muta
tus niſi pp humoreꝫ malũ q̃ ei
admiſtꝰ fuit.Qđ eſt ſꝫ duas di
uiſiões.Aut em̃ ad eũ humoꝛ
deforiſ venit ꝛ penetrauit i ipm̃
ꝛ corrupit.Aut i ipſomet fuit
generatꝰ humoꝛ.verbigrã.ali
qua eius pars putruit et eius
ſubtile i cholerã rubeam ꝛ ſpiſ
ſum i colerã nigrã ꝯuerſuꝫ eſt.
Et remanſerunt ambe aut vna
eaꝝ i eo.Et huiꝰ q̃đẽ diuiſiõis
partes

partes ſim illđ qđ ei admiſceť
ꝛ ipiꝰ ſpẽs de ſpẽbꝰ flegmatis:
ſpẽbꝰ colere nigre:ꝛ ſpẽbꝰ cole
re rubee diuerſificãť ꝛ aq̃litas
eiꝰ.pleruq; q̃ fit turbidus.Et
aliq̃ñ fit ſbtilis.Et aliq̃ñ niger
multa ĩfectꝰ nigredine.Et ali
q̃ñ albꝰ.Silr q̃ꝫ in odore ſui ꝛ
ſapore mutať.Fit nãq; amarꝰ
aut ſalſus aut acetoſꝰ.❡Fle
gmatiſ ãt aliđ ẽ naturale:ꝛ aliđ
nõ naturale.❡Nãle eſt qđ eſt
aptũ vt i aliq̃ tpe fiat ſanguis:
qm̃ ẽ ſanguis nõ bñ coctꝰ.ꝛ eſt
q̃dã modꝰ dulcis flegmatiſ qđ
nõ valde exiſtit frigidum:imo
corporiſ ꝯparatiõe ẽ frigiditatiſ
pauce:ſanguinis ṽo ꝯparatio
ne ꝛ colere rubee eſt frigiduꝫ.
❡Et ẽ ẽt flegma dulce qđ nõ eſt
naturale qđ nõ ẽ flegma ſapo
rẽ nõ hñs qđ noiauimus.qđ fit
cũ accidit vt cũ eo ſanguis mi
ſceať naturalis:ꝛ qđ mľtoties
in rheumatiſmis ꝛ i ſaliua ſen
tiť.Dulcis ṽo naturalis rece
ptaculũ.Dixit Galenus natu
ram non feciſſe mẽbrũ propriũ
quemadmodũ duabus fecit co
leris.Hoc nãq; flegma ſangui
ni propinquã hꝫ ſiltudineꝫ:et
egẽt eo membra oĩa:ideoq; fe
cit natura vt cũ ſanguine va
dat.❡Dicimꝰ ãt ꝙ hec indigẽ
tia eſt pp duas res.Una eſt ne
ceſſaria:ꝛ alia iuuatiua.❡Ne
ceſſaria vero eſt pp duas res.
Una eſt vt ſit iuxta mẽbra ad
hoc vt cũ mẽbra nutrimentum
qđ ad ipſa ꝯſueuit venire ami
ſerint qđ eſt ſanguis bonꝰ pp
retẽtionẽ materiei eius que a
ſtomacho fit ꝛ epate:pp aliq̃s
cauſas q̃ acciderũt opereñť in
eo virtutes naturales eorum
et coquant:ꝛ digerant:ꝛ nutri
antur ex eo.Et ſicut caloꝛ inna
tus digerit ipꝫ ꝛ certificãdo fa
cit ipm̃ ſanguinẽ:ſilr caloꝛ ex
traneꝰ ipm̃ pleruq; putrefacit
et corrũpit.Hanc ṽo neceſſita
tis partẽ non hñt due colere.
Due nãq; colere flegmati i hꝫ
nõ cõicant qđ caloꝛ naturalis
ipꝫ rectificant:ꝛ facit ex eo ſan
guinẽ licet in hoc cõicent ei qđ
caloꝛ accidẽtalis ipm̃ mutat:ꝛ
facit ex eo rẽ putridã ꝛ corru
ptã.Altera eſt vt ſanguini ad
miſceať vt ipſum aptũ reddat
ad membra flegmaticarũ com
plexionũ nutrienda in ſangui
ne:q̃ñ q̃ ea eſt nutriturus opꝫ
flegma actualiter eſſe ſꝫ mẽſu
rã notã:ſicut eſt cerebrũ.ꝛ hoc
quidẽ in duabꝰ eſt repertũ cho
leris.❡Iuuatiua ṽo eſt vt hu
mectet iũcturas ꝛ mẽbra q̃ mľ
te exiſtũt motionis:ne ſiccitas
eis accidat ꝓpter caloreꝫ q̃ ex
motu ꝓuenit i fricatiõe.et hoc
quidẽ eſt iuuamẽtũ ſtans i ter
minis neceſſitatis.❡Nõ nãlis
aũt flegmatis aliđ eſt ſupflui
tas diuerſe eſſentie vſq; ad ſen
ſum ꝛ iſtud eſt mucilaginoſus
Et aliud eſt in ſubſtãtia eq̃le i
ſenſu:ꝛ in veritate diuerſũ.ꝛ ẽ
flegma crudũ.Aliud eſt valde
ſubtile ꝛ ipm̃ eſt aquoſuꝫ.aliđ
eſt valde groſſũ albũ vcꝫ.ꝛ illđ
qđ vocatur gipſum:ꝛ ipm̃ ẽ cu
ius ſubtile fuit reſolutũ iđ ꝙ i
foraminibꝰ ꝛ iũcturis diu fuit
retentũ qđ oibꝰ exiſtit groſſiꝰ.
Et ex flegmate eſt quoddã qđ
eſt ſalſum:qđ omnibꝰ flegma
tis ſpeciebus acutius eſt ꝛ ſic
cius et leuius.Ois vero ſalſu
ginis cauſa ẽ:vt aquoſe hũidi
tati pauci ſaporis:aut priuate
eo terree ptes aduſte cõplexio

nū ſiccarū ⁊ ſaporis amari eq̄=
li temperamento miſceantur.
Si em̄ multe fuerint: amarꝰ ſa
por prouenit. Et ex hoc quideꝫ
ſilr̄ fiunt ſales ⁊ aque ſalſe. Et
ē etiā cū ſal fit ex cinere alcha=
li ⁊ calce: ⁊ ex alijs cū in aq̄ co=
quūtur: ⁊ colatur ⁊ coquitur il
la aq̄ donec in ſalem coagulet̄
aut ita dimittit̄ donec coagu=
letur. ¶ Silr̄ q̄ꝫ flegmati tenui
qđ ſaporem non hꝫ: aut cuius
ſapor adeo eſt paruꝰ qđ nō ſu=
perat: cū colera ſicca natura ſe
miſcuerit aduſta equalitatis
admixtiōe ip̄m faciet ſalſum et
calefaciet: hoc igit̄ flegma eſt
colericū. ¶ Galenꝰ ꝟo dicit fle=
gma hoc ſalſuꝫ fieri ꝓpter ipiꝰ
putredinē aut aquoſitatem q̄
ei admiſta fuit. ¶ Et nos q̊deꝫ
dicimus putredinē ipſum ſal=
ſum efficere: ideo ꝙ in ip̄o adu
ſtionem facit ⁊ cinereitatē. que
cū eis humiditate cōmiſcetur.
Sola autē aquoſitas cū ei ad=
miſcet̄ ſalſedinē in ip̄o efficere
non valet: cum ibi vlla alia non
fuerit cā. Et mihi quidē vr̄ qđ
illa aut ꝑmutationis eſt. ſꝫ con
tinuitatis: tūc enim locutio cō
pleta erit. Et ex flegmate eſt ꝙ
eſt acetoſum. Et quēadmoduꝫ
dulce eſt ſꝫ duos modos: dulce
per ſuā eſſentiam: ⁊ aliud pro=
pter rē extraneam que admix=
ta fuit. Silr̄ acredo flegmatis
acetoſi ſm̄ duos contingit mo=
dos. Uno id̄ q̄ res extranea ad
mixta fuit: q̄ ē colera nigra acrꝫ
quā i ſubſequēti nolabimꝰ. Al
tero ꝓpter cauſaꝫ q̄ in ipſomet
ꝯtingit: ⁊ illud quidē eſt vt fleg
mati dulci qđ diximꝰ ipſo dulci
exn̄te accidat ſicut accidit alijs
ſuccis dulcibꝰ q̄ priꝰ bulliunt et
poſtea aceſcūt. Et aliud pōticū
cuiꝰ diſpoſitio eſt quēadmodū
h̄ diſpō. et fortaſſe erit eis pōti
citas ꝓpterea ꝙ colera nigra pō
tica ei admixta fuit et fortaſſe
erit eiꝰ pōticitas ꝓpter cām q̄
in ſe vehemēti infrigidatiōe, in
frigidatū eſt: adeo ꝙ eiꝰ ſapor
ad pōticitatē ſit cōuerſus. Jdcꝫ
eiꝰ aq̄ſitas ꝯgelata eſt ⁊ ad ſic=
citatē parꝝ ⁊ terreſtreitatē alt̄a
eſt. Et neq̄ꝫ fuit calor debilis q̄
ip̄m bullire faceret ⁊ ꝯuerteret
i acredinē: neq̄ꝫ calor fortꝫ q̊ ip̄ꝫ
ꝯcoqueret. Et eſt flegmatꝫ ſpēs
vitrei ſpiſſi groſſi vitro liq̄facto
ſilis i ſui viſcoſitate ⁊ pōderoſi
tate. Qđ plerūq̄ꝫ eſt acre: ⁊ ple=
rūq̄ꝫ ſaporē nō hēbit. Et vr̄ ꝙ il
lud ex eo qđ eſt groſſuꝫ ſaporē
non hn̄s ſit crudū: aut cōuertit̄
in crudū. Et hec q̊dē eſt illa fle=
gmatis ſpēs q̄ in principio rei
erat aquoſa frigida: q̄ neq̄ꝫ pu=
truit: neq̄ꝫ res alia ei admixta
fuit: ſed ſic ꝑmāſit recōdita do
nec fuit ingroſſata ⁊ frigiditas
fuit ei addita. ¶ Jā igit̄ decla=
ratuꝫ eſt ꝙ corrupti flegmatis
modi ex p̄te ſaporꝫ ipſiꝰ ſunt q̄
tuor: ſalſuꝫ: acre: pōticū: ⁊ inſi=
pidum. Et ex parte ſue eſſentie
ſunt quatuor aquoſuꝫ: vitreū:
mucilaginoſuꝫ: ⁊ gipſeuꝫ. Cru
dū vero in collectiōe mucilagi
noſi cōtinetur. ¶ Colera auteꝫ
rubea: alia ē naturalis: alia eſt
q̄ eſt ſuperfluitas non naturalis.
¶ Naturalis ē ſpuma ſanguis
cuiꝰ color eſt rubeus clarus: et
leuis: acuta: ⁊ q̄̄to magꝫ fuerit
calida erit eius rubedo maior.
Que cū in corpe gn̄at̄: in duas
diuiditur partes: quarum vna
cū ſanguine vadit: ⁊ altera ad
chiſtim trāſmittit̄ fellis. Jllud

vero qđ de ea vadit cū ſangui
ne: cum eo penetrat cā neceſſi=
tatis ⁊ iuuamēti. Neceſſitas ve
ro ē vt ſanguini admiſceat̄ ad
nutriēda mēbra: in quorū com
plexionibꝰ magnam colere ru
bee p̄tē eſſe opꝫ ſm̄ modū queꝫ
meret̄ de diuiſiōe ſicut pulmo.
Sed iuuamētū eſt vt ſanguinē
ſubtiliet ⁊ i itineribꝰ ip̄m pene
trare faciat. Qđ ꝟo ď ea colatū
ad chiſtim trāſmittit̄ fellis cā
neceſſitatꝫ trāſmittit̄: ⁊ vtilita
tis. Neceſſitatꝫ aūt aut eſt ſcđꝫ
totū corpꝰ qđ eſt ip̄m a ſuperflui=
tate mūdare: aut ſm̄ vnū ipſiꝰ
mēbrū qđ ē fel nutrire. Utilita
tis ꝟo duo ſūt iuuamēta. Unū ē
inteſtina a ſtercore et flegmate
viſcoſo abluere. Et aliud iteſti
na ⁊ ani muſclos pūgere: vt q̊d
ſit ei neceſſariū ſentiat: ⁊ egeſtio
nes emittat. Jdcꝫ ſepe accidit
colica cā opilationis q̄ ſit i fora
mine qđ a felle deſcēdit ad ite=
ſtina. ¶ Nō naturalis, ꝟo cole=
ra: alia eſt q̄ a natura egredit̄ ꝓ
pter cauſaꝫ extraneā que ei ad
miſcet̄. Alia ē q̄ a nā egreſſa ē ꝑꝑ
cām in ſe: q2 eiꝰ ſubſtātia eſt nō
naturalis. Partis p̄me ē alia q̄
eſt ſcita ⁊ famoſa: ⁊ ē illa cui ex̄
neū illđ qđ ē admixtū ē flegma
cuiꝰ gn̄atio magis ē i epate. Et
alia eſt que eſt minoris fame ⁊ ē
illa cui extraneū qđ eſt admix=
tū eſt melancolia. ¶ Nota autē
⁊ famoſa: aut eſt colera citrina
aut eſt colera vitellina. Flegma
nāq̄ꝫ cui admiſcet̄ colera: qn̄q̄ꝫ
eſt tenue: ⁊ gn̄atur i de p̄ma. qn̄=
q̄ꝫ ē groſſuꝫ ⁊ gn̄atur i de ſcđa. ſ.
colera q̄ ouorꝫ vitellis ſilis exi=
ſtit. ¶ Que aūt minoris ē fame
ē illa q̄ colera vocat̄ aduſta que
aliq̄ duorꝫ gn̄at̄ modorū. Unꝰ ē
vt colra in ſe adurat̄ ⁊ accidat i
ea cinereitas ſꝫ eiꝰ ſubtile nō ſe
paret ab ipſiꝰ cinereitate imo ci
nereitas i ea ꝯtinuat̄: ⁊ hec q̊dē
ē peior. Et aliꝰ ē vt colera nigra
extrinſecꝰ ad eā veniat ⁊ cū ea
miſceat̄: ⁊ hec q̊dē ē melior. Huiꝰ
aūt ſpēi colere color ē rubeꝰ: ſꝫ
nō ē clarꝰ: neq̄ꝫ floridꝰ: imo ma=
gis ē ſimilis ſanguini: ſꝫ nō ē te
nuis: ⁊ plerunq̄ꝫ a ſuo colore ꝑꝑ
aliq̄s mutat̄ cās. ¶ Que ꝟo i ſui
ſubſtātia extra nām eſt: alia eſt
cuiꝰ gn̄atio ſepiꝰ ē i epate. Alia
eſt cuiꝰ gn̄atio magis ē i ſtoma
cho. Et illa q̊dē cuiꝰ generatio
magis ē ab epate eſt vna ſpēs q̄
cū qđ in ſanguie ē ſubtile adu=
rit̄ cuiꝰ ſpiſſitudo colera eſt ni=
gra. ⁊ q̄ i ſtomacho magis gn̄at̄
duas hꝫ p̄tes: praſſinā. ſ. ⁊ viri=
dē: vt erugo eris ⁊ mihi q̊dē vr̄ ꝙ
praſſina ex vitellina gn̄at̄ cum
adurit̄. Cū ei adurit̄ aduſtio in
ea efficit nigredinē ex q̄ cū citri
nitate mixta gn̄at̄ viriditas. ꝫi=
naria ꝟo vr̄ mihi ꝙ gn̄et̄ ex praſ
ſina cū tm̄ adurit̄ donec eiꝰ hūo
roſitas ſiccat̄ ⁊ ad albedinē r̄di
re incipit ꝑꝑ ſui ſiccitatē. Calor
nāq̄ꝫ i hūido corpe lꝫ p̄mis nigre
dinē efficit: deide ďnudat ip̄ꝫ ni
gredine qn̄ eiꝰ oīno finit hūidi
tatē. Et qn̄ ſuperfluit i eo ip̄ꝫ albi
ficat. Et hoc q̊dē i lignis attēde
q̄ priꝰ i carbonē ꝟtunt̄: deinde i
cinerē. Calor. n. in hūido efficit
nigredinē: ⁊ i eiꝰ ꝯtrario albedi
nē. Et frigiditas i hūido albedi
nē operat̄ ⁊ nigredinē i eiꝰ ꝯtra
rio. Hec t̄n duo iudicia q̄ i praſſi
na ⁊ ꝫinaria iudicaui eſtimatiua ſunt iudicia. Hec aūt ſpēs q̄
ďr ꝫinaria oibꝰ colere rubee ſpē
bus calidior exiſtit: ⁊ peior ⁊ ma
gis pniciōſa: ⁊ ďr ꝙ ē de ſuba ve

nenoꝝ. ¶ Colere aũt nigre: alia
eſt naturalis: alia nõ naturalis
ſuꝑfluitas. Nãlis ẽ bõi ſangui
nis fex ⁊ turbulẽtia ⁊ ſuꝑfluitas
in ꝯꝑatiõe ad ſanguinẽ: qꝛ oẽs
hũores dicũt ſuꝑfluitas ĩ ꝯpa=
tiõeʒ ſanguis: cuiꝰ ſapoꝛ inter
dulcedinẽ ⁊ põticitateʒ exiſtit.
Que cũ ĩ epẽ gñat ĩ duas ſepat
ꝑtes: q̃rũ vna ĩ ſanguinẽ pene=
trat ⁊ alia ad ſplenẽ tranſmit=
tit. ¶ Pars aũt q̃ cũ ſanguine
penetrat vadit cũ eo cã neceſſi
tatꝭ ⁊ vtilitatꝭ. Neceſſitas ꝟo
eſt vt ſãguini admiſceat eo mõ
q̃ dꝫ ĩ nutrimẽto cuiuſqꝫ mẽbro
rũ ĩ q̃rũ cõplexionibꝰ magnam
melãcolie ꝑtẽ eſſe opꝫ ſicut ſũt
oſſa. Utilitas ꝟo eſt vt ſãguinẽ
reſtrigat ⁊ ꝯfortet ⁊ inſpiſſet ip
ſuʒ. ¶ Et pars eiꝰ q̃ ad ſpleneʒ
trãſmittitur eſt illud quo ſan=
guis nõ indiguit que ad ipſuʒ
vadit cã neceſſitatis et vtilita
tis. Neceſſitas ꝟo aut eſt ſcðm
corpꝰ totum. ſ. vt a ſuꝑfluitate
mũdet: aut ſꝫ vnũ mẽbrũ qð eſt
vt ſplenẽ nutriat. Utilitas ꝟo
tõ accidit qꝛ ĩ os ſtõachi q̃ſi mt
gẽdo ꝓfluit. Et hec q̃dẽ vtili=
tas duobꝰ ẽ modis. Uno qꝛ os
ſtomachi ſtrigit ⁊ confortat: et
inſpiſſat. Alio vt ĩ ore ſtõachi
cõmotionẽ faciat pp acredinẽ:
⁊ excitet ad famẽ ⁊ facit deſide
riũ. ¶ Debes aũt ſcire ꝙ colera
rubea q̃ ad chiſtim trãſmittit
fellis ẽ illð q̃ ſãguiſ nõ idiget ⁊
illð qð a felle egredit eſt illð q̃
fel nõ idiget. ⁊ ſilr colera nigra
q̃ ad ſplenẽ trãſmittit ẽ illð q̃
ſanguis nõ idiget: et illð qð a
ſplenẽ egredit ẽ illud q̃ nõ idi=
get ſplẽ. Et queadmodũ illa co
lera rubea poſtrema euigilat
ꝟtutẽ expulſiuã iferiꝰ ſic colera
iſta nigra poſtrema ꝟtutẽ appe
titiuã euigilat ſupiꝰ. Uñ ſit eo co
oibꝰ meliorıbꝰ factoꝝ laꝰ. Me=
lãcholia ꝟo nõ naturalis nõ eſt
admodũ hypoſtalis ⁊ fecis: imo
ẽ admodũ aduſtiõis ⁊ cineritã
tis. Res nãqꝫ hũide cũ rebꝰ ter
reſtribꝰ admiſcent: ſeparat terr
ſtreitas ab eis aliquo duoꝝ mo
doꝝ: aut ad modũ hypoſtaſis
⁊ tale q̃le illð de ſanguie ẽ melã
colia naturalis: ⁊ admodũ adu
ſtionis: qð ẽ cũ reſoluit ſubtile ⁊
ſpiſſum remanet: ⁊ tale q̃le illð
eſt de hũoꝛibꝰ eſt melãcolia ſuꝑ
fluens: ⁊ iſta q̃dẽ vocatur colera
nigra: ⁊ neqꝫ habuit hypoſtaſiʒ
niſi ſanguis. Ex flegmate eñ ꝓ
pter ſui viſcoſitatẽ nihil deſcen
dit. Sic ⁊ ex olo ex colera rubea
ꝓpter ſui ſubtilitatẽ ⁊ terreſtrei
tatis paucitatẽ: ⁊ ſui motus aſſi
duitateʒ: ⁊ ꝓpterea illud qð de
ea a ſanguine ſeparatur in cor
poꝛe eſt parũ: nõ deſcẽdit reſde
qua ſit curãdũ: nec cũ ſeparat
moꝛat niſi parũ: ſꝫ putreſit aut
a corꝑe expellit: ⁊ cũ putreſcit
eiꝰ ſubtile reſoluit ⁊ ſpiſſuʒ rma
net ⁊ fit colera nigra aduſta ⁊ nõ
hypoſtaſiua. ¶ Melãcholia aũt
que eſt ſuperfluens: alia eſt que
eſt cinis colere ⁊ qð de ea aduri
tur q̃ eſt amara: iter quã tñ ⁊ co
lerã rubeã quã aduſtã vocamꝰ
exiſtit differẽtia ꝙ illa ẽ colera
rubea cui cinis hic fuit admixtꝰ
hec ꝟo nõ eſt niſi cinis per ſe co
gnitus cuiꝰ ſubtile fuit reſolu=
tũ. Alia ẽ q̃ ẽ cinis flegmatis ⁊
qð de eo aduſtũ fuit ⁊ ſi flegma
valde ſubtile ⁊ aquoſum fuerit
cinis eiꝰ erit ſalſus. ⁊ ſi nõ trahit
ad acredinẽ ⁊ põticitateʒ. Alia
eſt que eſt cinis ſanguinis ⁊ qð
de eo ẽ aduſtuʒ ⁊ hec q̃dẽ ſalſa

ad paucã trahens dulcedinem
Alia ẽ q̃ eſt cinis melãcolie nã=
lis: q̃ ſi ſubtilis fuerit: erit eius
cinis: ⁊ qð de ea aduſtũ eſt valð
acre: ſicut acetũ qð cũ ſuꝑ terre
faciẽ cadit ebullit: ⁊ eiꝰ odoꝛ eſt
acris a quo muſce fugiũt ⁊ alia
⁊ ſi groſſa fuerit mioꝝ erit acre
dis cũ põticitate pauca. ¶ Ma=
le igit colere nigre ſpecies ſunt
tres: colera rubea cum adurit
⁊ eius ſubtile reſoluitur: ⁊ due
alie diuiſiones quas poſt eã di
ximꝰ. Melãcolia ꝟo flegmatica
ẽ tardioꝛis impedimẽti ⁊ mali=
tie. Et melãcolia colerica eſt q̃ ẽ
foꝛtioꝛis malitie et velocioꝛis
coꝛruptiõis: verũtñ eſt ſuſcepti=
bilioꝛ curatõis q̃ȝ ille. De aliĳs
ꝟo duabꝰ diuiſiõibus q̃ magis
acris eſt deterioꝛ exiſtit. Si tñ ĩ
eiꝰ ꝑncipio auxiliũ ꝑſto fuerit:
citiꝰ medicationẽ recipiet. Ter
tia ꝟo q̃ minꝰ ſuꝑ terrã ebullit ⁊
minꝰ ĩ mẽbra penetrat: tardius
ꝯimit: ſꝫ ad reſoluẽdũ ⁊ ad ma=
turandũ ⁊ medicationẽ recipiẽ=
dũ magis eſt effrenis. He ꝗ ſunt
ſpecies humoꝝ nõ naturaliũ et
ſuꝑfluentiũ. ¶ Inquit Gal. q̃ di
xit ꝙ humoꝛ naturalis ſolũmo
do eſt ſanguis: ⁊ aliĳ hũoꝛes ſũt
ſuꝑfluitates quibꝰ nõ eget: non
dixit verũ. Si eñ ſolus ſanguis
eſſet humoꝛ q̃ mẽbra nutrit: oĩa
in ſuis ꝯplexionibꝰ ⁊ eſſentĳs ſi
milia foꝛẽt. Os aũt carne duriꝰ
nõ exiſtit: niſi qꝛ ſanguis cui ſub
ſtantia dura melãcolica fuit ad
miſta ipm nutriuit. Neqꝫ cere=
brũ mollius eſt carne: niſi qꝛ ſã
guini q̃ ipm nutriuit: ſubſtãtia
mollis flegmatica fuit admixta
Ipm quoqꝫ ſanguinẽ aliĳs inue
nimus admiſtũ humoꝛibꝰ q̃ ab
eo ſeparant. Cum eñ extrahit ⁊
oꝛdinatim ponit ĩchoatim viſu
diſcernitur qð ſeparatur in par
tẽ q̃ eſt ſicut ſpuma: ⁊ eſt colera
rubea: ⁊ ꝑteʒ q̃ eſt ſicut fex ⁊ res
turbida etiã eſt melãcolia: ⁊ ꝑtẽ
q̃ eſt ſicut albumẽ ouoꝝ ⁊ ẽ fleg
ma. ⁊ partẽ aquoſam q̃ ẽ aquo=
ſitas cuius ſuꝑfluitas in vrina
euacuatur. Aquoſitas nãqꝫ non
eſt ex humoꝛibus ſcðis: neqꝫ eſt
niſi ex eo quod bibitur ⁊ nõ nu
trit: neqꝫ ẽ neceſſaria niſi ĩ nutri
menti attenuatione ⁊ penetra=
tiõe: humoꝛ nãqꝫ eſt quod ex eo
quod bibitur ⁊ comeditur ẽ nu
triens. Quod autem dico nutri
ens volo intelligi qð eſt in potẽ
tia ſiẽ coꝛpi. Qð aũt in potẽtia
coꝛpoꝛis. ſ. hũani ſimilitudineʒ
hꝫ eſt coꝛpꝰ ꝯmiſtũ nõ ſimplex.
Et aqua q̃dẽ eſt ſimplex. ¶ Sũt
autẽ quidã hominũ q̃ opinãtur
coꝛpoꝛis virtutẽ ſanguinis ſeq̃
multitudinẽ: ⁊ ipſius debilitatẽ
ſequi eius paucitateʒ. Sꝫ nõ eſt
ita. Qð vero attenditur eſt diſ=
poſitio eiꝰ quãtitatis que de eo
coꝛpꝰ ingredit. ¶ Et ſunt quidã
q̃ opinant ꝙ cũ humoꝛes aucti
fuerint: aut diminuti poſtq̃ȝ coꝛ
poꝛa hũana ſꝫm cõparationem
fuerint qua dñt in q̃titate vniꝰ
ad alterũ ſanitas erit ꝯſeruata
Sꝫ nõ eſt ita. Humoꝛes nãqꝫ ꝑ=
ter iſtud menſurã ĩ q̃titatẽ ꝯſer
uatã hr̃e dñt nõ in cõparatione
alteriꝰ hũoꝛis: imo ĩ ſe cũ cuſto
dia mẽſurationis quã hñt ĩ ꝯpa=
tione vniꝰ ad alteꝝ. ¶ Adhuc q̃
dẽ remãſerũt de rebꝰ humoꝝ q̃
ſtiones: q̃ nõ medicis ſꝫ tm̃ per=
tinẽt phis: ideoqꝫ eas ꝑtermiſi.

¶ De equalitate generatiõis
humoꝛum. Cap. 2.

NUtriens maſticatiõe aliq̃̃
habet digeſtionẽ. Suꝑfici

es eñ oris ſuperficiei ſtomachi
ꝯtigua exiſtit:imo eſt ac ſi vna
eſſet ſupficies:neqꝫ in eo virtus
digeſtiua ex ipo:cũqꝫ maſticatũ
tetigerit:aliqua ipm ꝯuerſiõe
ꝑmutabit.Et i hoc qdẽ auxilia
tur ſaliua acqſita ꝑ digeſtionẽi
quẽ cadit calor innatꝰ. Ideoqꝫ
triticũ maſticatũin maturatio
ne furũculoꝝ ⁊ exituraꝝ opera
tur qd nõ opaꝛ triticũ cũ aq̃ tri
tũ neqꝫ illud ꝙ cũ aqua coq̃tur
et dixerũt qdã qd ſignũ oſtẽdẽs
nobis maſticatum iam parũ in
cipit digeri ẽ ꝙ neqꝫ ꝑmꝰ odor
neqꝫ ſapor in eo inuenit. ¶ Dei
de poſtq̃ ſtomachũ ingredit i
tegra digeritur digeſtiõe:nõ ꝑꝑ
ſtomachi calorẽ tm̃:ſꝫ ꝓpter ca
lorẽ membroꝝ que ipm circun-
dãt:⁊ a dextra qdẽ epar:⁊ a ſi
niſtra ſplen.ſplẽ nãqꝫ calefacit
nõ ꝓpter ſui ſubſtãtiã ſꝫ ꝓpter
arterias ⁊ venas multas q̃ i eo
ſunt:⁊ ab interiori qdẽ eſt zir-
bũ adipinũ ꝙ cito ſuſcipit calo
rẽ cauſa adipis ⁊ ad ſtomachũ
reducit:⁊ ſuperius quidem cor
mediãte diafragmate ab eo ca
lefacto. ¶ Cunqꝫ nutriẽs i ꝑmis
digerit fit ſua eſſentia in mul-
tis aĩalium auxilio eiꝰ qd ei ad
miſcetur de eo quod bibit. ple
rũqꝫ chilꝰ:⁊ eſt ſubſtãtia liq̃da
ptiſane in ſpiſſitudine ſimilis.
Deinde eiꝰ ſubtile a ſtomacho
⁊ inteſtinis attrahit:⁊ ꝑ vias ve
naꝝ q̃ meſaraice vocant ipelli-
tur q̃ ſũt vene ſubtiles dure:oĩ
bus inteſtis continue. Cunqꝫ ꝑ
eas impellitur ad venã ꝑuenit
epatis q̃ porta vocat:et pene-
trat in epar in diuiſionibus et
ramis porte intrãtibus ⁊ ſe mi
norãtibꝰ ⁊ ſubtiliãtibꝰ ad mo
dũ capilloꝝ:occurrentibꝰ oriſi

ciis diuiſionũ radicũ vene que
a gibo epatis aſcẽdit. Et nõ fa
cit ipaꝫ penetrare in illas coan
guſtatiões niſi melior ꝯmixtio
aque bibite ſupra id quo indi
get corpꝰ.cũ ẽ in iſtaꝝ venarũ
villis diuidit ſic q̃ſi epar totali
ter tãgat huiꝰ chili totalitatẽ:
⁊ ꝑꝑ illud tũc eiꝰ operatio eſt
vehemẽtior:⁊ fortior:⁊ velocior
⁊ tunc coquit. ¶ In oĩ aũt deco
ctione que eſt hmõi eſt res q̃ eſt
ſicut ſpuma:et res que eſt ſicut
hypoſtaſis:⁊ res fortaſſe erit cũ
eis aut q̃ ad aduſtionẽ ꝑtinet:
ſi decoctio ſupflua fuerit:aut
res q̃ nõ ẽ bñ cocta ⁊ decoctio
fuerit minor q̃ꝫ decet. Spũa aũt
eſt colera rubea. Et hypoſtaſis
eſt melãcolia q̃ ambo ſũt natu
rales. Aduſti vero ſubtile ẽ ma
la colera rubea. Et eiꝰ ſpiſſuꝫ
melancolia mala nõ naturalis
Et qd nõ bñ coctũ eſt flegma eſt
Quod autẽ de hoc toto res co-
lata ẽ q̃ eſt bene cocta ẽ ſãguis
Qui tñ q̃ꝫ diu eſt in epate ſubti
lior exiſtit q̃ꝫ debet ꝓpter aq̃ſã
ſupfluitatẽ q̃ ꝓpter rem quã di
ximus ẽ neceſſaria. ¶ Iſtud ꝟo
qd eſt ſãguis cũ ab epate ſepa
rat ab aquoſitate ſupflua illi-
co mũdat.q̃ neceſſaria nõ ẽ niſi
ꝓpter cauſam quãdam q̃ iam
ſublata eſt. ¶ Extrahit ergo aq̃
ſitas a ſãguine in vena q̃ ad re
nes deſcendit et fert ſecũ ſãgui
nẽ q̃ ad renes nutriẽdos ſua q̃
titate ⁊ q̃litate bonus exiſtit:
nutritqꝫ renes vnctuoſitas huiꝰ
aq̃ſitatis ⁊ ſãguieitatis:deĩde
aliud qd remanet ad veſicã ten
dit:⁊ poſt ad virgã. Sãguis aũt
eẽntie bone ꝑ venã magnã ad
giboſitatẽ epatis aſcẽdentẽ va
dit ⁊ tẽdit ꝑ venas que ab eave

rami ſeparãt:deinde gedeguil
venarũ:poſtea ſedenechi gede
guil poſt in ſuggẽtibꝰ ſegnechi:
deĩde in venis q̃ ſunt ſicut villi
capillaribꝰ ſiles:poſtea ſãguis
ab eaꝝ orificiis reſudãdo labiti
mẽbra ex ꝑte diuiſa. ¶ Sãguĩs ẽ
cã efficiẽs calor eſt tpatꝰ. ¶ Et
cã materialis eſt qd de nutriẽti
bus eſt temperatũ ⁊ de potibus
bonis. ¶ Et formalis cã ipſius
eſt decoctio noua. ¶ Et eiꝰ cau-
ſa finalis eſt vt nutriat corpus.
¶ Efficiẽs vero colere rubee cã
eſt igneus calor ſupfluus:⁊ pro
prie in epate. ¶ Et eiꝰ cã mate
rialis eſt qd de nutriẽtibꝰ ẽ ſub
tile calidũ dulce ⁊ vnctuoſum ⁊
acutũ. ¶ Et eius cã eſt formalis
decoctionem ad ſuperfluitateꝫ
ꝓcedere. ¶ Et eiꝰ finalis cã ẽ ne
ceſſitas ⁊ vtilitas quas noĩaui
mus. ¶ Efficiens aũt flegmatis
cauſa eſt caliditas attenuata.
¶ Et eiꝰ materialis cã eſt qd de
nutriẽtibꝰ eſt groſſum humidũ
viſcoſuꝫ frigidũ. ¶ Et eiꝰ cã for-
malis eſt decoctõis attenuatio.
¶ Et eiꝰ final' cã ẽ neceſſitas eiꝰ
¶ Et vtilitas ipiꝰ q̃s noĩauimꝰ.
¶ Melancolie aũt hypoſtaſiue
qdẽ cã efficiens eſt calor tempe
ratꝰ. Sꝫ cã efficiẽs aduſte eſt ca
liditas q̃ ab eq̃litate ẽ egreſſa.
¶ Et eiꝰ cã materialis ẽ ꝙ d nu
trientibꝰ ẽ vehementer groſſuꝫ
pauce hũiditatis:⁊ eoꝝ cal'ꝫ eſt
fortiꝰ illo. ¶ Et cã eiꝰ formalis
ẽ fex hypoſtaſiua ſm vnũ duoꝝ
modorũ:vnde neqꝫ labit:neqꝫ re
ſoluit. ¶ Et eiꝰ cã final' ẽ neceſſi
tas eius ⁊ iuuamẽtũ ipiꝰ ꝙ noĩa
uimꝰ. ¶ Mel'ia aũt fit mlta:aut
propter caliditatem epatis aut
ſplenis debilitatem:aut ꝓpter
frigoris vehementiam cõgelan

tis:aut ꝓpter ꝯſtrictiõis ꝑſeue
rãtiã:aũt ꝑꝑ egritudies q̃ multe
⁊ ꝓlixe fuerũt q̃re ꝑꝑ illi hũores
facti ſunt cineres. ¶ Cũqꝫ melã
cholica multiplicat ⁊ inter ſto
machũ ⁊ epar ſtat:ſanguis ⁊ bo
noꝝ hũoꝝ gñatio cũ ea minorat.
ẽ ſanguis minuet. Debes ãt ſci
re ꝙ gñatiõis hũoꝝ cãe cal'itas
⁊ frigiditas cũ aliis exiſtũt cãis
Sꝫ caliditas eq̃l' ſãguinẽ gñat.
Et ſupfluẽs col'aꝫ gignit rubeã
Multũqꝫ ſupflua mel'iam gñat
ꝑꝑ ſupfluitatẽ aduſtiõis. Et fri
giditas qdem flegma gñat. Et
multũ ſupflua gñat mel'iam ꝑꝑ
ſuperfluitatẽ ꝯgelatiõis. ¶ De
bes aũt attendere ꝟtutes paſſi
uas cũ ꝟtutũ actiuaꝝ equi di-
ſtãtia. ¶ Neqꝫ opꝫ vt ſit creduli
tas ꝙ oĩs ꝯpl'o ſibi gñat ſile ⁊ ñ
ſui ꝯ͂riũ ꝑ accñs:lꝫ nõ ſit ꝑ eſſen
tiã. ¶ Cõpl'oni eñ ml'toties ac-
cidit vt ꝯ͂riũ gñet. Frigida nãqꝫ
cõpl'o ⁊ ſicca plerũqꝫ gñat hũidi
tatẽ extneã nõ ꝑꝑ ꝯuenictiã:ſꝫ ꝓ
pter digeſtiue debilitatẽ. Et hꝰ i
qdẽ cõpl'onẽ hñs eſt hõ macer
cuiꝰ iũcture ſunt laxe:⁊ ẽ leuis:⁊
ipſe ẽ timoroſus:⁊ frigidꝰ tactu
⁊ ſaauis.⁊ vene ãguſte ⁊ ſil'atur
huic ꝙ gñat ſeniũ de flegmatis
lꝫ certa ſeniĩ ꝯpl'o frida ſit ⁊ ſic-
ca. ¶ Debes ãt ſcire ꝙ ſanguis
⁊ ꝙ cũ eo labit tertiã hꝫ ĩ venis
digõnẽ. Et cũ ꝑ mbra diuidit vt
vnũqdqꝫ ſuũ ꝛcipiat nutrimẽtũ
hꝫ digõnẽ q̃rtaꝫ. ¶ Supfluitas
igit digõnis ꝑme q̃ eſt in ſtoma-
cho ꝑ inteſtinoꝝ egredit viam.
Et ſcde digõnis q̃ fit in epate ſu
ꝑfluitas ꝑ'm cũ vrina egredit.
Qd aũt de ea remãet:ad ſplenẽ
⁊ fel tendit. Duarum vero dige
ſtionũ remanentiũ ſuperfluita
tes per reſolutionem q̃ non ſen

titur: ⁊ per ſudorē ⁊ p ſordicieȝ extrinſecā egrediuntur. Cuius pars eſt qđ per foramina egreditur ſenſibilia ſicut p nares: ⁊ inſtrm̄ auditus: aut nō ſenſibilia ſicut p poros: aut extra nāȝ ſicut p apā cū aperiūt: aut ꝙ naſcitur ex additionibus in corporib⁹ ſicut pili ⁊ vngues. ¶ Debes aūt ſcire ꝙ ſi alicuius hūores ſubtiles exiſtūt: eoꝝ euacuatio eū đbilitat: cui multū nocet ĩ ſui fortitudīe ſuoꝝ poroꝝ amplitudo: ꝓpter qđ reſolōnē ſeqt̄ debilitas ⁊ qđ hūores ſubtiles ad euacuādū ⁊ reſoluendū ſunt faciles. Qđ aūt ad reſolvēdū et euacuādū eſt facile ſpiritui facile aſſociari pōt in ſua reſolōne: cū eo igit̄ reſoluit̄. ¶ Et debes ſcire ꝙ queādmodū hūores iſti ĩ ſuis gñatiōib⁹ cāɜ hn̄t ſic ⁊ i ſuis motibus habent cauſas. ¶ Motus nāq̧ ⁊ res calide ſanguineȝ mouent: ⁊ colerā rubeā: ⁊ fortaſſe mouebūt melācholiā: ⁊ forte faciēt eam. ¶ Quies ṽo flegma forte reddit ⁊ aliq̄s melīe ſpēs. Et ēt ipſemet eſtimationes mouēt hūores ṽbi grā: ſanguinē ei mouet res ītueri rubeas q̄ propter ꝓhibem⁹ illū ex cui⁹ narib⁹ ſāguis fluit: res ſplēdorē hn̄tes, rubeū aſpicere. ¶ Et hec qđ dicim⁹ de hūorib⁹ ⁊ eoꝝ gñatiōnibus. ¶ Loq̇ vero ꝯ pteruos ⁊ deuiātes debent ſapientiarum opifices ⁊ non medici.

¶ Doctrina quinta

¶ Doctrine q̇nte ad ſciendū q̇d ſit membrū ⁊ ſue partes. Ca. i.

Membra aūt ſunt corpa q̄ ex p̄ma hūorū generant̄ commixtione: queādmodū hūores ſunt corpora que ex prima ciborum generantur commixtione ſicut cibi ſunt ex prima commixtione generati elementorum. ¶ Membrorum autē alia ſunt que ſunt ſimplicia: alia ſūt que ſunt cōpoſita. ¶ Et ſimplicia q̇dē ſant quoꝝ quācūq̧ ſenſibilē aſſumpſeris partē in noīe ⁊ diffinitiōe erit toti cōicās: ſicut caro in ſuis partibus: ⁊ os in ſuis partib⁹: ⁊ neru⁹ in ſuis partib⁹ ⁊ his ſiīa. Ideoq̧ ſimiliū vocātur priū. ¶ Cōpoſita ṽo ſunt illa quoꝝ quācūq̧ accepis ptem in noīe ⁊ diffinitione toti cōicās nō erit ſicut man⁹ ⁊ facies: p̄s ei faciei nō eſt facies: neq̧ ps manus eſt man⁹. Et vocātur membra inſtrumētalia: eoꝙ ſunt ale inſtrm̄ ad cōplendū motus ⁊ operationes. ¶ Primū mēbrorū ſimiliū ē os: qđ durū ē creatū: qm̄ ipm̄ eſt corporis fundamentū ⁊ ſubſtētaculū motuū. ¶ Poſt ipȝ ṽo eſt cartilago q̄ ex oſſe exiſtit mollior iōq̧ flecti pōt ſȝ eſt oīb⁹ aliſs membris durior. Cui⁹ iuuamētū i creatiōe fuit: vt oſſiū cū corporibus mollib⁹ p ipſam melior fieret cōtinuatio: ⁊ vt durū cū molli nō abſq̧ medio ꝯponeret̄: duro em̄ molle lederet̄: ⁊ p̄cipue in hora pcuſſiōis ⁊ ꝯſtrictiōis ſi nō eēt ꝯpoſitio ordīata ſicut eſt in oſſe ſpatule ⁊ hypocūdriorū ⁊ in oſſib⁹ coſtarū: ⁊ ſicut ē epiglotalis cartilago: ⁊ illud qđ ē ſub thorace ⁊ vt p ipaȝ etiā foret melior iūctaraꝝ ſe ad inuicē fricātiū vicinitas: ne ſua duritie rūperent̄: ⁊ etiā vt aliq̄s muſculus ſe extēdēdo ad aliqđ puenerit mēbrorū in quo os nō exiſtat cui innitatur ⁊ a quo cōfortetur: ſicut palpebrarū muſculi vt ſit ibi ſubſtentaculū cordis eorum, ⁊ defenſio: ⁊ plerūq̧

etiam in multis locis eſt neceſſe rem aliquam rei inniti q̄ nō ſit dura in vltimo ſicut epigloti. ¶ Poſtea ſunt nerui q̇ ſunt corpora a cerebro orta aut anucha alba: ad flectēdū mollia: ⁊ ad ſeparādū dura: ad hoc creati vt p eos mēbra ſenſum habeāt ⁊ motum. ¶ Poſt neruos ſunt corde q̄ q̇dē ſūt corpora q̄ ab extremitatibus muſculoꝝ oriūtur ⁊ neruis ſimilantur. ⁊ ad mēbra tendētēs mobilia plerūq̧ ſua retractione retrahūt mēbra ꝓpt̄ muſculi ꝯtractionē ⁊ ꝯgregationē ⁊ ꝓpter retrorſuȝ reductionē: ⁊ qn̄q̧ relaxāt relaxamēto ſui ꝓpterea ꝙ muſculus dilatat̄ cuȝ ad ſuū redit ſitū: aut ſupra mēſurā q̧ ei⁹ hȝ lōgitudo: ⁊ ſupra diſpōnē quā hȝ cū ĩ ſuo naturali exiſtit ſitu addit: ſicut i q̇buſdā videmus muſculis: qui q̇dē ſm̄ plm̄ ſunt ꝯpoſiti ex neruis q̇ ad muſculū tendūt: ⁊ ab altera parte egrediunt̄: ⁊ ex corporib⁹ de quib⁹ poſt chordarū relatione tractabim⁹. Et hec q̇dē ſunt q̄ ligamēta vocātur q̄ etiā ſȝ viſuȝ ⁊ tactū neruoſa exiſtūt: ⁊ ab oſſib⁹ veniētia ad muſculū vadūt: ⁊ fiūt fila ipa ⁊ nerui in eo. Qđ ergo eſt ſupra partē muſcli vocat̄ caro. Et qđ ab eo ſeparat̄ ⁊ ad iūcturā vadit ⁊ mēbrū motū colligit̄ i ſeipſo ⁊ pmutat̄ corda. ¶ Poſt eas aūt ſunt ligamēta q̄ p̄dixim⁹: q̄ etiā ſunt corpora neruo ſiīa: quorū q̄dā ſūt q̄ abſolute ligamēta vocātur: ⁊ q̄dā ſunt q̄ noīe alahachab: vl̄ alchaȝab approp̄uant̄. Illud ṽo ꝙ ad muſculū extēdit̄ nō vocat̄ niſi ligamētū. Et illud qđ ad muſculū nō extendit̄: ſȝ tm̄ qđ eſt inter duo extrema oſſium iūcture cōtinuat̄ aut iter alia mēbra: et vna rē aliū firmiter annectit pp qđ ligamētū vocat̄: ⁊ qn̄q̧ noīe alahachab vel alchaab approꝑat̄. Ligamētū ṽo nullū ſenſuȝ habuit: ne pp motū ⁊ fricatione doleret. Iuuamentū āt ligamēti ex eo qđ p̄miſſuȝ eſt perpendit̄. ¶ Et poſt ligamēta ſūt arterie: q̄ ſūt corpora q̄ a corde naſcunt̄ cōcaua: in lōgitudineȝ extenſa: neruoſa ⁊ in ſui ſuba ligamentalia habentia motiōes dilatādo ſe ⁊ ꝯſtringendo: q̄ ex q̇etibus diſcernūtur q̇dē ad hoc fuerūt create vt cor euēret̄: ⁊ fumoſus vapor ab eo expellat̄: et ſpūs mēbris corporis diſtribuatur. ¶ Poſt ſunt vene q̄ arterijs ſimiles exiſtūt: ſȝ ſunt ab epate ⁊ ſunt quiete: q̄ q̇dē fuerūt create ad hoc vt ſanguis mēbris q̄ ſunt in corpe partiat̄. ¶ Deinde ſunt pāniculi q̄ ſunt corpa de filis neruoſis nō ſenſu pcepti̇ texta: quoꝝ ſpiſſitudo tenuis exiſtit dilatata: alioꝝ corpoꝝ ſupficies coopiētia ⁊ cōtinētia ea pp iuuamēta. ex q̇b⁹ eſt vt ſumma eorū, i ſua figura ⁊ factura cuſtodiāt: ⁊ ex eis ē vt ea ab alijs corpib⁹ ſuſpēdāt: ⁊ eis ānectāt mediātibus neruo ⁊ ligamēto: q̄ fila facta fuerūt: ex q̇b⁹ texti fuerūt ſicut rhenes dorſo: ⁊ ex eis ē vt mēbra ſm̄ ſui ſubam ſenſum nō hn̄tia per ipſos habeant ſupficiē ſui eſſentia ſentientē: q̄ illđ qđ ei occurrit ſentit: ⁊ accidētaliter ſentit qđ ĩ corpore accidit qđ eis inuolutū eſt: ⁊ hec q̇dem mēbra ſūt ſicut pulmo: epar ſplē ⁊ rhenes: hec em̄ ſua ſuba nullo mō ſentiunt: ſed neq̧ ſentit illđ qđ in eis pcuſſionē facit niſi qđ de pānicalis ſup ea exiſtit cūq̧

in eis accidit vētus aut apā ſen
tit:ſꝫ vētū ſentit pānicuꝰ acci=
dētaliter ꝓpter extenſionē q̄ cō=
tingit in ipo:apā ꝟo ſentit pri=
cipiū pāniculi ⁊ eius appēſiōeꝫ
accidētalr:ideoq̄ mēbrū apātis
grauitate laxat. ¶ Poſtea ē ca=
ro q̄ ē locorū vacuoꝝ īpletio:q̄ ī
horū membroꝝ ſitu in corpore
exiſtūt:⁊ ipſoruꝫ fortitudo īqua
ſuſtentat. ¶ In vno quoq̄ vero
mēbro ē virtꝰ naturalis q̄ ei res
nutrimēti ꝯplet. Et hoc quideꝫ
ē nutrimētū attrahere ⁊ retine=
re:⁊ aſſimilare ⁊ vnire ⁊ ſupflui
tatē expellere. ¶ Et poſt hec q̄=
dē mēbra diuerſificant. Sūt eīꝫ
eoꝝ q̄dā q̄ p̄ter hanc virtutē in
ſuꝑ aliā virtutē hn̄t q̄ ab eis ad
aliud ꝓcedit. Et quedā ſunt eo
rū q̄ hoc nō hn̄t. Et aliter. Que
dā eoꝝ ſunt q̄ p̄ter hāc ꝟtutē in
ſuꝑ virtutē hn̄t q̄ eis ab alio in=
fluit ⁊ ſunt eoꝝ q̄dā q̄ nō. ¶ Cuꝫ
ergo cōpoſitio fiet:ſequet ꝙ eſt
mēbrū ſuſcipiēs ⁊ tribuēs. ⁊ mē
brū tribuēs ⁊ nō ſuſcipiēs:⁊ mē
brū ſuſcipiēs ⁊ nō tribuēs:⁊ mē
brū neq̄ ſuſcipiēs neq̄ tribuēs.
¶ De mēbri aūt tribuētis et ſu
ſcipiētis inuētiōe nō dubitamꝰ
in cerebro nāq̄ ⁊ epate oēs ꝯue
nerunt medici ꝙ vnūqdq̄ eorū
virtutē vite ſuſcipit ⁊ calorē na
turalē ⁊ ſpm̄ a corde et vnūqdq̄
eoꝝ p̄ncipiū hꝫ virtutis quam
alijs tribuit:ſed cerebrū quidē
p̄bet ſenſum ſm̄ quoſdam abſo
lute:⁊ ſm̄ quoſdā nō abſolute⁊
epar ē principiū nutrimēti ſm̄
quoſdā abſolute:⁊ ſm̄ quoſdaꝫ
nō abſolute. ¶ De mēbri aūt ſu
ſcipiētis ⁊ nō tribuētis iuētione
non dubitamus:ſicut caro eſt q̄
ſentiēdi virtutem ⁊ vite ſuſcipit
⁊ nō ē alicuiꝰ virtutis p̄ncipiuꝫ
quā alij vllo mō tribuat. ¶ De
alijs ꝟo duabꝰ diuiſionis ꝑtibꝰ
in vna earum medici a magno
phoꝝ diuerſificati ſunt. Phorū
nāq̄ magnus dixit ꝙ mēbrū tri
buēs ⁊ nō recipiēs ē cor:ipm̄ eſt
oim̄ virtutū prima radix:⁊ oibꝰ
alijs mēbris ſuas tribuit virtu
tes q̄bꝰ nutriunt ⁊ viuūt ⁊ q̄bꝰ
cōp̄hendunt et q̄bꝰ mouent. Me
dici ⁊ quidā primoꝝ phoꝝ has
ꝟtutes in mēbris partiti ſunt:⁊
nō dixerūt ꝙ ſit mēbrū tribuēs
⁊ nō ſuſcipiēs. Et phi q̄dē ſm̄o
cū ſubtiliter certificat eſt vera=
cior. Sed medicoꝝ ſermo in pri
mis cū attenditur ē magis ma
nifeſtus. Poſtea in alia diuiſio
nis ꝑte diuerſificati ſunt medi
ci inter ſe. ⁊ phi inter ſe. Una eīm
ſecta dixit ꝙ oſſa ⁊ caro nō ſen
tiētia ⁊ eoꝝ ſimilia nō ꝑdurant
niſi ꝑ virtutes ꝓprias que ſunt
in eis:q̄ nō ab alijs p̄ncipijs eis
influxerunt:ſed ꝑ illas virtutes
cum nutrimentum eis trāſmit
titur ſibi ſufficiūt:⁊ neq̄ ipa alij
rei virtutē tribuunt:neq̄ etiam
aliud membrū eis aliā tribuit
virtutem. Alia vero ſecta dixit
ꝙ virtutes iſte nō ſunt eis ꝓprie
ſed ab epate ⁊ corde in genera
tionis p̄ncipio eis influxerunt
⁊ in eis quiete ꝑmanſerūt. Me=
dico tamen non attinet vt in ſe
quendo demonſtratiua proce=
dat argumentatione. Unde de
his duabꝰ diuerſitatibus ad ve
ritatem exitus proueniat:neq̄
patet ei ſemita ad hoc in quātū
eſt medicus:neq̄ hoc ipꝫ in ali
qua ſuarū ꝑſcrutationum ⁊ ſua
rum actionū impedi. ¶ Debet
aūt ſcire ⁊ credere in diuerſita=
te p̄ma qđ eſt non ei curandum
vtrū cor ſit p̄ncipium ſentiendi

⁊ motioni cerebro ⁊ ꝟtutis nu=
trientis epati:aut nō ſit. Cerebrū
nāq̄ ſiue poſt cor hēat p̄ncipiuꝫ
aialiū actionū exiſtit cōparatio
ne alioꝝ mēbroꝝ. ¶ Et epar ſilr
actionū naturaliū nutrimētū p̄n
cipiū exiſtit alioꝝ mēbroꝝ ꝯpa=
ratiōe. Et de alia q̄dē diuerſita=
te dꝫ ſcire ⁊ credere ꝙ nō ē ei cu
rādū vtrū ꝟtus naturalis in ta
li q̄le eſt os in principio gn̄atio
nis ab epate venerit:aut ꝓ ſua
met ꝯplexōe meret:aut nihil ſit
eorum. ¶ Sed debet credere ꝙ
hec ꝟtꝰ ad ipſum nō ꝓfluit niſi
ab epate. Nā ſi iter ea via clau
deret ⁊ os nutrimētū aptū ha=
beret:eius actio deſtrueret:quē
admodū fit in ſenſu ⁊ motu cuꝫ
neruus qui prouenit a cerebro
ſtringit. Uirtus ꝟo illa oſſis na
turalis facta eſt dum eius per=
māſerit cōplexio. ¶ Et tunc qui
dem explanabit ei diuiſiōis ha
bitudo:⁊ videbit membra p̄nci
palia q̄ ſunt:⁊ membra p̄ncipa=
libus deſeruientia:⁊ mēbra nō
p̄cipalia abſq̄ ſeruitio. ¶ Mē
bra vero p̄ncipalia ſūt membra
que primarū ꝟtutū q̄ in corpore
exiſtūt que ad hec ſunt neceſſa=
rie vt ſingulare:aut ſpecies per
durent principia habent. Secū
dum ꝟo ſingularis durabilita=
tē ſunt tria p̄ncipia. Cor q̄dē eſt
principiū virtutis vite. Et cere=
brū quidē eſt p̄ncipiū ꝟtutis ſen
tiendi ⁊ mouendi. Et epar q̄dē
eſt principiū nutriendi. Sed ſꝫ
ſpeciei durabilitatē ſūt principa
lia hec tria:⁊ etiā aliud quartū
qđ ſpeciei exiſtit ꝓpriū. Et ſunt
teſticuli q̄ vni rei ſūt neceſſarij ⁊
ad rē aliā iuuatiui. Neceſſitas
ergo eſt ad ſpma generādū qđ
genealogiā cōſeruat. Iuuamen
tū vero eſt ad hoc vt ꝯplemētū
forme detur:⁊ ꝯplexio maſculi=
na ⁊ feminea ꝯſeruetur:q̄ ſpecie
bus aialis accidētia ſūt inſepa
rabilia:⁊ nec ſūt ex rebꝰ iaiali=
tatis eſſentiam ingredientibꝰ.
¶ Membroꝝ ꝟo deſeruientium
alia ſunt q̄ ſeruitute deſeruiūt
p̄paratoria:alia q̄ ſeruiūt ſerui
tute latoria. Et preparatoria q̄
dem ſeruitꝰ vocat vtilitas. La=
toria vero ſeruitꝰ abſolute voca
tur. Seruitꝰ aūt p̄paratoria eſt
anteq̄ p̄ncipale operet. Et lato
ria ſeruitꝰ poſtq̄ p̄ncipale opat
Cordis ꝟo ſuiēs p̄parator ē ſi=
cut pulmo ⁊ eiꝰ ſuiēs lator ē ſi=
cut arterie. Cerebri ꝟo ſuiēs p̄=
parator ē ſicut epar ⁊ alia nutri
mēti mēbra ⁊ cuſtodie ſpūs:⁊ la
tor ē ſicut nerui. Epatis ꝟo p̄pa
tor ſeruiēs ē ſicut ſtomachꝰ ⁊ la
tor ē ſicut vene. Et teſticulorū q̄
dē ſuiēs p̄pator ſūt ſicut mēbra
q̄ anteq̄ ipi generāt ſperma. Sed
eoꝝ ſuiēs lator ē virga ī viris ⁊
vene q̄ ſūt inter eos ⁊ ſpam ⁊ in
mulieribꝰ ſilr ſunt vene que ſp=
ma ad locū ꝯceptionis īpellunt
⁊ mulieres inſuꝑ hn̄t matricem
per quā ſpermatis ꝯpletur vtili
tas. ¶ Gal. aūt dixit ꝙ mēbrorū
alia ſunt q̄ opationē tm̄ efficere
hn̄t:alia q̄ iuuamentū tm̄:⁊ alia
ſūt q̄ opationē ⁊ iuuamētū hn̄t
primū eſt ſicut cor. ſcđꝫ eſt ſicut
pulmo tertium ſicut epar. Dico
aūt ꝙ ꝑ opationē opꝫ itelligi il
lud qđ cū re ſolūmō opationū ī
vita ſingularis īgrediētiū ꝯple
tur:aut in ſpēi ꝑmanentia:ſicut
cor in generatiōe ſpiritus. ¶ Et
per iuuamentū opꝫ itelligi illđ
qđ preparatur ad alteriꝰ mēbri
operationē ſuſcipiēdā:⁊ tūc erit
operatio cōpleta ad dādam ſin

gulari vitā:aut ſpeciei ꝑmanen
tiā:quēadmodū pulmo aerē ꝓ=
paratū ꝯſtat.Ergo inſtrūtū dige=
ſtionē ſcđaꝫ adeo ꝑfectā efficit
q̄ ad ſāguis ad ipſummet nutriē=
dū ſit bonꝰ actionē operatus eſt.
Et inſtrum operationeꝫ efficit q̄
in alia expectata operatiōe au
xiliatur:iuuamentū efficit.Etiā
denuo dicemus ꝙ mēbroꝝ alia
ſūt q̄ gn̄antur ex ſpermate que
ſūt ſimiliū partiū mēbra preter
carnē ⁊ adipē.Et alia ſūt q̄ ex ſā
guine generātur ſicut adeps et
caro. Qđ tamen preter hec duo
ex duobus gn̄atur ſpermatibꝰ
maſculorū ſpermate ⁊ ſpermate
mulierū.¶Sed ſecundū ſermo
nē eius qui de ſapientibꝰ verifi
cauit de ſpermate maſculi gene
rat ſicut gn̄atur caſeus de coa=
gulo:⁊ de ſpermate mulieris ge
nerat ſicut caſeus gn̄at de lacte
Et ſicut principiū coagulatiōis
eſt i coagulo:ita pn̄cipiū coagu
lationis forme ē in ſpermate vi
ri.Et ſicut pn̄cipiū coagulatōis
eſt i lacte:ita pn̄cipiū coagula=
tiōis forme.ſ. ꝟtutis patiētis ē
in ſpermate mulierꝫ.Et quēad=
modū vnūquodq̨ duoꝝ coagu
li vꝫ ⁊ lactꝫ ē ꝑs ſubſtātie caſei
q̄ fit ex eis:ita vnūqđq̨ duoꝝ ſꝑ
matū ē ꝑs ſubſtātie embrionis.
¶Hoc aūt ꝟbū nō parū imo mlt
tū verbis Gal.eſt ꝯtrariū.Sibi
nāq̨ vr̄ ꝙ cuiq̨ duoꝝ ſpermatū
ineſt virtus coagulatiua ⁊ ꝟtus
coagulationem ſuſcipiēs.Et ꝓ=
pter hoc nō ſe prohibet quin di
cat quod virtus coagulatiua in
maſculis eſt fortior: ⁊ virtꝰ coa
gulationem ſuſcipiens eſt for=
tior in feminis.¶Qualiter aūt
ſermo in hoc certificet: inueni=
tur i nr̄is libris q̄ ſunt de ſapien

tūs radicalibꝰ.¶Poſtea ꝟo ſāī
guis q̄ in tꝑe menſtruoꝝ a mu
liere ſeparabat fit nutrimentū.
¶Sꝫ alia ꝑs eiꝰ ē q̄ in ſimilitu
dinē ꝯuertit ſubſtātie ſpermatꝫ
⁊ mēbroꝝ q̄ ex eo generant ⁊ erit
nutrimētū augmētās ipm̄.Alia
pars eiꝰ eſt q̄ non nutrimētū fit
adhuc ſꝫ eſt ꝯueniēs vt coagu
let ad iplenda loca mēbroꝝ pri
moꝝ vacua ⁊ fit caro et adeps.
Et alia pars eiꝰ eſt ſuꝑfluitas q̄
nulli harū duarū reꝝ ē bona:et
remanet vſq̨ ad horā pꝰquam
vt pote natura ſuꝑfluā expellit
Cūq̨ infans parturit : ſanguis
quē ipſius epar gn̄at huius ſan
guis vices ſupplet:⁊ gn̄atur ex
eo qđ ab illo ſanguine gn̄abat.
Et caro quidē ex ſanguine gn̄a
tur ſpiſſo quem caliditas ⁊ ſicci
tas coagulant . Adeps vero ex
eius aquoſitate ⁊ vnctuoſitate
gn̄atur quam frigiditas coagu
lat: ideoq̨ ipſaꝫ caliditas reſoluit
¶Mēbra aūt q̄ ex ſpermate ſunt
creata:cū ſolutionē continuita
tis patiuntur certa cōtinuitate
nō reſtaurant:niſi pauca ex eis
⁊ in paucis habitudinibꝰ ⁊ i eta
te pueritie:ſicut oſſa ⁊ rami ve
naꝝ parui: non em̄ magni neq̨
arteriarū.¶Cū em̄ aliq̄ eoꝝ ꝑs
ſeiūgit nihil loco eius naſcit:⁊
hec q̄dē ſunt ſicut oſſa ⁊ nerui.
¶Illa ꝟo q̄ ex ſanguie ſūt crea
ta : renaſcunt poſt ꝑditionē ſuā
⁊ ꝯtinuant tali ſubā q̄lis ſūt ipa
ſicut caro.¶Et illud q̄dē qđ eſt
creatū ex ſanguine in q̄ adhuc
virtus exiſtit ſpermatis dū non
dum inter ipm ⁊ ſperma tꝑs in
terceſſit niſi paruū:illud mēbrū
qn̄ tollit iterū naſci pōt:ſicut dē
tes in etate pueritie. Cū aūt ſan
guis ad aliā ꝯuerſus fuerit con

plexionē nō iterum renaſcetur.
¶Et dicemus etiā ꝙ membrorū
ſentiētiū mobiliū plerūq̨ motꝰ
⁊ ſenſus ſil' pn̄cipiū eſt vnꝰ ner=
uus:⁊ plerūq̨ ſeparant : et erit
pn̄cipiū cuiuſq̨ ꝟtutis neruus.
¶Et ēt dicemꝰ ꝙ oīm iterioꝝ q̄
pāniculis ſūt iuoluta : pannicu
lus ex vno pāniculoꝝ pectꝰ aut
vētrē coopientiū naſcit.Sꝫ eoꝝ
q̄ in pectore ſunt pāniculoꝝ ori
go ſicut dyaphragmatis ⁊ vena
rū ⁊ arteriaꝝ ⁊ pulmonis eſt ex
pāniculo iteriore q̄ coſtas tegit
⁊ mēbroꝝ q̄dē ⁊ venaꝝ q̄ ſunt in
vētre pāniculi oriūt ex ymphac
q̄ interiꝰ vētris coopiūt muſcu=
los.¶Oīa q̄ꝫ membra carnoſa
ſunt:aut villoſa ſicut caro q̄ eſt
in muſculis:aut villis carētia ſi
cut epar.Et nullus q̄dē motꝰ fit
niſi ꝑ villos.Voluntariꝰ ꝟo mo
tus fit cā villoꝝ q̄ ſunt i muſcu=
lis.Et naturalis ſicut motꝰ ma
tricis ⁊ venaꝝ.Et cōpoſitꝰ ſicut
motus trāſglutiēdi ſit villis ꝓ
ꝑiis ꝑ formā ſitu lōgitudinis ⁊
latitudinis:⁊ trāſuerſionis.At
tractioni ꝟo ſunt villi q̄ in lōgi
tudinē protēdunt. Et expulſiōi
villi q̄ in latitudinem tendunt
ꝯſtringētes.Et retentoriī villi q̄
ex tranſuerſo vadunt.¶Mēbro
rum autem que vnam habēt tu
nicā ſicut venarum ⁊ veſice tres
villoꝝ ſpecies adiuicē ſūt texte
Et mēbroꝝ q̄ ſunt duas haben=
tia tunicas villi qui in latitudi
nē tēdūt ſꝑ in extrinſeca exiſtūt
eoꝝ tunica:⁊ aliī duo in tunica
eoꝝ extrinſeca.Illi tn̄ q̄ i lōgitu
dine ꝓtēdunt ad ſuꝑficiē magꝭ
declināt extrinſecā.Qui taliter
nō creati fuerūt niſi ne attrahē
di et expellendi villi ſimul exi=
ſtāt:imo meliꝰ ē vt villi attrahē

dix retinēdi ſint ſil' niſi in iteſti
nis:nō em̄ multa indigent retē=
tiōe:ſed attractiōe ⁊ expulſiōe.
¶Et dicemus etiā membrorum
neruoſoꝝ corꝑa a ſui ſubſtātia
aliena ꝯtinctiū:alia ſūt q̄ vnam
habent tunicam:⁊ alia q̄ duas.
¶Que autem duabus cōſiſtunt
tunicis nō aliter creata fuerūt
niſi propter iuuamenta multa.
Quoꝝ vnum eſt multa neceſſi=
tas multe cuſtodie fortitudinis
ſue corꝑeitatis:ne ſcindatur cā
fortitudinis motꝰ eiꝰ qđ ꝯtinet
i eis:ſicut arterie.Scđꝫ ē multa
neceſſitas multe cuſtodie in re=
corꝑis quod in eis eſt recōditū
ne reſoluat ⁊ egrediatur. Reſo
lutionis vero timor prouenit cā
ſue raritatis ſi vnā haberet tu
nicam.Et exitus timor eſt ideo
ꝙ propter hoc etiam ad ſcindē
dū eſſent apte.Et hoc quidē cor
pus quod in eis eſt reconditum
eſt ſicut ſpiritus ⁊ ſanguis qui
in arteriis ſunt recōditi in quo
rum cuſtodia valde eſt ſtudēdū
⁊ de q̄bus timetur ne pro nihilo
recedāt.Spūs quidē ꝓpter re=
ſolutionē.¶Et ſanguis quideꝫ
ꝓpter fiſſurā.ex hoc nāq̨ maxi
mū timet malū.Tertiꝰ ē qm̄ cū
alicui mēbro fuerit neceſſariuꝫ:
vt ſit ipſius attractio et expl'ſio
motu vehemēti:factū eſt vnicui
q̨ eaꝝ ſinglr inſtrm̄ ſine ꝑmix=
tione:⁊ hoc eſt ſicut ſtomachꝰ ⁊
inteſtina.Quarū eſt qm̄ cū volū
tas fuerit vt vnaqueq̨ mēbri tu
nica operatiōi:q̄ ē ei ꝓpria ſit ꝑpa
rata:⁊ vnaqueq̨ duarū operatio=
nū acciderit ꝑꝑ ꝯplexionē ab al
teriꝰ operationis cōplexione di
uerſam:fuit meliꝰ iter eas diui=
dere:ſicut ſtomachꝰ in quo fuit
volūtas ſentiēdi virtutē eſſe:qđ

quidem nõ fit niſi in mẽbro ner
uoſo ⁊ digerẽdi. qđ ſil'r nõ fit ni
ſi ꝑ mẽbrũ carnoſuꝫ. ¶ Unicuiq;
igitur harũ duarũ reꝝ tunicam
poſuerũt ꝑ ſe tunicã neruoſam
ꝟtuti ſentiẽdi: ⁊ tunicã carnoſã
digeſtiõi. Et nã q̃dẽ itriſecã tu-
nicã fecit neruoſam. Et extrinſe
cã carnoſam. Põt nãq; digeren
tis oꝑatio ad id qđ digeſtũ ẽ in
potentiã ſine occurſu ꝑuenire.
Sentiens ꝟo id qđ ſentitur non
poteſt ſentire: niſi obuiando ei
ſenſu vcꝫ tactus. ¶ Et dicemus
etiã ꝙ ſũt q̃dã mẽbra: quoꝝ cõ-
plexio ſanguini eſt ꝓpinqua. nõ
ergo indiget ſanguis in eoꝝ nu
trimẽto multoties ꝯuerti: ſicut
carnis. Quapꝑ i ea neq; forami
na facta fuerũt: neq; vẽtriculi: in
q̃b⁹ aliquãto tꝑe nutrimẽtũ qđ
ei digerit̃ imoret̃: ⁊ deinde caro
ex eo nutriat̃: imo illico cũ ei nu
trimẽtũ occurrit i ipaꝫ ꝯuertit̃.
Et ſũt ex mẽbris q̃dã quoꝝ ꝯple
xio a ſanguis ꝯplexiõe valde ẽ
remota. Ideoq; cũ neceſſe fuerit
ſanguinẽ ea nutrire: oportebit
vt in ſimilitudinẽ ſubſtãtie eoꝝ
multis ꝯuerſionib⁹ ordinati cõ-
uertat̃ ſicut os. Quapropter in
creatiõe ante vnũ poſitũ fuit fo
ramẽ qđ eoꝝ nutrimẽto tãto cõ
tineat tꝑe quãto illđ in ei⁹ ſimi
litudinẽ cõuertatur. ſicut in oſſe
cruris ⁊ adiutorij: aut foramina
multa in ipſis diuiſa: ſicut i oſſe
mãdibule inferioris. Et mẽbris
q̃dẽ q̃ ſic ſũt neceſſe eſt vt nutri-
mẽto ãplioꝝ q̃ eis tũc ſit neceſ-
ſe repleant̃ vt paulati ⁊ paulati
ꝓcedãt illud i ſui ſimilitudineꝫ
ꝯuertẽdo. ¶ Membra aũt fortia
ſuꝑfluitates ſuas ad mẽbra de-
bilia ſibi vicina expellunt: ſicut
cor ad aſcellas: ⁊ cerebrũ ad lo-
ca q̃ ſunt poſt auriculas: ⁊ epar
ad inguina.

¶ Doctria. vj. cuius eſt ſumma
vna: ⁊ vnum capitulum.

¶ Summa eſt de virtutibus cu
ius ſex ſunt capitula.

¶ Sũme q̃ ẽ doctrine ſexte q̃ eſt
dictionis prime quod eſt de
generibus virtutum ſc̃m ſer-
monem vniuerſalem.

¶ Capitulum. j.

Virtutum ⁊
operationũ adiui
cẽ alie ex alijs co-
gnoſcũtur. Oĩs ei
virtus oꝑationis
exiſtit initiũ. Neq; aliq̃ oꝑatio
ꝑuenit niſi ex ꝟtute. Idẽoq; vtraſ-
q; in vno poſuimus capitulo.
¶ Uirtutũ aũt gñа ⁊ oꝑationũ
ex eis ꝓuenientiũ apđ medicos
ſũt tria q̃ ſũt gen⁹ ꝟtutũ vitaliũ
⁊ gen⁹ ꝟtutũ nãliũ ⁊ gen⁹ ꝟtutũ
aĩaliũ. ¶ Et multis q̃deꝫ philo-
ſophoꝝ ⁊ medicꝫ oĩb⁹: ⁊ ꝓcipue
Gal'. vr̃ ꝙ vnaq̃q; ꝟtutũ mẽbruꝫ
ꝓncipale hꝫ qđ ei⁹ exiſtit mine-
ra: ⁊ a q̃ ei⁹ ꝓcedũt oꝑationes.
Et vr̃ eis ꝙ ꝟtutis aĩalis ſedes
ſit cerebrũ: ⁊ ipi⁹ ab eo ꝓueniãt
oꝑatiões. ¶ Et ꝙ ꝟtus nãlis du
as hꝫ ſpẽs. Et vna ſpẽs ẽ cui⁹ fi-
nis ẽ cuſtodire idiuiduũ ⁊ ꝯſer-
uare ipꝫ q̃ miſtrat i re nutrimẽti
q̃uſq; ad finẽ creſcẽtie ei⁹ nutri-
at corp⁹. Et hui⁹ q̃dẽ ſpẽi ſedes
⁊ oꝑationũ ipi⁹ ꝓceſſ⁹ eſt epar.
Altera ꝟo ſpẽs ẽ cui⁹ finis ẽ ſpe
ciẽ ꝯſeruare q̃ ẽ miſtrãs i re gñа
tiõis: ⁊ ſeꝑat ex hũorib⁹ corporis
ſꝑmatis ſubſtãtiã: deide ipm̃ in
format ſui creatoris ꝓcepto. Et
hui⁹ q̃dẽ ſpẽi hitatio ⁊ oꝑatio-
nũ ipi⁹ ꝓuẽt⁹ ſũt teſticuli. ¶ Ui-
talis ꝟo ꝟt⁹ ẽ illa q̃ ſpũs i eẽ cõ-

ſeruatq̃ ſenſ⁹ ⁊ mot⁹ vehiculũ
exiſtit. ⁊ ipꝫ reddit aptũ ad eo
rũ impſſiões recipiẽdas cũ ad ce
rebrũ ꝑuenit: ⁊ facit ipm̃ potẽ-
tẽ dãdi vitã vbicũq; expãdit. et
hui⁹ qđ ꝟtutꝫ ſedes ⁊ oꝑatiõis
ipſi⁹ ꝓceſſ⁹ ẽ cor. ¶ Oĩb⁹ ãt phis
maiori. i. Ariſtoteli vr̃ ꝙ omniũ
iſtaꝝ oꝑationũ ꝓncipiũ exiſtit
cor. Sꝫ ꝓmaꝝ oꝑationũ eaꝝ ma
nifeſtatio i hieꝑdictꝫ exiſtit ꝓn
cipijs. queãdmodũ apud medi
cos cerebrũ ẽ ſentiẽdi ꝓncipiũ.
⁊ poſt h̃ q̃ſq; ſenſ⁹ hꝫ mẽbrũ i q̃
ei⁹ appet oꝑatio. Preterea cũ ꝯſi
derãt ſicut dñt ⁊ certificãt iue-
niũt rẽ ſicut vr̃ Ariſtoteli: ⁊ nõ
queãdmodũ ipſis vr̃: ⁊ ineniũt
tractat⁹ ſuos eſctos ex ꝓpõni-
bus ſufficiẽtib⁹ ⁊ ñ neceſſarijs i
q̃b⁹ nõ aſſequunt̃ niſi ꝙ ex reb⁹
appet. Medico ãt inq̃tũ medi
cus ñ attiñet vt ꝯſideret q̃ ſit ha
rũ duaꝝ ſniaꝝ ꝟitas: ſꝫ illđ ꝯſi
derare phus aut phyſicus dꝫ.
¶ Medic⁹ aũt cũ ꝯcedit̃ ei mẽ-
bra h̃ ꝓnoĩata iſtaꝝ ꝟtutũ ꝓnci
pia exiſtere ñ curat i eo ꝙ đ eẽ
medicatõis ꝯſiderat an ex alijs
habeãt ꝓncipijs q̃ ſũt ipis prio
ra vel non: neq; illud ex eis exi
ſtit que phs non ei leuia facit.
¶ De virtutibus naturalibus
quibus miniſtratur. Ca. j.
Uirtutũ ꝟo nãliũ: alie ſũt q̃
ſũt miniſtrãtes: alie ſũt q̃
miſtrate. ¶ Et miniſtratarũ q̃-
dẽ duo ſunt gñа. Unũ gen⁹ mi-
niſtrat i re nutriẽtꝫ ad hoc vt i-
diuiduũ remãeat: qđ i duas ꝑ-
tit̃ ſpẽs: nutritiuã: ⁊ creſcitiuã.
Et alternũ gen⁹ miniſtrat i nu
triẽte ad hoc vt remaneat ſpẽs:
qđ etiã in duas diuidit̃ ſpẽs in
generatiuã ⁊ formatiuã. ¶ Uir
tus ꝟo nutritiua ẽ illa que nu
triẽs in nutriti ꝯuertit ſilitudi
nẽ. ideo vt ꝑ ipm̃ reſtauratiõeꝫ ei⁹
recuꝑet ꝙ diſſolutũ fuit. ¶ Uir
tus ãt creſcitiua ẽ illa q̃ i toti⁹
corporis diametrꝫ addit ſꝫ ꝓpor
tionalitatẽ naturalẽ quatenus
ipſum ad finẽ augmẽti ꝑducat
ꝑ illud qđ ipm̃ ex nutriẽte igre
dit̃. ¶ Nutritiua ꝟo virtus cre
ſcitiue ſeruit: eo ꝙ nutritiua
q̃nq; affert nutriẽs ei qđ diſſol
uitur equale: q̃nq; minus: q̃nq;
plus. Sꝫ creſcitiua nõ erit niſi
cum qđ ingredit̃ plus fuerit eo
qđ diſſoluit̃. Non tñ totũ qđ ta
liter exiſtit eſt creſcitiua. Impin-
guari eñ poſt macredinẽ i
etate ꝯſiſtẽtie eſt hui⁹ ſecte: nõ
tñ eſt creſcitiua. Nõ eſt eñ au-
gmẽtũ niſi illđ qđ ſc̃m naturalẽ
ꝓportionalitatẽ in oĩb⁹ exiſtit
diametrꝫ: q̃ten⁹ ipm̃ ad creſcẽ-
tie ꝑducit cõplemẽtũ. Deinceps
ꝟo poſt h̃ nullo mõ ẽ ibi creſcẽ-
tia: ⁊ ſi ſit ibi impinguatio. Quẽ
admodũ añ ꝯſiſtẽtiã nõ exiſtit
ẽt ariditas: ⁊ ſi ſit ibi macredo
lꝫ illđ lõgi⁹ exiſtat ⁊ a neceſſa-
rio exiẽs magꝭ. ¶ Et nutritiue
q̃dẽ oꝑatio trib⁹ ꝑticularibus
cõplet̃ oꝑatiõib⁹. Una eſt ꝑmu
tatiõis ſube cõꝑhẽſio q̃ eſt ſan-
guis aut hũor q̃ eſt i potẽtia ꝓ
pinq̃ in effectu ſilis mẽbro. Qđ
q̃nq; fallit queãdmodũ in egri
tudie ꝯtingit q̃ atrophia vocat̃
que eſt nutrimẽti defect⁹. ¶ Et
alia ẽ adherẽtia q̃ eſt vt h̃ rece
ptũ nutrimẽtũ ꝯpleto effectũ effi
ciat. ſ. vt mẽbri ꝑs fiat. qđ plerũ
q; fallit queãdmodũ i hydropi
ſi ꝯtigit carnoſa. ¶ Et tertia ẽ
multitudo q̃ eſt vt hoc receptũ
ꝙ iaꝫ factũ eſt ꝑs mẽbri ponat
ei ab oĩbus ꝑtib⁹ ſimile vſq; in
eſſentia ⁊ colore. Qđ q̃nq; fal-

lit quēadmodū ꝯtingit ī albaras ⁊ morphea. Cābiū ei ⁊ adherētia iā ibi ſūt repta: ſ3 ſilitudo n̄ ibi iuenit̄. Et hāc q̄dē opationē efficit ꝟtꝰ imutatiua q̄ ē vna d̄ ꝟtutibꝰ nutritiue ⁊ ē in hoīe vna ī gn̄e ⁊ pricipio prio: ſ3 ī mēbꝛis ſiliū ptiū diuerſificatur. ¶ In vnoq3 em̄ mēbro exiſtit ꝟtꝰ ſ3 eiꝰ ꝯplexionē q̄ nutrimētū i eiꝰ ꝯuertit ſilitudinē diuerſa ꝟtute q̄ nutrimētū aliꝰ pmutat. Immutata ꝟo q̄ ē in epate opatōez efficit toti corpi cōez. ¶ Gn̄atiue ꝟo ꝟtutis due ſſ ſpēs. vna ē q̄ i maſculꝰ ⁊ femīs ſpma gn̄at. Alia q̄ diuidit ꝟtutes q̄ ſunt in ſpmate: ⁊ pmiſcet eas tēperādo ſ3 ꝙ vnicuiq3 cōuenit mēbro: dās neruo cōplexionē ꝓpā: ⁊ oſſi ꝯplexionē ꝓpriā. Hoc tn̄ totū ꝓuenit de ſpmate ſiliū ptiū ⁊ ſiliſ pmixtionis. ⁊ hāc q̄dē ꝟtutē vocāt medici ꝟtutē immutatiuā primi. ¶ Uirtꝰ ꝟo iformatiua ipmes ē illa ex q̄ ꝑcepto ſui creatoris ꝓcedit mēbroꝝ lineatio: ⁊ ipoꝝ figuratio: ⁊ ꝯcauitas ⁊ foramina: ⁊ leuitas: ⁊ aſpitas: ⁊ coꝝ ſitꝰ: ⁊ ipoꝝ ꝯtinuitas: et ad vltimū opatiōes q̄ ex finibꝰ dimēſionū eoꝝ pēdēt. ¶ Et huic q̄dē virtuti miniſtrātes ſunt q̄ rē nutrimēti miniſtrāt ad ſpeciē cuſtodiēdā et ſunt virtꝰ nutritiua et creſcitiua.

¶ De virtutibꝰ naturalibꝰ miniſtrantibus. Cap. 5.

Uirtutes ꝟo nāles q̄ miniſtrāt em̄ ꝟtute nutritiue ſſ miſtrātes q̄ ſūt q̄tuor ꝟtutes attractiua retētiua: digeſtiua: ⁊ expulſiua. ¶ Attractiua vero fuit creata ad attrahēdū nutrimētū: q̄ q̄dē opat̄ h̄ villis membri i q̄ eſt ſm lōgitudinē ꝓtēſi. ¶ Et retētiua fuit creata vt iuuatiuū retineat dū ꝟtutes ipm iuuātes i eo opant̄ q̄ ab ipo alimēto ſuſcipiūt: qd̄ eq̄dē efficit̄ villis q̄ ex trāſuerſo ꝓtēdunt̄. Et ē ēt cū villi q̄ ſ3 latitudinez icedūt auxiliū ꝓbēt. ¶ Digeſtiua ꝟo ē illa q̄ qd̄ attractiua attraxit ⁊ retinuit: retētiua i eſſētia ꝯuertit aptā ꝟtutū i ea ꝑmutatōez faciētiū opatiōi: ⁊ cōplexionē q̄ ꝯuerſiōi nutriētis i effectu ē ꝯpetēs. ¶ Hec ē em̄ eiꝰ opatio i iuuatiuo q̄ vocat̄ digō ¶ Eiꝰ ꝟo opatio ē i ſupfluitatibus: vt ſi poſſibile fuerit eas i hāc mutēt diſpōnē q̄ ē vocat̄ digō. Aut vt eaꝝ egreſſionē a mēbro i q̄ ſſ retēte facilē efficiat cū expulſiōe eaꝝ attenuādo eſſētiā ſi ꝙ ꝓhibꝫ fuerit groſſities aut igroſſādo ſi qd̄ vetat fuerit tēuitas. āt icidēdo ſi qd̄ ꝓhibꝫ fuerit viſcoſitas. ⁊ hec q̄dē opatio vocat̄ maturatio. eſt tn̄ cuz digō ⁊ maturatio ſynonima dicunt̄. ¶ Expulſiua āt ē illa q̄ ſupfluitatē expellit ex nutrimēto reſiduā q̄ ad nutriēdū n̄ ē ꝯueniēs aut q̄ excedit mēſurā q̄ ſufficit ad nutriēdū: ⁊ q̄ n̄ ē neceſſaria: aūt eūat i receptaculo ſibi apto ſicut vrinā in veſica. Et h̄ q̄dē virtꝰ has expellit ſupfluitates: aut ꝑ ptes ⁊ foramina q̄ ſunt eis ꝑparata: vel ſi nō fuerit ibi foramina ꝑparata a nobili expellit ad ignobile ⁊ a duro ad laxū. Cūq3 i pte expulſionis fuerit ꝺclinatio meri ſupfluitatꝭ nō ꝯuertit eā virtꝰ expulſiua ab illa ſemita iq̄ntū poſſibile fuerit. ¶ Hiſ āt q̄tuor ꝟtutibꝰ naturalibꝰ q̄tuor prime ſuiūt q̄litates ſcꝫ caliditas frigiditas:

friditas: ſiccitas: et hūiditas. ¶ Sed caliditas ſeruitiuꝫ omnibꝰ q̄tuor ꝑ certo ē cōe. ¶ Frigiditas ꝟo cū alicui eaꝝ ſeruit accidētaliter ⁊ nō eſſētialiter. Qd̄ em̄ frigiditati ieſt eſſētialr eſt vt i oibꝰ ꝟtutibꝰ ſit q̄eta q̄m oim virtutū opatiōes ꝑ motuꝫ exiſtūt. Et hoc q̄dē i attractiōe ⁊ expulſione manifeſtū exiſtit. S3 i digeſtiōe etiā q̄m digeſtio cōplet̄ ꝑ ptes eiꝰ qd̄ fuit igroſſatū ⁊ inſpiſſatū ꝓtiēdo ⁊ adiūgēdo ei qd̄ attenuatū fuit ⁊ ſubtiliatū. Et he q̄dē motiōes ſūt ſeparātes ⁊ tēpātes. Retētiua ꝟo operat̄ villos mouēdo trāſuerſos ſm figurā ꝯꝓhēſiōis bn̄ factā. Et friditas q̄dē eſt paraliticū faciēs: ⁊ mortificās: ⁊ ab oibꝰ ꝓhibēs opatiōibꝰ. Ad retētionē tn̄ faciēdam accidētalr cōfert q̄m villos ſm bone cōpreheſiōis figurā tꝫ. Nō ḡ i opationibꝰ ꝟtutū eſſentialr igredit̄: ſ3 tali ꝑparat iſtrm̄ diſpoſitiōe q̄ ipꝫ ſuā cuſtodit opationē. Et expulſiua q̄dē a friditate iuuat̄ ꝓpea ꝙ vētoſitatis ꝓhibet fieri diſſolutionē q̄ ad expellēduꝫ iuuat ⁊ q̄ i eiꝰ auxiliat̄ groſſitie: ⁊ ꝓpterea ꝙ villū q̄ ſ3 latitudinē ꝓtēdit̄ exprimēte ꝯtrahit ⁊ iſpiſſat ipm: ⁊ h̄ ē ēt iſtrumētū ꝑparare: ⁊ nō eſt in ipſamet opatiōe auxiliū ferre. Et frigꝰ nō intrat i ſeruitiū harū virtutū niſi ꝑ accidēs. Si nō in ipſamet ingrederet̄: opationibꝰ noceret ⁊ motiōes debilitaret. Siccitas ꝟo i triū ꝟtutū opatiōibus neceſſaria exiſtit: q̄ ſūt due mutatiua localiter ⁊ retētiua. Duabꝰ ꝟo localr mutatiuis: q̄ ſūt attractiua ⁊ expulſiua: ꝓbet ſiccitas auxiliū eo ꝙ mltā eis efficit ſuſtētationē q̄ i motu eſt neceſſaria: motu vꝫ ſpūs q̄bꝫ ꝟtutes ad ſuas ꝺfert opatiōes ipulſiōe vehemēti quā ⁊ talem q̄lis ē ipſa hūoralis ꝓhibet fluxus cū in ſubſtātia fuerit ſpūs aut iſtrumēti. S3 retētiue ꝓp cōſtrictionē. Digeſtiua aūt plꝰ idiget hūiditate. ¶ Poſt h̄ āt cū iter q̄litates actiuas ⁊ paſſiuas cōparauerꝭ iq̄ntū iſte virtutes eis idigēt repies ꝟtutez retētiuā plꝰ idigere ſiccitate q̄ caliditate eo ꝙ tps i q̄ q̄eſcere dꝫ villꝰ retētiue maiꝰ ē tpe i q̄ moueri dꝫ villꝰ q̄ ſ3 amplitudinē tēdit ad ꝯſtringēdū. Naz tps qd̄ eſt ad mouēdū eſt illud qd̄ caliditate idiget ⁊ ē breue. Et totū reliquū tps eiꝰ opationis ē ad tenēdū ⁊ ad q̄eſcēdū. ⁊ q̄ pueroꝝ ꝯplexio plꝰ ꝺclinat ad hūiditatē: iō ꝟtꝰ h̄ i eis plꝰ eſt ꝺbilis. Attractiua ꝟo plꝰ indiget caliditate q̄ ſiccitate: q̄m caliditas adiuuat i attractiōe i eo ꝙ maior ps ſue opatiōis ē moueri: ⁊ plꝰ neceſſe ē ei mouere ptes ſui inſtrumēti q̄ q̄etas facer̄: ⁊ cū ſiccitate ſtringere. Hec ei ꝟtꝰ n̄ tm̄ idiget mlto motu ſ3 plerūq3 ēt motu idiget vehemēti. ⁊ attractio q̄dem fit aut virtute attractiua quēadmodū manes attrahit ferrum: aut iplēdo vacuū: ſicut aq̄ trahit̄ i azaracha: aut caloꝛe ſicut in lāpade attrahit̄ oleū lꝫ h̄ ps tertia reducat̄ neceſſario ad iplēdū vacuū apd̄ certificātes: ſ3 mo ē ipſamet. Cū ḡ ꝟtꝰ attractiua caliditatꝭ habuerit auxiliū fortior erit attractio. Expulſiua ꝟo minꝰ idiget ſiccitate q̄ attractiua: ⁊ retētiua. Nō em̄ idiget cōſtrictione retētiue: neq3 inſe-

parabilitate attractiue ⁊ ꝯſtri
ctione eiꝰ ⁊ circūdatiōe attra=
cti tenēdo ptes iſtrumēti donec
ad illas alteriꝰ ꝑtis attractio
ꝑueniat.et ad vltimū nullo mo
do idiget expulſiua quiete ſed
motu ⁊ inſpiſſatiōe pauca q̄ ad
exprimēdū ⁊ ad expellendū ta
li adiuuet mēſura q̄tenꝰ ꝑ ipaȝ
remaneat inſtrumētū:figuram
expſſiōis ⁊ ꝯſtrictōis ꝯſeruās.
Queadmodū i retētiua tēpus
longū.et in attractiua tp̄s bre
ue ē neceſſariū donec partiū at
tractio vnā applicet aliū. iōqꝫ
ſiccitate parū idiget. Que aūt
plꝰ eis oībꝰ indiget caliditate
eſt digeſtiua:q̄ ſiccitate nō in=
diget ſed hūiditate vt nutriēs
efficiat ad penetrādū i forami=
na ⁊ ad figuras r̄cipiēdas aptū
reddat. ¶ Neqꝫ p̄t aliq̄s dicere
ꝙ ſi hūiditas in digerēdo eſſet
iuuatiua:pueri poſſent res du=
ras digererẽ. Nō eñ ꝓuenit pue
ris nō poſſe illō ⁊ iuuenibꝰ poſ
ſe ꝓpter hoc:ſȝ ꝓpter homoge
neā et homogenee elōgationē.
Quod ei ex rebꝰ durū exiſtit cō
plexioni puerorum non eſt homo
geneū. Uirtutes igiẽ digeſtiue
corā eo non operanẽ neqꝫ ipſuȝ
recipiūt retētiue:ſȝ cito ipſum
expellūt expulſiue. Juuenū v̾o
cōplexionibꝰ eſt id cōueniēs:et
ad eos nutriēdos ꝯueniēs. ⁊ ex
hoc quidē collectū eſt q̄d retēti
ua idiget cōſtrictiōe ⁊ figurarū
ꝯſtrictiōis fictione lōgo tēpore
⁊ pauco motiōis adiutorio. Et
attractiua ꝯſtrictione indiget
⁊ fixione ꝯſtrictiōis tp̄e breuiſſi
mo ⁊ in motu multo idiget au
xilio. Et expulſiue ē neceſſariū
ſtringere tm̄ ſine fixiōe de qua
non eſt curādū. Et indiget ad=
iutorio ad motū faciēdū. Et di=
geſtiue eſt neceſſariū eliquare:
⁊ tēperare: iōqꝫ virtutes iſte q̄li
tates illas q̄tuor ieq̄naliẽ ope=
rari faciūt ⁊ eis ieq̄liter idigēt.

¶ De virtutibꝰ aīalibꝰ. Ca. 4.

Virtutes āt animales itel
ligi volūt ꝑ illas: virtuteȝ
illā que cum in mēbris recepta
fuerit ꝓparabit ad recipiēdum
v̾tutē ſenſꝰ ⁊ motꝰ ⁊ opatiōis.
vite:q̄bꝰ etiā admiſcenẽ timo=
ris ⁊ ire motiōes:ꝓpea ꝙ i eis
reperiūt dilatationē et cōſtri=
ctionē q̄ accidit ſpūi q̄ huic cō
paratꝰ eſt virtuti. ¶ Nos autē
explanabimꝰ ſummā hāc: ⁊ di=
cemꝰ ꝙ queadmodū ex hūoruȝ
ſpiſſitudine ſcḋm aliquā ꝯplexio
nē ſubſtātia generaẽ ſpiſſa q̄ ē
membrū aut pars mēbri:ita ex
humorū vaporibꝰ ⁊ eorum ſubti=
litate ſcḋm aliquā cōplexionem
ſubſtātia generaẽ ⁊ ſubtilis eſt
ſpūs.et ſic apud medicos e par
prime generationis eſt princi=
piū:ita cor generationis ſecun
de principiū exiſtit.et hic ſpiri
tus cū ſcḋm cōplexionē prouenit
quā debet habere:ad hāc virtu
tem recipiēdā preparaẽ:deīde
omnia illa preparat mēbra ad
recipiendum omnes alias vir=
tutes animales ⁊ etiā reliq̄s.
¶ Virtutes eq̄dē animales in
ſpiritu q̄dē et in mēbris nō pro
ueniūt niſi poſtq̄ hec vitalis ꝓ
uenit virtus. Jdeoqꝫ licet v̾tu
tes animales alicuiꝰ mēbri de
ſtruanẽ:viuum tamen mēbruȝ
adhuc exiſtit:niſi hec v̾tꝰ i eo
fuerit dſtructa. Nōne vides q̄d
membrū ſtupidum aut paraly
ticū vnūquoqꝫ ſcḋm humiditatē
eſt nō habens ſenſum neqꝫ mo=
tū. aut propter cōplexionē que

prohibet ip̄m eos recipere: aut
propter opilationē que accidit
inter cerebrum et ipſum in ner
uis qui ad ipſum prouenīūt et
tamen ipſum eſt viuum. ⁊ mē=
brum cui accidit eſt nō habens
ſenſuȝ neqꝫ motum ⁊ accidit ei
vt putrefiat et corrūpatur. Jn
membro ergo paralitico eſt vir
tus que eiꝰ cuſtodit vitā donec
cum remotum fuerit quod pro
hibet profluat ad ipſuȝ v̾tꝰ ſen
ſus et motus. Jpſum nāqꝫ pre=
paratū erat ad ſuſcipiendū eā
propter virtutis vitalis ſanita
tē in eo. Prohibens eñ non ꝓ=
hibuit niſi vt nō eam in effectu
reciperet. Sed mēbrū nō ſic eſt
mortuum. ⁊ preparans non eſt
virtꝰ nutriendi tantū: ita vt di
camus ꝙ q̄diu virtꝰ nutriēdi
affluerit viuū erit: ⁊ cū deſtrueẽ
erit mortuū: q̄m hoc ip̄m v̾buȝ
virtuti afferemꝰ nutritiue. For
taſſe eñ plerūqꝫ in aliquo eius
opatio deſtrueretẽ. et membruȝ
viuū remanebit. ⁊ fortaſſe ple=
rūqꝫ r̄manebit eiꝰ opatio ⁊ mē
brū tēdit ad mortē. ⁊ ſi virtus
nutritiua inq̄tū eſt nutritiua
eſſet ipſa virtꝰ q̄ ꝓparat ad ſen
tiēdū ⁊ mouēdū vegetabilia ꝓ
parata forēt ad ſenſuȝ ⁊ motū
recipiēdo. Reſtat ergo vt ſi pre
parās alias res q̄ ꝓpriā ſequaẽ
ꝯplexionē q̄ vocaẽ virtꝰ vitalis
et ipſa q̄dē eſt prima virtꝰ que
in ſpiritu prouenit cū ſpiritus
ex ſubtilitate humorū ꝓcedit
Deinde ſpūs ſcḋm philoſophuȝ
Ariſtotelem per eā recipit pri=
cipiū ⁊ aīaȝ primā ex q̄ alie ꝓ
fluūt virtutes. Harū vero vir=
tutū opationes ab hoc proue=
niūt ſpiritu in principio rei: ſi=
cut etiam ſenſus apḋ medicos
non prouenit per ſpiritum ani=
malē qui eſt in cerebro niſi ad
cryſtalloydē penetrat aut ad li
guā ⁊ alia. ¶ Cum ergo ꝑ ſpiri
tus in ventriculum peruenerit
cerebri cōplexionem recipiet et
erit ꝯueniēs vt ex eo ꝓueniant
v̾tutū opatōes q̄ i eo prio repte
ſūt: ⁊ ſilr̄ in epate: ⁊ ſilr̄ i teſticu
lis. ¶ Et apud medicos quidē
niſi poſtq̄ ſpiritꝰ in cerebro ad
aliā cōuertitur cōplexionē non
preparaẽ ad recipiendū animā
q̄ eſt principiū motus ⁊ ſenſus.
⁊ ſilr̄ in epate lȝ prima ꝯplexio
iā iuuerit ad recipiēdū v̾tutē ꝓ
mā vitalē. ⁊ ſilr̄ in vnoquoqꝫ mē
bro. Apud eos eñ vnūquodqꝫ
opationū genꝰ aliā hȝ animā. ⁊
neqꝫ eſt aīa vna ex q̄ v̾tutes iſte
ꝓfluunt: q̄m huius ſumme ag=
gregatio eſt aīa. ⁊ ſiquidē ꝓma
cōplexio iā adiuit virtutē pri=
mā recipiēdā: tūc iā dedit vita
lē vbi ꝓuenit ſpiritus ⁊ virtꝰ q̄
ſunt eiꝰ ꝑfectio. Hec aūt virtus
apḋ eos nō ſola ſufficit vt ſpūs
per ipſam oēs alias ſuſcipiat v̾
tutes niſi ꝓpria ꝓuenerit cōple
xio. Preterea dixerūt ꝙ virtus
hec preter hoc ꝙ ip̄a eſt ꝓparās
vitā: eſt etiam motus ſubſtātie
ſpiritualis ſubtilis principium
ad mēbra ⁊ principiū cōſtrictio
nis ⁊ dilationis aeris attracti ⁊
pulſus. Affert eñ adiutoriū in
cōparatione vite quod eſt paſ=
ſio: ⁊ in cōparatione opationū
anime: ⁊ pulſus prebet auxiliū
quod eſt actio. ⁊ hec quidē vir=
tus virtutibus naturalibꝰ ſimi
laẽ; ideo ꝙ non voluntate ꝓue=
niunt vnde profluunt. ⁊ ſimila=
tur virtutibus aīalibus ꝓpter
opationū earū diuerſitatē ipſa
eñ dilatat ⁊ ꝯſtrigit. ſimul mo=

uet ergo duobus motibꝰ ꝯtra-
rijs. ¶ Philoſophi aũt cũ aĩam
terrenã dicere volũt perfectio
nẽ corporis naturalis iſtrumẽ-
talis: ⁊ volunt dicere principiũ
omnis virtutis ex qua et ipſi
motus ꝓueniũt et operatiões
diuerſe erit igitur hec virtꝰ ſe-
cundum philoſophorum ſentẽ
tiam virtus animalis ſicut vir
tutes naturales quas nomina
uimus apud eos virtutes vocã
tur animales. Quod ſi nolue-
rint dicere animam ſcḋm hãc in
tentionẽ ſed volũt dicere virtu
tem que eſt principiũ cõprehẽ-
dendi et mouendi qḋ ex aliq̃
ꝓuenit cõprehenſione volũta-
rie. et naturalem volunt dicere
pro omni virtute ex qua opa-
tio ꝓuenit in ſuo corpore ſcḋm
huiꝰ forme diuerſitatẽ: nõ erit
virtus animalis: ſed erit natu
ralis ⁊ altioris ordis ꝗ̃ ſit ꝟtꝰ
quã medici vocant naturalẽ. ⁊
ſi naturalẽ vocauerint illã q̃ rẽ
nutrimẽti miniſtrat ⁊ ꝯuertit:
ſiue ad h̄ vt remãeat idiuiduũ
ſiue vt remaneat ſpecies: ñ erit
hec naturalis ſed erit tertium
genꝰ. ⁊ qr ira timor ⁊ ſilia eorũ
huius ꝟtutꝫ ſũt paſſiões: tũc lꝫ
eoꝝ pricipia ſint ſenſus et eſti-
matio ⁊ ꝟtutes apprehẽdẽtes
huic tñ cõparate ſunt virtuti.
Huius aũt virtutis declaratio
nem certificare: ⁊ an ſit vna an
plures: i ſapiẽtia ꝯtinet natu-
rali q̃ philoſophie ps exiſtit.

¶ De virtutibus animalibꝰ cõ
prehendentibus. Ca. 5.

IN virtute autem animali
due copulantur virtutes:
q̃rũ ipa eſt ſicut genꝰ vna eſt ſi
cut virtꝰ cõprehẽſiua. ⁊ altera
ꝟtus motiua. ¶ Et ꝯprehẽſiua
q̇dẽ ẽ ſicut duaꝝ virtutũ genus.
Una virtus comprehẽſiua: ẽ ma
nifeſte. ⁊ altera virtus cõprehẽ-
ſiua occulte. ¶ Et virtus quidẽ
manifeſte ꝯprehenſiua eſt ſenſi-
bilis q̃ eſt genꝰ ſcḋm quoſdã q̇nqꝫ
virtutũ ⁊ octo ſcḋm alios. Quod
ſi dixerimus ꝙ ſint quinqꝫ: erũt
virtus vidẽdi: ⁊ virtus audiẽdi
⁊ virtꝰ guſtãdi: ⁊ ꝟtꝰ tãgẽdi: ⁊ ꝟ
tus odorãdi. Et ſi dixerimus ꝙ
ſint octo: erit huiꝰ cã: qr pluribꝰ
certificatoruꝫ videt̃ ꝙ tactꝰ ſint
plures virtutes. ſ. q̇tuor: et po-
nunt proprie vnũquodqꝫ q̇tuor
generũ tactus virtutẽ per ſe: li-
cet in mẽbro ſenſibili ſint cõia
ſicut guſtus ⁊ tactus in lingua:
⁊ viſus ⁊ tactꝰ in oculo. hoc aũt
certificare eſt phi. ¶ Et virtus
quidẽ comprehenſiua occulte ⁊
non ſentiens eſt ſicut genꝰ q̇nqꝫ
virtutũ. ¶ Una eſt virtus q̃ vo-
catur ſenſus cõis ⁊ phãtaſia. Et
apud medicos q̇dẽ ſunt vna vir
tus. Sed apud certificãtes que
ſunt ex phis: due ſunt virtutes.
¶ Senſus eñ cõis eſt illa q̃ oĩa
ſenſu percepta recipit: ⁊ ꝓpter
eoꝝ formas patitur q̃ in ipa co
pulãt̃. ¶ Phãtaſia ꝟo eſt illa q̃
eas cuſtodit poſtq̃ꝫ ꝯiũgũt̃ ⁊ reti
net eas poſt ſenſꝰ abſẽtiã ⁊ q̃ haꝝ
duaꝝ ẽ recipiẽs alia ẽ a cuſtodiẽ
te. hoc aũt certificare ẽ philoſo
phi. Sꝫ q̇litercũqꝫ fuerit eiꝰ ſe-
des ⁊ opatiõis eiꝰ pricipiũ ẽ ãte
rior cerebri vẽtriculꝰ. ¶ Et ſcḋa
q̇dẽ ẽ ꝟtꝰ quã medici vocãt cogi
tatiuã. Sꝫ certificatores vocãt
q̇nqꝫ imaginatiuã: q̇nqꝫ cogitati
uã. Si ei impauerit eis ꝟtꝰ eſti
matiua aĩalis quã poſtea noia-
bimus: ⁊ ipſam ⁊ ad ſuã ꝑuenit
opationẽ: vocãt eã imagiatiuã.
Et ſi ꝟtꝰ ratiõalis ei impauerit ⁊

reduxerit eã ad illḋ qḋ ei ꝓdeſt
vocat̃ virtus cogitatiua. Quo-
cũqꝫ tñ modo fuerit iter hãc vir
tutem ⁊ primã exiſtit differẽtia
ꝙ prĩa eſt recipiẽs ⁊ cuſtodiens
id qḋ ad eã ꝑuenit ḋ formis ſen
ſu ꝑceptis: ⁊ iſta ẽ illa q̃ ſe exer-
cet ĩ eis q̃ in imaginatõe recõdi
ta ſunt exercitio ꝯponẽdi ⁊ diui
dendi ⁊ ſingulas efficit formas
queãdmodũ ad eã perueniũt a
ſenſu: ⁊ alias formas ab eis di-
uerſas ſicut hoiem q̇ in mõte vo
lat ſmaradino. Sꝫ phãtaſia nõ
ponit corã te niſi q̇ꝫtũ recipit a
ſenſu. Et huius q̇dẽ virtutis ſe-
des ẽ vẽtriculus cerebri mediꝰ.
Et hec quidẽ virtꝰ eſt inſtrumen
tũ virtutis q̃ ꝓculdubio in aĩali
eſt occulta ꝯprehẽſiua ⁊ eſt eſti
matiua. Et ipa quidẽ eſt virtus
qua aĩal indicat ꝙ lupus eſt ini
micus ⁊ filius eſt dilectꝰ: et qui
annonã prebere ꝯſueuit eſt ami
cus a quo nõ eſt fugiẽdũ: ⁊ hoc
iudiciũ ſcḋm modũ exiſtit nõ rõna
le. Amicitia eñ ⁊ inimicitia nõ
ſenſu ſunt percepta: neqꝫ ſenſus
eas ꝯprehẽdit: neqꝫ eis indicat
niſi virtꝰ alia. ⁊ licet nõ ſit ꝯpre
hẽſio rationalis: eſt tñ ꝓculdu-
bio aliqua apprehenſio non rõ-
nalis. Homo etiã plerũqꝫ vtitur
hac virtute ĩ multis ſuoꝝ iudi-
cioꝝ ⁊ procedit queãdmodũ ani
mal nõ rõnale. Et hec q̇dẽ virtꝰ
diuiditur a phãtaſtica: qm̃ phã
taſtica ſenſu percepta retinet: ⁊
hec in ꝑceptis ſenſu intẽtionis
diſcernit non ſenſu ꝑceptas. Et
ſepat̃ ab ea quam imaginatiuã
vocamus ⁊ cogitatiuã: qm̃ illiꝰ
operationes nullũ ſequit̃ iudi-
ciũ: ſed iſtius opationes nõ ſolũ
iudiciũ: ſed etiã iudicia ſequit̃.
Et illius operatiões ſunt in ſen
ſu perceptis cõpoſitionẽ facere.
Et iſtius operatio in ſenſu ꝑce-
ptis iudicare intentiões extra
ſenſum. Et queãdmodũ in aĩali
ſenſus eſt iudicãs de formis ſen
ſu perceptis: ſimiliter exiſtima-
tiua eſt iudicãs de intẽtionibꝰ
illaꝝ formarũ q̃ ad exiſtimatio
nem perueniũt ⁊ nõ ad ſenſum.
¶ Quidã aũt hoim ſunt qui pre
ſumũt ⁊ hãc virtutẽ imaginati-
uã vocant: ſed non tñ curamus
qr de noibus nõ diſputamus: ſꝫ
intentiones ⁊ differẽtias intelli
gere debemꝰ. Et medico quidẽ
nõ eſt curãdũ vt hanc virtutem
ſciat. Impedimenta nãqꝫ opera
tionũ eiꝰ impedimẽta operatio
nũ aliarũ virtutũ q̃ ſunt anteq̃ꝫ
ipſa ſeq̃ntia ſunt ſicut phãtaſia
⁊ imaginatiua ⁊ memorialis q̃ꝫ
poſtea nominabimus. Et medi
cus quidẽ nõ curat niſi de virtu
tibꝰ ex quibꝰ cũ in ſuis impedi
mẽtis accidit leſio ꝓuenit egri-
tudo. ¶ Qḋ ſi leſio accidit opa-
tioni alicuiꝰ virtutis cã impedi
mẽti qḋ accidit priꝰ opatiõi alte
riꝰ ꝟtutis q̃ꝫ ei: fueritqꝫ impedi-
mẽtũ illud ſequutũ malitiã cõ-
plexiõis alicuiꝰ mẽbri aut corru
ptionẽ ꝯpoſitiõis: ſufficit medi-
co vt ſciat impedimẽtũ illud ꝓ
pter malitiã ꝯplexionis mẽbri aut
ſue ꝯpoſitiõis corruptionẽ acci
diſſe: ad hoc vt cuꝫ medicina ei
ſubueniat aut ipm ab eo cuſto-
diat: ⁊ nõ curat ſcire diſpõnẽ vir
tutis: cui qḋ accidit ñ accidit ni
ſi nullo mediante poſtq̃ꝫ ſcıue-
rit diſpõnẽ eiꝰ cui accidit illḋ qḋ
accidit ſine medio. Tertia ꝟo
illaꝝ q̇s nominãt medici eſt q̇n
ta aut q̇rta cũ certificauerimꝰ q̃
eſt ꝟtꝰ ꝯſeruatiua ⁊ memorialis
Et eſt theſaurus eiꝰ quod per-

uenit ad eſtimatiuã de intẽtio=
nibꝰ in ꝑceptis ſenſu ex̃ formas
eoꝝ ſenſu perceptas. Sicut phã
taſtica eſt theſaurus eiꝰ qđ per
uenit ad ſenſuʒ ex formis ſenſu
ꝑceptis. Et eiꝰ q̃dẽ locꝰ eſt po=
ſterior cerebri ventriculꝰ. ¶ hic
ꝟo eſt locꝰ cõſiderationis phice
vtrũ virtꝰ cõſeruatiua et memo
rialis et virtꝰ q̃ reducit illud ꝙ
eſt abſens ad memoriã ex eis q̃
ab eſtimatiua ſũt repoſita ſit ꝟ
tus vna: aut ꝟtutes due. Medi
co tñ nõ eſt id e curañ. qm̃ nocu
menta q̃ eis q̃liter cũq; ſint acci
dũt: ſunt hõgenea. ſunt. n. nocu
mẽta q̃ i vẽtriculo cerebri poſte
riori accidũt: vł de gñe ꝯplonis
vel de genere ꝯpoſitiõis. ¶ Uir
tus vero comprehenſiua que ẽ
vna de virtutibus anime cõpre
hẽſiuis eſt humana rationalis
Et quia medici virtutẽ eſtimati
uã non cõſiderauerunt ꝓpter
cauſaʒ quam diximus idõ hanc
virtutem non conſiderauerũt:
non enim fuit eoꝝ cõſideratio
niſi in operationibus trium vir
tutum tantum ꝛ nõ in alijs.

¶ De virtutibus animalibꝰ motiuis. Ca. 6.

Motiua vero virtꝰ eſt illa q̃
chordas cõtrahit ꝛ laxat
ꝓpter qđ mouẽt mẽbra ꝛ iũctu
re dilatatione ſua ꝛ flexione. ꝛ
eius q̃dẽ penetratio eſt cũ ner=
uis qui ſunt lacertis ꝯtinui. eſt
ꝛ genꝰ qđ ſecũdũ ſpecificatiõeʒ
principij motuũ ſigat̃. In vnoq;
q; igit̃ muſculo eſt alia natura
q̃ ẽ ſequẽs iudiciũ eſtimatiue a
qua ꝓuenit cõmunis cõſenſus.

¶ Capl̃m poſtremũ huiꝰ doctrine de operationibus.

Dicemus qđ operationum
ſingulariuʒ alie ſunt q̃ ab
vna cõplent̃ virtute verbigr̃a dĩ
geſtio. Alie q̃ a duabꝰ ꝯplet̃ vir
tutibꝰ: ſicut cibi ꝺſideriũ: quod
ꝯplet̃ a virtute naturali attracti
ua: ꝛ a ꝟtute ſenſibili q̃ ẽ i ore ſto
machi. Attractiua ꝟo opat̃ ex
hoc qđ mouet villũ q̃ ſʒ lõgitu
dinem ꝓtẽdit̃ retinẽdo illđ qđ
attrahit̃ ꝛ ſugendo ex hũoribꝰ
qđ ẽ ſibi ꝓpriũ. Senſibilis aũt
opat̃ i hoc ꝙ hãc ſẽtit paſſionẽ
ꝛ qr ſentit mordicationẽ colere
nigre q̃ ẽ excitãs deſideriũ cuiꝰ
eſſe noiauimus. Et hãc quideʒ
opationẽ nõ dicemꝰ duabꝰ com
pleri virtutibꝰ: niſi idõ ꝙ cũ ſenſi
bili acciderit nocumẽtũ ꝺſtruet̃
itẽtio q̃ vocat̃ fames ꝛ deſideriũ
neq; ꝺſiderabit̃ cibꝰ lʒ eo corpꝰ
idigeat: et ſilr̃ trãſglutiẽdi opa
tio duabꝰ cõplet̃ virtutibꝰ: vna
eſt attractiua naturalis: ꝛ alte
ra ẽ attractiue volũtarie. et pᷓ=
ma q̃dẽ ſuã ꝯplet opatiõeʒ ꝑ vil
lũ q̃ ſʒ lõgitudinẽ ꝓtẽdit̃ q̃ eſt
in ore ſtomachi ꝛ iſofago. Et ſe
cũde ꝯplet̃ operatio ꝑ villũ la=
certi trãſglutiendi. cumq; vna
duaꝝ virtutũ deſtruet: trãſglu=
tiendi opatio duriter ꝓuenit: ſʒ
quando non fuerit deſtruetur.
Sʒ cũ illa nõ opata fuerit erit
tranſglutiẽdi opatio difficilis
Nonne vides ꝙ cum deſideriũ
nõ recte ꝓcedit duriter ꝓuenit
operatio tranſglutiendi illud
quod non deſiderat. Imo cum
abhorremus aliquaʒ rem: nau
ſea nobis prouocabitur. Et cũ
eam poſtea tranſglutire volue
rimus ꝛ tertia fuerit ab ea virtꝰ
noſtra attractiua deſideratiua
dura erit opatio volũtarie trãſ
glutiendi. ¶ Tranſitus quoq;
nutrimẽti perficitur virtute mẽ
bri impellentis a quo procedit

ꝛ attractiua membri ad qđ ac=
cedit ꝛ ſimilr̃ ſupfluitatũ egreſ
ſio que fit per duas vias. ¶ Et
forſitã plerũq; exiſtũt operatio
nis principiũ due virtutes. ſ. ani
malis ꝛ naturalis. ¶ Et fortaſſe
plerũq; exiſtũt eius cauſa virtu
tis ꝛ qualitas ſicut ifrigidatio
que ꝓhibet materias: ꝛ iuuat
expulſiuã i parilitate ſupfluita
tum que deſcẽdũt a mẽbro ꝛ ve
tat ꝛ in facieʒ reuerberat. ¶ Et
frigiditatiſ quidẽ eſt equalitas
que ꝓpter duas prohibet res. ſ.
cum eſſentia ſubſtantiã eius qđ
effundit̃ ingroſſando ꝛ coãgu=
ſtando poros. ¶ Et res tertia q̃
eſt ꝑ accidẽs que eſt qua calidi=
tas extinguit̃ attractius. ¶ Et
qualitas caliditatis attrahit ꝑ
illud qđ iſtis opponitur modis
quos ꝓdiximus. ¶ Et calidita=
tis quidẽ qualitas ꝛ neceſſitas
vacui nõ attrahũt i primis niſi
illud qđ eſt ſubtile: ꝛ poſtea qđ
eſt ſpiſſum. ¶ Uirtus ꝟo attra=
ctiua naturalis nõ attrahit niſi
quod eſt ei magis conueniens:
ꝛ qđ nature eius eſt propriũ at=
trahere: ꝛ plerũq; qđ eſt magis
ſpiſſum eſt magis proprium: et
magis conueniens.

¶ De eis que ꝓueniunt ex his que comedunt̃ ꝛ bibunt̃. Ca. 15.

Quod comedit̃ ꝛ bibit̃ i cor
pore humano tribꝰ opera
tur modis. Aut eñ in ipſo ſola
ſui q̃litate opationẽ efficit. Aut
ſui materia. Aut operationẽ fa
cit tota ſui ſubſtãtia. Et fortaſſe
res que ex his tribꝰ intelligunt̃
verbis ꝓpinque erũt ſm̃ lingue
cõſiderationẽ. Sed cum de his
loq̃mur intẽtiones exp̃mere vo
lumꝰ quas modo nominabimꝰ.
¶ Sui ꝟo q̃litate agẽs eſt illud
qđ calefieri ſolet cum eſt in cor=
pore hominis: aut infrigidari ꝛ
calefac̃ caliditate ſua: aut frige
facit ſua frigiditate: ita ꝙ nõ ei
aſſimilat̃. Et ſui quidẽ operans
materia eſt illđ qđ a ſui cõuerti
tur natura: ꝛ recipit formã ali=
cuiꝰ diuiſiõis mẽbroꝝ hũanoꝝ.
Sʒ eiꝰ materia lʒ formã illã reci
piat: eſt tñ cũ accidit vt aliq̃ ſua
rũ q̃litatũ q̃s habebat q̃ ſuo mo
do fortior exiſtit q̃; hũani corpo
ris q̃litas i ipſa remanere eã fa
ciat a ꝑncipio rei: donec ꝯpleat̃
coagulatio ꝛ aſſimilatio: ſicut
ſanguis q̃ gñat̃ ex lactucis: qm̃
i ipõ eſt plꝰ frigiditatiſ q̃; ſit i cõ
plexiõe hois lʒ ſit factꝰ ſanguis
ꝛ ſit bonꝰ ad hoc vt mẽbri hois
pars fiat: ꝛ ſanguis q̃ ex alijs ge
nerat̃ huic exiſtit ꝯriꝰ. ¶ Sui ꝟo
ſubſtãtia operãs ẽ forma ſui ſpe
cifica agẽs ꝛ eſt illa qua ip̃m eſt
id qđ eſt: ꝛ nõ q̃litate ſui: p̃ter ꝙ
corpi ſil̃r fiat: aut fiat ſil̃r ei cor
pus. ¶ Cũq; dico q̃litatẽ: vnam
q̃tuor q̃litatũ itelligo. ¶ Quali
tate igit̃ ſua operãtis materia
in opere ingreſſum non habet.
¶ Sua igitur operãs materia
eſt illud cuius materia cum de
ſubſtantia quã habebat altera
tur alteratione quaʒ in ea fecit
virtus que eſt in corpore reſtau
rat illud quod ex eo fuit diſſo=
lutũ primo ꝛ accẽdit calorẽ in=
natum ꝓpterea ꝙ in ſanguine
facit augmẽtũ ſcđo. Et eſt etiã
cũ operatur ſuis qualitatibus
que remãſerunt in ipſo tertio.
¶ Et ſua quidem operans ſub=
ſtãtia eſt illud quod forma ſue
ſpeciei operatur quam acquiſi
uit poſt ꝯplexionẽ: ꝙ cũ eiꝰ ſim
plicia ſe ꝯmiſcuerũt: ꝛ ex eis ge
nerata fuit res vna preparauit

ſe ad recipiẽdã ſpeciẽ ⁊ formam
additã ſup illud ꝙ habent ſim
plicia. Hec ergo forma nõ ẽ q̃li
tatis p̃me q̃ ſᷓ hꝫ materia: nec cõ
plexio q̃ ex eis generatᷓ: ſꝫ eſt pfe
ctio q̃ acq̃ſiuit materia ſ̃ꝫ apti
tudinẽ q̃ fuit ei acq̃ſita ex cõple
xiõe: ſicut i magnete virtꝰ attra
ctiua. Et ſicut natura cuiuſcūꝗ
ſpẽrū vegetabiliū ⁊ aialiū. ſ. illa
q̃ habẽt poſt cõplexionẽ: ꝑꝑ cõ-
plexionis ꝑparationẽ ⁊ neꝗ eſt
de ſimplicibꝰ cõplexionibꝰ: neꝗ
ipſamet cõplexio: quia non eſt
caliditas: neꝗ frigiditas: neꝗ
ſiccitas: neꝗ hũiditas: neꝗ ſim
plices: neꝗ cõmixte: ſed eſt ꝟbi
gr̃a color: aut odor: aut aia: aut
alia forma d̃ nõ ꝑceptꝫ ſenſu. Et
iſtiꝰ forme q̃ generatᷓ ex materia
qñꝗ eſt pfectio paſſio alicuiꝰ cū
hec forma eſt virtus paſſiua. Et
qñꝗ eſt eaꝝ pfectio facere ⁊ nõ
aliud. Et eſt cū hec forma ẽ vir-
tus agẽdi ⁊ nõ aliud. Sed cū eſt
agẽs ⁊ nõ aliud eſt qñꝗ ẽ eius
actio in corpore hois: ⁊ qñꝗ nõ.
Et eiꝰ q̃dẽ forme q̃ poſt cõplexio
nem ꝓuenit: aliqñ accidit vt ſit
pfectio paſſio ab alio cū fuerit
hec forma virtꝰ paſſiua. Et qñꝗ
accidit vt ſit pfectio eiꝰ in aliud
actio. Et qñꝗ accidit vt ſit hec
forma virtꝰ ſup operationem i
aliud. Et qñꝗ euenit vt ſit hec
forma adiuuãs ſup operationẽ
in aliud. Sed cum fuerit opera
trix in alio aliqñ euenit vt ſit eiꝰ
operatio in corpore hois: aliqñ
nõ. Et ſi eſt virtꝰ in corpore hois
agẽs: aliqñ efficit operatiõeꝫ cõ
ueniẽtẽ corpori: qñꝗ operatio-
nem nõ ꝯueniẽtẽ. Tota aũt ope
ratio hec nõ ꝓuenit ex eiꝰ cõple
xione: imo ex eiꝰ forma ſpecifi-
ca adueniẽte poſt cõplexioneꝫ.

Unde ꝓpter hoc vocamꝰ hmõi
opationẽ a tota ſubſtãtia. ſ. for
ma ſpecifica: ⁊ nõ q̃litate. ſ. ñ ali
qua q̃tuor q̃litatū: neꝗ eo ꝙ eſt
earū cõmixtio. Cõueniẽs ꝟo eſt
ſicut peonie operatio q̃ deſtruit
epilepſiã. Nõ ꝯueniẽs aũt ſicut
virtꝰ napelli q̃ hois corrũpit ſub
ſtãtiã. Rediemꝰ ergo nũc ⁊ dice
mus: quia cū dicis ꝙ res q̃ come
ditᷓ: aut qua fit inũctio ẽ calida
aut frigida: volumꝰ dicere ꝙ eſt
ſic in potẽtia ⁊ nõ i effectu. Et vo
lumꝰ dicere ꝙ eſt in potẽtia plꝰ
calida q̃ corpora nr̃a: aut plꝰ fri
gida q̃ corpora nr̃a. Et cū hanc
potẽtiã dicimꝰ volumꝰ dr̃e virtu
tem ꝯſideratã ꝑ operationẽ calo
ris quã nr̃a corpa i ea efficiũt:
qm̃ cū eiꝰ portitor a calore ina
to q̃ eſt i nobis patietᷓ: accidet
in ea tũc illd̃ in effectu. Eſt etiã
cū hãc potẽtiã dicimꝰ ⁊ volumꝰ
rem aliã dicere. Et eſt vt ſit po
tẽtia cū itẽtiõe bonitatis apti-
tudinis: ſic̃ cū dicimꝰ ꝙ ſulphur
eſt calidū in potẽtia. Et eſt cum
diximus ꝙ res calida: aut frigi
da: ⁊ attẽdimꝰ illd̃ qd̃ in eiꝰ cõ-
plexiõe ex quatuor elemẽtis pri
mis ẽ magis ſuperãs: ⁊ nõ cõſi-
deramꝰ opationẽ quã in nr̃is
efficit corporibꝰ. Eſt etiã cū de
medicina dicimꝰ ꝙ eſt i potẽtia
ſic cū fuerit ius potẽtia i itẽtiõe
habitꝰ ſicut potẽtia ſcribe q̃ iã
dimiſit ſcribẽdi opationẽ: ⁊ tñ
hꝫ i ſcribẽdo potẽtiã queãdmo
dū dicimꝰ ꝙ napellꝰ i potẽtia ẽ
corrũpẽs. Inter hoc ꝟo primã
exiſtit differẽtia: quia pria niſi
poſtq̃ corpꝰ cõuerſione manife
ſta ea cõuerterit nõ exeſit ad ef
fectū: iſtd̃ aũt aut operatᷓ ipſa-
met obuiatione ſicut venenū vi
perarū: aut per quãlibet cõuer

ſionẽ i ſui qualitate ſicut napel
lus. Et: inter potẽtias quidẽ pri
mas: etiã inter potẽtiã primam
quã nominamꝰ eſt aliqua potẽ
tia media que eſt ſicut potẽtia
medicinaꝝ venenoſarū. ¶ Pre-
terea dicemꝰ ꝙ medicinarū gra
dus iam q̃tuor poſiti ſunt. ¶ Et
gradus quidẽ eoꝝ primus eſt il
lud qd̃ cū comeditᷓ ⁊ bibitur ex
quo fit inũctio efficit in corpore
ſua qualitate operationẽ nõ ꝑce
ptã: ſicut cum calefit aut ifri-
gidat: ⁊ non ꝑcipitᷓ: neꝗ ſentitur
calor aut frigiditas: niſi poſtq̃
reiteratū fuerit ⁊ multū factum
fuerit. ¶ Et gradus ſecūdus eſt
vt ſit operatio fortior iſta: ſꝫ tñ
non ꝑuenit ad impediẽdū ope
rationes manifeſte neꝗ curſum
earū naturalẽ mutat: niſi per ac
cidẽs aut cum multoties adue
nit ⁊ eſt multum. ¶ Et tertiꝰ qui
deꝫ gradus eſt vt ex opatiõe eiꝰ
eſſentialiter ꝓueniat ipedimen
tum manifeſtū: ſed nondū tamẽ
peruenit ad mortificãdū ⁊ cor-
rũpẽdū. ¶ Et quartꝰ eſt gradus
vt illud ad mortificandū ꝑuenit
⁊ corrũpendū. Et eſt quidẽ pro-
prietas medicinarū venenoſaꝝ:
hoc eſt illud qd̃ exiſtit per quali
tatem. Cum tota ꝟo ſui ſubſtan
tia mortificãs eſt venenū. ¶ Di
cemus aũt denuo qd̃ totū illud
ꝙ corpori aduenit qd̃ eſt ex eis
iter que currit agere ⁊ pati: aut
mutatᷓ a corpore ⁊ nõ mutat ipꝫ:
aut mutatᷓ a corpore ⁊ mutat ipꝫ
aut non mutatᷓ a corpore ⁊ mu
tat ipſuꝫ. ¶ Quod ꝟo mutatᷓ a
corpore ⁊ nõ mutat corpus mu-
tatione d̃ qua ſit curãdū aut cõ
uertitᷓ in ſimilitudinem corpo-
ris aut non cõuertitur. Illd̃ au
tem qd̃ in eius ꝯuertitᷓ ſimilitu

dinem nutrimẽtū eſt abſolute ⁊
illud qd̃ non in eius cõuertitᷓ ſi
militudinẽ eſt medicina tẽpera
ta. ¶ Quod ꝟo a corpore mutatᷓ
⁊ ipſum mutat non eſt poſſibile
quin aut ſi cuꝫ mutatᷓ a corpore
mutet corpus ⁊ poſt corpus mu
tet ipſum ad vltimū et deſtruatᷓ
eius mutatio: aut non fit ita ſꝫ
ipſum mutet corpus ad vltimū
⁊ deſtruat ipſum. Et prima q̃dẽ
diuiſio: aut ꝯuertitᷓ in ſimilitudi
neꝫ corporis: aut non ꝯuertitur
in ſimilitudinẽ corporis. Si in
corporis ꝯuertitᷓ ſimilitudinem
erit medicinale nutrimẽtū. Et ſi
in corporis non ꝯuertitᷓ ſimilitu
dinẽ erit medicia abſolute. Se
cūda auteꝫ diuiſio erit medicia
venenoſa. ¶ Illd̃ vero qd̃ a cor-
pore nullo modo mutatᷓ ⁊ ipſuꝫ
mutat eſt venenū abſolute. Cū
aũt nos dicimꝰ ꝙ a corpore no
ſtro nõ mutatᷓ: nolumꝰ dicere ꝙ
non caleſiat in corpore ꝑ opera
tioneꝫ innati caloris i ipõ: imo
plurimum venenoꝝ non ope-
ratur in corpore niſi caleſiat ꝑ
operationẽ caloris innati q̃ eſt
in ipſo. Sed volumꝰ dicere ꝙ nõ
mutatᷓ i ſui forma naturali: imo
nec ceſſat ab eo operatiõe eius
virtute ⁊ forma manẽtibꝰ donec
corpus corrũpat. Et eſt quidem
cum eius natura eſt calida: ⁊ ad
iuuat tũc ſuam ꝓprietatem na
tura eius ad reſoluendū ſpiritū
ſicut venenū viperarū ⁊ napelli.
Et eſt cum natura eius eſt frigi
da: ⁊ adiuuat ſuam ꝓprietateꝫ
natura eius ad congelandū ſpi
ritum ⁊ debilitandū ſicut vene-
num ſcorpionis: et iuſquiami.
Totū vero illud qd̃ nutrit in fi-
ne rei naturali motione corpꝰ
mutat. Et eſt calefacerᷓ: quoniã

cum in ſanguine cõuertitur pro
culdubio in calefaciẽdo augmẽ
tuȝ prebet ita vt lactuce ⁊ cucur
bite taliter calefaciãt qualiter
iſtud calefacere exiſtit. Cum ꝟo
calefacere dicimus nolumꝰ cale
facere iſtud ſed illud qđ ex qua
litate rei prouenit eius remanẽ
te ſpecie. Et medicina quidẽ nu
triens a corpore per ſui mutať
ſubſtantiã: ⁊ mutať ab ipſo per
ſui qualitatẽ: ſed prima muta-
tur ĩ ſui qualitate. Et alia qui-
dem mutať primo in caliditate
⁊ calefacit ſicut alia. Et eſt alia
que mutatur p̄io in frigidita-
te ⁊ ifrigidat ſicut lactuca. Cũqꝫ
eius cõuerſio in ſanguinẽ com-
pletur plurimũ operationis eiꝰ
eſt calefacere p̄pterea ꝙ in ſan
guine augmẽtum efficit. Quo-
modo enim non calefacit cum
iã facta ſit calida ⁊ ſua frigidi
tate ſe expoliauerit. Sȝ vnicui
qꝫ earum etiam aliquid innate
qualitatis aſſociatur poſt ꝯuer
ſionem in ſubſtãtia quoniaȝ in
ſanguĩe qui generatur ex lactu
cis aliqua remanet ifrigidatio
Et in ſanguine qui generať ex
aliĳs aliqua remanet calefactio
ſed ex hoc vſqꝫ ad tẽpus. ¶ Me
dicinarũ preterea nutrimẽtum
alia eſt que medicationi magis
exiſtit ꝓpinqua: alia eſt que nu
trimento ẽ vicinior. Queãdmo
dum ipſorũ nutrientiũ alia ſũt
quorum natura vicinior eſt ſub
ſtantie ſanguinis: ſicut vinuȝ et
ouorum vitelli et aqua carnis.
Alia que parumper ſunt lõgin
q̃ora ſicut panis ⁊ caro. Et alia
ſunt que ſunt valde longinqua
ſicut nutrientia medicinalia.
¶ Amplius dicemus ꝙ nutriẽs
mutat corporis diſpoſitionẽ q̃li

tate ſui ⁊ quãtitate. Qualiť ꝟo
qualitate ſui mutet iaȝ ſciuiſti.
Quãtitate autem quoniaȝ aut
augmẽtabit ⁊ ꝑueniet ex eo ad
faſtidiũ ⁊ opilationes: ⁊ poſtea
ad putrefactionẽ: aut minuet ⁊
perueniet ex eo ad ptiſim. Sed
augmẽtũ ĩ quãtitate ex nutriẽ-
te ſemper eſt infrigidãs: niſi ꝑ
ueniat ex eo putredo: et calefa
ctio que calefit: ſicut eniȝ putre
do non accidit niſi ꝓpter calo
rem extraneũ: ita propter ipſaȝ
etiam calor accidit extraneus.
¶ Dicemꝰ etiã ꝙ nutriens aliđ
eſt ſubtile: aliud eſt ſpiſſũ: aliud
eſt temperatũ. Et ſubtile quidẽ
eſt illđ ex quo ſanguis generať
ſubtiľ ⁊ ſpiſſũ ex q̃ ſanguis gñať
groſſus. Uniuſcuiuſqꝫ aũt haꝝ
diuiſionũ: aut eſt eius nutrimẽ
tuȝ multũ: aut eſt paucũ. Exem
plum ſubtilis ⁊ multi nutrimẽti
eſt aqua carnis ⁊ vinũ: ⁊ oua ſor
bilia calefacta: aut retinentia.
Iſta enim multi exiſtũt nutrimẽ
ti qm̃ plurimũ ſubſtãtie ipſoꝝ ĩ
nutrimentũ conuertitur. Exem
plum ſpiſſi ⁊ pauci nutrimẽti ẽ
caſeus ⁊ caro ſalita ⁊ melõgiaꝫ
⁊ his ſimilia. Res enim que ex
eis in ſanguinẽ conuertiť. Exẽ-
plum ſubtilis ⁊ pauci nutrimen
ti eſt iulep ⁊ olera que in ſubſtã
tia ſui temperata exiſtunt: ⁊ in
ſui qualitate: ⁊ ex fructibus ma
ciana ⁊ mala granata: ⁊ que eis
ſimilantur. Exemplũ ſpiſſi mul
ti nutrimẽti eſt oua lixa: ⁊ caro
vaccina. ¶ Cuiuſcũqꝫ etiam ha
rum dictionũ: alie ſunt que ſũt
boni chimi: alie ſũt que ſũt ma-
li chimi. Exemplũ ſubtilis mul
ti nutrimenti ⁊ boni chimi ouo
rũ vitelli ⁊ vinũ et aqua carnis
Exẽplũ ſubtilis pauci nutrimẽ

ti boni chimi lactuce maciana
⁊ mala granata. Exẽplũ ſubti-
lis pauci nutrimẽti ⁊ mali chi-
mi: pulmo ⁊ caro anagaid. Exẽ
plũ ſpiſſi mľti nutrimẽti ⁊ boni
chimi oua lixa ⁊ caro annualis
agni. Exẽplum ſpiſſi mľti nutri
mẽti mali chimi caro vaccia et
caro anatꝫ ⁊ caro eq̃na. ¶ Exẽ-
plũ ſpiſſi pauci nutrimẽti mali
chimi caro ſalita. In hac aũt ſũ
ma inuenies temperametum.
¶ Sũma p̄ia dictionis ſcđe de
pulſu: cuius ſunt. 19. capitula.
¶ De pľſu ⁊ eſt ſmo vľis. Ca. i.

Pulſus eſt mo
tus receptaculorum
ſpiritus ex dyaſtole
et ſyſtole compoſitꝰ
ad regendum ſpiritum per ae-
rẽ attractũ. ¶ Conſideratio aũt
vel ſcia q̃ attẽdiť ĩ pulſu aut eſt
vniuerſalis: aut p̄ticularꝫ ſcđm
vnãquãqꝫ egritudinẽ. Et nos q̃
dẽ hic de vniuerſalibꝰ regulis
ſciẽtie pulſus loquamur. Et p̄ti
culares ad loquendum de egri
tudinibus particularibꝰ in po-
ſterioribꝰ reſeruabimꝰ. ¶ Dice
mus ergo ꝙ q̃ſqꝫ pulſus eſt cõ-
poſitus ex duobꝰ motibꝰ ⁊ dua
bus quietibꝰ. Omnis nãqꝫ pul-
ſus ex dyaſtole ⁊ ſyſtole eſt ꝯpo
ſitꝰ. Poſt hoc ꝟo neceſſe eſt vt in
ter omnes duos ꝯtrarios motꝰ
q̃es interueniat. Impoſſibile eſt
nãqꝫ vt motꝰ vnꝰ aliĳ motui ꝯti-
nueť. poſtq̃ȝ ſpacio eoꝝ applica
tur terminꝰ ⁊ extremitas in effe
ctu. hoc tñ ĩ ſciẽtia naturali de
clarabitur. Poſtq̃ȝ igiť hoc ita
eſt: ĩpoſſibile eſt q̃n in vnoquo-
qꝫ pulſu anteq̃ȝ alius conſequa
tur quatuor ĩteruen̄iãt partes.
ſ. motꝰ duo: ⁊ q̃etes due. ſ. motꝰ

eleuatiõis ⁊ q̃es iter ipſaȝ ⁊ de-
preſſionẽ ⁊ motus depreſſionis
⁊ q̃es inter ipſam ⁊ eleuationẽ.
¶ Depreſſionis ꝟo motꝰ apud
plurimos medicoruȝ nullo mõ
ſentiť. Sed apđ alios eſt cũ aut
in forti pulſu ſua fortitudie ſen
tiť: aut ĩ pulſu magno ꝑꝑ eleua
tiõeȝ ſui aut ĩ duro mľtã ſui re-
frenationẽ: aut in ĩtardo ꝓpter
lõginquitateȝ tp̄is: ſui motus.
¶ Gal. q̃ȝ dixit. Lõgo tp̄e nõ fui
ſollicitꝰ ex dep̄ſſiõe. Poſtea ꝟo
nõ q̃eui tãgẽdo donec ex eo ali-
quid percepi ⁊ poſtea illud cõ-
pleui. Naȝ poſtea porte pulſus
mihi apte fuerunt. Qui ꝟo iſta
ſtuduerit vt ego p̄cipienti illud
qđ cõſecutꝰ fui. Et licet ſit ita vt
dicit ĩ plurimis tñ diſpõnibus
depreſſio nõ eſt ſenſu percepta.
¶ Cã vero ob quã ſtatutũ fue-
rit tãgere venas brachũ eſt faci
litas p̄bẽdi ip̄ȝ: ⁊ ꝙ hõ nõ ẽ ſol-
licitꝰ vt ip̄ȝ diſcooꝑiat ⁊ rectitu
do ſitus ꝓpter rectitudinẽ cor
dis ⁊ eius quod eſt iuxta ip̄m.
¶ Et oportet quidẽ vt ſis tactꝰ
manu ſuper latus exiſtẽte. Qm̃
ſi manus ſup vola plante exten
dať ĩ latitudie augmentũ p̄bet
et ex eleuatiõe diminutionẽ fa-
cit ⁊ etiã diminuet ex lõgitudi
ne: ⁊ ꝓpꝛie in macilentis. Et re
ſupinata augmentat in eleua-
tione et longitudine.
¶ Opȝ p̄terea vt tactus fiat in
hora qua ille cuiꝰ pulſus eſt ſit
ab ira remotus ⁊ gaudio ⁊ exer
citio ⁊ oibꝰ paſſionibꝰ: ⁊ ſaturi
tate que grauedinem facit ⁊ fa
me ⁊ diſpoſitiõe relinquẽdi con
ſuetudines ⁊ renouandi vſus.
¶ Et opȝ etiã vt ſit de pulſu ex-
perimentũ tẽperati nobilis ita
vt aliud ei comparetur.

¶Amplı⁹ dicem⁹ ꝙ gn̄a ex q̄b⁹
medici puls⁹ diſpōnē cognoſcūt
ſm̄ ꝙ ipſi referūt ſunt. 10. q̄uis
eis fuerit neceſſariū vt poſuiſſēt
ea nouē. Gen⁹ q̄dē qd̄ ē ſumptū
ex quātitate dyaſtolis. Et gen⁹
qd̄ eſt ſumptū ex qualitate ꝑcuſ
ſiōis vene ī digitos. Et gen⁹ qd̄
eſt ſumptū ex t̄pe cuiuſq̄ motio
nis. Et gen⁹ qd̄ eſt ſūptū ex eſſē
tia inſtrumēti. Et gen⁹ qd̄ eſt ſū
ptū ex ei⁹ euacuatiōe: aut reple
tiōe. Et gen⁹ qd̄ ē ſūptū ex calidi
tate tact⁹ ipius aut frigidita=
te. Et gen⁹ qd̄ ē ſūptū ex t̄pe q̄e=
tis. Et gen⁹ qd̄ ē ſūptū ex puls⁹
eq̄litate aut diuerſitate. Et ge=
n⁹ qd̄ ē ſūptū ex ei⁹ ordinatiōe ī
diuerſitate ſuā aut in ordinatio
ne. Et gen⁹ qd̄ ē ſūptū ex pōdere
¶Gen⁹ vō quātitatis pulſus ſi
gnificat̄ ex quantitatib⁹ ſuarū
triū dyametroꝝ q̄ ſūt ipſi⁹ lōgi=
tudo ⁊ latitudo ⁊ ei⁹ ꝓfunditas
Sūt ergo in eo nouē pulſus di=
ſpōſitiōes ſimplices ⁊ cōpoſite.
Et nouē q̄dē ſimplices ſunt: lon
gus: curtus: ⁊ mediocris: ⁊ lat⁹
⁊ ſtrictus: ⁊ mediocris: ⁊ profun
dus: aptus: ⁊ mediocris. ¶Lō=
gus aūt ille eſt cui⁹ partes in lō
gitudine pl⁹ ſentiunt̄ q̄ natura
lis abſolute: qui eſt ꝓ certo ei⁹
qui cōplexionē habet tēperatā
aut naturalis q̄ eſt ei⁹ q̄ huic eſt
propinquus ⁊ eſt temperat⁹ cui
eſt propriū. Et tu quidē iā ꝑus
ſciuiſti drīam inter eos. ¶Cur
tus vero eſt ei cōtrari⁹. ¶Et in
ter eos eſt mediocris. Et tu q̄dē
iudicabis ſm̄ hanc regulā ī ſex
que remanſerūt. ¶Compoſita=
rum vero ex his ſimplicibus q̄=
dam ſunt q̄ nomē hn̄t ⁊ quedā q̄
nomine carent. ¶Ille em̄ qui in
longitudine ⁊ altitudine ⁊ lati
tudine eſt augmētatus vocatur
magn⁹. Et q̄ ī his oīb⁹ ē diminu
tus vocat̄ paru⁹. Et q̄ inter eos
exiſtit t̄pat⁹. ¶Qui vō in latitu
dine ⁊ altitudīe ē augmētat⁹ vo
cat̄ groſſus. Et q̄ ī eis ē minut⁹
dr̄ ſubtilis: ⁊ q̄ ē īter eos ē eq̄lis.
¶Generis aūt qd̄ ex eq̄litate ꝑ
cuſſionis bene in digitos ſum=
ptum eſt tres ſunt ſpecies. For=
tis ⁊ ipē eſt q̄ apud diaſtolē ta=
ctui reſiſtit: ⁊ debilis q̄ eſt ei op
poſitus. Et eq̄lis q̄ eſt īter eos.
¶Generis quoq̄ quod ex tem=
pore cuiuſq̄ motiōis ſumptum
eſt tres ſunt ſpecies. Velox ⁊ eſt
qui motum in breui tēpore cō=
plet. Et tardus ei contrarius.
Et equalis inter eos exiſtens.
¶Generis vō quod ex eſſentia
inſtrumenti ſumit̄ tres ſunt ſpe
cies. Mollis qui eſt recipiēs re=
ditum ad interiora ⁊ cōpreſſio=
nē facilē. Et durus q̄ eſt ei con=
trari⁹. Et inter eos mediocris.
¶Generis aūt qd̄ eſt ſumptum
ex eo quod cōtinetur tres ſunt
ſpecies. Plenus ⁊ ipſe eſt q̄ ſen=
titur ſicut ſi in ei⁹ foramine eēt
humor implēs de quo ſolicitan=
dum eſt: vt pure euacuet̄. Et va
cuus eſt ei contrarius. Et inter
eos mediocris.
¶Et generis quidem quod ex
ſuo tactu ſumptū eſt: tres ſunt
ſpēs: calidus frigidus: ⁊ t̄patus
¶Generis vero quod eſt ſum=
ptū ex tempore quietis ſpecies
ſunt tres. Frequens ⁊ ipſe eſt in
quo tempus ſenſatum quod exi
ſtit inter duas percuſſiones eſt
breue: qui etiā vocatur ꝯſequēs
⁊ ſpiſſus. Et ei cōtrarius rarus
qui etiam dicitur laxus et reſo
lutus. Et inter eos mediocris.
Et hoc quidem tempus eſt ſecū

dum qd̄ ex ſyſtole cognoſcitur.
Si vero ſyſtole nullo modo co=
gnita fuerit: erit tempus qd̄ in=
ter omnes duas diaſtoles conti
nuat̄: ⁊ ſi ipā cognita fuerit erit
ſm̄ duo t̄pa duoꝝ extremorum.
¶Genus vō quod eſt ſumptū
ex equalitate ⁊ diuerſitate eſt:
aut equale aut diuerſū ſcʒ ine
quale. Et hoc quidem eſt ꝑ com
parationē ſimilitudinis aut diſ
ſimilitudinis pulſuum: aut par
tiū vnius pulſus: aut vni⁹ par=
tis pulſus in quinq̄ rebus: ma=
gnitudine ⁊ paruitate: aut forti
tudinē ⁊ debilitate ⁊ velocitate
⁊ tarditate: ſpiſſitudine: aut ra
ritate duritie ⁊ mollitie: donec
cōtingat ꝙ vnus pulſus eſt po=
ſtremus ſue diaſtoles citius ꝑꝑ
vehementē calorē: aut debilior
propter debilitatē. Quod ſi vo=
lueris dilatabis ſermonē ⁊ ꝯſi=
derabis in equalitate ⁊ diuerſi
tate in tribus gn̄ibus predictis
alias ꝑtes: ſed conſiderationū
fortitudo ad iſtas reducta eſt.
Pulſus vō equalis abſolute eſt
ille qui in omnibus eſt equalis
qui ſi in aliquo eorū ſolo fuerit
equalis: ī eo ſolo dicetur equa=
lis: ſicut ſi diceremus equalē in
virtute: aut equalem in velocita
te. Et ſimiliter diuerſus eſt ille
qui non eſt equalis: aut abſolu
te: aut in aliqua re.
¶Genus autē quod ex ordina=
tione ⁊ inordinatione ſumptū
eſt duas hʒ ſpecies diuerſe ordi
natus: ⁊ diuerſe inordinat⁹: Or
dinatus autem eſt ille cuius di
uerſitas habet ordinem conſer
uatum ſuper quē tranſit. Et eſt
ſecundum duos modo. Aut or=
dinatus abſolute: et eſt cum to
tum illd̄ quod ex eo ꝓuenit nō
habet niſi tantum diuerſitatē
vnam. Aut ordinat⁹ qui eſt pro
prie ⁊ ipē eſt qui habet duas di
uerſitates aut plr̄es: ſicut ſi ibi
eſſet circul⁹ ⁊ ali⁹ circul⁹ ab eo di
uerſus: ſed ambo ad ſuum redi
rent ordinem ſicut ſi eſſet vnus
circulus. Et inordinatus eſt q̄
eſt ei ꝯtrı⁹. ¶Cūq̄ certificaueris
inuenies ꝙ hoc decimum gen⁹
eſt: ſicut eēt noui gn̄is ſpecies
intrās ſub ineq̄li. ¶Debes aūt
ſcire ꝙ in pulſu reperit̄ natura
muſice quēadmodū ars muſice
ꝯplet̄ ꝑ adiūctionē ſonoꝝ ſecun
dū ꝓportionē comitātē eos īter
acuitatē ⁊ grauitatē ꝑ circulos
caſuum ⁊ t̄poꝝ q̄ ſunt inter eoꝝ
ꝑcuſſiones: ſic eſt diſpoſitio pul
ſus: q̄ proportio ſuoꝝ tempoꝝ
in velocitate ⁊ ſpiſſitudine ⁊ de
bilitate ⁊ in quantitate eſt ſicut
proportio adiūctionis eius. Et
quemadmodū t̄ps feriēdi vl' ca
ſus ⁊ quantitas ſonoꝝ eſt cum
ſint ꝯueniētia: ⁊ eſt cū non ſunt
conueniētia: ſimiliter eſt cū ibi
diuerſitates ſūt ordīate: ⁊ eſt cū
ſūt iordinate. Et ꝓportio ēt diſ=
poſitionū pulſus in fortitudine
⁊ debilitate ⁊ quantitate ē cū ē
conueniens: ⁊ eſt cū non imo di
uerſa eſt. ¶Et hic q̄dē eſt egre=
diens a genere ꝯſiderandi ordi
nem. Gal' aūt videt̄ id qd̄ poteſt
ſentiri ex proportionalitatibus
pōderis eſt ſm̄ vnā proportio=
nē muſicaꝝ nominatarū aut nō
nominatarū. Nominataꝝ vero
aut ſm̄ ꝓportionē toti⁹ ⁊ q̄n̄q̄
eſt ꝓportio tripli cū eſt propor=
tio dupli adiuncta cū proportio
ne addentis medietatem: ⁊ ipā
eſt que dr̄ proportio per quinq̄
Et ſm̄ proportionem q̄ eſt ꝑ to
tū ⁊ eſt dupla. Et ſm̄ ꝓportionē

que eſt per quinq;:et eſt addēs
medietatē.Et eſt ſm ꝓportio-
nē q̄ eſt ꝑ q̄tuor:ꝛ eſt addēs ter
tiā.Et ſʒ ꝓportōeʒ addētē q̄rtā
Poſtea nō ſentit̄. ¶Et ego q̄dē
miror qūo ꝓportiones iſte ꝑ ta
ctū diſcerni pn̄t?Dico tn̄ ꝙ ei ē
facile q̇ i gradu tāgēdi ꝯſueuit
ꝛ ꝓportioāt̄ ſonos ꝑ artē: poſt-
q̄ȝ erit ei potētia cognoſcēdi mu
ſicā acq̄ſita:ꝛ cōpabit factū per
notū hō ēt iſte cū ſuā intētionē
ad pulſū reduxerit.hm̄ōi pote-
rit diſcernere ꝓportiōes ꝑ ſen-
ſuʒ. ¶Senꝰ ꝟo qδ ex pōdere eſt
ſumptū eſt ꝑ cōparationem pro
portiōis quātitatū ꝓportionū
q̄tuor tēpoꝝ q̄ ſunt duobꝰ mo-
tibꝰ ꝛ duabꝰ q̄etibꝰ.Et ſi ſenſus
totū hoc diſcernere nō p̄t:tn̄ eſt
ꝑ cōparationē ꝓportionis quā
titatū ꝓportionū tēpoꝝ diaſto-
les ad tp̄s qδ eſt iter duas dia-
ſtoles ꝛ ad vltimū tp̄is in q̊ eſt
motus eſt ad tempus in quo eſt
quies.¶Qui autem ponunt in
hoc capitulo cōpoſitionē tem-
poris motus ad tempus motus
et tēporis quietis ad tempꝰ mo
tus quietis.mittunt capitulum
in capitulo:licet hm̄ōi miſſio ſit
tolerabilis ꝛ nō ſit icōueniēs ſʒ
tn̄ non eſt bona.Et pondus qui
dē eſt illδ in quo ꝓportiōes mu
ſice cadunt.Et dicemus ꝙ pul-
ſus aut ē boni pōderis:aut ma
li pōderis.Et illius quidē q̇ eſt
mali pōderis ſunt tres ſpecies.
Una eſt illiꝰ cuiꝰ pōdꝰ eſt muta
tū ꝛ eſt iuxta pōdꝰ:ꝛ iſte eſt cu-
ius pondꝰ eſt pōdꝰ etatis q̄ eſt
iuxta etatē illiꝰ cuiꝰ eſt pulſus ſi
cut cum iuuenes hn̄t pōdus pul
ſuū pueroꝝ.Et altera eſt ſepa-
rati pōderis:ſicut cū pueri ha-
bent pōdus pulſus ſicut ſenū.

Et tertia eſt egrediens a pōde
re:ꝛ ilie eſt cuiꝰ ponderi pulſus
hois nō ſimilat̄.Et multa egreſ
ſio pulſus a pondere magnā in
diſpōnibus ſig̈t mutationem.

¶De pulſu eq̄li ꝛ diuerſo.C.2.

Dicunt ꝙ diuerſi pulſus di
uerſitas:aut eſt in multis
pulſibꝰ:aut i vno pulſu. ¶Sʒ q̇
vno pulſu diuerſificatur:aut in
multis diuerſificat̄ partibꝰ. ſcʒ
in locis ſeparatis in quibus ca
dunt digiti:aut in vna parte ſci
licet in loco vniꝰ digiti. Et mul
tis q̇dē q̇ in multis diuerſis exi
ſtit ꝑtibꝰ eſt diuerſus gradatᵃ
eq̄liter currēs:ꝛ ip̄e q̇dē eſt q̇ ab
vno icipit pulſu ꝛ permutat̄ ad
maiorem eo:aut ad minoreʒ:et
ꝓcedit ſic ſm regulam donec ꝑ
uenit ad finē in diminutiōe:aut
in augmento per ſimilē ordinē
deide interſecatur. ꝛ ad primā
magnitudinē redit:aut rediēs
ex paruitate ſua ſimili reditu i
ambabus diſpoſitionibꝰ ad pri
mam regulā :aut diuerſificans
poſtquā venerit a principio qδ
eſt hm̄ōi ad finem qui eſt hm̄ōi.
Et eſt cū ad finē ꝑuenit:ꝛ eſt cū
interſecatur ante ipſuʒ: ꝛ eſt cū
addit ſupra ip̄m donec interſe-
cat̄ in medio ceſſando:ꝛ eſt cuʒ
agit ab hoc diuerſuʒ:ꝛ illud eſt
vt in medio ſui iteruenīat mo-
tus.¶Et pulſus q̇dē ceſſationē
habēs eſt diuerſus in quo expe
ctat̄ motꝰ ꝛ venit quies. ¶Et il
le q̇ in ſui medio habet motū ē
diuerſus in quo expectatur q̇es
et venit motꝰ.¶Diuerſitas ꝟo
pulſus in multis partibꝰ vnius
pulſus.aut eſt in ſitu ſuarū par
tum : aut in motu ſuarum par-
tiū.Sed diuerſitas q̄ eſt in ſitu
ſuaꝝ partiū ē diuerſitas ꝓpor-

tionis partiū vene ad ꝑtes.et
q̇m partes ſunt ſex:erit illδ qδ
in eis cadit ex diuerſitate ſitᵘ.
¶Diuerſitas aūt que eſt i mo-
tu aut eſt in velocitate ꝛ tardi
tate:aut in cōſecutione ꝛ p̄uen
tione ſcʒ vt moueat̄ pars eius
an̄ horā ſui motꝰ:aut poſt ho-
rā:aut i fortitudīe ꝛ d̄bilitate:
aut in magnitudīe ꝛ ꝑuitate.
ꝛ hoc totū aut curret ſm ordi-
nē eq̄lē:aut diuerſū in augmē-
to ꝛ diminutiōe.Et illud q̇deʒ
aut erit i duabꝰ ꝑtibꝰ:aut i tri
bus:aut in quatuor:ſcʒ in caſu
digitorū.ꝛ tu quidē cōponere
poteris ꝛ ordinare.¶Ex diuer
ſitate ꝟo pulſus in vna parte
eſt ille qui eſt interſectꝰ ꝛ redi
tiuus ꝛ cōtinuus.¶Interſectꝰ
eſt aūt i partē vnā cum paruo
motu ſeparat̄:ꝛ partis vniꝰ q̄
ex eo iterſecat̄ cū quiete eſt cū
duo extrema diuerſificant̄ i ve
locitate ꝛ tarditate ꝛ i ſilītudi
ne.¶Redituꝰ ꝟo eſt vt pulſꝰ
magnꝰ redeūdo fiat paruꝰ in
vna parte:deiñ i reditu ſubtili
recti.et huiꝰ q̇dē modi eſt ille
cuiꝰ q̄dā ſpecierū in alias igre
diunt̄.et hoc eſt vt ſit vnꝰ pulſꝰ
ſicut duo ꝑꝑ diuerſitatem:aut
duo ſicut vnus:ꝑpea ꝙ alie in
alias ingrediunt̄.et iſtud q̇dē
eſt ſm iniam eorū qui i hoc nō
cōuenerūt.¶Cōtinuꝰ aūt ē ille
cuiꝰ diuerſitas eſt ordinata in
cōtinuitate nō ſenſu ꝑcepta ſe
paratiōe i eo ad qδ ip̄a mutat̄
ex velocitate ad tarditatē:aut
ecōtra:aut ad eq̄litatē:aut ieq̄
litatē i eis:aut ex magnitudie:
aut paruitate:aut eq̄litate in
eis ad aliqδ eoꝝ ad qδ mutat̄.
et hoc quidē eſt cū ſm ſimilitu
dinē ſui ꝓcedit.Et eſt cū acci-

dit vt cū ꝯtinuatione ſua ſit in
aliq̄bꝰ ſuarū partiū plus diuer
ſitatis et in aliꝭs minus.

¶De ſpeciebꝰ pulſus diuerſi q̄
nomina habēt ꝓpria. Cap.3.

Ex eis eſt gazallās q̇ eſt di
uerſus i vna ꝑte cū fuerit
tardatus:ꝛ deide interſecat̄ et
fit velox.

¶Et ex eis eſt vndoſꝰ:ꝛ ipſe q̄-
dem eſt q̇ eſt diuerſus i magni
tudine partiū vene ꝛ earū ꝑui
tate ꝛ eleuatiōe ipaꝝ ad ſuꝑio
ra ꝛ i latitudīe ꝛ i ꝯſecutiōe et
p̄ceſſiōe i pricipio motꝰ pulſus
cū mollitie q̄ eſt i ip̄a.et ipſe q̇-
dē nō eſt valde ꝑuꝰ:ꝛ hʒ latitu
dinē quādā:ꝛ aſſimilat̄ vndis:
q̄rū alie alias ſequunt̄ ſʒ recti
tudinē cū diuerſitate q̄ eſt iter
eas i eleuatiōe eaꝝ ad ſuꝑiora
ꝛ deſcēſiōe ad iferiora ꝛ veloci
tate ꝛ tarditate.¶Et ex eis ē
ꝟmiculoſꝰ q̇ ē illis ſilīs ſʒ ē par
uus mīte ſpiſſitudis:cuiꝰ ſpiſſi
tudo exiſtimat̄ velocitas ſʒ nō
eſt.¶Et formicās q̇ ē valde mi
nor ꝛ vehemētiorꝭ ſpiſſitudis.
ꝛ ꝟmiculoſi q̇dē ꝛ formicātꝭ di
uerſitas i eleuatiōe ad ſuꝑiora
ꝛ p̄ceſſiōe ꝛ ꝯſecutōe i ſēſu ē ma
nifeſtior ip̄oꝝ diuerſitate i lati
tudine:imo q̄ſi nō apparet id.
¶Et eſt ex eis ſerrinꝰ q̇ vndoſo
in ꝑtiū diuerſitate ſimilat̄:ꝛ i
eleuatiōe ad ſuꝑiora ꝛ latitudi
ne ꝛ p̄ceſſiōe ꝛ ꝯſecutiōe:ſʒ ē du
rior:ꝛ cū duricie ipſiꝰ ꝑtes i du
ritie diuerſe exiſtūt.ꝛ ſerrinꝰ q̇
dē ē plꝰ velox ſpiſſꝰ ꝛ durꝰ cuiꝰ
ꝑtes i magnitudie diaſtoles di
uerſe exiſtūt i duritie ꝛ mollicie
¶Et ex eis ē cauda ſoricina:ꝛ
eſt ille q̇ ordinat̄ in diuerſitate
ſuaꝝ partiū ex diminutiōe ad
augmētū:āt ex augmēto ad di

minutiōez. Et cauda q̄dē ſoricina ē cū eſt i pulſibꝰ multꝭ: ⁊ ē cū i vno pulſu i partibꝰ multꝭ: aut in pte vna: ⁊ eiꝰ diuerſitas pp̄a eſt illa q̄ ex magnitudīe pēdet: ⁊ eſt cū eſt in cōparatiōe velocitatis ad tarditatē: aut fortitudinis ad debilitatem.

Et ex eis eſt meſaliꝰ: ⁊ ipſe eſt q̄ ex diminutōe pcedit ad aliquē tminū in augmēto: poſtea reclinat̄ iferiꝰ ad ſuū ordinē donec ad pmū terminū diminutionis pueniat. Eſt g̊ ſicut due caude ſoricine q̄ ꝯtinuant̄ apud maiores eius extremitates.

Et ex eis eſt biſpulſans. Et in ipſo q̄dē diſcordati ſūt medici. Sūt em̄ q̄dā q̄ ipm̄ vnū pulſum ponūt diuerſuꝫ in pceſſiōe ꝯſecutiōe. Et ſūt aliȷ̄ q̄ ponūt ipm̄ duos pulſꝰ quoꝝ vnū alteꝝ cōſequit̄: ⁊ ad vltimū iter eos nō exiſtit tp̄s qđ dilatet̄ ad colligēdū ſyſtolē deinde diaſtolē. Nō em̄ oē ex quo ꝯſequūt due percuſſiōes opꝫ vt ſint duo pulſus. Alioq̄n ille cuiꝰ iterſecat̄ diaſtoles ⁊ deīde redit: eſſent duo pulſus. Nec em̄ oꝫ vt ſint duo pulſus niſi cū icipit ⁊ fit diaſtoles ⁊ poſtea redit ad fūdū faciēdo ſyſtolem: deinde redit iterū ⁊ diaſtolem facit.

Et ex eis ſunt q̄etē h̄ n̄s ⁊ cadēs i medio q̄s pdixımꝰ. Sꝫ dr̄ia iter cadētē i medio ⁊ gazellātē ē ꝙ gazellātꝭ ſcđa aǹ venit q̄ꝫ cōpleat̄ prīa: ſꝫ in cadēte i medio eſt pulſus q̄ venit i tp̄e q̄etis cū cōpletur percuſſio prima.

Et ex iſtis q̄dē capı̄tis ſunt pulſus ſpaſmoſꝰ ⁊ tremulꝰ ⁊ retortus q̄ filo qđ torquet̄ aſſilat̄: et ē ex capı̄to diuerſitatꝭ i pceſſiōe ⁊ ꝯſecutōe ⁊ i ſitu ⁊ i latitudīe. Et cordoſꝰ q̄dē eſt ex ſūma retorti ⁊ ſilat̄ tremulo: ſꝫ tñ in tremulo diaſtoles ē magꝭ occulta ⁊ ſilr̄ exitꝰ ab eq̄litate ſitꝰ i eleuatōe ad ſupiora ē i retorto occultior: ſꝫ tēſio i cordoſo eſt manifeſta ⁊ ē cū eiꝰ torſiōe ad vnā ptē tm̄. Plurimū ỽo tales accidūt q̄les iſti. ſ. cordoſꝰ ⁊ retorſꝰ ad vnū latꝰ declinās i egritudinibꝰ ſiccis. ¶ Pulſuū ỽo cōpoſitoꝝ ſpecies quaſi infinite ſunt et nec̄ habentes nomina.

¶ De primo q̄ ex ſpeciebꝰ pulſus eſt naturalis. Cap. 4.

Cuiuſc̄ geneꝝ p̄noīatoꝝ i q̄ eſt ſupfluitas augmēti vł diminutiōis naturalis eſt eq̄lis: niſi fortꝭ q̄m naturalis i eo ē augmētatꝰ. Et ſi aliq̄đ alioꝝ gn̄uꝫ augmētū p̄buerit niſi fortitudinis augmētū ſequēs: ⁊ factū fuerit maiꝰ. verbi gr̄a: ipſe erit naturalis pp̄ter fortē. Alioꝝ ỽo generū q̄ nec̄ augmētuꝫ nec̄ diminutionē tolerāt: naturalis eſt mediocris: ⁊ ordinatꝰ et qui eſt ponderis.

¶ De cauſis ſpecierum pulſus predictarum. Cap. 5.

Cauſarū pulſꝰ q̄dā ſūt cōes neceſſarie eſſētiales i ꝯſtitutiōe pulſꝰ igrediētes: ⁊ vocāt̄ ꝯtētiue. Et q̄dā ſūt i ꝯſtitutiōe pulſꝰ nō igrediētes. et haꝝ q̄dē alie ſūt iſeparabiles q̄rū pmutatōe pmutat̄ iudiciū pulſꝰ ⁊ vocāt̄ cāe iſepabiles. ⁊ alie ſt̄ ſepabiles q̄s vocāt̄ mutātes abſolute Cōtētiue ỽo cāe ſunt tres. Uirtꝰ vital' q̄ ē i corde mouēs pulſū. et tu q̄dē iā ſciuiſti eā i capı̄to d̄ ỽtutibꝰ. ¶ Et ſcđa ē iſtr̄m ⁊ ē vene pulſatiles q̄s iā ſciuiſti cuꝫ numerauimus mēbra. Et tertia neceſſitas extinguēdi ⁊ eſt adueniens

nieñs p quātitatē notā extinctionis q̄ renouat̄ i termino caloris oppoſita i ſuo icēdio: aut extinctiōe aut equalitate ſua.

¶ Et harū quidē cauſarum cōtētiuarū operationes mutant̄ ſcđm id qđ adiungitur eis ex cauſis inſeparabilibus et mutantibus abſolute.

¶ De his q̄ pueniūt ex cauſis cōtētiuis ſolūmodo. Cap. 6.

Cum iſtr̄m fuerit obediēs ſui lenitate et virtꝰ fortis et neceſſitas ad extinguēdū vehemēs erit pulſus magnꝰ. Uerūtñ neceſſitas iuuantior his tribus eſt ad hoc.

¶ Qđ ſi ỽtꝰ fuerit debilis: pulſꝰ puitas eā pculdubio ſequat̄. ⁊ ſi cū hoc iſtr̄m fuerit durū: et neceſſitas pauca erit minor.

¶ Et etiā cū durities efficit puitatē: ſꝫ tñ paruitas cuiꝰ cā eſt durities ſepat̄ a puitate cuius cā eſt debilitas: p hoc ꝙ ē durꝰ ⁊ nō debilis. Et breuitas eiꝰ et pfunditas nō ſic eſt mala: ſicut eſt cū eſt virtus debilis.

¶ Pauca q̄ꝫ neceſſitas puitatē efficit: ſed debilitas ibi nō erit.

¶ Et nec̄ eſt aliq̄ haꝝ trium q̄ plꝰ efficiat puitatē q̄ꝫ d̄bilitas.

¶ Et puitas q̄dē duritiei cum ỽtute plꝰ eſt q̄ꝫ puitas p̄uatiōnis neceſſitatis cū ỽtute. Uirtꝰ nāc̄ cū p̄uatiōe neceſſitatꝭ nō minuit multū ex equali q̄m a diaſtole p̄hibentē nō hꝫ. Et nō declinat ad hoc vt nō mı̄tū ſup temperamentuꝫ addat: niſi io ꝙ nō multā habet neceſſitatē.

¶ Si vero neceſſitas mı̄ta fuerit virtꝰ fortis ⁊ iſtr̄m inobediens pp̄ter ſuam duritieꝫ magnitudini: nō poterit eē q̄n fiat velox ⁊ velocitate reſtauret id quod deeſt ex magnitudine.

¶ Quod ſi virtꝰ fuerit debilis ⁊ pulſꝰ nō poterit magnificari ⁊ velocitas i eo ñ opata fuerit nō poterit eſſe quin fiat ſpiſſus q̄ ſpiſſitudine reſtaurat illđ ꝙ ei defuerit ex magnitudīe ⁊ velocitate: ⁊ mı̄te vices tenebunt locū vniꝰ vicis ſufficiētis ⁊ magne aut duarū velociū. Et hoc q̄dē ē ſicut cū homini neceſſe ē ferre rē ponderoſam: quā ſi poterit vna vice totā feret. Si ỽo nō: diuidet eā in duas partes ⁊ feſtinabit. Et ſi non: in multas partes ipſaꝫ diſtribuet et feret quāc̄ partem quocunc̄ modo poterit cū ſpatioſitate aut velocitate. Deīn nō ceſſabit iter quaſlibet duas oneraturas eiꝰ lꝫ ſit i eis tardatꝰ. Qđ ſi multe fuerit d̄bilitatꝭ ſtabit tunc ⁊ feret eā feſtine ⁊ redibit cum tarditate.

¶ Si āt ỽtꝰ fuerit fortꝭ ⁊ iſtrumētū obediēs: ſꝫ neceſſitas erit maior fortitudīe tēperata: virtutis augmentabit velocitatē cū magnitudīe. Et ſi neceſſitas fuerit fortior: erit cū magnitudine et velocitate ſpiſſitudo.

¶ Lōgitudinē q̄ꝫ magnitudīs cauſe p certo efficiūt cū aliq̄đ p̄hibēs āplitudinē p̄hibuerit ⁊ eleuationē ad ſuperiora nō pmiſerit fieri ſicut durities iſtr̄i ỽbi gr̄a q̄ amplitudinē p̄hibet et d̄ſitas carnis ⁊ cutꝭ q̄ ſurſū eleuari nō pmittūt. Sꝫ ēt eſt cū in āplitudine addit macies.

¶ Et āplitudinē q̄dē efficit aut venaꝝ vacuitas vt p ipſā tūica ſupior ſup iteriorē d̄clinet ⁊ dilatet̄: aut mı̄ta iſtr̄i lenitas. Spiſſitudīs āt cā ē d̄bilitas: āt mı̄ta neceſſitas: aut caliditas.

Et raritatis q̇dē cā ē ꝟt⁹ q̄ neceſſitatē i magnitudine ſupat: aut friditas mr̃a diminuta a neceſſitate: aut nimia itēſio ꝟtutꝫ ꝛ aduēt⁹ ꝑditiōi ꝓrim⁹.

Cāe vero debilitatis pulſus ex mutatiōib⁹ q̇dē ſunt: tediū ꝛ vigilie ꝛ euacuatio ꝛ macies et humor nocu⁹ ꝛ exercitiū ſuperfluū ꝛ hūoꝝ mot⁹ ꝛ ipoꝝ obuiatio mēbꝛꝫ fortꝫ ſenſ⁹: aut cordi vicinis ꝛ totū illō quod vehementer reſoluit.

Et duritiei pulſus cāe ſunt ſiccitas corꝑis: vene: aut ei⁹ fortis extēſio: aut vehemēs frig⁹ cōgelās. Et ēt eſt cū pulſus i criſib⁹ dureſcit ex fortitudie pugne ꝓpterea ꝙ mēbra ꝑ ipaꝫ extēdūt ad partē impulſionis nature.

Lenitatis ꝟo cauſe ſunt: cauſe naturales mollificātes ſicut nutriēs ꝛ egritudiales mollificātes ſicut hydropiſis ꝛ letargia: aut ea q̄ neqꝫ ſūt naturalia: neqꝫ egritudialia ſicut balneatio

Et diuerſitatis q̇dē cā cū ꝑſeuerātia ꝟtutis eſt grauitas materiei cibi aut hūoris: ꝛ cū debilitate ꝟtutis ē pugna cāe ꝛ egritudines. Et cauſis q̄ꝫ diuerſitatis eſt repletio venaꝝ ex ſāguine: ſꝫ qō huic ē ſit̃e remouet minutio. Et plꝫ q̇dē fit diuerſitas cū ſanguis eſt viſcoſus ſuffocās ſpm̄ q̄ mouet̃ i arterijs ꝛ ꝓprie cū denſitas fuerit circa cor. Ex cauſis ꝑterea ipſi⁹ q̄ eā i breui efficiūt tpe ſunt ſtomachi repletio ꝛ triſtitia ꝛ cogitatio i aliq̄ ſꝫ cū i ſtōacho mal⁹ fuerit humor non ceſſabit diuerſitas: et forſitan ex eo ꝓueniet tremor cordis ꝛ fiet pulſus tremulus.

Et ſerrini q̇dē pulſus cā diuerſitas eius quod in corꝑe vene eſt fuſū in putrefactiōe ſui: aut ipi⁹ cruditate: aut ſui maturatiōe: aut diuerſitas diſpōnū venaꝝ i duritie ſua ꝛ mollitie aut aꝑa in membris neruoſis.

Biſpulſantis ꝟo cā eſt virtutis fortitudo: ꝛ pl'ima neceſſitas ꝛ durities iſtr̃i q̄re nō obedit ei ꝙ ꝟtutes ipſi ꝑcipiūt ō dyaſtole i vna vice: ſic̃ cū q̇s vult vna ꝑcuſſiōe aliq̄d icidere ꝛ n̄ obedit̃ ei adiuuat̃ ab al'a ꝛ ꝑcipue cū neceſſitas ſubito augmētat̃

Soricini ꝟo pl'⁹ cā q̄nqꝫ eſt ꝟtus debil' q̄ de labore ad q̇eteꝫ ordiate ꝓcedit: ꝛ ō q̇ete ad laborē ſꝫ ille q̇ i vna ꝑmāet diſpōne pl⁹ ē ꝟtutꝫ ōbilitatē ſignificās. Et cauda q̇dē ſoricina ꝛ q̄ eis ſil'is exiſtit eſt plus ſignificās fortitudinē aliqꝫ: ꝛ ꝙ ōbilitas eſt in fine. Sed eis ōterior ē cauda finitiua. deiñ māſiua. Poſtea cauda reditiua.

Cadētis aūt in medio cā ē virtutis laſſitudo ꝛ ei⁹ defectus: aut accñs ſbito veniens ad qō anima ꝛ natura ſubito r̃deūt.

Et ſpaſmoſi q̇dē pulſus. cā ſūt mot⁹ nō naturales i ꝟtute aut malitia in eſſentia inſtrumēti. Pulſus autē tremul⁹ ꝓcedit ex fortitudine ꝛ inſtr̃o duro ꝛ neceſſitate forti. Sine iſtis eñ nō prouenit tremor.

Undoſi aūt eſt cū ei⁹ cā exiſtit virtutis debilitas ſm̄ pl'm ꝛ nō pōt fieri dyaſtoles niſi paulati ꝛ paulati. ꝛ eſt ēt cū inſtr̃i lenitas ei⁹ cā exiſtit: licet virt⁹ nō ſit valde debilis. Inſtrumentū nanqꝫ molle ꝛ humidū concuſſionē et motū non q̄ recipit in vnamquāqꝫ penetrent partem quemadmodum ſiccum quod eſt durum recipit quoniaꝫ ſiccitas ꝯcuſſiōi ē apta ꝛ tremori.

¶ Et duri q̇dē ſicci finis ſui pricipij motu mouet̃. Mollis ꝟo humidi ꝑtē poſſibile ē moueri et aliam partem motu ipſi⁹ nō pati propterea qō cito recipit ſeparationē ꝛ flexionē ꝛ diuerſitatem in figura.

¶ Et vermiculoſi q̇dē pulſus ꝛ formicātis cā ē fortis ōbilitas itavt tarditas ꝛ ſpiſſitudo ꝛ diuerſitas i partib⁹ pulſ⁹ ꝯiūgātur: qm̄ virt⁹ inſtrumētū in vna hora dilatare nō valet: ſed paulatim et paulatim.

¶ Cauſa aūt pulſus mali ponderis. Si pulſ⁹ q̇dē fuerit i diſpōnib⁹ tꝑis q̇etis eſt augmētū neceſſitatis. Et ſi in diſpoſitiōibus tꝑis mot⁹ fuerit ē augmētū debilitatis aut neceſſitatis priuatio. Sed pulſus tꝑis motus ꝓpter velocitatem dyaſtoles alius eſt ab hoc.

¶ Et cauſe q̇dē pleni ꝛ vacui ꝛ calidi ꝛ frigidi ſurſū ꝛ ſubmerſi inferius manifeſte ſunt.

¶ De pulſibus etatū et maſculoꝝ ꝛ feminarū. Cap̄.7.

Maſculoꝝ pulſus maiores ſunt ꝛ fortiores valde: ꝓpter vehemētiā virtutū eorū ꝛ neceſſitatis ipoꝝ: ꝛ ꝓpterea ꝙ eoꝝ neceſſitatis magnitudine ꝯplet̃. Et ē eoꝝ pulſus tardior pl'ſu mlr̃ieꝝ ꝛ rarior ſꝫ plurimū

¶ Et ōis q̇dē pulſus in quo ꝑſeuerat virtus eſt ſpiſſus ꝛ oportet ꝓculdubio ꝙ ſit velox. Eſt eñ cū ante eſt velocitas qꝫ ſpiſſitudo: propter hoc igit̃ ſicut pulſus maſculoruꝫ eſt tardior ita eſt rarior.

¶ Pueroꝝ ꝟo pulſus lenior ꝑꝑ hūiditatē ꝛ ē debilior ꝛ ſpiſſior qm̄ calor ē fortis: ſꝫ ꝟt⁹ nō ē fortis eo ꝙ nondū ſunt ꝯpleti. Puerorum ꝟo pulſus comparatiōe quantitatis corporis eorum eſt magn⁹: qm̄ eoꝝ iſtrumētū ē valde molle: ꝛ ipoꝝ neceſſitas ē valde fortis ꝛ eoꝝ ꝟt⁹ cōparatione ꝑuitatis corporis ipſorū nō eſt parue quātitatis. Uerūtñ eorū pulſus cōparatione pulſus completoꝝ eſt nō magn⁹: ſꝫ eſt velocior ꝛ ſpiſſior ꝓpter neceſſitatē. In pueris nāqꝫ multiplicat̃ vaporis fumoſi collectio propter multā digeſtionē eoꝝ ꝛ frequētiā ei⁹ i eis. Et propter hoc valde eſt neceſſe ipm̄ extrahere ꝛ calorem ipſoꝝ innatū euentare.

¶ Iuuenū ꝟo pulſ⁹ ē multe magnitudinis: ꝛ nō eſt multe velocitatis: imo in ipſis eſt valde diminut⁹ ꝛ in ſpiſſitudine ꝛ ad raritatē tendēs. Et illorū quidem pulſus qui in pricipio iuuentutis exiſtūt eſt maior. Et eoꝝ que ſunt in medio iuuentutis eſt fortior. Et nos quidem iam declarauimus ꝙ calor in pueris ꝛ iuuenibus fere ē ſimilis: ergo neceſſitas in eis erit ꝓpinqua: ſed virtus iuuenib⁹ eſt augmētata. Habebit̃ ergo ex magnitudine qō in ipſis reſtaurat qō defuerit ex velocitate ꝛ ſpiſſitudie. Et principiū quidem reivnde prouenit magnitudo eſt virtus. Sꝫ neceſſitas eſt appetens. Et inſtrumētū q̇dē eſt adiuuans.

¶ Senū aūt pulſus eſt minor ꝓpter debilitatem. Et minoris velocitatis ꝓpter hoc etiā ꝛ ꝓpter diminutionē neceſſitatis. Et ꝓpter hoc eſt rarior.

¶ Et pulſus q̇dem ſenum q̄ iam ꝓceſſerunt in annos eſt paruus et rarus ꝛ tardus.

¶ Et ē cū mollis ꝑꝑ hūores ex=

neos et nõ propter naturales.

¶De pulſu ꝯplexionũ. Ca.8.

PUlſus calide ꝯplexiõis vehementis ẽ neceſſitatis. Qđ ſi vtꝰ cõuenerit ⁊ iſtrumentum: erit pulſus magnus. Si ſ͛ vnũ diuerſificabit͛: erit queadmodum dictũ eſt in p̃cedentibus. Et ſi caliditas q̃dẽ nõ male fuerit complexionis: imo naturalis: erit complexio fortis ⁊ ſana ⁊ virtꝰ multũ fortis. Et neq̈ exiſtimes ꝙ calor innatus ſi fuerit fortis quãtũcũq̈ ſit minuat ex virtute: imo ex eo ꝓuenit i ſubſtãtia ſpũs fortitudo: ⁊ in anima audacia. Calor vero cõplexiõis maliciã ſequẽs quãto plus augmẽtatus fuerit tãto i virtute plꝰ debilitatẽ augmentabit.

¶Complexio ꝟo frigida declinat pulſus ad ptẽ diminutiõis ſicut ꝓprie eſt puitas ⁊ proprie tarditas ⁊ raritas. ¶Cũq̈ inſtrumẽtũ fuerit molle latitudo eiꝰ augmẽtata erit ⁊ eiꝰ ſilr̃ tarditas ⁊ raritas. ¶Qđ ſi durũ fuerit: erit minꝰ hoc. ¶Et debilitas quidem quã mala cõplexio frida hereditare facit maior eſt ea ꝙ̃ mala cõplexio calida facit h̃ditar̃ qm̃ caliditas ſ. calori inato mag̃ ẽ ꝯueniẽs.

¶Complexionẽ vero humidã ſequit͛ inũdatio ⁊ dilatatio. et ſiccã quidẽ ſequitur coanguſtatio et durities.

¶Ampliꝰ ſi virtꝰ fuerit fortis ⁊ neceſſitas multa accidet bisſpulſans ⁊ ſpumoſꝰ ⁊ tremulꝰ. Tu ꝟo deiceps ꝯpone ꝯſeruando principia.

¶Eſt preterea cuz vni hoi accidit vt duorũ laterũ ipſius diuerſificet͛ ꝯplexio. Erit ꝗ̃ vnũ ipſorum frigidũ ⁊ alterum calidum. Et accidet vt diuerſitate q̃ ꝓuenit ex caliditate et frigiditate hoꝝ duoꝝ lateꝝ pulſus diuerſi fiant. Eritq̈ pulſus calidi lateris pulſus calide ꝯplexiõis. Et lateris frigidi pulſꝰ ꝯplexionis frigide. Et ex hoc q̃dẽ ſcit͛ ꝙ pulſus idyaſtole ⁊ ſua ⁊ ſiſtole nõ ẽ ſꝫ modũ acceſſiõis receſſionis cordis imo ſꝫ modũ diaſtoles ⁊ ſiſtoles ipſiꝰ corpis arteries.

¶De pulſu tẽporum. Ca.9.

IN vere quidẽ eſt cum pulſus eſt paruus: non tamen in omni re ⁊ eſt in fortitudine augmentatus.

¶In eſtate ꝟo ẽ velox ⁊ ſpiſſus ꝓpter neceſſitatẽ. Et puus ⁊ debilis ꝓpter virtutis reſolutionẽ q̃ eſt propter reſolutionẽ ſpũs q̃ fit propter calorem exteriorem dominantem ſuperfluum.

¶Et in hyeme eſt maioris raritatis ⁊ tardioris debilitatꝫ: ⁊ cũ hoc eſt puꝰ qm̃ vtꝰ debilitat͛ ⁊ i q̇buſdã corporibꝰ accidit vt calori i ꝓfundo teneat͛ ⁊ adunet͛ ⁊ vtꝰ fortior fiat: ⁊ hoc cũ ꝯplexio calida ẽ dominãs ⁊ refrenãs frigus ⁊ nõ p ipm̃ neq̈ patiẽs neq̈ frigiditas ad fundum vadit.

¶In autũno aũt eſt pulſus diuerſus ⁊ trahit ad debilitatem quãdã. Sꝫ ipſiꝰ diuerſitas ẽ ꝓpter multitudinẽ ꝯuerſiõis complexionis accidẽtalis i autũno nũc ad calorẽ: nũc ad frigiditatẽ. Et ipſius quidẽ debilitas eſt etiã ꝓpter hoc. Cõplexio enim diuerſa ſemper deterius efficit nocumentũ ꝙ̃ ſimilis ⁊ equalis licet ſit mala. Et q͛ autũnus eſt tempus nature vite contrariũ qm̃ calor in eodem debilitatur ⁊ ſiccitas ſit fortior.

¶Temporũ vero pulſus q̃ ſunt inter tp̃a tpibus ꝓportionant͛ que ſunt circa ipſa.

¶De pulſu regionũ. Ca.10.

REgionũ quedaz ſunt tẽperate vernales: ⁊ quedã ſunt calide eſtiue: ⁊ quedã ſunt frigide hyemales: ⁊ q̃dã ſicce autũnales. Indicia igit͛ pulſuũ erũt in eis ſm̃ modum quem ſciuiſti de pulſu temporum.

¶De pulſu qui prouenit ex cibo ⁊ potu. Ca.11.

EXteriꝰ corpi adueniẽtia ⁊ ipm̃ ingrediẽtia pulſꝰ diſpoſitionẽ mutãt qualitate ſui ⁊ quãtitate. ¶Sed q̃litate qm̃ ſi ad calefaciendũ declinauerint: aut ad infrigidandũ mutabũt ipm̃ ſm̃ illud. ¶Et quantitate q̃dez: qm̃ ſi equalia fuerint; fiet pulſus in magnitudine augmẽtatꝰ: ⁊ velocitatis maioris ⁊ ſpiſſitudinis propter augmẽtũ virtutis ⁊ caloris: ⁊ pmanebit hec mutatio aliquãdiu. Et ſi plurime magnitudinis valde fuerit erit pulſus diuerſꝰ abſq̈ ordie ꝓpter grauitatẽ nutriẽtis ſupra virtutẽ: quoniã ex omni grauitate ꝓuenit i pulſu diuerſitas. Et quidẽ exiſtimauit Archigenes ꝙ eiꝰ velocitas eſt tũc multo maior quã ſpiſſitudo. Et hec mutatio eſt pſeuerãs: qm̃ cauſa pſeuerantie lꝫ ſit multitudinis minoris hac: tñ eſt diuerſitas ordinata. Qđ ſi pauce fuerit quãtitatis erit pulſus minoris diuerſitatis ⁊ magnitudinis ⁊ velocitatis: neq̈ eius permutatio diu perdurabit quoniam materia pauca cito digerit͛. Ampliꝰ ſi vtꝰ deficiat ⁊ debilitet͛ ex multitudine aut paucitate q̃cunq̈ fuerit: ſiles erũt pulſꝰ i puitate et tarditate vſq̈ i finẽ rei. Qđ ſi natura fortis fuerit i digerẽdo ⁊ ꝯuertẽdo fiet pulſꝰ tẽperatꝰ.

¶Et vinũ etiã ꝓprietatẽ hꝫ: et eſt: qm̃ ex magnitudine ipſiꝰ lꝫ ſit ſubtile ꝓuenit diuerſitas. Ex ipſo tamen nõ ꝓuenit ꝙ ſit tantum quãtũ illud qđ prouenit ex nutrientibus q̃ ſibi ſimilantur: et hoc quidẽ eſt ꝓpter raritatẽ ſubſtãtie ipſiꝰ ⁊ ſubtilitatẽ eiꝰ et leuitatem. ¶Cum autem vinum in actu eſt frigidũ ꝓuenit ex eo qđ prouenit ex aliis frigidis in minorãdo ⁊ rarificãdo ⁊ tardãdo velocitatẽ ſue penetratiõis. Deinde cũ in corpe calefit: remouet͛ velociter qđ ex eo prouenit. ¶Uinũ preterea cum in corpꝰ penetrauerit ⁊ fuerit calidũ non elongabitur multũ a natura ⁊ accidet velox reſolutio ¶Qđ ſi cũ eſt frigidũ penetrauerit: fiet ex nocumẽto qđ nõ fit ex aliis frigidis rebꝰ qm̃ ille tardãtur donec caleſiãt: neq̈ eorũ penetratio eſt ita velox vt iſtiꝰ: illud eñ velociꝰ penetrat ꝙ̃ cõpleat͛ calefactio. Et eius quidẽ impedimẽtũ eſt magnum ⁊ precipue in corporibꝰ q̃ horripilatiõi ſũt apta. Et neq̈ ẽ ſicut impedimentũ calefactiõis ipſius cũ ipm̃ calidũ penetrat: qm̃ eiꝰ calefactio in p̃ncipio obuiationis nõ ꝓuenit ad hoc vt magnũ faciat impedimentũ: imo natura ei obuiat cũ partitõe ⁊ diſtributiõe ⁊ reſolutiõe. ¶Frigidũ vero eſt cum naturam deficere facit: ⁊ eiꝰ virtutẽ extinguit anteq̈ ad ptitionẽ ⁊ diſtributiõez et reſolutionem perueniat. Et hoc quidẽ prouenit ex multitudine ſue ꝗ̃titatis ⁊ calefactiõe ipſiꝰ ⁊ frigiditate. ¶Cũ aũt ipꝫ

ꝯſideratū fuerit vnde fortitudinē efficit: alia habebit indicia qm̄ ipſum ſua eſſētia fortes efficit ſanos ꝓpterea ꝙ velocit̄ ꝓbet augmētū in ſubſtantia ſpiritus. ¶Sed lʒ calefactio ⁊ īfrigidatio que ex eo fiūt plurimū corpora impediāt: eſt tamē cū vna queqꝫ earū cum aliqua cōuenit ꝯplexiōe ⁊ ē cū nō cōuenit cū cōplexiōe. Eſt nāqꝫ cū res frigide eos fortes reddūt q̊ cōplexionem calidam malam habēt ſicut dixit. G. ꝙ ſuccꝰ granatica lefactos ſēper fortes efficit: et hydromel infrigidatos ſemꝑ reddit vigoroſos. ¶Uinum ꝓterea vnde eſt calidum nā aut frigidum nā eſt cum quoſdā fortes facit ⁊ quoſdan debilitat. Nō tn̄ ſermo noſter ē nūc ḋ hoc imo in virtute eius q̄ velocior ad ſpūm ꝯuertitur: qm̄ hic ſemꝑ hʒ ꝑ ſui eſſentiā. Qḋ ſi vnū horū duoꝝ ipm̄ in aliq̊ corpore inuerit: augmētabit̄ ī faciēdo fortitudinē. Et ſi ei cōtrariū extiterit: minus fortitudinē faciet. ¶Secundum hoc igitur ipſuʒ pulſum conuertet ſecundū hoc Quoniam ſi fortitudinē faciet in pulſu augmentabit fortitudinem. Et ſi calefaciet in neceſſitate efficiet augmentū. et ſi īfrigidabit: minorabit neceſſitatē. Et ſm̄ plurimū ī fortitudine faciet augmētū. Nunqꝫ aūt ī neceſſitate efficit augmētū quin in velocitate addat.

¶Aqua ṽo ꝓpterea quod nutrimentuʒ penetrare facit vigorat ⁊ ſimilitudinē operatiōis vini operat̄. Et quoniam nō calefacit imo infrigidat: non tātū auget in neceſſitate quantū vinum.

¶De eis que ſomnus ⁊ vigilie in pulſu operatur. Cap. 12.

Pulſus quidē indicia ī ſōno diuerſificant̄ ſm̄ horā ſomni ⁊ ſm̄ diſpoſitionem digeſtionis.

¶Pulſus igit̄ in principio ſomni eſt paruꝰ: ⁊ debilis: qm̄ motꝰ caloris nālis tūc ē ad ꝯſtringendū ⁊ ſubmergēdū ⁊ ñ ad dilatādū ⁊ māifeſtādū: qm̄ ipē ī hora illa totꝰ tendit ad occultū: ꝓpterea ꝙ ipʒ aīa mouet ad nutriēs digereñ. ⁊ maturañ. ſuperfluitates ⁊ eſt ſicut ſuperatꝰ et obſeſſus ꝓculdubio. Et pulſus etiā eſt maioris tarditatis ⁊ raritatis. q̊niā licʒ in calore accidat augmētū ſm̄ cōſtrictionem et coadunationē: tamē priuatus eſt augmēto qḋ hʒ in hora vigiliarum propter motum calefacientem. Et motus q̊dem plus ē ad iflammañ. ⁊ iclinañ. ad partē malitie complexionis. Sed cōſtrictio ⁊ eoꝝ coadunatio tēperate minoris ſunt inflammationis ⁊ minus extrahūt calorē ad eſtuationē. et tu q̊dem hoc ſcies ex hoc ꝙ anhelitꝰ laxi ⁊ ipſiꝰ eſtuatio multo maiores ſūt āhelitꝰ ⁊ eſtuatiōe eiꝰ cuiꝰ calor ē ꝯſtrictꝰ ꝓpter cauſaʒ q̄ ſimilis eſt ſōno. Uerbigratia ſubmerſi in aqua temperate frigiditatis q̊ ſi expergefactꝰ licet calor conſtrigatur ⁊ fugiat ex hoc nō tamen augmentum anhelitus eiꝰ perueniet ad id ad qḋ perueniet labor ⁊ exercitium q̄ ſunt ei propinqua. Cūqꝫ bene conſideraueris non inuenies aliud quod calorem vehementius incendat q̄ʒ labor ⁊ motus.

¶Et vigilie quidē calorē nō efficiunt motu corporis: ita vt cuʒ

corpus quieuerit nō ſit ipſe neceſſariꝰ: imo faciunt calorē ꝓpterea ꝙ ſpūs ad exteriora mouetur: ⁊ motus eius ad ea eſt ſm̄ continuitatē cū iſta eſt eiꝰ gñatio. Cum autem cibus digeſtus eſt ſomno redit pulſus: ⁊ fit fortior ꝓpterea ꝙ virtus augmentū recipit a nutriēte: ⁊ reddit illud qḋ ad ꝓfundū deſcenderat ad regeñ. nutriēs ad exteriora ⁊ ad ſuū principiuʒ. Et ſimiliter ꝓpter hoc etiam magnificatur tunc pulſus multū ⁊ propterea ꝙ cōplexionis caliditas ꝓpter nutriens augetur quēadmodū diximus. Et inſtrumenti etiam augetur lenitas per id quod ad ipſum ex nutrimento penetrat. Ueruntamen ſua magnitudine non auget velocitatē neqꝫ ſpiſſitudinē: quoniam hoc non eſt illud qḋ in neceſſitate prebet augmentuʒ. Et hoc etiam nō eſt ꝓhibens reſtaurari ex eo ꝙ neceſſariū ē magnitudine ſola. Deinde quādo cū dormiente ſomnꝰ perſeuerauerit: fiet pulſus debilis ꝓpter caloris innati cōſtrictionē ⁊ virtutis cōpreſſionē ſub ſuperfluitatibus que euacuande erant ſm̄ euacuationis modos q̊ ſunt in vigilijs ex quibus eſt exercitium ⁊ euacuationes q̄ nō ſentiunt̄. Cum autē ſomnus in principio euacuationē inuenerit: ⁊ nec īuenerit aliq̊d ad ꝙ digerendum tendat: declinabit cōplexionē ad partē infrigidandi. Perſeuerabunt g̊ paruitas ⁊ tarditas ⁊ raritas in pulſu: et inceſſanter augmentabūtur.

¶Uigilie etiā diuerſa hn̄t indicia vel diſſimilia. Cum eñ dormiēs euigilabit: natura ſui declinabit pulſꝰ ad magnitudinē ⁊ velocitatē ordinate: deīde ad ſuaʒ naturalem redibit diſpoſitionē. Sed ſubita cā euigilato accidit: vt pulſus eius illico cū a ſomno remouetur: q̊eſcat: qm̄ virtꝰ corā eo quod ſubito euenit victa eſt: ⁊ deinde poſt hoc redibit ad euʒ pulſus magnꝰ velox ſpiſſus ⁊ diuerſus ad tremoreʒ. Et quoniam motus iſte eſt ſimilis violento: iō nō inflāmat etiā ipſuʒ. Et qm̄ virtꝰ ſubito mouetur ad repellēdū naturaliter illud qḋ accidit: ergo motus accidūt diuerſi ⁊ tremit pulſꝰ: ſʒ tn̄ ſm̄ hoc non longo ꝑſeuerat tꝑe: imo ad eq̊litatē cito redit: qm̄ lʒ eiꝰ cā ſit q̄ſi fortis: eiꝰ tn̄ durabilitas eſt pauca ⁊ cognitio deſtructionis ipſius eſt velox.

¶De iudicijs pulſus exercitij. Cap. 13.

In principio q̊dē exercitij ⁊ dū eſt tēperatū pulſꝰ fit magnus ⁊ fortis: ⁊ hoc q̊dē ꝑꝑ augmentum caloris innati: ⁊ fortitudinē ipſiꝰ. Et fit ēt velox ⁊ ſpiſſus valde: ꝓpter ſuperfluam neceſſitatē quā facit motꝰ. Qḋ ſi ꝑſeuerauerit ⁊ fuerit ꝓlixū aut lʒ fuerit breue: erit tn̄ fortiſſimuʒ: ⁊ deſtruet̄ qḋ ex fortitudine ꝓuenit. Et debilitat̄ pulſus. Et fiet paruꝰ ꝓpter repletionē caloris innati. Sed ipſe fiet velox ⁊ ſpiſſus ꝓpter duas res: quarū vna ē augmētū fortitudīs ⁊ neceſſitatis: ⁊ alia eſt: qm̄ virtꝰ retrahit̄ ne magnitudini ſufficiat. Poſtea velocitas inceſſanter minuit̄ ⁊ ſpiſſitudo augmentat̄ ſʒ quātitatē eius qḋ ex ṽtute ḋbilitat̄. Deinde ad vltimū ſi exercitiuʒ perdurauerit ⁊ ḋbilitauerit: fiet pulſus formicās ꝓpter debilitatem ⁊ ſpiſſitudinem fortē. Poſt

ea ſi magis ſupfluum fuerit ꝛ ex īpoſſi ad mortē ꝑueniat: efficiet qđ oīa faciūt reſoluētia ꝛ reducet pulſuȝ ad hoc vt ſit vermiculoſus. Deinde faciet ipm̄ declinare ad raritatem ꝛ tarditatē cū debilitate ꝛ paruitate.

¶De iudicijs pulſuū balneatorum. Cap̄. 14.

Balneatio aut erit cū aqua calida: aut cum frigida.

¶Si aūt fuerit cum aqua calida in p̄ncipio ꝓueniēt ex ea fortitudinis ꝛ neceſſitatis indicia. Cūq; multū reſoluerit debilitabit pulſum. G. q̄ȝ dixit erit tunc paruus tardus ꝛ rarꝰ. Dicemꝰ ergo ꝙ debilitas q̄dē ꝛ ꝑuitas pulſus ꝓculdubio exiſtūt. Sed aq̄ calida cū ī̄n interioribus corporis calefactionē efficiet calore accidentali: fortaſſe nō durabit ſed ad ſui naturā que eſt in frigidandi redibit. Et fortaſſe durabit ꝛ permanebit. Qđ ſi accidentalis qualitatis iudiciū ſupauerit: fiet pulſꝰ velox ꝛ ſpiſſus. Et ſi ſupauerit qđ ex natura ſui proueniet fiet tardꝰ ꝛ rarus. Et ſi calefactio accn̄talis ad tantā v̄tutis reſolutionē peruenerit vt ſincopi ſit ꝓpinqua fiet etiam pulſus tardus ꝛ rarus.

¶Sed balneationis cū aqua frigida facte frigiditas ſi penetrauerit: debilitabit pulſū ꝛ faciet ꝑuū ꝛ efficiet raritatē ꝛ tarditatē. Et ſi nō penetrauerit: imo calorē coadunauerit: augmētabitur fortitudo ꝛ creſcet parum ꝛ minuet velocitas ꝛ ſpiſſitudo.

¶Ex aq̄s v̄o in thermis exn̄tibus q̄ ſunt exiccātes duritiē in pulſu augmētāt: ꝛ ex eiꝰ magnitudine minuūt. Sȝ calefaciētes velocitatē in pulſu augmētant. Si aūt virtutē reſoluerint: erit qđ iam diximus.

¶De pulſu q̄ mulieribꝰ eſt proprius ꝛ eſt pulſus p̄gnātiū. ca. 15.

Neceſſitas q̄dē in eis ē multa ꝓpter cōitatē filij in attractione aeris ipſe enim quaſi duabus attrahūt neceſſitatibꝰ ꝛ duabꝰ aeris attractiōibꝰ. Sȝ virtus proculdubio nō augmētat: neq; etiā minuit niſi q̄ꝫtum opȝ ꝓpter latitudinē paucā: q̄ ꝓuenit ex pondere p̄gnatiōis propter hoc igitur indiciū v̄tutis medie ꝛ neceſſitatis fortis vincit: ꝛ augmentatur pulſus ꝛ fit velox ꝛ ſpiſſus.

¶De pulſu dolorū. Ca. 16.

Dolor mutat pulſū: aut ꝓpter fortitudinē ſui: aut q2 ē i mēbro pncipali: aut pp lōgā morā ſui. ¶Et dolor quidē cū ī ſui pncipio fuerit: faciet v̄tutē ebullire ꝛ mouebit ipſaȝ ad reſiſtendū ꝛ reſerādū ꝛ inflāmabit caliditateȝ. Fiet ergo pulſꝰ magnus ꝛ velox ꝛ maioris ſpiſſitudinis: q̄m̄ fixio magnitudinē faciet ꝛ velocitatē. ¶Cumq; dolor ad finem ſue fortitudinis ꝑuenerit propter illud ꝙ diximꝰ de modis procedet minorādo ꝛ redibit ad inferiora donec magnitudinē perdet ꝛ velocitatē ꝛ vicem earū supplebūt ſpiſſitudo fortis ꝛ paruitas ꝛ formiculatio ꝛ vermiculatio. Et ſi augmētatus fuerit: adducet ad raritatē ꝛ perditionem.

¶De pulſu apoſtematū. C. 17.

Apoſtematū quidem alia ſūt q̄ febres faciūt. Et hoc aut propter eoꝝ magnitudinē aut ꝓpter nobilitatē membri in quo ſunt: Et pulſum in toto corpore mutant ſm̄ mutationē

febris propriam: ꝛ nos ipſaȝ dicemus in loco ſuo. Et alia ſunt q̄ febres nō faciūt ꝛ mutāt pulſum membri in quo ſunt ꝓpriū per eſſentiam. Et eſt etiam cum reliqui corporis pulſum mutāt per accidens ſcilicet nō propter qđ eſt apoſtema: ſed propter qđ dolorem efficit.

¶Apoſtema aūt quod pulſum mutat: aut ipſuȝ mutāt ꝑ ſpēm ſui: aut per ſui tempus. aut per quantitatem ſuam: aut per mēbrū in quo eſt: aut ꝑ accidēs qđ ſequitur ipſum ꝛ comitatur.

¶Quod vero per ſui ſpeciem mutat: ē ſicut apoſtema calidū ex quo per ſuam ſpeciem prouenit vt mutetur pulſus ad ſerrinum ꝛ ad tremorem et horripilationem ꝛ velocitatem et ſpiſſitudinem niſi ei contraria ſit cauſa humectans que proprietatem ſerrini deſtruat: et vice ipius vndoſitatem ſupplere faciat verūtn̄ tremor ꝛ velocitas ꝛ horripilatio ꝛ ſpiſſitudo ipſum ſꝑ comitat. Et quemadmodum cārū q̄dam ſunt que ſerrini proprietatē ꝓhibent: ſilr̄ ſunt q̄daȝ earū q̄ ſerrini ꝓprietatē augmētāt: ꝛ ipāam apparere faciūt. Et molle q̄dem apoſtema pulſum facit vndoſum. Et ſi fuerit valde frigidū: ipm̄ efficiet tardū ꝛ rarū. Durū v̄o ipa ꝓprietatem ſerrini augmētat. In exitura āt cū ſit collectio: ipa pulſum ꝯuertit de ꝓprietate ſerrini ad vndoſi ꝓprietatē pp humiditatē ꝛ lenitatē q̄ ipam ſequuntur ꝛ p̄bet augmētū i diuerſitate pp ſuam grauitatē: velocitas aūt ꝛ ſpiſſitudo alleuiat pp caloris accn̄talis quieteȝ cauſa maturatiōis.

¶Mutatio v̄o ipiꝰ cā ſuoꝝ tēporꝝ eſt. Q̄m̄ duȝ calidū ipa exiſtit in augmento: ꝓprietas ſerrini ꝛ quecunq; diximus ſunt ſicut in augmēto ꝛ eius durities ſꝑ augmentat ꝓpter extēſioneȝ q̄ auget: ꝛ in tremore ꝓpter dolorē. Cūq; ad ſtatuȝ peruenerit oīa augmentant accn̄tia ꝓpter illud qđ fortitudineȝ ſequitur. Ipm̄ nāq; debilitat ipulſu: ꝛ in ſpiſſitudine ꝛ velocitate augmētū p̄bet: deinde ſi ꝓlōgabit velocitas deſtruet ꝛ redeūdo fiet formicās. Cū aūt minuet ꝛ reſoluetur aut apiet fiet pulſus fortis ꝓpterea ꝙ v̄tus exonerabitur a pōdere: ꝛ ceſſabit ipiꝰ tremor ꝓpterea ꝙ dolor extēſinꝰ minuetur. ¶Scđm q̄ꝫtitateȝ vero ſui. Quoniā magnū facit vt ſint iſte diſpoſitiones maiores ꝛ magis augmentate. Et paruum vt ſint rariores ꝛ paruiores. ¶Et ſm̄ mēbrū. Q̄m̄ ex mēbris neruoſis prouenit augmētum in duritie pulſus ꝛ in ꝓprietate quā hȝ ſerrinus ipſius. Et ex venenoſis q̄dē ꝓuenit augmētū i magnitudine ſua ꝛ vehemētia ꝛ diuerſitas multa ꝛ p̄cipue ſi que in eis ſuperate fuerint arterie ſicut in ſplene ꝛ pulmone: ꝛ nō durabit huiuſmodi magnitudo niſi q̄ꝫtū ꝑſeuerauerit fortitudo ꝛ mēbra humefacta ꝛ lenia ipſum faciunt vndoſum ſicut cerebrū et pulmo.

¶Mutatio qua apoſtema mutat pulſuȝ aliquo mediante eſt. Sicut apoſtematis pulmonis quod facit pulſum tremulum. Et ſicut apoſtematis epatis qđ facit ipſum mictualem. Et ſicut apoſtematis rhenis quod facit ipſum ſtrangurialem. Et apoſtema membri fortis ſenſus ſicut

ſtomachi ⁊ dyafragmatis facit ipſum ſpaſum et ſincopizantez.

¶ De iudicijs pulſus accidentium anime. Caput.18.

IRa quidē ꝓpterea q̄ꝺ virtutē feruere facit ⁊ ſpm̄ ſubito dilatat pulſum facit magnū ad ſuperiora ſe eleuantem velocem ⁊ ſpiſſum. In quo non oportet diuerſitatem cadere quoniā paſſio exiſtit ſimilis: niſi timor ei admiſceatur qui vna vice ſuperet ⁊ hoc alia ſuperet vice. Et ſimiliter ſi verecundia ei admiſceat̄: aut contrarietas ab intellectu qui tacere precipiat ⁊ ne ferueat ad malum inferendum illi cui iraſcitur.

¶ Et ex delitijs quidē ꝓpterea q̄ꝺ ad exteriora paulatim mouet̄ nō peruenit ad illō ꝙ puenit ex ira i velocitate ⁊ ſpiſſitudie. Imo ē cū eius magnitudo ſufficit neceſſitate: ⁊ eſt tardus ⁊ rarus.

¶ Et ſil'r pulſus letitie: qm̄ ipſe fit magn⁹ ſm̄ pl'm cū lenitate et attinet tarditati ⁊ raritati.

¶ In triſtitia ṽo ꝓpterea ꝙ calor ſuffocat̄ ⁊ ſubmergit̄ et fortitudo ⁊ virtus debilitatur opz vt ſit pulſus paruus ⁊ debilis rar⁹ ⁊ tardus.

¶ Timor vero qui ſubito venit pulſum facit velocem ⁊ diuerſū ⁊ inordinatū. Sed conſuet⁹ ⁊ q̄ ordinate prouenit: mutat pulſum ſm̄ modū mutationis ſolicitudinis.

¶ De ſūma mutatiōis rerū ꝯ̄triarū nature eēntie pulſus. Ca.19.

AS eis fit mutatio. Aut ꝓpter hoc q̄ꝺ accidit ꝺ eis ex malitia cōplōnis: ⁊ tu quidē iā ſciuiſti pulſum cuiuſq; cōplexionis. Aut ꝓpterea ꝙ virtutē cōſtringūt ⁊ pulſū faciūt diuerſū: ⁊ ſi cōſtrictio valde fuerit fortis erit ſine ordine ⁊ abſq; pondere: ⁊ cōſtrictionē quidē facies eſt oīs materialis multitudo ſiue ſit aſpa: ſiue non ſit aſpa. Aut ꝓpterea ꝙ ṽtutē diſſoluit ⁊ facit pulſū debilē: ⁊ oīa hec ſūt ſicut dolor fortis ⁊ egritudies aīales q̄ ſūt fortis reſolutionis.

¶ Summa ſcōa. Doctrīe tertie Fen ſecūde de vrina ⁊ egeſtiōe ⁊ eſt cōtinēs.13.capitula.

¶ Eſt ſermo vniuerſalis de vrina. Caput.1.

DIe ſignificationis diſpōnū vrine non opz credere niſi poſtq; ꝯditiones obſeruate fuerint.

¶ Opz eteñ vt vrina q̄ ꝯſideret̄ ſit p̄mavtia q̄ in mane colligit̄. Et nō ꝑmaneat lōgo tpe. Et nō ſit ex nocte reſeruata.

¶ Neq; ſit ille cuius eſt q̄ aquā nō bibit ⁊ cibū non comedit.

¶ Et nō ſit q̄ i cibo aut potu rē tingētem accepit: ſicut crocū et caſſiam fiſtulam: quoniā vrinā tingendo ad citrinitatem ⁊ rubedinē mutat: ⁊ ſicut olera q̄ tingēdo mutāt ad viriditatez: ⁊ almuri q̄ꝺ ad nigredinem: ⁊ vinū quod mutat vrinam ſecundum ſuum colorez. Neq; ſit q̄ exteriora ſui re tingente infecerit ſicut alcanna: qm̄ cum ex ea aliquis tingitur: fortaſſe ei⁹ vrina ex ea inficit̄. Neq; ſit qui rē q̄ cū vrina aliquem humorez expellit: aſſūpſit: ſicut q̄ꝺ colerā aut flegma expellit. Neq; ſe exercuit motib⁹ corporeis aut ꝺpationibus aut diſpoſitionibus que ſunt extra curſum nature que vrine colorem mutant ſicut ieiunium,

aut vigilie aut labor aut ira aut timor. Oīa eñ hec vrinā tingunt ſcōm citrinitatē aut rubedinē. Et coitus vrinā valde impinguat. Et ſicut vomitus ⁊ euacuatio quoniam hec colorem mutāt ⁊ ſubſtantiā que in vrina eſſe debet.

¶ Similiter cū ipa multis permāſerit horis. Quapropt̄ dixerūt quidā ꝙ poſt ſex horas iſpiciēda nō eſt: qm̄ ipi⁹ ſignificatio debilitat̄ ⁊ color mutat̄: ⁊ hypoſtaſis diſſoluit̄ aut mutat̄: ⁊ fit ſpiſſior: ꝗuis ego dicam ꝙ nec poſt horam vnam.

¶ Urina preterea tota itegre colligēda eſt in vrinali magno: ne ex ea aliquid effundatur.

¶ Et eius quidē diſpoſitio illico cū mingit̄ nō eſt cōſiderāda neq; niſi poſtq; i vrinali reſidet.

¶ Et obſeruandū eſt ne ſol eaz tangat: neq; vētus ne perturbet̄ ⁊ ne congelctur donec hypoſtaſis ſeparetur ⁊ ſeparatio compleatur. non enim deſcendit illico cū mingitur: neq; i vltimo ſine maturationis. Et nō colligat̄ in vrinali in quo alia fuerit niſi prius fuerit ablutum.

¶ Amplius vrine pueroꝝ ſignificatio eſt parua: ⁊ precipue infantiū: ꝓpterea ꝙ lacte nutriūt̄ ⁊ ꝙ materia tigēs i eis ē ꝗeſcēs ⁊ ſubmerſa in eorū quoq; natura exiſtit ex ꝺbilitate ⁊ m'kta dormitione q̄ꝺ maturitatis ſignificationem pernecat.

¶ Et inſtrumentū quidē colligēdi vrinā eſt corpus peruium ſubſtantiam habens nitidā ſicut vitrum clarum vt chriſtallus.

¶ Scias aūt ꝙ vrina quāto pl⁹ eā tibi approximas tanto ſpiſſitudo augmentat̄: ⁊ ꝗto pl⁹ elōgas eā a te augmētat̄ i ea claritas: ⁊ pp hoc differt ab oīb⁹ falſitatib⁹ q̄ ſunt in ea q̄b⁹ medici experiuntur cū eis oſtendūtur.

¶ Cū vrina i vrinali colligit̄: cuſtodienda eſt a mutatiōe frigoris ⁊ ſolis ⁊ venti.

¶ Et oportet vt in lumine aſpiciat̄ ita ꝙ ſuper eā nō cadat radi⁹ imo ab ipo tegat̄: ⁊ ſic i ea iudicet̄ ꝺ accidētib⁹ q̄ i ipa appēt.

¶ Scito etiā ꝙ prima ſignificatio quā vrina hz: ē de diſpoſitione epatis ⁊ vrinarū aquoſitatis ⁊ ſup diſpoſitiōes venaꝝ: et eis mediātib⁹ alias demōſtrat egritudies. Firmior tñ ei⁹ ſignificatio ē illa q̄ ꝺ epate exiſtit ⁊ ꝓpe de diſpoſitiōe gibboſitas ipſi⁹.

¶ Ampli⁹ ſignificatiōes q̄ ex vrinis habent̄ ex ſeptē ſūt accepte generib⁹. Genere coloris. Et genere ſubſtātie. Et genere claritatis ⁊ turbulentie. Et genere hypoſtaſis. Et gñe ꝗtitatis in paucitate ⁊ multitudine. Et genere odoꝝ. Et gñe ſpume. Sūt vero quidā q̄ iter hec gñā ponūt genus tactus ⁊ genus ſaporis.

¶ Cūq; dicimus gen⁹ coloris intelligim⁹ illud q̄ꝺ viſus i ea ſētit ex colorib⁹. ſ. albedinē aut nigredinē aut qui iter eas exiſtūt.

¶ Et cū ſubſtantie gen⁹ dicem⁹ intelligim⁹ diſpōnem ipſius in groſſitudie aut tenuitate. ¶ Et cum dicimus genus claritatis ⁊ turbulentie: intelligimus ꝙ penetratio viſus i ea ē facilis: aut nō eſt. ¶ Inter hoc āt gen⁹ ⁊ genus ſubſtātie exiſtit differentia qm̄ plerumq; ē ſubſtātia groſſa ⁊ clara ſicut albumen oui ⁊ gluten piſciū liquatū ⁊ vitrū liq̄tū ⁊ oleum. Et plerumq; eſt res ſubtilis ſubſtātie turbida: ſicut

aqua turbida q̄ ē magis tenuis
ꝙ̄ albumen oui. ¶Turbulētie
aūt cā eſt ꝑmixtio ꝑtiū colores
habentiū extraneos fuſcos aut
alijs colorib⁹ ifectos q̄ ab aſpi=
ciēte ſēſu nō ſūt ꝑcepti ⁊ ꝓhibēt
ꝑuitatē ⁊ ñ ꝑ ſe ꝑcipiūt. ¶Inter
eā ꝟo ⁊ hypoſtaſim exiſtit dr̄ia
qm̄ viſus plerūqꝫ cognoſcit hy=
poſtaſim. ¶Et inter ipā ⁊ colo
rē exiſtit dr̄ia: quoniā color per
totā hūmorꝫ ſubſtantiā ꝓcedit
cum maiori permixtione.

¶De ſignificationibus colo
ris vrine. Cap. 2.

Ex coloribus vrine ſunt gra
dus citrinitatis. Sicut pa
learis. Deide citrinus. Poſt fla
uus. Deinde ruffus. Poſt ea ci=
tragularis. Poſtea igneus qui
tincture croci aſſimilat̄: ⁊ ipe q̄=
dē eſt vehemēter citrin⁹. Poſtea
croce⁹ q̄ ſimilatur capillis zacha
farani: ⁊ iſte q̄dē eſt quē vocant
rubeū clarū. ¶Oēs aūt qui ſūt
poſt citrinū caliditatē ſignificāt
ſꝫ tñ ſm̄ ſuos diuerſificant̄ gra=
dus. Et eſt q̄dē cū accidūt ꝑꝑ ve
hemētiā mot⁹ ⁊ ꝑꝑ dolores: ⁊ ꝓ
pter famē ⁊ ꝑꝑ aq̄ abſtinentiā.
¶Poſt iſtos ꝟo grad⁹ ꝑdictos
exiſtūt grad⁹ rubedinis. Sicut
rubeus roſe⁹. Et rube⁹ obſcur⁹.
Et rube⁹ puluerulentus. Et oēs
qui dē ſanguis dn̄iū ſignificant.
¶Et in oīb⁹ in q̄b⁹ eſt color za=
chafarano attinēs eſt ſignifica
tio dn̄ij colere rubee. ¶Et in oī
bus q̄ pulueruleēto attinēt: eſt ſi
gnificatio dn̄ij ſanguinis. ¶Et
igne⁹ q̄dē magis ſigt calorē ꝙ̄
rube⁹ ⁊ pulueruletus ſicut cole
ra in ſe calidior ē ꝙ̄ ſanguis. Et
color q̄dē vrīe egritudinib⁹ acu
tis incēdētib⁹ trahit ad colorē
zachafarani ⁊ igneitatē. Qd̄ ſi

ibi fuerit tenuitas: aliqꝫ matu=
rationis ſignificat diſpoſitionē
⁊ ꝙ iā incipit et nō appareat in
ſubſtātia. Si aūt citrinitas for
tior fiat ⁊ vſqꝫ ad igneitatis ꝑ=
ueniat terminū ⁊ ad finē in ea ſi
gnificat ꝙ calor inceſſanter pro
ceſſit: ⁊ iſte q̄dē ē finis citrinita
tis. Qd̄ ſi in ipō claritas augmē
tetur calor iā ſm̄ diminutionē
incedit. ¶Et eſt ꝑterea cū ī egri
tudinib⁹ acutis ſanguineis vri
na ſicut ipſe ſanguis mingit̄ ap
tione vene ibi exiſtente. Et ſigt
repletionē ſupfluā: que ſi paula
tim mingendo emittit̄ ⁊ eſt cū
odore malo: ē ſignificatio timo
ris. ⁊ timet̄ ex ea ne ſanguis ad
loca ſuffocātia fuſ⁹ deriuet̄. Et
peior quidē ea eſt cū eſt ſubtilis
in colore ſui ⁊ diſpoſitione. Cū
aūt ex ea multū mingitur: eſt cū
eſt ſignificatio bona in febrib⁹
acutis ⁊ cōmixtis qm̄ cū ē ſigni
ficatio criſis ⁊ ſanitatis niſi in
principio ſubito attenuet̄ anqꝫ
ſit hora criſis qm̄ tūc erit recidi
uatiōis ſignificatio. Et ſilr̄ ſi te
nuitas poſt criſim ordinata nō
fuerit. ¶In ictericia ꝟo cum vri
na adeo fuerit maioris rubedi
nis donec ad nigredinē trahat
⁊ pānum taliter tingat ne remo
ueri poſſit. Et ꝙ̄to plus fuerit
erit ſanius: qm̄ cū vrina in ipā
fuerit alba aut rubea pauce ru=
bedinis ictericia in ſua diſpoſi
tione manēte timetur ex ea hy=
dropiſis. ¶Fames quoqꝫ eſt ex
eis que vrinam vehementer tin
gūt ⁊ ipſam valde acuūt. Poſt
vero ſunt gradus viriditatis.
Sicut vrina cuius color colori
fiſticorꝫ attinet: deide cui⁹ color
eſt ſimilis colori eruginis eris
Poſtea illa cui⁹ eſt color ſimilis

colori ireos: deinde cui⁹ color ſi
milat̄ indico. Poſtea q̄ ſimilis ē
ſucco porri. ¶Fiſticalis vero ſi
gnificat frigiditatē. Et ſilr̄ oēs
in q̄b⁹ exiſtit frigiditas ꝑter eā
q̄ erugini eris aut ſucco porri ſi
milat̄: hec nāqꝫ vehemēs ſignifi
cat incēdiū. Verūtn̄ ſucco por=
ri ſimilis ſanior eſt ea q̄ erugini
eris ſimilat̄. ¶Et illa q̄dē q̄ eru
gini erꝫ ſimilat̄ poſt laborē ſigt
ſpaſmū. ¶Viridis ꝟo in pueris
ſpaſmū ſignificat. ¶Que vero
colorē ireos hꝫ frigiditatē vehe
mentē ſm̄ plurimū ſignificat et
añ ipā ꝑcedit vrīa viridis. Et
q̄dā dixerūt ꝙ ſigt venenum in
potu fuiſſe hauſtū. Et ſi fuerit ī
ea hypoſtaſis ſpes erit vite. Et
ſi nō: timet̄ ei. Erugini ꝟo eris
ſimilis vehemētē ſignificat per
ditionē. Graduū aūt coloris ni=
gri: ali⁹ eſt niger q̄ ad nigredi=
nē tēdit ſm̄ viā coloris croci: ſi
cut ē ī icteritia: ⁊ ſigt colere ru=
bee ſpiſſitudinem: ⁊ ei⁹ aduſtio
nē: ⁊ colerā nigrā q̄ accidit ex co
lera rubea: ⁊ ſigt ictericiam. Et
ali⁹ eſt q̄ ex fuſco ꝑuenit ad ni=
gredinem: ⁊ ſigt colerā nigrā.
Et alius niger qui ꝑuenit ex vi
riditate ⁊ colore indico ſimili:
et ſignificat colerā nigrā purā.
¶Et ad ſummū q̄dē vrina nigra
ſignificat aut vehemēs incēdiū:
aut forte frigus: aut mortē: aut
caloris naturalis ſupationem:
aut criſim ⁊ expulſionē nature
qua ipſa colere nigre expellit
ſupfluitates. Qd̄ aūt ex incen=
dio eſt cognoſcitur: qm̄ illic eſt
fortis ardor: et ante ipſam fuit
vrina citrina vel rubea ⁊ hypo=
ſtaſis eſt diuulſa ⁊ ineq̄lis ⁊ in=
cōtinua: ⁊ nō eſt vehemētis ni=
gredinis: imo trahit ad colorē

croci ⁊ citrinitatē: aut ad fuſci=
tatē. Et ſi ad citrinitatē trahit:
ſigt multā ictericiā. Verūtn̄ qd̄
ex friditate fit cognoſcit̄ vt añ
ipm̄ habeat̄ vrina q̄ ad viridita
tē trahit aut ad liuiditatē: ⁊ eſt
ſedimē paucū iūctū ac ſi eēt ſic
cū ⁊ nigredo in ipſa eſt purior.
¶Et ē ēt cū iter duas cōplones
dr̄ia notat̄. Qm̄ qñ cū vrina ni=
gra fortis odor fuerit ſignifica=
bit caliditatē. Et cū fuerit cū ea
odoris priuatio aut fortitudis
ei⁹ debilitas ſignificabit frigi=
ditatem. Cū eīm nā valde fuerit
ſupata: odor nō erit ī vrina. Illd̄
aūt qd̄ ex caſu caloris accidit ī
nati cognoſcit̄: ꝓpterea ꝙ ipm̄
ſequit̄ fortitudis caſ⁹ ⁊ ei⁹ diſlo
catio. Et illd̄ q̄dē qd̄ accidit ſm̄
modū purgatōis ⁊ criſis cogno
ſcit̄ ſicut qd̄ accidit in fine q̄rta
narꝫ: ⁊ cū ſplenis egritudies re
ſoluunt̄: ⁊ dolores dorſi ⁊ matri
cis: ⁊ febres melācolice: ⁊ nocu=
mēta q̄ ex mēſtruorꝫ accidūt re=
tētiōe ⁊ retētio ei⁹ qd̄ ex ſangui
ne fluere ſolebat per anū ⁊ ꝑci=
pue cū natura ⁊ ars ī ꝓuocādo
mēſtrua iuuāt: ⁊ ſic accidit mu
lierib⁹ q̄rū mēſtrua retinēt̄. Et
nō retinet natura ſanguinis ſu
ꝑfluitatē: ꝓpterea ꝙ ante ipām
preceſſit vrina indigeſta aquo=
ſa ⁊ propterea ꝙ poſt ipſā ad=
iuuet corpi alleuiatio: ⁊ erit ip
ſius quantitas maxima copio=
ſa. Qd̄ ſi non ita vrina fuerit ni=
gra: ſignū erit malū: ⁊ ꝑcipue ī
acutis egritudinibus: ⁊ quāto
plus ſi ei⁹ quātitas fuerit pau=
ca quoniā ex ſua paucitate eſt
ſciēdum ꝙ humorē iā deſtruxit
aduſtio. Et quanto magis fue=
rit groſſa erit deterius. Et quā
to magis fuerit tenuis: erit mi

noꝛis malitie. Et eſt quidē cū ac
cidit: vt vꝛina nigra aut rubea
obſcura migat ꝓpter vini potio
nē qđ huiꝰ hꝫ coloꝛem cū nullo
modo natura aliquid ī eo ope=
rata fuerit ⁊ exierit ſm ſuā diſ=
poſitionē: ſꝫ in hoc nō eſt timoꝛ.
Et eſt cū bone criſis ſignificatio
exiſtit ⁊ in acutis egritudinibꝰ
ſicut ſi eger eaꝫ tenuē minxerit
⁊ fuerit in ea ſuſpēſio in ꝑtibus
diuerſis. multoties eñ ſignifi=
cat ſonitū capitis ⁊ vigilias et
ſurditatē ⁊ deſipiētiā. Et ꝑcipue
ſi paulati eā mixerit ⁊ ī lōgo tpe
fuerit ſuſpenſa ⁊ fuerit eiꝰ odoꝛ
acutꝰ ⁊ fuerit cū febꝛibꝰ: qm̄ tūc
vehemētē ſignificabit capitis ſo=
nitū ⁊ deſipiētiā. Sꝫ qn̄ affuerit
ibi īſomnietas ⁊ ſurditas ⁊ de
ſipiētia ⁊ ſonitꝰ capitꝭ ſignificabit
ſanguis fluxū ex naribus. Et eſt
ēt cū exiſtit cā lapidis in rhene
¶ Ruffꝰ iq̄t. Uꝛīa nigra bona ē
in egritudinibꝰ lapidis que ex
humoꝛibꝰ ꝓueniūt groſſis. Et ē
ſignificatio moꝛtalis ī egritudi
nibꝰ acutis. Dixit etiā ꝙ vꝛina
nigra ē mala in egritudinibus
rhenū ⁊ veſice cū vehemēs ar=
doꝛ ibi adeſt. Conſidera ergo
alia ſigna. ¶ Urina nigra in ſe=
nibꝰ nō ē bona ꝑꝑ illud qđ ſcis.
Neq; venit in eis niſi ex coꝛru=
ptiōe mala. Et ſimiliter ī mulie
ribꝰ vꝛina nigra poſt laboꝛē ſi=
gnificat ſpaſmū. ¶ Ad ſummū
ꝟo vꝛina nigra in pꝛincipio fe=
bꝛiū eſt pernicioſa. Et ſimiliter
in earū fine qn̄ nō cū ea fuerit al
leuiatio: neq; ſignificauerit cri=
ſim. ¶ Uꝛina aūt alba ſm duas
intētiōes ē ſciēda. Una eaꝝ ē cū
ipſa eſt tenuis trāſlucēs qm̄ vul
gus qđ tranſlucens eſt albū vo
cat ſicut eſt vitrum qđ eſt clarū:
⁊ criſtallū clarā vocat albā. Et
altera eſt q̄ ꝓcerto eſt alba cu=
ius coloꝛ eſt diſgregatiuꝰ viſus
ſicut lac: ⁊ pergamenū: ⁊ iſta q̄
dem nō trāſlucent vt viſus ī ip
ſa penetret: trāſlucētia enim pꝛo
certo nō eſt niſi oim coloꝛū pꝛi=
uatio. ¶ Albū igit̄ ſecūdū intē=
tionē trāſlucētis ſignificat frigi
ditatē omnino: et ē auferēs dige
ſtionis fiduciā. Et ſi cuꝫ groſſi=
tudie fuerit ſignificabit flegma
¶ Sed alba pro certo non erit
cuꝫ groſſitudine. Et eius quidē
alia eſt cuiꝰ albedo eſt muſcilla
ginoſa ⁊ ſignificat multitudinē
flegmatis ⁊ humoꝛis crudi. Et
alia eſt cuiꝰ albedo eſt vnctuo=
ſa: ⁊ ſignificat adipis liq̄factio=
nē. Et alia eſt cuiꝰ albedo ē ſimi
lis albule: ⁊ ſignificat flegma=
tis liq̄factionē que accidit aut
accidet. Et alia cuiꝰ albedo eſt
ſimilis albedini que ē ī fūgo cū
tenuitate ⁊ ſanie: ⁊ ſignificat exi
turas vlceroſas in inſtrumētis
vꝛīe. Et ſi abſq; ſanie fuerit: erit
ꝓpter ſuperationē materie ml̄=
te crude non mature. Et eſt cuꝫ
eſt cum lapide veſice. Et eſt alia
que ſpermati ſimilatur: que cū
flegmaticoꝛū apoſtematū adeſt
criſis ⁊ laxitas interioꝛū egri=
tudinū q̄ ex flegmate accidunt
vitreo. Cum vero vꝛina ſperma
tis ſimilis exiſtit: et non eſt ſm
modū criſis eſt pꝛopter apoſte=
mata flegmatica. imo cū in pꝛi
mis ꝓuenit: pꝛonoſticabit̄ apo=
plexiam aut paraliſim. Et cuꝫ ī
oibꝰ hoꝛis febꝛis alba ſupuene=
rit vꝛina cito ī quartanā cōuer=
tetur. Et plumbina quidē ſine
hypoſtaſi eſt valde mala. Et la
ctea etiā in acutis egritudini=
bus eſt pernicioſa. Albedo pꝛe

terea vꝛine in febꝛibꝰ acutꝭ q̄cū
q; mō fuerit poſt tincturā q̄ pꝛe
ceſſit: ſignificat ꝙ colera rubea
ad aliqđ mēbꝛuꝫ declinauit qđ
ap̄at̄ aut ad fluxū ventris: ⁊ qđ
magꝭ ſignificat ꝙ dcliauit ad
caput. ¶ Et ſilr̄ cū vꝛina rubea
eſt in febꝛibꝰ: deīn ſubito fit al=
ba ſignificat deſipientiā. ¶ Et
cū vꝛina in ſanitate ꝑſeueraue
rit in coloꝛe albo ſignificat pꝛi
uationē digōnis ⁊ albule ſilis
q̄ lacti ſimulat̄ acetoſo in febꝛi
bus acutis moꝛteꝫ ſignificabit
aut ptiſim. ¶ Scito aūt ꝙ poſ=
ſibile eſt vt vꝛia ſit alba ⁊ ꝯple
xio calida ⁊ colerica: aut vꝛina
rubea ⁊ ꝯplexio frida flegma=
tica. colera ei rubea cū dclinat
a via vꝛie ⁊ ñ admiſcet̄ vꝛie re=
manet vꝛia alba. Debes ḡ vꝛi=
nā albā ꝯſiderare. Qm̄ ſi fuerit
huiꝰ hūoꝛ mltꝰ ⁊ luminoſꝰ: ⁊ ip
ſius ſedimē mltū ⁊ groſſū: ⁊ eiꝰ
ſubſtātia cū hꝭ trahit ad groſſi
tudinē: debes ſcire ꝙ albedo ē
ex frigiditate flegmatꝭ. Sꝫ cū
vꝛina nō fuerit luminoſa clara
neq; eiꝰ ſedimē multū: neq; per
uia: ⁊ albedo ad fuſcitateꝫ tra
xerit: ſcire debes ꝙ colera ru=
bea ē occultata. ⁊ ſi ī egritudie
acuta fuerit ī ea ſignificatiōes
ſaltꝰ ex q̄bꝰ nō timet̄ phꝛeneſis:
⁊ q̄ ſūt ſicut ipꝫ: dbes ſcire ꝙ co
lera rubea dcliauit ad aliū cā=
nalē: ⁊ ad īteſtina: ⁊ accidet ei
ꝯſtrictio. ¶ Cā ꝟo ob quā vꝛia
exiſtit rubea ī egritudinibꝰ fri
dis ē vna harū rerū. Aut foꝛti=
tudo doloꝛis qui colerā rubeā
rꝭſoluit ſicut ī colica accidit fri
gida. Aut opilatio q̄ facta fuit
ex ſeparatiōe flegmatis ī cāna
li q̄ eſt iter fel ⁊ inteſtina q̄pꝛo
pter fel ad īteſtia naturalr̄ nō
deſcēdit ſicut ſolebat. imo vꝛie
ſocietas ē ei neceſſaria cū qua
egrediat̄ queādmodū accidit
ī colica frida. Aut ꝑꝑ debilita=
tē epatis ⁊ ſue virtutis defectū
q̄ inter aquoſitatē ⁊ ſanguineꝫ
ſeparationē facere nō valet: ſic
accidit in hydropiſi frigida et
in egritudinibꝰ dbilitatis epa
tis ſm plurimū: qm̄ ꝓpter eas
vꝛina eſt ſilis loture carnis re=
centis. Aut ꝓpter cōſtrictioneꝫ
quā opilatiōes fecerūt: ⁊ muta
tur coloꝛ flegmatis in venis ꝓ
pter aliquā putrefactionē q̄ ei
accidit. et eius quidē ſignū eſt
aq̄ſitas vꝛine ⁊ eiꝰ ſedimē ſecū=
dum modum quem diximus.
Et eiꝰ tinctura eſt tinctura de
bilis non luminoſa. Colere eñ
rubee tinctura eſt luminoſa.
¶ Urina quoq; multoties ī pꝛī
cipio egritudinū erit alba: ſed
poſtea fiet nigra ⁊ fetebit: ſicut
accidit in ictericia.
¶ Ampliꝰ vꝛina poſt comeſtio=
nē albeſcit: neq; ſic ceſſat donec
digō fieri incipiat: tūc ei īcipit
vꝛia tīgi. Et ꝑꝑ hoc vꝛie vigilā
tiū ſūt albe ⁊ adiuuat ad hꝭ co=
loꝛꝭ inati reſolo. Sꝫ nō lumio=
ſe imo attinēt fuſcitati ꝑꝑ ꝑua
tionē digōnꝭ. Tīctura rubea ī
egritudibꝰ acutꝭ melioꝛ ē q̄ aq̄
ſa. ſꝫ rubea q̄ ē ſanguīea maio
ris ē ſecuritatis quā rubea co=
lerica. Rubea q̄ꝫ colica ñ tāti ē
timoꝛꝭ cū colerica q̄eta manet.
Sꝫ ſi extet mobilis magni ē ti
moꝛꝭ. ¶ Ampliꝰ vꝛia rubea in
egritudinibꝰ renū ē mala: qm̄
ſm plurimū calidum ſignificat
ap̄a. Et in doloꝛibꝰ capitis de
ſipientiam pꝛotendit. ¶ Cūq;
vꝛina ī egritudinibꝰ acutis ru
bere ceperit ⁊ ſic ꝑmāſerit ⁊ nō

inferiꝰ deſcēſū fecerit:ꝑditiōis
egri timorē affert:⁊ renū apā
ſignificabit.¶Qđ ſi cū rubedi=
ne fuerit turbida:⁊ alr̄ ꝑmāſe=
rit:apā in epate ⁊ caloris inna
ti ſignificabit debilitatem.
¶Ampliꝰ colorꝝ vrine ſūt qdā
ꝯpoſiti.Ex qbꝰ ē color q carnis
recētꝫ loture aſſimilat:q ēt ſan
guini i aq̄ diſſoluto ſilis exiſtit
⁊ ē ex debilitate apoſtematis.
et qñq ēt ex mltitudine ſāgui=
nis.Verūtn̄ ſepiꝰ exiſtit ex de=
bilitate epatis ex qcūq cōple=
xiōe ſupuenerit malitia vicēte
quā digerēdi malitia vł debili
tas demōſtrabit ⁊ ꝟtutꝫ diſſolu
tio.Qđ ſi ꝟtꝰ fortis fuerit:tunc
nō erit niſi ex ſāguis mltitudi=
ne ⁊ eiꝰ augmēto vltra mēſurā
quā ꝟtꝰ diſgregatiua penitꝰ ſe
parare ñ ſufficit.et ex eis eſt ēt
color oleaginꝰ:⁊ eſt citrinitas
cui admixta ē ſiclinitas.⁊ colo
ri olei ſimilat ꝑꝑ viſcoſitatē q
ē i ipo:⁊ trāſlucētiā cum nitore
adipio ⁊ cū ſplēdore ſbe ad qn
dā ſpiſſitudinē trahit.⁊ i pluri
bus diſpōibꝰ ſignificat malū
aut non ſignificat bonū:neq
maturationē:neq melioratio=
nem.Sꝫ fortaſſe raro materie
rū vnctuoſarū euacuationē ſe
cundū modū criſis ſignificat.
¶Et hoc qdē nō eſt niſi cū poſt
ipā aduenit reqes.Que ꝟo ex
ea ē ꝑnicioſa ē illa cuiꝰ vnctuo
ſitas ē fetida:⁊ ꝓpe illa ex q ꝑ=
ua mingit qtitas.Cū ꝟo ei ali
qd miſcet qđ ē ſile loture carnꝫ
recētꝫ ē deterior.et hoc quidē
plꝰ ꝯtigit i hydropiſi ⁊ ptiſi et
colica mala.⁊ eſt cū oleagina
poſt nigrā ſeqt vrinā q ꝑceſſit
et tūc qdē ē ſignificatio bona.
Malus aūt qđ vrina ſignificat
oleagina ē ꝙ i die qrta ſdicet
egrū in die ſeptia moriturū in
egritudinibꝰ vcꝫ acutis.Ad ſū
mū ꝟo oleagine vrine tres ſūt
ſpēs.Alia enim ex ea ē q tota ē
adeps.⁊ alia ē cuiꝰ iferiꝰ ē tm̄
adeps.et alia ē cuiꝰ ſupſus eſt
adeps.ex ea ēt ē q i ſuo colore
tm̄ ē oleagina ſicut ē i ptiſi ⁊ ꝑ
prie i ſui pricipio:aut in ſui ſbā
tm̄:aut i eis vtriuſq:quēadmo
dū ē i egritudinibꝰ renū:⁊ i ꝑfe
ctiōe ptiſis ⁊ eius fine.¶Et ex
his ē ēt carminiꝰ q malꝰ ē ⁊ ꝑni
cioſꝰ qm̄ vtriuſq colore ſignifi
cat aduſtionē.¶Et qñq eſt co=
lor rubeꝰ i q currit nigredo.⁊ ſi
gnificat feb.ꝯpoſitas ⁊ feb.q ex
groſſis ſunt ſupfluitatibus.
¶Qui ſi clarior fuerit ⁊ nigre=
do ad ipiꝰ ſūmitatē ďcliauerit
apoſtema ſignificabit lateris.
¶De ſignificatiōibꝰ ſbe vrie i
qtitate ipius ⁊ in claritate ſui
aut turbulentia. Cap.3.

Ubſtātia vrie ē:aut tenuis aut
groſſa:āt mediocrꝫ.¶Val
de ꝟo tenuis in oibꝰ diſpōibꝰ
maturationis ſignificat priua
tionem aut in venis opilatio=
nes:aut epatis debilitatē:⁊ cā
naliū vrie q ñ attrahūt niſi qđ
tenue ē:aut attrahūt ſꝫ cēt non
eijciūt niſi qđ nā ſubtile exiſtit
aut mltā aq potationē:aut ve=
hemētis frigiditatis cōplexio=
nē cū ſiccitate.¶Et i acutꝫ qdē
egritudinibꝰ ſignificat ꝟtutis
digeſtiue debilitatē ⁊ matura=
tiōis ꝑuatiōeꝫ.¶Et ē ēt cū reli
qrū ꝟtutū rātā ſigt debilitatē
vt nllo mō i aq opet imo quēad
modū igredit ita labit.¶Et
vria qdē tenuis valde ſm̄ hūc
modū ďterior ē i pueris q̄ i iu=
uenibꝰ:qm̄ naturalis puerorū
vrina

vrina ſpiſſior eſt vrina iuuenū:
ideo ꝙ ſūt hūidiores:⁊ ꝙ eorū
corpa plꝰ attrahūt hūiditates
ꝑꝑea ꝙ materia ſupfluēs ē eis
neceſſaria cā augmēti.ſi ergo
eorꝝ vrine i febribꝰ acutꝫ mltū
fiāt tenues:iam valde elōgati
erūt a ſua naturali diſpoſitōe.
Et ſi hec i eis ꝑſeuerauerit:nō
ſignificabit niſi ꝑditionē:qm̄
cū ꝑdurat ſigāt ꝑditionē:niſi
bōa ſint adiūcta ſigna:⁊ ꝟtutꝫ
ſtabilitas:tūc ei exiturā ſigāt
q accidit ⁊ ꝓpe iferiꝰ ſub parte
epis.⁊ ſilr ſi hoc iſanis ꝑmāſe=
rit ⁊ ſe nō ꝯuerterit ab eis ſigā
bit apā qđ accidet illic vbi do=
lorē ſentiūt.Et ſm̄ plurimū ac=
cidet eis vt cū hoc in alchatin
⁊ in renibꝰ dolorem ſentiāt.Et
ſigāt aptitudinē ad apā.Qđ ſi
dolor ⁊ gūitas vni mēbro pro=
prio nō fuerit:imo ſunt cōes ſi=
gnificabit bothor:⁊ variolas:⁊
apāta q corpi erūt cōia.¶Te=
nuitas qꝫ vrine i criſi ſine ordi
ne recidiuationem ꝓnoſticat.
¶Vria aūt mltū ſpiſſa ſꝫ pluri
mū ſigāt maturatiōis ꝑuatio=
nē.Et ſm̄ minꝰ humorū groſſe
ſubſtātie maturationē.erit ḡ i
ſtatu humoroſarū febriū et in
aptiōe apātū.⁊ plurimū qdem
qđ in acutis ſigāt egritudibꝰ ē
malū.Verūtn̄ tenuitatis dura
bilitas plꝰ ſigāt malū.Spiſſi=
tudo nāq quādam ſigāt dige=
ſtionē:q qdē ſubſtātie ꝯfert in
eo ꝙ digeſtionē ſigāt ⁊ ꝙ ꝟtꝰ
expellēdi hꝫ potētiā eſt id in q
fiducia habet.Et iquātū matri
ci ſignificat corruptionē ⁊ eius
multitudinē et maturationis
ꝓhibitionē ſeparātꝫ ad fundū
deſcēdētis ſignificat malū.qđ
aūt ſit illud qđ inter duas res
ſuperātius eſt:cognoſcit ex eo
qđ poſtea aduenit ex reqe:aut
ſuccedit ex debilitatis augmē
to.¶Et vrinarꝝ qdē ſpiſſarū in
febribus ſanior exiſtit illa de q
multū ſubito euacuat.Illa ꝟo
q paulati euacuat multorū hu
morū eſt ſignificatiua et debi=
litatis ꝟtutꝫ.⁊ poſt illā qdē q
vtilitatē affert:ſequit medio=
cris vria ſil cū requie.¶Cū āt
tenuis vrina i acutis egritudi=
bus ad ſpiſſitudinē ꝯuertitur
poſtq nō aduenit reqes ſigāt
liqfactionē.¶Cūq in ſano vri
na ꝑſeuerauerit ſpiſſa ⁊ in pte
capitis dolorē ſenſerit ⁊ cōqſſa
tionē idicabit ei febrē.¶Eſt tn̄
cū hoc eſt ex ſupflua expulſiōe
aut aptiōe:aut vlceribꝰ i ptibꝰ
viarū vrine.Nō aūt ſubtilitas
et ſpiſſitudo vtreq maturatio
nis ſigāt priuationē:niſi quia
maturationē ſubſtātie comita
tur mediocritas.Spiſſe ḡ ma=
turatio ē vt digerēdo ad tenui
tatē mutet.Et tenuis matura=
tio eſt vt coquēdo mutetur ad
ſpiſſitudinē.Ampliꝰ vria ſpiſſa
quēadmodū priꝰ diximꝰ qñq ē
clara trāſlucēs:qñq eſt turbi=
da.Verūtn̄ inter ſpiſſā trāſlu
cētē ⁊ tenuē exiſtit differentia.
Qm̄ ſpiſſa trāſlucēs cum motu
inūdat nō fiūt ptes ipiꝰ inūdā
te multū parue imo magne in
ea accidūt vñ ⁊ eiꝰ motꝰ ſūt tar
di ⁊ cū ſpuma multarū āpulla
rū ⁊ ipſiꝰ āpulle nō cito rūpun=
tur.⁊ q qdē hmōi exiſtit ex fleg
mate generat bñ digeſto aut
colera vitellina ſi ē i ea tinctu=
ra ad citrinitatē trahēs.⁊ ſi ti=
ctura ñ ē i ea ſigāt flātis vitrei
reſolutionē.Et hoc qdē i epile
pticorū vrinis multum exiſtit.

In tenui aũt i q̃ mlta exiſtit tin
ctura ſcit̃ ticturã nõ eſſe ꝑꝑ di=
geſtionẽ. alioq̃n digeſtio i ꝑmiſ
nõ magiſ opat̃ ſubſtãtiã ꝙ̃ colo
ris ꝑmixtionẽ. Propã nãq̃ di=
geſtiõis opatio ẽ ſubſtãtiã effi
cere dein̄ ipaz tiger̃. ⁊ digeſtio
q̃dẽ i ſubſtãtia melior ẽ ꝙ̃ i co=
lore. et ꝑꝑ hoc cũ vria tenuis i
acuta egritudine ꝑſeuerat: ſi=
gnificat malũ: ⁊ ꝙ vtꝰ digeſti=
ua ẽ ſopita. ¶ Cũ aũt vrinã vide
ris tenuẽ i cuiꝰ ꝑtibꝰ rubedinis
⁊ citrinitatiſ fuerit diuerſitas:
laborẽ cognoſces iflãmãtẽ. ⁊ ſi
tenuis fuerit: fueritq̃ i ea res q̃
ſũt ſic̃ furfures egritudine i ve
ſica non exiſtẽte ſignũ erit hoc
eſſe ꝑꝑ flegmatis aduſtionem.
¶ Spiſſa aũt vria i febribꝰ acutiſ
ad ſũmũ mltos ſignificat hũo
res. et fortaſſe ſignificat liq̃fa=
ctionẽ. ⁊ ipſa q̃dẽ eſt q̃ cũ vna ꝑ
manet hora cõgelat̃ ⁊ inſpiſſa=
tur. ¶ Ad vltimũ v̄o turbulen
tia vrie ẽ ꝑꝑ terreitatẽ cũ vẽto
ſitate q̃ aq̃ſitati admiſcet̃. Ex
iſtiſ nãq̃ cũ admiſcet̃ ꝓueit tur
bulẽtia. ⁊ ex ipoꝝ abiuicẽ ſepa
tõe ꝓuenit claritas. ¶ Ampliꝰ
tres õbes attẽder̃ diſpõnes. eſt
nãq̃ cũ tenuis migit̃ ⁊ dein̄ in
ſpiſſat̃: q̃ ſignificat ꝙ natura la
borat i maturãdo: ſꝫ nõdũ ma=
teria ei vndiq̃ obediuit et eſt
patiẽs: ⁊ fortaſſe eſt cũ mẽbroꝝ
ſignificat liq̃factionẽ. Aut min
git̃ ſpiſſa: ⁊ poſtea clarificat̃ et
ſeparat̃ ab ea groſſum ſubtus
ſtans: ⁊ ſignificat ꝙ natura iã
ſuperauit materiã ⁊ ipam ma=
turauit. et quãto maior fuerit
claritas et maior deſcẽſꝰ iferiꝰ
⁊ citiꝰ magiſ ſignificabit matu
ratõez. Aut ẽ diſpoſitio media
inter prima ⁊ alterã ex q̃ cum
ꝑdurauerit ⁊ nã fuerit fortis ⁊
virtꝰ fixa ſcietur ꝙ nõ ad matu
rationẽ perueniet̃ integrã. Si
vero virtꝰ fixa nõ fuerit timen=
dũ ne perditio ꝑueniat ad ma
turationẽ. Cũ aũt perdurauer=
rit et timoroſa ſignificatio nõ
affuerit: ſignificabit capitiſ do=
lorẽ qm̄ ſignificabit ebullitio=
nẽ et ventoſitates vaporoſas.
¶ Illa vero q̃ ex tenuitate ad
turbulẽtiã ꝑuenit ⁊ ſic ꝓcedit:
melior ẽ q̃ i turbulẽtia ꝑmanet
ſm̄ plurimas horas. ¶ Uria q̃=
q̃ multoties fit ſpiſſa ⁊ eſt hoc
ꝑꝑ caſum virtutis ⁊ nõ ꝑꝑ na=
ture expulſionẽ. ¶ Sed vrina q̃
aquoſa mingit̃ et aquoſa re=
manet: ſignũ eſt ꝑuatiõis ma=
turatiõis penitꝰ. ¶ Et vria ſpiſ
ſa laudabilior ẽ q̃ ad exeũdũ ẽ
facilis ⁊ mlte ſepatiõis ſit̃. ex
hmõi nãq̃ ſanat̃ palyſis et qd̃
eſt ei ſile. ¶ Cũ vria groſſa min
git̃ et deinde ꝓcedendo ſm̄ or
dinẽ attenuat̃ ſi multa eſt ꝯue=
niẽs exiſtit. et cũ ipſa poſt ſpiſ=
ſam ⁊ turbidã ⁊ paucã ſequit̃:
eſt ſignũ bonũ. et hoc q̃dẽ cũ ẽ
ſpiſſa que turbulẽta eſt aperit̃
que mingit̃ paulatim ⁊ ſubito
inde multa facile mingit̃ vria:
cũ hac em̄ multoties reſoluit̃
egritudo ſiue ipſa ſit vna fe=
briũ acutarũ: ſiue ſit vna aliaꝝ
egritudinũ ex repletõe ꝓueniẽ
tiũ: ſiue ſit repletio ex q̃: non dũ
manifeſta accidit egritudo. et
iſte quidẽ vrine modꝰ eſt extra
neus. ¶ Quando cũ vrina na=
turalis coloris ſupflua eſt ſpiſ
ſitudo: plerũq̃ ſignificat boni=
tatẽ expulſionis multaꝝ mate
rierũ cui exeũdi aſſociat̃ facili
tas. et plerũq̃ ſignificat perdi=
tionem: ꝑꝑea ꝙ humoꝝ ſigat

mltitudinẽ q̃ vtutis debilitatez
et hoc q̃dẽ demõſtrat egrediẽ=
di difficultas ⁊ paucitas eiꝰ qd̃
egredit̃. ¶ Urina q̃dẽ ſpiſſa bo
na ẽ q̃ ẽ criſis egritudis ſpleniſ
⁊ febriũ ꝑmixtaꝝ in q̃ nõ expe=
ctat̃ eq̃litas qm̄ natura i expel
lendo ipedit̃. ¶ Urina ad vlti=
mũ turbulẽta ſignificat hũorũ
multitudinẽ ⁊ naturaz ab eis
occupatam in maturãdo eos.
¶ Urina ſpiſſa in q̃ ſedimẽ exi
ſtit harenoſũ ſignificat lapidẽ
¶ Uria ſpiſſa q̃ apoſtematũ ſi
gnificat aptionẽ cognoſcit̃ ex
eo qd̃ ei admiſcet̃ ⁊ eo qd̃ ꝓceſ=
ſit. Ex eo em̄ qd̃ admiſcet̃ ſicut
pure qd̃ malꝰ odor demõſtrat:
⁊ exeũtibꝰ que cũ ea ſeparant̃:
ſicut petala alba ⁊ rubea: aut
ſic̃ furfur: aut alia ab iſtiſ ex eis
ꝑ q̃ cognoſcit̃. Ex eo q̃dẽ qd̃ pre
ceſſit: qm̄ ibi priꝰ fuit ſignifica=
tio apatis aut vlceris in veſica
aut rene aut epe aut i ꝑtibꝰ pe
ctoris et ſignificat huiꝰ apoſte
matis aptionẽ ſi an̄ ipſaz vrina
fuit ſimilis loture carnis recẽ=
tis qd̃ ẽ ex gibboſitate epatis.
et ſi egeſtio talis fuit apatiſ qd̃
eſt eiꝰ ꝯcauitate: et ſi anhelitꝰ
coãguſtatio ꝓceſſit: ⁊ tu ſis ſic=
ca: ⁊ dolor i mẽbriſ pectoriſ pũgi
tiuꝰ: tũc apa qd̃ eſt apertũ ẽ la=
teriſ: ⁊ exiuit a ꝑte arterie maio
ris: et ſi i pure illo eſt matura=
tio ꝯueniẽs eſt. ¶ Et eſt cũ ſanꝰ
euacuatꝰ q̃ exercitiũ relinquit
mingit vrinã ſicut pus ⁊ vtꝰ te
nue q̃ ipſiꝰ purgat̃ corpꝰ: et eiꝰ
auferẽ laxitas quam exercitiũ
dimiſſiõe ꝯſecutꝰ eſt. ⁊ eſt ẽt cũ
in epate aut i eo qd̃ ẽ corã ipo
ſiũt opilationes: ⁊ plerũq̃ con=
tingit vt earũ apertione ſit vri
na ſpiſſa ꝓpterea ꝙ earũ egre=
diet̃ materia ⁊ hec talis ſpiſſitu
do non eſt pus. Sed in ipa q̃ eſt
poſt apoſtematis apertionẽ eſt
pus. Et cũ vrina fuerit cũ ſpiſſi=
tudine ⁊ ad nigredinẽ traxerit ⁊
cũ ea fuerit in latere ſiniſtro do
lor erit tũc ex parte ſplenis. Et
ſcd̃m hanc conſiderationẽ ſi ſu
pra femur fuerit aut i ſũmitate
ventris: erit tũc ex parte ſtoma
chi. hoc tamẽ ſepius eſt ex par
te epatis ⁊ cannaliũ vrine. ¶ Uri
na turbulẽta multoties ſignifi=
cat caſuz virtutis. Cũq̃ virtꝰ ce
ciderit frigiditas ſuperabit q̃
erit ſicut illa q̃ exteriꝰ ifrigidat
¶ Urina turbulẽta q̃ malo vno
ſimilat̃ aut aq̃ ciceris ẽ vrina ꝑ=
gnãtiũ: aut habentiũ apoſtema
ta calida longi temporis i inte
rioribꝰ. ¶ Urina q̃ vrinis aſino=
rũ aut animaliũ aſſimilat̃ ⁊ ẽ q̃
ſi nulachlach ꝓpterea ꝙ ẽ mul=
tũ turbida: corruptionẽ humoꝝ
corporis ſignificat. Quod tamẽ
magis ſignificat eſt flegma cru
dum in quo aliq̃ caliditas opa
ta fuit ⁊ ipm̄ cũ groſſa ventoſita
te ebullire fecit. Et propter hoc
plerunq̃ ſignificat capitis dolo
rẽ vẽturũ aut alabachal. Et cuz
perſeuerat: ſignificat lethargiã
¶ Urina q̃ colori alicuiꝰ mẽbri
ſimilat̃ cum perducat egritudi
nẽ in nullo mẽbro ſignificat. Et
q̃dã dixerũt ꝙ cũ i iferiori ꝑte
vrine fuerit aliq̃d qd̃ pulueriſit
ſimile aut fumo ꝓlõgabit̃ egri
tudo. Et ſi i tota ꝑdurat egritu
dine pronoſticat̃ mortẽ aut fleg
ma crudũ quod a puro diſcerni
tur fetore. ¶ Urina habens par
tes diuerſas ſignificat ꝙ quãto
plꝰ partes i ipa fuerit maiores
tãto plus nature operatio ẽ ſtu
dioſior: ⁊ natura pluſpotens. ⁊

poꝛi ſpl⁹ aperti. ¶Vrina i qua
videntur quaſi adinuicē mixta
ſignificat ꝙ fuit micta poſtq̄
coitus fuit completus.

¶De ſignificationib⁹ odo-
ris vrine. Cap.4.

Dixerūt q̄dam ſe nūq̄ vi-
diſſe egrū cui⁹ vrie odoꝛ
ſit ſic̄ odoꝛ vrie ſani. ¶Et nos
q̄dē dicem⁹ ꝙ cū vria nullo mo
do odoꝛē hʒ ꝯplexiōis frigidi
tatē ſignificat ⁊ ſuperfluā cru-
ditatē. ⁊ plerūq̄ ēt ſignificat
in acutis egritudinib⁹ moꝛteʒ
nature. ¶Cū autē odoꝛem ha-
buerit fetidū ⁊ maturatōis ſi-
gnificationes in ea fuerit: erit
ipſi⁹ cā ſcabies ąt vlcera in in-
ſtrumētis vrie q̄ ſuis cognoſcū
tur ſignis. ¶Qđ ſi maturatio
nō erit poſſibile erit vt ſit ex h̄
⁊ poſſibile vt ſit ex putrefactōe
¶Cūq̄ h̄ i febrib⁹ fuerit acutꝭ:
⁊ nō fuerit cā mēbroꝝ vrie: erit
ſignū malū. Cū ad acredinem
traxerit: ſiḡabit putrefactio-
nē q̄ ēi hūoꝛib⁹ frigidā h̄ntib⁹
ſubſtantiā q̄s caloꝛ ſup̄auit ex-
trane⁹: ⁊ ſignificabit moꝛtē ca-
loꝛis nālis: ⁊ dn̄iū friditatis in
nā cū caloꝛe extraneo. ¶Odoꝛ
ꝟo q̄ ad dulcedinē trahit ſan-
guis ſignificat dn̄iū. ⁊ q̄ mltū ē
fetida eſt colerica: ⁊ fetida ad
acredinē trahēs ē mlācholica.
Cūq̄ vria fetidi odoꝛꝭ ſanꝭ pſe-
uerauerit: ſiḡabit febꝛes q̄ ex
putrefactōe accidūt: ąt minoꝛa
tionē putrefactōis q̄ in ipſis eſt
retēta. et hoc q̄dē demōſtrabit
ſi illico alleuiatiōeʒ habuerit.
¶In acutꝭ egritudib⁹ cū fetoꝛ
i vrinā cōicabit ⁊ poſtea ab ea
r̄mouebit: fueritq̄ ablatio hec
ſubito ⁊ p⁹ ipāʒ n̄ ſubſecuta fue
rit r̄q̄es: ſiḡatio erit cal⁹ ꝟtutꝭ.

¶De ſignificatiōibus vrine ex
ſpuma ſumptis. Ca.5.

Spuma accidit ex humidi-
tate ⁊ vētoſitate ꝓiecta in
vrinalē cū ꝓiectōe vrie. ¶Vēto-
ſitas ꝟo cū vria egrediēs auxi-
liū ꝓculdubio p̄bet i ſubſtātia
vrine ⁊ p̄cipue cū vētoſitas i coꝛ
poꝛe ſuperauerit: queadmoduʒ
in vrina accidit opilatōes h̄ntiū
in quaꝛ mlte ſunt ampulle. ¶Et
ſpuma q̄dē q̄n̄q̄ cum ſuo ſignifi
cat coloꝛe: ſicut ſignificat ſua ni
gredine ⁊ ruffedine in icteritia.
¶Et eſt cū p̄uitate ſui ⁊ magni
tudie ſignificat: qm̄ ipſi⁹ magni
tudo ſiḡat viſcoſitatē. ¶Sui ꝟo
multitudine ⁊ paucitate: qm̄ ip
ſius multitudo ſignificat viſcoſi
tatem et multam ventoſitateʒ.
¶Et ipſa quidē ſignificat ꝑ ru
pturam ampullarū cito factam
aut tarde: qm̄ ruptura ampulla
rū tarda ſignificat viſcoſitateʒ
⁊ parue quidem ampulle rema
nentes in egritudinib⁹ renū ſi-
gnificant ventoſitates ⁊ viſcoſi
tatem. ¶Ad ſummū ꝟo humoꝛ
viſcoſus in egritudinib⁹ renuʒ
eſt mal⁹ ⁊ ſignificat hūoꝛes ma
los ⁊ frigiditatē: ⁊ illđ ſignificāt
granula que nominauimus.

¶De ſignificationibus ſpecie-
rum hypoſtaſis. Ca.6.

In primis dicem⁹ ꝙ medico
rū ꝯueniētia i vſu nominis
hypoſtaſis ⁊ ſediminis iā receſ
ſit a via cognita. Dicūt enim hy
poſtaſim aut ſedimē: nō illud tā
tū ꝙ inferius deſcēdit: ſed oēm
ſubſtātiā q̄ ſpiſſioꝛis exiſtit eēn
tie q̄̄ aquoſitas: ⁊ eſt ab ea diui
ſa ſiue ſit ſuſpēſa: ſiue ſit ſupra.
¶Dicem⁹ igit̄ ꝙ hypoſtaſis mlt
tis cognoſcit̄ modꝭ. ſ. ex ſb̄ſtātia
ſui: ⁊ q̄ntitate: ⁊ eq̄litate: ⁊ ſitu

ſuarū partium: ⁊ loco ſui: ⁊ tp̄e:
eq̄litate ſue permixtiōis. ¶Si
gnificatio vero ei⁹ ex ſubſtātia
ſui eſt. Quoniaʒ hypoſtaſis aut
erit naturalis laudabilis demō
ſtrans digeſtionē ⁊ maturatio-
nem naturalē: ⁊ hec erit alba ⁊
deſcendēs inferius ⁊ ei⁹ partes
cōtinue ⁊ ſil'es ⁊ equales: ⁊ opoꝛ
tebit vt ſit rotundā habēs figu
rā equalem ſubtilem ſimilē hy-
poſtaſi aque roſacee. Et p̄opoꝛ
tio ſue ſignificationis ſup̄ matu
rationē materie i toto coꝛp̄e eſt
ſicut p̄opoꝛtio ſiḡtionis mate-
rie puris albi leuis ſil'is eſſentie
ſup̄ maturationē apoſtematis.
Sʒ pus eſt ſpiſſuʒ. Et hec ē ſub-
tilis. ¶Et hypoſtaſis q̄dē ⁊ ſedi
minis ſignificatiōes ſūt bone lʒ
tinctura deficiat et equalitas.
Veꝝ equalitas apud antiquos
melioꝛ eſt tinctura. Equalis n̄ā
q̄ que nō tantū eſt alba: ſed ru-
bea eſt melioꝛ alba q̄ eſt aſp̄a.
¶Ampli⁹ plurime hypoſtaſes
ſcđm coloꝛem vrine exiſtunt. Sʒ
ex eis que diuerſificantur alba
eſt melioꝛ. Poſt illam rubea. Et
poſt ipſam citrina. Et poſt eam
illa que eſt vt arſenicū. Et mali
tia quidē a lentiginoſa incipit.
Tu autem nō attēdas illud qđ
aliĳ dicūt: nam albedo erit q̄n̄q̄
nō ꝓpter maturationē: ⁊ equali
tas nō eſt niſi ꝓpter maturatio
nē. Et de albedine eſt q̄ ē ꝓpter
vehemētē vētoſitatis cōmixtio-
nē. ¶Male aūt hypoſtaſis incō
tinuitas melioꝛ eſt q̄̄ ipſius cō
tinuitas. Et hypoſtaſis q̄dē ma
la ē quā e vicino ſcies. Bona au
tē hypoſtaſis de qua loq̄mur pu
ri aſſimilat̄ ⁊ flegmati crudo cū
tenuis fuerit. Verūtn̄ pus ab ea
differt ꝑ fetoꝛē. Et flegma crudū

ſep̄at̄ ab ea ꝯculcatōe ſuaꝝ p̄tiū
⁊ ip̄a ab vtriſq̄ differt ſubtilita-
te ⁊ lenitate. ¶Et hec q̄dē hypo
ſtaſis nō q̄rit̄ niſi i egritudinib⁹
qm̄ in ſanitate nō req̄rit̄: ⁊ illud
eſt qm̄ nō dubitat̄ quin in coꝛp̄e
egri male retēte ſint materie in
venis ip̄i⁹ q̄ niſi mutarent̄: poꝛ-
tēdūt coꝛruptionē. Inuenis aūt
ſani nō ſp̄ oʒ eē humoꝛē q̄ ſit ex-
cutiend⁹. Sʒ ſi ē meli⁹ eſt ꝙ hoc
ſignificet ex eis ſup̄fluitates q̄ i
eis ſuperfluūt ex cibo a digeſtio
ne priuate: deinde ſuperfluitas
q̄ i vrina ſit hypoſtaſis: ſiue ma
tura: ſiue nō matura. ¶Et i ma-
cilētis q̄dē eſt ſedimē paucū qđ
deſcēdit ſ̄ʒ ſanitatis diſpōnē: ⁊ ꝓ
p̄rie q̄ exercitio vtunt̄: ⁊ artib⁹ ſe
exercent laboꝛioſis. Et nō mlti-
plicat̄ hmōi hypoſtaſis niſi in
coꝛp̄ib⁹ pinguiū ocioſe viuētiū.
Et ꝑꝑ hoc ēt in vrinis egroꝛum
macroꝝ nō eſt expectāda hypo
ſtaſis tm̄ q̄̄tū i vrinis egroꝝ pi-
guium: qm̄ eoꝝ egritudo mlto-
ties recedit ita ꝙ nil deſcēdit: ⁊
mltoties hypoſtaſis i eoꝝ vrīs
nō p̄uenit ad hoc vt deſcēdat: ſʒ
tn̄ plerūq̄ ē modicū ei⁹ i eis na-
tās aut pedēs. Et i mltꝭ q̄dē vri
nis hypoſtaſis illico cū mingit̄
deſcēdit: niſi i eis q̄ valde mat̄e
ſūt imo i eis paꝝ expectandū ē.
Et plures ex hypoſtaſis coloꝛi-
bus ſūt ſ̄ʒ pl'm ſ̄ʒ coloꝛē vrine ſʒ
melioꝛ ex eis q̄ diuerſificāt̄ ē al-
ba poſtq̄ ē rubea deīde citrina
¶Nō naturalis ꝟo hypoſtaſis
alia ē ſil'is raſure iteſtinoꝝ coꝛti
calis q̄ ē furfurea: aut herbina:
aut ſimilaginea: aut ſil'is arſeni
co rubeo aut ei qđ valde citrinū
Alia ē carnoſa. Alia ē adipina.
Et alia ē ſanioſa. Et alia ē muci
laginoſa. Et alia ē q̄ ē ſil'is fru

ſtulis fermēti in aqua ſoluti. Et
alia ē ſanguinea ſanguiſugalis
Alia ē capillaris. Et alia ē hare
nalis ſ̃noſa. Et alia ē cineritia.
¶ Sil̃is vo raſure iteſtinoꝝ cor
ticalis alia ē petaloides magna
rū ptiū rubeaꝝ aut albaꝝ q̄ ſig̃t
ſ̃z plm ꝙ ſeparate fuerūt ex mē
bris q̄ ſunt propinqua mēbris a
q̄bꝰ diuiduntˀ vrine. Et albe ſi-
gnificāt ꝙ ſunt ex veſica ꝓpter
vlcera q̄ ſunt i ea: aut ſcabiē: āt
corroſionē. Rubee aūt carnoſe
ſignificāt ꝙ ſūt ex rene. ¶ Et ex
petaloidibꝰ q̄dē ſūt q̄ ſunt colo
ris fuſci ⁊ obſcuri aut ſq̃mis pi
ſciū ſil'es: ⁊ hec ē vehemēter ma
la ⁊ oibꝰ ſpeciebꝰ hypoſtaſis q̄s
notauimꝰ d̄terior. Et ſignificat
petaloides mēbrorū radicaliū
raſurā. Uerū duo p̄ma ipſiꝰ gn̄a
nullo mō ipediūt imo plerūqꝫ
veſicā mūdādo ſanāt. Et dixerīt
q̄dā cuidā hoi ſe i potu tribuiſ
ſe cātarides q̄ cortices albos q̄ ſi
venoſos mixit: q̄ cū aq̄ſitate fri
cabantˀ reſoluebātˀ ⁊ tigebātˀ ti
ctura rubea q̄ factꝰ ē ſanꝰ ⁊ vixit
¶ Et ex ea q̄dē q̄ eſt ſicut raſu-
ra iteſtinoꝝ eſt q̄dā q̄ eſt mino
ris latitudinis q̄z due p̄dicte: ⁊
ſpiſſioris ſubſtantie: q̄ ſi rubea
fuerit: vocatˀ herbina: ⁊ ſi rubea
ñ fuerit: vocatˀ furfurea. et her-
bine q̄dē ſi fuerit rubee ex teſple
rūqꝫ ſunt ptes epatis aduſte: et
plerūqꝫ ē ſanguis i eo aduſtꝰ: et
plerūqꝫ ē ēt ex rene. Sz q̄ ē ex re
ne ē maioris ꝯtinuitatis carno
ſa. Alie vero due plus ſimilantˀ
ei q̄ nō eſt carnoſa: ⁊ fracturas ē
magis recipiēs. et cū vehemen
ter trahit ad citrinitatē ē ex re
ne ꝓculdubio. Qm̄ illa q̄ eſt ex
epate ad rubedinē tēdit fuſcā.
⁊ qñqꝫ aſſociatˀ ei i hoc illa q̄ ē ex
rene. ¶ Furfurea vo hypoſtaſis
qñqꝫ ē ex ſcabie veſice: ⁊ qñqꝫ eſt
ex liq̄factiōe mēbrorū. et diffe-
rētia inter eas eſt ꝙ cū illic i ra
dice mēbri fuerit pruritꝰ ⁊ fetor
erit ex veſica ⁊ ꝓprie cū pus pꝰ
mictū fuerit: ⁊ p̄cipue cū alie ſi
gnificatiōes vrine demōſtraue-
rint maturationē: ⁊ fuerit vene
ſupiores ſane cōplexiōis: ⁊ non
fuerit i eis macula: imo i veſica.
Sz ſi cū inflāmatione fuerit ⁊ v
tutis debilitate ⁊ mēbroꝝ mīgē
di incolūitate ⁊ color fuſcitati
attinuerit erit tūc ex liq̄factiōe
hūoꝝ. ¶ Et crinoides vo plu
rimū ē ex aduſtiōe ſanguinis q̄
ad rubedinē trahit. et multo-
ties ē ex liq̄factiōe mēbroꝝ ⁊ eo
rū raſura ſi albedini attinꝫ. et
qñqꝫ ēt eſt ex veſica ſcabioſa ſz
minus. et tibi q̄dē poſſibile eſt
vt modū differētie iter eas itel
ligas p illud qd̄ iā ſciuiſti. Si
aūt nigredini attinet: eſt ex ſā-
guinis aduſtiōe ⁊ ꝓprie i ſplene
¶ Omnes preterea petaloides
hypoſtaſes q̄ non ſunt ex cauſa
que fit in veſica ⁊ rene ⁊ cānali
bus vrie i egritudinibꝰ acutis
malū protendunt pernicioſū.
¶ Et tu quidē iā ſciuiſti ex hac
ſumma carnoſe diſpoſitionē: ⁊
ꝙ plurimū eiꝰ ē ex rene. et qñqꝫ
ipſa nō eſt ex rene. Naz ex rene
non eſt niſi cū caro eſt ſane car-
noſitatis et nō eſt i corpore liq̄
factio. ¶ Et vrina quidem ve-
narum ſignificat ſanitatē: qm̄
renum egritudines maturatio
nem non prohibent vrine quia
ipſa ſupra ipos exiſtit. ¶ hypo
ſtaſis vero adipina: adipis et pi
guedinis et ēt carnis ſignificat
liquefactionē. et earū peior eſt
que auris aque ſimilatˀ. Duo

aūt ipſius principia cognoſcun
tur ex paucitate ⁊ multitudine
⁊ ꝯmixtione ⁊ ſeparatiōe. Qm̄
cum eſt multa ⁊ ſeparata exiſti
matur ꝙ ſit ex parte renis ⁊ pro
pter liquefactionem ſue adipis
Et ſi eſt minus ⁊ maioris cōmi-
xtionis eſt ex loco magis remo
to. Et eſt cū in vrina fruſtū albū
granati grano ſimile viſuz fue
rit ⁊ erit ex adipe renꝭ. ¶ Sanio
ſa vero vlcus ſignificat qd̄ aper
tum fuit: ⁊ ꝓprie in mēbro min-
gendi: ⁊ p̄cipue ſi ibi fuerit ſedi
men laudatū ad fundum deſcē
dens. Et mucilaginoſa quidem
ſignificant humorē ſpiſſum cru
dū: aut qd̄ eſt in corpore multꝰ
aut ex inſtrumentis vrine egre
diens: aut criſim aptionis vene
ſciatice: aut doloris iuncturaꝝ.
Et hoc quidem cognoſcitur ex
alleuiatione q̄ non ipſaz ſequitˀ
Plerūqꝫ ei ſubtiliatˀ ⁊ attenuatˀ
⁊ putatur hypoſtaſis laudabi-
lis. Qua propter in acutis egri
tudinibꝰ non eſt confidendū in
eo qd̄ apparet ſm̄ ſimilitudinē
laudabilis hypoſtaſis: cum nō
dū fuerit maturatiōis hora: nec
preſentes fuerit eius ſignifica-
tiones. Et etiā eſt cū vehemētē
cōplexionis renis frigiditatē ſi
gnificant. ¶ Inter ſanioſam vo
⁊ crudā exiſtit differētia. Qm̄ ſa
nioſa exiſtit cū febre ⁊ precedūt
ipſaz ſignificationes apoſtema
tis: ⁊ eius partes faciles ſunt ad
ꝯiūgēdū ⁊ ſeparādū. Et quedā
ex ea eſt que cū aquoſitate vehe
mēter miſcetur. Et quedā ex ea
que ſeparatˀ ſed cruda ē ⁊ turbi
da ⁊ ſpiſſa ⁊ nō facile cōiungitˀ:
nec facile ſeparatˀ. ¶ Et vrina q̄
dē in qua plurima mucillagino
ſa hypoſtaſis appet qñ eſt exu-
berās cū in fine podagre appa
ret ⁊ doloꝝ arteticoꝝ: ſignificat
bonū. ¶ Capillaris aūt eſt pro
pterea ꝙ humor occultꝰ ꝯſolida
tur ex calore in ipſ̃z agēte q̄ qñqꝫ
eſt alba: qñqꝫ eſt rubea ⁊ eiꝰ ꝯſo
lidatio eſt in rene. ⁊ ferūt quidā
ꝙ in eiꝰ lōgitudine plerūqꝫ pal
mi mēſura inuenitˀ. ¶ Que autē
fermēti infuſi fruſtulis ſil'is exi
ſtit debilitatē ſignat ſtomachē
⁊ inteſtinoꝝ ⁊ digerēdi malitiā i
ipīs: ⁊ eſt plerūqꝫ cauſa eiꝰ come
dere lac ⁊ caſeū. ¶ harenoſa vo
ſemp ſignificat lapidē qui ꝯſoli
datˀ aut ꝯſolidādo ꝓcedit: aut q̄
reſoluitˀ. ⁊ que q̄dē eſt ex eis ru-
bea eſt ex rene. ⁊ qñ nō ē rubea
eſt ex veſicca. ¶ plurimū aūt q̄
cineritia eſt flegma ſignat: aut
pus cui ꝓpter longā morā acci
dit caloris mutatio ⁊ ſectio par
tium: ⁊ eſt qñqꝫ ꝓpter aduſtiōē
que ei accidit. ¶ Sāguiſugalꝭ
vo hypoſtaſis ſi vehementer eſt
mixta epatis debilitatē ſignat.
⁊ ſi minꝰ hac ſignificat vulnꝰ in
cannalibꝰ vrine ⁊ ꝯtinuitatis ſo
lutionē in ipſis. ⁊ ſi fuerit ſepa-
rata plurimū eius erit i veſica ⁊
in virga. ⁊ nos quidē perſcruta
bimur hoc i particularibꝰ egri
tudinibꝰ i capitulo d̄ mictu ſan
guinis. ⁊ ſi in vrina fuerit ſicut
ſanguiſuge rubee infirmo ſple-
nem habente reſoluetur ſplen
ipſius.
¶ Scito autem ꝙ in egritudini
bus veſice non multꝰ egreditur
ſanguis: quoniā eiꝰ vene mixte
ſunt in ipſius corpore calcate ⁊
anguſte ⁊ pauce.
¶ hypoſtaſis vero ſignificatio
ex quātitate ipſius ſumpta mul
titudine q̄dē ſui ⁊ paucitate de
clarat cauſe ipſaz efficiētis mul

ſitudinē aut eiꝰ paucitatē. Et ex
quātitate quidē ſui i magnitudi
ne aut paruitate ſui eſt queād=
modū diximꝰ in hypoſtaſi mu=
cillaginoſa.
¶ Eiꝰ aūt ſignificatio ex ēqlitate
ſui: eſt ex colore quidē ipſius. Qm̄
que ea nigra eſt ſignificat malū
ſcḋm diuiſiões quas nominauimꝰ.
Que tamen ex ea ſanior eſt illa
cuiꝰ hypoſtaſis eſt nigra ⁊ aquoſi
tas non eſt nigra. Et rubea qui
dem ſanguinis ſignificat ꝓprie
tatem ⁊ faſtidiū. Et citrina quidē
ſignificat calorē fortem ⁊ egritu
dinem inſidioſam. Et ex ea quidē
que alba eſt quedā eſt bona: ſicut
diximꝰ. Et quedā eſt mala ſicut
mucilaginoſa: aut ſanioſa: aut
ſpumoſa maturatiōi ꝯtraria. Uiri
dis quoqꝫ ſemita eſt ad nigraꝫ.
Ex odore vero eius eſt queādmo
dum diximus in his que p̄miſ=
ſa ſunt.
¶ Et ipſius vero ſitu: ⁊ leuigatiōe
ſui: ⁊ diuulſiōe. Qm̄ leuitas ⁊ eq̄
litas i hypoſtaſi laudata eſt me
lior. Et in non laudata eſt dete
rior. Sed diuulſio ſignificat vē
toſitates ⁊ degerēdi debilitatē.
¶ Eius aūt ſignificatio ex loco
ſui eſt. Qm̄ aut ē natans: ⁊ voca
tur nubes. Aut pēdēs: ⁊ hec qui
dem eſt in medio ſtans q̄ eſt ma
ioris maturatiōis q̄ꝫ p̄ma. Et ex
pēdēte illa melior ē cuiꝰ ruge et
fimbrie ad iferiora declināt. Aut
ad fundū deſcēdens que eſt me
lioris maturatiōis: hec quideꝫ
eſt de hypoſtaſi laudata.
¶ Nō laudata vero que leuior ē
melior exiſtit ſicut nigra: ⁊ hoc i
febribꝰ acutꝭ. Et ſilr̄ ſi humor eſt
flegmaticꝰ aut melācolicus: qm̄
e i q̄ ē vt nubes melior ē ea que
inferiꝰ deſcēdit ſignificat eīm eiꝰ

ſubtilitatē: niſi cuꝫ cauſa muta
tionis fuerit multa vētoſitas: ⁊
ſi non fuerit ita natās ē melior
q̄ꝫ pendēs. Et inferiꝰ deſcēdens
eſt deterior. Et cauſa quidē na=
tandi ſuperiꝰ eſt caliditas cum
qua ē acuitas ⁊ vētoſitas. Hy=
poſtaſis aūt diuiſa in groſſa ſu
perius natat ⁊ proprie cuꝫ ſit le
uis: ⁊ in tenui deſcēdit inferiꝰ ⁊
ꝓprie cum ſit grauis. Cumqꝫ in
principio egritudinis apparet
pendens ⁊ natans: poſtea perſe
uerat: ſignificat ꝙ criſis cuꝫ exi
tura veniet. Macilētoꝝ vero egri
tudo plerūqꝫ remouet ſedimine
bono natāte aut pēdēte: queād
modū diximus in p̄cedentibus.
¶ Et cū inter nephilim ⁊ enori
ma ⁊ hypoſtaſim fuerit aliquid
ſile tele aranee aut dēſitas erit
ſignū malū. ¶ Et multoties quidē
natās ſedimen non bonū appa
ret ex quo prouenit terror. Sed
iſtud erit p̄ncipiū maturatiōis
⁊ p̄mutatiōis ad bonitatē: poſt=
ea pendebit: deinde diſcedet: ⁊
erit ſignū non malū. Qḋ ſi poſt
ipſum ꝓuenerint hypoſtaſes: ti
mor quem in primis habebamꝰ
fiet neceſſarius.
¶ Significatio vero hypoſtaſis
ex ſuo tempore eſt: Quoniam ſi
velociter poſtq̄ꝫ mingitur deſcē
dit: eſt ſignificatio bona ſcḋm ma
turitatem. Et cum tarde deſcē=
dit: eſt ſignificatio priuationis
maturationis ſcḋm quātitatē ſue
diſpoſitionis.
¶ Significatio autem forme cō
mixtiōis ipſius eſt ſicut diximꝰ
cū de mictu ſanguinis ⁊ adipis
mentionem fecimus.

¶ De ſignificationibus
multitudinis vrīe ⁊ pau
citatis ipſius Cap. 7.

Urina que pauce exiſtit q̄n=
titatꝭ virtutꝭ ſignificat de
bilitatē. ¶ Et illa q̄ eſt minꝰ eo
qḋ bibit reſolutionē ſignificat
multā: ⁊ vētrē habere: ⁊ aptitu=
dinē ad hydropiſim. ¶ Illa vero
que eſt multe quātitatis q̄nqꝫ ſi
gnificat liq̄factionē: ⁊ ſupfluita
tū liq̄factarū in corpore i vrina
euacuationē. et nos quidē differē
tiā inter eas cognoſcere poſſu=
mus ſcḋm virtutis diſpoſitionē.
¶ Urina mali colorꝭ malū ſigni
ficās quāto plurima fuerit: tāto
erit magis ſalutis nūtia. ¶ Et
cū iterfecta fuerit plus malitiā
ſignificabit ſicut nigra ⁊ groſſa.
¶ Urina diuerſaꝝ diſpoſitionū
q̄ q̄nqꝫ mingit̄ multa: q̄nqꝫ pau=
ca: ⁊ q̄nqꝫ retinet̄: ē ſignatio pu=
gne ⁊ laboris nature: ⁊ eſt ſigni
ficatio mala. ¶ Urine mltitudo
in acutꝭ egritudinibꝰ cū nō poſt
ipſam aduenit req̄es: eſt ſignifi
catio ethice ⁊ ſpaſmi ex iſlāma
tiōe. Et ſilr̄ ſudor. ¶ Urina q̄ in
acutꝭ egritudinibꝰ guttatim in
uolūtarie mingit̄: ſignat i cere=
bro nocumētū ꝙ neruis accidit
⁊ muſculis. ¶ Et ſi febris quieta
fuerit ⁊ ſigna affuerit ſalutis ꝓ
noſticat̄ ſanguinis exitū ex na=
ribꝰ. Sꝫ p̄ma deſipiētiā ꝓnoſti=
cat ⁊ corruptionē. ¶ Cū aūt ſani
vrina minuit̄ ⁊ attenuat̄ ⁊ p̄ſeue
rat hoc totū ⁊ ſentit grauitatē
⁊ dolorē in renibꝰ: ſignat durū
apoſtema i partibꝰ renis. ¶ Et
cum in egritudine colerica mul
tiplicat̄ plerūqꝫ portēdit ꝓſpe=
rū euētū: ⁊ proprie cum eſt alba
⁊ ad egrediendum facilis.
¶ De vrina ſana optima. Ca. 8.
Hec eſt mediocris ſubſtātie:
⁊ ſubtilis tincture: ad citri
nū trahēs. Et hypoſtaſis ſi ibi

fuerit bona ex albedie ⁊ lenita
te eq̄litate ⁊ figure rotūde ⁊ o=
dorꝭ tēꝑati: neqꝫ fetida: neqꝫ ex=
tincta. ¶ Quidā aūt dixerūt ꝙ
cum hmōi vrina ſubita in egri=
tudie q̄ eſt i vltio acuitatis viſa
fuerit: ſanitas die ſeq̄nti aderit.
¶ De vrina etatum. Cap. 9.
Infantiū vrine ad lactis ꝓ
prietatē trahūt ex p̄te nu=
trimēti eoꝝ ⁊ ꝓpter humidita=
tē cōplexionis ipſorū ⁊ tunc de=
clinant magis ad albedinem.
¶ Puerorū aūt vrine ſunt ſpiſ=
ſiores ⁊ groſſiores vrinis iuue=
num ⁊ turbidiores. Et nos iam
nominauimus hoc ante.
¶ Iuuenū vero vrine ad ignis
formam trahunt: ⁊ ad ſubſtan=
tie mediocritatem.
¶ Et vrine ſenū ad albedinē et
ſubtilitatē. Eſt tn̄ cū ſunt groſſe
ſcḋm ſupfluitates in eis exiſtētes
quarū euacuatio multiplicat̄.
¶ Decrepitoꝝ vero vrie maioris
ſunt albedinis ⁊ tenuitatis. Eſt
tamē cum p̄dicta groſſities eis
accidit: ſed raro cum vrina vehe
menter fuerit groſſa apti erunt
vt lapis eis accidat.

¶ De vrinis virorum ⁊
mulierum. Cap. 10.

Mulierū vrine ſemp ſūt ma=
ioris groſſitiei: ⁊ albedinꝭ
⁊ minoris pulchritudinis q̄ꝫ vi=
rorū vrine. Et hoc quidē eſt ꝑꝑ
debilitatē digeſtiue earū: ⁊ pro
pter ſuperfluā ipſaꝝ multitu=
dinem: ⁊ ꝓpter amplitudinē cā
nalium vnde egrediunt̄ ea q̄ ab
eis exeūt: ⁊ propter illud qḋ ex
earum reſoluit̄ matricibꝰ ⁊ ad
vrine inſtrumenta tendit.
¶ Maſculoꝝ vero vrinas cū mo=
ues: turbant̄: ⁊ declinat eaꝝ tur
batio ad ſuperiora: ⁊ eſt ꝙ ſcḋm

plurimū turbident. Sed mulie
rum vrine fere turbidant ex mo
tione ꝓpter paucā ſeparationē
ſui: ⁊ habēt ſm plurimum ſupra
ſummitatē ſuam ſpumā rotun-
dam. Et ſi turbide fuerint earū
turbidatio pauca erit. ¶ In vri
nis viroꝝ illico cum mulierib⁹
cōmiſcent ſūt fila a diuicē texta.
¶ Urine p̄gnātiū ſunt clare: ⁊ ſu
pra earū ſuperficiē eſt nebula.
Et qn̄qꝫ trahunt ad colorē aque
cicerū aut aqua pedū citrinū in
aqua coquunt pedes aialiū: ⁊
in ipſa eſt irinus. Et ſupra ſūmi
tatē eaꝝ eſt nebula. Sed quocū
qꝫ modo fuerit i medio videbit
ſicut cotū carminatū. Et eſt cū
in eis ſunt velut grana q̄ aſcen-
dunt ⁊ deſcendūt. Cūqꝫ irin⁹ ma
nifeſtior fuerit: erit impgnatio-
nis principiū. Et cum loco ipſi⁹
fuerit rubedo erit in fine impre
gnationis: ⁊ proprie ſi turbant
commouentur.
¶ Parientiū vrina ſm plurimū
eſt nigra: ⁊ i ipſa eſt velut attra
mentum ⁊ ſicut ſordicies.

¶ De rebus vrinarū ani-
malium ⁊ diuerſitate ipſa
rum ab vrinis hoim. C. 11.

Plerūqꝫ ꝯfert medico cum
animaliū vrias cognoſcit:
propterea ꝙ cum ipe eis experi
tur certitudinē facit: ⁊ hoc q̄dē
difficile eſt. ¶ Quidā autē dixe-
runt ꝙ vrina aſini eſt ſicut buty
rum liquidū cum turbiditate ⁊
groſſitie exteriore. ¶ Et ſubiu-
galiū vrine ei ſimilant: ſed ſunt
citrine: ⁊ videbit ꝙ ſuperior me
dietas vrialis ſit clara ⁊ inferior
medietas ſit turbida. ¶ Ouiū
ꝟo vrine ſunt albe ad citrinita
tem trahē eꝰ ꝓinque vrinis ho
minū: ſed ſubſtātiā nō habent:
⁊ eaꝝ ſedimē ē ſicut oleū: aut ſi
cut amurca. Et cuiuſcūqꝫ nutri
mentū fuerit meli⁹ erit vrina cla
rior. ¶ Urina ꝟo capriolꝫ vrinis
hominū ⁊ ouiū ſimilat: ſed neqꝫ
ſubſtātiā habet neqꝫ ſedimen: ⁊
eſt clarior vrinis ouium.
¶ De rebus aliīs que vrinis ſi-
milantur ⁊ differētia inter eas ⁊
vrinam. Cap. 12.

Sirupū acetoſum ⁊ oēs liq̄-
res qui fiūt ex aqua ⁊ melle
⁊ aqua ⁊ ficub⁹ ⁊ reliquos q̄ fiūt
ex croco ⁊ eis ſimilib⁹ quāto pl⁹
tibi appropinq̄ueris erūt in cla
ritate magis augmētati. ⁊ quā-
to plus elōgaueris ea ꝯſidera an
oportet vt augmētet groſſitudo
Urina vero ab hoc eſt diuerſa.
¶ hydromellis p̄terea ſpuma ē
citrina. ⁊ aque ficuū ſedimē a la
tere deſcēdit: ⁊ nō in medio: neqꝫ
ordinate: neqꝫ hꝫ motū. ¶ Sit ḡ
ſufficiēs i notando diſpoſitiōes
vrinarū. In libris ꝟo particula
ribus ꝑueniēt ad te diuiſiones
diſpoſitionū vrine.
¶ De ſigatiōib⁹ egeſtiōis. C. 13.

Egeſtio plerūqꝫ declarat ex
ſui quātitate: ꝙ ē ſt vt ꝯſide
ret ſi eſt minor eo ꝙ comedit: aut
maior: aut eq̄lis. ⁊ notū q̄dē ē ꝙ
ipſi⁹ augmētū eſt ꝓpter humoꝝ
mltitudinē. ⁊ paucitas pp ipoꝝ
paucitatē: aut qr ex ipa i iteſtio
monoculo ⁊ i colō ⁊ i faſcijs mul
tū fuit retētū. ꝙ ē ſignū colica p̄
cedēs: aut ꝓpt expulſiue debili
tatē. ¶ Et cognoſcit ēt ex eſſētia
ſui. Qm̄ ꝙ ex ea hūidū eſt: aut ſi
gnificat opilatiōes: aut digeſti
ue malitiā. ⁊ plerūqꝫ ſigñat me-
ſaraice dbilitatē q̄ humorē n̄ ſu
git. ⁊ qn̄qꝫ eſt ꝓpt capitꝫ rheuma
tiſmū: aut ꝓpt comeſtionē rei q̄
egeſtionē hūectauit. Qd āūt in

hūido viſcoſū ē plerūqꝫ ſignifi
cat liquefactionē ⁊ hoc eſt cū fe-
tore. Et plerūqꝫ ſignificat malo
rū hūoꝝ ⁊ viſcoſoꝝ mltitudinē
⁊ hoc nō cū mlta exiſtit lenitate
⁊ plerūqꝫ ſig̃t nutrientia viſcoſa
q̄ cōeſta fuerūt ⁊ nō pauca cū ca
lore forti i ꝯplexiōe ⁊ nō fuit iter
ea digeſtio bōa. Sꝫ qd̄ ex ea eſt
ſpumoſum fortitudinis caloris
ſignificat ebullitionē: aut mlta
rū vētoſitatū ꝓmixtionē. Qd̄ āt
ex egeſtiōe eſt ſiccū: aut laborē
ſignificat ⁊ reſolutionē: aut mul
tā vrine ꝓuocationē: aut igneū
calorē: aut nutrietū ſiccitatem:
aut multā morā i iteſtinis: ſicut
in ſuo dicem⁹ caplo. Cūqꝫ hūidi
tas ſicco qd̄ eſt durum admiſcet
ſignificat ꝙ ei⁹ ſiccitas eſt ꝓpea
ꝙ multū fuit retēta in humidi-
tatib⁹ ipaꝫ exire ꝓhibētib⁹: ⁊ ꝓ
pter ꝓuationē fellis pūgētis ⁊ fe
ſtinātis. Sed cū ibi nō eſt lōga
retētio neqꝫ hūiditatis i iteſtia
adſūt ſignificatiōes: cā i ipa eſt
ſupfluitatis famoſe ⁊ pungētis
effuſio q̄ ab epate fluxit i eo qd̄
eſt corā ipo ⁊ ſua euacuatiōe nō
q̄euit donec ꝯmiſceret. ¶ Et eſt
etiā cū calore ſui dignoſcit ege
ſtio. ¶ Ei⁹ ꝟo calor nālis igne⁹
eſt leuis exiſtēs igneitatis. Qui
ſi augmētat fellis ſignificat mlt-
titudinē. Et ſi minuit: ſignificat
cruditatē ⁊ maturatiōis ꝓuatio
nē. Et ſi alb⁹ fiat qn̄qꝫ eſt eius al
bedo propter opilationē i can-
nalib⁹ fellis: ⁊ hoc ſignificat icte
riciā. Et ſi cū albedine eſt virus
ſaniei hñs odorē magni apoſte
matis ſig̃t apertionem. ¶ San⁹
q̄ꝫ qui non exercitat multoties
erit vir⁹ ⁊ ſaniem q̄ eſt ei purga
tio ⁊ euacuatio laudabilis qm̄
ꝓpter hoc remouet ab eo laxi-
tas q̄ ei pp ꝓuationē exercitij ac
ciderat quēadmodū diximꝰ in
vria. ¶ Preterea ſcito ꝙ egeſtio
colorē igneū vehemēter ſupfluū
habens multoties in hora finiū
egritudinū ſig̃t maturationem.
Et multoties ſignificat diſpoſi-
tiōis malitiā. Et nigra q̄dē ſig̃t
taliter qualiter ſūt vrine nigre
ſignificatōes. Significāt ei aut
aduſtionē fortē: aut egritudis
melācolice maturationē: aut nu
triēs tingēs: aut potionē rei q̄
melācoliā euacuat: ſꝫ ꝓma ē ma
la. Et illa q̄dē q̄ ē pp melācoliā
nō ſufficiēter cognoſcit ex calo-
re ſui imo cognoſcēda eſt ex a-
credine ſui ⁊ bullitiōe terree ex ip
ſa. Et eſt mala: ſiue ſit egeſtio: ſi
ue vomit⁹. Et ex ipius ꝓprietati
bus eſt ꝙ in ſe luminoſitatē hꝫ.
¶ Ad vltimū ꝟo humor melāco
lic⁹ purus ꝓnecās eſt ſm plīmū
cū egredit. ſ. eſt mortis ſignifica
tio. ¶ Chimi ꝟo nigri exit⁹ mul
toties cōfert: ⁊ illd̄ eſt qm̄ melā
colie radicalis exit⁹ vltimā cor
poris aduſtionē ſignificat ⁊ hu
miditatem ipſius peremptionē
¶ Uiridis āt egeſtio caloris ina
ti ſig̃t extinctionem: ⁊ ſilr fuſca.
¶ Egeſtio quoqꝫ plerunqꝫ ex ſui
cognoſcitur forma ex abſentia
inflationis ſue: aut ex inflatiōe.
Quoniam inflata ſicut ſtercus
vacce ſignificat ventoſitatem.
¶ Et eſt cū ex hora ſui cognoſci
tur qm̄ cū egeſtiōis exit⁹ feſtiat
⁊ horā qua egredi ſolebat an̄ce
dit: ſignū eſt malū: qr fellis ſig̃t
multitudinē: ⁊ virtutis retētiue
debilitatē. Et ſi ei⁹ tardat exit⁹
digeſtiue ſignificat debilitatē ⁊
inteſtinoꝝ frigiditatē. Et humi
ditatis ⁊ ſomni multitudo ven
toſitates ſignificat inflatiuas.

¶Coloꝛes quoqꝫ extranei ⁊ di=
uerſi mali exiſtūt: ⁊ nos ipos in
libꝛo noīabimus particulari.
¶Qne ꝟo ex egeſtiōe eſt melioꝛ
eſt iūcta q̄ eſt ſimiliū partiū ⁊ in
q̄ aquoſitas ſiccitati eſt vehemē
ter admixta ⁊ cuiꝰ ſpiſſitudo eſt
ſicut mellis ſpiſſitudo: ⁊ cuiꝰ exi
tus eſt facilis: ⁊ nō pūgit: ⁊ cuiꝰ
coloꝛ attinet citrinitati: ⁊ nō eſt
multi fetoꝛis: neqꝫ ē ꝑuata feto=
re: ⁊ nō hꝫ gurgulationem: neqꝫ
rugitū ⁊ n̄ hꝫ ſpumā. Eiꝰ exitꝰ ē
in hoꝛa ī qua ſolet: ⁊ ſm̄ q̄ntita=
tē q̄ ei qꝺ comedit ē ꝓpinq̄ ī q̄nti
tate ſui. ¶Et ſcito ꝙ nō oīs ege
ſtiōis eq̄litas ē laudabilis: neqꝫ
oīs eiꝰ lenitas qꝛ qn̄qꝫ ſunt ꝑꝑ
vehemētē maturationē in oī ꝑte
ſil̄em: ⁊ qn̄qꝫ ſunt ꝑꝑ aduſtionē
⁊ liq̄factiōes ſil̄es: ⁊ tūc quidem
ſunt ex deterioꝛibꝰ ſignificatiōi
bus. ¶Et ſcito ꝙ egeſtio q̄ ē tpa
te eſſentie q̄ eſt ad tenuitatē nō
eſt laudabilis: niſi cū nō ſunt cū
ea rugitus neqꝫ vētoſitates ne=
qꝫ in ſui exitu paulatim interſe
catur. Et ſi nō poſſibile eſt vt eiꝰ
exitus ſit propter intus mole=
ſtans quod eſt ei admixtū et nō
permittit vt coniungatur.
¶Eſt aūt cū pleriqꝫ ſoliciti fue=
rint de ſig̃tionibus que in ſudo
re ⁊ aliꝭ apparent rebꝰ: verūtn̄
de ipſis loqui ꝓpꝛius eſt in ſer
mone particulari. In ſmone q̄ꝫ
particulari ſimiliter repies ex=
poſitionis augmentū in re ege
ſtionis ⁊ vꝛine ⁊ reliquoꝛum.
¶Fen q̄rta de diuiſiōe modoꝝ
medicationū ſm̄ egritudies vni
uerſales. Et cōtinet capitula. xi.
¶Dictiōis quarte ē locutio vni
uerſalis de medicatione. Ca. i.
Dicemꝰ ꝙ res medicatiōis
ex vna triū rerū complet.
Una earum eſt regimen et nu=
trientia. Et alia medicinarum
eſt exhibitio. Et tertia eſt opera
tio manualis.
¶Per regimen aūt intelligimꝰ
admiſtrationē que fit in cauſis
neceſſariꝭ numeratis q̄ ſm̄ vſū
ſunt currētes: ex q̄bꝰ eſt nutriēs
¶Et idicia quidē regiminis ex
ꝑte qualitatū earum ſunt ꝓpoꝛ
tionalia indiciꝭ medicinarum.
Nutriens ꝟo ex eis oībꝰ indicia
hꝫ q̄ ſunt ei ꝓpꝛia ex mō quanti
tatis. ¶Nutriens em̄ qn̄qꝫ ꝓhi
bet: qn̄qꝫ minuitur: qn̄qꝫ equa=
tur: qn̄qꝫ augetur. ¶Sꝫ nō ꝓhi
bet niſi cū medicꝰ vult vt nā oc=
cupet ī maturatiōe hūoꝝ. ¶Et
nō minuit niſi cū vult ꝟtutē cū
hoc cuſtodire: q̄ inq̄ntuꝫ nutrit:
cuſtodit ꝑtē ꝟtutis: ⁊ inq̄ntū mi
nuit: cuſtodit ꝑtem materiei: ne
nā tūc occupet in digerēdo mul
tū cibū. Ipē q̄ꝫ ſemꝑ ſit ſolicitꝰ
de eo qꝺ magis ſuſpectū ē: ⁊ eſt
virtꝰ ſi fuerit valde debilis: aut
egritudo ſi fuerit multū foꝛtis.
¶Nutriens q̄ꝫ ex duabꝰ minuit
partibꝰ. vna eaꝝ ex ꝑte q̄litatis
⁊ ibi q̄dē poſſibile eſt ponere cō
iūctionē duaꝝ partiū diuiſionē
tertiā. Drīa autē inter duas di=
ctiones q̄ntitatis ⁊ qualitatis ē.
Qm̄ nutriēs qn̄qꝫ eſt multe q̄nti=
tatis ⁊ pauci nutrimēti ſicut ole
ra ⁊ fructꝰ: qm̄ qui ex eis multū
comedit ex q̄ntitate nutriētꝭ ml
tū recipit abſqꝫ eius q̄litate. Et
qn̄qꝫ eſt nutriēs pauce q̄ntitatis
⁊ mlti nutrimēti ſicut oua ⁊ gal
loꝝ teſticuli. Nobis q̄ꝫ qn̄qꝫ eſt
neceſſariū q̄litatē minuere ⁊ in
q̄ntitate augmētuꝫ facere. ⁊ his
q̄dē ē cū deſideriū fuerit ſupans
⁊ ī venis crudi fuerint hūoꝛes:
⁊ voluerimus deſideriuꝫ ſopire

per ſtomachi repletionē: ⁊ a ve=
nis multā ꝓhibere materiā: iō
vt ꝑus maturet illꝺ qꝺ ē ī venis
aut ꝑꝑ itētiōes alias ab iſtis. ⁊
qn̄qꝫ neceſſariū ē nobis in q̄lita
te augmentuꝫ facere ⁊ minuere
q̄ntitatē: ⁊ hoc q̄dē eſt cū volue=
rimꝰ ꝟtutē ꝯfoꝛtare: ⁊ ſtomachi
nā rē mltā digerere nō vꝫ. Pluri
mū aūt qꝺ nos laboꝛamꝰ in mi
nuēdo cibū aut ꝓhibēdo: eſt cū
egritudīes medicamur acutas.
In egritudinibꝰ q̄ꝫ cronicis mi
nuimꝰ ſꝫ minus q̄ ī acutis. In
egritudinibꝰ nāqꝫ cronicis plꝰ
de ꝟtute ſoliciti ſumꝰ: qꝛ ſcimꝰ
ꝙ eaꝝ criſis ē lōginq̄ ⁊ ipaꝝ ſta
tꝰ eſt remotꝰ q̄ꝑꝑ niſi ꝟtꝰ cuſto=
diat vſqꝫ ad hoꝛā criſis ſtare nō
poterit: neqꝫ illꝺ qꝺ ī lōgo dige
rit tꝑe digerere valebit. In acu
tis ꝟo egritudinibꝰ criſis ē ꝓpi
q̄ ⁊ ꝯfidimꝰ ꝙ ꝟtꝰ an̄ ſtatū nō re
ſoluet. Qꝺ ſi hoc timuerimꝰ nu
triēs nō plurie minuemꝰ. Et q̄n=
to egritudo plꝰ ꝑncipio ꝓpinq̄
fuerit: ⁊ acceſſa magꝭ q̄eta nutrie
mꝰ ꝟtutē ꝯfoꝛtātes. Et q̄ntū egri
tudo ſm̄ augmētū ꝓceſſerit ⁊ ac
cidētia ibi etiā augmētata fue
rit minuemꝰ dietā ꝑꝑ fiduciam
eius qꝺ iā dedimꝰ ⁊ ꝑꝑea vt ꝟ=
tus alleuiet in hoꝛa luciaminis
In tꝑe q̄ꝫ ſtatꝰ regimē vehemen
ter ſubtiliamus. Et q̄nto magis
egritudo fuerit acuta ⁊ criſis ꝓ
pinquioꝛ erit nr̄a regiminis ſub
tiliatio maioꝛ: niſi cauſe accide
rint q̄ nos ab eo ꝓhibeāt: queād
modū ī libꝛis noīabimꝰ ꝑticula
ribꝰ. ¶Nutriens ꝑterea ſm̄ hoc
quod ex eo fit nutrimētū duas
alias hꝫ oꝑatiōes q̄ ſūt. Veloci
tas penetratiōis: ſicut diſpō vi=
ni. Et tarditas penetrationis: ſi
cut aſſatoꝝ diſpō ⁊ frixoꝝ. Et ē
ſpiſſitudo ſubſtātie eiꝰ qꝺ ex ip
ſo gn̄atur in ſanguine ⁊ eiꝰ re=
tētio: ſicut ē diſpō nutrimēti car
nis poꝛcie ⁊ vituline. Aut ipſius
ſubtilitas ⁊ reſoltōnis eiꝰ neceſſi
tas: ſicut eſt diſpō nutrimēti qꝺ
fit ex vino ⁊ ex lacte ⁊ ex ficubꝰ.
¶Et nobis q̄dē eſt neceſſarium
nutriēs qꝺ cito penetret cū ca=
ſui ꝟtutis aīalis ſuccurrere vo
lumꝰ ⁊ eiꝰ reſolutiōi: ⁊ nō ꝑt ſto
machꝰ ⁊ ꝟtꝰ tolerare vt nutriēs
digerat qꝺ tarde digerit. ⁊ nos
quidē a nutriēte terremur qꝺ ci
to digerit cū accidit vt nutriēs
ꝑcedat qꝺ tarde digerit: ⁊ time
mꝰ ne cū eo miſceat ⁊ fiat ſꝫ mo
dū quē iā declarauimꝰ. Et terre
mur ēt a nutrimēto groſſo cū ꝓ
certo ſcimꝰ qꝺ accidūt opilatio
nes. Sꝫ eligimꝰ cibū foꝛtis nu=
trimēti ⁊ tarde digōnis ꝑꝑ euꝫ
quē ꝯfoꝛtare volumꝰ exercitiꝭ
foꝛtibꝰ ⁊ ꝑꝑare. Raꝝ q̄ꝫ nutriēs
eligimus ꝓpter illū cui veloci=
ter accidit poꝛoꝝ ſpiſſitudo.
¶Medicatio aūt q̄ fit cū medi=
cinis tres hꝫ regulas. Una eaꝝ
eſt regula eligēdi eiꝰ q̄litatē. ſ.
eligēdi ipaꝫ calidā aut frigidā
aut hūidā aut ſiccā. Et ſcđa ē re
gula ipiꝰ eligēdi q̄ntitatē: ⁊ hec
q̄dē regula diuidit ī regulā mē
ſurādi pōdꝰ eiꝰ: ⁊ ī regulā mēſu
rādi ipiꝰ q̄litatē. ſ. ſue calidita=
tis g̃dū aut frigiditatꝭ aut reli
q̄rū ab iſtis. Et tertia ē regula
oꝛdinādi ſuā hoꝛā. ¶In electio
ne aūt q̄litatꝭ medicīe abſolute
nō habet cognitio niſi ꝑ cogni=
tionē ſpēi egritudīs qm̄ cū egri
tudis q̄litas ſcita fuerit: erit me
dicia eligēda q̄ ei in ſua q̄litate
ſit ꝯ̄ria qm̄ egritudo ſuo medi=
cat ꝯ̄rioꝛ ꝯſuat ſanitas ſuo ſili.
¶Quātitatis āt ipiꝰ mēſura ex

dua bꝰ cognoſcit ptibꝰ ſ; modū
mēſure artificialis. Ex nā mēbri
Et ex q̄titate egritudis ex rebꝰ
q̄ ſup illō ſua ſigant ꝯueniētia ⁊
aptitudie ipaꝝ q̄ ſūt genꝰ ⁊ etas
⁊ ꝯſuetudo ⁊ tp̄s ⁊ regio ars ⁊
ꝟtꝰ ⁊ forma. ¶ Nā ꝟo mēbri co
gnitio q̄tuor reꝝ cōtinet cogni
tionē. ſ. ꝯplexiōis mēbri ⁊ crea=
tōis eiꝰ ⁊ eiꝰ ſitꝰ: ⁊ ipiꝰ ꝟtut;. Et
ꝯplexiōis q̄dē mēbri: qm̄ cu; eiꝰ
nālis ꝯplexio ſcita fuerit: ⁊ ipiꝰ
ꝯplexio in egris ſciet̄ p mēſurā
eſtimatiuā q̄tū eiꝰ ꝯplexio nā=
lis elōgata fuerit: ſciet̄ ꝫ mēſura
q̄titatis qua ipſa reduci poſſit
ad tēperiē ꝟbi gratia: qn̄ ſi ſana
tiua complexio fuerit frigida ⁊
egritudialis calida: tūc iā mlťa
elōgatio erit a ꝯplexione ſui: ⁊
tūc mlťa idigebit ifridatōe. Qō
ſi ambe fuerit calide ſufficiet ei
pua ifrigidatio. ¶ Et creatiōis
q̄dē mēbri iā diximꝰ ꝙ creatura
mēbri i q̄tuor diuidit̄ modos: ⁊
tu q̄dē eā ibi cōſiderare debes.
Poſt hec ſcire debes ꝙ mēbroꝝ
q̄dā ſūt q̄ i foramibꝰ ſuis ſūt fa=
cilia: ⁊ ſūt i eis iteriꝰ aut exteriꝰ
loca vacua p q̄ expellit̄ ſupflui=
tas medicia ſubtili ⁊ tpata. Et
eoꝝ ſūt alia q̄ nō ſūt ita: ſ; medi
cia idigēt fortiore. Et ſilr̄ eoꝝ ē
qō ē raꝝ. Et eoꝝ ē qō ē ſpiſſū. Et
raro q̄dē medicina ſufficit ſubti
lis. Et ſpiſſo ē medicia fort; ne=
ceſſaria. Qō āt forti medicie ma
gis idiget ē illō qō i nulla duaꝝ
ptiū vētriculū h; neq; receptacu
lū ⁊ pꝰ ip; ē illō qō a duabꝰ ptibꝰ
h; receptaculū: ſ; ē ſolidū ⁊ ſpiſ
ſū ſicut rigno. Poſtea eſt illō qō
ea h; a duabꝰ ptibꝰ: ⁊ eſt raꝝ ſi=
cut pulmo: ⁊ ſitꝰ q̄dē mēbri qm̄
p ſitū cognoſcit̄ quēadmodū tu
ſcis locꝰ aut ſocietas. Utilitas

ꝟo q̄ ex ſocietatis ꝓuenit cogni
tiōe ē magis ꝓpria ꝑpea ꝙ ptez
magis eligis ad q̄ medicia tra
hit ⁊ ad q̄ eam declinare facis.
ꝟbi grā. Cum fuerit materia in
gibbo epat; euacuabis eā p vri
nā. Et ſi i epat; ꝯcauitate fuerit
euacuabis eā pvētrē qm̄ epatis
gibboſitas mēbris vrine ē aſſo=
ciata: ⁊ eiꝰ ꝯcauitas ē aſſociata
iteſtinis. S; eiꝰ vtilitas q̄ ex pte
ſciēdi locū ꝓuenit: ē triū modo=
rū. ¶ Unꝰ eoꝝ eſt eiꝰ lōgitudo ⁊
ipſius propinquitatis: quonia;
ſi fuerit ꝓpinquum ſicut ſtoma
chꝰ: peruenient ad ipſum medici
ne tēperate ⁊ operabunt̄ in ipo:
⁊ ſi longinquū fuerit ſicut pul=
mo medicinarum temperatarū
virtutes corrūpentur anteq̄ ad
ipſum perueniant. Quapropter
erit neceſſariū vt in eaꝝ virtuti
bus augmentum fiat. Op; itaq;
vt cū membrū eſt propinquum
cui obuiat medicina ſit ꝟtꝰ ipi=
us medicine ſ; mēſurā q̄ egritu
dini ſit oppoſita: ⁊ ſi iter ea fue
rit longitudo ⁊ ſpatiū: ⁊ ē egri=
tudo cui eſt medicia neceſſaria
quam virtꝰ profundās penetra
re faciat: tunc neceſſarium eſt in
ꝟtute medicine plus addere q̄
priꝰ erat eē neceſſariū: ſicut ace
tū in emplo ſciatice ⁊ reliquis.
¶ Et ſcōs modus eſt vt ſciat̄ q̄d
medicinis ſit admiſcēdū vt per
illud velociter ad mēbrū perue
niat quēadmodū medicinis mē
broꝝ vrine admiſcentur diureti
ca: et medicinis cordis crocus.
¶ Et tertius quidē modꝰ eſt vt
ſciamꝰ qua pte medicinā ad ip;
tranſire faciamus verbigratia.
Si ſciuerimꝰ ꝙ vlcera i inferio=
ribus exiſtūt inteſtinis per cly=
ſteria in ĳs ſciemꝰ ⁊ ſi ſciuerimꝰ

ꝙ ſint in ſuperioribꝰ: p illō qō
bibūt afferemꝰ. ¶ Nūq; etiā cō
fert loci ⁊ ſocietatis ſilr̄ ſolici=
tudinē hr̄e. ⁊ hoc q̄dē eſt in eo
qō facere debemꝰ cū fuerit ma
teria tota iā i mēbro eūata. ⁊ i
eo qō facere debemꝰ cū mate=
ria adhuc eūat̄: qm̄ cū ſciueri=
mus ꝙ materia fuerit adhuc i
deſcēſu: a ſuo loco materiā ex=
hemꝰ: poſtq̄ q̄tuor ꝯditionum
curā habuerimꝰ. ¶ Una ē ptis
diuerſitas quēadmodū a de=
xtra ad ſiniſtrā trahimꝰ: ⁊ a ſu
perioribꝰ ad iferiora. ¶ Et ſcōa
eſt vt ſocietat; curā habeamꝰ:
ſic mēſtrua vētoſis retinemus
q̄s mām̄illis ſupponimꝰ ſocio
attrahētes. ¶ Et tertia rectitu
dinū curā habere quēadmodū
i egritudibꝰ epat; i dextra mi=
nutionē facimꝰ baſilica: ⁊ i egri
tudinibꝰ ſplenis i baſilica ſini
ſtra. ¶ Et q̄rta q̄dē eſt cū ſoli=
citudine elōgatōis: ne qō exhi
tur valde ſit ꝓpiquū ei a q̄ ex=
hit̄. ¶ S; cū accidit vt tota ma
teria iā ſit eūata: vtreq; res ei
ꝯferūt ex pte: qm̄ ſi voluerimꝰ
accipiemꝰ eā ex ipſo mēbro et
ſi voluerimꝰ trahemꝰ ipam ad
mēbrū ꝓpiquū qō aſſociatū ē ⁊
eā ab eo exhemꝰ: quēadmodū
duas minuimꝰ ſaphenas i ma
tricū egritudibꝰ ⁊ venā que eſt
ſub ligua cū medicari volumꝰ
apā duaꝝ amigdalaꝝ. ¶ Cūq;
ad diuerſu; ꝑtrahere voluer;
mēbri a q̄ ꝑtrahis dolorē priꝰ
ſeda. ¶ Et caue tibi ne tranſitꝰ
ſup pricipale fiat. ¶ Et vtilitas
q̄dē q̄ ſeq̄t̄ ex pte virtut; mēbri
eſt triū ſemitaꝝ. Una eſt digni
tatis ⁊ pricipatꝰ curā hr̄e: qm̄
ſup mēbra pricipalia n̄ faciemꝰ
aliq̄d cū fortibꝰ medicinis i q̄

ſit ābigēdū quāto magis po=
tuerimꝰ ne nocumētū toti cor=
pori cōe faciamꝰ. Quapp ex ce
rebro ⁊ epate nō eūabimꝰ illō
qō ab eis eūare debemꝰ in vna
hora neq; vllo mō vehemēti in
frigidabimꝰ ifrigidatiōe. et cū
epati ēplaſtrū ſupponemus ex
medicinis reſoluētibꝰ: nō relin
q̄mꝰ q̄n i eo res retētiuas ⁊ bo
ni odoris ponamꝰ pp virtute;
cuſtodiēdā. Et ſilr̄ in eis q̄ pp
eā ad bibēdū damꝰ. Qō āt iter
oia mēbra hac tota cuſtodia di
gniꝰ exiſtit eſt cor. et poſtea ce
rebrū. et poſt ipm̄ epar. ¶ Et ſe
cūda q̄dē ſemita ē curā habere
opatiōis mēbro aſſociate l; nō
ſit pricipale ſic ſtōachꝰ et pul=
mo. Quapp in febribꝰ cū ſtōa=
chi debilitate aquā frigidā in
potu q̄ ſit vehemētis friditat;
nō damꝰ. ¶ Et ſcias ꝙ dare ea
pura q̄ laxa faciūt pricipalibꝰ
mēbr;: ⁊ eis q̄ ſūt corā ipſis eſt
valde timoroſu; i re vite. ¶ Et
ſemita tertia ē habere ſolici=
tudinē acuitat; ſenſꝰ ⁊ eiꝰ he=
betudis. D; nāq; ſibi cauer̄ ne
mēbr; acuti ſēſus neruoſis det
medicīas malaꝝ q̄litatū ⁊ mor=
dicatiuas ⁊ nocituas ſic ſt̄ ti
timalli ⁊ ſliq̄ ab eis. medicina
rū ꝟo a q̄rū datiōe nobis caue=
mus ſpēs ſūt tres. Reſoluētes.
et vehemēter infrigidātes. et
cōtrarias habētes qualitates:
ſicut flos erit ⁊ cerula ⁊ calcu=
ce caumenō: ⁊ eis ſilia. ¶ hoc q̄
dem eſt electionē medicine di=
uidere ſecundū mēbri naturā.
¶ Secūdum vero egritudinis
quantitatem quantum illi. ver
bigratia. Cuiꝰ corporis calidi
tas egrotatiua eſt fortis neceſ
ſariū eſt ipſa; extinguere cum

medicina q̄ ſit in infrigidādo
fortiſſima.et illi cuiꝰ accidēta
lis frigiditas eſt fortis ē neceſ
ſariū eā calefacere cū medicia
fortꝫ calefactionis.ſi ꝟo nō fue
rint fortes medicine debiliorꝫ
q̄litatꝫ nobis ſufficiēt.¶Ex tē=
pore aūt egritudis eſt vt ſcia=
mus i q̄ ſuoꝝ tēporū ſit egritu
do.ꝟbi grā.Cū aꝑa i pricipio
fuerit ſuꝑ ipꝫ ponemꝰ qđ ſolū
reꝑcutiat.ꝛ cū i ſtatu fuerit:po
nemꝰ illđ qđ ſolūmō reſoluat.
In medio aūt miſcebimꝰ vtra
ꝙ.Et ſi egritudo fuerit acuta
ipā i pricipio exn̄te tēpate regi
mē ſubtiliabimꝰ.ꝛ ſi i ſtatu fue
rit i ſubtiliādo ſtudebimꝰ.et ſi
fuerit ꝓlixa n̄ tm̄ i pricipio ſub
tiliabimꝰ:ſꝫ i ſtatu tēpata vte=
mur ſubtiliatiōe:lꝫ multas ꝓ=
lixaꝝ egritudinuꝫ ꝑter febres
ſubtiliatiuū reſoluat regimē.
Egritudo nāꝙ ſi mꝉte ebuliētꝫ
materie fuerit i principio eam
eūabimꝰ nō expectātes matu=
rationē.ꝛ ſi mediocris fuerit:
maturabimꝰ eā ꝛ poſtea eūabi
mus.¶Cognitio āt reꝝ q̄ ſua
ſigāt ꝯueniētia ē ad ſciēdū ti
bi facilis.ꝛ aer q̄dē qui ꝛ earū
exiſtit ſūma eſt dignior cuiꝰ rē
cuſtodiri opꝫ ꝛ an ſit medicine
iuuamētū ꝑſtans:an egritudi=
ni.¶Et dicemꝰ ꝙ i egritudibꝰ
i q̄bꝰ ē timor ꝛ nō ſumꝰ ſecuri a
defectu virtutꝫ ſi qđ facere đbe
mus tardauerimꝰ vt ex eo ali=
q̄d alleuiauerimꝰ ꝛ miuerimꝰ
a forti medicamīe prio icipere
đbemꝰ.Ille ꝟo i q̄bꝰ n̄ exiſtit ti
mor ſꝫ ordinē ad fortiorē ꝓce=
dēt:ſi non ſuffecerit eis đbilis.
¶Preť h̄ q̄ꝫ tibi caue ne a rcti=
tudie rcedas:lꝫ viderꝫ ꝙ ipaꝝ
tardeť iuuamētū:neꝙ i errore
morerꝫ:ꝛ ſi viderꝫ ꝙ eiꝰ n̄ appa
reat ipedimētū.¶Et cū h̄ n̄ ſꝫ
vnā m̄dicatōeꝫ cū vna tibi ſtā=
dū ē m̄dicia:imo i vna m̄dica=
tōe m̄dicias ꝑmuta:qm̄ ab ipo
qđ ꝯluetū ē n̄ ſit paſſio.ꝛ vnicuiꝙ
q̄dē corꝑi ꝛ vni mēbro i vna
horaꝛ n̄ i altera ieſt ꝓpetas ab
vna m̄dicia pati ꝛ nō ab alťa.
Cū aūt ignoras q̄ ſit egritudo
relinq̄ eā nature ꝛ nō ꝓperes:
qm̄ aut nā ſuꝑabit egritudinē
aut ipꝫ māifeſtabit.cūꝙ egritu
do dolori ꝯiūcta fuerit aut cāe
dolorꝫ aut a q̄ ꝓuenit dolor ſicē
eſt ꝑcuſſio aut caſus:icipies ſe
dare dolorē.¶Et ſi tibi neceſ=
ſe fuerit ſtuporē iducere n̄ trā=
ſcēdas tale q̄le eſt papauer al.
qm̄ cū ſuo ſtupore ē ēt domeſti
cū vľ ꝯſuetū.¶Cūꝙ vehemētia
calorꝫ mēbri tibi nocumētū fe=
cerit:nutri ex eo qđ ſāguinē ve
hementꝯ igroſſat:ſicē frumētū co
ctū.ꝛ ſi ex hoc q̄dē regimie nō
alleuiabiť:nutri cū ifridātibꝰ
ſicē lactucꝫ ꝛ eis ſiľibꝰ.¶Scias
ꝑterea ꝙ ex ꝯgruꝫ medicatiōi=
bus q̄ ꝯferūt:ē iuuamētū qđ ſit
ex eo qđ ꝟtutes ꝯfortat aiales
ꝛ vitales:ſicē letitia:ꝛ obuiare
ei qđ ſibi plꝫ ꝛ aſſidue ſedeť cū
eo cū q̄ ꝯtulať:qn̄ꝙ ēt ꝯfert ſe
dere cū eo a q̄ verecūdať ꝛ quē
erubeſcit:qm̄ egrū ꝓhibet a re
bus q̄ ei nocēt.¶Ex eis ꝑtea q̄
huic mō m̄dicatōis ſť ꝓpinq̄ ē
mutatio đ tra ad trā:ꝛ đ aere
ad aerē:ꝛ đ formꝫ ad formas:ꝛ
ꝑcipue cū foraſefficeť ꝛ motꝰ q̄
mēbrū dirigāt āt ꝯplexōeꝫ mu
tēt queādmodū puero luſcoꝑ=
cipiť vt ſcitillas itueať āt rē q̄
ei appet:āt ſicē ꝑcipiť tortā pa
tiēti vt ſpeclū itueať chalibꝫ qm̄
h̄ ꝑducit eū ad h̄ vt laboꝛt i re
ctificando

ctificādo faciē ſuā ꝛ frōtē ꝛ ocu
lū ꝛ fortaſſe iuitꝰ redibit ad h̄
vt melioreť.¶Ex regulis ꝑter=
ea q̄s obſeruare debes ē fortes
dimittere medicatiōes i tꝑibꝰ
fortibꝰ quāto plꝰ poteris:ſicut
vētrē vehemēter ſoluere:aut ꝓ
uocare vōitū:aut apꝛire ꝛ adu=
rere in eſtate ꝛ hyeme.¶Ex re
bus q̄ꝫ i q̄rū medicatiōe ſubti=
lē ē adhibēdū ſtudiū ē cū i vna
cōſigunť egritudine duo q̄ fie
ri debēt ꝯria q: opꝫ ꝟbi gratia
vt egritudo infrigideť:ꝛ eiꝰ cā
caleſiat aut ecōuerſo q: opꝫ vt
egritudo caleſiat ꝛ eiꝰ cā infri
gideť:ſicut materia colice idi=
get calefactiōe ꝛ inciſiōe ꝛ ſub
tiliatiōe:ꝛ opꝫ vt fortitudo do
loris eiꝰ infrigidetur ꝛ ſtupe=
fiat ꝛ ecōuerſo.¶Ampliꝰ ſcire
debes ꝙ non oīs repletio neꝙ
oīs ꝯplexionis malicia ſuo me
dicatur ꝯtrario ex euacuatiōe
et oppoſitione:imo multoties
ſufficit multa regiminis boni=
tas in repletione ꝛ malicia cō=
plexionis.

¶De medicatiōibꝰ egritudi=
nū malitie ꝯplexionis. Ca.2.

QUe ex eis q̄dē ſine mā exi
ſtit ꝯpľo tm̄ ꝑmutať.Sed
ſi cū materia fuerit ipā eūabiť
Et plerūꝙ q̄dem ei ſola ſufficit
euacuatio:ſi cōpľonis infuſe q̄
preterita eſt:maliciā nō ibi re=
liquerit.et qn̄ꝙ nō ſufficit no=
bis iſtud ſi ꝯplexiōis dimiſerit
maliciā:imo erit nobis neceſſe
cōplexionē ꝑmutare cū in eua=
cuādo finē fecerimꝰ.¶Dicemꝰ
ꝗ ꝙ malicie ꝯpľonꝫ medicatio
multis fit modis.¶Cōpľonis
nāꝙ malitia aut erit infuſa et
erit ipſiꝰ medicatio ex ꝯrio ab
ſolute:ꝛ hec ē medicatio abſo
lute.Aut erit in termino vt ipā
ꝯn̄eť.ꝛ erit eiꝰ ſanatio:ſanatio
q̄ ſit cū ꝑmiſſione ſeruationis.
Queādmodū putrefactionē q̄
eſt cū febre q̄rtana medicamur
cū tyriaca:ꝛ aquā fridā i ťria=
na damꝰ vt extiguat.ꝛ exēplū ꝑ
miſſiōis ſeruatiōis eſt euacua
tio in q̄rtana q̄ ſit cū elleboro:
ꝛ i ťtiana cū ſcamonea cū ꝑnci
piū interpollatiōis q̄ accidit ꝓ
hibere volumꝰ.et exēplū ꝑmiſ=
ſionis ſeruatiōis ſolūmō ē eūa
tio quartane apte ꝑꝑ melie ſu
perationeꝫ cū elleboro:ꝛ febri
tertiane ꝑꝑ colere đhiuꝫ cum
ſcamonea.¶Cū āt i aliq̄ egri
tudine dubitaueris an ſit eiꝰ
cā caliditas an friditas ꝛ expi
ri volueris:nō experiaris cū ſu
perfluo.ꝛ caue tibi ne decipiat
te ipſſio q̄ erit accn̄talis.¶Et
debes ſcire ꝙ ifrigidatōis ꝛ ca
lefactiōis tꝑs eſt vnū.Sꝫ in in
frigidādo eſt plꝰ timoris qm̄
caliditas eſt amica nature.ꝛ i
humectādo q̄dē ꝛ exiccādo eſt
timor eq̄lis.Sed hūectādi tꝑs
eſt lōgius.¶Unaqueꝙ ꝑterea
hūiditas ꝛ ſiccitas ꝯſeruať ꝑꝑ
ſuarū cārū cōfortationē:ꝛ per=
mutať ꝑꝑ cārū ꝯriū ipiꝰ fortitu
dinꝫ augmētū.ꝛ caliditas q̄dē
ſit fortior cauſis q̄rū iā expleui
mus ſermonē.Deinde ꝑ mūdi
ficātia ꝛ eſt ſuꝑfluitates expel
lere ꝛ repletionē ꝛ opilationē
et aperire.Deīn ex eo qđ ipaꝫ
cōſeruat ꝛ eſt hūiditas tēꝑata.
Friditas ꝟo fortior ex eo qđ ip
ſiꝰ ꝯfortat cās ꝛ ꝙ caliditatem
ſuffocat:ꝛ ex eo ꝙ ipſaꝫ ſuꝑflue
reſoluit ꝛ ē ſiccitas ſꝫ eſſentiā
ꝛ caliditas ſecundū accidens.
¶Qui aūt caliditatꝫ ſuꝑfluita
tem cū opilatiōibꝰ medicatur

ſibi cauere debet ab īfrigida=
tione ſupflua ne in cōuertēdo
opilationē in lapidē augmētū
faciat:⁊ ne calide ꝯplexōis ma
liciā augmētet:imo paulatim
ꝑrio medicari debet cuʒ qđ ab
ſtergit.⁊ ſi qđ īfrigidat ei ſuffe
cerit ſicut aq̄ ordei ⁊ ſuccꝰ ſca=
riole erit cōueniēs.⁊ ſi n̄ ſuffe=
cerit:tūc cū illo qđ temperatuʒ
exiſtit.Qđ ſi hoc nō ſuffecerit:
tūc cum eo in quo ſubtilis exi
ſtit calor.Neqʒ ex hoc ſis ſoli=
citꝰ qm̄ iuuamētū eiꝰ diapho=
reſis ī īfrigidādo plus confert
q̄ſ ſit nocumētū qđ facit ei ca=
lor q̄ ad extiguēdū ē facilʒ poſt
aptionē.¶Et ē etiā cū acutoꝝ
humorū digeſtio extinguendi
ſupfluitatē prohibet:lʒ quidaʒ
hominū ſint q̄ ꝓteruiāt ad hāc
deſtruēdam ſententiā et igno=
rēt ꝙ fortꝭ extinctio deijcit vir=
tutē:⁊ quātomagis in corpori
bus q̄ ab egritudine debilitata
fuerūt:lʒ aliq̄ directionis mo=
do materiā rectificet qđ eſt cū
poſt ipſam alie proueniūt egri
tudines aut ex malicia ꝯplonʒ
ſimplicʒ:aut ex materijs fridis
ꝯplexiōi ꝯtrijs quā rectificauit.
¶Complexionē vero frigidaʒ
calefacere q̄ſi difficile eſt cū iaʒ
eſt īfuſa.et multū facile in prin
cipio.et ad vltimum calefac=
re frigidum in principio rei eſt
facilꝰ q̄ſ calidū in principio in
frigidare.Sʒ calidum in fine
infrigidare lʒ ſit difficile:eſt tn̄
facilius q̄ſ frigidū ī fine calefa
cere:qm̄ ſupflua frigiditas eſt
ipa mors inati caloꝛ aut ei ꝓ=
pinq̄.¶Et debes ſcire ꝙ īfrigi
datio q̄nqʒ ſiccitati ꝯiungitur.
Et q̄nqʒ humiditati.et q̄nqʒ ab
vtriſqʒ ſeparatur.Uerūtamen
ſiccitas magʒ ſit māſiua cū fri
giditate q̄ ſenuit.et hūiditas
ē magis adducēs frigiditatē q̄
accidit.⁊ iam quidē omnes ca
loris cauſe cū ſupfluunt ī exic=
cando iuuāt.et q̄nqʒ etiaʒ oēs
frigiditatis cauſe cuʒ ſupflue
fuerint in humectādo iuuāt.⁊
nulla q̄dē res ad h̄ tm̄ ꝑuenit
quātū ocioſitas ⁊ aſſidua bal=
neatio q̄ eſt facilis in tina.At
nos q̄dē te faciemꝰ ſcire hoc in
eo qđ eſt ꝑmiſſuʒ.Uinū ꝑterea
tēperate bibitū ī humectādo ē
forte.¶Ampliꝰ ſcire debes qđ
cū ſenex īfrigidatiōe īdiget et
hūectatione:nō ſufficit ad illđ
qđ ipſuʒ ad equalitatē reducit
imo ꝙ ipſuʒ trāſire facit ad cō
plexionē frigidā ⁊ humidaʒ q̄
ei debet:qm̄ ipſa lʒ ſit accidēta
lis eſt tn̄ ei quaſi naturalis.
¶Scire q̄ʒ debes ꝙ ſepe eſt no
bis neceſſariuʒ in permutādo
cōplexionē dare illđ quod hu=
iuſmodi ꝯfortat complexionē.
Queadmodū eſt nobis neceſſa
riū dare acetū cū medicinis ca
lidis alicui mēbro ideo vt ipſa
rū penetrēt virtutes. Et ſicut
eſt nobis neceſſariū dare crocū
cū medicinis infrigidātibꝰ cor
ꝑpea vt eas ad ipſum ferat.et
multoties quidem eſt medici=
na vehemētioris operatiōis in
permutando cōplexionem:ſed
ꝑꝑ ſui ſubtilitatē nō permanet
donec ſuam perficiat operatio
nem.eſt ergo nobis neceſſariū
ei aliq̄d admiſcere quod īſpiſ=
ſet ⁊ retineat lʒ ex ea ſua opa=
tiōis ꝓueniat ꝯtrariū:ſicut bal
ſamo admiſcemus cerā et reli
qua ad hoc vt ipſuʒ tanto tꝑe
retineatur ī quo ſuā perficiat
operationem.

¶Ad ſciendū qualiter et q̄n
oportet euacuari. Cap.3.

Res q̄ demōſtrāt rectitudi=
nē iudicij ī euādo ſūt.10.
repletio ⁊ ꝟtꝰ:ꝯplexio et acci=
dētia ꝯueniētia:ſicut ſi contin=
geret ꝙ naturā ſoluere velle=
mus deiñ accideret vētrʒ ſolu=
tio qm̄ vētrē ſoluer̄ ſuꝑ vētris
ſolutionē ē timoroſū ⁊ figura:
⁊ etas:⁊ tꝑs:⁊ aerʒ ⁊ regiōis di
ſpoſitio:⁊ ꝯſuetudo euādi:et
ars euacuādi:hec nāqʒ cū fue=
rint cōtraria ſignificationi ꝑꝑ
quā euacuatio faciēda erit ꝓ
hibebūt euacuationem.
¶Uacuitas itaqʒ ſine dubio
euacuationē fieri prohibet.
¶Et ſilr̄ cū debilitas cuiuſcūqʒ
triū virtutū fuerit.Uerūtamē
q̄nqʒ plꝰ eligimus alicuiꝰ ꝟtu=
tis debilitatē q̄ſ impedimentuʒ
relinquēdi euacuationeʒ:⁊hec
quidem eſt in virtutibꝰ ſenſibi
libus ⁊ motiuis cū fiduciā ha=
buerimꝰ ſuccurrēdi rei timoro
ſe ſi acciderit:⁊ ſilr̄ in omnibꝰ
virtutibus.
¶Cōplexio q̄ʒ calida et ſicca
ad h̄ prohibet.⁊ frida ⁊ hūida
caliditatē non hn̄s aut debili=
tatē habens ab ea etiā prohi=
bet.In calida āt ⁊ humida fa=
cile faciemus illud et fortiter.
¶Figura āt ſcilicet ſupfluitas
maciei aut raritas ab ea ꝓhi=
bet ꝑꝑ timorē ne ſpiritꝰ reſol=
uatur.⁊ ſilr̄ opʒ in regendo de
bilem ⁊ macrū multam colerā
rubeam in ſanguine habenteʒ
vt ei blādiaris ⁊ non ipſū eua=
cues:⁊ vt eū nutrias ex eo qđ
bonū generat ſanguinē ad fri=
ditatē ⁊ humiditatē declinātē:
qm̄ ex hoc ſui hūoris cōplexio
rectificabit̄:aut fortaſſe ſpiſſuʒ
fortem efficies ⁊ euacuationes
tolerabit. Et ſimilit̄ oportet ne
illū euacuare ſi ſis auſus q̄ ex con
ſuetudine parꝝ comedit quādiu
ab eiꝰ euacuatiōe abſtinere po
teris. Superflua q̄ʒ pinguedo
ab eo ꝓhibet ꝑꝑ timorē ne frigi
ditas dominer̄ ⁊ ne caro venas
ꝯprimat ⁊ eas extigat cū vacuas
inuenerit et calorem ſuffocet in
natū:aut ſupfluitates exꝓmēdo
ad interiora expellat.
¶Accidētia q̄ʒ mala ſicut apti
tudo colerice paſſioni ⁊ ſpaſmo
ab ea prohibent.
¶Etas ꝑterea etiā que nondū
ad augmēti cōplementū perue
nit:aut ad cōſumptionis termi
num eſt trāſiēs ab ea prohibet.
¶Hora quoqʒ multū calida aut
multū frigida ab ea prohibet:
¶Et regio quidē meridionalis
vehemēter calida ab ea ꝓhibet
qm̄ plurima eoꝝ q̄ ventrē ſoluūt
ſūt calida ⁊ duaꝝ acuitatū ꝯiun
ctio tolerari non pōt:qm̄ virtu=
tes in eis debiles erunt ⁊ diſſolu
te:⁊ q̄ɿ exterior calor materiā ad
exteriora trahit:⁊ medicīa ipāʒ
trahit ad interiora q̄re tn̄ ꝓue
nit ī diuerſas ptes ꝯtractio ⁊ ad
reſiſtētiā ꝑducit.Et ſeptētriona
lis multū frigida ab ea ꝓhibet.
¶Parua quoqʒ euacuandi con
ſuetudo ab ea prohibet.
¶Ars etiam qua multū fit eua
cuatio:ſicut ſeruiēdi in balneo
⁊ onera dorſo deferētiū ab ea ꝓ
hibent. Et ad vltimum omnis
ars laborioſa.
¶Scias ꝑterea ꝙ intētio in oī
euacuatione ē vna quinqʒ rerū.
¶Aut euacuatio illiꝰ qđ ē eua=
cuandū ⁊ ſequit̄ ipm̄ ꝓculdubio
trāquillitas:niſi ꝙ receptaculo
rum laſſitudo ipſuʒ ſequat̄:aut

calíditatis ebullitio:aut febꝛ̓
effimera:aut alie egritudies q̄
comitant̄ ſic̄ excoꝛiatio quā vē
tris ſolutio iteſtinis facit:aut
vlcera q̄ vrie ꝓuocatio ī veſica
facit:⁊ hec quidē lꝫ iuuamētū
cōferat:eiꝰ tn̄ vtilitas nō ſenti=
tur:imo quādoqꝫ preſentiali=
ter dolet donec accidēs remo=
ueat̄. ¶Et ſcđa eſt cōſideratio
ꝑtis ſue declinatiōis:ſicut nau
ſea q̄vomitu mūdat̄ ⁊ moꝛdica
tio ī vētre q̄ vētris reſolutione
remouet̄. ¶Et tertia ē mēbꝛuꝫ
egreſſiōis eiꝰ a ꝑte declinatio
nis eiꝰ:ſicut baſilica dextra in
egritudine epatis.⁊ nō cepha
lica dextra:qm̄ ſi erroꝛ ꝓuene=
rit ī tali q̄le eſt illđ qn̄qꝫ ſequat̄
inde timoꝛ. ¶Et opꝫ q̄dē vt ſit
mēbꝛū egreſſiōis ignobilibus
illo a q̊ ſit euātio:ne materia
ad illud đclinet qđ eſt nobiliꝰ.
¶Opꝫ p̄terea vt ſit eiꝰ exitus
nālis:ſic̄ mēbꝛa vꝛine gibboſi=
tati epatis:⁊ inteſtina ꝯcauita
ti ipiꝰ. ¶Et ē tn̄ cū mēbꝛuꝫ a q̊
expellit̄ eſt ip̄m membꝛū ꝑ qđ
euacuatio faciēda eſt:ſꝫ ē ī ip̄o
egritudo vetꝰ aut recēs ꝓpter
quā eſt timēdū de curſu h̄uoꝛū
ſuꝑ ip̄m. Ipſi ergo ad illud qđ
ſit meliꝰ trāſponēdi ſunt. ¶Et
ē ēt cū ex ſuperatione h̄uoꝝ ti=
met̄ ſuꝑ ip̄m egritudo:ſicut cū
tractꝰ ſit ab oculo ad gulā:qm̄
timet̄ ne illi qn̄qꝫ ſuꝑueniat ſuf
focatio:iđ q̄le ē hmōi ſuauit̄ et
mollit̄ fieri đꝫ. Nā q̄ꝫ plerūqꝫ ta
liter oꝑat̄ ⁊ euacuat nō ꝑ ꝑtē q̄
cōſueuit:ideo vt membꝛum cu=
ſtodiat cū debile fuerit.⁊ ple=
rūqꝫ ēt eſt vt ſit illđ qđ natura
euacuat ꝑtis lōginque ⁊ oppo
ſite et remaneat cū ip̄o ambi=
guitas:ſic̄ cū a capite ad anū

aut crus aut pedē euacuat̄:ſi eſt
ꝓ certo ſcit̄ ſi ex toto ſit cerebꝛo
aut ex vno vētriculo. ¶Et quar
ta q̄dē ē hoꝛa euacuatiōis ip̄iꝰ.
Nā dicit Galenꝰ. Penitus qđ in
cronicis egritudinibꝰ matura
tio tm̄:⁊ nihil plus expectāda.
Et tu q̄dē iam ſciuiſti q̄d ſit ma
turatio. ¶Et an̄qꝫ euacues poſt
maturationem ex ſubtiliatiſ in
potu tribuere debes ſicut aquā
yſopi ⁊ haſce ⁊ ſeminū. ¶Sꝫ in
acutiſ ēt egritudibꝰ maturatio=
nē expectare meliꝰ ē:⁊p̄cipue cū
q̄ete fuerit. ¶Quod ſi mobiles
fuerint tūc ad euacuādū mate=
riā feſtinare erit meliꝰ:qm̄ moꝛꝰ
eiꝰ ē maiꝰ q̄ꝫ ſue euacuatiōis an
teq̄ꝫ ip̄a ſit matura:⁊ ꝓpꝛie cum
h̄uoꝛes fuerit ſubtiles:⁊ p̄cipue
cū in ꝯcauitatibꝰ venaꝝ fuerit ⁊
nō ī mēbꝛis egrediētes. ¶Cum
autē humoꝛ ī vno fuerit mēbꝛo
ꝯp̄henſus:nullo mō moueat̄ do
nec mutet̄ ⁊ eēntiā habeat tēpe
ratā vl' ap̄atā quā tu ſciuiſti in
ſuo loco. ¶Et ſilr cū nō fuerimꝰ
ſecuri ꝙ h̄rꝰ vſqꝫ ad maturitatē
hoꝛā perduret euacuabimꝰ eaꝫ
poſtq̄ꝫ nobiſ cauerimꝰ vt eiꝰ ſub=
tilitatē ⁊ groſſitiē ſciamꝰ:qm̄ ſi
ſpiſſa fuerit ⁊ groſſa ip̄am moue
re nō debemꝰ niſi poſt ſubtilia=
tionem. Eiꝰ v̄o groſſiciē cogno=
ſcemꝰ ꝓpterea ꝙ faſtidiū p̄teritaꝫ
iā p̄ceſſit:aut ſub hypocundriiſ
doloꝛ extēſiuꝰ aut aduētꝰ ap̄a=
tis ī iterioꝛibus. Qđ aūt magis
cuſtodire debemꝰ hmōi diſpōē
habitudo canalium ne ipſi ſint
clauſi:⁊pꝰ h̄ q̄dē totū tibi poſſi=
bile erit vt an̄ mat̄atōē ꝫ vētrē ſol
uas. ¶Et ſcias ꝙ materiei eua
cuatio ⁊ip̄iꝰ đ ſuo loco eradica
tio ē ſcđm vnū duoꝝ modoꝝ. Vnꝰ
eoꝝ ē ꝑꝑ attractionē q̄ ſit ad lō=

ginquā diuerſitatē. Et alter pꝛo
pter eā q̄ ad ꝓpinquā. Et ſuaꝝ
q̄dē hoꝛaꝝ dignioꝛ ē cū in coꝛꝑe
nullo mō ē alicuius materiei re
pletio. Ponamꝰ itaqꝫ ab oꝛe vi=
ri ſuꝑius multꝰ fluat ſanguis:
⁊ ab emoꝛroidibꝰ mulieris ſuꝑ
flue fluat ſanguis. Vnum itaqꝫ
duoꝝ faciemus. Aut trahemꝰ ꝑ
declinationē q̄ ſit ad ꝓpinquaꝫ
diuerſitatē⁊ opoꝛtebit tūc vt ma
teriā ad nares declinemꝰ facien
do ſanguinē ex naribꝰ fluere:et
in altero ad matricē ꝓuocando
mēſtrua. Aut ſi voluerimꝰ ad lō
ginquā diuerſitatem attrahere
euacuabimꝰ in p̄mo ſanguinē a
venis ⁊ locis q̄ ſūt ī iferioꝛe ꝑte
coꝛꝑis:⁊ in ſcđo a venis ⁊ locis
q̄ ſūt ī ſup̄ma ꝑte coꝛꝑis. ¶Et n̄
opꝫ q̄dē vt ī duas diametros ꝓ
longationem facias:ſed in vna
tm̄ que ſit diameter magis lon
ginqua. Nā ſi materia fuerit in
ſup̄mo dextre ꝑtis non erit at=
trahēda ad infimū ſiniſtre:imo
ad infimum ipſiꝰ dextre. Et hoc
quidē eſt illud quod eſt magis
neceſſariū:aut ad ſiniſtrā a ſup̄
mo ſi fuerit tantum longinqua
quantum eſt ab humero ad hu
merum ⁊ non fuerit diſpoſitio
eius ſicut diſpoſitio duoꝛum la
terum capitis. Materia nāqꝫ ſi
in dextra capitiſ fuerit: eā ad in
ferioꝛa ⁊ nō ad ſiniſtram trahes
capitis. ¶Cūqꝫ materiā ad lon
ginquum trahere volueris:loci
doloꝛem pꝛius ſedabis vt ip̄ius
minuat̄ cōpꝛeſſio per attractio=
nem:quoniam doloꝛ eſt trahēs.
¶Cūqꝫ ad locum nō obedit ad
quem ip̄am trahis: nō violēter
agas:quoniam quandoqꝫ violē
tia illa ip̄am mouebit ⁊ ſubtilia
bit:⁊ nō trahet̄ ⁊ fiet velociꝰ de

clinans ad dolētē locum. Et foꝛ
ſitan tibi ī ſufficiet vt trahas li=
cet non euacues: quoniā ip̄a at
tractio eiꝰ iter ad membꝛum ꝓ
hibet:lꝫ non extrahatur: per ip
ſam ergo attractionem ad intē
tionem ꝑueniemꝰ:licet cum ip̄a
non euacuaueris:ſꝫ declinatio=
ne cōtentꝰ fueris que ſit ligādo
mēbꝛa oppoſita:aut ventoſis ⁊
medicinis rubificātibꝰ:⁊ ad ſū=
mū cū oī qđ doloꝛē efficit. ¶Ex
materiiſ aūt q̄ ad euacuādū ſūt
faciliores ſunt ille que ſūt in ve
nis:deinde ille q̄ in mēbꝛis ⁊ iū
cturis:qm̄ qn̄qꝫ eſt difficile eas
extrahere ⁊ euacuare : iđqꝫ ne=
ceſſe eſt vt cū euacuabūt̄:alie cū
eis egrediantur. ¶Euacuatio
pꝛeterea eſt neceſſariū ne pꝛo=
peret comedere nutrientia mul
ta ⁊ mala que natura indigeſta
trahat. Qđ ſi aliquid ex hoc fie
ri neceſſe fuerit opoꝛtebit vt pau
lati ⁊ ſuauiter fiat donec ſit ſcđm
oꝛdinē ⁊ vt ſit qđ coꝛpus ingre=
ditur digeſtum et conueniens
¶Minutio eſt euacuatio humo
ribus equaliter augmētatis ꝓ=
pꝛia. ¶Euacuatio v̄o humoꝛi q̄
in q̄ntitate ſoluꝫ augmētat̄ aut
coꝛrumpit̄ ꝓpꝛia ē alia a minu=
tione. ¶Ois p̄terea euacuatio
q̄ eſt ſuꝑflua ſcđm pl'ꝫ febꝛes ge=
nerat. ¶Cūqꝫ vētris cōſtrictio
qui fluere ſolebat aliquē egritu
dinē poſſidere fecerit:illiꝰ eua=
cuationis reuerſio ſcđm pl'm ip̄m
medicabit̄:ſicut ab eo quē con=
ſtrictio ſaniei auriū aut mucoꝝ
nariū v̄tiginē poſſidere fecit:eiꝰ
reuerſio ip̄am remouebit. ¶Et
ſcito ꝙ reſiduū materiei dimit=
tere qđ neceſſe erat euacuare:
minꝰ nocumētū ē q̄ꝫ exq̄ſitiſſime
euacuare ⁊ ꝑuenire ī ip̄a ad h̄

vt ꝟtus terat: qm̄ multoties na
tura hoc reſoluit reſiduū. ¶ Cū
ꝗ hūoꝛ illi⁹ fuerit gn̄is cui⁹ eſſe
opꝫ ⁊ eger tolerare pōt: nō ter-
reri debes ex ſuperfluitate. Qn̄
ꝗ etiam cōtingit cū te euacua
re opoꝛtet vſqꝫ ad lipotomiaꝫ.
¶ Cunqꝫ alicuius virtus foꝛtis
fuerit ⁊ ipſoꝛum humoꝛū mate
ria multa ⁊ mala ipſam paula
tim euacua. Et ſimiliter cum
materia vehemēter fuerit pene
tratiua aut cū ſanguine multū
mixta nō poteris ipſam vna vi
ce euacuare ſicut eſt i ſciatica ⁊
artetica longi tempoꝛis et cā-
cro ⁊ ſcabie antiqua ⁊ carbūcu
lis veteribus. Et debes ſcire qꝺ
ventris ſolutio a ſuperioꝛibus
trahit et ab inferioꝛibus eradi
cat. Duabus ergo attractiōib⁹
eſt apta conuenienti et diuerſe
que etiā poſt materierū ꝗetē ē
ꝯueniēs. cū ergo materie fuerit
a ſupioꝛib⁹ ad diuerſuꝫ trahet
eas ⁊ ipas ēt eradicabit a locis
vbi ſꝫ vomitu ꝟo fit attractio ⁊
eradicatio e cōuerſo. Minutio-
nis preterea diſpō diuerſificat
ſecūdū loca a quibus ſanguis
accipit ſicut ſciuiſti. Min⁹ itaqꝫ
cūctis oib⁹ euacuatione dign⁹
eſt ille cuius cibus bonus fue-
rit et digeſtio bona. In regiōi
bus ꝗqꝫ calidis moꝛantes eua-
cuatione parū indigent.

¶ De regulis cōib⁹ vomitui ⁊ ſolutiōi vētris q̄lr trahit id qꝺ vētrē ſoluit ⁊ vomer facit. c. 4.

Opoꝛtet vt illius cib⁹ cui⁹
ſoluēdus ē vēter aut vomi
tus ꝓuocādus partiar vt ꝙ ei i
vna die ſufficiebat multis come
dat vicib⁹. Et vt ſint cibi diuerſi
⁊ pot⁹ etiā diuerſi. Ex hac nāqꝫ
diſpoſitiōe accidit ſtomacho vt
expellere deſideret qꝺ ē in eo ſu
peri⁹ aut inferi⁹. Ex cibo autē
nō diuerſo neqꝫ ſup aliū cibū in
grediēte ſtomachus ē auar⁹ et
ipm foꝛti cōtinet retētiōe: ⁊ ꝓ-
pꝛie ſi fuerit ei⁹ quātitatis pua.
Mollem vero habens ventrem
nihil ex hoc facere dꝫ. et ſcias
ꝙ vomitus ⁊ vētris ſolutio ⁊ q̄
eis aſſimilātur non attinent ei
q̄ bono vtir regimine: qm̄ ille q̄
bn̄ regir nō indiget niſi eo ꝯſi-
ſtis leuius: ⁊ foꝛtaſſe excuſabūt
ea exercitiū ⁊ fricatio ⁊ balneū.
¶ Amplius ſi eius coꝛpus reple
tum fuerit plurimū talis reple
tionis qualis eſt ipſius: erit ex
eo q̄ humoꝛ melioꝛ eſt. ſ. ex ſan
guine. Minutio igir eſt illō qꝺ
ad ipꝫ mūdificādū erit neceſſa-
riū: ⁊ nō vētris ſolutio. ¶ Cū āt
minutio neceſſaria fuerit ⁊ ven
tris ſolutio ex aliq̄ qꝺ ſit vt helle-
boꝛ⁹ ⁊ violēte medicine: a minu
tiōe icipere debes: qm̄ hoc ē ex p̄
ceptis hypo. i libꝛo epidimiaꝝ
hec eſt ꝟitas. et ſilr ſi humoꝛes
fuerit flegmatici cuꝫ ſanguine
mixti. Qꝺ ſi viſcoſi ⁊ frigidi i fue
rit: foꝛtaſſe minutio groſſitudi
nē ⁊ viſcoſitatē eis augmētabit
icipiēn. ergo erit a ſolutiōe vē-
tris. Et ad ſummū ſi hūoꝛes fue
rint equales p̄mitte minutiōeꝫ
⁊ ſi poſtea ſupabundauerit eua-
cua. Qꝺ ſi equales nō fuerint in
p̄mis ſupabūdātē euacua hūo-
reꝫ donec equar. poſtea minus.
¶ Et ei q̄ ante minutionē p̄miſe
rat medicinā cū minutionē pre
mittere debebat: poſtpōat mi-
nationē diebus paucis. Et cui
paruū interceſſit ſpatiū ex quo
minutus fuit ⁊ euacuatione i-
diget: medicinam ſumere eſt ei
conuenientius. ¶ Multoties

p̄terea exhauſtu medicine ille q̄
minui debebat: ꝑuenit ad febrē
⁊ ad eſtuationē. Et ſi ex eis q̄ ꝗe
ſcere faciūt nō ꝗeuerit: ſcias qꝺ
minutionē p̄mittere debebat.
¶ Nō oēs p̄terea euacuationes
ſūt neceſſarie pp ſupfluitatē re-
pletiōis: imo q̄nqꝫ ſūt neceſſarie
ꝓpter egritudis magnitudinē:
⁊ pp repletionē ſm̄ q̄litatē ⁊ nō
ſm̄ q̄ꝫtitatē. ¶ Et mlr̄oties q̄dē
eſt euacuatio neceſſaria ſꝫ ſup-
uenit aliq̄d ꝙ ꝓhibet. Et nō eſt
ibi ingeniū niſi i ieiunādo ⁊ doꝛ
miēdo ⁊ emendādo complōnis
malitiā q̄ ex repletione ꝑuenit.
¶ Ampli⁹ euacuatiōis ē q̄dē q̄ ē
ſm̄ modū p̄ſeruatiōis ſicut indi
get ille cui podagra euenire ſo
let ⁊ epilepſia ⁊ reliq̄ ab eis i ho
ra cognita: ⁊ ꝓpꝛie i ꝟe. Ei ḡ ne
ceſſariū ē vt p̄ſeruatiōe vtar an̄
ſuā hoꝛā: ⁊ euacuat ea q̄ ꝓpꝛie i
ipius egritudie ſunt euacuāda
ſiue ſit minutio: ſiue vētris ſolō.
Et foꝛteſſe deſiccātia exteri⁹ ap
ponere ⁊ medicias abſtergētes
eſt euacuare: quēadmodum hy
dropiſim patiētes faciūt. Qnqꝫ
etiā neceſſe ē te dare medicinā
q̄ ſit ex gn̄e euacuādi hūoꝛes in
q̄litate: ſicut cū ſcamonea ē tibi
neceſſaria ad euacuādū colerā
rubeā. ei ergo admiſcēdū ē illō
ꝙ ipſaꝫ in q̄litate diuerſificet: ⁊
in vētrē ſoluēdo cū ea ꝯueniat:
⁊ ipſaꝫ ab euacuatiōe non ꝓhi
beat ſicut mirabolani: ⁊ emēder
cōplōnis malitia ſi poſt accide
rit. ¶ habētiū ꝗꝫ in iterioꝛibus
ap̄a vētrē ſoluere eſt difficile et
facere vt vomāt. Qꝺ ſi tibi neceſ
ſariū fuerit: da eis ꝙ ſit ſicut vo
lubilis ⁊ ſemē croci hoꝛtēſis et
apozima polipodij ⁊ caſiā fiſtu
la ⁊ his ſilia. ¶ hypo. ꝗꝫ inquit
Qui fuerit macer ⁊ fuerit natu-
re cui vomere ſit facile: melius
erit in mūdādo ipm vt ad vomi
tū adducar: ⁊ vt ſit hoc in eſtate
aut ꝟe aut autūno ⁊ nō i hyeme.
Ei ꝟo q̄ mediocris fuerit figur
cōuenientioꝛ eſt vētris ſolō. ꝙ ſi
ſibi euacuatio q̄ fit vomitu ne-
ceſſaria fuerit vſqꝫ ad eſtatē ex-
pectet: ab ipſo tn̄ ſibi caueat cū
eo nō idiget. ¶ Uerūtamē anq̄
ventris fiat ſolutio aut vomit⁹
p̄mittēda eſt hūoꝛis ſubtiliatio
qui eſt euacuandus: ⁊ amplifica-
tio cannaliū ⁊ ipſoꝛū apꝛio: qm̄
hoc eſt ex eo qꝺ coꝛpus a pena
ſecurum reddit. ¶ Et ſcito ꝙ fa
cere nature conſuetudineꝫ leni
tatis ⁊ obediēte ei qꝺ vis ex ſo-
lutione ventris ⁊ vomitu facilē
anteq̄ medicina der aut vomi-
tus eſt ex regiminibus aperien
tibus. ¶ Ampli⁹ ventris ſolō et
vomitus cū macredine vētris ē
difficilis ⁊ laborioſus ⁊ timoro
ſus. ¶ Medicina ꝗꝫ vomitū fa-
ciens q̄nqꝫ fit ventris ſolutiua
cū ſtomachus fuerit foꝛtis aut
bibita fuerit ſuper foꝛtē famem
aut q̄ eam bibit: habuerit paſ-
ſionē colericā ⁊ nature lenitatē
aut ſi vomere non conſueuerit:
aut ſi medicina in ſua ſub̄a gra-
uis fuerit ⁊ velocis deſcēſiōis.
¶ Et ventris ſolutiua facit vo-
mitū: ꝓpter debilitatem ſto-
machi: aut ꝓpter mlr̄ā faciei ſic
citatē: aut ꝓpterea ꝙ medicina
abhoꝛrer: aut ꝓpterea ꝙ bibi-
toꝛ faſtidiū habere ſolet. ¶ Ois
preterea medicia q̄ vētris eſt ſo
lutiua cū ñ ipꝫ ſoluit aut ſoluit
ſꝫ nō id qꝺ eſt maturum: mouet
humoꝛē quē dꝫ ſoluere: ⁊ dilatat
ipſum in coꝛpoꝛe: ſuperat ergo
coꝛpus: ⁊ cōuertūtur ad ipſum

humores alij: q̄re humor iſte in
corpe multiplicat᷑. ¶Ex humo-
rib⁹ q̄ꝫ ē q̄ eſt velocioris obediē
tie vomitui ſcđm plurimū ſicut
colera. Et ex eis ē q̄ vomitui re
belliſ exiſtit ſicut melācolia. Et
ex eis ē q̄ iter hoc ⁊ hoc ē medi⁹
ſicut flegma. Et febrē q̄dē habē
tis vētrē ſoluere melius eſt q̄ꝫ fa
cere vt ipe vomat. Et cui⁹ hūor
dſcēdēs fuerit ſicut liēteriā hñtꝫ
facere vt vomat: ē incōueniens.
¶Medicinarum ꝑterea vētris
ſolutionē facientiū deterior eſt
q̄ ex medicinis eſt ꝯpoſita: mul
te diuerſitatis in tpe in quo ſol
uēdus eſt venter: qm̄ vētris ſolu
tio ꝯturbat᷑: ⁊ poſt ventrē ſoluit
anteq̄ꝫ ſcđa: ⁊ q̄ñq̄ꝫ prima ipam
ſcđam expellit. ¶Amplius qui
biberit aliq̄d ventris ſolutionē
aut vomitū ſibi faciēs corpore
ipius limpido neceſſe erit vt ei
ꝟtigo accidat aut mordicatio i
vētre ⁊ āguſtia ⁊ qđ ab eo expel
let᷑: egredie᷑ cuꝫ difficultate. Et
ad vltimū q̄dē dū medicina ſu
ꝑfluitates euacuat non erit i ea
eſtuatio. Cūq̄ꝫ q̄ medicinā bibe
rit eſtuationē habere cepit iaꝫ
euacuat ꝙ ſuperfluum non eſt.
¶Humor ꝑterea q̄ vomitu aut
vētris ſolutione euacua᷑ cū ad
aliū mutabi᷑ humorēꝫ ſignifica
bit ꝙ iā corp⁹ ē mūdatū a ſuper
fluo humore quē euāre volum⁹.
Qđ ſi mūdificatio vſq̄ꝫ ad iteſti
noꝝ raſurā ꝑuenerit ⁊ ad rē ni
grā fetidū hñtē odorē erit malū.
¶Sōnus q̄ꝫ cū poſt vētris ſolō
nē aut vomitū fuerit multū de-
mōſtrabit ꝙ euātio iam ꝑfecte
mūdauit corp⁹ ⁊ contulit. ¶Et
ſcias ꝙ cū ſitis poſt vētris ſolō-
nē aut vomitū fuerit fortꝫ: maxi
mā ⁊ vltimā purgatiōis bonita
tem ſignificabit. ¶Scito etiā ꝙ
medicina vētris ſolutiua expel
lit illud qđ euacuat cuꝫ virtute
attractiua q̄ attrahit hūc ⁊ eūdē
humorē: ⁊ fortaſſe attrahit groſ
ſum ⁊ relinq̄t ſubtilem: quēad-
modū facit illa q̄ melācoliaꝫ ex
pellit. ¶Illi⁹ preterea verbū q̄
đt qđ ipſa gñat illđ qđ attrahit
aut ꝙ ipſiuſ attrahit qđ eſt ſub
tile nō eſt aliq̄d. Et. G. quidē li-
cet hoc ſentiat penit⁹ tñ dicit ꝙ
medicina ventris ſolutiua in q̄
nō eſt vētoſitas cū ventrem non
ſoluerit ⁊ digere᷑: gñabit hūorē
quem attrahere ſolebat. Sꝫ hu
iuſmodi dicta nō ſunt ꝯuenien
tia. Et vr̄ quidem ꝙ. G. ex hoc ꝙ
certificat: ſentiat ꝙ iter attrahē
tē medicinā ⁊ humorē attractū
ſit cōueniētia in ſuba: ⁊ propter
hoc attrahit ipm. Sed hoc non
eſt verū qm̄ ſi attractio fieret cū
cōueniētia: ferrū attraheret fer
rū cū ipſū ſuparet: ⁊ auꝝ attrahe
ret auꝝ cū ipm ſuparet quātita
te ſua hoc tñ certificare nō ē me
dici. ¶Et debes ſcire ꝙ humoꝝ
attractio q̄ fit potu medicinaꝝ
ſoluentium ventrem aut vomi-
tū facientiū nō eſt niſi in venis
i q̄bus venerūt donec ad iteſtia
perueniāt ⁊ ſtomachū ⁊ hic na-
tura mouetur ad hoc vt eos ex
pellat ex. Et raro q̄dē accidit vt
cum ventris ſolutiuuꝫ bibit᷑ ad
ſtomachū aſcēdāt: ⁊ ſi aſcēderit
ad vomitū declinabūt. Qđ aūt
ad ſtomachū aſcendere non di
mittit non eſt niſi propter duas
cās. Una que eſt quoniā medici
na ventris ſolutiua velociter pe
netrat ad inteſtina. Et altera ē
qm̄ cum medicina ventris ſolu
tiua bibit᷑: naꝫ properat ad hoc
vt ex venis meſaraicis ad iferio

ra expellat ⁊ nō ad ſupiora: qm̄
hoc ꝓpinquius ē ⁊ facili⁹: ⁊ q̄ il
lud qđ eſt poſt eas ñ etiā ipas
cōprimit: ⁊ hoc q̄dē eſt ex eo qđ
naturā mouet vt ex ꝓpinquiori
bus expellat vijs. Qđ ſi medici-
na virtutē haberet attractiuā q̄
humorē comitaretur etiā natu
ra virtutis expulſiue magis di
gna vt in ſano ⁊ forti ſuperaret:
ſꝫ medicina nō attrahat niſi ad
viā ſignatam. ¶Medicine ꝟo
vomitū facientis diſpoſitio ē di
uerſa ab hoc quoniam cum in
ſtomacho fuerit in eo morabi᷑
⁊ humorem ab inteſtinis ad ſe
ipſaꝫ attrahet: ⁊ ſua ꝟtute ſupa
ta ad reſiſtēdū virtuti naturali.
¶Et ſcias ꝙ plm̄ attractionis
humorū quos medicine attra-
hunt nō eſt niſi ex venis: ⁊ ex eo
ꝙ eſt multe propinquitatis. qm̄
attractio fit in vēis ⁊ in eis q̄ nō
ſunt vene ſicut humores q̄ ſunt
in palmone qui ꝓpter vicinita-
tē ad ſtomachū ⁊ inteſtina tra-
hūtur licet in venis non vadāt.
¶Et debes ſcire ꝙ attractio q̄
fit ꝑ nares ex medicinis ſiccis ē
cā euacuādi humores a corpe ſi
cut in hydropiſi.

¶De ſermōe purgatiōis ven
tris ⁊ regulis eius. Cap. 5.

Iam in ꝑcedēti ſermōe oſtē
dim⁹ q̄ño ſit corp⁹ ꝑparan
dū ad recipiēdū id qđ vētreꝫ ſol
uit anteq̄ꝫ purge᷑ cū amplifica
tiōe poroꝝ ⁊ lenificatiōe nature
ꝓprie in egritudinib⁹ frīdis: ⁊
ad ſummū nā mollificare āteq̄ꝫ
venter ſolua᷑: eſt cōpetēs regu-
la in q̄ exiſtit ſecuritas: niſi i eo
q̄ colerice paſſioni valde ē apt⁹
ex hoc nāq̄ꝫ nihil iſti ē faciēduꝫ
qm̄ eēt cauſa ſuperfluitatis que
ei accidet. ¶Solutorio nāq̄ꝫ vē
tris alicuius talis qualis ē iſte
res admiſcēda eſt in qua fit vir
tus vomitiua: ne ꝓperet deſcen
dere de ſtomacho anteq̄ꝫ ſuam
perficiat operationē: imo eq̄uē
tur in ipſa duarū medicinaruꝫ
virtutes: ⁊ ꝑficiat vētris ſoluti-
ua opationē ſuā ⁊ vomitiua ſuā
ecōuerſo illi⁹. Trauli q̄ꝫ ſunt ex
eis q̄ colerice paſſiōi ſunt appa
rati. Forte igi᷑ nō tolerāt medi
cinā. Ipſoꝝ tñ plurimi colericā
incurrūt paſſioneꝫ ex reumatiſ
mis fluoꝝ capitū. ¶Ex cā ꝑter-
ea timoroſa ē vt medicīa vētris
ſolutiua ſuma᷑ fece in iteſtinis
exñte ſicca: imo expellēda ſaltē
cū cliſteri aut iur̄ mollificatiuo.
¶Balneū q̄ꝫ igredi añq̄ꝫ vētris
ſolō fiat aliquātis dieb⁹ ē ex eis
q̄ bñ ꝑparāt: niſi aliq̄d ꝓhibue
rit. Et opꝫ q̄dē vt iter balneū et
hauſtū medicīe ꝑuū iteruenīat
tp̄s. Poſt medicinā q̄ꝫ nō ingre
dia᷑ q̄s balneū: qm̄ trahit mām̄
ad exterioꝝ. ⁊ neq̄ꝫ ē bonū niſi ad
vētrē ꝯſtringēdū ꝑter i hyeme:
q̄ nō ē timēdū ꝑmā balnei cām
ingredi tali mō ne calor ſit vllo
mō ipediēs ad attrahēdū ſꝫ ſit
ad mollificādū. Et ad vltimū opꝫ
vt aer illi⁹ q̄ pharmaciāꝫ bibit:
ſit caliditatis pauce ne ſudoreꝫ
faciat neq̄ꝫ turbationē: qm̄ hꝰ eſt
ex ꝑparatorijs. Fricatio q̄ꝫ ⁊ ex
oleis inūgi ē ſilr̄ ⁊ ꝑparatorijs.
Cū aūt aliq̄s medicīe aſſuet⁹ nō
eſt neq̄ꝫ eā bibit meli⁹ ē medico
vt ſibi caueat ne vētris ſolutiua
violentas virtutes hñtia ei tri-
buat. ¶Faſtidiū vero hñtibus
⁊ humores viſcoſos ⁊ i hypocū
drijs tenſionem: aut q̄ i ſuis in
terioribus habet inflammatio
nem aut opilationes nō eſt dan
dū aliquid donec iſta rectificen

tur nutriētibꝰ: mollificātibꝰ et
balneo ꝛ requie ꝛ dimiſſiōe eius
qđ mouet ꝛ eiꝰ qđ īflāmat. Illis
ꝟo q̄ ſtātes bibunt aq̄s ꝛ hn̄tibꝰ
ſplenes fortes medicīe ſunt ne=
ceſſarie. ¶ Cūq; aliq̄s medicinā
vētri ſolutiuā biberit: meliꝰ erit
ei ſi medicīa fuerit fortis vt ſup
eā dormiat añq; opereť: qm̄ opa
biť meliꝰ. Et ſi ðbiľ fuerit meliꝰ
erit ei ne ſup eā dormiat: qm̄ nā
digeret medicinā. Cūq; medicīa
opari cepit meliꝰ erit ei ne ſup
eā dormiat quocūq; modo fue
rit. ¶ Ampliꝰ cū aliquis medi=
cinā bibit nō illico ſupeā ſe mo
uere dꝫ ſꝫ dꝫ ſup eaꝫ q̄ſcere: vt
ipſaꝫ natura circūdet ꝛ ī ea ope
tur: qm̄ niſi nā in ipā opata fue
rit nō opabiť in naturā. ¶ Odo
res q̄ꝫ nauſeā ꝓhibētes olface=
re dꝫ ſicut eſt odor mēte ꝛ rute ꝛ
apij ꝛ cytonioꝝ ꝛ boli coraſceni
aq̄ roſacea ꝛ pauco aceto aſpſi.
Et ſi ex odore medicīe q̄s exter
reť cū medicinā bibit nares cō=
ſtrigat. Et q̄ medicinā abhorret
dꝫ maſticaŕ paꝝ ex tarchō: iō vt
ſui oris vľ odor ꝟtꝰ ſtupida fiat.
¶ Qđ ſi vomere timuerit extre=
mitates ꝯſtrigat ꝛ cū ipām bibe
rit ðſup rē ſtipticā bibat. Medi
ci ꝑterea pillulas q̄s ei daturi
ſunt qñq; ī melle voluūt qñq; ſu
per eas ꝓijciūt mel coctum aut
zuccarū coctū: dōec eis ide faciūt
tunicā. Et eo q̄ꝫ ingeniū vtile ē
vt ſup eas ꝑpōaŕ cera ꝛ pauco olo
mollificata. Et ex eo qđ magis
ꝯueniēs igeniū eſt vt os aq̄ aut
alia re ipleaŕ: deide pillule ſicut
ſunt bibanť ſup ipſaꝫ: aut q̄ aliq̄
horū igenioꝝ aptate fuerit: trāſ
glutiētur itaq; oēs ita ꝙ medi=
cine opatio nō cognoſceť. Et oꝫ
vt apozima tepidū bibaŕ ꝛ pilľe

cū aq̄ tepida ſumāť. ¶ Frigidi
ꝑterea ſtomachus ꝛ pedes cale
faciēdi ſunt. Cūq; ipſius aīa ſe=
data fuerit: ambulet ꝛ moueať
paulatiꝫ qm̄ motus hic ē iuua=
tiuus. Et interpoſitiōe horarūꝫ
ex aq̄ calida tm̄ bibat ꝙ medici
nā nō liq̄faciat ꝛ expellat ipāꝫ ꝛ
eiꝰ debilitet ꝟtutē niſi fuerit in
hora qñ neceſſe ē vt vētris ſtrin
gaŕ ſolo. In potu q̄ꝫ aq̄ caľe ma
litie medicīe exiſtit debilitatio
¶ Qui aūt medicinā bibēre vo
luerit calide exiſtēs cōplōnis ꝛ
debilis ſtomachi: erit ei meliꝰ vt
eā bibat poſtq̄ ꝑmus biberit ali
q̄dꝙ ſit ſicut aq̄ ordei: aut ſuccꝰ
granati: aut vt vľr dicā cū ſtōa
chus recepit nutriēs ſubtile ꝛ le
ne. Sꝫ q̄ nō ita fuerit erit ei me
lius vt eā ieiunꝰ bibat. ¶ Pluri
mi ꝑterea q̄bꝰ daŕ medicīa ven
tris ſolutiua in eſtate ex ea ꝑue
niūt ad febrē. Opꝫ ergo ne me=
dicine potator comedat vel bi
bat donec medicīa ſuā ꝑfecerit
operationē: nec etiā quādiu me=
dicina opaŕ dormiat niſi volū=
tas affuerit vt reſtringaŕ. Qđ ſi
ipſiꝰ ſtomachus nō toleŕauerit
ne comedat ꝓpterea qđ ſtoma=
chus eiꝰ eſt colericꝰ ꝛ cito deſcē
dit ad ipm̄: coľa: aut ꝓpterea ꝙ
a comeſtiōe vehemēter ꝛ fameꝫ
tolerauit: deť ei parū panis īfu
ſi pauco vino ſup medicinā añ=
q̄ vēter ſoluaŕ: qm̄ hoc eſt ex eo
ꝙ medicinam fortaſſe adiuuat.
¶ Opꝫ ꝑterea ne anꝰ aq̄ frida la
ueŕ ſed cū caľa. ¶ Quidā etiam
dixerunt ꝙ pillule que ſunt cuꝫ
apozimatibꝰ dande: ſunt dande
cū apozimatibꝰ q̄ ſunt cū eis ho
mogenea: pillule namq; que co
lerā expellunt rubeā cū apozi=
mate dande ſunt alicuiꝰ qđ ſit

verbi gratia ſicut fumus terre.
Et que melācoliam euacuātur
cum apozimate alicuius qđ ſit
ſicut epithymū aut polipodiū
aut his ſimile. Et que flegma ex
pellunt cū apozimate alicuiꝰ qđ
ſit ſicut cētaurea. ¶ Cū aūt eua
cuare volueris corpꝰ ſiccū carnē
hñs duram medicina forti ſicut
elleboro ꝛ his ſimilibꝰ: vehemē
ter ſtude in humectādo ipm̄ nu
trictibus vnctuoſis: Et ad vlti=
mū cum fortes medicine multi
ſint timoris tales vcꝫ q̄lis ē elle
borus: qm̄ in corpore mundo ef
ficit ſpaſmū: ꝛ repleti corporis
commouet humiditatem motu
turbido: ꝛ ad inteſtina trahit il
lud qđ ei difficile eſt expellere.
Et titimali venenoſi ſicut meze
reon ꝛ ſcerebrā: ꝛ eaꝝ ipedimē=
tū cum ſuperant remouet raib.
¶ Ampliꝰ medicina multoties
ſuū odorē in ſtomacho dimittit
eſt ḡ ſicut ſi medicina ibi rema=
net: cuiꝰ medicamē ē aq̄ ordei q̄
ipm̄ lauat: q̄ q̄dē melior exiſtit
eoꝝ que in potu ſumūť. ¶ Cūq;
tp̄s ꝓlōgabiť ꝛ medicina ope
rari nō ceperit: ſi alleuiatio fie=
ri poterit vt nihil moueaŕ fiat.
Qđ ſi q̄d affuerit timoris meliꝰ
erit vt hydromel traijciat aut
eiꝰ ſirupū aut aquam in qua vi
trum reſolutū fuerit: aut ſubij=
ciaŕ ei collyriū aut fiat cliſtere.
¶ Ex cauſis ꝟo ꝑꝑ quas medi=
cina nō operaŕ: eſt cānaliū coan
guſtatio de natura: aut ꝑꝑ com
plexionē aut ꝓpter egritudinis
vicinitatē. In habentibꝰ em̄ pa
ralyſim aut apoplexiaꝫ medici
naꝝ vie ad ſuas materias coan
guſtanť: accidit ergo vt difficile
ſit facere quatenꝰ vēter eis cur
rat. ¶ Duas preterea medicias

ventrē ſoluētes in vna die cōiun
gere eſt timoroſum ꝛ extra recti
tudinē. ¶ Ois quoq; medicina
que alicui humori eſt ꝓpria cū
ipſuꝫ nō iuenit: perturbat ꝛ ven
trem cū difficultate facit: ꝛ ſimi
liter ſi ipm̄ in ſuo contrario īfu
ſum inuenerit. ¶ Ois preterea
medicina humorem in ꝑmis ex
trahit q̄ eſt ei ꝓprius. deinde il
lū qui eſt poſt ipſum in multitu
die ꝛ ſubtilitate: ꝛ reliq̄s ſꝫ hūc
ordinē: preter ſanguinē: qm̄ na=
tura vſq; ad poſtremū eum reti
net ꝛ recōdit humorem ꝟo ex lō
ginquo attrahere eſt difficile.
¶ Amplius cū timor affuerit ne
nauſea aut ſincopis alicui acci=
dat poſtq̄ medicinam biberit:
oportebit fieri vt antequam me
dicinā bibat tribꝰ diebꝰ aut duo
bus cū aqua raphani vomat et
vt raphanū comedat. ¶ Opor=
tet ꝑterea ne multuꝫ ſalis ſit in
cibis eiꝰ q̄ medicinā vult bibe=
re. ¶ Multoties quoq; ex hauſtu
medicīe ꝑueniť ad nauſeā ꝛ an
guſtiā ꝛ ſincopin ꝛ tremorē cor
dis ꝛ vētris mordicationē: ꝛ ꝓ=
prie cum non ſolutionē fecerit
aut ſudorē. Multoties preterea
eſt nobis neceſſarium vt eum fa
ciamꝰ vomere. Et multoties ex
cuſat nos ab hoc dare ei retēti
ua ꝛ facere vt aquā ordei bibat
quatenꝰ vēter ſoluaŕ: ꝛ medicīe
malitia remoueatur: ꝛ qđ in in
teſtinis retentū fuit: laueť. ¶ Il
le vero cuiꝰ cōplexio fuerit fri=
gida ꝛ ſup alios hūores fuerit
flegma ſupabūdās debet ſume
re poſt medicinam ꝛ ipſius ope
rationem nauſtriū aqua calida
ablutum cum oleo. Et qui cali=
de fuerit ꝯplexionis pſilium bi=
bat cū aqua frigida ꝛ oleo vio=

laceo ꝛ zuccarū tabarzet aut ſu
leb. Et ille q̄dē qui tēperate eſt
ꝯplexiōis ſemē lini. Et illi q̄ ex
coꝛiationē timuerit inteſtinoꝝ
bolū armenū cuꝫ ſucco granati
det. Sumere ēt dꝫ q̄cq̄d dixímꝰ
poſt fluxū vētris ꝛ ſi nō ipꝫ reti
nebit. ¶ Oi ꝑterea pharmaciaꝫ
bibēti cui poſtea aduenit febꝛis
melioꝛ ē aq̄ oꝛdei. Sirupꝰ ꝟo a-
cetoſꝰ ē excoꝛiatiuꝰ: ꝛ iō tardan
dꝰ ē vſqꝫ ad duos dies aut tres
donec i iteſtinis ſua redeat ꝟtꝰ.
¶ Jlle qꝫ q̄ medicinā bibit ſcōa
die ē balneū itraturꝰ. ¶ Et ſi ex
hūoꝛibꝰ ipiꝰ aliq̄d relictū fuerit
balneū ipꝫ mūdare poterit. Nā
ſi videris ꝙ balneū ſit ei ſapidū
ꝛ in ipo delectet̄: erit hoc ſignū
ꝙ balneū ipꝫ ab eo qō relictū ē
mūdificat: ipm qꝫ in eo dimitte.
Qō ſi iueneris ꝙ in ipo nō dele-
ctet̄: imo i eo eſtuationeꝫ patiat̄
expelle eum. ¶ Scias preterea
ꝙ ei q̄ inteſtinoꝝ patit̄ debilita
tē plerūqꝫ ex medicinis ventreꝫ
ſoluētibꝰ aduenit vētris ſolutio
foꝛtis: ꝛ ꝓlongabit̄ ei res: ꝛ mul
tis idigebit medicinis donec re
tineat̄. ¶ Jn ſenibꝰ ēt ſilr̄ timet̄
ex vētris ſolutiōe ipſiꝰ nocumē-
tuꝫ. ¶ Et ſcito ꝙ ex potu habito
poſt medicīas vētris ſolutiuas
ad febꝛes ꝑuenit̄ ꝛ ad eſtuatio
nem. ¶ Poſt ſolutionem qꝫ ven
tris ꝛ minutioneꝫ multoties in
epate aduenit doloꝛ quē aq̄ cali
de potus remouet. ¶ Et ſcito ꝙ
tp̄s q̄ maioꝛ canis aſcēdit ꝛ fri-
goꝛis foꝛtis nō ē tp̄s ſumēdi me
dicinā. Medicina eñ in ꝟe: aut
autūno ē bibēda. Et ver q̄dē eſt
cū niues de montibus cadūt. Et
poſt ver q̄dē venit eſtas i q̄ nō ē
ſumēda niſi res modica vel ſub
tilis. Autūnꝰ ꝟo eſt veri ꝯꝛius.

¶ Amplíꝰ nature nō eſt faciēda
ꝯſuetudo bibēdi medicinā cū q̄
neceſſe ſit mollificare ventrē: qꝛ
fiet ꝯſuetudinaria: ꝛ hoc habēs
ad ipedimētū male finis ꝑuēiet
¶ Unūquēqꝫ etiam q̄ fuerit ſicce
cōplexionis deijcit foꝛtis medi
cina. ¶ Opꝫ ꝑterea vt ſuꝑ debi-
lē medicinā ex motu minuatur
ne eius virtus reſoluatur: ¶ Ex
medicinis quoqꝫ debilibus bn̄-
dictis ſunt viole cum zuccaro.
¶ Et ille cui in hyeme neceſſa-
riū fuerit medicinā bibere vētū
obſeruet meridionalē. Et i eſta
te dixerūt quidā eoꝝ ecōuerſo:
ꝛ hoc q̄dē diuiſionē hꝫ. ¶ Eger
eū debili indiguerit ſolutione ꝛ
nō oꝑabit̄ nō magis moueṫ ſed
dimittat̄. Egritudo quoqꝫ mul-
toties ebullire facit ventris ſo-
lutionem ꝛ accidit febꝛis. Et eſt
cum minutio ſufficit.

¶ De ſuperfluitate medicine
ventrē ſoluentis: ꝛ de hoꝛa cō
ſtringendi eam. Cap̄. 6.

Ex ſignificationibus q̄bꝰ co
gnoſcitur hoꝛa qua eſt ca-
tarticū ꝯſtringendum eſt ſitis.
Cum ergo ventris ſolutio ꝑſe-
uerauerit ꝛ ſitis nō acciderit: nō
erit timendū ꝙ ſuꝑfluitas ꝑue-
nit. ¶ Ueruntamē ſitis qn̄qꝫ ac-
cidit ꝛ nō ꝓpter multitudinem
ſolutionis vētris: neqꝫ pꝛopter
eius ſuperfluitatē. Jmo pꝛopter
cāꝫ diſpōnis ſtomachi: qm̄ ſi fue
rit calidus aut ſiccus aut vtrū-
qꝫ faciet cito ſitim. Aut ꝑꝑ cām
diſpōnis medicīe cū fuerit cali-
da pungitiua. Aut ꝑꝑ cām ma-
teriei in ſeipſa: qm̄ cū fuerit ca-
lida ſicut colera: aut in talibꝰ q̄
lis ſūt cauſe hmōi nō erit longe
quin feſtina veniat ſitis. Et ſi
cū hoc harū rerū accidit contra

riū nō erit longe q̄n penitꝰ ſitis
cū tarditate veniat. ¶ Cū g̊ vi-
deris ꝙ ſitis iā ſuꝑfluit: ꝛ ꝙ vē-
tris ſolutio nō ſit pauca: cōſtrin
ge ꝛ ꝑcipue cū cāe feſtinatiōis
ſitis ꝛ velocitatis ipſius nō fue
rint i vētrē qm̄ i hmōi nō debes
dare ꝯſtrictionē cū ſitis aꝑue-
rit. ¶ Qn̄qꝫ ēt exitꝰ eiꝰ qō egre-
dit̄: eſt demōſtratiuꝰ hoꝛe ꝯſtrin
gēdi. Qui eñ colerā expellit ru
beā cū viderit ꝙ iam ꝑuenit̄ ad
flegma: ſciat ꝙ iā medicina ſuꝑ
flue oꝑatur: ꝛ quāto magis ſi ad
coleram ꝑuenit̄ nigrā. Sāguis
ꝟo maioꝛis ē timoꝛis ꝛ deterio
ris ꝑiculi. Et ſi cui ꝑꝑ medicinā
moꝛdicatio ſuꝑuenerit: ꝯſiderā
dum erit qō in capitulo de moꝛ
dicatione diximus.

¶ De mō ſuccurrēdi diſpoſi-
tioni eius in quo ſuperfluit
ventris purgatio. Cap̄. 7.

Nanitio ſuꝑfluit: aut ꝑꝑ ve
naꝝ debilitatē: aut ꝑꝑ oꝛifi
cioꝝ ipſaꝝ amplitudinē: aut ꝓ
ꝑterea ꝙ pharmacia eaꝝ pūgit
oꝛificia: aut ꝓpterea ꝙ ex ꝯple-
xiōis malitia coꝛpi acq̄ſita fue-
rit aut ex ea q̄ eſt ſicut ipa. Cū g̊
vētris purgatio ſuꝑfluit: liga ex
trema ſuꝑius ꝛ iferiꝰ icipiēs ab
aſcellis ꝛ inguinibꝰ deſcēdēdo
ab eis. Et in potu parū tyꝛiace
aut filonij tribue. Et ſi poteris
fac ipm̄ ſudare i balneo aut va
poꝛe aq̄ calide ſub pānis ſuis ca
pite exteriꝰ tracto. ¶ Cūqꝫ mul
tū ſudauerit ꝯſtrictiua ad potā
dū da ei ꝛ fricet̄. ¶ Et fiāt ei epi
thimata ex rebꝰ bn̄ redolētibꝰ
ex aq̄ myrtoꝝ ꝛ ſādalis ꝛ cāfoꝛa
ꝛ ſucco fructuuꝫ. Mēbꝛa ꝑterea
ipiꝰ extriſeca fricare debes ꝛ ca
lefacere vētoſis cū igne ſub hy
pocūdrijs ꝑus poſitꝫ ꝛ iter ſpa-

tulas ipius. ¶ Qō ſi tibi neceſſe
fuerit ſtomacho ipiꝰ ꝛ iteſtinis
ſuꝑponere empl'a ex oꝛdeo ſctō
ꝛ aquis ſtipticis fac ſilr̄ ex oleis
oleo de cydonijs ꝛ oleo de maſti
ce. ¶ Jp̄e ꝑterea ab aere frigido
eſt ſeparādus: qm̄ ꝑmit eū ꝛ ipiꝰ
reſoluit vētrē ꝛ ab aere calido:
qm̄ ipiꝰ laxat ꝟtutē. ¶ Cōfoꝛta-
ri qꝫ dꝫ ex rebꝰ bn̄ redolentibꝰ ꝛ
ex ſtipticis ad traijciēdū ꝛ dādū
ꝛ ex toꝛtellis i vino ſuauiter re
dolēte. Opꝫ tn̄ vt ſint calide: et
vt pānis cū ſucco granati: iā ꝓ-
ceſſerit: a ſanguicha ꝛ coꝛtices
papaueris albi triti. ¶ Ex eo qꝫ
exꝑtū ē vt ḡna naſturtij pōdere
triū. ʒ. ſumant̄ ꝛ toꝛrefiant: dein
adhoc coquant̄ dōec coagulent̄
ꝛ ad bibēdū tribuat̄: ē nāqꝫ vlti-
mū i bonitate. ¶ Opꝫ ꝑterea vt
eiꝰ nutriēs ſit ſtipticū infrigida
tū cum niue q̄le ē qō fit ex ſucco
vue acerbe ꝛ ſibi ſilibꝰ. ¶ Ex eo
etiā qō i retinēdo ſolutionē iu-
uat: eſt vt vomitꝰ ꝓcedat cū aq̄
calida: ꝛ eiꝰ ēt extrema i ea mit
tant̄. Et nō ifrigides ea. ¶ Cum
aūt alicui eoꝝ ſincopis ſuperue
nerit: da ei vinū ad potādū. Et
ſi hoc totū ꝯtulerit: tribue ei i fi
ne rei narcotica ꝛ medicamēta
foꝛtia: nota q̄ ſūt i capl'o de pꝛo-
hibitiōe fluxus vētris. ¶ Medi-
co ꝟo ē vtiliꝰ vt ꝑuiſoꝛ exiſtat i
ꝑparando trociſcos ꝛ pulueres
pōticos anq̄ ſit hoꝛa: ꝛ vt etiam
ſit ꝑuiſoꝛ ꝛ in enematibus ꝛ ip-
ſoꝛum inſtrumentis.

¶ De eo q̄ bibit medicinā et
non ſolutus fuerit. Cap̄. 8.

Cum pharmacia ſolutionē
nō fecerit ꝛ fecerit moꝛdica
tionē vētris ꝛ anguſtiā i ipo ꝛ q̄
ſumpſit ipam eſtuauerit: ſcoto
mabit̄ ꝛ dolebit caput ꝛ patiet̄

alices ⁊ oſcitatiões: ſuccurrere
debes cū enemate ⁊ collyrijs ſic
cis. ¶ Et ipe q̇dem bibat maſti
cis .ʒ. iij. in aqua tepida. ¶ Me-
dicina q̄ʒ qñꝫ operat̄ ꝑꝑ ſtipti
corū bibitionē ⁊ comeſtionē ta-
liū qualia ſūt cydonia ⁊ macia
na ꝓpterea ꝙ os ſtomachi com
primūt ⁊ qđ ſub eo exiſtit ⁊ pro
pter qđ nauſeā ſedant ⁊ medici
nā a ſuo motu q̇ ē ad ſuperiora
violēter ad partē mouēt iferio-
rē: ⁊ ꝓpterea ꝙ nature vim iſe-
rūt. ¶ Qđ ſi enema nō iuuerit ⁊
mala ſuꝑuenerint accidētia ex-
tēſiōis corpis ⁊ oculi exierit ex̄
⁊ fuerit motꝰ ad ſuꝑiora: neceſ-
ſaria erit minutio. ¶ Et cū me-
dicina vētrē nō ſoluerit ⁊ mala
eā nō ſecuta fuerint accidentia
melius etiā erit vt ipāʒ ꝯſequat̄
minutio ſaltem poſt duos dies
aut tres: nā niſi hoc factū fuerit
timendū eſt in ipo ne humores
ad vnum principalium mēbro-
rum moueantur.

¶ De diſpoſitiōibus medicina
rū ventrē ſoluentium. Cap. 9.

Medicinaꝝ ventrē ſoluētiū
q̄dā ſūt quaꝝ malignitas
magna ē ſicut elleborꝰ niger et
turbith cū nō fuerit bonū imo
fuerit ex gñe ipſiꝰ qđ ē citrinū.
Et agaricū cū nō fuerit album ⁊
purū: imo nigredini attinuerit
Et ſicut laureola. Et qꝛ res iſte
male ſūt: tūc ſi bibite fuerint: et
mala inde accidētia ꝓuenerint
meliꝰ erit vt medicia a corpe ex
pellat̄ quāto plus poſſibile fue
rit vomitu aut purgatiōe ⁊ me
dicet̄ cū tyriaca. Multaꝝ p̄ter-
ea eaꝝ remoueat̄ malīa ⁊ ꝯtur-
batio quā faciūt aie dādo in po
tu aquā vehemēter frigidā: ⁊ ſe
dēdo i ipſa ſicut turbith citrini
putridi. Oīs q̄ʒ res q̄ acuitateꝫ
frāgit glutinatiōe ⁊ lenificatio
ne ⁊ vnctuoſitate i q̄ ſit dulcedo
ad hoc cōfert. ¶ Quedā ēt medi
cinaꝝ qñꝫ aliq̄bꝰ ꝓportiōales
exiſtūt ꝯplexiōibꝰ: ⁊ alijs nō cō
ueniūt. Scamonea nāꝫ i eos q̄
in frigidis morāt̄ regionibꝰ nō
opat̄ niſi debiliter: niſi magna
inde det̄ quātitas ſicut eſt mos
eiꝰ i terra turcoꝝ. Et qñꝫ eſt ne
ceſſariū q̄buſdā corꝑibꝰ i aliq̄bꝰ
regionibꝰ ne medicinaꝝ corpa
dent̄: lʒ ꝟtutes eaꝝ tm̄. Et ē ne-
ceſſe ēt vt medicis ſoluētibꝰ vē-
trē bñ redolētes medicie miſceā
tur ꝓpterea vt mēbroꝝ ꝟtutes
ꝯſeruent̄. ¶ Medicine q̄ʒ cordis
ad hoc iuuamentū ꝯferūt: ꝑꝑea
ſpm̄ aialē i vnoq̄ꝫ mēbro cōfor-
tāt. Plurime q̄ʒ eaꝝ ſubtilitate
ſua ⁊ facilitate iuuāt. ¶ Due p̄-
terea medicine qñꝫ ꝯiungūtur
q̄rū vna ſuū hūorē cito expellit
⁊ altera tarde. Una ḡ ſuā opa-
tionē efficiet poſtq̄ ipā aiā alterā
ēt i ſuo hūore ꝯp̄ſſit ⁊ opabit̄ in
ipāʒ ⁊ eiꝰ debilitabit ꝟtutē. Cū
ꝫ ſcđa poſt operari ceperit: erit
debilis ꝟtutis mouens ⁊ nō ꝑfi
ciēs: q̄re erit aliq̇d ei admiſcen
dū qđ ipāʒ i facilē reddat ⁊ feſti
nare faciat ſicut ʒiʒiber turbith
qm̄ ipʒ ſtupefieri non ꝑmittit: ⁊
ſilr̄ fiet ſi eas bñ ſciueris ꝑmiſce
re. ¶ Amplius ꝯſiderare debes
principia que in virtutibꝰ medi
cinarum ventris ſolutiuarū de
clarauimus cū locuti ſuimꝰ de
principijs vniuerſalibus medi-
cinaꝝ ſimpliciū. ¶ Medicina p̄
terea ſolutionē faciēs plurimū
opabit̄ illō ſoluendo ꝓprietate
ſui: ſicut turbith. Et pleruꝫ effi
cit illō exp̄mēdo ſui ꝓprietate: ſi
cut mirabolani. Et qñꝫ operat̄

illō lenificādo ꝓprietate ſui: ſi-
cut ſiracoſt. ⁊ qñꝫ opat̄ id lā-
bificādo ſic̄ mucillago pſilij et
pruna. ¶ In pluribꝰ q̄ʒ violen-
tarum medicinarū exiſtit aliq̄
venenoſitas ⁊ ſolutionem ven
tris efficiūt ſm̄ modū q̄ natu-
re violentia infert̄. ¶ Ipſe igit̄
ſunt aptāde medicinis in q̄bꝰ
exiſtūt bezariati. ¶ Pleruꝫ ēt
adiuuāt amaritudo ⁊ acuitas
⁊ pōticitas ⁊ ſtipticitas ⁊ ace-
toſitas i opatiōibꝰ medicie cū
eiꝰ ꝓprietas ei p̄ſens affuerit.
Amaritudo nāꝫ ⁊ acuitas i re
ſoluēdo iuuāt. ⁊ pōticitas ⁊ ſti
pticitas i p̄mēdo. ⁊ acetoſitas
in iciſionē faciēdā q̄ ad lābēdū
p̄parat. ¶ Ampliꝰ qđ lābere fa
cit nō eſt cōiungendū ei qđ in
p̄mēdo iuuat talit̄ vt ſint eorū
eq̄les ꝟtutes. Imo meliꝰ eſt in
hmōi vt vnū poſt aliud tardet̄
vt ſit ꝟbigratia vna duarū me
dicinarū q̄ lenificat prius ſuāʒ
perficiens operationem q̄ꝫ ea q̄
premit: deinde adueniat exp̄ſſi
ua et expellat qđ lenificatum
fuit. Et in reliquis ſecūdū hāc
conſiderationem.

¶ De eo qđ ex hoc capitulo in
alijs locis inquirēdū ē. Ca. 10.

Medicine vētris ſolutiue ⁊
lenificātes q̄ bibūt̄ ⁊ epi-
tymant̄ ⁊ reliq̄ ab eis: i nr̄o āti
dotario ſunt relinquēde. ⁊ ſm̄
etates vniuſcuiuſꝫ ēt medici-
naꝝ ſimpliciū melioratio. ⁊ q̄-
lit̄ ſit ei ſuccurrēdū. Et q̄uo ſit
ei i potu tribuēda: i medicinis
req̄rat̄ ſimplicibꝰ. Pillule pre-
terea ad bibēdū dāde nō ſunt
poſtq̄ꝫ dſiccate ſunt ⁊ facie fue-
rit vt lapides. neꝫ ēt cū ſit̄ mol
les: ne penetrēt ⁊ retineant̄: Sʒ
ſint ſic̄ qñ ſiccari ceperint: ⁊ di-
gitis cedant ſi comprimantur.

¶ De vomitu. Cap. 11.

Homines q̇ ſūt remotiores
ab h̄ vt medicꝰ eos vome
re faciat leuit̄ aut ꝑꝑ naturam
ſunt homines q̇ pectus habēt
ſtrictū ⁊ q̇ male anhelāt: ⁊ q̇ ad
ſanguinē ſpuendū ſunt apti et
hoies colla habētes gracilia:
⁊ ap̄atibꝰ q̄ in ipſorū naſcunt̄
gulis apti: ⁊ ſtomachos hñtes
debiles: et multū pingues qm̄
iſtis cōuenietiꝰ eſt vt vēter ſol
uatur: ⁊ macris melior eſt vo-
mitꝰ colere ipſorū aptus. Aut
propter vſum homines quibꝰ
difficile eſt vomere: neꝫ vomē-
di habent conſuetudinē qm̄ ſi
iſtis vomitꝰ prouocatus fuerit
fortibus vomitibꝰ non remane
bit quin ipſorū vene in mēbris
anhelitus ſcindant̄ et ꝑueniāt
ad ptiſim. Cū aūt alicuiꝰ res
qualis ſit ignorabitur vomiti-
bus leuibꝰ priꝰ erit experiēdꝰ
qui ſi ei fuerint faciles erimus
et fortes auſi dare ſicut illuʒ q̄
fit ex elleboro: et ſibi ſil̄r. ¶ Et
ſi nō oportuerit vt fiat q̄tenus
vomāt: aut fuerit vnꝰ cui neceſ
ſariuʒ erit dare vomitū: p̄para
ip̄m añ ⁊ facies ei ꝯſuetudinē ⁊
mollifica ipſiꝰ nutrientia ⁊ fac
ea vnctuoſa ⁊ ſoluta: ⁊ fac eum
q̇eſcer̄ ab exercitijs ⁊ poſtea da
ipʒ ei. ⁊ da i potu vnctuoſa: et
olera cū vino: ⁊ ad cōedēdū da
ei añq̄ꝫ vomat nutriētia bōa: ⁊
ꝓp̄e ſi vomitꝰ fuerit difficilis:
qm̄ forcaſſe nō vomet ip̄m: imo
natura eū r̄tinebit ⁊ meliꝰ ē vt
bonū retineat q̄ꝫ malū. ¶ Cūꝫ
poſt cibū quē cōedit cā vomē-
di vomuerit: tardet cōeſtioneꝫ
donec fames ſit fortis. Et ſeda
ſitim eius cuʒ aliquo quod ſit

ſicut ſirup⁹ macianoꝝ ſine aq̄
ꝛ nõ cũ iuleb neqꝫ ſirupo aceto
ſo:qm̄ vomere faciũt.¶Cibus
aũt q̇ eſt ei vtilis eſt pullus in
car dabẽꝛ tres phyalevini poſt
ip̄m. ¶Et ille q̇dẽ qui acetoſuꝫ
vomuerit ꝛ nõ cõſueuit ꝛ ĩ pul=
ſu aliq̇d ſignũ febꝛis habuerit
comeſtionẽ vſqꝫ ad mediũ dieꝫ
tardet ꝛ añ ipſam aquam cali
dã roſaceam bibat.¶Cũ aũt
acciderit vt colerã vomat ni=
grã:ipſi⁹ ſtõacho ſpongia ace=
to calido ĩfuſa ſupponat̃.ꝛ me
lius q̇dẽ eſt vt ſit cibus qui ad
vomẽ.ſumit̃ diuerſus:qm̄ cuꝫ
eſt vn⁹ q̄nqꝫ tp̄m amplectit̃ ſto=
mach⁹ ꝛ in dimittẽdo ipſuꝫ fit
auar⁹.Poſt vomitũ autẽ ipſi⁹
ſuperfluũ cõferunt aues parue
et pulli cũ ambulare icipiunt
oſſa tñ ſuarũ extremitatũ non
comedat:q2 ſunt grauia ꝛ ĩ ſto
macho tardantur.Et fac eũ in
gredi balneũ.¶In hoꝛa auteꝫ
vomẽdi currat ꝛ exercitetur ꝛ
fiat vt laboꝛet poſtvomat:ſitqꝫ
h̄ ĩ m̄dia die.¶In hoꝛa p̄terea
vomẽdi opꝫ vt ocl̃i ligent̃ ſup
poſitꝭ pilis duab⁹:deiñ venter
leui faſcia tẽperate faſcietur.
¶Res q̄ꝫ que vomitus ſunt p̄=
paratoꝛie ſunt eruca ꝛ rapha=
nus ꝛ carica ꝛ calamẽtũ mõta
nũ ꝛ recẽs ꝛ cepe ꝛ poꝛri et aq̄
oꝛdei cũ fece ſua ꝛ melle ꝛ pul
tes fabaꝝ dulcedine ꝛvinũ dul
ce ꝛ nuces cuꝫ melle ꝛ q̄ ſũt eis
ſimilia:ꝛ micla q̄ facta ẽ ex pa=
ne azimo ꝛ oleo:ꝛ melones et
cucumeres earuꝫ ſei:aut aliq̇d
ex eoꝝ radicib⁹ tritꝭ ꝛ ĩ aq̄ ĩfu
ſis cũ dulcedie ꝛ hermodactili
et raphan⁹.¶Qui aũt vinũ bi
berit iebꝛiãs ad h̄ vt euomat
non icipiat vomere donec ad=
huc paꝝ bibat ſꝫ bibat multũ.
¶Suchaha q̄ꝫ cũ bibita fuerit
poſt balneũ faciet vomereꝛ ſol
uet vẽtrẽ.¶Ampli⁹ q̇ vomere
voluerit nõ foꝛtit̃ maſticare dꝫ
ꝓpe ip̄ꝫ.¶Cũqꝫ ãt aliq̇s foꝛteꝫ
vult vomitũ ſumere:ſic̃ q̇ fit ex
helleboꝛo: ip̄m bibere dꝫ niſi
fuerit qđ ꝓhibeat et poſt duas
hoꝛas diei ꝛ poſtq̄ ſterc⁹ab ite
ſtinis exierit.ꝛ ſi cuꝫ pẽna vo=
muerit:bñ erit.ꝛ ſi nõ moueat̃
parump.ꝛ ſi nõ balneũ mittat̃.
Pẽna q̄ꝫ q̄ fit vomit⁹ inũgẽda ẽ
ex aliq̇ qđ fit ſicut oleũ ſiſami=
nũ.Qđ ſi icẽſio acciderit ꝛ an=
guſtia ſtõi det̃ ĩ potu aq̄ cal̃a ei
aut oleũ:qm̄ aut vomitũ faciet
ãt vẽtrẽ ſoluet.¶Ex eo p̄terea
qđ ad h̄ iuuat ẽ ſtõi extremoꝝ
calefactio:qm̄ h̄ nauſeã facit.
¶Cũqꝫ medicinã võere faciẽs
p̄parauerit ꝛ ſuã icepit opatio
nẽ vomitoꝛ quieſceredꝫ.ꝛ odo
res bonos olfacere.ꝛ eius ex=
trema cõpꝛimẽdo ſunt fricãda
ꝛ parũ aceti ẽ ei ĩ potu tribuẽ=
dũ.ꝛ comedat maciana ꝛ cido
nia cũ pauco maſticis.¶Et ſci
to ꝙ mot⁹ facit magis vomere
ꝛ q̇es min⁹.ꝛ eſtas ẽ tp̄s magꝭ
ꝯueniẽs vl̃ qđ ẽ digni⁹ vt ĩ ipo
fiat vomit⁹.¶Qđ ſi alicui ne=
ceſſari⁹ fuerit ꝛ ñ fuerit figure
ip̄i⁹ ꝯueniẽs eſtas erit dignioꝛ
hoꝛa vt ĩ ea ꝯcedat̃.¶Et finis
vomit⁹ lõgiq̇oꝛ ſm̄ modũ pur=
gatiõis pꝛie ẽ ſtõi ſoli⁹ ꝛ ñ ite=
ſtinoꝝ.ꝛ ad modũ q̇dẽ purga=
tiõis ſcđe capitꝭ ꝛ toti⁹ coꝛpis.
Ip̄i⁹ ꝟo attractioꝛ eradicatio
eſt ab iterioꝛib⁹.et tu q̇dẽ cog=
ſces vomitũ ꝯferẽtẽ ab eo q̇ nõ
fecit iuuamẽtũ:ex eo ꝙ ip̄ꝫ ſeq̇
tur alleuiatiõis ꝛ ꝯſiderq̇ boni
et ãhelit⁹ ꝛ pulſ⁹ bõitas:ꝛ ſitr
ex

ex diſpõnib⁹ aliarũ ꝟtutũ:ei⁹
ãt icep̄tio ẽ nauſea.¶Et ꝯteri⁹
q̇dẽ malũ qđ efficit:ẽ moꝛdica=
tio foꝛtꝭ ĩ ſtõ ꝛ aduſtio ſi medi
cina fuerit foꝛtꝭ ſicut elleboꝛ⁹:
ꝛ qđ ex eo fit qm̄ icipit a ſaliua
q̄ fluit: deiñ ſeq̇t̃ ip̄ꝫ vomit⁹ mt̃=
ti flegmatꝭ multoꝛies:poſt quẽ
ſequit̃ vomit⁹ rei liq̇de tenacꝭ.
¶Moꝛdicatio q̄ꝫ ꝛ doloꝛ erũt
mãſiui ita ꝙ alia accñtia ñ mu
tent̃ niſi ĩ nauſeã et ãguſtiã:et
q̄nqꝫ ſoluit̃ ẽt vẽter poſtea ĩ ho
ra q̇rta icipit q̇eſcere et ad re=
quiẽ declinat.Malũ ãt ẽ vt vo=
mit⁹ nõ ꝑueniat ꝛ magnificet̃
ãguſtia ꝛ accidat tẽſio ꝛ egreſ
ſio oculoꝝ ad exterioꝛa ꝛ foꝛtꝭ
rubedo ĩ eis vtriſqꝫ ꝛ ſudoꝛ mt̃
t⁹ ꝛ iterſectio vocꝭ.¶Si h̄ ali=
cui acciderit niſi ei ſubueniat̃:
ꝑueniet ad moꝛtẽ ide.¶Illud
ãt q̄ ei ſuccurrit̃:ẽ enema ꝛ do=
ſis mellꝭ cũ aq̄ cal̃a.ꝛ ĩ potu ei
dare olea ĩ q̇b⁹ tyꝛiace ꝟt⁹ exi=
ſtit ſic̃ oleũ ď lilio.ꝛ laboꝛa do=
nec vomat:q2 ſi vomuerit non
ſuffocabit̃.ꝛ adhibe ẽt enema
qđ ſit apđ te p̄paratũ.Et egri=
tudines q̇dẽ q̄ ſũt dignioꝛes eo
vt ĩ eis fiat vomit⁹ ſũt cronice
ſic̃ hydropiſis ꝛ epilepſia ꝛ me
lancolia ꝛ lepꝛa ꝛ podagra et
ſciatica.¶Uõi⁹ p̄tea cũ ſuꝭ iu
uamẽtꝭ plerũqꝫ affert egritu=
dines:ſic̃ q̄nqꝫ gñat ſurditatẽ.
¶Ampli⁹ minutio ñ ẽ cũ eo cõ
tinuãda:ſꝫ tardãda trib⁹ die=
bus ꝛ p̄cipue ſi ĩ oꝛe ſtõi fuerit
hũoꝛ.¶Uomit⁹ q̄ꝫ mt̃oties ſit
difficilis ꝑꝑ hũoꝝ ſubtilitatẽ.
Ipe igit̃ ẽ igroſſãd⁹ potu ſauic
ꝛ granis granati.¶Et ſcito ꝙ
exit⁹ male rei ꝑ ĩferioꝛa poſtvo
mitũ ẽ ſignũ qđ illđ ꝙ faciebat
faſtidiũ ďſcẽdit iferi⁹.¶Et vo=
mit⁹ poſt aſcellationẽ ẽ ſignuꝫ
ꝙ ẽ ex accñtib⁹ aſcellãdi.¶Ho
ra p̄tea vomẽdi ĩ eſtate melioꝛ
cã doloꝛꝭ ĩ meridie ẽ.¶Et võı=
tus coꝛpi ꝯfert ſꝫ viſui nocumẽ
tũ facit.¶Ampli⁹ faciẽdũ non
eſt vt p̄gnãs vomat:qm̄ ſupfl̃ui
tates coꝛpis ipſi⁹ ĩ ea nõ egre=
diẽtur:ꝛ vomit⁹ ꝛ laboꝛ eã ad
eſtuationẽ ꝑducẽt.Faciẽdũ eſt
igit̃ vt q̇eſcat.Aliꝭ ꝟo q̇b⁹ acci
dit vomitus ſunt iuuandi.

¶De eo qđ agere debet ille qui vomit. Cap.12.

Cum ille qui vomuerit a
ſuo vomitu euaſerit:os
ſuũ ꝛ faciẽ poſt võitũ ablue̅r dꝫ
ex aceto aq̄ tẽꝑato:vt ꝑuitas q̄
q̄nqꝫ capiti accidit:r̃moueat̃.ꝛ
paꝝ maſticis cũ aq̄ macianoꝝ
bibat.ꝛ caueat ſibi a cõeſtiõe ꝛ
potu aq̄.ꝛ diu q̇eſcat.ꝛip̄i⁹ iun
gant̃ hypocundria.ꝛ igrediat̃
balneũ.ꝛ abluat ſe velociter ꝛ
egrediat̃.ꝛ ſi neceſſariũ ei fue=
rit dat̃ ad cõedeñ.ſit res boni
ſapoꝛꝭ ꝛ bõe ſbieꝛ velocꝭ dige.

¶De iuuamẽtis que affert vomitus. Cap.13.

Hypocrates p̄cepit võitũ fie
ri ĩ vnoq̄ꝫ mẽſe duob⁹ die
bus ꝯtinuꝭ vt ĩ ſcđo emẽdet̃ id
qđ ĩ pꝛio die fuit difficile ꝛvt ex
pellat̃ id qđ aduenit ſtõacho.
hyp.nãqꝫ ſecuritatẽ ſc̃ ꝙ cũ eo
cõſeruat̃ ſanitas:h̄ ãt pl⁹ ẽ ma
lũ.¶Et vomit⁹ q̇dẽ q̄ eſt hmõi
eũat flã ꝛ coleram ꝛ mũdificat
ſtõachũ.Ip̄e nãqꝫ ñ hꝫ qđ ip̄m
mũdet ſic̃ iteſtina hñt cholerã
rubeã q̄ ad ea deſcẽdit ꝛ mun=
dat ea.ꝛ remouet grauitatẽ q̄
accidit capitiꝛ clarificatviſũ.ꝛ
aufert faſtidiũ.ꝛꝯfert ei ad cu
i⁹ ſtõachũ ďſcẽdit colera q̄ ip̄i⁹
coꝛrũpit cibũ qm̄ cuꝫ p̄ceſſerit

vomitꝰ eiꝰ cibꝰ ſemꝑ mūdꝰ ve-
niet. ⁊ remouet abhominationē
ꝗ fit ꝑꝑ vnctuoſitatē ⁊ caſū deſi
derij ipſiꝰ meri ⁊ ꝙ facit ꝺſide-
rare acutū ⁊ acetoſū ⁊ pōticū. ⁊
ꝯfert laſſitati corporis. ⁊ vlceri
bꝰ ꝗ ſūt i renibꝰ ⁊ veſica. ⁊ ē leꝑ
forte medicamētū. ⁊ malicie co
loris. ⁊ epilepſie ſtōatice. ⁊ icte
ritie ⁊ aſmati: ⁊ tremori: ⁊ para
liſi. ⁊ ē ex curatiōibꝰ ꝗ ꝯferūt ha
bētibꝰ vlcera nigra magna. Ip
ſa ꝗȝ fieri ꝺȝ i mēſe ſemel āt bis
pꝰ repletiōē: ita ꝙ nō obſeruet̄
reuolutio ſcita neqȝ nūerꝰ dierꝝ
notꝰ. ¶ Et ille ꝗdē cui maiꝰ iu-
uamētū affert vomitꝰ ē cuiꝰ cō-
plexio ꝑria ē colerica ⁊ ē macer

¶ De malicijs que ꝑueniūt.
ex ſupfluo vomitu. Ca. 14.

Supfluꝰ vomitꝰ ſtōacho no
cet ⁊ ipȝ debilitat ⁊ reſol-
uit ipȝ ⁊ facit eū aptū ita vt ma
terie ad eū ꝑueniāt. ⁊ obeſt pe-
ctori: ⁊ viſui: ⁊ dētibꝰ: ⁊ ātiqs ca
pitꝭ doloribꝰ niſi eis ꝗ ſūt ꝑꝑ ſo
cietatē ſtōachi. ⁊ fac̄ nocumētū
epilepſie capitꝭ ꝗñ ē cā iferiorꝝ
mēbrorꝝ. ¶ Supfluitas ꝗȝ ꝗ ē i
ipo nocet epati ⁊ pulmōi: ⁊ ocu
lo: ⁊ aliquā venarꝝ qñqȝ ſcidit.
¶ Ex hoibꝰ ꝑtea ē ꝗ vult cito i-
pleri: deiñ nō tolerat imo ꝑpa-
rat ad vomēdū. ⁊ actio huiꝰ ex
eis eſt que perducūt eū ad ma
las egritudines māſiuas. Ipſe
ergo a repletiōe ꝓhibēdꝰ eſt. ⁊
tu ipiꝰ cibū ⁊ potū mēſura.

¶ Ut ſuccurrat̄ diſpoſitiōibꝰ
que accidūt vomēti. Ca. 15.

De ꝓhibitiōe aūt vomēdi
dixiꝰ iaȝ qꝺ oportebat.
¶ Tēſioni ꝟo ⁊ dolori ꝗ ſub hy
pocūdrijs fiūt ꝯfert pāni aqua
calida īfuſi ⁊ ſuppoſiti ⁊ oleꝭ le
nificātibꝰ ⁊ vētoſe cū igne. For
tē āt mordicatōeȝ i ſtōacho re-
manētē ꝛmouet bibere iura vn-
ctuoſa ꝗ cito digerāt: ⁊ inūget̄
locū ex aliꝗ qꝺ ſit ſic̄ oleū vio-
laceū mixtū cū oleo de keiri et
pauca cera. ¶ Sigultū ꝟo ſi cū
eo acciderit ⁊ ꝑmāſerit ꝛtine-
bit ſternutatio ⁊ dare ei ex aꝗ
calida ad traijciēdū paulati. ⁊
ꝺ ſāguie ꝗdē iā diximꝰ i caplo
de ipedimētꝭ vōitꝰ. ¶ Alcuzem
ꝟo ⁊ egritudibꝰ fridꝭ ⁊ ſubeth
⁊ iterſectiōi vocꝭ ꝗ accidit poſt
ipȝ ꝯfert ligare extma ⁊ ſtriger̄
ea ⁊ ſupponere ſtōacho pānuȝ
infuſū oleo i ꝗ cocta fuerit ru-
ta ⁊ ſiccidis: et dare ei ad bibē
dū mel cū aꝗ calida. ¶ Et ha-
bēti quidē alſuber fiat hoc ⁊ in
aurem eius mittatur.

¶ De eo i quo ſupfluit vo
mitus. Cap. 16.

Fiat vt ipe dormiat: ⁊ ige-
niet̄ quāto plus poſſibile
fuerit qūo dormiat. ⁊ ligēt̄ eiꝰ
extma talit̄ ꝗlr ligant̄ cū fluxū
vētris retinere volumꝰ. ⁊ ipſiꝰ
medicet̄ ſtomachꝰ cū ēplaſtris
pōticis fortitudinē facientibꝰ.
¶ Qꝺ ſi vomitꝰ ſupfluerit ⁊ in-
ceſſanter egrediāt̄ hūores do-
nec ſāguis exeat: da ei ad bibē
dū lactis i vino mixti ꝗtuor co
tilas: qm̄ medicine vomitiue
malitiā ꝛprimit: ⁊ ſāguinē ꝓhi
bet ⁊ naturā lenit. ¶ Qꝺ ſi ꝑtē
pectorꝭ ⁊ ſtōachi a ſanguie cū
h̄ mūdificare voluerꝭ ne ex eo
aliꝗd coaguleť: da ei ad bibē-
dū ſirupum acetoſū: ſiue ſit ex
melle: ſiue ex zuccaro cū niue i
fridatū paulati. cū h̄ ꝗȝ qñqȝ cō
fert biber̄ ſuccū portlace cū bo
lo armeno. ¶ Cū ḡ ꝛfefactꝰ fue
ris ꝓ aliꝗ in ꝗ ſupfluit medici-
na: fac ipm vomere. ¶ Et opȝ

ꝗdē te ꝗrere medicinas vomi-
tiuas ſꝫ ſuos gradꝰ ⁊ quo ꝗqȝ
earꝝ ad bibēdū ſint dāde: ⁊ ꝑci-
pue helleboruȝ in antidotario
⁊ medicinis ſimplicibus.

¶ De enemate. Ca. 17.

Enema ē medicamē nobile
i expellēdo ſupfluitates ꝗ
ſūt i iteſtinꝭ: ⁊ i ſedādo dolores
renū ⁊ veſice ⁊ aꝑata ipꝛorum: ⁊
egritudies colice: ⁊ i attrahēdo
ſupfluitates a mēbris ꝑncipali
bꝰ ſupioribꝰ. Que ꝟo ex eis ſūt
acuta ꝺbilitāt epar ⁊ ꝑducūt ad
febrē. ¶ Ex enematibꝰ ꝑterea fit
iuuamē i expellēdo reliꝗas ꝗs
inanitētia reliquūt. Formā ꝟo
clyſteris ⁊ ꝗmō clyſterizet̄ iā re
tulimꝰ i. c. de colica. ¶ Ur̄ ꝗȝ qꝺ
clyſterizati ſitꝰ melior ſit vt ſu-
pinꝰ iaceat: deiñ reuoluat ſe ad
latꝰ dolēs. ¶ Et clyſterizādi ho
ra melior eſt cū eſt aeris frigi-
ditas qm̄ ſequit̄ ide ne augmē
tet̄ grauitas ⁊ dolor ⁊ eſtuatio
⁊ nauſea. ¶ Balneū ꝑterea ſolet
facere vt ebulliāt hūores ⁊ ſpar
gant̄. ¶ Clyſteris ꝗȝ ꝯditio ē vt
aerē ⁊ hūores retētos attrahat.
¶ Et ꝑꝑ hoc ſꝫ plimū nō eſt bo
nū vt balneū enemati ꝑmittas.
Qꝺ ſi ꝗs i iteſtinis puſtulas ha
bēs ipo idiguerit cā febris aut
alicuiꝰ egritudis ⁊ timuerit ne
enema retineat̄: ſupponere ꝺȝ
ano ſuo ⁊ femori ⁊ locis ꝗ ſūt i
circuitu ſpeltā caleſcām cū pā-
no. ¶ De epythimatibꝰ. Ca. 18.

Epithimata ſūt ex medicis
bōis ꝗ ad ipam perueniūt
egritudiē. ¶ Et medicia fortaſ
ſe duas hꝫ virtutes: vnā ſbtiliati
uā ⁊ alterā ingroſſatiuā: ⁊ erit
maior nećitas ſbtiliatiueqȝ iſpiſ
ſatiue. ¶ Cūqȝ eiꝰ iſpiſſatio fue
rit tēperās ſubtiliationē ex ea
fiet ēplꝫ penetrabit ſubtilitas ⁊
remanebit ſpiſſitudo ⁊ illa ꝗdē
ꝗ penetrat ꝯfert: ſicut facit corīā
drū cū hordeo fracto cū ex eis
fit ēplꝫ ſupſcrophulas. ¶ Empla
ſtra ꝑterea ſūt talia ꝗlia epithi
matha lȝ ēpla ſūt dura ⁊ epithi
mata currētia. ¶ Eſt ꝗȝ cum epi
thimata fiunt cū pānis. ¶ Cūqȝ
mēbris pricipalibꝰ ſupponūtur
ſicut epati ⁊ cordi ⁊ nō fuerit ibi
ꝙ ꝓhibeat: ꝯferūt pāni ſuffumi
gati ex xiloaloe crudo ⁊ ꝟtutibꝰ
epithimat hūbonū tribuūt odo
rem quē principalia diligunt.

¶ De embrocis. Ca. 19.

Embroce ſunt medicamēta
ꝯgrua ei ꝙ ex capite ⁊ alijs
mēbris opȝ reſolui ⁊ illi cui com
plexionē neceſſariū eſt ꝑmuta-
re. ¶ In mēbris autē ꝗ ēbrocare
oportet ex calido ⁊ frigido ſi nō
in eis fuerit ſupfluitates que de
ſcendūt: fiat priꝰ embroca ex ca
lefacto. Deinde fiat ex aqua fri
gida vt conſtringant̄. Qꝺ ſi res
diuerſa fuerit a frigida icipiat̄.

¶ De flobothomia. Ca. 20.

Flōmia ē euacuatio vniuer
ſalis ꝗ multitudinē euāt.
Multitudo āt ē augmētū hūorꝝ
ſup eꝗlitatē ipſorꝝ i vētris. ¶ Et
nemo ꝗdē ē flōmandꝰ niſi vnus
duorꝝ. Unꝰ eorū ē egritudinibꝰ
ꝑparatꝰ qui cū ipſiꝰ ſanguis mul
tiplicatꝰ fuerit: cadet i eas. ⁊ al
ter ē cadēs i ea. Unuſquiſqȝ aūt
eorꝝ aut flōmat̄ ꝑꝑ ſāguis mul
titudinē: aut ꝑꝑ ipſiꝰ malitiam:
aut ꝑꝑ vtrūqȝ. ¶ Ex his quidem
egritudinibꝰ preparatꝰ eſt ſicut
ꝗ eſt expoſitꝰ ſciatice ⁊ podagre
fortibus ⁊ artetice ſanguineis
Aut ille cui accidit ſputū ſāgui
neū ex fiſſura vene ꝗ i pulmone
eiꝰ exiſtit tēnit̄ ꝯſolidata: qm̄ cū

ipſiꝰ mltiplicat̃ ſanguis ſcinde
tur. ⁊ apti epilepſie: ⁊ apople=
xie: ⁊ melãcholie cũ ſãguis mlt
titudine: ⁊ ſqnãtie: ⁊ ap̃atibus
interiorũ: et obthalmie calide
⁊ ex eis q̃bꝰ emorroidaꝝ ſãguĩ
q̃ fluere ſolebat ẽ retẽtꝰ: ⁊ mlie
ribꝰ q̃bꝰ mẽſtruus ſanguis ẽ re
ſtrictꝰ. hoꝝ tñ colores nõ dmõ
ſtrãt ꝙ flobothomari debeant
ꝑꝑ ipoꝝ obſcuritatẽ aut albe=
dinẽ aut viriditatẽ. et illi q̃ in
interioribꝰ mẽbris cũ ꝯplexiõe
calida debilitatẽ patiunt̃. Naz
iſtis melius eſt vt in vere mi=
nuant̃: lz in has nõdũ inciderit
egritudies. ⁊ illis q̃bꝰ ꝑcuſſio
accidit aut caſus: q̃m/q̃nq̧ mi=
nuunt̃ timendo ne eis accidat
ap̃a. et q̃ hz ap̃a minuẽdus eſt:
q̃m timet̃ ne aperiat̃ an̄q̧ ma=
turet̃: lz nõ indiguerit: ⁊ ñ fue=
rit ibi multitudo. ¶ Et debes
ſcire ꝙ dũ iſte egritudines ti=
ment̃ ⁊ nõdũ in cãs ceciderit ĩ
eaꝝ p̃ncipio penitus flõmia di
mittat̃: q̃ hũores ſubtiliat: et
eos ꝑ corpꝰ fluere facit: et eos
ſano ſãguini admiſcet. ⁊ ẽ etiã
cũ nihil euacuat̃ ex eo qđ opz:
et facit qđ neceſſaria ſint medi
camẽta alleuiantia. Cũq̧ ma=
turatio apꝑuerit et egritudo
p̃ncipiũ aut ſtatũ p̃terierit: tũc
ſi oportuerit vt minutio fiat ſi
nõ fuerit qđ ꝓhibeat: fiat flõia.
¶ Flõia q̃z neq̧ euacuatio ven
tris eſt facienda in die motus
egritudinis: q̃ eſt dies requie
ſcẽdi ⁊ inq̃rẽdi ſomnũ et dies
ebullitionis egritudinis. ¶ Et
cũ egritudo eſt habens criſim
in cuiꝰ t̃pe eſt longitudo nullo
modo ſanguis multus eſt mi=
nuendus: ſed ſi poſſibile fuerit
quies ẽ faciẽda. Quod ſi nõ fue
rit poſſibile vt q̃es fiat ex eo pa
rũ minuant̃: ⁊ i corpore ſanguis
theſaurꝰ recõdat̃: ad flõmiã fa=
ciẽdã ſi apparuerit ⁊ v̾tꝰ conſer
uet̃ ad reſiſtẽdũ i criſibus. Qđ ſi
mltũ p̃terierit t̃pis ex quo q̃s mi
nutꝰ fuerit: ⁊ i hyeme fuerit cõq
ſtus ꝙ ſeq̃ſi fractũ ſẽtiat: minua
tur ⁊ ſãguis ꝓ theſauro r̃cõdat̃
¶ Ampliꝰ q̃ flõmia ꝓꝑea ꝙ ad
diuerſuz trahit naturã ſz pluri
mũ retinet. ¶ Cũq̧ ex mlta mi=
nutiõe debilitabit̃ v̾tꝰ multi ge=
nerabunt̃ hũores. ¶ Sincopis
p̃terea accidit i prima minutõe
cũ ſubito euenerit ei q̃ nõ cõſue
uit: ſz vomitũ p̃mitter̃ ẽ ex eo qđ
eã ꝓhibet: ⁊ ſilr̃ vomer̃ hora q̃ ac
cidit. ⁊ debes ſcire ꝙ minutio ẽ
ꝑturbãs dõec q̃eſcat. ¶ Flõmia
q̃z ⁊ colica raro ſil̃ euẽiũt. ¶ Pre
gnãs p̃terea ⁊ menſtruata ñ mi
nuant̃ niſi ꝑꝑ magnã neceſſita=
tẽ ſicutẽ neceſſitas retinẽdi forte
ſãguis ſputũ cũ v̾tꝰ fuerit cõue
niẽs. ¶ Et debes ſcire ꝙ ñ q̃ties
noiata ſigna repletõis apparue
rint opz vt minuas. iõ q̃nq̧ ẽ re=
pletio ex hũoribꝰ crudis ⁊ ẽ tũc
flõmia mltũ ipediens q̃m ſi mi=
nueris nõ maturabis eos ⁊ time
bit̃ ne eger ꝑdat̃. ¶ Nõ aũt eſt ĩ
ꝯueniẽs vt ille i q̃ melãcholia ſu
perabũdat: minuat̃: poſtea me
dicia ſolutiua euacuet̃. Sz ſoli
citꝰ ẽẽ debes ex diſpoſitiõe calo
ris ſz ꝯditionẽ quã nũc dicemꝰ:
⁊ ꝯſiderare r̃ſionẽ: q̃m ꝑꝑ r̃ſio=
nẽ ꝑ totũ corpꝰ incedẽtẽ magis
eris confidẽs ꝙ flõmare debes.
¶ Cũ v̾o ſãguis alicuius fuerit
bonꝰ paucꝰ et fuerint in ipſius
corpore mlti mali humores: flo
bothomia bonũ rapiet ⁊ maluz
relinquet. ⁊ cuz alicuiꝰ ſanguis
malꝰ fuerit paucus ⁊ declinaue

rit ad membrũ aliquod q̃ eius
declinatio vehemẽter impedit ⁊
fuerit neceſſariũ vt ipẽ minuat̃
ex eius ſanguine parũ erit aſſu
mẽdũ. Et cibo bono erit alẽdꝰ.
Deinde erit minuẽdꝰ iteꝝ poſt
dies: ꝓpterea vt malus ſanguis
ab eo extrahat̃ ⁊ bonꝰ reſtauret̃
¶ Qđ ſi mali humores colerici
in eo fuerint ingeniet̃ quatenus
ſubtili pharmacia euacuẽt̃: aut
vomitu: aut vt ſedent̃. Et ſtude i
hoc vt eger q̃eſcat ⁊ digerat̃ et
ociet̃. ¶ Et ſi groſſi fuerit antiq̃
p̃ceperũt vt balneet̃ ⁊ i ſuis mi=
niſteriis moueat̃: ⁊ dabãt ei ad
bibendũ an̄ flobothomiã ⁊ poſt
ipaz an̄q̧ alia fieret minutio ſi=
rupũ acetoſum ſubtiliatiuũ co=
ctũ cũ iſopo: ⁊ haſce. ¶ Cũ autẽ
flõia neceſſaria fuerit cũ debili=
tate v̾tutis cã febris aut aliorũ
hũoꝝ: ꝑtire flobothomiaz ſicut
diximꝰ. ¶ Ampliꝰ flobothomia
ſtricta magis ẽ ꝯſeruatiua v̾tu=
tis: ſz tñ ſubtilẽ ⁊ claꝝ iterdũ ſã
guinẽ fluere facit ⁊ ſpiſſuz ⁊ tur
bidũ tz. Ampla v̾o velociter eſt
ad ſincopin ⁊ magis oꝑatiua in
mũdificãdo ⁊ tardior ad ꝯſoli=
dãdũ: lz tñ ẽ dignior ei q̃ ſm pu
trefactionez flobothomat̃ et in
groſſis. Et amplã q̃dẽ efficere i
eſtate ẽ dignꝰ ſit neceſſariũ fue
rit. ¶ Flobothomãdꝰ p̃terea ſu
pinus iaceat q̃ñ flobothomat̃:
q̃m hoc ẽ ꝯueniẽtiꝰ ad hoc vt ipi
us ꝯſuet̃ v̾tꝰ ⁊ ne ei ſupueniat
ſincopis. ¶ In febribꝰ aũt a mi=
nutiõe cauẽdũ ẽ. ſ. i his q̃ vehe=
mẽtis ſũt calefactiõis ⁊ iflãma=
tiõis: ⁊ i oibꝰ nõ acutis febribꝰ i
p̃ncipio i die ꝓiodica. In febri=
bꝰ p̃terea cũ q̃bꝰ aduẽit ſpaſmꝰ
eſt a minutiõe cauẽdũ: lz fuerit
neceſſaria: q̃m cũ ſpaſmꝰ accidit
vigilare facit ⁊ ſudare multũ: ⁊
deijcit v̾tutẽ: quaꝑꝑ ſanguis the
ſaurꝰ ẽ dimittẽdꝰ. ¶ Et ſilr̃ opz
vt ex minutiõe febricitãtis cuiꝰ
febris nõ ẽ ex putrefactiõe mino
ratio fiat ꝓpterea vt ad reſoluẽ
dũ febrẽ theſaurꝰ relinquat̃. Et
ſi fortis inflãmatiõis nõ fuerit
⁊ fuerit febris putrida: attende
decẽ regulas ⁊ poſtea ituere in
vrinali. Et ſi vrina fuerit groſſa
⁊ rubedini attinẽs ⁊ pulſꝰ ẽt fue
rit magnꝰ ⁊ facies tũida ⁊ febrĩ
i ſuo motu: ñ ꝓpet flobothoma
re i hora q̃ ſtomachꝰ a cibo ẽ va
cuꝰ. Et ſi vrĩa fuerit ſubtilis aut
ignea ⁊ facies a p̃ncipio egritu
dis fuerit tornatilis: caue tibi
a flobohomia. Qđ ſi interpolla
tio i ea fuerit ⁊ q̃es febris: i ip̃a
fiat minutio. ¶ Diſpõnẽ q̃z q̧tre
moris ꝯſidera: q̃m cũ tremor fue
rit fortis a minutõe cauẽdũ erit
¶ Ampliꝰ ſanguinis q̃ egredit̃
colorẽ attende. Et ſi fuerit ſubti
lis albedini attinẽs ipz illico re
tine. Et ſummoꝑe tibi caue ne
egrũ ad vnã duaꝝ ꝑducas reꝝ
ſ. hũoꝝ colericoꝝ ebullitionẽ: ⁊
frigidoꝝ cruditatẽ. Cũq̧ i febre
te oꝑtebit flobothomare: ñ attẽ
das qđ q̃dã dicũt. ſ. ꝙ nõ ẽ bonũ
vt poſt quartũ diẽ fiat q̃m bonũ
ẽ vt fiat ẽt ſi fuerit poſt. 40. dies
⁊ hoc ſz ſniaz Gal. lz p̃mittere ⁊
ꝓpare ſit meliꝰ cũ ſigtiões cer=
te fuerit. Qđ ſi i hoc erratũ fue=
rit q̃cũq̧ hora inueneris egrũ ⁊
oportuerit flobothoma ipſum
poſtq̧ decẽ rerũ ſollicitudinẽ ha
bueris. ¶ Multoties p̃terea flo
bothomia i febribꝰ lz neceſſaria
nõ ſit: efficit vt nã fortis fiat ſuꝑ
mãz ꝓꝑea ꝙ eã efficit paucã: et
hoc q̃dẽ cũ fuerit figura ⁊ etas ⁊
v̾tꝰ ⁊ reliq̃ talia q̃ ꝑmittãt. ¶ In

febre aūt ſanguinea neceſſe ē vt
euacuatio fiat minutiōe nō ſup
flua i pn̄cipio: ⁊ ſupflua cū affue
rit maturatio febris q̄ m̄ltoties
remouet̄ i hora flōmie. ¶ Tibi
q̄ꝫ cauere debes a minutiōe i cō
plexiōe vehemētis frigiditatis:
⁊ i regiōibꝰ fortis frigiditatis:
⁊ i hora fortꝫ doloris: ⁊ poſt bal
neū reſolutiuū: ⁊ poſt coitū: ⁊ in
etate q̄ eſt minor .12. ān̄is quāto
plꝰ poteris: ⁊ i etate ſenū quāto
magis poterꝫ: niſi i figura ꝯſiſꝰ
fueris ⁊ i ſoliditate muſculoꝝ ⁊
venarū āplitudine: ⁊ eaꝝ reple-
tiōe: ⁊ coloꝝ rubedie. Hos nāq̄
ex adoleſcētibꝰ ⁊ ſenibꝰ flōmare
audebis. Adoleſcentes tamen
ſm̄ ordinem ad flobothomādū
paulatim prouehere debes cuꝫ
pauca minutione. ¶ In corpibꝰ
q̄q̄ fortis maciei ⁊ fortis groſſi-
tiei ⁊ rarꝫ ⁊ albis ⁊ laſſis ⁊ citri
nis ſanguinē non hn̄tibus a mi
nutiōe tibi q̄ātū plus poteris ca
uere debes. ¶ Amplíꝰ i corpibꝰ
q̄ ꝓlixas ꝑpeſſa ſunt egritudies
caue tibi a flobothomia niſi ſā-
guis affuerit corruptio que te
adhoc perducat: qm̄ tunc flobo
thomabis ea: ⁊ cōſidera ſangui
nē. Et ſi ipꝫ videris nigrū ⁊ ſpiſ-
ſum extrahe eū. Et ſi ipꝫ viderꝫ
albū ⁊ ſubtilē eū illico ꝯſtringe
qm̄ i ipo exiſtit vehemēs timor.
¶ A minutione preterea tibi ca
uere debes ſup cibi repletionēꝫ
ne materiā n̄ maturā ad venas
trahas loco eius qđ ab eis eua
cuaſti. ¶ Et oꝫ ēt vt tibi caueas
ab ea in repletiōe ſtomachi ⁊ īte
ſtinorū facta ex fece iā cōſecuta
⁊ ꝓpinqua imo in eā euacuādo
ſtude. Et illud quidē qđ ē in ſto
macho aut corā eo vomitu. Et
qđ i inteſtinis īferioribꝰ q̄ pote

ris: ⁊ ſi non alio ſaltem clyſteri.
¶ Caue p̄terea tibi ne faſtidiuꝫ
flobothomes: ſed ꝓlōga ipꝫ ad
hoc vt eius faſtidiū digerat̄. Et
tibi ēt caue ne ſubtilitatēꝫ ſenſꝰ
oris ſtomachi hn̄tem aut ipius
debilitatē flobothomes. Et īfe-
licē ex gn̄atiōe colere rubee in
ipo. Hmōi nanq̄ ſibi cauere dꝫ.
¶ A nimia quoq̄ audacia i mi-
nuēdo ſibi cauere dꝫ: ⁊ ꝓp̄e cū ē
ieiunꝰ. Senſus vero ſubtilitatē
oris ſtomachi hn̄tēꝫ dignoſces
ꝓpterea ꝙ mordicatiua traiice
re ei nocet. Et habentē oris ſto-
machi debilitatē cognoſces ex
deſiderij ipiꝰ debilitate: ⁊ dolo
ribꝰ oris ſtomachi. Et habentē
os ſtomachi aptū receptiōi cole
re rubee in q̄ ipſa multum gn̄at̄
dignoſces ex ꝑſeuerātia nauſee
ipſius ⁊ ꝑpea ꝙ colerā q̄q̄ hora
vomit ⁊ ex oris ipiꝰ amaritudie
Iſtis nāq̄ cum flōmati fuerint:
oris ſtomachi ꝯſeruatōe nō pre
miſſa accidet ide timor magnꝰ ⁊
q̄nq̄ moriūt̄ ide. ¶ Subtilitatē
vero ſenſus hn̄ti ⁊ debilitatē bu
celle mūdi panis in rob acetoſo
bonū hn̄tem odorē īfuſe ſūt dā-
de. Et ſi fuerit debilitas ꝯplexio
nis frigide ſint intincte in ali-
quo qđ ſit ſicut aqua cū zuccaro
cū aleſeniati aut in ſirupo mēte
muſcato aut in mi̇ua muſcata
poſtea minuat̄. ¶ Aptitudinem
ꝙo gn̄atiōis colere hn̄s ē mūdā-
dus dādo in potu ei multitudi-
nē aque calide cū ſirupo aceto-
ſo: poſtea dent̄ ei bucelle panis
ad manducandū deiñ fiat vt pa
rūper quieſcat: poſtea minuat̄.
¶ Preparādū preterea eſt vt qđ
ex bono ſanguine reſolutū fue-
rit: reſtauret̄ ſi fuerit fortis cuꝫ
aſſatura carnis q̄ ſit ſuper ꝓua

nas: qm̄ ſi digerit̄ nutrit multū:
⁊ bñ verūtn̄ opꝫ vt ſit pauca: qm̄
ſtomachꝰ ꝓpter flōmiā eſt debi
lis. ¶ Amplíꝰ vene q̄nq̄ flōmāt̄
ꝓpterea vt fluxꝰ ſanguis ex na
ribꝰ ⁊ m̄rice ⁊ ano ⁊ pectore ꝓhi
beat̄ aut ex alijs exiturꝫ: īō vt ſā
guis ad id qđ a parte illa eſt di
uerſū ꝓtrahat̄: ⁊ h̄ q̄dē medica-
mē eſt forte i iuuādo. ¶ Opꝫ ꝙo
vt flōmꝰ ſit vehemēter ſtrictus.
¶ Et ſint vices multe q̄ nō ſint i
vna die niſi magne neceſſitatꝫ cā
fuerit ſed in die poſt diē: ⁊ q̄cūq̄
vice mioratio fiat q̄ātū poſſibile
fuerit. Et ad ſummū meliꝰ eſt vt
flobothomie vices ſint multe q̄
vt ipſiꝰ quātitas ſit multa. ¶ Et
flōmia q̄dē cū nō ē neceſſaria co
lerā rubeā ebullire facit ⁊ poſt-
ea ſaduenit ligue ſiccitas ⁊ q̄ ſibi
ſūt. Eſt igit̄ ei ſuccurrēdū cū aq̄
hordei ⁊ zuccaro. ¶ Qui aūt ſe
cūdare voluerit ⁊ nō acciderit ex
p̄ma miutiōe malitia paralyſis
aut qđ ſit ſil̄e: venā manꝰ i lōgi
tudine flōmare dꝫ: ꝓpt̄ea vt iun
cture motio ipſiꝰ ꝓhibeat ꝯſoli
dationē ⁊ vt amplificet̄. ¶ Qđ ſi
cū hoc timor affuerit ꝙ cito ꝯſo
lidet̄: ſupponat̄ ipſi pānꝰ oleo cū
pauco ſale īfuſus ⁊ deſup liget̄.
¶ Et ſi flōmꝰ ēt oleo inūctus fue
rit cū fiet flōmia ꝓhibebit ꝯſoli
datiōis velocitatē ⁊ minuet do
lor: ⁊ hoc q̄dē eſt vt ſup ipm oleū
aut ſibi ſil̄e leuit̄ inūgat̄: aut ipe
in oleo mittat̄: poſtea cū panno
exiccet̄. Inter flōmiā q̄ꝫ ⁊ ſcdā-
tionē dormire flōmie ꝯſolidatio
nē feſtinare facit. ¶ Recordare
p̄terea eius qđ dixim̄ꝰ diximꝰ đ
euacuatiōe i hyeme cū medicia
ꝙ dies eligēda eſt auſtrina: qm̄
ſil̄r in flōmia. Et ſcire dꝫbes ꝙ cū
minuūt̄ melācolici ⁊ epileptici:

⁊ illi q̄s minuere opꝫ i nocte ho
ra dormiēdi opꝫ vt ſit anguſtus
ſcꝫ flōmꝰ ne ſanguinis exitꝰ acci
dat. Et ſil̄r i oībꝰ qui ſecūdatiōe
nō indigēt. ¶ Scire q̄ꝫ debes ꝙ
ſecūdatio ſm̄ debilitatꝫ mēſurā
eſt tardāda. Et ſi debilitas q̄dē
nō affuerit ſit vltia eiꝰ tardatio
vna hora. Qui voluerit eā facer̄
vt ſanguis ipſiꝰ trahat̄ ſit dies
vnus. Amplíꝰ flōmia trāſuerſa
melior eſt ei q̄ ſcdātionē vult in
eadē hora. Et illa q̄ eſt ſm̄ lōgi-
tudinē ei q̄ vult nō vna eſſe ꝯtētꝰ
ſecūdatiōe: imo in corde tꝫ ꝙ eā
ꝑ multos faciet dies quaq̄ die.
Cūq̄ flōmie dolor maior fuerit
tāto erit eiꝰ ꝯſolidatio tardior.
¶ Multis p̄terea in ſecūdatio-
ne euacuatio ſincopiꝫ affert: niſi
fuerit poſtq̄ aſſature aquā ſum
pſerit. ¶ Inter flobothomiā q̄ꝫ
⁊ ſecūdationē dormire ꝓhibet:
ne ſupfluitates que extrahūtur
cum ſanguine incēdant: ꝓpter-
ea ꝙ ſupfluitates in ſomno ad
corporis ꝓfundū trahunt̄. ¶ Ex
iuuamētis ꝙo ſecūdationis eſt
ꝙ flobothomati virtutē cū per-
fectione ſue euacuatiōis que eſt
neceſſaria ꝯſeruat. ¶ Et melior
quidē ſecūdationis terminꝰ eſt
vt duobꝰ aut tribꝰ tardet̄ diebꝰ.
¶ Ex dormitione ꝙo flobotho-
mie ꝓpinqua plerūq̄ accidit in
mēbris confractio. ¶ Balneatio
quoq̄ anteq̄ minutio fiat plerū
q̄ aggrauat minutiōeꝫ ꝓpterea
ꝙ cutē ingroſſat ⁊ eaꝫ lenificat ⁊
ad labēdū aptā efficit niſi flobo
thomādus multā ſanguinis ha
buerit groſſitiē. ¶ Et oportet ne
flobothomatꝰ in ſe repellēdo ſit
audax: ſed ſm̄ ordinē nutriat̄: ⁊
cibū p̄mitus ſubtiliet. ¶ Et ſi-
militer opꝫ ne poſt ipſaꝫ exerci

tek:ſʒ declinet ad hoc vt ſupinꝰ
iaceat:neq̧ poſt eā balneo vtat
reſolutionē faciēte. ¶Cū āt ali
q̄s flobothomat ꝛpoſtea ipſius
brachiū apat:ex altero brachio
minuat ſm ꝙ tolerauerit. Et ſu
per ipm emplm ꝺ ceruſa ponat.
Et ex fortiter īfrigidātibꝰ ī cir=
cuitu eiꝰ fiat cataplaſma. ¶Cū
q̧ aliq̄s eorum flobothomat ī in
quoꝝ corporibꝰ ſuperabūdātes
exiſtūt hūores flobothomia ſit
cauſa ebullitiōis illoꝝ humoꝝ
ꝛ eoꝝ curſus ꝛipſoꝝ pmixtiōis:
ſit ergo frequens flobothomia
eis neceſſaria. ¶Sāguis quoq̧
melācolicꝰ facit vt frequēs mi=
nutio ſit neceſſaria q̄ in p̄ſentiq̄
dem alleuiat:ſʒ in ſenio puenit
inde ad malas egritudines ex q̄
bus eſt apoplexia. ¶Ampliꝰ flo
bothomia multoties ꝯmouet fe
bres ꝛ multoties reſoluit pu=
trefactionē. ¶Ois q̄ʒ ſanꝰ q̄ flo=
bothomat:illud qꝺ in caplo de
potu dixīmꝰ accipe dʒ. ¶Et de=
bes ſcire ꝙ venarū q̄ flobotho=
mant alie ſunt q̄ ſunt tm̄ vene ꝛ
alie ſunt q̄ ſunt tm̄ arterie. ¶Ar
terie ꝟo minꝰ flobothomant p
pter terrorē eiꝰ ꝙ ī eis exiſtit de
tiore curſus ſāguinis. ¶Et ſua
rum q̄dē diſpoſitionū minor eſt
qꝺ ex ea puēit emboriſma:ꝛhoc
q̄dē eſt cū fixura fuerit vehemē
ter anguſta. ¶Cū aūt fuerit ſe=
curitas ꝙ ex ea ſanguis nō fluet
maxie eſt iuuatiua ī egritudini
bus pprijs ppter q̄s flobotho=
mant. ¶Maiꝰ tn̄ iuuamētuʒ qꝺ
ex minutiōe arterie puenit nō eſt
niſi cū ī mēbro ſibi vicino male
ſūt egritudines:q̄rum cā ē ſan=
guis ſubtilis ꝛcalidꝰ. ¶Cūq̧ ar
teria flōmabit q̄ eſt ei vicia in q̄
nō erit timor:maximū affert iu=
namētū. ¶Uene p̄terea manꝰ: q̄
flōmant nō pulſatiles q̄dē ſunt
ſex cephalica : nigra:ꝛbaſilica:
ꝛ funis brachij:ꝛſceilē:ꝛ illa q̄ p
prio noīe aſcellaris vocat:ꝛipſa
q̄dē eſt ramꝰ baſilice:eis ꝟo ſa=
nior oībus eſt cephalica. ¶Opʒ
aūt vt oēs tres ſupra iūcturā ape
riant ꝛ nō ſub ea:neq̧ in ea:iō vt
egrediat ſāguis bn̄ taliter vt ſa
liat ꝛ vt ſit ſecuritas a nocumētꝭ
neruoꝝ ꝛarteriaꝝ ꝛſilr cephali
ca. ¶Earū ꝟo flōmia q̄ ſit ſʒ lō=
gitudinē ad ꝯſolidandū eſt tar
dior:q̄m ipſe ſunt ꝯiūctionales.
In nō ꝯiūctiōalibꝰ ꝟo res eſt ad
hoc diuerſa. Et ī ſciatica q̄dē:et
ſceilē:ꝛin alijs venis meliꝰ eſt vt
ſʒ lōgitudinē flōmet. Et cū hoc
opʒ ī cephalica vt a capite muſ=
culi moueat ad locū lene:ꝛdila
tet flōmꝰ:ꝛ flōmꝰ flōmū nō ꝯſeq̄
tur:q̄m faciet apa. ¶Plurimuʒ
aūt erroris q̄ euenit in minuēdo
cephalicā nō puenit ex pcuſſiōe
vna lʒ ſit magna:imo nō accidit
nocumētū niſi pp iterationē p=
cuſſionū. Et q̄ ex ipſiꝰ flōmia plꝰ
tardat:ē illa q̄ ſit ī lōgitudie cuiꝰ
q̄dē flōmi dilatādi ſūt:ſi volūtas
affuerit vt ſcōario fiat. Cū āt eā
nō inueneris q̄re aliquē ramoꝝ
eiꝰ:q̄ ſūt in ſilueſtri aſeid. ¶Et ī
vena q̄dē nigra eſt timor ppter
neruū q̄ eſt ſub ea. Et q̄nq̧ ēt eſt
inter duos neruos. Tibi igit ca
uere debes vt ipſaʒ in lōgitudie
flōmes:ꝛad īferiora. Et fortaſſe
ſup ea erit neruꝰ ſubtilis tēſus ſi
cut chorda ꝛ tūc q̄dē oportebit
vt hoc cognoſcat. Et caueat ne
pcuſſio ī eo cadat ꝛ pueniat ide
ſtupor pſeuerās. In eo aūt cuiꝰ
nerui ſūt groſſiores ramꝰ iſte eſt
magis manifeſtꝰ. Et error q̄dē ī
ipſo eſt deterioris nocumēti q̄re

tū error accidit ꝛneruꝰ ille per=
cuſſꝰ fuerit:nō ꝯſolides flōmia:
ꝛimo ſup eā pone qꝺ ipſius p̄hi
beat ꝯſolidationē. Et eiꝰ q̄dē me
dicamētū eſt ſicut medicamētū
vulnerꝭ neruoꝝ. Et nos iā locu=
ti ſumꝰ de ipſo in libro q̄rto. Ca
ue tibi p̄terea ne res īfrigidās ad
ipm ꝑueniat ꝙ ſit ꝟbi gr̄a:ſicut
ſolatrū ꝛſandalū:ſed ipm ꝛtotū
corpꝰ oleo calefacto frica. ¶Fu
nis aūt brachij meliꝰ eſt vt trāſ=
uerſe minuat:niſi vtrinq̧ fuerit
flexuoſa:q̄m tūc ī lōgitudie flō
mat. ¶Baſilica q̄ʒ magni eſt ti
morꝭ:ppterea ꝙ arteria cadit ſub
ea:ꝛꝙ nerui ꝛmuſculi ēt ſub ea
cadūt. In ipaʒ ḡ flōmādo tibi ca
ue:q̄m ſi pcuſſio fuerit ī arteria
ſanguis nō reſtriget:aut reſtrin
get difficulter. ¶hoīm q̄ʒ ſunt
q̄dā quoꝝ baſilice due aſſociāt
arterie q̄rum vna cū ſignata fue
rit:eſtimabit ꝙ iā ſit ſecuritas ꝛ
fortaſſe pcutiet:altera hoc ei ſci
re ꝺbes. Cūq̧ ligaueris ſʒ pluri
mū rei accidet ibi īflatio q̄nq̧
ex arīa q̄nq̧ ex baſilica. Sʒ q̄lit
cūq̧ fuerit ligaturā ſoluere de=
bes:ꝛinflationē mollit inūgere
deīde ad ligādū redi. Et ſi īfla=
tio reuerſa fuerit:reitera. Qꝺ ſi
nō iuuerit q̄d erit ī hoc ſi baſili
cā dimiſerꝭ ꝛ ad ramū q̄ aſcella
ris vocat redibis:q̄ q̄dē ē q̄ ſup
ꝺoeſticū aſeid exiſtit ad īferio=
ra. Inflatio nāq̧ errorē multo=
ties efficit ꝛ ligatura ſepe arte
rie pulſū q̄ſcere facit:ꝛipaʒ ele
uat ꝛponit ipſaʒ ſupmā:ꝛ exiſti
mat ꝙ ſit vena ꝛ flōmatur. Cūq̧
quālibet ligauerꝭ venā ꝛ exliga
tura ſup eā puenit ꝙ ſit ſilr lēti
āt ciceri faci ipa qꝺ ī baſilica di
ximꝰ. ¶In baſilica q̄ʒ flōmāda
quāto plꝰ ad brachiū ꝺſcēderit:
erit ſaniꝰ. Flōmꝰ p̄ter ivenā pce
dere dʒ ad diuerſitatē partꝭ arte
rie. ¶In baſilica q̄ʒ nō ſolū ꝯti
git error ex parte arterie:ſʒ etiā
muſculꝰ ſub ea eſt ꝛ neruꝰ ppter
q̄s etiā puenit error:hoc q̄dē iā
tibi diximꝰ. ¶Signū ꝟo erroris
in baſilica ꝛꝙ arteria iā ſit pcuſ
ſa eſt ꝙ ſāguis egredit ſubtilis
ruffus q̄ ſaliēdo manat ꝛleuifica
tur cū eo tactꝰ ꝛ ipa fit īnferior:
tūc ergo ſuccurr̄ ei:ꝛin vulneris
orificio parū de pilis leporis po
ne cū pauco puluerꝭ thuris ꝛſan
guinis draconis ꝛaloes myrrhe
ꝛ pauco alcolcotar ꝛ alzegi. Et
ſup ipaʒ ex aq̄ frigida q̄ſtū pote
ris rora. ꝛſup locū ipm flōmatū
ligaturā appone tenacē. Qꝺ ſi te
nuerit vſq̧ ad tres dies non ſol
uas. Et poſt etiā tres dies quā=
to plus poterꝭ tibi cauere ꝺbes
Et loco emplm ex ſtipticꝭ ſuppo
ne. ¶Multi p̄terea hoīm arteriā
illā īcidūt penitꝰ vt ipſa ꝯhat ꝛ
caro deſup eā coopiat ꝛteneat.
¶Ampliꝰ plerīq̧ hoīm ppt ſan
guis exitū moriunt. Et q̄dā eoꝝ
ſunt q̄ moriunt ppt fortitudinē
doloris ligature quā voluerunt
ppt fortitudinē p̄hibitiōis fluxꝰ
ſāguinis arterie donec mēbꝝ fa
ctū eſt ſʒ viā mortꝭ. ¶Et ſcias ꝙ
curſus ſāguinis q̄nq̧ puenit ēt
ex venis. ¶Preterea ſcire debes ꝙ
ſanguis q̄ plm ꝺ cephalica eua
cuat eſt q̄ ex collo ꝛ eo qꝺ ē parū
ſupra ipm ꝛ paꝝ ſub ipo egredit
ꝛ tminū paratꝭ epatꝭ ñ ptrāſit ꝛ
hypocūdrioꝝ ꝛ īferiora nō talr
mūdificat vt inde ſit cura. ¶Ni
gre ꝟo iudiciū īter cephalicā et
baſilicā ē mediū. Et baſilica q̄dē
euacuat ꝙ ē a pte ſuminis ꝛ vē=
tris īferiꝰ. Funis ꝟo brachij ſilis
eſt cephalice. De ſceilē ꝟo dicūt

ꝙ que dextra eſt dolorib⁹ epatꝫ
ꝯfert. Et q̄ ſiniſtra dolorib⁹ ſple
nis ⁊ ꝙ ſanguis fluere dimittat
donec p ſe ſtringat. ¶ Man⁹ qꝫ
illi⁹ q̄ flomat in calidā aquā eſt
ponēda: ne ſanguis cito reſtrin
gat: vt facile egrediat ſi ei⁹ egreſ
ſio ꝺ bilis fuerit: ſicut eſt in plu
rib⁹ eoꝝ qui ex ſceilē minuunt.
¶ Et ſceilē q̄dē flomia melior ē
ea q̄ſit i lōgitudine. ¶ Aſcellarꝫ
aūt iudiciū eſt ſicut iudiciū baſi
lice. ¶ Arteria ꝟo man⁹ q̄ flebo
tomat eſt arteria q̄ iter pollicē
exiſtit ⁊ indicē. Et ei⁹ q̄dē iuua
mētū in antiq̄s dolorib⁹ epatꝫ ⁊
diaphragmatis eſt mirabile. Et
Gal. q̄dē iā vidit hoc i ſōnis pci
piebat enī homini hāc facere flo
miā cā doloris quē i epate habe
bat qui eā fecit ⁊ ſan⁹ effect⁹ eſt.
¶ Pleruq̄ꝫ etiā flomat alia arte
ria q̄ ad iterioꝛē partē palme de
clivior hac exiſtit: cui⁹ iuuamē
tū ē ꝓpinquū iuuamēto iſtius.
¶ Qui aūt venā man⁹ flomare
voluerit ⁊ nō potuerit: nō erret i
ligādo eā fortiter cū īuolutōe ⁊
iteratione faciēdo: ⁊ ſi vna die aut
duab⁹ dimittat. Uerūtn̄ ſi pcuſ
ſionē reiterare neceſſariū fuerit
ꝑ̄ma pcuſſiōe ſe remoueat ⁊ non
ab ea deſcēdat. ¶ Ligatura ꝟo
ꝑterea fortis apa affert. Et infri
gidatio pāni ī pī⁹ hūectatio ex
aq̄ roſ. aut aq̄ īfrigidata ē bōa
⁊ ꝯueniēs. Opꝫ etiā ne ligatura
cutē ꝺ ſuo loco an flomiam aut
poſt eā remoueat. Et corporib⁹
q̄dē macris ligature fortitudo ē
cauſa euacuādi venas ⁊ retinē
di ſanguinē ex eis. In craſſis au
tem corporib⁹ ꝓpter latitudinē
vene nō apparēt niſi ꝯſtringant.
¶ Minutoꝝ ꝑterea ſūt q̄dā qui
ingeniant qualr dolor regat ſtu

pefaciēdo manū ꝯſtrictione bra
chij ⁊ dimiſſiōe horevnt⁹: ⁊ ſūt q̄
dā q̄ flomū oleo inūgūt. Sꝫ hoc
totū ſicut iā dixim⁹ dolorē lenit
⁊ ꝯſolidationē ꝛ̄tardat. ⁊ ſi vene
q̄dē q̄s i manu noiauim⁹ nō ap
paruerit ſꝫ apparuerit ipa rami:
ꝑmat man⁹ digito ꝓtrahēdo iſe
ri⁹. ⁊ ſi ſāguis cito ad ſeipꝫ reuer
ſus fuerit cū digit⁹ rēouet ⁊ itu
muerit: flomet. ⁊ ſi nō: minuat.
¶ Cūq̄ꝫ lauādi affuerit volūtas
cutꝫ trahat iō vt pcuſſio coopiat
⁊ fiat ablutio: deīde ipa ad ſuū
ſitū reducat. Pān⁹ qꝫ eminētiā
hñs ꝛ̄ctificet q̄ ē melior cū pila hꝫ
⁊ ſup liget. ¶ Cū āt i orificio p
cuſſiōis adeps egredit molliter
iteri⁹ ꝛ̄ducēda erit ⁊ ñ erit icidē
da: ⁊ i hoꝝ q̄dē ſecūdatiōe ñ ē fi
ducia hñda ſine pcuſſiōe. ⁊ h̄ q̄
dē i fine capl'i vehemēter pſcru
tabimur: nā ſmo iſte accidētal'r
h̄ igreſſus eſt. ¶ Ampli⁹ ſcire de
bes ꝙ ſāguinis retētio ⁊ pcuſſio
nis ligatio: terminatā hñt horā
lꝫ ſint diuerſa. Nā q̄dā ſūt q̄ tole
rare pñt ēt ſi febricitātes eſſent
vt q̄nq̄ aut ſex ſāguis libre auſe
rāt. Sūt ⁊ alij q̄ nō pñt tolerare
ipis ēt ſanis vt vna ſāguis libra
auferat. ¶ Uerūtn̄ tres i hoc ꝯſi
derāde ſūt diſpōnes. Una ē leui
tas corpis: ⁊ ipi⁹ laxitas. Et alia
ē color ſāguis: nā i hoc ēt mlto
ties accidit error: qm̄ in pncipio
ſui egredit ſubtilis ⁊ alb⁹: q̄re cū
repletōis ibi affuerit ſignatio et
oportuerit te flomiā facere: ñ deci
piaris pp hoc: nā calor ſāguis i
eis repletiōis ſigna hñs ꝑmiſcet
q̄nq̄ꝫ ⁊ tn̄ ide ñ ē curādū. In eis
qꝫ q̄ apata hñt color ſāguis ex
rore facq̄m apa ſāguinē ad ſeipꝫ
trahit. Et tertia ē pulſus q̄ ꝛ̄ce
dere ñ debes. ¶ Cū ꝯ ꝓtraſierit

pulchritudo coloris: aut mutat
color ſanguis: aut mutabit pul
ſus ⁊ ꝓpe ad debilitatē retine
Et ſimiliter ſi aduenerit oſcita
tiōis accidēs: aut alicū: aut ſin
gult⁹ aut nauſee: aut ſi cito mu
tabit color: aut pulchritudo mi
tere pulſui. ¶ Qui ꝟo magis ꝑ
pati ſūt ad hoc vt ſincopis eis
velociter accidat: ſunt illi q̄ cali
daꝝ exiſtūt ꝯplexionū macri: la
xa hñtes corpora. Et qui ſūt ꝑ
parati ad hoc vt iſtō eis eueniat
tarde: ſūt corpora hñtes tempe
rata: ⁊ carnes duras. ¶ Oportet
ꝑterea vt minutor flomos hēat
multos: quoꝝ quidā ſint pilum
hñtes: ⁊ quidam pilo carentes.
¶ Et pilū quidē hñtes ſunt con
uenietiores venis labētib⁹ ſicut
guidē. Et vt habeat glomerē ex
cuculo aut ſerico. Et inſtrumen
tū vomitiuū ex ligno aut pēna.
Et vt ſecū teneat pilos leporis:
⁊ medicamētū ex aloe ⁊ thure: ⁊
follicꝫ muſci ⁊ diamuſcatū: ⁊ tro
ciſcos ꝺ muſco. Jō vt ſi ſincopis
acciderit q̄ ē vna ex reb⁹ q̄ ex mi
nutiōe timet: ⁊ fortaſſe hñs hoc
nō vomuerit: ſuccurrat: ⁊ glome
rē i os ei⁹ mittat: ⁊ ipꝫ cū inſtro
vomere faciat: ⁊ folliculū ei ad
olfaciēduꝫ tribuat: ⁊ faciat ipm
traiicere al'qd ex electuario dia
muſcatoꝝ ex trociſcis ei⁹ ꝓpea
vt ei⁹ ꝟt⁹ viuificet. ⁊ ſi accidat vt
ex arteria ſāguis egrediat: ſuc
currat ⁊ repleat vuln⁹ pil' leporꝫ
⁊ cū medicamie ex aloe ipo reti
neat. ¶ Sincopis ꝟo raro acci
dit i ſanguie egrediēte. Jmo ſꝫ
ꝑlm nō accidit niſi p⁹ retētionē
niſi ſupflu⁹ fuerit ſanguis exit⁹
lꝫ i febrib⁹ ſinochis nō curem⁹
ſi vſq̄ ad ſincopī ꝑueniat: ⁊ i pn
cipio apoplexie: ⁊ in ſq̄nātije: ⁊

in magnis apatib⁹ ꝑnitioſis: ⁊
fortib⁹ doloribus: hoc tn̄ facere
debem⁹ niſi cū ꝟt⁹ fuerit fortis.
¶ Et iā q̄dē accidit nobis vt in
venis man⁹ ſmonē amplificare
mus ſm alioꝝ ſnias ⁊ obliuiſce
remur venis pedis ⁊ alijs venis
nos ergo in eis ſermonē noſtrū
ꝯtinuare opꝫ. ¶ Dicemus ergo
ꝙ ex venis pedis eſt ſciatica q̄
flomatur a parte ſilueſtri alca
bi: aut ſub eo: aut ſupra ipm ⁊ li
gatur illud qđ eſt ſupra ipſuꝫ a
ſūmitate coxe vſq̄ ad cabi: ⁊ in
uoluit faſcia fortiter aut inſtita
Et melius q̄dē eſt vt an̄ balneet
in aq̄ calida ⁊ vt ipa in lōgitudi
ne flometur. Qđ ſi ipſa fuerit oc
culta: aliquis ſuoꝝ ramoꝝ flo
metur qui iter minimū ⁊ ſm di
gitū ab eo exiſtit. ¶ Et iuuamē
tū q̄dē in flomia ſciatice eſt ma
gnū in dolore ſcie. ⁊ ſilr in poda
gra. ⁊ in varice. ⁊ in elephātia.
Sꝫ ſciatice ſcdatio eſt difficilis.
¶ Et ex eis eſt ſaphena q̄ ē ſup
ꝑtē domeſticā alcabi ⁊ ē maniſe
ſtior ſciatica. ⁊ ipa q̄dem flomat
ꝓpterea vt euacuet ſanguis ex
mēbris q̄ ſūt ſub epate: ⁊ vt ſan
guis a ptib⁹ ſupiorib⁹ ad iferio
res declinet: q̄re mēſtrua vehe
mēter ꝓuocat: ⁊ emoroydaꝝ ori
ficia aperit: ⁊ rō q̄dē facit: opor
tere vt ſciatica et ſaphena ſilis
exiſtāt iuuamēti: ſꝫ expimētū fa
cit vt opatio ſciatice plm ꝯue
niat doloꝝ ſcie: ſicut ſi hoc eſſet
ꝺbitū. ¶ Et ſaphene q̄dē flomia
melior ē q̄ fit trāſuerſe latitudi
ni attinēs. Et ex eis ē vena cur
uature q̄ flomat ſub genu popli
tis: q̄ tn̄ efficit ꝗ̄tū ⁊ ſaphena.
Sꝫ eſt fortior ſaphena i ꝓuoca
tiōe mēſtruoꝝ ⁊ i dolorib⁹ ani: ⁊
emoroydib⁹: ⁊ ex eis ē vena q̄ ē

pꝰ alaurcob q̄ ē q̄ſi ramꝰ ſaphe
ne: ⁊ operatur quantum ipa. ¶Et
ad ſignū quidē venaꝝ pedis flo
bothomia ↄfer egritudinibꝰ q̄
ſūt ex materijs ad caput decli-
nātibꝰ ⁊ egritudinibꝰ melācolie
⁊ ipa q̄dē magis debilitat ꝟtutē
q̄ flobothōia venaꝝ manꝰ. ¶In
venis aūt qui flobothomanť et
ſunt i pte capit excepta guidē
ē vt trāſuerſe flobothomenť. Et
eaꝝ q̄dē q̄dā ſūt q̄ ſunt vene: ⁊ q̄
dā q̄ ſūt arterie ¶Vene ḡ ſūt ſi
cut vena frōtis q̄ iter duo exiſtit
ſupcilia. ¶Et ipiꝰ q̄dē flobotho
mia ↄfert grauitati capitis: ⁊ ꝓ
pter illi q̄ ē i poſteriore pte capi
tis ⁊ grauitati oculoꝝ ⁊ ſtupo
ri: ⁊ dolori capitis perſeueranti
antiquo. ¶Et vena q̄ ſup caput
flōmatur pp emigraneā ⁊ vlce-
ra capitis. ¶Et due vene tempo
rū que flexuoſe incedūt. Et due
vene que ſunt in angulis oculo
rum lachrymalibus. Et ſcdm plm
nō apparēt niſi p ↄſtrictionē ſuf
focātē: ⁊ i ipis q̄dē flobothomꝰ
nō ē ꝓfundādꝰ: qr fortaſſe fiēt fi
ſtule ex pcuſſiōe oſſis ⁊ ex eis ñ
egrediť ſāguis niſi paucꝰ. ¶Iu
uamētū ꝟo flōmie ipſaꝝ duaruz
exiſtit i dolore capitis: ⁊ in dolo
re emigranee: ⁊ optalmia anti-
qua: ⁊ lachrymis: ⁊ pāno: ⁊ ſca-
biei palpebraꝝ: ⁊ eaꝝ bothor et
noctilopis. Et tres vene pue q̄-
rū locꝰ eſt poſt illū vbi extremi
tas auris tāgit cū puenit ad ca
pillos. Et vna q̄dē haꝝ triū ē
magis manifeſta q̄ flōmať in pn
cipio aque ⁊ cū caput ſtomachi
recipit fumū. Et pp hoc ↄferunt
vlceribꝰ auriū ⁊ colli ⁊ poſterio
rum capitis. Et Gal. q̄dē negat
qđ quidam dicunt ꝙ due vene q̄
ſunt poſt aures flōmanť vt q̄ fi-

lios gignūt ipſos non gignant
¶Et ex venis iſtis ſunt guidē: q̄
ſunt due. Et minuunť in princi-
pio lepre: ⁊ fortis ſquinantie et
coanguſtatiōe anhelitꝰ: ⁊ aſma
te acuto: ⁊ raucedine vocis: ⁊ in
habente apa in pulmone: et diſ
nia q̄ eſt ex multo ſanguine cali
do: ⁊ egritudinibꝰ ſplenis ⁊ late
rū. Et opꝫ vt diximꝰ ante: vt flo
bothomo pilū hn̄te minuantur
¶Modꝰ ꝟo ligādi eas ē ꝙ opꝫ
trahere caput ad cōtrariū ptis
flōmie vt vena extendēdo fiat ſi
cut chorda: ⁊ ↄſidereť q̄ pars ſit
magis declinās: ⁊ fiat flōmia ex
ↄtrario ptis illiꝰ. ¶Opꝫ pterea vt
eiꝰ flōmia fiat in latitudine: ⁊ nō
in lōgitudine: ⁊ ſicut fit i ſaphe-
na ⁊ ſciatica. Et cū hoc toto opꝫ
vt ipſius flōmia cadat in longi-
tudine. ¶Et ex eis eſt vena q̄ eſt
in lepore: cuiꝰ flōmie locus eſt
ipſius extremitas q̄ digito pſſa
in duo ptiť: vbi q̄dē fit flōmia: ſi
ſanguis q̄ inde egrediť eſt pau
cus. Et ipiꝰ q̄dē flōmia ↄfert ca-
lips ⁊ turbatiōi oculoꝝ ⁊ emor
roydibꝰ: ⁊ botor que in naribus
naſcunť: ⁊ pruritui qui fit in eis
Veruntamen plerunq̄ accidit
ex eo coloris rubedo pſeuerās
q̄ ſimulať ſahaf ⁊ corrūpit faciē:
⁊ eſt ipſius impedimentū maiꝰ
ſuo iuuamento. ¶Et vene q̄dez
que ſūt ſub a ſeſe a parte nocre
quarū flobothomia cōfert egri
tudini oculoꝝ antique q̄ eſt ex
ſanguine ſubtili ⁊ antiquis ca-
pitis doloribꝰ. ¶Et ex eis ſunt
vene que ſunt in labijs ⁊ ſūt q̄t
tuor: ⁊ ſup vnūquodq̄ eorū exi-
ſtit par que cōferūt vlceribꝰ oris
⁊ alcola ⁊ doloribꝰ gingiuaꝝ ⁊
earū apatibus ⁊ ipaꝝ laxitati ⁊
vlceribus ⁊ fiſtulis ⁊ fixuris que

ſunt in eis. ¶Et ex eis eſt vena
que eſt ſub lingua ſup occultuz
mēti que minuiť in ſquinātijs ⁊
apatibus duarū amigdalarum
¶Et ex eis vene q̄ ſunt ſub lin-
gua ⁊ exn̄tes ſup ipam linguā.
¶Et minuūtur pp lingue graui
tatē q̄ eſt ex ſanguie q̄ q̄dē i lōgi
tudine ſūt minuēde: qr ſāguinē
ↄſtringere q̄ fluxit ex flōmia i la
titudine fcā eſt difficile. Et ex
eis eſt vena alāſuta que iter mē
tū ⁊ labiū eſt inferius q̄ flōmať
pp oris fetorē. ¶Et ex eis eſt ve
na furcule que flōmať in medi-
cationibus oris ſtomachi. ¶Ex
arterijs ꝟo que ſunt i capite eſt
arteria tpis que q̄nq̄ flōmať q̄n
q̄ iciditť: ⁊ q̄nq̄ extrahiť: ⁊ q̄nq̄
aduriť: ⁊ hoc fit ppea vt acuti
rheumatiſmi: ⁊ ſubtiles ↄſtrigā
tur q̄ ad oculos deſcendūt: ⁊ pp
amplificationis principiū. ¶Et
due arterie que ſūt poſt aures q̄
flōmanť pp ſpēs obtalmie: ⁊ pn
cipiū aque: et pannū: ⁊ noctilo-
pas: ⁊ antiquū dolorem capit.
¶In eaꝝ tn̄ flōmia ſemp exiſtit
timor: ⁊ cū hoc tardať ↄſolida-
tio. ¶Gal. q̄z dixit ꝙ cuiuſdā in
gula vulnerati arteriā pcuſſio
paꝝ ptegit ex qua magna ſan-
guis ps manauit. Sꝫ Gal. ei ſub
uenit cū medicamento thuris ⁊
aloes ⁊ ſanguis draconis ⁊ myr
rhe ⁊ reſtrictꝰ fuit ſanguis ⁊ do
lor antiquꝰ quē in exteriore par
te core poſterius cōſueuerat ha
bere receſſit. ¶Et ex venis q̄ in
corpore flōmanť: ſunt due vene
ſup vētrē duarū vna ſuper epar
ↄſiſtit: ⁊ altera ſuper ſplenem eſt
poſita: ⁊ flobothomatur dextra
in hydropiſi: ⁊ ſiniſtra in egritu
dinibꝰ ſplenis. ¶Scito preterea
ꝙ flōmia duas habet horas ho

ram electā: ⁊ horā neceſſariam.
¶Hora vero electa eſt eius que
eſt in lumine diei: ⁊ poſt digō-
nis ↄplementū ⁊ ſupfluitatū ex
pulſionē. ¶Et hora neceſſaria ē
hora q̄ fieri opꝫ ⁊ q̄ tardari non
pōt: ⁊ in qua res ꝓhibitoria nō
attēdiť. ¶Scias ēt ꝙ flobotho
mus obtuſus eſt magno ipedi-
mēto qm̄ errat ⁊ nō ſeq̄ť ſcꝫ qđ
dꝫ: ⁊ apoſtemare facit ⁊ dolere.
¶Cū ergo flōmo opaberis nō
manu ꝓmēdo ipellas ſed ſuaui
ter blādiēdo. Et ēt furtim agas
vt flōmi extremitas ad iteriora
vene pueniat: qm̄ ſi illđ duriter
feceris ſepe caput flōmi intꝰ in
vena occulta rūpeť fractura ⁊ fa
cit vt vena refugiat ⁊ nō vulne-
rabit venā. Et ſi pfidioſe inſtite
ris vt cū eo flobothomes: aug-
mētabis malitiā. Quapropť ex
periri debes qualiť flobothomꝰ
ingrediať cutem anteq̄ cum eo
flobothomes ⁊ cū percuſſionez
ſecūdare volueris ſi tibi neceſſa
riū fuerit. ¶Tibi preterea caue
re debes venam impellas ⁊ ſan
guinē infles; qm̄ tūc lapſus ⁊ re
motio minꝰ erunt. ¶Cūq̄ vena
tibi rebellauerit vľ occultaue-
rit ⁊ ipiꝰ repletio ſub ligatura
nō appuerit: ſolue ipaz ⁊ multo
ties liga ⁊ iūnge eā: q̄ ↄpmēdo
deſcēde ⁊ aſcēde donec eā māife
ſtare ⁊ appere facias. ¶Et hec
quidē experieris cū duobus di
gitis vnūquēq̄ locoꝝ tāgēs in
quibus ſcis venam extendi. Et
q̄nq̄ tāgens vtriſq̄: etiam quā-
doq̄ vno ipſoꝝ ⁊ cum altero fa
cies ſanguinem incidere donec
altero cadēte ipſius ſenties ſan
guinis acceſſionē cū ad ipꝫ per
duciť ſanguis ⁊ eius receſſionē
cum dimittitur. ¶Et ſcito ꝙ ca

pūt flobothomi hꝫ ſpatium in
quo penetrat: qđ tamē nō eſt lō-
gum ne ad arteriā aut neruum
penetret: ⁊ ipm̄ quidē plurimū
impellere debes cū vena fuerit
magis ſubtilis. ¶ Opꝫ aūt vt flō
mi apꝑhenſio fiat pollice ⁊ ipu
dico: ⁊ dimittat̄ index ad palpā
dum: ⁊ vt in medio ferri fiat ap
ꝑhēſo pollice: ⁊ nō apꝑhēdatur
ſuperius: qm̄ non bene tenebit̄:
imo erit vacillans. ¶ Cunqꝫ ve-
na remouendo ſe ad partē vnā
mutabit̄: oppones ei ligaturaꝫ
⁊ ſtricturā ꝯ̄trario ꝑtis: ⁊ cū remo
uēdo ſe ad duas ꝑtes eq̄lr̄ muta
bit̄ nō debebis eā i lōgitudine
flōmare. ¶ Et ſcito ꝙ opꝫ ſtrictio
⁊ ꝯpreſſio ſint ſm̄ ꝗtitatē diſpō
nis cutꝭ i duritie ſui ⁊ groſſitie ⁊
i mľtitudine carnis ⁊ abūdātia.
⁊ opꝫ vt ēt ligatura ſit propinꝗ
Cūqꝫ ligatura venā occultaue-
rit: fac ſignū ſuꝑ eā: ⁊ caue tibi
ne a ſigni rectitudie remoueat̄
cū ligaturā facies ⁊ cū hoc toto
ipelle flōmū. Cū aūt vene decli-
natio ⁊ ipſi⁹ eleuatio tibi rebel
les extiterit ſcide locū q̄ eſt ſuꝑ
eā i corꝑib⁹ macris ꝓpe ⁊ cuꝫ
vncino oꝑare. ¶ Caſ⁹ ꝑterea li-
gationis ⁊ ꝯſtrictiōis in iunctu
ra ꝓhibet venaꝝ impletionem.
¶ Cūqꝫ volueris lauare digito
tuo tēde cutem vt a rectitudine
remoueatur foraminis: deinde
laua ⁊ exicca ⁊ pone pannū emi
nentiā habentē ⁊ dimitte cuteꝫ
vt ad locū ſuū redeat. ¶ Et ſci-
to ꝙ qui multū ſudat cā reple-
tiōis eſt flōmia indigens. ¶ Et
multoties ēt hñti febrē ⁊ habēti
dolorem capitis qui ex conſilio
flobothomia eſſet medicandus
ſuperuenit fluxus ventris natu
raliter q̄ flobothomiā excuſat.

¶ De ventoſis. Cap̄. xx.

Ventoſe cutis ꝑtē magꝭ mū
dificāt ꝗ̄ flōmia. Et pl⁹ ex-
hūt ſanguinē ſubtilē ꝗ̄ groſſuꝫ.
¶ Et ipaꝝ q̄dē iuuamētū in cor
ꝑib⁹ ꝯpoſitis groſſis ⁊ craſſis ⁊
groſſuꝫ hñtibus ſanguinem eſt
paruū: qm̄ ex iſtis nō extrahunt
ſanguinē: neqꝫ extrahūt ſicut oꝫ
imo qui ex eo vehemēter eſt ſub
tilis ⁊ cū difficultate: ⁊ in mēbro
vētoſato debilitatem efficiunt.
¶ Quidā aūt ꝑcipiūt vt vētoſe i
ꝑncipio mēſis nō apponant̄ qm̄
humores nōdum amoti fuerūt:
neqꝫ ebullierūt: neqꝫ i fine mēſis
qm̄ humores tūc ſūt minuti. Sꝫ
in medio mēſis: cū humores ſūt
ebulliētes: ⁊ i ſui augmēto lumi
nis i corꝑe lune augmentū ſeq̄n
tes ⁊ augmētat̄ cerebrū i craneꝭ
⁊ aq̄ in fluminib⁹ acceſſionē ⁊ re
ceſſionē hñtib⁹. Ex ſuis ꝟo ho-
ris in die melior hora ſecūda ē
⁊ tertia. Et opꝫ quidē vt a ven-
toſis ſibi q̄libet caueat poſt bal
neū: niſi cui⁹ ſanguis fuerit groſ
ſus: qm̄ ipē ſepi⁹ balneari dꝫ et
vna hora morari: ⁊ poſtea vēto
ſas apponere. Plurimi aūt hoiꝫ
abhorrēt vētoſas i añriorib⁹ ca
pitis apponere: ⁊ reperiūt i hoc
ſenſū ⁊ intellectuꝫ ipediri. ¶ Et
vētoſe q̄dē ſuꝑ nocrā q̄ ē i collo
poſite nigre vicarie exiſtūt: ⁊ cō
ferūt ſuꝑciliorū grauitati ⁊ alle
uiāt palpebras ⁊ cōferūt ſcabiei
oculoꝝ ⁊ fetori oris. Et ſuper al
cheel vicē tenent baſilice: ⁊ con-
ferūt dolorib⁹ humeroꝝ ⁊ gule.
Et ſuꝑ alchada poſteri⁹ ſunt vi
carie cephalice: ⁊ cōferūt tremo
ri capitis ⁊ mēbris q̄ ſunt in ca-
pite ſicut facies ⁊ dentes ⁊ mole
⁊ aures ⁊ oculi ⁊ gula ⁊ naſus.
¶ Ventoſe aūt que nocte ſuper

ponūt̄ obliuionē hereditare fa
ciūt veraciter ſicut quidā dixe
runt: qm̄ poſterior pars capitis
eſt locus cōſeruatiōis quē ven-
toſe debilitant. ¶ Alcheelle ꝟo
debilitāt̄ os ſtomachi. ¶ Et ꝓ-
pter alchadā q̄dē qñqꝫ accidit
capitꝭ tremor parūꝑ: ita ꝙ mu
tem⁹ nos a nocra ⁊ ab alcheel
parūꝑ aſcēdam⁹: niſi cū fuerit
neceſſarie ꝑꝑ fluxū ſanguis ex
tuſſi: qm̄ tūc cū eis ē dſcēdēdū ⁊
ñ aſcēdēdū. ¶ Et he q̄dē vētoſe
q̄ alcheel ſuꝑ ponūt̄ ⁊ int̄ duas
ſpatulas ꝯferūt egritudinibus
ſāguieis: ⁊ ſpaſmo ſāguieo: ⁊ aſ
mati ſāguieo ſꝫ ſtomachū dbi-
litāt ⁊ cordis tremorē generāt.
¶ Et vētoſe q̄dē q̄ crurib⁹ ſuper
ponūt̄ ſūt munitiōi ꝓpiq̄: ⁊ mū
dificāt ſāguinē: ⁊ ꝓuocāt men-
ſtrua. ¶ Et ei q̄dē q̄ ex mulieri-
bus alba exiſtit ⁊ laxa ſāguinē
hñs ſubtilē vētoſe i crurib⁹ po-
ſite ſūt meliores ꝗ̄ flōmia q̄ fit
i ſaphena. ¶ Quidā ꝑterea di-
xerūt ꝙ vētoſe ſuꝑ occiput poſi
te ⁊ ſūmitatē capitꝭ ꝯferūt amē
tie ⁊ ſcotōie ⁊ tardāt canos quē
admodū dixerūt. In hꝟo ꝯſide
rō ē habēda. Nā iſtō i his oꝑat̄
corporib⁹ ⁊ nō i aliis: qm̄ pluri
mis corpoꝝ feſtinare faciūt ca-
nos: ⁊ ipediūt itellectū: ⁊ ꝯferūt
egritudinib⁹ oculi. ⁊ hꝫ q̄dē eſt
maior eaꝝ vtilitas qm̄ cōferūt
eoꝝ ſcabiei: ⁊ bothor: ⁊ almuſe
ragi: ⁊ egreſſiōi vuee. ſꝫ intelle
ctū ipediūt ⁊ faciūt hereditare
ſtupiditatē: ⁊ obliuionē: ⁊ mali
tiā cogitationū: ⁊ egritudīes ꝑ
manētes: ⁊ nocēt aꝗ̄ i oculo ha
bētib⁹. ſꝫ fortaſſe ſi hora ſe ꝑſen
tauerit q̄ illō fieri dꝫ ñ ipediūt.
¶ Vētoſe aūt ſub mēto poſite ꝓ
ſūt dētib⁹ repletꝭ: ⁊ faciei ⁊ gut

turi: ⁊ mundāt caput ⁊ mandi-
bľas. Et vētoſe rhenib⁹ ſuꝑ po-
ſite ꝯferūt aꝑatib⁹ coxarū: ⁊ ea
rū ſcabiei: ⁊ bothor: ⁊ podagre
⁊ emorroydib⁹: ⁊ elephātie: ⁊
vētoſitatibus veſice: ⁊ pruritui
dorſi. ¶ Cūqꝫ vētoſe iſte fuerit
cum igne ſiue ſint cū ſcalpella
tiōe ſiue abſqꝫ ea iuuabūt ēt in
h̄. Sꝫ ille q̄dē q̄ ſt̄ cū ſcalpella-
tiōe ſt̄ fortiores ꝑterqꝫ i vētoſi-
tate. Nā q̄ ſine ſcalpellatiōe ſt̄
i rmouēdo vētoſitates fridas ⁊
vt radicit⁹ euellant̄ h̄ et vbiqꝫ
ſt̄ fortiores. ¶ Vētoſe ꝑtea i an
riori ꝑte coxaꝝ teſticuloꝝ aꝑa
tib⁹ ꝯfert̄ ⁊ vulnerib⁹ coxaꝝ et
cruꝝ. ¶ Et vētoſe in poſteriori
ꝑte coxaꝝ ſuꝑpoſite ꝓſūt aꝑa
tib⁹ ⁊ exituris q̄ i narib⁹ fiunt.
¶ Et vētoſe poſite ſub poplite
ꝯferūt pulſatiōi poplitꝭ q̄ ex ca
lidꝭ gñat̄ hūorib⁹ ⁊ exiturꝭ ma
lis ⁊ vlcerib⁹ putridis i crure
⁊ pede. ¶ Et vētoſe ſuꝑ duas al
cabi ꝯfert̄ ꝓhibitiōi iſtrumēto
re ⁊ ſciatice ⁊ podagre. ¶ Ven
toſe aūt ſine ſcarificatiōe qñqꝫ
ponunt̄ ꝑꝑea vt materia a ꝑte
ſui mot⁹ trahat̄: ſicut cū mami-
millis ſuꝑponunt̄ iō vt curſus
ſanguis mēſtrui retineat̄. ⁊ qñ
qꝫ q̄rūt̄ vt aꝑa ꝓfundū ad exte
riora trahat̄: iō vt medicamen
tū ad ipm̄ ꝑueniat. ⁊ qñqꝫ req̄-
rūt̄ ꝑꝑea vt aꝑa ad aliō mutet̄
mēbrū qđ ignobili⁹ i vicinitate
exiſtit. ⁊ qñqꝫ rq̄rūt̄ ꝑꝑea vt mē
brū caleſiat ⁊ ſanguis ad ipſuꝫ
trahat̄: ⁊ ipſi⁹ reſoluant̄ vētoſi
tates. ⁊ qñqꝫ req̄rūt̄ ꝑꝑea vt mē
brū ad ſuū naturalē locū redu
catur a quo remotū fuit ſic fit
in ruptura inguinis. et qñqꝫ re
q̄runt̄ ideo vt dolor ſedet̄ ſicut
cū ſuꝑponunt̄ vmbilico in do-

loꝛe colice vehemēter cogēte: ⁊ i vētoſitatibꝰ vētrꝭ: ⁊ i doloꝛibꝰ mr̄icꝭ q̄ accidūt apꝺ motū mēſtruoꝝ ⁊ ꝓpe i adoleſcētibꝰ: et ſuꝑ laxitatē ꝑtꝭ exterioꝛꝭ coxe: ſic fit i ſciatica ⁊ cū timet̄ oſſis exitꝰ a iūctura: ⁊ iter duas anchas ꝓſūt duabꝰ āchꝭ: ⁊ duabꝰ ꝑtibꝰ iterioꝛibꝰ coxaꝝ ⁊ emoꝛroydibꝰ ⁊ hn̄ti rupturā iguinꝭ ⁊ podagricis. ¶ Uētoſe q̄ȝ ſuꝑ nates poſite a toto coꝛꝑe trahūt vt a capite. ¶ Et ꝯfert iteſtinis ⁊ mēſtruoꝝ ſanāt coꝛruptionē: ⁊ alleuiat̄ ꝑ eas coꝛpꝰ. ⁊ dicemꝰ q̄dē ꝙ i vētoſis cū ſcarificatōe tria exiſtūt iuuamēta. Pꝛimū eoꝝ ē euātiōis ex ipſo mēbꝛo. et ſcḋm ē repoſitiōis ſbīe ſpūs ne euātionē humoꝛis qui educit̄ ſequēdo euacuet̄. ⁊ tertiū ē: qm̄ nō curat vt ex ꝑ̄ncipalibꝰ mēbꝛꝭ fiat euātio. Scarificatio v̄o ꝓfunda eſt vt ex ꝓfūdo trahat̄. ¶ Locꝰ p̄terea vbi vētoſa adheret qn̄qꝫ apat̄ ⁊ fit difficile ad ipſaȝ remouēdam. Pān̄ꝰ ḡ aut ſpōgia i aq̄ tepida īfuſa q̄ caliditati attineat: ſumat̄ ⁊ cū ea i circuitu fiat ēbꝛoca. ⁊ h̄ q̄dē frequēter ꝯtigit cuȝ ſuꝑ mām̄illaꝝ ꝑtes ventoſas ponimꝰ vt ſanguis mēſtruoꝛū fluxꝰ ēt ex naribꝰ arceat̄: quam obꝛē ſuꝑ ip̄as mām̄illas eas ponet̄ n̄ debemꝰ. ¶ Cūqꝫ locꝰ vētoſe iūget̄: ꝓpe ip̄aȝ ſuſpēde ⁊ n̄ tardes: ſȝ ad ſcarificādū feſtia. Sitqꝫ pꝛīa poſitio leuꝭ ⁊ cito remoueat̄ ip̄a. Deiñ ſcḋm ordineȝ tardet̄ ipſiꝰ remotio ⁊ tolerantia. ⁊ opȝ q̄dē vt vētoſatꝰ ⁊ poſt vnā hoꝛā cibet̄. ¶ Infās p̄tea i tio āno vētoſet̄ poſt trāſactis duobꝰ ānis: qm̄ ꝓiꝰ nō dȝ ventoſari cū ē vniꝰ anni. ¶ In vētoſis q̄ȝ fit ſecuritas ne materie ad iferioꝛa d̄ſcēdāt. ¶ Et colericus q̄dē vētoſatꝰ poſt vētoſas comedere dȝ grana mali granati ⁊ ip̄oꝝ ſuccū ſcariolarū: cū zuccaro aut lactucas cū aceto.

¶ De ſanguiſugis. Cap̄. 22.

Indi dixer̄t ꝙ in q̄rūdā ſanguiſugarū natura exiſtit venenoſitas. ¶ Ab eis igit̄ cauēdū ē q̄ ſūt ex gn̄e magna habētiū capita: ⁊ quaruȝ coloꝛes ſūt ātimoniales ⁊ nigre: aut q̄rū coloꝛ eſt viridis: aut q̄ ſūt lanuginē habētes ⁊ ſimiles mezameiz: ⁊ ſuꝑ q̄s exiſtūt fila coloris azuli: ⁊ q̄rū coloꝛ ſil̄at̄ madion. In oībꝰ ei iſtis exiſtit venenoſitas. Et ꝓueniunt ex eis āpata ⁊ ſincopis: ⁊ ſanguis fluxus ⁊ febꝛꝭ: ⁊ laxitas: et vlcera mala. Eas q̄ȝ non accipias ex aq̄s malis i q̄bꝰ limꝰ aluei ē niger et cenoſꝰ et motꝰ ſtati turbat aquā et fetet: ſȝ illas elige q̄ i aq̄s colligunt̄ cochalibꝰ tolubiatu: et i q̄bꝰ moꝛant̄ rane. Neqꝫ attēdas illꝺ qꝺ q̄dā dicūt ꝙ ſi ſint in aquis vbi moꝛātur rane ſunt male. Sitqꝫ earū coloꝛ ſil̄is rei ſuꝑ quā exiſtit viriditas. ⁊ tendant̄ ſuper eas fila duo coloꝛē arſenici habētia. et ruffe rotūde que ſunt coloꝛis epatis. ⁊ ille que ſimilant̄ ꝑue locuſte ⁊ q̄ caude muris ſil̄es exiſtūt ⁊ minute ꝑua habētes capita: oēs iſte eligēde ſunt. et nullas magis eligas q̄̄ hn̄tes vētres rubeos: ⁊ doꝛſum viride: ⁊ p̄cipue ſi ex aq̄s fuerit currētibꝰ. ¶ Extractio p̄tea ſāguinis a ſanguiſugis facta ꝓfūdioꝛ eſt extractione q̄ fit cū vētoſis. ¶ Et ipſe q̄dē anq̄̄ ponant̄ q̄ſi ꝑ vnā diē colligēde ſūt. et conſtrictione

ſtrictiōe faciēdū eſt vt euomāt donec qꝺ i earū exiſtit vētribꝰ egrediat̄ ſi hoc fieri poterit. et ipſis parū ſanguis agni aut alteriꝰ rei ꝓiiciat̄ vt ide nutriāt̄ anteq̄̄ ponant̄: deiñ ſumant̄ et earū viſcoſitas ⁊ ſoꝛdities cuȝ aliq̄ qꝺ ſit vt ſpōgia mūdent̄. ¶ Locꝰ p̄terea vbi ſūt ponēde cū baurac lauet̄: ⁊ fricatiōe rubificet̄: poſteaq̄̄ volūtas apponēdi ſanguiſugas affuerit i aquā ꝓiiciant̄ dulcē ⁊ emūdēt̄ deiñ apponant̄. ¶ Ex eo aūt qꝺ eas efficit volūtarias ad ſe ſuſpēdeñ. ē vt locꝰ luto liniat̄ aut ſāguie. ¶ Cūqꝫ he fuerit ꝑle et eas ꝓiicer̄ volueris: pulueriza ſuꝑ eas parū ſalis aut cineris aut baurac aut ſete ꝯbuſte aut lini aut ſpōgie ꝯbuſte aut lane ꝯbuſte ⁊ cadēt. ¶ Et meliꝰ q̄dē ē vt poſtq̄̄ cadūt locꝰ vētoſa ſugat̄ ⁊ ex ſāguie loci parūper accipiat̄ vt moꝛſur̄ ip̄aꝝ malitia remoueat̄. ¶ Qꝺ ſi ſāguꝭ n̄ ꝯſtriget̄: galle ꝯbuſte aut calx. aut cinis aut tegula cōbuſta ⁊ ſubtilit̄ pulueriʒata ſupponat̄: aut aliq̄ ab iſtis ex eis q̄ ſanguinē cōſtringūt. et h̄ q̄dē opȝ vt ſint apud eū p̄parata q̄ ſanguiſugas apponit cū ip̄e ſe ſuſpendāt. Appoſitio p̄terea ſāguiſugaꝝ cōfert egritudibꝰ ſuccutaneis ſafac ⁊ albube ⁊ eis ſil̄ibꝰ

¶ De retentione eoꝝ que euacuantur. Cap. 23.

Ea q̄ euacuant̄ retinentur: aut ꝑꝑ materie inclinationē abſqꝫ alia euacuatione. Aut ꝓpter inclinationem cum alia euātione. Aut ꝓpterea ꝙ ipſamet euacuatio iuuat̄: aut medicinis infrigidātibus aut ſtipticis: aut viſcoſis: aut adurētibus: aut ſtrictura. ¶ Et retētio q̄dē euātionis ꝑꝑ attractioneȝ ſine alia euātiōe eſt ſicut appoſitio vētoſarū ſuꝑ mām̄illas facta ad h̄ vt ſanguis fluxꝰ ex matrice ꝓhibeat̄. Sȝ melioꝛ attractio ē cū q̄ exiſtit ſedatio doloꝛis illiſa q̄ trahit̄. ¶ Et ea q̄dē q̄ fit ꝑꝑ attractionē q̄ eſt cū euātiōe eſt ſicut flōmia baſilice facta ꝑꝑ hoc aut retētio vomitꝰ fluxu vētris: aut fluxꝰ vētrꝭ vomitu: aut vtroꝛūqꝫ r̄tētio ꝓuocatiōe ſudoꝛis. Et euātionibꝰ q̄dē iuuamentū eſt ſicut ſtomachi ⁊ iteſtinoꝛū mūdificatio ab hūoꝛibꝰ viſcoſis malis labere faciētibꝰ cum picra. ⁊ ſicut ſtudiū qꝺ adhibet̄ ad os ſtōachi mūdificādū vomitu ꝑꝑ icīſionē materie vōitꝰ māſiue. ¶ Et medicine q̄dē infrigidātes liq̄de cōgelāt ⁊ oꝛifica cōſtringunt ⁊ coāguſtāt. ¶ Et ſtiptice q̄dem medicine materiaȝ coarctāt et cānales cōſtringūt. ¶ Et viſcoſe q̄dē medicie opilatiōes in cānaliū oꝛificiꝭ efficiūt: q̄ ſi fuerit acute plꝰ oꝑabunt̄ illꝺ. et adurētes q̄dē coꝛtices efficiūt vt ſuꝑ cānalꝭ oꝛificiū maneāt ⁊ ip̄m claudāt ⁊ ꝯfirmēt: ſȝ tn̄ eaꝝ ip̄edimētū tiet̄. ⁊ hoc ē qm̄ poſſibile ē vt coꝛtex rūpat̄ ⁊ eradicet̄ ⁊ āplificatio foꝛaminis augmētet̄. ¶ Et ex adurētibꝰ q̄dē ſunt q̄dā i quibꝰ ex iſtis ſtipticitas ſicut attramentū: ⁊ q̄dā in q̄bꝰ non: ſicut calx non extincta. Et adurētes q̄dē ſtiptice ſūt neceſſarie: vbi volūtas ē vt coꝛtex ſit fixꝰ. ⁊ alie ſūt neceſſarie vbi volūtas ē vt coꝛtex cadat. ⁊ eius q̄dē q̄ fit ſtrictura alia ē cū clauſura foꝛaminis ⁊ coartatōe ad hoc vt ipſiꝰ ꝑtes i vnū cōducāt̄

ſicut cõſtringit illꝺ qꝺ ē ſupra
cubitu cu flobothomator i ba=
ſilica errãs ꝑcutit artiã. ⁊ alia
eſt q̄ fit opilatiõe orificij vulne
ris ⁊ clauſure vie euacuati ſicͦ
pilos leporis i vuln⁹ ponim⁹.
¶Dicem⁹ ğ ꝙ ſi ſanguis curſ⁹
ex apertione orificiorũ venarũ
fuerit: ſtipticꝭ medicabit vt ori
ficia venaꝝ ꝯſtringant. ⁊ ſi ex
ruptura fuerit: ſtipticꝭ glutino
ſis ſicͦ tra ſigillata. ⁊ ſi ex cor=
roſiõe fuerit eo ꝙ carnē naſci fcͦ
cũ eo qꝺ corroſionē abſtergit.

¶De ſanationib⁹ opila=
tionum. Cap. 24.

Opilatiões aũt ſunt ex hũo
rib⁹ groſſꝭ: aut viſcoſis: ãt
multꝭ. ¶Et mltoꝝ q̄dē hũorꝫ
qñ cũ eis alia nõ fuerit cã mali
tia remouebitur extractõe ipo
rũ flobothomia: aut vẽtris flu=
xu facta. ¶Et ſi groſſi fuerint:
indigebũt eis q̄ reſoluant. Et
ſi fuerint viſcoſi: ⁊ maxie ſi fue=
rit ſubtiles: erũt eis neceſſaria
ea q̄ icidãt. ¶Et tu q̄dē iã ſci=
uiſti drĩam iter groſſuꝫ ⁊ viſco
ſum. et ꝙ eſt ſicut differẽtia in=
ter glutē liq̄dũ ⁊ lutũ. ⁊ groſſo
q̄dē reſolutiuũ eſt neceſſariuꝫ:
ideo vt ipſuꝫ attenuet: ⁊ ei⁹ ex
pulſio fiat facilis. ⁊ viſcoſo in=
ciſiuũ eſt neceſſariũ ideo vt in
ter ipſuꝫ ⁊ id cui adheſit pene=
tret: ⁊ iter ea ſeparationē faciat
⁊ vt ipſuꝫ in parua ſecet fruſta
qm̄ viſcoſuꝫ oppilat ꝓpterea:
qꝛ adheret: ⁊ ꝑꝑ partiũ ſuaruꝫ
cõtinuationē. ¶Opꝫ autē vt in
reſolutiõe groſſi a duab⁹ ꝯtra
rijs caueat reb⁹: quaꝝ vna eſt
reſolro debilis q̄ i raritate ma=
teriei augmentũ efficit: ipſi⁹ lo
cũ augmētat ita ꝙ ad r̄ſolutio
nē nõ ꝑueniet: quare oppilatio
nē augmētat. et altera eſt reſo
lutio fortiſſima qua ei⁹ ſubtile
fit vapor ⁊ ſpiſſuꝫ ipſi⁹ fit lapꝭ.
¶Cũ ğ reſolutio fortis eſt ne=
ceſſaria iuuet lenificãte ſubtilē
cũ materia in q̄ nõ ſit groſſiti=
es: ſed ſit in ea calor tēperat⁹ q̄
iuuet in reſoluēdo totũ illꝺ qꝺ
eſt oppilatum. ¶Et ex oppila
tionib⁹ q̄dē peiores ſunt oppi
lationes venarũ. et deteriores
eis ſunt ille q̄ ſunt i arterijs. ⁊
adhuc peiores ſunt ille q̄ i mē=
bris exiſtunt principalibus.
¶Ergo cũ i aptiuis ſtipticitas
⁊ ſubtilitas ꝯiũgent: erit meli⁹
qm̄ ſtipticitas remouebit a mē
bro ſubtiliatiui grauamen.

¶De medicationib⁹ apo=
ſtematum. Cap. 25.

Apoſtematũ q̄dã ſunt calıa
q̄dã ſunt frigida fluxa: et
q̄dã ſunt frigida dura. ⁊ ea iã
diximus. ¶Et ipſorũ quidē cau
ſe: aut ſunt primitiue: aut ante
cedentes. ¶Et antecedentes
quidem ſunt ſicut repletio.
¶Et primitiue ſunt ſicut caſ⁹
aut ꝑcuſſio: aut morſus. ¶Que
dam vero q̄ ſunt ex cauſis pri=
mitiuis: quandoq꜡ cum corpo=
ris reſolutiõe ſe repreſentãt. ⁊
quãdoq꜡ eueniũt cũ equalita=
te humorũ. ¶Et ea quidem q̄
ſunt ꝑꝑ cauſas antecedentes
aut primitiuas cũ repletõe cor
poris repreſentata. Aut ſunt i
mēbris que principalib⁹ ſunt
vicina ſicut euacuãtia. Aut nõ
ſunt. ⁊ ſi non ſunt nullo mõ ali
q̄d ex reſoluētib⁹ ē eis applicã
dũ in principio. Jmo mēbrum
expellēs ē melioraãdũ: ſi ibi fue
rit mēbrũ expellēs aut totũ cor
pus melioret: ſi ñ fuerit ibi mē
brũ ſingulare quaten⁹ ad ea ꝑ

ueniat q̄cq̄d refrenat: et ad di=
uerſũ trahit ⁊ ſtipticũ efficit. et
tñ cũ diuerſitate illi⁹ mēbri ſit
attractio ad illꝺ qꝺ i alio later̄
diuerſo ē poſitũ ꝑꝑ exercitiũ ip
ſi⁹ aut ꝑꝑ rē põderoſaꝫ ſuꝑ ipꝫ
delatã nam multoties a manu
apoſtemoſa trahit mã qñ cum
alia res ðfert põderoſa ⁊ hora
vna tenet. ¶Opꝫ ãt vt ſtiptica
ꝯſtrictiua repcuſſiua fride cõ=
plexionis pure exiſtãt ſi aꝑata
fuerit acuta. ¶Qꝺ ſi aꝑata fue
rit frigida opꝫ ꝙ alicui ſint ad
mixta in q̄ virt⁹ ſit calida cum
retētiõe ſicut ſq̄nãtũ et blacte
bizãtie. ¶Cũ aũt maturare vo
lueris: minuas r̄tētiuũ: ⁊ admi
ſcebis ei qꝺ ſit r̄ſolutiuũ donec
ad ſtatũ perueniat: tũc em̄ ipſa
admiſcēda erũt equalit. ¶Cũ
aũt declinatio fuerit nõ ſit ibi
niſi qꝺ reſoluat ⁊ laxũ efficiat.
¶Et opꝫ q̄dē vt illꝺ qꝺ frigida
fluxa r̄ſoluit ſit abſtergēs ⁊ exic
cãs. ⁊ hoc q̄dē plurimũ iuenit
in calidis. Ea aũt q̄ ꝑꝑ cauſas
exiſtũt ꝑmitiuas vbi nõ ē hũo=
rũ repletio medicari dñt i prin
cipio rei cũ eis q̄ fluxa faciãt ⁊
reſoluãt. et ſi ñ: cũ eo qꝺ ſit ſicͦ
illꝺ qꝺ primũ medicatum fuit.
¶Si ṽo mēbrũ apoſtemoſum
mēbri pricipalis emũctoriũ fue
rit: ſicut loca glanoſa i collo q̄
ſunt in circuitu auriuꝫ cerebri
aut aſcelle cordꝭ: ⁊ iguina epa
tis: nullo mõ erit ei applicãdũ
aliq̄d qꝺ refrenet: nõ iõ qꝺ hoc
nõ ſit medicamētũ aꝑatũ eoꝝ:
qm̄ hoc eſt ipoꝝ medicamētũ:
ſꝫ qꝛ volum⁹ ipſoruꝫ medicari
apoſtema: imo ſtudiũ ad hoc
impēdere vt ea augmētemus
⁊ materiã ad ipa traham⁹. Et
non curam⁹ ſi malicia i mēbro
augmētata fuerit. nõ ei curam⁹
niſi de eo qꝺ mēbro ꝑncipali eſt
meli⁹. Et timem⁹ qꝺ materiã ſi
refrenauerim⁹: redibit ad mem
brũ pricipale ⁊ ꝑueniem⁹ ide ad
illud ꝙ emendare nõ poterim⁹.
Qua ꝓpter volum⁹ vt malitia i
mēbrũ cadat ignobile: cũ princi
pali ꝯtulerit mēbro ita vt ſtudiũ
impēdam⁹ in attrahendo mate
riã ad mēbrũ ignobile: ⁊ facere
vt ipm̄ apoſtemet. Et ſi nõ cum
alijs ſaltē cũ vētoſis ⁊ ēplaſtris
attractiuis acutis. ¶Cumq꜡ ad
collectionē ꝑuenerit hmõi aꝑa=
ta aut reliq̄ ab eis qñq꜡ aperien
tur ꝑ ſe aut maturationis adiu
torio: ⁊ quandoq꜡ indigent ma=
turatione ⁊ ſectione ſimul. Ma
turatio vero completur ex eo in
quo cũ colore exiſtit oppilatio ⁊
glutinatio vt per ipm̄ calor reti
neatur. Qui aũt maturationeꝫ
efficit cum aliquo quod ſit ſicut
hmõi maturatiuum: attendere
dꝫ: vt ſi viderit calorem innatuꝫ
debilem ⁊ ꝙ mēbruꝫ iã declinet
ad hoc vt corrũpatur: remoueat
ab eo glutinoſa ⁊ oppilatiua: ⁊
ponat apitiua: ⁊ ſcarificationeꝫ
faciat profundã. Deinde adhi=
beas medicinas in quibus exi=
ſtit reſolutio ⁊ deſiccatio: ſicut ꝺ
eis inueſtigabimus in libris ꝑ=
ticularibus. Multoties preter=
ea erit apoſtema profundum: ⁊
erit nobis neceſſariũ trahet ad
partē cutis: ⁊ ſi non cuꝫ alio ſal
tem cum ventoſis ignitis. ¶Jn
apoſtemate aũt duro quod ſtat⁹
terminũ ꝑtrãſiuit r̄ła i ea eſt vt
mollificet qñq꜡ cũ eo in quo exi=
ſtit caliditas ⁊ ſiccitas ꝑua. Jã
ne qꝺ ex eo ſpiſſum eſt propter
mltã reſolutionē fiat lapis: imo
totum ad reſolutionem ꝑparat

Poſtea ſup ip̄ꝫ r̄ſolutio fortior
fiat. Dein̄ ſi timet̄ ex reſolutio
ne eiꝰ qd̄ r̄ſoluit̄ ne qd̄ reman-
ſit lapis fiat: iterū ad mollificā
dū ip̄ꝫ ſc̄do redeat: ⁊ iceſſanter
fiat hoc donec totuꝫ finiat̄ iter
mollificādi ⁊ reſoluendi vices
al̄r vires. ¶ Inflata āt apoſtemata
curent̄ ex eo qd̄ calefacit ſubti
litate ſui ſubſtātie ꝑꝑea vt vē-
toſitates r̄ſoluat ⁊ poros āpli
ficet: nā cā i apoſtematibꝰ iflatꝭ ē vē-
toſitas: groſſities ⁊ poroꝝ clau
ſura. ¶ Studiū q̄ꝫ ē adhibēdū
in ꝓhibēdo materiā ex q̄ vēto-
ſus ꝓuenit vapor. ¶ Ex apoſtemati-
bus p̄terea ſūt q̄ ſunt vlceroſa:
ſicut formica: q̄ ſūt ifrigidāda
ſicut flegmō: ſꝫ nō ſunt mollifi-
cāda: ⁊ ſi ꝑꝑea ꝙ ſūt apoſtemata ſūt
mollificāda: imo ſunt ſiccāda:
qm̄ accidens hoc iā ſuperauit
cām. accn̄s ei eſt vlceroſitas de
q̄ timet̄ ꝙ accidat aut ꝙ iā ac-
ciderit. ⁊ vlceroſitatis q̄dē me
dicamētū eſt d̄ſiccatio: ⁊ res ei
magꝭ ꝯ̄ria ē mollificatio. ¶ Oc
cultoꝝ āt apoſtematū materia mino
rāda ē flōmia et vētris ſolutio
ne. ¶ Et opꝫ vt ea h̄n̄sa balneo
et vino et motibꝰ corporeis et
aīalibꝰ ſupfluis ſicut ira et ſibi
ſilibus caueat. Poſtea in prin-
cipio rei adhibeat̄ ei qd̄ abſq̄
nimia ſupfluitate repcutit: ⁊ ꝓ
priē ſi in mēbro fuerit quod ſit
ſicut ſtōachus aut epar. ¶ Cū-
q̄ hora reſoluendi affuerit: nō
debes dimitter̄ q̄n ſtipticas me
dicinas habētes odorē admi-
ſceas: ſicut in p̄cedētibus tibi
narrauimꝰ. Et epar quidem et
ſtomachus plus indigent hoc
q̄ꝫ pulmo. ¶ Oportet p̄terea vt
mollificātia ſubtilia q̄ iſtꝭ ad-
hibent̄ ſint medicine i q̄bꝰ exi-
ſtit nō maturatio ⁊ ſint apoſtematibꝰ
cōferentes: ſicut ſolatrū ⁊ caſia
fiſtula. Solatrū nāq̄ ꝓprietateꝫ
h̄ꝫ reſoluendi apoſtemata calidaque
ſunt occulta. ¶ Et ea q̄deꝫ h̄ñti
nō ē dādus cibus niſi ſubtilis.
Et non in hora paroxiſmi ſi ibi
fuerit. Neq̄ i p̄ncipio ſui: niſi ꝓ
pter m̄ltā debilitatē fiat. ¶ Cuꝫ
āt ſinthoma ſupuenerit ꝓpter
collectionem apoſtematis interioris
cum caſu v̄tutis in itinere mor
tis exiſtit: qm̄ virtus nō ſubſten
tat̄ niſi nutrimento: ⁊ nutrimen
tū ē res magis timoroſa. Ergo
ſi reſolutū fuerit valde bonum
erit. Qd̄ ſi apta fuerit: dāda ſūt
eis q̄ ea lauēt ſicut aqua mellis
⁊ aq̄ zuccari. Poſtea dent̄ eis q̄
ſuauiter maturēt cum ſiccitate
Poſtea in fine rei nō adhibeāt̄
niſi exiccatiua. Et tu q̄deꝫ ſcies
hec ex libro q̄ ꝑticulares egritu
dines colligit ſc̄m declaratione
¶ Eſt p̄terea cū in apoſtematibus ī oc
cultis q̄ ſub vētre exiſtūt ꝯtigit
error: qm̄ q̄n nō ſunt apoſtemata ſꝫ ru
pture: exiſtit in perforādo ea ti
mor. Et plerūq̄ apoſtema occultū nō
exiſtit i panniculo: ſed in ip̄o in
teſtino: ⁊ ē i aperiēdo ip̄ꝫ timor.

¶ De ſectione. Ca. 26.

QUi plagā ſecare voluerit:
oportebit vt eius ſectio in
cedat ſecundū rugarum colle-
ctionem q̄ ſunt interiꝰ i illo mē
bro. Niſi fuerit tale qualis eſt
frons: qm̄ ſi iciſio icedet ſicut ꝓ
cedūt rugarū ipſiꝰ collectiones
incidet̄ muſculꝰ frontis: ⁊ cadet
ſupciliū. Et ſil̄r in mēbris ruga
rū quaꝝ inceſſus diuerſificatur
ab inceſſu villoꝝ ſuoꝝ muſculo
rū. Opꝫ ergo vt ſector ex anato
mia ſciat anatomiā neruoꝝ et
venaꝝ ⁊ arteriarū ne errore in-

cidat aliq̄d ex eis. ¶ Et opꝫ etiā
vt ſecū deferat multas ex medi-
cinis ſanguinē cōſtringentibꝰ ⁊
emplaſtris dolorē ſedātibꝰ ⁊ in
ſtrumētis q̄ ad hoc ꝑtineāt. Ha
beat ergo ſecū qd̄ ſit ſicut medi
cina Ga. ⁊ ſicut pilꝰ leporis ⁊ te
la aranee ⁊ albumē oui ⁊ ferra-
mēta q̄bꝰ aduri t̄: oīa em̄ hec ſan
guinis fluxū ꝓhibēt: ſiue ex er-
rore ipſius ꝓueniat: ſiue neceſſa
rio: ⁊ vt medicinas deferat q̄ flu
xa faciūt. ¶ Cūq̄ exiturā ꝑfora-
uerit ⁊ qd̄ i ea ꝯtinet̄ extraxerit
nō debebit ei adhibere oleū ne
q̄ aquā: neq̄ ēpl̄ꝫ i q̄ ſit oleū ne-
q̄ ſepū ſupabūdās ſicut baſilicō
imo aliq̄d qd̄ ſit ſicut emplaſtrū
ex calcādo qd̄ opponat cū eo in
digebit. Et deſuper iponat ſpō-
giam in vino ſtiptico infuſam.

¶ De egritudinibus corruptio
nis mēbri ⁊ de inciſiōe. Cap. 27.

CUm mēbrū ꝑꝑ ꝯplexionem
cū materia aut ſine mate-
ria corrūpit̄: ⁊ nō ꝓfecerit ei ſca
rificatio: neq̄ epitimari ex eo ꝙ
cōferre cōſueuit de eis q̄ i libris
ꝑticularibꝰ dicta ſunt eſt neceſ-
ſe vt caro corrupta q̄ ē ſupra ip̄ꝫ
remoueat̄. Et meliꝰ q̄dē erit vt
ſit ſine ferro ſi poſſibile fuerit:
qm̄ ferrū plerūq̄ iuenit tunicas
muſculoꝝ ⁊ venarū pulſātiū pi
culoſe. Qd̄ ſi hoc nō cōtulerit: et
corruptio iā in carne ꝓceſſerit:
neceſſe erit vt ipſa incidat̄: et vt
locus inciſionis oleo feruente
adurat̄. Ex hoc em̄ ꝓuenit ſecu
ritas ab acuitate malitie ipſiꝰ:
⁊ reſtrigit̄ ſanguis exitus: ⁊ na
ſcunt̄ ſup iciſiōis locū caro ⁊ cu
tis extranea: non ꝓportionalis:
ſed res que magis carni ſimilis
exiſtit propter ſui duritiem.
¶ Cūq̄ incidendi voluntas af-
fuerit: tēta prius erit imittenda
in circuitu oſſis voluēdo donec
qd̄ ſane teneat̄ reperiat. Et vbi
dolor ſit fortior cū tēta imittit̄:
qm̄ ē terminꝰ ſanitatis. Et vbi-
cunq̄ inueneris laxitatē ⁊ reten
tiōis debilitatē: totū erit ex col
lectione eiꝰ qd̄ ē icidēdū. ¶ Qn̄
q̄ autem perforatur illud quod
circundat os quodvis incidere
ita ꝙ foramina circundent ip̄m
Ergo rumpetur per ipſum ⁊ in-
cidentur: ⁊ q̄n̄q̄ ſerrat̄. ¶ Cunq̄
hoc facere volueris: ſepara iter
incidentē ⁊ perforantem: ⁊ inter
carnem vt nō redeat. ¶ Si ergo
ipſum os qd̄ eſt neceſſe incidere
fuerit fruſtum eminens qd̄ non
poſſit aptari ita vt debet: neq̄
ſit eius rectificatione fiducia: et
timeatur ne corrumpatur ⁊ cor
rumpat illud qd̄ eſt coram ipſo
ſubleuabimꝰ carnem ab eo: aut
ſcindēdo: deinde ligādo ⁊ ad di
uerſitatem partis illius extēdē
do: aut aliis igeniis q̄ ſenſus de
mōſtrat. ¶ Et ſeparabimꝰ inter
ip̄m ⁊ mēbrū nobile ſi ibi affue-
rit cū pānis q̄ ip̄m ab eo elōga-
bunt: ⁊ poſtea incidemꝰ. Et ſi os
fuerit tale quale eſt os coxe: et
fuerit magnum ⁊ neruis ⁊ arte
riis ⁊ venis propinquū: ⁊ fuerit
eiꝰ corruptio multa: dꝫ medicꝰ
ab eo fugere abſq̄ ipſiꝰ iciſione
⁊ ſcarificatiōe cū ferro vel igne.

¶ De medicatiōibꝰ ſolutionis
ꝯtinuitatis ipſoꝝ vlceꝝ. Ca. 28.

SOlutio ꝯtinuitatis in ma-
gnis mēbris medicat̄ equa
tiōe ⁊ ligatura ꝯueniēte q̄ in do
ctrina reſtauratōis dicta eſt. Et
tibi i ſuo loco poſtea veniet cuꝫ
quiete ⁊ comeſtione cibi ꝯgluti
natiui in q̄ h̄r fiducia ꝙ ex ipſo
nutrimentum gn̄atur cartilagi

noſū q̄ꝺ labia fracture claudat
⁊ in vnū ꝯducat ſicut cib⁹ q̄ ſit
de extremitatib⁹ aialiū. impoſ
ſibile eñ eſt vt os reſtaureť: ⁊ ꝓ
prie ĩ corpib⁹ ꝯſiſtẽtiū niſi ſm̃
hūc modū: q̃m nullo mõredibit
ad ꝯtinuitatẽ. ¶ Et nos q̄dẽ de
reſtauratiõe ſermonẽ exq̄ſitũlo
q̄mur ĩ libris pticularib⁹. ¶ In
tẽtio aūt ĩ medicãdo ſolutionẽ
ꝯtinuitatis q̄ ĩ mẽbris accidit
mollib⁹: ẽ triū ꝑncipioꝝ curam
hr̃e. Primū eoꝝ ẽ: q̃m ſi cã. fue-
rit fixa min⁹ q̃ opʒ: eſt retinere
illꝺ q̄ꝺ fluit: ⁊ cõſtrigere ei⁹ ma
teriã ſi ipſa fuerit currẽs. Et ſe
cũdū ẽ fixurã ꝯſolidare cū me-
dicinis ⁊ cibis ꝯuenĩẽtib⁹. ⁊ ter-
tiū ẽ putrefactionẽ ꝓhibere q̃
topl⁹ fuerit poſſibile. ¶ Cūq̄ ab
vno triū te excuſaueris redi ad
cogitãdū de duob⁹ remouẽtib⁹
¶ Tu vero iã ſcis quõ illꝺ quod
fluit retineať. ¶ Sʒ ꝯſolidatio
fit adiũgẽdo labia ſi adiũgunť
⁊ exiccãdo ⁊ comedẽdo glutia
tiua. ¶ Et ſcito ꝙ itẽtio ĩ medi
cãdo vlcera ẽ exiccatio. Qꝺ ḡ ex
eis nõdū fuerit tm̃ exicceť. Et ĩ
illꝺ q̄ꝺ ex eis putridū fuerit me
dicine acute corroſiue mittanť:
ſicut calcãtū ⁊ alzegi ⁊ arſenicū
⁊ calx: q̄ ſi nõ ꝯtulerint neceſſa-
ri⁹ eſt ignis. Et medicina q̄ ẽ cõ
poſita ex flore eris ⁊ cera ⁊ oleo
q̃m ip̃a flore eris mūdificat ⁊ ꝓ
hibet morſiõis ſupfluitatẽ oleo
⁊ cera. Ipſa ergo ĩ hac re medi
cina exiſtit tẽperata. ¶ Et dice
m⁹ ꝙ oĩa vlcera: aut ſūt ſimpli-
cia aut ꝯpoſita. ¶ Et ſimplicia q̄
dẽ cū fuerint parua ⁊ nil ex eoꝝ
hūiditate corrodeť: tunc cõiun
gendã erunt ipſorum labia: ⁊ li
gãda cuſtodiendo ne iter ip̃a
aliq̄d olei aut pulueris cadat

quoniam coſolidabuntur. et ſi
militer magnum de cuius ſub-
ſtantia nil perditum fuerit ⁊ cu
ius vna pars alij applicari po-
teſt. ¶ Magni vero cuius ptes
applicari nõ poſſunt ſiue ſit fiſ-
ſura ſiue cõcauitas vel ſpatiū
plena ſanie: ⁊ iã aliquid ex ſub
ſtãtia membri perditū eſt: cura
tio eſt exiccatio. ¶ Si ergo illꝺ
q̄ꝺ perditū eſt tantum fuerit cu
tis ⁊ neceſſe erit vt cicatricẽ in
ducat. et hoc quidẽ ꝑ eſſentiaʒ
cū ſtipticis. et per accidẽs qui-
dẽ cū calidis cū ex eis parū q̄ꝺ
ſit aduſtū ſupponeť ſicut alzegi
⁊ calcãtū: q̃m magis iuuãt ĩ exic
cãdo: ⁊ magis perducūt cruſtã
nã ſi multū fuerit: corrodet ⁊ in
vlceribus augmentū faciet. Si
aūt illud q̄ꝺ ꝑditū fuit fuerit ca
ro ſicut ẽ ĩ vlcerib⁹ ꝓfundis: nõ
erit feſtinãdū ĩ cicatrizãdo ea:
imo primo erit ſtudẽdū vt caro
in eis naſcať. et caro quidẽ nõ
generať niſi ex eo cui⁹ ſiccitas
nõ multū gradū p̃mū trãſcẽdit.
¶ Uerūtamẽ hic ꝯditiões attẽ-
duntur de quib⁹ cura eſt habẽ-
da ¶ Et ex eis eſt ꝯſideratio di
ſpoſitionis ꝯplexiõis mẽbri ꝑn
cipalis: ⁊ complexiõis vlceris.
Q̃m ſi mẽbrū in ſui cõplexione
fuerit multe hūiditatis: ⁊ vlc⁹
nõ fuerit multe hūiditatis: ſuf
ficiet ſiccitas pauca in p̃io gra
du: q̃m egritudo nõ multū fuit
elõgata a natura mẽbri. Sed ſi
mẽbrū fuerit ſiccū ⁊ vlc⁹ hūidi
tatis multe: erit neceſſariū illꝺ
q̄ꝺ exiccet ĩ ſcꝺo gradu ⁊ tertio
vt reducat ip̃ʒ ad ſuã naturalẽ
ꝯplexionẽ. Et in tẽperatis q̄dẽ
diſpoſitio erit equãda. ¶ Et ex
eis eſt cõſideratio ꝯplexiõis to
tius corpis. Nã cū corp⁹ fuerit

multe ſiccitatis: ⁊ mẽbrū augmẽ
tatū in humiditate fuerit tẽꝑa-
tū ſm̃ corp⁹ equale ex tẽperamẽ
to erit exiccãdū. et ſilr̃ ſi corp⁹
fuerit in hūiditate augmẽtatū
⁊ mẽbrū in ſiccitate. Et ſi ambo
ad augmentū deueniunt: tūc ſi
egreſſus fuerit ad humiditateʒ
ampliori exiccabiť ſiccitate. Et
ſi fuerit ad ſiccitatẽ minori exic
cabiť ſiccitate. ¶ Et ex eis eſt cõ
ſideratio virtutis ſiccantiū: q̃m
lʒ ex ſiccantib⁹ carnẽ naſci faciẽ
tibus exiccatio fortis nõ querať
ſʒ exiccatio q̄ ſit talis q̄lis eſt il-
la q̄ ꝓhibet materiã ſcʒ ſupfluã
q̄ deſcendit ad mẽbrū q̄ꝺ ſit ap-
tū ad hoc vt carnis gñatio ſit ex
ea mltū tñ ea queriť in ſiccanti
bus q̄ non ſunt ad hoc vt caro ꝑ
ip̃aʒ gñeť: ſʒ vt cicatrizatio fiat
ꝑ ea. Ex eis ei q̄riť vt ſint pl⁹ ab
ſtergẽtia: ⁊ magis lauãtia plus
q̃ ſiccãtia: ex q̄b⁹ nõ queriť niſi
cicatrizatio ⁊ ꝯſolidatio ⁊ ꝯtinua
tio. ⁊ oẽs quidẽ medicine q̄ ſine
mordicatione deſiccãt: ſunt in-
gredĩẽtes in genus earū q̄ car-
nẽ naſci faciunt. ¶ Omne p̃ter-
ea vlcus q̄ꝺ in loco exiſtit ñ car
noſo eſt inobediẽs ad hoc vt ci
to mediceť ⁊ ſilr̃ rotūdū. ¶ Me
dicinis aūt ſiccantib⁹ ⁊ ſtipticis
que in vlcerib⁹ occultis adhibẽ
tur ſunt medicie mūdificãtes: ſi
cut mel. Et medicie loco ꝓprie:
ſicut diuretica medicinis vlce-
ra inſtroꝝ vrine curãtib⁹. Cūq̄
cicatrizare voluerim⁹: ponem⁹
medicinas cū ſtipticitate ſua vi
ſcoſas ſicut terra ſigillata. Et
ſcito ꝙ quedã ſunt vlceris ſani
tatẽ ꝓhibẽtia: ex q̄b⁹ eſt malitia
cõplexiõis mẽbri quare ſtudere
debes vt ip̃m rectifices. ⁊ mali-
tia cõplexionis ſanguinis q̄ ad

ip̃m aduenit q̄re ſuccurrere de-
bes cū gñatione boni chimi. et
multitudo ſanguis q̄ ad ipſum
fluit ⁊ hūectat ip̃m: cui ſuccurre
re ꝺbes cū eũatiõe ⁊ ſubtiliatiõe
cibi ⁊ faciẽdo vt exerciteť ſi poſ
ſibile fuerit. Et oſſis corruptio
ꝙ eſt ſub eo ⁊ q̄ꝺ ei trãſmittit ſa
niẽ. Et hmõi q̄dẽ curõ non ẽ niſi
oſſis illi⁹ melioratio: ⁊ ip̃i⁹ frica
tio ſifricatio totã ip̃i⁹ corruptio
nẽ remouere potit: ⁊ accipe ip̃m
⁊ icidere. ¶ Multoties p̃terea ẽ
neceſſariuʒ medicanti vlcera vt
ſecū ꝺferat empl̄a attractiua. vt
eis fruſta oſſium ⁊ res extranee
carni infixe euellanť. Et ſi nõ ꝓ
hibebunt vlcus meliorari. ¶ Ul
cera q̄ʒ nutrimẽto ĩdigẽt ꝓpter
ea vt cõfortatio fiat. et minora-
tõe nutrimẽti ꝓpterea vt ſaniei
materia reſtringať. Et iter hec
duo ꝯtra exiſtit diuerſitas: q̃m
ſanies debilitat: quare cõforta-
re neceſſe eſt ⁊ multiplicať: q̄re
neceſſe eſt nutrimentū ꝓhibere.
Medic⁹ ergo de hoc ſolicit⁹ eẽ
dʒ. ¶ Cūq̄ vlc⁹ ĩ ꝑncipio fuerit
nõ dʒ eger balneū ingredi: neq̄
ip̃ʒ aq̄ tãgere cal̄a: q̃m attrahet
ad ip̃m ꝙ in ap̃ate augmentuʒ
faciet. Sʒ cū vlc⁹ q̄euerit ⁊ ſaniẽ
fecerit fortaſſe tūc facile fiet ei.
¶ Omne p̃terea vlcus q̄ꝺ cito re
uertiť poſtq̃ carne repletū eſt ⁊
cõſiderari dʒ: eſt in ſemita ꝑue
niẽdi ad fiſtulã: debes ḡ ſꝑ itue
ri colorẽ ſaniei: ⁊ colorẽ labiorū
vlcerꝭ. ⁊ ſi pl⁹ multiplicabiť ſine
multiplicatõe nutrimẽti ẽ ibi al
faſe. ¶ Loq̄mur ḡ nūc de cura-
tiõe alfaſe. Et dicam⁹ q̃m p̃ter-
ea ꝙ alfaſe eſt ꝯtinuitatis ſolo
aut infra cutẽ ꝓfundã manife-
ſtū ẽ ꝙ opʒ vt ei⁹ medicamina
ſint fortiora q̃ ei⁹ q̄ꝺ diſcoptū

eſt. Et ꝓpterea ꝙ multū ſāguis
ad ipm̄ fluit: eſt neceſſariū illud
qđ illū reſoluit. Verūtn̄ opꝫ vt
eiꝰ reſol̃o ſit cū m̃ta ſiccitate vt
n̄ reſoluat ꝙ ibi ſbtile ē: ⁊ faciat
lapidē ꝙ ibi ſpiſſuꝫ eſt. ¶ Cūqꝫ
ex reſolutiōe ꝑfecerimꝰ illđ ꝙ no
bis neceſſe ē debemꝰ apponere
cōſolidatiuū qđ ſit deſiccatiuū:
ne ſit ſanies i ꝯcauitate q̄ exire
n̄ valeat ⁊ fiat lapis: ⁊ poſtea q̄li
bet cā putreſiat aut eradicet̃ ⁊
redeat cōtinuitatis ſol̃o. Cūqꝫ
aūt alfaſe fuerit ꝓfundior: ſcari
ficabit̃ locꝰ vt medicamē magis
penetret. ¶ In medicādo āt al-
faſe ⁊ ꝯtuſionē leuē fortaſſe ſuffi
ciet flobothomia. ¶ Qđ ſi alfa-
ſe fuit i ꝑmꝫ cū ꝑcuſſiōe medicet̃
priꝰ ꝑcuſſio medicamibꝰ ꝑcuſſio
ni aptꝫ donec ſit poſſibile medi
cari alfaſe. Et alfaſe q̄dē ſi ma-
gna fuerit: medicabit̃ cū ſiccāti
bus. ¶ Et ſi fuerit ꝑua vt pūctu
ra acꝰ dimittat̃ eē eiꝰ ipſi nāe: ſi
nō fuerit venēoſa pēdēs: aut fue
rit fortꝫ doloris aut ſi tetigerit
neruū: ⁊ timeat̃ ide apātis ꝑ̄na
tio ⁊ ꝑulſatio. ¶ In cōtorſiōe āt
ſufficit mollis ligatura: nō dolo
roſa: ⁊ vt ſup ipſam ponant̃ me
dicamia cōtorſioni apta. ¶ In
his aūt q̄ ſunt ſicut caſus ⁊ ꝑcuſ
ſio neceſſaria ē flobothomia ex
ꝑte diuerſa. Et ſubtiliādū ē nu
triēs. et dimittēda eſt caro: ⁊ q̄
ſūt ſicut ipa. Et regēdꝰ ē ex apo
zimatibꝰ ⁊ potiōibꝰ ſcriptis ad
hoc i libris ꝑticularibꝰ. Sermo
nē āt i ſol̃onibꝰ cōtinuitatis fa-
ctis i neruis ⁊ oſſibꝰ reſeruabi-
mꝰ poſteriꝰ ad libros ꝑticlares.

¶ De cauterizatione. Ca. 29.

Cauterizatio eſt medicamē
valde vtile ⁊ iuuans: ad ꝓ-
hibendum ne corruptio ſparga
tur: ⁊ ad confortandum mēbruꝫ
cuius ꝯplōnē volumꝰ rectifica-
re: ⁊ ad reſoluēdum m̄as corru-
ptas i mēbro retētas: ⁊ ad reſtri
gēdū ſanguinis fluxū. ¶ Res vo q̄
cauteriū ſit meliꝰ eſt auruꝫ. Et
locꝰ q̄dē q̄ cauterizat̃: aut ē ma
nifeſtꝰ: ⁊ ponit̃ cauteriū ſup ipꝫ
ſenſibilr̃. Aut eſt ꝓfundꝰ iteriꝰ i
mēbro: ſicut i naſo: aut ore: aut i
ano. Et hꝰ i q̄dē forma idiget ſu
ꝑ q̄ ponat̃: ꝙ ſit ſicut tale: aut ma
gra in aceto iſuſa: poſtea ponāt̃
ſup ipaꝫ pāni aq̄ roſacea vehe-
mēter ifridati aut ſuccis aliq̄bꝰ
Et mittat̃ canalē ita vt locꝰ cau
terizādus eiꝰ bucella fiat: deīn
imittat̃ cauteriū ꝓpterea vt ad
locū ꝑueniat: ⁊ in circuitu non
ipediat: ⁊ ꝓpter cū cauteriū ſub
tilius fuerit q̄ forme vacuitas
ne laterībꝰ forme obuiet. Cau
terizator ꝓterea ſibi caueat̃ dꝫ
ne fortitudo cauterizatōis ipiꝰ
ad neruos ꝑueniat: nec ad cordas
neqꝫ ad ligamēta. ¶ Qđ ſi ꝓp ſā
guinē qui fluit cauterizaueris:
oportebit vt cauterizatio ſit for
tis: iō vt cruſta groſſitiē habeat
⁊ ſpiſſitudinē ne cito cadat q̄m
ex caſu cruſte cauterizatōis fa-
cte ꝓpea vt carnē corruptā ꝓcū
cias: ⁊ vt ſāguis fluxꝰ ꝓhibeat̃ ꝑ
uenit̃ ad malū dteriꝰ eo ꝙ erat
¶ Cūqꝫ cauterizaueris ꝓpea vt
carnē corruptā ꝓ̄ſcias ⁊ t̄minū
ſani ſcire voluerꝫ erit vbi dolet
Et fortaſſe neceſſariū erit tibi cū
carne cauterizare os ꝙ ē ſubea:
⁊ ſup ipꝫ morari donec tota ipiꝰ
deſtruat̃ corruptio. ¶ Cū ḡ fue
rit ꝙ ſit ſic craneū ſubtilr̃ ipaꝫ
opare ita vt cerebrū n̄ ebulliat
neqꝫ ipſius pāniculi corrigent̃.
Et in alio oſſe ab ipo nō cures
perquirere.

¶ De ſedatione dolo-
ris. Cap. 30.

Iam ſciuiſti dolorum cāſ in
duarū cōpꝛhēdi diuiſioni
bus. ſ. mutatione complōnis
ſubito: ⁊ ſolutiōe cōtinuitatis:
¶ Poſtea ſciuiſti ꝙ poſtremū di
uiſiōis earū ꝑuenit ad malitiā
ꝯplōnis calide: aut friđ: aut hu
mide: aut ſicce abſqꝫ m̄ia: aut
cū materia chimoſa: aut ad vē-
toſitatē: aut apata. ¶ Doloꝝ er
go ſedatio ex ꝯuetate harū cau
ſarum erit. Et iā ſciuiſti qualit̃
vniuſcuiuſqꝫ earum contrariū
ſit. Et ſciuiſti quomō malitia
complexionis ⁊ apa ⁊ vētoſitas
medicētur. Et omnis quidē do-
lor qui fit fortior iterficit q̄m ex
eo in primis accidit frigiditas
corpis ⁊ tremor poſtea fit pulſꝰ
paruus: deinde deſtruit̃: ⁊ poſt-
ea morit̃. ¶ Et ad ſummū id qđ
dolores ſedat: eſt aut id qđ com
plōnem mutat. Aut qđ reſoluit
materiā. Aut qđ ſtupefacit. Et
ſtupefaciēs q̄dē remouet dolorē
q̄m deſtruit ſenſuꝫ mēbri eiꝰ ſꝫ ꝯo
ſenſuꝫ nō aufert niſi ꝓpter vnā
duarū cauſarū: aut ꝓpter mul-
tā infrigidationē: aut propter
multā ventoſitatē que eſt in ipo
cōtraria virtuti illius membri.
¶ Ea āꝫ q̄ fluxa faciunt: ſunt ex
ſumma eoꝝ q̄ molliter reſoluūt
qualia: ſunt anetum: ⁊ ſemē lini
⁊ melliſlotū: ⁊ camomilla: ⁊ ſemia
apij: ⁊ amigdale amar̃: ⁊ oīs res
in pmo gradu calida: ⁊ ꝓpterea q̄n
fuerit cū ea glutinādi potētia ſi
cut gūmi prunoꝝ: ⁊ amilū: ⁊ ce-
ruſa: ⁊ crocꝰ: ⁊ laudanū: ⁊ altea ⁊
amomū: ⁊ caules: ⁊ napi: ⁊ apozi
ma eoꝝ ⁊ adipes: ⁊ iſopꝰ ceratꝰ:
⁊ olera ſicut dicemꝰ in antidota
rio: ⁊ vētrē ſoluētia ⁊ euacuātia
quocūqꝫ mō fuerint: ſunt iſtiuſ-
modi. ¶ Et fluxa q̄dē facientia
ſūt dāda poſt euacuātia: ſi neceſ
ſariū fuerit euacuare donec ma
teriā reſtringas q̄ ad mēbrū de
ſcendit: ⁊ etiam illud totum qđ
apa maturat: aut ꝙ ea aperit.
¶ Oībꝰ āt ſtupefaciētibꝰ fortius
eſt opium. Et ex eis ſunt poma
mādragore: ⁊ eius ſemē: ⁊ corti
ces radicis ipiꝰ: ⁊ papauer: ⁊ bē
gi: ⁊ iuſq̄amū: ⁊ ſolatrū putrefa
ciēs. ⁊ ſemē lactucarum: ⁊ ex eis
ſunt nix ⁊ aq̄ frigida. ¶ In dolo
ribꝰ ꝓterea m̃toties accidit er-
ror: q̄m eoꝝ cauſe erūt extriſece
ſicut calor: aut frigꝰ: aut ceruι-
calꝫ eminētia: aut loci corruptō
aut caſus q̄ fit i ebrietate: aut a
lia ab hꝫ: ⁊ q̄rūt̃ eoꝝ cāe i corpe
Et ꝑuenit error. Qua ꝓp ſcit̃ de
bes hoc ⁊ cogſcere: ſiē ibi reple-
tio: aut nō: ⁊ ſunt tibi cāe reple
tionis nate. Qnqꝫ ēt cā aduenit
exteriꝰ deīn iteriꝰ ſit māſiua: ſi-
cut cū aliq̄s bibit aquā frigidā
⁊ accidit ei fortis dolor i ꝑſto
machi ⁊ epatis. ¶ Et m̃toties
q̄dē nō ē multū neceſſaria euo ⁊
ſibi ſiſtia: q̄m ſepe ſufficit ſibi bal
neū ⁊ fortis ſomnꝰ i eo. Et ſicut
q̄ comedit rē calidā ⁊ iſert ei for
tē capitis dolorē: ⁊ ſufficit ei a-
quā ifrigidatā bibere. ¶ Et q̄n
qꝫ ē res i q̄ fiducia eſt ꝙ dolor ea
remoueat vt tarde opans ita ꝙ
dolor ille vſqꝫ ad horā illā tole
rari nō ꝑt: ſicut euo materiei do
lorē facientis colice retēte i villis
iteſtinoꝝ. aut cito opans ē ſꝫ ex
ea timet̃ finis vehemēter malꝰ:
ſicut ſtupefactio mēbri dolētis
i colica cū medicinis q̄ hoc opa
ri ſolēt ⁊ ſit medicus i hoc ambi
guus. ¶ Dꝫ ḡ bone mēſuratio-
nis fortitudinē habere: vt ſciat

qđ duoꝝ tēpoꝝ ſit longius aut
tēpus fixionis virtutis:aut tp̄s
doloris.Et ēt q̄d duarū rerū ſit ei
deterior:an dolor:an malꝰ finis
q̄ ex ſtupidatōe timet̄:vt eligat
ſtudiū ei impēdere qđ magis ē
impediēs.Fortaſſe eñ ſi dolor
remāſerit fortitudīe ſui ⁊ magni
tudīe iterficiet.⁊ ſtupefactio for
ſitā nō iterficiet:ſʒ ex alia parte
īpediat:cuiꝰ īpedimētuʒ fortaſſe
corrigere poteris:⁊ redibit forſi
tā:⁊ tu redibis medicina ꝯueniē
te.¶Et p̄ter hoc totum ſtupefa
ciēs cōplonē conſiderare debes
⁊ ip̄iꝰ q̄litatē:⁊ vt qđ ex eo ē faci
liꝰ dones:⁊ vt tribuas id qđ eſt
cū ſuis tyriacis ꝯpoſitū:niſi res
fuerit maxima q̄ forti indigeat
ſtupefactiōe.Sūt p̄terea mēbra
de q̄bꝰ nō curamꝰ ⁊ ſi eis ſuppo
nas narcotica:qm̄ nō ide ad ve
hemēter malū finē ꝑueniūt ſicut
dentes cū eis apponit̄ ſtupefa=
ctiuū.et fortaſſe q̄dē etiā bibe=
re erit meliꝰ in hmōi ſicut bibe
re qđ ſtupefaciat propter dolo=
rē oculi:qm̄ ex hoc minor mali
tia prouenit oculo q̄ꝫ vt interiꝰ
ponat̄.et fortaſſe facile erit cor=
riger̄ malitiā q̄ ex potu aliȷ̄s ac
cidit mēbris:in eo aūt qđ ē ſicut
colica magnificat̄ malus finis
qm̄ materiam augmentat frigꝰ
⁊ cōgelationē ⁊ clauſurā.¶Am
plius ſtupefacientia plerunq̄ꝫ
ſedāt dolorē propterea q̄ dormi
re faciūt quoniā ſomnus ē vna
ex cauſis ipſius ſedatiōis dolo
ris:⁊ proprie quādo cum eo fa=
cta fuerit fames ⁊ in dolore ma
teriali.¶Et ſtupefaciētia q̄deʒ
cōpoſita quoꝝ fortitudīes alie
debilitant medicine ſicut tyria
ca ſunt magis ſecura queādmo
dū filoniū ⁊ trociſci q̄bꝰ nomen

pōit̄ ternariȷ̄ ſʒ eoꝝ ſtupefactio
eſt debilior.Qđ aūt ex eis eſt re
cēs maioris eſt ſtupefactiōis.et
ī antiquo fere nulla ſtupefactio
⁊ qđ eſt mediū.¶Et ex doloribꝰ
quidē q̄ ſunt mlt̄e fortitudinis
⁊ ſunt ad medicādū faciles ſʒ q̄=
buſdam horis ſicut dolores ven
toſi quoniam quandoq̄ꝫ ſedant̄
⁊ ſufficit vt ſuper eos aqua calī
da euacuet̄.Uerūtamen in hoc
timor exiſtit vnde ab eo tibi ca
uere debes qm̄ plerunq̄ꝫ cauſa
erit apoſtema ⁊ exiſtimabit̄ qđ
ſit ventoſitas.et ſi fortaſſe fctm̄
fuerit ei embroca ex aqua cali=
da ⁊ precipue in ſui principio ei
affert magnum malum.et pre=
ter hoc q̄nq̄ꝫ impedimentum vē
toſe ſefficit cum ventoſitatem re
ſoluere nō poterit ⁊ in quātita
tē ipſius ſpatiȷ̄ augmētū faciet.
¶Et vaporatiōes ēt ſunt ex me
dicatiōibꝰ vētoſitatuʒ.et ex eis
q̄dē melior eſt cū qua ē id q̄ exic
cat ſicut miliū niſi in mēbro fue
rit q̄ illud tolerare non valet ſi
cut oculꝰ.Fiat ergo vaporatio
cū pānis.ex vaporationibus ēt
ſunt que cū oleo calefacto fiunt
⁊ ex vaporationibꝰ q̄dē fortibꝰ
eſt vt oroborū farina cū aceto co
quat̄ ⁊ poſtea ſiccet̄ ⁊ fiat ex eo
vaporatio.⁊ minor cā ea eſt vt
furfur coq̄t̄ ſicut hoc.Salis aūt
vapor eſt pūgitiuꝰ.Sʒ miliȷ̄ eſt
melior ⁊ debilior.⁊ plerūq̄ꝫ etiā
fit vaporatio ex aq̄ in vaſe poſi
ta q̄ eſt icolumis leuis:ſʒ opatio
nē efficiet q̄ꝫ nominauimus ſi il
lud nō fuerit obſeruatū.Uētoſe
ēt cū igne ſunt iſtiuſmodi ⁊ ſunt
fortes in ſedādo dolorē vētoſū.
⁊ ſi eas iterū adhibueris dolor
pēitꝰ ōſtruet̄.Uerūtn̄ plerūq̄ꝫ ex
eis accidit illud qđ prouenit ex

eo qđ dixîmꝰ.Ex ſedātibꝰ p̄ter=
ea dolorē ē molliter lōgo tp̄e in
cedere ꝑꝑ illđ qđ ī ip̄o exiſtit ex
ꝟtute faciendi fluxa.Et ſil̄r adi
pes ſubtiles noti:⁊ olea q̄ noia=
uimꝰ:⁊ dulcis cantilena:⁊ ꝓpe
cū ex ea ꝓuocat̄ ſomnꝰ.Et occu
pari in eo qđ gaudiū efficit:do=
loris vehementiam ſedat.
¶In quo p̄cipitur a quibus cu=
rationibus incipiamus. Ca.31.

CUm multe ꝯiūgūtur egri=
tudies ab ea icipere debe=
mus ī q̄ vna haꝝ triū ꝓprietas
exiſtit.¶Una eaꝝ ē q̄ alia ſana
ri nō p̄t añq̄ꝫ ip̄a ſanet̄:ſicut ap̄a
⁊ vlcꝰ cū ꝯiūgūtur.Medicamur
eñ ap̄a donec ꝯplexiōis malitia
q̄ cum eo venit:remoueat̄ abſq̄ꝫ
cuiꝰ ſanatiōe vlcꝰ ſanari non p̄t
poſtea medicamur vlcus.¶Et
ſcđa eaꝝ eſt cū vna egritudo cā
fuerit alteriꝰ ſicut cū occidit opi
latio ⁊ febris.Medicamur eniʒ
opilationē p̄us:deinde febrem.
Et ſi nobis neceſſarium fuerit
opilationē apire cū eo in q̄ aliq̄
exiſtit caliditas nō curabimꝰ de
febre.Et medicamur q̄dem pul
monis ap̄a cū deſiccatiuis ⁊ nō
curabimꝰ de febre qm̄ impoſſibi
le ē vt febris remoueat̄ cā ipſiꝰ
remanēte.Et cāe quidē eiꝰ ſana
tio ē exiccatio q̄ febri nocumētū
facit.¶Tertia ꝟo cū fuerit vna
earum de q̄ maior ſolicitudo ſit
hn̄da ſicut ſi ꝯiungat̄ ſinochus
⁊ paralyſis.Medicamur eñ ſi=
nochū extinguēdo ⁊ flobotho=
mādo:⁊ de palyſi nō curabimꝰ.
¶Cū aūt egritudo ⁊ accidēs cō
iungūt̄:a ſanatiōe egritudinis
incipiemꝰ.Et ſi accidēs ſupaue
rit:tūc accidētis curā habebimꝰ
⁊ egritudinē nō ꝯſiderabimꝰ:ſi
cut ī colica damꝰ ſtupefaciētia:

ꝓpterea vt doloris fortitudo re
moueat̄.lʒ ip̄i colice impedimē=
tū faciat.Et cū hoc q̄nq̄ꝫ tarda=
mus q̄ facere debeamus ꝑꝑ ſto
machi debilitatē:aut ꝑꝑ vētris
fluxū q̄ p̄ceſſit:aut ꝑꝑ p̄ntē nau=
ſeā.Et q̄nq̄ꝫ nō tardamꝰ ſʒ opa=
mur:⁊ tn̄ nō totā remouemꝰ cāꝫ
ſicut in egritudine ſpaſmi nō eī
totū expellimꝰ humorē:imo ex
eo aliq̄d dimittimꝰ vt ip̄m ſpaſ=
moſus remoueat motus ne hu=
morem reſoluat naturalem.

¶Operationis ſigillatio ⁊
gratiarum actio.

SIt q̄litas huiꝰ nr̄i ſermōis
cōpendioſi de p̄ncipiȷ̄s vni=
uerſalibꝰ doctrine medicinalis
ſufficiēs.¶Deinceps aūt labo=
remꝰ vt de ſimplicibꝰ medicinis
librū cōponamꝰ ſi deꝰ voluerit.
Et ip̄e q̄dē nos iuuabit:cui ſint
grates ſm̄ ſui inumerabiles mi
ſericordias. ¶Finis.

¶Expletꝰ ē liber primus cano
nis:quē princeps Aboali Abi
ſceni de Medicina edidit.

¶Liber canōis Quartus icipit
de egritudinibꝰ ꝑticularibꝰ q̄
cū accidūt nō appropriāt̄ vni
mēbro:ꝯtinēs ſeptē Fen:de q̄=
bus hic ponunt̄ prima tertia
quarta:⁊ quinta fen quarti.

¶Fen prima eſt de febribus:et
continet quatuor tractatus.

¶Tractatus primus de febre
ephimera.

¶De diffinitiōe febris ⁊ gene=
ribus febris. Cap̄.primum.

FEbris ē ca=
lor extraneꝰ accē=
ſus ī corde:⁊ ꝓce=
dens ab eo mediā
tibus ſpū ⁊ ſāgui
ne ꝑ arterias ⁊ venas in totum

corp⁹: ⁊ inflāmaꝛ ī eo īflāmatiōe
q̄ nocet opatiōib⁹ naturalibus
non ſicut caliditas ire ⁊ laboris
cū nō vltimaꝛ: ⁊ ipedit operatio
nē ita vt retineaꝛ. ¶ Et ſunt q̄dā
hoīm qui diuidūt febres ī duas
diuiſiones primas ſcilicet in fe-
brem egritudinem: ⁊ in febrem
accidens. Et ponunt febres apa
tum de genere febris accidētis.
¶ Et intentio q̄dē ſermonis eo-
rū eſt ꝙ febris egritudinalis eſt
illa inter quā ⁊ cām que non eſt
egritudo nō ē mediū: ſicut febꝛ
putredinis. Putredo ei ē cā ei⁹
abſq; medio ⁊ nō ē putredo ī ſe
ipa egritudo: imo ē cā egritudi
nis. Febris vero apoſtematis ē
accidēs apoſtemati exiſtēs dū ē
apa ſequēs ipm: ⁊ apoſtema eſt
egritudo in ſeipſo. Et cōtradicē
di quidem ineſt vt dicat. Qm̄ ſi
ꝑpterea ꝙ febris apoſtemat ſe
quiꝛ caliditatē ei⁹ ⁊ ſequitur ex
dolore ipſius eſt ſile vt ſit febris
accidēs: tūc opꝫ vt ſit plurimū
febriū ephimerarū accidens. Et
ſi ipſa ſequitur putredinē q̄ eſt ī
apoſtemate tūc apoſtema nō eſt
cū ipſo. Cā igiꝛ eius q̄ eſt eſſen-
tialis eſt putredo: et apoſtema
non eſt cā eius niſi ꝑ accidēs. Et
dicemus ꝙ non ſignificauerunt
ꝑ febrem accidens hoc: imo non
intellexerunt ꝑ eā niſi ꝙ ipſa ſe-
quitur apoſtema hoc: et inue-
niunt eam ꝑ inuentionem apo-
ſtematis. Similiter ergo eſt di-
ſpoſitio febrium putredinis per
comparationem ad putredineꝫ
Uerū occupatio in huiuſmodi
cōtradictionibus eſt illud q̄d nō
confert in ſcientia medicine ali
quid ⁊ facit medicum ꝓcedere
ex arte ſua ad inq̄ſitiones: q̄ for
taſſe impediunt ipſum ab arte
ſua. Procedamus ergo ſcꝫ id q̄d
conſuetum eſt. Dicamus ergo
quod ꝑpterea febres apoſtema
tum ⁊ opilationum ſunt febres
accidētes: ⁊ alie febres ſūt egri-
tudines: tunc conueniens eſt vt
dicamus. Quoniam ꝑpterea ꝙ
omnia que ſunt in corpore hoīs
ſunt tria genera ſcꝫ. Mēbra con
tinentia illud quod eſt in eis de
hūiditatib⁹ ⁊ ſpiritibus: quorū
ꝯpatio eſt ꝯparatio parietū bal
nei. Et hūiditas recōdita: ⁊ ei⁹
cōparatio eſt cōparatio aq̄ bal-
nei. Et ſpūs animalis vitalis ⁊
naturalis ⁊ vapores effuſi: ⁊ cō-
paratio eorum eſt comparatio
aeris balnei. Et aer balnei quā
do infrigidaꝛ illud quod eſt vi
cinum ei non oportet vt ipſe ex-
tinguatur: imo poſſibile eſt vt
remaneat ⁊ redeat: ⁊ calefaciat
illud quod ei vicinum eſt. Simi
liter eſt vnum iſtorum trium ge
nerum extra quod nō inueniꝛ ī
homine genus corporeū. ¶ Nā
ſi accendatur febris in membris
radicalibus accenſione prima ſi
cut accendiꝛ aduſtio. verbi gra
tia vt in parietibus balnei: aut
per follem ferrarij: aut per ollā
coci tunc illud genus febriū no
minatur febris ethica. ¶ Et ſi ac
cenditur febris accenſione pri-
ma in humoribus: deinde accē
datur ex eis in mēbris ſicut ac-
cidit vt effundatur aqua calida
in balneo et igniantur latera
eius cauſa eius: aut ius calidū
in olla vt accendatur olla cauſa
eius: tunc illud genus febrium
nominatur febris humoris. Et
ſi accendatur febris accenſione
ſua prima in ſpiritibus ⁊ vapo
ribus. deinde accendatur ex eis
in membris ⁊ humoribus ſicut

accidit vt perueniat ad balneū
aer ignis q̄ accendatur ī eo: ⁊ ca
lefaciat aerē eius ⁊ perueniat
ad aquā ⁊ parietes: tunc gen⁹
illud febris nominatur febris
ephimera: q̄m ē accēſa in re ſub
tili que reſoluiꝛ cū velocitate.
Et raro ꝓtrāſit diē cū nocte ſua
niſi ꝯuertaꝛ ad gen⁹ illō febriū
¶ Hec ergo diuiſio febriū eſt ꝑ
modū ꝓpiquū diuiſiōi eueniēti
per differētias. ¶ Et diuidūꝛ fe
bres alio mō. Dr̄ em̄ ꝙ de febri
bus ſūt febres acute. Et de eis
ſūt nō acute. Et de eis ſūt chro
nice. Et de eis ſūt nō chronice.
Et d̄ eis ſūt nocturne. Et de eis
ſūt diurne. Et de eis ſꝫ ſalubres
recte. ⁊ de eis ſūt habētes acci-
dētia horribilia. ⁊ de eis ſūt di
mittētes. ⁊ de eis ſūt īſeparabi
les. ⁊ de eis inſeparabilib⁹ ſūt
q̄dā qb⁹ ſūt remiſſiones: ⁊ d̄ eis
ſunt quibus ſūt itēſiōes. ⁊ d̄ eis
ſunt qb⁹ ſūt exfortiationes. et
de eis ſunt ſiſes. ⁊ de eis ſūt fri
gide habentes rigoreꝫ aut hor
ripilationē. ⁊ de eis ſunt calide
⁊ de eis ſunt ſimplices. ⁊ de eis
ſunt compoſite.

¶ De ꝑparatis ad febres. C. 2.

Dixerunt quidam ꝙ corpo
ra vehementius prepara
ta ad febres ſunt corpora cali-
da ⁊ humida ⁊ proprie cum hu
miditas ē fortior caliditate. ⁊
iſti quidem ſunt fetidi ſudoris
et vrine ⁊ egeſtionis. ⁊ corpora
calida ⁊ ſicca iterum ſunt ꝑpa-
rata ad febres caliditas. ⁊ inci
piunt prius ephimere: deinde
feſtinant ad putredinem ⁊ adu
ſtionem. ⁊ quandoq; faciunt ca
dere in ethicam: ⁊ ſequūtur ea
ambo que equantur in humi
ditate ⁊ ſiccitate ⁊ dominatur
caliditas. ¶ Et iſta ſūt de gene-
re eorū in qb⁹ incipit febris va-
poris calidi: deinde ꝑmutatur
ad febrē humor. ¶ Poſtea illa ī
quib⁹ equanꝛ calor ⁊ frig⁹ ⁊ mul
tiplicaꝛ humiditas. ⁊ iſtis qui-
dē febres putredinis accidūt ſcꝫ
plurimū incipiētes. ¶ Et corpa
frigida ⁊ humida: ⁊ frida. ⁊ ſic-
ca ſunt lōginquora corpa a febri
bus ⁊ proprie ab ephimera.

¶ De horis febrium. Ca. 3.

Febrium hore ſunt ſicut re-
liquarū egritudinū princi
pium ⁊ augmentū: ⁊ ſtatus apō
vltimū ⁊ declinatio. Et ſunt q̄n
q; ꝑticulares cauſe cuiuſq; paro
xiſmi. ¶ Et timor eſt a princi-
pio vſq; ad ſtatum. Apud decli-
natione vero nō moriꝛ eger ex
ipſa febre: niſi per id q̄d dicem⁹
de cauſa cōmuniter. ¶ Et prin-
cipium quidem eſt hora qua ca
lor naturalis prefocatur a ma-
teria ſubmerſa in membro tan-
diu donec non appareat matu-
ratiōi aut diuerſitati eius ꝯtra
rie maturationi veſtigium. Et
principium quidem eſt inuentū
in omni egritudine. Uerū q̄nq;
occultatur: ſicut eſt eius occul-
tatio ī ſinocho ⁊ epilepſia ⁊ apo
plexia. Et quandoq; principiū
eſt occultum paucorum accidē
tium ⁊ exiſtimatur ꝙ non ſit ꝑn
cipium in ea. Et ſimiliter quā-
doq; in die primo febrium acu-
tarum videntur nubes ⁊ ſignū
maturitatis: ⁊ exiſtimaꝛ ꝙ non
ſit ei principiū: ⁊ nō ē ita. ¶ Et
augmētū q̄dē eſt hora in qua cō
moueꝛ caliditas innata ad re-
ſiſtendū materiei motu manife
ſto ⁊ apparēt ſigna digeſtiōis:
aut ſigna ꝯria digeſtioni. ¶ Et
ſtatus eſt hora in qua vehemēs

eſt pugna inter naturā ⁊ mate=
riā ⁊ apparet victoria vniꝰ āba
rū earuꝫ ſuper aliam ⁊ eſt hora
pugne. Et eiꝰ ſpatiū eſt in habē
tibus paroxiſmos acutos paro
xiſmus vnus. Et non cognoſcit̄
niſi per illum qui ſequitur ipm
aut duo paroxiſmi. Et cognoſci
tur in tertio eiꝰ iō ꝙ non addit
ſuper illos ābos in pluribꝰ: niſi
egritudinibꝰ macronixijs. For
taſſe eñ aſſimilātur paroxiſmi
plures in oibus iudicijs ſuis.
Et illic apud ſtatū cōplet̄ veſti=
giū digōnis: aut contrarij eius.
¶ Et declinatio q̄dē eſt hora in
qua calor innatus iam domina
tur materiei ⁊ vicit eā: ⁊ exiſtit
in ꝯgregationis eius ſeparatione
ſ. rei poſt rē ⁊ tunc alleuiat̄ cali
ditas caloris occulti: ⁊ expellit̄
ad extremitates donec reſoluit̄
⁊ multoties igroſſat̄. Et ſtatus
q̄dē diuerſificat̄ i egritudinibꝰ.
Egritudinum enim valde acuta
rū lōginquior ſtatꝰ eſt vſqꝫ ad q̄
tuor dies. Et febres ephimere
ſunt de hac ſumma verūtñ ipſe
nō numerātur acute quoniā nō
ſufficit in acuitate egritudinis
vt ſit ſtatus eius ꝓrimꝰ imo ſit
de egritudinibꝰ hñtibꝰ timorē.
Et ſequūtur eas febres acute ab
ſolute nō valde: ⁊ ſūt ille q̄rū ſta
tus ꝑuenit vſqꝫ ad. 14. dies quod
eſt ſupra id. ¶ Et cognitio q̄dē
egritudinum acutaꝝ in ordini=
bus ſuis ⁊ cronicarū eſt iuuati
ua in regimine cibi egri ſm ꝙ
dicimꝰ in ſequētibꝰ. ¶ Et plures
q̄dē febriū complent principiū ⁊
augmentū ⁊ ſtatū in paroxiſmo
vno: ⁊ faciūt paroxiſmū aliū de
clinando. ⁊ febres quidē diuer=
ſificātur in his tꝑibus. ⁊ de eis
q̄dē ſunt quaꝝ augmentū ꝓlon
gatur. Et de eis ſūt quarum de=
clinatio prolongatur.

¶ De cognitione horaꝝ vni=
uerſalium egritudinis ⁊ pro
prie ſtatus. Cap. 4.

COgnitio horarū egritudi
nis vniuerſaliū qñqꝫ eſt ex
ſpē egritudis. Nā ſpaſmꝰ ſiccꝰ:
⁊ epilepſia ⁊ apoplexia et ſqui=
nātia ſūt ex acutiſ valde ⁊ tertia
na pura ⁊ cauſon de acutis non
valde. ⁊ quartana ⁊ paralyſis
de macronoxijs. ⁊ qñqꝫ ex mo=
tu egritudinis. Nā ſi paroxiſmi
ſūt breues ſignt ꝙ ſtatus eſt ꝓ=
piquus: ſicut tertiana pura. Tē
pus eñ paroxiſmoꝝ eiꝰ ē ex tri=
bus horis vſqꝫ ad. 14. horas. Et
ſi ſint ꝓlixi ſignificāt ꝙ materia
eſt groſſa: ⁊ ſtatꝰ lōgiquus ſicut i
tertiana non pura. Et ſi fuerit
illic paroxiſmi imo materia eiꝰ
fuerit acuta ſicut ſinochi tunc
egritudo erit acuta. Et ſi fuerit
ſigna eiꝰ ſigna mãe fride groſſe:
aut decliuis ad groſſitudinem:
tūc egritudo non erit acuta. Et
ſi remanſerit cū diſpoſitiōe ſua
tūc egritudo nō erit illius acui
tatis. Et qñqꝫ eſt ex virtute egri
cui velociter aduenit debilitas:
q̄re ē egritudo acuta. Aut non
apparet illō: ⁊ ē egritudo ñ acu
ta. ¶ Et qñqꝫ ē ex etate ⁊ tpe. Nā
in tpe calido ⁊ etate calida feſti
nat ſtatꝰ egritudinū. Et in tēpo
ribus frigidis ⁊ etatibꝰ frigidis
tardat̄ ſtatus egritudinū. Et ſi
militer eſt diſpoſitio regionuꝫ.
¶ Et ex pulſu. Nā ſi eſt velox fre
quēs magnꝰ: tūc egritudo ē ad
acuitatē decliuis. Et ſi nō: tunc
nō eſt acuta. ¶ Et ex rigore Nā
ſi ē ꝓlixi ſpatij: tūc egritudo eſt
decliuis ad ꝓlixitatē. Et ſi ē bre
uis ſpatij: tūc egritudo ad acui

tatē tēdit. et quādo nullo mo=
do eſt rigor. tunc abbreuiatur
eiꝰ extēſio. ¶ Et cognoſcūt̄ ho=
re egritudinis qñqꝫ ex ꝑte ho=
rarū paroxiſmorum. Nā ſi fue=
rint precedētes ſm anteceſſio
nem ſupfluētē ita vt vnꝰ antece
dat ſuperfluitatem alteriꝰ ten
dens ad additionem: tūc egri
tudo erit in augmento qm̄ de
egritudinibꝰ ſunt que currunt
vſqꝫ ad finem horarū ſuarū ſm
augmentū: ⁊ ſunt quādoqꝫ de
genere tertiane: et de gñe aſſi=
due. Si aūt ſteterit anteceſſio
⁊ ſteterint ſuperfluitates: tunc
ſine dubio erit egritudo in ſta
tu. et ſeruans horam vnam eſt
longi ſpatij. ⁊ ſi poſtponuntur
tūc egritudo eſt in declinatio=
ne. et ſilr̄ cognoſcit̄ diſpoſitio
horaꝝ ex augmēto accidētium
febris ⁊ ſtatione eoꝝ ⁊ declina
tione ipſoꝝ. ¶ Et ex additione
paroxiſmorū eius in longitu=
dine ⁊ breuiatiōe ipſoꝝ: et for=
taſſe diuerſificāt̄ ⁊ ñ aſſimilāt̄.
¶ Et qñqꝫ cognoſcunt̄ ex diſpo
ſitiōe euacuationū. Nā cum ac
cidit in paroxiſmo aliq̄ ſudor
aut vētriſ fluxꝰ: ⁊ paroxiſmꝰ ſe=
cūdꝰ q̄ eſt poſt ipꝫ eſt in ſilitu=
dine vehementie primi et for=
titudine eiꝰ aut ſupra ipſaꝫ: tūc
eūatio eiꝰ eſt ꝑꝑ multitudinē:
nō ꝑꝑ fortitudinē: et egritudo
iudicat̄ lōga. ¶ Et qñqꝫ cogno=
ſcunt̄ ex ꝑte digeſtionis ⁊ con=
trarij digeſtionis ſm qd̄ dixi=
mus. verbi grā cū apparet ſpu
tū cū digeſtione aliqua: aut vri
na in qua eſt nubes aliq̄ tūc eſt
principiū augmenti. Deide qñ
qꝫ multiplicat̄ illud et apparet
aut ꝯtrium eiꝰ: tūc eſt ſtatus. Et
iterū quādo apparet digeſtio
aut ꝯtrariū eiꝰ velociter ex ſpu
to aut nube: tūc ſcias ꝙ ſtatus
eſt ꝓpinquus. ⁊ ſi tardat̄: tunc
ſcias ꝙ ſtatus eſt longinquus.
¶ Cognitio aūt horaꝝ particu
lariū ſic accipitur. ¶ Naꝫ hora
pricipij paroxiſmi eſt hora i q̄
coartat̄ pulſus: et tu iā ſciuiſti
intētionē eiꝰ. et plumbeus fit
color extremitatū ⁊ infrigidāt̄
extrema ⁊ ꝓpe extremitas au
ris ⁊ naſi vſqꝫ ad horā i q̄ ſenti
tur ſparſio caliditatis. ⁊ qñqꝫ
aſſociant̄ pricipio alteratio co
loris ⁊ pigritia ⁊ āguſtia ⁊ tar
ditas motuū ⁊ ꝓfūditas ſom=
ni ⁊ mollificatio palpebraꝝ. et
grauitas ſermōis ⁊ horripilatio
int̄ ſpatulas ⁊ dorſū: ⁊ fortaſſe
accidit in eo rigor fortiſ. ⁊ qñqꝫ
accidit curſꝰ ſaliue ⁊ ſaltꝰ tem
poꝝ ⁊ tinnitꝰ auriū ⁊ ſternuta
tio: ⁊ ꝯmotio mēbroꝝ corꝑis. ⁊
vehemētiꝰ q̄dē debilitat̄ virtꝰ ꝑꝑ
debilitatē q̄ eſt in pricipio aut
ſtatu. ¶ Et hore augmenti me=
dietas prima ē hora in q̄ pulſus
icipit apparere ⁊ magnificari
⁊ velox fieri: ⁊ ſpargit̄ calor in
toto corꝑe ſm eq̄litatē. et me=
dietas eiꝰ altera ē hora in q̄ nō
ceſſat hec caliditas ſparſa cuꝫ
eq̄litate augmētari. ¶ Et hora
ſtatꝰ ē hora i q̄ ꝑmanet calitas
ſparſa cū eq̄litate ⁊ accñtia cū
diſpōe ſua: ⁊ pulſꝰ fit maior q̄ꝫ vn
q̄ꝫ ⁊ fit vehemētiꝰ velox ⁊ freq̄ns
¶ Et hora declinatiōis ē hora
in q̄ icipit diminutio: ⁊ incipit
pulſus tēperari ⁊ equat̄. Deinde
illa in q̄ icipit corpꝰ ſudare et
ꝓducit ad eradicationē. ¶ Et
multoties quideꝫ accidit apd̄
mortē diſpoſitio q̄ eſt ſicut de=
clinatio: ⁊ eſt q̄ſi eger euaſerit
⁊ nō oportet vt tu occuperis in

hoc imo cognoſcas diſpõnẽ pꝛ=
ſus ⁊ an magnificet̃ ⁊ foꝛtꝫ ſiat.
¶ Et ſi tibi videt̃: ponã tibi exẽ
plũ de tertiana. Attẽde ergo ꝙ cũ
tertiana i pluribꝰ diſpõnibꝰ in
cipit hoꝛripilatio deĩn frigus
⁊ rigoꝛ: poſtea ſedat̃ rigoꝛ ⁊ mi
noꝛatur frigꝰ: ⁊ incipit calefa=
ctio; poſtea equat̃ calefactio:
deĩn addit̃: poſtea ſtat: deĩn in
cipit minui vſq; eradicet̃.
¶ Et ſcias ꝙ egritudo qñq; ꝓ=
lõgat̃: ãt ꝑ mltitudinẽ mate=
riei. aut ꝑ groſſitiẽ eiꝰ. aut ꝑ
frigꝰ eiꝰ. ⁊ qñq; adiuuãt ad il=
lud tpͣs frigidũ: ⁊ regio frida:
⁊ etas frida: ⁊ d̃bilitas caloꝛis
înati: ⁊ ſoliditas coꝛpoꝛis.

¶ De ſermone vniuerſali de
febꝛibus ephimeris. Cap. 5.

Cauſe oĩz ſpecierꝫ feb. ephi
mere ſũt cauſe ꝑmitiue ca=
lefaciẽtes eẽntialit̃: ⁊ calefaciẽ
tes ꝑ accñs: de ſumma occurrẽ=
tiũ ⁊ aſſumptoꝝ. ſ. in cibo ⁊ in
potu. ⁊ paſſionũ coꝛpoꝛearũ et
aĩaliũ: ⁊ ex doloꝛibꝰ ⁊ aꝑatibꝰ
apparẽtibꝰ: ⁊ ſũt d̃ eis ex oppila
tiõibꝰ ꝗrũ cã ñ ẽ ꝑmitiua. ⁊ nõ
ꝓueniũt cauſe eaꝝ cũ vehemẽ=
tia ſua ad h̃ vt ꝑtrãſeat illd̃ qd̃
inflãmat ſpm̃: nã ſi ꝑtrãſeãt il=
lud: faciũt eadẽ i ethica: aut in
ſpeciẽ febꝛiũ hũoꝛũ quã dice=
mus. Cauſe eñ ꝑmitiue plerũ
q; mouẽt ãñcedẽtes. Qd̃ ſi mo=
uerit eas ad putredinẽ; erũt fe
bꝛes putredinis. ⁊ ſunt quidaꝫ
hoĩm q̃ exiſtimãt ꝙ febꝛꝫ ephi
mera nõ fit niſi ex laboꝛe ſpũs
⁊ coꝛpꝛis: ⁊ illd̃ ẽ erroꝛ. At iſte q̃
dẽ fe. ſꝫm plurimũ recedũt i die
vno: ⁊ raro ꝑtrãſeũt tertiũ diẽ.
Nã ſi ꝑtrãſeãt illã q̃ntitatẽ: exi
ſtimat̃ de eẽ earũ ꝙ ipſe ꝑmu=
tant̃. ⁊ intentio q̃dẽ ꝑmutatio=
nis ẽ ꝙ retẽtio caliditatꝫ ꝑ trãſ=
ſit ſpm̃: aut ad coꝛpꝰ aut humo
rẽ. Lꝫ ſint de hoĩbꝰ q̃ dicãt ipſa
qñq; remanet ſex diebꝰ: ⁊ cõſu=
mit̃ integra ꝯſũptiõe: cui nõ eẽt
ſiľis ſi ꝑmutaret̃ ad genꝰ aliđ.
¶ Et h̃ q̃dẽ fe. ẽ faciľ curatiõis
⁊ difficilis cognitõis: ⁊ ſiľr pꝛi=
cipiũ ethice. ¶ Et hoĩes q̃dẽ ve
lociꝰ cadẽtes i feb. ephimeras
⁊ q̃ vehemẽtiꝰ ledũt̃ ab eis ſi er
ret̃ i eis: ſũt illi i quibꝰ caloꝛ ⁊ ſic
citas ſunt magis vincẽtes: q̃m
ꝑueniũt velocit̃ ad ethicã ⁊ ter
tianã. Deinde illi i quibꝰ caloꝛ
eſt plꝰ. Deĩn illi in quibus eſt
plus ſiccitas. Et cũ illi qui hñt
cõplexionẽ ſiccã ⁊ calidã acci=
dit fames ⁊ adueniũt cũ ea vi=
gilia ⁊ laboꝛ animalis ⁊ laboꝛ
coꝛpoꝛeus feſtinat ad ipm̃ feb.
ephimera cum hoꝛripilatione
quadam. Quod ſi nõ ſuccurra=
tur ⁊ cibetur ſtatim, feſtinabit
ad ipſum fe. putredinis.

¶ De ſignis ꝓpꝛijs febꝛiũ
ephimerarũ diſtinguẽtibus
eas ab alijs. Ca. 6.

De ꝓpꝛietatibꝰ earuꝫ eſt
ꝙ ipſe nõ fiũt a cauſis an
tecedẽtibus. Neq; incipiunt cũ
coartatiõe. Et eſt ꝙ ipſe nõ inci
piunt ſꝫm plurimũ cũ rigoꝛe et
frigoꝛe extremitatũ ⁊ ꝓfunda=
tiõe caliditatꝫ ⁊ declinatiõe ad
pigritiã ⁊ ſomnũ ⁊ ſubmerſionẽ
pulſus ⁊ ſubtilitatẽ eiꝰ ⁊ diuerſi
tatẽ eiꝰ et ꝑuitatẽ ipſiꝰ. Imo
foꝛtaſſe accidit in ꝑncipio earũ
ſiľitudo frigoꝛis ⁊ hoꝛripilatio
nis ⁊ pũctio cuiꝰ cã ẽ vapoꝛ chi
mi mali ⁊ remouet̃ velociter. ⁊
accidit ſꝫ raro rigoꝛ ꝑ multi=
tudinẽ vapoꝛũ ledẽtium lacer=
tos ꝓpter punctionem ſuam
ſuꝑflua multitudine. Et eſt eiꝰ
inflãmatio

inflammatio non moꝛdicatiua
aſpera: imo bona ſic̃ caliditas
coꝛpoꝛis laboꝛãtꝫ ⁊ ebꝛij. ¶ Et
cũ ẽ vꝛia i pꝛio die digeſta ⁊ pul
ſus bonus: tũc iudica ꝙ eſt fe.
ephimera. ⁊ illud ideo q̃m vꝛi
na nõ alterat̃ i ea inquãtũ ipſa
eſt ephimera. ⁊ eſt ſedimẽ eius
digeſtũ nõ d̃cliue ad coloꝛẽ hu
moꝛis. ⁊ qñq; nubes eiꝰ pẽdẽs.
⁊ qñq; ẽ natãs bõi coloꝛꝫ. et qñ
q; accidit vt nõ equet̃ coloꝛ eiꝰ
tñ eiꝰ ſubſtãtia ẽ eq̃lis ⁊ nõ al=
terat̃ coloꝛ eiꝰ: niſi ꝓpter id qđ
aſſociat̃ ei de cauſa alteratõis
vꝛie ꝯ̃uis nõ ſit illic fe. ephime
ra ex eo qđ dicemꝰ i tertiana ⁊
ſiľibꝰ ei. ¶ Et pulſꝰ ẽ d̃cliuis ad
ſpiſſitudinẽ ⁊ foꝛtitudinẽ: ⁊ ma
gnitudinẽ: niſi i ea q̃ ẽ a paſſio
nibꝰ debilitãtibꝰ: ⁊ niſi fuerit i
ſtomacho humoꝛ moꝛdicatiuꝰ
aut frigidꝰ: aut cã alia de his
que mutãt pulſuꝫ pꝛeter febꝛẽ.
Et raro quidem diuerſificat̃. ſi
vero diuerſificet̃: erit ei oꝛdo.
Nam ſi diuerſificet̃ illud tunc
erit ꝓpter cauſam aliã ante=
cedẽtẽ febꝛẽ aut vicinãtẽ ei: ſic̃
eſt laboꝛ vehemẽs: aut moꝛdi=
catio vehemẽs in ſiľibꝰ: ⁊ ſiľia
his. et qñq; accidit vt induret̃
pulſus ꝑ frigꝰ vehemẽs ⁊ in
ſpiſſans ⁊ infrigidãs: aut ꝑ ca
liditatẽ ſolis vehemẽtẽ exiccã
tẽ; aut ꝑ vehemẽtẽ laboꝛẽ exic
cãtem: aut famẽ: aut ãguſtias:
aut vigilias: aut euãtiones. et
qñq; feſtinat in eo dilatatio et
tardat̃ ꝯſtrictio: ⁊ nõ feſtiat plꝰ
ꝗ̃ nãlis niſi raro ⁊ cũ velocita
te pauca: q̃m neceſſitas euẽta=
tiõnis i eo eſt vehemẽtioꝛ ꝗ̃ ne
ceſſitas educẽdi vapoꝛẽ coꝛru=
ptũ. vapoꝛ nãq; in eo nõ eſt coꝛ
ruptus ꝯparatiõe ſui ad equa
lem: imo eſt bonus cõparatiõe
ſui ad eũ. ¶ Et cum ambiguus
ſit tibi pulſus ⁊ cõſtrictio ipiꝰ:
tũc ſcias ex anhelitu. et pulſus
quidẽ redit poſt eradicationẽ
eiꝰ ad ꝯſuetudinẽ eiꝰ naturalẽ
in illo coꝛpoꝛe: ⁊ hoc eſt ſignuꝫ
bonũ. ¶ Et ſcias penitꝰ ꝙ quo
ties vꝛina ⁊ pulſus ſunt bõi ſi=
gnificãt ꝙ fe. eſt ephi. et qñ nõ
ſunt boni nõ opꝫ vt nõ ſit ephi.
Multoties eñ in ea eſt vꝛia tin
cta: ⁊ eſt pulſus diuerſus ⁊ d̃bi
lis ⁊ paruꝰ. ¶ Et d̃ illis q̃ ſigni
ficãt ꝙ ipſa ẽ feb. ephimera: eſt
vt ſit ꝑncipiũ eiꝰ facile ⁊ leue: ⁊
ſit augmẽtũ eius nõ addẽs ſu=
pꝛa duas hoꝛas: ⁊ neq; aſſociet̃
ſtatui accidẽtia vehementia: ⁊
vt ñ accidãt i ea accidẽtia pꝛa=
ua ⁊ nõ ſit i ea ebullitio caloꝛꝫ
vehemẽs: ⁊ minoꝛent̃ cũ ea do=
loꝛes. Qđ ſi cuꝫ ea doloꝛ fuerit
capitis aut doloꝛ aliꝰ nõ ſit fixꝰ
inſeparabilꝫ poſt eradicationẽ
eiꝰ: ⁊ hec q̃dẽ ſignificãt ꝙ ipſa
eſt ephimera. ¶ Et plurimũ q̃
dẽ eradicatiõis eiꝰ ſit per ſudo
reꝫ ⁊ humoꝛoſitatẽ ſimilẽ ſudo
ri naturali nõ humoꝛoſo. et nõ
ſit vehemẽs ſuꝑfluitas iterꝫ in
quãtitate ſua: imo appꝛopin=
quat ſudoꝛi naturali i quãtita
te ſua ſicut eſt ꝓximꝰ ei in q̃li=
tate ſua. Si eñ videris ſudoꝛẽ
plurimum: tũc feb. erit nõ ephi
mera. ⁊ de eis de quibꝰ fe. ephi
mera experit̃: eſt vt igrediatur
balneũ habens eã. Cũq; moꝛã
fecerit euenire in quaſi hoꝛri=
pilationẽ non ꝯſuetam ſcit̃ qđ
febꝛis ẽ febꝛis putredĩs ⁊ egre
diat̃ habẽs eam ex balneo illi
co ⁊ ſi nihil alteratur a diſpoſi
tione ſua: tunc febꝛis erit ephi
mera.

¶ Permutationis febris ephimere. Cap. 7.

DUm expedit vt febrē ephimerā patiēs cibet̄ ⁊ errat medicus ſup eam et non cibet ipſuꝫ: pmutat̄ feb. in corporib⁹ cholericis ad ethicā icēdēte ⁊ in corporib⁹ carnoſis ad ſynochaꝫ que eſt abſq; putredine: ⁊ fortaſſe pmutat̄ ad illam q̄ eſt cū putredine. ¶ Et ſimiliter qn̄ neceſſariū eſt adiutoriū in aperiendo poros ⁊ ratificādo corpus ⁊ nō ſit: fit iſlāmatio i hūorib⁹ retētis in corpore inflammatione ei⁹ qđ calefacit cū fortitudine ei⁹ quod putrefacit.

¶ De ſignis pmutatōis febris ephimer̄ ad febres alias. C. 8.

SIgnificatio illi⁹ ē q; ipſa declinat abſq; ſudore: aut hūoroſitate: aut cū ſudore abſq; mūdificatōe per ſudorē. ⁊ eſt decliatio lōga difficilis ⁊ abſq; mūdificatione pulſus. Imo remanet i pulſu aliq̄d. ⁊ r̄manet dolor capitis ſi fuerit. ⁊ hoc totū ſignificat pmutationē ad febrē putrefactiōis humorꝫ aut ethicā. ¶ Nā ſi cauſe fuerit vehemētes: aut ꝓlōget̄ mora ei⁹: pmutabit̄ ad ethicā. Qđ ſi ad ethicā pmutet̄: videbꝫ tactū arteriarū calidū valde: ⁊ videbꝫ febrē ſimilē vel fixā: et in oibus mēbris addit̄ calefactio ſup repletionē ⁊ in tpe acceptiōis cibi: aut videbis pulſuꝫ ſeruare equalitatē cū duritie ⁊ paruitate. ⁊ videbis ſigna reliq̄ q̄ diximus de ſignis ethice. ¶ Et qn̄ pmutat̄ ad gen⁹ febriū qđ nominat̄ ſynocha abſq; putredie videbꝫ additionē ⁊ repletionē caliditatꝫ ⁊ iſlāmationē faciei. ¶ Et qn̄ pmutat̄ ad feb. putredinis apparēt horripilatio et diuerſitas pulſ⁹: ⁊ puitas: ⁊ coartatio: ⁊ caliditas mordicatiua ſicca ⁊ vehemētia accidētiū In vria āt fortaſſe remanet digeſtio ex ſubſtātia: ⁊ in plurimis nō apparet in ea digeſtio.

¶ De curatiōib⁹ febris ephimere ſcḋm modū vniuerſalē. Ca. 9.

IN omnib⁹ ſpecieb⁹ febris ephimere oportet vt afferatur ſup corpora patiētiū eas ea q̄ nutriāt eos nutrimēto bono cū velocitate digeſtiōis q̄m febriēs eſt eger: ⁊ eger eſt leſus Aut quibuſdā eoꝝ cōcedit̄ delitiari i eo: ſicut patienti ex labore ⁊ anguſtia ⁊ fame: ⁊ illis i q̄rū corporib⁹ colera pluria eſt. et qui cōq̄ritur ſe pati horripilationē in pricipio degluiat cibū infuſum in aq̄ aut vino: vt ſit magis penetrās. ⁊ iſti q̄dē ꝫ cibant̄ etiam in principio feb. ¶ Et q̄buſdā ꝓhibet̄ delitiari in ea: ⁊ innuit̄ eis vt fiant ſubtiliatiua ſicꝰ i patiēte ex oppilatione ⁊ ſoliditate ⁊ ex ſpāte. ⁊ meli⁹ quidē eſt vt poſtponat̄ cibatio vſq; ad ḋclinationē niſi i illis quos excepim⁹. Et aq̄ frigida quidē oportet vt nō ꝓhibeat̄ i pricipio rei: q̄m ṽtus eſt fortis: q̄re non timet̄ debilitas ei⁹: ⁊ eſt melior cura infrigidādo. Verū ſi fuerit illic ḋbilitas in viſcerib⁹ ⁊ feb. iā extēditur aut fuerit vehemēs: tūc meli⁹ eſt vt de ea nō multum ſumat̄. ⁊ concedit̄ eis balneū cū eoruꝫ paroxiſm⁹ cōſumitur in febribus ephimeris ꝓpter accidentia de q̄b⁹ eſt humectatio ⁊ de quib⁹ eſt ſudatio et rarificatio pororū: et de eis eſt infrigidatio in q̄eta diſpoſitiōe. Et ꝓhibet̄ vbi timet̄ caſus putredinis.

Et nō opꝫ vt euitet balneū niſi habēs eā ex oppilatione ꝓpterea q; balneū generat egritudinē putridā. ⁊ ſimiliter patiēs eā ex ſatietate nauſeatiua: niſi i fine rei: ⁊ cū dilatāt̄ pori ⁊ ōſcēdit nauſeatiua ſatietas. Illic ei oportet vt balneet. Et habens catarrum ñ balneet̄ niſi ſit aduſtiuus. Et oēs habētes fe. ephimeras opꝫ vt nō prolongēt moram in aere balnei: imo i aq̄ ei⁹ quātū volūt: niſi habētes eaꝫ ex ſoliditate ⁊ ex ſpiſſitudine: eis ei cōuenit vt ꝓlōgēt morā in aere balnei donec ſudent. Embrocatio aūt ſi fuerit infundēdo aut liniendo tantū oppilat poros.

Et in curatione oīs feb. ephimere q̄ eſt ab oppilatiōe extriſeca aut intrinſeca fricatio apit poros hñtꝫ eā: deide ſi obuiat hūiditati plurime r̄ſoluit eā ⁊ ſi obuiat hūiditati pue exiccat eam euacuatōe āt ñ idiget aliq̄s eoꝝ niſi hñs oppilatiōeꝫ repletiōalē: ⁊ habēs nauſeatiuā ſatietatē ⁊ q̇ hꝫ febrē ephimerā ex ſoliditate cui⁹ corporis eſt repletum.

¶ De ſpeciebus febris ephimere. Ca. 10.

DE febrib⁹ ephimeris ſūt q̄ oino comparant̄ ad diſpōnes animales. et ḋ eis ſūt q̄ cōparant̄ ad diſpoſitiones corporeas. Et de eis ſūt q̄ ꝓportionātur ad res q̇ eueniūt de foris.

¶ Et de cōparatis ad diſpoſitiones aīales ē illa q̄ fit ex āguſtia Et illa q̄ fit ex triſtitia. et illa q̄ fit ex exiſtimatiōe ⁊ cogitatione ira ⁊ vigiliis ⁊ ſomno ⁊ trāquillitate ⁊ timore ⁊ gaudio. ¶ Et de ꝓportionatis ad diſpoſitiones corporeas ſūt ille q̄ cōparāt̄ ad res q̄ ſunt actiōes ⁊ mot⁹: ⁊ ḋ eis ſunt q̄ cōparant̄ ad nō actiōes ⁊ motus: ⁊ ad ꝯtraria eorū. ¶ Et ꝯparata ad res q̄ ſūt motus eſt que fit ex labore: ⁊ illa q̄ ex tranq̄llitate: ⁊ illa q̄ fit ex euacuatōe et de eis eſt febris ephimera q̄ eſt cū ſincopi. ¶ Et de eis eſt illa q̄ fit ex fame ⁊ de eis eſt illa q̄ fit ex ſiti. ¶ Et de cōpatis ad ea q̄ nō ſūt actōes eſt illa que fit ex oppilatiōe: ⁊ ḋ eis eſt illa q̄ fit ex nauſeatiua ſatietate. ⁊ de eis ē illa q̄ fit ex apoſtemate. ⁊ de eis eſt illa q̄ fit ex ſoliditate. ¶ Cōparate āt ad res q̄ accidūt ḋ foris ſunt ſicut illa q̄ ſunt ex aduſtiōe q̄cūq; aduſtio fuerit. Et ſicut q̄ fit ex frigore ⁊ ſoliditate ⁊ ex ablutiōe. Dicā itaq; vnāquāq; earum cum curatione ſua.

¶ De febre ephimera ex anguſtia ⁊ ſignis eius. Ca. 11.

QUandoq; accidit ex motu ſpūs ad iteriora ⁊ occltatō ei⁹ in eis ꝓpter ſupfluitatē anguſtie febris ſpiritualis. ¶ Cuius ſigna ſunt igneitas vrine: ⁊ acuitas ei⁹: ita vt hñs eā ſentiat acuitatē ipſius ꝓpter dñiū ſiccitatis in ea. et eſt mot⁹ oculi ad clauſionē decliuis: ⁊ ē ocul⁹ ſubmerſus ꝓpter reſolutionē cū q̄ete ⁊ ſubcluſione. Et facies eſt tēdēs ad citrinitatē ꝓpter ꝓfunditatē claritatis. Et pulſus ē ad debilitatē ⁊ puitatē decliuis ⁊ forte declinat ad duritiem.

¶ De cura. Ca. 12.

OPꝫ vt habēs eā multiplicet itroitū tine: ⁊ ponat pͥmū ſue intētiōis in balneatiōe cum aq̄ balnei abſq; aere ei⁹. ⁊ multiplicet etiā inunctionē cū fricatiōe poſt illud. Oleū ei aliquod eſt magis iuuatiuū ei q̄ balneū

et vtatꝛ lenificationib⁹ ꝛ odoriferis frigidis. ꝛ ponat ſup pectus ſuū epithimata infrigidātia ex mucillaginib⁹ ꝛ ſuccis ꝛ aquis bonis. ꝛ ſumat in potu vinū plurime cōmixtionis eſt em̄ bonū medicamē ei.

¶ De febre ephimera ex triſticia. Cap. 13.

Quādoq; accidit ex multitudie triſticie ꝑꝑ rē q̄ſitā mot⁹ laborioſis ſpm̄ calefaciēs faciēs cadeꝛ i febrē. ¶ Cui⁹ ſigna ſūt ſitra ſignꝫ ei⁹ q̄ ē ex anguſtia. Niſi qꝛ mot⁹ ocli cū ꝓfūditate ſua ꝑꝑ reſolutionē eſt ad ptē extrinſecā. et pulſus nō eſt dimiſſus depreſſus: imo eſt in eo cū ꝺbilitate: ſed eſt cū eo ſalt⁹. ¶ Et cura ei⁹ eſt ſicut cura ei⁹ q̄ eſt ex anguſtia.

¶ De febre ephimera ex cogitatione. Cap. 14.

Quandoq; accidit ex mltitudine cogitatiōis i reb⁹ feb. ſimilis illi q̄ ex triſtitia. Niſi qꝛ mot⁹ oculi eſt equalis nō ad clauſionē neq; ad exitū ꝺcliuis: ꝛ eſt decliuis ad ꝓfūditatē ꝛ pulſus eſt diuerſus i dilatatione ꝛ cōſtrictione: ꝛ plurimū quidē eſt equalis. ꝛ facies ē ad citrinitatē decliuis. ¶ Et cura ei⁹ ē cura illi⁹ q̄ eſt ex triſtitia.

¶ De febre ephimera ex ira. Cap. 15.

Quandoq; accidit ꝑꝑ ſupfluitatē mot⁹ ſpirit⁹ ad exteriora in diſpoſitione ire calefactio ſuperflua adurēs ſpiritū ꝛ feb. ¶ Cui⁹ ſigna ſūt rubedo faciei: niſi ꝑmiſceatꝛ ei tiori ꝛ quoniā citrinatꝛ. ꝛ inflatio faciei ſimilis ei q̄ inflatur i dormitiōe. et ſunt oculi rubei tendentes exterius propter vehementiā motus ſpūs ad exteriora. ꝛ qn̄q; accidit q̄buſdā eorū tremor ꝑꝑ motū hūoris: aut ꝑꝑ debilitatē naturarū. ꝛ eſt aq̄ rubea acuti tact⁹ ꝑꝑ acuitatē ſuā ꝛ qn̄q; eſt cū ea aliquātulū claritatis. ꝛ pulſus eſt groſſus plen⁹ pulſans frequens.

¶ De cura. Ca. 16.

Fac eos q̄eſcere. et fac vt occupenꝛ letificantib⁹ ꝛ narrationib⁹ ꝛ vocibus bonis ꝛ ludis mirabilib⁹. ꝛ fac eos ingredi balneū in aqua tepida n̄ plurimi caloris. ꝛ inunganꝛ plurimum cū aliquo oleo plurimo: illud enī eſt magis conueniēs eis q̄ aqua calida. ꝛ cibētur eis que infrigidant et humectāt. ꝛ ꝓhibeātur a vino omnino: ꝛ nō eſt eis via ad ipſum.

¶ De febre ephimera ex vigilijs. Ca. 17.

Quandoq; etiā accidit ex vigilijs feb. ephimera. ¶ Cuius ſigna ſunt anteceſſio vigiliarum: ꝛ grauitas palpebrarū: qm̄ fortaſſe non aperit eas. et ꝓfundatio oculi ꝑpter reſolutionē. ꝛ inflatio palpebrarū ꝑpter corruptionē cibi ꝛ multitudinē vaporis. ꝛ conturbatio vrine propter priuationē digeſtionis. ꝛ debilitas pulſus. ꝛ citrinitas faciei ꝑpter malitiā digeſtiōis. ꝛ inflatio eius propter excitationem ex malitia digeſtionis: ſed non eſt cum rubedine ſicut in illa que eſt ex ira.

¶ De curatione. Ca. 18.

Curatio aūt ei⁹ eſt ociari ꝛ q̄eſcere ꝛ dormire. ꝛ ābrocare caput cū eis q̄ infrigidāt ꝛ humectāt. et balneū humidū. ꝛ cibi bonorum chimorum. ꝛ inūctiones humectantes. et vinum

eſt ex rebus magis cōferētibus eis. Et ſumāt in potu ipꝫ ſine timore: niſi fuerit dolor capitis.

¶ De febre ephimera ex ſomno et quiete. Ca. 19.

A Spiritu qn̄q; reſoluūtur vapes calidi ꝑ vigilias ꝛ motus. Cū ḡ ꝓlongatꝛ ſomn⁹ ꝛ trāq̄llitas ꝛ nō reſoluūtꝛ accidit ex eis calefactio ſpūs ꝛ fe. ei⁹. Cuius ſigna ſunt iſta. Significant em̄ eā āteceſſio ſoni. Et trāquillitas plurima: ꝛ ꝓprie q̄ nō eſt i cōſuetudine: ꝛ cadit cōtrarium cōſuetudinis. Et ſiḡt ipſaꝫ reſolutio vaporoſa ꝛ pulſus.

¶ De curatione eius. Cap. 20.

Curatio ei⁹ eſt ſudatio i aere balnei. Et ablutio eq̄lis cū aqua calida. Et paucitas cibi ꝛ declinatio eius ad id quod infrigidat ꝛ humectat ipſam. Et exercitiū temperatū. Et nō oportet vt bibat vinum.

¶ De febre ephimera ex gaudio. Cap. 21.

Quandoq; accidit ex gaudio fe. ſicut illa q̄ fit ex ira Niſi quia forma oculi eſt forma gaudētis nō forma iraſcētis. Et eſt frequētia in pulſu minor. Et cura eius eſt proxima curationi eius que eſt ex ira.

¶ De febre ephimera ex timore. Cap. 22.

Quandoq; accidit ex timore febris ſm̄ ſemitā q̄ accidit ex anguſtia. Proportio nāq; timoris ad anguſtiaꝫ eſt proprie ire ad gaudium: ex hoc ꝙ mot⁹ timoris eſt ad iteriora: ꝛ ire ad exteriora: ꝛ fit ſubito: ꝛ aliorum modorū fit gradatim. Cuius ſigna ſunt proxima ſignis eius q̄ fit ex anguſtia. Niſi quia diuerſitas i pulſu eſt vehemētior. Et forma oculi ei⁹ eſt forma territi.

¶ Curatio eſt ꝓxima curationi ei⁹ que fit ex anguſtia. Et oportet vt ſecuretur a timore. Et veniatur ad eum cum nūcijs gaudere facientibus. Et letificātia ſunt iuuatiua ei.

¶ De fe. ephimera ex labore. Cap. 23.

Labor qn̄q; ꝑuenit ad ſummū in calefaciēdo corpus ꝛ ſpiritū ita vt fiat fe. nocēs operationib⁹: ꝛ eſt plurimi nocumēti: ꝛ grauitas ipſius ſup vitalem ꝛ aīalem. ¶ Signa ſunt āteceſſio laboris. Et additio calefactōis iūcturarū ſup alia. Et tact⁹ laſſitudinis ꝛ ſiccitatis corporis. Et qn̄q; accidit in fine ei⁹ humectatio: ſi fuerit labor tēperatus in eo. i. qn̄ nō eſt in eo exiccatiuuꝫ aut frigus ꝓhibēs ſudorē. Sin aūt labor fuerit ſupfluus minoratꝛ hūectatio ꝛ ſudor ꝛ qn̄q; ſequitꝛ ipm̄ tuſſis ſicca ꝑpter communitatē pulmonis. Et qn̄q; declinatio cōplexionis eſt. Et pulſus ei⁹ paru⁹ debilis ꝛ qn̄q; declinat ad duritiem. Et vrina eſt citrina calida ꝑpter motū ſubtilem ꝛ propter reſolutionem.

De cura. Ca. 24.

Curatio eorū eſt tranq̄llitas ꝛ balneatio in tina. Et inunctio fricando ꝓprie ſup iūcturas. Et acceptio cibi boni chimi humectantis ſm̄ q̄titatem qua digeratur de gn̄e carniū pullorū ꝛ hedi ꝛ piſciū paruorū. Et qm̄ virtutes eorū ſunt debiles: tunc nō oportet vt cōfidāt de ſe poſſe digerere qd̄ digerebāt in diſpōe ſanitatis: imo minus illo. ꝛ propter hoc cibenꝛ eis quorū paucū nutrit plurimū ſicut ea q̄ diximus ꝛ ſicut vitelli ouorū ſorbi-

llũ ⁊ teſticuli gallorũ ſũt eis bo
ni. ¶ Quidã th'exiſtimauerũt ꝙ
opꝫ vt patiẽtiũ laxitudinẽ regi
mẽ pl⁹ ſubtilieꝛ ꝙ̃ alioꝝ. Sꝫ il
lud nõ ẽ rectũ. et opꝫ vt ſumãt ꝺ
fructibus humidis. et ſumãt in
potu vinũ plurime cõmixtiõis
ſi fuerit aſſueti: aut iuleb: ⁊ aliꝺ
ſi nõ fuerint ꝯſueti. et oꝫ vt eoꝝ
inũctio ſit plurima ꝙ̃ inunctio
alioꝝ cũ oleo aliquo vt hũectẽ
tur eoꝝ mẽbra ⁊ iũcture ex ſicci
tate. ⁊ iterũ vt mollificeꝛ illꝺ qꝺ
accidit eis ꝺ tẽſiõe: ⁊ oleũ violꝛ.
eſt de oleis meliorib⁹ eis. et oꝫ
vt cõmunicet inũctio eoꝝ corpi
⁊ ꝓprie capiti collo ⁊ ſpõdilib⁹
dorſi et iũcturis oĩbus et ꝓprie
poſt balneationẽ. Et opꝫ vt ſter
naꝛ ſtrata eoꝝ: et aromatizẽꝛ
indumẽta eoꝝ ⁊ ſedilia eorum.
Et ſi indigẽt iteratione balnei
ꝓpter reliq̃as iterenꝛ oĩa q̃ ſcri
pta ſunt ĩ capitulo ſuo.

¶ De feb. ephimera ex euacua
tione. Capi. 25.

Quandoq̃ꝫ accidit ex ꝯmo-
tione humorũ poſt vẽtris
ſolutionẽ mot⁹ ſpirituũ ſuꝑflu⁹
⁊ inflãmãs in ipſo febrẽ ꝓpter
m'ltitudinẽ laſſitudinis q̃ ſeqꝛ
ĩpaꝫ. ¶ Et qñq̃ꝫ faciũt eã medi
cine ſolutiue ꝓpterea ꝙ calefa
ciũt. ¶ Et qñq̃ꝫ ſequiꝛ flõmia ꝓ-
pterea ꝙ redire facit humidita
tẽ ⁊ vaporẽ ⁊ ſãguineitatẽ coꝝ
ad furioſitatẽ colericã.

¶ Curatio. Ca. 26.

Oportet vt ſubtilieꝛ ĩ retinẽ
do vrinã ꝑ ea q̃ ſunt ordina
ta in capitulis ſuis. ⁊ vt cibetur
eger cũ eo qꝺ ꝯfortat plus: ⁊ ſꝫ
quãtitatẽ qua digeraꝛ de eis q̃
infrigidãt ⁊ humectãt. et ſint ĩ
eo põtica ſtiptica. Et ponãꝛ ſuꝑ
ſtomachũ emplaſtra ⁊ embroce
ꝯfortãtia calefacta ñ tepefacta.
Nã oẽ tepidũ eſt mollificatiuũ
⁊ reſoluit virtutẽ. et de hac ſũ-
ma ẽ lana infuſa ĩ oleo nardino
aut oleo frigidiore eo aromati-
cato: ⁊ exꝓmaꝛ adeo donec ſe-
parenꝛ ab eo ꝑtes olei ⁊ ponãꝛ
ſuꝑ cor ⁊ ꝑ par ea q̃ infrigidant.

¶ De fe. ephimera ex dolo-
re. Ca. 27.

Dolor qñq̃ꝫ calefacit. ſpm̃
adeo donec iſlametur fe.
¶ Signa dolor ĩ capite: aut ocu
lo: aut aure: aut dẽte: aut iũctu
rꝫ aut extremitatib⁹: aut coli-
ca: aut emorroydib⁹: aut aliĩs
doloribus furunculorum.

¶ De cura eius que fit ex dolo
re. Cap. 28.

Regatur dolor cũ eo qꝺ opꝫ
in capitulo ſuo: deinde cu-
reꝛ cura ei⁹ q̃ fit ex labore. Q ꝺ ſi
timeaꝛ ex potu vini mot⁹ dolo
roſus: non detur in potu.

¶ De febr. ephimera ex
ſyncopi. ca. 29.

Quãdoq̃ꝫ accidit ei cui ſuꝑ
uenit ſyncopis ꝑꝑ cõmo-
tionẽ ſpũs diuerſa calefactio ⁊
cõuertiꝛ in febrẽ. et qñq̃ꝫ rema-
nẽt de ea poſt oblationẽ timorꝫ
ĩ ſyncopi reliq̃e. Signa. Vicini-
tas ſincopis ⁊ caſus virtutis
abſq̃ꝫ ſignis febriũ aliarũ q̃ nõ
ſũt ex febrib⁹ ephimeris. ⁊ pul-
ſus ĩ ea eſt diuerſaꝝ diſpoſitio
nũ: qñq̃ꝫ ei calor deſtruiꝛ: qñq̃ꝫ
vincit frig⁹ ⁊ qñq̃ꝫ fit velox ⁊ ap
paret cũ dñaꝛ caliditas ⁊ ir ſimi
laꝛ pulſui patiẽtiũ extenuatio
nem exiccatiuam in duricie cũ
vermicatione.

¶ Curatio. ca. 30.

Cura eius eſt cura ſincopis
et dare cibos velocis dige
ſtiõis bõi chimi ⁊ de illis q̃s ſci

uiſti: ⁊ ſi ĩdigueꝛ vt de ſi potu vi
num: fac ⁊ nõ cures de febre. Cũ
ergo liberaꝛ ex ſincopi ⁊ remãet
feb. ſĩlis ei q̃ eſt cũ extenuatõe:
cureꝛ cũ eo qꝺ eſt in canone de
infrigidatione ⁊ humectatiõe.

¶ De fe. ephĩera ex fame. C. 31.

Quãdoq̃ꝫ accuunꝛ vapores
ĩ corpore qñ ñ inueniũt nu
trimẽtũ ⁊ generãt febrẽ. ¶ Et ei⁹
pulſus eſt ꝺbilis paru⁹. Et qñq̃ꝫ
declinat ad duritiẽ. ¶ Curãtio.
Cibatio q̃dẽ in febre eſt ſicut ex
ſorbitionib⁹ factis ex kiſt ordei
cũ olerib⁹. Et poſt illas cũ cibis
bonis ꝯfortantib⁹. Balneꝛ ⁊ ef-
fundaꝛ ſuꝑ caput ei⁹ aq̃ pluria
tepida: ⁊ ſedeat ĩ ea ⁊ hũectetur
corp⁹ ei⁹ cũ eis q̃ ſũt ſicut oleũ
violatũ ⁊ roſatũ ⁊ cucurbitinũ.

¶ De fe. ephimera ex ſiti. C. 32.

Hec ꝓria eſt ei q̃ eſt ex fame
⁊ eſt dignior vt accidat ꝓpꝛ
defectũ ei⁹ quo ſedaꝛ de aq̃ cali
ditas fortis ĩ vaporib⁹. ¶ Cura
tio. Dare ĩ potu aquã frigidã ⁊
aq̃s fructuũ frigidoꝝ ⁊ ꝓpe gra
natoꝝ ⁊ hũmectare corpus cũ ti
na: ⁊ ſi poſſibilis ẽ ei balneatio
cum aqua frigida faciat.

De fe. ephĩe. ex opilatiõe. C. 33.

Opilationes fiũt in poris cu
tis ꝓpter ſpiſſitudinẽ ei⁹ ⁊
paucitatẽ ebullitiõis: ⁊ multitu
dinẽ ciboꝝ: ⁊ ꝓpter frigiditatẽ:
⁊ ꝑꝑ albutionẽ cũ aq̃s frigidis
ſtipticꝫ: ⁊ ꝓpter aduſtionẽ ſolis.
Et qñq̃ꝫ fit in viĩs venaꝝ ⁊ mea
tib⁹ earũ ⁊ orificiĩs ipſarũ ⁊ cur
ſibus ⁊ viĩs earũ. Et cum ꝺr feb.
ephimera ex oppilatiõe nõ ſnui
tur niſi ad hãc ſpeciẽ. Nã plerũ
q̃ꝫ accidit vt minoreꝛ reſolutio ⁊
multiplicetꝛ repletio ⁊ coartatio
⁊ priueꝛ reſpiratio: ⁊ aggregaꝛ
vapor plurim⁹ ⁊ nõ reſoluiꝛ ⁊ tũc
eueniet caliditas ſuꝑflua. Et ꝺ ſi
ꝑſeuerauerit eius inflãmatio ĩ
debiliori ex corporib⁹ qꝺ eſt ſpi
ritus erit fe. ephimera. Cũ ergo
inflãmaꝛ in ſanguine ẽ ſpecies
famoſa ſynoche quã dicem⁹. Et
eſt illa que eſt de ſumma febriũ
humoꝝ. Et non eſt ꝓpter putre
dinem: imo eſt ꝓpter iſlãmatio
nẽ ⁊' ebullitionẽ. Qꝺ ſi ptrãſeat
illꝺ ad putredinẽ quã facit opi
latio ⁊ priuatio reſpiratiõis per
mutatur ad fe. putredinis. ¶ Et
huiuſmodi q̃dẽ oppillatio: aut
fit ex multitudine humoꝝ ⁊ ſan
guinis: aut ex groſſitudine eoꝝ
aut ex viſcoſitate eoꝝ: aut ꝓpter
caſum rei de cauſis oppilatiõis
in inſtrumẽto non in curſu: imo
ſicut frigus ꝯſtringẽs: aut apo-
ſtema coartãs: aut naſcẽtia rei:
aut illud de illis quarũ te opor
tet remorari. ¶ Et hec quidẽ fe.
de febrib⁹ ephimeris parũ per-
mutaꝛ ad ethicã: qm̃ corpus in-
eſt plurime materie. ⁊ in hac fe.
iterũ eſt ſitis ⁊ infflãmatio ⁊ ad-
herẽtia caliditatis: ⁊ vrina me-
dia inter igneã. ⁊ hec fe. eſt diffi
cilis ad cognoſcẽdũ cui⁹ ſimili-
tudo eſt ꝓpria ſĩlitudini fe. hũo
rũ. ⁊ hec fe. qñq̃ꝫ remãet vſq̃ꝫ ad
diẽ ẗtiũ: ⁊ ĩ eo qꝺ ẽ p⁹ ipꝫ ſũt oppi
latiões plĩme fortes: ⁊ ñ ſũt ſpiſ
ſãtes: ⁊ ñ ꝯdẽſãtes ꝺ foris: ⁊ ſi ſũt
ꝑue feſtiat ei⁹ eradicatio ſi ñ fue
rit error. ⁊ hec fe. inꝛ fe. ephi. qñ
q̃ꝫ accidit ⁊ ꝛdit ꝑꝑ fixionẽ oppi
latiõis q̃ ẽ cã q̃re fiũt ei paroxiſ
mi. ⁊ ħ q̃dẽ fe. m'ltoties ꝑmutaꝛ
ad frig⁹ ⁊ horripilatiõe ⁊ ſignat
ꝙ ipa ſit putrida. ⁊ cũ illa q̃ ẽ ex
oppilatõe facĩ accideꝛ dolorẽ p⁹
flõmiã ĩ latere ſiniſtro nõ eſt ex
cuſatio iteratiõis flõmie ꝑcipue
cum ſedaꝛ feb. ⁊ ꝑſeuerat dolor.

¶Signa. qñqꝫ accidit fe. ephi
mera nõ ex cauſa pꝛimitiua: et
eſt lõge declinatiõis: tũc exiſti=
ma ꝙ ipſa eſt opilatio: et ꝓpꝛie
qñ declinat ſine euãcuatione ⁊ hu
mectatiõe. ⁊ verificãt exiſtima=
tionẽ tuã ſigna repletionis ⁊ ĩ
coꝛpoꝛibꝰ plurimi ſanguinis ⁊
generãtibꝰ eũ: aut groſſoꝝ hu
moꝝ viſcoſoꝝ. ⁊ differẽtia q̃dẽ
iter ea ãbo eſt: qm̃ ſi opilatio=
nes ĩ eis ſunt ꝓpter groſſitudi
nem humoꝝ ⁊ viſcoſitatẽ eoꝝũ
ſignificãt ea ſigna nota eis et
nõ ẽ illis iſlãmatio coꝛpoꝝ ⁊ ru
bedo ⁊ extẽſio: ⁊ ad ſũmũ ſigna
multitudinis. ⁊ illis in quibꝰ
cã eſt repletio ſunt ſigna reple
tiõis ex rubedine faciei ⁊ exu=
beratione venarũ ⁊ inflatiõe ⁊
tẽſione ⁊ alia apparẽtia. ⁊ ſi ſu
perfluũt opilationes pulſꝰ eſt
paruus: et ſi nõ ſupfluũt: opoꝛ=
tet vt minoꝛeť pulſus. ¶Cura.
Cũ cã eſt multitudo humoꝛuꝫ
⁊ repletio: tunc opꝫ vt in pꝛici=
pio ꝓpea ad flõmiã ⁊ euacua=
tionẽ. ⁊ vt flõmes euꝫ cum iam
nõ febꝛi tũc eſt meliꝰ. et qñ fe=
bꝛit ſi nõ fuerit neceſſitas: tunc
ſtatio ẽ magis ꝯueniẽs flõmia
em̃ facit humoꝛes currere ⁊ ꝑ=
miſcet iter eos. Si ãt nõ fuerit
excuſatio: tũc nõ opꝫ vt poſtpo
nať ⁊ tardeť flõmia et euãtio:
deiñ fiat occupatio in eis que
aperiũt opilationes ⁊ mũdifi=
cant meatus. ⁊ non ꝓperes añ
euãtionẽ ad mũdificãdos mea
tus ⁊ apertionẽ: illõ em̃ foꝛtaſ=
ſe fit cã ad attrahendũ humo=
res ſubito ad quoſdã meatꝰ et
inuiſcãdũ in eis: ⁊ illud eſt res
in q̃ fiũt erroꝛes plurimi: ⁊ foꝛ=
taſſe addit ĩ opilationibꝰ ſi fue
rit groſſi: ⁊ ꝓpe ſi meatꝰ ĩ crea=
tione ſua fuerint ſtricti. Cũꝫ flõ
mia iterũ ⁊ euacuatio qñqꝫ edu
canť ſupfluitates viſcoſas fumo
ſas faciẽtes coartatiõe ſua hãc
febꝛẽ ⁊ ꝓhibeant vt ꝑmuteť ad
putredinẽ ⁊ ꝓpꝛie cũ ad vltimũ
facis eã ꝑuenire ⁊ facis appꝛoxi
mare ſincopi. Et ſi nõ ſentis mĩ=
titudinẽ humoꝛum: imo ſentis
oppilatiões: ⁊ ꝙ ipſe ſũt accidẽ
tes a groſſitudine eoꝝ ⁊ viſcoſi=
tate ipſoꝝ: tunc foꝛtaſſe nõ indi
ges flõmia ſupflua: ⁊ euacuatõe
ſuperflua: imo indiges aptione
⁊ aptio q̃dẽ eſt cuꝫ abſtergẽtibꝰ
ex medicinis ⁊ cibis. Et ꝓpterea
ꝙ egritudo eſt fe. nõ eſt poſſibi=
le vt redeas in aperiẽdo ad ab=
ſtergẽtia cala: imo ad illa q̃ ſũt
inť ſyrupũ acetoſũ purũ vſqꝫ ad
illũ q̃ ẽ cũ ſeminibꝰ ⁊ aq̃ endiuie
vſqꝫ ad aquã feniculi. ¶Et cibꝰ
ſit ille in q̃ eſt ablutio: ⁊ nõ ĩ q̃ ẽ
viſcoſitas ſicut kiſt oꝛdei. ⁊ ẓuc
carũ cũ hoc ꝙ ipm̃ eſt ꝓpinquũ
cibo eſt in ipõ aptio ⁊ abſterſio
nõ eſt ꝗ malũ ſi miſceať cũꝫ kiſt
oꝛdei. ¶Demũ opꝫ vt ꝯſideres
cũ euacueris ſi neceſſaria fuerit
euõ eius ⁊ apparuerit diximꝰ an
minuať fe. ⁊ deficiat: ⁊ an ſi paro
xiſmos habuerit. frãgať ⁊ debi
litet paroxiſmꝰ eiꝰ ſcõs a pꝛio.
Et ꝯſidera vꝛinam: ⁊ ſi inuenis
eam n oñ priuatã digeſtione: ⁊ ĩ
pulſu ſi inuenis eum nõ ſignifi=
care putredinẽ ꝓcedes ſcõꝫ hoc
regimẽ. Et itromitte egrũ ĩ die
tertio poſt paroxiſmũ ĩ balneũ
hoꝛa mollificationis paroxiſmi
expectati ſi fuerit feb. vſqꝫ ad q̃n
qꝫ hoꝛas. ⁊ inũge euꝫ. ⁊ frica ipꝫ
cum rebꝰ in quibꝰ eſt abſterſio
equalis: ſicut ꝙ eſt inter farinã
fabarũ vſqꝫ ad farinã hoꝛobi et
farinam radicum liliĵ: et ariſto

logie emollite cum aliquãtulo
mellis ⁊ aque. Qõ ſi fueris au=
ſus vti foꝛtioꝛi hoc: tũc vteř ſpu
ma baurac. Et ſi exiſtias qõ bal
neũ alterat naturã eiꝰ ĩ aliq̃ ⁊ fa
cit accidere q̃ſi hoꝛripilationẽ
nõ moꝛeť ĩ eo ictu oculi: oppila
tiones em̃ iſte nõ ſunt de gñe ea
rũ q̃s apit balneũ. Cũ ꝗ egredi
tur de balneo nõ opꝫ vt appꝛo=
ximet cibo: neqꝫ vino: niſi poſt ſe
curitatẽ ex paroxiſmo. Si autẽ
exigit diſpõ vt cibeť aliq̃ñtulũ ⁊
nõ tellat: deť in potu id ĩ q̃ ẽ ap
tio ſicut aq̃ oꝛdei ſubtilis: pluri
me aq̃: pauci oꝛdei: plurime dco
ctionis decocta cum apio. Qõ ſi
paroxiſmus nõ iterať ei: tũc bal
nea eũ ſcõo ſi deſiderauerit illõ
⁊ ciba ipꝫ. et ſi fuerit paroxiſmꝰ
diminutꝰ a paroxiſmo pꝛio ⁊ vꝛi
na fuerit bona: tũc ꝯfide in veri
tate curõnis ⁊ paucitate oppila
tionis. et cura eũ poſt eradica=
tionẽ eiꝰ ſicut curaſti ⁊ ciba ipꝫ.
Et ſi venerit paroxiſmus ſicut
fuit foꝛtioꝛ illo ⁊ vꝛina nõ fuerit
ſicut opꝫ: tunc egritudo eſt ten
dẽs ad putredinẽ: ⁊ curatio eiꝰ
eſt curatio putredinis.

¶De febꝛe ephimera ex
nauſeatiua ſatietate ⁊
repletione. Ca. 34.

Quãdoqꝫ accidũt ex nauſea
tiua ſatietate vapoꝛes ma
li ex q̃bꝰ accidit caliditas ⁊ iflã=
mãtur ſpũs: quare accidit feb.
¶Et ꝓpꝛie ĩ coꝛpoꝛibꝰ colericꝫ.
⁊ ĩ illis q̃ nõ habẽt amplos po=
ros. Nã plurimũ ſupfluitatum
earum vapoꝛat vapoꝛatiões fu=
moſas. ⁊ minoꝛať ĩ eis eructua
tio acida. ¶Et de illis q̃ ſunt ve
hemẽtiꝰ diſpoſiti ad illã ſunt il
li q̃ incipiũt poſt nauſeatiuam
ſatietatẽ vti exercitio ⁊ motu ⁊
ire ſub ſole ⁊ balneatiõe poſtq̃ꝫ
accidit eis hoc: multiplicantur
enim in eis vapoꝛes fumoſi: et
pꝛopꝛie quãdo habuerit in coꝛ
poꝛibus ſuis doloꝛem: et pꝛo=
pꝛie in viſceribꝰ eoꝛum. ¶De
materia ꝟo eructuationis ace=
toſe: ⁊ in habẽtibꝰ eam raro cõ=
tingit vt genereť febꝛis. Si añt
genereť: erit debilis: imo nõ ge
neratur. Et exiſtimamꝰ qõ gene
rať ab eructuatione acetoſa nõ
ẽ niſi ſatietas nauſeatiua. ¶Et
iſti quidẽ cũ eoꝝ ſoluunť natu=
re iuuanť valde: ⁊ remoueť feb.
eoꝝ ꝓpter expulſionẽ ſuperflui
tatis ſuperflue fumoſe. ¶Et di
uerſificať quidẽ curatio eiꝰ cuiꝰ
retineť natura ex illis ⁊ cuiꝰ ſol
uiť. ¶Et ſi natura illiꝰ q̃ febꝛit
ex nauſeatiua ſatietate leuiať
duabꝰ aſcellatiõibꝰ aut tribꝰ: de
inde flobothomeť foꝛtis ſit ſuꝑ
eã fluxus ventris. ¶Et foꝛtaſſe
fiet fluxus epaticus quẽ ſignifi
cabunt pulſus coꝛdis ⁊ nigredo
lingue. ¶Et ſimulanť accidẽtia
feb. ephimere ex repletiõe acci
dẽtibꝰ febꝛis ex ira. rubẽt enim
oculi ⁊ facies valde ⁊ fit inflãma
tio vehemens ⁊ magnificať pul
ſus: et fit velox et rubet vꝛina.
¶Ampliꝰ cũ plꝰ remanet nõ ex
cedit tres dies. ¶Et ſcias qõ fe
bꝛis ephimera ex nauſeatiua ſa
tietate qñqꝫ venit cuꝫ periodis
q̃tuoꝛ aut ſeptẽ: ⁊ cũ hoc eſt fe=
bꝛis ephimera: verum pulſus
eſt ſanus.
¶Signa. Signa eiꝰ eſt altera=
tio eructuatiõis ad acetoſitatẽ
aut fumoſitatẽ. Cũ ꝗ alteratur
eructuatio ad ſanitatẽ idicat ſa
nitatem. Et vꝛina quidẽ iſtoꝛuꝫ
eſt priuata digeſtione aquoſa.
Et quãdo cauſa nauſeatiue ſa=

ſietatis eſt vigilia eſt in facie ⁊ faucib⁹ eorum inflatio: ⁊ in palpebris eorum eſt grauitas.

¶De cura. Cap. 35.

Patiens hãc nauſeatiuã ſatietatẽ nõ euacuat̃ q̃n aut ſit natura eius nõ ſoluta: aut ſoluta. ¶Qđ ſi natura eius fuerit ñ ſoluta tũc ꝓculdubio oportet vt ſoluas eã. Et ſi fuerit aliq̃d cibi: aut fecis: aut grauitatis remanẽs in ſtomacho. tũc oportebit vt facias vomere ipm: deide ſolue eum. Et ꝯſidera vbi inuenit grauitatẽ. Et ꝯſidera tũc an ſit recti⁹ euacuat̃ illud cũ clyſteriis ⁊ ſuppoſitoriis: aut cũ aliq̃ q̄ bibit̃ deſup vt ſoluat: aut deponat: aut digerat. Et ſignificat illud qđ recti⁹ eſt de hoc diſpoſitio eructuatiõis. Fortaſſe ei neceſſariũ erit ſi fuerit cib⁹ ſtãs fortiter: ⁊ ſit difficilis vomit⁹: vt nõ aſpiciat̃ ad febrẽ: ſ; adminiſtret̃ diapipereõ vt ꝑcipitet̃ ⁊ deſcendat cũ digeſtione: aut adminiſtret̃ q̄ eſt debili⁹ eo: ⁊ adminiſtrent̃ embroce ⁊ emplaſtra digeſtiua cognita in ca. digeſtiõis: ⁊ ſolutiua cognita in ca. ſolutõis Cũ ergo deſcẽderit: tũc aut egredieẽ per ſeipm aut iuuabit̃ cum ſuppoſitorio ⁊ toleret̃ fames ſuper eũ tãdiu dõec nõ remaneat heſitatio in deſtructiõe ſatietatis nauſeatiue: deinde ſumat cibum leuẽ velocis digeſtiõis boni chimi. Et ſit intẽtio ad famẽ ⁊ ſomnũ tm̃ q̄ excuſat ſolicitudinẽ i alleuiatõe repletiõis. Qđ ſi natura fuerit ſoluta cõſidera an res q̄ euacuat̃ ſit illud q̄ eſt corruptũ. ⁊ ſi fuerit illud: nõ retineat̃ donec totũ euacuet̃ tñ vſq̄ ad poſtremũ ei⁹. et expecta declinationẽ paroxiſmi. Et fac igredi ipm tũc balneũ. ⁊ ciba ipſũ niſi fuerit illic ſuperfluũ deſtruẽs fortitudinẽ: tũc em̃ nõ facias ipſũ ingredi balneũ: imo ciba ipſũ et ꝯforta ſtomachũ ei⁹ cũ reb⁹ q̃s ſcies: q̃rũ q̃dã ſcripte ſũt i capl'o de ſolutiõe vẽtris. et ď illis eſt lana infuſa in oleo in q̃ eſt virt⁹ abſinthij: aut etiã i oleo nardino poſtq̄ fuerit expſſa ⁊ ſepata fuerit ab ea maria paroſſi. ¶Et ſi ꝑſeuerat ſolutio ⁊ inuenis id q̄ egredit̃ abſq̄ genere ei⁹ qđ corruptũ eſt: adminiſtra oleũ de cidonijs tepidũ recẽs ſ; hũc modum: ⁊ oleũ de maſtice: ⁊ non eſt iter; i oleo nardino ꝯtietas ei⁹. et fortaſſe adminiſtram⁹ cerataria: ⁊ ꝓprie q̃n nõ ſuffert diſpoſitio ſtricturã eoꝝ ſup vẽtres eorum: ⁊ q̃nq̄ idigem⁹ empl'is fortiorib⁹ hoc de empl'is ꝑdictis in colerica paſſiõe: ⁊ da ei in potu aq̃s fructuũ ſi tolerat eas: et da ei ad cõedẽdũ illđ cui⁹ alleniat̃ nutrimẽtũ ⁊ facilis ſit digeſtio. ſicut teſticuli galli et piſces aradrach: ⁊ ꝑmitte ſup illđ aliq̃d ď fructib⁹ ⁊ ſuccis ⁊ robub ſtipticis. ¶Et ſi abſcidit̃ de appetitu aliq̃d: admone ipſũ cũ eis q̃ ſciuiſti: ⁊ ꝓpe cũ eis q̃ ſiunt ex cidonijs. ¶Et cũ euacuatũ ẽ nõ eſt malũ vt adminiſtres ei electuariũ forte ď illis q̃ digerũt ⁊ ꝯfortãt ſtomachũ ⁊ aperiũt oppilatiões: ⁊ illud poſt ablationẽ feb. ⁊ accidẽtium. ¶Et iter q̃ dcãd flobothomiã eſt vt nõ fiat in ea donec declinet: tũc em̃ fiat: ⁊ illud q̄ pl'⁹ dat̃ i potu eſt aq̃ ordei: ⁊ cib⁹ ſit ſicut ille q̃ fit de aggreſta cũ cucurbita ⁊ amigdalis paucis. ¶Et infrigidet̃ loc⁹ eius ⁊ odoramẽtũ ei⁹ trociſci de cãphora in q̃b⁹ non ponit̃ reubarbarum.

¶De fe. ephiera ex apate. c. 36.

Febres ſeq̃ntes apoſtemata interiora ſunt putride: ⁊ q̃nq̄ aſſociatur eis ethica ⁊ nõ ſunt de numero febriũ ephimerarum. Apoſtemata vero apparentia ſicut ſunt furunculi: ⁊ exiture: vel bubones q̃ eueniunt in eã: ⁊ ꝓprie apoſtemata magna q̃ fiunt in mẽbris glãduloſis ⁊ i carnibus q̃ vocant̃ molles: ſicut illa q̃ fiũt in inguinibus a ſuperfluitatibus epatis: ⁊ in aſcellis a ſupfluitatib⁹ cordis: ⁊ ſub aure a ſupfluitatib⁹ cerebri. Q̃nq̄ ſequunt̃ febres ⁊ nõ euacuãtur quin aut ſit illđ qđ puenit ex eis ad cor donec igneat ipſum calefactio ſola: aut cum putredine. Qđ ſi fuerit calefactio ſola: tunc erit de genere febriũ apoſtematũ intrinſecoꝝ. ¶Et pl'm qđ accidit de iſtis febrib⁹ ſequẽtibus apata ſeq̃ntia cãs ꝑmitias ex vlcerib⁹ ſcabie ⁊ dolorib⁹ ⁊ ꝑcuſſionib⁹ ⁊ caſib⁹ ad q̃ expellunt̃ materie ⁊ retinent̃ i viis apud carnes molles eſt de gñe febris ephimere. ¶Et pl'm qđ accidit de iſtis febrib⁹ ſeq̃ntib⁹ apata q̃r cãe ſunt añcedentes ſicut repletiones ⁊ oppilatiões ꝑterite ſũt putride. ¶Et ſm̃ pl'm fe. ſunt radices ⁊ apata ſequentia: ſ; q̃nq̄ accidat contrario. hypo. nõiauit has feb. malignas: q̃ ex his ſũt ephimeres. ¶Et feb. q̃dẽ ſequẽtes ea ſm̃ plurimũ ſũt ephimere ⁊ ſi nõ ſunt ephimere ſunt male. ¶Et pl'm quidem harum ſequuntur apoſtemata ſanguinea. ⁊ q̃nq̄ accidunt ſequentes heriſipilam ⁊ ſimilia ei.

¶Signa. Signa eaꝝ ſunt ea q̃ diximus de añceſſiõe apoſtematũ añ eas. Et facies eſt inflãmata ⁊ rubea: ⁊ ẽ additũ i ea ſup diſpoſitionẽ ſanitatis: ⁊ nõ eſt caliditas vehemẽter mordicans: q̃m̃uis ſit multitudo eius i eis: q̃m̃ huius apoſtemata ſunt ſanguinea: niſi ſint feb. ſequentes herẽſipilam: ⁊ tunc iſtis febrib⁹ ſuccedit humectatio: ⁊ eſt pulſus ĩ eis velox magnus frequens ꝓpter repletionem: ⁊ eſt vrina aq̃ſa alba propter curſum materierum et apoſtemata ⁊ vlcera.

¶Cura. Oportet vt añceſſio fiat in ea cum flobothomia et fluxu ventris: ⁊ curet̃ apa cum eo qđ oportet in capitulo ſuo. Et ſubtiliet̃ regimen: ⁊ nõ bibat vinu; omnino: ⁊ non cibetur niſi poſt declinationẽ cõpletam. ⁊ neceſſaria ſunt ei extinguentia et infrigidãtia ⁊ humectantia ⁊ emplaſtra infrigidata cum niue ſuper mẽbrũ infirmũ apoſtemoſũ ita vt nõ noceãt apoſtemati: neq̄ faciãt ipm crudũ: imo infridetur via iter ipſum ⁊ cor infrĩdatione penetrante in profundu;.

¶De fe. ephiera ex ſtrictrate i. q̃n cutis fit dura vt teſta. Ca. 37.

Hec febris itez ſequit̃ priuationẽ reſolutiõis ꝓp oppilationes nõ ꝓfundatas: ⁊ plures q̃dẽ hoiꝝ cum dimittũt cõſuetudines ſuas balneãdi febriunt: ⁊ plures eoꝝ ſunt illi in quoꝝ corporib⁹ gñat̃ vapor colericus ꝓp cõplexionẽ corpoꝝ eoꝝ: ⁊ ciborũ ipſoꝝ ⁊ aquaꝝ ipſaꝝ malarũ et ꝓp diſpões eoꝝ añcedentes ex vigiliis. ¶Curatio eius eſt extictio balnei: ⁊ ſudare in eo p⁹ declinationẽ: ⁊ fricari cũ eis q̃ ſũt ſic furfur et faria fabaꝝ et amigdale amare. et ſemẽ melonis et aliq̃d alcuſcen et baurac. et ſi cibus eius extiguẽs et humectãs

ꝛ vinū ei⁹ ſit plurime cōmixtio
nis: ꝛ iteret balneū multoties.

¶ De febre ephimera ex calore. Cap. 38.

QUandoq̧ accidit ex calore
aeris ꝛ calore balnei ꝛ ſili
um feb. ephimera: ꝛ p̄ſm illius
nō accidit niſi ex vehemētia ca
loris ſolis: ꝛ ē p̄ria ſuſpēſio eius
cū ſpiritu aīali: cū p̄mū qđ ei le
diṫ ſit caput: calefacit ei aer ei⁹
ꝛ puenit ad coꝛ vt ſit fe. deinde
ſpargiṫ ī totū coꝛp⁹. Et qn̄q̧ ſit
ei⁹ ſuſpēſio cū coꝛde pp calidita
tē ā̄helit⁹: ꝛ qn̄q̧ cuſtodiṫ caput
a caloꝛe. ſ; illa q̄ ex ſole accidit
p̄ſm incipit ī cerebꝛo ꝛ capite: ꝛ
ꝑpter illud q̄ nō eſt mūd⁹ imple
tur caput eius: ꝛ illa q̄ nō ſit ex
ſole ſed ſit ex diebus canicula
ribus ꝛ balneatiōe ꝛ ex alijs im
preſſionem facit in coꝛ.

¶ Signa. Signa ſunt cauſa eue
niens ex vehemētia inflamma
tiōis capitis in parte ſolari ce
rebꝛi. ꝛ foꝛtaſſe eſt cū grauitate
ꝛ repletiōe: ſi nō fuerit coꝛp⁹ mū
dū. ꝛ magnitudo anhelit⁹ in p
te coꝛdiali. Et illud qđ apparet
de coꝛpe vehemētis calefactiōis
calidi⁹ interioꝛe ei⁹. ꝛ de illis q̄
bus ſciṫ illđ eſt quod ſitis ei⁹ eſt
minoꝛ ſiti illius cuius caliditas
eſt illa caliditas: ꝛ eſt in hac ha
bitudine contraria vel diuerſa
ei que eſt ex denſitate.

¶ Cura. Et neceſſarium vt inci
piaṫ ī curatiōe ei⁹ cū eo qđ infri
gidat ex embꝛocis ſuper caput
ꝛ pect⁹ ꝛ ex oleis frigidis ꝛ ꝓpe
oleo roſ. infrigidato ſup niuem
qđ fundaṫ ſup caput et pectus
ex loco longinquo. ꝛ detur ī po
tu aqua frigida ꝛ que currunt
curſu eius ꝛ ſine ceſſatione ei⁹
fiat illud vſquequo declinet fe.
cunq̧ auferṫ: ingrediatur tinā:
ꝛ nō tangat eū tina ſi fuerit cu;
eo fe. ꝛ balnea ip̄m aqua tepida
ꝛ non p̄mittas aerē ei⁹ calefacere
ip̄m: ꝛ non timeas ex effuſiōe
aque calide ſuper caput ei⁹: q̄m
ipſa humectat ꝛ reſoluit febꝛe;:
ꝛ neceſſitas ad balneandū plus
eſt q̄ neceſſitas ad vngendum.
Cum ergo egreditur: tunc frica
caput eius cum oleis frigidis: ſi
cut eſt oleum de nenufare.

¶ De febre ephimera q̄ accidit ex frigoꝛe ꝛ balneatiōe. Ca. 39.

QUādoq̧ accidit ex frigoꝛe
ꝛ balneatiōe cū aq̄s fridis
vt ꝯdenſenṫ poꝛi apparētes ꝛ co
artentur vapoꝛes fumoſi ſcđm
qđ dictum eſt in illa que ſit ex te
ſtudoſitate: q̄re accidit feb. ꝛ mul
toties perducit ad putridam. ꝛ
nō perducit ad illā febꝛē niſi qn̄
vapoꝛ ꝓfocat⁹ eſt acutus nō ſua
uis. Suauis em̄ nō generant eā.

¶ Signa ei⁹ ſunt cauſe. ꝛ ꝙ coꝛ
pus in ea in p̄mis cū tangitur
nō eſt vehemētis caliditatis. Cū
q̧ figiṫ man⁹ ſētiṫ caloꝛe leuari.
ꝛ pulſus nō eſt ī paruitate in q̄
eſt illa q̄ ſit ex āguſtia ꝛ triſtitia
ꝛ fame: q̄m nō eſt illic reſolutio.
S; ē velox pp neceſſitatē ſc; at
trahēdi aerē: niſi ſit frig⁹ vehe
mēs. ꝛ foꝛtaſſe declinat ad du
ritiē. ꝛ ocul⁹ nō eſt ꝓfund⁹: imo
qn̄q̧ ē inflat⁹ pp vapoꝛē coartatū.
Et vrina qn̄q̧ ē alba q̄m calidi
tas ē ꝓfocata. ꝛ qn̄q̧ ē tīcta q̄m
caliditas q̄ reſoluiṫ ex poꝛis ex
pelliṫ ad viā vrine. ¶ Curō. Coo
perianṫ in feb. donec ſudēt. Cu;
ergo declināt: īgredianṫ balneū
ꝛ balneenṫ cū aq̄ ad caliditatē
decliui ꝛ cū aere calido. ꝛ ēbꝛo
cenṫ ſup ip̄os aq̄ ī q̄bus decocta
ſint ſicut amaracū ꝛ anetū ꝛ ſim

bꝛiū. ꝛ fricenṫ cū eis q̄ diximꝰ que
abſtergunt poꝛos ꝛ mollificant
eos. ꝛ poſt p̄oaṫ ī eis inūctio vſ
q̧ quo ſudēt. et fricētur. et balne
entur cū aq̄ calida valde. ꝛ op;
vt an̄cedat balneatio cū aq̄ bal
neationē cū aere. Deīde inūgaṫ
cū aliq̄ ex oleis dilatātib⁹ poꝛos
ꝛ fundaṫ ſup capita eoꝝ ſicut o
leū de āeto ꝛ keiri ꝛ camomilla.
ꝛ cibētur cibis leuib⁹ et aroma
tizētur. et ſumāt in potu vinū al
bū ſubtile ꝯmixtū. et eſt melius
eis q̄ aq̄ pp id qđ eſt in eo deſu
datione et ꝓuocatiōe. ꝛ inūctio
cum oleo aliquo patiētibus ex
laboꝛe eſt magis iuuatiua q̄ pa
tientibus ex ſoliditate.

¶ De febre ephimera ex ſoliditate ꝛ ex aquis ſtipticis. Ca. 40.

QUādoq̧ accidit illis q̄ bal
neanṫ ī aq̄s ſtipticitatē fa
cientib⁹ ſicut ſup aquā vincit vir
tus aluminis aut dragāti vt ve
hemēs fiat ſpiſſitudo poꝛoꝛum
apparētiū: quare ꝯp̄mūtur eo
rū vapoꝛes: ꝛ accidit eis qđ dixi
mus aliquoties. ꝛ multoties q̄
dem perducit ad putredinem.

¶ De ſignis. Cap. 41.

SIgnificant eā cauſe. Et qđ
ſignificaṫ de nigredine cu
tis q̄ſi ip̄a extenſa ſit p̄parata
p̄paratione qua p̄parantur
coꝛia ꝛ ſicut ſi tīgatur cutis in
fuſa ī aq̄ dragāti. ꝛ eſt diſpoſitio
in additione caliditatis p⁹ tp̄s
id eſt nō ſtatim ex tactu cutis:
ſicut in alijs de illis que accidūt
ex oppilatiōe poꝛoꝝ. ꝛ pulſus ē
debilioꝛ ꝛ minoꝛ ꝛ vehementio
ris velocitatis. et vrina eſt vehe
mētius alba et tenuis ſicut vrina
mulieris. et non eſt in coꝛpoꝛib⁹
eoꝛum diminutio. Neq̧ ī oculis
eoꝛum pꝛofundatio.

¶ Cura. Opoꝛtet vt curetur cu;
pꝛopinquitate curationis eoꝝ
q̄ ſunt ante eos. Uerumtn̄ eis nō
datur ī potu vinū: niſi poſt fidu
ciā vehemētie amplitudinis po
roꝛum: niſi ſit condenſatio par
ua: foꝛtaſſe enim tūc aperit eam
vinū: ꝛ op; vt ſubtiliatio regi
minis ip̄oꝛum ſit maioꝛ: ꝛ moꝛa
eoꝝ in aere balnei: ꝛ balneatiōe
eoꝝ cū aq̄ calida maioꝛ: ꝛ opoꝛ
tet vt tardeṫ inunctio eoꝝ plus.

¶ De febre ephimera ex vino. Cap. 42.

QUandoq̧ accidit ex vino fe
bris ephimera.

¶ Cura eoꝛum eſt cura ebꝛieta
tis. ꝛ foꝛtaſſe indigent ſolutiōe
cum aqua fructuum ꝛ ſimilibus
ꝛ flobothomia ꝛ vomitu: et pꝛo
pꝛie cum perſeuerat doloꝛ capi
tis eoꝝ. ꝛ opoꝛtet vt ingrediaṫ
balneum poſt declinationem.

¶ De febre ephimera ex cibis calidis. Cap. 43.

CIbi calidi faciūt febꝛē ephi
merā. ꝛ ſicut illa que ex ſo
le ſecundum plurimum eſt cere
bꝛalis ꝛ in ſpiritu animali. ꝛ il
la que ſit ex balneo ē coꝛdialis
et in ſpiritu vitali. Similiter il
la que ſit ex cibo eſt epātica: ꝛ in
ſpiritu naturali.

¶ De cura. Cap. 44.

CUius curatio eſt pꝛouoca
tio cum infrigidantib⁹ no
tis. ꝛ ſolutio nature eſt melioꝛ
cum ſiracoſt ꝛ tamarindis. ꝛ re
ctificare epar cū eis que ſūt aq̄
endiuie: ꝛ oleū ꝛ ſirupus aceto
ſus ꝛ emplaſtra infrigidātia ex
ſandalis ꝛ camphoꝛa ꝛ aq̄ ro. ꝛ
oleo ꝛ ſucco ei⁹ ꝛ ex ſuccis oleo
rū infrigiditatis actu. ꝛ extin
ctio cū cibis frigidis ꝛ humidis.

¶ Principiū ſmonis de febꝛib⁹

putridis ⁊ cõplementũ ſermõis
eſt ĩ febrib⁹ ſãguineis ⁊ colericꝫ
¶ Tractat⁹ ſcðs ꝯtinet cap̃. 68.

¶ Sermo vniuerſalis de febri=
bus putridis. Cap̃. j.

Putredo acci=
dit aut pp cibum ma=
lũ cuꝫ eſt p̃paratus vt
putreſiat illud qð gẽ=
nerat̃ ab eo pp malitiã ſue ſub=
ſtantie. Aut ppterea ꝙ velociter
recipit corruptionez quãuis ſit
bone ſubſtãtie ſicut lac. Aut qm̃
eſt aq̃ſus nutrimẽti mali: cuius
aquoſitatẽ recipit ſanguis ſicut
illud qð generatur a fructibus
tardis humidis valde. Aut qm̃
eſt ex illis q̃ nõ ꝯuertũtur ad ſã
guinẽ bonum: imo remanet hu=
mor mal⁹ frigid⁹ quẽ abhorret
calor innat⁹: ⁊ ſuccedit ei extra
ne⁹: ſicut ille qui gñatur a cucu
mere ⁊ citrulo ⁊ piris ⁊ ſilibus.
Aut malitia artificij ei⁹. Aut ho
ra ipſius. Aut ordo eius ſm qð
ſcis. ¶ Aut pp oppilationẽ pro=
hibentem reſpirationẽ ⁊ euẽta=
tionẽ propter cõplexionẽ corpo
ris malã cũ nõ põt digeſtionem
facere bonã: ⁊ ſunt iterũ ꝟtutes
de illis que nõ faciũt ĩ cibo aut
humore aliquod pp priuationẽ
reſpirationis humoꝝ: quare di
mittunt eum crudum. ⁊ huiuſ=
modi quidẽ cõplexio aut gene=
rat hũorẽ malũ: aut corrũpit qð
generat pp abbreuiationẽ ſuã ĩ
digõne: ⁊ quia mouet eum motũ
pigro: ⁊ iſte cauſe ſunt iuuãtes
in generatione oppilatiõis ge=
nerantis putredinẽ. ¶ Aut ppt
diſpoſitiones extrinſecas ex ae
rib⁹ malis: ſicut eſt aer peſtilen
tie. ⁊ aer lacunarum: ⁊ locorum
infuſorũ in q̃bus madeſiũt res

vt linum ⁊ aſpaltum: ⁊ quãdoqꝫ
aggregatur de eis numerus re
rũ plurim⁹. ¶ Et plurimũ cau=
ſarũ putredinis humoꝝ eſt: aut
ꝓpter multitudinẽ hũoris: aut
pp groſſitudinẽ ſuã: aut viſcoſi
tatẽ ſui. ⁊ cauſe multitudis hu=
morũ ⁊ viſcoſitatis ⁊ groſſitiei
humorũ ſũt note: ⁊ ĩceptio oppi
lationis eſt nota. ¶ Ergo qñ fe=
cerint oppilatiões accidit pu=
tredo ꝓpter euentatiõis priua=
tionẽ ⁊ qñ fuerit ſuccedẽtes mo
tib⁹ in nõ hora ſua ſup repletio
nem ⁊ nauſeatiuã ſatietatez. ex
balneatiões ſilr. Aut ſol calid⁹.
Aut ſumere calefaciẽtia ſup re=
pletionẽ: ⁊ dimiſſio cautele ob=
ſeruatiõis digõnis ĩ ſtomacho
⁊ epate ⁊ ſuccurrẽdi defectui ſi
acciderit pp calefactionẽ ãboꝝ
in epithimatib⁹ ⁊ vaporationi
bus. ⁊ putredo q̃dẽ qñqꝫ eſt cõis
corpori. ⁊ qñqꝫ eſt in membro ꝓ
pter debilitatem ſuam: aut pro
pter vehementiã caliditatis ſue
extranee ⁊ ſue acuitatis aut do
loris ei⁹. ⁊ humor recipiens pu=
tredinẽ: aut ẽ colera talis modi
vt ab ea vapor egrediat̃q̃ ſit ſub
tilis fumoſus valde. Aut ſãguis
talis modi vt euaporet ab eo va
por ſubtilis. aut flegma talꝫ mo
di vt illud qð euaporat ab eo ſit
vapor ſpiſſus. Aut melancolia
talꝫ vt illð qð euaporat ab ea ſit
vapor fumoſ⁹ purulẽt⁹. ¶ Et pu
tredo q̃dẽ colere facit tertianã.
⁊ putredo ſãguis facit ꝯtinuã.
¶ Et putredo melancolie facit
quartanã: ⁊ q̃ currũt curſu ei⁹. ⁊
putredo flegmatis ſilr vt mixtuꝫ
facit q̃tidianã ⁊ q̃ currũt curſu
ei⁹. ¶ Et ſanguis loc⁹ eſt itra ve
nas. ¶ Colera aũt ⁊ flegma ⁊ me
lancolia qñqꝫ putreſiũt intra ve

nas: et qñqꝫ extra venas. ¶ Et
qñ putreſiũt extra venas: ſi nõ
eſt cã alia: neqꝫ ẽ putredo ẽ in
ꝯp̃ate itriſeco qð det cordi pu
tredinẽ ꝯtinuã: faciũt ꝑiodos
q̃s diximus. Sꝫ vnicuiqꝫ accidũt
et eradicant̃ ꝙuis flegmatica
nõ eradicet̃ qm̃ ibi ſint reliquie
occulte. ¶ Et pñ putreſiũt itra
venas faciũt adherẽtiã febris:
⁊ nõ eradicãt̃: neqꝫ eſt ꝑxia ei q̃
eradicat̃: imo ẽ aſſidua iſepa=
bilꝫ. ſꝫ ei ẽ vehemẽtia ꝑ quã co
gnoſcit̃ paroxiſmus qui eſt ei.
¶ Et qñ putredo eſt intrinſeca
dominãs ſup venas oẽs aut ſu
per plurimũ ei⁹ qð ſeq̃t̃ ex eis:
nõ ſunt forſitã additiones ⁊ di
minutiones apparẽtes. ¶ Cuꝫ
aũt eſt ſm ꝯriũ ei⁹: apparẽt al=
terationes manifeſte. ¶ Et fe=
bris putredis q̃dẽ extriſece nõ
eradicat̃ ⁊ redit niſi qm̃ mate=
riei q̃ putreſit ſupuenit putre=
do ĩ tpe paroxiſmi: ⁊ ſiũt ei⁹ hu
miditates ex q̃b⁹ pẽdebat cali
ditas ⁊ r̃ſoluunt̃ ⁊ egrediũt̃ ex
corpe: qm̃ nõ ſũt retẽte ĩ venis:
ita vt ꝓhibeat eas illð a com=
plemẽto reſolutionis ⁊ rema=
neat cinereitas ei⁹ ⁊ ipſi⁹ ter=
reitas que nõ ſunt vehiculũ fe=
bris ⁊ caliditatis: ſicut vr̃ ð di=
ſpoſitione cumulorũ ſtercoruꝫ
paulatim donec fiat cinis totũ
deiñ nõ r̃manet caliditas: ⁊ qñ
nõ remanet in humore aduſto
ꝑ putredinẽ caliditas: ðſtruit̃
febris quouſqꝫ aggreget̃ vice
alia ad locũ putredinis. ⁊ iam
remãſerũt ĩ ea reliquie calidi=
tatis ex putredine ꝑia ꝙuis
non remaneat materia. aut ꝓ=
pter inuentionẽ cauſe ꝑie pu=
tredinis in materia ſecũda ſm
ſemitã putrefactiõis. Res ergo

putredinis reſoluit̃ ſm iuẽtio=
nẽ caliditatis nõ deficiẽtis pu=
trefaciẽtis ⁊ reſoluẽtꝫ ⁊ faciẽtꝫ
cinerẽ ⁊ pertrãſeũtꝫ ad vicinũ
donec abſcidat t̃minũ ⁊ finiat
materiã ⁊ non inueniat vicinũ
alið ⁊ r̃maneat febꝛꝫ expectãs
materiã aliã ⁊ attrahat ad lo=
cũ ſuũ. ¶ Cũ ãt putredo eſt in=
tra venas tũc accidit vt ſit re=
ſolutio ꝯpleta difficilis. ⁊ ñ re=
ſoluitur putredo per ꝯtinuita
tem q̃ eſt in quibuſdam venis
cũ alijs ⁊ putreſit oïs res q̃ vi=
cina eſt ei: deiñ reſoluit̃ ad vici
nũ aliud. et iterũ illð qð cõpre=
henſuꝫ eſt in venis eſt vehemẽ
tioris continuitatis ad cor.
¶ Et iſte quidem febres quib⁹
ſunt paroxiſmi eradicatiõis ⁊
tẽporis quandoqꝫ dimittũt or=
dinem ſuum propter diuerſita
tem materierũ in multitudine
⁊ paucitate ⁊ groſſitudine ⁊ te
nuitate: ⁊ pp diuerſitatẽ ĩ eis
in genere: ita vt permutent̃ q̃=
dam materie: ⁊ fiant de genere
materiei alterius que diuerſifi
catur in eis in ſpecie: nõ ĩ mul=
tudine ⁊ paucitate ⁊ tenuitate
et groſſitie tm̃. et quandoqꝫ fit
ex malitia regiminis egri: aut
ꝓpter debilitatẽ eius: aut pro=
pter multitudinem ſenſus ei⁹.
¶ Et paroxiſmi quidem q̃ era=
dicantur incipiũt ſm plurimũ
cum horripilatiõe: aut frigore
aut rigore: ⁊ reſoluunt̃ per ſu=
dorem: ⁊ non incipiunt cuꝫ fri=
gore: aut horripilatione ſꝫ plu
rimum: niſi aut propter frigus
humoris: aut ꝓpterea quia hu
mor mordicat lacertos: aut ꝓ=
pter profundationem calidita
tis ad interiora redeuntis ad
partem materiei: aut propter

debilitatē virtutis: aut ꝓꝑ frigus aeris ſicut ↄtigit tpe hyemis: ⁊ illō qō fit ex mordicatione caliditatꝫ ē digniꝰ vt ꝓportioneť ad horripilationē ꝙ̄ ad frigꝰ ⁊ plurimū qō accidit ō eo vt ſit ſicut pūctio acuū ī omni mēbro. Uerū r̄ſolutio materiei cū ſudore eſt: qm̄ caliditas putreſiēs vł putrida reſoluit humiditatē ⁊ remanet cinereitas Cū ergo ſit illa humiditas nō obſeſſa ī venis facilis fit expulſio eiꝰ ꝑ ſudorē in poris. ¶ Paroxiſmi āt iſeparabiles minuūtur ⁊ nō eradicanť per ſudorē neq̄ icipiūt cū frigore niſi propter debilitatē virtutis: aut ꝓꝑ ꝓfunditatē caloris innati tunc em̄ īfrigidanť extremitates: et illud eſt ſignū malū: et in q̄buſdam febꝛibꝰ cōponunť frigꝰ et horripilatio qm̄ materia q̄ putrefit eſt cōpoſita ex frigido et mordicatiuo. ¶ Et qn̄q̄ cōponunť q̄dā febres putredinis tali cōpoſitione qua fiant in forma iſeparabiles: ⁊ illō eſt. ℣bi gratia. qn̄ incipit humor putrefieri ī loco ⁊ cū ſupuenerit ei putredo putrefit tota ⁊ ↄſumiť ab ea qn̄ īcipit hūor ō gn̄e eiꝰ āt n̄ ō gn̄e eiꝰ putrefieri: tūc obuiat paroxiſmꝰ ſcōs tpi eradicatōis paroxiſmi pꝛimi: deīn̄ ↄtinuaťres ita ⁊ qn̄q̄ ↄponunť feb. putredis modis aliīs compoſitis quos diſtiguā ī capitulis ſuis. ¶ Et paroxiſmi q̄dē febꝛiū ꝓlōganť qn̄q̄ ⁊ abbꝛeuianť. ¶ Prolongatio eorū eſt ergo aut ꝓꝑ groſſitudinē materiei ⁊ viſcoſitatē eiꝰ et multitudinē eiꝰ: aut ipſiꝰ quietē: aut ꝓꝑ debilitatē virtutꝫ: aut ꝓꝑ debilitatē ſenſus: aut ꝓꝑ ſpiſſitudinē pororum quare nō reſoluiť humor. ¶ Et eoꝝ abbꝛeuiatio eſt ꝓpť ↄ̄ria eoꝝ. ¶ Et paroxiſmi iteꝝ feſtināť ⁊ tardāť. ¶ Et tarditas eoꝝ eſt: aut ꝓpea qꝛ eorū materia eſt pauca: aut tardi motus ad minerā putredinis ꝓꝑ groſſitiē ſuā: ⁊ hoc q̄dē eſt ſicut materia q̄rtane. ¶ Et velocitas eoꝝ eſt: qm̄ ip̄a eſt multa ſicē eſt flā: niſi ſit vitreū qm̄ paroxiſmi eiꝰ qn̄q̄ tardāť: aut ſubtilis ſicē colera. ¶ Et deteriores q̄dē febꝛes ſūt iſeparabiles ī q̄bꝰ putredo eſt ītra venas: deīn̄ ille q̄ eradicanť ī q̄bꝰ eſt putredo ī toto corpore: aut in ꝑtibꝰ cordis. ¶ Et paꝝ q̄dē accidit ſenibꝰ febꝛis valde accēſa ꝓꝑ frigꝰ ↄplexionis eoꝝ ⁊ paucitatē carnis ipoꝝ. ¶ Pulſus ℣o diſpōnes diuerſificanť ī febꝛibꝰ putredinꝭ ſm̄ diuerſitatē earū ī generibꝰ ſuīs: ⁊ ſꝫ diuerſitatē ſpeciei vniꝰ earū ī vehemētia ⁊ debilitate: ⁊ in fortitudīe accidētiū ⁊ ōbilitate eoꝝ. ¶ Et qn̄q̄ accidit ei durities: aut ꝓꝑ ap̄a calidū vehemētis extēſionis: aut ꝓpter ap̄a calidū in mēbꝛo duro: aut ꝓꝑ vehemētiā ſiccitatis: aut cū dominať frigꝰ in pꝛincipiīs. ¶ Et qn̄q̄ fit lenis ꝓꝑ materiā lenē flegmaticā et ſanguineā. et propterea ꝙ ap̄a eſt in membꝛo leni ſicut illud qō eſt ī epate: et peripleumonia: et lithargia: aut propter humoroſitatē cum expectať qn̄ vult vt ſudet. ¶ Et pulſus quidem fit in pꝛincipio paroxiſmoꝝ debilis coartationis ꝓꝑ aduētū virtutis ſuper materiā et occupationem eius in mūdando ⁊ euētando.

¶ De ſermone vniuerſali de ſignis febꝛiū putredinis. Ca. 2.

SIgnificāt feb. putredinis aduētꝰ cārū āñcedētium eas: ⁊ ꝓpꝛie qn̄ nō eſt in eis cā ꝑmitiua. ¶ Et pulſus ⁊ anhelitus cuiꝰ ↄſtrictio eſt velox qm̄ neceſſitas ē ad mūdificādū vehemēs valde. ⁊ ē calītas mordificatiua n̄ ſuauꝭ ſicē ē calītas ephimere feb. ¶ Et plurimū q̄dē febꝛiū putredis āñcedit almelíletu. ⁊ almelíletu q̄dē ē diſpoſitio cui admiſceť calītas n̄ ꝑueniēs ad h̄ vt ſit feb. ⁊ aſſociať ei laſſitudo et pigritia et alices ⁊ ſaltꝰ ⁊ cōmotio ſōni et vigilie ⁊ ↄſtrictio āhelitꝰ ⁊ tēſio venaꝝ ⁊ hypocūdrioꝝ ⁊ dolor capitꝭ ⁊ pulſatio capitꝭ. Cū ḡ ꝓlōgať: facit cadere ī febres putredis: aut facit accidere debilitatē ⁊ citrinitatē coloris. et qn̄q̄ aſſocianť almelíletu āñcedēti febꝛes multitudo ſupfluitatis ⁊ mucꝰ nauſea ⁊ vꝛīa plurima ⁊ egeſtio plurima putrida ⁊ ḡuitas capitꝭ ⁊ excitatio. ⁊ accidit frequētia ī pulſu nō a cā intriſeca: imo ex labore: aut ira aut aliīs. Cū ḡ accidit in eo coartatio tūc iā ꝑuenit paroxiſmꝰ. ⁊ coartatio q̄dē ē ſbmerſio pulſꝰ ⁊ paruitas diuerſi in q̄ accidūt pſ̄ſatiōes magne: fortes: ⁊ nō eſt velocitas eiꝰ fortꝭ. ¶ Sꝫ diuerſitas ī pꝛicipio ⁊ in augmēto ē ex ꝓꝑetatibꝰ ſig̃antibꝰ putredinē: ꝙ̄uꝭ nō appeat in tertiana pluria apparitione ꝓꝑ leuitatē materiei. ¶ Et ō ſignis q̄dē ꝙ febꝛis ſit putrida ē eūo periodi ꝑꝛle ſudoris ⁊ humectationis. Ephimera em̄ eſt ecōtrario illiꝰ: lꝫ in initio ſit in tertiana ꝓꝑ leuitatē ꝑdictā vt ſit ſilīs ephimere q̄ t̄n ephimera nō ꝑmutať ad putredinē, et ſi fuerit augmētū eiꝰ n̄ ꝑmixtū nō ꝓportiōatū nō ſilē. ¶ Et plixitas augmēti iterum ſig̃at qō ip̄a ē putrida. ⁊ additio pſ̄ꝰ ī magnitudine ſm̄ ꝓceſſionem ſig̃at augmētū. ¶ Ampliꝰ ſi eſt ínfpollata icipit cū rigore aut horripilatiōe ⁊ dimittit ſꝫ plurimū cū ſudore ⁊ hūoroſitate ⁊ reſoluiť cū paroxiſmis: aut eſt iſepabilꝭ cū tpe. ¶ Et nō ē ſilīs ephimere ī vꝛīa ⁊ pulſu ⁊ ↄplemēto mūdificatōis ⁊ q̄ete accidētiū. ¶ Et plurimū q̄dē putride ſť acc̄ñtia pluria ex ſiti ⁊ dolore capitis ⁊ nigredis ligue: ⁊ ꝓpꝛie ap̄atū: ⁊ mľtiplicať inq̄etudo ex āguſtia et agitatione vehemēti quā facit pugna materiei et ℣tutꝭ: qn̄q̄ em̄ eleuať materia: ⁊ qn̄q̄ ↄſurgit ℣tus. ⁊ pſ̄ꝰ ſilr̄ qn̄q̄ tēdit ad magnitudinē et fortitudinē: et qn̄q̄ ad ꝑuitatē ⁊ ōbilitatē ⁊ coartationē. ¶ Durities āt fit qn̄q̄. et nō opꝫ ſꝑ vt ſit niſi ſit cū febꝛe ap̄a durū ī q̄cūq̄ mēbꝛo ſit: aut ap̄a in mēbꝛo duro quāuꝭ nō ſit durū: aut iam acciderit potus aq̄ frigide: aut aliq̄d aliō ō illis q̄ indurēt pulſū de illis q̄ dicunť in libꝛo pſ̄ſuū. ¶ Diuerſitas āt in pꝛicipio et augmēto ē ex ꝓꝑꝛietatibꝰ febꝛꝭ putride. et de ſignificatiōibꝰ eiꝰ fortibꝰ ꝙ̄uꝭ nō appareat ī tertiana pſ̄m ꝓpter leuitatē materiei. et dum nō ſit pſ̄ꝰ fortis: et nō ſit velox velocitate pꝛedicta: tūc febꝛis adhuc eſt ephimera: ⁊ nō ꝑmutatur ad putredinē. ¶ Et ē vꝛīna ī pꝛicipio indigeſta: aut parū digeſta: ⁊ fortaſſe eſt acuta. ¶ Et ſcias ꝙ a febꝛibꝰ acutis interficiētibꝰ raro fit euaſio: niſi cum contractione membꝛi.

¶Et qñqȝ alleuiat̄ febris poſt
quietē ſpatis in pleureſi ⁊ ſilī=
bus: tūc ſcias ꝙ de materia re=
manſit aliquid: et ꝙ materia
declinat ad locum vbi apparet
dolor.

¶De ſignis inſeparabili= bus. Cap. 3.

IN continua eſt diuerſitas
pulſus q̄ eſt ſm febrē appa
rens valde. et eſt in p̄rimo ei⁹
nō hñs odorē: neqȝ pōd⁹. et pſe
uerat: et non ſeparat̄ poſt. 24.
horas. ¶Et non aſſociat̄ ei qđ
diximus de diſpōnib⁹ eradica=
bilib⁹ ex anteceſſiōe rigoris et
aliis. ¶Et de illis q̄ ſignificant
eā eſt cuius aſſiduitas ⁊ vehe
mētia diuerſitatꝫ diſpōnis ei⁹
apđ augmētū: minuit̄ em̄ qñqȝ
et augetur vice alia.

¶De rebus in quib⁹ diffe= rūt febres putredinis: ⁊ in q̄b⁹ cōmunicant. Ca. 4.

FEbris q̄ eſt pp putredinē
colere mot⁹ eſt tertianus
ſiue ſit mot⁹ p̄ricipū paroxiſmi
aut p̄ricipū vehemētie: niſi ſpe
cies ei⁹ q̄ dr̄ aduſta cui⁹ mot⁹
eſt occult⁹ valde: et eſt ſic̄ inſe=
parabilis concluſa. ¶Et tertia
na q̄dē pura eſt acuta pp ſubti
litatē materiei. et ei⁹ caliditas
magna mordicatiua pp forti=
tudinē colere. Sed eſt ſalutife
ra: ppea ꝙ colera eſt leuis ſup
naturā: et qm̄ ipſa facit q̄etem.
Tertiana ꝟo nō pura ē lōgiorꝫ
ſpatij ꝙ̄ pura. ⁊ pura quidē ra
ro ptrāſit ſeptē periodos niſi
ab errore. ¶Cōtinua qñqȝ ꝯſu=
mit̄ in hebdomada. ¶Et illa q̄
ē ex putredine ſanguis eſt ꝯti=
nua inſepabilis. et ei⁹ calor eſt
plurim⁹ cōis cū lenitate nō cū
mordicatiōe colere. ⁊ qñqȝ p̄ue
nit ad ſtatū in quatuor dieb⁹.
Flegmatica acceſſionē faciens
oī die ē leuꝫ caliditatꝫ p ꝯpatiō=
nē ad colericā lōgā pp viſcoſi=
tatē materiei: ⁊ frig⁹ ei⁹ ⁊ m̄ltī
tudinē ei⁹. ⁊ ē magni tiorꝫ: qm̄
hȝ p̄uū ſpatiū iterpollatiōis et
q̄etis. ⁊ qm̄ ipa aſſociat̄ corru=
ptioni et debilitati i ore ſtoma=
chi q̄ nō excuſat̄: ⁊ illđ ē de illis
q̄ attrahūt accn̄tia mala ex ſin
copi ⁊ pulſu cordꝫ et caſu appe
tit⁹. et q̄ đ ea eſt iſeparabilis ē
res magis ſilīs ethiceiſi ſi eēt
lenitas pulſ⁹ quāuis qñqȝ fiat
dur⁹ ēt. et quātū ē min⁹ pura ē
minorꝫ et breuioris paroxiſmi
niſi declinet cū p̄uitate ſue pu=
ritatis ad malitiā. ¶Quarta=
na aūt eſt nō acuta pp frig⁹ ma
teriei: lōga pp illud. et fortaſſe
extēdit̄ q̄ de ea pura nō ē anno
vno. et nō pura ē breuioris ſpa
tij. Uerū i ea nō ē timor qm̄ q̄e=
tē facit i ſpacio lōgo: et qm̄ ipa
nō eſt talis acuitatis quam ſe=
quunt̄ accn̄tia vehemētia. ⁊ q̄r
tana q̄dē et tertiana aſſidua ⁊
interpollata cōſumunt̄ p vomi
tū et ſolutionē vētris: et aut ſu
dorē aut ꝓuocationē vrine. In
cōtinua āt ꝯſumit̄ p hui⁹ fluxū
ſanguinis nariū. ¶Et ſcias ꝙ
p̄rincipiū ꝓlongat̄ in tertiana:
et ſtat⁹ i cōcluſa. et decliatio i
inceſſiua. et ſtat⁹ et declinatio
in ꝯtinua. et ſtat⁹ et declinatio
in q̄tidiana: quāuis raro inue=
niat̄ q̄rtana cōtinua: et quoti=
diana integre eradicationis.
¶Et febres q̄ñ nō curant̄ ſȝ qđ
opȝ et ꝓp̄ie apoſtemoſe cōuer
tunt̄ ad arefactionē: et ꝓp̄ie i
febrib⁹ acutis in q̄b⁹ opȝ vt pa
tiētes eas cibent̄. et nō cibant̄
propter intentionem vt perue=
niat natura ſup materiā. Aut
opȝ vt det̄ i potu aqua frigida
et nō dat̄ in potu pp intētionē
vt nō fiat cruda: ⁊ nō ſuccurrit̄
cū extinctione alia. Quoniaȝ ſi
fuerit alia intētio quod dictu
ri ſum⁹ in cibatione: et dādo i
potu aquā frigidā fortior dua
rū intētionē p̄dictarū p̄mittat̄
ſuper eas ambas et dimittat̄
obſeruatio illarū duarum.

¶De ſignificationib⁹ acci= dentium. Cap. 5.

SCias ꝙ acceptio ſignifica
tionū febrīū ē ex regimie
ācedēte ⁊ q̄uo fuit. et ex diſpo
ſitiōib⁹ antecedētib⁹. et ex re=
gionib⁹: et tp̄ib⁹: et ex etate: et
cōplexione: et ex pulſu: et vrina
et vomitu: et egeſtiōe: et fluxu
ſanguis nariū. et ex diſpoſitōe
febris i rigore: et ſudore: et q̄li
tate caliditatis. et ex p̄oxiſmꝫ:
ex diſpoſitiōe appetit⁹: ⁊ ex diſ
poſitiōe anhelit⁹: et ex ꝯiūctis:
ſicut dolore capitis: et vigiliis
et alienatiōe: et inq̄etudine: et
aliis. ¶Febrib⁹ em̄ adſunt ac=
cidētia ex q̄b⁹ ſignificant̄ diſ=
poſitiōes earū de q̄b⁹ ſunt acci
dētia ſignificātia magnitudi=
nē earū: et iparū paruitatē: ſic̄
qualitas caliditatis et quāti=
tas ipſi⁹. et de ea eſt q̄ eſt mor=
dicatiua vehemēter ex q̄ prius
inuadit vſqȝ ad fineȝ ſuū. et de
ea eſt que mordicat in primis:
deinde minuitur propter reſo
lutionē materiei et lenitur. et
de eis ſunt que mordicāt. ⁊ de
eis ſunt quarū caliditas eſt hu
mida. ⁊ de eis quarū caliditas
eſt ſicca. ¶Et ſunt accidētia q̄
ſignificant genus earū ſicut ac
cidētia p̄opria cū tertiana: ſi=
cut p̄ricipiū p̄oxiſmi cū p̄ūctio
ne ⁊ mordicatiōe caliditatis in
eo. ¶Et accidētia ſigātia ma
litiā eaꝝ ſūt: ſicut iq̄etudo ⁊ alie
natio ⁊ vigilie. ¶Et accidētia ſi
gnificātia digeſtionē ⁊ idigeſtio
nē ſūt: ſicut illđ qđ dixim⁹ de di
ſpoſitiōib⁹ vrine. ¶Et acciden=
tia q̄ ſignt criſiȝ q̄ dicem⁹. ¶Et
accidētia q̄ ſignt ſoſpitatē ⁊ ꝯuīū
eius ⁊ dicem⁹ oīa illa. ¶Et for=
me iſūt iudicia pluria: ſicut ille
cui⁹ ꝯuertit̄ color ad plūbeitatē
ex albedine ⁊ viriditate: ⁊ ſigt fri
giditatē hūoꝝ ⁊ paucitatē colo
ris innati aut excitatione ⁊ iſlā
mationē: ſicut accidit et cui⁹ cā
ē ſatietas nauſeatiua. et ſicut ve
locitas tumitiōis faciei ⁊ torna
tilitas ei⁹: et tenuitas naſi: et ſi
gnificāt aut vehemētiā calidita
tis: aut ſubtilitatē hūoris ⁊ velo
citatē reſolutiōis eoꝝ: pp āpli=
tudinē poroꝝ ⁊ mot⁹ i ſeipis: et
exit⁹ eoꝝ a ꝯſuetudie: aut caſ⁹
eoꝝ hñt ſigātiōes ⁊ res de illis
q̄s dicem⁹. ¶Et accn̄tiū febriūȝ
q̄dā ſūt q̄rū hora ē hora ſtat⁹: ſi
cut aliēatio et ꝯmixtio mētꝫ pp
iſlationē capitis. ⁊ de illis ſunt
q̄ꝝ hora ē p̄ncipiū: ſicut horripi
latio ⁊ frig⁹: ⁊ ſicut ꝓfūditas ſō
ni q̄ ꝯſequit̄ plurimū p̄ncipioꝝ
febriū pp debilitatē cerebri: et
declinatio caliditatis ad iterio
ra corpis: vbi ē m̄a et m̄ltitudo
vapoꝝ eleuatoruȝ ab eo p ꝯmi
xtionē icipiētē i corpe vſq̄ q̄ re
ſoluit eos iſlāmatio: et adiuuat
illđ frig⁹ cerebri i ſeipo et frig⁹
humoris q̄ vult putrefieri ⁊ cale
fit. ¶Et res ex q̄b⁹ ſcit̄ diſpō fe=
bris ⁊ ex q̄ ſpecie ſit ſunt. Diſpo
ſitio febris i acuitate ſua: et ſua
leuitate. et diſpoſitio febris in
hoc ꝙ ipa accidit a cauſis p̄mi
tiuis et antecedentib⁹ ſecundū

conditionē predictā. ⁊ diſpoſi-
tio febꝛis ad herētia ſua et era
dicatione. Et diſpoſitio febꝛis
ī acuitate ſua cū rigoꝛe ⁊ frigo
re ⁊ hoꝛripilatiōe: aut eiꝰ ꝯꝛio
⁊ qđ ē ex eo. ⁊ diſpoſitio febꝛꝫ ī
diuiſione ſua cū ſudoꝛe plīmo
aut pauco. Aut diſpoſitio p̄te-
riti regimīs: ⁊ etas: ⁊ foꝛma: et
tp̄s: ⁊ ars: ⁊ diſpō pulſꝰ: ⁊ vrīe.

¶ Sermo đ rigoꝛe ⁊ frigoꝛe et
hoꝛripilatiōe ⁊ fractiōe. Ca. 6.

HOꝛripilatio ē diſpoſitio ī
q̄ īuenit coꝛpꝰ ꝑdiuerſitatē
in frigoꝛe ⁊ pūctiōe ī cute ⁊ la-
certis. et an̄cedit eam pigritia
et fractio. et q̄ſi fractio ē mane
ries eiꝰ. ¶ Frigꝰ aūt eſt vt ſen-
tiat ī mēbꝛis ſuis et doꝛſis la-
certoꝝ ſuoꝝ frigꝰ puꝝ. ¶ Rigoꝛ
ꝟo ē vt nō poſſit ꝯtinere mēbꝛa
ſua ex ꝯmotione ⁊ tremoꝛe eue
niēte ī eis ⁊ motibꝰ inuolunta
rijs. ⁊ foꝛtaſſe ē frigꝰ foꝛte. ⁊ nō
fit rigoꝛ foꝛtis ſicut ī febꝛibꝰ fle
gmaticis ⁊ q̄rtana. ⁊ de cauſis
vehemētie frigoꝛis ē vehemen
tia ꝟtutis expulſiue ī lacertis.
⁊ ꝑꝑ illđ quāto cā frigoꝛꝫ ē viſco
ſioꝛ: ē rigoꝛ vehementioꝛ. ¶ Et
ſāguꝫ ſubmergit̄ cū rigoꝛe ad
īterioꝛa. ¶ Et ſcias ꝙ hūoꝛ fri-
dus ē q̄etꝰ qm̄ iā ꝯſueuit mem-
bꝛū in q̊ ē: ⁊ q̄ſcit paſſio eiꝰ ab
eo: q̄re nō ſentit̄ frigꝰ ab eo. Cū
ergo mouet̄ ⁊ ſpargit̄ ſparſiōe
plīma aut pauca ꝑꝑ aliquā cā-
rū. ſ. ꝑꝑ caliditatē ſeparātē aut
aliđ patit̄ ab eo mēbꝛū qđ erat
nō occurrēs ei ⁊ ſentit frigꝰ eiꝰ
ꝑꝑ cām ꝯplexiōis diuerſe. ⁊ tu
q̄dē ſciuiſti hoc ī radicibꝰ vni-
uerſalibꝰ ſciētie medicīe. ¶ Et
ml̄totiens q̄dē accidit a flegma
te vitreo ſparſo ī coꝛꝑe rigoꝛ n̄
ꝑducēs ad febꝛē. ⁊ q̄n̄qꝫ ſunt ei
ꝑiodi: ⁊ n̄ ē foꝛtitudo eiꝰ foꝛtitū
do rigoꝛis ꝑducētis ad febꝛē. ⁊
mā q̄ facit laſſitudinē rigoꝛis ꝑ
paucitatē ſuā facit rigoꝛē ꝑ ſuā
ml̄titudinē an̄q̄ꝫ putrefiat: nā ſi
nō putrefit: nō ꝑducit ad febꝛē.
et q̄n̄qꝫ accidit frigꝰ ⁊ rigoꝛ ꝑꝑ
ſubuerſionē caloꝛis ī coꝛꝑe cā ci
bi: ⁊ q̄ ſūt ei ſimilia. ¶ Et rigoꝛ ⁊
frigꝰ an̄cedūt febꝛes: qm̄ humoꝛ
crudꝰ effundit̄ ad lacertos ī pꝛi
mis ⁊ nocet frigoꝛe ſuo ꝑ ꝯpara
tionē ad lacertos: deinde cū ici
pit putrefieri incipit calefieri.
¶ Et q̄n̄qꝫ an̄cedit rigoꝛ febꝛes
ꝑꝑ moꝛdicationē hūoꝛis ⁊ foꝛti
tudinē ꝟtutis expulſiue q̄ eſt in
lacertis ſicut excutit̄ hō effuſiōe
aque calide valde ſuꝑ cutē: ⁊ ꝓ-
pꝛie cū ē ſalſus. ⁊ foꝛtaſſe fit no
cumentū eiꝰ qđ moꝛdicat eaꝫ vt
refugiat caloꝛ innatꝰ ad iterio-
ra et dominet̄ frigꝰ: quare fit cū
moꝛdicatiōe caloꝛis frigꝰ quaſi
frigꝰ dominet̄. et moꝛdicatio q̄-
dem caloꝛis eſt apđ panniculuꝫ
tegentē interiꝰ. ¶ Et q̄n̄qꝫ acci-
dit rigoꝛ ꝓpterea q2 refugit ca
loꝛ ad interioꝛa: ſicut fit in apa
tibus intrinſecis. et q̄n̄qꝫ ſignifi
cat rigoꝛ ⁊ hoꝛripilatio ſanitatē
in febꝛibus inſeparabilibꝰ: qm̄
ſignificant ꝙ materia expellit̄ ī
venis ⁊ egreditur. Uerū q̄n̄ non
eſt cū digeſtiōe ⁊ ī hoꝛa cretica
et nō ſequit̄ eā leuitas eſt ſigni
ficatio ꝙ expulſio illiꝰ quātita-
tis nō eſt: qm̄ ꝟtꝰ ē vincens imo
qm̄ materia multa expellit̄ ꝑꝑ
multitudinē ſuā. et de rigoꝛē ē q
ſignificat moꝛtē: et eſt ille quē ſe
quit̄ debilitas virtutis et caſus
caloꝛis inati et ſiccitas. ¶ Hoꝛ-
ripilatio vero fit ex cauſis pau
cioꝛibus cauſis rigoꝛis. ¶ Et cō
motio aīe et periodi indicat pe

riodū. et ſenū quidē febꝛes ſunt
ſepulte. ¶ Et q̄n̄qꝫ eſt cauſa ī lō-
gitudinē febꝛis groſſitudo ī vi-
ſceribꝰ quare reſupinet̄ febꝛiēs
et extēdat pedes ſuos et tāgan
tur viſcera ſua. ¶ Et q̄n̄ denigra
tur ligua febꝛiētis cū alleuiatio
ne febꝛis tūc febꝛis eiꝰ eſt ſepul-
ta. ¶ Et q̄n̄qꝫ aſſociat̄ febꝛi para
lyſis: ꝫ curet̄ febꝛis in ꝑmis. Et
de eis que conueniunt illis ē ſy
rupus acetoſus ꝑmixtus cū ge-
leniabiꝫ et aqua ciceris cū oleo
ſi tolerat fe. et raſio capitis eſt
ex eis que inſpiſſant cutem eiꝰ
quare reuertuntur vapoꝛes et
fit foꝛtis febꝛis.

¶ De intentione ad cura
tiones vniuerſales febꝛiū
putredinis. Ca. 7.

SCias ꝙ intētio in medicā-
do has febꝛes: q̄n̄qꝫ vertit̄
ad ꝑtē febꝛis q̄re eſt neceſſariuꝫ
vt infrigidēt et humectēt. et q̄n̄
qꝫ ad ꝑtē materiei: vbi neceſſe ē
vt maturet̄ vel digerat̄: aut ne-
ceſſe ē vt euacuet̄. et digō q̄dem
in groſſa. eſt eq̄tio eius cū ſubti
liatiōe. In ſubtili ē equatio eiꝰ
cū ingroſſatiōe. et q̄n̄qꝫ ꝯꝛia ſūt
illa q̄ req̄rit febꝛis de infrigida
tiōe: et illđ qđ req̄rit humoꝛ de
digōne et euacuatiōe et reſolu-
tiōe. Q̄n̄qꝫ em̄ ē digeſtiuū ⁊ eua
cuatiuū calidū: imo eſt ſꝫ pluri
mū ita: et tūc opꝫ vt obſuet̄ ma
gis timoꝛoſa et vna duaꝝ reꝝ:
et foꝛtaſſe ꝯꝛiū ē illud qđ ꝯuenit
febꝛi de infrigidatiōe cum eis q̄
ſunt: ſicut melones indi et reliq̄
olera ei qđ cōuenit materiei de
minoꝛatiōe: q̄re ꝓhibet illud da
re ea in potu niſi vbi nō ē mate-
ria: et oīno ſolicitudo ſit vt poſt
ponat̄ aq̄ fructuum vſqꝫ ad heb
domadā: ⁊ ſit ꝯtētꝰ aq̄ oꝛdei: et
omnes fructus nocēt febꝛicitan
tibus cum ebullitiōe ſua et coꝛ-
ruptione ſua ī ſtomacho: et mul
toties q̄dē īuenit̄ res q̄ digerit ⁊
ſubtiliat et infridat cū euātiōe
ſicut ſirupꝰ acetoſꝰ. ¶ Et ſcias ꝙ
feb. q̄n̄qꝫ ē tāte vehementie et a-
cuitatis ꝙ nō lꝫ vti regimīe cāe
imo indiget infridatiōe vltia et
ꝓpꝛie cū nō inuenis ꝟtutē foꝛteꝫ
reſiſtētē tolerātē. ¶ Qđ ſi iuenis
eā reſiſtētē tolerātē: abſcide cāꝫ
et expelle hūoꝛē: et abſcide cibū
et nō infrides infridatione q̄ ꝓ-
hibeat reſolōnē. ¶ Qđ ſi iuenis
virtutem deficientē: ſis occupatꝰ
in equādo ꝯplexionē ꝯꝛiā ei q̄re
infrida eā: et viuifica ꝟtutē cūꝫ
cibo. ¶ Cūqꝫ fit foꝛtis ꝑ viuifica
tionē ſuā et vincit ꝯꝛiū ſuū redi
ad cām. ¶ Et cum tu infridas
de iſtis febꝛibus: tūc infrides eā
cū eo ī q̊ ſūt ſtipticitas et exicca
tio ſicut ſūt trociſci infridātes:
niſi pꝰ purgationē et euātionē.
¶ Et ſcias ꝙ cura. febꝛis putriđ
ē diuerſa a curatiōe feb. ethice.
Curō em̄ ethice ē ꝯtēta ſuꝑ ꝯꝛie
tatē egritudinis. et curatio fe-
bꝛis putride nō ē ꝯtēta ſuꝑ ꝯtra
rietatē egritudinis tātum: imo
ſuper abſciſſionē cauſe eius: q̄m̄-
uis illđ qđ eſt conueniēs egritu
dini et cibatiōi ſit amicū ꝟtuti
ex ꝑte ſui ſcꝫ ꝟtutis: et inimicuꝫ
ꝟtuti ex ꝑte: qm̄ eſt amicum ini
mico eiꝰ: et eſt materia: quare ē
adiuuās vtrunqꝫ eaꝝ: ꝓpter q̄ i-
digemꝰ in regimine eiꝰ canone
et nos ſingulare ca. ei ſi deus vo
luerit faciemꝰ. ¶ Scias ꝙ nō eſt
tibi poſſibile curare febꝛē niſi co
gnoueris eā. ¶ Quod ſi ignoꝛa
ueris tunc ſubtilia regimen.
¶ Et ꝓuide ne occurrat paroxiſ
mo niſi ventrē habeat vacuum.

¶Et nō moueas ī die paroxiſmi aliq̄d q̄tū poſſibile ē tibi: neqꝫ cures febrē. ¶Et opꝫ vt obſer= ues ī oībꝰ illis diſpōnē ꝟtutis. ¶Qđ ſi fuerit fortis ⁊ fuerit il qđ qđ vicit ſāguis: aut cū hūore q̄ vicit ſāguis: tūc flōmia ē ma= gis ꝯueniēs: ⁊ ꝓprie cū vrina ē rubea groſſa ñ citrina ignea ex q̄ timeat apđ flōmiā victoria co lere ⁊ acuitas eiꝰ. ¶Deīde fac ſeq̄ flobothomiā ſolutionē ven tris ſubtilē: ꝓpē ſi fuerit illic ſic citas cū eis q̄ ſūt ſicut aq̄ ordei ⁊ alſiracoſt pauco: ⁊ aq̄ ordei cū ſirupo acetoſo. ⁊ ſi nā nō fue rit lēis adde ī eo qđ ē ſicut ſira coſt qđ ſit ſicut ſirupꝰ vio. ¶Et ſit vltimitas lenificatio: nō flu= xꝰ vētris: ⁊ nō ſolutio laborioſa ¶Et magꝭ dilectū ē apđ me ad miniſtratio clyſteriorū ſm̄ vlti mitatē q̄ idiget ī ꝟtute. ⁊ de cly ſteribꝰ cōis iuuamēti lenibꝰ eſt clyſtere factū ex oleo violato: ⁊ ſucco folioꝝ ſicle: ⁊ vitello oui ⁊ zuccaro ru. ⁊ baurac. ¶Cū er go lenieris hac lenificatiōe: for taſſe idigebis eo debiliore q̄ꝫ il lō q̄ idiguiſti ī pricipio: ⁊ illō ē qñ nā eſt obediēs. ¶Deīde fac ipꝫ ſeq̄ ea q̄ vrinā ꝓuocāt ſicut ſirupꝰ acetoſus decoctꝰ cū radi ce apū et ſimilibꝰ. ¶Deīde fac ipꝫ ſudare ⁊ api meatꝰ cū illis i q̄bꝰ nō ſit calor fortis: ſicut cum inūctiōe ex oleo camomillo ⁊ fricatiōe cū vino albo: ⁊ cū aq̄ dulci tepida. ¶Et ſi febris fue= rit acuta ñ iuenis excuſationeꝫ ab iūctiōe ⁊ ēbrocatiōe. ¶Qđ ſi iuenis hūorē ī primis declina= re ad ſtōachū fac vōere cū eis ī q̄bꝰ ñ ſit diuerſitas ꝯſuetudis: imo cū eis q̄ ſūt ſicē ſirupꝰ aceto ſꝰ cū aq̄ cal'a cū nā mouet hure ad vōitū et non diuerſifices eā. ¶Qđ ſi fuerit illic decliatio ad iteſtina et ſēſeris rugitū ⁊ deſcē ſū fecis: tūc adhibe qđ ſoluat vē trē. ¶Et ꝓhibe eū a ſōno ī pri cipijs febriū ꝓprie qñ eſt horri pilatio aut frigꝰ ⁊ rigor: q̄m ꝓ= lōgant ſup eū frigꝰ ⁊ rigor. ipa nāqꝫ reprimūt materias ſi fue= rit eūtes ad q̄dā viſcera: ⁊ ꝓhi= bēt digeſtionē hūorū. ¶Apud declinationē ꝟo ē iuuatiuꝰ val= de: ⁊ fortaſſe ñ nocet apđ ſtatū: ¶Et ñ ꝓhibeas ei aquā frigi= dā: niſi fuerit hūor: q̄ ē ī eo cru= dꝰ et groſſus: tūc eñ ꝓhibet di geſtionē. ¶Et ſcias ꝙ qñ flobo thomia iuuat: deide vteris via mala tunc ñ purgat. ¶Hūoris aūt colerici digeſtio ē vt ꝯuer= ſus a ſubtilitate fiat ſpiſſus. et aq̄ q̄dē frigida facit illđ. Niſi ſit ſtōachꝰ aut epar debile: aut fri gidū. Aut ſit ī viſceribꝰ apoſte ma. aut ſit ī viſceribꝰ dolor. aut ſit cōplexio eiꝰ pauci ſanguis. Aut caliditas eiꝰ īnata debilis quare debilitat poſt potū aque frigide. Aut ſit nō ꝯſuetus pota re aquā frigidam: ſicut illi qui ſunt de regiōe calida: iſti enim ſpaſmāt velocit: ⁊ aſſociat eis ſingultꝰ: ⁊ extēuatꝰ ē de hac ſū ma. ¶Ubi aūt materia calida. aut groſſa iā digeſta eſt. et cor pus eſt carnoſū. et caliditas i= nata exuberās: ⁊ virtꝰ ē fortis: et viſcera ſana. Nō frigida eoꝝ complexio radicalis. Non iſue ta aque frigide: imo aſſueta aq̄ frigida valde: tunc aqua frigi= da eſt melior res. Multoties ei adiuuat ad expellēdum mate= riā cum ſolutione nature: aut ꝑ vomitum: aut per vrinam: aut ꝑ ſudorez: aut ꝑ omnia illa: qua=

re ſit ſtatim vt ſanet. ¶Et quā= doqꝫ dat ī potu medicꝰ de aqua frigida infirmo quātitatē pluri mā adeo donec color eius fiat vi ridis ⁊ tremat q̄ ſit ſaltē ꝯueniēs vſqꝫ ad eminā vnā ⁊ dimidiam. et fortaſſe conuertit febris ad flegmaticā. et fortaſſe cōfortat natura et expellit materiā cū ſu dore ⁊ vrina ⁊ fluxu vētris: ⁊ ē ſa nitas. et quādoqꝫ itē ſunt q̄dā prohibentia: deinde timet malī tia caliditatis ⁊ ſitꝭ ⁊ exiſtimas ꝙ peruenit per eā ad ariditatē vel extenuationeꝫ: nō ꝓhibeas aquā frigidā. Nā additio apo= ſtematis ⁊ cruditas eius melior eſt q̄ꝫ extenuatio. ¶Et ſirupus quidē acetoſus quādoqꝫ etiā ſe dat ſitim et icidit et ſoluit ⁊ no cumētū ipſiꝰ apoſtematis nō eſt plurimū ſicut nocumentū aque et nō eſt ei vis aggregādi ma= terias ⁊ iſpiſſandi eā. et ſimilit iuleb plurime cōmixtiōis. ¶Et cum nō licet vt bibat aquā frigi dam ⁊ ſit audax ꝑ eā timeat qđ nō faciat accidere cōſtrictioneꝫ poroꝝ: quarta ſit cā febris alte riꝰ: cū euētu oppilatiōis alteriꝰ ⁊ fortaſſe erit vehementior pri= ma. et quando obuiat membro debili corrumpit operationem eius. et multoties facit degluti nationem difficilem. et facit dif ficultatē anhelitus. et facit acci dere tremorem: et ſpaſmū: et de bilitatē veſice: aut renis: aut co lon. ¶Et ille quē plurimū opꝫ ex eis ꝓhibere a potu aque fri= gide eſt cui nocet ī ſanitate ſua imo cū videris calefactionē for tem ⁊ complexionē calidā et ſic cā ⁊ euacuaueris: tūc quandoqꝫ condecēs infuſionem fieri ī aq̄ frigida apđ declinationē et ap tionē digeſtionis et euacuatio nem humoꝝ. et non eſt malum vt adminiſtret balneū. et potus vini cōmixti ſubtilis ⁊ inunctio cū oleis lenificātibꝰ. ¶Et cū ad miniſtraueris canones ꝑdictos ī pricipio accidentiū febris: tūc opꝫ poſt illud vt tu occuperis in digeſtiōe ⁊ euōne q̄ nō eſt ſm̄ ſe mitā minoratōis et deſiccatiōis et iā diximꝰ eā: imo ſm̄ ſemitaꝫ abſciſſiōis cāe. ¶Et nō euacues materiā indigeſtā ī calido aut frigido: niſi ꝓpter neceſſitateꝫ. Fortaſſe eñ mltiplicat euō hu moris ñ ꝯueniēs ad ſtatū ꝑ di= geſtionē vt euēt. ⁊ fortaſſe nocet euō maturatiōi. et fortaſſe ꝑmi ſcet cū ea malignū cū bono pro pterea ꝙ mouet malignū abſqꝫ digeſtiōe ſua. ¶Et tu nō auſcul tes viꝝ q̄ exiſtimabat ꝙ itētio in digerēdo eſt ſubtiliare: ⁊ humor calidꝰ ē ſubtilis: q̄re nō ē neceſ= ſe vt ſubtiliet. ¶Res eñ ſicut di xit: imo itētio ī digerēdo ē eq̄re ſubſtātiā materiei: ita vt fiat ꝑ= pata ad expulſionē facilē. ⁊ ſub tile ībibitū ⁊ groſſuꝫ fixū ⁊ viſco ſuꝫ adherēs totū illđ ñ ē ꝑpara tū ad expulſionē facilē: imo ē ne ceſſariū vt iſpiſſet ſubtile: ⁊ ſub= tiliet ſpiſſū paulatiꝫ: ⁊ icidat vi ſcoſū. ¶Et ſi vir iſte nō audiuiſ ſet ī ſermōe ātiquoꝝ de digōne aliq̄d añq̄ꝫ dixiſſemꝰ illđ ⁊ reme moraret diſpoſitiōis digōis hu moꝝ fixoꝝ. ſ. q̄r q̄ de eis ſubtilis eſt idiget vt iſpiſſet: ⁊ q̄ đ eis ſpiſ ſus ē: idiget vt ſubtiliet: oporte ret vt ſciret hoc ꝑ illud. ¶Et q̄r nō oportuit vt ī ſe ipō ꝯſideraret ⁊ diceret: q̄re vrie ī febribꝰ acutꝭ ñ hñt ī pncipijs eaꝝ ſedimē del de ſiunt habētes ſedimē: ⁊ an ſe dimē laudabile eſt al'q̄d niſi hu

moꝛ faciens egritudinē q̄ iā di
geſtꝰ eſt. Quare ergo nō expellit
i pͥncipijs egritudinis ad ſalu-
tē ſi eſt ſubtilitas vltimū qḋ itē
dit in digōne: ergo neceſſariū ē
vt ſit i pͥncipio febꝛiū ſanguinis
et coleř ſedimē laudabile. ¶ Si
aūt nature nō eſt poſſibile expel-
lere illā ſupfluitatē niſi poſt ho
rā in qua fit ꝑparatio ad expel
lēdū i vꝛina: tūc ſilr opꝫ vt ſciat
ꝙ arti euacuare humoꝛē ān illā
hoꝛā in q̄ appet digō in vꝛina ē
incōueniēs aut difficile malum
et foꝛtaſſe mouet et n̄ operat̄ vl
time. et foꝛtaſſe miſcet malignū
cū bono. ¶ Et eēt meliꝰ hoī huic
vt bene opinaret̄ de illis q̄ fue-
rūt ſicut Gal. et hyp. in eis que
ſcripſerūt d̄ hoc: et valde attēde
re: et tūc rdiret ad ꝯdictionē: qꝛ
ois ꝯdictoꝛ i pꝛimis cū eſt ſup
veritatē eſt excuſatꝰ: verū meliꝰ
eēt ei vt nō ꝯſideraret in cōſide
ratione ſua. ¶ Et opinoꝛ qḋ ra-
ro huic viro acciderūt expimen
ta que ꝓfuerūt i hoc caplo et ac
q̄euit in eis. ⁊ hmōi q̄dē experi-
mētis q̄ nō ſunt ſm canones ac
cidit eis vt nec vnū valeat: et ac
cidit eis vt nec vnū eoꝝ ſit ſignū
hoc nāqꝫ eſt ꝯueniēs. ¶ Cū aūt
materia eſt plima mobilis: per
mutabilis de mēbꝛo ad mēbꝛū:
⁊ exiſtimas ꝙ nō eſt ſpatiū i di-
gōne eiꝰ: aut foꝛtaſſe accidit ex
ea apā pleureticū ⁊ alid ſidimit
tat: faciet cadere in timoꝛē ante
tp̄s in q̄ expectat̄ digō eq̄lis pꝛo
cul dubio: tūc eſt neceſſaria eua
cuatio eiꝰ. Timoꝛ em̄ in hoc eſt
minoꝛ q̄ȝ timoꝛ i illa: ⁊ cū hoc nā
mouet̄ ad expellēdū eā pp mul-
titudinē ſui nocumēti. Cū ergo
adiuuat̄ natura: ꝯuenit ei adiu
toꝛiū vltimū: q̄re n̄ eſt excuſatio
eiꝰ. ¶ Et ſcias ꝙ flobothomia
qñ ē itētio ſanguiſn̄ ē ex gñe eiꝰ
in qua expectat̄ digō expectatō
ne q̄ ē in ſolutiuis: et nō expecta
tur digō niſi in hūoꝛibꝰ alijs: ⁊
cū poſtponit̄ flobothomia i pͥn
cipio egritudis nō āpliꝰ eſt ei i
tētio: et foꝛtaſſe iterficit ꝑ aduē
tū debilitatis ꝟtutis. et ſilr ſi ti
mes victoriā hūoꝛis: magis ne-
ceſſaria cautela ē euacuatio: ⁊ ſi
nō ē digeſtꝰ nō moueas niſi i pͥn
cipio. Apd ſtatū ꝟo nō moueas
aliq̄d donec vincat nā et digerat
⁊ ſi ipā nō mouet: moue tu hoꝛa
motꝰ eiꝰ et ſi ipā mouet: aut mo
uit: tūc dimitte eā ⁊ opatiōē eiꝰ
⁊ hoc ē illud qḋ noiauit hyp. fu
rioſitatē vbi dixit. Opꝫ admini
ſtret̄ medicia ſolutiua poſtq̄ȝ di
gerit̄ egritudo. In pͥncipio aūt
egritudis nō opꝫ vt admiſtret̄ il
lḋ niſi egritudo ſit furioſa: ⁊ foꝛ
ſitan nō eſt ſm plm furioſa: ⁊ ta
lis eſt iſta euātio neceſſaria q̄ n̄
eſt i hoꝛa ſua ſicut cibatio neceſ
ſaria q̄ nō eſt in hoꝛa ſua: ⁊ ꝓpoꝛ
tio iſtiꝰ euacuatōis ad ceſſandū
ex malitia materie ē ſicut ꝓpoꝛ
tio illiꝰ cibatiōis ad ꝓhibēdum
ꝟtutē a caſu ſuo. Cū ergo exer-
ces euacuationē tūc ꝯſidera ho
rā iterpollatiōis: aut hoꝛā ipiꝰ
tp̄is: aut frigidioꝛē hoꝛā q̄ ē in
die. ¶ Et nō euacues ꝑ fluxū vē
tris in die periodi. Neqꝫ flobo-
thomes. ¶ Et non agas cū euā
tione artis ꝯ partē euacuatiōis
nature. ¶ Et nō diminuas hūo
rē ꝑ rē q̄ facit ſtatiȝ habitudinē
motꝰ periodi. ¶ Et oīno caueā
tur a regimie groſſo in hoꝛa pe
riodi ita vt nō det̄ i potu aq̄ oꝛ-
dei zuccarū neqꝫ iuleb vt nō frā
gat piodū cū ꝯſtrictiōe meatuū
qm̄ eſt timoꝛ: imo adiuua. Di-

cit. Nāqꝫ hyp. Medicꝰ adiutoꝛ
eſt nature nō impediens eā. et
opꝫ vt ſcias ꝙ multoties idiget̄
medicina forti d̄bili: ſȝ eiꝰ forti
tudo ē ex hoc ꝙ ſoluit humoꝛē
viſcoſum: et ipſius q̄dem debili
tas ē ex hoc ꝙ facit aſcellare ſe
mel aut bis. et nō euacuet̄ plm
ſimul ita vt nō cadat virtꝰ. ¶ Et
ꝯſiliū q̄dē meū in flobothomia
eſt vt dimittat̄ q̄ᵽtū poſſibile eſt:
Si aūt nō eſt poſſibile: tūc mlti
plicatio numeri ē melioꝛ multi
plicatione quātitatis. Opꝫ em̄
vt nō euacuet̄ ſāguis multū ſu-
bito: qm̄ euacuat̄ multum de eo
cuiꝰ nō ē neceſſaria euātio: et nō
eſt in ſanguie excuſatio ad eua
cuatiōes q̄bꝰ foꝛtaſſe idiget̄ et d̄
bilitat̄ ꝟtus a reſiſtēdo i criſibꝰ
expectatis. ¶ Et ſcias ꝙ qñ ag-
gregat̄ doloꝛ capitꝭ ⁊ febꝛis: tūc
curatio febꝛis eſt dignioꝛ. ¶ Et
ſcias ꝙ doloꝛ capitis qñqꝫ facit
redire febꝛē declinatā ad aug-
mētū: q̄re opꝫ vt ſedet̄. ¶ Et cū
infās lactēs febꝛicitat: tūc opꝫ vt
rectificet̄ lac mr̄is eiꝰ. ¶ Et qñ
fuerit vꝛina icteritia i febꝛe ſi-
gnificat apā: q̄re eſt curatio da
re in potu aquam oꝛdei aut ſi-
rupū acetoſum. Cū ergo acq̄e-
ſcit febꝛis intētio ſit ad apoſte-
ma. ¶ Et quādo fuerit cū febꝛe
colica: nō aperiet̄ via in dando
in potu aquā oꝛdei. imo iuſgal
li et leni iꝰ: ⁊ mltiplica vnctuo
ſitatē eiꝰ: deide det̄ i potu aq̄ oꝛ
dei ſi neceſſe fuerit. ¶ De ſoluti
uis ꝟo ē potio facta ex tamarin
dis et ſeniabi et ſiracoſt: ⁊ qñqꝫ
ponit̄ i ea aq̄ iuleb: ⁊ qñqꝫ pōit̄ i
ea caſſia ſiſtu. et foꝛtaſſe ꝓijcit̄ d̄
ſup ſcāonea: ⁊ foꝛtaſſe dat̄ i potu
ſcamonea ſola i iuleb: et foꝛtaſ-
ſe eſt neceſſariū adminiſtrare
ea que ſūt ſicut aloes: qm̄ mate
ria eſt groſſa: et meliꝰ qḋ eſt: eſt
vt abluatur ⁊ nutriatur cū aqua
endiuie: et aqua ſolatri: deinde
fiant ex eo pillule. ¶ Mirabola
nos vero citrinos q̄dā admini-
ſtrauerūt: ſed nō inuenit̄ ab eis
intentio ſm quā operent̄: ꝯſtrin
gunt. em̄ poꝛos eiꝰ poſt ſolōnē
vētris: et exaſperāt viſcera eoꝝ.
Qḋ ſi fuerint neceſſarij: tūc poſt
digōnē integrā. ¶ Et aqua duo
rum granatoꝛū eſt maximi iu-
uamēti expꝛeſſa cū pulpis ābo-
rū. ¶ Et qñqꝫ in hoꝛis de ſoluti
uis q̄ fiūt ex violis et ſcamonea:
ita vt de viol' ſit q̄ᵽtitas aur. i. et
de ſcamōea vſqꝫ ad ſiliquā. i. et
qñqꝫ ponit̄ i eis pax mēte. ¶ Et
qñqꝫ fit ex īfrigidātibꝰ extiguēti
bꝰ medicinā i q̄ ponit̄ ſcāonea:
ſic pille hmōi. ℞. coꝛiādri ſpo-
dij roſ. ān. ʒ. ß. cāphoꝛ toſugi. i.
ſcamonee. xij. partem. ʒ. j. et vſqꝫ
ad ſextā partē eiꝰ. ¶ Et detur i
potu eis. Aliud. ℞. ſiracoſt. ʒ. ij.
tereniabin. ʒ. v. ſucci pomoꝝ de
ſemie ſucci cidonioꝝ ꝑteſeq̄les
coꝛiādri hūidi ſextā partē vniꝰ
Aggrega ſuccos: ⁊ ſubmerge i
eis ſiracoſt et tereniabin: ⁊ iſpiſ
ſet̄ cū eis donec foꝛtaſſe coagule
tur: deinde ſume cāphoꝛe pōdꝰ
ſexte. ʒ. j. et medietas ſexte ſcāo
nee. ʒ. j. ⁊ pōe ſiracoſt ſup ignē et
pluerisa d̄ſup cāphoꝛā ⁊ ſcamo
neā et ꝯſeruent̄ ne reſoluant̄ cū
vapoꝛe: deiñ dimittat̄ dōec coa-
gulet̄ ꝑ ſe cū facilitate: et doſis
eiꝰ ſit a. ʒ. ij. vſqꝫ ad. ʒ. ij. ß. ⁊ ē poſ
ſibile vt fiat ex tereniabī et ſira
coſt et zuccaro taberzet: natē. i.
foꝛme q̄ ſūt ſicut pēdie: et pōi
tur in ea ſcamōea et cāphoꝛa ſʒ
q̄ᵽtitatē q̄ cadit i vna potiōe eiꝰ
et cāphoꝛa vſqꝫ ad toſugi. i. ſca

monee vſq ad ſextā. ʒ. j. q̄re ſit tūc aīe nō horribile. ¶ Et febricitās q̄dē i eſtate febre frida nō ingrediat̄ domū venti ꝓprie qn̄ ſudat: vt nō ꝯuertat̄ materia reſolōne ſua. ¶ Et trociſci quidē nō ſunt ꝯueniētes ꝑncipiis haꝝ febriū: niſi poſt digōnē ⁊ euōnē. ¶ Et trociſci q̄dē ſunt magis cōueniētes ei cuius febris eſt adherēs in ſuo ſtomacho: q̄ſi ipſa ſit ethica. ¶ Et dimiſſio ꝯſuetudinis in regimine ſuo ſentit qn̄q febrē: ⁊ nō eſt tm̄ nocumētum quoniā cā eius eſt dimiſſio conſuetudinis in regimine.

¶ De cibatione febricitantiū in generali. Cap. 8.

SCias ꝙ cōueniētiores cibi febricitantib⁹ ſūt cibi hūidi ⁊ ꝓprie cui⁹ cōplexio ē humida ex infantibus: ⁊ groſſis. Cōueniunt em̄ ex hoc ꝙ aſſimilantur cōplexioni: ⁊ ex hoc ꝙ ſūt cōtrariū egritudini. ¶ Cumq accidit febris ⁊ natura eſt ſicca: nō cibes penitus dū nō egreditur perfecte fex. ¶ Et oportet vt occurrāt eis paroxiſmi periodici ⁊ paroxiſmi qui ſunt fortes ventrib⁹ ipſoꝝ vacuis in quib⁹ nō ſit cib⁹ omnino. Nā ſi cibati fuerint illa hora occupabitur nā i digerendo ⁊ dimittet digerer̄e ⁊ expellere: ⁊ confirmabitur egritudo ⁊ prolongabitur: ⁊ ꝓpter illud oportet vt poſtponant cibationem vſq ad declinationē ⁊ in eo ꝙ ē poſt ipaz: ⁊ ſi accidat forte vt hora declinationis ſit hora conſuetudinis in cibo: tūc eſt melius quam eſſe poteſt.

¶ Et ſcias ꝙ de cibatione ⁊ regimine eſt qđ eſt ſubtile valde: ⁊ de eo quod eſt groſſuz valde: ⁊ de eo quod eſt iter illa: ⁊ ē pars eius decliuis ad ſubtile plus: ⁊ pars eius declinat ad ſpiſſū pl⁹ et ſubtile vltimū in ſubtilitate eſt prohibitio cibi: ⁊ groſſuz valde eſt adminiſtratio ciboꝛuz ſanoꝝ hoīm: ⁊ illi q̄ ſequūtur lat⁹ ei⁹ ſubtile qđ eſt mediuz ē vt ſit ꝯtent⁹ in cibo o ſucco granatoꝛū ⁊ iuleb ſubtili valde: ⁊ poſt ipm aq̄ ordei ſubtilis: ⁊ poſt ipaz aq̄ ordei groſſa: ⁊ de olerib⁹ fridis ⁊ hūidis: ſicut attriplices ſpinachia ⁊ blitis ⁊ ſilia: et poſtea eſt ordei ſicut eſt: ⁊ ē mediū: ⁊ illi q̄ ſequunt̄ lat⁹ groſſi ſunt galli ⁊ galline extremitates: ⁊ ſubtiliores eis ſūt alcubugi ⁊ pulli: ⁊ ſb̄tiliores eis ſūt alcanzi ⁊ oua ſorbilia pauca ſb̄tilia: ⁊ piſces parui: ⁊ ſubtili⁹ eis eſt kiſt ordei ſicut ē: et ſubtili⁹ eo panis ſil'e ſolut⁹ i aq̄ bn̄ frida ſolōe bōa ſubtili. Groſſum aūt eſt cib⁹ fortis alcacugizar: groſſus aūt cibus fortior ē eo. ¶ Et kiſt q̄dē ordei ē bon⁹ cib⁹ ipz ei aggregat adglutinationē ⁊ digōnē ſuā ⁊ lenitatē ⁊ planitiē ⁊ lubricitatē ⁊ abſterſionē ⁊ humectationē ⁊ ꝯuetatē febris ⁊ ſedationē ſitꝫ et velocitatē penetratōis ⁊ ablutōez et nō eſt i eo ſtipticitas: quapropter nō reſidet: neq ſigit̄ in poris ⁊ meatib⁹: q̄uis ſint ꝯſtricti et nō ē i ea adherētia cū incidit ꝑ meri: ⁊ fortaſſe abſtergit ſpiſſū flegmatis: et qn̄ bona ſit ei⁹ decoctio nō iſtat oīno. et antiq̄ q̄dez vſi ſunt vbi neceſſaria eſt ſubtiliatio regiminis ſubtilioris regimine ꝙ eſt kiſt ordei: ⁊ aq̄ ei⁹ et aq̄ mellis ꝑ̄ime aq̄ qm̄ nutrimētū ei⁹ ē puū: et ꝙ ipſa facit penetrare aq̄: et ei⁹ humectatio ⁊ abſterſio ⁊ ei⁹ aptior ꝓuocatō ei⁹ eſt multū et caliditas ei⁹ eſt

cōfracta: ⁊ ipſa ꝓculdubio qn̄q addit i ꝟtute additionē quādā quāuis ſit pua: ⁊ ſeq̄t̄ eā ſirup⁹ acetoſus de melle: ſꝫ ē groſſior ⁊ nutribilior ⁊ fortioris icīſiōis ⁊ abſterſiōis: ⁊ nō ē i eo de calefactiōe ꝺ nocumēto viſceꝝ calidorū qđ ē in aq̄ mellis. Nūc āt mel canne qđ ē zuccaꝝ ⁊ ꝓprie mundificatū eſt meli⁹ melle apis: ſꝫ ei⁹ abſterſio ſit minor abſterſione mellis. Et ſil'r ſirup⁹ acetoſ⁹ de zuccaro: ⁊ ſit ſufficiētia i ſirupo acetoſo: ſꝫ fortaſſe faciet icurrere raſurā iteſtinoꝝ: ⁊ hoc q̄dē timoroſū ē i egritudib⁹ acutis. ¶ Et nos ponem⁹ aq̄ ordei potationē ⁊ ſirupi acetoſi ſmonē ſingularē. ¶ Et ſubtiliationē q̄dē regiminis egri ſigt̄ nā materiei ⁊ poſſibilitas nat̄e i digerēdo ipſaz ⁊ reſoluēdo ⁊ euacuādo eā. ¶ Et dignior horaꝝ ad ſubtiliationē ē ſtat⁹: h̄ em̄ eſt vehemētia occupatiōis nature i pugna materiei. Et non opꝫ vt ab ea recedēs occupet̄ re alia: ⁊ ꝓprie apđ criſiz: añ vo illđ pugna nōdū eſt ꝯfirmata. ¶ Et de illis q̄ ſignt ⁊ faciunt ꝑuenire ad ſubtiliationē ē vt ſi ſit neceſſitas flōmie aut reſolutiōis vētris aut clyſteris: aut ſedationis doloris: tūc opꝫ vt des operā ad ꝯſummandū illā neceſſitatē deinde ciba ſi neceſſari⁹ ē cib⁹ niſi ſit ꝓhibēs aliđ. ¶ Et igroſſationē q̄dē regimis ſigt vl' req̄rit ꝟt⁹. ¶ Et dignior horaꝝ ad igroſſandū ē hora i q̄ virt⁹ nō ē valde occupata in materia: ⁊ eſt ꝑncipiū egritudis. Et opꝫ vt ſuccurrat̄ nocumēto illi⁹ ingroſſatiōis cū ſparſiōe qm̄ eſt leui⁹ ſup ꝟtute iteꝝ. ¶ Et eſtas q̄dē pp ſuā reſolutionē indiget additiōe cibatiōis ⁊ ſeparationis ei⁹: nā virt⁹ nō ſufficit ad digerēdū illđ qđ multū eſt ſemel. ¶ Et qm̄ reſolutio i ea ē ꝑ ſparſionē tūc opꝫ vt cābiū ſit ꝑ ſparſionē. ¶ Et i hyeme ē res ecōtrario: qm̄ pp ꝑuitatē reſolutionis ei⁹ nō facit idigere cābio m̄lto. ¶ Ampli⁹ ſi multū dederit cambiū ſubito erit tolerās ipꝫ ⁊ fortis apđ expulſionē ei⁹. ¶ Et autūn⁹ q̄dē ē tp̄s malū ⁊ pp hoc opꝫ vt ſubtilet̄ i eo iter cōſeruationē ꝟtutis ⁊ inter infrigidationē et ſꝑgere paulatim in eo eſt melius et ꝑſus ſpargere cū debilitate ꝟtutꝫ eſt melius egro. ¶ Et ſcias ꝙ ſi nō eſſet illud qđ pertinet ꝟtuti eēt magis neceſſariū vt ſubtiliat̄ cib⁹ vltima ſubtiliatiōe: ſꝫ ꝟt⁹ nō ſuffert illđ et ꝺficit et cū deficit nō vꝫ curō. ¶ Curās em̄ ſicut ſciuiſti eſt ꝟtus nō medic⁹ qm̄ medic⁹ facit ꝑuenire inſt̄ra ad ꝟtutē. Et cū intellexeris hoc: tūc oportebit vt cōſideres. ¶ Nam ſi egritudo fuerit valde acuta: et illđ ē vt ſit ſtat⁹ ei⁹ ꝓpē qu⁹: et exiſtimaueris ꝙ ꝟt⁹ non deficiet i hoc tp̄e qđ eſt iter ꝑncipiū vſq ad ſtatū ei⁹: alleuiabis occupationē a ꝟtute: ⁊ icitabis eā ſup māʒ: et nō facias eā occupari i cibo ſpiſſo imo ſubtilia regimē ſtatim cū dimiſſiōe cibi oīno et ꝓprie i die criſ. ¶ Et ſi videris egritudinē acutā nō valde: imo acutā abſolute tūc oportebit vt ſubtilies regimē: nō i vltimo niſi apđ ſtatū in die criſ. ꝓprie: niſi ꝓpter cām maximam. ¶ Et ſi videris egritudinē chronicā aut ꝓpiquā cronice: nō ſubtilies regimē. Uirt⁹ em̄ nō ſaluabit̄ vſq ad ſtatū ſubtiliatiōe regimis. Ueꝝ ē tibi neceſſariū cū hoc in oīb⁹ ſpeciebus vt ſit princi

ꝑiū tui regimis groſſiꝰ: ⁊ poſtre
mum tui regiminis ꝓueniēs ad
ſtatū ſubtiliꝰ. Et gradatim ꝓce
das i eo qđ ē iter illa: ita vt ꝟtꝰ
ſit conſueta vſqꝫ ꝓpe ſtatū: tunc
eñi intēde ſup materiā: ⁊ ſi non
ſis occupatꝰ i alio. ¶ Et qñ ſcis
ꝙ ꝟtus eſt fortis tūc fortaſſe ne
ceſſariū facit diſpoſitio: vt ſis cō
tentꝰ iuleb ſolo: ⁊ ſi nō plus ſal=
tē hebdomada vna: ⁊ ꝓpe in fe=
bribus apoſtematū. ¶ Qđ ſi ti=
mueris debilitatē ſit contentus
aq̄ ordei. Et cuꝫ ābigua ſit tibi
diſpō i egritudine ⁊ nō cogno=
ſcis eā: tūc vt declines ad ſubti
liationē ē meliꝰ ꝙ̄ vt declines ad
additionē: te obſeruāte ꝟtutē: ⁊
tolerātiā. ¶ Et illiꝰ q̄dē q̄ exiſti
ſtimauit ꝙ cibatio i febre acuta
eſt melior: qm̄ nō ē itētio i vigōe
⁊ i euacuatiōe cū voluerꝫ: faciat
id nā: aut nō faciat: errorē iaꝫ te
ſcire feci: imo qñ times caſū ꝟtu
tis tūc cibatio ē melior. ¶ Et de
corꝑibꝰ ſūt corꝑa colerica q̄ req̄
rūt regimē diuerſū ab illo qđ di
ximus: ⁊ ꝓpe qñ ſūt aſſueta cōe=
ſtiōe pluria ipi et cū non cibanꝛ
ſaltē i ꝑ̄ncipio febris: imo i hora
q̄ ē prauior ea: ⁊ ē hora ſtatꝰ: nō
vacue ſūt diſpōnes eoꝝ a duabꝰ
rebꝰ. Qm̄ cū ipi ſint debiliū ꝟtu
tū ſuꝑuenit ei ſincopis ⁊ moriūꝛ
in poxiſmo. ⁊ ſi ſūt fortiū ꝟtutū
cadūt i extenuationē ⁊ apparēt
ſup eos ſigna ariditatis ex mi=
noratiōe naſi: ⁊ ꝓfundatiōe ocu
loꝝ: ⁊ ꝙ tꝑa ſūt depſſa: ⁊ fortaſſe
ſuꝑuenit eis ſincopis añ illđ qđ
effundiꝛ ad ſtomachos eoꝝ de
colera mordicatiua. ¶ Et ſūt de
hoibꝰ q̄dā q̄ ſūt exuberātis car
nis: ſꝫ cū abſcindiꝛ ab eis cibus
debilitāꝛ ⁊ extenuationē icurrūt
q̄re nō tolerāt ꝓhibitionē cibi.

¶ Et oīs cuiꝰ calor innatus for=
tis eſt valde aut plurimꝰ: aut ca
lor innatꝰ eſt valde debilis non
pōt dimittere cibū. ⁊ de eis ſūt
q̄bꝰ accidit dolor ⁊ leſio i ſtoma
cho ⁊ dolor capitis ꝓpter cōmu
nitatē: ⁊ iſti ſūt đ hoc gñe. ⁊ iſtꝫ
fortaſſe ſufficit aq̄ ordei: ⁊ fortaſ
ſe egēt vt miſceāt ſuccū granoꝝ
⁊ ſilia illi vt ꝯfortetur os ſtoma
chi. ⁊ qñqꝫ eſt nobis neceſſariuꝫ
vt faciamꝰ eos vomere cū facili
tate añ cibū. ⁊ in plurimis ſi de
bilitantur ⁊ ꝓprie ſi ſuꝑuenit
eis ſincopis: cā nō eſt vehemen=
tia debilitatis: imo effuſio ma=
teriei ad os ſtomachi. Cū ergo
ſumūt in potu ſirupū acetoſū ꝑ
mixtū cū aq̄ calida multa: aut
vinū ꝑmixtuꝫ cum aqua multa ⁊
euomūt in vomitu hūores cole
ricos ⁊ ꝟtus eoꝝ fit fortis. Cūqꝫ
cibanꝛ aliquo robub ſtipticorū
ſedanꝛ. ¶ Et ſenes quidē ⁊ debi
les ⁊ ifantes ſunt de gñe eoꝝ q̄
nō tolerāt famē. De ꝑ̄mis ꝟo ſe
nibꝰ ſunt q̄ nō ſunt vehementis
tolerantie famis. ⁊ ſequunꝛ eos
adoleſcentes ⁊ ꝓprie hñtes ſoli
da mēbra āplas venas i aere fri
gido. ¶ Et multoties q̄dē errat
medicꝰ in hmōi egrotis ſꝫ aliū
modū: qm̄ ipē ꝓhibet eis cibuꝫ
in ꝑ̄ncipio rei: ⁊ qñ appropinq̄t
ſtatꝰ ⁊ ſciūt ꝙ cadit ꝟtꝰ cibāt in
illa hora neceſſario. Jam ꝟo ꝗ
errauerūt duobꝰ modis. ⁊ ſi ipi
cibarēt eos i ꝑ̄ncipio eſſet error
ille ⁊ ignorātia infra hūc errorē
⁊ accidit iſtis egris vt accidant
eis catarri nauſeatiui ⁊ colerici
⁊ vigilatio ꝓpter reſolutionē ⁊
ꝓ̄iuationē digōnis: ⁊ inq̄eti fiūt
⁊ alleuianꝛ ⁊ coartanꝛ mēe ⁊ ꝟ=
tutes eoꝝ: ⁊ multiplicanꝛ ipoꝝ
vapores: q̄re audiūt id qđ nō ē:

⁊ tremūt ⁊ citanꝛ vel ſaliūt: ⁊ ꝑ
mutanꝛ i lectis: ⁊ imaginanꝛ qđ
nō eſt: ⁊ tremūt vel ſaliūt labia
eoꝝ inferiora ꝓpter dolorē oris
ſtomachi: ⁊ cōtriſtanꝛ anime eo
rū propter grauitatē materiei.

¶ Canō in dādo i potu aquā or
dei ⁊ ſirupum acetoſum. Cap. 9.

Aqua ordei q̄dā eſt i q nō ē
de corꝑe ordei niſi qđ ē ſi=
cut virtus ⁊ forma. ⁊ non eſt ei
introitus in curatione aut fidu
cia in iuuamēto niſi qñ ē ꝯplete
decoctionis. ¶ Et q̄ de ea eſt me
lior ē vt ſit aq̄ q̄ntitas ſacraiati.
20. ⁊ ordei ſacraiati. 1. ⁊ ſit iam
reducta ꝓprie ad. 5. aſſumaꝛ illđ
qđ de ea rubeū eſt ⁊ ſubtile. Hoc
eñi eſt ſubtile cuiꝰ nutrimentuꝫ
eſt minꝰ ⁊ cuius humectatio eſt
maior ⁊ ablutio eiꝰ ⁊ extractio
ſuꝑfluitatū ab ea digeſtio fctā
ab ipa eſt mlta equalis. ¶ Et de
ea ē in qua eſt aliq̄d de corpore
ordei ⁊ farina eius. ¶ Et magis
dilectum mihi in huiuſmodi eſt
vt nō ſit plurimuꝫ decoctū: imo
ſcđm menſuram que auferat infla
tionem ⁊ nō ꝑueniat ad hoc vt
faciat ipam viſcoſaꝫ vehemēter
⁊ huiuſmodi quidem eſt pluris
nutrimenti ⁊ minoris ablutiōis
⁊ digeſtionis: ⁊ accidit ei multo
ties vt acetet in ſtomacho frigi
do i ſubſtātia ſua: ⁊ ſi ſit i eo ca=
lor extraneꝰ multus de malitia
ꝯplexionis. ¶ Et aq̄ quidē ordei
qñqꝫ eſt decocta cū ordeo ipſo ſi
cut eſt: ⁊ qñqꝫ ē excorticatū. ¶ Et
melior q̄dē ſirupꝰ acetoſus apđ
me eſt ille in quo poniꝛ zuccarū
in vaſe: deinde fundiꝛ ſuper ipꝫ
acetum forte qđ fit de vino tāte
q̄ntitatis vt eleueꝛ ſuꝑ dorſum
zuccari: imo dimittat ipſum di=
ſcoopertū: deinde ponantur ſub
vaſe carbones quieti ⁊ cinis ca=
lidus donec liqueſiat zuccarum
in aceto ſine bullitiōe: deīde col
ligitur ſpuma ⁊ dimittitur vna
hora cū multo calore donec mi=
ſceatur zuccarū cū aceto: deinde
funditur ſuper ipſam aque quā
titas duoꝝ digitorum ⁊ bulliat
vſqꝫ ad ſpiſſitudinē. ¶ Et aggre
gare ſirupū acetoſum ⁊ aquā or
dei ſimul ē illaudabile: quoniā
corrumpit aquam ordei ſcđm plu
rimū. ¶ Et non opꝫ vt detur in
potu aqua ordei cū ſiccitas na=
ture adeſt: imo ante ipſam fiat
clyſtere. ¶ Qđ ſi acetet in ſtoma
cho detur i potu quod de ea eſt
magis ſubtile. Qđ ſi acetat: coq̄
tur cū ea radix apij ⁊ eius ſilē.
¶ Si vero acetat iterum: tūc ne
ceſſariū eſt vt miſceaꝛ aliq̄d pi=
peris cum ea ꝓprie qñ materia
nō ē vehemētis ſubtilitatis ⁊ ca
lidatis. ¶ Et qñ multiplicaꝛ eiꝰ
inflatio: tūc miſceatur cū ea ad
calefaciēdū parū aceti vini ace=
toſi. ¶ Uerū cū ſirupꝰ acetoſus
in potu daꝛ: icidit hūores ⁊ ꝑ̄pa
rat ſuꝑfluitates ad expulſioneꝫ
⁊ tu conſequenter poſt duas ho
ras da aquā akiſt ordei ſubtilē
ꝑ̄dictā vt abluat qđ incidit ⁊ ab
ſtergat id ⁊ extrahat ipꝫ ꝑ ſudo
rē ⁊ ꝓuocationē. ¶ Et nō eſt no=
cumentū ſi detur in potu ſirupꝰ
acetoſus apđ cenā cum iā ſepa=
ratus eſt cibꝰ a ſtomacho. Qñqꝫ
eſt neceſſariuꝫ vt ꝑ̄mittaꝛ iuleb
ante aquā ordei vt addat i hu=
mectationē: ⁊ illud ē cū vides ſic
citatem dñantem ſuper corpus
⁊ linguam. ¶ Et qñqꝫ eſt neceſſa
riū vt premittaꝛ ante ipaꝫ ad lē
niēdū naturā aliq̄d de tamarin
dis ante illud per duas horas.

¶ De curationibus febrium

acutarum. Cap.10.

Quod dictũ eſt de regimine
lenificatiõis ⁊ ꝓuocatiõis
⁊ ſudationis ⁊ digeſtiõis dein=
de euacuationis cum medicina
poſt illd̓. ⁊ qd̓ dictũ ē de cibatiõe
poſt ipſuʒ eſt illud qd̓ opoꝛtuit
nos rememoꝛari hic. ¶ At mõi
extinctionis vehementie calidi
tati ſunt cũ infrigidatione ae=
ris. ⁊ cum infrigidatione cibi. ⁊
cũ epithimatibus ⁊ emplaſtris
⁊ cum medicinis ⁊ cum retẽtio=
ne eoꝝ que ſũt ſicut mucillago
pſilij: ⁊ mucillago granoꝝ cydo
nij ⁊ ſuccꝰ poꝛtulace: ⁊ ſuccꝰ liq̃=
ritie in oꝛe vt ſedet̃ ſitis. Nã aſſi
duare gutturi patiẽtis egritu=
dinẽ calidã aliq̃d vt remaneat
os humidũ ⁊ nõ exiccet̃ in curis
eſt iuuatiuũ valide: ⁊ qñqꝫ iuua
tur per adminiſtrationẽ clyſte=
ris facti ex ſucco melonis indi:
⁊ cucumeris: ⁊ cucurbite: ⁊ poꝛ=
tulace cũ oľo roſaceo ⁊ cũ aliq̃=
tulo cãphoꝛe iuuamẽto mario.
¶ Et opʒ vt ſit aer ifridatus quã
tũ poſſibile eſt: ⁊ eius ifridatio
eſt ꝑ pꝛohibitioem frequẽtie: ⁊
ꝑ ſuſpẽſionẽ flagelloꝝ multoꝛũ:
⁊ ꝑ poſitionẽ niuis plurime: ⁊ ſi
domus eſt ꝓximi tꝑis ex quo li
nita fuit luto ⁊ ꝓpꝛie illo in quo
ponitur loco palee cotũ papyri:
tũc eſt meliꝰ: ⁊ qñqꝫ pꝛeparãtur
in ea manationes vt fontiũ: ⁊ ro
ratiões ⁊ currit in ea aq̃ dulcis
Aut ſtratꝰ eſt ſuꝑ lacunã cooper
tã cũ reti: ⁊ eſt ſtratꝰ ſuper queʒ
doꝛmit̃ ex tabari ⁊ his ſiľibus ⁊
reliquꝰ ſtratꝰ eſt ex extremitati
bus ſalicuʒ ⁊ cydonioꝝ ⁊ myꝛti
aſperſis aq̃ roſ̃. viol̃. ⁊ nenufarʒ
⁊ roſ̃. viol̃. ⁊ ponũtur qñqꝫ cala
thi in quibꝰ ſunt oꝛdines de fru
ctis fructuũ boni odoꝛis frigido
rũ ſicut maloꝛum acetoſoꝛum ⁊
cydonioꝛum ⁊ minoꝝ piroꝝ bo
ni odoꝛis aſperſis in aqua roſ̃.
⁊ nenufare: ⁊ ſalicibꝰ ſuper que
ſunt puluerizata ſandali ⁊ roſe
⁊ camphoꝛa: ⁊ ſuper que iam di
ſtillatũ eſt parum vini odoꝛiferi
tũc eſt illd̓ qd̓ eſt vltimũ. ¶ Hoc
eſt regimẽ aeris. ¶ Regimẽ aũt
cibi iã ſciuiſti. ¶ Et ſi voluntas
adeſt vt cũ infridatione ſit leni
ficatio: tũc det̃ aqua cucurbite ⁊
aqua melonis indi ꝓpꝛie ⁊ aq̃
cucumeris: ⁊ lactuca cũ aceto ẽ
vltima. ¶ Et qd̓ cõueniẽs eſt ad
ſedãdũ ſitiʒ eoꝝ ē foca factũ ex
pane ſimile cũ aq̃ caſei accepta
ex dogo poſt colationẽ vehemẽ
tẽ. ¶ Et ſi adeſt volũtas vt cũ ſe
datiõe ſit retẽtio: tũc det̃ ſuccus
granati muzi ⁊ acetoſi et aqua
agreſte ⁊ aq̃ moꝛi de ſcemi ⁊ aq̃
acetoſitatis limonis non ſalſi ⁊
aq̃ acetoſitatis citri ⁊ q̃ ſũt his
ſiľia: ⁊ aq̃ cereſculi ⁊ ē berberis.
¶ Epithimata ꝟo ⁊ empľa ſint
ex ſuccis notis ⁊ ꝓpꝛe aq̃ ro. aut
ſucco roſaꝝ recẽtiũ cũ ſandaľ. ⁊
cãphoꝛa ⁊ aq̃ coꝛiãdri ⁊ endiuie
cũ iſtis em̃ ē fridatio plurima ⁊
mucillago pſilij cum aceto ⁊ aq̃
ro. ē huiꝰ gñis. ¶ Et embꝛocare
epar cũ ifridãtibꝰ ē res maxima
⁊ magis iuuãs. Nã cũ equat̃: ẽ
in eo maioꝛ ꝑs rectificationis. ⁊
foꝛtaſſe rectificat aquã. ¶ Et qñ
illic ē catarrꝰ ⁊ tuſſis aut i capi=
te eius eſt grauitas aut tenſio:
ſig̃t multitudinẽ vapoꝝ. Quare
opʒ ne fundatur ſuper caput aq̃
aut acetũ imo occupetur cũ icli
natione capitis ſuꝑ vapoꝛes aq̃
ſim ꝙ diſpõ facit illd̓ neceſſariũ.
¶ Si vero non fuerit catarrus
neqꝫ aliq̃d eoꝝ q̃ diximꝰ: tũc ad
miſtra de ẽbꝛocʒ ⁊ epithimatibꝰ
q̃ ſcis. ¶ Et nocibilioꝛ embꝛo=
ca i hmõi diſpõne repletiõis ca
pitis eſt mulſio lactʒ ſuꝑ caput
foꝛtaſſe ei facit accidere apã i
capite ⁊ ꝑditionẽ. ¶ Et magis
ſalua hoꝛarũ embꝛocatiõis ca
pitis cũ repletiõe eiꝰ ē vt ſit va
poꝛ colericus nõ hũidꝰ: imo in
hmõi hoꝛa foꝛtaſſe nõ nocet ap
plicatio lactis: imo cõfert. ⁊ co
gnoſcit̃ ex diſpõne ſomni ⁊ vigi
lijs ⁊ hũiditate ſuꝑioꝝ ꝑtiũ na
riũ ⁊ eaꝝ ſiccitate. Cũ ḡ viderʒ
ſomnũ aut ꝓfũditatẽ ſõni: aut
hũiditatẽ ſuꝑioꝝ ꝑtiũ narium
tũc caue ẽbꝛocationẽ ⁊ inũctio
nẽ ⁊ ſtude i attrahẽdo materiã
ad iferioꝛa. ¶ Et cũ viderʒ rube
dinẽ i naſo ⁊ facie vehemẽtem:
tũc nõ erit malũ vt ſcias curre̾
ſanguinẽ ex naribꝰ. ¶ Et ifrigi
da epar cũ ẽpľis. ¶ Et cũ infri=
gidas caue ne occurras cũ ifri
datiõe vehemẽti hoꝛa ſudoꝛis
⁊ r̃ſolutõis: imo opʒ vt obſ̃ues
illd̓: foꝛtaſſe em̃ ſit cã i elõgatio
ne egritudinis: licet qñqꝫ ſit lõ
gitudo egritudinis ſaluioꝛ q̃ꝫ
ipſius acuitas. ¶ Et opʒ vt ca=
ueas in febꝛibus acutis caſum
raſure: q̃m addit̃ i d̓bilitate vir
tutis: ⁊ terretur natura a rece=
ptione ſuꝑfluitatum ad iteſti=
na: ⁊ ab expulſione eaꝝ ab eis
ꝑꝑ victoꝛiam ſuꝑfluitatũ. ⁊ foꝛ
taſſe redeũt ſuperfluitates ad
ſuperioꝛa ⁊ ledũt hypocũdria
et inflant ea et ledunt caput.
¶ Et qñqꝫ eſt i potu papaueris
iuuamentũ mirabile in inſpiſ=
ſando materiaʒ ſubtilẽ: quare
digerit in faciendo ſomnum.

¶ Rememoꝛatio accñtiũ q̃ dif=
ficilia ſt̃: i febꝛibꝰ acutʒ. Ca.11.

Loquamur itaqꝫ i ꝓmis de
accidẽtibꝰ q̃ vehementia
ſunt i febꝛibꝰ: ⁊ de curatiõe eo=
rũ: ⁊ feſtinemꝰ ad diſtinguẽdũ
febꝛes acutas. ⁊ hec q̇dẽ accñ=
tia ſunt ſicut rigoꝛ ⁊ frigꝰ ⁊ hoꝛ
ripilatio: ⁊ ſicut ſudoꝛ ꝑľimꝰ ⁊
ſicut fluxꝰ ſãguis nariũ ſuꝑfluꝰ
⁊ ſicut vomitꝰ laboꝛioſꝰ: ⁊ fluxꝰ
vẽtris d̓bilitãs ⁊ ſicut ſitʒ q̃ nõ
tolerat̃: ⁊ ſicut ꝓfunditas ſom
ni ſuꝑflua ⁊ ſicut vigilatio iſe=
parabilis: ⁊ ſicut aſꝑitas ligue
⁊ offuſcatio oꝛis: ⁊ ſicut ſternu
tatio cõtinua: ⁊ doloꝛ capitis
ꝓrauꝰ: ⁊ tuſſis frequẽs: ⁊ ſicẽ ca=
ſus appetitꝰ: ⁊ boliſmꝰ: ⁊ ſicut
appetitꝰ caninꝰ et ſingultus.

¶ De regimie rigoꝛis et hoꝛri
pilationis cũ ſuꝑfluũt. Ca.12.

Quod eſt de hoc ſeq̃ns ſu=
doꝛẽ rectificat̃ velociter ⁊
nõ idiget regimie. ⁊ cretico nõ
opʒ vt ꝯuiũ fiat ꝑ remotionẽ: et
nõ ē de illis q̃ debilitãt ⁊ faciũt
aliud. ¶ Et qñqꝫ ſedat̃ cũ liga=
tiõe extremitatũ: ⁊ fricatiõe fa
cili: ⁊ cũ calefactione coopture
⁊ cũ vnctiõe de oleo de aneto ⁊
d̓ camomilla ſi idiget̃ eo. ¶ In
foꝛti aũt qñ ꝑſeuerat. ſiue ſit i
febꝛibꝰ: ſiue ſit i alijs: opʒ vt li=
gent̃ extremitates i locis plu=
rimis. ⁊ inũctio fiat cũ oleo ca
momillio ⁊ radice lilij. ¶ Et ſt̃
de hoibꝰ q̇ cõfoꝛtãt illud cũ eis
q̃ ſunt ſicut cardamomũ et ca=
ſtoꝛeũ et ruta et ſceha et cala=
mẽtũ et baurach ⁊ piꝑ et pire=
trũ. ¶ Et qñqꝫ pertrãſit illd̓ ad
admiſtrãdũ linimẽta et ſinapi
⁊ aſſa fetida. ¶ Et qñqꝫ d̓coquũ
tur medicine iſte in aqua: deiñ
coquit̃ in ea aliquod oleum.
¶ Et aq̃ eruce foꝛtʒ i hoc capľo
ꝑ ſe ſola aut cũ oleo aliquo qd̓
decoquit̃ cũ ea. et ſiľr decoctio
oʒimi et aqua eius.

¶ Cõfectio olei boni. Cap.13.

SUmaꝛ anetũ ſiccũ et mirrha et ruta et calamẽtũ et pip et piretrũ: coquãtur ĩ vino decoctiõe vltia: deiñ decoquaꝛ colatũ ĩ tãto qñtũ eſt medietas ei⁹ de oleo ſiſamino vſqueq̃ cõſumaꝛ aq̃ ꝛ remaneat oleũ et admiſtreꝛ inũgẽdo. ¶ Et d̾ oleꝭ fortib⁹ ĩ eis ĩ tali q̃lis eſt rigor q̃rtane eſt oleũ de coſto: ꝛ oleũ de ſceha et oleũ d̾ abrotano et oleũ de lilio: et oleũ de mirrha et ponaꝛ.i.ʒ.ſ. olei põd⁹.ʒ.iij. pipis.et.vj.ʒ.j.piretri tritorũ. ¶ Et admiſtreꝛ abſynthiũ d̾coctũ ĩ oleo aliq̃: aut oleũ oliue ĩ q̃ d̾coctũ ẽ apiũ. ¶ Et itroit⁹ in oleũ leuis caliditatis eſt iuuatiu⁹ valde: ꝛ fortaſſe neceſſarie ſunt potiões. ¶ Et ml̾toties ſedaꝛ cũ aq̃ calida leuꝭ caliditatis ꝛ cũ curatõe ſupvaporẽ ei⁹. ¶ Et qñ nõ ſedaꝛ ꝑ id ſi mã eſt groſſa: decoquanꝛ ĩ aq̃ aniſum calamẽtũ et ſemẽ apij ꝛ maſtix et eruca ꝛ anetum ꝛ ſilia. ¶ Et balneeꝛ ĩ aq̃ ĩ q̃ d̾cocta ſint ea q̃ ſũt ſic̃ ſceha et abrotanũ ꝛ calamẽtũ et anetũ et ſq̃nãtũ ꝛ ruta et ſanſuc⁹ et coſt⁹ et ſemina calida. ¶ Et oẽs medicie fortꝭ ꝓuocatõis ſedãt rigorẽ. ¶ Et d̾ medicinꝭ ſedãtib⁹ rigorẽ maximũ ĩ q̃rtana et ſil̾ib⁹ ſibi ẽ vt bibaꝛ de coſto aure.i.cũ aq̃ cal̾a: et de agarico qñtũ de ipſo ĩ aq̃ cal̾a: et in agarico eſt iuuamẽtũ. ¶ Et qñq3 poniꝛ cũ eo parũ opij qm̃ facit dormiꝛ et facit ſudare ꝛ ꝓhibet vehemẽtiã rigoris et alia. ¶ Et itẽ ireos q̃ntitas aurei.i.ĩ aq̃ cal̾a. ¶ Et d̾ cõpoſitis ẽ tyriaca diateſſerõ: et electuaria alia et dyaciminũ: et dyacalamẽtũ: et dyapipereõ et ſirup⁹ d̾ melle ĩ q̃ feruẽt ſic̃ aſſa ruta et piretrũ et pip. Pill̾e expte q̃ danꝛ ĩ potu añ rigorẽ ꝑ horã vnã ĩfirmo erecto vl̾ ſtãte ſup lectũ ſuũ et aere ei⁹ calefacto cũ igne ꝛ coopimẽto: qm̃ tẽperãt ipz ãt ꝓhibẽt q̃ꝝ ꝯfectio ℞.ſtoracꝭ myrrhe opij oppoponaci oĩm ana ptẽ.j.cõficianꝛ cũ butyro ꝛ ſit doſis ei⁹ q̃ntitas fabe. ¶ Et iterũ ſumaꝛ oppoponaci caſtorei dauci aſſe piretri opij.añ.ptes eq̃les: fiat ſic̃ prio fit. ¶ Deſcriptio bõa.℞. oppoponaci ſerapini aniudẽ ꝛ ciminicarmeniꝛ ſeis apij pipis añ. auꝛ.j.ß.ſeis iuſq̃ami albi croci ariſtologie caſtorei euforbij myrrhe ameos zinziberis oĩm añ.põd⁹ ꝉtie.ʒ.ſ.ſeis halmel piretri oĩm.añ.auꝛ.j.ꝯficianꝛ cũ melle: et doſis ei⁹ ſit auellana cũ aq̃ cal̾a valde. ¶ Et fortaſſe ẽ neceſſariũ ĩ eo vt deꝛ in potu vinũ calefactũ et cibi calefacti. ¶ Et ſolutio vẽtris cũ eis q̃ ſũt ſicut hiera ꝛ diacidonitẽ ꝛ dyafinicõ. Imo qñ ẽ rigor paru⁹ et ꝓp̃e ſine feb. denꝛ ĩ potu pill̾e fetide qm̃ ip̃e ſunt ſanitas ei⁹.

¶ Regimẽ ſudoris ſupflui in febribus. Cap.14.

OPortet ne ſudor cretic⁹ q̃ntũ poſſibile ẽ reſtrigatur. ¶ Cũ aũt euenit neceſſitas ꝛ ꝑtrã ſit ꝉminũ: tũc opz vt euẽteꝛ ꝛ ĩfrideꝛ loc⁹. ¶ Si ãt nõ excuſat: tũc ſup inſtr̃m poſit⁹ q̃ pueri vl̾ iuuenes ſolẽt ĩ aere cõcutiꝯmoueaꝛ in loco frigido. ¶ Et nõ opz vt occupeꝛ ĩ exiccãdo illud qđ rorãdũ egrediꝛ faciẽdo exuccationẽ poſt exuccationẽ: nã illud eſt occaſio ad illud ꝓuocãdũ ꝛ multiplicãdũ: ꝛ fortaſſe attrahit ſincopiz. Nã ei⁹ abſterſio

ſterſio addit in ipſum: ꝛ ei⁹ dimiſſio reſtringit ipm. ¶ Et opz vt inũgat eũ cũ oleo roſ.forti: et oleo myrtino: aut cũ oleo de ſalicib⁹ et cũ oleo d̾ balauſtijs. Aut fiat oleũ cũ aquis ĩ q̃bus decoquunꝛ cydonia pontica et mala põtica et roſe ꝛ balauſtie et charabe cõtritũ ſicut puluis qui apparet in radio ſolis: ꝛ ſimila qm̃ reſtringit. ¶ Et qñq3 reſtrigit acetũ mixtũ cuz aq̃ et ſucc⁹ agreſte ꝛ decoctio balauſtiarũ: ꝛ decoctio gallaꝝ: ꝛ d̾coctio myrti: et ſucc⁹ ſalicis ẽ mirabilis: et aq̃ ſemperuiue. ¶ Et cũ res ſit vehemens liniaꝛ cum muſcillaginib⁹ frigidis et cuz gũmi: ꝛ ꝓprie cũ ẽplaſtraꝛ his duob⁹ ꝛ euẽtaꝛ. ¶ Et qñ vehemẽs ſit res oportet vt ponatur nix ſup extrema: et ſola ſint in ea extrema aut balneeꝛ cũ aq̃ frigida ſi ſuffert eam.

¶ Regimẽ fluxus ſanguinꝭ narium ſuperflui. Cap.15.

OPortet vt nõ propereꝛ ad prohibendũ illũ qui creticus ẽ q̃ntũ poſſibile ẽ. ¶ Cũ aũt eſt neceſſe ꝓhibere fluxuz ſanguinis nariũ ĩ febrib⁹ acutis: tũc liga extrema: et pone vẽtoſas ſup lat⁹ qđ ſeq̃ꝛ lat⁹ fluxus ſanguinis nariũ. Deiñ ꝯſequẽter adhibe regimẽ illi⁹ loci: fortaſſe ei poſſibile erit tibi vt infrigides et reſtringaꝛ ꝑ illud et ante vel nõ ponas ventoſas deſuper: et diſtilla in naſuz aliquas diſtillatiões p̃dictas ĩ capitulo flux⁹ ſanguinis nariũ: ꝛ cũ nõ eſt ꝓhibẽs aliqđ infrigida caput cũ infrigidãtib⁹ p̃dictis in eo: ꝛ qñq3 aduenit patiẽtib⁹ quartanã flux⁹ ſanguinis nariũ: q̃re oportet vt iuues cuz faciẽtibus fluere ſanguinẽ ex narib⁹ ſcitis: in ipſo eniz eſt ſanatio quartane. Si ṽo ſupfluitatem timuerim⁹: faciem⁹ ſicut illud quod fecimus.

¶ Regimen vomitus quo accẽdit eis. Cap.16.

CRetic⁹ iterũ nõ abſcindatur niſi apud neceſſitatẽ: et ſc̾m plurimũ abſcindaꝛ ĩ eis per vomitũ: et per adiutorium eis q̃ extrahiꝛ humor nociu⁹: ſicut eſt ſirup⁹ acetoſus ꝛ aq̃ calida. et qñq3 eſt neceſſariũ vt cõforteꝛ virt⁹: quare ponaꝛ loco ſirupi acetoſi puri ſirup⁹ acetoſus cũ ſemib⁹. ¶ Et ſi hũor eſt imbibit⁹ et groſſ⁹: tunc opz vt fiat ſolutio dãdo ĩ potu qđ eſt ſicut aloes ꝛ hiera. ¶ Et qñ nõ eſt ibibit⁹ fortaſſe cõfert hiera et aloes. ¶ Et ſi eſt ibibit⁹ non groſſus: mũdat ipſum ſirupus acetoſ⁹ cuz aq̃ calida: deiñ eq̃t ipm: poſt illud aq̃ granatorũ q̃ bibaꝛ. Qđ ſi euomuerit eã bibat ipſaz vice alia donec equeꝛ et quieſcat. et ſimiliter ſirup⁹ de mẽta cũ granis granatoꝝ ꝛ fortaſſe ſedat ipſum infrigidatio ſtomachi. ¶ Et nõ opz vt approximet reb⁹ põticis et ſedãtibus vomitũ cũ põticitate ſua et acetoſitate ſua ſtiptica ille qui vomit ꝓꝑ humorẽ imbibitũ qꝛ eſt malũ: ꝛ addit imbibitioni. Sed nõ imbibito fortaſſe faciẽt eũ deiicere deorſum q̃uis ſit groſſus. et fortaſſe iuuabũt virtutẽ ſtomachi ad expellẽdũ eũ per ſuperiora. ¶ Et qñ aſſiduauerit vomit⁹ de colera et nõ fuerit de genere ĩbibiti: tũc vtere ſtipticis: ꝛ ꝓprie ẽpl̾is iunãtib⁹ factis ex corticib⁹ g̃natorũ et gallis et his ſil̾ib⁹ cuz

vino ꝑmixto aut aceto ꝑmixto. ¶ Et ad vomitū q̄dē colere nigre ſupfluū ſubmergat̃ ſpōgia in aceto et ponat̃ ſuꝑ ſtōachū. qð ſi neceſſariū fuerit aliq̄d fortiꝰ: adminiſtra medicinas predictas ī caplo retētionis vomitꝰ.

¶ Regimē fluxꝰ ventris qui accidit eis. Cap. 17.

IAm ſingularit̃ ī caplo fluxus vētris locuti ſumus in hac itētiōe. Ergo redeamꝰ ad illð. ¶ Et de illis q̄ ꝯfert ex via ciboꝝ ſūt almes torrefacti: ⁊ lētes torrefacte: ⁊ coriādrū: qð cū ꝙ hoꝝ duoꝝ fuerit: elixet̃: ⁊ fūdat̃ aq̄ ab eo ⁊ ꝓp̄e q̄ñ fit acetoſū cū ḡnis ḡnatoꝝ q̄m ē bonū.

¶ Regimē ſitis eorum ſuperflue. Cap. 18.

OPortet vt inūgat̃ caput cū oleo frigido valde qð fundat̃ ſuꝑ ipʒ: ⁊ ponat̃ ſuꝑ caput ſi nō fuerit qð ꝓhibeat: et cum aq̄s īfrigidātibꝰ: ⁊ retētiōe mucillaginis ſemis cydonioꝝ ꝑmixte cū oleo ro. vltio. Aut īfuſiōis prunoꝝ ⁊ medullaꝝ cucumeris ⁊ alkhed ⁊ cucurbite: ⁊ ſeminis lactuce nigre ⁊ radicū liq̄ritie: ⁊ pillulaꝝ deſcriptaꝝ ī antidotario ad ſitim. Et ð illis: q̄ maſticant̃ ē almoſoſat ⁊ ſūt tamarindi: et ſitis q̄dē q̄ñꝙ fit ex frigore: ⁊ abſcindit eaʒ ſomnꝰ. ¶ Et q̄ñꝙ fit ex calore: ⁊ abſcindūt eā vigilie.

¶ De profunditate ſomni q̄ accidit eis. Cap. 19.

OPortet vt remoueant̃ a ꝓfunditate ſomni cū fabulis ⁊ his ſilibꝰ ꝑ voces: ⁊ ligentur mēbra eoꝝ inferiora ligatione doloroſa: poſtꝙ nō fuerit qð ꝓhibeat. ¶ Et ſuperponat̃ colliriū ſubtile ſi natura fuerit reſtricta ⁊ in hora q̄etis ⁊ tp̄e aſſiduitatꝭ: ⁊ vētoſet̃ qð eſt iter ambas ſpatulas et ſpondiles.

¶ De ḡuitate capitū eoꝝ. C. 20.

OPortet vt alienetur ab eis emulſio lactis ſuꝑ capita eoꝝ: aut effuſio olei ſuꝑ ea: aut ēbroca: aut caput purgiū. Jmo ſint ꝯtēti vaporatiōibꝰ factꝭ cū ēbrocis ex camomilla: ⁊ ſint in eis viole et furfur: et his ſilia.

¶ De inquietudine habentiuʒ febres et aliorum. Cap. 21.

OLfacere ꝟo oleū viol. cum oleo ð ſemie lactuce ⁊ oleo nenufarino: ⁊ oleo de cucurbita: ⁊ adherere aliq̄d ð ſtupefaciētibꝰ famoſis ſuꝑ tp̄a ⁊ īcuruare caput ſuꝑ vapores humectātes ⁊ odorare nenufar: ⁊ poma mādragore ⁊ alſeheſebraʒ aſꝑſū ex lōgiq̄: ⁊ ēbroce hūectātes: ⁊ res q̄s ſcis: ⁊ ſilr̃ ſi ñ fuerit qð ꝓhibeat: det̃ ī potu ſirupus papaueris et lohoc eius. Deiñ multiplicent̃ inter manꝰ eiꝰ candele ⁊ eleuent̃ voces cū fabulis et ligent̃ cū inſtitis extremitates eiꝰ ligatione doloroſa parū cū anſis q̄ reſoluant̃ velociter. Deiñ precipiatur ei vt dormiat: et claudat oculos. Cūꝙ dormit parū extinguant̃ cādele: et ceſſent voces: ⁊ ſoluātur anſe quoniā dormiet et cū inuenit leuitatem et quietē ex paroxiſmo aut vehemētia: aſſiduet ablutionē faciei cū aqua in qua decoctū eſt papauer nigrū cum aliquātulū mandragore et radice eiꝰ: et cū eſt illic hūor baurachiꝰ: ꝯfert aqua in qua cocta ſint ſiſimbriū ⁊ mellilotum et albacuen et papauer abluēdo faciem et incuruando ſuper vaporem eius.

¶ De dolore vētris qui accidit eis. Ca. 22.

EJt ex effuſiōe cholere ad ſtōachū: ⁊ ſi accidit ī principio periodi eiꝰ detur in potu parū ſyrupi de malis cuʒ ſyrupo acetoſo.

¶ De aſꝑitate ligue eoꝝ. C. 23.

IN eſſentia q̄dē viſcoſitatꝭ fricet̃ cū bruſco aut cū ꝟgꝭ ſalicis cū oleo amigdalino et zuccaro tabarzet donec mūdet̃ aut cū ſpongia ⁊ pauco ſale et oleo ro. ī hoc nō eſt alleuiatio multa infirmi: ⁊ poſt illð cū eiꝰ aſperitas eſt nō ꝑꝑ viſcoſitateʒ imo a ſiccitate opʒ vt teneat in ore ſuo ſebeſtē aut nucleos prunorū: aut ſalteʒ q̄ aſportant̃ de india ⁊ eſt ī colore ſalis ⁊ dulcedine mellis: ⁊ ſumat ð eo ſcḋm qð dixit Archigenes quātitatē fabe vniꝰ: ⁊ grana cydonioꝝ ſūt ex eis q̄ humectāt linguā. ⁊ ꝓhibēt ei offuſcatōeʒ. ¶ Et opʒ vt nō ponant̃ puluinaria mlta neꝙ reſupinet̃ dormiens: nam hec duo exiccant linguam.

¶ De ſternutatiōe aſſidua que accidit eis. Cap. 24.

QUandoꝙ magnificat̃ nocumētū ſternutatiōis aſſidue cū eis: ledit nāꝙ eos ⁊ replet capita eoꝝ: ⁊ ðbilitat eoꝝ ꝟtutes et fortaſſe facit fluxum ſan. nariū. q̄re opʒ vt fricet̃ eorū frōs ⁊ collū ⁊ naſꝰ: ⁊ aperiāt̃ ora eoꝝ ⁊ fricent̃ eoꝝ palata cū vehemētia: ⁊ fūdāt̃ capita eoꝝ ⁊ cōuertant̃ ⁊ ꝑmāt̃ eoꝝ extrema: ⁊ fundāt̃ ī aures eoꝝ olea tepida ad caliditatē parūꝑ decliuia ⁊ humectent̃ lacerti eoꝝ et ipoꝝ mādibule. ⁊ ponāt̃ ſuꝑ eoꝝ ceruicibꝰ puluinaria cale facta: ⁊ ñ excitent̃ a ſono eoruʒ ſubito: et minuātur a puluer̃ et ſomno. ⁊ omni in cuiꝰ dolore eſt acuitas: ⁊ olfaciant ſauich: ⁊ lutū alnaiachi: et ſpōgiā marinā

¶ De dolore capitis q̄ accidit eis. Ca. 25.

LIga extremitates eoꝝ ⁊ ꝓprie coxas ⁊ cū iſtita liga: ⁊ frica pedes eoꝝ et ſupponant̃ eis colliria trahētia materiam ad īferiora: ⁊ ꝯforta capita eoꝝ cū īfrigidātibꝰ notꝭ: ⁊ ſi ñ fuerit qð ꝓhibeat ex coriza aut tuſſi ēbrocent̃ capita ipoꝝ cū decoc. roſ. ⁊ vio. ⁊ ordei aut fol. ſalicꝭ ⁊ his ſimiliū: ⁊ ſilr̃ olo ro. ⁊ olo de ſalicibꝰ. ⁊ q̄ñ ñ excuſat: hoc tūc ꝑmiſce ēbrocaꝭ īfrigidāteſcū lenitiuis: ſicut camo. ⁊ ſtupefactiuis ſic̄ ē papauer: et ñ mulgeas lac niſi cū remouet̃ febrꝭ: Si āt ꝟtus fuerit fortꝭ mlgeas lac caprinū: ⁊ ſi fuerit ðbilis mlgeas lac muliebre. et caue lac apð repletionē hūidā faciētē ꝓfūditatē ſōni. ⁊ ſilr̃ caue humectātia. ⁊ tu nō adminiſtres humectātia: niſi vbi eſt vapor fumoſus et caput ſiccū et paꝝ ſomni. ⁊ quādo multiplicatur repletio ī capite ex vapore hūido: trahe eū ad inferiora cuʒ collirijs et clyſteribꝰ: et ſtringe mēbra inferiora ita qð teſticulos.

¶ De tuſſi eorum. Cap. 26.

TUſſis plurimuʒ accidit eis ex calore: aut ſiccitate quare opʒ vt teneāt ī oribꝰ ſuis pillulas bichilchias: allo hoc ð papauer̃ fctās cū medullꝭ fructuū frigidis ⁊ amilo et his ſilibꝰ. et vtant̃ ceratarijs īfrigidātibꝰ factꝭ ex oleo roſ. puro ⁊ ex mucillagie pſilij ⁊ ſucco portulace ⁊ alijs

¶ De deſtructiōe appetitus eorum. Ca. 27.

QUādoq̧ ē cā ei⁹ humor in ore ſtōachi: qđ ſcit̄ ex eo qđ dictum eſt de dſtructiōe ap petit⁹. ꝛ euacuat̄ ꝑ vomitū aut ſolutiōe vētris. et mľtoties iu-uat̄ cū itromiſſione digitoꝝ in gutture ꝛ cōmotiōe ſtōachi: et ꝓpͤꝛe cū vomitu expellit cole-ricā rē aut acetoſā. ¶ Et qñq̧ ē ex vehemētia dbilitatis: q̄re cu ret̄ cōplexio q̄ facit eā cū eo qđ ſcit̄. et opꝫ vt approximes eis odores bonos excitātes appe-titū: ſicͭ odor ſauich īfuſi cū aq̄ ꝛ aceto. et detur eis electuariū ꝓportiōale febricitātib⁹: et pa-rū vini ꝛ ſucci fructuū pōticoꝝ boni odoris. ꝛ lābant aliq̄d de aceto gelatine piſciū aut hedi et his ſiṁ. et ponant̄ ſup ſtōa-chū poſt dies primos ēplaſtra fcā ex fructib⁹. ꝛ ſint i eis abſyn thiū ꝛ aloes ſꝫ q̄ ſcis. ꝛ inūctio ei⁹ cū oleis bonis ē iuuatiua.

¶ De boliſmo eorū. Cap. 28.

OPꝫ vt curent̄ cū odoramē-tis ꝛ luto alnaiachi et ar-meni īfuſi cū aceto. ꝛ odorēt al moſoſat ꝛ panē mūdū calidū ꝛ carnes aſſatas. ꝛ ſtrige eoꝝ ex-tremitates. ꝛ extēde aures eo-rū ꝛ capillos ipoꝝ. ꝛ ꝯforta eo-rū cerebra cū ēbroc̨ īfrigidāti bus et humectātib⁹. Plurimū nāq̧ boliſmi eoꝝ eſt ꝑꝑ deſtru ctionem oris ſtomachi ꝑꝑ cām cōicātē ramis q̄ adueniunt eis cū ſenſu ꝛ eſt corp⁹ duꝝ ꝛ indu rat̄: veꝝ ſenſ⁹ nō vltimat̄ cū eo.

¶ De nigredine lingue eorum. Cap. 29.

OPortet vt nō dimittat̄ ſup liguā nigredo: imo fricet̄ cū eo qđ ſcis: ꝛ ſi nō eleuabunt̄ ad caput vapores maligni et facient cadere in ſirſen.

¶ De appetitu eorum canino. Cap. 30.

CUratur cum vnctuoſis fri gidis ꝛ dulcibus.

¶ De ſincopi que accidit eis. Cap. 31.

QUandoq̧ accidit eis ſinco pis i p̄ncipio febrium: pro-pter effuſionē colere ad ſtoma chos eorum. Quare oportet vt detur eis ante paroxiſmū: aut apud poxiſmū fruſtū panis de ſimila cū aqua granati ꝛ aqua agreſte. ¶ Et ſcias q̄ qñ aggre gant̄ ſyncopis ꝛ febrꝭ: tūc ſinco-pis ē dignior curōne: ꝛ ſi īdiget paucovio det̄ ꝑmixtū cū tribus ʒ. vini antiqui. ꝛ ſi nō: ſirupi ma lorū antiqui cuius reſoluta eſt ſuperfluitas: et flobothomia q̄ dem multoties addit in ſynco-pi: et cliſtere leue eſt magis con ueniens: et vomit⁹ eſt iuuatiu⁹ eis. et conſtrictio cruriū ꝛ pone re manus ꝛ pedes in aq̄ calida. ¶ Et cū euadūt: tūc de ſolicitu-dine eſt vt cibent̄ ſauich ordei i frigidato i q̄ ſint gña granatoꝝ

¶ De conſtrictione anhe-litus eorum. Ca. 32.

COnſtrictio anhelitus acci dit eis: aut ꝑꝑ ſpaſmū ꝛ ſic citatē q̄ accidit eis i lacertꝭ āhe litus: aut ꝓpter materiā preſo catiuam deſcēdentē ad guttur eoꝝ: aut ꝓpter debilitatē q̄ dña tur neruis venientib⁹ ad mēbra āhelit⁹. ¶ Et p̄ma q̄dē curat̄ cū vnguentis vľ emplaſtris hume-ctātib⁹. ¶ Et ſcđa cū eis q̄ ꝓhi-bēt ſtrāgulatōeꝫ. ¶ Et tertia cū eq̄tiōe cōplexiōis i cerebro: ꝛ in-unctiōe colli cū eis q̄ īfrigidāt ꝛ humectāt: ꝛ ſup ſtomachū iteꝝ ex eis q̄ ſūt ſicͭ raſura cucurbite ꝛ portulace ꝛ ſādali cū oľo ro. ꝛ ſi

milibus ei.

¶ De vehementia triſti-tie eorum. Ca. 33.

QUando mľtiplicat̄ triſtitia ꝑ cā oris ſtomachi et aduen tu hūoris mordicatiui in eo tūc infrigides ſtomachos eorū cuꝫ eis q̄ ſcis de cibis: et inūgant̄: et dormiāt in loco ꝓximo moti-bus aq̄ ſtrato extremitatib⁹ ar borū ꝛ fructetis fridis: et odori feris fridis et nenufare et roſis: et exparſionib⁹ fridis factis ex fructib⁹ odoriferis fridis ꝛ ſan dalis. ¶ Et multoties q̄dē ꝯfe-rūt in eorū triſtitia cliſteria fri gida facta ex aqua cucurbite et citruli et ſucco portulace et ſem peruiue cum oleo roſa.

¶ De difficultate deglutien-di que accidit eis. Cap. 34.

DIfficultas deglutiēdi cum accidit eis: et fe. fuerit con cluſa: tūc flobothomia paulati fiat et equatio fiat ad retrahen dū et ſuppoſitoriū eſt meli⁹ quā plurimū ſolutiuū deſuper.

¶ De frigore extremitatū qđ accidit eis. Cap. 35.

MUltoties ꝓfundatur calor eoꝝ: et infridantur eoꝝ ex trema. Et tendit calor ſubmerſ⁹ ad caput. Ponātur ergo extre-mitates in aqua calida: et non bibant aquam frigidam.

¶ De ſermone febris co-lerice. Cap. 36.

FEbres colerice tres ſūt: ter tiana continua: tertia ꝑio dica: et cauſon. ¶ Et tertiana q̄-dē ꝑiodica aut ē pura: et fit a co lera pura. Aut nō pura et fit cū putredine colere groſſe ſubſtan tie ꝑꝑ ꝯmixtionē colere cū fleg-mate ꝯmixtione aliq̄ ꝯplexiona li vnita: et ꝑꝑ hoc diuerſificatur ab hemitriteo: cū hemitriteū fa ciāt due materie ſeꝑate: et hāc faciat materia vna q̄ in ſeipſa ē ꝑmixta: cū cuius calore ꝑmiſcet̄ aliquātuluꝫ frigoris qđ grauat ſuā putredinē et ſuā reſolutio-nē et ſuā digōnem et ꝑꝑ illud q̄-dē fiūt in hemitriteo duo paro-xiſmi: et tertiane nō pure paro-xiſmus vn⁹. Et hec q̄dē nō pura qñq̧ prolōgatur tp̄e lōgo et cir citer medietatē anni: et qñq̧ ꝑ-ducit ad mollitiē et magnitudi nē ſplenis. ¶ Cauſon vo eſt de gñe ꝯtinue: qm̄ differētia inter eius vehementiā et eius tp̄e eſt inſenſata et accidētia ei⁹ ſūt ve-hemētia: et cā eſt acuitas mate-riei ꝛ multitudo cū ei⁹ caſus ſit circa cor et i venis oꝛ ſtomachi aut in partib⁹ epatis ꝓpͤꝛe ad ſummum in mēbris nobilib⁹ vi cinis cordi. ¶ In tertiana vo co lera eſt i carne et ad ꝑtes cutis. ¶ Et in ꝯtinua ē ſparſa in venis corꝑis q̄ elongant̄ a corde. ¶ Et vehemētia q̄dē ſitis: et āguſtia ei inq̄etudo et i patiētia et alte natio et nauſea et amaritudo oris et ſiccitas labioꝝ et ſciſſio eoꝝ et dolor capitis multiplicā tur i febrib⁹ colericis: et eſt nā i ꝑlib⁹ eaꝝ ad ſiccitatē decliuis: qm̄ materie mot⁹ eſt ad ſuperio ra: aut ad illđ ad qđ apparet de corpore et cute.

¶ De tertiana abſolute et no minatur triteus. Cap. 37.

PAroxiſm⁹ tertiane īcipit i ꝑmis cū horripilatōe vt pū ctura acus: deiñ infridat: et in-cipit facere rigorē difficilē valđ difficiliorē reliq̄s rigoribus: nō frigidū: aut cū pauco frigore: et nō ē frig⁹ ei⁹ niſi ꝑꝑ ꝓfundatio nē caloris ad interiora ad ꝑtem

materiei: ꝛ inuenit ſic pũcturas a
cuũ: ꝛ hic q̃dẽ rigoꝛ cũ vehemẽ=
tia ſua ẽ veloc ſedatõis: ꝛ tu iã
ſciuiſti cãz hui⁹ rigoꝛis: ꝛ fit ri=
goꝛ ei⁹ i trib⁹ dieb⁹ p̃mis foꝛ=
tioꝛ ꝛ vehemẽtioꝛ: ꝛ i q̃rtana eꝯ̃
rio. ꝛ iteꝝ rigoꝛ icipit cũ foꝛti=
tudie: deide lenit̃ paulati ꝛ mi=
nuit̃ velocit̃ ꝛ i quartana eꝯ̃rio
¶ Et ſudoꝛ multiplicat̃ i tertia
na cũ dimittit. ¶ Et fit vꝛia i ea
rubea tẽdẽs ad igneã: i q̃ nõ eſt
mlt̃a groſſitudo. Aut eſt nõ pu
ra: ꝛ fit vꝛia ei⁹ cruda aut groſſa
¶ Et tertiãe caliditas ẽ ſaluioꝛ
caliditate cauſonis: ꝛ quãto ꝓ
lixi⁹ man⁹ tãgit coꝛp⁹ nõ addit̃
iflãmatio. imo q̃n̄q̧ minuit̃ iflã
matio ei⁹ et i cauſonide addit i
flãmatio ¶ Et accidẽtia q̃ acci=
dũt i eis i tertiana ſt vigilie ſine
g̃uitate i capite: niſi i q̃buſdã n̄
puris ꝛ ſitis ꝛ furoꝛ ꝛ ira ꝛ odiũ
locutiõis. ¶ Et ẽ pulſus ei⁹ acu
tus veloꝛ ꝑ ꝯparationez ad re
liq̃s febꝛes: ꝛ n̄ ẽ eq̃lis ꝯſtrictio
nis. ꝛ dilatatiõis: q̃m hoꝛũ debi
litat eum: ꝛ addit ei diuerſitatẽ
apud ſtatũ: ꝛ diuerſitas in eo ẽ
ſub ea que eſt in aliꝭ cum duri
tie: et eſt pulſus foꝛtioꝛ in ea. imo
diuerſitas i eo nõ eſt ſm̃ pluri=
mũ: niſi diuerſitas ꝓpꝛia cũ fe
bꝛe ꝛ aliꝭ: ꝛ i p̃ncipio quidẽ eſt
neceſſariũ vt coarctet̃ pulſ⁹ vſq̧
ad hoꝛã dilatatiõis febꝛis: ꝛ tũc
ꝯfoꝛtat̃ ꝛ fit veloꝛ ꝛ frequẽs et
ei⁹ diuerſitas nõ ẽ mlt̃ũ ſuꝑflua
¶ Et q̃n̄q̧ ſignificãt ipſam etas
et ꝯſuetudo et regio ꝛ ars et foꝛ
ma et tẽp⁹ et multitudo euẽt⁹
tertiane i illa hoꝛa. ¶ Cũ ergo
cõponũt̃ due tertiane: ſunt ꝑo
xiſmi euenientes oĩ die. ¶ Qui
ergo ꝯſiderat tertianã ꝑ paro
xiſmũ errat in ea: imo opꝫ vt at

tẽdant̃ ſignificatiões alie quas
dicem⁹. ¶ Et patiẽtib⁹ q̃dẽ ter=
tianã accidũt vigilie: et amoꝛ
ſolitudinis: et multoties ſẽtiũt
ebullitionẽ apud epar

¶ De differentia iter tertianã
purã et nõ purã. Ca. 38.

Pura eſt ſubtilis leuis cui⁹
paroxiſm⁹ cõſumit̃ a qua
tuoꝛ hoꝛis vſq̧ ad. 12. hoꝛas: et
nõ addit ſuper eas multum: et
ſi addit additione multa: tũc ẽ
non pura: et eſt ſm̃ plurimum
perueniens ad ſeptem hoꝛas.
¶ Et caleſit i ea coꝛp⁹ velociter
et vides caliditatẽ ꝓcedere ex
coꝛꝑe: et extrẽitates adhuc ſũt
frigide. ¶ Et ſimil̃r pura nõ ac
cidit erroꝛ ſupꝛa. 7. ꝑiodos. et
q̃n̄q̧ cõſumit̃ ꝓpter ſubtilita
tẽ ſue materie i paroxiſmo vno
in quo accidit vomit⁹ aut ven=
tris ſolutio mũdificans. et ap=
paret digeſtio in vꝛina in p̃mo
die aut i tertio: aut i q̃rto: aut i
ſeptio. ¶ Si aũt addit ſuꝑ ſeptẽ
ꝑiodos additiõez plurimã: tũc
eſt de g̃ne nõ pure. ¶ Et ſimil̃r
ſi ꝓlongat̃ ſpatiũ ſui rigoꝛis
¶ Et ẽ additio ſuoꝝ ꝑoxiſmoꝝ
et anteceſſio eoꝝ adinuicẽ ſm̃ oꝛ
dinẽ ſeruãtẽ ꝓpoꝛtiões ſimiles
et in nõ pura ẽ illud diuerſũ nõ
rectũ. ¶ Et ſimil̃r q̃n̄ aſſimilant̃
paroxiſmi ſm̃ terminũ vnum et
reliqua ſigna elõgatiõis febꝛis
etiã ſunt de illis q̃ ſcis. et cũ vi
des p̃ncipiũ cũ rigoꝛe ſꝫ q̃d de
terminauim⁹: et ſtatũ cũ ſudoꝛe
exuberãte: tũc n̄ dubites q̃n ipſa
ſit pura. et i pura q̃dẽ cũ eã ha=
bẽs bibit aquã oꝛdei ꝓcedit ꝙ
ẽ i coꝛꝑe ei⁹ cũ vapoꝛe hũido q̃ſi
ipſe velit ſudare et q̃n̄q̧ ſudat
¶ Et cũ n̄ pura iuẽit̃ g̃uitas pli
ma in capite. ¶ Et extẽſio. ¶ Et

ꝓlõgatur rigoꝛ donec ꝑuenit
ad. 24. hoꝛas: aut. 30. hoꝛas vſq̧
ad hoꝛã ſuã. ¶ Et tepeſcit donec
cõplent̃. 40. hoꝛe: ꝛ ꝑ q̃ntitatẽ
additiõis paroxiſmi ſuꝑ. 12. ho
ras eſt ei⁹ elõgatio a paruitate.
¶ Et i tertiana q̃dẽ nõ pura tar
dat̃ apparitio digeſtiõis. ¶ Et
nõ apparet in foꝛma offuſcatio
neq̧ extenuatio. ¶ Et foꝛtaſſe n̄
eradicatur cuꝫ ſudoꝛe copioſo.
¶ Et foꝛtaſſe n̄ icipit cũ rigoꝛe.
¶ Et nõ eſt cal̃itas cũ multa foꝛ
titudine: neq̧ eſt augmẽtũ eius
eq̃le: imo eſt q̃ſi ipa addat̃: dein
de ꝓcedit et minuit̃. ¶ Et acci=
dentia ſeua minorant̃ in ea.

¶ De tertiana ꝯtinua. Ca. 39.

Cognoſcit̃ per vehementiã
paroxiſmoꝝ tertiane: et ꝑ
vehemẽtiã accidẽtiũ tertiane: ꝛ
apd̃ Gal̃. q̃dẽ cũ ſãguis putreſit
fit d̃ hoc g̃ne: ꝛ d̃ eo fiet ſm̃ o poſt

¶ De cura tertiane pure. C. 40

Opoꝛtet rememoꝛeris illud
q̃d dedim⁹ tibi de radicib⁹
in curatiõe febꝛiũ de ſolutiõe vẽ
tris: et cibo: et i oĩb⁹ capitulis:
et fabꝛica ſuꝑ illd̃. ¶ Et tu q̃dẽ n̄
auſcultes ſermonẽ ei⁹ q̃ cõcedit
in p̃ncipio ſolutiua foꝛtia et my
rabolanos: et his ſil̃ia: niſi illd̃
q̃d dixim⁹. Imo opꝫ vt ꝓperes i
pꝛimis et lenias lenitate qua=
dam cũ eis q̃ dixim⁹ illic. ¶ Si
cut ſũt tamarindi q̃ntitate. 40.
ʒ. qui infundant̃ in aq̃ calida i
nocte et colent̃: ꝓiciant̃ deſuꝑ
ſiracoſt: aut tereniabi: aut aqua
duoꝝ granatoꝝ. ¶ Et ſicut deco
ctio iuleb cuꝫ tereniabin et paſ
ſulis enucleatis. ¶ Aut infuſio
pꝛunoꝛum cũ tereniabi: aut ſira
coſt. ¶ Aut ſirup⁹ viol̃. ꝛ viole cõ
dite. ¶ Et foꝛtaſſe facit mucilla
go pſiliꝭ cũ quibuſdã ſirupis ſi

cut eſt ſirupus pꝛunoꝝ lubꝛicita
tem et lenificationẽ et cuꝫ deco
ctione lẽtiũ cuꝫ iuleb. ¶ Aut cli
ſteria lenia ſicut eſt cliſtere cũ d̃
coctõe altee et iuiube et ſebeſtẽ
et radice liliꝭ et oleo violato: et
ſucco ſiccle et baurach ſm̃ modũ
quẽ ſcis: et illd̃ q̃n̄ neceſſitas tã
git ad ipſam. Rectũ nãq̧ eſt ne
in potu detur q̃d eſt ſicut ſoꝛbi=
tio oꝛdei: neq̧ ei ſimile: neq̧ ci=
bi niſi natura taꝫ lenificata: et ſi
vẽtris ſolutio in p̃ncipio in feb.
tertiana pura minoꝛis ſit malitie
q̃ ei⁹ ſil̃e in aliꝭ lꝫ ſit ei⁹ mali=
tia iteꝝ maxia. ¶ Et q̃n̄ eſt poſ=
ſibile vt ſilõmes vſq̧ ad tres pe=
riodos fac. ¶ Sil̃r q̃n̄ times q̃d
ſit egritudo furioſa et facis illd̃
erit illud q̃d accidit de erroꝛe ſi
accidit min⁹ q̃ aliud. ¶ Et opꝫ
vt non moueas in die paroxiſ=
mi aliq̃d niſi ꝓpter neceſſita=
tem. ¶ Et nõ cibes niſi apud cõ
ditiões p̃dictas. ¶ Aut ꝓuoces
vꝛinã cum emulſiõe ſeminuꝫ: et
opꝫ vt ſuꝑueniat ei paroxiſmus
dum eſt famelicus: et non eſt in
ſtomacho ei⁹ aliq̃d. ¶ Imo opꝫ
vt ſumat i potu ſirupũ acetoſũ
omni mane: et poſt duas hoꝛas
aquã oꝛdei i die in qua non eſt
paroxiſmus. ¶ Et ſirupus q̃dez
acetoſus poſt paroxiſmũ eſt cõ=
ueniens. ¶ Et ſimiliter ponere
pedes i aqua frigida ad trahẽ=
dũ reſiduum caloꝛis. ¶ Et ego
magis diligo vt ſit i ſirupo ace=
toſo: ꝛ ꝓpꝛie i poſtremis emul=
ſio ſeminũ frigidoꝝ p̃dictoꝝ: et
ante paroxiſmũ per tres hoꝛas
aut q̃tuoꝛ. ¶ Et detur i potu ite
rũ poſt paroxiſmũ aqua oꝛdei.
¶ Et q̃n̄ nc̃aria ẽ ſubtiliatio r̃gi
mis det̃ i potu ſic aq̃ granatoꝛũ
et aq̃ melõis idi: ꝛ his ſil̃ia: ꝛ g̃=

ſtatim fiat eiꝰ regimẽ ſm modũ
ꝑdictũ. ⁊ quoties appropiquat
ſtatꝰ ſubtilieẽ. ⁊ in diebꝰ primis
cibeẽ cũ kiſt ordei ⁊ pane trito
cũ aqua frigida: aut ſicut ẽ: aut
emulctũ ex eo q̃ fit ex lacte ace-
toſo ⁊ lentibꝰ. ¶ Et qñ cibꝰ ace-
tat in ſtomacho nõ deẽ i potu ꝺ
aqua ordei q̃ nõ eſt valde ſubti
lis aliq̃d. ¶ Et ſi neceſſariũ fue-
rit dare ipm in potu: ꝯforteẽ pa
rum cũ decoctiõe radicis apiĩ.
¶ Si aũt ſtomachꝰ fuerit frigi-
dior illo ⁊ febris nõ magna ⁊ nõ
pura ponaẽ parũ piperis ſm cõ
ſilium hypocra. ¶ Qꝺ ſi ſigna
ſignificauerint ꝙ criſis eſt ꝓpi-
qua: tũc ſufficiat ei aqua ordei:
⁊ aq̃ granatoꝝ dulcis ⁊ muzi: ⁊
ſirupꝰ acetoſus. ¶ Et fructꝰ q̃dẽ
q̃ diliguntẽ eis ſunt granata dul
cia ⁊ muzi: ⁊ pruna matura ⁊ im
matura. Melon ṽo idus eſt res
maximi iuuamẽti cũ hoc ꝙ ipſe
ſoluit ⁊ ꝓuocat ⁊ frãgit vehemẽ
tiam caloris: ⁊ facit ſudare: ⁊ for-
taſſe nõ nocet niſi parũ et ex ole
ribꝰ cucurbita: ⁊ cucumere: ⁊ al
kikehedũ: ⁊ lactuca. ¶ Et ſcias
ꝙ itẽtio i eo quo cibanẽ patien
tes tertianã: aut eſt humectatio
ſicut daẽ eis i fine de extremita
tibꝰ alteriugi: ⁊ de teſticulis gal
loꝝ ⁊ cerebellis hedoꝝ cũ q̃bus
non eſt nauſea ⁊ vitellis ouorũ:
aut ẽ ĩfrigidatio ⁊ humectatio
ſimul ſicut i kiſt ordei. ¶ Et nõ
vltimes infrigidatione multa ⁊
ꝓprie in ꝑncipio: niſi inuenias
inflãmationẽ vehemẽtẽ: aut ti-
meas ꝯuerſionẽ eius ad cauſo-
nidem ⁊ ꝯtinuã. ¶ Qꝺ ſi ꝯſequaẽ
criſis ⁊ videris digeſtionẽ in vri
na ⁊ eſt ſedimẽ laudabile qꝺ co
gnouiſti: tũc ſi excuſat bene eſt:
⁊ ſi nõ: cura tũc cũ eo quo iuuaẽ

natura ex ꝓuocatione vrie: aut
ſolutiõe vẽtris: aut vomitu: aut
fluxu ſanguinis nariũ: ⁊ ñ agas
ꝯtra ipſam in hoc. ¶ Qꝺ ſi non
inuenis declinationẽ manifeſtã
tũc euacua cũ ſolutione vẽtris.
Nam de illo eſt ſcamonee ſexta
ʒ.i. in iuleb. Aut decoctio myra
bolanoꝝ cũ tamarindis ⁊ tere-
niabin ⁊ paſſulis ⁊ radicibꝰ ⁊ caſ
ſia fiſtula ſm ꝙ ſciuiſti: ⁊ tibi in
eſt vt ꝯfortes eas cũ fumo terre
et ſene ⁊ ſcamonea: et ꝺ illis que
ꝯueniũt eis tñ ſunt trociſci de
ſpodio ſolutiui. ¶ Deſcriptio.
℞. myrabolanoꝝ citrinoꝝ enu
cleatoꝝ põdꝰ. ʒ. 4. zuccari tabar
zet põdꝰ. ʒ. 20. ſcamonee põdus
ſexte. ʒ. i. bibaẽ cũ aq̃ frigida: ⁊
poſt illud cureñẽ cũ eũone. ¶ Et
ſi fuerit illic caliditas ſuꝑflua:
⁊ ĩflãmatio maxia cũ iã euacua
ueris: tũc nõ erit ei malũ dare in
potu aliqꝺ de extinguẽtibꝰ for-
tibꝰ de illis q̃ dicta ſũt i regimie
acute: ⁊ fortaſſe ꝯferũt ei empl̃a
ex eis. ¶ Balneo ṽo opꝫ ne ap-
proximet niſi poſt digeſtionem.
Poſt digeſtionẽ aũt ⁊ apud ꝺcli
nationẽ eſt ipm meliꝰ eis: ⁊ ꝓpe
ꝯſuetis ꝗ̃uis error in intromit
tẽdo eos i balneo añ digõnẽ ſal
uior eſt: ꝗ̃ ſuũ ſiẽe cũ aliĩs. ¶ Et
opꝫ vt ſit balneũ eorũ tẽperatũ
boni aerꝫ q̃ ſit humidꝰ: i q̃ ſudẽt
cũ facilitate: ita vt nõ inflãmenẽ
eoꝝ corpora: et inũganẽ cũ oleo
vio. ⁊ roſ. ꝯquaſſato cũ aq̃. ⁊ nõ
ꝓlõgẽt in eo morã: imo egrediã
tur velociẽ: nã iteratio eſt eis cõ
uenietior ꝗ̃ ſtatõis ꝓlõgatio: ⁊
ſi apud exitũ infundanẽ aq̃ tepi
da ſtẽt in ea ſm quãtitatẽ decli
natiõis. Deide cũ egrediũẽ: cõ-
uenit eis vt bibãt vinũ albũ ſub
tile multa cõmixtiõe ꝑmixtũ: et

coopianẽ in locis ſuis: ſudabũt
eñ ſudore vehemẽti: ⁊ ſi q̃d reſi
duũ fuerit: digereẽ: ⁊ poſt illud
cibenẽ cibis infrigidantibꝰ ⁊ hu
mectãtibꝰ ⁊ oleribꝰ q̃ ſũt illiꝰ mo
di. ¶ Et nõ timeas poſt declina
tionẽ potare eos vinũ plurimũ
cõmixtũ. Vinũ eñ fractũ per cõ
mixtionẽ ꝯfert quãtitati reſidui
eiꝰ i reſoluẽdo illud cuiꝰ neceſ-
ſaria eſt reſolutio: ⁊ ſuccurrit aq̃
penetrãti cũ fortitudine ſua ⁊ ꝑ
mixtiõe eiꝰ qꝺ eſt in eo ꝺ caleſa
ctiõe pauca: q̃re ĩfrigidat vehe
mẽter ⁊ humectat. ¶ Et ſi fuerit
illic accidẽtia ſitis ⁊ dolor capi
tis ⁊ vigiliarũ ⁊ alioꝝ: iaꝫ tibi ꝑ
teriſt eoꝝ cura. ¶ Et qñ poſt cri-
ſim remanet aliq̃d caloris ĩſepa
rabilis tũc tibi ſupeſt vt admi-
ſtres ſirupũ acetoſum cũ ſuccis
diureticis: aut in q̃ decocta ſũt
ſemina ⁊ radices diuretice.

¶ De cura tertiane ꝯtinue. Et
ſcias ꝙ cura tertiane ꝯtinue eſt
cura tertiane: ſꝫ eſt decliuior ad
obſeruationẽ diſpoſitionũ dige
ſtionis: ⁊ ad ĩfrigidãdũ cũ ſiru
po acetoſo facto cũ ſeminibꝰ: vt
ſemine citruli: ⁊ ſemine endiuie
ꝓprie cõtritis: ⁊ poſt ipſum poſt
duas horas daẽ i potu aqua or
dei. ¶ Et ad ſubtiliationẽ cibi:
⁊ ad admiſtrãda cliſteria lenia
i ꝑncipio. ⁊ ad ꝓuocatiõeꝫ: ⁊ opꝫ
vt ſubtilient. ⁊ nõ ſumant in po
tu de ſolutiuis i ꝑcipio: neq̃ꝫ
approximẽt alicui eoꝝ niſi eis q̃
ſunt ſicut ſirupꝰ viol̃. ⁊ aqua fru
ctuũ: ⁊ ñ vtãẽ niſi cliſteribꝰ lẽibꝰ.

¶ De cura ẽtiane ñ pure. C. 41.

Res i quibꝰ diuerſificaẽ cu-
ra tertiane nõ pure ſũt res i
q̃bꝰ cõicãt febres frigide de licẽ
tia ſcõa. ¶ Et fortaſſe ꝯcediẽ illꝺ
habentibꝰ purã. ſ. vt nõ expectẽt

plurimũ declinatiõis. Sed q̃ñq̃ꝫ
expectãt digeſtionẽ: qm̃ eſt ꝓhi
bitũ i eis balneũ: balneũ eñ fa-
cit deſcẽdere flegma indigeſtũ
ꝓpter illud ꝙ effundiẽ ad locuꝫ
putredinis: ⁊ permiſcet humorẽ
malũ cũ putrido ⁊ ꝛſoluit ſubti
le: ⁊ facit remanere ſpiſſuꝫ. ¶ Et
ꝙ cibatio oĩ die iteruꝫ: aut ꝓpe
cibatio ẽ ex eis q̃ illis nocẽt: imo
opꝫ vt cibentur vno die et alio
nõ. ⁊ ſit i cibis eoꝝ qꝺ abſtergat
⁊ calefaciat parũ. ¶ Et vt ſit ci-
batio i ꝑncipiĩs egritudinis ſpiſ
ſior ꝗ̃ ſit i ꝑncipiĩs pure: deinde
gradati ꝓuenit ad ſubtiliatõeꝫ
fortẽ ſicut ẽ ſubtiliatõ tertiane.
¶ Et vt ſit ĩfrigidatio minor.
¶ Et vt cliſterizeẽ in ꝑncipio cli
ſteribꝰ acutoribꝰ. ¶ Et vt expe-
cteẽ digeſtio i ſolutione ventris
eoꝝ plus. ¶ Et vt ſint i aq̃ ordei
eoꝝ virtutes digeſtiue reſolutĩ
ue ſicut eſt illud qꝺ diximꝰ i eo
i cuiꝰ ſtomacho acetat aq̃ ordei
imo fortiores q̃ꝫ in illo. Fortaſſe
eñ neceſſe eſt vt decoquanẽ i ea
iſopꝰ ⁊ origanũ ⁊ calamẽtũ ⁊ ſpi
ca ſꝫ cõplexionẽ: ⁊ ſicla iuuati-
ua ẽ eis: ⁊ ꝑmixtio aque ciceris
cũ aqua ordei ⁊ i fine eiꝰ cicer ẽ
iuuatiuũ eis. ¶ Et opꝫ vt ꝯſide
retur ꝓpiq̃tas nõ pure ad purã
⁊ elõgatio eiꝰ ab ea et ſm illud
diuerſificeẽ iter curã eiꝰ ⁊ curã
pure. ¶ Qꝺ ſi fuerit valde ꝓpi-
qua pure: tũc diuerſifica iter eaſ
diuerſificatione parua. ¶ Et cũ
videris vrinas eorũ groſſas tũc
flobothoma. ¶ Et cũ flobotho
maueris non indigebis cliſteri.
¶ Et ſcias ꝙ nõ eſt res magꝫ iu
uans eos ꝗ̃ vomitꝰ poſt cibum.
¶ Et de ſolutiuis i ꝑncipiĩs eiꝰ
q̃ ſũt ꝓpinq̃ora eq̃litati ẽ aqua
algeniabin decoct. ⁊ ſirupꝰ ace-

toſus: ⁊ fortaſſe ponemus in ea
caſſiā fiſtulā: ⁊ forti⁹ illo eſt vt po
nas in ea virtutē turbith. ¶ Et
cliſteria in pncipio ſunt magis
dilecta q̄ ſolutiua alia: ⁊ ſunt cli
ſteria in q̄b⁹ eſt virt⁹ alhaſce ⁊ ca
momille ⁊ ſicle ⁊ cartami ⁊ viol.
et ſebeſtē ⁊ fic⁹ ⁊ odor turbith: ⁊
ex eiſē caſſia fi. et oleū ſiſaminū
et baurac. et fortaſſe idiget vno
iſtoꝝ ſm elōgationē febris a pu
ra. ¶ Adiuuātia aūt ad digeſtio
nem ſunt ſicut ſirupus acetoſus
pmixt⁹ cū aliquāto de gelenia=
bin aut ſirup⁹ d̄ radicib⁹. ¶ Et
poſt ſeptimū ſūt decoctio abſin
thij: eſt eñ iuuatiua ſubtiliati=
ua materiei ⁊ ↄfortatiua ſtoma
chi: ⁊ ſilr aqua feniculi ⁊ aq̄ apij
cū ſirupo acetoſo: ⁊ ſi ptrāſit. 14
tūc nō eſt malū dare i potu tro=
ciſcos roſ. minores. ¶ Si autē
egritudo ꝓlōgat nō inueniem⁹
excuſationē quin dem⁹ ea q̄ ſūt
trociſci de eupatorio ⁊ decoctio
nis ei⁹: ⁊ calefactio partiū hypo
cundriorū eſt huius generis et
ēplatio mirach eoꝝ iteꝝ cū eis
q̄ digerūt ⁊ maturāt ⁊ mollificāt
tēſionē cū venerit illuc. ¶ Cū er
go ſciueris q̄ digeſtio iā adue=
nit: tūc euacua: et ꝓuoca et non
cures. ¶ Et d̄ euacuatiōib⁹ bo=
nis eis eſt vt ſumant hierepigre
ℨ. v. ſucci lactuce ⁊ eupatoriū am
boꝝ. ℨ. iij. ſeminis apij mirabol.
citrinoꝝ chebulorū añ. ℨ. v. tur=
bith. ℨ. 7. fiāt pill. ex eis cū aqua
apij ⁊ ſit doſis ei⁹. ℨ. 2. ¶ Et d̄ il=
lis eſt decoctio bona iuētiōe no
ſtra. ℞. eupatorij abſinthij mira
bol. kebuloꝝ. añ. ℨ. v. ſeminū me
lonis: ſeminis cucumeris ⁊ citrul
li ſeminis apij polypodij ſucha
ha bedeoard oim. añ. ℨ. 10. tur=
bith. ℨ. 1. caſſie fiſtul. ℨ. 6. paſſula
rum enucleatarū. ℨ. 20. ficuū. 10.
nūero. ſebeſtē nūero. 30. gelenia
bin facti cū roſis ꝑ ſicꝫ pōd⁹. ℨ. 15.
decoquant oia ſm deſcriptionē
hui⁹ et ſumat d̄ ea cād⁹ magn⁹ i
qua poſita ſit ſiliq̄. i. ſcamonee.
¶ Fortaſſe neceſſaria ē medici=
na fortis vno modo debilis alio
modo eius ꝟo fortitudo eſt ſm
hoc q̄ ipa euacuat humorē viſ=
coſum. Sꝫ ipſi⁹ debilitas eſt ſꝫ
hoc q̄ ipa nō euacuat plurimū
vice vna. Imo poſſibile ē vt fiat
gradatio in ea: quare euacuet
humorē cui⁹ euacuatio ē neceſ=
ſaria multꝭ vicib⁹ vt nō deſtruat
ꝟtutē: ⁊ hec medicia ē q̄ pt ſubti
liat ⁊ aggregat ⁊ ſoluat paꝝ ei⁹
et ſoluat plimū ei⁹. ſꝫ parū paꝝ
ex malo: et plimū plimū ex ma=
lo. ¶ De delectatiōib⁹ ꝟo parū
fortaſſe n̄ facit aliq̄d: ⁊ hui⁹ q̄dē
medicia ē vt ſumat turbith q̄n=
titas. ℨ. ſ. et pl⁹ ſꝫ neceſſitatē: et
ſcamonee ꝓpe altuſugi. 1. aut
ſupra id et ↄficiat cū geleniabi
predicto et bibat. Aut ſumat d̄
agarico et ſcamonea ſm hāc cō
poſitionē et ↄficiat cū gelenia
bin p̄dicto et bibat. Aut ponat
i ſucco roſaꝝ recētiū cui⁹ quāti
tas ſit vnc. 1. et bibat. Aut i ſiru
po ro. et bibatur.

¶ De febre cauſon et ē illa que
nominat ſaricos. Ca. 42.

Cauſon eſt ſꝫ duos modos.
Aut eñ cauſon ē colerica
et eſt cauſa in ea multitudo pu
tredinis: aut intra venas corpo
ris toti⁹: aut invenis q̄ ſequunt
partes corporis ꝓpe: aut ivenis
ptiū oris ſtōachi: aut i epe. Aut
flātica ⁊ q̄fit ex flāte ſalſo putre
fcō i venis q̄ ſequūt ptes cordis
ſicut dixit hyp. i epidi. et nō fit
flā ſalſū ſicut ſciuiſti niſi ex aq̄ſi

tate flegmatis cum colera acu=
ta. ē ḡ colera q̄ putreſit aq̄ſitas
pmixta aq̄ſitati plime. ⁊ q̄m cau
ſon vehementiora hꝫ accñtia q̄
tertiana: opꝫ vt ſit breuioris ſpa
tij q̄ ipa. ¶ Et ſenib⁹ q̄dē parū
accidūt febres cauſonidis: ⁊ cū
accidūt eis peūt: q̄m nō fiunt in
eis niſi cā valde forti. Amplius
eoꝝ ꝟtutes ſūt debiles. In iuue
nib⁹ aūt ⁊ pueris plm accidūt ⁊
ē i īfantib⁹ leuior pp hūiditatē
eoꝝ. ⁊ q̄ñq ē i eis cū ꝓfūdatiōe
ſōni pp eleuationē vapoꝝ ad ca
put. ⁊ hyp. q̄dē dixit q̄ ſi alicui ac
cidit i fe. cauſō tremor: tūc pmix
tio mētis reſoluit ab eo tremo=
rē: ⁊ eſt ſile vt ſit illō q̄m cerebrū
caleſit valde. ⁊ caleſiūt nerui: et
eſt ſile vt ſit cauſō ⁊ fit pmixtio
mētis ⁊ reſoluit ab ea p tremo=
rē pp expulſionē mãeꝝ ad ner=
uos. ¶ Et plm q̄dē cōſumit cū
vomitu ⁊ ſolutione ventris: aut
ſudore aut fluxu ſanguis nariū

¶ De ſignis. Cap. 43.

Signa ei⁹ ſūt inſepabilitas
⁊ occultatio tpoꝝ: ⁊ vehe=
mētia accidētiū ex aſperitate li
gue ⁊ ex citrinitate ei⁹ i pmis
⁊ ex nigredine ei⁹ ſcdo: ⁊ ex intē
ſione ſudoris niſi apud criſim ⁊
vehemētia ſitis. Inq̄t hypo. niſi
accidat tuſſis parua accidenta
lis ſedat ḡ illā ſitim. ⁊ videt vt
ſit vehemētia ſitis eoꝝ pp cām
pulmōis. ḡ cū mouet tuſſis pua
hūectat p id q̄ currit ad ipꝫ ex
carne molli. ¶ Et caliditas i cau
ſone q̄dē ſꝫ plm nō ē ita fortis i
exterioꝛib⁹ ſicut fortitudo ei⁹ in
terioꝛib⁹ ⁊ ē ↄfractio i ea leuior
q̄ i alijs. ¶ Et i ſctā q̄dē ex cole=
ra fortia fiūt accñtia mala ex vi
gilijs ⁊ inq̄etudie ⁊ aduſtiōe et
pmixtiōe mētis ⁊ fluxu ſanguis
nariū ⁊ dolore capitis ⁊ pulſa=
tiōe tpoꝝ ⁊ ꝓfunditate oculoꝝ
⁊ ſolutione vētris cū colera pu=
ra ⁊ caſu appetit⁹. ¶ Et q̄ñ acci=
dit infantib⁹ abhorrēt māmillā
⁊ nō recipiūt eā et corrūpit illō
quod ſugit de lacte: et acetat.

¶ De cura cauſonidis. ca. 44.

Eſt cura tertiane pure. Et
cū idigēt euacuatiōe ſicut
cū illis q̄ dicta ſunt: tūc feſtina=
tio ē melior. ¶ Cōplemētū ꝟo ē
apud digōnem. ¶ Et non flobo
thomet fortaſſe ei iflāmabit eos
⁊ fortaſſe iuuabit eos ſi fuerit il
lic turbiditas ⁊ rubedo. ¶ Veꝝ
indigēt ſubtiliatiōe et regimie
vehemētiore et infrigidatione
actu ei⁹ q̄ō ipi ſumūt. ¶ Et cū ti
mes caſū ꝟtutis: ē neceſſariū ci
bare eos q̄uis nō appetāt et ꝓ
pter i eo ex quo reſoluit res pli
ma. Multoties eñ aduenit eis
boliſm⁹ pp puationē ſenſus: ⁊ in
digēt lenificatiōe in pncipio for
tiori. ¶ Et curōnib⁹ febris acu=
te p̄dictis ſꝫ oēs ſpēs narratas
¶ Et q̄ñq ↄueniēs ē vt dormiāt
apud tepoꝛē puū febris ſup aq̄
tamarindoꝝ: et q̄ñq ponit i ea
paꝝ cāphore. ¶ Et diligit eis ſi
rup⁹ acetoſ⁹: aut emulſio ſemi=
nis portulace: aut emulſio ſemis
endiuie: et melōalchi ē bon⁹ val
de: et ſit ↄtēt⁹ potatiōe aq̄ fride
ſm q̄ō diximus illō. Si āt nō fue=
rit q̄ō ꝓhibeat: det i potu de ea
ētvſq ad ſatietatem. Et fortaſſe
aduenit eis permixtio mētis et
obliuiſcūt petere aquā: q̄re opꝫ
vt ſorbeāt d̄ ea paulati ſorbitio
nes plias et ꝓpe i eo cui⁹ liguā
vides ſiccā. Et cura accñtia ei⁹
ſupflua cū eis q̄ diximus in capi=
tulis ſuis. ¶ Et opꝫ vt caueat in
eis ſupfluitas ſanguinis nariū

eſt eñ de eis in quibus magnifi
caꝛ timoꝛ apud eos. ¶Et opꝫ vt
obſeruetur anhelitꝰ eoꝝ ⁊ non
dimittas ptes pectoꝛis ſpaſma
ri. ¶Et opꝫ vt obſerues capita
eoꝝ cū aceto ⁊ oleo roſ. ⁊ ſanda
lis ⁊ aqua ro. ⁊ cāphoꝛa ⁊ his ſi
milibꝰ: ⁊ embꝛoces cū decoctiōi
bus in q̄bꝰ decocta ſūt ea q̄ dixi
mus. ¶Et qñ foꝛtes ſunt in eis
vigilie: tunc cura eos. ¶Et non
eſt malū vt in potu des ſirupum
de papauere ēt ⁊ ſi ſit de nigro
in huius diſpoſitiōe. ¶Et i fine
eiꝰ da in potu trociſcos q̄ ꝯueni
unt eis: ſicut ſunt trociſci de cā-
phoꝛa. ¶Et in illa hoꝛa cōuenit
eis ſirupꝰ acetoſus cū emulſiōe
ſeminis cucumeris: ⁊ ſeminis en
diuie ⁊ ſe. poꝛtulace: de vnoquo
qꝫ eoꝛum ſit pondus. ℥. ij. ſirupi
acetoſi ſit pōdus. ℥. xxv. vſqꝫ ad
xxxv. ſm ꝙ videtur. ⁊ ſi fuerit il-
lic vētris ſolo: tūc dētur trociſci
de ſpodio conſtrictiui. Trociſci
boni. ℞. ſpodij ro. añ. ℥. ij. ß. cro-
ci ſextam. ℥. j. ſemis poꝛtulace ſe
mis endiuie. añ. ℥. iij. ſemis cu-
curbite: ſeminis cucumeris. añ.
℥. ij. ſandaloꝝ. ℥. j. ſ. ſucci liq̄ritie
amili. añ. ℥. j. cāphoꝛe ſextā. ℥. ſ.
ſ. ⁊ doſis eiꝰ ſit. ℥. j. ⁊ iteꝝ roſ. ℥.
iij. ſe. melonis citruli cucumeꝝ
⁊ poꝛtulace oiꝫ. añ. ℥. ij. croci ter
tiā. ℥. j. camphoꝛe ſextā. ℥. j. gum
mi amili dragagāti ſucci liqui-
ritie. añ. ℥. j. ⁊ doſis eius ſit. ℥. ij.
¶Et cū declinat egritudo mani
feſte: tūc nō eſt malū vti balneo
cuius aqua declinat ad frigꝰ: ⁊
illis in quibus magis diligitur
balneum ex eis ſunt quoꝛum fe
bꝛis eſt ex flegmate ſalſo.

¶De febꝛe ſanguinis. Cap. 45.

Opinatus eſt Gal. ꝙ nō ſit fe
bꝛis ſanguinis a putredine
ſanguinis. Nā ſāguis cū putre
ſit: fit colera ⁊ nō eſt ſāguis. Fit
ergo febꝛis colerica: nō ſangui-
nea: ⁊ fit cauſon p̄dicta et tertia
na. ⁊ curat eā cū illa cura. ¶Hic
ꝟo ſmo eius eſt cōtrariꝰ ſermo
ni Hypo. ⁊ contrarius ei qđ eſt
ꝯueniēs: ⁊ plm q̄dē erroꝛis eiꝰ ē
in ſmone eiꝰ qñ putreſit ſāguis
fit colera. Iſte eñ ſmo facit opi
nari duas intentiones: quarum
vna eſt ꝙ quādo putreſit: perue
nit ad hoc vt fiat poſt putredi-
nē colera: ⁊ ſcđa ꝙ quando pu-
treſit tunc fit colera ſicut dr ꝙ li
gnū qñ caleſit fit cinis. ¶Conſi
deremꝰ itaqꝫ i vnaquaqꝫ duarū
ppoſitionē. ¶Intellectꝰ ꝟo pri-
mus ē coꝛrupte acceptiōis tribꝰ
mōis. Quoꝝ pmꝰ ē ꝙ ſāguis qñ
putreſit ꝯuertiꝛ ſubtile eius ad
colerā malā: ⁊ ſpiſſuꝫ eiꝰ ad ma
litiā: ⁊ nō ergo cū totalitate ſua
fit colera: ⁊ ſcđs eſt ꝙ illđ ſit poſt
putredinē: ⁊ nr̄a cōſideratio eſt
in diſpoſitiōe putredinis: et ter
tius ē qm̄ poſt illud fit colera: ⁊
nō ſcimꝰ an in ea ſit putredo: an
nō. Nā plurie res putreſiūt ⁊ ſe-
paraꝛ ex eis ſubtile ⁊ ſpiſſū: ⁊ nō
eſt in ſpiſſo neqꝫ in ſubtili putre
do: qm̄ nō eſt neceſſariū vt ſit pu
tridum id qđ gñatur a putrido.
Fit eñ ex putredie qđ nō eſt pu
tridū: ⁊ ſi gñatio eiꝰ a putredie
faceret putredinē eius neceſſa-
riū: opoꝛteret vt ſpiſſuꝫ cinerulē
tū iterū eēt putridū. Eſſet ergo
illic febꝛis melācolica iterū. hoc
ergo ē illđ qđ facit eē neceſſariū
expoſitio eiꝰ qđ pmū intellectū
eſt. Qđ ꝟo intelligiꝛ ſcđo eſt mē
daciū. Qm̄ putredo ē via coꝛru-
ptiōis: ⁊ putredo q̄dē nō hꝫ tps
⁊ ꝯuerſio ſanguis in colerā non
fit niſi i tpe: ⁊ putredo q̄dē ē coꝛ

ruptio accidēs ſanguini ⁊ eſt ſā
guis ſicut accidit flegmati ⁊ eſt
flegma ⁊ nō colera neqꝫ melāco
lia niſi ꝯuertaꝛ poſt illđ cū ꝯple
mēto putredinis. ¶Uerum veri
tas ſana eſt ſermo hypo. ꝙ ex ſā
guinis putredie generaꝛ febꝛis
¶Dicamꝰ ergo nūc ꝙ febꝛis ſā-
guis eſt febꝛis putredinis: et fe
bꝛis calefactionis ⁊ ebullitiōis
quā noīauit hypo. ſynochū con
cluſum ſine alijs. ¶Et plm ebul
litiōis eiꝰ eſt ex oppilatiōe ſuffo
cāte caliditatē: ⁊ qñqꝫ fit a cāis
alijs q̄ vehemētes fiūt ſupra ve
hementiā febꝛis ephīere: ⁊ nota
tur pfunditas ſomni foꝛtis: ⁊ ē
de ſūma febꝛiū q̄ ſūt inter febꝛes
putredinis ⁊ febꝛes ephimeras
q̄ differt a febꝛibꝰ ephimeris p-
pterea ꝙ calefactū pmuꝫ i ea eſt
hūoꝛ. ⁊ differt a febꝛibꝰ putredi
nis qm̄ nō eſt ei putredo. ⁊ eſt fe
bꝛis acuta: nō febꝛis ephimera:
neqꝫ febꝛis ethica: neqꝫ febꝛis pu
tredis: ⁊ mltoties q̄dem pmutaꝛ
ad febꝛē putredis: aut febꝛē ethi
cā: ⁊ mltoties q̄dē facit eā curre
re Gal. curſu febꝛium diei. ¶Et
vr̄ Gal. ꝙ febꝛis ſanguinis non
ꝯponiꝛ cū reliq̄s febꝛibꝰ qm̄ pu-
tredo i ſanguinē ē cōis oī hūoꝛi
⁊ in hoc ē ꝯdictio q̄buſdā itētio
nibꝰ ſuis in q̄ nō eſt neceſſe plō-
gare ſmonē qm̄ nō iuuat cū eo
medicꝰ. ⁊ cā q̄dē huiꝰ feb. eſt re
pletio: ⁊ oppilatio: ⁊ multitudo
exercitij: ⁊ ppꝛie non ꝯſueti: ⁊ di
miſſio euatiōis: deīde vſꝰ exer-
citij laboꝛioſi: ⁊ qñqꝫ facit putre
dinē i eo mltā aq̄ſitas ſāguis ex
ꝯmixtiōe fructuū aquoſoꝝ: q̄re
ꝯuertiꝛ ad putredinē: ⁊ mltitu-
do hūoꝛis crudi i eo ē ppinq̄: q̄-
re pparat ipꝫ ad putredinē ſic q̄
gñaꝛ ex cucumere ⁊ alketed ⁊ pi
ris ⁊ ſilibꝰ et hec q̄dē febꝛis ē cō
tinua q̄ nō tepeſcit pp cōitatem
materiei ⁊ eiꝰ adherētiam vſqꝫ
ad criſim aut moꝛtē ⁊ eiꝰ ſpēs ſē
tres. Quaꝝ ſaluioꝛ ē paugmaſti
cus: qm̄ reſolutio in eo ē maioꝛ
q̄ꝫ putrefactio icipiēs cū difficul
tate: ⁊ non ceſſat diminui. Deiñ
ē hōtenus ⁊ foꝛtaſſe ſimilaꝛ. vij.
diebꝰ ⁊ neq̄oꝛ eoꝝ ē augmaſticꝰ
qm̄ reſolutio in eo ē minoꝛ q̄ꝫ pu
trefactio. ¶Et eiꝰ criſis eſt vſqꝫ
ad ſeptimū ſm plm. ¶Et eiꝰ cō
ſūptio eſt cū euatione aut ſenſa
ta aut inſenſata. ⁊ qñqꝫ pmutaꝛ
ad cauſonidem ⁊ ad ſirſen. ¶Et
qñqꝫ pmutaꝛ cū infrīdatiōe plia
ad lithargiā. ⁊ qñqꝫ pmutaꝛ ad
variolas ⁊ moꝛbillū: ⁊ qñqꝫ acci
dit i ea pfunditas ſomni: ⁊ infla
tio vētris ex qua pꝛouenit ſicut
vox tympani: ⁊ nō deponit eā vē
tris ſolutio cū rarificatiōe: ⁊ qñ
ſolutio vētris nō vꝫ deinde egre
ditur aſaf viridis lata pꝛopꝛie
eſt de ſignis moꝛtis.

¶De ſignis. Cap. 46.

Signa febꝛis ſanguiee ſūt.
Adherentia febꝛis: et rube
do faciei ⁊ oculoꝝ et iflatio ve-
naꝝ et tpoꝝ: et repletio cōpleta
abſqꝫ rigoꝛe et nō eſt ſudoꝛ niſi
ap̄ criſim et mltoties aſſociaꝛ
ei pꝛuritꝰ i naſo et i loco colli i
q̄ ponūꝛ vētoſe: et ꝯſtrictio i āhe
litu. ⁊ mltoties accidit eis pfū-
ditas ſōni. et difficultas ſmōis
et ē malū. et ſilr apā gutturis et
duaꝝ amigdalaꝝ et vue et curſꝰ
lachꝛymaꝝ et caliditas eiꝰ ē pli
ma pp hūiditatē vapoꝛoſam et
lachꝛymalē nō exiccatā: ſicut in
cauſonide: et pulſꝰ eiꝰ ē magnꝰ
leuis plenꝰ velox frequēs valde
diuerſus nō plime diuerſitatis
et eſt minoꝛis diuerſitatꝫ et velo

citatis ꝙ̄ i cauſonide: ⁊ nō ē caliditas ei⁹ i terio cauſonidis et tertiane fortis. ¶ Et illi⁹ q̄ ex eq eſt a putredie caliditas ⁊ accidētia ſūt vehemētiorā: ⁊ cura ei⁹ ē difficilior ⁊ magis ſilis cū cauſonide. At vͦo ſubtilitas ſāguis ⁊ groſſitudo cognoſcūt̄ ꝑꝑ illō qō egredit̄ ō eor ⁊ ſynocha ferui da ē res magis ſilis in ꝑncipio ſui febri ephiere: veꝝ caliditas ei⁹ ē ꝑue mordicatiōis ⁊ leſiōis ⁊ iuenit ex ea iſlāmationē ⁊ diſ nīā ⁊ ē ꝑlꝫ impſſiōis ei⁹ ꝓpe cor. Putrida vͦo ē eq̄lis ⁊ ſil'is eq̄li ſꝫm pl'ꝫ. ¶ Signa āt ꝑmutatiōis ei⁹ ſūt cuiuſqꝫ eoꝝ ad qō ꝑmutatur vt ꝑ̄focatiōis ⁊ apātū gutturis ⁊ duaꝝ amigdalaꝝ: ⁊ tu iaꝫ ſciuiſti ea ⁊ ſigna variolaꝝ ſcies ⁊ ſigna ſirſen ⁊ doloris capitis ⁊ ꝑmixtiōis mētis ⁊ alioꝝ iā ſciuiſti. ¶ Signa vͦo lōgitudis ei⁹ ſicut iā ſciuiſti ſunt ex poſtpōne ſignoꝝ digōnis: ⁊ tornalitate faciei: ⁊ diuerſitate diſpōnis eius in ſpatio ſuo ex additione ⁊ ſtatiōe ⁊ diminutione: ita vt ſit q̄ſi ipa ſit tepida. Illō em̄ ſiḡt ꝙ ſāguis ē plen⁹ hūore crudo. Spatiū vͦo criſis ei⁹ ſiḡt appitio ſignoꝝ digōnis q̄ ſi tardat̄ vſqꝫ p⁹ tertiū ⁊ q̄rtū: nō fit criſis i ſeptio ⁊ mltoties q̄dē fit criſis ei⁹ i q̄rto.

¶ De cura. fe. ſāguis. Ca. 47

Interio in curatione fe. ſanguis eſt euacuatio plurimi vſqꝫ ad ſincopiꝫ: ⁊ igroſſatio ſubſtantie ſanguinis ſi fuerit ſubtilis valde aq̄ſus ⁊ coleric⁹: ⁊ infridatio eius: ⁊ mundificatio ⁊ ſubtiliatio ipius ſi fuerit groſſ⁹ ⁊ ſumpſerit eger prius gn̄atiua ſāguinis groſſi: ⁊ gn̄atiua hūoris crudi ⁊ digō mātei facientis febrē ⁊ ei⁹ reſolutio. ¶ Euacuatio āt nō eſt aliq̄ ſicut flōmia ex manu in q̄cūqꝫ hora accidat: et nō expectat̄ criſis neqꝫ digō: niſi ſit repletio nauſeatiua: tūc em̄ caue eā ⁊ remoue ipaꝫ. Qō ſi febus ꝑſeuerauerit: tunc flōma: ⁊ nō ceſſes flōmare dōec eger appropinq̄t ſyncopi: aut cadat in ſyncopiꝫ ſi corpus fuerit forte. Syncopis nāqꝫ inſi idat ꝯplexionē fortē. Et ſcias ꝙ flōmia ⁊ ſūere i potu aquā fridā qn̄qꝫ excuſant ab infridatiōe alia. ⁊ ꝑtitio quidē in ea eſt melior ſi non fuerit qō neceſſarium faciat feſtinatione nā fortaſſe erit in ea q̄ eſt infra appropinquationē ſyncopis vltimatio: ⁊ fortaſſe ſequet̄ flōmiā vltimā ſtati flux⁹ vētris colericus ⁊ ſudor quē opꝫ oī hora abſtergere donec ꝯtinuet̄: fortaſſe em̄ ſaluabit̄ cū eo: ⁊ ſuccurratur ei qō accidit de debilitate ⁊ ſyncopi cū cibo ſubtili ⁊ quiete. ¶ Et opꝫ vt premittat̄ lenificatio nature cū illis que ſciunt̄ de illis q̄ ſūt ſicut duoꝝ granatorū aq̄. ſ. dulcis ⁊ muzi vſqꝫ ad terminū: ⁊ ſiracoſt ⁊ tamaridi ⁊ colliris leuia de q̄b⁹ diximꝰ. ¶ Et qn̄qꝫ ē neceſſariū ꝑ̄ō digōnem euacuare cū eis q̄ ſūt ſicut myrabolani ⁊ fum⁹ terre ⁊ caſſia fiſtula ⁊ his ſil'ia de illis q̄ ſciuiſti qō ſi diſpō n̄ tolerat flōmiā i manu flōmet̄ vena q̄ eſt in cornu frontis aut ponuant̄ vētoſe. Si aūt nō preparat̄ aliq̄d eorum et hoc propter accidēs qō ꝓhibet: tūc fac ſolutionē ventris ſꝫm modū qui eſt in cauſonide. ¶ Et regimen ſit in eis que aperiūt ⁊ incidunt ⁊ ſedant ebullitionē. ¶ Et ſi acciderit ex flobothomia ſyncopis ciba eū pane cuꝫ aqua agreſte. ¶ Quod ſi accidat flux⁹

ſanguinis nariū ꝑ ſe nō abſcindat̄: niſi cū appropinquauerit ſyncopis. ¶ Sanguinis vͦo ingroſſatio fiat cum eis que ſunt ſicut rob iuiubarū: ⁊ eſt vt decoquātur. c. iuiube cū lib. 5. aque donec remaneat tertia ⁊ iſpiſſant̄ cū zuccaro ⁊ quāto pl⁹ minorat̄ zuccarū tāto eſt meli⁹. ⁊ lētes iteꝝ proprie ꝑ̄parate cuꝫ aceto acetoſo forti ſūt hui⁹ generis: ⁊ caue ne des i potu rub iuiubaꝝ aut corp⁹ lentiū materia exiſtēte groſſa. ¶ Ei⁹ vͦo infrigidatio fit cū eis que ſunt ſicut aqua lentiū iſrigidata ⁊ aq̄ lactuce iſrigidata: ⁊ ſumere in potu aquā frigidā ſi nō fuerit qō ꝓhibeat: ⁊ fortaſſe ſumit̄ in potu donec tremere faciat: ⁊ faciet: forſitā em̄ ſanat eū: ⁊ qn̄qꝫ ꝑmutat̄ febris ad flegmaticā ⁊ curat̄ cū trociſcis de roſis ⁊ ſimilib⁹. et hec q̄dē cura eſt quorūdā ātiquoꝝ: ⁊ ſecuti ſunt eā q̄dā modernoꝝ. Dare aūt i potu aquā ordei eſt curatio conferēs ei: ſed cū lenitate nature. ⁊ melior horarū ad hoc eſt hora vehemētis ebullitionis ⁊ āguſtie et inflāmationis et frequētie pulſus cordis. et ſcias ꝙ eē cōtētus infrigidatiōe et dimittere flōmiā ⁊ vētris ſolutioneꝫ addit in opilatiōe ⁊ coartatione: quare addit̄ putredo ⁊ caliditas i reliqua diſpoſitione. ¶ Mūdificatio em̄ fiat cuꝫ eis que ſunt ſicut ſoluētia coleraꝫ ſꝫm rn̄ſioneꝫ neceſſitatis virtutis ⁊ debilitatis cū digerētib⁹ humorē crudū: qm̄ fortaſſe ipa eſt cauſa i putrefactiōe ſanguinis. ¶ Et in fine ei⁹ da ei in potu que ſunt ſicut trociſci de cāphora ⁊ trociſci ō ſpodio: ⁊ da ei in potu. ¶ Iſti etiā trociſci ſunt boni. ℞. ſpodij. ʒ. iij. ſemis portulace. ʒ. v. ſemis cucumeris. ʒ. 4. ſemis cucurbite. ʒ. 6. gūmi ⁊ dragagāti ⁊ amili oīꝫ. an̄. ʒ. iij. ſucci liq̄ritie pōd⁹. ʒ. 7. fiāt ex eis trociſci. ¶ Deſcriptio alia ⁊ ꝓpe apud debilitatem apatis. ℞. roſaꝝ. ʒ. iij. ſucci berberis. ʒ. 2. ſemis cucumerꝫ ⁊ melonis ⁊ citruli ⁊ portulace ⁊ ſpodij oīm an̄. pōd⁹. ʒ. 1. gūmi ⁊ dragagāti ⁊ amili oīm. an̄. ʒ. 5. rauedſceni ⁊ croci ⁊ camphore oīꝫ. an̄. pōd⁹ q̄rte. ʒ. 1. fiāt trociſci. ¶ Cibi vͦo ſint illi q̄ fiunt ex iuiubis et q̄ fiūt ex lētib⁹ cum aceto ⁊ granatis ⁊ ſumach. ⁊ ſi ſit aliq̄d eoꝝ cōſtrictio cui⁹ timeat̄: frāgat̄ cū ſiracoſt et pinnis: ⁊ cū eo qō fit de cucurbita ⁊ cū herba acetoſa. ⁊ ei⁹ fruct⁹ ſint pira de ſceni et granata et mala de ſceni. ¶ Et ei⁹ olera ſt̄ cucumeres ⁊ cucurbite et alkhethed ⁊ ēdiuia et ol⁹ bn̄dictū et acetoſa ⁊ coriādrū: et q̄ ſunt eis ſil'ia. ¶ Et ſi accidat dolor capitꝫ aut pulſ⁹ cordis: aut vigilie: aut ꝓfūditas ſomni: aut flux⁹ ſanguinis nariū ſuꝑflu⁹ deſtruēs virtutē ⁊ alia de accidentibus ſuis: cura cū eis que docuimus te in loco ſuo.

¶ De febre flegmatica. Ca. 48.

Sciuiſti ꝙ febris putredis flegmatis qn̄qꝫ eſt paroxiſmalis. et qn̄qꝫ eſt iſeparabilis: et ſciuiſti cauſam in hoc. ¶ Et ſunt ei hore ſicut reliquis febribus. et minor horaruꝫ ſui principij ſꝫm plurimum eſt. 18. dierū. et eius eradicatio in pluribus eſt intra quadragitaquatuor dies. ¶ Et ſaluior earū eſt illa q̄ eſt mūdoꝝ tēpoꝝ: et pre=

cipue illa que eſt mlti ſudoris:
ſignificat eñ ſubtilitatẽ mate
riei et paucitatẽ ei⁹ et raritatẽ
corporis. Lõgior ergo ꝑtiũ hu=
ius egritudinis eſt augmẽtũ:
ꝙuis ei⁹ declinatio itez ſit lõ=
gior ðclinatiõe tertiane vt plu
rimũ. ¶ Et flegma q̇dẽ putri=
dũ qñqꝫ ẽ vitreũ: ⁊ qñqꝫ ẽ aceto
ſuz: ⁊ qñqꝫ ẽ dulce: ⁊ qñqꝫ ẽ ſal=
ſũ. et tu iã ſciuiſti qũo ex ſalſo
fit cauſon. ¶ Et plurimũ q̇dem
accidit febꝛ flegmatica humi=
dis ⁊ q̇etis: ⁊ ſenib⁹: et iſantib⁹
et patiẽtib⁹ nauſeatiuã ſatieta
tẽ. ⁊ exercitãtib⁹ ⁊ balneãtib⁹
ſe ſup repletionẽ: et habentib⁹
eructuationẽ acetoſã: ⁊ hñtib⁹
repletionẽ: et patiẽtib⁹ ðſcẽſuz
hũoris: et fit catarr⁹ ad ſtoma
chũ q̇ putreſit in eo. et parum
q̇dẽ euacuat a leſione in ore
ſtõachi. ¶ Et ſcias ꝙ cum oĩ fe=
bre cũ qua eſt frig⁹ conſtringit
pulſus et minoratur.

¶ De ſignis flegmatice periodice. Cap. 49.

In illa q̇dẽ in qua cã eſt fle
gma vitreũ aut acetoſum
frigus multiplicat valde: et ri
gor i vitreo eſt vehemẽtior. At
frigus nõ incipit in ea ſubito:
imo paulati i extremitatibus:
deiñ ꝑueniũt ad ħ vt fiãt ſicut
nix q̄ nõ caleſiũt niſi cũ difficul
tate: neqꝫ caleſiũt ſubito: neqꝫ
ſm ğdationẽ ꝯtinuã: imo pau
lati cũ reditu frigoris. ⁊ fortaſ
ſe ꝯmiſcet frigori ei⁹ in ꝑnci=
pio rigor. Fit ergo frig⁹ ꝑꝑ illð
qð nõ putruit: et horripilatio
ꝑꝑ illud qð iam putruit. et ma
ius frig⁹ et ipſi⁹ rigor ſunt in
periodis ſtãs. ¶ Et hec quidẽ
febris nõ eſt ex materia q̄ facit
ꝑũctionẽ: ita vt ſit cauſa rigo=
ris in via expulſiõis. Putredo
nãqꝫ ei⁹ eſt putredo rei leuis ⁊
icipit cũ grauitate et ꝓfundi=
tate ſomni. ⁊ mltoties icipit i
paroxiſmis ꝑmis ſine frigore:
et neqꝫ eſt rigor: imo poſtponit
vſqꝫ ad tp̃s. ⁊ fortaſſe erit frig⁹
et nõ erit rigor. ⁊ multoties in
cipit cũ ſincopi ⁊ nõ fit. ¶ Et in
hac q̇dẽ egritudine mltiplicat
ſincopis ꝑꝑ ðbilitatẽ oris ſtõa
chi: et curſũ appetit⁹ ⁊ ꝑuatio=
nẽ aliſtimbre q̄ eſt fundamẽtũ
materiei nutrimenti virtutis.
¶ Illã ꝟo q̄ eſt ex flegmate ſal
ſo ſequit horripilatio: et nõ fit
vehemẽs frig⁹ ei⁹. ¶ Illã ãt q̄
eſt ex flegmate dulci raro ãnce
dit in ꝑcipio vſqꝫ ad plurios
paroxiſmos horripilatio: neqꝫ
frig⁹ neqꝫ rigor. ¶ Et plurimũ
q̇dẽ periodi febris flegmatꝫ in
cipiũt cũ ſincopi. ¶ Et iã appa
ret in ea in ꝑcipijs calor vehe
mẽtior. et in poſtremis mino=
rat illud. et eſt ſimile vt fit cã i
hoc qm̃ putredo ãncedit prius
ad magis dulce: et magis ſal=
ſum: et magis ſubtile: deiñ ad
groſſi⁹ et frigidi⁹. et tact⁹ cali
ditatis ei⁹ i ꝑmis eſt debilis et
vaporoſus: deiñ cũ ꝓlõgat po=
ſitio man⁹ ſup mẽbrum ſentit
man⁹ acuitatẽ et mordicatio=
nẽ. Uerũtñ nõ eſt ſiſis neqꝫ eq̄=
lis in omnib⁹ ſuper que cadit
man⁹: imo eſt diuerſa: qm̃ iue=
nit in loco vno aſperitatẽ: et in
loco alio lenitatem: et eſt qua=
ſi caliditas colere poſt rem cri
bellatam: quoniam flegma viſ
coſum eſt: quare diuerſificatur
eius paſſio a caliditate: ſicut
accidit i rliq̇s viſcoſis cũ ebul
liũt: ipſa enim diſrumpunt in
quibuſdam locis: et nõ diſrũ
puntur in
punt i locis alijs: ⁊ q̄liſcũqꝫ ſit
caliditas ei⁹ ħz plm minor ẽ ꝙ vt
inflãmet ⁊ ãguſtiã faciat ⁊ ma
gnificet ðſideriũ aeris frigidi
⁊ aq̄ fride ⁊ inſpiſſatiõis ⁊ rari
ficatõis ãhelit⁹ magni ⁊ ex ſuf
flãtis ⁊ mltoties q̇dẽ accidit ca
liditati ei⁹ vt ſedeat tp̃e q̇ ħz
quãtitatẽ hore vni⁹ aut duarũ
horarũ: quare exiſtimatur qð
ipſa iã ꝑuenit ad ſtatũ cũ ipſa
adhuc ſit in augmẽto videbis
eñ eã iã incipere augmentari:
et ſimiliter ſunt ei i ðclinatiõe
ſtationes. ¶ Et febres q̇dẽ fleg
matis ſunt multe opilationis
ꝑꝑ multitudinẽ humiditatis ⁊
vaporis ſui et pauci ſudoris ꝓ
pter viſcoſitatẽ humoris: et cũ
ſudare facit: ẽ res nõ exuberãs
et de ꝓprioib⁹ ſignificatiõib⁹
eius eſt paucitas ſudoris ⁊ pri
uatio ei⁹. ¶ Et ſitis quidẽ mi=
norat in febrib⁹ flegmatis niſi
ꝑꝑ cãm ſalſedinis: aut cãm ve=
hemẽtie putredinis ei⁹ et cum
hoc eſt minor ꝙ ſitis q̄ ẽ i alijs.
¶ Et iflatio laterꝫ mltiplicat i
eis: ⁊ qñqꝫ accidit cuti laterꝫ vt
ſubtiliet cũ tẽſiõe. ¶ Color ãt
patiẽtiũ flegmatis febrẽ eſt de
cliuis ad viriditatẽ ⁊ citrinita
tẽ currẽtes i albedinẽ ita vt ſit
illud qð aggregatũ eſt ſicut co
lor plũbi vſqꝫ in ſtatũ: ⁊ raro q̇=
dẽ rubet color in eo cui⁹ rube=
do ſit rubedo i ſtatib⁹ reliq̄rũ
febriũ. ¶ Pulſus ꝟo ei⁹ eſt pul=
ſus paruus ſubmerſus debilis
rar⁹ in primis: deiñ fit frequẽs
in fine. ¶ Et frequẽtia q̇dẽ eius
et ei⁹ paruitas vehemẽtior eſt
quã frequẽtia q̄rtane ⁊ tertia=
ne ⁊ ei⁹ paruitas. ⁊ vehemẽtia
frequẽtie ei⁹ eſt ꝑꝑ vehemẽtiaꝫ
paruitatis ipſius. Uerũ nõ eſt
velocior pulſu q̄rtane: et qñqꝫ
eſt tardior eo: aut ſiſis ei i pri=
mis ⁊ ẽ vehemẽtꝫ diuerſitatꝫ cũ
priuatiõe ordis: ⁊ ꝑui et debi=
les ex eis ſũt i diuerſitate eius
pl⁹: ⁊ ſignificatiões q̇dẽ pulſus
ſup ea ſũt ð certiorib⁹ ſignifica
tiõib⁹. ¶ Urina aũt ei⁹ i primis
quidẽ eſt alba ſubtilis propter
mltitudinẽ opilationũ ⁊ frigo=
ris: deiñ fit rubea ꝑꝑ putredinẽ
⁊ cõturbat ꝑꝑ malitiã digeſtio
nis: ⁊ qñqꝫ alterat idiſpoſitio
vno tp̃e: ⁊ qñ mũdificabitur ex
materia groſſa ⁊ reſoluet pu=
tridũ ⁊ redibũt oppilationes
dealbabit vna hora et alia qñ
remanet itra materiã groſſã ⁊
diſpoſitionẽ putredinis: et aq̄
hora opilationũ eſt alba: deiñ
qñ putreſit res pluria poſt illð
expellit ⁊ aperit opilatiões ru
bet vſqꝫq̇ veniat ſup opilatio=
nes qð opilat eas vice alia de
illo humore. ¶ Ei⁹ ꝟo egeſtio
eſt lenis ſubtilis flegmatica.
¶ Et de eis q̄ ſignificãt ꝙ febꝛ
eſt flegmatica eſt vt ſit paroxiſ
mus ei⁹. 17. horis ⁊ dimiſſio ei⁹
6. horis et nõ eſt dimiſſio eius
mũda: qm̃ materia cũ groſſitu
dine et viſcoſitate ẽ mlta. ¶ Et
ſignificãt ipaꝫ etas ⁊ ꝯſuetudo
et tp̃s: et regio: et cibi: et aduẽ
tus cãrũ ãncedẽtiũ ex ſatieta=
te nauſeatiua. ⁊ ſignificãt ipaꝫ
forma ꝑdicta ex colore faciei et
inflatione ei⁹ ⁊ lenitas tactus
et debilitas oris ſtomachi ⁊ ca
ſus appetit⁹: ⁊ qñqꝫ magnifica
tur in ea ſplẽ. ¶ Et ſequitur eã
eructuatio acetoſa in plurib⁹
horis multoties.

¶ De ſignis flegmatice inſepa rabilis et eſt illa que nominat latica. Cap. 50.

SUnt ſicut reliq̃ ſigna febꝛ ſtatice pꝛeter eradicatiõez et ꝙ ſimulatur eradicationi. et apud inceptionẽ fiũt rigoꝛ et frigꝰ et hoꝛripilatio: et eſt res magis ſilis cũ ethica. ⁊ fit illic rigoꝛ i. 6. hoꝛis aut tm̃ ſuperãs illũ q̃ fit in ꝑiodica: nã ꝑiodica iterũ nõ euaꝫ a reſiduo: verũtñ eſt occultũ non apparẽs.

De febꝛibꝰ q̃ ſunt ſm pl'm de gñe flegmaticarũ ⁊ ſũt qñq̧ ex colera: et nõ ſunt ex eis q̃ fiunt ex melãcolia a pꝛopꝛietate cũ nominibus et iudicijs. Ca. 51.

ET ſunt febꝛes empialos et lipparia: q̃ ãbe ſũt d̾ ſũma febꝛiũ i q̃bꝰ diuerſificantur loca caloꝛis ⁊ frigoꝛis itꝰ ⁊ extertꝰ pp diuerſitatẽ ⁊ locũ eiꝰ ꝙ putreſit ⁊ qd̾ nõ putreſit: ⁊ ſunt tres diuiſiões febꝛ appꝛopꝛiate. Sincopalis humoꝛoſa: ⁊ febꝛ ex ſincopi minuta ſubtilis: et febꝛis diuturna ⁊ nocturna.

De febꝛe in qua occultaꝫ frigus ⁊ apparet in ea caloꝛ: ⁊ eſt empialos. Cap. 52.

HEc febꝛis fit ex flegmate vitreo: ſꝫ eſt cõpꝛehenſum in occulto et pꝛofundo ꝙ infrigidatur vbi eſt. Verũ ipſi accidit iã putredo: quare ſpargitur ex eo vapoꝛ eiꝰ qd̾ cõputruit: et diſpartiꝫ et inflãmaꝫ in exterioꝛibus: et illud qd̾ non eſt putrefactũ infrigidatur in interioꝛibus. et eiꝰ quidẽ frigus nõ apparet in hmõi tpe qm̃ eſt q̇etũ: et aſſociaꝫ ei: et nõ patitur ab eo qd̾ occurrit ei: poſtq̃ ergo incipit in eo putredo moueꝫ ⁊ infrigidaꝫ ifrigidatiõe quadã q̃uis non perueniat ad hoc vt communicet toti coꝛpoꝛi.

De ſignis. Cap. 53.

SIgna eius ſunt eadẽ que pꝛedicta ſunt. Et ꝙ eiꝰ vrina eſt frigida cruda minoꝛis caliditatis q̃ vrina aliarũ ſui generis. et pulſus eiꝰ eſt rarus tardꝰ: et ipſa ſm pl'm adꝺiꝫ oi die. Verũ pp groſſitudinẽ materiei ſue cõuertiꝫ qñq̧ i quartanã ⁊ tertianã: qm̃ hmõi materia in coꝛpe eſt parua et ꝑue putrefactiõis ignea: ⁊ paucitas quidẽ eſt ex cauſis elõgationis periodi. et ꝓpea ꝙ paroxiſmꝰ nõ redit oi die non remanet hec febꝛis cũ ſit flegmatica: ſed ꝓpea eſt flegmatica qꝛ putredo eiꝰ ẽ putredo flegmatis: et hec nõ extrahit eã ab hꝫ q̇n ſit flegmatica: ſꝫ ꝓpea ꝙ putredo eſt putredo flegmatꝫ nõ ꝓpterea qd̾ paroxiſmꝰ non redeat oi die. Spatium vero paroxiſmi eiꝰ eſt ex. 4. hoꝛis vſq̧ ad. 24. hoꝛas. et ſecundũ pl'm cõſumiꝫ ante illud qm̃ hec materia nõ eſt cũ illa m'titudine.

De febꝛe in qua occultatur caloꝛ: et apparent in ea frigus et eſt lipparia. Ca. 54.

HEc febꝛis ſm pl'm eſt ſtatica. et qñq̧ eſt colerica ex colera groſſa valde. Qñ autem eſt flegmatica: eſt quoniã flegma intrinſecũ qñ iflammatur et putreſit: calefacit illũ locum: qm̃ nõ reſoluitur niſi quãdo putredo calefacit exterioꝛa coꝛpoꝛis cũ ſparſione vapoꝛis ſui calefactione plurima: et qñ virtꝰ effundiꝫ ad locũ vbi eſt leſio: tunc euanꝫ exterioꝛa a caloꝛe: quare infrigidanꝫ ꝓpꝛie qñ in exterioꝛibꝰ ſũt flegmata cruda vitrea frigida: et iterũ qm̃ reſoluiꝫ m'toties ex eo vapoꝛ q̇ nõ putruit, ſꝫ eleuaꝫ ⁊ facꝫ caliditatem et aſſociaꝫ ei caꝉas ſpatio ꝑuo: deiñ ſeparaꝫ ab eo ſeparatiõe vapoꝛis aq̃ calefacte. Cũ g̃ ſepaꝫ ab eo ⁊ fuit i radice añ putredinẽ vehementis frigiditatꝫ redit ⁊ ifrigidat coꝛpus. Modꝰ ãt q̊ fit colerica eſt: qm̃ colera qñ ẽ pauca ⁊ itriſeca ⁊ putreſit ⁊ calefacit locũ et nõ reſoluiꝫ ex ea aliq̃d: accidit qd̾ diximꝰ i ſua ꝯpaꝫ ex flegmate. ⁊ appꝛopꝛiaꝫ hec colerica tabuꝛos noie. Vex lipparia ẽ nomẽ gñis et ẽ lõgioꝛ ſpatũ q̃ hemitriteꝰ. Et hꝫ aliquis vt dicat quõ erit febꝛis et nõ ꝓcedet in ea caꝉas ex coꝛde i totũ coꝛpꝰ ⁊ Illd̾ nãq̧ qd̾ narraꝫ ẽ d̾ gñe eiꝰ in q̊ nõ ꝓcedit cꝉitas excoꝛde i totũ coꝛpꝰ. Rñſio itaq̧ ꝙ ẽ i terminis hax rex attẽdiꝫ vna cõditio vt ñ ſit qd̾ ꝓhibeat. ſic diffinimꝰ aquã fridã et hũidã qñ diſpoſita ẽ ſm nãꝫ ſuã ⁊ nõ fuerit qd̾ ꝓhibeat. ⁊ diffinimꝰ graue qd̾ ẽ illd̾ qd̾ tẽdit iferiꝰ qñ dimiſſũ fuerit cũ ſua nã: et i iſtis oibꝰ cꝉitas ꝑuenit ad coꝛ ⁊ ꝓcedit i arterias ⁊ ſpargiꝫ. At ꝟo accidit ꝓhibitio illiꝰ i q̇buſdã locis ſicꝫ accidit ei ſup quẽ ponunꝫ pꝛune vꝉ pꝛuine. Nocumẽtũ ꝟo hax neceſſariũ ẽ eẽ actu.

De febꝛe in qua fit vna q̧q̧ duax rerũ in vnoquoq̧ duorũ locoꝛum. Cap. 55.

SI hec febꝛ fuerit nõ erit niſi vbi ſũt due mãie fride mote pp putrefactionẽ: q̃x vna ẽ i iterioꝛibꝰ: ⁊ altera i exterioꝛibꝰ ⁊ nõ eſt aliq̃ earũ plurimi nocumẽti. Deinde cũ incipiunt putrefieri: mãdat vnaq̧q̧ earũ vapoꝛẽ calidũ cõpꝛehendentẽ cũ ꝑtibꝰ ſuis et vbi eſt frigidũ. Et tu q̇dẽ iaꝫ ſciuiſti cauſam in regimine humoꝛis frigidi in diſpoſitione motus.

De febꝛe ſincopali humoroſa. Ca. 56.

HEc ſecundũ plurimũ eſt ꝓpter flegma crudum repletionale quod facit febꝛẽ diſperditũ plurimũ: qꝛ iam vincit virtutem ⁊ ſm plurimũ adiuuat ſup' eã debilitas oꝛis ſtomachi: ⁊ qñ mouetur ⁊ incipit in putrefactione virtutem vincit plus ⁊ facit eã heſitãtẽ. Que ſi dimiſſa fuerit cũ materia nõ ſufficiat cõtra materiã. et qñ occupatio fit i euacuatiõe eiꝰ cũ facilitate fit inobediẽs aut moueꝫ motu ſ̃focante virtutẽ: ⁊ quando occupatur in euacuatione eiꝰ cũ ſolutiõe vẽtris: aut flobothomia cũ laboꝛe nõ tolerat virtꝰ. Quõ eñ tolerabit cũ ſit illic cũ ſuaq̇ te ſyncopis: ⁊ cũ hoc toto ipi indigẽt euacuatiõe vehemẽter: et iterũ ipi idigẽt cibo vehemẽter qm̃ in hũoꝛibꝰ eox nõ eſt qd̾ nutriat coꝛpꝰ et viuificet ipm: ⁊ coꝛpus eiꝰ eſt pꝛiuatum nutrimento. Qd̾ ſi ſtudueris i cibãdo: addiꝫ materia diminuta: ⁊ ſi nõ cibatur: cadit virtus. Et accidit i ceptiõe ſuivt effundatur ad coꝛdis res frigida faciẽs accidere ſyncopin. et minoꝛaꝫ pulſus: ⁊ tardaꝫ: ⁊ fit rarus. Ampliꝰ natura ſolicita ẽ i calefactiõe materiei ⁊ ſubtiliatõe eiꝰ ⁊ putredo q̃ moueꝫ i q̇ſdã ꝑtes eiꝰ adiuuat ſup eã: g̃ euadit coꝛ a nocumẽto ⁊ frigoꝛe eiꝰ: ⁊ cadit nocumẽtum caloꝛis eius: quare fit pulſus velox ⁊ pꝛopꝛie in cõſtrictione ſua plus q̃ ſit velocitas alioꝛum: q̃uis illud quod vincit cum hoc ſit paruitas et tarditas et raritas. Et periodus eius eſt

periodꝰ flegmatice ⁊ n̄ alterat̄
ab ea. ¶ Eſt cū ea iſlatio faciei:
⁊ mollicies corpis ⁊ colores hn̄
tiū eā nō figūt̄ ſup diſpōnē vnā:
imo qn̄qꝫ ē cinerea ⁊ plumbea
eiꝰ mā: ⁊ qn̄qꝫ fit citrina: ⁊ qn̄qꝫ
fit nigra ⁊ qn̄qꝫ fiūt labia eorū
ſic̄ labia cōedētis mora. Oculi
vero eoꝝ ſt̄ fuſci viride ſ exeūtes
valde apd̄ ꝯmotiōe ꝫ egritudīs
⁊ ſit ſic̄ maniacꝰ: ⁊ qd̄ ē ſub hy-
pocūdrīs eoꝝ ē vehemēt ꝫ iſla-
tionis ⁊ ſilr̄ viſcera eoꝝ: ⁊ qn̄qꝫ
euomūt acetoſū: ⁊ qn̄ ē eis apa
i q̄buſdā viſceribꝰ: tūc n̄ ſperat̄
oīno. ¶ Et qn̄qꝫ accidit eis i q̄-
buſdā horis ex colera dn̄ante
groſſa ⁊ fit cū ea i viſceribꝰ adu
ſtio: ⁊ euomūt colerā: ⁊ ſunt ei
periodi flegmatice ſꝫ plurimū

¶ De febre ſincopali minu-
ta ſubtili. Cap. 57.

HEc febris eſt acuta: ⁊ cadit
pulſus et virtꝰ paroxiſmo
vno aut duobꝰ paroxiſmis cuꝫ
additione ⁊ eueniēs i corpore
cū velocitate: ⁊ qn̄qꝫ nō ſufficit
cū ea vtꝰ vſqꝫ ad. 4. ⁊ fit ex chi
mis ſubtilibꝰ pl̄m q̄ꝛū colericū
eſt vehemētis ſubtilitatis ⁊ ꝓ-
fundatiōis male ſubſtātie ve-
nenoſe cui tā accidit putrefctō
i corpibꝰ calide ꝯplexionis ſic
ce valde. et plures paroxiſmi
huiꝰ febꝛ ſt̄ poxiſmi tertiane.

¶ De febre diurna et noctur
na ex flegmaticis. Cap. 58.

DIurna ē cuiꝰ paroxiſmus
accidit i die ⁊ eiꝰ tepor in
nocte: ⁊ nocturna ē ecōuerſo: ⁊
vtreqꝫ ſūt male. Sꝫ diurna ē lō
gior ⁊ d̄terior: ⁊ facit cadere m̄r
toties ꝑꝑ lōgitudinē ſuā ⁊ ſuū
euētū i calore diei i ethicā: ⁊ ſi
ipa nō eēt ſeua nō accideret ho
ra aptiōis poroꝝ ⁊ reſolutiōis
vaporis: ⁊ n̄ accidit niſi ꝑꝑ m̄lti
tudinē materiei et fortitudinē
eiꝰ ⁊ ē neceſſariū cū hoc vt patiē
tes eā cibēt̄ in nocte: ⁊ nō ꝑmit-
tant̄ dormire ſup repletionē ſto
machi: ⁊ ꝓcipiantur vigilie: ⁊ ex
eis q̄ faciūt cadere v̄tutē: ⁊ ē to-
lerātia febris i calore diei. ⁊ vigi
lie i frigore noctis ſūt ex eis ma
gis digne q̄ faciūt cadere i ethi
cā: ⁊ ad ſummū eſt de genere fe
brium difficilium.

¶ De cura flegmatice. Ca. 59.

CUra huiꝰ egritudīs diuer
ſificat̄ ſm̄ horas ſuas. ſ. ꝓn
cipiū ⁊ augmentū ⁊ ſtatum ⁊ de
clinationē: ⁊ ſcd̄m apertionē di
geſtionis in ea ⁊ eiꝰ occultatio
neꝫ: ⁊ diuerſificat̄ ſm̄ materias
ſuas. ſ. flegmaticā acetoſam et
flegmaticā vitreā et flegmaticā
ſalſam et dulceꝫ. ¶ Et oēs eius
ſpēs cōicāt i hora ꝓncipij i tribꝰ
diebꝰ in neceſſitate lenificatio-
nis. eq̄lis aut vomitꝰ: ⁊ i neceſſi
tate adminiſtratiōis ſubtilian-
tiū et incidētiū et diureticoꝝ: ⁊
cū ſuperuenerit febri dies tres
ſubtiliatur in ea materia ꝑꝑ fe
brē: ⁊ ſi añ illud mouebis: noce-
bis et non facies aliq̄d. ¶ Et in
augmēto cū ſubtiliatōe regimi
nis ſm̄ eq̄litatē: et fortaſſe ē ꝯtē
tus aq̄ ordei i ꝓmis tribꝰ diebꝰ
ſperādo ꝙ ſit ſtatꝰ eiꝰ ꝓpinq̄or
ꝓpter ſubtilitateꝫ materiei aut
paucitatē eiꝰ. Qd̄ ſi certo ſciret̄
ꝙ ſtatꝰ eiꝰ eſſet tardꝰ: non ſubti
liaret̄ regimē: ꝯ̄ꝑuis fames ⁊ ſō-
nus ſup famē: et exercitꝰ ſup fa-
mē ſi nō debilitāt ſint vltima in
iuuamento huius egritudinis.
Imo declinaret̄ in principio ad
igroſſationē vſqꝫ ad ſeptimū: dei
de gradere: veꝝ augmētū eget
vt ſubtiliet̄ regimē in ꝓmis. Si

aūt ſtatꝰ apparet lōginquꝰ poſ-
ſibile ē vt ſuccurrat̄ illi cū igroſ
ſatione regiminis: deinde gra-
det̄ vſqꝫ ad horā ſtatꝰ; qm̄ tp̄s ē
ſufferens hoc in hac egritudine
nō ſufferēs i acuta. Cūqꝫ ꝑ tran-
ſierit ſeptimꝰ; nō ſtes tunc ſuper
ſubtiliationē qm̄ illa debilitat
⁊ addit i debilitate oris ſtoma-
chi: ⁊ q̄ties ſenſeris lōgitudineꝫ
maiorē ſubtilia minus; ꝯ̄ ſubti
liatio eiꝰ in ipſo oīno magis ſit
neceſſaria ꝯ̄ i q̄rtana: ⁊ ſilr̄ opꝫ
ne feſtines cibare ipꝫ cū eis que
ſūt ſicut pulli ⁊ panis cuꝫ muza
guarat niſi timeatur debilitas
aut appareat declinatio. ¶ Am
pliꝰ diuerſificat̄ cura eiꝰ cuiꝰ cā
eſt flegma ſalſum: ⁊ dulce: ⁊ cuiꝰ
flegma ē vitreū: ⁊ acetoſuꝫ: ⁊ fit
ex ea nimiū frigꝰ in q̄ corpus nō
caleſit. Ueꝝ i duabꝰ ꝓmis neceſ-
ſaria ē lenificatio cū medicia le
ui ⁊ infridatio q̄dā: ⁊ in duabꝰ
ſcd̄is ē medicia magꝭ laborioſa
⁊ i duabꝰ ꝓmis idiget̄ iciſiōe cū
ſubtiliatiuis in q̄bꝰ ē calefactio
plurima ꝯ̄ꝑuis ſit exiccatio plu-
rima: ⁊ in duabꝰ ſcd̄is neceſſariū
eſt illd̄ qd̄ ſubtiliet cū inciſione
⁊ calefactiōe cū acredine: ⁊ ꝓpe
qn̄ flegma eſt ꝑmixtū cū melan-
colia: nā neceſſaria ſūt in hmōi
ea q̄ ſūt ſicut dyaciminū ⁊ confe
ctio de furfure ⁊ adminiſtratio
ſalſoꝝ. ¶ Et ꝯuenientiores me-
dicine q̄ adminiſtrant̄ i ꝓncipio
ſūt geleniabin vſqꝫ ad diē ſepti-
mū: ⁊ nō eſt malū vt adminiſtret̄
iteꝝ aqua feniculi ⁊ aq̄ endiuie
ei aq̄ apij cū geleniabin ſm̄ ne-
ceſſitatē. ⁊ ſirupus acetoſus ē ve
hemētis neceſſitatis iteꝝ: et aq̄
mellis cū yſopo: ⁊ ē poſſibile vt
cōſequat̄ ꝑ eā illd̄ qd̄ q̄rit̄ de le-
nificatiōe nature: ⁊ ꝓprie cū ſo-
lutiuo facto de zuccaro roſa. et
roſis rubeis notatis ꝑſicis: qm̄
eſt ſolutiuum ⁊ lenificatiuū: ⁊ qn̄
qꝫ neceſſariū eſt vt ꝯfortet̄ eiꝰ le
nificatio ⁊ ꝯfricet̄ in aq̄ iuleb: et
ꝑmiſceat̄ ſi voluerit cū caſiafi. ⁊
penidijs: ⁊ iteꝝ geleniabin acce
ptū cū melle ⁊ tereniabin ꝑmi-
xtū cū aqua iuleb: ⁊ nō fiat aſſi-
duatio ſup eā cū ſolutiuis i ꝓn-
cipio ⁊ poſt ipſum: ⁊ proprie qn̄
cū materia eſt colera: illd̄ em̄ ꝓ-
ducit ad corruptionē ꝯplexiōis.
¶ Et multi quidē hoīes dant in
potu in ꝓncipio ſicut ē medicia
de turbit in oī nocte: ⁊ ſicut pil-
lule de maſtice in hebdomada
bis ſicut pillule de ſeminibꝰ diu
reticis. ¶ Deſcriptio medicine
de turbit. ℞. zinziberis et maſti
cis āboꝝ añ. ʒ. x. turbit ſicut al-
cohol. ʒ. x. zuccari tabarzet quā
tū oīa: detur in potu ei oī nocte
aur̄. i. ⁊ illd̄ fiat qn̄ natura eſt nō
lenis. Si em̄ rn̄det oī die bis nō
indiget hoc. ¶ Ego vero non dili
go expectationē digeſtiōis ⁊ le
nificationis cum eis q̄ diximus
prius. Imo opꝫ vt euacuetur ex
ea aliq̄d: ⁊ expectetur in reliq̄ vſ
qꝫ quo digerat̄: ⁊ fiat illd̄ cū faci
litate paulatim abſqꝫ ſupfluita
te: deīde ꝑueniat ad diurectica:
⁊ ſimiliter abhorreo qd̄ eſt ſilr̄
aq̄ prunoꝝ ⁊ tamaridoꝝ ⁊ ſimi-
liū: de illis que debilitant et ſo-
luunt ſubtile: et ſi materia fue-
rit decliuis ad additionem fri-
goris miſceat̄ cum ea medulla
cartami: et ſi fuerit mā ad co-
lerā decliuis miſceat̄ cū eo ſiru-
pus violatus: aut viole condite
cū ſiracoſt aut viole ſicce ꝯtrite.
¶ Et adiunes cum cliſteribus
lenibus factis ex melle et ſale et
aq̄ ſicle et oleo ſiſamino. ¶ Et

vomitꝰ fiat cũ aqua raphani ⁊
raphão in ĩfuſo ſirupo acetoſo
cum ſeminibus et his ſimilibꝰ
⁊ ſi neceſſariꝰ eſt vomitꝰ pluri-
mꝰ ꝓpter multitudinẽ eiꝰ qꝺ
accidit ei ꝺ nauſea ⁊alteratiõe
ſaporis oris adminiſtrẽt grana
raphani et bibat ex eis vſqꝫ ad
aur. ſ. cũ aq̃ frigida ⁊ vomitꝰ q̃
dẽ cũ eo qꝺ eſt ĩ eo de debilitate
ſtomachi vehemẽtis iuuamẽti
valde ⁊ eſt vltimus huic egritu
dini. Oportet ergo vt expecte-
tur in eo ſeptimus vt non acci-
dat ex eo in pꝛĩcipio debilitas
apoſtemans corpus ſtomachi
et ſi ſit grauis in eo vomitꝰ nõ
ꝓuoces ipm̃ ſuꝑ illũ cũ labore.
¶ Et ſi acciderit ei vomitꝰ et ꝓ
prie ĩ pꝛĩcipio ꝑiodi ñ retineat
niſi fatiget ⁊ ꝺbilitat: tũc eñi re
ſtrigat ſicut cũ mina ⁊ ſirupo ꝺ
mẽta q̃ dicemꝰ poſt. ¶ Et ſi acci
dat dolor capitis adminiſtrẽt
ẽbroce ex camomilla cũ ĩmiſſio
ne. 4. extremorũ in aq̃ calida: ⁊
ligatione cruriũ cũ fortitudĩe:
⁊ ſi ĩdigeẽt aq̃ ordei adminiſtret
decocta cũ radicibꝰ quãtitate
eq̃li: aut miſceat cũ ea ſirupus
acetoſus cũ melle: ſi nõ acetat ĩ
ſtõacho: aut aq̃ mellis ſi acetat
⁊ melior hora ĩ q̃ dat ĩ potu illꝺ
eſt ſi fuerit in aq̃ eiꝰ ĩ pñcipio
rei tinctura: tũc eñi opꝫ vt in po
tu det ĩ pñis de geleniabi: dein
de det in potu poſt ipꝫ duabus
horis aq̃ ordei. ¶ Et nõ opꝫ vt
fiat inũctio cũ vnguẽtis reſolu
tiuis. et neqꝫ ẽbrocatio fiat cuꝫ
ẽbrocis ſubtiliatiuis cũ egritu
do eſt in pꝛĩcipio: ⁊ humor eſt ĩ
corꝑe ãbulãs: ipã eñi mollificãt
viſcera ſua calefactiõe humida
⁊ alienet aqua frigida. ¶ Et q̃
ties videris vrinã groſſiorẽ: ⁊ ru
bicundiorẽ: non erit malum ſi
flobothomaueris: ⁊ neceſſariũ
q̃dẽ ẽ vt redeas tũc ad ſirupos
acetoſos. ¶ Et ſcias ꝙ fricatio
ẽ de curatiõibꝰ iuuãtibꝰ eos: ⁊
quãto fuerit flegma viſcoſiꝰ et
groſſiꝰ tãto erit fricatio magis
ꝯferẽs: ⁊ dicit qꝺ fricatio cũ tela
aranee cũ oleo ẽ iuuatiua valꝺ
⁊ qñ ĩcipit egritudo augmẽta
ri ⁊ poſt illꝺ tũc ſit ſolicitudo
de ore ſtõachi ⁊ qꝺ ipꝫ cõfortat
⁊ ſint maſticatiões facte ex mẽ-
ta ⁊maſtice ⁊ aniſo. Et admini
ſtret vomitus cũ raphano ſecũ
dum ꝙ diximus cum minora-
tione cibi: ⁊ ſit cũ geleniabi qꝺ
in potu dat in pꝛincipio ⁊ poſt
ſeptimum permixtum quod cõ
fortat os ſtomachi: ⁊ ſit in eo ꝓ
uocatio plurima ſicut aniſuꝫ et
maſtix: et ſit cum aqua calida
et ꝓprie ĩ pꝛĩcipio ꝑiodi: nã ipꝫ
reſiſtit rigori et frigori: et exti
guit cũ hoc ſitiꝫ q̃uis ſit eſtuo
ſa. ¶ Et multoties q̃dẽ cõcedit
euacuatio flegmatis et humo-
ris crudi in hac hora. Sed me
lius eſt vt expectet ĩ eo ꝯplemẽ
tũ digeſtionis. ¶ Et qñ egritu-
do ĩcipit cũ calore et aſſiduat:
iuuat cũ hmõi trociſcis. ℞. my
rabolanoꝝ: citrinoꝝ aloes ſucci
eupatoriĳ ſucci abſynthĳ oĩm.
añ. ʒ. vj. croci et maſticis ãboꝝ.
añ. ʒ. vj. informẽt trociſci: et ſu-
mat ex eis oĩ die põdus. ʒ. ſ. et
oĩ nocte põdꝰ. ʒ. ſ. ¶ Et cũ vide-
ris ꝙ digeſtio appet: adiuua eã
cũ eis q̃ ſũt ſic folia apĳ et feni
culi et radices ſquinãti et capil
lus veneris. ¶ Si autẽ ſcias qꝺ
materia eſt frigida valde nõ ẽ
malũ vti pipere pauco: et vti vi
no pauco ſubtili non plurimo.
¶ Et quandoqꝫ adiuuãt vnguẽ

ta reſoluentia ad digeſtionem
et reſolutionem cum virtute for
ti ⁊ ſunt conuenientiora in hac
egritudine q̃ꝫ in reliq̃s febribꝰ.
¶ Et opꝫ vt cõſideret in hoc v͛tꝰ
et febris ⁊ rigor. ¶ Qꝺ ſi virtus
fuerit fortis ⁊ febris nõ fuerit ſe
ua valde: adde ĩ ea in vnctiõibꝰ
ꝯfricãdo: ⁊ ſi nõ adminiſtrent oľa
ſbtilia q̃ ad eq̃litatẽ ſũt ꝺcliuia.
¶ Et qñ pertrãſit. xiiij. tũc neceſ
ſariũ eſt adminiſtrare qꝺ ſubti
liat plus: ſicut feniculũ ⁊ apiũ: ⁊
fortaſſe indigemus ſemine am
boꝝ ⁊ aniſo et eo ꝙ eſt ſicut ſiru
pus acetoſus cũ ſeminibꝰ ĩ q̃ po
nunt yſopus ⁊ alhaſce ⁊ admini
ſtratiõe trociſcoꝝ de roſis. ¶ Et
fortaſſe eſt neceſſariũ addere in
eis ꝑꝑ ſtomachũ thus ⁊ maſticẽ
⁊ ciperũ et abſinthiũ et his ſĩlia
ſꝫm qꝺ exigit illud ꝙ preſens ẽ.
¶ Et vinũ ſubtile confert eis in
hac hora cũ ſubtiliatione ſua: ⁊
qr ꝯfortat calorẽ innatũ: ⁊ qr ꝓ-
uocat et ſudare facit: et cũ vide
ris digõnẽ ⁊ fortitudinẽ: dabis
ei in potu poſt illud trociſcos ꝺ
abſinthio. ¶ Et cũ videris frigꝰ
in pñcipio paroxiſmoꝝ nocere
⁊ egritudo nõ eſt in pñcipio: da
in potu aquã calidã in qua de
cocta ſint ea q̃ ſunt ſicut ſemen
apĳ et aniſuꝫ et ozimũ. ⁊ admi
niſtrabis iterũ hmõi ⁊ fortiora
eis q̃ ſũt embrocãdo et vaporã
do et hmõi. et qñqꝫ dat in potu
ad rigorem vehemẽtẽ. ¶ Deco-
ctio ĩ ſꝫm hũc modũ. ℞. zinziberꝫ
origani ameos omniũ. añ. ʒ. iiij.
coriandri. ʒ. iiij. roſaꝝ calamẽti
amboꝝ. añ. ʒ. iiij. paſſularũ. ʒ. vij
decoquãtur ſꝫm deſcriptionẽ vel
ſꝫm medietatẽ: ⁊ ſit doſis. vnc. iiij.
¶ Et cũ videris flegma: dabis ĩ
potu tyriacã: et dent iteꝝ in po
tu trociſci ꝺ roſis magni cũ aq̃
feniculi: ⁊ det ei oĩ nocte medi-
cina de turbith ⁊ pillule ꝺ aloe
facte cũ ſpẽbus q̃ ſunt ſicut piꝑ:
et ad illꝺ decoctio hmõi. ℞. hie
re. ʒ. viij. turbith. ʒ. x. myrabola-
norũ nigrorũ. ʒ. v. eupatoriĳ. ʒ. v
ſalis indi. ʒ. iiij. bedeoard ſucha
ha oĩum. añ. ʒ. iiij. aniſi. ʒ. iiij. de
coquantur cum aqua apĳ: et ſu
mantur de ea in potu ſecunduꝫ
quantitatem neceſſitatis. ⁊ for
tius illo eſt illud quod. ℞. dua
rum radicuꝫ et radicis liliĳ oĩꝫ
añ. ʒ. x. hiere. ʒ. viij. ſucci eupa-
toriĳ. ʒ. v. ſeminis apĳ ⁊ feniculi
omnium. añ. ʒ. iiij. ſpice mente
amboꝝ. añ. ʒ. vij. fiant ex eis tro
ciſci et adminiſtrentur. ¶ Deco
ctio bona. ℞. duarum radicum
ambarũ. añ. ʒ. x. paſſularuꝫ enu
cleatarum. ʒ. vij. aniſi ⁊ maſticꝫ
amborũ. añ. ʒ. iiij. bedeoard ⁊ ſu
chaha eupatoriĳ omnium. añ. ʒ.
iiij. decoquant in libris tribus
aque vſquequo redeat ad librã
vnã aque ⁊ ſumant ĩ potu aliq̃t
diebꝰ in ieiunio. ¶ Trociſci bo
ni apud cronicas febres: ⁊ vehe
mẽtiã rigoris. ℞. hiere ſucci eu
patoriĳ abſinthĳ ſuchaha be-
deoard oĩꝫ. añ. ʒ. v. ſeminis apĳ
⁊ feniculi aniſi oĩꝫ. añ. ʒ. iiij. ſalꝫ
naptici. ʒ. iiij. ſeminis cuſcute
myrabolanorũ chebulorũ oĩum
añ. ʒ. xv. agarici. trociſcorum de
roſ. ʒ. xx. de turbith. ʒ. xxx. fiant
ex eis trociſci: et ſunt ſolutiui.
¶ Et iterũ aloes myrabolanoꝝ
citrinorum ⁊ reubarba. maſticꝫ
ſucci eupatoriĳ abſinthĳ oĩum
añ. partẽ. j. croci partis vniꝰ me
dietatẽ terantur ⁊ adminiſtren
tur. ¶ Et iteram hiere myrabo
lano. chebulorũ ſalis omnium.
añ. ʒ. iiij. ſeminis apĳ ⁊ fenicu-

li et aniſi oīum ana. ʒ. j. ß. abſin
thij. ʒ. v. trociſcoꝝ de roſis. ʒ. iiij.
ſuchaha bedeoard oīum. añ. ʒ.
ij. terant̄ ⁊ informentur pillule.
¶ Decoctio bona. ℞. eupatorij.
ʒ. v. ⁊ radicis lilij ⁊ radicis liqui
ritie ⁊ ameos oīum. añ. ʒ. iiij. ſe
minis apij feniculi añ. ʒ. iiij. ro-
ſaꝝ. ʒ. v. decoquant̄ oīa ⁊ ſit do-
ſis eiꝰ oī die. ℥. iij. ¶ Et iterū radi
cū triū oīum. añ. ʒ. x. ſemis aniſi
apij oīm. añ. ʒ. ij. ſuchaha bedeo
ard eupatorij abſynthij omniū
añ. ʒ. v. cētauree. ʒ. iij. decoquan
tur. ⁊ bibāt̄. ℥. iiij. ¶ Et iteꝝ her
be eupatorij fūi terre bedeoard
fuchaha abſinthij oīum. ana. ʒ.
v. paſſulaꝝ. ʒ. x. mirabolanoꝝ ci
trinoꝝ. ʒ. x. ¶ Et hec quidē cura
eſt ſalſo ⁊ ei in quo vincit colera
magis conueniens. ¶ Et agari
cū cum de eo ſumitur in pulue-
re ex. ʒ. j. vſqꝫ ad. ʒ. j. ⁊ tertiā die
bus ꝯtinuis prohibet elongari
egritudinem. Sumat̄ ergo pul
uis ex eo ⁊ cōmiſceatur cū melle
⁊ bibatur. ¶ Et ſemē vitice poſt
digeſtionē vel cōmixtionem eſt
mirabile valde ſumptū cū pul
uere aut cū melle. ¶ Ueꝝ ſi acci
derit ei modus aliqs ſolutiōis
ventris: oportebit vt addat̄ in
eo ꝓpter debilitatē epatis ſe-
men cuſcute vel turbith: ⁊ ſemē
cuſcute: et ꝓpter debilitatē ſto-
machi maſtix ⁊ aniſū: et ꝓpter
debilitatē ſplenis et groſſitudi
nē eiꝰ radix apij et ſcolopēdrie:
nā multoties aſſociat̄ huic egritu
dini ſplen. et fortaſſe opꝫ vt ad-
dant̄ ꝓpter ipſm ciperi et grana
et ben de fenugre. et conſidere
tur cū hoc diſpoſitio vehemētia
febris vt nō accidat vehementie
calefactiōis. ¶ De euacuationi
bus vero que ſunt fortiora: ⁊ in

diget eis in hac egritudie apꝰ
digeſtionē: eſt vt augmentetur
doſis de pillulis de turbith. et
adminiſtrentur clyſteria fortia
¶ Et de illis ſūt pillule iſte. ℞.
maſticis ſextam dragmam vnā
ſucci abſinthij quartā dragmā
vnā pulpe colloquintide ſextā.
ʒ. j. hierepigre. ʒ. ß. agarici. ʒ. ß.
informent̄ pillule cū ſirupo ace
toſo mellino: et ſumant̄ i potu.
¶ Et de illis ſunt pillule de ma
ſtice ⁊ de aloe. ¶ Qđ ſi mā fuerit
ad caliditatē decliuis: ſumant̄ đ
trociſcis de ſpodio ſolitiuis. ʒ.
iij. trociſci đ turbith. aur. j. ſcāo
nee aur. j. ß. ſucci eupatorij aur.
ij. et dent̄ i potu ſm q̄ntitatē vir
tutis: ⁊ iteꝝ eupatorij abſinthij
capilliveneris ⁊ myrabola. fumi
terre paſſulaꝝ mūdatarū eq̄les
ſumant̄ ptes: ⁊ dent̄ in potu ſm
q̄ntitatē neceſſitatis. ¶ Et ſi nō
ſuffert corpꝰ ſolonē vētris pue-
niat̄ ad diuretica et ſbtiliatiua
⁊ ſudare faciētia. et de ſūma illo
rū qbꝰ indiget̄ tūc: eſt īfuſio alo
es cū melle. ¶ Et qñ declinat e-
gritudo nō ē tūc introitꝰ balnei
añ cibū malꝰ. ¶ Cibi āt eoꝝ ſūt
ſubtiles ſicut acetū ⁊ oleū. et qñ
qꝫ ponit̄ in eis parū almuri ⁊ ꝓ
prie in fine eiꝰ. ¶ Illi aūt q̄ ſunt
fortiores ſunt altaragi ⁊ pulli ⁊
alcubugi ⁊ his ſilia poſt dcliatio
nē. Et opꝫ vt ponāt̄ in eis ⁊ ꝓpe
apud digōnē ea in qbꝰ eſt īciſio
ſicut acetū ⁊ ſynapis et almuri.
¶ Et ſi fuerit flegma acetoſum
malū viſcoſuꝫ porrū ⁊ aq̄ cicerꝫ
ſunt de melioribꝰ cibis eis. ⁊ qñ
qꝫ ponūtur in eis cyminū ⁊ ane-
tū et oleū. et iteꝝ beguerid fctā
ex ſicla et almuri et aceto ⁊ olo
abluto ⁊ alchauguamac ſic̄ lien
mac de capparibꝰ et remach de

aneto et origano ⁊ aniudē et a
ſparagis. ¶ Et deuitētur olea ī
qbꝰ inſridatio ⁊ hūectatio. ¶ Et
hora cibi eſt poſt tēporē paroxiſ
mi ⁊ eradicationē eiꝰ: et añ pa-
roxiſmū ad minus. iiij. horis.
¶ Mēſura aūt ſomni eorū eſt vt
ſit eq̄lis vigilijs: et ſit digō mate
rie ad ſomnū et reſolō ad vigi-
lias. ¶ Et balneū q̄dē eſt vehe-
mētis nocumēti poſt declinatio
nē. ¶ Et ſuccurrit̄ vomitui eius
qñ ſupfluit. et opꝫ vt admiſtret̄
in illo qđ ſit ſicut miua: ⁊ ſirupꝰ
de granatis cū mētha ſic̄ cogni
tus. et ſi neceſſariū eſt fortius:
ſumant̄ đ granis granatoꝝ mu
zorū. ʒ. x. ⁊ thuris albi ⁊ maſticꝫ
amborū añ. ʒ. v. mēthe. ʒ. vj. de-
coquant̄ in. ij. lib. aq̄ in qua ſint
folia mēthe donec minuat̄: ⁊ ſuc
currat̄ fluxui vētris eiꝰ cū ſuper
fluit cū retētiōe eius cū eis q̄ ſci
uiſti de ſtipticis regimētalibꝰ ⁊
medicinalibꝰ. ¶ Sed eiꝰ q̄dē de
bilitationi ſuccurrit̄ vt cibet̄ ſuc
ceſſione eiꝰ pullis aſſatis et in
patellis coctis: et vt adhibeant̄
ſuffumigatiōes et odores viuifi
cātes. ¶ Et ſi acciderit inflatio
in facie ⁊ extremitatibꝰ iuuant̄
cū admiſtrant̄ hmōi trociſci. ℞.
aniſi ⁊ lacce ablute amboꝝ añ.
pōdus. ʒ. v. amigdalarū excorti
cataꝝ croci marmacor oīm añ.
ʒ. iiij. ſeminis apij ſemis fenicu
li flois ſq̄nāti oīꝫ. añ. ʒ. iij. floꝝ
eupatorij. ʒ. iij. ſpice. ʒ. v. hiere-
pigre. ʒ. vij. roſ. ʒ. x. fiāt ex eꝫ tro
ciſci ⁊ admiſtrent̄: ⁊ fortaſſe idi-
gebis eis q̄ ſūt ſicut omoruſia
⁊ dyalacca ⁊ medicamē đ amig-
dalis amaris. ¶ Et ad lōgitudi
nē febris. ℞. roſarū pōdus. ʒ. x.
maſticis ⁊ ſpice ⁊ fenicli ⁊ ſemis
apij et ſemis endiuie ⁊ ſucci eu

patorij ⁊ ſucci abſinthij oīm añ.
ʒ. iij. ſpodij. ʒ. v. fiāt trociſci ⁊ ſit
doſis ex duabꝰ. ʒ. vſqꝫ ad. v. cū. ʒ.
x. de geleniabin ī decoctiōis fe-
niculi q̄ntitate vnc. ij. et ameos
ꝯfectū cū melle eſt magni iuua-
mēti ī hmōi loco. ⁊ fortaſſe indi
ges ꝑ lōgitudinē frigoris fri-
catiōe. ⁊ modꝰ in ea ē vt icipiat
ab humeris ⁊ inguinibꝰ qñ ſpar
git̄ caliditas in manibꝰ et pedibꝰ
et caleſiūt. ¶ Si aūt ſenſerit ſili
tudinē laſſitudis fiat ꝑmutatio
ad fricationē dorſi. et qñ vehe-
mēs ſit calefactio q̄ neceſſaria ē
in eis: tūc dimitte eā ad aliđ mē
bꝝ. et de oleis bōis ē oleū dulce
in q̄ nō eſt ſtipticitas ⁊ oleū cāo
millinū ⁊ oleū de aneto đcoctū ī
vaſe duplici. Cuꝫ ḡ cōpleueris:
tūc abſterge olū aliqđ vt ñ āgu
ſtiet̄: ⁊ nō ē malū ſi fricationē ſic
cā ſeq̄t̄ fricatio cū oleo aliq̄. Et
de illis q̄ ſeruāt ſtomachos eoꝝ
vt nō debilitent̄: ſunt vnguenta
inūcta capiti ſtomachi q̄ ſunt ſi
cut cāomillinū ⁊ oleū nardinū ⁊
oleū anetinū ⁊ fortiꝰ illo alnazo
lri. et de emplīs iuuatiuis eſt vt
decoquat̄ camomilla cū re pau
ca maſticis decoquēdo cū vino
cū duplo ſui de melle. ¶ Et ſi ac
ciderit appetitꝰ: tūc meliꝰ ē vt ñ
admiſtret̄ vinū ſolū: imo in q̄ de
cocta ſunt ſicut camomilla ⁊ da
ctili ⁊ mellilotum et abſinthiū.
¶ De cura flegmatice ꝯtinue q̄
nominat̄ latica. Ca. 60.

Est cura faciētis ꝑoxiſmū
omni die. Et differt ab ea
quoniam opꝫ vt in illa ſit ad mi
niſtratio ſubtiliatiū calidoꝝ cū
facilitate. ¶ Et hoc ſi fuerit ꝯtē
tus eis q̄ ſunt ſicut ſirupꝰ aceto
ſus ⁊ geleniabin ⁊ iulēb đ melle
⁊ aq̄ fenicli ⁊ apij et radicū triū

ſine dubio ꝯfert. et qn̄qꝫ confert
eis lixiſch de aneto ꝛ lixiſch ꝺ cap
parib⁹ ꝛ ꝓpe cū veſtigijs digō=
nis. ¶ Et ꝑparent̃ cibi eoꝝ i ob
ſeruatiōe tēpoꝝ ꝛ diuerſitatꝭ ei⁹
ꝛ fortitudīe ꝟtutis ꝛ debilitatꝭ
ei⁹ ꝑparatiōe cui⁹ rememoratio ꝑ
terijt. ¶ Et de medicinis bonis
ad eos ſunt trociſci de decē gn̄i
bus. ¶ Et iteꝝ de medicinis ex
ꝑtis ad eos ē illa q̄. ℞. roſ. ʒ. vij.
ſucci liq̄ritie fūiterre ſpice olīn
an̄. ʒ. iiij. maſticis. ʒ. iij. lr arabe.
ʒ. iij. aniſi. ʒ. ij. ꝑparēt̃. Iteꝝ tro
ciſci eupatorij. ʒ. iiij. roſ. ʒ. j. et
ētiā ſpodij. ʒ. ij. ꝛ ß. et iteꝝ troci=
ſcoꝝ abſinthij q̄ꝝ ꝺſcriptio. ℞.
aſſari ſe. apij aniſi amigdalaꝝ
amaraꝝ ſuchaha bedeoard ſuc
ci eupatorij ſpice maſticꝭ oīꝫ an̄.
ʒ. ij. et iteꝝ eupatorij vnc. iij. roſ.
rub. li. j. ſpice li. ß. ſpodij vnc. iiij

¶ De cura empialos et lip
parie. Cap. 61.

CUra eaꝝ ꝓpinq̄ eſt cure q̄s
dixim⁹ ꝛ ſunt āba aſſociate
vni vie. ꝛ oꝫ vt icipiat̃ i ꝑmis a
ſirupo acetoſo mellino ꝛ zuccari
no. ¶ Et ꝑcipiat̃ in eis ambab⁹
vt adminiſtret̃ rob agreſte deco
ctū cuꝫ melle et ſirupo roſ. deiñ
fiat gradatio de via ſumēdi i potu
ſemīa et aq̄s eoꝝ ad īfuſionem
aloes: ꝛ trociſcos ꝺ roſis cū ma
ſtice: ꝛ pillãs de aloe et hierāpi
grā: et pillãs ꝺ eupatorio. et oꝫ
vt i eis ābabus ſit̃ ſtomachi ſo=
licitudo habeat̃. et adminiſtret̃
vōitiuū cū aq̄ faſeoloꝝ ꝛ rapha
ni ꝛ aniſi et calamēti et diureti
ca. ¶ Et ꝺ ſolutiuis iuuatiuis ē
illꝺ ꝙ fit ex mirabolāis nigrꝭ ꝛ
citrinis ꝛ turbith et zuccaro. et
de ill' q̄ ꝯferūt eis iuuamētū ma
gnū ſūt cliſteria decliuia ad a=
cuitatē: ꝛ i q̄b⁹ ponunt̃ medulla
cartami minoꝛ ꝛ anetū ꝛ cāomil
la et alhaſce ꝛ mellilotū ꝛ almu
ri ꝛ mel. et regimē lipparie idi=
get ſb̄tilitate pluſq̄ꝫ r̄gim̄ alti⁹.

¶ De cura febris cū ſincopi hu
moroſa. Ca. 62.

HEc febris ē difficilis cure. ꝛ
modus in curatiōe eius eſt
euacuatio gradata ex ſubtili ad
fortē ꝛ ꝓpꝛie qn̄ natura non rn̄=
det ex ſe. Tunc em̄ cū clyſterib⁹
mūda qꝺ eſt in inteſtinis et ve=
nis ꝓpinquis eis ex ſuperfluita
te. et adminiſtra i ꝯſiduo ſubti=
liationē cū fricatiōe. ¶ Et Sal.
quidē dixit ꝙ deficit ab euacua
tione plm̃ eoꝝ niſi cū fricatiōe
ꝛ melioꝛ modoꝝ i fricatiōe eoꝝ
eſt vt incipiat a coxis et crurib⁹
deſcēdēdo a ſuperiori ad īferi⁹:
et admiſtret̃ illꝺ cū mātili aſpo
abradente cutē: deiñ ꝑmutet̃ ad
man⁹ ꝺſcēdēdo ab hūero ad ſpa
tulā ita vt igneat̃ cutis: deinde
ad dorſuꝫ ꝛ pect⁹: deiñ redeat ad
crura ꝛ ꝯuertat̃ ad ordinē ꝑmū.
ꝛ ponatur medietas tēporis eo
rum fricatiōi et medietas tp̄is
eoꝝ dormitioni ſi poſſibile eſt.
¶ Et ad ſummū canon curōnis
eoꝝ ē ſubtiliatio non calefactio
valde: ꝛ de ill' q̄ ꝯferūt eis ſunt
ſubtiliātia ſicut aq̄ melliſ cū vir
tutib⁹ yſopi ꝛ ſemīs apij i matu
tinis ꝛ ſiīlib⁹: eis. Qꝺ ſi fuerit il=
lic flux⁹ vētris ſupflu⁹ decoque
mel decoctiōe vehemētiore ꝛ nō
ſolues niſi paꝝ tēꝑatū. ¶ Et ſi=
rup⁹ acetoſ⁹ mellin⁹ iteꝝ ꝯfert
eis: i eſtate q̄dē et ꝯſuetudie po
t⁹ aq̄ fride ꝑmixt⁹ cū aq̄ frida ꝛ i
hyeme oꝫ vt nō ſumat eā i potu
penitus: ꝛ ſit cōtent⁹ aq̄ calida
et aſſumere caliduꝫ ex potibus
eſt meli⁹ eis niſi apꝺ neceſſitatē
eſt⁹ eſtatis ꝛ vehemētiā caloris

plurimi. et cōuenictius q̄ potan
tur ad ſitim eſt ſirup⁹ acetoſus
mellinus. ¶ Et vinū ꝯfert eis in
ꝑncipioꝛ ꝓpꝛie ſi fuerint febres
eoꝝ ſanguiee: ſꝫ paꝝ ſūt ꝛ ꝓpe i
ſenib⁹: et neceſſariū eſt eis vinū
poſt cibū. ¶ Et tibi q̄dē neceſſa=
riū eſt vt ꝯſideres pulſū hn̄tium
hāc egritudinē ſp: et cū videris
eū incipe debilitari et cadere ſu
bito ciba cū pane īfuſo i vino cō
mixto ſi nō ꝓhibet aꝑa i viſceri
bus. Cuꝫ ergo aſſociat̃ ei hmōi
egritudo nō eſt curationi mod⁹
neqꝫ fiducie locus. ſ. qn̄ accidit
hmōi alteratio in pulſu. Et hec
quidē cibatio eſt ex eis q̄ neceſ
ſaria ſunt qn̄ vehemēs fit ſinco=
pis ꝛ veꝝ oꝫ vt ꝓhibeat̃ illꝺ. Cib⁹
aūt ſuper quem fit dormitio eſt
aqua ordei ſuꝑ qua nō addatur
niſi cū cadit virtus. Et ſi addit̃
tunc ſit panis infuſus in iuleb
aut aqua mellis. ¶ Et balneum
quidē eſt de reb⁹ nocibilioꝛib⁹
iſtis. ¶ Et calidū et frigidū val
de ex aere cum calido em̄ nō fit
ſecuritas de curſu humoꝛuꝫ ad
pulmonē et ad coꝛ et ad cerebꝛū
et frigidū pꝛohibet digeſtioneꝫ
ei⁹ et addit in oppilationē ei⁹.
¶ Quod ſi fuerit i ea humoꝛ co
lericus aliquis: tunc ſi facilis ē
vomitus et leniatur: eſt iuuati=
uus valde. Et ad vltimū melius
eſt vt aſſidue proficiat in ea.

¶ De cura febris cum ſin
copi minuta. Cap. 62.

OPortet vt emplaſtretur pe
ct⁹ ei⁹ cū ſandalis et aqua
roſ. et viuificetur cū cibo paula
ti. et ſit cib⁹ ei⁹ ſicut panis de ſi
mila infuſus i aqua granatoꝛū
infrīdata ſi deſiderat ipſum: et
ſiīl' in aqua de fructib⁹. Si aūt
indigetur ad ꝟtutē almoſoſat
factis ex pullis cuꝫ aceto et aq̄
agreſte et oleribus frīdis et ꝓ=
pꝛie coriandro erit iuuamentū
in hoc ſi exhibeatur.

¶ De regimine nocturne
et diurne. Ca. 64.

REgimen ambarum eſt regi
men flegmaticaruꝫ: neqꝫ eſt
diuerſitas in eis.

¶ De q̄rtana ꝑiodica. Cap. 65.

PLurimū q̄rtana ē periodi=
ca. Et minorat̃ caſus q̄rta=
ne īſeparabilis. ¶ Cauſe ꝟo q̄r=
tane ſūt ea q̄ gn̄at melācoliam
poſtea putrefaciāt eā. Et tu iaꝫ
ſciuiſti totum illꝺ. Et ſciuiſti ꝙ
melācolia alia eſt q̄ eſt fex ſan=
guis: et alia ē q̄ ē aduſtio ei⁹ et
ei⁹ humoꝝ. et ſciuiſti ꝙ de illa
eſt ſanguiea: et de illa ē flegma
tica: et de illa eſt colerica: et de
illa ē aduſtio ipi⁹ melācolie na
turalis. ¶ Et exiſtimauerūt q̄dā
hoīm ꝙ q̄rtana nō gn̄at̃ ex melā
colia nāli qm̄ ipa non putrefit.
¶ Et hui⁹ q̄deꝫ ſermo nō opꝫ vt
auſcultetur. Imo de pꝛopꝛieta=
tib⁹ oīs hūiditatis eſt vt putre
fiat q̄uis rarificet̃ in ꝑparatiōe
¶ Et plurimū q̄dē euenit in ſuc=
ceſſiōe egritudis febꝛium diuer
ſarum putridaꝝ ꝑꝑ diuerſitatē
humoꝝ ex q̄b⁹ gn̄antur: ex quo
rū putrefactiōe cum addūtur et
nō euacuātur: multiplicatur me
lācolia: deiñ cū putrefit: eſt q̄rta
na: et multoties q̄dē accidit ſuc
ceſſione ſplēis: et cū hoc ipa ſim
plm̃ nō euacuat̃ ex doloꝛe ſple=
nis aut duritie ei⁹. ¶ Et ſaluioꝛ
q̄rtana eſt illa q̄ non accidit ab
aꝑate ſplenis aut alijs aut cū q̄
nō ē aꝑa ſplenis. ¶ Quartana ei
q̄ euenit ab apoſtemate ſplenis
aut cum q̄ eſt apoſtema ſplenis
multoties ꝑducit ad hydropi=

ſim ⁊ ꝑniciē. ¶Et q̄rtana q̄ ſalua
eſt: liberat ab egritudinib⁹ ma-
lis melancolicis ſicut melanco-
lia ⁊ epilepſia. ¶Et in ea eſt ſe-
curitas a ſpaſmo q̄m humor eſt
ſicc⁹. ¶Et ſm̄ plīm eſt egritudo
ſalua. ¶Et q̄n nō accidit ī ea er
ror nō addit ſupra annū. ⁊ q̄nq̄
ꝑdurat. xij. annis: ⁊ qđ eſt infra
eos. ⁊ q̄ ex ea lōga eſt perduxit
ad hydropiſim. ¶Et ſcias ꝙ au
tumnus eſt inimicus quartane.

¶De ſignis. Cap̄. 66.

SIgna ſunt ꝙ quartana īci
pit ī primis cū frigore ꝑuo:
deinde īcipit frig⁹ ei⁹ addi poſt
ea minorat̄ parū apđ ſtatum ſi-
cut in flegmate. ¶Cunq̄ caleſit
corp⁹ nō eſt caliditas vehemēs
lʒ ſit maior ⁊ magis apparēs q̄
illa q̄ ē in flegmatica. Ip̄a ei cū
difficultate ſua ⁊ inflammatiōe
nō inflāmat̄ īflāmatiōe de q̄ cu-
rat̄ ſicut ignis in lignis groſſis
⁊ nō cōprehendit ſup corp⁹ totū
imo eſt illic caliditas cū horri-
pilatōe ⁊ ī hoc ē groſſitudo hūo
ris: ⁊ ē cū frigore ⁊ aliquantulo
dolore q̄ſi frāgat oſſa: ⁊ eſt illic
ꝯctio ꝓpter quā ſtridēt dentes:
verū nō ſicut ī flegmatica; q̄pro
pter ꝑducit illđ ad debilitatē vi
ſus. Verū lenit̄ apud digeſtionē
q̄m malitia minorat̄ ſicut fuit ī
ꝓncipio parūper. ¶Et de ſignis
quartane ſunt cauſe ei⁹ an̄cedē
tes ex febrib⁹ q̄ ꝓlōgate fuerūt
⁊ ex ſplene aut dolore. ¶Et de ſi
gnis q̄rtane ēt ſunt diſpō cōple
xiōis ⁊ ſignificatiōes melācolie
⁊ etas ⁊ tp̄s ⁊ cib⁹ ⁊ forma ⁊ cō-
ſuetudo ⁊ q̄ ſūt his ſi̅lia. Et ꝑio
dus ei⁹ eſt. vigintiquatuor hora
rū. ⁊ multoties ē febris tertiana
in eſtate q̄dē ⁊ fit q̄rtana in hye
me. ⁊ multoties ꝑducunt febres
diuerſe ad febres ꝑmixtas ī q̄b⁹
nō ē ordo ꝑꝑ diuerſitatē reſidui
humoꝝ remouētiū poſt febres.
Cū ergo ſtat⁹ cōfirmat̄ ſm̄ cine-
reitatis additionē cōfirmat̄ ſuꝑ
quartanā. ¶Et illi⁹ q̄dē que eſt
a flegmate aduſto ſunt paroxiſ
mi lōgiores: ⁊ accidit eis frig⁹
ſm̄ pl⁹ ſucceſſione aſſiduatiōis
⁊ ē ſudor tardior: ⁊ vrina groſſior
⁊ durities venaꝝ minor: ⁊ fit ſʒ
plīm ſucceſſione febriū flegmati
carū. ¶Et illā q̄ ē a ſanguie adu
ſto an̄cedunt ſigna ſanguinis: ⁊
febris ei⁹ ⁊ rubedo vrine: ⁊ ſigni
ficāt ip̄am forma ⁊ etas ⁊ tp̄s et
fortaſſe erit poſt febres ſangui-
neas. ¶Et ī illa q̄ ē a colera adu
ſta ē pulſus vehemētioris veloci
tatis ⁊ frequētie: ⁊ īcipit cū hor
ripilatiōe ⁊ frigore ī carne ⁊ ſiti
⁊ ſudore: ⁊ q̄nq̄ fit ira ⁊ ſudor ⁊
inflāmatio: ſignt ip̄a ʒ forma tp̄s
⁊ etas; ⁊ q̄nq̄ ſignt ip̄am ꝙ ipſa
fit ſucceſſione febrium colerica-
rū. ¶Et pulſus in q̄rtana eſt de
cliuis ad duritiē ꝓpter ſiccitatē
humoris. Ip̄e em̄ trahit̄ ad inte
riora q̄ſi ip̄e eſſet pulſus ſenis ⁊
ad equalitatem dum non moue
tur. ⁊ ſi moueat̄; diuerſificatur
pulſus valde ꝓpter groſſitudi-
nē ſupfluitatis; ⁊ fit mundifica-
tio ei⁹ apparēs apud tepore: ⁊ ē
ſignificatio completa ſuꝑ quar-
tanam: ⁊ multoties accidit ī eo
dyaſtoles ineq̄lis ⁊ ſiſtoles vehe
mētis neceſſitatis ſm̄ cōtrariuʒ
eius qđ eſt in tertiana: ⁊ pulſus
quideʒ quartane melior ē pulſu
flegmatice in paruitate et fre-
quentia; ſed eſt ſimilis ei in tar
ditate: ⁊ apđ inceptionē paroxiſ
mi additur tarditas ſua ⁊ freq̄n
tia. ⁊ diuerſitas ei⁹ eſt maior di
uerſitate reliquarum febriū: de-

inde incipit magnificari et fieri
frequēs ⁊ velox. ¶Et vrina ī q̄r
tana eſt ſimiliū horaꝝ in priua-
tione digōnis ꝑꝑ frigus mate-
riei ⁊ groſſitudinē ei⁹ niſi apud
ſtatū bonū. Vex diſpōnes ei⁹ et
colores ei⁹ diuerſificātur: ⁊ illđ
iō q̄m melācolia ḡnat̄ ex hūori-
bus diuerſis. ¶Et de ſignis di-
gōnis q̄rtane eſt leuitas tremo
ris. Vrina aūt in ꝓncipio eſt al-
ba ad viriditatē decliuis cruda
cui nō eſt digō. Et poſt ꝓncipiuʒ
diuerſificatur eius diſpō ꝓpter
ea ꝙ plurimū melancolie eſt ge
neratū ex hūorib⁹ diuerſis: ⁊ eſt
apđ declinationē nigrū. ¶Et ſu
dor in q̄rtana eſt plurim⁹ ꝑ ꝯpa
ratione ad flegmaticā ⁊ nō mul
tiplicat̄ ꝑ cōparationē ad alias
⁊ ſitis minoratur hac in febre ni
ſi ſit a melancolia colerica.

¶De cura. Cap̄. 67.

COnſideret̄ in hac egritudi
ne an ſit melācolia flegma
tica aut melancolia ſanguinea
aut melācolia colerica aut me-
lācolia melācolica. deīde rege
vnāquāq̄ eaꝝ cū eo qđ ei ē ꝯue-
niēs de illis q̄ dicem⁹. ¶Vex oī
bus ſpēbus ſuis ſūt iudicia in q̄
bus cōicāt: ⁊ illđ ē ꝙ ip̄e minuūt
in principio: quare neceſſe eſt vt
attēdat̄ an ſit ſanguis dn̄ans in
ea: ⁊ ꝓprie q̄n q̄rtana eſt a melā
colia ſanguinea. Tūc em̄ flōme
tur ⁊ extrahat̄ ſanguis ſm̄ q̄ti-
tatē neceſſitatis. Et fortaſſe exi-
git multitudo ei⁹ vt extrahat̄ đ
eo res plīma. Et q̄n nō ē neceſſa
ria flōmia: tūc flōmia eſt nociua
inq̄tū debilitat: ⁊ inq̄tū educit
contrariū melancolie: ⁊ inquan
tū mouet hūores ad exteriora.
¶Et ſi opʒ: euacuet̄ a principio
de hūore faciēte febrē aliq̄d ad
alleuiandū ⁊ mundificādū. Illđ
em̄ apđ digōnē ē ſm̄ ꝙ innuā ad
ip̄ʒ ⁊ ſi poſt ꝑoxiſmū ꝑ diē. ¶Et
nō opʒ vt fiat ꝓuocatio in ꝓmis
cū fortitudie. Et opʒ vt admini
ſtrēt̄ mollificātia. ¶Et ſi tibi nō
videtur bonū vti potionib⁹ ad
miſtra loco eaꝝ clyſteria ꝯuenie
tia. Sʒ opʒ vt ſint leuia. Et non
ꝯcedit̄ ꝯfortatio eoꝝ niſi q̄m ꝯſe
quit̄ egritudo ſtati. Et ſi medic⁹
iā p̄ſumpſerit ⁊ ſolutione eduxe
rit melancoliā ī ꝓncipio aliquo
tiēs ſolutōe forti ⁊ ꝓhibuit egri
tudinē penit⁹: ſʒ ē rectū ab erro
re. ¶Et opʒ vt ꝓhibeat̄ ī die ꝑo
xiſmi a comeſtiōe: ⁊ ꝑcipiat̄ ieiu
niū: ⁊ ꝓhibeat̄ ab aq̄ frigida il-
la die. Et eſt neceſſariū in reliq̄s
dieb⁹ vti carne teiugi aut pulli
in primis teiugi vſq̄ ad tres vel
q̄tuor ꝑiodos deinde pulli: tunc
ei⁹ pulſus ē melior. ¶Et ſit me-
dicina in die ꝑoxiſmi geleniabī
ꝯfricatū cū aq̄ calida in die bis
aut ter. Sintq̄. ʒ. iij. geleniabin
cū. ʒ. x. ſirupi acetoſi. ¶Et quidē
ſcis ꝙ q̄n melācolia eſt colerica
tunc opʒ vt adminiſtret̄ ī ea qđ
ſoluat eā ex ḡne myrabolanorū
⁊ viole: ¶Et ſi ē flegmatica opʒ
vt admiſtret̄ ī ea aliq̄d ī ꝓmis in
q̄ ſit ꝟt⁹ polipodij ⁊ epithimi ⁊
ſimiliū. ¶Et ſcia ꝙ aq̄ caſei eſt
bonū vehiculū ei qđ admiſtrat̄
de ꝟtutibus ꝑdictis. Et fortaſſe
cōfert admiſtratio ei⁹ ſoli⁹ cū ē
caliditas violēta: nā geleniabin
⁊ aq̄ ei⁹ colata cū decoctiōe ſua
forti ē loco ip̄i⁹ ⁊ ꝓprie q̄n eſt in
ſtomacho debilitas aut ē illđ qđ
vicit humor frigid⁹. ¶Et vomi-
tus iteꝝ ⁊ proprie an̄ cibū ⁊ poſt
cibū ⁊ eſt ꝯuenietior ⁊ proprie in
die ꝑoxiſmi ⁊ an̄ ꝑoxiſmū: et ꝓ-
prie q̄n melācolia ē flegmatica

de rebꝰ iuuātibꝰ in ea: ⁊ nō ī ꝑn
cipio tm̄ imo ⁊ ī oī hora. ¶ Opꝫ
ꝙ vt nō laboret ī ꝑncipio ⁊ in ꝑn
cipijs digōnis vſq₃ ad aduentū
cōplementi digōnis in euādo
ſupfluitatē cū eo qđ calefacit cū
fortitudine: neq₃ cum eo qđ exic
cat cū fortitudine ex medicia et
dimiſſione ciboꝝ: neq₃ cū eo qđ
debilitat ex ſolutione vētris: ne
q₃ iterū cū eo qđ debilitat in ꝑn
cipio ex ſubtiliatōe regiminis.
¶ Et ſcias ꝙ qn̄ incipit q̄rtana
in eſtate aut in hyeme: tunc opꝫ
vt in potu det̄ in ꝑmis de aq̄ or=
dei et ſecaniabin vt apiat vias
oppilatas ꝓuocatiōe ⁊ ꝯſumat̄
velociter et illud eſt poſt perio=
dum antecedentem tribꝰ horis
aut quatuor. Et cum accidit q̄r=
tana in hyeme: tunc non eſt mo
dus vt dentur in potu trociſci.
¶ Et ſcias ꝙ res frigide ⁊ humi
de facilis digeſtiōis boni chimi
ſūt cōuenientes huic egritudini ī
quantum eſt febres: ⁊ ex hoc qđ
ſunt cōtrarie vni duarū qualita
tū melancolie q̄ eſt ſiccitas: q̄re
opꝫ vt adminiſtrent̄ iterum vbi
nō timetur nocumētū digōnis.
Et non ſit q̄ntitatis ex qua time
tur nocumētū in digōne aut mi
ſceat̄ cū eis aliq̄d qđ earū frigi=
ditatē temperet: ⁊ non minuat
eaꝝ humiditatē: ⁊ iſte ſunt res
calide cū equalitate. ¶ Et alie=
net̄ oē frigidū ⁊ ſiccū. ¶ Et res
humide ⁊ frigide huic egritudi
ni cōuenientes ſūt ſicut endiuia
⁊ lactuca ⁊ melon ⁊ perſica qn̄q₃
⁊ non opꝫ vt deuitent̄ hmōi niſi
aut ꝓpter vehementiā frigoris
⁊ eſt inuētū ſicut in lactuca: ⁊ nō
eſt inuētū ſicut in melone dulci.
Aut propter vehementiā ꝓuoca
tionis perducentis ad ingroſſa
tionē ſanguinis: ⁊ illud eſt iuen
tū in melone dulci. Aut ꝓpterea
q: preparata ſūt ei qđ ꝯmiſceat
putredinē ⁊ eſt illud inuentum
in ꝑſicis: ⁊ opꝫ vt obſerues hu=
iuſmodi. ¶ Cibi vero calidi cū eq̄
litate cū additiōe ī hūiditate ſē
iuuātes valde: ⁊ proprie cū vo=
lūt eq̄tionē caliditatis eoꝝ vbi
nō diligit̄ vt per ea fiat iuuamē
tum ad digeſtionē cū frigidis ⁊
humidis: ſicut commixtio ficuū
cū endiuia. ¶ Et nō eſt malū in
ꝑmis ſumere ea in q̄bus ē ſal=
ſedo ⁊ acredo ⁊ inciſio cū nō ti=
metur incrementū caliditatis.
¶ In fine aūt egritudinis nō eſt
excuſatio illius: ⁊ trociſci de ab
ſynthio iuuatiui ſūt vſq₃ ad finē
egritudis. ¶ Et de illis quibꝰ fit
iuuamētū eſt ſeſſio in aqua cali
da dulci an̄ cibū omni die: ⁊ bal
neatio q̄ humectat et nō facit ſu
dare neq₃ excitat caliditatē: ⁊ cō
tinuatio delitiaꝝ ⁊ q̄etis: ⁊ ab=
horrere exercitiū ⁊ motꝰ corpa=
les ⁊ aīales. ¶ Et oēs iſte febres
indigēt humectātibꝰ ⁊ diuerſifi
cātur in q̄ntitate infridatiōis et
calefactionis. Et neceſſitas ſua
qua īdigēt exiccatiuis eſt ꝓpter
illud qđ eſt in eis de virtute inci
ſionis ⁊ abſterſiōis et ſolōnis ⁊
nō ꝓꝑ exiccationem. ¶ Et opꝫ vt
obſeruet̄ ſtomachus cum empla
ſtris bonis cōfortantibus q̄ ſūt
inter virtutē caliditatis ⁊ ſubti
litatē eiꝰ ſcḋm qđ exigit diſpoſitio
Et obſeruētur ſplē ⁊ epar ⁊ regā
tur vt nō indurentur et apoſte=
mentur: ⁊ fortaſſe eſt neceſſariū
ad ꝓuocandū vomitū vti aqua
raphani cū ſemine ſuo q̄ miſceā
tur cū ſirupo acetoſo ⁊ fortaſſe
iuuat̄ cum ſucceſſione comeſtio
nis ſicle ⁊ eiꝰ qđ ſalitū eſt de pi=

ſcibus ⁊ ſynapis et his ſiſiū an̄
ipm̄. ¶ Et adiuuat̄ poſt illđ cū
potu aque multe: deīn fiat ſuc=
ceſſio cū ſirupo acetoſo et euo=
mat. ¶ Et de illis q̄ conferūt ei
eſt vt ſumat ipm̄ ī die paroxiſ=
mi: deīn euomat ſup ipſū: ⁊ ſe
curitatē facit a nocumento fe=
bris qđ eſt ꝓꝑ frigus et rigorē
⁊ acuitatē febris ſi ſumat allia
et mel et bibat ſi eſt purū ace=
toſum mellinū: ⁊ impleat̄ cibo:
deinde ſumat aquā calidam ⁊
euomat. Cū ergo conſumitur
paroxiſmꝰ tenet rē paruam et
balneet̄ in mane. ¶ Et ſi ſumat
an̄ paroxiſmū .v. horis cibū vt
euomat: fortaſſe iuuabit illud
lꝫ non euomat. ¶ Et vomitꝰ an̄
paroxiſmū quicunq₃ humor ſit
aut alleuiat paroxiſmum: aut
eradicat ipꝫ. ¶ Et de regimine
bono eſt ꝙ ieiunet ī die ꝑoxiſ=
mi ſi nō eſt qđ prohibeat: et nō
ſumat cibū donec ꝯſumat̄ pa=
roxiſmꝰ. ¶ Et igrediet̄ balneū
die ſcđo: ſi q̄dē fuerit digō ſcḋm
deſcriptionē: ⁊ ſi nō fuerit digō
nō fiat in ea niſi effuſio aq̄ cali
de q̄ntitate quā delectat corpꝰ
et hūectat minꝰ q̄₃ vt ꝑueniat
ad hoc vt liq̄fiat ex ea hūor: et
in die tertio admiſtret̄ vomitꝰ
ꝓꝑ illud qđ ſupfluit de cibo et
ꝙ reſoluit balneū: q̄uis opor=
teat vt admiſtret̄ vomitꝰ ī die
ꝑoxiſmi iteꝝ. qđ ſi melia fuerit
ſanguinea iuuabit̄ cū flōmia
ex baſilica. Deīn ꝑ euātionem
ſubtilē cū eo ī q̄ ponunt̄ de mū=
dificantibus ſanguinē ſicut vir
tutes ſuchaha et bedeoard et
polipodij et fumiterre: et my=
rabolanoꝝ: chebuloꝝ et hoc
q̄dē genꝰ velocit̄ recipit cura=
tionē. ¶ Et ſi fuerit melācolica
colerica: tūc tibi neceſſe vt admi=
ſtres ī fridationē et hūectatio=
nē vltimas ex medicinis et ci=
bis: et adminiſtra aquā tꝑatā
ſedēdo in ea et abluēdo. et fiat
lenificio nature ī ꝑncipio cum
eis q̄ ſunt ſicut illđ qđ fit ex vio
lis. et qđ fit ex. aq̄ caſei cū vtu
te polypodij: aut ſirupꝰ aceto=
ſus cū epithimo et ſirupꝰ roſ. ⁊
aq̄ iuleb et caſſiafi. ¶ At vero ſo=
lutio eiꝰ itegra ſeparatur poſt.
10. dies: q̄m digeſtio apparet ī
eo. ſ. qn̄ materia eſt melācolia
colerica: deīn fiat gradatio ad
illđ qđ ſubtiliat et icidit. ¶ Et
ſi neceſſaria ē rectificatio ſtōa=
chi: tūc fiat cū inūctiōibꝰ ⁊ olīs
et epithimatibꝰ q̄ nō ꝑtrāſeāt
virtutē camomille et abſinthij
et melliloti ⁊ ſimiliū ⁊ ieiuniū
plm̄ vſq₃ ī diē periodi: qn̄q₃ ite=
rū eſt ex eis q̄ nō cōueniūt ei: et
ſi ſit in die periodi ſufficiat ei eis
de cibo parū modicū: ex mūdi
ficatiuis iuuātibus ſunt ea q̄=
bus eſt decoctio myrabolis. et
epithimi et ſene in ſirupo ace=
toſo in quo decocte ſunt viole:
et fortaſſe ſumit̄ in potu an̄ in
eo aſſe in ieiunio proprie ī die
paroxiſmi: et euomat ipſum ſi
nauſeat cū aīa eiꝰ. ¶ Et ſi fue=
rit melancolica flegmatica re=
deat ad ſirupū acetoſi mellinū
cū aq̄ apij et feniculi ⁊ ſiſiū: et ſi
neceſſaria fuerit lenificatio mi
ſceat̄ cū eo ī ꝑncipio vtꝰ ſoluti
ua flegmatꝫ đ vtutibꝰ turbith
et polipodij: et fiat ꝯdatio pau
cā ad vtutē agarici. ⁊ fiat vt vo
mat cū ſirupo acetoſo mellino
đ ſemibꝰ ⁊ his ſiſibꝰ vſqueq̄ īci
piat digeri: ⁊ fit vaporatio ſtōa
chi et eiꝰ ēplaſtratio cū eo qđ
eſt fortiꝰ: ita vt cū dactilis ⁊ fi=

cubꝰ ꝛ ſiſibꝰ: ꝛ ſilr inunge ipm
cū oleis calidis ꝑueniēdo vſqꝫ
ad oleū ꝺ coſto. ¶ Et fortaſſe ē
neceſſariū i eo ꝓuocare vōitū
cū ſirupo acetoſo: ꝛ ſit i eo ꝟtꝰ
ſinapꝫ ꝛ ellebori albi. Jmo for-
taſſe ē neceſſariū vt i potu deṫ
cū diſpōne ſua cū nō timeṫ ꝺbi-
litas diſpōnis virtutis. ¶ Et ſi
fuerit melā: melīca pura ꝺ ghe
fecis ſanguinis tunc rectificaṫ
ſolō eiꝰ i pmis cū aq̄ iuleb et
penidijs ꝛ ē ꝯueniēs admiſtra
tio geleniabin mellini ꝛ zucca
rini: et in fine eius euacueṫ cū
eis q̄ ſunt ſicut decoctio mira-
bola. citrinoꝝ ꝛ nigroꝝ ꝛ fumi
terre ꝛ paſſulaꝝ. ¶ Cū ḡ egritu
do digeſta ē tūc bonū eſt ſlobo
thomaṙ ex baſilica. ¶ Et admi
ſtreṫ vomitꝰ ſup cibū cū fortitu
dine aut leuiṫ ſm horā ꝛ neceſ
ſitatē: ꝛ opꝫ vt aſſiduet ipꝫ qm̄
ē radix ad eūonē cū medicinis
ꝛ clyſteribꝰ fortibꝰ. ¶ Et medi-
cine q̄ admiſtranṫ i hmōi hora
ſt epithimū ꝛ polipodiū ꝛ aga
ricū ꝛ ſticados ꝛ lapꝫ armenꝰ ꝛ
lapis lazuli abluti ꝛ nō abluti
ꝛ ſuccꝰ fol. cētauree cū ſirupo
mellino. ꝛ fortaſſe neceſſariꝰ ē
elleborꝰ niger. ꝛ fortaſſe iſūdāṫ
i colerica ſene ꝛ fumꝰ ṫre cū epi
thimo et i ſirupo acetoſo: deiñ
hēs cōſiliū tūc apꝺ eūonē. ꝛ da
i potu flegmatice et melīce ex
ea tyriacā et mitridatū ꝛ medi
camē de aſſa et ſulphure. ꝛ pip
ſolū bibaṫ i aq̄. et de illis ē ſina
pis q̄ admiſtreṫ ñ aſſidue: imo
i oibꝰ tribꝰ diebꝰ ꝛ i ꝑmis ꝛ añ
illꝺ i ſpatio lōgiore et ſilr dya
pipereō ꝛ ſilīa illi ꝺ elījs. ꝛ nō
feſtines cū aliq̄ hoꝝ añ digōnē
nā ſi tu ꝺderis in potu tyriacā
et ſilīa illi i ꝑmis ꝯpones q̄rta

nā cū q̄rtana: et fortaſſe attra-
hes egritudines alias: ꝛ ꝓpē i
hyeme. ¶ Et i fine eiꝰ ſi neceſ-
ſarie fuerit flōmia aude ſuper
eā. ¶ Jnq̄t Gal. Sanaui gētem
plurima a q̄rtana ita dedi eis
i potu poſt digōnē ſolutiuū dei
de ꝺdi eis i potu ſuccū abſyn-
thij: deiñ dedi eis i potu tyria-
cā. et dico ꝙ aſſa ꝛ pip ſingula-
ria ſūt iuuatiua valde qñ ap-
paret digō ꝛ ꝑuenit ſtatꝰ. et ci-
ba illū fahane et albune ꝛ kenē
culi capparꝫ et ſinapi ꝛ almurī
ꝛ oibꝰ i q̄bꝰ ē ꝟtꝰ ſolutiua cum
fortitudine: et fortaſſe erit tibi
neceſſariū vt des ei i potu poſt
xl. dies oi mane q̄tū eſt nabac
vna ꝺ eis q̄ ſūt ſic medicamē ꝺ
aſſa: et oi ſero ſilr: cū febris nō
fuerit acuta ꝛ materiei radix ñ
fuerit colera. ¶ Et de trociſcis
iuuatiuis i hac hora et apꝺ de
clinationē ſūt trociſci ſm hunc
modū. ℞. ſucci eupatorij et cro
ci amboꝝ. añ. pōdꝰ. ʒ. iij. ſcolo-
pēdr. ariſt. et lactuce ꝛ reubar.
et ſpodij oim. añ. ʒ. v. et ſe. ace-
toſe. et ſe. portul. et ro. et ſpice.
et ſe. cuſcu. ꝛ aniſi ꝛ ſe. apij ꝛ ra
dicū capparꝫ ꝛ ḡnoꝝ albē et ſe.
fenicli oiꝫ añ. ʒ. iiij. ꝯficiātur cū
aq̄ apij et fiāt trociſci: et deṫ i
potu cū aq̄ fenicli et endiuie et
cuſcute: et h̄ q̄dē medicīa iuua
tiua ē modis pluribꝰ. ¶ Et ſi di
geriṫ materia: tūc fac iſtud. ℞.
myrrhe. ʒ. xv. ſpice. ʒ. xiij. agari
ci coſti floꝝ ſq̄nāti oim. añ. ʒ. v.
petroſellini. ʒ. xv. aniſi. ʒ. x. cōfi
cianṫ cū vino āntiq̄ et cū melle ꝛ
zinzibere. et ſit doſis eiꝰ q̄tū ē
nux. et q̄nqꝫ danṫ in potu i fine
ꝛ ꝯualeſcētibꝰ ꝛ apꝺ paucitatē
nocumēti i ea ꝛ ſīltitudinē ca
liditatis cū ſubtiliatiōe mate
rie

riei medicīa hmōi. ℞. ſeminis
iuſq̄ami albi mādragore ābo-
rū. añ. ſiliquā. i. et aſſe circiter
tertiā fabe. i. ¶ Et de hoc gene
re eſt vt ſumanṫ iterū calamēti
domeſtici aurei. iiij. ꝛ ſemis vr
tice auṙ. xx. ꝛ epithimi aurei. i.
fiāt trociſci ꝑui valde et ſit do-
ſis. ʒ. i. ¶ Et ex eis q̄ bōa ſūt eis
eſt vt admiſtreṫ poſt apparatio
nē digeſtiōis vſqꝫ ad finē eius
iſtꝺ. Sumaṫ paſſulaꝝ de ſcemi
aut ꝺ alacoē ꝛ allei ſilueſtrꝫ et
myrti vel myrabolani recentis
oim. añ. pars. i. ꝛ decoquanṫ i
aq̄ dulci poſtq̄ iſuſa ſuat in ea:
deiñ bulliāt exq̄ſite et coleṫ: et
deṫ de ea. ʒ. i. ¶ Et iteꝝ ſemis
apij ꝛ aniſi et cordumeni oim.
añ. ʒ. v. origani ſilueſtrꝫ eupa-
torij oiꝫ. añ. ʒ. vij. ameos. ʒ. iiij.
ſuchaha. ʒ. iij. paſſulaꝝ. ʒ. x. ꝺco
quanṫ i tribꝰ librꝫ aq̄ vſq̄ꝫ re
deat ad lib. i. ¶ Et ꝺ illis q̄ bōa
ſūt eis ē vt ſumanṫ ameos ſpi-
ce ꝛ calamēti oim. añ. ʒ. x. ꝛ car
ui ꝛ aniſi āboꝝ. añ. ʒ. vij. ꝛ aſſe
pōdꝰ. ʒ. v. ꝛ zziberꝫ pōdꝰ. ʒ. iiij.
ꝛ caſie pōdꝰ. ʒ. iij. ꝯficianṫ cum
ſufficiētia mellis. ꝛ ſit doſis eiꝰ
pōdꝰ. ʒ. i. cū aq̄ apij et feniculi.
¶ Trociſci hmōi. ℞. ſucci eu-
patorij. ʒ. x. ſcolopēdrie ſpodij
fenicli ſpice croci oim. añ. ʒ. v.
lacce ꝛ reubarbari oiꝫ. añ. ʒ. iij.
ſemis cucumerꝫ ꝛ ſemis portu
lace oiꝫ. añ. ʒ. vj. fiāt trociſci cū
aq̄ apij ꝛ ſumanṫ i potu cū ſiru
po acetoſo. ¶ Et iteꝝ ad flāti-
cā myrrhe. ʒ. xxxv. croci petroſi
lini āboꝝ. añ. ʒ. v. ſpice. ʒ. iiij. ſ.
caſtorei. ʒ. iij. aniſi. ʒ. iij. ſ. ſemi-
nis apij ꝛ carui āboꝝ. añ. ʒ. iiij.
amomi corticū caſie ſtoracꝫ oiꝫ
añ. ʒ. ij. et ṫtiā ſiſeleos adriani
ꝯfectiōis oiꝫ. añ. ʒ. i. ꝛ ṫtias du-

as. ¶ Et qñ vehemēs ſit rigor ē
vomitꝰ cū aq̄ tepida et ſirupo
acetoſo ad illud iuuatiuū. Qꝺ
ſi ꝟtutes eiꝰ nō obediūt: tūc cū
eis q̄rū rememoratio ꝑceſſerit
ſm horā. ¶ E ſi fiat vaporatio
cuꝫ ēbroca in q̄ decocta ſunt ſe
hea et camomilla: et ſilīa hoīe
coopto cū pānis laneis aggre
gātibus calefactionem.

¶ De rememoratione ſolu-
tiuorum quibꝰ indigēt poſt
digeſtionem. Cap. 68.

Chebulorum. ʒ. v. epithimi
abſinthij amboꝝ. añ. ʒ. v.
myrabolanoꝝ citrinoruꝫ ſucci
eupatorij ēblici oiꝫ. añ. ʒ. iiij. ſe
minis apij ꝛ aniſi ꝛ ſemis feni
culi oiꝫ. añ. ʒ. ij. fiat ex eis ꝺco-
ctio: ꝛ ſolnaṫ cū eo cū facilitate
¶ At ſumaṫ abſinthij pondꝰ. ʒ.
x. myrabolanoꝝ chebuloꝝ ꝛ epi
thimi oiꝫ. añ. ʒ. viij. ꝛ fumiterre
pondꝰ. ʒ. vij. ꝛ ſuchaha ꝛ cētau
ree maiorꝫ āboꝝ. añ. pōdꝰ. ʒ. vj
eupatorij ꝛ radicis ſq̄nāti am-
boꝝ. añ. pōdꝰ. ʒ. v. ꝺcoquanṫ cū
q̄nqꝫ lib. aq̄ dōec redeat ad li. j.
¶ Pillule leues. Qñ admiſtrā-
tur i oibꝰ q̄nqꝫ diebꝰ ſemel ſūt
iuuātes in ea et ſunt expte. ℞.
epithimi ꝛ turbith āboꝝ. añ. ʒ.
x. carui aniſi āborum. añ. ʒ. vij.
ameos. ʒ. viij. ſemis apij ꝛ feni
culi āboꝝ añ. ʒ. iij. polipodij. ʒ.
vj. agarici albi qꝺ facile teriṫ.
ʒ. viij. ſalꝫ idi. ʒ. v. hierepigre.
ʒ. xv. fiāt pilīe cū aq̄ mēte et ſit
doſis. ʒ. i. ſ. ¶ Et cū mā eſt flāti
ca cōferṫ iſte pillule. ℞. epithi-
mi agarici ameos oiꝫ. añ. ʒ. viij
ſemis apij aniſi fenicli oiꝫ. añ.
ʒ. iij. ſalis. naptici. ʒ. v. hierepi-
gre turbith amborū. añ. pōdꝰ.
ʒ. x. doſis pōdꝰ. ʒ. ij. ſ. ¶ Et qñ
eſt cū dolore ſplenis iuuaṫ hoc

medicamine ⁊ ſoluit eũ cũ faci
litate. ℞. ſcolopẽdrie. ʒ. xv. aga
rici. ʒ. xij. mirabolanoꝝ nigroꝝ
hiere. añ. ʒ. x. chebuloꝝ abſin
thij oim añ. ʒ. viij. ſuchaha be=
deoard camepitheos ſucci eu=
patorij oiꝫ añ. ʒ. vij. fructꝰ tama
riſci radicũ capparoꝝ amboꝝ
añ. ʒ. v. ſ. ſeminis apij aniſi ſe=
minis feniculi oiꝫ: añ. ʒ. iij. fiat
confectio aut pillule.

¶ De cibatione patiẽtiũ quar=
tanam. Cap. 69.

REctiꝰ eſt vt inclinet regi=
men eoꝝ i pmis ſeptima
nis vſqꝫ ad tres ſeptimanas ad
ſubtiliationẽ quãdam ꝓter qḋ
deſtruat virtutẽ. ⁊ illḋ ẽ vt ab=
ſtineãt a carne ⁊ alzuhumec: hꝰ
eñi minorat eoꝝ materias ⁊ al
leuiat eos ⁊ abbreuiat ſpatiuꝫ
egritudis eoꝝ. ¶ Et poſt illud
neceſſariũ ẽ ꝟtutẽ viuificarĩ cũ
eis q̃ ſũt ſicẽ piſces alredradu ⁊
oua ſorbilia ⁊ pulli ⁊ alteiugi.
¶ Cũ ḡ ꝑuẽit ad tp̃s i q̃ ſequũt
i ea alzuhumec ⁊ ñ miorat egri
tudo tũc neceſſariũ ẽ cuſtodire
ꝟtutẽ ⁊ cibare cũ eo qḋ ẽ fortiꝰ
ex carnibꝰ gallinaꝝ ⁊ pulloꝝ ⁊
arietũ et hedoꝝ ⁊ auiũ mollis
carnꝫ ſicẽ ſẽ pulli ⁊ alduragi et
piſces bõi q̃ nõ ſit magni. ¶ Et
ſcias ꝙ ꝯditio in eo ex q̃ cibat
hñs q̃rtanã ẽ ꝙ ſit aggregãs ꝓ
petates. q̃rũ vna ẽ vt nõ ſit cru
dũ imo ꝓſoluẽs cruditatẽ quã
facit accidere melãcolia. ⁊ ſcḋa
eſt vt ñ ſit groſſũ imo ſubtiliãs
groſſum. ⁊ tertia ẽ vt nõ ſit cõ=
ſtrictiuũ imo ſoluẽs vẽtrẽ. ⁊ q̃r
ta eſt vt ſit ſanguis ex eo gñã=
tus laudabilis: ⁊ plurimũ q̃dẽ
eſt in ea illḋ qḋ hꝫ caliditatẽ ⁊
humiditatẽ. ¶ Et tu iam ſciui=
ſti quomõ cibet añ paroxiſmũ:
et per quot horas: et q̃re illḋ. ⁊
ſciuiſti iterũ: et qñqꝫ neceſſariꝰ
eſt cibus: et in paroxiſmo eius
propter cauſam ꝓdictã. ¶ Ueꝝ
rectius eſt vt eueniat febris vẽ
tre vacuo vt non occupetur na
tura cum materia alia: niſi cuꝫ
materia egritudinis donec ex
pellat eam: et vinum ſit puruꝫ
ſubtile.

¶ De cura quartane con=
tinue. Cap. 70.

DIſpoſitio huiꝰ febꝛꝫ ẽ ſꝫm
ꝙ enũtiauimꝰ añ ipſam.
¶ Et canõ i ea eſt homogeneꝰ
canoni q̃rtane iterpollate: ⁊ ñ
diuerſificat niſi ab ea in rebus
paucis. ¶ De illis ẽ ꝙ ꝺcliatio
i illa ad eq̃litatẽ in calefaciẽti=
bus ⁊ ad ifrigidationẽ i hac ẽ
melior ꝑꝑ adherẽtiã febris. q̃=
re oportet vt adminiſtrent i cu
ratione eius ea q̃ ſunt ſicut ſi=
rupus acetoſus cũ ſeminibꝰ et
geleniabin et aqua de radici=
bus equalis ⁊ ſuppoſitoria cũ
melle. ¶ Et de illis ẽ ꝙ flomia
in hac eſt magis neceſſaria qm̃
materia eſt magis cõpꝛehẽſa i
venis. ¶ Et de illis eſt ꝙ licen=
tia i carnibꝰ in hac egritudine
eſt minor: ideo caue hoc.

¶ De febre ſextana et ſeptena
et ſimilibus. Cap. 71.

ET nominant phitanos: et
quidã nominãt huiuſmo
di febres reuolubiles. ¶ Iſte
generant ex mã homogenea
materiei q̃rtane: ſꝫ ẽ minor et
groſſior. ¶ Et plurimũ q̃dẽ fiũt
ex melãcolia flegmatica. Sex=
tanã autẽ et ſeptenã et q̃ ſunt
poſt illas hyp. dixit. Et Gale=
nus dixit: ego non vidi in vita
mea aliquam ex eis: neqꝫ vidi
q̃ntanã nudã fortẽ ⁊ neqꝫ ẽ feb.

niſi quaſi occulta. ¶ Inq̃t ⁊ nõ
eſt lõginquũ q̃n ſit cã in ſepte=
na. verbi gratia. ⁊ nouena regi
mẽ qḋ qñ adminiſtrat ⁊ currit
ſuꝑ ip̃m facit febrẽ: nã iteratio
facit neceſſario i hmõi horã il=
lã febrẽ: ⁊ ſi dimitteret ⁊ rectifi
caret: nõ faceret. Eſt ergo cã in
periodis eiꝰ ⁊ in ipſiꝰ iteratio
nibus reiteratio regiminis: et
periodi eiꝰ nõ ſunt periodi ma
terie que effundat ⁊ eius redi=
tiones. ¶ Inquit. Opꝫ ergo vt
obſeruet in experiẽtia eiꝰ huiꝰ
egritudinis hec intentio ita vt
non accidat error ꝙꝑ iusgal. ſit
quaſi negãs aduẽtu harum fe=
briũ ⁊ quaſi ꝙ ſit neceſſariũ vt
ſit hmõi febris alia radix. ¶ Ue
rũ hyp. iam verificauit ſer=
monẽ i itẽtionẽ ſeptene ⁊ noue
ne ⁊ nõ eſt illḋ manifeſtũ mira
bile: neqꝫ manifeſte ipoſſibilita
tis ita vt ſit neceſſariũ redire i
eo ad admiſtrandũ. ¶ Et ſꝫmo=
nes q̃dẽ q̃s locutꝰ eſt hyp. i ca=
pl̃o haꝝ febrium ſunt ꝙ ſepte=
na eſt ꝓlixa ⁊ nõ eſt mortifera:
et nouena ẽ lõgior ea ⁊ non eſt
mortifera. et dixit ꝙ q̃ntana ẽ
deterior febriũ qm̃ ſit añ ptiſim
et poſt ip̃aꝫ. ⁊ dixit Galenꝰ i ea
ſicẽ ſcitis. ¶ Et ego q̃dẽ opinor
huic ſermoni modũ quẽdam. ⁊
eſt vt ſit ptiſis ſignificãs ethi=
cã ⁊ ſit ſꝫmo eiꝰ q̃ntana ſbiectũ
ꝓpõnis idefinite nõ ſignificãtꝫ
cõitatẽ: ergo eſt q̃ſi dicat ꝙ de
q̃ntana ẽ vna ſpecies deterior
febriũ ḡ eſt ſiḡatio huiꝰ ſꝫmõis
eiꝰ ꝙ cũ febres ꝓlõgant ⁊ ꝑmi
ſcent ⁊ diuerſificãt: ꝑueniũt pri
mũ ad inflãmãdũ mẽbra prici
palia ⁊ ad ethicã: ⁊ de ꝓꝑeta=
te haꝝ febriũ ẽ vt ſtẽt i fine ſuo
ſꝫm ordinem vnũ: et plurimum
illiꝰ ſuꝑ quartanã: et iam teſtifi
cati ſumꝰ eã q̃ntanã. verũ ip̃a ꝓ
ducit ad quartanã: qñ in humo
ribꝰ eſt exuberatio: ⁊ in hũidita
tibꝰ mĩtitudo. Cũqꝫ liquefactio
iam multiplicat: ⁊ euacuatiões
ſenſate ⁊ iſenſate frequẽtes fiũt
nõ remanet in hũoribꝰ cinerei=
tas niſi illḋ qḋ minꝰ eſt ⁊ groſſiꝰ
⁊ illḋ facit eẽ neceſſariũ: vt ſit pa
roxiſmꝰ tardior ⁊ fiat illa q̃ fuit
quartana quintana: ⁊ i hmõi q̃=
dẽ diſpoſitiõe fortaſſe erit corpꝰ
ꝓparatũ vt inflãmet et fiat ethi
ca. ⁊ iterũ ethica qñ accedit nõ
eſt lõginquũ q̃n faciat accidere
in hũoribꝰ cinereitatẽ quandã
ꝑꝑ prauitatẽ ſuam in poſtremis
ethice ⁊ accidit illic cinereitati
putredo q̃re accidit febris ⁊ iã
deſtruxit febris ethica corpꝰ. eſt
ergo mala ex hoc ꝙ ip̃a ẽ ſignũ
aduſtionis humoris de quo nõ
remãſit niſi parũ et ſit aduſtus
parũ ⁊ ex hoc ꝙ ipſa ẽ cauſa ad
ditiõis febris et duplicationis
eiꝰ. ¶ Et nõ opꝫ vt negent egri=
tudines q̃s nõ ꝯtingit videre in
tꝑe q̃dã: ⁊ q̃dã regiõe: nã hoc ge
nus nõ cõpꝛehendit per multi=
tudinẽ. ¶ Neqꝫ iterũ oportet vt
dicat ꝙ ſi eſt q̃ntana tũc neceſſe
ẽ vt ſit materia quinta. Nã me=
lãcolia generat q̃ntanã: non ꝑꝑ
hoc ipſum ꝙ ipſa eſt melãcolia
imo ꝓpterea qḋ ipſa eſt pauca
groſſa: ⁊ iã non prolongat quin
ſit in quibuſdam corporibꝰ me
lancolia groſſa pauca cui acci=
dit putredo. ¶ Et nõ ꝯuenit ali
cui vt dicat poſſibile eſt iflegma
te vt fiant ei paroxiſmi alij q̃ quã
do ingroſſatur et minorat: quo
niam cõceſſio eſt res ampla ⁊ ra
ro ſit poſſibile vt neceſſario ꝯſeq̃t
eiꝰ ꝯdictio. ¶ Ampliꝰ nõ ẽ diſpo

ſitio in cõceſſiõe eiꝰ qđ nũꝗ̃ videt ⁊ non auditur: neqꝫ de quo teſtificatur experimẽtator aut ſapiens: ſicut conceſſio eius qđ teſtificatur qualis hyp. et iam retulit mihi fidelis q̊dã ſe vidiſſe nouenam. Quintanaꝫ vero non multoties vidimus et non cogimur propter hoc dicere ꝙ illic ſit humor alius.

¶ De cura ſpecierum huius febris. Cap. 72.

Appropinquat huiꝰ febris cura cure q̊rtane flegmatice. ¶ Et indiget̃ i curatione eiꝰ ſupfluo ieiunio et ſubtiliatione cibi et regiminis: ⁊ ſomno digerente vt reſoluatur ꝑ illud materia groſſa et digeratur: et iterum indiget ingroſſatione regiminis vt nõ deſtruatur in eo virtꝰ: et ſunt iſta duo ſicut duo cõtraria: ⁊ propterea ꝙ febres iſte non faciũt accidere leſionem virtutis: non curamus ſi ſubtiliemus regimen ⁊ faciamus egrũ vti ieiunio vno tempore et ſuccurrimus illi ſicut oſtendimus ita vt cibemus cum eo cuius bonum eſt nutrimentum et velox ſit ⁊ multiplicatur: et in quo nõ eſt ingroſſatio materiei: neqꝫ additio i ea. ¶ Et de curationibus magis cõferentibus ad illud eſt vomitus cum elleboro et ſemine raphani et raphano et elleboro et ſemine attriplicis ⁊ nuce vomica et euacuatio cum hieris et poſt illud adminiſtratio tyriace et eis ſiĩlĩũ. ¶ Et confert tũc ſudatio cũ medicinis et cũ balneo calido abſqꝫ admiſtratiõe aque et abſqꝫ adminiſtratione humectantium.

¶ Tractatus tertius.

¶ De ethica. Cap. j.

Iam ſciuiſti ꝙ in membris ſunt humiditates diuerſarũ ſpecierum de quibus ſunt humiditates pręparate ad nutriendũ et humectanduꝫ iũcturas. ¶ Ex illis eſt ergo illud qđ eſt repoſitum in venis. ¶ Et de illis eſt illud qđ eſt ſparſũ i mẽbris ſicut ros: ⁊ iſte ſunt due diuiſiones et prima earem eſt materia febris putredinis aut febris ebullitionis: ſicut ſciuiſti cum nutrimentũ totũ nõ expandat̃ q̃ñ eſt imo remanet de eo illud quod eſt in ſemita expãdẽdi: ⁊ remanet qđ ẽ in ſemita recõdẽdi. ¶ Et de illis ſunt hũiditates ꝓximi tẽporis coagulationi: et ſũt hũiditates q̃ fiũt actu nutrimẽtũ. ſ. attracte ad locũ qđ eſt ꝑmutatio eiꝰ qđ eſt đ eo reſolutũ: et fiũt additio in eo ſimilis illi: verũtamẽ tẽpꝰ curſus earuꝫ ꝓpinquũ eſt: ergo ſunt non coagulate. ¶ Et de eis ſunt humiditates cũ quibus cõtinuãtur partes membroꝝ ſimiliũ ꝑtiũ i p̃ncipio creatõis ⁊ ꝑ ipſam deſtructionem ꝑueniũt ad ſeꝑatiõeꝫ. ¶ Et ſimilitudo hũiditatũ p̃maꝝ ẽ oleũ lucerne effuſũ i lucerna. ¶ Et ſimilitudo ſecũdaꝝ ẽ oleũ ibibitum i corpore lychinij. ¶ Et ſimilitudo tertie hũiditatꝫ ẽ hũiditas q̃ ꝯtinuãt̃ ꝑtes coti đ q̊ factꝰ ẽ lychiniꝰ. Et cũ iſlãmãt̃ mẽbra radicalia ⁊ ꝓpe cor ẽ illđ ipa egritudo q̃ ẽ ethica ſcđꝫ ꝙ ſciuiſti. ¶ Et caliditas q̊dẽ epatꝫ q̃ñqꝫ ꝑducit ad ethicã: veꝝ ñ ẽ ipa ethica: imo ethica ẽ illa q̃ ẽ cã cordꝫ. ⁊ ſiĩr ẽ diſpoſitio pulmõis: ⁊ ſtomachi. ¶ Verũ dũ ipa ꝑmanet finiẽdo hũiditates

q̃ ſunt in digeſtione prima imẽbris ⁊ ꝓprie cordis ſicut finit cãdela oleũ iſuſum i lucerna: tũc ẽ gradꝰ primus appropriatꝰ noie gñis qđ ẽ ethica ⁊ grece ethicos cũ nõ habeat in ſpẽbus ſuis nomen. ¶ Et cũ finit humiditates q̃ ſunt diuiſiõis p̃me ⁊ incipit reſoluere humiditates q̃ ſũt diuiſiõis ſcđe ⁊ finire eas ſicut finit flãma oleũ euacuatũ i lucerna ⁊ icipit finire ibibitũ i corpꝰ lychinij erit gradꝰ ſcđs ⁊ noiat̃ duburẽ ⁊ forosmos ⁊ hꝫ latitudinẽ ⁊ p̃ncipiũ ⁊ mediũ ⁊ ſtatũ. ¶ Amplꝰ nõ rectificat̃ ille q̃ ꝯſeq̃t̃ ſtatũ aduburẽ ⁊ parũ recipit curationẽ niſi deꝰ velit ⁊ ꝓp̃e q̃ñ ꝑuenit ad hoc vt caro minuat̃. Cuꝫ ḡ finiunt̃ iſte ⁊ icipit finire hũiditates q̃ ſunt diuiſiõis tertie ſicut icipit flãma adurere corpus lychinij ⁊ hũiditates eiꝰ radicales ẽ egritudo ḡdꝰ tertij ⁊ noiat̃ curuatiuus ⁊ almukaſif grece. ¶ Et hec q̊dẽ egritudo eſt ex febribꝰ q̃ nõ hñt paroxiſmos neqꝫ horas poxiſmoꝝ. ¶ Et q̊dã dixerũt. Febres ethice aut pẽdẽt cũ hũiditatibꝰ ꝓpinq̊ tꝑis cũ coagulatiõe. Aut cũ eis q̃ ſunt ſicut caro. Aut cũ mẽbris radicalibꝰ duris ſicut ſũt oſſa ⁊ nerui. ¶ Et ſi ex ſmõe iſto itelligit̃ ꝙ pẽdẽt ſcđꝫ ſemitã ꝙ finiũt qđ in eis ẽ de hũiditate radicali ꝯtinuata eis erit hec ⁊ itẽtio p̃ma eq̃lis ⁊ ſi ſignificat ꝙ p̃miũ qđ finit ethica ẽ hũiditatis ꝓpinq̊ tꝑis cũ coagulatione nõ erit ſermo ſanꝰ. ¶ Et ethica q̊dẽ quãdoqꝫ accidit poſt febrẽ ephimerã. Et quãdoqꝫ accidit poſt febres putridas ⁊ apoſtematũ: ⁊ longinquũ eſt vt accidat ethica icipiẽdo: quare ſunt membra radicalia iã inflãmata ⁊ nõ inflãmatur humor neqꝫ ſpiritus ante illud: imo oportet vt caleſiant illa in primis: deinde ſcđm proceſſionem dierum caleſiãt iſta niſi accidat cauſa fortis valde: ⁊ cauſa quidẽ vna quandoqꝫ eſt cã febris ethice: ⁊ q̃ñqꝫ eſt cauſa febris ephimere ſcđm vehemẽtiã mutatiõis ſue ⁊ debilitatẽ ſuſpẽſionis ſue ſicut ignis nã ipſe obuiat lignis ſcđm duos modos: quoꝝ vnꝰ eſt ſcđm modũ ꝙ calefacit ea ⁊ finiat i eis: ⁊ ſecũdus eſt ſcđm ſemitã iſlãmatõis. ¶ Et febris q̊dẽ putredinis ⁊ apoſtematis ꝑmutat̃ multoties ad ethicã ꝓpter vehementiã febris ⁊ vehemẽtiã ſubtiliationis cibi in ea ꝓhibitione aque frigide ⁊ paucitatẽ obſeruatiõis lateris cordis cũ vnctionibꝰ ⁊ emplaſtris ⁊ epithimatibꝰ ⁊ ꝓprie in egritudinibꝰ membroꝝ vicinorum cordi ſicut dyafragmatis. Et multoties facit cadere in eã neceſſitas medico ꝓpter caſum virtutis ⁊ frequentiã ſincopis ad dandũ in potu vinum et aquã carnis ⁊ medicinã de muſco ⁊ his ſimilia. ¶ Et quãdoqꝫ cõponitur ethica cum febribus putredinis ⁊ apoſtematũ. ¶ Et ethica quidẽ in principio rei eſt difficilis cognitiõis ⁊ facilis curationis. Et i fine ſui eſt facilis cognitionis ⁊ difficilis curationis. ¶ Et finis aldburẽ nõ recipit curationem penitus.

¶ De ſignis. Cap. 2.

Pulſus quidẽ eſt minutus durꝰ frequẽs debilis fixus ſcđm habitudinẽ vnã. ¶ In tactu ꝟo eoꝝ eſt illud qđ ſentit̃ de caliditate minꝰ caliditate ſinochi ⁊ ei ſimiliũ inflãmatarũ in materia. Et in principio dũ tangit̃:

eſt magis ſuauis. Et cum rema
netſup eū man⁹ hora vna appet
cū fortitudine et mordicatiōe.
et dū ceſſat augmētari: ⁊ eſt cali
di⁹ qđ ē i eo loc⁹ venarū ⁊ arte
riarū: ⁊ ē eoꝝ caliditas ſimilis
nō ei minuiꝶ. Ueꝝ ipſa qñ ſupue
nit ei cib⁹ augmētaꝶ velociter:
⁊ fit fortis pulſus valde et icipit
magnificari: ⁊ ꝓpꝶ illđ accidit
ſtultis medicorū ꝙ ꝓhibēt eis
cibū ꝓpter illud qđ accidit eis
de eo ex accidentib⁹ quare per
dunt eos. Sicut augmētaꝶ flā
ma propter iniectionē olei ⁊ ſar
tago cū effunditur aqua ſuper
eam: et iſte q̄dē ſignificatiōes
eius ſunt fortes. ⁊ cibus in reli
quis quidē febrib⁹ ꝓculdubio
nō incendit hac incenſiōe: ſicut
inueniꝶ hic: quāuis neceſſario
faciat diuerſitātē p mot⁹ natu
re. Et hec inflāmatio non eſt ſi
cut incenſio reliquarū febrium
poſt coarctationez: neq; ſ͂z pio
dos notas: imo cū comedunt ⁊
in quacunq; hora ſit. Et eſt ha
bens egritudinē nō vehementē
diſcernens illud quod eſt in eo
dē de caliditate: qm̄ facta eſt cō
plexio membro conueniens. Et
tam ſciuiſti in libro primo qua
litatē diſpoſitionis in huiuſmo
di. Uerū ipſa apparet apud ſu
ſceptionē alicuius ciborū ꝓ pro
pter vehemētiā ſuā. ⁋ Et de ſi
gnificatiōib⁹ ꝑmutatiōis febris
ephimere ad febrē ethicā ē vehe
mētia fortitudinis caliditatis i
iiij. valde. Nā ſ͂m pl'm incipit fe
bris poſt. x. horas declinare. cū
ergo ꝑ trāſit febris duodeci ho
ras ⁊ nō appēt ſigna declinatio
nis: imo ꝯtinuaꝶ vſq; ad tertiū
oi die ⁊ ſit fortꝭ: tūc illa ē ethica
⁋ Et de ſigñtiōib⁹ ꝯpōnis ethice
cū febrib⁹ putredinis ē remiſſio
caliditatis ſicce poſt finē decli
tiōis: ⁊ poſt ſudorē exuberātē: ⁊
additio i arefactiōe ⁊ extenua
tiōe ſ͂z illud qđ facit neceſſariū
illa egritudo ⁊ vnctuoſitas iviī
na ⁊ egeſtiōe. ⁋ Et ſi fuerit ethi
ca illđ qđ appet et occultū a illđ
ſigificat ip̄z coarctatio accedēs
in paroxiſmis hmōi eṁ ē nō inuē
tuz in ethica oino. ⁋ Et ſcias ꝙ
qñq; icipit ethica retēta cū ſto
macho q̄re corrūpit cōplexionē
epatis per vicinitatē.

⁋ De ſignis alduburen. Ca. 3.

Signa vero alduburen ſūt
ꝙ quando febris expelliꝶ
alduburē vehemēs fit durities
pulſus ⁊ eius debilitas et parui
tas ipſius ⁊ eius frequentia et
proprie quando cauſa caſus in
ethicam eſt apoſtemata quod
non reſoluitur: nam illud ſcili
cet frequentia additur valde. ⁊
ſil'r velocitas et fit pulſus ei⁹
đ ghe ei⁹ q̄ ꝑnoiaꝶ cauda muris.
Qđ ſi fuerit ex potu calidi vini
erit loco caude muris acualis
Et nō erūt accidētia aldubella
ti vehementia valde: non enim
dat ei ſpacium vſq; ad hmōi.
⁋ Et appent i ⁊ria vnctuoſitas
⁊ petala ⁊ icipit ocul⁹ ꝓfundari
⁋ Cū ergo alduburē ꝑuenit ad
ſtatū fit fortior ꝓfūdatio aboꝝ
oculoꝝ. Et multiplicaꝶ lippitu
do ſicca. et creſcūt extremitates
oſſiū ois mēbri ⁊ i facie. Et pla
nanꝶ tpa. et tēdiꝶ cutis frontis
et deſtruiꝶ color cutis. et fit q̄ſi
ſit ſup eā puluis quidā ex adu
ſtione ſolis. et perducit ad gra
uedinē eleuandi ſupcilia. Et fit
oculus ſomnolentus ⁊ clauſus
abſq; ſomno. et ſubtiliaꝶ naſus
et elongantur pili. et apparent
pediculi. Et videꝶ vēter iā mino
rari ⁊ adhereꝶ cū dorſo quaſi ſit
cutis ſicca q̄ iam attracta eſt. et
attrahiꝶ cū ea cutꝭ pectoris. Cū
ergo curuanꝶ vngues ⁊ arcuanꝶ
tūc iaz venit ad ſtatū ⁊ icipit tē
dere ad occaſū. Et cū icipit tēde
re ad occaſū liq̄ſiūt cartilagies

⁋ De cura ethice. Ca. 4.

Intētio in curatione febris
ethice eſt īfrigidatio ⁊ hu
mectatio. et vnaq̄q; earꝫ cōpleꝶ cū
approximatiōe ſuarū cauſarū ⁊
expulſiōe cauſarū ſui ꝯ̄riij. ⁋ Et
fortaſſe eſt cauſa vni⁹ earꝫ cauſa
ꝯ̄riij alteri⁹ ſicut cauſa infrigida
tionis. ipſa eṁ qñq; ē cā exicca
tionis q̄ eſt ꝯ̄ria humectatiōi ſi
cut infrigidatio cū trociſcis cā
phoratꝭ ⁊ illis q̄ ſunt ex ſpodio
⁊ his ſiīlib⁹. ⁋ Et fortaſſe hume
ctatio iterū eſt cauſa calefactio
nis q̄ ꝯ̄ria eſt infrigidatiōi ſicut
vnū ip̄z humectat ſed calefacit
q̄re opꝫ vt obſeruēꝶ illud. Et ſi
neceſſitas vocat ad fortē īfrigi
dationē: nō erit niſi cū re cui cō
iūgiꝶ aut q̄ ꝓcedit: aut cui ſuc
cedit res in q̄ eſt virt⁹ humecta
tionis. ⁋ Et ſil'r cū vocat neceſſi
tas ad fortē humectationē velo
cem in ea ſicut aq̄ carnis ⁊ vinū
tūc opꝫ vt adiūgaꝶ ei: aut antece
dat eā: aut ſequaꝶ eā illđ i quo
eſt īfrigidatio. ⁋ Et ſi fuerit cā
ethice apā aut leſior mēbro: tūc
neceſſariū eſt curare ip̄z i p̄mis.
⁋ Et q̄ diligit cōponere regimē
ei⁹ ex diuerſis modis ꝯuenietib⁹
ei in quo febris fit vehemēs val
de: tūc neceſſariū eſt vt incipiat
⁊ det in potu trociſcos cāphora
tos ⁊ q̄ currūt curſu eoꝝ cū ſiru
po acetoſo diluculo i ortu ſolis
ſicut aqua ordei in cācris ſi nō
abhorret eos: et cū inlebꝛ aqua
granatoꝝ. Et admixtionē muci
laginis pſiliij: ſi nō fuerit ꝓhibēꝶ
aliquid ꝓpter ſtomachū ⁊ alia.
⁋ Et regimē infrigidās eſt p il
lud ꝙ ſciuiſti de potib⁹ infrigi
dantib⁹ ⁊ de olerib⁹ infrigidāti
bus ⁊ trociſcis ſicut trociſci đ cā
phora ⁊ emplaſtris ⁊ vnctiōib⁹ ⁊
his ſimilib⁹ ⁊ infrigidatione a e
ris eoꝝ ita ꝙ in hyeme. Si autē
nō tolerat: alleuieꝶ ab eo ignis
Infrigidatio nāq; aeris eoꝝ eſt
melior res. Et ſicut veſtire eū cū
ſandalatis ⁊ cāphoratis ⁊ faceꝶ
ipſum odorare illud in quo ſūt
roſe et cāphora ⁊ ſandali: et fru
ctus frigidi et ſeſebrā ⁊ liliū cū
aqua roſacea: ⁊ vaporatio cū ſu
dore et balneo. ⁋ Et opꝫ vt non
ꝓlongeꝶ retētio emplaſtroꝝ īfri
gidātiū valde ſup mēbra ꝓpinq̄
valde mēbris anhelit⁹: fortaſſe
eṁ infert illud anhelitui ⁊ voci
nocumētū magnū. ⁋ Et oportet
vt declinet ad quietē ⁊ ſomnū ⁊
trāquillitatē et gaudiū: ⁊ cuſto
diaꝶ eger ab eo ꝙ facit ip̄m ira
ſci et ꝙ facit ip̄m triſtari: et qđ
facit ip̄m anguſtiari et a fame ⁊
ſiti lōga. ⁋ Emplaſtra īfrigidā
tia q̄b⁹ oportet eos vti ſunt aro
matica. Nam ipſa ſunt propin
quioris iuuamēti ⁊ ꝓprie ſuppe
ctus: et q̄ ſequunꝶ ip̄m: et ſinē in
fridata: et nō ſit in eis ſtipticī
tas. Stipticitas eṁ cum hoc ꝙ
ipſa facit accidere exiccatiōez ꝓ
hibet virtutē medicine ꝓfūdari.
⁋ Et opꝫ vt aſſidueꝶ ꝑmutatio
vt nō remaneat medicamē ⁊ ca
leſiat cū obſeruatiōe vehemētie
īfrigidatiōis ei⁹. Nā cū ip̄z īfri
gidat vehemēter nō elongaꝶ q̄n
debilitet mēbrū. ⁋ Et qñ eſt pro
pe mēbra anhelit⁹ nō eſt lōgin
quū q̄n impediat dyaphragma

et alia ab emiſſiōe anhelitꝰ cuꝫ
facilitate. ¶ Et de regimine hu
mectātē ſunt cibi leues ꝛ fructꝰ ꝛ
robub: ꝛ vnctiōes: ꝛ empl'a: ꝛ odo
ramēta: ꝛ caput purgia: ꝛ quies:
ꝛ trāquillitas: et vt non inferat
ei violentia in fame aut ſiti.

¶ De rememoratiōe medicina
rum infrigidātiū eos. Ca. 5.

Ille ꝟo que de eis ſunt īfri
gidantes aut humectātes
oēs ſunt nutritiue: aut vincit in
eis nutribilitas ſicut aq̄ ordei
decocta cū cācris ex parte cācri
et opꝫ vt euellant extremitates
cācroꝝ ex pedibꝰ ſuis ꝛ corpori
bus ſuis: et abluant cū aq̄ frigi
da et ſale bono cū cinere vicibꝰ
tribꝰ et ſupra dōec mūdificent ꝛ
purgent a grauitate ſui odoris
deinde decoquant ī aq̄ ordei: et
ſicut aqua lactis vaccini de quo
extractū eſt butyrū: et ſicut ſuc-
ci oleꝝ elixatoꝝ p̄dictoꝝ i capl'is
febriū acutarū ſicut mucillago
pſilij. ¶ In aceto aūt ē vehemēs
exiccatio ꝛ virtꝰ reſolutiōis q̄re
opꝫ vt bibat cum eo qđ reſiſtit
duabꝰ ꝓprietatibꝰ. ſ. ꝑ cōmixtio
nem aque multe aut cū q̄buſdā
humectātibꝰ ꝛ lenificātibꝰ. ¶ Et
ꝓrimū q̄dē eſt vt lac aſine ſit cū
humectatiōe ſua infrigidās ita
vt quidā faciāt meliorē infrigi-
dationē eius ſuꝑ infrigidatiōeꝫ
lactis vaccini de quo extractū ē
butyrū. Verū ipſum ꝯuenit ei q̄
nō hꝫ febrē periodicā: neq; mate
riā: neq; humorē ꝑparatū ad pu
tredinē: ꝛ opꝫ vt caueat ſpiſſum
lac: et de illis q̄ ꝯferūt eis ē ꝫuc-
caꝝ: ꝛ cū ſenſeris putredinē ac-
cidentē ex lacte: tūc ſolue cū fa-
cilitate: et ſi timuerꝭ calefactio-
nē: tūc abſtine ab eo aliq̄t diebꝰ
et cura in ea cuꝫ trociſcis ꝛ aq̄s
fructuū: deinde itera lac. ¶ Me
dicine ꝟo infrigidātes q̄ nō ha-
bent humectationē ſūt ſicut tro
ciſci noti narrati. ſ. trociſci cam
phorati đ dactilis et ſuccꝭ frigi
dis. ¶ Et ſic trociſci. ℞. ſpodij
boliarmeni. aā. ʒ. iiij. roſaꝝ. ʒ. vj
ſeminis portulace ꝛ citruli et cu
curbite ꝛ karabe oim. aā. ʒ. iij.
fiāt ex eis trociſci et ſit doſis pō
dꝰ. ʒ. ij. et ſūt bōi valde. ¶ Et ite
rū alij ꝓrimi eis. ℞. arnogloſſe
amilli et gūmi et dragagāti oiꝫ
aā. ʒ. iij. boliarmeni ſpodij ābo
ruꝫ. aā. ʒ. iiij. papaueris. ʒ. v. ro-
ſarū et ſeminꝭ cucurbite ꝛ citru
li et portulace oiꝫ. aā. ʒ. vj. g̃no-
ruꝫ cydonioꝝ excorticatorū ꝛ ſe
minis melonis ꝛ cucumeris oiꝫ
aā. ʒ. vij. ſucci liquiritie pondꝰ
ʒ. x. ꝯficiant cū mucillagine pſi-
lij. ¶ Unctiones ꝟo et epithima
ta: et ēplaſtra ifrigidātia: ꝛ odo
ramēta et caput purgia infrigi
dātia ſūt illa q̄ tu ſciuiſti. ¶ Et
meliores vnctiones ſunt cū oleo
de cucurbita: et đ papauere: ꝛ ne
nufare: ꝛ ſalicibꝰ: ꝛ violꝭ. ¶ Stra
tus aūt ifrigidātes et humectā
tes ſunt q̄ ſūt plani valde de co
rijs aſperſis aqua roſ. aut đ ge
nere eiꝰ ꝙ fit in tabaſtren. et ſit
impletio eiꝰ illud qđ non calefa
cit imo ſit de genere lini pecti-
nati et renouati aſſidue. ¶ Aut
ſit ſtratꝰ de corijs que iam ſunt
impleta aqua poſtq̄ ſint ſuꝑ ea
rectificatiōes q̄ applanēt aquā
bene et ꝓhibeāt eiꝰ inequalita
tem: et ſit ſtratus ꝓpe aquas et
curſus eaꝝ: ꝛ ſub eis folia arbo
rum frigidaꝝ ꝛ humidarū ſcilꝫ
de ſalicibꝰ et ſempuiue: ꝛ olera
humida et odorifera frigida ſi
cut roſe et folia arboꝝ frigidaꝝ
et preputia vitis et his ſimilia

¶ De rememoratiōe mediciarū
humectātiū eos. Cap. 6.

Illarū q̄dē q̄ ſūt cū ifrigida
tiōe rememoratio iā ꝑterijt
¶ Et reſtat nūc ꝯſiderare in q̄li
tate dādi in potu genera lactis
ꝛ lac de quo extractū eſt butyꝝ
et ī q̄litate adminiſtratōis tine
et balnei: ꝛ adminiſtratiōe vnguē
toꝝ ꝛ oleoꝝ ꝛ epithimatū ꝛ reli
qui regiminis. ¶ Et nos q̄dē iā
docuimꝰ modū dādi in potu ge
nera lactꝭ ī ca. ꝓthiſis ꝛ ſiccitatꝭ
ſtomachi: q̄re opꝫ vt ſit illud ca
non. ¶ Et nō eſt lac poſt lac mu
lieris ſicut lac aſine poſt lac ca-
praꝝ cuiꝰ paſcua orē ē ex herbiꝭ
et oleribꝰ frigidꝭ hūidꝭ ſic ſcis.
Nam ipm ꝛ ꝓprie lac aſine era-
dicat ethicā ſi fuerit ei eradica
tor: et nō eſt electio ſuꝑ ipm niſi
ꝓhibeat putredo accidens: aut
expectatio materiei ꝯprehēſe. ꝛ
lac q̄dē iuuatiuū eſt eis a p̄nci-
pio ethice vſq; ad finē eiꝰ: et lac
mulieris ſugēdo ſumptū ꝯuenīē
tiꝰ ē oibꝰ: ꝛ canō ī dādo in potu
lac de quo extractū eſt butyrū ē
ꝓrimꝰ illi iterū: ꝛ meliꝰ q̄dē eſt
vt icipias a. ʒ. x. vſq; ad. xxx. ꝛ ꝙ
ē ſupra eas ſi fuerit virtus adiu
uās ꝛ tibi ineſt vt cōmiſceas cum
eo aliq̄d đ trociſcis infrigidāti
bus: ꝛ tibi ineſt vt addas ſupra
ſummā p̄dictā ī potiōe prima ꝛ
poſtremo ſi fuerit potēs virtꝰ ſu
per digeſtiōe. ¶ Tina aūt illa ē
melior q̄ eſt tepida ī q̄ nō eſt ca
liditas multa: ꝛ ē cū hoc cū vir-
tutibꝰ olerū ꝛ herbarū ifrigidā
tiū ꝛ humectātiū: et nō fit ita vt
rorificet: nedū ꝙ ſudarē faciat: ꝛ
nō lꝫ vt vapor tine ſit calidꝰ: ꝛ ſi
nō eſſet qđ ꝓhiberet admiſtra-
tionē tine frigide: nō eligeret ſu
per eā. Verꝰ qđ ꝓhibeat ab hoc
eſt debilitas corpoꝝ eoꝝ: ꝛ eorū
extenuatio. In p̄miſſis ꝟo rebꝰ for
taſſe ſanat eos iſtud. Verū debi
litatē corporis ſanat iā illud cū
ifrigidatiōe pauca quā facit in
cōpl'one eiꝰ q̄ poſſibile eſt vt cu-
ret. ¶ Qđ ſi fuerit debilis illo ti
met ꝙ cadāt ī ethicā ſenilē ꝛ il-
lud ſm̄ minꝰ. Verūtn̄ cū illo tar
dat magis tp̄s mortis: ꝛ fortaſſe
viuit cū ea tēperie cui eſt quāti
tas: ꝛ multoties q̄dā ē rectior ꝑ
mutatio eiꝰ ad illā ethicā. ¶ Il
lud aūt in quo ſumꝰ de relatiōe
tine rectiꝰ eſt vt fiat iceptio ī ea
cū aq̄ q̄ eſt calidū ad terminū: ꝛ
fiat gradatio ad frigidā ꝛ ad tē
peratā frigidā tolerabileꝫ. Hec
ei gradatio fac corpꝰ ſuſceptibi
le aq̄ frigide: cū leſio nō fiat niſi
per aduētū ꝯtrij ī cōplexiōe ſubi
to: ꝛ iterū corpꝰ acq̄rit ex aq̄ cal'a
ſimilitudinē teneritatꝭ ꝛ tolerat
cū ea aquā frigidā. Et ſi iteret
tina ī die tribꝰ vicibꝰ erit rectū:
ꝛ opꝫ vt admiſtret cū facilitate
vt nō cadat virtꝰ: ꝛ ſi ſumpſerit
aquā ordei aā tinā duabꝰ horis
erit conueniēs: ꝛ ſi p̄mittat tinā
poſt emulſionē lactis ſuꝑ corpꝰ
eius ſm̄ qđ dicemus vt dilatet
tina meatꝰ cibi: deide ſuſcipiat
aquā ordei ꝛ q̄ ſūt ei ſil'ia: poſt-
ea expectet: deide admiſtretur
aq̄ tine vt dilatet cibꝰ erit bonū
¶ Et admiſtret poſt tinā ꝛ bal-
neū inūctio cū oleis ifrigidāti-
bꝰ ꝛ humectātibꝰ: ſic oleo viol'. ꝓ
prie q̄n factū eſt ex oleo đ cucur
bita: ſil'r ol'o nenufarino: ꝛ oleo
đ cucurbita. ¶ Et ſi ꝑmutet poſt
tinā ad illud qđ ē decliuꝰ ad fri
gus parū tolerabile deide iun-
gat. ¶ Et ſi p̄mittat inūctio ꝛ ſe
ſtinet: deinde igrediat aquā fri-
gidā parū erit rectū ꝛ illđ ſꝫ to-

lerãtiã ⁊ nõ eſt malũ gradari in
eo. ¶ Et melioꝛ q̃dẽ hoꝛaꝝ hui⁹
actiõis eſt poſt digeſtionẽ cibi ⁊
ſi poſſibile eſt vt ſubmergat̃ poſt
tinã calidã i aq̃ frigida ſubito
abſq; gradatõe eſt mag̃ vltimũ
ex p̃te cure: ⁊ magis foꝛte ex p̃te
timoꝛis. ¶ Et effuſio ei⁹ cũ faci=
litate eſt minoꝛis timoꝛis q̃ ſub
merſio infirmi in ea ſubito ⁊ mi
noꝛis iuuamẽti. ⁊ ſit frig⁹ ſ̃m quã
titatẽ frigoꝛis aq̃ eſt atq; q̃ eſt inter
tepidã ⁊ illã q̃ eſt vehemẽtis fri
goꝛis. Et ſi p̃mittat̃ emulſio la=
ctis ſup̃ mẽbꝛa ſua ſi ꝯ̃ fuerit de
bilis: aut ei⁹ ꝙ mixtũ eſt aqua ſi
fuerit debilis: deinde ſi admini
ſtret̃ tina erit rectũ. Nã emulſio
lactis ſup̃ coꝛp⁹ eſt vehemẽt̃ hu
mectatiõis: ⁊ genera q̃dẽ lactis
bona ad emulgẽdũ ſũt p̃dicta:
⁊ oꝫ vt emulgeant̃ ex vber̃. ¶ Et
digni⁹ ẽ vt fiat fixio ſup̃ inũctio
nem fricãdo ex medicinis p̃di=
ctis coꝛpoꝛi toti ⁊ iuncturis. In
greſſio aũt balnei nõ ꝯcedit̃ ei:
niſi fuerit ita ne ſudar̃ faciat: ne
q; igniat: neq; alteret ãhelitũ: ⁊
ſit calidũ aq̃ ei⁹ min⁹ calido ſui
geris ⁊ ſit caliditas aq̃ ei⁹ ita vt
d̃lectet ⁊ ñ ledat ⁊ nõ faciat ſuda
re: ⁊ qñ nõ eſt i coꝛpoꝛe ei⁹ mate
ria p̃parata putredini ⁊ p̃p̃e cũ
illud ẽ ⁊ nõ digeſt⁹ ẽ cib⁹: imo oꝫ
vt ſit illd̃ cũ volũtas ẽ vt expãdat̃
digeſtũ ei⁹ i coꝛpoꝛe: ⁊ nõ ꝓlõget
moꝛã ei⁹ i eo imo ſeparat̃ ab eo
velocit̃ ⁊ qñ ſeparat̃ ab eo ſumat
aliq̃d d̃ hũiditatib⁹ ⁊ d̃ ſoꝛbitio
nib⁹ q̃ nõ nocet ei fact̃ ex oꝛdeo
⁊ lacte: ⁊ qñ accidit ei i balneo ſi
tis ſedet eã cũ aq̃ oꝛdei ⁊ aq̃ al
raib ⁊ lac ſit lac aſine: ⁊ opꝫ vt ſit
introit⁹ i balneũ: deĩde exit⁹ ei⁹
ab eo ſ̃m modũ vt nõ ſit laboꝛ i
eo oĩno. et iã enũciauim⁹ illud
in locis alijs ⁊ iterabim⁹ de illo
ꝯditionẽ. ¶ Opꝫ vt p̃mutet̃ ad
balneũ in lecto poꝛtato i q̃ ſunt
ſtrati ſtrat⁹ ingenioſe: ita vt p̃ue
niat cũ eo ad p̃imã domũ: ⁊ p̃er
mutet̃ ad illud quod ex duobus
pãnis factũ eſt plenũ lana vł co
to ⁊ dicit̃ grece pedetolene ꝙ cõ
ueniẽs eſt balneo ⁊ exuatur ve=
ſtimẽtis ſuis in ea: aut i media
ſi nõ fuerit calida: ⁊ ñ moꝛet̃ i ali
qua earũ niſi quãtitate p̃muta=
tionis ⁊ anhelitib⁹ paucis: ⁊ iã
exut⁹ veſtimẽtis: deĩde igrediat̃
ad domũ ſcd̃am ⁊ tertiã: verũta
men nõ ſit vehemẽtis caliditat̃
et ſtet in ea quãtitate quã tole
rat tina. ¶ Hoc eſt illud qd̃ di=
ctum eſt ⁊ qd̃ magis eſt dilectuꝫ
mihi eſt vt ſit tina eius in domo
media tẽperata. ¶ Cũ ergo ſe=
parat̃ a tina frigida coop̃iatur
mantili aut farca habẽte duas
tũicas ⁊ p̃mutet̃ ad ſtratũ ſuũ ⁊ le
ctũ ſuũ cũ ſua ſabana ⁊ exiccet̃
ſudoꝛ ei⁹ cũ mãtili ⁊ iũgat̃ ⁊ cibet̃

¶ De cibatione habentiũ ethicam. Ca. 7.

Oportet vt ſeparet̃ i eis cib⁹:
⁊ nõ cibent̃ in ſaturitate eo
rum vice vna. Ampli⁹ meli⁹ quo
cibant̃ eſt aq̃ oꝛdei: ⁊ oꝛdeũ: ⁊ pa
nis tritici abluti iſuſus i aq̃ fri
gida. ¶ Et gñа lact̃ cũ ab eis ñ
ꝓhibet aliq̃d eoꝝ q̃ dixim⁹. Et
lac vaccinũ de q̃ extractũ eſt bu=
tyꝛũ qm̃ eſt plurimi nutrimẽti ⁊
almes: ⁊ cucurbita: ⁊ de fructib⁹
melones paleſtini ⁊ ſũt alralri co
gnoĩati apd̃ nos idi: ⁊ qñ ſẽtit re
ctificationẽ: tũc ñ ẽ malũ cibare
ipꝫ caſeo hũido ñ ſalito: ⁊ ſi v̾t⁹
d̃bilitat̃ nõ ẽ malũ vt cibet̃ iure
iſ ñ debegi cũ coꝛiãdro hũido d̃
cocto cũ eis q̃ ſũt ſicut alduragi
⁊ alteiugi. Et foꝛtaſſe opꝫ vt det̃

eis in potu aliq̃d vini ſubtilis p̃
mixti cũ aq̃ mł̃ta ⁊ foꝛtaſſe ẽ ne
ceſſariũ vt cibes cũ moſos ex car
ne alduragi ⁊ alteiugi: ⁊ alcubu
gi ⁊ pulli ⁊ thoſune acetoſo aut
cõgelato acetoſo ex carne hedi
aut carne vaccia qñ ẽ illic foꝛti=
tudo digõnis: ⁊ acetũ almoſes ⁊
ꝯgelati ẽ iuuatiuũ eis ⁊ ꝯfoꝛta=
tiuũ i hac diſpõne: ⁊ foꝛtaſſe nõ
ẽ excuſatio ab aq̃ carnis p̃mixta
cũ ſirupo de fructib⁹ fridis ace=
toſis aut vitello oui ſoꝛbilis: et
qñ ꝓlõgat̃ cũ ea d̃bilitas ad ſyn
copi ẽ neceſſe vt cibẽt̃ aq̃ carnis
accepta ex laterib⁹ hedi cũ ſale
pauco q̃ colet̃ ⁊ fundat̃ ſup̃ eã q̃
tũ totũ ei⁹ ẽ de aq̃ maloꝝ ⁊ q̃rtũ
ẽ decima ei⁹ de vino odoꝛiferoꝛ
potet̃ tepida. ¶ Aq̃ v̾o frida q̃
nõ ẽ valde vehemẽtis frigoꝛis ñ
ẽ malũ ſi i potu det̃ eis: ſi nõ fue
rit debilis: aut aliq̃d ꝓhibẽs. et
illd̃ ꝓhibẽs aut erit ap̃a ſub hy
pocũdrĩs aut erũt i coꝛp̃e toto
chimi putridi et chimi crudi q̃
oẽs digõne idigẽt ⁊ nõ app̃et ſi=
gnũ digõnis. Qd̃ ſi appeat tioꝛ
erit minoꝛ ſilr̃ ſi fuerit ethica p̃=
mutata ex ſirſen: aut birſẽ: nã cũ
hac meli⁹ ẽ vt iterdicat̃ pot⁹ aq̃
fride q̃ cũ alijs. ¶ Ethica eñ cũ
ſup̃uenit egritudinib⁹ deſtruẽti
bus v̾tutẽ mollificãtibus eã are
faciẽtib⁹ oſſa ⁊ carneꝫ ſup̃uenit
debilitati. Cũ g̃ cõiungit̃ ei ſup̃
debilitatẽ poſt ſumptionẽ aque
fride nõ moꝛat̃ q̃n cadat in gen⁹
alterius ethice que cõicat huic
gñi in ſiccitate: ⁊ diuerſificat̃ ei
i caloꝛe ⁊ frigoꝛe: ⁊ noĩat̃ ethica
ſenectutis ⁊ ethica ſenũ. ⁊ illa
q̃dẽ ẽ egritudo ſena in q̃ innat⁹
caloꝛ iã deſtruct⁹ ẽ. ⁊ ſilr̃ aqua vl
timi frigoꝛis et p̃limi nocet eis
in omni diſpoſitione: ⁊ coꝛrũpit
innatũ caloꝛẽ membꝛoꝝ eoꝛum
radicalium: et foꝛtaſſe feſtinat̃
cũ eis aut permutat eos ad mo
dum alium ethice.

¶ De ſuccurrendo diſpoſitionibus ſequẽtibus ethicã. Cap̃. 8.

De illis eſt ſyncopis: ⁊ iã di
xim⁹ regimẽ in hoc m̃ltoꝛ=
ties. ⁊ de illis eſt fluxus ventris
⁊ opꝫ vt curet̃ et ſuccurrat̃ ei. nã
in hoc eſt timoꝛ magnus. et de
curis eius in p̃imis eſt vt ſit aq̃
oꝛdei eoꝝ aqua ſauich: et ponat̃
in aqua oꝛdei eoꝝ miliũ toꝛrefa
ctũ et gũmi aut lẽtes elixate ite
rate aut lac decoctũ cũ lapidib⁹
aut cũ igne ſolo donec ꝯſumat̃
eius aq̃ſitas et ꝓp̃ie cũ milio.
¶ Et potẽt hos trociſcos. ℞. bo
liarmeni. ℥. v. caſtanee toꝛrefa=
cte roſ. oĩm. añ. ℥. iij. ſpodij ka=
rabe ãboꝝ oĩm. añ. ℥. iij. ſeminis
acetoſe excoꝛticati granoꝛũ be=
beroꝝ oĩm. añ. ℥. vj. fiãt trociſci
cũ ſucco cydonioꝝ: et det̃ i potu
aqua piroꝝ in mane et apd̃ ſom
nũ: et det̃ in potu pſiliũ toꝛrefa=
ctũ: et ſilr̃ ſuffuſ de ſpodio i quo
eſt bdelliũ de mecha ẽ iuuatiuũ
valde. ¶ Et ſi peruenit ad exco=
riationem curetur excoꝛiatio cũ
clyſteribus que ſcis quoniam il
lud eſt conueniens.

¶ De ethica ſenectutis. Cap̃. 9.

Currit conſuetudo vt dicãt
ethicam ſenectutis poſt fe
bꝛẽ ethicã ⁊ nos ẽt incedam⁹ via
cõſueta. ¶ Intentio itaq; ethice
ſenectutis ẽ dñiũ ſiccitatis ſup̃
ꝯplexionẽ abſq; febꝛe: ⁊ qñq; fit
cũ equalitate i caloꝛe ⁊ frigoꝛe
⁊ illd̃ ẽ ſ̃m min⁹: ⁊ qñq; fit cũ fri
goꝛe: ⁊ noĩat̃ hec diſpoſitio ſene
ct⁹ ⁊ ethica ſenij qm̃ coꝛpoꝛi acci
dit i hoꝛa ſenij illd̃ qd̃ accidit i
illa hoꝛa d̃ adulbul ⁊ ſiccitate. ⁊

ſenes quidem ſunt velocioris ca
ſus i ea ꝙ iuuenes: ⁊ iuuenes ve
locioris caſus i ea ꝙ pueri lꝫ ac
cidat in iuuenibus ⁊ pueris. Et
cā faciēs cadere i eā: aut ē frig⁹
dominās cū debilitate corporis
quare ꝓhibet virtutē nutritiuā
ab opatiōe ſua integra ſicut acci
dit iteꝝ in fine vite. ⁊ de hoc ca
pitulo eſt pot⁹ aq̄ frigide nō in
hora ſua: aut ſup debilitate cor
poris cū febre: aut diſpōne: aut
ſucceſſiōe exercitij reſoluētis vir
tutē ⁊ aperiētis poros ⁊ qđ vocat
ad attrahēdū aquā frigidā ad
viſcera ſubito. Aut vapores ma
li frigidi q̄ eleuātur ad cor ⁊ in
frigidāt cōplexionē ei⁹. Aut ca
liditas q̄ reſoluit ⁊ liq̄facit hūi
ditates q̄re caliditas innata de
bilitatur ⁊ ſuccedunt frigus et
ſiccitas. Et qñq̄ ſeq̄tur euātio
nes. Et qñq̄ attrahit hāc egritu
dinem ſuperfluitatis in infridā
do patiēs febres cū eis que bi
būtur ⁊ emplaſtrātur. ¶ Et hec
quidem egritudo quando cōfir
matur nō curatur: ⁊ ſi eſſet ei in
geniū: eſſet morti ingenium.

¶ De ſignis. Ca. 10.

In iſtis videtur ſigna aldu
burenꝫ exiccationis: ⁊ nō vr̄
in eis incenſio ⁊ inflāmatio: imo
fortaſſe iueniūtur frigidi tact⁹.
¶ Et eorum pulſus non eſt ſicut
pulſus habentium febres ethi
cas imo eſt tardus paruus ⁊ ra
rus: niſi fortis fiat debilitas qm̄
tunc incipit pulſus fieri freq̄ns
⁊ proprie in illis quibus adue
nit hoc ex potu aque frigide.
¶ Et qñq̄ eſt vrina eoꝝ alba ſub
tilis aquoſa. Et ſunt in diſpoſi
tionibus ſuis ſicut ſenes.

¶ De curatione ethice ſe
nectutis. Cap. 11.

Non adhibetur hec cura ni
ſi cū nondū ꝯfirmata eſt: et
ſperatur ꝙ non cōfirmetur: ⁊ cū
confirmata eſt: ſperatur vt poſt
ponatur perditio parū ſuper. ¶ Et
canon quidem in curatione eoꝝ
eſt calefactio ⁊ hūectatio. ¶ Et
ex humectatiōe ſunt balnea ſm̄
qđ ſciuiſti que non adminiſtren
tur niſi poſt digōnē: nā ſi ipa ad
miniſtrenꝫ ſucceſſione comeſtio
nis faciūt cadere virtutē. ¶ Et
clyſteria facta ex capitibus ⁊ pe
dibus ⁊ cicere ꝯtrito ⁊ ficub⁹ cū
melle ⁊ camomilla: de quo admi
niſtretur quantitas medie libre
cum. ℥. ij. olei ſiſamini ⁊ aliquā
tulo olei de bē. ¶ Et adminiſtre
tur fricatio ſup cibationē ⁊ lac
coctum cum lapidibus eſt vehe
mētis iuuamēti eis: ⁊ mel eſt vl
timū i iuuamēto eoꝝ ſicut eſt vl
timū in nocumēto hn̄tium febrē
ethicā. ¶ Et omnis cib⁹ hume
ctās facilis penetrationis velo
cis deſcēſionis in quo nō eſt viſ
coſitas ſicut aqua carnis ⁊ vitel
li ouorū ſorbilium ⁊ vinū ſubti
le odoriferꝫ parue q̄titatis eſt ve
hementer conueniens eis. ¶ Et
opꝫ vt obſeruetur humectatio
ṗdicta in capl'o ethice. ⁊ miſcea
tur cum ea qđ calefaciat et odo
ribus ⁊ emplaſtris ⁊ vnctionib⁹
fricando et cibis alijs.

¶ Tractatus Quartus de febri
bus peſtilētialibus: ⁊ q̄ ſunt ho
mogenea: ⁊ variolis: ⁊ morbillo

¶ De febre peſtilentiali. Cap. 1.

Quando acci
dit aeri qđ docui
mus te in libro vni
uerſaliū ſicut acci
dit aq̄ de alteratio
ne i q̄litate ſua ad colorē ⁊ frig⁹

⁊ de alteratiōe in natura ſua ad
ꝓfundationē ⁊ putredinē: ſicut
profundaꝫ aqua: ⁊ fetet: ⁊ putre
fit. ¶ Et ſicut aqua non putreſit
vllo modo propter ſuam ſimpli
citatē: imo propter illud quod
admiſceꝫ ei de corporibus terre
nis malis que permiſcenꝫ ei: et
accidit toti qualitas mala: Si
militer aer nō putreſcit vllo mō
propter ſuam ſimplicitatē: imo
propter illud qđ admiſcetur ei
de vaporibus malis qui ꝑmiſcē
tur ei: ⁊ accidit toti q̄litas mala
¶ Et quandoq̄ eſt illud cauſa
ventorum deferentium ad locū
bonum fumos malos ex locis fe
tidis in quibus ſunt valles pro
funde ⁊ corpora exiccata in ꝑlio
aut occiſa nō ſepulta neq̄ tumu
lata: ⁊ fortaſſe eſt cauſa propin
qua loco in quo venit. et quan
doq̄ accidunt putredines in in
terioribus terre propter cauſas
quaꝝ euētus ignoraꝫ: ⁊ nocere
faciūt aquā ⁊ aerē. ¶ Et febres q̄
dē accidētes cā aeris ſicce: fiunt
iteꝝ cā vt eueniāt febres coleri
ce. Peſtilētiales ꝟo fiūt ex aere
turbido ⁊ hūido: ⁊ febre in aere
hūido ſunt pluris euent⁹: ſꝫ fiūt
minoris acuitatꝫ ⁊ lōgioris ſpa
cij. In eſtate ꝟo ſicca pauce plu
uie ſunt minoris euent⁹ ⁊ maio
ris acuitatis ⁊ velocioris ſepa
rationis: ⁊ meliora tpa ſunt que
ſeruant materiā ſuā. ¶ Et prin
cipiū oim̄ hoꝝ ſunt forme ex for
mis celi faciētes eſſe neceſſariū
illđ cui⁹ aduētus ignoraꝫ: lꝫ ſint
q̄dā q̄ dixerūt in eo aliq̄d non ꝓ
portionatum ad cām eius: imo
opꝫ vt ſcias ꝙ cā prima longin
qua ad illud: ⁊ qñ faciūt neceſſa
rio virtutes agentes celeſtes et
virtutes patiētes terreſtes hu
mectationē vehementē aeri ex
pelluntur vapores ⁊ fumi ad ip
ſum: ⁊ ſpargunꝫ in ipo: ⁊ putre
faciūt eū cum caliditate debili.
¶ Et qñ fit aer ſm̄ hūc modū ve
nit ad cor: ꝗre corrūpit ꝯplexio
nē ſpūs q̄ eſt in ipo ⁊ putreſit qđ
circūdat ipꝫ de hūiditate: ⁊ acci
dit caliditas egreſſa a natura:
⁊ ſpargiꝫ in corpe: ⁊ tūc ꝑ cām ſuā
eriꝫ febris peſtilētialis: ⁊ cōicat
multitudini hoim̄ q̄ iteꝝ hn̄t in
ſeipis ꝓprietatē ꝓpatiōis. Agēs
eīn ſolū cū peruenit ⁊ patiēti nō
eſt preparatio nō accidūt actio
⁊ paſſio. ¶ Et preparatio corpo
rū ad illđ in quo ſum⁹ de paſſio
ne eſt vt ſint plena hūoribus ma
lis. Nā mūda nō fortiſā patiunꝫ
ex illo: ⁊ corpa debilia iteꝝ pa
tiētia ſunt ex ea. Sicut illa que
multiplicāt coitum: ⁊ corpa dila
tatorum pororum: humida: mul
te balneationis.

¶ De ſignis febris peſti
lentialis. Cap. 2.

Hec febris eſt q̄eta exterius
ꝯturbās interi⁹: ſm̄ pīm ꝑ
dens: ex qua percipitur calidi
tas: ⁊ inflāmatio fortis: ⁊ eſt cuꝫ
ea magnitudo anhelit⁹: ⁊ eius
exaltatio: ⁊ cōſtringitur multuꝫ
⁊ curtaꝫ multū: ⁊ frequentatur:
et vehemētia ſitis: ⁊ ſiccitas lin
gue. et qñq̄ fit cū nauſea aut ca
ſu appetit⁹: et ſi nō reſiſtiꝫ ei cū
comeſtiōe violēter iterficiet eū:
⁊ dolor oris ſtomachi: et magni
tudo ſplēis. ⁊ āgūſtia vehemēs
et inq̄etudo: et fortaſſe erit tuſ
ſis ſicca: et caſus ꝟtutꝫ: et ꝑueniꝫ
i ea ad ſincopī et ꝯmixtionē rō
nis. et tēdiꝫ qđ eſt ſub hypocun
drijs: et fiūt cū ea vigilie et mol
lificatio corpis et tepor: et qñq̄
accidit cū ea bothor ſubalbida

⁊ rubea:⁊ qn̄q̄ ē velocis occultā
tiōis ⁊ accidūt cola ⁊ vlcera:et
fit pulſus ſm̄ plꝫ frequēs:⁊ par=
uus:⁊ fit vehemens ſm̄ plm̄ in
nocte: ⁊ qn̄q̄ accidit eis diſpoſi
tio ſicut hydropiſis:⁊ fluxus vē
tris colere ⁊ alioꝝ:⁊ eſt egeſtio
eius lenis feda nō naturalis.et
qn̄q̄ eſt melancolia ⁊ plurimuꝫ
eiꝰ eſt ſpumoſum fetidum. ¶Et
eſt in illa aliq̄d de genere eiꝰ qḋ
liquefit:⁊ eſt vrina eius aquoſa
colerica melācolica: ⁊ mľtoties
euomūt melācoliā.Coleram ve
ro plus illa:⁊ ſudant ſudore fe=
tido.¶Et hec q̄dē febris incipit
cum accidētibꝰ p̄dictis cū forti=
tudine ſua ⁊venit res eiꝰ ad ſyn
copi ⁊ frigꝰ extremitatū ⁊ ſpaſ
mū ⁊ alcuzeꝫ. Et qn̄q̄ eſt de his
febribus peſtilentialibꝰ in qua
nō percipit eger nec tāgēs ꝓpin
quus mľtitudinē caloris:⁊ nō al
teratꝰ pullꝰ ⁊ aq̄ magna altera=
tiōe:⁊ cū hoc ipa ē iterficiēs velo
citer:⁊ heſitāt medici i eſſe eiꝰ ⁊
plm̄ quorum anhelitus fetet ex
iſtis ⁊ ex p̄inis moriunť: nā pu=
tredo eſt iā cōfirmata in corde.

¶De ſignꝫ peſtilētie aerꝫ.Ca.3.

DE illis q̄ ſignificāt peſtilē=
tiā de rebꝰ q̄ currunt curſu
cārū ē vt mľtiplicenť rhoboni et
aſuhub in principijs autumni ⁊
inebul:nā indicāt peſtilētiā idi
catiōe cauſe.¶Et qn̄ mľtiplicať
auſter ⁊ ſubſolanꝰ in kenif die=
bus aliquot.Et quoties videris
turbiditatē aerꝫ ⁊ nebuloſitatē
eiꝰ:⁊ exiſtimaueris pluuiā:et in
ueneris aerē vacuū ſiccū et non
pluit:tunc ſcias ꝙ ꝯplexio hye=
mis erit corrupta.¶Peſtilētiaꝫ
aūt eſtiuā malignā malam ſig̃t
paucitas pluuie in ꝟe cū frigore
deide mľtiplicať auſter ⁊ cōtur=
bať aer aliquot diebꝰ:deide cla
rificať poſt hebdomadā vnā nō
ſupra ⁊ accidit frigꝰ in nocte:in
die calor ē vehemēs ⁊ p̄focatio ⁊
ꝯturbatio ⁊ caliditas: tūc iā ve
nit peſtilētia:⁊ expectanť febres
peſtilentie ⁊ variole ⁊ his ſiľia.
Et ſiľr qn̄ eſtas nō eſt vehemētis
cōturbationis habēs mutatiua
alterata ⁊ iā p̄terierūt in autū=
no aſuhub ⁊ ignes ⁊ vehizim ⁊
alia:eſt ſignū peſtilentie ⁊ alioꝝ.
¶Et ſimiliter qn̄ videris aereꝫ
alterari in die vno multis vici=
bus ⁊ clarificať aer die aliquo:
⁊ oriť ſol clarꝰ ⁊ ꝯturbať die alio
⁊ oriť in velaminibꝰ nebule q̄ ē
vt puluis:tūc idica ꝙ peſtilētia
accidet.¶Signa que ſūt ſm̄ ſe=
mitā ſocietatꝫ cāe ſunt.ꝟbi gr̄a
vt videas ranas iā mľtiplicari:
et videas reptilia generata ex
putredine iā multiplicari:⁊ de
eis q̄ ſig̃nt illū eſt vt videas mu
res ⁊ aīalia q̄ habitāt ſub terra
fugere ad ſup̄ficiē terre ⁊ exire
manifeſte:⁊ videas aīalia male
nāe ſicut alakaliki ⁊ ei ſiľia fu=
gere ex nidis ſuis:⁊ ire ab eis:
⁊ fortaſſe dimittunt ouā ſua.

¶De curationibus febrium
peſtilentiarum. Ca.4.

SUmma curatiōis earū exic
catio.⁊ illḋ cū flōmia et ſo
lutiōe vētris ⁊ oꝫ incipiať in ea
ad euacuādū.Si aūt mā vincēs
fuerit ſanguinea fiat flōmia:⁊ ſi
fuerint hūores alij euacuentur.
¶Et opꝫ vt infrigides domos
eoꝝ ⁊ rectifices aeres ꝯpaꝝ.Do
moꝝ aūt infridatio fit vt vallen
tur fructibꝰ odoriferis frigidis
⁊ extremitatibꝰ arboꝝ fridarū
⁊ linimētꝫ ⁊ rorationibꝰ vel deli=
butiōibꝰ ſūptis ex fructibꝰ frigi
dis odoriferꝫ ⁊ ex cāphora ⁊ aq̄

ro.⁊ ſādalis:⁊ roreť domꝰ eorū
oī die aliq̄ties⁊ ꝓp̄e cū aq̄ roſ.
⁊ ḋ ſalicibꝰ ⁊ nenufare:⁊ ſi fue=
rit i domo manatōes ⁊ roratio
nes aq̄ erit meliꝰ.Aerꝫ ꝟo recti
ficationē dicā.¶Et admiſtrēť
eis trociſci ḋ cāphora:⁊ robub
frida:⁊ aq̄ lactꝫ acetoſi:et lac
acetoſū ablato butyro:⁊ aqua
roſ.i q̄ diſſolutū ē ſerū acetoſū
bonū⁊ acetū cū aq̄ iteꝝ:⁊ aq̄ fri
da pluria ſbito ē iuuatiua val=
de:pauca āt ꝯſequēter exhibi=
ta fortaſſe excitat caľitatē.Qḋ
ſi res ꝓlōgeť ad h̄ vt tēdāť hy=
pocūdria ⁊ īfridenť extrema ⁊
ꝓlōgenť vigilie ⁊ p̄mixtio mē=
tis:⁊ vides pectꝰ.⁊ qḋ ē ſup̄ ipꝫ
eleuari ⁊ ḋſcēdere:tūc neceſſe ē
admiſtrare regimē trahēs caľi
tatē exteriꝰ.¶Et qn̄ cadit ap=
petitꝰ reſtaurenť ad cōeſtionē.
Nā plurimi eoꝝ q̄ viriliť agūt
ſup̄ illḋ ⁊ comedūt violēter ab=
ſoluunť ⁊ viuūt.et neceſſe ē re=
ſtaurare eos ſup̄ cibū.et oꝫ vt
ſint cibi eoꝝ ex acetoſis ⁊ deſic
catiuꝫ:⁊ ſint pauce quātitatis.
Cibi nāq̄ eoꝝ ſť iteꝝ mali q̄re
nocet eoꝝ mľtitudo iquātū ſit
additio ⁊ nocēt iquātū ſť mali.
¶Rectificatōis āt peſtilētie ꝑs
eſt ſꝫ ſanos q̄ ſť i ea ⁊ ꝑs eiꝰ eſt
ſm̄ ſanos ⁊ egros.¶In illa ꝟo
q̄ ē ſm̄ ſanos itētio ē vt exicceť
aer:⁊ fiat bōi odorꝫ:⁊ ꝓhibeať
eiꝰ putredo cū q̄cūq̄ re ſit:⁊ re
ctificeť cū xiloaloe crudo ⁊ am
bra ⁊ thure et muſcho et coſto
dulci ⁊ ſtorace ⁊ ſādaraca ⁊ aſſa
et gariofilꝫ ⁊ maſtice ⁊ glutino
albori ⁊ laudano ⁊ melle ⁊ cro
co ⁊ būchū ⁊ cup̄ſſo ⁊ iunipero
⁊ aluſnē ⁊ lauro ⁊ ciperꝫ ⁊ ſq̄nā
to ⁊ ſauina ⁊ acoro et galia et
amigdaľ amarꝫ ⁊ aſſaro.⁊ qn̄q̄
fiūt ex iſtꝫ ꝯpoſita:⁊ aſp̄gať do
mus aceto et aſſa.¶Scḋm ſa=
nos ꝟo ⁊ iteꝝ febricitantes et
egros ē ſuffumigatio cū ſādaľ
⁊ cāphora ⁊ corticibꝰ grana.⁊
myrto ⁊ maľ cydo.⁊ hebēo ⁊ al
ſegivľ alkekēgi ⁊ tamariſco ⁊ ri
bes ⁊ oꝫ vt mľtipliceť ſuffūiga.

¶De p̄ſeruatōe peſtilētie.C.5.

OPꝫ vt exhāť a corpe hūidi
tates ſup̄flue:⁊ iclineť rḡi
mē eiꝰ ad exiccatōeꝫ ex oī mōr
ex miōratōe cibi.niſi exercitio
opꝫ eīm̄ vt nō adminiſtreť.neq̄
balneū.neq̄ via.neq̄ toleret ſi
tꝫ ⁊ r̄ctificeť aer cū eis q̄ diximꝰ
ḋcliet cibꝰ ad acetoſa:⁊ mioreť
ex eo ⁊ ſit caro q̄ admiſtrať ḋco
cta i acetoſis ⁊ ſūať ḋ alhebel ⁊
alcharꝫ ⁊ almoſos fciscū aceto
⁊ abſq̄ aceto cū ſūach ⁊ aq̄ agre
ſte ⁊ aq̄ limōis ⁊ aq̄ ḡnatoꝝ et
ꝯdita i aceto iuuatiua ſť ⁊ ꝓp̄e
capparꝫ aceto ꝯdita:et algele=
niabi ex illis ē q̄ ꝯfeřt ⁊ ꝓhibēt
ab eis putredinē:⁊ de illis q̄bꝰ
ex ea fit euaſio:eſt admiſtratio
tyriace ⁊ mithridati an̄ eā cuꝫ
reliq̄ regimīe bono ⁊ ḋ medica
mine fctō ex aloe ⁊ croco ⁊ myr
rha ſūať oī die circiť.ʒ.i.qm̄ ē
iuuatiuū. ¶De variolis.C.6.

QUādoq̄ accidit i ſāguine
ebullitio ſꝫ ſemitā putre
dinis cuiuſdā ḋ gn̄e ebullitio=
nuꝫ q̄ accidūt ſuccꝫ:⁊ talia q̄dē
accidētia fiunt ꝑ eā ita vt ꝑtes
eoꝝ abiuicē diſcernanť.¶Et ḋ
h̄ eſt cuiꝰ cā ē res q̄ſi naturalis
faciēs ebullitōeꝫ ſanguis q̄ pu
trefit ab eo illḋ qḋ admiſceť ei
de reliquijs nutrimēti ſui men
ſtrualis qḋ ē in p̄gnatione:aut
gn̄ať in ea poſt illud ex cibis fe
culētis ⁊ malis de illis q̄ rarifi
cāt ſbſtātiā eiꝰ:⁊ faciūt eā ebul
lire donec fiat ei ſubſtātia recta
fortior pria et magis apparē

ſicut illō qō natura efficit i ſuc
co vue ita ꝙ rectificat ipſꝫ faciē
do vinū ſiliˀs ſubſtātie: et iā pu
truit ſpuma aerea ⁊ fer frena.
¶Et de hoc ē cuiꝰ cā eſt res ad
ueniēs extriſecꝰ ebullire faciēs
occulta q̄ ꝯmiſcet humoꝛes cū
ſanguie ꝯmixtiōe exñte i diſpo
ſitiōe ebullitionis et ſtationis
ſub ſole: ſicut accidit apō alta
tionē tꝑis ⁊ ꝓpē verꝫ ab eo qō
ꝑtinet ei de q̄litatibꝰ ⁊ oꝛdine.
¶Et variole q̄dē ⁊ moꝛbillus
ſunt de ſumma egritudinū ad=
uenictiū et mltiplicanť i ſucceſ
ſione auſtrinoꝝ qñ mltiplicať
eoꝝ ꝑflatio. ¶Et coꝛpꝰ q̄dē va
riolis ꝑparatū eſt illud qō ē ca
lidū ⁊ hūidū: et conturbate hu
miditatis ꝓprie qō paꝝ extra
hit ō ſanguie ꝑ fl̄omiā. ¶Et de
cibis ſūt cibi qui faciūt cadere
in variolas velociter: ⁊ ꝓpē qñ
nō ſunt ꝯſueti: et admiſtranť ſu
per eos medicine: ⁊ cibi calefa
ciētes ſicut lac: ⁊ ꝓpē cameloꝝ
et equarū cū multū repleť ex
eis ille q̄ nō aſſuetꝰ eſt eis: deiñ
bibit vinū plurimū aut medi=
cinas calas. ¶Et variole q̄deꝫ
ſunt quaſi modus q̄dā criſis.
¶Et plurimū q̄dē accidūt va=
riole ifātibꝰ: deiñ iuuenibus: ⁊
minoꝛať eaꝝ euētꝰ i ſenibꝰ niſi
ꝑꝑ cauſas foꝛtes: et in regioni
bus vehemētis caliditatꝫ ⁊ hu
miditatis: ⁊ earū euētꝰ i coꝛpo
ribꝰ hūidis ē pluſq̄ꝫ ſit iꝑarum
euētꝰ i coꝛꝑibꝰ ſiccꝫ: ⁊ eaꝝ euē=
tus i vere plꝰ ē q̄ꝫ iꝑaꝝ euētꝰ in
hyeme: ⁊ poſt ver i fine autūni
⁊ ꝓpē cū ꝑcedit eſtas cala ⁊ ſic
ca ⁊ fuerit ille autūnꝰ calidꝰ et
ſiccꝰ. ¶Et variole nō accidūt i
cute ſolū ⁊ in eo qō ſequiť illō
qō apparet: imo accidūt i oībꝰ
mēbꝛis ſiliū ꝑtiū apparētibꝰ ⁊
occultis ita ꝙ velaminibus et
neruis. ¶Et qñ apparēt vario
le faciūt icurrere ꝑꝛuritū: deiñ
apparēt res ſic̄ capita acuū ſi=
milia millio: deiñ egrediunť ⁊
iplenť ſanie: deiñ euāť et fiūt
cruſte diuerſoꝝ coloꝛū deiñ ca
dūt. ¶Et foꝛtaſſe ꝑmutanť va=
riole ad fl̄onem et eſſere et ad
dubellati q̄ aggregat ſaniē. et
plurimū q̄dē cū apparēt habēt
coloꝛē fl̄onis. Uerūtñ qñq̄ꝫ egre
diūť ſ̄m coloꝛes diuerſos cine
ritie ⁊ violacee ⁊ nigre. ¶Ua=
riole eñ ſūt ſpēs ⁊ coloꝛes. Nā
de eis ſūt albe: ⁊ ō eis citrine: ⁊
de eis ſūt rubee: ⁊ ō eis ſť viri=
des: ⁊ de eis ſť violacee: ⁊ ō eis
ſūt ad nigredinē ōcliues. ⁊ vi=
rides q̄dē ⁊ violacee ſūt male.
⁊ quāto plꝰ addiť ōcliatio ad
nigredinē tāto ē deteriꝰ: ⁊ quā
to plꝰ ſūt ōcliuioꝛes ad illō tā=
to plꝰ ſunt decliuioꝛes ad mali
tiā. ¶Et albe q̄dē ſunt melio=
res et ꝓpē qñ ſūt pauci nūeri:
magne quātitatis: facilis exitꝰ
pauce āguſtie: debilis febꝛis: ⁊
videbis febꝛē minui cū eaꝝ ap
paritiōe ⁊ iꝑarū egreſſiōe: ⁊ eſt
ꝑicipiū exitꝰ earū in tertio et
qō ei approxiat. ¶Et poſt illas
ſūt albe magne pluris nūeri ꝓ
pinq̄ abſq̄ꝫ ꝯtinuatiōe. nā ille q̄
ꝯtinuanť adiuicē ita vt ꝯtinuā
tur i fruſto magno carnis hñ=
tes latera aut rotūdā foꝛmā ſť
male. ⁊ ſiliˀr iterū duplices ma=
gne i vētre vniꝰ quaꝝ ē vario=
la alia. ¶Albe vō ꝑue dure ꝓ=
pinq̄ difficilis exitꝰ lꝫ faciāt exi
ſtimari i ꝑicipio rei ſalutē: tñ
timeť i eis ꝙ difficilꝫ fiat earuꝫ
maturatio ⁊ fiat cū eis mala di
ſpō egri: ⁊ ꝑuēiat ꝑ eas ad ꝑdi
tionē: q̄m
tioneꝫ: q̄m cā i eis ē groſſitudo
materiei. ¶Et de ipēbꝰ maloꝝ
timoꝛoſaꝝ q̄ pleꝛūq̄ꝫ iterficiūt:
ſť ille q̄rū diuerſificať egreſſio
nā qñq̄ꝫ appent: qñq̄ꝫ occultāť
⁊ ꝓpē qñ appent violacee ⁊ ſiliˀr
tenaces q̄rū opatio nō ceſſat a
ōbilitate ῦtutꝫ ⁊ viridificatiōe
mēbꝛi ⁊ nigrificatiōe eiꝰ ꝑdūt:
⁊ ſi viriditas et nigredo q̄bus
ſuccedit reſudatio ñ faciūt ca=
deř ῦtutē: imo addiť cū eis vir
tus nō ſūt moꝛtifere: ſꝫ foꝛtaſſe
cadere faciūt in vlcera ⁊ q̄ cur=
rūt curſu eoꝝ. ¶Et vt ſit fe. de
inde variole ſaluꝰ eſt q̄ꝫ vt ſint
variole ꝑcedētes: deiñ ꝯſequat
eas ⁊ accidat ſuper eas febꝛis.
¶Et illud q̄dē qō plm ꝯſidera
re opꝫ i eſſe patiētis variolas
eſt eiꝰ anhelitꝰ: ⁊ ipſiꝰ vox: naꝫ
iꝑa duo cū remanēt bona: ē res
ſalua: ⁊ cū videris anhelitū pa
tiētis variolas ꝯſequētē ⁊ ſiliˀr
patiētis moꝛbillū: tūc exiſtima
caſuꝫ ῦtutꝫ: aut aꝑa dyaphꝛag
matis. Deiñ cū vides ſitim ve=
hemētē fieri ⁊ āguſtia aſſiduat
et ea q̄ apparēt infrigidanť et
variola ⁊ moꝛbillꝰ virides fiūt
tūc iā ꝑcipiť eger moꝛi: ⁊ feſti=
nat illō ſi variole fuerit de gñe
eaꝝ q̄rū egreſſio et apparitio
tardāť. ¶Et plurimi eoꝝ q̄ mo
riunť ꝑ variolas moꝛiūť ꝑfoca
ti ex ſinātia. ⁊ qñq̄ꝫ moꝛiunť ꝑ
caſū ῦtutis cū raſura inteſtino
rū ⁊ fluxu vētris. ¶Et cū vide=
ris violaceas ō variolis ⁊ moꝛ
billis ꝯfundari: tūc ſcias ꝙ ſuꝑ
ueniet egro ſincopis. ⁊ qñ feſti
nat ad mingēdū ſāguinē ⁊ ſuc
cedit ei vꝛina nigra: tūc ē moꝛ=
tiferū ꝑcipue qñ eſt illic caſus
virtutis. ¶Et fluxus ventris vi
rilis ſanguineꝰ aut lotiuꝰ non
cū caſu virtutꝫ et alhumera eſt
aliq̄d de variolis ⁊ moꝛbillis.
¶Et mltoties q̄dē variolatur
hō duabꝰ vicibꝰ qñ aggregať
materia ad expellendum bis.
¶Et coloꝛis plūbini ſūt vario
le quarū bothoꝛ in facie et pe=
ctoꝛe et ventre ſunt pluſq̄ꝫ in
cruribꝰ et pedibꝰ et ſunt male
et ſiḡant materiā groſſaꝫ que
nō expellitur ad extremitates

¶De ſignis apparitionis variolarum. Cap. 7.

QUandoq̄ꝫ añcedūt appari
tionē variolaꝝ doloꝛ doꝛ=
ſi: et ꝑꝛuritus naſi: et timoꝛ in
ſōno: et pūctio vehemēs i mem
bꝛis coꝛꝑis ⁊ ḡuitas cōis: ⁊ ru
bedo i coloꝛe faciei ⁊ ocli et la=
chꝛyme: et inflāmatio: ⁊ mltitu
do alicū: ⁊ ſaltꝰ cū ꝯſtrictiōe an
helitꝰ: ⁊ raucedo vocis: ⁊ groſſi
tudo ſputi: ⁊ ḡuitas capitis: et
doloꝛ capitꝫ: ⁊ caſacā: ⁊ exicca=
tio oꝛꝫ: ⁊ āguſtia ⁊ doloꝛ i gut=
tur ⁊ pectoꝛe ⁊ tremoꝛ pedꝫ apō
reſupiatiōeꝫ ⁊ ōcliatiōeꝫ ad ip
ſaꝫ ⁊ cū h̄ toto febꝛis ꝯcluſa.

¶De moꝛbillo. Cap. 8.

SCias ꝙ moꝛbillꝰ oīs ē va=
riola colerica. et nō ē dr̄ia
inter ea ambo in pᷝmo reliq̄=
rū diſpoſitionū: niſi qꝛ moꝛbil=
lus eſt colericꝰ: et ꝙ ipē eſt mi=
noꝛis q̄ꝫtitatis et q̄ſi ipſe nō ꝑ
trāſit cutē: ⁊ nō eſt ei altitudo
de q̄ cureť ꝓpꝛie i ꝑicipio ſui.
Uariole vero i ꝑicipio ſue ap
paritionis eſt eminētia ⁊ alti=
tudo: et moꝛbillꝰ eſt minoꝛ va=
riolis ⁊ minꝰ accidit oclo q̄ꝫ va
riole. ¶Et ſigna appitiōis eiꝰ
ꝓpꝛia ſūt ſignis appitiōis vario
laꝝ. Ueꝝ lachꝛyme i eo ſť pl'es
⁊ āguſtia: ⁊ iſlatio vehemētioꝛ ⁊
doloꝛ doꝛſi minoꝛ q̄m cā eiꝰ i va

riolis eſt repletio ſanguinea et
extēdēs venā poſitā ſup dorſū.
Nā gn̄atio variolaꝝ ē pp mltitudinē ſanguis corrupti ⁊ morbilli pp vehemētiā malicie ſanguis corrupti pauci. ¶Et morbillꝰ ſm plm egredit ſubito: et
variole aliq̄d poſt aliquid.

¶De ſignis ſalutis eiꝰ. Ca. 9.

SUnt ſicut ſigna ſalutis variolaꝝ: nā ille q̄ eſt velocꝫ ꝓceſſiōis et appꝛitiōis et maturatiōis ē saluꝰ: et viridis violaceus ē malꝰ: et q̄ ē tarde maturitatꝫ frequētꝫ ſincopꝫ et āguſtie ē pnitioſꝰ: ⁊ q̄ occultat iteꝝ ſubito ē malꝰ faciēs ſincopim.

¶De cura. Cap. 10.

OPortet i variolis vt icipiatur et extrahat ſāguis ſufficiēter cū ꝯditiōes fuerit: ⁊ ſilr ſi morbillꝰ fuerit i repletione ſanguinis: et ſpatiū illiꝰ ē vſq; ad q̄tuor. ¶Sꝫ qn̄ ꝓcedunt variole: nō opꝫ tūc vt admiſtret flōmia niſi iueniat vehemētia repletiōis: ⁊ dn̄iū materiei tūc em̄ flōmet q̄ttitate q̄ exiccet: et cōueniētiꝰ q̄dē ꝙ in hac admiſtrat egritudie eſt flōmia et ſi flōmet vena naſi cōfert iuuamētum fluxꝰ ſanguinis narium et tuent ptes ſuperiores a malitia variolarū et eſt facilis ſup infantes. ¶Et qn̄ neceſſaria ē flōmia et nō flōmat iterū complet et timet ſuper ipſuꝫ corruptio extremitatis: et ſilr timet qn̄q; ſilr illi ſup illū cuius aſſiduat extinctio et vēter ſoluit. ¶Et opꝫ vt fiat i eis cibatio in primis cum eis in quibꝰ eſt cōfortatio cum repercuſſione et exſictione abſq; ꝯſtrictione nature ⁊ inſpiſſatione ſanguinis ſicut quod fit de iuiubis cū tamarindis et caſſiafiſt. et cū eo quod fit ex dactilis imaturis ⁊ ex lentibus preparatis ⁊ iſſidebegi et lenificatio vehemens: et ſimiliter opꝫ vt ſint cū iſtis tamarindi et q̄ eis cōueniūt. ⁊ cibus factꝰ ex cucurbita et melon alhabin: imo oportet vt ſit natura lenis in principio: et ſit intētio in eis quibꝰ lenit tamarindi: et ſi non obedit cum eis addit ſup eos ſiracoſt cū facilitate et cautela ⁊ tereniabi: aut infuſio prunorū: et cōfert qn̄q; ſi in potu detur in pricipio apparitionis veſtigiorū variolarū pondus. ʒ. iij. de rob dactilorum ſilueſtriū cum vno de trociſcis cāphoratis: et ſirupus de dactilis immaturis eſt vehemētis iuuamenti in huiuſmodi hora. Cum ergo pertranſierit egritudo diē ſm et incipiūt variole tūc apparere: tūc fortaſſe erit īfrigidatio cā erroris magni: ex eo ꝙ retinet ſupfluitatē interiꝰ ex delatione eius ſuper mēbra pricipalia: et fortaſſe nō ſit eis poſſibile precedere ⁊ apparere: et accidit inq̄etudo et fortaſſe accidit nauſea. Imo opꝫ vt iuuent ſupfluitates i huius diſpoſitione cū eis q̄ faciūt ebullire et aperiunt oppilationes ſicut feniculū et apiū cum zuccaro: ⁊ ſuccus eoꝝ: aut decoctio radicū et ſeminū: et fortaſſe odoratur aliq̄d de croco et aq̄ ficuū eſt bona valde ſicꝰ em̄ ſunt vehementis expulſiōis ad exteriora: et illd̄ eſt vna de cauſis euacuationis a nocumento earum. ¶Et de illis que conferunt valde in hmōi hora eſt vt ſumant lacce ablute. ʒ. v. lētiū excorticatarū. ʒ. vij. diagaganti. ʒ. iij. dein coquant cuꝫ lib. v. aq̄ vſq; q̄ remaneat q̄rta lib. vniꝰ ⁊ det i potu. ¶Et de illis q̄ ſūt vehemētis iuuamēti ad faciendū apparere variolas eſt vt ſumant ficuū citrinaꝝ. ʒ. vij. lētiū excorticataruꝫ. ʒ. iij. lacce. ʒ. iij. diagagāti ſemis fenicli an̄. ʒ. ij. dcoquāt cū li. v. aq̄ dōec remaneat ex ea fere tertia et colet et det i potu d̄ ea. expellit em̄ caliditatē a ptibꝰ cordꝫ: ⁊ ꝓhibet pulſū cordis. ⁊ opꝫ vt nō approximet ei i hac hora oleū aliqd̄ oino ⁊ opꝫ vt regat ⁊ elōget ab aere frigido ⁊ ꝓpꝛie i hyeme: ⁊ fiat cū illo illd̄ qd̄ fit cū ſudāte: frigꝰ ei oppilat poros ⁊ redire facit materias retro: ⁊ mltitudo potꝰ aq̄ fride cū niue et iteriꝰ i domo vēti mala ſt valde. ⁊ fortaſſe flōmia ē mala ppea qd̄ repellit ⁊ ꝯuertit illd̄ qd̄ ꝓcedit q̄re caueat poſt duos dies aut tres: ⁊ qn̄ accidit ex cooptura ⁊ calefactiōe q̄ſi ſincopꝫ: aut accidit ſincopis: tūc neceſſariū ē regimē aerꝫ q̄ attrahit ⁊ reuerti ad odores cāphore ⁊ ſādalorū: ⁊ ſi n̄ fuerit excuſatio q̄n detegat corpꝰ domui venti aut aere frido paulati fiat ⁊ ſilr qn̄ adiutoriū ē cū calefactiōe aut dimiſſiōe īfridatiōis. ⁊ qn̄ incipiūt exire ⁊ n̄ iuenit cū exitu earū alleuiatio imo iuenit caliditas inflata et lingua ad nigredinē d̄cliuis: tūc caue ne calefacias. ¶Et opꝫ vt tu alienes ab habētibꝰ variolas et morbillū ēplaſtrationē vētris: i hoc ei ē timor ꝯſtrictōis q̄helitꝰ ſubito ⁊ ꝙ accidit fluxꝰ vētrꝫ malꝰ et mictꝰ ſanguis. ¶Et in fine eiꝰ opꝫ vt ꝯſeruet nāā cibet loco lētiū ſicut ſūt lētibꝰ elixatis duabus elixatiōibꝰ cuꝫ renouatiōe aq̄: et loco lentiū almazar cū tamarindis et lētibꝰ frigidꝫ acetoſis et aqua granatoꝝ et ſumach et agreſta et hiſſimilibꝰ. Medicine aūt igroſſantes ſanguineꝫ et īfridātes eū ꝓhibētes eū ab ebullitōe q̄ i initio ꝑcipiunt: ſūt ſicut rob ribes et agreſte et aq̄ fructuū frigidoꝝ ⁊ ſirupꝰ alcori ꝓpꝛie et ſirupꝰ altelea et ſirupꝰ de iumar: et ſirupus quidem alcori hꝫ deſcriptiōes plures q̄s diximus in antidotario. et dicemus hic deſcriptiōeꝫ fortē mirabilē: et ē illa que fit cū aqua lactis acetoſi iterati: et virtꝰ eius eſt vehemēs valde. ¶Deſcriptō hec eſt. Sume rob alcori. ptes duas. ſi aūt nō fuerit tibi ꝑſens accipe alcori et fac ſerrare ip̄m: et accipe ſerraturā eius aut mole ip̄m et miſce molitū eiꝰ cū medietate ſui de ſandalis in aceto diſtillato: aut i aqua acreſte pure diebus aliquot: deinde decoquat in eo decoctiōe cū facilitate cuꝫ longitudine donec diſſoluatur: deinde exprimatur. et ſumatur de ſucco: et quāto acetū aut aq̄ acreſte ē plus tāto ē melius: deide ſumatur aqua adog abſtracto butyro mundificata ſua caſeitate adog aut cū colatione vltima que fit dimittendo reſidere: aut cuꝫ decoctiōe ſicut eſt decoctio aque caſei donec ſeparetur aquoſitas: deide ſumat farina ordei et fiat ex ea ⁊ aq̄ lactis acetoſi foca: et fiat acetoſū illd̄ foca: deide colet: poſtea ſūatur illd̄ foca: et ſit i eo de ſubtili aq̄ or. et fiat acetoſuꝫ: et quāto plꝰ iterat tāto ē meliꝰ. Sumant ergo de eo partes. v. ⁊ ſumatur aqua piroꝝ d̄ ſeni et aqua cydo

nioꝝ acetoſoꝝ plurime aq̄ et
aque granatoꝝ acetoſoꝝ ⁊ aq̄
pomoꝝ acetoſoꝝ plurime aq̄
⁊ aq̄ alzarur ⁊ aq̄ limonis ⁊ aq̄
prunoꝝ acetoſoꝝ et aq̄ dacti-
loꝝ i primis cū icipiūt appare
re: expreſſoꝝ et aq̄ alcori recētꝫ
et aqua moroꝝ de ſeni q̄ nō ma
turat̄ itegre et aq̄ chryſomilo-
rū imaturoꝝ et acetoſorum: et
ſucci acreſte et ſucci ribes et
ſucci ꝑputioꝝ vitis et ſucci ro-
ſe perſice et ſucci nenufaris et
ſucci viol. oīm añ. ṫtiā ptꝫ vniꝰ
et ſucci acetoſitatis citri et ſuc
ci acetoſitatꝫ citrāguli añ. du-
as ṫtias ptꝫ vniꝰ: ſucci coriādri
et lactuce et folioꝝ papaueris
hūidi et ēdiuie et portlace añ.
q̄rtā ptꝫ vniꝰ ſucci folioꝝ ſalicū
folioꝝ maloꝝ et folioꝝ piroꝝ ⁊
folioꝝ alzarur et folioꝝ ro. et
folioꝝ ꝟge paſtorꝫ añ. q̄rtā ptꝫ
vniꝰ ſucci herbe hyrci et ro. ſic
caꝝ et nenufaris ſicci ſucci ber
berꝫ ſicci et ſe. ēdiuie ⁊ ſe. lactu
ce et balauſtiaꝝ et nenufaris
añ. medietatē decie ptꝫ vniꝰ: et
ſucci mēte hūide ſextā ptꝫ vniꝰ
et ſucci berberorū humidorūz
medietatē ptis aggregent̄ me
dicine et ſucci: et cōponant̄ ſup
ignē et ponāt̄ i eis ð lētibꝰ ptes
q̄tuor et ð ordeo excorticato p-
tes. ij. et ð ſumach ptes. iij. et ð
granis granatoꝝ ptes. iij. et ð
coquant̄ oīa ad ignē donec re-
maneat medietas: deiñ dimit-
tat̄ dōec ifrigidet̄ et ꝯfricet̄ for
tit̄ et colet̄ et ſumat̄ de cāpho-
ra ad oē pōdꝰ. ccc. ʒ. pōdꝰ. aur.
j. et terat̄ cāphora et pulueriz
tur ſup radicē cucurbite aut ki
mie: et fūdat̄ ſup ea medicina
cū facilitate. deiñ ligetur caput
eiꝰ cū re vehemētis fortitudis:

deinde ponat̄ ſup prunas donec
ſciat̄ ꝙ forſitā feruet ⁊ concutia-
tur ⁊ ponat̄ i vitreata ⁊ ſtrigat̄
caput eiꝰ vt nō ꝑdatur campho
ra ⁊ lutet̄ ⁊ doſis eiꝰ ſit vſq̄ ad. ʒ.
x. ¶ Et de hoibus eſt q̄ ponit in
ea ſpice et zinziberꝫ ⁊ ſeis fenicu
li et aniſi et ciperi et piperꝫ ptes
equales ſcōm quātitatē q̄ ei vi-
detur. ¶ Et quando egrediunt̄
variole cū complemento et per
trāſit ſeptimus et apparet i eo
maturatio: tūc neceē ē vt rūpāt̄
cum acubus de auro et auferat̄
humiditas cum coto. ¶ Salitio
autem neceſſaria eſt: et cū volue
ris ſalire: tūc elōga ſalitionē ab
eis q̄s erupiſti de magnis dolo
roſis ex propinq̄. Illud eñ facit
dolorē. Imo ſali illas q̄ ſunt pre
ter eas: ⁊ dimitte claudēs cū eo
viā orificioꝝ ſuoꝝ donec ſugant
ſalē ſuū: ⁊ nō ſaliant̄ añ ꝯplemē
tum maturationis. Illud enim
fortaſſe faciet accider̄ dolorē ve-
hemētē apoſtema: ⁊ ſalitio qui-
dē ē res q̄ ē neceſſaria poſtq̄ ma
turantur: ⁊ illud quidem fit cū
aqua ſalis in qua virtus eſt cro
ci et ſi aqua illa ē aqua roſa tūc
eſt meliꝰ: ⁊ aq̄ in qua decoquun
tur tamariſcus et lentes ⁊ roſe
deinde ſalitur eſt vltima. et ꝓ-
prie ſi ponūtur iterū i ea cāpho
ra ⁊ ſādali. hec eñ ſalitio matu
rat ⁊ exiccat et facit cader̄ cū ve
locitate. ⁊ ſuffumigatō cū tama
riſco ē iuuatiua valde. et i hye-
me opꝫ vt applicet̄ eger icēſioni
ex tamariſco. et qñ variole ſunt
vehemētis hūiditatis: tūc neceſ
ſaria eſt ſuffumigatio cū myrto
⁊ folijs eiꝰ. et de regimine bono
apō maturitatē variolaꝝ parua
rū ⁊ magnā volūtatē exiccatiōis
eaꝝ eſt vt dormiat patiēs. vario

las ſup farina rizi et milij et or-
dei et fabaꝝ. Et magis ꝯueniēs
eſt vt ponas ipā ꝫ ipletionē culci
tre q̄ ſit rara in qua penetret vir
tus et folia cupreſſi ſūt bona in
hoc: et oleū malū ē in hac hora:
qm̄ ꝓhibet exiccationē. Et qñ in
cipiūt variole exiccari: tunc opꝫ
vt liniat̄ ſup eas. Et medicinis
ꝓdictis cū ꝟtute croci. Et qñ ac
cidunt ex variolis vlcera cōfert
vnguentū albū et ꝓpe ꝑmixtum
cū aliquātulo cāphore ⁊ raſura
radicū cāne cū aq̄ ro. aut raſu-
ra venaꝝ arboris ſalicis aut ar
boris alzarur. Et qñq3 ꝯfert vn-
gtm̄ de ceruſa ⁊ lithargirio ⁊ qñ
ſūt in naſo cruſte ꝯfert ceratum
factū cū oleo roſ. puro cū ꝟtute
ceruſe ⁊ climie: et admiſtratio
alicuius olei poſt exiccationē et
apō vlcerationē eſt bona apud
exiccatōes q̄dē cū eo qō facit ca
dere cū velocitate: et apud vlce
rationē ꝓpea ꝙ ipm̄ eſt materia
emplaſtri et vnguenti. ¶ Vnguē
tum quidem rubeum bonū eſt
ad vlcera variolarum.

¶ De obſeruatione mēbrorū
et defenſiōe eoꝝ a nocumento
variolaꝝ et morbiloꝝ. Ca. ii.

MEmbra q̄ oꝫ cuſtodiri a no
cumēto variolaꝝ ſūt: ſicut
gutt̄: et oculꝰ ⁊ ptes ſupiores na
riū et pulmo: et iteſtina: hec eñ
mēbra ſunt illa q̄ vlcerant̄. For-
taſſe eñ oculꝰ deſtruit̄ et fortaſſe
accidit i eo albugo. In gutture
ꝟo fortaſſe accidit ꝓfocatio: et
fortaſſe accidūt vlcera q̄ ꝓhibēt
deglutionē in meri: et fortaſſe ꝑ
ueniūt ad hec vt ſit illic corroſio
ꝑniciosa. In ſupioribꝰ vero pti-
bus nariū fortaſſe accidūt vlce-
ra q̄ ſtringūt meatꝰ odoratꝰ. In
pulmōe āt accidit fortaſſe ex bo

thor variolaꝝ et morbilli ꝯſtri-
ctio anhelitꝰ vehemēs. Et fortaſ
ſe faciūt cadere in pthiſim cū vl
cerat̄. In iteſtis fortaſſe accidit
excoriatio cui ſuccurrere eſt diſ
ficile. Cōſuatio aūt oculi meli-
or ē vt fiat alcohol oc'lo cū almu
ri ⁊ aq̄ coriād. ⁊ aq̄ roſ. in qua
iam poſita ſūt ſumach ⁊ cāpho-
ra proprie in primo die ⁊ cū al-
muri ſolo. Et ſilr̄ fiat alcohol cū
alcohol nutrito ex aqua corian
dri ⁊ aq̄ ſumach poſita i ea cā-
phora. Et ſuccꝰ pulpe granato-
rum eſt bonꝰ iterū in principio.
¶ Cū ꝟo apparent: tūc facere al
cohol cū aq̄ roſ. ⁊ cāphora ē ma
gis ꝯueniēs. Et dictū eſt ꝙ face
re alcohol cū napta alba eſt bo
nū in hoc. Et oleū de fiſticis ē de
eis q̄bꝰ vtunt̄ mlieres in regio-
ne nr̄a poſt variolas ⁊ euētū no
cumenti in oculoꝝ eradicat ca-
liginē ſi fuerit ⁊ rectificat oculū
⁊ collirīū albū ē bonū valdō apō
appitionē bothor. ¶ Conſerua-
tio aūt oris ⁊ gutturis ē ſicut ſu
ctio granatoꝝ ⁊ ſuctio granoꝝ
eiꝰ i pricipio ⁊ ſuctio granoꝝ de
ſceni ⁊ gargarizatio cū rob eoꝝ
⁊ prope qñ ꝯq̄rit̄ de dolore i eis
Et tūc opꝫ vt lambat̄ de rob et
eoꝝ aliq̄d poſt aliq̄d. Sꝫ ſupio-
res ptes nariū cū epithimatiōe
ex memithe ⁊ ſandalis ⁊ rob a-
greſte ⁊ aceto: ⁊ odorare aceto
ſolū ē vehemētis iuuamenti. In
cōſeruatione vero pulmonis nō
eſt ꝙ ſit ſicut lohoc ⁊ lētibꝰ lene
cum ſemine papaueris. ¶ Inte
ſtina aūt plurimū quidē opꝫ vt
conſeruētur poſt inceptionē cū
ſtipticis: ⁊ cū incipit ſolutio vē-
tris i fine egritudinis curet̄ cū
trociſcis de ſpodio in ribes et
trociſcis de ſemine acetoſe.

¶De eradicatione veſtigio=
rum variolarũ. Ca.12.

IN hoc q̃dem loq̃mur vice
alia cũ loquemur de deco=
ctione: nũc vero dicemus illud
quod eſt magis cõueniẽs ⁊ ma=
gis pertinẽs: ⁊ de eis q̃ eradicãt
veſtigia variolarũ iterũ ſunt ra
dices arũdinũ ⁊ ſarcocolla et ſe
mẽ melõis ⁊ cortices eiꝰ ericcã=
ti ⁊ rizi ablutũ ⁊ aq̃ ordei ⁊ albu
mẽ oui et creta rara vł lutũ et li
thargiriũ, ⁊ zuccaꝝ tabarzet et
amilũ ⁊ amigdale dulces ⁊ amig
dale amare. Et d̃ oleis oleũ de
lilio ⁊ oleũ de fiſticis ⁊ adepsaſi
ni et oleũ roſ. ⁊ q̃ ſ̃t ei ſimilia et
aq̃ q̃ fit i vngula cameli: q̃ aſſat̃
eſt vltima. ¶Et de illis que ſũt
fortiora ẽ ſpuma maris ⁊ lapis
pipis et coſtus et ammoniacuz
et thus et ſapo ſicum baurach et
oſſa vetuſta aduſta ſemẽ rapha
ni faria raphani ericcati ariſto
logia lupini. et de cibis rectifi=
cãtibꝰ colorẽ plũbeũ ſũt grana=
ta dulcia et cicer ⁊ vinũ bonũ vi
telli ouoꝝ ſorbiliũ ius gallie et
alchubugi ⁊ aldurari ĩpinguat
¶Et opꝫ vt aſſiduet hñs ea bal
neationẽ. Et de ꝯpoſitis ẽ vt ſu=
mas oſſiũ aduſtoꝝ et ſtercoris
ouini ãtiq̃ oſtracoꝝ nouorũ et
amili et ſeis melõis et rizi ablu
ti et ciceris oĩz añ. ptes. x. ⁊ gra
noꝝ albẽ ⁊ lupinoꝝ ⁊ coſti et ari
ſtologie lõge oĩm añ. ptes. v. et
radicis arũdinis ſicce ĩ ptes. xx.
fiat ex eis epithima cũ aq̃ melo
nis aut cũ aq̃ cucũerꝫ ſilueſtris
aut cũ aq̃ or. aut cũ aq̃ fabaꝝ: et
leniat̃ cuz eo mẽbrũ: et abluat̃ i
mane cũ decoctiõe viol. ¶Aliđ
Oſtracoꝝ nouoꝝ oſſiũ ãtiquoꝝ
radicꝫ arũdinis pſice amili ſeis
melõis rizi abluti granoꝝ gra
natoꝝ coſti ptes eq̃les ex eis grũ
mera ⁊ iteꝝ lupini et cicer nigꝝ
liniat̃ cum eis.

¶De febribꝰ apatũ. Ca.13.

IAm ſciuiſti diſpõnes febriũ
q̃ ſequũt̃ apata appentia.
Et qđ ſũt ſm pl̃m de gñe febriũ
diei: cũ apata iſta ſm plurimuz
nõ pueniãt ad cor niſi cũ calefa
ctiõe ſua abſq; ſua putredine: ⁊
complurimum q̃dẽ hoꝝ ẽ a cau
ſis pĩmitiuis. Cũ aũt puenit pu
tredo eoꝝ ad cor pp ſuã magni
tudinẽ aut pp ſuã ppinq̃tatẽ: fit
febris fortaſſe nõ de gñe febris
diei. et plurimũ q̃dẽ ſil̃iuz horũ
nõ fit niſi a cauſis añcedẽtibus
corporeis ⁊ r̃pletiõalibꝰ crudis
⁊ qñq; fiũt ex vlceribꝰ ad q̃ attra
hunt̃ m̃ãe maligne ⁊ retinẽtur ĩ
carnibꝰ mollibꝰ. ¶Febres autẽ
q̃ ſequũt̃ itrinſeca apata fortaſ=
ſe non fiunt ex applicatiõe cale
factionis ad cor ſine putredĩe.
¶Et vehementiores q̃dẽ febres
fiunt ab apatibus itrinſecis q̃ñ
ſunt ex gñe heriſipile i q̃buſdaz
viſceribꝰ et extẽdit̃ dolor ⁊ ſitis
inflãmatio: ⁊ ſignificãt ea ſigã=
tiões pmixtiõis colere pl̃ime cũ
ſanguĩe et hec apata intriſeca
ſunt ſicut apata cerebri et vela=
minũ eiꝰ ⁊ ſumach auris et gut
turis qñq; ⁊ ĩ velamĩe qđ ſequit̃
pectꝰ et epate ⁊ rhene et veſicca
et matrice et inteſtinis et q̃ ſũt
eis ſil̃ia. Et diuerſificant̃ febres
eoꝝ ĩ vehemẽtia et đbilitate ſm
ppiquitatẽ ⁊ cordꝫ lõgitudinẽ.
¶Et eoꝝ iterũ febres q̃ ſunt in
mẽbris carnoſis ẽ febris vehe=
mẽtior. Et eoꝝ febres q̃ ſũt i pã=
niculis: et eoꝝ ſimilibus ẽ debi=
lior. et eoꝝ q̃ ſ̃t i vicinitate arte
riaꝝ febris ẽ vehemẽtior. Et eo
rũ q̃ ſũt i vicinitate venaꝝ ſolũ

febris ẽ debilior. ¶Et nõ euan=
tur iſte febres a periodis ſꝫ ma
terias q̃ effũdunt̃ ad apata ea
rũ piodi nãq; earũ ſunt ſꝫ gña=
tionẽ eaꝝ ⁊ ſm motũ ipſaꝝ: ⁊ ſꝫ
attractionẽ cal̃itatis ⁊ dolorꝫ ad
ea. Unicuiq; em̃ hũori eſt piodꝰ
q̃ ſibi ꝯuenit. ¶Et ſcias ꝙ mul=
toties ſanat̃ apa in pleureſi et
aliĳs ⁊ remanet febris: ⁊ ſigt̃ tũc
ꝙ mũdificatio nõ accidit. ¶Et
iſte quidẽ febres qñq; plõgãtur
et pducũt ad ethicã et ppꝛie q̃ñ
apata ſunt in epate. Ille vero q̃
ſunt in velaminibꝰ cũ cõfirman=
tur nõ expectant vſq; ad ethicã.

¶De ſignis eorum et ipſarũ
indicĳs. Ca.14.

CUm febribꝰ ex apatibꝰ itri
ſecis iueniunt̃ tres ſpẽs ſi
gnoꝝ et accidẽtiũ ſcꝫ. Signa et
accidentia ſignificãtia mẽbruz
ĩfirmũ: ⁊ ſigna et accidẽtia ſigni
ficantia materiã: et ſigna ⁊ acci
dẽtia ſignificãtia diſpoſitionez
ĩfirmi. ¶Prima aũt ſignoꝝ ſpe
cies eſt ſicut pulſus ſerrinꝰ ⁊ do
lor pũgitiuꝰ apatis in partibus
pectoris: et ſil̃r tuſſis ſicca i pri=
mis et hũida ſcđa. et q̃ ſũt illis
ſil̃ia đ ſignis pleureſis ſignificã
tibꝰ apata in ptibus pectoris: ⁊
ad ſummũ dolor et grauitas in
mẽbro: et ẽ calidiꝰ reliq̃s mẽbris
addita calefactiõe nõ ꝯſueta. et
ſicut ſpaſmꝰ q̃m ipſe multoties
aſſociat̃ apatibꝰ cal̃is in mẽbris
neruoſis. ¶Spẽs ꝟo ſcđa ẽ ſicut
ſignificatio vehementie febris
tertiane ſigt̃ ꝙ materia eſt cole
rica. ¶Accñtia ꝟo ĩfirmi ſũt di=
ſpõnes q̃ indicãt eiꝰ ſalutẽ: aut
indicãt ipſiꝰ mortẽ. ¶Et mẽbra
q̃dẽ occulta diuerſificant̃ i faciẽ
do febres ⁊ recipiẽdo eas ⁊ pdu
rationẽ eaꝝ ẽ ipſaꝝ periodis: ſꝫ
magnitudinẽ eoꝝ in ſeipſis: et
magnitudinẽ venaꝝ eorũ: ⁊ ſm
mẽbra ſua. Nã in mẽbris intrin
ſecis ſunt q̃ ſunt ppinqua cordi
⁊ vehemẽtis cõitatis ſicut vela
mẽ ⁊ pulmo. Et de eis ſunt q̃ ſũt
lõginq̃ a corde ⁊ debilis cõitatꝫ
ſicut renes. Ipſi em̃ nõ ſemꝑ fa=
ciũt ppter apata ſua febres for
tes neq; ꝯtinuas. et multoties q̃
dẽ ſunt iterpollate ⁊ ſunt đ gñe
febriũ ꝯmixtarũ et febriũ tertia
naꝝ ⁊ quartane et q̃ntane et ſex=
tane: ⁊ fiũt cũ eis rigor: ⁊ horri=
pilatio: ⁊ ambiguũ fit eſſe earũ:
⁊ ſignificat eas grauitas in lo=
co renũ ⁊ in ptibꝰ alchatin et do
lor ⁊ pprietas caliditatis i mẽ=
bro maioris cõſueta. Cũ ãt ag=
gregat̃ in mẽbro vt ſit primum
pñcipali aut fortis cõitatis cuz
eo aut vehemẽtis ſenſus ⁊ ẽ ner
uoſum: tũc cũ vehemẽtia febris
comitantiũ apata eius accidũt
ei inq̃etudo magna ⁊ ſpaſmus:
et fortaſſe comitant̃ ipꝫ accñtia
ext̃nea ſicut apata matricis. Aſ=
ſociat̃ ei et cũ febre ſoda ⁊ dolor
ceruicis. Et caliditas q̃dẽ ꝯtuis
inflãmet̃ in eis apatibꝰ tñ nõ ẽ
valde vehemẽtis acuitatꝫ ſicut
eſt in cauſonide niſi ſit res ma=
gna: ⁊ cã in eo eſt q̃m putredo ñ
eſt ſparſa neq; mota ad exterio
ra. ⁊ pulſus q̃dẽ i febribꝰ apatũ
itrinſecoꝝ eſt pulſus febriũ pu=
tredis paruꝰ i pñcipio velocis
ꝯſtrictiõis apud ſtatũ: deĩde ma
gnificat̃ ⁊ fit velox ⁊ ſpiſſꝰ ſꝫ mẽ
brũ ⁊ materiã et ſꝫ ꝙ ſciuiſti: de
ĩde erit vndoſꝰ ⁊ ſerrinꝰ ⁊ faciẽs
ſm mẽbrũ i neruoſitate ⁊ carno
ſitate ſua: ⁊ vrĩa ſꝫ pl̃m ẽ ad al=
bedinẽ decliuis ⁊ paucitatẽ tin=
cture ppter declinationẽ mate
riei ad apa ſm qđ ſciuiſti.

¶De cura earum. Ca. xv.

CUratio harꝫ febriũ ē curõ
febriũ acutarꝫ poſt curõnē
apatũ. Radix eñ in eis eſt cura
apatis cũ obſeruatione cure fe
bris ꝺ infridatiõe ꝛ hũectatiõe.
et in eis febribꝰ nõ ꝯcedit̃ potꝰ
aq̃ frigide neqꝫ introitꝰ balnei.
¶Et ſi fuerit apa heriſipila lꝫ
vt fiat poſitio rerũ fridarꝫ ꝛ infri
datarũ acute de foris ſupꝫ ip̃m ſi
cut ſuccꝰ lactuce ꝛ ſemperuiue ꝛ
portulace cũ aliq̃ꝫtulo ꝺ ſauich
ordei albi q̃ ſine ceſſatiõe ĩfridē
tur ſupꝫ niuē ꝛ ꝑmutent̃. ꝛ fortaſ
ſe ꝑmiſceat̃ cũ eis oleũ omphaci
nũ aut oleũ roſ. et ſi cõederit la
ctucas ablutas infrigidatas ꝑ
tranſit ꝛ iuuatur cum eis.

¶De diſpoſitionibꝰ febrium
compoſitarum. Ca. xvi.

FEbres qñqꝫ ꝯponũt̃ adiui
cē. ¶Fortaſſe ei ꝯponũt̃ ex
eis ſpẽs ĩgredientes ĩ gñia elõga
ta: ſicut ꝯpoſitio febris ethice cũ
febre putrida. ¶Et qñqꝫ ꝯponũ
tur ſpẽs ex eis ĩ gñe ꝑxio ꝯueniē
tes: ſicut eſt ꝯpõ ſpẽrũ febriũ pu
tredinis: ſicut tertiana cũ ſt̃ati
ca vt pote febris noiata hemitri
teꝰ ꝛ ſicut ꝯpoſitio febriũ apatũ.
¶Et qñqꝫ ꝯponunt̃ de eis ſpẽs
cõuenientes in ſpecie ſicut ꝯpoſi
tio duarũ tertianarꝫ: ꝛ duarꝫ q̃r
tanarꝫ: ꝛ triũ quartanarũ. Qua
re ſiũt due tertiane ĩ apparitõe
diſpõis ſm̃ paroxiſmos flegma
tice: et tres q̃rtane in ꝑoxiſmis
flegmatice. et qñqꝫ ꝯponũt̃ tres
de febribꝰ tertianis. Si igit̃ fue
rit ſm̃ coalteratione erit paro
xiſmꝰ in die. iij. vehemẽtior qm̃
ꝑtinet ei ꝑiodꝰ diei primi ꝛ ince
ptio diei t̃tij ꝛ ſilr̃ ĩ die. v. ꝛ ſimi
lat̃ hec hemitriteo ſicut ꝯpoſitõ
duarũ tertianarꝫ ſimilat̃ ꝑoxiſ
mis flegmatice. ¶Et ꝓpter hu
iuſmodi nõ opꝫ vt tota occupa
tiõe occupet cũ paroxiſmis imo
oportet vt occupetur cũ accñti
bus. ¶Et quãdoqꝫ accidit ſi fue
rint febres iſte tertiane pure vt
feſtinent paroxiſmi earũ ad cõ
tentam. i. ad illã que fortior eſt
ita vt deſtruat̃ debilior earum
prius. ¶Et qñqꝫ ſignificat com
poſitionē reditio horripilatõis
vel oppilationis poſt quietem.
¶Et turpe q̃dē eſt medico ſcientĩ
ſignificationes cuiuſqꝫ febris et
accidẽtia eiꝰ vt nõ percipiat cõ
poſitionē a primo aut ſecundo.
¶Et ꝯpoſitio febris ethice cũ
febre putredis eſt ex illis q̃ val
de ãbigua ſũt: qm̃ ip̃i videt iter
pollatiões ꝛ iceptiones rigoris
et horripilatiõis ꝛ reditionē ſu
doris ſi fuerint et horas ꝑticla
res: q̃re exiſtimãt ꝙ ſint illic fe
bres putredis tm̃ iſeparabiles
aut cõpoſite ex ꝯtinua ꝛ iterpol
lata. ¶Et qñqꝫ ꝯtinuat̃ cõpõita
vt appareat febris vna cõtinua
ſilis q̃ ſilat̃ ſinocho: ꝛ tũc q̃dē nõ
ē excuſatio r̃ditiõis ad ſiḡtiões
et ſi fuerit ꝑoxiſmi breues nõ cõ
ſequit̃ eorꝫ cõtinuatio niſi ꝑp rē
magnã de multitudie nũeri eo
rũ ꝓprie et fortaſſe vides inter
pollatiões harꝫ febriũ lõgas. et
qñ ꝯponunt̃ febres diuerſe ſicut
hemitriteꝰ eradicat̃ poſtrẽa ea
rũ ꝛ remanet cronica pura ſiue
ſint due iterpollate aut due ꝯti
nue ãt iterpollata et ꝯtinua. Et
qñqꝫ ꝯponit̃ cũ hemitriteo alia
tertiana et ſt̃atica et mẽlica: nã ſi
eſt cũ tertiana eradicat̃ t̃tiana
ꝛ purꝰ fit hemitriteꝰ: ꝛ ſi ē cũ ſt̃a
tica aut melica eradicat̃ hemi
triteus ꝛ depurat̃ flegmatica et
ſilr̃ melancolica. ¶Et qñqꝫ acci

dit ꝯpoſitio ĩ eis ſꝫ modũ aliũ
ꝛ eſt vt cõponat̃ interpollata ꝛ
cõtinua diuerſi gñis: aut cõue
nientes ãbe ĩ eo aut cõuenientes ĩ
ſpecie ſicut tertiana ꝑiodica cũ
tertiana inſeparabili: ꝛ ſicut cõ
ponunt̃ due interpollate ſilr̃ cõ
ponunt̃ due cõtinue. ¶Quidaꝫ
ãt exiſtimauerũt qꝺ due ꝯtinue
ñ ꝯponũt̃ ſicut due tertiãe. qm̃
qñ mã eſt ĩtra venas nõ eſt poſ
ſibile vt diuerſificet̃ illud ĩ quo
accidit putredo. putredo ei ē ꝑ
cedẽs in toto. ¶Et hec ſnia nõ
eſt de illis q̃ neceſſaria ſũt ꝑcul
dubio apud me: qm̃ putredo ĩci
pit ꝑculdubio ex loco: deĩñ ſpar
git̃ deiñ currũt indicia vehemē
tie ꝛ iterpollatiõis ſꝫ gradatio
nem putridis ꝑme: ꝛ ſm̃ eã nõ
ſũt ei motꝰ. Nõ ergo elõgat̃ q̃n
accidat putredo cui ſit dñiũ ali
qꝺ incipiẽs in ꝑte materie ꝛ cui
nõ ſit dominiũ ſequẽdi aliud i
mo aggregatur in ea vt icipiat
ꝛ vt ſequat̃ ſimul: quare erit ei
gradatio tp̃is qua experitur.
¶Et ſpecies quidē cõpoſitiõis
febriũ ſunt tres: itrãs: ꝛ coalter
nata: et cõicãs: ꝛ intrãs eſt vt in
grediat̃ vna earꝫ ſupꝫ alterã: et
coalternata vt igrediat̃ ꝑ oſtera
dicationē eiꝰ: ꝛ cõicãs eſt vt ici
piat cũ ea. ¶Et cũ videris febrē
cõcluſaꝫ ꝛ eſt in ea rigor ꝛ non
ſudor: ꝛ fortaſſe accidit in rigo
goribꝰ pluribus ſudor vnꝰ: tũc
teſtifica compoſitionem in ea.
¶Et ſimiliter cũ videris in cõ
cluſa ſuperfluitatem in frigore
extremitatũ et rigore ſed parꝫ
de ambobus: tũc fortaſſe eſt in
concluſa.

¶De hemitriteo. Ca. xvii.

HEmitriteus eſt febris ꝯpo
ſita ex duabꝰ febribꝰ q̃ruꝫ
vna eſt tertiana ꝛ altera ē fleg
matica ꝛ fit in die vno paroxiſ
mus tertiane ꝛ quotidiane ſilr̃.
Aut ſecundũ ſemitam cõitatis
ꝛ inuentionis. Aut ſecundũ ſe
mitam coalternatiõis ꝛ vicini
tatis: Aut ſm̃ ſemitã introitus
Et de diuiſionibꝰ difficilior ad
cognoſcendũ eſt ꝑma: deinde ſe
cũda. ¶Et qñqꝫ ſunt febres due
continue qñ due putredies ſũt
intrinſece. ¶Et qñqꝫ due ſũt pe
riodice eradicãtur qm̃ due pu
tredines ſunt extrinſece. ꝛ qñqꝫ
eſt continua colerica: q: eiꝰ pu
tredo eſt intrinſeca et flegma
tica eſt ecõtrario. et qñqꝫ eſt ecõ
trario. ¶Et q̃dã ponunt hemi
triteũ puruꝫ febrē cõpoſitã que
fit ex tertiana extrinſeca et fleg
matica intrinſeca. et illã q̃ eſt ꝑ
ter eã nominant nõ purã. et nõ
eſt illud de illis in quibus ſupꝫ
flua occupatio ſit habenda.
¶Et fortaſſe añcedens ad pu
tredinē eſt colerica: ꝛ fortaſſe an
tecedẽs ad putredinē ē flegma
tica: ꝛ fortaſſe veniunt ſimul.
¶Et iterꝫ qñqꝫ ē materia faciẽs
febrē flegmaticã magis dñans
ꝛ qñqꝫ eſt materia faciẽs febreꝫ
colericã magis dominãs: ꝛ qũo
cũqꝫ ſit materia flegmatice po
nit ꝑoxiſmos colerice lõgiores
ꝛ tardiores criſis. et materia co
lerice põit paroxiſmos flegma
tice ecõuerſo ꝛ fortaſſe extēdi
tur hemitriteꝰ longo tp̃e. ſ. vſqꝫ
ad. vij. mẽſes. et ſupra. ꝛ qñqꝫ fit
ex hemitriteo egritudo acuta
ꝛ qñqꝫ eſt hemitriteus de febri
bꝰ magis interficientibus qm̃ ꝑ
ducit ad ethicam et egritudi
nes cronicas vel erroneas ꝛ dif
ficiles.

¶De ſignis hemitritei. Ca. xviii.

Magis ꝓpriũ ſignorũ eiꝰ et pmũ eoꝝ lꝫ neceſſaria ſint cõparia alia ẽ vt ſit ſpatiũ hmõi febris in vno duorũ dierũ lõgiꝰ ſpatio tertiane et magꝭ q̃rtana: de inde fit in die alio leuioris paroxiſmi et paucioꝝ accñtiũ. ¶Et q̃nq; iterat̃ i ea horripilatio ſm pl'm aliquoties pp illđ ꝙ accidit de pugna duaꝝ materierũ: aut introitu vniꝰ earũ ſup alteram. ¶Et fortaſſe accidit hec iteratio tribꝰ vicibꝰ aut q̃tuor ⁊ iã caleſiũt mẽbra aliq̃ horripilatiõe fixa adhuc. Et ex ea q̃dẽ q̃ ẽ hemitriteus: corpus nõ mũdificat̃ integre. ¶Et q̃nq; fiũt pncipiũ eiꝰ ⁊ augmentũ ipſiꝰ vehemẽtis cõmotiõis: et ꝓpe q̃n fuerit cõicatio: aut fuerit itroitꝰ i hmõi hora: tũc eñi fiũt horripilatiõi reditꝰ et ẽ ſtatꝰ lõginquꝰ. Et cuꝫ exiſtimat̃ ꝙ corpꝰ iã calefactũ ẽ et febris hꝫ ſtatũ: inuenis horripilationẽ redeuntẽ. et iſta accñtia ſunt pp pugnã humoruꝫ. Et ſtatꝰ q̃dẽ huius egritudinis in horis particularibꝰ et vñibus eſt ante ſtatũ flegmatice: ⁊ velocior ſtatu eiꝰ et tardior ſtatu colerice qm̃ caliditas ñ expãdit̃ niſi cũ labore ⁊ ꝓpe i pmis. et fit fortis eius acuitas apud ſtatum. ¶Et ſilr fit declinatio lõga propter illđ qđ accidit de ſtatiõibꝰ q̃s efficit reluctatio vniꝰ duarũ materieꝝ cũ alia. et parũ q̃dẽ tepeſcit cum ſudore. ¶Et in hac febre dies tertiꝰ đ diebus eiꝰ eſt ſilis primo: et quartꝰ ſecũdo. et q̃nq; cadit ſignificatio ſuper hemitriteũ ex modis diuerſis. Nã q̃nq; accidit ex cõſuetudinibꝰ. ⁊ q̃nq; accidit ex accidẽtibus ⁊ caſus cõſuetudinũ eſt ſicut ſi i corpore hoĩs multiplicet̃ colera et putredo eiꝰ: deĩde vtat̃ delitijs et dimittat exercitia: et vtat̃ cibis đ ſpẽbꝰ regiminis generãtibus flegma: aut multiplicetur i corpore hoĩs flegma et putredo eius: deĩde exercitetur plurimũ et vtat̃ eo ꝙ generat coleram de ſpeciebꝰ regiminis ſi fecerit neceſſariũ erat illđ in eo ita vt fiat adoleſcens poſt pueritiã et dominiũ hũiditatis: aut fiat ſenex poſt iuuẽtutẽ et acuitatẽ cõplonis. ¶Ex accñtibꝰ ṽo ſicut pulſus et vrina et ꝓceſſio eiꝰ ꝙ ꝓcedit ex vomitu et egeſtiõe et diſpoſitiõe digõnis et ſigna eiꝰ et diſpoſitio ſitis et diſpoſitio tactꝰ et diſpoſitio horripilatiõis ⁊ rigoris et diſpõnes horaꝝ ⁊ paroxiſmoꝝ. ¶Pulſus aũt fit i ea minoris magnitudĩs et velocitatis et freq̃ntie q̃ ille q̃ eſt in tertiana. et ↄ̃rie earũ ſunt minores q̃ ille q̃ ſunt in flegmatica. Urina ṽo eſt tarde digõnis. et vomitꝰ eſt pmixtꝰ ex colera et flegmate et egeſtio eſt permixta ex colera et flegmate. ¶De diſpõne aũt calefactiõis et frigorꝭ ⁊ ſitis ⁊ horripilationis et horaꝝ paroxiſmoꝝ iã locuti ſumꝰ ꝙ oportuit ¶Et nõ expectat̃ ſtatio ſup dominãtẽ duoꝝ humorũ niſi puiũcentẽ ex ſignificatiõibꝰ. ¶Nã ſi dñat̃ flegma ſunt paroxiſmi lõgiores ⁊ horripilatio minor ⁊ coarctatior ꝓprie i pulſu fortior ⁊ extremitates ſunt velociores ad ſuſcipiẽdũ frigꝰ i pncipijs egritudinis ⁊ tardioris mũdificationis a ſuo frigore et ſitꝭ ẽ minor et vomitꝰ colere mĩor et vrĩa vehemẽtiores albedis et cruditatis ⁊ ſudor mĩor ⁊ etas pueritia aut ſenectꝰ et ↄplexio corporiſ ſignificat eã. et ſilr cõſuetudo ⁊ q̃

currũt cũ ea. ¶Et ſi dominatur colera ſũt paroxiſmi breuiores et extremitates velociores ad calefactionẽ ⁊ ſitis ⁊ vomitꝰ colere plꝰ ⁊ ſudor magis exhuberãs: ⁊ fortaſſe decliat ad horripilationẽ q̃ ẽ ſicut rigor ⁊ fit vrina vehemẽtius tincta ⁊ etas ẽ iuuẽtus ⁊ ↄplexio corpis q̃nq; ſiḡt eam: et ſilr ↄſuetudo ⁊ q̃ currũt cũ ea. ⁊ q̃n equant̃ duo hũores freq̃ntãtur ſigtiões et eſt horripilatio pura cõpleta non rigor: ⁊ nõ perueniẽs ad rigorẽ. ¶Et q̃n cõpoſitio eſt manifeſtior i piodica et ↄtinua quã plures hoĩm appropriãt noĩe hemitritei puri: ⁊ eſt ↄtinua ipa flegmatica ẽ rigor đbilior qm̃ materia extriſeca ẽ colerica: ⁊ nõ eſt ↄ̃riũ ei ex pte flegmatis extrinſeci cuꝫ ea in eo qđ neceſſariũ eſt de rigore ſꝫ eſt debilior. Et fortaſſe iterat̃ in ea frigus ⁊ horripilatio ita vt faciat errare i ſtatu ſicut ſcis: ⁊ multiplicat̃ i ea caliditas viſceꝝ ⁊ vẽtris cũ frigore extremitatũ: ⁊ fit pulſus vehemẽtioris paruitatis ⁊ raritatis. ¶Si aũt ↄtinua ẽ ipa colerica: ñ fit rigor neq; magna horripilatio. ⁊ fit pulſus maior ⁊ velocior ⁊ anguſtia vehementior. ¶Et ſi ↄponunt̃ due ↄtinue nõ erit rigor oĩno: ⁊ accidit tertiane cõtinue vt alleuiet̃ ante alleuiationẽ flegmatice: lꝫ non redeat ante eius reditionem.

¶De cura hemitritei. Cap. 19.

Neceſſariũ ẽ i hemitriteo vt vehementẽ hẽas ſolicitudinẽ in euãdo materiam ſm ſpecies euacuatiõis ex ſolutiõe vẽtris: ⁊ vomitu ⁊ ꝓuocatiõe: ⁊ ſudatiõe pluſq; vehemẽtia q̃ ẽ p extictiua. Et cũ ſolutiuis opꝫ vt cõueniat digõ: niſi ſint ex gñe q̃ leniũt nãꝫ ⁊ ſoluũt ⁊ nõ inq̃etãt: ſicut aq̃ lebleb cũ gelenabi ſi fuerit illđ qđ ſupat flegma. ⁊ ſicut tereniabin ⁊ ſiracoſt ⁊ ĩfuſio tamaridi ⁊ ſirupꝰ viol. ſi dñans fuerit cola. ⁊ ſicut qđ ↄponit̃ ex iſtꝭ ſi fuerit duo hũores q̃ſi pares. ⁊ poſt apparitionẽ digõnis ſi euãtio fiat hũoruꝫ cũ fortibus ptrãſit. ¶Et vomitꝰ opꝫ vt ſit iteruꝫ ſm hũorẽ dñanteꝫ: aut ex aq̃ raphani cum ſirupo acetoſo calo: aut ſirupo acetoſo cũ aqua cala ⁊ ꝓuocatio opꝫ vt fiat cũ eis in q̃bus eſt eq̃litas. Et cũ feſtinat̃ i potãdo decoctiões añ digõnẽ timet̃ birſen vel ſirſen. Medicine ṽo iuuatiue i vis ꝑueniente ad ſtatũ ad rectificãdũ materiã et maturãdũ ipaꝫ ⁊ ſuccurrẽdũ nocumẽtis eiꝰ. Et ſingularibꝰ ẽ abſinthiũ. Uex poſt ſeptimũ ⁊ apparitionẽ digõis ita vt ſit romanũ qđ ex ipo bonũ eſt. Et cũ tu feſtinas cũ eo mouet hũores et non euãt eos. Cũq; ſumitur: facit accidere anguſtiã ⁊ triſtitiã ⁊ nauſeã: deiñ reuertit̃ ſup eos cũ ſua calĩditate ⁊ exiccat eos cũ ſua ſtipticitate facit eos pigros ⁊ gal. q̃dẽ q̃ añ eũ fuerũt curarũt eos cũ aq̃ ordei i q̃ ẽ ṽtꝰ pipis. ⁊ dixit q̃dã pmoꝝ medicoꝝ ꝙ Gal. trãſgreſſꝰ ẽ in alienatiõe. ⁊ ſtetit vbi opꝫ vt miret̃ de eo. ⁊ non ſciuit ꝙ pip iflãmat febrẽ ⁊ aq̃ ordei pigrẽ efficit mãꝫ. ⁊ iſte q̃dẽ ↄdictor errauit errore q̃ non appropriat̃ i hac itẽtione. Imo canon datꝰ i adiutorio nãe q̃n ꝑparat̃ ad reſiſtẽdũ hmõi materijs ẽ cũ medicinis ↄpoſitis ex ifrĩdantibus ⁊ calefaciẽtibꝰ. vt diſcernat nã iter duas ṽtutes quare occupatur infrigidatiuũ cum febre et partibus cordis et calefacti-

uum cũ materia. Et ꝗs eſt ꝗ cu
ret hemitriteũ abſ hoc? Et ſi
tura nõ ē fortis ad diſcernendũ
tũc nõ ꝓdeſt curatio ꝗcunq mõ
fiat ⁊ errauit i aliis modis in al
latiõe ꝗꝝ nõ eſt neceſſe nos ince
dere via ꝓlõgatiuũ. ¶Et iſte qui
dē ꝯdictor dixit ꝙ opꝫ vt admi
niſtrent̃ ſubtiliãtia ꝗbus nõ eſt
fortis calefactio: ſicut apiũ ⁊ ane
tũ. Et nõ ſciuit ꝙ poſſibile eſt vt
piper infrigidetur iunioratiõe
ſui ad h̃ vt frãgat̃ ei⁹ calefactio:
⁊ ñ abbreuiet̃ eius ſubtiliatio a
ſubtiliatiõe apii plurimi. Et ſit
aqua ordei adiuuãs ipm̃ i faciē
do ꝓuenire ꝟtutē ei⁹ ⁊ deſtruen
do ſupfluitatē ei⁹ ⁊ faciendo ca
dere materias ad ipꝫ vt alleuiet̃
penetratio ꝟtutis ei⁹ i eis. Am
pli⁹ mirabile fuit ꝙ ipe poſuit
Gal. de illis ꝗ ignorãt ꝙ pip in
flammat febrē: ⁊ noiat ipm̃ de il
lis ꝗ obliuiſcunt̃ ab hoc vbi iu
dicat d̃ hoc. Cõpoſita ꝟo de me
dicinis ꝗb⁹ opꝫ vt in hac hora
ſũt ſicut trociſci de abſynthio: ⁊
trociſci d̃ roſ. Trociſci leues bo
ni ad hemitriteſ. ℞. roſ. radicũ
liq̃ritie ãboꝝ. añ. ʒ. iiii. terrenia
bi. ʒ. iii. ſpice ſucci abſynthii ſpo
dii oiꝫ añ. põdus. ʒ. ii. fiãt ex eis
trociſci. Trociſci alii ad iflãma
tionē. ℞. roſ. ʒ. vj. ſeminis aceto
ſe gummi oim añ. ʒ. iiii. amili
põd⁹. ʒ. iii. berberis ſpodii ſeis
portulace oim añ põd⁹. ʒ. ii. dra
gãti croci ſpice reub. oiꝫ. añ. ʒ. j.
cãphore põdus tertie. ʒ. j. fiant
trociſci. ¶Trociſci alii boni ha
bẽtibus hãc febrē ⁊ ꝓprie qñ cõ
querunt̃ cũ hoc de ſolutione vē
tris ⁊ tuſſi. ℞. ſpice aromatice
xiloales croci berberis et ſucci
ei⁹ oiꝫ añ. ʒ. iii. reubarbari. ʒ. iiii
ſpodii roſ. cum capitibus ſuis
lacce gummi torrefacti carabe
oiꝫ añ. ʒ. v. ſeminis acetoſe torre
facti. ʒ. vj. crete romãe. ʒ. vii. fiãt
trociſci. ¶Deſcriptio alia bõa.
℞. roſ. rubearum. ʒ. vj. berberis
gummi ſeminis acetoſe omniũ
añ. ʒ. iiii. ſpice eupatorii ſpodii
amili ſemis portulace granorũ
cucumeris oiꝫ añ. põdus. ʒ. ii. ſe
minis endiuie ſeminis cuſcute
oiꝫ añ. ʒ. i. ſ. ſucci liq̃ritie. ʒ. i. lac
ce reubarbari ãboꝝ añ. ʒ. ſ. ag
gregent̃ illa ⁊ fiãt trociſci. Pillu
le bone ad hãc egritudinē ⁊ oēs
cronicas ⁊ febres ledētes viſce
ra ⁊ ꝓprie qñ materia flegmati
ca ē magis vincēs. ℞. aloes ma
ſticis myrabolanoꝝ citrinorum
reubarbari ſucci eupatorii ſuc
ci abſinthii roſ. rubearũ oiꝫ añ.
ptes eq̃les croci ptē mediã fiant
pillule cũ aq̃ endiuie ⁊ ſit doſis.
ʒ. ii. cũ ſirupo acetoſo. ¶Deſcri
ptio bona ꝯueniēs ꝓpe vel poſt
digeſtionem. ℞. aloes maſticis
ſucci abſynthii roſ. oiꝫ eq̃l̃r cro
ci. ʒ. ſ. informentur pillule cum
aqua endiuie ⁊ ſit doſis. ʒ. ii. cũ
ſirupo acetoſo.

¶De recidiuatione. Ca. 20.

Recidiuatio eſt deterior ra
dice ⁊ ꝯſiliũ q̃dē eſt vt in ea
nõ ſit inceptio ad curãdũ donec
mãifeſtus ſit modus egritudis
nam ſcḿ plurimum eſt ſeua.

¶Incipit Fen tertia de apoſtemati
bus et puſtulis.

¶Tractatus primus de illis q̃
ex eis ſunt calida ⁊ corrupta.

¶De ſermone vniuerſali de apo
ſtematibus. ¶Capl̃m. j.

Iam locuti fui
mus in lib. primo de
apoſtematibus ⁊ ſpeciebus
eoꝝ: ⁊ curis ipoꝝ ſer

mone vli ad quē redire opꝫ illũ
ꝗ vult audire qd̃ nũc loquemur.
In hoc autem loco loquemur
de eis ſermonem particularem.
¶Dico ꝙ oē apoſtema ⁊ puſtula aut
ē calidũ aut nõ calidũ: ⁊ apoſtema cali
dũ aũt eſt a ſanguie ⁊ qd̃ currit
curſu ei⁹: aut a colera ⁊ qd̃ cur
rit curſu ipi⁹. Et qd̃ eſt ſanguie
aut a ſanguie laudabili aut ſã
guie malo: ⁊ ſãguis laudabilis
aut ē groſſ⁹ aut ſubtilis. ¶Et fa
ctũ q̃dē a ſãguie laudabili groſ
ſo ē flegmõ ꝗ accipit carnē ⁊ cu
tē ſil' ⁊ ē cũ pulſatiõe. ¶Et ſubti
li flegmõ ꝗ accidit cutē ſolã ⁊ ē
ſpina ⁊ nõ ē cũ pulſatiõe. ¶At a
ꝟo a ſanguie groſſo malo fiunt
ſpēs exituraꝝ malaꝝ. Nã ſi ei⁹
malitia vehemēs ſiat ⁊ ipi⁹ adu
ſtio ꝓueniet heriſipilla ⁊ veniet
ꝯbuſtio ⁊ cruſta: ⁊ deterior ea ē
ignis pſicus ⁊ a ſubtili malo ac
cidet flegmõ ꝗ declinat ad heri
ſipillã cũ malitia ⁊ fraudulētia.
¶Si aũt fuerit ſubtilior erit he
riſipilla flegmonides: ⁊ qñ fue
rit ei⁹ malitia maior erit heriſi
pilla hñs inflatiões ⁊ veſicas et
cõbuſtionē ⁊ cruſtã. ¶Colericũ
aũt aut ē colera ſubtili valde ꝗ
nõ ꝯtinet̃ i eo qd̃ ſit magis itus
ꝙ illõ qd̃ appet de cute ⁊ ē acu
ta et fit ex ea formica: aut ãbu
latiua ſola ⁊ ē ſubtilior: aut am
bulatiua corroſiua ⁊ ē mala: aut
ex colera groſſiore illa ⁊ ē mino
ris caliditatis: et ꝯtinet̃ magis
it⁹ ꝙ pma i cute ⁊ ē q̃ſi ſit i ea fle
gma: et fit ex ea formica milia
ris et ē minoris iflãmatõis et tar
dioris reſolõnis: et ſi fuerit mã
groſſior et d̃terior accidet formi
ca corroſiua: et ſi ptranſierit in
groſſitie ſua vſ ad ſubaꝫ ſãgui
nis et ſi fuerit mala accidet he
riſipilla mala: et i oib⁹ illis mã
eſt ſubtilis ꝙuis diuerſificet̃ p⁹
illõ: ⁊ fit ꝓp ſubtilitatē ſuã ꝙ ex
pellit eã nã ꝓpa ⁊ nõ retinet̃ in
aliq̃ niſi i cute ⁊ qd̃ approximat
ei. Et qñ multiplicat̃ mã apoſtematis
calidi ⁊ magñr apoſtema tũc ē de ſũ
ma apoſtematũ caumatũ ⁊ mortificã
tiũ: ⁊ d̃ ſũma ꝓdictoꝝ ē ꝗ d̃r ba
rachtē ⁊ iſte ſpēs male ⁊ ꝗ eis ſi
milent̃ multiplicant̃ i ãno peſti
lētie. ¶Et de apoſtematib⁹ calidis il
la ſũt mala ꝗ nõ excitant̃ vel nõ
ꝓueniũt ad declinationem ꝙ ſe
quũtur leuitas ⁊ de tumitio: ne
 ad aggregationem materiei:
imo ad corruptionē mēbri: et nõ
ſemp fit a magnitudie apoſtematis et
multitudie mãei imo fit qñ a
malignitate mãei. ¶Et ſcias ꝙ
apoſtemata parũ fiũt ſingl̃aria pura:
ſꝫ plura eoꝝ ſunt cõpoſita. ¶Et
ſcias ꝙ oē apoſtema i exteriorib⁹ cũ ꝗ
nõ ē pulſatio nõ facit ſaniē: de in
trinſecis ꝟo iam locuti fuimus.

¶De flegmone. Cap. 2.

Iam ſciuiſti flegmonē et ſi
gna ei⁹ ex caliditate et inflã
matiõe et additiõe ꝙtitatis et
inteſiõe et ipulſiõe et pulſatiõe
ſi ē ſubmerſa vel q̃ ē ꝓpinq̃ ar
teriis: et mēbrũ in ꝗ eſt tale eſt
cui adueniũt nerui ꝗb⁹ ſentit nõ
plus ꝙ ſenſibilitas ſicut ſciuiſti
diſpõnē ei⁹. ¶Et ꝙto pl⁹ fuerit
arterie maiores et magis gran
des erit pulſatio eius et ipi⁹ do
lor vehemētior et ei⁹ reſolutio
aut ipius collectio velocior. Et
cũ flegmon eſt in mēbro ſenſibi
li ſequitur ipm̃ dolor vehemens
qual̃rcũ ſit et comitatur ipꝫ vt
appareant vene illius membri
parue que erant occulte. ¶Et
ſcias ꝙ nomen flegmonis in lin
gua grecoꝝ eſt abſolutũ ſup oē

qđ eſt iſlāmatū: deinde dr̄ de oi
apate calido: poſtea dr̄ de eo qđ
eſt ex apate calido cū ꝓprietate
predicta: ꝛ nō caret inflāmatiōe
propter coarctationez ſanguis
ꝛ oppilationez meatuum. ¶Et
parū quidē cōtingit vt flegmon
ſit ſimplex: ſed ſm̄ plurimum ei
aſſociatr heriſipilla aut durities
aut neruoſitas: ꝛ hꝫ cauſas de q̄
bus ſūt an̄cedentes corpe ex re-
pletiōe aut malitia hūoꝝ cū de
bilitate mēbri recipiētis lꝫ nō ſit
repletio neq̄ malitia hūoꝝ. Et
de eis ſunt pmitiue ſicut ꝯtuſio
aut iciſio aut fractura aut diſlo
catio aut vlcera q̄ multiplicanr
i mēbro q̄re declinat ad ipꝫ mā
pp dolorē ꝛ debilitatē: ꝛ fortaſſe
declināt ad ipm materie ꝛ reti-
nenr i vijs q̄ ſūt debiliores ſicut
accidūt cū vlcerib⁹ ꝛ ſcabie apa
ta i locis vacuis. ¶Et augmētū
q̄dē ei⁹ ꝯclarar additiōe magni
tudis ꝛ tēſiōis: ꝛ ſtat⁹ ipius p fi-
nē eius: ꝛ illic aggregatur mā ſi
dꝫ aggregari: ꝛ ꝯclinatio icipit
tēdere ad lenitatē ꝛ debilitatē:
ꝛ mala ē q̄ nō tēdit ad declinatio
nē: neq̄ aggregat ſaniē: ꝛ huius
modi q̄dē pducit ad mortē mē-
bri ꝛ putrefacit ipm. ¶Et multo
ties quidē fit illđ ꝓpter magni
tudinē apoſtematis ꝛ multitu-
dinē materiei ipius: multoties
fit illud cā malignitatis mate-
riei ſi apoſtema fuerit paruum.
¶Et tu q̄dē ſcis illud qđ rarifi-
car qm̄ pulſatio icipit in itēſio-
nē ꝛ iſlāmatio incipit in ſedatio
nē ꝛ ſcis illđ qđ aggregar p ad-
ditionē pulſatiōis ꝛ caliditatis
ꝛ fixionē vtriuſq̄. ¶Et ſcis illđ
qđ putreſit ꝓpter digōnis diffi-
cultatē ꝛ tenebroſitatē et vehe-
mētiā tēſionis. ¶Et ſcias q̄ duꝫ
nō ſubmergit naturā mā non p-
uenit ex ea apa et reſpirat per
ignē eius qđ appet exteri⁹. ¶Et
ſcias q̄ qn̄ vicinanr puſtule de-
menuliati indicāt demenul ma
lignum. ¶Et oportet vt in po-
tu tribuatur habēti apoſtema-
ta interiora aqua endiuie ꝛ aq̄
ſolatri cū medulla caſſiefiſtule.

¶De cura flegmonis. Cap. 3.

Cum accidit flegmō a cā p-
mitiua nō deeſt qn̄ aut cā
primitiua ꝛ ei⁹ veſtigiū iueniat
mūdificationē corpis aut reple-
tionē. ¶Qđ ſi obuiet mūdifica-
tiōi nō ē neceſſariū niſi curatio
apatis inq̄ſtū eſt apa: ꝛ curatio
apatis inq̄ſtū apoſtema ē extra
ctio materiei extranee q̄ facit
accidere apa: ꝛ illđ fit p molliſi-
catiua et reſolutiua leuia ſicut
empl'ꝫ de farina tritici cocta cū
aq̄ ꝛ oleo: ꝛ q̄nq̄ excuſat ſcarifi
catio labore ꝛ ꝓprie qn̄ apa eſt
multe materiei. ¶Cū aūt inue-
neris corporis repletionē tūc opꝫ
vt nō tangas apa cū mollificati
uis qm̄ attraher ad ipm ſupra
reſoluar ab eo: imo opꝫ vt euēr
mā p flōmiā et fortaſſe indiget
ſolutiōe vētris: ꝛ cū feceris illud
adminiſtra mollificātia. ¶Et ei⁹
q̄dē curatio eſt prima curatiōi
eius cuius cā primitiua inuenit
mundificationē corpis: ꝛ differt
ab ea i hoc q̄ nō idiget curatio
ne cū repcuſſione plima in pnci
pio ſicut indiget illa imo min⁹
illa. ¶Cum aūt cā eſt an̄cedēs
nō pmitiua tūc opꝫ vt icipias cū
euōne ꝛ cōple ei qđ merer ex flō
mia ꝛ ex ſolōne ventris ſi indi-
get ea: ꝛ neceſſitas q̄dē ei⁹ ē aut
qm̄ corp⁹ eſt mūdū: aut qm̄ egri
tudo ē magna: q̄re neceſſaria ē
euacuatio ꝛ minoratio materiei

et attractio ad ſuum. ¶Et lꝫ
corp⁹ nō ſit mltaꝝ ſupfluitatuꝫ
eē in mēbro q̄nq̄ aduenit qđ ip
ſuꝫ debilitat q̄re attrahunt ad
ipſuꝫ materie corporis: lꝫ non
ſint materie ſupfluitatis. ¶Et
opꝫ vt obſerues ꝯditiōes p̄dic-
tas i hoc ex etate ꝛ tpe ꝛ rgio
ne ꝛ alijs. ¶Et icipe cū repcuſ
ſiuis niſi i locis q̄ ꝯditiōauim⁹
in libro pmo. Deinde oppone
augmēto cū itromiſſiōe molli-
ficatiuoꝝ ꝛ hūectātiū cū refre-
natiuis et q̄ſtū procedit in au-
gmēto pcedas i additiōe mol
lificatiuoꝝ paulati: ꝛ apđ finē
et ſtatū ꝛ vltimitatē magnitu-
dinis et additionē ſue vltimi-
tatis fac vincere mollificātia: ꝛ
fac ea pura ꝛ exiccātia ſūt q̄ ſa
nāt i fine: verū humectantia et
mollificātia ſūt ad dilatādos
poros et ad ſedādū dolorē. Et
exiccatiuū eſt illđ qđ ſanat ꝛ p
hibet remanere aliq̄d qđ fiat
ſanies. ¶Si aūt nō ſanat inte
gre et dimittit aliq̄d nō relīqt
niſi rē modicā quā rſoluit illđ
in q̄ ē acuitas. ¶Et q̄nq̄ acci-
dit ex refrenatiōe vehementia
doloris pp ſuffocationē mate-
riei ꝛ ſoliditatē mēbri. et q̄nq̄
accidit ex ea reditus materiei
ad mēbra pncipalia: et q̄nq̄ ac
cidit vt idurer apa: ꝛ accidit qn̄
q̄ vt icipiat mēbrū tēdere ad
viriditatē et nigredinē ꝓpe qn̄
medicar cū eis i fine rei ꝛ ꝓpe
ſtatū. ¶Et ſcias q̄ vehemētia
doloris facit te indigere medici
nis mollificātibus abſq̄ attra
ctiōe et fortaſſe erit cū eis ifri-
datio nō phibēs mollificatōeꝫ
¶Ex rditu vo materiei ad mē
bra principalia ſecurat euatio
niſi qn̄ illđ qđ puenit ex eis eſt
ſm ſemitā expulſiōis ex eis: et
ſūt mēbra recipiētia ab eis ſic̄
euatoria illoꝝ: illic em̄ non eſt
via ad repellēdū ꝛ expellendū
penit⁹: ꝛ nos iā ꝯficauim⁹ iſta
i loco ſuo. ¶Et cū timer vt ꝯcli
net ad duritiē admiſtra molli-
ficātia i q̄b⁹ eſt caleſactio ꝛ hu
mectatio cū fortitudine. Medi
cine āt repcuſſiue ſūt q̄ ſūt me-
die ſicut ſucci herbarū fridarū
q̄s mltoties dixim⁹ i locꝫ alijs
ſic̄ ſucc⁹ portulace et cucurbite
et ēdiuie ꝛ virge paſtoris ꝛ alia
rū ꝛ ſucc⁹ ſolatri ꝓprie ꝛ corpa
eoꝝ ꝯtrita pparata ad ēplm ꝛ
ſucc⁹ pſilij ēt ꝛ ceratū cū aq̄ fri-
da: ꝛ fortaſſe excuſat laborē in
eo ſpōgia ifuſa i aceto ꝛ aq̄ fri-
da ꝛ chechengi ē fortis i pnci-
pio ꝛ ſilr cortices gnatorū ꝛ ſp
uiua ꝛ ſauich decoctū valde et
ꝓprie cū aceto mixto aut ſu-
mach: et tilub eſt bonū iteꝝ: et
ſi idiget fortiore illo adde in
eis ſandalū et acatiā et memi
the ꝛ ſauſel ꝛ iuſq̄amū albū: et
herba q̄ noiatur herba apatū
ē i pncipio valde bōa. et q̄nq̄
iuuar ei⁹ deſiccatio et ſtiptici-
tas cū croco: ꝛ hūectatio i pncī
pio ē tiroſa. ꝛ qn̄ cadit ſupfui
tas i ifridatiōe fortaſſe pducit
ad corruptionē mēbri et corru-
ptionē hūoꝝ ꝯſtricti i apate: et
tendit apa ad viriditatē et ni
gredinē. Si ergo timueris ali
q̄d de hoc tunc emplaſtra locū
cū farina ordei et volubili ꝛ in
quo eſt mollificatio. Si vo ap-
paret aliq̄d de hoc tunc ſcarifi
ca locū et excoria ipm et nō ex-
pectes collectionē neq̄ matu-
rationē: et illud qn̄ vides illud
qđ effuſum eſt plurimuꝫ valde
et fortaſſe moritur mēbrum: et

ſcalpellatiõis alia ē magis ap
parēs et alia mag᷑ ꝓfunda: et
illḋ ē ſꝫ locū apa̅tʒ et diſpōneꝫ
mēbꝛi: et cū ſcalpellaueris tūc
embꝛoca cū aq̄ maris et reliq̄s
aq̄s ſalſis: et ēplaſtra cū eo i q̄
ē mollificatio: et ſi n̄ idiges ra
rificatiōe et ēbꝛocatiōe ſis cō=
tēt⁹ mollificatiuis. ¶ Et ſcias
ꝙ admiſtratio eoꝝ q̄ fortiꝭ re=
ꝑcutiūt in ꝑmis et eoꝝ q̄ fortiꝭ
reſoluūt i fine ē mala caue er=
go q̄ttū potes. Infrigidatio ei
vehemēs ꝑducit ad illḋ qḋ ſci=
uiſti: et aq̄ frida ſilr̄ ē ḋ illis q̄
opꝫ cauere niſi i eis q̄ ſūt ſicut
herisipila: et i reſolutiōe vehe=
mēti accidit doloꝛ. ſi ḡ voluerʒ
regere i pꝛicipio cū ſedatione
doloris nō appꝛoxies eis aquā
calidā et olea mollificantia et
ēplaſtra fcā ex hmōi medicis:
ipa̅ em̄ vehemēter ſunt ꝯtria ei
qḋ eſt neceſſariū de ꝓhibitiōe
effuſiōis. ¶ Et redeas ad bolū
armenū ſolutū in aq̄ frida aut
cū oleo ro. et meli⁹ oleū ro. eſt
illḋ qḋ ē ex roſis et oleo: i oleo
q̄ppe ē r̄ſolutio q̄dā aut lētes ḋ
coctas cū roſis: aut merdaſen=
gi cū oleo ro. ſi ṽo iſta n̄ valēt
et q̄ eoꝝ curſu currūt: admiſtra
volubilē: qm̄ ipa̅ ē vehemētʒ iu
uamēti i pꝛicipio et ſtatu: et al
ſirēgi et alhaſce et apiū ꝛ albe
darūgi ſilr̄. ¶ Et mltoties q̄dē
ſedat doloꝛē vinū dulce mixtū
cū oleo ro. imo ꝯgelatū vue et
paꝝ cere ſup lanā aut lana yſo
pi ifrigidata i eſtate tepefacta
i hyeme aut ſpōgia iſuſa i vino
ſtiptico aut aceto aut aq̄ frida
et croc⁹ igrediꝭ i ſedatiōe dolo
ris. ¶ Cū ḡ vides iceptōeꝫ apa̅
tis icedere itinere exiture tūc
dimitte ifridationē et icede in

viā ei⁹ qḋ maturat ꝛ apit. Cuꝫ
āt apa̅ ꝑuenit ad ſtatū: tūc ne=
ceſſaria ſt q̄lia ſt anetū ꝛ camo
milla et malnauiſc⁹ et ſemē li=
ni et ſilia imo ēplaſtra q̄ noian
tur baſilicō et q̄ noiantꝭ diaq̄lō
Et ēplꝫ ḋ colcotar exiccat abſ=
ꝙ doloꝛe: et ꝑꝑ illḋ ē ei⁹ admi=
ſtratio icōueniēs cū fit iflāma=
tio flegmōis: et ē ꝯueniēs qn̄ n̄
timetꝭ aggregatio. ¶ Et meli⁹
ē vt ponas ſup ipa̅ꝫ deſup lanā
iſuſaꝫ i vino ſtiptico. ¶ Et caro
min⁹ idiget exiccatiōe ꝙ ner=
uus: qm̄ neru⁹ nō redit ad ſuā
ꝯplōnē cū exiccatiōe ꝑua: et ca
ro mioꝛis exiccatiōis ē q̄ pau=
cioꝛes hꝫ arterias. et mltoties
q̄dē cadit neceſſitas ſcalpellā=
di an̄ maturationē. ꝛ mltoties
ingeniaꝭ in attrahēdo apa̅ ex
mēbꝛo nobili ad ignobile cuꝫ
attractiuʒ: deīn̄ curaꝭ et apiꝭ.
¶ Et ḋ apa̅tib⁹ calidʒ q̄ indigēt
ſanioſitate ēplaſtreꝭ caput ei⁹
cū pſilio et cū extinctiuis i cir=
cuitu ei⁹ et liniaꝭ ex epithima
tib⁹ et emplaſtris cū pēna qm̄
digiti ledunt ipſum.

¶ De herisipila et ſpecieb⁹
eius. Cap. 4.

IAm ſciuiſti cāas herisipile
et ſpēs ei⁹ in libꝛo ꝑiō: et
ille ex q̄b⁹ diſcerniꭞ ex flegmōe
ſūt: qm̄ herisipila magis appa
rētē hꝫ rubedinē et purioꝛē: et
ex flegmōe appet rubedo ad ni
gredinē ḋcliuis aut viriditatē
et plurimū coloꝛʒ ei⁹ ē occultū
i ꝓfūdo. ¶ Et rubedo herisipi=
le ḋſtruiꭞ ꝑ tactū ſtati et albet
ei⁹ loc⁹ cā ſubtilitatʒ materiei
rubee aut ſeꝑatiōis ei⁹: deīde
redit velociꭞ et nō ſilr̄ ē rube=
do flegmōis: et vides i rubedi
ne herisipile coloꝛē croci ꝛ citri
nitatem

nitatē ꝛ nō vides illḋ i rubedie
flōnis. ¶ Et apa̅ herisipile non
fit niſi i eo qḋ appet de cute et
flegmō ꝓfundaꭞ i carne etiam.
¶ Et herisipila ē pura: ꝛ n̄ ē ita
flegmō ꝛ ꝑueniꭞ qn̄ꝙ ex caliate
herisipile ad h̄ vt ꝯburat cutē.
¶ Et ei⁹ virulētia veſicat ꝛ mi
noraꭞ illḋ i flōne. ꝛ pura nō im=
pellit penit⁹ ꝛ flegmō ipellit: ꝛ
quāto pl⁹ multiplicaꭞ additio
ſāguinis ſup colericū eſt ipul=
ſio magis apparēs et doloꝛ et
pulſatio vehemētioꝛes. ꝛ herisi
pila attrahit febꝛē vehemēti⁹
ꝙ flegmō: ꝛ qn̄ꝙ ꝯſeq̄ꭞ ex cali=
tate herisipile vt ꝯburaꭞ cutʒ:
q̄re alteraꭞ illḋ qḋ noiaꭞ herisi
pila: ꝛ n̄ ē ita flegmō: nō ē ḡ iflā
matio herisipile minoꝛ iflāma
tiōe flōnis: imo plus: veꝝ tēſio
flōnʒ ꝛ doloꝛ ei⁹ ē ꝑꝑ tēſionē: et
qn̄ꝙ fit maioꝛ: q̄ ꝑꝑ doloꝛ heri=
ſipile ē mioꝛ. ¶ Et vbi pl⁹ acci=
dit herisipila accidit i facie et
icipit a lepoꝛe naſi ꝛ augmētaꭞ
apa̅ ꝛ expādiꭞ i facie tota. ꝛ qn̄
accidit herisipila a fractura oſ
ſis ſub cute tūc illḋ ē malū ꝛ tu
q̄dē iā cognouiſti diuerſitatē i=
ter herisipilā ꝛ flōnē i loco alio
ab iſto. De cura herisipile. c. 5

OPꝫ vt euacues coꝛp⁹ ab ea
cū ſolutiuo colere: ꝛ ſi idi=
gēt flōmia flōma etiā. ¶ Et flō=
mia q̄dē nō multū ꝯfert niſi qn̄
materia eſt inter duas cutes. ſi
āt ꝓfūda fuerit tūc ei⁹ iuuamē
tū minoraꭞ ꝛ fortaſſe attrahit.
¶ Et ſi idiguerʒ reiteratiōe ſo
lutiōis vētris poſt flōmiā fac il
lud ſꝫ ꝙ caleſit ex duab⁹ mate
riīs. Deīn ꝑmuta te ad ifrigi=
dādū eā cū ifridatiuis foꝛtib⁹
ſcitʒ i ca. flōnis: ꝛ cū effuſiōe aq̄
fride: et fac illud donec altereꭞ

coloꝛ. Pura em̄ ḋſtruiꭞ cū alte=
ratiōe coloꝛʒ ꝛ diminutiōe ipi⁹
et ad vltimū ifridatio i herisi=
pila ē magis neceſſaria: qm̄ flā
ma ꝛ doloꝛ inflāmatiu⁹ i ea eſt
pi⁹ et euō i flōne ē magis neceſ
ſaria: qm̄ materia i ea ē magis
inobediēs ꝛ groſſioꝛ ꝛ opꝫ vt ſit
ifridatio ei⁹ in pꝛincipio foꝛtis
ſtipticitatʒ ad hoc vt foꝛſitā au
gmēteꭞ ei⁹ ſtipticitas ſup ipſi⁹
frig⁹. ¶ Circa ſtatū ṽo fit ipſi⁹
frig⁹ vehemēti⁹ ſtipticitate ei⁹
¶ Et caue cū hoc ne redire fa=
cias materiā ad mēbꝛū itriſecū
aut ad mēbꝛū nobile. ¶ Et ca=
ue iteꝝ ne ḋnigreꭞ mēbꝛum et
fuſcū fiat ꝛ icipiat ire i viā coꝛ=
ruptōis: ꝛ cū appet aliq̄d de h̄
icede i ꝯtriū vie ſtipticitatʒ ꝛ i=
fridatōis. ꝛ ſi fuerit herisipila
ſup cutē cureꭞ ex ſcoꝛia plumbi
cū vio pōtico bullitio cū foliīs
ſicle bullite cū vino: ꝛ cureꭞ cū
eo i q̄ ē r̄ſolutio ꝛ exiccatio foꝛ
tʒ cū ifridatōe: ꝛ illḋ ē ſic. ſumaꭞ
lane veterʒ aduſte nō loꝛe pōd⁹
ʒ. xij. ꝛ. 5. carbōis ḋ coꝛtice arbo
ris pini tātūdē cere. ʒ. xx. ſcoꝛie
plūbi. ʒ. xj. ſepi capꝛini veteris
abluti cū aq̄. ʒ. xv. olei myꝛtini.
ʒ. v. et iteꝝ leui⁹ illo ēplm̄ fiat
ex ſcoꝛia plūbi cū ſucco ruthe
et oleo roſ. et cera.

¶ De foꝛmica miliari. Cap. 6.

FOꝛmica ē puſtula aut pu
ſtule q̄ egrediunꭞ ꝛ faciūt
accidere apa̅ purū ꝛ ābulātē ꝛ foꝛ
taſſe vlcerātē ꝛ foꝛtaſſe reſoluūt
ꝛ tu iā ſciuiſti cāꝫ cuiuſꝙ illoꝝ
¶ Et coloꝛ q̄dē foꝛmice ad citri
nitatē ē decliuis: et ē iflāmata
cū ſbſtātia ṽruculi ꝛ rotūda. et
ſm̄ plm̄ hꝫ radicē latā niſi q̄dā
ſpēs ei⁹ acruhau rod. ꝛ ē radicʒ
parue q̄ſi ſit pēdēs. ¶ Et ſētiꭞ i

ol formica ſicut pũctura formice ⁊ ad ſũmũ oẽ apa i cute ãbulatiuũ qd latitudinẽ ñ hȝ ẽ formicaveꝝ alia ẽ miliarꝫ ⁊ alia ẽ corroſiua ſȝ qd ſciuiſti. ⁊ qñ fit vlcꝰ ⁊ putreſit: ap.ppat noie putridi

¶ De cura formice et que eius curſu currunt. Cap. 7.

Cum nõ icipis i ea cũ euõne hũoꝝ ſȝ ꝙ opȝ imo medicaris vlcꝰ cũ eo qd ſanat: redit ex alio loco cũ nocumẽto ⁊ ex loco ipo ⁊ nõ ceſſat hũor facere corroſionẽ poſt corroſionẽ. ¶ Et aq̃ q̃dẽ caſei cũ ſcamonea iuuatiua eſt in euõne materiei formice ⁊ ei ſiliũ. ¶ Uia aũt ſm quã curat formica ẽ vt q̃ ex ipa eſt corroſiua alienet ab hũectatiõe quã iã admiſtraſti i heriſipila: hũectatio ei ñ ẽ ꝯueniẽs vlcerib. Et admiſtra i pricipijs eiꝰ poſt ſicut lactucã ⁊ nenufar et ſemꝑuiuã ⁊ volubilẽ ⁊ portulacã. ¶ Et ſi fuerit neceſſariũ tũc qd ſit ſicut ſolatrũ ⁊ ꝓpe ſiccũ tritũ: i ipo em̃ ẽ exiccatio: ⁊ ſicut arnogloſſa ⁊ rubꝰ ⁊ lẽs ⁊ poſt ipaȝ ſauich ordei ⁊ cortices granatoꝝ ⁊ rami vitꝫ. ⁊ cũ timet ſuꝑ eã corroſio et vlcera admiſtra cũ iſtꝫ ifridatiuꝫ aliq̃d mellis ⁊ ſiliũ: aut farinã thurꝫ cũ aceto ⁊ aq̃ q̃ currit ex ligno vitꝫ hũido cũ aduritur: ⁊ ſtercꝰ ouinũ cũ aceto et ſtercꝰ vaccinũ cũ aceto cũ ḡ corroſio ⁊ vlceratio appet tũc admiſtra trociſcos ãdaracarõ cũ vĩo ſtiptico ãt aceto cõmixto ãt ſucco cucumerꝫ aſinini: ⁊ ſal ⁊ fel hyrci ⁊ ruthã cũ nitro ⁊ piꝑ ⁊ nitrũ cũ vrĩa pueri. ⁊ gal. q̃dẽ dixit eẽ ꝯueniẽs vt ſumat aliq̃d ſicut ẽbuba ⁊ ex extremitate pẽne ãt alteriꝰ rei cuiꝰ extremitas ſit acuta ꝙ poſſibile ſit ꝯglutiri formicã: deĩn penẽtret i circuitu eiꝰ vſq ad ꝓfũdũ cũ acuitate ſua: deĩn eradicent cũ ea formice cũ radice ſua. Illoꝝ ãt formice q̃ ſũt ſicut pueri deſtruũt ſi itromittãt i balneũ: ⁊ noceret eis aer balnei: deĩn egrediãt velocit ⁊ liniãt cũ oleo ro. ⁊ aq̃ ro.

De cura miliarꝫ. ca. 8.

Miliarꝫ ſilat formice i curõne: veꝝ meliꝰ ẽ i ſolõne eiꝰ vt ſit i eiꝰ chartatico ꝑtꝰ eiꝰ qd ẽ ſicut turbith cũ eo qd ſoluit colerã: et ſi ẽ ibi ex epithimo eſt meliꝰ q̃m neceſſe eſt illic eſſe exmetia ⁊ ſtãre q̃ admiſceãt colere. ¶ Deĩn ſumãt galle ⁊ fructꝰ tamariſci ⁊ cortices ḡnatoꝝ ⁊ bolũ armenũ ⁊ aggregẽt oĩa illa i aceto ⁊ aq̃ ro. cũ tali q̃ntitate ne mordicẽt ⁊ liniant deſuꝑ cũ pẽna. ⁊ lac dulce ẽ vehemẽt ꝯueniẽs curatiõi huiꝰ egritudis. ⁊ qñ ꝑtrãſit pricipiũ opȝ tũc vt curet cũ eis q̃ ſũt ſicut caput piſcis ſaliti aduſtũ cũ vĩo põtico ⁊ fortiꝰ illo: qñ neceſſaria ẽ exiccatio vltia ẽ vt ſumãt folia albedarũgi ⁊ ponat i eis calcadꝭ et admiſtrent. ¶ Et fortiꝰ h eſt vt ſumant flos eris et ſulfur citrinũ aduſtũ: et fiat ex eis linimẽtũ cũ vĩo aut aq̃ ligni vitis q̃ manat ſm cõbuſtionẽ ſuam.

¶ De pruna et igne pſico. C. 9.

Hec duo noĩa fortaſſe abſoluta ſũt ſuꝑ oẽȝ puſtulã corroſiuã veſicãtẽ adurẽtẽ faciẽtẽ accidere eſcarã q̃lẽ facit accidere ꝯbuſtio ⁊ cauterium. ⁊ q̃nq abſoluit nomẽ ignꝫ pſici de illis ſuꝑ qd ẽ illic puſtula de genere formice cõeſtiua adurens veſicãs i q̃ eſt aliq̃d ãbulans ⁊ humiditas ẽ colerice materiei pauce nigredis: pauce putre-

factionis: ⁊ eſt cũ puſtulis plurimis alteratꝫ q̃ſi ſit illic hũor ⁊ fetor pluries ebullitiõis ⁊ eleuatiões. ¶ Et abſoluit nomen prune ſuꝑ illd qd denigrat locũ ⁊ facit mẽbrũ hñs colorẽ carbõis abſq hũiditate: ⁊ ẽ pluries nigredinis ſubmerſa: ⁊ eminẽtia eiꝰ ẽ ꝑue q̃titatꝫ lupinalis: ⁊ fortaſſe non erit illic puſtula oĩno: imo icipit i p̃mis pruna: ⁊ totũ illd icipit cum pruritu ſicut ſcarificatõis. ¶ Ampliꝰ q̃nq veſicat ignꝫ pſicꝰ aut pruna ⁊ currit ex ea aliq̃d ſicut currit a cauterizato cũ ꝯbuſtiõe ⁊ ẽ locꝰ cinerituꝫ coloꝫ niger: ⁊ q̃nq ẽ plũbeꝰ: ⁊ ẽ iflatio vehemẽs q̃ circũdat abſq rubedie ꝟificata imo cũ d̃clinatiõe ad nigredinẽ ⁊ illud qd appropriat noie prune eſt nigre radicis ignee et ẽ eis ſplẽdor prune. ⁊ ignꝫ pſicꝰ d̃ eis ãbobꝰ eſt velocioris apparitionis ⁊ motꝰ ⁊ pruna ẽ tardior et ꝓfũdior ⁊ q̃ſi mã eiꝰ ẽ mã puſtulez ipetiginꝫ: ſȝ ẽ acutior i igne pſico. ¶ Et qd ex eis accidit in carne ẽ velocioris reſolutiõis ⁊ qd ex eis accidit neruis ẽ fixiꝰ ⁊ tardioris reſolutiõis ⁊ vnũqdq amboꝝ ẽ d̃ colera citria adurẽte ꝑmixta melãcolie: ⁊ ꝑ illud accidit ex eis ãbobꝰ aſcaria nigra ⁊ ẽ q̃ſi ſit ignis pſicꝰ vehemẽtiꝰ colericꝰ et pruna vehemẽtiꝰ melãcolica. ¶ Et tibi q̃dẽ ineſt vt nomines vnũqdq ãboꝝ cũ itẽtiõe q̃ aggregat ãbo pruna: deide diuidas: ⁊ ſilr ieſt tibi vt nomies ea ãbo ignẽ pſicũ ꝑ illã eãdẽ itẽtionẽ: deide diuidas ⁊ ieſt tibi vt des vnicuiq itentiõi nomẽ ⁊ iã fecerũt totũ illd: ⁊ nõ eſt pluria differẽtia in eo. ¶ Et q̃nq ſunt cũ formice ſpecieb ⁊ miliaris male febres. vehementis caliditatis ꝑnicioſe ⁊ q̃nq accidũt iſta cã peſtilẽtie. ¶ Et m̃toties ſimilant flegmoni et tendũt ad nigredinẽ i pricipio rei ⁊ ꝓprie in etate ſua.

¶ De curatione prune et ignis perſici. Cap. 10.

Neceſſaria ẽ flõmia vt euet ſanguis colericꝰ ⁊ qñ egritudo ẽ timoroſa tũc neceſſariũ eſt ipam approxiare ſincopi: et fortaſſe eſt neceſſe ⁊ ꝓprie i prima facere ſcalpellationẽ ꝓfundã vt egrediat ſanguis malus cõſtrictꝰ i ea q̃ eſt in natura veneni ⁊ nõ fiat illd qñ materia ẽ decliuis ad colerã. ¶ Cura aũt localis neceſſaria ẽ vt ſit ſicut cura heriſipile. Ueꝝ nõ opȝ vt ſit linimẽtũ vehemẽtis infridationis ſicut i heriſipila q̃m mã ad groſſitiẽ eſt decliuis: ⁊ q̃m ipa eſt taliter ꝙ non tolerat vt redeat paruȝ ex ea ad interiora: q̃m mã ẽ venenoſa. ¶ Et nõ lȝ vt adminiſtrent ea q̃ ſũt vehemẽtis ſtipticitatis iteꝝ: nã illa materia eſt tarde reſolutiõis. ¶ Et nõ lȝ vt admiſtrent reſolutiua neq i pricipio rei cũ apparet neq apd q̃etẽ iflatõis q̃m addit in q̃litate materiei: imo opȝ vt adminiſtres medicinas exiccatiuas i q̃bꝰ eſt infrigidatio et reſolutio quedã cũ expulſione ſicut ẽplaſtrũ qd fit de arnogloſſa et gallis et lentibꝰ et pane plurimi furfurꝫ. nã hmõi panis ſubtilior eſt in ſubſtãtia ſua. ¶ Et ẽplaſtra iſtis ſimilia de illis q̃ ſcripta ſũt in antidotario. ⁊ iterũ galle cũ aceto vini ⁊ lumẽ cũ aceto vini. ¶ Et d̃ medicinꝫ bõis i hac hora ⁊ poſt ipaȝ ẽ vt ſumant granata ace-

toſa:ꝛ ſcindanꝣ et decoquãꝣ cũ
aceto donec leniãꝣ:deiñ terã=
tur:ꝛ ponanꝣ ſuꝑ pãnũ ꝛ admi
niſtrenꝣ:ipſuꝫ eñi cõueniẽs eſt i
oi hora et eradicat hãc egritu
dinẽ in pͥcipio et ſtatu. ¶Et
qñqꝫ cadit i medicis huiꝰ aꝑa=
tis nux recẽs et folia eiꝰ cũ ſa=
uich ꝛ vua paſſa et ficꝰ cũ vino
et oleo papaueris nigri et me=
liꝰ ẽ vt ex oibꝰ fiat ẽplm̃. ¶Et ꝺ
medicinis cõuenietibꝰ i pluri=
bus horis ſunt opiũ ꝛ acatia ꝛ
diagagãtũ ſilr ꝛ cortices ĝna=
toꝝ ꝺ vnoqꝫ qꝝ ſumaꝣ pōdꝰ.ʒ.
j.floꝝ eris.ʒ.j.ſemẽ iuſqami al
bi ꝛ hmõi medicie nõ ponũꝣ ni
ſi ſuꝑ illꝺ qꝺ ñ ẽ vlceratũ. ¶In
illo vͦo qꝺ de eo ẽ vlceratũ ẽ ne
ceſſariũ illꝺ qꝺ fortiꝣ exiccet ſi=
cut medicamẽ ãdarõ ꝛ faraſiõ
ꝛ trociſci ranudros et medica
mẽ ꝺ keiſin cũ vino dulci et cũ
rob et aliq̃ q̃ dicta ſꝣ i curatiõe
heriſipile vlcerati: et formice
miliarꝫ.et opꝫ vt ẽplaſtrenꝣ de
ſuꝑ ẽplaſtra i die bis et i nocte
ſemel aut bis:et nõ admiſtres
exiccatiua quãtũ potes:qm̃ ip
ſa addũt i malitia egritudis.
¶Et opꝫ vt tu ſubuenias ei qꝺ
ꝯtinet locũ ꝛ loca aduſtiõis cũ
boloar.ꝛ aceto et aq̃ ꝛ reliq̃s q̃
ĩfridãt et repcutiũt:et id qꝺ ẽ
ꝓpiquiꝰ illo ẽ lana yſopi ĩfuſa
ĩ vino. ¶Cũ ꝯ q̃eſcit iſlãmatio
et remanẽt vlcera curenꝣ cũ eis
q̃ ſunt ſicut ẽplaſtra de merda
ſengi et emplaſtra diabuticia=
riõ:et cũ reliq̃s medicinis vlce
rũ corrodẽtibꝰ ꝑdictis i ãtido
tario. ¶Et nux antiq̃ vnctuoſa
eſt conueniens igni perſico in
hac hora.

¶De veſicis et inflatio=
nibus. Cap. 11.

INflatiões accidũt ſꝫ duos
modos:quoꝝ vnꝰ ẽ ꝑꝑ aq̃ſi
tatẽ q̃ expellit ex ebullitõe i hu
moribꝰ cũ ꝗ eleuaꝣ materia ſubi
to ad illꝺ ꝙ eſt ſub cute et inue
nit cutẽ ſpiſſiorẽ q̃ꝫ illꝺ qꝺ ẽ ſub
ea quare nõ penetrat in eã imo
remanet iſlatio aquoſa. ¶Et ſe
cũdus eſt vt ſit loco aquoſitatꝫ
ſanguis:quare fit pus de ſubtꝰ.

¶De cura inflationum. Ca. 12.

MUndificatio quidez corpo
ris cũ flebothomia ꝛ ſimi
libꝰ ẽ ſꝫ qꝺ ſciuiſti:ꝛ adminiſtre
tur regimẽ et cibus ſm̃ moduꝫ
qui eſt dictus. ¶Et ponatur ſu
per eas in primis cuꝫ apparent
q̃ꝫ fit ſicut lentes cocte cũ aqua
ꝛ ſicut cortices granatoruꝫ aut
cortices ramorum eorum deco
cti cum aqua totum illud pona
tur ſecunduꝫ qꝺ ſcis in loco ſuo
poſt decoctionẽ et lenitatẽ tepi
dum. ¶Si aũt exierint veſice ꝛ
volueris ipſaꝝ curationẽ qm̃ il
leq̃ ſunt in groſſiore cute dolẽt
oꝫ vt apianꝣ cũ acubus ꝛ currat
ꝙ in eis eſt:ꝛq̃ de eis ſunt ſubti
les apiunꝣ ꝑ ſe. ¶Et nõ oꝫ vt tar
deꝣ:imo aperiãtur etiã ꝛ expͥma
tur ꝙ eſt in eis cũ facilitate ſpau
latim. Deinde ñ euacuanꝣ:aut
vt ſanenꝣ:aut vt vlcerenꝣ.et ſi vl
ceranꝣ:curenꝣ cum emplaſtris q̃
fiũt de ceruſa ꝛ q̃ fiũt de merda
ſengi ꝛ ſilibꝰ:et ꝓprie qñ cadit
in eis ſicut yreos:ꝛ ẽplaſtris he
riſipile qñ ãbulat et corrodit.
ꝛ formice ꝛ rliq̃s q̃ dixĩmꝰ. ¶Me
dicamẽ cõpoſitũ etiam. ℞. mer=
daſengi lib. ſ. olii veteris lib. ſ. ꝛ
ʒ. arſenici lib. ſ. decoquanꝣ mer
daſengi cũ oleo donec nõ adhe
reat. deide fũdaꝣ ſuꝑ ipꝫ arſeni
cũ. et iteꝝ medicamẽtũ ꝯueniẽs
eiꝙ ꝺ ipis accidit ſuꝑ teſticulos

ꝛ labia et eis ſilia ꝛ ad vltimuꝫ
ſupra mẽbra:q̃ vehemẽter idi=
gẽt exiccatiõe. ℞. colcotar ꝛ cal
cadis. ʒ. de vnoq̃qꝫ foliorũ roſe.
ʒ. teraꝣ cũ aq̃ ꝛ admiſtrẽꝣ. ¶Et
ſilr fimꝰ caprinꝰ cũ melle. ¶Et
cũ cadũt eſcare ꝛ carnes corru
pte ꝛ appet caro ſana tunc cure
tur cura vulneꝝ planoꝝ. ꝛ cade
re q̃dẽ faciũt eſcaras ꝛ carnem
malã medicine note. ꝛ in alexã
dria faciũt eas cadere cũ herba
noiata ſerenicis:ꝛ iterũ tarbe=
haſis:ꝛ oleũ de alhacuẽ ẽ bonũ
ad deijciẽdũ eas. ¶Et ad vlti=
mũ adminiſtratio caſꝰ eſcare et
curatiõis reſidui cũ curatione
vulneꝝ ſanoꝝ ẽ ꝯueniẽs valde.
¶Medicamẽ bonũ exꝑtũ ãti q̃ꝝ
qꝺ q̃dã modernoꝝ ꝯceſſerũt. ℞.
ſarcocolle ꝛ aloes ꝛ olibãi ꝛ ceru
ſe ꝛ ziniar olꝫ eq̃lr ꝛ q̃ ãtũ ẽ totũ
de bolo armeno ꝛ fiãt ex eis for
me ſimiles auellanis:ſumanꝣ ꝛ
diſſoluanꝣ cũ aceto ꝛ aq̃ ꝛ liniaꝣ
cũ eis locꝰ ponẽdo epithima ſu
ꝑ epithima donec accidat i eoꝝ
ꝯctio vehemẽs ꝛ fiat eſcara:ꝛ tũc
aut cadet per ſe ſi fuerit ſub ea
hũiditas:aut ẽ neceſſariũ vt ra
das eã ꝛ facias ipaꝫ cadere ꝛ ñ
ceſſes facere illud donec cadat
totũ.

¶De eſſere. Ca. 13.

EſSere ẽ puſtula [illegible] lata ſi
cut veſice ꝛ ad [illegible] quãtulã
tẽdẽs rubedinẽ ꝛ pruritũ faciẽs
ꝛ anguſtiam eueniẽs ſubito ſꝫ
plurimũ:et accidit qñqꝫ vt cur=
rat ab ea hũiditas:et fortaſſe ẽ
ſanguinea:et ſꝫ plurimũ ſit ve
hemẽs in nocte ꝛ eius anguſtia
fit in ea vehemẽtior et eiꝰ triſti
tia. et cã eſt eiꝰ vapor calidꝰ ele
uatꝰ i corꝑe ſubito aut a ſãgui
ne colerico aut a flegmate bau
rachio. ¶Et ſanguinea q̃dẽ eſt
vehemẽtioris rubedinis et cali
ditatis et vehemẽtioris et velo
cioris apparitionis:et flegmati
ca eſt minor in oibus illis et ve
hementia flegmaticeẽ in nocte
pluſq̃ꝫ vehementia ſãguinee.
¶Et cũ eſſere iuadit locũ ãpliũ
tũc ſi ñ fiat flobothomia timeꝣ
febris tertiãa. Et opꝫ vt fiat flo
bothomia i ſpatio qꝺ eſt inter
illud et inter ſtatum.

¶De cura eſſere. Ca. 14.

SI ſãguis fuerit vincẽs tũc
oportebit vt in pͥmis ꝑue=
niat ad flobothomiã:deide ꝯſe
q̃nter adhibeaꝣ ſolutiuũ colere
ſi tolerauerit virtꝰ qꝺ ſi t ſicut fit
de duabꝰ partibꝰ myrabolãoꝝ
ꝛ ꝑtevna hie. cuiꝰ potio ſit. ʒ. iij.
in ſirupo acetoſo:et ſeda eã cũ
eis q̃ ſunt ſicut tamaridi et aq̃
duoꝝ granatorũ cũ corticibus
ſuꝫ. Aut aq̃ granati acetoſi cuꝫ
cortice ſuo et iſuſiõe chriſomilo
rũ:et aq̃ lactis acetoſi et troci=
ſci de ſpodio cãphorati cũ aqua
granatoꝝ. et dare i potu aquã
calidã i die multoties ẽ ex eis
q̃ ꝓferũt ei ꝛ linire nãꝫ habẽtis
eã. ¶Et de eis q̃ ſedant eaꝫ eſt
iſuſio ſumach colata de q̃ ſumã
tur. ʒ. iij. ¶Et ex cibis tabſil. et
acetũ cũ oleo ꝺ amigdalis et ſi
ſamio ꝛ oleo cũ aq̃ vue acerbe et
lacte acetoſo. ¶Si aũt hũor fue
rit barauchiꝰ euacueꝣ corꝑꝰ cũ
myrabolanis et cũ turbith ꝺ q̃
ſit quãtũ ẽ medietas myrabola
noꝝ:et ſit potio eiꝰ. ʒ. iij. ¶Et ꝺ
tur. ĩfirmo de nuce cupreſſi hũi
da. vn. ſ. cũ aloes. ʒ. ſ. ¶Et ſũaꝣ
crocꝰ hortulanꝰ. teraꝣ et cõcu=
tiaꝣ cũ aceto et ſumanꝣ in potu
¶Aut deꝣ i potu aq̃ magre aut
aq̃ vicei noui. ¶Et ad flegmati
cã ſumãꝣ cubebe. ʒ. ſ. cũ tribꝰ. ʒ.

zuccari et pōdere.ʒ.iij.ſeminis agnicaſti in lacte dulci. ¶Et de eo qđ eſt exptum ⁊ cōuenit in oī ſpē eſt illđ calamēti.ʒ.ij.ſpodij ʒ.ij.roſ.rubeaꝝ.ʒ.ſ.cāphore kirat.j.detur in potu cū aqua granati acetoſi:aut ſumatur in potu ſauia cum eſt ieiunus.

¶De eſtiomeno ⁊ dr̄ia inter cācrenas ⁊ aſchachilos. Cap.15.

Sermo de his reb⁹ eſt ꝓportionalis q̄dā mō ſermoni de reb⁹ quaꝝ rememoratio p̄ceſſit. ¶Dico ꝙ ꝙ mēbro accidit corruptio et putrefactio pp cām corrūpētē ꝯplexionē ei⁹ et ſpm̄ aīalē q̄ ē ī ipſo. Aut pp alīđ ꝓhibēs peruenire ad ipm̄:aut pp alīq̄d ꝯgregās vtraſqꝫ intētiōes ſicut venena calida ⁊ frida et ea q̄ cū ſua ſubſtātia ſunt ꝯtria ſpiritui aīali:et ſicut apā et puſtule ⁊ vlcera mala ambulatiua venenoſe ſubſtantie.⁊ ea in q̄bus erraṫ ſicut erraṫ in effundēdo oleū in vlcerib⁹ ꝓfundis quare putreſit caro:et cū infridatione vehemēti ſup apata calida:q̄re corrūpiṫ ꝯplexio q̄ eſt in ipō. ¶Prohibēs āt eū p̄uenire ad ipꝫ aut aggregās vtrāqꝫ itētionē:ꝓhibēs q̄dē ē oppilatio:⁊ illa oppilatio aut eſt accn̄talis p̄mitiua ſicut ꝯſtrictio q̄ꝛūdā morboꝝ in radice ſua fortis. Nā illa q̄n̄ perſeuerat corrūpit membrū pp retētionē ſpūs aīalis ab eo:aut retētionē virtutis ſparſe ſup ſpm̄ aīalē q̄ ē ī ipō q̄ expādiṫ ex corde ⁊ aīa q̄re corrūpiṫ cōplō ei⁹ et moriṫ. ¶Et qn̄qꝫ fit ꝓpter oppilationē corpalē ſicut apa calidū malum fixū magnū groſſe materie oppilās meat⁹ ⁊ introitū anhelitū q̄ īdiget ſpūs aīalis ⁊ hoc cū ħ qđ retineṫ ēt corrūpit ꝯplōnē. ¶Et qđ de hoc eſt ī p̄ncipio et nō corrūpiṫ cū eo ſenſus ei⁹ cui ē ſenſus noīaṫ cācrena ⁊ ꝓpe qđ ē ſlegmōides ī p̄ncipio. ¶Et qđ ita ꝯfirmaṫ:ē vt deſtruaṫ ſenſus ei⁹ cui ē ſenſus:⁊ illđ eſt vt deſtruaṫ caro:⁊ qđ ipam ſeq̄ṫ ⁊ vſqꝫ ad os ſiue ſit icipiēs;aut ſuccedēs apati noīaṫ ſchachilos. ¶Et qn̄qꝫ cancrene fiunt aſchachilos imo ſūt via ad ipā:et totū ħ accidit in carne et accidit in oſſe. Et cū eius corruptio incipit perambalare in mēbro et apaṫ qđ ē in circuitu corrupti et fortaſſe p̄uenit ad corruptionē:tunc dr̄ totū accidens eſtiomenus:et dr̄ diſpoſitio partis mēbri que iā putrefacta eſt:et niſi eſſet ꝓpter groſſitudinem materiei ſue nō adhereret:ſed expelleretur.

¶De cura. Ca.16.

De cācrenis q̄dē dū in p̄ncipio p̄ſeuerat ſpatur ꝙ ſaneṫ. Cū aūt ꝯfirmaṫ corruptio ī carne:tunc neceſſariū eſt accipe totū corpus ipſi⁹. ¶Cū ergo vides mēbri colorem alterari:et ē ī via putrefactiōis:tūc oꝫ vt ſuccurras liniēdo ipꝫ cū eo qđ ꝓhibeat putrefactionē ſicut ē bolū armenū et t̄ra ſigillata cū aceto. ¶Si aūt illud nō vꝫ nō inuenis excuſationē q̄n ſcalpellationem ꝓfūdā facias diuerſoꝝ modorū ī locis et ponas ſanguiſugas et flōmes venas ꝓximas et p̄uas vt accipiatur ſanguis malus cū cautela ei⁹ qđ circūdat locū ſic cū epithimatib⁹ p̄dictis ⁊ pōaṫ ſup ipꝫ locū ſcalpellatū qđ ꝓhibeat putredinē et ſit ei ꝯtriꝫ de illis q̄bus ineſt ꝓfundatio fortior ſicut farina horobi cū ſyrupo acetoſo aut cū farina fabarū ⁊ ꝓpe p̄mixta cū ſale. ¶Et de il

lis q̄ deſup liniūtur eſt aſſa ⁊ ſemē vitice etiā et ariſtologia ro. et ſucc⁹ folioꝝ acori đ vnoquoqꝫ ſumaṫ pars.j.floris eris pars.ſ. teraṫ cū aqua donec fiat ſꝫ ſpiſſitudinē mellis:⁊ lini cū eo vuln⁹ ⁊ ī circuitu ei⁹. ¶Et de medicinis ꝓhibētib⁹ corroſionē ē vt ſumātur floris eris:⁊ mellis ⁊ alūinis equales partes et liniāṫ cū eis: ꝓhibet em̄ et facit cadeṫ illđ qđ eſt putrefactū et fiuat illđ qđ ſeq̄tur. ¶Si aūt ꝑtrāſit diſpō diſpoſitionē apatis ⁊ diſpōnē corruptōis coloris ei⁹ ⁊ icipit p̄uenire ī mollitiē et hūectaṫ parūp: tūc hec ē iceptio ei⁹ in putrefactiōe:quare opꝫ vt puluerizetur ſup ipꝫ ariſtologia rotūda ⁊ galle equali mēſura accepte donec deſiccetur:et ſiſr dragātū iterū et colcotar ſūt bōa ꝓpe cū aceto et folia nucis et ſiſr cucumeris aſi.āt ſucc⁹ ei⁹ epithimādo. Qđ ſi ꝑs carnis icipit corrūpi icide eā aut fac eā cadere cū eis q̄ ſūt ſicut trociſci audara ⁊ arō ⁊ forti⁹ eis calca dicō. Cūqꝫ feceris cedere ordinē vnū ſuccurrē cū butyro ponēdo deſup:deide fac cadere ſcđo dōec p̄ueniat ad cutē ſanā et dragātū rubeū ē puluerizatō bona ſup mollitiē ⁊ putrefactionē. Et cum apparet putrefactio nō expellas cū icīſiōe ⁊ ꝯſūptiōe qm̄ magnificatur maluꝫ. Et qn̄ magnificaṫ apā ī circuitu putrefacti tūc laudatū ē ei ſauich cū ſucco iuſquiami albi. Ueꝝ apđ me nō eſt bonum ei:imo opꝫ vt hmōi adminiſtreṫ ſup locū ſanū vt ꝓhibeat ab ipſo et repellat. ¶Et cū iciditur mēbrū ꝙ putrefactū eſt:tūc opꝫ vt cauterizetur illud ꝯtinet ipm̄ cuꝫ igne:qm̄ illud eſt cū cautela aut cū medicinis cauterizātib⁹ adurētib⁹ et ꝓprie ī mēbris facile ſuſcipiētibus putrefactionē ꝓpter caliditatē ſuā:⁊ quia ſupfluitates calide approximāt eis ſicut ſunt teſticuli ⁊ anus.

¶Hec eſt ergo quātitas quā dixim⁹ hic:et tu quidē inuenies ī ſermone noſtro qui eſt de vlceribus putrefactis qđ opꝫ te addere huic capitulo.

¶De althohoin. Ca.17.

Antiq̄ſſimi antiquoꝝ noiauerūt eū noie ꝙ tranſlatū eſt in arabico althohoin oē apa exiſtēs in mēbris glādinoſe carnis aut alibi. ¶Et ſenſibilia q̄dēꝫ ſunt ſicut caro glādoſa que eſt ī maxillā et origine lingue:⁊ illa q̄ ſenſuꝫ nō habēt ſunt ſicut caro glādoſa q̄ eſt ī mamilla in ſubaſcellis et iguinib⁹ et eis ſiſibus. Deide dictū eſt poſt hoc ei ꝙ eſt cū hoc apā calidū perdēs deide dictū eſt apatio p̄nicioſa ꝓpter ꝯuerſionē materiei ei⁹ ad ſubſtātiā venenoſam ꝙ corrumpit mēbrū ⁊ alterat colorē ei⁹ ꝙ ſequiṫ ipſam et quandoqꝫ reſudat ſanguinē et virtus ⁊ ſimilia illis et adducit qualitatē malā ad cor ex via arteriaꝝ:quare accidūt vomitus et pulſus cordis et ſincopis:et quādo ei⁹ accidētia ſūt vehementia iterficit. Et videtur ꝙ p̄mi nominabāt hoc poſtremū carmata.⁊ eſt neceſſarium vt ſit deteri⁹ eorū illud ꝙ accidit ſm̄ plurimū in ſubaſcellis et inguinib⁹ et poſt aurē propter vicinitatē eius ad membra que ſunt vehemētius principalia. ¶Et ſalui⁹ althoboin mortalium eſt illud quod ē rubeū deinde citrinū:⁊ ex eo ꝙ adm grediṫ ē decliue ñ euadit ali

quis. ¶ Et altho boin q̄dā multi
plicant in pestilētijs ⁊ in regiōe
pestilētiali: ⁊ inueniunt nomina
greca rerū que assimilant altho
hoi sicut tursios ⁊ carmata ⁊ car
machile et furios. Veruȝ apud
nos nō est magna distictio inter
eorum nominationē.

¶ De cura. Ca. 18.

Euacuatio q̄dē cū flōmia ⁊
cum eo ꝯtolerat hora aut
ꝙ sit necessariū ex eis q̄ educūt
humorē putrefactū est necessa-
ria: deinde opꝫ vt reuertaris ad
cor cū defensiōe ei⁹ et ꝯfortatiōe
ipsi⁹ cum eis in quib⁹ sint ifrigi
datio ⁊ odoramētū sicut acetosi
tas citri ⁊ mine ⁊ rob pomorū ⁊
cydonior̄: et sicut ḡnata aceto
sa valđ ⁊ olfact⁹ sicut rosar̄: ⁊ cā
phore et sādali. Et cib⁹ sit sicut
lētes cū aceto: ⁊ sicut cib⁹ cū ace
to valde acetosus fact⁹ ex carni
bus altha ugi et hedor̄. ¶ Et oꝫ
vt rorent māsio ifirmi cuȝ aceto
pl'io ⁊ folijs salicis ⁊ vio. et ro. ⁊
nenufare ⁊ sil'ib⁹. Et ponant su-
per cor epithimata ifrigidātia cō
fortātia ex eis q̄ cognoscunt de
medicinis habētiū pulsū cordis
cal'm ⁊ hn̄tiū pestilētiā et ad vl-
timū regant regimie hn̄tiū aerē
pestilētialē. Altho hoi v̄o ipꝫ et
ꝙ currit cursu ei⁹ de eis q̄ nola-
ta sūt: curet in pncipio cū eis q̄
ꝯstringūt et ifrigidāt cū spōgia
ifusa in aq̄ et aceto aut i ol'o ro.
aut ol'o de pomis et arbore ma
sticis: aut ol'o de myrto: ista sūt
i pncipio. In statu v̄o curet cū
scalpellatiōe si pol'e est: ⁊ fiat vt
currat qđ ast in ipso: ⁊ nō dimit
tat vt brunū fiat qm̄ addit vene
nositas ei⁹: ⁊ si idiget vētosis sa
gi̅tib⁹ cū subtilitate fiat: ⁊ i illo
ꝙ hꝫ substātiam exiture opꝫ vt
administret apud statū ei⁹: aut
circa statū ei⁹ cū aptiōe. ¶ Et qñ
est illic feb. tarda bis cū ifrigida
tiōe ne rducas cū ea materiā re
tro. ¶ Et aptio q̄dē sit cū eis q̄
sunt sicut embroca cū aq̄ camo
mille et aneti et reliquor̄ aptē-
tiū subtiliā q̄ dicem⁹ i ca. vulne
rum. Dixerūt Carmana autē ⁊
Sesiros. Cōfert empl'ꝫ de capil
lo veneri ⁊ attriplice ⁊ volubili ⁊
radice euisci cū pauca gūma pi
ni et melle cū vino aut glutē cū
gūma pini et ceratū: aut sordes
alueariorꝫ apū et lupini infusi i
aceto aut radix cucumeri asini
ni cū glutio alboti aut nitrū cū
ficub⁹: aut cum fermēto.

¶ De apātibus accidētibus in
glandulis. Ca. 19.

Apostemata glādosa q̄ nō
accedūt via atā guarūq̄ñq̄
accidūt i loco aliq̄ casu i crisib⁹
et q̄ñq̄ cadūt casu expulsionis a
mēbris radicalib⁹: et fortasse at
trahūt ea vlcera: ⁊ apāta alia in
p extrema ad q̄ currūt materie
ivūs q̄rū icedūt carnes ille: q̄re
iuoluūt cū eis sicut accidit igui
ni ⁊ subascelle ex apātiōe āborī
eo q̄ hꝫ scabiē aut vlcera sup pe
des ⁊ man⁹. Et q̄ñq̄ sūt cū reple
tiōe corporis: et q̄ñq̄ nō ē i cor-
pore pl'ia repletio: et eor̄ cura ē
diuersa a cura apātū alior̄ i pn
cipio cū expulsiōe: ⁊ nō admini
stret in eis illud: imo euō p flō-
miā: et sol'onē vētris est illđ qđ est
necessariū. ¶ Curatio v̄o alia p
lōget i eis si pol'e ē donec decla
ret dispositio. Nā si fuerit fꝫ se
mitā crisis aut fꝫ semitā expul
siōis ex mēbro pncipali: tūc non
oꝫ vt phibeat oino: imo trahat
ad mēbrū q̄cunq̄ attractiōe est
pol'e et ēt cū vētosis: Si aūt fue

rit ꝓpter multitudinē repletio
nis tūc euō est radix: et minora
tio cibi et subtiliatio. et nō ad-
ministres expulsiua: imo mollifi-
catiua ita tm̄ vt n̄ admistres mol
lificatiua itez absq̄ euōne: for-
tasse eñ eueniet illđ sup mēbrū
cū attractōe materiei pl'ie: imo
qñ admistras mollificatiua eua
cua cū hoc: ⁊ trahe māȝ ad diuer
suȝ: tior eñ i expulsiuis est redi
tus materiei a dviscera ⁊ ad mē
bra pncipalia: ⁊ tior i mollifica-
tiuis ē attractio materiei pl'ie.
⁊ euō ⁊ ōcliatio materiei securāt
ex nocumēto mollificātiū. ¶ Et
qñ dolor fit vehemēs: tūc necessa
riū est vt sedes ipm cū eis q̄ sūt
sicut lana ifusa i ol'o cal'o: deide
adđ i eo sal i fine ei⁹ donec sede
tur dolor stati ⁊ in pmis fortasse
addit i dolore. ¶ Et qñ corp⁹ est
mūdū aut mūdificasti ipꝫ tūc re
solue ⁊ nō cures. et q̄ñq̄ vꝫ i re-
soluēdo illud ꝙ est sicut farina
tritici et salui⁹ illa ē faria ordei
⁊ fortasse magnificat resol'onē
fortē apa: q̄r n̄ admistret nisi qñ
est necessaria expulsio ex mēbris
pncipalib⁹ ⁊ attractio materiei
ab eis ad apa timēdo sup illa pn
cipalia. ¶ Et multoties q̄dē sa-
nat ea i pncipio oleū calefactuȝ
ꝙ effūdit solū. Verū qñ apa est i
quātitate ⁊ substātia sua molle
i mēbro nobili: sicut māmilla et
testiculo ⁊ n̄ timet ex phibitiōe
ei⁹ nocumētū tūc phibe ⁊ repel
le: sed qñ sentis declinationē ad
duritiē tūc lini vbicūq̄ sit.

¶ De exituris calidis Ca. 20.

Exitura est sūma dubelletq̄
collectōes faciūt ex apātib⁹
calidis ⁊ n̄ nomē aldubellati ca
dat sup oē apa vlceratū i iterio
re cui⁹ loc⁹ est ad quē effūdit mā
aliq̄ ⁊ remanet i eo q̄cūq̄ mā sit
¶ Et exitura qñ ē ex hac sua dis
pōne cal'a tunc aggregat mā et
q̄ñq̄ icipit apa cal'm sicut est cū
aggregatōe ⁊ sol'one ꝯtinuitatꝭ
intrīsece: ⁊ q̄ñq̄ nō icipit ita imo
icipit i iceptiōe apātū calidorū
sanorꝫ: deīde ꝯuertit eē ei⁹ apđ
statū ei⁹ vt icipiat i aggregatio
ne. et nos i posteriorib⁹ differi-
m⁹ f'mōnē đ dubellet frigidis q̄
cōprehendūt hūores viscosos ⁊
gypseos ⁊ lapideos ⁊ harenosos
⁊ capillares ⁊ alios: lꝫ sint q̄dā
q̄ appropriāt noīe aldubellet il
lud i q̄ sūt hūores illi⁹ generis.
¶ Verū nos loq̄mur nūc đ eo ꝙ
aggregat materiā: hoc eñ si ici
pit exitura ꝓpter māȝ quā expel
lit natura: ⁊ nō est pol'e vt pene-
tret cutē: neq̄ ēt sufficiē carnis:
imo sepat ei⁹ ꝯtinuitatē p gros-
sitiē suā separatōe apparēte tūc
descit ivacuitate ei⁹ qđ separat
fꝫ pl'ꝫ: q̄re apparet ei caput acu
tū ⁊ ꝓpe si fuerit mā acuta. Iste
ḡ exiture incipiūt ⁊ aggregāt: sa
niē: deide maturat sanies: post
ea rūpit ⁊ fortasse idiget ꝯforta
tiōe in maturatiōe ⁊ eruptiōe: ⁊
fortasse nō indiget. ¶ Et quāto
pl⁹ est exitura vehemētoris ele
uatiōis ⁊ acutioris capitꝭ ⁊ rube
dinis est hūor attract⁹ vehemē-
tioris caliditatꝭ ⁊ est velocioris
maturitatꝭ ⁊ resol'onis ⁊ eruptio
nis ⁊ ꝓpe emincēs ꝓcedēs extra-
pinealis. Que aūt est cū diuersi
tate lata ꝓfūda pauce rubedinꝭ
est grosse materiei mala ōcliuis
ad iteriora pauci doloris ⁊ grauis
mot⁹. et deterior illa est cui⁹ eru
ptio ē ad iteriora ⁊ corrūpit il-
lud sup ꝙ vadit: ⁊ est de ea q̄ ex
pellit ad vtrūq̄ lat⁹. Et landabi
lior eruptio ei⁹ est ad ventriculū

quis. ¶ Et althoboin q̄dē multi
plicant̄ in peſtilētijs ⁊ in regiōe
peſtilētiali: ⁊ inueniunt̄ nomina
greca rerū que aſſimilant̄ altho
hoi ſicut turſios ⁊ carmata ⁊ car
machile et furios. Ueruȝ apud
nos nō eſt magna diſtictio inter
eorum nominationē.

¶ De cura. Ca. 18.

Euacuatio q̄dē cū flōmia ⁊
cum eo ꝙ tolerat hora aut
ꝙ ſit neceſſariū ex eis q̄ educūt
humorē putrefactū eſt neceſſa-
ria: deinde opȝ vt reuertaris ad
cor cū defenſiōe ei⁹ et ꝯfortatiōe
ipſi⁹ cum eis in quib⁹ ſint ifrigi
datio ⁊ odoramētū ſicut acetoſi
tus citri ⁊ mine ⁊ rob pomorū ⁊
cydonioꝝ: et ſicut ꝯnata aceto
ſavalō ⁊ olfact⁹ ſicut roſaꝝ: ⁊ cā
phore et ſādali. Et cib⁹ ſit ſicut
lētes cū aceto: ⁊ ſicut cib⁹ cū ace
to valde acetoſus fact⁹ ex carni
bus althaugi et hedoꝝ. ¶ Et oȝ
vt roret̄ māſio ifirmi cuȝ aceto
pl'io ⁊ folijs ſalicis ⁊ vio. et ro. ⁊
nenufare ⁊ ſil'ib⁹. Et ponant̄ ſu-
per cor epithiata ifrigidātia cō
fortātia ex eis q̄ cognoſcunt̄ de
medicinis habētiū pulſū cordis
cal'm ⁊ hn̄tiū peſtilētiā et ad vl-
timū regant̄ regimie hn̄tiū aerē
peſtilētialē. Althoho il'vo ipȝ et
ꝙ currit curſu ei⁹ de eis q̄ noia-
ta ſūt: curet̄ in pn̄cipio cū eis q̄
ꝯſtringūt et ifrigidāt cū ſpōgia
ifuſa in aq̄ et aceto aut i ol'o ro.
aut ol'o de pomis et arbore ma
ſticis: aut ol'o de myrto: iſta ſiūt
i pn̄cipio. In ſtatu ꝟo curet̄ cū
ſcalpellatiōe ſi poſ'e eſt: ⁊ fiat vt
currat qḋ aſt in ipſo: ⁊ nō dimit
tat vt brunū fiat qm̄ addit̄ vene
noſitas ei⁹: ⁊ ſi idiget vētoſis ſa
ḡtib⁹ cū ſubtilitate fiat: ⁊ i illo
ꝙ hȝ ſubſtātiam exiture opȝ vt
adminiſtret̄ apud ſtatū ei⁹: aut
circa ſtatū ei⁹ cū aptiōe. ¶ Et qn̄
eſt illic feb. tardabis cū ifrigida
tiōe ne r̄ducas cū ea materiā re
tro. ¶ Et aptio q̄dē ſit cū eis q̄
ſunt ſicut embroca cū aq̄ camo
mille et aneti et reliquoꝝ apiē-
tiū ſubtiliū q̄ dicem⁹ i ca. vulne
rum. Dixerūt Carmana autē ⁊
Seſiros. Cōfert empl'ȝ de capil
lovenerꝭ ⁊ attriplice ⁊ volubili ⁊
radice euiſci cū pauca gūma pi
ni et melle cū vino aut glutē cū
gūma pini et ceratū: aut ſordes
aluearioꝝ apū et lupini infuſi i
aceto aut radix cucumerꝭ aſini
ni cū glutio albori aut nitrū cū
ficub⁹: aut cum fermēto.

¶ De apātibus accidētibus in
glandulis. Ca. 19.

Apoſtemata glādoſa q̄ nō
accedūt via atāguarū q̄nq̄
accidūt i loco aliq̄ caſu i criſib⁹
et q̄nq̄ cadūt caſu expulſionis a
mēbris radicalib⁹: et fortaſſe at
trahūt ea vlcera: ⁊ apāta alia ſu
ꝑ extrema ad q̄ currūt materie
ivūs q̄rū icedūt carnes ille: q̄re
iuoluūt̄ cū eis ſicut accidit igui
ni ⁊ ſubaſcelle ex apātiōe āboꝝ i
eo q̄ hȝ ſcabiē aut vlcera ſuꝑ pe
des ⁊ man⁹. Et q̄nq̄ ſūt cū reple
tiōe corporis: et q̄nq̄ nō ē i cor-
pore pl'ia repletio: et eoꝝ cura ē
diuerſa a cura apātū alloꝝ i pn̄
cipio cū expulſiōe: ⁊ nō admini
ſtrat̄ in eis illud: imo e nō ꝑ flō-
miā: et ſol'onē vētrꝭ eſt illō qḋ eſt
neceſſariū. ¶ Curatio ꝟo alia ꝓ
lōget̄ i eis ſi poſ'e ē donec decla
ret̄ diſpoſitio. Nā ſi fuerit ſʒ ſe
mitā criſis aut ſʒ ſemitā expul
ſiōis ex mēbro pn̄cipali: tūc non
oȝ vt ꝓhibeat̄ oīno: imo trahat̄
ad mēbrū q̄cunq̄ attractiōe eſt
poſ'e et ēt cū vitioſis: Si aūt fue

rit ꝓpter multitudinē repletio
nis tūc eū nō eſt radix: et minora
tio cibi et ſubtiliatio. et nō ad-
miſtres expulſiua: imo mollifi-
catiua ita tn̄ vt ſi admiſtres mol
lificatiua itez abſq̄ euōne: for-
taſſe em̄ eueniet illō ſuꝑ mēbrū
cū attractōe materiei pl'ie: imo
qn̄ admiſtras mollificatiua eua
cua cū hoc: ⁊ trahe māȝ ad diuer
ſuȝ: tior em̄ i expulſiuis eſt redi
tus materiei ad viſcera ⁊ ad mē
bra pn̄cipalia: ⁊ tior i mollifica-
tiuis ē attractio materiei pl'ie.
⁊ euō ⁊ ōcliatio materiei ſecurāt
ex nocumēto mollificātiū. ¶ Et
qn̄ dolor ſit vehemēs: tūc neceſſa
riū eſt vt ſedes ipm̄ cū eis q̄ ſūt
ſicut lana ifuſa i ol'o cal'o: deide
adō i eo ſal i fine ei⁹ donec ſede
tur dolor ſtati ⁊ in pm̄is fortaſſe
addit i dolore. ¶ Et qn̄ corp⁹ eſt
mūdū aut mūdificaſti ipȝ tūc re
ſolue ⁊ nō cures. et q̄nq̄ vȝ i re-
ſoluēdo illud ꝙ eſt ſicut farina
tritici et ſalui⁹ illa ē farīa ordei
⁊ fortaſſe magnificat̄ ꝑ reſol'onē
fortē apā: q̄r ñ admiſtret̄ niſi qn̄
eſt neceſſaria ꝓpulſio ex mēbris
pn̄cipalib⁹ ⁊ attractio materiei
ab eis ad apā timēdo ſuꝑ illa pn̄
cipalia. ¶ Et multoties q̄dē ſa-
nat ea i pn̄cipio oleū calefactuȝ
ꝙ effūdit̄ ſolū. Uerū qn̄ apā eſt i
quātitate ⁊ ſubſtātia ſua molle
i mēbro nobili: ſicut mām̄illa et
teſticulo ⁊ ñ timet̄ ex ꝓhibitiōe
ei⁹ nocumētū tūc ꝓhibe ⁊ repel
le: ſed qn̄ ſentis declinationē ad
duritiē tūc lini vbicūq̄ ſit.

¶ De exituris calidis Ca. 20.

Exitura eſt ſūma dubelletq̄
collectōe ȝ faciūt ex apātib⁹
calidis q̄ſi nomē aldubellati ca
dat ſuꝑ oē apā vlceratū i iterio
re cui⁹ loc⁹ eſt ad quē effūdit̄ mā
aliq̄ ⁊ remanet i eo q̄cūq̄ mā ſit
¶ Et exitura qn̄ ē ex hac ſua diſ
pōne cal'a tunc aggregat̄ mā et
q̄nq̄ icipit apā cal'm ſicut eſt cū
aggregatōe ⁊ ſol'one ꝯtinuitatꝭ
intriſece: ⁊ q̄nq̄ nō icipit ita imo
icipit i iceptiōe apātū calidorū
ſanoꝝ: deide ꝯuertit̄ eē ei⁹ apō
ſtatū ei⁹ vt icipiat i aggregatio
ne. et nos i poſteriorib⁹ differi-
m⁹ ſmonē ō dubellet frigidis q̄
cōprehendūt hūores viſcoſos ⁊
gypſeos ⁊ lapideos ⁊ harenoſos
⁊ capillares ⁊ alios: lȝ ſint q̄dā
q̄ appropriāt noie aldubellet il
lud i q̄ ſūt hūores illi⁹ generis.
¶ Uerū nos loq̄mur nūc ō eo ꝙ
aggregat materiā: hoc em̄ ſi ici
pit exitura ꝓpter māȝ quā expel
lit natura: ⁊ nō eſt poſ'e vt pene-
tret cutē: neq̄ ēt ſuꝑficiē carnis:
imo ſeꝑat ei⁹ ꝯtinuitatē ꝑ groſ-
ſitiē ſuā ſeparatōe apparēte tūc
q̄eſcit i vacuitate ei⁹ qḋ ſeparat̄
ſʒ pl'ȝ: q̄re apparet ei caput acu
tū ⁊ ꝓpe ſi fuerit mā acuta. Iſte
ḡ exiture incipiūt ⁊ aggregāt ſa
niē: deide maturat̄ ſanies: poſt
ea rūpit̄ ⁊ fortaſſe idiget ꝯforta
tiōe in maturatiōe ⁊ eruptiōe: ⁊
fortaſſe nō indiget. ¶ Et quāto
pl⁹ eſt exitura vehemētoris ele
uatiōis ⁊ acutioris capitꝭ ⁊ rube
dinis eſt hūor attract⁹ vehemē-
tioris caliditatꝭ ⁊ eſt velocioris
maturitatꝭ ⁊ reſol'onis ⁊ eruptio
nis ⁊ ꝓpe eminēs ꝓcedēs extra-
pinealis. Que aūt eſt cū diuerſi
tate lata ꝓfūda pauce rubedinꝭ
eſt groſſe materiei mala ō cliuis
ad iteriora pauci doloꝝ grauis
mot⁹. et deterior illa eſt cui⁹ eru
ptio ē ad iteriora ⁊ corrūpit il-
lud ſuꝑ ꝙ vadit: ⁊ eſt de ea q̄ ex
pellit̄ ad vtrūq̄ lat⁹. Et laudabi
lior eruptio ei⁹ eſt ad vētriculū

ꝓpriū mēbro cui ē via currēs ad
exteriora ſicut exitura ſtōachi:
vt ei erūpat ad exteriora eius ⁊
ipi⁹ ꝯcauitatē meli⁹ ē ꝙ erūpat
ad exteriora ei⁹ ⁊ ad ventriculū
ꝯtinētē mirach: ſic ē eruptio ei⁹ q̄
i cerebro ad duos vētriculos āte
riores laudabilior ē: qm̄ ābob⁹
ſūt meat⁹ ſicut naſus ⁊ nares. Et
qn̄ rūpit ad ſpatiū ꝯtinēs cere=
brū: aut ad vētriculū poſteriorē
n̄ īuenit meatū ad extiora ⁊ no=
cet nocumēto vehemēti. et nō ē
oē mēbrū ꝯueniēs ad hoc vt eue
niat i ipo exitura: i iūcturꝫ ei mi
norat egreſſio exiture: qm̄ in eis
ſūt hūores mucilagioſi et loca
eoꝝ āpla n̄ ſuffocātia māꝫ neqꝫ
retinētia egreſſiōeꝫ putridi. qḋ
ſi egrediat illic exitura erit ꝑꝑ
rē maximā. ⁊ deterior exituraꝝ
⁊ malignior eaꝝ ē q̄ egredit ſuꝑ
extrēitates lacertoꝝ ⁊ ꝓpe lacer
tos plurīū neruoꝝ. Et exiture q̄=
dē diuerſificant ꝑꝑ ſpaciū matu
ratiōis ſaniei ſue ſꝫ hūorē i ſub
tilitate ⁊ groſſitudie ſua ⁊ ꝯple
xionē i calore ⁊ frigore ei⁹ ⁊ eq̄li
tate ei⁹ ⁊ ſꝫ tp̄s ⁊ etatē ⁊ ſbāꝫ mē=
bri. et n̄ ꝯtigit ne maturet exitu
ra ⁊ ne ꝯuertat ꝙ i ea ē i pus niſi
ꝑꝑ paruitatē caloris inati i mē=
bro aut ꝑꝑ groſſitudinē ſbie q̄ ē
materiei. Et qn̄qꝫ cōtingit ex
hoc vt fiat ſanies i iteriore pte
ſui ⁊ n̄ appeat ſēſui ꝑꝑ ꝓfūdita
tē puris ⁊ groſſitudineꝫ ei⁹ qḋ ē
ſuꝑ ipꝫ ⁊ ſtat ſuꝑ maturitatē ſa
niei velocit: ⁊ qn̄qꝫ nō ſtat ſꝫ ſub
ſtātiā ſuā i groſſitudie: ꝙ ſi ma
turat ⁊ ſbtiliat: lenit ſbſtātia ei⁹
velocit: ⁊ ſꝫ ꝙ ē ḋ carne, iſta plu=
rima ⁊ pauca ꝑꝑ cauſas exiture
⁊ caſus ad ſanie ꝑꝑ repletionē ⁊
multitudinē materiei ⁊ corruptō
neꝫ ei⁹. Et cauſe ei⁹ ſūt nauſeati
ua ſatietas ⁊ exercitia mala ⁊ e=
gritudies q̄ n̄ faciūt criſiꝫ cū euō
ne apparēte ⁊ nocumēta alia ex
anguſtijs ⁊ ſolicitudinib⁹ corrū
pētib⁹ ſāguinē. Et ḋ exiturꝫ q̄=
dē ē ſpēs q̄ noiat turmuſios ⁊ eſt
exitura q̄ rūpit ⁊ ꝙ ē ſub ea ē ſilr
carni bōe deīde apparet ab ipa
ſanies alia. et ḋ exiturꝫ ē ſpēs q̄
noiat alber ⁊ ē exitura vaſalijs
rotūda ⁊ rubea ꝙ q̄ hꝫ ſꝫ pluri=
mū nō expoliat a febre: ⁊ ei⁹ euē
tus ſꝫ plurimū eſt i capite: ⁊ qn̄
qꝫ accidit in alijs locis.

De ſignificatiōe ꝙ apoſtema
ſit exitura. Ca. 21.

Cum videris pulſationē plu
rimā aut duritiē ꝓlōgatā
⁊ caliditatē: tūc extima ꝙ apa ē
in via vt fiat exitura.

De ſignificatōe maturatiōis
et eius ſigno. Ca. 22.

Cum viderꝫ lenitatē quūdā
et ſedationem doloris: tūc
ſcias ꝙ eſt in via maturatiōis.

De iudicijs ſaniei. Ca. 23.

Sanies laudabilis ē illa q̄ ē
alba lenis cui n̄ ē dolor hor
ribilis ⁊ i q̄ nō opata eſt niſi ca=
liditas inata: lꝫ n̄ ſit excuſatio a
cōitate extnee. et nō addit eis le
nitas niſi vt ſciat ꝙ ipa eſt ꝑpa
rata pati a virtute digeſtiua: ⁊ n̄
diuerſificat ei⁹ ꝑparatō i obediē
tie ⁊ obediētie. et opꝫ ne ſit ei o=
dor vehemētꝫ horribilitatis vt
lōgiq̄or a putrefactiōe. Dixerūt
⁊ reqrit ex ea alba: qm̄ color mē
broꝝ radicaliū eſt alb⁹ ⁊ nō aſſi=
milat eā niſi nā potēs ſuꝑ eā. et
ſanies mala ē fetida ſignās pu
trefactionē q̄ ē ꝯtra maturatiōē
⁊ ſigat dn̄iū caliditatis extnee.
et qn̄ egrediunt ſanies diuerſa
rū partiū ꝯueniētiū coloꝝ ⁊ ſub
ſtātiaꝝ eſt ēt ḋ gn̄e diuerſo, a bo

na ⁊ neceſſe ē oī ſaniei vt faciat
euenire in corpe putrefactioneꝫ
aut maturitatē aut diminutio=
nē aut alteratur cū modo alio.

De ſignificatione exiture vel
maturatiōis intrinſece. Cap. 24

Quādo accidit apa calīm in
viſceribus ⁊ accidūt horri
pilatiōes ⁊ febres ⁊ nō ē ei odor
et fit dolor ⁊ vehementior et eſt
horripilatio in primis lōgioris
ſpatij: deīde nō ceſſat abbreuia=
ri ſpatiū eius ⁊ addit grauitas
apatis: tūc ſcias ꝙ apa fit exitu
ra ⁊ ꝙ ꝑuenit ad collectionē ſui
Et nō fiūt dolores iſti in ꝑnci
pio vehementiores: ⁊ ꝙto plus
approximat ſtat⁹ minorant niſi
qn̄ eruptio fit in principio: et ſo
lutio cōtinuitatis ⁊ dolor ꝓue=
nit ex ea: ⁊ qn̄ colligitur ⁊ qn̄ fit
materia ſanies q̄eſcit etiā cale=
factio fortis ⁊ inflāmatio quare
quieſcit febris eueniens per cō
munitatē cordis: ⁊ ſcias ꝙ duri=
ties pulſus eſt teſtimonium ma
gnū. Et qn̄ apparet ſignū exi
ture aldubellati in viſceribus ⁊
nō iduratur pulſus nō iudices
penitus ꝙ ſit exitura iterior. In
hmōi eñ fortaſſe nō erit in viſce
rib⁹: imo i ſiphac qḋ ꝯtiet viſce
ra: ⁊ tn̄ q̄dē iā ſentis lat⁹ in quo
eſt exitura per grauitatē que pē
det ex eo: et per dolorem.

De ſignificatione maturatio
nis intrinſece. Cap. 25.

Quando accidūt ſigtiones
exiture intrinſece: deiñ q̄e=
ſcunt accn̄tia que ſunt ex febre ⁊
horripilatiōe ⁊ doloris ſedatio
ne cōpleta ⁊ remanet grauitas:
tunc ſcias ꝙ ſanies iam ꝯfirma
ta eſt: et maturatio adeſt.

De ſigtiōe ꝓpinquitatis eru=
ptionis intrinſece. Cap. 26.

Quādo redeūt dolores ⁊ fi=
unt pūctiōes ⁊ mordicatio
⁊ grauitas fit vehemētior ⁊ ſimi
lant ſe. tūc eruptio iā appropin
quat. Cum ergo accidit rigor
ſubito ⁊ ſedant grauitas et do=
lor: tūc iā eruptio fctā eſt: ⁊ ꝓpe
qn̄ apparet ſanies eñata mordi
cās illḋ qḋ ptrāſit: ⁊ ē neceſſariū
vt ſit arefactio ꝟtutis ⁊ debili=
tas arefaciēs. ⁊ qn̄ exiture itrin
ſece fit eruptio ſubita ⁊ egredit
res plima: tūc fortaſſe accidunt
pulſus cordis ſincopis mala. et
fortaſſe accidit mors ꝑꝑ reſolu
tionē ꝟtutꝫ: ⁊ fortaſſe accidit vo
mitus ⁊ vētris ſolō. ⁊ fortaſſe ac
cidit ſputū ſaniei plime ſubito
qn̄ exitura ē i pectore ⁊ fortaſſe
accidit ſ̄focatio qn̄ erumpit ad
pect⁹ res pluria ſubito. De cu
rōne exituraꝝ appentiū. Ca. 27.

Euacuatiōes q̄dē ⁊ ea q̄bus
medicant apa in ꝑncipijs
ſuis niſi timeat redit⁹ materiei
ad mēbrū nobile ſicut declaraui
mus: ⁊ in hoc errāt ſtolidi: ſunt
res in q̄b⁹ cōicāt exitura calīa et
apata calīa que nō ſunt exiture.
Illud ꝟo qḋ ei appropriat de
regimine ē reſolō ei⁹ qḋ aggre
gatū eſt in ea. Et illud eſt ſm̄
duos modos regiminis. Quoꝝ
vn⁹ erit regimē currēs ſm̄ recti
tudinē cū egritudo nō egredit
ab eo qḋ ꝯſuetū eſt plm: ⁊ ē vt in
geniet i maturatiōe māei vt fiat
ſanies ⁊ i eruptiōe ei⁹ p⁹ illḋ: ⁊
vt tu obſues ꝟtutē ⁊ ꝯſerues eā
ne ꝓſternāt eā dolor ⁊ eruptio
ſubito plres ei hoīꝫ mortui ſūt
ſincopizādo ex arefactiōe ꝟtutꝫ
imo opꝫ vt obſeruet eā medicus
q̄lr ꝯfortet ꝟtutē ⁊ conſeruet eā
cū eo qḋ ſcis: q̄re opꝫ vt cibet pa
tiēs dubellati cibis bonis mini

ſi fit exitura i viſceribus qm̄ tūc
opꝫ neceſſario vt ſubtilieẽ cib⁹.
¶Et ſcđs eſt regimē egrediēs a
rectitudine pp neceſſitatē diſpō
niſ ꝛ ē qm̄ qñ egritudo ē magna
ꝛ exitura ꝑtrāſiens in magnitu
die ſua illđ qđ cōſutū eſt ꝛ timeẽ
feſtinatio rei in expectatiōe ma
turatiōis i ea ꝛ ſcił ꝙ ꝟt⁹ ñ ſuffi
cit i maturatōe illi⁹ toti⁹: ꝛ ſi ad
miniſtraẽ maturatiua pducet il
lud ad veſtigiū imaturatōis tūc
neceſſaria ē pforatio cū cautela
ne ferrū tāgat illđ qđ ſeqẽ exitu
rā de mēbꝛis mobilib⁹ i tactu q̄-
rū a ferro ē timoꝛ: ꝛ illđ ē cū ſēſe
ris ꝙ materia talis ē groſſitiei
ꝙ nō maturabiẽ: ꝛ caloꝛ inat⁹ in
mēbꝛo tāte ē puitatꝭ ꝙ ñ matu-
rabiẽ aut timueris ꝙ ipa pp ſuā
abbreuiationē taẽ ꝙ alterabiẽ
alteratiōe ñ maturatiōis ꝟe aut
exitura ē ꝓpe iūcturas ꝛ mēbꝛa
pncipalia q̄re timeẽ ꝙ ipa corrū
pat ea. Et ſi fiducia habeẽ i me
dicinis faciētib⁹ inuiſcationē et
maturatiōib⁹ nō elōgabit quin
inuiſcātia ꝓhibeāt penetrare in
ſpirationē in ſpatiū ꝛ maturati
ua moueant caliditatē debilē: ꝛ
totū illđ iuuat ad putrefactiōeꝫ
mēbꝛi. In hmōi ergo eſt neceſſa
ria iciſio ꝓfunda ꝛ pforatio diſ-
rūpēns: deinde ſequanẽ illđ me
dicine q̄ ſunt i vltimo reſolutio
nis et exiccationis. ¶Et opꝫ vt
ſint pforatio ꝛ ſectio icedēs i lō
gitudinē villoꝝ neruoꝝ membꝛi
niſi ſit volūtas vt deſtruaẽ opa-
tio illi⁹ mēbꝛi timēdo caſū ſpaſ-
mi tūc em̄ incide illos in latitu-
die ꝛ ſanabis ab eo qđ timebas
¶Et ꝑlm q̄dē lōgitudis villoꝝ
eſt cū lōgitudie corpis niſi i mē-
bꝛis appꝛopꝛiatis: ꝛ ſiẽr inuenis
ꝑlm lōgitudis villoꝝ cū ꝑlmo
ligature ꝛ rugaꝝ niſi in mēbꝛis
appꝛopꝛiatis ſicut i frōte. ꝛ opꝫ
vt nō appꝛoxiet pforato neqꝫ ſe-
cto aq̄ neqꝫ oleū neqꝫ aliq̄d in q̄
ſit pingue. ꝛ ſi non eſt excuſatio
quin laueẽ tūc fiat cū aq̄ ꝛ melle
aut aqua cū vino aut cū aceto.
Qđ ſi vehemētioꝛa fiāt apata et
inflatio poſt pfoꝛationē vapoꝛeẽ
cū lēitibus: ꝛ ſi nō fuerit illud ne
ceſſariū adminiſtratio icarnati
ua et ēpla. ¶Et ſcias ꝙ hec per-
foꝛatio eſt gñatiua ꝟ⁹ ꝛ ſoꝛditi
ei ꝛ fiſtularū: veꝝ cū nō inuenis
excuſationē tūc nō eſt ingeniuꝫ
aliđ. ¶Et loca ꝯuenientioꝛa ad
expectādū ꝟt i eis matureẽ: ſunt
loca carnoſa paucoꝝ neruoꝝ ꝛ
venaꝝ. ¶Et ſcias ꝙ pinales ele
uate acutoꝝ capituū paꝝ indi-
gēt perfoꝛatione neqꝫ an̄ matu-
rationem neqꝫ poſt ipſam.

¶De regimine maturationis ꝛ ingenio ad faciendū pus in exituris apparentibus. Cap. 28.

Medicinaꝝ maturatiuaꝝ ca
liditas opꝫ vt ſit ꝑria cali
ditati coꝛpis ꝛ ſit ei⁹ iuiſcatio q̄
dā. ¶De illis ſūt i ꝑmis gradi-
b⁹ ēbꝛoca cū aq̄ tepida ꝛ ēplatio
cū farīa tritici aut oꝛdei. ꝛ triti
cū maſticatū ē meli⁹ i h̄ ꝛ panis
cū pice aut cera: ꝛ croc⁹ ꝛ puluis
olibani et pix cum oleo roſ. aut
adeps poꝛci: aut emplm de mal
uauiſco et ſemine lini. Et iteruꝫ
emplꝫ de ficub⁹ ſiccis dulcibus
groſſis pīguib⁹ ſolis: aut cū fari
na oꝛdei iteꝝ: et ꝓpꝛie ſi ponaẽ
i ea yſop⁹ et oꝛiganū ſylueſtre āt
aggregeẽ cū aq̄ in qua decoquā
tur cū pauco ſale nō ſuperfluo.
¶Et qñ ponẽ in eo adeps aut
oleū aut foꝛtius illo due partes
glutinis albori. ¶Et medicine
cōpoſite ex vuis paſſis et ſtoꝛa-
ce ꝛ galbano ꝛ myrrha ꝛ lauda
no ꝛ reſina ꝛ butyꝛo ꝛ maſtice ꝛ
yſopo hūida ꝛ radice cucume-
ris aſi. ꝛ radice ſanguinis oꝛa.
¶Et emplm Ga. cū oleo de ker-
ua abſqꝫ cera ꝛ pꝛopꝛie q̄ ñ ſolui
tur hoc emplm in oleo. ¶Et ſiẽr
emplm didimos ꝛ empla baſili
con. ¶Et de bonis in hoc ē me-
dicamē de lapide marchaſite cū
ammōiaco qđ deſup pōitur do
nec cadat per ſe.

¶De regimine exiturarū quando mature ſunt. Cap. 29.

Cum iuenis exiturā groſſe
carnis ꝛ cutis cū matura-
tiōe cui⁹ nō ſperaẽ ipſi⁹ eruptio:
ꝛ ſunt illic vene ꝛ choꝛde ꝛ ner-
ui: tūc opꝫ vt pfores: qm̄ ſi dimi-
ſeris ſaniē corrūpeẽ ꝛ corrūpet ꝛ
corrodet venas ꝛ villos neruoꝝ
ꝛ illđ q̄dē vehemēti⁹ erit cū fue-
rit ꝓpe iūcturas. ¶Et tu q̄dē q̄
re cū tua pfoꝛatiōe locū ſaniei ꝛ
ſis ſolicit⁹ vt cadat poꝛta pfoꝛa
tiōis inferi⁹ niſi vbi nō eſt poſe:
ꝛ ſi illđ qđ eſt ſup exiturā fuerit
groſſuꝫ ꝛ ſecueris tūc ſeca poꝛtā
tm̄ qm̄ adherebit groſſum cū eo
qđ ē p⁹ ipꝫ. ꝛ ſi fuerit extenuatū
tūc ſeca totum eius i lōgū. ¶Et
ſcias ꝙ loc⁹ i q̄ ē ſanies ōclaẽ p
tactu: ꝛ qñ tāgit cū digito ꝓpꝛie
ꝛ tu obſerua cū digitꝭ aliꝭs ſaltē
alteri⁹ man⁹ an expellaẽ aliq̄d
ex chiſti. ¶Et loc⁹ q̄dē ſaniei ap
pet ex declinatiōe coloꝛis ad al
bedinē ꝛ dū nō ē matura ē decli
nis ad rubedinē. ꝛ qñqꝫ ē loc⁹ ſa
niei decliuis ad rubedinē ꝛ citri
nitatē cū ſanies ñ ē bōa ꝛ ſubſtā
tare i tactu abſqꝫ viſu: verūt̄n vi
ſus ē adiuuās. ¶Opꝫ ḡ vt in ſe-
ctōe ꝯſeq̄ris lineas naturales li
gature: niſi q̄ ſunt apđ ſumē vel
apđ neceſſitatē ꝛ i mēbꝛis diuer
ſificātib⁹ ſitū villoꝝ i lōgitudie
ſua loco ligature. Nā ſi tu ſecu-
tus fueris illđ i pfoꝛatiōe exitu-
re q̄ ē ſup frōtē. ſ. ligaturā cadet
cutis frōtis ſup faciē: imo opꝫ vt
tu diuerſifices ligaturā. In eis
ꝟo q̄ ſūt ſicut iguina oꝛ vt vad aꝭ
cū ligatura i latitudie cutꝭ. ꝛ cū
tu pfoꝛaueris exiturā ꝛ extraxe
ris qđ in ea ē: tūc neceſſariū ē vt
tu ſuccurras ad ꝯglutinādū cu-
tē cū carne vt ñ rūpaẽ ꝛ idureſcat
ꝛ fiat taẽ ꝙ ñ ꝯglutineẽ q̄re fiat
ſin⁹ q̄ ñ eēt ipleri ꝛ redeat ſiẽs
exiture pꝛime. ꝛ q̄ties mūdifica
ueris nō moꝛeẽ: iteꝝ qñ ipleaẽ ꝛ
fiat i ꝟitate de gñe fiſtulaꝝ ꝛ an̄
q̄ꝫ facias ipaꝫ ꝯglutinari i hoꝛa
oꝫ vt mūdes eā: ꝛ ſi tibi neceſſa-
riū fuerit vt ipa itromittas ra-
diū ſup cui⁹ caput ſit pann⁹ aſp
cū q̄ mūdifices ipaꝫ ꝛ frices dei
de fac ipam adherere ꝛ cōſues
eā cū ligatura ſꝫ qđ dicem⁹ ď li
gaturis cauernaꝝ ꝛ vlceꝝ ꝓfun
doꝝ erit ꝯueniēs valde. et oꝫ vt
tu obſeues i pfoꝛatione illud qđ
dixim⁹ de ꝯdōnib⁹: dein pfoꝛa in
loco maturioꝛe: i pte lōgioꝛe a ve
nis arterꝭs ꝛ choꝛdis. Inq̄t arꝭ
l⁹. Si exitura fuerit i capite tūc
ſectio ei⁹ ſit ſectio eq̄lis ꝛ ſit cū
radice natiuitatis piloꝝ ne ſit
trāſuerſa i ea vt coopiāt eā pili
et nō oñdaẽ cū ſanabiẽ. Dixit. et
qñ eſt loc⁹ ei⁹ occult⁹ tūc ei⁹ pfo
ratio ſit lata: ꝛ ſi acciderit i naſo
pfoꝛabim⁹ eā eq̄lē cū ꝯtīuitate lō
gitudis naſi ꝛ ſi fuerit ꝓpe ocłꝫ
pfoꝛabim⁹ eā pfoꝛatōe ſiłi capiti
lūe noue ꝛ faciem⁹ toꝛtuoſitatē
iferi⁹. Si āt acciderit i mādibu
lis ſecabim⁹ eā eq̄li ſectiōe: qm̄
ꝯpoſitio hui⁹ loci ē eq̄lis ꝛ ſcił il
lud ex coꝛpib⁹ ſenū. Poſt aures
ꝟo pfoꝛam⁹ illud eq̄lr. Bꝛachia

aut cubitos ⁊ manꝰ ⁊ digitos ⁊ i
guina oĩa ꝑforamꝰ in lõgitudĩe
¶ Inq̃t ⁊ ſi fuerit ꝓpe coxas per
forabimꝰ eã ꝑforatiõe rotũda: ⁊
ꝑforatio q̇dẽ rotũda eſt q̃ appꝓhẽ
dit cũ appꝓhẽſiõe ſua i lõgitudĩe
corꝑis aliq̃d de latitudine eius
¶ Inq̃t. Qm̃ cũ locꝰ iſte nõ ꝑfora
tur rotũde poſſe ẽ vt aggregent
i eis mãe ⁊ fiant fiſtule. Et ſilr̃ ẽt
ꝑforat̃ qđ eſt ꝓpe anũ ꝑꝑ locum
hũiditatis q̃ aggregant̃ in eo. ⁊
in latere ⁊ coſtis ꝑforat̃ aperiẽ-
do. In teſticulis ꝟo ⁊ ꝟga eq̃lr̃.
¶ Inq̃t ⁊ ſimꝰ ꝓpti vt ſemꝑ cõ
ſuetũ ſit ſeq̃nſ figurã loci quãto
plus potuerimus ſuꝑ ipꝫ. Coxe
ãt ⁊ adiutoria ſecant̃ i lõgitudĩe
⁊ ꝯſerua vt non ledas neruos. ⁊
ſcias ꝙ ꝑforatio diuerſificat̃ ſm̃
loca: qm̃ qñ eſt apđ oculũ: tũc ꝑ
foratio eiꝰ ẽ lata ſilr̃is ſitui oclĩs
⁊ in naſo eſt cũ lõgitudĩe naſi: ⁊
i mãdibula ẽ cũ lõgitudĩe mãdi
bule: ⁊ ꝓpe aurẽ ſecant̃ equalr̃.
qm̃ ꝯpoſitio huiꝰ loci eſt eq̃lis:
⁊ cognoſcit̃ illđ ex corꝑibꝰ ſe-
nũ. Poſt aures ꝟo ꝑforat̃ eq̃lr̃: ⁊
in brachijs ⁊ cruribꝰ ⁊ coxa ⁊ ꝟ-
ga totũ equalr̃ ſit i lõgitudine.
¶ Et ſilr̃ i lacertis vẽtris ⁊ i dor
ſo ⁊ iguinibꝰ ⁊ ſubaſcellis pones
eã ꝑforationẽ accipientẽ ex lati-
tudine ẽt ne fiat in ea ſinꝰ q̃ fiat
fiſtula. ⁊ ſilr̃ i ea q̃ eſt prope anũ
accipe de latitudine ẽt ne proue
niat ſinꝰ ⁊ fiat fiſtula. ¶ Et teſti
culi ⁊ ꝟga eq̃lr̃ i lõgitudine. Et
in latere ⁊ coſtis accipe i latitu
dine ẽt vt ſit trãſuerſa: qm̃ ſitus
coſtaꝝ eſt ſil': ⁊ caro q̃ eſt ſuper
eas. ¶ Inq̃t cõſidera ſꝑ ſitũ car-
nis ⁊ villos lacertoꝝ: qm̃ nõ ſu-
mus ꝓpti niſi ad hoc vt ꝑfore
mus cũ limitatiõe loci vt nõ ꝑue
niat icĩſio: ⁊ ſit locus icarnatio
nis bonus nõ groſſus. ¶ Et ſit i
oĩ diſpõne ſtudiũ tuum ne inci-
das arteriã neq̈ venã magnam
aut neruũ aut villos lacerti: ⁊ ꝑ
foratio ſit ſm̃ magnitudinẽ exi-
ture: ſꝫ ſi fuerit ꝑua: ⁊ currit qđ
ẽ in ea ex loco vno tũc ſeda eã in
loco vno: ⁊ ſi fuerit magna tunc
ꝑfora eã ex ꝓncipio deiñ itromit
te digitũ tuũ idicẽ ſiniſtrũ i eo ⁊
ꝑfora eã vbi ꝑuenerit caput eiꝰ:
deiñ itromitte ẽt i foramĩe ſcđo
⁊ ſm̃ hoc dõec venias ſuꝑ eã. Et
ſi exiture fuerit locꝰ ſufficiẽs ex
q̊ ſit poſſe exire qđ ẽ i ea ꝑforabi-
mus ipã ⁊ i illo loco ⁊ ſi fuerit ro
tũda aut fuerit ei figura ne egre
diat̃ qđ ẽ i ea ex ꝑforatiõe vna: ꝑ
forabimꝰ eã i iteriore ꝑte ſui in
duobꝰ locis: aut tribꝰ ſm̃ q̈titā
tẽ q̈ ſcis ꝙ oẽ qđ aggregat̃ i ea
currit i hora. Inq̃t vbi ſit exitu-
ra ꝯiuncturalis aut mẽbrũ nobi
le aut mẽbꝛuꝫ ꝓpinquũ oſſi aut
pãniculo feſtinabimꝰ i ꝑforatõe
eiꝰ añq̈ cõfirmet̃ eiꝰ maturatio
ne pus corrũpat aliq̃d đ his mẽ
bris: dico ergo iſtđ ẽ regimẽ: qñ
nõ iuenimꝰ excuſationẽ de ꝑfo-
ratiõe. Si aũt ſperamꝰ ꝙ rũpat̃
ꝑ ſe nõ ꝑforabimꝰ: ⁊ ſilr̃ ſi ſpera-
mus ꝙ ipã erũpat̃ ꝑ medicinas
faciẽtes eruptionẽ: fortaſſe em̃ i
uenimꝰ i medicinis faciẽtes eru
ptionẽ qđ ſtat loco ꝑforationis:
et multoties ꝑforatur cutis ꝑfo
ratiõe aliq̃ aut accipit̃ de ea ali
quid: poſtea ponit̃ ſuper eã eru
ptionẽ faciẽs vt ſit ei ꝓfũdatio.

¶ De eruptionibus exituralibus. Ca. 30.

Exituras q̇dẽ ſaluas i q̇bus
nõ ẽ magna malitia aperit
aq̃ calida ⁊ rũpit eas: putreſcẽtẽ
aũt ledunt̃ ex hoc vehemẽter ꝑꝑ
illud qđ attrahitur eis ex nis

¶ Et cũ vides exiturã quã aq̃
calida rectificat. tũc confide de
bonitate eius.

¶ De cura. Cap. 31.

Et ſcias ꝙ ẽplr̃atio cũ radi
ce narciſci rũpit omne pra
uum ⁊ ꝓpe cũ aq̃ et melle bul-
liat totũ illđ cũ oleo đ lilio aut
irino: aut radix cãne recens cũ
melle: aut pice ſiccã cũ ſordicie
aluearioꝝ apũ: aut ẽplr̃m arbo
ſilr̃os: aut ſumat̃ cere aut reſine
⁊ butyri oĩm añ. lib. i. ⁊ picꝫ ſic
ce et mellꝫ ãboꝝ añ. lib. ſemis
⁊ floꝝ eris. ℥. iij. ⁊ olei q̈rũ ſuf-
ficit: ⁊ medicamẽ đ alijs ẽ bonũ
valde. ¶ Aut ſumãt̃ amoniaci.
vj. cere. iiij. glutinis albori. iij.
ſulfurꝫ citrini. iij. nitri. iij. ⁊ fiat
ex eis ẽplꝫ. ⁊ de illis q̃ nos exꝑ
ti ſumꝰ eſt vt ſumant̃ medulla
granoꝝ cotti ⁊ nux rancida et
fermẽtũ ⁊ caules decocti: ⁊ ce-
pe đcocte ⁊ ſinapꝫ ⁊ fimꝰ colũbi
nus ⁊ fiet ex eis ẽplr̃m rũpit em̃
velociter. ¶ Et iteꝝ diaq̃lõ ſo-
lutũ in mucillagine ſinapis et
ſapone aſſociatũ cũ ficubꝰ. Et
de medicinis erũpẽtibꝰ ſtãtibꝰ
loco ꝑforationis eſt vt admini
ſtret̃ ẽplr̃m factũ ex melle ana-
cardos et pice humida q̃ duo
aggregent̃ cũ igne equaliter:
deiñ ponant̃ ſuꝑ exiturã ꝑ dieꝫ
mediuꝫ: quoniã rũpet eã. ¶ Et
de eis iterũ que ſunt fortia ẽ vt
ſumant̃ alkali. et calx nõ extin
cta ⁊ ponant̃ in ſubmerſiõe ſui
et media aq̃: deiñ colet̃ poſtq̈
bullierũt: et ſint i illa aq̃ alka-
li et calx: deiñ ſumant̃ et ponã
tur in caldaria de ere ⁊ ponan
tur ſuꝑ prunas ⁊ ꝯgelent̃ i ſalẽ.
et ſumat̃ de hꝫ ſale aliq̃d ⁊ quã-
tum eſt quarta eiꝰ de ſale amo
niaco ⁊ ponat̃ i muſcillagĩe na
ſturtij i q̃ ſit aliq̃d de melle ana
cardi ⁊ admiſtret̃. ¶ Aut ſumãt̃
cãtarides ⁊ terant̃ ⁊ ponant̃ ſuꝑ
oleũ vetꝰ ⁊ ponant̃ ſuꝑ ignẽ leuẽ
ſ. ignẽ prune dõec totũ coagule
tur: deĩde terat̃ ſicut terit̃ ẽplr̃m
⁊ ponat̃ ſuꝑ ipm̃ mel anacardi
⁊ ꝓpe ſi ponat̃ i eo ſtercꝰ accipi
tris: aut ſtercꝰ paſſerũ: aut ſtercꝰ
anatis. Et q̇dã iã dixerũt alche
bichẽ. Et de medicinis reſoluẽ-
tibꝰ eſt oẽ calidũ reſolutiuũ ite-
ratũ ſuꝑ mẽbrũ cum rarificatõe
mẽbri ⁊ raritate eiꝰ cũ vaporatio
nibꝰ faciẽtibꝰ illud de illis i q̇bꝰ
eſt hũiditas calida: ⁊ q̃nto plꝰ re
ſoluit̃: emplet̃ multoties locꝰ et
embrocet̃ ⁊ opꝫ ne vacuũ ſit regi
men a medicinis leniẽtibꝰ dõec
leniat̃ durities ipſiꝰ: qꝛ neceſſa-
riũ eſt vt adminiſtrẽt̃ leniẽtia ſo
la. ¶ Et iſte medicĩe reſoluẽtes
ſaniẽ ſunt de ſũma albaurach ⁊
ſinapis ⁊ ſtercꝰ auiũ ⁊ arſenicũ ⁊
calx ⁊ cordumẽi ⁊ miſceãt̃ cũ eis
q̃ ſũt ſicut thus et glutinũ albo
ri ⁊ maſtix ⁊ aldibic: ⁊ aggregẽt̃
cũ aceto et oleo antiq̃: ⁊ medica
men factũ cũ alijs aut ex alaco-
chẽ aut expiretro ⁊ ſtaphiſagria
et baurach cũ melle. Et añ oĩa
iſta mũdet̃ locus cũ aq̃ calã. Et
medicamẽ de marchaſita cuius
deſcriptio. ℞. lapidis marchaſi
te. ℥. xij. amoniaci tãtũdẽ farine
fabaꝝ. ℥. vj. miſceat̃ cũ r̃ſina hũi
da ⁊ liniat̃ ſuꝑ cutẽ: ⁊ ponat̃ ſuꝑ
ſaniẽ donec cadat ꝑ ſe. Et opꝫ vt
adminiſtret̃ ſtati: qm̃ exiccat̃ ve
locit̃. Et medicamẽ factũ ex ſa-
lis amõiaci q̃ntitate partꝫ vniꝰ
⁊ ex bezahard q̃ntitate q̃rte par
tis vniꝰ et ex litargirij q̈titate
partis vniꝰ et tertie: et ex olĩ ãti
qui quãtitate partis vniꝰ ⁊ dua
rum tertiaꝝ partis: ſumat̃ ex eõ

linimētū. ¶ Et qñ nō ꝯferūt medicine ſicut ꝑdiximꝰ neceſſariū eſt perforare: aut cauterizare.

¶ De regimine exiturarum intrinſecarum. Cap. 32.

Aldubellet q̄dem itriſece opꝫ vt regant̄ cū euōne et ꝓpe cū colera ē egrediēs i egeſtiōe ⁊ vrīa ſig̃at qꝺ ſanguis totus eſt malꝰ. ¶ Qñ ꝟo verificatur exiſtimatio medici ꝙ ſanguis ē bonꝰ ꝑter illū qui expellitur ad exiturā et poſt euōnē: tūc oportet vt maturet̄ cū medicinis eq̄libꝰ ſicut ē vinū tenue ſubtile cū bibit̄ paulatim. ¶ Et illud cui innitēdū ē i maturatiōe exq̄ſitiſſima eoꝝ ſunt medicine ſubtiliatiue exiccatiue ſic̄ myrrha et cynamomū et reliq̄ ſpēs et ꝯſequant̄ cū potu vini ſb̄tilis qꝺ ē ad albedinem decliue. ¶ Et de ꝯpoſitis ſūt tyriaca ⁊ mitridatū ⁊ homotuſia.

¶ De aldemenul. Cap. 33.

Aldemenul iterū ſūt ꝺ genere exiturarū ⁊ plurimū eoꝝ fit ex malitia digeſtiōis ex ex motibꝰ ſuꝑ repletiōe: q̄ currūt curſu illoꝝ ⁊ deteriores aldemenul ſūt q̄ ſūt ꝓfundiores.

¶ De cura aldemenul. Ca. 34.

Quādo apparent aldemenul tc̄ eoꝝ cura circit̄ tres dies ē cura apātū calidoꝝ: deiñ poſt illꝺ opꝫ vt ſit occupatio in reſoluēdo ⁊ maturādo fortaſſe eñ reſoluent̄ ⁊ illꝺ eſt ſꝫ minꝰ: ei fortaſſe maturātur. ¶ Et nō opꝫ vt ſit negligētia in curatione aldemenul: multoties eniꝫ cōuertit̄ ad exiturā magnā. Et cura eiꝰ eſt eūatio ſm quātitatē neceſſitatis flōme ⁊ ſolutionis vētris: et cū fuerit in aldemenul pulſatio et baſis radicis: tunc eſt neceſſaria maturatio: ꝙ adiuuet̄ ad illā. ¶ Et illā quidē q̄ paſſus eſt multitudinē egreſſiōis aldemenul liberat ſolutio vētrꝫ et rarificatio cutis cū balneis admīſtratꝫ ſꝑ et exercitio. ¶ Et de maturatiuis q̄deꝫ eſt ſemē almarutritū cū lacte aut ficubꝰ: aut cum ficubꝰ ⁊ melle ⁊ ficꝰ cū melle ipo: et triticū maſticatū eſt bonum ad maturationē eorum. ⁊ ſimiliter paſſe cōfecte cū baurach. ¶ Aut ficus cuꝫ ſinapi ꝑmixte cū oleo de lilio. ¶ Et medicamen aldemenul cognitū: et medicamē ꝺ fermēto notū. et medicamē cui ineſt iſte modꝰ maturat. ¶ ℞. butyri. ℥. i. ⁊ mediā fermēti acetoſi. ℥. i. ⁊ ſemis almarutri ⁊ pſiliꝫ oīꝫ añ. ℥. i. ſ. lactꝫ fici. ʒ. iij. fenugreci ⁊ ſemis lini oīm añ. ʒ. v. bulliat in lacte ⁊ adminiſtret̄ ipſuꝫ eñ eſt maturatiuū tēperatū. ¶ Et cum aldemenul difficult̄ venit ad pus et cū quiete caliditatꝫ grauis tunc flōma venam que imbibit ipſuꝫ: deinde vētoſa locū et nō facias iſtud i ꝑcipio: quoniā egrediet̄ ſanguis virulētꝰ et retinebit̄ groſſus: et fiet illic vlcꝰ duruꝫ. ¶ Et quādo maturat̄ et nō aperit̄ ꝑfora ipm: et cū medicinis: aut cū ferro: aut ſm qꝺ dictum eſt in exituris: et de bonis ⁊ erūpētibus eſt illud ſemē lini fimus columbinus et fermentum.

¶ De moro. Cap. 35.

Hoc eſt apoſtema molle ex carne addita quod accidit in carne rara: ⁊ plurimū eiꝰ fit in ano et vulua: et quādoq̄ eſt ſaluum et quandoq̄ eſt malignum doloroſum.

¶ Tractatus

¶ Tractatus ſcꝺs de apātibꝰ frigidis et que currunt curſu eorum. Cap. j.

Tumores frigidi et q̄ currūt curſu eorū i corpore ſūt flegma ⁊ melia ⁊ vētoſitas et cōpoſitū ex eis: et tu iam ſciuiſti ſpēs eoꝝ. Et apāta frida: āt ſūt ſ'ratica: āt melācolica: aut ventoſa: āt ꝯpoſita. et apāta ſ'tatica aut ſūt ſimplicia ⁊ noiant̄ apāta mollia: āt aq̄ſa ſic̄ accidit mēbro aliq̄ vt in eo aggreget̄ aq̄ ſic̄ hydropiſis ꝓpe aut dubellet i q̄ ſūt ſic̄ nodi lenes aut dure ſicut ſcrophule ⁊ nodi duri. ¶ Et melica aut ſephiros: āt cācer: ⁊ tu ſcias drīa iter vtroſq̄. ¶ Et vētoſa aut ſt eleuatio: aut iflatio: ⁊ eleuatio q̄dē ē qñ vētoſitas ꝑmiſcet̄ ſube mēbri: ⁊ iflatio ē qñ ē vētoſitas aggregata i ſpatio vno fixa i eo. ¶ Et qñq̄ cōponuntur illa apoſtemata adinuicem et cum calidis ex eis.

¶ De apāte molli flegmatico ꝙ noiat̄ vndimia. Cap. 2.

Est apā albū molle i q̄ nō eſt caliditas: ⁊ quāto plꝰ materia eſt ſubtilior et magis madida ⁊ mollificatio eiꝰ vehemētior ⁊ digitꝰ faciliꝰ penetrat i eo qꝺ ꝯprimit nō cū ꝓhibitōe eiꝰ qꝺ eſt i eo qꝺ ē i eleuatiōe: ⁊ q̄to plꝰ materia ē groſſior et ē ad duritiē et frigꝰ ꝺcliue: ⁊ plꝫ eiꝰ eſt a vapore flegmatis ⁊ eſt de genere eleuatiōis. ¶ Et differūt vndimia ab apātibꝰ melācolicis ꝑ paucitatē duriciei et paucitatem offuſcationis.

¶ Et qñ accidit ex ꝑcuſſione ⁊ ſimilibꝰ et non occurrit materia q̄ attrahit̄ ad locū eius niſi flegma tūc ñ apā ꝑter apā flegmatis: et illꝺ eſt parū ⁊ nō euacuatur ex dolore.

¶ De curatione apoſtematis mollis. Cap. 3.

Euacuatio q̄dē q̄ fit cū ſolutiōe vētris et abſtinētia ab eo qꝺ gñat f'la eſt res q̄ ē neceſſaria. ¶ Et cū factum fuerit iſtud opꝫ vt ſit reꝑcuſſio eiꝰ in ꝑcipio cū eo ꝙ aggregat exiccationē ⁊ reſol'onē: et opꝫ vt fricet̄ locꝰ cū mātili frica. dura: ⁊ deiñ admiſtrent̄ ſuꝑ ipm exiccatiua: ⁊ nō opꝫ cōtingat ipſuꝫ aq̄. ¶ Et de illis q̄ bona ſunt in ꝑcipio eſt vt admiſtret̄ ſuper ipm ſpōgia noua iſuſa i aceto cōmixto: aut infuſa in aq̄ baurach et cineris. In ſuba eñ ſpōgie ſunt exiccatio et reſol'o. Et quoties addit̄ egritudo ponatur acetū i q̄ ifundit̄ ſpōgia fortiꝰ paꝝ. ¶ Et apꝺ ſtatū ꝑueniat cū ipſo finis in fortitudīe: ⁊ adminiſtret̄ ſolū cū ſpongia: ⁊ ꝑmixtum cū oleis vehemētis reſolutionis ⁊ illa hora iteꝝ adminiſtra ſpōgiā iſuſaꝫ in aq̄ cineris fici ⁊ vitis ⁊ ilicis ⁊ ſiliū et opꝫ vt cōꝑhēdat ſpōgia oīa latera ne declinet materia ad latꝰ aliꝺ. et qñq̄ adminiſtras loco ſpōgie cū ñ inenit̄ pānū duplicatū i duabꝰ tunicꝫ cū aq̄ cinerꝫ ⁊ qñ aſſiduat̄ ſuꝑ ipm vna vice poſt aliā fortaſſe ſufficit: ⁊ aq̄ calcis eſt fortior. ⁊ de illis q̄ cōferūt iteꝝ ē oleū ro. cū aceto et ſale et ſulfure ꝯbuſto: et ipm ſulfur ē bonū. ¶ Et cācer cū aq̄ caulis ē mirabilis iuuamēti: ⁊ memithe i ꝑcipio ſolū ⁊ cū q̄buſdā exiccātibꝰ calis ē bonū. ¶ Et ſtrictura cū ligamētis cō=

ſert ei i q̃ nõ eſt materia groſſa
et opꝫ in illa ligatura vt ſit ice
ptio ab iſferiore ad ſupiꝰ. ¶ Et
ſuccꝰ myrthi eſt bonꝰ in princi=
pio et bonitas eiꝰ poſt illð ẽ vt
cũ eo cõficiant medicine poſt.
¶ Et cũ apa eſt i mẽbro neruo=
ſo ſpiſſo: aut ligamẽto: aut cor
da pmiſceat i medicinis ꝙ ici=
dat cũ lenificatiõe. ⁊ qñ ẽ cũ h̃
doloꝛ ꝑꝑ cãm q̃ dicta ẽ tũc opꝫ
vt ſedet doloꝛ i pmĩ cũ his q̃ ſt
ſic yſopꝰ hũida ⁊ vinũ coctũ: ⁊
cerataria ex oleo ⁊ vt admini=
ſtret ẽbꝛoca cũ vio ſtiptico ni=
gro ⁊ poſt illð admiſtret cũ ci=
nere: ⁊ ſilibꝰ. ⁊ ð epithimatibꝰ
bõis ẽ vt ſumat myrrha ⁊ liciũ
⁊ cypi ⁊ aloes et crocꝰ ⁊ acacia
⁊ boliarmeni paꝝ et ꝯficiãt cũ
aceto et aq̃ caulis. ⁊ iteꝝ folia
tamariſci et ſal ⁊ oleũ ⁊ bolũ
arme. ẽplata cũ aceto. ⁊ iteꝝ ei
q̃dẽ cuiꝰ añceſſit doloꝛ ſumant
ſoꝛdes balnei et bulliãt cũ aq̃
⁊ iſpiſſet cũ calce q̃ ponat i ea
dõec fiat ſicca maſſa mollis ⁊ li
niat. ⁊ iteꝝ liniãt loca cũ oleo
⁊ ponat ðſup ſpõgia: aut lana
ibibita aceto: ⁊ liget ſup ipꝫ: et
medicamẽ de fermẽto ẽ iuuati
uũ. ⁊ de eis q̃ ſũt iuuatiua ẽ vt
ſumant folia liliȷ̃ et cõterantur
bñ et exp̃mant et ſupponãt eſt
ei mirabile: ⁊ ſilr alumẽ ⁊ liciũ
ꝯtrita cũ aceto et aq̃ cinerꝫ. et
de epithimatibꝰ fortꝫ iuuamẽ=
ti ẽ iſtð: ſtercꝰ vaccinũ et oliba
nũ et ſtoꝛax: et vinee et calamꝰ
arõaticꝰ et ſpica et abſinthiuꝫ
et oĩa iuuatiua et oẽs medicie
p̃dicte i areolis apatũ r̃memo
rate i ãtidotario. ⁊ qñqꝫ cõfert
mollitiei accidẽti i apatibꝰ p̃=
gnãtiũ vt ſubmergat ſũmitas
cãne de qua ſiũt ſcope in aceto
et ponatur deſup. ¶ Et melius
eo eſt illð quod fit poſt ꝯtritio
nẽ ex chimolea cũ aceto ⁊ ane=
tũ. ⁊ de ẽbꝛocis ðcoctio cauliũ
et aneti: aut decoctio coꝛticum
citri. et molliciei q̃ eſt ſequens
hydropiſim ⁊ egritudines als
queritur cura que eſt cauſe.

¶ De nodis. Cap. 4.

Nodi ſunt debullet ſlatice
cõp̃hẽdẽtes hũoꝛes ſlati=
cos: aut gñatos a flegmate q̃
ſunt ſicut caro: aut ſicut pus
aut ſicut mel: aut ſicut aliud ⁊
ꝓpꝛie qui eueniũt in curuatu=
ris iuncturarum aut res dura.
¶ Nõ eſt lõginquũ q̃n neceſſa=
riũ faciat eiꝰ obuiatio eſſe me=
lãcolicã: veꝝ nos poſuimꝰ eam
ſlaticã qm̃ radix illiꝰ duri ẽ fle=
gma cui accidit vt ðſiccarẽtur
groſſe. ¶ Et qñqꝫ accidit vt no=
det neruꝰ et ſimilat nodo ⁊ nõ
fit de nodis: ⁊ differt a nodis ꝑ
hoc ꝙ nõ ſeparat ex oi ꝑte: et
nõ ſeparat i lõgitudie imo dex
tra et ſiniſtra ⁊ multoties acci
dit ex percuſſione qð aſſimilat
nodis. Cũ ergo curatur i pꝛici=
pio cũ ſtrictura ſup poſita re=
mouetur et reſoluitur.

¶ De cura. Cap. 5.

Nodorũ q̃ ſũt glãdoſi cura
tione eſt inciſio et perfoꝛa
tio nõ aliud. Et ſilr curatio va
lẽs in duris et ſimilibꝰ. ¶ Inq̃t
Antilus tende in pꝛimis cuteꝫ
que eſt ſuper nodos cum ma=
nu tua ſiniſtra: aut miniſter ex
tendat eã ſibi ſm̃ modum qui
eſt poſſibilis. Uerumtñ opꝫ ne
ſecet ciſtis nodi: quoniã illð ꝓ
hibebit te vltimare excoꝛiatio
nem: et cũ extenderis tibi cutẽ
bene: tũc ſeca eam cũ facilita=
te: quoniaꝫ poſſibile eſt qñqꝫ vt

velamẽ nodi tẽdat cum eo i di=
ſpoſitiõibꝰ tarda ꝫ dõec appa=
reat tibi velamẽ nodi: deiñ ex
tẽde tibi cutẽ vtriuſqꝫ laterꝫ cũ
vncinis ⁊ icipe excoꝛiare ciſtim
a carne: qm̃ poſſibile ẽ excoꝛia=
re ipaꝫ: ⁊ foꝛtaſſe eſt annexa ei:
⁊ tũc excoꝛia ipſã cũ gamedin
donec egrediat ciſtis ſana cuꝫ
eo qð ẽ i vẽtre eiꝰ: illð em̃ ẽ ma
gis certũ qð eẽ põt. ¶ Cũ ꝫ ex=
traxerꝫ illð ſi cutis nõ ſupfluit
a loco vulnerꝫ ꝑꝑ puitatẽ nodi
tũc abſterge ſanguinẽ ⁊ ablue
vulnꝰ cũ aq̃ mellis et ſue eã et
incarna. ⁊ ſi magnificat ſup ip
ſuꝫ plurimũ ꝑꝑ ꝯp̃ſſionẽ nodi:
tũc abſcide radicẽ eiꝰ totã: deiñ
cura et ſi nodꝰ ẽ vicinꝰ neruo
aut vene: et ẽ ð illis q̃ excoꝛiant
tũc neceſſe ẽ excoꝛiare ipꝫ: et ſi
eſt de illis q̃ excoꝛiant q̃ nõ idi
gent excoꝛiatione cũ gamedin
⁊ timet ꝙ abſcidet aliq̃d ð illo
tuꝫ extrahe ex eo illð qð egre=
dit ⁊ pone i reſiduo medicamẽ
acutũ ⁊ nõ icarnes ipm̃ donec
ſcias ꝙ nõ remãſit i eo aliq̃d ð
ciſti: qm̃ illð qð de eo remanet
redit cũ vult nodꝰ magnꝰ: ergo
iple ipꝫ cotto et cura ipꝫ cũ me
dicamie. ¶ Et cũ pfoꝛat: opꝫ vt
auferat ciſtis q̃ eſt ei cũ ꝯplemẽ
to ſui: ⁊ ſi nõ cũ alio ſaltẽ cũ vn
cinis: qm̃ cũ dimittit ⁊ ſi mini=
mũ ſit ð ea redit: ⁊ ſi poſſibile ẽ
vt excoꝛiet tũc ſi accipiat ciſtꝫ
cũ nodo erit meliꝰ: et ſi relinq̃t
aliq̃d de ciſti ponat i ea medi=
camẽ acutũ: deiñ conſequenter
adhibeat butyrũ. ¶ Et in mel=
lino quidem quod de exituris
ſis ſolicitus adeo ne rũpatur
ciſtis eiꝰ: et ingenia vt egredia
tur cum ciſti naꝫ ſi eiꝰ ciſtis rũ
pitur eiꝰ egreſſio erit difficilis
Si vero accidat vt rumpat: tũc
rectũ eſt vt conſerues ipſam ſm̃
illud quod eſt in ea ⁊ excoꝛiatũ
ab ea aggregetur et ſtringat cũ
ligamẽtis ⁊ qñ currit de illo res
plurima: tunc opoꝛtet vt cuſto=
diatur patiens ipſum cum con
foꝛtantibus naturã ſuã: et cõſer
uetur apð ſomnum: foꝛtaſſe em̃
aduenit ſincopis ei: ⁊ opoꝛtet vt
medicetur curatiõe eius qui ti=
met ſincopim. Et multi quideꝫ
de habentibus nodos non tole
rant excoꝛiationem: neqꝫ medi=
cinas acutas ꝓpter magnitudi
nẽ egritudinũ eoꝛũ et ꝑꝑ cõple=
xiones eoꝛũ etiam: neqꝫ ſufferũt
aliud niſi perfoꝛationẽ. Opꝫ er
go in iſtis vt perfoꝛentur eoꝛuꝫ
nodi ⁊ extrahat quod egrediet
ab eis: et neqꝫ pꝛeſumas de ciſti
imo pone in eo omni die poſt=
quam egreditur illud ꝙ aggre
gatur: oleum cuꝫ butyꝛo tepidũ
nam ciſtis putreſiet et egrediet
per ſe. ¶ De bona autẽ curatõe
mellini fauoſi eſt vt icipiat ⁊ eua
poꝛet cum aliquo calido deinde
emplaſtret cũ paſſis enucleatis
et meliꝰ eſt vt excoꝛiet cutis dei=
de ponant ſup eã emplaſtra: et
foꝛtaſſe cõſequit medicamẽ acu
tũ in excoꝛiatiõe cutis ſinẽ notũ
ſicut calx et ſapo ⁊ cinis et alia
ð illis q̃ currũt curſu eoꝝ ð illis
q̃ dicta ſũt i exſupẽtibꝰ exituras.
¶ Et iterũ ſumãtur calcis. ʒ. iiij
⁊ fecis vini aduſte. ʒ. ij. ⁊ nitri. ʒ.
ij. magre. ʒ. j. ferueat i aq̃ cinerꝫ
ebullitionibus paucis et ponat
in ãpulla de plũbo ⁊ roꝛet ſemp
vt non exiccetur. ¶ Et hoc medi
camẽ eſt bonũ iterum altheel ril
et glandibus et ſimilibꝰ. et ẽ vt
ſumant ellebori ⁊ arſenici rubei
amboꝝ. añ. ꝑtes duas et coꝛticũ

eris.ꝑtes quatuoꝛ ⁊ fiat ex eis
linimētū cū oleo roſ. ⁊ ſūat ex
ſemine vitice ⁊ corticibꝰ eris ⁊
arſenico cuꝫ oleo roſa. ¶ Et de
ēplaſtrꝭ bōis iteꝝ mellino ⁊ oī=
bus exituris calidis et in qbꝰ
eſt humoꝛ lenis eſt illḋ. ℞. lau=
dani ⁊ galbāi ⁊ bdelij ⁊ ſoꝛdi=
tiei vaſis apis ⁊ glutinꝭ albotī
eq̄les ꝑtes: ſumat ex iſtis et ex
ſolutiuis ſine pluria moꝛdica=
tione: et ſumat baurach et me=
dietas eiꝰ elleboꝛi ⁊ fiat ex eo
ēplꝫ ex cera ⁊ oleo roſato. ¶ Et
iteꝝ calcꝭ ꝑs.j. colcotar ꝑs.j. ar
ſenici ꝑs.j. ¶ Glādulas āt que
ſiles ſt alſilac: ⁊ ſt ſpēs nodi ſi
tibi ē poſſibile extraheꝛ extra=
he ſicut alſilac ⁊ nō fiat ide no
cumētū neruo aut mēbꝛo vici=
no fac. ⁊ ſi fuerit ī manu et pe=
de ⁊ ī loco cōiūcto cū neruis et
choꝛdis nō ṗſumas extrahere
ipm: qm̄ faciet cadeꝛ patiētē ī
ſpaſmū: imo cōtere ipm ⁊ ꝯſtri
ge ſuꝑ ipꝫ cū alıq̄ cui ſit graui
tas donec maturet eū. ¶ Et ſi=
gnū eiꝰ eſt ꝙ hmōi cōphēſio ſu
per ipm ſtupefacit membꝛum.

¶ De glandulis. Cap. 6.

QUandoq̄ gn̄at in q̇buſdā
mēbꝛis aṗa glanduloſuꝫ
ſicut auellana et nux et minus
eis et multoties ſuꝑ volā ma=
nus et ſuꝑ frōtē: et eſt in pꝛinci
pio taliter ꝙ cū ſuꝑ ipm fit cō=
pꝛeſſio ſeparatur: deinde redit
multoties et multiplicatur et
foꝛtaſſe nō redit. ¶ Et cura eiꝰ
eſt de genere curatiōis nodoꝝ
et qn̄q̄ ſufficit et conterat ⁊ cō=
pꝛimatur. deinde ſuper ipſum
ſtringat plumbum grauis ſtri
cture: qm̄ digerit ipſum. et pꝛo
pꝛie qn̄ linitur ſuꝑ plūbo epi=
thima digeſtiuū de illis q̄ ſe=
quūtur. ¶ Et opoꝛtet iterum vel ꝯtra
ſtrictura adminiſtret poſt eius
digeſtionē: qm̄ illud eſt cā ꝓhi=
bens reditionem.

¶ De puſtulis glādoſis. Ca. 7.

ACcidunt etiā qn̄q̄ puſtule
glādoſe ꝑue et earū cura ē
ipſarum cōtritio ⁊ expꝛeſſio eiꝰ
qḋ eſt in iſtis: et ſtringere plum
bum ſuper eas.

¶ De fugille. Ca. 8.

FUgille eſt de gn̄e aṗarum
glāduloſoꝝ et q̄ſi hoc no
mine appꝛopriat illḋ qḋ fit poſt
aurē. Et nos quidē iā dixımus
ſermonē vniuerſalem in oibus
que currunt curſu eius. ¶ Et cu
ra eius eſt cura pꝛedicta in ca=
pitulo aṗatū glādulaꝝ ⁊ ī aṗa
tibus q̄ ſunt poſt aurē: ⁊ de illis
q̄ ſunt ei ꝓpꝛia eſt cinis limacia
rū ꝯfectꝰ cū antiquo adipe non
ſolito: et huic q̇dē medicine nō
eſt par. ¶ Et iterū cinis muſtel
le ꝑmixto in eo cerato cuꝫ oleo
de lilio et antiquat et admiſtre
tur et confert ſcrofulis etiam.

¶ De ſcrofulis. Ca. 9.

SCrofule ſimilant nodis ſꝫ
differūt ab eis in hoc ꝙ nō
ſūt parate ſicut nodi imo ſunt
ſuſpēſe cū carne. ¶ Et plurimū
q̇dē accidūt in carne molli ⁊ ē
iterū eis velamē neruoſū: et foꝛ
taſſe fit ſcrofula vehemētis ma
gnitudinis: ⁊ foꝛtaſſe ex vna ea
rū gn̄ant plures et ſimulātur in
hoc alhetil: ⁊ qn̄q̄ oꝛdināt nodi
et fiūt ſicut cingulꝰ pēdēs ex col
lo ad vnā ꝑtē et q̄ſi ſint racemꝰ.
¶ Et ſcrofule ad vltimū ſūt glā
dule ſclirotice. ¶ Et ḋ ſcrofulis
quidē ſūt quibꝰ aſſociat doloꝛ:
⁊ ē difficilis curatiōis: ⁊ foꝛtaſſe
in eiꝰ curatiōe ē neceſſaria ꝑfo=
ratio ⁊ putrefactio. ¶ Et hoīes

vehemētiꝰ expoſiti ad habēdas
ſcrofulas in partibꝰ colli ⁊ capi
tis ſūt curta hn̄tes colla humi=
daruꝫ ꝯplexionū. ¶ Et loca in q̇=
bus gn̄antur plus ſcrofule ſunt
collū ⁊ ſubaſcelle: ⁊ vr̄ ꝙ non no
minant ſcrofule niſi pꝛopterea
ꝙ multū accidunt poꝛcis ꝓꝑ gu
loſitatē eoꝝ: aut ꝓpterea ꝙ figu
ra eaꝝ ſḿ plurimū aſſimilatur
poꝛcis. ¶ Et ſaluioꝛes ſcrofule
ſūt q̄ accidūt īfantibꝰ ⁊ grauio=
res eaꝝ ſūt q̄ accidūt iuuenibꝰ.

¶ De cura. Ca. 10.

BAdix ſuꝑ quā ē fiducia ī cu=
ratiōe hn̄tium ſcrofulas eſt
euacuatio ⁊ ſubtiliatio regimi
nis. ¶ Et de curatiōe laudabili
ē vomitꝰ ⁊ ē neceſſariū ſolutiōe
educere flegma groſſū ⁊ ꝓpē cū
pillulis noīatis alguaſili. ¶ Et
iteꝝ ſumātur turbith ʒ.ʒʒ. ⁊ ʒuc
cari ꝑtes equales ⁊ bibant vſq̄
ad. ʒ. ij. ⁊ hoc q̇dē ē cū hoc ꝙ ſol=
uit flegma groſſum calefaciens
neq̄ inteſtinoꝝ faciēs raſuram.
¶ Et flobothomia iterū eſt iu=
uatiua ⁊ opꝫ ꝓculdubio vt fiat
ex cephalica. ¶ Regiminis ꝟo
ſubtiliatio ē qm̄ opꝫ vt deuitet
cibos groſſos ⁊ potum aq̄ ſuper
eos ⁊ nauſeatiuā ſatietatē ⁊ re=
pletionē ⁊ toleret famē quantū
pōt ⁊ abhoꝛreat oē qḋ replet ca
put materia. ¶ Et opꝫ vt cuſto=
diat ꝑparatꝰ eis caput ab eo qḋ
facit currere ad ipm materias:
ex ꝑparationibꝰ faciētibꝰ curre
re ſicut ꝓſternere ſe ſuꝑ faciē: et
curuare ſe ſuꝑ genua plıxe ⁊ ha
bere puluinar planū: ⁊ ab opa=
tiōibus que trahunt materias
ad caput ſicut locutio plurima
⁊ doloꝛ capitis ⁊ rixa. ¶ Et ven=
toſatio eſt incōueniens patienti
bus ſcrofulas ſḿ plurimū: ⁊ il=
lud ideo quoniā nō eſt ei poſſi=
bile vt euacuet ex materia que
eſt in ſcrofulis ⁊ que currūt cur=
ſu eius: imo trahit ad eas et in=
groſſat ipſas per id quod extra
hit de ſanguie ſubtili. ¶ Et mul
toties quidem redeunt ſcrofu=
le incipientes extenuari ⁊ reſol
ui ad diſpoſitionem ſuā pꝛimā:
⁊ omnino regimen ſcrofularū ſi
milatur regimini ſephiros ex ꝑ
te ipſius egritudinis. ¶ Et cum
ſcrofule ſunt magne: tūc plaga=
ri alienant ſe a curatione earuꝫ
cū ferro ⁊ medicamine acuto: ⁊
illud ē de illis q̄ ducūt ad vlcera
tionē eaꝝ ⁊ ipaꝝ coꝛruptionē: ⁊
eſt neceſſariū ī hmōi vti euacua
tione ⁊ mūdificatione cibi: ⁊ ad
miniſtrare medicinas reſoluti=
nas ſuꝑ eas cuꝫ facilitate. ¶ Et
iā īuenimꝰ ēplm apl'icū relatum
ad xp̄ianos in ſcrofulis moꝛtali
bus ruptis ſanatiōis magne: ſꝫ
cum facilitate lenitate. ¶ Et de
empl'is calefaciētibꝰ ſcrofulas ē
empl'm diaq̄lon. ⁊ qn̄q̄ ꝑmiſcen
tur cū hᷣ empl'o medicine alie q̄s
poſuit 'hypo. ſicut radix ⁊ ꝓpē
cum ꝓpꝛietate q̄ eſt in ea ⁊ ſicut
ſtercus capꝛaꝝ ⁊ ouiū ⁊ ſicut na
ſturtiū ⁊ radix cucumeris aſini=
ni: ⁊ vue mōtane ⁊ ficus q̄ cadūt
an̄ maturationē albe aut farina
fabaꝝ ⁊ amigdale amare ⁊ bde
liū ⁊ aggregent ad illḋ ⁊ admi=
niſtrent. ¶ Et de empl'is bonis ē
empl'm hmōi. ℞. farine fabaꝝ ⁊
oꝛdei ⁊ piguedis poꝛci ⁊ rizi olꝫ
an̄. ꝑtē. j. ⁊ radicis colloq̄ntide ⁊
alumis iameni ⁊ radicū lilij et
picis hūide olꝫ an̄. ad ꝑtē. ß. ag
greget illḋ cū oleo antiq̄ cū pin
guedie frixa poſt liquefactionē
pinguedis ⁊ picis in oleo. ¶ Et
confert emplaſtrum bonum re=

ſoluēs duritiē i hebdomada ⁊ i
eo qꝺ eſt minus ea in tribꝰ die=
bus. qꝺ. Gale. narrauit in cata=
gēis. ℞. ſinapis ⁊ ſe. vitice ⁊ ſul
furis. ⁊ ſpume maris ⁊ ariſtolo
gie ⁊ bdelij. añ. vnc. j. āmoniaci
⁊ olei antiqui ⁊ cere. añ. vnc. ij.
¶ Et de medicinis q̄ ſup̄ eas po
nunt̄: eſt pix ꝯfectis cū ea ficubꝰ
aut cū ſquila aut cōfecta cū ea
radix caulis ꝯtrita ⁊ radix cap
par ꝫ cū bdelio ⁊ lupini cū ace=
to ⁊ melle cū ſirupo acetoſo ⁊
ſtercꝰ vaccinū agreggatū vel de
coctū cū aceto aut oīa iſta cum
adipe porci aut cū oleo ¶ Me=
dicamē bonū fenugreci ptes. 4.
calc ꝫ nitri ā boꝝ. añ. p. j. aggre=
gēt̄ cū melle. ⁊ iterū radix cu
cūeris aſini ⁊ folia lauri cū glu
tio alboti aut cinis ā boꝝ aggre
gatꝰ cum eo et iterum aggre=
gēt̄ faria horobi ⁊ ſtercꝰ capraꝝ
⁊ ouiū ꝓprie mōtanaꝝ cū vria i
fātis ⁊ fiat linimētū. ¶ Et iterū
hoc medicam̄ myrrhe. x. āmo=
niaci. vij. ⁊ dibic. j. euiſci q̄rcini
glādiū. v. galbāi olei ꝺ beſahar
ſordiciel aluearij apū. j. terat to
tū. et iteꝝ aggregēt̄ i mortario
aldibic p̄paratū ⁊ reſina ⁊ ſint
ꝓoili. galbāi. vnc. iij. aggreget̄
illꝺ: et ē linimētū bonū. et ꝺ me
dicinis bonis ſūt cere gūmi pi=
ni adipis porci n̄ ſalite praſſij ⁊
floris eris ptes eq̄les fiat ex eis
linimētū. ⁊ iteꝝ reſine dactiloꝝ
corticū eris: añ. ptes. ij. alūinis
iāeni arſenici ꝯ oiꝫ. añ ptes. 4. ſu
mat̄ ex eis linimētū. et de medi
cis bōis ē medicamē de lutrā ⁊
medicamē cucumeris aſinini ⁊
medicamē de cōdiſi. et medica=
men nominatū ſaudaros et me
dicie facte cū ſerpētibꝰ ⁊ ſingu
laris ex eis eſt: vt ſumat̄ ſerpēs
mortuꝰ: ⁊ ꝓijciat̄ in vas lutatū
luto ſapiētie ⁊ dimittat̄ i furno
de lateribꝰ: deīde ꝓijciat̄ cū eq̄
li quātitate ſui aceti pmixti cū
melle ſꝫ medietatē. ¶ Et de me
dicinis bonis ē medicamē ꝺ cor
du meno: ⁊ naſturtio ⁊ fimo co
lūbino cū oleo: ⁊ oīa lēnitiua ſūt
iteꝝ ſinglaria. et ſilr farina ho
robi cū eis ⁊ ſola cū aceto et cū
melle ⁊ cū pice et cera et oleo. ⁊
iterū ſumāt̄ vue mōtane ⁊ nitrū
⁊ reſina et faria horobi ⁊ aggre
gētur cū aceto ⁊ melle: aut acci
pe radices lilij ⁊ ſe. lini et īfūdāt̄
in vino et ponātur i eis ambobꝰ
poſt illud fimi colūbini q̄titas
quā exigit illud ꝙ preſens eſt
et fiat ex eis q̄ſi emplaſtrū et ē
mirabile. et iā experta ſunt vria
cameli arabici et anodatū eiꝰ
emplaſtrum aut epithima com
mixtis cū eis medicinis q̄ ſunt
ad ſcrophul. et fuerunt iuuati
ua. et alumgat ē ex epithiat hi
bus mirabilibꝰ. et exiſtimaue=
runt quidam et eſt alla in dus ꝙ
meſſes cornu caprini quando
aduritur et bibit̄ hebdomada
vna oi die pōdere. ʒ. ij. video ꝙ
non oportet fieri in omni men=
ſe hebdomada vna. ¶ Et ſcias
ꝙ de ſcrophulis ſunt in quibus
eſt cācerositas et huiuſmodi q̄
dem oportet vt cōficiant̄ medi=
cine calide p̄dicte cū oleo roſ.
et dimittantur per dies aliquot
⁊ adminiſtrētur. ¶ In ſcrophu
lis aūt q̄ ſūt calide cōplexionis
nō opꝫ vt ſupflua ſit adminiſtra
tio mediciaꝝ acutaꝝ: imo ſuffi
cit eis qꝺ eſt ſicut ſauich de tri
tico cū aq̄ coriādri. et fortiꝰ illo
ē myrrha cū duplo ſui ꝺ licio cō
fecta cū aq̄ coriādri: et regimē
in hoc. vt vincat aqua coriādri

aut vincat medicamē aliud ſm̄
ꝙ preſens eſt ⁊ neceſſariuꝫ facit
vehemētia inflatiōis aut putta
tis eius. et de illis q̄ ꝯferūt eis
eſt vt fiat ſternutatio cū olo de
nucleis pſicoꝝ excorticatoꝝ adu
ſtorū. Qꝺ ſi neceſſariuꝫ fuerit in
curōne ſcrophularū vti ferro oꝫ
tūc vt ſit adminiſtratio eiꝰ in ſcro
phulis vicinantibꝰ venis pluri
bus et venis pulſatilibꝰ ⁊ neruꝫ
cū cautela ⁊ defenſione. Homo
eīm q̄dā errauit cū perforaret q̄ſ
dam ſcrophulas et obuiauit ra
mo neruoꝝ reuerſiuoꝝ: q̄re de=
ſtructa eſt vox ⁊ iā accidit vt nō
inueniret neruuꝫ: ſed detegeret
eū frigori: quare corrupta eſt cō
plexio eiꝰ ⁊ deſtructa eſt eiꝰ opa
tio vſquequo redit ad ipm̄ eius
cōplexio cum calefactione.
¶ Et fortaſſe errauit et inuenit
alguidegi: et deterior alguide=
gi in hoc eſt illa q̄ eſt ꝓfundior:
qua propter cū excoriat̄ ex late
re ſaluo opꝫ vt ſumantur ſcro=
phule ⁊ deſtruat̄ qꝺ reſiduū eſt
cū medicamine acuto ⁊ nō per=
ueniat lateri leſio.

¶ De apātibus duris. Cap̄. xi.

Apoſtema duruꝫ nolatū ſe=
phiros ꝙ puꝝ ē: eſt illꝺ cui
n̄ aſſociat̄ ſenſꝰ neq̄ꝫ dolor ⁊ ſi re
manet cū eo ſenſꝰ ⁊ dolor paus
tūc nō eſt ſephiros purū: ⁊ purū
q̄dē ⁊ nō purū cū quo eſt ſenſꝰ q̄
dā eſt p̄uans dolorē. ¶ Et ſephi
ros aut fit a melia feculēta ſola
radicali et color eiꝰ eſt cineritiꝰ
aut melia cōmixta cū flegmate
et color eiꝰ ē declinis ad colorē
corpis: aut ex flegmate ſolo ꝙ i
duratū fuit. ¶ Et puri q̄dē color
vt multū eſt color plumbi et eſt
vehemētis tenſionis et duritiei
et fortaſſe ſupereminent ei pili:
et hoc ē illꝺ cui nō eſt ſanitas: ⁊
eſt quoddā ex eo cuiꝰ color ē co
lor corpis: ⁊ pmutat̄ de membro
ad aliud ⁊ noiatur fermos: ⁊ q̄n
q̄ꝫ eſt cū dolore corpis durū ma
gnū qꝺ nō ſanat̄ neq̄ꝫ permutat̄
vnq̄ꝫ. ¶ Et omne ſephiros aut i=
cipit apparere paulatim ⁊ addi
tur aut ꝯuertit̄ ex flegmone aut
heriſipilla aut exitura in loco
vacuo: ⁊ cū plm̄ accidit durities
in viſceribꝰ non accidit niſi poſt
apā calidum q̄n curātur cū in=
frigidantibus viſcoſis ex medi
cinis et cibi. ¶ Et q̄nq̄ꝫ cancerat̄
ſephiros ⁊ propinquitas ſephi=
ros ad cācrū ⁊ lōgatio eiꝰ ab eo
eſt ſm̄ mltitudinē inflātiōis eiꝰ
et paucitatē et apertionē pulſa
tionis in eo ⁊ occultationē eiꝰ ⁊
apertionē venaꝝ in circuitu eiꝰ
et nō apertionē earū.

¶ De cura. Cap̄. xii.

Oportet vt ꝺ eis apātibꝰ illꝺ
curet̄ cui eſt ſenſus: ⁊ vt fit i
ciſio poſt mundificationē corpo
ris cum eo qꝺ educit humorem
facientē egritudinē: et fortaſſe ē
illa mūdificatō cū flobothomia
ſi eſt ſanguis pluris nigredinis
⁊ ſup̄ illꝺ qꝺ reſoluit et lenit ſi=
mul: ⁊ nō curet̄ cum eo qꝺ reſol
uit et exiccat tm̄: q̄m illud ꝑdu=
cit ad vehementiā lapideitatis
ꝓpter exiccationē groſſi et reſo
lutionem ſubtilis. Et oportet vt
ponant̄ curationi eiꝰ due reuo=
lutiōes: reuolutio ſ. reſolōis cū
leuitate cum eo qꝺ exiccat plm̄
q: oē reſolutiuum ſm̄ pluriū
exiccat ⁊ humectatiuum raro re
ſoluit: et opꝫ vt ſit gradus eius
in caliditate ex ſcꝺo ad tertiuꝫ
⁊ in exiccatione ex gradu p̄mo.
et reuolutio alia lenificatiōis ⁊
ſint iſte due reuolutōes ſ ſuccedēt

tes. ¶ Et opꝫ vt mēbrū famē pa
ti cogat̃ i reuolutiōe reſolonis
et trahat̃ nutrimētū ad ei⁹ op=
poſitū cū motione illi⁹ oppoſiti
et exercitio ei⁹ ⁊ ipſi⁹ famelica
tione ⁊ cibet̃ i reuolutiōe lenifi
catiōis: ⁊ fiat ei cā appetēdi nu=
trimētū cū fricatōe et q̄ ſunt ei ſi
milia: ⁊ liniat̃ cū pice ⁊ diuerſifi
cet̃ neceſſitas in virtute medici
naꝝ reſoluētiū et lenificātiū ⁊ d̄
bilitate eaꝝ ſm̄ raritatē mēbri
⁊ ipſi⁹ ſpiſſitudinē ⁊ vehemētiā
duritiei et debilitatē ei⁹. et iteꝝ
cōpoſitio medicinaꝝ opꝫ vt ag=
greget̃ īter duas virtutes. ¶ Et
opꝫ ne multū vtant̃ balneo qm̄
reſoluit ſubtile ⁊ aggregat ſpiſ
ſuꝫ: et ſi ꝑuenit ad hūc finē vt le
niat ſpiſſū. ¶ Et lenificātia q̄dē
q̄b⁹ ē reſolutio q̄dā ſunt ſicut a=
deps gallinaꝝ ⁊ āſeꝝ et vituloꝝ
et boū ⁊ ceruoꝝ ꝓꝑe et medulle
eoꝝ et adeps hirci: et aſini ade
ps ē bōa eis ⁊ adeps rapaciū leo
nū ⁊ vrſi et leopardi et adib ⁊ q̄
currūt curſu eoꝝ d̄ vulpib⁹ et lu
pis. et adipes rapaciū ex auib⁹
¶ Et opꝫ vt miſceant̃ cū eis que
ſūt ſicut āmoniacū et bdelliū ⁊
galbanū et ſtorax ⁊ maſtix: qm̄ ꝑ
parant̃ ad reſoluēdū et fiāt ſin=
gularia. et de ꝑdictis adipibus
melior eſt adeps leonū et vrſi. ⁊
in mucilagine fenugreci. et ſe=
mi. lini ſūt reſolo et lenificatio.
¶ Et opꝫ ne in iſtis adipibus et
eaꝝ ſilibus de mollificātib⁹ ſit
ſal oīno: qm̄ ſal exiccat et indu=
rat: imo opꝫ vt ſit eaꝝ operatio
operatio ſolis in cera q̄ lenit et
liq̄facit ⁊ nō peruenit ad hoc vt
exiccet. et de lenificantib⁹ iterū
in q̄bus eſt reſolutio quedā ſūt
bdellium ſiciliense et oleū anti
quū et oleū de alcanna et oleū

de lilio et galbanū et laudanū
et ſtorax et yſopus hūida et me
liora eoꝝ ſunt q̄ ſunt minoris an
tiquitatis et exiccatiōis et vehe
mētioris hūiditatis: ⁊ iteꝝ ma
ſtix alba appropinquat ꝑdictis
Et in oleo de alcanna et oleo de
lilio et ficub⁹ et alkerua ē de re
ſolone et lenificatione ſil ꝙ eſt
ſupra ſufficientiā. et de lenificā=
tibus quidē eſt vt ſumat̃ fex ſe=
minū et fex aceti et ferueāt ⁊ ef
fundat̃ poſt ebullitionē bonam
ſuꝑ traſcꝫ qd̄ eſt ei cōuenictius
et admiſtret̃. ¶ Et d̄ medicinis
bōis ad illud eſt vt ſumant̃ ſter
cus aſini ⁊ radix euiſci et fiat ex
ambobus linimentū: et ſi fuerit
cū ambob⁹ ſtorax erit meli⁹. Et
iterū qn̄ apparet lenitas opꝫ vt
liniat̃ cuꝫ ammōiaco ſoluto cū
aceto forti dieb⁹ plurimis dein
de redeat lenificatō aut galba
no ⁊ oppoponaco aut ſumātur
galbanū et ammoniacū et bdel
liū et terant̃ oīa ⁊ inuoluant̃ cū
oleo de ben et oleo d̄ lilio cū a=
liquātulo mucillagis fenugreci
⁊ lini et fiat empl̄m. et ſordities
balnei ⁊ ex medicinis vehemen
tis iuuamēti qn̄ ponit̃ i empl̄is
ap̄atū duroꝝ: et ſi nō inuenit̃ ſor
dities balnei tūc admiſtrent̃ lo
co ei⁹ aqua ei⁹ euiſci et nitrum.
¶ Et d̄ ēpl̄is bonis in hora reſo
lutionis ſunt empl̄a que ſūt ad
ſcrophulas d̄ illis q̄ diximus: et
emplaſtra iulios et colophō. et
cū ap̄a eſt vehementis groſſiti=
ei tūc n̄ ē excuſatio ab aceto. ipꝫ
em̄ incidit: et debilitat virtuteꝫ
mēbri et ꝓprie cū eſt neruoſum
qm̄ eſt vehemētius vacuū a ma
teria et dimittit eam cauſe ipri
menti deforis. Uerū opꝫ vt fiat
adminiſtratio aceti et intromiſ

ſio ei⁹ in medicinis i fine rei nō
in eius principio: et vbi cadit vl
timatio in lenificatiōe: et cū in=
tromiſſione tepiditatū lenifica
tiōis: et alleuiet̃ in admiſtratio
ne aceti: ⁊ cū nō fit alleuiatio cū
aceto nocet neruis et ꝯuertit in
lapideitatē. et medic⁹ tūc fit au
dacior in admiſtrādo acetū cū
ap̄a eſt in membro carnoſo ſicut
id quod eſt in ſplene: et qn̄cꝫ li=
nit̃ loc⁹ cū aceto et vaporat̃ cuꝫ
eo: deīn ꝯſequit̃ cū epithimathe
ſicut illd̄ qd̄ eſt de oppoponaco
deīn āmoniaco: deīn incipit cuꝫ
pauco leni poſtea addit̃ ꝟt⁹: de
inde gradat̃ ad lenificationē. ⁊
opꝫ vt admiſtret̃ ſuꝑ ap̄a oleum
lene in q̄ nō eſt ſtipticitas: et eſt
magis conueniēs q̄ꝫ aqua et ꝓ=
prie oleū de aneto factū cū ane
to humido. et illd̄ duritiei ꝙ eſt
in neruis et cordis curet̃ cū inci
ſiuis. ¶ Et de curatiōibus bōis
ad illud eſt vaporatio ex lapidi
bus ignitis. ſ. lapide molendini
et meli⁹ quo fit vaporatio ab eo
eſt cū aceto: et melior a q̄ fit va=
poratio eſt marchaſita: ⁊ opꝫ vt
ad hanc perueniat̃ ſummam in
vaporando et ſuffumigādo do
nec appeat ſudor: et qn̄cꝫ linit̃
cuꝫ marchaſita trita cū aceto ⁊
cōfert. Et oportet vt alleuiatio
iterū fiat in adminiſtratiōe ace
ti vt non ſeparetur ſubtile et in
duretur ſpiſſum: vt non corrū=
pat virtutem neruorum ſuꝑflue
at eſt in principio deterius ⁊ po
nātur adminiſtrationi ei⁹ inter
pollatiōes in q̄b⁹ eſt lenificatio
cū ergo incipies: tūc vaporet̃ mē
brū cū eis q̄ diximus ⁊ liniatur
tūc cū medicinis conuenientib⁹
⁊ vt illud fiat in mēbro carnoſo
eſt ſaluius.

¶ De duritie iūcturarū. Ca. 13.

QUandocꝫ accidit in iūctu
ris durities ꝓhibēs moue
ri iūcturas cū facilitate: ⁊ nō de
ſtruit ſenſuꝫ: ⁊ qn̄cꝫ eſt neru⁹ cū
quo eſt ſtupor aliq̄s. Et qn̄cꝫ eſt
carnoſior ⁊ cura eſt cū eo quod
ſciuiſti.

¶ De eis que nominantur
almiſmar. Ca. 14.

ALmiſmar ē nodus rotūd⁹
albus ſilis capiti claui. Et
pl̄m q̄dē accidit ex ꝑcuſſione et
poſt exituras et poſt curationē
earū amplius multiplicantur ī
corpore: pl̄m ei⁹ accidit in pedi
bus ⁊ digitis pedū et in iferiori
bus ⁊ ledit intm̄ ꝙ ꝓhibet īceſ=
ſum: quare opꝫ vt ſectio fiat ſuꝑ
ip̄m et extrahat̃ aut moueat̃ cū
manu ſemꝑ ⁊ annectat̃ ei plom
bū: qn̄ talit̃ eſt ꝙ nō eſt poſſibile
vt extrahatur. ⁊ plurimum qui
dem eius cum non curatur fit
cancer.

¶ De cancro. Ca. 15.

CAncer eſt ap̄a melancholi
cum de melancolica adu=
ſta a materia colerica i qua eſt
materia colerica cū qua ꝯbuſta
ē nō a pura feculenta. ⁊ differt a
ſephiros ꝑ ſe cū dolore ⁊ acuita
te ⁊ pulſatione q̄dā ⁊ velocitate
additiōis ꝓꝑ multitudinē mate
riei ⁊ īflāmationē: ⁊ ꝓꝑ illd̄ qd̄ ac
cidit i illa maťia de ebullitiōe
dū ipſa venit ad mēbrum. et dif
fert ab eo iterū ꝑ venas q̄s mit
tit in circuitu ſuo ad mēbruꝫ in
quo eſt q̄ſi pedes cancri: ⁊ n̄ ſūt
rubee ſicut in flegmone: imo de
cliues ad nigredinem ⁊ obfuſca
tionē ⁊ viriditatē ⁊ iā diuerſifi=
cat̃ ab eo: qm̄ plurimū aduent⁹
ſui fit incipiēdo ⁊ aduētus duri
fit ꝑmutādo ex calido, ⁊ differt

a ſephiros q̄m eſt ei ſenſus ⁊ illi
nõ eſt ſenſus oĩno. Et plurimũ
q̃dẽ accidit in mẽbris raris: ⁊ il
lud ẽ i mollioribꝰ plus in epate
et in mẽbris neruoſis iterũ. et
in p̃mis cũ accidit eſt occulte di
ſpõnis: ⁊ q̄ñ apparet cãcer ãbi-
git eſſe ei in primis cũ appet ſꝫ
pl'm: deiñ appent ſigna eiꝰ. et in
primis cũ appet in pricipio ẽ ſi
cut faba ꝑua durꝰ rotũdꝰ fuſci
coloris in q̃ eſt caliditas q̃dã. ⁊
cãcer q̃dẽ eſt vehemẽtis coloris
⁊ aliꝰ eſt ꝑui doloris q̃etꝰ ⁊ aliꝰ
eſt qui perducit ad vlceratione͂
q̄m eſt ex melãcolia que ẽ adu-
ſtio ſanguinis ⁊ aduſtio colere
pure ſoliꝰ: ⁊ aliꝰ eſt ſiccꝰ q̃ nõ vl
cerat. Et q̃ñq3 ꝑmutat vlceratꝰ
ad nõ vlceratũ: ⁊ q̃ñq3 reducit eũ
ad vlceratũ curõ eiꝰ cũ ferro: et
ponit ei labia groſſiora ⁊ durio
ra. ¶ Et vr̃ ꝙ hoc a͞pa ſit noĩatũ
cãcer ꝑꝑ vnã duarũ rerũ aut ꝑꝑ
ſuã tenacitatẽ cũ mẽbro ſicut te
nacitas cãcri cũ eo qđ venat ãt
ꝓpter formã ſuã in rotũditate
ſua ſꝫ pl'm cũ dolore ſuo ⁊ egreſ
ſione venarũ q̃ ſunt ſicut pedes
eius in circuitu ipſius.

¶ De cura. Ca. 16.

Illud qđ opꝫ cauere de cu-
ra eius eſt: q̄m cum incipit
fortaſſe eſt poſſe vt prohibeatur
ne addat ſuper illud qđ ipſe ẽ: ⁊
ↄſeruetur ita ꝙ nõ vlceret: ⁊ acci
dit in q̃buſdã hoĩs vt ſanet in
cipiẽs: ↄfirmatus vero nõ. ¶ Et
multoties quidẽ accidit cancer
interius occultus ⁊ eſt rectifica
tio in eo ſcđm qđ dixit optimus
ypo. vt non moueatur: q̄m ſi
mouet fortaſſe ꝑducit ad mortẽ
et ſi dimittit et nõ curat fortaſ-
ſe ꝓlongat ſpatiũ cũ ſalute qua
dam: et ꝓpter q̄ñ rectificant ci
bi ⁊ ponunt de illis q̃ infrigidãt
et humectãt ⁊ generãt materiã
ſaluã ſicut aq̃ ordei ⁊ alre dradu
parui ⁊ vitelli ouoꝝ ſorbilium ⁊
ſil'ia illis. Et q̄ñ eſt illic calidi-
tas: tũc det lac vaccinũ ſtatim
cũ extractũ eſt butyrũ: ⁊ colet et
qđ ſumit ex oleribꝰ hũidis vſq3
ad cucurbitã. ¶ Et fortaſſe ſuffe
rũt cãcri ꝑui ſectionẽ. nã ſi poſſi
bile eſt vt deſtruant cũ aliquo:
tũc nõ eſt poſſibile vt deſtruant
niſi per inciſionẽ vehemẽtẽ: vt
ex toto aſſumat mẽbrũ iuadẽs
qđ ẽ in circuitu eiꝰ: icidẽdo ipm
ex circũdãte a͞pa eradicãdo oẽs
venas q̃ ibibũt ipm ita vt nõ re
maneat de eis aliq̃d: et currat
poſt illud ex eis ſanguis pluri-
mus: et iã ãteceſſit mũdificatio
corꝑis ꝑſolutionẽ vẽtris ex ma
teria mala ⁊ flobothomiã: dein
de ↄſerua eũ faciẽdo eũ ſtare ſu
per cibos bone quãtitatis ⁊ q̃li
tatis et confortatione mẽbri ad
expellẽdũ q̃uis inciſio in pluri
bus horis addit ei malitiam.
¶ Et fortaſſe indiget poſt inci-
ſionem cauterio. ¶ Et fortaſſe
erit in cauterio timor magnꝰ et
illud erit q̄ñ fuerit cancer prope
mẽbra p̃ncipalia ⁊ nobilia: et iã
narrauit q̃dã p̃moꝝ ꝙ medicus
q̃dã incidit mãmillã cãceroſã ⁊
radicitus et cãcerata eſt altera
¶ Dico ꝙ poſſibile fuit ſi fuit il
lud i via cãcerãdi: q̄m iuenit il
lã egritudinẽ: ⁊ poſſibile fuit vt
eẽt ſm ſemitã permutationis: ⁊
eſt magis apparens.

¶ De rememoratione regimi-
nis ſoluendi ipm. Ca. 17.

Sumat i potu multis vici-
bus inter q̃s ſint dies pau
ci quaq3 vice q̃tuor aureos epi-
thimi cum aq̃ caſei: aut aq̃ mel

lis: aut decoctionẽ epithimi i ſi
rupo aceto. Et ei q̃ ex hoĩbus eſt
fortis detur hiera eilebori.

¶ De rememoratione medici
naꝝ localiũ ad cancrũ. Ca. 18.

Per medicinas locales ad
cãcrũ req̃runt q̃tuor itẽtio
nes ſcꝫ deſtructio cãcri penitꝰ ⁊
eſt difficilis: ⁊ ꝓhibitio additio
nis. ⁊ ꝓhibitio vlceratiõis ⁊ cu-
ratio vlcerati. ¶ Et i illis q̃bꝰ q̃-
ritur deſtructio cãcri penitꝰ itur
ꝟſus illđ in quo eſt reſolutio eiꝰ
qđ collectum ẽ de mã mala ⁊ ex
pulſio eiꝰ qđ p̃paratũ ẽ ad colli
gendũ i mẽbro de ea: ⁊ ſi fuerit
vehemẽtis ꝟtutis motiõis tũc
dimittat: nã illđ qđ de medicis
forte eſt addit cãcro malitiã: et
ſil'r oꝫ iteꝝ vt alienent i eis mor
dicatiua ⁊ ꝑꝑ illđ ſunt medicine
bone ei in mineralibus ablutis
ſicut tutia abluta: ⁊ miſceant cũ
ea q̃ñq3 de oleis ſicut ẽ oleũ ro.
⁊ oleũ de keiri. ¶ Ad illđ ꝟo qđ
ꝓhibet additionẽ ꝑuenit cũ ab
ſciſſiõe mãei et refectiõe cibi et
ↄfortatiõe mẽbri et cũ medicis
reꝑcuſſiuis notis: ⁊ admiſtratio
ne linimentoꝝ mineraliũ ſicut
linimẽtũ fricatiõis lapidis mo-
lẽdini et lapidis cotis: ſicut li-
nimẽtũ factũ ex fricatiõe eiꝰ qđ
reſoluit iter tabulã et manichã
de plũbo in hũiditate effuſa ſu-
ꝑ tabulã q̃ eſt ſicut oleũ ro. et ſi-
cut aqua coriãdri ⁊ iteꝝ empl'a
tio cũ acreſta trita ẽ bona iuua-
tiua. ¶ Et illa q̃bus q̃rit ꝓhibi-
tio vlcerationis ſũt linimẽta p̃-
dicta ad ꝓhibẽdã additionẽ cũ
nõ fuerit in eis mordicatio: oĩa
ei ea ſt iuuatiua ⁊ ꝓp̃e q̄ñ miſcẽ
tur cũ fricatiõe p̃dicta q̃ fit ex pi
ſtello ⁊ tabulis plũbeis: q̄ñ ẽ cõ-
fricata terra ſigillata aut bolũ
armenũ aut oleũ antiquũ et aq̃
ſemꝑuiue ⁊ ceruſa cũ ſucco lactu
ce aut mucillagine pſilij et ceru
ſa et plũbo: q̄m eſt ↄpoſitio bõa
¶ Et de eis q̃ ſunt iuuatiua eſt
emplaſtratio cũ cancris fluuiali
bus recentibꝰ et ꝓp̃e cũ climia.
¶ De illis aũt q̃ in curatiõe vlce
rati ſunt bona ẽ vt aſſidue͂ pan
nus lini ifuſus in aq̃ ſolatri ſup
eũ: et q̃ties fortaſſe exiccat ma-
defiat deſuꝑ cũ aq̃ eiꝰ. ¶ Aut ſu
matur medulle tritici: et olibãi
et ceruſe de plũbo oĩm põdꝰ. ʒ. ſ.
et terre ſigillate et boli armeni
et aloes abluti oĩm. ã. ʒ. 2. ag-
gregent iſta et terant: et admi-
ſtrent ſuꝑ hũidũ pulueres et ſu
ꝑ ſiccũ ẽpl'm factũ cũ olo roſ. Et
q̃ñq3 ↄfert eis cinis cãcri cũ cera
to cũ olo roſ. et meliꝰ eo ẽ cui ad
mixtũ ẽ eq̃le ei de climia: ⁊ q̃ñq3
cõfert in eo medicamẽ de tutia:
aut tutia abluta cũ aqua portu
lace aut mucillagine pſilij.

¶ De a͞patibꝰ vẽtoſis et inflatio
nibus lacertorum. Cap. 19.

De a͞patibꝰ vẽtoſis aliđ eſt
qđ fit a vapore leui: et ſil'a
tur eſtuatiõi et currit curſu eiꝰ:
et aliđ eſt qđ fit a vapore vẽtoſo
et noĩatur iſtatio et ẽ ei ipulſio
et viciſſitudiaria acceſſio: et for
taſſe ꝑcutit ꝑcuſſiõe manꝰ et ꝓ
ꝑꝛe q̄ñ inuenit ſpatiũ ad qđ ag
gregãtur ſicut ſtõachꝰ et inteſti
na: et qđ eſt inter pãniculos cir-
cundãtes oſſa: ⁊ inter oſſa circũ
data lacertis ⁊ inter lacertos: ⁊
ſil'r ꝙ circũdat chordas ⁊ fortaſ
ſe nõ reſoluit ſpatia imo ſubti-
liat membra coniuncta ⁊ reſol-
uit ea: et generat in eis qđ facit
neceſſarium diſrumpere ea. Et
ventoſitas remanet ⁊ retinet ꝓ
pter ſpiſſitudinẽ ſuã ⁊ ꝓpt groſ

ſitudinẽ ſuã: ⁊ ꝓpter ſpiſſitudi=
nẽ eiꝰ qđ cõtinet eã et cõſtrictio
nem pororũ. ¶Et qñꝗ exiſtimat
hõ ꝙ ſuper membrum eius ſicut
genu ſit apoſtema idigẽs pforã
tione: q̃re perforat ipm̃ et egre=
ditur ventoſitas tantum.

¶De cura. Cap. 20.

ILlius autẽ quod eſt ſimile
eſtuationi cũ augmento lo
ci curatio eſt genus curationis
eius. ¶In inflationis vero cu=
ratiõe eſt neceſſariũ ꝙ cutẽ igre
diatᷣ ⁊ reſoluat illđ qđ ẽ in ea: et
ſit poſſe vt ſit ei ſuper locũ mora
ſpatiũ lõgi ⁊ ẽ neceſſariũ vt ſit in
fine ſubtiliatiõis vt firmetᷣ ſubti
litas ptiũ eiꝰ ex ꝓfundatione vl
tima. ¶Et fortaſſe idiget põne
vẽtoſarũ abſq; ſcarificatione vt
carminetᷣ vẽtoſitas. ⁊ de medici
nis eiꝰ localibꝰ ſũt olea calida
ſicut oleũ ſubtiliũ ptiũ i quo de
cocta ſunt ſicut rutha: ⁊ cuminũ
¶Et de ſeminibꝰ ſubtiliãtibꝰ ſe
mẽ apij aniſi: ⁊ ameos ⁊ q̃ ſimilã
tur illis. ¶Et de ẽplaſtris reſol=
uentibꝰ ⁊ ꝓprie ꝓpter illđ quod
cadit i mẽbris chordoſis ⁊ lacer
toſis eſt illđ qđ recipit ſorditiẽ
balnei q̃ ponatᷣ cũ aq̃ in patella
calcis nõ extincte ſm̃ quãtitatẽ
q̃ ꝑueniat ex ea ſpiſſitudo luti:
⁊ liniãtur cũ eo: ⁊ qñꝗ faciũt ex
vino ⁊ calce empl'm eq̃le bonũ.
¶Aliud ſumatᷣ yſopꝰ ſicca ⁊ te=
ratᷣ ⁊ pulverizetᷣ ſup ceratũ fcm̃
ex cera: ⁊ oleo anetino: ⁊ fiat em
pl'm ad linicdũ. ¶Et i eo qđ ac
cidit ex iflatiõe i lacertis ꝑ pꝑ at=
tractionẽ q̃ accidit eis: oꝫ vt alie
nentᷣ medicie calidę valde ⁊ acu
te ne refugiãt mẽbra ex eis et te
rãtur imo qñ medicantᷣ cũ reſo
lutiuis: tũc miſceatᷣ cũ eis aliq̃d
de ſentiẽtibꝰ dolorẽ: et illud ẽ ſi=
cut curatio tua q̃s ſcis cũ eo qđ
eſt ſicut rob ꝯceſſuꝫ cũ oleo in q̃
iſuſa ẽ lana yſopi. ¶Et ſi fuerit
caliditas aliq̃: tũc cũ ol'o roſ. iſu
ſa i eo lana yſopi ſoluta i eo aq̃
yſopi humide. Et adminiſtrentᷣ
oĩa illa tepida ad caliditatẽ de
cliuia: ⁊ nõ ꝑmittantᷣ infrigida=
ri qm̃ frigꝰ nocet hmõi. ¶Qđ ſi
fuerit illic dolor ex pñcipio: tũc
adminiſtrẽtur deſup olea in q̃=
bus eſt ſedatio doloris cũ ꝓhi=
bitiõe aliq̃ ex pñcipio ſicut oleũ
vio. ⁊ roſ. cũ ꝟtute olei anetini.
¶Et qñ inuenitᷣ aliq̃ allenīatio
ponatᷣ in medicinis illud i quo
eſt additio ꝟtutis ad reſoluen=
dũ ſicut nitrũ ⁊ acetũ ⁊ deinde
ſicut cinis ⁊ empl'a reſoluẽtia: ſi
cut emplaſtrum predictum.

¶De vena medeni. Cap. 21.

EſT vt accidat ſup ptẽ cor=
pis puſtula q̃dã inflãs: dei
de veſicat: poſtea egreditᷣ ex eo
q̃ddã rubeũ ad nigredinẽ decli
ue deiñ nõ ceſſat ꝓlõgari ⁊ ꝓlon
gatur: ⁊ fortaſſe eſt motus volũ
tariꝰ ſub cute ac ſi eſſet motꝰ aĩa
lis: ⁊ quaſi in veritate ſit ꝟmis
dõec exiſtimẽt q̃dã ꝙ ſit aĩal qđ
gñatur. ¶Et exiſtimant quidaꝫ
ꝙ ſit ramꝰ villi nerui ꝑ vehemẽ
tiã groſſitudinis. Et plurimum
quidẽ accidit in cruribus ⁊ ego
iã vidi eam ſup manus et ſuper
latus. ⁊ multiplicatᷣ i infantibꝰ
ſup vtrũq; latus: ⁊ qñꝗ extenditᷣ
⁊ abſcinditur ⁊ magnificatur in
ea labor et dolor: imo per ſpa=
tiũ dolet: ⁊ ſi nõ incidatᷣ. Et ga=
le. quidẽ dixit: ꝙ nõ fuit compre
henſum: ex eſſe eius aliquid ma
nifeſtũ ſuper qđ ſit innitendum
qm̃ ipe nõ vidit eã oĩno. ¶Et di
xit ꝙ cã eiꝰ eſt ſanguis calidus
malꝰ melãcolicꝰ aut flegma adu

natum cum vehementia ſic
citatis ꝯplexionis. ¶Et fortaſſe
generãt eã quedã aque ⁊ olera
cũ ꝓprietate que eſt in eis; ⁊ de
cibis qui plurimum generãt ea
eſt ille q̃ ẽ calidꝰ ⁊ ſiccꝰ; ⁊ quãto
plus fuerit materia a qua gene
ratur acutior erit dolor vehemẽ
tior: ⁊ fortaſſe accidit in corpore
vno in locis quaſi quadragita
eiꝰ: aut quinquaginta ex qua tñ
euadet cũ curatiõe. ¶Et mino=
ratᷣ in corporibꝰ hũidis ⁊ aſſue=
tis balneationibus ⁊ cibis hũi=
dis ⁊ aſſuetis vino cũ mẽſura: et
plurimũ quidẽ gñatur in mede
na ⁊ pꝑ hoc ꝓportionãtur ei: et
gñatur etiã in terra coraſceni ⁊
alijs: ⁊ multiplicantur iteruꝫ in
terra egypti ⁊ in terris alijs.

¶De cura. Cap. 22.

SOlicitudo q̃dẽ eiꝰ in terra
in qua gñatur et cibi ex q̃=
bus gñatur q̃bus eſt materia q̃
eſt cauſa eius illud eſt cum eua
cuatiõe ſanguis mali flobotho
mãdo ex baſilica aut ex ſaphe=
na ſm̃ locũ ⁊ mũdificationẽ ſan
guis cũ eis q̃ ſunt ſicut ſirupus
de mirabola. ⁊ decoctio epithi=
mi: ⁊ potare pillulas cochias ꝓ
prie ⁊ adminiſtratio trifere fctẽ ex
ſene ⁊ fumoterre ⁊ humectatio
corpis cũ cibis humectantibꝰ ⁊
balneatiões ⁊ reliquũ regimen
humectatiuũ notũ. ¶Verũ cum
appet eſſe ei eiꝰ in pmo appitiõis
eius tũc rectũ ẽ vt admiſtretᷣ re=
gimẽ mẽbri cũ empl'is infridan
tibꝰ ⁊ humectãtibꝰ: ſicut ſũt ſuc=
ci fridi noti cũ duobꝰ ſandalis ⁊
cãphora poſt mundificationem
corporis ⁊ adminiſtrationẽ ite=
rũ factã cũ miſſione ſanguiſuga
rũ ſup locũ. ¶Et de epithimati
bus bonis eſt epithima ex ſan=
dalo ⁊ aloe et cãphora aut myr
rha et pſiliũ et lac dulce. Si autẽ
nõ ſepatᷣ ſꝫ icipit cadere fortaſ=
ſe ꝓhibet eã ⁊ aufert eam ⁊ alle
uiat labores in ea ſi bibat pa=
tiẽs eã ſm̃ ꝯtinuitatẽ tribꝰ die=
bus oĩ die põdus. ʒ. ij. aloes aut
bibat de eo i die. j. ʒ. ſ. in. ij. ʒ. j. in
iij. ʒ. j. ⁊. ſ. tribꝰ diebꝰ: ⁊ liniatᷣ ſu
ꝑ eã aloes aut liniatᷣ ſup aurifi=
ciũ eiꝰ hũiditas aloes hũidi vi
ſcoſi. ¶Et ſil'r i pñcipio cũ egre=
ditᷣ ſi nõ curatᷣ de ea ⁊ egreditur
tũ rectũ ẽ vt ꝑpetᷣ ei qđ ſtringat
eã: ⁊ ſup qđ reuoluatᷣ cũ facilita
te paulati: donec egrediatᷣ vſq;
ad finẽ ſui abſq; inciſione: ⁊ me
lius ẽ plũbũ ſup qđ iuoluitᷣ: ⁊ ſit
ſufficiẽtia ſup grauitateꝫ eiꝰ in
attractione eiꝰ: qm̃ attrahitᷣ cũ
facilitate ⁊ non abſcinditᷣ. ¶Et
ſit ſtudiũ tuũ i alienatiõe egreſ
ſiõis eiꝰ vt incipias ⁊ extenues
mẽbrũ ⁊ rarifices ipm̃ cũ embro
cis ex aq̃ calida ⁊ mucillagini=
bus infridãtibꝰ ⁊ oleis lenificã
tibus fridis ⁊ ſubtilis caliditatis
⁊ que currũt curſu eiꝰ vt facilis
fiat exitus eiꝰ. ¶Et fortaſſe non
ſit facilis ꝑ illud: imo idiget eis
q̃ ſũt linimẽtum cũ ol'o de keiri
imo ſambacino: imo oleo de bẽ
et vt adminiſtretᷣ ſup ipam ẽpla
ſtrũ de pice: et ſi exiſtimatio fece
rit neceſſarium vt perforetur vt
egrediatur cũ totalitate ſua et
non fuerit qđ prohibeat: perfo=
retur et extrahatᷣ: et ſi egreſſio
eius cũ extractione predicta nõ
fuerit facilis et pforatio ipſius
non fuerit poſſibilis: tũc putre=
fac eã cũ butyro putrefiet enim
tota et egredietᷣ. Et caue ne ad
miniſtres calida ex medicinis
quoniã fortaſſe ꝑuenit ad eſtio
menum. ¶Et quando aſſidua=

tur ſup poſteriora eiꝰ fricatio cū ſale paulatim: ⁊ illō fit retro cū facilitate: ⁊ ex egreſſione eiꝰ cū ſubtilitate egredit̄ cū totalitate ſua ⁊ ꝓpē qn̄ ſcindit̄ aut penetrat̄ qđ eſt poſt ipſaȝ ⁊ intromittitur ſtilus ſub ea illic ⁊ expellit̄ ⁊ aſſiduat̄ abſterſio cū ipā egredit̄ cū ſale paulati: ⁊ cū facultate: nā cū illud ſit cuȝ ea egredit̄ tota. ¶ Qđ ſi incidat ⁊ redit: nō erit excuſatio qn̄ perforetur niſi inueniat̄ modus alius: deinde egrediatur cum facilitate ⁊ curetur locus cura vulnerum.

¶ Tractatus tertiꝰ de lepra.

¶ Quid ſit lepra ⁊ cā eius.

Capitulum .j.

LEpra eſt infirmitas mala proueniens ex ſparſione colere nigre in corpore toto q̄re corrūpitur complexio membroꝝ ⁊ forma ipōꝝ ⁊ figura eoꝝ ⁊ fortaſſe corrūpitur in fine eiꝰ ipōꝝ continuitas: ita vt corrodātur mēbra ⁊ cadāt caſu q̇ fit ab vlceratiōe. ¶ Et ē ſicut cācer cōis corpi toti: fortaſſe eñ vlcerat̄ ⁊ fortaſſe nō vlcerat̄. ¶ Et eſt aliq̄ q̄ cū patiente eā manet tpe lōgo valde. ¶ Et melīa q̇dē qñq꜒ expellit̄ ad membrū vnum ⁊ facit accidere duritiem: aut ſephiros: aut cācrū ſm̄ diſpōnes ſuas. Et ſi fuerit ſubtilis dñans ꝓuenit eſtiomenꝰ: ⁊ ſi expellit̄ ad ſuꝑficiē cutis eueniet illō qđ noiat̄ albaras ⁊ morphea nigra ⁊ impetigo ⁊ his ſilia. Et qñq꜒ ſpargit̄ in corpore toto ⁊ tūc ſi putrefiat prouenit febris melancolica. ⁊ ſi ꝯculcet̄ ⁊ nō putrefiat: eueniet lepra. ¶ Et cā eius efficiens antiquior eſt malitia complexionis epatis decliuis valde ad caliditatem ⁊ ſiccitateȝ. quare adurit ſanguinem in melancoliā: aut ꝯplexio corpis totiꝰ: aut ſūt ambe ita ꝙ faciunt ſanguinem acq̄rere per cauſas ſuas frigꝰ. ¶ Et cauſa eius materialis ſunt cibi melācolici ⁊ cibi flegmatici iterum quando componitur in eis ſatietas nauſeatiua aut operatur in eis caliditas q̄re reſoluit ſubtile ⁊ ponit ſpiſſum melancoliā ⁊ repletiones: ⁊ comeſtiones ſuper ſatietatem ſunt ad hanc eādē intentioneȝ. ¶ Et cauſe eius iuuatiue ſunt oppilatio pororū quare prefocatur calor innatus et infridatur ſanguis ⁊ ingroſſatur: ⁊ proprie quādo ſplen eſt oppilatꝰ debilis nō attrahit: neq꜒ pōt mundificare ſanguinē ex humore melācolico: aut eſt virtus expulſiua in viſceribus debilis ab expulſiōe illius i venas ani ⁊ matricis et ſūt pori ſtricti et qñq꜒ adiuuat illud: totum corruptio aeris in ſeipſo: aut ꝓpter vicinitatem leproſorum quoniā egritudo eſt euadens. ¶ Et qñq꜒ accidit ꝓpter hereditatem et propter complexionem embrionis ex qua creatus eſt in ſe propter complexionē que eſt ei aut acq̄ſitā in matrice: ꝓpter diſpoſitionē q̄ eſt ei: ſicut accidat vt ei ſit conceptio in diſpoſitione mēſtruoꝝ. ¶ Et qñ aggregatur caliditas aeris cū malitia cibi et eiꝰ eſſentia eſt ex gñe piſcium ⁊ carne ſalita ⁊ carne groſſa: ⁊ carnibꝰ aſinoꝝ: ⁊ lētibꝰ ꝓculdubio eſt vt eueniat lepra ſicut multiplicat̄ i Alexādria. ⁊ colera nigra qñ ꝑmiſcet̄ ſanguini adiuuat pareiꝰ ad gñandū mltū ipīꝰ

qm̄ ꝓculdubio igroſſat̄ ex duobus modis: quoꝝ vnꝰ ē ꝑ ſubaȝ ſuā groſſaȝ: ⁊ ſcđs ꝑ frigꝰ ſuuȝ cōgelās. ¶ Et qñ ingroſſat̄ per ꝑte hūiditatꝭ ſue: tūc eſt exiccatio eiꝰ ꝑ caliditatē corpis facilior. ¶ Et iā ꝓuētū ē ex g̃ſſitudine ſanguis leproſoꝝ ad hoc vt egrediat̄ in flobothomijs eoꝝ q̇ddā ꝙ ē ſic̄ harena: ⁊ hec egritudo noiat̄ leonina: ⁊ dr̄ ꝙ non noiat̄ ita: niſi qm̄ plm̄ accidit leonibꝰ: ⁊ dr̄ qm̄ terribilē facit faciē patiētꝭ eā ⁊ ponit eā i forma leonū: ⁊ dr̄ qm̄ rapacit̄ tȝ ꝙ capit rapacitate leōis: ⁊ đ hac egritudie q̄ ē debilis difficilis eſt curatiōis: ⁊ đ curōne fortꝭ ñ fit ſpes: ⁊ icipiēs q̇dē ē ſuſceptibilior: ⁊ ꝯfirmata ē magꝭ iobediēs. ¶ Et fcā ex melīa colere ē magis feda ⁊ plūs nocumēti ⁊ difficilioꝝ accñtiū ⁊ vehemētiꝰ adurēs: ſȝ ē ſuſceptibilior curōnis. ¶ Et fcā a fece ſanguis eſt ſaluior et q̇etior et nō vlcerat. ¶ Et facta a melīa aduſta ſilat̄ colerice i ſuis accñtibꝰ: ſȝ ē tardius ſuſcipiēs curationē. ¶ Et hec q̇dē egritudo ñ ceſſat corrūpere ꝯplexionē mēbroꝝ ꝑ q̄litatē cōtrariam qualitati ꝯuenīēti vite ſcȝ caliditati et hūiditati donec peruenerit ad mēbra principalia: ⁊ illic interficit ⁊ incipit in primis ab extremitatibꝰ et mēbris leuibꝰ: ⁊ illuc cadūt pili ab ea: et alterat̄ color eiꝰ: et fortaſſe ꝓuenit ad vlcerādū: deinde vadit paulati i corpꝰ totū: nā q̄uis pria gñatio eiꝰ fit in viſceribꝰ: tñ primū veſtigiū eius eſt in extremitatibꝰ: quoniam ſunt debiliores: verūtamen quādoq꜒ morit̄ patiens eam antequam conuertatur malitia eiꝰ apparēs ſuꝑ viſcera et membra principalia ⁊ eſt mors illius cū attractiōe: et propter malitiam ꝯplexiōis illiꝰ. ¶ Et cū cancer q̇ eſt lepra mēbri vnius ſit de illis quibꝰ nō eſt ſanatio: tunc q̇d dicemꝰ de lepra que eſt cācer corporis totius verūtamē in lepra ē res vna: et eſt ꝙ egritudo ſpargit̄ i totū corpꝰ. ¶ Et qñ admiſtrantur curationes fortes ſuſtentant egritudinem: et non agit ſuper membra ſimplicia et in cancro non eſt ita.

¶ De ſignis. Cap. 2.

QUādo icipit lepra incipit color fieri rubeꝰ tendens ad nigredinē. ⁊ appet i oculis obfuſcatio ad rubedinē decliuis: ⁊ apparet in anhelitu ſtrictura: et in voce raucedo cā nocumēti pulmōis ⁊ cāne eius: et multitudo i ſternutatiōe: et appet i naſo gauetu: ⁊ fortaſſe fit ſtrictura i naribꝰ et caſſamu: ⁊ icipiūt capilli i ſubtilitatem et paucitatē ꝓuenire: ⁊ apparent vene i pectore ⁊ ꝑte faciei: ⁊ eſt odor corpis ⁊ ꝓprie i ſudore: et odor āhelitꝰ ad fetorē đcliuis: ⁊ appent hūores melīci ⁊ mali ⁊ doloſi ⁊ mltiplicāt̄ i ſōno ſōnia melīca: ⁊ ſētit ſōno q̄ſi ſuꝑ corpꝰ ſuū ſit g̃uedo maria: deīn appet ſparſio i capillis ⁊ caſꝰ i eis ex toto ꝓprie in pilis q̇ ſūt in facie et partibꝰ eiꝰ: et qñq꜒ diſlocatur locus piloꝝ: ⁊ ſcindunt̄ vngues: et incipit forma fieri feda: et facies fit terribilis. et color denigrat̄. Et incipit ſanguis cōgelari in iūcturis et putreſit. Et addit̄ cōſtrictio anhelitus donec peruenit ad difficultatem vehemētem ⁊

diſniā magnā. ⁊ ꝑuenit vox in
fine raucedis ⁊ igroſſant labia
⁊ denigrant. ¶Et apparet ſuꝑ
corpꝰ additio glādulosa ſiṁis
aiali qđ grece noiat ſacos: deiñ
icipit corpꝰ vlcerari qñ lepra ē
nō q̄eta. Et corrodit cartilago
naſi: deiñ cadūt naſus et extre
mitates: ⁊ currit virꝰ fetēs: ⁊ re
dit vox ad occultationē: et tūc
iā nō remanēt pili et denigrat
color valde. ⁊ pulſus q̄dem le=
proſi ē debilis ꝑꝑ debilitatē vir
tutꝫ ⁊ paucitatē neceſſitatꝫ: cū
egritudo ſit frida et tarda nō
velox ꝑꝑ debilitatē frigoris: et
ſit neceſſaria ſpiſſitudo cū non
ſit velocitas neq̄ magnitudo.

¶De cura. Cap. 3.

Opꝫ vt icipiat i ea cū eūatio
nibꝰ ⁊ mūdificatōe anq̄ i=
groſſet egritudo: ⁊ cū tu ꝯſirma
ueris ꝙ illic ſit ſanguis pliṁꝰ
corruptꝰ: tūc opꝫ vt icipias et
flotbomes flōia vltia: et ſi non
aliūde ſaltē ex manibꝰ. ⁊ ſi nō
ꝯſirmaueris illđ tūc nō flōmes:
flōmia ei ex venis magnꝫ q̄nq̄
plꝰ nocet q̄ ſit eiꝰ iuuamētum.
Uerū fit ſecuritas cū flōmia eiꝰ
ex ſeꝑatiōibꝰ venaꝝ ꝑuaꝝ ſi ti=
met flōmia magnaꝝ. Et ſcias
ꝙ ſāguis fridꝰ ē i eo qđ appa=
ret: q̄re fit illđ magis vltimū q̄
vētoſe ⁊ ſanguiſuge: et minꝰ no
cēs viſceribꝰ: et ille ſūt ſiċ vene
frōtis et naſi. ¶At ꝟo ſcḋm pli=
mū flōmia ē neceſſaria in cura=
tiōe huiꝰ egritudis. ¶Et de il=
lis q̄ vocāt ad illđ eſt ꝯſtrictio
anhelitꝰ eiꝰ ⁊ difficultas ipiꝰ: ⁊
forte ē neceſſariū flōmare qui=
dē apđ vehemētiā raucedis vo
cis ⁊ timorē ꝓfocatiōis. ſi ġ flō=
met: opꝫ vt q̄eſcat hebdomada
vna: deiñ euacuet cū eis q̄ ſunt
ſiċ hieralogodiō ⁊ hiera đ pul
pa colloq̄ntide: et euet cū apo=
zimatibꝰ ⁊ pillis factis ex epi=
thimo ⁊ ſticados ⁊ polipodio
⁊ mirabo. nig. ⁊ kebul' ⁊ ellebo
ro ni. ⁊ lapide lazuli: et lapide
armēo: ⁊ ñ nocet ſi miſceat eis
pulpa colloq̄ntide: ⁊ ſcamōea
ēt ꝓꝑe qñ illic ē colera ⁊ adiū=
gant eis aloes ⁊ cucumer aſini
nus: ⁊ theodoricō ē bonū eis. ⁊
hierapigra iteꝝ ⁊ ꝓꝑie qñ ſit
fortꝫ cū ſcamōea ē đ illis ſoluti
uis q̄ ſūt bōa leproſis: ⁊ ꝑcipue
qñ odorat odoramētū ellebori
aut ponit cū ea lapis armenꝰ:
⁊ i eſtate opꝫ vt exiccent ⁊ non
vltimet i decoctiōe fortiter vt
nō ſpargatur ⁊ mľtiplicet. De
coctio ad leproſos. ℞. mirabo.
citrinoꝝ et nig. āboꝝ ana. ℥. x.
ameos. ℥. v. althit boni. ℥. ß. paſ
ſularuꝫ enucleataꝝ minā. v. de
coquant cū tribꝰ ebetie aq̄ do=
nec ꝑueniat ad ťtiā et exprima
tur et miſceat in ea de aq̄ mel=
lis pōdꝰ. ℥. v. et det in potu. Et
vngat corpꝰ eiꝰ ex butyro ⁊ ſe=
deat in ſole dōec fricet aut am
bulet ſeptuaginta paſſibus: et
cōuertat ſuꝑ dextrā ⁊ ſiniſtrā ⁊
dorſuꝫ et vētrē: ⁊ comedat cap
pares cū melle. ſumat in potu
hāc mḋicinā ſcḋ qđ narrauimꝰ
ſeptē diebꝰ et renouet đcoctio
eiꝰ oi die. ¶Et nō ſufficit i cura
tione iſtoꝝ ⁊ q̄ nō ſunt ꝯfirmati
eūo vna: imo fortaſſe ē neceſſa=
ria eūo in mēſe bis: aut i oi mē
ſe ſemel ſcḋ qđ teſtimoniū facit
eſſe neceſſariū et illđ cū medici
nis tēꝑatis: et q̄nq̄ ſoluitur
oi die cū facilitate aſcellatiōe
vna aut duabꝰ aſcellationibꝰ
cū eo qđ ſoluit illđ de potioni=
bus iuuatiuis ex medicinis ꝑ=
dictis

dictꝫ q̄dragita diebꝰ. ¶Fortes
ꝟo valde ſiċ elleborꝰ ⁊ ei ſiṁia:
et q̄ ſunt multi ponderis ſuffi=
ciūt in āno ſemel in vere: ſemel
in autūno: aut plꝰ hoc. Et opꝫ
vt veniat ſuꝑ cerebra eorū cuꝫ
mūdificatione cū eis que ſunt
ſicut gargariſmata ꝑdicta in
ca. egritudinū capitis: ⁊ cū ca=
put purgijs notꝫ. ¶Deſcriptio
caput purgij. ℞. macropiperꝫ ⁊
celidonie ⁊ capſie ⁊ naſturtij: ⁊
burūgi oiꝫ añ. ℥. j. nucꝫ muſca=
te pulegij amboꝝ añ. ℥. v. ſucci
agni caſti cotilas. iij. olei ſiſa=
mini cotilas. iiij. miſceat ⁊ đco
quant dōec ꝯſumat aq̄: deiñ co
let: ⁊ ſuet i vitriata: et fiat ca=
put purgiū i naribꝰ q̄tū capiūt
deiñ ſequat qñ illud multipli=
cat cū caput purgijs humectā=
tibꝰ ꝑdictis. ¶Et opꝫ vt prohi
beant ab oi qđ exiccat ⁊ reſol=
uit hūiditatē innatā: ⁊ ſuꝑ eos
interdicant labor ⁊ āguſtia et
vt ꝑmutet de aere ad aerē q̄ ꝯ=
riꝰ eſt ei. ⁊ dent ei in potu poſt
mūdificationē olea: ſicut oleū
de amigdalis cū eis q̄ ſūt ſiċ ex
ꝓſſū vue: ⁊ illđ qñ eūati ſt mul=
toties. Et opꝫ vt exercitent oi
mane poſt expulſionē ſuꝑfluita
tū ab iteſtinis: ⁊ precipiant ele
uare vocē altā: et ſaliāt ⁊ luctē
tur: deiñ fricent: cū ergo ſuda=
uerint tūc ſumāt potū: et poſt
illđ inūgant oleis tēꝑatꝫ i cali
do et frido hūectātibꝰ ſcḋm plu=
rimū ꝯfortātibꝰ in ꝑmis: ipſi
eṁ indigēt i ꝑmis ꝯfortātibꝰ
ſiċ mirabolani iteꝝ ⁊ galle cuꝫ
aceto. ¶Et q̄nq̄ admiſtrat ſuꝑ
eos inūctio ex oleo cū lacte mu
lierꝫ. ¶Et ſiľr opꝫ vt fiat eis ca
put purgiū cū eo qñ multipli=
cat ſiccitas et qñ ꝯmouet i eis
nauſea caueat. ¶Et meliꝰ q̄dē
eſt vt balneent: deiñ inūgant: ⁊
qñ balneati ſūt tūc eoꝝ inūctio
nes ſint ſiċ oleū myrtinū ⁊ ma=
ſticinū: ⁊ oleū đ ſūmitatibꝰ vi=
tiū ⁊ darſiſahā ⁊ oleū de coſto
ſuꝑ extremitates. ¶Deiñ ille
q̄ de eis ē medicatꝰ q̄eſcat me=
dia hora: ⁊ ꝓparet vomitui cū
ꝑēna: deiñ ſumat i potu aliq̄d
de abſinthio. ⁊ fortaſſe ē neceſ=
ſariū inūgere eos i balneo cuꝫ
ſubtiliatiuis reſoluētibꝰ i q̄bꝰ
cadūt nitrū ⁊ ſulphur et bacce
lauri ⁊ glutinū carpētarioruꝫ:
imo ſinapꝫ ⁊ origanū ⁊ piper ⁊
macropiꝑ ⁊ piretrū ⁊ ſtaphiſa=
gria ⁊ ſinapꝫ ⁊ aloes ⁊ calamē
tū ⁊ ēplaſtrat eos ſuꝑ iūcturas
eoꝝ: imo fortaſſe ē neceſſarium
qđ ē ſiċ euforbiū: ⁊ illud qñ ꝑci
pit eis vt balneent ꝑꝑ ꝛſolutio
nē ſuꝑfluitatū eoꝝ ⁊ ꝑꝑ ſudoreꝫ
ipſoꝝ inūctio ei eoꝝ ē canō i cu
ratiōe ipoꝝ: ⁊ q̄nq̄ inūgunt fri
cādo cū tyriaca ⁊ ſcellite ⁊ ale=
fangiē: ⁊ fortaſſe ē neceſſarium
inūgere cū hmōi i ſole calido.
⁊ melior ablutionū eoꝝ in bal=
neo ē aq̄ i q̄ đcoq̄t fenugrecū cū
ſapone bono. et opꝫ vt alienet
leproſus a coitu penitꝰ. ¶Res
ꝟo q̄ i potu tribuunt mľte ſūt:
nā de melioribꝰ medicinis ē ty
riaca minor fcā cuꝫ carnibꝰ vi=
pere: ⁊ tyriaca diateſſerō ⁊ alaſ
menā ⁊ diaſulfur. Et q̄nq̄ fit ca
put purgiū cū iſtis etiā: ⁊ vt in
potu ſumāt de trociſcis tyri ēt
ſol' aur. ʒ. j. i vnc. vini groſſi aut
paſſi ⁊ trociſcꝫ ſq̄lle iteꝝ. ⁊ ſcias
ꝙ caro vipe ⁊ illđ i q̄ ē ꝟtꝰ eiꝰ ē
de nobilibꝰ medicis ei. ⁊ nō oꝫ
vt ſit vipa de luto aut littoralꝫ
aut đ locꝫ hūidꝫ: q̄ṁ i ea ſcḋ plu
rimū ē paꝝ iuuamēti. ⁊ de illis

que plurime ē malitie ē illa q̄
ſitim facit cū q̄ ē ꝑditio imo eli-
gaꝛ mōtana ꝓcipue alpa: ⁊ ab-
ſcidāꝛ capita eaꝝ ⁊ caude vice
vna ſubito ⁊ tunc ſi mł̄tiplicaꝛ
curſꝰ ſāguis: ⁊ remanēt viue: ⁊
agitāꝛ agitatōe pluria tꝑe lō-
go: tūc iſte ſꝛ bōe ⁊ ſi n̄ dimittā-
tur: ⁊ q̄ ex eis ſꝛ ꝯuenientes ſunt
ille ex q̄bꝰ plurimꝰ currit ſāguꝫ
et q̄ ſꝛ plurie agitatiōis: ⁊ poſt
ꝺcollationē mūdificenꝛ ⁊ deco
quanꝛ ſic̄ dicemꝰ tibi et come-
daꝛ ex eis ⁊ iure ipaꝝ. ¶ Et ex
potatiōe q̄dē vini i q̄ moriꝛ vi
pera aut viuit iā ſanati ſꝛ q̄dā
accidētaliꝛ aut itētiōe iterficiē
di ex eo q̄ i potu tribuit vt mo-
riaꝛ ille leproſꝰ ⁊ q̄eſcat: aut q̄e
ſcat ab eo: aut fit illō obedien
do ſōno: aut viſiōi: ⁊ ſal vipere
iuuatiuꝰ ē iteꝝ. Elixatio autē
vipere ē vt ſumaꝛ vipa abſciſ-
ſis extremitatibꝰ mūdificata a
viſceribꝰ ꝺiñ elixeꝛ cū porris ⁊
aneto ⁊ cicere et ſale pauco de
coq̄ꝛ cū aq̄ pluris donec diſſol-
uaꝛ: ⁊ ſumāꝛ oſſa eiꝰ: tūc ab ea
⁊ mūdeꝛ caro ipſiꝰ: ⁊ deꝛ ad co
medēdū caro eiꝰ: ⁊ ſorbeaꝛ ius
ipiꝰ: ⁊ ponāꝛ oſſa eiꝰ tūc ſup mi
cas panꝫ de ſilꝛa: et fortaſſe ꝓij-
ciꝛ cū ea aliq̄d ꝺ pullꝫ colūbaꝝ
donec bōa fiat. ⁊ huiꝰ q̄dē regi
mis iuuamētū fortaſſe nō ap-
paret in ꝓcipio deiñ appet ſu
bito: et fortaſſe añcedit ſanita
tē ſeꝑatio rōnꝫ diebꝰ aliq̄t. ⁊ ſi-
gnū appitiōis iuuamēti eiꝰ: et
applicatio ad horā i q̄ oꝛ vt ab
ſtineaꝛ ab admiſtratiōe eiꝰ ē vt
icipiat leproſꝰ iſfłari q̄r iſfłaꝛ ꝺiñ
fortaſſe ꝑmiſceꝛ rō eiꝰ: poſtea
excoriaꝛ: ꝺiñ ſanaꝛ. Cū g̃ nō pa
tiꝛ ſcotomiā neq̄ iſflaꝛ: tc̄ itereꝛ
ſup eū regimē vice alia. Et de
illis q̄ narrata ſꝛ ad illū ē vt ſu
maꝛ ſꝑēs niger excoriatꝰ et ſe-
peliaꝛ dōec i eo fiāt ṽmes ⁊ ex
trahaꝛ cū ṽmibꝰ ſuꝫ et exicceꝛ
et deꝛ i potu illi ſup quē ſuper
fluit lepra ex eo tribꝰ diebꝰ oī
die pōdꝰ. ʒ. j. cū ſirupo ꝺ melle.
⁊ inūctio iteꝝ cū eo i q̄ ē ṽtꝰ vi
pere ē iuuamētū ei ſicut oleū i
q̄ decoq̄ꝛ et ſicut ħ medicamē.
¶ Sumaꝛ niger excoriatꝰ: ⁊ po
naꝛ i olla et fūdaꝛ ſup ipꝫ ꝺ ace
to forti. ℥. viij. et ꝺ aq̄. ℥. j. et de
capſia hūida ⁊ radice dragōtee
de vnoq̄q. ℥. ij. ꝺcoq̄ꝛ totū ſup
ignē leuē donec diſſoluaꝛ ſꝑēs
et coleꝛ aq̄ a ſꝑēte et friceꝛ cuꝫ
ea poſt abraſionē barbe et ca-
pitꝫ: fiat illō tribꝰ diebꝰ. ⁊ eis q̄
dē accidit ex admiſtratiōe me
diciaꝝ vipaliū excoriatio cutꝫ
corrupte ⁊ ꝑmutatio carnis. et
cutꝫ ſane: ꝯ̄uis inūctio leproſi
cū ħūectatiuis tꝑatꝫ i calitate
eſt ex illis q̄ ꝯferūt i q̄buſdā ho
ris: cū vehemētior ſit ſiccitas.
Et ſiłr facere caput purgiū cuꝫ
eo qꝺ ē ſicut oleū vio. ⁊ ſit i eo
parū olei ꝺ keiri. ¶ Et iteꝝ ſic̄
adipes rapacium ⁊ boū ⁊ vola
tiliū: et ſic̄ cū oleo de coſto aut
darſiſahā ⁊ oleū ꝺ lilio ſuat ex
tremitates ⁊ illō poſt mūdifica
tōez: et añ mūdificatōez n̄ inū-
gaꝛ olno: q̄m oppilat poros. ⁊
ꝺ eis q̄ bibūꝛ ⁊ ꝯferꝛ eis ē almu
rigiliꝫ et m̄dicamē aſclideni. ⁊
lac ē ꝺ ꝯuēiētibꝰ q̄bꝰ curaꝛ ⁊ ꝑ
ꝑe apꝺ ꝯſtrictōez āhelitꝰ ⁊ diffi
cultatē eiꝰ et raucedinē vocis
eiꝰ ⁊ i tꝑibꝰ q̄ ſꝛ inꝛ euōnes. ⁊ oꝫ
vt bibaꝛ i diſpōne q̄ mł̄geꝛ lac:
⁊ lac omiū ē ꝺ rebꝰ magꝫ ꝯueniē
tibꝰ ei: ⁊ oꝑꝫ vt bibaꝛ ꝺ eo ꝗ̄ti
tas q̄ digeraꝛ: ⁊ ſi ſint ꝯtēti eo
ſolo ſi poſſibile ē: erit iuuatiuū.

valde. et ſi fuerit neceſſariū nō
addaꝛ ſuper ipſū aliq̄d ſi poſſi
bile eſt ꝑter panē mūdū et aliſ-
ſidebegi cū carnibus arietū et
q̄ illis ſunt ſimilia de illis q̄ di-
cemꝰ. ¶ Et q̄ñ anhelitus redit
ad rectitudinē: tūc meliꝰ eſt vt
dimittaꝛ lac et ꝯuertaꝛ ſup res
acuti ſaporis vt vomat cuꝫ eis
nō ꝑꝑ aliꝺ niſi illꝺ: vt euacueꝛ
cū eo qꝺ diximꝰ: deiñ ſi neceſſe
fuerit redire ad lac fiat vſq̄ ad
terminū predictū: ⁊ oꝑꝫ vt ſit ħ
regimē in anno multoties. In
flobothomia vero eorū qui cō-
firmati ſunt nō oꝑꝫ vt ſit occu-
patio neq̄ in ſolꝛone vētris eo-
rū cū medicina forti. q̄m ſup-
fluitates i eis moueꝛ et nō ſe-
paraꝛ: imo fiat alleuiatio in
declinādo materias eoꝝ ad in
teſtina: et adminiſtreꝛ de foris
qꝺ carminet ⁊ reſoluat. Et de
potibꝰ ꝯueniētibꝰ eis eſt vt ſu-
maꝛ acori. vnc. i. ſ. ⁊ nitri tātū-
dē et ſucci caulis agreſtis vſq̄
ad vnc. iij. ⁊ miſceaꝛ totū et bi-
baꝛ mane et veſpe. ¶ Et vt ſu-
maꝛ eis ꝺ limatura eborꝫ pōdꝰ
x. ſacraiati. et deꝛ eis i potu in
iij. vnc. vini ⁊ butyri. aut ſumaꝛ
althit cū melle quātitate nucꝫ:
aut ſumaꝛ ꝺ ſq̄lla quātitas ꝺcē
ſacraiati cū ſirupo ſq̄lle inſpiſ-
ſato ſicut lohoc: aut ſumaꝛ cy-
mini. ʒ. ſ. ⁊ mellis quātitas in-
ſpiſſeꝛ ſic̄ lohoc ⁊ ſuccꝰ calamēti
ē eis valꝺ bonꝰ ex tribꝰ obolis
vſq̄ ad. vj. ⁊ oꝑꝫ vt vtāꝛ piſcibꝰ
ſalitꝫ i q̄buſdā horis ſicut vtūꝛ
medicia: et alieneꝛ ab acutꝫ ni
ſi ꝑꝑ vōitū et niſi ſꝫ ſemitā al-
becikir i eo i q̄ ſumunꝛ. et q̄ñq̄
m̄dicāꝛ cū cauterio diſꝑtito ſu
ꝑ mēbra eoꝝ ſicut ſinciput ⁊ ſū
mitas capitis: ⁊ ſup radicē epi
gloti ⁊ duo tꝑa ⁊ collū ⁊ iūctu-
ras manuū et pedū. et dixerūt q̄
dā: oꝛ vt cauterizenꝛ i principio
timoris lepre cū cauterio in an-
teriore capite vt ꝯferat caluarie
et alio inferiore illo: et apꝺ locū
in q̄ capilli tōdēꝛ et ſup ſupcilia
vnū: deide i dextra capitꝫ: ⁊ aliꝺ
i ſiniſtra et vnū poſteriꝰ ſup nu-
chā et duo apꝺ duas ꝯmiſſuras
corticales et vnū ſup ſplenem ⁊
ſint cocture ille cū cauterijs le-
uibꝰ minutis: et q̄ñ cauterizaꝛ
ſup caput oꝑꝫ vt perueniat vſq̄
ad os donec excorieꝛ os ſaltē vi
cibus pluribꝰ poſtq̄ ꝯſeruaꝛ ap
plicatio illiꝰ ad cerebrū ſm̄ ſuā
corrūpētē ꝯplexionē eius. Nam
ſtolidi q̄ñq̄ interficiunt cuꝫ hoc
cū nō alleuiātur manꝰ ipſorum.

¶ De modo medicinarū confe-
rentiū cōpoſitarum. Ca. 4.

DE q̄bꝰ ſūt albedarūgi ⁊ al-
be q̄ ſtat i loco carnis vipe
i hac egritudie: et de illis ē me-
dicamē alſulēdati: veꝝ bedarun
di hñt deſcriptionē magnā: quā
dixerūt idi ⁊ expti fuerūt ipꝫ. et
de eiꝰ mō eſt vt ſumanꝛ myra. ni
groꝝ ⁊ ſcenitaragi idi āboꝝ. ʒ. x
macropipis. ʒ. ſ. beenalb. ʒ. ij. ſ.
teranꝛ ⁊ liniāꝛ cū butyro vaccio
et ꝯficiāꝛ cū melle: ⁊ ſit potio ab
vno auř. vſq̄ ad. ij. ʒ. pꝰ mūdifi-
catiōez corporis. Si aūt ſumaꝛ de
eo cū equali mēſura ſui de dia-
muſco n̄ timebiꝛ eiꝰ malitia: q̄m
ipſum eſt eius bezahar.

¶ De modo cōfectiōis nomina-
te bderauilia maioris. Ca. 5.

ET eſt almebarā cōferēs le
pre ⁊ baras ⁊ morphee ⁊ ipe
tigini et aq̄ citrie et pruritui et
ſcabiei ātiq̄ ⁊ ꝯfirmat rōnē ⁊ ꝺſtru
it obliuionē: ⁊ ē bonū ꝯſeruatōi
ꝯferēs ſincopi: ⁊ hoc medicamē
fecerūt ſapiētes idi regibꝰ ſuis.
¶ ℞. myra. belliricoꝝ et ēblicoꝝ

et tapſſe oim. an. ʒ. xiiij. nucis
muſcateꝛ corticũ thurꝭ ꝛ meu ꝛ
fu. ꝛ pipis ꝛ macropiperis ꝛ fel
gamonati ꝛ narchaiſar ꝛ nere
miſch: ꝛ ꝯdiſi ꝛ ſucci ſq̊lle ꝛ fo-
lij idi oim. an. auꝛ. viij. ꝛ albes
barij bõi auꝛ. iiij. terãꝛ m̃dicie
ꝛ cribellẽꝛ ꝛ teraꝛ albes ſolũ. ꝛ
q̃ terit ip̃z oppillet naſũ ſuũ et
nares ſuasꝛ inũgat eas an illõ
cũ butyꝛo vaccio: ꝛ veniat eius
trituratio ſup medicias: et ſu-
mãꝛ õ penidijs alarmu et alſa-
hã emie. ij. ꝛ. 5. õ baldac. terãꝛ
ꝛ p̃ijciãꝛ i ollã nouã. et p̃ijciaꝛ
deſup õ aq̃ cũ mẽſura q̃ ſoluãꝛ:
ꝛ q̃n liq̃fiũt: remoueãꝛ ab igne
pulueriꝫẽꝛ õſup medicie ꝛ cõfi-
ciãꝛ cũ eis bñ: deiñ fiãt ex eis
forme ſimiles auellanis: quaꝝ
vnaq̃q ſit vn⁹ auꝛ. et deꝛ in po-
tu oĩ die. i. in ieiunio cũ aq̃ te-
pida aut vino.

De modo confectionis alſu-
lendati. Cap. 6.

ET ẽ m̃dicamẽ idũ magnũ
i via albe õ rauilui: ꝛ ip̃m
cõfert iteꝝ ad caſũ palpebraꝝ
et albedinẽ rapilloꝝ et aſma ꝛ
tremoꝛẽ cordꝭ ꝛ tẽperat appe-
titũ et fluxũ vẽtrꝭ ſup̃fluũ et hy
dropiſim ꝛ icteritiã et paucita
tẽ ſemis ꝛ fiſtulas ꝛ canitiẽ ſe-
nũ: ꝛ ꝯfert pruritui et vlcerib⁹.
℞. alſulẽdati mũdate ablu-
te ducẽtos ſexagita auꝛ. ꝛ alſu
lẽdati q̃dẽ ẽ vꝛia hircoꝝ mõta-
noꝝ: ꝛ illõ ẽ q̃m ipſi migũt die-
bus eſtuatiõis ſue ſup lapides
in mõte q̃ noiaꝛ alſulẽdati ꝛ de
nigrãꝛ lapides: ꝛ fit ſic pix pin
guis ſubtil' ꝛ myꝛa. ꝛ bellirico-
rũ ꝛ ẽblicoꝝ ꝛ piperꝭ ꝛ macro-
piperis ꝛ lauri et nucis muſca
te ꝛ cinami et maſticis et xilo-
aloes ꝛ darkele. et ſpodij ꝛ at-
temet ꝛ burũgi et merẽis oim.
an. auꝛ. iiij. bdellij. 200. et. 60.
auꝛ. ꝛ zuccari tarbazet. 134. auꝛ.
ꝛ auri rubei ꝛ argẽti meri ꝛeris
rubei ꝛ ferri ꝛ allothonoc ꝛ alfelud
oiꝫ an. auꝛ. 100. cõburãꝛ minera
lia ꝛ terãꝛ ꝛ tricõizenꝛ cũ medici
nis ꝛ miſceãꝛ oia cũ melle ꝛ buty
ro ꝛ r̃ponũꝛ i vitreata viridi: cu-
ius doſis ſit duoꝝ aureoꝝ cũ la
cte caprio aut aq̃ tepida: ꝛ addã
tur i eoõ melle deſpũato auꝛ. 37
ꝛ butyri auꝛ. 34. q̃m ei⁹ decoctio
erit bõa: verũtamẽ creſcit ꝛ p̃ue
nit ad finem in. xxj. die.

De modo aduſtiõis al-
felud. Cap. 7.

MAlleãdo fiant lamine õ fer
ro: deiñ decoquãꝛ myꝛabo
lani belliri. et ẽblici et coleꝛ aq̃
eoꝝ et ponãꝛ in vas eris ꝛ accẽ
daꝛ ſub eo ignis leuis ꝛ caleſiat
alfelud dõec rubeat et ignitum
ſubmergaꝛ i illa aq̃: deiõ r̃deat
ad ignẽ ꝛ rubeat cũ ergo rubue
rit: ſubmergaꝛ iteꝝ i illa aqua
et fiat illõ. 21. vice: deinde coleꝛ
aqua illa et ſumatur fex in qua
reſidet aliq̃d de felud: deide re-
ducaꝛ vas ſup ignẽ et ponaꝛ in
eo vꝛia vacce et igniatur ferrũ ꝛ
ſubmergaꝛ in ea iteꝝ. 21. vice. et
ſumaꝛ iterum fex ei⁹ donec re-
maneãt õ fece ei⁹ auꝛ. viij. ꝛ ſimi
liter fiat de ere donec cõpleanꝛ
ex eo iterum. viij. auꝛ. Argen
tũ vero limeꝛ cũ lima donec fiat
ſicut terra: deide decoq̃tur cum
aq̃ ſalis in cocleario ferreo do-
nec aduraꝛ bene: ſi aũt nõ aduꝛ-
ritur: p̃oijciaꝛ in coclearĩ ſupaꝝ
ſulfuris citrini q̃m ꝯburetur: et
ſumanꝛ de eo. viij. aur. et totũ il
lud ſit tritũ ꝛ cribellatũ. Au
ri vero combuſtio eſt ita. opꝫ vt
aurum limetur donec fiat ſimi-
le terre et ſit cũ eo aureus: vn⁹
ex amioch ꝛ remaneat cuꝫ auro

donec liqueſcant vtraq ſimul:
deinde dimittatur per horã vnã
deinde limeꝛ iterũ ꝛ addaꝛ ſup
ipſum aur. vnus ex alamioch: et
limetur iterũ cũ lima. deide fri-
ceꝛ i cocleario ꝛ fundatur ſuper
ip̃m aqua ſalis ꝛ ferueat donec
ꝯſumaꝛ aqua ꝛ remaneat aurũ
ꝛ alamioch. deinde teraꝛ in mor
tario bene donec ſicut puluis: et
miſceaꝛ cũ medicinis. Mũdifi
catio aũt alſulẽdati eſt ſꝫ hunc
modũ: ſumaꝛ de aqua alhaſce ꝛ
vꝛina vacce: p̃oijciantur ambe
ſup alſulẽdati in vaſe nouo i tã
tã q̃titate q ſubmergãt ipſum
ꝛ ponaꝛ in ſole calido hora vna
deinde fricetur vehemẽter ꝛ co-
letur aqua ab eo in vaſe nouo ꝛ
ponaꝛ in ſole trib⁹ diebus: deiñ
coleꝛ ꝛ ſpumaꝛ fex ei⁹ ſpiſſa: de-
inde ſumanꝛ aq̃ alhaſce ꝛ vꝛina
ſup alſulẽdati: ꝛ pulueriꝫeꝛ ſicut
pulueriꝫata fuit pri⁹: ꝛ fiat illud
trib⁹ vicib⁹: deinde ponaꝛ i ſole
21. die donec ingroſſetur: ꝛ fiat ſi
milis melli ꝛ denigreꝛ ſicut pix.

De modo alſulendati
minoris. Cap. 8.

ET iuuamenta ei⁹ ſunt ſicut
iuuamẽta maioris. ℞. alſu
lendati colate partẽ vnã ꝛ alcoꝛ
partes. iiij. teraꝛ alcoꝛ ꝛ miſceaꝛ
cũ eis q̃tũ eſt pondus eorum de
melle ꝛ q̃tum ip̃m eſt de zucca-
ro ꝛ q̃tum eſt medietas mellis
de butyro vaccino: ꝛ reponatur
in vitreata ꝛ doſis eius ſit auꝛ. j.
cum lacte vaccino tepido. Mo-
dus medicamenti conferentis
lepre. ℞. myꝛa. nigroꝝ munda-
toꝝ ꝛ myꝛa. citri. mũdatoꝝ ꝛ. ʒʒ.
oim an. x. ameos. ʒ. v. althibo-
tribus õguarich: aq̃ deguarich
ꝛ aldeguarich ẽ quatuor libras
de baldach donec ꝯſumanꝛ due
tertie ꝛ remaneat: deinde expri-
maꝛ ꝛ coleꝛ ꝛ p̃ijciaꝛ ſup colatũ
de melle q̃õ ſufficit ei ꝛ deꝛ i po
tu de eo lib. j. ꝛ inungaꝛ ſup to-
tũ corp⁹ infirmi butyrũ vaccinũ
et ſedeat in ſole donec ſudet et
p̃cipiaꝛ vt ãbulet poſt illud. 70.
paſſib⁹: et iaceat aliq̃n ſup lat⁹
ſuũ dextrũ: ꝛ aliq̃n ſuper latus
ſuũ ſiniſtrũ: et ſemel ſup ventrẽ
ſuũ: et ſemel ſup dorſum ſuum: ꝛ
cibeꝛ pane ꝛ melle quãtitate ab
breuiata. vij. diebus ita vt liniã
tur ei medicine omni die.

De modo epithima-
tis lepre. Cap. 9.

SUmaꝛ ſerpens niger exco
riatus et decolleꝛ ꝛ ponaꝛ
i vas et fundanꝛ ſup ip̃m de ace
to forti. ℥. viij. aque. ℥. j. et alſei
taragi hũidi ꝛ radicũ diagõtee
ãboꝝ. an. ℥. xij. decoquaꝛ ſuper
ignẽ leuẽ donec decoq̃ꝛ ſerpens:
deide coleꝛ cũ pãno ꝛ ſeparẽtur
oſſa a carne: deide ponaꝛ fex in
vaſe vitreo. Cum ergo volueris
curationẽ p̃cipe ei vt radat pi
los ſupcilloꝝ et caput et lini de
ſup ex illo trib⁹ dieb⁹. Mod⁹
epithimatis alteri⁹. ℞. ſtaphiſa
grie et myꝛa. nigroꝝ mundato
rũ et emblicoꝝ oim. an. partem
j. fricenꝛ cũ oleo antiquo ꝛ linia
tur cũ eo lat⁹ vel loc⁹ poſtq̃ ab
luiꝛ cũ decoctione ſenticis turio
nũ ꝛ balauſtie: et iteꝝ cõburanꝛ
myꝛabolani et galle et liniãtur
deſup cũ aceto. Cibi autẽ eoꝝ
ſunt oia q̃ ſunt velocis digõnis
boni chimi ſicut carnis volati-
liũ notoꝝ. ſ. eaꝝ iſſedebegi ꝛ pi
ſces humidi leuis carnis cũ ſpẽ
bus q̃ ſunt neceſſarie ꝛ meliori ci
bus eoꝝ eſt panis de ſimila mũ-
dus: et panis cãdaruſij et ſorbi
tiões facte ex eis et olera hũida

et eſt neceſſariū vt ꝑmiſceātur cū
eis q̄ ſunt ſicut ſicla ⁊ raphan⁹
⁊ porri. Et nō oꝫ vt negligat̄ ad
miniſtrare īciſiua: ⁊ ꝓpͤe ante
mūdificationē: ſicut cappis ⁊ fe
niculū ⁊ porri iſta eñ mūdificāt
eoꝝ cibos a ſupfluitatib⁹: ⁊ ꝑpa
rāt ſupfluitates expulſioni. Cū
ḡ admīſtraueris medicīas lau
dabiles: tunc adminiſtra etiaꝫ
hoc regimē: ⁊ piſces ſaliti ī hoc
capitulo ſunt valde boni eis: et
nos ꝓ̄ptiores ſum⁹ ſup iſta cū
volumus vt faciam⁹ eos vome
re aut ventrē eoꝝ ſoluere. ¶ Et
caulis cōfert eis cum ꝓprieta
te ſua: ⁊ panis cū lacte ⁊ melle ⁊
fic⁹ ⁊ vua et paſſule ⁊ amigdale
torrefacte ⁊ cartami ⁊ pinee: ⁊ q̄
fiūt ex iſtis ꝯferūt eis. ¶ Et oꝑꝫ
vt comedat in die bis ſecūdum
menſuraꝫ digeſtionis. Nam ſe-
mel comedere nocet eis ⁊ nō bi
bat vinū cū excitatur egritudo
niſi parū: et cum quies eſt egri
tudinis bibat de ſubtili qḋ nō
eſt antiquū quātitate tēperata
conſueta: ⁊ qñ cadūt pili ſuper-
ciliorūꝫ ex ſuperciliꝭs et ſimiliū
tūc fiat curatio cū cura alopitie
⁊ reliquoꝝ que dicem⁹ in libro
decorationis.

¶ De modo epithimathis alte
rius. Ca. 10.

Sumat̄ ſtaphiſagrie ⁊ myra
bol. nigroꝝ mūdatoꝝ ⁊ em
blicoꝝ oīm añ. ꝑs. j. ⁊ frigant̄ cū
oleo omphancio ⁊ liniat̄ cū eo
loc⁹ poſtq̄ ablut⁹ ē cū decoctiōe
ſenticū ⁊ balauſtie. Mod⁹ ali⁹:
ꝯburant̄ myrabolani ⁊ galle ⁊
liniat̄ cū aceto deſuper.

¶ Fen quarta de ſolutione cōti
nuitatis: ⁊ eſt ꝑ̄ter id qḋ pēdet
cū fractura ⁊ algebra. et eſt qua
tuor tractatus.

¶ Tractatus primus de vulnē-
ribus in mēbris.

¶ Sermo vniuerſalis ḋ ſolutio
ne cōtinuitatis. Ca. 11.

IAmoſtēdi-
mus ī libro prio
ſpecies ſolutiōis
ꝯtinuitatis ſcḋm
modos qui neceſ
ſariꝭ fuerunt in lo
co ſili illi: ⁊ volum⁹ nūc innue-
re ſummas de ſpecieb⁹ earū: q̄s
oꝑꝫ nobis eē notas añ illud qḋ
volum⁹ declarare. Dico ergo ꝙ
nos conamur in quibuſdā mē
bris quoꝝ ꝯtinuitas eſt ſoluta
vt redeat eoꝝ continuitas ſicut
fuit: ⁊ illud ſicut in carne: ⁊ cona
mur: in quibuſdā eoꝝ vt rema-
neat cōtact⁹ eoꝝ cū cōſeruatio
ne: licet nō redeat ipſoꝝ ꝯtinui
tas et illud niſi in oſſib⁹ puero
rum et infantium. In eis quan
doq̄ enim ſperatur redit⁹ ille.
¶ De neruis vero et venis dixe
runt quidam medicorum ꝙ nō
redeunt continuitati: imo for-
taſſe remanet in eis contactus
conglutinationis conſeruatio-
ne currente ſuper eos ⁊ coniun
git eos. ¶ Et dixerunt quidā ꝙ
illud nō ꝓuenit niſi in arteriꝭs
ſolis. Gal. vero iam cōtradixit
eis iſtud ⁊ dixit: imo qñq̄ incar
nātur arterie per teſtimonium
experientie: ⁊ cū conceſſione ra
tiocinatiōis. ¶ Teſtimonio ḋo
qm̄ nos iaꝫ vidim⁹ arteriā q̄ eſt
ſub baſilica ⁊ caput arterie tp̄is
et cruris incarnari. Et cōceſſiōe
q̄ eſt ex ratiocinatione qm̄ os ē
extremitas in duritie ⁊ nō incar
nat̄ niſi parūi infantib⁹ et caro
q̄ extremitas in lenitate incar
nat̄: ſed vene arteria ſunt me-

die inter oſſa ⁊ carnē: quare oꝑꝫ
vt ſit eaꝝ diſpoſitio inter carnē
et oſſa: ergo ſūt min⁹ recipiētes
incarnationē q̄ caro: ⁊ facili⁹ ſu
ſcipiētes eam q̄ oſſa: et incarnā
tur qñ ſectio eſt minia ⁊ parua:
et corp⁹ ē humidū et leue: ⁊ ñ in-
carnat̄ in diuerſificato ab eo: et
hic eſt mod⁹ diſputatiōis retho
ric⁹ vel theoric⁹: et illud in quo
cōfiditur eſt experimentum.

¶ De ſumma de vulneribus in
membris. Cap. 2.

MEmbra in quib⁹ cum cadit
vuln⁹ magnificat̄ eius no
cumētū ⁊ interficit ſm̄ plurimū
et fortaſſe nō interficit niſi raro
ſunt ſicut veſica et cerebrū ⁊ rhe
nes ⁊ inteſtina minuta ⁊ epar q̄
uis ſit poſſibile vt ſaluet̄ ſup ea
cū eſt leue. In corde aūt nō ſpe-
rat̄ ſalus cū in eo accidit vuln⁹.
¶ Et plurimū ille cui accidit vl-
nus ī vētre ſuo cū accidit ei nau
ſea aut ſingult⁹ aut ſolutio ven-
tris morit̄. Et qñ vuln⁹ eſt in lo
co ī quo oꝑꝫ vt vehemēs fiat do
lor et apā ſicut ſūt capita lacer-
torū et poſterioꝝ et ꝓpͤe illoꝝ
q̄ ſūt neruoſi: et nō accidit apā ſi
gnificat illud nocumētū intriſe
cuꝫ ad ꝙ ꝯuertunt̄ materie: ⁊ nō
perueniūt ad vuln⁹. ¶ Et oꝑꝫ vt
tu obſerues illud qḋ dicem⁹ in
ca. vlcerū de iudiciꝭs in q̄b⁹ cōi-
cant vulnera et vlcera: et poſtpo
ſuim⁹ ea vſq̄ illud attēdētes ad
illud quod eſt conueniens.

¶ De ſermone vniuerſali de cu
ra vulnerum: Cap. 3.

VUlnus carnoſuꝫ nō euacua
tur qñ aut ſit ſectio plana
recta: aut ſectio rotūda: aut ha
bēs latera: aut ſectio cū diminu
tiōe aliquātule carnis: ⁊ qñq̄ eſt
profunde penetrās ⁊ qñq̄ diſco
opertū: et vnicuiq̄ eoꝝ eſt regi-
men: et cōicāt oīa ī retētiōe ſan
guinis currētis ⁊ iā poſuim⁹ ad
illud ca. ¶ Et fortaſſe curſus ſan
guinis quātitate tēperata ꝯfert
vulnerib⁹: ⁊ ꝓhibet apā ⁊ opila
tionē et febreꝫ. Nā de meliorib⁹
cū q̄b⁹ intēdim⁹ in vulnerib⁹ eſt
vt ꝓhibeam⁹ eoꝝ apātionē: qm̄
qñ nō accidit apā poſſibile eſt vt
eius fiat curatio: veꝝ cū illic eſt
apā aut attritio aut cōtuſio ag
gregat̄ in vacuitate ei⁹ cū vulne
re ſanguis qui vult fieri apā aut
pus: et nō ē poſſibil' curatio vul-
neris: et dū nō ꝑparat̄ illud tūc
curet̄ apā. Et ſi retinet̄ ī ꝯtritiōe
ſanguis tūc non ſit ſecuritas ꝙ
ipſi⁹ r̄ſolutio feſtinet ſi fuerit ei
quātitas qua ſit curādū et tēſio
et illḋ cū ꝯuerſiōe in pus et reſo
lutiōe ipſi⁹: et illud fit cū oī cali
do leui de illis q̄ tu ſcis. Et pro
pter hoc oꝑꝫ vt adiuuet̄ curſus
ſanguinis qñ abbreuiat̄. Cū er-
go ſectio eſt plana recta de qua
nihil cecidit: ſufficit in regimīe
ei⁹ ſtrictura et ligatura et ꝓhibi
tio ſanguinitatꝭ et aquoſitatis
ab ea: et ꝓhibet̄ ꝙ aliq̄ rerū co
operiat eā neq̄ pilus neq̄ aliud
poſtq̄ tu ꝯſeruaueris cōplexio-
neꝫ mēbri et ſolicit⁹ fueris ī hoc
ne attrahat̄ ad mēbruꝫ niſi ſan
guꝭ naturalis. Et fuerit magna
ita vt nō ꝯcurrāt extrēitates ei⁹
qm̄ ſūt rotūḋ elōgate aut diuer
ſe figure aut iā ḋſtructa ē ex ea
caro pauca ñ plīma tūc ei⁹ cura
ē futura: ⁊ ꝓhibitio aggregatio
nis hūiditatꝭ ī ea cū admīſtrōe
exiccātiū repcuſſiuoꝝ: ⁊ admini
ſtratiōe ſubtiliātiū q̄ dicem⁹: ⁊ ſi
fuerit ꝓfunda: tūc ſtrictura etiā
facit eam adherere multoties:
et nō eſt neceſſe detegere eam ſi

eſt poſſibile illud: ⁊ illud eſt qñ nõ
cõfert ſtrictura cũ ligatura fir
mans eã ⁊ fortaſſe neceſſariũ eſt
detegere eam ſicut oſtẽdã ⁊ pro
prie vbi nõ cadit ſtrictura bona
ſup radicẽ ꝓfundi: quare effun
dunt᷑ ad ipꝫ materie ꝓpter de=
bilitatẽ eius ⁊ dolorẽ qui neceſ=
ſari⁹ eſt ⁊ ꝓpter diſpoſitiões q̃s
dicã in ca. vlcerũ. Et ſi eſt neceſ
ſariũ vt detegat᷑ non erit excuſa
tio quin ponat᷑ cotum ⁊ qđ cur=
rit curſu eius ſuper ei⁹ orificiuꝫ
exiccãs ipſum ꝓprie vbi ſtrictu
ra non cadit ſup radicẽ ſicut di
xim⁹: aut eſt eius ꝑparatio talis
ꝙ non eſt poſſibile materiã ma
laꝫ effundi ab ea. aut eſt i ea os
aut cõcauata eſt ⁊ facta eſt fiſtu
la ⁊ ſit in ea hũiditas mala val=
de: ⁊ eſt tũc in iudicio vlcerũ nõ
vulnerũ. Et dixit ſapiẽs ꝙ vul=
nus nõ idiget niſi ligatura ag=
gregãte labia qñ querit᷑ adhe=
rẽtia ⁊ icarnatio: verũ ſi fuerit ne
ceſſariũ vt naſcat᷑ in ea caro tũc
nõ eſt i eo neceſſariũ illud: ſꝫ eſt
neceſſaria aliqñ ligatura cũ q̃
effũdat᷑ ſordities ex orificio ei⁹
et aliqñ ligatura ſit tali mẽſura
qua retineat medicamen deſup
Inq̃t ⁊ ſufficit vt ſit orificio vul=
neris loc⁹ ex quo effundat᷑ ſordi
ties ſemp ꝑ naturã: aut ita vt ca
dat pforatio illuc aut vt tu figu
res ipm cũ illa figura. ego enim
iam ſanaui vuln⁹ magnũ cuius
ꝓfundũ erat vbi eſt genu ⁊ ipſi⁹
orificiũ in coxa ꝑter ꝙ fecerimꝰ
in orificiũ aliud inferi⁹ apud ge
nu. Sed p̄paraui corã tali p̄pa=
ratione ꝙ ꝓfundũ fuit ſuperi⁹ ⁊
orificiũ iferi⁹ q̃re ſanatũ eſt abſ
q̃ pforatione in iferiori parte: ⁊
ſilr qñq̃ ſuſpẽduntur brachiũ ⁊
palma ⁊ alia taliter ꝙ orificium
ſemp eſt inferi⁹: hic eſt ergo ſer
mo ei⁹. ¶ Et dico ꝙ fortaſſe tibi
cadet vuln⁹ aut tibi erit neceſſa
riũ incidere cõplete ⁊ ſecare mẽ
briũ. Cũ aũt ex vulnere abſcidit᷑
caro plurima tũc neceſſaria ſũt
ea que carnẽ naſci faciunt: et nõ
ſufficit illud qđ exiccat ⁊ ꝓhibet
Et fortaſſe nocet exiccatiuũ: ⁊ ꝓ
hibitiuũ ex parte ꝙ repellit ma
teriam ex qua naſcit᷑. ¶ Et qñq̃
eſt ꝓfunditas ⁊ diminutio oſſiũ
taliter ꝙ non eſt poſſibile vt na=
ſcat᷑ cõplete: q̃re remanet ꝓfun=
duꝫ: ſicut qñq̃ accidit vt naſcat᷑
plus q̃ ſit neceſſe: quare eſt caro
addita. ¶ Et opꝫ vt cibet᷑ eger q̃
vult vt naſcat᷑ caro i vulnere ſuo
cibo laudabili boni chimi: ⁊ qñ
q̃ eſt illud qđ facit naſci: ita qđ
poſſibile eſt ei vt faciat naſci car
nem: cutẽ ṽo nõ facit naſci cũ iã
abſciſſa eſt totaliter imo non fa
cit naſci loco eius niſi carnẽ du
ram ſupra quã nõ naſcit᷑ pil⁹: ve
narũ autẽ rami multoties emi=
nent ⁊ naſcunt᷑ ſicut caro. Et de
vulnerib⁹ ſunt quedã habentia
timorẽ ſicut vulnera cadẽtia in
neruis ⁊ extremitatib⁹ lacertoꝝ
⁊ dicã ea i ca. diſpoſitionũ ner=
uoꝝ ⁊ multoties ſequunt᷑ ea acci
dẽtia mala ſicut illđ qđ ſeq̇t᷑ vul
nus extremitatꝭ lacertoꝝ đ alte
ratiõe coloris ⁊ caſu pulſus poſt
ſpiſſitudinẽ ⁊ paruitatẽ ⁊ pducit
ad ſincopiꝫ ⁊ caſũ virtutꝭ: ⁊ qñq̃
ſequit᷑ ea ſpaſm⁹. et ſilr illa q̃ ca
dũt añ genu apud rotulã qm̃ ſe
quunt᷑ ea accidẽtia mala ⁊ ſunt
ꝑmanẽtia a q̃b⁹ parũ liberãtur
¶ Et qñ accidit ſpaſm⁹ ex hmõi
vulnerib⁹ lacertoſis ⁊ nõ recipit
curationẽ: tũc curatio eſt icidere
lacertũ i latitudie: ⁊ volũtas vt
deſtruat᷑ opatio lacerti: vex illđ

eſt de illis q̃ oportet vt i poſtpo=
nãtur q̃tũ eſt poſſibile. ¶ Et cu
retur ſpaſm⁹ ⁊ ꝑmixtio rõniſcũ
re alia ꝑter eam: ⁊ ſicut vuln⁹ ge
niculi ⁊ fortaſſe eſt neceſſe eſt vt
ponat᷑ cum ſectione dura: ⁊ vt ſit
feſtinatio i apãtib⁹ ei⁹ ⁊ vlcerib⁹
ipſi⁹ ⁊ vulnerib⁹ cũ flõmia ⁊ ſolu
tione vẽtris: et ꝓhibitiõe incar=
natiõis donec mũdificet᷑ mũdifi
catiõe vltia: deinde incarnẽtur.

¶ De cognitiõe eius ꝙ facit na
ſci ⁊ qđ incarnat et qđ ſigillat ⁊
qđ corrodit ex medicinis. Ca. 4

Medicamen faciẽs naſci car
nem eſt illud qđ coagulat
ſanguinẽ ſanũ in carnẽ. Quođ ſi
fuerit exiccatio ei vehemẽs ꝓhi
bet ſanguinẽ veniẽtẽ: quare non
habebit materiã caro. et ſi eſt ei
abſterſio vehemẽs remouet eũ
et facit eũ currere: quare ꝯſumit
materiã inuẽtã carni. ergo opꝫ
vt non ſit ei plurima exiccatio:
imo vſq̃ ad terminum neq̃ ab=
ſterſio fortis valde: imo abſter=
ſio pauca i tãta quãtitate vt ab
ſtergat ſordities abſq̃ mordica
tione ⁊ nõ indiget ſtipticitate đ
qua eſt curãdũ. ¶ Et opꝫ iteruꝫ
vt ſit in caliditate ⁊ frigiditate
i cõplexiõe ſua ſi fuerit ſepara=
ta: cũ 2rio ſm quãtitatẽ ſepara
tionis: ⁊ ſi nõ fuerit ſeparata ſe
paratõe de qua curet᷑: tũc aſſimi
letur calido valde calidũ valde
et frigido valde frigidum valde
¶ Et obſeruet᷑ iterũ impſſio me
dicine in loco vt opponat᷑ ei ſi ſu
perfluit in malitia complexiõis
¶ Medicine aũt icarnatiue ſũt
ille que aggregãt inter duo elõ
gata: ⁊ non oportet vt operẽtur
niſi in ſupficieb⁹ amboꝝ facien=
tes adherere inter ea vtraq̃ cuꝫ
rore qui eſt in ſubſtãtia amboꝝ
et ſi fuerit ſanguis pur⁹: tunc ẽ
illud ꝙ exiccat ſanguinẽ pluri=
mum ſufficiẽs cum eo i adherẽ=
tia cum exiccatione vehemẽti ve
loci anteq̃ fiat pus ⁊ non firmat᷑
ei illud niſi fuerit cũ eo ſupflui
tas virtutis in exiccãdo. ¶ Vex
opꝫ ne ſit abſtergẽs: qm̃ abſter=
ſio eſt 2ua intẽtioni que eſt i eo
qm̃ intẽtio i eo eſt ponere illud
ꝙ colligit᷑ de ſanguine nutrimẽ
tum ⁊ adherẽtiã: ⁊ abſtergẽs ab
ſtergit illũ ſanguinẽ: quare diſ=
partit᷑ ergo ꝯſumit materiaꝫ q̃
expectat᷑ ꝯglutinatio. Et non in
diget diminutione in exiccatio
ne: ſicut indiget ea illud ꝙ facit
naſci. Qm̃ faciẽs naſci idiget vt
currat ad ipſuꝫ materia ⁊ illius
materiei curſum ꝓhibet exicca
tio: ⁊ incarnatiuũ nõ idiget: imo
indiget incarnatiuũ exiccatiõe
fortiore et pauca ſtipticitate.
¶ Conſolidatiuũ ṽo ſigillati=
uum vehemẽti⁹ indiget ſtiptici=
tate q̃ illa duo: qm̃ eſt ei neceſſa
rium vt recuperet qđ eſt per na
turã vehemẽtioꝛ exiccatõis. ſ.
cutẽ: ⁊ qm̃ indiget vt exiccet hu=
miditatẽ extraneã ⁊ radicalẽ ve
hemẽtẽ. Et illud ꝙ eſt añ ipm
eget vt exiccet humiditatẽ ex̄ne
am exiccatione plurima ⁊ radi
calẽ cum menſura que cõgluti=
netur ⁊ ingroſſet᷑ ⁊ nõ minuat᷑ ex
ſubſtãtia. ¶ At corroſiua dimi=
nuens carnẽ oportet vt ſit vehe
mẽtis abſterſionis valde.
¶ Et illud quidẽ quod eſt rectũ
in curatione vulnerũ qñ perfo=
rãtur: eſt vt non approximet eis
aqua. Et ſi fuerit neceſſariũ ⁊ nõ
ſuffert eger a balneatiõe: opor=
tet vt ponat᷑ ſuper ea de empl̃ris
⁊ de pãno infuſo cum oleo ſm
modos ligationis ⁊ non ꝑmit=

tatur aqua peruenire ad ipſuꝫ.

¶ De pforatione vulneris et
aliorũ cum oportet vt diſco=
operiatur. Cap̄. 7.

DIxit Gal. Oportet vt ſeces
ex loco eiꝰ vehementioris
eminẽtie ⁊ vt inclines ip̄m: ⁊ nõ
ſit tractꝰ pforatio niſi ad parteꝫ
ex qua eſt poſſibile currere pus
ad inferiora. ¶ Et vt obſeruent
in pforatiõe aleſuirati ⁊ ruge ſcꝫ
modũ quẽ diximꝰ in ca. vulneꝝ
et dubellet niſi i eis q̄ excepimꝰ
In eis ꝟo q̄ ſunt ſicut inguina ⁊
ſubaſcelle: opꝫ vt vadat pforatio
cũ cute in natura. ¶ Deinde po
nant̄ ſ̄ſup exiccatiua abſq̃ mor
dicatiõe de illis q̄ ſunt poſita in
tabulis medicinarũ ſingulariũ
⁊ pului olibani melior eſt i eis
q̃ȝ olibanũ: qm̄ illud eſt vehemẽ
tius ſtipticũ. ¶ Et rectũ q̄dẽ ẽ i
curatiõe vulnerũ cũ pforãtur ne
approximet eis aq̃: ⁊ ſi fuerit ne
ceſſariũ: ⁊ eger non ſuffert a bal
neatiõe: tũc opꝫ vt vulnꝰ occulte
tur ſub emplr̄is ↄuenietibꝰ tectis
cũ pãnis infuſis cũ oleis ſcꝫm mo
dũ coopture q̄ ſeparat inter aq̃ȝ
balnei: ⁊ hũiditatẽ eiꝰ inter vul=
nera: aut ingenieẽ ei aliq̄d inge
nioꝝ poſſibiliũ in ipſo.

¶ De regimine vulnerũ haben=
tium ap̄a ⁊ dolores. Ca. 6.

NEceſſariũ eſt in hmõi vulne
ribꝰ alleuiare dolorẽ ⁊ cre=
dere ꝙ vulnꝰ non ↄſolidat̄ oino
dũ ap̄a nõ ſedat̄. ¶ Et illud q̄dẽ
non cõplet̄ niſi cuꝫ eo in quo eſt
exiccatio et infrigidatio i pñci=
pio rei ⁊ mollificatio in ſecũdo ⁊
adminiſtret̄ in eo cura ap̄atum
omnino. ¶ Et quod eſt propriũ
in hoc cuꝫ cõmunitate ſui iuua
menti i omni membro a capite
vſq̃ ad pedes eſt vt ſumat̄ gra=
natum dulce et decoquat̄ cuꝫ vi
no põtico et emplaſtretur cũ eo
locus. ¶ Et oportet vt obſerues
illud ad ꝙ ↄuertitur diſpoſitio
ap̄atis ſicut ſi tu adminiſtraue
ris vnguẽtũ nigrũ et videris vul
neris ruborẽ vehementẽ fieri et
veſicari declina ad infrigidãtia
et ad vnguentũ albũ. Et ſi vide=
ris ipſum mollificari aut indu=
rari: et tu iã adminiſtraſti albũ
adminiſtra nigrum et alia.

¶ De regimie vniuerſali in vul=
neribꝰ viſcerũ interius. Ca. 7.

INtentio in eo q̄d exiſtima
mus ꝙ eſt fiſſura aut diſru
ptio interiꝰ eſt vt incarnet̄ et nõ
dimittat̄ ſanguis ↄgelari in in=
terioribꝰ ita vt ꝓhibeatur fluxꝰ
ſanguinis. ¶ Et medicine ↄferẽ
tes in vtriſq̃ intẽtionibꝰ primis
ſunt ſicut veſtimẽta quã do deco
quũtur in aceto: aut detur in po
tu de cẽtaurea maiore pondus.
ʒ. j. et terre ſigillate in hoc ineſt
curatio magna. ¶ Illud aũt ꝙ
in potu ſumit̄ cauſa fluxꝰ ſangui
nis eſt ſicut dauich. iij. ⁊. 5. de ſe
mine iuſq̃uiami al. cum aq̃ imel
lis et reliq̃ medicie p̄dicte i ꝓhi
bitione ſputi ſanguinis ⁊ fluxus
ſanguinis. ¶ De vulnere autẽ ⁊
fiſſura apparẽtibꝰ dixit ſapiens
ꝙ in diſpoſitione mirach vẽtris
donec egrediant̄ quedam inte=
ſtina: oportet vt ſcias quõ appli
ces inteſtina et intromittantur.
¶ Quod ſi egredat̄ aliquid de
ꝫirbo oportet vt ſcias an ſit ne=
ceſſariũ vt ligetur cum ligatura
firma aut nõ: et an ſuatur vulnꝰ
aut nõ: et qualiter ſit in via ſuẽ
do ipſum. Et Galenus quidem
dixit anothomiam almirach. et
diximus nos ipſum in anotho=
mia. ¶ Et propter illud q̄d iam

diximꝰ in anathomia locꝰ illoꝝ
eſt minoris timoris cũ diſrũpit̄
q̃ȝ locꝰ aluourati. ⁊ aluourati q̄
dẽ ẽ mediũ corꝑis vtriuſq̃ late=
ris mẽſura q̄tuor digitoꝝ ab al
borati. i. vmbilico. ¶ Inq̄t. Qm̄
fiſſura cũ accidit in loco albora
ti egrediunt̄ cũ ea iteſtina plꝰ ⁊
reditꝰ eoꝝ i ea eſt difficilis. ⁊ il=
lud iõ: qm̄ res q̄ tenet eam nõ eſt
niſi duo lacerti deſcẽdẽtes in lõ
gitudine corporis qui protendũ
tur ex pectore vſq̃ ad os pecti=
nis: ⁊ ꝑꝑ illd̄ qñ diſrũpit̄ vnꝰ ho
rũ duoꝝ lacertorum opꝫ vt egre
diat̄ ꝑs iteſtinoꝝ ⁊ augmẽtat̄ iñ
diſruptio ⁊ illud iõ qm̄ lacerti q̄
ſũt i vtriuſq̃ ilijs plꝰ coartãt ipꝫ
veꝝ ẽ ei i medio lacertꝰ fortꝰ ↄti
nẽs ip̄m. ¶ Si aũt ꝑparet̄ vt ſit
ruptio magna egrediet̄ nũera=
tio iteſtinoꝝ: q̄re erit eoꝝ inter=
miſſio vehemẽtior ⁊ difficilior.
In vulneribꝰ ãt ꝑuis ſi nõ ſuccur
rat̄ cũ itromiſſiõe iteſtini iflat̄: ⁊
ingroſſat̄: ⁊ iſtd̄ ꝑꝑ illd̄ q̄d gñat̄
i eo deuẽtoſitate: q̄re nõ igredit̄
ex illa diſruptõe. ⁊ ꝑꝑ illd̄ ſaluio
ra vulnera accñtia i mirac diſrũ
ꝑẽtia ſũt illa q̄ ſũt eq̄lis magni=
tudis. ¶ Inq̄t. Et idigẽt illa vul
nera rebꝰ q̄tuor: quaꝝ p̄ma ẽ vt
reducat̄ iteſtinus apparẽs ad lo
cũ q̄ ẽ ei ꝓpꝰ: ⁊ ſcd̄a vt ſuat̄: ⁊ ter
tia vt ponat̄ ſup ea medicamen
cõueniens: ⁊ q̄rta vt ſit ſolicitu=
dõ ꝑueniat alicui mẽbroꝝ nobi
liũ ꝑꝑ illd̄ timor. ¶ Pone ergo ꝙ
ſit vulnꝰ tãte q̃ñtitatis vt nõ poſ
ſimꝰ ꝑꝑ ꝑuitatẽ eiꝰ intromittere
inteſtinũ ꝓcedens ab eo. Et qui
dẽ eſt nobis neceſſariũ vt reſol=
uamꝰ illã vẽtoſitatẽ: aut vt dila
temꝰ ip̄aꝫ diſruptionẽ: ⁊ vt diſ=
ſoluamꝰ vẽtoſitatẽ eſt melius ſi
poſſe eſt i ea. ¶ Et cã quidẽ in in
flatione inteſtini eſt frigꝰ aeris
ꝓpter illud ergo opꝫ vt ſubmer
gat̄ ſpõgia i aqua calida ⁊ exp=
mas ip̄am ⁊ vapores ip̄m: ⁊ vinũ
ſtipticũ qñ caleſit ẽt ẽ iuuatiuũ
in hoc loco: ⁊ illud qm̄ calefacit
plꝰ q̃ȝ ſit calefactio aq̃ ⁊ cõfortat
inteſtinũ. ¶ Q̄d ſi hec cura nõ re
ſoluit iflationẽ iteſtinoꝝ: tũc ad
miniſtret̄ ãplificatio vulneris. ⁊
cõuenietius inſtroꝝ ad hanc ſe=
ctionẽ ẽ iſtrꝫ q̄d cognoſcit̄ ad ꝑ=
forãdas fiſtulas. Cultelli aũt ꝑ=
forãdi acuti ex duabꝰ ꝑtibꝰ facti
ad caput caueãtur. ¶ Et rectior
figuraꝝ ⁊ ꝑparatio in infirmo ẽ
vt ſi fuerit vulnꝰ leſuꝫ vadẽs ad
ꝑtẽ inferiorẽ ſit figura ⁊ ꝑparatio
ad ſuꝑiorẽ. Et ſi fuerit vulnꝰ va
dẽs ad ſuꝑiorẽ: figura ⁊ ꝑparatio
vadãt ad inferiorẽ. Sit ergo in
tẽtio tua quã intẽdis in vtriſq̃
rebꝰ ſil̄ vt nõ cadant reliqua in=
teſtina ſup inteſtinũ cuiꝰ inferiꝰ
appet. ¶ Et cũ tu poſueris hãc
tuã itẽtionẽ: ſcias ꝙ ſi fuerit vul
nus i ꝑte d̄xtra: tũc oportebit vt
ſcias egrũ declinare ad ꝑtẽ ſini
ſtrã. ⁊ ſi fuerit in ꝑte ſiniſtra fa=
cies eã decliare ad dextrã: ⁊ ſit
intẽtio tua ſꝑ vt ponas ꝑtẽ i q̄ ẽ
vulnꝰ altiorẽ ꝑte altera: hec ẽ ei
res que eſt cõis oibus iſtis vul=
neribꝰ. ¶ Cũ ergo ſeruant̄ iteſti
na in locis ſuis q̄ ſunt eis ꝓpria
poſtq̃ȝ reducta ſunt ad vẽtrẽ cũ
vulnera ſũt magna: tunc neceſ=
ſariꝰ eſt miniſter edoctꝰ. ⁊ illud
iõ qm̄ opꝫ vt teneat locũ illiꝰ vul
neris totũ manu ſua d̄foris ⁊ col
ligat ip̄m ⁊ aggreget ⁊ deteget
de eo aliq̄d miniſtro ſuenti ipꝫ ⁊
redeat ad illud q̄d iã ſuetũ ẽ de
eo ẽt ⁊ aggreget ip̄m ⁊ colligat
paulatim donec ſuatur vulnꝰ to
tũ ſutura decẽti. ¶ Et ego narro

tibi illud qđ melius eſt de aſſui
tiõe vētris dico ergo qm̄ ꝑpea ꝙ
res q̄ eſt neceſſaria ē vt ꝯpꝛehen
dat̄ illđ quod eſt īter mirach et
ſiphac iā eſt neceſſariū tibi vt in
cipias ⁊ itromittas acū ī cutem
deforis ad īteriorē partē. cū ḡ pe
netrauerit acꝰ in cutē ⁊ in lacer
tū eūtē ſc̄m rectitudinē ī lōgitu-
die vētris totiꝰ: dimitte margi-
nē ſiphac ī hoc latere: ⁊ nō intro
mittas in ipꝫ acū: ⁊ fac penetra
re acū in marginē aliū deintus
ad exterioꝛa: deiñ fac penetrare
eā ab intꝰ ad exterioꝛa in mar-
gine alio mirac ⁊ cū feceris eā
penetrare: tūc fac penetrare eā
ſcđo ī hoc eodē margine mirac
aut de foris ad īterioꝛa: ⁊ dimit
te marginē ſiphac q̄ ē in hoc la-
tere: fac ḡ penetrare acū ī latus
aliđ deītus ad exterioꝛa: ⁊ fac eā
penetrare cū tua penetratiõe in
ſiphac ī marginē mirac q̄ ē in ꝑte
eiꝰ donec facias eam penetrare
totū deiñ incipe iteꝝ ab hoc eo
dē latere: ⁊ ſue ipm̄ cū margine
q̄ eſt ſiphac ī latere alio: ⁊ extra
he acū ex cute quā penetrauit:
deinde reduc acum in illā cuteꝫ
⁊ ſue marginē ſiphac q̄ eſt in la
tere alio cū hoc margīe mirach
⁊ extrahe eā ex cute q̄ eſt in ꝑte
eiꝰ ⁊ fac illđ vna vice poſt aliam
vſqꝫ quo ſuas vulnꝰ totū ſc̄m illđ
exēplū. ¶ In mēſura aūt q̄ ſūt in
ter duo pūcta caueat̄ ſupfluitas
in latitudine ⁊ ſtrictura qm̄ am
plitudo nō tenet ſꝫ qđ opꝫ ⁊ ſtri
ctura adunat. ¶ Et filū iterū ſi
fuerit choꝛdoſū adiuuat ad diſ-
rūpendū: ⁊ ſi fuerit molle abſci-
dit̄ ⁊ ligat̄ leue durū: ⁊ ſilr̄ ſi pꝛo
fundaueris pūcturā in cute. nā
ſi fuerit lōginqua a punctura ve
rū remāſerit de vacuitate intra

ipm̄ ⁊ extra eā nō incarnat̄: ⁊ ſer
ua equalitatē illic etiā. ¶ Inq̄t
Et pone intētioneꝫ tuā in ſuēdo
vētrē adherētia ſiphac cū mirac
foꝛtaſſe eīm̄ adherebit ⁊ incarna
bit̄: qm̄ eſt neruoſuꝫ. ¶ Et iā con
ſuerūt ipm̄ quidam ſc̄m hūc mo
dum: opꝫ ergo vt figamꝰ acū in
margine mirach exterioꝛe ⁊ fa-
ciamus ea penetrare ad iterio-
ra: ⁊ dimittamꝰ marginē ſiphac
totū deinde reducamꝰ acū ⁊ fa-
ciamus eam penetrare: deinde
penetret accꝰ ex cōtrario partis
quā penetrauit: deinde faciamꝰ
penetrare ī marginē aliū đ mar
ginibꝰ mirach ſcđm hoc. Et iſte
modꝰ ꝯſuēdi eſt melioꝛ ꝯſuitiõe
cōi que ꝯpꝛehēdit quatuoꝛ mar
gines in penetratione vna. ⁊ il-
lud iđ qm̄ cū hac ꝯſuitione iteꝝ
quam iam diximus iam coope-
ritur ſiphac retro mirach: ⁊ cōti
nuatur cum eo coopertura decē
ter. ¶ Inquit. Deinde pone ſup
ipm̄ de medicinis incarnatiuis
⁊ neceſſitas ad ligandum eſt ve
hemētioꝛ in his vulneribꝰ: ⁊ ma
defac lanā marahā cū oleo cali
do parum ⁊ inuolue ſup alibꝛe-
ni ⁊ alibꝛeni ſicut vadūt. Et cly
ſteriza ipꝫ cū aliq̄ mollificatiuo
etiā ſicut olea ⁊ mucillagines. ⁊
ſi vulnꝰ iā ꝑuenerit ad iteſtina ⁊
ſuiſti ipꝫ tūc regimē ſit illđ qđ di
ximꝰ: veruntn̄ opꝫ vt cliſteriꝫet̄
cū vino nigro ſtiptitico tepido: ⁊
ꝓpꝛie ſi vulnꝰ iā conſutū fuerit
aut appꝛopīquerit minuta in-
teſtina: qm̄ inteſtinū ieiunū non
ſanat̄ oīno ex vulnere qđ in ipſo
accidit ꝑꝑ ſubtilitatē ſui coꝛpis
⁊ multitudinē eiꝰ qđ eſt ī eo đ ve
nis: ⁊ ꝓpinq̄tatē ſuā ad materiā
neruoꝝ: ⁊ multitudinē effuſiōis
colere ad ipm̄: ⁊ vehementiā ca

liditatis eiꝰ: qm̄ eſt magis ꝓpi-
quū epati q̄ꝫ inteſtina alia. ¶ In
ferioꝛa ꝟo vētris ꝑpea ꝙ ſunt de
natura carnis ſis de medicatio
ne ipoꝝ ꝯfidēs. ¶ Inq̄t Gal. lib.
de ingenio ſanitatis. Et ſit intē
tio tua apđ diſruptionē mirach
vētris cū ſiphac vt ſuas eā ꝯſui-
tiõe cōglutinā̄te ſiphach cū mi-
rach: qm̄ eſt neruoſum tarde in-
carnatiōis cū alio: ⁊ illud cū mō
ſuitiōis q̄ꝫ diximꝰ: qm̄ ipa aggre
gat ⁊ ꝯglutinat in punctura ſi-
phac. ¶ Inq̄t. Et iteſtīa cū egre-
diunt̄: tūc ꝯfert vinū nigrū foꝛte
⁊ caleſiat et ſubmergat̄ in eo la
na ⁊ ponat̄ deſup qm̄ ipa diſper
git iſlāmationē eoꝝ ⁊ đtumeſce
re ea facit ſi aūt non fuerit pn̄s:
tūc adminiſtra q̄ſdā aquas ſti-
pticitatis foꝛtis calefactas: ꝙ ſi
nō fuerint pn̄tes: tūc vapoꝛa ea
cū aq̄ calida donec detumeſcāt.
ſi aūt nō ingrediunt̄ in illđ am-
plificet̄ locꝰ. ¶ Inq̄t hypo. Cuꝫ
egredit̄ zirbꝰ vētris in vulnere
neceſſe eſt vt putreſiat qđ de eo
egredit̄ q̄ꝫuis moꝛet̄ tꝑe ꝑuo. ⁊ ē
in hoc vehemētius q̄ꝫ inteſtina ⁊
epar. qm̄ inteſtina et extremita
tes epis ſi nō remanēt exterius
ſpatio longo donec infridentur
valde vehemēter: tūc cū īgrediū
tur vētrē ⁊ īcarnat̄ vulnꝰ redeūt
ad naturas ſuas. zirbꝰ ꝟo lꝫ mo
ret̄ tꝑe ꝑuo tm̄ neceſſe eſt vt qđ
ex eo qđ appet ingredit̄ ventrē
putreſiat: ⁊ ꝑꝑ illđ ꝓperāt medi
ci ī icidēdo ipꝫ ⁊ nō intromittūt
qđ de ipo appet ī vētrē: ꝙ ſi inue
niat̄ in zirbo diuerſum ab hoc il
lud ē valde parū ⁊ foꝛtaſſe nō in
uenit̄. ⁊ ſi egreditur aliq̄d đ zir
bo tūc neceſſe ē tibi vt ſcias an
opoꝛteat incidi an nō: ⁊ an opoꝛ
teat ſui vulnꝰ an nō et equaliter

ſuatur. Nā ſi vulnꝰ cadat ī aluo
uarat ⁊ eſt mediū vētris tūc eſt
pluris timoꝛis: qm̄ ſunt extremi
tates lacertoꝝ cooperte ſup vē-
trē. Si aūt fuerit in iliīs: ⁊ ſūt a
duobꝰ lateribus mediī vētris a
dextra et ſiniſtra quaſi quatuoꝛ
digitis: tunc eſt ſaluioꝛ: qm̄ non
eſt ī eo aliq̄d de extremitatibꝰ la
certoꝝ neruoſoꝝ. ¶ Loci ꝟo al-
uouarati ſutura iteꝝ ē difficilis
⁊ illđ iđ qm̄ iteſtina eminent et
egrediūtur a diſruptiõe q̄ ē in h̄
loco ⁊ reditꝰ eoꝝ ī h̄ loco ē diffi
cilis: ⁊ illđ q2 illđ qđ plicat ea in
retētiõe eoꝝ ē duo lacerti ꝓtenſi
in lōgitudīe vētris carnoſi q̄ de
ſcendūt ex pectoꝛe ad rachaba
⁊ eſt os pectinis. Et ꝑꝑ illud qñ
cadit vulnꝰ in hoc loco incidūt
hos lacertos: ⁊ eſt eminētia ite-
ſtini vehemētioꝛ: qm̄ lacerti qui
ſunt in illo cōtinent ipm̄: et non
eſt ei ī medio lacertus foꝛtis re-
tinēs ipſum. ¶ Si aūt ꝓparetur
cū hoc vt ſit vulnus magnū tūc
neceſſe eſt vt emineat ⁊ egredia
tur ex eo neruꝰ inteſtinoꝝ et q̄-
re ſit intromiſſio eoꝝ difficilioꝛ.

De q̄litate ligādi vl̄nera. Ca. 8.

Vulnera āt ⁊ fiſſura apparē
tia cū vis vt incarnent̄: tūc
fac illđ qđ dixit ſapiēs de illis q̄
ſūt huiꝰ artis. ¶ Inq̄t. Cū vis vt
īcarnet̄ hmōi fiſſura: tūc fac ad-
herere ei ligaturā incipientē ex
duobꝰ capitibꝰ nō aliā de liga-
turis. Qđ ſi fuerit magna erit ti
bi neceſſariū vt adherere ei fa-
cias puluillos triāgulatos: et ſi
fuerit locꝰ decliuis īdiget ſutu-
ra ēt: ⁊ puluilli q̄deꝫ triāgulati
melioꝛes ſūt ī aggregādo labia
vlceꝝ q̄ꝫ q̄drati: qm̄ coartant ſu
per fiſſurā tantū: ⁊ ſitus puluil-
loꝝ triāgulatoꝝ eſt ſc̄m hoc exē-

plũ linea recta inter duos puluillos ſit fiſſu
ra: ⁊ duoꝝ puluilloꝝ triãgulatoꝝ: vnꝰ ſit b.
⁊ alter g. decenter ꝯpoſiti ſm̃ figurã quã vi=
des. Cum ergo ligatur locus iſte et cadit li=
gamẽ duoꝝ capitũ ẽ ligamẽ tenẽs ſup locum
fiſſure vehemẽtius q̃ ſi fuerint q̃drati. Et nõ
licet vt nõ ſit in applicatiõe vlcerum ligamẽ
non habens duo capita: ⁊ iſti ſunt puluilli
triangulati et figura ſtringendi.





¶ Et dr̃ i li. de igenio ſani. Quidã hõ habuit vulnꝰ cuiꝰ ꝓfũdũ erat
ꝓximũ iguinibꝰ: ⁊ ipiꝰ orificiũ ꝓximũ genu ⁊ ſanauimꝰ ipꝫ ſine pfo
ratiõe penitꝰ: ita q̈ poſuimꝰ ſub genu eiꝰ puluillos: ⁊ p̃parauimꝰ ipꝫ
taliter q̈ factũ ⁊ orificiũ eiꝰ directũ cũ facilitate: ⁊ ſilr̃ fecimꝰ de vul
nere qđ fuit in coxa ⁊ brachio ⁊ ſanata ſũt oĩa. ¶ Inq̇t ille qui iã p̃=
uidit in experientia. Scias q̈ vulnera indigẽt vt fiat ſanies ſi poſſi
bile eſt ei intus ad hoc vt penetrent cũ ea reliqua q̃ ſunt illic melio
ra ⁊ velocioris alteratiõis. Silr̃ vulnera diſrupta elõgatoꝝ labioꝝ
egẽt vt aggregent̃ cũ ligamẽto aggregãte labia eoꝝ niſi fuerit ſup
ea ex illo dolor: aut fuerit aꝑoſa: qm̃ dolẽt pp illđ q̃uis ſit cũ facili
tate aut fuerit lacertꝰ q̃ ſit diſruptꝰ i latitudĩe: qm̃ ñ aggregat̃ imo
ponatur in medio liciniũ timẽdo nec incarnet̃ cutis ⁊ remaneat la
certꝰ nõ icarnatꝰ. ¶ Inq̇t. Et ſilr̃ qñ ſcindimꝰ cutẽ capitis ponimus
iter labia aliq̇d qđ ipleat ea: forraſſe ei ꝯhit̃ cutis labioꝝ ad iterio
ra vulneris: q̃re neceſſe eſt tunc vt coneris cũ ligamentis vt trahas
eã ad exteriora. Et cũ cadit vulnꝰ i lõgitudine: tũc ligamẽ ſufficit ⁊
aggregat ipa̧ decẽter: ⁊ cũ fuerit in latitudĩe indiget vt ſuat̃ ⁊ ſm̃
mẽſurã ꝓfũditatis vulneris erit ꝓfunditas ſuture dignior ex addi
tione anathomie. ¶ Inq̇t. Qñ fuerit nobis neceſſariũ vt addamꝰ in
amplitudine vulneris cũ ẽ frictũ ⁊ timuerimꝰ q̈ pp ꝓfunditatẽ eiꝰ
incarnet̃ eiꝰ ſuperiꝰ: ⁊ nõ icarnet̃ eiꝰ ꝓfundũ: aut fuit mẽbrũ vulne=
ratũ in ora vulneris ſm̃ figurã: qđ cũ redit ad equalitatẽ ſuã nõ ẽ
poſſibile vt currat ex eo ſanies: neq̧ vt ingrediatur ipꝫ medicina: ⁊
vt redeat ad ſuã figurã qñ egrediet̃ ⁊ ꝯmouet dolorẽ aliũ: tũc ne
ceſſe ẽ vt ſcidat̃ ſectiõe ꝯuenĩeti. ⁊ ſcias ſꝫ ſũmã q̈ vulnera q̃ ſũt i la
titudĩe lacerti ſũt digniora vt labia eoꝝ ſint vehemẽtiꝰ elõgata q̃=
propter ſunt facĩetia maiorẽ neceſſitatẽ ad perſcrutandũ ſubtiliter
in aggregãdo labia: ⁊ forraſſe ñ erit excuſatio a ſutura ⁊ admĩſtra

tiõe puluilloꝝ ⁊ triãgulatoꝝ:
et ꝓprie ſi ceciderit in carne di
minutio nam cadens in longi=
tudine minus eget illo.

¶ De medicinis incarnantibꝰ
vulnera. Cap. 9.

Harũ medicinarũ virtutes
iaꝫ narrauimꝰ ⁊ ꝯtinuatio
nis eaꝝ locũ: ⁊ nõ dubitamꝰ q̇n
ſit neceſſariũ vt puluis earũ ſit
minoꝝ ꝟtutꝫ q̃ illđ qđ đ eis ſit
cũ oleis ⁊ ceratꝫ. Et neceſſitas
q̇dẽ p̈ducẽs ad olea et cerata ẽ
ꝓpea q̈ medicĩe ſicce ⁊ ꝓp̈e q̃ ſt̃
ſic̃ merdaſengi et reliq̃ minera
les nõ ſubmergunt̃ vſq̧ ad ꝓfũ
dũ ⁊ nõ penetrãt i poros: cũ g̊
ex eis ſit ceratũ ad vltimũ p̈ue
nire facit eas curſꝰ olei ad locũ
quẽ volumꝰ. ⁊ iſte medicĩe icar
natiue ſũt ex mineralibꝰ: ⁊ ſũt
ex plãtꝫ: ⁊ aĩalibꝰ ⁊ ex oĩ ſpẽ: et
ſũt ex mineralibꝰ ſic̃ ceruſa et
oleũ myrtinũ ⁊ cera. ⁊ ex plãtꝫ
folia ſic̃ folia q̃rcꝰ maſcule ẽpl̃a
ta ⁊ folia ſalicis et folia caulis
⁊ folia arboꝝ maloꝝ et cortex
palme ⁊ folia arnogloſe ⁊ ſpar
tũ iſuſũ i aceto aut aliquãtulo
vini: ⁊ ꝓp̈e qñ miſcent̃ folia ar=
boꝫ pini maſcule et femĩe liga
ta cũ corticibꝰ ſuꝫ: ⁊ folia cup̃ſſi
et rami eiꝰ: et folia pentaphilõ
cũ melle. et ex gũmis glutinũ
albotin ꝓprie ꝓpe mẽbra ma=
gna. ⁊ ex fructibꝰ ⁊ granis nux
recẽs contrita cũ aq̃ et ſale aut
vino bullita cum folijs acetoſe
aut folijs ſicle aut lactuce ⁊ pi
roꝝ ſilueſtriũ cũ eo qđ ẽ in eis
de ꝓhibitiõe fluxꝰ: ⁊ nux cup̃ſſi
⁊ alia ꝯbuſta: ⁊ puluꝫ molẽdini
et ordeũ aduſtũ ꝓp̈e ſenibꝰ cũ
cera ⁊ oleo ro. ⁊ đ illis q̃ ſimilã
tur floribꝰ flos ſorbe et herba
caude eq̃ne ⁊ ꝓp̈e: i vicinitate
iplẽtiõis mẽbri aut carnꝫ ⁊ ad
vulnera q̃ ſt̃ ꝓpinq̃ lacertoꝝ ca
pitibꝰ. ⁊ ex aĩalibꝰ lac acetoſũ
valđ ꝯglutiat vulnera magna.
⁊ đ ꝯpoſitꝫ m̃dicamẽ ruffi ⁊ au
reũ ⁊ eſculeꝰ ⁊ medicamẽđ ſali
cibꝰ ⁊ pulegio et ẽpl̃ꝫ de lino.

¶ De medicinis cõſolidatiuis
et ſigillatiuis. Cap. 10.

Harũ medicinarũ naturas
iã ſciuiſti ⁊ ſcis iteꝝ q̈ opꝫ
ne puluis eaꝝ ſit i ꝟtute eiꝰ qđ
ponit̃ in ẽpl̃is. ¶ Et tũc opꝫ vt
ſcias q̈ nõ ẽ neceſſariũ vt medi
cine iſte admĩſtrent̃ cũ iã eq̃ta
eſt ſupficies carnꝫ dure cũ cute
vltia eq̃litate: veꝝ caro hũida
iã equat̃ et addit̃: ſed eſt ſpiſſa
talit̃ q̈ cũ exiccat̃: đſcẽdit: imo
nõ opꝫ vt admĩſtres eas niſi cũ
hoc qđ ẽ ita q̈ qñ exiccat̃ eq̃t̃: ⁊
hec res cognoſcit̃ exiſtimatiõe.
¶ Opꝫ ergo vt adminiſtret̃ me
dicina ꝯſolidatiua añq̧ carnis
naſcẽtia i vl̃ner̃ in q̃ caro naſcit̃
ad hũc finẽ p̈ueĩat: qm̃ ꝯſolida=
tiua ẽr addit i q̃ntitate carnꝫ vſ
q̧ q̊ ꝯſolidat: ⁊ addit̃ cũ eaꝝ ꝟtꝰ
nãl̃. g̊ addit̃ ſꝫ hãc vltiatiõem:
imo oꝫ vt ſit talr̃ q̈ qñ exiccat ⁊
fc̃ opatiõeꝫ ſuã iã nã fecerit na
ſci cũ q̃ntitate ei neceria cũ vltia
tiõe ꝯſolidatur̃ vltie i ꝯſolidã=
do: q̃ ꝯpleat duas opatiões ꝯti
nuãdo int̃ carnẽ ⁊ cutẽ p̈dictas
mẽſura q̃ eq̃t̃ ſupficies vlcera=
ta. qđ ſi ñ auferat̃ iſtđ ꝓcl̃dubio
fiet veſtigiũ vl̃nerꝫ ſupiꝰ i cute.
⁊ oꝫ vt admĩſtres ſigillatiuũ i p̈
mꝫ cũ ipꝫ admĩſtras hũidũ. điñ
admĩſtra ipꝫ ſiccũ tũc cũ appro
piq̇t̃ ſigillatio faciẽs ipꝫ trãſir̃
ſup ipꝫ cũ extrẽitate radij. ⁊ me
dicĩe q̇dẽ iſte ſt̃ ſic̃ corticesarb.
pini cũ cerato đ oleo ro. ãt myr
tiq ⁊ r̃ſina ſiccar abrota. aſſatũ

et cortices eris ⁊ puluis oliba
ni et merdaſengi et centaurea
mioꝛ ⁊ vene ſūt bõe et oſſa ɔbu
ſta iterꝫ ⁊ ariſto. aduſta ē vehe=
mētꝫ ɔſolidatõis ⁊ alumē iterꝫ
et galle imatur̄ et folia fici. Et
hyp. q̄dē inq̄t d̄ pede alhaue=
as ſic̄ dixer̄t ⁊ ē ſil̄e qd̄ itellexit
ꝑ eū herbā q̄ noiat̄ pes coꝛui: ⁊
ſtercꝰ canis cõedētꝫ oſſa ⁊ ſter=
cus lacerti: verūtñ ē acutiꝰ ꝑio
q̄re opꝫ vt frāgas ipꝫ cū ſtipticꝫ
et radix liliȷ̄ celeſtꝫ et cortices
oppoponaci ⁊ tucia. ⁊ d̄ faciēti
bus naſci carnē mirabilibꝰ i vl̄
neribꝰ cal̄e ɔplexiõis appoſis ſt̄
ſandali ⁊ nenufar ⁊ aloes et ꝓ
prie i ptibꝰ ani et teſticuloꝝ: et
medicia ariſtologie ſi fiat vn=
guētū. ¶ Aut idiges eo qd̄ ē foꝛ
tiꝰ de illis q̄ ſūt iter ɔſolidātia
ſic̄ clunia ⁊ ꝓpe ɔbuſta ⁊ colco
tar ɔbuſtū et lithargyriū et ce
ruſa: ⁊ qñq̧ cadūt i m̄dicis eiꝰ
dragātū ⁊ colcotar: q̄ꝫuꝫ ſint de
ſūma corrodētiū diminuētium
carnē. verꝫ ip̄a fortaſſe ɔſolidāt
i vehemēti hūiditate ⁊ ꝓpe qñ
aduruntur ſūt mioꝛis ɔſolidatio
nis: ⁊ nõ minuit̄ d̄ corroſiõe eoꝛū
et p̄cipue ſi abluāt̄ ſiūt ad ɔſo=
lidatõez d̄cliuioꝛa. flos ꝟo eris
et medicie q̄ ſūt vehemētioꝛis
corroſiõis nõ ſt̄ recte ad illd̄ ni
ſi cū r̄gimie forti ⁊ i q̄buſdā vul
neribꝰ ⁊ vlceribꝰ vehemētꝫ hūi
ditatꝫ. es ꝟo aduſtū qñ abluit̄:
ē bonū i ɔſolidatõe. et cū volū=
tas ē vt fiat ēpl̄m ſūt neceſſaria
q̄ ſūt fortioꝛa d̄ illis q̄ ſt̄ int̄ cõ=
ſolidatiua ſic̄ climia et ꝓpe a=
duſta et colcotar aduſtū et li=
thargiriū et ceruſa. q̄litas ꝟo
faciēdi illd̄ ē vt diſſoluat̄ ceruſa
et merdaſēgi cū aceto: dīn ad=
miſtret̄ et climia terat̄. et meliꝰ
q̄dē ē vt aduraꝰ: dīn miſceat̄ il=
ld̄ cū colcotar: ⁊ ibibat̄ oleo ro.
cū aceto: ⁊ vio ſtiptico: et fortaſ
ſe addūt̄ ſuꝑ ipꝫ dragagātum
aduſtū et balauſtie et galle qñ
vulnꝰ et vlcꝰ ſt̄ vehemētꝫ hūidi
tatꝫ. ēpl̄m de lino ē mirabile: ſu
me pānū d̄ lino ablutū nitidū:
et tere dõec fiat ſic̄ alcohol: dīn
ſume oleū fortꝫ ſtipticitatꝫ aut
oleū myrtinū: et pone i ip̄o pa=
rū galbani et diſſolue in oleo
et pone i ipſo pānū contritū et
fac d̄ eo ēpl̄m qm̄ ē mirabile: et
vngm̄ nigrū magnū facit naſci
carnē. ¶ Qd̄ ſi voluerꝫ vt fortiꝰ
faciat naſci: tūc pone i ipſo de
thure et oppoponaco et ariſto
logia aduſta eq̄les ptes vt ſit
ſic̄ põdꝰ medicinarū quatuoꝛ.
¶ Modꝰ pulueris aliꝰ. ℞. ceru
ſe et merdaſengi āboꝝ. añ. ꝑtē.
j. ſcorie plūbi et myrrhe et gal
larū oīm. añ. ꝑtē. ſ. Puluis aliꝰ
oſtracoꝝ cõbuſtoꝛū. ʒ. xij. gra=
nati parui qd̄ cadit ab arboꝛe
et exiccatū eſt: calcadis āboꝝ.
añ. ʒ. xvj. cornu ceruini cõbuſti
abrotani climie reſine radicuꝫ
liliȷ̄ oīm. añ. ʒ. iiij. minuti thuris
corticū arboꝛis pini āboꝝ. añ.
ʒ. vj. corticū granatoꝛuꝫ ceruſe
aluminis oīꝫ. añ. ʒ. viij. gallaꝝ. ʒ.
j. Puluis rubeꝰ. ℞. rubee oſſiū
ɔbuſtoꝝ merdaſengi oīꝫ. añ. ʒ.
ij. thuris aloes āboꝛū. añ. ʒ. iij.
ſarcocolle memithe āboꝝ. añ.
ʒ. j. fiat puluis. ¶ Pulꝫ. ℞. ro=
ſarū ceruſe plūbi balauſtie oīꝫ
añ. ʒ. viij. gallarū et ſemis roſa
rū ⁊ aluminis equaliter ariſto.
aur̄. ij. minuti thurꝫ aur̄. j. Mo
dus ēpl̄i ad vulnera coꝛpoꝝ ſe
nū: cõburat̄ oꝛdeū et fiat ex eo
cerotū cū oleo ro. aut oleo myr
tino cum ceruſa plumbi.

¶ De medicinis faciētibꝰ na=
ſci carnem in vulneribus ⁊ vl=
ceribus. Cap. ii.

IAm ſciuiſti ꝓprietatē me=
dicinaꝝ faciētiū naſci car=
nē ⁊ q̄uo opꝫ vt ſint i cõpl̄onibꝰ
ſuis. ⁊ opꝫ vt admiſtrēt̄ medici
ne faciētes naſci carnē cū iam
mūdificatꝰ eſt locꝰ a ſoꝛdibꝰ et
ſil̄ibꝰ: ⁊ nõ fuerit baſis vulneꝝ
niſi os: tūc mūdifica illd̄ os et
exicca i vltio. ⁊ nõ dimittas in
eo offuſcatiõez aut corruptio=
nē neq̧ corticē et hūiditatē q̄ ñ
exiccet̄: ⁊ ꝓprie in capite: nā le
nitas oſſis ⁊ eiꝰ hūiditas ē vna
cāꝛū ꝓhibētiū natiuitatē car=
nis ſuꝑ ipm̄: ⁊ cū exiccat̄ ⁊ exa
ſperat̄: eſt illd̄ ſuꝑ qd̄ fit mā ex
q̄ gñat̄ caro i eo magis faciēs
naſci ⁊ ſcias q̄ ē medicia faciēs
naſci carnē i coꝛꝑe aut mēbꝛo ⁊
nõ ē faciēs naſci i alio ⁊ illd̄ iõ
qm̄ fortaſſe exiccat i coꝛꝑe: ⁊ ñ
exiccat i coꝛꝑe ꝑꝑ cõplexionez
duoꝛū coꝛpoꝛū: et ſm̄ qd̄ ſciui=
ſti fortaſſe abſterſio ſupfluit in
coꝛꝑe: et nõ ſupfluit i coꝛꝑe: ne=
q̧ eſt abſterſio oīno: cū hec me
dicina idigeat exiccatiõe q̄dā
⁊ exterſiõe q̄dā mēſuratꝫ ſꝫ coꝛ
pus nõ abſolutis et res mēſu=
rata ē diuerſa cū ip̄reſſiõe ſua
i rebꝰ q̄ nõ ſt̄ ɔuenietꝫ q̄ꝫtitatis
in paſſiõe. ¶ Et oē exiccatiuuꝫ
q̄dē cuiꝰ ſiccitas eſt minoꝛ ſicci
tate coꝛpis q̄ cū eo curat̄: ē ite
rū abbꝛeuiatū ab hoc vt faciat
naſci carnez eiꝰ: imo opꝫ vt ſit
ſicciꝰ eo: ⁊ ꝑꝑ illud fit q̄ oliba=
nū nõ facit naſci carnē in coꝛpi
bus donec pertrāſeant eq̄liter
in ſiccitate. ¶ Et experimentū
q̄dē eſt illud quod ſcit̄ qd̄ eſt ex
exiccātibus et ſtātibus aut ex
naſcentia carnis ſm̄ ꝓceſſionē
vel ɔtinuitatē aut ex ſoꝛdida=
tiõe. ¶ Qd̄ ſi videris exiccatio
nē cū q̄ fortaſſe nõ naſcit̄ caro
tūc humecta parūper medicia
ſicca ⁊ dimitte illd̄ qd̄ vadit ſꝫ
ꝟtutē. ¶ Et qñq̧ iterꝫ ē q̄buſdā
coꝛpibꝰ ꝓpoꝛtionalitas cū qui
buſdā medicinꝫ abſq̧ aſpectu
oꝑatiõis earū: ꝑꝑ illd̄ ergo oꝫ
vt miſceant̄ medicie plures de
biles ⁊ fortes. At ꝟo q̄re facta
ſunt ēpl̄a et q̄ ſit eoꝛuꝫ neceſſi=
tas iā ſciuiſti. ¶ Et opꝫ vt non
ſis cõtētꝰ medicina ſuꝑ exicca=
tionē ⁊ hūectationē imo obſer
ua ambas qualitates agētes
ſꝫ q̄ p̄miſimꝰ earū narratiõez
neq̧ iterꝫ ſuꝑ exiccationē ⁊ hūe
ctationē: imo cū ɔſuetudie ɔſi=
deratiõis iter diſpõnē vlcerꝫ ⁊
diſpõnem ɔplexiõis coꝛpoꝛis.
¶ Quādoq̧ eīn coꝛpꝰ eſt humi
dū ⁊ vlcꝰ ſiccū: ⁊ qñq̧ eſt coꝛpꝰ
ſiccū et vlcꝰ humidū: ⁊ qñq̧ ſūt
ambo hūida: ⁊ qñq̧ ſūt ābo ſic
ca. Et adminiſtrent̄ i pꝛimis q̄
ſūt debilioꝛa ſicut olibanū ⁊ fa
rina fabaꝝ ⁊ faria oꝛdei ⁊ ſil̄ia
¶ Qd̄ ſi coꝛpꝰ fuerit ſiccū et vl=
cus hūidū valde: tūc neceſſarie
ſunt medicine vehemētis exic
cationis cū ɔparatione ad me
dicinas faciētes naſci carnē: ſi=
cut ariſtologia et radix oppo=
ponaci ⁊ dragagātū aduſtū. et
in reſiduo ſūt neceſſarie medi=
cine ſic̄ yreos ⁊ faria lupinoꝛū.
¶ Et qñq̧ accidit vt ſint q̄dam
medicie in quibus ſit aliq̄d ꝓ=
prietatis q̄ egēt medicie faciē=
tes naſci carnē de exiccatiõe et
abſterſione ſed ſupfluit: ſiūt er
go ꝟbi gratia ꝓpter exiccatio
nē ſuā vehementem retinētes
ſoꝛditiē ⁊ ꝓhibētes materiā ⁊
ſupfluit abſterſio ⁊ corroſio. ſꝫ

¶ De medicinis

quādo permiſcetur cum ea ali-
quid de illis q̄ ſunt illi ꝫꝛia frā-
git ex eo et tēperat ipm̄:ꝛ ſit fa-
ciens naſci ſicut flos eris. Cuꝫ
eñ cū ipſo aſſociant̄ oleū et ce-
ra et q̄ humectāt mēbꝛū et fixū
faciūt: tūc ipſum ꝑpter exicca-
tionē et vehemētiā abſterſio-
nis fit cōſolidatiuū: quare opꝫ
vt ſit flos eris vna decē partiū
cerate qñ admiſtrat̄ i corpori-
bus q̄ ſunt ſicciora: et vna duo-
decim partiū qñ admiſtrat̄ in
corporib⁹ q̄ ſunt hūidiora: ꝛ oꝫ
vt obſeruet̄ in iſtis qñ exgiunt̄
ꝑdicta. ¶ Senes egēt medici-
nis in q̄b⁹ ē caliditas maior et
attractio fortior. et cadūt i eis
q̄ ſunt ſicut pix ꝛ thus et faria
ordei et farina fabarū ꝛ farina
horobi ꝛ radix lilij ꝛ ariſtolo-
gia et climia. ꝛ herba oppopo-
naci. ¶ Et qñ ꝓhibetur medici-
na a iuuamēto declina ad aliā
cū ergo ſit difficilis: curet̄ cum
eo quod eſt proprium vlcerib⁹.

¶ De curatione vulnerum alſeiheregi ideſt que fiunt in capite. Cap. ij.

Regimē q̄dē oſſis in eis et
q̄d accidat ex accidētib⁹
eorū timidis iā dictū eſt i cap.
oſſiū: ꝛ algebra verū icarnati-
uis vlcerū eoꝝ: ꝛ que ſūt extra
ea ſufficiūt quelibet medicine
exiccatiue leues puluerizate
ſup ea ex medicina. ꝛ medici-
na q̄ ē facta ex oleo et myrrha
et olibano et ſanguie dracōis
et ſilr̄ medicine leues predicte
in vulnerib⁹. Qđ ſi fuerit illic
curſus ſanguis: tunc curet̄ cuꝫ
eo quod diximus in ca. flu. ſan-
guinis. Et opꝫ vt cibetur hñs
eā cerebellis gallinaꝝ aſſatis
quātū poſſibile eſt: ipa eñ ſim

qđ teſtificant̄ q̄dā cōfortāt ce-
rebꝛū ꝛ retinēt ſanguis fluxū:
lꝫ ſit i eis ſnia alia. et ſimiliter
aqua granati muzi: et emplat̄
cū ꝟga paſtoris. ¶ Et de medi-
cinis bonis ad vuln⁹ ꝛ ſangui-
nē eſt vt ſumat̄ fermētū purum
ſiccū: ꝛ terat̄ et puluerizet̄ deſu-
per et non humectet̄. ¶ Qđ āt
ꝓhibet egritudinē eſt ēplaſtra-
tio cū farina or. et ſilr̄ ꝯfectis
cū yſopo humida: et ſilr̄ cū ſa-
uich ordei cū calamento ꝛ fert
attritioni ei⁹: et reliquū regi-
mē ſumatur ex capi. oſſium.

¶ Tractatus ſcđs de excoria-
tiōe et attritiōe: ꝛ cōtuſione et
torſiōe: et caſu ꝛ offenſiōe: ꝛ diſ-
ruptione et fluxu ſanguinis et
ſimilibus illis.

¶ De ſermonibus vniuerſalibus. Cap. j.

Iam ſciuiſti i
lib. j. q̄ ſit intentio cō-
tuſionis et attritio-
nis. Contorſio aūt ē
vt ſit membꝛū ſeparatū a iūctu-
ra ſua ſeparatione nō comple-
ta: neq̄ꝫ apparente manifeſta:
quare eſt diſlocatio: ꝛ eguamē
quidem eſt infra torſionem et
eſt quaſi aliquantum tenſiōis
cōmouētis ligamentum in iun-
ctura: ꝛ quod continetur de eo
in carne: et ſi cum eo fuerit ali-
quātulū ſeparationis erit tor-
ſio. ¶ Et đ hominib⁹ ſunt qui
nominant intenſionem quam
nominauimus torſionē nomi-
ne cōmuni. ꝛ de hominib⁹ ſunt
qui nomināt torſionē ſepara-
tionem vnius duorum lateruꝫ
lacerti: ſicut vnius duorum la-
terum lacerti vole manus ꝛ ra-
ſcete cum adherentia lateris

alteri⁹ ꝯ̄uis ſeparatio ſit ap-
parēs. Illđ aūt qđ volum⁹ pre-
mittere et loq̄ de eo i pꝛimis ē
cōtuſio que accidit lacertis in
medio eoꝝ et attritio in extre-
mitatibus ipſorum.

¶ De cōtuſiōe ꝛ attritiōe. C. ij.

Quando accidit lacerto vt
ꝯtundat̄ accidit ex hoc in-
ter pres ei⁹ numer⁹ ſolutionis
cōtinuitatis: ꝛ multoties effun-
dit̄ ad ipſuꝫ ſanguis plurim⁹
ex quo apatur: ꝛ pauciores ſūt
ei⁹ diſpoſitiones in q̄b⁹ nō ag-
greget̄ ad ipm̄ ſanguis et pu-
trefiat: qm̄ plurimū ſperat̄ ei⁹
reſolutio per poros: et proprie
per poros q̄ ſunt ꝯſtricti cōſtri-
ctiōe ipellente ab illo qđ facit
cōtuſionē exteri⁹ et a cōſtrictio-
ne accidēte ex aꝑte interi⁹. et
ꝓꝑ illud ſi nō ſuccurratur rei i
ea ꝑducit ad corruptionē mē-
bri. ¶ Et fortaſſe excoriatio ſe-
quit̄ caſum et offenſionem: q̄re
opꝫ vt preparet̄ ad curationeꝫ
ei⁹ vt nō canceretur. ¶ Et opꝫ
vt adminiſtratio fiat i attritio-
ne cū redditiōe ꝯtinuitatis vil
lorū inciſorū: imo ad ſedandū
dolorem.

¶ De cura. Cap. 3.

Non reperit̄ i plurib⁹ harū
diſpoſitionū i hac accidē-
tia et excuſatio a flōmia: imo
opifices artis ꝓperant ad illđ
ꝯ̄uis ſit corp⁹ mundū. ¶ Et qñ
ſit flobothomia et feſtinat̄ ad
emplaſtra prohibentia oppi-
lantia non accidit ex eis illud
quod eſt neceſſariū ad curatio-
nē que multum conuenit. et eſt
eorum prohibitio cum infrigi-
datione et ſtipticitate aut cuꝫ
vno eorum. ¶ Cum auteꝫ tar-
dat̄ illđ et ꝓperat ſanguis ad

diſpoſitionē ſolutionis: ꝛ timies
nocumenta predicta neceſſariū
eſt in curatione eius extrahere
ſanguinem illum vt non redeat
apud continuationem ad diſpo-
ſitionem eius. ꝙ ſi fuerit taliter
ꝙ ſit poſſibile vt reſoluantur ꝓ-
pter raritatem pororum cū em-
brocis aquarum calidaꝝ ꝛ ſimi-
liū eius fiat. Et fortaſſe admini-
ſtrat̄ ſup ꝟberatos de illis que
diximus. Et iterū cuꝫ medicinis
carminātib⁹ ſanguinē mortuū ꝛ
oleis reſoluētib⁹ laxitudinē: ꝛ vt
dent̄ i potu deint⁹ res adiuuan-
tes ad reſolutionē fiat illđ. ꝛ ſis
ꝯtent⁹ illo. ꝛ iſta mundificatiua
adiuuātia ad illđ ſt̄ ſicut bdeliū
iudaicū ꝛ coſt⁹ ꝛ cētaurea maior
cū ſirupo acetoſo: ꝛ vt adiuuet ſi-
rup⁹ acetoſus iterū ad illud cū
inciſione. ¶ Medicine ꝟo carmi-
nātes ſanguinē mortuū ſūt ſicut
farina ordei ꝛ yſopus humida ꝛ
ſimila ꝯfecta cū aq̄. Et forte ē ſi-
cut calamētū mōtanū et ſauich
ꝛ ꝓprie qñ cadit in capite. ¶ Et
ad vltimū illđ cui ē mollificatio
cū caliditate ſubtili reſoluēte re-
ſolutōe ſubtili: ꝛ ex eis q̄ exiccāt
exiccatiōe ſubtili. nā ea q̄ ſūt ve-
hemētis reſolutiōis ꝛ exiccatio-
nis cū admiſtrāt̄ in ipreſſiōe ei⁹
reſoluūt ſubtile: ꝛ iſpiſſāt ſpiſſū
cū exiccatione ſua ꝛ oppilāt po-
ros iterū cū exiccatiōe ſua: ꝛ hec
fortaſſe mēſura excuſat ſollicitu-
dinē in eo cui⁹ cōtinuitas ſoluit̄
ꝓpe cutē et i eo qđ appet nō ꝓ-
fūda. ¶ Qđ ſi nō fuerit ita: ꝛ fue-
rit ſolutiōis mīte ꝛ ꝓfūde ꝛ lōgi
q̄ ab eo ꝙ appet nō erit excuſa-
tio a ſcalpellatiōe: et reſoluat̄ ꝙ
reſoluit̄ i aꝑatib⁹ ꝛ vlcerib⁹ ma-
lis. ¶ Et ei⁹ q̄dem diſpō non eſt
diſpoſitio verberati. in verbe-

rato em̄ trahit̄ materia ad cu=
tē: et cutis ē i via vlceratiōis: ⁊
in h̄ ſi ſoluit̄ ꝯtinuitas ꝓfunde
ſubmerſe: tūc illud non ſperat̄:
quapropter neceſſariū ē admi=
niſtrare attrahentia cū fortitu
dine ⁊ vētoſas ⁊ ſcalpellatiōez
⁊ fortaſſe erit res maxia ⁊ fiet
ad apoſtemationē magnaz ex=
teriꝰ ⁊ aggregabit: et tūc opor
tebit vt feſtinetur ad apiēdū ⁊
reſoluendum illud quod ag=
gregat in eo ſaniem: vt ſedet̄
dolor cū eo qđ facit pus: et re=
ſoluatur materia cū apertione.
illđ em̄ eſt ſm̄ diſpoſitionē ape
rientē et vt aperiat̄ velociꝰ cū
adiutorio curatiōis eſt ſaluꝰ:
et fortaſſe reſoluunt eam me=
dicine aperiētes abſq̃ ſanioſi=
tate proprie qñ adiuuant eas
caliditas innata ⁊ pori. ¶ Am
plius obſerua medicinas ꝑdi=
ctas in cap. caſus et offenſiōis.
¶ Ligatura aūt q̄ adminiſtrat̄
ſuꝑ contuſionē iam dictū eſt in
mō ſuo: ꝙ qñ accidit attritio
aut ꝯtuſio: tūc liga ipſaz: et ſit
inſtrm̄ tuū ſuꝑ locū ip̄m ſtrictū
valde: ⁊ vadat cū ligatura ad
ſuꝑiora ꝓceſſiōe pluria .ſ. ad ꝑ=
tes epatis ⁊ ad iferiora parū. ⁊
nō addas aſtellas neq̧ puluil=
los. line ꝗ̄ deſuꝑ aſtellas pluri
mas: qm̄ ē neceſſariū reſoluere
illū ſanguinē mortuū et ē neceſ
ſariū mltū itēdere vt vadat li=
gatura ad ſuꝑiora ne effundat̄
ad ipſam aliq̄d: et eiꝰ ꝓceſſio
deſuꝑ ſit mollior ⁊ ſit pannus
durꝰ ſubtilis vt ſufferat ſtrictu
rā: et feſtinet ꝯtinuitas ēbroca
rū cū ea: ⁊ ꝑparet̄ mēbrū ad ſu=
periora ſicut fit i fluxu ſāguis.
¶ Et hec cura .ſ. ligatura oꝫ vt
ſit añq̧ apoſtemet̄ mēbrū quo
niā mēbrū qñ apatur nō ſuffert
niſi ligaturā eq̄lē neduz a vehe
mētia ꝯpreſſiōis: ⁊ ꝓpter illđ me
dicet̄ tūc cū emplaſtris et conti
nuitate effuſſiōis aq̄ calide deſu
per. ¶ Glādularꝫ autē curatio q̄
ſequunt̄ ꝯtuſionē ē cū plūbo de
ſuꝑ poſito ne addāt̄ ⁊ magnifi=
centur et fortaſſe euacuatur: et
fit in eis contuſio.

¶ De caſu ⁊ offenſione ad lapi=
dē aut parietē aut aliud. Ca. 4.

CAſus ⁊ offenſio ledūt ⁊ ipe
diūt cū cōtuſiōe ⁊ attritiōe
¶ Et eſt i eis timor ꝑꝑ ſolutionē
ꝯtinuitatis accidentem in viſce
ribus .ſ. in ꝑanniculis ſuis ⁊ ner
uis eoꝝ ⁊ venis magnis que ſūt
in eis: ⁊ eſt in eis timor ꝓpter re
ſolutionē continuitatis acciden
tē in viſceribꝰ .ſ. i ꝑāniculis ſuis
⁊ neruis eorum ⁊ venis magnis
q̄ ſūt in eis: ⁊ ē in eis timor iteꝝ
ꝑꝑ vehemētiā doloris ⁊ q̄to plꝰ
corpꝰ eſt maiꝰ eſt timor vehemē
tior. Et ꝓpter illđ fit ꝙ nō acci=
dit infantibꝰ in caſibꝰ eoꝝ de le
ſiōe qđ accidit puberibꝰ. Et glā
dule iterū multiplicāt̄ in caſibꝰ
⁊ offenſionibꝰ et verberatiōibꝰ:
⁊ eſt neceſſariū vt ſuccurrat̄ cuꝫ
eo quod narrauimꝰ i loco ſuo.
Et accidit qñq̧ ex caſu ⁊ offēſio
ne nocumēta magna ex iciſione
lateris in corde: aut ſtomacho ⁊
morit̄ ſtatiꝫ ⁊ accidit qñq̧ vt reti
neat̄ vrina ⁊ egeſtio. ⁊ egrediunt̄
inuolūtarie. et qñq̧ accidūt vomi
tus ſanguinis ⁊ fluxus ſanguis
nariū vehemēs ꝓpter inciſionē
vene i capite aut epate: aut ſple
ne ⁊ raptio vētris ⁊ ſtrictura ān̄he
litꝰ. ⁊ abſciſſio vocis ⁊ locutiōis
Et iſte cui aduēit offēſio: aut ca
ſus aut aliđ ⁊ abſcidit̄ ſermo eiꝰ
⁊ iclinat̄ caput eiꝰ ⁊ areſcit ān̄he

litus eiꝰ: ⁊ ſudat frōtis ipiꝰ mo=
rit̄ ſtati. ⁊ qñ accidit ei aut pun=
ctio aut ꝟberatio ꝑcuſſione cla
moſa vomitꝰ ſanguis in hora ⁊
lenitas nature mouet̄: ⁊ facilius
eſt ei. vt euomat ip̄m ꝑmixtū cū
cibo ꝓprie ⁊ ſi illđ qđ appet iaz
apatū fuerit: deiñ occultat̄ apa
⁊ q̄eſcit apoſtema: deiñ euomit
poſt ip̄m ſaniē morit̄ ſtatim. ⁊ il
le qui cadit ſuꝑ planitiē vl̄ ſple
nē: deinde currit ex eo ſanguis
plurimꝰ tūc neceſſariū ē vt apo=
ſtemet̄ ⁊ moriat̄. Et ille q̄ cadit
ſuꝑ caput ſuū multoties nō loq̄
tur. Et cū remanet vſq̧ ad tertiū
⁊ nō minuitur: neq̧ additur: tūc
laudat̄ in tertio ⁊ expectat̄ vſq̧
ad ſeptimū ⁊ nō mouet̄ añ illud
cū aliq̄. Et cū locꝰ illiꝰ q̄ cadit nō
rubet: tunc locus eſt neruoſus.

¶ De cura. Ca. 5.

SI nō fuerit fractura ⁊ diſlo
catio ⁊ fluxus ſanguis oꝫ
vt ſuccurrat̄ mēbro offenſo: aut
leſo ꝑ caſum: q̄re ponat̄ ſuꝑ ip̄m
qđ ſtringat ip̄m. ¶ Et cū hoc ne=
ceſſe eſt curāti hoc capitulum vt
reſirmet donec videat̄ ei qđ inte
rius nō eſt cā ꝓperās ad perdi=
tionē. ¶ Et ſi eſt neceſſariū vt fe
ſtinet plus ⁊ fecerit neceſſarium
diſpō illud: oꝫ tūc vt ꝓperet et
flobothomet ⁊ miniſtret cliſtere
leue ſubtile: deide ſi poſſibile ē
ei vt ſtringat locū ⁊ oppilet ſiſſu
rā ſi accidit cū eis q̄ diximꝰ ꝓpe
ret ad illud. Et medicie q̄ ſūt ne
ceſſarie ſūt oppilātes congluti
nātes ēt ⁊ reſoluētes materiam
cū facilitate ⁊ mollificātes ſicut
in cōtuſiōe: ⁊ icarnatiue annexe
deforis ⁊ intꝰ. Et melior cibꝰ eiꝰ
eſt mes ⁊ cicer. ¶ De medicinis
aūt q̄s oꝫ ſumere illuz q̄ patit̄
cōtuſionē aut offenſionē aut ca=
ſum melior et añs ē mumia pu=
ra cū olo noiato ſambacino ⁊ vi
no: ⁊ qñq̧ fiat ꝯſecutio cum aliq̄
cliſterioꝝ. Et det i potu reuſini
cū aureo vno rubee tinctoꝝ in
vino ⁊ bolumar. ⁊ poſt ip̄z allio
mu: ⁊ armenū ⁊ ſumach ⁊ ſarco=
colla ꝯfert valde cū incarnatiōe
ſua. Et albumē annexū ē iuuati
uū ꝯſtrictiuū: ⁊ ē de eis quoꝝ iu
uamētū ſit vehemēs: ⁊ arſenico
ē ꝟtꝰ mirabilis i oibꝰ q̄ ſūt neceſ
ſaria de incarnatiōe ⁊ reſolutio
ne ſanguis ⁊ ꝓhibitione nocu=
mēti cū in potu ſumit̄. ⁊ ſuccꝰ cē
tauree maioris ⁊ ariſtologia ⁊
bdelliū ⁊ coſtus bibita cū ſirupo
acetoſo iuuatiua ſūt oīa. Et de
illis q̄ in potu dantur ad linien
dū ⁊ reſoluendum ſunt caſiafi. ⁊
oleū amigda. Trociſcꝰ bonꝰ. ℞.
reuſini. 8. lacce rubee. añ. 4. ter=
re ſigillate. iij. fiāt trociſci ſuma
tur in potu cū aq̄ ciceris. Et de
medicinis q̄ deſuꝑ ponūtur ſūt
altea ⁊ myrrha ⁊ maſtix ⁊ almu
gat qñ cū ea fit emplr̄m aut bibi
tur: nā eiē ꝓꝑetas bona i fractu
ra ⁊ diſlocatiōe ⁊ i torſiōe ⁊ ꝯtor
ſiōe ⁊ ꝟberatiōe ⁊ caſu et offēſio
ne: ip̄m em̄ ſanat et icarnat velo
citer: et ſedat dolorē: et ſi fuerit
hñs vehementē fracturā idurat
eā et forte facit. Et de medicinis
oppilātibus eſt acatia: eſt ei mi
rabilis i algebra iteꝝ ſicut aloes
et bolꝰ ar. et alliū et ſumach et
almes et gypſuz et calx ābo exti
cta et rizi ꝯtritū: et de glutināti
bus eſt ſarcocolla et de vapora=
tionibus bonis ſūt folia cupreſ
ſi decocta cū ſanſuco et ſilr̄ folia
alhenil: et ſilr̄ ſi ponatur in eis
lac acetoſum.

¶ De offenſione ſuper ventrē
et vlcera. Cap. 6.

IAm diximꝰ de hoc in li.iij. i q̄ eſt excuſatio: ⁊ opꝫ vt itere tur ſup eā operatio. ¶Et ſit cibus omne lenitiuum et īfrigi datiuū: ſicut volubilis ⁊ chriſo locanna ⁊ malue. Et de facien= tibꝰ glutinationē iterū ſicut ar nogloſſa: ⁊ detur in potu iterū in pricipio de ſuccis īfrigidāti= bus cū ꝑmixtione lenificatiōis ſicut ē exp̄ſſio ſolatri: aut arna gloſſe: aut endiuie cū caſſiafi. et de illis q̄ expta ſūt iterū i hoc capitulo eſt vt teratur pſiliū et ſumat̄ de eo pars.j.⁊.lacce ⁊ ka rabe ābozū.ań.ſ.quarte partis vniꝰ et croci.vij.partis ⁊ potio eius ſint.ʒ.ij.cum aqua calida. Et detur in potu trociſcꝰ huiuſ modi. ℞.karabe.x.ro.v.acatie ablute.vnc.j.ſpice ide.xj.⁊ mel liloti.x.et maſticis.4.⁊ corticū thuris.4.et boliar.vij.et croci. vj.et nucis cup̄ſſi.viij.fiāt troci ſci cū aqua arnagloſſe ⁊ hoc q̄= dē cōuenit ꝓprie quādo egritu do pertrāſierit principiū. Et po natur emplaſtruꝫ ex huiuſmo= di genere ſumat̄ mala aſcemia decoquātur cum decocto odo rifero donec ſint diſcocta: et fiat optia eoꝝ ꝯtritio ⁊ ſumat̄ d̄ eis ʒ.c.et laudani.xx.⁊ ro.xxj.et ſpi ce et maſticis: et eupatorij ablu ti oiꝫ.ań.14.et cōficiētur cū aq̄ cupreſſi exp̄ſſa cuꝫ oleo de lilio et emplaſtretur cum eis.

¶De diſpoſitione verberati cū flagellis et eoꝝ ſimilibꝰ et cura eius. Cap.7.

OPortet vt ſit cibꝰ verberati cū flagellis ex cicere excor ticato ꝯtrito et ex faſeolis ru= beis excorticatis. in potu ſūat loco aq̄ aquā ciceris īfuſi. et dēt in potu iteꝝ medicine eius qui offendit ſe et eiꝰ q̄ cecidit et ꝓ= p̄e bolū arme. ¶Et iteꝝ reu. et zizibe ꝯiūgāt̄: et de ꝯiūctione ābozdeꝶ i potu.ʒ.j.ſ.cū aq̄ cali. De eis ꝟo q̄ ſupponūt̄ melio res ei ē: vt ſumat̄ pellis ouis ex coriata ſtati: et dū eſt calida et hūida imiſceat̄ ſup locū: et di= mittat̄ ſup eū et nō remoueat̄: fortaſſe em̄ ſanat ip̄ꝫ i die ſcd̄o: et q̄nq̄ reſoluit ap̄a et ꝓhibet putrefactio et ꝓp̄e q̄ñ pulueri= zat̄ ſub excoriata aliquātulū ſa lis vehemēt̄ ꝯtriti. ¶Et de illis q̄ de ſup pulueriʒāt̄: ſūt naſtur= tiū tritū et ſemē apij et his ſimi lia. et iteꝝ ſūāt̄ merdaſēgi et ce ruſe ꝑtes eq̄les et fiat ex eis ce ratū cū oleo roſ. et cera. et iteꝝ epithima ex diagagāto et cro= coeq̄li mēſura. et ſi remāſerit ve ſtigiū lini ip̄ꝫ cū arſenico et la= pide piperis: et nos iā diximꝰ hic mortē ſāguis: et nos iā dice mus illud in lib. decorationis.

¶De torſione. Cap.8.

MElior curatiōis torſio iun cturaꝝ officialiū ſūt nuclei dactiloꝝ deſup poſiti: et dimit tant̄ q̄m ipſi ſanāt eā. Cū autē accidit torſio nos iā diximus in.c.fracture oſſium medicinas que omnes rectificant torſionē: quare omnes ſumant̄ inde.

¶De excoriatiōe et ē i ea exco riatio calciamenti. Cap.6.

EXcoriatio eſt ruptio que ac cidit in ſuperficie cutis ꝑ tactum laborioſum: et quādo= q̄ eſt cum apoſtemate: et quan= doq̄ eſt ſine apoſtemate et q̄nq̄ eſt cutis tota excoriata: aut in= ciſa aut pendens: et eſt neceſſa riū inuiſcare ipſam quare cure tur cum inuiſcatiōe que dicta ē in capitulo vulnerū. ¶Et opꝫ

quātum poſſibile eſt ne incidat̄ cutis imo dilatatio ſup eā fiat: etiā multoties fiat: q̄m inuiſcat̄ in fine rei: et ſi nō adheret: inui ſcat̄ cū empl'is factis ad hāc rē. ¶In detecta vero eſt melius vt adminiſtret̄ deſuper medicamē abſq̄ ligatura ſi nō fuerit poſſi bile: nā eius exiccatio cū medici nis cū adiutorio aeris ē melior In excoriatione aūt leui de me dicinis bonis excoriationi ſin gulari ⁊ ꝓprie excoriationi cal ciamenti eſt vt ſumat̄ pulmo et ꝓprie pulmo arietis et inuiſcet̄ deſup ⁊ ſanat ipſam. ¶Et ſi nō fuerit ap̄a tunc confert ei pannꝰ aduſtus aut oleū ro. et arſenicū rubeum ⁊ cucurbita aduſta eſt valde mirabilis cū qua eſt fidu cia et ꝓprie in excoriatione cal ciamenti. ⁊ ex medicinis ſigilla tiuis incarnatiuis conſolidati uis eſt omne illud in quo eſt ſti pticitas leuis ſicut acatia ⁊ gal le ⁊ ꝓprie aduſta: ⁊ cū fit illud in excoriationibꝰ leuibꝰ et rarꝫ ſuf ficit et fortaſſe ſufficit iterū vn= guētū albū. ⁊ de illis q̄ ſunt for tiora ē vt ſumāt̄ ceruſa et āmo= niacū ⁊ oleū ro. ⁊ myrti aut oleū de kerua et oleū de lilio: diſſol= uat̄ āmoniacū cū aq̄ et vino: et fiat ex eis empl'm et fortaſſe ſuf ficiēt myrrha et merdaſengi ſo= la cū vino. ¶Et ſumach eſt exic cās excoriationē leuē ⁊ ꝓhibēs ap̄a. Et ex embrocis ꝓprie q̄ñ ac cidūt fiſſure ex excoriatione ſūt lētes ⁊ decoctio horobi ⁊ lētis et aq̄ maris tepida ⁊ empl'atio cū fece ſicca. ¶Si aūt deſtruit̄ cu= tis tota: neceſſariū ē vt ꝓhibea tur ap̄a ex eis in quibus eſt exic catio ⁊ ſigillatio fortis: ⁊ fit res in ea magis difficilis.

¶De pūctura ⁊ diſruptiōe ⁊ ex tractiōe eius quod retinetur ex ſpinis et ſagittis ⁊ oſſibꝰ. C.10.

PUnctura ⁊ diſruptio vicine ſūt ex hoc ꝙ vnaqueq̄ eaꝝ ē penetratio corpis acuti duri i corpe. ¶Et iteꝝ diuerſificāt̄ in q̄ntitate corpis penetrātꝫ: ⁊ ſil'at vt punctura ſit cū ꝑuitate pene tratiōis ſignificās ꝑuitatē pene tratōis q̄ſi ip̄a nō trāſeat cutē. ⁊ hmōi q̄dē ē leuis nocumēti ſi nō ꝯmoueat̄: ⁊ q̄ñ dimittit̄: rectifica tur ꝑ ſe q̄uis iuēiat malitiā car nis: niſi i vehemēti malitia car= nis: fortaſſe ei ap̄at̄ locꝰ eiꝰ ⁊ ac cidit pulſatio: ⁊ ꝓp̄e q̄ñ ē illa di ſpō ⁊ pūctura vehemētior: ⁊ fcā ē pūctio ꝑueniēs ad carnē. ⁊ plꝫ q̄dē medicatiōis hmōi ē vt ſedet̄ ap̄a eiꝰ et dolor ipiꝰ et nō idiget regimie vulneris. Diſruptio ꝟo indiget regimie vulneris et re= gimie doloris ap̄atis: et iā q̄dē dictū ē in regimie vulnerū ⁊ i re gimine ap̄atū illō in q̄ ē ſufficiē tia: et illō ꝙ neceſſe ē nos remēo rari i hoc loco d̄ eē pūcture ē re gimē i exhēdo illud ꝙ retinetur in corpe de re pūgente ⁊ diſrūpē te: ſiue ſit ſpina: ſiue ſagitta et q̄ ſunt ſimilia illis: ⁊ hec extractō q̄nq̄ fit cū inſtrumētis continen tibus rem quā trahūt. ⁊ q̄nq̄ fit cū expreſſiōe et que ei ſimilant̄: et q̄nq̄ fit cū ꝓprietatibus medi cinarū trahentiū que extrahūt illō a q̄ deſinunt forpices: ⁊ reliq̄ inſtr̄a. Canon aūt in eo ꝙ extra hitur cū inſtrumentis retinenti bus eſt ſicut extractio ſagittaꝝ cū forpicibus habentibus capi ta vt lime vt vehemēs fiat earū retentio. ¶Canon ergo in ea ē vt caueatur confractio eius qō in eis comprehēditur vt ſit via

earũ ad illud qđ auferendũ eſt
ampliata nõ ꝓhibẽs bonitatez
poſſibilitatis tenẽdi illud:et vt
inquirat̃ facilior via ad extrahẽ
dum ipm̃. Et ſi fuerit penetrãs
de duobꝰ laterībꝰ:tũc dilatet̃ la
tus qđ eſt magis cõueniens ad
hoc vt egrediatur per ipſum.
¶Ingeniũ vo ad hoc vt nõ fran
gat̃ vt eſt nõ moueat̃ motiõe ſbi
ta:imo cõprehẽdat ſup ipz et cõ
moueat̃ cõcuſſiõe ꝙ ſciat̃ q̄titas
fixionis eiꝰ:ꝛ tũc capiat ipz aut
ſuſpẽdat̃ in eo:deinde trahatur
tractiõe q̄ eſt ſm̃ rectitudinẽ.et
multoties ẽ neceſſariũ vt dimit=
tat̃ aliquot diebꝰ et ſuſpẽdat̃ in
ea:deinde extrahat̃. ¶Et iã di=
xerũt quidã ſapiẽtes huiꝰ artis
ſermonẽ quẽ attulinꝰ ſm̃ ſuum
modũ:ꝙ iſte qui aufert ſagittas
oz vt ſciat ante illud ſpẽs ſagit=
tarũ:nã q̄dã earũ ſunt ex ligno
et q̄dã ex arũdine:et earũ zugi
ſũt ex ferro ꝛ ex ere ꝛ ex plũbo ꝛ
alcalai ꝛ ex cornibꝰ ex oſſibꝰ ꝛ ex
lapidibꝰ:ꝛ q̄dã earũ ſũt rotũde:
et quedã hñt tres angulos:et q̄
dã q̄tuor angulos:et de eis ſũt
que hñt linguã vnã aut līguas
duas aut tres:et đ eis q̄ hñt zu=
gi.et illarũ q̄ hñt zugi fortaſſe ẽ
zugi earũ inclinatũ retro vt qñ
tendit̃ ad exterioꝛo ſuſpẽdat̃ cũ
carne et in q̄buſdã eaꝝ eſt zugi
ad interiora vt ipellat:ꝛ q̄dã ea
rũ ſunt quarũ zugi mouet̃ cũ re
ſili turno:cũq; extẽdit̃ ad extio
ra dilatat̃ ꝛ ꝓhibent̃ ſagite ab
egreſſione. ¶Et q̄dã ſunt q̄ hñt
zugi magnũ:aut eſt ei extremi=
tas q̄titate digiti vniꝰ:et noiat̃
caudata:et q̄dã ſũt plane:ꝛ q̄dã
ſunt q̄bꝰ addunt̃ ferra minuta:
cũ ergo extrahit̃ ſagitta rema=
nent ferra illa i profundo ſagit

tarũ:ꝛ quorũdã zugi eſt fiſſura
in aſtula.ꝛ quorũdã zugi hꝫ can
nullã in qua igredit̃ aſtula:ꝛ q̄=
dã ſtrigunt̃ ex ꝯpoſitiõe ſua:ꝛ q̄
dã nõ ſtringunt̃ ex ipo:vt qñ ex̃
hũtur ad exteriora ſeparat̃ aſtu
la a zugi ꝛ remaneat zugi i cor=
pe:ꝛ q̄dã ſũt venenoſe et q̄dã ſũt
nõ venenoſe. ¶Et ſagitte q̇dem
ex̃hunt̃ ſm̃ duos modos. vnꝰ q̄
rũ eſt extractio:ꝛ alter ẽ ipulſio
et illđ eſt:qm̃ cũ ſagitte figunt̃ i
eo qđ appet de corpe:tũc extra=
ctio earũ fit cũ attractiõe:et ad
miniſtrat̃ iteꝝ cũ attractiõe:qñ
figit̃ ſagitta i ꝓfundo corpis:et
nos q̇dẽ timemꝰ ex locis q̄ ſunt
oppoſita ſagittis ꝙ ſi ex̃hant̃ ac
cidet ex eis fluxꝰ ſanguis q̄ iter
ficit aut nocumẽtũ vehemẽs fa=
ciet. ¶Et egredit̃ ſagitta cũ im
pulſiõe qñ figit̃ i carne ꝛ i corpi=
bus:et i his q̄ opponũt̃ ei nõ eſt
aliq̄d ꝙ ꝓhibeat a ſciſſiõe neq;
neruꝰ neq; os neq; aliq̄d aliđ ſimile
eis rebꝰ. Qđ ſi illđ ꝙ ex̃hẽdũ eſt
fuerit os:tũc nos admiſtrabimꝰ
attractiõez. ¶Qđ ſi fuerit ſagit
te appẽs tũc trahimꝰ ipã:ꝛ ſi ẽ
occulta:tũc oz ſicut dixit hyp. ſi
poſſibile ẽ vulnerato vt põat ſe
ipz ſm̃ figurã ſm̃ q̄ fuit qñ fuit
vulneratꝰ:q̄re opz vt ſignificet̃ ꝑ
ipz ſup ſagittã:ꝛ ſi ñ ẽ poſſibile:
tũc opz vt reſupiet̃ ſꝫ ꝙ ẽ ei poſ=
ſibile ex figura et vt admiſtrẽt̃ i
q̇ſitio ꝛ expſſio ꝛ ſi ẽ fixa i carne:
tũc trahat̃ cũ manibꝰ aut cũ li=
gno ſuo ſi nõ ceciderit p̄cipue ſi
nõ fuerit ex arũdie ꝛ ſi iã cecidit
lignũ eiꝰ tũc ex̃hat̃ ex̃ctiõe q̄ fit
ex forpicibꝰ aut cũ iſtro q̄ ex̃hũt̃
ſagitte. ¶Et oz i q̄buſdã horis
vt fũdat̃ caro ſciſſiõe plĩma:qñ
ñ ẽ poſſibile vt egrediat̃ zugi ex
ſciſſiõe p̄ma. ¶Et ſi ſagitta gue

nit ad oppoſitionẽ mẽbri vulne
rati et nõ ẽ poſſibile vt egredia
tur ex latere ꝑ q̄ intrauit:tũc oz
vt findamꝰ illa loca q̄ opponũt̃
ei. ¶Et ex̃hat̃ ex eis aut per ex̃=
ctionẽ aut ꝑ ipulſionẽ cũ re alia
ꝛ ipellat̃ cũ ea ferrũ ad extiora:
et oz vt icidamꝰ cũ nr̃a ipulſiõe
neruũ aut arteriã. ¶Et ſi fuerit
zugi cauda tũc ſciemꝰ illđ ex in
q̇ſitiõe:ꝛ opz vt intromittamꝰ il
lã caudã i cãnã inſtr̃i q̄ ipellũt̃
ſagitte ꝛ ipellamꝰ ipz cũ ea. Cũ
q̄ egredit̃ zugi et vides in eo lo
ca putrefactiõis:et eſt poſſibile
vt ponas in ea ferra alia miuta
tũc admiſtra inq̇ſitionẽ iterum.
¶Qđ ſi inuenerimꝰ ſciſſurã ex
iſtis ferris ex̃hamꝰ eã cũ hoc in
genio. ¶Qđ ſi zugi habuerit ra
mas diuerſos ꝛ ñ obedit nobis
ad egreſſionẽ:tũc neceſſe ẽ nobꝫ
vt dilatemꝰ ſciſſurã ſi nõ fuerit
ꝓpe ipm̃ locũ mẽbrũ de q̄ timea
mꝰ adeo vt qñ đtexerimꝰ illđ zu
gi ex̃hemꝰ ipz cũ facilitate. Et đ
hoibꝰ q̄ ponũt ramos in cãnam
vt nõ egrediatur caro:deinde ſi
vulneratus fuerit quietꝰ nõ hñs
apa calidũ adminiſtra futuraz
aut comple curationem q̄ facit
naſci carnem. Quod ſi accide=
rit vulneri apoſtema calidũ:tũc
opz vt curetur cũ ẽbrocis ꝛ ẽplr̃is
¶In ſagitis aũt venenoſis opz
vt ꝯcauet̃ caro ex alteratõe ſua
a carne ſana. Caro em̃ veneno=
ſa ẽ mali coloris fuſca ꝛ q̄ſi ipſa
ſit caro maligna. Si ãt ligatu=
ra figat̃ i os ex̃hemꝰ eã cũ iſtro.
Si aũt ꝓhibet ex hoc aliq̄d car
niũ:tũc oz vt ꝯcauemꝰ ipz vt ꝑfo=
remꝰ illud. ¶Qđ ſi ſagitta ifixa
fuerit i ꝓfũdũ oſſis:tũc nos ſcie
mus illđ ex firmitudine ſagitte
ꝛ ꝑuitate motiõis eiꝰ cũ moueri

mꝰ eã tũc neceſſariũ erit nobis
vt icidamꝰ i p̄mis os ꝙ ẽ ſupra
ſagittã cũ iciſorio: aut ꝑforemꝰ
ipz cũ terebello faciẽdo foramẽ
i circuitu eiꝰ ſi os fuerit groſſuz
et euadit ſagitta ꝑ illđ. ¶Qđ ſi
ſagitta fixa fuerit i aliq̄ mẽbro
p̄ncipaliũ:ſicut cerebro aut cor=
de:aut pulmõe aut vẽtre aut ite
ſtinis:aut epate.aut mr̃ice:aut
veſica aut appent ſigna mortis
tũc opz vt abſtineamꝰ ab attra=
ctiõe ſagitte:qm̃ fiet ide inq̇etu
do plĩma ne ſupueniat nobi locꝰ
ſmonis ſtolidoꝝ cũ hoc ꝙ parũ
ꝯferrimꝰ ifirmo. ¶Si ãt ñ appa
ruerit ſigna mala alia:ꝛ ex q̄bꝰ
timemꝰ de accñtibꝰ tũc p̄mitte=
mus ſmonẽ i ꝑditõe q̄ accit plĩ
mum:deinde icipiemꝰ i curõne.
Multoties eĩ đ illis q̄bꝰ accidit
illđ ſaluat̃ aliq̄s abſq; ſpe mira
bilr̃. Et multoties egredit̃ pars
epatꝫ ꝛ aliq̄d de ſiphac qđ ẽ ſu=
pra vẽtrẽ ꝛ zirbo ꝛ matrix tota ꝛ
nõ accit ide mors:verũtñ ſi nos
dimiſerimꝰ iteꝝ i his membris
p̄ncipalibꝰ accidet mors ſꝫ oẽz
diſpõnẽ et ꝓportionabimur ad
paucitatẽ miſericordie:ſi ãt ab
ſtulerimus ſagittã fortaſſe ſal=
uabit̃ infirmus q̄nq;.

¶De medicinis attrahen
tibus. Ca.ii.

Opz vt ſup illũ locum ponat̃
ammoniacũ:qm̃ eſt attra=
ctiuuz forte aut ſumatur radix
arũdinis:et terat̃ et ẽplaſtret̃ cũ
ea:ꝛ fortaſſe ꝯficit̃ cũ melle:ꝛ af=
fodili iteꝝ ꝛ folia papaueris ni
gri ꝛ folia arboris fici cũ ſauic
aut ſemẽ iuſq̄ami albi ꝓpẽ cũ ca
cadis:et ſilr̃ fructꝰ iuſq̄ami albi
cũ diſpõne ſua.et iteꝝ alkeiri ꝛ
ſpẽs eiꝰ ꝛ ariſtologia ꝛ cepe nar
ciſci. Et ex aialibꝰ res plĩme de

quibus ē rana excoꝛticata: ē mi
rabilis valde fixis in oſſibus: et
ſiſr eradicat dentes. et cācer ite
rū cōtritus. et vtriq̄ lepoꝛes: et
eo coagula oīa. ⁊ dr̄ ꝙ lacerta ē
vehemētis attractionis ad illō
ſuꝑ ꝙ findit̄. et de cōpoſitis ca=
put lacerte ſtati cū abſcindit̄ cū
ariſtologia lōga: ⁊ radix cāne ⁊
cepe narciſci. Illud ꝟo ꝙ appꝛo
ꝓpꝛiatū eſt cū attractiōe oſſiū coꝛ
ruptoꝛū de ſub vlceribꝰ q̄ ꝯſoli=
dātur dicemus in ca. oſſium.

¶ De canone curationis con
buſtionis. Cap. 12.

INtentio in curatiōe cōbu=
ſtiōis ignis eſt due intētio
nes. Una earū ē ſeq̄ cū ꝓhibitio
ne veſicatiōis. ⁊ ſcđa ē rectifica=
re ꝙ ē ꝯbuſtū. ⁊ ſūt neceſſarie in
ꝓhibitiōe veſicatiōis medicine
infrigidātes ꝑter ꝙ aſſociet̄ eis
moꝛdicatio. ⁊ ſcđa vbi curat̄ qđ
ē ꝯbuſtū indiget medicinis i q̄=
bus eſt abſterſio q̄dā cū exicca=
tōe q̄dā nō magna: ⁊ ꝑter ꝙ moꝛ
dicēt cū hoc vt ſint tēꝑate i cal̄i
tate ⁊ friditate. et qñ indiget re
giminis ſiſr regat̄ cū infrigida
tiuis pꝛiꝰ: đīn ſi idiget ſcđa fiat.
Si aūt inuenit̄ ⁊ iā veſicatū eſt:
tūc neceſſariū eſt regimē ſcđm.
¶ Et medicie eiꝰ ſūt ſicut chio=
lea ⁊ lutoꝝ gñā exiccātia ⁊ lētes
decocte ⁊ encauſtrū indū ⁊ ſiſia.
¶ Ea ꝟo q̄ ſunt ſicut thꝰ ⁊ gluti
nū ⁊ vnguia nō ꝯueniūt ad illō
qm̄ q̄dā eoꝝ ſūt calidioꝛa q̄ opꝫ
⁊ nō carēt ꝟtute moꝛdicatiua et
q̄dā eoꝝ ſunt hūidioꝛa q̄ opꝫ.
¶ De medicinis ad ꝯbuſtionē q̄
ſunt ſm̄ intētionē pꝛimā. Ca. 13.

SUmātur ſandali ⁊ ſauſel ⁊
later albꝰ recens aut oſtra
cū ⁊ liniant̄ cū aq̄ ſolatri ⁊ aq̄ ro
ſa. aut vnguētū de vitellis ouoꝝ
⁊ oleo ro. ¶ Et iteꝝ ē diuia ⁊ fari
na oꝛdei abluta ⁊ vitelli ouoꝝ ⁊
olū ro. ⁊ lētes elixate cū olo ro.
¶ Et iteꝝ bolū ar. ⁊ acetū. et ite=
rū oleū ro. ⁊ cera ſꝫ ꝙ oꝫ: deiñ po
nat̄ i ea d̄ calce abluta ablutōe ī
tegra cū ceruſa ⁊ opio ⁊ albumē
oui ⁊ aliq̄ntulo calcꝫ. ¶ Et iteꝝ ſu
māt̄ folia malue ⁊ ſicte ⁊ elixent̄
cū aq̄ dulci: deiñ terāt̄ ⁊ mūdent̄
a rebꝰ filoſis q̄ ſūt i eis: deiñ ag=
gregētur eis merdaſengi ꝯditi
cū climia et ceruſa de plūbo al
galai amboꝝ. añ ꝑtes. ij. et. ſ. ⁊
olei ro. ꝑtes. iiij. et aq̄ ſolatri et
aq̄ coꝛiādri amboꝝ. añ. par. j.
¶ De medicinis q̄ ſunt ad ꝯbu=
ſtionē ſm̄ itētionē ſcđam. C. 14.

MElioꝛ reꝝ ad illud ē vnguē
tū de calce. ¶ Sumat̄ calx
et abluat̄ ſepties donec ſeparet̄
eiꝰ acuitas tota: deinde cōquat̄
ſet̄ cū olo ro. oleo oliue ⁊ pauca
cera ſi indiget ea: et foꝛtaſſe ad
dunt̄ ſuꝑ ipm̄ chimolea et albu
men oui et parū vini. ¶ Unguē
tū calcꝫ cū mō alio. Abluat̄ calx
ſicut ſciuiſti: ⁊ fiat ex ea cū aq̄ fo
lioꝝ ſicle ⁊ cū aq̄ folioꝝ caulis ⁊
oleo ro. et cera vnguētū. ¶ Et d̄
illis q̄ cōueniūt hic: ⁊ vbi nō tiet̄
puſtulatio et veſiccatio ē ligare
deſuꝑ folia alhethil aduſta aut
ſilique ꝯbuſte. ¶ Unguētum cō=
ueniēs ad paruitatē caliditatis
et eſt lōge cōpoſitiōis expertū ē
et inuētū eſt bonū. ℞. ſtercoꝛis
vacce paſcētis exiccati ⁊ coꝛticū
arboꝛis pini et pulegij oim̄. añ.
x. merdaſengi. iij. ſcoꝛie argenti
ij. ſcoꝛie plūbi. iiij. calcis ablute
cū aq̄ frigida multoties. v. ⁊ chi
molee. v. ⁊ luti alcabꝛuſij aut ro
mani aut armeni ⁊ ceruſe oim̄.
añ. vij. ꝟge paſtoꝛis contrite. x.
encauſtri ꝑſici aut ſirij. vj. tutie

viridis. vij. ſtercoꝛ ʒouis. vij. gra
noꝝ volubilis ⁊ folioꝝ eiꝰ ābo=
rū. xv. ſcoꝛie ferri ⁊ ſucci folioꝛū
maluauiſci ⁊ ſucci folioꝝ malue
oim̄. añ. x. lilij domꝰ: ⁊ cepe eiꝰ ⁊
lilij celeſtis ⁊ croci oim̄. añ. v. cā
phoꝛe. iiij. cere fani et olei roſ. ⁊
medulle cerui et adipis eiꝰ quā
tū ſufficit. ¶ Et de illis q̄ ſūt foꝛ=
titudis vehemētioꝛis et ꝯueniūt
ei qđ ē minoꝛis caliditatis: ē vt
ſumant̄ limature eris ⁊ ferri: et
ꝯficiāt̄ cū luto aut cū luto rubeo
deinde ꝯburātur in patella aut
furno ⁊ fiāt inde trociſci ⁊ ſeruē
tur ⁊ adminiſtrent̄ redacti i pul
uerē vbi neceſſaria eſt exiccatio
aut liniātur cū oleo ro. ¶ Et de
hoc genere iterū eſt illud: cōbu=
ratur fimus colūbinus in pāno
lini donec accendat̄ et liniat̄ cū
oleo aliquo: quoniā eſt mirabi=
le. ¶ Et locis vlceratis ꝯferunt
poꝛri elixati aut poꝛtulaca cum
ſauich ⁊ folia myꝛti ꝯtrita i pul
uere redacta. Si autem fiat in
obediens: tūc folia abethil adu
ſta aut folia algebūt aduſta. Et
ſi fuerit magis inobediens illo
adminiſtrent̄ medicine conſoli
dantes vlcera maligna.

¶ De cōeſtiōe aq̄ calide. Ca. 15.

QUandoq̄ accidit vt effun=
datur olla feruens aut aq̄
calida ſuꝑ membꝛū hoīs: ⁊ facit
oꝑationē ignis. ¶ Et cōueniētiꝰ
ei eſt vt ſuccurrat̄ ſtatim añq̄ ve
ſicetur cū eis que ſunt ſicut ſan
dali ⁊ aqua roſ. ⁊ cāphoꝛa: ⁊ nō
dimittantur exiccari: imo conſe
quenter adhibeatur omni hoꝛa
pannus infuſus in aqua frigida
congelata: hoc em̄ pꝛohibet ipꝫ
veſiccari. ¶ Et quidā ꝓperāt et
roꝛāt deſuꝑ aquam oliuarū aut
aquā cineris. ⁊ meliꝰ eſt vt tera
tur quodlibet amboꝝ cū ſauic:
aut vnguentū de calce: et iteruꝫ
medicamen factū de fimo colū=
bino predictū eſt mirabile valđ
¶ Et vlcera quidē curant̄ cū poꝛ
ris elixatis aut exiccatis contri
tis et eſt melius: et cuꝫ reliq̄s q̄
diximus in capitulo pꝛimo.

¶ De fluxu ſanguinis et retē=
tione eius. Cap. 16.

IAm ſcitū eſt in li. j. qđ qñ ſā
guis egredit̄ a venis ñ egre
ditur niſi aut ꝑꝑ apitionē oꝛifi=
cioꝝ venaꝝ ꝑꝑ debilitatē in ve=
nis: aut ꝑꝑ vehemētiā repletio
nis: aut ꝑꝑ motū foꝛtem vſq̄ ad
vocē ⁊ ſaltū: aut ꝑꝑ vapoꝛē acci
dētē venietē deſoꝛis: aut ꝑꝑ diſ=
ruptionē eaꝝ et ipaꝝ inciſioneꝫ
ꝑ cām pꝛimitiuā incidētē cōtun
dentē: aut ꝑꝑ cāꝫ in coꝛrodētē in
terius aut vehemētia motus cū
repletione aut ꝑꝑ reſudationeꝫ
ab eis ꝑꝑ raritatē accidentē coꝛ
poꝛi venaꝝ ⁊ panniculo earum.
¶ Et ꝯuenientioꝛ venaꝝ ad hoc
vt currat qđ ē in ea cum inuenit
viā ē arteria. nā coꝛpus eius eſt
mobile: ⁊ qđ eſt in ea quandoq̄
ꝯtrahit̄: et qñq̄ expandit̄. Et qñ
nō deſuꝑ coartat̄ locꝰ eiꝰ poſt ſo
lutionē ꝯtinuitatis eiꝰ: et iuenit
vacuitatē ꝑuenit res ad ēboꝛiſ=
muꝫ qđ noiat̄ mr̄ ſanguis. ¶ Et
arteria q̄dē lꝫ ſit de illis q̄ noiāt̄
tñ eſt de illis q̄ꝝ difficilis ē incar
natio. Et multoties q̄dē nō icar
nat̄ arteria ⁊ incarnat̄ illđ qđ cō
tinet arteriā et coartat ſuꝑ eaꝫ:
q̄re ſanguis nō ꝑt facere curſum
ſuꝑfluū: imo egreditur ex eo ali
q̄d vſq̄ ad fines cutis. ſ. q̄ntitas
q̄ capit: et qñq̄ alleuiat̄ cū ꝯpo
ſitiōe redit et occultat̄ ſicut acci
dit rupture et foꝛtaſſe remāet ve
na ſola ſub cute et ſētit̄ pulſꝰ eiꝰ

⁊ ipſiꝰ ſucceſſio: ⁊ multoties accidit illud arterijs deinꝰ ⁊ diſrūpitur ꝑter ꝙ diſrūpat̃ cutis ⁊ congregat̃ ſub cute emboriſma ſcʒ aq̄a leue ex ſanguine ⁊ vētoſitate qḋ poſſibile ē qeſcere cū cōꝑſſiōe. ¶Et hoc q̄dē multoties accidit i collo ⁊ inguinibꝰ ⁊ curatur ꝑ ſe: ⁊ multoties accidit ex cā intrinſeca aut ex flõmia. ¶Et multi medicoꝝ exiſtimant ꝙ oīs diſruptio arteriaꝝ ꝑducit ad matrē ſanguis q̄ q̄dem plurimū fit ſi icarnet̃ illḋ qḋ ē i circuitu eiꝰ ⁊ fiat aq̄a notū: ſʒ ipſamet nō incarnat̃ ⁊ res nō eſt ita. Ille q̄dē q negauit icarnationē ꝯtrouerſatꝰ ē cū ꝯſideratiōe ⁊ experimēto. Cōſideratiōe ṽo qm̄ vna duaꝝ tunicaꝝ arterie ē cartilaginoſa ⁊ cartilago nō incarnat̃. ¶Experimēto ṽo qm̄ nō viſa eſt incarnatio. ¶Et oppoſuit eis Gal. cū ꝯſideratōe ⁊ experimento. Cōſideratio ṽo ē rethorica ⁊ eiꝰ forma ē qḋ ē inter icarnatū ſicut caro ⁊ nō icarnatū ſicut oſſa q̄re opʒ vt ſit icarnata: ſʒ ē difficilis incarnatiōis ⁊ teſtimoniū q̄dē qm̄ ip̄e narrauit ſe medicaſſe plures arterias ⁊ fuerūt icarnate: ⁊ hec q̄dē eſt res aq̄ nos iā expediti ſumꝰ. Nos ṽo dicemꝰ nūc ꝙ diſpō ꝓceſſiōis ſanguis a mēbris diuerſificat̃ cū diſrūpūtur ſicut epar ⁊ pulmo: ⁊ de illis ſūt a q̄bꝰ paꝝ ꝓcedit ſanguis et in vnaq̄ꝙ duaꝝ diuiſionū ſūt q̄ ſūt timoroſa: ⁊ de eis ſūt q̄ ſunt abſq̄ timore ſicut emanatio ſanguis ex pulmōe in q̄ eſt timor ⁊ ab vtriſq̄ emanat ſanguis plurimus: ⁊ de illis ſūt ſicut veſica et matrix ⁊ renes: ab eis ei nō emanat ſāguis plurimꝰ valde ſūma timitio quoq̄ multiplicat̃ cū lōgitudine ſpatij ⁊ puenit ad ſucceſſiones illaudabiles. ¶Et diuerſificat̃ diſpō flu. ſāguis ex arterijs: qm̄ fit i q̄buſdā eaꝝ difficilis valde timoroſꝰ ex arterijs magnis q̄ ſūt ſup manꝰ ⁊ pedes ⁊ hmōi iterficiūt ſm̄ plm̄ ⁊ nō retinet̃: ⁊ i q̄buſdā fit facilis ſicut i arterijs craneis: retētio em̄ fluxus ſanguis eaꝝ ē facilis ⁊ ſufficit i eis ꝯſtrictio ſola: ⁊ mlꝰoties quidē currit ex arterijs puis ſāguis deiñ retinet̃ p ſe. ¶Et differētia q̄dē iter ſāguinē arterie ⁊ alioꝝ cognoſcit̃: qm̄ ſāguis arterie egredit̃ cū ſaltu ⁊ ipulſiōe. et ē vehemētioris purpureitatis ⁊ q̄ aliꝰ neq̄ declinat ad nigredinē ſanguis vene ⁊ eiꝰ eſſētie. ⁊ ſcias ꝙ ois cui accidit eñatio ⁊ ꝓpue ſanguinea ⁊ ꝓpue arterialis ⁊ ſuꝑfluit ⁊ accidit ei ſpaſmꝰ ē malū ⁊ ſilr ſi accidit ei ſingultꝰ ē mortalis. Qḋ ſi fuerit ſincopis cū ſingultu: tūc mors ē feſtina: ⁊ alienatio ⁊ pmixtio rōnis ſunt male. Qḋ ſi fuerit ſpaſmus: tunc eſt mortale ſm̄ plurimum.

¶De canone curationis fluxus ſanguinis. Ca. 17.

Opʒ i curatiōe fluxꝰ ſanguis vt icipiat̃ ⁊ retineat̃ deinde cures vlc̄ eiꝰ ſi fuerit: ⁊ nō eſt tibi poſſe in eo cuiꝰ cā ē fixa ex corrodēte ⁊ ſilibꝰ niſi ita vt auferat̃ cā: ⁊ ſi diſpō nō toleratur vt auferatur cā ē neceſſariū vt retineat̃ cū ſuis retētiuis ⁊ ſūt i cauſis q̄ ſūt ei ⁊ abſcidūt ſanguinē currētē ⁊ ille cāe ſūt ſcite i libro p̄mo. Verū ego narrabo eas ſm̄ modū feſtinatiōis. ¶Dico ḡ ꝙ iſte cāe: aut ſūt ꝓhibētes i illo illḋ qḋ egredit̃ ab exitu aut ſūt aggregātes rē de illo aut res. ¶Et diuiſio p̄ma eſt ꝯuerſio ad ptē aliā q̄ aut

ſit cū attractiōe ad ꝯtrariū ꝑter qḋ fiat exitꝰ aliꝰ: ſicut ponūtur vētoſe ſup epar et remouet̃ flu. ſan. ex nare dextra: aut ita ꝙ accidit exitus alius ſicut flõmatur partiēs fluxū ſā. nariū ex manu ptinēte nari flõmia ſtricta. ¶Retinēs aūt ſine exitu ē illḋ qḋ ꝓhibet motū ſang. ⁊ eiꝰ penetratio nē ⁊ ē aut p cāʒ ignītē aut p cāʒ ſtupefacientē: ⁊ ſtupefaciēs q̄dē aut ē medicina: aut eſt diſpō corpis ſicut i ſincopi: ip̄a em̄ multoties retinet ſanguinē. ¶Cā aūt retinēs ſanguinē i locis ē oppilās exitū: aut cū ligatura aut cū repulſiōe ex bucellatiōe aut cuʒ repulſiōe abſq̄ bucellatiōe aut eſcara cū cauterio aut medicia cauterizāte: aut cū ꝯgelatōe rei retētē aut cū iuiſcatiōe aut cum icarnatiōe aut cū coartatōe carnis circūdātis venas q̄re oppilat ipʒ ⁊ claudit ipʒ clauſiōe vehementi. ¶Et opʒ vt ſcias ꝙ qñ aſſociat̃ vulneri aq̄a cū q̄titate plurima huiꝰ nō ē poſſe ligare cuʒ filijs neq̄ itromittere licinia neq̄ ſtrictura laborioſa: neq̄ eſt poſſe tūc niſi adminiſtrare glutinationē ⁊ ſtipticitatē ⁊ ſtupefactionē ⁊ iſpiſſationē ſanguis. et ſi eſt curō ex ſtrictura aut fiſſura aut ꝓpinq̄tate medicie: qñ ē dolor ē mala valde: ⁊ ois ꝓpatio doloroſa ē mala. ⁊ opʒ vt preparatio ſit aggregās duas res: quarum vna ē defectꝰ doloris ⁊ altera eſt refrenatio ptis curſꝰ ſāguis q̄re nō adiuuat̃ cū appēſiōe ⁊ ſuſpēſiōe ⁊ fiat facilis ꝓceſſio ſāguis ⁊ eiꝰ exitꝰ ⁊ cū ꝓhibēs due intētiōes declinet̃ ad leuiorē ſm̄ illḋ qḋ pñs ē ⁊ ꝓpinquiꝰ ad tolerandū in diſpōne. ⁊ eſt neceſſarium vt narremꝰ modū eius poſtquā ſcieris ꝙ pmū qḋ opʒ cōſiderare eſt vt cognoſcas an vena ſit arteria: aut vena p ſigna ſua q̄re agas cū arteria et ſis ſolicitꝰ pluſq̄ ſoliciteris et agas cū vena. ¶Ampliꝰ dicemus qḋ de attractiōe ꝯtra ad ꝯtrariū nō ad exitū eſt neceſſe mēbro cuʒ fricatione aut ligatione ⁊ ſtrictura aut cū vētoſis. ⁊ opʒ vt ſit membrū cōicans poſitū ex membro cognito ſup extremitatē lineevniꝰ continuitatis inter ea ambo cū lōgitudie ⁊ latitudie: ⁊ eligit̃ diuerſificato in ſitu lōgitudis et latitudis qḋcūq̄ amboꝝ eſt longinquū: ⁊ dimittit̃ qḋ eſt ꝓpinquum ſicut fit in duobꝰ lateribꝰ capitis: aut duobꝰ lateribꝰ manus. nā lōgitudo iter iſta duo ē ꝓpinquior q̄ illa ex q̄ oꝫ timeri nocumentū ꝯpletū: ⁊ hec res exigit vt rememoremur illḋ qḋ i ea diximus vbi locuti fuimꝰ i lib. j. de canonibꝰ eñatiōis. ⁊ opʒ vt ſint extēſio ⁊ fricatio ⁊ his ſilia aſſidua ex eo qḋ ꝓpinquus membro ſcḋo deiñ deſcēdatur ab eo: ⁊ oꝫ vt nō expectet̃ in diſruptiōibus arteriaꝝ ⁊ eis ſimiliū qḋ ſit hoc artificiū ſufficiēs in retinēdo fluxū ſanguis ⁊ adiuuās: ⁊ ſilr eſt iudiciū in flõmia lateris cōis lōginq̄. ¶Vnꝰ aūt duoꝝ modorū diuiſiōis ſcḋe ⁊ ē cā ſtupefaciēs eſt. ṽbi gr̄a vt cibetur ille cuius fluxꝰ ſanguis nariū multiplicat̃ aut aliꝰ ab illo cibis groſſi chimi i groſſantiꝰ ſanguinē ſicut ſunt lentes ⁊ iuinbe ⁊ eis ſilia. ¶Modꝰ aūt ſcḋs ē. ṽbi gr̄a vt i potu dētur ſtupefacietia. Frigida ṽo exponūt corpus frigori: ⁊ fortaſſe accidit ſincopis ⁊ retinetur fluxus ſang. Modus aūt p̄dictus in diuiſione alia eſt: quo

niam opz vt obſtruet in eo capl'z vnū. ⁊ eſt qm̄ fortaſſe arteria nō eſt vna duaꝝ que continuantur cordi: imo duoꝝ laterū eius ita vt cū ſtrinxeris eā inuenies eaȝ firmiorē imo fortaſſe cōtinuatur cū latere altero ramus alterius arterie que accidit in eo et adducit ad eam ſanguinē ꝑter viā quā ſtrinxiſti quare idiges ſtricturis duab⁹. ¶Et añ illō opz vt cognoſcas partem que eſt ꝑncipiū vene: in q̄buſdā eñ locis eſt inferi⁹: ⁊ in q̄buſdā eſt deſup ⁊ i q̄bus eſt ſupius ſunt ſicut in collo: ⁊ in quibus deſup ſunt ſicut i cora ⁊ pedib⁹. Et qñ cognoueris ptē adminiſtra in ea ligaturā et ſtricturā. ¶Et de regimie i illo ē vt ꝑuenias ad extrahēdā venā cū vncino: ⁊ ēt cū inciſiōe pauce carnis q̄ velat eā ⁊ occultat ipaȝ deiñ inuolue eā poſtea adminiſtra medicias q̄s dicemus. Qđ ſi fuerit pulſatilis: tūc meli⁹ ē vt veles eā cum filis lini. Et ſilr ſi fuerit nō pulſatilis: verūtñ multoties eleuat ſanguis ei⁹. ¶Cū ḡ feceris illud: deinde annexueris ei medicias tūc dimitte ligaturā vſq ad diem tertiū ⁊ quartū tūc. ¶Qđ ſi videris medicinā glutinationē facientē adherētē loco ei⁹ tūc nō eradices eā oino: ſȝ pone in circuitu ei⁹ de gñe ipi⁹ aliq̄d qđ madefaciat ipaȝ parūper. Qđ ſi accidat ei ꝓceſſio ex ſeipō. qñ tu auferes illud qđ eſt ſup ipȝ: tūc tene qđ eſt ſub loco i via itineris vene ⁊ ꝑme ꝑſſiōe cū qua fiat ſecuritas ō ſaltu ſāguinis ⁊ eradica illō qđ eleuat ō eo in loco ſuo ⁊ pmuta illō cū alio ⁊ ſit ꝑparatio vna quā facis mēbro i iſta hora ſȝ qđ opz ⁊ ē vt ſit orificiū ei⁹ magis imum q̄ ꝑncipiū ita vt qñ eſt verbi gr̄a in inferioribus inteſtini et matricis tūc ſternat ſtratum aliqđ qđ eleuet inferiora ⁊ deponat ſuperiora ſm maiorē elōgationē que ē ex dolore: deinde dimitte ipſum trib⁹ diebus: deinde annecte ei hūc modū vſq quo eleuetur ſanguis. ¶Refrenatio aūt cū bucellatiōe nō eſt poſſibilis niſi in arterijs magnis: fac ergo liciniū ex pilis leporis: aut tela aranee aut ſubtili cotto: aut panno lini veteri: deinde pulueriza ſup ipſū medicinas ꝓhibētes ſanguinē: ⁊ mitte ipaȝ arteriā ſicut bucellā: deiñ ſtringe ſup ipaȝ ligaturā ⁊ fortaſſe adminiſtra liciniū ex pilis leporis ſolū ⁊ excuſat ſolicitudinē: ⁊ opz vt ſtrigas ſtrictura adherēte q̄ nō ſeparet donec incarnet. ¶Liciniū vo ex ſe nā regit i extractiōe ei⁹ paulatim ⁊ expulſiōe eius aut alijs ad hoc. ¶Impletio vo ſine bucellatiōe ē vt iponat vbi gr̄a. illa res i orificiū ei⁹ ⁊ legit deſup ꝑter penetrationē ei⁹ i venas: ⁊ vt retineatur cū eis q̄ ſūt ſicut puluilli ⁊ ꝓprie ſpōgia ⁊ cū vittis fortis ſtricture ſtringētib⁹ ipȝ cū ꝯuerſiōe ſtricture q̄ eſt attrahēs. ¶Strictura vo pria opz vt ſit ꝓpe orificiū deinde inuoluat vadens retro ⁊ ſolue ſtricturā gradatim. ¶Et ſcias q ſtrictura puluillorū ⁊ vittaꝝ qñ ē debilis venit ex ea nocumētū ſtricture ⁊ ē attractio: ⁊ ñ ꝑuenit ex ea nocumētū ſtricture ⁊ ē retētio ⁊ ipletio: oȝ ḡ vt ſubtilietur i hoc caplo. Cū ergo ſtringit ſtrictura bona ⁊ ſtrigit iteꝝ ex latere diuerſo declinat mā ⁊ rēſiſtit attractiōi ex ſtrictura. ¶Et nō opz vt ꝑueniat cū ſtricta ⁊ ꝓhibitiōe niſi q̄ ſit ifra

dolorē niſi ſi illō fuerit neceſſariū in primis: deiñ mollifica eā paulati. ¶Et multoties q̄dē oȝ vt ſuas figurā carnis ⁊ colligas labia ei⁹ ⁊ vittis tegas: multoties eñ ſufficit collectio labiorū ⁊ poſitio puluilloꝝ ſuꝑ ea colligēdo venas ipſoꝝ. ¶Amplius ſtringe ſup medicinas puluerizatas rare: ⁊ inclina añ alguidē qñ cōtrahit vbi coartat apđ pricipiū ſuū cū digitis vni⁹ duaꝝ manuū: deiñ ānecte ei medicias et puluillos apud orificiū ei⁹ cū manu altera. Impletio vo cū refrenatiuis ꝑuenit aut cū ſtrictura iplētis i facie orificij ei⁹ cū manu altera ñ ceſſante retinere donec ꝯgelet ſāguis ⁊ fiat ipletio: aut cū reifridāte valde q̄ ifridat ſanguinē ⁊ ꝯgelat ipm̄ i orificio eius: aut ꝓpea q caro coartat locuȝ ſicut ſi icidat vena i latitudie et ſuſpendat ad duo latera in prima vice: quare claudit ſup eam caro ex latere ex quo currit et hoc nō fit niſi in loco carnoſo. ¶Et multoties q̄dē accidit q neceſſariū eſt incidere ramū extremitatis vene vt ſit introitus ei⁹ in profundū vehemētior: deiñ ponunt deſup medicine: et multoties accidit incarnatio meatus abſq matre ſanguinis. ¶Strictura aūt cū eſcara ſit cum igne ipſo qñ magnificat timor: et fit cū medicinis cauterizātib⁹ ſicut calce: ⁊ flore eris et gñibus dragāti et gñib⁹ arſenici et cymino etiaȝ et ſilib⁹ et cū eo q ē debilib⁹ qñ pulueriȝat ſup locū et ſtringitur et retinet. Uerū timor i illo eſt q eſcara eſt velocis eradicationis ex ſe et ex quolibet reſiſtēte ex eruptiōe ſanguis ⁊ q̄libet aliarū cārū. ⁊ qñ cadit eſcara redit timor nou⁹: et ꝓp illō ꝑceperūt vt fiat cauterium cuȝ ferro vehemēter ignito ꝓfūde ita vt faciat eſcaras ꝓfundas groſſas: quarū caſus nō fit facilis: et cadāt in tpe lōgo i quarū ſimili caro iā ē nata ex cauterio namq debili proueniunt eſcare ōbiles q̄ cadūt ex debilicā ⁊ cū hoc facit accidere ſaniē et calefacit vehemēter. ¶Cauterium vere forte implet cum eſcaris fortib⁹ et remouet rupturā ⁊ detumeſcere eā facit: ⁊ ꝯhit eā. ¶Et de cauterizātib⁹ bonis tēperati regiminis eſt vt ſumat albugo oui ⁊ aggreget cū calce nō extincta: et inuoluāt cū eo pili leporis aut ei ſilia: ⁊ ponat ſup locū et ſtringat. Et de bonis ꝑuenietib⁹ ad vltimū multoties eſt vt ſumat cyminū et calx et ponant ſup locum et ſtringant: ⁊ qñq ſup addit eis colcotar. et gñā dragāti in hac ſumma ſunt habentia ſtipticitatē cū cauterio. ¶Calx vo eſt cauterium in quo nō eſt ſtipticitas de qua ſit curandū: et illud qđ gñat de eſcaris cū cauterio i eo q hȝ ſtipticitateȝ eſt longioris fixiōis et profundi⁹. ¶Et ſucc⁹ fimi aſinini et ſubſtātia ſtercoris aſinini ſūt de illis q̄ aggregāt ad cauterium acuitatē ⁊ glutinationē. ¶Medicine vo reſiſtētes cōglutinatiōi ſūt ſicut gypſuȝ ablutū et glutinum decoctū: et amilū: et puluis molēdini: ⁊ gumme. et thy⁹ ⁊ reſina ⁊ iteꝝ paſſe ō vuis ipſis: ⁊ rane ſunt hui⁹ gñis ſm q dr̄ ⁊ iteꝝ ſtellaſcemi⁹. ¶Medicine vo retinentes cū exicca

tiõe ⁊ icarnatiõe ſꝫ ſicut aloes:
⁊ cortex thuris:⁊ ſicut iterioꝛa
paſſularũ vue ↄtrita valde:et
galle cũ oleo aliq̄:⁊ ↄburatur.
¶Et q̄n ↄplet̄ iſlāmatio eaꝝ ex
tinguant̄:⁊ papyrus aduſta et
reſina:⁊ ſcoꝛia ferri ⁊ ſterc⁹ eq̄.
⁊ ſterc⁹ aſini aduſta:⁊ cinꝫ oſſiũ
nõ ablutoꝝ:qm̄ abluta ꝓhibēt
glutiatiõnē:⁊ ſpõgia noua ſub
merſa i oleo aut vino:deinde
aduratur:et pili aduſti.
¶De narratione medicinarũ
ſimpliciũ ⁊ ↄpoſitarũ ſpērũ di-
uerſarũ fortiũ i ꝓhibitione flu
xus ſanguinis. Cap. 18.

ET de illis q̄ dixit Gal. et
narrauit bñ ⁊ expta ſunt
poſt ipꝫ ⁊ iuēta ſũt plurimi iu
uamēti ē vt ſumat̄ ꝺ colcotar.
xx. ⁊ ꝺ minuto thure. xvj. et de
aloe ⁊ glutino ſicco. añ. viij. et
de arſenico. 4. ⁊ ꝺ gypſo vehe
mēter trito pulueriꝫato vt ato
mi poſt cribellationē. xx. curet̄
cũ eo pulueriꝫando ſup licinia
⁊ ſpargēdo ſup locũ qm̄ ē mira
bile. ¶Aut ſumatur ſarcocol-
la de mecha ⁊ aloes ⁊ ſanguis
draco. ⁊ ponat̄ ſup liciniũ ⁊ ſtri
gat̄ ⁊ aloes ⁊ thus ſolũ cum pi
lis ſꝫ qꝺ ſciuiſti. ⁊ iteꝝ ſpõgia
aduſta ſicut diximꝰ ⁊ later adu
ſtus:ſumāt̄ ſpõgia ⁊ ſcoꝛia plũ
bi ⁊ tutia ⁊ aloes:aut ſumant̄
thus ⁊ aloes ⁊ ſulfur aut thus
⁊ ſulphur:fiat puluis:aut ad-
miſtret̄ liciniũ cũ albumie oui.
¶Aut ſumat̄ ꝺ colcotar. xx. ⁊ ꝺ
thure āt minuto thurꝫ. viij. ⁊ re
ſine. viij. ⁊ de gypſo aduſto. 8.
aut ſumat̄ colcotar ⁊ de gypſo
aduſto. 8. ¶Aut ſũat̄ colcotar
erꝫ vſti ⁊ calcadꝫ ⁊ dragāti adu
ſti ptes eq̄les. ⁊ de bõis ad flu-
xũ ſanguis ⁊ ꝓpe ex dragāto ē
vt ſumat̄ aloes. ps. j. ⁊. ſ. ꝑmuꝫ
āboꝝ i coꝛpoꝛe graui:⁊ ſcõꝫ eo
rũ i coꝛpe leui ⁊ coꝛticũ thurꝫ i
coꝛpoꝛe graui. ʒ. j. ⁊ thuris ipiꝰ
groſſi pinguis i coꝛpoꝛe leui.
pars. j. ſint contēti ſup ea ābo.
¶Aut ſanguis draconis:⁊ ſar-
cocolla ↄficiāt̄ cũ albumie oui
et ponant̄ ſup pilos lepoꝛis:et
preparentur ſecundũ locum.

¶Tractatꝰ tertiꝰ de vlceribꝰ.

¶De ſermõe vniuerſali de
vlceribus. Cap. j.

VLcera generā
tur ab vlceribꝰ ⁊ ab
exituris eruptis et
a puſtulis:⁊ ſolo cõ-
tinuitatis in carne q̄n facit ſa
niē ⁊ pus noiat̄ vlcus. ¶Et nõ
facit pus niſi propterea qꝺ ci-
bus q̄ venit ad ea cõuertit̄ ad
coꝛruptionē ꝓ debilitatē mē-
bri:⁊ qm̄ ꝓ debilitatem ſuā re
ſoluunt̄ ad ipm̄ et attrahũtur
verſus ipꝫ ſupfluitates mēbro
rũ vicinātiũ ei:aut ꝓ vnguen
ta mollificātia mēbrũ et linien
tia ipꝫ cũ hũiditate ſua et vn-
ctuoſitate ſua. ⁊ qꝺ ē de genere
pus ſubtile noiat̄ virꝰ. ⁊ qꝺ eſt
groſſuꝫ noiat̄ ſoꝛdities:⁊ ē res
ſpiſſa coagulata alba:aut ad
nigredinē ꝺcliuis aut ſic̄ fex. et
virus q̄dē nõ gñat̄ niſi ex ſubti
litate hũoꝝ aq̄ſoꝝ et ipoꝝ ca-
lidoꝝ:⁊ ſoꝛdities gñat̄ ex groſ
ſitie hũoꝝ:⁊ virꝰ q̄dē multipli-
cat̄ cũ gñatiõe apoſtematis et
virꝰ eget exiccante:⁊ ſoꝛdities
abſtergente:et vlcera ſũt appa
rentia et ſũt hñtia ꝓfũditatē.
¶Et vlcus qꝺ ꝓfunditateꝫ hꝫ
non euacuat̄ quinſaut iam idu
rata ſit caro circũdās ipꝫ ⁊ no
minat̄ fiſtula ⁊ ē ſic̄ canna pene
trans

trans in mēbrũ aut nõ indurat̄
aliquid et nominatur abſcon-
ſio et cauerna. ¶Et quandoq̄
dicunt quidā abſcõſionē illud
quod elongatũ eſt ſub cute ⁊ ſe
paratur ab ea cutis:et cauer-
nā illud qꝺ inflectit̄ ſub carne
et dilatat̄ in ea. Dicũt quidaꝫ:
imo dilatatũ eſt cauerna ⁊ ſtri
ctũ profundũ fiſtula:⁊ non eſt
ↄtrietas i noiatiõe. ¶Et q̄n eſt
duricies ſup vlcꝰ apparēs no-
minat̄ vlcꝰ oſtracinũ. ¶Et fiſtu
la quidē mala eſt illa que non
ſentit:et ſꝫ quātitatē elõgatio
nis eiꝰ a ſenſu erit eiꝰ malitia.
¶Et de ipſa quedā eſt eq̄lis:
⁊ de ea eſt q̄dā obliqua:et que
vadit ad neruũ dolet vehemē-
ter:⁊ ꝓprie q̄n tāgit eiꝰ inferiꝰ
cum tēta ⁊ foꝛtaſſe difficilis fit
opatio illiꝰ mēbri ⁊ ē hũiditas
ſubtilis tenuis ſicut fit ad illa
q̄ ꝑuenit ad os:⁊ q̄n ꝑuenit ad
ligamētũ eſt illꝺ qꝺ currit pro-
pinquũ illis. Ueꝝ doloꝛ i oſſuo
ſa ⁊ ligamētali foꝛtaſſe nõ ma-
gnificat̄:⁊ hũiditas que vadit
ad os ē ſubtilioꝛ ⁊ ꝺcliuioꝛ ad
citrinitatē. ⁊ ex ꝑueniēte ad ve
nas ⁊ arterias multoties egre
ditur fex:⁊ q̄nq̄ ſi fuerit tēdēs
ad venā ſanguis plurimus et
ad arteriā ſanguis ſubalbidꝰ
cũ fluxu ſanguinis ⁊ ꝓceſſiõe.
¶Et ex ea q̄ ꝑuenit ad carnem
humiditas viſcoſa groſſa tur-
bida cruda:⁊ multoties ſũt fi-
ſtule oꝛificia pluria cuiꝰ eē am-
bigit̄ et nõ ſcitur an ſit fiſtula
vna. ¶Et multoties effũdit̄ in
quodā oꝛificioꝝ eius humidi-
tas habēs tincturā:⁊ tũc ſi fue
rit fiſtula vna egredit̄ ex oꝛifi-
cijs alijs coloꝛ vnꝰ q̄ ē fiſtule. ſ.
diuerſus:albꝰ ⁊ tenebroſus:et
aliꝰ. ¶Et vlcera quidē diuidũ
tur in ſpecies diuiſionũ:⁊ dr̄ q̄
vlcerũ q̄dā ſunt que ſunt dolo-
roſa:et q̄dā ſunt que ſũt priua-
ta doloꝛe:⁊ q̄dā ſunt apoſtemo
ſa:et q̄dā ſunt priuata aꝑate ⁊
quedā ſunt mũda:et q̄dā ſunt
immũda:⁊ immũda quidē pro
pterea q̄ in eis ſupfluit humoꝛ
plurimꝰ et hũiditas copioſa q̄
uis non ſint mala:⁊ de eis ſunt
ſoꝛdida:⁊ de eis ſunt minoꝛa-
ta et de vlceribꝰ ſũt putrida. et
de rebꝰ magis nociuis eis ſũt
meridies ⁊ hũiditas aeris cũ
cal̄ate ipſiꝰ ⁊ de eis ſunt coꝛro
ſiua:⁊ de eis ſunt ābulatiua:et
de eis ſũt mollia aut dura aut
frida aut calida:et mollia ſũt
de vlceribꝰ faciētibꝰ cadere pi-
los ab eo qꝺ ſequit̄ ea. ¶Et ſũt
q̄nq̄ de vlceribꝰ q̄dā reſudātia
ex quibꝰ reſudat virus citrinũ
calidũ. ⁊ foꝛtaſſe eſt calidũ cõ-
burens qꝺ eſt in circuitu eiꝰ et
eſt malum moꝛtificās et de eis
ſunt difficilis ↄſolidationis:et
putrefactio eſt ꝑter coꝛroſionē
q̄ ſi fuerit:erũt ābe ābulatiue:
et foꝛtaſſe coꝛrodēs ē coꝛrodēs
illꝺ qꝺ ↄtinuat̄ ei ꝓpe ꝓ acui-
tatē et abſq̄ putrefactiõe ⁊ ne-
q̄ eſt febris oino. ¶Uerũ cum
ambulatiuo putrefactiuo mul
tiplicat̄ feb. aut nõ ſeparat̄ ab
eo. Et Gale. q̄dē noiauit hmõi
vlcera coꝛroſiua ignē ꝑſicũ et
foꝛmicā ābulatiuā:et poſt vlcꝰ
putrefactũ eſt cõpoſitũ ex vlce
re et ex egritudie putreſctā:et
vnicuiq̄ eoꝝ ē diſpõ. ¶Et vlce-
ra q̄dē dura icipiētia ire verſꝰ
viriditatē et nigredinē ſũt ma
la:et vlcera frigida ſunt mol-
lia alba quieſcētia ꝓpter me-
dicinas calefaciētes ⁊ cal̄a ad

rubedinē ꝺcliuia delectanꝭ frigore. Et qñ vlceribꝰ malis aſſocietꝭ color corporis malꝰ ſicut albꝰ plūbeꝰ aut citrinꝰ: tūc illꝺ eſt ſignatio ꝑꝑ corruptionē cōplexiōis epatꝫ ⁊ corruptionem ſanguinis q̇ venit ad vlcꝰ q̄re fit difficilis eiꝰ ꝯſolidatio. ⁊ vlcerꝝ q̇dē q̄rū radices ſūt acute: ⁊ cū q̇bꝰ ē pruritꝰ ſupfluitates ſꝭ acute: ⁊ q̄rū radices ſꝭ late albe pauci pruritꝰ illoꝝ cōplexiones ſūt frigide. ¶ Et vlcera generata ſucceſſiōe egritudinum ſūt mala: qm̄ nā expellit ad ea reſiduū corruptōis ſupfluitatū ⁊ vlcera ꝺĳcictia pilos ab eo ꝙ ſequitꝭ ea ſūt mala. ⁊ meliores ſignatiōes ſignificātes ſalutez vlcerū ⁊ vulnerū ſunt cū i ſuccedētia eoꝝ decliuia ſūt ad ſaniē. ⁊ dꝭ in ſignis mortis velocis cū ſunt homini apāta ⁊ vlcera leuia ⁊ deſtruitꝭ eiꝰ rō moritꝭ. ⁊ malignorū q̇dē vlcerꝝ cauſe ſūt qñq; vulnera obuiātia ſupfluitatibꝰ malignis corporis: aut regimini corrupto: et qñq; ſunt ſequētia puſtulas malas: q̄re fiūt ab eis feſtinātia ad vlceratiōez poſt puſtulas ⁊ ſignificat malignitatē vlceris eiꝰ putrefactio ⁊ ipſiꝰ ābulatio ⁊ corruptio eiꝰ qꝺ eſt i ipſiꝰ circuitu et difficultas ſanatiōis i ſeipſo cū rectificatiōe curatiōis exhibite ei. ⁊ meliores ſignationes ſignificātes ſalutē vlcerꝝ: ⁊ vulnerū ſūt cū i ſucceſſiōibꝰ eaꝝ ē ſanies q̄ ē cū medicina faciēte pus ⁊ ex opatiōe nature: illa ei opatio nature ē ſm̄ curſū naturalē: ⁊ nō generatꝭ ſanies niſi a digeſtiōe naturali: ⁊ ñ aſſociatꝭ ei malū ex accidētibꝰ vlcerꝝ maloꝝ: ⁊ ꝓprie ſanies laudabilis alba lenis eq̄lis q̄ ꝯſecuta ē cōplemētū digeſtiōis: ⁊ neq; aſſociatꝭ ei fetor cū i ea nō ſit putrefactio. ⁊ fortaſſe nō euatꝭ a fetore paruo ſanies cui accidit cū adiutorio caliditatis innate ⁊ alteriꝰ extranee. ⁊ nos q̇dē iā locuti fuimꝰ ꝺ ſanie i locꝫ aliĳs. ¶ Ulcera aūt q̄ accidere faciūt ſpaſmū ⁊ vlcera putreſcā ſcrofuloſa ⁊ algeromati ⁊ corroſiua ⁊ cācerosa: ⁊ q̄ eoꝝ curſu currūt: ſunt in quibꝰ non generatꝭ ſanies: imo qñ apparet in vlcere ſanies ⁊ apāē ſignū bonū cū q̄ non timetꝭ ſpaſmꝰ ⁊ ꝑmixtio rōnis et his ſiłia ꝯ̄uis ſint in loco qꝺ facit illꝺ neceſſariū ſicut ſunt mēbra poſteriora ⁊ anteriora ⁊ niſi res ꝑtrāſierit terminū. Qꝺ ſi apāa occultetꝭ ſubito ⁊ redeat ñ ſoluetꝭ ꝑ pus aut ei ſimilia. ¶ Ampliꝰ ſūt vicinātia mēbris neruoſis ſicē vlcera dorſalia: qm̄ ſunt in vicinitate dorſi et nuche: ⁊ vlcera q̄ cadūt in anteriore ꝑte coxe ⁊ genu qm̄ ipa iterꝝ ſūt ſicē lacerti neruoſi: in q̄bus res ꝯuertitꝭ ad ſpaſmū: ⁊ ꝑmixtionē rōnis etiā. Si aūt euenit i mēbris neruoſis: plurimū quorū eſt in antecedēte extēſiōis corporis timetꝭ aut curſus ſanguinis ſi ceciderit in medietate inferiori extēſionis: ſimiliter timetꝭ ex eis qñq; ꝑmixtio rōnꝫ et timetꝭ ꝙ cadat pleuſis et ſanioſitas poſt ipām: aut ꝙ ꝓueniat ſputū ſanguinis ſi ceciderit i medietate ſuperiore eiꝰ ⁊ tu iā ſciuiſti itētionē ſanioſitatꝫ i pectore ex libro tertio. Et qñq; timetꝭ i eis iterꝝ ꝑmixtio rōnis. Et ꝺ ſignis bonis i vlceribꝰ eſt vt i circuitu eoꝝ naſcanꝭ pili q̄ ceciderāt, et corpa ſuſceptibilio

ra curatiōis vlcerū ſunt q̄ ſunt melioris cōplexionis ⁊ paucioris humiditatis ſupflue cū itēſione ſanguinis i eis. Illa vero q̄ ſunt multe hūiditatis aut ſiccitatꝫ ſunt tarde ſuſcipiētia rectificationē vlcerū: quāuis hūida ſicut iſantiū ſint ſuſceptibiliora q̄; ſicca: ſicut ſenū: ⁊ ꝓprie qñ ꝯplexio ē radicalis ſicca ꝑuata ſanguie mūdo ⁊ accidētalis hūida mollis: ſicē in ſenibꝰ iterū ꝑꝑ illꝺ iterꝝ fit in hydropicis curatio vlcerū eorū difficilis ⁊ i ꝑgnātibꝰ iterꝝ ꝑꝑ retētionē ſupfluitatuz earū: ꝓpterea ꝙ ipſarū mēſtrua retinētur. Sꝫ in ſenibꝰ nō ſanātꝭ eoꝝ vlcera ꝑꝑ illꝺ ⁊ ꝑꝑ paucitatem ſanguinis eoꝝ boni. ¶ Et qñq; ſanantꝭ vlcera: deiñ reſcinduntꝭ: qm̄ nō generatur i eis caro niſi añ mūdificationem: qñ ergo retinetꝭ i eis ſupfluitas nō mūdatꝭ opꝫ ide vt corrūpatur cōtinuitas ꝓueniēs ſcꝺo. Et qñq; exiſtimantꝭ fiſtule ꝓpterea qꝺ accidit eis diſpoſitio exiccationis et retentionis ꝓhibētis reſpirationē ꝙ ipſe ſꝭ ſanate: qm̄ earū diſpoſitio eſt ſimilis ſaluti ſicut diximus: deiñ reſcinduntꝭ ꝑꝑ quēlibet motū et ꝯmotionē et tuſſim et offēſionē ⁊ maliciā iacēdi et alia. ¶ Et de vlceribꝰ in quibꝰ naſcitꝭ caro q̄dā ſunt i q̇bꝰ naſcitꝭ caro addita: ⁊ q̄dā i q̇bꝰ nō naſcitꝭ illꝺ: et illa i quibus generatꝭ caro addita ſunt illa in quibꝰ fit feſtinatio naſcētie carnis añ mūdificationē: et illa in q̇bꝰ nō naſcitꝭ illꝺ ſunt illa i q̇bꝰ nō naſcitꝭ caro niſi poſt mūdificatōez. ¶ Cū ergo ꝓlōgatꝭ ſpatiū vlceris ⁊ corroditꝭ ⁊ putreſit ⁊ deſtruitꝭ de ſubſtātia eiꝰ res plurima: tūc nō expectatꝭ cōſolidatio eiꝰ niſi ſm̄ ꝓfundū. Et ꝓprie qñ vlcꝰ eſt antiquū retinēs ſpatiū anni: ⁊ ꝓprie qñ eſt diſruptū ⁊ icipit ex eo diſruptio. ſ. fiſtula et antiquū: neceſſe eſt vt educat os ex oſſibꝰ q̄ eis ſunt vicina. et vlcera q̇dē melācholica nō ſanantꝭ niſi ab eis auferatꝭ tota eoꝝ corruptio vſq; ad carnē ⁊ oſſa ſana. ¶ Et cāe q̄ cū accidūt corrūpunt vlcera ſunt debilitas ꝟtutis mēbri quare recipiūt omnē materiā ⁊ malitia ꝯplexiōis mēbri: et malitia eiꝰ qꝺ aduenit ei de ſāguie aut iq̄litate aut i quātitate. In q̄litate ꝟo plurimū eiꝰ eſt ꝑꝑ malitiā ꝯplexionis epatis: et color eſt in eo decliuis ad albedinē plūbeā aut citrinitatē aut ꝑꝑ ſplenē et ē color ad nigredinē et alterationē decliuis ⁊ lētiginoſitatē: quare eſt cū eo malitia omnium humorum in corpore. ¶ Et huiuſmodi quidem preter quod ex ipo nō acquiritꝭ quod conuertatur in carnē nocet ꝑ illꝺ quod ꝯuertitꝭ ad ipſuz de ſuperfluitatibꝰ. ¶ In q̄titate vero: q̄ additꝭ aut diminuitꝭ: quare nō iuenitꝭ cū quo caro vlceris generetꝭ. et ē vlcus clarū mūduz properās ad eſcarā et neſcitꝭ ſiuē corpus mūdū pauci ſanguinis: aut eſt ꝑꝑ oſtracoſitatē que accidit parieti eiꝰ et margini ipſius: aut ꝑꝑ dilatationē venarꝝ q̄ adueniūt ei: aut ꝑꝑ corruptionē eiꝰ icipiētē ꝟſꝰ tenebroſitatē ⁊ viriditatē ⁊ nigredinē aut ꝑꝑ mēbrū male cōplexiōis qꝺ vicinatꝭ ei. Et vlcera q̇dē praue curationis ⁊ eis ſimilia ſunt interficientia iſātes nō tolerātes vehementiā doloꝝ et vlcerū: ⁊ difficultatē curatōis eoꝝ et ꝓpꝰ prauitatē.

**¶ De canone curationis vlce=
rum. Cap. 2.**

SCias ꝙ oīa vlcera idigēt
exiccatiōe quadā ꝑter fa=
cta ex attritione lacertoꝝ ⁊ ipo
rū ꝯtuſiōe. Iſta eñ indigent in
pͥmis vt mollificētur ⁊ hume
ctent. Et cū hoc ꝙ indigēt vlce
ra i dominātiore diſpoſitionū
exiccatiōe indigēt qñqꝫ diſpoſi
tionibꝰ aliis mūdificatiōis et
abſterſiōis ⁊ alioꝝ ꝯſequētibꝰ
vlcera ꝑter ipſa vlcera. Et q̄to
plꝰ eſt vlcꝰ maiꝰ et ꝓfundiꝰ idi
get exiccatione vehemētiore: ⁊
vt aggregēt labia eiꝰ vehemē=
tiori ꝑſcrutatiōe: ⁊ fortaſſe eſt
tibi neceſſariū ſuere ea. et cōſi=
dera ex diſpōnibꝰ neceſſitatis
ad ꝑſcrutādū i illo et eis ſilibꝰ
illō qō diximꝰ in. c. vulnerū. et
ſcias ꝙ vlcera fortaſſe idigēt i
curatiōibꝰ ſuis adminiſtratio
ne medicinaꝝ q̄rū q̄dā ſūt cur
rētes penetrātes ⁊ q̄ iniiciunt
ꝓfundātes: ⁊ tūc neceſſariū eſt
vt ſint vnguēta et eis ſilia: q̄re
opꝫ tūc vt ſit illō qō appet hūi
dū ⁊ qō occultū ē ſiccū ⁊ ꝓpe i
illis q̄ ſt ad fiſtulā opꝫ vt ſit ſic
citas orificioꝝ eiꝰ vicēs hūidi=
tatē ſubſtātie eiꝰ vehemēter. ⁊
ē q̄dē qñqꝫ neceſſariū vt eaꝝ me
dicine ꝑmiſceant cū eo qō cur=
rit: vt fiant viſcoſe adherētes.
Scias ḡ illō iteꝝ i eis. Et ſcias
ꝙ vlcera indigēt ligaturꝫ ⁊ ſtri
ctura ꝑꝑ tres modos. Quoꝝ
vnꝰ eſt vt currat ſorditíes: q̄re
opꝫ vt ſit fortitudo ſtricture eiꝰ
apō eiꝰ orificiū vt ipſiꝰ exꝑſſio
bōa fiat. et ſcōs ē ſeruet medi=
camē icarnatiuū ſuꝑ vlcꝰ: et nō
idiget ſtrictura vehemēti. ⁊ ter
tiꝰ ē ad icarnationē labioꝝ: et
opꝫ vt ñ ſit ſtrictura i ipō mollis
apō duo labia: imo ꝯplicata ꝯpli
catiōe vehemēti. Et nō opꝫ vt cū
ligatura ꝑueniat ad leſionē: ita
vt apoſtemetur: ⁊ opꝫ vt ſit adiu
uās in ꝓhibēdo aq̄ q̄ñ nō eſt
poſſibile cū aq̄ ꝑate vt curet vlcꝰ.
⁊ ſi ñ ē tibi poſſe vt ꝓhibeas ⁊ ap
ꝑet aq̄: tūc occupatꝰ ſis cū aq̄
ter cura eiꝰ quodcūqꝫ apoſtema
fuerit: cū obſeruatione ipſiꝰ vlce
ris vſqueq̄ ſeparaueris ex cura=
tōe aq̄tis: ⁊ tūc remanebit ſola
obſeruatio vlceris. ¶ Et ſimili=
ter q̄ñ corrūpit qō ē i circuitu vl
ceris ⁊ virideſcit ⁊ nigreſcit cu=
ra illō cū ſcalpellatōe ⁊ extractio
ne ſāguinis: ⁊ ſi etiā cū ventoſis
deide adhere ei ſpongiā ſiccaꝫ
poſtea medicias exiccātes. et cū
ſeparat vlcꝰ aut inuenis vlcꝰ pu
rū: tunc opꝫ vt obſerues in pͥmis
an ex corpore aliq̄d ad vlcꝰ effū
dat: aut nō effundat: imo iā ſit
abſciſſuꝫ. Qō ſi nihil effūdat ad
ipꝫ ſit intētio tua in medicādo
ipꝫ: ⁊ ſi aliq̄d effundat ad ipſum
ſis ſolicitꝰ in eo qō ad ipſū effū
dit ex flōmia aut ſolutione ven
tris aut vomitu: q̄ñ vomitꝰ q̄ñ
qꝫ ꝯfert etiā in hoc: ⁊ hypo. te=
ſtificat de eo. Et ſi i vlceribꝰ fue
rint fruſta oſſiū ⁊ pāniculi aut
alia: nō ꝓperes i extrahēdo ea
ſꝫ fac illō qō diximus i capitulo
oſſiū. et pͥmū quidē qō opꝫ te
ꝑparare de eſſe vlceris eſt aper=
tio cū medicinis ſuis: deide mū
dificatio cū medicinis ſuis: dein
de naſcētia carnis et ꝯſolidatio
Et ſi iueneris vlcus mūdū eq̄le
qō nō hꝫ ꝓfūditatē: tūc ꝯſolida
tio tm̄ fiat cū eo qō nō hꝫ mordi
cationē. In ſordidis ꝟo neceſſa
riū ē abſtringēs mordicans. Et
in pͥmis cū curant: idigēt mor
dicatiōe: q̄m ſenſus nō ſentit ip
ſum: deinde gradati perueniā
tur ad illō qō ē leuioris mordi
catiōis vſquequo ſentiat hora
naſcētie carnis. et caue i oībꝰ il
lis ne dolere facias q̄tū potes
⁊ ꝓpter q̄ñ ē illic caliditas ⁊ iflā
matio. Et opꝫ vt remoueas cās
ꝓhibētes a ꝯſolidatione: ⁊ ſūt
cauſe q̄s numerauimꝰ ⁊ diximꝰ
q̄ declināt cū vlcere ad malitiā
nā ſi tu curaueris eas i pͥmis
nō eris vacās ad curationē vl=
cerū ſicut opꝫ: imo nō erit tibi
poſſibile. Et m̄ltoties q̄dē recti
ficata ē ꝯplexio mēbri ⁊ ſufficit i
rectificatione vlceris. et multo
ties eſt vlcus molle ſuꝑ qō orit
caro mala q̄ eſt in ſeipſa ad ru=
bedinē ⁊ calefactionē decliuis:
ergo curet cū epithimatibꝰ in=
frigidātibus carnē circūdātem
ipſum ſicut ſuccus ſolatri cū bo
loar. ⁊ aceto et epithimatha de
ſandalis et cāphora ifrigidata
cū niue: quare nō ceſſat ꝯſolida
ri vulnꝰ et cōſtrigi. ¶ Et opꝫ vt
in vlceribꝰ doloroſis q̄ ſunt ve=
hemētis doloris ſis occupatꝰ i
pͥmis in ſedādo dolorē et illō
cū mollificatiuis q̄ tu ſcis ꝓcul
dubio: et q̄uis ſint ꝯtraria vlce
ri: veruntamē cū nō ſedat dolor
nō preparat nobis vt curemus:
cū ergo ſedauerimꝰ cōſeq̄mur.
et vlcera q̄dē ſordida indigent
vt mūdent: et ſūt illa quoꝝ hūi
ditas et qō ex eis currit ē pluri
mū: et forſitā mūdificāt cū mel
le: et fortaſſe mūdificāt cū pul=
ueribus ⁊ vnguētꝫ: ⁊ q̄ñ nō mū
dificāt nō ē poſſibile vt obuiet
eis medicamē purū vſqꝫ ad cor
pus eoꝝ ꝓpter puluere: q̄re opꝫ vt
mūdificēt: deide naſcat caro: et
i mūdificāte q̄dē ē abſterſio plꝰ
ſicuti ſciuiſti añ. et fortaſſe orit
caro mala quare ē neceſſariū vt
corrodat cū medicamie acuto
et liniat deforis cū ifrigidātibꝰ
deide eradicetur cū eo quo era
dicatur eſcara: deinde curet. et
medicamē quidē vnū ſcḋm q̄daꝫ
corpora facit naſci carnē et ſcḋm
quedā eoꝝ eſt corroſiuum vehe
mētis abſterſiōis cū corpa illa
ſint leuia valde aut eſt ſcḋꝫ q̄daꝫ
eoꝝ nō abſtergēs neqꝫ faciēs na
ſci: et ꝑꝑ illō eget medicamē vt
ꝯfortet aut frāgēdo ꝯmixtionē
eiꝰ aut minuēdo eiꝰ vnctuoſita
tē aut iniūgēdo ei medicamen
aliō in quo ſint exiccatio et ab=
ſterſio et i corpe alio eſt per cō=
parationē ad ipm corroſiuū idi
gēs vt minuat de pōdere eius
aut addat in vnctuoſitate eius
aut adiūgātur ei ſtiptica aliq̄.
Digniora ergo vlcera vt cōfor=
tetur eoꝝ medicamē ſunt illa q̄
rū difficilis eſt ꝯſolidatio. et de
illis q̄ ſunt neceſſaria eſt vt di=
mittat medicamē ſuꝑ vlcꝰ tribꝰ
diebus deide diſſoluatur: nā ſi
ipꝫ tūc ñ opatū fuerit nō faciet
ſuā opationem. Et opꝫ vt elō=
getur oleū qōlibꝫ ab vlceribꝰ ꝙ
ſi fuerit neceſſariū tūc ſit oleuꝫ
ō lrerua et oleū myrtinū et oleū
maſticinū. et cū ibi nō eſt niſi vl
cus: tūc opꝫ vt alleuiet iſenſibi
li mēbrorū nō tolerantiū ipꝫ: et
caueatur a doloratiōe eiꝰ cū me
dicamēto forti. In illo ꝟo ꝙ ē ꝑ
ui ſenſus nō abſtineat a neceſſa
ria medicatiōe. et intrinſeca q̄=
dē ⁊ ſublimia pretioſa et multi
iuuamēti et ſuſcipiētia nocumē
ta velociter ſūt de capitulo ſēſi
bili et indicio eiꝰ ⁊ eoꝝ ꝯtraria
ſūt de capitulo inſenſibili: aut
quorū ſenſus eſt debilis. Et ꝓ=
pter huiuſmodi cauſaꝫ nō ſuffe

runt vlcera intrinſeca ea q̄ ſunt
ſicut flos eris ⁊ eis ſimilia ⁊ ꝓ
ꝓrie ea q̄ bibunt̄: ⁊ idigēt illis q̄
faciunt glutinationē plus ſicut
dragagātū ⁊ gūmi ⁊ illa q̄bꝰ cly
ſterizat̄ idigēt eo qđ ē īterduas
res. et de illis q̄ recta ſūt ī cura
tiōe vlcerū ē vt q̄eta ſint mēbra
eoꝝ et nō moueant̄ ⁊ ſi mouēt̄ ī
ꝑncipio motu ꝑuo minꝰ nocu-
mētū ē ꝙ̄ ſi moueant̄ poſt ꝑnci-
piū motu laborioſo et ꝓprie in
corꝑe maloꝝ humoꝝ. et opȝ vt
timeat̄ in vlceribꝰ ꝙ cadat ex
vicinitate eorū incarnatio īter
duo mēbra vicinātia ſicut adhe
rētia q̄ accidit īter palpebrā et
oculū et īt̄ duas palpebras ⁊ in
ter duos digitos: ⁊ cauerne et
abſcōſiōes ſūt velocis ꝯuerſiōis
ad fiſtulas: et vlcera q̄ dē vicinā-
tia arterijs et venis magnis ꝑ-
ducūt ad aꝑa illđ qđ viciat̄ eis
đ carne molli ſicͭ teſticuli ⁊ ſuba
ſcelle ⁊ ꝙ ē pꝰ aurē ſic ꝑducit ſca
bies et ei ſiͥ̄lia de his q̄ diximꝰ
ꝑꝑ illā eādē cāȝ et ꝓꝑe q̄ñ corpꝰ
eſt plenū mala ſuꝑfluitate: ⁊ tūc
q̄ dē vehemēs fit dolor et ꝑuenit
ad vlcꝰ: q̄re opȝ vt curet̄ illđ cū
mūdificatiōe corꝑis: et cū eo ꝙ ē
dctm̄ ī capl̄o. et dū mūdificatur
aꝑa nō ſperat̄ eiꝰ curatio: ⁊ ē ne
ceſſariū in hmōi vt tuearis vlcꝰ
ex nocumēto cū baſilicō et ei ſi
milibꝰ ſi corpꝰ fuerit mūdifica-
tū: et pōas īter ipſū et īter mē-
brū ꝙ diſtīguat et ꝓhibeat no
cumētū ꝑuenire ad vlcꝰ ī oī di-
ſpōne. et opȝ vt audias ſmonē
cōmunē et ē ꝙ de illis q̄ ſunt ne
ceſſaria ē vt ſit illđ quo curat̄ vl
cus aut cōueniēs aut icōueniēs
lȝ nō ꝯferat ī diſpōne tñ nō aſſo
ciat ei nocumētū et icōuenien-
tis diuerſificatio aut eſt q̄m ipȝ
eſt debiliꝰ: et ſignificat illđ ad-
ditio eiꝰ ꝙ eſt ꝯriū ei qđ ex ip-
ſo expectat̄ đ exiccatiōe aut mū
dificatiōe aut alijs ꝑter corru-
ptionē aliā: quare opȝ vt addat̄
in virtute eius. ¶ Aut ē diuerſi
tas ꝓpter modos alios ſicut q̄
ipm̄ calefacit vltra ꝙ̄ neceſſe ſit
ei q̄re facit accidere rubedinē
et inflāmationē: quaꝓpter oȝ vt
minuat̄ de fortitudine eiꝰ et ex
tiguat̄ de inflāmatiōe eius cuȝ
emplaſtro infrigidāte: aut đcli
nat cū eo ad nigredinē et obfu
ſcationē: quare ſcit̄ ꝙ īfrigidat
ipm̄: aut nō calefacit ipſuȝ men
ſura qua idiget: ergo opȝ vt ad
dat̄ in virtute calefactiōis eiꝰ.
Aut mollificat ipȝ q̄re idiget vt
addat̄ ī ꝟtute ſtiptici et exicca
tiuoꝝ ſicut ſūt balauſtie et gal
le: et eis ſiͥ̄lia q̄ exiccāt vt ſuccur
rat̄ cū exiccatione eoꝝ de illis đ
q̄bꝰ diximꝰ tibi. aut corrodit et
ꝓfūdat ipȝ ſicut oſtēſuȝ eſt: q̄re
oȝ vt frāgat̄ fortitudo abſterſio
nis. et multoties q̄ dā nō ꝯuenit
medicamē ꝓpterea ꝙ ꝯplexio ī
firmi ē ſuꝑflua in capitulo eius
cuius medicamē opȝ eſſe fortiꝰ ī
ꝯhēdo illud capitulū adeo do-
nec reducat ipm̄ ad cōplexionē
ſuā: aut debilis in capitulo cō
ueniente ei.

¶ De curatione vlcerū viru-
lentorum. Cap. 3.

Neceſſariū ē vt ī eis admini
ſtrent̄ medicine exiccatiue
vt mūdificet̄ virꝰ: deiñ fit occu-
patio ī naſcentia carnis. Qđ ſi
fuerit mollia: tūc admiſtrēt̄ ſuꝑ
ea medicie ad faciēdū naſci eo
rū ꝓfunditatē et ipoꝝ margīes
ꝑꝑ debilitatē corpoꝝ illoꝝ vlce
rū ſȝ oȝ vt exiccētur ī ꝑmis điñ
admiſtrent̄. Et cū tu adminiſtra

ueris medicamē et nō īueneris
hūiditatē minui: aut videris eā
augeri: tūc ſcias ꝙ medicamē ſꝫ
illđ corpꝰ nō ē exiccatiuū: q̄re ad
de ī ꝯfortatiōe eiꝰ et ipſiꝰ exicca
tiōe et adiuua ipȝ cū abſterſiōe
pauca: ſicut ē mel: ꝟbi gratia: ⁊
medicinis ſtiꝑticis ſicut ſūt ba-
lauſtie et alumē. et miora đ ꝟtu
te olei et pōe ipȝ oleū iq̄ ſit exic
catio. Qđ ſi. vr̄ vlcꝰ iā ſuꝑfluere
iteꝝ ī exiccatiōe tūc minue de ꝟ
tutibꝰ oībꝰ ſcȝ exiccatōe ⁊ abſter
ſiōe et ſtiꝑticitate: et ſꝫua hoc ꝑ-
ceptū ī medicinis faciētibꝰ naſci
carnē vlceꝝ et nō faciat te erra
re q̄ dā: et ē vt medicamē magis
abſterſiuuȝ ꝙ̄ opȝ: quare corro
dit mēbrū ⁊ reſoluit carnoſitatē
eiꝰ ad humiditatē currētē quaȝ
exiſtimas virꝰ ⁊ addis ī virtute
abſterſiōis. ¶ Et hmōi q̄dē me-
dicamē pōit vlcꝰ ꝓfundiꝰ et cali
diꝰ ⁊ magꝭ ſimile cū aꝑoſo: ⁊ ſen
tit īfirmꝰ mordicationē manife
ſtā. ¶ Et ſcias ꝙ mediciaꝝ exic-
cātiū vlcera q̄ dā ſunt q̄ ſunt ve-
hemētis īfrigidatiōis ſicut iuſ-
quiamū albū ⁊ opiū ⁊ radix mā
dragore: ⁊ q̄ dā ſūt vehemētis ca
lefactiōis ſicut r̄ſina ⁊ pix: q̄re ti
bi ineſt vt tēꝑes vnā eaꝝ cū alia
et ſꝫ oppōnē alicuiꝰ ꝯplexionū
particulariū. Et medicine q̄ deȝ
mundificātes virꝰ ſunt iſte me-
dicine exiccatiue ſicut alumen
et galle et cortices ḡnatoꝝ ⁊ cor
tex thurꝭ ⁊ merdaſengi et faria
ordei ⁊ eiꝰ ſauic ⁊ flores papaue.
ruffi et folia arboris ſalicū. Cuȝ
ḡ fit ēpl̄ȝ cū folijs nucis recētis ⁊
fit ēpl̄ȝ cū nuce ſicut ē aut deco-
cta cū vino ꝯfert valde ⁊ exiccat
humiditates abſꝙ nocumento.
¶ Empl̄ȝ bonū: ſumat̄ merdaſē
gi ⁊ ibibat̄ aceto vice vna ⁊ vice
alia oleo donec albeſcat: deide
ſumat̄ antimonij et calcucecau
menō ⁊ venaꝝ et gallaꝝ ⁊ balau
ſtiaꝝ: ⁊ ſang. dra. ⁊ alūinis et cil
mie argēti oīm partes eq̄les: te
rant̄ bene: et ſit de vnoq̄ȝ ſexta
pars eiꝰ ꝙ ꝑparatū eſt đ merda
ſengi: et miſceant̄ oīa: et admi-
ſtrent̄ medicie q̄s dicemꝰ in an-
tidotario ī vlceribꝰ ꝓfūdis. Et iđ
illis ē aqua maris. Aq̄ ꝟo alu-
minis abluit ⁊ repcurit ⁊ exiccat
¶ Et oēs iſte medicie predicte
nunc nocent ſi cū vlcere eſt aꝑa.
¶ Et aq̄ in qua decocta ſunt ci-
peri eſt bona ad exiccationē ⁊ đ
coctio myra. citrioꝝ ⁊ belliricoꝝ
et emblicoꝝ ⁊ decoctio ceterach
et folia aſcedere ſunt bōa ī illo.

¶ De curatione vlcerum ſordi-
dorum. Ca. 4.

Oportet vt in eis admiſtren-
tur medicine abſtergētes:
incipiat̄ in primis ab eo qđ eſt
fortis mordicatiōis ſm̄ qđ dixi
mus ī canone: deide gradatim
ꝑueniat̄ ad illud qđ eſt ſicut ra
pſia ⁊ ariſtologia cū melle ⁊ pau
co aceto. et iteꝝ glutinū alboti
cū eq̄li mēſura ſui olī ro. aut bu
tyri. ⁊ iterū radix lilij cū melle:
⁊ iteꝝ faria horobi et herba op-
poponaci. et de cōpoſitis ēpl̄m
iduȝ et vnguēta virida oīa cum
flore er̄. et ſimplicia aut ꝑmixta
cū āmoniaco et ſiͥ̄libus. Et ēpl̄a
corticalia et empl̄a facta cū fa-
ria horobi: et empl̄ȝ đ ſale: ⁊ tro
ciſcꝰ niger et trociſcꝰ viridis. Ex
medicis exiccatiuis ſumāt̄ fecis
olei ⁊ mellis ⁊ aluminis iameni
partes eq̄les ⁊ ſumant̄ ceruſe et
polij partes equales ⁊ q̄ñ vehe
mēs fit ſordities ſumat̄ praſſiuȝ
cū melle. Et de ēpl̄is bonis ſūt
oliue ſalite: ⁊ q̄ñꝙ accidit neceſ

ſitas hic iterū adminiſtrādi ali
q̄d de currētibꝰ quo abluatꝛ ſiꝫ ꝙ
dicemꝰ in ca. ꝓfundoꝝ ⁊ oīa le=
dunt ea ſi fuerit apoſtema.

¶ De cura vlcerū ꝓfundoꝝ ⁊ ca
uernarū et abſconſionū. Ca. 5.

ISta indigēt curatōe ſua vt
carne repleantꝛ. et illō qui=
deꝫ nō fit niſi cū vbertate cibi ⁊
ſanguinis. ¶ Et ſunt neceſſarie
in hoc medicine vehemētis exic
cationis ⁊ mūdificatiōis ſimul.
¶ Et opꝫ vt ſit ſitꝰ eoꝝ talis ne
in eis retineatꝛ virtus: imo cur=
rat: ⁊ ſi inuenis hūc ſitū ꝯueniē
tem ⁊ eſt in eo radix vlcerꝫ mēbri
ad ſuperiora ⁊ orificiū eiꝰ ad iſe
riora tūc iſte eſt. Qȯ ſi fuerit di=
uerſum illiꝰ ⁊ fuerit poſſibile ho
mini vt alteret ſitū ꝓfundi cū eo
ꝙ pōt facere de ꝑparatione ⁊ al
teratiōe naturali faciat: ⁊ ſi non
eſt ei poſſibile non eſt excuſatio
quin ſecetꝛ vlcꝰ vſqꝫ ad radicē ſuā
ſectōe exq̄ſitiſſima q̄ nō relinq̄t
cauernā: aut qui fiat vt accidat
curſus aut meatꝰ in radice ſua
ꝑter eiꝰ orificiū talis vt recipiat
ſalutē: ⁊ obſeruetꝛ in hoc diſpoſi
tio mēbri: ⁊ an accidat ei timor
ex illo. ¶ Cū ergo factū fuerit il
lud ſtringatꝛ vlcꝰ cū ligatura in=
cipiēdo ab orificio eiꝰ ⁊ ꝑueniē=
do ad radicē a qua detectio fa=
cta eſt: ⁊ in ꝑncipio ecōtrario il=
lius ⁊ ponatꝛ ſtrictura ī parte ſu
periore in duobꝰ modis ſimul. ⁊
nō oꝫ vt ꝑueniatꝛ cū ligatura ad
dolorē. ¶ Et qn̄ nō eſt tibi poſſi=
bile vt ſcindas: adminiſtra ablu
tionē ⁊ intromitte tētas faciētes
naſci mūdificātes quarū mūdi
ficatio n̄ deſtruit eius natiuita=
tē ꝑꝑ virtutē duarū rerū in eis:
⁊ nos q̄dē iam experti fuimꝰ em=
plīm apoſtolicon ⁊ fuit bonū vl=
timū ꝯferēs per medicationē: et
cētaurea qn̄ ab ea impletꝛ eſt mi
rabilis valde: deide ſuſotō poſt=
ea yreos: deide faria herbi. ¶ Et
abſcōſionibꝰ qn̄ nō adheret cutꝫ
ꝯglutiatiōe bona. Uerū eſt poſ=
ſibile vt exiccetꝛ cutis ita vt con
glutinetꝛ ꝯglutinatiōe ſimili ſa=
ne. ¶ Et vlcera q̄dē ꝓfūda et ab
ſcōſiones ⁊ cauernas nō imūdifi
cant medicine mūdificatiōe vlti
ma: neqꝫ faciūt ī eis naſci carnē
niſi fiāt currētes lauātesq̄ in ea
inijciuntꝛ cū iniectorijs aut mit=
tuntꝛ cū tētis ⁊ ꝓprie qn̄ eoꝝ figu
ra nō eſt figura in mūdificatiōe
quoꝝ ſufficiāt ꝑparatio ⁊ exp̄ſ=
ſio ligature ſcḋm qȯ oſtendimus
¶ Et mel q̄dē eſt ex lauatiuis ⁊
ꝓprie mixtū cū vino: ⁊ ī aq̄ cine
ris eſt ablutio fortis quā nō ſuf
fert qȯ ex vlceribꝰ parū eſt ſordi
duꝫ: ⁊ aq̄ maris ꝓpinq̄ eſt illi qm̄
ip̄a lauat ⁊ exiccat: Et aq̄ alumi
noſa eſt lauatiua ⁊ cū hoc ē ꝓhi
bitiua eiꝰ qȯ attrahitꝛ ad mēbrū
et qn̄ eſt ap̄a nō ꝯuenit aliq̄d de
illis neqꝫ vinuꝫ. ¶ Et opꝫ vt po=
nantꝛ ſup iſta vlcera ſupra medi
cinas in ligaturꝫ earū pān̄i lini
ti ex eis q̄bꝰ indiget mēbrū in re
ctificatione ſue cōplexiōis: ⁊ q̄bꝰ
indiget ad rectificādū emplīſq̄
interiꝰ adminiſtrantꝛ: ⁊ ſup orifi
ciū vlceris pānus aliꝰ linitꝰ cuꝫ
eo qȯ opꝫ ex medicamine. Et ſi=
gnificatio ꝙ ipſū cōglutinatꝛ eſt
paucitas eiꝰ ꝙ currit ⁊ deſcēſio
eiꝰ ad iferiora: ⁊ fortaſſe exp̄mūtꝛ
ab eo cū ligatura ⁊ ꝟtute medi=
cie hūiditatis ꝑlīme ſubito dei=
de exiccatꝛ ⁊ cōglutinatꝛ.

¶ De curatiōe ꝟminū vlceꝝ. C. 6

DE rebꝰ cōferētibꝰ ad illud.
eſt succꝰ calamenti fluuia=
lis ⁊ medicine q̄s diximꝰ in cap.

vermiū auris in lib. iij.

¶ De naſcentia carnis in vl=
ceribus. Ca. 7.

OPortet vt nō trahatꝛ caro do
nec mūdificetꝛ: aut trahatur
ad ipſum nutrimētū ſi minoratꝛ
et non ꝯuenit ad ipſum. ¶ Cum
ergo mūdificata eſt: tūc elongetꝛ
omne mordicatiuū ⁊ abſterſiuū
cum fortitudine qualiacūqꝫ ſint
vlcera: ⁊ vbicūqꝫ ſint. ¶ Et opor=
tet vt in adminiſtratiōe obſeruē
tur medicinaꝝ faciētiū naſci car
nem ꝑcepta ꝑdicta de eo qȯ opꝫ
ex ſupfluitate humiditatis: aut
ſupfluitate exiccatōis: fac ergo
illud qȯ diximꝰ in capitulo vlce
rum virulētoꝝ et nō inquātū re
manēt vlcera humida aut fuerit
ſicca exiccatiōe vehementi: imo
q̄ntum ad carnē que creatꝛ cū eſt
vehemētis humiditatꝫ: aut pau
ce exiccatiōis. ¶ Et de illis q̄ mi
norāt exiccationē eiꝰ ē additio
in cera eius ⁊ ipſiꝰ oleo ſi eſt em
plīm: et ꝺ eis q̄ addūt in eiꝰ exic
catione eſt vt ingroſſetꝛ ⁊ inſpiſſe
tur ⁊ minoretꝛ eius vnctuoſitas
et mlītitudo medicinaꝝ: aut ad
datur in eis ſicut mel. ¶ Et crea
tio quidē carniſi eis cū emplīs
ꝯueniētior eſt ⁊ tardior: ⁊ cū pul
ueribꝰ difficilior ⁊ velocior: ⁊ qn̄
qꝫ induratꝛ caro: ⁊ eſt tūc ꝺ recti=
ficatione vt puluerizentꝛ pulue=
res ⁊ circūdetꝛ cū emplīs ⁊ vino ⁊
ꝓprie ſtiptico. ¶ Medicamē bo
nū ad oīa vlcera cū eo qȯ lauat
et exiccat. Nos quidē iam dixi=
mus medicīas creatiuas carnis
in ca. vulneꝝ: ⁊ fortaſſe rememo
rabimur de electoribꝰ earū hic
aliq̄d et ē dignꝰ ī hoc loco et ē
antimoniū adustū ⁊ ſarcocolla ⁊
glutinū piſciū ⁊ limacie aduſte
et ſcoria aſcerebachā ⁊ plumbū
aduſtum ⁊ acorus ⁊ bereniaſiſ ⁊
diacōtea ⁊ ciperi ⁊ ꝓprie ad ſor=
dida: ⁊ poliū eſt forte: ⁊ cētaurea
eſt vltimū: ⁊ nitrū aduſtū eſt mi
rabile in exiccatiōe eoꝝ et ipſo
rum conſolidatione.

¶ De curatione vlcerū corro
dentium ſe. Ca. 8.

CAnon vniuerſalis in cura=
tione corroſiuoꝝ ⁊ fraudu
lentoꝝ eſt vt mūdificetꝛ corpus ⁊
membrū ſi fuerit corpus mūdū
cum ventoſis ⁊ miſſione ſanguiſu
garū ſuper ipſum ⁊ ꝑmutatione
cōplexionis eius cuꝫ epithima
thibꝰ ⁊ rectificatione cibi abſqꝫ
tarditate ⁊ dilatatiōe: nā dilata
tio in hoc eſt ex eis que addūt ī
malitia eoꝝ: ⁊ q̄nqꝫ facit eſſe ne=
ceſſariū ambulatio corroſiōis vt
incidatꝛ membrū ⁊ cōfert corroſi
uis cū quibꝰ nō eſt putrefactio.
¶ Embrocatio cum aqua frigi=
da ⁊ aqua myrti ⁊ aqua ro. ⁊ aq̄
virge paſtoris ⁊ vino ſtiptico ſi
non fuerit caliditas et aceto ꝑ=
mixto cuꝫ aqua ro. ⁊ aqua pura
plurima ſi fuerit caliditas et ſi=
milibꝰ ex aq̄s īfrigidātibꝰ exic=
cantibꝰ. Et ſi fuerit illic putre=
factio tunc aqua maris et reliq̄
de illis q̄ dicemꝰ ī ca. putridoꝝ.
¶ Ampliꝰ melior curatio eoruꝫ
eſt adminiſtratio ſtipticoꝝ exic
cantiū īfrigidātiū ſicut cortices
granatoꝝ et lētes ⁊ folia maſticꝫ
et ſemen roſaꝝ et ſpina egyptia
ca: et grana myrti ⁊ ēbroce haꝝ
medicinarū ⁊ ꝯfortentꝛ hmōi cū
alumine: et ſilībꝰ. Et ſilr̄ emplā
tio cū folijs acetoſe et ramꝫ eiꝰ
bullitis cū vino et emplātio cuꝫ
bolo armeno ꝯfecto: aut ſirupo
acetoſo aut cucurbita ſicca adu
ſta aut arnogloſſa cū ſauic aut
folijs oliuarum.

¶ De curatione vlcerum putridorum et malorum. Ca. 9.

Horũ maloꝝ vlcerũ curatio melior est mũdificatio corporis aut mẽbri ipsi⁹ si corp⁹ fuerit mũdũcũ eo qd̃ mũdificat ipz solũ et ventosis sanguisugis et epithimatib⁹ rectificãtib⁹ cõplexionem ſm qd̃ dixim⁹ multoties et sirub⁹ et cibo. ¶ Et nõ opz vt sit dilatatio in curatiõe eoꝝ. nã eoꝝ putrefactõ addit ipsoꝝ malitiã et opz vt phibeant ab eis aq̃ pata calida. ¶ Et ð illis q̃ eã sedãt est semẽ iusquiami albi cũ sanich et iterũ cũ hmõi vlcera supfluũt in corruptõe fit necessariũ vt eleuẽtur cũ cauterio cũ igne aut cũ medicamine acuto: aut cũ icisiõe vt ñ remaneat nisi caro sana cognita p bonitatẽ sanguinis ei⁹ aut coloris ipsi⁹ et os sanũ albũ mũdũ. ¶ Et medicamẽ q̃dẽ acutum accipit oẽm ostracitatẽ et extrahit ipsam et succurrit complemẽto ei⁹ cũ butyro ponẽdo desuper vice vna post aliã: ista eñ lz non sint fistule neq̃ ostracata tñ sunt mala fraudulẽta et fortasse fit necessariũ incidere mẽbrũ vt saluet ex putrefactiõe sua. ¶ Et embroce q̃ pueniũt eis sũt sicut aqua maris et aq̃ p̃dicte in ca. fistularũ: et cũ sup ista vlcera calia administrant medicine oportet vt dimittant dieb⁹ aliquot et nõ soluant. ¶ Et medicine q̃s opz administrare in istis sunt sicut farina ordei et faria horobi cũ aliquãtulo alũinis aut caro piscũ salita sicca cum aliquãtulo medulle panis et aristologia et radix caulis et radix sicle et radix cucumeris asi. et semẽ lini ptritũ cũ calcadis et hasce cũ passis: aut sicub⁹ cũ melle aut empl'a cũ cepa murs̃ ðcocta cũ melle aut canib⁹ aut cucurbita sicca pbusta et folijs oliuaꝝ recẽtib⁹. ¶ Cõpositum. ℞. aristo. et succi folioꝝ alkerua ãboꝝ. añ. ptẽ. i. floris eris ptẽ. ß. fiat ex eo linimẽtũ cũ aq̃ i spissitudie mellis. et fortasse ẽ necessariũ vt pforet cũ succo cucumeris asini. et alsurie et ponant desup pãni sicci. ¶ Et iteꝝ arist. et gallaꝝ et olĩ eq̃les ptes: fiat ex eis linimẽtũ vlceri et i circuitu ei⁹: aut calcs̃ colcotar ptes eq̃les arsenici partẽ. s. et iterũ alsurie ptes. xij. colcotar. x. dragãti. iiij fiat ex eis linimẽtũ ðcoq̃nt i aceti fort̃ media cotilla donec psumat acetũ: deide fuat ex eis ifrigidat̃ et postea liniat cũ eis vlc⁹. ¶ Et iteꝝ sumãt colcotar dragãti ãboꝝ. añ. xx. corticũ ferri. xvj. gallaꝝ pforataꝝ. x. aut sũat salis ps. j. alũinis vsti et corticũ er̃ abrotani vsti ps. 5. ¶ Empl'z bonũ sarcocolle calcucecaumeñ et gallaꝝ et flos eris et aristo. aggregẽt cũ aliq̃ntulo glutini vt medicis sit pglutiatio et admistret p⁹ mũdificatiõnẽ vlcer̃. ¶ Medicamẽ vltimũ exptũ dragãti rubei. 24. calcs̃ viue. xvj. alũin̄. xvj. corticũ g̃natoꝝ. xvj. thur̃ et galloꝝ ãboꝝ añ. xxxij. cere. cxx. olei ãtiq̃ cotilla. i. Aliud bonũ: plũbi vsti cũ sulfur eris vsti ceruse plũbi thuris merdasẽgi climie ãmoniaci oppopõaci mastic̃ oiz. añ. ʒ. ij. adi p̃ ñ nũ vacce ẽ sine glutis alibat olĩ myrti. ce rolz. añ. ʒ. iij. soluãt q̃ soluẽda sũt q̃ntitate aq̃ psiciãt ea q̃ soluũt et q̃ terũt psiciãt. Medicamẽ pferẽs q̃gat. et alũ aggregauẽrt. ℞. scorie er̃. ʒ. j. flor̃ er̃ fricati. ʒ. j. cer̃. li. s. puã lidr̃. ʒ. j s. fiat ex eis ẽpl'z ſz ðscriptõe z sua soluãt ea q̃ soluũt et terãt ea q̃ te

rant et addat cera et minuat ſm q̃titatẽ necessitatis et diligũt vt misceãtur cũ eo. ¶ Et q̃ñ fuerit vlcera difficilis sanatiõis administrẽtur i eis charte combuste et medicamẽ andronij et cucurbita sicca cõbusta aut lana sordida pbusta aut empl'm folioꝝ cupssi aut foliorum dulb adustorum.

¶ De curatiõe eoꝝ q̃ sunt difficilis psolidationis et alioꝝ q̃ sũt in vltimo malitie. Ca. 10.

Scias q̃ vlcera difficilis psolidatiõis absolute sũt p̃ter corrosiua et p̃ter putrida sicut ẽ cõe p̃ter ppriũ. ipa eñ ambo sũt ambulatiua et cũ istis q̃nq̃ nõ ẽ ãbulatio et stãt ſm dispõnẽ suaz per aliq̃d spatiũ. et ista sunt p fistulas iteꝝ: q̃ñ opz vt ipa sint incedentia: et ad vltimũ corrosiua putrida et fistule sũt ex sũma difficilis psolidatiõis absq̃ puersiõe. Alie reuati ꝑo sunt vitia in corruptiõe i elõgatiõe et psolidatiõe. et canõ i curatiõe hoꝝ vlceꝝ ẽ vt si cã fuerit malitia pplexionis rectificet: aut si fuerit malitia sãguis ponat cib⁹ q̃ generet sãguinẽ bonũ p̃riũ illi aut paucitas ei⁹ mltiplicatio ei⁹ et dilatatio i cibo bono. Qd̃ si cã fuerit mollificatio et sordidatio tũc cura curatione mollis et sordidi. ¶ Et si cã fuerit exiccatio superflua et ñ fuerit fistule adhuc: tũc cura cũ hũectatiõe eq̃li. ¶ Et de eo qd̃ bonũ ẽ i illo ẽ vt facias ea sudare cũ aq̃ calida vsq̃ quo sudet mẽbrũ et rubeat et iflet: deiñ abstine et nõ ptrãseas illã q̃tita tẽ: q̃ñ attrahẽs cũ eo materiam plurimã et nocumentũ maximũ ad membrũ. et facit medicamen post illud sit minoris exiccatiõis: et fortasse pfert ponere pãnos infusos aq̃ tepida. ¶ Et q̃nq̃ ẽ necessariũ fricare vlc⁹ et fricare mẽbrũ eius et administrare empl'a attractiua picea. ¶ Et si cã fuerit malitia dispõnis accidentis ei qd̃ ptinet cũ eo cũ de carne: cura cũ eo qd̃ sciuisti ex scalpellatõe et extractiõe sãguis et succur su cũ exiccatiuis. ¶ Et si cã fuerit vitis ãbulatiua icide eã et fac currere sãguinẽ ei⁹: aut extrahe eã: q̃ñ multoties facit q̃escere illud et si repletio tũc icipe cũ flõmia et euacuatiõe hũoris ei⁹ melãcolici si fuerit: deiñ obuia viti et fac currere ex ea sanguinẽ q̃tũ tibi poſe est vt accidat ex obuiatiõe tua adinuicẽ qd̃ ẽ deteri⁹ vlcere p̃mo: deiñ cura vuln⁹ qd̃ accidit ex vite postea vlc⁹ difficile ¶ Et si cã fuerit debilitas mẽbri et illd̃ ẽ pp malitiã pplexiõis supflue elõgate ab eq̃litate quã existimam⁹ ex calore et frigore et qd̃ sequit pplexiõe ex raritate supflua: aut spissitudie vehemẽti: et p̃mũ ẽ vt seq̃tur caliditas et hũiditas: et ſm frigiditas et siccitas oportebit vt curet faciẽs illd̃ cũ p̃rio. ¶ Et mltoties q̃dẽ ptingit q̃ cã est a caliditate attrahente materiã et minuẽte eã et sit necessaria i curatiõe ei⁹ infrĩdãtia stiptica. ¶ Qd̃ si cã fuerit fistula: tunc cura curatiõe fistule: et si cã fuerit corruptio ossis qd̃ seq̃tur ipz icidem⁹ et detegem⁹ ab osse. ¶ Et si fuerit possibile auferre illd̃ qd̃ est sup ipm cũ fricatione faciem⁹ et subtilissime ingremus et si nõ incidem⁹ et faciem⁹ illd̃ cuius expositio ẽ i ca. corruptiõis ossis. Inq̃t ga. Fuit adolescens hñs fistulã in pectore suo q̃ iã puenerat ad os qd̃ ẽ i medio cassu sui. deteximus ergo ab osse cassi

totũ illô qđ ꝯtinet ipꝫ ⁊ ĩuenim⁹
iã adueniſſe corruptionẽ: ⁊ fuit
nobis neceſſariũ incidere ipm ⁊
fuit loc⁹ corrupt⁹ ex eo loc⁹ ſup
quẽ figiť ſuſpẽſoriũ cordis: poſt
ꝗ̃ ḡ vidim⁹ illô ſtetim⁹ ſtatione
vehemẽti ĩ ablatiõe oſſis corru=
pti ⁊ fuit finis nr̃ dimittere pãni
culũ regẽtẽ ipꝫ deint⁹ ⁊ ſuare ipꝫ
ſm ſalutẽ ſuã: ⁊ fuit illud qđ ꝯti
nuať đ hoc pãniculo cũ caſſo iã
putrefactum. ¶ Iteꝝ inqt: ⁊ nos
aſpeximus ad cor aſpectu mani
feſto ſicut illô qđ vidim⁹ cũ de=
texim⁹ ab eo cũ volũtate cũ ana
thomia. ¶ Inqt. Sanat⁹ ē ḡ iſte
adoleſcẽs ⁊ nata ē caro ĩ illo mẽ
bro qđ ĩcidim⁹ ex caſſo donec re
pletũ ē: ⁊ cõtinuatũ ē adiuicẽ et
factũ ē ſtãs iter velamẽ cordis ⁊
velamẽ ipꝫ ſicut ſtetit cũ eo añ il
lud caput capſule cordis. ¶ In
qt. ⁊ nõ eſt hoc mai⁹ ꝗ̃ vulnera ĩ
q̃b⁹ reſpirat pect⁹: ⁊ hoc dicit ꝙ
qñ putreſcũt vene ⁊ ãtiquãť: tũc
đ eo qđ ē rectũ ē vt currat ex eis
ſanguis ſm ꝗ̃titatẽ q̃ licita ē in
eis. ¶ Medicine ꝟo ꝑparate ad
difficultatẽ ꝯſolidatõis ĩ dñan=
tibus diſpõnibus ſunt ſicut ſco=
ria eris ⁊ flos eris aduſt⁹ ⁊ non
aduſtus: ⁊ ſcoria alſcheſebrã: et
ſcoria reliq̃ ferri ⁊ ꝯglutiatio au
ri fiãt ex eis cerata ⁊ colcotar ⁊
dragãtũ ⁊ q̃ ſunt eis ſimilia cuꝫ
reb⁹ ꝓhibẽtibus attractionẽ ad
mẽbrũ ſi fuerit ſicut ſunt alumẽ
⁊ galle. ¶ Et de illis q̃bus curã=
tur ea q̃ ſũt difficilis ꝯſolidatio
nis ē illô qđ. ℞. climie ⁊ ꝯſolida
tiõis auri ⁊ aluminis oĩꝫ añ. viij
floris eris ⁊ corticũ eris añ. j. gũ
mi cupreſſi. iiij. cere ⁊ olĩ alicui⁹
ꝗ̃tum ſcis. ¶ Et iteꝝ ſumanť ce
re gũmi pini. añ. vij. climie. iij. ⁊
colcotar. vj. ⁊ olei myrtini ꝗ̃tũ
ſufficit. ¶ Et iteꝝ decoquanť col
cotar ⁊ climia cũ aq̃ maris: aut
aq̃ acreſte: aut aq̃ in q̃ decocta ſť
alkali ⁊ calix decoctione pauca
ſꝫ ꝯmixtionẽ nutritiõis eoꝝ ĩ ſo
le ĩ eſtatẽ: deiñ coleť ab eis ꝑter
ꝙ fiat ſal deſup aq̃ mariſ: aut aq̃
alkali. ¶ Et iteꝝ ſumať erisvſti
⁊ reſine ⁊ ſalis gẽme oĩꝫ añ. vnc.
ij. cere olei myrtini quantũ ſuffi
cit. ¶ Et ꝯferũt eis medicie fiſtu
lares qñ exiccanť ⁊ teruntť: ⁊ ex
eis ſũt farle horobi ⁊ yreos ⁊ ari
ſtologia aduſta ⁊ ẽvſtũ ⁊ terra
thuris ſꝫ diuerſitatẽ quã mereť
oẽ corp⁹ ex ꝯpõne. ¶ Medicamẽ
bonũ ſumanť limatura eris ⁊ li
matura ferri et conficianť cum
aqua aluminis et argillẽtur cũ
argilla rubea ⁊ aduranť ĩ furno
deiñ extrahãť ⁊ terãť ⁊ admiſtrẽ
tur puluerizata aut fiat ex eis ⁊
ex merdaſengi ẽplĩm. ¶ Modus
emplĩ aurei bõi. ℞. merdaſengi
aurei bõi minã vnã: cere ⁊ radi
cis almezeriõ. añ. auř. xxxvj. flo=
ris eris auř. xviij. limature auri
trite limature almerdaſẽgi añ.
auř. xl: olei ãtiq̃ li. iij. ponãť ſup
ipꝫ ĩ primis merdaſengi ⁊ auꝝ ⁊
flos eris: deinde relique medici
ne. ¶ Et iteꝝ ſumanť oſtracum
furnoꝝ ⁊ cinis vẽnarum ⁊ plum
bum combuſtum ablutuꝫ ⁊ fiat
ex eis emplaſtrum cũ oleo myr=
tino. ¶ Et oportet vt ſit illô olĩm
inſpiſſatũ cum merdaſengi. ꝟbi
gr̃a. vnc. j. ⁊ ex aceti acuti triplo
ipĩus ⁊ olei myrtini. aut olĩ ane
tini: vnc. j. moueantur cuꝫ facili
tate dõec reſoluatur merdaſen=
gi ⁊ iſpiſſes ⁊ nõ adurať. Et alie
reuati de eis cortices. eris ⁊ flos
eris ⁊ calx abluta ſine exq̃ſitiõe
fiat ex eis puluis ⁊ añcedat ⁊ li
niat ea cũ melle: deinde pulueri

zet ⁊ ſup ea hunc puluerẽ cõtri=
tũ: eris ꝑtes. ij. cere. x. diſſoluanť
digitis in ſole et adminiſtrẽtur
aut ceruſe et aluminis añ. viij. cor
ticum eris ſalis gẽme thurꝫ flo
ris erꝫ corticũ granatoꝝ oĩꝫ añ.
ꝑtes. ij. calcis pars. j. cere. x. olĩ
myrtini ꝗ̃tũ ſufficit. ¶ Et iterũ
merdaſengi olei añ. li. j. gallaꝝ
nõ ꝑforataꝝ ariſt. añ. vnc. j. am=
moniaci vnc. j. minuti thurꝫ vnc.
ij. fiat ex eis linimẽtũ ſuper ignẽ
et moueatur cum rađ. canne.

¶ De curatiõe fiſtulaꝝ et corio=
rũ que nõ conglutinãtur. Ca. xi.

In fiſtulis ꝟo ⁊ eaꝝ iudicijs
et ſpẽb⁹ ipaꝝ iã eſt dictũ qđ
dictũ ē. ¶ Uerũ qđ neceſſariũ eſt
de regimine curſus vir⁹ et hũi=
ditatũ corruptaꝝ ab eis cũ ꝑpa
ratiõe aut ꝑforatiõe iã declara=
uimus iteꝝ in locis añ hunc lo=
cum. ¶ Curatio aũt ꝓpria fiſtu=
lis diuerſificatur iterum. Fiſtu=
le eñ aut ſunt recẽtes currẽtes:
aut ſũt ãtiq̃ quaꝝ ꝯcauitates iã
ꝓfundate ſunt in carne vehemẽ
ter et iſte q̃dẽ ſũt difficilis cura
tiõis. nã illô qđ neceſſariũ eſt in
hoc eſt acceptio illi⁹ ꝯcauitatis
totius cũ inciſione eradicãte ex
laterib⁹ cũ nouacula aut alijs:
aut ꝑ cauteriũ cum igne: aut cũ
medicamine et illud eſt paruũ ⁊
inquietũ et ꝓpꝛie qñ eſt ĩ vicini
tate nerui aut mẽbri ſublimis: ⁊
fortaſſe eger eſt đcliuior ad hoc
vt remaneat illô cũ eo ⁊ toleret
illud ꝗ̃ vt patiať ei⁹ curã. ¶ Et
fortaſſe ē poſſibile vt exiccetur ⁊
corrodať ei⁹ caro vnctuoſa frau
dulẽta itra ipaꝫ ⁊ exicceť r̃ſiduũ
carnis ei⁹ mortue ⁊ ꝯſolideť ⁊ re
maneat q̃eta ſpatio lõgo ꝑter ꝙ
ſit adhuc ꝯſolidata itegre. ¶ Et
q̃ vult illô opꝫ vt mũdificet fiſtu
lã a carne fraudulẽta vnctuoſa
q̃ ē ĩ ea: deide ipleat eã medicis
exiccatiuis et dimittat eã cũ diſ
poſitiõe exiccatiõis ei⁹: qm̃ ipſa
remanet dũ nõ cadit timor in re
pletiõe aut hũiditate ꝯplexiõis
aut aduentu aque aut ſitu iacẽ
di ſup eã doloroſe: aut offenſio=
ne aut ꝟberatione aut tuſſi aut
tremore. ¶ De curatiõe ꝟo era=
dicatiõis ei⁹ et ipĩus euulſiõis
ſcias ꝙ cũ ipa ē fraudulẽta pu=
trida ãtiqua nõ ē medicamẽ niſi
abciſſio cũ aduſtiõe aut cauteri
zare eã igne ſꝫ ꝙ oñdim⁹ cũ ꝑfo
ratione meat⁹ tortuoſi iter mea
tus eius vt ſciať intentio caute
rij et penetratio cũ cautela intẽ
tionis ei⁹ dõec coquat vť caute
rizet et abſcindatur. ¶ Et caute
riũ cũ medicinis acutis eſt ſicut
ſunt ſal ammoniacum et arſeni
nicũ et ſulfur et flos eris et argẽ
tum viuũ eſt de ſumma eorũ ex
tigať arg. viuũ et miſceať cũ tã=
to limature ferri ꝗ̃tũ ipi ē et al
kali ꝗ̃tũ ē ei⁹ medietas et calcꝫ
ꝗ̃tũ ē ei⁹ medietas et ſublimeť
ĩ aluchel aut ꝑfoceť ĩ kimia ſm
ꝙ ſciũt q̃ occupati ſũt cũ hoc ca.
et ſublimeť ſicut ſal. Cũ ḡ poni
tur ex eo ſup fiſtulã inflãmať et
aſſať et ſeꝑat a carne qđ recipiť
cũ forcipib⁹ et extrahať. ¶ Et aſ
ſidueť cibatio mẽbri ex butyro
vna hora poſt aliã vt q̃eſcat do
lor: deide cureť curatiõe vlcerũ.
¶ De fiſtulis ꝟo q̃ ē recẽs currẽs
opꝫ vt abluať cũ medicinis forti
b⁹ ſicut kitrã et aq̃ cineꝝ: et aq̃
maris et ſicut ſalſa et aq̃ ſapõis
ꝑmixtꝫ cũ ea arſẽico et ſale ãmo
niaco et aq̃ ſublimata et calcnce
caumenõ et ſale ãmoniaco ſicco
et ex ſãſucco ñ currẽte et aq̃ ĩ q̃
decoquũť alchali et calx corticũ

ouoꝝ ⁊ calx. ¶Cū ergo mūdifica=
ta fuerit: ponat̃ ſup eã medica=
mē de cherua. ⁊ emplr̃m de arſe=
nico reiterato i medicinis alga
rab ē mirabilis iuuamēti. ⁊ me
dicamē Sal. alcartuſin: ⁊ medici
ne cōpoſite ex dragagāto ⁊ cal=
codis ⁊ ere vſto et flore eris ⁊ q̄
ſūt ſil'ia illis ⁊ ex cētaurea ⁊ fa=
ria horobi ⁊ yreos ⁊ ſuructas. ⁊
iā expta ē radix ſcolopēdrie: nã
ipa cū fiſtula implet̃ ex ea ſanat
ipam. ⁊ ſil'r cū fiſtula ipl'et̃ ex el=
leboro iteꝝ ⁊ dimittit̃ trib⁹ die=
bus ſanat ipam: ⁊ ſil'r alſenꝫ: et
ſil'r ſucc⁹ cucumeris agreſtis cū
glutino albotin: aut ſuccus radi
cis almaroth: aut flos eris: aut
āmoniacū ⁊ calcadis ⁊ dragātū
⁊ colcotar ⁊ gūmi cū aceto. Aut
ſumat̃ vria iſantiū ⁊ ſine ceſſatio
ne terat̃ i mortario plūbeo dōec
inſpiſſet̃ ⁊ ericcet̃ ⁊ adminiſtret̃
¶Medicamē q̄ vtunt̃ illi de ale=
xādria: oppopōaci dragāti aſſa
ri ⁊ colcotar ⁊ floris eris et alu=
mis oim añ. ps. j. cātaridaꝝ ps.
v. fiat puluis aut ēpl'z aut aggre
get̃ cū aceto i q̄ decocte ſūt cāta
rides: ⁊ fortaſſe pōit̃ cū eo mel.
¶Et iteꝝ ſumant̃ aloes et flos
eris ⁊ merdaſēgi ⁊ cortices ouo
rū calcinati qđ ē eis forti⁹ pluri
mū ⁊ ꝑmiſceant̃. ¶Et iterū me=
dicine fortes q̄s dixim⁹ i ca. eoꝝ
q̄ ſūt difficilis ꝯſolidationis. Et
cū apparet caro bōa adminiſtra
ꝯglutināti a faciētia naſci carnē
⁊ qñ eſt ꝓpe eã os corruptū: tūc
opꝫ vt rectificet̃ et curet̃ curatio
ne ſua: ⁊ cū vides hūiditates vi
rulentas minorari aut ſanioſas
redire: tūc iam curatio confert.

De carne addita ſ vl'nera. C. 12

In curatiōe illi⁹ ſunt neceſ=
ſarie medicine abſterſiue ⁊
exiccatiue: ⁊ q̄ꝫtomagis ſunt mi
noris mordicatiōis tāto ſūt me
liores. ¶Et opꝫ vt non expectet̃
hic ð adiutorio nature qđ expe
ctatur in naſcētia carnis: naſcē=
tia eñ carnis eſt opus nature: ⁊
omne qđ natura naſci nō facit ſi
ue ſit cū adiutorio medicie: aut
abſqꝫ ei⁹ auxilio eſt ꝯtriū opatio
ni nature: ꝑp illud igit̃ opꝫ vt ſit
plurimū ſuſtētationis ſup medi
cinaꝫ. ¶Et ſcias ꝙ trociſci facti
ad hoc nō ꝯferūt illi qđ ex ea an
tiquū eſt: imo recēti. Qđ ſi ex eis
fuerit aliq̄d neceſſariū: tūc opor
tebit vt i faciēdo trociſcos ſit cō
ſeruatio: ⁊ reponant̃ i loco quē
nō corrūpat aer: ⁊ iã laudate ſūt
ad hoc feces aceti: ſꝫ illđ non eſt
apđ me penit⁹ ſanū: ⁊ facere eos
trociſcos ⁊ formas ſimiles auel
lanis eſt magis ꝯſeruãs ꝩtutē.
¶Qđ ꝩo đr ꝙ ipa indiget vt im
bibat̃ aq̄ cal'a de arſenico ⁊ alijs
ē illđ qđ ꝑparat eã ad reſolutio
nē virtutis: ⁊ adiuuat aerē corrū
pētē eã. ¶Et medicamē q̄đ ē qđ
eſt groſſius ⁊ fixioris ꝩtutis eſt
magis iuuatiuum in hoc capl'o
nō ex ꝑte ꝩtutis qm̄ fortaſſe ſub
tile eſt fortius: ſed ꝓpea ꝙ paſ=
ſio ei⁹ ex aere et hūorib⁹ ꝯmixtꝫ
eſt minor et fixio ei⁹ cū diſpōne
ſua eſt maior. ¶Et iſte medicine
ſunt ſicut cortices eris et oſtra=
ca aduſta et due ſpēs eritiorum
aduſtoꝝ cū carnib⁹ ſuis veꝝ eri
tū remanēt et ꝯſtringūt carnem
pluſquã oporteat. ¶Et fortius
de illis q̄ numerauimus eſt flos
lapidis nominati eſſe: et fortius
eo ē ſcorie et glutinū auri et col
cotar: et dragantū aduſtio mio
rat virtutem eoꝝ: et eſt mordica
tiōis ſil'is: et addit eoꝝ ſubtilia
tionē: et flos eris eſt fortis et nō

eſt ſicut ziniar ⁊ ꝓprie factū ex
corticib⁹ eris. ¶Et ex eis q̄ cor
rodūt carnē additã ē vt ſumãt̃
alkali ⁊ calx nō extincta ⁊ dimit
tant̃ i ſexcuplo ſui aq̄ i ſole. 7.
dieb⁹ ⁊ moueãt̃ oi hora donec
igroſſent̃ ⁊ fiãt ſic lutū ⁊ fiãt ex
eis trociſci ⁊ admiſtrēt̃: et ſil'r
trociſc⁹ fiet lic⁹. ⁊ vngm̄ viride
ē mirabile ⁊ viride factū cū ſa
le gēma: ⁊ vngm̄ qđ noiat̃ ale
ſcorexeri corrodit carnem ſine
mordicatōe ⁊ medicamē dudu
me ⁊ medicamē dianor: ⁊ medi
camē factū ex corticib⁹ erꝫ ⁊ mi
nuti thurꝫ ē ꝯueniēs carni ma
le; ⁊ accipit hūiditatē ſicut cot
tū: ⁊ oēs medicie facte ad hoc
vt mittãtur in naſum.

¶De regimie vlcerū diſrupto
rum poſt cōſolidationē. Ca. 13.

Curatio p⁹ eoꝝ diſruptio
nē eſt vt accipiat̃ caro ma
la: ⁊ os q̄đ ē ſeq̄t̃ eã: đn occupe
ris i deſiccatiōe ei⁹ ſꝫ qđ ſcis. ⁊
ex hētia oſſa fortaſſe ſūt cū m̄di
cinis attractiuis ſicut ſūt folia
papauerꝫ nigri ēpl'ata cū folijs
fici ⁊ ſauich ãt ſemē iuſq̄ami al
bi ⁊ calcadꝫ eq̄lib⁹ ꝑtib⁹ ēpl'ata

¶De eradicatione veſtigiorū
vlcerum et vulnerum. Cap. 14.

Indiget eradicatio veſti=
gioꝝ vlcerū ⁊ vulneꝝ me=
dicinis abſterſiuis fortꝫ abſter
ſionis mūdificatiuis ⁊ ſint ꝩtu
tes eaꝝ ꝓrie ꝩtuti ei⁹ qđ abſter
gūt: ꝗ curet̃ forte cū forti: ⁊ qđ ē
min⁹ eo cū eo qđ ē min⁹ eo. Me
dicine ãt mūdificatiue fortiuꝫ
virturū ſt. ꝩbi gr̄a. vt ſumat̃ ſq̄
ma ferri cū lacca: ⁊ trifera et li
niat̃ ðſup calx ⁊ mel aut ſucc⁹
calamēti ⁊ albugo oui ⁊ arſeni
cū ⁊ lapꝫ pipis. Medicie ãt le=
nes lenib⁹ ſt ſic fabe ⁊ faria ci=
cerꝫ ⁊ ſemē raphani ⁊ lutū mol
le raꝝ et cortices melonis. Et
adeps aſini ē bōa valde ⁊ ꝓpe
qñ aſſociãt̃ ei q̄dã ꝑdcã. Veſti=
gia ãt vlceratōis ãt ꝩberatōis
abſterſio cū oleo ð lilio ðlet ve
locit̃. ¶Ampli⁹ trociſci q̄s ego
dicã in capl'o decorationis.

¶Tractat⁹ quart⁹ de ſolutiōe
cōtinuitatis neruoꝝ ⁊ qđ non
pēdet cū reſtauratione de ſolu
tione cōtinuitatis neruorū.

¶De vulnerib⁹ neruoꝝ ⁊ que
currūt curſu eorum. Cap. 1.

Neruis ꝓpter
vehemētiã ſenſ⁹ eo=
rū ⁊ cōtinuitatē ſuã
cū cerebro accidunt
ex vulnerib⁹ dolores vehemen
tes valde ⁊ leſiones valde ma
gne ſicut ſpaſm⁹: ⁊ ꝑmixtio rō=
nis: ⁊ ml'toties ꝑducūt ad ſpaſ
mū abſqꝫ ãteceſſiōe leſiōis pra
ue: ⁊ nō ſit in eis excuſatio q̄n
illic ſit apa magnū abſqꝫ dolo=
re magno: ⁊ faciliores eoꝝ di=
ſpōnes ſūt febres: ⁊ apata mul=
ta apparēt i alijs locis q̄ꝫ i vul=
nerib⁹: ⁊ ſitis: ⁊ vigilie: ⁊ deſic=
catio ligue ⁊ ꝓpe qñ accidit il=
lic apa. ¶Et ſimiliter ē diſpoſi
tio vulnerū chordaꝝ lacertorū
⁊ ꝓprie i latere capitis earum.
¶Et qñ apant̃ nerui et q̄ ſunt
eis ſil'ia: aut aduenit eis frig⁹
ſpaſmãt̃: ⁊ ſi aduenit eis putre
factio corrūpit̃ mēbrū ⁊ augmē
tatur. ¶Et putrefactio q̄dē fe
ſtinat ad eos qm̄ ipſi ſunt crea
ti ex hūiditate quã ꝯgelauit ⁊
coagulauit frig⁹ ⁊ ad h⁹i q̄dē
ꝓperat putrefactio ex hūidita
te ⁊ ex caliditate humida ⁊ de
coquit̃ in eo. ¶Et ſimiliter aq̄
quidem frigide nocēt ex parte

ſpaſmi ⁊ calide ex hoc ꝙ putre
faciūt: et ſil'r oleū: verū oleū
qñq; eſt neceſſariū. ſ. illud qd eſt
calefactū ꝓp neceſſitatē ſedādi
dolorē: aut ꝓpter ſubtiliādas
medicinas ⁊ facere eas currere
et ſunt medicine reſiſtētes qli-
tati huectāti: ⁊ pungētes ſole
qñq; ꝑficiūt hāc operationē. et
qñq; q̄ ex eis vulneratꝰ eſt apo
ſtemat̄ etiā: ⁊ eſt eiꝰ opatio tar
dior: ⁊ ſil'r eiꝰ maturatio et
curationis ſuſceptio ē tardior.
¶ Et qñq; vlcerant̄ nerui ⁊ ſūt
vlcera tardioris ꝯſolidatiōis ⁊
tardioris maturatōis. ¶ Et oē
vulnꝰ qd fit in neruis aut ē pū-
ctura aut ſciſſio. ⁊ fiſſura q̄dē
aut fit cū detectione nerui aut
ſine eiꝰ detectiōe. ¶ Et illud q̄dē
aut fit in lōgitudīe: aut latitu-
dine: ⁊ vulnera q̄dē cadētia ſꝫ
longitudinē i neruis ſaluiora
ſunt cadētibꝰ i latitudine: villꝰ
eñ ſanꝰ ledit̄ ex vicinitate in-
ciſi et nocet̄ ꝑ ipꝫ ⁊ nocet cere-
bro: ⁊ facit accidere ſpaſmū et
egritudines magnas. ⁊ fit ite-
rū multoties neceſſariū tūc ab
ſcindere vulneratū et pſictū cū
totalitate ⁊ ꝓuenit ex eo quies
⁊ ſeparant̄ accidētia mala. Et
vulnera q̄dē i pāniculis ſūt le-
niora eis q̄ ſūt i chordis nedū
eis q̄ ſunt in neruis: ⁊ tu q̄dem
ſcis pāniculū cū teſtimonio: et
fortaſſe ſciuiſti eū ex anatho-
mia. ⁊ ſi pāniculꝰ apat̄ nō vr̄ in
eo inceſſus villoꝝ in lōgitudi-
ne et in chorda pāniculari vr̄
inceſſus pāniculorū in lōgitu-
dine: et chorda eſt dura valde
⁊ nō eſt pānicularis in eiꝰ duri
tie: et pāniculꝰ ſuffert ſuturaꝫ.
¶ Et in vulneribꝰ ⁊ diſruptio-
nibꝰ q̄ adueniūt ligamētis na-
ſcētibꝰ ex oſſe ad os nō ē maliꝰ
⁊ ſuffert vehemētiorē curā: ⁊ nō
timet̄ ex abſciſiōe neruoꝝ illud
qd timet̄ de eoꝝ ꝯquaſſatiōe ⁊ de
inciſiōe ꝑtis eoꝝ in latitudine
ꝙuis mēbrū cōtrahatur.

¶ De canone curatōis ſolutio
nis ꝯtinuitatis neruorū. Ca. x.

Medicamē vulneꝝ neruoꝝ
eſt illud qd eſt calidū ſiccū
ſubtiliū partiū equalis calidi-
tatis: ita vt nō mordicet et ſit
eiꝰ exiccatio vehemēs valde cū
attractiōe nō cū ſtipticitate oi-
no. ⁊ oē i q̄ eſt calitas ſubtilis
cū exiccatiōe vehemēti ſubtil'r
ſubſtātie nō euat̄ ab attractōe.
¶ Et caueat̄ ſtipticū i eis ⁊ pro
pꝛie i ꝑncipio rei niſi ſit cū ab-
ſterſiōe ſicut eoyſtū ⁊ ſcoria eris: ⁊
qd ē huiꝰ gn̄is ſbie: ſubtilia ipꝫ
cū trituratōe i aceto i q̄ n̄ ē ſti-
pticitas ⁊ qñq; tiet̄ ex aceto et
ſubtiliatōe eiꝰ ꝓceſſio calitatꝫ
ſbtilꝫ i r̄ ſpiſſa: ⁊ ſi necaria ē for
tꝫ calitas: qñq; tūc necaria ē vt
nō ſit ꝓfūdās tm̄: ſꝫ vt frāgat̄ ⁊
declinet̄ cū ea ex eo qd ei admi-
ſceat̄ ad q̄litatē vt calefaciat cū
mēſura ⁊ excitet cū fortitudīe. ⁊
ſi fuerit neruꝰ detectꝰ nō ſufficit
aliq̄d cui ſit acuitas oino et ē
nocumētū illiꝰ cū eo magnū: et
ſil'r ſi iuenerit m̄dicamē aut pā
nū ꝙ admiſtrat̄ ſup vlnꝰ cui ob
uiat dū ē fridum actu: tūc leſio
nerui ab eo ē vehemēs. ⁊ qñ ac
cidūt vl̄nera i neruꝫ: tūc n̄ oꝫ vt
ꝓperēt ad icarnatōeꝫ ſꝫ qd oꝫ
vt icipiat a ſedatiōe doloꝝ va
porādo cū pānꝫ calis ⁊ cū oleꝫ
calis: ⁊ cū oleo omphacio ꝓpē
qm̄ i ipo ē ſtipticitas q̄dā et cū
adipibꝰ itē ⁊ ſit eoꝝ calefactio
ſ. tepidū ꝓp frida: et ſil'r ſit tua
intētio i ſedatōe apatꝫ. et de il-
lis que

lis q̄ adminiſtrant̄ et tunc ſunt
emplaſtra fcā cū ſirupo aceto-
ſo ⁊ cū aq̄ cineris. ⁊ ex cibis et
potibꝰ ſicut faria fabarū ⁊ ho-
robi ⁊ ciceris ⁊ lupini amari ⁊
ſauic ordei ⁊ aliis: imo iſta ite
rū admiſtrāt̄ anq̄ apoſtement̄
⁊ qñq; ꝯfert admiſtrat̄ illud qd ē
leue. ¶ Cū ḡ fit in eis illud ⁊ ac
cidit ſecuritas ex ſupfluitati-
bus q̄ effūdūt ꝑ illud qd admini
ſtrat̄ de ſtōmia ⁊ euōne: tūc icar
na: ⁊ nō ſedes dolorē eoꝝ cū aq̄
calida oino: imo cū oleo ſubti-
liū ꝑtiuꝫ in q̄ nō eſt ſtipticitas
calida vſq; ad terminū nō ſup
fluū calꝰm eñ ſupfluet fridū nō
ꝯuenit ei. ¶ Et m'ltoties q̄dē
cōtingit ꝙ vulnꝰ iā appropin-
quat ſanitati ⁊ nocet ei frigꝰ ⁊
fit vehemēs dolor ⁊ redit leſio:
q̄re fit neceſſariū vt ſuccurrat̄
ſtati cū ſedatōe ⁊ cū oleis cale
factꝫ ēbrocādo cū eis. qd ſi ner
uus ille fuerit diſcoopatꝰ ⁊ fue
rit iciſio i lōgitudīe: tūc ſtude
vt coopias ipꝫ carne ⁊ pōe ſup
ipꝫ medicias pūgitiuas q̄s di-
ximꝰ. ⁊ ſtrige ipꝫ cū pānis lōgꝫ
ſtrictura colligēte ⁊ aggregā-
te ſꝑ rē magnā loci ſani. ſi aūt
diſrūpat̄ i latitudīe tūc neceſſa
riū ē iuere ipꝫ ⁊ ſi nō ꝯglutiat̄. ⁊
ſi qñ ꝓperat res ⁊ times putre
factōeꝫ occurr̄ ꝙtū tibi ē poſſi
bile. ¶ Qd ſi apet̄ et adueniat
frigꝰ: ꝓueniet ei ſpaſmꝰ: ⁊ pu-
trefactio ꝯhit mēbrū: q̄propter
nō opꝫ vt icarnet caput vulne-
ris neq; colligat̄ niſi poſt ſani-
tatē. ¶ Cū ḡ ē i eo ſtrictura am
pliet̄: qm̄ illud ꝑducit ad putre-
factōeꝫ vulneꝝ ꝑ illud qd aggre
gat̄ i eis de viru ⁊ aliis: ⁊ cū hoc
dolor ſit vehemēs q̄re nō opꝫ vt
icarnet̄ oino niſi poſtq̄ exiccat̄
exiccatiōe decēti: ⁊ ſecuritas ſſe
ex oi apate ⁊ putrefactiōe. ⁊ ꝓ-
pter illud opꝫ vt ſoluat̄ ſtrictu-
ra ſuper medicamē vt feſtinet̄
ex alio. et fortaſſe ſoluit̄ in die
aut in nocte bis: aut ter. et for
taſſe ē neceſſariū vt facias illud
iterū i nocte illiꝰ diei: aut die
illiꝰ noctꝫ ſi fuerit in lōgitudi-
ne: ⁊ ꝓpꝛie qñ illic eſt mordica
tio: qd ſi n̄ fuerit: tūc neceſſitas
illiꝰ erit minor ⁊ ſufficiet bis fa
cere illud mane ⁊ veſpe. Et opꝫ
vt obſerues i medicinis eorū
ne calefaciāt vltra ꝙ ſit neceſſe
neq; abbreuiet̄ in calefactione
neceſſaria: ⁊ ſil'r in abſterſiōe ⁊
exiccatiōe ⁊ i ꝯuo vtriuſq;. Cū
ergo videris qd iā calefactū eſt:
tūc ifrida ipꝫ. ſ. mēbrū cū mēſu
ra q̄ minuat additionē ab eo
qd ē neceſſariū. Et qñq; exꝑiūn-
tur cerata fcā cū euforbio ſup
crus hoīs ſani ſilis ifirmo i cō
plexiōe ſua ⁊ ipſiꝰ forma: ⁊ cōſi
derat̄ an ſupfluāt i calefactiōe
eiꝰ: an nō calefaciant ipſum in
aliquo de quo ſit curandū: aut
calefaciāt ipꝫ calefactiōe tpa-
ta: ⁊ tūc ſꝫ illā quātitatē: poſt-
ea adminiſtrant̄ ſup ifirmū: ⁊ ex-
ꝑiūt̄ ſup ipꝫ ſcdo. veꝝ vt exꝑiā-
tur ſup aliū de illꝫ q̄ ſimulant̄ ei
in pmis eſt meliꝰ vt nō ſit neceſ
ſaria in experiētia eoꝝ ſup ipꝫ
alteratio plurima. ¶ Et cū hoc
toto cū neruꝰ eſt diſcoopꝰtus et
vulnꝰ āplū valde: nō ſuffert ali
q̄d valde calidū ſicut euforbiū
⁊ ſulfur ⁊ eis ſilia: imo indiget
medicamie qd ē ſic tutia ⁊ iteꝝ
medicamie fcō ex calce abluta
ablutiōe viria i hora vna. ¶ Et
opꝫ vt ſit oleū qd adminiſtrat̄
in ceratꝫ eiꝰ ⁊ eiꝰ linimētis ſi-
cut oleū roſ. ⁊ myrtinū ꝙ nō te

ſtrigit ſal ⁊ glutinũ iterũ qñ ad=
miſtrãt i iſtis medicinis opꝫ vt
ſit ablutũ: ⁊ mel iterũ opꝫ vt ſit
ablutũ ⁊ tutia opꝫ vt ſit ablu=
ta: ⁊ ñ oꝫ oĩno vt ſit i eis ꝺ̓ acui
tate ⁊ mordicatione. ⁊ ſi fuerit
in eis ſtipticitas parua in curõ
ne diſcooperti licꝫ cũ virtute re
ſoluẽte, ſine mordicatione: ⁊ ꝓ=
prie qñ infirmus eſt debilis cõ
plexiõis. ¶ Mẽbra itaq̃ dignio
ra elõgari a frigido et aq̃ſitate
⁊ vẽtoſitate vel vnctuoſitate et
eis ſilibus ſũt cũ ſũt diſcoopta
nõ em̃ eſt eoꝝ nocumẽtũ i diſco
opto cui obuiat ⁊ qꝺ̓ ledunt: ſi
cut ẽ eoꝝ nocumẽtũ i eo cui nõ
obuiat niſi paꝝ ⁊ nõ obuiat ni
ſi ei q̄ ꝯtinet ipꝫ: ⁊ ipm̃ ſeq̃t: ⁊ ſi
ñ fuerit excuſatio tũc ſꝫ q̄ dixi
mꝰ. ¶ Qꝺ̓ ſi fuerit illic vtꝰ aliq̃
i creatõe: ñ erit malũ ſi admini
ſtres trociſcos ꝺ̓ colcotar ⁊ tro
ciſcos andronij ⁊ praſſiũ cũ vio
cocto aut cũ oleo. i hyeme q̃dẽ
cũ oleo ſubtili: ſꝫi eſtate cũ olo
ro. ⁊ thus ⁊ glutinũ albotin et
albezard cũ quãtitate mĩore ꝗ̃
de medicinis diſcooperti. ¶ Et
de eo qꝺ̓ rectũ ẽ qualiacũq̃ ſint
vulnera eſt vt ponat̃ ſuper me
dicamen methahazalenis infu
ſus i oleo: ⁊ ſicut neruꝰ diſcoo=
pertus eſt dignior alijs neruis
vt alleuiatio fiat i eo: ſilr liga=
mẽta q̄ naſcunt̃ iter oſſa ſunt fi
gurarũ digniorꝝ vt operiãtur ſup
ea cũ medicamĩe forti. Ligamẽ
ta aũt q̄ cõtinuãtur cũ lacertis
ſunt inter vtraſq̃ res. ¶ Et de
vulneribus a quibus neceſſe ẽ
magis elongare aquam eſt vul
nus nerui: ⁊ ſilr frigꝰ ꝯ̃pnis mi=
noret: tñ eſt de rebꝰ nocibiliori
bus ei: ⁊ oleũ iterũ nocet: ⁊ nõ ẽ
neceſſariũ niſi apꝰ ſedationeꝫ

doloꝛ calidũ. Et ñ oꝫ vt abſter=
tur vulnꝰ neq̃ cũ aq̃: neq̃ cũ oleo:
imo ſolicitus ſis vt abſtergas
hũiditatẽ cũ pãnis aut lana i ſi
ne lenitatis neq̃ ẽt cũ vino co=
cto niſi ſis ſecurꝰ a nocumento
hũiditatis eiꝰ. ⁊ qñ exigit aliq̃
egritudinũ vt ſup ipaꝫ ponat̃: ⁊
ꝓprie ſup qꝺ̓ ẽ diſcooptũ oleuꝫ
tunc opꝫ vt trãſeat ſuper ipſuꝫ
in pm̃is vinũ coctũ: deĩde oleũ.
¶ Inq̃t Gal. Accidit cuidã hoi
punctura cũ ferro minuti capi
tis ⁊ diſrupta ẽ cutis ⁊ ꝯtinua=
ta eſt q̃buſdã neruis manꝰ eiꝰ
medicꝰ ergo poſuit emplaſtrũ
qꝺ̓ iã expertꝰ fuerat i incarna=
tiõe vulneꝝ magnoꝝ i carne: q̄
re apatus ẽ locꝰ. et poſtq̄ apa=
tus fuit: poſuit ꝺ̓ ſup medicĩas
mollificãtes ſicut empl̓m de fa
ria tritici ⁊ aq̃ ⁊ oleo q̄re putre
facta ẽ manꝰ hoĩs ⁊ mortuꝰ ẽ. ⁊
qñ accidit ſpaſmꝰ ex vlceribꝰ ẽ
eis tũc ꝺ̓ eo q̄ neceſſariũ ẽ ſi iã
ſtricta fuerit ſciſſura cutis: ẽ vt
apiat̃ ⁊ adminiſtrent̃ medicine cõ
ferẽtes illis vlceribꝰ exiccãtes
ea, ſubtiles valde. ⁊ vt ſit ſolici
tudo in hoc vt puentat ad pfũ
dũ. Et qñ ẽ vlneris diſruptio et
pũctura ⁊ nõ ẽ apa: tũc curõ eſt
curõ localis. Et opꝫ vt ſit fortio
ris caliditatꝭ ⁊ fortioris exicca
tõis ꝗ̃ illꝺ̓ q̄ adminiſtrat̃ ſup ſciſ
ſurã qm̃ illꝺ̓ penetrat ad egritu
dinẽ facilꝰ. Et opꝫ vt ſit regim̃
vulnerati i neruis ſubtile: ⁊ vt
ſit in vltimo ſubtiliationis. Et
cũ dolor facit accidere apa tũc
neceſſariũ ẽ dare cibũ et ꝓprie
qñ vulnera ſunt in latitudine:
nam neceſſaria eſt flobotomia
vene ſine ſolicitudĩe et ſine ti=
more ſincopis: vbi gratia: ⁊ oꝫ
vt ſit ſtratus eius humidus.

Et obſerues membra ꝓpinqua
vulneribꝰ cũ inunctione et ſilr
caput eiꝰ ⁊ collũ ⁊ ſubaſcellas
ipſiꝰ cũ inũctiõe ſi fuerit vulnꝰ
i ſuperioribꝰ: ⁊ ſilr pectinẽ et in=
guina: ⁊ proprie ſi fuerit vulnꝰ
in iferiobꝰ et partibus cruris.

¶ De medicinis vulnerum et
vlcerum ipſorum. Cap. 3.

Glutinũ alboti ẽ de melio=
ribꝰ medicis vulnerũ ner=
uoꝝ: verũ illis q̄ ſũt ſicut infan
tes ⁊ mulieres ⁊ cuiꝰ ꝯplexio
eſt vehemẽtꝭ hũiditatꝭ ſufficit
qꝺ̓ ẽ ſic glutinũ alboti ſolũ pul
uerizatũ cũ pauco oleo qꝺ̓ ipm̃
leniat ⁊ viſcoſũ faciat ſi fuerit
ſiccũ ⁊ reſina loco eiꝰ. In illo
aũt cuiꝰ ꝯplexio ẽ ſiccior ⁊ caro
durior oꝫ vt miſceat̃ cũ eo eu=
forbiũ ⁊ qꝺ̓ ẽ ei ſile aut vetus
aut recẽs aut paꝝ aut mltũ ſꝫ
ꝯplexionẽ corpis et eiꝰ calefa=
ctionẽ. ⁊ ſit ſũma eiꝰ qꝺ̓ dat̃ de
forti recẽti. xij. ps kerat: aut de
glutino alboti aut ei ſili ſit ter
tia ps kerat aut eiꝰ cũ q̄ miſcet̃
et qñq̃ admiſcetur ei preter eu
forbiũ de lacte titimali qm̃ eſt
mirabile: ⁊ ꝺ̓ aſſa ⁊ ꝺ̓ ſerapino
⁊ ꝺ̓ oppoponaco ⁊ qꝺ̓ ẽ ꝺ̓bilꝰ. ſ.
baurach ⁊ ſpuma eiꝰ: ⁊ ſulfur
calefactũ cũ oleo ſꝫ q̃ntitatem
ſorditiei balnei: ⁊ flos lapidis
aſſus: ⁊ oẽ attractiuũ hũidita=
tũ ad exteriora ⁊ dragãtũ ite=
rũ: ⁊ cinis purgatiõis eris ⁊ cõ
glutinatio auri. ⁊ fortaſſe ñ re
perit̃ i pricipijs vulneꝝ neruoꝝ
niſi fermẽtũ ⁊ adminiſtrat̃ ⁊ con
fert eis: ⁊ attrahit ex ꝓfũdo at
tractiõe bona. ¶ Et multoties
iuuat̃ cũ ſorditie vaſorũ apum
cũ nõ eſt preſens euforbiũ: aut
faria loliũ cũ aqua cineris em=
plaſtrata: ⁊ adminiſtratio glu

tini albotin eſt melior res cum
qua incipitur: et poſt ipſuꝫ ſicut
emplaſtrum baſilicon conforta
tum cum eo cum quo oportet vt
confortetur de illis q̄ dicta ſunt.
et fortaſſe ꝯmiſcet̃ cũ ceratis et
calefacit ea: ⁊ opꝫ vt ſit ablutuꝫ.
Et q̄ eo melius eſt: eſt illꝺ̓ qꝺ̓ eſt
ablutũ cũ aqua maris in ſole ca
lido ⁊ quãto plus ablut̃: ſit ma
gis iuuatiuũ. Et de medicis bo
nis ẽ medicamẽ Gal. ꝯpoſitũ ex
cera ⁊ euforbio et pice ⁊ olõ groſ
ſo et ꝺ̓ vnoq̃q; ſit pars media: ⁊ ꝺ̓
oleo pars vna: et oleuꝫ balſami
cũ ſubtilitate ſua nõ eſt mlte ca
lefactiõis: dico ꝓpter velocita=
tẽ ſue reſolutiõis. ¶ Et cũ vulne
ra fuerit gauzirata aut punctu
ra ⁊ nõ aſſociat̃ eis apa neq̃ pu
trefactio: tũc opꝫ vt adminiſtret̃
emplaſtrũ cũ euforbio aut fimo
colũbino ponat̃ i corpe ſubtilio
ri euforbiũ ⁊ i ſpiſſiore fimꝰ colũ
binꝰ: ⁊ addermĩne ſꝫ q̄ vides
de diſpoſitiõe corpis ⁊ eiꝰ forma
et dilata ſi ſunt ſtricta. Et ſcias
q̄ medicamẽ qꝺ̓ neceſſariũ eſt i
gauzi neceſſariũ ẽ vt ſit fortiꝰ eo
qꝺ̓ eſt neceſſariũ in ſciſſione. Et
cũ accidit in vulneribus putre=
factio tũc ſerapinũ ẽ bonũ ⁊ fari
na horobi vel cũ accidũt apata
tũc farina ordei ⁊ farina fabarũ
⁊ farina horobi iterũ q̄ iã decocte
ſũt cũ aqua cineris aut aq̃ pura
in qua ſit virtus ſerapini. ¶ Et
cũ vides vulnera ad ſanitatem
peruenire non timeas tunc ad=
miniſtrare deſup vinũ coctum:
opꝫ ergo vt adminiſtres medici
nas infuſas in eo: deĩde calefac
ipꝫ: ⁊ accipe ipꝫ cũ pannis infu=
ſis ⁊ ſtringe deſuper.

¶ De apatibus que accidũt
neruis vulneratis. Ca. 4.

IAm ſcit ex eis q̄ p̄miſſim⁹ ⁊ ſcire fecim⁹ ex canone curationis neruoꝝ q̄s ſit modus curatiõis apatū: q̄ accidūt eis cū vulnerat: ⁊ opꝫ vt iterem⁹ illud explanãdo. Dico ꝙ illḋ qḋ Gal. dixit i libro catagenis. In q̃t. Cū accidit i vulnerib⁹ neruoꝝ et mēbroꝝ neruoſoꝝ flegmō: ⁊ flegmō ē fortꝫ inflãmãs valde: tūc opꝫ vt admiſtrent̄ i curatiõe ei⁹ medicie facte cū aceto ⁊ lapidib⁹ mineralib⁹ q̄s dixit: ⁊ plurimū eoꝝ ē i tractatu ſecūdo catagenis: q̄rū vna hec ē. ℞. calcadis. ʒ. i. ⁊ q̄rtā: ⁊ diagāti. ʒ. ix. ⁊. ſ. ⁊ quartā ⁊ ſcorie plūbi. ʒ. ij. ⁊. ʒ. ij. ⁊ corticū thuris. ʒ. i. ſ. bezard. ʒ. i. et cere. ʒ. vij. ⁊ olei. ʒ. ix. ⁊ aceti fortꝫ li. ij. ⁊ q̄rtā: terant̄ medicine ſicce et infundat̄ cuꝫ aceto. x. dieb⁹ et ſoluāt̄ ea q̄ ſoluunt̄ ⁊ iſridenr: ⁊ miſceāt̄ oīa i olla ⁊ miſceant̄ motu exq̄ſitiſſimo donec equent̄: ⁊ opꝫ vt diſtillet̄ ſup mēbrū iſtr mū ex oleo bis aut ter i die. et cū ponit̄ h̄ medicamē deſup oꝫ vt ponat̄ ſup ipm̄ deforis lana iā iſuſa i aceto ⁊ oleo calefact⁹ eq̄li caliditate. Nā non eſt aliq̄d nocibili⁹ omnino neruis infirmis neq̄ deteri⁹ ſup eos ꝙ illḋ qḋ eſt frigidū. Qḋ ſi neceſſariū ſit ēplaſtrare iſta mēbra in diſpoſitiõe emplaſtro facto cum aceto ⁊ melle ⁊ cinere: tūc opꝫ vt ēplaſtrū ſit coctū: ⁊ vt ſit farina ei⁹ farina horobi. Si āt nō fuerit tibi p̄ſens tūc admiſtra farinam fabarum aut ordei.

¶ De attritione neruoꝝ et eorum torſione. Cap. 5.

CUm neruis aduenit attritio tunc ſi non fuerit cum eo vulnera neq̄ apoſtemata ad hoc curet̄ cū eo qḋ ſedat dolorem: ⁊ ſilr quando accidit apa tūc nō cures ipſum cū eo qḋ rūpit ſicut aqua cineris et ſimilia imo cura ipſum cū ſedātib⁹ dolorem. Et ſilr opꝫ vt embrocetur membrū ⁊ cū oleo calefacto ēbrocatione ꝯtinua: ⁊ ſint in virtute illi⁹ olei mollificatio ⁊ reſolutio Et de oleis bonis in hoc ē anetinū ⁊ oleū de alachoē ⁊ oleū ḋ rutā: et ſilr emplaſtra ꝯuenientia ad illḋ. Et ſimiliter maluauiſc⁹ eſt mirabilis cū terit̄ ⁊ ponit̄ ſup neruos tritos. Et caro vereneriarū eſt mirabilis: ⁊ fortaſſe curat̄ cū cepa bis cocta. Qḋ ſi fuerit illic apa tunc regimē in ſedatione apatis eius eſt vt adminiſtret̄ deſup ꝯgelatū vue cū vino ⁊ pauco aceto ⁊ oleo cū q̄ātitate ꝯueniēte: ⁊ calefiat cū eq̄litate ⁊ ſubmergat̄ lana ſordida et ꝓprie lana yſopi: ⁊ ponat̄ deſuper: et ſi fuerit hec leſio in iūcturis tūc illic eſt melius vt ſedetur dolor: ⁊ ponat̄ medicamē forti⁹ et ꝯpoſitū cū eo ꝙ maturat ⁊ reſoluit ſꝫ cū ſtipticitate tēperat: et opponat̄ p̄ id apati et nō addat i eo: et ꝯſidera i dolore ⁊ apate: et itēde ad id ex eis qḋ eſt vehemētioris intētiõis: ⁊ q̄n nō eſt dolor tunc perfora ⁊ admiſtra id ꝙ eſt forte ſicut aq̄ cineris ⁊ acetuꝫ et vinū iteꝝ. Et q̄n apa iam prolōgatū eſt tūc ꝯforta medicamē factū cuꝫ aqua cineris et qḋ ſit cū ſorditie balnei. Qḋ ſi fuerint illic in cute vulnera etiam tunc neceſſaria ſunt illa i quib⁹ ſunt exiccatio fortis ⁊ aggregatio et ſtrictura qb⁹ colligātur p̄tes ſicut farina fabaꝝ ⁊ acetū ⁊ mel ⁊ ē medicamē bonū. Et ſi vis vt ſit fortioris exiccatiõis pone

in eo farinā horobi: ⁊ ſi adeſt volūtas vt ſit forti⁹ iteꝝ ponat̄ in ipſo radix lilij. Et ſi fuerit vulnera talr vt nō curet̄ de eis tūc curent̄ nerui cū eo qḋ ꝓhibet apoſtemationē neruoꝝ: ⁊ nō ſit occupatio cū eis ⁊ caro oſtreaꝝ ē mirabilis: ⁊ q̄nq̄ curat̄ cum cerato ex ſale ⁊ emplꝫ cū olibāo: ⁊ myrha eſt cōis iuuamēti in vtriſq̄ diſpōnib⁹: ⁊ ſi fuerit cū vtriſq̄ rebus dolor clamoſ⁹: tūc opꝫ vt miſceatur cū medicinis pix ⁊ ēplaſtret̄ cū illo calido. ¶ Et opꝫ vt caueatur in torſiõe neruoꝝ aq̄ ⁊ nō approximetur neq̄ calida: neq̄ frigida: imo adminiſtrentur olea q̄bus eſt virt⁹ aromaticoꝝ ſtipticoꝝ calefacta ⁊ ſpecierum quibus eſt hec diſpoſitio.

¶ De indicijs neruorum corruptorum. Ca. 6.

QUādoq̄ accidit fruſtis neruorum corruptio. Et eſt neceſſarium vt extrahatur: opꝫ ergo vt extrahatur extractiõe ciuilis.

¶ De neruorum duritie ⁊ eorum torſione. Ca. 7.

HOc multoties accidit a ꝑberatõe: aut caſu: ⁊ q̄n p̄mit̄ ſentit̄ cū eo ſtupor: ⁊ cura duritiei neruoꝝ ꝓxima eſt curatiõi apatū duroꝝ ⁊ alroſbot: ⁊ nos dixim⁹ i tabulis medicinaꝝ ſingulariū ⁊ in ātidotario qḋ neceſſariū ē rememorari de medicis ei⁹. Et qḋ narrabim⁹ hic ſūt medicine expte: in eo de q̄b⁹ ſunt lenes ſicut vt ſumat̄ bdellij indaici pōd⁹. ʒ. x. ⁊ iſundat̄ in aq̄ ⁊ ſoluatur i ea ⁊ ꝯficiatur cū eo ꝙtū ipꝫ ē de radice maluauiſci ꝯtriti valde ⁊ emplaſtret̄ cū eo. ⁊ ſilr radix lilij ꝯfecta cū ꝯgelato vue ⁊ iteꝝ āmoniacū ⁊ galbanū ⁊ euforbiū aggregata cū fece olei: ⁊ iteꝝ ſumatur ſemē almaru ⁊ fiat emplꝫ cū vino cocto: ⁊ iteꝝ medicamē dyaq̄lō cū medietate ſui de ſtercore captiuo adultimum.

¶ De rememoratione egritudinum oſſium. Cap. 8.

IN oſſib⁹ aūt accidūt egritudines ex corruptõe ꝯplexionis ⁊ ex ſolutiõe ſingularis ⁊ fractura ⁊ diſlocatiõe ⁊ putrefactione ⁊ vlceratiõe excoriatiõe. et nos q̄dē loq̄mur ḋ fractura ⁊ diſlocatiõe q̄ idigēt reſtauratione poſt hūc locū. Illas aūt q̄ de eis indigēt aliis medicinis dicem⁹ hic querentes auxilium a deo.

¶ De ventoſitate ſpine ⁊ corruptione oſſis. Cap. 9.

UEntoſitatis ſpine cā ſūt humores acuti penetrātes ⁊ i os corrodētes ipm̄: ⁊ inceſſus vētoſitatis ſpine ⁊ iceſſus doloris iūcturaꝝ verūtn̄ materia i dolore iūcturaꝝ eſt in carne: ⁊ m̄a in ventoſitate ſpine eſt in oſſe: et ei⁹ additio corrūpit oſſis partē vnā poſt aliā. Dixerūt quidā ꝙ ſpina eſt ſpaſm⁹ in toto corpore propter vlcus ⁊ non affirmatur.

¶ De ſignis corruptiõis oſſis. Ca. 10.

CUm oſſi accidit corruptio vides carnē ſup ipꝫ molleſcere: ⁊ mollē fieri: ⁊ icipit i via fetoris ⁊ vir⁹. Et penetrat p̄ eaꝫ tēta facillime ad os. Cūq̄ ꝑuenit ad os nō iuenit ipm̄ lene ita vt lubricet ab eo imo adheret ei parū per ⁊ q̄ſi iuenit rē nō firmā in ſeipa imo hn̄tem fracturā aut putrefactionē: ⁊ fortaſſe deſtruit̄ ⁊ lenit̄: ⁊ ꝓpē q̄n nō eſt corruptio in principio: nā i hora principij nō apparet illḋ cū tēta. Et q̄nq̄ ſignificat lubricitas ei⁹ ſupflua

corruptionē eiꝰ ex hoc qđ qñ lu
bricat i eo tēta: in oī latere ſiḡt
ſeparatiōez pāniculi ab eo ⁊ illđ
ꝓpter corruptionē q̄ incipit ⁊ il
la q̄ icipiet cū corrūpet caro ſu
pra ipſū: ⁊ cū diſcoopueris eā ab
eo: inuenies ipꝫ mali coloris: ⁊
multoties q̄dē ātecedit ipꝫ apā
⁊ corruptio carnis ⁊ mēbri i pri
mis ⁊ mors deide venit ad ipꝫ

¶ De curatione eius. Ca. 11.

CUratio corruptiōis oſſis ē
eiꝰ fricatio ⁊ ipiꝰ ōſtructio
āt eiꝰ abſciſſio ⁊ ipiꝰ ſerratura ſi
ue ſit fiſtula ſiue nō ſit Nā neceſ
ſe ē fricare ipꝫ ⁊ radere aut cau
terizare ꝑueniēdo ad vltimū cor
ruptiōis eius: vt cadāt cortices
corrupti ⁊ remaneat ſanū. ¶ Et
qñq̄ cadant cortices oſſiū ꝑ me
dicinas iterū ſicut cadunt corti
ces capitis ⁊ alioꝝ. ¶ Et de illis
eſt medicamē cuiꝰ hic eſt deſcri
ptio. ℞. ariſtologiaꝫ ireos myr
rhā aloē cortices plāte oppopo
naci cābil aduſtū ſcoriāeris cor
tices pini aggregēt: ⁊ ē mirabi
le faciēs cadere cortices oſſiū ⁊
naſci carnē bonā ſuꝑ ea. ¶ Et ſi
fuerit corruptio oſſis ꝓfūdior il
la: tūc neceſſe ē ꝯcauare ipꝫ. qđ
ſi corruptio iā ꝑſecuta ē medul
lā ñ ē excuſatio q̄n aſſumaṫ illđ
os cū medulla ſua. ¶ Et ſi corru
ptio fuerit de illis q̄s nō ſanat
niſi abſciſſio: ⁊ ſeratura totiꝰ oſ
ſis mēbri: aut plimū eius qđ cir
cūdat ipꝫ: tūc ſciat locū i q̄ opꝫ vt
icidaṫ ita vt ⁊ reuoluaṫ tēta vſq̄
ꝯſeq̄ṫ locū i q̄ iuenit adherētiā
oſſis vltimā: qm̄ illic ē terminꝰ.
veꝝ qñ ē os corruptū ex capite
coxe ⁊ āche: ⁊ ſic ſpōdilis dorſi:
tūc fugere ab eiꝰ curatiōe ē me
liꝰ ꝓp nuchā. ¶ Et ſi timeṫ ꝙ cor
ruptio oſſis ſeq̄ṫ corruptioēm
carnis cuiꝰ caſꝰ accidit priꝰ: tūc
ifrigidare ⁊ accipe carnē ab eo
ē ꝯueniēs ⁊ ē eiꝰ cura. ¶ Et opꝫ
vt ifrigideṫ mēbruꝫ ſanū cū epi
thimatibꝰ q̄ ſciuiſti i cap. corru
ptiōis carnis diſcooperte ab eo
etiam et cum eorum ſimilibus.

¶ De modis ſeruantibus os
corruptum. Ca. 12.

INquit: eleueṫ caro ab oſſe
ita vt ponaṫ i extremitate
eiꝰ filū cū q̄ tendaṫ ad ſuꝑiora
vite: ꝫ tendaṫ cū eo mēbrū: aut
aliđ ex illo loco ad iferiora vt ñ
aſſocienṫ ei dētes: ⁊ ſerra ipꝫ. et
qñ ē neceſſariū ſerrare coſtā: aut
os ſub q̄ ē tūica aut aliq̄d nobi
le ſicut tunica coſtaꝝ nuche: po
ne ſubſerra laminā quaꝯſeruet
mēbrū nobile. ¶ Qđ ſi caro fue
rit ſꝫ rotūditatē ſuā tota diſco
opta tūc ſerra ipꝫ qm̄ orṫ caro
ſuꝑ os qđ iā diſcooptū ē ex oībꝰ
lateribꝰ ſuis. ¶ Qđ ſi ꝑtes oſſis
corrupti fuerit ꝓpe iūcture: tūc
extrahe ipꝫ ex iūctura. ⁊ ſi corrū
piṫ os brachÿ totum aut cruris
tūc auferas totū. Caput āt āche
⁊ coxe ⁊ ſpōdiles dorſi qñ corrū
pūṫ tūc fugiaṫ ex curatiōe eoꝝ
propter locum nuche.

De eo qđ remanet de fruſtis
oſſiū ⁊ corticū eorū in vlceri
bus conſolidatis. Cap. 13.

ILlđ qđ ē meliꝰ vt nō feſtine
tur i extractiōe eoꝝ: immo di
mittāṫ nāe ⁊ adiuuēṫ ⁊ illđ cū at
tractiōe pauca eoꝝq̄ extrahūṫ
ſpatio nō feſtino. Et nō moueāṫ
cū medicinis ⁊ opatiōe manus
nā qđ extractū ē violēter ñ eua
cuaṫ q̄n faciat accidere vlcera fi
ſtuloſa. Cū ergo expellit ea na
tura ad cutē ⁊ icipiūt extre eis
ſepata ſūt tūc icarnaet curavul
nus. ¶ Et ſiṫ eſt indiciū in fru
ſtis eoꝝ ⁊ pāniculis de quoꝝ ve
ritate eſt vt maniſeſtenṫ: nā cū
tu ꝓperas ⁊ exhis ea violenter:
tūc eſt in eis timor ſpaſmi ⁊ per
mixtiōis ⁊ febriū. ¶ Qđ ſi fiant
ſanioſa nō eſt in eis magnū no-
cumentū. ¶ Si aūt vis ſcire me
dicinas illius tūc de illis ē me-
dicamē hmōi. ſumātur oleū vetꝰ
⁊ cera citrina ⁊ ſordities vaſoꝝ
apū q̄ vtreq̄ ſint quartū eſt oleū:
deinde ſoluanṫ oīa: deide ſuma
tur pars vna euforbÿ et ꝑs vna
lactis titimalli et tres ꝑtes ari
ſtologie ⁊ fiat ex eis ſicut ceratū
¶ Et ſumanṫ iterū ammoniacū
et bdeliū et linianṫ cū oleo de li
lio: deinde aggregādo totū cū
cōtritione fiat empl'm: ⁊ ponaṫ
deſuꝑ. ipꝫ ei ē de illis q̄ exhunt
oſſa cū velocitate et facilitate.

¶ De medicinis fracture oſſis.
Capitulum. 14.

FRactura ē curđ cū manuq̄
dicemus ⁊ curatio cū medi
cinis q̄s dicemꝰ ꝯferentibꝰ fra-
cture oſſiū ⁊ torſioni. ¶ Epithi-
ma ad fracturā et torſionez. ℞.
mugath mes excorticatoꝝ. añ.
ꝫ. aloes maluauiſci al. acatie.
añ. v. luti. xx. linianṫ cū albumie
oui ſi fuerit apā calidū. Iterum
folia alethil ⁊ cupreſſi et myrthi
et ſalicis teranṫ et exp̄manṫ ⁊ ſu
mātur galle: ⁊ roſe ⁊ cepa narci
ſci eſt đ illis q̄ dicta ſūt et ſrub.
boluſar. ⁊ laudanū ⁊ ſauſel ⁊ ka
maha ⁊ althea et mes acatia et
melliotū et ſanſuccū et adde i
eo ſi idiges calefactiōe ſāſuccū
ꝯnullam ⁊ cupſſuꝫ. ¶ Ad fractu
rā et torſionē cū apate calo. ℞.
mes excorticatoꝝ. ꝫ. xx. mugat
balauſtie acatie empleṫ: ⁊ ē for
te valde. ¶ Et de medicinis eiꝰ
ſunt folia myrthi et laudanū et
gallia et crocus et lutuꝫ eſt bo
nū attritioni ⁊ oleū iterū eſt iu-
uatiuū ad fracturam et ad diſ-
locationē et ad torſionem. Iteꝝ
mugah et mes altea acatia lu-
tum aloes myrrha liniantur cū
aqua myrthi.

¶ Fen. v. incipit de reſtauratōe
et eſt tractatus tres.

¶ Tractatꝰ primus de diſloca-
tione et reſtauratione.

¶ De ſermōe vniuerſali de diſ-
locatione. Ca. 1.

DIſlocatio
eſt egreſſio oſſis
ex loco ſuo qui eſt
per naturaꝫ apud
illum qđ ei vicinū
exiſtit integre. ¶ Si autem nō
egrediatur integre nominatur
ſeparatio iuncture ad partem
profundā aut ꝓcedētē aut emi-
nentē q̄ cognoſciṫ ſenſu. et eſt ſe
ꝑatio ñ itegra quā q̄dā noiant
torſionē. ¶ Cuꝫ ꝫ eſt leſio q̄ non
mouet os ſed attrahit ⁊ ꝯtinet
ipm: tūc eſt algua enu ⁊ ñ eſt ex
gñe torſiōis ⁊ qñ accidit iūcture
res tertia ⁊ ē vt elongeṫ ⁊ addat
ſuꝑ lōgitudinē ſuā nālē: ⁊ nō cō
ſequiṫ ad hoc diſlocationē: veꝝ
tamē ſit facilis diſlocatiōis: ⁊ il-
lud quidē multoties accidit in
adiutorio ⁊ coxa. ¶ Et de hoībꝰ
eſt quidā qui preparatꝰ ē diſlo-
cationi in iūcturis ſuis qm̄ ꝯca
uitates oſſiū iūcturarū ſuaꝝ nō
ſūt ꝓfunde: ⁊ bucelle q̄ igrediū
tur eas nō ſunt intrantes: ⁊ liga
mētū ꝙ ordinaṫ inter ea ambo
nō eſt firmū: imo debile in crea-
tione ſua minutū. Aut humidū
ſuſcipiens extenſionem. ¶ Aut
tam effuſe ſunt ad ipſum hūidi
tates viſcoſe lubricare facientes

Aut fracti ſunt margines cōca=
uitatū oſſiū ī qs īgrediunt̄ ꝺ oſ
ſib⁹ iūcturaꝝ q̄re ſiūt concauita
tes pſtrate ſup q̄s nō ē diſtictio.
¶Et de iūcturꝭ q̄dē ſūt iūcture
facilis diſlocatiōis. Et ꝺ eis ſūt
iūcture prauе diſlocatiōis:ꝛ de
eis ſūt medie. ¶Facilis ergo ſi
cut iūctura poplitꝭ pp lēitatē li
gamēti ſui:qm̄ ipa ē creata lēis
ligamēti pp iuuamenta ſcita in
anathomia:ergo fit ꝓpter illud
facilis diſlocatiōis ꝛ ꝓpter illō
ſuſtētat̄ cū pila:ꝛ fit iteꝝ facilis
reditiōis ad ſalutē.nā̄ facilitas
reditiōis eſt ſm̄ quātitatē faci=
litatis diſlocatiōis:ꝛ difficultas
eius eſt ſm̄ difficultatē eius et
iūctura humeri eſt ꝓxima ei in
macillētis nō ī pīguib⁹. ¶Pra=
ue ꝟo diſlocatiōis ſunt ſicut iū=
ctura digitorū ipſe enim fortaſ
ſe nō diſlocant̄:imo franguntur
anteq̄ diſlocent̄ ꝛ ſicut iūctura
cubiti ꝛ ꝓpter illō reditio ei⁹ eſt
praua. ¶Medie vero ſunt ſicut
iūcture āche. ¶Et qn̄q̄ accit vt
fiat facilis diſlocatiōis q̄ nō eſt
facil̄ diſlocatiōis pp aliquā cā=
rū. q̄re fit ēt facilis reditiōis ſi=
cut accit vt fiat pyxis āche ple=
na hūiditate:q̄re fit facilis eius
diſlocatio ꝛ cū hoc fit facilis ei⁹
reditio ſicut accidit habētibus
venā vaſe:q̄re ei omni hora diſ=
locat̄ eius ancha et redit ꝑ quē
libet laborem : deinde diſlocat̄
poſtea redit:et hoc indiget cau
terio ꝛ nō alio. ¶Et prauior diſ
locatio eſt cū qua abſcinduntur
capita fruſtorū oſſis qḋ cōgluti
nat os cum oſſe et parum reuer
titur ad diſpoſitionem ſuā na=
turalē:ꝛ p̄m̄ illius fit in capite
anche deinde in capite adiuto=
riȷ̄:et ī duobus focilib⁹ duoꝝ pe
duꝫ apud calcaneū. ¶Et diſlo=
catio quidē eſt fedior quam fra
ctura cū neque redit diſlocatio:
neq̄ reſtaurat̄ fractura.

¶De ſignis diſlocationis vni=
uerſalibus. Cap.2.

ACcidit ī iūctura īclinatio
ꝛ ꝓfunditas inſolita ſicut
accidit accidens apparēs ī ma
gnitudine carnis ſpatule ꝛ ī diſ
locatiōe iūcture pedis:ꝛ magis
apparēs quā illa q̄ eſt in iunctu
ra colli:et cōparatio eſt ex illis
q̄ extrahūt illud extractōe ſana
et ē vt ꝯſideres locū infirmū cū
ſorore ſua ſana illi⁹ infirmi eiuſ
dē nō alteri⁹:et cū videris iūctu
rā nō moueri tūc iudica ꝙ diſlo
cata eſt diſlocatōe integra ſicut
qn̄ mouet̄ motu ſuo ad oēs ꝑtes
ꝛ ꝑuenit ad oēs fines ſuos non
eſt cū ea egritudo pendens cuꝫ
ſeparatione.

¶De ſignis declinatiōis. Ca.3.

EStꝰ vt videat̄ ꝯcauitas cuꝫ
augmēto alteri⁹ lateris ꝛ
ꝑuenit in ſenſu augmēto qḋ fuit
ſenſa tuꝫ ad interiora in huiuſ
modi cum hoc qḋ quidam mot⁹
eſt poſſibilis.

¶De ſignis additionis lōgitu=
dinis iuncture abſq̄ diſlocatio
ne. Ca.4.

SIgnū ei⁹ ē vt ſit ſicut ſuſpē
ſa:cū ergo ꝯpſſeris eā redit
ad mēſurā ſuā naturalē abſq̄ la
bore:ſi ꝟo dimiſeris eā redit ad
mēſurā ſuā accītalē.ꝛ accidit ꝓ
funditas in quā fortaſſe ingre=
dit̄ digit⁹ vbi nō ē caro vehemē
tis multitudinis ſicut humer⁹.

¶De curatione declinatio
nis ꝛ diſlocatiōis. Cap.5.

NOn euacuat̄ quin diſloca=
tio:aut perueniat ad me=
dicum ſingularis:aut cōpoſita

cum egritudine alia ex vlcere
et vulnere et āpate et aliȷ̄s. Qḋ
ſi fuerit cū alia tunc oportebit
conſideres:qm̄ ſi diſlocatio fue
rit ex illis que redeūt cū tēſione
leui nō faciēte dolere vlc⁹ dolo=
re vehemēti q̄ perducit ad āpa
nō tolerabile fac redire diſloca
tionē:ꝛ ſi res fuerit ecōtrario tūc
opꝫ vt curetur in primis vlcus
aut vuln⁹:deīde cura diſlocatio
nē ꝛ ꝓprie in iūcturis difficilib⁹.
¶Cū ꝟo volum⁹ curare diſloca
tionē tūc fortaſſe ꝑducit illō ad
ſpaſmum maximū ſm̄ p̄m̄:et ꝓ
ꝓrie qn̄ diſlocatio eſt ī mēbris ꝓ
ximis mēbris ꝑncipalib⁹:et ſil̄r
eſt diſpō in āpatib⁹ in q̄b⁹ eſt re
gimē ſm̄ ꝙ nos expīmur. Nā ſi
res fuerit facilis ꝛ non cōmouet̄
ex ea dolor:neq̄ reditio cū ea ē
difficilis reſtauram⁹ diſlocatio.
ꝛ nō curam⁹. ¶Si āt accidit do
lor:tūc opꝫ vt nō ꝑſumam⁹:et ſi
fecerim⁹:tūc opꝫ vt deſtruamus
ligaturā ſi fuerit doloroſa. Qḋ
ſi īgrediat̄ cū facilitate:curabi
m⁹ āpa iteꝝ ꝛ vlc⁹. Et ſi fuerint
diſlocatio ꝛ fractura ſil̄ ꝛ fuerit
tēſio ī ꝑte vna ꝑmittēs regimen
vtriuſq̄ rei fiat. Et ſapiēs q̄deꝫ
narrauit ꝙ cecidit lapis ſup ex
trēitatē hūeri hōis:et vl̄nerata
ē cutꝭ ꝛ caro donec apꝑuit extrē
tas lacerti nuda:et iā diſlocatū
erat ſubt⁹ eā caput furcule:tūc q̄
q̄dā ſtolidoꝝ expimētatoꝝ occu
pat⁹ ē ī equādo os:ꝛ r̄duxit ſup
ipꝫ carnē ꝛ cutē:et ēplaſtrauit et
ſtrinxit:q̄re accidit vt feeret ca
ro et corrūperet ꝓpīcinitatem
ſuā os donec factū eſt viride.et
non ſciuit qḋ opꝫ vt hmōi caro
abſcindatur:et coquatur ille lo
cus cū oleo feruente:et ſimiliter
ſi fuerit illic āpa magnū opꝫ vt
curetur āpa in primis. ¶In diſ
locatiōis aūt ſingularis et ſim=
plicis rectificatiōe regimē eſt vt
tendat̄ ad ꝯtrū partis aq̄ ſepa=
ratū eſt donec opponat̄ extremi
tas oſſis extremitati oſſis alte=
ri⁹.deīn reducat̄ ad locū a quo
exiuit et tunc redit. ¶Et multo
ties q̄dē ſigt̄ illō vox q̄ auditur:
deinde ligetur et ī ligatura eſt
ſecuritas ab āpate:aut adiuto
riū ne āpetur:ꝛ neceſſitas ad ꝓ=
hibēdū āpa laborioſuꝫ ē maior
ꝛ abhorret̄ vt mēbro obiicīt pā
ni calidi:qm̄ ipe calefaciūt ꝛ ad
dūt in āpate:imo opꝫ vt ſint in=
fuſi cerato infrigidato:aut vi=
no pontico:verūtamē hyp.iuſ=
ſit vt tardet̄ tenſio et reditio vſ
q̄ ad diem tertiū et quartū niſi
in diebus exceptis. ¶Et decli=
nationi iterū neceſſaria ſunt hu
iuſmodi deinde liget̄:ꝛ quando
membrum diſlocatur in oī mo
tu ꝛ q̄ties redit:diſlocat̄ tūc illō
eſt ꝓpter mollificationē:ꝛ humi
ditatē:q̄re īdiget cauterio. Et
qn̄ remanet poſt reditionē diſlo
catiōis:āt ſeparatiōis durities ꝛ q̄
ſi āpa:adminiſtra epythimata
ꝛ ēbrocas lenificātia. In īceptio
ne ꝟo īdiget epithimatib⁹ ꝛ em
brocis ꝯfortātib⁹. ¶Et meli⁹ eſt
vt ēbrocet̄ ſup ſtricturā ꝓculdu
bio:in hyeme q̄dē cū oleo cale=
facto ꝙ fit ex olīs ꝯfortātib⁹ ꝛ in
eſtate cū aq̄ frida. ¶Et opꝫ vt
ſit cibatio in diſlocatis cū eo ꝙ
ꝯfortat iūcturā ꝛ ligat eā ſm̄ ſi=
militudinē neceſſitatis.

¶De curatione elongatio=
nis iuncture. Ca.6.

OPortet reuocetur os molli
ficatū ad interiora illi⁹ ī q̄
quieſcit a quo mollificatū eſt:ꝛ
emplaſtret̄ cū emplaſtris in qui

dus eſt virtus ſtiptica cōmixtis cū eis q̄ habent virtutem calefactiuā: ſicut ſi miſceātur galle et balauſtie ⁊ acatia: ⁊ ſimilia ſūt ſicut cū aliquātulo cāphore ⁊ coſti et vſnee. ¶ Et iteruʒ ſufficiat qđ eſt ſicut nux cupreſſi et iuniperus ⁊ reliqua que cadunt in emplaſtris rupture: deinde ſtringatur ſicut caput.

¶ De diſlocatione mandibule. Ca. 7.

ACcidit mādibule inferiori vt diſlocetur ab ordine ſuo: quare remaneat os apertū: ⁊ q̄uis ſit illud de illis q̄ parū ſūt ⁊ nō accidit caſu cōpleto. ¶ Et cū diſlocatur inclinatur ad interiora ex cōtrario eius qđ accidit apud mollificationē que fortaſſe accidit ei apud ſaltū: ⁊ eſt applicatio vniꝰ eorū ad aliā difficilis: ſʒ nō puenit motu cū lacertis ſuis q̄ veniunt a poſterioribus. ¶ Et qñq; accidit diſlocatio ex latere vno: eſt ergo tūc forma ſignificās ipam cū declinatio mandibule eſt ad anteriora cū trāſuerſiōe: ⁊ curatio q̄dē eſt vna. ¶ Et eſt de ſumma eiꝰ qđ indiget vt feſtinetur ad reducēdū ipm: ⁊ ſi nō pducet ad egritudines ⁊ nocumēta: ⁊ cū hoc fit praua eiꝰ reditio: nā facilior reditio eiꝰ eſt illa que eſt velocior: qđ ſi differatur indurat ⁊ āpat et extendit lacertos: et cōmouet febres inſeparabiles ⁊ dolorē capitis ſtātē ppter illud qđ aſſociatur ei de vehemētia tēſionis lacertorū ⁊ fortaſſe fit res praua donec īterficit in decimo. ¶ Et qñq; accidit vt ſoluatur ei venter cum ſuperfluitatibꝰ colericis mixtis puris: et euomat ſiſe eis q̄re opʒ vt feſtinetur ad curā. ¶ Et modus regiminis eius eſt vt teneat vnꝰ caput eiꝰ: deinde intromittat reſtaurator pollicem ſuū in os et cōuenit infirmo mollificare mādibulā ſuā ex omni modo. Naʒ illic ſunt lacerti qui iā trāſuerſati ſunt ppter vehemētiā diſlocatiōis: poſtea moueat mādibulā dextrā ⁊ ſiniſtrā: deinde extēdat eā ſubito: deīde reducat eā. ¶ Et ipa quidē nō intrat ad illud a q̄ ſeparata ē niſi retro: q̄re opʒ vt extēdat eā ita vt equetur ſm̄ illā pparationē. ¶ Et ſignū eq̄tionis eiꝰ ē equatio q̄druplorū ⁊ coopertura ⁊ clauſio oris: deinde ſuſtētetur cū puluillis ⁊ cerato ex cera ⁊ oleo ro. deīde dimittat eā qm̄ ſanabitur q̄ʒ velociꝰ eſt poſſibile. ¶ Si aūt nō feſtine fiat: ⁊ iā acciderit durities oportebit tunc vt incipias ⁊ lenias duritiē cū ēbrocis ex aqua calida ⁊ oleo in balneo embrocatione pluria donec leniatur: deīde ſedeat reſtaurator poſt infirmū ⁊ trahat mandibulā eius ad poſteriora donec locetur ⁊ ſtringatur. ¶ Et opʒ poſt illud vt reſupinetur eger ſuper puluinar cuiꝰ impletio ſit lenis: et teneat vnus caput eius vt nō moueatur vſq; quo cōpleatur ſanatio.

¶ De diſlocatione furcule. C. 8.

INq̄t furcula non ſeparatur a latere interiore: qm̄ ipa ē cōtinuata cū pectore nō ſeparata ab eo: et pp hoc ñ mouetur ex hoc latere. Et ſi pcutiatur de foris percuſſiōe vehemēti ⁊ ſtringatur: tūc ipſa eq̄tur ⁊ curatur curatiōe q̄ curatur ſi frāgitur. Verūtñ extremitas eius q̄ ſequitur humerū ⁊ ſeparatur ex eo nō diſlocatur plurimū qm̄ lacertꝰ q̄ hʒ duo capita phibet eam ab hoc. et phibet eam iterū caput ſpatule. ⁊ nō mouetur

iterū furcula motu vehemēti: qm̄ ipa nō eſt poſita niſi vt ſepet pectꝰ ⁊ āplificet ipʒ. Et pp hoc ē furcula facta hoī ſoli iter alia aīalia. ¶ Et ſi accidat ei diſlocatio ex luctamine aut ex re alia ſimili huic tūc ipa eq̄tur ⁊ igreditur ad locū ſuū cū manu aut puluillis pluris q̄ ponuntur ſup eā cū ligatura q̄ neceſſaria eſt. ⁊ rectificat hec cura extremitates hūeri iterū cū ſepantur ⁊ reducit eas ad locū ſuū: ⁊ illud q̄ ligantur furcula ⁊ hūerꝰ ē os cartilaginoſū ⁊ ipʒ ī groſſatur in macilētis: ⁊ qñ remouetur: exiſtimat ille cui nō eſt experiētia qđ caput adiutorij iā ſepatū ſit: aut exiuit de loco ſuo ⁊ qđ caput ſpatule vr̄ tūc acutiꝰ ⁊ vr̄ locꝰ q̄ ē ea inferior cōcauꝰ: verū oʒ vt diſtinguatur cū ſigñonibus.

¶ De curatiōe eiꝰ eſt vt nullo mō applicetur ad caput ⁊ ſilr humerꝰ.

¶ De diſlocatione hūeri. Ca. 9.

HUmerum qñq; diſlocatur aūt in diſlocatiōe ſpatule ambigitur ⁊ magnificabitur ſi diſlocatur: verū qñq; accidit iūcture hūeri ⁊ adiutorio vt diſlocetur facile: qm̄ eiꝰ ꝯcauitas nō ē pfunda ⁊ ligamēta eiꝰ nō ſunt firma imo ſūt leuia ſubtilia poſita pp illō facilis motꝰ. ¶ Et eius diſlocatio ē tres in q̄ñ accidit i eo qđ ſcimus niſi ſm̄ ptē vnā ī exitꝰ apparēs plurimꝰ: ipa eñ nō diſlocatur ad ſuperiora: qm̄ eminētia humeri phibet ipaʒ: neq; ad poſteriora: qm̄ ſpatule phibet eā: neq; ad ptē vētris. qm̄ lacertꝰ hñs duo capita ex anteriori nō pmittit eā cū phibitiōe capitꝭ hūeri. ¶ Verū nō diſlocatur niſi ad latꝰ domeſticū aut ſilueſtre. et ſepatur ad illud ſeparatione parua. Ad latus p̄o interius igreditur qm̄ qđ exitu plurimo ⁊ proprio in extenuatis macilentis: in iſtis eñ cadit diſlocatio adiutorij ⁊ eiꝰ reditio per quamlibet cauſaʒ: ⁊ res vtreq; ſunt in pinguibꝰ praue valde. ¶ Et qñq; accidit adiutorio diſlocatio in hora partꝰ difficilis ⁊ apud ſectionē ab embrione: deinde ſi nō redit velociter nō creſcit poſt illud in lōgitudine ⁊ remanet poſt illud cubitꝰ paruus quāuis rectificetur: et qñq; non recipit etiam in quibuſdaʒ eorum ſanationem imo remanet breuis minus minutum hñs adiutoriū: ⁊ brachiū in pluribꝰ eorū recipit ⁊ fit bone diſpoſitionis in pluribus eorum: ſed eſt ſecundū diſpoſitionē breuem ſilis pedi muſtelle. ¶ Coxa vero non euacuatur a duabus diminutionibus ſimul. Et qñ accidit adiutorio fractura ī latitudine ſua: deinde reſtauratur: tūc nō eſt poſſibile reducere diſlocationē eiꝰ niſi et frangatur reſtauratio.

¶ De ſignis diſlocatiōis adiutorij. Cap. 10.

SIgnū eiꝰ eſt vt videatur cōcauitas apđ caput humeri et in firmamēto verūtñ iſtud nō eſt ppriū iſti imo eſt iterū pp ꝯuerſationē capitis ſpatule ⁊ vr̄ extremitas humeri alterius acutior hac extremitate ſi nō acciderit ei iterū ſeparatio ī ſerpa: aut i oſſe qđ ē caput eiꝰ p offenſionē aut p aliud. ¶ Et qñq; ledatur cum curatiōe leſio eiꝰ ⁊ exiſtimatur qđ nō ſit leſio cū eo. ¶ Et videtur capiti adiutorij diſlocatio cū eminentia ipſius ī pte ſub aſcelle ad īferiora. ⁊ fortaſſe eſt poſſe in infantibus vt equetur caput adiutorij ⁊ videatur adiutoriū nō bene annexum alteri bonitate annexionis: ma

ſane ad quã non appropinquat niſi cũ labore ⁊ dolore vehementi. ¶ Qđ ſi deſiderat eleuare manũ ad ſupiora ⁊ tãgere aurẽ ſuã nõ preparat̃ ei ⁊ difficiles fiũt ei motus alij. ¶ Et iſta ſigna iteꝝ quãdoqꝫ accidũt propter torſionem ⁊ apã et percuſſionem.

¶ De cura diſlocationis adiutorij. Ca. xi.

CUratio quidẽ illius q̃ de illa eſt facilis ⁊ in corpibus infantiũ et q̃ leuia hñt corpa: eſt vt extẽdat̃ cũ manu ⁊ itromittatur ſub titilico apud ꝓpinquitatẽ capitis adiutorij: deinde teneat illã ꝓpiquitatẽ ⁊ impellat eã ad ſupiora ⁊ manꝰ altera extẽdat adiutoriũ ad iferiora. Et fortaſſe ẽ poſſibile in ĩfantibꝰ vt equet̃ caput adiutorij cũ digito medio ⁊ extẽdat̃ cũ illa eadẽ manu. ¶ Qđ aũt ẽ vehemẽtioris diſlocatõis ĩ corpibꝰ fortibꝰ: leuior modoꝝ in illo ẽ vt reſtaurator ĩtromittat pedẽ ſuũ in latꝰ infirmi ⁊ locet calcaneũ ſuũ ꝓpe caput adiutorij: aut pilã ſiccã: aut inunctã ſi fuerit apã adherẽs ꝓpe caput adiutorij ĩfirmo ĩ ſupino. ⁊ extẽdat manũ manibꝰ ſuis ſm rectitudinẽ q̃ſi velit eradicare eã ex ſpatula ⁊ inclinet manũ ſuã parũper ad interiora: ⁊ igrediet̃: ⁊ iſte eſt rectior modoꝝ oĩꝫ et leuior eoꝝ. ¶ Et iteꝝ querat̃ vir fortis lõgꝰ lõgior infirmo et intromittat hũerũ ſuũ ſub aſcella infirmi ⁊ eleuet ipꝫ a terra ſuſpenſum ab hũero ſuo ⁊ iã extẽdit manũ eius ad ventrẽ ipſius. ¶ Qđ ſi infirmꝰ fuerit leuis ponderis cuiꝰ corpꝰ non grauet ſup manũ eiꝰ: ſuſpendat cũ eo aliqđ qđ grauet ipꝫ: ⁊ qñqꝫ ponit̃ loco pedis ꝑpẽdicularis eleuata ſup terrã: ⁊ eſt ſuper caput eius pila ex pãnis ⁊ ex corijs ſtãs ĩ opatione loco hũeri viri: ⁊ reſtaurator extẽdit manũ a latere alio ⁊ grauet virũ ſi neceſſariũ ẽ ei illud cũ pondere: aut ſuſpẽſione: ⁊ qñ fit prauũ: aut fit difficile ⁊ ꝓlongatur tp̃s tũc fortaſſe idiges eo qđ eſt fortius poſt embrocatiões et balneationes: ⁊ fit qñqꝫ inſtrm̃ ſimile manubrio ſarculi ⁊ eſt virga breuis cuiꝰ lõgitudo eſt longitudo adiutorij: aut plus: aut minꝰ ſup cuiꝰ caput eſt pila: ⁊ ipiꝰ pila facilior eſt vt ſit ex pãnis ⁊ corijs: ⁊ impellit̃ cũ illa virga illa ſpera ſub titilico: ⁊ opꝫ tũc cũ voluntas ẽ vt fiat vt annectat vir fortis inſtr̃ꝫ titilico ĩpellẽdo ipꝫ cũ eo ad ſupiora: aut duo viri dõec reſtãt reſtaurationi extendenti manum: et teneat vir alius hũerum eius alterũ vt nõ ſeparet̃ ſubito: aut ĩpellat illũ humerũ: et reſtaurator ille iam incepit extẽdere manũ eiꝰ et trahere eã ac ſi volũtas eiꝰ ſit vt ſeparet eam a ſpatula eradicãdo: et fit illđ ad ãteriora parũper. Et qñ fit illđ cadit adiutoriũ in iuncturã ſuã deinde pila annectat̃ titilico annexione forti ſuſtẽtãdo ad ſuperiora caput adiutorij ⁊ opꝫ vt ſit ſuſtẽtatio ſm ipm: ⁊ ſpera ſit ſuper illud qđ ſequit̃ caput adiutorij in ĩfirmo. ¶ Et opꝫ vt in fine qđ eſt ſub eo vt nõ frãgat̃ adiutoriũ: qm̃ nõ eſt poſſibile poſt reſtaurationẽ eiꝰ vt r̃deat ad locũ ſuũ ꝑꝑ illud qđ ſciuiſti. ¶ Et medicat̃ qñqꝫ cũ ſcala ita vt ponat̃ caput adiutorij ſup graduꝫ ſcale qui iã lenificatꝰ eſt et ꝑpa ratus cũ inuolutionibus ſm formã ↄuenientẽ: ⁊ ſuſpendit̃ vir ex alio latere ⁊ extendit̃ manꝰ ⁊ ingreditur caput adiutorij ĩ locũ ſuũ. Veꝝ opꝫ vt ſit ſuſpẽſio ⁊ gradus ſcale ꝓpe caput adiutorij vt nõ frangat̃ ⁊ fortaſſe ponit̃ loco gradꝰ ⁊ glomeris perſici res potẽs ex illo eodẽ loco ⁊ non remouet̃ ab eo ad locũ aliũ: qm̃ timet̃ ex hoc fractura adiutorijs. et curat̃ qñqꝫ alijs modis deriuatis ex iſtis modis: ⁊ melior modoꝝ eſt modus ꝑmus. ¶ Cuꝫ ĝ redit diſlocatio ad locũ ſuũ tũc melior ligatura eiꝰ ẽ vt liget̃ pila cũ hũero ligatura facta cum vittꝫ ſatis ꝓhibẽtibꝰ ſepationẽ eiꝰ qđ redit: ⁊ opꝫ vt penetret vitta ſuper ipm aut vitta alia deſup ſm modũ crucis vſqꝫ ad hũeꝝ alterũ: ⁊ qñqꝫ cadit crux ſup hũeruꝫ ĩfirmũ: deiñ ligat̃ adiutoriũ cuꝫ latere ad iferiora ⁊ ligat̃ cubitꝰ ⁊ extremitas manuũ ad ſupiora ex ꝑte colli ⁊ nõ reſoluit̃ vſqꝫ ad ſeptimũ aut poſt ipm: ⁊ ciba ipꝫ ſicut ſcis. Qđ ſi aſſiduatio fiat q̃ties redit tũc neceꝫ ẽ cauteriũ.

¶ De diſlocatõe ſpatule. Ca. xii.

IAm dictũ eſt illđ: ⁊ ẽ de illis quoꝝ caſus nõ accidit: ⁊ mirantur ex ea tales quales. Hypocrates et Gal.

¶ De diſlocationibꝰ oſſis ꝑui apud humerum. Cap. xiii.

ACcidit qñqꝫ oſſi ꝑuo qđ eſt caput hũeri vt ſeparet̃ a loco ſuo q̃re accidit etiam cõcauitas ſicut in diſlocatione.

¶ De cura. Cap. xiiii.

NOn opꝫ vt extẽdat̃ tẽſiõe fracturiſꝫ coartet̃ ⁊ ſtringat̃ cũ digitis ⁊ icliner̃ ad locum ſuũ ⁊ ſtrigat̃ ſicut ſtringit̃ furcula cũ puluillis. Nã ipã ligatura veriũ qñqꝫ facit ipꝫ redire ad locũ ſuũ violent̃: ⁊ ñ curat̃ ď illo qđ ẽ ď vehemẽtia illiꝰ ligature ⁊ ſituationeeiꝰ ſicut curat̃ de eo ĩ furcula.

¶ De diſlocatiõe cubiti. Ca. xv.

HUiꝰ mẽbri diſlocatio fit difficilis: ⁊ fit difficilis ipiꝰ reditio ꝑꝑ vehemẽtiã ligamẽtoꝝ ↄtinentiũ ipm ⁊ eoꝝ breuitatem: et ꝑꝑ ſuã ↄuetatem concauitati: ⁊ qñqꝫ accidit ei ſeparatio ꝑua: et accidit ei diſlocatio itegra in q̃buſdaꝫ horis. ¶ Et qñ diſlocat̃ ſigt̃ eiꝰ diſlocationẽ gibboſitas in latere ⁊ arcuatio in latere: et deterior eiꝰ eſt ꝙ diſlocat̃ ad poſteriora: qm̃ ẽ inobediẽtis curatiõis valde. ⁊ plurima q̃dẽ diſlocatio nõ accidit niſi ĩ focili iferiori ⁊ eſt turpior ⁊ fedior ꝑꝑ illđ qđ accidit ei reditiõe: focili ſ͛o ſuperiori parũ accidit ⁊ nõ eſt cũ feditate diſlocationis iferioris: qm̃ ipꝫ ẽ vehemẽtioris ↄtinuitatis: cũ vola: ⁊ ẽ lõginq̃us ad hoc vt remoueat̃ ⁊ nõ ẽ poſe vt diſlocetur vnũ duoꝝ focilũ niſi elonget̃ a ſcđo elongatione aliqua.

¶ De cura. Cap. xvi.

OPortet vt feſtinet̃ ad eiꝰ curationẽ: qm̃ ꝓpat ad ipum apã calidum ꝓhibẽs a curatione. qm̃ extendere adequandum ipſum tũc perducit ad perditionem licet iterum non ſit poſſibile vt equet̃ apoſtemate illic exiſtente. ¶ Et ſeparationi quideꝫ ꝑue ſuccurrit̃ cũ q̃libet difficultate: imo adiũgat volã cũ reditiõe eiꝰ ad locũ ſuũ. ¶ At diſlocatio ↄpleta ſi ẽ ad interiora eſt regimẽ ⁊ ſi eſt ad poſteriora eſt ei regimẽ aliud. ¶ Et illa que eſt ad anteriora redit ad locum ſuũ cum percutit vola ſua humerum: qui opponitur ei percuſſionibus aliquibus manũ iã prepa rata ſicut oportet: ⁊ adiuuatur manu altera et ingreditur.

¶ Diſlocatio vero ad poſterio=
ra opꝫ vt extēdat̄ tenſione vehe
menti: deinde ꝑcutiat eā ad po=
ſteriora. Qđ ſi nō obedit ꝑ illud
teneāt adiutoriū ⁊ brachiū duo
fortes: ⁊ liniat reſtaurator ma=
nū ſuā oleo ⁊ incipiat abſtergē
do inungere cubitū cū vehemē=
tia donec ingrediat̄: deīde oꝫ vt
ſtringat ipm̄: ⁊ ponat brachio ſu
ſpenſoriū dimittēs cubitū angu
latum ſm̄ quātitatem quam to
lerat in prima hora: deinde non
ceſſet ꝯſtringere ſuſpēſoriū pau
latim donec cōſtringat̄ āgulus.

¶ De diſlocatione iuncture raſcete. Cap. 17.

IUnctura raſcete eſt facilis
diſlocatiōis ⁊ difficilis vni
tionis: nā qn̄ extenditur extēſio
ne ꝑua ⁊ opponit̄ vnū duoꝝ mē
broꝝ alteri redit: ſed eius dncel
latio eſt praua: qm̄ illud qđ cōti
net ipſam de corꝑibus aꝑatur ⁊
ꝓhibet bonitatē vnitiōis. ¶ Et
modꝰ extēſionis eiꝰ eſt vt exten
dat vir focile ad poſteriora ⁊ ex
tēdat reſtaurator volā ad ꝯtrā
illius partis imo ad anteriora:
⁊ extēdat vnūquēq; digitū īcipi=
ens a pollice ⁊ ꝑueniēs ad mini
miū nā equatur per illud ⁊ regit
deinde ēplaſtret ipāꝫ ⁊ ſtrīgat.

¶ De diſlocatione digitorum et ſignis eius. Ca. 18.

QUando diſlocātur digiti i=
clinātur ad anteriora ⁊ ap
paret illic eminentia in anterio
ribus ⁊ appet ꝯcauitas dorſi: et
ſimiliter fit in oſſibus raſcete.

¶ De cura. Cap. 19.

IN redditione digitoꝝ diſlo
catiōe eſt difficultas quedā
⁊ non oportet vt extendātur ex
tenſione equali: imo oportet vt
expectes ſuꝑ eos: ⁊ eleues radi
cem ex manu tua ſub qua cadit
radix eius quando ſtringis ſuꝑ
eum ad inferiora ac ſi tu eradi=
ces ipſum ex loco ſuo: ⁊ tunc vi=
debis diſlocationem iam itraſ=
ſe et rectificari.

¶ De ſeparatione oſſium raſcete. Ca. 20.

OPortet vt in ea fiat qđ poſſi
bile eſt de equatione ⁊ ipul
ſiōe oīs declinatiōis ⁊ eminētie
ad ꝯtrarium ptis illius et poſitiōe
aſtellaꝝ ⁊ ſtrictura eaꝝ deſuper
vt dimittat̄ ſuꝑ eā: ⁊ vt ponatur
loco eoꝝ ſuꝑ eā plumbum equa
tum cōſeruans locum cum gra=
uitate ſua. ¶ Veꝝ opꝫ vt āñquā
ponatur deſuper aſtella aut plū
bū vt emplaſtres cū emplo ꝯfor=
tatiuo de illis q̄ ſcis ⁊ ñ moueat̄.

¶ De diſlocatiōe ſpondiliū ⁊ ſeparatione earū. Ca. 21.

QUando ſpondilis diſloca=
tur diſlocatione comple=
ta interficit proculdubio ⁊ non
completa iterum quando remo
uetur remotione plurima ꝯ̄uis
ſit minus ꝙ̄ completa eſt morta
lis: quoniam proculdubio coar
tat nucham coartatione forti ſi
reſiſtit et non obedit. ¶ Et ſi eſt
ſpondilis prima colli ⁊ q̄ ſequit̄
eā ꝓuat animal anhelitu ⁊ mori
tur ſtatim: quoniam nerui anhe
litus coartantur: quare non fa=
ciunt operationem ſuam. ¶ Et
ſi eſt de ſpōdilibꝰ dorſi ⁊ diſlocat̄
ad partem interiorē nō eſt poſ
ſibile vt curet̄: ⁊ eſt de illis q̄ iter
ficiūt velociter. Et ſi morat̄ ⁊ nō
eſt poſſibile talr̄ ꝙ ꝓhibeat an=
helitū retinet ſtercꝰ ⁊ vrinā ⁊ in
terficit. Et ſi morat̄ ⁊ nō coartat
nucham coartatione vehemēti
aut coartat ⁊ nō apoſtemat: aut
ſedat̄ qđ eſt cū eo de apoſtema=
te nō eſt excuſatio qn̄ nocumē=
tū ingrediat̄ nuchā et neruos
q̄ ſt ſub illo loco ⁊ facit ſuꝑflui
tates exire inuolūtarie. Et ſi ē
ad poſteriorē tūc nocumētum
qđ facit nuche ē minꝰ: verū ne=
ceſſariū ē nocumētū iteꝝ. ¶ Et
coartatio neruoꝝ q̄ debilitat pe
des ⁊ debilitat lacertos veſice
⁊ ani: q̄re neceſſaria ē virtꝰ fortis
⁊ ipulſio vehemēs ⁊ ꝑcuſſio ma
gna q̄ fere frāget ſimenia eius
dōec redeat ad locū ſuū: ⁊ añq̄
redeat ad locū ſuū iā fracta ſit
ꝑ illđ eiꝰ ſimenia: ⁊ qñq; diſlo=
cant̄ ad duo lata ⁊ ad ſuꝑiora.
⁊ i huiꝰ q̄dē. c. diuiſiōibꝰ iā lo=
cuti fuimꝰ: vbi locuti fuimꝰ de
gibboſitate: ꝫ cōpleat̄ illic. ⁊ ſi
gnū illiꝰ ē ꝙ vides illic aut emi
nētiā in poſterioribꝰ: āt arcua=
tionē i pectore ac ſi fractū ſit ſi
menium: ſed in eiꝰ fractura nō
eſt magnū malum. Et in diſlo=
catione ſpondilis eſt timor.

¶ De cura. Cap. 22.

IN illa q̄dē q̄ ē ad iteriora
ex dorſo ſpes ē ꝑua: ⁊ par=
uus profectꝰ eſt in eiꝰ curatio=
ne. ¶ Illa q̄ eſt ad poſteriora
indiget cōpreſſione cū genibꝰ
et fortitudine ſicut eſt opatio
balneatorū: ⁊ ponant̄ ſuꝑ eā cū
fortitudine: aut faciat ipm̄ ia=
cere ſuꝑ vētrē ſuū ⁊ ſtet ſuꝑ eū
cū calcaneis ſuis: aut fricet ipꝫ
cum aliobich fricatione aſini
liſſazaracti. ¶ Qđ ſi res fuerit
vehemētior illa et fuerit recēs
dixit Hyp. ꝙ oꝫ vt ſumat̄ lignū
cuiꝰ lōgitudo ⁊ latitudo ſit tā
te ꝙ̄titatꝫ q̄ capiat īfirmū ⁊ ter
minet̄ ita vt ſit ſm̄ hāc mēſurā
ꝓpe parietē extēſuꝫ ad latꝰ pa
rietis i lōgitudine: ⁊ nō ſit elō=
gatio eiꝰ a pariete plꝰ ꝙ̄titate
vniꝰ pedis ⁊ ponat̄ ſuꝑ ipꝫ ſtra
tus planꝰ ad corpꝰ īfirmi: deiñ
balneet̄ ⁊ applanet̄ ſuꝑ lignuꝫ
aut ſuꝑ podiale ſuꝑ facieꝫ ſuā:
deiñ inuoluant̄ ſuꝑ pectꝰ infir=
mi ligature āple duabꝰ vicibꝰ:
⁊ eaꝝ extremitates egrediāt̄ đ
ſub aſcellis: ⁊ ligētur iter duas
ſpatulas ⁊ ligēt̄ extremitates
ligaturaꝝ lataꝝ ad lignū lōgū
ſimile manubrio mortarÿ ⁊ ele
uet̄ hoc lignū ſuꝑ lignū poſitū
aut podiale: ⁊ det̄ miniſtro ſtā
ti apud caput īfirmi vt teneat
ipm̄ vt fiat extremitas inferior
iuoluta ad aliq̄d: ⁊ extēdatur
ſuperior que eſt apud caput in
hora qua opꝫ et fiat per illđ ex
tenſio. ¶ Et ligent̄ iteꝝ pedes
ambo ſimul cū ligatura āpla
alia ſuper genua ⁊ ſupra duas
ſpatulas iteꝝ: ligādo iterū lo=
ca q̄ eleuāt̄ ex loco in quo ag=
gregātur due coxe cū ligamen
to alio. ⁊ aggregēt̄ extremita=
tes hoꝝ ligamētoꝝ: ⁊ ligēt̄ ad
lignū aliqđ ſite manubrio mor
tarÿ ſicut eſt lignū cuiꝰ ꝓceſſit
narratio: ⁊ eleua ipꝫ apđ extre
mitatē ligni ꝓmi: deiñ ꝓcipe mi=
niſtris vt extēdāt cū hoc ligno
extēſiōe q̄ fit ſm̄ ꝯtrariū. Et de
hoibꝰ ſunt q̄ faciūt hāc extēſio
nem cū inſtrumētis ⁊ ſunt ſicut
ſagitte ſuꝑ ſignū erectuꝫ apud
extremitatē huiꝰ ligni magni
aut podialis. ſ. duas extremi=
tates q̄ ſequunt̄ caput ⁊ pedes
qn̄ ꝑuoluūt̄ ille ſagitte iuoluū
tur cū eis ligature que extēdū
tur. ¶ Et opꝫ qn̄ fit extenſio vt
ipulſio fiat apđ gibboſitatē cū
radice volarū manuū. ¶ Qđ ſi
fuerit nobis neceſſe ſedere ſuꝑ
ipm̄ faciemꝰ illđ ⁊ non timebi=
mus aliq̄d. Et ſi nō equat̄ ſpō=

dilis cũ iſtis rebꝰ ⁊ īfirmꝰ fue=
rit tolerās ꝯpreſſionē: tūc oꝫ vt
cōcauet̄ fouea ī pariete q̄ ē pro
pīquꝰ cũ lōgitudīe ſilis cānali
recipiēs gibboſitatē cũ mēſu=
ra q̄ ſit lōgitudo fouee q̄ntitatꝭ
vniꝰ brachij: ⁊ nō ſit altior ſpō=
dili īfirmi neq̄ inferior ea pli=
mũ: imo oꝫ vt iā p̄mũ ſit facta.
¶ Uer̄ ad hāc egritudineꝫ ad
quā diximꝰ ī pricipio vt ſit li=
gnũ poſitũ ꝓpe parietē: dein̄ ſu=
mat̄ tabula eq̄lis mēſure: ⁊ po
nat̄ vna extremitatũ eiꝰ ī foueā
q̄ ē ī pariete ⁊ ponat̄ mediũ lo
ci q̄ ꝯſeq̄t̄ ex ea ſup gibboſitatē
dein̄ īpellat̄ extremitas eiꝰ alia
īferiꝰ dōec videas ꝙ ſpōdilꝭ iā
eq̄ta ē eq̄tiōe manifeſta. ⁊ hyp.
q̄dem iā dixit ꝙ ꝯcauatio ſola
abſq̄ tabula rectificat hāc rē:
⁊ dixit iter̄ ꝙ ꝯp̄ſſio cũ tabula
ſola facit illō. Q̄ō ſi illō ē verũ:
tūc nō ē poſſibile vt admiſtret̄
extēſio quā diximꝰ in pricipio
ſpēi q̄ noiat̄ ſepatio ſpōdilium
ad īteriora abſq̄ ꝯp̄ſſiōe. ⁊ opꝫ
vt poſt eq̄tionem admiſtres ta
bulā de ligno cuiꝰ latitudo ſit
q̄ntitas triũ digitor̄: ⁊ eiꝰ lōgi=
tudo q̄ntitas q̄ ꝯp̄hēdit gibbo=
ſitatē ⁊ q̄ddā ptꝭ ſane: ⁊ inuol=
uāt̄ ſup eā pāni linei aut ſtup=
pa īciſa vt nō ſit dura: ⁊ ponat̄
ſup gibboſitatē: ⁊ liget̄ cũ liga
mēto qō ē neceſſariũ: ⁊ admini
ſtret̄ īfirmo cibꝰ ſubtilꝭ. ⁊ ſi re=
māſerit ſup illō r̄ſiduũ ex gib=
boſitate: tūc oꝫ admiſtrare cu=
rōnē q̄ ſit cũ medicinꝭ q̄ mollifi
cāt ⁊ leniũt cũ adminiſtratiōe ta
bule quā narrauimꝰ tp̄e lōgo.
⁊ q̄dā hoīes admiſtrāt tabulā
de plūbo. ⁊ ſi diſlocat̄ ad vnum
duor̄ laterũ equat̄ cum aſtella
aut aſtellis duabꝰ et ſtringit̄.

¶ In ſcā v̄o ex hoc in collo ad
poſteriora ⁊ ē illa q̄ curat̄: opꝫ
vt r̄ſupinet̄ īfirmꝰ: dein̄ extēdat̄
caput eiꝰ ad ſup̄iora cũ facilita
te: ⁊ equet̄ ſpōdilis eiꝰ cũ cōp̄ſ=
ſione ⁊ abſterſiōe. ⁊ qñ equat̄:
ponat̄ ſup eā ēpl̄m ꝯfortatiuũ:
et vela ſup ip̄m cũ pānis ⁊ ſtri=
ge deſup aſtel. ā cũ mēſura col=
li ⁊ lōgitudine eiꝰ: et liga eam
ad caput ⁊ adiutoriũ: ita vt nō
cadat ligamētũ ad guttur: et
reſoluat̄ ī nũero dierũ ⁊ ponā=
tur fila cũ q̄bꝰ ſtrigas ſꝫ formā
vittarũ ex marginibꝰ pānorũ:
qm̄ illa q̄ rotundant̄ ledunt.

¶ De diſlocatione alhoſos. i.
iuncture oſſis caude. Cap. 23.

Alhoſos qñ diſlocat̄ tūc il
lud ſcit̄ ſenſu. ¶ Sed ma=
gnitudinē diſlocatiōis ſcies ꝑ
ſēſuꝫ iter̄ ⁊ ꝙ eger nō expādit
pedē neq̄ ī loco diſlocationis
neq̄ apud genu: imo ē plicatio
genu ei laborioſior. ¶ Regimē
v̄o illiꝰ ē: qm̄ cũ eis eq̄re illō oꝫ
vt itromittas mediũ digitũ ī
anũ vſq̄ q̄ opponat̄ loco: dein̄
p̄me cũ eo ad ſup̄iora cũ forti=
tudine. ¶ Et obſerua cũ manu
tua alia locũ alhoſos dōec eq̄s
ip̄ꝫ: deīn emp̄la ip̄ꝫ: ⁊ ſtringe: ⁊
eger minoret cibũ ⁊ minorabitur
egō ⁊ ſumat cũ h̄ ꝙ leniat nāꝫ.

¶ De diſlocatiōe anche. C. 24.

Coxe qñq̄ accidit ſil̄e ei ꝙ
accidit adiutorio d̄ diſlo=
catiōe ad īferiora ſicut molliſi
care: ⁊ nō ē poſſibile ſi diſlocat̄
coxa vt expādat̄ pes neq̄ iu=
xta diſlocatōeꝫ apō genu: imo
ē illō magis prauũ. ⁊ eiꝰ q̄dem
diſlocatio qñq̄ ſit ad anterio=
ra ⁊ qñq̄ ſit ad ext̄iora ver̄ plu
rimũ diſlocatiōis eiꝰ ē ad exte
riora ⁊ minorat̄ eiꝰ diſlocatio ad
interiora

interiora: ⁊ diſlocat̄ iter̄ ad an
teriora ⁊ ad poſteriora ⁊ ꝑ il=
las eaſdē cauſas. ⁊ qñ accidit ī
diſpōne ptꝰ ⁊ ſtrictura ſup em=
bryonē ꝙ diſlocat̄ ille pes: tunc
facit eũ h̄r̄e crus minutũ defi=
ciēs a delatione corporis: qua
re debilitatur et corrũpitur.

¶ De ſignis. Cap. 25.

Accidit ex diſlocatione an
che ad īteriora vt videas
pedem diſlocatũ longiorē alte
ro ⁊ genu eminētiꝰ: ⁊ nō p̄t du=
plicare pedē ſuũ apō īguē īſta=
tũ ap̄atũ: qm̄ caput coxe iā in=
trauit in ip̄ꝫ. ¶ Et ſi diſlocatur
ad exteriora abbreuiat̄ pes: et
apparet ī inguine ꝓfunditas:
⁊ accidit in eo qō opponit̄ ei a
poſterioribꝰ eminētia: ⁊ īſlatio
⁊ genu ē q̄ſi ip̄ꝫ ſit ſubmerſum
ad īteriora. ⁊ ſi diſlocat̄ ad īte
riora pes ē lōgior ⁊ nō ē poſſibi
le īfirmo vt expādat crus ſuũ:
⁊ nō ſit ei poſſibile vt plicet ip̄ꝫ
niſi cũ dolore ⁊ nō p̄parat̄ ei de
ambulatio penitꝰ: ⁊ ſi vult āmbu
lare āmbulet ſuper calcaneũ. Et
accidit ei multoties ex hoc vt
ap̄er̄ inguē eiꝰ ⁊ retineat̄ eiꝰ vri
na. ¶ Et ſi diſlocat̄ ad poſterio
ra abbreuiat̄ pes eiꝰ: et ſit ſup
eũ expāſio difficilis ⁊ apparet
ī ip̄iꝰ īguine mollificatio: et eſt
caput coxe d̄cliue ad oblīq̄tōeꝫ

¶ De cura. Cap. 26.

Oportet vt ad curādũ ſit fe
ſtinatio. Nā ſi nō redit ve=
lociter fortaſſe effũdent̄ ad eā
hũiditates ⁊ putreſcēt ⁊ ꝑdu=
cēt ad corruptionē mēbri totiꝰ
⁊ ſeq̄t̄ illō de timore id qō ſcis.
Regimē v̄o diſlocationis coxe
ad īferiora ē vt extēdas pedē:
deīn fac eũ redire cũ vehemen
tia poſtq̄̄ moueris cũ dextra ⁊

ſiniſtra dōec opponat̄ ei ad qō
redit: ⁊ pone pedi q̄ſi ſtafam et
ſtringe ſup crus: dein̄ ſtrige ſup
coxā ⁊ ſup genu ſtrictura q̄ ſer
uet eā: dein̄ ſuſpēdat̄ ab hũero
ſuſpēſione: ne ſit pōd̄e cruri cũ
hoc vt extēdat̄. Qñ v̄o diſlocat̄
ad īteriora tūc p̄cipit̄ vt flectat
genua: ⁊ teneat eũ homo fortꝭ
ex latere emunctorij: et capiat
reſtaurator manu ſua caput
coxe apō genu: ⁊ trahat ip̄ꝫ ad
añriora: ita vt īpellat extremi
tatē aliā: ⁊ īpellat ip̄ꝫ īpulſiōe
tēdēte ad ſup̄iora ⁊ exteriora:
⁊ ſi adiuuat eũ aliꝰ ab extremi
tate alia ex ꝯtrio motꝰ eiꝰ: et iā
ligauit eā cũ vitta aut cũ fune
erit bñ: dein̄ liget̄ cũ ligamēto.
veruꝫ qñ diſlocat̄ ad exteriora
oꝫ tūc vt firmet reſtaurator ex
tremitatē coxe: q̄ ē apō genu: et
moueat eā ex ꝯtrio motꝰ p̄dicti
⁊ ſit aliꝰ tenēs ab extremitate
alia mouēs eā ex ꝯtrio motꝰ pri
mi ⁊ iā ligauit vittā aut funē.
⁊ ī illa q̄ ē ex illo ad añriora āt
poſteriora ſtrigat reſtaurator
radicē coxe cũ ligatura lata: et
capiat ſup hũer̄ ad ptē q̄ oꝫ ſꝫ
d̄clinatōeꝫ diſlocatiōis: ⁊ acci=
piāt viri duas extremitates li
gatur̄ āple: dein̄ extēdāt eā ōēs
ſil̄ extēſiōe q̄ ſuſpēdūt īfirmũ ī
aere. ⁊ cũ hmōi iterũ eſt poſſi=
bile vt redeāt modi p̄dicti ad
rectificatōeꝫ. ⁊ medicant̄ eā qñ
ꝯ cũ thibrē. ⁊ modꝰ illiꝰ ē ſm
ꝙ retulit de eo q̄dā eor̄ ⁊ bene
egit. Inq̄t: oꝫ vt caueas foueā
lōgā ligno toto ſimilē aq̄ducti
bus. ⁊ ñ ſit lōgitudo fouee ⁊ ꝓ
funditas eiꝰ plꝰ quātitate triũ
digitor̄: ⁊ nō ſit lōgitudo eorũ
adiuicē plus q̄tuor digitis: et
ponat̄ extremitas althibrē in

partē illiꝰ fouee ⁊ ſuſtētēt cuꝫ
eo: ⁊ ſit impulſio eiꝰ ad ptē ad
quā oꝫ impellere: ⁊ opꝫ vt ſuſtē
tetur i medio ligni magni aut
podialis lignū aliqđ rectū cuiꝰ
lōgitudo ſit quātitas vniꝰ pedꝭ
⁊ groſſitudo eiꝰ quātitas manu
brij foſſorij vt qñ reſupinaꝛ ſup
dorſuꝫ reuoluaꝛ hoc lignū i eo
qđ eſt iter alahaſegi ⁊ caput co
xe: qm̄ ꝓhibet ſeq̄ illđ qđ exten
dit ipm̄ a parte pedū: lꝫ illđ ite
ruꝫ multoties idigeat extēſiōe
que ſit a ſupioribꝰ. Et cū hoc cū
corpꝰ ipelliꝛ ad iferiora ipellit
hoc lignū caput anche ad exte
riora: ⁊ opꝫ vt ſit manꝰ ad infe-
riora ſcđm modū quē diximꝰ añ
hoc p̄cipue ex pede. ¶ Qđ ſi ca-
put coxe nō ingrediꝛ ꝑ hāc ſpe
ciē curatōis: tūc oportet vt aufe
raꝛ lignū erectū ſubſtēratū: ⁊ fi
gāꝛ duo ligna alia ſup duo do
micilia loci illiꝰ ligni. ſ. i omni
latere eiꝰ lignū: vt ſint ſicut po
ſtes per orte: ⁊ nō ſit vnūquodq̄
eoꝝ minꝰ pede: deinde eq̄tet ſu
per ea lignū aliđ ſicut eq̄tat li-
gnū ſcale: vt ſit figura ſex ligno
ruꝫ ſil'is litere q̄ noiaꝛ grece bi
taneu: hec eñi figura ſit cum po
niꝛ lignū tertiū i medio inferiꝰ
duobꝰ extremis parūper deide
opꝫ vt reſupineꝛ ifirmꝰ ſup latꝰ
ſanū ⁊ extēdāt coxā ſanā in eo
qđ ē iter hos duos poſtes ſub li
gno qđ ē ſil'e gradui ſcale: ⁊ po
naꝛ coxa ifirma ſup hūc poſtē:
vt ſit caput coxe eq̄tās ſup ipm̄
poſtq̄ expāſi fuerint ſup poſtes
pāni plicati plicatiōe pluria: vt
nō ledat poſtis coxā: poſtea ſu
maꝛ lignū aliud eq̄lis latitudi
nis cuiꝰ lōgitudo ſit tāte quāti
tatis que cōprehēdat ex capite
coxe vſq̄ ad locū calcanei: ⁊ po

natur in lōgitudīe ſub coxa ab
iteriori parte vt retineat caput
coxe ad calcaneū: ⁊ ligeꝛ cū eo:
deinde adminiſtreꝛ in gibboſi
tate. Ueꝝ ſcđm q̄ diximꝰ in eo qđ
p̄ceſſit oportet tūc vt extendaꝛ
crus ad inferiora cū ligno liga
to cū eo vt redeat caput coxe ad
locū ſuū cū hac extēſione vehe-
mēti. Et eſt iterū modꝰ cū quo
ingrediꝛ caput coxe abſq̄ extē
ſione infirmi ſup lignū ⁊ eſt mo
dus quē laudat hypocra. ⁊ ille
exiſtiat q̄ oportet vt ligenꝛ ma
nus ifirmi ſimꝛ cū ligamēto la
to leni ⁊ ligēꝛ pedes eiꝰ ambo
cū ligamēto lato forti leni ſup
duos calcaneos et ſup duo ge-
nua: ⁊ ſit lōgitudo cuiuſq̄ eoꝝ
a ꝯpari ſuo quātitas q̄tuor di-
gitoꝝ: vt ſit crus ifirmū extēſuꝫ
plus altero quātitate duoꝝ di
gitoꝝ ⁊ ſuſpēdaꝛ ifirmꝰ ſup ca-
put: ⁊ ſit elōgatio eiꝰ a terra q̄n
titas duoꝝ cubitoꝝ: deide cur-
rat adoleſcēs hñs experientiā
puber. cū brachijs ſuis ⁊ extra
hat coxā ifirmā in groſſiore lo
co eiꝰ vbi ē caput coxe iteꝝ ⁊ ſu
ſpēdaꝛ cū ifirmo ſubito: nā iū-
ctura cū factū fuerit illđ cū ea i
grediēꝛ ad locū cū q̄libꝫ ſtudio
⁊ iſte q̄dē modꝰ ē facilior alijs:
qm̄ nō indiget opatiōe pluria.
Uerū plures medicātiuꝫ nō bñ
operāꝛ i eo: qm̄ ipſi ſpernūt eū
ꝑꝑ ſuaꝫ facilitatē. Et ſi ſit diſlo
catio coxe ad exteriora tūc opꝫ
vt extēdaꝛ infirmus ſcđm qđ dixi
mus cū hac ligatura que eſt al
hahaſegi inguinis ⁊ furculā ſcꝫ
qđ diximꝰ: deinde ē neceſſariuꝫ
medicanti vt eleuet cū thibie ō
foꝛ ad iteriora poſtq̄ poſuerit
extremitatē thibiē i aliq̄ parte
fouee quā diximꝰ vt ſtrigat ſu-

per eā: ⁊ ſint aliqui miniſtroꝝ ex
parte coxe ſane impellētes iteꝝ
et opponatur impulſio vt nō im
pellatur plm̄. Et cuꝫ diſlocatio
eſt ad āteriora: tūc oꝫ vt extēda
tur infirmꝰ: deide ponat vir for
tis radicē vole manꝰ ſue dextre
ſup inguē ifirmi et coartet ipſuꝫ
cū manu altera. ⁊ ipſe cū hoc po
nat coartationē extenſaꝫ ad in
feriora ad partē genu. Et qñ diſ
locatio eſt ad poſteriora: tūc nō
opꝫ vt extendatur infirmꝰ ad ex
teriora eleuatus ſup terrā imo
opꝫ vt ſit poſitꝰ ſup aliq̄d durū
ſicut opꝫ vt ſit iteruꝫ qñ ſeparaꝛ
ancha eiꝰ ad exteriora ſicut dixi
in gibboſitate: opꝫ ergo vt extē
datur infirmus ſuper lignū aut
podiale ſuper faciē ſuā: ⁊ ſint li-
gamēta ſtricta nō ſup coxā: imo
ſup crus ſicut diximꝰ nuper ⁊ oꝫ
iterū adminiſtrare cōpreſſioneꝫ
cum tabula ⁊ ſup alhahaſegi et
locū ad quē egreditur iūctura.
Hic eſt ſermo noſter in ſpeciebꝰ
diſlocationiſq̄ accidit anche ex
cā manifeſta antecedēte illđ. Ue
rū qꝛ q̄ñq̄ diſlocaꝛ coxa ꝑꝑ mul
titudinē humiditatis accidētis
ei ſicut diſlocaꝛ ſpatula: opꝫ tūc
vt adminiſtretur cauteriū ſicut
diximus in loco in quo diximus
hoc cauterium.

¶ De diſlocatione genu. C. 27.

Genu eſt velocis diſlocatio-
nis: fortaſſe ei diſlocaꝛ abſ-
q̄ cā p̄ter deābulationē veloceꝫ
aut lubricat parū ſicut canalis
multoties diſlocaꝛ abſq̄ cauſa p̄
ter ſaltū. Et genu q̄deꝫ diſlocaꝛ
ad oēm partē niſi ad anteriorē
ꝑꝑ rotulā et adiutorium eius.

¶ De cura. Ca. 28.

Sedeat infirmꝰ ſup ſedē pro
pinquā terre: et eleuenꝛ pe

des eiꝰ parūper: deinde extēdat
vir fortis manū ſuaꝫ deſup ⁊ de
ſubtꝰ extēſiōe forti: ⁊ reducat re
ſtaurator iūcturā ad diſpoſitio
nem ſuā ſcꝫ iudiciū diſlocatiōis
vniuerſalis: et liget eam.

¶ De diſlocatione a refactura eſt
rotula genu. Ca. 29.

Quando accidit ei diſloca-
tio: opꝫ vt pes plane pona
tur in terra ⁊ reducaꝛ rotula: deī
de ipleaꝛ curuatura geniculi pā
nis prohibentibꝰ a duplicatiōe
⁊ ponantur deſup aſtelle reſiſtē
tes ei in parte ad quā declinat
Cū ergo reſtringitur ⁊ adheret
nō dupliceꝛ genu cū feſtinatiōe
ſed paulatim: donec alleuietur:

¶ De diſlocatione iuncture talī
apud calcaneū. Ca. 30.

Diſlocaꝛ calcaneꝰ. Indiget
ergo ſi diſlocaꝛ extenſione
forti ⁊ curatiōe vehemēti ⁊ ipul-
ſiōe cū fortitudīe vt redeat. De
inde oportet vt dimittat deam-
bulationē circiter. xl. dies vt nō
diſloceꝛ ſcđo. In ſeparatione vo
pauca ſufficit q̄libet extēſio: deī
de reducaꝛ: ⁊ qñ ꝯplete diſlocaꝛ
opꝫ vt reducaꝛ ſcꝫ q̄ dicūt antiq̄
Inquiunt. Opꝫ vt extendaꝛ ifir-
mus ſup dorſum ſuū ſup terraꝫ
⁊ ab eo q̄ eſt inter coxas eiꝰ apđ
alhahaſegi ſit paxillus lōgꝰ in
trās in ꝓfunditatē terre non ꝑ-
mittēs corpꝰ eius moueri cū ꝓ-
cedit pus eius ad inferiora: imo
opꝫ vt figaꝛ iſte paxillꝰ anteq̄ re
ſupineꝛ infirmꝰ. Qđ ſi p̄ſens ti-
bi fuerit lignū magnū i cuiꝰ me
dio diximꝰ eē aliđ lignū fixū tūc
oportebit vt fiat extēſio ſup hoc
lignū ⁊ oꝫ vt ſit miſter tenēs coxā
⁊ extēdēs eā: ⁊ miſter aliꝰ extēdēs
pedē: āt maībꝰ ſuꝫāt ligamētū ſcꝫ
q̄tiū extēſiōis miſtri p̄rimi ⁊ eq̄s

medic⁹ manu ſepatõe: et te-
neat miniſter ali⁹ pedē aliū ad
īferiora. ⁊ opʒ poſt equationē
vt ligeṫ ligamētis fortib⁹ ⁊ va-
dat cū pte ligamēti ad pectinē
pedis: ⁊ cū pte ei⁹ ad calcaneū
et ligeṫ illic. ⁊ opʒ vt caueaṫ ex
eis q̄ ſunt ſupra talū poſterius
vt nō ſit ſuper eos ligatura ve
hemēs: et vt ꝓhibeaṫ infirm⁹ a
deambulatione. xl. diebus. et
iſti ſi conanṫ ambulare an̄ non
ſananṫ ſm̄ cōplemētū et diſſol-
uitur in eis mēbrū et corrūpiṫ
curatio. ℭQd̄ ſi ſeparat os ta-
li ex ſaltu: nā illud accidit mul
toties: aut accidat huic mēbro
apa calidū: opʒ tunc vt ꝑpareṫ
hoc membrū cū reſupinatione
infirmi ſuper faciem ſuā et ex-
tenſiōe membri ⁊ eq̄tiōe ei⁹: et
cū embrocis q̄ ſedāt apata ca-
lida: ⁊ adminiſtratiōe ligamē-
torū fortiū: ⁊ vt q̄eſcat infirm⁹
⁊ nō moueaṫ dōec rectificetur
mēbrū integre. Et ligatura q̄-
dē talis opʒ vt ſit ad digitos
et dimittatur tal⁹ apertus.

ℭDe diſlocatione oſſis
pedis. Cap. xi.

EIus regimen eſt primū
regimini diſlocatōis oſſis
calcanei et fortaſſe ſufficit vt
eq̄s ita vt calces cū pede tuo
ſup ipʒ pāno exiſtēte iter ea do
nec eq̄tur: deiñ emplaſtra ⁊ ſtri
ge ſm̄ modum quem ſcis.

ℭTractatus ſecūdus de radi
cibus vniuerſalib⁹ ī fractura.

ℭDe ſermone vniuerſali in
fractura. Cap. i.

FRactura eſt
reſolutio cōtinuita-
tis proprie oſſibus.
ℭEt accidit quan-
doq̄ ſparſa: ⁊ q̄ñq̄ nō eſt ſparſa
⁊ q̄ñq̄ accidit eq̄lis: ⁊ q̄ñq̄ acci
dit ſciſſa: et equalis quandoq̄
accidit in latitudine: quandoq̄
accidit in longitudine: ⁊ cadēs
in latitudine: et quādoq̄ acci-
dit diuiſa: et quandoq̄ accidit
non diuiſa: ⁊ cadens in longitu
dine eſt diuiſio talcaſim que nō
accidit ſeparata. Et quidam no
minauerunt ſpecies fracture no
minibus ſuis dicentes fracturā
magnā incedentem in latitudi
ne et profunditate raphanalē
et haſtalē et arūdinalē. Et dicē
tes incedentē in lōgitudine fra
cturā linealē: et dicētes incedē
tem in latitudine cum lōgitudi
ne lunalē et neruatem. ℭEt illā
que eſt paruarum partium vnū
ſauchiem ⁊ alterū ſiē cum albu-
beriem. Et quando fractura cō
pletur non eſt poſſibile vt rema
neāt duo oſſa ſm̄ ꝙ neceſſe eſt i
ter ea de oppoſitione ſecundū
prepoſitionem cōtinuitatis na
turalis: imo ſeparantur neceſ-
ſario ab oppōne: et ſimiliter ſe-
paratio faciēs accidere punctu
ram neceſſario in eo quod cōti
neṫ de velaminib⁹ et carne qua
re accidit dolor ſequēs ea: ⁊ quā
do eſt equatio rotūda ſine fru-
ſtis ꝯuertitur mēbrum cū facili
tate. Et vt decliet fractura ad ex
teriora ſm̄ ꝙ dixit ypo. meli⁹
eſt quā vt declinet ad interiora
q̄ñ illō ꝙ occurrit ei ō neruis il
lic ē pl⁹ q̄re ledit. et q̄ñ cadit fra
ctura apud iuncturam ⁊ reſtau
ratur remanet mot⁹ difficilē ꝓp
duritiē: et araſbadu ꝙ accidit ī
diget ſpatio dōec dclareṫ: ⁊ illō q̄
dē p[illegible]uus accidit in iuncturis
oſſiū paruoꝝ. ℭEt de illo iterū
eſt vbi eſt iūctura ī creatiōe ſtri

ctiori: ſicut eſt iunctura cauille.
ℭEt fractura prauioris īcarna
tiōis ⁊ vnitiōis ē illa q̄ eſt ſm̄ ro
tūditatē: deinde illa q̄ declinat:
nō em̄ adhereret niſi ſup ipm̄ ꝓ
lōgeṫ ligatura hn̄s fabricationē
mirabilē tpe lōgiſſimo: ⁊ ſumat
ex cibis ⁊ medicinis: ⁊ ex eo qd̄
mittit ſanguinē ad illā ptem ſcʒ
qd̄ dicem⁹. ℭEt deterior fractu-
ra oſſiū eſt ad iteriora nō ad ex-
teriora ſcʒ ꝙ dr̄. ℭEt qd̄ dr̄ de īci-
ſiōe medulle ⁊ iterſicit: eſt inten
tio cui nō ē vtilitas: medulla et
hʒ lenitatē viſcoſitatē ⁊ ñ īcidiṫ
⁊ q̄ñq̄ accidūt cū fractura acci-
dentia ſicut vulnera ⁊ flux⁹ ſan
guis ⁊ apa ⁊ attritio ei⁹ qd̄ cir-
cūdat eā ex carne q̄ ſi nō ꝑpareṫ
cū ꝓhibitiōe putrefactiōis: aut
ſcalpelleṫ accidit ex eo corroſio
ℭEt loc⁹ q̄dē fracture magnoꝝ
ſcitur per dolorem ⁊ per caſum.
Fracture ꝟo pueroꝝ paruoꝝ ap
pent p dolorē ⁊ apa: nā ī ipis ac
cidūt ptra iudicia reſtauratiōis
⁊ q̄ñ iſta oſſa redeūt ad ſit⁹ ſuos
poſſe eſt in infantibus ⁊ qui ſūt
eis primi vt reſtaureṫ vill⁹ vir-
tutis prime ī eis. ℭIn etate ꝟo
adoleſcētie ⁊ q̄ eſt poſt ipam nō
reſtauraṫ: imo currit ſup eā īcar
natio ex materia cartilaginoſa
ꝯiūgēs inter duo oſſa de gn̄e ei⁹
qd̄ facit currere erari⁹ de duob⁹
plūbis ſuper ꝯtinuationē eris ⁊
alioꝝ ⁊ oſſa magis inobediētia
ad reſtaurationē faciēdā ē adiu
torū deide brachiū. ℭAmpli⁹
furcula q̄ñ frāgitur ad īteriora
praua fit ei⁹ cura. ⁊ fractura fe-
dior ī duob⁹ focilib⁹ eſt fractura
focilis īferioris eoꝝ ſicut dictū
eſt in diſlocatione. Res aūt coxe
⁊ cruris eſt facilior q̄ñ reſtaura
tio nō ꝓhibet ea a dilatatione.
ℭEt mēbra quidē diuerſificanṫ
in ſpatio reſtaurationis: verbi
gratia. q̄ñ naſus reſtauraṫ ſm̄
ꝙ dr̄ in. x. ⁊ coſta in. xx. et vlna
in eo qd̄ approximat a. xxx. vſq̄
ad. xl. ⁊ coxa in. l. ⁊ fortaſſe exte-
diṫ lōge donec reſtauraṫ coxa vſ
q̄ ad mēſes tres aut quatuor et
qd̄ eſt ſupra hoc. ℭEt vt decliet
membrū infirmatione reſtaura
tionis ad vētrē eius meli⁹ eſt q̄
vt declinet ad dorſum ipius: q̄ñ
fit declinatio ei⁹ in latere vrine.
ℭEt cauſe propter quas non re
ſtauraṫ os ſunt multitudo ebrio
cationis aque ⁊ multitudo ſolu
tionis ligamētorum ⁊ ligatiōis
eorum: aut feſtinatio in motu:
aut paucitas ſanguinis abſolu
te: aut paucitas ſanguis viſcoſi
in corpore: ⁊ propter illud mino
ratur reſtauratio fracture cole-
ricorum: et conualeſcentium.
ℭEt de illis q̄ ſignificāt reſtau-
rationē eſt appitio ſanguinis q̄
videṫ quaſi ipſe ſit ſuperfluitas
quā expellit natura ex multitu-
dine ſua cū ſtudio ad fracturā.

ℭDe radicibus reſtaurationis
ligature. Cap. ii.

REſtauratio baſis ē extenſio
mēbri cū q̄titate q̄ opʒ. Nam
additio in ea ſpaſmat ⁊ leſionē
facit: ⁊ ꝓueniūt ex ea febres ⁊ q̄ñ
q̄ accidit ex ea mollificatio: ⁊ il
lud quidē in corpibus humidis
eſt minoris nocumēti ꝓpter obe
diētiā eoꝝ ad extēſionē: ⁊ dimi-
nutio ei⁹ ꝓhibet bonitatē cōſo-
lidatiōis ⁊ ordinis: ⁊ ꝙ in diſlo
catione ⁊ fractura eſt quale. Qd̄
ergo extēditur ſm̄ modū q̄ opʒ:
eſt vt ſit occupatio cū ꝑparatio
ne duorum oſſium ſecūdum re-
ctitudinem et poſitionem pul-
uillorum et ligamentorum ſecū

dū ꝙ oportet: ⁊ cooperire ea a=
ſtellis ⁊ cooperire aſtellas liga
mētis: ⁊ oportet vt quieſcat mē
brum quantū eſt poſſibile niſi
quandoꝗ ſecundum quantita
tem quam tolerat cum non fue
rit nocumentum ⁊ apoſtema vt
non moriatur natura membri.
¶ Et oportet vt caueatur dolo
ratio vehemēs apud extēſionē
⁊ ſtricturā in fractura ⁊ diſloca
tione ſiſr: ⁊ ſiſr illō qō accidit ex
ſtrictura vehemēti ⁊ tardatiōe
ſolutiōis: qm̄ illō ꝑducit ad hec
vt moriat̄ illō mēbrū ⁊ putreſiat:
⁊ ſit neceſſariū abſcindere ipz.
¶ Et itētio i ꝑtio reſtauratiōis
eſt vt eueniat alroſboth i eis q̄
nō ſunt oſſa capitis: nam ſup ea
nō orit̄ alroſboth. Q̄re opz vt
ꝓparet̄ ita vt nō eueniat ſiccū ne
ꝗ paucū ⁊ iterū groſſū plurimū
ꝑtrāſiens mēſurā. ¶ Et de ſicco
eſt ꝙ magnitudo eiꝰ diuerſifica
tur ſꝫm mēbrū ⁊ quātitatē fra=
cture in magnitudine ſua: aut
multitudine ipſiꝰ aut i ꝯtrarijs
ambarū. ¶ Et tu quidē ſcies in
diminutionē qō opz fieri in illo
q̄ſi apud rememoratiōē ciborꝫ
⁊ apō rememorationē fracture.
¶ Et oz vt cū accidit alroſboth
vt prohibeat̄ a motibꝰ cōprimē
tibus et coitu et ira ⁊ iracūdia
qm̄ adurūt ſanguinē ⁊ fugit lo
cū calidū ⁊ ſāguis q̄rit frigidū
⁊ adiuuat̄ cū emplaſtris fortibꝰ
ſtipticis in quibꝰ eſt caliditas q̄
dā ⁊ glutinatio: ⁊ ponāt̄ in eis
q̄ ſunt ſicut nux cupreſſi ⁊ draga
gātū ⁊ medicie q̄ ſūt ad ruptu=
rā. ¶ Et qn̄ accidit fracture vt n̄
reſtauret̄ reſtauratione de qua
curet̄: tūc fiat in ea quiddā ſimi
le fricationi in vlceribꝰ que nō
ſanant̄: ⁊ eſt vt fricet̄ vtriſꝗ ma

nibꝰ donec auferat̄ viſcoſitas
villis debilis q̄ eſt quaſi ipſa nō
ſit aliq̄d: quare accidit vt eleuet̄
in locum ⁊ impellatur ad ipſuꝫ
ſanguis bonꝰ nouus ⁊ coaguletur
ſup ipꝫ roſboth forte. ¶ Et mul
toties q̄dē egrediūt̄: et alterat̄
calor oſſis: res ſil̄es corticibꝰ et
ſquāmis ꝓpter fricationē: ⁊ ſup
h̄mōi non ponant̄ aſtelle: imo ſi
fuerit neceſſariū ſufficiat ligatu
ra bona. Et qn̄ aggregātur fra
ctura et vulnera tūc nō eſt poſſi
bile vt differat̄ reſtauratio vſꝗ
quo ſanentur vulnera: os em̄ in
durat̄ ⁊ nō recipit reſtauratio=
nē niſi cū prauitate ⁊ extēſiōe ve
hemēti et diſpōnibus maximis
¶ Et cum hoc qn̄ accidunt cum
vulnere dolores et apoſtemata
in quibꝰ eſt timor tunc vt torq̄a
tur mēbrū meliꝰ eſt ꝗ vt accidat
timor magnus: quare opz vt in
h̄mōi fractura perueniat̄ ad vl
timū in re reſtaurationis. ¶ Et
qn̄ eſt cum fractura attritio eſt
cum illo timor in corroſiōe mē=
bri: q̄re opz vt ſcalpelletur locꝰ
ad hoc vt egrediat̄ ſāguis: qm̄
i ipō eſt timor: ⁊ ē vt moriat̄ mē
brum: et ſi fluat ſāguis tūc opz
vt retineatur. ¶ Et multoties
quidem fit neceſſariū propter ti
morē apoſtematis et nocumētū
vulneris vt facias aliō ꝗ ſit ne=
ceſſarium de curatione membri
quare flobothomas ⁊ ſoluis vē
trē ⁊ ſubtilias cibū. ¶ Et qnꝗ
accidit ex ſtrictura pruritus: et
ē neceſſariū vt ſoluat̄: aut ēbro=
cet̄ mēbrū cū aq̄ calida dōec re
ſoluāt hūiditates mordicatiue
¶ Et hypo. q̄dez ꝑcipit̄ eiꝰ q̄re
ſtaurat̄ vt fugat aliq̄d dō elleboro
i illa hora: ⁊ fuit eiꝰ itētio vt tra
hāt̄ materie ad iteriora. ⁊ Gali.

prohibet hoc imo precipit vt bi
bat̄ agaricū. ¶ Qō ſi fuerit ne=
ceſſariū: tūc det̄ aliq̄d de ſirupo
acetoſo in quo ſit virtꝰ acuta: et
dr̄ qō illud fuit in t̄pe hypoc. et
ſuꝑfluitas q̄ eſt iter duo tēpora
eſt mirabilis. ¶ Et cū volueris
facere reſtaurationē deinde do
let et inq̄etat: tūc rectiꝰ eſt vt di
mittas illud: et extrahe illud ꝙ
redire feciſti: fortaſſe em̄ remo=
uebis per illud infirmū a doloři
bus. ¶ In fractura aūt i lōgitu
dine ſufficit vt mēbrū adhereat
cum ſtrictura vehemēti et vehe=
mētiore ꝗ in alijs in cuiꝰ cōpreſ
ſione vltimatio fiat ad iteriora.
¶ In fractura aūt que eſt i oſſe
opz vt duo oſſa ſtent ſꝫm rectitu=
dinem in fine qui poſſibilis eſt
obſeruādo illō ex parte ſitꝰ par
tium ſanarū: ⁊ ꝯſidera an ſit op
poſitio oſſis huiꝰ ad ſuum com
par oſſis alteriꝰ: deīde reſtaura
⁊ obſerua: nam inter illud ſunt
res de illis ſicut fruſta ⁊ additio
nes: et dē illis ſūt vacuitates: ve=
rum fruſta: qm̄ nō decēter com=
ponunt̄ ſoluūt inter os ⁊ iter re=
ſtaurationē: ⁊ qn̄ frangit̄ iterū ⁊
remanēt inter duas ſciſſuras oſ
ſis: nō ꝑmittūt vt adhereat vna
earꝫ alteri et ſeparant̄: quare fit
vlcus in quo ſemꝑ aggregat̄ vi
rus: quare accidit ide ꝙ ipſum
met putreſit et putreſit mēbrū.
¶ Ampliꝰ vnitio nō ſit fortis. for
tis em̄ non fit niſi qn̄ decēter cō
tinuant̄ fruſta et additiōes i op
poſitione ſua que ei opponit̄ eſt
ergo neceſſaria extenſio poſtꝗ
fuerit verificata oppoſitio inter
duo oſſa et iter additiōes ⁊ mea
tus qui d̄glutiūt eas ⁊ verifica
ta fuerit reſtauratio. ¶ Cū ergo
extēderis et oppoſueris rectū ē

cum inuenis oppoſitionē verifi
catā vt mollifices extēſionē pau
latim: et obſerues oppoſitioneꝫ
vt declinet cū attractiōe: et ob=
ſerues cū manu tua diſpoſitiōeꝫ
eius ꝙ decēter cōponit̄ ⁊ ſi inue
neris eminētiā aut aliud rectifi
ca illud cū manu: deinde neceſ=
ſariū eſt ligamētū cōſeruās mē
brum ſꝫm q̄etē ſuā nō durū: qm̄
dolere facit: valde neꝗ lene qm̄
dimittit ꝯſeruationē: et dē rebꝰ q̄
earū eſt media eſt melior: et opz
vt ſit ligamentū poſitū ad illud
ad ꝙ eſt iclinatio vehemētius.
¶ Et ſi fractura eſt cōpleta tunc
opz vt equet̄ eq̄tiōe ſtringēte eā
ex omni parte. Qō ſi fractura fue
rit in parte plus oportebit vt ſit
ſtrictura illic plus et ſi cū fractu
ra fuerit aliq̄d ex fruſtis ⁊ oſſibꝰ
paruis tūc ſi fuerit ledēs dolorē
facies tūc valde ad illud cū recti
ficatione. Qō ſi non fuerit ledēs
tunc non cures de eo neꝗ appo
nas manū. ¶ Qō ſi verbi gratia
audita fuerit eiꝰ crepitatio tūc
ſperat̄ qō currit ſuper eam roſ=
both. Cuꝫ ergo ſecurꝰ fuerit de
illo: tunc non opz vt tardet̄ res
eiꝰ. ¶ Et qn̄ accidit ex fruſtis diſ
ruptio carnis non eſt tūc rectū
occupari in dilatatiōe diſruptio
nis operatione ſtolidorū: ſꝫ eſt
neceſſe vt extēdātur duo oſſa ad
duo latera ſꝫm vltimū finē recti=
tudinis ne ſit tortuoſitas in eis
quoniā in tortuoſitate tunc eſt
corruptio oſſis. Cum ergo extē
deris ipſuꝫ tūc redi ad fruſtū et
reduc ipm̄ et ſtrige illō: ſi aūt nō
redit: tūc nō dilates diſruptionē
imo ꝑſens ſis vt videas mēſurā
q̄ idiges: ⁊ ꝑfora i ea ſꝫ q̄ntitatē
q̄ ingrediat̄ in eā fruſtū: ⁊ ꝓpone
ſup ipm̄ fruſtū cutis lenis ſuper

qd̄ poſſit eſſe foramē ſpiſſuꝫ ⁊ pe
netret fruſtū in ip̄m ⁊ ꝓme ſuꝑ
cutē ⁊ manū cōpreſſione grauā-
te eas ambas ⁊ ꝓcedet os in fo
ramine ꝓceſſione ad radicē ſuā
deinde ſerra cū ſerra opatiōis ⁊
eſt ſerra minuta ſubtilis acuta ſi
cut ſerra facientiū pectines. Et
fortaſſe ꝑforat̄ radix cuiꝰ ꝑfora
tio eſt neceſſaria cū tripano fa-
ciēdo foramina ꝯtinua accipien
do locū cuiꝰ querit̄ fractura: ⁊ il
lud nō eſt auferēs timorē vbi eſt
poſt os corpꝰ nobile: ſꝫ fortaſſe
ſit ſaluꝰ q̄ꝫ inſtrumēta mouētia
motu ſuo aut ſua collectiōe aut
inciſione ſua. ¶ Et qn̄qꝫ igeniat̄
vt ponat̄ tripanū ſuꝑ latitudinē
ſubſtātie non ꝑmittētē ⁊ tripanū
penetrare niſi ſm̄ quātitatē ad
iuuantē: quare eſt minoris nocu
menti q̄ꝫ inſtrumēta mouētia: et
ꝓpter hoc oportet vt ſint apud
reſtauratores ipſorū tripanorū
ſpecies plures preparate. Et for
taſſe nō apparet fruſtū ſꝫ eſt ne-
ceſſariū ad intꝰ illud qd̄ exiccat
⁊ retinet ipſum deīde fieri illud
ꝙ oportet. ¶ Qd̄ ſi fuerit fruſtū
aut pecia oſſium ſeparatū pun-
gens locū ⁊ dolorē faciens: tunc
neceſſe eſt ſcindere ⁊ vti regimi
ne ad extrahendū illud qd̄ egre
ditur. et multoties opꝫ ſerrare
illud. ¶ Et qn̄ fuerit illud ꝙ fra
ctū eſt ⁊ cōminutū mignū: ⁊ fue-
rit eius ꝯfractio ⁊ ꝯminutio plu
rima tūc neceſſe erit vt extraha-
tur totū. Si aūt fractura nō fue
rit cum cōminutiōe ⁊ fuerit diſ-
locatio eius ſciſſura capiēs locū
plurimū: tūc incide infirmiorē
locū ⁊ dimitte reliquū qm̄ nō eſt
nocumētū i eo: imo nocumētū i
abſcindēdo totū eſt magnum.

De admōitiōe r̄ſtauratorꝫ. C. 3.

Neceſſe eſt vt reſtaurator ꝯſi
deret inclinationē oſſis: et
qm̄ ipſe inuenit apd̄ partē ad q̄ꝫ
inclinat̄ gibboſitatē ⁊ apud par
tem ad quā inclinat̄ cōcauitatē
et plurimū quidē itelligit illud
cum tactu. ¶ Et illud iterū quo
niam dolor fit vehemēs in parte
ad quā eſt iclinatio. ¶ Et crepa
tio iterꝫ ſignificat illud ⁊ ſuꝑ il-
lud fabricet rem ſuā. ¶ Et eſt ne
ceſſariū reſtauratori vt extēdat
manū ſuā ſuꝑ locū fracture i diſ
poſitiōe itineris eiꝰ ad ſuꝑiora
⁊ inferiora cū facilitate ⁊ ſubti-
litate donec ſividerit ſeparatio
nem aut eminētiā aut fruſtū co
gnoſcat ipſum vt non liget vice
altera niſi ſꝫ ꝙ opꝫ: qm̄ accidet
ꝯfuſio aut dolor. ¶ Et nō opꝫ vt
cōfidas in equatiōe ſenſata per
manū ante cōplemētū ſanitatis
nam multoties occultat apa cō
tuſionē ⁊ torſionē: cū ergo reſtau
rator ꝑuenit ad fracturā ⁊ inue-
nit illud ſi nō exq̄ſite operat̄ in
eo deturpat̄ mēbrū: ⁊ ſi exquiſite
operat̄ ꝑducit ad ſpaſmū ⁊ febrē
paruā: ergo meliꝰ eſt vt dimit-
tat illud ⁊ nō tāgat ip̄m. ¶ Cuꝫ
ergo incipit ꝑuenire ad reſtau-
rationē partis oſſiū ⁊ non pene
trat opꝫ vt nō vim faciat: ⁊ faciat
ipſam ingredi cū difficultate ſꝫ
oēm diſpōnē: qm̄ ingredit̄ ſuper
infirmū qd̄ eſt maiꝰ q̄ꝫ remanet
os nō equatū. ¶ Et ſi dolet redi
tio ⁊ rectificatio valde ⁊ eſt poſ-
ſibile medico vt reducat illd̄ ad
diſpoſitionē fracture: tūc eſt d̄ li
tie infirmo ⁊ ꝯcupiſcētia magna
¶ Et opꝫ vt reſtaurator feſtinet
ad reſtaurādū illud qd̄ fractū ē
et reſtauret i die ſuo: qm̄ quāto
plꝰ elōgat̄ tāto eſt eiꝰ itroitꝰ dif
ficilior: ⁊ nocumēta in ipſo ſunt

plurima ⁊ ꝓprie in oſſibꝰ q̄ cir-
cūdant lacerti ⁊ nerui plures ſi
cut in coxa: et opꝫ vt adiuuet ad
feſtinationē reſtaurationis cuꝫ
cauſis in ꝯtrio cauſarū oppoſita
rum ꝑdictarū: ⁊ prima eſt ꝯglu
tinatio ſanguinis viſcoſi.

De ꝑparatiōe reſtaurādi. C. 4.

Oportet vt omni mēbro ꝙ tu
reſtauras ſit ꝑparatio ꝯue
niēs ꝓhibēs dolorē: ⁊ melior pre
paratio cū hoc eſt illa q̄ eſt ei ꝑ
naturā vbi grā. vt ſit i manu ad
furculā: ⁊ ſit in pede ad illud ꝙ
impellit obſeruādo ꝯſuetudinē
in hoc: ⁊ ſicut mēbrū qd̄ opꝫ ſu-
ſpēdi opꝫ vt ſuſpēdat̄ ſm̄ eq̄lita
tem. ſil̄r mēbrū cuiꝰ diſpoſitio ſi
gnificat ne ſuſpēdat̄: opꝫ vt ſit eiꝰ
accubitatio et ipſiꝰ locꝰ ſuꝑ reꝫ
planā: vt nō ſuſpēdat̄ pars eiꝰ ⁊
reſtringat̄ pars eiꝰ. ¶ Et ſuſpen
ſio q̄dē eſt mala omni reſtaura
to ſicut impulſio ad ſuꝑiora eſt
illi ꝯueniēs dum ꝓhibens non
ꝓhibet. ¶ Et cū ꝑparatio mēbri
fit ita vt ſit alteriꝰ q̄ꝫ opꝫ aut ma
gis infirmū: inclinat mēbrū: ⁊ cō
torq̄t ip̄m ſm̄ inclinationē ſuſpē
ſionis ⁊ preparationis.

¶ De qualitate ligamētorum ⁊
aſtellarum. Ca. 5.

Oportet vt ſint pāni ligamē
torꝫ mūdi: nā ſordidꝰ eſt du
rus ⁊ facit dolorē: ⁊ ſit ſubtilis vt
penetret res ſi linit̄ ſuꝑ ip̄m ⁊ ſit
leuis vt nō grauet ſuꝑ mēbrum
ifirmū. ¶ Et opꝫ vt ligamēta ca
piāt d̄ loco ſano aliq̄d cui ſit q̄n
titas. illud em̄ eſt magis tenēs
reſtauratos q̄ꝫ vt ſeparet̄: ⁊ ma-
gis ſit firmū q̄ꝫ vis ſit neceſſariū
vt nō ſit ſuꝑfluitas in illo: qm̄ fa
cit vt mēbrū habeat meatꝰ ſtri
ctos nō ſuſcipiētes nutrimentū.
¶ Et iterꝫ illud qd̄ admonuimꝰ
de ſtrictura eſt magis exprimēs
humiditatē effuſam ad mēbruꝫ
infirmū ad illud qd̄ eſt longin-
quiꝰ eo expellēdo: ⁊ magis pro
hibēs illud ꝙ attrahit ad ip̄ꝫ: ⁊
ligamētū latū ad illud eſt meliꝰ
qm̄ magis facit adherere ⁊ plus
dilatās: verū ſm̄ ꝙ poſſibile eſt
in omni mēbro: nā illud ꝙ poſſi
bile eſt ex hoc in pectore nō eſt
ſicut illud ꝙ poſſibile eſt in ma
nu: et ꝙ non eſt ex mēbris latū:
nam illud qd̄ nō eſt poſſibile in
eo: imo qn̄ lata eſt vitta non fit
bona eiꝰ ordinatio ſuꝑ mēbrū ſi
mile illi: imo fit feda: quapropter
opꝫ vt ſit ꝯtentꝰ de hmōi illa cu
ius amplitudo eſt triū digitorꝫ
vſqꝫ ad q̄tuor: ⁊ illa ſunt ſicut fo
cile ⁊ furcula: ⁊ ſicut illis ſilia nā
nō eſt in eis poſſibile illud: imo
ſi nō ligant̄ cū ſubtili nō eſt poſ
ſibile: in fercula em̄ nō ꝯuenit la
ta. ¶ Et in hmōi quidē eſt neceſ
ſariū multiplicare inuolutiōes
vt ſtent loco dilatationis: ⁊ vitta
qua inuoluit̄ ſufficit vt ſit latitu
do eius triū digitorꝫ aut q̄tuor
et lōgitudo ipſius triū cubitorꝫ.
¶ Et puluillorꝫ fortitudo qn̄qꝫ
fit vehemēs in adiutorio ligamē
torū ad faciēdū adherētiā. Uerꝫ
puluillorꝫ ſunt due ſpecies. vna
earꝫ eſt in qua eſt itētio equare
ꝯcauitatē mēbri ⁊ adhibeat̄ ſtu
diū vt nō cadat iter ea ābo fora
men: ⁊ vt nō ſupponant̄ ſuppoſi
tiōe diuerſa ⁊ vt bucellent̄ cum
eis vlcera. ¶ Et altera eſt in qua
eſt intētio vt cooperiat̄ cū ea li-
gamētū ⁊ equet equatiōe ſcd̄a vt
reſoluat̄ ligamētū: ⁊ adhereat ſꝫ
eq̄litatē: quare nō erit locꝰ ſtri-
ctior loco: ⁊ mollior loco: q̄re fa
ciūt ea adherere aſtelle adherē
tia bōa: primi ergo corꝑꝫ ſūt liga

mēta: ⁊ vitte: ⁊ ſm ſunt aſtelle: et
ligamētū inferius ꝓhibet mate
rias: ⁊ ſm torſionē. ¶ Et opꝫ vt
ſint margines pulvillorū vbi poſ
ſibile eſt ⁊ illa quātitas exigit vt
ſit numerꝰ pulvillorū. ¶ Et for
taſſe eſt neceſſariū adminiſtrare
pulvillos parvos q̄s cooperit pul
villꝰ vnꝰ equās ſup eos in lōgi
tudine ligamēti cadētis ſup lo
cum ⁊ ligamētū qḋ noiat̄ habēs
duas facies vel facies hoīs ⁊ ha
bēs duo capita: eſt illud qḋ admi
niſtrat̄ ita vt ponat̄ mediū pāni
cum quo ꝯſervat̄ equatio loci ī
firmi ſup locū ſuum ⁊ ſit illud in
medio alhadacati: deinde acci
piat cū vnaq̄ꝫ duarū medietatū
ad partē diverſā: ⁊ fiet in involu
tione earū cū vtriſqꝫ manibus ſi
mul ſm qḋ eſt famoſū: qḋ nō eſt
nobis neceſſariū exponere.

¶ De equatione ligamēti cum
expoſitione ⁊ diſtinctiōe. Ca. 6.

Oportet vt incipiat̄ cū liga
mento a loco fracto ⁊ ab eo
vbi declinat ad os ⁊ illic ſit vehe
mētius ſtrictū: ⁊ vbi fractura eſt
vehemētior opꝫ vt ſit ligamētū
fortiꝰ: ⁊ ad vltimū locꝰ fracture
eſt locꝰ a quo ē neceſſariū expel
lere materias: ⁊ eſt vt ſervet̄ ſup
eā ſitꝰ: ⁊ illud q̄dē ſecurat ab apa
tione: imo fortaſſe reſolvit apa
tionē ⁊ eſt cū ſecuratiōe ab apa
tiōe ⁊ putrefactiōe oſſis. ¶ Item
illud q̄dē nō ꝯfert ad virꝰ ſi gene
rat̄ in ipſo oſſe pveniēs ad me
dullā ⁊ corrūpēs medullā os: ⁊
eſt neceſſariū vt frāgant̄ ⁊ ab eo
diſcooperiat̄ ⁊ vt fiāt vie ad pus
⁊ ad egrediēdū. et eſt melior lo
corū cū defenſiōe eiꝰ qḋ venit de
eiꝰ genere q̄ſit licet mēbrū iferiꝰ
q̄ꝗꝫ expellat ad ſuperiꝰ ſupflui
tatē ſuā q̄n ſupiꝰ eſt debile. Et ſi
opꝫ vt fiat vltimatio in ſtrictu
ra ligamētorū ⁊ aſtellarū tāta q̄
ꝓhibeat aduētū nutrimēti ⁊ ſan
guinis: illud nā q̄ eſt ex illis que
ꝓhibēt reſtaurationē. ¶ Et hy
pocra. quidē adiuvat ligamēta
in eo qḋ conat̄ de expulſiōe apa
tis cū ceratis repcuſſivis cū olo
omphancino ⁊ cera: ⁊ fortaſſe eſt
neceſſariū ſedare apa cū eis que
ſunt ſicut oleū camomillinū ⁊ ſi
cut cum vino ſtiptico: nā ipm re
ſolvit apa ⁊ ꝯfortat mēbrū. ¶ Et
vbi fuerit vlcus nō appropinq̄t
ceratū: ⁊ fortaſſe eſt neceſſariū il
lud in quo eſt fortitudo ⁊ reſolu
tio: ſicut oleū ⁊ maſtix ⁊ ammo
niacū. ¶ Et ad vltimū cū ligame
tū adminiſtrat̄ et fractura ē re
cēs ſive nōdū apatur: tūc opor
tet vt ſit ex lino: ⁊ infrigidativū
repcuſſivū: et fortaſſe ſufficit vt
liniat̄ cū aqua ⁊ aceto. ⁊ fortaſ
ſe adminiſtrat̄ cū cerato et ſimi
libus de illis que narravimus.
¶ Et ſi adminiſtrat̄ poſt apa tunc
meliꝰ eſt vt ſit ligamētū ex lana
que ſit infuſa in oleo reſolvente
apa et liniēte ipſū: et ſm omnē
diſpoſitionē in ligamēto ſuper
qḋ ponit̄ ceratū deſubtꝰ eſt ſecu
ratio a cōmotione doloris: et ꝓ
pter q̄n medicꝰ nō eſt pſens. Cū
ergo accidit dolor ſuccurrit̄ cū
ſolutione et ligatione. ¶ Et nō
opꝫ vt adminiſtret̄ ceratū: et ꝓ
pter q̄n eſt illic vlcus: fortaſſe eñ
attrahet ad mēbrū putredinē: ⁊
ponat̄ loco eius vinū nigrū: et
plurimū quidē fracture aſſociat̄
vlcꝰ: ꝓpter opꝫ vt elōget̄ cera
tū et ſit ſufficiētia ī vīo ſtiptico
in q̄ infuſꝰ ſit pulvillꝰ lōgꝰ: ⁊ nos
q̄dē ponemꝰ ꝺ epithimatibꝰ fra
cture capłm ſingulare. ¶ Et cū
inceperis cū ligamēto a loco ex

gēte tūc involue ipm involutiōi
bus q̄s addes ſꝫ additionē ma
gnitudinis fracture ⁊ ꝑtē earū ſꝫ
diminutionē eiꝰ: ⁊ ſm apa ſi fue
rit apparens: deiñ reduc ipſum
ad illū locū: deiñ vadat vſqꝫ ad
locū ſanū hoc eſt ergo ligamētū
pmū. ¶ Deiñ fac pñs ligamētū
ſm ⁊ involue ipꝫ ſup fracturā bis
aut ter deiñ fac ipꝫ deſcēdere ad
inferiora mollificādo paulatim
poſtea fac eſſe pñs ligamentum
tertiū: ⁊ fac ſimiliter ad ſuperio
ra ⁊ tūc facies ligamēta eē paria
ad expellēdū ſupfluitates a mē
bro ⁊ ad rectificādū ipm ſup itē
tionē ī pparatiōe huiꝰ ligamēti.
¶ Et nō ſis ſupfluꝰ iterū ī elōgan
do ſtricturā vtriſqꝫ lateribꝰ q̄m
ſit mēbrū odpillatarū venarū nō
ſuſcipiēs nutrimētū: ⁊ fortaſſe cō
trahit̄: ⁊ q̄ꝗꝫ nō ſit ita: imo inci
pit̄ cū ligamēto aſcēdēdo deiñ
ſeq̄t cū ligamēto deſcēdēdo deiñ
cū ligamēto incipiēte ab iferio
ri parte ligamenti inferioris ad
ſuperiorem: partem ligamenti
aſcēdētis: q̄ſi ipꝫ ſit ꝯſervās duo
ligamēta ⁊ ponat̄ vehementior
ſtrictura eius apud fracturā: ⁊ i
tētio q̄dē ī vno duorū ligamētorū
eſt ꝯtra itētiōē ī ligamēto q̄ q̄rit̄
attractio materiei ad mēbrū q̄
re ſtringit ſub mēbro cū lōgitu
die ab eo ⁊ nō ceſſat mollificari
involutio ⁊ ē ligamētū diverſi
ficās. iſta ꝗ ſūt ligamēta q̄ ſit ſub
aſtellis: ⁊ hec ſūt ligamēta que
ſunt ſupra aſtellas. ¶ Ligamen
tū ꝟo ſupiꝰ oꝫ vt ſit ita vt ponat
mēbrū ſicut fruſtū vnum cui nō
ſit motꝰ ⁊ prohibeat torſionem.
¶ Et cum fractura eſt in latitu
dine complete ſit neceſſariū vt li
gamentum ſit equalis ꝯmixtio
nis ⁊ ſtricture ⁊ ſi fuerit plurimū
fracture ad partē vnam ⁊ eſt ex
fractura oportet ſit ſolicitudo
vehementior ſuper latus in quo
eſt fractura plꝰ ⁊ nō opꝫ vt diver
ſifices ſup eā figuras ligamenti
faciendo figuram poſt figuram
quoniam illud corrumpit illud
qḋ cōfortavit reſtauratio. ¶ Et
dolorem quidem facit incurrere
ꝯtorſio que fortaſſe accidit ī ore
⁊ ſtrictura ligamenti ſpaſmans
nā ſi ꝯſtringit̄ facit dolorē: ⁊ cū
mollificat̄ torquet̄. ¶ Et hypo.
quidem facit eſſe rectū vt ſolvat̄
ligamentū vna die ⁊ vna die nō:
illḋ eī eſt meliꝰ vt nō iraſcat̄ ī fir
mus ⁊ nō approximet ei cū pal
patiōe eiꝰ ⁊ ipiꝰ fricatiōe pp illḋ
qḋ neceſſariū ē vt pveniat ad mē
brū de hūiditate ſubtili ſpediē
te q̄ fortaſſe ꝯvertit̄ in virꝰ. ¶ Et
magis ꝯveniens horarū ꝯſuetu
dinis bonitatis ligamēti ⁊ ꝯſer
vatiōis eiꝰ ſm ꝯdōnes pdictas
eſt poſt fracturā per dies vigin
ti: nā illud eſt hora inceptionis
alroſboth rubei. deinde q̄n ad
heret os ⁊ nō ſtringat̄ valde et
reſpiret locꝰ ſtrictꝰ eiꝰ vt nō coar
tetur ⁊ prohibeatur alroſboth:
aut ꝓhibeatur eius generatio
cum ꝗtitate ſufficiēte quare nō
accidet niſi ſubtile: debile niſi
q̄n accidit tā alroſboth ⁊ icipit
adherere magnitudini q̄ nō in
diget ⁊ tēdit in ſuperfluitatem.
Nam vna de convenientijs eiꝰ
eſt ſtrictura vehemēs ⁊ iterū ad
miniſtratio ſtipticorum ꝓhiben
tium: iſta enim ꝓhibent nutrimē
tum et ſtringunt alroſboth: er
go non penetrat in ipſum nutri
mentū iterū. Et nō oportet iterū:
vt licentia detur et permittatur
vt fiat ligatura in nō ſua hora.

¶ De qualitate aſtellarū. Ca. 7.

Oportet vt ſit ſubſtātia de q̄ fiūt aſtelle aggregāsad duritiē ſuā tenacitatē ⁊ lenitatē ſicut alcone ⁊ lignum oleādri ⁊ lignū granati ⁊ eiꝰ ſilia: ⁊ opꝫ vt ſit groſſiꝰ qđ eſt i ea locus q̄ obuiet fracture duobꝰ lateribꝰ: nā opꝫ vt ſit groſſiꝰ aſtellaꝝ principiū eaꝝ qđ ſeq̄tur latus fracture aut vehemētiorē ptē fracture ſint latera eaꝝ ſubtiliora vt ſint plenaꝝ extremitatū ne opponatur in eis glutinatio. imo planū ligamenti: ⁊ ſi ponantur aſtelle a lateribꝰ q̄tuor tunc eſt magis deſcendens: ⁊ non eſt malū ſi eſt ei ſuperfluitas lōgitudinis: qm̄ non eſt nocumentuꝫ in illō neq̄ detrimentuꝫ in hoc ſcꝫ ſi capiūt ꝓpe iūcturā preter qđ tegat iūcturā ipam ⁊ lōgius lateꝝ eiꝰ ſit ad latꝰ ad qđ eſt motꝰ iclinatiōis mēbri cū hoc. ſ. vt n̄ ſit ita ꝙ grauet neq̄ p̄mat vehementer neq̄ coarctet ⁊ vt n̄ minuanť ab eo ligamēta diminutiōe pluria: qm̄ fiūt aſtelle ↄprimentes. ¶ Et cū videris aliq̄d de hoc oppone cū diminutiōe dōec inuenias eq̄litatē: ⁊ non opꝫ vt aſtelle obuiēt loco denudato ſuper quē nō eſt caro: imo eſt neruoſus oſſuoſꝰ.

¶ De qualitate adminiſtrationis aſtellarum cū diſtinctione ⁊ expoſitione. Ca. 8.

Hora q̄ exigit vt ponāť aſtelle ē poſt q̄nq̄ dies et ſupra vſq̄quo fiat ſecuritas a nocumētis: ⁊ quāto plus magnificať timor tāto magis opꝫ vt tardeť poſitio aſtellarū: ⁊ mľtoties attrahit feſtinatio in hoc nocumēta ex apāatibus et pruritu ⁊ veſicis: verum cum tardanť aſtelle tūc oportet vt ſit illic qđ ſtet: loco earum bonitate ligature cū vitta et de bonitate preparationis. Quod ſi illud nō fuerit tūc neceſſarie ſunt aſtelle etiā in p̄ncipio rei. ¶ Oportet ergo vt annectātur aſtellis ligamēta ⁊ puluilli annexiōe deſcēdēte equāte cooperiēte decēter ↄponēre quorū groſſiꝰ ſit apud fracturā ⁊ nō fortiter ſtringat: imo addatur i ſtrictura paulatiꝫ cū experiētia infirmi ⁊ cū diſpōne ipſius. Et ſi fuerint ligamēta ⁊ puluilli grauātes eā: tūc nō fiat eorū multiplicatio et de nocumētis eorum qn̄ deſcendūt eſt ligamentū molle. ¶ Et opꝫ vt nō ligenť ligamēta ſuperiora ſuꝑ aſtellas ligatura diſſoluente eas ⁊ remouente ipſas a decente ↄpōne ſitus eaꝝ. ¶ Et opꝫ vt ſoluantur ligamenta electionis in oībus duobus diebus in principio rei: et ꝓpter qn̄ accidit pruritꝰ: et tūc q̄dē oꝫ vt fiat illđ quod p̄cipimus. Cuꝫ ergo ptrāſit ſeptimꝰ a ſtrictura ſaluať in ſpatio tardiore ⁊ in oībus q̄tuor: ⁊ q̄nq̄: in hac em̄ hora fit ſecuritas a pruritu ⁊ apāte. ¶ Et illic iteꝝ fiat mollificatio ligamentoꝝ paulati vt nō ꝓhibeat penetrationē nutrimēti. ¶ Et ſi fuerit tibi poſſibile vt retineas aſtellas ⁊ nō ſoluas eas ēt vſq̄ ad vigiti nō erit nocibile deinde ſolue eas. Attn̄ q̄nq̄ ſoluūtur in q̄buſdā horis nō ꝓpter cāꝫ apparentē: ſꝫ ꝑꝑ defenſioneꝫ ⁊ ad vidēdū illđ qđ accidit: ⁊ cōſiderare ad illđ qđ diſcoopertū eſt de carne ſi fuerit an corruptꝰ ſit color eiꝰ ⁊ eius diſpō. ¶ Et iā ſciuiſti ꝙ opꝫ vt non fiat vltimatio cū ſtrictura vltimatiōe ꝓhibente aduentū nutrimēti ad fracturā ipſa em̄ nō reſtaurať niſi cū ſanguine ⁊ nutrimēto forti

quod venit ad eā. ¶ Et nō ſit feſtinatio in auferendo aſtellas ⁊ ꝓiciendo eas q̄uis credatur eē coherētia: quoniam fortaſſe accidit inde: vt ſit alroſboth nō cōfirmatum adhuc: quare contorquetur mēbrū: et vt remaneant aſtelle ſuper membrū: cum non ſunt neceſſarie eſt meliꝰ q̄ vt deponanť ab eo an̄ cū ſunt neceſſarie non ergo feſtines: ſed tarda.

¶ De fractura cū vulnere. Ca. 9

Et qn̄ aggregātur fractura et vulnus tunc reſtaurator vehemēter alleuiet reſtaurationē: et faciat penetrare aſtellas a loco vulneris: et ponat ſuꝑ vulnus quod oportet vt emplis ⁊ ꝓprie piceis. ¶ Et q̄daꝫ precipiūt vt incipiatur cū ſtrictura a duobus ſuper lateribꝰ vulneris ⁊ dimittatur vulnus diſcooptuꝫ. Et hoc quidē eſt meliꝰ ſi vulnus nō fuerit ſuꝑ fracturā ipꝫ: deide oꝫ vt ſit ſuꝑ ipm velamen ita vt tegat ipm ab aere. ¶ Qđ ſi fuerit ſuꝑ fracturā tūc opꝫ vt ingenieť in figuratiōe ſtricture cū īgenio ita vt mūdificetur ex omni latere: et ſepareť parūper a vulnere ipo cū p̄paratiōe ↄueniēte ad illud et infundantur puluilli i vino nigro ſtiptico. ¶ Et hoc igenium eſt vt ponať extremitas ligamēti ſuꝑ labiū vulneris: deinde torq̄ať retro ⁊ firmeť cū ligamēto alio et pōať ſuꝑ labiū aliđ inferiꝰ: deiñ ordieť reliquū ligamētū ſꝫ ꝙ opꝫ: deide torq̄ať ita vt remaneat vulnꝰ ipꝫ aptuꝫ: et qđ eſt p̄ter ipꝫ ſit firmū ex eo ita ꝙ iā aſcēdit ligamētū ⁊ deſcēdit ligamētū et cadat ſuꝑ fracturā ſtrictura vehemēs et remaneat vulnꝰ aptū vt diſcoopiat ipꝫ ꝑꝑ illđ. ¶ Et opꝫ vt ponat ſuꝑ aſtellas foramen ecōtrario illius vt perueniat ſuperfluitas medicīe vulneris ad illud. Si poſuerit ſuꝑ aſtellas foramen oppoſituꝫ illi vt ꝑueniat bonitas medicine ad vulnus. Et ſit poſſibilis egreſſio virꝰ ab eo: ⁊ ſit ita poſſit tegere ſuper ea vtraq̄ ſimul: q̄uis dimittere vulnꝰ diſcoopertuꝫ ſit malum ⁊ ꝓprie i frigore: imo oportet vt non ſit coartatū tm̄: ⁊ vt cuſtodiať i nocte. ¶ Qđ ſi vulnus ſanať adminiſtrentur aſtelle ſi iā eſt cōglutinatū: ⁊ firma aſtellaꝫ illi loco ſi ille locus fuerit declinatꝰ ab eo. ¶ Et cuꝫ volūtas fuerit ſoluere illud qđ tegit vulnus ⁊ mane ⁊ veſpere eſt magis poſſibile ꝓpter curationē eiꝰ ꝓpriā ⁊ nō fit ex eo ↄtrietas i ligamēto reſtauratōis fracture oīno. ¶ Inquit hypo. Opꝫ vt ligeť vulnꝰ ex medio ligamēti ſi fuerit recēs ⁊ ſi ē ātiquū ⁊ fecit pus poſt maturitatē tūc ligetur ex ſuꝑiori eiꝰ vſq̄quo ↄſeq̄ť mediū eiꝰ. ⁊ de illo qđ ē bonū ē vt ponať illđ qđ ſequiť vulnꝰ ex ligamētis ⁊ ꝓpē ſuꝑiꝰ ſtrictꝰ vt ſit poſſibilitas currēdi: veꝝ eiꝰ ſtrictura ſit ſcđm tolerātiā: ⁊ q̄to magis elōgať a vulnere ponať leuiꝰ ⁊ qn̄ eſt vulneri ꝓfunditas vehemēs ſtrigať ſuꝑ locū ꝓfunditatꝭ ligatura ligamēti: ⁊ ſi cōuenit ſtrictura ligamēti loco reſtauratiōis: tūc iā ꝑuenit itētio ⁊ ſi nō: incipe velare vulnꝰ cū co qđ diximꝰ: ⁊ cū ꝑueniť ad fracturā iteꝝ ponať ligamētū ſtrictiꝰ: ⁊ opꝫ vt ponať p̄patio mēbri ita vt facilis fiat curſꝰ pus ſi aggregeť in vulnere. ⁊ opꝫ i eſtate vt i frideētur ligamēta cōtinētia vulnus ēt vt ſit adiutoriū ad ꝓhibēdū apāa. ¶ Et nō oꝫ vt appropin

quer loco ceratū et ꝓpe l eſtate
qm̄ fortaſſe putreſiet mēbrū imo
ſi neceſſaria ē repcuſſio tūc fiat
cū vino ſtiptico ſm̄ qđ pteriſt a
nobis ei⁹ declaratio. ⁊ cū fractu
re eſt attritio ⁊ timet mors mē
bri tūc ſcalpellet. ¶ Et ſcias oī
no ꝙ qn̄ vuln⁹ ligat ſꝫ ꝙ ꝯuenit
expellit ligamētū deſcēſiōis: ⁊ ſi
errat i ligamēto apat ⁊ ꝓprie qn̄
mollificat ſup locū vulneris ⁊ ſtri
git ſup illđ qđ ē p⁹ ipꝫ. Et ſi non
fuerit ei detectio non curret ab
eo virus neqꝫ ꝯueniet ad ipꝫ me
dicamē: ⁊ ſi dimittit diſcoopertū
putreſit et infrigidatur et accidit
mors mēbri ⁊ pducit ad dolores
⁊ febres quare neceſſariū eſt me
dico vt faciat aliqđ int hꝫ hoc: ⁊
cōſideret illud qđ accidit: ⁊ ſuc
currat ei anteqꝫ confirmetur.

¶ De fractura male reſtau
rata. Cap. 10.

Quandoqꝫ fractura ē reſtau
rata n̄ ſꝫ qđ oꝫ ⁊ ē neceſſa
riū vt iteret ei⁹ fractura: q̄re oꝫ
vt reſtaurator ſciat diſpōnē al
roſboth q̄ reſtaurauit os. Qđ ſi
fuerit magn⁹ fortis nō vadat ad
frāgēdū ipm̄ ſcđo. fortaſſe em̄ nō
erit poſſe vt frangat ex hoc loco
fracture pme pp fortitudinē al
roſboth: q̄re frāget i alia pte lo
ci. Qđ ſi nō iuenit excuſatio tūc
oꝫ vt pcedat ⁊ leniat donec molli
ficet alroſboth. ⁊ mollificantia
ipꝫ ſt medicie pdcē ca. duritierꝫ
illic: ſicut cutis alleliati ⁊ dactili
⁊ ſicut ſpēs fecū oleorꝫ alleile et
medulle oſſiū ⁊ medulle grano
rū cotri ⁊ eis ſilia: deīn frāgat: ⁊
oꝫ vt aſſiduet cū hoc ēbrocatio
cū aq̄ calīa ⁊ itroit⁹ tine i die mul
toties. Qđ ſi nō pceſſerit illud ⁊
expimētū ⁊ motio ſignauerit fir
mitudinē vehemētē: tūc oporte
bit vt ſecetur caro: ita vt ſit poſſe
fricare alroſboth ex latere ⁊ de
ſtruere cū ea: deinde frāgat ⁊ re
ſtauret ⁊ curet vuln⁹ curōne ſua.
⁊ m̄ltoties q̄dē eſt poſſe vt curet
fractura male reſtaurata abſqꝫ
fractura ſcđa leniēdo alroſboth
cū eo qđ ſcis: deīde equet. ¶ Et
qn̄ ſnat ſup ipam eq̄t ſr ipaꝫ al
roſboth iterꝫ ⁊ excuſat fracturā
ꝓprie in corporibus lenibus.

¶ De epithimatibus fracture ⁊
que currunt curſu eorum. Ca. 11.

Epithimatū alia ſunt q̄ ꝓhi
bēt apa ⁊ rectificāt pruritū
⁊ alia ſunt ad indurandū alroſ
both ⁊ glutinationē faciendā in
ipo. ⁊ alia ſunt ad equandū al
roſboth magnū: ⁊ alia ſūt ad re
mouendā duritiē iūcturarꝫ q̄ ac
cidit poſt reſtaurationē: ⁊ alia
ſunt ad auferendā mollificatio
nem ſi ceciderit in iuncturis.

¶ De epithimatibus conferen
tibus ⁊ q̄ currūt curſu eorꝫ et re
ctificantibus pruritum. Ca. 12.

Iam diximus i ca. ligamēti vit
tas ad illđ qđ opꝫ ſciri in h
caplo: ⁊ diximus cerata ⁊ ēbrocas
cū vino ſtiptico ⁊ illis ſilia. ¶ Et
reiteram⁹ nūc: ⁊ dicim⁹: nō oꝫ vt
ſit illđ qđ adminiſtratur đ cerato
aut aliis ita vt aſperitas ſit i eo
aliq̄ mō imo ſit leui⁹ q̄nto pl⁹ ēē
pt ⁊ molli⁹. ⁊ nō opꝫ vt admini
ſtrent cerata vbi timet putrefa
ctio: neqꝫ vbi multiplicant ptes
fracture: hmōi em̄ pparatū ē ad
ſuſcipiendā putrefactionem qm̄
p̄lm eſt cū vlcerib⁹. ¶ Sup aq̄s
aūt calis ⁊ earꝫ effuſione iā locu
ti ſuim⁹: ⁊ fecim⁹ ſcire ꝙ vtilitas
i eis ē reſolutio mārꝫ q̄ icurre
re faciūt pruritū ⁊ attractio ma
teriei nutritiue: ⁊ ſūt iterꝫ neceſ
ſarie qnqꝫ: q2 mēbrū iā debilita

uit ſtricturā ⁊ exiccauit ipm: ⁊ il
lud qđ vltime ꝯſequit eſt ſcituꝫ.

¶ De epithimatibus ad indu
randum alroſboth. Cap. 13.

Res ꝯferētes i hoc ſūt embro
ce ſtiptice ſubtiles ⁊ empla
q̄ ſimilāt eis ſūt decoctio myrti
⁊ ei⁹ ol'm ſi neceſſariū ē olꝫ: ⁊ olꝫ
alcāne ⁊ epithima cū aq̄ foliorꝫ
myrti ⁊ granorꝫ ei⁹ ⁊ đcoctio ar
boris alcocis ⁊ đcoctio radicis al
dirdar: ⁊ đcoctio foliorꝫ ei⁹ eſt in
carnatiua iduratiua: ⁊ ēplꝫ fctm̄
ex mes ꝓpe qn̄ ponūt cū eo cro
c⁹ ⁊ myrrha: ⁊ ꝯficit cū vino odo
rifero ē bonū valde ⁊ diſtillatio
ſpatularꝫ palme ē bōa iterꝫ. De
regine eq̄tiōis alroſboth. C. 14.

In pncipio q̄dē dū pmanet
recēs ſtiptica pdicta qm̄ ipa
aggregāt ipm ⁊ ſtringūt ipm et
minorāt q̄ntitatē ei⁹: poſt illud
đo qn̄ ſupfluit ⁊ ꝓprie ꝓpe iun
cturā eſt neceſſariū ſecare ab eo
⁊ fricare donec equetur. Et oīa
iſta cum eo qđ dictum eſt in eo.

¶ De medicinis lenientibus du
ritiem iuncture. Ca. 15.

Oportet vt embroces ⁊ inci
pias cū aq̄ calīa. deīn admi
niſtres deſup empl'a ⁊ inūctiōes
que fricādo fiūt leniētes ſctā ex
mucillaginib⁹ gūmis ⁊ adipib⁹
⁊ oleis: ⁊ ſi ponat i eis acetū for
te erit magis ꝓfūdatiua. Et de
illis q̄rꝫ adminiſtratio ꝓpinq̄t
ē dactili ⁊ alleliati ⁊ oleū ſiſami
nū: qn̄ eſt empl'm leue. ¶ Et iterꝫ
mollitiuū de kerua pmiſceatur
cū tāto butyro q̄ntū eſt ipſius me
dietas ⁊ mellis q̄ntū eſt ipſi⁹ q̄r
ta: ⁊ fortaſſe ſufficit ceratū đ oleo
liliꝫ ſolū: ⁊ qnqꝫ adiuuat cū oib⁹
lenificātib⁹ pdictis in ca. ſephi
ros. ¶ Et cum ſentis alteratio
nē cōplexionis ad frigus: tunc
adde in eis ex caſtoreo ⁊ ſerapi
no ⁊ oppoponaco. ¶ Medicamē
bonū. ℞. fecē olei de lino ⁊ fecem
olei ſiſamini ⁊ fenugrecū coctū i
lacte ⁊ keil ad ipm ⁊ adminiſtre
tur. Et iterū radices altee: et ra
dices cucumeris aſinini ⁊ bdel
liū ⁊ āmoniacū ⁊ oppoponacuꝫ
diſſoluant cū aceto forti ⁊ liniā
tur: ⁊ vnguentū eburneū eſt bo
num. ¶ Medicamen bonum. ℞.
mucillaginem fenugreci ⁊ ſemi
nis lini ⁊ mucillaginē cucumeris
aſinini ⁊ ammoniacū ⁊ laudanū
⁊ yſopū humidā ⁊ oleū de lilio
et adipem anatis ⁊ bdelliū lene
⁊ purū ⁊ medullā vituli reſoluā
tur in oleo et fiat vnguentum.
¶ Aliud forte. ℞. olei veteris li.
ij. olei de lilio lib. 5. ſtoracis liq
de lib. quatuor cere citrine li. 5.
glutinis alboti. ℥. ij. euforbij. ℥.
ij. medulle oſſiū cerui. ℥. iiij. fiat
vnguētū. ¶ Unguentū bonū ad
duritiē iūcturarꝫ quā acq̄ſiuit
reſtauratio: ammoniaci partē
vnā bdelij iudaici partē vnam
laudani partē mediā olei de al
canna adipis anatis amborū.
ān. partis quartā ſolue gūmas
et aggrega oīa. ¶ Unguentum
bonū ammoniaci. ℥. vj. ⁊ cere ci
trine tātūdem gummi albotin
bdelij ⁊ galbanoim. ān. ℥. viij.
olei de alcāna. ℥. iiij. terant gū
me ꝯtrite in aceto deide aggre
gētur in mortario inuncto cuꝫ
oleo de lilio. ¶ Et ſilr ad ſpaſ
mum earꝫ ⁊ nodationē que acci
dit ſicut glādula vbi eſt. Et iaꝫ
diximus eā in ca. ſuo: ⁊ admini
ſtrent vnguēta q̄ diximus nunc.
¶ Et adminiſtratio caſtorei ⁊ co
ſti ⁊ fimi colūbi: ⁊ ſinapis ēpla
ſtrādo ē vltia. ¶ Linitiuū bonū
℞. fecis olei de lilio. ℥. j. ⁊ fecis

oleí ſeminis liní. ℥. j. ꝛ ſtoracis liq̃de ꝛ galbaní ꝛ ſerapiní ꝛ oppoponaci oim an̄. ℥. ſ. bdelíj leníſ. ℥. j. adipis vrſi aut galline aut porci apd̄ illū q̄ diligit illd̄ ex ſapientib⁹ diuitū fiat ex eis vnguentum.

¶ De facíētibus fortitudinem mollificationis. Cap. 16.

Suſtētatio í curatiōe ei⁹ ē ſup ſtiptica ſubtilia ſic̄ ſauina ꝛ dactili imaturí ꝛ his ſimilia aut ſup ſtiptica ſpiſſa. Et qñq̃ miſcent̄ cū his ſic̄ croc⁹ et cynamomū ꝛ myrrha. ꝛ enula eſt bōa valde ꝛ ꝑpe qñ coquit̄ cū ea acor⁹ et cinis vitis cum adipe antiq̄ ꝛ cortices ſpatularū palme: et omnia que dicta ſunt í indurando alroſboth.

¶ De admiſtratiōe aque calide et olei. Cap. 17.

Scias ꝙ aq̄ cal̄a ꝛ oleū nō ꝯueniūt apd̄ reſtauratōez qm̄ ꝓhibēt reſtauratōez: ſʒ ꝯueniūt an̄ ipā: qm̄ ābo ꝑparant reſtauratiōne: ꝛ ꝯueniunt poſt ipam: qm̄ ipa abſtergūt qd̄ remanet ex apāte ꝛ duritie ꝛ alroſboth: ꝛ puſtulas q̈s euenire fecer̄t ligamēta í neruis: q̃re fit mot⁹ cū eis nō facilis. Cū g̃ admiſtrant̄ aq̄ cal̄a ꝛ oleū ꝛ adipes ꝛ medulle ſuccurrunt illis nocumētꝭ. Inter illd̄ ꝟo aq̄ et oleū ſunt valde ꝓhibentia ab īcarnatōe: ꝛ fortaſſe admiſtrāt̄ í iſātib⁹: ꝛ q̄ ſūt eis ꝓximi nō í alíjs cū ēplaſtra exiccata ſūt ſuper eos: ꝛ faciūt eis dolorē. q̃re īdigēt tūc vt oleo inūgat̄ loc⁹ qui dolet: deiñ ſuſtentet̄ et reſtauret̄: apud q̄etē ꝟo non dat̄ licētia í hoc. ꝛ medici qñq̃ vtūtur embroca ex aq̄ calida cum ipſi ſoluūt ligamētū primū q̃rētes ex eo iuuamētū: et ē vt attrahāt ad ipʒ materiā. Et opʒ vt ſit illa aq̄ talis vt cuʒ cadit apd̄ īfirmū ſit tꝑata: cal̄a ei fortaſſe reſoluit ex corpore mūdo ſupra illd̄ qd̄ attrahit: ꝛ ꝓpter qñ ꝓlōgat̄ tp̄s effuſiōis ei⁹ ꝛ attrahit ex corpore r̄pleto ſupra illd̄ qd̄ opʒ ꝛ ꝓpe ſi abbreuiet̄ tp̄s eius: imo opʒ vt ſit aq̄ cum cal̄itate ad eq̄litatē tēdēs: ꝛ ſit tp̄s effuſiōis ei⁹ ſcḋʒ quātitatē q̄ vr̄ ex augmēto mēbri et ei⁹ inflatione ꝛ nō effundant̄ cū incipit detumeſcere. et nos q̄dē iā dixim⁹ de iudicíjs ēbroce í ca. diſlocatiōis illd̄ qd̄ opʒ attēdere etiā hic. Et magis dilectum mihi qñ nō ē iſtic dolor ē vt nō appropinq̄t membro oleū: neq̃ aq̄ cal̄a oīno niſi illd̄ qd̄ añcedit ipm̄ in principio rei ad defenſionē. Et de illis que ponūt̄ ſuper iūcturas que indurātur poſt reſtaurationē ſup torſionē et attritionē ſunt dactili et alleliati emplaſtrādo.

¶ De cibatiōe reſtaurati ꝛ potione eius. Cap. 18.

Opʒ vt ſit cib⁹ ei⁹ ex eis q̄ generāt ſanguinē ſpiſſuʒ ꝛ nō ſpiſſum ſiccū: imo ſpiſſū viſcoſum vt generet alroſbot tenacē fortē nō ſiccū debilē lenē: ꝛ illa ſunt ſicut pedes et frumētū coctū cū multa aq̄ quouſq̃ ſit ſicut puls ꝛ vētres et capita et cutis hedi ꝛ arietꝭ ꝯcocta et ſil̄a eis: et vinū ſtipticū. ¶ Et ex illis que dantur in ſecunda mēſa ſunt caſtanee et grana in quibus non eſt acuitas. et alienet omnia que ſubtiliant ſanguinem et calefaciūt ipm̄ ꝛ elōgāt ipſum a coagulatiōe ſicut vinum ſubtile et res confortantes valde.

tes valde. Et ad ſummū regim̄ ei⁹ ſit igroſſatio niſi ſit illic ꝓhibēs ex vul̄nere req̄rēte ſubtiliationē cibi ſcḋm illd̄ qd̄ ē ſuper ipm̄ de magnitudine eius aut ipſi⁹ paruitate ꝛ apud timorez dolores: q̄ ꝟo ſecurus ē ab illo dilatetur in cibo et potu. Et q̄ amat defenſionē icipiat cū regimine ſubtiliāte: vt ſecuret̄ a malitia apatis. et illud eſt ſicut ſi oporteat iteruʒ vt flobotomet̄ ꝛ ſoluat̄ venter. deiñ poſt dies paucos adminiſtret illd̄ q̄uis ſit qñq̃ neceſſariū itez̄ vt dimittat hoc regimē qñ ſupfluit roſboth in magnitudie: ꝛ eſt neceſſe ꝓhibere ipʒ. Mod⁹ cibaríj cōuenietis ei qd̄ admiſtrat̄ hora coagulatiōis: ſumat̄ panis de ſil̄a ꝛ faria rizi ꝛ ſepū vacce pinguis ꝛ lac: ꝛ fiat ex eis cibariū ſil̄e frumēto cocto vt puls cū bonitate ſue ꝯſuetudis medicia āt ei⁹ quā ſumit ad reſtaurationē mummia eſt q̄ eſt mirabilis.

¶ De rebus q̄ ꝯſequunt̄ fracturam ꝛ reſtaurationem ꝛ neceſſe eſt ſuccurere eis. Ca. 19.

Quādoq̃ accidit ex fractura diſruptio carnis q̄ non cōglutinat̄: ꝙ ſi nō incidat̄ putreſit: ꝛ putrefacit illud ꝙ ſeq̄t̄ eā ex oſſe: q̃re eſt neceſſariū vt īcidat̄ ꝛ coquat̄: ꝛ qñq̃ accidit fluxus ſanguis ꝛ ē neceſſe vt ꝓhibeat̄: ꝛ qñq̃ accidūt cōcuſſio et attritio fortis carni q̄ ſi nō curet̄ cū ſcalpellatione aut cuʒ medicinis ꝓhibētibus putrefactionē ꝑuenit ad eſtiomenū: q̃re opʒ vt obſeruet̄ illud. Et qñq̃ accidit apoſtema calidū in q̄ eſt timor: q̃re opʒ vt regat̄ regimine ſuo: ꝛ qñq̃ accidūt vulnera q̄ nō egent vt curentur cum eo cui⁹ preterǐt narratio. ꝛ qñq̃ accidit alroſbot ſupfluus in fractura cuius q̄titas nō ē neceſſaria: quare oʒ vt minoretur nutrimētū et ꝓhibeat̄ eius generatio cū prohibitiōe cibi et ſtrictura deſup ꝛ reliquis que ſunt dicta. Et qñq̃ accidit mollificatio iuncturaꝝ in extenſione. ꝛ qñq̃ accidit vt currat vir⁹ ad medullā q̄ generat̄ in oſſe: q̃re neceſſe ē vt extrahat̄ os ꝛ diſcooperiat̄ via vir⁹ ad intus.

¶ Tractatus tertius.

¶ De fractura cranei. Ca. j.

Multoties accidit vt findatur craneū ꝛ nō findatur cutis: imo apetur. Cuʒ ergo occupatio ſit in ſ curatiōe apoſtematis ꝛ non peruenitur ad plagam: fortaſſe accidit vt putrefiat os de ſubtus: et accidunt ante ſanitatem aut poſt ipſam egritudines male ex febribus et tremore ꝛ deſtructione rōnis ꝛ alíjs: quare neceſſarium eſt vt findatur. Et multoties quidē ſignificat locū infirmus ipſe ꝛ quod tangit ipſum omni hora ꝛ hoc proprie: ꝛ tūc quidez eſt neceſſariū vt redeat vulnus ad diſpoſitionez ſuā: et vt curet̄ fractura oportebit vt findat̄ a cute cū quātitate qua nō retineat̄ in ea vir⁹ in hoc neq̃ aliud: opʒ eñ vt nō retineat̄ virus niſi fueris ſecurus de additione apoſtematis: ꝛ inueneris apoſtema ruptū et appeat fractura vna. Quādoq̃ eñ accidit inde error magn⁹: putat̄ eí ꝙ nō ſit fractura niſi illa: et ꝓpter hoc opʒ vt cōſideretur diſpoſitio fracture cōſideratione

bona. Illud ꝟo in quo declinat
cū exiſtimatiōe ad rectificatio
nē eſt vt cōſideretur cauſa fra=
cture ⁊ vltiatio ꝟtutis rei frā=
gētis i grauitate ſua aut i ſua
magnitudine: aut i ſua fortitu=
dine: vt ꝑ illud ſciat vltimatio
quā oportet eē ex fractura: ⁊ ſi
militer accidētia quandoq̧ ſi=
gnificant illud ſicut apoplexia
⁊ ſchotomia ⁊ deſtructio vocis
⁊ que ſunt eis ſimilia.

¶ Et qñq̧ ſignificat fiſſura cutꝫ
in multitudine ſua ⁊ ſine diuer
ſitate in ſuo caſu ſuꝑ rectitudi
nē vnā diſpoſitionē fracture ite
rū lꝫ ñ ſit hec ſignificatio ſigni
ficās omnē partē. Fortaſſe ei ē
fractura iterior plurima ⁊ ma=
gna: ⁊ nō eſt ſuꝑ fiſſura aut eſt
fiſſura parua: qre opꝫ tūc neceſ
ſario vt cognoſcatur diſpoſitio
cū ſignificatiōib⁹ in qbus que=
rit de fractura: ⁊ firmet mēbrū
ſi eſt poſſibile: ⁊ in hmōi diſpo
ſitiōibus eſt neceſſariū incide=
re cutē dure: ⁊ diſcoopire dōec
appareat os dubitatū totū. ⁊ ſi
accidat flux⁹ ſanguis ipleat il=
lud qđ diſcoopertū ē pānis ſic=
cis: deinde ſuſtēta cū puluillo i
fuſo in vino ⁊ dimitte ipm vſq̧
mane. Vulnerū aūt capitꝫ vſq̧
ad terminū almochati cura eſt
illa q̄ iā dicta in capitulo vlcerꝝ
⁊ añ ipſum: findētia vero os et
educētia os ⁊ ſilia illis ꝺ illis q̄
dicūt hic: et miores diſpoſitio=
nes fracture oſſiū i capite ſi ac=
cidit in eis ſciſſura parua ñ pe
netrās vſq̧ ad lat⁹ aliud: imo
ſuccedit apđ qdā experimēta: ⁊
ſilis iſti. Magis rectū ē iterꝝ vt
frices illđ vſquequo non rema
neat ꝺ ſciſſura aliqđ: ⁊ ſi amas
vt feſtines cū effuſiōe hūiditatꝫ
nigre donec vehemēs fiat appa
ritio ſciſſure ꝑ eā fac: ⁊ frica do
nec ñ rmaneat veſtigiū. Et ſint
apđ te fricatoria diuerſaꝝ q̄ti=
tatū ⁊ admiſtra i pmis lata eo
rū: deiñ q̄ ſequunt illa: cūq̧ fri=
caueris admiſtra medicinā ca
pitalē ⁊ ſufficit tibi. Et medicie
qdē capitales ſūt ſicͭ ireos ⁊ fa
ria horobi ⁊ minutū olibani: ⁊
ariſto. ⁊ cortices radicis oppo
ponaci ⁊ myrrha ⁊ ſarcocolla ⁊
ſā. dra. ⁊ oē exiccatiuū ſine mor
dicatiōe: ⁊ curent curatiōe vlce
rū. Si āt exiſtimaueris q̧ fiſſu=
ra ſit penetrās vſq̧ ad lat⁹ aliđ
tūc fricatio nō ſinit eam vſq̧ ad
elōgationē: ⁊ caue ne multū ꝓ=
cedas in fricatiōe: imo vbi iam
ſecur⁹ fueris ⁊ cognoueris di=
ſpoſitionē vlaminis an ſit ſuās
ſitū ſuū ex oſſe: tūc nocumētū ē
min⁹: ⁊ res magis apparēs: ⁊ ē
euētus apatꝫ minor ⁊ ſaluior ⁊
prauior ⁊ apparitio purꝫ matu
ri velocior ⁊ magis ꝯpleta: aut
iā ſeꝑauit ipꝫ ꝑcuſſio ab oſſe: et
illđ ē ab eo i q̄ ē tior pl⁹ ⁊ dolo=
res ⁊ febres ⁊ q̄ ſequūt ea pl⁹: ⁊
ſuſceptio ab oſſe alteratiōis co
loris velocior: ⁊ curſ⁹ purꝫ viru
lēti ſubtil' in eo pl⁹: ⁊ q̧ accit ex
dolorib⁹ ⁊ febrib⁹ et tetano et
ſincopi ⁊ deſtructiōe rōnis ꝑꝑ
dimiſſionē curatiōis in eo plus
⁊ i hmōi qdē diſpōne: imo in oī
diſpoſitiōe opꝫ vt vehementer
caueat frig⁹ et in eſtate: qm̄ in
eo eſt timor magn⁹. In fiſſuris
ꝟo in qb⁹ nō eſt niſi fiſſura: ſꝫ ē
pſima ⁊ apparet cū ea illđ inter
qđ ⁊ os nō eſt niſi cortex: multo
ties ſufficiūt ſtrictura ⁊ ligamē
tum ⁊ empl'm et infrigidantia:
Verū illđ qđ eſt rectius eſt vt in
cipiatur et fundatur ſuper ſciſ=

ſuram oleū ro. tepiduꝫ: deinde
aggreget it duas extremitates
vl'neris: ⁊ ſufficiat ſi neceſſariū
eſt illud: et pulueriꝫetur deſuꝑ
puluis capitalis ⁊ ponant ſuꝑ
eas puluilli ibibiti vino ſtipti
co ꝯcuſſo cū oleo: deide reliq̄ li
gamēta: ⁊ quieſcat ifirm⁹ ⁊ fiat
delitioſus: ⁊ fiat vt dormiat et
flobothomet ſi idiget. Et ñ qrit
in oī ſciſſura ⁊ fractura vt acci=
piat os totū: qm̄ hoc nō eſt poſ
ſibile in omni oſſe: verꝫ recorda
re eius qđ ꝑcipimus in capitu=
lo vniuerſali ꝺ fractura ⁊ rſtau
ratiōe. Veruntamē multi homi
nes acceperūt os ex capitibus
eoꝝ icidēdo ⁊ ſm modū creue
rūt caro ⁊ cutꝫ ſuꝑ vuln⁹ ⁊ eua
ſerūt. In frangētibus ꝟo os ⁊ q̄
ſunt poſtea ſcias q̧ oſſa capitꝫ
diuerſificant ab oſſib⁹ alijs cuꝫ
frangunt: qm̄ cum ipſa frāgun=
tur non reſtaurat natura ſuper
ea alroſboth fortē ſicͭ attrahit
ipſum ⁊ naſci facit ſuꝑ reliqua
oſſa: imo rem debilem. Quapro
pter vt nō effundat pus ad ite=
riora opꝫ vt extrahat ſi fuerit
plaga capitis ꝯpleta: aut icida
tur ſi nō fuerit ꝯpleta: ⁊ nō fiat
occupatio in reſtauratiōe ei⁹.
Et oꝫ vt nō tardet illđ in eſtate
vltra ſeptēdies i hyeme vltra. x.
dies ⁊ quāto fuerit veloci⁹ erit
meli⁹ ⁊ lōginqui⁹ ab h̄ vt acci=
dāt nocumēta magna. Et ꝺ illꝫ
q̄ nocēt ad illđ ⁊ faciūt eē neceſ
ſariū ē q̧ ab oſſibus alijs ꝑter
oſſa capitꝫ ꝯuertit ligamētū re
ditionē: ⁊ h̄ ligamētū nō ē poſſi
bile ſuper caput: ꝓpter illud er
go neceſſe eſt accipere os ⁊ fra=
cturā cui ē q̄titas donec egre=
diat vir⁹ ſicͭ ē neceſſariū. Et ite
rū ſi acciderit virus iter os re=
ſtauratū ligatū ligamēto oppri
mēte expellēte materiā cum iaꝫ
eſſet ḡñatū illud virus ex ipo lo
co: ⁊ penetraret ad medullā eēt
nobis neceſſariū vt diſcooperi=
rem⁹: et mūdificarem⁹: ergo q̄li
ter in hmōi mēbro: nō eſt igit ex
cuſatio de hac collectione ⁊ in
ciſione ⁊ detectione loci ⁊ ꝓhibi
tione incarnatiōis ei⁹ vſquequo
ſecur⁹ ſis. et nō eſt timor curſus
virus vſq̧ ad interiora oſſis qđ
incidim⁹. et opꝫ vt ſit inciſio ex
loco ꝯueniētiore: ⁊ cōueniētior. q̄
dem eſt aggregās ad oppoſitio
nē quā exiſtimas q̧ vir⁹ currat
ex eo meli⁹ ⁊ ad facilitatē iciſio
nis et paucitatē neceſſitatis ad
hoc vt moueat ⁊ extēdatur ſcđo
⁊ ē cū hoc lōginquior loc⁹ a ner
uis: ſicut ſinciput. Nā mediūei⁹
nō obuiat origini neruoꝝ. et ſtu
de ne frig⁹ adueniat velamini:
qm̄ ē mala ⁊ timoroſū: ⁊ ſubtilia
regimē ⁊ aſſidua effuſionē olī te
pidi. Et ſi apparet ſuꝑ velamen
nigredo et ē fortaſſe in eo q̧ ap
paret ꝺ ipo: ⁊ nō ē nocēs ⁊ fortaſ
ſe cā ei⁹ ſunt medicine: tūc cura
ipſam cū melle ꝯcuſſo cū triplo
ſui olī ro. dōec remoueat nigre
do: ⁊ pulueriſa deſuꝑ medicinā
capitalē: ⁊ ſi nigredo fuerit ꝯfir=
mata tūc fuge. Cū ḡ verificat ne
ceſſitas extēdēdi aliqđ ⁊ icidēdi
illđ āt extrahēdi ipꝫ tūc feſtinet
⁊ nō expectet ꝯplementū ḡñatio
nis puris i loco. Et hoc qdē non
toleratur niſi vbi nō ē panniculus
noiatus mī coartat⁹ aut pūctus
qm̄ pūctura facit i diſpoſitione
apa ⁊ ſpaſmū: et fortaſſe ꝑducit
ad apoplexiā: quare oꝫ vt extra
hatur illđ os ſtatiꝫ ⁊ redibit ſen
ſus ſi fuerit apoplexia ſtati. Si
aūt fuerit foramē tūc res erit ve

hemētioris feſtinationis. Et qñ
frāgitur craneū ꝛ infrigidatur
velamē ꝛ apoſtemať: nomiatur
illud futratē: ꝛ tūc tibi ineſt in
eo quod diximꝰ: cū hmōi feſtia
tiōe: aut ſi fuerit neceſſaria ex=
pectatio tunc ſit vſq; ad duos
dies aut tres. ¶In plurio rei
opꝫ vt cureť in ſcđo cū inciſiōe.
¶Et qñq; fit cū ſerra ſubtili p̄=
dcā: ꝛ qñq; fit ita vt fiāt forami
na parua ſiĺia foraminibꝰ que
fiūt ab acubus q̄bꝰ ſubſellia ſu
unť vbi oꝫ vt cadat ex eis licet
i eis ſit timor: qm̄ fortaſſe pene
trāt ſubito vſq; ad pāniculum
vbi igeneť cū iſtr̄o qđ diximus
qm̄ ē ſaluꝰ. Qualiter ꝟo fit cu=
ratio nos dicemꝰ in hoc illđ qđ
dixerūt p̄mi. ¶Inquiūt opꝫ vt
radať in p̄mis caput vulnerati
ꝛ fiāt i eo due fiſſure ſe ſecātes
orthogonalŕ: ꝛ ſecet vna eaꝝ al
terā ſꝫ figurā crucis: ꝛ oportet
vt ſit vna duaꝝ ſectionū ſecatio
prima q̄ fuit ex ꝑcuſſiōe: deinde
oꝫ vt excorieť ſub āgulis q̄tuor
vt diſcoopiať os totū cuiꝰ cōca
uatio dꝫ fieri. ¶Qđ ſi accidat i
de fluxꝰ ſanguinis: tūc oportet
vt ipleať pāno infuſo i aqua et
in aceto ꝛ ſi nō: imple ipm̄ pan=
no ſicco: đide pōe ſuꝑ eū puluil
lū ifuſuꝫ in vino ꝛ oleo: ꝛ admi
niſtreť ligamētū qđ cōuenit ad
illđ ita vt cū fuerit mane ſi non
acciderit aliquid ex accidētibꝰ
malis: tūc oportebit vt icipias
ꝯcauare os fractū: ꝛ illđ eſt qm̄
opꝫ vt facias ſedere ifirmū aut
ꝑcipias ei vt reſupineť ſꝫ figu
rā q̄ ꝯuenit fracture: deide op=
pila aures eiꝰ cū lana aut cotto
vt nō ledať ex voce ꝑcuſſionis:
ꝛ ſolue ligamentuꝫ vulneris et
aufer pānū ex eo ꝛ abſterge ipꝫ:
deide precipue duobꝰ miniſtris
vt teneāt cū pānis ſubtilibꝰ qua
tuor āgulos cutis q̄ iā ſciſſa fuit
et extēdāt eā ad ſuperiora. ſ. cu
tē q̄ eſt ſuꝑ os fractū. ¶Et ſi os
fuerit debile ex natura ſui aut
ex fractura q̄ accidit ei tūc opor
tebit vt auferas ipm̄ cum inciſo
riis ponēdo quedā ꝯtra alia: ꝛ i
cipiēdo ab eo ꝙ ex eis eſt latius
fiat ꝑmutatio ex eis ad īciſoria
ſubtilia: deide peruenias ad ca
pillaria ꝛ adminiſtra facilitateꝫ
i ꝑcuſſiōe ꝑua ꝛ magna vt nō le=
dat caput ꝛ inq̇etet ipm̄. ¶Et ſi
caput fuerit forte tūc oportebit
in p̄mis vt perforeť cū tripanis
que nominanť nō ꝓfundātia: et
ſūt ꝑforatoria q̄bꝰ eſt eminētia ꝑ
ua interiꝰ ex locis acutis eoruꝫ
vt ꝓhibeat ea illa eminētia ꝓfū
dare ꝛ ꝑuenire de ſiphac donec
ꝯcaueas cū eis os ſciſſuꝫ ꝛ eradi
ces ipm̄ ꝛ nō ſubito: imo paula=
tim. ¶Et ſi fuerit nobis poſſibi
le vt eradicemꝰ ipm̄ cuꝫ digitis
tūc illđ ē bonū: ꝛ ſi nō tūc cū tena
liis: aut cū forpicibꝰ: aut hiſſimi
libꝰ. ¶Et opꝫ vt ſit iter illud ex
foraminibꝰ exitꝰ q̄ntitate ſtili ita
vt fiāt ꝓpe ſuꝑficiē oſſis interio
ris. et oꝫ vt remaneat tactui fo
raminis aliq̄d ex ſiphac ꝛ ꝓpter
hoc opꝫ vt ſint perforatoria ſm̄
mēſurā eſſentie oſſis: ꝛ vt admi
niſtrenť in hoc ꝑforatoria pluri
ma. ¶Cū ergo fractura nō ē ni=
ſi in loco originis oſſis tm̄: tunc
oꝫ vt fiat ꝑmutatio ad illas res
tm̄ ita vt cuꝫ cauaueris os tunc
oportebit vt eques aſperitatē oſ
ſis capitis que fit ex inciſione ꝛ
ꝯcauatiōe: aut cū nouacula: aut
cū aliq̄ inciſoriorū que ſiĺantur
aciei enſis poſtq; poſueris iſtru
mētū quod cooperit ſiphac ꝛ ſer

uat ipſum. ¶Et ſi remāſerit ali=
quid ex oſſibus paruis: aut fru=
ſtis: tūc oportebit vt accipiātur
cuꝫ facilitate: deinde perueniat
in curatione cum operatiōe aut
vnguentis. Nam iſte eſt facilior
qui fit ex modis curatiōis ꝛ mi=
noris nocumenti. ¶Inquit. S.
cum tu diſcooperueris partem
oſſis capitis: tūc pone ſub eo in
ciſoriū in fine: cuius eſt ꝑs q̄ aſſi
milatur lenti eminēs ſi eſt lenis
ꝛ eſt acuitas in lōgitudine dōec
fit latitudo lēti ſiĺis ſuſtētata ſu
ꝑ ſiphac. ¶Et opꝫ vt ꝑcutiať de
ſuꝑ cū malleo paruo ꝛ icidať os
capitis. ¶Cū ergo fecerimꝰ illđ
erit ex eo totum illud quo indi
gemus ꝛ illud eſt: qm̄ ſiphac nō
moueť tunc: neq; ſi medicās eēt
dormiēs qm̄ ſiphac opponiť la=
teri lato inſtrumenti ſiĺis lenti.
Et ſi peruenerit hoc inſtr̄m ad
os capitis tūc ipm̄ eradicat illđ
abſq; leſione. Et illud iđ qm̄ po
ſtremū figure ſimilis lentis cir=
cūdās hoc inciſorium retro inci
dit os capitis: ꝛ non eſt poſſibi=
le vt inueniatur ſpecies alia ad
eradicādū hoc os faciliꝰ neq; ve
locioris operatiōis q̄ hec ſpēs.
¶Curationē vero que fit cū fer
ris ꝛ inſtr̄is que noiantur: mo=
derni vituperauerūt ꝓpter mo
litiā eius. hic eſt ergo ſermo no
ſter in curatiōe oſſis capitis cuꝫ
accidit ei ſciſſura. ¶Et conuenit
hec eadem curatio in reliq̄s ſpē
bus fracture q̄ icidit os capitis
quāuis nos nō diximus niſi cu=
rationē fiſſure: ꝛ poſuimus eam
exemplū aliis. ¶Inquit hyp. et
Gal. Iterum docuit nos quanti
tatē oſſiū q̄ oportet incidi ꝛ iſte
eſt ſermo eius. ¶Nō oportet vt
incidatur ex oſſe niſi illud qđ ē
infirmuꝫ: nam illud qđ ex eo eſt
cōminutū vehemēter opꝫ vt au=
ferať totū. ¶In illo aūt ex quo
extendūtur ſciſſure extēſiōe plu
rima: nam illđ qñ accidit: nō oꝫ
tunc vt cōſequaris fiſſuras vſq;
ad finē eaꝝ: ꝛ vt ſcias ꝙ nō acci=
dit ꝑꝑ hāc cām res nociua qñ ꝛ
in reliq̄s opationibus que opꝫ
ipm̄ facere eſt ſm̄ qđ opꝫ. ¶Am
pliꝰ opꝫ poſt curationē cū ferro
vt accipias pānū lini extenſum
quātitate oſſis vulneris: ꝛ infun
de ipſum in oleo roſ. ꝛ cooperi
cū eo os vulneris: deinde accipe
pānū duplicatū aut triplicatuꝫ
ꝛ infunde ipm̄ i vino ꝛ oleo ro.
Et lini vulnus totū oleo roſato:
deinde pone ſuꝑ ipm̄ pannum
q̄nto leuius potes vt nō grauet
ſiphac: deinde adminiſtra deſu
ꝑ ligamentū latū ꝛ non reſtrin=
gas ipm̄ niſi cū q̄ntitate q̄ teneat
pānos tm̄ deinde admiſtra regi
men qđ remoueat iſlāmationē ꝛ
deſtruat febrē ꝛ hūecta velamē
deſuꝑ cū olĕo ro. in oi hora ꝛ ſol
ue ipm̄ in die tertio et abſterge
ipm̄. ꝛ cura ipm̄ curōne q̄ creat
carnē ꝛ ſedat iſlationē ꝛ pulueri
ꝫa ſuꝑ ſiphac puluerē ex medici
nis ſiccis q̄ noiant medicine ca=
pitis donec oriatur caro in qui=
buſdā horis ſuꝑ os ſi indigueri
mus hoc cū oſſa ſunt eminētia ꝛ
vt noſcať caro velociter: et cura
ipm̄ cuꝫ reliquis medicinis q̄s
diximus in curatione vulneruꝫ.
¶Et inq̇t Paulꝰ. Multoties ac=
cidit in ſiphac capitis poſt cura
tionē cū ferro apa calidū ita ꝙ
ſuꝑueniet ſpiſſitudini oſſis capi
tis ꝛ ſpiſſitudini cutis iteꝝ: et ē
cuꝫ hoc grauitas et prohibitio
motus eiꝰ naturalis. ¶Et mul=
toties accidunt iſtis extenſio et

accidẽtia alia mala:⁊ ſeq̄t has
res moꝛs.¶Et non accidit apā
calidũ ſiphac niſi aut ꝓpter os
eminẽs ſub eo:aut ꝓpter graui
tatẽ tẽtarũ:aut ꝓpter frigꝰ:aut
multitudinẽ cibi āt multitudi=
nẽ vini:āt ꝓpter cāꝫ aliā ocul-
tā.qꝺ ſi apātis calidi cā eſt ma
nifeſta:tunc opꝫ vt abſcidas il=
lā cāꝫ velocit̄.Qꝺ ſi ẽ cā occulta
tũc ſtude i ſeparatiõe eiꝰ et ad=
miniſtra flõmiā vene ſi nõ fue=
rit ꝓhibẽs ad hoc ⁊ mioꝛationẽ
cibi ⁊ regimẽ qꝺ ꝯuenit apāti=
bꝰ calidis ſicut embꝛocatio cũ
oleo ro.calido aut cũ aq̄ i q̄ bul
lita ſũt altea ⁊ fenugrecũ ⁊ ſemẽ
lini ⁊ camomilla ⁊ eis ſimĺia: ⁊
admiſtra ẽplaſtrũ ex farina oꝛ=
dei factũ cũ aq̄ calida ⁊ oleo ⁊
ſemie lini ⁊ admiſtra adipẽ gal
line in lana ⁊ humecta cũ ea ca
put ⁊ ceruicẽ ⁊ ſpõdiles ⁊ diſtil
la i aures aliqꝺ ex oleis q̄ ſedẽt
caliditates ⁊ fac ſedere ĩfirmũ
ĩ aq̄ calida i domo ⁊ iniũge ipꝫ.
¶Qꝺ ſi apā calidũ pſeuerat ⁊ ñ
ẽ aliq̄d ꝙ ꝓhibeat ſũere medi=
camen ſolutiuum ſoluens ſe=
mel fiat illud.nā hypo.p̄cipit
illꝺ.¶Inq̄t paulꝰ.Denigrat̄ ſi=
phac ⁊ nigredo.ẽ i ſupficie eiꝰ:⁊
illꝺ ẽ i medicamie itez q̄ curat̄:
nā medicamẽ nigrũ foꝛtaſſe fa=
cit illꝺ:tũc opꝫ vt ſũas ex melle
⁊ oleo ro.iij.ptes:⁊ pmiſceas et
linias cũ eo pãnũ et põas ſupſi
phac ꝙ ſi accidit i ſiphac nigre
do ex ſeipõ et pueĺit vſq; ad ocu
lũ p̄cipue cũ ſignis aliis malis:
tũc oꝫ vt deſpes de ſalute hꝰ ĩfir
mi qm̄ ẽ ſignificatio ꝯſũptiõis
caliditatꝫ inate et õſtructionis
eiꝰ.et ego iā vidi quẽdā cui ac
cidit fractura ĩ capite ſuo ⁊ ꝯca
uatũ ẽ os capitis eiꝰ poſt ānũ et

ſanatꝰ ẽ:et illꝺ io qm̄ fractura
fuit i ſincipite:et fuit ex pcuſſiõe
ſagitte ⁊ erat ei curſꝰ:et pp hoc
ñ aduẽcit ſiphac aliq̄d imo ſal=
uatũ ẽ a coꝛruptiõe.¶Inq̄t Gal.
accidit hoi vt frãgeret̄ ſinciput
eiꝰ et itez os tẽpoꝛis fractura
extẽſa et compoſita eſt fractura
cũ diſpõne rez oſſis ſincipitis:⁊
icidimꝰ ipꝫ ad itentionem no=
tā et ſufficit illꝺ et ſanatꝰ ẽ vir.
¶De fractura mãdibule.Ca.2.

INq̄t ſapiẽs cũ icidit̄ ad ite
rioꝛa nõ frãgat̄:ꝙ ſi frãgat̄
mãdibula dextra tũc itromitte
indicem et mediuꝫ manus ſini
ſtre in os infirmi:et ſi frãgitur
mãdibula ſiniſtra tũc itromit
te manus dextre et eleua cũ eis
marginẽ fracture exteriꝰ et ite
rius et oppoſitiõe eas ãbas cũ
manu altera defoꝛis.et eq̄ eã et
cognoſces equationẽ eiꝰ ex eq̄
tione dẽtiũ q̄ ſunt ea.¶Si aũt
frãgat̄ mãdibula i duobꝰ locis
tũc extẽde eã i duo latera ſꝫ op
poſitionẽ miſtro extẽdẽte eã et
miſtro retinẽte ipaꝫ:deide veñiat
medicꝰ ad equãdũ ipaꝫ ſm qꝺ
diximꝰ:et liga dẽtes q̄ toꝛti ſũt
et ſepati ſũt ad inuicẽ.¶Si aũt
accidat cũ fractura vulnꝰ aut fru
ſtũ tũc admiſtra ꝯſuturã et pul
uillos et medicias icarnatiuas
poſt reditionẽ et eq̄tionẽ. inq̄t
ligamẽtũ eiꝰ ſit ſꝫ hũc moduꝫ:
põe mediũ vitte ſup nuchã colli
et vadãt due extrẽitates a duo
bus lateribꝰ ſup duas aures vſ
q; ad extremitatẽ mãdibule del
de vadãt cũ eis itez ad nucã:dẽ
de vſq; ad locũ ſub mãdibula:ſu
p duas maxillas vſq; ad ſinciput
va dẽs ex eo itez vſq; ad locũ q̄ ẽ
ſub nucha:et põat̄ ligamẽtũ a=
liꝺ ſ frõtẽ ⁊ i poſterioꝛibꝰ ⁊ capitꝫ

ſtrigat̄ tota iuolutio q̄ iuoluta
ẽ ⁊ ponatur deſup pãnus lenis.
¶Et ſi ſeparent̄ ambe mandi=
bule ſimul ex extremitatibꝰ ea
rũ tũc incipiat̄ cũ vtriſq; mani=
bus paulatĩ:dẽi opponãt̄ ⁊ ꝯiũ
gãtur ⁊ ꝯſideret̄ ꝯpoſitionẽ dẽ
tiũ ⁊ liga duales cũ filo auri vt
nõ ſeperet̄ rectificatio:⁊ ponat̄
mediũ ligamẽti ſuper collũ et
vadat caput eiꝰ ad extremitatẽ
mãdibule:⁊ p̄cipiat̄ infirmo vt
quieſcat ⁊ ſit trãq̄llꝰ ⁊ dimittat
locutionẽ:⁊ põat̄ cibꝰ eiꝰ ſoꝛbi
tiões.⁊ ſi alterat̄ aliq̄d ex figu=
ra tũc ſoluat̄ ligamẽtũ niſi acci
dat apā calidũ.qꝺ ſi accidat tũc
nõ negligas vti ẽplaſtris ⁊ em
bꝛocis q̄ ꝯueniũt ad illꝺ ex illꝫ
q̄ ſedãt ⁊ reſoluũt cũ eq̄litate.⁊
os q̄dẽ mãdibule ſtrigit̄ ã tres
hebdomadas:qm̄ eſt lene et eſt
ĩ eo medulla pluria replẽs ipꝫ.

¶De fractura naſi. Ca.3.

NAſi ſupioꝛ pars ẽ os ⁊ infe
rioꝛ eſt carthilago : et illi
quidẽ carthilagini nõ accidit
fractura:imo attritio ⁊ ꝙ ꝯpri
mẽdo dilatat̄ tota:⁊ qꝺ dilatat̄
iferioꝛ ps eiꝰ ſupioꝛe remanẽte
vt eſt ⁊ ſepatio ad vnum latus.
Superioꝛi vo pti oſſis accidit
q̄nq; fractura:⁊ q̄ñ frãgit̄ naſꝰ ⁊
nõ curat̄ pducit ad caſuꝫ.¶Et
iterũ q̄nq; induratur et rema=
net ſm toꝛtuoſitatẽ ſuã:q̄re nõ
recipit equationẽ:oꝫ ergo vt ſe
ſtinet̄ in die p̄mo ⁊ nõ ptrãſeat
decimũ.¶Et ſcias ꝙ q̄ñ fractu
ra naſi ꝯſeq̄tur loca ſupioꝛa eiꝰ
magis ꝯueniẽs ẽ:⁊ rectiꝰ regi=
mẽ in ea eſt:vt ſumat̄ ſtilꝰ decẽ=
ter factꝰ lenis ⁊ intromittat̄ cũ
facilitate in naſuꝫ vſq; ad finẽ
alchaiaſiꝫ ⁊ tẽat ipaꝫ cũ manu
ſua ⁊ eq̄t naſuꝫ cũ mãu alt̄a do

nec eq̄t̄:dei ñ ſubtilit̄ itromittẽ
do liciniũ cõſeruãs ipꝫ in figura
eq̄tionis.et meliꝰ q̄dẽ eſt vt ſit
ex lino.¶Et cautela eſt vt intro
mittatur in vtraſq; nares ſimul
licet nõ ſit nocumentũ niſi in la
tere vno.Et q̄nq; ponit̄ licinium
in latus vnũ vſq; quo eius vlti=
mario puenit ad cõfirmationeꝫ
et reſtaurationẽ.¶Et nõ cõpo=
natur ſup naſum ligamentum:
quoniam facit ipſum latuꝫ niſi
ſit illic eminẽtia magna ⁊ timea
tur ſecundum eam deſcẽſio.¶Cũ
aũt accidit in partibꝰ inferioꝛi
bus tũc poſſibile eſt vt equetur
cũ duobꝰ digitis duaꝝ manuũ
ſicut duobus indicibꝰ aut duo
bus auricularibꝰ.¶Et q̄ñ acci=
dit in hac diſpoſitione apā tũc
vnguentum dyaquilõ eſt bonũ
valde: quoniã ſedat apoſtema
ꝯſeruat iterum figuram equa=
tionis et confoꝛtat:ſimiliter me
dicamẽ factũ cũ aceto ⁊ oĺo ⁊ ſi
milia:et minutio thuris ſup qꝺ
puluerizet̄ cinis ⁊ empĺet̄ cũ eo.
¶Et q̄ñ fractura eſt attritio ap
ta tũc nõ eſt poſſibile vt redeat
cũ ea ad rectificationẽ niſi poſt
q; findit̄ ⁊ ext̄hit̄ ꝯminutio oſſiũ
⁊ cũ ſutura eius et puluerizent̄
deſuper puluere s.¶Et q̄ñ acci=
dunt inclinatio ⁊ ſeparatio car
tilaginis tũc equa eã violenter:
deinde liga eam ligatura ꝯſer=
uante eã ſup illud:⁊ ẽ vt ponas
ligamẽtũ extẽſum ex latitudine
ceruicis ſup q; eſt inclinatio ex
eis q̄bꝰ fit facile hoc ligamẽtũ.
¶Et bonũ ẽ vt ſuas marginem
pãni foꝛtꝫ:aut coꝛrigiã cui ſit la
titudo digiti vniꝰ ⁊ leni vnã ex=
trẽitatũ eiꝰ cũ glutio piſciũ ⁊ plu
rio coꝛii vaccini:ãt cũ gũma aut
cũ r̄liq̄s glutiationẽ facietibꝰ ⁊

inuiſca ipſam ſup extremitatez
naſi ex latere ſup ꝙ eſt iclinatio
donec exiccet̃ ſup ipm̃: ⁊ r̃ducat̃
naſus ad ſitū ſuū cū violētia: de
inde extēde illā corrigiā: aut pā
nū donec equet̃ cū eo et inclina
ipm̃ ad latus diuerſuz inclina=
tiōi prie: ⁊ reſtaura ipm̃ ſup col=
lū: ⁊ liga ipm̃ ligamēto tenente
ipz ſm̃ illā formā et empl'a cuz
empl'is q̄ ſunt neceſſaria.

¶ De fractura furcule. Ca. 4.

Furcula frāgit̃: aut ꝑꝑpōdꝰ
delatū: aut ꝑpter caſū ma
gnū aut ꝑꝑ ꝑcuſſionē vehemen=
tē. ¶ Ampliꝰ furcule reſtauratō
fit difficilis et indiget ſubtilia=
tione. ¶ Dixerūt in reſtauratio
ne eiꝰ: ſi ꝯterit̃ ꝑpe caſuȝ erit de
ſcēſio capitis adiutorij iferiꝰ mi
nus. ¶ Inq̄t ⁊ qn̄ ꝯterit̃ furcula
in duas medietates tūc fac ſede
re infirmū ſup ſedē ⁊ teneat mi=
niſter adiutoriū in q̄ eſt furcula
fracta: ⁊ extēdat ipz ad exterio=
ra ⁊ ad ſupiora iterū et extēdat
miniſter iteꝝ ceruicē ⁊ humeruz
inclinatū cū q̄ntitate q̄ eſt neceſ=
ſaria. et eq̄t medicꝰ cuz digitis
ſuis illd ꝙ eſt eminēs impellēs
ipm̃ et qd eſt cōcauū cōmoueat
an̄ ⁊ retro et exꝑhat ipm̃. ¶ Et ſi
indiget i illo extēſiōe plima po
nat ſub titilico pilā magnaz de
pilis et eleuet cubitū donec ap
proximet ipz coſtis: qm̄ extēdet̃
ſꝫ qd vult. Et ſi icidit̃ extrēitas
furcule ad iteriora frāgēdo: aut
nō obedit cū attractiōe medici:
et n̄ ſuſpēdit̃ qm̄ ē ad ꝓfūdū plz
tūc ꝓſterne infirmū ſup collum
ſuū ⁊ pone ſub hūero puluinar
gibboſuz: ⁊ demerge hūeꝝ eiꝰ i
feriꝰ donec eleuet̃ ad os furcule
deiñ eq̄ ipm̃ et rectifica cū digi=
to tuo ⁊ ſtrige. ¶ Qd ſi iſirmꝰ in
uenerit pūcturā ex deābulatōe
manꝰ ſup ipm̃: tūc fruſtū pungit
ipm̃: ſm̃ ſitum ꝗ ſcinde ⁊ aufer
fruſtū et fiat illd a te cū facilita
te: ⁊ ꝑpe ſi fuerit fruſtū ſubtus.
¶ Et vt nō diſrūpas ſiphac pe=
ctoris itromitte inſtr̃m ꝯſeruās
ſiphac pectoris ſub oſſe: deinde
frāge os. ¶ Qd ſi non acciderit
apa calidū tūc ſue ſciſſurā et in
carna eā. ¶ Et ſi accidit apa ca
lidū tūc infūde puluillos cū ol'o
aliquo. Et ſi dimittit̃ caput ad=
iutorij apud fracturam cum fru
ſto furcule ad inferiora: tūc opz
vt ſuſpēdat̃ adiutoriū cū ligam̄
to lato ⁊ eleuet̃ ad ptē ceruicis
⁊ ſi fruſtū furc'le fuerit inclinatū
ad ſupiora: ⁊ illd qd paꝝ fit: tūc ñ
ſuſpēdat̃ adiutoriū: ſꝫ reſupia il
lū cuiꝰ ē furcula fracta ſup dor=
ſuz ſuū et ſubtilia regimē eiꝰ et
ſtringet̃ furcula i mēſe ⁊ minꝰ.
¶ De furcula aūt dixerūt ꝙ fur
cula nō ſeiūgit̃ ex latere itrinſe
co: qm̄ annexa ē pectori nō ſeiū=
cta ex eo: ⁊ ꝑꝑ hoc nō mouet̃ ex
hoc latere ⁊ ſi ꝑcutiat̃ exteriꝰ ve
hemēter ⁊ ſepet̃: tūc ipa equet̃ et
curet̃ curatiōe q̄ curat̃ cū frāgit̃
extremitas ſc̄do eius que ſequit̃
humeꝝ ⁊ ſeparat̃ ab eo nō diſ=
locat̃ pl'm: qm̄ lacertꝰ q̄ hꝫ duo
capita ꝓhibet eā ab hoc et ꝓhi
bet eā iterū caput ſpatule: ⁊ nō
mouet̃ furcula motu vehemēti
qm̄ ipa nō ē poſita niſi vt ſepet̃
pectꝰ tm̄ et dilatet ipz: ⁊ ꝑꝑ hoc
facta eſt furcula hoī ſoli iter r̃li
q̄ aīalia. ¶ Quod ſi accidat ei
diſlocatio ex luctamine: aut re
alia ſimili huic tūc ipſa equet̃
⁊ itromittat̃ ad locū ſuū cū ma
nu et puluillis plurimis q̄ po=
nūt̃ ſup eā cū ligamēto ꝙ opz.
¶ Et ꝯuenit hec curō extremita

ti humeri iterū cū ſepat̃ ⁊ redu=
cit eā ad locū ſuū. ¶ Et illd q̄ li=
gat̃ furc'a hūero eſt hūerꝰ ⁊ os
cartilaginoſuz ⁊ ipm̃ igroſſat̃ in
macilētꝫ: ⁊ cū remouet̃ exiſtiat il
le cui nō ē expientia ꝙ caput ad
iutorij iā ſepatū ē ⁊ exiuit de lo
co ſuo: caput eñ ſpatule vr̃ tūc
vnū ⁊ vr̃ locꝰ a quo ꝑmutatū eſt
concauū: verū opz vt diſtinguat̃
ſignificationibus quas experie
mur poſt.

¶ De fractura ſpatule. Ca. 5.

Spatule q̄dē locus latꝰ paꝝ
frāgit̃. pl'm eñ ꝙ accidit d
fractura eiꝰ accidit marginibꝰ
⁊ lateribꝰ et fruſtꝫ. et qn̄ accidit
cognoſcit̃ tactu. et ꝑ illud ꝙ ſeq̄
tur eā de punctura. Uerum pl'm
accidit ei ſciſſura quā ſiq̄t aſpe
ritas q̄ cognoſcitur tactu et do
lore locali et pūctura ſi fuerit lꝫ
nō ſint reliq̄ ſigna. ¶ Et fortaſſe
accidit fractura ad iteriora ⁊ ſi
gnificat ipam inciſio accidēs et
crepitatio lenis quā ꝑcipit au=
ditꝰ: cū crepitat miſer cū ea ⁊ in
uenit̃ ꝑ attractionē manus qua
conſequitur eā et dolorem.
¶ Et cura eiꝰ iterū eſt ſubtilia=
tio manus ⁊ bonitas ꝯuenietie
ipulſionis ab inferioribꝰ et eq̄=
tiōis: ⁊ fortaſſe indiget ventoſis
ſm̃ ꝙ exiſtimo donec attrahat̃
ad ſupiora ⁊ equet̃ cū cautela a
nocumēto i aggregatōe matiei
¶ Fruſtula aūt ſpatule cū fran=
gunt̃ ſi ſūt inquietātia pūgētia
⁊ ledentia: tūc neceſſariū eſt ex=
here ea: ⁊ ſi ſūt quieta equent̃ ⁊
ligētur ligamētis ſimilibꝰ liga=
mentis furcule. ¶ Et oportet vt
dormiat habens fracturā ſpatu
le ſuper latus ſanum non ſuper
illud.

¶ De fractura caſſi. Ca. 6.

Accidit caſſo ſciſſio ſicut li
gno et accidit fractura ad
interiora. ¶ Et ꝑmū q̄dē cogno
ſcit̃ ſonitu ſenſato ꝑ tactuz ⁊ au
ditū: et qn̄qꝫ inuenis ipſaz ma=
nifeſtā cuiꝰ due ꝑtes ſunt manī
feſte et cū extēſione doloris.
¶ Scd̄o m̄ ſc̄do ſequūtur accidētia
mala ex ꝯſtrictione anhelitus ⁊
tuſſi ſicca ⁊ fortaſſe patiens illd
ſpuit ſanguinē: et qn̄qꝫ ḡnat̃ ex
eo putrefactio velaminis. ¶ Et
cura iſtoꝝ ē cura illiꝰ q̄ hꝫ illud
in hūero: et ſi inclinat̃ inferius
tūc cura ē illa q̄ deſcripta ē in cō
preſſione furcule deꝑſſe ꝑ fractu
rā ⁊ ſi ingrediūtur coſte admini
ſtra ſup eas ligamentū factū ex
lana cū reſolutione poſt ligamē
ta poſita ſuper eas deſubtus cū
rectitudine: deinde aggrega ex
tremitates duorū ligamentorū
⁊ liga eas adinuicem quoniam
ipſe prohibent ligamenta reuo
luta a ſolutione.

¶ De fractura coſtarum. Ca. 7.

Coſtis veris ſeptem accidit
fractura a duobꝰ lateribꝰ.
Falſis ſc̄do accidit fractura a la=
tere dorſi. ⁊ qm̄ extremitas alia
ē cartilago hypocūdriorū ſꝫ ꝙ
ſciuiſti nō accidit ei attritio. Co
gnitio āt fracture coſtaꝝ ē facil'
q̄ n̄ occultat̃ tactui ꝑꝑ illd ꝙ ſen
tit̃ de aſꝑitate ⁊ motu in nō ſuo
loco ⁊ fortaſſe audit ſi auſcultat̃
crepitatio occulta. Qd ſi fuerit
iclinatio coſte ad iteriora: ſigni
ficāt eā accn̄tia pleureſis: et eſt
fortaſſe cū ea ſputū ſanguis: tūc
nō audēt reſtauratores curare
ipaz cū extēſiōe ad exteriora ꝑꝑ
defectū igenij: qm̄ illd ē difficile
abſqꝫ vētoſis: ⁊ qm̄ ex vētoſis tīe
tur ꝙ aggreget̃ mā plima ad in
teriorē locū: ⁊ ē in ea illd qd ē de

coꝛruptiōe. ¶ Nō ſi expellı̃ eas ⁊
nō ꝓlōgas retētiōez eaꝝ nō eſt
malū. Uerū qñꝙ cibāt īfirmū ci
bis īflatiuis valde vt inflet̃ ven
ter ei⁹: ⁊ ꝯꝑimat īflatio fractu-
rā ⁊ īpellat̃ eā ad exterioꝛa. et hoc
ꝯ̄tuisſit de illis a q̄b⁹ in q̄buſdā
hoꝛis nō ē excuſatio: ē tñ cā ma
gna ad faciēdū vt accidat aſ̄a.
¶ Inq̄t q̄dā ſapiētū. Opꝫ vt co-
operiat̃ loc⁹ cū lana infuſa ī oleo
calido et ponant̃ puluilli ī eo ꝙ
eſt iter coſtas donec repleat̃ vt ſit
ligamētū eq̄le qñ inuoluit̃ ſꝫ ro
tūditatē: ſicut narrauim⁹ in pe-
ctoꝛe: deīde ponat̃ ſicut ponit̃ in
hñtib⁹ pleureſim ſm̄ ꝗ̄titatē cō
uenientez oſſi. ¶ Et ſi oppꝛeſſerit
nos res vehemēs ⁊ os pūgit ve-
lamē pūctura a ledēte: tūc oꝫ vt
findat̃ cutis ⁊ diſcooꝑiat̃ illō ꝙ
diſcooꝑtū ē de coſta deinde pōa
tur ſub eo inſtr̃m qō ꝯſeruat ſi-
phac vt nō egrediat̃ ſiphac ⁊ ici
dātur cū facilitate oſſa q̄ pūgūt
et exire facias. ¶ Deinde ſi non
accidit aſ̄a calidū aggregēt̃ fiſ
ſure ⁊ medicent̃ cū vnguēto. et ſi
accidit ei aſ̄a calidū coopiat̃
cū puluillis infuſis in oleo et ci
bet̃ īfirmus et curet̃ cū eo qō ſe
dat aſ̄a calidū et reſupinet̃ ſuꝑ
latus ꝙ leue eſt ſuꝑ ipſum.

¶ De eo qō accidit ſpondili-
bus de fractura. Ca. 8.

Inq̄t paul⁹. Rotūditatibus
ſpondilium accidit quādo
ꝙ attritio ſed fractura parum
accidit ⁊ tunc minuit̃ ſiphac nu
che ⁊ nucha ip̄a: ⁊ cōicāt eis āba
bus nerui ī nocumēto et ſeq̄t̃ ea
vtraꝙ moꝛs ſi accidat illō ſpōdi
li colli: ⁊ ꝑꝑ hoc opꝫ vt p̄mitta
mus ſermonē ⁊ enunciem⁹ ꝑ di-
ctionē factā. ¶ Et ſi eſt poſſibile
vt ꝯſumam⁹ et auferam⁹ os le-
dēs cū ſciſſione tūc illud eſt: ⁊ ſi
nō opꝫ vt vitem⁹ cū regimine ꝙ
ſedat aſ̄ata calida. Et ſi rema-
net aliq̄d ex partib⁹ eminentib⁹
ſpondilis ex qua ſunt q̄ noīant̃
ſpine: iā illō cadit velociter ſub
digitis cū volum⁹ eius cōminu-
tionē: qm̄ illud quod coniunctū
eſt mouet̃ et ſeparat̃ a loco ſuo:
tunc opꝫ vt auferatur illō ſcin-
dendo cutē exterius: deinde ag
gregetur cuꝫ ſutura et admini-
ſtret̃ in eo curatio incarnatiua.
¶ Et ſi frangitur os alhaeil in
inferioꝛe parte alchatim et alo
hoſos: tūc intromittatur digit⁹
index ſiniſtre manus in anuꝫ: et
equetur os fractum cū eo et cū
manu altera ſm̄ ꝙ poſſibile ē: ⁊
ſi ſenſerimus os fractū iā ſepa-
ratū eſſe: tūc opoꝛtebit iteruꝫ vt
auferatur cū ſciſſione: ſicut dixi
mus: deinde adminiſtretur liga
mentum quod conuenit ano et
curatio conueniens ei.

¶ De fractura adiutoꝛij. Ca. 9.

Os adiutoꝛij cū ſpargit̃ ſm̄
plm̄ nō declinat niſi ad ex-
terioꝛa: q̄re opꝫ vt tu facias illō
qō opꝫ fieri in reditione fractu
re cui⁹ ſitis eſt ſm̄ qō ſciuiſti et
tāge ipſaꝫ manu tua ⁊ eq̄ equa
tione vltia et liga eā cū ligamē
to aſcēdente etiā vſꝙ ad hūerū
et ſtringe cū eo ſi eſt ꝓxima illi:
deinde ligamēto cōi ſm̄ ꝙ ſciui
ſti ē vſꝙ ſub cubito ſi fuerit fra
ctura ꝓpinqua cubito poſtea
liga ipſaꝫ ligamēto tertio aſcē
dēte ab inferioꝛi vſꝙ ad ſupi⁹ ⁊
ſuſpēde manū āgularit̃ ne mlti
plicetur eius ſuſpēſio extēdēdo
qm̄ ē maluꝫ ⁊ melius q̄dem ē vt
ſtringat̃ adiutoꝛiū ad pect⁹ ſm̄
āgl̃aritatē ī cubito vt ñ moueat̃
⁊ ꝓpe qñ fractura ē ꝓpe cubitū

¶ Ergo pōe ſuꝑ ligamēta: aut
aquā et acetū: aut aquā ſolā: ſi
fractura adhuc ñ aſ̄at̃ ⁊ fac ip̄ā
ex ligno cui⁹ latitudo ſit q̄tuoꝛ
digitoꝝ nō pl⁹. ¶ Et ſi iā ſuꝑue
nerit ei ſpatiū: ⁊ aſ̄ata ē: tūc po
ne ip̄aꝫ ex lana ⁊ ablue ip̄aꝫ in
oleo ſi tibi poſſibile ē: ⁊ ſi ñ fue
rit aliq̄d ꝓhibēs ñ ſoluas vſꝙ
ad ſeptē: ⁊ qō ē poſt eos vſꝙ ad
decē: tūc ſolue ⁊ liga cū aſtellis
⁊ ſi deſēſio vocat te ad aliō: tūc
ſolue tertio: ⁊ ē illō ad qō īcliat̃
hypo. qm̄ aufert nocumenta lꝫ
noceat reſtaurationi. ¶ Uex in
q̄litate ponēdi aſtellas: oꝫ vt ſuf
ficiat tibi illō qō declarauim⁹ ī
ca. ſuo ⁊ ñ ſepares ab ea ſtrictu
rā ad min⁹ vſꝙ ad. xl. dies: ⁊ qñ
indiges ſꝫ ꝯſuetudinē extēſiōe
vehemēti ⁊ ñ obedit tibi ⁊ ñ ex
cuſaris auxilio alicui⁹ adiuuā
tis te: tūc fac ſedet̃ īfirmū ſuꝑſe
dē ſubleuatā: ⁊ ſit ad ſtatē pl⁹ ō
cliuꝫ ꝙ ad ſedētē ⁊ appodiet̃ ſu
ꝑ gradū ſcale: aut qō ſiľe ſit ex
eis q̄ ſciuiſti ī ca. diſlocatōis et
loc⁹ ille ſit plan⁹ fact⁹ ⁊ mollifi
cat⁹ ⁊ lenit⁹ deinde ſuſpēde in
hūero ei⁹ aliq̄d graue extēdēs
ip̄ꝫ ad īferioꝛa: cū ergo extēde-
ris extēſiōe queſita: tūc liga cū
vitta foꝛti ſub fractura ⁊ ſupꝛa
illam ⁊ fac doꝛmire infirmū re-
ſupinum ⁊ extēde illud qō liga
ſti vitta cū foꝛtib⁹ vitt; vſꝙ ſub
tus: ⁊ ad ſuperioꝛa: in illo em̄ ē
ſufficiētia. ¶ Et qñ fractura ē ī
medio adiutoꝛij pōe ligamētū
cū lōgitudine vna a duabus ex
tremitatibus iūcture: ⁊ ſi fuerit
ꝓpinquioꝛ ad lat⁹ pōe ligamē
tū vehementioꝛis ꝓpinquita
tis extremitati longinq̄ ꝙ alij:
et ſi fuerit ſciſſura ſola: tunc cu
ra eſt curatio ſciſſure: et ſtrin-
gatur ſuper eam ligamentum.

¶ De fractura bꝛachij. Ca. 10.

Accidit qñꝙ vt frāgāt̃ duo
focilia ſimul et qñꝙ acci-
dit vt frangatur vnum eoꝛum.
¶ Et fractura focilis interioꝛis
eſt vehemētioꝛ ⁊ turpioꝛ ꝙ fra-
ctura focilis ſuperioꝛis: quan-
do ſingularis ſit fractura vni⁹
eoꝝ: ⁊ illō ideo qm̄ focile īferi⁹
ē bꝛachiū deferēs: q̄re ei⁹ fractu
ra ē ōterioꝛ: ⁊ qm̄ ē nudū carne
tūc ē fractura turpioꝛ. ¶ Et ite
rū ſupi⁹ focile ſuſcipit curatio
nē ⁊ ſufficit ei extēſio parua: ⁊ ñ
ſimiliter ē inferi⁹ ⁊ ꝓpꝛie ſi frā
gant̃ ſimul. ¶ Et opoꝛtet vt ſu-
ſtēretur apud extēſionē adiuto
rij ſuꝑ alchol: ⁊ eſt radix vole ⁊
cognoſcitur ſtrictura ligamēti:
qm̄ ſi accidit ex ea ī digito aſ̄a
paruum: aut doloꝛ paruus: tūc
ligamentum eſt equale: ⁊ ſi nō
eſt tūc eſt molle: quod ſi eſt plu
rimū ſuperfluum tunc eſt vehe-
mēs: et opꝫ vt mollificet̃. ¶ Poſi
tio aūt aſtellaruꝫ nō eſt ex illis
que occultetur tibi: ſed opoꝛtet
vt nō conſequantur cū longitu
dine ſua volā et radices digito
rū: īmo abbꝛeuiētur ab hoc pa-
rūper niſi neceſſariū faciat illō
ꝓpinquitas fracture iūcture ra
ſete tali. Uerū tūc iterum oꝫ vt
nō tāgat albaragi digitoꝝ: et
cū reſtaurat̃ et ligat̃ oꝫ vt ſuſpē
datur ad collū ſm̄ figurā angu
larē. ¶ Et opoꝛtet vt ſit ſuſpen-
ſio eius ꝓpꝛie ſi eſt eius fractu
ra ad inferioꝛa cū panno cui⁹ la
titudo capiat longitudinē bꝛa
chij totius qm̄ ſi toti⁹ fuerit ob
uiatio ſuſpēſoꝛij ꝓpe fracturā et
reliquum eius ſeparatum a ſu-
ſtentatione accidet toꝛtuoſitas
ꝓculdubio et declinatio ſuper

illud qđ facit ipſam ſicut volam
imo opʒ vt ſit vola: ꝛ plurimum
brachij in ſuſpēſorio. ¶ At vero ſi
fractura fuerit ad ſupioꝛa opoꝛ
tebit vt ſuſpēſio ſit ita vt videa
tur fractura ꝛ eleuet duas extre
mitates ex latere vole ꝛ ex late
re cubiti. ¶ Qđ ſi ſeparatur qđ ē
inter illud erit adiuuãs ipm ad
equationem figure: ꝛ ſit ſuſpen-
ſoꝛium pannus lenis: ꝛ ſit ſuſpē
ſio taliter ne vllo modo ſit poſſi
bile moueri: ꝛ vt non dilatet ipʒ
dilatatione laborioſa. ¶ Et foꝛ-
taſſe accidit brachio vt reſtaure
tur in latitudine circiter vigin-
ti ꝛ octo dies.

¶ De fractura raſete. Cap. 11.

Oſſibus iſtis parum accidit
fractura: qm̃ ipſa ſunt dura
valde. Et qñ aduenit eis cã ali-
qua remouet ea a locis ſuis et
nõ frangit ipſa: quare ſunt vlti-
ma ad curationē: quemadmo-
dum diximus in diſlocatione.

¶ De oſſibus digitoꝛum fra-
ctis. Ca. 12.

Iſtis iterũ parũ accidit fra
ctura: imo accidit ſepatio.
Dixerũt qđã. Si accidit eis fra
ctura opʒ vt ſedeat ifirmus ſup
ſedē eleuatã ꝛ precipiat ei vt põ
nat volã ſup ſedē equalē: ꝛ extē-
dat oſſa fracta miniſter: ꝛ equet
ea medicꝰ cũ pollice ꝛ idice. Qđ
ſi pollex fuerit iclinatꝰ ad iferio
ra: tũc opoꝛtebit admiſtra reli-
gamētũ deſup ꝛ foꝛtaſſe accidit
apã calidũ. Et ad locũ mollifica
tõis hoꝝ oſſiũ aggregat ſupflui
tas pluria ꝛ coagulat velociter
q̃re ſtrigant. ꝛ ſi accidat fractu
ra ſublemi: aut digito ſi ē pollex
oʒ vt liget ligamēto ꝑpo ei ꝛ vt
liget iteꝝ cũ vola vt firmet ꝛ nõ
moueat. Et ſi accidit fractura
alicui reliquoꝝ digitoꝝ ſi fuerit
index: aut auricularis: tũc liget
cũ illo q̃ approximat ei. Et ſi eſt
de digitis medijs: tũc liget cũ il
lo q̃ eſt ex latere eiꝰ aut ligētur
oẽs ſcđm ↄtinuitatē adinuicē: qm̃
eſt melius. Firmãtur eñ et non
mouētur ꝛ ſunt tũc quaſi ligati
ſunt cum aſtellis. ſ. oſſa fracta.

¶ De fractura oſſis lati ꝛ
anche. Ca. 13.

Os anche qñq; frãgit ſʒ raro
cũ diſpõne foꝛtitudinis ſue
ꝛ accidit illđ ei ſcđm ſemitam cõ-
minutiõis extremitatũ et qñq;
findit i lõgitudine ꝛ qñq; ipellit
intꝰ ad vētrē: ꝛ accidit poſt iſtas
diſpõnes iterum ex doloꝛe ꝛ pũ
ctura ꝛ ſtupoꝛe cruris ꝛ coxe ꝓxi
mũ ei quod accidit adiutoꝛio ex
fractura hũeri. ¶ Et qñ frangit
os latũ qđ ē ſupra alohoſos aut
ſidunt vt ligna lacerti eius: fit
res difficilis i rectificatõe eiꝰ: q̃-
re fit vna duaꝝ anchaꝝ declinis
ad diminutionē. ꝛ cura eiꝰ eſt vt
iaceat ifirmꝰ ꝛ icipiãt duo hoĩes
foꝛtes extēdere duas coxas eiꝰ:
ſcʒ q̃ſq; coꝝ extēdat coxã: ꝛ iã añ
tenuerimꝰ manꝰ eiꝰ: vt nõ feſti-
net ad expellēdũ illũ q̃ extendit
coxã eiꝰ: ꝛ incipiãt duo reſtaura
toꝛes ↄprimere anchã eiꝰ cũ ve-
hemētia ꝛ foꝛtitudine donec eq
tur: deinde ꝑparēt ſup eã empla
ſtrũ: poſtea reſupinet ſup aliq̃d
qđ ſit ſicut glomer ex pãno aut
ei ſimile ex illis q̃ hñt duritiem.
¶ Et hoc q̃dē eſt ꝓximũ ei cũ q̃
curat ſpatula iteꝝ: ꝛ qñ frangit
ex latere anche: tunc cura eiꝰ eſt
cura hũeri: ꝛ opʒ vt adminiſtre-
tur humectatio ſuper ligamen-
tum ꝛ equētur pululli ſicut opʒ
ꝛ eſt neceſſe vt ſit ſuſtētatum ſu-
per locum planum.

¶ De fractura coxe. Cap. 14.

Cum coxa frãgit neceſſaria
eſt extenſio vehemēs: deiñ
eq̃tur ſcđʒ foꝛmã naturalē que eſt
ei ꝛ eſt gibboſitas ſilueſtris par
tis eiꝰ ꝛ ↄcauitas pauca in eius
domeſtico ſcđm ambulationē foꝛ-
me q̃ eſt ei i ſanitate. ¶ Et obſer
uētur in diſpõne fracture mediũ
eiꝰ aut extremitatis eiꝰ ſupioꝝ
ꝛ inferioꝛis diſpõnes que dicte
ſunt in capitulo adiutoꝛij: ꝛ fit
ſtrictura ad ſupioꝛa ↄſeruans ꝛ
retinēs. ¶ Dixerũt qñ frangitur
cõuertitur ad loca anterioꝛa et
ad exterioꝛa: ꝛ illud ideo eſt qm̃
ipa eſt lata ab hac pte per natu
rã: ꝛ equet manibꝰ ꝛ ligamētis
ꝛ ſpēbus extenſionis q̃ ſunt ſcđm
equalitatē: aut cũ ſtrictura vniꝰ
duaꝝ ligaturaꝝ ſupra fracturã
in medio. ¶ Si autem fractura
fuerit inclinata a medio ꝛ fuerit
pꝛopinqua capiti coxe: tũc ſuma
tur ligamētum ꝛ inuoluatur in
medio eius lana vt non incidat
carnem: ꝛ ponat mediũ eius ſup
pectinem ꝛ aſcendant extremi-
tates eiꝰ ad ptē capitis: ꝛ dētur
miniſtro vt retineat eas ad infe
rioꝛa: ꝛ ſi fractura fuerit i eo qđ
ſequit genu: tũc nos ponemꝰ li-
gamētũ in ſupioꝛe pte fracture:
ꝛ eleuabimꝰ extremitates eiꝰ ad
illđ qui extēdat eas ad ſupioꝛa:
ꝛ teneat genu cum ligamēto in
uoluēs ipm deſup: ꝛ equetur mē
brũ iſtud infirmo iacente ſup fa
ciē ſuam ꝛ crure eiꝰ extenſo: ꝛ ſi
fuerint oſſa pungentia tũc opʒ
vt equentur ſicut diximus mul-
toties ꝛ que ex eis eleuantur ca
piantur. ¶ Regimen vero ſit ſcđm
ꝙ diximus in curatione adiuto
rij: ꝛ os quidē coxe ſtrigit in. xl.
noctibꝰ. Et ego enunciabo q̃uo
opʒ vt ſit ſitꝰ eiꝰ poſtq; aggrega
tur curatio cruris. ¶ Et opʒ vt
ponat inter duas coxas tũc pila
de ligno ꝛ ei ſimilibꝰ ſeruãs eã
ad foꝛmã ſcđm quã equata ē ꝛ re
ſtauret reſtauratiõe cognita ſcđʒ
qđ intelligit ꝓpter illud qđ acci
dit de apoſtemate et pꝛuritu.
¶ Et qñ accidit de apoſtemate
ſup coxã: nã eſt apã foꝛte ꝛ eſt ex
eis q̃ feſtinant ad coxã: tunc opʒ
vt ꝓpꝛie pueniat ad ſoluēdũ vt
reſpiret ꝛ extēdat apã: q̃dē iã ſci
uiſti ēbrocas ꝓprias. Ueꝝ in cau
galib ꝛ albarauach ꝛ ſũt tabule
magne in quibꝰ eſt parũ ↄcaui-
tatis vt decēter ↄponantur ſup i
uolutiones: ꝛ capiãt longitudi
nē pedis: qm̃ ſi breuiãtur ꝛ nõ re
ſtaurãtur ſup crus ꝛ abſcidũt in
fra illđ vtilitas nõ eſt vtilitas q̃-
ſita: ꝛ ſi ꝓlongãtur erit ifirmꝰ ex
eis i laboꝛe: lʒ ſi ipe abbreuient
nõ erit exps laboꝛis. ꝛ vtilitas
elõgatiões eaꝝ ē vt ꝓhibeãt ite
rũ ptē ſanã pedis moueri cũ fue
rit motꝰ illiꝰ q̃ntitatis nociuꝰ fra
cture ꝛ ꝓpꝛie in diſpõne doꝛmi-
tationis et ſomni. ¶ Et neceſſi-
tas hoꝛũ inſtrõꝝ non eſt niſi in
fractura magna valde: ꝛ nõ eſt
poſſe cũ hoc vti eis niſi añq; apo
ſtemet: qm̃ apã nõ tolerat hmõi
¶ Et ad vltimũ ē grauitas ꝛ ma
teria ꝛ laboꝛ: ꝛ oʒ vt fugiat ab
eis dũ exceptio pſeuerat ab eis
cũ ingenijs alijs. ¶ Situs aũt re
ſtaurate coxe opʒ vt ſit ſecundũ
ꝙ fuit cõſuetudo eiꝰ in ſanitate
de aſſiduatiõe ↄſtrictiões ꝛ dila
tationis ꝛ illud quod eſt magis
vincens dilatatio. ¶ Et ſcias ꝙ
ille cuius coxa et ancha ſunt fra
cte parum denudatur a claudi-
catione: ꝛ quando abſcindũtur
fruſta lacertoꝛum eius mãdat

priuſ:deinde minuitur ſecũdo.

¶De fractura rotule poplitis. Cap.15.

ROtula parũ frangitur ⁊ ſm plurimum cõteritur. Et cognoſcit illud qḋ accidit cũ tactu ⁊ aſꝑitate: ⁊ cũ vacuitate q̃ intelligitur cũ tactu ⁊ auditur aure. ¶Et opꝫ in curatione ei⁹ vt extendat crus: deinde intromittatur rotula in locum ſuum: ⁊ ſi ſeparata fuerit aggregetur prius deinde intromittatur.

¶De fractura cruris. Ca.16.

QUãdo frãgit os paruũ cruris ẽ ſalui⁹ ꝙ̃ ſi frangat os magnũ: ⁊ qñ frangit arũdo parua ſuperior eſt inclinatio ad exteriora et añ: ⁊ ẽ ambulatio cuꝫ hoc poſſibilis: ⁊ ſi frãgit arũdo magna iferior declinat crus ad exteriora: et qñ frãgũtur vtreqꝫ arundines ſimul: tũc eſt deteri⁹ et tunc quidem accidit cruri inclinatio ad omnes partes. ¶Et ſcias ꝙ curatio fracture cruris eſt ſm ↄſiderationẽ curationis adiutorij: et in eius ſimilitudine: et nõ eſt diſpoſitio cruris in tortuoſitate que accidit figure ſue naturali: ſicut diſpoſitio adiutorij: imo eſt rectum: quare opꝫ vt ſit extenſio eius ad hoc vt redeat ad rectitudinem.

¶De calcanei fractura. Ca.17.

CAlcaneus eſt excuſatus a fractura ꝑꝑ duritiẽ ſuã ⁊ ꝑ circundationẽ defenſionẽ: ⁊ pl'm eius qḋ accidit ei nõ eſt niſi diſlocatio: et iam dictum eſt de ea.

¶De fractura tali. Ca.18.

FRactura tali ẽ praua ⁊ ei⁹ curatio eſt difficilis: et plꝫ quideꝫ frangitur cũ cadit hõ ex loco alto: qm̃ ↄteritur ſupius pedis: et fortaſſe accidit cũ eo attritio oſſis cũ curſu ſanguis ad vẽtres q̃ coagulat in eis: et qñqꝫ ꝑducit ad egritudines magnas ex febre et permixtione rationis ex tremore et ſpaſmo pedis. Cũ ergo accidit in eo aq̃a ↄgelatũ qḋ nõ apparet et non egreditur et appet iã tenebroſitas que nõ fuit: eſt ſignũ malũ ſignificãs ꝙ eſt in via putrefactiõis. Si autẽ eſt aq̃a apparens impellens manum tunc eſt melius et fortaſſe fit facilis eius eruptio.

¶Et qñ talus reſtauratur deambulatio eſt doloroſa ſuper ipꝫ et qñ non reſtauratur talus ſm qḋ opꝫ deſtruitur iuuamentum.

¶De fractura digiti pedis. Cap.19.

CUratio eorum i fractura ⁊ diſlocatione eſt curatio digitoꝝ manus. Et quandoqꝫ reſtaurator equat eos pede ſuo calcando eos cum eo.

¶Incipiũt Cantica Auicẽne trãſlata ab arabico in latinũ a magiſtro Armegando Blaſij de monte peſulando.

MEdicina eſt conſeruatio ſanitatis: et curatio egritudis que accidit ex accedentibus in corpore.

In al'. que accidit ex cauſa que in corpore exiſtit.

¶Cuius ꝑma diuiſio eſt i theoricam et practicaꝫ. Et theorica ex tribus rebus perficitur et cõpletur. 2.

¶Ex rebus aũt ſunt ſeptem naturales. Et ex eis ſũt .vj. Et oẽs ſunt neceſſarie. 3.

¶Adhuc ſunt alie res in libris. ſcꝑte .ſ. morbi cãe: ⁊ accñtia. 4.

¶Practica diuidit i duas ſpẽs quaꝝ vna manibus exercet: et alia cũ medicina: necnõ eo qḋ ex cibis ordinatur. 5.

¶Proculdubio ex reb⁹ naturalib⁹ ſũt elemẽta ex quoꝝ ↄpoſitiõe exiſtũt corpora. 6.

¶Sermo q̃dẽ hypocratis i libro de elemẽtis in his eſt ſmo verus .ſ. ꝙ ſint q̃tuor: aq̃: ignis: aer: terra. 7.

¶Probatio ṽitatis ꝑdicti ſermonis eſt: qm̃ cũ corp⁹ corrũpit reuertitur in eiſdem. 8.

¶Si nõ eſſet niſi vnũ elemẽtuꝫ nõ eẽt aliqḋ animal cuꝫ morbo corruptibile. 9.

¶Poſt hec aũt ſcia ↄplexionis eſt ex iudicijs in medicina cõferentibus. 10.

¶Quatuor ſũt potẽtie ſeu ṽtutes cõpl'onis: ſiue diuiſerit: ſeu cõpoſuerit vir conſultus. 11.

¶Senſus tact⁹ ſentit ⁊ ꝑcipit caliditatẽ: frigiditatẽ: ſiccitatẽ ⁊ humiditatem. 12.

¶Predicte ṽtutes ſeu potentie repiunt i elemẽtis tpe eoꝝ ꝙ augẽt ſeu pullulat in loco. 13.

¶Elemẽtũ ponit in vltio ſimplicis cõplexionis. 14.

¶Caliditas ẽ in igne ⁊ aere. frigiditas ṽo in terra ⁊ aq̃. ⁊ ſiccitas iter ignẽ ⁊ terraꝫ. Et hũiditas inter aquã ⁊ nubem. 15.

¶Significat nob̃ eẽ ei gñatio iſ ſpẽs ipoꝝ cũ diuerſificent ad iuicẽ ⁊ vniãt ſiue ↄiungant. 16.

¶Diuerſificata fuerũt inuiceꝫ ne eẽnt q̃d vnũ ⁊ idẽ. Et fuerũt cõiuncta et vnita ne viderẽtur oĩno contraria. 17.

¶Imaginamur in alio ſcõpl'one ab elemẽtis: puta in ↄpoſito ab eis ꝑdominãte. 18.

¶Ponim⁹ eq̃le ⁊ tẽperatũ ad referẽdũ ei: eo ꝙ habeat q̃tuor facies coniunctas. 19.

¶Fuerũt aũt mixte ⁊ ↄplete in eo ſm exiſtimationẽ vt eẽt põdus ⁊ menſura. 20.

¶Si aliquod ex eis declinauerit ad aliquod extremorũ: non tñ ide expoliabit vel circũſcribetur a virtutibus ꝑdictis: erunt nihilominus i eo abſqꝫ equalitate et temperie ꝑdicta. 21.

¶Denominatur aũt a noie ꝑdominantis: vt igneũ terreum aqueũ. Sunt etiã ex eis que cõparãtur aeri. Omnes aũt dicũtur per modũ tranſitus ⁊ min⁹ proprie. 22.

¶Jam quidẽ perfecte ſũt noueꝫ ſpecies ↄplexionis: neqꝫ ex nunc accedam ad dictionẽ nonam. 23.

¶Nũc ãt loquit ḋ tpe ſm opi. ⁊ exiſtimationẽ: nõ eñ ceſſit in eo ſtilus ⁊ mod⁹ ineſtigãdi ſubtilis. Hyems aũt hꝫ vim ⁊ naturã flegmatꝫ. Et ver excitat ſanguinẽ. Eſtas ṽo colerã rub. Et autũnus colerã nigrã. 24.

¶Qḋ aũt auget ⁊ minorat diuidit in ſpecies mineralium et plantarũ ⁊ animaliũ corp⁹ habentium. 25.

¶Qḋ vincit ⁊ ſuperat corp⁹ eſt medicia. Qḋ ṽo nutrit ⁊ auget eſt cibus. 26.

¶Cõpl'o hr̃ ⁊ cognoſcit ex ſapore. et hoc ſyll'o ṽo ⁊ guſto. 27.

¶Dulcis ⁊ ſalſus ⁊ amar⁹ ſiccitatẽ. Acut⁹ vero calorem. 28.

¶Omne liq̃dũ nõ hñs ſaporeꝫ manifeſtũ eſt equale ⁊ tẽperate forte complexionis. 29.

¶Omnis ſapor põtic⁹ ⁊ acetoſus frigidi ſunt ⁊ ſicci: necnon

etiam oīs ſtipticus. 30.
¶Oē hn̄s dn̄iū piguedis et vn
ctuoſitatis ē calidū ⁊ humidū.
Et pure inſipidum frigidum ⁊
humidum. 31.
¶Aial ꝑ ꝯplexionē ſuā diuerſi
ficat̄ i etatib⁹. Erit tū ſmo nūc
in hoīe ſolū. i. ſolū i complexio
nem hoīs. 32.
¶Calor pueroꝝ appropiquat
calori iuuenū i ꝯplexione. 33.
¶Iuuenes tn̄ ꝺclināt ꝟſus ſic=
cita tē. Puer ꝟo ē dn̄s hūidita
tis ſenſibilis. 34.
¶Senect⁹ āt frida cū pondera
bis eā ē ſicut decrepitas ipa: et
adhuc āpli⁹. In cōplexione cu=
iuſlibet ex eis ſiccitas manife=
ſta exiſtit. Nihilomin⁹ ⁊ crudi=
tas i humorib⁹ decrepiti. 35.
¶In maſculis exiſtit caliditas
⁊ ſiccitas. In femīs ꝟo frigidi=
tas ⁊ humiditas. 36.
¶Rememoratio ſigrū ꝯplonū
ſūptoꝝ ab hītudie corpis. 37.
¶Frigiditas ⁊ teneritas dn̄āt
in ꝯplexione pinguis ⁊ lauda=
bilis corporis. 38.
¶Habitudo corporis macra ⁊
extenuata ſignificat ꝯplexionē
ipſius eſſe ſiccam. 39.
¶Oēs quoꝝ vene ſunt ex ipoꝝ
corpore late ſunt calidi. 40.
¶Quicūq̧ āt hn̄s ꝯtrā diſpōnē
eoꝝ hꝫ eā ꝑꝑ malitiā fritatꝫ. 41.
¶Grad⁹ q̄dē corpis eq̄lis ⁊ iu=
ſti cecidit inter oēs. 42.
¶Nō ſumas ſigna a coloribus
ſi contingat eoꝝ mutatio rōne
regionis. 43.
¶Caliditas imutauit adeo cor
pora icolaꝝ i regiōe ethiopū et
nigroꝝ: ꝙ nigredo cooꝑuit vl'r
corꝑa ipoꝝ. Habitātes ꝟo i ſcla
uonia tātā adepti ſūt albedinē
ꝙ effecit ⁊ redegit eoꝝ cutes ru
tilantes ⁊ cadentes. 44.
¶Si determies ſeptē climata
ſcies ſpecies ꝯplexionū. 45.
¶Quartū ex eis ē iuſtū ⁊ eq̄le i
q̄ calor ſeq̄t̄ poſt ꝯplexionē. 46.
¶Fuſc⁹ croce⁹ colerā rubeā: ſꝫ
obſcur⁹ brun⁹ colerā nigrā. 47.
¶Corp⁹ ē rubeū ex dn̄io ſāgui
nis. Et albū i colore ſicut ebur
ex humore flegmatico. 48.
¶Cōplexio hn̄tis colorē mixtū
ex albo ⁊ rubeo ē ſꝫ exiſtiationē
equalis ⁊ tēperata. 49.
¶Alb⁹ capillus ē frigide ꝯple
xionis. Sꝫ capillus niger ē cali
de ꝯplexionis. 50.
¶Cui⁹ ꝯplo ē diminute frigi=
ditatis hꝫ capillos aureus fla=
uos. Et cui⁹ ꝯplo ē diminute ca
liditatꝫ: hꝫ capillos rubeos. 51.
¶Color capilloꝝ hn̄tꝫ ꝯplonē
eq̄lē ō tēpatā ē aure⁹ ex flauo et
rubeo mixt⁹ ⁊ ꝯpoſitus. 52.
¶Si corp⁹ hūiditatꝫ glaciat̄ ⁊
albugie fuerit puū: puꝝ: ⁊ pue
q̄ntitatꝫ: ⁊ exteri⁹ locat̄r ꝑminue
rit: q̄ꝝ lux ſeu ſplēdor fuerit pu
re coruſcās: ⁊ cādēs efficiet̄ q̄dē
ide color oculoꝝ glauc⁹. Ex cau
ſis ꝯtrīs ꝯueīt ātimōial. i. niger
aut ſubniger ſicut lātimōiū. 53.
¶Si cauſe glaucedis ꝯplectūt̄
cū cauſis antimonialitatꝫ fit ſa
ſolam. i. varietas. 54.
¶Si fuerit ſpūs pu⁹ viſibil': fiet
obſcuritas. Si ꝟo mlt⁹ ꝯtinget
inde ſplēdor ⁊ luminoſitas. 55.
¶Corp⁹ ē gn̄atū ex hūorib⁹ va
rijs ⁊ diuerſis in colore ⁊ ꝯplo=
ne: ex flegmate colera rubea: et
ſanguine: ⁊ colera nigra. 55.
¶Flegma naturale ē inſipidū:
⁊ frigiditatis tēperate. 57.
¶Ex eo eſt quod vocat̄ vitreū
nomie: ē aut groſſum ⁊ frigide
complexionis. 58.
¶Ex eo

¶Ex eo āt eſt adhuc flā dulce
qđ ſi quidē nō abſoluit̄ oino a
caliditate. 59.
¶Rurſus ex eo ē qđ vocat̄ ſal=
ſum: ⁊ hoc videt̄ ꝟſus colorē et
ſiccitatē declinare. 60.
¶Ex eo eſt quaſi acetoſum cuꝫ
corrūpit̄ cib⁹. ſ. i ſtomacho. 61.
¶Ex colera decocta ſūt varie i
colorib⁹ ſpēs. Quedā ex ea no=
minatur fumoſa. 62.
¶Ex ea ēt ē ſimilis viridi eris
⁊ porro. Et iſte q̄dē ſunt magne
malitie. 63.
¶Eſt ēt alia a ꝑdictis q̄ vitelli=
na dr: neq̧ eſt ꝑnitioſe virtutis
⁊ potentie. 64.
¶Alia ſpecies ex ea ē: eius ha=
bitatio ē i kiſt ſellꝫ. Et oēs q̄dē
ꝺclināt ⁊ ꝟgūt ad caliditatē. 65
¶Origo ⁊ augmētū ſanguinis
eſt ab epate. Et trāſit inde ꝑ ve
nas ad totū corpus. 66.
¶Ex eo āt ē ſanguis quē cōti=
net cor. Sāguis āt calide ⁊ hu
mide eſt qualitatis. 67.
¶Sit⁹ colere nigre ē i ſplene:
neq̧ eſt falſa opinio iſta. 68.
¶Turbulētia ſanguinis ē na=
turalis. Quelibet aūt ab iſta ē
innaturalis. 69.
¶Que ꝓculdubio gn̄antur ex
ꝯmixtiōe ⁊ aduſtiōe alioꝝ hu=
morum. 70.
¶Principalia ⁊ radices corpo
ris ſunt q̄tuor: alia ab eis ſūt ve
lut rami. 71.
¶Unū ex his eſt epar. Et ipm
quidē preeſt cibo ⁊ nutrimento
corpore. 72.
¶Cor alit corpus vita. Et niſi
ipꝫ eēt corp⁹ aſſilaret̄ plāte. 73.
¶Abinde ē calor q̄ ē corpori: ſi
cut elemētū qđ trāſire facit ab
ipſo abzar. 74.
¶Ecce ꝙ cerebrū cū neruis ⁊ ſi
lio nuche cuſtodire ꝑſuat ignē
⁊ calorē cordis iflāmatiōe. 75.
¶Ex eis ē mot⁹ iuncturaꝝ. Sꝫ
teſticuli ſt̄ mēbra gn̄atiōis. 76.
¶Ex generatiōe eoꝝ ſpēs ꝯſer
uant̄ in quoꝝ termiatiōe fieret
terminatio ⁊ abſciſſio. 77.
¶Caro: pinguedo: ⁊ ſpēs glan
dularū ſunt tāq̧ famulātes ꝑ=
dictis. 78.
¶Oſſa: ⁊ pāniculi: ⁊ ligamenta
ſunt velut colūne ⁊ fulcimenta
corporis. 79.
¶Ungues āt fuerūt i extremi=
tatib⁹ ꝑꝑ auxiliū. ſꝫ pili fuerūt ꝓ
pter ſuꝑfluitates vl' ornatū. 80.
¶Sed oīa ſunt famulātia: cuꝫ
ꝑficiāt ſtaturā ⁊ figurā per ra=
dices. 81.
¶Spūs naturalis efficit̄ ex fu=
mo ſeu vapore laudabili puro
⁊ mundo. 82.
¶Qđ aūt ex eo iā purificatum
exiſtit in corde ē illud ꝑ qđ ma=
net vita ⁊ exiſtit. 83.
¶Hec generatio eius qđ ex eo
fert̄ in cerebro ⁊ ei⁹ miringa fit
voluendo. 84.
¶Inſunt āt huic ſpiritui ima=
ginatio: rō ſeu intellect⁹: ⁊ me=
moria: cū ꝯplent̄ ⁊ ꝑficiūt ipſi⁹
ſpēs in ventriculis cerebri. 85.
¶In q̄libet ex ſpiritib⁹ ē ꝟt⁹ ꝓ
pria ab illa q̄ eſt in alio. 86.
¶Septē virtutes numerant̄ in
natura ſꝫ diuerſitatē eaꝝ i for=
ma ⁊ ſpecie. 87.
¶Ex his ē ꝟt⁹ imutatiua ſꝑma
tis: ꝑter qđ depingat ipm. 88.
¶Ex his ēt eſt virt⁹ q̄ aliq̄ for=
ma ⁊ figura iformat corꝑa: nec
non quātitate et numero. 89.
¶Eſt etiā ꝟt⁹ attractiua: dige
ſtiua: retētiua: ⁊ expulſiua. 90.
¶Eſt ēt ex his ꝟt⁹ vniēs mēbrꝫ
qđ ſilat̄ corpi ex nutrimēto. 91.

Due ſunt ſpēs virtutis vitalis ⁊ actiōis cuiuſlibet ex eis ſunt due partes. Ex qb⁹ eſt vna q̄ fit actio pulſus ſup dilatationē ⁊ ꝯſtrictionē vēax pulſatiliū. 92.
Soror autē hui⁹ eſt illa q̄ agūtur actiões cuiuſcūq; agibilis: ſicut ē amare: ⁊ hr̄e aliqd odio ⁊ depſſio aie: ⁊ ei⁹ exaltatio. 93.
Nouē ſunt virtutes q̄ ab aia numerant. ex qb⁹ ſūt qnq; ſub ſenſitiua viſiua auditiua olfactiua guſtatiua ⁊ tactiua vřis. 94.
Eſt etiā virtus ad neruos puenīēs ex qua ſeu p quam mouet q̄s artus ⁊ iūcturas ſuas. 95.
Ex eis etiā eſt virt⁹ q̄ imaginātur res ſicut videntur. 96.
Eſt aūt adhuc ex eis virt⁹ in q̄ eſt rō. Et ēt i q̄ eſt memoria. 97.
Oēs opationes virtutū numerant ſm ipſas virtutes quarū ſunt operationes. 98.
Hec aūt operatio dr̄ equiuoce de qb⁹ dr̄: ſicut de attractiōe digeſtione et retentione. 99.
At ſicut de trāſitu ſm penetrationē cibi ⁊ appetit. Nā attractio eſt opatio ſimplex vni⁹ virtutꝫ ſoli⁹. Appetit⁹ ṽo cibi exiſtit ex duab⁹ opatiōib⁹ ſimł cōpoſitis. ſ. ex opatiōe ſentiendi et attrahēdi. Opatio aūt ſciendi ⁊ impellēdi efficit trāſitū et penetrationē cibi. Hec em̄ opa ex p̄dictis ābob⁹ efficiunt. 100.
Rememoratio ſexta rerū neceſſariax ex qb⁹ pria eſt aer. 101.
Sol hꝫ indicia ſup aerē: q̄ ſiqdē inſūt tpib⁹ āni manifeſtant ex impſſionib⁹. Climata ēt hn̄t ſup hec indicia. 102.
Aer etiā alterat et immutatur ratione alicui⁹ aſtri oriētis vł occidentis. 103.
Cū ēt ſol appropinq̄t iſlāmatꝫ incēdit et inflāmat aerē. 104.
Hoc ſiqdē verū eſt intātū ēt ꝙ cū inflāmata elōgant aliq̄ mō a ſole vident aerem aliquātulū infrigidare. 105.
Si etiā ſtelle q̄ dicunt infortunate fuerit in exaltatiōe ſua ſignificabūt ſup corruptionem aiatorū. Si ṽo q̄ fortunate dicunt fuerint ibidē ſignificabūt ſalutem eorūdem. 106.
Tāto frigidior eſt illa quanto alteri⁹ ſup mōtes exiſtit. ꝯplexio ṽo ville exiſtentis in valle iudicatur calida. 107.
Si ṽo mōtes a parte meridiei et claudat mōtib⁹ iudicet īfrigidari a ſeptētrione. 108.
Uilla edificata a parte meridiei iudicat calida rōne ex ſufflationis illi⁹ vēti meridionalis ſuper eam. 109.
Sed ſi ſit ex pte occidētꝫ habebit aer ei⁹ groſſitiē. Si vero ex pte oriētꝫ hēbit ſubtilitatē. 110.
Marie hn̄t ꝫūū iudiciū i hoc. ſicut ſapiētes retulerunt. 111.
Trāſmutatio aeris rōne vētorū. Uēti em̄ generāt i aere illō qō generāt in eo māſiōes i ał. impreſſiones. 112.
Eſt q̄dē i meridiōali cal'itas et hūiditas p quāto generat ſup calefactiōeꝫ ⁊ putrefactōeꝫ. 113.
Frigiditas ⁊ ſiccitas inſūt ſeptētrionali ⁊ ideo generat ide tuſſis. 114.
Calor ⁊ ſubtilitas inſūt orientali. et frigiditas ⁊ groſſities occidentali. 115.
Ois angul⁹ terre mollis: cui⁹ circūferētie ſunt diſcoopte motib⁹: ⁊ habens fontes aque dulcis eſt ſiqdē cōplexionis humide. 116.
Generat autē ſiccitas in aere appropiquāte alicui ville: cui⁹ terra vel loc⁹ ſaxoſus eſt ⁊ ſalſus. 117.

Dom⁹ valde patula et oib⁹ vētis diſcoopta eſt in hyeme valde frigida: eſtate ṽo cal'a. 118.
Ex domo aūt depſſa ⁊ ſubterranea habet iudiciū ꝯtrariū. 119.
Calor ineſt pāno facto ex ſerico ⁊ coto: et frig⁹ i inraſculo. i. pāno plano non lanuginoſo ſeu velleroſo et lineo. 120.
In cōpoſitis ex pilo et lana in eſt cum caliditate aliquātuluꝫ ſiccitatis. 121.
Indicat caliditas ſup ꝯplexionē cuiuſlibet floris: ⁊ cuiuſlibꝫ aromatici: exceptis quinq;: ſcꝫ myrta: ſalice: nenufare: roſis: ⁊ violis: que q̄dē ſunt frigida: tū etiā aromatica. 122.
Laudabilior et vtilior ex colorib⁹ viſui eſt niger aut viridꝫ. Albus aūt ⁊ citrin⁹: neq; nō oē ſplēdidū ledit et diſgregat lucem oculorum. 123.
Scito ꝙ vera cibi actio eſt augere augenda ⁊ reſtaurare oē depditū ex diſſolutiōe corporꝫ ⁊ ad pſtinū ſtatū deducer. 124.
Eſt aūt ex eo eligēdus ille q̄ in ſanguinē laudabiliorē ꝯuertit et tranſmutatur. 125.
Leuis aūt et ſubtilis eſt ex eo panis tritici: ⁊ carnes pullorū galline ⁊ ſicut bliti ex olerib⁹: hi em̄ cōueniūt patiētib⁹. 126.
Groſſi aūt ex vſualib⁹ ſunt ſicut ſimilia: et ſicut muto delectabilis duorū annorū. 127.
Piſcis not⁹ habitās in rupib⁹ eſt cib⁹ vexato ab exercitio et labore. 128.
Ex eis etiā ſubtilis malitie: ſicut ſinapis cepe ⁊ alliū: hi aūt gn̄ant colerā rubeā: vn̄ ⁊ q̄ſq; ſumunt invia medicine. 129.
Ex eis ſunt etiā generātes melācoliā ex qua in q̄buſdā corporib⁹ morbi generant: velut hyrci antiq̄ boues panis furfure⁹ ⁊ caſeus. 130.
Rurſus quidā ex his cauſant ⁊ efficiūt humorē flāticū ſicut groſſi et genera lactis. 131.
Aque delectabiles et fluuiales ꝯſeruāt humiditatē radicalē: et cauſant egreſſū ſecū ⁊ ſupfluitatem: digerūtq; ⁊ deducūt cibum per venas. 132.
Melior eſt ex aquis pluuialis munda: qm̄ nihil admiſcet ei ꝙ inferat eis nocumentū. 133.
Ex eis aūt ſunt egrediētes a naturali diſpoſitione earū quarū ꝓpria actio eſt ſꝫ cōplexionē ei⁹ qō admiſcet eis. 134.
Omne qō bibit ex cerniſiis lacte et vino nutrit corpus. 135.
Potus ꝯuertēs corp⁹ ad ſui naturam eſt ſicut oximel ex ſui iuuamento. 136.
Sōnus eſt quies virtutū aīaliū motiuarū ⁊ ſenſitiuarū. 137.
Ipſe enim calefacit corporis interiora ex q̄ fit cibi digeſtio laudabilis ⁊ melior. 138.
Si aūt ſomnus multū ꝓlongat replebit caput humorib⁹. 139.
Ipſe em̄ humectat corpora: ⁊ relaxat: extinguitq; calorē viuificantem ipſa. 140.
Tpata vigilia excitat valde ſenſus ⁊ diſponit vires ad exercēdū opatōes ſuas ⁊ cū hoc mūdificat corp⁹ a fecib⁹ ⁊ ſupfluitatib⁹. 141.
Ex longa aūt vigilia ꝯtigit ex pgefactio ⁊ inſōnietas generās anxietatē ⁊ anguſtiā aie. Ipſa etiā diſſoluit ſpūs: ⁊ corpora fedat: ⁊ corrūpit ſplēdorem ⁊ claritateꝫ corporis ⁊ colorem eius: et pro

fundat oculos: nocetq3 digeſtio-
ni: ⁊ mentē tollit: ⁊ corp⁹ infri-
gidat. 142.
¶Et exercitiis decet qḋ fiat tē-
peratū: moderatum: ⁊ eq̃le. naʒ
eq̃t ⁊ tpat corpa: ⁊ efficit egreſ-
ſū ſupfluitatū ⁊ hūiditatū. 145.
¶Diſponit etiā corpus ad hoc
vt nutriatur: ⁊ diſponit paruū
vt augeatur. 144.
¶Immoderatū ex eo ꝓpe dicit̃
labor: q̃ qdē ſpiritu3 euacuat: ⁊
educit: ⁊ emacerat pigues ⁊ car
noſos: ⁊ iſtāmat calorem extra
neū educit ēt hūiditates a cor-
pore: ⁊ debilitat neruos ex vio
lētia doloꝝ: ⁊ facit corp⁹ ſene-
ſcere añ etatē ſenectutis. 145.
¶Ultimata quies ē icōueniēs
neq3 eſt iuuamētū in vltimitate
ei⁹: imo ipſa replet corp⁹ hūidi
tatib⁹ ſicut ⁊ glādul̃ et nodis:
neq3 diſponit corpus ad aliquē
cibum. 145.
¶Corp⁹ idiget vniuerſali eua
cuatiōe omnium mēbrorū cor-
poris p flobothomiā et farma-
ciam: ex qua quidē eſt perfectū
iuuamentum in vere. 147.
¶Uomit⁹ fiat in eſtate. S3 me-
lācolia educat̃ in autūno. 148.
¶Gargariſmata ⁊ dentifricia
purgāt ⁊ mūdificāt palatu3 et
dentes. 149.
¶Prouoca vrinā alias incidēt
in hydropē. Et pnoca mēſtrua
ſināt corrūpent̃ corpa eoꝝ. 150.
¶Due feces i colica: nā in earū
eductiōe curabit̃ patiēs. 151.
¶Utere balneo ad tollēdū ſor-
des ⁊ imūdiciā: neq3 ſis i h̄ pi-
ger ſi vel̃ educere ſupfluitates
a corpis ſupficie ⁊ cutē ab acci
dētib⁹ imūdicie mūdāfacer. 152
¶Coit⁹ ɔmēdat̃ iuuenib⁹ qua
ten⁹ p eū a nocumentis pnitio-
ſis liberentur. 153.
¶Nequaquā tamē ɔcedat̃ ma-
cris: ſenib⁹: aut ēt debilib⁹. 154.
¶Incurrit podagrā et dolores
alios ille q̃ vtit̃ coitu immedia-
te poſt cibū ſumptum. 155.
¶Mult⁹ coit⁹ debilitat corpus
facitq3 ip̄3 hereditare varias ſpe
cies nocumētoꝝ et doloꝝ. 156
¶Ira aiet̃ timor icitat frigidi
tatem q̃ q̃nq3 magnificat̃ intm̄
donec ledat in vltima. 157.
¶Magnū ⁊ multū gaudiū im-
pinguat corpus: ⁊ ideo multum
ledit et pinguem ⁊ craſſum. 158.
¶In lamento quidē et triſtitia
fertur indiciū nocumēti ſup ma
crum. Et confert indigenti diſſo
lutione. 159.
¶Morbi ex ſuperfluo calore in
mēbris ɔſimilibus abſq3 ſupflui
tate generati ſunt ſicut morb⁹ fe
brilis: et conſumptiuus ſicut in
ethica et ptiſi. 160.
¶Morbus aūt ex calore cū hu-
more ē ſicut febris putrida. 161.
¶Ex eis aūt ſunt morbi frigidi
abſq3 materia: ſicut ɔgelatio ɔti
gens ex niue grandine vel frigo
re. et ex eis eſt frig⁹ cū materia
ſicut paralyſis cū magna quāti
tate flegmatis. 162
¶Ex eis eſt humid⁹ abſq3 ſup-
fluitate: ſicut habitudo corpis q̃
laxa vel mollis videtur. ⁊ ex eis
eſt morb⁹ humidus cū materia
humorali: ſicut repletio ventris
in hydrope. 163.
¶Morb⁹ ſiccus cū materia eſt
ſicut cancer vel glādula. S3 ſic-
cus preter quod in corporib⁹ ſi-
cut materia eſt ſicut ſpaſm⁹ ex
inanitione. 164.
¶In mēbris organicis exiſtunt
morbi cui accidit i plaſmate le-
ſio vel nocumentum. 165.

¶Eſt aūt morb⁹ in augmēto ſi
fuerit caput nimis magnū. ⁊ in
diminutione: ſi fuerit ſtomach⁹
nimis paruus. 166.
¶Si videat̃ forma capitis lata
vel cōpreſſa erit error vel pecca
tum in plaſmate. 167.
¶Ex eis ēt ē morb⁹ i ɔcauitate
cū accidit ei nocumētū ſicut cū
plāta pedis carne repleat̃. 168.
¶Aut ſi accidat ⁊ iterponat̃ ali
q̃d in poris ⁊ meatib⁹: ſicut ɔtin
git in oppilatiōib⁹ ex lapidib⁹
renū cōtingentib⁹. 169.
¶Aut ſi mēbrū qḋ d3 eē aſperū
ſit lene: vt ſtomach⁹ i q̃ ſupflua
humiditas exuberat. Aut ſi qḋ
d3 eſſe lene exaſperet̃: ſicut can
na pulmonis cū exiccat̃. 170.
¶Eſt aūt numer⁹ a nā egrediēs
in ſex vel quatuor digitis. 171.
¶Interdū vniunt̃ duo digiti et
iūgunt̃. Et interdū crura inna-
turaliter ſeparantur. 172.
¶Solutio diuiſi in alias vnio-
nis exiſtit in cōiūctiōe mēbrorū
aut in ſeparatiōe. In cōiūctiōe
q̃dē ſicut ex diſlocatiōe brachij
⁊ inciſiōe pedis vel man⁹. 173.
¶Solutio i oſſib⁹ eſt fractura.
In tunicis aūt ⁊ venis dicit̃ ru-
ptura. S3 ſolutio facta ſm̄ latū
vel lōgū in neruis dicit̃ fixura
vel punctura. 174.
¶Solutio facta in ligamentis
vel chordis dicit̃ q̃ſſatio. ⁊ ara-
bice dicit̃ rabat. Sed facta icar
ne dicit̃ vuln⁹. Si tm̄ ꝓduceret̃
tēpus ei⁹ diceretur vlcus. Sed
facta in ſola cute dicitur exco-
riatio. 175.
¶Cauſe diuiduntur in manife
ſtas apparētes q̃. ſ. ɔtingūt cuti
⁊ ſuperficiei corporū ſicut ignis
⁊ nix percuſſio aut ruptura con
tingens ex ſaltu. 176.
¶Ex cauſis etiā ſunt q̃ dicūtur
ɔiūcte. Et ip̄e q̃dē ſunt iter has
ſpecies differētes: ⁊ hoc q̄r quā
diu ɔtinuat̃ putrefactio ɔtiuat̃
⁊ febris putrida. Ex cauſis etiā
ſunt q̃ añcedentes appellant̃ oī
repleto corpi cōgruētes. 177.
¶Ex cauſis efficiētib⁹ vniuer-
ſaliter eſt q̃cquid corrūpit mem
bri cōplexionē ex infuſione hu-
moris ad ipſum. 178.
¶Hec ſunt potētia impellēti s3
debilitas ſeu impotētia recipiē
tis et multitudo mali humoris
fluētis: latitudo meatuū: et de
bilitas nutritiue hec ē em̄ ſuffi
ciēs ſumma earū: necnō etiā q̄r
videbis qualitatē in ſubſtantia
corporis exiſtētē ſupari: ⁊ ad ſui
cōtrariū declinare. 179.
¶Qḋ gñat ieo calorē eſt q̃dē cā
q̃re ɔtigat corpi illḋ qḋ ide ei-
dē ɔtigere ɔſueuit. Al⁹ aūt ⁊ eſ⁹
allij ē calidū i potētia. S3 cali-
dū i actu ē ſicut calor ſolis. 180.
¶Ex his ſunt mot⁹ aīe ſicut ira
⁊ mot⁹ corpis ſicut labor: ⁊ cor
ruptio ⁊ putrefactio: ⁊ cibi pui
tas: ⁊ qḋ poros corpis cutis claū
dit ⁊ cōſtringit ſicut aer. 181.
Cā vero hay egritudinū eſt q̃c
q̃d i eo frigiditatē gñat: ⁊ q̃nq3
ſoluit̃ ex eo diſſolubile: cui⁹ vir
t⁹: aut ē potētia velut ɔtigit in
iuſquiamo aſſumpto aut i actu
ſicut in niue. 182.
Fames ē cū pabulū ſpūs ɔtermi
nat̃: ⁊ ſic ɔtigit cū termiat̃ ⁊ cō-
ſūit̃ oleū i lāpade vel̃ crucibulo.
Uehemēs ēt ſaturitas ex crapu
la calorē ſuffocat ⁊ extiguit. 183.
Mot⁹ aūt fortes ⁊ diurni ſūt cā
euacuationis ſpirituū ⁊ infrigi
dationis corpis. Quiete etiam
ifrigidat̃ calor ſicut flāma fumo
extinguitur. 184.

¶ Fortis ⁊ valida corpis denſi
tas cōcludit calorē in corpe do
nec extinguat̃ corpꝰ immodera
te rarū ſeu ſpōgioſuȝ de facili ī=
frigidat̃ cū ſit ꝓpinquū ⁊ diſpo
ſitū ad hoc vt ī eo calor de facili
diſſoluatur. 185.
¶ Cūq̧ ſunt numero ſcripta hu
miditatē generātia ex q̄bꝰ aq̄
calida dulcis ſupˀ totū īfuſa eſt
humida in actu. 186.
¶ Ex hūectātibꝰ aut ī potētia
eſt vſus piſciū delectabiliū ca=
ſei recētis quies corpis ⁊ īmodē
rata refectio vel ſaturitas. 187.
¶ Cūq̧ ſunt ſiccitatē generātia
ſenſu itellectu ve apprehēſa: ex
quibꝰ q̄dā actu exiſtūt ſicut bo=
reas et q̄dā in potētia, ſicut eſꝰ
ſinapis ⁊ tāta fāes ſeu abſtinē
tia ꝑ quā hūiditas corpis cōſu
mat̃: ⁊ oīs motꝰ fortis ⁊ violētꝰ.
Cōtigit etiā corpis exicatio ex
vētris ſolutione. 188.
¶ Cauſe magnitudinis mēbro=
rū ſunt fortitudo et potētia for
matiue ⁊ etiā nutriētis. 189.
¶ Cauſe prauitatis mēbrorum
ſunt ꝯtrarie eis q̄ magnitudinē
efficiunt eiſdem. 190.
¶ Cauſe corruptiōis formaꝝ ē
in numero ſimilitudinū qđ q̄dē
rōe malitie ꝯplexiōis exiſtētis ī
matrice cōtigit: aut ꝑuitate ſꝑ
matis: aut malo egreſſu fetus ī
ortu ſuo ex cuiꝰ tortura cōtin=
git peccatū ī figura ⁊ forma. 191.
¶ Ex his etiā eſt nutrix ſi deliq̄
rit faſciādo ipȝ aut eleuādo vl̃
deprimendo ipſum. 192.
¶ Uel ſi forſan augeat̃ ī eo cibꝰ:
aut ad nutriendum qui malus
exiſtat. 193.
¶ Aut ſi puer debilitate ſua ca
dat cū nō regit̃ ab alio, ⁊ ipiꝰ ti
bia aut crus īī frāgāt̃: vel eius

naſꝰ ꝑcutiat̃ taliter ꝙ ide tēſio
nē ⁊ ꝑſſionē patiat̃. Nō ei ꝑt mā
rectificari ſi moueat̃ q̄s ipotēs
ſe ſuſtinere rōe fracture oſſi nō
dū ꝑfecte cōſolidate. 194.
¶ Hec ēt facit ml̃titudo humo=
rū in leproſis ⁊ ꝑuitas eorūdē ⁊
cōtinuitas febres faciētibꝰ. 195.
¶ Aut tortura oris ⁊ faciei cōti
gēs ex mollitie ⁊ relaxatiōe ner
ui aut corrugatiōe ⁊ tēſiōe ner=
ui v̄ſus collū declinante. 196.
¶ Ueſtigia apoſtematū ⁊ cica=
trices vlcerū ⁊ vulnerū ꝓculdu
bio formas in ſuperficie corrū
punt. 297.
¶ Sapiētes dederūt opā in col
lectiōe eoꝝ q̄ ſūt de gn̄e claudē
tiū ⁊ obturātiū poros et meatꝰ
ex q̄bꝰ ſunt fortitudo retētiue ⁊
debilitas expulſiue: interdū ēt
frigꝰ eſt cauſa huius. 198.
¶ Siccitas ēt coartat eos valđ
⁊ ſimlr̃ faciūt ligature: ipa etiā
anguſtat et obliq̄t per ꝯſtrictio
nē exterius in aliquo membro
generatuȝ ſtringit etiā eos me
dicina ſtiptica. 199.
¶ Hoc etiā cōtingit interdū cō
ſolidatione vulneꝝ et vlceꝝ: et
ēt verruca ſeu porus et carne in
naturaliter augmentata. 200.
Hoc ēt hūor fac̃ aut ſanies vel
ſāguis lac coagulatū et aq̄. 201.
Hoc etiā faciūt vermes lapis.
et fex ſicca et dura et aer. 202.
Cauſa operationis meatuum
ſunt fortitudo expulſiue et đbi
litas retētiue. 203.
Et his ēt ē oīꝫ medicla aptiua
calida et hūida neceſſario. 204.
Quicquid auget̃ et excedit nu
mero ī nobis: auget̃ ſic ex ml̃ta
materia vt digitus ſi fuerit ma=
teria illaudabilis. aut rana ſi
materia illaudabilis. 205.

Quicq̄d minuit̃ in nobis nume
ro: cōtingit cōtrario eius cuius
rememorationē fecimꝰ. 206.
Cā generans aſperitatē ē abla=
tio hūiditatis: q̄ interdū ex hūore
frigido ꝯtingit pulnere ſtiptici
tate ciboꝝ ⁊ medicinaꝝ. 297.
Cauſa leniens aſperitatē eſt ſi=
cut humor viſcoſus: et oē pin=
gue vnctuoſum. 208.
Proculdubio oē illud de cuius
natura eſt vt ſtet ſeparatū ab ali
quo: cū aliq̄ mō ei vnit̃ ſi cū eodē
ꝯiunget̃. Si vulnꝰ nō debite ſo=
lidet̃: ꝙ res in mēbro inopinata
oſtendetur. 209.
Ex hoc etiā eſt fortitudo ī muta
tiōe ⁊ debilitas īformatiue. 210.
Quāuis ſeparatio ꝯtingēs cuili
bet ex eis de quoꝝ natura ē vt
ſunt in ſitu ꝯiūcta ſit de gener̃ ⁊
numero egritudinū ſitus ⁊ poſi
tionis in mēbris organicis: ⁊ ni
hilominꝰ etiā ꝓprie de gn̄e ſolu
tiōis diuiſi ſeu ꝯtinuitatis cuiꝰ
q̄dē ſolutiōis cāe he referūt̃. 211.
Humor q̄dē hn̄s vim et q̄litatē
vſtiuā ⁊ calefactiuā ⁊ corroſiuaȝ
vl̃ ſanatiuā: aut hypoſtaſis im=
pulſa ſeu imbibita ꝯtuſionē īfe=
rēs: vel viſcoſitas relaxās ꝙ mo
uere deberet vel ſaltꝰ ꝯtūdēs la
niās ⁊ diſrūpēs vel lapis offen=
dens et cōtūdens. 212.
Ex eis ſunt medicine corroſiue
⁊ vſtiue: vt ferrum corrodens et
laniās. et q̄nq̧ vētus ſcindit ra=
tione tēſionis. Idem etiaȝ agit
ignis ſicut in ceteris. 213
Quedā accidētia reperiunt̃ in
operationibꝰ et q̄dā in q̄buſdā
corpori ꝯtingētibꝰ: ⁊ q̄dā ī egre=
diētibꝰ ab eo dē puta in fecibus:
egreſſu, ſ. ſāguis ſudor ⁊ vrīa. 214
Egreſſus natural̃ opatiōis di=
ſpoſitiōe ſua eſt triplex, ſ. ipiꝰ de

bilitas: ipſiꝰ ablatio: ⁊ ipſiꝰ imu
tatio ſeu corruptio: qđ in q̄libet
morbo eſt etiā manifeſtū. 215.
Debilitas eīn̄ opatiōis viſus eſt
cū aliq̄s debiliter videt: ⁊ ipſius
ablatio cū oīno viſus ꝓhibet̃ vl̃
aufert̃: ⁊ ipſiꝰ corruptio ⁊ incōue
niēs imutatio cū imaginat̃ ſe vi
dere que non videt. 216.
Exempla accidētiū ꝓportiona=
bilia reperiunt̃ in accidētibꝰ cō
tingētibꝰ aliȷ̄s opationibꝰ. 217.
Senſus viſus attingit ⁊ ꝑcipit
interdū aliq̄ ex accidētibꝰ q̄lita
tū corpori ꝯtingētibꝰ citrinitatē
⁊ tumorē viſu ꝑceptibilē. Et in=
terdū attingit ⁊ ꝑcipit auris ali
qđ ex eiſdē ſicut ſonū vētris ī hy
drope. Percipit etiā ex eis aliq̄
ſenſus odoratꝰ queādmodū fe=
torē ꝯtingētē ī vlceribꝰ putridis
et corruptꝭ. Ex eis etiā eſt ꝙ ſuo
ſapore ꝑcipit̃ ⁊ ſic ꝯtingit cū acre
do vl̃ acetoſitas ī ore ꝑcipit̃. Ta
ctū etiā ꝙ ex eis cognoſcit̃: ſic ēīn̄
per tactū cognoſcit̃ cancri duri
ties. 218.
Supaccidentia ab egredietibꝰ
a corpore ſumpta excitant̃ ſiquē
dem quinq̧ ſenſus. 229.
Sicut in vrina ſi rubea ſit vel ni
gra, et ſputo ſi fuerit vel ſanguꝭ
vel ſicut butyrū, ⁊ in eo qđ q̄deꝫ
rōne diſſolutiōis vel reſolutio=
nis egredit̃ ſicut ꝯtingit vētoſi=
tate: ſternutatiōe: oſcitatiōe. In
vomitu ēt repit̃ īterdū acetoſi=
tas amaritudo vel ſtipticitas ⁊
cū vrina fuerit fetida ſignificat
q̄dē ſupˀ veſice vlcera: ⁊ ſi in ſudo
re ſentit̃ ſi frigidꝰ fuerit vel cali
dus tenuis vel viſcoſus. 220.
Et q̄dā accidētia ſunt patiētiū
paſſiōes ⁊ apđ nos ſigna ⁊ đmō=
ſtratiōes. Et poſtq̄ feci memora
tionem de his quaſi tranſitorie

⁊ in generali factã nũc rememorationẽ de eiſdẽ in ſpãli. 221.

¶Omne ſignũ ſicut dictũ eſt rememoratiuũ aut p̃ſentis indicatiuũ: vel futuri ꝓnoſticũ. Eſt tñ vtile nõ neceſſariũ ꝉ nobis ꝙ referimꝰ ex eo qđ p̃terijt ſicut hũiditas terminati ſudoris. 222.

¶Omne illud qđ ſignat ſup illud qđ iã exiſtit: neq; nõ etiã qđ ſigñat ſup illud qđ ſperamꝰ ẽ q̃dẽ multũ neceſſariũ: cura ei ꝯueniẽs fit a nob̃ cũ auxilio huiꝰ rei. 223.

¶Ex his q̃dẽ ſignis ſũt q̃dã generalia: ⁊ q̃dã ſpãlia: ⁊ particularia alicui ex mẽbris de q̃bꝰ q̃dẽ ſpecialiꝰ faciã rememorationẽ ĩ arte ſeu p̃te artis curatiue. 224.

¶Omne ſignũ generale ſumit̃ a mẽbris p̃ncipalitatẽ ⁊ dñiũ habentibꝰ: puta ab epate cerebro ⁊ corde: hec eñ ſm̃ ꝟitatẽ dicũtur principalia. 225.

¶Et cũ eſt recte formatiõis ſeu imaginatiõis ⁊ ratiocinationis ſeu cogitatiõis ſane memorie. ⁊ recordationis. 226.

¶Motꝰ etiã ⁊ ſenſus laudabilis ſignat ſup capitis ſanitatẽ ⁊ nocumẽta eius ꝯtingẽtia denotant ꝑculdubio ꝙ morbi exiſtãt in cerebro. 227.

¶Cum cor incedit recte in paſſione ſua: tũc eiꝰ diſpoſitio ẽ pacifica ⁊ trãquillia. 228.

¶Nequaq̃ fuerũt genera pulſus in nũero denario poſita niſi ab ore ſapiẽtis. Quoꝝ q̃dẽ p̃mꝰ ab eſtimatiõe dilatatiõis eſt aſſumptꝰ: ipſe eñ ſignificat ſuper dñium ⁊ fortitudinẽ virtutis et ipſius equalitatẽ. 229.

¶Magnꝰ aũt ẽ cuiꝰ dimẽſiones eminẽt ⁊ deſcẽdũt: ⁊ ſignificãt ſuper fortitudinẽ ſm̃ ſuam exiſtimationem. 230.

¶Paruꝰ pulſus eſt ꝯ̃riꝰ in virtute: ⁊ etiã pulſus lõgus et breuis. 231.

¶Ex eo ſtrictꝰ ⁊ latꝰ necnõ etiã eminẽs ⁊ ꝓfundus. 232.

¶Genꝰ eiꝰ relatũ tẽperiei motꝰ eſt variꝰ ⁊ diuerſus. Ex q̊ eſt pulſus velox magne q̃ctãtie: ⁊ ſignificat q̃dẽ ſup viũ ⁊ calorẽ. Ex eo etiã pulſus eſt tardꝰ dominãs cõgelatiõis vñ ſigñat ſup debilitatem cum frigiditate. 233.

¶Genꝰ ſumptũ ab exiſtimatiõe tp̃is q̃etis diuidit̃ in ſuas ſpẽs: ſcʒ in frequẽtẽ ſpiſſum ⁊ ſine q̃ete ſignificãtẽ ſup debilitatẽ virtutis ⁊ caloris. Et ĩ tardo ſibi cõtrariũ q̊ ſup laxitatẽ ⁊ frigiditatem atteſtatur. 234.

¶Genꝰ ſumptũ ĩ diſpõne ꝟtutis diuidit̃ ĩ fortẽ pulſantẽ ⁊ magnũ ⁊ in ſibi ꝯ̃riũ debilẽ: cuiꝰ pulſatio ꝓfunda eſt ⁊ exilis. 235.

¶Ex genere ſũpto a corpore vene ꝑ tactũ pulſus durꝰ q̊ atteſtat̃ ſup ſiccitatẽ. et ex eo eſt q̊ tactu mollis ⁊ humidꝰ repit̃ ſigñans ſup ſui corporis mollitiem. 236.

¶Genꝰ ſũptũ a p̃ria q̃litate corporis vene ſigñat recte ſup cõplonẽ. ſ. frigidꝰ ſup frigidã: ⁊ calidus ſuper ꝯ̃riam. 237.

¶Genꝰ ſumptũ ab eo quo r̃plet̃ vena đclarat diſpõnẽ ⁊ eſſe hũorum eiꝰ. Plenꝰ eñ ſup humorũ abũdãtiã. Et vacuꝰ ſup ipſoꝝ diminutionẽ hʒ atteſtari. 238.

¶Genꝰ ſũptũ ex motiõibꝰ ⁊ quietibꝰ pulſus detegit q̃dẽ ad ſenſuʒ ſpẽs eoꝝ. Eſt aũt ex eo ſpẽs iuſti põderis: ⁊ ꝯueniẽs pulſibꝰ etatũ tẽporũ anni ⁊ regionis. et ex eo etiã eſt egrediens a debito conſueto. 239.

¶Ex eo etiã eſt ſine põdere ꝯ̃riꝰ ei quẽ p̃miſi ſine põdere 240.

Aliud genus eiꝰ ſumit̃ ab eq̃litate vniformitate aut diuerſitate ⁊ inequalitate ipſius. 241.

Qui recte incedit vniformiter ⁊ ordinate đr vnitꝰ ſiue equalis. Qui ꝟo claudicat ⁊ deuiat ĩ hoc ineq̃lis đr et diuerſus. 242.

In diuerſitate generis ſumpti in numero ꝑcuſſionũ arterie ſũt differentie. 243.

Differẽs pluribus ꝑcuſſionibꝰ diuidit̃ in duas ſpecies. 244

In equalitate ⁊ diuerſitatibꝰ ordinatũ: et ordine carẽteʒ quẽ ſcʒ a ĩa ꝑcipere nequit. 245.

Dñs huius ordinis đr reuerſiuus: ⁊ eſt ſm̃ dictũ noſtrũ ille qui poſtq̃ nũc ſic ꝑcuſſit ⁊ fuerit t̃pꝰ nr̃ ad ꝑcutiendũ ſicut prius. 246.

Ex eo etiã eſt cuius regreſſꝰ minime ſũt vniformes: ⁊ talis eſt q̊ cauda ſoricis appellat̃. 247.

Eſt etiã ex eo qui differẽs ſeu diuerſus ĩ vnaq̃q; ꝑcuſſiõe repit̃ cũ mẽſura. iiij. digitoꝝ capitꝫ. 248

Ex his q̃dẽ eſt pulſus ĩtercisus ⁊ dñs ꝯiũctiõis. Ex his ẽt eſt altꝰ humilis ⁊ depreſſus. 249

Ex his etiã ſunt in cuius ĩ ꝑcuſſione duo ſunt ictus: ⁊ ex eis etiã in quo ſunt plures. 250.

Eſt etiam ex eis vermicularis. ⁊ ſerrinꝰ. Similiter formicularis et vndoſus. 251.

Ex his etiã eſt ille q̊ tremulꝰ đr: ex q̊ eſt ſigãs ſup ethicã. 252.

Ois quidẽ pulſus cõtinet duas ſpẽs: eſt etiã vna eq̃lis q̊ ex ãbabus ꝯ̃rijs deſcẽdit ſeu reponit̃ ĩ gradu. 253.

Inter ſpecies vero generalis diuerſitas nõ eſt eq̃lis ⁊ media in diuerſitate. 254.

Ex pulſu temperati corporis cognoſces pulſũ cuiuſlibet: donec ſcias ex eo cui lateri equat̃: aut inequalis efficiatur. 255.

Omnis pulſus egrediens a diſpoſitione cõueniẽti dicit̃ cõparari ad egreſſum complexionis eius. 256.

Scito eſſe varias ſpecies pulſuũ ĩ diuerſis etatibꝰ q̃tuor ãni tp̃ibꝰ ⁊ diuerſis regionibꝰ. 257.

Et etiã in diuerſis ꝯplexiõibus hoim ⁊ habitudinibꝰ maſculis et mulieribus. 258.

Pulſus velocitas cum magnitudine eſt in calido. Sicut etiã ⁊ in etate iuuentutis: et in maſculo. 259.

Talis autẽ eſt in regione ⁊ habitatiõe meridionali: macro: in pregnante et eſtate. 260

In frigido eñ eſt pulſus paruitas ⁊ tarditas: et cõſiĺis q̃dẽ eſt in ſenibus et autũno. 261.

Conſimilis quidem eſt in mulieribꝰ: ⁊ in pigui carnẽ laxã habenti. talis etiam eſt in ſeptentrionali. 262.

Cuiuſlibet ſicci quidem pulſus eſt durus: ⁊ cuiuſlibet hũidi ẽ q̃dem pulſus mollis. 263.

Pulſus cuiuſlibet habentis cõplexionẽ equalẽ ⁊ ĩtẽperatã ſimilatur quidẽ pulſui perfecto ipſius veris. 264.

Quartũ clima ſequitur complexionẽ predictã. 265.

Pulſus infantis frequens ẽ mollis. Pulſus autem ſenis eſt tardus et durus. 266.

Pulſus cuiuſlibet corporis multũ humorẽ ferẽtis eſt valde plenus. 267.

Omne corpus vacuum a materia habet pulſum illaudabilẽ ⁊ vacuum. 268.

Pectus et pulmo ſunt organa anime: que ſiquidẽ ſana fuerint vite ꝯſeruabuntur. 269.

Si operationes eoꝝ declinant ad aliquā malitiam: cor ſiqdez igniet̃ ex ſui inflāmatiōe. 270.

Et ſputū q̄dē hʒ ſignificare ſuꝑ pectori cōtingētia in quacunqꝫ egritudine eidē ꝯtingēte. 271.

Ablatio ſputi proculdubio ſuꝑ ꝓncipiū atteſtat̃: ſignificat̃ em̄ ꝙ materia ī nullo eſt digeſta. 272.

Si aūt fuerit paruum et tenue: habebit ſuꝑ digōnē debilē atteſtari. 273.

Si vero fuerit mediū ⁊ eq̄le: in hoc q̄dē ſignat̃ ꝙ morbꝰ iam ad mediū augmētū ꝑuenerit. 274.

Si aūt fuerit multū ſpiſſuz: tūc ꝓculdubio ē morbꝰ ī ſtatu. 275.

Tenuitas etiaz ſputi ſignat qđ humor faciēs morbū lenis ſit et ſubtilis. 276.

Tale etiam ſignat ꝙ morbus ſit velocis ⁊ cite digōnis. Si vo fuerit groſſū ſignificabit ſupra ꝯriū et tardum. 277.

Nigredo ſputi ſignificat ſuper violentiam vſtionis. 278.

Sputū vero viridis coloris ſignificat ſuꝑ colerā citrinā ⁊ porrinam. 279

Sputū habēs citrinitatem claram ſignificat ſuper coleram vitellinam. 280.

Sputū albū ſignat ſuꝑ humorez flāticū ⁊ rubeū ſuꝑ ſāguinē ⁊ ſputū cuiuſqꝫ fetidū ē ꝓculdubio putrefactiōis ſignificatiuū. 281.

Oē ſputum ſine fetore ſignat ꝙ ī eo nulla ſit putrefactio. 282.

Si ſputi figura rotūda ſit ⁊ cuz hoc patiēs febrē patiat̃: hoc erit q̄dē ꝙ ī diafragmate eiꝰ ſit apoſtema. 283.

Si patiens nō ceſſauerit tuſſire: iam q̄dē ìcidit in ptiſim. Sputū aūt egrediēs ſine tuſſi ⁊ difficultate ſignificat ſuꝑ ꝑfectā digeſtionem. 284.

Generatio. iiij. humorum eſt in epate ex cuiꝰ augmēto auget̃ humor in corpore. 285.

Omne mēbrū rōne ipſiꝰ auget̃ eſt nihilominꝰ in ipſo membro propria operatio. 286.

Ex vapore aūt ipſius ſit ſpūs. 287

Ex reliquo corpore ſeu humore eius ſano ſit corpꝰ ſanū: eſt autē humor ſanꝰ cū epar ſanum fuerit. 287.

Et aque q̄dē deuehūt cibum ad ipſuz: miſcēturqꝫ cuilibet humori ſuꝑ eū dominanti. 289

Aque etiā mittunt̃ ab ipſo epate ad eiꝰ colatoria: ⁊ ipſe nihilominꝰ cū humoribꝰ ꝯmiſcet̃. 290.

Et ipſa q̄dē aq̄ fert ſecū colores eoꝝ: nec nō etiā oē illud qđ ē neceſſariū ī declinatiōe ⁊ ſignificatione eius. 291.

Et ꝓculdubio q̄cq̄d diximus eū manifeſtū ſuꝑ cuiꝰ veritatē ſenſus etiā atteſtat̃. Sūt em̄ apud nos ex vrina ſignificātes q̄lis ſit ꝓceſſus patientis. 292.

Albus color vrine eſt ex ſignis ſuꝑ multitudinē cibi ⁊ potꝰ ſeu nauſeatiuā ſatietatē ſignificātibus: aut ſuper dñiū frigoris vel humiditatis flātice aut ſuꝑ fluxum vrine, vel oppilatiōis epatis. 293.

Cum autem vrina videt̃ modicū citrina ſignificat quidē ſuꝑ prauitatem colere. Sed cum eſt in colore ignea ſignificat ſuꝑ multitudinem colere. 294.

Et color quidem clarus ſub rubeo ponit̃: ī eo tamē eſt amplior colera rubea. 295.

Valde aūt rubeus erit color eiꝰ a natura ſanguinis: niſi tñ fuerit talis ex aſſumptiōe croci aut applicatione alicuiꝰ cōtingētis

neqꝫ ex colica. 296.

¶ Si aūt videat̃ nigra poſtq̄ viſa fuerit fuſca ſignificabit quidē ſuꝑ fortē algorē. Si vo talis appareat poſtq̄ preceſſit valde rubea ſignificabit ſuper fortē humoris vſtionem. 297.

Judicia autē ſuper morbum ex colore vrīe: niſi tñ fuerit talis ex cibo ipſam tingente puta oleribus caſſia fiſtula ⁊ oī re eā breuiter tingente ſicut almuri ⁊ ſimilibus. 298.

Tenuitas quidē ſubſtātie in vrinis ſignificat ſuper paruitatem digeſtionis. 299.

¶ Et proculdubio efficitur vrina tenuis per corruptionē cibi ⁊ oppilationē ⁊ epatis ap̄a. 300.

Urine autem groſſities ſignificat ſuꝑ digōnem: aut ſuꝑ multitudinē hūoris flegmatici in corpore exiſtentis 301.

¶ Cuz hypoſtaſis videtur alba in colore ſignificabit quidē ſuꝑ ſalutem infirmorum. 302.

Si autem color eius appareat citrinus hoc erit ex acumie colere rubee. 303.

Si vero appeat velut ſanguis ſignificabit ꝓculdubio ſr̃ malitiā digōnis ipſius ſanguis. 304

Et ſi talis diſpō ipſius prolongetur neqꝫ varietur: erit ex epate apoſtemato. 305.

Et ſi fuerit nigra poſt intenſam rubedinem ⁊ petēs fundū poſtq̄ prius apparuerit in alto ſignificat q̄dē ꝙ iam ꝑuenit patiēs ad hoc ꝙ anima ſeparet̃ ab eo ⁊ potiſſime cum caſu vtutis neqꝫ eſt ſpes de eo aliqua: neqꝫ poteſt ei quicq̄ proficere cū ſit mors ꝓpiqua ex violentia vſtionis. 306.

Et ſi appareat nigra poſt eiꝰ ſuſcedinem ꝑter ꝙ morbi materia ſit acuta ⁊ potiſſime ſi cū tali ſuſcedie aſſit aliqđ ſignū laudabile et radix morbi fuerit ex melācolia ſignificabit q̄dē ſuꝑ morbi ꝯſumptionē: et hoc ſm̄ pl'm. 307.

Si appareat nubes ſupernatās in ſuperiori parte vaſis ſignificabit ſuper cruditatem: licet ſit in ea aliquid digōnis q̄ ex vētoſitate ꝯmiſcente ſe ei impedit̃ ⁊ inde ſurſum eleuatur. 308.

Et ſcito ꝙ ſi videatur pēdere in medio ꝙ parua vētoſitas eſt in tali hypoſtaſi. 309.

Et ſcito ꝙ ſi preeſite citrina fuerit alba lenis ꝯiuncta inferiꝰ depreſſa ⁊ talis cōtinuo appareat ꝙ digō morbi ſit completa. 310.

Cū aūt apparet hypoſtaſis nō continuata ſignificat ſuper debilitatem virtutis. 311.

Si vero fuerint cōtenta in ea ſimilia fragmētis ordei: ſignificabit quidē ſuꝑ raſurā venaꝝ. Sʒ ſi aſſimilet̃ furfuri ⁊ ſine fetore: ſigcabit ſuꝑ vlcera veſice. Si autē ſimilet̃ ſquamis metalloꝝ: ſignificabit ſuper vſtionem et laminationē continentem. 312.

Si ſanies appeat in vaſe ſignificabit ſuꝑ apitionē ap̄atis. 313.

Si vero prolongetur egreſſus eius cum ſanguine corrupto ſignificabit ſuper apoſtema flegmonicum. 314.

Cum aūt hypoſtaſis petit fundum ⁊ ſpmati ſimilat̃: eſt quidē ex humore groſſo et crudo. Et ſi cum eadem ſit harena mixta ſcito illū cuiꝰ eē calculoſum. 315.

Priuatio q̄dē fetoris contingit ex priuatione coctionis et digeſtionis aut ex indigeſtione rōne indigeſtibilis. 316.

Omne illđ qđ ē vltimati fetoris eſt vltimate corruptionis. 317.

¶Si aũt odor ei⁹ ſit extraneus horribilis: ſcito illum cuius eſt pati morbum veſice. 318.

¶Jam quidẽ retuli genera vrine ſimplicia. Ex dictis meis poterit q̇s vti in iudicijs compoſitorum ex eis. 319.

¶Interdũ atteſtãtur feces ſuꝑ ſtomachum ⁊ interdum ſuꝑ inteſtina; ⁊ ipſum epar. 320.

¶Feces q̇dẽ minuunt̃ rõne magne trãſmutatiõis alimẽti cũ cõuertit̃ in mẽbris: niſi illi⁹ cui⁹ expulſiua fuerit debilis ⁊ attractiua fortis; ⁊ rõne alicui⁹ nocumẽti contingẽtis. ⁊ hoc q̇dẽ ſignificat repletionẽ corporis patiẽtis ex malis humoribus. 321.

¶Si aũt fuerit magne in quãtitate: erit q̇dẽ ſignũ ꝙ cib⁹ nõ ꝑbeat augmẽtũ corpi autꝙ attractiua ſit in eo debilis ⁊ diminuta ẽt expulſiua fortis rõne alicuius morbi vel nocumẽti. 322.

¶Si ãt feces fuerit albe erit oppilatio vel ſcpiroſis in meatib⁹ kiſtis fellis ⁊ icteritia q̇dem eſt ſignificãtibus ſuper hoc ſẽſibiliter. Sub hoc etiã genere eſt vrine citrinitas: niſi cũ corporibus hũore flegmatico vl' mala ꝯplexione frigida inficiatur. 323.

¶Si ꝟo appareãt rubee vl' ignite ſignificãt ſuꝑ exceſſuꝫ ⁊ dominium colere rubee. 324.

¶Sed ſi ſimilent̃ porro aut viridi eris ĩ colore ſignificabũt q̇dẽ morbũ ⁊ malitiã magnã. 325.

¶Cum aũt apparebũt nigre in colore: hoc quidem contingit ex forti et antiqua frigiditate corporis cuius ſunt. Et ſi tales appareant in morbo acuto ſignificabunt ſuper mortem futuram in propinquo. 326.

¶Si ãt feces fuerit dure ſignificabunt ſuper fortitudinẽ attractiue aut ſuper calorem vrentem vel ſuper cibum ſtipticum ⁊ conſtrictiuum. 327.

¶Si ꝟo fuerit feces molles ⁊ liquide nõ erit fortis attractiua ĩ corpore: aut in corpore erit frigiditas mala aut hoc cõtingit ex mala alia diſpoſitione corporis vel ex cibo qui ſoluit ventrem ⁊ mollificat per naturã ſuã. 328.

¶Si differat̃ et tardet̃ egreſſ⁹ fecũ poſt cibũ ſumptum: hoc quidem contingit ex difficultate digeſtionis ipſarũ: aut diminutione ⁊ debilitate expulſiue: aut forti frigiditate: aut ex ventrem neceſſario conſtringentibus. 329.

¶Si autẽ citi⁹ debito egrediãtur: hoc quidem erit ratione cibi non conſtrictiui ſed potius ꝑ naturam ſuã mollificantis ⁊ ſoluentis: aut ratione humorum ⁊ humiditatuꝫ ad eas fortiter impulſarum: vel ratione meatuuꝫ ſugentium ⁊ attrahentium aut ratione nocumentorum in inteſtinis contingentiũ vt pote apoſtematis in al' vlceris corruptionis digeſtionis et aliarũ ſpecierum morborum eiſdem contingentium. 330.

¶Si egrediãtur cũ ſõno ſignificabũt ſuper magnam ventoſitatem. Si vero fuerint mixti ſaniei ſignificabũt ſuꝑ apoſtema in organis cibi exiſtentia. 331.

¶Sꝫ ſi appareat ſanguis cũ eis ſignificabit quideꝫ ſuper vlcera et tenaſmonem. 332.

¶Si aũt ſũt multũ fetide ſig̃cabunt ſuꝑ magnã corruptionem.

¶Si ꝟo velut olꝫ ſupnatat eis ſig̃cabũt ſuꝑ liq̃factionẽ pinguedinis corporis. ⁊ erũt proculdubio odoris acetoſi ex hũore acetoſo. 333.

¶Sudor mult⁹ in morbis humidis factus quidem eſt ex accidẽtibus vim ⁊ naturam ipſorũ referentibus: neqꝫ eſt ſicut ille ex quo fit iuuamentum. 334.

¶Superfluus aũt in vltimo cũ caſu ꝟtutꝫ patiẽtꝫ ꝯtingit ꝓculdubio ex labore ⁊ debilitate ꝟtutꝫ ⁊ nature: vñ mors ẽ ĩ ꝓpinq̈. 335.

¶Sed prius ſudor ĩ morbis ſuꝑ oppillationẽ ⁊ clauſionẽ cutis ⁊ groſſitiẽ hũoris ⁊ debilitatẽ expulſiue ⁊ paruitatẽ digeſtionis ⁊ ventris mollitiẽ ⁊ fluxum. 336.

¶Si appareat ſudor valde alb⁹ in morbis ſig̃cabit ſuꝑ humoreꝫ flegmaticũ. Si ꝟo ſit citrinus ſignificabit ſuꝑ colerã citrinã. et ſi niger ſuꝑ melãcoliã. Si autẽ rube⁹ erit morb⁹ ex ſãguie. ⁊ ſilr̃ ꝓbet nob̃ ſigna ſuo ſapore. 337.

¶Sudor ſubtilis ꝯtingit ex ſubtilitate humorum. ⁊ groſſus ex groſſitie eorundem. 338.

¶Si aũt fuerit vniuerſalis ĩ toto corpore eſt bon⁹. Sꝫ ſi ꝑticularis ⁊ ſpecialis in vno loco eſt malus et illaudabilis. 339.

¶Qui etiaꝫ contingit tempore ſuo vna cũ circuitibus ⁊ paroxiſmis febrium aut in die cretica ẽ q̇dẽ bonus ⁊ laudabilis. Cõtrariũ autẽ bonitas lõginqua eſt ⁊ remota. 340.

¶Pronoſticatio diuidit̃ ĩ referẽtẽ: ⁊ ſignificãtẽ morbũ futurũ generari in ſano: ⁊ ſignificantẽ qđ debet cõtingere patienti in morbo ſuo. 341.

¶Signa aũt referẽtia ſuꝑ egritudinẽ futurã ſumunt̃ ex accidẽtibus ſignificantibus ſuper repletionẽ vel euacuationẽ cerebri aut reſidui corporis. 342.

¶Significat auteꝫ ſuꝑ repletionẽ q̄es multitudo cibi: raritas balnei ⁊ exercitij: ex his nãqꝫ accidẽtib⁹ cõtingit repletio. 343.

¶Gen⁹ repletionis diuidit̃ ĩ repletionẽ penes virtutẽ anime: q̄ ſi fuerit reſpectu immutatiue et digeſtiue nequaqꝫ erit appetit⁹ cõedendi laudabilis: eritqꝫ egeſtio mollis: ⁊ liq̃da: neqꝫ erit digeſtio in vrina. 344.

¶Significat̃ aũt ſuꝑ repletionẽ reſpectu virtutis motiue ex grauitate ⁊ leſione motus. 345.

Si ãt ſit repletio reſpectu pulſatiue: erit q̇dẽ patẽs debilitas ⁊ pigritia pulſatiõis eius. 346.

¶Cauſa ꝟo debilitatis animarũ ſeu potẽtiarũ eſt illud qđ nequeũt pati ex chimis: nã pars ex eis ledit ⁊ grauat eas: nõ aũt iõ q̄ mẽbrorũ continuitates ex eis repleantur. 347.

¶Eſt autẽ alia repletio a predicta penes cõcauitates organorũ ſcꝫ cũ non poterũt tolerare ex eo quod membrorum cõcauitates replebuntur. 348.

¶Hoc autẽ genus ꝯtingit ex repletiõe: aut ſãguinis puri ⁊ mũdi: aut colere aut hũoris flegmatici. Interdũ aũt anime ſue potiente fortes ſunt nec grauant eas chimi. 349.

¶Cũ dominatur ſanguis alijs humoribus aſſunt ſomnus ⁊ dolor capitis ĩ exceſſu cũ tumore ⁊ rubore venarũ. Eſtqꝫ poſſibile ꝙ inde cogitationes mutentur cũ grauitate capitis et debilitate fatigatione ſenſuũ. Reperit̃ eñ tactu calidus cuꝫ grauitate humorum ⁊ ſcapularum ⁊ cuꝫ oſcitatione. Et ſunt interdum grauia latera et hypocundria. Et manifeſtus fluxus ſanguinis a naribus cum alicibus. Et etiam

venter eſt laxus: nõ tamẽ cũ de-
lectatione ⁊ ſuauitate vite. ⁊ ap
parebũt ſomnia letitie ⁊ iocun-
da cum varietate ⁊ multitudīe
colorum. Accedet etiã pruritꝰ in
loco flobothomie cuz rubedine
oculi inſolita ⁊ apoſtematibus
aut variolis aut puſtulis corpis
⁊ opinaꝛ ſe comedere dulcia in
ſomnis ⁊ videbiꝛ ꝙ guſtet dul-
cia: ⁊ ſi prius eam non comede-
rit. Unde ſi hec accidẽtia ſint in
vere aut in principio iuuẽtutis
nouelle ſignificabunt q̃dem no
bis ſuper egritudīes ex ſangui-
ne generandas que quidẽ de fa
cto ꝯñr apparebunt. 350.
¶ Cũ dominatur colera citrina
aut crocea apparet quidem co-
lor cutis citrinꝰ cũ debilitate ⁊ ca
ſu appetitus cibi: ⁊ reperit in q̃
dñatur oris amaritudinem et
mordicationez ex ipã colera ru
bea in ſtomacho contingentem
Acciditq̃ ei ventris ſolutio cum
qua eſt colera rubea ⁊ inſomnie
tas cũ profunditate oculoꝝ ⁊ ſic
citas oris ⁊ lingue: ⁊ eius vrina
eſt in colore valde citrina. Acci-
ditq̃ ei ſincopis: ⁊ riget cutis eiꝰ
cum permixtione ⁊ perturbatio
ne. Acciditq̃ ei ſitis poſt ieiuniũ
et apparẽt ei in ſomno coruſca-
tiones cum ſubtilitate pulſus ⁊
calore corporis. Sunt etiam ex
his accidẽtibus multa ⁊ freq̃ns
balneatio in aquis calidis ⁊ ſul
phureis: ⁊ motꝰ laborioſi q̃ fiũt
in regionibus ⁊ villis ſeptẽtrio
nalibus: ⁊ frequens ⁊ continuus
eſus acutorum et maxime ſi fiat
tempore eſtiuo. 351.
¶ Si ꝟo colera nigra in corpo-
re dñetur erit quidẽ fuſcꝰ color
corporis cum forti ⁊ iugi medi-
tatiõe ⁊ cogitatione ⁊ appetitu
cibi forti: ⁊ repletur in ore ſapor
acetoſus. 352.
¶ Eſt etiã cũ malitia anime itui
tus fortis ⁊ affixus: ⁊ pulſus du
rus eſt ⁊ tardus. 353.
Et vrina q̃dẽ tenuis ⁊ cruda nec
in digeſtione decoctio. 354.
Et cibus ſiccus aridus ãxietas
timor cõtinuus ⁊ triſtitia. 355.
Uidetur etiã ꝙ interficiatur in
ſomnis: apparẽtq̃ in ſomno eiꝰ
omnia eũ exterrentia. 356.
Etas ſenũ autumnus ⁊ habita-
tiones meridionales ⁊ corporis
macies. 357.
Si dominetur humor flegmati-
cus in corpore aggrauabitur ca
put eiꝰ. Sõnꝰ eiꝰ lõgꝰ: ⁊ fatigabi
tur iter agẽdo de facili ⁊ erit eiꝰ
appetitꝰ debilis cũ repletiõe pe
nes ꝟtutẽ ⁊ turbationẽ ſeu ꝑmix
tionem ⁊ ſopita laxitate. 358.
Ex his etiaz eſt fluxus ſaliue et
ſputi ⁊ tumor vultꝰ ⁊ color patiẽ
tis albus. ⁊ erit in pulſu eius oc
cultatio ⁊ tarditas ⁊ i vria turbu
lẽtia ⁊ groſſities ⁊ cruditas. 359.
Nec eſt in eo ſitis: niſi fuerit fle-
gma ſalſum aut putrefactio af-
fuerit. 360.
Ex his etiaz accidentibus ſunt
vſus omniũ ciborum humidoꝝ
⁊ frigidorum: ⁊ etas ſenectutis:
⁊ tp̃s hyemale: ⁊ priuatio exer-
citij ⁊ balnei: ⁊ excedens q̃ñtitas
cibi: ⁊ habitatio hũida rõne flu
minũ ⁊ apparitio mariũ i ſõnis
⁊ q̃rimonia ex icubo facta: ⁊ ipo
tentia digeſtionis chili. 361.
Cũ aũt apparebũt tp̃e ſanitatis
continuo accidentia de neceſſi-
tate ſuper aduẽtũ egritudinũ ſi
gnificãtia: eſto ſolicitus in abla
tione eorundem. 362.
Ex ſignis pronoſticis eſt ſignifi
cans mortẽ futurã: ⁊ ex eis ẽ qḋ

ſignãt futurã ſanitatẽ ſeu eua-
ſionẽ: ⁊ ꝓprie ex his eſt ſciẽtia
pronoſtica. 363.
Ex ſciẽtia iſtoꝝ videbit medi-
cus ⁊ ſciat q̃s moriaꝛ: retrahet
q̃ ide manꝰ ſuas a cura eiꝰ: ſic
ẽt videbit ex ſcia eorũdẽ q̃s eua
dere ḋbeat: ⁊ curati ꝓ tãto no-
tificabit ⁊ ꝓnoſticabit illḋ. 364
Principiũ huiꝰ ſcientie eſt ſcia
de tp̃ibꝰ morboꝝ ⁊ eo qḋ appa
ret i eis de diſpoſitiõe morbo-
rũ. Eſt etiã ſciẽtia de lõgitudi-
ne ⁊ breuitate: ⁊ fortitudine: et
violẽtia ⁊ debilitate ſeu tranq̃l
litate egritudinẽ. Et etiã de iu
dicio eiꝰ qḋ dꝫ generari ex criſi
in temporibus morbi. 365.
In quolibet morbo ſũt diuer-
ſa tp̃a. In quorũ aliquo cõtin-
git mors ⁊ vita vel ſalꝰ: et ſunt
p̃ricipiũ augmẽtũ ſtatꝰ. In q̃li-
bet põt mors ꝯtingere. In q̃rto
aũt qḋ ḋclinatio appellaꝛ non
cõtingit mors niſi ꝯtingat er-
ror vndecunq̃. 366.
Principiũ aũt eſt in q̃ cõtingit
nocumẽtũ opatiõibꝰ et debili-
tas in negocijs aſſuetis. 367.
Et hoc quidẽ tp̃e durat: donec
digeſtio appareat i hypoſtaſi
bus: ſputo: fecibꝰ: ⁊ vria. ⁊ poſt
ip̃m apparet et cognoſciꝛ au-
gmẽtũ ex lõgitudine paroxiſ-
morũ febriũ: ⁊ operationibꝰ et
accidentibus. 368.
Statꝰ ꝟo eſt cũ regimẽ poſt di
ctũ ꝑfecta digeſtio apparebit:
paroxiſmi morboꝝ augebũꝛ: ⁊
accñtia i quãtitate eq̃bũꝛ. 369.
Accipit etiã morbꝰ diminutio-
nẽ ⁊ fit iterdũ criſis ꝑfecta. Uñ
cũ hoc ſignũ videbiꝛ ꝓnoſticeꝛ
pax et ſalꝰ patiẽtis nã mors mi
nime accidit i declinatiõe: niſi
error ſuꝑ patiẽte cõmiſſo: aut
aere cõplexionis male ⁊ illau-
dabilis: necnõ etiã omni extri-
ſeco cõtrario eidẽ ꝯtingẽte. 370
Sciẽtia aũt noſtra ꝑ quam co-
gnoſcimꝰ ẽminũ p̃ricipij cõfert
q̃dẽ in ſubtiliãdo cibũ et dietã
ſicut decet: ⁊ in mediãdo ſubti
litatẽ eiꝰ in augmẽto. Naz hoc
expedit patiẽti donec morbus
ad ſtatũ ꝑuenerit: tũc aũt ḋcet
medicũ eſſe ſollicitũ ad ſubti-
liãdũ perfecte dietam. 371.
Omnis morbꝰ perficiꝛ in mẽſu
ra. Que ſi fuerit breuis dicitur
acutꝰ. ⁊ hic aut interficit ĩ bre-
ui tp̃e: aut per criſim laudabi-
lem terminatur. 372.
Ipſe etiã eſt cite digeſtionis ⁊
et breuiũ tẽporũ: auſterꝰ: ⁊ peri
culoſus. 373.
Cognoſciꝛ autem ex breuitate
ſui principij: pro tãto regaꝛ die
ta conuenienti. 374.
Non enim ſunt multe aggra-
uãde eius virtutes. Nec eſt au
ferẽdꝰ ⁊ ꝓhibẽdus ei cibꝰ oĩno
a principio: nã forſitã caderet
ꝟtꝰ eiꝰ. Nec etiã eſt debilitãdꝰ
ante ſtatũ ipſiꝰ: ſed ẽ potiꝰ pru
dẽter in quãtitate reficiẽdꝰ ſuf
ficiẽti ſꝫ exigẽtiã ſui itineris. 375
Si aũt videas difficultatem ei
do malitiã ſignoꝝ ⁊ ꝑiculoꝝ ⁊
lores fortes ⁊ violẽtos cũ ma-
la diſpoſitiõe ⁊ caſu ꝟtutis et
ratiõe diminuta et ꝑmixta: ita
ꝙ virtus nequeat morbi mali
tiã tolerare pronoſtica mortẽ
eiꝰ futurã ante ſtatũ: quoniam
quidez ex malitia accidẽtiũ ex
morbo colico contingẽtiũ pro-
noſticabis. 376.
Ex morbis etiã eſt diu durãs ⁊
lõgi tp̃is qui chronicꝰ ſeu tem
poralis appellaꝛ. Qui q̃dẽ mini
me corpꝰ celeriꝛ ꝯſumit ⁊ diſſol

uit:ſed aut necat ipſm cũ ptiſi ⁊ ethica egreſſu ſanguis aut macie:aut patiẽs ẽt lõgo tpe curabit:⁊ morbꝰ ꝑ paulatinã diſſolutionẽ ⁊ digõnẽ ꝯſumet. 377.

¶Cognoſces ãt ipꝫ ex leuitate ⁊ facilitate accidẽtiũ eiꝰ: ⁊ frigiditate cuiuſlibet ex his morbꝫ. ¶Nõ cibes ipꝫ patiẽtẽ modico cibo:qm̃ caderẽt ꝟtutes eiꝰ. 378.

¶Inter ãt morbos ſũt aliꝗ medij quoꝝ.ſ.tpa ñ ſunt abſolute breuia nec lõga:tũc cibꝰ eoꝝ in ſubtilitate mediet nũq̃ ſit multus neq̃ paruus. 379.

¶Scito ꝙ criſis ẽ velox ⁊ ſubita mutatio q̃ ſuo tpe ex difficultate ſeu malitia accidẽtiũ ⁊ pugna exiſtẽte iter ꝟtutẽ ⁊ morbũ generant vt celeriter ad vitã vł mortẽ ꝓueniat. 380.

¶Sex ſũt ſpẽs mutationum in morbis ꝯtingẽtiũ.Nã aut neq̃ tardant aut citant i eis:vñ interdũ ꝯuertit i tpibꝰ breuibus corpus ad bonum ⁊ vitam. 381.

¶Si fuerit laudabile qᵭ p̃cedit eã:ꝓnoſticabit ſic ſupꝑ ipã.ſ. ſup criſi ſecurã ⁊ laudabilẽ. 382

¶Eſt ãt alia mutatio velox ad p̃dcã q̃ q̇dẽ ſigat mortẽ.In hac q̇dẽ veloci malitia ẽ anguſtꝰ ꝓceſſus medici:naꝫ hec criſis eſt necãs ⁊ ꝑnitioſa. 383.

¶Tertia ex p̃dcis mutatiõibꝰ ẽ mutatio tarda iducẽs ad diſpoſitionẽ ſanitatꝫ ⁊ curãs morbũ:ñ tñ cũ criſi:ſꝫ potiꝰ ꝑ diſſolõnẽ paulatinã i ea ꝯtigẽtẽ. 384.

¶Quarta ãt ſpẽs p̃dictaꝝ mutationũ ẽ mutatio parua ducẽs patiẽtẽ ad iteritũ:nec ſit cũ euacuatiõe:ſꝫ potiꝰ cũ ethica diſſoluẽte corpus patiẽtes. 385.

¶Quinta aũt ex p̃dictis ẽ iter eas media cũ inducit mortẽ ex malitiã vltimã. 386.

¶Sexta ꝟo ꝓducit ad vitaꝫ in medio temporum. 387.

¶He aũt criſes ſibi inuicẽ dicũtur ꝯtͥe cõpoſite. 388.

¶Criſis quidẽ laudabilis accidit in ſtatu cũ ꝑfecta digeſtiõe ⁊ ꝟtutis fortitudine. Cõtraria ꝟo ei puta illaudabilis ſit i augmento. 389.

¶Tria opꝫ ſcire in criſi. 390.

¶Scientiã vcꝫ de ꝓnoſticatõe eiꝰ.Et ꝺ diebꝰ creticis.Et ſciaꝫ etiã eiꝰ qᵭ ſignificat ꝑ ſigna nobis ſignificãtia in quam criſis ſpẽm terminet cũ ꝑficiet criſis cuiuſlibet morbi. 391.

¶Ois ãt criſis ꝓnoſticat ex violẽtia accidẽtiũ q̃ diximus. 392.

¶Et ſit ꝑmixtio ſenſus ⁊ itellectus:⁊ dolor auriũ ⁊ capitꝫ. 393.

¶Etfluxꝰ lachrie anguſtia parua:famis ſeu caſꝰ appetitꝰ:motus laborioſus:⁊ vigiliaꝝ inſtãtia:⁊ dolor in pectore vł collo:⁊ illaudabilꝫ excitatio a ſõno cũ motu ⁊ rubedine oculoꝝ. 394.

¶Et frẽdere deutibꝰ:⁊ limatio eorũdẽ in ſomno:⁊ eorũdẽ percuſſio:⁊ fortꝫ fricatio naſi patiẽtis. 395.

¶Et iterdũ iſinuabit aliq̇s cõniuendo cũ labijs ſuis.Uidebiturq̃ interdũ ſuggere ea. 296.

¶Et velocitas q̇deꝫ anhelitꝰ ⁊ deſideriũ trahẽdi aerẽ frigidũ cũ anguſtia.Et velocitas pulſꝰ et frequẽtia:⁊ tuſſis cũ infuſiõe et ſonitu ⁊ gargariſmatis. 397.

¶Et pulſatio cordis cõtinua:⁊ ſincopis.⁊ conat patiẽs a lecto ſuo ſurgere ⁊ recedere. 398.

¶Et dolor guturis et meri cuꝫ anguſtia: que ſi ꝑſeuerauerit: continget ei ſyncopis magna ⁊ fortis. 399.

¶Et pulſatio

Et pulſatio i lateribꝰ ⁊ dorſo cũ torſionibus violẽtis ⁊ fortibꝰ ⁊ cõtinuo dolore ſtomachi cũ q̃rimonia ſtomachi vł epatis:aut dolor vẽtris:aut circa pecten: aut ẽt in renibꝰ ⁊ veſica:aut dolor fortis circa virgã:vel i ꝟga aut in matrice:aut in oibꝰ iuncturis:aut q̇buſdã:aut ex eis intus vel exterius. 400.

Cũ ꝫ videbit augmẽtũ hoꝝ accidẽtiũ in die cretica:erit ꝓcul dubio bonũ ⁊ laudabile:et potiſſime ſi prius digõ appuerit. Sin aũt:erit quoddã cõtrariũ manifeſtum. 401.

Cã q̇dẽ criſis ſi ſit eoꝝ relatio vera eſt qm̃ luna variat actõeꝫ in morbis. 402.

Iã q̇dẽ ꝑagrat et abſcindit celeriter circulũ ſuũ:eſt q̇dẽ cã celeris motꝰ ⁊ mutatiõis:fortificat q̇dẽ interdũ in hoc:⁊ interdũ debilitat: hoc aũt notũ eſt in arte aſtronomorum. 403.

Nequaq̃ eſt opatio vel actio ſue actiõis ſenſibilis i eiꝰ iuuamẽto:ſicut q̇dẽ eſt ad ſenſũ viſibilis eſt eiꝰ figura ex eo ꝙ i ea exiſtit de claritate vel lumine ſolis. 404.

Eius aũt q̃rta relucet in q̃rto. ⁊ eiꝰ medietas in ſeptia. 405.

Et moribꝰ q̇dẽ minime contingit niſi ex diſpoſitione q̃ debilitatur opꝰ nature. Qui ſi cũ auxilio ꝓducat curabit q̇dem patiẽs et vita ꝓlongabit. Sed ſi cũ detrimento:mouetur quidem et vita perdetur et ſeparabitur. 406.

Criſes ꝯtingũt iterdũ in quaternis ⁊ iterdũ i ſeptenis:⁊ ille q̇dẽ bone ſunt ⁊ laudabiles q̇bus ꝯiũgunt digõ ⁊ ꝓnoſticatio atteſtãtes ſup ipſas. 407.

In alijs q̇dẽ ab iſtis nequaq̃ circuitꝰ ⁊ ꝑiodi reperiunt rõne turbatiõis ⁊ dubitatiõis ꝯtingẽtis in eiſdẽ. 408.

In nõ hñtibꝰ ꝟo digõnẽ ⁊ ꝓnoſticationẽ cõtingit q̇dẽ dubiũ in accñtibꝰ.Nec cõtingit criſis in his diebꝰ niſi cũ cõtigit cõſequẽter aliqᵭ ſiniſtrum. 409.

Cũ videris morbũ ſãguineum aut auſterũ ⁊ violẽtũ valde cũ illaudabili ⁊ ipetuoſo motu cuius ſigna patula ſint in capite et manifeſta q̃ vſq̃ ad oẽs ſenſus extẽdãtur cũ rubore ⁊ prurItu naſi:erit ꝓcł dubio criſis eiꝰ ꝑ fluxũ ſanguinis nariũ. 410.

Si ꝟo accñtia ipiꝰ deorſũ ⁊ in ꝑte iferiori appeant cũ dolore cõtinuo vmbilici ⁊ p̃ceſſerit retẽtio mẽſtruorũ:cõtinget q̇deꝫ criſis ꝑ fluxũ menſtruorũ. 411.

Sed ſi ꝑs ſupma corꝑis incolumis fuerit et a dolore in humeris cũ dolore tñ hypocũdriorũ ⁊ patiẽs q̃ruloſus ſit de epate et dolor vſq̃ ad anũ extendat: nequaquã quidẽ cõmittet error ſi ꝓnoſticet criſis illa futura per fluxum ſanguinis emorroydarum. 412.

Si aũt morbꝰ ex colera rubea ſit in ſtatu:acciderit q̃ apa capiti:⁊ dolor capitis et ãguſtia augeant:nequaq̃ q̇dẽ ẽ deſperãdũ:qm̃ ꝯtinget criſis eiꝰ per fluxũ ſanguinis nariũ. 413.

Uerũ ſi eiꝰ accñtia ſint i ſtomacho ⁊ cũ hoc priꝰ ꝯqueſtꝰ fuerit patiẽs de epate cũ anguſtia et ſincopi valida:erit q̇dẽ criſis eiꝰ per vomitum. 414.

Si ꝟo caput eiꝰ fuerit ſine dolore ⁊ cũ ãguſtia vẽtrꝫ ⁊ emineñtia vmbilici ⁊ p̃cedẽte vẽtrꝫ cõſtipatõe ꝓnoſticãda q̇dẽ erit ſu

ſura criſis ꝑ fluxũ ventris. 415.
Quod ſi vẽter eiꝰ pacẽ habuerit ⁊
digõnẽ laudabilẽ ꝓter ꝙ mor=
bus eiꝰ violentꝰ ſit auſterꝰ cuꝫ
aliquãtulo tñ labore ⁊ vigilijs
circũſcriptis accidẽtibꝰ ſudorꝫ
morbo quidem ſic molli ⁊ lẽto
exiſtente cum doloribus pecti=
nis: erit ſermo meus veridicus
ſ. ꝙ criſis huius patientis ꝯtin
get per vrinam. 416.
Uerũ ſi cũ pace et q̃ete ꝓdicta
retineat̃ vrĩa ꝓter ꝙ morbꝰ ſit
i vltio acuminis cũ aptione tñ
pororũ ſine forti dolore ⁊ vigi=
lijs et ſiccitate: erit q̃dez criſis
eiꝰ forſitan cũ ſudore. 417.
Si aũt dolor mẽbri vel iunctu
rarũ i acutis ꝯtinget ꝓculdu=
bio criſis earũ per ſpãtia. 418.
Utere laudabile regimie ex ſi
gnis ſup mortẽ euaſionẽ ſeu q̃e
tẽ ⁊ pacẽ ſignificantibus. 419.
Ex his q̃dẽ ſunt horror lamis
⁊ lucꝫ ⁊ fluxꝰ lachryme cũ rubo
re motu forti ⁊ vertigine. 420.
Et puitas oculi i vno latere: ⁊
aptio oris abſq; oſcitatõe. 421.
Et cũ q̃s iacet ⁊ dormit reſupi
nus manibꝰ ⁊ pedibꝰ ſuis ꝓtẽ
ſis et relaxatis. 422.
Ex his etiã ẽ ſi videat̃ patiens
deſcẽdere in lecto ſuo ⁊ manꝰ ⁊
pedes ſuos detergere. 423.
Necnõ mala ⁊ illaudabil' ima
ginatio q̃ videat̃ fila a pannis
ſuis euellere. 424.
Ex his ẽt ẽ vltimata grauitas
aut eiꝰ mãifeſta ſuſpẽſio. 425.
Et ẽt frẽdere dentibꝰ ꝓter ſoli=
tũ: ⁊ apponere manꝰ ſup caput
et puluinar. 426.
Aut ẽt ſi imaginet̃ ꝙ veſpilio=
nẽ nigri coloris capiat ⁊ velit
eũ interficere. 427.
Nã h' cõtigẽte in morbo acuto
mors: q̃dẽ appropinq̃bit. 428.
Ex his ẽt ẽ ſi tacitꝰ efficiat̃ vbo
ſꝰ: ⁊ mitꝫ pacificꝰ iurgioſꝰ. 429
Aut ſi cõq̃ratur d̃ cecitate ⁊ ſur
ditate vel caſꝰ virtutis ratiõe
violentie morbi. 430.
Uel ẽt ſi videat̃ patiẽti dũ dor=
mit i ſtatu qd̃ cadat nix ſup ca
put eius. 431.
Et anima q̃dẽ inq̃eta dña ma=
gne frigiditatis: eſt res mala
⁊ illaudabilis. 432.
Ex his ſunt vigilie nocturne ⁊
ſomnus diurnus: aut oĩmoda
priuatio ſomni. 433.
Necnõ ſi diſpõ egri in ſõno et
poſt ſomnũ deterioret̃: ⁊ cũ do=
lore efficiatur. 434.
Si ẽt medicꝰ ordinate et recte
opet̃ ꝓter qd̃ opationis intẽtũ
erit malum. 435.
Ex his aũt ſũt facies mortuoꝝ
faciebꝰ ꝯſiles cũ planitie ſeu ex
tẽſiõe tẽpoꝝ ex morbo ꝯtingen
te ⁊ ꝯſtrictiõe auriũ ⁊ ipſaꝝ fri
ditate ⁊ eaꝝ iuerſatiõe ⁊ oclo=
rũ ꝓfunditate. 436.
Etiã rubor vel nigredo oclorũ
aut eoꝝ eminẽtia vel ꝓncipiuꝫ
fuſcedinis ipſorum. 437.
Aut etiã ſi quieuerit vl' ſi fue=
rint ifrigiditati aut palpebra
rũ tortura. 438.
Aut ſi fuerit naſus acutꝰ cum
obliq̃ fronte ex latere labis ꝯ=
cto vel marcido. 439.
Frigiditas q̃dẽ extremoꝝ pa
tientis cũ vlcere et nigredine
lingue laborioſa ⁊ ſitia cruciã
tia ſunt quidem illaudabilia
cũ febre vrente. 440.
Ex his etiaꝫ viridis rubor vn=
guiũ ⁊ viror in corpore cũ ve=
ſtigio nigredinis. 441.
Ex his ẽt ẽ icteritia ſi añ ſeptĩ=
maꝫ diem apparet cum macie

hypocundriorum. 442.
Et ſi fritatis ſit i mãifeſto ⁊ ſu
ꝑficie corporis ⁊ talis fuerit ⁊ ſit
iteriꝰ. ⁊ ꝓſerti adhuc ſit ⁊ ĩmã
ſerit ſup mẽbra ꝓncipalia. 443.
Et tumor q̃dẽ vultꝰ cũ tumore
extremitatum añ duo ſeptena
ria ẽ q̃dẽ terribilis: nã huiꝰ pa
tiẽtꝫ mã velox ẽ ⁊ cita: vñ nõ vr̃
ꝙ ad terminũ duoꝝ ſeptena=
riorũ valeat ꝑuenire. 444.
Aut q̃eſcat ⁊ ceſſet febris abſq;
criſi: aut ſi eiꝰ fortificatio palã
augeat̃ in diebꝰ paribꝰ. 445.
Ex his q̃dẽ ẽ fex nigra vl' viri=
dis fetida pinguis rubea ⁊ ſicẽ
aq̃ butiroſa ⁊ alba. he nãq; ma
le ſunt ⁊ illaudabiles. 446.
Necnõ etiã ſi appareat diuer=
ſoꝝ color hoc nãq; mortẽ aucri
ſim futurã ſignificat. 447.
Et ſi cũ caſu appetitus egeſtio
ſit colerica cum q̃ egrediat̃ fru
ſtũ ſanguis ꝯgelatũ prio ⁊ con
ſequenter fruſtũ carnis. 448.
Et etiã ſi poſt egreſſum chole=
re appareat ſãguis abſq; pun=
ctione et ſtimulatione. 449.
Et ſi poſt extenuationẽ ⁊ ema=
cerationẽ corpis appeat ⁊ egre
diatur fex nigra. 450.
Et cõſtipabitur vẽter i febre vrẽ
te: ⁊ vexabit̃ cerebrum. 451.
Si etiã egrediat̃ ventoſitas cũ
ſono inuerecũdo preter ſolituꝫ
erit malum. 452.
Et vrina q̃dez nigra tenuis et
pauca ſigat patiẽtꝫ iteritũ. Eſt
q; timẽdũ vt plurimũ ⁊ ꝑiculo
ſũ cũ accit ꝑmixtio rõnꝫ ⁊ itel=
lectꝰ cũ tenuitate vrine. 453.
Ex his etiã ſũt vomitꝰ ⁊ fluxus
cũ nigredine. Et fetor ex putre
factione contingens. 454.
Frequens etiam tuſſis cũ mo=
dico ſputo eſt ſignum malũ et
illaudabile. 455
Spurũ etiã diuerſoꝝ colorũ in
pleureſi cũ tuſſi laborioſa ⁊ diffi
cil' ſigt mortis ꝓpinq̃tatẽ. 456.
Et ſudor ſolius capitis ad quẽ
ſeu ad cuiꝰ euacuationẽ nõ ſub
ſequitur quies eſt malus. 457.
Si facies eoꝝ appareant q̃les
fuerit tpe ſanitatꝫ: eoꝝ q̃dẽ cura
⁊ certa euaſio erit mãifeſta. 458
Et his etiã ẽ vniformitas ⁊ eq̃li
tas caloris circũſcripta macie
hypocũdriorum. 459.
Icteritia poſt ſeptimã dieꝫ ma
nifeſta et ꝑfecta rõcinatio abſq;
malitia ⁊ vigor motꝰ ⁊ ſẽſuũ oĩꝫ
ꝯcomitãte facilitate ⁊ lenitate
ſui corpis: ⁊ ſoliꝰ decubitꝰ ⁊ ſõni
aduẽtꝰ i nocte vt ꝑlm ſine ſõno
diurno cum vigore patiẽti poſt
ſõnũ. Oĩs ẽt ſõnꝰ tollẽs dolorez
⁊ ꝑturbationẽ ſeu ꝑmixtionẽ rõ
nis ⁊ mitigãs egritudinem eſt
laudabilis. 460.
Cerebrũ q̃dẽ patit̃ ex q̃buſdam
mẽbris ꝯpatiẽtibꝰ ſecũ i paſſiõe
Uñ ſi tũc euaſerit a ꝑmixtiõe cõ
tinua: euadet q̃dẽ patiẽs lauda
biliter ab hoc morbo. 461.
Et ſi cũ apoſtemate capitis aſ=
ſit ſternutatio ex ſignis erit ſu
ꝑ ſanitatẽ ſignificãtibus. 462.
Oĩs fluxꝰ ſanguis etiã ab aure
in morbis capitis eſt curatiuꝰ
corporis. 463.
Anhelitus mãifeſtꝰ nõ frequẽs
aut tardꝰ ẽ laudabilis nec ẽ ve=
rẽdꝰ ſi nõ fuerit intercisus ſepa
ratus aut orthomioſus cogens
erigere patientem. 464
Et ſimiliter eſt laudale cum pul
ſus eſt virtuoſus fortis ſine an=
guſtia. Nec ẽ anhelitꝰ vrens nec
inflãmatiuus. 465.
Ex his etiã ſũt bonitas apperi
tus ⁊ digeſtiõis cũ eq̃litate ⁊ lau

dabili ſuba fecū ꝛ colore memi
no i citrinitate circūſcpta nigre
die eaꝝ vſtiua ꝛ ꝟditate. 466.
¶ Aut exit⁹ ēt hūoris cūlūbꝛicꝫ
i die cretica. hꝫ qdē ē ſignū vite
hoc ei ɔtigēte aufert morb⁹ cū
fuerit ex illo humore. 467.
¶ Egrediēte colera rubea au-
fert ſurditas tolliturqꝫ indeno
cumētū in morbo cerebri. 468.
¶ Sāguis ēt emorroydaꝝ cu-
rat morbū ſplenis: hoc ēt ē lau
dabile in melancolia. 469.
¶ Et fluxus qdē aq ꝛ humoris
flegmatici eſt cura morbi in hy
dropiſi. 470.
¶ Egreſſ⁹ qꝫ colere citrine i ob
talmia feſtinat curā ei⁹. 471.
¶ Ex his qdē ſignis ē: vt videas
vrinā ſimilē i colore pomo citri
no cū hypoſtaſi alba in fundo
reſidente. 472.
¶ Et ſi ēt videas ſudorē ifirmi
eq̄lē i febre ɔtinua. 473.
¶ Et tumorē exteri⁹ apparētē i
ſquināntia: hoc eīm bonum ꝛ lau
dabile eſt. 474.
¶ Tumor qdē teſticuloꝝ i tuſſi
cronica ē cura corpis. 475.
¶ Et ſilr apa pedis in morbis
pulmonis: necnō apa generatū
in iunctura cruris ꝛ in inguini
bus. 476.
¶ Et puſtule nariū aut labiorū
in tertiana eſt ſignum ſalutis
pronoſticum. 477.
¶ Et varices qdē inate ſūt cura
alopitie: necnon eius quod ē in
ventre ꝛ ſplene. 478.
¶ Et oxiremia qdē in lienteria
inteſtini cōtingit ex retentione
cibi. 479.
¶ Et febre ɔtingēte in ſpaſmo
vl' epilepſia fit eoꝝ cura. 480.
¶ Si patiēti ſingultū cōtingat
ſternutatio eſt cura eidē. 481.

¶ Decet qdē vt cū volueris iu-
dicare patiētem ꝙ vtaris ꝓpo
tione. 482.
¶ Nā ex ſignis ſūt quoꝝ virtus
vera ē ꝛ certa: ꝛ ex eis ſūt que per
alia falſificantur. 483.
¶ Juſta aūt ſignificatio ſumit i
ter mēbra ex eis que apparēt in
capite. 484.
¶ Si ergo videas aliquā ſignifi
cationē iuſte ſignificātē i corpe
et aliā ſibi contrariam ſic ſigni
ficantem. 485.
¶ Cōtingit etiā ꝙ apparēs ſup
cōtrariū corporis nō ſint niſi te
ſtimonia debilia. 486.
¶ Oē ſignū nō habēs cōtrariū ſi
gnificat ratiōe ſuper curā ꝛ eua
cuatione. 487.
¶ Et oē ſignū ꝓnoſticatiōis p̄re
dictis cōtrarium ſignificat mor
tem et perditionem. 488.
¶ Cū aūt apparebūt tibi ſigna
ɔtraria ꝛ debilia: ſequit qdē ꝫ ad
hoc dubiū. Unde ſta tunc ꝛ ꝓro
ga iudicium. 489.
¶ Cū ergo erūt equata indiſpo
ſitiōib⁹ ſuis ſta. Sed iudica a ꝑ
dāte cū erit contingentia iequa
litate ſua ſupple. 490.

¶ Incipit ſcda pars cāticoꝝ.
¶ Et eſt ꝑ ractica.

Oſtquā or-
dinaui i pte theo-
rice medicine qd
ſeriatim audiui-
ſtis: et hoc ſecun-
dum quod in mea mente ꝓordi
naueram: incipiā quidē nūc in
practica ipſi⁹. Jā aūt retuli i ꝑn
cipio hui⁹ libri illud ꝑꝑ qd ē ne-
ceſſariū illō cui⁹ relatione faciā
in hoc capl'o. ¶ Operatiōis aūt
practice ſunt duo modi. ¶ Quo
rum vnus manualis exercetur.

Alter vero medicis ꝛ conueniē-
ti regimine in cibis. Eſt aūt non
modicū qd per illud regimē ex-
ercetur. Hoc āt regimen i duas
partes diuiditur. Quaꝝ vna cō
ſeruatiua ſanitatis dr. Et altera
egritudinis curatiua. Et hoc ꝑ
vitā meam in perfectione medi-
cine continetur. 1.
¶ Et cōſeruatiua qdē ſanitatis
dr ſm veritatē de habēte eā pfe-
cte ꝛ abſolute: necnō etiā de eo
cuius ſanitas eſt imperfecta. Et
hui⁹ quidē ſunt ſm opinionem
due ſpēs. Una eſt in eo cui⁹ debi
litas ꝑmixta eſt ꝑ totam ſuā ſub
ſtātiā in oībus partibus ſuis ſi
cut in ſene ɔualeſcēte: ꝛ puulo i
qbus. ſ. debilitas eſt ꝑ totū mix
ta ꝛ in eo in q̄ appet aliqd ſignū
ꝑcedēs metū qd appareat in eo
lapſus in aliquem morbum. 2.
Alia eſt in eo in q̄ apparet mor-
bus in aliq̄ ex ptib⁹ ſolū ſui cor
poris. Puta i cute ei⁹ aut carne
vel oſſib⁹ ei⁹. Et ſicut ēt ē i hūte
ſtomachū debilē frigidū egrum
naturalr. Necnō etiā in habēte
leſionē ab vtero ꝛ matrice: ſicut
in habēte ſextū digitum aut tu
morem gibbum. 3.
Et in eo in q̄ apparet in aliqua
etate ꝛ in aliq̄ ex tpib⁹ anni ꝛ nō
in alijs: ſicut humid⁹ in ɔplexio
ne eſt debilis in pueritia: ꝛ poſt-
q̄ꝫ actus fuerit eſt ſan⁹ ꝛ fortis.
Et ſicc⁹ ꝑ ɔplōnē deſtruet virib⁹
in autūno preterq̄ꝫ in ꝟe debilis
efficiatur. 4.
Conſeruatio quidē ſanitatis ē
qdā gen⁹ gnāle duas ɔprehen
dēs ſpēs ex oꝑationibus medi-
cine. Ex qb⁹ ē vna vt cū intēdet
ad ɔſeruationē ɔplexiōis alicu
ius ꝙ ordiet ꝛ cib⁹ ꝛ dieta ſilis.
Sꝫ cū itēdet trāſlatio corpi ei⁹
a ſua cōplexione fiat hmōi eo ꝙ
ɔtrariet ɔplexiōi antedicte. Ue
rū regimē ſani ſimpliciter ꝛ ab-
ſolute eſt ꝙ attendatur ad ɔſer
uandum ipſius laudabilem diſ
poſitionem. 5.
Et moret ſeu faciat reſidentiam
ſuā in aliq̄ ex ciuitatibus quar
ti climatis q̄ ſcꝫ pfectū aerē ha-
beāt ꝛ vaporē: ꝛ habeāt ſpeculā
ꝟſus heremū ꝛ ſiluā: ꝛ inſpiciāt
etiā verſus partē orientalem qꝛ
ipſa eſt ſubtilior. 6.
Tpe ꝟo eſtiuo declinet ad mon
tes. Sitqꝫ habitatiōis locus ap
tus a pte ſeptētrionali. 7.
In noctibus qꝫ habitet ꝛ qeſcat
in ſuperioribus locis ꝛ ſedib⁹. In
die ꝟo deſcēdat ad iferiores. 8.
Caueat etiam ꝛ vitet pānos la
neos: ꝛ de bōbace: ꝛ cōdeſcēdat
ad ſubtiles lineos. 9.
Utat ēt aromaticis frigidis: ſi-
cut ex oleo roſaceo. 10.
Protegatqꝫ oclos ſuos a pulue
re fumo vapore turbido ꝛ corru
pto et a radio ſolis hora meri-
diei ꝛ feruoris: necnō ab occurſu
fortis caliditatis: nec ēt attēte i
ſpiciat figuras exiles ꝛ ſubtili-
ter in fricatas nec literaꝫ minu
tam ꝛ ſubtilem. 11.
Debeat aūt ad min⁹ qlibet co-
medere ſemel iter diē ꝛ noctē. ad
pl⁹ bis. Mediuꝫ aūt iter hoc ē ſi
comedat ter in duob⁹ dieb⁹. 12.
Prolōgetur ēt tpe refectiōis: vt
fiat cibi bōa digō: fiāt ēt pue bu
celle vt bene digerantur. 13.
Nā oē aliō qd ɔtundere non po
teris: erit apd te digeſtionis dif
ficilis. 14.
Attendatur etiā vt oē ꝑter natu
rā ꝛ illaudabile curet cū contra
rio ei⁹ cōueniētis ſm ɔplexionē
et malitiam ipſius.

¶Sūt āt ꝯplures ꝯplexiões in
eq̄les cum malitia cibi rectifica
biles. 16.
¶Utaꝛ ergo eis hō ſꝫ vſū ꝛꝯſue
tudinē ſuā. Nec ſūt appetitꝰ nec
delectatio cibi omittēdi. 17.
¶Ois nāqꝫ cōſuetudo ſubito et
ſine gradatōe ablata: nocet ꝛof
fendit illū cuius eſt. 18.
¶Eſt āt hūidūꝛ lubricū ſtiptico
ipōnēdū. Eſtqꝫ ſapor dulcis ace-
toſo miſcēdꝰ. Et ſiccū cū hūido
rectificādū. Et fridū cū calido.
Et ecōtrario. Qḋ ſi timeaꝛ defē-
datio oleaginoſi vl' eiꝰ qḋ ē ma
le digōnis rōne piguedis adda
tur ſal eis aut aliq̄d acutū. naꝫ
hec iuuāt ad ſubtiliandū. 19.
Pꝰ exercitiū qꝫ ē ꝛfectio faciēda
ꝛipꝫ poſtq̄ exiuerit fex ab eo. 20
Eſt āt q̄rēdꝰ locꝰ trāq̄llꝰ ꝛ fridꝰ
ꝛ a vēto euētatꝰ ad laudabilē re
frigerationē facienda. Necnō ēt
tp̄s ꝛ hora frida: vñ decet hoīeꝫ
eē attētū i hoc regimine. 21.
¶Tēpore q̄dē eſtiuo ē cibi quā
titas minuēda. Eſtqꝫ tūc ad ſub
tilitatē nutriētiū declinādū. Un̄
vitāde ſūt tūc carnes groſſe. Et
vtendum eſt oleribus ꝛ lactis
ſoeciebus. 22.
¶Et piſcibꝰ recentibus: hedo ꝛ
agno mediocris etatis: ꝛ pullis
gallinaceis ꝛ gallinis carnibꝰ
qꝫ colūbarū ꝛ cothurnicū. 23.
¶Sūt ēt ex ꝯferentibꝰ tūc ex co
riādro et agreſta compoſita ꝛ ſa
tabeg et ceribat. 24.
¶Si q̄s ergo velit a morbis eua
dere diuidat regimē ſuū i tria:
q̄rū vnū tribuaꝛ aīe. ꝛ aliḋ cibo
ꝛ aliḋ potui vel aque. 25.
¶Et paꝝ q̄dem aque frigide ſa
tiat ꝛ ſiti ſedat: ad hoc tñ nō ſuf
ficere multū tepide. 26.
¶Nō eſt aūt aq̄ potꝰ frigide ni-
miū frequentādus: eo quod ner
uis obſit. 27.
¶Nō eſt etiā offerendꝰ potꝰ aq̄
nimis niſi pigui ſanguineo mul
te carnis. 28.
¶Eſt etiā vitādꝰ potꝰ aq̄ in mē
ſa niſi ratiōe adherētie ꝛ tardi
deſcenſus bucelle. 29.
¶Nō eſt etiā ſumēda aq̄ cū cibo
nec igreſſu a balnea. 30.
¶Nec ēt poſt forte exercitiū et
coitum: hoc non eſt malum ꝛ il-
laudabile. 31.
¶Si tñ q̄s ex modica tolerādi
potētia ſitiꝫ vigeaꝛ: ſumat ex ea
paruꝫ tm̄ ſcilicet qḋ decliatio ꝛ
impulſio cibi ad īferiꝰ ſtomachi
ꝯpleaꝛ: q̄tenꝰ ibidē digeraꝛ. Su
maꝛ tñ ex aquis illa que ſitiꝫ ſe-
det ꝛ ſatiet: aut ex vino quod ꝛ
quātū ꝯgruat ꝛ ſufficiat. 32.
Et ſi ſūpta aq̄ ad ſatietateꝫ aut
vino ſufficiēti accidat ſitis vitē
tur potus eorum quoniaꝫ talis
ſitis eſt mendoſa. 33.
¶Nō eſt curāduꝫ de aſſumptiōe
multi vini. dꝫqꝫ ſufficere modicū
cū eſt in vſu: nec ē ꝯtinuādꝰ oī
die potꝰ vini: nec ē bibendꝰ i ie-
iunio: nec etiā poſt ſumptioneꝫ
cibi ſubtilis vel acuti. Eſtqꝫ oī tē
pore vite niſi ſemel in mēſe ebrie
tas euitanda. 34.
¶Et bibat vinū aromaticū ad
iūcta ſibi acetoſitate mali gra-
nati aut ſucco citōioꝝ ꝛ cucume
ris: ille cui accidit ex potu vini
dolor capitis ſupercalefactio ꝛ
ebrietas: bibatqꝫ ipſuꝫ cū aqua
mixtum. 35.
Et dādū eſt in potu ei q̄ q̄rulo-
ſus ē rōne vētoſitatū i corpe ſuo
exiſtētiū vinū purū ꝛ citrinū nā
fortiꝰ ex eis ꝯgruit eis āpliꝰ ex
pedit ēt vt cū ſalſis ꝯiūgaꝛ. 36.
¶Tpe āt eſtiuo ſumēdū ē vinū

albū ꝛ aq̄ſuꝫ: eo ꝙ ſit ſubtilitati ꝛ
ſimplicitati ꝓpiq̄us: cui addāꝛ
acetoſa: ꝛ ſup cōedāꝛ ſtiptica. 37
Nō ꝓlōgeꝛ ſomnus: q̄m hoc ob
eſt aīe. Nec etiā vigilie q̄m inde
debilitantur ſenſus. 38.
Prolōgatio veri ſomni cōgruit
ei cuius cibus eſt indigeſtꝰ nec
nō ſup malitiā cibi non recipiē-
tis digeſtionem. 39.
Sic nec eſt ſomnꝰ ꝓlōgandus in
ieiunio ꝛ tpe famis. Nā repleꝛ
caput fumo ꝛ vaporibꝰ a fecibꝰ ꝛ
ſupfluitatibus eleuatis. 40.
Eſt qꝫ imediate poſt cibū vel co
meſtionē dormiendū accūbēdo
donec ad locū digōnis ꝑuene-
rit cibus aſſumptus. 41.
Nō eſt exercitandum exercitio
magno ꝛ forti: nec eſt tñ q̄eſcēdū
ꝙ omittaꝛ oē exercitiū: imo q̄dē
eſt hoc vitandū. 42
Sūt ḡtaliter mēbra exercitāda
ꝛ ꝑ exercitiū adiuuāda ne colli
gaꝛ ꝙ timeaꝛ colligi i eis ex ma
lis humoribus. 43.
Eundo vel clamādo ſi volueris
donec appareat velox et cito ex
ꝓratio. 44.
Macer aūt ꝛ extenuatus nō dꝫ
exercitari ne ipſiꝰ diſſolutio am
plius augeaꝛ. 45
Necnō dꝫ exercitari pinguis et
multe adipis axungie: ꝛ tñ acci
gendus ſi habuerit ventrē ma-
gnum. 46.
Tpe vero eſtiuo eſt minuēdum
exercitiū: cū tūc diſſoluaꝛ ꝛ ſubti
lieꝛ homo ꝑ ſudorem. 47
Iā q̄dē retuli in capitulis theo
rice regimē eiꝰ: cuius corpꝰ idi-
get euacuatione ſuperflui: aut
retentiōe ꝯtrariū addēs huic qḋ
mihi placuit. 48
Cōgruit q̄dē vſus oīm ꝛ quoꝝ
p̄miſi relationē ſm̄ q̄litatem di
ctā in tpe eſtiuo ſuper calefacto
iuueni et ciuitatibꝰ meridiona
libus. 49.
Et tpe q̄dem hyemali eſt vtēdū
contrariis eis q̄ rea̅limꝰ vt ob-
uietur et reſiſtatur frigiditati
ipſius. 50.
Uere qꝫ et autūno incedēdum
eſt inter eſtatē et hyemem. 51.
Cōgruit qꝫ regimē exiccatiuū i
vere. Et humectatiuū ſin autū-
no. Unde fugiēda eſt exiccatio
in eodem. 52.
Eſt aūt vtēdū regimine ꝯueniē
ti tpe eſtiuo: ꝛ in fine veris: ꝛ in
principio autumni. 53.
Uerū in principio veris ꝛ in fine
autūni dꝫ regimen ꝯformari re
gimini hyemis. Un̄ vtēdū ē tūc
cibis calefacientibus. 54
Regimē aūt eiꝰ cuiꝰ relatio di-
cta ē ꝯgruit habitātibꝰ reſiden
tiā facientibus in ciuitatibꝰ ꝛ ca
ſtris. Ue ꝝ mercatores ſūt regen
di regimine iter agentiū. 55.
Et q̄dem vitanda nauigatio ꝑ
mare in hyeme. Et volēs naui-
gare dꝫ aſſumere ꝛ colligere a-
quā multā ꝛ multa vaſa mūda.
Cui ꝓparāda et offerēda ſunt ci
baria humida. Uenter ꝛ natura
eius eſt cū medicinis mollificā
da. Unde ſi timeatur vomitꝰ co
lere euacuetur ꝑ ſeceſſum. Qui-
bus pactis ingrediaꝛ nauiꝫ. Et
imponat ſecū ſuccos acetoſos ꝛ
cum eis ſtipticos. 56.
Et ad vitādū defedātia ꝛ ſordes
ꝓparet ſibi mundas veſtes. 57.
Cū autē in aliquo ex iter agen-
tibus multiplicabunꝛ pediculi
quos nō poſſit interficere: lana
cōtrita ꝛ merſa in oleo: i quo ar
gentū viuū fuerit extinctū ap-
pendaꝛ veſtibꝰ eiꝰ donec videa-
tur cadere pediculi ab eo. 58.

Iter autē.agens per ſiccum re=
gat cū regimine frigoris. 59.
Eſt ergo cauēdū ne obuiet ei fri
gus:qm̄ perdet ratione algoris
et congelationis. 60.
Et reficiat vſqꝫ ad ſaturitatem
ne moriat fame. 61.
Et ſi fuerit infrigidatꝰ igrediat
balneū.et vngat cū hn̄tibꝰ corpo
ra pinguia ⁊ carnoſa. 62.
Et ſi caligent oculi eius viſuſqꝫ
ipiꝰ diſgreget ex gelu:pōat ſup
faciē eiꝰ peplū nigrum. 63.
Et eiꝰ extrema ꝓtegant a frigo
re:et oleo fomentet.vn̄ inuoluā
tur pedes eiꝰ multis cooperto.
poſtq̄ſ ſubtelares calcientur.64
Unde ſi ceſſāte dolore extremo
rū nō recuperēt ſenſum ſcito ea
diſſoluta ⁊ mortificata a frigo=
re.pro tanto tūc ingiter ſunt fri
canda et calefacienda cuꝫ oleo
de ſinapi calefacto ⁊ conſequen
ter faſcianda. 65.
Et ſi inde pedes fuerint nigri
aut liuidi:ſcarificent.⁊ ſi fuerit
in eis putredo mundet.et ſi ali
qd diſſolutū fuerit abſcidatur
illud ab eis. 66
Qui vero inde laſſitudinē icurr
rit curet cū oleo.et ſeruet regi=
mē ⁊ dietā ſubtilē.Fricēturqꝫ et
extēdant ipſiꝰ mēbra in balneo.
et reqeſcat ꝯſr aliqbꝰ diebꝰ.67.
Iter agēs tpe eſtiuo ⁊ calido ſic
eſt regendus:vt.ſ.prohibeat ei
ne aggrediat iter ſuū hora eſtꝰ
⁊ feruoris in meridie.eſtqꝫ pri=
mo minuēdꝰ ne ſup calefaciat ex
ardore itineris.Pro tāto extra=
hat ſanguis ab eo in magna q̄
titate.⁊ ſic efficiet ſecurꝰ ab apa
te.ſ.ꝑ flōmiam. 68.
Uerū ſi colera in eo dn̄et:educa
tur ab eodē:⁊ ſic ſitis malitia al
leuiabit aut tolletur.Eſtqꝫ ante
egreſſum itineris ſuccis ꝯuenie
tibꝰ extiguēda:alias verēda eſt
ne calor ipſius periculo expona
tur. 69.
Et ſiat vt comedat aliquātuluꝫ
ex herbis fridis ⁊ ſic ſaturet a
qua.⁊ qeſcat cū poterit.Nec ira
ſcat fortiter aliquatenꝰ.⁊ more
tur ī locis vmbroſis.et vitet ſeu
dimittat clamorē ⁊ ſermonē nec
nō ēt bellū ⁊ iurgiū.Nec moret
ī loco nimis calido.et ſiat ī po
tu ſirupum ex ſucco vue acerbe
cū ſucco portulace et aqua. 70.
Et ſi ſitiat in meridie teneat in
ore ſuo pilulā vnā ad q̄titateꝫ
lupini factā ex trociſcꝭ cāphore.
⁊ ſi timeat ne facies alteret a ſo
le ⁊ nigreſcat eiꝰ cutis:diſſoluat
ſeu liqfaciat rector eiꝰ oleū cuꝫ
cera ſimul iuncta:⁊ preſertiꝫ in
mulieribus. 71.
Cuſtodiat taliter infans in vte=
ro:ne cōtingat corpori eiꝰ aliqđ
nocumentum. 72.
Et eligat nutrix que cibat ⁊ po
tabit eum vt ſit boni nutrimēti
apud eum. 73.
Talis eſt etiā apponēda inten
tio ſup ſtomachū ꝑgnātis ne ꝯti
gat corruptio in deſiderijs ſeu
appetitibus. 74.
Rectificetur etiā ſanguis eius.
et ipſiꝰ ſupfluitaies educantur
ne infantes ſuperfluitatibus of
fendantur.Uerū ſi ſanguis exci
taretur in eis:minime tamē mi
nuantur.Sed vice predicte eua
cuationis infrigidetur ſanguis
ſeu eius feruor extinguat. 75.
Si etiam flegma in ea excitet:
minime tñ euacuat ſeceſſus:vta
tur nihilominꝰ tūc cōiter ſubti
liantibus. 76.
Cū aūt iſtabit tp̄s ꝑtus vtendū
eſt partū facilem efficientibus.

Unde fricent in balneo ex oī pte
cū oleo ilia ipſiꝰ:⁊ qđ coniungit
vētri eius:vt ſic nerui eiꝰ et mu
ſculi mollificent:nec partus eiꝰ
laborioſus efficiatur. 77
Ungat oleo in cibis eius.⁊ ſor
beat brodiū ſeu ius pingue.78.
Et protegat a clamore:ſaltu:ti
more:pugna:⁊ ꝑcuſſiōe.et ī ago
ne ⁊ violētia eiꝰ offerat ei deco=
ctio dactiloꝝ et fenugreci. 79
Expedit etiā vt in ꝑtu habeat
obſtetrix diſcreta:q circūſcripta
oī puſillanimitate trahat fortit
pedes eiꝰ ⁊ iprimat vētrem eiꝰ:
caute tñ ⁊ diſcrete:poſtq̄ſ ſubito
eā ſurgere fecerit. 80.
Et ſi fluat ex ea ſanguis multꝰ
offerant ī potu trociſci ex karā
be.Si v̄o rōne alicuꝰ ipedimēti
nō egrediat ab ea ſāguis ī ꝯue
niēti q̄titate ſumat in potu tro
ciſcos de myrrha. 81.
Et vtatur fumigijs diſſolutis ex
myrrha kytran ſauina ſulfure ⁊
colloquintida factis ſi ſecūdina
non egrediat. 82.
Eſt ergo nutrix eligēda:ſit me=
diocris etatis ⁊ carnoſa:nō tñ la
xe carnis ꝑ ꝓpꝛtōnē ſuā:appropi
quās qualitati ⁊ tēperiei:alti ⁊
erecti corpis ⁊ magnaꝝ mām̄illa
rū:hn̄s caput mundū ⁊ ſanū:et
oculos immunes ab omni nocu
mēto intrinſeco:⁊ ꝙ ſit ſana bre
uiter in membris et iuncturis
ſuis. 83.
Et habeant mētū lac cuiꝰ color
ſit albꝰ:nec ſit nimis ſubtile nec
nimis groſſum:⁊ ſit ſapor eius
dulcis ſiñ horrore aliq:ſitqꝫ ꝯiū
ctū in ptibꝰ et nō fluidū. 84.
Cōgruit aūt vt dulcibꝰ pingui=
bꝰ ⁊ piſcibꝰ recētibꝰ cū oleo nu=
triatur. 85.
Ungat ꝙ ⁊ liniat ſtipticis cū fa=
ſciabit:donec māifeſte īduret cu
tis eiꝰ ⁊ caleſiat.et ab hūiditati
bꝰ eiꝰ mūdet.et mediocri liga=
tura faſciet.86.Nec ē ēt ei lōgo
tpe ꝓhibēdū:qm̄ ſupcaleſieret ī
de.87.¶Sūtqꝫ tollēda ⁊ vitāda
oīa ipm ad irā excitātia:⁊ ipſiꝰ
ſōnū ipedientia.Si eñ velit qs
ſōnū ꝓuocare ponat ſtratus eiꝰ
capax ⁊ latꝰ ſatis ī loco opaco.
Et iponat pauper ī cibis ſuis:ſi
ex ablatiōe ſomni ſeu vigiliarū
inſtantia cōtingeret ei aliqđ no
cumentum. 88.
Utilius tñ eēt multū magiſqꝫ ne
ceſſariuꝫ ne alicui īfantiū daret
aliqd ad cōededū excepto lacte
ſolo donec habuerit dētes ſuos.89
Et cū ſurget a ſomno ⁊ excitabit
nec exercitet ad videndū lucem
talr ēt ꝙ īſpiciet aſtra in celo:vi
deat etiā in die colores varios
⁊ diuerſos:quatenus in hoc ex=
ercitetur. 90.
Et loqt ſp alte quicūqꝫ aut que=
cūqꝫ habebit acceſſuꝫ ad ipꝫ cū
voluerit qs ipm īſtruere ⁊ aſſue
ſcere ad loquēdū. 91.
Et ponat mel in ore eius leniē=
do ⁊ fricādo ex eo palatū gingi
uas ⁊ linguā eiꝰ:et addat cū eo
aliquātulū thuris ⁊ liqritie.92.
Et ꝓuocet ei ſternutatio quate
nus ipiꝰ naſi oppilatiōes apiat
⁊ mūdent:hoc eñ rectificat ⁊ cla
rificat vocē ſuā oēſq̄ ſenſus eiꝰ
⁊ cū hoc dilatat pectꝰ:⁊ anheli=
tū bonū facit. 93.
Et vitet ſtomiā et pharmaciam
donec ad etatē adoleſcētie ꝑuene
rit.Nec reſiſtat apoſtemati va=
riole ſeu exiture eidē cōtingen=
ti cum attractione. 94.
Licet ꝯualeſcētes ab egritudīe
ſani exiſtāt:eoꝝ tñ corpa nō ſūt
fortia ſꝫ debilia ſicut ſūt dbiles

imunes a morbo quorū ꝟtutibꝰ
accidit fatigatio ꝛ ſanguis ꝑua
tio in eoꝝ corpibus. 95.

Si aūt macies ꝛ extenuatio corpoꝝ
ſuoꝝ fuerit lōgi tpis ꝛ croni
ca reducātur paulati ad ꝯſuetu
dinē ꝓpriā: nec fiat hoc ſubito ꝛ
feſtināter. Si ꝟo emacerati fue
rit ꝛ extenuati ī tpe breui r̄ducā
tur celeriter ad ſolita eſt nihilo
minꝰ gradatiꝫ regimē ſubtiliā
dū donec euaſio corpis ipſoꝝ ſit
manifeſta. 96

Deƀ ꝗ ei parū ex cibo ꝗ tn̄ lau
dabilis ſit virtutis ꝛ chimi. 97.

Et ſit in qete ꝛ trāqllitate eo qꝺ
eoꝝ mēbroꝝ tenera ſint ꝛ mollia
Rectificēturq̄ eoꝝ aīe bono cō
ſortio ꝛ laudabili ſede. ꝛ miſtrēƀ
ei aromata ꝛ oēs flores laudabi
lis odoris. Et gaudeāt ꝛ letenƀ
ipm exhylarātibꝰ rectificēƀ ꝛ vi
tet meditationē ꝛ triſtitiā. Et in
grediaƀ tinas in balneo: nec tn̄
ibi diu ſedeat. Et vnguātur ibi
mēbra eoꝝ oleis cōueniētibꝰ: ſi
tn̄ cū forti fricatione: nā hec effi
ciūt in eis colorē innaturalē. 98

Uires et virtutes ſenum retroce
dūt oī ꝛ etiā minuunƀ. 99.

Uñ deƀ eis fortis cibus in pua
ꝗtitate ſumptꝰ que. ſ. nō aggra
uet membrū. 100.

Et ſi ea euacuātur neq̄ ꝗ colera
educaƀ: ſed potius dimittaƀ: cū
ſit in eorum corporibus medi
cina. 101.

Nec ꝓhibeatur eis totaliter flo
bothomia ſi iā vſi fuerit ea imo
minuatur etiam in hoc caſu ſe
xagenarius ſi corpulentus fue
rit ꝛ carnoſus: bis in anno: nec
abducaƀ in hoc duobꝰ anni tpi
bus. Prohibeaƀ tn̄ ei oīno flobo
thomia ex cephalica: et ſic erit
eiꝰ regimē bene ordinatū. 102.

Cū etiā ꝑuenerit ad ſeptuageſi
mū annū minuaƀ ſemel in anno
nec ſecūdeƀ in eo ēt in corpulēt
Nec ēt extūc ꝺ mediana minuē
dus: ꝛ ſi fuit corpꝰ eiꝰ ꝗſi plenū
vñ cū ꝓceſſerit in etate āpliꝰ. 50.
annis minuatur bis de baſilica
in duobus annis. 103.

Poſt hāc autē etatē eſt eis oīno
fl'omia ꝓhibēda. Nā obeſt mul
tū ſeniorībꝰ ꝛ decrepitis. Nec ēt
ſunt eoꝝ āpata mitigāda. Nec
eſt etiā attractio in āpatibꝰ eo
rū fortificanda. 104

Sūt nihilominus mūdificandi
cū fricatiōe ꝛ ſudore: dēturq̄ eis
pingues. ſ. ficꝰ piterualla: ꝛ mū
dificētur etiā cū cibis mollificā
tibus. Deſtructio āt eoꝝ cū me
dicinis eſt oīno ꝓhibēda. 105.

Qui ergo patiƀ in aliq̄ tpe deter
minato: cureƀ: priuſq̄ incurrat
morbum. 106.

Et cureƀ cū contrario eiꝰ de q̄ cō
queritur. Et commuta tempus
pro tempore. 107.

Si ꝗ aliq̄s patiaƀ in aliq̄ ex mē
bris ſuis: attēdaƀ et recipiaƀ cu
ra eiꝰ ex his q̄ colligā in curis
morboꝝ: donec libereƀ ꝛ mūdeƀ
ab illo morbo. 108.

Et ſi appareat ī alicuius corpe
ſignū ſignificās ſup morbū futu
rū: ꝓhibeaƀ attēte aduētꝰ eius:
qm̄ occulta ē cā in corpe eiꝰ. Iā
aūt retuli qd ſignificet accidēs
apparēs in corpe: ꝛ de qua egri
tudine timēdū ſit ex eo. Uñ attē
te curandū eſt ꝺ eo faciendo ceſ
ſare cauſas eius ex his q̄ retuli
mus in. c. ſuo. 109

Poſtq̄ ſeruaui contenta er
go ſub genere conſerua
tionis ſanitatis incipiam lo
qui de cura ipſius morbi. Et
hoc quidem eſt vnum ex gene

ribus practice. hoc autē fit ob
uiādo ei cū ſuo ꝯtrio. Ut ſi fuerit
morbꝰ ex caliditate cureƀ cū fri
giditate: ꝛ ecōuerſo. Et ſi fuerit
ex hūiditate curetur cū ſiccitate
et econuerſo. 1.

¶ Cureƀ ꝗ cerebri repletio cum
euacuatōe: ꝛ ſic fiat de membris
aliis: ꝛ in patiente obturationē
ex oppilatiōe fiat apertio donec
eis malitia fuerit rectificata: et
lenitas corpis nociua exaſpeƀ: ꝛ
ſimiliter aſperitas leniatur. 2.

¶ huic quidē faciā mētionē me
dicinarū humores educentium
per ſeceſſum. 3.

¶ Uñ referā illā ſup quā dſatur
aliq̄ ꝯpoſitio ꝛ habentē potētiā
educēdi aliquē hūorē: ꝛ habētē
vim aperitiuā aut mollificati
uā ꝛ habētē potētiā vīdi vel pu
trefaciēdi claudēdi ꝛ oppilati
uā opatōis ꝛ attractiuā ꝛ exicca
tiuā ꝛ exiccatiuā ſanatiuā carnꝫ
ꝯgnatiuā aut ſigillatiuam ꝛ his
ſiƀes ī ꝟtutibꝰ ſcꝺis ꝛ tertiis. 4.

¶ Educit fortiter coleraꝫ rubeā
ſcamonea cuius doſis eſt attra
ctio vniꝰ darhā vſq̄ vnuꝫ kirat
hꝫ etiā potentiā ſuper alios hu
mores. Cuius quidem rectifica
tio fit cum citoniis ne ledat ſto
machum ꝛ epar. 5.

¶ Deƀ aūt ex aloe ſolidū vnū et
ſi fuerit neceſſe dupliceƀ pōdꝰ il
lud in ſpēbꝰ ꝯueniētibꝰ: ꝛ ſi deƀ
multū ex eo: rectificeƀ cū bdellio
gūmi ꝛ dragagāto. 6.

¶ Et ex mirabolanis citrinis of
feraƀ ī potu. ℥. i. ꝛ tm̄dē offeraƀ
de violis. Sic etiā fiat de medul
lis caſſiefiſtu. ꝛ tamaridis. Et nō
amplius. 7.

¶ Denƀ ad hoc dauic. 2. expul
pa colloquintide mūde ꝛ rectifi
cate cū bdellio: ꝛ ſilr̄ fiat cū cu
cumere amaro qꝺ eſt ei ſiƀe in
hac opatiōe rectificato cū pōde
re ſui ex ꝯueniēti ad hoc. 8.

¶ Deƀ aūt. ℥. 5. ex ſale: nitro ꝛ ſa
le nā expellūt flegma. Sed den
tur ex turbith darhā. 2. Et cū da
biƀ in potu ponatur in decoctio
ne equali. 9.

¶ Et deƀ ad minus ex agarico
darhā. i. aq̄ granis. 10.

¶ he q̄dē medicīe educūt aquā
citrinā ſcꝫ pōdꝰ. 2. dauich laureo
le. ꝛ pondꝰ vniꝰ dauich euforbii
nō antiqui: tantundē ex titima
lo rectificato ſicut rectificaui ip
ſum aloē: ꝛ etiam potus darhā.
i. ex centaurea. 11.

¶ Deƀ ergo in potu ex ſenepoli
podio epithima mirabaƀ. idis ꝛ
etiam ex fumo terre ꝛ bugloſſa
ſcꝫm quātitatē quā ex ea educere
ītēderis: vñ ſi equaƀr ꝛ tēperate
eā velis educere: da. ℨ. v. ꝛ ex la
zulo darhā. v. ipſe tn̄ ē ſignāter
piculoſus ꝛ verēdus. 12.

¶ Radix aūt veredica eſſet vt ſi
poſſet fieri miſtreƀ ſpꝰnica ꝛ ſim
plex medicina ī oī morbo: donec
eiꝰ opatio pādereƀ. Fuit nihilo
minꝰ neceſſaria ea ꝯpoſitio ꝓp
illud qꝺ nūc dicam. 13.

¶ Scilicet ꝓp morboꝝ ꝯpoſitio
nē adinuicē: ꝛ ꝑ medicinarum
adequationem: ꝛ dulcorationē
mali ſaporis ex amaritu. ipſarū
Et adiuuant earum tranſitum
ſi fuerit difficilis ꝛ tardus. Et re
ctificant difficilem glutinatio
nem ipſarum et ventris ſolutio
nem. 14.

¶ Cuꝫ ergo fueris attentꝰ in cō
poſitiōe ſolutiuaꝝ pone debitū
ordinē ꝛ numerum earū in com
poſitiōe. Accipe ergo cum pro
priis doſibꝰ ꝛ determinato nūe
ro medicinas ſolutiuas ſicut

volueris rectificatas: ⁊ diuide ꝯñr certis portionibus doſes earũ: ⁊ detur in potu ex ea ſm numerum cõponentium ipſam et ſiccum fiat ſic cõponentur qđ totum cõpoſitum propinetur: ⁊ ſic compoſite ſeruentur neceſſitati tpe opportuno. 15.

¶ Hmõi ſunt myrra ſumac berberis ⁊ ex frigi. mirabol. acatia corali ⁊ emblici lutũ armenicuꝫ vel terra ⁊ rumex ſeu arius. 16.

¶ Et cuppe glãdiũ ſanguis galliamuſ. ⁊ balauſtia cum ſpodio mixta: ⁊ auellana idica ⁊ coriandrũ ſiccũ: ⁊ foliũ cum plãtagine hec eñ ſtiptica ſũt actiõe ſua. 17

¶ Et galle lapatiũ ribeos berberis ſunt frigida ⁊ ꝯſtrictiua. 18.

¶ Scito ꝙ calefaciẽtes medicie ſm ꝙ retulerũt ⁊ expertũ eſt: ſũt cõdiſi: thus: piper: cardamomũ: ⁊ piper longum. 19.

¶ Et cartamũ mẽta ſquinantũ ⁊ cinamomum ⁊ paſſe mõtane. i. ſtaphiſagria ⁊ capparis. 20.

¶ Et centonica vrtica ⁊ meliſſa ſtorax ⁊ ambra. 21.

¶ Et ligni aloes achorus mellilotum cuſcute ⁊ zinziber. 22.

¶ Et gentiana: baſilicõ: peonia: lacca ⁊ reubarbarum. 23.

¶ Et folium laudanum ⁊ bacce lauri ⁊ ameos. 24.

¶ Et anetũ ⁊ cataputia ⁊ alcãna thus ⁊ myrrha. 25.

¶ Praſſium ſarapinum acorus ⁊ aniſum. 26.

¶ Et carui ciminũ ⁊ ſemen apij campeſtris. 27.

¶ Et ſpica capil. ve. ſatureia et darſaan. 28.

¶ Et caſſia lignea galanga celidonia ⁊ aſſarũ pix yſop⁹ ⁊ alchitrã piretrum ⁊ balſamus. 29.

¶ Et maiorana ⁊ papauer rub. celicerta calamus aro. ⁊ camomilla. 30.

¶ Et nigella aſſa fetida terebẽtina ⁊ ſulfur amoniacũ ſynapis neſtalleum cubebe coſtum. 31.

¶ Oẽ aũt frigidũ ⁊ calm̃ erit ſiccũ vel molle ſeu hũidũ. Et ex ſtipticitate q̃dẽ ſiccitas cognoſcet. Ex lenitate vo humiditas. 32.

Eſt aũt apđ medicos nota graduũ diuerſitas. Nã imutatio et alteratio ſolo itellectu ⁊ rõne ꝑcepta eſt in primo gradu. 33.

¶ Oẽ aũt cuius immutatio ſenſu ꝑcipitur ſine violentia hꝫ manifeſtã ſignificationem quod ſit in gradu ſecundo. 34.

¶ Oẽ aũt qđ ſui violenti vſtione aut ſtupefactione ſeu narcocitatiõe corrũpit qđ imutat exiuit a tẽperie vſqꝫ ad. 4. gradum. 35.

¶ Scito ꝙ in oi maturatiõe ẽ viſcoſitas cũ dolore mediocri ⁊ tẽperato ⁊ ꝓportionali cũ calore mẽbri in q̊ maturatio intendit: cuiuſmodi ſunt adipes pix ⁊ gũmi pini ⁊ oleũ cũ cera ſimul mixta ⁊ oleũ cũ calida bñ mixtum ⁊ agitatũ ⁊ frumẽtũ i olo coctũ. 36

¶ Ois medicia mollificatiua eſt fortioris caloris ꝙꝫ ſit membrũ i quo mollificatio intendit: nõ tñ eſt tãte virtutis ⁊ potẽtie ꝙ ſui diſſolutione ⁊ ſubtiliatione manifeſtetur in corpore nocumẽtũ: cuiuſmodi ſunt galbanum bdelium ammoniacum ſtorax ⁊ medulla tibie ceruine. 37.

¶ Indurãtes q̃dẽ medicine ſũt ſicut ſolatrũ lentigo vallorum ⁊ ſimiles his. 38.

¶ Ois medicina oppilatiua cũ caliditate ⁊ ſiccitate expoliata manifeſta: nõ mordificãs membrũ cui ꝯiungit: ⁊ cum hoc terreſtris eſt aut viſcoſa. 39.

¶ Eſt aũt notũ ꝙ ois medicina aperitiua iciſiua eſt et ſubtiliatiua: cui⁹ ſapor eſt ſalſ⁹ vel amarus: cuiuſmodi ſũt cepe marine ⁊ radix lilij ⁊ radix puinche ſal nitrũ caparis ⁊ faba lupins. 40

Et ſtipticũ quidẽ põt eſſe aperitiuũ: nullo mõ aperiet exterius applicatũ nihilomin⁹ i potu aſſũptũ oppilationẽ aperiet in mẽbris exiſtentem. 41.

Medicina quidẽ mũdificatiua ⁊ abſterſiua eſt minoris ſubtilitatis ꝙꝫ ſit ꝓcedens ſicut fabe. Fortius tñ eis eſt dulce ſicut mel et dulce amigdale. 42.

In omni quidẽ rarificatione et reſolutione exiſtit calor tẽperatus ſicut ẽ olꝫ cataputie ⁊ camomille ⁊ oleũ radicũ feniculi. 43.

Ois quidẽ medicia orificiorũ venarum aperitiua et mundificatiua eſt habens calorẽ mixtũ cũ groſſitie: cuiuſmodi ſũt allia cepe ⁊ fella. 44.

Quicquid confert ad obturãdũ ⁊ conſtringendũ meatus debet eſſe ſtipicum: et mordicatione priuatum. 45.

Omnis medicina vſtiua eſt magni ⁊ fortis caloris ⁊ inultimate groſſitiei. 46.

Omnis medicina putrefactiua eſt perfecte caliditatis ⁊ ſubtilis ſubſtantie. 47.

Medicine aũt carnis diminutiue ſunt debiliores predictis. Sꝫ ſigillatiue vlcerũ abſterſiue ſũt ⁊ deſiccatiue. 48

Medicina que a tota ſpecie attrahit humorẽ ſeu hũiditatẽ aliquã eſt bezaar ⁊ medicine laxatiue ſeu eductiue. 49.

Omnis aũt actio medicine attrahẽtis rõne q̃litatis note fit a calore ipi⁹ naturali ⁊ ſubtilitatꝫ ſubſtãtie cuiuſmodi ſũt ammoniacũ: bdelliũ: ãt a putrefaciẽte ſicut i egeſtiõib⁹ ⁊ ſtercorib⁹. 50.

¶ Bezaar aũt ꝯfert cuꝫ ſuperat: aut rõnẽ q̃litatis ꝯuertẽtis ⁊ immutãtis: aut ex ſui nã ſiue ex ꝓpria: aut eo etiã quod ꝯfert educẽdo ꝑ modũ q̃litatis neceſſitatis a veneno. Uſus aũt harꝝ hoc eſt tempore ſanitatis: ideoqꝫ q̃ vtit frequẽter eis incurrit inde nocumentum. 51.

Hec medicina calida ẽ ⁊ apitiua ⁊ mollificatiua. Ex ea ẽt eſt ſtupefaciendo ꝯfert ſicut opiũ ⁊ cetere narcotice. 52.

Poſt relationẽ quidẽ predictorũ reperietur relatio tertiarũ virtutũ ſuꝑ his que cõtingunt ⁊ generant: ex quibus eſt cõminutio lapidis in rhenib⁹: que quidem fit ex omni eo quod diſſoluit: incidit ſubtiliat ⁊ mollificat: dum tamen calorem non habeat manifeſtum: cuiuſmodi ſunt radix aſparagi: ⁊ radix arũdis ⁊ vitrũ vſtum: ⁊ paſſe mõtane id eſt ſtaphiſagrie. 53.

Et ſimiles iſtis habentes ſcꝫ aliquã caliditatẽ ⁊ humiditatem: faciunt egredi qđ eſt in pectore per ſcreatum. 54.

Que etiã ſunt tẽperate caliditatis generant lac. 55.

Et ois medicina iuuans ſcreatũ ꝓuocat dũ auctũ habuit caliditatẽ ꝓter qđ forti⁹ exiccet. 56.

Et he quod oẽs ꝓuocãt vrinam acute tamen ſunt in hoc certiores ⁊ magis conuenientes. 57.

Poſtꝙꝫ ergo retuli vires et virtutes compoſitionum medicinarum: incipiam nunc referre modos medicaminũ ⁊ antidotorũ: Referã ergo omnes modos earũ quibus vtuntur medici tam

in interiꝰ aſſumptis ꝙ̄ i exteriꝰ
applicatꝫ. Et ſūt velut decoctio
nes pillule ſirupus loclinimēta
cerata ablutiōes fomentatiōes
fricatōes ſtuffe vl' pirria balnea
trociſci electuaria ſuppoſitoria
licina cliſteria ſtille ſeu ſtillici=
lia iniectiōes magdaleones dē
tifricatia ſternutatoria acciato
ria ſiriga emplr̄a ⁊ vnguēta pul
ueres oculoꝝ ⁊ ſinapiſma: ſunt
caput purgia colliria naſtalia
cū colatā opiate ⁊ ſinegia ꝑ tra
iectoriū ⁊ ſine fricatoria ſaccella
tōes iſuſiōis trazee ꝯfectōes. 58
¶ Ois morbꝰ quē ſumꝰ relaturi
exiſtit vl' in toto corpe aut ſpe
cialiter in aliquo ex mēbris eiꝰ.
Qui ſi fuerit ſine materia erit q̄
dem cum compoſitioni ſue ſuo
contrario eius cura. 59.
¶ Diſcernit aūt morbꝰ repleti
corpis a morbo ꝑdicto ſumēdo
experiētia ab eo ꝑ inueſtigatio
nē artificialē ſi. ſ. non aſſit cū eo
aliqđ ex ſignis ſup repletionez
corporis ſignificantibus. 60.
¶ Si aūt ꝯtingat nocumētū ex
opatiōe in cura morbi: erit qui
dē medicamē ſimile. ſ. morbo in
ꝯpoſitiōe. Et recipiet iuuamen=
tum ex eo: cōtrariatur cauſe ef=
ficienti corruptionē ⁊ morbum
ſeu egritudinem. 61.
Pōt etiaz ſumi ſignificatio ſuꝑ
morbū excuſſu tactus ⁊ debilita
te operationis. 62.
Et etiā ex eo qđ appet ex illau=
dabilibꝰ ſꝫ ſpēs ⁊ modos ſuos
Et etiā ex eo qđ vr̄ de ſuperflui
tatibus exeuntibus. 63.
Si vero patientis vrine fuerint
ſine hypoſtaſi ⁊ reſidentijs: et
pulſus ieq̄lis: neq̄ꝙ ex repletio
ne patier: ſꝫ morbꝰ eiꝰ reponet
potiꝰ ſub igne morbi inaniētis
et conſumptiui. 64.
¶ Et ſi dolor ſit in aliq̄ loco ſpe
cialiter ſignificabit ſuper paſ=
ſionem illius loci. 65.
Sumitur etiaz ſignificatio ſuꝑ
ipm̄ ex etate ⁊ cōpoſitiōe corpis
⁊ ipius colore ⁊. iiij. anni tpibꝰ
⁊ eoꝝ ꝯſtōnibus ⁊ ipſius ꝓpria
habitatiōe ⁊ ciuitatibꝰ eiꝰ ⁊ ex
eo qđ preceſſit de regimine pro
prio ex his em̄ ſit iuuamentū ſu
per cognitionem et precogni=
tionem morbi. 66
Si ergo corpus patiat de cali=
ditate ledet q̄dē ab oi calido. ⁊
tactū calidū reperiet. Eritq̄ eiꝰ
vrina rubea. Et pulſus inquietꝰ
cū ſiti ⁊ labore ſeu anguſtia ⁊ vi
giliaꝝ inſtātia: cū motu inordi
nato ⁊ habitudine extenuata ⁊
colore citrio. et habitatio meri
dionalis ciuitatis: ⁊ etate iuue
nili: ⁊ diſcurſu eoꝝ q̄ calorē effi=
ciūt. Pro tāto curet cū infridāti
bus febrē vrētē ⁊ oi qđ laborē in
fert curantibꝰ. Et ſit cibus eius
ſm̄ ꝙ̄titatē virtutis ⁊ ꝙ̄titatez
eius quod apparebit ex appeti
tu ipſius. 67.
¶ Si vero ex mala ꝯpōne frida
patiat: cōſtat ꝙ infridantia obe
rūt ei. Et oia calīa ꝓderūt eidē
Eius ēt friditatis ꝑcipiet ſenſu
tactꝰ. Et color eiꝰ ſignāter albꝰ
reꝑietur. Pulſus tardꝰ. Nec pa
tietur ſitim: nec vigiliarū inſtā=
tiā. Quod ſi pateret non tamen
inde moleſtaretur. Et ſi cum do
lore albo aſſit laſſitas et molli=
ties corporis: etas ſenectutis:
⁊ locus quē inhabitat fuerit ſe=
ptentrionalis: et tempus anni
hyems. ⁊ vſus fuerit i p̄terito in
fridantibꝰ: erit q̄dē ſig̃tio certa
ſuꝑ iſto. Pro tanto ſi medicet ⁊
curet in aliq̄ curet cū calefaciēti
bus. Et breuiter intēdat i cura
eiꝰ ſm̄ curā q̄ curat ſpaſmꝰ. 68.
Hic q̄dē duo morbi nō priuant
alſo ex duobꝰ. Vñ ſi fuerit mor
bus ſiccꝰ videbis patiētē ſiccū.
Et ſi fuerit humidus videbis
patiētē laxū ⁊ ſpōgioſum. 69.
Humidū ergo exiccetur ſubtili
ter: ſiue fuerit cū caliditate: ſi=
ue cū friditate. Et ſiccū cū ſibi
ꝯ̄rio rectificet. Et in oibꝰ ſunt
prius auferēde cauſe efficiētes
ſi fiat recta curatio. 70.
Cū ergo erit morbꝰ ex replōne
nequaꝙ̄ curabitur niſi ꝑ euā=
tionem. 71.
In oi euacuatiōe ſunt. x. obſer
uāda: q̄ ſi nō poſſit ſeruari ⁊ re=
gulet tñ ꝙ̄titas ⁊ mēſuret ſcōꝫ
exigētiā eoꝝ. quoꝝ pmū ē lau=
dabilis diſpoſitio accidentiū.
Et ſcōm vt ſint de repletiōe. et
tertiū etas a iuuentute vſq̄ ad
ſenectutē. Et quartū conſuetu=
do euacuādi. Et quintū conſi=
ſtentia virtutis. Et ſextum tp̄s
veris vel autūni. Et ſeptimū ꝙ
locꝰ quē inhabitat equalis ſit
in oibus et tpatꝰ. Octauū ſit tr̄
tp̄s pñs. Et nonum ꝙ patiētis
compoſitio ſit calida ⁊ hūida.
Et decimū vt corpꝰ bone habi=
tudinis ſit ⁊ bene carnoſuꝫ. 72.
Cum ratione eius quod gene=
ratum eſt in aliquo ex mēbris
corporis volueris ipſum trahe
re abinde: trahe ipꝫ per euoca
tionē ab ipſo mēbro: aut per at
tractionē ipſiꝰ ſolū ad alia mē
bra cōtraria: ſiue eis equippol
lētia interdū fiet eiꝰ attractio
ad mēbrū hñs colligantiā cuꝫ
membro patientie. Et ſic fiat
attractio cum ventoſis poſitis
ſuper mammillas in cōſtrictio
nem menſtruoruꝫ matricis. 73.
Iā q̄dē ꝑmiſimꝰ ſigna replō=
nis ⁊ medicias eductiuas. 74.
Galenus q̄dē apiebat venā et
ſanguinē minuebat cū erat che
mus auctꝰ ⁊ magnificatꝰ. 75.
Fiat igit minutio ſanguinis i
corpe apparētibꝰ ſignis et po=
tiſſime cum apate: ſeruatis cō=
ditionibꝰ iſtis. Nō aūt i alijs
humoribus. 76.
Fiat ergo flobothomia i his
q̄ intellexit in hoc tractatu et
in morbis illis etiā in q̄bꝰ ipſe
fecit eam. 77.
Inchoet ergo a flōmia i omni
flegmōe habito teſtimonio cer
to ſuper ipſo. 78.
Fiat ꝙ ſiue ſit in capite interiꝰ
vel exteriꝰ necnō etiā i tali fa=
cto in iūcturis: fiat etiā i apate
facto ſub auribus et obtalmia
oculorū et i apatibꝰ lingue me
ri gingiuarū et ſquinantie ⁊ in
apatibus iteſtinoꝝ ⁊ crurum ⁊
ſplenis teſticulorū renum ⁊ ve
ſice: necnon in apate matricis ⁊
vmbilici ⁊ iuſſarri ⁊ alijs ſpe=
ciebus rubedinis. 79.
Fiat etiā in vlceribꝰ capitis ⁊
oculorū et rubegine aurīū ſca=
bioſa. 80.
Et etiam facienda in volati=
libus vlceribus pulmonis et
oris et raſuris et excoriationi=
bus. 81.
Et fiat in paſſione inteſtinorū:
cum tamen conſtabit de no=
titia ipſorum: et cum erit i eis
carnis augmentum innatura=
le. 82.
Eſt etiam facienda in variola
vbicūq̄ fiat et ſcabie humida:
poſtq̄ fuerit notū ⁊ manifeſtū
ſicut in variola oris ⁊ oculorū:
⁊ ſiue in variola i hipocūdrijs
generata. 83.

Eſt ꝗ̃ facieñda ī repletiōe venarū ꝛ egreſſu ſanguinꝭ ab eis ſicut ī fluxu ſāguinis nariū: ꝛ īmanēte a dētibꝰ ꝛ gigiuꝭ: ꝛ ēt ī egrediēte ab auribus ꝛ ab ore matricꝭ ꝛ emorroydibꝰ ani et mēſtruoꝝ ꝛ ī ſanie rubicūda. 84

Fiat etiā ī dolore capitis vertigine ꝛ fetore oris. necnō ī dolore dentiū ꝛ caſu capillorū ſeu allopitia. 85.

Eſt ēt ī mēbri diſſolutione et ſp̄matis egreſſu vel expulſione ꝛ dolore artiū et reumate. 86.

Cōpetit ēt ī epilepſia ꝛ ī zebel vngue ꝛ moro: necnō ēt ī caſu ꝛ ablatione appetitus. 87.

Et ēt vena ēicidēda ī paſſionibus ani ꝛ ſedis ancharū ſciatica ꝛ dolore ſtomachi. 88.

Sic ēt ī dolore epatis pūgitiuo ꝛ in oppilatiōibꝰ eius. 89.

Intendatur ergo cū regimine et cura horum morborū ſicut ī cura ꝛ regione ſinochi cū eductione colere rubee poſt flobothomiam ꝛ vſum ciborū infrigidantium ꝛ fuga calefaciētiū: et qđ ſanguinē auget ꝛ magnificat ꝛ qđ eis affert declinet ad ſtipticitatem: et propinent eis acetoſa. 90.

Sumantur autem ſigna ſuper hanc paſſionem ſignificātia ex capitulo ſanguinis dominiū ſignificantium. Et in ſumma declinare ad infrigidationem et exiccationem eſt actus medici expediti et ingenioſi. 91.

¶Morbi q̄ ex colera rubea generantur ſunt ſicut vlcera in lubricitate inteſtinorum contingentia. et permixtio rationis ſuffocatio mrīcis tertiana ſciatica et fluxus ſanguinis per ſeceſſum. 92.

De tertiana iā fecimꝰ mētionē in his q̄ p̄ceſſerunt. Et in ſumma febris eſt calor extraneꝰ per totū corpꝰ diſp̄ſus nocēs operationibus ſuis. 93.

Et tuſſis ꝛ dolor capitis ꝛ apā qđ ſcđm latū et lōgū in corpore diſpergitur. 94.

Et fortis et acutus dolor auriū et multitudo ſcabiei palpebrarum. 95.

Et vlcera et apāta ī iūcturis ꝛ dolor pūgitiuꝰ et mordicatiuꝰ in eiſdem: fiſſura digitorum et panaricū vnguiū: ꝛ macule apparentes ī corpore lētibꝰ ſiles: ꝛ morbꝰ cū citrinitate dētiū et veſice dolor fortis. 96.

Et amor hereos et fluxus ſanguinis ꝛ apoſtema exiſtens in extremitate oculi et citrinitas cutis variola. 97.

Et macule ſubtiles et nigre et oppilatiōes epatis et apā mrīcis et pleureſis et caſus ꝛ ablatio appetitus. 98.

Et vertigo et fiſſura labiorū ꝛ dolor vene et fortis fluxꝰ ventris. 99.

Et vlcus qđ dilatat ꝛ dubailet ꝛ tumor exiſtens in ano. 100.

Et pruritus et variola aut formica: et heriſipila ꝛ pulmonis vlcera. 101.

In cura q̄dē hoꝝ eſt ſicut ī cura febris tertiane procedēdū. Educat ergo colera abſq̄ flobothomia. ꝛ attendat ad īfrigidationē ipſoꝝ ſicut ī morbis ſanguineis. Uerū morbi colerici ſpālīter humectentur. Nam p̄dicti ābo morbi vniuocant et ꝯueniūt ī caliditate: necnō etiā in omni eo quod per eam inferetur patientibus nocumētū. Sumantur autē ſigna ſup hos morbos

morbos ſignificātia ſignoꝝ dominiū colere ſignificātiū. 102.

Omnis q̄dē morbus ex hūore flegmatico generatus eſt apā tumidū et laxū paralyſis et relaxatio dolor capitis de frigida et epilepſia. 103.

Et ſicut ſcabies magna ꝛ groſſa ipīꝰ ꝯſtipatio ꝛ retētio et tumores colli. i. glādule: et ſq̄me capitis ꝛ obliuio ꝛ dolor auriū de frigida ꝛ borat ꝛ macula alba ſeu morphea et ap̄lica tuſſis ſicca et tortura oris. 104.

Et ſicut elephātia pedū caſus appetitꝰ ꝛ pedicli ꝛ tumor ani ꝛ āchaꝝ ꝛ aq̄ oculoꝝ ipſoꝝ dilatatio et fetor aſcellarū. 105.

Ex paſſionibꝰ vētris ſicut lubricitas iteſtinoꝝ ꝛ ꝟmes. 106.

Uermes etiā ex hūore flatico generant et difficultas partus et ſecundine et retentio in eodem. 107.

Et dolor renū ꝛ febris q̄tidiana ꝛ friditas ſplenis ꝛ epatis et egreſſꝰ ſeu eminētia vmbilici ꝛ paſſio cū egōne ſaniei. 108.

Et dolor artuū ꝛ nigredo corporis ꝛ viror cutis ꝛ ſuperficiei aut ipſiꝰ ſuſcedo ꝛ morbus hidropicꝰ ſicut vterina carnoſa ꝛ tympanites. 109.

Procedēdū eſt in cura huiꝰ ſpeciei ſicut p̄cedit in cura ꝯplexionis frigide ꝛ hūide. Super cuiꝰ ꝯplexiōe vtendū eſt ſignis poſitis in capitulo đ ſignis dominiū humoris flegmatici ſignificātibꝰ. Eſtq̄ vtēdū in euacuatiōe hoꝝ morboꝝ eo ꝙ retulimꝰ ī cura p̄ quā euāt flegmaticꝰ hūor. Eſtq̄ ꝯſequēt vtēdū ī his corp̄ibꝰ his q̄ corpꝰ calefaciūt et exiccāt ꝛ cibo calido ꝛ ſubtili. ꝛ ī ſūma curent calefaciētibꝰ intꝰ ꝛ exteriꝰ ſicut fit in paraliſi cū pillulis fetidꝭ et ſimilibus eductis. 110.

Omnis morbꝰ ex colera ni. generatꝰ in corpore ē ſicut verruca ꝛ febris q̄rtana emorroyde epilepſia polipꝰ ꝛ ſpaſmꝰ. 111.

Et dolor vētris et cācer ꝛ morphea ꝛ dolor capitis ꝛ vigiliarū inſtantia. 112.

Et apā durū et lepra ꝛ qđ ex cibo in corporibꝰ corrumpitur ꝛ tuſſis ſicca et ſplenis durities et ventoſitas. 113.

Et melīca paſſio in capite ꝛ retentio vrine in ea. 114.

Et paſſio colica allopitia et morſus canis rabidi. 115.

Ut ficꝰ ꝛ lac coagulatū ī corp̄e et algor epatis. 116.

Et caninꝰ appetitꝰ ꝛ rimulatio ſeu ruptura ī āchis fctā: ꝛ lapſꝭ fctūs ī renibꝰ ꝛ veſica: ꝛ tumor āchaꝝ doloroſꝰ ꝛ tūor ī duobꝰ lateribꝰ ſeu hypocūdrīs fcūs: necnō ēt tūor ī capite auribus palpebrꝭ ꝛ pedibꝰ gn̄atus. 117.

Procedat in hac ſpē morborū ſꝫ qđ p̄cedit in cura ꝛ regimie lepre. Accipiātq̄ ſigna ſup̄ ipſaꝫ ex caplo ſignoꝝ dn̄iū melīe ſignificātiū. euāent ꝗ̃ cū epithimo vl' polipodio ꝛ cū aliis q̄ retuli. Si aūt vtat q̄s calefaciētibus ꝛ hūectātibꝰ p̄ſperabunt ipſius opera in eiſdem. 118.

Poſtq̄ iā p̄feci p̄mum regimē curōnis: incipiā nūc in opatione manuali. Ex q̄ faciā p̄mū regimē ī venis magnis ꝛ paruis. Et ſcđm faciaꝫ in carne. Et tertium in oſſe. 1.

Ex gn̄e venaꝝ ſunt q̄daꝫ quas apimus et q̄dā quas ligamꝰ ꝛ in p̄te ſcindimꝰ ꝛ ſeq̄ſtramꝰ. 2.

Eſt aũt mediana aperiẽda in
oĩ morbo capitꝭ ꝛ pectorꝭ ſicut
in apate ipſius. 3.
Et cephalica ſupior aperiẽda
eſt in forti dolore capitꝭ et flu-
xu ſanguinis nariũ. 4.
Et inferior in medicatione no-
cumẽtoꝝ pectori ꝛ pulmoni cõ
tingentium. 5.
Et q̃ dñr almerina ab arabibꝰ
in malitia morboꝝ ſplenis et
epatis. 6.
Et in abſentia baſilice dꝫ funꝭ
brachij aperiri. 7.
Uene q̃ꝫ tympanoꝝ ſunt in cõ-
tinuo dolorũ ipſoꝝ aperiẽde. 8
Et exiſtẽs poſt anres i emigra
nea et antiq̃ vlcere capitis. 9.
Sed q̃ ſunt in ãbabus oculoꝝ
extremitatibꝰ in morbis eorũ
aperiantur. 10.
Et minuat̃ exiſtẽs in ſupremo
capitis in vlceribꝰ ꝛ apatibus
ſeu puſtulis in ſupficie et cute
eiꝰ gñatis. Uene aũt colli ſunt
in lepra aperiende. 11.
Et vena frõtis ẽ apiẽda in paſ-
ſiõibꝰ ocli: ꝛ i ꝯtinuo dolore ca
pitꝭ: ꝛ tinea. Apiat̃ ẽt i pte po-
ſteriori exñsi ꝯtinuo dolore ca
pitꝭ ꝛ exñs iter nares meatus
naſi rõne puſtule ſeu variole fa
cie: exñs ſub ligua i ſq̃nãtia. 12
Et apiat̃ vena cauille i morbis
iteſtinoꝝ ſub vmbilico exñtiũ
ꝛ ſaphena exiſtẽs in tibijs in
morbo cruriũ. 13.
Et miuat̃ ſciatica i ſciatica: et
vena pedis i accñtibꝰ eiꝰ. 14.
Uene q̃ꝫ pulſatiles ſũt in dolo
re capitis incidẽde ꝛ ſeq̃ſtrãde
ꝛ in dolore oculi cũ etiã rumue
rit ex violẽtia morbi ex fluxu ꝛ
deſcẽſu aq̃ ad locum. 15.
Cũ etiã gñabit̃ apa: ex aptiõe
eni ipſiꝰ pter q̃ fluat ſãguis ex
ipſiꝰ ſupficie icidemꝰ ꝛ ſeq̃ſtrã
bimꝰ eã vl' cauterizabimꝰ ipaꝫ
aut ſi q̃ maluerit miuat aut oĩ
no abſcidat̃ ꝛ ſiſtat̃ fluxꝰ ſãgui
nis ab ea cũ ligatura vl' caute
rio: deiñ curet̃ cũ medicinꝭ q̃bꝰ
vulnera curant̃: donec ſanitati
fuerit reſtitutus. 16.
Ex opibꝰ ãt in carne facienda
ſunt ſcarificatio inciſio ꝛ caute
rizatio. Sunt ex ſcarificationi
bus q̃dã q̃bꝰ fluit ſãguꝭ a ſupfi
cie cũ vẽtoſis: ꝛ h̃ corpibꝰ patiẽ
tibꝰ vlcera et variolas. 17.
Ponimꝰ ãt vẽtoſas ſiñ ſcarifi-
catiõe in eo in q̃ itẽdimꝰ ſoluꝫ
euulſionẽ ꝛ diuerſionẽ mat̃ie. 18
Et interdũ coniũgimꝰ eas va-
cuas: et interdũ cũ toto vẽtre
ad cõſumẽdũ illiꝰ loci vẽtoſita
tes ꝛ ad rectificãdũ mẽbrorum
malitiã cum caliditate. 19.
Quod ſcinditur eſt ſicut claui
et altezar. 20.
Et omne qd̃ ſupfluit ꝛ putrefit
in extremitatibꝰ. ſicut baſbeia
naſi et digitꝰ ſupfluus aut in-
ſeparabilis coniunctꝰ: et cõiũ-
ctio palpebrarum. 21.
Et vuea eminẽs: et preputium
claudẽs cannalem virge. 22.
Et caro in vlcere innaturaliter
aucta et putrefacta: ꝛ vlcus ex
contuſione putrefactum. 23.
Eſt etiã abſcindẽdũ qd̃ innatu
raliter auget̃ in lingua: et qd̃
cadet in auribus. 24.
Eſt ẽt caro incidẽda ſup vitiuꝫ
in mẽbro fixũ ꝛ ꝓfũdatũ: ſpinã
aut feſtucã vt ide p̃dicta extra
hant̃: mãme ẽt hoiꝫ abſcindãt̃
ꝛ varices i tibijs apparẽtes. 25
Et boaiſſar ꝛ nouaiſſar. 26.
Et qd̃ fuerit iã denigratum ex
pinguedine aut putrefactũ ex
carne. 27.

Et etiã oẽ illud de quo elõgat̃
vulua. Et oẽ qd̃ augetur ſuper
gingiuas. 28.
Abſcindatur etiam caro vene
madan. Et oẽ qd̃ nobis aures
claudit et obturat. 29.
Et oẽ qd̃ exiſtit ſup viſuꝫ ꝛ ve-
lat ipm. Et qd̃ denigrat̃ in no-
bis ex p̃putio. ꝛ qd̃ claudit anũ
ꝛ tuſſea: ꝛ ſatera: ꝛ tuffra: ꝛ nõ
habẽs ſexũ manifeſtũ: ꝛ ruptu-
ra vmbilici. 30.
Et vulnꝰ qd̃ ꝯtigit ex oĩ eo qd̃
ſcindit̃ vl': cura cũ ſutura. ꝛ oẽ
mẽbrũ vulneratũ ꝯſolidãdo. 31
Oẽ corpꝰ cauterizat̃ ad ſiſtẽdũ
emorroſagiã ſanguis a vena
pulſatili aut aptiõe vene ma-
gne fatigãte medicũ i ſiſtẽdo
fluxũ ſanguinis ab ea. 32.
Fit ẽt in corporibꝰ hũidis ad
exiccãdũ ea ꝛ i carnibꝰ laxꝭ ad
indurãdũ eas ꝛ ad calefaciẽdũ
corpa ifridata: necnõ ad tollẽ-
dũ hũidita. egrediẽtes a nã. 33
Utimur q̃cũq; pforatiõe ad ex-
hẽdũ hũiditatẽ nociuã ſic ſa-
niẽ quã ſic extrahimꝰ ab apate
ꝛ ſãguinẽ alicubi corrũpiũ et
aquã ab oculo vel grãdinẽ. et
aquã a capite: ꝛ nondũ. 34.
Et ſicut in hydrope et hernia
aq̃ſa. et carnoſa. 35.
Quicq̃d fit p opationẽ i oſſe ẽ
ſic i fractura aut diſlocatõe ip
ſiꝰ. Curabimꝰ aũt quãcũq; fra
cturã cũ ꝯſolidatõe ipſiꝰ ꝛ r̃du
ctiõe ipſiꝰ fracture i oſſe dõec i-
de ad ꝓpũ ſitũ r̃ducat̃: ꝛ abla-
tiõe cuiuſcũq; pũgẽtꝭ ꝛ mordi-
cãtis ipꝫ: et ligatura manu fa-
cta q̃ neq; laborem neq; mole-
ſtiã iferat. ſ. non minꝰ forti aut
debili. Inchoetur ãt faſciatio
in medio ipſiꝰ ꝛ fortificet̃ ſtri-
ctura ſup amplius et ligetur: ꝛ
ſuperaddãtur puluilli et deſup
aſtelle coniunctum. 36.
Subtiliabimus q̃ꝫ dietã eiꝰ a
pñcipio ꝛ i fine igroſſabimꝰ eã
q̃tenus bene reſtauretur. 37.
Eſt aũt cauendũ a principio ne
apa calidũ generet̃ diuertẽdo ꝛ
attrahẽdo ad locũ fracture qd̃
ifũdit̃ ex ſanguie toto poſſe: ꝛ ꝓ
hibendo fluxũ eiꝰ cũ oĩ frigido
termi: ꝛ ꝓhibẽdo dõec curatꝰ fue
rit motũ patiẽti. Cura ei eiꝰ ſine
longa quiete non perficitur. 38.
Cura aũt diſlocationis eſt cũ eo
qd̃ trahit ipꝫ os diſlocatũ donec
ipm ad locũ proprium redire fa
ciat. 36.
Poſtq̃ aũt reductũ fuerit liget̃
ꝛ ſtricte ꝛ ſtet ſic q̃to tpe dicemꝰ
Et veſcat̃ ſtipticis medicinis.
Et comedat patiẽs cibos aceto
ſos: donec fuerit ſecurꝰ ab apo-
ſtemate. nec timeat̃ d̃ collectiõe
ſanguinis. Cõtinuetur autẽ cu
ra iſta ad minꝰ p mẽſeꝫ vnũ ꝛ in
terdũ ampliꝰ p. x. dies. Iã ego p
feci curam omnium morborũ.
Et ex nunc abſcindam ſermonẽ
meũ ex q̃ iã pfeci librũ iſtũ. 40.

Incipit tabula Tractatus Noni Almanſoris: nonagitaquinq; continens capitula.

1 De cephalea et emigranea.
2 De ſcothomia.
3 De freneſi.
4 De apopleria.
5 De graui dormitatione.
6 De ſtupidis qui ſemper habent oculos apertos.
7 De paraliſi graui.
8 De ſtupore ꝛ tremore.
9 De tortura oris.
10 De ſpaſmo.

11 De epilepſia.
12 De incubo.
13 De melancolia.
14 De catharro.
15 De oculorum obtalmia.
16 De vulnerib⁹ q̄ fiũt ĩ oculꝭ.
17 De his q̄ extrinſecus cadũt in oculos.
18 De macula oculorum.
19 De ſcabie et ſebel.
20 De pruritu qui fit ĩ iteriore angulo oculi.
21 De vngula oculi.
22 De rubedine oculorum.
23 De lachrymis.
24 De debilitate viſus.
25 De tremore palpebrarum.
26 De pilis palpebraꝝ q̄ curuati ingrediuntur oculũ.
27 De aq̄ deſcẽdẽte in oculuꝫ.
28 De his qui poſt occaſuꝫ ſolis nihil vident.
29 De dilatatione pupille.
30 De fiſtulis que fiũt in interiorib⁹ angulis oculorum.
31 De dolori auris.
32 De vulnere auris.
33 De ſonitu ꝛ tinnitu auriũ.
34 De grauedine auditus.
35 De vermib⁹ auriũ vel aialibus intrantibus aurem.
36 De his q̄ in aurẽ extrinſec⁹ cadũt: vel q̄ eã impediunt.
37 De ſãguie fluẽte ex narib⁹.
38 De vulnerib⁹ q̄ fiunt ĩ interioribus partibus nariũ.
39 De polipo narium ꝛ emorroydibus ipſarum.
40 De amiſſione olfactus.
41 De dolore dentium.
42 De extractione dẽtiũ ꝛ ipſorum confractione.
43 De ſtupore dentium.
44 De dolore dentis extractu rei frigore.
45 De cola.
46 De fluxu ſanguinis ex gingiuis.
47 De caſu vulue.
48 De ſanguiſugis q̄ bibũtur.
49 De his que intrant gulam.
50 De grauedine lingue.
51 De magnitudine lingue.
52 De nodo q̄ ſub lingua naſcitur ꝛ vocatur ranula.
53 De ap̄atib⁹ q̄ fiũt in lingua.
54 De ſinantia.
55 De tuſſi.
56 De aſmate.
57 De pleureſi.
58 De peripleumonia.
59 De ſputo ſanguinis cũ tuſſi vel vomitu vel raſcatione.
60 De ptiſi.
61 De pulſu cordis.
62 De colica paſſione.
63 De ꝯfortãtibus ſtomachuꝫ.
64 De dolorib⁹ ꝛ naſcentijs ſtomachi.
65 De ſingultu.
66 De canino appetitu.
67 De dolore epatis.
68 De hycteritia.
69 De hydropiſi.
70 De dolore ſplenis.
71 De colica.
72 De fluxu ventris.
73 De difficultate mingendi.
74 De lapide.
75 De naſcẽtijs renũ vel veſice.
76 De ardore q̄ fit in mictu.
77 De mictu ſanguis vł puris.
78 De his qui nõ poſſunt retinere vrinam.
79 De lũbricis ꝛ vermib⁹ q̄ naſcunꝛ in ventre et ano.
80 De emorroydib⁹ ꝛ fiſtulis ꝛ ragadijs que fiunt in ano.
81 De exitu matricis ꝛ ani.
82 De conſtrictione mẽſtruoꝝ.
83 De ꝓuocatione mẽſtruorũ.
84 De fiſſuris q̄ fiũt in matrice.
85 De plaga ꝛ cancro que fiũt in matrice.
86 De naſcentijs que fiũt ĩ matrice vel vulua.
87 De procuratione matricis.
88 De mola.
89 De ruptura inguinis.
90 De podagra ꝛ ſciatica.
91 De gibboſitate.
92 De varicibus.
93 De elephantia.
94 De vulneribus lumborum.
95 De doloribus exteriorũ mẽbrorum.

¶Finis tabule tractatus noni Almanſoris.

¶Incipit tractatus nonus Almanſoris.

¶De cephalica et emigranea.

¶Capitulum primum.

QUãdo rubedo ꝛ tenſio ꝛ grauedo ĩ facie ꝛ oculis cũ iſtis affuerit ꝛ tact⁹ calid⁹ ſentiꝛ: ꝛ pulſus fuerit magn⁹: ex cephalica minutio faciẽda ẽ in ꝑte in q̄ eſt dolor: vel in q̄ dolor magis infeſtat. ¶Deiñ aq̄ ro. ꝛ oleũ ro. ꝛ acetũ ſumãtur ꝛ ſimul mixta agitẽtur dõec inſpiſſenꝛ: et ſup niuẽ infridata ſup caput fũdãꝛ. Eger ṽo a carne abſtineat ꝛ vino: ꝛ comedat adeſſiã citrinam ꝛ tapſil ꝛ olera frida ac fruct⁹ fridos. ¶Vẽter aũt ſoluaꝛ ex mirabolanis citrinis et prunis ac tamaridis ꝛ zuccaro albiſſimo: q̄ ſi iſta nõ ſufficiũt ſemina maluauiſci ĩ aceto poſita agitẽtur: q̄uſq̄ ad ſpiſſitudinẽ perueniãt: ex q̄b⁹ empł̄m capiti ſuperponaꝛ: ex pſilio q̄ꝫ ꝛ aceto ẽpł̄m fieri vtile eſt. Si aũt cũ iſtis fuerit in pulſu velocitas et ĩ tactu ſentiꝛ caliditas: ſꝫ neq̄ in facie neq̄ in oculis fuerit rubedo neq̄ tẽſio: in ꝑncipio ſoluaꝛ vẽter: deĩde fiãt ea q̄ dixim⁹. Naribus aũt inijciaꝛ oleũ viol. aut olꝫ cucurbite dulcis: aut nenufarꝫ olꝫ aut oleũ de florib⁹ ſalicis: quoꝝ q̃libet ſup niuẽ infridatuꝫ capiti ſupfundatur: ꝛ nutriatur vt ꝑ dixim⁹. Eger quoq̄ odoret camphoram et aquã ro. ꝛ ſalices et violas et ijs ſiłia. Qd̄ ſi egritudo multũ inualeſcat: ſumaꝛ opij et cãphore vniuſcuiuſq̄ q̄tũ põderãt duo grana ordei q̄ diſſoluta in oło de ſalicibus mittanꝛ ĩ nares et aures. Qd̄ ſi cum ſoda nõ fuerit aliq̄d eoꝝ q̄ dixim⁹ de rubedine in facie: fueritq̄ egritudo antiq̄: in principio vẽter cũ pillulis cochijs ſoluatur quas ego feci. ¶Pillule cochie. ℞. pł̄ ueris pigre. ʒ. ij. colloquintide. ʒ. iij. ꝛ tertiã: ſcamone. ʒ. ij. ꝛ. ſ. turbith ſticados. añ. ʒ. v. fiãt pillule ex iſtis: et ſũt doſes. x. Poſtq̄ ṽo vẽter ſolutus fuerit: infũdaꝛ caput ex oło ſambacino et oło ꝺ ben: et mittaꝛ in aures. ¶Eger q̄ꝫ odor et algariã et ſuffleꝛ muſc⁹ in narib⁹. ¶Qd̄ ſi egritudo multũ infeſtauerit: ſumaꝛ euforbij et caſtorei ãboꝝ añ. vſ. ps. ʒ. i. et diſſoluta in pauco oło ſambacino mittaꝛ in nares et aures ¶In cephalea ṽo calida emplaſtrum hoc fronti et temporibus eſt imponẽdũ. Empł̄m in cephalea calida. ℞. ſemis lactucarum ſieꝛ menite ſandalũ rubeũ et albũ faufel roſas opiũ: fiat ex eis empłꝫ poſtq̄ aceto et aq̄ ro. ꝯſpſa fuerint: et fronti imponatur: ſuper quod mittatur pann⁹ ace

ro ⁊ aqua ro. infuſus. Qui cũ te
pefact⁹ fuerit iterũ infundat͛ et
deſuper ponat͛. ¶ Linimẽtũ ꝟo
cephalee frigide. ℞. caſtoreũ eu
forbiũ pip̄ ſinapim ſtoracem ru-
thã marrubiũ: q̄ ſiccata ⁊ pulue
rizata ⁊ etiã triconizata miſceã
tur ⁊ ꝯſpergant͛ vino veteri ex q̄
bus fiãt trociſci ⁊ deſiccẽt͛. Cũq̧
neceſſe fuerit ex vno in vino vete
ri: aut oleo coſtino vel camomil
lino diſſoluto: frons multoties
liniat͛. Hoc enim linimentũ om-
ni antique cephalee confert nõ
ſolũ ſuppoſitũ: ſed ẽt auri inie-
ctũ q̄ ſeqtur illõ tp̄s poſtq̧ ĩ aliq̄
de p̄dictis oleis reſolutũ fuerit.
Egro ꝟo vinũ vet⁹ ⁊ forte dãdũ
eſt. ¶ Cũ aũt cephalea p̄ hebdo
madã vnã pſeuerauerit: eger in
balneũ mittendus eſt: atq̧ ſup
caput ipſi⁹ aqua ĩ qua camomil
la ⁊ ſanſuccus ⁊ ſticados arabi-
cus ⁊ nemen cocta fuerint ſimul
aut ſigillatim ĩfundẽda ẽ. ¶ Qđ
ſi cephalea quotidie ante come
ſtionẽ inuadat ⁊ poſt comeſtio-
nẽ recedat: ſuccurrendum eſt in
firmo ante horam qua venire cõ
ſueuit dãdo ei buccellas panis
in ſucco granati: aut vue acerbe
aut horum ſimiliũ infuſas. Si
aũt cephalea contigat propter
multam in ſole moram ſufficien
ter ex oleo ro. ⁊ aceto infrigida
tis curari poterit que tamẽ ſi ex
hoc nõ quieuerit ex aliĳs infrigi
dãtibus curãda erit. Si aũt fo-
da adhuc pſeuerauerit ⁊ fortior
fiat: neq̧ vllo mõ remoueat͛ ⁊ ti-
meat͛ ne eger viſũ amittat ⁊ aq̄
ad oculos deſcẽdat: tẽpoꝝ arte-
rie ſũt ĩcidẽde ⁊ extrahẽde. Hoc
tñ qđ nũc loquimur eſt p̄ter nr̄aꝫ
intentionem in hoc libro.

¶ De ſcothomia. Ca. 2.

Cum aliq̄s illud qđ ante eũ
eſt circulariter moueri vi-
derit: ⁊ oculi tenebreſcunt ⁊ ca-
dere voluerit: et facies et oculi
rubuerint in eadẽ hora: vene q̄ꝫ
q̄ ſunt poſt aures groſſe appue-
rint: ex ipſius venis facienda eſt
flobothomia. Et ventoſe in col-
lo et tibĳs ſunt ponende. Qđ ſi
p̄dicte vene nõ appuerint et fa-
cies fuerit rubea: ſanguis ex ba
ſilica erit minuendus: et vento-
ſe in tibĳs erunt ponende. ¶ In
hac p̄terea ſcothomie ſpecie et
in ea quam ante diximus caput
ex oleo ro. et aceto eſt infunden
dum. ¶ Eger quoq̧ calida ciba
ria vitare dꝫ. Venter ꝟo ex apo
zimate mirabol͛. citrinorum qđ
in ca. de cephalea diximus ſol-
uendus eſt. Cum autẽ neq̧ in fa
cie rubedo neq̧ febris cum ſco-
thomia fuerit: attẽdendũ eſt an
ſit ſtomachi ſubuerſio ⁊ nauſea
que ſi affuerit: prius vomere co-
gẽdus eſt: deinde de pillulis co
chĳs doſim vnam ſumat: ⁊ a fri
gidis abſtineat cibis. ¶ Si aũt
neq̧ anime ſubuerſio neq̧ nau-
ſea fuerit: neq̧ caliditatis ſigna
appuerit: vẽter ex pil͛lul͛ cochĳs
multoties ſoluat͛. Cibaria q̄ꝫ fri
gida oĩno vitet. Et gargariſm⁹
fiat quo flegma deponatur.
¶ In naribus q̄ꝫ poſt illud po-
natur aliquid de his q̄ nomina
uimus quo caput calefiat.

¶ De freneſi. Cap. 3.

Quando aliquẽ febris cõclu
ſa inuaſerit cũ forti capitꝭ
⁊ oculorũ grauedine: ⁊ in facie
atq̧ in oculis vehemẽs fuerit ru
bedo ⁊ capitꝭ dolor ⁊ horror lu
mis affuerit ⁊ ĩ pulſu velocitas ⁊
frequẽtie ſupfluitas inueniantur
ſigna freneſis certiſſima iudica

bunt͛. Qđ ſi lingua nigra aut ci
trina fiat: ⁊ pmiſceat͛ intellectus
⁊ multũ fuerit alienat⁹: ⁊ vigila
uerit multũ: iã freneſis perfecta
erit. ¶ Egro igit͛ anteq̧ p̄dicta
ꝯpleant͛ accĩtia eſt ſubuenien-
dũ ex ſanguis detractione ⁊ ven
tris ſolutiõe cũ ſucco fructuum.
Nutrimẽtũ vero ei⁹ ſit aqua or
dei ſemel aut his in die ſumpta
ſm̄ ꝯſuetudinẽ quã ĩ tp̄e ſanita
tis habuit. Caput autem oxiro
dino infundendũ erit. ¶ Qđ ſi
multe affuerint vigilie ſumatur
violarũ ſiccaꝝ corticũ papaue-
ris albi ordei excorticati ſemis
lactuca ꝝ radicũ mãdragore oĩꝫ
añ. ℥ .j. Que oĩa ĩ cucuma plẽa
aqua tandiu coquant͛ donec aq̄
rubea fiat. Deinde aqua illa dũ
eſt tepida ab alto ſup caput fun
dat͛: ⁊ ſit caput ſup ſimilĩne in q̄
aqua colligatur: que in cucuma
poſita iterum ſuper caput fun-
dat͛. Hoc autẽ ĩ die multoties
fieri cõuenit. ¶ Caput p̄terea ex
oleo violato muliebri lacti am
mixto inungẽdũ erit: qđ etiã in
coto poſitũ ẽ ſupponẽdũ. ¶ Cũ
aũt eger in p̄ncipio hui⁹ egritu
dinis in virũ fortitudie pmane
re inuent⁹ fuerit: ĩ flobothomã-
dus erit niſi ſup ĩfirmũ timuerꝭ.
¶ Poſtq̧ ꝟo ei⁹ egritudo minui
cepit neq̄q̧ fl͛omet͛. Qđ ſi ei⁹ iã
diſſoluta eſt virt⁹: ex talio preſer
uetur regimine donec euadat.

¶ De appoplexia. Ca. 4.

Cum aliq̄s q̄ſi dormiẽs iacet
⁊ ſine ſomno ſtertit: ⁊ cũ pũ
git͛ nõ ſentit ⁊ tũc iã patit͛ appo
plexiã. ¶ Eſt aũt hui⁹ egritudi-
nis q̄ñtitas: ſm̄ ꝙ fortiter aut de
biliter ſtertit. Si tñ ſpuma ab
ore exierit: nõ eſt ei medicãduꝫ.
Cũ aũt paꝝ ſtertit egritudo eſt
leuior. ¶ Hec q̄dẽ paſſio aut ci-
to iterficit: aut in paliſiꝫ tranſit
¶ Cũ ergo iſta viſa fuerit: attẽ-
dẽdũ erit an patiẽtis facies mĩ-
tũ rubere: aut denigrari: aut vi-
ridis fieri videat͛: quẽadmoduꝫ
ꝯtingit cũ ſanguis ĩ aliq̄ mẽbro
ex coartatiõe retinet͛. Tũc ei ſã
guis illico ex duab⁹ guideg ex-
hẽd⁹ ẽ: aut ex duab⁹ cephalicis
¶ Qđ ſi ita nõ fuerit imo cũ ae-
rẽ attrahit audit͛ in pectore ore
gmõ: ex hoc clyſteri erit clyſteri
ꝫãd⁹. ¶ Qđ. ℞. colloquĩtide bo
thormariẽ cẽtauree minoris ar
thanithe ellebori albi oĩm. añ.
℥ .ſ. Coquãtur oĩa in. ıĳ. lib. aq̄
donec ad vnã redeãt. Deiñ colẽ
tur. Et ex media libra hui⁹ apo
zimatꝭ fiat enema: ꝙ ſi cito exie
rit fiat iteꝝ dõec hũoꝝ multitu-
do ſil͛ cũ eo exeat. ¶ Narib⁹ q̄ꝫ
cõdiſi ⁊ ellebor⁹ alb⁹ ſuauiter ĩ-
ſufflent͛. Et ẽ ingeniãdũ vt ana
cardinũ cũ idromelle per os ad
ſtomachũ multoties deſcẽdere
cogat͛ q̄q̧ die ſemel: ex q̄ vni⁹ au
rei põd⁹ in potu ſumẽdũ ẽ. Cui⁹
deſcriptio eſt in cap. de paliſi.
¶ Sartago p̄terea ferea calefa
ciẽda ẽ ⁊ capiti multoties adeo
vicinãda: vt patiẽtꝭ capilli adu
rant͛. ¶ Qđ ſi hoc mõ nõ ſanat͛
in medicãdo plus laborabim⁹
caput nãq̧ radem⁹ et ex ſinapi
trito ⁊ caſtoreo ⁊ fortiſſimo ace-
to liniem⁹. ¶ In prima aũt hui⁹
paſſionis ſpẽ poſt flobothomiã
ſtringem⁹ fortiter adiutoria li-
gãdo ſuperi⁹ parũ ſub cõiũctio
ne ipſoꝝ cũ ſpatulis et ſtringe-
mus tibias ſimiliter. Capiti q̄ꝫ
ſupfundendũ eſt. oleum roſeũ
⁊ acetũ vini: ⁊ flobothomia fa-
cienda pr⁹ in pedib⁹: ⁊ poſtea ĩ
naſi extremitate.

¶De grauī dormitatiōe. Ca.5.

Cum aliq̄s q̄ſi dormiens ia
cet: ꝛ tñ ſentit ꝛ mouet̃ ſed
ocľos ſꝫ plꝫ hꝫ clauſos: q̄s tñ dū
vocatur cum clamore aperit: lꝫ
iteꝝ ſtatim claudat: iā patitur
ſubeth: q̄ cū clyſteribus acutis
q̄ paulo āte nominauimꝰ curā
dus eſt. In os quoqꝫ ipſiꝰ mitte
mus idromel ꝛ laborabimus vt
deſcēdat. Ipꝫ eñ nutrimētū exi
ſtit eiꝰ. ¶Caput p̄terea vſqꝫ ad
diatritū primū oxirodino ſfun
demꝰ. Poſt tertiū ꝟo diē ſternu
tationē ꝓuocabimꝰ ex his q̄ no
minauimꝰ: ꝛ ademꝰ caput ꝛ linie
mꝰ ex ſinapi: ꝛ caſtoreo: ꝛ aceto.

¶De ſtupidis q̄ ſemꝑ hñt ocu
los apertos. Ca.6.

Cum aliquis q̄ſi dormiens
iacet: ꝛ nō mouet̃: ꝛ lꝫ oculi
ſint apti palpebras tñ non mo
uet: ꝯgelatus eſt ſiue regidus.
¶Curādus ꝟo eſt ex medicinis
ſubeth: hoc tñ addito vt oleū
ſambacinū ſuꝑ caput fundat̃ in
omni libra cuiꝰ ſit vncia eufor
bij. Ipm̄ q̄ꝫ caput ex caſtoreo et
euforbio ꝛ oleo ſābacino liniat̃.

¶De paralyſi. Ca.7.

Cum aliq̄s ſe mouere nō va
let: aut vnū vel plura ex mē
bris mouere nō poteſt: atqꝫ eoꝝ
ſenſum amiſit: ipm̄ paralyſiꝫ il
lius mēbri: aut mēbroꝝ incurriſ
ſe ꝓnunciamus. Cuiꝰ curā inci
piemꝰ pillulas fetidas q̄s ego
cōpoſui dādo. ℞. puluerꝫ pigri
ʒ.x. colloquint. iterioris. ʒ.v. eu
forbij. ʒ.ij. ꝛ. ß. caſtorei piperꝫ aſ
ſe ſerapini oppoponaci ſeitara
gi i. de ſinapis oīꝫ. 7. añ. ʒ.j. cētau
ree mino. elacterij amborū. añ.
ʒ.v. gūme in ſucco ruthe diſſol
uantur: ꝛ alia ex eis cōficiant̃ et
fiāt pillule: ꝛ fiāt ex eis decē po
tiōes. Quarū vnam poſtq̄ꝫ eger
ſumpſerit: ꝑ tres dies q̄eſcat. Et
nutriat̃ tūc: cū aq̄ ciceris ꝛ oleo ꝛ
ſinapi: et deide bibat aliā. Qđ
poſtq̄ꝫ ter fecerit: ꝑ aliquot dies
quieſcat. et nutriatur carne fru
ſtatim inciſa ꝛ in ſartagine fri
xa: et mutargenat: i q̄bꝰ ſint ſpe
cies calide vt piper et his ſilia.
In potu ꝟo ſumat idromel. Mē
bra quoqꝫ eiꝰ ex oleo coſtino in
ungātur. Quod. ℞. coſti. ʒ.j. pi
peris piretri euforbij: oīm triū.
añ. tertiā. ʒ.j. caſtorei. ʒ.ß. diſſol
uātur oīa in. ß. lib. olei de cheiri
aut de narciſco: ꝛ vtere eo. Die
bus ꝟo q̄bus quieſcit: quacꝫ die
dande ſunt due. ʒ. de anacardi
no: qđ. ℞. zinziberis: piretri ni
gelle: coſti: melanopipis: macro
piperis: oggi: oīm. añ. ʒ. xx. mir
rhe ruthe ſicce aſſe ariſtologie
baccarū lauri caſtorei ſeitaragi
idi ſinapis gētiane oīm añ. ʒ.v.
mellis anacardi. ʒ.v. vnguātur
ex oleo nucū: ꝛ cū melle cocto cō
ficiant̃. hoc eñ medicamē val
de ꝯfert palyſi apoplexie ꝛ tortu
re ꝛ tremori albaras morſibꝰ ſcor
pij ꝛ oībus paſſionibꝰ frigidis:
ꝛ ſpaſmo hūido. Cū aūt ſumit̃
illico ꝓuocat ſudorē: ꝛ infert fe
brē. Quod ſi ſumptum nō affert
ſanitatem: eger ab omni medi
camine ꝑ decē dies abſtineat ex
cepta dieta: deiñ ad ipſiꝰ curā re
deundū eſt. ¶Qđ ſi paralyſiſ ex
percuſſione aut caſu euenerit ꝛ
acciderit ſubito: taliter perma
nebit. Nunq̄ꝫ eñ ſanabitur. Qđ
ſi nō repēte ex p̄dictis ſꝫ paulati
ꝛ molliter inuaſerit loco ꝑcuſſio
nis empľm hoc apponēdū erit:
qđ. ℞. farinā fenugreci: ſemē bē
ſemma alep: ſemē reſin: bdelliū.
amoniacū: adipē anatis: ceram

oleū de lilio: ex his fiat empľm
et ſupponatur.

¶De ſtupore ꝛ tremore. Ca.8.

Cum aliq̄s ſentit aliqđ ſuo
rū mēbroꝝ ſicut ē diſpō pe
dis cū fit ſtupidus: dicimꝰ i illo
mēbro ſtuporē eſſe: quapropter
eius cura nō eſt differenda. Qñ
eñ ꝓlongat̃ tp̄s huius egritu
dinis ꝑducit ad paraliſim. Cu
rat̃ aūt hec paſſio ex aliqua ꝑte
medicinarū paraliſis ꝛ cū dieta
ꝛ vnctiōe ex oleo coſtino. Qđ ſi
inueterauerit paſſio. eger ex pil
lulis fetid. purgādꝰ erit ꝛ cōpľo
equāda cū anacardino ꝛ dieta.
¶Tremor āt ex eiſdē curat̃ ex q̄bꝰ
ſanat̃ ſtupor. Sed ſi ex ſuꝑflui
vini potu euenerit: eger ab ipo
erit abſtinēdꝰ. Silr ſi aquā q̄ ex
niue diſſoluit̃ bibēdo hāc icurr̃
rit paſſionē ab ipa abſtineat: et
balneū caľiſſimū igrediat̃: iq̄ tā
diu morā faciat dōec ſudet: a q̄
cū egreſſꝰ fuerit in ſole aſſidue
moret̃. ¶De tortura oris. C.9.

Cum hoīs os cōtorq̄t̃ ꝛ vnū
ex oculis ſuis claudere nō
vꝫ ꝛ ſi p̄cipit̃ ei vt ſufflet: flatꝰ ab
vna tm̄ ꝑte exire vr̃: ipm̄ tūc con
torſionē pati dicimꝰ. Cuiꝰ curā
incipiemꝰ cū ſoľone vētris ex pil
lulis fetidis. Nutrimētū ꝟo eiꝰ
atqꝫ ipſiꝰ potū ordinabimꝰ: vt in
c. de palyſi dixímꝰ. ¶Egrū p̄ter
ea q̄tidie in mane anteq̄ꝫ come
dat ſinapi cū ſirupo acetoſo gar
garizare faciemꝰ: ꝛ mittemꝰ eū i
domū obſcurā. ꝛ p̄cipiemus vt
vnā nucē muſcatā in ꝑte oris q̄
torta ē teneat. ¶Naribꝰ q̄ꝫ tunc
inſufflabimꝰ ꝯdiſi vt ſternuta
tio ꝓuocet̃. ſpōdiles q̄ꝫ colli eiꝰ
ꝛ faciē eiꝰ ꝛ frōtē ex oleo coſtino
inūgere cōuenit. Eſt q̄tidie de
anacardino vniꝰ aurei pōdꝰ ſu
mēdū. Et ſi paſſio hoc mō ſolu
ta nō fuerit: ad vētris ſolutionē
ꝛ egri preſeruationē redeūdū ē.
De tortura ꝟo q̄ nō repente ſed
paulatim accidit non loq̄mur:
ipſa nāqꝫ nō cōtingit niſi in fre
neſi ꝑniciosa morte iā imminen
te et eſt ex ſiccitate.

¶De ſpaſmo. Ca.10.

Cum aliqđ mēbrū alicuius
cōtrahitur ꝛ ad ſuaꝫ redit
originem aut pleraqꝫ ex mēbris
ſic diſponūt̃: ipſa ſpaſmata eſſe
ꝓnūciabimus. ¶Spaſmus aūt
ſubito aut paulatim inuadit.
Sꝫ ſpaſmo ſubito euenienti ea
dē p̄parāda eſt cura quā palyſi
cōferre diximꝰ. In eo tñ fricatōe
manuū ꝛ inunctione ex oleo co
ſtino plus vtimur. ¶Spaſmus
ꝟo q̄ nō repēte ſꝫ ſuauiter acci
dit poſt febrē: aut poſt multā vē
tris ſolutionē. aut multū vomi
tū: aut ſanguinis fluxū malꝰ eſt
et vix curabilis. Quicq̄d tñ acci
dit ei mederi incipiemus. Egro
nāqꝫ ordei aquā et iura vnctuo
ſa et mollia adminiſtrabimus:
et in aquā dulcem tepidam ipꝫ
mittemus: ꝛ inūgemus ex oleo
vio. tepido: ꝛ oleo de ſeminibꝰ
cucurbite: et precipue neruoruꝫ
radices in quibus ſpaſmus exi
ſtit. In tina quoqꝫ diu moret̃ et
ex oleo vio. inungatur. De vino
bibat patiens parū: quod tamē
multū habeat aq̄ admixtū: et ci
bis nutriatur humidis.

¶De epilepſia. Ca.11.

Cum aliq̄s cadit in terrā et
torq̄tur: ꝛ cōmouet̃: ꝛ itelle
ctū amittit: dicemꝰ ipm̄ epilepti
cū fore. ꝙ ſi ſpuma exit ꝑ os aut
ſe cōmingit aut ſperma egredit̃
aut egeſtio: paſſio tūc ē grauior
ꝛ vehemētior. Si aūt eger ante

acceſſionē ſentit q̄ſi aliqđ ex ali=
quo ſuoꝝ mēbroꝝ eleuari ⁊ aſcē
dēdo caput petere: ⁊ deide ſinco
pizaꝛ ⁊ cadit: tūc opꝫ in hora q̄
ſentit illđ āteq̄ȝ illđ accidat: mē
brū qđ p̄diximꝰ a quo ꝓcedit for
titer ligare: ꝓhibebit nāq̄ȝ hoc
acceſſionē venire. In tp̄e ṽo q̄e=
tis corpꝰ multoties erit euacuan
dū cū pillulis cochijs. et locꝰ a q̄
exorit paſſio ex ſinapi ⁊ pipe et
euforbio ac melle anacardi erit
epithimādꝰ: ⁊ epithima dimit=
tēdū erit donec locꝰ veſiceꝛ ⁊ ve
ſice rūpātur: ⁊ aq̄ q̄ in eis ē colle
cta effluat. Ipſe q̄ȝ nō cito ſunt
cōſolidāde quinimmo dimittē=
de vt qđ in eis colligit emanet:
deiñ ꝯſolidenꝛ. hoc em̄ oino hu
ius egritudis certa ſalꝰ exiſtit:
Ad vltimū ēt vētoſe cū pua ſca=
rificatiōe ſup ponere vtile eſt.

¶ Eger ṽo ſi añ acceſſionē nau=
ſeā aut triſtitiā aut cordis trēo
rē ſentit: ⁊ deiñ egritudis acceſ=
ſio ſeq̄tur: cogendꝰ ē multoties
vomere ex aliq̄ vōitu. Deiñ pi=
grā in potu ſepe accipe ꝯuenit.
Stomacho q̄ȝ ēpl'm ex ipica et
roſis ⁊ maſtice ⁊ cortice thurꝭ cū
vino odorifero ponēdū ē. Nutri
mētū ṽo eiꝰ totū talr ſtatuēdū ē
vt paucaꝝ ſit ſupfluitatū: ſicut
caro frixa i ſartagine: a caro co
cta i gazolis: ⁊ cibꝰ q̄ fit de aue q̄
dā q̄ hꝫ in palato dētes ⁊ vocaꝛ
taguid ⁊ caro đ volatilibꝰ ⁊ edi
na. Qđ ſi cū epilepſia ſenſuū af=
fuerit đbilitas: nec aliq̄ de p̄di=
ctis ſigniōibꝰ: inueniaꝛ egro pil
lule cochie multoties ſūt tribuē
de. ⁊ eiꝰ ꝯſeruatio ſubtiliāda ⁊
cibaria q̄ diximꝰ dāda. Gargari
mꝰ q̄ȝ fieri dȝ. Et ſternutatio ex
his q̄ diximꝰ ꝓuocāda: ac nari=
bus peonie pulꝰ ſubtiliſſimꝰ

q̄ ſit ſilis alcohol iſufflandꝰ. Si
q̄s aūt cū epilepſia in facie ⁊ ocu
lis rubedinē habuerit: ⁊ venarū
groſſitiē: flobothomandꝰ erit a
ſaphena. Sāguis āt ex carnoſi=
ſitate tibiaꝝ cū vētoſis erit exhē
dus. Capiti p̄terea oleum ro. ⁊
acetū ſupfundaꝛ. et abſtineat a
vino ⁊ a cepis ⁊ alijs ac ſinapi ⁊
porꝭ ⁊ rapio ⁊ fabis. Et cauebit
poſtrēo ab oībꝰ fumū caput aſcē
dētē ⁊ repletionē gñantibꝰ. Ele
ctuariū qđ oī ſpēi epilepſie reme
diū affer. ℞. piretri ſiſeleos ſti=
cados orzañ. ʒ. x. aga. ʒ. v. cordu
meni recētis et acuti aſſe optie
ariſtologie rotūde oꝫ. añ. ʒ. j. ß
deiñ exhaꝛ ſuccꝰ ex ſquilla mix
tus cū pari q̄ttitate mell'. coq̄t ⁊
ꝯficiaꝛ ex eo ſpēs: ⁊ fiat electua=
riū ex q̄ patiēs q̄tidie ſumat: ex
caueat ſibi a cibis groſſis. Ele=
ctuariū hoc oībꝰ epilepſie ſpēbꝰ
excepta vna ſanguiea quā Gal.
noīauit: ⁊ nos ēt iā fecimꝰ men=
tionē: opitulaꝛ: cui dixit cōferre
flomiā ex ſaphena priꝰ ⁊ poſtea
ex baſilica: deiñ cuiꝰ regimē ſit ex
his q̄ ſāguinē i cope minuūt ⁊ ipꝫ
ifrigidāt. A carne p̄terea ⁊ vino
abſtineat ⁊ bibat rob acetoſorū
fructuū: capiti q̄ȝ ſupponantur
ea q̄ ipſum infrigidant.

¶ De incubo. Cap. xij.

Cum q̄s in ſomno q̄ſi regra
uem aliquid ſup ſe cadere
ſenſerit: incubū pati denūcian=
dus eſt. ¶ In ipſius itaq̄ȝ cura
nō eſt tardādū: ipſe em̄ epilepſie
preābulus eſt: ipſam quoq̄ȝ p̄ce
dit. Eger ḡ ſi in colore rubeꝰ fue
rit ⁊ venas habuerit plenas ex
ſaphena erit minuēdꝰ: ⁊ vētoſe
i carnoſitate tibiaꝝ ponēde ſūt
Eger p̄terea a potu vini: ⁊ rerū
dulciū comeſtiōe abſtinēdꝰ erit

⁊ p̄cipue ab oī re q̄ multū gene=
rat ſanguinē. Qđ ſi huic ꝯtiū ac
ciderit: vēꝛ ex pill'is cochijs mul
toties erit ſoluēdꝰ: ⁊ eiꝰ regimē
ſubtiliādū: exercitio q̄ȝ vtendū
erit ⁊ mēbra iferiora erꝰ fricāda

¶ De melancolia. Ca. xiij.

Cum alicui cogitatiōes ma
le ſine cā manifeſta accide
rit: ⁊ timor ⁊ triſtitia i eo p̄ualue
rit: melancolie p̄ncipiū i eo erit.
Cū aūt res ad hoc deuenerit: vt
ēt ea q̄ cogitare cepi ore p̄mat.
ṽbaq̄ȝ ſua atq̄ȝ actꝰ pmiſceat: iā
melancolia pfecta eſt. Cui ḡ he
male cogitatiōes ⁊ triſtitia ⁊ tri
bulatio accidūt añq̄ȝ p̄ualere in
cipiāt: ſuccurrēdū ē. q2 ſi p̄ualue
rit: cura erit difficilis. Qđ ſi cum
melācolia fuerit dolor vētris et
iflatio: ⁊ malꝰ color ⁊ digōnis cor
ruptio: ⁊ vomitꝰ acetoꝛꝰ ⁊ excrea
tionū multitudo: icipiēda eſt cu
ra cū flōmia ex baſilica: aut ſal=
uatella ſiniſtre manus. Et ſi ſan
guis viſꝰ fuerit niger: dimitta=
tur egredi in quātitate multa.
Subtilis aūt ⁊ rubeꝰ ſi fuerit il
lico reſtrigēdꝰ erit. Eger ṽo ex
rebꝰ leniētibꝰ ē nutriēdꝰ vt ſūt ale
ſidabegi q̄ fiūt ex carne hedina
⁊ arietina ⁊ imittēdꝰ ē i balneū
i q̄ nōdiu moreꝛ. Poſt hec āt de=
coctiōe de epithimo q̄ȝ ego ꝯpo
ſui vtaꝛ: ⁊ hec ē decoctio de epi=
thimo. ℞. mirabol'. idoꝝ. ʒ. x. po
lipodij. ʒ. x. ſene. ʒ. ix. turbith. ʒ.
iiij. ſticha dos. ʒ. x. paſſulaꝝ enu=
cleataꝝ. ʒ. x. epithimi cretēſis. ʒ.
x. Oīa excepto epithimo i tribꝰ
libris aq̄ coquēda ſꝰ dōec ad vnā
librā ⁊ mediā redeāt. Cūq̄ȝ hoc
factū fuerit addaꝛ epithimū ⁊ il
lico ab igne remoueaꝛ ⁊ dimittā
tur dōec ifridari ceperit. Cūq̄ȝ in
fridata fuerit: mānibꝰ fricata de=

lenꝛ. Deiñ ſūaꝛ agarici due ter=
tie. ℥. vniꝰ aloes. ʒ. j. ſalis indi.
ʒ. ſ. ellebori nigri q̄rta. ʒ. ʒ. ꝯficiā
tur cū melle aut cū iuleb ⁊ fiant
ex eis pill'e q̄ p tres horas añ de
coctōis acceptionē ſumēde erūt
Poſtea ſumat decoctionē: deiñ
tribꝰ diebꝰ q̄eſcat. In his āt die
bꝰ q̄bꝰ q̄eſcit: nutriaꝛ ex his q̄ p̄=
diximꝰ ⁊ i potu ſumat vinū ſubti
le ⁊ claꝝ ⁊ bñ odoriferꝝ. Poſt hec
q̄ȝ iterꝝ ſoluēdꝰ ē vt priꝰ. hoc ṽo
ita vt p̄diximꝰ tertio iterādū ē.
Quarta quoq̄ȝ potio ei dāda ē.
Eger ṽo ab oibus q̄ colerā gene
rāt nigrā abſtinēdus eſt: vt ſūt
carnes ſilueſtres oēs: ⁊ caro vac
cina: ⁊ porcia: ⁊ magnaꝝ capraꝝ
⁊ fabe: ⁊ caro ſalita: ⁊ caſeꝰ vetꝰ
⁊ p̄pe lentes ⁊ oīa olera niſi hu
mefaciētia. Uitet p̄terea vinum
groſſuꝫ ⁊ laborē ⁊ vigilias neq̄ȝ
patiaꝛ famē neq̄ȝ ſitim. Uino ṽo
ſubtili in potu vtaꝛ. Et p̄cipiēdū
eſt ei dormiat: ⁊ ſtudēdū in ſple=
nis curatiōe: ex his q̄ in ſeq̄ntī
bus in ca. de ſplenis curatiōe q̄
augmētaꝛ dicturi ſumꝰ. Os q̄q̄ȝ
ſtomachi ꝯfortādū eſt: ⁊ p̄pe ex
medicinis quaꝝ mentionē in ſe
q̄ntibus facturi ſumꝰ cū egritu
dines ſtomachi noiabimus. Si
aūt cū melancolia ea que noia=
bimus nō fuerit: acciderit q̄ȝ poſt
freneſim aut longā morā ſub
ſole: aut percuſſionem in capite
in principio ex cephalica flobo=
thomia eſt facienda: ⁊ capiti ſtu
dium adhibēdum: ⁊ reliquo re=
gimine quod diximus proprie.

¶ Aqua preterea tepida ab al=
to loco ſup caput fundēda ē: de=
inde oleū roſeū cum aceto vini
capiti infundatur: et lac mulie=
bre deſuper mulgeatur. ¶ Nari
bus etiam oleū de ſemie cucur=

hite dl̄cis: ꝛ lac muliebre inijciā
tur. ¶ In balneū ꝗ̄z ſepe mitten
dus eſt: ꝛ multū ex aq̄ tepida ca
piti eſt ſupfundēdū. Eger etiam
oīa odorifera q̄ frigida ſūt odo
ret. ¶ Si aūt cū melancolia ni=
hil fuerit eoꝝ que diximus: i pn
cipio matrixvena dextri brachij
aperiēda erit ꝛ ſanguis erit ꝯſi=
derādꝰ: ꝛ vt prediximꝰ faciēdū ꝛ
regenduz vt diximꝰ. ¶ Et poſtꝗ̄
hoc regimē īfirmo adhibueris:
ꝑ aliq̄t dies q̄eſcere dimittēdꝰ ē
deinde vt priꝰ in cura eius inci
piēdū: donec ſanitatis fiat reſti
tutio. ¶ Studiū ṽo totum qd̄ er
ga melācolicos ē obſeruādū: eſt
vt ipinguēt ꝛ carnoſi fiāt. Ex q̄
em̄ pigues ꝛ carnoſi fuerit: illi=
co ſani erūt. ¶ Cibi āt q̄ illis cō=
grunt ſūt caro arietina ꝛ hedia
ꝛ galliacea ꝛ panis de ſila. Opi=
rus āt panis nullo mō eſt eis cō
gruꝰ. Uinū ꝗ̄z ſubtile claruz eis
cōueniēs eſt. Uinū ṽo groſſuz nō
ē eis bonū neq̄ nigrū. ¶ Lac āt
recenter ab vberibꝰ extractū dū
adhuc calet eis cōfert: ꝛ piſces
recētes ꝛ ſiſami de zuccaro facti
ꝛ oleū amigdalinū. ¶ Preterea
audire cantilenas ꝛ gaudere et
hr̄e ante ſe res delitioſas ꝛ dor=
mire pl'in cōfert eis. Econtrario
ṽo cogitare: et ſolꝰ morari ꝛ vi
gilare maxime nocet eis. ¶ Pil
lule q̄ colerā nigrā expellūt ex q̄
bus dat̄ his q̄ decoctionē ſume=
re nequeūt. ℞. epithimi cretēſis
ʒ. xx. polipodij agarici āboꝝ an̄.
ʒ. x. ellebori nigri ſalis idi āboꝝ
an̄. ʒ. ſ. ſticados. ʒ. vij. pulueris
hyere nigre. ʒ. xxv. bibat ex eis
ʒ. iij. In diebꝰ ṽo q̄bꝰ q̄eſcit eger
dꝫ ſumere ex electuario qd̄ vo=
cat̄ letificās qd̄. ℞. melliſſe corti
cū citri gariofiloꝝ gallie muſca

te maſticis croci oriētalis: cina=
momi: nucis muſcate: cardamo
mi: neheremich: been albi et ru
bei: zedoarie: doronici ſemis ozi
mi maioꝝ ſemis gariofilati. oīz
an̄. ꝑtes eq̄les muſci ꝗ̄tū eſt de=
cia ꝑtis vniꝰ. Deīde ſumāt̄ che=
buli. xx. ꝛ ēbl'. xx. ꝛ terāt̄: ꝛ i tribꝰ
libris aq̄ coquāt̄ donec ad vnaz
redeāt: ꝛ colēt̄. In colatura vero
mittat̄ mellis lib. j. Deinde bul
liāt donec aq̄ ꝯſūpta ſit. Poſt ex
hoc melle ꝯficiāt̄ ꝑdicte ſpēs qd̄
tn̄ i pōdere ſit triplū ad ſpēs: de
q̄ cū neceſſe fuerit ad magnitu=
dinē auellane ſumēdū ē: hoc em̄
medicamē letitiā ꝛ coloris pul=
chritudinē ꝛ digōnis bonitatez
operatur et retardat canos.

¶ De catarro. Ca. 14.

Cum caput alicuiꝰ i egreſſio
ne balnei diſcoopertū fuerit:
aut poſt exercitiū: aut poſt aliq̄d
fueritq̄ʒ aer frigidꝰ ꝛ ventus ſe=
ptētrionalis: ꝛ acciderit ide na=
ribꝰ ꝛ palato pruritꝰ ꝛ ꝯmotio ꝛ
ſternuatio: ꝑānꝰ tunc calefacien
dus erit: ꝛ capiti ſupponēdꝰ: i q̄
tādiu moret̄ donec eger calorez
in capitis ꝓfūditatē penetraſſe
ſentiat. Deinde nigellā odorare
incipiat: ꝛ ꝓuocet̄ ſternutatio: ꝛ
caueat ne ſupinꝰ iaceat: ꝛ come=
dat paꝝ. a vino q̄ʒ oīno abſtieat
Qd̄ ſi paſſio ex appoſitiōe pāni
calidi alleuiata nō fuerit nec mi
nuit̄ ꝑ ipꝫ fiat flobothomia ex ce
phalica: ꝛ ſoluat̄ nā ex rebꝰ q̄ nō
exaſperāt ſicut hec decoctio quā
in potu ſumere dꝫ q̄ tuſſiz patit̄
ꝛ i pectore aſperitatē hꝫ: ꝛ indi=
get vētris ſolutiōe q̄. ℞. iuiubas
xx. ſebeſtē. xxx. paſſulaꝝ enuclea
taꝝ. ʒ. x. violaꝝ ſiccaꝝ. ʒ. iiij. ra=
dicis liq̄ritie fricate. ʒ. v. ficꝰ citri
nas. x. coquāt̄ in tribꝰ libris aq̄

donec redeāt ad. i. ꝛ colēt̄ ꝛ i co
latur diſſoluāt̄ caſſiefi. ʒ. vij. te=
reniabin. ʒ. x. ¶ Qd̄ ſi neq̄ flobo
thomia ꝓfuerit neq̄ vētris ſolu
tio ꝛ mā ad pectꝰ deſcēderit et
ꝯmōeat̄ tuſſis ꝛ febris illico fiat
flobothomia: ꝛ patiēs a carne
abſtineat ꝛ vino: ꝛ in potu ſūat
aquā ordei ꝛ muraba violatū:
quādiu calor fluxꝰ ꝑſeuerauerit
ꝛ tuſſis fuerit ſicca ꝛ aſpera. ſꝫ
poſtꝗ̄ calor q̄euerit ꝛ tuſſis mol
lificata fuerit: ꝛ ſcreare iceperit
hec decoctio quaq̄ʒ die cū mura
ba violato danda erit: dōec pe
ctus mūdificet̄ ꝛ tuſſis ſedet̄: ꝛ
vox clara reddat̄: q̄. ℞. ficꝰ citri
nas. v. iuiubas. x. ſebeſtē. xx. paſ
ſulaꝝ albarū ꝛ enucleataꝝ. ʒ. x.
liq̄ritie excorticate. ʒ. ſ. coquāt̄
vſq̄ ad diſſolutionē ꝛ colēt̄: ꝛ dēt̄
ex hoc oī die vn. iij. in potu cuz
muraba violato. ʒ. ſ. ¶ Si vero
tuſſis iueterauerit ac diu ꝑmā=
ſerit: tūc oſtēdemꝰ qualiter cu=
rāda ſit cū de tuſſis cura tracta
bimꝰ. ¶ Qd̄ ſi curſꝰ i naribꝰ diu
ꝑſeuerauerit: ꝛ n̄ fuerit calor flu
xꝰ erit reſtrigēdꝰ ſuffumigādo
nares per traiectoriū. Et ſi qd̄
ꝑ nares effluit ſubtile: ꝛ acutū
ac citrinuz fuerit: ſuffumigatio
fiat ex ſulfure infuſo prius i ace
to: ꝛ poſtea ſiccato: aut ex fabis
aut ordeo excorticatis: et i ace
to priꝰ īfuſꝭ et poſt ſiccatis: aut
ex zucaro albo ꝛ ſandalo albo.
¶ Quod ſi neq̄ calor neq̄ rube
do in facie fuerit: ſuffumigatio
fiat ex coſto aut thure. hec nāq̄
ſuffumigatio fluxū reſtringit.

¶ De obtalmia. Ca. 15.

Cum ea q̄ i oculis alba ſūt:
in rubedinē mutata fuerit
fluxerintq̄ lachryme: ꝛ in angu
lis oculoꝝ lachrymalibꝰ lippitu

do collecta fuerit dicemꝰ tunc
egrū pati obtalmiā: ꝛ quāto plꝰ
ſinthomatū vehemētia aut ipo
rū affuerit minoratio: tāto erit
obtalmie fortitudo aut eiꝰ dbi
litas. ¶ Deterior aūt obtalmia
ē cū alba oculoꝝ vidētur īflata
ꝛ adeo eleuata vt oculoꝝ coope
riāt nigredinē ꝛ palpebre iuer
ſent̄ ¶ In pricipio ṽo curatiōis
obtalmie: cephalica ē flōmāda:
ex manu vl' brachio ꝑtis ꝯtrarie
in qua eſt oculus infirmꝰ niſi le
uis fuerit obtalmia. ¶ At quā=
to fortior fuerit obtalmia: tāto
plꝰ ē minuēdū ex ſanguie. Dei
de vēter ex mirabolāis citrinis
et tereniabin: ꝛ ſucco fructuum
ſoluēdꝰ ē. ¶ Et eger a carne ꝛ vi
no ꝛ a rebꝰ dulcibꝰ abſtinere dꝫ
ꝛ cibū minuere. Qd̄ ſi iſta nō ſuf
fecerint: ſief albū i lacte puellā
lactātis fricādū ꝛ i oculo diſtillā
dū. ꝛ ſi lippitudinis multitudo
i oculo collecta fuerit: radiꝰ co
to iuoluat̄ ꝛ madefiat i aq̄: ꝛ cū
eo oculꝰ ab illa lippa mūdet̄.
Deīn puluis albꝰ aſꝑgat̄: ꝛ ſup
ponendo oculis aliq̄d ſuauiter
ſuſtentet̄: ꝛ liget̄: ꝛ eger i domū
tenebroſā mittat̄: ꝛ igeniādū ē
quātū poſſibile eſt vt ſomnus ꝓ
uocetur. Caueat tamen ne ſup
oculum infirmum dormiat: ꝛ ne
caput depreſſuz ſit ſed ſuperius
eleuatum: neq̄ veſtimentoꝝ ca
pitia ſint ſtricta: neq̄ in faciē ſe
diu proijciat. ¶ Si autē oculus
leuior fiat: ꝛ dolor ſedet̄ ac la=
chryme minuāt̄: flōmia iā facta
ꝛ vētre ſoluto balneū multoties
ꝛ frequēter ingrediatur. ex hoc
em̄ paſſiōis reliq̄e diſſoluent̄.
¶ Qd̄ ſi i oculo hūoroſitas ꝛ gra
nedo remāſerit puluis citrinus
erit imittēdꝰ. ¶ Ex erit aūt q̄ ha

bēti obtalmiā multum cōferunt
eſt:vt frons et palpebꝛe ex hoc li
niant epithimate:qđ. ℞. ſief me
mitherosarū aloes licij ſandali
rubei fauſel croci oriētalis oim.
añ ptes eq̄les:fiant ex his pilł̃e.
Cūq̄ neceſſe fuerit reſoluat̃ vna
ex eis i ſucco coriādri aut in ſuc
co endiuie aut cū aq̄ roſata ⁊ li
niatur cum eo ſi deus voluerit.
¶ Sief album. ℞. ceruſe ablute
ʒ.x.ſarcocolle groſſe.ʒ.iij.draga
ganti.ʒ.j.opij.ʒ.ſ. fiāt ex his foꝛ
me lenti ſimiles.
¶ Puluis citrinꝰ. ℞. ſarcocolle.
ʒ.x.aloes.ʒ.ij.croci.ʒ.ij.myrrhe.
ʒ.j.licij.ʒ.ij.ex eis optime tritis
immittat̃ pl̃uis cū opus fuerit.
¶ Pl̃uis albus. ℞. ſarcocollam
albā ⁊ pinguē q̄ mittat̃ i lac mu
lieris qđ meliꝰ erit cū alicuiꝰ iu
uencule fuerit:⁊ dimittat̃ in vm
bꝛa donec ſiccet̃: ⁊ terat̃ optime
⁊ oibus.ʒ.x.ipſiꝰ addant̃ de ſief
memithe.ʒ.ij. que iteꝝ optime
trita reponant̃: ⁊ cum opus fue
rit in oculum mittantur.

¶ De vlceribꝰ oculoꝝ. Ca.16.

CUm in oculo foꝛtis doloꝛ ⁊
pūctio nociua ac pulſus ſē
tiūtur ⁊ lachꝛymaꝝ fluit multi
tudo:cū palpebꝛe eleuant̃ ⁊ ocł̃i
aperiuntur:loca que ſunt in al
bis ipoꝝ inueniūtur rubea: ⁊ ſi
totū fuerit rubeū:⁊ vnꝰ locꝰ ma
gis rubere inueniẗ:aut in nigre
dine locus aliq̄s albus apparet
puſtula iam in oculo exoꝛta eſt.
¶ Ad hāc ꝟo curādū paſſionem
neceſſariꝰ eſt medicꝰ i curis ocu
loꝝ valde inſtructꝰ. Nos tñ cu
rationis ipius ſūmas ⁊ aggrega
tiōes dicemꝰ. Dicimus itaq̄ q̄
vlcera q̄ in ꝯiunctiua naſcuntur
hoc ē in albis oculoꝝ:non adeo
ſūt timēda vt ea q̄ in coꝛnea hoc
eſt in oculo nigredine fiunt. Du
rius ꝟo vlcerū eſt illud qđ in ni
gredine ſub pupilla exiſtit. Emi
nentia nāq̄ ad iſtud eſt veloci⁊
¶ Hoꝝ āt vlceꝝ curā cuꝫ flōmia
icipere debemꝰ:⁊ ſanguis extra
here multitudinē ſm qđ poſſibi
le fuerit. Cōſequenter aūt vēter
ſoluēdus ⁊ eger ſibi cauere dꝫ a
carne ⁊ vino dulci:⁊ eſſe ꝯtentus
herbis frigidis:⁊ i potu ſola aq̄
vt. ¶ In oculo ꝟo i initio ſief al
bū cū lacte mulieris ē mittēdūꝫ
ſi pulſus iam alleuiari ⁊ ſedari
vidēdū: ſperandū ē q̄ egritudo
ſoluetur ſine ſaniei collectione.
¶ Qđ ſi pulſus poſt ſanguis ex
tractionē et vētris ſolutionē ac
ſief albi imiſſionē q̄eſcere nō vr̃:
parua fiducia in hoc quod dixi
mus eſt habenda. Eſt itaq̄ tunc
ſief olibano mittēdū in oculū:et
pila aliqua oculo ſupponēda et
cū ligatura ſtringēda. Ante ꝟo
q̄ꝫ hoc eueniat:oculus ſuauit̃ eſt
ligandus:⁊ ſine ſuppoſitione pi
le. ¶ Et nō ceſſes in oculū de ſief
de thure ſepe diſtillare donec ſa
nies i pupilla videat̃. Ex quo ei
hoc viſum fuerit:ſief de plumbo
vti neceſſe erit vſq̄ quo pꝛofundi
tas fiat plana:⁊ tota caro gene
retur. ¶ Ea tñ que diximus tūc
ſunt facienda : cū puſtula nō eſt
magna. Qm̄ cum magna fuerit:
fueritq̄ iuxta pupillam:aut in
ferius ea: erit tunc neceſſe vt cū
eliefcir medicetur:ne ocł̃us emi
neat. Ad pili quoq̄ ſuppoſitio
nē ⁊ ligaturam erit redeundū.
¶ Eger pꝛeterea ſemper ſupinꝰ
iacere debet:et a foꝛti motu ab
ſtinere. Cum autem caro in lo
co vlcerum pfecte generata fue
rit:vł̃ vlcꝰ apoſtematis carne re
pletū fuerit:remāebit ibi in ocu

lo albedo. ¶ Qđ ſi vlcꝰ fuerit
ꝓfundū:albedo erit groſſa:⁊ ſi
i ſupficie tm̄ coꝛnece fuerit:erit
ſubtilis. ¶ Ulcꝰ quoq̄ ſi a pu
pilla fuerit remotū:et ſteterit
ſeparati p ſe:veſtigiū illud qđ
remanet nihil mali faciet. ſi āt
iuxta pupillā fuerit qñq̄ poſt
vlcerꝫ curationē veſtigiū r̄ma
nēs pꝛohibebit viſioneꝫ. Qua
pꝛopter tunc eſt vtendū medi
cinis quibus veſtigiū qđ dixi
mus abſtergi et deleri poſſit.
¶ Sief de thure. ℞. armoniaci
ſarcocolle āboꝛū. añ.ʒ.v. thurꝫ
ʒ.x.croci.ʒ.ij.ꝯficiāt̃ ex muſcil
lagie ſenugreci ⁊ fiāt ex eꝫ ſief.
¶ Sief de plūbo. ℞. plūbi adu
ſti:ātimonij:thutie ablute:cal
cuce caumenon gūmi arabici:
dragagāti.oim.añ.ʒ.viij.opij.
ʒ.ß.terāt̃ ⁊ cū pāno ſericio q̄ ſit
ſubtiliſſimꝰ cribellent̃ ⁊ ꝯſpgā
tur ex pluuiali:⁊ fiāt ⁊ eis ſief.
¶ Sief ex quo caro i vlceribus
oculoꝝ gñat̃ ⁊ vuee egreſſio p
hibet̃ et veſtigiū ſubtiliat̃. ℞.
climie ablute thutie ablute ce
ruſe ātimonij thuris oiꝫ añ.ʒ.
ij.myrrhe.ʒ.j.ſarcocolle groſſe
ʒ.j.⁊.ß.ſanguis dra.aloes opij
omniuꝫ añ.ʒ.j.fiant ex eis ſief.
¶ Eleſcir quo ē vtēdū cū time
tur ne exvlcere vuue ſeq̄t̃ egreſ
ſio. ℞. ātimonij emathitis am
boꝝ.añ.ʒ.x.achatie.x.iij. alo
es.ʒ.j.terant̃ ⁊ fiāt ex eis ſief:⁊
adminiſtrent̃ apđ neceſſitatem.

¶ De his q̄ in oculos cadūt
ſiue ſit pilus:ſiue palea:ſiue
aliud. Cap.17.

SUmatur reſina idest gū
ma pini:et per oculū tra
hatur:et extrahit illud quod
in oculos cecidit.

¶ De albedie q̄ fit i ocł̃o. C.18.

ALbedo q̄ in oculo cōtigit:
eſt veſtigiū poſt viſceꝝ cu
rationem remanens qñ conſo
lidant̃. Que cū i oculis puero
rū fit:leuioꝛ eſt ad curādum q̄ꝫ
cū accidit annoſis:ad ſanādū
foꝛtaſſe impoſſibilis exiſtit niſi
ſubtiliſſima fuerit. Hec autem
paſſio ex his medicaminibꝰ cu
rāda eſt; poſtq̄ꝫ eger balneum
egreſſꝰ fuerit aut faciē ſup va
poꝛē aq̄ cal̃e vſq̄ueq̄ rubea ſit
tēuerit. ſi tñ ex h̄ medicamie in
venis ocł̃i rubedo ⁊ doloꝛ pue
nerit p aliq̄t dies:ab eo q̄eſcen
dū ē:donec oculꝰ q̄eſcat:⁊ poſt
ad id redeundum. ¶ Medica
mē valde vtile ad albedinē re
mouēdā ⁊ cito eradicādū ego
quoq̄ nō vidi qđ eo meliꝰ aut
eq̄le eſſet ad albedinē delēdā.
℞. maſacume ſpume marꝫ ſter
cous magni lacerti baurach
zuccari higeri oim añ. ptes eq̄
les. Deiñ ſumant̃ acon celido
nie ſeni āboꝝ.añ.ʒ.x.coquāt̃ i
libꝛa vna aq̄ donec ad q̄rtā re
deat ⁊ colent̃:⁊ ex hac aq̄ ibibā
tur ſpēs q̄s p̄diximꝰ:ita q̄ ꝯfi
ciant̃ ex ea:⁊ ſiccent̃ in vmbꝛa:
deiñ iteri terant̃ et ꝯſpergant̃
pꝛius et ſiccent̃. Qđ poſtq̄ꝫ q̄ter
factū fuerit:ſiccētur et terant̃ ⁊
in oculo mittant̃. Hoc ei medi
camē nulli vt pꝛediximꝰ com
par exiſtit in remotiōe albedi
nis. Remouet enim hoc medi
camē groſſaꝫ albedinē etiā ex
oculis animalium.

¶ De ſcabie ⁊ ſebel. Ca.19.

CUꝫ palpebꝛa iuerſat̃ ⁊ ite
riꝰ appeat rubea ⁊ aſpa
ſcabꝫ adeſt. et cū ſup alba ocł̃o
rū ac ſup nigredine vr̃ ſimilitu
do panniculi ex venis rubeis
et groſſis textꝫ: adeſt paſſio

ꝙ vocaṫ ſebel. Hec ṽo due paſſio
nes graues ſūt ꝛ cronice et vix
curabiles. Patiēs tñ dū ſanꝰ ē:
flōmia ex brachio ꝛ frōte ꝛ ven
trꝭ ſolutiōe vti dꝫ: ꝛ i cōeſtione
vitet dactilos ꝛ ſiſamos ɗ melle
ꝛ vitet ebrietatē. ꝛ qñ nō ē ple=
nꝰ ſepe igredi balneū ē ei vtile
ꝛ frequēṫ imittere ocl'o ſief ru=
beū ſilr cōfert. Sief rubeū. ℞.
ematitꝭ colcotar ꝯbuſti āboꝝ.
añ. ʒ. iij. eris vſti. ʒ. ij. myr. croci
āboꝝ añ. ʒ. j. ꝑipis lōgi. ʒ. ſ. cō=
ſpgaṫ ex vino veṫi: ꝛ fiāt ex eis
ſief. His ꝑtea egritudibꝰ viride
ꝯfert ſief cuiꝰ ɗſcriptio i ca. de
vngula ꝯtieṫ. qđ ſi paſſiōes iſte
vetuſte fiāt: ſcabies fricatōe idi
gebit ꝛ ſebel collectōe. ñ tñ mē
ſure huiꝰ libri ꝯgruit vt de eis
tractemꝰ. ¶ De lachry=
malibus cū pruriṫ. Ca. 20.

Endiuia tenera ſumatur ꝛ
ꝯteraṫ ꝛ fiant ex ea. mag=
daleones pul: et ex oleo viol'.
inūganṫ: ꝛ ocul' ſupponanṫ ꝛ i
hora dormiēdi ligenṫ: roſatuꝫ
tñ meliꝰ ē: ꝛ citiꝰ ꝯfert. Et ſi h̃
nō ſuffecerit: lētes abſqꝫ cortici
bus ꝛ ſumach: et roſe rubee: et
granati carnoſitas ſumanṫ: et
cōtrita ex careno ꝯſpgāṫ: ꝛ mo
re ēplaſtri ſupponāṫ. qđ ſi non
ſuffecerit ex cephalica priꝰ flo=
bothomeṫ patiēs. Deiñ ex ve=
na frōtꝭ: ꝛ ex venis q̄ ſūt i āgul'
lachrymalibꝰ. Ueter ꝙ freq̄nṫ
ſoluaṫ: ꝛ balneū mltoties igre
diaṫ. ¶ De vngula. Ca. 21.

Cum aliq̄d pānicl'o ſiṫe ex
āgulo q̄ ē a pte narꝭ oriri
vr̄: ꝛ albū ocl'i coopire ꝛ ꝑuenit
vſqꝫ ad nigredinē: gñaṫ paſſio
q̄ vngula dr̄. cuiꝰ nocumētū tūc
ſolū ē peiꝰ cū ꝑuenit ad nigre=
dis ꝑtē q̄ ē iuxta pupillā. Hec
igiṫ paſſio dū ſubtil' ē cū ſief vi
ridi ꝛ ſief ɗ calcātho ē medicā
da. ſi āt vetuſta fiat ꝛ groſſa cū
ferro ē expoliāda. Sief viride
qđ ꝯfert ſebel ꝛ ſcabiei ꝛ vngl'e
ꝛ albedini. ℞. ziniar. ʒ. iij. col=
cotar vſti. ʒ. vj. arſe. rubei bau
rach ſpume marꝭ oīꝫ añ. ʒ. j. ſal'
armo. ʒ. ſ. armōiaci. ʒ. ij. armo=
niacū i ſucco ruthe diſſoluāṫ: ꝛ
ſpēs ex eo ꝯſpgāṫ: ꝛ fiāt ex eis
ſief: ē em̄ mirabile. Sief de cal=
cātho qđ cōfert vngl'e. ℞. eris
vſti calcāthi amboꝝ. añ. ʒ. ſ. zi=
niar. ʒ. ij. ſal' armo. baurach ar
ſe. ſubli. oīm añ. j. teranṫ ꝛ per
hebdomadā vnā dimittāṫ: deiñ
fiāt ex eis ſief ꝛ friceṫ vngl'a cū
eis. ¶ De macula rubea ex
ꝑcuſſione vel alia re. Ca. 22.

Cum i ocl'o ex ꝑcuſſiōe aut
ex re alia pūctū rubeū fie
ri ꝯtigit. ſāguꝭ q̄ ibi ē diſſoluē=
dꝰ ē. poſtq̄ꝫ eſtuatio q̄euerit ſu
māṫ igiṫ arſe. rub. olibani myr=
rhe armo. oīꝫ ptes eq̄les ꝛ fiāt
ex eis ſief. qui i ſucco coriādri
friceṫ ꝛ i ocl'ꝫ diſtilleṫ tādiu q̄ꝫ=
diu tñ dolor ꝑſeuerat albugo
oui ſumēda ē ꝛ ol'. roſaceo mi=
ſcēda ꝛ cotū ex eꝭ iuolutū ocl'o ē
ſupponēdū. De lachrymꝭ. c. 23

Cum lachrymales ocl'oꝝ an
guli ſp hūidi videnṫ pa=
tiēs q̄tidie ieiunꝰ balneū igre=
diaṫ ꝛ i oculū alcohol iſtđ mit
tat. ¶ Iđ āt alcohol. ℞. thutie.
ʒ. x. coralli rub. mirab. citrini
fricati aloes oīꝫ. añ. ʒ. ij. ꝑip. ʒ.
ſ. fiet ex eis pl'uꝭ q̄ aſſiduemittaṫ
¶ De debilitate viſꝰ. Ca. 24.

Si cū ɗbilitate viſus hūidi
tatis ſigna appuerit ma=
nifeſta i tpe famꝭ ꝛ exercitij pa
rūp diſſolui videāṫ: pillule co=
chie mltoties erūt aſſidue tri=
buende.

buēde. Nutrimētū quoqꝫ patiē
tis deſiccatiuū eē debet: ꝛ eger
ſepe vomere cogēdꝰ eſt: pulue=
res etiā deſiccatiui oculis ſūt
immittēdi. qđ ſi cū ꝑdicta egri
tudine affuerit ſiccitas ꝛ corpo
ris obfuſcatio nutrimētuꝫ erit
augmētādū: ꝛ vinū in potu tri
buēdū: ac ſup caput ipſiꝰ aqua
tepida fundēda: ꝛ icuruatio ſu
per eā faciēda. Balneū ꝑterea
ingrediaṫ: i quo tñ nō multū ſu
det. ¶ Naribꝰ ꝙ oleum ɗ ami=
gdalis dulcibꝰ atqꝫ auribꝰ ē i=
mittēdū. Oculis ṽo lac mulie=
ris adoleſcētꝭ q̄qꝫ die eſt inijciē
dū. Qđ etiā frequēter fieri con
uenit. Hec ꝙ debilitatis viſus
ſpecies fortior fit in tpe famis
et dū venter vacuus fuerit. Cō
fectio alcohol qđ valde acuit
viſum qui cauſa humoris debi
litaṫ. ℞. thutie ablute et ſicca=
te. ʒ. xx. deiñ extrahaṫ ſuccꝰ ſan
ſuci viridis ꝛ per noctē vnā re=
ſidere dimittaṫ ꝛ coleṫ: ex q̄ tu
thia ꝯſperſa dimittaṫ quouſqꝫ
ſicceṫ: poſtea teranṫ. Deiñ ſu=
manṫ zinziberis piperis nigri
macropiperis celidonie oīm.
añ. ʒ. ij. ſalis armoniaci. ʒ. j. cū
tuthie. ʒ. xx. poſt hec oīa terāṫ.
et ex ſucco teneri feniculi cōſp=
ganṫ: ꝛ ſiccata iterū teranṫ: et
reponāṫ: ꝛ cū neceſſe fuerit ocu
lis imittaṫ. Ad hoc ꝑterea val
de cōfert ſief de fellibus.
¶ De tumore palpebraꝝ. C. 25.

Epithimeṫ ex epithiate qđ
i ca. ɗ obtalmia noiauimꝰ
¶ De ꝯuerſis pilis q̄ naſcunṫ i
palpebris magis iteriꝰ q̄ꝫ dēt
et pūgunt oculum. Cap. 26.

Si pilꝰ fuerit vnꝰ aut duo:
alijs palpebraꝝ pilis cum
malice: aut oleo ſceni ſūt āpe=
ctēdi: aut radicitꝰ euellāṫ: ꝛ lo
ca a q̄bꝰ euulſi ſṫ cū ferro acu=
to vt acꝰ adurāṫ. ſi āt mlti fue=
rint neceſſe ē vt caro palpebre
incidaṫ. Loq̄ tñ de hoc noſtri
libri menſuram pretergrediṫ.
¶ De aq̄ ɗſcēdēte i oculū. C. 27

Quādoqꝫ alicui vr̄ qđ añ ſe
habeat cimices: aut alia
parua corpora ſubtilia ꝛ radio
ſa. ¶ Qđ aliqñ cā ſtomachi itali
qñ ex ꝓpo nocumēto ipſiꝰ ocu
li cōtingit. Ideoqꝫ differētia in
ter hec duo ꝯſiderāda eſt: neqꝫ
pro paruo ē habēdū cū hoc ac=
cidēs euenerit. ex eo nāqꝫ qđ cā
ſtomachi accidit: nō ē mltū ti=
mēdū qđ oculo nocumētū infe=
rat. Ex eo ṽo qđ ex ꝓpo vitio
ocl'i ꝯtingit valde timēdū eſt:
hec aūt paſſio dū recēs eſt vt i
pricipio: cū medicinꝭ curabilis
eſt. Sꝫ cū iam ad ꝑfectionē de=
uenerit ſanari nō pōt niſi cū in
ciſiōe: ꝛ fortaſſe ēt iciſio ꝓdeſſe
nō poterit. Quapropter differē
tia inter hec duo ꝑdicta diligē
ter eſt inueſtigāda: q̄ eſt ꝓut di
cemꝰ. ¶ Qñ imaginationes q̄
videnṫ vtriqꝫ apparēt ocl'o eſti
mādū eſt ꝯtigere hoc ex vitio
ſtomachi: ꝛ ecōuerſo. ¶ Et cum
imaginatiōes in hora faſtidij
ꝛ i hora male digōnꝭ plures ſo
lito videnṫ: i hora aūt famis ꝛ
laboris pauciores apparēt: eſti
mādū ē ēt hoc ex ſtō eſſe. ꝛ ſi ex
quo iſte imaginatiōes accide=
rūt duo ꝑterierūt menſes: aut
plures: ꝛ in pupilla fuerit viſa
ꝯturbatio: eſtimādū eſt ēt hoc
eē ex ſtō. Qñ aūt iſte eſtimatio
nes tibi aggregate fuerit pil=
lulas cochias i potu tribuer ſi
paſſio oīno ꝛmoueṫ, iā eſtima
tiōes ꝑdicte certificate fuerūt.

Si aũt vni tñ oculo apparue=
rint:⁊ vno modo in oib⁹ horis
permãſerint eſtimãdũ eſt vitiũ
aque adeſſe:pcipue cũ in pupil
la nõ fuerit obfuſcatio.Obfu=
ſcatio nãq̧ ſi fuerit i pupilla du
bitatio iã tũc erit ſublata.Cũ
aũt paſſio hec i oculo ꝓpa fue=
rit ꝓhibẽdũ eſt infirmo ne cuz
vẽtoſis minuat ſãguinẽ:neq̧ ex
brachio:neq̧ cõedat piſces:nec
oia q̃ humectare poſſunt.Uen=
ter ꝟo frequẽter ſoluẽd⁹ eſt ex
pillulis cochijs:⁊ eger ex cale
factiuis ⁊ ꝺſiccatiuis nutriẽd⁹
eſt.Jdromel pterea in potu ei
tribuẽdũ:⁊ i oclis ſief ꝺ fellib⁹
mittẽdũ.Sief ꝺ fellib⁹ qꝺ ꝓfi=
cit aq̃ a pricipio ⁊ dilatationi
pupille:⁊ eis q̃ poſt occaſũ ſolꝫ
nõ vidẽt:⁊ tenebroſitati vil⁹ q̃
eſt ex hũore.℞.fellis gruis:fel
lis ſabot:fellis hyrcini:fellꝫ ac
cipitrꝫ:fellis aq̃le:fellis pdicis:
oim ſiccoꝝ vnũ aut plura.Su=
mãt q̧ꝫ p oib⁹.ʒ.x.iſtoꝝ ſiccoꝝ
euforbij colloq̃ntide ſerapini
oim.añ.ʒ.i.trita aggregent ex
ſucco fẽi.teneri ⁊ mittãt i oclo

De noctilopis.i.q̃ poſt ſolꝫ occaſum nõ vident. Cap.28.

AD h̃ vtile exiſtit epar ca=
prinũ ſcidere ⁊ ponere ſu=
per vnã ſectionẽ piper longũ:⁊
cooperire ipaz ex alia ſectiõe
pipere lõgo i medio exñte:diñ
ponere ipm i furno:⁊ dimittere
ibi dõec aſſet ⁊ nõ deſiccet:q̃ p=
fecto piper longũ qꝺ in medio
erat ſumat:⁊ bñ terat cũ pau=
co muſco:deiñ ex liquore q̃ ex
epate aſſato exp̃ſſus fuerit ꝯſp
gat ⁊ ſiccet:⁊ in oculũ mittat.
Aut fel caprinũ cũ melle mixtũ
i cucuma ſup ignẽ miſceat:diñ
radi⁹ i eo illinit⁹ immittat ocu
lo.Qꝺ aũt ad hoc magꝫ vꝫ:eſt
vt ſief ꝺ fellib⁹ i oculo mittat.
Si aũt hoc nõ ſuffecerit venter
ſoluat ⁊ ſãguꝫ ex duab⁹ cepha
licis et ex fronte minuatur:et
regimen ſubtilietur.

De dilatatiõe pupille. c.29.

CUz pupilla h̃ ẽ foramẽ qꝺ
ẽ i nigredie ocli adeo dila
tari vr:vt vndiq̧ ptigat ad al=
bedinẽ fueritq̧ p⁹ vehemẽtẽ ce
phalice dolorẽ:pua habẽda ẽ fi
ducia i ei⁹ cura.ſꝫ ſi dilatatio
pua fuerit:tũc aſſidua ſolonez
vẽtrꝫ ex cochijs mltotiens:⁊ ſief
ꝺ fellib⁹ i oclo mittẽdũ.qꝺſi pu
pillã poſt pcuſſionẽ dilatari cõ
tigat:ñ ẽ i de timẽdũ:q⁊ ꝛmoue
bit.fiat itaq̧ ẽplꝫ ex faria faba
rũ ⁊ camomilla ⁊ euiſco cũ vi=
no et aqua.

De fiſtulis que in angulis lachrymalib⁹ fiunt. Cap.30.

CUz ãgul⁹ lachrymalꝫ rſu=
dat:⁊ cũ p̃mit ſanies ⁊ vi=
r⁹ ab eo egredit;fiſtulã pati in
telligit q̃ cũ cauterio curat.ꝺ h̃
tñ loq̃ pl⁹ ẽ:q̧ huic nr̃o attiet li
bro.Nos tñ iã ei adiũgim⁹ me
dicamẽ:qꝺ ſi adhibitũ fuerit;
ipaz p mltos mẽſes adeo tarda
re fc̃ vt eger ſan⁹ videat.medi
camẽ ãt illꝺ ẽ.℞.aloes tharꝫ ſa
cocolle ſãguis dracõis balau=
ſtie ãtimonij alumis:oim p tes
eq̃les ꝫiniar q̧tũ ẽ q̃nta p s vni⁹
fiat ex eꝫ ſief.cũq̧ neceſſe fuerit
fiſtula i tãtũ p̃mat vt q̃cq̃d ſa=
niei i ea ꝯtiet egrediat.diñ ifir
m⁹ ſup lat⁹ i q̃ ñ ẽ fiſtula iaceat
ꝺ pdcõ ſief aliq̃d diſſoluat i aq̃.
ꝺ q̃ i ãgulo lachrymali tres gut
te aut q̃tuor iq̃matiꝫẽt:magno
exñte interſtitio iter:piectionẽ
vni⁹ gutte ⁊ alteri⁹.Quo facto
eger p tres ſic iaceat horas.in

mane quoq̧ ſeq̃ẽti die ſimili=
ter fiſtula bñ prematur:et fiat
eadẽ cura.Qꝺ p hebdomadaz
vnaz fieri cõuenit:⁊ etiã tãdiu
donec nihil a fiſtula egrediat
cũ p̃mit.Ex hac nãq̧ cura:loc⁹
multis menſib⁹ ſiccus pmane=
bit.De curis oculoꝝ q̃ñtũ
huic loco neceſſariũ eẽ putaui=
mus:iã ſatis dictũ eẽ credim⁹.
Alia ꝟo q⁊ ſunt de curis que p
ferrum exercent dimittam⁹:q⁊
multis indigẽt medicaminib⁹
Sunt tamẽ q̃dã ex eis q̃ i locis
in q̃b⁹ de decoratione tractaui
mus ⁊ ſanitatꝫ cuſtodia ꝯtinẽt

De dolore q̃ fit i aure.Ca.31.

SI cũ dolore q̃ fit i aure fue
rit in facie iflãmatio ⁊ pul
ſatio ſanguis ex cephalica erit
minuẽd⁹:⁊ oleũ roſeũ aut oleũ
de florib⁹ ſallicꝫ tepidũ cũ pau
co aceto immittẽdũ:lac q̧ꝫ ita
calidũ vt ex mãmilla egredit
mltoties diſtillãdũ erit.Uẽter
ex mirabolanis ⁊ citrinꝫ ⁊ ſca=
mẽ ⁊ aloe vehemẽter ſoluat.qꝺ
h̃ mõ fiet mirabolanoꝝ citrino
rũ.ʒ.xx.ſumãt ⁊ puluerizati in
duab⁹ librꝫ aq̃ coquãtur dõec
ad duas vni⁹ lib.tias rdeãt ⁊
colẽt.Poſt hec ſumat aloes.ʒ.
ʒ.ſcamẽ ſexta ps.ʒ.i.aggregẽt
cũ rob ꝺcitonijs et fiant ex eis
pille q̃ p duas horas añ deco=
ctõez ſumãt diñ bibat ꝺcoctio.
Qꝺ ſi dolore nõ:q̃euerit:papꝫ
opij i oleo roſeo reſoluti i aurẽ
mittat.Et ſi pulſatio rdierit
et tribus dieb⁹ pſeuerauerit:
oleũ ſiſaminũ in quo anatꝫ aut
gallic adeps fuerit reſolut⁹ in
aure ſepe mittat.Jbi nãq̧ ẽ pu
ſtula q̃ maturatiõe idiget.Cũ
ãt dolor q̃euerit putredo iã tũc
collecta erit.Jdeo q̧ pus ſubito
ex iſpirato ꝺ aure egrediet.Cũ
ãt dolor in aure fit p⁹ faſtidioſã
ſatietatẽ:aut p⁹ vẽtos frigidos
oleũ i q̃ ruta aut cepe cocte fue=
rit i aure diſtillet.Aut oleũ ꝺ li
lio ſumat:⁊ cuiq̧ vnc.ex eo ꝯmi
ſceat euforbij recẽtis.ʒ.i.⁊ caſto
rei.ʒ.i.Sꝫ ſi hoc nõ ſuffecerit vẽ
ter expil.cochijs ſoluat.Patiẽs
quoq̧ balneũ ingrediat in quo
etiã ſudent.Uinũ q̧ꝫ vet⁹ ⁊ forte
ei tribuatur.Si aũt cuz dolore
auris fuerint ſonit⁹ i tinit⁹ atq̧
vẽtoſitas:panicũ ſiue millũ in
ſartagine torrefactũ calidũ mul
toties ſupponat.Et auris quo
q̧ ſup vaporẽ aq̃ in q̃ ſunt cocta
mẽtaſtrũ ⁊ ſticados arabicus et
ſãſuc⁹ teneat:ꝺ caſtoreo pterea
et euforbio in oleo ſambacino
diſſolutis:quorum vnũquodq̧
quatuor grana ordei pondere:
in aurem mittatur.

De vlcere quod fit in aure. Ca.32.

CUm pus ab aure egredit:
ydromel tepidũ multoties
in vna die in aure eſt diſtillãdũ.
Deinde hoc medicamẽ optime
faciens ad hoc eſt immittendũ.
qꝺ.℞.ſarcocollã aloẽ ⁊ ſãguinẽ
draconis thus ſquammã ferri
ꝫiniar.Ex eo in aceto diſſoluat
⁊ i aurẽ mittat:⁊ liciniũ mlle illi
nitũ i pdictꝫ itigat ⁊ ſic immitat
patiẽs itaq̧ ex hoc medicamine
⁊ ydrõelle mediceẽ dõec ſan⁹ ſit.

De ſonitu ⁊ tinnitu. Cap.33.

HOrtaſſe q̃ñq̧ ꝯtigũt ex ſub
tilitate ſeſ⁹ audit⁹ ⁊ ei⁹ cla
ritate Cui⁹ ſignũ ẽ q̧ i tpe famꝫ
auget:⁊ i hora ebrietãtis ⁊ ſatie
tatꝫ minuit.Qꝺ ꝓpa ñ indiget
cura niſi ſupfluitate obtineat.
Tũc el de opio diſſoluto in olo
i mittẽdũ ẽ i aure q̃ntũ duo ordꝫ

grana ponderāt. ¶Si aūt hec
cū grauedine capitis ꝛ auditꝰ
d̄bilitate affuerit: oleū d̄ ſemie
raphāī ꝛ oleū d̄ amigdaꝭ ama
rꝫ ꝛ oleū roſeū i q̄ caſtoreū fuit
reſolutū ſūt imittēda. Aurꝫ q̊ꝫ
ſup̱ vaporē aq̄ in q̄ ſāſucꝰ ſtica-
dos arabicū abſinthium mēta
ſtrū origanū cocta ſint ponēda
ſꝫ. ꝛ vēter mlꝭtoties ex pillꝭis co
chijs eſt ſoluēdꝰ: ꝛ cibaria mi-
nuēda ꝛ vinum dimittendū.

¶De grauedine auditꝰ. C. 34.

CUꝫ i auditu ꝯtigit grauī-
tas ꝯſiderādū ē an ſit ibi
ſorditiesq̄ vocaꝭ cera q̄ fit i au
re q̄ ſi iueterauerit mūdeꝭ ꝗt
cū medicis hꝫ qd̄ diximꝰ aut cū
cura manꝰ. ſi aūt ſordes nō af-
fuerit ꝛ euenerit h̄ poſt ſatieta
tē faſtidioſam q̄ eā p̄ceſſit aut
egritudinē acutā: aurꝫ ponēda
ē ſup̱ vaporē aq̄ in q̄ ea q̄ p̄dixi
mus cocta fuerūt traiectorio i
terpoſito vſqꝫ quo vapor aſcen
dit. Qd̄ h̄ mō fieri ꝯuenit. Res
iſte i cucuma habēte os acutū
coquanꝭ: deiñ traiectorium ori
cucume ſupponaꝭ: et ne vapor
egredi poſſit: pān̄ꝰ obuoluaꝭ: ꝛ
auris ſup̱ os traiectorij ponaꝭ
Iſtd̄ p̄terea ſief i aurē mittaꝭ
Qd̄. ℞. colloquintide. ʒ. j. bau-
rach ētiā. ʒ. ſ. caſtorei ariſtolo-
gie rotūde ſucci abſinthij. oim
aā. ʒ. ſ. coſti quartā. ʒ. j. eufor-
bij ſextā. ʒ. j. fellis vaccini quā
tū ſufficit ad predicta cōficien
da. Fiāt ex eis ſief. Cūqꝫ neceſ-
ſe fuerit: vnū in oleo d̄ amigda
lis amaris r̄ſolutū auri immit
taꝭ. hoc ei vald̄ vtile exiſtit do
lori flegmatico ꝛ vētoſitati ac
ſonitui ꝛ tinitui: q̄ ex groſſo vē
to fuerit ꝛ ſurditati q̄ ē ex groſ
ſis humoribus. Si autem debi
litas auditus cōtingit poſt ieiū
niū aut vigilias: fueritqꝫ facies
extenuata: ꝛ ocli ꝯcaui: eger bal
neū ſepe ingrediaꝭ: ꝛ largiori ci
bo ac potu vtaꝭ: et in ſomno fiat
p̱fundior: ſup̱ caput q̊ꝫ aquā te-
pidā cū oleo fundat d̄oec ſaneꝭ
Qd̄ ſi poſt freneſiꝫ contingat: ex
medicinis primis curetur.

¶De vermibꝰ auris et paruis
aīalibꝰ ipſaꝫ ig̃rediētibꝰ. Ca. 35.

CUm in aure fuerit titillatō
et pruritus ꝛ dolor: deide
acciderint vermes ab aure: im-
mittanꝭ auri ſuccus mentaſtri.
Aut de folijs perſicorū. Aut alo
es in aq̄ diſſoluaꝭ et immittaꝭ.
hec em̄ vermes auris ꝛ p̱ua ani
malia ingrediētia ipſaꝫ quādo
erunt in aure ꝛ in vlceribus na
ſcuntur interficiunt.

¶De eo ꝙ in aure figiꝭ ab exte
rioribus ingreſſum. Ca. 35.

CUm aliquid figitur i aure
oleū tepidum eſt immittē
dum: et patiens balneum ingre
diens ibi morā faciat donec cor
pus eius mollificeꝭ. Deinde na
ribus inſuffleꝭ condiſi: ꝛ teneaꝭ
anhelitꝰ d̄oec ſternutatō ſequa
tur: forſitan enī ꝫ ſic egredietur.
¶Si autem fuerit difficile ꝛ nō
erit: neceſſe vt cū ferro auri im-
miſſio extrahatur. Quod etiaꝫ
in naribus eſt faciendū ſi quid
eas ingreſſuꝫ fuerit quod extra
hi non poſſit. ¶Quod ſi aqua
intrauerit capite ad partē au-
ris illius iclinato ſaliat eger: ꝛ
ſi non exierit prouocetur ſternu
tatio vt diximus: deide tepida
multoties imittatur. Neqꝫ hoc
p̱ paruo eſt hn̄dū: ꝛ p̄cipue ſi res
malam hn̄s qualitatē ingreſſa
fuerit: ex ea nāqꝫ grauis ſeque-
tur dolor.

¶De ſanguine ex naribus
fluente. Caplm. 37.

EX his que ſanguis ex nari
bus fluxum retinēt: ē ſuccꝰ
albedarugi cum camphora fue
rit in eo diſſoluta naribus imiſ
ſus. ¶Cōfert em̄ ei q̄ hāc paſſio
nē icurrere ſolitꝰ ē an̄ eā iniectꝰ
Aut i hora egeſtiōis. aut ſumaꝭ
gipſū cinis charte de pāno gal-
le ſanguis draconis cabo ꝫegi ꝛ
pulueriꝫata naribꝰ iſufflentur.
Aut liciniū i eis itictū mittaꝭ in
nares. Aut alumē iameni pulue
riꝫatum: vt alcohol cum amilo
eiuſdē q̄ntitatis naribꝰ iſuffleꝭ.
¶Qd̄ ſi adhuc vehementer ma
nauerint. ſup̱iores adiutoriorū
p̱tes apud aſcellas cū inſtita: et
coxe apud inguina ligenꝭ. ꝛ te-
ſticuli ſilꝛ ſunt ligādi. ¶Si v̄o
paſſio inualuerit: flōmeꝭ cephali
ca eiuſdē p̱tis de q̄ fluit ſanguis
¶Si aūt nec hoc mō ſtrictꝰ fue
rit: magne vētoſe cū igne ſuppo
nanꝭ vētri ab ea p̱te de qua fluit
ſanguis. ¶Medicamē qd̄ vehe-
mēter vꝫ ad ſanguinē ꝯſtrigēdū
Sumaꝭ calx alba ꝛ leuis q̄ vtūꝭ
aurifices ꝛ ſepe naribꝰ inſuffleꝭ
ſine interpollatione: ꝛ licinium
albumine oui illinituꝫ ea innol
uatur et naribus immittatur.

¶De vlceribus nariū. Ca. 38.

CUm in naribus fuerint eſ-
care cera ꝛ oleum ac adeps
gallinaceus eis immittantur: ꝛ
aquam calidā naribus in mane
multoties per aliquot dies odo
ret. ¶Cumqꝫ puſtule egredi ce-
perint licinū aceto forti infuſuꝫ
in quo ſal poſitum ſit naribus
immittatur ac ſup̱ eas ſilꝛ pona
tur. Siccabūtur enim ex hoc et
nō prolongabitur eorum mora.
¶Quod ſi vlcera ibi affuerint:
ex vnguento de ceruſa curētur.

¶De emoroydibus que na-
ſcūtur in naribus. Cap. 39.

CUm intus in naribus caro
ſup̱flua mollis ꝛ quaſi diſ-
ſoluta rubea ꝗt alba exorta fue
rit: ꝛ nares ingroſſari ceperint.
ac ex carne predicta repleri: ce-
phalica prius erit flobothomā-
da. Deinde licinium ex vnguē-
to viridi qd̄ in ca. de corrodenti
bus carnē noīauimus: liniendū
ꝛ naribꝰ erit imittendū. ¶Si v̄o
iſtd̄ nō ſuffecerit: medicamē acu
tuꝫ qd̄ ibi deſcripſimꝰ apponaꝭ
d̄oec ex toto mūdificeꝭ. hec p̱re
terea paſſio qn̄qꝫ cū ferro curaꝭ
radicitus oīno icidēdo. ¶Medi
ci tn̄ qn̄qꝫ i hoc errāt: nā ex eorū
cura eger maximū icurrit nocu
mentū. In hoc nāqꝫ loco cancer
plerūqꝫ exoriꝭ. Uerū cācer qn̄ in
hoc naſciꝭ loco: neqꝫ acutas tole
rat medicinas neqꝫ icīſionē q̄ fit
cū ferro. Imo indiget vt ſuauiꝭ
tracteꝭ: ꝛ medicamibꝰ lenienti-
bus: ꝛ flōmia ꝛ ventris ſolutiōe
cureꝭ. Cognoſcitur aūt an illud
accidēs ſit cācer: q ꝛ ē durꝰ pertī
gēs qn̄qꝫ vſqꝫ ad palatū. Sed cū
nares ſicce ſint ꝛ dure: nec ſit in
eis hūiditas aliq̄: ſūmope cauē-
dū ē ne hec egritudo aut ei ſilꝭis
ferro aut acuto medicamine tā
gaꝭ. Sinā t qd̄ i naribꝰ exoriꝭ ca
ro mollis ē fluxeritqꝫ ex eis hūo
res ꝛ cū nares ſtrīgunꝭ iueniunꝭ
molles: ꝛ cū tāgūꝭ tactꝰ n̄ ſentiꝭ
ſolidꝰ: n̄ ē timēdū qn̄ ex medica-
mibꝰ acutꝫ ꝛ ferro mederi poſſit

¶De amiſſiōe odoratꝰ. Ca. 40.

CUm ſenſus quo odoranda
percipiuntur amiſſus fue-
rit: neqꝫ in naribus caro ſuper-
flua creuerit: et aer ita leuiter
vt prius attrahitur: et oculi

ac ſenſus naturaliter exiſtũt: na
ribꝰ erit inſufflãdꝰ puluis adeo
ſubtilis vt alcohol q̄ fiat ex ꝯdiſi
⁊ arthanita ⁊ ſale armoniaco.
¶ Egro q̄ꝫ ꝓcipiat vt nares va-
pori ex aceto calido ꝓcedẽti mlt
toties appõat. ¶ Si aũt hoc nõ
ſuffecerit: qđ notabimꝰ naribus
īſuffletur. Cuiꝰ ꝺſcriptio hec ẽ. ℞.
nigelle fellis gruis colloq̄ntide
ellebori albi oı̄ꝫ ana ꝑtes eq̄les
Puluerizent̃ ⁊ ponant̃ ī vrine ca
melli arabici quãtitate tãta q̄
ea coopire poſſit: ⁊ ponant̃ ad
ſolẽ donec ſiccent̃. Deīde fiãt ex
eis ſief. Cũq̄ꝫ neceſſe fuerit: vnũ
ex eis lẽtis hñs magnitudinẽ ī
olˀo ſanſucino īictũ naribꝰ imit
tat̃ Optimũ ei adhoc exiſtit. Si
ãt ex hoc qđ naribꝰ īmittit̃ for-
tis ſeq̄t̃ dolor: oleũ de ſemīe cu-
curbite eis imittat̃: ⁊ aq̄ calida
ſuꝑ caput fundat̃: ⁊ ſorbeat cali
da ea q̄ humectãt vt ptiſana: et
qđ fit de aq̄ furfuris: ⁊ de faria ⁊
ſilia. Et hoc q̄dẽ ẽ medicamẽ ad
emiſſionẽ odoratꝰ. ꝓbatiſſimũ:
qđ ſic ꝯficit̃. Nigella pulverizet̃
dõec fiat vt pl̃uis: ⁊ miſceat̃ cũ
oleo veteri. Deīde eger īplẽs os
ſuũ aq̄ reclinet caput retro quã
to plꝰ poterit: ⁊ tũc ex ꝓdctõ me
dicamīe aliquãte gutte naribꝰ
diſtillent̃. ¶ Egro q̄ꝫ ꝓcipiat̃ vt
quãtũ ei poſſibile ẽ aerẽ extriſe
cũ interiꝰ attraheȓ nitat̃. ¶ Qđ
ī tribꝰ diebꝰ tribꝰ vicibꝰ fieri cõ
uenit. Si ãt mordicatio ſuꝑue-
nerit: fiat hoc qđ notauimus.

¶ De dolore dentiũ. Ca. 41.

SI gingiua cũ dolore dẽtiũ
fuerit ſanguiolẽta: ⁊ apo-
ſtemoſa ⁊ rubea: fueritq̄ꝫ a ꝑatio
cũ pulſatiõe: extrahat̃ ſãguis cũ
vẽtoſis fleũmia ex cephalica pu-
fctã. ¶ Deīde hora aliq̄ diu ace
tũ ⁊ oleũ roſeũ teneat: qđ poſtq̄ꝫ
eiecerit: idẽ iterũ faciat. ¶ Poſt
hoc oleũ roſeũ ī ore teneat: ⁊ ſi
ex hoc ñ euaſerit: fueritq̄ꝫ pulſa
tio vehemẽs ⁊ cũ īflãmatiõe. cã
phora ⁊ piretrũ terant̃ ⁊ ī radi
cibꝰ dẽtiũ ponãt̃. Cũq̄ꝫ diſſoluta
fuerit iterꝫ mittãt̃. Cotũ q̄ꝫ oleo
roſeo illinitũ deſuꝑ ponat̃.
¶ Qđ ſi dolor aliq̄ñ augmẽtat̃ ⁊
vehemẽtior fiat opiũ ſexta pars.
ʒ. i. in oleo roſeo diſſoluat̃. Ex q̄
cotũ illinitũ radici dolẽtis dẽtis
adhibeat̃. ¶ Si ãt nec dũ ſedet̃:
locꝰ ſcalpellãdꝰ ẽ: ⁊ ſanguiſuge
ſupponẽde ſunt. ¶ Singiua ꝟo
ſi nõ fuerit ſanguinolenta neq̄ꝫ
āꝑoſa neq̄ꝫ dolor ẽ cũ pulſatiõe:
neq̄ꝫ ī facie fuerit īflãmatio aut
dolor acciderit poſt faſtidiũ ⁊ ſa
tietatẽ ⁊ poſt cenã: comeditq̄ꝫ ex
cibo frido mltũ vẽter egri ex pil
lulis cochijs ſoluẽdꝰ erit: ⁊ dolẽ
tiũ dentiũ radices ex hoc medi
camīe fricãde: qđ ſic fit. Sumat̃
piretruꝫ ſinapis ſceitaragi indi
baurac piper zinziber: ⁊ eis pul
uerizatis dẽtium fricẽt̃ radices
Cottuꝫ q̄ꝫ eis illinitũ ſuꝑ dẽtiũ
radices põat̃: poſtq̄ꝫ eger os ex
aceto ī q̄ piretrum ⁊ mẽtaſtrum
atq̄ꝫ origanũ cocta fuerit collue
rit. A foris ꝓterea panicum ſiue
milliũ in ſartagine torrefactuꝫ
ſuꝑ maxillã ẽ ponẽdũ. Aut ex pi
ꝑis puluere melli ꝯmixto dẽs ⁊
eiꝰ radix fricent̃. Et ſi hoc nõ ſuf
fecerit: ī dẽtiũ radicibꝰ hec tyria
ca ponat̃ q̄. ℞. caſtorei aſſe pipe
ris ziziberis ſtoracis opij oı̄ꝫ ꝑ
tes eq̄les. Cõficiat̃ ⁊ admīſtret̃.
¶ Eger ꝓterea ꝑ aliquantulum
tꝑis a comeſtiõe abſtineat ma-
neatq̄ꝫ famelicꝰ: ingrediat̃ bal-
neũ: ⁊ vtat̃ motu. Si aũt nec ſic
q̄eſcat: ferruꝫ ignitum radici dẽ

tis multoties apponat̃: aut era
dicet̃. Si ꝟo dẽs corroſus fuerit
repleat̃ ex medicamibꝰ q̄ notabi
mꝰ: ⁊ q̄ ſũt corroſiua: aut extrhat̃.
¶ De extrahẽtibus dentes ⁊ cõ-
fringentibus. Ca. 42.

MEdicamẽ q̄ ī dẽte corroſo
ponit̃ ipſiꝰ ſedat dolorẽ: ac
ipm ꝯfrigit. Sumãt̃ kebikergi ⁊
piꝑ ⁊ trita ex alcatrano: ꝯſꝑgant̃
⁊ ipleãt̃ ex eo. Medicamẽ qđ dẽ-
tes ꝺbiles ac dolẽtes q̄ ſũt extrhẽ
di eradicat. Cortices radicum
mori: ⁊ radicũ capparis: ⁊ pire-
trũ: ⁊ lac titimali: atq̄ꝫ lac anabu
le: ⁊ arſenicũ rubeũ: ⁊ radix collo
q̄ntide ſumãt̃ ⁊ trita ex tãto ace
to q̄ eis ſufficiat ꝯſꝑgãt̃. Acetũ
q̄ꝫ ꝑ hebdomadã vnã ſemel ī die
vt puꝰ addat̃. Poſt hꝫ dẽtes ī cir
cuitu ſcapellẽt̃ ⁊ ex ꝓdictis ꝺcies
ī die epithimẽt̃: donec ad mouẽ
dũ ſint faciles: et ſic extrhant̃. aut
fiat epithia ex fece aceti acutiſſi
mi ꝑ mltos dies: ⁊ poſtea extrhãt̃.
Aut rane fluuiales ī oleo coq̄nt̃
dõec diſſoluãt̃. Cũq̄ꝫ neceſſe fue
rit: dẽtiũ radices ſcalpellent̃: ⁊ ex
oleo mltoties inũgant̃: dõec fa-
cile moueri poſſint: poſtea cũ ī-
ſtrumẽto extrhẽdi dẽtes euellant̃.
¶ De dentiũ cõgelatione ⁊ ſtu-
pore. Ca. 43.

POrtulaca ⁊ amigdale amat̃
maſticẽt̃. aut his ſilia. Aut
fiat fricõ cũ ſale ⁊ maſtice ⁊ cera.
¶ De dẽtibus qui dolẽt cũ a re-
frigida tangũtur. Ca. 44.

OLeũ calefactũ ī pãno deſuꝑ
eſt ponẽdũ. Aut vitellꝰ oui
aſſatꝰ calidꝰ multoties maſtice
tur. Aut calidũ panẽ multoties
mordeat. Aut fiat fricatõ ex bal
ſamo. aut ex olˀo ꝺ lilio ſilueſtri

¶ De cola. Ca. 45.

SI puſtule fuerit rubee ſu-
mant̃ antere amilli ſpodij lẽtiũ
excorticatarꝫ ſemis portulace co
riãdri ſicci ſemis ſene ꝺ mechꝫ
oı̄ꝫ añ. ꝑtes eq̄les cãphore parꝫ:
ex his pl̃uerizatis fiat fricatio ⁊
cũ aceto mixta ⁊ olˀo roſeo ⁊ aq̄
roſata ī ore teneãt̃: ⁊ ſãguis minu
tio cũ vẽtoſis fiat. albe ꝟo ſi fue
rit puſtl̃e cũ ſale ⁊ melle fricẽt̃ ⁊ ſi
ru. aceto. ī ore teneat̃ ãtalmuri
De gigiuis ſãguiolẽtis. C. 46.

CUꝫ ex gigiuis ſãguis ſbti
lis aſſidue manauerit vtrũ
uſq̄ꝫ arſenici. ſ. rubei. ⁊ citrini cal
cis gallarꝫ aluminis oı̄ꝫ partes
ſumant̃ equales: ex quibꝰ pulue
rizatis ⁊ cũ aceto mixtis parui
formẽt̃ trociſci. Cũq̄ꝫ neceſſe fue
rit ex eis pulueriʒatis ſumat̃ q̄
tum eſt ſexta pars. ʒ. i. ⁊ fricẽtur
gingiue ex eo optime: ⁊ ꝑmane-
at ſic parũ. Deinde teneat oleũ
roſeũ in ore. Eſt eñ hoc mira-
bile ad hanc egritudinẽ curãdã
et putredinẽ: ⁊ herpetẽ eſtiome
num qui eſt ī ore.
¶ De caſu vuule. Ca. 47

CUm eger ſenſerit aliq̄d ra
dici lingue ſue īſiſtere: aut
gutturi: ⁊ cũ iubet̃ aperire os ⁊
extrahere liguã videt̃ vuula eiꝰ
iam eſſe fluxa ⁊ elõgata: ⁊ ramech
et ſal armoniacꝰ ſumant̃: ⁊ bene
pulueriʒata cum inſtrumẽto in
ſufflãdi ſuper vuulã inſufflẽtur
et ex eis in ſummitate ꝓdicti in
ſtrumẽti aliq̄d ponatur ⁊ radicẽ
vuule cum eo dirigat̃: ⁊ ipſa cũ
inſtrumẽto parꝫ exteriꝰ extraha
tur. Aut granatũ acetoſuꝫ cum
pl̃pa ſua teratur ⁊ fiat ex eo gar
gariſmus. Quod ſi diu permãſe
rit taliter ⁊ elõgata fuerit eiuſq̄ꝫ
pars ſuperior ſubtiliata ⁊ caput
eius rotũdũ fuerit: tũc radiciťꝰ
erit incidenda. Cauendũ tamen

eſt ne anteq̄ʒ ita vt diximꝰ ſit diſpoſita incidat. Ex hoc ei ſequit q̄nq̄ʒ ſanguinis fluxus qui conſtringi non poteſt.

¶ De ſanguiſugis q̄ ingrediūtur guttur. Ca. 48.

CUm aliq̄s in gutture ſuo titilationē ſenſerit: ⁊ ſanguis ſubtilis inde manauerit. eſtimādū eſt tunc ſanguiſugaʒ in ore eſſe: ⁊ precipue ſi aquā loci in quo ſanguiſuge fuerit biberit. Os igit egri eſt aperiēdū ⁊ ligua extrahēda ⁊ inferiꝰ ꝑmēda ⁊ guttur ī ſole eſt inſpiciēdū ⁊ ſi ſanguiſuga in loco ꝓpinquo pēdere viſa fuerit: cū forpicibꝰ q̄bus ſagitte educunt extrahēda erit. Qḋ hoc modo fiet: caput a q̄ pēdet ē ſtrigēdū, ⁊ ſic extrahat. Qḋ ſi nō fuerit manifeſta: eger multoties gargarizet ſinapi ⁊ cū aceto: quia de loco ī q̄ eſt mouebit. Aut fiat gargariſmꝰ ex aceto ⁊ aſſa: aut ex aceto ⁊ ſale. Nigella p̄terea ⁊ ſinapis trita īſufflent gutturi: fiat etiā gargariſmus ex ſucco cepe. Si autē poſt eiꝰ caſuʒ remāſerit egro ſanguinis reſudatio: fiat gargariſmꝰ ex aporiate in q̄ cortes granati ⁊ balauſtie ⁊ ſumach cocta fuerint: ⁊ gutturi inſufflet puluis ḋ balauſtijs ⁊ thure ⁊ ſāguine draconis ⁊ amido. Si aūt ſanguiſuga ſtō annexa fuerit: medicamina q̄bꝰ vermes expellunt ſumant in potu. Ex his etiā que ſanguiſugā exire faciūt eſt vt eger balneū ingrediat: ⁊ moret in eo donec magnā patiat ſiti: ⁊ tūc aq̄ ī niue infrigidatā frigidiſſimā ſcʒ in ore aliquādiu teneat. Cūq̄ ceperit tepefieri eā expellat ⁊ aliā ſumat. Sāguiſuga enī q̄nq̄ʒ venit ad os frigiditatē q̄rendo.

¶ De his que guttur ingrediūtur ſiue ſint ſpine ſiue os. C. 49

CUm illud ꝙ guttur igreditur ⁊ infingit in eo aut meri: fuerit bolus magnꝰ aut eiꝰ ſimile: de hiſque nō habēt fruſta ſciſſa ꝯtenta ī eis: aut acuta cōfert pleruṁq̄ʒ ꝑcutere egrū ī collo poſteriꝰ multoties ⁊ aquā ſepe traijcere. Fortaſſe eniʒ deſcēdet inferiꝰ. Eger quoq̄ʒ balneuʒ ingrediat: et oleū multoties traijciat: ꝙ poſtq̄ʒ factum fuerit magnos deglutiat bolos. Qḋ ſi nō deſcēdit: inſtrumētū quo huic ſimile inferiꝰ duci ꝯſueuit in os mittat. Eſt aūt inſtrumētuʒ illḋ de plūbo: qḋ cum ſit reti ſimile: eſt longū gibboſitatē ī ſe habēs

¶ De grauedine lingue. Ca. 50.

CUm lingua abſq̄ʒ alijs mēbris grauedinē paſſa fuerit ⁊ eger neq̄ʒ febrē neq̄ʒ acutā incurrerit egritudinē ſal armōiacuʒ ⁊ piper ⁊ ʒinʒiber ſinapis alba ac piretrū ⁊ ſtapiſagria ⁊ baurach atq̄ʒ origanū ⁊ ſal indū ⁊ nigella ⁊ ſanſucꝰ ſiccus ſumāt: ⁊ in aqua coquant: ⁊ fiat ex eis gargariſmꝰ. Caueat tñ patiēs ne ex eo aliq̄ḋ traijciat. aut eger ieiunꝰ m̄ltis diebꝰ gargarizet almuri nabati aut fiat gargariſmꝰ ex aceto ⁊ piretro. Poſtq̄ʒ vero gargarizare ceſſauerit: ſumāt ſalis armoniaci piretri piperis ſinapis oīm partes eq̄les: et ex eis bene pulueriʒatis lingua diuriꝰ fricetur. Quoḋ ſi cum lingue grauedine auditꝰ ac reliquoꝝ ſenſuū grauitas forti affuerit: fiat egri curatio ſm̄ doctrinā qua paralyſis curat. Si aūt loq̄la ī acutis febribꝰ aggrauata fuerit: et videris ipſam cū grauitate ī loquela extenuatā ⁊ abbreuiatā ⁊

ſpaſmatā: aq̄ calida ab alto ſup ſpōdiles colli ⁊ auris principia fundat: ⁊ cum oleo fricent. Eger quoq̄ʒ oleū tepidū in ore tenere debet. Et ſi diu eſt ex quo loq̄la minui nō ceſſauerit: vl' etiā ſemper ꝯſiderandū eſt an ligamētū quo inferiꝰ lingua ꝯnectit natꝰ ſit q̄ʒ debeat. Qḋ ſi ita fuerit ex eo parū eſt incidēdū ⁊ ʒegi puluerizatum immittendum.

¶ De ligua que adeo tumeſcit vt os egrediat. Ca. 51.

CUm ꝯtigit linguā adeo inflari vt pre magnitudīe os egrediat: fricāda ē ex cepis aut ex citri acetoſitate: aūt cū ribes aut ex granato acetoſo donec ſaliua multa ab ea ꝓfluat. Hoc nāq̄ʒ modo detumeſcet ⁊ ad primā redibit mēſurā. Si aūt non ſufficit: fiat fricatio ex ſale ⁊ aceto.

¶ Et ſi necdū ſufficit: fiat minutio ex vtriſq̄ʒ cephalicis prius: et poſtea ex venis q̄ ſūt ſub ligua.

¶ De glādula q̄ ſub ligua nodatur ⁊ vocat ranula. Ca. 52.

CUm ſub ligua glādula nociua fuerit in p̄ncipio ex ſale armoniaco ⁊ gallis fricāda ē. Si aūt vetuſta fiat: ex medicamine gingiue ſanguinolēte fricanda eſt ꝙ eſt medicamē acutum. Eger aūt acetum ⁊ ſalem in ore teneat.

¶ De apoſtematibꝰ accidētibꝰ in lingua. Ca. 53.

ISta eiſdeʒ ſunt curāda: ex quibꝰ colas quas ſupra nominauimus ⁊ ſinātia ſanant.

¶ De ſinantia. Ca. 54.

CUm in glutiēdo ſentit anguſtia adeſt paſſio q̄ ſinātia vocat. cuiꝰ grauitas vel leuitas ſm̄ anguſtie quātitatē dep̄hendi pōt. Cūq̄ʒ cum traijciēdi anguſtia fuerit in facie ⁊ oculis rubedo ⁊ repletio: in p̄ncipio curationis cephalica flōmet: ⁊ gargariſmus ex ſucco granati muzi cū carnoſitate ſua fiat: aut ex rob mori de ſeni. et poſt hoc fiat gargariſmꝰ cū aqua roſata ī q̄ ſumach fuerit infuſū. Qḋ poſtq̄ʒ per tres dies ſic factū fuerit: ⁊ venter ex ſucco fructuū ſicut prunorum tamarindi caſſiefiſtule ⁊ tereniabin ſolutꝰ fuerit: fiat gargariſmꝰ ex apoʒimate ficuū citrlarū ⁊ paſſulaꝝ: aut ex medulla caſſie fiſtale cū ydromelle. qḋ ſi paſſio īveterauerit: ex gargariſmis ⁊ inſufflatiōe fortiū medicaminū q̄ dicturi ſumꝰ curanda erit. Si aūt in facie nō fuerit rubedo fluxeritq̄ʒ ab ore ſaliue m̄ltitudo ⁊ eger fuerit humectatꝰ ī principio ſoluat venter ex cochijs ⁊ fiat enema ex clyſteri acuto ꝙ in ca. de apoplexia noīauimus. Cum tñ paſſio īceperit fiat gargariſmꝰ ex ſirupo acetoſo: aūt cū ydromelle ⁊ pipere ⁊ oximelle ⁊ deinde ex almuri nabati. Fiat ēt gargariſmꝰ ex ydromelle ⁊ ſinapi. De his p̄terea q̄ male ſinātie ꝯferūt: eſt vt ex venis q̄ ſunt ſub lingua fiat minutio: ⁊ vt vētoſe abſq̄ʒ ſcarificatione ī collo ponāt: ⁊ ephithimet collum ex melle anacardino donec veſice ī eo gn̄ent: ⁊ fiat gargariſmꝰ cum ſinapi ⁊ gutturi fiat īſufflatio ex hoc medicamīe qḋ ſic fit. Sinapis ſal armoniacū piretrū nitꝝ aſſa piper mētaſtrū: ſumat: ⁊ ex eis cum ydromelle fiat gargariſmus.

¶ De tuſſi. Ca. 55.

CUm tuſſis acciderit: fueritq̄ʒ aſpera ⁊ ſicca: ⁊ cū rubedie ⁊ calore: egro mirabo. viola

rum ⁊ ptiſana tribuēda erūt: fa
bās quoqꝫ excorticatas ⁊ ſpina
chia cū oleo de amigdalis dulci
bus ī comeſtiōe accipiat. In ore
ꝟo ſemꝑ tenere dꝫ pillulas bichi
chias. Aque aūt quā bibit ſiru-
pus violatꝰ eſt admiſcēdus. Cō
fectio pillularū bichichiarū. ℞.
ſucci liq̄ritie zucchari albi ābo
rum aā. ℥. x. amidi ꝫ dragaganti
amigdalaꝝ dulciū excorticataꝝ
oīꝫ. aā. ℥. ſ. ex eis cū mucillagīe
ſemis citonij ꝯſperſis iformenẗ
pilł̃e. Qꝺ ſi cū tuſſi mł̃tūa affuerit
ſputū qꝺ cū expuēdo expelli nō
pōt: nocumētū infert: ſed neqꝫ fe
bris neqꝫ vehemēs vētris ſolu-
tio ipſam comitanẗ: ex ijs trociſ
cis dādū erit infirmo: qui. ℞. ſe
minis feniculi: ſeminis apij ſuc-
ci liq̄ritie capilliveneꝛ amigdā
larū omniū partes eq̄les: ex his
cū mucillagine ſeminis lini cō-
ſperſis iformenẗ trociſci: ex q̄bꝰ
℥. iij. tribuanẗ. ¶ Decoctōeꝫ aūt
qua in hac egritudine vtēdū eſt
in ca. de catarro iā deſcripſimꝰ
cui tn̄. ℥. ſ. capilli veneꝛ ſunt ad
dēde. Qꝺ ſi tuſſis antiq̄ ⁊ nociua
fuerit adeo vt egrū in nocte dor
mire nō ꝑmittat: pilł̃e ſtoracine
ſunt dāde. q̄. ℞. myrrhe ſtoracis
opij oīm partes eq̄les: informēẗ
ex eis pillule ad lupinoꝝ ſilitu
dinē: ex q̄bꝰ vna aut due patiēti
tribuanẗ. In potu ꝟo ſumat ſi-
rupū de papauere: ⁊ comedat ſe
men albi papaueꝛ cū zuccharo.
¶ Qui hāc p̄terea patiẗ egritu-
dinē vitet in comeſtiōe acetoſa
ſalſa pontica acria atqꝫ amara.
¶ Suffumigiū ad antiquā tuſſiꝫ
⁊ ſputū fetidū qꝺ. ℞. ariſtologie
myrrhe ſtoracis galbani oīꝫ par
tes eq̄les: arſenici rubei ad pō-
dꝰ oīꝫ: oīa pulueriꝫata ex buty-
ro vaccio ꝯſꝑganẗ: ex q̄bꝰ mag-
daleōes ad pile parue ſilitudi-
nem informenẗ: ⁊ cū neceſſe fue-
rit in ieiunio ex vno eoꝝ per tra
iectorium ſuffumigetur.

¶ De aſmate. Ca. 56.

Cum aliq̄s aſſidue patiẗ tuſ
ſim: ⁊ aerē attrahit queād-
modū fit poſt curſū: aut poſt ve-
hemētē motū: ⁊ cū iacet ſupinꝰ ē
ei deteriꝰ: ſꝫ cū ſedet eſt ei meliꝰ
decoctō ei dāda eſt. q̄. ℞. ficuū ci
trinarū. ℥. x. dactiloꝝ maiorē hu
miditatē habētiū ſemis apij ſe-
minis feniculi capilli veneꝛ liq̄
ritie yſopi praſſij oīm. aā. ℥. ſ. co
quanẗ in tribꝰ libris aq̄ dulcis
donec redeāt ad vnā ⁊ colēẗ. De
hac ꝟo decoctione tribꝰ diebus
egro in potu tribuaẗ cū pōdere
duoꝝ aureoꝝ huiꝰ ꝯfectionis: q̄
℞. ſucci liq̄ritie yſopi capilli ve
neꝛ oīꝫ. aā. ℥. x. cordumeni pipe
ris amigdalarū amaraꝝ ariſto
logie rotūde ſemis vrtice oīm. ℥
ſ. mellis diſpumati qꝺ ſufficit.
¶ Hec eñ ꝯfectio ſupfluitates q̄
ſunt ī pectore mirabił̃r expellit
⁊ eſt optima. Dāda eſt itaqꝫ per
hebdomadā vnā ꝯtinuo. ¶ De-
inde eger poſtq̄ comederit ſina
pim ⁊ mel: vomere cogēdꝰ eſt: et
vēter ex hiſpillulis ſoluēdꝰ q̄ re
cipiūt agarici ordei grana. xviij
colloq̄ntide inferioris grana or
dei. vſ. elacterij ḡnā. iiij. ſucci li-
q̄ritie. ℥. ſ. fiāt ex eis pilł̃e: ⁊ ſuffi
ciūt ad doſim vnā. Poſt hoc q̄qꝫ
iteꝝ r̄deat ad bibēdū ꝯfectionē
⁊ decoctiōe ſumēdū: ⁊ poſtremo
ad vomitū ⁊ vētris ſolutione vt
priꝰ. Hoc faciēdū eſt donec eger
ſanitati reſtituaẗ. Interim tn̄ a
cibis groſſis ⁊ ſtipticis ⁊ aceto-
ſis abſtineat.

¶ De pleureſi. Ca. 57.

Cum aliq̄s ſub coſtis ſuis do
lorē ſētit pūgitiuū: ⁊ ꝓprie
qn̄ ſiccā patiẗ tuſſim: ⁊ febrit: ex
pedit vt ſi dolor ſuꝑ partē coſta
rū ⁊ furculā tendit: fiat minutio
ex baſilica eiꝰ partis ī q̄ ē dolor:
niſi totū corpꝰ mł̃to ſanguine re
pletū fuerit: tūc eñ ex latere cō-
trario ſanguis detractio facien
da eſt. ¶ Egritudo quoqꝫ ſi iā ꝑ
aliq̄t dies a ſui p̄ncipio infeſta-
uerit egrum: flobothomia ſił̃r a
parte dolēte faciēda ē. ¶ Quod
ſi dolor inferius ad partem co-
ſtaꝝ poſterioꝝ tēdit: vēter ex de
coctiōe q̄ in capł̃o de reumatiſ-
mo deſcripſimus eſt ſoluendus.
Melius tn̄ eſt vt flōmia fiat: de-
inde aq̄ ordei cum zuccaro aſſi-
due tribuatur. ¶ Et ſi videris
tuſſim eius vehementis ſiccita-
tis: da eis in diluculo omni die
iulep: deiñ da ei ī potu aquā or-
dei. ⁊ ſi eger fuerit dbilis nutria
tur cū pane ⁊ ex zuccaro. Si aūt
fortꝭ fuerit: aq̄ ordei vſqꝫ ad dieꝫ
q̄rtū ſufficiet. ¶ Cūqꝫ ſcreare ce
perit: decoctionē quā ī ca. de reu
matiſmo noiauimus q̄tidie ſu-
mat añq̄ aquā ordei bibat dōec
ſaneẗ. Si aūt febris ⁊ acuitas ꝑ
ſeuerēt: ⁊ eger ī excreatiōe diffi-
cultatē patiaẗ: deẗ decoctio q̄ in
cap. de aſmate noiauimꝰ: qꝺ ſił̃r
ē faciēdū cū ſaniei fit excreatio.
¶ Qꝺ ſi ī p̄ncipio paſſiōis qꝺ ex
creaẗ nigerrimū: aut valde citri
nū appet: ⁊ ſic ꝑmāſerit: ⁊ febris
nō q̄euerit neqꝫ calor vſqꝫ diē ſe-
ptimū timoroſū eſt. ¶ Et ſi cum
hoc toto aeris attractio nō alle
uieẗ ⁊ ī pectore fuerit oregmon
aut in maxillis rubedo: ⁊ ī ocu-
lis ſtupor: morti ē ꝓpinquꝰ. Si
aūt exteriꝰ in latere appuerit ru
bedo aut apāatio: ⁊ cū ꝑmiẗ locꝰ
dolet ponatur deſuꝑ vētoſa aut
empł̃m ex ſinapi ⁊ ficubꝰ: ⁊ dimit
taẗ ibi dōec locꝰ vlcereẗ. De his
ꝟo q̄ ex errore ſtolidoꝝ ad aug
mentū nocumēti accidunt hanc
egritudinē patiētibus eſt: q꜡ cū
dolor in principio ſentiẗ ſub co-
ſtis eſtimāt groſſam fore vētoſi-
tatē: ideoqꝫ electua. diamuſcū aut
ei ſił̃ia egro tribuūt eūqꝫ oino
iterficiūt. Hec paſſio vocaẗ birſē
cuius cā eſt apā qꝺ oriẗ interiꝰ
in coſtis hypocundriorum.

¶ De peripleumonia. Ca. 58.

Cum hoi ſuꝑuenerit febris
⁊ ī anhelitu tn̄ patiẗ ꝯſtri
ctionē vt ſe ſffocari putet ⁊ ī ma
xillis ita vehemēs fit rubedo vt
tincte videanẗ: ⁊ anterior pecto
ris ꝑs dolet: ⁊ tuſſis adeſt: ⁊ qꝺ
cū excreatōe emittiẗ exiſtit ſpūo
ſū: ⁊ in pectore ſentiẗ grauitas
ſine pūctiōe ⁊ ſine calore: cui oīa
hec accidūt acutum in pulmone
patiẗ apā: ⁊ vocaẗ hec paſſio pe
ripleumonia. In p̄ncipio igr̄ cu
rationis eiꝰ baſilica minuēda ē
deinde eger ex eis quibus me-
dicatur pleureſis curandus eſt.

¶ De ſanguinis proiectione cū
ſputo ſine vomitu ⁊ ſine raſca-
tione per os. Cap. 59.

Cum ſanguis cū raſcatione
aut paruo ſonitu qui fit ſi-
ne tuſſi egrediẗ: nō eſt egro inde
timenduꝫ. Poterit enim ſanari
gargariꝫādo ea q̄ ī ca. ꝺ ſcrēātia
noiauimꝰ: ⁊ regimē ſubtiliādo.
¶ Cū vomitu q̄ꝫ ſi exierit ſāguis
nō magnū affert timoré. Curaẗ
nāqꝫ hꝫ flōmando egrū ⁊ ſi cōede
rit ſtiptica ſicut ſumach ⁊ succꝰ
vue acerbe. In potu p̄terea ſūat
ex boliarmeni gūmi arabici ba
lauſtie ſāguis draconis thurꝭ oīꝫ
ꝑtibꝰ eq̄libꝰ deẗ ex eoꝫ. iij. cū ro-

ſimplici de citonijs. ¶Quibuſ-
dā āt ſolet accidere ſāguis exi-
tꝰ cū interpollatiōe: ex quo ſen-
tiūt nocumētū imo remediū: nō-
q̄ ſic eſt dimittēdū. ¶Qḋ ſi cum
tuſſi ſupueniat ſanguis egreſſio
ē timoroſū. Eſt tñ incipiendū in
curatione egri cū flōmia ex baſi
lica. Deinde ex trociſcis iſtis in
potu tribuendū que. ℞. thuris
ſanguinis draconis: amboꝝ. añ.
ʒ. iij. ⁊ tertiam. charabe. ʒ. v. ema
thitis terre ſigillate: amboꝝ añ.
ʒ. x. aluminis. ʒ. ij. ⁊ ſ. balauſtie.
ʒ. iij. opij. ʒ. ij. rauetſeni. ʒ. ij. et
his oibꝰ fiāt trociſci. x. de q̄bꝰ q̄-
tidie vnꝰ i potu ſumat cuꝫ ſucco
ozimi maioris aut portulace: et
ſi egritudo vehemēs fuerit: aliꝰ
circa noctē dandꝰ eſt. ¶Adiuto
riū q̄ꝫ ad coxarū partes ſuperio
res ſūt ligāde ⁊ extremitates fri
cāde. ¶Pectꝰ etiā p̄cipue ſi i eo
fuerit locꝰ dolēs ex trociſcis p̄-
dictis cū aceto ⁊ aq̄ epithimet.
¶Et eiꝰ p̄terea cibaria ſuccum
vue acerbe ⁊ ſumach ⁊ eis ſili̇a
admixta habeant: ⁊ patiens ſu-
pinꝰ iacēs de terra ſigillata ali-
q̄d poſt aliq̄d paulati comedat.

¶De ptiſi. Ca. 60.

Cum aliq̄s carnium diminu
tionē pati videt: poſt tuſſiꝫ
cronica paſſione ⁊ ſputo ſangui
nis aut ſaniei p̄cedente lac aſi-
ninum i potu tribuatur. ¶Qḋ ſi
inueniri nō poterit: caprinū cum
pauco zuccaro dandū eſt. Cuꝫ q̄
ēt panē ſeve comedat ipm q̄ q̄uā
toplus pōt loco aque in potu ſu
mat. Uinū tñ ſubtile ⁊ tēperatū
aliq̄n eſt tribuēdū. ¶Nutrimen
tū aūt egri ſit ex carnibꝰ auiū ⁊
hedina. ¶Eger p̄terea añ come
ſtionē ⁊ poſt balneū igrediat qḋ
nō ſit calidū ſꝫ tepidū ⁊ i ſemicu

pio morā faciat. ¶Sūmope ꝓ
cauēdū ē ne vēter ſoluat. Cui tñ
ſi ſolutꝰ fuerit: ex huiꝰ pulueris
bibitiōe ſuccurrēdū ē: q̄. ℞. gūmi
arabici ſpodij boli armeni ſemis
mirtini: oiꝫ. añ. ʒ. j. fiat ex eis pl-
uis de q̄ i die. ʒ. iij. cū ſirupo d̄ pa
pauere albo āt rob mirtio dent
huiꝰ q̄ꝫ pulueris bibitio oibꝰ vē
tris ꝯſtrictiōe idigētibꝰ q̄ tuſſiꝫ
patiunt remediū affert. Cui ple
rūq̄ addunt xilocaracte d̄ ſyria
⁊ bdelliū de meca. ¶Quod ſi lac
egro febrē gñauerit auferēdū eſt
ei lac ⁊ ptyſana q̄uſq̄ febris rece
dit dāda. Deide lac ei denuo tri
buendū. Et ſi febris iterū remo
to lacte ptiſana ē dāda. Poſt cu
ius receſſionē vt priꝰ ad lac ē re
deūdū. hoc aūt ſemꝑ eſt facien-
dū cū neceſſitas viget: ⁊ ſummo
pere cuſtodiendus ne ſoluatur.

¶De tremore cordis. Ca. 61.

Si cū cordis tremore fuerit
pulſus velocitas et febris:
eger ex baſilica ē minuēdꝰ: ⁊ tro
ciſci cāphorati cū ſucco malorū
acetoſorū in potu ſunt tribuēdi
q̄. ℞. ſpodij ſemis cucumeris ci-
trulli endiuie lactuce portulace
roſaꝝ ſandali albi oim ptes eq̄-
les: ⁊ ꝓ vnoq̄ꝫ pōdere aurei vniꝰ
ex eis ſumat cāphore trium gra
noꝝ ordei pōdꝰ: ex q̄bꝰ cū ſucco
macianoꝝ ꝯfecti fiāt trociſci. de
q̄bꝰ i potu q̄tidie vniꝰ aurei pon
dus q̄q̄ die tribuat qḋ ꝑ duas
hebdomadas fieri ꝯuenit. ¶Si
aūt hec nō ſuffecerit: lac de q̄ bu
tyrum ſit extractū ad bibenduꝫ
det. Ipſe vero nutriat ex pullis
cū aceto ⁊ ſucco vue acerbe ⁊ ex
acetoſo. Syrupum preterea ace
toſum de zuccaro factum bibat.
¶Si autem cū cordis tremore
nō fuerit febris: trociſci muſcati

in potu ſumātur. q̄. ℞. maſticis
ſpice xiloaloes ciamomi: gario
filorū gallie muſcate nucis muſ
cate cubebe cardamomi malo-
ris et ibelohe corticis citri oiꝫ
añ. pōdꝰ vniꝰ aurei: muſci ſexta.
ʒ. i. ex his oibꝰ cū vino redolēte
cōſperſis fiāt trociſci. hi aūt tro
ciſci ꝯferūt ſincopi ⁊ tremori cor
dis electuariū dyamaſcū qḋ ad
ſincopiꝫ ⁊ triſtitiā ⁊ cordis trēo
rē ⁊ tediū faciens. ℞. maſticis ci
namomi: ſemis ozimi maioris ſe
mis ozimi gariofilati ſeminis
melliſſe ſemis ſiſimbrij ſemis
ſanſuci macropiperis oim ptes
eq̄les ex q̄bꝰ oibꝰ puluerīſatꝫ.
ʒ. x. ſumāt margaritaꝝ minuta
rū coralli rubei charabe ſete cru
de been albi ⁊ rubei: folij: oim
añ. ʒ. x. muſci turbapirici corco
nij puri. ʒ. ſ. ꝯficiātur cū melle d̄
muraba chebuloꝝ. hoc eñ ele-
ctuariū ad frigiditatē ſtōachi ⁊
digeſtiue egritudinem optimū
exiſtit.

¶De paſſiōe colerica. Cap. 62.

Cum paruꝰ dolor pūctio ⁊
triſtitia alicui ſupuenerit:
affueritq̄ cum ea vel poſt ipam
vomitꝰ ⁊ ventris ſolutio: aq̄ ca
lida mltotiens cōtinue i potu tri
buat. Et ſi adhuc pſeuerauerit
vomitꝰ ⁊ vētris fluxꝰ: aq̄ calida
iteꝝ det: ſedabit ei paſſio. ¶Cū
aūt egritudo q̄euerit eger bal-
neū igrediat: i q̄ p vniꝰ hore ſpa
tiū moret. egreſſꝰ āt d̄ balneo le
ui alatur nutrimēto: deide dor-
miat. ¶Sꝫ ſi vomitꝰ ⁊ vētris flu
xꝰ vehemētes fuerit ⁊ ſinthōa
ta terrefaciētia ſupuenerint: nō
tñ eſt timēdū: imo cū medicami
nibꝰ q̄ ego nominabo ſuccurrē
dū. ¶In p̄ncipio itaq̄ trociſci d̄
olibāo cū aq̄ ⁊ niue ⁊ rob grana

toꝝ dēt ſemel q̄ itē etiā ſunt dā
di ſi vomitꝰ nō ceſſauerit. Duo
q̄ adiutoria ⁊ coxe i ſupmis ꝑ
tibꝰ ligent ⁊ aq̄ i niue ifrigida
ta ſuꝑ crura ⁊ pedes fūdat ⁊ in
ipſam ēt mittant. ¶Uēter q̄ꝫ ex
ſādalis roſ. cāphora gallia aq̄
roſata ꝯſperſis epithimet ⁊ pā
nꝰ i aq̄ roſata i niue ifrigidata
ifuſꝰ deſuꝑ ponat: q̄ poſtq̄ tepe
factꝰ fuerit ē remouēdꝰ: ⁊ aliꝰ vt
priꝰ deſuꝑ mittēdꝰ. ¶Ad potā-
dū āt paulati tribuat vinū vetꝰ
tpatū cū rob granatoꝝ: ⁊ q̄n vo
muerit iteꝝ tribuat. ¶Panē q̄ꝫ
i ſucco granatoꝝ ifuſū cogēdꝰ ē
ſumere cū vino ⁊ cōedere. Que ſi
vomuerit iterū dādꝰ eſt donec q̄e
ſcat. Qñ ſi ſincopis ſupuenerit
muſcꝰ cū vino dare cōueniēs eſt
vim iferēdo. et ſuccus carnis he
dine ⁊ pulle cū pauco citoniorū
ſucco i vino mixtꝰ i potu ē tri-
buēdꝰ. Pulli p̄terea ſūt aſſādi: ⁊
añ nares ipſiꝰ diſcerpēdi Thꝰ ēt
dādū ē vt ipꝫ maſticet ⁊ paulati
traijciat. Et poſtremo bolū co-
raſcenū cū cāphora ꝯditū tribua
tur. ¶Quicq̄d aūt de huiꝰ paſ-
ſiōis cura nūc vſq̄ diximꝰ: dōec
vomitꝰ ſedet: ⁊ ſtōachꝰ cibū re-
cipiat fieri cōuenit. Poſtquā ve
ro ſtōachus ipſiꝰ recipere cibū
poterit: nutriēdus eſt eger: ⁊ pa
rum vini veteris bñ redolentis
i potu ſumat ⁊ dormire icipiat
Trociſci de olibano ad vomitū
dicti. ℞. boli coraſceni thuriſam
boruꝫ. añ. ʒ. x. cucube cardamo
mi āboꝝ. ana. ʒ. ij. et. ſ. cāphore
gallie gariofilo. oiꝫ. añ. ſextā. ʒ.
j. fiāt trociſci pōdere aurei vniꝰ
hi enim vomitui multū ꝯferūt.
¶Rob de granatis: ſuccus gra
natoꝝ acetoſoꝝ ſumat ꝑ noctē
vnā aut āpliꝰ dimittat, donec q̄

groſſũ ẽ i fundo reſideat. Deide
coquat̃ ⁊ diſpumetur dõec iuleb
ſilitudinẽ habeat: i q̃ ab igne de
poſito adhuc tamen calido mẽ=
te viridis ſtipites mittãtur ⁊ in
iꝑo manere dimittãt̃ quſq; ifri=
det̃. cũq; ifridatũ fuerit: exhãtur
ad cui⁹ ſilitudinẽ ſirup⁹ de cyto
niis ⁊ ſirup⁹ de malis maciãis
fieri ꝯuenit. ¶ Si aũt vomit⁹ ho
ra aliq̃ nimis iualuerit ⁊ ſuꝑflue
rit: magna vẽtoſa ſtõacho ſuppo
nat̃. ¶ De his q̃ ꝯfortãt ſtõachũ
⁊ ciboꝝ ꝑficiũt digõnem. Ca. 63.

CUz ſtõachi dbilitas cũ pau
ca ſiti: ⁊ tarde cibi a ſtoma
cho deſcẽſione ⁊ acido ructu fue
rit: fueritq; oĩa accidẽtia hec ꝑ=
ua: neq; fuerint vetuſta: ſtõachus
cũ trociſcis de roſis erit curãd⁹
De qb⁹ eger q̃tidie in mane põ=
dus aurei vnius. ⁊. ʒ. cũ vnc. j. de
coctionis de ſeminibus ſumat.
¶ Decoctio aũt de ſeminib⁹ hec
ẽ. ſumat̃ ciminũ nabati ⁊ ameos
⁊ bulliãt in miua donec aq̃ fiat
rubea de qua p̃terea cũ trociſcis
de roſis vt p̃dictũ eſt in potu tri
buat̃. ¶ Trociſci vo de roſis ſũt
q̃. ℞. pulueris roſaꝝ rubearũ. ʒ.
iiij. xiloaloes ſpice maſticis xilo
caſſie ſquinãti cinamomi abſin
thij oĩ aã. ʒ. j. ꝯſꝑgant̃ ex vino
veteri ⁊ iformẽt̃ trociſci. Nutria
tur vo ex his q̃ cito digerunt̃ et
paucoꝝ ſint huoꝝ ac paucaꝝ ſuꝑ
fluitatũ q̃ ẽt ex redolẽtib⁹ ⁊ ſemi
nib⁹ ſint ꝯdita ſicut ſũt calagie ⁊
mutagenat. Iꝑe q̃ʒ aã cõeſtionẽ
mꝰto vtat̃ exercitio ⁊ aquã min⁹
ſolito bibat ⁊ p⁹ cõeſtionẽ mꝰtũ
dormiat. ¶ De vino q̃ʒ veteri et
puro paꝝ bibat: totãq; nutrica=
tionẽ minuat. ¶ Qd̃ ſi hec acci=
dẽtia vetuſta fuerit electuariuʒ
diacimini: electuariũ diaoliba=
ni: ãboꝝ. aã. vni⁹ aurei põd⁹ cuʒ
vnc. vna veteri vini puri in potu
ſumatur. Regimẽ aũt eius ſit vt
p̃diximꝰ. ¶ Electuariũ diacimi=
nũ. ℞. cimini carme. ʒ. c. ʒinʒibe=
ris. ʒ. xx. piꝑis. ʒ. x. fol̃. ruthebau
rach panis ãboꝝ aã. ʒ. x. hec oĩa
cũ melle diſpumato ꝯficiãt̃ ⁊ det̃
de hoc electuario ſi vẽter ſtrict⁹
fuerit. Qd̃ ſi ſolut⁹ fuerit vẽter
electuariũ diaolibanũ eſt dãdũ
Cui⁹ deſcriptio in capl̃o de ven
tris ſolutione cõtinetur. Si aũt
nõ ſuffecerit ſquama ferri cũ vi=
no tribuat̃. ¶ Scoria autẽ ferri
hec eſt. ℞. ſemis apij ſemis feni
culi aniſi cimini ameos aniudẽ
origani cheſim carui ſeminiſco
riandri melanopiperis macro=
piperis cinamomi thuris ſpice
gariofilorum nucis muſcate ci=
peri ʒinʒiberis oĩm aã. põd⁹ au
rei vni⁹ ſcorie aureos. x. oĩb⁹ ſex
cuplũ vini addat̃: et coquat̃ dõec
ad medietatẽ redeat et colet̃: de
inde eger de hoc ſirupo poſtq;
colabit̃ põdus. ʒ. xxx. quotidie
bibat et nutricationeʒ alleuiet
qd̃ ꝑ tres hebd̃. faciens caueat
ſibi ab acetoſis ⁊ a fructibus re
centibus ⁊ ab aqua frigida: vi=
nuʒ vero mẽſurate bibat. ¶ Em
plaſtrum ſtomachum confortãs
⁊ calefaciẽs. ℞. ſtoracem ſpicam
ſq̃nãtũ abſynthium calamũ aro
maticũ maſticẽ. Ex his cũ vino
veteri ⁊ ſucco citonioꝝ ꝯſperſis
empl̃m ſuꝑ ſtomachũ ponatur.
¶ Ad hoc p̃terea ꝯfert vt ſtoma
ch⁹ fricando inungat̃ ex ol̃o qd̃
fit de ſpica nardi ⁊ cipero: ⁊ vt la
na carminata i p̃dicto oleo cale
facto inuoluta ſuꝑ ſtomachũ po
nat̃ ⁊ cũ pãno liget̃ eger: q̃ʒ vinũ
vet⁹ bibat aut minã aut idrõel.
¶ Miua ãt hoc mõ fiat ſucc⁹ cito

nioꝝ muʒoꝝ ſumat̃: et per diẽ
⁊ noctẽ vt reſidere poſſit dimit
tat̃ ⁊ colet̃. diñ ei⁹ qd̃ clarũ eſt
ꝑtes due ſumant̃: ʒucchari ꝑs
vna: vini veteris vna et icipiat
coqui ſuauit̃ ⁊ diſpumari dõec
in iulep ſilitudinẽ trãſeat: poſt
ea ꝑ vnaq̃q; libra ex toto ſumã
tur ʒiʒiberꝫ ſpice cinamomi ga
riofilo. oĩm aã. ʒ. i. maſticꝫ. ʒ. ij.
oĩa hec pulueriʒata in pãno li=
gent̃ ⁊ int⁹ dum calidũ eſt mit
tant̃: ⁊ cũ ifrigidari ceperit pã
nus extrahat̃ ⁊ exꝑmant̃: deiñ
ſirup⁹ recõdatur. ¶ Quod ſi di
geſtiue debilitas fuerit cũ mul
ta ſiti ⁊ paucoꝝ ciboꝝ appeti=
tu ⁊ fetido ructu: ſirup⁹ aceto=
ſus d̃ citoniis bibat̃. ¶ Sirup⁹
acetoſ⁹ de citoniis. ℞. ſucci ci=
tonioꝝ acetoſoꝝ partẽ vnam
ʒuccari albi ꝑtẽ vnã aceti clari
q̃rtã partẽ vni⁹ coquant̃ oĩa ſi
mul donec inſpiſſent̃. Eſt autẽ
ſirup⁹ iſte ſtomachi ꝯfortatiu⁹
⁊ ad ſuas peragẽdas actiones
iuuatiu⁹ et vehemẽtiã iſlãma=
tiõis ⁊ icẽſiõis q̃ i eo eſt ſedat.
¶ Egri vo nutricatio ſit res in
q̃ ſil̃ ꝯgregant̃ acetoſitas ⁊ ſti=
pticitas vt ẽ caro cũ ſucco vue
acerbe cocta ⁊ cũ malis macia
nis ſiliter cocta: ⁊ cũ ribes ⁊ fri
da ex albulẽ: ⁊ amoſoſi: et illis
ſilia ex cibis. d̃ iſto p̃terea det̃
puluere pluries vt trãſglutiat
q̃. ℞. roſaꝝ rubeaꝝ. ʒ. x. ſpodij.
ʒ. iiij. ſemis coriandri. ʒ. ʒ. doſis
ei⁹. ʒ. ij. cũ ſucco granati muʒi
⁊ cũ ſirupo acetoſo d̃ citoniis.
ſi aũt cũ hoc qd̃ diximꝰ fuerit i
corꝑe extenuatio ⁊ iſlãmatio:
egro lac ⁊ aq̃ ordei dãda ſunt.
¶ Ipſe quoq; ex herbis hume=
ctãtib⁹ eſt nutriẽd⁹ vt ſũt lactu
ce malue cucurbite citruli car=
nes hedoꝝ ⁊ agnoꝝ lactãtium
et piſces recentes. Balneũ pre=
terea añq; comedat ⁊ poſtq; co
mederit ⁊ tinã q̃tidie igrediat̃
et vinũ clarũ valde tẽperatum
bibat: ⁊ aſſidue vtat̃ q̃ete: ⁊ mo
tum exercitiũ vitet: ſic q; totuʒ
ei⁹ regimẽ vt ei⁹ q̃ corpoꝫ groſ
ſitiẽ adipiſci deſiderat. ⁊ ſi cuʒ
hac diſpoſitiõe iſlãmatio fue
rit ⁊ icẽſio vehemẽtiſſima ſtõa
ch⁹ ex reb⁹ frigidis erit liniẽ=
dus ⁊ aq̃ ordei dãda. Sitq; ei⁹
regimẽ vt ethicã habẽtis.
¶ De dolore ⁊ apoſtemate ſto
machi. Cap. 64.

SI cuʒ dolore ſtomachi ad
ſunt tribulatio ⁊ nauſea:
egro aqua tepida i potu ẽ tri
buẽda: ⁊ vt vomat p̃cipiẽdũ. et
ſi h̃ nõ ſuffecerit vẽter ex hiera
pigra ſoluat̃: q̃. ℞. pl̃uerꝫ roſa=
rũ rubeaꝝ ſpice maſticis xilo=
balſami carpobalſami cinamo
mi ʒilocaſſie aſſari oĩm. aã. ʒ. ʒ.
aloes ſcotrẽſis duplũ oĩʒ qd̃ bñ
tritũ cũ aliis miſceat̃ medicinꝫ
tritꝫ: ⁊ cũ pãno ſericio ſubtiliſſĩ
mo cribellatꝫ: q̃rum trituratio
cũ aloe ſcd̃o iteret̃. Cui⁹ doſis
ſit a pondere duoꝝ aureo. vſq;
ad. ʒ. ij. egro q̃ʒ q̃tidie det̃ pa=
nis i vino ⁊ ſucco mali g̃nati i=
fuſ⁹: ⁊ i ſirupo acetoſo d̃ cito=
niis. qd̃ ſi cũ dolor̃ fuerit ructuũ
mꝰtitudo ⁊ extẽſio atq; ſingꝰt⁹
egro electuariũ diaciminũ ⁊ d̃
calamẽto ⁊ alie ꝯfectões q̃ vẽto
ſitatẽ diſſoluer̃ ꝯſueuer̃t q̃ i ca. d̃
colica noiabimꝰ dãde erũt. Ci=
baria vo ei⁹ ſint calagie ⁊ mu
tagenat cũ ſemib⁹: vini veterꝫ
puri paꝝ bibat ⁊ vt aturmotu
et igrediat̃ balneũ. ſtõach⁹ q̃ʒ
ex oleo de neridẽ vt diximꝰ i pã
no inuoluto vaporetur.

¶ Si aūt cū dolore ſtōachi fuerit febris ⁊ apa manifeſtum et cū tāgit̄ ſentit̄ calid⁹: eger pri⁹ ex baſilica flōmet̄ ⁊ loco dolēti duo ſupponāt̄ ſādali ⁊ roſe et cāphora cū aq̄ roſata et ſucco citonioꝝ. ¶ Nutrimētū vero ei⁹ nō ſit niſi ſola ordei aq̄: ⁊ cuſtodiat̄ a carne ⁊ vino ⁊ ɔfectionibus q̄ d̄ melle fiūt: ⁊ bibat ſuccū ḡnatoꝝ muzoꝝ ⁊ rob d̄ fructib⁹ frid̄. Cūq̄ coloꝝ vehemētia ſedata fuerit: egro caſſiafiſtula i ſucco endiuie diſſoluta ⁊ bullita ac diſpumata ad bibēdū det̄. Cū āt egritudinis dies elōgati fuerit: ⁊ calor oino q̄euerit ſi remāſerit apa cū duritie: ex hoc ēplo epithimet̄ loc⁹ qd̄. ℞. violaꝝ ſiccarū. ℥. x. roſaꝝ rubeaꝝ. ℥. v. ſpice odorifere maſticis āboꝝ āā. ℥. iij. ciperi ſquināti calami aromatici oiꝫ. āā. ℥. ij. farie fenugreci. ℥. xx. floꝝ camomille: ſeminis maluauiſci albi farie ordei oim. āā. ℥. x. ɔſpgant̄ oia ex mucillagine ſeminis lini. Deiñ loc⁹ ex oleo d̄ neriden tepefacto inūct⁹ ēplaſtret̄ ex p̄dictis per q̄tuor horas añq̄ comedat. ⁊ poſtq̄ cibus fuerit digeſt⁹: ⁊ ſtomach⁹ fuerit euat⁹: ex oleo de neridē cū lana: vt dixim⁹: vaporetur. Cōfectio olei nardini ſimplic̄. ℞. olei de been. li. i. ſpice. ℥. v. maſticis coſti ciperi ſq̄nāti calami arōatici oim āā. octauaꝫ vncie vni⁹. oia h̄ pulueriꝫata i p̄dicto oleo poſita ad ſolē p hebdomadā vnā vaſis ore clauſo dimittant̄: deiñ colent̄ ⁊ exprimant̄ feces: ⁊ ſcophe que i manib⁹ remāſerint emplr̄is admiſceant̄: optime eñ erūt. ¶ Cuꝫ aūt apa in ſtō ueterauerit: trociſci d̄ ſpica erūt dādi: q̄. ℞. floꝝ ſquināti xilocaſſie rauet ſeni calami arōatici ſpice oiꝫ āā. ℥. iij. croci myrrhe aniſi coſti piperis oiꝫ āā. ℥. x. bdelij varij. ℥. iij. maſtic̄. ℥. ij. armoniaci. ℥. i. iformētur trociſci: q̄ꝝ vnuſq̄ſq̄ vnū pōderet aureū: ex q̄b⁹ vn⁹ q̄tidie cū vino cocto det̄. ēplm̄ āꝫ iſtō fiat: qd̄. ℞. bdelij molis ℥. x. armoniaci. ℥. v. ſemis been ſemis apij amboꝝ āā. ℥. x. ſpice maſticis nigri āboꝝ. āā. ℥. v. cere. ℥. iij. olei d̄ neridē. ℥. xv. gūme i vino diſſoluant̄: deiñ oia ɔiūgant̄: ⁊ fiat ex eis ēplaſtrū. ¶ Ad dolorē tñ ſtomachi ⁊ epatis curādū medic⁹ valde erudit⁹ ē neceſſari⁹: q̄ ipſoꝝ diligēter attēdat diſpōnes. Nos tñ aggregatōes ⁊ ſūmas ad h̄ cōferētes iā dixim⁹ lꝫ iq̄ſtū potuimus i h̄ abbreuiauim⁹ ſmonē.

¶ De ſingultu. Ca. 65.

Cum ſingultus poſt groſſi cibi comeſtionē: aut vini valde tēperati bibitionē ſuper uenerit: aq̄ cal'a i q̄ ciminum ⁊ menta ⁊ mētaſtrū ⁊ paꝝ thur̄ bullierint: m'tōties i potu erit ſumēda: ⁊ egro vt dormiat eſt p̄cipiēdū: ⁊ vēter vaporād⁹: et ieiunādū ē ei. Cū aūt p m'tos dies a cōeſtiōe abſtinuerit iubēd⁹ ē balneū ſepe igredi. deiñ pauc̄ cib̄ d̄ſiccātib⁹ tñ ē alēd⁹ ſicut ſūt calagie⁊ mutagē at cū ſemib⁹ ⁊ vini puri paꝝ i potu tribuēdū. ⁊ ſi hec ñ ſuffecerint trociſci iſti dādi ſūt q̄ dicūt̄ trociſci d̄ thure⁊. ℞. thur̄. ℥. v. enule. ℥. iij. mētaſtri folioꝝ rute ſicce āboꝝ āā. ℥. ij. ſemis nemē. ℥. iij. ⁊. v. iforment̄ ex his trociſci pōdere vni⁹ aurei: ex q̄b⁹ vnus in die cū apozimate cimini tribuatur

buat̄. ¶ Qd̄ ſi ſingult⁹ poſt febrē acciderit: fueritq̄ cū eo tribulatio: aut nauſea: aut ſitis: aut i ore ſiccitas: aq̄ cal'a egro multoties danda erit: nō tñ repente ſed paulatim. ¶ Et ſi ſedat⁹ nō fuerit: aqua ordei cum oleo de amigdalis dulcib⁹ detur. Spōdilis quoq̄ colli ⁊ dorſi ex oleo tepido inungant̄ et fricent̄: ⁊ mucillago pſilij cū iulepꝫ ſucco ḡnati i potu tribuatur. ſingultui p̄terea et ſternutationi ɔfert retinere āhelitū.

¶ De canino appetitu. C. 66.

Cuꝫ aliq̄s famē aſſidue patit̄: ⁊ cib⁹ poſt comeſtionē adeo grauat eū: vt aut vomere aut p iferiorē regionē ipꝫ eijcere cogat̄ rizi dādū ē ei: q̄ dū coq̄tur ex liq̄re q̄ fluit ab agno q̄ i furno aſſat̄ ipigat̄ ⁊ cauda ⁊ ei ſilia: necnō ex oī cibo q̄ vnctuoſ⁹ ē. ⁊ vinū vet⁹ purū dādū eſt: d̄ quo quātū poterit bibat. Deiñ p̄cipiēdū ei eſt vt euomat ⁊ hoc regimie ɔſeruād⁹ ē dōec ſanet̄. ¶ Qd̄ ſi neq̄ cib⁹ eū grauat: neq̄ ipm̄ euomit: neq̄ p ſeceſſuꝫ expellit: carnes vaccine ſunt dāde ⁊ frumētū coctum vt puls ⁊ rizi cū lacte ⁊ aquā fridā i potu ſumat: ⁊ i aere frido moret̄. ¶ hac āt egritudine laborās nil acetoſū ⁊ ſtipticū neq̄ acutū comedat: ſed dulcib⁹ et vnctuoſis ſolum vtatur.

¶ De dolore epatis. Cap. 67.

Cum q̄s male colorat⁹ et cum h̄ malā habuerit formā. habueritq̄ dolorē i dextro latere apd̄ coſtas poſteriores: ⁊ fuerit ei⁹ mal⁹ color citrin⁹: ⁊ fuerit cū h̄ i ore ſiccitas: ⁊ ſitis vehemēs aq̄ ordei ⁊ ſucci herbaꝝ vt ēdiuie ⁊ ſolatri ⁊ cuſcute cū ſirupo acetoſo ex zuccaro albo fcō i potu tribuat̄. ēpl'ꝫ q̄ꝫ ex duob⁹ ſandalis ⁊ roſis ⁊ cāphora ⁊ aq̄ roſata cū pāno lineo loco ſupponat̄. Qd̄ h̄ mō fiat: pān⁹ in p̄dictis inuolutus ſupponat̄: cūq̄ tepere cepit: remoueat̄: ⁊ ali⁹ loco ei⁹ appōat̄. ¶ In potu p̄terea ſumat ḡnatoꝝ ſiccū ⁊ robub q̄ ifrigidare ɔſueuerūt. ¶ hic q̄ꝫ a vino et a cōfectionib⁹ q̄ de melle fiūt ſibi caueat ⁊ a cibis calefaciētib⁹: ⁊ ſumat trociſcos de berberis: q̄. ℞. ſucci berberis. ℥. ℥. ſemis endiuie citruli ſeminis portulace ſemis oiuꝫ. āā. ℥. iij. roſaꝝ. ℥. ij. rauet ſeni. ℥. ℥. ſpice. ℥. ℥. iformēt trociſci pōdere aurei vni⁹ ex q̄b⁹ det̄ vn⁹ cū ſirupo acetoſo d̄ zuccaro aut cū ſucco ḡnati. Veter q̄ꝫ ſi neceſſe fuerit cuꝫ ſucco fructuū ſoluat̄ vt ſūt pruna ⁊ tamaridi: ⁊ zuccaro albo. ¶ Qd̄ ſi mal⁹ color qui eſt cum dolore capitis fuerit alb⁹ medius videlicet inter eū qui eſt cum fluxibilitate et eum q̄ eſt cū tumore: fuerintq̄ cū eo vētr̄ ſolutio et palpebraꝝ atq̄ extremitatū tumor: trociſci de rauetſeni cum ſirupo acetoſo de melle i potu dādi ſūt q̄. ℞. maſtic̄ ſucci eupatorij ſucci abſinthij ſemis feniculi: aniſi oium āā. ℥. ij. rauet. ℥. x. informēt trociſci pōdere aurei vni⁹: ex q̄b⁹ vn⁹ in potu oī die tribuatur. Sumāt̄ p̄terea ſpica maſtix ciperū ſquinātū calam⁹ aromatic⁹ croc⁹ myrrha deiñ myrrha ⁊ maſtix i vīo diſſoluta cū alijs miſceant̄: ⁊ ex eis empl'm epati ſupponatur. ¶ Eger vero a cibis groſſis et frigidis abſtineat. Si aūt hec non ſuffecerit: troci

ſci de lacca cū apozimate de ra
dicib⁹ ſunt dādi. Trociſci āt ꝺ
lacca ſunt q̇. ℞. lacce rau etſeni
āboꝝ. ana. ʒ. iij. ſpice ſemis apij
ameos maſticis ſq̄nāti ſeis iu=
niperi amigdalaꝝ amaraꝝ co
ſti amari rubee ſucci eupatoꝛij
aſſari ariſtologie rotūde gēti a
ne oiꝫ. aā. ʒ. j. ⁊. ſ. Informent ex
his trociſci pōdere vni⁹ aurei.
¶Apozima de radicib⁹. ℞. coꝛ
ticis radicū apij feniculi āboꝝ
aā. ʒ. x. ſeis apij ſeis feniculi flo
ris ſq̄nāti ameos oiꝫ. aā. ʒ. ſ. ro
ſaꝝ rubeaꝝ ſpice odoꝛifere am
boꝝ. aā. ʒ. iij. coqnāt in li. i. aq̄
donec ad tertiā redeat: ⁊ det in
potu cū p̄dictis trociſcis. ¶Si
aūt apata in epate fiāt: eoꝛū cu
ra erit vt apatum que in ſtoma
cho generantur.

¶De icteritia. Cap. 68.

SI cū icteritia fuerit febꝛis:
ſuccus endiuie ⁊ ſolatri ⁊
aq̄ oꝛdei egro in potu tribuat.
Ipſe q̄ꝫ ex cucurbita et criſo lo
cāna ⁊ citrulis ⁊ his ſilib⁹ her=
bis friditati attinētib⁹ nutriē=
dus eſt ⁊ ſirupū acetoſuꝫ ex foꝛ
tiſſimo aceto in potu ſumat.
¶Epati p̄terea empl'm ex duo=
bus ſandalis ē ſuperponēdū et
vēter ex ſucco pꝛunoꝝ ⁊ zucca=
ro ſoluēd⁹. Que ſi nō ſuffecerit
trociſci de camphoꝛa cuꝫ ſucco
granatoꝛum dandi ſunt.
¶Trociſci ꝺ cāphoꝛa. ℞. zucca
ri ſpodij roſaꝝ rubeaꝝ oim aā
ʒ. iij. ſemis endiuie ſemis citru
loꝛū cucurbite lactuce poꝛtula
ce ſeminū ex oib⁹ ſādalis rube
oim aā. ʒ. j. Infoꝛmēt ex his tro
ciſci pōdere. ʒ. ij. ex q̄bus q̄tidie
vn⁹ cū ſexta. ʒ. vni⁹ de cāphoꝛa
det. ¶Si āt eger venas habue
rit plenas: fueritq̄ diu ex q̄ mi=
nut⁹ nō fuit flōmet. ¶Qꝺ ſi icte
tia fuerit ſine febꝛe: vēter ex his
pill'is ſoluat: q̄. ℞. aloes. ʒ. j. ſca
mōee q̄rta. ʒ. j. agar. ptes duas
ʒ. vni⁹: ſucci eupatoꝛij tertia. ʒ.
j. ex his cū ſucco endiuie ꝯfect̄
fiāt pill'e ſufficient ad doſiꝫ vnā
Deinde dent trociſci de lacca cū
apozimate de radicib⁹. ¶Si āt
icteritia i ocl'is remāſerit: eger
foꝛtiſſimū acetū paulatim olfa
ciat: ⁊ balneū igrediat. Ei⁹ q̄ꝫ
ocl'is q̄ icteritiā cū febꝛe patit
aq̄ roſata imittēda ē. Ictericie
p̄terea valō ꝯfert vt eger p tres
hebdomadas ſerum bibat.

¶De ydropiſi. Cap. 69.

CUm vēter poſt epat̄ dolo
rē ⁊ febꝛes augmētari ce=
perit: ⁊ qꝺ ē ab ymbilico vſq̄ ad
femur exteri⁹ ꝓminuerit: ⁊ cu=
tis q̄ ibi ē ſubtiliari ⁊ albet vi=
ſa fuerit: ⁊ cū vēter mouet: au=
dit ⁊ ſonit⁹ q̄ſi aq̄ i vaſe n̄ ple=
no mote. ⁊ ſi cū his vrīa fuerit
rubea: pua habēda ē fiducia: ⁊
ꝓp̄e ſi v̄tut̄ n̄ affuerit foꝛtitu=
do. His tn̄ ſi v̄t⁹ fuerit foꝛt̄: et
vēter vehemēt ſicc⁹ pill'e de ra=
uet q̄ r̄cipiūt meizerō ſt dāde.
¶Pill'e aūt de rauet ſūt q̄. ℞.
rauet ſeni ſucci eupatoꝛij: ſemi
nis ēdiuie: oiꝫ aā. ʒ. iij. agarici.
ʒ. v. mezeriō. ʒ. x. fiāt ex hi̅ pill'e
q̄rū doſis ſit. ʒ. ij. ſ. ex q̄b⁹ q̄q̄
hebdomada doſis vna ſumat.
¶Qꝺ ſi v̄t⁹ debilis fuerit: tro=
ciſci de mezeriō ſūt dādi: q̄. ℞.
ſemis endiuie. ʒ. x. mezerion. ʒ.
j. ⁊ duas tertias: agarici ſucci
eupatoꝛij: ſil'r tn̄dem roſarū ſe
minis citruloꝛū amboꝝ aā. ʒ.
ij. ⁊. ſ. ex his oibus fiāt trociſci
x. de quibus vnus in die cū ſiru
po acetoſo de zuccaro dād⁹ eſt.
¶Si aūt venter fuerit ſolutus:

dent trociſci de berberis cū ſy=
rupo acetoſo. Eger q̄ꝫ nutriat
ex cibꝛegi: ⁊ bibat ſyꝛupū ace=
toſū de citonijs. ⁊ ſi vētris ſolu
tio vehemēs fuerit: citonioꝛum
rob ſolū dandū eſt. ¶Si aūt cū
hac paſſione nō fuerit vrīna ru
bea neq̄ calor pillule iſte dāde
ſunt q̄. ℞. mezeriō ſerapini ābo
rū. aā. ʒ. ſ. ſalis indi fimi colūbi
ni amboꝝ. aā. ſextā. ʒ. i. Pillule
enim iſte aquā vehementer ex=
pellūt: ⁊ diſcedere faciūt. Tro
ciſci preterea de lacca cū apozi
mate de radicibus dandi ſunt.
¶Emplaſtrū aſciliti ꝯueniēs. ℞
farie oꝛdei cyperi ſtercoꝛis oui
ni veteris baurach boliarmeni
oim partes equales. Ex his om
nibus tritis fiat epithima ſup
vētrē. Hui⁹ nāq̄ pꝛopꝛietas eſt
aque magnam partē exiccare.
Qꝺ ſi in palpebꝛis ⁊ extremita
tib⁹ fuerit apoſtema molle. ⁊ te
ſticuli apoſtemātur: facieſq̄ ac
totum coꝛpus mollicie quadaꝫ
teneatur: erit tūc hydropis ſpe
cies q̄ hypoſarcha nominat. Er
go itaq̄ hac laboꝛāti: trociſci ꝺ
lacca cū apozimate de radicib⁹
ſūt tribuēdi: ⁊ vēter quaq̄ heb
domada ex pillul̄ ꝺ reubarba=
ro ē ſoluēd⁹: ⁊ patiēs in harena
calida ſepeliēd⁹. Et p̄terea ē p̄=
cipiēdū vt exercitio vtat ⁊: famē
ac ſitim ſepe patiat. ¶Si v̄o vē
ter inflat⁹ ac tēſus fuerit: ⁊ cū p
cutit ſonitū reddit vt tympano
rū: hydropiſis ſpēs adeſſe ſigni
ficabit: q̄ tympanites dr̄. Quā q̄
patit a comeſtiōe olerū abſtine
re dꝫ atq̄ eoꝝ oiꝫ q̄ vētoſitatis
ſūt gn̄atiua. Vēter quoq̄ omni
die ex pāniculo ēvapoꝛād⁹: ⁊ vē
toſe ſup vētrē ponēde: medica=
mina tumoꝛē diſſoluētia dāda
ſunt: vt dyaciminū electuariū ꝺ
baccis lauri qꝺ in cap. de yliaca
nominabim⁹. Eger p̄terea exer
citio vti aſſueſcat: ⁊ famē pati: et
ex collirijs q̄ vētoſitatē diſſoluūt
quoꝝ faciem⁹ mētionē ſibi ſubij
ciat. Venter q̄ꝫ cum mantili do
nec incipiat rubere fricetur: ⁊ ex
oleo rutaceo clyſterizetur.

¶De doloꝛe ſplenis. Ca. 70.

SI cū doloꝛe ſplenis fuerit
calor et vrine rubedo et fe
bꝛis eger ex his trociſcis ſūat.
trociſci ꝺ agno caſto. ℞. ſemis
agni caſti tamariſci ſemis ābo
rū. aā. ʒ. x. ſemis endiuie ſemis
poꝛtulace āboꝝ: aā. ʒ. v. ex his
fiāt trociſci: ꝺ q̄b⁹ q̄tidie det vn⁹
cum ſirupo acetoſo de zuccharo
cui⁹ pondus ſit. ʒ. iij. Eger vero
ſi repletus fuerit ex ſaluatella q̄
eſt in ſiniſtra manu ſlobothome
tur. Splē q̄q̄ ex fruſto nitri ace
to calido infuſi embꝛocet et ob
ſeruetur a rebus dulcibus et ci
bis groſſis. ¶Quod ſi cum pre=
dicta egritudie nō fuerit caloꝛ
egro trociſci de capparis dādi
ſūt q̄. ℞. coꝛtic̄ radicū capparis
ſemis agni caſti amboꝛum ana.
ʒ. x. ſcolopēdrie. ʒ. vij. ariſtolo=
gie lōge folioꝝ ruthe ſemis na=
ſturtij acoꝛi nigelle oiꝫ. aā. ʒ. iij.
aromaniaci. ʒ. iij. aromaniacū i
aceto diſſoluat: ex q̄ cetera ꝯfi=
ciāt ⁊ iſoꝛmēt ex eis trociſci pō=
derātes. ʒ. ij. ex q̄b⁹ vn⁹ cū ſirupo
acetoſo ꝺ melle: ⁊ apozimate de
radicib⁹ i potu ſumatur. Si aūt
ſplen tenſus fuerit: ⁊ cū ꝓmitur
audit ſub eo rugit⁹: ex pꝛedictis
trociſcis cū apozimate de radi
cibus eſt dandū: ⁊ vinū vet⁹ bibē
dū: ⁊ potus aque minoꝛetur q̄
tum plus poſſibile fuerit.
¶Empl'm ad duritiē ⁊ ventoſita

tē q̄ ē ſub ſplene. ℞. folioꝝ ruthe. ʒ. x. baurach mētaſtri ſicci āboꝝ añ. ʒ. iiij. armōiaci. ʒ. viij. armōiacū veꝛi vio diſſoluat̄: ex q̄ cetera cōficiant̄: ⁊ fiat ex eis empl'm qđ loco ſuperponatur.

De colica. Cap. 71.

SI cū dolore vētꝛ fuerit ipſiꝰ ꝯſtrictio ⁊ nauſea: ſꝫ neq̄ calor fuerit: ea egro dāda ſt̄ q̄ vētrē ſine vomēdi ꝯſiderio ſoluāt: vt eſt electuariū de gallia qđ. ℞. maſticꝫ gariofil'. zinzibeꝛ melanopipis macropipis cinamomi nucis muſcate gallie oīꝫ añ. ʒ. x. ſcamōee. ʒ. x. poſtea exprimāt̄ cytonia acetoſa ⁊ recētia: ⁊ ſuccꝰ eoꝝ cū eiuſdē quātitatꝫ melle miſceat̄ et coquat̄ vſq̄ ad ſpiſſitudinē paulatī: et cōficiat̄ ex eo medicamē qđ tn̄ eiuſdē ſit q̄ntitatꝫ cuiꝰ ſpēs ſūt: cuiꝰ doſis ſit ſ a duabus. ʒ. vſq̄ ad. iij. et. ſ. qđ ſi nauſee vehemētia n̄ fuerit: neq̄ eger m̄dicias vomuerit: pill'e iliatice ſūt dāde. q̄. ℞. colloq̄ntide: ſerapinī: āboꝝ añ. ʒ. x. ſcamonee. ʒ. iij. et t̄tiā. Informēt̄ pill'e: ꝺ q̄bꝰ vniꝰ aurei pōdꝰ ē dādū. velocit̄ em̄ paſſionē diſſoluūt iliacā. ſi aūt paſſio iliaca difficilꝫ fuerit neq̄ medicamia vētris ſolutiua ei ꝯtulerit: h̄ ſuppone colliriū: qđ. ℞. ſalis panꝫ. ʒ. x. colloq̄nti de iterioꝝ ſcamonee āboꝝ. añ. ʒ. iij. ⁊. ſ. fiāt ex eis collirīa lōga ⁊ ſupponat̄. ⁊ ſi nō ꝯtulerit: ex enemate leui clyſterizet̄ qđ. ℞. ficꝰ citrinas q̄nq̄ furfurꝫ quātū manu capi poteſt malnauiſci M. j. hec ī pāno ligata ⁊ ſicle folia. x. ī duabꝰ libꝛꝫ aq̄ coquant̄ donec ad vnā redeāt dein̄ coletur: ⁊ ponat̄ ſup eā baurach pōdꝰ aurei vniꝰ: olei ſiſamini. ℥. j. ⁊ fiat clyſter̄ ex eo. Si q̄s aūt fortiꝰ ⁊ acutiꝰ facere voluerit: pōdꝰ aurei vniꝰ de collirio qđ p̄iꝰ dixīmꝰ admiſceat. Clyſtere vehemēter ſoluēs q̄ tūc ytendū eſt cū medicamina nō cōferūt: neq̄ vēter ſoluit̄. ℞. colloq̄ntide interioꝝ. ʒ. x. centauree. ʒ. v. buchormariez arthanite amboꝝ. añ. ʒ. duas mētaſtri ruthe origani oīꝫ ana. Manipulum vnum omnia in tribꝰ libꝛis aq̄ donec ad duas tertias libre vnius redeant coquantur ⁊ colentur: deinde diſſoluant̄ in ea alkitrā melis amboꝛū: ana. ʒ. iij. caſtorei ſerapini oppoponacis collirij qđ predixi muſ oīm. añ. ʒ. ij. miſceant̄ oīa: ⁊ dū tepidū ē: fiat ex eo enema: ⁊ ſi ſquibale n̄ exierint itereť clyſtere donec exire videnť. Hoc nāq̄ clyſtere admiſtrari dꝫ eū res fortiſſima ē ⁊ peſſima: ⁊ ī colica malarē illa in q̄ ſit nauſea valde vehemēs ⁊ inferius nihil egredit̄. Huic p̄terea egritudi q̄nq̄ fetida ſupuenit eructuatio: ⁊ plerūq̄ ſtercꝰ per os egredit̄. qꝛ cū hoc accidit: ſepe poꝛtēdit mortē. Qđ ſi cū vētris dolore non fuerit ipſiꝰ ſtrictura: ſꝫ inflatio ⁊ rugitus ac tēſio in vētre exiſtūt cōfectio de baccis lauri dāda ē. ℞. folioꝝ rute ſiccoꝝ. ʒ. x. ameos cimini nigelle keiſino rigani carui alexādrini: ſemiꝫ amigdalaꝝ amaraꝝ melanopipis mētaſtri dauci acori bacchaꝝ lauri caſtorei: oīꝫ. añ. ʒ. ij. ſerapi. ʒ. iiij. oppoponacꝫ. ʒ. iij. ꝯficiant̄ cū melle eiuſdē ponderis cuiꝰ doſis ſit vt auellana vna aut nabacca multis vicibꝰ cū vncia vna vini calefacti: aut cū apozimate de radicibꝰ. Huic em̄ confectioni in remouēda ventoſitate ⁊ diſſoluen-

da nihil equiparatur. Hoc preterea ſuppoſitoriū ſubijciat̄: qđ ē vētoſitatꝫ diſſolutiuū. ℞. cimini: folioꝝ ruthe viridis amboꝝ añ. M. buchormariez arthanite amboꝝ. añ. ʒ. ij. baurach. ʒ. j. conficiant̄ ex melle: ⁊ ſupponat̄ cū ſpongia vel lana. Hoc em̄ diſſoluit vētoſitatē et inferiꝰ expellit. Uenter quoq̄ aſſidue ex panno calido vaporādus eſt: ⁊ eger ī tinam mittendus. Si autē hec nō ſuffecerint: vētoſa cum igne īponēda eſt: ⁊ locꝰ donec rubere incipiat fricādꝰ. Poſt hec vnctio fieri ꝯuenit ex oleo rutaceo: ⁊ ex alijs oleis calidis: ⁊ ex eis cliſterizādꝰ ē eger poſt q̄ ꝫ eis admixta fuerit: caſtorei euforbij āboꝝ. añ ʒ. ſ. Hāc ꝑo ſolitꝰ pati egritudinē: dū ſanꝰ eſt caueat ne vinū aq̄ mixtū bibat: nec etiam ſumat vinū niſi purū: ⁊ forte: neq̄ aquam multā bibat: ⁊ abſtineat ab herbis ⁊ lacte: ⁊ oībus īflatiuis. Filoniū faciē ſillioꝝ cū mario coartātur dolore: ⁊ timet̄ ne ſincopis egro ſupueniat vētoſitatē carminat. ſomnuꝫ ꝓuocat. ℞. piperis ameos folioꝝ ruthe mētaſtri caſtorei bacchaꝝ lauri cimini oīm añ. ℥. j. opij mādragore iuſq̄ami ſeminis oīm. añ. ℥. ſ. ꝯficiant̄ cū melle eiuſdē q̄ntitatis: detur ex eo pōdꝰ vniꝰ aurei. Huic q̄ꝫ electuario addit̄ plerunq̄ ſcamonee. ℥. tertia ⁊ fit tūc medicamē vētris ſolutiuū. Si āt cū dolore etiā febris affuerit: caſſia fiſtula in ſucco ēdiuie bullito ⁊ diſpumato diſſoluta egro eſt dāda: et ſirupꝰ violatꝰ ī potu eſt tribuendus: ⁊ nutriēdꝰ ē ex tafea cū oleo de amigdalis dulcibꝰ condita ⁊ ex leni cliſterici cliſterizandus. Cū aūt locꝰ doloris ī vētre apparuerit groſſus: et apoſtema h̄ns eger in p̄ncipio flobothometur: deide caſſia fiſtula cū ſucco herbaꝝ ſepe dāda: ⁊ ſit cibꝰ eius cuius hic dolor ex ꝯſuetudine accidere ſolet: tafea vnctuoſa cū zuccaro ⁊ oleo ſiſamino: ⁊ abſtineat a rebꝰ ſtipticis ⁊ acetoſis ⁊ cibis groſſis ⁊ vētrē ſtringētibus. Qui aut cū hoc dolore vētoſitatē pati ſolicitꝰ ē cibet̄ cū kalagie ⁊ mutagenat ꝯditꝫ cū ſeminibꝰ ⁊ abſtineat ab oleribꝰ ⁊ lacte: ⁊ ab oībꝰ q̄ inflāt. ⁊ bibat vinū forte ⁊ nō vitiatū. Aut ydromel cū ſpeciebus que pro cōdimēto ponuntur: vt piper quas dicemus. Idromellis ꝯfectio. ℞. mellis mūdi lib. j. aque lib. vj. miſceat̄ ⁊ coquātur diu ⁊ ſpumētur bene donec fiat ad ſimilitudinē iulep. Cunq̄ hoc factum fuerit in vnaq̄q̄ lib. ex eo mittant̄. ʒ. ij. pipis pulueriꝫati in pāno ligati dōec appropinquet finis decoctionis eius: ⁊ cū infridātur extrahatur pānis ⁊ exprimat̄: ⁊ cum neceſſe fuerit ꝓpinetur. Cōfert etiam cui hec paſſio ex ventoſitate et groſſa ſupfluitate accidere ſolet oleū ꝺ kerua recēti cū apozimate de ſeminibꝰ ſumptū. Apozima aūt ꝺ ſeminibus eſt hoc. ℞. ameos cimini cheſim carui origani nigelle oīm. añ. pugillum vnū. Iſtis admiſceant̄ aq̄ lib. iij ⁊ coquant̄ dōec redeāt ad libꝛā vnā ⁊ mediā. De hoc itaq̄ apozimate ſumāt. ℥. ij. q̄bus. ʒ. iij. olei de cherua addant̄: ⁊ multis diebus bibāt. Sꝫ ſi cui dolor iſte cū calore ſupuenerit pꝛuna. xx. ⁊ ficus citrine. v. ⁊ paſſulaꝝ enucleataꝝ. ʒ. v. ſumāt ⁊ coquāt̄ et colēt̄ dein̄ caſſiafiſtula ī eo diſſoluta colet̄: cui oleū amigdalinū admi-

ſceat̃ ꝛ ſũat̃: ꝛ ex apozimate qđ i
capl'o de reumatiſmo diximꝰ in
potu tribuat̃. Uēter ꝟo ſi multũ
fuerit ſiccꝰ p̃dicto apozimati ad
dant̃ polipodij turbith: amboꝝ
an̄.ʒ.ij. ꝛ coquātur cũ eo: ꝛ det̃
donec venter ſoluatur.

¶Cum aũt ſolutus fuerit: remo
ueat̃ polipodiũ ꝛ turbith.

¶Electuariũ qđ vētrē ſoluēs in
flationē reſoluit. ꝛ grauedinem
℞.turbith albi fricati ꝛ pulueri
zati.ʒ.xx.zinziberis.ʒ.x.zuccha
ri.ʒ.xxx.huius pulueris.ʒ.iij.ad
bibendum dentur.

¶Pillule de q̃bꝰ cũ q̃s vētrē ſol
uere voluerit vnam ſumere dꝫ: q̃
appetitũ excitāt ꝛ iſlationē rep
mũt: ꝛ grauedinē ꝛ cibũ digerũt
℞.maſticis zinziberis cinamo
mi gariofiloꝝ heremiſk.melão
piperis macropiperis ſcamonee
violaꝝ zucchari oĩz.an̄.ʒ.ſ.fiāt
ex eis pillule ad magnitudinez
ciceris: ꝛ ſumat̃ vna mouet em̄
ſemel aut bis.

¶De fluxu ventris. Ca. 72.

Cum cibꝰ in ſtomacho more
ſolito nõ morat̃: imo citiꝰ
egredit̃ nõ mutatꝰ niſi parũ fue
rit: cũ hoc mordicatio ꝛ dolor in
vētre ꝛ ſitis: cũ quo etiā plerũqꝫ
adeſt vētris fluxꝰ in q̃ an̄ come
ſtionē iuenit̃ purulētũ: det̃ egro
rob de ſucco vue acerbe aut de
ſucco ribes: aut đ ſucco g̃nato
rũ cũ ſpodij roſaꝝ āboꝝ.an̄.ʒ.ſ.

¶Trociſci quoqꝫ de ſpodio con
ſtrictiui itidē tribuantur.

¶Nutriat̃ vero ex adeſia citri
na: ꝛ pullis cũ aceto coctis: ꝛ aſ
ſatis: ꝛ ĩ ſucco vue acerbe poſitꝭ.

¶In potu aũt ſumat ſumach cũ
aqua roſata: ꝛ deinde nutriat̃ ex
cibo cui admiſcet̃ ſumach: qui
vocet̃ ſumachia. Totũqꝫ eiꝰ re
gimē ad perducat̃ vt infrigida
re poſſit ꝛ ꝯſtrigere. Quod ſi nõ
fuerit cũ eo mordicatio in vētre
neqꝫ qđ egredit̃ pus hꝫ admixtũ
ſed eſt viſcoſum: ꝛ adeſt inflam
mationis paucitas ꝛ pauca ſitis
et ructꝰ acidꝰ: egro ſicla ꝛ ſina
pis ꝛ piſces ſaliti tribuant̃. Det̃
de cogat̃ ea vomere ſumēdo ſa
lē ꝛ mel ꝛ anetũ coctũ. Que ſi nõ
ſuffecerit: medicamē qđ expellit
flegma tribuatur. Qđ. ℞.aloes
ʒ.ſ.colloq̃ntide interioris.ʒ.iiij
ſalis indi.ʒ.iiij.turbith.ʒ.j. Ex
his fiant pillule: ꝛ ſufficiunt ad
doſim vnam.

¶Uomitu p̃terea ſepe vtat̃: ꝛ ci
baria q̃bus vtitur ĩ almuri per
ſo intingāt̃: ꝛ comedat fulcita q̃
ſale cõdiunt̃: ꝛ que acrimoniam
habent: que appetitũ ꝓuocare
conſueuerunt. ¶Si aũt cũ hoc
quod diximus nihil egredit̃ qđ
ſit ſuperfluum: neqꝫ quod expel
litur aliq̃d purulentũ. vel flega
maticũ hꝫ admixtũ: egro vinuz
purũ ꝛ forte tribuēdũ ē: ꝛ diaoli
banũ dādũ. qđ. ℞.olibāi.ʒ.x.pi
peris ameos ſpice kiſiz aniſi ni
gelle: oim.an̄.ʒ.ij.balauſtie.ʒ.x.
mellis diſpumati qđ ſufficit ad
ꝯficiēdũ: det̃ ex hoc ĩ potu: quia
ſtomacũ calefacit ꝛ vehemēt̃ de
ſiccat. Apoxima quoqꝫ de ſenibꝰ
qđ capitulo colice paſſionis nota
uimus detur: ꝛ aſſueſcat in potu
ſumere vinũ purũ. Si ꝟo cibꝰ nõ
egredit̃ ſed res ſubtilis ꝛ alba
ꝛ aq̃ſa: cũ qua ſũt ea q̃ epatis ſi
gnificāt debilitatem: egro tri
buat̃ id qđ fit de ſcoria ꝛ diaoli
banũ: ꝛ trociſci calefaciētes e par
quos nominauimus: ꝛ electuariũ
diacalamētũ. qđ. ℞.folioꝝ ruthe
folioꝝ calamēti ſiccorũ: ameos
carui leuiſtici zīziberis cinamo

mi macropiperis: oim ptes eq̃
lēs: ꝯficiant̃ cũ melle cocto ꝛ den
tur alia medicamina q̃ notaui
mus in.c.epatis: ex his q̃ ipꝫ ca
lefaciũt ꝛ cõfortāt. ¶Si aũt cuz
p̃dicta egritudie nõ fuerit ſigni
ficatio debilitatis epatis: imo
qđ egreditur cũ fluxu ſubtile eſt
ꝛ albũ ꝛ fiat in ſtomacho graui
tas: puluis de granatis ad trāſ
glutiendũ dādus eſt. ℞.oſſium
granatoꝝ acetoſoꝝ aſſatorũ tri
toꝝ vt alchool.ʒ.c.carui ſe. co
riādri: amboꝝ aceto acerrimo
ĩfuſoꝝ: ꝛ poſtea aſſatoꝝ.an̄.ʒ.xx.
xilocaracte ſumach balauſtie
oĩz an̄.ʒ.x.puluerizent̃ optie et
ꝯmiſceant̃: ꝛ det̃ ex eis puluis ad
trāſglutiēdũ. Electuariũ q̃z qđ
dr canzi det̃: qđ. ℞: arilloꝝ paſſa
rũ tritoꝝ vt alcohol li.ſ.mirtil
loꝝ ſiccoꝝ puluerizatoꝝ vt alco
hol lib.ß.xilocaracte nabat ba
lauſtie ſem̄.tamariſci ameos oĩz
an̄.ʒ.x.ꝯficiant̃ cũ melle de cāna
mellis aut cũ melle apum opti
me diſpumato: et ex electuario
ſumat̃. Si aũt quod egredit̃ ci
trinũ fuerit: et anũ mordicat: et
eger ſitim patiat̃ ꝛ febrē trociſci
ꝯſtricti de ſpodio: et aq̃ ſauic or
dei dent̃. Trociſci ꝯſtrictiui de
ſpodio. ℞.roſaꝝ rubeaꝝ ſpodij
amboꝝ.an̄.ʒ.x.ſemis acetoſe ſu
mach bulauſtie gũmi arabici:
oim.an̄.ʒ.v. Informent̃ trociſci
põdere.ʒ.ij.quoꝝ vnꝰ cũ.℥.đ rob
citonioꝝ ſimplici ſumat̃: aq̃ ꝟo
ſauic ordei q̃ꝫ diximꝰ ita fit: or
deũ fractũ ĩ aq̃ ipm cooperiēte
bulliat donec aq̃ inſpiſſet̃: deiñ
colet̃ ꝛ bibātur ex ea.℥.iiij.cũ tri
bus.ʒ.ſpodij ꝛ gũmi arabici ea
dē q̃ꝫtitate. ¶Qđ ſi ex fluxu ven
tris euenerit excoriatio puluis
de bolo ad tranſglutiēdũ det̃: q̃
℞.pſilij.ʒ.xx.ſemis plātagis.ʒ.
x.gũmi arabici boli armeni: am
boꝝ.an̄.ʒ.iij.pſiliũ aſſet̃ ꝛ gũmi
ꝛ bolũ puluerizet̃ ꝛ ꝯmiſceat̃: ꝛ
ſumātur ĩ potu ex eo ĩ mane.ʒ.
iij.cũ rob de citonijs ꝛ circa no
ctē tñdē. ¶Cibꝰ ꝟo eius ſit pul
mētũ factũ cũ granis granatoꝝ
ꝛ paſſis cũ aq̃ ꝛ aceto: ꝛ cibꝰ fa
ctus cũ ſucco vue acerbe ꝛ ſuma
chia ꝛ tafea admiſcet̃ ſuccus ſu
mach et his ſimilia cibaria.

¶Trociſci de balauſtijs q̃ cõti
nue ꝯferũt dyarie dādi ſunt cuz
fluxꝰ fuerit ſupfluꝰ ſiue habeat
ſanguinē admixtũ ſiue non. ℞.
gallaꝝ ſiliquarũ nabati ſemis
tamariſci olibani balauſtie: oĩz
ptes eq̃les opij gummi arabici
āboꝝ.an̄.ptē mediā. Informen
tur trociſci põdere.ʒ.ij.ex q̃bus
vnꝰ cũ vino ſumat̃: ſi neqꝫ calor
affuerit neqꝫ febrꝭ. Sꝫ ſi febrꝭ af
fuerit: cũ rob de cytonijs aceto
ſis ſumat̃: q̃ tũc dādi ſunt cũ vē
tris fluxus ſuperfluus fuerit.

¶Trociſci ad tenaſmõ q̃ dandi
ſunt cũ caloris abſentia fuerit:
ꝛ vētoſitas ñ erit nociua ꝛ ſono
tus. ℞.ſeminis iuſq̃ami albi ſe
minis aneti feniculi omniũ.ʒ.ß.
ameos.ʒ.ij. ꝛ.ß.opij.ʒ.iij.ſemis
apij.ʒ.x.fiāt trociſci de q̃bꝰ põdꝰ
vniꝰ aurei in potu ſumatur.

¶Cõfectio đ ſtorace q̃ aut q̃ vē
tris fluxui ꝯferēs ac tenaſmonē
cũ neqꝫ febris neqꝫ calor affuerit
ſꝫ erit vētoſitas nociua dāda ē.
℞.caſtorei opij. aſſari ſtoracis
liq̃de myrrhe ſemis iuſq̃ami ni
gri thuris oim ptes eq̃les: mel
lis qꝫ ſufficit ad ſpecierũ confe
ctionē: cuiꝰ doſis ſit.ʒ.ij.vſqꝫ ad
tres. ¶Si aũt poſtq̃ꝫ tenaſmon
decē trāſierit dies ñ viſa fuerit
medicamia ꝯferre: ꝛ eger ſupra

pectinē ſentit dolorē: redeūdū ē
ad clyſtere. ¶ Clyſtere cōſtricti-
uū. ℞. panici excorticati lentiuꝫ
excorticatarꝫ roſarū ſiccarū ba-
lauſtie cupularū glādiū oīꝫ añ.
M. j. oīa in li. iiij. aq̄ coquāt do-
nec ad li. j. ⁊ ß. redeāt: ⁊ colēt deiñ
ſumant ceruſe cinerꝫ papyri ba
bylonice: aut cineris papyri am
borꝫ. añ. ʒ. j. boli armeni. ʒ. ß. vi-
tellus oui vnius aſſati dur⁹: olei
roſei. ℥. ß. Ex his omnibus in p̄-
dicto apozimate fricādo diſſolu
tis clyſterizetur eger ſemel aut
bis. ¶ Qḋ ſi tenaſmō fuerit lōgi
tpis in quo nō egredit ſanguis
ſed raſura alba muſcillagini ſi
milis: medicamē putredinis qḋ
in. c. de cura gingiuarꝫ putrida
rū noīauimus dādū eſt. Ex quo
in apozimate eorꝫ qḋ noīauim⁹
fricatio diſſoluto clyſtere ſemel
aut bis fiat. Et ſi ex vētris fluxu
in vētre vehemēs mordicatio ſe
cuta fuerit: clyſter fiat ex olo ro
ſeo tepido. ¶ Si autē nullo mō
mordicat clyſtere fiat ex illo me
dicamīe: multoties addat̄ dōec
ſanet. ¶ Epithima de q̄ venter
cū flux⁹ ſupflui ⁊ ꝟt⁹ eſt debili-
tata liniēdus ē. ℞. gallie acatie
cipi myrrhe gallarꝫ cypreſſi thu
ris oīm ptes equales. Ex his oī
bus vino veteri aut ſucco cito-
niorꝫ ꝯſperſis liniat̄ vēter. huic
q̄ꝫ q̄nq̄ addit̄ panis biſcoctus ḋ
ſuria. ¶ Si aūt cū hac egritudi
ne fuerit calor: epithima fieri cō
uenit ex duob⁹ ſandalis ⁊ roſis
⁊ boliarmeno ⁊ ſaufel ⁊ gallis ⁊
pane biſcocto cū ſucco maciano
rū ⁊ citoniorū ⁊ myrthino.
¶ Qḋ ſi eger vehemēter patiat̄
tenaſmonē: ⁊ ſepe vadat ad ſel-
lā ⁊ tñ nihil egrediat̄ collirium
iſtḋ ſubiiciat̄. Eſt ei mirabile ad
ſedādū tenaſmon qḋ. ℞. thuris
litij croci gūmi arabici oīm. añ.
ʒ. j. opij. ʒ. ij. informētur colliria
⁊ ſupponantur.

De difficultate mingēdi. C. 73.

CUm vrina minuit̄: aut ex to
to retinet̄: neq̄ in ſemore ap
paret tumor neq̄ grauitas: neq̄
dolor in renib⁹ ſentitur: ſuccur-
rendū eſt ex medicaminib⁹ vrīe
ꝓuocatiuis que nominabim⁹.
¶ Quorum vnum eſt hoc qḋ. ℞.
ſeminis apij nitri rubee tincto
rum olixatri ſeminis iuniperi
ſemīs aſſari ameos ſeminis fe-
niculi ſpice amigdalarū amara
rū ſeminis melonis omniū. añ.
ʒ. x. cantaridarū quarū capita ⁊
ale abſciſſa fuerūt. ʒ. j. armonia
ci. ʒ. iij. armoniacū in vino diſſol
uatur: et alie ſpecies ex eo cōfi-
ciantur: ex q̄b⁹ fiāt forme auella
nis ſīles de q̄b⁹ ſumant̄ ab. j. ʒ.
ad. iij. ʒ. hoc eñ medicamē valḋ
ꝯfert corpori cū diſſolutionē pa
tit̄ ⁊ laxitatē: ⁊ hypoſarche ⁊ ad
expellēda oīa accidētia cāquorꝫ
corpus deſiccari opꝫ. Qḋ ſi cōti
gat mingēdi difficultas ex caſu
āt: ꝑcuſſiōe in femore: āt ī ano āt
in eorꝫ circuitu: eger ex baſilica
minuat̄. Deinde aq̄ calida loco
ſepe ſupfundat̄: ⁊ vſq̄ ad ſpaciū
medij diei ex oleis fricet̄. Egro
q̄ꝫ ꝑcipiat̄ vt vrinā expellere ni-
tat̄. ¶ Si aūt mingēdi difficul-
tas ꝯtingat veſica exñte plena ⁊
extenſa ⁊ ſit hoc poſt ſanguinis
aut ſaniei nictuꝫ medicamina q̄
trūbos ſanguinis: aut pus q̄ in
veſica generatur ſoluere ꝯſueue
rūt: ⁊ liquare: danda ſunt.
¶ Medicamē qḋ trūbos ſāgui-
nis aut ſaniei q̄ in veſica fit diſ-
ſoluit. ℞. cordumeni myrrhe ru
bee de qua tingitur ſeminis iu-

niperi armoniaci aſſe: oīm ptes
eq̄les: armoniacū diſſoluat̄: ⁊ in
forment̄ pillule ex alijs ſpecieb⁹
ex eo cōfectis: de q̄bus quater ī
die ſumat̄ cum apozimate de ſe
minib⁹ q̄ noīauim⁹. ¶ Syrup⁹
etiā acetoſ⁹ ex forti aceto fact⁹
mīltoties det̄. Per ſiringaꝫ pre-
terea īmittat̄ in veſicā aq̄ ī qua
diſſolut⁹ fuit ſal aut aq̄ cinerꝫ: ⁊
iſta ē cōfectio aq̄ q̄ fit de cinere.
℞. cinerē de ilice. cinerē ḋ vitib⁹
cali. calcē his oībus admiſceat̄
tm̄ aque vt ex ea cooperiri poſ-
ſint ⁊ dimittant̄ ſic p tres dies:
deiñ colet̄ ⁊ p ſiringā in veſicam
iniiciat̄. ¶ herba q̄ꝫ croci hortu
lani ⁊ eſula cocta ſupponātur.
¶ Tinā p̄terea aſſidue īgredia-
tur: in qua ſit aqua ī qua cocta
ſint camomilla ſticados ⁊ arabic⁹
ſanſuc⁹ ſiſimbriū: aut in qua ex-
tremitates caulīū ⁊ eſula ⁊ fim⁹
colūbinus cocte fuerūt. Eger ī
decoctiōe earꝫ ſedeat: ⁊ ex herbꝫ
iſtis ſic coctis fiat empl̄m ſup fe
mur ⁊ ptes ei circūadiacētes. et
dū in tina morat̄: ſumat in potu
q̄ vrīne ꝓuocatiua exiſtunt. Et ſi
hec oīa nō profuerint ad inſtru
mentū cū quo vrina prouocatur
eſt recurrendum.
¶ Si aūt mingendi difficultas
poſt lapidis ſigna affuerit eger
ſupin⁹ iaceat ⁊ pedes ei⁹ diuer-
ſis modis ⁊ fortiter ꝯtēdi ſunt.
Et ſi vrīa nō egreſſa fuerit opor
tebit vt cū inſtr̄o curet̄ p qḋ mē
bro imiſſu ꝫ ſit ipulſio. Cauendū
tñ eſt ne virge immittat̄: cum eſt
ibi apa. Ad difficultatem quoq̄
valde ꝯfert ſepe ingredi tinā: et
vngere loca ex oleis ⁊ medica-
mina vrīnā ꝓuocātia in potu ſu
mere ⁊ abſtinere a nutriētibus
acetoſis ⁊ ponticis, ⁊ groſſis.

¶ De lapide. Ca. 74.

CUm eger virgā ſepe fricat
⁊ manu tractat ipſa q̄ꝫ q̄ñ
q̄ erigit̄ ⁊ areſcit: ⁊ vrīa difficul
ter ⁊ cum dolore egredit̄: in qua
egritudine fortaſſe ēt lōga onē
q̄nq̄ exiſt lapis ī veſica eē ſignifi
cat̄. Si aūt eger ſentit cū diffi-
cultate mingendi vehemētē do
lorē in renib⁹: ⁊ in emūctorijs: ⁊
nauſeā: ⁊ vētris ꝯſtrictionē: ī re
nib⁹ lapis eſſe monſtrat̄. ¶ La-
pidi vero qui eſt in veſica cōfe-
ctio iſta vtilis exiſtit: ⁊ eſt optīa
ad frāgēdū lapidē cū vetuſt⁹ fue
rit. Ego q̄ꝫ iā fregi cū eo magnū
lapidem in ſpatio minore qua-
draginta dierꝫ. Cui⁹ ꝯfectio. ℞.
carpobalſami ſeminis raphani
dauci olixatri ſeminꝫ corticis ra
dicū opoponacis corticis radi
cū capparis amigdalarꝫ amara
rū dāno coctie ſquināti cipi ſpi
ce inde caſſie lignee ſaculoſū du
riō harmel gētiane ariſtologie
rotūde aſſati cordumeni armo
niaci ſerapini bdelij pipis aco-
ri: oīm ptes eq̄les gūme ſufficiē
ti balſamo diſſolute malaxent̄ ⁊
ex eis alie ſpēs ꝯficiant̄: ex q̄bus
īformētur pillule: ⁊ ſumat̄ ex eis
in die. j. ʒ. cū apozimate ḋ ſemi-
nib⁹. Q̄nq̄ ēt ſexta ps: vni⁹ de ci
nere ſcorpionū ſit̄ cū eis datur.
¶ Cinis ꝟo de ſcorpionib⁹ hoc
mō fit. Scorpiōes ſumātur ⁊ i ol
lā nouā poſiti os habētē oppil-
latū ſup lacertulū in furno mit
tant̄: in quo nō ſit vehemens ca
lor: ⁊ ſint ibi horarꝫ ſpatio: deiñ
extracti pulueriꝫent̄ ⁊ reponāt̄.
¶ Eger ꝟo nutriat̄ ex aq̄ ciceris
⁊ caligie ⁊ mutagenat. Et abſti
neat a lacte ⁊ caſeo ⁊ ab alijs ci
bis groſſis. ¶ Ingrediat̄ tinā ī
qua ſit aq̄ ī qua cocta ſint folia

cauliũ ⁊ eſula ⁊ berẽgeſiſ ⁊ men taſtrũ ⁊ ſim⁹ colũbin⁹ ⁊ medulla ſeminis croci hortulani.

¶ Femur ẽt inungat̃ ex oleo de ſcorpiõib⁹: ⁊ diſtillet̃ ex eo in virgã. ¶ Oleũ ð ſcorpiõib⁹. ℞. ariſtologie rotũde gẽtiane cipicortices radicũ capparũ oĩm. añ. ℥ j. hec oĩa ĩ libra vna olei de amigdalis amaris poſita ad ſolẽ ꝑ hebdomadã vnã dimittant̃ ⁊ colent̃ ⁊ exprimant̃: ⁊ ꝑ vnaq̃q̃ libra ex eo adiũgant̃ ei ſcorpiões decẽ: ⁊ totũ in vaſe cui⁹ os oppillatũ ſit miſſuȝ ad ſolẽ ꝑ duas ſeptimanas moret̃: deinde colet̃ ⁊ reponat̃. Eſt eñ optimũ ⁊ mirabile: de quo quotidie in vᵉrgã gut tatiȝ fundẽdũ eſt poſtq̃ȝ eger de tina egredit̃. ¶ Qð ſi lapis magn⁹ fuerit: nõ inuenit̃ aliud remediũ niſi vt cũ inciſiõe extrahat̃. De hoc tñ loq̃ noſtri libri hui⁹ modũ excedit. ¶ Cũ aũt in renibus fuerit lapis: eger freq̃ẽter tinã ingrediat̃ ⁊ renes ⁊ ilia ex oleis inũgãtur: ⁊ ex eis q̃ locũ calefaciũt deſuꝑ cũ pãno ponant̃: vt ſunt ea q̃ noĩauim⁹. In potu q̃ȝ ſumant̃ ea q̃ lapidẽ frangũt. ¶ Si aũt lapis ceciderit ĩ vᵉrgã ⁊ obſtaculũ fecerit: aq̃ calida ab alto diſtillãdo ei ſuꝑfundat̃ donec rubere videat̃: deiñ oleũ tepidũ guttatiȝ ſuꝑiaceat̃ ⁊ fricet̃ et ſi neceſſe fuerit: ad exᵗiora ſugat̃. Ex hoc eñ mouebit̃ lapis ⁊ exibit. Sȝ ſi magn⁹ fuerit: ⁊ difficilis: neceſſe ẽ vt virga inferi⁹ incidatur et extrahatur.

¶ De naſcentĳs renum ⁊ veſice. Cap. 75.

Apoſtema qð fit in renib⁹ ⁊ in veſica comitat̃ febris ꝑmixta q̃ nõ eſt vehemẽtis calorĩ cũ q̃ eſt horripilatio et rigor: et frequẽs mict⁹ ⁊ dolor in ĩferioribus dorſi ⁊ grauitas: ⁊ cũ ĩpellit̃ vr̃ egro ꝙ aliq̃d ibi ſuſpẽſuȝ ſit. Cũ hec itaq̃ȝ ſigna viſa fuerint: ex baſilica fl̃omet̃ ei⁹ ꝑtis ĩ qua dolorẽ ſentit ⁊ grauedinẽ. Loco quoq̃ȝ empl̃a infrigidãtia ſuppõnatur. et ſi egritudo ſic diſſoluta fuerit: bonũ erit. ¶ Si autẽ febris ⁊ dolor et grauitas ꝑſeuerauerint: ⁊ vrina minutim ⁊ freq̃ẽter egrediet̃: ſignificat̃ pus ibi colligi. Eſt igit̃ tũc ſuꝑ dorſuȝ empl̃m ex camomilla ſemine lini furfure oleo ſiſamino ꝯſperſis ponẽdũ: ⁊ egro vt in tina ſedeat p̃cipiẽdũ. Si aũt eger minxerit pus: ſemia q̃ noĩabim⁹ in capl̃o de ardore vrine ſũt dãda donec pus minuatur: deide dentur trociſci q̃s in capl̃o ð mictu ſanguis ⁊ ſaniei noĩauimus. ¶ Apã vᵒ ꝙ in veſica fit debe ret comitari febris ꝯcluſa ⁊ difficũltas mingẽdi ⁊ diſſuria ⁊ femoris et vᵉrge dolor: ⁊ tũc eger ex baſilica flobothomãd⁹ eſt: ⁊ fiat egritudis cura queãdmodũ p̃diximꝰ. ¶ Eſt ãt q̃ñq̃ȝ renũ apã qð nõ ꝑuenit ad ſaniẽ: imo trãſit ĩ duritiẽ cũ grauitas ĩ renib⁹ ſine febre ꝑſeuerat. Eſt ergo clyſteriȝand⁹ ex mucillagine fenugreci ⁊ ſeminis lini et apozimate camomille ⁊ cauliũ ⁊ mellilõti et maluauiſci ac furfuris ⁊ vomat frequẽter. ¶ Renibus q̃ȝ ſuppo natur empl̃m ex eis q̃ nominauimus. Et ſi vrina minui videt̃: cũ illo vrinã ꝓuocantia dentur. hoc quoq̃ȝ pro paruo nõ eſt habendũ: q: ex eo peruenitur ad ydropiſim.

¶ De ardore q̃ fit ĩ mictu. c. 76.

Cum eger dũ mingit ſentit ardorẽ ⁊ p̄ũctionẽ ĩ vᵉrga: a

ſalſis ⁊ acetoſis ⁊ acutis abſtinẽd⁹ ẽ: ⁊ nutriẽd⁹ ẽ ex taſeis lenib⁹ ⁊ cibi relegi ⁊ eoꝝ ſimilib⁹.

¶ hoc q̃ȝ medicamẽ ei dãdũ eſt qð recipit ſemis melonis excorticati. ℨ. xxx. ſeminis citruli ſeminis cucurbite ſeminis portulace ſemis albi papaueris oĩm añ. ℨ. iiĳ. ſemis iuſq̃ami albi. ℨ. ĳ. zuccari albiſſimi ad põd⁹ oĩm: de puluere horũ q̃tidie in potu. ℨ. iĳ. ĩ mãe: ⁊ alie. iĳ. ℨ. circa noctẽ cũ vnc. i. ſirupi violati aut iulep ſumant̃. hec quoq̃ȝ egritudo nõ eſt paruipẽdẽda: q: cũ ſit mãſiua ⁊ perſeuerãs: ꝑueniunt ex ea in veſica ⁊ in iſtrumẽtis vrinalib⁹ vlcera.

¶ De mictu ſãguis ⁊ puris. 77.

Cum aliq̃s ꝑꝑ caſũ aut ꝑcuſſionẽ ſanguinẽ minxerit: ex baſilica flobothomet̃: trociſci q̃ dñr trociſci de charabe in potu tribuãt̃. ¶ Trociſci de charabe. Recipe charabe gũmi tremule arboris: ãborũ. añ. ℨ. ſ. balauſtie hipoq̃ſtidos: ãboꝝ. añ. ℨ. ĳ. ⁊. ſ. olibani. ℨ. ĳ. ſemis apĳ opĳ ãborũ. añ. ℨ. i. ĩformẽt̃ trociſci põdere aurei vni⁹. Ex q̃b⁹ vn⁹ oĩ die cũ apozimate ſumach tribuatur ¶ Ad comedẽdũ vᵒ tribuat̃ caro cocta cũ ſumach ⁊ caro cocta cũ ſucco vue acerbe. Abſtineat a cibis acutis ⁊ ſalſis. Loco vᵒ ꝑcuſſiõis ſupponat̃ ẽpl̃m ex bolo armẽo ⁊ acatia ⁊ aloe ⁊ licio cõfectis cũ aceto ⁊ aq̃. ¶ Si ãt ſanguis mixt⁹ euenerit poſt cõeſtionẽ ciborũ acutoꝝ aut potũ vini acuti: flobothomet̃ eger ⁊ troci. de Karabe ĩ potu ſũat ⁊ eodẽ qð p̃diximꝰ gubernetur regimine. ¶ pus vᵒ ſi mixit eger trociſci iſti dãdi ſũt. qui. ℞. ſeminis melõis citruli cucurbite oĩm abſq̃ȝ corticibus. añ. ℨ. xx. boli armeni gũmi arabici ⁊ thuris pinguis ſãguinis draconis oĩm. añ. ℨ. x. opĳ. ℨ. x. ſeminis opĳ. ℨ. ĳ. ĩformẽtur trociſci põdere. ℨ. ĳ. ex q̃bus oĩ die vnus cũ ſirupi de papauere vnc. i. in potu tribuat̃. ¶ Virge q̃ȝ ex iſto collirio immittat̃. ¶ Collirũ de ceruſa. ℞. ceruſe ſarcocolle olibani gũmi arabici opĳ ſãguinis draconis oĩm ꝑtes eq̃les: fiãt ex eis colliria ⁊ ꝑ ſiringã fiat pri⁹ iniectio idromellis: ⁊ mĩgat eger ⁊ poſt egreſſionẽ fiat iniectio iſti⁹ collirĳ diſſoluti in lacte aſine.

¶ De his qui nõ poſſunt retinere vrinam. Cap. 79.

Cum eger multũ vrine emittit: ⁊ in emiſſiõe ardorẽ nõ ſentit aut mĩgit ĩ ſomno: neq̃ȝ patit̃ ſitim neq̃ȝ corporis extenuationẽ incurrit: ea que vrinã conſtringunt danda ſunt. ¶ Medicamen retinẽs vrinã. ℞. glãdiũ. ℨ. i. olibani. ℨ. xxx. ſeminis coriãdri ſicci gũmi arabici boliarmeni oĩm. añ. ℨ. x. fiat ex eis puluis de q̃ ĩ mane. ℨ. iĳ. ⁊ circa noctẽ totidẽ ad trãſglutiẽdũ det̃. Qð ſi cũ hac egritudĩe ſitis fuerit validiſſima clamoſa: ⁊ aq̃ q̃ bibit̃ cito egredit̃: aq̃ ordei cuȝ pſilio det̃: ⁊: ⁊ nutriat̃ cũ ſucco vue acerbe ⁊ ſumach ⁊ ſilib⁹ horũ nutriẽtiũ: ⁊ cũ cibo q̃ fit de ſimila ordei ⁊ maſal: ⁊ ratb aceto ſũ da ei ĩ potu: ⁊ ꝓhibeat̃ laborare ⁊ cũ muliere concubere.

Iſti q̃q̃ȝ trociſci ĩ potu ſumant̃ q̃. ℞. ſpodĳ. ℨ. x. lactuce ſemis portulace ſemis ãboꝝ. añ. ℨ. x. coriãdri ſicci roſarum rubeaꝝ boliarmeni oĩm añ. ℨ. ſ. balauſtie. ℨ. ĳ. cãphore. ℨ. ſ. ſumant̃ ĩ potu cum ſucco granati acetoſi.

¶ herbe etiā frigide terantꝛ ⁊ ſuper renes ponat̄. Et caueat ſibi a cibis calidis ⁊ vino: ⁊ ab oibꝰ que vrinā ꝓuocant. Illud autē qđ ex magno ſtolidoꝝ errore ꝓuenit eſt: qꝛ dant in hac paſſiōe egro medicīas calidas: vnde illico deducunt ipſum ad ptiſim.

¶ De lūbricis et vermibꝰ qui naſcūt̄ i ano ⁊ i vētre. Ca. 79.

Qui hoc nocumento ſolitus eſt ledi a cibis groſſis ⁊ vnctoſis ſibi cauere debet: ⁊ quotidie anteq̄ comedat ſumat bucellas aliquas cū ſinapi. hoc ei ipſos gn̄ari ꝓhibet. Si v̄o eos generari ↄtingit: nō ↄuenit aliđ niſi vt expellātur. ¶ Medicamē aſcarides expellens burungi excorticati cum valde famelicus ē eger. ʒ. vij. ſumantur. ¶ Medicamen magnos expellens lumbricos. ℞. burungi excorticati turbith ſeminis nigelle omniū partes eq̄les lupinorū naſturtij canabil ciꝫ añ. ptē mediā ſumant̄ ex eo in potu. ʒ. vj. ¶ prius tñ bibat eger lac mox vt mulctum fuerit ꝑ tres dies: ⁊ deiñ q̄ꝫ die q̄rta dietet ſe ⁊ de p̄dicto medicamine in lacte adhuc calido vt mulctū eſt diſſoluto ⁊ aceto cuꝫ valde famelicus eſt: bibat. Uermes v̄o minuti qui in ano fiunt pro q̄bus gn̄atur pruritus in eo ⁊ iđ cū fricatur anus expellūtur cum cotum ex oleo abluto inuolutū immittit̄ aut inuolutū oľo de criſomillis aut ſucco mentaſtri. Aut inuoluat̄ ex pua quātitate aloes ⁊ felle vaccino ⁊ ſupponat̄.

¶ De emorroidibus ⁊ fiſtulis ⁊ ragadijs q̄ in ano ſunt. Ca. 80.

Dum ſanguis recēs ſine dolore ꝑ inferiorē fluit regionē iterpollate tñ nō ↄ̄ſtringēdꝰ niſi patiēs ex eo debilitet̄. A multis eñ paſſionibꝰ cito ide liberat̄. ¶ Si aūt debilitet̄ idiget ↄſtrictiōe trociſci đ charabe cū ſucco ſumach dent̄. In cōeſtiōe q̄ꝫ ſumat ſumachiā: ⁊ cibū q̄ cū ſucco vue acerbe fit ⁊ ſilia his de illis q̄ nutrictia ſūt. Si v̄o multū debilitet̄ nutriat̄ cum ſucco carnis cui plerūq̄ admiſcent̄ succꝰ citoniorꝫ ⁊ vinū. Uinū q̄ꝫ bibat ſtiptic ū ⁊ ſuꝑ epar ponat̄ ē̄plꝫ de ſpica qđ i capľo de epate noiauimus. ¶ Et ſi iſta nō ſuffecerit cōfectio de ſcoria ferri det̄ q̄ recipit myrabolanorꝫ nigrorꝫ belliricorꝫ ēblicorꝫ oim. añ. ʒ. v. ſpice ſq̄nāti cipi zinziberis pipis ameos olibani oim añ. ʒ. ij. ſcorie infuſe in aceto ꝑ hebđ. vnā: ⁊ poſtea torrefacte. ʒ. xv. cōficiantur oia cū melle diſpumato qđ fuit coctū cum apozimate ēblicorꝫ ſicut in capľo de melācōlia noiauimꝰ: de q̄ q̄tidie ad nucis magnitudinē ſumat̄. hoc nāq̄ emorroydarꝫ ſāguinē ⁊ mēſtruorꝫ ↄſtrigit: fluxi q̄ꝫ ventris lōgi ꝑtis remedium affert. ¶ Si aūt i ano orit̄ aliq̄đ ꝓmittēs eē ex q̄ magnꝰ ꝓuenerit dolor: nec fluit ab eo aliq̄đ succꝰ cepe cū pauca lana: aut fel vaccinū ſupponat̄. ¶ Suppoſitoriū q̄ꝫ lōgū de ciclamine ſubijciat̄ qđ patiēs ꝑ totā teneat noctē ⁊ ſi ↄtingat egredi remittat̄ donec ſcindat̄ ⁊ egrediat̄ ſāguis. Cū aūt dolor vehementiſſimꝰ fuerit ⁊ apa magnū i ano flōmet̄ eger: ⁊ emplꝫ h̄ ſuꝑ ponat̄. Sedat ei emorroydarꝫ dolorē cū adeſt apa cuꝫ eis qđ. ℞. memillotū camomillā q̄ tādiu i aqua coquant̄ dōec diſſoluātur: deiñ ſumātur ex aq̄ decoctionis earꝫ q̄ꝫtū manu vna teneri pt: vitellꝰ oui aſiati vnus

croci. ʒ. ſ. opij. ʒ. ij. ſemis lini triſenugreci maluaniſci oim. ana manipulū. j. Cōficiat̄ oia ex rob i q̄ bdellij. ʒ. iij. diſſolute fuerit ⁊ folia ſuppoſita poſtq̄ eorꝫ ſupſicies ⁊ oľo ſiſamioi q̄ adeps gallinaceꝰ fuit reſolutꝰ aut lanat̄ inūcta fuerit more ē̄plaſtri ſuppōat̄ dū adhuc tepida ſūt. ¶ Alia ↄſectio dolorē ⁊ apata ſedās. cepe albū optie coctū terat̄ ⁊ cū butyro vacio miſceat̄ ⁊ molleſiat ⁊ tepefactū ano i q̄ eſt apa ſupponat̄: hoc eñ dolorē vehemētē ſedat. cū v̄o in ano ragadias habuerit patiēs q̄ eū ledūt cū ipiꝰ vēter ſiccꝰ ē: pillulis de bdellio ſepe vtat̄: q̄. ℞. myrabolanis nigris chebullis āborꝫ. añ. ʒ. x. ſerapij. ʒ. iij. naſturtij alb. ʒ. ij. bdellij mollis ⁊ piguis. ʒ. xv. diſſoluat̄ bdelliū i ſucco porrorū ⁊ ex eo cōficiāt̄ alia ⁊ iformēt̄ ex eis pillule ⁊ ſumāt̄ ex eis frequēter ab vna. ʒ. ad. iij. Locꝰ v̄o ſi aduſtionē patiat̄ ex vnguēto de ceruſa iūgat̄. ¶ Si aūt nō ſentit̄ i eo aduſtio vnguat̄ ex vnguēto qđ ſit ex adipe q̄ in gibbo cameli iuenit̄ ⁊ bdelio qđ ſic fit vcꝫ vnguētū de ſene. ℞. cere citrie olei ſiſamini adipis anatis medulle cruris vaccini adipis q̄ ē in gibbo cameli bdellij oium ꝑtes eq̄les bdeliū oūꝰ in mucillagie ſemis lini diſſoluatur: đide oia miſceāt̄. hoc eñ optimū exiſtit. ¶ Si aūt eger ragadias in ano habuerit ꝓfundiꝰ a q̄bus fetēs virus fluxerit: medicamē acutū qđ i capitulo de vlceribꝰ deſcripſimus eis ſupponat̄: qđ eger ꝑ duos patiat̄ dies. ¶ Et ſi in eis aliq̄đ remaneat qđ reſudet: medicamē iterꝫ apponat̄: qđ eo vſq̄ fiat donec locus ſiccet̄: et nō reſudet ſi fuerit ꝓfundū. ¶ Quod ſi ea q̄ ibi ſunt eminētia extra ⁊ ꝑēdētia fuerint iterū: vt areſcāt ⁊ nigreſcāt butyrū tepidū mľtoties ſupponat̄ donec nigredo ab eo remoueat̄. ¶ Si aūt reſudatio reuerſa fuerit: medicamē acutū iterꝫ ibi appōat̄: ⁊ ſi nō reſudauerit: ex vnguēto de ceruſa curetur. eſt ēt. qñ eminētes emorroydes extra: curāt̄ cauterizādo cū ferro. loqui tñ de hoc plꝰ ē quā huiꝰ nr̄i libri modꝰ req̄rat. ¶ Fiſtule v̄o gn̄ant̄ i ano velociter qm̄ figura eiꝰ facillđ eē neceſſariū que aut penetrātes ſūt: aut nō penetrantes vtriq̄. ¶ Cū aūt perforate ſunt vtrinq̄ ſtercꝰ egredit̄ ex eis ⁊ vētoſitates. ¶ Si aūt nō egredit̄ ē neq̄ ſtercus: neq̄ vētoſitas nō penetrās ab vtraq̄ parte. Loqui vero de eius cura perfecte plus eſt quā hic noſter liber expetat. Sꝫ qꝛ fere oēs ſemꝑ maximū incurrūt errorem in cura huius egritudinis vñ maximū ſequitur nocumētū: nos excitabimus eos ad hoc qđ huic egritudini congruum erit ⁊ oſtēdemus qualiter a p̄dicto errore ſe cuſtodiāt ⁊ dicemus ꝙ fiſtula vtrinq̄ perforata cum ab ano remota fuerit, nullo mō ferro ē tāgēda: ex iciſiōe eñ ferri contingit ſtercus inuolūtarie egredi. ¶ Eſt ēt aliud q̄re fiſtula ab vtraq̄ ꝑte ꝑforata ferro tāgi nō dꝫ. Qꝛ toto tꝑe vite eger ſic ꝑmanere poterit: nō magnū faciēs nocumētū nec ꝓueniat ex ea aliq̄đ niſi reſudatio ⁊ fluxꝰ. ¶ Si illđ qđ ab ea fluxerit fuerit acutū ⁊ mordicatiuum ⁊ fetidū habuerit odorē: cuius etiam quātitas quotidie augeatur: erit fiſtula putrida ⁊

eū herpete eſtiomeno cui ex me
dicamine acuto ex eo qđ cōplet
oīa ſuccurrendū eſt anteꝗ̄ dila
tetur et magnificetur.
¶ Cū autem nō reſudauerit niſi
parū: neqꝫ eiꝰ quātitas ꝗ̄tidie au
geť neqꝫ malꝰ odor ibi augmēta
tus fuerit: nō ē ī ea aliq̄d qđ ſit
timēdū niſi reſudatio ꝛ fluxus.
Que medicare pōt donec ſiccet
ꝛ detumeſcat: ꝛ nō reſudet ꝑ lō=
gū tp̄s. ¶ Si aūt reſudatio re=
dierit medicamē p̄dictum adhi
beať: ꝛ hoc mō poterit blādiri ꝑ
totū tp̄s vite egri ꝛ nō nocebit.
¶ Modus adhibēdi medicamē
huic egritudini ex colliriо qđ ī
caplo de fiſtula oculi noīauimꝰ
ſumať ꝛ optie terať: ꝛ fiſtula p̄=
mať dōec q̄cq̄d ī ea ꝯtineť egre
diať. ꝛ ſi radius eā īgredi pote
rit: īuoluať coto: deiñ ex p̄dicto
medicamine poſtꝗ̄ mollificatū
fuerit inunctꝰ in fiſtulā mittať.
¶ Si ꝟo minime īgredi ī ea ra=
diꝰ poterit: diſſoluať medicamē
ī aq̄ ꝛ ſubleueť coxa egri ſuppo
ſito puluinari ꝛ eo ſupīo iacēte
p̄dictū medicamē diſtillādo ſuꝑ
fiſtulā fundať ꝛ fiat hoc ī mane
ꝛ circa noctē ꝑ tres dies ꝛ ſedeat
in aq̄ de curcuma ꝛ laueť ex ea.

¶ De exitu mr̄icis ꝛ ani. Ca. 81.

Cum anus extra egreditur
a p̄ate carēs: ꝛ ita diſponiť
ꝙ ſi ipellať ingrediť: ceruſe ba=
lauſtie gallaꝝ aluminis anti=
monij oīꝫ ꝑtes ſumanť eq̄les: ꝛ
redigātur ī pluerē: ꝛ ſuꝑ anū ex
olo roſeo calefctō inūctū pulue
rizenť ꝛ anꝰ intromittať ꝛ ſtrin
gať qđ tn̄ fieri conuenit: poſtꝗ̄
eger a ſella reuerſꝰ fuerit ne euꝫ
cito ſurgere ad ſellaꝫ ſit neceſſe.
¶ Sumantur etiam galle ba=
lauſtie cupule glādiū folia myr
thi ꝛ coquanť in aq̄ dōec rubea
fiat et ſedeāt in ea et lauētur ex
ea. ¶ Quod ſi anū q̄ apoſtemoſꝰ
eſt ingredi minime pōt: eger a=
quā calidā freq̄nter īgrediať: ꝛ
in ea ſedeat et vngat anū ex ce=
ra et olo camomillino aut ane=
tino dōec īgrediať. Cūqꝫ tromiſ
ſus fuerit: ex his que noīauimꝰ
curetur. Uulua p̄terea ſi egreſſa
fuerit: ſilr erit medicamen. Eſt
tn̄ neceſſe: vt fortiter ligeť: et vt
egra ſemper ſupina iaceat ꝛ co
xe ſuperius eleuentur.

¶ De conſtrictione menſtruo
rum. Ca. 82.

Pro ſup̄fluis mēſtruis ꝯſtrī=
gēdis trociſci de charabe
ꝑ hebdomadā vnā ſunt dandi.
Qui ſi nō ꝯtulerint confectio de
ſcoria detur: et fiat minutio ex
baſilica. ¶ Uētoſe q̄ꝫ ad mamil
las apponātur et ī comeſtione
ſtipticis vtať cibis et hoc medi
camē gracibꝰ ſubijciať qđ. ℞. oli
bani balauſtie: gallaꝝ ātimonij
achatie aluminis: oīꝫ ꝑtes eq̄les.
Puluis hoꝝ optime tritoꝝ cuꝫ
pauca lana ſubijciať: femur ꝟo
et dorſum ex epithimatibꝰ q̄ in
caplo de fluxu vētris noīauimꝰ
epithimētur et ſedeat in aq̄ de
curcuma. Qđ ſi iſta non contule
rint: ex alio peſſario acuto fiat
immiſſio et maneat in vulua.

¶ De prouocatione menſtruo
rum. Ca. 83.

Cum ex retentione mēſtrua
rū magna ſeq̄ť paſſio tro
ciſci de myrrha dentur.
¶ Trociſci đ myrrhe. ℞. myrrhe
ʒ. iij. lupinoꝝ optieꝝ tritoꝝ. ʒ. v. fo
lioꝝ ruthe mētaſtri pulegij cimī
rubee đ q̄ tingiťaſſe ſerapinoꝝ
opoponaci: oīm. an̄. ʒ. ij. ꝯformenť
trociſci pōderātes. ʒ. ij. ex q̄bꝰ đ

tur vnus in die cū aq̄ in qua ſe=
mē iunipi coctū fuerit. Hoc nā=
qꝫ medicamē adeo vehemēs exi
ſtit ī ꝓuocādis mēſtruis: vt ēt
fetū excutiat ſi q̄ eo ſepe vtať.
¶ Uētoſe q̄ꝫ ſub curuatura po
plitis ſunt ponēde: ꝛ flomia ex
ſaphena faciēda eſt. Poſtremo
quoqꝫ ventoſe femori ſunt ſuꝑ=
ponende.

¶ De fixuris q̄ fiunt in ma=
trice vel vulua. Cap. 84.

Hec curāde ſunt ex medica=
tione ragadiaꝝ ani: peſſa=
riū q̄ꝫ ex adipe anatis ꝛ yſopo
ceroto ꝛ medulla cruꝝ ceruini
mixtꝫ cū cera diſſolura ī oleo đ
lilio aut narciſcino ſubijciať: ſi
neqꝫ febrꝫ neqꝫ acuitas affuerit.
¶ Qđ ſi illđ fuerit cū calore et
acuitate: oleū roſeū adhibeať.
ex vnguēto q̄ꝫ đ ceruſa ſilr fiat
peſſarium. ſi āt calor fuerit ve=
hemētior ſūať ſuccꝰ portulace
aut lactuce āt mucilago pſilij:
ꝛ fiat tabula đ plūbo ſilis mar
mori ī q̄ terunť colores hn̄s in
circuitu labiū puū: ꝛ ponať ī ea
aliq̄s đ p̄dictꝫ ſuccꝫ: ꝛ cū piſtel=
lo plūbo adeo ſuꝑ ipāꝫ mouea
tur dōec đ plūbo mixtū p̄dcō li=
quori miſceať ꝛ iſpiſſeť ſuccꝰ ex
q̄ fiat peſſariū: poſtꝗ̄ oleuꝫ ro=
ſeū ei admixtū fuerit: ꝛ ſuppo
nať. Hꝫ ei m̄dicamē cācro vulne
rato q̄ eſt ī matrice optimum
exiſtit: et aliq̄s ei ſimilibus.

¶ De plagis et cācro q̄ fiunt
in matrice vel vulua. Ca. 85.

Si cū a p̄atibꝰ iſtis adeſt ca
lor ꝛ febrꝫ flomia ex baſili
ca fiat ꝛ patiēs ex aq̄ ordei nu=
triať: ꝛ liniant renes ꝛ femur ꝛ
ilia ꝛ ſume ex epithimate a p̄a=
tis calidi: ꝛ iſrideť locꝰ q̄tū poſ
ſibile eſt. Si ꝟo poſtꝗ̄ febrꝫ et
acuitas q̄euerit: ꝛ ex a p̄ate ali
q̄d remāſerit: ex iniectiōibꝰ liq̄
dis cureť: ꝛ mlier ī hmōi liq̄dꝫ
ſedeat dōec molleſcat ꝛ matu=
reť. Peſſariū mollificans dura
a p̄ata matricꝫ ꝛ ꝯferēs dolori=
bus ī ea factꝫ ꝛ paulati eos q̄e
ſceř faciēs. Recipe adipꝫ anatꝫ
medulle crurꝫ ceruini vl vacci
ni bdellij mellis croci vitelli
oui aſſati fecꝫ olei đ ſemibꝰ lini
fecꝫ olei đ lilio: oīꝫ ꝑtes eq̄les
diſſoluāť ī vīo aut rob ꝛ fiat ex
his peſſariū. ē ei optimū ad ſe=
dādū dolorē ꝛ mollificādā du=
riciē mr̄icis. Patiēs p̄terea ſe=
deat ī aq̄ cocta ſint fenugrecū
ꝛ ſemē lini et camomilla ꝛ mel
liloţū ꝛ caulium extremitates
ſingulatim aut omnia ſimul.

¶ De naſcētijs q̄ fiūt in ma=
trice vel vulua. Cap. 86.

Cum a vulua fluxerit ſani=
es ſpiſſa aut virꝰ tenue: ſi
ex ꝓpinq̄ manat loco: neqꝫ fue=
rit ibi ꝓfūditas fetida: neqꝫ pu
trida ſumēda ſunt aloes ꝛ myr
rha ꝛ ſāguꝫ dracōis ꝛ ſarcocol
la atqꝫ olibanū ꝛ loco ſuppo=
nēda dōec ꝯſolideť. ſi āt ex lo=
co manauerit remoto: ex peſſa
rio qđ noīauimꝰ ī caplo đ ſan=
gui. et ſanie fiat proclixma.
¶ Si aūt qđ fluxerit eſt fetidū:
odorē hn̄s malū: ex peſſario ſe
cūdo acuto fiat iniectio: poſtꝗ̄
locꝰ mūdificatꝰ fuerit: ex aq̄ et
melle iniectis ꝑ inſtrm̄ ad eā.
¶ Si ꝟo cū hoc qđ fluit affue=
rint pūctio ꝛ dolor et a p̄a du=
ruꝫ quod tactu diſcerniť ſum=
mopore cauendū eſt ne ex aliq̄
acuto medicamine tangať: ſꝫ
fiat inūctio ex confricatiōe plū
bi quā diximꝰ: aut ex vnguen=
to de ceruſa: et flobothomeť ex

baſilica. et cuſtodiatꝛ ab oībꝰ q̄
colerā gignūt nigrā ⁊ ſemibꝰ ⁊
ſpeciebꝰ q̄ ꝓ ꝑdimēto admiſcē
tur cibis.

¶ De p̄focatione matricis. Ca. 87.

Cum mēſtrua ꝑ longū tp̄is
ſpatiū retēta fuerint: aut
mulier a ꝯmixtiōe viri diu ab-
ſtinuerit: lꝫ valde affectauerit
⁊ euenerit ḡuitas ⁊ dolor ī infe-
riori ꝑte ſuminis: ⁊ ſenſerit q̄ſi
aliq̄d ſurſū trahi a parte ſumi
nis: fortaſſe poſt iſta ſupueniet
⁊ ſincopis: ⁊ q̄ſi mortua cadet: ꝑ
pēdi q̄ꝫ vix poterit q̄ð ipa attra
hat aerē: vł hēat pulſum ⁊ forſi
tā p̄focabitꝛ ⁊ morietꝛ: ⁊ fortaſſe
ſanabitꝛ laborioſe tñ. ¶ Hec ita
cꝫ paſſio illico vt euenerit curā
da ē: cuiꝰ curō ē vt pedes fortiꝛ
fricentꝛ ⁊ ligētꝛ ⁊ vētoſa magna
ſumini ſupponatꝛ. ¶ Obſtetrici
q̄ꝫ p̄cipiatꝛ vt digitū oleo bñ re
dolēte inūgat: ⁊ in circuitu orꝫ
vulue dū eſt itus bñ ꝯmoueat.
Naribꝰ p̄terea ꝯdiſi. īſufflētꝛ: et
circa aures ipiꝰ voces clamā-
do ꝓferantꝛ: ⁊ nihil q̄ð bñ redo
leat olfaciat: imo bñ redolētia
⁊ algalia remoueātꝛ. ⁊ pectē et
eiꝰ ſuperiora ex eis epithimētꝛ: et
naribꝰ malū r̄ddētia odorē ap
plicētꝛ vt ſtercꝰ ⁊ caſtoreū ⁊ ſul-
phur. Cū aūt ſanitati r̄ſtituta
fuerit: ex hac medicatiōe curetꝛ
ne egritudo redeat. Q̄ð ſi egri
tudo hec poſt mēſtruorꝫ euene
rit reſtrictiōez: ea detꝛ q̄ mēſtrua
ꝓuocāt. ⁊ ī pedibꝰ fiat minutio
⁊ vētoſe ī eis apponantꝛ. Si āt
poſt lōgā viri diſſuetudinē ꝯti
gat: ex q̄ ēt ſepiꝰ accidit: icipiat
viri ꝯſuetudinē hēre: aut obſte
trix iteret illð ſepe q̄ð p̄dixim⁹
ī oī pauco tp̄e: aut medicamia
q̄ minuūt ſꝑma detꝛ q̄ p̄dixímꝰ.
Et dentꝛ trociſci de myrrha q̄s ī
ca. de mēſtruis ꝓuocādis noīa
uimus.

¶ De mola. Ca. 88.

Mulieribꝰ plerunqꝫ accidit
paſſio ex q̄ p̄gnātiū diſpō
nis ſilitudinē icurrūt. Vēter nāqꝫ
crēſcit: ⁊ diſcolorate ſiūt: ⁊ re
tinētꝛ mēſtrua. motꝰ tñ q̄ ē ī hac
egritudine nō ē vt motꝰ īfantꝫ:
imo qñqꝫ de ſuo mouetꝛ loco cū
duriter tāgitꝛ. Ad vltimū v̄o cū
anguſtia ⁊ dolore fruſtū carnꝫ
informe ac ſi pareret emittūt.
Plerūqꝫ v̄o ſolūmō vētoſitas ⁊
humorꝫ mł'titudo emittitꝛ ⁊ de
inde minuitꝛ vēter et remouētꝛ
accñtia. Poſtq̄ 𝔤 tp̄s p̄terierit
ī q̄ ſcitꝛ puerū debere moueri ſi
adeſſet trociſci ð myrrha dādi
ſunt et apozima de ſeminibꝰ ⁊
oleū de cheiſini adhibēdū: peſ
ſariū ex ruta ⁊ mētaſtro ⁊ alia
peſſaria p̄dicta ī ca. de alleuia
tione ptꝰ ſunt imittēda. Doſes
q̄ꝫ ð pillulꝛ fetidis frequēter tri
buēde ſūt cū h̄ ei cito euadent.

¶ De ruptura īguinis. Ca. 89.

Cum aliq̄s ī mirach vētris
habuerit eminētiā q̄ cum
ſupinus iacuerit: ⁊ locus digitꝫ
cōp̄ſſus fuerit remouetꝛ ⁊ cū ſe-
derit redibit paſſio adeſt q̄ ru-
ptura d̄r. ¶ Qui hoc itaqꝫ patitꝛ
ſibi cauere dꝫ: ne poſt comeſtio
nem moueatꝛ: neqꝫ comedat fa-
bas: ⁊ hoc p̄cipue: neqꝫ faſeolos
neqꝫ lentes: neqꝫ olera: neqꝫ ali-
quem cibū inflatiuū. ¶ Stude-
re etiā debet vt eius venter ſp
mollis ſit: h̄ nāqꝫ regimīe poſſi
bile eſt ipm̄ euadere dolorem.
¶ Loco p̄terea aliq̄ð ſupponē-
dū eſt obſtaculū ⁊ ſtringēdū et
ꝓprie cum ſe mouere voluerit.
¶ Groſſꝰ q̄ꝫ ſi fuerit ⁊ ventrem
habuerit grauem nō dꝫ vti mo
tu niſi

quocꝫ ſi fuerit ⁊ vētrē habuerit
grauē: nō dꝫ vti motu niſi vēter
priꝰ ſub vmbilico āpla cingatꝛ
faſcia. ¶ Empl̄ꝫ ad rupturā. ℞.
gallarū cypſſi ꝑtes. ij. myrrhe
ciperi ſaniuci gallarū achatie
oliuani gūmi arabici oīm. añ.
ꝑtē vnā: gūme priꝰ ī vino reſol
uātꝛ ⁊ aggregētꝛ cū eis reliq̄ et
ſuꝑ rupturā egro ſupino iacē-
te ponātꝛ ⁊ ſtrigatꝛ locꝰ ⁊ ñ ſol-
uatur vſqꝫ ad. vj. aut. vij. dies.
Poſtea egro ſupino iacēte ſol-
uatꝛ: ⁊ illico reiecto ð eo emplo
ſupponatꝛ. ex h̄ ei ꝓhibētꝛ āplia
ri. ¶ In ruptura aūt teſticulorꝫ
pellis augmētatꝛ q̄ð fit: aut ꝑꝑ
vētoſitatē: aut ꝑꝑ aquā q̄ ibi
ꝯgregatꝛ: aut q̄z iteſtina deſcen
dūt ad locū illū. ¶ Si v̄o ꝑꝑ de
ſcēſuꝫ inteſtinorꝫ ꝯtingat: erit
grauis ⁊ doloroſus: et ſentiet
dolorē cū tāgetꝛ. Taliter itaqꝫ
patiēs ſic p̄dixim⁹ regēdꝰ ē et
ēpl'm p̄dictū ſupponēdū: ⁊ locꝰ
cū ligatura aſſidue eſt aſtrin-
gēdus. Ruptura em̄ cū nō ſtrin
gitꝛ: dilatatꝛ ⁊ augmētatꝛ ſemꝑ.
¶ Si aūt cauſa a qua fiat: locꝰ
apparet lucidꝰ ⁊ terſꝰ ⁊ tēſus:
huic itaqꝫ cōfert epithimari ex
epithimate q̄ð ī ca. de idropiſi
nominauimus. Aqua q̄ꝫ ī hac
egritudine plerūqꝫ petit iferio
ra ⁊ fluit inde: vñ eger ꝑ aliq̄ð
tp̄s ſanꝰ efficitꝛ: ſed p̄terea r̄dit
egritudo. Poſtq̄ ergo aq̄ flu-
xerit curādꝰ eſt eger ex caute-
rio ⁊ medicamine. Ex hoc enim
ꝑſus curabitꝛ: nec egritudo re
dibit. De hoc tñ loqui plus eſt
q̄ hic noſter exigat liber. Cum
aūt h̄ egritudo vētoſitatꝫ cau-
ſa ꝯtingit locꝰ fricādꝰ eſt: et ex
oleo ſambacino in q̄ caſtoreum
et euforbiū diſſoluta fuerūt in
ungēdꝰ: ⁊ ex eodē intꝰ in virgā
guttatim diſtillandum.

¶ De podagra ⁊ ſciatica. c. 90.

Cum in iūcturis fuerit do-
lor ⁊ ap̄a ⁊ locus cū tāgitꝛ
fuerit tactu cal'ſ ⁊ color rubeꝰ
eger ſi dolet in dextro pede ex
dextra manu: ⁊ ſi in ſiniſtro ex
ſiniſtra ē flōmādꝰ: ⁊ locꝰ ex hoc
medicamine liniēdꝰ. ¶ Epithi
ma. ℞. roſarū rubearꝫ ſandalī
ſaufel ſiefꝛ memite boliarmeni
opij oīꝫ ꝑtes eq̄les. ex iſtis in
aceto ⁊ aq̄ diſſolutꝫ fiat epithi
ma. ¶ Pſilium q̄ꝫ aceto infuſū
in carta miſſuꝫ ſupponatꝛ et cū
tepuerit mutetꝛ: et loco eiꝰ alið
ſupponatꝛ. ¶ Vēter preterea ex
apoximate mirabo. ⁊ hermo-
dactilꝫ ſoluatꝛ. ¶ Apozima mi-
rabolanorꝫ cū hermodactilis.
℞. mirabolanorꝫ citrinorꝫ. ʒ.
xv. puluerꝫ turbit fricati poli-
podij q̄borꝫ. añ. ʒ. iij. ſene ſemis
fumiterꝛ q̄borꝫ. añ. ʒ. iiij. her-
modactili albi ſemis ēdiuie ſe
minꝫ apij roſarꝫ. añ. ʒ. ij. coquā-
tur in tribꝰ libris aq̄ donec ad
vnā redeāt: deiñ manibꝰ fricē-
tur ⁊ colentꝛ ⁊ bibatꝛ cū zuccari
tabarzet. ʒ. x. ¶ Si q̄s apozi-
ma faſtidierit: pillulas iſtas ſu
mat: q̄ nō valētes incedere ſur-
gere faciūt: ⁊ pedibꝰ ābulare.
¶ Pillule q̄ nō valētes icedere
ſurgere faciūt: r̄cipiūt aloes. ʒ.
i. ſcamonee q̄rtā. ʒ. vniꝰ roſarū
rubearꝫ tritarꝫ ſextā. ʒ. x. her-
modactilorꝫ alborꝫ. ʒ. v. iformē
tur ex eis pille q̄ eſt doſis vna.
¶ Eger v̄o nutriatꝛ ex cibis fri-
gidis ⁊ ſtipticis: ⁊ abſtineat a
vino ⁊ cōfectionibꝰ que ex mel
le fiunt et carne.
¶ Cum aūt a p̄atis calor q̄eue-
rit ⁊ eiꝰ inflāmatio: ex his qui

calidoꝝ a͞patũ ꝓliq̃s reſoluũt
curet. Quoꝝ vnũ recipit cerã i
oleo ꝺ͛ lilio reſolutã: cui admi=
ſceat mucillago fenugreci ⁊ ſe
minis lini: deiñ terant ſimꝰ do
nec vniant ⁊ fiat ex eis epithi=
ma. ¶ In tpe aũt ſue icolumi=
tatꝫ: ⁊ ꝓpe circa tp̃s in q̃ egri=
tudo eũ inuadere ꝯſueuit: ⁊ ꝗ
maxie in vere aſſueſcat ſtõmia
vti ⁊ vẽtrꝫ ſolutiõe: ex his q̃ co=
lerã expellũt rubeã: ⁊ a potu vi
ni abſtineat: ⁊ a cõeſtiõe eoꝝ q̃
ex melle ꝯficiũt ⁊ a carne: ſint
eiꝰ cibaria acetoſa ⁊ ſtiptica: ⁊
his ſiſa ex his q̃ ifridãt. Mem
bra aũt q̃ hãc ꝯſueuerũt incur=
rere paſſionẽ: minꝰ ſolito labo
rẽ pati aſſueſcãt: ⁊ ꝑcipue cum
tp̃s iuaſiõis timet ⁊ cũ corpus
fuerit plenũ ⁊ vene plene: ⁊ fuit
diu ex q̃ neq̃ minutꝰ neq̃ ſolu=
tꝰ fuerit. cũ aũt cũ dolore iũctu
raꝝ neq̃ calor neq̃ rubrũ i co=
lore affuerit fueritq̃ eger fride
ꝯplexiõis ⁊ locꝰ tactu ſentit fri
dꝰ: in ꝑncipio curõnis eiꝰ pille
maiores ꝺ͛ hermodactilꝫ dãde
ſũt. pille maiores de hermoda
ctilis. ℞. hermodactiloꝝ ſati=
riõ meizahara: oĩꝫ. añ. ʒ. v. hie=
repigre. ʒ. x. colloq̃ntide cẽtau
ree mioꝛꝫ ãboꝝ. añ. ʒ. v. eufor=
bij. ʒ. ij. turbith. ʒ. x. ⁊ ſeitaragi
idi zizíberꝫ ſinapꝫ piperꝫ caſto
rei oĩꝫ. añ. ʒ. i. Informẽt ex eis
pille ex q̃bꝰ a duabꝰ. ʒ. ⁊. ſ. ad
tres ſumant. He nãq̃ pille valꝺ͛
ꝯfert: q2 nõ valẽtes ſurget icé=
dere faciũt. ¶ Epithima ad po
dagrã fridã. ℞. ſtoracis liq̃de
caſtorei: euforbij: mirrhe aloes
achatie oĩꝫ ptes eq̃les. Ex his
oĩbꝰ vio veteri admixtꝫ fiat epi
thima. Cũq̃ iſte dolor q̃euerit
ſuccurrat patiẽti ex diſtillatõe

multe aq̃ calide ab alto: ⁊ inũ=
ctio fiat ex oleo de lilio ⁊ ẽplr̃a
ex bdellio molli ⁊ ſtorace ac fe
nu greco ⁊ ſemie lini ⁊ armõia
co ſupponat: qꝺ͛ h̃ mõ cõficiat:
armoniacũ bdeliũ i vio veteri
reſoluant ⁊ alia oĩa eis admi=
ſceant: ex q̃bꝰ fiat ẽplr̃ã: ⁊ ſup=
ponat: hec nãq̃ egritudis ſpe=
cies ẽ q̃ i lapidis duritiẽ tran=
ſit: ⁊ reddit mẽbra ⁊ iũcturas
fũgis ſiſia. ¶ Quapropter hãc
habẽs paſſiõ. ẽ a faſtidio ⁊ ab
aq̃ frida ⁊ a cibis groſſis et a
frequenti ebrietate cuſtodiat:
eiq̃ ꝑcipiẽdũ vt dũ ſanꝰ ẽ motu
vtat ⁊ coitu abſtineat ⁊ ꝑcipue
cũ ſatur fuerit: neq̃ balneũ in=
grediat neq̃ exercitet poſt cõe
ſtionẽ. ¶ Uinũ ꝑterea vetus et
purũ bibat: eis quoq̃ dũ ſanꝰ ẽ
vtat q̃ vrinã ꝓuocare cõſueue=
rũt. ¶ Dolor ṽo qui ſciaticꝰ vo
cat eſt q̃ ab ancha per coxã to
tã vſq̃ ad genu in lõgitudine
ꝓcẽdit. Qñq̃ etiã in longitudi
ne ad virge ſimilitudinem ex=
tẽſus per crus vſq̃ ad pedes de
ſcẽdit: ⁊ tũc ſi in cõplexiõe fue=
rit caloris dñiũ ⁊ vrine tinctu
ra ex baſilica manꝰ eiuſq̃ ptis
priꝰ minutio faciẽda eſt: deiñ ex
ex ſciatica. ¶ Si aũt egri ꝯple=
xio frida fuerit: ⁊ color fuſcꝰ ſe
pe ꝓuocãdꝰ eſt vomitꝰ ex apo
zimate raphani cũ ſirupo ace
toſo. Coxa q̃ꝫ ac pes ⁊ crus ex
oleo i q̃ caſtoreũ euforbiũ ⁊ ſto
rax ſint ꝛ̃ſoluta inũgãt aſſidue
¶ Qꝺ͛ ſi dolor in coxa mãſiuus
fiat: eger ex almuri nabati et
baurach clyſterizet ⁊ ex enema
te acuto qꝺ͛ i cap. ꝺ͛ apoplexia
nominauimꝰ. Colliriuꝫ q̃ꝫ ex
ciclamie ⁊ colloq̃ntida factum
ſupponat. que eo vſq̃ fieri ꝯue

nit donec eger excoriationẽ in
currat. Ex ea ei dũ accidit ple=
rũq̃ cõſequit ſanitas. Si autẽ
paſſio iueterauerit: ſinapis ſu
mat et cũ fimo colũbino eiuſ=
dẽ quãtitatis terat: ex apozi=
mate ficuũ ꝯficiãt ex q̃bꝰ coxe
ẽplrꝫ ſupponat: qꝺ͛ tãdiu dimit
tat donec i loco veſice aq̃ fiant:
et: findant: ⁊ effluat aq̃ q̃ i eis
ẽ: ⁊ vaporet locꝰ cũ aq̃ cal'a: deiñ
eger ꝑ aliquot dies q̃eſcere di
mittat ⁊ ſi nondũ ſanitati reſti
tutꝰ fuerit: ad hanc eãdẽ curaꝫ
redeundũ. ¶ Quod ſi egritu=
do valde mãſiua fiat ⁊ lõgi tẽ=
poris ⁊ timet ne vertebrũ ꝓſi=
liat aut egreſſuꝫ fuerit: locꝰ ex
ĩnſtrõ qꝺ͛ rote aſſimilat caute=
rizãdꝰ eſt: ⁊ incidat cũ coctura
caput ãche apꝺ͛ caput coxe. Hu
ius tñ rei ſmocinatio iſtiꝰ nr̃i
opi metas trãſcẽdit. ¶ Taliter
ꝑterea patiẽtes i tpe ſoſpitatis
vomere ꝯſueuerũt: ⁊ ſoluet vẽ=
trẽ ⁊ regimẽ ſubtiliat: ⁊ a cibꝫ
groſſis ⁊ frequẽti ebrietate ab
ſtinet. ¶ De gibboſitate. c. 91

CUm gibboſitas fieri inci=
pit: pille maiores hermo
dactiloꝝ dãde ſunt et oleũ de
cheiſim cũ apozimate de ſemi=
nibus ſepe ſumẽdũ. Locꝰ q̃ꝫ ex
oleo ſambacino in q̃ ſtorax liq̃
da et caſtoreũ et euforbiũ reſo
luta ſint frequẽter inũgẽdꝰ: ⁊ a
cibis fridꝫ ⁊ groſſis abſtinẽdũ.
¶ Aq̃ etiã calida i q̃ cocta ſint
mẽtaſtrũ ⁊ ſanſucꝰ et ſticados
arabicꝰ: ab alto ſuper locũ di=
ſtillãda eſt: deiñ frequens fri=
catio ⁊ inũctio ex oleꝫ cal'is fa=
cienda eſt. ¶ Qꝺ͛ ſi is qui hanc
patitur egritudinẽ puer fuerit
balneuꝫ ſolũmõ et inũctiones
ex his q̃ ꝑdiximꝰ ſufficiũt. Si

aũt cũ gibboſitas icipit affuerit
febris a predicto regimie oĩno
abſtinẽdũ: ſꝫ apozima ex berbe
risfactũ cũ caſſia fiſtula in potu
tribuẽdũ: ſtõmia quoq̃ ex baſili
ca facienda eſt: ⁊ ẽplaſtra vehe
mẽtia loco ſuperponenda.

¶ De varicibus. Ca. 92.

CUm vene groſſe ⁊ plene. et
diuerſo mõ curuate et vi=
rides i crure apparuerint: egri
tudo que vitis vocatur adeſſe ſi
gnificatur hec aũt egritudo fre
quentius accidit his qui i mul
tũ pedibꝰ laborare cõſueuerunt
⁊ qui cibaria coleram nigrã ge
nerantia frequenter ſumunt.
¶ In ꝑncipio itaq̃ curatiõis hu
iũs paſſiõis baſilicã minuere cõ
uẽit: ⁊ vẽtrẽ ex his q̃ colerã edu=
cũt nigrã ſoluere: q̃rũ mẽtiõeꝫ fe
cimꝰ i capitulo de melãcholia.
Hec aũt ſepe faciẽda ſũt ⁊ ab oĩ
bus a q̃bꝰ melãcholiam patien
tes cuſtodiunt in hac egritudie
abſtinẽda ſũt. Poſtq̃ ṽo hoc re
gimẽ diu adhibitũ fuerit: ex ve
nis q̃s i crure apparuiſſe diximꝰ
minutio fiat: a q̃bus ſanguis tã
diu fluere dimittat doec q̃cq̃d in
eis ẽ euacuet deide hmõi patiẽs
colerã nigrã expellẽtibꝰ vtat: et
minuat ex baſilica: ⁊ caueat ſibi
ab oĩbꝰ q̃ colerã generãt nigrã.

¶ De elephantia. Ca. 93.

HEc paſſio poſtq̃ mãſiua fit:
icurabilis ẽ. Cũ ãt icipit ſi
ei ſubueniat ⁊ vt dꝫ medicata fue
rit aut ſanat: ãt ꝑmanet ſic nihil
addẽs. Cũ ĝ pedis groſſities au
geri vr̃: ⁊ color obfuſcari: veneq̃ꝫ
q̃ vites vocant apparere ceperit:
eger aſſidue cogẽdꝰ ẽ vomere: et
cuſtodiẽdꝰ a deãbulatiõe nimia
⁊ ſtatiõe. Et vẽter vomitu prece=
dẽte expillulꝫ maioribꝰ ꝺ͛ hermo

dactilis ſoluēdꝰ:deīn ad vomi
tū redeūdū pꝰ illō.hoc q̄ȝ mul-
toties fieri opȝ.Eger p̄terea a
cibꝭ groſſis ē abſtinēdꝰ ꝛ tibia
a calcaneo icipiēdo ſurſū vſq̄
ad genu ſtrigēda:an̄ tñ cōſtri-
ctionē epithimāda eſt ex aloe
et myrrha ꝛ acatia ꝛ hypoq̄ſti
dos ꝛ alumie cū aceto forti diſ
ſolutꝭ.Ex baſilica q̄ȝ manꝰ ꝯtie
partis minutio facienda eſt.
Neq̄ erectꝰ ſtet niſi pes priꝰ ſtri
cte ligatꝰ fuerit:neq̄ epithima
illo mō dimittat. Uomitu q̄ȝ
frequēter vtat̄.Qđ ſi puum iter
ceſſit ſpatiū a p̄cedēti vōitu:ꝛ
appetit q̄eſcere:vapora ipȝ cuȝ
ſemibꝰ cauliū ſticados arabi-
co cinere de vitibꝰ ꝛ lupinꝭ ꝛ ni
tro ꝛ ſtercore caprino ꝛ farīa fe
nugreci ꝛ liniat̄ ēt ex aq̄ cinerꝭ
ꝑ ſpatiū vniꝰ diei aut duoꝝ.ip̄a
ei huiꝰ egritudis maximā r̄ſol
uit partē:aut leuiorē reddit.

¶De vulneribꝰ lūboꝝ. C.94.

CUm aliq̄s lōgo tēpore ſu-
pinꝰ ſup dorſum iacet:lo-
ca renū plerūq̄ rubent ꝛ mala
ibi fiūt vlcera.Cū ḡ loca iſta ru
bere cū augmento viſa fuerit:
miliuȝ ſiue panicū aut folia ſa
licis ſub eo ſternēda ſunt:ꝛ ip-
ſe in die mł'toties eſt ſoluendꝰ:
loca:quoq̄ q̄ rubent aq̄ roſata
ſup niuē infrigidata roranda
ſunt ꝛ flabellāda ſunt ipla.Qđ
ſi calor pſeuerauerit:ipōat̄ epi
thia đ alhubrat qđ i.c.đ āpatri
bus noiauimꝰ.ꝛ ſi veſice et vl-
cera ibi exorta fuerint:ex vn-
guēto de cerruſa curentur.

¶De doloribus exteriorum
membrorum. Ca.95.

CUȝ dolor i manu aut pe-
de ſit:eger iterrogādꝰ eſt
ſi ex ꝑcuſſione hoc ei accidit.
Aut ſi aliq̄d ſup ip̄m mēbrū ceci
dit.aut ſi ſup ip̄ȝ dorſu iacuit.aut
ſi ꝯtigit ex cā extriſeca.Si āt ab
exteriori cā nō ꝯtingerit:locꝰ do
lēs:ꝯſiderādus eſt:an ſit magis
rubeꝰ q̄ reliquū corpꝰ:aut nō.
Si em̄ toto corpore rubicūdior
fuerit:ex calidi ꝯpatis medica-
mīe curādꝰ erit.Et ſi mēbꝝ neq̄
fuerit calidū neq̄ rubeū ſȝ iā q̄-
tidie obfuſcat̄:ꝛ ſiccat̄:aq̄ calida
ab alto eſt ſup ipſum diſtillāda
ꝛ ex oleo ꝛ cera reſoluta inungē
dū:ꝛ dimittēdū ſic donec dolor
ſedet̄.Qđ ſi locus q̄ſi groſſior vi
deat̄:ꝛ tactu etiā frigidꝰ ſentia
tur:frequēter erit infrigidādꝰ:
ꝛ aqua calida in qua ſanſuccus
ꝛ camomilla:ꝛ ſticados arabicꝰ
cocta fuerint:ab alto vt diximꝰ
ſuper ipſum erit diſtillanda ꝛ ex
oleo de cheiri citrino inungen
dus.Regimen q̄q̄ eius ſubtiliā
dū erit. Ipſe ꝟo multo vtatur
exercitio:ꝛ in balneo ſudet. Si
aūt iſta nō ſuffecerint venter ex
his ſoluatur que humiditatem
educunt.¶Membrū preterea ſi
factū ſentitur frigidū fricet̄ priꝰ
et deinde inungatur ex oleo co
ſtino ꝛ ſambacino ꝛ olo de been
tepidis ꝛ ex his ſimilibꝰ.Quod
ſi iſta nō ſuffecerit ex vnguētis
q̄ in capitulo de paralyſi noia-
uimus inūgēdū erit donec ſanet̄
Finis Noni Libri Almanſoris
Oſſa dentiū ſunt triginta duo.
Quorum quatuor primi vocan
tur duales.
Et poſt iſtos ſunt quatuor alij
qui dicūtur quadrupli.
Deinde ſunt quatuor canini.et
poſt iſtos ſunt ſexdeci molares
Et quatuor vltimi vocant̄ ara-
bice neguegid vel nehegue dib.
Latie ꝟo dēles ſēlꝰ vel ſapiētie

A Os parietale.j.
B Os coronale.j.
C Os penetroſum.j.
D Oſſa paris.iiij.
Oſſa naſi.ij.
Os colatorij.ij.
Oſſa mādibule ſupioris.xij.
Et inferioris.ij.
E Spōdiles ꝟe ꝛ mēdoſe. xxx.
F Os furcule.j.
G Os ſpatule.j.
H Os adiutorij.j.
I Os focile maius ſiue arūdo
maior.j.
K Oſſa raſcete.viij.
vno eis addito.
L Oſſa pectinis.iiij.
M Oſſa digitorum.xv.
N Os focile minus ſiue arun-
do minor.j.
O Coſte vere ꝛ mendoſe.xxiiij.
Q Os ſcire vel anche.j.
R Os coxe.j.
S Oculꝰ genu ſiue ſpatula ge-
nu ſiue rotula genu.j.
T Minor canna.j.
U Os cahab arabice : in greco
dr̄ aſtralagus:ꝛ eſt admodū
nucis baliſte.j.
X Os nauicula ab vtraq̄ p̄te cō
cauum admodum nauis.j.
y Oſſa raſcete.iiij.
ȝ Oſſa digitorum.xiiij.
ꝛ Oſſa pectinis.v.
ꝯ Os calcanei.j.
ꝛ Maior canna.j.
ꝯ Tria ſūt oſſa caude que ſūt
de numero.xxx.ſpondilium.
a Os occipitiale vel laude.j.
b Os parietale.j.
c Os petroſum.j.
d Os baxillare.j.
e Os furcule.j.
f Os ſpatule.j.
g Os adiutorij.j.
h Os focile maius.j.
i Oſſa raſcete.viij.
k Oſſa pectinis.iiij.
l Oſſa digitorum.xv.
m Os focile minus.j.
n Oſſa thoracis.vij.
et os epiglotale.j.
nn Os cordis.j.
o Os anche.j.
p Os coxe.j.
q Rotula genu.j.
r Minor canna.i.
s Os cahab.j.
t Os nauiculare.j.
v Oſſa raſcete.iiij.
x Oſſa digitorum.xiiij.
y Oſſa pectinis.v.
z Os calcanei.j.
A Maior canna.r.
B Os pectinis ſeu femoris.
Os ilij dictū arabice haltha
far:etiā pixis ſub oſſe anche
comprehenduntur.
Totalis numerus oſſium abſq̄
oſſibus ſiſaminis et oſſe laude
ſub lingua. 268.

¶Summula Jac. de partibꝰ
per alphabetum ſuper pluri-
mis remedijs ex ipſius Meſue
libris excerptis.

CUm tunc tē
peſtatis hominuȝ
gaudent intelle-
ctus ſub breui q̄-
dam oratione:tu
ea quorum notitia ſeu declara-
tione a pleriſq̄ confuſa indiſtin
cta ꝛ inordinata fuere inuenta:
quod id abhorremus. Hinc eſt
quod ad facilius breuiꝰ ꝛ ſubti
liſſime ſciēdū medicinaꝝ cōpoſi
taꝝ ꝓprietates ac iuuamēta:in
antidotario Joā.Meſue: ꝛ apđ
nonnullos Joā. Chriſoſtomus
appellatus:contētarum videli-
cet cui morbo mēbro ꝛ q̄bꝰ egri-

tudinibꝰ cõueniãt: preſens opu
ſculũ ſub modo reptorij editũ a
viro ſolenni medicine artis fa=
matiſſimo magiſtro Jac. de par
tibꝰ tornacẽſis eccleſie theſaura
rio canonico ve: ad ſtudẽtiũ no=
uellorꝫ practicantium cõmodita
tẽ iſtructionẽ ve actũ eſt. Ad eiꝰ
enucleationẽ notare debes ꝙ ꝓ
cedẽdi modꝰ in preſenti opuſcu
lo eſt: qꝺ ſm literas alphabeti
luciſſime ꝓgredit. Unde ſi ſci
re deſideras apoſtematũ curas
aut remedia aut auriũ dolores
vl' apoplexie curas ⁊c. reperies
in litera. A. Si ꝟo de capitis do
loribus cutis: aut colice: ⁊ ſic de
ſimilibus curis vſqꝫ ad finem al
phabeti. Qꝺ opꝰ nõ iutile viris
haud clariſſimis videbit minie.

¶ Seqtur primo de lr̃a. A.

Apoſtemati gutturis ⁊ vuu
le ⁊ ad oia gñа ſuffocatio=
nũ confert ꝯfectio de moris. i.
dyamoron ꝑ modũ gargariſ=
mi ad intra: ꝯfectio de ſuccis
nucũ vel dyanucũ: grece dya=
caridõ vocat eſt ad hoc ſubli
me medicamen.

Apoſtemata dura ſtomachi et
mricis molliũt yſopꝰ hũida: et
yſopi deſcriptione Saleni ce=
rotũ: maxime epatis ⁊ ſplenis
⁊ neruorꝫ durities. Jſopi cero
tũ deſcriptiõe Philiagrij yſo=
pi cerotũ deſcriptione Pauli.
Emplaſtrum diaq̃lonis cõis
empl'm oribaſij empl'm de al=
leis: empl'm relatũ ad auriſta
rium et oleum maſticinum.

Apoſſemata ſplenis ⁊ lapidoſi=
tatẽ eiꝰ reſoluũt vngtm̃ artha
nite paruum oleum de been ⁊
oleum philoſophorum.

Apoſtemata calida in quibus ẽ
inflãmatio ſedat cerotũ ſan=
dalinũ: ⁊ oleũ violatũ.

Apoſtemata diſſoluũt et matu
rãt cerotũ andromachi: ⁊ em
plaſtrum de fermento.

Apoſtemata ca. reſoluũt ⁊ matu
rãt emplaſtrũ diaq̃lonis par=
ui oleũ violarum.

Apoſtemata viſcerꝫ reſoluit em
plaſtrum de alleis.

Auriũ doloribꝰ ꝯferũt oleũ ami
gdalarũ amararuꝫ: oleum de
griſomillis oleũ perſicorũ: et
oleum de been.

Auriũ tinnitui. vꝫ oleũ amigda
larũ amararũ: oleũ de been.

Auriũ dolori ventoſo ꝯfert ol'm
nardinum.

Artetice frigide cõfert olꝫ auel
lanarũ oleũ vulpinũ ꝫ oleũ de
lapide agatis oleũ phorum.

Artetice ⁊ podagre calidis con
fert oleum de ranis.

Articulorꝫ paſſiones diuturnas
diſſoluit cerotũ alexandri ſe=
cunda deſcriptione.

Articulorꝫ doloribꝰ cõfert oleuꝫ
de nucleis ceraſorum oleũ de
granis citrangulorum.

Animam dilatãt ⁊ cõfortãt ele=
ctuarium de geminis et con=
fectio alkermes.

Anhelitus difficultati con. cõfe=
ctio ꝺ muſco loch ꝺ pino loch
deſquilla et loch de laſmarth
et loch alfeſcera.

Anhelitum confortat aromati=
ticum nardinum.

Anhelitꝰ ꝓfocatiõi cõfert confe=
ctio philonij prima intẽtione

Anhelitus ꝯſtrictioni valet dya
ſulphur.

Anhelosĩ. confert oleum phorũ.

Appetitũ mortuũ icitãt aroma
ticũ roſ. prime deſcriptionis
⁊ Saleni ꝯfectio de citonijs:
confectio alkekengi troſ. de

gallia magna.

Appetitum proſtratũ ꝯfortãt ele
ctuariũ ꝺ fructibꝰ ꝯditũ de ci
tro ſm acetũ ſquilliticũ tro.
de abſynthio.

Appetitũ augent calidũ ſtoma
chi ꝯfortatiuũ ⁊ ꝯfectio ſecun
da mirabolani ꝯditi ꝯfortãt
et prouocant.

Appetitꝰ caſui valẽt ſirupus de
abſynthio ⁊ alharif cõditum
de bugloſſa.

Aſmati ꝯfert athanaſia magna
⁊ loch ꝺ pino: loc ad aſma: ſi=
rupꝰ de yſopo: ſirupꝰ de praſ=
ſio: ſirupꝰ ꝺ calamẽto: pill'e ꝺ
agarico ⁊ oleũ philoſophorꝫ.

Alchiti ꝯferũt trociſci de lacca.

Aquã citrinã purgãt pill'e ꝺ me
zereon: vnguẽtum arthanite
magnum.

Aſperitati vꝫ oleũ amigdalarꝫ
amararũ ⁊ amigdalarũ dul=
cium ⁊ oleũ de criſomilis.

Ani egritudinibꝰ confert oleuꝫ
de ſemi. lini.

Ardori vrine cõfert oleum qua=
tuor ſe. frigidorꝫ maiorꝫ.

¶ De litera. C.

Canos tardãt electuariũ ꝺ
arõatibꝰ: ⁊ ꝯfectio alharif.

Caniciẽ prohibẽt oleũ coſtinũ ⁊
de alcana.

Colorẽ efficiũt bonũ electuariũ
de aromatibꝰ: ꝯfectio de cito
nijs: ꝯfectio anacardina: cõfe
ctio ſcđa alharif ſirupꝰ ꝺ fũo
terre minori ⁊ oleũ de croco.

Colorẽ clarificat trifera Saleni.

Coloratã reddũt faciẽ ꝯfectio ꝺ
mãna ⁊ oleũ coſtinũ.

Coitũ excitãt electuariũ de aro
matibꝰ ſecacul ꝯditis ⁊ confe
ctio de zinzibere.

Coitũ multiplicãt ꝯfectio teſti
culorꝫ vulpis triphera ſarra.
magna: trifera muſcata: ele=
ctuarium aleſchof.

Coeũdi ꝺſideriũ faciũt ⁊ augmẽ
tãt ꝯfectio ſcđa teſticulorꝫ vul
pis arõaticũ nardinũ. trifera
Sal'. ꝯfectio alia alharif.

Cerebri egritudinibꝰ ꝯferũt ele
ctuariũ de gẽmis: ꝯfe. de muſ
co tyriaca dyateſſeron.

Cerebrũ ꝯfortãt aromaticũ roſ.
maiꝰ aroma. dyãbra tro. gal=
lie elephãgie ⁊ pill'e ſtõatice.

Cerebrũ purgãt ꝯfectio alphe=
ſcera ⁊ pillule elephãgie.

Cerebruꝫ oppilatũ ſanat oximel
ſquilliticũ cõpoſitum.

Cerebri egritudies melicas ſol
uit infuſio alia hyere.

Cordis egritudibꝰ pſũt electua
riũ ꝺ gẽmis ⁊ ꝯfe. ꝺ xiloaloes.

Cordis tremori ꝯferũt electuariũ
ꝺ gẽmis arõati. muſcatũ ꝯfe.
de acetoſis ⁊ ſirupꝰ ꝺ pomis.

Cordis pulſũ curãt ꝯfectio alker
mes: ꝯfectio ꝺ xiloaloes: ꝯfe.
de muſco: poma ꝯdita: ſirupꝰ
acetoſꝰ ꝺ prunis: ⁊ ꝯditũ ꝺ ci
tro aliud ꝯditũ de buglo. rob
ꝺ aggreſta: tro. ꝺ ligno aloes

Cor ꝯfortãt cõfectio electuarijꝺ
citro arõaticũ ro. maiꝰ ⁊ minꝰ
aromaticũ muſcatũ: arõaticũ
gariofilatũ: dyãbra pira ꝯdi
ta: poma ꝯdita pſica: citra cõ
dita ⁊ zuccarũ roſ. ſirupꝰ ꝺ po
mis: ꝯditũ ꝺ citro: rob ꝺ ribes
rob de citonijs: rob de piris:
tro. gallie muſcato: tro. ſebel
lie: trociſ. gallie elephãgine:
tro. dyarodõ: trociſ. de gallia
magna: tro. ramic ſuſuf de li
gno aloes empl'm ſtomachũ
cõfortans: oleũ maluinum.

Cordis ꝺbilitati ꝯferũt electua
rium de pomis ꝯditũ de bu=
gloſ. tro. de ligno aloes.

Cordis inflāmationē reprimūt alxirocoſtū ſirupꝰ acetoſus de ſucco fructuū.

Cor calidū ꝯfortant ſirupus de ſucco aceto ſe.

Cordis ebullitionē mitigāt rob de ribes. rob ꝺ berberis. rob de ſumach: rob de moris de ſceni: rob de granatis.

Cōualeſcētibꝰ myrrhe ſubuenit aromaticū roſ. maius.

Corpꝰ releuat dyacalamētū deſcriptiōe Sal. ⁊ ipm in ſanitate ꝯſeruat ne i egritudies icidat. triphera ſarrace. magna pill'e luc maiores ⁊ miores.

Corporis totiꝰ odorē faciūt bonum triphera ſarra. magna.

Corporis colorē faciūt bonū triphera ſar. magna. acetū ſqlliticū. tro. gallie muſcate.

Corpꝰ totū purgat hyera hermetis hyeralogōdiō Ruffi. hyera ex inuētiōe nr̄a. ꝯfectio electuarij alharif.

Corpꝰ ꝓſeruat a putrefactiōe: et cōſeruat ipm in ſanitate ſua acetū ſquilliticū.

Colice dolori ꝯfe. dyaciminū ꝯfectio. Philonij iuētiōe prima. muſa enea. oleū de cartamo: oleū de lilio: oleū de piperibꝰ

Cutis aſpitatē curat ⁊ eā mūdificat vnguētū alfezericū.

Cutis coloris feditatē curāt triphera muſcata: dyacurcuma maior ⁊ minor: dyamoruſiō: oleū ꝺ bed: oleū ꝺ nucleis cerasoꝝ oleū ꝺ granis citrāguloꝝ: ⁊ eā abſtergit oleū almezereō.

Cutis egritudines purgat cōfectio alia hamech.

Cōtra morbos aduſtos cutis vꝫ ſirupꝰ de fumo terre maior.

Cutē mūdificāt oleū ſambacinū oleū ꝺ ſerpētibꝰ: oleū ꝺ ouis.

oleū de frumēto: oleū de iuniipero: oleū de fraxino.

Capitꝭ egritudies frigidas purgat hyerapigra Gale. hyera hermetis hyeralogōdiō Ruffi. pillule aggregatiue.

Capitꝭ vētoſitates groſſas deſuper dominātes purgat hyera ex inuētione noſtra.

Capitꝭ egritudinibꝰ frigidis cōfe. aqua mellis.

Capitꝭ dolori ꝯfe. oximel ſquilliticū cōpoſitū infuſio de hyera. tro. de citro. oleū anetinū. laurinū. nardinū. oleū de ſanſuco: oleū de cucūere aſinino.

Caput mūdificāt īfuſio ꝺ hyera pill'e ſtomatice: pill'e aggregatiue maiores pill'e ſtōatice

Colicā hūorē cauſantē purgat hyera hermetis: electuariū idū maiꝰ ⁊ minꝰ: ꝯfe. ꝺ dactil: electuariū aleſcof. diacitonitē: aq̄ mell' pill'e aggregatiue maiores: ⁊ pill'e fetide maio.

Colerā nigrā purgāt hieralogōdiō Ruffi: ꝯfectio hamech: decoctio epithimi.

Colerā citrinā purgat ꝯfectio ꝺ pſilio. ꝯfectio de māna: pillule cōtra febres colericas.

Colerā ſine moleſtia purgat ꝯfectio electuarij roſati: dyacitoniten: pillule de turbith: pillule de colloqntida.

Col'e inflāmatiōeꝫ extīguūt ꝫuccha. vio. ſiru. acetoſꝰ laxatiuꝰ

Col'a ꝫ groſſā ⁊ difficilē icidit ⁊ abſtergit ſiru. aceto. cū radicibꝰ

Col'e rubee icēſionē ſedat ſirupꝰ acetoſus de ſucco fructuū.

Colerā faciliter educūt ſirupus acetoſus laxatiuꝰ: aq̄ fructuū aq̄ caſei infuſio de ſuccis herbarū: ꝯfectio fumiterre ⁊ decoctio mirabolano.

Colere aduſte ꝯfert ſirupꝰ de fumo terre minor.

Colerā nigrā ex aduſtis humoribꝰ expellūt ſirupꝰ de epithimo acetū ſquilliticū. et decoctio capilli veneris.

Colerā diuidit ⁊ abſtergit ſecaniabin de radicibꝰ: ⁊ eiꝰ acuitatē ſedāt trociſ. ramich.

Colere vtriuſq; ſupfluitates educunt pillule ſtomatice.

Col'a ꝫ aduſtā purgāt pill'e ꝺ lapide lazuli. pill'e ꝺ lapide armenico.

Cācrū purgāt hieralogodiō: ⁊ ꝯfectiones hamech.

Cācrū curāt vngm̄ dyafinicō. deſcriptiōe arabica: ēpl'ꝫ arabū vngm̄ alphezericō: oleū de iuniipero: oleū de fraxino.

Cācrū abſcidūt ſiru. de epithio decoctio ꝺ epithio: pill'e ide.

Col'e furorē repmit aq̄ fructuū.

Cacetiā purgat ꝯfectō alhelēgi

Catarꝝ ſubtilē q̄ a capite ad pectus ⁊ pulmonē ꝺfluit cōmouēdo tuſſim ⁊ iſōnietatē iducēdo curāt dyacodiō: ⁊ ſirupꝰ de papauere: ⁊ aliqn̄ catarrꝰ eſt cā ſuffocatiōis pp ſui acumen: tūc vꝫ dyanucū: ⁊ pillule cōtra catarrum.

Corrize ꝯfe. ſirupꝰ ꝯferēs catarris. ſirupꝰ de papaue. pillule ad oēs morbos catarri.

Cibū facit digerere cōditū de citro aliud.

Cōbuſtioni ꝯfert vnguētū cerufe. vnguētū ſerinicū.

Carnē additā putridā delet vnguentū alphezericuꝫ.

Carnes robuſtas reddit oleum de ſticho.

Colicā paſſionē ſedat ēpl'm dyafinicō deſcriptiōe Alexādri.

Colō dolori ꝯfert oleū ꝺ hierua.

Capillis ꝯfert oleū coſtinum.

De litera. D.

Digerere faciūt cibū ꝯfectō dyarodō ꝺſcriptōe cōi aromaticū nardinum.

Digōnē ꝯfortāt aromaticū roſatū electuariū ꝺ pomis hyeralogodiō Ruffi pillule ſtomatice pillule dyarodon.

Digōnē ꝯfortāt ſeu ꝓcurāt aromaticū roſatū maiꝰ dyacīminum dyambra dyatritō pipereon hebuli ꝯditi ꝯditū de citro de gallia magna de citoniis tro. ſuſuf de ligno aloes pill'e elephāgie pill'e ꝺ turbit

Digeſtionis malitiei valēt ꝯditum de bugloſ. troci. de roſ. ⁊ trociſ. ad ferorē oris.

Digōnē faciūt bonā acetū ſqlliticū ſuſuf aromaticū.

Debilibꝰ mire ſubuenit aromaticū roſarū maius.

Duritiē oēꝫ ſoluūt dyalacca maior ⁊ minor. Durities oēs et ſiccitates mēbroꝝ leniūt oleū amigda. dulciū ⁊ oleū ſiſami.

Durities oēs mollificant yſopi cerotū empl'm dyaqlon cōe ⁊ magnū empl'm de alleis.

Dentiū dolori cōfe. muſa enea ⁊ oleū philoſophoꝝ.

Dētes ꝯfirmat acetū ſquilliticū

Diſſinterie ꝯferūt tro. de abſynthio ⁊ oleū roſatū.

Dorſi dolorē purgāt pil'e aggregatiue maiores pil'e de ſerapino ⁊ de opoponaco.

Dorſi doloribꝰ ꝯfe. oleū de piperibꝰ oleū vulpinū oleū phoꝝ.

Dolores calidos ſedat vnguentum papaueris.

Dolores frigidos ſedāt oleū ꝺ lilio ⁊ oleū maſticinū ⁊ oleuꝫ ſinapinum.

Dolores aufert cerotuꝫ andromachi.

Doloribꝰ interioribꝰ oibꝰ cōfe. emplm̄ relatū ad ariſtarchū.

Doloresmitigāt ⁊reſoluūt olū ro.⁊camo.aneti.⁊de mellilo.

Dolores i qbꝰeſt calor extiguit oleū roſarū ⁊ de papauere.

Demoniacis ꝯfert oleū de lapide agathis.

De litera. E.

Epatis egritudinibꝰ factis ex flāte groſſo ⁊vētoſitate ꝯfe. electuariū ꝺ arōatibꝰ electuariū ꝺ gēmis ꝯfe. ꝺ xiloaloes ⁊diacurcuma magna.

Epatis malitiā corrigit ꝯfectio de galāga ⁊trociſ. diamuſ.

Epatꝭ doloribꝰ ⁊eiꝰ pūcture ꝯfe. cōfectio dyarodō deſcriptiōe cōi ⁊ athanaſia magna ſirupus ꝺ abſyn. ꝺcoctio ꝺ eupa. tro. ⁊ pille ꝺ reubar. pille alkekengi. yſopi cerotū deſcriptiōe Gal. deſcriptiōe Philagrij ⁊deſcriptiōe Pauli. oleū de euforbio in cauſa frigida.

Epatis debilitatē corrigit cōfectio diarodon deſcriptiōe cōi arōati. muſcatū dyalacca maior ⁊ mior ꝯfectio alkalēgi ſirupꝰ de abſyn. ꝯditū de citro aliud tro. de ligno aloes.

Epar ꝯfortāt aromaticū nardinū electuariū de granis myrthi ꝯfectio de citonijs ſirupꝰ ꝺ fūo terre maior ⁊ ꝯditū ꝺ citro ꝯditū de citonijs tro. gallie elephāgine troci. ꝺ gallia magna ramic pille aggregatiue minores oleū coſtinum.

Epatis iflāmatione extiguūt cōfectio ꝺ acetoſa ⁊alxicoſti. triphera pſicaꝛ ſirupꝰ acetoſus ꝺ pomis ꝺſcriptiōe nr̄a: ſirupꝰ acetoſꝰ ꝺ tereniabin ſirupꝰ de portulaca. tro. de cāphora de ſpodio cū ſemie acetoſe ꝺ herbeꝭ tro. ꝺ ſādal. vngm̄ ro. cerotū ſanda. emplꝫ ꝺ fermēto.

Epar mūdificāt pillule ſtomatice ⁊ aggregatiue.

Epatis cacetie vꝫ tyriaca diateē

Epaticā hydropiſiꝫ ſanat tyriaca diateſſerō ⁊ipſiꝰ opilatiōi vꝫ ꝯr althāaſia diacodiō ſiru. ꝺ eupato. ſecaniabi ꝺ kreiſnū tro. ꝺro. ⁊eupato. tro. ꝺlacca. pille alkekēgi ⁊ꝺ rauedſceni.

Epatis egritudieꝫ frida ſpurgat hierapi ꝯfe. electuarij alharif

Epatis groſſitiei ꝯfert ēplaſtrū oribaſij aliud.

Epis calefactōi ꝯfe. ꝯfectio ꝺ pſilio ⁊ ipiꝰ duritiei valēt yſopi cerotū ꝺſcriptiōe Gal. ⁊ aliud ēplm̄ dyaqlō cōe ēplꝫ andromachi ēplꝫ relatū ad ariſtarchū ⁊ emplm̄ de melliloto.

Epis egritudies purgat ꝯfe. alkekēgi: pil. ꝺ fbith. pil. ſebellie.

Epatis ꝺbilitati ex cā frigida vꝫ ēplꝫ ꝺ gallia ēplꝫ de fermēto.

Epis ꝺbilitati ex cā calida vꝫ aliꝺ ēplꝫ ꝺ gallia ⁊ ēplꝫ diaſinicō.

Epatis opilatiōes apiūt ſirupꝰ acetoſꝰ cū radicibꝰ ſirupꝰ ꝺ fumoterre mior ſecaniabi de radicibꝰ ꝺcoctio ꝺeupato. tro. ꝺ reubarba. ⁊ tro. ꝺ abſynthio.

Epatis frigiditati ꝯfert ſirupꝰ ꝺ thimo ſecaniabi ꝺ cala. ⁊ mellicratum conditum.

Epar calefac. emplꝫ ſtoma. ⁊ cor confortans.

Epar opilatū ab hu. aduſtꝭ aperit confec. fumiterre.

Epatis apationi cōfe. tro. ꝺ reubarbaro. tro. ꝺ eupatorio emplaſtrum relatum.

Epilepſie ꝯfe. ꝯfectio ꝺ muſco. tyriaca diateſ. ꝯfectio alfeſcera. ſiru. ꝺſticados. acetū ſqlliticū oxiel. ſqlliticū ꝯpoſitū. vngm̄

de bdellio. oleū ꝺ cucūere aſinino. oleū ꝺ pipibꝰ oleū ꝺ lapide agathis. oleū phorum.

Ethicis ⁊ ꝯſūptꝭ ꝯfe. ꝯfectio teſticulorꝫ vulpis. loch ſanū. tro. ꝺ cāphora. oleū amig. dulcium

Eructationi acetoſe vꝫ cōfec. de galāga diaciminū oximel ſqlliticum ſimplex.

Eructationi fumoſe cōfe. confectio de acetoſis.

Egritudinibꝰ fridis mēbrorꝫ nutritionis malā digōnē facientibꝰ vꝫ dyacalamentū deſcriptione Galeni cōi etiam facit penetrare cibum ad epar.

Egritudibꝰ oibꝰ fridis ꝯueniūt oleū nardinū: ⁊ oleū bn̄dictū.

Egritudies ex calida mā ⁊ colerica purgat electuariū roſ.

Egritudinibꝰ melancolicis confert decoctio epithimi.

Ebrietatem remouēt ꝯfectio de acetoſis: ſirupꝰ acetoſitatis citri. ſirupꝰ acetoſus de prunis.

Emorroidas ſanant trifera ſarra. magna: trifera muſcata. trifera Sa. trifera minor ⁊ cōfectio. alkelengi.

Emorroydarum dolores ſedant oleū de griſomillis oleum de nucleis perſicorum.

Emorroydarꝫ fluxum ſtringunt cōfectio electuarij ex inuētiōe noſtra. pillule de bdellio maiores ⁊ minores.

Emorroidas ſoluūt pille aggregatiue maiores ⁊ earꝫ vlceribus valent pillule de bdellio maiores ⁊ minores.

Emorroydarꝫ tumores ſoluunt oleū ꝺ groſomillis ⁊ ꝺ nucleis

Emigraneam purgat hiera hermetis.

Emigrane dolori cōfe. tro. de citro. oleū laurinū. oleū nardinū. oleū de cucumere aſinino. oleum de euforbio.

Emigranee confe. ozimel ſquiliticum ꝯpoſitum infuſio de hiera ⁊ emplaſtrum ſinapis.

Emigraneā difficilem purgant pilllule alhandatur.

Epilepſiā purgat hiera hermetꝭ

Elephantiam purgat confectio aliqua hamech.

Excoriatiōi ꝯfert vngm̄ ſericinū.

De littera. F.

Faſtidiū ⁊abhōinatione tollit confectio de aromatibꝰ

Frigidis natura valet diambra

Flegma viſcoſū attenuat ⁊ ſubtiliat oleum de kerua.

Febricitātibus calidꝭ. confert cōfectio de acetoſis ⁊ ſirupꝰ cucurbite ⁊ acutis fe. cerotū vio.

Febriū ardorē ⁊iflatione extigūt ꝯfectio ꝺ prunis ⁊ iulep. viol.

Febribꝰ antiqs ⁊ periodis ⁊ qrtane ꝯfe. ꝯfectio ꝺ aſſa. diaſulfur. ꝯfectio. ꝺ dactilis. ſirupꝰ de eupatorio. ſecaniabi de radicibꝰ. ſecaniabi de calamento. iſuſio de hyera. tro. diarodon. tro. de roſ. ⁊ eupatorio. tro. de abſynthio. tro. de aniſo ⁊ de lacca.

Febres acutas purgāt alxiſtotē ⁊ trifera pſicca ⁊ pille q̄ confe. ad fe. colericas.

Febres ꝯpoſitas purgāt ꝯfectio ꝺ dactilis ſirupꝰ acetoſꝰ ꝺ ſuccis herbarꝫ ⁊ deco. eupatorij.

Febres difficiles ⁊ vēiētes ad ſodā purgat cōfectio de pſilio.

Febriū iflāmatōibꝰ ꝯf. iulepvio. ſirupus de prunis. ſirupus de granatis. ſirupus acetoſitatis citri. ſirupus acetoſus. ſirupꝰ de portulaca. tro. ꝺ camphora. tro. de berberis. ⁊ tro. ſandalorum.

Febribus colericis cōfert ſirupꝰ de ſucco acetoſe ⁊ de agreſta.
Febri peſtilentiali conueniūt ſirupus de ſucco acetoſe: ⁊ ſirupus de acetoſitate citri.
Febribꝰ opilationū colericis et flegmaticis q̄ꝝ ē difficilis eradicatio cōſe. ſirupꝰ ð biſātijs.
Febriū ītēſionē ſedat ſirupꝰ acetoſus cum ſucco fructuum.
Febribꝰ colericꝫ mlti accñtꝫ ⁊ ꝓprie q̄ accidūt iuuenibꝰ ī eſtate cōſe. ſirupꝰ acetoſꝰ de pōis deſcriptiōe nr̄a. tro. ð roſ. tro. de ſpodio ⁊ alij tro. de ſpodio cum ſe. acetoſe.
Febribꝰ ſincopizātibꝰ calið. ꝯſe. ſirupꝰ acetoſꝰ de tereniabin.
Febribꝰ cōpoſitis vꝫ ſirupꝰ diacodiō. tro. ð roſ. ⁊ eupatorio.
Febribꝰ quartanis ⁊ eaꝝ rigoribus vꝫ ſirupus de thimo.
Febribꝰ flegmaticis cōſe. decoctio ð ſticados ⁊ tro. diarodō.
Febribus in q̄bus forma corrūpit confe. tro. diarodon.
Febribus colericis antiq̄s cōſe. tro. de eupatorio.
Febriū rigoribus valēt tro. ð eupatorio. oleū anetinū. oleum de enula.
Febres antiq̄s purgant pillule aggregatiue maio. et mino. pillˀe de reubarbaro. pillule alkekengi alie ad illud.
Febres q̄rtanas ſoluūt pillˀe īde
Forme corruptiōi ⁊ deſedationi ꝯfert trifera minor. ꝯfectio rauedſceni ꝯfectiōi alkekēgi. ſiradꝰ dyacodiō. ſirupꝰ ð eupatorio. mellicratū de bugloſſa tro. ð roſ. tro de reubarbaro.
Faciei feditatē remouet diacurcuma maior ⁊ diamuroſion.
Flegma purgant hieralogodiō ruffi ⁊ ſecāiabi ſubtile ipꝫ educēte decoctio alhaſce. ðcoctio mirabolanoꝝ pillule de euforbio. pillule de turbith.
Flegmatis vtriuſqꝫ ſupfluitates purgāt pillˀe ſtomatice. pillˀe de ſarcocolla pillˀe ð ſerapino
Flegma groſſam ⁊ difficile incidūt ⁊ abſtergūt ſirupꝰ acetoſus cū radicibus ⁊ ſecaniabin de kreiſim.
Flegma ſalſuꝫ curat ſirupus de fumoterre maior.
Flegmaticꝫ ꝯfert ðcoctio alhaſce
Flegmaticas egritudies purgāt pillˀe de ſarcocolla ⁊ pillule ð colloquintida.
Fiſtulas purgat hieralogodion Ruffi. ⁊ ipſas curat vngtm̄ diaſenicū deſcriptione arabica: emplˀm arabū. vngtm̄ de lino: vngtm̄ alphezericō ⁊ oleū de ouis: ⁊ ipſis confe. ſirupus de epithimo.
Fiſtulas antiq̄s q̄ indigēt mūdificatiōe abſtergit ⁊ mūdificat a carne mortua ⁊ putrefatiōe vngtm̄ egyptiacū magnum.
Fluxum colericum ſiſtūt tro. ramich. oleū roſ. ſi propter medicinam accidat.

¶De litera. G.

GAudium generat confectio de xiloaloes.
Gigiue laxe ⁊ putride cōfert acetum ſquilliticum.
Genuum dolores purgāt pillˀe aggregate maiores ⁊ pillˀe ð opponaco.
Genuū doloribus cōfert emplaſtrum andromachi.
Gutturis aſperitatē leniūt oleū amigdalaꝝ dulciū ⁊ oleuꝫ de granis ſiſami.

¶De littera. h.

HUmiditates groſſas ⁊ viſcoſas ſubtiliat et reſoluit dialacca deſcriptione Gal.
humorum lubricitatem remouet cōfectio de ſeminibus.
humores crudos purgat confectio de dactilis.
hūores aduſtos purgat ꝯfectio alia hamech ⁊ acetū ſq̄liticū
humorū groſſitiē purgat ⁊ ſubtiliat vt facilius educi poſſit acetum ſquiliticum.
hūores groſſos et viſcoſos purgant pillˀe aggregate maiores pillule fetide maiores et minores ⁊ infuſio alia hiere.
hūores groſſos deſcēdētes ad neruos purgant pillˀe de euforbio: ⁊ ipſos reſoluit emplaſtrum de alleis.
herpeti ꝯferūt tro. de arſenico.
heriſipile cōferunt vnguentuꝫ roſ. vngm̄ viol. ⁊ vngm̄ ceruſe

¶De litera. I.

IDropiſi ꝯfe. diacurcū a magna ⁊ minor: ⁊ diamoruſiō. dialacca maior ⁊ minor. diacoſtū diaſulphur. ſirupꝰ ð eupatorio. tro. de ligno aloes. tro. de roſ. de reubar. emplˀm andromachi. ēplˀm de alleis. ēplˀm relatū ad ariſtarchuꝫ. oleum almezereon.
Idropiſim q̄n eſt in initio purgat ꝯfectio de eupatorio ⁊ pillule de reubarbaro.
Idropiſiꝫ purgāt ꝯfe. de alkelēgi. pillˀe de alchē. pillˀe rauediſceni. pillˀe ſebellie. pillˀe almezereō. vngm̄ arthāitamagnū
Ictericis ꝯfert ꝯfectio rauedicenī. trifera perſica cōfectio de pſilio. tro. ð roſ. ⁊ eupatorio. tro. ð reubar. tro. ð cāphora. oleū de carthamo.
Icteritiā citrinā purgāt ꝯfectio electuarij roſ. ꝯfectio de eupatorio ⁊ eidē ꝯfe. ſirupꝰ de fumoterr̄ maior. ⁊ ꝯfectio fūiterr̄
Ictericiā ſpleneticā ſoluunt pillule inde.
Intellectū acuit illis q̄ ſcire ðſiderāt cōfectio anacardina.
Iūcturaꝝ egritudies frigidas purgat hierapigra. hierahermetis electuariū idū maiꝰ ⁊ minꝰ. ꝯfectio alkelengi. pillˀe alādhal. pillˀe hermodactilorū: pillule de oppoponaco.
Iūcturaꝝ egritudies calˀas purgat ꝯfec. electuarij ſucci roſ.
Iūcturaꝝ dolorē purgāt electuariū alſtof. pillˀe ſtōatice pillˀe aggregate maiores pillule fetide maiores ⁊ mīores: pillˀe ð ſerapio: pillˀe colloq̄ntide.
Iūcturaꝝ frigiditati confe. cerotum andromachi.
Iuncturas laxas ꝯfortat oleuꝫ de ſtincho.
Iūcturaꝝ egritudibꝰ ꝯfe. aqua mellis ſimo ī ſecaniabi. oleuꝫ maſticinum: oleū de ſtorace: ⁊ oleum de euforbio.
Iūcturaꝝ egritudinibꝰ ⁊ doloribus ꝯfe. acetū ſquilliticū. yſopi cerotū deſcriptiōe. Galeni. ēplaſtrū ādromachi. oleū de been: oleū lauri. oleū ð kcyri oleū ð cucumere aſinino oleū de granis citrangulorū: oleū de piperibus.
Iūcturarū nodoſitates leniūt cerotū diapēte ⁊ ēplˀꝫ filij zacha
Iūcturaꝝ durities lenit (rie. oleū de ſe. lini.
In iuuentute cōſeruāt cōfectio electuarij alharif. confe. alia alharif. kebuli conditi: acetū ſquilliticum.
Impetiginēꝫ purgāt ꝯfectiōes hamech ⁊ ēt ſirupꝰ de fūo terre maior. vngm̄ alfeſaricum: oleū de ſerpentibus oleuꝫ de

ouis oleum de frumento.
Ipocūdrioꝝ doloribus ꝯfe. ſirupus de eupatorio.
Ipocūdrioꝝ vētoſitatibus ꝯfe. mellicratū ꝯditū ⁊ decoctio al
Inflāmatōes extiguunt (haſce. rob de prūis. rob de fructib⁹. aneti vngm̄ roſ. vngm̄ viol. et oleū mandragore.
Impiguat corp⁹ ſuſuf bonū ⁊ ipiguat oleū amigdalaꝝ dulciū oleū ꝺ nuce idica: oleū ꝺ grnꝫ ſiſami: oleū ꝺ grnꝫ papaueꝝ
Inteſtiorū lubricitati vꝫ ſuſuf de granis myrthi.
Igni pſico vꝫ vnguentum roſ.
Inflationes oēs maturat ēpl'm dyaquilon magnum.
Ileō dolori ꝯfe. oleū de herua ⁊ oleum aſſe.

De litera. L.

Lateꝝ dolori ꝯf. ꝯfectio philonij pma itētōe loch ꝺ ſqlla loch de alfeſcera. ſirup⁹ de yſopo. oleū ruthe.
Lateꝝ dolorē purgat electua.
Lateꝝ tūori ꝯfert: ēpl'z (aleſtof. ādromachi: ⁊ eoꝝ rētiōi ꝯfert epl'm relatū ad ariſtarchum:
Lapidē frāgunt dyaſulfur pil'e aggre. maiores oleū de piperib⁹ et oleū de ſcorpionibus.
Lapidem non permittūt generari in vijs vrie aq̄ mellis ⁊ ſirupus de radicibus.
Lepiā purgant hyeralogodiō Ruffi ⁊ ꝯfectiōes hamech decoctio epithimi pillule inde: pil'e fetide maiores ⁊ miores
Lepram curāt ſirupus de fumo terre: ⁊ eis qui parati ſunt ad eā ſirupus epithimi.
Lepre confert oleum de iunipero vnguentum alphezericō.
Lentiginibus cutis confert vnguentum alinda ragie oleū de been oleū de nucleis ceraſorū et de granis citrāguloꝝ.
Lingue ipedimētū ſoluit oleū de griſomillis.
Lacertos calefaciunt oleum de ſtorace ⁊ oleū coſtinum.
Letificat dyambra.

De litera. M.

Matricē frigidā calefaciunt electuariū de gēmis oleū ruthe et olꝫ ꝺ pipib⁹ olꝫ lilij.
Matricꝫ pfocatōi ꝯf. aromaticū muſcatū. ⁊ rofū ꝺ lapiꝺ agatis
Matricis egritudinib⁹ ꝯueniūt dyambra et oleū nardinum.
Matricis vētoſitates remouēt trifera Salie. ⁊ muſea enea.
Matricis dol. ſedāt ꝯfectio philonij inuētione prima. muſea enea. yſopi cerotū deſcriptione Philagrij ⁊ Pauli. ēpl'm. de granis lauri: et oleū lauri. oleū ruthe et de croco et philoſophorum oleum.
Matricis egritudines frigidas purgat hyerapigra Sal.
Matricis dol. purgāt hyerehermetꝫ ⁊ pil'e ꝺ ſerapino expte.
Matricis egritudinibus frigidis cōfe. oleū de enula.
Matricis duritiei cōfe. yſopi cerotum Democriti.
Melancolicis egritudinibus ⁊ eis q̄ triſtantur ſine cā confe. confectio de muſco.
Melācolie ſolutionē educit ſecaniabin.
Melācolicas egritudines purgāt pil'e iō. pil'e lucis maiores ⁊ minores. pillule de lapide lazulli. pillule ſelbelſe.
Mēbra nutritōis oia ꝯfortant aromaticū roſ. mai⁹ dyābra. acetū ſqliticū. trociſ. gallie elepāgine: ⁊ oleū de citonijs
Mēbra nutritia calefaciūt aromaticū gariofi. dyābra ⁊ dyaciminū.

Membroꝝ laſſitudinē tollit trifera ſarra. magna.
Mēbroꝝ fridas hūiditates et putrefactōes i eꝭ gnatas educūt hyerapigra Sal. ꝯfe. electuarij indi maior ⁊ minor.
Mēbrū cauterizat: excoriat ⁊ vel ſiccari facit vngm̄ ꝺ alhariel.
Mēbra nutritiōis purgat ꝯfectio alkelegi ⁊ dyacitonitē: ⁊ ipſam cōfortāt cerotū Alexādri: ⁊ empl'm dyaſinicon. deſcriptione Alexandri.
Mēbroꝝ nutritionis dolorib⁹ conſe. tro. de ſpodio.
Mēbroꝝ duritiē: ⁊ eoꝝ nodoſitatē curāt yſopi cerotū deſcriptiōe Alexā. ⁊ cerotū Alexā.
Mēbra neruoſa ꝯfortāt oleū ꝺ ſticho. oleū camo. ⁊ oleū mellloti: coſtinū et de alkāna.
Mēſtrua puocāt dyacalamētū deſcriptiōe Sal. pillule de ſerapino experte.
Mēſtruoꝝ fluxū pil'e ꝺ bdellio maiores ⁊ miores ⁊ ad eoꝝ exuberationē vꝫ trifera minor.
Malo mortuo tibiaꝝ conſe. vnguētū alfezericū: oleū ꝺ iunipero: ⁊ oleū de fraxino.
Mollificatiōi ⁊ lubricitati pp indigeſtionē factis ꝯfert ꝯfectio electuarij ex iuētiōe nr̄a. ⁊ eā purgāt pil'e de ſerapio ⁊ ꝺ euforbio: ⁊ eidē ꝯfert vngm̄ ad illud ⁊ oleū de piperib⁹.
Morſib⁹ venenoſis cōfe. ꝯfectio de aſſa ⁊ dyaſulfur.
Memoriā ⁊ ſenſum tēperat cōfectio anacardina.
Maculis cutis confe. vngm̄ de alhariel.
Medicinā nō valētib⁹ ſumere eſt ppinandū vnguētū arthanite magnum.
Maniā ⁊ mel'iā purgāt hyeralogodiū ruffi. ⁊ ꝯfectio ſecūda hamech.
Morbos ex aduſtiōe phibent fieri trifera pſica: pil'e inde: pil. fetide maio. ⁊ minores.
Morpheā difficilis eradicationis purgāt pillule colloqntide: ⁊ ei ꝯferūt vnguētū de alhariel ⁊ oleum de been.
Materias calidas vcꝫ ⁊ fridas ſubtiles groſſas ⁊ viſcoſas ſe adurētes digerit ſiru. acetoſ⁹ ſimplex ⁊ fac alias medicinas i ptes rēotas penetrare.
Materias lōgi tpis diuidit et eas maturat ſecaniabin vt pꝫ in ſermone facto de eo.
Mās groſſas ⁊ putridaſ icidit ⁊ abſtergit ſecāiabi ꝺ calamēto
Materieꝝ curſuꝫ ne fluant ad aliquē locū phibēt oleum camomille et mellloti.
Materias difficilis eradicationis ſubtiliat ⁊ rſoluit oleū de
Mās calefacit ſbtiliat (enula. ⁊ reſoluit oleū de enula.
Mirach iſlāmatiōeꝫ ſoluūt pillule aggregatiue maiores.

De litera N.

Nauſeā ſedāt arōaticū roſatū: arōaticū gariofilatū et ſirupus de menta.
Neruoꝝ educit ſupfluita. groſſoꝝ hūoꝝ ⁊ viſcoſoꝝ hye. her.
Neruis ꝯfe. cōfectio de alpheſcera et baucie cōdite.
Neruoꝝ egritudīb⁹ fridꝫ ꝯfe. ſirup⁹ de ſticados: aq̄ mellis: vngm̄ ꝺ bdelio: oleū nardinū oleū ꝺ croco: oleū ꝺ pipib⁹: oleū ꝺ euforbio ⁊ eoꝝ friditati ⁊ dolori ꝯfe. ꝺcoc. ꝺ ſticados: cerotū ādrōa. ⁊ oleū ꝺ ſtorace oleū ꝺ been: ⁊ oleū ꝺ enula.
Neruoꝝ ꝺbilitati ꝯfe. tro. gal.

lie elephangine.
Neruoꝝ egritudies purgāt pil
lule alhandal: ⁊ pillule ꝺ op-
poponaco.
Neruoꝝ dolorib⁹ valet yſopi
cerotū Sal. oleū amigdalarū
amaraꝝ: oleuꝫ auellanaꝝ: o-
leū ꝺ nuce idica: oleū lauri: o-
leū cāomille: oleū ſābuci oleū
ꝺ keiri oleū ꝺ melilo. oleū ma
ſticꝭ ⁊ ꝺ euforbio eoꝝ liniēdo.
Neruoꝝ ꝯctiōi et eoꝝ frigidis
paſſiōib⁹ ꝯferūt cerotū aliud
Alexādri: ⁊ oleū nucum.
Neruoꝝ durities leniūt oleuꝫ
amigdalaꝝ amaraꝝ: oleū de
ſemine lini: ⁊ oleū de croco.
Neruoꝝ tūorib⁹ ⁊ eoꝝ pūcture
cōfert oleū nucū: et ipſis leſis
a friditate valet oleū lauri.
Neruos ꝯfortat oleū cāomille
oleū ſābacinū: oleū ꝺ melilo.
oleū maluinū: ⁊ oleū ꝺ croco.
Neruis qb⁹ accidit laxitas cō-
fert oleum citoniorum.
Neruos calefaciūt oleū coſti-
nū oleū de ſanſuco.
Naturā ſtringūt ſirup⁹ ꝺ piris
ſirup⁹ de citonijs ſirup⁹ ace-
toſus de citonijs.
Nodoſitates q̄ ſūt i mēbrꝭ ⁊ iū-
cturꝭ mollificat yſopi cerotū.
Nariū fetori vꝫ oleū ꝺ cucūere
aſinino ⁊ eaꝝ oppilatōes ape
rit oleū philoſophoꝝ.

¶ De litera O.

ORis odorē faciūt bonū ele
ctuariū ꝺ arōatib⁹ electua
riū de gēmis ꝯfectio de xiloa
loes. ꝯfectio electuarij de ci-
tro. aromaticū muſcatū. aro-
maticuꝫ nardinū: trifera ſar-
ra. magna. citra ꝯdita. ſirup⁹
ꝺ corticib⁹ citri mellicratū cō
ditū. ⁊ mellicratū ꝺ citro. tro.
gallie muſcate. ſuſuf ꝺ ligno
aloes. ſuſuf aromatie. ⁊ pillu
le dyarodon.
Oris fetorē amputat electua-
riū ꝺ pſicis pſica ꝯdita. ſirup⁹
de pſicis. tro. ad fetorē oris.
tro. de ligno aloes.
Odorē facit bonū oleū coſtinū
Oleuꝫ phoꝝ vꝫ eis q̄ ſumpſe-
rūt p os opiū aut cartamū.
Opilatiōes apiūt dyaciminū.
ꝯfe. ꝺ ſeminib⁹. ſirup⁹ acetoſ⁹
de ſuccis herbaꝝ cū aromati
b⁹. ſirup⁹ de fūoterre maior.
ſecantabi de radicib⁹. tro. de
aniſo. pill'e aggregate mino-
res. oleū amigdalaꝝ amara-
rū. oleū pſicoꝝ. oleū ꝺ been.
oleū coſtinū. oleū ꝺ piperib⁹.
Oculoꝝ dolores ⁊ eoꝝ ſupfluī
tates purgāt ꝯfectio electua
rij roſ. pill'e lucis maiores et
miores ⁊ i oc'lis iqb⁹ ꝺſcēdit
aqua valet oleū phorum.
Obliuionē purgat cōfectio ha
mech.
Obliuioni ꝯfert empl'ꝫ ſinapis
oleū ſinapis ⁊ phorum.
Oſſib⁹ denudatꝭ confe. vngm̄
dyaſinicō ēpl'm arabū deſcri-
ptione arabica: et eoꝝ ſigilla
tionē faciunt facilē.
Oſſiū dolorib⁹ ex frida cauſa
confert empl'm ſinapis.
Oſſa corpi ifixa cꝑuis pfunda
ſint exhit ēpl'm de fermēto.

¶ De litera P.

PAralyſi pſūt ꝯfe. ꝺ muſco
tyriaca dyateſſerō ꝯfe. al-
pheſcera ſirup⁹ ꝺ ſtica. vngm̄
ꝺ bdelio cerotū alexādri. aliꝺ
oleū ꝺ piperib⁹. oleū ꝺ lapis
de agathis. oleū phorum.
Paralyſim purgāt hyera her-
metꝭ hyeralogodiōrufi pill'e
de ſerapino pillule de eufor-
bio et de oppoponaco.

Pulmoni

Pulmoni iuuāt: his i qb⁹ mate
ria groſſa difficilis eradica-
tiōis exuberat in mēbris an-
helit⁹ reddēs eum facilē ad
ſcreādū loch de ſquilla ēpl'ꝫ
filij zacharie ⁊ oleū phoruꝫ.
Pulmonis egritudinib⁹ cōfert
cōfectio de muſco.
Pulmonē ꝯfortat ſirup⁹ de gra
nis myrti.
Pulmonē mūdificat ſirup⁹ de
liq̄ritia: ⁊ oleū de cartamo.
Pulmoni frigido cōfert ſirup⁹
de thimo.
Pulmonis canne cōfert acetuꝫ
ſquilliticum
Pulmonis aſperitatem leniūt
oleū amigdalaꝝ dulciū oleū
viol'. ⁊ de nuce indica.
Ptiſicis ꝯfert ꝯfectio teſticulo
rū vulpis ſirup⁹ papaueris
troci. de camphora.
Pect⁹ mūdificat athanaſia ma
gna: loch bonū: aqua mellis
ſirupus de liq̄ri. tro. aneti.
Pectoris dolorib⁹ cōferūt loch
de papauere: loch ꝺ ſquilla:
loch alpheſcera: ſirupus de
yſopo: ſuſuf. ad tuſſiꝫ ātiquā
oleū de keiri: ⁊ oleū de lilio.
Pectoris aſpitati ꝯfe. loch. ad
caliditatē: loch aliꝺ nr̄m: iu-
lep vio. iulep iuiubaꝝ: ſirup⁹
cucurbite: ſirup⁹ ꝺ pruñ pa-
pauer: ſirup⁹ ꝺ gnatꝭ: oleū ꝺ
granis papaueris: oleū vio.
Pectorꝭ ſaniē expellit loch ſanū
Pectorꝭ pulmōis vehemēti ſic
citati ꝯfe. loch de amigꝺ.
Pulmōis iſlatiōi ꝯfe. iulep roſ.
Pectorꝭ egritudinib⁹ frigidis
cōfe. ſirup⁹ de praſſio ⁊ ſiru-
pus de thimo: ⁊ ipſi ꝯfert ſi-
rupus de kermes.
Pectorꝭ oppilationib⁹ ⁊ hūo-
rib⁹ groſſis ꝯfe. oximel ſq̄li-
ticū cōpoſitū: et oleuꝫ de car
thamo.
Pectus mūdificāt ab hūorib⁹
groſſis ⁊ putridis pillule de
agarico.
Potui veneni ꝯfert dyaſulfur.
Peſtilētie eſtatꝭ ⁊ autūni ꝯfert
trifera perſica.
Paſſiōes oēſq̄ fiūt a colera ⁊ flā
te ſalſo purgat ꝯfe. hamech.
Pleureſi ꝯfe. loch ꝺ papauere
iulep vio. iulep iuiubaꝝ ſiru
pus cucurbite: ſirup⁹ ꝺ pruīs
ſirup⁹ ꝺ gnatꝭ: ſirup⁹ ꝺ cānꝭ:
ſirup⁹ ꝯferēs catarꝭ. ſirup⁹ ꝺ
iuiubis ſirup⁹ vio. oleū vio.
Pānū ꝺlet ⁊ veſtigia nigra oleū
de cucumere aſinino.
Pregnātiū flaxa tōc abſcidit ſi
rup⁹ ace. ꝺ succꝭ ⁊ aq̄s fructuū
Podagrā ex flāte purgāt pillu
le aggregate maiores.
Podagrā frigidā purgāt pill'e
ꝺ hermodactilꝭ maiores ⁊ ei
ꝯfe. ēpl'm ſinapis oleū vulpi
num et philoſophorum.
Podagrā dorſi et genuū pur-
gāt pillule fetide maiores ⁊
miores ⁊ pillule ꝺ ſerapino.
Podagrā calidā purgāt pill'e
hermodactiloꝝ miores ⁊ ei
ꝯfert oleū ꝺ ranis ⁊ oleū ro.
Pruritū purgāt pillule aggre-
gatiue minores.
Pulſationi ꝯfert cerotū vltimū
Plagas curat ⁊ cōſolidat vn-
guentum aureum.

¶ De litera R.

REnes calefaciunt electua
riū de aromatib⁹ trifera
Sale. ſecacul ꝯditū ꝯfectio ꝺ
zizi. oleū ꝺ lilio: oleū ruthe:
⁊ ipos ꝯfortat arōaticū ro.
Renū dol'. ꝯfe. dyacurcuma ma
ior ⁊ minor dyamoruſiō ꝯfe-
ctio philonij pria iuētōe: em

pꝫm ꝺ gnis lauri:oleū lauri:
oleū ꝺ keyri:oleū ruthe:oleū
de aſſe:oleū ꝺ piperibꝰ: oleū
vlpinū oleū phoꝝ ꝛ nardinū
Renū lapidē frāgunt dialacca
maioꝛ ꝛ minoꝛ:ꝛ oleū ꝺ nucleꝫ
ceraſoꝝ:oleū ꝺ gnis citrāgu
loꝝ:oleū de ſcorpionibus.
Renū egritud. fridas purgat
hierapig.gal. hiera herme-
tꝫ electuariū idi maiꝰ ꝛ minꝰ
Renū opilatōes apit ſirupꝰ ace
toſus cū radicibꝰ ꝛ eos mū-
dificat electuariū aleſcof.
Renū vlceribꝰ ꝯfe.tro. alkekē-
gi ꝛ eoꝝ duritiei ꝯfert yſopi
cerotum Democriti.
Ructꝰ acidos curāt electuariū
ꝺ aromatibꝰ ꝛ dyatriōpipe-
reō deſcriptione Gal.
Rigori febriū confert dyacala
mentū deſcriptione Gal.
Raucedini ꝯfert iulep iuiubinū

¶De litera S.

Stomachi egritudibꝰ fa-
ctꝫ ex flāte viſcoſo proſūt
electuariuꝫ de arōatibꝰ:ele-
ctuariū ꝺ gēmꝫ ꝯfectio ꝺ xilo
aloes oximel ſquilliticū ſim-
plex:ꝛ oleū nardinum.
Stomachi iflationē remouēt ꝛ
morbos ex ea fctōs curāt ele
ctuariū ꝺ arōatibꝰ ꝛ alxico-
ſtū tro.ꝺ ſpo.cū ſemie aceto-
ſe vngm ro.ꝛ cerotū ſādalinū
Stomachū ꝺbilē ꝯfortāt dige-
ſtionēq bonā faciūt electua
riū ꝺ aromatibꝰ ꝯfectio ꝺ xi-
loaloes ꝯfectio alkalkēgi ele
ctuariū ꝛ citro aromaticū ro
ſatū aromaticum gario.aro
maticū nardinū electuariuꝫ
ꝺ granꝫ mirti:ꝯfectio ꝺ cito
nijs:electuariū de pſicis:ele-
ctuariū ꝺ ſorbis trifera Sa.
electuariū ex iūctiōe nrā:hie
ralogodiō Ruffi.hebuli ꝯdi
ti:emblici ꝯditi:citōia ꝯdita
pira:perſica:citra oīa ꝯdita:
zuccharo roſatū:ſiru.de pirꝭ:
ſirupꝰ ꝺ citonijs:ſirupꝰ ꝺ cor
ticibꝰ citri:ſirupꝰ de granis
mirti.ſirupꝰ ꝺ albela:ſirupꝰ
acetoſus de citonijs: ſirupꝰ
acetoſus de pomis:ſirupꝰ de
abſinthio ſirupꝰ de fumoter
re maioꝛ:mellicratū ꝺ citro:
mellicratū ꝺ bugloſſa:melli
cratū ꝺ piris:rob ꝺ citonijs:
rob de pomis:rob de gnatis
rob de fructibꝰ:rob ꝺ aggre-
ſta:decoctio alhaſce. tro.de
gallia ſebellie:tro.ꝺ ro.tro.
ꝺ gallia magna:tro. ramich
tro.de abſinthio:ſufuf de li-
gno aloes:ſufuf dyarodō:ſu
fuf aromaticū.pille elephā-
gine:pille aggregatiue mio
res pille ſtomatice:pille dya
rodō:cerotū Alex.emplꝫ ſto
maticū:emplaſtꝝ dyaſinico.
ēplꝫ ꝺ gallia:ēplꝫ de fermē-
to:oleū de ſticho:oleū ꝺ cito
nijs:oleū maluinū:oleū mir-
tiloꝝ:oleū maſticinū:oleum
coſtinū:oleū de ſanſucco.
Stōachi vētoſitates groſſas ex
pellūt ꝯfectio electuarij ꝺ ci
tro:ꝯfectio de galāga:dyaci
minū:trifera muſcata : dya-
curcuma maioꝛ ꝛ minoꝛ:dya-
muriſō:ꝯfectio phylonij iūc-
tiōe pīna:ſecacul ꝯditū:ꝛ ꝯfe
ctio ꝺ zinzibere.Et ipiꝰ mali
cie digōnis ꝓſunt ꝯfectio de
galāga tyriaca dyateſſarō.
Stomachi dolori ꝛ eiꝰ pūcture
a caliditate ꝛ acuitate hūo-
rū ꝓſunt ꝯfectio dyarodō de
ſcriptiōe Gal.acetū ſqlliticū
iſuſio ꝺ hyeratro:dyarodō:
pille elephangine.

Stomachi hūiditatē et molli-
ciē ꝛ ipſiꝰ ꝺfectū i q̄ eſt putre
factio corrūpunt et corrigūt
aromaticū roſatū maiꝰ aro
maticū gariofilatū: cōfectio
de cynamomo:trifera ſarra-
cenica magna dyacurcūa ma
ioꝛ ꝛ minoꝛ:dyamoruſiō ꝯfe.
electuarij idi maioꝛ ꝛ minoꝛ:
ēblici cōditi.tro. dyarodon.
Stomachū calefaciūt dyacimi
nū ,dyatritompipereō deſcri
ptōe Gal.cerotū ſtomatichū
Stomachi duritiei cōfe. yſopi
cerotū ꝺſcriptiōe Philagrij
ꝛ Pauli ꝛ dyaqlō cōe ēplꝫ fla
tū ad ariſtarchū ꝛ ꝺ mellilo.
Stomachi ardorē mitigāt ele
ctuariū ꝺ pſicis ꝯfectio ꝺ ace
toſa ꝯfectio ꝺ prunis trifera
pſicca iuleb roſatū:ſirupꝰ de
pſicꝭ:ſirupꝰ ꝺ portulaca tro.
de cāphora:tro.de ſandalis:
ſufuf dyarodō.
Stomachi idigeſtiōeꝫ ꝛ dolorē
tollit trifera ſarracenica ma
gna ꝛ ſi fuerit abūdātia ma-
gna flegmatꝫ crudi vꝫ dyani
ſuꝫ.ſufuf dyarodō:ꝛ ēplꝫ re-
latum ad ariſtarchum.
Stomachi doloribꝰ a friditate
cōfe.cōfectio anacardina ꝯfe
ctiō philonij iūctiōe pīna:mu
ſea enea:athanaſia magna.
pille elephāgie yſopi cerotū
ꝺſcriptōe philagrij ꝛ pauli:
oleū ꝺ keruā.oleū ꝺ carthāo
Stomachi egritudies purgat
hyerapigra. Gal. hyera her-
metꝫ:pille elephāgie ꝯfectio
electuarij alharif:ꝯfectio in-
da maioꝛ ꝛ minoꝛ pille aggre
gatiue:pille fetide maiores
et minores:pille ſebellie.
Stomachi iflāmationi ꝯfert ſi
rupꝰ de ſucco acetoſe:ſirupꝰ
ꝺ aggreſta:ſirupꝰ acetoſus ꝺ
ſucco fructuū:ſirupꝰ acetoſꝰ ꝺ
pomis deſcriptōe nrā:ſirupꝰ
acetoſus tereniabin.
Stōachū calidū ꝯfortāt ſirupꝰ
de ſucco acetoſe:ſirupꝰ aceto
ſus de ſuccis ꝛ aqs fructuum
rob.de berberis:ꝛ de ſumach
ꝛ de moris et de ſceni.
Stomachū frigidū ꝯfortāt ſiru
pus de mētha ſirupꝰ de thio
ſecaniabin de calamēto mel-
licratū conditum.
Stōachi oppilatiōes apiūt ſiru
pus de eupatorio ſecaniabī
ꝺ radicibꝰ tro.de abſinthio.
Stōachi putrefactionē abſter-
gunt acetū ſquilliticū tro.de
roſi.ꝛ tro.ad fetorē oris.
Stomachū mūdificāt infuſio ꝺ
hiera pille ſtōatice ꝛ pillule
aggregate miores ꝛ ꝺ ebith.
Stōachi iflatōeꝫ ſoluūt pille ag
gregate maiores:ꝛ dolori,co
lerico i eo fcō ꝯfert oleū lauri
Stomachi lubricitati cōfert ſu
fuf de granis mirti.
Sincopi cōfer electuariū ꝺ gū-
mis:confectio de alkermes:
ꝯfectio xiloaloes:aromaticū
muſcatū:cōfectio de acetoſa:
poma cōdita:ſirupus de po-
mis:ſirupꝰ acetoſus de pru-
nis:tro.de ligno aloes:rob ꝺ
citronijs ꝛ de piris.
Sperma multiplicant cōfectio
teſticuloꝝ vulpis:oleū amig
dalarum dulcium:oleū ꝺ nu
ce indica:oleū de granis ſiſa
mi oleum de ſemine lini.
Sudoris multitudinem prohi-
bet oleum de citonijs.
Sudoris odorem bonum facit
aromaticum nardinum.
Sudorē ꝓuocat oleū anetinū.
Senibus et frigidis natura

conueniunt dyambra ſirupꝰ de praſſio ſirupus calamẽti et decoctio alhaſce.

Singultui vehemẽti frigido vł acetoſo: vel ventoſo: cui diffi cilis eſt reſolutio: ɔfe. dyaca lamẽtũ decriptiõe Sal. cõfe ctio Philonij inuentione pri ma. Si ỽo fuerit ſingultꝰ ſuf focatiuꝰ a repletiõe factꝰ aut vẽtoſitate ɔfe. dyaciminũ ſi rupus calami ꝛ mẽthe.

Siti ſedãt vł ſtrigũt electuariũ ð pſicis ɔfe. ð acetoſis alrico ſtũ trifera pſica ꝛ pſica ɔdita zuccaꝝ vio. iulep. roſ. ſirupꝰ de pſicis ſirupꝰ acetoſus cũ ſucco fructuũ: ſirupꝰ ð aceto ſitate citri: ſirupus acetoſus de pomis: ſirupꝰ acetoſus de citonijs: de prunis: ſirupꝰ de cãnis: ſirupꝰ ð portulaca aq̃ mellꝫ rob ð ribes: rob ð agre ſta rob ð berberꝫ rob ð ſumach rob ð moꝛꝫ ð ſceni: rob ð gra natis: tro. de cãphora: tro. de ſpodio. ſe. acetoſe tro. ð ber berꝫ. tro. ð ſãdalꝫ ꝛ vngm̃ roſ. ſolutõem forte ſedãt electua riũ ð forbꝫ ꝛ ɔfe. rob. ð ribes.

Solutõi colerice ɔfe. ſiru. agre ſte rob ð ſumach: rob de mo ris ð ſceni: rob ð g̃natꝫ. atiq̃ ỽo ɔfer ſirupꝰ de g̃nis mirti.

Siti vehementi laborioſe ꝛ e ſtuoſe ɔfe. ſirupꝰ ð agreſta: ſi rupꝰ acetoſꝰ de pomis ſiru pus acetoſus de tereniabin.

Scrophulas reſoluunt vngtm̃ arthãita puũ: ẽpłz dyaq̃lon cõe ẽpłz oribaſij: oleũ ð been oleũ de cucumere aſinino.

Scorpiõis morſui cõfe. tyriaca dyateſſerõ ꝛ oleũ philoſopoꝝ

Splenis egritudies eradicãt dyacurcũa magna oleũ nar dinũ ꝛ oleũ de euforbio.

Splenis doloribꝰ ꝛ eiꝰ oppila tiõibꝰ ɔfert athanaſia: ſirupꝰ dyacodion ſecaniabin de ra dicibꝰ: ſecaniabi ð keiſiz: ace tũ ſq̃lliticũ: tro. de eupatorio yſopi cerotũ deſcriptiõe Sal. yſopi cerotũ deſcriptiõe Phi lagrij ꝛ pauli: ꝛ oleũ lauri.

Splenis duritiẽ rſoluũt dyaſul fur: ſecaniabin de calamẽto: troci. de capparis: yſopi cero tũ deſcriptiõe Sal. et Phila grij ꝛ Pauli ꝛ democriti: dya quilõ cõe: emplaſtruꝫ andro machi: emplaſtrũ de mellilo to: ꝛ oleum philoſophorum.

Splenꝫ oppillatões apiũt ſiru pꝰ acetoſꝰ ð radicibꝰ ð coctio. ꝛ trociſci ð eupatorio trociſci ð lacca: ꝛ ipas purgãt pilłe de rauedſcei: pilłe ſebellie: pilłe ide. cõfectio alkelengi.

Spleneticis cõfert ſirupꝰ de ca lamẽto: ꝛ ſplenis ɔpatibꝰ cõ ferũt tro. de eupatorio.

Splenꝫ groſſitiei ɔferũt ẽpłz de fermẽ. ẽpła oribaſij ꝛ ipiꝰ vẽ toſita. rſoluũt tro. ð capparꝫ.

Sanguinẽ mũdificant ꝛ clariſi cãt ɔfectio anacardina: deco ctio capilli vẽerꝫ aq̃ fructuũ: et decoctio fumiterre: et pur gãt ipꝫ pilłe ad fe. colericas.

Sãguis ſputo ɔfe. athãaſia ma gna: ꝛ tro. de terra ſigillata.

Sãguis furorẽ reprimũt ꝛ eius ebullitionẽ ſedãt aq̃ fructuũ alricoſtũ. tro. de cãphora.

Sãguis fluxũ de naribꝰ ꝛ alioꝝ reſtringunt ꝛ abſcidũt tro. ra mich. ꝛ tro. ð terra ſigillata. et tro. de karabe.

Sãguinis egeſtioni ɔferũt tro. de terra ſigillata q̃etiã reſtri gũt fluxũ ſupfluũ mẽſtruoꝝ.

Sanguinẽ diſſoluit oleum phi loſophorum.

Sẽſum cogitationẽ ꝛ rõnẽ ſub tiliãt ꝛ vigorãt cõfectio ſecũ da alharif. ꝛ kebuli conditi. ſẽſuũ inſtrumẽtũ mũdificãt pilłe elephãgie: pilłe ſtoma tice pilłe aggregatiue: pilłe lucis maiores ꝛ minores.

Supfluitates a toto corpe edu cit electuariũ aleſtof.

Scabiei ɔfert oleũ nucũ: ꝛ illa q̃ fit ex ſalſo flegmate ꝛ cole ra purgãt ɔfectio hamech. ſi rupꝰ ð fumoterre maior ꝛ mi nor: ꝛ ſirupꝰ de epithimo.

Scabiei ſicce ɔfert vnguẽtũ al feſcericũ: vnguẽtũ ceruſe. vn guentũ alfeſcericũ aliud.

Sodã calidam purgat ɔfectio electuarij roſati: ꝛ ei ɔfe. ce rotum vltimum.

Sodam antiquã purgãt pillu le alhandah. et frigide ſode confe. oleum de euforbio.

Serpignẽ curãt ſirupꝰ de fumo terre maior. oleuꝫ de oliuis. oleum de iunipero: oleuꝫ de fraxino.

Spaſmo cõfe. ſirupus ð ſticað. pillule de ſerapino. vnguen tũ de bdelio vnguẽtũ ad illð cerotũ dyapẽthe: oleũ de beẽ oleũ de ſe. lini oleũ de croco: oleũ de piperibꝰ: ꝛ oleũ de la de agathis.

Somnũ prouocãt oleũ anetinũ oleũ de papauere: oleũ man dragore: oleum ex ranis.

Surditati ɔfe. oleũ amigdalaꝝ amararũ. oleũ de been: oleũ de cucumere aſinino.

Spinas corpi infiras ꝗuis in ɔfundo ſint extrahit empla ſtrum de fermento.

Sciatico doł. ɔfe. emplaſtrũ an dromachi emplaſtrum ſina pisoleum de piperibus: oleũ philoſophorum.

Sciaticã purgãt pillule aggre gatiue maiores: pillule de ſe rapino ex parte.

¶ De litera. T.

Triſtitie ꝛ ſolicitudini ɔ ſunt electuariũ de gẽmis confectio de alkeſmes.

Torture oris ɔſunt cõfectio de muſco. tyriaca dyateſſerõ. ſi rupꝰ de ſticados: cerotũ alið Alexãdri: oleũ de piperibus ꝛ oleum philoſophorum.

Torture educunt ſupfluitates groſſorum humorum ꝛ viſco ſorum hiera hermetis ꝛ hye ralogodion Ruffi.

Tuſſi diuturne cõfe. dyaniſum ꝛ athanaſia magna.

Tuſſi antique ꝛ eis q̃ hñt pectꝰ ſanioſum ɔfe. dyaſulfur. loch depio ſirupꝰ de g̃nis myrthi: ſirupꝰ de liq̃ritia. ſirupus de praſſio ſirupꝰ calamẽti. loch ſanũ ꝛ expertũ ſirupꝰ de pru nis: ſirupꝰ de g̃natis: ſirupus de iniubis: ſirupus de yſopo

Tuſſi calide ɔfert loch ð papa uere: loch ad caliditatẽ: loch alið nr̃z iulep viol. ſirupꝰ ɔfe rẽs catarris: ſirupꝰ violaceꝰ.

Tuſſim antiquã remouẽt ꝛ ſub tiliãt humores groſſos loch ad aſma ſuſuf ad illud.

Tuſſi q̃ nõ ſinit dormire patien tes ɔfe. ſirupꝰ de papauere.

Tuſſi ſicce ɔfert ſirupꝰ acetoſꝰ de tereniabin: ſirupꝰ de papa uere. ꝛ eã leniũt loch bonũ: ꝛ loch de amigdalis.

Tuſſi hũide ɔfert aqua mellis

Tuſſim ãtiquã purgãt pillule de agarico.

Tuſſi catarrali ɔfe. pillule q̃ ad

oēs moꝛbos catarri.
Tremoꝛi cōfert ſirupꝰ de ſtica
dos:oleū de piperibꝰ:oleū ꝺ
lapide agathis ⁊ pħoꝝ.
Trēoꝛē purgat hyera hermetꝫ.
Tumoꝛes ꝓfundos aufert cero
tū andromachi.
Tūoꝛes a calitate fcōs reſoluit
⁊ maturāt ēplʒ dyaq̄llō puū.
Tethano cōfert oleum de lapi
de agathis.

¶De litera. V.

Vertigini ꝯfert cōſectio de
muſco: ꝯfectio alfeſcera. ſi
rupꝰ acetoſitatꝫ citri. ſirupꝰ
acetoſus de ꝑunis acetū ſq̄l
liticū oximel ſquilliticū ſim-
plex cōpoſitū.
Vertiginē purgāt hyera herme
tis. hyeralogodiū Rudi ⁊ ꝯfe
ctio hamec: illā ꝟo q̄ fit a fu
mis colericis purgat ꝯfectio
ꝺ pſilio. ꝯfectio electuariꝫ ro.
Virge erectionē facit ꝯfectio te
ſticuloꝝ vulpis.
Viſcerū humiditatē deſiccat a-
romaticum roſatū.
Viſcera ꝯfoꝛtāt aromaticū nar
dinū. ꝯfectio electuariꝫ ex iuē
tiōe nr̄a. zuccarū roſatū: dya
coſtū. ſirupꝰ de ḡnis myꝛti: ⁊
mellicratum de citonijs.
Viſceꝝ lubꝛicitati ⁊ eoꝝ ſolutio
ni pp malitiā digōis ꝯfe. ele
ctuariū. ꝺ ḡnꝫ myꝛti dyalac-
ca maioꝛ ⁊ mioꝛ tro. ramich.
Viſceꝝ doloꝛē ex vētoſitatibꝰ fa
ctū ſedāt ꝯfectio de ſeminibꝰ
dyacoſtū ex inuētione ꝑma: ⁊
oleū lauri ⁊ eaꝝ putrefactōez
rēouet trifera ſarra. magna.
Viſceꝝ doloꝛem purgat hyera
hermetis ⁊ eā mūdificat ele
ctua. aleſtof.
Viſceꝝ mollificatōi ꝯfert ſirupꝰ
de abſinthio zuccarū roſ.

Viſcera frida hn̄tibꝰ ꝯfert ſiru
pꝰ calamēti. oleū ruthe. ēplʒ
relatū ad Ariſtarchū.
Viſcera lauat ⁊ abſtergit aq̄
mellis.
Viſcerū duritiei ꝯfe. ſecāiabi ꝺ
calamēto. emplʒ ꝺ meliloto.
Viſcerū egritudinibus ꝯfe. oxi
mel ſquilliticū.
Viſcerū ventoſitates diſſoluūt
dyaciminū. dyaniſum. deco
ctio alhaſce. Et eoꝝ debili-
tati a cā frigida cōfe. emplʒ
ꝺ gallia ꝑmū. A cā ꝟo cal̄a
emplaſtrū de gallia aliud.
Viſcerū inflāmationibus cōfe.
empl̄m de frumēto.
Vomitū ſedāt aromaticū roſ.
aromaticū gariofilatū. ſiru-
pus acetoſus de citonijs ⁊ de
ꝑunis. ſirupꝰ de mēta. melli
cratū de citonijs tro. ramich.
emplaſtrū diafinicon̄. deſcri-
ptione Alexandri.
Vomitū colericū ⁊ flegmaticū
retinent cōfectio de citonijs e
citonia condita. ⁊ ſirupus de
calamento.
Vomitui ex flāte ⁊ malitie di
gōnis ꝯfe. ꝯfectio alkalengi.
vomitui ꝯfe. ſirupus de agre
ſta ⁊ de albella.
Vomitum ſanat vnguentū ar-
thanite magnum.
Vomitū colericū ſedāt rob ꝺ ri
bes. rob de agreſta ⁊ ꝺ berbe
ris. rob de ſumach. rob ꝺ mo
ris. de ſceni. ⁊ rob de granꝫ.
Vētoſitates a toto coꝛpe expel
lit electuariū aloes.
Ventoſitates attenuāt ⁊ diſſol
uūt aromaticū gariofil̄. dya
ciminum oleum nardinum.
emplaſtrum relatum ab Ari
ſtote. aromaticum nardinuꝫ
dyaniſum. trifera ſarra. ma

gna. ⁊ trifera muſcata. alkalē
gi. trifera Sal̄. ꝯfectio electua
rij ex inuētione nr̄a. cōfectio
hieralogodiō Ruffi. ꝯfec. ele
ctuarij indi maioꝛ ⁊ minoꝛ. ſu
ſuf. aromaticū roſ. emplʒ de
alleis. oleū amigdalaꝝ ama
ꝛarū: oleū nucū: oleum de lze-
rua: oleū de enula.
Vrinā ꝓuocāt dyacalamētū de-
ſcriptiōe Sal̄. dyacurcūa ma
ioꝛ ⁊ mioꝛ: dyamoꝛuſion: dya
ſulfur. ſecaniabin ꝺ radicibꝰ.
ſecaniabin ꝺ lzeiſim. tro. ꝺ lac
ca pillule aggregatiue maio
res oleū pħoꝝ. Vrie difficul-
tati ꝯfe. ꝯfectio philōij iuētio
neꝑma muſa enea oleū aſelz.
Vbi eſt doloꝛ quādo mingit co
ctio alkelengi.
Vētris doloꝛē ex hūiditate flāti
ca multa cruda remouēt ⁊ eā
mūdificāt dyatritō piperion
deſcriptiōe Sal̄. dyaciminū.
ꝯfectio anacardia ⁊ ipſis ꝯfe.
empl̄m de granis lauri.
Vētris fluxū retinēt ꝯfectio ꝺ ci
tonijs: citonia ꝯdita: ſirupꝰ ꝺ
albelach: ſirupus de mēta.
Vētrꝫ ſolōnē a fluxu colerico iu
uāt ⁊ ſtrigūt elec. ꝺ fructibꝰ: ⁊
ſirupꝰ acetoſꝰ ꝺ ſuccꝫ ⁊ aq̄s fru
ctū. tro. ꝺ ſpodio cū ſe. aceto-
ſe epatico fluxui confe. ⁊ em-
plaſtrū diafinicon̄.
Vētrꝫ fluxū aſſiduū cū ſignatiōi
bus frigiditatis etiā q̄ fit pp
exuberātiā catarri abſcindit
cōfectio electuarij ex iuētiōe
nr̄a ⁊ empl̄m de gallia. ipſuꝫ
ꝟo ſignatiōibꝰ calitatꝫ ⁊ q̄n vē
ter ſoluit ſupflue ab ꝯpatiōe
catartici ſtrigit elec. ꝯfoꝛtati
uum ſto. empl̄m de gallia. ij.
Vētris fluxui antiq̄ ⁊ diſſinterie
confe. athanaſia magna.

Vētris fluxū ſupabūdātē ⁊ cro-
nicū flātis ⁊ thenaſmō factū
ex friditate cōfe. confectio de
ſtoꝛace.
Vētris ſolutionē ſedāt mellicra
tum de citonijs: ⁊ miua cito-
nioꝝ ſimplex ⁊ rob de fructi-
bus tro. de berberis.
Ventrē leniūt tro. aneti ⁊ ipſuꝫ
lubꝛicāt zuccarū viol̄. ipſum
mūdificat a fecibꝰ aq̄ mellis.
Veneno reſiſtūt ſirupꝰ de agre
ſta ⁊ tyꝛiaca diateſſeron.
Venenis frigidis vʒ oleū philo
phoꝛum.
Veſice doloꝛibꝰ confe. dyacurcu
ma maioꝛ ⁊ minoꝛ. dyemoꝛu
ſion empl̄m ex granis lauri.
oleū de lzeiri: oleū nardinū:
oleū aſſe. oleū de piperibꝰ. et
oleū philoſophoꝛum.
Veſice lapidē frangūt dyalacca
maioꝛ: ⁊ mioꝛ. oleū ꝺ nucleis
ceraſoꝝ. oleū de granis citrā
guloꝝ. oleū de ſcoꝛpionibꝰ. ⁊
oleum philoſophoꝝ.
Veſice vlceratiōi confe. oximel
ſquilliticū ſimplex. ipſiꝰ ꝟo
vlcerationi valent tro. alkea
kengi.
Veſice duriciei ꝯfe. yſopi. cerotū
democriti. ⁊ ipſiꝰ ardoꝛi oleū
amigdalarū dulcium.
Veſicam calefaciūt oleū de lilio
et de enula.
Vlceribꝰ malis cōfe. hieralogo
diō Ruffi: ⁊ pillule aggrega.
minoꝛes.
Vlceribꝰ putridis ꝯfe. vngm̄ no
bile ⁊ relatū ad Nicodemū ⁊
vnguētū ceraſeos: ⁊ in eis ge
nerāt carnē ea ſigillādo ⁊ p̄e
ſeruāt a putrefactiōe vlcera
curāt vnguētum dyafinicon̄.
deſcrip. arabica. empl̄m ara-
bicum. ⁊ oleū de ouis.

Summula Jacobi de partibus.

Ulcerib⁹ fraudulētis ꝯfe. oleuꝫ
almezeron. oleum de iunipe
ro ⁊ de fraxino.

Ulcera ſcoꝛiata que fiūt a cole=
ra aduſta ⁊ flegmate ſalſo cō
fe. vnguentum ceruſe.

Ulcerum veſtigijs confe. oleum
de been.

Uiſus obſcuritatē purgant pil
lule de hyera.

Uiſum a fumis colericis deper=
ditū recuperat trifera ꝑſica.

Uocis raucedini que eſt ꝓpter
frigiditatē ⁊ flā groſſū quod
continet̄ in pectoꝛe ⁊ pulmo=
ne ꝯfert loch ſanū ⁊ expertū:
ſirupus de iuiubis.

Uocis lacertos coꝛroboꝛat ace
tum ſquilliticum.

Uocē clarificādo ſimiliter oleū
de carthamo. oleū de nuce in
dica. oleū de granis ſiſami.

Uulnera fraudulēta expellūt ſi
rupus de epithimo ⁊ vnguē=
tum de lino.

Uulnerib⁹ difficilis ꝯſolidatio
nis ⁊ incarnationis ea mūdi
ficādo confe. vnguentū dya=
finiconis deſcriptione arabi
ca. empl'm arabicū: vnguen=
tum de lino.

Uulnera antiqua ⁊ rēcētia mūdi
ficat et incarnat vnguentum
dyaceraſos.

Uulnerib⁹ neruoſis in quib⁹ eſt
calefactio mūdificat ⁊ incar=
nat vnguētū baſiliconis ma
gnum.

Uulnerū tumoꝛē ſoluit oleū de
griſomillis.

Uulnera putrida curat vnguē=
tum cericinum.

Uulnerib⁹ antiquis ꝯfe. vnguē
tum egyptiacū magnum.

Uulnerat: incarnat ⁊ cōſolidat
vnguentum triafarmacū.

Uulnerib⁹ in quibus ſūt ꝯtēta
ſuperflua: ſi aūt ſiccare opus
eſt confe. empl'm de fermeto.

Uulnera que tarde curant̄ ꝑfe
cte curat oleum phoꝛum.

Ulcerat ⁊ cauterizat vbi opꝫ em
plaſtrū Andromachi aliud.

Uulue doloꝛi ꝯfe. oleū amigda
larum dulcium.

Uermes occidūt qui ſunt in au
ribus: oleū de nucleis ꝑſicoꝝ
et oleum benedictū.

Uenarum oꝛificia aperit oleuꝫ
philoſophoꝛum.

FINIS.



Venarum que flobothomantur quedā ſunt vene tantum: ⁊ quedam ſūt arterie. Vene tantumque in capite ſunt flobothomande melius eſt vt tranſuerſe flobothomentur excepta guidem cuiꝰ flobothomia fiat in latitudine ⁊ non in longitudine.

a ¶Vena que eſt in puppi capitis valet ſtupori mentis et emigranee ac antiquo dolori capitis eius.

b ¶Vena que eſt in medio frōtis valet dolori capitis antiquo ⁊ ꝓprie illi qui eſt in poſteriori parte eius. apoſtematibꝰ oculoꝝ ⁊ paſſionibꝰ que in facie accidunt vt in morphea: ⁊ valet etiā alienatiōi et frenem ⁊ cōtra nouam lepram.

c ¶Vene timpoꝝ que flexuoſe incedūt valent cōtra dolorem auriū ⁊ nimiā effuſionez lachrymarū ⁊ contra emigraneam: ⁊ ſm̄ Auicē. non debēt minui in quibꝰ requirit potētia generādi: quia ꝑ iſtas venas euacuant ſpiritus qui a natura miſſi ſunt ad generandum.

d ¶Vene due in angulis oculorū valent ad viſum ⁊ ad dolorez capitis: ad egritudines oculorum: ſcʒ ad lachrymam pannū: ⁊ ad ſcabiē palpebrarum: ⁊ etiam valent obtalmie antique: ⁊ iſtis venis non eſt flobothomus profundādus propter timorē fiſtularū.

e ¶Vena in cōcauitate aurium ex vtraqꝫ parte valet contra tremorē capitis ⁊ cōtra tinnitum auriū: etiam valet contra nouellam ſurditatem.

f ¶Tres vene retro aures quarum locus eſt poſt illum vbi extremitas auris inde peruenit ad capillos ſunt ex venis tantū que in capite ſolent flobothomari. ⁊ vna harū triū eſt magis manifeſta de qua proprie fit flobothomia. ⁊ valent obtalmie oculorum ⁊ in principio aque ⁊ cum caput a ſtomacho recipit fumum: et propter hoc conferūt vlceribus auriū ⁊ colli ⁊ poſterioribus partibus capitis.

g ¶Auicē. xx. primi dicit: ⁊ Galenus quidem negat qḋ due ſunt vene que ſunt poſt aures retro flobothomantur vt qui filios gignunt: ipſos non cōtinent: ideſt ſteriles fiunt poſt autoritate hyppocratis.

h ¶Vena in ſūmitate naſi valet contra grauedinē capitis et nimium fluxum oculorum ſi timor in eis exiſtit.

i ¶Vena iuxta nares purgat caput ⁊ iuuat auditum.

k ¶Due vene in faucibus oris quelibet valet contra puſtulas faciei ⁊ contra ſcabiē capitis ⁊ contra dolorē dētium et mandibularū: ⁊ etiam valent contra grauedinem capitis gutturis ⁊ oris.

l ¶Due vene ſub lingua valēt ambe cōtra dolores dentiū ⁊ gingiuarū ⁊ cōtra reuma capitis ⁊ cōtra apāta gutturis ⁊ contra ſquinantiam ⁊ cōtra omnia vicia oris.

m ¶Vene interiores labiorum

quatuor ſuperiorum ⁊ interiorū valent apoſtematibus oris ⁊ gingiuarum ⁊ doloribus earum ⁊ reumati ⁊ vlceribus ⁊ fiſtulis q̄ fiūt in eis.

n ¶Vena ſub mento valet cōtra dolorem maxillarū ⁊ contra pruritum ⁊ fetorē nariū ⁊ dolores faciei ⁊ cōtra dolores ⁊ puſtulas faciei.

o ¶Vene due q̄ ſūt in collo vocate guidegi quando flobothomantur valent in principio lepre: ⁊ forti ſquinantie: ⁊ coangustationi anhelitus: ⁊ aſmati acuto: ⁊ raucedini vocis: ⁊ habenti apāta in pulmone: ⁊ valent egritudinibꝰ ſplenis ⁊ laterum.

¶Nota ꝙ oēs vene capitꝫ poſt comeſtionem ſunt minuēde excepta vena ſub mento.

¶Notandū eſt vlteriꝰ ꝙ ſemꝑ in iſtis venis. ſ. a capite vſqꝫ ad collum quia ſūt tanqꝫ vene particulares ſi oportet ꝙ flobothomētur ſemper prius cepha. vēa brachij flobothometur anteqꝫ iſte particulares flobothomentur.

O ¶Vena aūt furcule q̄ eſt i inferiori ſtorace. ſ. in fundo colli valet ſm̄ Auicen. in paſſionibus ſtomachi.

¶Due ſunt arterie retro aures que flobothomate ſcd̄m Aui. valent obtalmie lachrymis pāno noctilope et antiquis doloribus capitis: ſʒ timor exiſtit in arterijs et ſpecialiter predictaꝝ: ſʒ cū pilis leporis ⁊ thure et albumine oui. ſ. cū ēplaſtro Ga. eſt ſanguis reſtringendus ſi nimis flueret et cum aloe.

¶Item dicit Aui. ꝙ arteria tēporum quandoqꝫ flobothōatur: ⁊ qn̄qꝫ extrahitur: ⁊ qn̄qꝫ aduritur: ⁊ hoc fit propterea vt acuti reumatiſmi ⁊ ſubtiles conſtringantur qui ad oculos deſcendūt: ⁊ ꝓp dilatationem ſuperfluam foraminis vuee tunice.

p ¶Vena ſub vtraqꝫ ꝑte aſcelle inciſa facit hominem mori ridendo ⁊ talis vena balſetes appellatur.

q ¶Vena que eſt ſupra cubitū a parte ſilueſtri ⁊ ꝓprie inuenit i brachio ſiniſtro q̄ a quibuſdā vocat vena circularis . i. ſplenis: valet in cardiacā paſſiōe ⁊ aſmati ⁊ ꝯ ptiſim ⁊ eſt pima ⁊ emopthoicā paſſionē: ⁊ vʒ dolori pectoris ⁊ pulmonis ⁊ dolori diafragmatꝫ ⁊ difficultati anhelitꝰ: ⁊ qn̄qꝫ inciditur ſolet inflari: ⁊ valet cē diſſurie: ⁊ q̄ ignota eſt ideo non vtimur ea vel raro.

q ¶Vena cephalica ſeu capitalis valet paſſionibꝰ q̄ in collo ⁊ capite ſunt: ⁊ ideo valet dolori capitis ⁊ aurium ⁊ dolori oculorum ⁊ ſquinantie. Et nota ꝙ nullius eſt timoris: q̄ neruum muſculū vel arteriā non habet ſub ea.

r ¶Vena paſilica ſeu epatica vʒ paſſiōibꝰ q̄ i toto corpore ⁊ vētre fiūt. ⁊ iō fiō epi pl'moni cordi pleureſi ſpleni dolori ſpatularū ⁊ ad ſanguinē de naribus reſtringendū. Et inter ceteras venas brachij eſt maioris timoris in flobothomia: quia ſub ea eſt arteria ⁊ neruus et muſculus ſecundū Auicen.

ſ ¶Baſilica ſiniſtra ē flobothomāda i mala ꝯplexiōe cordꝫ

calida ⁊ in mala ꝯplexiōe ca
lida ſtomachi:vt dicit Cōſtā
tinus lib.iij.ſue practice.⁊ iō
dicit Auicē.iij.cañ.fen.ij.cir
ca principiū capituli ſexti. ꝙ
baſilica ſiniſtra incidēda eſt
in amplitudine cordis.
s ¶Mediana valet doloribꝰ ⁊
paſſionibꝰ equaliter ſuperio
ribꝰ ⁊ inferioribus:⁊ ideo cō
fert vniuerſali repletioni cor
poris vel qñ non pōt inueni=
ri baſilica aut cephalica. Et
ſub ea eſt neruus ſolum.
t ¶Uena que funis brachiū di
citur q̄ ſupra cephalicam exi
ſtit: ⁊ eſt ramꝰ cephalice ten
dens ſupra partē ſilueſtrez:⁊
valet ad ea q̄ valet cephalica
u ¶Uena cardaica ſeu cordia
lis hoc eſt vena mediana ici
dit̄ ꝓ paſſionibus ſpirituum
⁊ plenius in manu ſiniſtra va
lore eius declaratur.
v ¶Uena purpurea cōtra paſ=
ſiones interiorum minuitur.
x ¶Uena aūt que dicitur aſcel
laris poſita eſt ſub baſilica.ſ.
par ⁊ ē ramꝰ baſilice: ⁊ vz ſi=
cut baſilica ⁊ cuz fit ligatura
brachij appet: ⁊ vocat̄: aſel=
laris qꝛ venit ab aſcella:⁊ va
let paſſiōibus pectoris ⁊ pul
monis.
y ¶Uena in ambobꝰ lateribus
corporis dz incidi contra pu
ſtulas antiquas ⁊ contra in=
firmitatē frigidā ⁊ lienteriā:
⁊ qñ homo non poteſt habe=
re digeſtionem.
z ¶Uena iliaca ⁊ titillarꝭ ape
ritur pro paſſiōibꝰ inferiorū.
⁊ ¶Notandum eſt ſecundum
Auic.fen.iiij.primi. ſic dicen
tem. Et in venis que in corpo
re flobothomantur ſunt due
vene ſupra ventrē poſite:qua
rum vna ſuper epar conſiſtit
⁊ altera ſuper ſplenem eſt po
ſita: illa deſuper epar vz hy=
dropiſi:⁊ ſiniſtra in egritudi
nibus ſplenis.
ꝯ ¶Uena inter auricularem ⁊
anularem q̄ dicitur ſicle ſiue
ſaluatella valet dextra flobo
thomata in paſſionibus epa
tis: ⁊ ſiniſtra in paſſionibus
ſplenis:⁊ debet poni manus
in aqua calida ne ſanguis ci
to reſtringatur.
ꝝ ¶Uena inter pollicem ⁊ in=
dicem valet capiti ⁊ paſſioni
bus eius ⁊ valet paſſionibꝰ
oculorum.
aa ¶Uena ivtraq̄ʒ manu ſupra
minimum digitum valet con
tra ictericiam ⁊ contra om=
nia vitia ſplenis ⁊ contra fre
neſim ⁊ quācunq̄ʒ febrem.
bb ¶Uena veniēs ad pollicem
inciſa valet hydropicis et in
flatis et etiam contra vento
ſitatem.
cc ¶Uene antez in circuitu ani
ſunt.ſ.emorroyde quando in
cidunt̄ ꝑ ſe temperate aut cū
flobothomo : valēt omnibus
egritudinibꝰ melācolie adu
ſte ⁊ corrupte ſicut mauir me
lācolie lep̄. ⁊ inferioribus cu
tis ⁊ etiā quartane ⁊ paſſio=
nibus ſplenis ⁊ hydropiſi.
dd ¶Uena ſub ꝑ̄putio valet cō
tra hydropiſim ⁊ contra om
nes corporis tumores.
ee ¶Due vene inferiores iuxta
preputium valent tumoribꝰ
teſticuloꝝ ⁊ dolori renum.
ff ¶Uene que dicuntur ſalſo=
res cauende ſunt tribus di=
gitis ſupra geniculos : quas
qui inciderit in tibia mouet̄

ſubito.
gg ¶Uena ſub vtroq̄ʒ genu va
let contra apoſtema et dolo
res renum ⁊ lumborum coxa
rum ⁊ veſice:⁊ arteticas paſ=
ſiones mirabiliter curat.
hh ¶Due vene de coxis ⁊ due
de tibijs valent contra dolo
rem coxarum ⁊ tibiarum et
crurium vtriuſq̄ʒ pedis.
ii ¶Uena autem poplitis ſcili
cet curuature valet vt eua=
cuetur ſanguis a ꝑtibus ſu=
perioribus ad inferiora ſicut
ab epate renibus matrice ve
ſica ⁊ tantum valet ſicut ⁊ ſa
phena ⁊ magis in prouocan
do menſtruam in doloribus
ani ⁊ emorroydibus. Sed di
cit Auic. quod ꝓpinquior eſt
matrici q̄ʒ ſaphena ⁊ ſciati=
ca:valet etiā doloribus dorſi
vt dicit Aui.iij.canon̄.
kk ¶Uene autem que ſaphene
dicuntur habent eſſe ſub ca=
uilla aut ſupra ipſam:⁊ he a
parte domeſtica ſicut ſciati=
ce a parte ſilueſtri: iſta āt ve
na valet tantū ſicut vena po
plitis curuature eo modo q̄
dictum eſt ſupra.ſ.ꝙ per eam
euacuatur ſanguis qui eſt in
epate ⁊ in membris circūui=
cinis: ⁊ vt ſanguis a partibꝰ
ſuperioribꝰ ad inferiores tra
hatur:quare valet in pleure
ſi epatis ⁊ capitis paſſionibꝰ
maxime in repletis ad diuer
tendum materiam ad oppo=
ſitum ⁊ paſſionibus renum
⁊ veſice ⁊ matricis menſtrua
prouocat fortiter : ⁊ orificia
emorroydarum aperite paſ=
ſionibus virge ⁊ teſticulorū.
ll ¶Uena autē ſciatica eſt ſub
cauilla immediate apud cal
caneum a parte ſilueſtri:⁊ va
let dolori ſcie ⁊ articulorum
⁊ reꝝ ⁊ mēbroꝝ q̄ ſunt ſitua=
ta in parte ſilueſtri melius q̄ʒ
ſaphena : ⁊ ſaphena melius
attrahit a membris poſitis:
verſus partem domeſticam
⁊ quare hoc fit neſcitur ſʒ ex=
perimento probatur.
mm ¶Uena autē que eſt inter
duos articulos paruos ē ra=
mus ſciatice ⁊ inueni ꝙ va=
let obtalmie oculoruʒ puſtu
lis crurium ⁊ paſſionibus re
num ⁊ veſice : ⁊ credo ꝙ va=
let ad ea que ſciatica.
nn ¶Uena q̄ declinat ad polli
cē pedis eſt ramꝰ ſaphene: ⁊
operatur quantū ⁊ ſaphena
ſecundum ꝙ dicit Auic.
oo ¶Uena i vtroq̄ʒ pede ſupra
pedicam maiorem valet con
tra obtalmiam ⁊ faciei puſtu
las ⁊ menſtruorum retentio
nes ⁊ contra conceptionem ⁊
contra puſtulas crurium.
pp ¶Due vene exteriores ſub
talis in vtroq̄ʒ pede valēt cō=
tra dolores ancharum ⁊ con
tra inflationes et apoſtema=
ta teſticulorum.
¶Due etiā vene iteriores ſub=
talis in vtroq̄ʒ pede: valēt cō
tra harenam ⁊ calculū:⁊ va=
lent mulieribus poſt partuz
non bene purgatis:valent ēt
illis que nō ſunt bene diſpo=
ſite ad concipiendum ⁊ etiā
mulieribus que ius ſuum nō
habent.
¶Nota ꝙ omnes vene cruriuz
ac pedum poſt comeſtionem
ſūt minuende. Itē dicit Aui.
ꝙ flobothomia harum vena
rum ſcilicet crurum ⁊ peduz
plus debilitāt virtutem quā

flebothomia venarũ manuũ.
¶ Notandum eſt in generali ꝙ quinqꝫ ſunt ꝓprie conſiderãda flobothomie. ſcꝫ tẽpus: etas cõplexio: humor: ⁊ virtus: ⁊ pre ceteris rebus virtꝰ: vt ptꝫ p Aui. qñ dicit ꝙ aliqñ poſſumꝰ facere flobothomiã vſqꝫ ad ſincopiꝫ ſicut in febribꝰ ſincochis: ⁊ in pn̄cipio apoplexie ⁊ i ſquinãtia. ⁊ in magnis apatibꝰ pnitioſis: ⁊ fortibꝰ doloribꝰ: hoc tñ facere debemꝰ ſi virtus ſit fortis. Alia ſũt ſex neceſſaria ad bonã euacuationẽ addit predictis Aui. fen. iiij. c. iij. ⁊ qualiter ⁊ qñ.

¶ Longiorem vitam ⁊ ſanitatem miniſtrat.
Sanguinem alienum eijcit.
Proprium ſanguinem nutrit.
Triſtitiam aufert.
Memoriam prebet.
Ueſicam purgat.
Cerebrum temperat.
Stimulum libidinis fugat.
Auditum aperit.
Lachrymas ſtringit.
Stomachum purgat.
Digeſtionem inuitat.
Leniorem producit vocem.
Uiſum acuit.
Uentrem coercet.
Somnum minuit.
Anxietatem tollit.
Ingenium acuit.
Medullas calefacit.
¶ Item flobothomia non tantum eſt vtilis: ſed neceſſaria.
¶ Deſcriptio põdex ⁊ mẽſurarũ ex breuiario. Auſeir. i. vigil.

Inquit. ¶ Chiſt ordei eſt vnc. xviij. ¶ Chiſt vini eſt libras. lxx. ¶ Chiſt melliseſt li. cviij. ¶ Choꝰ vini ẽ lib. ix. Choꝰ mellis eſt lib. xxxiij. ⁊ ſ. ¶ Corboni olei ẽ. ℥. ix. ¶ Corboni vini ℥. x. ¶ Corboi mellis. ℥. xiij. ⁊ ʒ. ¶ Meſiſtrum magnum olei eſt vnc. ʒ. ¶ Meſiſtrum magnum vini eſt vnc. iij. gormie. viij. ¶ Meſiſtrum mellis vnc. iiij. ſ. ¶ Acſunef olei darlimet. xvj. ¶ Acſunef vini. vnc. ij. ⁊ quarta darlimet. i. ¶ Acſunef mellis vnc. iij. ⁊ quarta. ⁊ viij. ¶ Choatus olei darlimet. xij. ¶ Choatus vini vnc. i. ⁊ medietas darlimet ⁊ tertia. ¶ Choatus mellis pon. vnc. ij. ⁊ quarta. ¶ Meſitiron olei eſt darlimet. vj. ¶ Meſitirõ vini eſt gormie. xx. ¶ Meſitirou mellis darlimet. vij. ¶ Deſcriptio menſurarum ⁊ ponderum ex breuiario filij Serapionis inquit.

Exceptuz ẽ ab hoc ca. in hoc aggregato: qm̃ nõ dixi oẽm menſurã quã in ipo attuli niſi que cognita ẽ apđ eos q̃ lingua vtũtur arabica in capitulis ſuis. ¶ Uex quidã coegerunt me ad transferẽdũ querẽtes me tranſſlationem eius vt iuuamentũ fiat p illud i alijs ab iſto libro. ¶ Chiſt apđ gẽtes que lingua greca loquũtur cognitũ eſt: ſuper menſurã vero non conueniũt omnes: et iſtud eſt: quoniam quidaꝫ eorũ vtũt alia ꝗ̃ vtanẽ alij. ¶ Chiſt enim apud romanos capit. lib i. ſ. ⁊ ſextam: quare eſt vnc. xx. ¶ Et chiſt italicum lib. i. ſ. ¶ Et lib. ẽ. ℥. xij. ¶ Et mina romana ẽ. ℥. xx. ¶ Et mina italica ⁊ egyptiaca eſt. ℥. xvj. ¶ Et mina eſt ſextaria. xl. ¶ Et lib. ẽ ſextaria xx. ¶ Sextariũ ẽ. ʒ. vj. ⁊ dauich

duo aut aur. qu tuor. ¶ Et darlimet eſt aur. i. ¶ Et dorach italicũ eſt iohei octo. Et iohei eſt acſat romana ſex. ¶ Et cotila. i. ℥. ix. Meſtrõ magnũ eſt. ℥. iij. Et paruũ eſt darlimet ſex. ¶ Acſuneſiꝫ eſt darlimet. xviij ¶ Choatos eſt. ℥. i. ſ. ¶ Sormia eſt q̃rta. ʒ. vſqꝫ ad duos dauich. ¶ Aumiꝰ ⁊ andanilus eſt. ℥. i. vnaqueqꝫ earũ eſt aurei ſeptẽ. ¶ Adar. ℥. i. ¶ Enib mellis lib. ij. ſ. ¶ Enib olei mina. i. ſ. ¶ Aldorach li. iij. ¶ Chiſt mellis li. ij. ſ. ¶ Alhemen ſextaria. v. ⁊ ʒ. xxx. ⁊ autulij quatuor. ¶ Semimet mine. x. ⁊ ſ. ¶ Faba egyptiaca ſemimet q̃tuor. ¶ Obulus eſt danich. i. ſ. ſicut inuenit Alexãdrinꝰ ãtulij tres. ¶ Auellana. i. eſt darlimet. i. ¶ Nuxẽ. xiij. ſemimet. ¶ Alſacraiati p̄ua eſt ſemimet. vij. ¶ Alſacraiati magna eſt ſemimet. xiij. ¶ Faba greca eſt duo ſemimet aut duo oboli. ¶ Alſacraiati eſt ſextaria ſex ⁊ quarta. ¶ Cochliarum mellis eſt aur. iiij. ¶ Cochliariũ medicinarũ eſt aur. i. ⁊. ℥. i. ¶ Alſatil. i. eſt ſextaria duo. ¶ Darlimet ẽ oboli. vj. ¶ Et ois obulus eſt chirat. iij. ¶ Et ois chirat eſt. iiij. grana ordei. ¶ Et oboli. iiij. ſunt chirat. ix. ¶ Alcautus eſt ℥. i. ſ. ¶ Choati duo ſunt. ℥. iij. ¶ Oboli. viij. ſũt chirat. xxiiij.

¶ FINIS.

¶ Impreſſum Lugduni per Joannẽ Cambray alias moylin Impẽſis vero honeſti viri Jacobi. q. Franciſci de Giuncta Florentini. Anno dom̃i. M. ccccc. xxxiiij.

¶ Regeſtum.
a b c d e f g h i k l m n o p q r ſ t v x y z ⁊ ꝯ ꝶ A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V. Omnes ſunt quaterniones.


I F