


HALTER
MEDICINA
PRATICA

TOM.
IV

UNIVERSIDAD

A
47
48



The image shows a book cover with a marbled paper pattern. The pattern consists of intricate, swirling, and cell-like designs in shades of blue, red, yellow, and white. A rectangular white label is pasted in the upper center of the cover, containing Latin text.

EX DONO

*R. P. PHILIPPI SCIO À S. MICHAELE
ASTURUM PRINCIPIS PRAECEPTORIS.*



No 2
204574

124314572

27 m 2 - 2

~~2-20-4574~~

Biblioteca	Universitaria
	GRANADA
Sala	D
Estante	44
Tabla	43
Número	

BIBLIOTECA MUSEO REAL	
GRANADA	
Sala:	A
Estante:	047
Número:	048

ALBERTI *von* HALLER
BIBLIOTHECÆ
MEDICINÆ PRACTICÆ

T O M IV.



200-40

Safra

MADE IN SPAIN

124314572

27 m 2-

~~2-20-4574~~

Biblioteca	Universitaria
GRANADA	
Sala	D
Estante	44
Tabla	43
Número	

BIBLIOTECA HOSPITAL REAL	
GRANADA	
Sala:	A
Estante:	047
Número:	048

ALBERTI *von* HALLER
BIBLIOTHECÆ
MEDICINÆ PRACTICÆ

TOMUS IV.



ARTS AND MANUFACTURES
PUBLISHED BY THE
MEDICAL PRACTICE

VOLUME IV



BIBLIOTHECA MEDICINÆ PRACTICÆ

QUA

SCRIPTA AD PARTEM MEDICINÆ PRACTICAM FACIENTIA
A RERUM INITIIS RECENSENTUR

AUCTORE

ALBERTO von *HALLER*

DOMINO QUONDAM IN GOUMOENS LE JUX ET FEUDI IN ECLAGNENS;

EQUITE STELLÆ POLARIS;

PRÆSIDE SOCIETATIS REGIÆ GOETTINGENSIS;

PRÆSIDE SOCIETATIS OECONOMICÆ BERNENSIS;

SODALI ACADEMIÆ REGIÆ SCIENTIARUM PARISINÆ; ACADEMIÆ IMP.

NAT. CUR. ACAD. IMP. RUSS. BORUSS. SUEC. BONON. ARCADICÆ;

ACADEMIÆ REGIÆ CHIRURGORUM PARIS.; SOCIET. REG. BRIT.

BOT. FLOR. BAVARICÆ. HELVETICÆ. COLL. MED.

EDINBURGENSIUM.

IN SUPREMO SENATU REIP. BERNENSIS DUCENTUMVIRO

EX EJUS SCHEDIS RESTITUIT, AUXIT ET EDIDIT

JOACHIM DITERICH BRANDIS M. D.

MEDICUS HILDESIENSIS.

TOMUS IV.

AB ANNO 1686. AD A. 1707.



BERNÆ apud EM. HALLER, & BASILEÆ apud JOH. SCHWEIGHAUSER.
M DCC LXXXVIII.

BIBLIOTHECA
MEDICINAE PRACTICAE

AD USUM SCHOLAE
IN REGIA UNIVERSITATE
MEDICINAE

INSTITUTI
MEDICINAE
ET CHIRURGICAE

IN REGIA UNIVERSITATE
MEDICINAE
ET CHIRURGICAE

IN REGIA UNIVERSITATE
MEDICINAE
ET CHIRURGICAE

IN REGIA UNIVERSITATE
MEDICINAE
ET CHIRURGICAE

IN REGIA UNIVERSITATE
MEDICINAE
ET CHIRURGICAE

IN REGIA UNIVERSITATE
MEDICINAE
ET CHIRURGICAE

IN REGIA UNIVERSITATE
MEDICINAE
ET CHIRURGICAE

PRÆFATIO EDITORIS.

Prodit tandem partis posthumæ Bibliothecæ medicinæ practicæ
ALBERTI VON HALLER volumen secundum idemque ultimum,
in quo edendo quam rationem secutus sum, paucis indicare par est:

Chartæ igitur, in quas HALLERUS hujus voluminis materiem
olim conjecerat, tremula senis venerandi manu, quæ literas
paucis lectu faciles pingere semper solita erat, conscriptæ,
VICAT V. Cl. quod is cætera HALLERI scripta accurate depingere
optime calleret, traditæ sunt. Sed is quoque, opere vix inchoato,
diem obiit supremum. Atque paucas tantum schedulas ille
descripserat, easque tam parum accuratas, ut multos admitteret
errores, quibus omnis operis auctoritas pessumdabatur; sed ab
HALLERO literæ adeo male exaratæ fuere ut nisi ipsos, quibus
auctor hauserat, fontes proprio studio adires, justa rerum minus
usitatarum verba, tum locorum personarumque nomina haud
eruerere posses; ea autem librorum copia VICAT destitutus
fuit. Tandem a Bibliopoli mihi traditæ sunt illæ HALLERI
schedulæ, ut opus fere desperatum inde perficerem. Nec refugi
laborem, quem longum quidem, tædii sæpe molestiæque plenum
cognoscerem, eum tamen, qui pertinaci & indefesso studio ac

in tanta librorum, qua tum Gœttingæ fruebar, copia vinci posset. Neque dubitabam, fore ut meum quaecunque in hoc opere positum studium haud male collocatum videretur, mihiq; juveni virorum doctorum gratiam ac favorem conciliaret.

Atque ne viri admirabilis integræ intaminatæque famæ mea vel incuria vel temeritate labem adspergerem, ac sancti HALLERI manes impie a me læderentur, ipse hanc severam mihi legem dixi, ut omni, qua fieri potuit, cura fontes, quibus ipse hauserat, evolverem, & alios præterea, qui mihi præfertim in restituendis nominibus opem ferre possent. Largam horum copiam mihi suppeditabat Bibliotheca Acad. Gœttingensis, cujus divitias mihi non inviderunt HEYNI V. Ill. humanitas & REUSSII mei amor. Tum BALDINGERUS V. Ill., cui Viro ego tot & tanta insuper debeo, ut ejus, dum vivam, grata memoria animo numquam sit descensura, laudissima historiæ medicinæ literariæ suppellectile liberalissime me instruxit. Denique GMELIN & BLUMENBACH, Viri summi mihiq; amicissimi, cum bonis consiliis tum suppeditando fontes, quibus haurire possim, ita me adjuvarunt ut, si quid boni ego præstiterim, hujus gratia ad eos maxime pertineat.

Alia quædam, nec contemnenda, pro suo in rem literariam ardore ad me misit de MURR V. Ill. Ne vero in describendis titulis librorum, qui ihispano diomate conscripti fuerunt quorumque
notitiam

notitiam CAP de VILLA HALLERUS debebat, peccarem, cavit TYCHSENI in literis hispanicis accurata eruditio & numquam non laudandum mei studium.

Cùm igitur tanta librorum copia essem instructus, omnes fere librorum titulos ex ipsis fontibus descripsi, ut hæc opera certam haberet auctoritatem. Forfan tamen in tam vasto opere humani ingenii imbecillitas quædam admisit vitia, quorum veniam a lectorum æquitate oro rogoque.

Quod vero ad judicia attinet, quæ HALLERUS de auctoribus fecerat, in his quædam adeo confuse scripta erant, ut ejus sententia nulla opera erui ne divinari quidem possit. Adhibui ergo methodum studii medici Boërhaavianam, vel ipsos, de quibus HALLERUS judicaverat, libros evolvi, indeque censuras, quæ proxime ad ejus sententiam accederent, confeci.

Jam cum quosdam reperissem libros, quos HALLERI diligentia omiserat vel plane non cognoverat, hos inserui addita figla BR.

Fuere quoque inter schedas Hallerianas quæ ad historiam medicinæ literariam annorum MDCCVIII—MDCCX. pertinerent. Verum cum ex tam curta materie justum opus componi nullo modo possit, consultius visum est hæc omnino omittere. Jam ab initio enim constitueram hoc ab HALLERO institutum telum ad nostra usque

usque tempora pertexere. Inde sedulo collegi librorum libellorumque titulos, & ad suum quemque annum retuli. Adjeci quoque de auctoribus judicia quæ ex optimæ notæ ephemeridibus literariis excerptam vel ipse propria lectione feceram. Prætuli tamen, ut par erat, ubique HALLERI censuras, quas ille vel in Methodo studii medici vel in indicibus literariis Societatis Gœttingensis proposuerat. Verum cum praxis, quam vocant clinicam, bonam diei partem sibi vindicet, vix promittere aulam, quo demum tempore opus inchoatum ad finem perducere possim. Sed, nisi vanum augurium fuerit, intra triennium absolutum iri spe concipio. Non accelerabo tamen laborem, quo operi a summo in hac re artifice inchoato & prope absoluto, fastigium imponi debet.

Fuere qui juberent, ut rerum quoque in his quatuor voluminibus contentarum indices conficerem. Quare laborem illum ingratum quidem sed utilitatis plenum suscepi, & cum indicibus auctorum absolvi. Ne tamen hoc, quod jam vulgatur, volumen mole sua laboraret, tabulas rerum alio tempore, forsan proximo jam anno, typis tradere constitutum est, auctorum vero indices huic volumini adjeci. Scripsi Hildesie m. Septembris MDCC LXXXVII.

J. D. BRANDIS.

BIBLIOTHECA PRACTICA.

LIBRI UNDECIMI

CONTINUATIO.

GEORG. ERN. STAHLIUS.

§. DCCCXCVIII.

PETRUS CHIRAC

Conchenſis, ex Ruthenis, vir acris ingenii, hypotheſibus & fervoribus deditus, adverſus æmulos animoſus, demum archiatrorum comes.

In E. N. C. Dec. II. Ann. IV. experimentum narrat de vomitu ſublimate corroſivo moto, in quo vix ullus motus ventriculi adparuerit.

EJ. *Diff. academica, in qua diſquiritur an incubo ferrum rubiginofum?* Monſpel. 1692. 12. ASTR. & in *collectione*, Pariſ. 1744. 12. *. Ætiologia fulæ, de more auctoris ingenioſa. A debilitate eſſe fermenti ventriculo proprii, & a cruditate acida, quæ ex hoc vitio ſequitur.

EJ. *Diff. in qua diſquiritur an paſſioni iliacæ globuli plumbei hydrargyro præferendi?* ibid. 1694. 12. BUR; & in *collectione* Pariſ. 1744. 12. *. Non credit.

EJ. *Specimina vitioſa corporis humani mechanice.* Specimen pathologicum a. 1697. 8. ſcriptum a J. GABRIELE DE LA VILLE, quod MS. eſt apud Cl. RASTIUM. Nitidus codex, & pathologia hypotheſibus quidem niſa non male cohærentibus. Rerum nihil.

EJ. *Theſis E. ſuppuratione terminata, aquæ ſalibus deterſivæ factæ præferendæ ſunt ſarcoticis oleoſis.* Monſpel. 1707. 12. *; & gallice verſa, *Observations ſur la guériſon des playes.* Paris 1742. 12. *; cum libello ANTONII FIZES

Tom. IV.

A

Ætiologiam

Ætiologiam continet febris & symptomatum vulneribus supervenientium. Medicamentorum vulnerariorum recensio. Medicatio interna vulneratorum.

EJ *Tr. des fièvres malignes & des fièvres pestilentielle*, Paris 1742. 12. In magnis venis sanguinem coactum se reperisse, & vasa cerebri turgentia, ventriculum maculis gangrænosæ varium.

Dissertations & consultations medecinales de CHIRAC & SYLVA Parisiis prodierunt 1744. 12. *. Verum CHIRACI paucissima sunt consilia, multa cum ratiocinatione. Vitam ibi reperias, quæ etiam est in *Comment. Acad. Reg. scient.*

Lego etiam CHIRACI *Observations sur les incommodités auxquelles sont sujets les équipages de vaisseaux & la maniere de les traiter.* FALC. absque anno. (Prodiit Paris. 1724. 8. Elog.)

§. DCCCXCIX. TSCHIRNAUSEN.

A L I I.

WALTHER ERN. v. TSCHIRNAUSEN, vir nobilis, mathematicum & physicis experimentalis amans, maximi speculi caustici faber; in *Medicina corporis, s. cogitationibus admodum probabilibus de conservanda sanitate*, Lips. Amstelod. 1686. 4. 1695. 4. *, singularia consilia dedit, ut possit valetudo conservari, & reparari, absque medicamentorum usu.

Primum ad CELSI exemplum jubet nos, quando vires sufficiunt, nulla certa lege nos adstringere, sed adsuescere noxiis. Cibos gustare nulla prægressi alicujus judicii cum memoria; tum si sapiant frui, si displiceant abstinere. Cibos contrarios, ut pingua & macra (carnes melius & vegetabilia) ita temperare, ut alternatim alterutrius generis cibo utamur. Ad contraria prioribus sensim adsuescendum. Si membra nostra nobis graviora visa fuerint, sudore superfluum dispellendum. Si absque adpetitu adcubuerimus, parce esse capienda alimenta, uberius si placeant; integre abstinendum si nauseaverimus. Ubi primum morbi sensum perceperimus, de cibo detrahendum, neque adsuendum nisi gratum. Si dolor aut debilitas persistiterit, continuo ab omnibus negotiis abstinendum, in aerem novum, sed modice calidum, tranquillum se conferendum, ab omni cibo abstinendum, ut tamen oblatum adspiciamus. Desiderio vero cibi majori satisfaciendum, quiescendum omnibus membris, calore corpus fovendum, sudorem ciendum. Se post octo horarum sudorem quasi novum hominem factum fuisse.

In *vita viri* FONTENELLIANA legimus ad sua consilia utique eum se rexisse, ad hyemem quiete & secessu in solitudinem, se præparasse.

Germanice versum prodit, *die curioso Medizin*. Lüneburg 1705. 12. (Edit. tertia) & *zweyter Theil*. 1708. 12.

J. ANDR. STISSER, Professor Helmstädiensis.

EJ. *de machinis fumiductoriis curiosis*. Hamburg. 1686. 4. *.

EJ. *Februum intermittentium consideratio nova, jatrix modernæ placitis accommodata*. Brunswici 1687. 4.

EJ. *Diff. epistolica ad THEODORUM KERKRING de phenomenis quibusdam chymico-physicis, vario experimentorum tentamine observatis*, ib. 1688. 4.

EJ. *Commendatio chemiæ*. Helmst. 1689. 4. MENZ.

EJ. *de podagra & quibusdam adversus eam remediis*. ib. 1690. 4.

EJ. *de solamine arthriticorum, s. de podagra & selectioribus adversus eam remediis*. ib. 1690. 4.

EJ. est *Laboratorii chemici specimen I*. ib. 1690. 4.; *secundum* ibid. 1693; & *tertium* ibid. 1698. 4.

EJ. *de variis erroribus chemiæ ignorantia in medicina commissis*, ibid. 1700. 4: alii 1701. *Diff. epist. ad LEIBNITZIUM*.

EJ. *Aquarum Hornbusanarum Examen*. ibid. 1689. 4. BR.

CAROLUS COMES DE CABALLIS, Veronensis, medicus.

EJ. *Phenomena medica singulari intuitu recensita*. Venet. 1686. 12. *. Sunt centum adnotationes medicæ, nimis contortuplicata dictione propositæ. Pulsum undosum prælagire morbum longum. Hæmorrhagia narium denique suppressa ossibus ceti in oleo extinctis, inque nares datis. Noctambula curata laminis plumbeis ad lumbos admotis. Pilulæ purgantes, quæ sæculam bryoniæ recipiunt (inertem farinam). Inunctione devorata, motus in febre sudor, felici errore. Tænia 16 ulnarum per validum drasticum expulsa, eventu felici. Tubercula cancerosa & canceri resecti, cruor ferramentis candentibus repressus, eventu felici. Anevrysmata pressione laminæ plumbeæ curatum. Alvus 37 diebus stipata, demum concusso corpore liberata. Capucino funiculus tartaro cinctus pro calculo excisus. A forti purgante semiputridi gemelli feliciter expulsi. Luem veneream sanavit sudore per guaiacum 40 diebus expulso, inunctione mercuriali decima quaque die interposita. Ulcus recentissimum pulmonis facile sanari. Phthiriasis. Albus & lacteus ex vena liquor. Hydrocephalus sanatus cucupha. Melancholicus sanatus ruptis venis varicosis. In matrona pruritus

venereus & pollutiones superatæ singula octava die vena aperta, alvo etiam ducta. Fungus ambiens exitum ureteris in vesicam. Cancer asperiusculo liquore irritatus eventu funestissimo. Rotula (quid?) de vesica excisa loco calculi, tartarea materie circumnata. Peripneumonia cum pulsu molli: pus in pulmone. Ex terrore suppressi menses, malum hystericum: sanatum quotidiana parca venæ sectione, cauteriis ad inguinis glandulas admotis. Pueruli membro a lasciva nutrice vulvæ admoto, lues in misero excitata.

Considerationes medicæ s. consilia sex. Laudat arteriotomen.

§. DCCCC. VARIÏ.

LAURENTII DONKERS, *Idea febris petechialis, s. tractatus de morbo punctulari, speciatim de eo quo annis abhinc 13 Colonia ejusque vicinia adstricta fuere.* Leid. 1686. 8.

Medicina vindicie Gallo-Belgica. Tornaci 1686. 12. Si huc facit.

PANCRATHII EUONYMI, *Pyretologia mystica, h. e. discursus singularis de febribus.* Padua 1686. 8.

NICOLAUS FRANCISCUS SUAN JUAN I DOMINGO, medicus Cæsaraugustanus, *de morbis endemiis.* Saragossa 1686. 4. C. de V.

JUAN DE CABRIARA, *de los tiempos y experiencias el major remedio al mal por la nova antiqua medicina carta philosophica medica chemica.* Madrid. 1686. 4.
HANSEN.

STEPHAN BACHOT, *Parerga, s. hora subsæciva.* Paris. 1686. 12. BUR.

EJ. *an Chocolatæ usus salubris.* Lutet. 1684. BR.

EJ. *an affectibus melancholicis manna.* ibid. 1685. BR.

EJ. *est ne phlebotomia omnii ætati, omnium morborum magnorum princeps & universale remedium.* ibid. 1687. BR.

JACOBI SYLVII, Dublinensis, *novissima idea de febribus, & earundem cura mechanicis principiis suffulta.* Dublin 1686. 12. Febres esse a perturbata mixtione particularum sanguinis. Curari calidis: pulsum enim frequentem tantum esse a crassitie sanguinis quem cor laboriose propellat. Camphoram laudat, sal volatile oleosum, similia.

IDEM in *Nouvelles de la Republ. des lettres* a. 1686, de puella cui undique cornua efflorescebant, de qua & GEORGIUS ASH.

Pharmacopœa Holmiensis. Holm. 1686. HOTTON.

SEVERINI SARTORII, *Catalogus tam simplicium quam compositorum quæ Dresda in officina pharmaceutica maxima prostant.* Dresd. 1686. 8. Riv. |

NICOLAI STEPHANI, *officina chymica Londinensis.* Hamburg. 1686. 12.

Funebria dicta J. ZIEGLERO *physico in Cobus.* Francof. Viadr. 1686. fol.

Lumen rationale s. praxis medica. Medioburg. 1686: & cum CRAANENI *observationibus.* Leid. 1689. 4.

§. DCCCCI. VARII.

JEAN CHARDIN, *Journey to Persia* (London 1686. fol.). Gallice Amsterdam 1711. 12. 10 Vol. &c.

Etsi lapidarius mercator fuerit, cum tamen homo esset recti iudicii neque litterarum ignarus aut linguarum orientalium, plus fere fructus de suo itinere retulit quam quisquam aut ante eum aut nuper. Persiæ in primis statum verum, etiam medicum accurate exposuit tomo quinto; ut etiam vestigia aliqua circumeuntis sanguinis apud Persas invenerit. Medicorum, chirurgorum conditio. Morbi endemii. Pestis ignota, sed dysenteria a potu gelato acuta, pleuritis, hydrops, tinea, infantibus frequentissima: icterus ad oram maris Caspii endemicus. Lues venerea vulgatissima sed mitior. Tum de medicamentis. Multum uti nuce vomica. Manna Sekenjamin, Myrrha, Opio, Cassia senna, Glycyrrhiza, Galbano, Alkali vegetabili, Sale Ammoniaco, Auripigmento utuntur. Mumia s. petroleum purum ad fracturas. Aquæ minerales. Medicandi ratio. Plurimi julepi & refrigerantia medicamenta, quibus nimium utuntur: radix chinæ vera analeptico scopo. Frequens frictio; frequens usus in acutis morbis limoniorum. Balnea quotidiana descripta. Verum neque chemia ipsis ignota est, ut potius ei nimium indulgeant. Capreas bezoardicas aluit: in centro lapilli semper spinam reperit aut lignum.

Passim alia etiam medica & utilia sparguntur. Scorpionum ictus in Persia intra paucas horas funestus, potissimum nigri Cachanensis. Vena Medinensis descripta. Ab cisternæ insectis alatis nasci putat.

T. TURNER, *the womans counsellor, or the feminine physician.* Lond. 1686. 8.

J. DANIEL GEYER, Archiater Saxonicus.

EJ. Thargelus APOLLINI sacer continens trigam medicam ex regno animali, minerali & vegetabili, prodiit Francof. 1687. 4. *. Montes conchiferi Abzeienfes & dictamnographia vix huc faciunt, etsi in ista quidem vires medicæ continentur. Magis ad nos facit tr. de cantharidibus ad modum *Nat. Cur.* Collectitia quidem sunt pleraque. Non satis vera historia puellæ quæ acus crinales evomuit. Cum cantharidibus fasciculi pilorum vomitu redditi.

EJ.

EJ. *müßiger Reifestunden gute Gedanken*. Dresd. 1753. 4. *. Quinquaginta annis post priorem librum horis subsēcivis scriptæ sunt novemdecim epistolæ, dum noster aulam comitabatur. Multa diætetica, ut de Bucarophagia, aut de terra medicata Africana, ex qua in Lusitania vascula fiunt, quæ demorsa deglutiunt.

De *content & bon-point*, farinæ generibus & potu aromatico: de variis cibi & potus speciebus: de Nicotianæ pulvere qui naribus subdatur.

EJ. *Meletemia in SÜETONII AUGUST. cap. VIII. de harundinatione* absque anno.

De hydrargyro, & salivatione eo semimetallo mota. Huc interruptio per purgationes. Salivationem vehementer improbat, ei invento frequentes misērias hominum tribuit, qui imperfecte sanati languent. Decoctum lignorum. Ejus formula & utendi modus. Alia arcana siphilitica.

De *Panja* selectissimo polline tabacario.

Zoster ex viru petechiali mutato natus.

De Vampiris, ubi stamen admittit durable a morte superstes & cum mente connexum. Vampirum nasci ex fermentatione corporis corruptibilis exhalabilis. Omnino decollatione, palo, destrui.

De supersticiosa ustione D. HUBERTI in hydrophobia & variis.

Von der Mercurialcur eines Hottentotten.

Hydrargyrum nunquam plene vim corrosivam exserere.

De morbo qui a fecali corniculato oritur.

De morbo pro dæmoniaco habito.

Carthusiani Lithuanici ex cœnobio Bresz ob nimium olei & piscium usum variis morbis obnoxii.

De homine qui strumas ligando sanabat.

Ad cancrum arcana.

Carolinis thermis minus favens, carpit etiam potissimum quod calculum faciant. A pyrite calorem habere negat. Absque bibliotheca cum scripserit & vago in vitæ genere, ingenium laudes, sollicitam curiositatem non desideres. Habet tamen pluscula alibi non facile reperienda, potissimum eo ævo.

GRASSINI FARRA, *Tratt. dell' ipocondria e suoi accidenti e remedii*. Venez. 1686. 12.

J. DE TERTIIS, *de curiositatibus, in quo natura stramentorum formationis & qualitatis, odoris & effluviis explicantur.* Lugd. Batav. 1686. 8. *Journal des sçavans.* Salubres esse straminis exhalationes.

CHRISTOPHORUS DE SERA pseudonymus:

EJ *Experiencias y remedios depobres.* Barcellona 1686. 16. C. de V.

Vertu & methode d'user du febrifuge incorruptible. Chambéry 1686. 12.

GUY TACHART, *Voyage des peres Jesuites envoyés de Siam &c.* Paris 1686. 4: & *second voyage.* ibid. 1689. 4.

DE LA COUR, *Régime de santé, pour se procurer une longue vie & heureuse vieillesse contre un livre intitulé le médecin de soi-même.* Paris 1686. 12. D'ETR. BUR. 1690. 12. Contra JOHANNIS DE VAUX *le médecin de soi-même.*

HENRI EMANUEL MEURISSE, *l'art de saigner accommodé aux principes de la circulation du sang.* Paris 1686. 12. 1689. 12. 1728. 12. DE VAUX. *Venæ sectionem oculis adeo non nocere, aut ea repetita amaurosis superata fuerit. Fuisse cui per graviditatem 48ies sit vena secta, & alia exempla enormiter repetitæ missionis sanguinis. Revulsio, derivatio &c. Venarum selectus. Symptomata supervenientia, erysipelas. Cucurbitulæ &c. Præjudicatæ de venæ sectione opiniones.*

Emophile en desordre, ou l'art convaincu d'imposture dans l'usage de la saignée. Cologne 1686. 12. *Declamatio. In sanguine vires & vitam esse. Victimam mali consilii reginam fuisse. Corruptum sanguinem ab ea non corrigi.*

Recit de la tortue tirée du genou d'un Musicien par les secrets D'ANTOINE FARDELLA. Chambéry 1686. 12. FALC.

D. W. M. B. R. M. P. *das nicht bekannte und oft turbirte Podagra, oder gründl. Untersuchung der Gicht und Podagra, deren bisher nicht genugsam erkannten Ursache &c. und Beschreibung einer guten Medicin, und Examination etlicher Arcanorum, als der tincturæ antimonii per se, des auri potabilis, des auri destructi, und des spiritus mercurii.* Regenspurg . . . 8.

Versuch die Fieber zu vertreiben, wobey zugleich des Cortex China china Tugend und Wirkung an den Tag gelegt wird. Hanau 1686. 4. alii Francof.

Der treu und aufrichtige Medicus. Brugge 1686. 8.

Anleitung pestilenzische Drusen, Beulen zu curieren. 1686. 8.

M. S. P. *gründliche Anweisung wie man alle pestilenzische und giftige Drusen, Beulen,*

Beulen, Carbunkeln und Apostemata recht erkennen, unterscheiden und curiren könne. 1686. 8.

Mißbrauch und rechter Gebrauch der Medicin. Nürnberg 1686. 8.

I. C. B. A. H. P. M. D. *der verstümmelte Miß- und belobte rechte Gebrauch der edlen Medicin.* ibid. 1686. 4. Tr.

§. DCCCCII. DISPUTATIONES.

J. PETR. FISCHER, *de gonorrhœa virulenta.* Leid. 1686. 4. *.

DAVID KINNER, *de singultu.* ib. 1686. 4.

J. PHILIP. MAULIUS, *de abortu.* ib. 1686. 4. *.

ELIAS RING, *de aphthis.* ib. 1686. 4. *.

CASPAR DE PORTA, *de podagra.* ib. 1686. 4. *.

EJUSD. *medicina brevis exhibens hominis machinam ejusque morbum morbique curationem selectis medicaminibus instituendam, ad mentem neotericorum.* Leid. 1687. 4. MOELL. 1688. 8. B. THOMAS. 4.

JOSEPH ANDERSON, *de chlorofi.* Utrecht 1686. 4. *.

ISAAC REESSEN, *de catarrho.* ib. 1686. 4. *.

WILHELM SCHAK, *de chlorofi.* ib. 1686. 4. *.

J. WILH. HANSEN, *de rabie canina & hydrophobia.* Duisb. 1686. 4. *.

DAN. CHRISTOPH BECKER, *de salubri potu calida.* Regiomont. 1686. 4. PL. Rostoch 1686. 4. HÆN.

J. GEORG ROESER, *de Hermete Trismegisto literarum inventore sive Mercurio.* Witteb. 1686. 4.

J. GER. GRUHMANN, *de difficultate intestinorum.* Erford. 1686. 4. HÆN.

EJ. *de novo contra oculorum caliginem remedio c. Tab.* Jen. 1706. HÆN. BR.

CAR. PHIL. LOMBARD, *de paralyfi.* Marburg. 1686. 4. PL.

EJ. *de hæmorrhagia narium.* ib. 1686.

EJ. *de febre petechiali.* ib. 1688. 4.

EJ. *de dysenteria.* Herborn 1689. 4. PL.

EJ. *de chylicationis statu naturali & præternaturali* Marburg. 1689. 4. VAT.

EJ. *de scabie*. Herborn. 1689. 4.

J. DAVID PHILIPPE, *de catalepsi*. Basil. 1686. 4. PL.

J. BURGOWER, *de pleuritide ejusque causis*. ibid. 1686. 4. PL.

THEODORI ZWIKI, *de somni naturalis & præternaturalis natura*. ibid. 1686. 4.

FRID. GOTTL. SYLVEST. ERKELS, *de inflammatione in genere*. ib. 1686. 4.

PEFRI PERREAU & URB. LEAULTÉ, *E. præcavendis tum corporis tum animi morbis aquæ potus*. Paris. 1686.

MICH. PICHONNAT & FRANC. POITOU, *E. alvi diuturno fluori vomitus*. ibid. 1686.

BARTH. DEUXIVOYE & NIC. DE LA CARLIERE, *E. demoliendo difficili enterocele emeticum*. ibid. 1686.

J. GARBE & FRANC. DUUL, *E. propter vivendi modum divites sunt plebeiis pauperibus longæviores*. ibid. 1686.

PAUL COURTESIS & J. B. DOYE, *E. sanis & agrotis benigna & simplicia medicamenta alimenta*. ibid. 1686.

GUIL. PETIT & FRANC. POITOU, *E. ex paucis & parabilibus salubrior vivendi ratio*. ibid. 1686.

URB. LEAULTÉ & ANT. DOUTÉ, *non E. hospitii animi mores ab hospitii structura*. ibid. 1686.

J. B. DOYE, *E. si suus cuique præstitutus vite terminus necessaria medicamenta*. ibid. 1686.

STEPH. BACHOT & FR. VERNAGE, *non Ergo urinis se medicum professo statim credendum*. ibid. 1686.

§. DCCCIII. DIARIA ad a. 1686.

Hoc anno Parmæ BENEDICTUS BACCHINI & GAUDENTIUS ROBERTI ceperunt edere *Giornale de letterati*, quod ad annum 1690 continuatum est quinque partibus, inde ab a. 1692 ad 1697 repetitum auctore BENEDICTO BACCHINI. Hoc anno nihil facit ad rem medicam. Hæmoptoe sanata numerosis lapillis variæ figuræ egestis.

In *Phil. Transf.*, quarum vol. XVI. spectat ad a. 1686; in N^o. 185. EDMUNDUS KING, (BIRCH p. 501.) de lapide in pineali glandula reperto, cum pituitaria solum fragilis esset. Vires mentis multum diminutæ fuerant,
Tom. IV. B faeces

fæces absque voluntate decesserant. Multum serum inter duas meninges. In vesicula fellea calculus.

Apud BIRCHIUM in T. IV. puella nondum quadriennis pondere 256 librarum, statura non supra consuetam.

RICHARD BULKELEY, (p. 502.) virum ingeniosum poëtam & mathematicum incisum, absque cerebro fuisse, quod totum in putrilaginem evanuisset.

P. 509. Podagræ paroxysmus profligatus cerevisia in qua sinapi maceratum.

In *Hist. de l'Acad. des sciences* T. II. THEROUDE chirurgus de hernia subito mortuo in cujus valvulis aorticis concrementa ossæa.

In *Journal des savans* 1686. N^o. 6. de puella cui acicula in asperam arteriam illapsa fuerat; unde abscessus apertus & mors tabida, atque acicula in abscessu ureteris tecta tartaro.

N^o. 9. A vulnerata arteria sublinguali hæmorrhagiâ pertinax, quæ demum pulveri sympathetico cesserit.

N^o. 14. Fetus ventralis.

In tumore capitis animal simile cancro.

A morte subita tria corpuscula, sanguinis ut videtur coacti, supra valvulas aorticas.

In *Nouvelles de la Rep. des lettres*, lapillus in utero lamellatus, in femina fere in sceleti speciem reducta.

Ib. Volvulus ab incarceratione cæci intestini in anulo, circa quem varices herniam prementes effloruerant. Omentum corruptum.

In utero femine macilentissime calculus quatuor unciarum.

In *Ephemeridum natura curiosorum Dec. II. Ann. V. f. 1686*; ALBERTI GUNTER, de arthritidis ac nephritidis causa: de acidi calefaciente & bilis frigefacientis proprietate habita lectio d. 9 Nov. 1682, in congressu medico HIERONYMI BRASSAVOLÆ; redit in appendice hujus voluminis. Selectus suffecerit. Acida salia arthritico valde nocuisse, convaluisse ab usu alcalinorum,

§. DCCCCIV. JOHANNES FLOYER.

Eques medicus, apud exteros vir non satis notus, plurima propria habet & sua, & meretur magis innotescere.

EJ. *Φαρμακοβασανθη*, or the touchstone of medicines, discovering the virtues of vegetables and animales, by their tastes and smells. London 1687. 8. *. Multa propria & bona continet, nihilo deteriora quod simplicia. In P. I. in genere quam portionem olei, terræ, falis quisque sapor designet, classibus factis saporum. Intercedunt chemicæ minime malæ analyses.

In P. II. Catalogus stirpium aliorumque remediorum simplicium est, in qua parte plurima propria sunt auctoris, qui plantas omnes ipse gustavit, & per singulas partes. Ecce aliqua: Solani folia manu fortiter pressa odorem habere fere chocolatæ. A fucci unciis duodecim canem ægrotasse tamquam a narcotico medicamento. Solanum lignosum, cum ejus baccas triginta cani dedisset, animal in rabiem coniectum intra tres horas occidit, quod experimentum confiderent, qui adeo vehementer hanc plantam laudant. In Taxo nihil est narcotici; verum a foliis vacca perit. Tithymalus (puto lunatus (*)), *Wood-Spurge*) ad triginta femina datus, cum foliorum maceratione purgant: trita planta acidum spirat, sed acrimonia stirpis ab aceto corrigitur. Viola tricolor aurantium flores redolet, tum aqua stillatitia. Nihil in visco querno præ alio visco præcipui est. In omnibus amarantibus acorem esse & aliquid ventriculo valde ingrati. Cortici peruviano saporem & ligneum esse & stypticum, & amarum cum amygdalis amaris convenire.

EJ. *Præternatural state of animal humours described by their sensible qualities, which depend of different degrees of their fermentation: two appendices; 1, about the nature of fevers; 2, concerning the effervescence of the several cacochymies, especially in the Gout and asthma.* London 1696. 8. *. Nomen auctoris dedicationi subscribitur. Salius in sanguine prædominia admittebat, & ortas inde humorum nostrorum cacochymias. Ergo in sanguine inque omnibus humoribus considerat degenerationem mucilaginosam, biliosam acrem, vitriolicam, falsam scorbuticam, putridam. In principio ergo tabulam dat vitiorum, etiam chyli & liquorum nutritiorum, evacuationum, motuum spirituum.

Deinde in ipso opere, post physiologicam fermentationis contemplationem, a qua digestio ciborum pendeat, vitia sequuntur digestionum per suas causas & classes & remedia. Scorsim de pituitosa chyli cacochymia, de tartarea sive acida degeneratione humorum, potissimum chyli, valde theoreticus. In paralyti lympham nervorum vult coagulari. Flatulentia, unde humorum cacochymia, cum causis & curatione. Fermentatio humorum nimia cum ejus causis & remediis: nimios huc refert labores, & multum usum alcalium & garorum. Experimenta hic habet cum bile animalium facta. Iterum oleosus, vitriolicus,

B 2

rancidus

(*) Is Tithymalus Anglis *Wood-Spurge* dictus ab HILLIO refertur ad *Euphorbiam amygdaloidem*, vide EJUS *Herbarium Britannic.* pag. 230. Lond. 1769 & 1770 8. 2 vol. VICAT.



rancidus status humorum, qui vulgo scorbuticus. Visciditas feri & sanguinis; dispositio inflammatoria coriacea, & ejus curatio. Cacochymia falsa muriatica, humorum, quam per observationes confirmat. Venæ sectionem hic prodesse. Sanguinem salsum emittit, cujus locum novus & dulcior sanguis occupet. Aciditas sanguinis vitriolica, s. melancholica: eum statum humorum confirmat per conditiones feri in vomitu cruento redditi. Putrefactio humorum, s. degeneratio fætida.

Febres esse nimiam fermentationem putredinosam a dispositione interna natam, exque cacochymia aliqua earum quas dixit, quam motus nimius in fervorem ciet tremulenta lucta: aliæ causæ motum sanguinis augentes. Ante paroxysmum febris intermittens præcedentem vidit hæmorrhagiam. Pro usu corticis febrifugi. Amarum esse. Febres Angliæ *ague* dictas ab intermittentibus distinguit. Febres in variis sanguinis, quas posuit acrimoniis considerat. Vidit in vetusta febre chalybem profuisse, cum cortex peruvianus frustra fuisset. Non lignum, sed corticem solum fumendum. In febribus continuis malignis bezoardica calida admittit.

Introductio tractatus ad asthma. In tussi convulsiva *chin-cough* corticem peruvianum profuisse. Asthma refert ad constrictionem bronchiorum & asperæ arteriæ, multasque & causas externas refert, & remedia. Sed de eo fusius.

EJ. *of the heat, cold and temperate baths in England.* Lond. 1697. 8. HOTTON. Efficaciam Bethesdæ a sanguine victimarum fuisse.

EJ. (a) *Ancient Psycchrolusia revised.* Lond. 1702. 8: & *Four letters of cold bath.* Lond. 1702. 8: & (b) *History of heat and cold bathing ancient and modern, with an appendix (of D. Bagnard.)* Lond. 1706. 8. 1709. 8. *. 1715. 1722. 8. *. OSB. Hos titulos lego.

(c) Germanice Breslau 1729. 8. *. *Beweis dafs das kalte baden gesund und nützlich sey.*

Ordinem ne requiras, neque animi moderationem quæ laudes sui medicamenti intra limites aliquos contineat. Noster enim morbos omnes, acutos pariter & chronicos, denique ipsam pestem balneo frigido expugnare vult. Epistolæ sunt, I^a. de antiquitate submersionis in aquam, quæ religionis causa fit. Ecclesiam antiquam nudos aquæ immersisse circa annum 1600; antiquum ritum demum in desuetudinem abiisse; ab eo tempore rachitidem invaluisse, cui morbo balneum frigidum potenter adverteretur. De fontibus frigidis quibus veteres
Britanni

(abc) *Varie tantum editiones ejusdem libri, cujus editio prima prodiit Lond. 1697. sub titulo. An inquiry into the right use of Baths.* ELOG. BR.

Britanni usi sunt. Fontem se in vicinia civitatis Lichfield selegisse, totius regionis frigidissimum: in eo balneum ad usus frigidæ se extruxisse. Innumeros morbos recenset, quos suo balneo sanaverit: cum tamen non supra tria minuta horæ balneum continuetur, bis tria in hebdomade, & in universum fere novies. Cum sudore hoc balneum fere conjungitur. Hæc epistola est anni 1701. In Ep. II. a. 1700 data, ostendit jam HIPPOCRATEM hoc præsidio usum esse. In Ep. III. immersionem baptismalem, nuper natis pueris utilissimam esse; pariter a. 1700. In Ep. IV. catalogus curationum, quas balneum frigidum sudore moto, aucto fibræ robore produxit, in rheumatismis, convulsionibus, morbis hysteriis, varicibus, rhachitide, impotentia. Sub finem D. ELLISON alio in frigido fonte peractæ curationes. A. 1701. In postscripto invehitur in medicos theoreticos, alcalistas, arcanistas. Historia balneorum frigidorum apud veteres, cum curationum recensione. Aliorum consentientes curationes. Versio vitiosa; e. gr. *Itale beer* bilis chalybeata, quæ bilis est vappida.

EJ. *the physicians pulsewatch to explain the art of feeling the pulse and to improve it by the pulsewatch.* Lond. 1707. 8. *. T. II. ib. 1710. 8. *. Iterum etsi hypothesebus falsis & cacochymicis deditus, tamen sibi ipsi credidit, & proprio labore pulsuum numeros invenit, qui hactenus vagabantur incerti, ut quis celeret pulsus, quis minime, nemo nosset accurate definire. Quare pulsus, horologii secunda minuta indicantis ope, ad suos numeros reduxit, pro varietate ætatis, sexus, vitæ generis, temporis diei. Non quidem ubique accuratum reperi, glaciem tamen fregit. Naturalem pulsuum facit a 70 ad 75, qualis mihi est septuagenario. Sed in septentrionalibus regionibus non excedere trigenos, tamen ut ipse citra 55 nunquam viderit summum numerum. Cholericis ad 90 pulsus tribuit; febre intermittente laborantibus diebus liberis, 85; in colica cum febre 102, in pulmonis inflammatione infantis 130.

Deinde proprio capite it ostensum, ut ope horologii *pulsarii* vitam producas, accurate nempe edoctus num pulsus abundant, num deficient, cuique vitio obviam eas. Denique medicina Chinesium cum exemplo ex CLEYERO.

In Tomo II. pulsus per morbos persequitur & revera compendium dat praxeos, ad singulos nempe morbos curandi rationem.

An essay to make a new sphygmologia, s. comparatio nostræ pulsuum doctrinæ cum Chinesium experimentis.

Inde respirationis ad pulsuum ratio & de variis modis quo mutatur, utilis libellus. Pulsus naturaliter 4 & 5 in quaque respiratione. Equi etiam empyemate laborant, & solita paracentesi sanantur. Tabulæ pulsus & respirationis a vitæ humanæ mutabili conditione, tum in morbis.

EJ. *a letter concerning the rupture in the lungs.* Lond. 1710. 8. *. *And treatise*

treatise of the asthma. Lond. 1698. 8. HOTT. 1717. 8. Asthma, quo ipse laboravit, tribuit ruptis vesiculis minimis pulmonis, ut aer sub membranam externam visceris effundatur. Ipse asthmaticus pulsus in paroxysmo frequentes ad 96 numeravit, cum paucis, 7 forte respirationibus. Proprii morbi pangraphum describit. In accipitribus asthmaticis herniam se reperire membranæ abdominalis. In equis quos vocant *break-wind*, sub extima pulmonis membrana vesicæ sunt.

Sed lego etiam extare J. FLOYER *tr. of the asthma.* Lond. 1717. 1726. 8. Gallice versum Paris 1761. 8. An idem ignoro.

EJ. *medicina geromica, of preserving old mans health, with an appendix concerning the use of oil and unction and a letter to CH. f. q. on the regimen of younge years.* Lond. 1725. 8. *, quæ editio secunda est. Methodicorum metasyncriticorum cyclos habet, ut nempe tota vitæ ratione mutata, & medicamentorum conjuncta ope, habitus universi corporis emendetur. Bonus libellus, breviter & aphoristice scriptus. In balneo frigido homo sceleto simillimus ad firmam valetudinem restitutus.

EJ. *Comment on forty-two histories described by Hippocrates in the I. and III. b. of his Epidemics.* Acc. theologica aliqua. Lond. 1726. 8. TR.

§. DCCCCV. VARI.

J. CONR. AMMAN, Scaphusinus medicus, qui propter peculiare aliquas religiosas notiones se rus recepit in Bataviam.

EJ. est *disp. inaug. de agro pleuropneumonia laborante.* Basil. 1687. 4. PL.

EJ. *surdus loquens, dat is wiskonstige beschrywinge op wat wyze man doof geboorene sal konnen leeren spreken.* Haarlem 1692. 8. *. Latine versus, *surdus loquens, s. dissertatio de loquela.* Amsterd. 1702. 8. Leid. 1727. 3. *, aucta & emendata. Germanice, *der redende Taube &c.* Prenzlau 1747. 8. *. Anglice Lond. 1694. 8.

In anatomicis diximus, omnino vero pertinet ad curationem morbi difficilimi & tædiosissimi, surditatis cum mutitate conjunctæ, quæ miseros inutiles ab omni cum societate beneficio secludebat. Noster admirabili patientia didicit quibus in singulis partibus oris quæque littera pronuntiaretur; deinde juvenes docuit hos motus a se editos discernere, denique imitari. Sic multos & primarios & pauperes ita accurate loqui docuit, ut porro sermonibus horum interesse suamque personam tueri nosset. Deinde & vitia singularia balborum & blæforum arte docuit superare. Non alia certe pars artis medendi majori cum generis humani gloria perfecta fuit.

JACOBI

JACOBI TOLLII, *Fortuita, in quibus præter critica nonnulla tota fabularis historia Græca, Phœnicia, Ægyptia ad chemiam pertinere adseritur.* Amsterd. 1687. 8.

EJ. *Epistola itineraria.* ib. 1700. 4.

EJ. *Sapientia insaniens, s. promissa chemia.* Amstel. 1689. 8.

EJ. *Manuductio ad cælum chemicum.* ibid. 1688. 8. & Gallice ib. 12. BR.

JOACHIMUS TARGIER, Dordracensis.

EJ. *Disp. inaug. de abortu.* Utrecht 1687. 4. *.

Inde cum nomine TARGIRI, *medicina compendiaria, in qua nova & verissima artis medicæ forma ac ratio explanatur.* Leid. 1698. 8. *. Pars secunda operis est pathologica. Non quidem fervores SYLVIANOS excusserat, neque mechanismum arbitrarium CARTESII, boni tamen sensus & veri amans meretur commendari. Causæ morborum. Sex res non naturales. Cacochymia varia. Non esse in febre putredinem. Morborum census cum ætiologiis. Plerosque tamen in cibo & potu suas radices habere. Crisma inordinatam esse fermentationem. Cæterum generalia fere proponit, nullis adnotationibus adjectis.

PAULUS HERMANN, Hallensis, aliquamdiu in India orientali medicinam fecit, inde Leidæ professor fuit botanices; hanc artem maxima industria excoluit, non ut praxis clinica ejus præcipuus finis esset laborum. Quæ scripsit, ea fere ad materiam medicam pertinent.

EJ. *Lapis Lydius materia medicæ, s. accuratum medicamentorum simplicium examen.* Leid. 1704. 8. *. edidit C. L. WELSCH. Rarissimus libellus. Tituli sunt secundum analysin, ut putat, salesque fixos vel volatiles, oleosos, olea &c. Ad quemque titulum nomina simplicium medicamentorum ad eum titulum pertinentium, cum brevissima indicatione virium medicatarum & purgantium dosi.

EJ. *Cynosura materia medicæ.* codex posthumus. Argentor. 1710. 4. *. a J. SIGM. HENNINGER editus; deinde auctus, ut tria in volumina excresceret, a J. BOECLERO, Argentor. 1726. &c. Prius est opus ordine eodem & usu, sed auctius, cum cujusque plantæ aliqua designatione, descriptione, vi medicata. Editiones Argentinenses potissimum BOECLERUS, ut suo loco dicetur, immensum auxit. Anglice per EDUARDUM STROTHER. Lond. 1727. 8. BR.

EJ. *Oratio fun. in obitum CAROLI MUYS.* Leid. 1690. 4.

CONRAD PHILIP. LIMMER, *de fonticulis, ubi irrationalis eorundem in vulgari medicorum praxi usus ostenditur, necnon ex fabrica corporis humani infallibiliter demonstratur.* Servest 1687. 4. RIV.

D. M. E. P. *de morborum curatione tractatus*. Lyon 1687. 8. EISENMANN.

P. V. D. *Observationes ex praedictionibus T. CRAANEN, quibus emendatur & illustratur V. Insittut. liber DAN. SENNERTI de auxiliorum materia*. Lugd. 1687. 12. GUNZ.

CASP. WOLF, *opiniones medicae de febribus*. Patav. 1687. 8.

J. FRID. KHERN, *Clavis medicinae practicae*. Patav. 1687. 4. RIV.

BONAVENTURÆ ANGELIERI, *Lux magna academica. Pars II. Primordia rerum naturalium, sanabilium, infirmarum & incurabilium continens, insuper de legendo &c.* Venet. 1687. 4.

J. NICOLAI, *tractatus de Mercurii s. Hermetis statuis mercurialibus* Francof. Lipf. 1687. 12. B. BUN.

Pharmacopœa Leovardiensis. Leovard. 1687. 8.

Febris china china expugnata. Ferrar. 1687. 4. Collecti sunt libelli N. BLE-GNY, MONGINOTI, cujus est *guérison des fievres par le quinquina*, R. RESTAU-RAND & JACOBI SPON.

Poëtæ Rabbinici de diæta opusculum cum versione WAGENSEILII editum Altdorf. 1687. 4. cum titulo *Exercitationes sex varii argumenti*.

P. T. *Chymia rationalis, rationibus philosophicis, observationibus medicis, de-bitis dosibus illustrata*. Leid. 1687. 4. Hypothesium amans, de morbis etiam agit præcipuis, quos ita curat ut alcali acido superet, acidum lixivio.

§. DCCCCVI. ALII.

CONRAD BARTHOLD BEHRENS, Archiater Britannicus medicus, (Hilde-fiensis. BR.)

EJ. *Bedenken von schleunigen Todesfällen*. Hildesh. 1687. 8.

EJ. *Gutachten wie ein Soldat im Felde vor Krankheit sich hüten könne*. Hildesh. 1689.

EJ. *de constitutione rei medicæ Hildesienfis*. Helmst. 1691. 8.

EJ. *Medicus legalis oder gesetzmäßig Bestell- und Ausübung der Arzneykunst*. ibid. 1696. 8. *.

De conditione & officio medicorum, pharmacopolarum, chirurgorum.
Curæ

Curæ valetudinis publicæ, munditiei, puerperarum. Contagii averfio. De lue bubula & contra ejus invasionem cautelis. Annonæ bonæ notæ earumque peccata fufè & erudite per fingula percurrit. Chirurgi abftinere debent a curandis morbis internis. Errores eorum. Pharmacopolæ. Balneatores. Obftetrices. Empirici mercatum; alchemiftæ; curationes magneticæ, fuperftitiofæ. Mortes fubitæ per fuas caufas, etiam ad eas adnotationes propriæ. Polypus cordis in exemplo. Mors a levi ictu, cum tunc arteriæ in abdomine diffi-
luiffent.

EJ. *Diff. epift. de certitudine artis medicæ.* ib. 1703. 4. BR.

EJ. *Selecta medica de medicina natura & certitudine.* Francof. 1708. PL. GRAV.

EJ. *In Actis Reg. Societ. Berolinenfis.* Tom. I. p. 128. *De nova podagræ curatione.* BR.

EJ. *Selecta diætetica de recta ad valetudinem tuendam ratione.* Hildesheim. 1710. 4. *. Non plena quidem diætetica, non vana fecundum ætates, conditiones: nihil de medelis; res ipfæ peculiariter, fere ex proximo. Cibi & potus fecundum titulos. Cujusque dotes breviter, fere de proximo, ut zæ v. c. nimiam vifciditatem & cum hordeo adfinitatem tribuat, cujus vitium ficcitas fit nimia. Aqua vitæ; ufus excufatur. Res reliquæ non naturales. Mors a choreis fubita. Pulmo ulcerofus pus effuderat. De peste ejusque origine, averfione. Omnino barborum ova diarrhocam ciere, maxime major M., qui flores falicis devorat.

EJ. *Bericht von der Pef.* Braunsch. 1714.

Multa præterea EJUS *observationes in Eph. N. C. exftant.* *Vitam & elogium viri de patria optime meriti edidit J. M. GLÆSENER.* Hild. 1736. fol. BR.

WILLIAM WOTTON *Reflexions upon ancient and modern learning.* Lond. 1694. 4.

Virtu dell' aqua della regina d'Ungaria. Modena 1687. 12. Gallice recufum,

POMERGUE *Moyens faciles & assurés pour se conserver la fanté, pour se garantir & guerir de beaucoup de maladies, fans prendre aucun remede; accompagné d'un raisonnement fur l'æconomie naturelle des esprits.* Paris 1687. 12. BUR. 1687. 8. BEUGHEM.

Remedes pour les maladies des femmes. Paris 1687. 12.

Discours sur le retour des fievres intermittentes. Paris 1687. 12. GUNZ.

P. M. M. *Tr. des qualités du Quinquina.* Amsterdam 1687. 12. MONGIN.
Tom. IV. C Maniere

Maniere de se servir du Quinquina. Versailles 1687. 4.

MANDUIT, *Diss. sur la goutte, où l'on en decouvre la véritable origine jusqu'ici inconnue, & le moyen de s'en garantir.* Paris 1687. 8. BEUGHEM. & 1689. 12. BUR. Sanguinis & chyli esse in articulis effusionem. Aperiri debere vascula per quæ effunduntur; id fieri colicis, quibus dolor podagræ compefcatur.

Du bon usage du thé, du café & du chocolat pour la preservation des maladies. Paris 1687. 12.

Traités nouveaux de medecine, contenant les maladies de la poitrine, celles des femmes &c. Lyon 1687. 12.

Le charlatan decouvert. Toulouse 1687. 12. FALC.

N. de ST. ANDRÉ, *Medici facultatis Caenensis, cujus scripta etiam in reliquis Ill. HALLERI Bibl. non omnia recensita reperio.* BR.

EJ. *Reflexions nouvelles sur les causes & les symptomes des maladies.* Paris 1687. 8. BR.

Liber primus & secundus physiologici sunt argumenti, de partibus corporis constitutivis, nutritione & generatione agit, in tertio sanguinis degenerationem ejusque causas recenset, quas ex primæ mixtionis rationibus deducere studet, in libro 4 & 5 ortæ ex hac corruptione ægitudines & morbi, in sexto miasmata & fermenta humores corrumpentia. BR.

EJ. *Reflexions sur la nature des remedes.* Reims 1700. 12. Rouen 1701. 12. HIPPOCRATEM Chemiæ & medicamentorum chemicorum peritissimum fuisse contendit. BR.

EJ. *Lettre au sujet de la Magie, des malefices & des sorciers.* Paris 1725. 12. Quæ dæmonibus hucusque adscribi solebant, vel ad leges naturæ, vel ad dolum & artem reducuntur. BR.

Non confundendus cum cœvo chirurgo St ANDRÉ, per partum cuniculorum ex femina ridiculus, quem Ill. HALLER recenset in *Bibl. Anatom.*

G. B. CALDESI, *osservazioni anatomiche intorno alle tartarughe.* Fiorenz. 1687. 4. *

Multa ad anatomen pathologicam faciunt. Polypus infantis sexfidus; alius in cane. Hydatides multis factæ involucris; aliquæ ossea materie plenæ. In vervecibus fere omnibus fasciolas plures in vasis biliariis se vidisse; etiam in cervis & damis. In testudinis duodeno intestino acidum, in bile plurimi vermes.

mes. In pleuritide polypus. In acidis non mutantur, certe in aqua durascunt.

G. COSMO BONOMO, *epistola che contiene osservazioni intorno a i pedicelli del corpo humano*. Florenz. 1687. 4. *. & in REDI *Operibus* T. II. p. 180. REDI certe calamum esse diximus: in propria epistola vero sibi vindicat HYACINTHUS CESTONUS pharmacopœus Liburnensis amicus VALISNERII. Animalcula describit quæ scabiem faciunt parvæ testudini similia, male delineata: nullam ergo humorum degenerationem esse. Contagium esse ab animalculis de proximo per contactum irrepentibus.

CAMILLUS MANARA.

EJ. *Pharmaceutici Litubiani potus ad mentem GABRIELIS FRASCATI BRIXIANI extractus, in quo natura virtus & utendi modus ejusdem sincere continentur*. Ticini Regii 1687. 8. BR.

EJ. *La viltà del fango nei bagni di Ritorbio preziosa, discorso nel quale si richiade alla congruione utilità e modo d'adoprare esso fango, succintamente si describe*. Milano 1689. 8. BR.

EJ. *de moderando panacea americana abusu, s. de Tabaci vitio in Europæis & maxime in Insubribus corrigendo & emendando*. Mediol. 1707. 12. BR.

De morbis infantum Ms. de eo extat. ARGELAT. BR.

ANDRÉE KEIL (Cunxi) *Λοιμογραφία, oder Beschreibung der Pest samt allen bösen ansteckenden Seuchen*. Cell. 1687. 8.

EJ. *Diverforum morborum descriptio; d. i. Beschreibung aller hitzigen und ansteckenden Fieber*. Cell. 1688. 8. TR.

EJ. *Beschreibung der pyrmontischen Sauerbrunnen*. 1677. jam prodiit ZUCKERT. BR.

TOBIÆ SCHUTZE, *chirurgischer Handleiter*. Frf. Leipz. 1687. 8. & cum auctariis J. D. GOHL. Berlin 1714. 8. *. Ex schola PARACELSI tamen chemiæ imperitus, medicamenta plurimi facit.

THEOPHILI MULLER, *Bericht von Winterkrankheiten, insonderheit wie die Fontanellen in Kopfschmerzen, Schwindel und Schlag sollen angebracht werden*. Frf. 1687. 8. BOEHMER.

J. JAC. MARX, *deutsche Materialkammer*. Nürnberg 1687. 8. edit. secunda. *Neu viel vermehrte deutsche Materialkammer benebst einer ausführlichen Beschreibung des Alaunbergwerks und Zubereitung des Alauns*. Nürnberg. 1709. 8. BR.

Ganz neu vermehrter sorgfältiger Haushalter, Koch, Conditor, Distillier und Arzneybüchlein. Ofnabrug 1687. 4.

MICHOELS, die sonderbare Arzney, welche besteht in sonderlichen Quellen. Hamburg 1687. HAUSEN.

SAMUEL MULLER, curioser Medicus und Chirurgus. Francf. Leipz. 1687. 8. 1694. 8. TR.

ROB. TURNER, Englisch physician. Lond. 1687. 8. OSB.

SIMON ABBES GABBEMA, Friesche Lustgaarden. Leeuwaarden 1687. 4. Ob plantarum vires medicas; vide Bibl. Botan. p. 639.

OLAI BROMEL, Lupulologia. Stockholm. 1687. 12. Ob cerevisiam.

Veridad triunfante, respuesta apologetica e scripta por Filintio in defensa de la quarta filosofica medico chymica del D. JUAN DE CABRERDA. Manifestar lo irracional de la medicina dogmatica, y racional del Arcanista. Malcarada 1687. 8. maj.

Contra JUSTO DELGADO de VIRA, defensa y respuesta justa y verdadera de la medicina racional y filosofica. Madrit 1687. 8.

J. U. E. Venus minansiekt gasthuys woerin beschreeven weerden de bedryven der lief de in den staat des hawelyks &c. Amsterd. 1687.

GEORGE STARKEY, Pyrotechnia of te vuer slook konde. Amsterd. 1687. 8. Primam editionem ignoro.

§. DCCCCVII. DISPUTATIONES.

GUSTAV. DAN. LIPSTORF, de animalculis in humano corpore genitis. Leid. 1687. 4. *.

MARCUS CLOPTHACK, de catalepsi. ibid. 1687. 4. *.

JOH. OTH. WORMS, de asthmate. ib. 1687. 4.

HENR. FIERLINCK, de angina. ib. 1687. 4.

HENR. V. BRONHORST, de apoplexia. ib. 1687. 4. *.

J. SMALZIUS, de convulsione. ib. 1687. 4. *.

JAC. SKINNER, de fluxu dysenterico. ib. 1687. 4. *. Curationes suas recenset.

ADAM HOLLAND, de hysterica passione. ib. 1687. 4. *.

THEODOR. SCHARF, de morbis soporosis. ib. 1687. 4. *.

- DAVID DE SPINA, *de philtorum vi.* Leid. 1687. 4. *.
- PETR. VAN SNAKENBURG, *de renum & vesicae vitiiis.* ib. 1687. 4. *.
- PETR. VAN DER LAHR, *de sterilitate.* ib. 1687. 4. *.
- GISBERT VERRYIN, *de hæmorrhagia.* ib. 1687. 4. *.
- HENRIC. WISWILER, *miscellanea ex singulis medicina partibus.* ib. 1687. 4. *.
- GOTTFRIED SCHOLZ, *de febre petechiali.* ib. 1687. 4. *.
- J. SWALMIUS, *de tenesmo.* ib. 1687. 4. *.
- BARTHOLD FLORIAN GERSTMANN, *de peste.* ib. 1687. 4. *.
- GUIL. DOUGLAS, *de lue venerea.* ib. 1687. 4. *.
- DAMASI VERBECK, *de concoctione ventriculi sana & ægra.* ib. 1687. 4. *.
- SYBRAND HANT, *de duelech s. de lithiasi.* ib. 1687. 4. *.
- DIETER. SOLTAU, *de excretionem critica & mediis eam promoventibus ac dirigentibus.* ib. 1687. 4. Pl.
- HENR. BETTEN, *de pica.* Utrecht 1687. 4. *.
- REGNER DE LOWER, *positiones ex universa medicina.* ib. 1687. 4. *.
- PET. GELSTROPE, *de variolis.* ib. 1687. 4. *.
- CORNEL. VAN SCHAGEN, *de hæmoptoe.* ib. 1687. 4. *.
- THOM. LUDW. RAESFELD, *de melancholia.* ib. 1687. 4. *.
- THOMAS SPOORWATER, *de paralyfi.* Harderovic. 1687. 4. *.
- J. FRID. STOKHAUSEN & J. A. HEIGEL, *de præfagiendis morbis.* Helmst. 1687. 4.
- J. H. STARKE, *de fluxu hepatico.* Rostock 1687. 4. MENZ. (Regiomont. 1681. Pl. Br.)
- J. ALTWEIN, *de febre quartana.* Erford. 1687. 4.
- GEORG. HENR. BEHRENS, *de lue Pannonica.* ib. 1687. 4.
- DAN. BOESE, *de ægro febre quartana intermittente laborante.* Jen. 1687. 4. Pl.
- EJ. *de plica.* ib. 1687. 4. Pl.
- JOACHIM CHRISTIAN WESTPHAL, *Natura parens.* Lips. 1687. 4.
- J. GEORG.

J. GEORG ROESEL, *de venenis*. Witteberg. 1687. 4.

J. ZELLER, professor Tubingensis archiater Wirtenbergicus, incisior, vir non vulgaris, vix tamen quidquam scripsit præter disputationes.

EJ. *de vasorum lymphaticorum administratione & phenomenis secundum & præter naturam*. Tubing. 1687. 4. *. Eximia disp. a nobis recusa.

EJ. *Vita humana ex funiculo pendens*. ib. 1692. 4, etiam a nobis recusa, Contra necessitatem deligationis dubia.

EJ. *Pulmonum infantis in aqua subsidentia infanticidas non absolvit, nec a tortura liberat, nec respirationem fetus in utero tollit*. ib. 1691. 4. *. Hall. 1746. 4. Etiam a nobis recusa. Non continuo pulmonem vim natandi acquirere, & posse fetum vixisse etiam si pulmo subsederit.

EJ. *de morbis ex strictura glandularum præternaturali natis*. I. Tubing. 1694. 4. *. respond. & auctore C. A. RUOFF. II. ib. 1699. 4. Vehementissimus dolor in frontis sede sublatus oleo in nares injecto, plurimo pure educto. Sic pus ex altera nare ZELLERI ipsius, cum pulmone arido, œsophago sano, deglutitione suppressa. Infanti acorem insignem spiranti glandulæ mesenterii infarctæ. In medio ossa emollita.

EJ. *Theses medicæ*. Resp. BAUER. Tubing. 1695. 4. *. De causis macularum cutanearum, varia per exempla. Urina puellæ per umbilicum manans. Maculæ purpureæ & angina cum hæmorrhagia per nares & per alvum conjunctæ.

EJ. *Quadrige thesium medicarum ad ductum Aph.* HIPP. Sect. I. ib. 1695. 4. HEFT. BR.

EJ. *Theses inaugurales medicæ*. Resp. BEZA ib. 1695. 4. HEFT. BR.

EJ. *de phthisi*. Resp. SATTLER. ib. 1696. 4. HEFT. BR.

EJ. *Mole viriles mirabiles*. ib. 1696. 4. *. Varia exempla membranarum per alvum egestarum. Porro varia mala: sanguis per alvum & cum eo massæ proprio involucre tectæ, pilosæ, molis similes.

EJ. *de gonorrhœa virulenta in utroque sexu*. Tubing. 1700. 4. *. Etiam absque venereo contagio contrahi. Benignæ a maligna discrimen. Sedem primariam esse in prostaticis.

EJ. & BAUER, *Theses inaugurales medicæ*. Tubing. 1704. 4. *. Liqueor antimonialis, quo ROLLWAGEN gravissimos morbos ipsamque epilepsiam curaverit. Gonorrhœæ

Gonorrhœæ sedem modo proxime glandem esse, modo media in urethra, salva interim proflata.

EJ. & IMAN. WEISSMANN, *Docimasia, signa, cause & noxa vini lithargyrio mangonifati variis experimentis illustrati.* ib. 1707. 4.*. recus. Altdorf 1721. 4.*. Ob magnam editam civium stragem, in homines acidius vinum plumbo mitigantes severe animadversum est. Exemplum incisi cadaveris. Vasa varia sanguine turgida, & lactea conspicua, lien putridus. Contra excusantem SERUPIUM malum omnino lithargyrio vindicat. Liquor exploratorius ex auripigmento cum calce viva præparatus, qui vinum plumbo vitiatum turbat atrum. que facit. Cerussæ & plumbi in universon vis toxica. Aceto solo intrulo canis intra breve tempus perit pulmone compacto, inflammato, inde anhelitus.

EJ. (sed auctor est GUTERMANN) *de mammis & lacte*, in qua status naturalis & præternaturalis, hujusque therapia rationalis proponitur. ib. 1727. 4. HEFT. BR.

EJ. *Celebrium Wurtembergia nostra acidularum Teinacensium spiritusque vitrioli volatilis & ejus phlegmatis examen per reagentia cum phenomenorum explicatione ex principiis URBANI HIERNE deducta.* Resp. & auct. J. GEORG GMELIN. ib. 1727. HEFT. BR.

EJ. *Thermæ ferinæ atque Zellenses physico medice consideratæ.* ib. 1729. 4. BR.

EJ. *de ectropio vom Blarrauge, accedunt in præfatione de cataracta membranacea observationes.* ib. 1733. 4. HEFT. BR.

J. SIRICIUS, *de febre tertiana intermittente.* Lips. 1687. 4.*.

AN IDEM,

J. HENRICH HAPPEL, *de febre tertiana intermittente.* Marburg 1687. 4.*.

CHRISTIAN KURSCHNER, *de purgantium de foro medico proscriptione.* ib. 1687. 4. PL.

DAVID MEYER, *de dysenteria.* Argent. 1687. 4. HÆN.

J. JAC. MEYER, *de memoria lesa s. oblivione.* Basil. 1687. 4. PL.

J. JAC. OSWALD, *de padarthrocace.* ib. 1687. 4.

JONAT. ZESLIN, *de olfactu & ejus lesione.* ib. 1687. 4.

ISAAC MASTER, *de dysenteria.* ib. 1687. 4. PL.

J. GEORG.

J. GEORG. BEUTTEL, *de bile sana & agrota*. Basil. 1687. 4.

NIC. DE LA CARLIERE & PHIL. DOUTÉ, *E. robusti diuturnioris vita*. Paris. 1687.

J. HAMAN & J. CL. DODART, *E. in tanta medentium multitudine pauci medici*. Paris. 1687.

FRANC. GOUEL & CART. CONTUGI, *E. ingeniosiores brevioris vite*. ibid. 1687.

BOL. MERLET & FR. VERNAGE, *Non E. recens natis pulcra*. ib. 1687.

FRANC. PAJOT & ANT. DOUTÉ, *E. a proba victus ratione sola vita longior*. ib. 1687.

J. GARBE & P. DE LA COUSTURE, *E. quodlibet temperamentum ut suas virtutes, sic suos habet defectus*. ib. 1687.

STEPH. BACHOT & J. CL. DODART, *E. phlebotomia omni etati omnium magnorum morborum princeps & universale remedium*. ib. 1687.

PAUL COURTOIS & PHIL. DOUTÉ, *Non E. exstant que vocant specifica medicamenta certarum agrotationum certarumque partium labi propria*. ib. 1687.

GUIL. PETIT & FR. VERNAGE, *E. benignior in curandis morbis quam valentior medendi ratio, securior*. ib. 1687.

§. DCCCCVIII. DIARIA ad a. 1687.

In *Philos. Transact.* N^o. 157, ROBERT GOURDON, jussu regis medicamentum adversus noxios effectus canis rabidi publicat, quod ingrediuntur radices agrimonix, primulæ, draconis, pœronix, folia buxi, *stor of the lath*, chelæ cancri, theriaca: dosis ex lacte ad tria cochlearia. Plantam *stor of the lath* MEADIUS lichenem pulmonarium (f. caninum LINN.) interpretatur.

Apud BIRCH N^o. 520, LODWICK retulit de femina ex capite cornu contortum ferente.

Fraudulenta historia puellæ Hibernicæ, cui de oculis grana frumenti prodiisse dicebantur.

In *Actis novæ Academia Philexoticorum nature & artis* a HERMETE FRANCISCO LANTANA patritio Brixienfi. Brixix 1687. 12. *. editis; pluscula ad rem medicam faciunt. Melissæ succo curata, quæ a morsu viperæ laborabat. Quæ numerosissimos lapides de pulmone rejecit. Calculus levis & porosus sub lingua,

lingua, forcipe eductus. Equus ubertim cum fæcibus calculos emittens. Qui sexaginta integris diebus cibo & potu abstinuit. Qui in febre per paroxysmos sanguinem mingebat. Arcus nascentis aortæ grumosus, ut erosa arteria tamen nihil profunderetur. In dura vesicula fellea insignis calculus absque ictero. Hydrocephalus internus, ut totum cerebrum in aquam conversum videretur. In febre urina frigida. Mulieres cornutæ: alteri absque malo cornu de cranio evulsam. Calculosus etiam in maxilla sinistra calculum aluit. Vapor cloacæ flammam capiens. Ex rene lapis per anum egestus, crystallinus. Qui intra decem dies libras sanguinis 75 amisit, & post tantam sanguinis missionem in petechialem febrem incidit, servatus equidem.

De scorbuto dissertatio BERNARDINI BONI, in *Journal des Savans* 1687.

In *Diario Parmensi* a. 1687, exemplum nyctalopiæ diurnæ; ita nempe hic vocant cæcitatem diurnam cum visu noctu libero.

J. MARIE GIARESCHII, medicamenta chemica valde laudata.

In E. N. C. *Dec. II. Ann. VI.* J. JAC. MARTINI, Heidelbergensis. In hydropico puero glandulæ mesenterii duræ, sebacea materie refertæ: pulmo undique adnatus, cum hydatidibus. In vivo nihil valde memorabile adparuit.

Obs. 74. Ex lapsu de equo longo post tempore, ut videtur, hæmorrhagia, convulsiones. In cerebro abscessus.

J. LA SERRE, medicus clinicus succi hyoscyami integra libra in lotrice injecta, temulentia pene per mensem continuata, ut tamen sanaretur.

THEODORUS CAROLUS, medicus in Lemberg.

Obs. 130, post suppressos menses gravis hæmorrhagia, denique tamen sanata.

J. JAC. MEYER, Scaphusianus.

Obs. 131. Post variolas vomitus, tumor in abdomine durus; mesenterii glandulæ & una pancreas scirrhusa.

CAR. JOS. MÜLLER, Medicus Tugiensis in Helvetia.

Obs. 159, cum secundæ violenter avulsæ fuissent, gravissima hæmorrhagia.

Obs. 161. Cum dysenterica frigidam potaret, spina dorsî ei curvata, eo in statu mansit.

Obs. 162. Calculi de aure exempti.

Tom. IV.

D

Obs.

Obs. 163. Loco fetus pituita gelatinæ similis excreta.

Ann. VII. *Obs.* 214. Centum grana Tilli una in dosi data, unde varia symptomata, sublata his granis ope tartari emetici de ventriculo expulsis.

Obs. 227. Phthisis hereditaria curata.

Obs. 228. Calculi per umbilicum & per muliebria.

PHILIPP. WILHELM WIRDUNG AB HARTUNG, medicus in civitate Würzburg.

Obs. 169. Mulier cui a superiori vulvæ parte caro spongiosa prominere, cum vehementer coactam alvum vellet liberare, intestinum rectum expulsum, inflammatum, mortem intulit. Tumor ille ureteres compresserat, ut intestinorum similes viderentur, neque vesica aderat, (nisi is ipse tumor fuerit.)

J. RICHIER, medicus in Aitzey.

Obs. 196. Qui frustulum fistulæ tabacariæ in urethram intruserat, eo abrupto ob atroces dolores lithotomiam passus, & intra paucas hebdomades frustula fistulæ obducta calculosa crusta.

Obs. 199. Infans cum vesica cruore plena capiti adhærente natus, ea rupta interiit.

ALARD MAURITIUS EGGERDES, professor Trevirensis.

Obs. 203. In cardinali Ursino hepar 27 librarum pondere, ut hinc continuus urinæ stimulus esset, inde elisus pulmo sanguine destitueretur, ventriculus intestino non latior esset.

Ann. X. *Obs.* 65. Puer continuo postquam in lucem editus fuerat, per aliquot dies abunde sanguinem sudat, ex quo sudore nihil mali secutum est.

Obs. 66. A nucleo cerasi in asperam arteriam illapso phthisis; & *Obs.* 67, clavus nono mense feliciter rejectus.

Dec. III. *Ann.* IV. *Obs.* 7. Lentus morbus, vomitus omnium, urina difficilis. Omentum passim adnatum abdomen bipartiebat.

Obs. 8. Multi milites aphonia correpti subito invadente, a vaporibus, ut putat, cuniculorum subterraneorum.

Obs. 10. Intestinum ab officulis cerasi devoratis ruptum, tamen ut sponte sanaretur.

EJ. *de peste*. Francof. 1715. 8. Breslau 1720. 4.

Dec. II. Ann. IV. Obs. 222. DANIEL BSCHERER, physicus Norimbergensis; in fene cui latus exæstuabat & in vesica dolor erat, corpore aperto vesica corrugata adparuit, in ea pus. Renes absque calculo quasi putridi; lien cartilaginea crusta obductus.

Dec. III. Ann. II. Obs. 221. Pica cretæ in puella septenni; inde leuco-phlegmatia.

Obs. 222. Myrtillorum cupido salutaris in scorbuto.

J. B. SCARAMUCCIA, medicus in Senegallia.

Obs. 230. De atrophia hydropica dissertatio fusior.

EJ. *Theoremata familiaria de variis physico medicis lucubrationibus*. Urbin. 1695.

EJ. *Lettera al MAGLIABECCHI sopra un idrofobo divenuto tale coll' impeto dello sdegno*. Macerata 1702.

Cum EJUS *de motu cordis mechanico theoremate*. Senis Gallicis 1689. 8. redit etiam *appendix de pulsibus eorumque differentiis simplicibus*; quas a cordis vi sanguinem impellente, a copia sanguinis & a resistentia arteriarum interpretatur.

Dec. II. Ann. IX. Obs. 204. Diabetes. Aquam illam nimirum ex aere reforberi.

JACOBI GRANDI, medici & anatomici.

De stibio ejusque usu cosmetico apud antiquos. Noriberg. 1688. 4. *. in appendice ad T. V. Dec. II. E. N. C. De stibii usu in collyriis, in aliis externis quidem medicamentis.

§. DCCCCIX. JOSEPHUS LANZONI.

JOSEPHUS LANZONUS, medicus Ferrariensis & philologus.

Pluscula ejus sunt opera, Laufannæ a. 1738. 4. vol. III. *. conjuncta recusa.

L. de venenis collectanea habet de venenis ex omnibus tribus regnis, fere ex veteribus. Cujusque symptomata addit & curationem. Vix ullam propriam adnotationem reperias, ne de plumbo quidem, cujus adeo frequentia sunt infortunia: contra numerosos illos serpentes nobis solo fere nomine notos, ex Græcis repetit.

EJ. *Citrologia, J. curiosa citri descriptio juxta leges Nat. Cur.* Ferrar. 1690.
12. Vires medicatas ad singulos fere morbos recenset.

EJ. *Zoologia parva.* Ferrar. 1689. 8. Collectanea de viribus alimentariis & medicatis fabulosa plurima.

EJ. *de clysteribus.* Ferrar. 1691. fol. Ejus auxilii vires medicatas valde extollit.

EJ. *de lacrymis.* Ferrar. 1692. 4. Vide *Bibl. Anat.*

EJ. *de febre quartana diff.* ib. 1691. 4. alii fol. Ex fermentatione depravata oriri: medicationem ex multis vanissimis repetit, quæ nominasse vix oportebat.

EJ. *Observatio hemoptysis succo rubia sanata, & theses medicæ.* Ferrar. 1691. 4.

EJ. *De saliva.* ibid. 1702. 8. *. ejusque variis, etiam medicis viribus. Denique aliqua de salivæ vitiis iisque corrigendis, ut in exemplo circa peculiarem gustus depravationem. De salivatione mercuriali. Exemplum salivæ moleste dulcis, inde amaræ, piperatæ, porro acidæ, demum falsæ, succedente alio & alio sapore præter naturam: alia cum linguæ ulcusculis. In tr. de salivatione mercuriali exscribere FRANCISCUM DE LA CALMETTE, ASTR.

EJ. *de medici officio & munere epistola.* ibid. 1729. 8. CINELLI. Virtutes boni medici.

EJ. *de allio;* brevissime

EJ. *de dentibus;* in MANGETI *Bibl. Anatomica;* &

EJ. *de pericardio* in MANGETI *eadem Bibliotheca.* Non sine adnotationibus. Succum pericardii concretum vidit & spissum: vidit scorbuticum, refert atrum cum arenulis ipsis fuisse.

Tom. II.

EJUSD. consultationes 173 ad varios morbos, cum & adversariis. Ferrar. 1716. 8.

Ad quemque casum magnam farraginem medicamentorum proponit. Secundas restitantes etiam medicamentis depellere satagit. Ubique potius ea commendat quæ medici aliqui bonæ notæ suadent, quam ea de quorum efficacia ipsi per proprium experimentum constat. Vesicas trahentia emplastra rejicit.

Observationes medicinales prius inter miscellanea Academiæ Naturæ curiosorum editæ. Harum quæ sunt plurimæ decerpam insigniores aliquas.

In Dec. II. Ann. VIII. *Obs.* 200. Ulcus pulmonis sanatum balsamo sulphuris.

Obs. 202. Lac in ventriculo concretum allio dissolvit.

Ann. IX. *Obs.* 38. Partus vesicularum.

Obs. 39. In febre tertiana a potu frigidæ continuo mors.

Obs. 44. Vix fidem invenit quando post palpitationem cordis scribit cor inventum prægrande, unico vero ventriculo excavatum.

Obs. 47. Nummus æneus post sexaginta dies vomitu rejectus ærugine tectus.

Obs. 49. Abscessus coxæ per alvum feliciter purgatus.

Obs. 51. Hysterica per novem dies astita.

Obs. 53. Dysenteria cum febre sublata potu frigidæ.

Obs. 56. Lien sanus, sed octo librarum pondere.

Obs. 173. Phrenitis sanata incisa vena jugulari.

Obs. 205. Absurdi fodales fumum extinctæ candelæ, hominis in nares inpulerunt effectu funesto.

Ann. X. *Obs.* 91. Enormis diabetes, ut pluribus diebus interdum 36 libras mingeret, cum modico potu.

Obs. 94. Podagra frigida dissipata absque malo.

Obs. 124. Ab hernia intestinum apertum fæces per alvum demittebat. Sanari tamen se passum est.

Obs. 125. Cum narium hæmorrhagia frigidis & adstringentibus compefceretur, lethargus successit & mors.

Obs. 129. Utilitatem aquæ Tettucianæ in dysenteria confirmat (quæ sit muria).

Obs. 140. Corticis Chinæ Chinæ in vermibus superandis efficacia.

Dec. III. Ann. I. Obs. 20. A scorpione prope rectum intestinum permisso magna mala, vomitus ciborum & clysterum & per convulsiones mors.

Obs. 27. Obesitas poto quotidie aceto superata, periculoso utique auxilii genere.

Obs. 35. Qui in tenebris videbat, ut etiam litteras legeret.

Obs. 46. Fæces per umbilicum exiverunt, cum in colo intestino foramen esset.

Obs. 48. Ex pertinaci singultu mors.

Obs. 49. In brachio tumor solo aere plenus.

Ann. II. Obs. 29. Epilepsia sanata per ulcus sponte subnatum.

Obs. 30. Post diros ventriculi cruciatus, calculi ab arthritico vomitu rejecti.

Obs. 31. Mellis nimiam ingurgitationem inebriasse.

Obs. 34. Ventriculi imbecillitas, anxietas a cibo, spirandi difficultas; tinnitus aurium; sublata omnia frequenti lactucæ usu.

Obs. 35. Inter varia medicamenta quibus fidem vult adhiberi, cortex aurantiorum adversus febres intermittentes: albumen ovi cum aqua graminis tritum adversus icterum: demum nitrum in febre.

Obs. 38. Vermis de naribus excussus; ita sublata cephalalgia.

Obs. 39. Ex ulcere prope coccygem lignum eductum.

Ann. III. Obs. 25, 26, 27. Arthritis, diarrhoea, dysenteria, frigida curatæ, hæc balneo frigido.

Obs. 30. Epilepsia per quartanam sublata.

Obs. 34. Alvus cruenta salutaris in febre continua.

Obs. 36. A calculo quinque drachmarum felleo, icterus.

Obs. 37. A morte sudor.

Obs. 38. Raphani frusta manducata cum lotio excreta.

Ann. IV. Obs. 65. Cornu ex pueri fronte.

Obs. 66. Febris quartana curata largo uvarum usu.

Obs. 70. Glans sclopetaria tertium post annum ex ulcere inguinis educta.

Obs. 74. Terebinthina & diureticis remediis sanatus hydrops.

Obs. 75. Ex mamma vinum manavit.

Ann. V. VI. *Obs.* 120. In pleuritide anni 1696 venæ sectionem exitiosam fuisse.

Obs. 121. Phrenitidem balneo frigido sanatam fuisse.

Obs. 122. In pleuritico cor pilosum, abscessus pulmonis.

Obs. 123. Vermiculi in urina.

Obs. 124. Ex utero inflammato furor uterinus in virgine.

Obs. 125. Ipse hydropem ascitem lactis asinini usu curavit.

Obs. 126. Hydrops curatus abscessu in scroto subnato.

Obs. 281. Pus de abscessu in brachio per alvum repurgatum.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 68. Herpes sanatus balneo aquæ marinæ.

Obs. 69. A frigida lotionē surditas, sublata tumore in brachio subnato.

Obs. 70. A venæ sectione amaurosis.

Obs. 72. Vermis ruber per tussim rejectus.

Obs. 72. (puto 73). A gelidissima emulsiōe volvulus & mors.

Obs. 75. A suppressis mensibus deliquia animi, pulmo calce plenus, in pericardio tres lapilli.

Obs. 102. Ab oryza in vase aeneo cocta dolores, alvus sursum & deorsum mota: alia exempla.

Ann. IX. X. *Obs.* 16. Scabies unguento siccata: inde febris maligna funesta.

Obs. 18. Se phthiriasin balneo olei olivarum sanasse.

Obs. 19. Omni tempore prægnanti absque noxa vena secta.

Obs. 20. Hydropis initia sanata ulcere sponte suborto.

Obs. 21.

Obs. 21. Experimenta infusoria in vivis animalibus capta. Vinum infusum in venam cruralem; inde somnolentia & sudor. A spiritu vitrioli mors, sanguine in arteriis inque venis coacto; visceribus alioquin sanis. In asello a spiritu cornu cervi frequens mictus. In fele a paucis guttis spiritus sulfuris etiam aqua diluti, tamen mors, sanguine coacto. In cuniculo vero, a spiritu salis injecto mors quidem, verum sanguis solo in pulmone coactus. Spiritus fuliginis post diros vomitus lethalis. Ab aqua cinnamomi rabies, surditas, cæcitas. Spiritus tartari, salis ammoniaci, vitrioli lethali eventu suscepti.

Obs. 113. A tinea mercuriali unguento sanata cerebrum nigris maculis conspersum, hepar durum, febris maligna lethalis.

Obs. 138. Febris maligna abscessu in brachio sanata.

Obs. 140. Fluor albus salivatione spontanea curatus.

Obs. 143. In febre maligna sanguis per umbilicum ad duas libras saluberrimo eventu manavit.

Obs. 203. In jecore a febre maligna lapilli: in febre etiam maligna plurima in pectore aqua.

Obs. 204. Iterum experimenta infusoria. Aqua forti injecta animal subito extinctum est, sanguine coagulato. Abortus a spiritu vini, non mors. Ab aqua nihil mali, nec ab aqua cinnamomi. A spiritu salis dulcis animal ægrotauit, copiose minxit, tamen ad se rediit.

Obs. 206. In febre maligna cum deliriis & convulsionibus urina frigida.

Obs. 207. Diabetes sanatus aqua ferrata.

In appendice diss. de vita & morte.

Cent. I & II. *Obs.* 39. Abscessus abdominis ex quo vermes & materies putrida ex intestino ileo.

Obs. 40. Puella nata toto corpore variolis obfita.

Obs. 41. Menstruus sanguis per vomitum rejectus.

Obs. 43. Acicula deglutita per lotium reddita.

Obs. 51. Suppresso narium muco angina.

Obs. 62. Ad morem veterum mania castratione sanata.

Obs. 65. A suppresso sudore febris maligna lethalis, in alio ophthalmia.

Obs. 66.

Obs. 66. In dextra maxilla magnus calculus (an in STENONII ductu?)

Obs. 67. A lotis pedibus menses suppressi, mammæ subito enormiter inflatæ.

Obs. 181. Hydrops fanatus spiritu falis ex succo limonum, alias spiritu vitrioli ex aqua cochleariæ sumto.

Obs. 182. A lapsu in lapidem quo percussa est sedes ventriculi, mors subita.

Cent. III. IV. *Obs.* 21. Aqua vitæ multi morbi cutanei & scabies fanata, & compressus vomitus.

Obs. 59. Iterum vivi in urina natantes vermiculi.

Obs. 80. In ophthalmia, cephalalgia, felix arteriæ temporum sectio.

Obs. 62. In asthma alius pulmo fero plenus, alius calculis, in alio vomica. In vesicula fellea calculus viridis qui in liquorem contabuit.

Obs. 68. Laniones a malis carnibus in scorbutum, cachexiam, icterum, nauseam & vomitum incidunt. Bajulis hernia, gibbositas, varix. Qui intestina vendunt patiuntur quæ lanio, & deteriora.

Obs. 151. In morbo boum symptomata, diarrhoea, cutanei tumores pro variolis habiti. Febrem esse malignam contagiosam, magna cum siti. Omafus in nonnullis pene sphacelatus, cætera viscera sana.

Obs. 154. Cephalalgia narium hæmorrhagia sedata.

Cent. V. VI. *Obs.* 40. Hydrops ceparum usu fanatus.

Obs. 41. Icterus, in dextro corporis latere ater, in sinistro flavus. Urina modo viridis modo atra. Sanatus syrupo cichorii cum rheo & cortice Peruviano.

Obs. 71. Sudor in febre maligna per pluculos dies viridis. In meretrice venerea ater, lintea erodens. In febre maligna flavus, quasi ictericus, qui pariter ut ipsa febris perstitit.

Obs. 72. Vermiculi rubri in urina hominis morituri. Vermes per nares excussi. Vermiculi ex aure. Vermes in abscessu anguli interni oculi.

Obs. 95. Vermis 27 palmarum pilis horridus, vomitu ab usu aloës ejectus; ita fanata fames perpetua.

Obs. 96: Hydrops copioso usu peponum & aquæ de peponibus potæ, sanatus.

Appendix ejus anni. Epidemia Ferrariensis anni 1710. Æstiva sub initio tertianæ similis, tum duplex, demum continua, nemini fere parcens, cum rigore, cardialgia, vomitu, capitis dolore. Concessit noster subinde vinum generosum cum Peruviano cortice. Aere inutato cedebat. Funera pauca, convalescentiæ longissimæ, cumque eis obstructions, œdemata, icterus, scabies. In puellis lumbrici folebant cum morbo conjungi.

Cent. VII. VIII. *Obs.* 9. Carnes boum a lue extinctorum absque omni noxa in cibum versas fuisse.

Obs. 12. Mors a pugno regioni ventriculi impacto.

Obs. 13. Maculæ sanguineæ in adolescente quoties flebat.

In appendicæ. Constitutio epidemica Ferrariensis anni 1716 & 1717. Tertiana primum perniciofa, quæ ducta tamen alvo cortice Peruviano sanabatur.

Perinde Januario M. 1717, cum frigore catarrhi, variolæ funestæ.

Cent. IX. X. *Obs.* 7. A quartana duplicata necatus habuit hepar hydatidibus plenum, lienem siccum, pene flaccidum.

Obs. 8. In febre mali moris in homine viscerum obstructionibus obnoxio, cum scarificaretur, sanguis ad mortem usque manavit.

Obs. 9. A scabie repercussa cæcitas;

Obs. 10. A diarrhœa adstricta arthritici dolores.

Obs. 11. In febre tertiana duplici tumor sub axilla natus in quo vermium vis vivorum,

Obs. 13. Dolor a capite migrans ad genua & vicissim.

Communicaverat aliquas observationes MANGETO, in bibliotheca medico-practica excusas. Inter eas est infelix fors puerperæ, quæ a frigidæ emulsionis potu lochiis suppressis, subnata febre interiit.

A felis rabidæ morfu hydrophobia & mors.

Ab usu carnis vaccæ a cane rabido demorsæ venenum in rusticorum familiam transit & partem eorum extinxit.

Circumforaneus cum se cibis oleosis munivisset, absque noxa arsenicum devoravit.

A fun-

A fungis fudor frigidus, convulfiones, icterus.

Qui laudani opiatu grana quinque absque noxa sumebat.

A nimia febre epilepsia.

A gypso cum polenta adsumto tuffis, singultus, febris, delirium, mors: absurde data theriaca.

Aquetta descriptio; arsenici, stibii, hyoscyami partes æquales cum aqua coctæ. Ei aquæ succus citri efficaciter resistit.

L. de coronis & unguentis in Tom. III. potius philologicus est, Italice *dell' uso delle ghirlande, degli unguenti degli antichi*. Ferrar. 1698. 12. Selecta con- vivalia, ad vina & ad cibos veterum facit. Latine Haag 1719. fol. cum BARUFFALDI notis.

Adversariorum L. I. varii est argumenti, Ferrar. 1716. excusus. De oculariorum initiis; de jejuniis Romanorum; de iis qui semel in diem cibum capiunt; de carne suilla.

L. III. De tabaco. Peti oleum validissimum est venenum.

Lixivium in scabie utile.

Locustis utique JOHANNEM vixisse.

L. IV. Diversa, fere philologica.

L. V. Pisces posse indulgeri ægrotis si salubres fuerint.

EJ. de *Jatrophyfis Ferrariensibus*. Bonon. 1694. 4. Aliqua de Cl. virorum vita & scriptis, bene fere.

De BRASSAVOLO patre & filio. NIGRISOLII tres. Non bene vero annos ubique omisit.

Ad philosophiam naturalem prolusio.

Dissertationes varie XIII. ineditæ.

Utunque huc referas de peponibus, de sturione, acetariis, ceraso, malo Armeniaco, melle. De longa inedia; de potu calido, de vino. Philologica fere & collectanea.

BORRICHII librum de lapidum generatione in macro & microcosmo recudi fecit. Ferrar. 1687. 8.

Arenulas minores vidit ex urina fecedere, matulam obducere. Nephrotomen rejicit.

Ita ad HENRICI v. MOINICHEN *observationes* fusa scholia noster adjecit. Cosmeticorum noxa. Ulcera in ore, dentesque carioli. Ventriculi dolores leniti rejectis vomitu cærulei coloris calculis. Ad pleuritidem celebris unguenti Romani descriptio.

EJ. *animadversiones ad anatonem, medicinam, chirurgiam maxime facientes.* Ferrar. 1698. 8.

Hic multa sunt practici argumenti. Morbi & rariores adnotationes. Flammam capientes crepitus alvi dum chirurgus cristas amburebat. Alvus per decem dies stricta, in febre tertiana. Ab ulcere gutturis phthisis. Contra paracentesim asciticorum: perire omnes. Cucurbitula sanatus dolor capitis. Sudorem in diabete non debere moveri. Opium in febre tertiana duplici utiliter datum, & in alio exemplo diuretica. Hydrargyrus in volvulo utiliter datus. A sumtis ad fines venereos cantharidibus inflammatio, emulsione sanata. Hirudines adversus suppressos menses utero utiliter admoveri. Corticis chinæ vim se in febribus constantem expertum esse. Hæmoptoe in non paucis, potissimum mulieribus, naturalis est. Emplastrum de bryonia ad lienis scirrhus efficax: idem in milite octo librarum pondere. In tussi dulcia non convenire. Vomitus & singultus insultus podagricos præcedentes. Infusionem corticis peruviani aquosam eo ævo fumebant solum drachmarum duarum. Febricentes non debere siti macerari. Fetus tabescentis ossa per vulvam & anum egesta. Hydrocephalus cataplasmate sanatus. Asthma levatum dum sanguis de vena manabat. Paracentesi hydrops pectoris chylosus levatus. Lochia per alvum euntia. In spina ventosa continuo incidendum & os cariosum nudandum. Pro vesicatoriorum utilitate in morbis soporosis, aliis. Lac viride. Cichorei furculus comestus ex mamma extractus.

Vitam viri in Opusc. scientif. T. XII. descripsit amicus ejus HIERONIMUS BARUFFALDUS, (quæ etiam præfixa est hisce Operibus, BR.)

§. DCCCCX. C. MUSITANUS.

CAROLUS MUSITANUS, presbyter ex Neapolitano regno, idem medicus chemicis addictus & ETTMULLERØ, quo plurimum usus est, non abstinuit se incredibilibus curationibus.

EJ. *Trutina medica.* Neapol. 1688.

EJ. *de lue venerea* L. IV. Neapoli 1689. 8. 1697. 8. Italice prodierunt a nepote viri JOSEPHO MUSITANO fratris filio editi. Redit latine in *trutina medica*

medica. Genev. 1698. 4. *. & in operibus 1701. 4. *. Genev. 1716. fol. *. Gallice redierunt vertente J. DE VAUX. Trevoux 1711. 12, cujus viri adnotationes laudat ASTRUCCIUS. Germanice *Wagschal der Venusseuche*. Hamburg 1701. 8. VAT. Lips. 1715. 8. 1743. 8. TR.

Idem (ASTRUCCIUS) carpit quod MUSITANUS solitam curandi rationem nimium elevet, sua nihilo significantiora medicamenta nimium laudet. Mihi fulissimus scriptor videtur, in quo quæ bona sunt late sparsa piscari necesse sit. Morbum antiquum esse; in 2000 ægrotis nullum se symptoma reperisse, quod non exstet apud CELSUM, GALENUM & AVICENNAM. Non morbum esse argute ostendit. Non inficere nisi contactu, & partis quæ cute nudata sit. Contra venæ sectionem; nocere, neque eam innocentiorē esse quæ in pede administratur. Purgationem convenire. Alexipharmacum esse in guajaco.

Pro Sarsaparilla. Ligna non operari siccando. Intra quadragesimum a concubitu infelici diem virus venereum vim venenatam explicare. In gonorrhœa potentissimam esse terebinthinam. Carunculam difficulter sanari. Alia symptomata morbi. Crystallina nuperum & dirissimum symptoma: ad eam curandam tangatur mercurio præcipitato, etiam sublimato. Aqua antidotus mali venerei, decocta cum antimonio crudo. Hydrargyri variæ compositiones, etiam cum succo limonum triti. Fumus in arduo casu potentior. Inunctioni male plumbum admisceri. Sibi placere hydrargyrum per os adsumtum, ut salivam tamen non cieat. Tabes venerea.

Reliqua *Trutina*. Morbi a capite ad calcem, cutanei, chirurgici, his misti interni: tum morbi interni ex ordine Vastum opus, quod persequi per singula non licet. In descriptionibus & inter eas in chemicis potissimum versatur. Philtra admittit; iis emetica, deinde sudorifera obponit, sed plurima etiam vana & plena superstitionis. Diabetes: eum curat aere frigido & humido (quo nihil perniciosius excogitari potuit) marte & adstringentibus: Vino ad fixanda fermenta acida, opio, hyoscyamo.

EJ. *Pyretologia, s. de febribus*. Genev. 1701. 4. *. Origo febrium ex corrupto chylo, succo nutritio, sanguine, bile, ipsa pericardii aqua. Causam febris esse in principio motus in corpore latente. Materiem degenerem febrem facere, tertianam si hepatis aut venis adhæserit, quartanam si arteriis & lieni, quotidianam si parti exsanguis. Curatio secundum causas ex hypothesei propositas. Si ex aqua pericardii febris nata fuerit, cum virium languore, quare cardiacis pugnat. Cortici peruviano qui fere adulteretur, radicem gentianæ in tertiana febre substituit. Hæcticæ valde nutrientia, caponum carnem in pilulas fictam & deauratam, caneros fluviatiles. Mites esse febres, quæ oriuntur a perspiratione impedita: curari frictione, diaphoreticis, ipso sale ammoniaco volatili.

Omitto anatomicam, chirurgiam, pyrotechnicam.

EJ. *Mantissa ad HADR. MYSICHT Thesaurum & armamentarium medicum chymicum*. Genev. 1701. 8. FALC. 1709. 4. ib.

EJ. *de morbis mulierum*. ib. 1709. 4. Germanice Lipf. 1715. 8. 1743. 8. Multa superstitiosa.

EJ. *Lettera a M. MALPIGHIO in T. III. Epistolarum BULIFONII. SMITH.*

Opera omnia Genev. 1701. 4. *. 1715. fol. 1733. fol. 2 vol. Lion 1733. fol. 2 vol.: eadem editio Genevensis. Venet. 1731. fol. CHIVA. 1738. fol. 2 vol.

Clarorum virorum apologiam pro MUSITANO adversus PETR. ANTONIUM DE MARTINO, qui *Trutinam medicam* a. 1688. excusam impie impugnare aggressus est. Kruftwick (Genev.) 1700. 4. *. Primum J. B. VULPINIUS. Cur venæ sectionem damnet, & catarrhorum hypothesin scholasticam, & plethoram in inflammatis: cur pleuritidem solis sudoriferis impugnet, Intestina convolvi non posse.

Nuncius Parnassus, s. Epistola ex Parnasso a SEBAST. BARTHOLO ad MUSITANUM Kruftwick (Genev.) 1700. 4. Italice *Nuova staseta circa gli affari della medicina del S. GAETANO TRAMIGLIOZZI in difesa del MUSITANO*. Francof. 1700. 8.

J. ANDREAS SIZZONUS MARTINUS, in *Trutina, s. apologetica* per dialogos disquisitio Kruftwick (Genev.) 1700. 4. *. Eiusdem scopi non mitis refutator.

Poemata varia & epistolæ C. MUSITANI.

§. DCCCCXI. ARCHIBALDUS PITCAIRN.

Scotus, Professor aliquamdiu Leydenfis, deinde Edinburgensis, Jatromathematicus, eloquens, vir acuti ingenii, in adversarios asper, incredulus, acer Jacobita, in suis hypothesibus confidens, ut problema putaret se solvere dato morbo invenire remedium.

EJ. *de inventoribus diff.* prodit Edinburgi a. 1688; rursus & auctior Lugduni Batavorum a. 1693.

EJ. *Oratio qua ostenditur medicinam ab omni philosophandi secta esse liberam*. Leid. 1692. 4. & in diversis collectionibus Edinburgi 1713. 4. *.

Contra hypotheses. Medicinam antiquis erroribus nondum puram esse.
Morbos

Morbos aquei humoris animæ non repræsentari, ob nimiam ad lentem crystallinam propinquitatem.

Ej. *de sanguinis circulatione in animalibus genitis & non genitis*. Leid. 1693. 4. & in collectionibus. Obstructionis sedes in arteria concrecente. Opii vis sanguinem rarefaciens, in caput compellens, calefaciens, pulsum augens, nervos comprimens.

Ej. *Diff. de legibus historia naturalis*. Edinburgi 1696. 12. In R. SIBBALDUM scriptorem rei naturalis Scoticæ; infensus homini, quod contra mathematicos scripsisset. Contra alicujus regionis αὐταρχίαν medicam. Male suaderi ut efficacioribus peregrinis auxiliis abstinemus atque domesticis debilioribus contenti simus. Calculum non esse ab aqua per terras calcarias fluente. Anginam fuisse, quam pro pestilenti febre SIBBALDUS describit. Epileptica, quam SIBBALDUS jactat a se sanatam, venereo malo laborasse. In G. COCKBURNE qui se & BELLINUM compilaverit.

Ej. *de curatione febrium quæ per evacuationes instituitur*. Edinb. 1695. & in collectionibus. Aptissime per sudorem citatum vel per transpirationem curari, quæ a suppressa perspiratione aliave evacuatione oriantur. Multo minus profici alvo mota: in calculos dispositam copiam ostiorum perspiratoriorum ostendit.

Ej. *de opera quam præstant corpora acida vel alcalica in curatione morborum*: & in collectionibus. Non unice ab acido & ab alcali morbos oriri; non ergo & his solis salibus omnes vinci, quando acida morbo alcalino opponis, aut vicissim, neque huc pertinere efficaciam corticis peruviani. Flores chamæmeli quorum analysis sit ab analysi corticis peruviani diversissima, tamen pari felicitate febres curare. Pro utilitate cantharidum. Non ab acido & alcali vires medicamentarias esse, & diversissima habere principia.

Ej. *de ingressu morbi qui venerea lues vulgo appellatur*: & in collectionibus. In calidis regionibus sufficere curando decocta lignorum: in frigidis, ubi fordes densiores sunt, hydrargyro opus esse. Se arsenicum feliciter in colicis doloribus dedisse. Luem veneream curat emetico ter repetito, deinde hydrargyro interruptis vicibus exhibitio. Ulceribus unguentum imponit, quod mercurium præcipitatum album recipit.

Ej. *Diff. cum hac epigrapho; Variolis correptos hac methodo sanari jubeo*. Sanguinem mittit, eruptionem adjuvat aqua in qua stercus ovillum maceratum sit. Si evanescant, die 5 ad 8 venam fecat, cantharides cervici admovet. Epilepsiam curat vomitu, tinctura valerianellæ & fraxinellæ, cum castoreo, stercore columbino, visco, fenna, jalappa, turpetho in vino maceratis: addit pulverem cranii humani & unguam alcis, non hic incredulus. Dat eandem in

in paralyſi tincturam. In podagra hydrargyrum parce datum: ad eandem in ventriculum regredientem, corticem peruvianum cum aromatibus.

EJ. *de diſiſione morborum*; in collectionibus. Hypotheſes recipit, febrem & ad canalium ſanguiferorum & ad excretoriorum canalium morbos pertinere. Multos eſſe in ſcorbuto conjunctos morbos, quibus nihil commune ſit præter pulſum tardiorem. Venæ ſectionem in hoc morbo male metui a timidis Germanis. Singulo morbo eorum, qui in unum ſcorbutum confluunt ſua peculiaria medicamenta debere opponi, nam & ſcirrhofum aſthma huc revocat, & paralyſin & alia. Eandem cum ſcorbuto eſſe cachexiam veterum. Morborum nonnullorum curationes breviter expoſitæ. Ad icterum hydrargyrus, chalybs, aurum pulveratum.

Opusculorum minorum PITCARNII pluſculæ ſunt collectiones.

EJ. *Differtationes medicae*. Edinburgi 1713. 4. *. conjunctæ prodierunt. Continent quæ hætenus recensui, præter libellum in SIBBALDUM.

Inde *Opuscula medica* Ed. III. Roterd. 1694. 4. *. priori ſimilis. Venet. 1735. 4. puto eadem.

EJ. *Elementa medica l. duobus, quorum prior theoriam poſterior praxin exhibet*. Leid. 1737. 4. *. Anglice Lond. 1727. 8. Vitioſa editio, conquærentibus in *Actis Edinburgenſibus* civibus. Poſthumum opus ex quatuor codicibus collectum. Primo loco brevis conſpectus aphoriſticus univerſæ artis. Deinde in Libro I. aliquot capita huc faciunt; de criſi, cujus alia in Græcia ſint tempora quam in Britannia: in Scotia nullos dies criticos eſſe, & quæ fieri dicuntur, ex præjudicata opinione admitti. De effectu diverſæ venæ quæ inciditur. Vena baſilica dextri brachii incifa, ſanguinem arteriæ brachialis minus in ſuo motu impediri & eo adeo derivari, totamque arteriam aortam ſuperiorem ſanguinem facilius recipere, quam aortam inferiorem; fluere ergo uberius in aortam ſuperiorem inque brachium dextrum: fluere etiam in iſtam uberius quam in arteriam ſcapularem, etſi & ipſa ſubclaviæ ramus eſt. Revelli adeo de brachio ſiniſtro ſanguinem & de aorta inferiori. Omnino ut BELLINUS. Emeticorum uſus in partu difficili.

L. II. totus eſt clinicus. Febres, quas definit per celeritatem ſanguinis uniformiter auctam cum comite perpetua ſanguinis rarefactione; iterum ex hypothefi, eaque parum probabili. Curari adeo, rarefactionem compeſcendo, motum diminuendo. Vena in omni febre intermittente ſecanda, vomitus ciendus, dandum medicamentum febrifugum fere amarum, deinde corticem, parca copia, non ſupra ſemuncem intra duos paroxyſmos. Utitur autem pulvere, vel & infuſo ſpirituſo corticis. Ad alvi fluxum opium addendum. Non debere corticem ſtatim ante paroxyſmum propinari. Salis aut ſpiritus corticis nullum eſſe vim

vim febris fugam. Post corticem non debere purgari. In febre periodica sed continua venam fecat, vomitum movet, clysterem subdit, aquas dat stillatitias cum terris absorbentibus & theriaca. Sudorem bis ciet, sub noctem papaveris syrupo utitur. Petechiæ eruperunt sexto die cum malum ingravesceret. Sudor denuo ægrum levavit. Si delirium accessisset vesicas de cervice traxisset, sed convaluit. Ita duobus exemplis propositis noster, ut nulla alia de febribus hic invenias, nisi de iis, quibus peculiaris est in aliqua corporis parte sedes. Ita totam seriem brevem utique morborum percurrit. Ecce aliud specimen, nam singulos morbos sequi nimis longum fuerit. Epilepsia & convulsio, quæ sit a nimia repletionem aut a nimia evacuatione, neque enim irritationem inter causas admittit. In paroxysmo epileptico eadem danda medicamenta quæ in apoplexia: extra paroxysmum, si malum a repletionem fuerit, vena secanda, etiam in paroxysmo; vomitus movendus croco metallorum, alvus purganda, tum sudores ciendi decocta cum lignis aqua, & cortice potissimum Guaiaci. Adversus convulsionem ab irritatione Valeriana, cranium humanum, lumbrici usti, radix Serpentariæ, Cinnabaris antimonii, Castoreum, gummi ammoniacum: si nihil hæc proficiant, æger ad thermas relegandus. Dari homines, qui in epilepsiæ paroxysmo sibi conscii sint.

EJ. *Opera omnia medica* Leid. 1737. 4. *. Continet priora omnia, tum aliqua poemata & irreligiosam epistolam. In GUILIELMUM III. asperrimus, etiam cathedram Leidæ obtinuerat. Lego in præfatione Libri primi, caput ultimum de formulis medicamentorum existare cum BOERHAAVIU praxi apocrypha.

§. DCCCCXII. VARIU ad a. 1688.

THOMÆ HYDE, viri doctissimi & nobilissimi, *de herba Cha collectanea*. Oxford 1688. 8.

EJ. *veterum Persarum & Parthorum & Medorum religionis historia*. Oxon. 1700. 4. B. B. 1760. 4. B. B.

Disertationes habet de medicorum Bonis & Rebus.

MARTINUS SCHURIG, medicus Dresdensis.

EJUS numerosissimæ sunt disputationes, pleræque argumenti anatomici & physiologici, admittis vero plurimis pathologicis.

EJ. *Disp. de hæmoprysi*. Jen. 1688. 4. LEHM.

EJ. *Spermatologia*. — *De castratione, herniotomia, phimosi, circumcissione, ... infibulatione; de hermaphroditis & sexuum mutantibus*. Francof. 1720. 4. *.

Tom. IV.

F

Seminis

Seminis usus medici & testium: vana multa & infida. De castrationis in curanda mania utilitate. De causis divortii ab impotentia varia repetitis. Num medico liceat valetudinis causa coitum suadere.

EJ. *Chylogogia*, — de appetitu nimio, voracitate, rerum haud esculentarum concupiscentia, nausea & inedia diuturna, farragine rerum præter naturam in ventriculo & intestinis latitantium, aut vomitu rejectarum: de merda usu medico. Dresdæ 1725. 4. *. De vomitu, etiam diarrhœa, egestis per alvum variis, stercoreis variorum animalium utilitate medica.

EJ. *Sialographia*, seu salivæ humanæ consideratio: morsus, rabies, hydrophobia. ibid. 1727. 4. *. Saliva vitiosa, ptyalismus, etiam mercurialis. Salivæ usus medicus & noxæ. Tarantula. Usus medicus hirudinum. Defensiones reorum desumptæ a morbo aliquo mentis, etiam a morfu animalis rabidi. Spuma ante os an signum suffocationis. Signa de vitalitate fetus ex meconio sumta.

EJUSD. *Muliebria*, morborum genitalium muliebrium consideratio. ibid. 1729. 4. *. Excrementa per vulvam; tribades. Uteri morbi, scirrhi, fungi, calculi, hydatides, ulcera. Uterus gangrænosus concrescibilis cum cuticula decessisset.

EJ. *Parthenologia* — de pubertate, menstruatione, mensium insolitis viis. ib. 1729. 4. *. Fusa de menstruis eorumque viis & vitiis, suppressione, ubertate, mensibus in vetulis, in gravidis, etiam de usu medico sanguinis menstrui. Virginitatis signa.

EJUS *Congressus muliebris consideratio*. *Gymnologia*, de coitu impedito, &c. ibid. 1730. 4. *. Coitus utilitas medica & noxa. De coitu a variis causis impedito, ut a fluore albo.

EJ. *Syllepsilogia*, h. e. conceptus muliebris consideratio, de graviditate vera, falsa, occulta, diuturna, de gravidarum privilegiis, animi pathematis & impressionibus. ibid. 1731. 4. *. Fetus extra uterum vegetantes, variis locis, etiam in ventriculo. Ovula subcutanea. Sterilitas ejusque causæ variæ. Graviditatis signa & sexus pueri utero inclusi. Symptomata gravidarum & variolæ: venæ sectio, reliqua cura medica. Nervorum maxima collectio.

EJ. *Embryologia* — Partus præmaturus & serotinus; partus per vias insolitas; partus suppositivus. ibid. 1732. 4. *. Morbi fetus dum utero geritur, variolæ, hydrops, icterus &c: mors & ejus signa, tabefactio. Abortus ejusque causa. Abortiva; partus nefarii & bestiales; partus vesiculares. De necessitate deligandi umbilici. Hydropis uteri exempla.

EJ. *Lithologia, s. calculi humani consideratio, effectus morboſi, ſymptomata, excretio, analyſis lithontriptica, calculi brutorum, bezoar &c. ibid. 1744. 4. **

Magna collectio, partim chirurgica, partim medica. Huc enim faciunt hypotheſes de calculi generatione, tum adnotationes calculorum aliis in corporis animalis locis ſubnaſcentium, etiam biliariorum, tum in cerebro, vagina, demum ubique partium corporis patefactarum. Habet hic aliqua propria, calculos de alvo decedentes, non ſine dolore & læſione ſphincteris. Calculi & arenulæ poſt multos dolores de alvo expulſi. Calculi manifeſto biliares de alvo magno numero egeſti. Calculi de alvo ſimiles lapidibus in thermis Carolinis naſcentibus. Sic paulo poſt longos dolores & ſedes nonnunquam ſanguineas, hepar ſcirrhøſum, nulla veſicula fellea, ventriculus ampliffimus. Quare hæc collectio neque inutilis eſt, neque mera compilatio. Huc etiam ſymptomata calculorum: phthiſis a pulmonalibus, icterus a bilariis &c. Inde immenſa collectio de bezoardicis lapidibus, eorum origine varia, bonis notis, viribus quæ creduntur medicis. Denique ſimilis collectio medicamentorum lithontripticorum.

EJUSD. *Hæmatologia, ſeu ſanguinis consideratio, quantitas, defectus, excretio præternaturalis: de corde varia. ibid. 1744. 4. ** Hic etiam ſua habet & propria collector. In macilento homine pinguedinis moles pulmones opprimens. Hic hydrops pericardii, & ſuppuratio, eaque occaſione palpitatio, quam tantam vidit, ut coſtas elevaret, gibbi cauſa eſſet.

A. V. H. *Diſſ. phyſico medica de febribus juxta normam philoſophiæ purioris Cartefianæ, in qua multa utilia ad œconomiam animaleſem proponuntur. Leid. 1688. 8. ** Inflammatio eſt obſtructio partialis pororum, quorum pars ſubtili materiæ pervia eſt ac celerius mota impetum facit in vicinas membranas, in ſanguinem ipſum, & cum poros inveniat ſibi non patentes, turbationem febremque facit. In febre purgatio non confert, niſi ad primas vias mundandas &c.

CYPRIANI DE MORPIA, *opera omnia medica de februm natura communi & ſingulari, earum cauſis ſignis & curatione; & brevis tr. de morbi gallici natura. Secundo praxiſ univerſaliſ cum pluribus diſſertationibus phyſicis ad praxiſ medicæ explicationem neceſſariis, de morborum internorum natura & curatione. Tertio conſultationes, annotationes & obſervationes medicæ. Lion 1688. fol.*

J. CASP. GRICHELD, *præctica medica. Francof. 1688. 12. & 8. Riv.*

PAULI ROCHI REDLICH, *elogium & coemeterium medicorum ex variis voluminibus concentratum. Prag. 1688. 8. BURCKH.*

CLÉMENT JOSEPH BRECHT, *epiſtola de eloquentia medici. Argentor. 1688. 8. NICOL. Apparatus facundiarum.*

Ordo visitandi officinas & clavis ad polychresta. Noriberg. 1688. 4.

Pharmacopea ad mentem neotericorum adornata. 1688. 8. An BONTEKOI?

EDWARD BERNARD, *de ponderibus & mensuris antiquorum.* Libri tres. Oxon. 1688. 8. TR.

PAUL FREHER, *theatrum virorum eruditione clarorum, in quo & scripta theologorum, jurisconsultorum, medicorum &c. representantur.* Noriberg. 1688. fol. 2 voll.

J. FRID. HEREL, *diss. de minera.* Rudolphopoli 1688. 4. B. BUN.

HENR. WITTE, *Progr. in obitum NIC. WITTE A LILIENAU.* Prag. 1688. 4. B. BUN.

ERN. GOTTF. HEYSE, *Oratio de medico religioso.* Gedan. 1688. 4.

GUERNERI NEUHAUS, *homo melancholicus.* Hamm. 1688. 12. De eo morbo alii 1689. 8.

EJ. *homo hydrophobus.* Hamm. 1689. 12.

§. DCCCCXIII. LINGUARUM NUPERARUM.

JOH. JOSEPH COURTIAL, medicus Tolofanus.

In *Journal des sçavans* 1688. descripsit hepar hydatidibus plenum, ut & de spica hordei de latere sinistro pueri prodeunte, quam miser deglutiverat.

EJ. de ventriculo perforato, ut hepatis lobus minor foramen obturaret.

EJ. *Nouvelles observations anatomiques sur les os, sur leurs maladies extraordinaires & sur quelques autres sujets.* Paris 1705. 12. *. Leid. 1709. 8. Belgique cum H. v. DEVENTER *de morbis ossium.* Leid. 1739. 4. *. Morbi ossium, orepitatio, fragilitas, curvatura, emollitio.

Deinde observationes. Hydatides fieri ex vasis lymphaticis distentis. Hydatides ex vesica urinaria prodeuntes. Partus vesicularum. Spica hordei deglutita per abscessum exeuns. Fetus ventralis maturus, cum uterus integer esset.

DURONDEL, *Histoire du fœtus humain, recueillie des extraits de Mr. BAYLE.* Leide 1688. 12. *. Excerpta ex BAYLEI *Nouvelles de la Republ. des lettres.* C. DRELINCOURT epistola ad BASNAGE, physiologici argumenti.

EJ. adnotatio de puerpera cui in sinistro inguine tumor eret enormis, globis fartus congestis, adnatus tubæ, ipsum nempe ovarium mutatum in tumores hydaticos, alios mellea materie plenos.

ANTOINE FURETIERE, *Dictionnaire universel de tous les mots françois* &c. 1688. fol. Rotterdam 1690. fol. 1700. fol. La Haye 1737. fol. Paris 1752. fol. Practicorum etiam voces habet.

Les operations de chirurgie par une methode courte & facile, avec deux traités sur les maladies de l'estomach & sur la verole. Paris 1688. 12. BUR. 1703. 12. BUR. Nunquam ASTRUCIO visum mireris. Causam mali acidum non esse.

In gonorrhœa adstringentia rejicit. Salivationem in eadem condemnat.

GERVAISE, *Histoire naturelle & politique du R. de Siam.* Paris 1688. 4. Habet etiam diætam & medicinam plantasque utiles.

Observations physiques & mathématiques par les PP. Jésuites avec des notes du P. GOUGE. Paris 1688. 8. *. Barbam tigridis validum esse venenum.

Traité des fièvres avec un traité de la petite vérole & rougeole, le régime de vie des vieillards & les maladies des femmes. Soissons 8. ASTR.

Nouveau traité de médecine sur les maladies de la poitrine, les maladies des femmes &c. Lion 1688. 12. 1712. 12.

FORCHON, *traité de la canicule, des maladies qu'elle cause, & des remèdes qui lui sont propres, avec un traité de la goutte.* Paris 1688. 12. HOUSS. BUR.

Loys & regles de la santé. Paris 1688. 12. FALC.

Nouveau traité du pourpre, de la rougeole & de la petite vérole, avec leur nature & leurs remèdes, avec un traité de la douleur néphrétique, de la pierre des reins & de la vessie & de leurs remèdes. Paris 1688. 12. BUR.

ADRIEN HELVETIUS, *Remède contre le cours de ventre.* Paris 1688. 12. FALC. Hypecacuanhæ jam a GUIL PISONE propositæ usum, maximo suo cum emolumento proposuit, mille Ludovicis aureis a rege remuneratus. In Galliam etiam res suas transtulit, alterius celebris medici ibi pater factus. Multum autem medicamentis credidit, in empyrismum pronior.

EJ. *Methode de guérir toutes sortes de fièvres sans rien prendre par la bouche.* Paris 1694. 12. Latine Amstelodami & Lipsiæ 1694. 8.

EJUSD. *traité des pertes de sang de quelque espece qu'elles puissent être, avec leur remède spécifique & une lettre sur la guérison du cancer.* Paris 1691. 12. 1706. 12.*.

Ad hæmorrhagias internas quascunque pilulas habet ex alumine fuso, cum sanguine draconis misto. Exempla curationum addit, etiam in America feliciter adhibiti specifici.

EJ. *Traité des maladies les plus fréquentes & des remèdes spécifiques pour les guérir, avec la méthode pour s'en servir.* Paris 1704. 12. 1724. 12. 2 vol. 1727. 12. Liege 1711. 12. *. Italice Venet. 1743. 4.

Mistum opusculum. De pulsu; de urina. Venæ sectio: solum ob plethoram admittenda, in suppressione hæmorrhoidum, in partu difficili. Victus ratio pro pauperibus. Descriptio remediorum quæ putat præcipua vi pollere. Pulvis temperans (est fere stomachicus BIRCKMANNI). Pulvis emeticus; (cremor tartari) dosi 8 ad 12 grana (*). Purgantia varia. Sennatum ait odore & sapore carere. Pulvis sudorifer ex calidis aromaticis. Pareiræ bravæ vis diuretica. Elixir stomachicum. Alia. Inde tractatus *de clysteribus*, quibus utitur ad medicamenta propinanda, quæ difficulter deglutiuntur, ipsum potissimum corticem peruvianum. Iterum nunc ad morbos transit, quibus suam curationem subjicit. Febres malignæ: putridam definit, quæ ad 14 diem & ultra protenditur: venam secat repetito, purgat pilulis purgantibus die sexto, oëtavo, & interdum etiam cum his pilulis cardiaca combinantur, & elixir theriacale, etiam eo die quo alvus ducitur. Si febris maligna magna in symptomata eruperit, aurum dat potabile & pulverem emeticum, tunc tincturam coralliorum anodynæ. In febribus intermittentibus pulverem dat febrifugum, magisterium scammonii, salis ammoniaci, reguli martialis Sed etiam corticem peruvianum dat ex vino Burgundico. Peripneumonia. In pleuritide dat fimi mulini infusionem in vino. Variolæ. Petra porcina, cujus vires laudat in peste morbisque gravissimis, ut in variolis perniciosis: proprium etiam experimentum adducit. Tunc earum febrium genus. Morbi renum & pareira brava. Dysenteria & ipecacuanha, cujus revelationem LUDOVICUS XIV. mille aureis remuneravit. Hæmorrhagia. Apoplexia: fumo tabaci recidivas apoplexiæ ferossæ averti.

EJ. *Mémoires instructifs sur l'usage des différents remèdes spécifiques pour les armées du Roi & les maladies de la campagne.* Paris 1705. 12. *. Magnæ laudes lapidis del porco, qui nondum quidem medicina universalis, sed sudoriferorum tamen princeps sit. Ut in febribus malignis adhibeatur. Ad eas venæ sectio etiam repetita, clysteres, nisi malum cedat die sexto vel septimo.

EJ. *Mémoire pour servir à l'histoire de la chambre royale des médecins in Nouv. de la Rep. des lettres.* 1688.

Ia

(*) Valde fallor ni hic Ill. AUCTOR per lapsum calami has voces *cremor tartari* scripserit, loco *tartari emetici*. Nota Editoris. VICAT.

In pervicace morbo grana octo lapidis porcini dat, tum vinum & jusculum. Sudorem per quinque horas sustinendum singulisque duodecim horis repetit. Demum vero petra porcina utitur; blandis tamen medicamentis aliquoties alvum ducit. In pestilentialibus febribus citius ad lapidem porcinum veniendum, ejusque usus repetendus, interposito medicamento cardiaco. In variolis venam non secat, eruptionem vero lapidis ejusdem usu adjuvat, quem per octo horas repetit. In febre intermittente, post septem paroxysmos eodem iterum lapide utitur, sed continuo, quando periculum est ne in continuam transeat. Eadem porci petra specifica est adversus chlorosin, palpitationes, cephalalgias, hydropem nascentem, rachitidem. Hic redit Ipecacuanha, non quidem nominata, & reliqua quæ sunt dicta in priori libello.

An idem l. *Recueil de methodes approuvées pour la guérison des maladies les plus dangereuses.* Trevoux 1720. 12?

EJ. est *Methode pour traiter la vérole par les frictions & par les sueurs.* La Haye 1710. 12. Tertius inunctionibus malum conficit.

N. de St. ANDRÉ, Medicus facultatis Cænenfis & Regis Galliæ ordinarius.

EJ. *Reflexions nouvelles sur les causes & les symptômes des maladies.* Paris 1687. 8. CARR. Liber primus & secundus physiologici est argumenti, de partibus corporis constitutivis, nutritione & generatione, in tertio sanguinis naturam & degenerationem ejusque causas recenset, quas ex primæ mixtionis rationibus deducere studet, in libro quarto & quinto ortas ex hac corruptione ægrotudines & morbos, & in sexto miasmata & fermenta humores corruptentia. BR.

EJ. *Reflexions sur la nature des remèdes.* Rheims 1700. 12. Rouen 1701. 12. HIPPOCRATEM Chemiæ & medicamentorum chemicorum peritissimum fuisse contendit! HALLER in Meth. St. Med. BR.

EJ. *Lettre au sujet de la Magie des malefices & des sorciers.* Paris 1725. 12. CARR. Magia quodammodo naturalis, in qua ea quæ dæmonibus hucusque adscribi solebant vel ad leges Naturæ vel ad dolum & artem reducuntur, BR.

Non confundendus cum cœvo chirurgo St. ANDRÉ, per descriptionem partus cuniculorum ex femina ridiculus, quem Ill. HALLER recensuit in Bibl. anatom. II. p. 110. BR.

GERVAISE UCAY, *Tr. de la maladie vénérienne.* Touloufè 1688. 12. 1693. 12. Paris 1702. 12. Latine Amstelod. 1699. 8. TR. Malum veteribus non fuisse ignotum: contrahi etiam cum muliere non infecta, ex nimia venere. Mercurium

Mercurium præcipitatum aliis formulis præfert. Methodum sudoriferam nullam perfectam curationem operari.

HENRY BASNAGE de BEAUVAL, *Eloge de CL. PERRAULT* in *Journ. des savans*. 1688. Nov.

MICHAEL SALAPIO & PEREZ, Saragoffanus medicus. *Clave del tesoro de la pedra filosofal de la salud humana*. Saragoffa 1688. 8. SEG.

CHRISTOVAL TIGIDAS, *Verdad defendida i respuesta a la carta de D. JUAM de CABRIADA*. Barcelon. 1688. 4. C. de V.

J. CURVO SEMMEDO archiater JOHANNIS V. ad empiriam inclinat.

EJUS multa sunt scripta.

Tratado de peste. Lisbon. 1688. SEG. alibi 1689.

EJ. *Polyanthea medicinal noticias Galenicas y chymicas repartidas en tres tratados*. Lisbon. 1695. fol. 1697. fol. FALCONET. 1704. fol. 1716. fol. 1727. fol. SEG.

EJ. *Presidio o atalaya da vida contra las hostilidades de morbi fortificada e guarnecida* ib. 1710. fol.

EJ. *Manifesto f . . . avi amañes de sa . . a attentès as suas consciencias*. ib. 1706. 4.

EJ. *observationes medicæ ægritudinum fere incurabiliū*. ib. 1718. fol.

EJ. *observaciones medicas doctrinas de unos casos gravissimos* &c. ib. deinde Latine 1727. fol.

EJ. *sitanice para os que non sabem a latin* . . ib. fol. SEG.

EJ. *tratado do d . . factice . . . preparacion en senna auctor e mostra as grandes virtudes deste remedio e como se deve aplicar*. SEG. 4. sine loco.

EJ. *Memoria dos remedios esquisitos que da India e outros partes vem a este Regne, conque se declaran as suas virtudes e as condijons conque se applican*. 4. sine loco & anno.

Conversus ab ABRAHAMO VATER, qui titulum fecit.

Pugillus rerum Indicarum, quo comprehenditur historia rariorum simplicium ex India orientali, America, aliisque orbis terrarum partibus allatorum. Witteberg. 1722. 4. *.

Plurima hic reperias medica, simplicia ex coloniis Africanis, Americanis &

& Asiaticis allata plurima vulgo ignota ex plantis & ex animalibus cum viribus medicis, in quibus noster potius nimius est; lapides bezoardici veri & factitii, lapis hystricis, lapis serpentis de Mombças, alterius de Dio. Radices, & ligna. Radix de Calumba ad Mordechin & ventriculi vitia utilis. Radix de Butua, quam plurimi facit; radix de Monguz. Liberalem esse in laudibus impertiendis ex iis colligas, quas glossopetris impertit.

FRANCISCI VALCASSAR, *oratio in obitum ANTONII CRISPI*. Drepani. 1689. 4.

FELICE PASSERA, *Nuovo tesauro degli arcani farmacologici Galenici e chemici*. Venez. 1688. vel 1689. fol.

G. BATTARELLI, *de bagni di S. Casciano*. Firenz. 1688. 12. Media tradit quibus incommoda superentur quæ in aquarum usu superveniunt.

CAR. JOSEPH. GERENZANI, *la vipera rediviva o sal volatile viperino fabbricato da C. GIUSEPPE GERENZANO*. Milano 1688. 12. BR.

EJ. *Il morbefugo universale o sia polvere viperina, modo di fabricarla, virtu &c.* Milan. 1693. BR.

EJ. *l'Armeria d'Esculapio munita d'arcani di salute*. Milan. 1694. 12. BR.

EJ. *Scuola regia farmaceutica a speciali e particolari*. Milan. 1706. 8. ARGEL. BR.

L. JAMES, *Letters relating to the college of physicians as also a short memory of its constitution*. London 1688. 4. HARR.

J. OLIVER, *a present for teeming woman*. ib. 1688. 8.

Monthly observations for the preservation of health with a long and comfortable life. ib. 1688. 8.

J. VAN DUERER, *de ontdekking der Bedriegeryen van de gemeende Pis besien ders*. Amsterdam 1688. 8. UFF.

J. v. HALMAAL, *Ontleeding over de Amsterdamze (b) Apothek*. ibid. 1739.

(b) Sic eum titulum reliquit Ill. HALLERUS. VICAT. Supplevi ex J. v. ABKOUDE *Naamregister of Verzaamlingen van Nederduytsche Boeken*. Leiden 1754. primam editionem vero quæ huc pertinet ignoro, BR.

J. FLEISCHERI (absque anno) *Curioser Medicus* F. Leipz. 1688. 12.

Anmerkungen die Auferziehung der Kinder und deren Gebrechen betreffend. Nurnberg 1688. 12.

Hebammenordnung. Strasburg 1688.

TOB. VOGEL, *Spiegel der menschlichen Schönheit.* Leipz. 1688. 8. Tr.

EJ. *Curioser Hautdiener vorstellend der menschlichen Haut Schönheit und Hässlichkeit.* Graz 1698. 8. Tr.

§. DCCCCXIV. DOMINICUS GUILIELMINI.

Bononiensis professor matheseos, inde Patavinus, & jatromathematicus, qui in universum in generalibus substitit, inque theoria a qua in singula se demisit.

EJ. *Riflessioni filosofiche dedotte dalle figure de sali.* Bologna 1688. 4. Padova 1706. 4. *; & *de salibus epistola.* 1706. 8. *Phyfici argumenti.* Natura diversa urinarum.

EJ. *de sanguinis natura & constitutione.* Padova 1701. Venet. 1701. 8. *

EJ. *Pro theoria medica adversus sectam empiricam pralectio.* Venet. 1702. 8. Medicinam non ex natura sua esse conjecturabilem, sed ex ignavia volentium. Debere perspecta esse prius circa quæ versari velimus & agere, corpus adeo humanum. Ut sæpe experientia fefellerit. Amuleta, carmina, signaturas alia vana in artem introduxerunt. Similes casus & raros esse & observatu difficiles. Experientiam non posse adquiri nisi a viro theoria instructo. Specificorum vanitas.

EJ. *de idearum vitiis correctione & usu ad statuendam & inquirendam morborum naturam.* Patav. 1709. 8. *Theoria generalis morborum.*

EJ. *de sulfure principe dissertatio.* 1710. 8.

EJ. *de Quinquina cortice ejusque operandi ratione.* Italice scripta epistola a FIOT latine versa. Fermentum febrile a solito sanguinis motu subigi non posse: id fermentum a cortice peruviano dissolvi non destrui, neque perennem ejus corticis de febre esse victoriam.

JULII MOLINELLI ad J. A. DONDOLUM, *de ejus bello civili nuper edito.* Theoriae contra meram empiriam defensio. Nuperiores multo majori studio certa a parum certis discernere.

EJ. *Opera omnia mathematica, hydraulica, medica & physica.* Genesæ 1719. 4. *

JOSEPHI

JOSEPHI DONZELLINI, ANTONII f. *Symposium medicum de usu mathematicum in medicina* (est enim GUILIELMINI) (c).

THEOPHILI ALETHINI *epistola, qua ostenditur SBARALEAM fuisse provocantem injurium contra l. de moralibus criticae regulis.*

Epistola ad G. DES NOUES omittuntur, gallicæ, quas cum GUILIELMINO dixi,

Vitam Cl. viri MORGAGNUS adjecit (d).

§. DCCCCXV. DISPUTATIONES.

FRANC. JOACHIM SCHMIDT, *de epilepsia*. Leid. 1688. 4. Pl.

J. H. KISSELIUS, *de asthma*. ib. 1688. 4. HEN. Utrecht Pl.

SAM. NIC. DE MARETZ, *de peripneumonia vera*. ib. 1688. 4. RIV.

JAC. DE BYE, *de hydrope in genere*. ib. 1688. 4. *.

HERCULES BYWAART, *de pleuritide vera*. ib. 1688. 4. *.

DANIEL PARIDOM KRAMER, *de hydrophobia*. ib. 1688. 4. *.

GERARD V. DIEDENHOVEN, *de peripneumonia vera*. ib. 1688. 4. *.

THOMAS WALKER, *de hydrope intercute sive anasarca*. ib. 1688. 4. *.

HENRICH ANT. STORK, *de alimentis, medicamentis & venenis*. Utrecht 1688. 4. *.

J. GOTTLÖB NÜSSLER, *de dolore colico*. Traject. 1688. 4. *.

ISAAC SCHUILMAN. *de asthma*. ib. 1688. 4. *.

NIC. ERICI, *de phthisi*. Præside O. BORRICH. Hafn. 1688.

J. CHRISTOPH VULPIUS, *de amuletis eorumque viribus*. Regiomonti 1688. 4. BOEHM.

G 2

JOACH.

(c) Idem etiam fuerit auctor scripti paulo superius sub nomine JULII MOLINELLI dicti: certe & nomen quod sequitur THEOPHILI ALETHINI aliud fuit nomen fictum sub quo GUILIELMINUS latuit, ut videre est ex *Biblioth. anatom.* T. II. p. 5. VICAT.

(d) Nempe, ut videtur, eam adjecit *Operibus omnibus* quibus verosimiliter continentur scripta sub nominibus fictis modo dictis edita. VICAT.

- JOACH. ARN. WICHMANN, *de morbis hereditariis*. Erford. 1688. 4. HÆN.
 GOTTLÖB BEHRNAUER, *de morbis archealibus*. Erford. 1688. 4. PL.
 HENR. BUCHHOLZ, *oratio de venenosa contagione pestem quam vocamus*. Jen. 1688. 4. PL.
 GABR. WOELFER, *de febre scarlatina*. Lipf. 1688. 4. LEHM. Erford. PL.
 J. WILH. HYRER, *de scirrho hepatis*. Altdorf 1688. 4. PL.
 J. CAR. LINK, *casus medicus ægri epileptici*. ib. 1688. 4.
 J. REINH. FUCHS, *de gutta rosacea*. ib. 1688. 4. BURKH.
 J. ARNOLD, *de vertigine*. ib. 1688. 4. PL.
 J. DAVID STREHLEIN, *de dietetica*. ib. 1688. 4. *.
 GEORG CHRIST. LUDWIG WELSCH, professor Lipsiensis, *de medicis & medicamentis Germanorum*. Lipf. 1688. 4.
 EJ. *de verme cordis*. ib. 1694. 4. VAT.
 EJ. *de sulfure vitrioli anodyno*. ib. 1703. 4. MENZ.
 EJ. *de superstitiosa morborum cura Christiano atque dogmatico medico indigna*. ib. 1710. 4. MENZ.
 EJ. *de cancro mammarum*. ib. 1704. 4. HEFT. BR.
 Edidit *lapidem materiae medicæ lydium*. Amstelod. 1703. 8.
 J. ERNEST SCHAPER, *de moleculis massæ sanguineæ disputaverat*. Francof. Viadr. 1688. 4. *, præside ALBINO. Idem professor Rostochiensis.
 EJ. *de viscido sanitatis offendiculo*. Rostoch. 1694. 4. PL.
 EJ. *de epilepsia*. ib. 1695. 4. HE.
 EJ. *de febre petechiali*. HEFT. BR.
 EJ. *Medicina curiosæ specimen quatuor questionum enodatione ostensum*. ib. 1698.
 EJ. *de mucilagine juncturis salutari & nociva*. ib. 1698. 4. progr.
 EJ. *de arthritide*. ib. 1698. 4. HÆN.
 EJ. *de caduco muliebri*. ib. 1699. 4.
 EJ. *Vita J. HENR. FECHTII*. ib. 1701. 4. TR. Lego *Epistola ad J. FECHTIUM de felici filiorum quadriga*,

- EJ. *de variolis*. Rostoch. 1701. 4. MENZ. Mutata a variolis brachia vidit.
- EJ. *de obesitate nimia*. ib. 1701. 4. PL.
- EJ. *de signis imminentium morborum ad precautionem necessariis*. ib. 1701. 4.
- EJ. *Qui fiat ut duo fratres uterini locorum intercapedine diffiti simul variolis affici queant*. ib. 1701. 4. *.
- EJ. *Medicinae curiosa specimen duabus questionibus enodatum 1, qui sit, quod inter quosdam homines aliquando oboriatur odium cujus causam tamen ipsi ignorant, 2, an sanguinis calidus epilepsiae remedium?* ib. 1703. 4. HEFT.
- EJ. *de lippitudine crystallifera*. ib. 1704. 4. *.
- EJ. *an e coloribus in microcosmo reperibilibus iisque mutabilibus in medicina aliquid probabiliter judicari possit?* ib. 1705. 4. RIV.
- EJ. *Medicinae curiosa specimen 1, quid de pilorum canis rabidi impositione vulneri per ejus morsum inducto facta tenendum? 2, an ab razione pilorum sperari possit ut rei facilius a tormentis victi veritatem confiteantur?* ib. 1705. 4. *.
- EJ. *Medicinae curiosa specimen 1, daß der Schnuppe gesund sey: 2, daß eine Aderlaß die zum erstenmahl geschiebt einen Kranken vom Tode retten könne*. ib. 1711. 4. *.
- EJ. *Medicinae curiosa specimen, daß ein Schwindfüchtiger Lungen und Leber ausspeyen, und daß man die Lungen wieder wachsend machen könne; 2, Hände und Füße wachsen nicht wieder wie die Krebscheren*. ib. 1712. 4. *.
- EJ. *de tympanite*. ib. 1712. HÆN.
- EJ. *de dysenteria*. ib. 1713. HEFT. BR.
- EJ. *Medicinae curiosa specimen 1, daß die Kinder zu Hause weinen, wenn die säugenden Frauen an einem fremden Ort die Milch drückt; 2, daß die Kinder mit einem Helm geböhren den Advokaten viel Glück bringen*. ib. 1713. 4. HE.
- EJ. *de acidorum efficacia*. ib. 1713. 4. PL.
- EJ. *de emeticis antimonialibus*. ib. 1713. 4. MENZ.
- EJ. *de hydrophthalmia intercepta*. ib. 1713. 4. HÆN.
- EJ. *de morbo arquato*. ib. 1714. 4. PL.
- EJ. *de mictu cruento*. ib. 1715. 4. HÆN.

EJ. *de hydrope ascite*. Rostoch. 1715. 4. HE.

EJ. *de cardialgia*. ib. 1720. 4. HÆN.

EJ. *de cura cardialgiæ externa quid tenendum sit, quæ frictionibus perficitur*.
ib. 1720. 4.

G. DETHARDING, *progr. in ejus funera*. ib. 1721. 4. B. B.

J. MICH. FAUST, *de sternutatione*. Argentor. 1688. 4.

CL. PERRAULT & FR. ALLIOT, *Non E. minuit visus aciem sanguinis detractio*. Paris. 1688.

FRANC. PAJOT & FR. ALLIOT, *E. in febribus malignis dejectiones sinceræ malum*. ib. 1688.

TUSS. FONTAINE & AM. DOUTÉ, *E. in purgatione natura est artis dux & magistra*. ib. 1688.

NIC. RICHARD & PETR. MARAIS, *E. ad retardandam senectutem hilaritas*.
ib. 1688.

CLAUD. GUERIN & PHIL. DOUTÉ, *Indicorum opium sine corporis animique noxa venerem accendere non potest*. ib. 1688.

JAC. RENAULD & CAR. CONTUGI, *E. vinum lacti superbibendum*. ib. 1688.

AM. DOUTÉ & J. FRANC. FOYVAILLANT, *E. virago fetum generat imbecillum*. ib. 1688.

§. DCCCCXVI. DIARIA AD A. 1688.

In *Journal des sçavans* 1688. PETRI PETITI elogium reperitur sed brevissimum.

BOISOTI relatio de femina a 14 mensibus cibo potuque abstinate. Membranas in femoribus subnasci, quas subinde necesse sit avellere.

EJ. Puer præter naturam robustus & puber.

In *Hist. de l'Acad. des sciences* T. II. de calculo cavo in loculo prope vesicam testudinis reperto.

In *Diario Parmensi* refertur de puero aliquo verminoso, qui de naso teres palmaris vermīs exiit, vocem amissam restituit.

IS. MICHAEL ANGELUS RUZENENTI de febre per salivationem criticam fanata.

Diuturna arthritis sublata copioso fluxu crassæ urinæ. Sic particulæ atro rubenter in febre maligna salutare. Colica per icterum iudicata ad calculos bilarios pertinuerit.

JOSEPHI GALLARATI de alcali & acido dissertatio: de febrium ex iis salibus origine ampliat contra SYLVIANOS.

In *Eph. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII.*

J. CHRISTIAN MACK, phycus Schneebergensis.

Obs. 5. Salivatio spontanea diuturna cum imminente gangræna ægre repressa.

Obs. 122. Qui plurimum sumserat medicamentorum in hydropis metu, ei a spermate ranarum tumidæ tibie imposto gangræna & mors.

Ann. IX. Obs. 1. Anasarca funesta in puero bimestri.

Ann. X. Obs. 102. Sanguis per pulmonem & ventriculum egestus, superveniente gravi contusione pectoris, inde tabes cum purulento sanguine funesta.

Obs. 103. Epilepsia, tormina ab insecto cylindrico, cui 16 pedes, aculei in dorso 27, in ventre 25. Eo rejecto salus.

Sic globo lumbricorum convulutorum cum pure dejecto per anum, & alias numerosis lumbricis expulsis.

Obs. 106. Ferramentum obtusum in gula hærens, unde syncope, convulsio; deinde alvi tormina quoad manu de ano ereptum est.

SIGISMUND LEDEL, advocatus.

Obs. 52. Sapo pro alvo ducenda.

Ann. VIII. Obs. 15. Ab ictu in caput accepto aponia diuturna & loquelæ certa debilitas.

Ann. IX. Obs. 35. Cum mater terrefacta puero mammam præbuisset, stupidus inde perpetuo & semianimis factus est.

Ann. IX. Obs. 18. A fumo ligni viridis continuata cæcitas.

Dec. III. Ann. IX, X. Obs. 69. In hypochondriaco urina nigra, in alio fudor sanguineus.

GEORG. TOBIAS DURR, medicus Augustanus.

Obs. 52. In vetula septuagenaria ascites spiritu salis & sale absinthii fanatus.

Obs. 58. Anafarca lixivio.

Obs. 61, & icterus niger, etiam potissimum acidulis martialibus.

Ann. VIII. Obs. 169. Chirurgus qui exenterationi adstiterat inde maniacus, repetita venæ sectione, emeticorum & alvum ducentium usu restitutus.

Obs. 171. Absque injuria externa dolor capitis, futurarum discessio, artuum convulsio & luxatio & mors.

Dec. II. Ann. IX. Obs. 214. Empyema post pleuritidem: sanatum ulcus decoctis lignorum & terebinthina.

Obs. 215, & phthisis post hæmoptysin summitatibus pini herbisque.

Ann. X. Obs. 178. Post dysenteriam fluxus quasi loturæ carnis, reprefus catechu & adstringentibus.

Obs. 179. Carceri datus præ anxietate sanguinem sudavit.

Dec. III. Ann. I. Obs. 156. Amygdalis amaris ferini Canarienses subito extincti.

Ann. III. Obs. 86. Calculi, quorum unus majusculus, diaphragmati incumbentes in adiposo involucro, post molestum in pectore dolorem.

Obs. 87. A secta vena ranina periculum suffocationis & inde convulsio rotatoria.

Ann. V. VI. Obs. 95. Febris maligna verminosa cum calidis & acribus scriptionibus.

Ann. VII. VIII. Obs. 148. A fele demorsus sumtis antidotis, post integrum annum cum interim recte habuisset, hydrophobia extinctus.

Obs. 149. Menfes præcoces, quarto anno, in brevis vitæ puella.

Obs. 150, Vermi umbilicali qui impositos pisciculos devoret, fidem adhibet.

Ann. IX. X. Obs. 126. In juvene epilepsia sanata.

Obs. 127. Urina cruenta cum sabulo rubro & materia putrida, in qua vermiculus vivus: inde sanitas restituta.

JOH. AVENIUS, medicus Colbergenfis.

Obs. 79. Termites per urinam cum pruritu.

Spina piscis super ventriculum excisa.

MAXIMILIANI PREUSS, medici Vratislaviensis mira historia.

Obs. 141. Hydrops sacculus. In cute abdominis intus duræ hydatides. In hypochondrio dextro magnus tumor plus viginti libras pendens, in quo lymphæ spissæ. Similis tumor in sinistro hypochondrio 18 lb. pondere, sed in eo sanguis & massa fibrosa. Nulla vesica urinaria, nullus uterus.

HIERONYMUS AMBROSIUS LANGENMANTEL, medicus Augustanus.

Obs. 231. Vermis a quo prehensio manus torpuit.

Obs. 235. Femine 32 annorum dolores & tumores passim per artus subnati, artus emaciati, debilitati: repertum est ossa artuum omnia mollia esse & flexilia atque scissilia, nec proinde calcaria.

§. DCCCCXVII. RICHARDUS MORTON.

Medicus & clinicus Londinensis, SYDENHAMI æmulus, & adversarius, calidorum medicamentorum defensor.

EJ. *Phthisiologia, s. Exercitationes de phthisi* L. III. Lond. 1689. 8. *.
Francof. 1690. 12. TR. Ulm 1714. 12.

Anglice Lond 1694. 8. 1720. 8. GUNZ. *on consumptions.*

Novum opus & proprium, frequentibus etiam cadaverum incisionibus superstructum. Phthisis nervosa Anglis familiaris & funesta. Huic stomachica, chalybeata, amara, antiscorbutica opponit. Ægrotorum historias hic & reliqua subjicit. Congener ei phthisis ab exhaustionem, ab hæmorrhagia, iisdem quæ modo dixi auxiliis sublata: a gonorrhœa & albo fluore; a magnis ulceribus: a nimia lactatione, quo diætam lacteam refert & chalybeata, sed frustra: a dysenteria & diarrhœa; a diabete, lactea diætâ & chalybe curata: a salivatione, ab hydrope. Hoc in morbo pulmones sanos reperiit, glandulas vero bronchiales duras. Porro tabes a sudoribus, a tuberculis glandulosis abdominis. L. II. Phthisis originalis s. pulmonalis; hæc fuscæ & plene: catarrho

longo superveniens, quam noster opio sedat. Chronica tuffis & tabes a calculis cretaceis, a tuberculis, a clavis in asperam arteriam illapsis, causis nempe perenniter irritantibus, a longo catarrho (frequens malum) tuffis phthifica nascitur. In phthifi pulmonali inflammatoria primum natura est, inde putrida: illa curanda antiphlogisticis: hæc insanabilis, nisi ulcus balsamicis sanari poterit. In putrida febre cathartica, aquæ purgantes, diuretica, una balsami & terebinthina, sudorifera, theriaca, lubricantia, glutinosa. In graviore & incurabili malo symptomata levanda, opio, adstringentibus. L. III. Phthifis pulmonalis symptomata, scrophulosa, quæ multis annis fertur; scorbutica; asthmatica; melancholica (nonne eadem nervosa?) Deinde ab hæmoptoe orta, essentialis in ulcere pulmonis. Hic cortex peruvianus pro summo auxilio a MORTONO habetur. Phthifis a calculis pulmonum, cui dietam lacteam opponit. Claviculi in trachæa a morte (per saltationem accelerata) in multo pure sepulti. Phthifis venerea, quæ ad symptomata pertinebat; tum phthifis a repressa gonorrhœa, ulceribusve siccatis: a suppressis mensibus. Vera phthifis originaria a pleuritide vel peripneumonia orta: a rheumatismo, a febribus variis, etiam variolis & morbillis. Phthifis hepatica ab ictero. Iterum phthifis verior a pulmonis ulceribus. Phthifis ab ulcere ovarii cum ejus hydrope pulmone vix læso.

EJ. *Pyretologia, s. de morbis universalibus acutis*. Londin. 1692. 8. 1693. 8. Bern. 1693. 8. Causa morbi miasma heterogeneum spiritibus implicitum. Hoc in febre intermittente ab atmosphæra, etiam potissimum a frigore advenire. Fermentum omnibus cum typis idem, & eadem adversus omnes efficacia corticis peruviani, qui pariter quartanam domat ut tertianam, neque causa est recidivarum. Febres intermittentes apoplexiam, colicam, pleuritidem, rheumatismum, erysipelas, choleram, dysenteriam imitantes. Juveni & febris vernalis sponte fere desinit, non ita hyemalis & feni. In quartana omnis intermittens diu continuata denique abit. Chemica multa proponit. Historia corticis. Ejus remedii adversus adversarios defensio. Laudes SEBASTIANI BADI hypothesibus abstinentis. Sola qualitate occulta agit, non adstringente, neque calefaciente. Sæpe effectum vendi. Dosis constituit ad tres usque uncias, sed partitis dosibus. Febre fugata abstinentium, iterumque ad usum corticis redeundum. Exempla febris intermittens varios morbos simulantis. *Exerc. II.* Febres continuæ & remittentes. Febris synocha. Cum dolore conjuncta, inflammatoria, pleuritica, rheumatica, dysenterica &c. Omnis synochus suam malignitatem habet: debilius venenum est continentis: hæc non lethalis, nisi typo mutato. Continua ut fanetur: depressio gradu veneni fit continens. In continenti febre corticem peruvianum æque certum esse ac in febre intermittenti. Continens pura, vel deterior spuria, cui aliquod grave symptoma admittum est: efflorescentia erysipelatosa circa nasum & labia signum est febris continentis: causa in atmosphæra est. Continens non raro in malignam transit. Remittentem
cortex

cortex sanat absque critici diei observatione, non simplicem solum, sed etiam spuriam. Synochus benigna in continentem transeus, post statum per sudorem judicatur. Continenti & remittenti curandæ cortex sufficit. Hujus febris ubique epidemicæ exemplum conjunctæ cum dysenteria: optime curatur cortice cum opio conjuncto.

EJ. *Pyretologia s. de febribus inflammatoriis universalibus.* Londini 1694. 8.

Inflammatoria sedem habet inflammatam in membrana aliqua: non valde remota a continente spuria. Ejusmodi febres in genuinas distinguit, & spurias s. malignis propiores. Febrilis efflorescentia. Variolæ spuria, frequentioribus exanthematis tardius maturefcentibus a genuinis variolis differunt. In continentem vel in continuam sæpe terminatur. Rheumatica nunquam maligna est vel spuria. Inflammatoriæ benignæ sunt & intra septimum fere diem terminantur. Dum continentem refert periculum abest, accedit ubi synocho fit similior. Morbilli: malignos adgnoscas, quod ab ipso initio eodem tenore progrediantur. Morbilli malignissimi in principio mitibus similes. Efflorescentia jam declinante morbillorum malignorum febris manet vel augetur, & in anginam transit. Contra calorem lecti; moderatum requirit, & si maligna fuerit febris, alexipharmaca & vesicas trahentia, etiam calidiora, ut maligniores sint. In secundo stadio opium & venæsectio requiruntur, interemptos quippe fuisse qui his præsiidiis destituti fuerint. Post crisin purgatio requiritur, & prius febris, si remittens fuerit, cortice peruviano superanda. Sic in colliquateone post morbillos sequente. Scarlatina febris: in ea noster venam secat, & si periodum secuta fuerit corticem dat peruvianum.

Variolæ: de his uberrimus, cum inprimis hic ab illustri cive suo SYDENHAMIO diffideat, & multo magis calidis medicamentis indulgeat. A principio variolas nonnunquam fere sine febre esse, ut spiritus nimis depressi absque eruptione succumbant: esse utique ubi impetus nimius sit. In malignis partem materiei morbosæ natura conatur per alvum depellere, funesto conamine, aut per salivam vel urinam: hoc melius. Historia morbi. Signa futuræ malignitatis, atrox lumborum dolor. Bonum cum febris ab ipso initio continens. Nunc contra frigidam curationem. Malignæ egent vesicantibus & generosissimis alexipharmacis. Nimii conatus sedandi. Cum magno aliquo dolore capitis, pectoris, utilis venæsectio. Insultus epilepticos semper variolæ regulares sequuntur. Vigiliæ confluentes præfagiunt, opium post venæsectionem desiderant. Pessima species cutis tota intar erysipelatis rubra cum maculis nigris, superficie æquali, ut cutis primo maturationis die pergamenum referat. Cohærentes & ipsæ occisuræ nisi salivatio accedat. In malignis febris continua post eruptionem superest. Salivatio hieme uberior. Variolæ mediæ, viribus mali & naturæ æqualibus. Confluentes in facie fere lethales, petechiæ funestæ. Micturitio funesta. Confluentibus calidissima alexipharmaca & vesicas trahentia

trahentia debentur: venæ sectio mortem accelerat. Si febris remiserit tentandus cortex peruvianus. Spiritum cornu cervi dat, serpentariam Virginianam. Fauces calidis fomentis laneis tuendæ. Maturationis tempus. In malignis cita eo stadio mors, etiam cum clavicularum & ossium maxillæ sphacelo. In mediis primo die pustulæ deprimuntur, tertio vero die acumen refurgit. Salivatio cessans funesta. Pessima febris quæ post inducias in hoc stadio increbrescit cum maturacione, minus si focius salivæ fluxus qui cessaverat, redux fiat. In hoc stadio variolis mediis medendum per alexipharmaca mitiora & pargorica. Si autem febris sub initium maturacionis suborta continens typum servaverit, alexipharmaca cum opiatâ & vesicatoriis applicare oportet. Motus nimii opiatâ componendi; cortex præterea Peruvianus quoties in febre remissiones locum habent adhibendus. In malignis dosis alexipharmacorum augetur, adduntur opiata, vesicas trahentia. Symptomatum cura: respiratio citissima alexipharmaca indicat. Urinæ profluvium potius adjuvandum. Neque nocet tumescencia artuum, etiam præputii: hic fofus lixiviales adhibet, & morbo finito hydragoga. Salivatio nimis protensa funesta. Declinatio: in ea febris continens aut continua reviviscit, si salivatio deficiat. Succedanea mala, hæctica febris, phthisis pulmonalis, melancholia, strumæ. In cohærentibus absque salivatione, mors die 13, 14 expectanda, & si omni conatu ægrum leto eripias, calamitosa erit convalescentia. Fata malignarum. Ipsum SYDENHAMII alexipharmaca & vinum generosum hic concessisse. Febris recidiva cortice peruviano curatur. Enema oleosum loco purgantis.

Historiæ ægrotorum per omnes variolarum classes. Variolæ discretæ post hæmoptoën in confluentes abeunt. Variolæ discretæ bis intra mensem erumpentes. Variolæ mediæ mitiores, deteriores. Variolæ cohærentes malignæ profluvio urinæ sanatæ. In his variolis venæ sectio malum correxit, ut in benignas fuerint reformatæ. Variolæ vere malignæ & confluentes cum febre continente, frustra dato cortice peruviano funestæ. Cum petechiis, alexipharmacis & opio sanatæ. Cariei & gangrænæ post variolas exempla: sic mictio sanguinea. Ab admisso ante eruptionem frigore funestæ.

Hæc duo opera cum nonnullis LISTERI, SYDENHAMI & GUILIELMI COLE cum titulo *operum omnium*. Genevæ 1696. 4. *. prodierunt.

Deinde *opera* in tres tomos divisa Amstelod. 1696. 8. TR. & in quatuor tomos distributa Amstelod. 1699. 8. Lyon 1697. 4. ad imitationem Genevensis.

Porro additis variis HARRIS, LEIGH, LE TELLIER, SIDOBRE, Lyon 1737. 4. 2 vol.

Alia Genev. 1727. 4. 1754. 4. & Venet. 1733. 4.

Lego seorsim prodiiſſe E. J. *de tuſſi convulſiva*. Londin. 1748. 4. ſi idem eſt MORTON.

§. DCCCCXVIII. VARIII ad a. 1689.

NICOLAI GRIMBERG, medici Hellingoreniſis *obſervationes medicæ*. Hafn. alii Amſtelod. 1689. 12. *Obſervationes anatomico-practicæ*. Hafn. 1695. 4. *. Morbi deſcriptio in peculiari ægro, cum longa formula una & altera. Adverſus colicam lapideam calida aliqua, tum alvum ducentia. In ſanguinis vomitu boli, ſperma ceti. In dyſenteria theriaca, abſorbentes pulveres, etiam opium, pene ad tria grana laudani. Epilepſia orſa a melancholica cogitatione, ſequente motu intra abdomen, tum ſubitaneo paroxyſmo. Varia hic ex opinionibus receptis, fere vana. In quartana ſurſum & deorſum purgat, tum dat calidiſſima quæque, ipſa olea deſtillata ætherea, abſque cortice peruviano.

DIDERICI GOTTSCHALK M. D. *de tranſpiratione*. Leid. 1689. 4. HÆN.

E. J. *prodromus de offium tum generatione tum corruptione interna*. Leid. 1691. 12. Deſcriptio cariei cum mechanica interpretatione modi quo ſymptomata in offa operantur ex particularum figuris. Inter ea pallor, anxietas, febris cum longa medicamentorum ſimplicium ſerie. Antiparalyticum LUCÆ SCHACHT ex ſpiritu ſalis ammoniaci, elix. proprietatis PARACELSI & oleo macis ſtil-
latitio.

DOMINICI GAGLIARDI, profeſſoris Romani, *Anatomes offium novis inventis illuſtrata* Pars I. Rom. 1689. 8. *. Leid. 1723. 8. *. Huc referas offa elephanti, in quibus principium petrefactionis animadvertit, dum reliquum os quaſi calcinatum erat. Propius facit ad morborum hiſtoriam hiſtoria femine rheumaticæ, cui poſt magnos dolores offa ſponte ſecti, eademque luxari cœperunt, quod emollita & carnis collifæ ſimilia facta eſſent, diſſoluto ut putat ſucco offeo.

EJUSD. *Relazioni de mali di petto che corrano preſentamente nell archioſpedale di S. Spirito*. Roma 1720. 8. *, cum auctor nunc protomedicus generalis eſſet. Peripneumonia erat epidemica, in qua pulmones gangrænoſi erant, in cavea pectoris tenaciſſima lymphæ coagula, pulmonis adhæſiones, ulcera, degeneratio in denſam ſpeciem hepatis. Dabat noſter electuaria mollia, oleoſa, veſicas trahebat: porro theriacam propinabat & roborantia, cum vires inſigniter proſtratæ eſſent. Exempla recenſet ægrotorum, tunc theoriam addit. Venæ ſectionem comperit in principio tolerabilem, in morbi progreſſu omnino pernicioſam eſſe.

EJ. *Educazione de figliuoli morale e medica*. Roma 1720. 8. 2 vol.

EJ. *L'idea del vero medico fisico e morale, formata secundo li documenti ed operazioni d'Ippocrate divisa in VI. giornata, per commodo maggiore della gioventu che desidera d'approfitarsi nella medicina per la via del virtu*. Roma 1718. 8. Elog. BR.

EJ. *L'infermo istruito nella scuola del desiganno, opera composta a beneficio di chi desidera vivere longamente*. Roma 1719. 8. P. I. ib. 1720. 8. P. II. ELOG. BR.

J. HIERONYMI SBARAGLI Bononienfis, *Exercitationes physico-anatomicae, ad epistolicas de recentiorum medicorum studio dissertationes appendix, & de vivipara generatione altera scepsis*. Bonon. 1689. 8., recusa Parmæ 1690. 8. & Bonon. 1701. 8.

Etfi præcipuus scopus est de re anatomica ostendere inutilem esse, passim tamen aliqua rem medicam adtingunt.

De recentiorum medicorum studio diff. epistolaris ad amicum ARISTIDES. Nihil illam subtilem anatomen ad rem medicam facere, quæ egeat observatione morborum adfidua.

Diff. epistolaris secunda. LIBAVIUS contra BOHNIUM empiricos sæpe melius dogmaticis curare. Anevrysmata Bononiæ hoc anno frequentia esse. Mulieres restituendis offibus celebritatem acquisivisse.

Appendix ad physico anatomicas epistolares dissertationes.

De vivipara generatione scepsis.

Vidisse se ovarii fibras tartarifatas. Vesiculas sæpissime ovario adnatas esse. In femina gravida testes scirrholi, in uno vesicula magna circa quam flavæ maculæ ovis piscium similes.

In Oculorum & mentis vigiliis ad distinguendum studium anatomicum & ad praxim medicam dirigendam accedit mantissa subsidiaria de vi indicationis a parte &c. Bonon. 1704. 4. *. Scopus semper idem. Testes muliebres sæpe mira mole ægri cum spe graviditatis, & meram in iis aquam fuisse. Glandulas morbosas nihil demonstrare. In homine obeso inter alvum egerendam mortuo pericardium sanguine plenum, idemque quasi glandulosum. De cordis polypis. Ad crustam sanguineam. Pro empirismo fufe: ei, non ratiocinio deberi medicamenta nobilissima. Neque indicationem curatoriam dogmaticorum ducere ad remedia, neque anatomen subtilem aut microscopiam. Semel se hydropem vesicula-

vesicularem vidisse. Signa vulgaria a pulsu, ab urina sumta sæpe fallere. Theoriam superiorum pariter dubiam esse & incertam. Medicandi rationem nuperam antiquis non fuisse ignotam, neque morbos quos ajunt noviter esse descriptos, ut asthma. CELSUM medicinam utique fecisse.

MELCHIOR. FRIDERICI GEUDER, *medizinische Lebensmittel den Mordmitteln GEHEMA entgegengesetzt.* Ulm 1689. 8.

EJ. *Diatrise de fermentis variarum corporis animalis partium specificis & particularibus. Acc. diss. de ortu animalium.* Amstel. 1689. 8. *. Contra fermenta pugnat toto libro. Plethoram a liene exciso sequi. Morbi paterni ut in fetum transeant.

FRANCISCI PIENS, *de febribus in genere & specie.* Genev. 1689. 4. edente MANGETO. Febris est fermentatio, ut particulæ sanguinis acidæ, falsæ, sulphuræ cor irritent. Una recusatus est libellus D. JONES.

GEORGII GRAY, *Panacea vegetabilis calida s. Majorana nostra.* Jen. 1689. 12. *. Formulæ quas ingreditur & vires salutares adversus omnes morbos. Collectanea.

EJ. *Hypnologia, oder Fragen und Antworten von dem Schlafe.* Jen. 1689. 12. *.

J. AMBROSII LANG, *Differentia inter mores hominum cum brutis communes & proprios.* Altdorf 1689. 4.

GODOFR. HENNICKE, *de panaceis tract. medico chymicus.* Francof. 1689. 8. Nimum iis tribui.

JO. SCHULZIUS, *de contractu medici cum agroto.* Gedan. 1689. 4.

JACOB DU POIRIER, *idea morbi castrensis Mastenone ad Eburam grassantis.* 1689. fol. FALC. Cum LUDOVICUS XIV. circa arcem Maintenon fossas per militem effodi jussisset, inter legiones morbus epidemicus exorsus regem de proposito desistere coegit.

ELIÆ FRID. HENCKEL, *ordo & methodus cognoscendi & curandi energumenos s. stygio cacodemone obsessos.* Francof. Lipf. 1689. 8. GUNZ.

EJ. *de philtiris, eorum efficacia ac remediis.* ib. 1690. 8.

PAULUS CHRISTOPH URSINUS, *de usu potus calidi.* Francof. ad Viadr. 1689. fol. LEHM.

J. P. W. D. *Epistola qua nonnulla in J. H. CARDILUCII tr. de peste ad examen referuntur.* Norimb. 1689. 8. Nonne J. PAUL. WURFBAIN?

BENEDICTI ACCOLTI, *mortui dialogus de præstantia virorum sui ævi.* Parm. 1689. 12.

§. DCCCCXIX. NUPERI:

J. WEICHARD VALVASORS, *Ehre des Herzogthums Crain.* Laybach 1689. fol. IV Vol. B. B. Morbi regionis. Morbi endemii & curationes rusticæ. Frequentes passim petechiæ, æque valde funestæ FRANCISCI DE COPPINIS (DE COFFENDISS). Naturæ producta varia alibi dicenda. Plantæ etiam potissimum earumque vires medicæ, etiam magicæ ex opinione populari. Napelli vires destruc-trices, indeque mortes. Satyrio puellas cogere ut se juvenes sequantur; phil-tra, aliaque magica nimis creduli viri. FRANCISCI CAPUSÆ laudes donorum natu-ræ Carniolæ erogatorum. Hic etiam primum reperias saponariæ adversus mor-bum venereum efficaciam. Rhabarbarum monachorum.

Arzneyaffen à la mode oder Beschreibung der Fehler und Narrheiten auch Miß-bräuche der Arzneykunst. Wien 1689. 8.

CHRISTOPH LAMPERTI, *erwünschter Hausarzt der kranken Kindheit.* Mörse-burg 1689. 8.

J. V. M. *Neu eröffnete Schatzkammer verschiedener Natur und Kunstwunder.* Nurnberg 1689. 8.

Neues Kochbuch. Hall. 1689. 8.

DE LA LOUBERE, *Description du Royaume de Siam.* Paris 1691. 8. 2 vol. *. 1714. 8. Inter alias artes ejus regni, etiam de medicina agit. Morbi endemii: febre raræ, nullæ intermittentes, neque podagra, apoplexia. Frequentes tusses & rheumatismi, abscessus, fistulæ, frequentissimum erysipelas; scorbutus nullus, rarus hydrops. Nulla pestis, sed variolæ pessimæ. Medici Chineses, non tamen in curando infelices. Ægris & feminis gravidis corpus palpando emol-liunt. Plantas pedis a prunis vix lædi super quas decurrunt. Aliquæ plantæ edules, & victus ratio.

Observations de médecine contenant la guérison de plusieurs maladies. Paris 1689. 12. FALC. Auctorem HOUSSET vocat NAVIER.

Discours touchant les merveilleux effets de la pierre divine du S. CANDY. ib. 1689. 12. Calculum solo tactu curare fabulumque.

Le nouveau & parfait confiturier avec l'instruction pour les chefs d'office, de fruiterie & de sommellerie. ib. 1689. 12. BUR.

FRANCESCO CAN, *Segreti del mondo medicinali e curiosi.* Milano 1689. 8.

HENRY RYDER, *Practical chirurgery cases and cures.* Lond. 1689. 8.

Relazione dell' ultima infirmità e morte d'INNOCENTIO XII. Rom. 1689. 4.
Calculi in rene maximi, & alii in fellis vesicula. CIN.

EGIDIJ DAELMANS, *nieuw hervormde geneeskunst gegrond op de gronden van acidum en alcali b . . . der aanmerkingen van verschiede rickting der op het eyland Ceylon en de statt Cocimbo, Batavia en de Kust van Coromandel syn voorge.* Amsterd. 1689. 8. *. 1703. 8. *, quæ quarta est editio. Germanice, & aucta a J. D. G. S. S. R. P. Berlin 1715. 8. a J. DANIELE GOHLIO, ut puto. Medicus, certe doctor. Indiam adiverat, inde Antwerpia sedem fixit prius chirurgus. Ut Indiam adivit. Febres fere specificis curavit: aliquæ curationes in præfatione. Tum in ipso opere morbi a capite ad calcem. Principiis BONTEKOI adeo indulget, ut etiam in plethorica apoplexia venam quidem secet, nocere tamen posse. Medicamenta cæterum cum præparatione cuique morbo subjicit. Febres curat sale volatili oleoso cum china, etiam laudano & panacea ex radice Columbo, pedra del porco, sale cranii humani volatili. Ut solet, morbis subinde historias ægrotorum subjicere, sic in februm theoria. Corticem peruvianum nihil fecisse. Absurde noster pulverem diabolicum v. c. præscribat ne sua arcana pharmacopolæ innotescerent. Sic confectionem suam diathea laudat & pulverem febrifugum. In Ceylonia endemiam esse & vulgatissimam. Curari chalybe. In lue venerea præcipitatum mercurium propinat. In phthisi balsamum HELMONTII s. oleum lini non fætidum.

EJ. *nieuw hervormde hee'konst.* Amsterd. 1694. 8.

WILHELM ERNESTUS TENZEL, equidem I. C. diarium ab a. 1689. edere cepit, cum titulo *monatliche Unterredungen einiger guter Freunde von allerhand Büchern und Geschichten.* Leipz. ab a. 1689. ad 1698. 8.

Ad historiam librorum novorum, virorum doctorum, subinde etiam ad eventus aliquos minus vulgares.

EJ. *Curieuse Bibliothek, oder Fortsetzung der monatlichen Unterredungen.* Frf. und Leipz. 1704. 1705. 1706. volum. s. repositoria tria B. BUN.

EJ. *de dysenteria*. Greifswald 1698.

EJ. *de convulsione*. ib. 1698. 4. HEFT. BR.

EJ. *de angina*. Frf. ad Viadr. 1706. 4. HE.

DAV. ZOLLIKHOFFER, *de polypo cordis*. Witteb. 1689. 4. PL.

ELIAS ALBERTI, *de lue venera*, Erford, 1689. 4. PL.

J. GEORG ZAPP, *de gonorrhœa virulenta*. ib. 1689.

J. CHRIST. SCHOMBERG, *de gustu disputavit*. ib. 1689.

EJ. *de respiratione laesa*. ib. 1693.

EJ. *de paralyfi scorbutica*. ib. 1694. 4. HE.

EJ. *de laesa hominis loquela*. Lipf. 1696. 4. RIV.

EJ. *de peripneumonia*. ib. 1698. 4. HE.

EJ. *de arduo & difficili medicinae studio*. ib. 1694. 4.

J. MAUR. TRILLER, *de officio medici praesentibus contraindicationibus*. Altdorf. 1689. 4. RIV.

EJ. (certe ejus nominis) *de officio medici praesentibus contraindicationibus*. Jen. 1701. 4.

JOH. CHRISTOPH SPIES, *de diebus criticis*. Altd. 1689. 4. HEFT. BR.

EJ. *de arthritide, von der Gliedersucht*. Basf. 1694. 4. HEN. BR.

EJ. *de proverbio novus medicus, novum cœmeterium*. ib. 1695. 4. Ill. HAL-
LER. BR.

FRANC. SEBASTIAN VORSTER, *experimenta de pleuropneumonia epidemica cum polypo cordis*. ib. 1689. 4. PL.

J. GOTTH. STOESSER, *de venesectione*. Argent. 1689. 4.

Quaestio medica an vinum Rhemensè omnium saluberrimum? Rheims 1689. 4.

FRANC. ALLIOT & PHILIB. CARON, *E. fatui diutius & felicius vivunt sapientibus*. Paris. 1689.

FRANC. PIJART & LUD. DE VAUX, *natura paucis contenta*. ib. 1689.

J. BOUDIN & PHIL. IGN. SAVE, *E. ostreum crudum esca saluberrima*. Paris. 1689.

PETR. MARAIS & PETR. JOH. BURETTE, *Non E. recens inventa prorsus in medendo rejicienda*. ib. 1689.

NIC. RICHARD & PHIL. CARON, *E. epilepsia venarum jugularium sectio*. ib. 1689.

JAC. RENAUT & PHIL. IGN. SAVE, *E. in pari vene sectionis & purgationis necessitate, vene sectio preferenda*. ib. 1689.

§. DCCCCXXI. DIARIA AD A. 1689.

In *Histoire de l'Acad. des sciences de 1689*. de nonnullorum morborum curationibus, dysenterix per emetica referente DODARTO, per hypecacoanham a PISONE olim indicatam, THEVENOT & MARCHANT hydropem eupatorio cannabino curatum fuisse.

In *Journal des savans* DROUIN chirurgus de puella ex nimia sanguinis per uterum perque vomitum rejectione mortua, cui ren dexter, aortæ & venæ cavæ incumbabat.

J. JAC. FRANC. VICARIUS, Professor Friburgensis.

In *Eph. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 28*. De tubo tabacario orientali, in quo per aquam fumus transit.

Dec. III. Ann. I. Obs. 108. Affectio hysterica cum maculis de corpore efflorescentibus, deliquiis, suffocatione uterina, frictionibus potissimum levata, demum restituta est.

Obs. 109. Sudor sanguineus in homine sano hæmorrhagiis obnoxio.

EJ. *Basis universæ medicinx in V. LL. institutionum*. Constant. 1698. 8. TR. & Argent. 1710. 8. ib. Institutiones.

EJUS *Disc. de aquis salubribus mineralibus &c.* Ulmæ 1699. 8. *. Pleraque physici sunt argumenti. Sectione tamen III. vires medicas aquarum contemplatur. Aquas Fabarias a 1687. nocuisse, variis symptomatibus excitatis. Acidulas acuere fermentum ventriculi quod sibi congener sit. A bile ferrum contentum præcipitari, id cum acidis obviis in luteum salem coalescere. Morbi in quibus acidulæ conveniunt: phthisis, varii morbi ventriculi, bilis &c. Cui intestina convellebantur & manus inciperent convelli, solo acidulæ usu curatus fuit. Sic proprius filius cui intestina ob malum victum convulsa essent. In scorbuto oris calidum gargarisma mire prodesse. Sic per singulos morbos: Ther-
mis

nis cum peffo foraminulento in vaginam dato uterum nimis humectum ficcair.
Modus utendi.

EJ. *de intemperato HIPPOCRATICO f. cacochymicis* GALENI Argent. 1712. 4.
BURCH in *Meth ft. Med.* BR.

I. GEORGIUS GRUBEL medicus Saxonicus credulus.

In *Eph. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 34.* Abscessus per umbilicum demum repetito usu pilularum RUFII sanatus.

Obs. 35. Febris petechialis cum convulsionibus, calidis demum curata.

Obs. 36. Epilepsia cujus aura a digito adscendebat vesicatorio, & unicornu, ut putat, fossili, curata.

Obs. 37. Apoplexia quinquies recidiva curata. Laudat theriacam diatesaron ad paralyfin linguæ.

Obs. 38. Dyfenteria cum variolis conjuncta, tamen curata calidis & adstringentibus.

Obs. 39. Ex variolis retrogradis abscessus pectoris, sanatum apostema enormi vi puris emissa.

Ann. II. Obs. 107. Ex matre sana natus puer morbosus.

Obs. 108. Sanatus cui in febre acuta fæces præter voluntatem & sursum decesserant.

Obs. 109. Ex nixu mictio sanguinea facile sanata.

Obs. 110. Crisis in pleuritide per purulentum lotium.

Obs. 111. Salubris in variolis erumpens mensium fluxus.

Obs. 112. Neque funestæ in variolis convulsionem post eruptionem.

Obs. 113. Dyfenteria epidemica maligna cum petechiis, tamen sanata, etiam opio.

Dec. II. Ann. X. Obs. 40. Inter coronalem futuram & sagittalem interpositus foniculus frustra ob cephalæam diurnam excitatus.

Obs. 41. Cum in septuagenario demum fons pulsatilis bregmatis clauderetur, funesta ut putat, suborta apoplexia.

Obs.

Obs. 42. Hydrocephalus internus pro monstro habitus, incisus, evacuatus.

Obs. 43. A crusta lactea siccata nasus ab ulcere destructus.

Obs. 44. Ancilla moribundæ dominæ halitu impulso latentem vitam revocavit.

Dec. III. *Ann.* I. *Obs.* 52. Alvus duodecim diebus clausa soluta deglutito fumo tabaci.

Ann. IV. *Obs.* 43. Apoplexia cum epilepsia conjuncta, tamen sanata.

Obs. 94. Volvulus ex esu ribium sanatus clysteribus oleosis.

Obs. 95. Idem morbus ex liberali esu priorum.

Obs. 96. Et mania ex abusu spiritus & olei juniperi.

Obs. 97. Dysenteria indolens neque tamen lethalis.

Ann. V. VI. *Obs.* 53. Vitri antimonij vis emetica unica infusione exhausta.

Obs. 54. Ab opii aliquot granis in febre acuta cum delirio & cephalalgia, datis, periculosus sopor.

Obs. 142. Fetus a matre occisus cum pedibus contra parietem eum premeret, unde sanguis undique sub calvam effusus.

Obs. 143. Frustra renum cum lotio maximo cum dolore excreta; inde tabes.

Obs. 144. Unico emetico, antimoniali, ut videtur, febris maligna sanata.

Obs. 146. Externorum medicamentorum effectus; sedatur alvi fluxus diurnus, oleo mastichis & menthæ inposito: alia exempla.

MARCUS GERBEZ Physicus Laybacensis.

In *Eph. Nat. Cur. Dec.* II. *Ann.* VIII. *Obs.* 69. Tumor abdominis in uteri vicinia, emollientibus extus adhibitis sublatus, & vaporibus calidis ejusdem generis.

Obs. 70. Hydropico homini in scroto abscessus subnatus eventu felicissimo.

Obs. 71. Ex abscessu pone aures homini extrahuntur capilli.

Obs. 72. Alvus clausa, ex piris sylvestribus devoratis. Inde intestinum prolapsum sphacelo vitiatum, eventu funesto.

Obs.

Obs. 73. Suppositorium in jure pulli solutum, utilis in alvo constipata clyster.

Obs. 150. Ex terrore syncope vel catochus.

Convulsionibus obnoxia mulier imprægnata laborat: convulsivi motus & opisthotonos sanati ex genio seculi, tamen admisto visco querno.

Ann. X. *Obs.* 63. In vetula pulsus inæqualis, interruptus, nihil inde mali.

Dec. III. *Ann.* I. *Obs.* 72. Epilepsia per dysenteriam gravidæ supervenientem soluta, adhibito rheo tosto & roborantibus, & abortu superveniente.

Obs. 76. Quartana febris vomitu carnis putridæ cum maxima lumbricorum majorum minorumque copia, sublata. Eam carnem dudum & ante morbum ederat.

Obs. 77. Alvi constipatio cum torminibus, sublata purgante medicamento.

Obs. 78. Colica biliosa facile in paresin transiens, sanata acidulis Rostochensibus.

Obs. 129. Gangræna fenilis pedis sensim sursum prorepens & funesta.

Obs. 130. Ob anginam venæ raninæ incisæ; enormis vis puris tussi redita, eventu felici.

Obs. 133. Saccharum saturni ex aqua, ad ophthalmiam salutare.

Obs. 134. De cuticula de infante singulis mensibus abscedente.

Obs. 136. Quartana febris sublata rejecta carne putrida ante febrem comesta.

Obs. 138. In febre petechiali hæmorrhagiæ narium salutare, cur non perinde venæ sectio?

Ann. III. *Obs.* 5. Deglutitio impedita, ut de media gula cibi rejicerentur causa data assumptione aquæ fortis. Malum sanatum oleo amygdalarum.

Obs. 6. In phibisco dexter lobus pulmonis totus cum broncho ad fauces usque in pulvem dissolutus.

Obs. 8. Febris maligna & funesta in puero ob vini & spirituosus potus abusum.

Obs. 10. Labia vulvæ in gravida femina a pure turgentia non sine gangrænosus vesicis, funesto eventu.

Obs.

Obs. 11. Ex incisa vena ranina sanguis ad mortem usque effluxit.

Obs. 13. Strepitus in mandendo maxillarum.

Obs. 14. Cachexia cum duritate hypochondriorum vino diuretico & radice enulæ sanata.

EJ. *de morbis complicatis*. Labac. 1692. 8.

EJ. *Intricatum extricatum, s. tractatus de morbis complicatis, opus intricatissima quaque in Praxi medica occurrentia breviter pertractans & dilucide resolvens*. Labac. 1692. 8. Synopsin dat in *Append.* ad E. N. C. Dec. III. Ann. I.

JOSEPH IGNATIUS MUSCHEL de Mofchau, Physicus Glacensis.

In *Eph. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs.* 141. Elaterio & resina Jalappæ sublatu hydrops.

Obs. 142. Nafurtii aquatici succo & potu folius lactis chalybeati sanata phthisis.

Dec. III. Ann. V. VI. *Obs.* 232. Imaginatione sola, paneque pro medicamento exhibito sublata febris intermittens.

GUSTAV CASIMIR GAHRLIEB, Archiater Brandenburgicus.

In *Eph. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs.* 195. In gallina fene faccus ventriculo adhærens in quo acicula orichalcea. Ventriculus carnosus vesiculæ fellæ adnatus, ut ex ventriculo alimentis in vesiculam via esset libera.

Ann. IX. *Obs.* 68. Longa diarrhœa, inde ascites hydrops, sanatus vulnere casu inflicto.

Obs. 69. Gangræna natium, ut putat, ex abusu nucum avellanarum.

Ann. X. *Obs.* 6. Infans annulum deglutitum quadragesimo die reddidit.

Obs. 77. In tertiana duplici datum oleum fervidissimum paralyseos causa fuit, deinde rigoris, tetani, quæ mala simplici balneo superata sunt.

Obs. 80. Omnino ut ego a largiori opii dosi vidit alacritatem ad omnia & agrypniam minime vires frangentem nasci: eum vero effectum cum diuturniori opii usu minui & evanescere, ut dosin ad viginti grana augere necesse fuerit, a qua solita ad negotia aptitudo rediit, & usu opii neglecto languor.

Dec. III. Ann. I. *Obs.* 82. Vermis erucæ similis per urethram redditus.

Obs.

Obs. 83. Vomitus aquæ limpidæ ad duas & ultra libras insigniter falsæ, ut fauces eroderet, cum cephalæa.

Dec III. *Ann.* II. *Obs.* 61. Femina hydropica ut abdomen pendulum ad genua usque descenderet, spiritu libero. Gelatinosus erat latex in maximas ampullas ad 125 ℥ pendens, effusus, ut sinistrum ovarium ejusque lateris tuba desiderarentur.

Ad *Ann.* IV. Epidemicam constitutionem Berolinensem dedit pro a. 1696.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 53. Post varia signa ulceris, officulum cerasi per lotium egestum.

Obs. 55. Gravidæ contra colicam medicamenta imprudenter data, non eo minus tamen sanus puellus in lucem editus,

Obs. 56. Mirifici nævi.

Obs. 140. Sanguis in puella modo nata periodice rediens.

Obs. 141. Post sævos frontis dolores demum termites de naribus excussi.

Ann. IX. X. *Obs.* 43. Ossâ spongiosa fragilia, concrementa inter pleuram & pulmonem genita, post multam tussim, etiam asphyxiam. A lapsu malum secutum esse putat.

Obs. 46. Gallina cæca pilulis cochiis curata.

Obs. 64. Cum alter ureter solus obstructus esset, tamen perfecta ischuria. In rene & uretere altero calculi; vesica angustissima.

Obs. 112. A cerevisia melle condita subita mors: intestina turgidissima situ naturali mota. Scorbuticus homo, cum crederetur convalescere, subito mortuus, magna parte totus niger: vasâ intestinorum vacua sanguine, & aère plena. Sic aère repletum totum systema arteriosum venosumque. Flatus maximus per 15 minuta integra per anum egestus, & una vita.

Obs. 113. Convulsiones universi corpusculi. Colocynthidis valida dosi hac tenus sublevata, tamen comitiali denique morbo extincta est puella.

Obs. 114. Vehementissima convulsio sanguine de ore virginis erumpente superata, ut tamen infirmior valetudo succederet.

CHRISTIAN SCHUCHMAN.

In *Eph. Nat. Cur. Dec.* II. *Ann.* VIII. *Obs.* 210. A vipera demorsus brachio
Tom. IV. K

chio tumente, respiratione impedita, ipsa lingua tumente, sudor frigidissimus, vomitus. Calidis & diaphoreticis hæc mala sedata.

Obs. 212. A diarrhœa præter rem suppressa febris maligna cum præcordiorum compressione, singultu, extremis frigentibus: æger sanatus calidis.

Dec. III. *Ann.* I. *Obs.* 101. Cum ægrotus potu abstineret, nihilo fecius uberrime urina limpida fluebat: sanatus elixirio proprietatis sine acido.

Obs. 102. Vesiculæ miliaris cum prurigine subinde redeuntes, ut nullo modo coerceri potuerint.

Obs. 103. Cum pulmo pueri fundum in aqua petiiffet, & funiculus refectus sanguinem nullum profudisset, mater tamen inter tormina fassa est vixisse puerum.

Ann. IV. *Obs.* 42. Hystericus in occipite dolor cum frigoris sensu.

Obs. 43. Purpura pleuritidi superaddita funesto eventu.

Obs. 44. Vis antiepileptica Valerianæ experimentis confirmata.

J. CASPAR WESTPHAL, discipulus ETTMULLERI.

In *Eph. Nat. Cur. Dec.* II. *Ann.* VIII. *Obs.* 214. Pleuritis ad uterum versa, ut sputum quale ægrota exscreabat cum mensibus manaret.

Obs. 216. Menses erumpentes in dysenteria, salubri eventu.

Dec. III. *Ann.* V. VI. *Obs.* 285. Convulsiones hystericæ & vomitiones in femina gravida cum abortus metu, demum laudani opiatu grana quinque & sex post clysteres purgantes, data utiliter. Parat id laudanum (*) ex opii extracto cum aqua calcis parato, zedoaria, sulfuris floribus, castoreo & extracto croci.

Obs. 286. Ex siccato ulcere tibiæ pleuritis, sputum cruentum, mors.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 122. Mira certe historia, cum ipse noster testis sit *αυτοπης*. In petechialis febris gravissimo statu femina græce oravit, cum decentibus vocis flexionibus. Rediit inde ad se quasi ex somno & subito locuta est vernacula: tamen ut obierit.

Obs. 134.

(*) Quod hystericum vocat & valde laudat, ut videre est apud H. J. COHAUSEN *Europ. arcan.* p. 370. VICAT.

Obs. 134. Saccharum saturni ex lithargyrio paratum multo deterioris esse ingenii ob mista cuprea, aliaque excrementitia. Ab ejusmodi saccharo vidit nata tormina spasmodica, alia mala, quæ opio non possint vitari. Cum cerussa paratum potius alvum citavit.

Obs. 135. Amantis delirium, & mania spe facta potiendæ amatae. Pulsus præfente amasia ex parvo in magnum & celerrimum evehctus; emeticis & opio curatus, fraude circumventus qua amasia ei tædio fieret, sanatus est.

§. DCCCCXXII. VARIII AD A. 1690.

J. CONR. BARKHAUSEN, vel ut in Belgicis editionibus redit, BARCHUSEN, professor Ultrajectinus.

EJUS *Pharmacopæus synopticus, s. Synopsis pharmaceutica*. Francof. 1690. 12. & multo auctius Utrecht 1696. 8. *. Labores pharmaceutici. Deinde medicamenta exque iis compositæ formulæ & parandorum encheireses, etiam chemicæ, alphabetico ordine, secundum titulos a forma medicamenti hic repetitos. Porro tabulæ dosium pro tribus diversis ætatibus. Monet ut balsama quæ diuturnum in usum continuari debent, parva dosi sumantur, alias asperæ arteriæ nocitura. Resinas purgantes longe minori dosi sufficere, si cum sale aliquo acido aut medio miscentur. Altera tabula est medicamentorum prout ad quamque indicationem medicam pertinent.

EJUS *Acroamata ad Jatrochymiam & physicam spectantia*. Utrecht 1603. 8. *. Prælectiones chemiæ, quam magni faciebat, atque historia, inde chemiæ compendium: multa in BOYLEUM & contra nitrum aereum; inde pro principiis chemicis. Ad finem plusculæ partium solidarum & fluidarum corporis animalis analyses, quarum in medicina sua est utilitas.

EJUS *Synopsis pharmaciæ*. Leid. 1712. 4. Aucta cum *Pharmacopæo synoptico*.

EJ. *Compendium ratiocinii chemici*. ib. 1712. 4.

EJ. *Collecta medicinae practicae generalia & dialogus de optima medicorum secta*. Amstelod. 1715. 8. *. Collectanea ex veteribus, potissimum ex HIPPOCRATE, nulla admista per operam auctoris adnotatione. Pertinent ad pathologiam: ad signa vulnerum, ad scarificationem, hirudines & fetaceum: diætetica de vino, de hydromelle. Fatetur se pulsuum subtilitates non adsequi. De crisi per abscessus; de prælagiis inde repetitis, de pure, de gibbo. In *dialogo* anatonien elevat, quæ parum ad praxim faciat. Male a firmis corporis partibus theoriam sumi, cum vitia fere in humoribus habitent. Medici esse morbum per sua signa cognoscere, cognitum sanare.

EJ. de medicina ortu & progressu dissertationes, in quibus medicorum sectæ, institutiones, decreta, hypotheses, præceptiones, ab initio medicinae usque ad nostra tempora traduntur. Utrecht 1723. 4. *. Chemiæ addictus, his in rebus passim peregrinus, placita fere celebrium virorum, deinde locos a variis medicis varie tractatos tradit. Non bene ORIBASIVM, AETIVM &c. excerptit, qui nihil habent proprii. Hæc historia ad theoriam potius quam ad praxin spectat, quam noster putat eandem fere nobis esse quam priscis. Diss. sunt, I. Ingenuos fuisse medicos ex Græcis demonstrat, verum his de Romanis erat. DE PYTHAGORA; musica & carminibus morbos sanasse. Ejus sectæ addictos, omnino ad Ægyptiorum & Brachmanum exemplum diætetica coluisse, mitibus emplastris & cataplasmatibus usos esse. II. Veterum de principiis placita.

IV. De saporum in medicamentis cum primis qualitatibus consensu ex AVICENNA. ERASISTRATUM & ASCLEPIADEM vim purgantem specificam & certorum humorum rejecisse. Alia placita ASCLEPIADIS. Recte eum præter renes alimentis in vesicam viam aperuisse: se feminam nosse, quæ urinam rubram reddat quoties betas rubras comedit. V. Varia methodus curandæ hæmorrhagiæ, etiam vincula. Morbos quos Romani pro novis habuerint illis solis fuisse novos. Ex PLUTARCHO quæ post dysuriam culmum hordeaceum minxerit. VI. De modo quo primum medicamenta innotuerunt, tum eorum mistio & præparatio. Veteres vires medicamentorum fere ex gustu & olfactu repetiisse. VII. Nugæ Astrologorum & medicorum præfagia inde repetentium. VIII. Exercitationes ex veteribus; frictiones, balnea frigida. IX. ARISTOTELEM anatomes humanæ non fuisse ignarum, sed eam ad arcendos morbos nihil facere. X. Neque MARCELLUM empiricum fuisse, neque SCRIBONIUM, cæterum XI, empiricos insignes viros fuisse, sibi que nomen empirici honori esse. Methodicorum placita cum dogmaticis comparat. XII. Aliqua de rogo JACHINI & HIPPOCRATIS, cui fidem adhibet. XIII. Historia typorum in morbis & generalium & partialium. Bella de latere in quo vena secetur ab ARCHIGENE profecta.

XIV. Philosophorum opiniones medicæ. Veterum de pulsuum differentiis opiniones. XV. ASCLEPIADIS placita, ARCHIGENIS, ARETÆI, POSSIDONII. XVI. GALENI placita. XVII. Arabum, etiam FERNELII. XVIII. Ægyptiorum & Brachmanum placita, & medicamenta. Siamensium conculcatio medica. De Chinesium medicina fusissime. XIX. PARACELSI placita, XX, & chemicorum nuperorum. SEVERINI oleum ex opio sudorificum. HELMONTII præcepta. XXI. Nuperi, CAMPANELLA & FLUDD qui morbos a malis angelis derivant: ejus thermometrum pulsusque musci. XXIII. TACHENIUS, auctor crimationis acidi, tamquam omnium morborum causæ. XXIV. SYLVII & WILLISHII fervores. XXV. Secta mechanica in qua diversissima diversorum scriptorum placita commiscet, huic potissimum sectæ infensus. ANDRYI placita & STAHLII. XXVI. Diss. de Nepenthe quod sit verum opium ex incisus capitibus

capitibus papaveris stillans: ad nos merum meconium adferri: alia opiata. Neque cum CLERICO, neque cum FREINDIO hunc laborem comparaveris.

JACOBUS SINIBALDUS BENEDICTI F. Archiater.

EJ. *Apollo bifrons medicas disputationes promiscuas exponens.* Romæ 1690. 4. *. Alterum volumen non vidi. Nuperorum inventa cum veterum placitis comparat, conciliat & modeste de utrisque judicat. Tituli sunt & breves disputationes. Femina nephritica a spiritu salis (diuretico) deterius habuit. Sanguinis sputum sæpe se adtenuantibus sanasse; in aere frigido & subtilissimo se ipsum hæmoptoicum convaluisse & alios. Analarcam & asciten hydropem etiam ex sanguinis abundantia nasci & venæ sectione sanari: tympaniten medicamentis refrigerantibus. Vesicatoriorum usum Græcos ignorasse; in acutis, malignis febribus spuris non convenire, in veris utique, etsi obijci possit, criticis ea evacuationibus obesse, & sanguinem alioquin solutum magis dissolvere. In febribus cum humorum coagulatione utilia esse, tum in delirio comatoso, in sopore. Cæterum dissertationum tituli sunt; Acidi virtutes contrariæ, de purgantibus, de ictero, de sanguinis sputo, de victu sudantium, de hydropse. Inter *problemata* auctori proposita; unde urinæ profluvium in diabete? Num lambitiva in trachæam subeant? An excedens lætitia saluti proficua sit? Inter dissertationes de signaturis plantarum. Inter orationes de abusu vesicantium; Italica BERGAMINI epistola ad SINIBALDUM num dulcia adversus vermes conveniant, quod negat.

EJUSD. nunc protomedici *parva methodus medendi.* *Animadversiones practicæ.* Rom. 1707. 8. *. Madrit 1751. fol. Rom. 1757. 8 curante ANT. DE BELLOS. Chemica Galenicis addit. Multas tradit proprias animadversiones & curationes. Feminam viribus fractam, cui pulsus minimus erat & spiritus difficilis, quæ pro moribunda habebatur, agnovit ex solo vitio primarum viarum laborare, eo indicio, quod non videretur ulla tantæ debilitatis digna causa præcessisse. Radicis chinæ particulas duras non debere in medicinam recipi. Cum virgo inter sanguinis missionem nunquam non animo linqueretur, dato jure carnis cum pane effecit ne deficeret. In pleuritide venam lateris adfecti secandam. Nulla fere nisi liquida medicamenta sudorem ciere. Gummata ossium in femina resolvit, moto in hypocausto sudore, dum largiore alimento vires sustentabat. Vesicantia non convenire, nisi in febribus quæ sint cum coagulo. Cum puer præ debilitate dentire non valeret, clausit fonticulum; ita vires recuperavit pulsio, ut ambularet & dentiret. Octodecim congiis unam post paracentesim emissi & tamen felix etiam repetita perforatio. Contra balnea febricitantium veteribus familiaria. In arthritide sulfurea medicamenta utilia. Prognostica. Romæ frequentes febres malignæ, in quibus venæ sectio non convenit. Convalescentibus facile a prima pectinatione febrem redire. In somnolentia purgantia, sic ad parotides. Epilepsiæ acria & calida non convenire, sed aquam utique croci metallorum,

metallorum. In hæmoptoe siccantia. Lentescentiam ex nimia siccitate natam humectantibus sublata fuisse. Rheum veterum ad adstringentia medicamenta pertinuisse. Rhabarbarum dysenterix non convenire. In erysipelate sanguinem mitti debere. Dari omnino anevryfma verum in quo arteria integra sit, & diutissime tolerari posse. Non placet nostro lamina plumbea id premere, aut venam secare: balneum laudat & emollientia. Iterum in hydrope venæ sectio feliciter repetita, cum una plethora in muliere adesset.

FRANC. BERNH. FRANKE, professor Kiloniensis, *de catarrho*. Altdorf. 1690. 4.

EJ. *de venæ sectione indicantibus*. Kiel 1701. 4. BURKH.

EJ. *de summa theoriæ medicæ ad morborum curationem recte instituendam necessitate dissertatio auspicalis*. ib. 1694. 8. *. Errores a defectu theoriæ orti. Spiritum baccarum sambuci, cui incomparabilis tribuitur efficacia, omnino vim omnem specificam per fermentationem deposuisse. Tincturam tartari vim suam habere ab oleosis particulis spiritus vini cum tantillo salis tartari, sed debile omnino auxilium esse. Neque in auro potabili ullam esse vim salutarem. Doses sæpe nimis parcas præscribi.

DIDACI MATARALII, *de prolifera eclipsis effectibus, deque eorum curatione duabus controversiis locupletata*. Neapoli 1690. 4. MONG.

CAVALLINI *Roma peste liberata*. Rom. 1690. 8.

J. REGII, *Oratio funebris in obitum PHILIPPI MATTHÆI junioris*. Francker 1690. fol.

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS, *Theriaca celestis, Confectio alkermes, præfidente Senatorum biga, præsentibus Coll. med. Decano, senioribus &c.* MATTHIAS ROESER dispensavit. 1690. fol. WILLER.

J. GOAD, *Astrometeorologia sana*. . . . 1690. 4.

THOMÆ POPEBLOUNT, *Censura celebrium auctorum*. Londin 1690. fol. *. Ab omni retro antiquitate habet vitas virorum sua eruditione celebrium, etiam medicorum. Hæ vitæ centones sunt collecti ex variis scriptoribus, inque continuam historiam adaptati.

§. DCCCCXXIII. NUPERARUM LINGUARUM.

J. HENR. STARK, *de angina alba s. prunella, die weiße Bräuse, oder der weiße Ansatz*. Regenspurg 1690. 4. RIV.

V. HOORN, medicus, incisor & obstetrix.

Ejus *Disp. inauguralis de partu difficili* est. Leid. 1690. 4. *.

EJ. *Swenska wäl öfwade Jord gummen &c.* Stockholm 1697. 8. &c. 1719. 8. *Editio suecica tertia siphra och Pua elles handbok för Barnamorskor aucta a K. V. RIBBE.* Stockh. 1778. 8. *Artis obstetriciæ compendium.*

Germanice, *die zwei wohlbelobnte Wehmütter Siphra und Phua, s. compendium obstetriciæ artis.* Leipz. und Stockholm 1747. 8. Stockh. 1716. 4. 1743. 4. edit. 8va Lipsi. 1786. 8. & *propriis adnotationibus aucta a VICTORINA KALTENBEINERINN.* Lucern 1777. 8. Br.

Belgice, Amsterdam 1753. 8. Pleraque chirurgica sunt. Aliqua tamen pari jure ad artem medicam retuleris; caput de hæmorrhagia uteri quam quidem solutæ parti placentæ & ab utero avulsæ tribuit dum reliqua secunda ad uterum firme sedet. Convulsiones puerperæ. Secundæ solutio, quam perito homini facilem esse putat & tutam.

EJ. *Det andra bref wharuti det uti forra Brefwet oafgiördet twifwels målet om corruption kan komma ett dofodt barns lunga at flytta aldeles förkastas.* Stockh. 1720. 8. *. In anatomicis recensuimus: hic autem inquit quare homo vivus in aquas projectus natet, mortuus idem fundum petat, a morte vero post aliquot dies iterum enatet.

In *prælectione anatomæ publicæ.* Upsal. 1709. 8. *. fatetur non aliud se signum nosse fœtus mortui, præter putredinem.

JUSTINEN SIEGMUNDIN gebohrne DIETRICHIN, *kön. Preuss. Hofwehmutter.* Berlin 1690. 8. 1723. 4. Femina minime inficeta. Encheireses quidem potissimum docet quibus egemus, ut difficilis partus expediatur. In capite 8. medicamenta aliqua suadet ad partum difficilem, ad hæmorrhagiam. Excusat se in secunda præfatione, quod remediis domesticis nonnullis usa sit.

CONRAD HORLACHER, Helmontianus Thrafo.

EJ. *von den Steckflüssen.* Nürnberg 1691. 8.

EJ. *Beweis daß die eingeführten Meinungen von den catarrhis nicht bessern Grund als alte Weibermährlein haben.* ib. 1691. 8.

EJ. *Methodus urinoscopiæ perfacilis.* Ulm. 1691. 12. PL.

EJ. *höchst schädliche Wirkung des aderlassens und purgirens.* ib. 1691. 8.

EJ. *allgemeine Schatzkammer neu und oft bewährter, hübsch und einfacher Arzneyen* D. MICHAELIS, ib. 1694. 8.

EJ.

EJ. *Allgemeine Eröffnung der unschmerzlichen und nicht gefährlichen Cur der Brüche ohne das Bruchschneiden.* Ulm 1695. 8. *. Encheiretes receptas crudeles esse: se multos sanasse arcano ex colcothare recte præparato.

EJ. *Dreyfacher chirurgischer Wunderschatz in Heilung der Krebs, Kröpf und Nasengewächse.* Ulm 1697. 8.

EJ. *Paratam arcanum divina sapientia der Arzneyschatz, welcher erhellet in den Wundergeheimnissen der Medicin und der sichern Heilungsart sehr vieler gefährlichen Krankheiten.* Franck. 1699. 8.

EJ. *Verbetterung der jetzt üblichen Diet oder Speise und Trankordnung.* Ulm 1701. 8.

NINORIGI SCHADGHEMII *aufrichtig eröffnete Gedanken über den reformirten Apotheker Abrahami v. Gebema.* Freystatt 1690. 8. TR.

EJ. *Antwort auf Gebema injurioses scriptum des übel vertauschten reformirten Apothekers.* Freystatt 1690. 8.

G. O. F. *approbirte Land- und Feldapotheker, d. i. allerhand innerlich und äußerliche Krankheiten zu erkennen und zu curiren galenice oder hermetice und magice, nebst einem Anhang zu welcher Zeit die Wundkräuter sollen eingesamlet werden.* Franckf. 1690. 12. RIV.

Auserlesene Arzneykünste von allen des menschlichen Leibes Zufälle, Gebrechen und Krankheiten verwahrt durch PAUL MUNCER. Franckf. 1690. 8.

CHRISTPH HENR. RUELEN *von Nieren und Blasenstein auch Podagra.* Stargard 1690. 4. VATER.

WAHRMUNDTS *unpartheyische Discurs und Vorstellung dreyer Fragen vom Schröpfen.* 1690. 8.

Schrift und naturmäßige Bedenken über die Begräbnisse der abgestorbenen, welche man in die Kirchen und Bethäuser zu begraben pfelet. Franckf. 1690. 8.

L. S. M. D. *Medicinalcollegien.* Amsterdam 1690. 8.

Gasthuys en consultations. Amsterdam 1690. 8. LAMBERGEN.

GERARD SERMES *Kortbondige verklaaring van de gezonde en ongezonde Stand des Menschen, des selfe oorzaaken en geneting.* Amsterdam 1690. 8. LAMB.

JACOB ROMAN *Brief aan Jac. LE MORT Kortelyk &c.*

JOUBERT M. D. *Justification des anciens, où l'on fait voir qu'ils ont su ce que les*

les modernes nous debitent en médecine comme des nouvelles decouvertes. Paris 1690. 12. *. Circuitum nempe sanguinis, fetum per os ali, lac ex chylo nasci, ductus salivales, glandulas intestinales, glandulam pinealem non ignorasse.

DANIEL TAUVRY *Pratique des maladies aiguës qui dépendent de la fermentation des liqueurs.* Paris 1690. 12. 2 vol. 1707. 12. 2 vol. 1713. 12. 2 vol. BUR.

EJ. *Traité des medicamens, & de la manière de s'en servir, avec les formules de la composition des medicamens.* Paris 1690. 12. 2 vol. HORTON. Anglice 1700. 8. OSB. Multus est in theoria operationis medicamentorum. Veras earum vires persuadetur chemica analysi innotescere. Classes virium medicatarum proponit; secundum eas medicamenta.

In *Hist. de l'Academie* 1700. omnium in corpore humano officium emolliatio.

EJ. *Pratique des maladies chroniques ou habituelles.* Paris 1712. 12. BUR.

JOSEPH DE LA CHARRIERE *Chirurgus Sabaudus; Tr. des opérations de chirurgie.* Paris 1690 12, & alias, (vide *Bibl. Chir.* p. 497.). Belgice, vertere DANIEL SCHLICHTING, Amsterdam 1734. 8 *. Morbi interni & eorum theoria admitta, ut hydrops, ejus symptomata, etiam febris: medicamenta diuretica. Calculi generatio & theoria. Pleuritis & peripneumonia occasione empyematis. Cataracta. Cucurbitæ. Hirudines. Cæterum homo theoriæ acidæ & viscidæ addictus.

M. *** *Reponse à la dissertation sur la goutte.* Paris 1690. 12. FALC.

DE RHODEZ *sur les eaux minérales artificielles.* Lyon 1690. 12. RAST.

EJ. *Lettre sur la possession de Marie Violet.* Lyon 1691. 12. RAST.

FABRICIUS PARAVICINUS. Ejus est *La regola del vivere, lettere alla sua figliola.* Milano 1690. 8. MANGET.

EJ. *Abuso de' medici nel medicare gli absenti infermi.* Milano 1694. 4. QUADR.

EJ. *Sollievo dell' arte caduto.* Milano 16 . . 8.

BARTHOL. STEPHANI *l'arte di ben cucinare.* Venez. 1690. 12. FALC.

HIERONYMI SORIANI *Methodo de curare las enfermedades de los nimos.* Zaragossâ 1690. 8. & 1709.

EMANUEL DE PORRAS *Medullâ de chirurgia.* Madrid, 1690. 4.

§. DCCCCXXIV. DISPUTATIONES.

FRIDERICUS WYNTOTT, *de doloribus in genere*. Leid. 1690. 4. RIV.

GELLIUS WYBRANDT, *Diss. continens methodum circa praxin observandam*.
ib. 1690. 4. RIV.

THEOD. WILH. GARTWEILER, *de bile atra*. ib. 1690. 4.

GIDEON HARVEI, *de febre ardente*. ib. 1690. 4. *.

J. HENR. PANRING, *de gangraena & sphacelo*. ib. 1690. 4.

JACOB VAN DE PEUGS, *de ictero*. ib. 1690. 4. *.

JACOB BORSELAAR, *de aphythis*. ib. 1690. 4. *.

R. DYCKER, *de apoplexia*. ib. 1690. 4.

JOHANNES AMENDE, *Diss. physico-medice inaugurales*. ib. 1690. 4. *.

GEORG. DANIEL ENGERING, *de lithotomia renum & vesicae*. Traject.
1690. 4. *.

NICHOLETS PAUNCIFORTE, *de vesicae & renum calculo*. ib. 1690. 4.

J. PHILIP. MOTZ, *de calculo humano*. ib. 1690. 4. *. *Theoria de generatione calculi*.

J. G. STEIGERTHAL, *de medicamentorum noxis*. ib. 1690. 4. *. *Primus acidulas lacte temperatas bibere suavit.*

RICHARD HUNTLEY, *de scorbuto*. ib. 1690. 4. *.

J. LUNDELIUS, *de vipera ejusque morsu*. ib. 1690. 4.

J. GEORG. GOLTZ, *de haemoptysi*. Regiomont. 1690. 4. RIV.

EJ. *de cohlera*. ib. 1691. 4.

L. G. MEISNER, *de auditu ejusque vitiis*. Prag. 1690. 4.

J. GEORG. A. BERGEN, professor Francofurtensis ad Viadrum (*).

EJ.

(*) Hic reperi locum vacuum destinatum sine dubio aliquibus hujus auctoris dissertationibus ab a. 1690 ad 1706. editis, sed quarum ne vestigium quidem in Mto. invenire potui. VICAT. Nusquam scripta ab eo invenio priora quam diss. *de aëris per pulmones in cor sinistrum transitu* Francof. 1700. 4. BR.

- EJ. *de morum & morborum transplantatione.* Francof. 1705. 4.
- EJ. *de scorphulis.* ib. 1710. 4. *.
- EJ. *de bile icteri causa ficta.* ib. 1710. 4. *.
- EJ. *de plethora complicata cum cacochymia.* ib. 1710. 4. HÆN.
- EJ. *de insomniis secundum & præter naturam.* ib. 1711. 4. HÆN.
- EJ. *de hæmoptysi.* ib. 1711. 4. *.
- EJ. *de gangrena & sphacelo.* ib. 1711. PL. BR.
- EJ. & GODOF. GERBER, *de conditura mortuorum, von Salbung der Todten.*
ib. 1712. HEFT. BR.
- EJ. & Auct. FELLER, *de scorbuto.* ib. 1713. 4. *.
- EJ. *an in paroxysmo synoptico venam secare liceat.* ib. 1714. 4. *.
- EJ. & Auctoris J. GEORG WAGNER, *de liquore acido polychresto aceto.* ib.
1714. 4. *.
- EJ. *de vagitu uterino.* ib. 1714. 4. HEFT. BR.
- EJ. & A. MALCOLM, *de parotidibus.* ib. 1715. 4. *.
- EJ. & Auct. KEMLER, *de purpura.* ib. 1716. 4. *.
- EJ. *de hydropse anasarca.* ib. 1716. 4. *.
- EJ. *de potu aqua salubri & noxio.* ib. 1718. 4.
- EJ. & Auct. GERICH, *de vertigine ex ventriculo.* ib. 1719. 4. *.
- EJ. *de hepatite.* ib. 1721. 4. *.
- EJ. *de diarrhæa puerperarum.* ib. 1721. 4. *.
- EJ. *de vi deleteria fumi cinnabaris antimonii.* ib. 1725. 4. *.
- EJ. *de vena sectionis usu in senibus.* ib. 1726. 4. *.
- EJ. *de atrophia infantum ex lacte corrupto.* ib. 1728. 4. *.
- EJ. *de inversione uteri.* ib. 1732. 4. HEFT. BR.
- EJ. & HORST, *de aphthis.* ib. 1733. 4. HÆN.

EJ. & Auct. PRÆTORII, *de febribus puerperarum*. ib. 1733. 4. *

EJ. *de temperamentis*. ib. 1737.

J. WOLFG. HELBICH, *de sonitu & tinnitu aurium*. Altdorf. 1690. 4. *

ERDMAN KUPITZ, *de fluore albo*. ib. 1690. 4. BURKH.

ADOLPH CHRISTPH BENZ, *de pituita vitrea*. ib. 1690. 4. PL.

FRIDERIC. JAC. BRUNO, *de catarrho suffocativo*. ib. 1690. 4. HÆN.

J. MARTIN ARNOLD, *de dysenteria*. ib. 1690. 4. *

J. LUD. APINUS, postea professor in ea academia.

EJ. *de Syncope*. ib. 1690. 4. PL. & in collectione.

EJ. *febris epidemica a. 1694 & 1695. in Noricæ ditionis oppido Herrsbrück deprehensa, tandemque petechialis reddita historica relatio &c.* Nurnb. & Schwab. 1697. 8. TR. Hypothesis est sub viscere latuisse acrius sal volatile ex alcali & acido mistum: cum effluviis exhalans ortum fuisse a pluviis uberrimis autumnalibus: robustioribus in principio pepercisse: accessisse postea petechias. Dedit se post primas vias repurgatas alexipharmaca & sudorifera, & corticem peruvianum, etiam cum petechiis majori doſi utilem.

EJ. *Programma ad orationem suam auspicalem de peregrina Hippocratica*. Altdorf 1702. fol. & in fasciculo quem statim dicam.

EJ. *Fasciculus dissertationum academicarum, cui præmittitur oratio inauguralis*. ib. 1718. 8. ^.

Disputationes sunt & orationes *de origine diversitatis temperamentorum in homine. De principio vitali* quinque disputationes. RIVINO addictus admittit spiritum medicum s. animam sensitivam, igneam, lucidam, diversam ab immortali mente, cui vero actiones vitales & naturales subjectæ sint, verum archæum HELMONTIANUM.

EJ. *Æolus microcosmo commodans & incommodans, s. de flatibus*. Exempla flatuum de utero prodeuntium, nullo cum valetudinis detrimento. Flatuum ex natura aëris dependentia.

Ad Historiam operum STAHLIANORUM Gœlzianam varia contulit, recensiones & refutationes. Animam a STAHLIO in exilium actam passim revocat. Rigorem STAHLIUS naturæ conatui favere: ubicunque noster dissentit. Mentem immortalem non esse principium vitale confirmat. Non a motu tonico sanguinem promoveri. Alia,

In E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* III. *Obs.* 69. Ischuria pueruli soluta pediculo in urethram dimisso.

Dec. III. *Ann.* V. *Obs.* 116. Virgo maniaca & furiosa cum anxietatibus præcordiorum, dato extracto hellebori nigri cum tartaro emetico restituta hactenus, sed recidivam mali passa.

Obs. 117. A scabie repercussa dirum althma, indutis tibialibus scabie infectis, malo in cutem revocato, sanatum.

Ann. IX. X. *Obs.* 179. Febris acuta: pus ut videbatur cum sputis reiectum: sic per intestina cum torminibus tunicæque villosæ laciniis, tamen sanata balsamicis.

Obs. 180. Spinam bifidam valde analogam esse hydrocephalo. Ejus mali exemplum; vertebræ lumbares apertæ; involucrum medullæ spinalis peramplum.

Obs. 181. Hydrocephalus in infante medicamentis aromaticis curatus.

JUST. FRID. DILLENIIUS, *de puls.* Giesl. 1690. 4. PL.

In E. N. C. *Ann.* VII. VIII. *Obs.* 161. In cadavere infanticidæ macilentæ pulmo atris sanguineis grumis hinc inde oblitus.

Obs. 167. Otagia gravissima levata cataplasmate ex mollientibus vulgo notis cum mica panis coctis.

Obs. 169. Febris hectica cum icterica facie & pene Hippocratica sanata martialibus & antiscorbuticis mitioribus.

Obs. 170. A casu ab alto aponia, post eam febris: majora mala sollicita curatione occupata.

Obs. 171. Ex philtro epilepsia, sanata salivæ per hydrargyrum excitato fluxu.

Dec. III. *Ann.* IX. X. *Obs.* 238. Catalepsis ante mortem cum palpitatione cordis.

Obs. 239. In ascitico mesenterium plenum hydatidibus. Alter testiculus in abdomine latens.

Obs. 240. In rachitico hepar magnum, sic pulmo.

Obs. 241. In cachectico peripneumonia extincto hepar scirrhosum duodecim librarum, nulla bilis in vesicula: lien etiam duarum librarum cum dimidia: pulmones scirrhosi, gangrænos.

Obs. 243. Loco cæci intestini tuberculi pure pleni. Pancreas in membranarum speciem

speciem extenuatum. In mesenterii tuberculis puris similis liquor: pulmones pleni tuberculorum steatomatorum & vomicarum putridarum: in dura matre officulum. In phthifico.

Obs. 245. Sanguis etiam biennibus aliisque teneris infantibus utiliter missus.

Obs. 246. Colica a calculis vesiculæ felleæ.

Obs. 247. A sectione venæ basilicæ (anno ut videtur tertio) paralyfis digiti medii & tertii.

Obs. 248. In hydrope hepar quasi scirrhosum, pulmones gangrænosî, purulenti.

Obs. 249. In febre lenta subacidis, martialibus, antiscorbuticis malum sanatum.

CAR. CAFFÆ, diæta studiosi nobilis. Ital. Lat. gallic. Jen. 1690. 4. PL.

J. HADRIANUS SLEVOGT, professor Jenensis, librum quidem nullum, plurimas vero disputationes scripsit, quarum multæ utiles sunt.

Primam ejus disputationem reperio Jen. a. 1690. *de gustu.*

EJ. *de affectibus animi.* ib. 1694. 4. HE.

EJ. *de torminibus infantum.* ib. 1695. 4. HE.

EJ. *de antihectico POTERII progr.* ib. 1695. 4. *. Viribus ejus medicamento antihecticis non valde confidit.

EJ. *caries cranii memorabili exemplo & medica ἐξννοσι tractata.* ib. 1695. 4. HEFT. BR.

EJ. *Nucem Metbel Avicennæ esse Daturam modernorum.* ib. 1695. 4. HEFT. BR.

EJ. *de epilepsia infantili.* ib. 1696. 4. HE.

EJ. *de fermentationibus microcosmicis.* ib. 1696. 4. HE.

EJ. *de fonticulo suturæ coronalis insigni vitiorum memoria remedio.* ib. 1696. 4. HE.

EJ. *ægra ex lochiorum retentione graviter decumbens.* ib. 1697. 4. HE.

EJ. *de cachexia.* ib. 1697. 4. HE.

EJ. *Ligaturas artuum antiquum, necessarium, mite atque tutum hæmorrhagiarum esse remedium.* ib. 1697. 4. *.

- EJ. *quam modeste medici fumos vendere solent.* Jen. 1697. 4. HE.
- EJ. *de paracentesi thoracis & abdominis.* ib. 1697. 4. HE.
- EJ. *de scarificatione, remedio hydropicorum paracentesios succedaneo.* ib. 1697. 4. HE.
- EJ. *de publicis utriusque America sudatoriis.* ib. 1697. 4. HEFT. BR.
- EJ. *de sudoribus.* ib. 1697. 4. HE.
- EJ. *de ambustione ejusque remediis.* ib. 1698. BR.
- EJ. *de lapide Bezoar.* ib. 1698. 4. HEFT. BR.
- EJ. *de crepatura viscerum.* ib. 1699. 4. HEN.
- EJ. *ronchus infantis.* ib. 1699. 4. *. Morbi propria historia.
- EJ. *ægra lochiorum fluxu nimio & hæmorrhagia uteri laborans.* ib. 1699. 4. HE.
- EJ. *de polypodio.* ib. 1699. 4. BR.
- EJ. *Puella variolis malignis laborans.* ib. 1699. 4. HE.
- EJ. *Femina mola laborans.* ib. 1700. 4. *. Cum historia mali.
- EJ. *de partu difficili & perineo inde rupto.* ib. 1700. 4. HEFT. BR.
- EJ. *de acceptionibus medicis s. permissione prohibitorum & prohibitionem permisforum.* ib. 1700. 4. HE.
- EJ. *de natura morborum per morbos curatrice.* ib. 1700. 4. HE.
- EJ. *de natura morborum effectrice.* ib. 1700. 4. HEFT. BR.
- EJ. *de utero per sarcoma ex corpore protracto postmodum resecto.* ib. 1707. 4. HEFT. BR.
- EJ. *de phthisi medicorum opprobrio.* ib. 1700. 4. HE.
- EJ. *puerpera suffocationis hypochondriaco hysterica periculo exposita.* ib. 1701. 4. HE.
- EJ. *de utero & suffocatione uterina epicriffs.* ib. 1701. 4. HE.
- EJ. *de sudoriferis.* ib. 1702. 4. HE.
- EJ. *dolorum partus spuriorum cum veris collatio.* ib. 1702. 4. HEFT. BR.
- EJ.

- EJ. *dolorum partus verorum cum spuris collatio.* ib. 1703. 4. HE.
- EJ. *de Acmeilla Ceylanica fluoris albi remedio.* ib. 1703. 4. HE.
- EJ. *Matrona nobilis fluore albo laborans.* ib. 1703. 4. HE.
- EJ. *de effluviis efficaciam.* ib. 1704. 4. *.
- EJ. *de sympathetica morborum curatione mediante urina.* ib. 1704. 4. *. Formula remedii.
- EJ. *de gonorrhœa virulenta cum chorda.* ib. 1704. 4. *.
- EJ. *ægra perfecta paralyfi laborans.* ib. 1704. 4. HE.
- EJ. *ægra retentione secundinarum laborans.* ib. 1704. 4. HE.
- EJ. *de cholera humida siccam excipiente.* ib. 1704. 4. HE.
- EJ. *an crus paralyticum citius restituatur quam brachium?* ib. 1704. 4. HE.
- EJ. *femina chlorosi sive cachexia muliebri laborans.* ib. 1704. 4. HE.
- EJ. *de singularibus quibusquam partus impediens.* ib. 1704. 4. HEFT. BR.
- EJ. *partus naturalis cum præternaturali comparatus.* ib. 1705. 4. HE.
- EJ. *partus retardati noxa.* ib. 1705. 4. HE.
- EJ. *de aphthis.* ib. 1706. 4. HE.
- EJ. *caloris sine febre excedentis consideratio.* ib. 1706. 4. HE.
- EJ. *pavores puellæ morbo complicato laborantis.* ib. 1706. 4. HE.
- EJ. *de Urticis.* ib. 1707. 4. HEFT. BR.
- EJ. *de eo quod vulgo dicitur, wie man isset so arbeitet man auch.* ib. 1707. 4. HE.
- EJ. *de incontinentia urinae.* ib. 1707. 4. *.
- EJ. *de autocheiria medica in genere.* ib. 1707. 4. HE.
- EJ. *de cauteriis.* ib. 1707. 4. HE.
- EJ. *de clystis mineralibus.* ib. 1708. 4. HEFT. BR.
- EJ. *vomicæ pulmonum & vicinarum glandularum læta & tristia exempla.* ib. 1708. 4. *. Historiæ morborum. A contusione dolor obtusus, anxietas; pulsus

pulsus celerrimus, in pectore vomica duodecim libris puris plena. A lapsu tussis cruenta subito funesta. A contusione tumor suffocans felici eventu apertus. A nimio nixu tussis purulenta, ejecto pure & membranæ frusto sanata. Calculi pulmonales &c. Bona disputatio (*).

EJ. *autocheiria medica specimina*. ib. 1708. 4. TR.

EJ. *de cauteriis*. ib. 1708. BR.

EJ. *theses ex universa medicina*. ib. 1709. 4. HE.

EJ. *de pyrethro*. ib. 1709. 4. HEFT. BR.

EJ. *de atretis*. ib. 1709. 4. HEFT. BR.

EJ. *Magnesia alba novum & innoxium purgans, polychrestumque remedium*. ib. 1710. 4. HE.

EJ. *num maturus fetus servandæ matris causâ occidendus, aut abortus promovendus*. ib. 1710. 4. HE.

EJ. *per partum illegitimum abortum matris vitam subinde conservandam esse*. ib. 1710. 4. HE.

EJ. *de M. T. CICERONIS vomitu ἀκατατου χολης*. ib. 1710. 4. TR.

EJ. *mensēs gravidarum fetui innoxii*. ib. 1711. 4. HE.

EJ. *Spadon HIPPOCRATIS*. ib. 1712. 4. *. Interpretationes hujus vocis quæ exstant refutat.

EJ. *galanterie Krankheit oder Modersieber*. ib. 1712. 4. HE.

EJ. *de remediis quibusdam futilibus & ineptis*. ib. 1712. 4. HE.

EJ. *de arthritide ejusque remedio saccharo lactis*. ib. 1712. 4. HE.

EJ. *Σπαδιον HIPPOCRATIS*. ib. 1712. 4. HEFT. BR.

EJ. *Centaurii minoris commendatio per exempla*. ib. 1713. 4. HE.

EJ. *disf. variolarum hætenus in cives nostros grassantium malignitas ex carie ossium ab iis excitata per exempla demonstratur*. ib. 1713. 4. HE.

EJ. *ager febre continua laborans*. ib. 1714. 4. HE.

(*) Reperitur in Collectionis HALLERIANÆ Tomo II. p. 309.

EJ. *historia equi lapidicaci*. ib. 1714. 4. HE.

EJ. *de mole vita*. ib. 1714. 4. HE.

EJ. *de natura sanitatis destructrice*. ib. 1715. 4. HE.

EJ. *de natura sanitatis solenti conservatrice*. ib. 1715. 4. HE.

EJ. *de tumoribus artuum fungosis*. ib. 1715. 4. HE.

EJ. *progr. de virtute hyoscyami cathartica*. ib. 1715. 4. *; cum *diss. de hyoscyamo*. Eam sibi experimentis cognitam fuisse testatur. Ego quidem in extracto nullam expertus sum, eam quam maxime cuperem. Et oleum quidem proprie alvum stimulasse potuit.

EJ. *de Lino sylvestri cathartico Anglorum*. ib. 1715. HEFT. BR.

EJ. *de Ruta*. ib. 1715. 4. HEFT. BR.

EJ. *facilis & certa diagnosi icteri calidi ob perpetuos hepatis cum ejus productione concursus denegatos*. ib. 1716. 4. HE.

EJ. *ad scordii natalem locum caracterem & vires nonnulla pertinentia*. ib. 1716. 4. HEFT. BR.

EJ. *de opobalsamo*. ib. 1717. 4. Hactenus huc referas.

EJ. *de balneis ficcis*. ib. 1717. 4. HEFT. BR.

EJ. *ὑπολεμματα quædam παραλειπομενα*. ib. 1718. 4. HE.

EJ. *Jenense vinum a nocentis calcis suspitione vindicatum*. ib. 1718. 4. HE.

EJ. *de podagra ejusque curatione magnetica*. ib. 1718. 4. HE.

EJ. *de cerussa*. ib. 1718. HEFT. BR.

EJ. *Arsenici modesta excusatio*. ib. 1719. 4. HE.

EJ. *de Ευδωρία s. rectitudine partium*. ib. 1719. 4. HE.

EJ. *de tumoribus tunicatis*. ib. 1719. 4. HE.

EJ. *de momordica*. ib. 1719. 4. HEFT. BR.

EJ. *de sulphure Goslariensi*. ib. 1717. 4. HEFT. BR.

EJ. *de acquirenda & conservanda sobole*. ib. 1720. 4. *.

Sic *de scrophularia*, ib. 1720. 4. *. Ad hæmorrhoides varia forma utiliter se exhibuisse.

EJ. *de Gentiana*, ib. 1720. HEFT. BR.

EJ. *de adfectu tenesinōde*, ib. 1721. 4. HE.

EJ. *de infelici hydropis saccati curatione*, ib. 1721. 4. HE.

EJ. *de cholera illegitima*, ib. 1721. 4. HEFT. BR.

EJ. *de plethora*, ib. 1721. 4. HE.

EJ. *de plethora* ☉ *de eadem ejusque γνῶσις remedio*. ☉c. ib. 1721. 4. HE.

EJ. *de mediis morbos explorandi naturalibus*, ib. 1721. 4. HEFT. BR.

EJ. *de Thea Romana* ☉ *Hungarica s. Silesiaca aliisque ejus succedaneis*, ib. 1721. 4. HEFT. BR.

EJ. *de quibusdam explorationis morborum impedimentis*, ib. 1721. 4. HE.

FR. PIJART & ALEX. LITRE, *Non sunt in remediis occultæ qualitates admittendæ*. Paris. 1690.

PET. MARAIS & LUD. DE VAUX, *E. dysentericis affectibus radix Brasiliensis*, ib. 1690.

CAR. CONTUGI & J. FR. FOYVAILLANT, *Non E. nocet cerebro tabacum*, ib. 1690.

MICH. DE HODENCQ & PHIL. CARON, *E. cujuslibet causa morbi non ex sex rebus non naturalibus*, ib. 1690.

PONT. MAURIN & PETR. JOH. BURETTE, *E. siccus aer humido salubrior*, ib. 1690.

FR. MARCARD & J. FR. FOY-VAILLANT, *E. noxia febricitantibus ova*, ib. 1690.

J. JAC. HAUSER, *de ischuria s. integra urinæ suppressione*. Basil. 1690. 4. alias 1696. 4. rectius ut puto.

SEBAST. HOEGGER, *de salivæ flatu morbofo*, ib. 1690. 4.

J. GE. OTTO, *de passione iliaca*, ib. 1690. 4.

§. DCCCCXXV. DIARIA AD A. 1690.

In *Journal des sçavans* 1690. de femina in cujus ventriculo magnus calculus prodierit vicinarum lapicidarum lapidibus similis.

DROUIN, febris lenta cum hæmorrhagia per os naresque. In mesenterio glandulæ induratæ, in quibus gypsi species & calculi. Glandulæ conglobatæ mole auctæ. Pulmones, hepar, lien, renes pleni arenulis, ut totus puer esset quasi lapicidina.

BOURDON, puella septennis menses habuerat fluentes: ei nunc puberi pustulæ passim effloruerunt de quibus & de femore plurimum lac effluxit.

THEROUDE chirurgus, in ovario massa carnea infanti similis, cui palpebræ, dentes, massamque cutis tegebat & longa plica capillorum. Eadem adnotatio reperitur in *Hist. de l'acad. des sciences*.

In pictoris LE BRUN cadavere ductus cysticus calculis plenus; intestina duodenum & colon vitiata.

DU HAMEL, de hominibus hydropicis calore furni curatis. Germinarofarum in spiritu vini infusa egregii balsami vulnerarii locum tenere.

In E. N. C. Dec. II. Ann. IX. THEODORUS CHRISTOPH KRUG, medicus Schmalcaldensis.

Obs. 67. Intestinum a lumbrico perforatum & sanatum.

Ann. X. *Obs.* 2. In febre tertiana pulsus & urina ut sanis (quod incredibile). Sanata a præparato cortice peruviano.

Obs. 3. Opio colicus dolor cum diarrhœa subito suppressus ut lochiis non noceretur. Sic in alio exemplo.

Dec. III. *Ann.* V. *Obs.* 159. Serpens, ut putat, vomitu rejectus.

J. CHRISTOPHORUS STURM contra PAULI DE MINIS libellum adversus recentiorum studia in appendice anni IX & X. respondit. Vix medici quidquam habet.

§. DCCCCXXVI. ELIAS CAMERARIUS.

ELIÆ RUDOLPHI f. Hunc professorem Tubingensem ab a. 1723 ad 1725. tum senem audiavi adolescens, virum cautum, scepticum, ad difficultates movendas

vendas idoneum, hypothesium & novarum opinionum osorem, doctum potius quam clinicum.

EJ. numerosæ sunt disputationes.

EJ. sub præsidio patris *diff. de subsidiis pro arte medica ab antlia pneumatica petendis*. Tubing. 1691. 4. Putem ELIÆ esse eo ipso tempore experimenta physica facientis.

EJ. *An liceat medico pro salute matris abortum procurare?* Tubing. 1697. 4. R. SAM. HERZOG medicus Bernensis.

EJ. *Casus salivationis sine salivatione*. ib. 1711. 4.

EJ. *de podagra*. ib. 1716. 4. R. D. HOFMANNO genero.

EJ. *bigæ hypothesium LEIBNIZIANARUM, quarum prima est de peste certo aver-senda, altera de morte in exilium acta*. ib. 1721. 4.

EJ. *machinæ humanæ cum thermometro, barometro & hygrometro analogia*. ib. 1721. 4.

EJ. *de gemursa Pliniana clavi pedis maligniori specie*, 1722. 4. *. Chirurgi potius argumenti.

EJ. *de calculis in vesicula fellea repertis*. 1724. 4. *.

EJ. *Helminthologia intricata Clericis Andryanisque placitis illustrata*. ib. 1724. 4. *. Recensio operum CLERICI & ANDRYI cum notulis criticis.

EJ. *magici morbi historia attentius pensitata*. ib. 1724. 4. *.

EJ. & FABRI *miscellanea theses medico chirurgicæ*. ib. 1724. 4.

EJ. *de venenorum indole ac dijudicatione disquisitio extemporalis*. R. J. F. GME-LIN. ib. 1725. 4. *.

EJ. *de machinæ humanæ vitiis earumquæ causis dignoscendis atque emendandis*. ib. 1725. 4. HE.

EJ. *de machina humana vitiis ad caput potissimum relatis diff. II*. ib. 1726. 4. HEFT.

EJ. *de machinæ humanæ vitiis præcordia adfligentibus. diff. III*. ib. 1726. 4. HE.

EJ. *de machina humana vitiis ventriculum maxime atque intestina adfligentibus diff. IV*. ib. 1726. 4. HE.

EJ. *de machina humana vitiis ad inum ventrem relatis atque ejus maxime viscera adfligentibus diff.* VI. 1727. 4. HE.

EJ. *de machina humanae vitiis urinae vias & vicinias illarum adfligentibus diff.* VI. ib. 1733. 4. *

Generalia tantum in his VI. dissertationibus tradit auctor.

EJ. *Semologia s. discursus medico physicus de betula.* ib. 1727. 4. †

EJ. *de hydrope uteri* 1729. 4. BURKH.

EJ. *historia mortui amici apparentis, medicis illustrata notis.* ib. 1729. 4.

EJ. *temerarii circa magicae judicii exemplum.* 1729. 4. HE.

EJ. *medicae quaedam adnotationes ad Thomasianam disputationem de praesumptione furoris atque dementia.* ib. 1730. 4.

EJ. *specimina quaedam ejus quod in morbis divinum est abditumque.* ib. 1730. 4.

EJ. *de medicinae depraedatione per philosophiam.* 1731. 4.

EJ. *de medicis iisque innumeris pro existentia ac providentia DEI argumentis.* 1731. 4. BURKH.

EJ. *de nequitia febrium.* 1732. 4. HE.

EJ. *de cauta miraculorum in medico foro dijudicatione.* 1733. 4. HAEN.

Sed etiam libros aliquos reliquit.

EJ. *Dissertationes tres: I. de spirituum animalium statu naturali & praeternaturali. II. Spiritus BOYLEI fumantis naturam exhibens, obviaque circa ipsum phenomena. III. Usus & abusus potuum theae & coffeae in his regionibus.* Tubing. 1694. 8. *. Ultima harum disputationum potissimum ad nos facit, erudite scripta. Calidi potus effectus, abusus: vis ventriculo illata: noxa in morbis hypochondriacis & cachecticis. De cenopotis & zythopotis aliqua. Hunc illumve potum pro diversitate regionis convenire.

EJ. *Dissertationes Taurinenses epistolicae XX. physico-medicae ad ILL. Germaniam & Italiae medicos.* Tubing 1712. 8. *. Taurini scriptae cum noster principem Wirtembergicum comitaretur, ad nova inventa novaeque opiniones, quibus erat infensor. Passim morbos rariores adtigit. A magicis nonnullis incipit, quos credit vere magicos esse. Sic epilepsia a saga excitata ex fide propriae reae (inter tormenta) confessionis. Alia epileptica cujus se testem dat, & quae fila, crines, plumas vomuerat. In tertia ventre vola percusso quasi

quasi robustissimi viri sonum ipse audivit. Alia quæ ingentes massas per alvum reddiderit nucleorum ceraforum, sed deinde pannos varie coloratos, tæneas ex crine contextas. Alia. De MISTICHELLI fetu humano Fetus sexto mense editus exiguus, ovo inclusus, vivus tamen per 40 Minuta ut vino tactus pulsus vividior emicaret. Viperæ morsus in cane, in ipsius CAMERARII experimento nihil valde nocuit, ut etiam Neapoli & Romæ morsus innoxius sit.

In MEADIUM *de venenis*, LANCISIUM *de subitaneis mortibus*. Hydrophobia fero & demum per terrorem erumpens. *De lue venerea disp.* VII. Pro saliva sanguis erumpens. A fumo hydrargyri nullus salivæ fluxus. De cataractæ sede in lente crystallina. Catalepsis ejulque exempla. ANTONII DEIDIER adnotationes de nonnullis ut a deo percitis. Proprium ELIÆ experimentum per convulsiones & epilepticos insultus. Placidus erat catochus, respiratio libera, corpus flexile; sed ad omnes stimulos insensibilis juvenis. Surdus erat. Redeuntes convulsiones funestæ fuerunt. Aliud exemplum I. B. GASTALDO communicatum, ut artus eum situm retinerent in quem flecteres. VIEUSSENIUS in cadavere duas glandulas reperit ad utrumque latus sinus primi, pisi mole. Aliud exemplum catochi cum convulsione & tetano misti. Febres malignæ verminosæ. Pedemontanæ. Porro de vermibus intra corpus humanum nidulantibus. Febres castrenses Tauricæ, etiam cum petechiis: continuæ; remittentes; intermittentes, semper malignæ: symptomata varia alios imitantia morbos. Exempla œdematum scroti gummi ammoniaci discussorum aliisque medicamentis. Tumor epigastricus cum febre frequens, etiam colici dolores & pleuriticorum similes, etiam cum crusta pleuritica in sanguine; sed vermes frequentiores.

EJ. *Anmerkungen von ansteckenden Krankheiten bey Gelegenheit der Krankheit à la mode, und von der præservation von grassirenden Seuchen.* Tubing. 1712. 8. *. Morbus erat febris catarrhalis epidemica, cum cephalæa, in qua occultum quid sit & malignum. Comparatio cum adfina epidemia anni 1680. Præservandi sine thea laudatur, tum pulveres absorbentes, tamen etiam cortex peruvianus. Aliqua de lue boum nupera.

EJ. *Eclecticæ medicina physica specimina queis ostenditur qua ratione discentes præjudiciis depositis, celebrium virorum scripta in suos usus convertere queant, etiam quando dissentiant, exemplis BAGLIVI, MORTONI, VIEUSSENI, aliorum illustrata.* Francof. 1713. 4. *. Dissertationes XVII, quarum aliquæ medici sunt argumenti. I; ad VIEUSSENI discursum de melancholia & delirio coram Soc. Reg. Gall. lectum, multas suas clinicas adnotationes admiscuit. Mania ex amore nata infelici, terrore & minis correctæ. Mania meticulosa, sanata venæ sectione, nitro, helleboro nigro. Iterum metus perpetuus intentatæ mortis, cum urina nigra. Sic mania meticulosa cum supplicii timore & obversante imagine, sanata. Alia. Exemplum gravis, cum tentationibus conjunctæ melancholiæ

melancholiæ in puero octenni. Melancholiam esse a sanguine de quo partes nativæ dissipatæ sunt aut certe obrutæ ab aliis. In MORTONUM. Non bene ab eo omnium morborum originem in nervis poni. Non bene scorbuti, chloroseos & mali hypochondriaci sedem in solis spiritibus poni, exclusis aliis humoribus quorum vitia manifesta sint. Sic porro plurima ratiocinia pathologica. In BAGLIVIVM. Paucissima simplicissima medicamenta non ubique sufficere. Non semper alvus in febribus ducenda. Nimium odori a BAGLIVIO tribui, & ægros vitales emergere in quibus gravissimus fuit. Cum longo morbo & cum ipsa tæbe, appetitum ciborum integrum superesse. Non satis in libris medicis BAGLIVIVM versatum esse. Male eum vitia humorum rejicere: male cephalica & calida improbare.

EJ. *Medicinæ conciliatricis conamina & primæ lineæ de optima medicinam docendi discendique ratione, & adnotationes in medicinam corporis* TSCHIRNAUSIANAM. Francof. Mæn. 1714. 4. *. Quas artes medicus futurus discere teneatur. Sectæ, quibus noster infensus erat. Medicina mechanica, CARTESIANA, cui non favet. Peregrinationem per exteras regiones laudat, academiarum vero & præceptorum mutationem non probat. Inde partes medicinæ tradit; ubique præcorum opiniones cum nuperis conciliare satagit. Ætiologia & pathologia per singulos morbos.

Altera fere pars operis TSCHIRNAUSIO opposita est, cujus medicinam corporis diximus. Strictam illam CORNARIANAM victus rationem periculose negligi, neque in omnium mortalium arbitrio poni, iis obsequi. Multa cæterum probat. Morborum prima stamina primique nuntii. Pro medicamentis, etiam potissimum chemicis, quæ TSCHIRNAUSIVS improbat. Non omnia mala posse cibus expugnari; nullos dari anodynos. Neque perfectam quietem dolores tollere, neque produci exempla morborum hac methodo curatorum. Reliqua non sunt argumenti medici.

EJ. *Systema cautelarum medicarum circa præcognita partesque singulas artis saluberrimæ methodo eclectica concinnatum.* Francof. 1721. 4. *. Ejusdem saporis meditationes ad præcedentia artis & disciplinas quos medicus studiis suis præmittere debet. Materia medica. Cortex chinæ chinæ sapienter utenti eximii usus. Compendium pathologiæ. In hypothefes, etiam potissimum CARTESIANAM. Morborum census & natura. Sed eorum classes hypotheticæ & per causas non satis confirmatas dispositæ. Semiotica secundum morbos. Crises, quibus non plurimum tribuit. Hygiæne. Therapeutica. Desideres vim practicam & proprias morborum adnotationes. Materia medica. Diaphoreticorum laudes, caute hic & fere sceptice. Ad STAHLII diff. de observationibus medicis commentarius. In GOUEY observationes. Notæ ad obstetriciam artem, & ad DIONISII chirurgiam. Ad medicinam forensis & præcipuorum de ea artis parte judicia, potissimum AMMANNI. Anatome practica, & ad BONNETI collectionem adnotationes.

J. PHILIPPI BONANNI ex S. J. *observationes circa viventia quæ in rebus non viventibus reperiuntur.* Rom. 1691. 4. *. Huc faciunt quæ noster habet de vermibus sanguinis, salivæ, de sironibus: de veneno tarantulæ. Credulus & parum firmæ fidei scriptor.

I. BAPTISTÆ CONTULI Bononiensis, *de lapidibus podagræ & chiragræ in corpore humano productis.* Rom. 1679. 4. *. 1699. 4. *. & in *Galeria di Minerva* p. 122. Homo singularis, TACHENIO addictus, ut omnia ad alcali atque acidum referret, non tamen inutilis scriptor, qui passim corpora humana morbosa inciderit, aut de incisionibus ab aliis administratis referat. Calculi pene in omnibus corporis humani partibus reperti exempla. Ea concrementa modo acidis stimulantibus dissolvere vult, modo sale alcalino, qui sanguinem liquefaciat, uti a diversa causa calculus constiterit. Nasci nempe ab acore qui partes firmas colliget, ejusque dat analysin. Ab acido consistere demonstrat, quod ab oleo depuratum calculum & friabilem, adjecto vitrioli spiritu durtiem recuperare viderit. Lapidum discrimina, marmoreus, tophaceus, crustaceus, saponaceus, vitreus, cum mirificis figuris quamque classem exprimentibus. Sed etiam indicia calculi quæ in lotio adpareant valde mirificis iconibus declarat. Cujusque signa pathologica. In marmoreo calculo solvendo utitur butyro, clysteribus emollientibus: in tophaceo mentha, roremarino: adversus argillaceum aperientibus. Comparationes & analogias nimis arbitrarias sibi sumit. Calculum felleum cum vitro comparat. Incisio hominis calculo undecim unciarum in vesica sedente laborantis, cum in hepate arenulæ essent, & alius crySTALLINIS striis distinctus in vesicula fellea. Lixivio saponario magnus tumor in mesenterio dissolutus, & podagræ subventum est.

EJ. *Breve istruzione sopra il glutine e colla che si genera nel corpo umano, e suoi effetti di Pietra e Gotta.* Rom. 1697. 4. *. Gluten in sanguine est materia calculi & podagræ. Aquæ potu solo superatus calculus & dolor podagricus, tantum ut diu continuetur. Calculum curare adgreditur leniter alvum ducentibus, oleosis, terebinthina, ipso trito calculo cadaveris, quod ad magnetis modum operetur & calculi particulas ad se trahat. Calculus pulmonalis marmoreus. Non probat lac asininum. In eo malo ab oleosis & mucilaginosi salus. Calculus per intestina elapsus, flavus, & sanatus qui excreverat. Extus erat sinuosus, intus rimosus.

In *Epistola ad LANCISIUM* de viro cui triginta annis urina arenosa fluxit, cum diabete & fæcum cum lotio exitu atque podagra; cum ex usu terebinthinæ rectius habere videretur, pene subito exspiravit.

In alia epistola ad I. B. VULPINUM, de chinæ chinæ usu, quæ alcalina
Tom. IV, N sit,

fit, cujus autem vires myrrha addita augere oporteat, aut carduo benedicto.

Alia est epistola *al Dott. BONZI se apporti utile o danno il bevere in ghiaccio, a chi patisce di mali renali o podagrosi.*

De cadavere Cardinalis FRANZONI inciso ANTONII RAMELLI chirurgi relatio. Calculi in uretere duo, in vesica tres, hi membranæ adhærentes, ut pondus concrementorum lapideorum esset unius libræ: arteriæ crurales cartilagineæ & osseæ.

EJ. *Observazione sulle ascaridi*; recusa Rom. 1701. 4. Ascarides ex ovis nasci, cum aqua in corpus humanum venire, non ex genere vermium esse, sed muscarum. Icones microscopio auctæ.

MICHAEL ANGELUS SINAPIUS Hungarus.

EJ. *Absurda vera, s. paradoxa medica* P. I. *Theoremata & questiones controversæ quæ neotericis cum GALENICIS intercedunt. Acc. diff. de spirituum effluviis.* P. II. *De morbis certis septentrionalibus — & falsa existentia morbi gallici.* P. III. *De vanitate & incertitudine aphorismorum HIPPOCRATIS.* Genev. 1697. 8. *. *Warsaviæ librum dedicavit A. 1693, & in Polonia medicinam fecit. Inde videtur in Helvetia vixisse, qui partem tertiam Reipublicæ Bernensi dicaverit.*

Chemicus laudator PARACELSI, arcanis minime adversus, deinde hypothesei acidi & alcali, pancreaticique succi acori, idem purgantium medicamentorum osor, tamen ut emetica adhiberet; & in morbis malignis venæ sectionem admitteret; credulus historiis incredibilibus, ut morbis quibus duo amantes locis distitis degentes eodem tempore infestentur. Venæ sectionis utilitas ad motum reddendum stagnanti sanguini. Sulfur auri irreductibile laudat, cujus unico in dosi grano hydropem superaverit. Ita sulfur anodynum vitrioli miris extollit laudibus. Acida feliciter scorbuto opponit & in univ. commendat. Ex torfa spiritum antiscorbuticum incomparabilem elicit. Plicam negat ab immunditie esse, & ab ea resecta cephalæas supervenisse confirmat. Morbum Hungaricum a suppressa perspiratione nasci, quam nocturnum frigus coerceat: in eo vomitum in principio mali ciet, venam secat. Denique negat dari unum distinctum morbum, qui possit venereus vocari, & symptomatica quæ huic morbo tribui solent, noster ad alias causas refert. Paradoxi amator emuliones calidas facit, nitrum vult calefacere. Hæc pauca ex multis ex P. I. & II.

In P. III. in aphorismos IV. priorum sectionum HIPPOCRATIS animadvertit. Sæpe certe omnino probabiliter. Ostendit SENEM in variis temperamentis in

in diversis locis aphorismorum sibi contradicere. Cerevisiam meracam valide nutrire. *Qui famem patiuntur iis non esse laborandum*, refutat exemplo ergastulorum, in quibus parco cum victu & multo labore valetudo optima est; & miseris servitutis podagram superatam fuisse. Quartanam ætivism se testaceo pulvere sanasse, cum biennio ea febris perstitisset. Exempla epilepsiæ, quam pubertas superveniens non sustulit. Absque malo pueros Teplicii ex calidis se thermis in rivos dare præcipites. Urinam nigram sæpe salutari effectu redditam esse. Opii nimiam dosim se salibus alcalinis fixis & volatilibus conjunctis superasse. Cerevisiæ haultu & uno alterove grano piperis Polonos milites triduo vitam sustentasse, & Judæos se vidisse; qui bis tantum in hebdomade cibum caperent. Qui neque diu neque noctu dormiebat, cætera sanus: contra qui 24 & 48 continuis horis dormierat fatigatus. Infirmus, qui dum imprudens medicus de vena sanguinem fluere volebat, neque suppressere jacturam, in ipso opere expiravit. Tabella de cornu a succo nasturtii emollito. In Polonia in febre inque variolis non posse ægrotis carniem usum denegari.

EJ. *Tr. de remedio doloris s. materia anodynorum nec non opii causa criminali in foro medico. Accessit visio Aletophili advocati de secta & religione Empyricorum (sic) Panacæistarum.* Amsterdam 1699. 8. *. Febres malignas a sale volatili lixivioso ortas graviore esse morbis ab acido ortis. Nullum dari anodynum universale ad omnes dolores efficax. Purgantia medicamenta posse anodynis accenseri in arthritide ipsa; demum variis in malis emetica. Se antimonium diaphoreticum clysteris forma injecisse. Vesicatoria multos dolores sedare, & sic porro omnia quæ morbum tollunt qui doloris causa est. Sed & topica dari doloris remedia, ut sanguis recens calens in dolore arthritico, per exempla. Canis lambendo podagram heri in se ipsam transtulit. Sic gaudium podagram sustulisse, & terrorem perinde. Dolor lateris percutiendo levatus. Narcotica agunt dum sanguinem rarefaciunt. Sperma ceti in colicis doloribus anodynum esse. Sic aurum quod ipse præparaverit; etiam ex auro cum cinabari & cum saturno conjuncto. Calculum potius inter alcalina nasci quam inter acida. Thææ noxæ. Maslach Turcarum præter opinionem receptam parari ex cervaria nigra. Verum paulo post opium esse mavult. Sulfur narcoticum in opio esse & in aliis narcoticis; in opio uberius. Opium calidum esse: ejus sulfur narcoticum cum sale oleoso volatili spirituum animalium effervesce, unde ebullitio sequatur: post eam, coagulationem sequi, postquam volatile exhalavit. Noxæ opii & benefica vis in universum. Sudorem ciet, venerem auget. Opium crudum aut tostum sumi posse: tincturam tamen LANGELOTTI cydoniatam laudat. Debere præsto esse & alcalinam tincturam, & acidam. Contra empiricos pro morbi cognitione.

RICHARDI CARR Soc. Med. Lond. Sodal. *Epistolæ medicinales* variis occasionibus scriptæ. Londin. 1691. 8. *. Recti judicii homo, etsi parum latinus. Vix tamen has epistolas editionem mereri putassem. Octodecim sunt fere

diætetici argumenti. 1. In pulveres sternutatorios. 2. Contra fumum tabacæ. 3. De Thea, Coffea, aliis potibus. 4. Contra liquoris generosi haultum matutinum. 5. Nephritico aquis mineralibus usuro victus rationem dicat. 6. Sic sterili feminæ thermas adeunti. 7. Pro lacte materno contra nutrices. 8. Recte tabidos Monspelium petere. 9. Num ad capitis dolores capillitium? 11. De alvo sicca. 12. De incertis ex urina præfagiis. 13. Exempla longæ inediæ. Mors tamen die 13. 14. Contactum regium adversus scrofulas laudat ob fidem adhibitam. 15. Ebrietatis noxæ. 16. Esse quibus incœnatis dormire salubrius sit, & alios quibus præstet cœnasse. 17. Quot horis dormiendum.

AN IDEM, an alius I. R. CARR'S *Medicinal Epistles upon several occasions by J. QUINCY?* London 1714. 8. GUNZ.

CHRISTIANUS HENRICUS ERNDL Archiater Saxonicus.

EJ. *Ex veneno salus.* Gieff. 1691. 8. Baccæ Belladonnæ funesto errore comestæ.

EJ. *De usu historiae naturalis exotico-geographica in medicina.* Lipf. 1700. 4. *. Docta disputatio. Kakerlakos etiam habet, seu æthiopes albos. Morbi regionum. Ad materiam medicam. De statu medicæ artis in China &c.

Et recusa cum titulo *de itinere suo Anglicano & Batavo a. 1706. & 1707. facta relatio ad amicum.* Accedit novæ editioni præfatio qua J. GREGORII BETULII obtræctationes refutantur. Amstelodami 1710. 8. & secunda editio 1711. 8. *. Doctioris & maturioris viri minime inutile iter, in quo potissimum ad ea respexit, quæ ad anatomen, chirurgiam, botanicam & materiam medicam spectant. Ad rem nostram faciunt, quæ habet de bibliotheca Guelferbytana. De HIÆRNI opere metallurgico; de rara editione CÆLII, aliisque passim rarioribus libris & codicibus: de collegio medico Londinensi, societate Regia scientiarum. De CYPRIANI felici lithotomia & sectione Cæsarea. Multa omitto ad anatomen, chirurgiam & botanicam facientia. Mirifica historiola de veneno potentissimo, nato e saliva per usum internum mercurii sublimati expressa & viperarum ad miserum adplicatarum veneno. Salivam a mercurio excitatam canem lambentem extemplo occidisse. Ex RUYSCHII prælectionibus aliqua. Paracentesim ob empyema factam fere semper infelicem exitum sortiri.

Cum de bibliotheca Guelferbytana minus pro non neminis merito laute scripsisset, edita est contra nostrum JANI GREGORII BETULII (pseudonymi) *epistola ad amicum, qua ea quæ C. H. E. D. (noster) in relatione de itinere suo, de Bibliotheca Augusta Wolfenbuttelenfi & S. ANT. ULR. in salina valle exempla, falsitatis arguuntur.* 1710.

Respondit noster. Ipsæ querelæ non maximi certe in re medica momenti sunt.

EJ.

Ej. *Warsavia physice illustrata, de aëre aquis & locis & incolis Warsaviensibus eorumque moribus & morbis*. Dresd. 1730. 4. *. Omissis quæ ad topographiam solam faciunt, & omisso *Viridario*; de ventis primum agit, quorum qui australes innoxii sunt: deterior subita ventorum immutatio. Insalubria vero paludosa, & simeta ex sterquilinio potissimum totius urbis in vicinia arcis congesto, in quo venerei homines sibi sepulturas quasi effodiunt, ut sudore se curent facibus decocti lignorum potis. Animalia, fossilia. Meteorologia, & diarium anni 1725. & eorum qui ad a. 1728. secuti sunt, absque thermometro. Tum aquæ, non bonæ, paucis exceptis, cum nonnullis experimentis. Vistulæ aqua paucissimam terram continet, non supra granum in *Quarta* quare eam aquam præfert. Incolarum temperamentum phlegmatico-sanguineum: victus carnosus, aromatibus indulgens, vinosus. Potus tenuis *Bartsch* acidulus, absque sphondylis paratus. Morbi a spiritibus potissimum frumenti abusu nati. Hinc hydrops, icterus, tabes, nisi apoplexia & paralysis prius homines abripiant. Morbi plurimi vere ingruunt & autumno. Plica Polonica. Verus morbus, non meræ fordes, quæ cum periculo reseretur, ut tumores etiam carioli superveniant & scorbutus, non endemius. Lues epidemicæ malignæ raræ. Pestem noster ipse vidit. Dæmoniæ ut putant, frequentes. Medicastrosum frequentia. Catarrhi frequentes venæ sectionem requirunt. Sic pleuritides, quæ sola expectoratione vix sanantur. Ad paralysis Quintessentiam coralliorum STRAHLENHEIMII acidam utilem reperit: sed & cauterium saluti fuit. Arthritis & ipsa venæ sectionem poscit, ut intermittentes febres corticem peruvianum. Ophthalmia venerea non infrequens. In febribus malignis sporadice invadentibus alexipharmaca, cum purgantia periculossima sint. Ab hirudinibus admotis variolæ eventu funesto retrocesserunt. In dysenteria emetica non convenire. In Plica nulla est efficacia sphondylii, & in universon vix perfecte sanari.

Relatio de morbis a. 1726. Warsavia curatis. Febris purpurea alba *friesel* calidis curata acerrimis. In febre tertiana duplici omnia alia præter corticem peruvianum adhibita. Post ophthalmiam sanatam oculus de globosa figura amiserat, & membrana (puto cataracta) subnata fuerat. A fumo carbonum dormientes suffocati; alii venæ sectione revocati. Vertigo cum lapsu in faciem sternutatorio valido sanata, ejectis de naribus vermiculis ascaridum similibus. In lochiis suppressis superveniente febre purpurata salus a venæ pedis sectione.

I. W. BEINTEMA DE PEIMA medici cæsarei huc referas.

Ej. *Panacea, oder allgemeine Hülfsmittel der Manns- und Weibspersonen befallende Krankheit zu curiren, übersetzt durch I. S. D. Leipz.* 1691. 12.

Ej. *Paracea, oder das allgemeine Hülfsmittel, oder Lob des Tobaks, übersetzt durch I. S. Leipz.* 1691. 8. Belgice *Verh. over de Tobak*, Haag 1691. 8.

Ej.

EJ. *Von der Vortrefflichkeit des Thees und Koffees.* Leipz. 1743. 8. Ed. Belgicam ignoro.

EJ. *Diss. de morbo regio, s. tractatus in quo sententia de ictero ejusque curatione examinantur.* 1697. 12. *. Bilis fermentationem accusat. Alkali & acidi hypothesin sequitur, tum viscerum quod fiat ab inopia acoris. Icterus sæpe præcedere pressuram quamdam in præcordiis. Icterus sæpe absque lapillis esse, & facile curari: conjungi cum bile nimis fluida & spirituosâ. Acida medicamenta non raro prodesse. Acetum cui piper infusum febrem intermittentem tollere, succum limonum febres diuturnas. Obstructionem hepatis icterum facere, sed facile sanari. Icterus febri intermittenti supervenientem omnia bona polliceri. Subito etiam nonnunquam invadere. Curari obstructione hepatis soluta; bilis diminuta copia, restituta temperie, viribus sustentatis. Ad primam indicationem emeticum antimoniale ex sulfure aurato; alvi repurgatio a putrida faburra, quo etiam mercurius dulcis. Ad bilis vitium corrigendum, opium, amara, aromatica, sapo. Amara medicamenta non ideo alcalia esse, neque absinthium, tamen ea operari ut alcalia. Stercus auferinum ad bilem corrigendam laudat; demum crocum martis aperitivum. Porro tinctura antimonii diuturno usu, & nitrum antimoniatum. Porro Theriaca. In majori morbo etiam cantharides & aselli, quos putat potenter operari; gummata amara; balnea, thermas. In graviore malo hydrargyrus, cinnabaris nativa. Nullum experimentum citat.

EJ. *Historia constitutionis pestilentis annorum 1708. ad 1713.* Vienn. 1714. 8.

ANGELI RAMBALDI *Ambrosia Asiatica ovvero Caffee.* Bologn. 1691. 12. TR.

I. B. BOCCOBADATI *Ritus & formula collegii medicorum Mutinae in conferenda laurea doctorali.* Mutinae 1691. fol.

CHRISTOPH V. CAMPEN *Disputationes de calculo renum.* Leid. 1668. 4. CARR. BR.

EJ. *de septem pulveribus purgantibus* l. Breda 1691. 8.

EJ. *Collectanea therapeutica de pleuritide & apoplexia, in quibus differitur de (varietate medicamentorum) usu & abusu.* Subjicitur *Exercitatio medicarum Dec. 1.* Breda 1692. 8. *. Clysterum adversus pleuritidem numerosæ scriptiones, deinde purgantium, vomitum cientium &c. cum usu & abusu singulæ classis; ut pro & contra quæ faciunt, ex veteribus fere decerpit. Inde sequuntur dissertationes decem. De salibus volatilibus HIPPOCRATIS. De drymyphagia. Circuli methodicorum. Salia volatilia ligata & soluta. Sal alcali, acidum, fermentatio HIPPOCRATICA & conturbatio: pulveres purgantes pharmacopœæ Amstelodamensis cum scripturibus & comparatione cum aliis dispensatoriis.

fatoriis. Inde sua de medicamentis cogitata addit. Sennam multum posse in lue Gallica. Rationes diversitatis in variis dispensatoriis.

DAN. W. MEYER *indiculus medicorum, philologorum ex Germania oriendorum*. Altdorf, 1691. 4.

§. DCCCCXXVIII. JOHANNES VIRIDET.

Morgiæ in ditione Bernensi medicinam fecit, parum notus scriptor, sed qui meretur legi, cum hypotheses quidem aliquas sequatur, sed clinica utique exercitatione se efferat, & experimentis, vir longævus meo ævo superstes, qui & a. 1681. medicinam fecerit & a. 1732.

EJ. *Tractatus novus de prima coctione, præcipue de ventriculi fermento*. Genev. 1691. 8. *. Princeps viro scopus est demonstrare acidum in ventriculo fermentum habitare. In parte tamen II. de vitiis coctionis fuse agit. Saliva viscida, acida nimis, bile infecta, hinc amara; ita succus ventriculi. Ab emetico repetito mors, ventriculus sphacelatus. A laudano vomitus integri bidui (eum vomitum ab opii usu aliquoties vidi). Vomitus adsumtorum frequentissimus: in cadavere caro fungosa orificio ventriculi superiori proxima, illam vermibus scatentem sæpe noster sub orificio superiori vidit, ante VERCELLONUM.

EJ. *Dissertation sur les vapeurs qui nous arrivent*. Yverdon 1726. 8. Scriptum jam a. 1681. Hypothesin non probes. Spiritus nempe animales aut alcalia aut acida esse volatilia. Vapores esse ab eorum spirituum motu confuso, vel a nimia spirituum subtilitate, vel a repulsione versus cerebrum. Vapores (hypochondriacum malum) omnino esse vel ab alcali, vel ab acido. Secundum eas causas curari vel balneis & refrigerantibus, vel marte, cinchona, absorbentibus. Nullum unquam spiritibus volatilibus locum esse. Opium tumultus spirituum compescere. Vitia tamen sua noster ubertate adnotationum propriarum redimit, quarum aliquot exempla adduco. Ab anxietate animi suffocatio, spiritus difficilis, pulsus parvus. In pericardio lactis sesquilibra & coagulum casei mollis simile. Post fastidia varia & contentionem animi mors: dura membrana quæ olim ictum acceperat crassior; sub ea crassitie abscessus. Post dolores nephriticos nihil calculosi, sed ureteres a rene ad usque vesicam inflammati. Qui salis volatilis ammoniaci granis duodecim subito pleuritidem sanabat. Ex malo hysterico & adstrictione animi singultus, latratio canina, tamen sanata. In dolore oculi calor tantus ut eminus perciperetur, per paroxysmos. Febris maligna: in ea lethargus sex dierum, cum sudore in farinam degenerante, quod symptoma solebat funestum esse. Sensus frigidus intra vertebrae, inde ad caput ascendens, in paralytico, CAVERHILLO favens phænomenon. Ab usu frequenti opii ventriculus intumescens.

Opio

Opio sedatum asthma convulsivum. Syncopen, flammulas undique de corpore prodeuntes, post eas frigus, fomentis calidis levavit. Vapores ex polypis. Hæc ex dimidio opere,

EJ. *Traité des causes de la production du bon chyle & de celles qui lui nuisent.* Paris (in Helvetia) 1735. 12. 2 vol. *. Potissimum ad praxim Tomus secundus spectat, etsi etiam in priore utiliter aliqua adnotaverit. Ab igne quasi variolarum carnes tostæ. Polypus in corde adiposus, mors subita; sic ab aorta obstructa & in alio a sanguine in cerebrum effuso. Cæcitas partialis, ut solum mediam partem objectorum æger videret. Morbi primarum viarum, initio ab ore facto. Plurimas etiam adnotationes practicas habet, & cada-verum incisiones. Dolor vehementissimus inter duo supercilia. Ex ninio usu, ut putat, pulveris sternutatorii, dolor perpetuus capitis, ponderis impositi sensus, cæcitas, memoria deleta, hemiplegia. Filamenta flava de lingua efflorescentia, interni incendii indicia. Odor ingratiſſimus oris a crusta posteriori partem linguæ & superiorem œsophagi obducente. Maxima suffocatio, cui noster utriusque venæ jugularis incisionem opposuit, & duarum venarum brachii, tum demum venarum malleoli, neque tamen ægrum fervare potuit. Post repetitas venæ sectiones tamen delirium, superfusa abunde super caput frigida cum grato ægri sensu, demum sanatus vapore suscepto opii. Impedita deglutitio ab elevata epiglottide, ut deglutita in asperam arteriam illaberentur. In alio deglutitio impedita a glandulis œsophagum arctantibus. Apoplectico & epileptico nulla fames, nulla sitis, neque a tartaro emetico vomitus. Alpicolis deberi purgantium duplas & triplas doses dari, & ne sic crocus metallorum monticolam movit. Hypercatharsis non superanda nisi plurimo & continuato usu opii. Phthistica & hydropica juvenula. Sanata lacte asinino. Hepar crassescebat, alvus obstruebatur, sequebatur hæmorrhagia, quem morbum funestum in viro illustri eventum habuisse vidi. Aversio ab ovis a matre in fetum transiens. Paroxyfmi febriles, quos præcedebat frigoris sensus in crure, & dolor vehemens cum calore in pedis dearticulatione (*emboitement*). Ab opii usu sæpe vomitus. A mœrore propter submersam filiolum vomitus perpetuus incurabilis. Phthiriasis diuturna. Gyratione involuntaria ante apoplexiam, & convulsi muscoli faciei. Ventriculi tumor enormis, aqua ex oculis, naribus, ore egesta, sanatus. Plura omitto,

§. DCCCCXXIX. VARIÆ LINGUARUM NUPERARUM,

AD A. 1691.

JOHANNES PANTHOT, Medicus Lyonensis & Collegii Medicorum Decanus, ad hunc annum repeto, quem Ill. HALLER ad. a. 1695. duobus tantum scriptis posuit.

EJ.

EJ. *Traité des Dragons & des Escarboucles.* Lyon 1691. 12. ELOG. BR.

EJ. *Traité de la Baguette ou la recherche des veritables usages auxquels elle convient.* ib. 1693. 4. & 12. ELOG. BR.

EJ. *Reflexions sur l'état present des maladies qui regnent dans la ville de Lyon, dans le Royaume & en diverses parties de l'Europe depuis la fin de 1693 jusqu'à present.* ib. 1695. 12. BR. Febres soporiferæ cum vehementi cephalæa, pulsu concentrato, motibus convulsivis, cujus initia mitia adparent. Calida rejicit, venam secat, alvum lenibus purgantibus a venæ sectione ducit, si non suffecerint vomitoriis utitur. HALL.

EJ. *sur l'effet du mercure dans la verole.* ib. 1700. 12. BR.

EJ. *Diff. sur l'usage des bains chauds & principalement de ceux d'Aix en Savoie.* ib. 1700. 4. ELOG. BR.

EJ. *Dissertation instructive & très-curieuse pour la pratique des trois operations de la pierre faites en six mois de tems.* ib. 1702. 4. Ipse auctor triplicem istam operationem a fratre HORATIO PANTHOT peractam sustinuit, & in fratris honorem descripsit.

CHASTELAN, *traité des convulsions & des mouvemens convulsifs qu'on appelle à présent vapeurs.* ib. 1691. 12. ASTR.

DESSE, *traité de la veritable connoissance des fievres continues, intermittentes, pourpréses, pestilentiellees, & de la peste; avec les moyens faciles pour les guerir. On y a joint un traité des flux de ventre.* Paris 1691. 12. BUR. Febres etiam pestilenciales esse a coagulo sanguinis.

PIERRE GARNIER, *Examen de la lettre de M. de Rhodes.* Lyon 1691. 4. FALC.

Idem erit EJ. *Apologie sur le dialogue satyrique de Neophile & de Mystagogue &c.* ib. 1691. 4. RAST.

EJ. *Formules nouvelles de medecine latines & françoises pour le grand Hôtel-Dieu de Lyon, avec un tr. de la verole.* ib. 1693. 12. RAST. 1699. 12. BUR.

EJ. *l'Histoire de l'ouverture de corps de Mr. DE SEVE.* ib. 1695. 12. *. Paulatim pulsus parvus factus & intermittens, & suffocationes frequentes redierunt. Accessit dolor cum clystere utebatur, & hæmoptoe. In-cadavere pulmo nigræ carnis similis. In dextro ventriculo polypi a sanguine grumoso diversi, sic in aorta. Pulmo sanguine fartus. Mors a sanguine compacto & solido;

ANICET GAUSAPÉ, *Observations singulieres sur le fréquent usage de la saignée.* Toulouse 1691. 12. FALC.

EJ. *nouvelle explication des fievres, avec des observations singulieres sur les*
Tom. I V. ○ matieres

materies les plus importantes pour bien exercer la medecine. Edit. 2. Idem ut videtur liber, recusus T. I. Toulouſe 1696. 12. *. Hypotheſibus indulget, non tamen inutilis auctor, neque propriarum adnotationum expers. Febres a falibus & ſulfuribus fieri, efferveſcentia ſanguinis naturali majore excitata per exaltationem ſpirituum ſalis vel ſulfuris. Earum claſſes. Ephemeram fieri a falibus valde penetrabilibus, alcalino & acido, qui ſulfur ſanguinis ſua fermentatione exaltant. Febris catarrhalis a ſale lymphæ auſtero. Intermittentes a ſale. Aer Gallicus Narbonenſis ſale plenus eſt; hinc Narbo febribus obnoxius: has febres in regionibus ſeptentrionalibus fere per ſudorem ſanari. Corticem peruvianum ſæpiſſime profuiſſe vidit in febribus intermittentibus & continuis in quibus exacerbatio aliqua eſſet & frigusculum, demum in hecticæ febris initiis. Paroxyſmum cortex non ſemper ſupprimat, ſed mitigat tamen. Pulſum is cortex auget, febres intermittentes in ordinem redigit. Pulverem dat in aqua infuſum, ad unam duaſve drachmas. Semel vel bis in diem: parvam doſim a Jeſuitis natam eſſe: ſe ſolum majorem propinare cum parva non ſufficiat. Quartanam autumnalem potiſſimum tollit, tamen ut uſum ſubinde repetas, propter frequentes recidivas; demum continuari debere duodecim diebus, ad duas & tres in diem drachmas: ita nunquam fallere. Aqua in qua cortex infuſus fuit febrem etiam tollit. Vix unquam evacuat ut conſpici poſſit. Poſteſt in clyſteribus dari, debilius tamen agere: poſteſt & extractum ſumi, ad drachmam. In febribus putridis non prodeſt. Quotidianam febrem eſſe a ſalivæ acrimonia. In principio morbi quando materies morbi in ventriculo eſt vomitus ciendus, in progreſſu cienda alvus. Febris tertiana ab acrimonia ſalini humoris bilioli fieri, ſed etiam ab acrimonia ſucci pancreatici. Quartanam ab acrimonia ſalina humoris melancholici. Eſſe qui ſpiritu vini ſibi ſubveniant. Se infuſum coffeæ præferre. Hemitritæus ex pluribus febribus componitur. Febris hectica eſt a lymphæ acrimonia lixivioſa. Hinc teſtudinum, ranarum, limacum ſtillatitium liquorem ſuadet. De uſu aquæ mille ſorum ex ſimo bubulo ſtillantantis. Febris putrida eſt ab exaltato ſanguinis ſulfure. Huic venæ ſectio, inviſcacio ſulfuris, acor vegetabilis & mineralis. Si per paroxyſmos ingraveſcat (*redoublemens*) cortici peruviano locum eſſe, potiſſimum in languore virium. Febris maligna & peſtilentialis eſt ab alcalinis & acidis, quæ in principio febris nimium ſubtiliſata, ſub finem nimis præcipitata ſunt. Contra quæ in febre putrida. Juſcula cichorii.

EJ. *Reflexions ſingulieres ſur le frequent uſage de la ſaignée & ſur le dereglement de la circulation du ſang.* 2. edit. T. II. Toulouſe 1696. 12. *. Venæ ſectionem potens eſſe auxilium, quod non ſit abſque neceſſitate adhibendum: in Gallia a quinquaginta retro annis frequentiore factam, & frequentiore quam uſpiam alibi: medicosque boreales hic ſapientiores eſſe. Febris ipſa plethoram deſtruit, ut poſt 15 dies nulla poſſit ſuperreſſe. Multa ſunt quæ venæ ſectionem contraindicant. Poſt revulſionem & ſubactam plethoram, mitigatum calorem, compreſſam ſanguinis rarefactionem, non debere porro ſanguinem mitti.

mitti. Ob eam ipsam venæ sectionum frequentiam, plures ægrotos in Gallicis nosodochiis quam in Anglicis interire. Ab acore natæ obstructions alcali volatili debent discuti. In longa febre post vigesimum diem non oportet venam secare. In gangræna cataplasma de limonibus utile. Ad hygieinem, temperatates anni, alimenta. Quæ cuique cacochymix convenient. Materies alimentaria ad alphabeti ordinem recensa. Jus carniū febribus aptissimum. De potu vario, coffeæ, chocolatæ. Aquæ minerales Gallix. Iterum de alvo du-cenda, deque venæ sectione.

Lego etiam EJUS *tr. de la fièvre, de la gangrene &c.* Toulouse 1697. 12. 2. vol. Sed idem fuerit cum priori.

BARTHOLOMÉ SAVIARD in *Journal des savants* 1691, refert 'de glandularum induratarum concremento quod pericardium premebat, ut sex linearum crassitie esset, cartilagineum idem.

Ib. In orthostadia virgine ossa sponte fracta, ut ne unicum integrum superesset. Cartilaginee nihil passæ erant.

EJ. *Nouveau recueil d'observations chirurgicales avec quelques remedes particuliers dont il s'est servi.* Paris 1701. 12. Anglice, *128 Cases in surgery.* Lond. 1740. 4. Belgice Haarlem 1756. 8. Chirurgus Parisinus multa utilia habet, etiam ad medicinam. A nixu funestum sub scapula anevryisma. In empyemate tumor sub cartilagine ensiformi natus a pure septum transversum premente. Tumores pilosi in ovariis, cum gypsea materie: Placenta vesicularis loco partus egesta. Cui juvenulæ mensium fluentium tempore passim dolentia per artus œdemata intumescabant. Post cephalæam os acutum meninges in succussionibus pungens; aqua in ventriculis cerebri. A rheumatismo gangræna sicca pedis, amputatione facta, in altero crure funesto eventu renata. Eiusmodi gangræna apud Solonienfes ex usu fecalis corniculati frequens. Volvulus a parte intestini superiori immersa in inferiorem. Hydrops pericardii & pectoris. Abscessuum hepatis diversorum & sanatorum aliqua exempla. Hydrocephalus cum imbecillitate. Glandularum induratarum acervus pericardium ambiens quod cartilagineum erat. Mors ex deliquio animi cum convulsionibus. In omnibus scorbuticis glandulæ mesenterii tumidæ; aqua in cellulofas telas effusa; corpus ossium cruris ab epiphyfi facile secedens, eaque ossa emollita. Post longum delirium & convulsiones, aqua in ventriculis cerebri uberrima. Respiratio & deglutitio a tumefactis glandulis suppressæ. Hydrops; paracentesieducta lac subsalsum, subfatuum, pingue, etiam cum cremore vero; punctio decies repetita; in abdomine repertum lac & coagulatus quasi cremor; glandulæ conspicuæ in peritonæo; in jejuno intestino saccus ejusmodi lacte plenus, cum fistula penetrante in glandulosum corpus mesenterii, cum ramis fistulosis. Glandulæ thoracicæ caseosa materie plenæ. De scorbuto; & ægrotis

in magnum nosocomium l'Hôtel Dieu receptis: sæpe gangræna & caries etiam in maxilla superiori; nasturtium aquaticum nocuit. Difficiliter hunc morbum in eo aère sanari in quo natus est. Formulæ, sed unguentorum, aquæ vulnerariæ.

Cum acriter recensuissent *Acta Eruditorum*, reposuit *Reponse de S. au Journal des savans*. Paris 1696. 12.

IDEM in *Journal des savans* 1696 inque *Philos. Transf.* n. 222. retulerat de partu ventrali, cum uterus integer esset. Fætus sacco continebatur tubæ adhærenti; gangræna late omnia corruerat.

Mlle. D'AUVERGNE *Recueil de secrets en medecine*. Paris 1691. 8.

MARGUERITE DU TERTRE *Instructions faciles pour une sagefemme*. Paris 1691. 12.

Cuisinier royal & bourgeois. Paris 1691. 8.

• JOSEPH HOMEN ANDRADO Ulyssiponenfis.

EJ. *Pharmaceutica para verdadera trituragao da Jalapa e dos aromaticos discutientes &c.* Lisbon. 1691. 4.

EJ. *Parte segunda apologetica por a trituragao da Jalapa e todos os mais medicamentos segut a ordem dos canones universales de Mesue sua verdadeira expofitas*. ib. 1692. 4. C. de V.

ANDREAS BROWNE *a vindicatory schedula concerning the neu cure of fevers*. London. 1691. 8. OSB.

ANDA *de febribus tentamen theoretico-practicum s. vera februm hypothesis mechanica adaucta ex principiis BELLINI in februm antecedentia & consequentia: tota fere œconomia animalis, præcipue methodus curandi febres per cathartica cum paregoricis a SYDENHAMO primum usurpata, ratione & experientia confirmata*. Edinburg 1695. 8. BURETTE.

EJ. *A indication of SYDENHAMS method of curing continual fevers*. Lond. 1700. 8. OSB.

Hos libellos putem esse ejusdem auctoris, etsi in unico nomen adjectum sit.

W. Y. *Neu art of making wines brandys and other spirits*. Lond. 1691. 4. Ad materiam medicam.

JANI MODESTINI ALETOPHILI *unvergreifliches Bedenken über HORLACHERI Tractat*

Tractat die höchstschädliche Wirkung des Aderlassens und Purgierens betreffend.
 Francf. 1691. 8. UFF.

*Land- und Leibmedicus armer Leute aus eines alten Medici bey 52 jähriger
 praxi gesamleten MSS. colligirt.* Merseburg 1691. 8.

Hebammen oder Kindermutterbuch, nebst angehängten Weiberarzneyen. Merf.
 1691. 8. LEHMANN.

Hausmittel für Schwangere und Gebärende. Ingolstatt 1691. 8. Nisi idem
 est cum libello a. 1642. excuso f.

J. P. WAHRENDORF *Bedenken über HORLACHER von den Wirkungen des
 Aderlassens und Purgierens.* Francf. 1691. 8. HAEN.

EJ. *Unterricht vom Aderlassen.* Budiffin 1709. 8.

J. L. NEUHAUS *Unterricht von der Rothenruhr.* Schmalkald. 1691. 8.

§. DCCCCXXX. DISPUTATIONES.

CHR. FRID. PINKER *de hæmorrhoidibus.* Leid. 1691. 4. *. Non salubres esse.

EJ. *Vom Bluthfuß.* Dresd. 1701. 8. BR.

JACOB TANT *de vertigine.* Leid. 1691. 4. *.

J. FRID. DECKER *de arthritide vaga scorbutica.* Leid. 1691. 4. RIV.

PETR. VOOSD *de morborum causis.* Leid. 1691. 4. *.

BENJAMIN PINEAU *de arthritide.* Leid. 1691. 4. *.

P. TIELENS *de urina.* ib. 1691. 4. *.

NIC. LANGEWAGEN *de medicamentorum operationibus in genere.* ib. 1691. 4. *

TH. LICKEN *de nephritide.* ib. 1691. 4.

CAR. CHR. XYLANDER *de chlorosi, von der Jungferkrankheit.* Leid. 1691.
 4. RIV.

TOB. SCHREIN *de inflammatione in genere.* ib. 1691. 4.

J. J. PINTO *de phrenitide.* ib. 1691. 4. HAEN.

JAC. HUGO *de apoplexia.* ib. 1691. 4. *.

- CONRAD MEYER *de paralyfi*. Leid. 1691. 4. *.
- GEO. BUDENS *de scorbuto*. ib. 1691. 4. Riv.
- JACOB FORRET *de mensibus vitiosis*. ib. 1691. 4. *.
- T. MUYKENS *de corporum statu & mutatione*. ib. 1691. 4. Si huc facit.
- ISAAC S'GRAVESANDE *de angina vera & spuria*. ib. 1691. 4. *.
- J. SCHUT *de cholera*. ib. 1691. 4. Riv.
- B. DE MANDEVILLE *de chylofi vitiata*. ib. 1691. 4.
- J. GEORG HUVE *de virium imbecillitate*. ib. 1691. 4. *.
- HERMAN FINCK *de mensium emanatione*. ib. 1691. 4. *.
- J. FRIDERIC BELOW *de vermibus intestinorum*. ib. 1691. 4. *.
- In infante epilepsie similes convulsiones. Sanatas excreta a medicamento pituita. Cor a vermibus pertusum, post magnas anxietates.
- EJ. *de natura, arte & remediis in morborum cura necessariis*. Upsal 1695. 4. *.
- EJ. *de medico sagaci s. morborum vindice*. Lund. 1709.
- MATTHEI SEUTER *de nuce vomica*. Leid. 1691. 4. Experimenta facta dato hoc canibus veneno: inde convulsiones, sanguis ad cor congestus.
- FRID. BOGISLAUS HILLIUS *de sero sanguinis, chylofi, ejusque morbis*, ib. 1691. 4. He.
- THOMÆ BURNET *de vomitu*. ib. 1691. 4.
- DANIEL HAOART *de tenesmo*. Utrecht 1691. 4. *.
- MARTIN VAN KUYL *circa hominis generationem & medicamenta ex vegetantibus & animantibus illi dicandis*. ib. 1691. 4. *.
- ALEXANDER FELIX PHILIP. WACHENDORF *de peripneumonia*. ib. 1691. 4. *.
- GODOF. MULLER *de angina*. ib. 1691. 4. *.
- PAULI ROETERS *de sterilitate*. ib. 1691. 4. *.
- NIC. DAN. OLDE *de sputo cruento*. ib. 1691. 4. MOELL.
- HENRICI HEYDECK *de opii usu in catarrhis*. 1691. 4.

- J. BRUNSMAN *hendecas dissertationum miscellaneorum*. Hafn. 1691. HOTTON.
- LAUR. MICKANARI *de corporis humani pathologia*. 1691. 4.
- J. GEORG GOLIZ *de cholera*. Regiomont. 1691. 4. Riv.
- J. CHRIST. SCHULZE *de chiromantia vanitate*. ib. 1691. 4.
- NIC. WILSTERMANN *de diabete; von der Harnruhr*. (Præf. G. CHR. PETRI) Erford. 1691. 4. MOELL.
- GODFRIED ICKART *de lactis humani natura & usu*. ib. 1691. 4.
- J. H. FRID. GRIVIVS *de hæmouresi*. ib. 1691. 4.
- LUD. FRID. JACOBI *de anima causa morborum proxima*. ib. 1691. 4. HEF.
- EJ. *de regulo stellato antimonii* 1692. 4. HEF.
- EJ. *de Wismutho*. Erf. 1697.
- EJ. *de febre intermittente tertiana*. Erf. 1700. 4. PL.
- EJ. *de cerevisia bonitate*. ib. 1704. 4.
- EJ. *de scorbuto hereditario*. ib. 1705. 4. PL.
- EJ. *de polychymia observata & curata*. ib. 1705. 4.
- EJ. *de terris medicatis Silesiacis*. 1706. 4. HEF.
- EJ. *de impotentia virili*. ib. 1707. 4. HEF.
- EJ. *de Siriafi*. ib. 1707. 4. PL.
- EJ. *de scandalo & gloria medicorum hydrope ascite*. ib. 1707. 4. VAT.
- EJ. *de petechiis febrium malignarum*. ib. 1707. 4. PL.
- EJ. *de fluore albo mulierum*. Jen. 1707. 4. HEF.
- EJ. *de margaritis*. 1708. 4. HEF.
- EJ. *de pestis indole*. ib. 1708. 4. PL.
- EJ. *cataraçta nova pathologia*. 1708. 4. PL.
- EJ. *de diabete*. 1709. 4. HEF.

- EJ. *de febre purpurata*. 1709. 4.
- EJ. *de moralitatis vi medica*. 1709. 4. HEF.
- EJ. *de mania*. Erf. 1710. 4. PL.
- EJ. *de lienteria*. 1711. 4. HEF.
- EJ. *Casus erysipelatis scorbutici subito in sphacelum terminati*. Erford. 1711. 4. PL.
- EJ. *de arte chymistica*. ib. 1711. 4. HEF.
- EJ. *de nephritide spuria*. ib. 1712. 4. HEF.
- EJ. *de gangrena & sphacelo*. 1712. 4. HEF. BR.
- EJ. *de tympanite*. 1712. 4. HEF.
- EJ. *de peste*. 1712. 4. VAT.
- EJ. *de hydrope uterino casus*. ib. 1713. 4. VAT.
- EJ. *de fanaticismo medico*. ib. 1713. 4. VAT.
- EJ. *de erroribus in potulentis commissis*. 1713. 4. HEF.
- EJ. *de malo hypochondriaco*. 1713. 4. HEF. BR.
- EJ. *de languore Pannonico*. ib. 1714. 4. HEF.
- EJ. *de carminativorum natura, usu & abusu*. 1714. 4. HEF.
- J. MICH. METIUS *de αυταρκεια*. Witteb. 1691. 4. RIV.
- J. HIERON. DE WEDIG *de memoria, praesertim labili*. Witteb. 1691. 4. VATER.
- HENR. MAI *de morbo castrensi quem vulgus cephalalgiam epidemicam vocat*. Rinteln. 1691. 4.
- J. DAN. DORNSTENIUS *de natura medicinae*. Marburg. 1691. 4. BOEHM. nisi DORSTENIUS legi debet.
- GEORG OTTO *miranda imaginationis vis*. Marb. 1691. 4.
- J. JAC. MARDORF *de maniacis nuperis Giessensibus a Solano furioso*. Giess. 1691. 4. RIV. Cum historia mali. Mania & epilepsia vomitu sanatae.

GEORG WOLFG. GILGIUS *de memoria lesione ex nimio veneris usu oriunda.* Altdorf 1691. 4. Riv.

ADAM UNZELMANN *de salivatione mercuriali.* ib. 1691. 4. ASTR.

J. SIGMUND HENNINGER, Professor inde in urbe patria.

EJ. *de cephalalgia.* Argent. 1691. 4. *

EJ. *de curatione cephalalgiae.* ib. 1692. 4. *

EJ. *diff. de medicamentis stomachicis.* Argent. 1691. 4. Riv.

EJ. *Centuria thesium.* ib. 1708. 4.

EJ. *de purgatione.* ib. 1709. 4.

EJ. *de paracentesi abdominis.* ib. 1710. 4. *

EJ. *de spermate ceti.* ib. 1711. 4.

EJ. *Circa uroscopiam theses miscellaneæ.* ib. 1712. 4.

EJ. *de medicamentis mercurialibus.* ib. 1715. 4.

IDEM a. 1709 & 1710 edidit septem Diff. sub nomine *Praelectionum materiae medicae* P. HERMANNI, medici & Professoris Lugduno Batavi, *ad lapidem lydium.*

Inde nata est editio *materia medica* HERMANNI aucta ab HENNINGERO scriptionibus, analysium chemicarum memoria, viribus medicatis, quæ efficiunt majorem partem operis.

Recudi fecit J. BOECLER sub nomine eodem *Cynosura materia medica.* Argentor. annis 1726, 1729 & 1731. 3 vol. 4. *. Quam editionem suo loco retuli.

IDEM collectionem s. quadrigam scriptorum dieteticorum edidit. Argent. 1713. 8. *, SANCTORIUM, VERULAMII *historiam vitæ & mortis*; EOB. HESSI *versiculos de tuenda valetudine* & BAPTISTÆ FIERÆ *Cœnam.* Nihil addidit sui.

J. FRANC. FOY-VAILLANT & DRAGUEVILLE. *E. infida mixtorum analysis ab igne.* Paris. 1691. 4.

J. POISSON & C. BOURDELIN. *E. ab aère magis quam ab aqua afficitur homo.* Paris. 1691. 4.

J. DESPREE & TOULLIEU, *E. præcavendis morbis ex humorum viscida congerie oriundis Balneum tepidum ex aqua dulci.* Paris 1691. 4.

REN. CHAUVEL & BERTHOD, *E. alimenta quæ alvum laxant ad tuendam sanitatem accommodatiora.* Paris 1691. 4.

S. PAULUS GUYART & MATTOT, *E. coma adscititia nativa salubrior.* Paris 1691. 4.

FRANC. ALLIOT & S. AUVALLE, *E. hyemali peripneumoniæ vena sectio ήγεμονικόν.* Paris 1691. 4.

J. B. DODART, *Non E. phlebotomia magnorum morborum omnium princeps & universale remedium.* Paris 1691. 4.

PHIL. DOUTÉ & MATTOT, *E. in morbis natura tota in ήγχειρησι και διακρισει.* Paris 1691. 4.

AM. DOUTÉ & CL. BURLET, *Non E. diversæ pro diversis regionibus medendi leges.* Paris 1691. 4.

§. DCCCCXXXI. J. ANDR. FISCHER.

J. ANDREAS FISCHER professor Erfordienfis.

EJ. *Diss. inauguralis equidem physici argumenti, prodiit a. 1691. 4. HE.*

EJ. *de musculis horumque officio naturali & præternaturali. ib. 1694. 4. HE.*

EJ. *Ilias in nuce, s. medicina synoptica medicinæ conciliatrici subsecutura. ib. 1716. 4. SIC.*

EJ. *de eo quod in cognoscendis & curandis morbis præcipuum est. ib. 1717. 4.*

EJ. *de scorbuto ejusdemque tum genuinis tum controversis causis, symptomatibus præcipuis & cura. ib. 1717. 4. HE.*

EJ. *Therapia convulsionum generalis ratione & experientia suffulta. ib. 1717. 4. HEF.*

EJ. *de arthritide fixa, speciatim podagra. ib. 1717. 4.*

EJ. *de discrimine inter empiricam & rationalem m. temperati corporis. ib. 1718. 4. BURKH.*

EJ. *Erythroides petechiarum species Silesiam affligens observata & curata. 1718. 4. HE.*

EJ.

- EJ. *paradoxon medicum esse in morte quidquid querunt medentes.* 1718. 4. HE.
- EJ. *de syrupo longæ vitæ.* ib. 1718. 4. HE.
- EJ. *lac optimum alimentum & medicamentum.* 1719. 4. HE.
- EJ. *phantasia errans.* 1719. 4. HE.
- EJ. *de osculo medico.* ib. 1719. 4. HE.
- EJ. *de osculo instar veri philtiri agente.* ib. 1719. 4.
- EJ. *de diæta hæmorrhoidariorum.* ib. 1719. 4. HE.
- EJ. *de phthisi gastrica.* 1719. 4. HE.
- EJ. *de medico empirico.* ib. 1719. 4. HÆN.
- EJ. *de ricino americano.* 1719. 4. *.
- EJ. *de singulari sanitatis restituendæ remedio.* ib. 1719. 4. HE.
- EJ. *de tympanite, von der Windsucht.* ib. 1719. 4. HE.
- EJ. *Asthmaticus ex podagra retrocedente.* 1719. 4. HE.
- EJ. *de cognoscenda & curanda arthritide.* 1719. 4. HE.
- EJ. *qui bene vomit bene vivit.* 1719. 4. HE.
- EJ. *de δυσηκοια s. auditu difficili.* ib. 1720. 4. *.
- EJ. *de eo quod causæ morborum atque mortis nobiscum nascantur.* ib. 1720.
4. HÆF.
- EJ. *de morbis ab acido s. noxa acidi in corpore humano.* ib. 1720. 4. PL.
tribuit J. AUGUSTO RIVINO.
- EJ. *de motu sanguinis naturali, non naturali & mixto.* ib. 1720. 4. HÆN.
- EJ. *de ortu pestium ex celo & terra.* ib. 1720. 4.
- EJ. *de saturno ejusque natura & noxa.* ib. 1720. 4. HE.
- EJ. *de vigili cura animæ circa corpus humanum.* ib. 1720. 4. HÆN.
- EJ. *de usu novellarum medico occasione pestis Massiliensis.* ib. 1720. 4. HE.
- EJ. *de furore uterino.* 1720. 4. HE.

- EJ. *de variolis*. 1720. 4. HE.
- EJ. *de febre tertiana epidemice grassante*. 1721. 4.
- EJ. *Nosologia variolarum, curatione, methodo medendi observationibusque singularibus illustrata*. 1721. 4. HE.
- EJ. *de religiosorum sanitate tuenda & restituenda*. ib. 1721. 4. HÆNEL.
- EJ. *de variolarum & morbillorum cognitione curatione & præservatione*. 1721. 4. HE.
- EJ. *de antiquissimo fruenda carnis usu: — carnem porcina vindicat ab infirmulata malitia, quod ad lepram corpora precipitet*. ib. 1721. 4.
- EJ. *curiosa variolarum transplantatio, earumque cautio medica*. 1721. 4. HE.
- EJ. *Interdum bonus dormitat Homerus*. 1721. 4. HE.
- EJ. *de religione medici*. 1721. 4. HE.
- EJ. *de hæmorrhoidibus ex palato fluentibus*. ib. 1722. 4. HE.
- EJ. *de leucorrhœa, s. fluxu mulierum albo*. ib. 1722. 4. HE.
- EJ. *de malo hypochondriaco*. 1722. 4. HE.
- EJ. *therapia inflammationis in se & generalissime spectata*. 1722. 4. HE.
- EJ. *de atrophia infantum*. 1722. 4.
- EJ. *Certissima febrium prognos ex aphorismo 69 Sect. IV. cum rationali therapia ad mentem aphorizæ insinuenda*. 1722. 4. HE.
- EJ. *de diæta in morbis acutis*. 1722. 4. HE.
- EJ. *de catarrhis epidemice grassantibus*. 1723. 4. HE.
- EJ. *de curandis præcipuis oculorum affectibus*. 1723. 4. HÆN.
- EJ. *de motu veluti magno ad longævitatem acquirendam medio*. 1723. 4. HE.
- EJ. *de officio obstetricis, vom Amt der Hebamme*. 1723. 4. HE.
- EJ. *plethora multorum morborum causa*. 1723. 4. HE.
- EJ. *de strumis & scrophulis Bunsensium*. 1723. 4. HE.

EJ. *succincta sexus potioris secundum statum naturalem & praternaturalem spermatologya.* 1723. 4. HE.

EJ. *de idiosyncrasia miraculosa sanitatem amissam solo contactu restituendi in quibusdam personis illustribus conspicua.* 1724. 4. HE.

EJ. *contagium pecudis bubulae epidemicum quod adhuc Thuringiam infestat; die Thüringische Viehseuche.* 1724. 4. HE.

EJ. *de contagio.* 1724. 4. HE.

EJ. *de corrigenda idiosyncrasia in statu p. n. degenerante.* 1724. 4. HE.

EJ. *de scrutinio pestis synoptico.* 1724. 4. HE.

EJ. *de venæ sectione ejusque administratione methodica.* 1724. 4. HE.

EJ. *priscorum adversus fascinum remedia.* ib. 1724. 4. HE.

EJ. *vis fascini in corpus humanum medica arte devicta.* ib. 1724. 4. HE.

EJ. *de potus coffeæ usu & abusu.* 1725. 4. HE.

EJ. *Scolops datus carni.* 1725. 4. HE.

EJ. *de temperamento medici.* 1725. 4. HE.

EJ. *de temperamentorum morumque convenientia & usu medico.* 1725. 4. HE.

EJ. *Veneri canis rabidi pathologico-therapeutica διασκεψις.* 1725. 4. HE.

EJ. *de curiosa variolarum per insitionem nostri temporis prophylaxi, vom einpfropfen der Kinderblattern.* 1726. 4. HE.

EJ. *de hemitritæo s. tertiana maligna & gravissima & vexatissima compositarum febrium specie* 1726. 4. HE.

EJ. *de menostasia s. mensum suppressione.* 1726. 4. HÆN.

EJ. *de podagra juxta genuinam optimamque methodum curanda.* 1726. 4. HE.

EJ. *Sialographia medica* 1726. 4.

EJ. *de commodis in corpus humanum a potu redundantibus: — cujusnam generis myrrha fuerit SALVATORI Judeis data potio.* ib. 1727. 4. HE.

EJ. *de convulsionibus epilepticis habitualibus ex terrore.* 1727. 4. HE.

- EJ. *homo suæ vitæ destructor*. ib. 1727. 4. HE.
- EJ. *Lepra Arabum s. elephantiasis observata & curata* Resp. KNIPHOF. 1727. 4. HE.
- EJ. *prudentia medica*. 1727. 4. HE.
- EJ. *de frequentia morborum in sexu sequiori præ potiori*. 1727. 4. HE.
- EJ. *de medici circa moralia & physica in curandis morbis prudentia*. 1727. 4. HE.
- EJ. *de menorrhagia, s. mensuum fluxu nimio*. 1727. 4. HE.
- EJ. *de morbis epidemicis*. 1727. 4. HÆN.
- EJ. *de strangulatione uteri*. 1727. 4. HE.
- EJ. *de chylificatione integra & læsa hujusque reparatione*. 1728. 4. HE.
- EJ. *verminatio adfectus intestinorum molestissimus*. ib. 1728. 4. HE.
- EJ. *de discrepantibus medicorum, potissimum præsentis seculi sententiis theoretico-practicis*. 1728. 4. HE.
- EJ. *dysenteria maligna ætiologia nova*. 1728. 4. HE.
- EJ. *dysenteria maligna cognitio & curatio*. 1728. 4. HE.
- EJ. *de ephialte s. incubo*. 1728. 4. HÆN.
- EJ. *de febribus intermittentibus præsentis anno grassantibus*. 1728. 4. HE.
- EJ. *de febribus malignis generatim spectatis*. 1728. 4. HE.
- EJ. *de fluxu hepatico, vulgo die Leberuhr*. 1728. 4. HE.
- EJ. *de furore uterino*. 1728. 4. HE.
- EJ. *de lassitudine spontanea morborum prænuntia juxta normam aphorismi*.
V. S. II.
- EJ. *de medicamentorum purgantium natura & usu*. 1728. 4. HE.
- EJ. *de morbis intestini coli ex anatome dijudicandis*. 1728. 4. HE.
- EJ. *de empyemate*. 1728. 4. HÆN.
- EJ. *Consilia medica in usum practicum & forenses pro scopo curandi & renun-
ciandi adornata*. Francf. 1705. 8. *. Morbi historia missa ad auctorem. EJUS,
FISCHERI,

FISCHERI, responsum multo cum ratiocinio & longo consilio, eventu non adjecto. Morbi vulgares. In lue venerea dat mercurium præcipitatum album. Consilia universa tantum quindecim. Mortuum natum pronuntiat infantem qui clamaverat.

EJ. *Consilia continuata.* 1706. 8.

§. DCCCCXXXII. DIARIA ad a. 1691.

In *Transact. philos.* n. 191. sqq. aliqua sunt, sed quæ cum suis auctoribus diximus.

Sic in *Journal des savans.*

Sed in *E. N. C. Dec. II. Ann. X.*, qui est a. 1691; præter adnotationes suis cum auctoribus relatas.

ANONYMUS refert in *Obs.* 20.

De puero gibbofo, morbofo, territo, qui incidit in artuum rigorem; deinde a pollice adscendens malum in epilepsiam erupit. Intercedebant paroxyfmi musici, in quibus ex arte canebat; eventu funesto. Renes calculosi: in pulmone grandes vesicæ.

FRANCISCUS JUSTINUS *Obs.* 96.

Ophthalmia gravis nive admota sanata.

J. CHRISTIAN MENZEL.

Obs. 34. Facta paracentesi morbus curatus.

In alio a sanguinis jactura hydropico scrotum incisum detumuit & una pedes, ut tamen abdomen aqua plenum maneret malumque in mortem tenderet.

Dec. III. Ann. I. Obs. 183. In puella nuper partu edita volvulus fæcumque vomitus. Sarcoma quod putabatur ad umbilicum resectum, quod hernia erat umbilicalis. Cæcum intestinum &c. resecta fuerunt.

Obs. 184. In puero limpidi humoris diuturnus & funestus per nares effluxus.

Ann. III. Obs. 117. Infans atrophicus qui innumeros vermiculos per lotium excernebat.

Ann. IV. Obs. 82. Erysipelas vagum,

Obs.

Obs. 120. A verberibus acceptis homo ad statuæ modum rigidus cum debilitate & frigido sudore.

Ann. V. VI. Quæ ob impetiginem manus aqua calcis abluerat sublimato hydrargyro prægnante, maximos inde dolores percepit & deliquia animi, molestosque vomendi conatus.

Ann. IX. X. *Obs.* 24. Mater filio mercuriali medicamento salivam excitavit, quæ præstans absque sumto metallo & ipsa symptomata salivationis patitur.

Obs. 35. In lue venerea abunde illito hydrargyro nulla salivatio secuta.

Obs. 36. In puella octenni convulsiones perpetuæ nulla cum intermissione mali per quadraginta dies. Successit Cæcitas, oculis nihil passis: ea ipsa dispulsa superfuit aliqua in altero pede debilitas.

Obs. 37. Acutus dolor in abdomine motusque quasi voluti pugni, uteri spasmus esse noster putat, anodynis & antispasmodicis sanatus.

JOS. ZAMPERIUS.

Obs. 147. A tertiana febre sanguinis per nares jactura; capite tepida loto malum remisit.

J. ZACHAR. FURST.

Obs. 174. Spiritus difficilis; in pulmone passim sanguis effusus, grumosus, in sinistro ventriculo polypus. Hepar octo librarum pondere.

Obs. 175. Respiratio difficilis; urina difficulter retenta; mors subita. Lien trilibris, superne osseus. Obesitas plurima.

Obs. 176. Pleuritis; empyema; paracentesis satis felix, tamen ut fistula supereffet; cum vino indulgeret hydrops: nullus pulmo dexter.

EJ. *Dialogus hygiasticus inter Hygiophilum & Jatrophilum.* Francf. 1692. 12.

EJ. *Utilia & curiosa de vita sana & longa, de annis climactericis, de termino vite.* Francof. 1692. 4. KAN.

§. DCCCCXXXIII. Ad A. 1692.

J. POTTER postea archiepiscopi Cantuariensis.

Archæologia Græca. Londini a. 1692 & 1695 recusa. Oxon. 1697. 8. & a. 1751. 8. 2 vol.; tum in *THESAURI GRONOVIANI* T. XII. Aliqua habet ad rem medicam, de Græcorum victus ratione, conviviis, veteribus in morbis,
in

in puerperiis legibus, quibus medici tenebantur; de Diis medicis; de balneis; de re coquinaria.

DANIEL LUDOVIC. EBEN, *Observationum medicarum centuria*. Aug. Vind. 1692. 12.

O. F. BLONDEL *ad experientiam doctrinae observationes*. Cliv. 1692. 4. HOTT.

J. J. BRUSASCHI *disceptationes problematicae medicales*. Rom. 1692. 8. HOTT.

ELIÆ VEIEL *de summa dignitate & praestantia studii medici diff. juxta mentem ductumque S. G. Graecorum & latinorum*. Ulm. 1692. 4.

IGNATHI CHERUSCI *methodus medendi, non autoritatibus, sed rationibus & de monstracionibus fundata*. Hall. 1692. 8. TR.

NATHANAEL LUCY *tr. de podagra*. Venet. 1692. 8. Pathologia falsa.

NIC. LAMBERT THELEN *de febribus diff.* Lovan. 1692. 8.

IN STEPHANI CHAUVIN *Lexico philosophico*. Roterodami 1692. fol. saepe recuso vocabulorum etiam medicorum interpretatio reperitur.

J. B. CALLARD DE LA DUQUERIE *Lexicon medicum etymologicum, s. tria etymologiarum millia quas in scholis Cadomensibus docuit*. Paris. 1692. 12. *Journ. des sav.* 1693. 12. *. 1715. 12. Duæ partes opusculi. P. I. etymologica, brevissima 3000 vocabulorum medicorum interpretatio & etymologia. Hæc vocabula saepe inaudita sunt. P. II. vocabulorum est variorum, Arabicorum, Graecorum, Alchemicorum, cum eorum significatione breviter expressa.

Novam editionem fol. præparasse lego.

§. DCCCCXXXIV. NUPERI ad a. 1692.

PIERRES BRISSEAU *tr. des mouvemens sympathiques, avec une explication de ceux qui arrivent dans le vertige, l'épilepsie, l'affection hypochondriaque & la passion hysterique*. Montpell. 1692. 12. BUR.

FLAMANT *l'art de se conserver la santé, ou le medecin de soimême, avec un traité de quelques remedes les plus simples & les plus usités pour la guérison de différentes maladies*. Paris 1692. 12. GUNZ. Tum 1699. 12., titulo paulum mutato; *Le véritable médecin, ou le moyen de se conserver la santé*. TR.

A. P. D. M. *Regles de la santé, ou le véritable régime de vivre, que l'on doit observer dans la santé & dans les maladies, avec une table alphabetique de tous les alimens*. Lyon 1692. 12. BUR.

Tom. IV.

Q

M. D'AU.

M. D'AUVERGNE *Recueil de secrets touchant la médecine, pour les maladies & les playes.* Paris 1692. 12. ASTR. 1696. 12. D'ETR.

L'Art de guérir les maladies vénériennes, expliqué par les principes de la nature & les mécaniques. Lyon 1692. 8.

MASSIALOT *nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs & les fruits.* Paris 1692. 12.

C. DU MOULINET *Cabinet de la bibliothèque de S. Genevieve.* Paris 1692. fol. RUFFORTH. Utcunquē huc facit.

J. FR. BONAVENTURA ANGELUS ANGELERES *Real philosophia — Vida de la salud temporal sabiduria sophica, testamento filomedico, arcanos filoquimicos. Hippocratica, Galenica, Lilibotanica. Parte segunda de la parte primera de regimiento generale prudente fisico y morale en vida genero de catolica y physica sabiduria.* Madrid. 1692. 4.

THEODORUS SCHÖON *Waare ooffening en entleeding der planten — van de tabak, haar gebruyk en misbruyk en werkige, tot en wederleggige von Beinlema a Peima verhandeling &c.* Sgravenhaage 1692. 8. *. Ex adscelis CORNELII BONTEKOE, osor GALENISTARUM. Vires medicæ a figura particularum & pororum. Corripientia nocere. Chemicos veros esse medicos. Nullam dari atram bilem. Purgantia medicamenta noxia esse; Hinc sudorifera, quæ omnibus aliis præfert. Omitto reliquas declamationes.

GEORG DANIEL COSCHWITZ pater: EJ. *Vollständige Apothecke.* Nurnb. 1692. fol.

J HELFR. SCHROOT *Instruction der Flecken- und Huftfiebern.* Marburg 1692. 8.

J. INGENBERT *Chiromantia, metoposcopia & physiognomia.* Francof. 1692.

BARTHOL. KRUGER *Handbüchlein vieler singularen und in der Vernunftprobe beständenen experimenten.* Wolfenbüttel 1692. 4.

EJ *Beschreibung der einheimischen Krankheiten, wie dieselben durch himmlische Influenz aus der Luft die Menschen a. 1692 inficiert worden.* Braunf. 1692. 4.

EJ *Philiter curiosus autodidactos, s. diagramma demonstrans methodum analyticam discendi veram medicinam.* Brunf. 1692. 4. *.

BENEDICT SCHOENFELDS *pharmacologia, oder allerley Hülfsmittel in mancherley bösen Zufallen.* Zell. 1692. 8.

- LEOPOLI *Apothekerordnung der Stadt Wien*. Wien 1692. fol.
Kunst zu kochen für vornehmer Herren Höfen. 1692. 8.
Neu ausgefertigtes Weinbüchlein. 1692. 8.

§. DCCCCXXXV. DISPUTATIONES.

- GUIL. PALMAR *de atrophia*. Leid. 1692. 4. PL.
 A. F. BUSSIUS *de passione hysterica*. Leid. 1692. 4.
 MAURITII VAN REVERHORST *de motu bilis circulari ejusque morbis*. Leid. 1692. 4. *. *recusa 8*, absque anno & Leid. 1696. 8. *. *Calculorum felleorum exempla; inter ea obstructus a lapillo ductus cycticus, & vesicula perampla. Morbi quos bili tribuit, cum formulis.*
 C. EDAM *de hemorrhagia in genere*. Leid. 1692. 4.
 J. GEORG ANDREÆ *de medicamentis confortantibus*. Leid. 1692. 4. *.
 J. HORN *de motu invito*. ib. 1692. 4.
 C. G. OEHMICHIUS *de œconomia animali retardata*. ib. 1692. 4.
 J. DE BEQUOY *de lenta & cita C. H. evacuatione*. ib. 1692. 4.
 A. SOUTKAST *de pleuritide vera*. ib. 1692. 4.
 J. PRAT *de lepra*. Leid. 1692. 4.
 D. MOREL *de rheumatismo*. Leid. 1692. 4. PL.
 ANDR. BRUKE *de vomitoriis medicamentis*. ib. 1692. 4. PL.
 GOTTFRIED KIRCHOF *de natura morborum medica*. Leid. 1692. 4.
 J. BIECHLING *de variolis*. ib. 1692. 4. PL.
 JAC. AUG. BLONDEL *de crisi bus*. ib. 1692. 4. PL. *Idem qui contra vires imaginationis scripsit.*
 CORN. VAN DER ZEE *de phlebotomia*. ib. 1692. 4. PL.
 J. TILING *de suffocatione hypochondriaca*. ib. 1692. 4. HEN.
 J. A. BROUWER *de odontalgia*. ib. 1692. 4. HEN.

CORN. AB HILDERNIS *de asthma*. ib. 1692. 4. PL.

J. HENR. HOLZMANN *de phthisi*. ib. 1692. 4. PL.

J. LUD. COIGELANA DORTMONT *de phthisi*. ib. 1692. 4. PL.

CH. MÆVIUS *de incubo*. ib. 1692. 4. HÆN.

D. SCHONFELD *de sterilitate*. ib. 1692. 4. HÆN.

CASPAR WENDELAND *de hydrope*. ib. 1692. 4. *.

FRANC. VAUGHAN *de cephalalgia*. ib. 1692. 4. *.

J. BERN. GLADBACH *omnium febrium unam eandemque esse causam*. ib. 1692. 4. *.

EJ. *Praxeos medica idæa novissima, in qua omnium morborum origo cum medendi methodo explanatur*. Herborn. 1694. 8. 1711. 8. Et vertente J. DE VAUX Gallice; *La pratique medicinale*. Paris 1705. 12. ASTR. Germanice. Magnos morbos facit febrem, catarrhum, scorbutum, cachexiam.

NIC. AB HOLSTEIN *de arthritide in genere*. Leid. 1692. 4. *.

J. BEIKESTEIN *de dyspepsia*. Utrecht 1692. 4.

J. DIEDERICH KOAT *de peripneumonia*. ib. 1692. 4.

MARCUS DE MEYER *de epilepsia*. ib. 1692. 4.

M. HARP *positiones medicae*. ib. 1692. 4.

DANIEL RUDL *positiones medicae*. ib. 1692. 4.

GERH. DE VRIES *de passione hysterica*. ib. 1692. 4.

SAMUEL DENYSSEN *de hamoptoe*. ib. 1692. 4. *.

J. FITZMAN *de epilepsia*. ib. 1692. 4. BURKH.

J. GROENVELT *de pleuritide*. ib. 1692. 4. *.

LUCAS STEIN *de dyssenteria*. ib. 1692. 4.

ADOLPH DIETERICH SCHROETER *de catalepsi*. Utrecht 1692. 4. RIV.

A. THIEL *de asthma*. Hardervic. ib. 1692. 4. HÆN.

J. EBELING *de usu & necessitate chymia in arte medica*, Præs. O. JACOBÆUS. Hafn. 1692.

J. HER.

- J. HERMAN HAMER *de medicina renunciatoria*. Erford. 1692. 4. *.
- J. H. FRIV. GRIVIVS *de hæmurefi*. ib. 1692. 4.
- G. BEHRNAUER *de morbis archæalibus*. ib. 1692. 4.
- CHR. PAUL SCHROEDER *de requisitis veri medici*. ib. 1692. 4.
- ELIAS KUCHLER *de cura palliativa*. ib. 1692. 4. RIV.
- J. HERMANN SODE *de obligatione medicorum*. ib. 1692. 4. MENZ.
- J. FRID. REITHARDT *de artuum tremore*. Jen. 1692. 4. PL.
- LUD. CHR. MIEG *de medicis extraordinariis novi fœderis*. Rintel. 1692.
4. BOEHM.
- A. UNTZELMANN *de anasarca*. Altdorf 1692. 4.
- SAMUEL GROSSER *progr. ad orationem de medicorum studiis in rempublicam
litterariam & civilem collatis*. Altenburg 1692. 4. HÆN.
- J. MICH. SARGANT *de arthritide*. Basil. 1692. 4. PL.
- J. CONRAD MURALT, JOH. F. *Compendiosa naturalis hominis status historia*.
Basil. 1692. 4.
- EJ. *de iliaca passione*. Basil. 1693. 4.
- J. JAC. MOSLEDER *de deliquio animi*. Argent. 1692. 4. *.
- J. BURCKEL *de arthritide*. ib. 1692. 4. *.
- FRANC. GOUEL & PAUL DE TOULLIEU, E. *in acutis morbis epidemica
constitutionis maxima habenda ratio*. Paris. 1692. 4.
- ANT. XARIN & DANGUEVILLE, E. *a quibus vita ab iisdem morbus*. Paris.
1692. 4.
- NIC. DE LA CARLIERE & BERTHOD, E. *asciti profigando liquores acidi*.
Paris. 1692.
- FRANC. LE ROI & DANGUEVILLE, E. *fluori albo aque metallica*. Paris.
1692.
- LUD. LABBÉ & SAUVALIE, E. *pejor vigiliarum quam somni excessus*. ib.
1692.

AND. ENGUEHAND & BURLET, *E, ab aquæ glacialis potu raucitas*. Paris, 1692. 4.

ALEX. PET. MATTOT & FRESSANT, *Non ergo ingeniosi qui facile lacrymantur*. ib. 1692. 4.

§. DCCCCXXXVI. DIARIA ad a. 1692.

In *Philos. Transf.* n. 196 EDMUNDUS HALLEY in primis agit de vicibus viventium & mortuorum, ut inde valor annuarum pensionum pro vitæ probabilitate æstimari possit. Ex fastis emortualibus Vratislaviæ eruit numerum superviventium in quovis anno. Ita ex 1000 altero anno supervivere ponit 855, anno 10, 661; anno 20, 598; anno 80, 41; anno 100, 7; quod mihi evidenter nimium videtur.

In *Memoires de l'Acad. R. des sciences avant 1692*, dicitur de calculo a femina ex ano reddito D. MOREAN referente.

In *Giornale de letterati dell' a. 1692*. Moden. 1692. 4. Vermis caninus dictus qui renem consumsit, ut solum involucrum superesset.

Hoc anno cepit prodire *Beekzaal van Europe* M. Jul. & Aug. continentem ad a. 1700, auctore PETRO RABUS B. BUN.

§. DCCCCXXXVII. Ad a. 1693.

SAMUEL DALE in botanicis dictus est, Primum prodiit *Ejus Pharmacologia*. Londini a. 1693. 8. *, tum supplementum a. 1708. 8.; & totum opus Lond. 1710. 8. 2 vol. 1737. 4. Leid. 1739 4. *. 1751. 4. Hic supplementum ad suas sedes reposuit. Totum fere opus est in nominibus & synonymis, cum brevissimo indice virium medicarum,

In *Phil. Transf.* n. 211. Nyctalopia s. cæcitas absente sole.

MICHAEL ANGELUS ANDRIOLLI Veronensis, in Carinthia protophyficus, Constantinopoli medicinam fecit.

EJUS est *Concilium veterum & neotericorum de conservanda valetudine, s. de morborum causis procatarteticis, in quo rationes experimentorum suffragiis discussæ exponuntur*. Lugd. 1693. 4. MAZUCH. Causas morborum usu sex rerum non naturalium deducit & harum qualitates salubres & noxias explicat, ad diæteticam ergo præcipue facit. CARR. BR.

EJ. *Domesticorum auxiliorum & facile parabilium tractatus quinque. 1, Regimen in morbis acutis; 2, de potulentis que agris conveniunt; regimen in morbis*

morbis chronicis; 4, *regimen sanorum & convalescentium*; 5, *regimen pragnantium, puerperarum, & infantum*. Venet. 1698. 4. *. Stylum nolim requiras, sed neque multa, quæ ægrotis permittit: & carnes pullorum in morbis acutis decumbentibus; vitellos quidem, byzantinos etiam minus, quos noster utiliter acute febrientibus indulgeat. Analeptica varia, gelatinæ, carniumpulpæ, lac, ova. 2, De vino: Italis debere permitti, quorum lenti humores alioquin longos morbos essent producturi. In febribus præterea conducere, quæ sint ab alcali. Se vinum nigrum cum æqua aquæ porcione optimo eventu dare. Lac, serum, aqua: aquæ medicatæ Italiæ. Calderianas aquas olim ob efficaciam suam celeberrimas, famam amisisse. Aquæ stillatiæ, syrupi, julepi. Vinum mullum in febribus saluberrimum. Non debere decoctum lignorum propinari absque interposita alvi purgatione. Theriaca Turcis propria ex fructibus composita. Medicamenta chemica, deinde tota ars coquinaria. Radices Ninsi in tussi & hæmoptoe utiles. Qui Venetiis asthma laborant si Neapolim migraverint, a suo morbo immunes manent, & continuo relabuntur quum priorem patriam repetunt. Contra, asthmatici Neapolitani Venetiis convalescunt. Senium æstimatur non ab annis, sed a virium defectu, a tarda restauratione debilitatis, a lenta sanatione vulnerum. Senibus viperarum carnes conveniunt & baccae juniperi. Variolæ Byzantii. Singulis annis grassantur funestissimæ & nigricantes, Turcis tamen quam Francis infestiores. Emetica ex antimonio parata potenter lochia restituunt.

EJ. *Enchiridion practicum medicum, in quo domestica & usitatiora auxilia recentiorum pro universis morbis curandis citantur*: 1, *pro morbis mulierum*; 2, *pro morbis capitis*; 3, *pro morbis pectoris*; 4, *pro morbis abdominis*; 5, *pro febribus & earum symptomatibus*; 6, *pro morbis ad Chyrurgos spectantibus*. Venet. 1700 4. Helmontianus & empiricus. Inveteratas obstructions oppugnat unguento arthanitæ minoris, cum pulvere trochiscorum alhandal, essentia fabinæ cum mercurio malaxata & matutina corporis exercitatione: hæc utilia s. efficacia expertum esse. Ad sterilitatem (qua de causa?) extracto secundarum muliebrium se uti. In cerebri affectionibus, frigidis abstinendum, & opium pro sacra anchora reservandum. Oleum balsamines aureum catharticos, sic etiam podagram inunctum solvit. Qui podagra liber erat quamdiu vino oligophoro utebatur, & continuo relapsus est, & una calculo infestatus, cum ejus vini nunc nulla sibi copia esset. Hypochondriacis calida & exsiccantia nocere, monente RAIMUNDO FORTI. In tussis initio nihil opio melius. Inflammatis olea adhiberi non probo. In hectica febre non siccos colles *Stabino*, sed palustris humida Laurentina saluti esse. Qui tabidi in siccam illam Veronam migrant, interire omnes. Ad ventriculi imbecillitatem certum præsidium est in sale martis cum conserva absynthii. Omphacium in viscerum æstu præstantissimum. In cholera balneum, lac asini ad tres libras (cholera datum nisi adesset). Aqua Nocerina (pura & levi) cum tartaro multos hydro-

picos

picos sanatos esse. Mars in febre acuta absurde & funesto cum eventu adhibitus. Se luem veneream absque hypocausti & carceris tædiis sanare: auxilia ei convenire quæ ad catarrhum. Militis Germanos se a peste immunes præstitisse sulfuratis indusiis. Ad variolas jubet saccharum saturni in aqua citri solutum lambere. Omnino multos leprosos sanatos fuisse carnibus viperinis: subito qui quatuor libras absorpserunt.

EJ. *de febris & morbis acutis febrem adnexam habentibus*. Venet. 1711. fol. MAZUCH. Omnes febres alvo ducta sanari.

EJ. *Novum systema practicum in via Platonis & Academicorum Italorum*. Galer. di Minerva IV. p. 298.

§. DCCCCXXXVIII. ALII.

ALEXANDER KNIPS MALOPPE P. P. primarius Patavinus (nomen ex duabus familiis Germanicis conjunctum):

EJ. *De aorta polypo*. Lugd. 1692. 4. & in E. N. C. Dec. III. Ann. I. app. CAROLO PATINO de natura sui morbi quærenti respondit, polypum ei in aorta esse, neque alium morbum exclusis sigillatim adfinibus morbis pectoris. Pulsus erat inæqualis, dyspnoea frequens. Cum PATINUS denique orthopnoicus obisset, reperta est aorta arteria amplissima; in ea polypus anserini ovi mole, lamellatus, fibrillosus.

EJ. *Prælectio pro Empirica secta adversus theoriam medicam*. Patav. 1717. 4. *. Contra medicos dogmaticos & GALENUM, ætiologiam totam debere omitti. Chemicos theoriam nihilo clariorem reddidisse. Nimis differre acerrimorum salium operationes ab iis quæ in corpore animali geruntur. In morbis, in inflammatione, coagulo, nihil acidi demonstrari posse. Mathematicos ordinem artis habere, non certitudinem. Pro secta eclecticica, quæ empirica dici posset, quod experientia nitatur: eam a vulgari empirismo differre & ad physicam experimentalem pertinere.

EJ. DE CO AVEROË *de duobus remediis ab eo maxime illustratis, mercurio & Aponensibus thermis commentatio*. Paris. 1725. 4. *. Autor NICOLAUS SCANAGATUS. Hydrargyri usum Patavii fere obsolevisse cum eum noster revocavit. Usus eo est in venerea lue varie præparato, inuncto tamen, noratque symptomata vitare quæ ejus metalli usui supervenire solent, etsi salivam, & abunde ciebat. In uteri ulcere desistere coactus est. Aquas Aponenses utiliter bibi reperit, etiam in non gravissima tabe, diversisque fontibus suam cuique utilitatem adsignavit.

J. B. GIRALDI *Rupes insuperabilis in pelago medico*. Bonon. 1693. 12. MAZUCH. EJ.

EJ. *morborum exitialium tyrannica sevitia per annos nobilem mulierem divi-
mentium syntaxia in medicam historiam redacta.* Bonon. 1693. MAZUCH.

J. CAROLUS AMAT (AMATUS) Catalanus. EJ. *Fructus medicinae ex variis
GALENI locis decerpti.* Valent. 1693. 8. C. de V. (*).

Dissertationes quibus medicinae medicorum studia ventilantur. Neapoli. 1693. 8.

HOMOBONUS PISO Cremonensis, prof. practicae medicinae in Acad. Pata-
vina, adversarius circuitus sanguinis novissimus, quoad nuper Archæi nonnulli
seguaces denuo ei nobilissimum inventum insinuaverint.

EJUS *methodus medendi.* Patav. 1726. 4. (sed prima opera sunt anni 1693).
Totus Galenicus. Contra modernos medicos, qui in febribus curandis nihil
norunt, nisi venæ sectionem repetitam, vesicas trahere, cum singulæ febrī,
denique singulo febrienti sua curatio debeat. Curatio extraordinaria, quando
aliquid est, quod non sinit ordinariam sequi. Victus ratio non nimis ab
adfueta recedat. Indicatio a juvantibus, a nocentibus. Pro Hispanis tali
venam ante venam brachii secantibus. Exemplum cum non profuissent in
puerpera quatuor sanguinis in brachio missiones, dum in talo venæsectiones
malum sustulerunt. Non bene omnibus febricitantibus vinum negari. Sed
etiam ova forbilia summissæ necesse fuit in febre acuta continua. P. MARTIA-
NUM ante SYDENHAMIIUM calidiorum usum in febribus proscriptis. A febre
intermittente feminae gravidæ parca lochia. Vena incisa & menses revocati,
& variolæ. Fuisse qui a debiliore medicamento sed solido melius haberet,
quam ab acriore liquido. Contra hypotheses nuperorum & HELMONTII.
Contra GUILIELMINUM de natura morbi.

EJ. *Spicilegium curationum morborum cum singulorum animadversionibus.*
Acc. diss. de inconstancia medicinae. Patav. 1742. 4. *. Ultimo in senio has
morborum historias edidit, quorum aliquos ante quinquaginta annos curaverat.
Veteres ubique in oculis habet. Auxiliis usus est paucis & mitibus; venæ
sectiones non valde repetit. In gravissimis nonnunquam morbis stetit imper-
territus, cum exigua spes salutis superesset, ut in sopore febrium acutarum,
dum unum alterumve bonum signum agnosceret. In acutis malignis urtica-
tiones vesicatoriis substituit. Petechias non esse criticas: evacuationes enim
criticas eo meliores esse quo uberiores, non ita maculas. Imaginationis lætos
errores minus metuit, quam tristes. Secretionibus apparentibus non dubitavit
sanguinem mittere. In petechiis somnum vigiliis præfert. In universum primo
die morbi venam secabat, alvum laxabat: in reliquo toto morbo vix molie-

(*) Idem liber in Meth. stud. Med. & in Bibl. pract. Tom. II. p. 514. ad a. 1623.
refertur. BR.

batur quidquam. Morbos describit fere vulgares, tamen aliquos minus frequentes & incisiones cadaverum. Hydropicis, enormibus purgantium medicamentorum dosibus vitam diu sustentavit. Præscribit diagyridii grana duodecim, jalappæ drachmas duas, falis Anglici unciam cum semisse. Suppressis lochiis venam tali non fecuit, fausto eventu, & causas dat suæ abstinentiæ. Astitiæ rarioris exempla. Calculus quem in vesica federe indicaverat in cadavere repertus est, cum nullæ unquam arenulæ decessissent. Urina pueri in hydrope utilis. Cum ictero tamen alvum fluxam conjungi vidit. In ictero vesicula fellis amplior; hepar durum. Ab usu cantharidum miclus cruentus & mors. Post palpitationem & difficilem spiritum, cor amplius. Esse ubi in pleuritidis initio crusta in sanguine nulla sit & demum cum morbi progressu se offerat. In hoc morbo venam non valde fecat: negat nigram urinam ominosam esse.

Diff. de inconstantia medicinae, de sectis. Galenum defendit contra BOERHAAVIUM: addit quatuor humores esse ex HIPPOCRATE. Pro dogmatica veterum medicina, ut tamen methodicis faveat; potissimum etiam ob diligentiam in morborum & auxiliorum historia. Contra Jatromathematicos, BOERHAAVIUM & BELLINUM.

BERNHARDUS CONNOR hibernus, medicus JOHNNIS SOBIESKY non absque ingenio vir.

EJ. *Dissertationes medico physicae*. Oxon. 1695. 8. De antris lethiferis 3, de stupendo ossium coalitu 4, de immani hypogastrii sarcomate. In 1, de antro potissimum canino prope Neapolim, in quo ad certum limitem aër adfurgit, ad respirationem alendamque flammam non idoneus, aliqua nova noxam monstrantia CONNORI experimenta 3, de sceleto cujus omnia ossa in unum coaluerunt & 4, de utero in materiam carneam degenerere. De sarcomatis indole & altera de sceleto ancylostica est in *Journal de savans* 1693. & *Phil. Trans.* n. 255.

In Evangelio medici s. de suspensis Naturæ legibus. Lond. 1697. 8. Amsterd. 1697. 8. (Jenæ 1724. 8. HÆN. quarta editio BR.

Classes morborum. Ad nimiam tenuitatem humorum febrem refert, & fibræ contractio sive nimis stricta sive nimis laxa tota omittitur. Spirituum morbi. Cataleptici Monspelienfis historia.

Cura posthuma *History of Poland* prodiit. Lond. 1698. 8.

A compendious plan of the body of Physic. Oxon. 1697 jam edita, parvi momenti, analysi chemicæ sanguinis multa tribuit.

ADAM LITTLETON *Diff. epistolaris de juramento medicorum.* Lond. 1693. 4.

SEMPRONII GRACHI MASSILIENSIS (SAMUEL GOTTHELF MANITII Physici Dresdensis) *Medicus hujus seculi s. Herma tyroni medico expeditissimam, qua ad veri medici requisita feliciter obtinenda & miseras pæne inevitabiles prudenter declinandas eundam viam monstrans.* Dresd. 1693. 8. Non ineptus liber, etsi multa aliena admista habet. Polyhistor magis quam medicus, juveni medico consilia dat, ut possit ad solidam artis cognitionem pervenire & ad felicem praxin. Propædeutica studia sigillatim considerat. Præceptores requirit perfectos, eorum exempla producit. Logicam a medico requirit, mathematica & physica. Catalogus librorum quorum lectionem commendat, non ille ut mihi satisfaciatur. Adminicula refert, inter ea peregrinationes, proprias encheireses, tum methodum collectaneorum colligendorum, sed in ordine desidero, quod nimis perfectam medicinæ cognitionem in juvene adversaria colligente supponat, aptiorque sit ad digerendam summam quam ad colligendam. Ut possit medicus ad famam pervenire, monet juvenem ne nimia promittat, ne præceps definiat neque titubet. Calamitates medicorum eorumque integra fere historia, de numero medicorum, de solstro, de medicastris, de calumniis & invidia, judicia de scriptoribus propria neque vulgaria. Amœnus lectu etsi minime profundus.

GUILH. a LIMBORCH Prof. Lovan. *Medulla simplicium ex DODONEO SCHROEDERO &c. desumpta.* Lovan. 1702. 8. Doses & bonitas, aliqua de viribus.

ABRAHAM CYPRIANUS medicus qui & lithotomiam exercuit & artem obstetriciam.

EJ. *Epistola historiam exhibens fetus humani post 21 menses salva matre ex tuba excisi.* Leid. 1700. 8. & gallice. Amsterd. 1707. 4. Neapoli 1727. 4. Plerique ad chirurgiam pertinent, aliqua medici sunt argumenti. Non ideo lacte semper instrui mulieres quæ vivum fetum utero gerunt, sed post mammarum collapsum & lac evanescens fetum vitalem esse redditum. Sterilitas a tubarum concretione. Hydrops tubæ uterinæ in qua 150 lb. aquæ collectæ erant. Hydrops mere gelatinosus, ut frustra abdomen perforaretur. Tubæ pars cartilaginea.

THEODORI MUGKENS *Collectanea chymica Leydensia* METSIANA, MARGGRAFIANA *collecta a* CHRIST. LOVE MORLEY edidit. Leid. 1693. 8. Scriptiones eo tempore minus vulgo notæ.

P. LANTANA *Oratio de officio medici.* Franck. 1693.

D. L. M. D. *Introductio in universam medicinam hodiernam Londinensem* 1693. 8.

FRANCISCI COURCELII *de vana mittendi sanguinis ratione in hamato threos.* Francof. 1693. 8.

L. C. LEINKER *compendium promtuarum medicamentorum, tam simplicium quam compositorum, in pharmacopolio castrensi exercitus stat. Circ. franconici exsistentium.* 1693. 4. TR.

PHIL. JACOBI SPENER *parentalia MARTINI WEISSII archiatri.* Berol. 1693. fol.

ERNESTI HEINSII *Lapis offensionis in febrium curatione purgatio s. discursus de purgantium validorum abusu in febribus.* Lips. 1693. 4.

J. D. THOM *collectanea chymica curiosa, quæ rerum naturalium ex triplici regno anatomiam continent.* Francof. 1693. 4.

§. DCCCCLIX. NUPER. LING. ad a. 1693.

J. VIDOS y MIRA *primera parte de medicina y cirugia rational y spagirica, son obra de herro e fuego con su autidotario de ragees, yervas, flores, semillas, frutos maduros, aguas e vinos medicinales que usa en medicina.* Saragossa 1693. fol. Quæ secunda est editio. Madrit. 1705. & 1713.

ISIDORO FERNANDES MATIENCO *discurso medico contra el medicamento.* Madrit 1693. HAUSEN.

J. B. FRANCI *elenchus utilitatum sectionis venarum in pedibus.* Milano 1693. 12.

EJ. *Pillola (sic) antivenerea o sua mistura antiacida unico puricativo, degli umori comprovata con quantita di sinceri esperienze.* Milan. 1700. 12. ARGELAT. BR.

A. PIA CARTLI JACOBI SENIBALDI & HIPPOLYTI MAGNANI *Pariso de medici assistenti all infirmità ed apertura del cadavere della s. OLIMPIA GINETTI.* Roma 1693. fol. Venenum sumtum fuisse contra hos medicos pugnabat P. MANFREDUS.

FRANCESCO FERDINANDO ROGAZZINI *medicina posita al esame del tribunale de la verità disapologetica.* Bresc. 1693. 4.

PASSERA *Practica universale della medicina.* Milan. 1693. fol.

JOSEPH VALISNERI *archiater reliquit codicem de vera methodo lue celtica adfectos sanandi, de quo ASTRUC. Eadem inunctione se paralytin, ischiadem fixam, arthritidem sanasse.*

ANONYMI *Tr. des maladies veneriennes.* Amsterd. 1693.

A. DISDIER *manière de faire de l'excellent Chocolat.* Paris 1693. 12.

DU FOUR *Tr. du Caffé, Thé & Chocolate avec les meilleurs methodes pour composer la Chocolate par DISDIER.* A la Haye 1693. 12. Cal. Bib. Diever; num idem liber? BR.

AIGNAN *l'ancienne médecine à la mode, sentiment uniforme* D'HIPPOCRATE & de GALIEN *sur les acides & sur les alcalis.* Paris 1693. 8.

EJ. *Le prêtre medecin avec un traité du Thé & du Caffé de France.* Paris 1696. 12. CARR. *Theam gallicam herbam Melissæ vocat, Coffeam hordeum & fecale tostum.*

LAMARE *observations critiques sur l'ancienne médecine de L'AIGNAN.* Paris 1702. 12.

EJ. *Traité de la goutte,* Paris 1707. 12. CARR. BR.

CHARLES de THUILLIER *Traité des maladies veneriennes avec des experiences pour les guerir sûrement & facilement.* Paris 1693. Primam editionem Ravenenssem a. 1684. citat ELOG. duas alias Parisienses. 1707. & 1716. BR. *Et lettre de cet auteur imprimée & adressée a M. DEMETRIUS AMMIRAUX medecin a Chio sur les maladies veneriennes & les antiveneriens.* 1693. 12.

LAURENT VERDUC *Pathologie dans laquelle existent toutes les maladies du corps humain.* 1693. 12.

De la HAYE *le medecin sincere.* Lyon 1693. 8. CARR.

J. FRANC. LAUGIER *Tr. des remedes vulneraires.* Lyon 1693. 12.

EJ. *statutes of the colledge of Physicians.* L. 1693. 8.

J. JACQUES BERLU *Tr. des remedes vulneraires.* Lyon 1693. 12.

NICOLAI HEINSII NIC. f. *Het ontdeekt vergift der zoo genannate melekur behelsende desselfs schadelykheit in scheurbugk, gicht en podagra, licham en longe teering; Benebens aanwysing de geneesmiddelen en manier vor deeze qualen.* Utrecht 1693. 8. Germanice adjuncta præfatione in STEPH. BLANCAARDI *Milchcur* a J. SCHREYER Leipzig 1694. 4. Ex BONTEKOI *secta contra eum lacte rejecto tutiora ut putat medicamenta proponit.*

EJ. *Armamentarium sanitatis of het wapenhuys der gezondheid, behelsende verschyde heilsame geneesmiddelen en tot ny toc unbekante geheimnisse.*

EJ. *de guynende Venus of te Verhandeling van Pocken.* Amsterd. 1697. 8. Germanice *schmachtende Venus.* Francf. und Leipz. 1703. 8. Ut videtur idem: *die gemarterte Venuschwester oder Verhandlung von der Venuskrankheit.* Amsterd. 1701. 8. Et gallice. *Nouvelle methode pour guerir les maladies veneriennes sans l'assistance d'aucun medecin, sans epuisement des forces, sans garder la chambre sans negliger ses affaires.* Amsterd. 1706. 8. Quam editionem ASTRUC putat ab ipso HEINSIO gallice versam esse. Morbum mundo coævum esse, natum ex fermento salino acido volatili. Arcana sua commendat.

EJ. *Nauwkeurige Verhandelingen van het podagra en det gemeine gigt.* Amst. 1698. 8. Germanice *übel und wohl soulagirter Podagrifft* auctore H. FRIDERICO HUNDERTMARK. Leipz. 1701. 8. 1703. 8.

SALAMON VAN RUSTINGH *nieuwe veld medicynne en chirurgie.* Amst. 1693. 8.

EJ. *Nieuw gebouu der geneeskunst gegrundet op sedermere ervarenheyd.* Amst. 1706. 8. Contra CARTESIUM morbos esse ab ignis defectu, excessu, impedito libero com meatu.

Haarlemmer Apothek. Amsterd. 1693. 8. per WACHENDORF.

ANDR. GLOREZ *Anhang von den Krankheiten die von Zaubern herkommen.* Regenspurg. fol.

EJ. *Vollständige Haus- und Land-Bibliothek.* Regensp. 1701. fol. P. II. P. III. 1700. fol. & Nurnb. 1719. vol. II. Continuatio. Augsp. 1701. fol. II Theil 1702. fol. III Th. 1703. IV Th. fol.

J. DIETRICH HOFFSTÄDT *panacea celestis HOFFSTADIANA oder Beschreibung des himmlischen Theriaks.* Hanau 1693. 8. PL.

J. REINHART STALBERG *englischer Wahrsager aus dem Urin, oder gewisse Wahrsagungen aus dem Wasserglase* von THOM. BAYER *aus dem englischen übersetzt.* Hamburg 1693. 8. 1703. 8. 1746. 8. Primam editionem ignoro.

CONRAD PHILIP LIMMER *de cerevisia servestana* Zerbst 1693.

EJ. *des Raths von Werningerode Apothekertaxe.* Halberst. 1693. 4.

§. DCCCCLX. DISPUTATIONES.

E. C. BRUCKNER *de hemicrania.* Leid. 1693. 4. PL.

DAVID FERRY *de anorexia.* ib. 1693. 4. PL.

J. A. ROSSEN *de polypo cordis.* ib. 1693. 4. PL.

D. DUCLAUX *de apoplexia*. Leid. 1693. 4. HÆN.

CAR. LUD. ZANDER *de ophthalmia*. ib. 1693. 4.

MART. VAN DE VELDEN *de febribus*. ib. 1693. 4.

J. BRAAK *de catalepsi*. ib. 1693. 4. HÆN.

AUG. DAVID GRUNDMANN *de medicamentis uterinis*. ib. 1693. 4. PL.

SAM. CRADOCK *generalia circa oculi suffusionem guttam serenam & inflammationem Ophthalmiam dictam*. ib. 1693. 4. PL.

CAR. DERLINCOURT Carol. f. *de lienosis*. ib. 1693. 4. Et in collectione operum paternorum. Sanguinem serosum acido salsum & tartareum in lienem colligi. Alia lienis vitia & morbi inde sequuntur. Vetustæ medicinæ per varias artis partes excellentiæ analyses aliquæ.

HERMAN OSTERDYK SCHACHT postea professoris Leidenfis.

EJ. *de melancholia hypochondriaca*. ib. 1693. 4. PL.

EJ. *de πτωαλισμω artificiali*. ib. 1720. HÆF.

EJ. *Orationes II. 1. de firmitate artis medicæ, 2. de medico exercitato*. ib. 1723. PL.

EJ. *Orationes IV. quarum 1. de iis quæ medicum ad artis exercitium se adjungentem præcipue scire oportet, 2 & 3 supra jam dictæ, 4 de prudentia in ratiocinio physico & medico necessario observanda*. ib. 1735. 4. PL. BR.

HENR. SUPPRIAN *de colica*. ib. 1693. 4.

E. U. WESTENBERG *de hydrope*. ib. 1693. 4. HÆN.

J. PET. RIEBIUS *de dysuria*. ib. 1693. 4. PL.

TH. ROEPER *de angina vera*. ib. 1693. 4.

LOTHAR. ZUMBACH *de sudore & sudoriferis*. ib. 1693. 4.

A. HOLSCHEN *de gangrana & sphacelo*. ib. 1693. 4.

J. HOOED *de lethargo*. ib. 1693. 4.

J. JOHNSTON *de motibus convulsivis & epilepsia infantum*. ib. 1693. 4. PL.

FRANC le ROY *de pleuritide & peripneumonia*. ib. 1693. 4. PL.

G. FLAM.

- G. FLAMMING *de angina*. ib. 1693. 4. HÆN.
- G. VERPOORTEN *de hydrope ascite*. ib. 1693. 4. PL.
- G. LEMMERS *de purgantibus*. ib. 1693. 4.
- G. GARBERS *de diureticis*. ib. 1693. 4. HÆN.
- B. REINWOLF *de peripneumonia*. ib. 1693. 4. HÆN.
- PET. OPPERDÆR. *de hydrophobia*. ib. 1693. 4.
- J. CHR. HABERKORN *de medico physico*. ib. 1693. 4.
- G. UNGER *de asthma*. ib. 1693. 4. PL.
- RHOM. FRID. S'UCLAN *de paralyfi metallariorum*. Utrecht 1693. 4.
- BERNH. AND. NOTTELMANN *de melancholia*. Traj. ad Rhen. 1693. PL.
- ANDREAS REUTSCH *de tincturis antimonialibus*. Utrecht 1693. 4. *Scriptiones numerosæ & tincturæ 57.*
- ARN. WIEXMANN *de suppressione mensum*. ib. 1693. 4.
- J. MOENTHER *de febre quartana*. Horderow. 1693. 4.
- THOMAS LAURENTII *de phthisi*. Horderow. 1693. 4.
- L. ERBERFELD *de morbis eruditorum*. Duisb. 1693. 4. PL.
- DOMINIC. LAPPONI *de apepsia*. Duisb. 1693. 4.
- LAURENTIUS ROBERG Professor Upsalienfis pro gradu disputavit *positiones medicæ*. Leid. 1693. 4.
- EJ. *de thermis*. Upf. 1699. 4. *.
- EJ. *de variis effluviolorum effectibus*. ib. 1699. 4.
- EJ. *morbi hæreditarii* ib. 1702. 4. Varios admittit etiam calculum, luem veneream.
- EJ. *de fæda lue dicta venerea*. ib. 1700. 4. *. Ex coitu cum simiis nata esse. Ossa ab ea lue mollia & flexilia. Sudorem jubet movere, purgantium tamen medicamentorum usum interponere. Cum fungus tibix mercurio præcipitato & sabinæ usû consumeretur, nata inde salivatio & os squamam deposuit. Cum hydrargyrus varia forma absque effectu datus fuisset, sanata demum hydrargyro in aqua forti soluto ut muria calida superbiberetur.

EJ. *de aquosi calidique potus salubritate*. Upsal. 1711. 4. Thea princeps, dein de variis infusis.

EJ. *de picea pinique sylvestris resina*. ib. 1714. 4. HEF.

EJ. HIPPOCRATIS *nomos s. lex suecice versa*. 8.

EJ. *idea boni medici*. ib. 1708. 4. *. Ad historiam artis dotes necessariae.

— EJ. *samling angaende nosocomium academicum*. Upsal. 1784. 4. Suecice.

EJ. *de erroribus in curandis febribus*. ib. 1738. 4.

Varias ejus Orationes collegit JOH. GOTTSCHALK WALLERIUS. Upsal. 1768. 8.

1. *De requisitis futuri medici ex HIPPOCRATE*.

3. *De medicina encomio*.

4. *De thesibus physiologicis quibusdam similitudinibus explicatis*.

5. *Cogitationes de empiricis & empiria*.

Primus auctor fuit ut etiam in academiis suecicis summi in arte medica honores impertirentur quos antea suecici in academiis extraneis merebantur.

CHRISTOPH ETTNER *denique a ETTNER*.

EJ. *de podagra*. Vratislav. 1693. 4.

EJ. *satirica varia*.

EJ. *medizinischer Maulaffe oder der entlarvte Marktschreyer*. Francof. 1694. 8. 1710. 8. 1720. 8.

EJ. *unwürdiger Doctor*. Augspurg 1697. 8.

EJ. *entlaufner Chymicus*. ib. 1697. 8.

EJ. *der ungewissenhafte Apotheker*. Lips. 1700. 8. Augsp. 1753. 8.

EJ. *verwegner Chirurgus*. Augsp. 1698. 8.

EJ. *unvorsichtige Hebamme*. 1725. 8.

AB. ZIEGRA *Programma de medicina origine & progressu*. Torgav. 1693. 4.

J. AND. GLEICH *de cura theologiae optima medicinae praxi*. ib. 1693. 4.

Tom. IV.

S

ADAM

- ADAM KAHLE *de diata jejunantium* Præf. C. BARTHOLINO. Hafn. 1693.
- J. HENR. PANRING *de conservanda sanitate illustrium virorum*. Regiom. 1693. 4. PL.
- GEORG EMMERICH *Positiones physico medicæ*. Leid. 1692. 4.
- EJ. *de phlebotomia an causam morbi tollat*. Regiom. 1693. 4. PL.
- EJ. *de ratione & experientia medicæ*. Regiom. 1693. 4.
- EJ. *Thesum medicarum pentas & totidem paradoxa*. ib. 1698. 4.
- EJ. *Theologia deque ejus infuso*. ib. 1698. 4.
- EJ. *de morbo marino navigantibus prima imprimis vice familiari*. ib. 1700. 4.
- EJ. *de frigore correptis*. ib. 1701. 4. De aëre corpus humanum comprimente deque spiritus vini abusu.
- EJ. *de duumviratu* HELMONTIANO. ib. 1702. 4. HEF.
- EJ. *Concionatorum diata s. sanitatis conservatio*. ib. 1707. 4.
- EJ. *de febre virginum amatoria*. ib. 1708. 4.
- EJ. *de conjugio* ASTREÆ cum APOLLINE *diss. I. de inspectione cadaverum*. ib. 1710. 4.
- EJ. *Diss. II. de vulnere lethali in genere*. ib. 1711. 4. HEF.
- EJ. *de conjugio* ASTREÆ cum APOLLINE *circa medicinam forenses diss. III. de vulneribus lethalibus in specie*. ib. 1715. 4. HEF.
- FRANC. HENR. WERCKMEISTER *de imaginatione morborum causa*. Hal. 1694. HÆN.
- EJ. *de genio, curatione & præservatione arthritidis s. vom Reißen in den Gliedern*. ib. 1697. 4. VATER.
- EJ. *Filum ariadneum in studio medico*. ib. 1698. VATER.
- J. TOB. HEINRICI *Incus chiromantarum*. Lipf. 1693. 4.

J. HENR. HERLIN *biga remediorum generosiorum* 1) *de remediis sudoriferis cum præmissis de sudore ac analepticiis*. ib. 1693. 4. PL.

EJ. *Hæmorrhoides in pectore s. de præternaturali ac lethali fluxus hæmorrhoidalis suppressi ad pectus translatione observ.* anatom. pathologica. Altenb. 1716. 8. PL. BR.

AND. MYRRHEN *de odontalgia*. Lips. 1693. 4.

J. CHRISTOPH SCHROEER *de arthritide*. Erfort. 1693. 4. RIV.

EJ. *Gedanken über das gewöhnliche Theetrinken*. Francf. Viad. 1696. 8.

EJ. *Unterricht von junger unerwachsener Kinder Krankheiten*. Berl. 1704. 8. Lactis materni bonæve nutricis necessitas, bonæ notæ. Aliæ causæ morborum infantilium. Cutem debere mollem mundamque fervari. Laxantia ad alvum siccam. Tormina. Laudat suum pulverem in quo crySTALLUS montana, lapides cancrorum, cinnabaris; Aliæ scriptiones etiam ex GUALTERO HARRIS; vomitus, singultus, diarrhœa, vermes; cum iis sæpe febris conjungitur aut continua aut remittens. Das Herzgespann durities sub hypochondrio ex acido viscido in ventriculo congesto, inde lenta tabes. Laudat aurum fulminans cum arcano duplicato. Tussis, etiam hic aurum fulminans. Epilepsia; in paroxysmo puella loquebatur, quæ annum 15 ingressa convaluit, Incubus, ad eum calida. Plura supersedeo addere, placet tamen quod auctor sua propria cogitata profert.

Video etiam *de præfagio ex lotio* scripsisse 1697.

SAMUEL SCHROEER *de opii natura & usu*. Erf. 1693. 4. *. Opium non calefacere, nullum continere salem volatilem, efficacem esse in deprimendis spiritibus, acido abundare sine alcalinis urinosis.

EJ. *Brevis in naturam opii inquisitio*. Lips. 1696. 4.

CHRIST. GAUKEN *de morbo caduco, die Fallendesucht*. Erf. 1693. 4.

AND. EYSEL *de febre infantum putrida, ex putredinali vermium seminario orta*. Erf. 1693. 4. RIV.

EJ. *de chylo secundum & præter naturam*. Erf. 1694. 4. PL.

EJ. *de passione colica*. ib. 1716. 4. HE.

CHRISTIAN WILDVOGEL *de jure embryonum. Vom ungebohrner Kinderrechte*. Jen. 1693. Cont. II. 1697. 4.

EJ. *de esculentis & potulentis. Von essen- und trinkender Waare*. ib. 1701. 4. HEF.

EJ. *de balneis & balneatoribus*. Francof. 1714.

EJ. *de arbitrio judicis circa torturam*. Jen. 1710. 4.

EJ. *de partu legitimo, von rechtmässiger Geburt*. ib. 1710. 4. Hb.

CHRIST. JOH. HORBIUS *de febrifuga china china virtute*. Altdorf. 1693. 4. Experimenta varia. Cum vitriolo nigrescit ut styptica solent, cum syrupo Violarum virescit, nec tamen alcalinum est, & ad secundum ordinem febrifugorum pertinet.

J. PHILIP HILCHEN *de aegro pleuritide laborante*. ib. 1693. 4. BURCHH.

J. JAC. SCHEUCHZER *de presbytis & myopibus*. ib. 1693. 4. Præf. STURMIO.

EJ. *surdus loquens*. Traject. 1694. 4.

EJ. *Loimologia Massiliensis. Die in Marseille eingerissene Pestseuche*. Zurich 1720. 8.

EJ. *von der massilianischen Pestseuche, erste Zugabe*. Zurich 1721. 8. Idem ut puto libellus.

In sua *Physica sacra* passim Jobi aliosque morbos describit.

EJ. *fliegender Zungenkrebs, eine Viehseuche, welche 1732 die eydgenössischen Lande ergriffen*. Tigur. 1732. 4. Morbus subinde rediens celeberrimæ civitatis plurima stabula inficiens, post hæc imperium alias in regiones deducens, funesto ulcere linguam celeriter exefurus, sed facillime rudi quadam extirpatione sanabilis. Noster iter mali & de loco in locum progressionem sequitur. Mense februario ex Suevia Helvetiam invaserat, sub initio aprilis Sabaudiam. Boves infestat & equos. Ulceris naturam & pilos internatos JOHANNES frater ad microscopium depinxit.

IDEM *in Itinerum alpinorum primo*. Tigur. 1703. 4. morbum describit colicum spasmodicum qui in cænobio Engelbergensi sæviit e vasis cupreis parum mundis natus, in patesin terminatus. Cadaveris addit incisionem, de causa inquisivit & curationis monachorum laborem suscepit. Calida intus & extus adhibuit.

J. HECKHELER *de hæmorrhoidibus*. Argent. 1693. 4. Pl.

JOH. GEORG OTTO Περί Ειλίεσ f. *de passione iliaca*. Argent. 1693. 4. Pl.

HENR. STÆHELIN (Patris BENEDICTI amici) *de ossibus eorumque morbis*. Basil. 1693. 4.

JOH. THOMASSEAU & AMB. NIC. CHEMINEAU, *E. non misere vivit qui medice.* Paris 1693.

LUD. de DARGUILLE & idem CHEMINEAU, *E. in morbis epidemicis anni 1693 emeticum cum phlebotomia curationis tempora diviserunt & laudes.*

§. DCCCCLXI. DIARIA a. 1693.

In Philof. Tranfact. n. 202. PASCHALL adnotavit, quod si nycthemerum in quatuor partes diviseris, non nisi in secunda & quarta divisione soleant nasci homines aut mori. In fenariis quibus mare tumet videri omnia esse firma & vigore frui; in fenariis ad refluxum pertinentibus relaxationem dominari & dissolutionem, n. 203. T. M. de venenata vi mercurialis sylvestris perennis. - Inde vomitus, diarrhœa, sopor, in quo ipso alter infantum periit, duos alios vomitus servavit. In Journal des savans 1693. Alvi constipatio pertinacissima trium annorum.



LIBER DUODECIMUS.

HERMANNUS BOERHAAVE.

Novum librum a nemine digniori ordini potui, quam a PRÆCEPTORE. Ei potissimum debetur quod neque inefficax illa per terrea curatio porro dominata sit, neque præpostera per alcalia & sudorifera, in morbis acutis vulgo exhibita: quod demum morbi plerique in acido radicem suam habeant & quod sanguinis tenuitas summum curantis medici votum sit. In universam enim Europam discipulos suos dispersit, nulla gente excepta, qui ipsi PRÆCEPTORIS consilia & placita porro ornarunt & inculcarunt. Galli quidem, potissimum nuperiores, ARCHÆO dediti, solent famæ summi viri obloqui, in Anglia etiam curatio febrium hactenus correctæ est, ut in universum sub initio morborum acutorum antiphlogistica & antiseptica auxilia, deinde roborantia & vires excitantia fracta jam vi putredinis morbo opponantur. Plurima tamen etiam in istis gentibus monita SUMMI VIRI etiam nunc inter artis leges recepta sunt. Ego quidem ab A. 1725 ad 1727. biennio & quod excedit eum audivi & incredibili voluptate memini me perfusum fuisse, quando primum veriorem medicinam amœnissima eloquentia ornatam proponentem audivi.

§. DCCCCXLII. HERMANNUS BOERHAAVE vel BOERHAAVEN.

Junior N. nomini suo subfixit, per ætatem deposuit.

Liceat de amato præceptore esse fusorem, cujus eruditionem aliqui, pauci quidem, adtingent, animum vix quisquam, divinum, omnium amantem, in invidos & adversarios beneficium, nemini detrahentem eumque ipsum a quo quotidie refutabatur, maximis sibi beneficiis obstringentem.

Audivi virum a. 1725. 1726 & 1727. disertum, in sermone suo facilem, lætum, ut nihil audire cuperes magis. Sacris destinatus literis linguas doctas optime callebat, idem Matheseos peritus; Tædia vitæ testudine
consola-

consolabatur. Vita ei simplex, calcei in horto lignei, in toto victu exili vestituque civis minoris & opificis alicujus similem se gerebat. IDEM in redimendis scriptis absque ejus beneficentia perpetuo latituris regium explicabat animum, nullosque sumtus nimios reputabat. A REGE WILHELMO maximis conditionibus invitatus, quietem academicam prætulit. Universa ex Europa ejus consilia petebantur, eamque fidem sinceritatis summa & efficacia medicationis meruit. Pene autodidactos in laboratorio chemico suæ artis rudimenta posuit. Rectissimo tamen judicio facile vidit, receptam illam morborum ab acido & viscido pendentem theoriam, neque in se ipsa fundamenta habere, neque ad felicem curationem ducere; Ad HIPPOCRATIS & SYDENHAMI methodum rediit & curationem antiphlogisticam febribus opposuit, non ut PATINIANO more solis refrigerantibus confideret, gnarus vires conservare, incitare ut res ipsa ferret. Neminem audivit præter DRELINCOURTIUM & hunc iniquo tempore. In theoria BELLINUM & PITCARNIUM sæpe secutus est, & aliquantum hypothesibus indulgit, eas modestissimus idem neque maximi æstimabat, neque defendebat pertinacius. Medicamenta amabat valida, quæ spem dantis medici non destituerent, simplicia tamen sed mascula dosi data. Frictionem & equitationem faciebat plurimi; Chirurgiam amabat & dirigere solebat. In nosocomio civili, utinam pluribus instructo lectulis utinam in diæta ægrotorum liberaliori, veram praxin nobis ad ipsos hominum lectos procurabat. Chemiam tamen super reliquas artes amabat, exercebat, ornabat illata lucida & sapiente theoria. Felix idem clinicus etiam gravissimos morbos simplicibus auxiliis superavit. Iniqui fuerunt & sunt inter Gallos ex schola THEOPHILI BORDEU non pauci, qui aut parum clinicum fuisse, aut minus felicem caum-niantur. Praxin & per consilia uberrima fecit & ad illustrium personarum lectum, uti vidi eum cum Legato gallico Hagam aperto curru petentem, quo uxorem Legati gravidam & variolis decumbentem servaret, & ita etiam in nosodochio. Verum inter innumerabiles ægros qui ab absente consilia petebant, fieri non potuit quin aliqui interirent, neque enim ad leves morbos adhibebatur.

Pro gradu Doctoris disputavit: *De utilitate inspiciendorum in ægris excrementorum ut signorum.* 1693. 4. *. quæ in vita viri ill. Londini 1744. 8. * recusa extat & Francof. 1742. 8. Leid. 1742. 8. Primum de urinæ tanquam signum inspiciendæ modo. Ex analysi nimirum disci sperat, quibus medicamentis ad morbum opus sit. Idem lotium post longam digestionem perinde igne subjecto exagitat, sales, olea separat. Sputa, ex iis in diversis liquoribus chemicis solutis optimam contra infestos Batavis morbos medelam, obtineri. Alvi fæces breviter.

Ej. *Oratio de commendando studio Hippocratico, dicta cum institutionum medicarum munus auspicaretur.* Leid. 1701. 4. 1721. 4. *. & in collectionibus Haag. 1738. 4. Venet. 1757. 4. *. HIPPOCRATEM noster peculiari studio colebat

colebat ob castas historias morborum, expectationem naturæ, sinceram morborum eventuum confessionem. Nihil nos scire de rebus materialibus, nisi quæ per sensus & experimenta discimus.

EJ. *Oratio de usu ratiocinii mechanici in medicina.* Leid. 1703. 4. Devent. 1702. Leid. 1709. 8. & in collectionibus Haagienf. Venet.

EJ. *Oratio qua repurgata medicinae facilis adseritur simplicitas dicta* cum an. 1709, professionem medicam & botanicam adgrederetur Leid. 1721. 4. & in collectionibus. Brevissimam artem fore si ab hypothefibus purgaretur. GALENUM parum illis coævis adtulisse utilitatis, neque chemicos neque CARTESIANOS multa bona in artem adtulisse, præter experimenta chemica. Theoriam corrupisse, exemplum simplicissimum pathologiæ & therapiæ. Non semper crisis expectanda non tunc quando certum est morbum crisin præventurum. Pauca & ea simplicissima medicamenta ad curandum sufficere. Contra fermenta & Archæum.

EJ. *Institutiones rei medicæ in usus annua exercitationis domesticæ.* Leid. 1708. 8. *. 1713. 8. *. 1720. 8. *. 1727. 8. *. 1734. 8. *. 1746. 8. *. quarum editionum quælibet nuperior paulum aucta est. Francfurt 1712. 12. Paris 1722. 12. 1737. 8. 1747. 12. Duisburg 1756. 8. Venet. 1757. 4. cum tabulis æneis additis Londin. 1741. & 1757. 4. Edinburg 1752. 8. Vienn. 1775. 8.

Belgice a CORN. LOVE versæ 1741. 8. Gallice vertente JULIANO OFFRAI vulgo DE LA METTRIE, Germanice vertente J. P. EBERHARD Hall. 1734. 8. Vult ALBERTUS SCHULTEN arabice versas esse & in novo typographico theatro Constantinopoli excusas, quod mihi non videtur probabile. Hoc princeps opus famam summi viri per universam Europam sparfit, ut undique ad eum medicaturi in Europa juvenes, subinde & barbati medici, confluerent. Neque vellem negare, hanc veram BOERHAAVII sententiam fuisse, quæ libris excusis continetur, cum ipse subinde mentem mutaverit (*), mens certe fuit eo tempore quo scripsit.

Prior harum institutionum pars quidem maxima physiologica est, ut minimam partem sui temporis practicæ parti dicaret, sparsa quidem varia cum physiologicis miscebat, denique partes reliquas artis brevi conspectu continet. Pathologia morbi partium solidarum & fluidarum, figurarum mutationem etiam admittit & acrimonias varias huc refert. Inde error loci, celebre summi viri inventum, nisi malis idem requirere in ERASISTRATI placitis, cui inflammationis theoriam fere superstruxit. Causa morborum iterumque variæ ingestorum acrimoniæ,

(*) Hæn. De inoculatione p. 70.

acrimonix, etiam cum visciditate conjuncta. Bilem atram, vitellinam, porraceam &c. retinet. Symptomata cum suis causis. Morbi oculorum, huc jam 1708 vel 1707, sedem cataractae in lente crystallina quaerit. Semeiotica; ad veterum morem signa integræ valetudinis, temperamentorum, morborum, crifum habet. Molimina critica cum morbi symptomatibus confundi. Signa figillatim, pulsus, respiratio, urina. Hygieine & prophylaxis, hæc breviter. Therapeutice; Classés medicamentorum secundum indicationes, fructibus horæis suam innocentiam reddit. Antidota. Curatio vitiorum in solidis & fluidis, hic acrimonia varia, quæ summo viro nuper vitio vertitur, acida, alcalina, muriatica, oleosa. Evacuatio in genere, figillatim per singula emuntoria. Venæsectio BELLINI JUN. revulsio ejus utilitas, locus. Curatio palliativa.

EJ. *Aphorismi de cognoscendis & curandis morbis*. Leid. (*) 1709. 8. 1715. 8. 1722. 8. *. 1737. 8. Lovan. 1752. Francof. 1720. 12. *. Lipf. 1758. 8. Gallice Rennes 1738. 12. Paris 1745. 12. Anglice Lond. 1715. 8. vertente DE LA COSTA cum notis 1735. 8. & 1736. vertente R. TAMES supplevit ex HOFFMANNO ea quæ apud BOERHAAVIUM videbantur deficere. Belgice vertente CORNELIO LOVE 1741. 8. Germanice cum titulo *Anführung zu einer heilsamen Lebensart*, vertente EMANUEL LOEBER 1744-1745. 8. & Berlin 1763. 8. cum titulo *Kurze Lehrsätze von Erkennung und Heilung der Krankheiten*.

Aureus in summa brevitate libellus in quem anno integro prælegebat, hic de morbis acutis eorumque symptomatibus & de gravioribus morbis chronicis egit. Generalia primo loco; Morbi fibræ simplicis laxæ & strictæ. Morbi vasculorum viscerum debiliū & rigidorum. Morbi a visciditate, ab acrimonia in eodem sensu ut in institutionibus. Morbi a nimis rapido & a nimis debili sanguinis circuitu. Obstructio & huic superstructa inflammatio, in BELLINI sensu. Vulnus & multa chirurgica. Febris. Hic & ubique in summa sua brevitate causas uberrime habet, multumque ad acrimoniam refert. Symptomata febrilia fuse. Febres figillatim. Febris continua putrida, quam *συννοσος* fecit veterum & ab ardente separat. Febris intermittens, in corticis peruviani usu aliquantum meticolosus. Febres topicæ cum curatione antiphlogistica. Anginæ variæ, etiam aquosa gangrænosa & convulsiva. Peripneumonia & Pleuritis, Hippocratica omnia & ad SYDENHAMI mentem. Pleuritim ponit in musculis intercostalibus, Paraphrenitim in diaphragmate, morbus obscurus & dubius. Inde breviter præcipui præter febres morbi, scorbutus varius.

(*) Primam editionem Leidensem 1708. 12. citat CARRERE alias præterea ib. 1709. 4. 1713. 8. 1742. 8. Paris. 1720. 1726. 1728. 12. BR.

varius. Hydropem memini in suo collega SCHARFIO frictione sanasse. Variolæ. Inoculationi tamen favebat. In calculo & in variolis specifica sperabat.

Soli aphorismi qui ad chirurgiam pertinent germanice excusi sunt cum commentario G. v. Swieten, Gedan, 1753. 8.

Soli qui ad febres intermittentes Gallice vertentè PAUL Paris 1766. 12.

Prælectionum BOERHAAVII præterea lego, *Abhandlungen vom Krebs und Krankheiten der Kinder*. Frankf. 1765. 8. quam putarem esse SWIETENII operis partem. Puto & hæc a full view of childrens disease from HARRIS and BOERHAAVE. London 1742. 8.

Ad morbos prægnantium. Paris 1768.

Non potest separari libellus de materia medica & remedium formulis que serviunt aphorismis. Leid. 1719. 8. 1727. 8. (1740. 12. CARR. BR.) 1762. 8. Lovan. 1750. 8. Paris 1720. . . . 1772. 8. Francof. & Lipf. 1720. 12.

Gallice Paris 1739. 8. 1756. 12. (vertente la Mettrie CARR. BR.)

Anglice ni fallor Lond. 1734.

Latine cum aphorismis. Nurnberg 1755. 8. Lipf. 1758. 8.

Germanice Berlin 1763. 8.

Secundum seriem aphorismorum ad quodque malum sua præsidia subjungit. Primum integras classes, quarum eadem est indicatio, tunc formulas simplices sed bonas & efficaces.

In capite de scorbuto formulas fere ex WILLISIO esse & male hydrargyrum admisceri LINDIUS, quod quidem metallum ego nusquam reperio.

EJ. *Oratio de chemia suos errores expurgante*. Leid. 1718. 4. & in collectionibus.

Errores in medicinam per hypotheses chemicas introducti & nimix laudes specificorum HELMONTIANÆ. Hæc per ipsam demum Chemiam correctæ fuisse.

EJ. *Oratio de vita & obitu BERNHARDI ALBINI, qui BERNARDI SIEFRIDI pater fuit*. Leid. 1721. 4. *. Nobilitatem gente a MAXIMILIANO I. commissam per injuriam temporum desertam fuisse. Causam cur demum reliquerit BOERHAAVIUS silet, & ego fileo tute mihi revelatam.

Merito vero BOERHAAVIUS ALBINO parentavit, cujus in familiam inque filium

filium potissimum natu maximum, vere paternus ei animus fuit. Juvenem vix viginti annos natum in RAVII locum ad cathedram anatomicam commendabat, & promovebat.

EJ. *de fabrica glandularum in corpore humano*. Leid. 1722. 4. Haag. 1738. 4. Paris 1752. 8. Venet. 1757. 4.

Omnia huc pertinet. Sebum describit coactum, quod pro vermiculis impugnat. Fæx in phymosi molestissima, quæ inter præputium & glandem colligitur. Talpa ex tumente glandula simplici orta, alii tumores cystici. Tumor aquosus supra scapulam crassissimo involucro. Minor folliculus in naso cathæreticis consumtus.

EJ. *Atrocis nec descripti morbi historia, secundum medicæ artis regulas descripta*. Leid. 1724. 8. Haag. 1738. 4. Paris 1752. Venet. 1757. 4.

J. Baro de WASSENAER solebat Cardui benedicti infuso sibi vomitum ciere. Id negotium cum a se ipso repeteret, ei funestum fuit. Subito moribundum invenit vocatus BOERHAAVIUS, abdomen contra pectus quantum poterat comprimentem omni in alio corporis situ intolerabiliter dolentem, postquam inter effectum emetici subito incredibilem dolorem perceperat. In aperto pectore repertus est Oesophagus laceratus, aër de pectore aperto obviam ruit inspicienti, deinde prandii prægressi reliquæ in cavo pectoris repertæ. Nullo porro a priori morbo hunc infelicem casum esse BOERHAAVIUS ostendit, ut totus conatui vomendi tribuatur, omnemque sanationem respuisse. Si ponitur clauso ventriculo ne gula sursum cedere posset, simul diaphragma fortissime sursum œsophagum abripuisse, rumpi posse intelligo.

EJ. *Atrocis rarissimique morbi historia altera*. Leid. 1728. 4. Haag. 1738. 4. Paris 1752. 8. Venet. 1757. 4.

Hic Baro de S. ALBANI exquisitum dolorem sub dextra scapula percipiebat, cum molesta tussi & summa præcordiorum angustia. Moles maxima (sex librarum cum dodrante pondere) adipis, a summo thoracis fastigio ad septum transversum usque, partem sinistrum cavi pene sola replebat & pulmonem eliserat etiam dextrum compresserat.

Utramque historiam conjunctam edebat E. G. BALDINGER Francof. & Lips. 1771. cum C. BARBEIRAC *de morbis pectoris*, Amsterd. 1731.

Cum ALOYSII LUISINI collectionem Boerhaavius anno 1728. Leidæ folio recudi curavit, præfationem præfixit, quæ sola Londini 1728. 8 deinde variis locis recusa fuit Haag. 1738. 4. Paris. 1752. 4. Venet. 1757. 4. Lovan. 1752. 8. Germanice cum J. SIMMII præfatione Bremæ 1738. 8. Gallice *Système de BOERHAAVE sur la maladie venerienne*. Paris 1735. 12. 1755. 12. lego.

In ea luculenter sane BOERHAAVIUS agit de natura & sede morbi veneri. Contagium etiam vestium ope communicari persuaditur. Sedem habere in tela cellulosa. Inveteratum morbum hydrargyro porro non obedire. Gonorrhœæ curationem naturam poscere mitissimam.

Gonorrhœæ variæ, quarum quarta ad prostatam penetrat.

Hunc libellum distinguere jubet a duobus codicibus prælectionum de lue veneri, quorum prior Londin. 1751. 8. alter Franecker pariter 1751. 8. prodiit, & quos inter alias summi viri prælectiones dicemus.

EJ. *Oratio cum cathedræ Chemiæ & Botanices valediceret.* Leid. 1729. 4. ad historiam vitæ propriæ.

EJ. *Sermo academicus de honore medici servitute dictus* a. 1731. Leid. 1731. 4. Cum nempe per naturam leges motus intelligat, vir ILL., secundum quas machina corporis humani sua damna reparat, suis malis resistat, omnia concoquit & repurgat, acria diluit &c. has leges sequi, ministrari, adjuvari medici esse officium, ad sensum fere HIPPOCRATIS.

EJ. *Elementa Chemiæ.* Leid. 1732. 4. 2 vol. Venet. 1745. 4. 1759. 4. 2 vol. Paris 1732. 4. (Tubingæ 1732. 4. 2 vol. Paris 1733. 4. 2 vol. ib. 1753. 4. 2 vol. Basl. 1747. 4. 2 vol. CARR. BR.)

Gallice Amsterd. 1752. vertente Lallemand, partem theoreticam tantum continet; alia versio gallica cum notis quibusdam Paris 1755. 12. 6 vol. etiam partem tantum continet theoreticam. CARR. BR.

Germanice Lips. 1753. 8. (Aliam versionem germanicam citat CARR. Halberstadt 1733. 1748. 8. BR.)

Anglice curante DALLOW Lond. 4. 2 vol.

BOERHAAVES *Elements of Chymistry abridged.* Lond. 1734 & 1735. EDUARDI STROTHER opere.

Abrégé de la Théorie chymique de Boerhaave par de la METTRIE. Paris 1741. 12.

Hoc opus inter BOERHAAVIANA perfectissimum, non ut quidem priora prælectionum ordini dirigendo destinatum, sed integrum optimæ notæ compendium, in qua auctor plurimum sibi placuit, in quo solamen vitæ senis tormentorumque quæ patiebatur finem quærebat. Primum potissimum elementorum theoria, deinde processus, ad artis præcisas fines & revelandum verum instituti, non ut solebant quasi temere in medium projecti. Aliæ libri prærogativæ suis laudibus locum invenerunt, huc autem facit chemiæ historia, deque PARACELSO, HELMONTIO aliisque sincerum benignum tamen judicium, PARACELSI fordes, tamen

tamen & nobiles morborum curationes. HELMONTII minorem in curando felicitatem non diffimulavit, mortemque inepta pleuritidis curatione sibi concitam.

Deinde utilitas Chemiæ in medendo, in ipsa etiam pathologia & semeiotica, dum naturam & degenerationem excrementorum revelat, maxime tamen in therapeuticis, dum efficacissima auxilia aperit.

In T. II. præter egregiam theoriam putrefactionis, quam a fermentatione separat, huc faciunt analyses humorum humanorum, feri, sanguinis, lactis, urinæ.

Cum suffocatione, hydrope superflite oppressus vir optimus, post longas miseras obiisset, edidit Leidæ 1738. 4.

ALBERTUS SCHULTENS *orationem academicam in memoriam H. BOERHAAVE belgice recusam*, Leid. 1739. 4.

Placet, siquidem & bonos viros necesse est mori, invictum per maxima mala animum fidere in CHRISTUM, tot aliis qui se dicunt philosophos contentum.

Deinde prodiit *An account of the life of H. BOERHAAVE*. Lond. 1743. 8.

Præter vitam viri, hic descriptio ejus sigillatim dicitur, ejus fama adversus editorem anglum vindicatur, adjiciuntur BOERHAAVII commentariolus propria viri manu scriptus de ejus vita, & epistolæ aliquæ ad BASSANDUM & CROMWELLUM MORTIMER de ultimo morbo.

MATH. MATY *Essay sur le caractère du grand medecin, ou éloge critique de H. BOERHAAVE*. Cologne (in Belgia) 1747. 8.

Germanice *Versuch über den Charakter des grossen Arztes, oder praktische Lebensbeschreibung H. BOERHAAVENS*. Leipz. u. Freyberg 1748. 8. Paulo accuratius judicium BOERHAAVII demonstrat. Iniquum judicium ob admittas hypotheses, ob præjudicatas opiniones hactenus mollit, tum calumniam infelicitatis praxeos. Exstat etiam summi viri elogium in *Hist. de l'Acad. des sc.* 1738. 8 in *Encyclopadia JONCOURTI* opus.

Bibliotheca Catalogus. Leid. 1739. 8. Pl.

Collectiones operum subinde prodierunt. Venet. 1723. 4. 1738. 4. 1751. 4. 1757. 4. (in qua Institutiones, Aphorismi, Materia medica. Tr. de lue aphrodisiaca, mali atrocis duo, epistola de fabrica glandularum, orationes, disputatio inauguralis.)

Haag 1738. 4. cujus ultimus libellus est *de mercurio* alias dicendus. Leid. 1730. 4. *Orationes*.

Deinde

Deinde aliqua a morte Viri edita, *praxis clinica, de calculo, alia non clinica.*
Iterum Opera medica omnia. Venet. 1766. BAL. 1771. 4. SMITH.

Cum Chemiæ editione Paris. 1752. 4. prodiit. EJ. *de fabr. gland. morbi atrocis historia, præfat. ad aphrodisiacum.*

Multa Cl. virorum opera edidit.

VESALIANA opera cum ALBINO. Leid. 1725. fol. 2 vol.

ARETÆUM. ib. 1731. fol.

VAILLANTIUM. Leid. 1727. fol.

MARSIGLI *historiam maris.* Amsterd. 1725. fol.

SWAMMERDAMMIUM adjuvante GAUBIO. Leid. 1737. fol. 2 vol. *.

Tum cum brevibus præfatiunculis EUSTACHII Opuscula 1716. 8.

BELLINI 1717. 4.

P. ALPINUM *de præfagienda vita & morte.* 1719. 4.

NICOL. PISONIS *selectas observationes & consilia.* 1715. 4.

EJUSD. *de cognoscendis & curandis morbis.* 1736. 4. (*).

Edidit etiam urgente MORGAGNO *ejus epistolas anatomicas.* Leid. 1728. 4.
& VAILLANTII *sermonem de structura florum, addita versione.* Leid. 1718. 4.
AETIUM & NICANDRUM ad *editionem parasse* BURTONUS.

Omissis nonnullis summi viri Poematibus, transimus ad ejus prælectiones varias quæ aut inconsulto viro summo superstite aut a morte viri prodierunt. Primo loco dicam.

EJ. *Institutiones & elementa Chemiæ, latine,* in Belgio Paris 1724. 8. 2 vol.
Venet. 1726. CARR. BR. Anglice Lond. 1725. 4.

Absurdissimus & inutilissimus codex, de quo tantum dolorem BOERHAAVIUS concepit, ut ab ordinibus Hollandiæ obtinuerit, ne liceat opera ejus nomine inscripta, sed absque ejus consensu publicata vendere. Sæpe vidi indignantem, dum chemica prælegebat & turpissimum opus in omnium manus videret.

Sic *historia plantarum quæ in horto academico L. B. crescunt cum characteribus* &

(*) Prius opus selectæ observationes &c, a CAROLO NICOLAI fratre est, cujus nomen etiam in Mscpto sed deletum extat.

¶ *medicinalibus virtutibus.* Rom. 1727. 8. Sed manifeste in Belgio excusa. Prælectiones sunt in horto habitæ. Cum arbores sparsæ inter plantas stabant humiliores, earum historia inter alienissimas stirpes tractatur. Etsi maculosissimum opus & stylus vix ferri potest, habet tamen BOERHAAVII de viribus plantarum sententiam. Bardanæ folia in febre Harlemensi magnam celebritatem adeptæ esse. Salvia cum ferro perinde nigrescit ut gallæ. Memineris tamen in laudibus plantarum nostrum benigniorem esse.

Praxis medica s. commentarius in aphorismos, prælectiones sunt in ejus aphorismos Patav. (in Belgio 1728. 8. 5 vol. Lond. 1732. 8. 5 vol. recusæ 1745. 8. 5. vol. Utrecht 1743. 8. CARR. Etsi etiam inutilis est labor, in hic sordidissima est dictio, & ab eloquentia summi viri remotissima, non tamen quo plurimas bonas adnotationes reperies.

Ex L. I. Utique acidum nocere, Operarios in fodinis sulphureis vix tres per annos sanos superesse. Qui scarlati colore tingunt & aqua forti ac spiritu salis utuntur, numquam non esse cachecticos. Aneurysma cordis simile ut sanguis coactus columnas carneas referret. Hæc perpauca ex multis.

Ex Tomo II. Gangræna subita, cum oleum cornu cervi stillatitium parti paralyticæ adhibuissent. Theoria febris a diminuto numero vasorum liberam. Exempla tabis ex nimia suppuratione natæ. In variolis sanguis missus pure plenus. Ex unica fere magni abscessus apertura phtisis sequi. Cum gangrænosum pedem amputare vellent, Boerhaavius percepto odore aliquo salis marini aromatica imposuit. Ita panniculus adiposus mortuus elapsus, tendines ad ossa adcreverunt sed æger sanatus est. Ut gangræna senilis sursum per suram lethali eventu prosperperit. Sedes ejus morbi semper est in tela cellulosa. Qui crus sphacelatum diu gestavit, parte viva scarificata, admoto forti aromate. Totum brachium sphacelatum delapsum, æger servatus. Ne scirrhus in cancrum abeat amalgama ex hydrargyro cum plumbi triplo & emplastro diapompholygos.

Ex Tom. III. Frigoris tempore cutis insensilis ut puellæ ad periostium usque se ambufferint, neque ignem senserint. Qui in frigore febrium intermittentium pereunt, iis pulmo lividissimus est & sanguine plenissimus. Tinctura cantharidum numquam potest admitti, neque desinit venenum esse. Drachmis quatuor vel quinque salis marini febrem curare.

Ranunculo pratensi acri ante frigus carpo imposito calore excitato, paroxysmus febris intermittens aversus. Qui somno carent in febres incidunt. Ex artificio COEHOORNIUS, præsidia ad deditorem cœgit, ita neque die neque noctu desinens, eorum somnum tormentorum fragore turbare. Bos luem passus, non patitur secundo. In febre sanguis arteriolas pulmonum rupit & undatim funesto effectu effluebat. Se ordine chronologico medicorum scripta legisse. In febribus acutis utique ægroti cibo indigent, quo humores reddant blandiores. Tenuem victum boreales populi
non

non ferunt & medicus coactus febricanti vini usum reddidit; sola aqua copiose pota sanatus qui mercurium sublimatum sumserat. Fervidissima cepa, deglutita infans subito extinctus. Laudes balnei tepidi cum sapone in febribus. Artificium SYLVII erat, symptomata curare, ita ad famam pervenit. Laqueo adstricto fulmina vidit, inde tenebras & summam anxietatem, porro nihil. Summa anxietas ab obstructo hepate, hoc symptomata noster numquam non metuit. In hepate sola membrana extima sentit. Quod mulieres vocant uteri adscensum est aëris rarefacti de ventriculo post sphincteris relaxationem eruptio. In flatibus Ipecacuanha, antimonialia ad anxietatem, cremor tartari in sero lactis in diarrhoeam degenerat. In nausea acidis non cedente fere hepar subest ulcerosum. In dysenteria die septimo cum nihil prodesset, ne narcotica quidem, vomitus excitatus profuit. In febre maxime inflammatoria servatus qui totam lagenam aceto plenam clam exhauferat. Post magnam hæmorrhagiam somno superveniente limatura chalybis cum vini pauxillo salutis fuit. Cum vasis arctis minime ex motus augmento calor nascitur. Non dandum opium in phrenitide unquam, nisi febre sopita. In pervigilio dat opii i. granum cum aceto. Morbo crudo opium cum calefacientibus funestum fuit.

Praxis medica Barbaaviana, being a compleat boddy of præscriptions adapted to each of the practical aphorismes. Lond. 1716. 12. opus subreptitium quod ex propriis auctoris manuscriptis collegisse editor prædicat. CARR. BR.

Deinde a morte VIRI ILL. cum prælectiones ederem a. 1744. perveni ad partem practicam, quam absque prælectionibus edidi Gœtting. Amsterd. Leid. 1758. 8. Venet. 1754. & 1757. 4. Turin 1774. 4. Neapoli anglice Londin. *Academical lectures on the theory of physic.* London 1766. 8. 6 vol. Prælectiones ipsæ ex meis codicibus & FELDMANNI & GESNERI & aliis collectæ sunt, fatis planæ, has nescio quare soleat mihi tribuere, cujus ne verbum sit. Continuassem aut cum audivi, GERHARDUM a SWIETEN commentarios in *Aphorismos* promittere, meum statui ei hanc partem cedere, cujus vita in praxi occupatur. Ecce specimina aliqua: Vita minima, cum pulmone juglande non majore, pectore pure pleno. Inania illa opera ARGENTERII aliorumque quæ fere in generalibus versantur. Se pestem veram (non inficientem nec cientem carbunculos) vidisse, ex nimia corporis exercitatione natam. Consumtio vera sanguine dissoluto & sudoribus nocturnis, quæ curatur frictione, cibis solidis, medicamentis quæ sanguinem compingunt. Venti, subfolanum Belgis saluberrimum Anglis noxium esse. Ventriculus in vorace sue medius crepuit BONTEKOEUM multos suis aromatibus occidisse. Cacochymici, hydropici, empyici ad motum adacti subito pereunt. A nimia meditatione BOERHAAVIUS totis quadraginta diebus somnum non vidit. Atram bilem in aula Principis sæviisse, in qua solebant passillos odoratos die nocteque manducare & salivam emittere. Contra nimias theæ laudes. Urina per ischuriam retenta die sexto foetuit, non tamen alcalina fuit. Puellam cui omnes sex sinus pituitarii vermibus pleni erant, sanavit fumo cinabarinum

nabarino leviori & tabaci decocto per nares attracto. Qui nullum cibum appetebat, cum demum halecum eum prehenderet cupido aliquoties centenos devoravit, & convaluit. Sanguine vermiculorum forma prodeunte, ut hamulo educere necesse fuerit, CAROLUS DRELINCOURT periit. Mirum exemplum Aneurisma sub axillis maximum, noctu inanibatur, expergefacto replebatur. BECKERO cor nudatum, cum abscessum aperire necesse fuisset. Qui calculos de pulmone expuunt, ii fere ex hæmoptoe intereunt. Aspera verrucula, arenula illapfa in palpebra nata, cum maximo dolore. Cataractæ sedes in lente vitrea. Cum vidua DRELINCOURTII, post depositam a RAVIO cataractam, visum non recuperaret, eum sensum noster bonæ feminæ vitri convexi usu reddidit. A magno polypo vidit olfactum integre sublaturum. Beatus ab opio (in inadfueto) status. In epileptica tumores in cranii caveam protuberantes. Pro acidorum vi antiseptica. Qui ob imaginariam luem hydrargyrum sumferat ad animum sanioem pervenit. Asæ foetidæ in deliquis hystericis summa utilitas. Colica pictonum, quam noster acidis adgressus est. Solo melle pertinacissimos abdominis morbos superari. Vapore salis ammoniaci certissime menses suppressos expediti.

GERARDUS a SWIETEN has ipsas prælectiones multa animi agilitate adnotavit, jam a. 1725. eo suo studio inter germanos celebris. Varia ut memini in suos commentarios inseruit, quæ suo loco dicemus.

Prælectiones academicas in proprias institutiones 1740. 8. 2 vol. editore HALES, qui notas adjecit, citat sine loco CARR. BR.

Sequitur ut prælectiones publicas recenscam, quæ ad particularem aliquam partem artis pertinent & quas plerumque discipuli exceperunt & ediderunt.

EJ. *Methodus studendi medicinam prælectiones* a. 1710. anglice London 1719. 8. latine ib. 1726. 8. 1734. 8. cum titulo Londini sed in Belgio manifeste prodiit. Venet. 1747. Amsterd. 1751. 4. Venet. 1753. 4. Prima capita sunt physica, mathematica, & physiologica, sed huc faciunt judicia de libris medicis, quæ præcipuis cuique titulo artisque parti subjecit. Maculosum & imperfectum opus amplis commentariis auctorum, sed ob absentiam meam pessime vitiatum erroribus.

EJ. *De viribus medicamentorum prælectiones* a. 1711. 1712. anglice 1720. 8. latine 1723. 8. sed longe melius Paris 1727. 8. curante D. BOUDON 1740. 8. Venet. 1744. 12. 1761. 8. anglice ad editionem priorem autore S. MAXIM. FREINDIO & HARRIS lego Lond. 1739 & 1756. 12. gallice Paris 1730. vertente J. C. VAUX belgice Leid. 1750. 8.

Theoriam pathologicam BOERHAAVII hic potissimum reperies: de acrimonia & visciditate, de errore loci, de vitiis partium solidarum & fluidarum &c.
Tom. IV. U Sequun-

Sequuntur classes medicamentorum cum interpretatione mechanica operationis. Theoretica omnia sunt, sed bono ordine & dictione minime mala.

Prælectionum a. 1717. de *auditu* codicem habeo, nimis ordine imperfectum neque famæ PRÆCEPTORIS responsum.

De *morbis oculorum* quidem utique melius respondet. Codex fuerat J. RUDOLPHI ZWINGERI viri Cl. & mei præceptoris. Eum typographo desiderante edere cum suscepissem, reperi equidem, sed sero nimis, ita maculosum esse in mathematicis potissimum, ut omnino correctione opus esset. Feliciter accidit ut LAURENTIUS HEISTER alium codicem possideret non paulo meliorem. Inde nata est editio altera quinta parte auctior & emendatior, eum laborem suscipiente optimo olim juvene CHRISTIANO LUDOVICO WILlich, sed & ego totum opus relegi, emendavi, & in mathematicis errores reparavi. Prodiit Gœtt. 1750. 8. sæpius recusa.

BOERHAAVIUS multum usus est PHILLIPPI de la HIRE opere, addidit tamen etiam morbos palpebrarum cum sua curatione & fistulam lacrymalem. Instrumento BARTISCHII multos homines Amstelodami sanatos fuisse. Non debere os unguis perforari, irritum eum laborem esse. Paulo post fatetur tamen, utilem esse administrationem si impediveris ne nova via claudatur, equidem difficile esse, & demum usu carere si ductum ANELLIANA acu feceris.

In asellis nihil est specifici. Ophthalmia reprobato & acri purgante medicamento ex hydrargyro sanata. Vas pellucidum a tunica corneæ crepans. Ulcus inter lamellas corneæ sanatum purgantibus medicamentis. Maculæ & umbræ sedent in retina, hoc in proprio oculo ex fulgore solis etiam BOERHAAVIUS sentiebat, curationem ab hydrargyro sperat. Scintillæ hærent in aqueo humore. Qui amaurosin patitur quoties se vino nimium incitavit. Cataracta, ejus sedes est in lente crystallina, inter primos enim BOERHAAVIUS verum adseruit. Strabismus ab inæqualitate illius puncti videntis in duobus oculis. Hemeralopia, nyctalopia, presbyopia, visus obtusus curatur inspiciendo per tubos atratos, Lucitas quando punctum quod in retina videt non est e directo axis optici, aut corneæ tunica non e directo retinæ opposita aut lens obliqua. Multa nunc vulgo nota sunt, quæ eo ævo nova erant. Cui ante mortem objecta contra parietem apparebant & adtuenti evanescebant.

Ad primam editionem versio gallica Paris 1749. 8.

Nuperior recusa est Paris 1748. 8. *. fatis vitiosa cum l. *de calculo*, *introductione* & *consiliis*.

Ad nuperiorem GABRIELIS FRIDERICI CLAUDER versio germanica, Nurnb. 1751. 8.

EJ. *prælectiones de calculo, dictæ* 1729. sæpius prodierunt Paris 1744. Gœtt. 1752. 8. cum *consiliis* Paris 1748. 12.

Ubique in corpore humano reperiri & in abscessibus fundoque fistularum, quæ non sinant claudi, intra ossa cranii nonnunquam. Experimentum ut in urina fabulum ad parietes vitri adhærens collegerit, deinde ex nubecula crassa, quam microscopio secutus sit. Non ideo continuo calculus nascitur, utique vero metui debet si celeriter arenulæ adhæserint. Morbi progressus, finis.

Ab a. 1730 ad 1735. prælegisse dicitur *in morbos nervorum*. Hoc insignè opus ex codicibus auditorum conscriptis collegit JACOBUS EMS & edidit Leid. 1761. 8. 2 vol. Venet. 1762. Francof. 1762. 8. 2 vol. Cum suo conjunxit codices HOVII & G. SWIETEN neque vulgare ideo opus confecit, cujus magna pars quidem physiologica est, postea tamen etiam istis pathologica miscet. Ita universum oculi globum intumuisse vidit cornea ut tunica sola exciperetur. Morbos etiam arachnoideæ membranæ recenset & piæ. Chlorosin salubri consilio naturæ in debilibus puellis obveniri & male a medicis oppugnari. Ferrum chalybi ob medicas virtutes præfert. Spirituosa medicamenta senex non amat. Venena, inter ea Scammonium. Morbos articulares curatos medulla ossium. Cui feminae cornua ex digitis exque metacarpo pendebant fero lactis cum radice graminis subventum est. In Tomo II. plura practica. Morbi universi systematis nervosi, sed multa dubia & superstitiosa admiscet & nævos incredibiles. Multa de sympathya, etiam diversorum hominum oculos rubere a visis oculis inflammatis. Mania vitriolo cupreo sanata, astheniam hic supponit. De vertigine fuse. Ex infectis per aures descendentibus mania. Visus duplex. Siccitas cerebri porro ad insensibilem stupiditatem ducit. Femina quæ in cranio suo stipem colligebat. Paralysis, ad eam vesicatoria & gummi amara. Sic etiam cutem maniacis fricare utile. Veterinarios se observasse & eorum curationes adnotasse. Plurimum tamen sperat de purgante, etiam colocynthidis. De epilepsia.

Fragmentum totum erogatum est in HENII I. de colica pictonum.

EJ. *Prælectiones de lue venerea* quorum annum ignoro, editæ sunt eodem anno Leidæ 1751. 8. & Franecker 1751. 8.

Prior editio recusa est germanice a GODOFREDO HENRICO BURGHART Bresl. & Lips. 1753. 8. Gallice à LA METRIE. Paris 1753. 12. CARR. BR.

Prior editio Leidensis multo plenior est, ut alium putaveris esse libellum. Historia morbi, novus est neque veteribus notus, dari vero mala in forma adfinia venereis, ut etiam pene CL. BOERHAAVIO imposuerint, cum tamen absque medicamentis aphrodisiacis sanatus est. In Africa malum oriri & per servos æthiopes in Americam devehit. Non nasci ex venere pura. Venenum esse

esse quod omnes humores in suam naturam convertere aptum sit. Multum cum scabie similitudinis habere. Halitu propagari & foetore de naribus spirante & per ipsum aërem inficere, pessimam etiam infectionem esse, quæ lingua fit, etiam nummos ab infecto contactos malum propagare. Homines frigidiores malum venereum diutius ferre. Mali sedes & progressus, pessimum omnium quod absque signo externo cellulosam telam & periostrium adgreditur, quod factum vidit. Præcipua ex melioribus scriptoribus symptomata ex ordine, fistulæ, ulcera. Diversæ species, nempe magis minusque profunda sedes mali, Gonorrhæa ejusque gradus, in principio in urethra sedet. Et a lue venerea liberat, a solo concubitu cum impura muliere oritur. Gonorrhææ profundioris tunicæ etiam prostatae. Curatio gonorrhææ: repetitum balneum, ablutio urethrae, injectio detergens, aloetica, absque adstringente vi, purgatio valens & repetita præstans est præsidium. Inde fomenta roborantia.

In profundissima gonorrhæa venerea adipem solvere oportet, ad lucem autem ipsam fumus cinnabarinus. Nimia dosis cantharidum mitigata balneo & decocto glycyrrhizæ. Cavendum saturninis & vitriolicis, symptomata aliqua, phimosis aliaque multa. Mala venerea feminarum perinde. Lues venerea ipsa, neque solo hydrargyro curari, neque solo ligni Guajaci decocto. Etiam hic adeps totus dissolvendus, victu puro vegetabili, frictione, decocto lignorum, sudore. Hæc curatio si minus responderit, confugiendum ad fortissimum per 40 dies decocto lignorum expressum sudorem. Hac methodo se potissimum uti, quando malum in oleo ossium residet, optima vero est & innocens. Porro hydrargyrum. Post frictionem, & corporis balneum & decoctum demulcens, demum hydrargyrus frictione admotus ad ciendum salivationem. Deinde de hydrargyro per sales acidos soluto. Non juvare nisi saliva mota. Non succedit salivatio si per decocta purgantia, repetitam salivationem humores jam tenues redditi fuerunt. Laudat mercurium dulcem aut præcipitatum album, narcoticis interpositis. Moderamen salivationis. Sed nimium hydrargyrum inutile est & ubi ejus vires deficiunt, Guajaco locus est.

Gallice, Paris 1753. 8.

Anglice puto ad hanc editionem cum notis JONATHANI WATHEN. Lond. 1765. 8.

Latine. Venet. 1753. 8. ut puto.

Editio. Franecq. 1751. 8. multo brevior est.

Alias prælectiones BOERHAAVII de lue venerea sub titulo tractatio medico practica de lue venerea. Leid, 1755. 8. citat CARR. BR.

EJ. *Introductio in praxin clinicam,* Leid, 1740. 4. *. Gœtt. 1752. 8. cum consiliis.

Generalia aliqua consilia, ad cognoscendos morbos.

EJ. *Consultationes medicæ s. Sylloge epistolarum cum responsis* H. BOERHAAVE. Leid. 1744. 8. Gœtt. 1752. 8. aucta & emendata. Venet. 1756. 8. Gœtt. 1744. 8. Francof. 1750. 8. *. Cum prælectionibus de calculo, & introductione. Haag 1744. 8.

Anglice. Lond. 1745. 8.

In Anglia prodierunt consilia 54. His ego addidi duas alias ejusdem generis curationes, tum consilia 25. Morborum sunt historiæ cum H. BOERHAAVII responsis & epistolari. Huc aliqua specimina: Vir nobilis incredibilia mala a calculo patiens Leidam me suadente adiit, ut auxilium BOERHAAVII experiretur, obiit, erat in vesica calculus, in rene ulcus. Consilium pro exercitu Imperiali a dysenteria afflicto. Puella epileptica sanata emeticis & purgantibus cum opio conjunctis. Medico atrabulario succi herborum amararum, fructus horæi. Longum malum atrabilarium, inde curatio mala, aloen dedit cum decoctione amararum herbarum, saponem cum terebinthina, equitationem, juniperina. Alius morbus cum epileptica passione ex atra bile, frictione abdominis, pedum, saponem, terebinthina, succis herbarum, ipecacuanha solidissime sanatus. Asthma chronicum cum summa nervorum sensibilitate frictione, asa foetida, equitatione. Uxori MEADII frequenter fetus mortuos parenti ex defectu dolorum, crocum, boracem cum myrrha & terebinthina.

Una editi libelli sunt de calculo & introductionum.

Epistolam ad R. LUSITANIÆ de codice BURTONUS vitæ adjecit.

Adfectum in libris & praxi rarissimum ab H. BOERHAAVE in nosocomio L. B. sanatum descripsit D. CHRISTIAN AND. KOCH. Leid. 1730. 4. Morbi & curationis historia. Post diram ischuriam multaque tormenta decessit lamina interna membranæ vesicæ urinariæ, lapillis undique adpersa Vesicam excorticatam BOERHAAVIUS mitibus, decocto glycyrrhizæ, laudano suo opiato &c. curavit.

Sub nomine BOERHAAVII adhuc editi sunt libelli.

De actione partium corporis humani & in versione gallica. CARR. BR.

La theorie chymique de la terre, avec le traité du vertige & une lettre à Astruc sur les maladies veneriennes. 1741. CARR. BR.

EJ. *Circa cor animadversiones pathologicæ nuperrime promulgatæ sunt in* J. VOEGEN VAN ENGELEN *Genees Natuur en Huisboudkundig kabinet.* Leyd. 1779. Tom.

Tom. I. p. 55. versione germanica in *Sammlungen auserlesner Abhandlungen zum Gebrauch praktischer Aerzte*. Tom. IX. p. 483.

Pars altera est prælectionis circa naturam cordis, a discipulo BOERHAAVII medico Leydenſi in collegio calamo conceptæ & poſt quadraginta annos inter hujus ſcripta inventæ. Vita ſine corde, plurium cordium exempla. Motus cordis interceptus ex variis cauſis, concreſione præſertim cum partibus adjacentibus. Morbi cordis ex ſitu cordis iniquo. Cordis ſubſtantię mutationes, offificationes &c. Vaſorum cordi proximorum morbi. Ex cerebro & nervo cardiaco cordis pathemata, deſtructo cerebello putat etiam vim cordis deſtrui ex ſua theoria de cerebri & cerebelli functionibus. De morbis cordis ex animi pathematibus cum multis exemplis, ex humorum vitiiſ & polypoſis ſanguinis concreſtionibus. Præternaturales cordis dilatationes & contractura. Tandem de lethalitate cordis vulnerum. BR.

Citat tandem CARRERE inter Opera BOERHAAVII genuina *Tractatum de peſte ſine loco*. 1728. Quem tamen nuſquam alias citatum reperio, ſaltem certe non BOERHAAVII ſcriptum eſt. BR.

§. DCCCCLXIII. Ad a. 1694.

ENGELBERTUS KÆMPFER Lippienſis Weſtphalus, in legatione ſuecica ad Regem Perſarum Solymannum medicus & chirurgus, (*) deinde ſocietati Indiæ orientali ſe addixit, Siamum etiam & Japoniam adiit. Leidæ 1694. Diſputationis pro gradu titulus eſt.

Decas obſervationum miſcellanearum.

Hæc diſſertatio retractata rediit in *Amœnitatum exoticarum politico medico phyſicarum* Faſciculis V. Lemg. 1714. 4. excuſis. Eximium opus, univerſam enim rem naturalem noſter maximo labore & indefeſſo ſtudio perſecutus eſt.

In Faſciculo I. vix quidquam huc facit, niſi voculæ aliquæ de pharmacopœa Regiæ aulæ & domo in qua pro ægrotis julepia parantur.

Faſciculus III. fere totus medici eſt argumenti. Omitto quæ ad materiam medicam pertinent, in botanicis & phyſicis repetienda, mumiam, aquas minerales, naphtham, Ibicem bezoardicum. Sed hic potiſſimum hiſtoria *Andrum* ſ. hydrocelæ, mali in Malabaria vulgaris, frigus accuſat hiſ in regionibus valde noxium. Singulis menſibus ſcarificare ſolent, unguentum etiam illinere ex cinnabari & cortice Moringæ. *Perical*, pes elephantinus ſpinæ ventofæ

(*) Hujus legationis a ſecretis fuit ut ex vita ejus ab Ill. DOHM. patet. ſed poſtea ſocietatis Indiæ chirurgus navalis, BR.

ventosæ genus in Carnatica frequens. Venenum teterrimum Macassarïense, lac certæ arboris quo sagittæ imbuuntur. Lapis viperinus. Curatio colicæ Japonicæ per acupuncturam, Moxæ usus & curandi modus, cum tabulis in quibus regiones corporis exprimentur, quas certos ob morbos urere solent. Theæ integerrima historia. Kheif s. inebriamina Persis quidem ex Nicotiana, Papavere & Cannabi. Opii formatio in cylindros. Theriacæ tum liquor *Coconar* ex foliis aut capitibus coctus, demum electuarium opiatum, Cannabis nostratæ simillima. In India *Dutr.* electuarium, quod Papaver recipit & Cannabin, tum succus Lansjies. Lætissima phantasmata ipse K. expertus est. Torpedo, Vena medinensis. Omitto herbarium Japonense.

In *historia Japoniæ quam posthumam* reliquit & J. CASPAR SCHEUCHZER edidit, quæ ipsa germanice recusa est Rostok 1750. 4. Gallice vertente DES MAIZAUX, & nunc germanice ex Manuscriptis KÆMPFERI originalibus cura Ill. DOHMII. Lemgo 1777. Tom. II. 4. Aliqua repetiuntur ex amœnitatibus ut de acupunctura, moxa & thea. Historia naturalis Japoniæ breviter traditur, animalia, plantæ, mineræ. Nuper posthuma sub prelum data sunt, quæ num ad rem nostram faciant nondum rescivi. Hæc posthuma quorum catalogum ex Museo Britannico Ill. Viri PLANTA & LICHTENBERG editori Ill. DOHMIO transmiserunt (v. E.J. proemium in Historiam Japoniæ) adhuc expectantur. Præter itineraria varia, Medicinalia Javanensia excerpta ex horto Malabarico. Memoria inquirendorum in Persia simplicium & variarum regionum floræ etiam medico adhuc varia nova promittunt. BR.

J. PECHEY *Promptuarium praxeos medicæ s. methodus medendi, præscriptis medicorum Londinensium concinnata & in ordinem alphabeticum redacta.* Amsterd. 1694. 12. Lips. 1695. 12. Amsterd. 1718. 8.

Anglice *store house of physical practice.* Lond. 1695. 8.

EJ. *Introduction to the art of Physic.* Lond. 1697. 8.

EJ. *On the diseases of infants and children.* Lond. 1697. 8.

EJ. *Of the diseases of women.* Lond. 1706. 8.

EJ. *Compleat herbal of physical plants.* Lond. 1707. 8. Aliquas minus notas stirpes habet, ut radicem *Cassumuniar*, hinc vires stirpium non ubique obvias.

EJ. *Treatise on Apoplexy and Convulsions.* Lond. 1708. 8.

WILLIAM WOTTON *Reflexions upon ancient and modern learning.* Lond. 1694. *. Comparat etiam antiquam chemiam, anatomen, botanicam, medicinam cum nova. Ægyptiam medicinam superstitione fultam non magni facit. Contra BORRICHIIUM. Sic per reliquas artis partes nuperos præfert antiquis, neque

neque Chinenſium medicinæ multum tribuit. Chemiam nuperorum multo perfectiorem eſſe, ſic materiam medicam, anatomen, hiftoriam naturalem, plantarum cognitionem & animalium. HIPPOCRATEM tantum laudat, quia anemine doctus in arte inſignes progreſſus fecerit, non tamen totam artem perſpexiſſe ut nos perſpicimus & medicamentorum copia deſtitutum fuiſſe. Multa arti eſſe addita, male ab enthuſiaſticis veterum laudatoribus priſcis adſcripta.

J. FRANC. VALLADE *Idea generalis morborum & paſſionum hominis.* P. III.

In I. *principia ad conſtructionem hominis ſpectantia.* II. *De morbis.* III. *De paſſionibus.* Roterd. 1694. 4.

Pharmacopœa Lilleniſis. Liſle 1694. fol.

Decani collegii medicorum Norinbergenſium programma ad Diſpenſationem theriacæ & mitridatis antidoti Mathioli, Elect. orvietani, Conſect. Alkermes & theriacæ cœleſtis. Nurnb. 1694. fol. TR.

§. DCCCCLXIV. NUPERORUM LINGUARUM.

PHILIPPE PÉU *Pratique des accouchements.* Paris 1694. 8. *.

Chirurgi & obſtetricis,

Aliqua tamen habet argumenti medici. Cum mater ictum pedis paſſa eſſet, gemelli inde ſanguine nigro tincti, quo uterus plenus erat, cum placenta rupta eſſet. Ex inſalubribus vaporibus feminæ in noſodochio Hotel dieu vulgo plurimæ peribant, quod in ſuperiori cubiculo eos vapores exciperent.

Cum nulla ad ſpeculum reſpiratio adpareret, neque in corde motus ullus, cum tamen eam, incidere vellent, femina ſe concuſſit. A cinctu nimium adſtricto magna ſymptomata & ſuppreſſa lochia. A clyſtere vinoſo lochia ſuppreſſa effectu ſubito lethali. Sic paſſim alia.

FROMENT *Hypothèſe raiſonnée dans la quelle on fait voir, que la cauſe interne de toutes les maladies vient des levains acides, acres ou ſalés, qui ſe rencontrent dans les premières voyes, le tout expliqué ſur les principes de DESCARTES & confirmé de l'expérience des meilleurs praticiens.* Paris 1694. 8. v. BEUGHEM. Cauſam februum eſſe in fermentis acidis & ſaliſis primis in viis collectis & mala inde ſanguinis fermentatione.

Nouveau recueil des plus beaux ſecrets de medecine pour la guerifon de toutes les maladies, bleſſures & autres accidents, de pluſieurs ſecrets de la nature & de l'art, des plus excellens preſervatifs contre la peſte, fievres peſtilentielles, pourpre, petite verole & autres maladies contagieufes. Paris 1694. 12. 2 vol. BUR.

L'ÉCUYER

L'ECUYER françois qui enseigne à monter à cheval à voltiger & bien tresser un cheval — la science de connoître leurs maladies & des remedes salutaires pour les guerir. Paris 1694. 8.

PIERRE POMET *Histoire generale des drogues, des plantes, des animaux & des mineraux.* — La manière de connoître les veritables d'avec les falsifiés, leur propriétés, ou l'on decouvre l'erreur des anciens & des modernes. Paris 1694. fol. 1735. 4. a filio aucta. Germanice Lipsi. 1717. fol. Anglice 1712. 4. Aromatarius cum sit, quæ de viribus medicatis habet, ea non potest nisi exscripsisse. Observata quidem adpersa, sed neque specierum in viro accurata fuit cognitio, ita myrtillos quos describebat, pro myrti baccis habet, simul sunt Vaccinii, ut ex colore colligas. Bonas notas magis probes.

EJ. *Catalogue des drogues simples & composées.* Paris 1695. 8. & *compendium ejus Traité des drogues qui ont raport à la medecine.* Paris 1697. 12. & *Drogues curieux Catalogue des drogues simples par alphabet.* Paris 1709. 8. SEGUIER.

DU FOUR *Le medecin des riches & des pauvres.* Paris 1694. HOTTON.

Cum his temporibus rex nummis conficiendis intentus collegium erexisset, cui *Chambre royale de medecine* titulum fecit & cui potestatem tribuit, cæteris medicis praxeos in urbe Parisiorum veniam largiendi, lites subortæ sunt & denique rex eam *chambre royale* aboluit. Huc faciunt.

Requête très importante pour les medecins de la chambre royale des universités provinciales à Paris contre les medecins de la Faculté de Paris sur la declaration de S. M. du 3. May 1694 surprise au prejudice de l'Ordonance de Blois & des statuts même de la Faculté de Paris. Paris 1694. fol.

Et Requête présentée au Parlement le 15 Juillet 1695. pour PIERRE L'ANGLAIS & FRANÇOIS.

PRIEUR D. D. en medecine de Montpellier & de Rheims contre le D. D. & Docteurs de l'Academie de la famille de Paris avec quelques remarques importantes pour l'examination de la declaration du Roi de Jun. 1694. Paris 1695. 4. FONSETTE.

Contra ista simple Factum pour les Docteurs royaux de la Faculté de medecine de Paris, defendues contre les D. D. des Facultés provinciales apellans & demandans. Paris 1694. 4. FONS.

Et Reponse importante pour la Faculté de medecine de Paris à la Faculté des medecins soi disant de la chambre royale de Paris. Paris 1694. fol. FONS.

CHRISTOVAL FRANC. de LUDUC Profess. Hispalienfis *Apollineo enduceo have concordia entre los dos opuestos opiniones una que apruoba los consultas de los medicos para la curacione de los graves infermedados otra que la reprouba.* Sevilla 1694. 4. SEG. Tom. IV. X LODOVICO

LODOVICO TESTI *Disinganni overo ragione fifiche fondate su l'autorita ed esperienza, che provano l'aria di Venezia interamente salubre.* Colonia (puto Venetiis) 1694. 4. ^o. Inde a viginti annis Venetiis medicinam fecerat. Sa'ubrem aërem reddere acidus maris vapores (non valde accurata demonstratio), neque tamen qui tenues sunt nec meraci, sanguinem coagulare. Capitis fracturas facile sanari, non perinde pedum ulcera. Humiditatem utique a magnis fluviis nimiam nasci, neque salvas aquas putrescere, neque aquas dulces dum moveantur, miscelam autem utriusque aquæ perniciosam esse; ad pagum Mazerbo salubrem factam esse postquam hæc miscela sublata fuit. Venetiis nullum haberi morbum endemicum, morbum hypochondriacum in continenti frequentiore esse & exteros eo laborantes Venetiis sanantur. Siccos annos salubres esse, humidos sævos. Continentem & villas morbosiores esse urbe, neque autumnales febres intermittentes in urbem irrepere, continente plures mori in dato numero. Longævos homines multos Venetiis numerari, in nosodochio mendicorum ex 800 ægris quatuor seculum adtigisse aut superasse. Paludes salubres esse, in earum vapore carnes non putrescere. Hic experimenta ANTONII VALISNERI. Ranas in vapore aquæ falsæ extinguere, non in aquæ dulcis vapore.

PROSPERI MAGITI BAPTISTÆ filii *Laudes aëris veneti in epistola.*

EJ. *Inventoris de novo sacharo lactis præstantissimorum medicorum judicium & verissimæ observationes: Auctoris de eodem sacharo relatio, novi systematis compendium, nec non pro absolvenda arthritidis curatione virorum præstantissimorum medicorum notitia.* Venet. 1700. 12.

ALOYSIUS della FABBRA, CAJETANUS de ANGELIS, PAULUS QUINTILIUS & medicus Parmensis anonymus, vires efficaces hujus sachari adversus arthritidem laudant, experimentis in ipsis ægrotis factis subnixi. Auctor arcanum nondum revelat, distinguit tamen a sale feri dulci, quod in frigida solvatur, sacharum ob viscositatem non solvatur, quare & sebaceum saporem contrahat, si ab aëre excludatur. Nunc vulgo notum est & in Helvetia abunde præparatur. Triplex facit, ut in primo multum adiposi superfit, parum in altero in tertio nihil. Encheiresin non dat.

Recusus est libellus in E. N. C. *Centur.* III. *Obs.* 33.

Relation véritable de la guerison miraculeuse de MARIE MEILLARD avec la deposition & certificats de plusieurs personnes dignes de foi qui l'ont connue avant & après la guerison. On a ajouté une lettre du D. WILWOOD sur ce sujet, traduit de l'anglois. Amsterd. 1694. 8.

Ab infantia clauda subito sanata cum crus extendere cogeretur quod eo ipso conatu restitutum fuit.

FEDERICO GUNEDO *Critica della morte overo l'apologia della vita trad. dell'inglese.* Colon. 1694. an ad nos faciat ignoro. TR.

H. CHAM-

H. CHAMBERLIN *A few queries relating to the practice of physick with remark upon some of them modestly proposed to the serious consideration of mankind.* Lond. 1694. 12. GUNZ. Nisi jam dictum est.

FORREST *Brief defence of cunning continual fevers.* Lond. 1694. 8. OSB.

J. E. THIEMEN *Haus, Feld, Arznei, Koch- und Wunderbuch.* Nurnberg 1694. 4.

Neu eröffnete Schatzkammer verschiedener Natur- und Kunstwunder. Nurnberg 1694. 8.

Vademecum curiosum medicum zur Medicin, nebst bewährten Arzneyen zu allen Krankheiten des menschlichen Leibes vom Kopf bis auf die Fußsohlen. Dresd. 1694. 8. HUTH.

Officina pharmaceutica Steiniana. Kiel 1694. 4.

Churf. Brandenburgische Medicinalordnung. Coëln an der Spree 1694. 4.

Göttingische Apothekertaxe. Götting. 1694. 4. *Præparata omnia chemica & plurima pharmaceutica cariora sunt ac nunc venduntur.* BR.

EBERH. MELCHIOR *Kurzes doch gründliches Wassergespräch.* Frankf. 1694. 8.

EJ. *Kurzer Schwalbacherunterricht.* ib. 1702. 12.

BERN. de BOUT *Nieuw Examen der Chirurgie.* Amsterd. 1694. 8. 1700. 8. *. *Intercedunt practica, de morbis cutis, Vena medinense, luscitate, strabismo, inflammatione, œdemate; lepra, struma, gangræna aquosa, spina ventosa. Pars diætetica caput habet proprium sub finem materiæ medicæ simplicium medicamentorum & compositorum.*

§. DCCCCLXV. DISPUTATIONES.

FANER *de sympathia.* Leid. 1694. 4.

NIC. MAXIM. WILHELMI *de salivatione mercuriali.* ib. 1694. 4.

DAN. LABAT *de hæmoptæ.* ib. 1694. 4. PL.

ROB. CARMICHAEL *de apoplexia.* ib. 1694. 4. PL.

ULRICH FELSIVS *de palpitatione cordis.* ib. 1694. 4. PL.

CAR. de MÆTS *de pleuritide vera.* ib. 1694. 4. PL.

- WILHELM GÜNTHER BRÜGGE *de apoplexia*. Leid. 1694. 4. PL.
- J. SCHROEDER *de paralyfi apoplectica*. ib. 1694. 4. PL.
- JOH. JEZURUN PINTO *de phrenitide*. ib. 1694. 4. PL.
- WILH. EMMERSON *de elephantiasi vera. s. legitima, præcipue illa ulterioris Asia*. ib. 1694. 4. PL.
- J. P. GAILLARD *de nephritide*. ib. 1694. 4. HÆN.
- P. VERHOOF *de vomitu*. ib. 1694. 4. HÆN.
- OSWALD TULLERIN *de catarrho suffocativo*. ib. 1694. 4. HÆN.
- J. DAN. ARNOLD *de acido peccante & corrigente humores*. ib. 1694. 4. HÆN.
- TH. CATE *de diarrhœa*. ib. 1694. 4. HÆN.
- AUG. CHR. PAUL. DESSALI *de erysipelate*. ib. 1694. 4.
- HAB. DECKERS *de syncope*. ib. 1694. 4. PL.
- J. ZANDER *de palpitatione cordis*. ib. 1694. 4.
- J. G. LUCIUS *de lumbricis aboum occupantibus*. ib. 1694. 4. HÆN.
- J. DIETER. JÆGER *de dysenteria*. ib. 1694. 4. PL.
- J. GRUNDEN *Positiones theoretico-practicae*. ib. 1694. 4. HÆN.
- J. A. PLA *de pleuritide*. ib. 1694. 4. HÆN.
- J. HARRISON *de morborum natura generalia*. ib. 1694. 4. PL.
- C. S. QUELMALZ *de instrumentorum delectu*. ib. 1694. 4.
- G. GROLLER *de valetudine puerperarum*. ib. 1694. 4.
- NIC. de BLANKENDEEL *de chylificatione lesa*. Utrecht 1694. 4.
- J. WESLING *de passione hysterica*. Leid. 1694. 4.
- J. OOSTWOUD *de fame canina*. 1694. 4.
- LUD. LEUSDEN *de morbo nigro*. Utrecht 1694. 4. *. PL.
- GUIL. PIECK *de hydrope*. ib. 1694. 4. *.

J. de JONGH *de uteri suffocatione*. Utrecht 1694. 4. *.

HENR. RUYSCH FRIDERICI f. *de consultatione medicorum præsidi* BERNAGE. Amsterd. 1694. 4. *.

EJ. *de peripneumonia*. Franck. 1696. 4. *.

J. PHILIP *de malo finensi aureo*. LESA. 1694. 4. *.

JAC. IGNAT. FOCKY *de mania*. Wien 1694. 4.

J. GOTTSCHED *de renutritione eorum qui per diuturnam famem bello, obsidionibus emaciati sunt*. Regiomont. 1694. 4.

EJ. & DEODATI BLUMENTROST *Medicus castrensis exercitui moscovitarum præfectus*. ib. 1703. 4. *.

EJ. *de hæmorrhoidibus*. ib. 1703. HEN.

EJ. *de æthere & aëre eorumque in corpus humanum ejusque humores vi atque actione*. ib. 1698. 4.

J. E. STEINHART *de atherapeusia morborum*. Francof. 1694. 4. *.

PETRI le CERF medici Francofurtani *de febre gallica*. Francof. ad V. 1694. 4. HEN. Germanicum acorem cum alcali gallico fervere.

EJ. *der Frauenzimmer Verhalten vor in und nach der Schwangerschaft*. Francof. 1716. 8.

CHRISTOPH le CERF, Christophori fil. *Probstucke in Augenkrankheiten des Herrn v. WOOLHOUSE*. Jena 1715. 8.

EJ. *de pleuritide*. ib. 1714. 4. CARR.

EJ. *Am Licht besekener Staar oder pasquillantischer criticus sincerus fidelis*. Lips. 1710. 4. CURR.

Edidit idem dissertationes ophthalmicas WOOLHOUSII de cataracta de glaucomate, contra systema HEISTERI. Francof. 1719. 8. Diximus in chirurgicis.

P. RITTER *de remediis vulnerariis*. Lips. 1694. 4.

CHR. GOTTF. FINGER *de quotidiano corporis humani decremento*. ib. 1694. 4.

FRID. SIM. LOESLER *de iis qui inter gentes in vitam rediisse perhibentur*. Lips. 1694. 4. BOEHMER.

GOTTF. ANDR. MEYER *de poculo soterio*. ib. 1694. 4.

J. JAC. HERING *ὑπολογία*. Lips. 1694. 4.

J. HENR. KNOBLAUCH *de Apidæ bove atque idolo Ægyptiorum*. Wittenberg 1694. 4.

ANDR. EYSSSEL *de chylo secundum & præter naturam*. Erf. 1694. 4.

EJ. *de passione colica*. ib. 1716. 4. HE. BR.

HENR. la ROCHE *de auditus gravitate* præside FRID. SCHRADER. Helmst. 1694. 4. *.

GEORG LUDWIG SCHLEYERMACHER *de catalepsi, rarissimo affectuum*. Gieß. 1694. 4. *. PL.

J. AND. BONZE *de propagatione morborum*. Gieß. 1694. 4. HEN.

GERH. DAN. LANGHANS *de cardialgia*. Altd. 1694. 4.

CAR. OTTO MOLLER.

EJ. *de divino in medicina*. Altd. 1696. 4. RIV.

EJ. *Consilia medicorum de curanda peste cum præservatione* Glaz 1710. 1739. Presb. 1748. 4.

EJ. *Observ. sonderbarer durch die Essentiam dulcem verrichteter Curen*. Hall. 1706. 4. (8. RIV.)

EJ. *Thermarum St. Kilianensium & Vihacensium descriptio hist. medica ex BELINFEDO Hist. Ungar.* WESSPRENI.

LUD. CASP. MAYER *Prodromus de medicamentorum viperinorum usu*. Altd. 1694. 4. RIV.

CASP. FRANC. XAVER. KOEFFERLIN *de vitiis spirituum & humorum*. Basil. 1694. 4.

PHIL. WILH. MOGEN *de colica*. Altd. 1694. 4. HEN.

J. FRID. GAMBI *de phrenitide*. Basil. 1694. 4. PL.

MICH. SAUVALLE & JOH. GAB. FRESSANT *Malignis febribus venæsectio*. Paris 1694.

LUD. POIRIER & JOAN GELLY *febre maligna laborantibus iuscula viperarum carne medicata*. Paris 1694.

JOS. BAPT. DOGE & JOAN GELLY *an ischuria emeticum*. Paris 1694.

PET. BOURDELOT JUN. & LAISSANT *Orizæ usus saluberrimus*. Paris 1694.

MICH. PICHONAT & B. CHOMEL *Medico evidentior Dei existentia*. ib. 1694.

F. PICATE de BELLESTRE & PUYLON *Medicina non tam librorum lectione neque tam usu ipso quam vera traditione addiscitur*. Paris 1694.

§. DCCCCLXVI. DIARIA ad a. 1694.

In Philof. Transact. n. 201.

JAC. WASSU *Hydrops peritonæi aqua effusa cutem inter & peritonæum. Abdomen aqua liberum & viscera sana ipsumque hepar.*

J. LICHFIELD *Hydrops uteri in ejus visceris tunica externa.*

Anonymi venenum canis rabidi post aliquas demum hebdomades in convulsiones abiit cum latratu.

WITTIE *Hepar peritonæo undique adhærens, inde dolor in corporis conversione.*

N. 208. GUIL. COWPER celebris incisor de styptico J. COLEBATCH, *Acre esse & amburere, tamen ægre sanguinem comescere.*

In additionibus ad BIDLOI anatomen passim aliqua occurrunt practica. *Calculi vesicæ felleæ curatio.*

In anatomy of human body. Oxon. 1697. fol. Leid. 1731. fol. *.

Morbi passim intersperguntur etiam interni. Ante la FOSSE sedem morbi stagers in sinibus frontalibus posuit, eos jussit malleo & cuneo aperire. *Glandularum inguinalium magni tumores.*

In Phil. Transact. n. 222. De femina cui nigrum lotium cum doloribus fecedebat, dolore pubis & alterius femoris, hujus lateris os vastæ molis, arteriæ membranæ crassæ, lumen angustum, in rene cellulæ vacuæ plurimæ. *IDEM cum polypo conjunctum vidit hydropem pectoris.*

Jol. Ph. Tr. n. 270. *polypo repleta auris dextra & ejusdem lateris ventriculus. Alio polypo repleta vena pulmonalis qui omnes ramos ejus venæ replebat ut sebum solet incisoris manu injectum.*

Porro Phil. Transact. n. 202. *ex glandula lacrumali hæmorrhagia.*

ROBERTUS

ROBERTUS PITT de sæva lumbagine rheumatica demum alvo ducta datoque opio sanata.

N. 209. MOLINEUX Epidemia catarrhalis, cum tepidæ hiemi frigus acre successisset latissime grassans, non tamen funesta.

I. T. Lien putrido & fætente sanguine plenus, calculus micis crystallinis adpersus totam vesiculam occupans.

N. 210. D. G. WITHER sermo de physiognomia.

E. LAYFOK de historia naturali Virginix. Multa ad rem medicam faciunt, de morfu viperæ caudisonæ ejusque remediis. Experimenta infusoria, alumine in aqua solute animalia subito enecata, sic nitrum, tantum ut sanguis fluidus sit. Ab hydrargyro pthisis. Quem canis rabidus momorderat, sale volatili succini sanatus est & vomitu. Eventu funesto a vipera caudisona demorsa animalia.

N. 213. THOMAS DENT de proprio morbo. Tumoribus in lingua eminentibus in quibus vermes quas manu ipsius femina extrahebat. De eodem MARCUS LEWIS.

Memoires avant 1699. GUILIELMUS HOMBERG de animalibus in spatio aëre vacuo enecatis. Vasa nulla crepuisse, pulmones rubicundiores apparuisse.

Anonymi chirurgi de vasis univèrsi corporis crusta oblinitis indurata, ut exiguum lumen liberum pro sanguinis transitu superesset.

In E. N. C. decennii III. *Ann.* I.

MARTINUS MAXIMILIAN PRUGGMAYER physicus in Stiria.

Obs. 1. Artus contracti Mercurio vitæ & Ellebori nigri extracto & essentia sanati.

Ann. V. VI. *Obs.* 226. Abscessus umbilici in uterum patens, tamen felix partus, manente febre hectica cum tumore matris flatulento inde post perceptum fragorem, maxima tympani similis intumescencia, lacte de mammis fluente seroso, mensibusque foetidis massa ejecta in qua aliquid fetui simile, inde 16 libræ urinæ & puris una vice eruperunt, inde porro lymphæ de utero manante, denique a morte uterus, ejus molis qua in gravida est, in quo innumerabiles hydatides, steatomata & ulcera.

AMBROSIUS STEGMANN Medicus Islebiensis.

Obs. 7. Limaturam martis crudam certum adversus vermes præsidium expertus est.

Obs.

Obs. 8. Fonticulo excitato obstructæ nares solutæ.

Obs. 10. Hydrocephalus internus, aquæ libræ 23. cerebrum minimum fescunciale.

Obs. 12. Venere largita epilepsia suppressâ, redeuns cum ea negaretur.

Obs. 13. In puella nondum duodecenni, pruritus & furor uterinus cum morbo convulsivo. Venæ sectione, refrigerantibus etiam plumbeis, deinde emetico aliisque præfidiis excitatis mensibus sanata.

Obs. 14. Pia fraude restitutus juvenis melancholicus, fraude detecta periit.

Obs. 19. Emeticum medicamentum salutare in febre quam vocat tertianam epidemica petechijs comitata, in qua venæsectio funestum exitum fortiebatur.

Obs. 178. Apostema pulmonem comprimens, perinde parti cordis adnatum.

Ann. IV. *Obs.* 102. Qui instante stadio hæmorrhoidum emeticum sumserat, siccata hæmorrhoides, sanguis per os ejectus.

Obs. 103. Mutitas ab ira, emetico sublata.

Obs. 104. Ridicula historiola, mere ut puto fabella. Juvenis qui puellam impugnaverat, testibus & pene carere videbatur sed percussio podice prodibat.

Obs. 107. Papillæ matris a pueri contactu & saliva exulceratæ.

Obs. 108. In nephritica femina arenulæ per alvum decesserunt.

Obs. 109. Et per tuffim lapilli in phthisico.

Obs. 110. In nephritico ren maximus totus intus deformis & spongiosus, vesicæ quasi duæ curvitates, in altera calculi.

Obs. 111. Equus qui undecim calculos in colo gerebat.

Ann. V. VI. *Obs.* 167. In hydropico glandulæ ad intestina nigræ, mesenterium cartilagineum, ejus glandulæ nigræ, hepar sanum.

Obs. 169. Angina canum epidemica inflammatis faucibus. Alias febris ardens in his animalibus vulgata, & 170 Anseres, columbæ & galli indici (meleagrides), perierunt ex epidemicis pustulis exulceratis sub alis.

Et 171. Pisces in lacu dulci, maculosi, fœtidi usu noxii, ut etiam putridæ inde fierent malignæque febres.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 31. Fetus putridus absque matris inde nato incommodo.

Obs. 32. Mira historia vermium, qui fetum consumsissent.

Obs. 34. A terrore menses suppressi, inde dysenteria funesta.

Obs. 36. Plica Judæorum ex spiritu vini.

EJ. *Genæue Beschreibung des Euterlings*, Lips. 1694. 12. Cerevisiæ cui hoc nomen impofuerunt.

DAVID SPLEISS medicus Scaphufinus.

Obs. 56. In febre maligna epidemica cum canis crura sudantia lambsisset, vomuit misera bestia perque aliquos dies absque cibo jacuit.

Obs. 57. Spicula aurichalcea minutim consciffa pro acuto veneno.

Ann. II. *Obs.* 147. In febre maligna hæmorrhagia narium malo consilio sympathetice suppressa.

Obs. 148. Hydrargyrus a deauratore procul dubio in halitu resorbatus, per tartarum emeticum de alvo feliciter exturbatus, ut mox febris mali moris curaretur.

Dec. III. *Ann.* II. qui pariter ad annum 1694. pertinet.

PYRRHUS MARIA GABRIELIS Medicus Senensis.

Obs. 1. Enormis tumor brachii in gangrænam tranfeuns, aquosus, libris pene 200 aquæ fetus.

Obs. 2. Ex brachii abscessu diarrhæa saniosa.

Obs. 3. Femina cui paulatim ossa varia intumuerunt, magno cum dolore. A morte ea ossa mollia fuerunt & cornea.

Ann. IV. *Obs.* 40. Motus pulsatorius in hepatis sede frequens & molestus. Quare ad quemcunque sonum profterneretur humi.

In appendice de causis magni tumoris brachii.

Ann. V. VI. *Obs.* 285. Ascites sponte sanatus aqua per vomitum, per urinam, per uterum, per umbilici ulcus erumpente.

Obs. 289. Hydrops enormis 300 omnino librarum, aqua inter peritonæum & musculos effusa. In liene solo ulceroso sinus.

Ann.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 52. Boreæ frigus in quaternario salubris.

Obs. 185. Ex vermibus orthopnoea & a morte adparuit ut ipsa aspera arteria funestis infectis adrosa esset.

Obs. 189. In cephalea forti vermes excisi, & ex dorso cum prurigine.

Obs. 200. Lapillus circa globulum plumbeum.

Idem a. 1697. Academiam Senensem physico-criticam intravit, etiam nunc florentem.

J. AEGIDIUS EUTH Clinicus qui Hagæ comitis artem exercuit.

Obs. 5. Stupor brachii hemiplecticus, multa frictione sanatus.

Obs. 6. Post longos dolores colicos epilepsia euporisto ZATHLANO sanata.

Obs. 8. Sic inflammatio laryngis repetita venæsectione.

Obs. 8. Mandibula lucii per anum deniqueeducta.

Obs. 9. Tabe exeso quasi a vermibus pulmone & etiam putrida pro corde caro.

Ann. III. *Obs.* 84. Ad spinam ventosam decoctum lignorum, tinctura antimonii, absorbentia, lotiones spirituosæ.

Ann. V. VI. *Obs.* 215. Crus sideratum nigerrimum ad similitudinem mumixæ superstitute vita circumgestum.

Obs. 216. Vermis, ut putat noster, majalis utilitas, sed efficacibus medicamentis admistis facile adscripseris, quæ noster vermibus tribuit.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 3. Post multa deliquia polypi in dura, ossiculum in pia matre.

Ann. IX. X. *Obs.* 50. Phlegmone & ad eam curandam fatus aromatici, quod arcanum Nepenthes esse putat.

EJ. Agonisma de hydrope curiosum in quo ostenditur vera veri medici cognitio, & quinam medici in curandis morbis & ad officia archiatriæ admittendi quinam vero rejiciendi. Leid. 1700. 8. VATER PL.

FRIDERICUS KHERN jun. in Stiria medicus.

Obs. 53. In phrenitide cerebro vermiculi caseariorum similes innumera- biles.

Obs. 55. Acus de brachio extracta per magiam infixa.

Obs. 58. Magnus tumor fanie plenus in mesenterio.

Ann. V. VI. *Obs.* 45. Convulsio, delirium varium periodice occurrens, alexipharmacis, ut putat, sanatum.

Obs. 46. A calculo impacto capitis dolor, eo educto sublatus.

Obs. 47. Sanguis ex eadem vena, exigua per intervalla facta, valde diversus.

Obs. 48. Surditas sanata magna copia puris de ano reddita absque præcedente dolore.

Obs. 49. Phthifico ulcus inter primam & secundam costam spuriam subortum; eventu salutari.

Obs. 50. Materies, ut intelligo, tophi podagrici adeo acris ut vitrum adroderet.

J. MICHAEL PAULI Medicus Vratislaviensis.

Obs. 71. Pylorum glomeres vomitu ejecti.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 82. Nævus ex atheromatis genere in œsophago, ovato folliculo, integre sanatus.

Obs. 84. Ulcus thermis siccatum, inde urinæ purulentæ, tabes sanata sponte superveniente & rupto abscessu.

J. GEORG JOSEPH SCHWALLER Solodorensis helvetus.

Obs. 98. Hydrops cum asthma superatus diureticis & absorbentibus.

Obs. 174. Mania maxima curata helleboro nigro & purgantibus.

Ann. V. VI. *Obs.* 57. Lapfæ in ventrem aqua magna vi de utero effusa.

Obs. 58. Colica epidemica (lithargirizati vini proles), singulari dolore umbilici & ut æger putat renum. Data oleosa mitia.

J. ADAM LIMPRECT Vratislaviensis.

Obs. 128. Chorea St. Viti, saltationis nempe adfectatio in puella decenniæ cum cachinnis.

Ann. III. *Obs.* 160. Ad febres pulvis præcipitans Parisinus declinante febre datus.

§. DCCCCLXVII.

BARTHOLOMÆUS de MOOR Professor Harderovicensis & Groninganus, ex
secta mechanica.

EJ. *Cogitationum de instauratione medicinae ad sanitatis tutelam morbos perstringendos nec non vitam prorogandam libri tres.* Amsterd. 1695. 8. *. Magna pars operis physiologici est argumenti, totusque liber I. In secundo morbos deducit a vitiosa pressione sanguinis, nimia, nimis parva vel etiam sublata, tum a nimia visciditate humorum. Intermiscet morborum peculiarium historias, ut ærotum potulentia & cibo restricto fere extinctum restituerit humectantibus & diluentibus. Hydropem superasse ex spiritu vini abusu natum. Utilitas incisionis cadaverum morbosorum. In epileptico glandula scirrhusa in cerebro. Cephalæa a vermibus (Scolopendris & Julis), in sinibus pituitariis habitantibus, his expulsi sanata. Contra eos qui omnes morbos volatilibus sudoriferis sanare satagebant, quæ eo ævo secta in Belgia dominabatur. Quam male inflammatis partibus incidentia imponantur. Signa morborum vulgo negligi conqueritur. Febris autumnalis tertianæ typo epidemicæ descriptio, crises potissimum per sudores, salutaria hic emetica, vena etiam secanda.

L. III. Methodus medendi. Veteres laudat, chemicos refutat. Spirituum morbi. Per venæsectionem sanata apoplectica mulier. Sic femina morti proxima. Prodest in plethora etiam boni sanguinis missio. Ut amorem detexerit qui morbi occulta causa esset, nuptiis conciliatis restitutum. Sex res non naturales fuscæ potius & asiaticæ. Pro autarkeia cujusque regionis in nimias Thææ laudes. G. AGRICOLAM fictitia medicamenta chimica descripsisse, inter ea oleum stanni aurei coloris, quod ex capite mortuo expectari nequeat. Medicus debere sua manu medicamenta parare. De compositione medicamentorum aliqua. Non debere cum aquis destillatis lapides cancerorum & syrupos glutinosos misceri, glutinosam enim inde fieri misturam. In nimiam antidotorum compositionum farraginem, ab Arabibus ortam, iis debere simplicium medicamentorum in composita stipatorum corruptio. Dictio fusior est.

EJ. *Pathologiæ cerebri delineatio practica in qua morborum soporosorum distinctio, nec non spasmodiorum accuratior distributio traditur.* Amsterd. 1704. 4. Morbi interni capitis. Species epilepsiæ diversæ. Ut ab affini epilepsia hysterica distinguatur in ista sensus non constanter aboleri. Theoria physiologica. Non aliud esse sensorium commune præter animam. Epilepsiam fere a repletionem fieri. Esse tamen ubi paroxysmus sit ab inanitione. Indicatio & curatio a causa perspicitur. Specifica medicamenta. Non multum se sperare a Pæonia a Visco & c. Laudat Rutam, Castoreum, cranium humanum, Alcis ungulam, sanguinem reddere fluidiorem & prodesse Sal volatile succini. Curatio secundum causas. Symptomata epileptica febrilia, quæ nempe sunt a febre & a repletionem. Hic utilissima venæsectio & purgatio, clysteres, acida, opium vetat ob repletionem. Epilepsia superveniens doloribus, vulneribus, ulceribus, hæmorrhagiæ, reple-

tioni. Ad istam venæsectio, emeticum. Hysterica epilepsia, hypochondriaca, eadem priori, cui chalybs & calidæ scriptiones. Sic in aliis morbis.

EJ. *De hypothesebus medicis*. Amsterd. 1706. 4. *. cum Grœningæ Cathedrali adiret.

Contra hypothese, contra chemicos. Errores practici veterum ex mala hypothese nati: hinc denegatur potus febricitantibus, adstringentium usum in dysenteria pessime adhiberi. Contra acidorum olores, utilia esse in inflammationibus.

EJ. *Oratio de methodo docendi medicinam*. Franck. 1707. Artis quoddam compendium.

EJ. *De amenitatibus medicis*. Harderov. 1713. fol.

EJ. *De fluxu alvi in genere*. ib. 1723. 4. Pl.

Lego apud PL. Cl. viri Disp. inauguralem de suffocatione hypochondriaca & hysterica. Leid. 1669. 4. Verum fere nimium inde fenium colligeretur annorum 54. postquam honores medicos nactus esset.

GEORGII PASCH de novis inventis quorum accuratiori cultui facem prætulit antiquitas. Kiel 1695. 8. Quarta parte auctior Lips. 1700. 4. *. Non medici quidem opus, capita tamen duo habet de inventis medicis & physicomathematicis, Antiquitas morborum, medicorum veterum, operationum manualium, librorum medicorum, instrumentorum. Inventa chirurgica, urinæ analysis chemica. De chemicis fusius, de ipsis rosæ crucis fratribus, ad Paracelsi historiam. Alchemia. Acidum & alcali HIPPOCRATI nota fuisse. Morbi epidemici, endemici, novi, qui negaverint luen veneream novum esse morbum, sudor anglicus, rachitis. Nova medicamenta, Calcarilla. Medicina superstitiosa. Curatio regia strumarum. SANCTORII experimenta, Thea, Caffea, Cerevisia. Tabacum. Venena larvata.

DAVID de GRÆBNER S. R. C. M. Med. aul.

EJ. *Medicina vetus restituta*. Lips. 1695. 4.

EJ. *Tractatus philologico-physico-medici septem*. Vratisl. 1707. 4. *. Videtur humili de gente fuisse, neque medicinæ legitimas honores adsecutum. Libelli hic conjuncti sunt.

I. *Ephemerides meteorologici Vratislavienses* ab a. 1692. ad 1702. Venti, tempestas, signa calendarii. Nondum aut barometri aut thermometri. Spissum volumen.

II. Animadversiones in morborum historiam qui a. 1699. Vratislaviæ graffati sunt. Litem noster cum D. D. OEHMB & JENISCH aluerat. Hic potissimum adversarii undique congruunt ad opus Vratislaviensium medicorum, quod eo tempore maxima de parte prodibat, neque alias refutationes & carpiones reperio.

Verum III. *De plagio medico asperius scriptum est, Catalogus plagiariorum.* HALY ABBAS ex ISAAC AVICENNA, BARBETTE ex RIVERIO, MARCELLUS ex INGRASSIA, DOLAEUS ex J. KRAANEN, SCHNEIDERO, WEDELIO, J. FERNELIUS ex U. de HUTTEN, J. B. de LAMZWEERDE ex D. de MARCHETTIS, LAURENTIUS ex CÆLIO RHODIGINO aliis, LUDOV. MERCATUS ex PALMARIO, ACTUARIO aliis, LAZ. RIVERIUS, ex P. SALIO, denique VRATISLAVIENSES ex DOLÆI chirurgia & ex variis disputationibus.

IV. *Theatrum medicum antagonisticum s. catalogus librorum eristicorum, qui tractatus ad historiam medicinæ pertinet.*

V. *Addimenta ad THEODORI CRAANEN Tr. de homine.* Bonæ notulæ & fere collectanea ad ordinem THEODORI dispositæ. Intercurrunt aliqua propria ut relatio de absurdorum vorace homine & polyphago. Viginti quartas vini & tantundem cerevisiæ unico in prandio consumisse.

VI. *Specimen medicinæ practicæ veterum restituta.* GALENUS de curandi ratione per venæsectionem græcæ & latine longis cum scholiis. Multa collectanea etiam ex Judæis.

VII. Non sunt argumenti medici.

EJ. *Mantissa operum hucusque editorum tripartita.* Vratisl. 1708. 4.

Ejus videtur esse *apologetica epistola contra auctorem observationis 238.* E. N. C. vol. V. Vitam viri dedit J. ERNESTUS STIEFF in epistola latina. Bresl. 1734. 4. BURM.

J. ABRAHAM MERCLIN GEORGII ABRAH. filius.

EJ. *De hydrope saccato.* Altd. 1695. 4. *

EJ. *De dignitate medicorum.* Patav. 1696. 4.

EJ. *De feliciori nunc quam olim medicina Diascepsis.* Patav. 1696. 4. *. Laudes inventorum nuperioris ævi, pathologia emendata, ars mantica castigata, meliora medica auxilia inventa, opium in usum revocatum, corticis chinæ chinæ inventio præstans, febrium intermittentium antidotum. Chemica inventa, Theæ, Caffæ, Chocolatæ. Chirurgia infusoria emendata, botanica multa.

IDEM *Sylogon casuum incantationi vulgo tribui solitorum maxime memorabilium decurias VI. complectentium* edidit Nurnb. 1698. 4. Dari utique morbos qui pro magicis

magicis habiti, nihil habeant super naturæ vires positum. Dari tamen & vere magicos morbos. Signa eorum, naturæ vires nempe superantes. Signa veræ obsessionis. Tunc collectio casuum vere magicorum partim ex scriptoris autopsia partim, collectorum. Plerique casus sunt exempla animalium vivorum vel eorum partium, frustorum ligneorum, ossium & pedum per vomitum vel per alvum egestorum aut de cute excisorum, tunc convulsionum mirificarum. Casus omnino 60. Verum pueri historia cui totum crus supertruitur, manifeste fabulosa est.

In mantissa libelli continentur FISCHERI *de morbis magice per sagas inductis naturaliter curandis*; CARRICHTERI *ratio medendi morbis ab incantatione dependentibus*; HELMONTII *Fragmenta de reeptis injectis materialibus* & MYLII *collectanea & secreta ad morbos magicos.*

EJ. *Abbildung der grossen Steine welche sich im Körper gefunden.* 4.

EJ. *Eristische medicinische Theebude.* Nurnb. 1714.

EJ. *Oratio de ortu, progressu & hodierno statu collegii medici.* Nurnb. 4.

PHILIP FRANC. FRAUENDOERFER *physicus Brünnensis.*

EJ. *Opusculum de morbis mulierum.* Nurnb. 1696.

EJ. *Spolia hippocratica s. textus & sententia ex Libris aphorismorum prænotionum, prædictionum, de judicationibus, Coacis prænotionibus & capitis vulneribus HIPPOCRATIS collecta.* Brünn 1699. 12. *. Tituli alphabeti ordine digesti morborum, & loca hippocratica sub eos titulos disposita, neque viri studium inutile videtur.

EJ. *Tabula smaragdina.* Nurnb. 1699. 8. & aucta a J. ABRAH. MERCLIN. ib. 1726. 8. *Chemici ut puto argumenti.*

EJ. *Oniscographia s. de asellis.* Brünn 1700. De formulis quas aselli ingrediuntur, de morbis quibus opponuntur.

P. R. CATZII *Specimen medicum de podagra.* Rotterdam. 1695.

GUILELMI COWARD *medici de fermento vitali nutritio.* London 1695. 8. In præfatione posset huc facere: nauseam sæpe ventriculi languori tribuit qui alcalibus magis adhuc pessumdat. Inappetentia oritur a viscosa putrilagine tunicis ventriculi inhærente. Oleosa & viscida appetitum destruere. Causæ lientericæ, icteri. Contra acidorum usum acriter. Paralysis Oesophagi & difficilis deglutitio a Coffeæ frequenti potu. In succo pancreatico & bile SYLVIVM sequitur. Hypochondriam ortam esse a nimio vini potu. Medicamenta stomachica. Testaceis insipidis

insipidis nullam inesse vim medicamenti. Incidenter Elixir vitrioli in tuffi humoralis. Volatilium laudes. Tinctura ex cortice peruviano optima. Emetica. Non utilissimus scriptor.

EJ. *On acid and alcali*. Lond. 1698. 8.

EJ. *Ophthalmiatria*. Lond. 1705. 8. vide Bibl. anatomicam.

EJ. *Remediorum medicinalium tabula generalis tam compositorum quam simplicium*. Lond. 1710.

ANDREAS BUXBAUM *Catechesis medica*. Martisburgi 1695. 12.

J. CHRISTOPH STRAUSS *Therma Carolina*. Lips. 1695. 8.

STEPHANO PICCOLI *La medicina ventilata nel salasso e nella purgatione*. Colon. 1695. 4. Contra HELMONTIUM pro venæsectione.

EJ. & ALESSANDRI PEGOLOTTI *La confusione di chi ha preteso il Galenista confuso*. In Galer. di Minerva III. p. 260.

JOSEPH NOCERA *Opus medico physicum contemplativum in quo varia medicamentum sectæ circa phlebotomiam & pharmaciã discutiuntur, systema de febribus nondum alias divulgatum juxta DEMOCRITI & EPICURI dogmata novis rationibus & experimentis propugnatur*. Messan. 1695. 8.

Pharmacopœa Tolosana. Tolos. 1695. fol.

BALTH. CARMINÆI vita JAC. BERGMANNI 1695. 4. BOEHM.

NICOLAI RAINSSANT *Actiones medicæ*. Paris 1695. 12. Quinque sermones. Cur medica ars muta dicta sit. Quatuor reliquæ sunt eruditiones juvenibus medicis impertitæ.

§. DCCCCXLIX. NUPERI ad a. 1695.

GUIL. COKBURNE, J. COLLBATSCH.

GUILELMI COKBURNI medici regis *Oeconomia corporis animalis*. Lond. 1695. 8. & in MANGETI bibliotheca. PITCARNIUS queritur sua a COKBURNIO esse furto desumpta, tamen COKBURNIUS non videtur iatromathematicus esse. Pulsus fallere ut indicium. Temperamentum. Urina fallax, raro critica, de ejus contentis, coloribus &c. Perspiratio.

EJUSDEM *Sea diseases or a treatise of their nature causes and cure and an Essay on bleeding in fevers*. Lond. 1696. 8. & continuatio 1697. 8. the 2 edition
Tom. IV. Z 1706.

1706. 8. cujus titulum descripſi, belgice vertente BIDLOO Leid. 1701. 8. germanice Roſtock 1726. 8. Viſtum cætera bonum fanis, non eſſe accomdatum nautis Inde ſcorbutus princeps morbus nautarum. Multum ratiocinationis. Scorbutum eſſe a cibo male concoctili, & ex defectu tranſpirationis. Plethoram inde naſci ſanguinis, qui ſua vaſa diſrumpat. Panem biſcoctum nocere, quia alvum ſiccatur, malum alioquin nautis familiare: malo avenæ uſum opponit. Quare pulſus in plethora depreſſus ſit? Symptomata ſcorbuti ſua ex hypotheſi interpretatur. Febris intermittens, aqueo a lentore admixta cacochymia. In II. historia morborum febres eſſe a ſuppreſſa perſpiratione, fanari evacuantibus, minus bene per ſudorem, qui æſtum auget, melius per alvum. WILLISIUS ſpiritu cornu cervi nullum ſudorem extorquere potuit, qui ſucceſſit poſt balneum frigidum. Veſicatoria laudat, inde auxilium deliriis. Multum noſter emeticis utitur, opiata in febre nocere quam augent. Mali eventus pluſculi curationis diaphoreticæ.

Morientium ex febre cum delirio numerum ſe minuiffe, vomitu in principio morbi moto, datis tunc papaverinis acidulis, aceto cum oculis cancri, mitibus diaphoreticis, munditie navis. Corticem chinæ chinæ contra oſores tuetur, ejus vim federe in qualitatibus inconſpicuis. Scorbutum in mari & in navibus ſpernere medicamenta, etiam in navibus regiis non ſuperari. Uſu horæorum fructuum brevi cedere. Dat iterum emetica, ſalem vitrioli cum oxymelle ſquillitico, viſtum naturæ acidæ, limoniorum ſuccum. Anginæ discrimina pro varietate ſedis ſuæ. Pulſus pauciſſimos numeravit etiam 37 in febricitante.

In *Effay of bloodletting* refutat vulgares leges quales ſanguinem jubent ad animi deliquium uſque emittere aut ſanguis dum pulchrior & rubicundior fluat, aut vaſa depleta ſint. Promittit leges ſe daturum pro copia ſanguinis determinanda & receptas refutat.

EJ. *Profluvia ventri*. Lond. 1702. 8.

Cure of looſeneſſes. Lond. 1721. 8.

EJ. *The ſymptomes, nature, cauſes and cure of gonorrhæa*. Lond. 1713. 8. 1719. 8. ed. IV. 1728. 8. *.

Gallice Paris 1730. 12. vertente de Vaux, latine Leid. 1717. 8. *.

Editio mea quarta eſt & aucta dicitur. Sedem morbi non eſſe in proſtata, quæ vulgo recepta eſt opinio, ſed in urethræ ſinibus recte. Cauſam eſſe peculiarem acrimoniam injecti per Venerem liquoris. Morborum hiftoriæ ex quibus apparet acres humores in feminis poſſe generari, abſque ſuſpicionem Veneris, inque viro ex hernia quædam oriri poſſe gonorrhææ ſymptomata. Gonorrhææ a fluore

fluore albo discrimen. Purgantium certa vis, esse tamen astringentibus suam utilitatem, tum therebintinæ. In priori libro sibi ad diarrhæam & gonorrhæam securum arcanum esse scripserat.

J. COLLBATCH Pharmacopola inde medicus castrensis demum ut puto *Licentiatu Med.*

EJ. *Novum lumen chirurgicum* & in *Collectione* v. B. Chirurg. T. I. de arcano potissimum suo ad sistendum sanguinem agit.

EJ. *Physico medical Essays concerning alcali and acid in the cure of dissemper.* Lond. 1696. 8. & in *collect.* Alcalina nocere, mortem esse alcalinam, in febre acorem non peccare. Pulveres absorbentes & similia rejicit, curat succo limoniorum & aurantiorum, ipso oleo vitrioli. Sed etiam in scorbuto alcali causam esse morbi & in Podagra sanguinem alcali abundare. Eundem succum ad gonorrhæam valere. Vapore falsæ leprosus sanatos fuisse.

Et EJ. *Farther considerations concerning alcali and acid.* Lond. 1704. Accetum in febribus summarum esse virium, hinc ad pleuritidem valere, sic limoniorum succum ad arsenici malos effectus, denique acida fere ad omnes morbos, vitrioli etiam ad phthisin quæ non alia methodo curari possit.

EJ. *Treatise of the gout.* Lond. 1697. 8. & in *collectione.* Tribuit malum humori alcalino extra sua vasa effuso articulationes pungente atque adeo a sanguine alcalina materia infestato cujus copia sit ad copiam in sano homine ut 6. 4. Serum sanguinis virescere hoc in morbo. Cura succo acido, opiatibus &c. peragitur. Venæsectio triginta unciarum.

EJ. *Cure of the bite of a viper.* Lond. 1698. 8. & in *collectionibus.* Sanatus elixirio vitrioli; pro salubritate acidorum.

EJ. *Doctrine of acids in the cure of diseases farther asserted.* Lond. 1698. Præcedit epistola D. TUTHILL contra JOHANNEM, sequitur hujus responsio. Utique in febre, podagra & scorbuto plus alcali sanguini inesse, alcali vitæ hostem esse & destructorem. Curationes aliquæ & infelicitum excusationes.

Remarks upon TUTHILLS induction & in *collectione.* Phthisin & ipsam esse ab abundante alcali in debile viscus deposito. Utique febrem esse ab alcali vitæ quod pori excretorii obstructi sint. Innocentia olei vitrioli diluti. Pulverem e chelis in variolis nocere. Multos se phthisicos acido & fructibus horæis curasse.

EJ. *Collection of tracts surgical and medical.* Lond. 1704. 8. quæ secunda est editio, primæ omnia continet.

Ad a. 1695. recensui quod eo anno contra pulverem sanguinem compescentem a HALLEO (ut noster putat), libellus scriptus sit.

EJ. *Of the art of nursing*. Lond. 1733. 8.

EJ. *Generous physicien or medicine made easy*, ib. 1733. Diæta & medicamentis simplicibus omnes morbos curat.

EJ. *Dissertation concerning misletoe, in the VI edition is added a second part containing farther remarks and observations*. Lond. 8.

Gallice *Diff. sur le gui de chene, remede spécifique pour les maladies convulsives*. Paris 1719. 12.

Germanice *non nullis observationibus aucta*. Altenb. 1778. Visci grana triginta singulis sex horis dat, in pulverem triti, quernum præcipuum esse. In convulsivis morbis puerorum, in chorea sancta numquam non salubre esse medicamentum. Sanatos esse plurimos ubi omnia reliqua medicamenta absque effectu fuerant, tincturam facilius ferri quam pulverem. Hæ laudes mihi nimix videntur.

TUTHILL *Vindication and same objections ageans D. COLBATCH'S hypotheses*. Leid. 1698. 8.

Family dictionary for health. Lond. 1695. 8.

Apollo mathematicus or the art of curing diseases by D. PILCAIRNS principles. Lond. 1692. 8.

Chartes granted to the apothecaries at London. ib. 1695. 8.

§. DCCCCL. VARIÏ NUPERI.

FRANCOIS RAYNAUD *Traité des fievres malignes & pourpurées où l'on propose un nouveau Systeme sur leur nature & sur leur curation non par la saignée, les acides, & la glace, mais par les diaphoretiques*. Carpentras 1695. Montpellier 1737. 12. Febres malignas esse a sanguine per ignem solis & astrorum exusto. De morfu canis rabidi, istius animalis sanguinem viscidum esse & sulphureum, inde metus aquæ, quare concepto igne nocente vulnus ferro candente curandum. Utique per exempla etiam febribus intermittentibus exanthemata supervenire. Pro usu theriacæ, carnis viperini & mithridatis in malignis febribus. Acida suppressere sanguinis effervescentiam, quæ necessaria sit pro demissione particularum ignearum. Ægrum meraco jure carniū & viperarum alendum ex capri, vervecis & viperæ carnibus cocto.

Novæ editionis solus titulus mutatus brevior. *Traité des fièvres malignes, dans le quel on prouve qu'il n'est aucun remede plus propre a les guerir que les diaphoretiques.* Nihil præterea mutatum.

Le medecin desintereffé ou l'on publie plusieurs remedes infailibles, trez experimentés & a peu de fruis. Paris 1695. 12. HOUSS.

PINTEVILL *Trefor de santé avec un remede singulier contre la peste.* Rouen 1695. CAR.

FRANCISCI POUPART *Chirurgie complete.* Paris 1695. 12. PORTAL.

In *hif. de l'Acad.* 1700. abscessus cerebri & cerebelli, inde periodicæ convulfiones die 51 funeltæ.

Abscessus cerebri dextri, convulfio lateris finiftri.

Les œuvres medicinales de l'herborifte d'ATTIGNA contenant les remedes choifis les petits secrets & la Medecine aifée. Lion 1695. 12. 3 Vol. Pauca esse vilifque prætii.

LOUIS PENICHER *Collectio pharmaceutica, f. apparatus ad novam pharmacopœam.* Paris 1695. fol.

EJ. *Diff. fur le l. de medecine.* 1704. 12. Noſtram artem medicam a Galenica differre. Iterum in lite medicorum de novo collegio Chambre Royale conquerentium. *Factum pour le Doyen & D. D. regens de la faculté de medecine contre Monf. Pierre l'Anglois, François Prieur, Pierre Viret & conſorts ſoi diſans D. D. en medecine des facultés de Montpellier, de Rheims & d'autres facultés provinciales.* Paris 1695. fol. FONSETTE.

Reponſe pour la faculté de medecine. Paris 1695. 4. ad leges provocant Regias, quæ medicos externos excludunt.

Denique Rex querelis ceſſit. EJ. eſt *Declaration du Roi portant ſuppreſſion de la Chambre royale avec la reponſe à la requete importante.* Paris 1695. 4. FONSETTE.

BARTHOLOMEI D'HERBELOT *interpretis Regis & linguæ arabicæ & perſicæ peritiſſimi Bibliothecæ orientale.* Paris 1697. fol. B. B.

L. poſthumus cum auctor 1696 obierit. Ad hiftoriam Turcarum, Perſarum, Arabum & Tartarorum, non ſolum hiftoriam ſed etiam ſcientias & ſcriptores, quorum plurimos recenſet, etiam medicos eorumque opera. Libris imprimis indulget locum, qui ex Arabum operibus, maximum recenſet numerum,
in

in medicis aliquanto minus. DUOS MESUEN, recenset medicum HAROUNIS & alterum medicum Califæ WATHIK BILLET. Utilissimus auctoris labor & quo plurimum sum usus, neque quidquam ex Europæis sumit.

Memoires sur sa vie par ANCILLON in hujus viri MEMOIRES. Amsterd. 1709. 12.

J. G. D. T. *Chiromantisches und physiologisches Kleeblatt, ROMPHYLE Handwahrsgerey, SPADON Schauplatz der Curiositäten, ELSHOLZ Anthropometria, ROMINIEI DE RUBES physiognomische Tafeln, CARDANI Metoposcopia, MELAMPUS von den Mitlern.* Nurnberg 1695. 8. TR.

JACOB HERVELT *geneeskondige aanmerkingen.* Amsterd. 1695. a. 1693. lego in ABKOUDE BR.

J. CHRISTOPH SUTERII *Kurzer Unterricht, wie ein Mensch sein Leben auf das höchste Alter bringen könne.* Jen. 1695. 8.

J. HENR. BOLMANN *De febribus intermittentibus earumque explicatione & curatione.* Marburg 1695.

EJ. *Species facti über eine verwundete Hand.* 1716. 4.

EJ. *Kurzer und gründlicher Bericht von einer wahren aufrichtigen Goldtinctur.* Quedlinb. 1711. RIV. BR.

EJ. *Nachricht von zweyerley wahren Goldelen.* Werningerode. 1716.

J. GEORG GUTTORES *Gründliche Anweisung der Pest.* Dresd. 1695.

BARTHOLD BELLI *Beschreibung des Thee, Caffee, Chocolate und des chinesisches Anisum stellatum.* Leipz. 1695. 4.

Groot misbruge van de Thee en Caffy. Haag 1695. 12. CART.

J. BRUNSMANNI *Energumeni coagiensis s. admiranda historia de borrenda cacodemonis tentatione, quacum in Selandia Danie ejusque urbe Coagio familia Civis integerrimi per amorum aliquot spatium est conflictata, e sermone Danico lat. interpretata & cum duplici Auctario edita.* Lipf. 1695. 12.

§. DCCCCLI. DISPUTATIONES.

J. FUMOUIZE *De Dysenteria.* Leid. 1695. 4. HEN.

E. ROELANDE *De peripneumonia.* Leid. 1695. 4.

C. STEIGERTHAL *De plethora s. nociva corporis partium abundantia.* Leid. 1695. 4.

C. SISMUS *De suffocatione spasmodica.* Leid. 1695. 4.

J. SCHROEDER *De paralyfi & apoplexia.* Leid. 1695. 4.

J. WOLFGANG LIEBENTANZ *De valetudinario lactantium.* Leid. 1695. 4.

SIMON WEISE *De auxiliari morbo.* Leid. 1695. 4.

J. C. WEMAN *De medico clinico publico.* Leid. 1695. 4.

P. FROMANS *De balneis.* Leid. 1695. 4.

ADRIAN ZIEGLER *De odotalgia.* Utrecht 1695. 4.

STEMAN *Hydrophobia.* Utrecht 1695. 4.

SAMUEL SOLINUS *De pleuritide vera.* Utrecht 1695. 4. *

NICOLAUS VON DER WIPPEL *De convulsione.* Utrecht 1695. 4. *

L. VON ECK *Delineatio medici genuina.* Utrecht 1695. 4.

PHIL. JACOB RUMPEL *De tabe scorbutica.* Utrecht 1695. 4. *

GALENUS TRETZEL *De arthritide.* Utrecht 1695. 4. *

CASPAR STEIGERTHAL *De plethora.* Utrecht 1695. 4. *

CHRISTOPH TRYON *De cordis palpitatione.* Utrecht 1695. 4. *

LAURENT. VAN DER BOSCH *De partu caesareo.* Traject. 1695. 4. *

JANI CASSINI DE BUGELLA *De apoplexia.* Prag 1695. 8.

MATTHIÆ SPIEWACZER *Ægroti consideratio generice omnes totius corporis humani partes & morbos perpendens, in specie αμφοτέρως naturam.* Prag 1695. 8.

PETRUS DEICHMANN præfide BARTHOLINO *De febre lityica.* Hafn. 1695.

CHRISTOPH HAMER *De spina ventosa* præf. C. BARTHOLINO. Hafn. 1695.

MICHAEL ERNESTUS ETTMULLER præter numerosas dissertationes nihil edidit, nisi quod paterna opera recudi fecit. *Vitam ejus seorsim* edidit. Lips. 1703. 4. & contra CYRILLUM editorem aliqua monuit,

Indicavit eam editionem in *pertexta operum paternorum historia eorum s. editionem significat.* 1703. 4.

EJ. *Tactus sensuum externorum moderator.* Lipf. 1695. 4.

EJ. *De variolis.* ib. 1700. 4.

EJ. *Corpus humanum sympatheticum.* ib. 1701. 4. *

EJ. *De ira.* ib. 1701. 4.

EJ. *De lectione auctorum in medicina progr.* ib. 1702. 4.

EJ. *Vigilie involuntariae.* ib. 1705. 4. *

EJ. *De medico mendace progr.* ib. 1709. 4.

EJ. *De asthma.* ib. 1710. 4.

EJ. *De tormentis & penis sustinendis.* ib. 1711.

EJ. *De effectibus musicae in homine.* ib. 1714. 4. PL.

EJ. *De crisi & tumoribus criticis.* 1717. 4.

EJ. *De vitiis circa somnum vigiliaeque* 1720. 4. Resp. & auctore LISCHWIZ.

EJ. *De diligentia HIPPOCRATIS continuanda.* ib. 1720. 4.

EJ. *De natura medica.* ib. 1721. 4. PL.

EJ. *De divinationibus medicis.* ib. 1723. 4. HÆN.

EJ. *De curando hydropo medicamentis specificis* 1725. 4. *

EJ. *De secundinarum exclusione.* ib. 1726. 4.

EJ. *De venenati propinati dubiis indiciis.* ib. 1727. 4. *.

EJ. *Æger prægrandi pedis inflammatione laborans.* 1735. 4. *. *Consilium medicum & æger restitutus.*

EJ. *Prgma. de vesiculis vegetibus de recto erumpentibus.* 1731. 4.

EJ. *De spasmo vesicae & aliis vesicae morbis.* 1723. 4. *.

GOTTLOB FRID. JENICHEN *in ejus funere programma.* 1732. fol. BURM.

STEPH. ANDREAS MIZLER *De veterum Celtarum ælia & zyebo ad illustrandum*

illustrandum FLORI locum Disp. Wittenberg 1695. 4. Præf. G. C. KIRCHMAYER, plures de eo extant differt. physicæ. BR.

ERN. HENR. WEDEL GEORGII fil.

EJ. *De tinctura martis helleborata*. Jen. 1695. 4. BURKH.

EJ. *De ephemera*. ib. 1698. 4. BURKH.

EJ. *De catarrhis*. ib. 1701. 4.

EJ. *De hydrope*. ib. 1701. 4. BURKH.

EJ. *Physiologia urinae*. ib. 1703. 4.

EJ. *Physiologia salivæ*. ib. 1704. 4.

EJ. *De aquis destillatis*. ib. 1704. 4.

EJ. *De vermibus*. 1707. 4.

EJ. *De transpiratione insensibili*. ib. 1708. 4.

EJ. *De morbis concionatorum*. 1707. 4. recusa 1742. 4.

J. PHIL. TREUNER *De morbis*. Jen. 1695. 4.

DANIEL NEBEL Professor Marburgensis & Heidelbergensis.

EJ multæ sunt Disputationes.

Quid de methodo hominum morbos expectatione curandi sit sentiendum, Marp. 1695. 4. BURKH.

EJ. *De passione iliaca*. 1696. 4. HEFT. BR.

EJ. *De medicamentis chalybeatis*. Heidelb. 1711. 4. HÆNEL.

EJ. *De methodo medendi proportionibus mechanicis*. ib. 1712. 4. HÆN.

EJ. *De extractione fetus humani ex utero*. ib. 1713. HEFT.

EJ. *De gutta serena*. ib. 1715. BURKH.

EJ. *De morborum genesi & therapia*. ib. 1715. 4.

CHRISTOPH HELWICH *De apoplexia*, Altdorf. 1695. 4. BURKH.

MATTH. EUCHAR. STURM *oratio de linguae graecae in studio medico utilitate & necessitate.* Altdorf 1695. 4.

J. B. SCHWARZMANN *De siti morbosa.* ib. 1695. 4. HÆN.

CHRISTOPH ERASMUS GOKEL *De herpete.* ib. 1695. 4. HÆN.

J. M. FUNK *De bile vitiosa corrigenda.* ib. 1695. 4. HÆN.

J. SAMUEL SCHODER *Dirus hydrops medicorum scandalum.* ib. 1695. 4. HÆN. *.

J. VIERZIGMANN *De phimasi.* ib. 1695. 4. HÆN. laudat mercurium cinnabarinum J. G. VOLCAMERI.

WOLFGANG WILHELM BACHMEYER *De singultu.* ib. 1695. 4. *.

JOACH. KUHN *De lotionibus & balneis graecorum.* Argent. 1695. 4. PL.

DAN. WENCKER *De paralyfi.* Argent. 1695. 4. PL.

J. FRID. SCHAADEL *De gonorrhœa virulenta.* Argent. 1695. 4.

NICOL. RAINSSANT & RUYLON *Actiones medicæ.* Paris 1695. 12. GUNZ. Prima oratione nr. I. jam 1667. habita *artem medicam contra sarcasmos* MICHAELIS de MONTAGNE tuetur. *Voces medicas interpretatur, ad historiam medicinæ imprimis etiam DURETI.*

PETR. YON E. *fructuum esus salubrius panis condimentum sarcophagia.* Paris 1695.

U. QUIQUEBOEUF & BOMPART *An concipiunt que frigido sunt utero.* Paris 1695.

J. BOUDIN & DAN. TAUVRY E. *uteri cum supernis partibus consensus nervorum interventu.* Paris 1695.

J. B. MOREAU & BOMPART E. *quadragesimali tempore piscium esus carniū esui anteponendus.* Paris. 1695.

REN le CONTE & THUILLIER E. *cerevisia potus saluberrimus.* Paris 1695.

FR. AFFORTY & JOS. de TOURNEFORT *celeberrimus botanicus. E. potus e salvia salubris.* Paris 1695.

NIC. de JOUVANCI & MICHELE. E. *pane & aqua contenti salubriores.* Paris 1695.

GEAN PRIAUX & CRESSÉ E. *statim a cibo labor omnis vitandus*. Paris, 1695.

PETR. DROUIN & HENR. TAUVRY E. *vere piscium esus salubris*. Paris 1695.

MICH. de HODENIE & du FRESNE E. *Chemia & medicina eadem elementa*. Paris 1695.

J. CARDESLE & COLLAT Non E. *a potione e theriaca a quacunque febre maligna præcavetur*. Paris 1695.

ANT. de S. YON & le CLERC E. *ab immoderato potu decocti coffe sterilitas*. Paris 1695.

J. ROBERT & J. B. CHOMEL E. *ruris incole vivaciores*. Paris 1695.

FRANC. VEZOU & du FRESNE *An recens natis colostrum*. Paris 1695. Pl.

C. RUYLON & PHIL. HUQUES E. *chronicorum morborum medicina in alimentis*. Paris 1695.

U. BERGER & JACQUEMIERE E. *arthritidi obnoxiiis γαλακτοποσία*. Paris 1695.

FR. le RAT & PUYLON Non E. *humorum morbi sive dissolutio & concretio semper ab acido*. Paris 1695.

LAUR. LABBÉ & CRESSÉ E. *febris essentia calor*. Paris 1695.

AND. ENGUEHORD & TOURNEFORT E. *ab exlege sanguinis circuitu morbi*.

JAC. THOMASSEAU & MICHELET E. *ab exlege inspirati aëris motu febris*. Paris 1695.

LUD. PORIER & TAUVRY E. *dysenteria mochlica purgatio*.

PETR. BOURDELOT & J. B. CHOMEL E. *peracutis statim, ut plurimum purgatio per superiora*.

J. B. REN. MOREAU & GAILLARD E. *tepidæ potus febrivum rigorem solvit*.

§. DCCCCLII. DIARIA ad a. 1695.

In E. N. C. Dec. III. Ann. 3. ad a. 1695. & 1696.

CHRISTIANUS HELWICH Vratislaviensis medicus.

Obs. 42. Puer cui paulo post variolarum eruptionem cutis Cardio inuncta fuerat; repulsis variolis successit universi corporis tumor, cui demum tamen salibus subvenitur.

Ann. 4. *Obs.* 35. menses quarto a morte die manantes.

Obs. 34. Gonorrhœa catarrhalis adfinis fluori albo.

Ann. V. VI. *Obs.* 67. Juvenis hydragogi dupla dosi, alvo fursum & deorsum mota hydrops sanatus.

Obs. 68. Ex ulcere labii humor manans omnia exedens.

Obs. 69. Hæmorrhagia in variolis innocua præter spem auctoris.

Obs. 179. Ab opii granis quinque longus somnus tamen innocuus & salibus volatilibus superatus.

Obs. 189. Meretrici etiam gravidæ bis venam fecasse, neque inde quidquam mali passam esse.

Obs. 191. A dysenteria post mortem sudor.

Obs. 193. Post hæmorrhoides & diarrhœam tumores aqua turgidi per femur, etiam in ulcera abeuntes.

Obs. 194. In febre intermittente major hæmorrhagia narium utilis, consequens dyspnoea, tussis viscida, appetitus defectus, cortice peruviano contra opinionem nostram sanata.

Obs. 194. Tincturam (spiritum puto) sulphuris Willisianam in tussi utiliter sumtam esse, nonnumquam tamen inde sanguinis aliquantum rejectum esse.

Ann. IX. X. *Obs.* 118. Hirudinem Hippocraticam sanguinem de ore trahentem esse venam varicosam f. hæmorrhoidem.

Obs. 109. Idem de vesicæ hæmorrhoidibus.

Obs. 120. Ex doloribus arthriticis per metastasin scirrhos sanguineos natos.

J. GEORG HAYER Medicus Mulhufanus.

E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* 3. *Obs.* 44. Fetus ex matre febre extincta die tertio cum fragore expulsus.

Obs. 46. Oleo baccarum juniperi qui febrem propulsare volebat enectus.

Obs. 47. Juvenis, cui in febre situlam frigida plenam super corpus effuderant, continuo interiit.

Obs.

Obs. 48. Plures nautas, qui in febribus malignis delirantes se mari præcipites dedissent, extractos convaluisse.

Obs. 49. Qui ob arthritidem indies absque noxa opii scrupulum deglutiit.

Obs. 51. In dysenteria datum bono eventu vitrum antimonii, nulla cera larvatum.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 176. a Belladonna delirium ferox, ut tamen post aliquot dies somnus malum auferret.

Obs. 177. Casu deglutita aqua stygia, inde cardialgia, tormina, data aqua, oleo, lacte sublata.

Obs. 178. Mors a colocynthidis infuso, in alio per reliquam totam vitam alvus ad omnia purgantia surda.

Obs. 179. Puer epilepticus febre maligna infectus, eo absque malo defunctus, utens absorbentibus opiatis.

Obs. 180. Cholera defunctus ventriculo vix leviter inflammato, nulla causa mortis.

Obs. 152. Nimia ubertas lochiorum.

Ann. IX. X. *Obs.* 93. A rore melleo putat corrupta mala choleram morbosque natos epidemicos.

Obs. 94. Fœtida nebula plures sani homines primum cephalalgia deinde febre maligna correpti perierunt.

PETRUS CHRISTIAN FRIDRICH HANNEMANN.

Obs. 63. Qui subito totus obriguerat cum reconvaluisset, omnium pilorum in universo corpore defluvium passus est.

Obs. 66. In fluxu oculorum, vesicis excitatis cœcitas.

CAROLUS SCHROETER Medicus Zittaviensis.

Obs. 94. Tumor abdominis cum dolore tensivo, adsumto laxante solutus, calculo excreto qui plus semuncia pendebat.

Ann. II. *Obs.* 46. Immânes aurium dolores a vermibus in auditorium meatum dormientis irrepentibus, teredines vocat.

Obs. 47. Aphonia non tamen diuturna, a vermibus mota.

Ann.

Ann. V. VI. Obs. 234. Melancholica quam anxietas a templis repulit.

Obs. 235. Aphonus & furdus a verberibus, fugillato capite, dolore & tinnitu aurium suborto, vocem recuperavit.

Obs. 236. Epilepsia cum moribus caninis & latratu.

GODOFREDUS THOMASIVS Medicus Norimbergensis, eruditus, cujus ampla fuit librorum collectio.

Eph. III. Obs. 190. A drastico purgante hypercatharsis, ut post aliquot hebdomades membranæ multæ cum tenaci muco per alvum egestæ fuerint, etiam quinque uncias longæ. Sanata est mulier spermate ceti ex lacte sumto.

Obs. 191. Epilepsia in virgine, deinde primo extases alterne in cachinnos degeneres. Vermibus a mercurii dulcis usu ejectis sanitas reddita sumto postea mercurio cinnabario.

Obs. 192. De causis epilepsiae. Morbi metallici eorum qui in cupro laborant, quorum feles vix supra triduum durant, canes intra octiduum ex spasmo etiam intereunt. Infantum dulciaria ad epilepsiam faciunt.

GODOFREDUS GUILIELMUS LEIBNIZ postea v. LEIBNIZ qui ab matheos & metaphysices intima cognitione demum fere ex omnium artium & scientiarum peritia maximum nomen nactus est, *decus Germaniae sempiternum.*

In *Appendice ad Ann. III. Dec. III. E. N. C. Diss. dedit de novo specifico antidynterico* Radicem putat a mercatore GRENIER in Galliam advectam a medico HELVETIO in nosodochio in usus tractam medicos, meruisse medendo ut arcanum utique magna pecunia redimeretur, valde querente mercatore qui inanis abiit. Radicem Ipecacuanham esse Caa. apium PISONIS, a viro Cl. ad dysenteriam & adfines morbos commendatur. Formulæ Helvetianæ.

Scorsim prodiit *Relatio de novo antidynterico.* Hannov. 1696.

J. D. A. D. ad EUTHIUM dedit *periphrasim jatricam morbi & obitus Ducis Megapolitani.* Febre laboraverat catarrhali, quam nosfer rheumatico scorbuticam vocat. Omisâ venæsectione, datis carniū succulentis jusculis cum medicamentis bezoardicis calidis. Post errorem diætæ sanguinem abunde vomuit, absurdis cibis usus hydropicus visus est, hepate globulis induratis repleto, renibus grandinosis, ureteribus peramplis, altero pulmone sanioso gangrenoso.

In *Philos. Transact. nr. 215.* EDUARDUS BAYNORD Arthritidem ait fieri a copia alcalinorum in sanguine salium. In urina arthriticorum ne trigessimam quidem partem esse salis quod reperiatur in sani hominis lotio. Urina retenta usu acidi liquoris restituta, aliquot in exemplis.

Of the genuine use of hot and cold baths with the wonderful use of the both. Hic titulus quintæ est editionis London 1722. 8. *. in qua BAYNARDI opus cum FLOYERI ψυχρολουσία conjungitur. Epistolæ sunt numerosissimæ, quibus absque ullo ordine obvia sibi quæque de utilitate frigoris, diætæ acidæ tenuis, de noxis scriptionum calefacientium concessique vini & negati in acutis morbis aquosi potus, ægroti in maniam incidebant. Sed potissimum magnam in narrationem evasit, quæ balneo frigido debentur, quo sanatæ sunt convulsiones, febres intermittentes etiam frigida in principio paroxysmi de antlia cadente recepta. Porro hydrops ascites (cum usu aquæ marinæ) rheumatismus, consumptiones, loquela difficilis. Fatetur tamen aliis funestum a frigido eventum supervenisse. Intercedit non inutilis sermo de longævis, tamen & fabellis vix carens. HENRICUS JENKINSON qui ostiatim stipem colligebat ad a. 171. pervenit, RICHARDUS LOYD & ipse pauper diætæ acida vegetabili ad a. 133. periit, cum victus ei paulo liberior præberetur. Multa in eum sensum exempla.

In appendice agit de balneo frigido, de usu frigidæ potus & diætæ tenuis adversus scorbutum, de vi agitatae machinæ ad rheumatismum, aquæ torrentis rapidi inmissi in fungum articuli, Maniæ curatæ mitra nive refrigerata & frigida emulsione & illapsu frigidi fluminis, sic paraplegia, ascites, superati copiosissimæ frigidæ potu, & debilitas paralytica a balneo frigido sanata. Sic infantes nuper nati cum articulationes subluxatæ erant. Post diuturnos dolores repens salus a demersione in frigidum flumen. Indæ si in calidissimo balneo vaporis sudore diffluunt, bis se in frigido flumine demergunt, denique ad ignem vadunt & se siccant, sanitatemque recuperant summam.

Denique de salubri aère Bathniensi, in quo tres sæculares & cives quadraginta qui annos 88. adtigerunt. Cum thermis nunc conciliatus, eorum protracto usu maximos morbos potissimum abdominales superatos, & eisdem fere effectus quæ a frigidi balneis obtineri. Editio germanica multa pauciores habet epistolæ ad BAYNARDUM datos.

§. DCCCCLIII. JOSEPHUS & ANTONIUS VALISNERI.

Primum patrum ad 1693. ASTRUCIUS refert, perinde vero fuerit si cum nepote recensuerim eum codicem tantum M. S. reliquerit & ante a. 1700 de vita decesserit. Patruus, Scandianensis medicus, archiater principis sui nepoti reliquit *Veram methodum* celticam lue sanandi. (*) Inunctiones permittebat etiam non præparato corpore. Possè ad 14 usque inunctiones permitti. Et in lue summam hydrargyri utilitatem esse & in paralyti, dolore ischiadico, arthritide fixa, ulcere cancroso linguæ, suis votis respondisse. Vita viri est in Galeria di Minerva II. p. 35.

ANTONIUS

(*) Opera Vol. III. p. 166.

ANTONIUS nepos medicus, sed rei naturali & insectarum cognitioni & universæ physicæ addictior, incredulus fabellis. Professor Patavinus, multa tamen in suis operibus ad nos faciunt, Potuissim dudum eum laudasse, cum de *morborum transmutationibus* pro doctorali laurea 1654 disputaverit, verum primum opusculum in diario *Galeria di Minerva* a. 1696. demum imprimendum dedit & primum de arte insectorum dialogum, vir nobilis, in natura ipsa laboriosus, aptus etiam per repetita experimenta de latente vero inquirere, dictione pura & ingeniosa sua placita adornabat.

Anno 1700 cathedram adiit cum oratione in qua demonstrat: *Studia recentiorum non eruere veterum medicinam sed confirmare.*

Inde Patavii 1700. 4. prodierunt *Considerazione ed esperienze intorno al credito cervello di bove impetrato*, contra DUVERNOYUM juniorem ostendit, non ipsum fuisse encephalum quod in duritiem lapideam transierit, sed exostofin; Plures & alibi & Patavii similes existere casus boum, quorum cranium tumore osseo simile cerebro fuerit, qua occasione de SCARABELLII bove dicit, quem & ipsum dum constaret exostofi laboravisse & ejus inde exostofin descriptam dat & delineatam.

Cum eo libello prodiit alter *Considerazioni ed esperienze intorno alla generazione de vermi ordinari del corpo umano*. Patav. 1710. Pleraque equidem pertinent ad vermes eorumque originem, quam negat spontaneam esse aut ex putredine sequi. Ea occasione de multis vermibus dicit in corpore animali repertis, de serpentibus qui polypi sunt aliisque fabellis. Omnia animalia vermes suos habere, qui in eorum corpore habitant, eosque internos vermes intra nostra viscera nasci, neque ex putredine neque extrinsecus advenire. Tunc de Tænia deque catena vermium cucurbitinarum quam noster vidit, de eorum vasis lacteis & ovis. Experimenta pharmacorum quæ vermes occidunt, ut frigida, dulcia, amara.

Ut ii vermes in canali mucilaginoso contineantur. Vermis latus. Tæniæ caput est & canalis alimentarius & os & dentes. Caput tamen & oculi mihi minus certi videntur. Contra ANDRYUM. Ejus Solium non verum esse animal, sed fasciam esse ex multis cucurbitiniis.

EJ. *Nuove esperienze ed osservazioni intorno all' origine soiluppi e costumi di vari insetti*. Agit de vermibus qui in sinibus pituitariis variorum animalium habitant.

EJ. *Nuova scoperta dell' ovajo e dell' nova de vermi tondi degli uomini e de vitelli* Padova 1713 4. *. Polypus sanguineus per lotium redditus, pro vipera superstitione celebratus. Lumbricus teres per vomitum rejectus, referente PACCHIONO & vermes fructuum horæorum & nucum cibis advenisse. Id rejicit VALISNERIUS & mavult vermes terrestres fuisse aut veros lumbricos. Vermes generi

generi humano connatos fuisse. Vermes vesicæ sæpe ab intestino recto eo venisse, alios etiam dari, quales neque conspicui cum arenulis expulsi fuerint. Vermes urinarii a vermibus recti differunt & sunt minimæ muscæ auctori notæ larvæ, RUYSCHIUS etiam habet.

EJ. *Difamina d'un articolo dell'opere della generazione dei vermi del corpo umano, del S. ANDRY e 2. lettere in cui si esposano gli motivi per quali il S. A. ha ne suoi giornali maltrattato il nostro autore.*

EJ. *Lettera in cui si fa veder quanto profito ha fatto il S. A. per la lettura dell'opere del S. VALISNERI. Acres epistolæ.*

Harum epistola aliqua videtur esse quæ gallice prodiit, inscripta *Lettre a l'auteur de la generation des vers.* Paris 1727. 12. BUR. Vertente M. NOGUEZ.

In *storia del Chameleonte africano.* Venez. 1715. 4. *. refutat venenatam naturam liquoris, quem bufones rejiciunt & quem urinam vocat.

EJ. *Nuove osservazioni fisiche e mediche fatte sulla costituzione verminosa ed epidemia insiguiente nelle cavalle cavalli e puledri del Mantovano.* ib. 1715. Morbus natus ab infectis ova intra ventriculum non adeo in intestina equorum deponentibus. Ea nunc describit, remedia addit quibus hæc pestis depellatur, inter ea inunctiones partium in quas musca ova deponit, nempe anum.

EJ. *Nuova idea del mal contagioso de Bovi.* A minimis animalculis eam luem nasci, eos vermiculos ex Ungaria advenisse. Huic hypothefi curationem superstruit, quam molitur hydrargyro, mota salivatione. Et in univfersum pestilentiam hominum & pecoris ab invisibilibus esse vermiculis. Describit etiam placentam, quæ in vesiculas abiit, jam a. 1690 ad MALPIGHIUM data & in E. N. C. Dec. II. A. 9. excusa. De hydatidibus hepatis aliisque. Recte liquorem modo cogi modo neutiquam. Utero corrupto tamen suo tempore catella catuliit. Foramen etiam in cauda describit, per quod scorpius venenum ejicit.

EJ. *Nuova giunta de osservazioni ed esperienze intorno alla storia medica e naturale.*

De pediculis cum FULVIO GHERLI epistolæ mutux, de eorum fede quam ponit sub cutem. Phthiriasis. Pediculos quos sub cute aliqui viderunt cutem perforasse ut eo venirent. Etiam musculis destructis duos homines periisse. In Italia venenum in viperæ morfu debile esse, venatores canes suos demorsos absque medicamento videre convalescere. Vermis teres per lotium egestus. Acus crinalis deglutita de regione hepatis exiit & plures acus deglutitæ de collo.

Hic videtur decerptum esse *lettere fisico mediche intorno all origine del morbo detto pedecolore e suoi rimedi.* 4.

EJ. *Storia della generazione del uomo e degli animali.* Venez. 1721. 4. *

Germanice vertente BERGERO Lemgov. 1739. 8. *. Partem anatomicam diximus. Ad rem clinicam facit magna pars, interspersa clinica aut pathologica. Ovum septimestre cum hydatidibus editum. In hepate hydatis cui duæ membranæ, interna duplo major, liquor non cohebatur. Iterum in bovis macilenti hepate hydatis enormis, intus febum. In alio hepate hydatis cujus liquor exhalabat. In parte tertia agitur de sterilitate mulierum. Frequentius feminas steriles esse quam mares. Causæ variæ secundum HIPPOCRATEM. Remedia ex HIPPOCRATE aliisque scriptoribus. Curationes aliquæ per lac caprinum aut excitans per Calamum, zedoariam, per migrationem in aërem calidiorem.

Cum historiis monstrorum alias laudatis plures molæ descriptæ. Ovarii hydrops. Porro varias collectiones edidit.

Esperienze ed Osservazioni spettanti alla storia medica e naturale. Patav. 1718. 4. & Venet. 1720. 4. Ovaria lumbricorum teretium humanorum. THOMAS ALGHISI de vermibus cum lotio prodeuntibus. SCHEUCHZER hydrocephalum vidit inter cranium duramque meningem.

Racolta di varie osservazioni spettanti all istoria medica e naturale. Venez. 1710. & alias itinera repetuntur.

In *viaggi per gli monti di Modena* quæ DANIELLIUS edidit.

Res equidem naturales potissimum profequitur, huc tamen pertinent quæ de thermis aliisque fontibus medicatis habet. Urinam bufonis innocuam esse etiam cuti adpersam. (Id sæpe expertus confirmo).

Dell uso ed abuso delle bevande bagnature calde e fredde. Epistolæ ad D. DIEGO D'ARACILE in quibus VALISNERIUS morem medicorum Neapolitanorum & Melitensium impugnat, qui & in fanis & in febribus aquas nive temperatas propinant. Contra balnea frigida, sacerdotem Patavinum in lavando periisse. Perinde multis epistolis calidi vini usus laudatur, eum in adjecta epistola J. B. DAVINI nostri avunculus commendat. Sensum prodiit Neapoli 1727. 4.

De eodem vino calido variorum epistolæ.

Racolta di varie osservazioni spettanti all istoria medica e naturale, aliud opus a priori diversum. Recuduntur observationes sparsim editæ in *Galeria di Minerva*,

Minerva, *Giornale dei letterati d'Italia* & E. N. C. adduntur inedita. Huc VALISNERI epistola de sacharo lactis ejusque efficaci usu in podagra per experimenta confirmata. Herpetis species in Africa occidentali, quam serpenti tribuunt. Orobi s. Ervi noxia vis, inde paralyfes sequi. Contra varia ex animalibus desumpta medicamenta & lapidem alektorium. Ex tumore tarfi vermiculus, quem noster Vespæ Ichneumoni tribuit, quales in animalibus frequenter vermes generant subcutaneos. Olei Amygdalarum adversus concreciones lapideas utilitas. Uterus & lien male rei facti. Bufones impune comedi, urinam tamen ciere, his anates absque malo vesci. Morbus calculosus bombycis. Ex ano prodeuntes hydatides. Cornu ex felis capite. Hæmorrhagia narium & vermis e naribus proserpens in febre acuta. Vermis bicornis vomitu a puero bimestri redditus. Alii vermes per urinam per vomitum rejeoti. Calculi pulmonales, salivales.

Diss. academica de utilitate corticis peruviani, quem contra obtrectatores & febris patronos tuetur. Possè etiam in malignis febribus prodesse. Possè in febribus vini spiritus utiliter exhiberi ut coctio juvetur, putredo arceatur, ventriculus confirmetur. Alius ejusmodi sermo *num in pleuritide secunda vena*, contra eam sectionem. Eandem in febribus tertianis admittit. Cur terrea in febribus malignis dentur? ut odorem odoratorum conservent. Cassiæ cum Manna mistæ majorem ad purgandum vim esse. In febre bilis culpanda, eam Opiata prohibent erumpere. Pro cortice peruviano, ejus partes amaras & alias stypticas sanguinem condensare. *Petram* hystricis artificialem utiliter dedit, æque priapum marinum. In hydrope naturali dormientem respirare non posse, neque sedentem nisi incurvatum. Cui induratus lien dolebat, spiritum impediebat, post vomitum, icterum, tumidus obiit, lien erat ima parte scirrhusus, in scirrho fibræ & cavea sebo plena, vesica enormis, viginti librarum capax. Cor maximum, in ventriculo dextro polypus, furculi ex simplici sibi relicto polypo excreverunt. Pro vini in febribus usu. In pleuritide sputum verminosum. Deglutitio impedita ab œsophagi natura cartilaginea. Felix infusio in venas hominis a vipera demorsæ. Mala ut putat carnea in dorso pueri. Terra melitenensis adversus viperæ morsum inutilis comperta. In viperæ dentibus foramina lateralia, utique mortuæ funestus morsus. Femina 95 ann. quieto animo vomuit bilem cum phlegmate. Contra HIPPOCRATEM urina cum alvo libera uberior & contra. Decocto ligni Sassafras urinam auxit, hydropem sustulit. In pessima febre tertiana salutaris Cortex peruvianus. Possè plus quam bis vena secari. Aqua calida fermentum optimum. HIPPOCRATEM in Aeniadis nimium sanguinem empirice misisse. Asphyxia septidua. Memorabile exemplum feminæ septiduo pulsu carente & calore, tamen convalescentis. Vestales quibus menses suppressi levatæ sanguinæ de brachio misso piceo, læsæ a sanguine de crure fluente magis feroso. Enormis sanguinis singulo mense ad quatuor libras una vice emissio necessaria. A sanguine misso menses præcipitata.

tata. In erysipelate felicissima & in cephalæa venæsectio. Ut potuerit vipera per os parere, ob cloacam in qua oviductus & rectum intestinum conveniunt.

In *appendice* quædam & aliorum adnotationes & VALISNERII. Acus cranialis in vesicam inmissa calculo obducta. Calculi coli equorum. Diarrhæa critica & salutaris cum uterus inflammatus esset, lochia suppressa. In principe femina vesicula fellea pice quasi plena cum lapillis nigris. Iterum placenta vesicularis reddita. Vomitus lotii curatus usu hydrargyri & empyema per lotium purulentum a terebinthina expulsum.

Saggi d'istoria medica e naturale colla spiegazione de nomi alla medesima spettanti posti per Alfabeto. Dictionarii specimen ad historiam naturalem etiam ad medicinam pertinentis. Propriis potissimum operibus utitur & Academiam della Crusca corrigit cujus pars physica parum utilis erat. Medicamenta simplicia cum eorum efficacia. Morbi. Fabulosas opiniones curat refutare, ut basilisci miracula. Magnetem contritum ferrum non attrahere. Pedra de Cobra esse sterces bubali exustum. Dracunculum persicum esse animal negat. Artifices qui gypsum urunt, non esse calculis pulmonalibus obnoxios.

Consulti medici quadraginta. Fusior ut etiam historiam mutatæ curandi rationis inferat, simplicium amator.

Icterus cum dolore in hepatis fede a calculis vesiculæ felleæ a nostro sanatus. In epilepsia video illa popularia suadere, quercinum viscum, sterces pavoninum. Paracethesin hætenus commendat in hydrope, deinde diuretica exhibet. Ad tubercula pulmonis cortex peruvianus. In venere nullum semen per coitum exhibat, per nocturnam viam pollutione. Ad theoriam acidam & alcalinam inclinat.

Lettere scientifiche scritte a suoi amici. Alchemica dabat & aurum Poterianum in paralyfi. Latrones qui in peste massiliensi domos expilabant, muniabant se aceto quo faciem & os eluebant cum aromaticis herbis infuso (le vinaigre des quatre voleurs). De ægagropila. Descriptio molæ. Icterus cum dolore renum. Ren alter prægrandis totus pure plenus, cui mista materies gypsea qua obstructus ureter. Fetus semestris ex matre hydropica natus num possit vitalis esse? noster sperat. Qui numquam semen ejecit. Colica a calculis vesicæ felleæ vehemens, ægra convulsa periit. Iterum de lumbricis humanis a primis parentibus ad nos usque descendisse, quare etiam in fetu reperiuntur ad quem extrinsecus non possunt advenisse. Amara sequi non mirum qui media in bile nati sunt. Petroleum optimum adversus lumbricos esse remedium. Quæ animalcula in bile vivunt numquam aliis locis reperiuntur.

DOMINICI MASTAGNI *Epistola contra ANDRYUM*, moderata, ipsius nostri est.

LEO BERNARDUS PAGLIAI, Compendium placitorum VALISNERI in *conclusionibus physico medicis* proposuit, quas Senis a. 1725. defendit.

Vita viri reperitur in *Giorn. de letterat.* 1739. & a filio continuata cum plena editione Operum quam idem procuravit Venet. 1733. fol. 3 Vol. *. cum titulo *Opere fisico mediche stampate, e MS. del Kavalier ANTONIO VALISNERI raccolte da ANTONIO suo figliuolo.*

§. DCCCCLIV. GEORGIUS BAGLIVUS.

BAGLIVUS Ragusinus ex schola Neapolitana sub initio hujus seculi magnam celebritatem consecutus est, ut etiam novæ vel renovatæ sectæ auctorem fore speraretur. Conjungebat nudam Hippocraticam morborum, crifium, signorum, & præfagiorum observationem cum hypothefi methodica, quæ abrogatis humorum vitiis in solidorum aucto vel diminuto tono malorum causam ponebat. Eam hypothefin inventis PACCHIONIANIS ornavit ut cor inter & meningem duram, alterni motus vices poneret, a quibus tota machina humana in motum cieretur. Sed ea in physiologicis dicta sunt. Ipse auctor cum Romæ aliquamdiu splendisset præmatura morte interventus est a. 1707. annos natus non plures 34. PACCHIONIANAM hypothefin FANTONUS & alii everterunt, ipsa fama BAGLIVII passa est detrimentum, cum plagii postularetur atque ei objiceretur CASALECCHI de morborum transmutationibus (*) ab eo esse compilatum & PACCHIONI atque VALSALVÆ inventa. Et certum est experimenta in vivis animalibus facta ad sanguinis subtiliorem motum pertinentia totidem fere verbis apud MALPIGHIUM in posthumis reperiri. Denum BAGLIVUM & credulum fuisse in tarantulæ miraculis & nimium utique adversari experimentis in vesicatoriis; sic quæ vehementia in notis est! Ordinem omnino nullum sequitur & properato scribens aliter & aliter de eadem re sentit.

Ejus Opera sæpe recusa sunt.

EJ. *de praxi medica ad priscam observandi rationem revocanda* L. II. Romæ 1696. 8. *. Alio ut puto cum titulo *praxis medica*. Leid. 1709.

Germanice cum I. *de tarantula & usu & abusu vesicantium*. Lipsi. 1718. 8. KOEN. Lübeck 1705. 8. Accedunt experimenta infusoria & alia varia. Præcipuum viri opus. Consensus partium & morborum. Omnes se sanatos vidisse quibus pleuriticis parotidum suppuratio supervenerat. Pro veterum studio eorumque praxi contra HELMONTIUM. Studia supervacanea nuperiorum improbat etiam mathematica & subtiliorem anatomen, ad curatiorem eventuum adnotationem urget. Exemplum melioris morborum historię pleuritidis. Pulsum

(*) V. B. anat. I, p. 73r.

sum huc sæpe fallere. Non posse decumbere & situ egere erecto ut spiritus duci possit lethale. Putat malum in pulmone per plures annos posse latere, manifestum post febrem aliquam sanatam, ejus signa dolor obtusus, spiritus non nisi erecto facilis. In pleuritide diarrhœa perniciofa & pessima purgatio. Dolor cessans febre superstitite gangrægnæ signum mortisque. Sedem dignoscas ex sede doloris quem percipiet si decumbens profundam inspirationem molitur facere. Cum sputo plus rubescente, numquam vena secanda est, sputum supprimeretur. Pessima pleuritis sicca erysipelacea. Vera pleuritis inflammatoria cum rigore incipit. Ad curationem oleum seminum lini, sperma ceti absque calidis & acribus. Conferre etiam (in spuria) tincturam florum hyperici, spiritum fuliginis, spiritum salis ammoniaci sine calce parati, calidus ni fallor. Laxitas pulmonum procuranda venæ sectione, purgandum tamen si dolor fuerit circa costas mendosas aut in præcordiis. Alius in pleuritide lateris dolor de austro puro. Eo credit cum ASCLEPIADE Romæ venæsectiones nocere. Pleuritis sicca a pulmonum adhæsione (innocua), inflammatoria ab acrimonia orta, ubi iterum venæsectio lædit. Non possum hic numerosos reliquos morbos persequi, febres mesentericas tamen omittere non licet, quod novum nomen sit & a multis post BAGLIVUM receptum. Inutiles in iis esse dies criticos, purgationem requirere ubi quo minimum remiserint, clysteres quotidianos. Adesse in hypochondriacis correptis febribus linguæ ariditatem, pulsus exiguum, frigus extremorum, anxietates, effectus non malignitatis sed adfecti stomachi. De iis se scripturum. Porro de fontibus theoriæ & praxeos, de legibus per quas de maligis morbis judices, de aère romano & ejus urbis praxi.

In L. II. Impedimenta veræ historiæ morborum, auxilia, Academiæ clinicæ delineatio. Specimen aphoristicum in podagra. Desiderata praxeos. Signa diagnostica. Causæ morborum remotæ, proximæ, indicationes. Contra specifica medicamenta. Ut aliis idem medicamentum nocere possit quod aliis profit, lactis exemplo a quo morbum spasmodicum cum gravi oris tortura supervenisse vidit. A chalybis usu in scirrhuso ventriculo hydrops post deglutitionem impeditam. Specifica, si unquam, possunt in chronicis prodesse. Alii medicamentorum effectus secundum epidemias. Pro crisi bus contra recentiores qui motus naturæ ipsi turbarunt.

Una prodiit a. 1696. *dissertatio de anatome morsu & effectibus tarantula* postea Lond. 1699. excusa. Hujus aranæ morsum morbum ciere qui saltatione sanatur, noster cum vulgo recipit. Sæpe tamen morbum simulatum subesse in mulieribus. Ipse ustionem suadet, qua etiam principio gangrægnæ superantur. Historiolas refert confirmaturas & modulorum potestatem & cum colore tarantularum necessarium consensum, eas historias ipse a. 1689. Lycii adnotavit. Admiscet pariter curationem morsus scorpionis per lapidem de Cobra.

Titm de usu & abusu vesicantium & Lond. 1699. 8. Primum experimenta infusoria. Sitis inde in cane intensissima, convulsiones ortæ, sanguis aut non coactus aut dissolutus, urina in vesica nulla, (ingesserat aquæ 12 liberas). Sanguinem etiam & serum admista dissolvit. In pleuritide vesicatoria admota, pessima curatio, ut etiam convulsiones sequerentur, nocuit etiam in spasmo inferioris maxillæ, sic in tensione ventris a partu. In universum nocent in anni tempore aut temperamento sicco, frigido cœlo, ut in spacelum ulcus inde abierit, in vulneribus capitis, in colicis doloribus, in iis qui lue Gallica semel laborarunt, in febribus acutis & malignis cum magno sanguinis impetu, in morbis pectoris inflammatoriis, etiam in soporibus (quibus alibi dixerat convenire), eos in febribus acutis (ardentissimis, a nimio sanguinis orgasmo pendentibus), sopores sponte solere remittere. Convenire tempestate humida, in obesitate, cum humorum crassitie nimia, mulieribus, deliriis. Et tincturam reprobatur, nocere in plethoricis, succi plenis. Inde efficaciam eorum medicam interpretatur a vi stimuli.

EJ. Observationes varii argumenti anatomica & practica. Iterum experimenta infusoria. Mortes ab acidis sanguinem cogentibus, a spirituosis. A resectis nervis recurrentibus mutitas. A pare vago ligato mors sed lenta. Incisio cadaveris optimi MALPIGHII ab apoplexia abrepti. Calculosus erat sed ob pelvis renalis latitudinem facile calculos reddebat. In ventriculo duæ effusi sanguinis libræ. Cur a. 1695. in urbe apoplexia quasi epidemica fuerit, forte a terræ motu qui prægressus est.

EJ. de fibra motrice & morbosa. Perusiæ 1700. 4. Rom. 1702. 4. Lond. 1703. 8.

Fibræ nimis contractæ & nimis laxatæ. Ictericus usu olei ad hydropem pene deductus, rheo, marrubio, adstringentibus restitutus. Uno rene obstructo tumor pedum, ischuria, Salivæ morbi bilisque. Icterus frequentes, in utraque vesica calculi. Icterus post febres intermittentes. Ictericus sæpe calculosi. Bile obstructa vermes in pueris invalescunt. Saburra primarum viarum continuo expurganda.

Specimen quatuor librorum de fibra motrice & morbosa. Rom. 1701.

Cogitata practica varia. Ante mortem dum pulsum tangimus solemus in morituris odorem percipere cadaverosum. Ex nimio usu antimonii diaphoretici singultus. HIPPOCRATEM ejusmodi fere consilia præscripsisse quibus partes solidæ emendantur. Post longos cruciatus mesenterium aridum durum. Qui cephalæa laborabat eum noster curavit cerebri purulenti parte detracta. Cephalæa cum convulsione male calidis tractata balneis & nucerinæ uberiori potu curata. In affectibus acutis nimiam esse duræ matris oscillationem, hinc graves homines convulsionibus magis obnoxios esse. Morbus niger pluribus libris
cruoris

cruris per alvum emissis sanatus. Morientur autem si eorum venter durus fuerit turgidusque. In morbis capitis urinas nigras sanguineas vidit criticas fuisse. In febre peracuta fibræ siccæ tensæ, adeps intestinis circumfusus. Oscillationum secundum nervorum ductum propagatio. In flaccidis etiam strictum & laxum locum habere. Iterum consensus partium causæ variæ, stimulus, ab eo inflammatio. Laxitas solidorum.

Ej. *de medicina solidorum ad rectum statices usum canones.* Romæ 1704. 12.
HOTTON.

Cum SANCTORIANA medicina statica. Non ob horæos fructus æstivos sed ob transpirationem impeditam æstivos menses Romæ morbosos esse. Non curari morbos chronicos nisi ratione habita partium firmarum. Contra stimulantia & calida in morbis acutis. Coctionem esse in laxitate debita solidarum & fluidarum partium.

Ad PETRUM HOTTON Dissertationes, editæ a. 1705 — 1710.

Varii argumenti. *De morborum & naturæ Analogismo.* Varia. Morbus niger funestus a duro hepate. Qui sanguine per urinam decedente servatus sit. In eodem post recidivam qui periit, sanguine foetido inter lumborum musculos effuso, qui prius liberatus fuerat, sanguine per alvum decedente. Rheumatismi inflammatorii Romæ frequentes cum crusta pleuritica, curandi venæsectione, antiphlogisticis.

De progressionem tremotus ab a. 1702 ad 1705. Morbi post terræmotum anno 1705 grassantes. Cutanei plurimi ab acribus exhalationibus. Variolæ: optime adnotat, respirationis in hoc morbo summam esse dignitatem ut nullus metui locus sit, dum ea libera superest. Regnantes febres mesentericæ BAGLIVI. Incisiones cadaverum, NORRISII docti cardinalis tormina circa umbilicum, abdomen inflatum, vero non tympanites, ut noster vocat, sed verus siccus hydrops, in vesicula fellea calculus, vitium fuisse indignantis & crispatis mesenterii. Cardinalis SPONDRATI incisio, in meatu cystico callus, in colo intestino cancrosum ulcus. Oscillatio nimia solidorum. Post convulsiones puerorum tumidus venter funestus. Colica convulsiva, ad eam balneum, oleum, clysteres, superata solidorum convulsione salus. Pleuritis sanata cucurbitulo loco dolente imposito cum flamma.

Post a. 1702. scriptum.

Specimen trium reliquorum librorum de fibra motrice & morbosa. De successione morborum, eorum invicem commutationes, metastases, decubitus critici varii. De venereis morbis. Gonorrhœam etiam oriri a concubitu cum sana femina, si humores acres fuerint, æstus in voluptate nimius. Salutes mutati

mutati aëres, in marinum. Febres mesentericæ opus novum. Male medebatur cortice, testaceis, requirunt aperientia, subamara, repetitas purgationes & clysteres. Cortex peruvianus non dandus in principio morbi neque in cruditate; admiscet salem ammoniacum. De curandis morbis absque medicamentis.

Epistola clarorum virorum quibus BAGLIVI opera confirmantur. NIC. ANDRY & responsum BAGLIVI, de lumbrico lato. Ex ovo gigni intra uterum maternum. Ab odore cepæ concussus juvenis ejecit lumbricum triginta pedes longum & convaluit. Ingens dolor in hepatis regione numerosissimis vermibus per vomitum & secessum expulsis sanatur. Mors a verme nigro intra pericardium reperto. In febre epidemica Umbriæ frequentes vermes. In dysenteria ejecti tercentum fere vivi vermes cucurbitinis similes, vivebant in hydrargyro & muria tetucciana, languebant in oleo. In alia Ep. ad eundem emetica Romanis non convenire. Saburræ primarum viarum signa & expurgatio. In febribus ad septimum usque diem multum indulget clysteribus tunc desinit, criseos nunc signis apparentibus.

GOD. CASP. OSTERKAMP, de siti, continua inappetentia, sedimento lotii rubro squamoso, deinde crebriori vomitu & tabe. In rene calculus.

GUALTHER HARRIS, Ischuria dato demum rheo in viro sexagenario soluta, ut lotium uberrime flueret (*).

BAGLIVUS artem se in nosodochiis didicisse. In morbis viarum urinæ adstringentia purgantibus interponere.

S. DOMINICUS PUTIGNANUS, GUIL. COLE, le CLERC, NICOLAUS ANGELINUS, J. FANTONUS, ISRAEL CONIGLIANI BYZANTINUS, TH. QUARTA MATTHEUS PALLILIUS, iste fugus contra SINAPIUM JACOBUM, le MORT. Quæ recensui continentur in volumine cui titulus

Opera omnia Lyon 1704. 4. TR. 1710. 4. VAT. 1744. 4. Antverp. 1715. 4. Bassani 1737. 4. Venet 1754. 4. Nurnberg 1751. 4.

Annexa est in mea editione præfatio laudibus BAGLIVI plena.

G. d'AIGNAN D. M. *Maladies traduites de BAGLIVI.* Paris 1757. 12. *. Loci BAGLIVI de scriptis decerpti, reselectis alienis ad suos titulos distributi.

(*) Non ischuria sed diabetes hanc fecutus, qui nullo alio remedio fisti poterat, hic rheo sanatus est. BR.

§. DCCCCLV. ALII.

J. HARTMANN Professor Venetus diversus a Marpurgenſi dicto Tom. II. p. 388. SYLVIANUS amicus ſucci pancreatici & efferveſcentiæ ejus cum bile vitiorumque inde natorum, ſi ejus acor nimius fuerit.

EJ. *Anthropologia phyſico medica anatomica*. Venet. 1696. 4. Ad anato- men paſſim adſperſa ſunt practica aliqua. Cataracta & incurabilis cœcitas a cingulo mercuriali quod imperfectam ſalivationem movit. Tumores alios dolere alios indolentes eſſe, prouti ſpiritus vel exploſionem aliquam civerint aut ſopiti quieſcant. Quare lienis mole aucta corpus contabeſcat & in malum habitum degeneret. Compreſſis ab adipe renalibus tubulis calculos gigni, ſed etiam hæreditaria vitia in liberos deſcendere. Urinæ varia conditio & ſigna inde ſumta.

DOMINICUS SCALA, Meſſanenſis.

EJ. *Phlebotomia damnata ſ. AVIDII (quis?) CHRYSIPPI, ASCLEPIADIS, ERASISTRATI & ARISTOGENIS contra ſanguinis miſſionem doctrina e vetuſtis te- nebris revocata & luculentius enucleata juxta leges motus humorum in orbem*. Patav. 1696. 4. *

Triginta annos in noſodochio medicinam fecerat, magnus HELMONTII admirator. Efferveſcentiam ſanguinis vitalem & animæ in ſanguine ſedem ad- mittit. Verboſus & longus in repetitionibus. Per ſingula capita GALENI, WILLISII, BORELLI ſententiam expendit & cauſas refutat, ob quas hi viri ſanguinem mittere voluerint.

P. FELLON, *febris critica examen*. Paris 1696. 8. Negat plethoram dari, eryſipelati prodeſſe per ſua experimenta negat. Inciſiones cadaverum ex morbis de mortuorum pluſculas citat. In phreniticis nullum in cerebro vitium ſed utique in abdomine & pulmone ſphacelus.

JAC. de SANDRIS in Acad. Bonon. Chirurg. & Anatom. Prof. *de naturali & præternaturali ſanguinis ſtatu ſpecimen medicum cum tractatu de ventriculo & emeticis*. Bonon. 1696. 4.

Editioni poſteriori præfatus eſt J. MICHAEL JUNGKEN Francof. 1712. 8. *. Verboſus auctor. Morbi cerebri & ſenſuum. Morbi pectoris angina, inflammatio pulmonis, pleuritidem non eundem cum peripneumonia malum eſſe. In palpitatione cordis arteriam dilatatam eſſe. Morbi abdominales. Eme- tica. Nihil proprii neque experimenta ulla reperio.

PAULI HIERONYMI BIUMI, Mediolanenſis, *Prognosticorum & aphoriſmo- rum HIPPOCRATIS felix recordatio*. Mediolan. 1696. 4.

EJ. *Saggi d'Anatomia e di chirurgia*. Milan. 1712. 8. 2 vol. *. Cujusque partis corporis humani descriptioni addidit morbos, ut morbos cutaneos, tumores aliquos, clavos. De vesicam trahentibus medicamentis & foniculis, quæ laudat. Inde de venæsectione, de narium hæmorrhagia. Hydrocephalus. Empyema. Ulcera uteri. Angina. Gangræna. Scirrhus. Morbi ossium. Concussio cerebri. Spina ventosa.

Ex PHILIPPI ARGELATI, qui BIMIUM nostrum vocat *Bibliotheca Mediolanensium* varia ejus scripta adhuc subjungo.

EJ. *Encomiasticon lucis s. profusa lucis encomia in physiologicis medicine nove fundamentis, e veterum tenebris erutis, atque cultro anatomico autopsyæque caractere confirmatis*. Mediol. 1701. 4. BR.

EJ. *Naturalizza del contagio bovino*. Milan. 1712. 12. BR.

EJ. *Manuale d'avvertimenti cautele e rimedi preservativi e curativi della corrente epidemia bovina, disposte a commune beneficio*. Milan. 1712. 12. BR.

EJ. *Discorso sopra il lucimento della carne lessata*. Milan. 1716. 8. BR.

EJ. *Esame d'alcuni canaletti chyliiferi, che del fondo del ventriculo per la toniche del omento sembrano penetrare nel fegato*. Milan. 1728. 8. BR.

Varia præterea reliquit MS. nondum excusa, ut 1. *Novum systema de febribus*. 2. *Institutio medica stricta & soluta oratione*. 3. *Compendiosa medendi methodus*. 4. *De diebus criticis*. 5. *De urine separatione*. 6. *De alvina evacuatione*. 7. *De medica anatome cum prælectionibus*. 8. *Hippocratis felix recordatio*. *Varia præterea anatomica & physiologica de circulo sanguinis &c.* BR.

MATTH. GEORGII Genuensis, peripatetici ingenii non carentis viri *Plebotomia liberata*. Genua 1696. 4. ita lego sed nova editio habet MDCXCVII. 1724. 4. Contra SCALAM potissimum. Hæmorrhagia naturalis certam docet utilitatem venæsectionis. Sic sanguine in femina gravida tertio mense sputo erumpente abortus averfus. Cum hæmorrhoidibus sanos vivere. Utilitates venæsectionis, plethoram superare, refrigerare, fuligines ventilare, hæmorrhagias sistere, revellere & derivare, menses & lochia restituere, dolores compescere. Pro plethora.

In adjecto *prodromo dissertationis* in febribus, physiologica aliqua. Venæsectionem inflammationes tollere, neque nocere erysipelati. Ex neglecta longas fieri curationes & inflammationes in malos abscessus abire. Iterum D. SCALA refutatur.

EJ. *Summa institutionum rationalis medicine aliæque curiosa medica*. I. *Medicine definitio*,

definitio, sanitatis idea & hygieines summarium. 2. Pathologia generalis. 3. Recensio semejotices. 4. Epistola de febribus. 5. Summa pyretologiae aliorumque morborum. 6. Methodus tuta curandarum febrium aliorumque morborum curabilium certitudine scientiæ innixa. 7. Apologia pro sanguinis missione. Genuæ 1697. 4.

EJ. *Parere intorno a vescicatori. Genua 1697. 1716. 8.*

EJ. *Parte piccola di medicare. Genua 1707. 4. 1709. 4. 1734. 4.*

EJ. *Difesa dell arte piccola. ib. 1712. 8.*

EJ. *L. de homine. ib. 1703. 4. fere physiologici est argumenti.*

SALOMONIS CELLARII CHRISTOPHORI fil. *Origines & antiquitates Medicinæ. Hall. 1696. 4. 1704. 8. Medicorum fabulas juvenis bonæ spei potissimum pervestigaverat.*

Pater dolet obitum ejus in progr. funebri. Jen. 1701. 8.

J. ZAHN, *Speculum physico mathematicum historicum. Nurnberg 1696. fol.*

MULLERI, *Praxis medica imperfecta. Parmæ 1696. 8. ex catal. TR.*

Statuta facultatis medicæ Parisiensis. Paris. 1696. 12. RIV.

§. DCCCCLVI. NUPERIORUM LINGUARUM.

Ad hunc annum recensui THOMAM WOOLHOUSE, Anglum, Jacobi II. medicum ocularium, cujus dissertationes ophthalmicæ de Cataracta & glaucomate contra novum systema BRISSÆI, ANTONII & HEISTERI latine versas CHRISTOPHORUS le CERF, edidit Francof. 1719. 8. *. Cataractam quidem cum chirurgicis morbis recensui, sunt tamen admista, quæ possis morbis internis accensere.

AUGUSTIN BELLOSTE, Chirurgus in exercitu Gallico, deinde in Aula Sabaudia, vir acuti ingenii MAGATINORUM consiliorum defensor.

In Ejus *Chirurgien de l'hôpital. Paris 1696. 8. (ASTRUC 1695.) 1705. 8. 1708. 8. 1766. 8. Amsterdam 1707. 12. Anglice London 1732. 12. 2 vol. Germanice vertente M. SCHURIG Dresd. 1706. 8. 1710. 8. 1724. 8. Belgique Haag 1700. 8. Haarlem 1725. 8. 1729. 8. Italice Venet. 1729. 8.*

Ad medicinam huc refero medicamentorum scriptiones quarum multæ interni sunt usus, ut ptisanæ variæ, syrupi aliæque formulæ, etiam cum administratione pharmaceutica. Deinde medicamenta aliqua simplicia, inter ea scammonium, gelatina viperæ, alia vulgatiora. A laudani viginti guttis non multum

multum speres. Deinde de morſu canis rabidi; rabiem diſtinguit auſtralem & borealem. Laudat antiquum pulverem cancrorum exuſtorum cum feræ rutæ fucco, addit ſudorem aquæ cardui benedicti cum fale volatili viperino & antimonio diaphoretico miſtum. Hominem curavit cujus os ſerpens ſubiverat, lacte invitatum ut ſponte prodiret, quæ certe historiola multum in lectore fidem requirit ut admittatur.

Sed imprimis in ſuite du chirurgien de l'hopital du mercure &c. Paris 1725. 12. Fuſſime commendat pilulas diſſolventes ſuas mercuriales antivenereas & ſcrofularum antidotas, ad dolores iſchiadicos efficaces, etiam ad vermes & polypos cordis diſſolvendos, quas vendebat non ſine ſuo lucro. Integrum de his pilulis tractatum ſcripſit, multas ſuas curationes narrat, ſalivationem & inunctionem improbat. Mercurium agere abſorbendo vitioſum acidum. Mercurium crudum deglutire jubet ad vulvulum expediendum. Variolarum eſſe antidotum etiam amuleti ſpecie. Scriptionem habet ASTRUCIUS, Purgantia admixta ſunt.

MICHAEL ANTONIUS BELLOSTE Auguſtini ut puto filius, in *Traité du mercure*. Paris 1757. 12. curationes narrat pilularum ope perfectas.

PIERRE HUNAUD medici Andegavenſis *Discours historique ſur les fievres qui ont regné les années dernieres*. Paris 1695. 12.

EJ. *Discours phyſique ſur les propriétés de la ſauge*. Paris 1698. 12. Primum de thea & coffea, quos potus ſtudioſis hominibus commendat, tantum ut ſalviam quæ indigena ſit extraneæ herbæ præferat. Morbos omnes ab aère derivat. Plantam ſuam, ut moris eſt, nimiis extollit laudibus, ejuſque præparata balfamum oleum & ſales. Inuſo ſeiſum cephalæa liberavit.

EJ. *Discours ſur la rage & ſes remedes*. Chateau Gontier 1714. 12. In chirurgicis dictus eſt. Scriptus libellus cum ab uno lupo 140 homines in Andegaviis demorſi fuiſſent. Historia morbi ſatis plena, anxietates, triftitia, cephalæa, ſcintillæ ante oculos, vertigo, demum furor, ululatus, ſpuma inficiens, intolerantia tactus cujuſque, etiam luminis, ut tamen etiam dentur quos ſopor opprimit. Theoria, hydrophobia ab averſatione aquæ in bilem inflammata labente. Septem ſpecies rabiei caninæ, quarum duæ ſanari nequeunt. Submerſio facit ut tunc quiete moriantur.

EJ. *Diff. ſur les vapeurs & les pertes du ſang*. Paris 1716. 12. Ejuſdem eſſe puto auctoris. Forma dialogi inter nobiles feminas. Plurium theoriæ. Excibus naſci ſpiritus feminales, eos, ſi abundarent, hæmorrhagias facere, ſi deſuerint, ſtatus & motus inordinatos, huic theoriæ praxin ſuperfruit. Signa morbi hystericæ, *vapeurs*, variæ historiæ ſæpe mirificæ, quæ chartis luſerit & tamen adſtantium neminem viderit, tamquam futura prædixerit ab eventu confirmata.

Aliquæ

Aliquæ feminæ utiliter balneo frigido usæ. Hypotheses amat chemicas. Æstusum caput, frigidos pedes interpretatur per æorem qui aquam sanguinis addensat, oleum adtenuat, ita illa quidem fundum & ima petit, istud superiora. Vestales virgines magis vitales esse. In hæmorrhagia schistum lapidem cum ovi albumine cannabinæ stupæ illitum dorso imponit, acetum varie medicatum jubet bibere.

EJ. *Dissertation sur les fievres malignes qui regnent dans les saisons de l'été & de l'automne & en particulier sur celles de l'année 1710.* Angers. 1710. 12. ELOY. BR.

EJ. *Projet d'un nouveau Cours de Medecine.* Chateau Gontier 1714. 1719. 12. ELOY BR.

De la VAUGUYON D. M. *Traité complet des operations de Chirurgie.* Paris 1696. 8. Morbos etiam internos passim describit, ut hydropem occasione paracenteseos, cum interna medicatione, collectas etiam incisionum cadaverum descriptiones subjicit. Sic calculi historia & symptomata & exempla varia etiam calculorum vesicæ felleæ, calculorum sanguinis, sudoris arenosi. Sic pleuritidis historiarum & suppurati pulmonis, anginæ. Venæsectionis utilitas, æque & contraindicaciones, nimia lethalis, sanguinis emissi phænomena. Dysenteria, hydrops matricis, lues venerea, feminæ gravidæ, hysterici paroxysmi post partum. Morbi infantiles etiam venerei. Hirudines, cucurbitulæ, vesicatoria, cantharidum usus internus non lethalis. Hydrocephali exempla. Transfusio in exemplis, alia.

Le CONTE *Nouvelles memoires sur l'état present de la Chine.* Paris 1696. 12. 2 vol. Amsterdam 1697. 12. 2 vol. Ad historiam ejus imperii naturalem, ad morbos, ad medicinam. Prædictiones ex pulsu. Podagram & calculum ignorari.

SCIPION ABEILLE chirurgus militaris.

EJ. *Chirurgien de l'armée.* Paris 1696. 12. etiam ad internos morbos per castra militum frequentes spectat.

In *chapitre singulier du GUIDON pour instruction des étudiants en Chirurgie.* Paris 1695. 12. etiam aliqua sunt medica sed brevissima.

GABRIEL le CLERC Medicus LUDOVICI XIV. ordinarius *La medecine aisée contenant plusieurs remedes faciles & experiments pour toutes sortes de maladies.* Paris 1696. 12. edit. 1719. 2 vol. 12. habet ELOY. BR.

EJ. *Catalogue des drogues.* Paris 1701. 12. ELOY. BR.

Le medecin des riches & des pauvres. Paris 1696. 12.

PERRAULT *Hommes illustres de la France.* Paris 1696. fol. etiam nonnullos medicos.

DANIEL CHARDON AVOUR *Deux actes factoiros pour les medecins des facultés provinciales contre ceux de la faculté de Paris.* Paris 1696. 4.

Factum de la faculté de Med. contre François Prieur de la Rennde. Paris 1696. 4.

Declaration du Roi en faveur des medecins de Paris contre ceux des universités provinciales. Paris. 1696. 4.

SIM. BARBE *Le parfumeur royal.* Paris 1696. 12. 1698. 12. Pl.

Tr. de l'usage des fruits des arbres pour se conserver en santé. Paris 1696. 12.

MAG. MORASCH medici Barcinonensis *Manifestacion de la verdad y relacion* &c. Barcinæ 1696.

NICOLAUS pater E. LUIGI SANTA PAULINA *Tr. del Cavallo.* Padava 1696. 4. AMIRAUX.

J. JACOB WOYT.

Theſaurus pharmaceutico chirurgicus oder gründliche Erklärung der üblichen Kunſtwörter, welche in Leſung deutſcher medicinischer Bücher vorkommen, ſonderlich den Apothekern und Wundärzten, die der lateiniſchen Sprache nicht kundig. Leipz. 1696. 8. Riv. 1709. 4. 1737. 4. *. & editio decima tertia Lipſ. 1751. aucta & correcta a J. E. HEBENSTREIT. *Lexicon vocum medicarum ad materiam medicam, anatomiam, morbos, auxilia pertinentium cum brevibus definitionibus.*

Ejus certe cum eodem nomine de dysenteria Disp. Regiom. 1704. 4. HÆN.

Ej. iterum certe cognominis. Phyſikalisch-mediciniſche Abhandlung von ſeiner ſelbſt Erkenntniß. Drefd. 1723. 8.

Ej. Abhandlung alltr innerlichen und äufferlichen Krankheiten. Leipz. 1731. 1740. 1753. 4.

Ej. Unterſuchung der graſſierenden Viehſeuche. Cell. 1745. 8.

JOH. OVINGTON theologi *Voyage to ſurat.* Lond. 1696. 8. gallice Paris 1725. 12. 2 vol. Ad theam & coffeam, medicamenta ejus regionis, hiftoriam naturalem, alimenta. Refocillatus a chirurgis anglis quem rogo nunc imponebant.

Ej. Eſſay upon the nature and qualities of tea. London 1699. 12. *Utilitatem medicam Theæ magnis laudibus extollit.*

W. WALL *A new systeme of the french disease with an easy method of curing it unknown to the antients and moderns.* Lond. 1696. ut videtur ASTRUCIO 8. Arcanum venditat peculiare.

WILLIAM WELWIN *Physik for families.* Lond. 1696. 8.

HINDRYK DEVENTER cujus opera obstetricia hoc anno prodierunt. Id dictum est in Bibl. Chir. Magis ad rem medicam spectat *Beschryving van de ziekten der beenderen inzonderheit van de rachitis.* Leid. 1739. 4.*. Posthumum opus. Huc pertinent quæ habet de rachitide & de spina ventosa. Rachitidem fieri ab aqua & sale oleum superantibus. Ex hac hypothesi symptomata interpretatur. Theæ & Coffeæ potum multum hic nocuisse, primas vias debilitasse. Sanari oleo essentiali alcali fixo. Multum infestare Gallos ob religionem profugos. Debere ea olea accurate præparari. Spinam ventosam esse deteriorem gradum rachitidis.

JOH. BAGGAART *De waarheid on ontrænd von vorordeelen door en gezonde redekaveling over de ses niet naturlige dinge.* Middelburg 1696. 4.*.

EJ. *Over de Kinderpocken en masselen.* Amsterd. 1710. 8. ib. 1730. 8. ABKOUDE Meth. St. m. p. 1093. BR.

EJ. *Over de scheurbuyk.* Middelb. 1696. 8. ABKOUDE BR.

J. DAN. SCHNEIDER *Eröffnung derer vortreflichsten Geheimnisse in der Arzneykunst, aus dem franz.* Dresden 1696. 8.

Taxatio omnium medicamentorum in officinis pharmaceuticis erfordinis. Erford 1696. 4. RIVIN.

CHRISTIANI MÜLLER archiatri Brandenburgici *Parentalia oratore MEYBRINGK.* Berlin 1696. fol. HARSEN.

HENR. ANHALT *Von der natürlichen und Kunstmemorie.* Francf. 1696. 8.

Vermehrtes Garten, Koch und Destillirbuch. Munster 1696.

§. DCCCCLVII. DISPUTATIONES.

POLYCARPUS GOTTLIEB SCHACHER.

Vir eruditus, præter disputationes numerosas doctas plerasque nihil edidit.

Disputavit *de hominis loquela.* Lips. 1696. 4.

EJ. *De Cataracta.* ib. 1701. 4. HEFT. BR.

- EJ. *De deglutitione.* ib. 1705. 4. HEFT BR.
- EJ. *De fistulæ spiritalis fabrica ejusque sectione quæ bronchotomia vocatur.* 1707. 4.
- EJ. *De thermarum Carolinensium in arthritide usu* 1709. 4.
- EJ. *De placente uterinae morbis.* 1709. 4.
- EJ. *De thermarum Carolinensium usu in renum & vesicæ calculo.* ib. 1711. 4.
HEFT BR.
- EJ. *De anima rationali an sit corporis vitale principium.* ib. 1715. 4.
- EJ. *De vitæ & sanitatis principio.* ib. 1716. 4. HEFT BR.
- EJ. *De thermarum Carolinarum usu in præcipuis ventriculi intestinorumque morbis.*
ib. 1717.
- EJ. *De hæmorrhagiis feminarum gravidarum prægr.* 1717. 4.
- EJ. *De tæniæ.* 1717. 4. R. HAHNIO, erudita disp. Tæniæ unius vermis
canalis alimentarii corporis longitudine. Solium catena cucurbitinorum.
- EJ. *De sanitate.* ib. 1718. 4.
- EJ. *De eruditorum morbis.* ib. 1719. 4.
- EJ. *De lumbricis vires consumentibus.* 1719. 4.
- EJ. *Consideratio animæ rationalis medica.* ib. 1720. 4. in STAHLIUM.
- EJ. *De morbis ex situ intestinorum præternaturali.* 1721. 4.
- EJ. *De polypis.* 1721. 4. Veri polypi lamellati; suffocationes a polypo auri-
culam dextram replente & in arteriam pulmonalem protenso.
- EJ. *De fonticulo.* 1722. 4.
- EJ. *De febre exanthematica ægram quinquies serie non interrupta invadente*
1723. 4.
- EJ. *De certo rationis & comparationis usu in praxi clinico forensi.* 1723. 4. *.
- EJ. *De virgine ascitica post paracentesin purpura maligna exstincta.* Lips. 1725. 4. *.
- EJ. *Incisio cadaveris phthifici hominis.* 1730. 4.
- EJ. *De ægro ex lue venerea in cephalalgiam chronicam delapso,* 1732. 4. *.
morbi exemplum.

EJ. *De melancholia hysterica.* 1732. 4.

EJ. *De epilepsia simulata.* ib. 1732. 4. HEFT BR.

EJ. Prgrm. 1734. *De homine a variolis & scroti sphacelo extincto.*

EJ. Prgrm. *De epiplocele.* ib. 1734. 4. HEFT. BR.

EJ. *De cranio sinistro in atheroma pilosum mutato.* 1735. 4. prgr. *.

EJ. *De ossificatione præter naturam.* ib. 1726. 4. *. Plurima pars ossea in difficili spiratione inter pleuram & costas. Labium. Os. Arteriæ osseæ. Alia exempla.

Prgr. in *Cl. viri fumere auctore* J. CONR. RUPPIO. Lips. 1731. fol.

§. DCCCCLVIII. DISPUTATIONES VARIORUM,

J. GABRIELIS *de ileo.* Leid, 1696. 4.

J. CHANOINE *de imaginatione utero gestantium.* Leid, 1696. 4.

J. C. URBICH *de sanitatis & morborum fonte ex ventriculo,* ib, 1696. 4.

J. H. PAULITI *de morbis animatis.* ib. 1696. 4.

J. REUS *de apoplexia,* ib. 1696. 4. HÆN.

H. L. MEIER *de animi ejusque adfectuum quoad valetudinem impressionibus in corpus,* ib. 1696. 4.

C. de WITH *de angina.* ib. 1696. 4.

J. G. BURGEEL *de sterilitate.* ib. 1696. 4. *Fistula vaginæ in vesicam patens.*

D. MORELL *de rheumatismo.* ib. 1696.

GEORG LANGEMAN *de fraudibus & erroribus circa lapidem bezoar.* ib. 1696. 4.

J. LINDELIUS *de vera medicina cognitione.* ib. 1696. 4.

STEPH. LUDW. PACKBUSCH *de progressu morborum spirituum.* ib. 1696. 4. *.

J. VOGETIUS *de morbis hæreditariis.* ib. 1696. 4. HÆN.

PETRUS MATON *de chlorosi s. morbo virgineo.* ib. 1696. 4.

P. G. CROIZÉ *de asthmate,* ib. 1696,

J. GOTTF.

J. GOTTF. BORGEEL *de sterilitate*. Utrecht 1696. 4. *

DAVID V. DORESLÆR *de chlorosi*. ib. 1696. 4.

CORNELIUS de KRYT *de passione hysterica*. ib. 1696. 4. *.

SAMUEL KOHLE *de morbis hæreditariis*. ib. 1696. 4.

GOTTLOB SCHOBER *de cholera*. ib. 1696. 4. PL.

CHRISTIAN DÆTRI *de recidiva*. ib. 1696. 4. RIVIN.

FRID. JÆGWITZ *de rachitide*. ib. 1696. 4.

THEODOR WORMER *de dolore colico*. ib. 1696. 4.

CONRAD SCHMIDT *de lepra unguibus monstrosis prædita*. ib. 1696. 4. Morbi exemplum unguis triunciales. Leporam ab HELVETIO curatam radice lapathi, corpore ægri pluries liquore illito, aliquas suas laudat scriptiones.

NIC. LOENIUS *de asthmate*. ib. 1696. 4. *.

HENR. CONR. HÆCIUS *de causis morborum*. Harderov. 1696. 4. MOELLER.

HENRIC. V. SANDEN.

EJ. Disp. *de pthyalismo*. Regiomont. 1696. 4.

EJ. *de peregrinatione medici*. ib. 1721. 4.

EJ. *de molis*. ib. 1697. 4. PL. BR.

EJ. *de succino electricorum principe*. ib. 1714. 4. PL. BR.

EJ. *de medicamentis causticis*. Regiom. 1697. 4. PL.

EJ. *de medicina cum physica combinanda*. ib. 1714. 4. HEFT. Plures præterea scripsit Diff. physicas BR.

MARCART VON DAM *Ascensus per medicinam ad Deum*. Vindobon. 1696. 4.

RUDOLPH BENASSE *de fetore præternaturali*. Jen. 1696. 4. BUR.

SAM. HOENISCH *de recens natorum regimine*. Erford 1696. 4. LEHM.

FRID. WILHELM CLOK *de usu physica in medicina*. Lips. 1696. 4. BUR.

JAC. BERN. ZIEHLER *de pthysi*. Leid. 1696. 4. LEHM.

J. LEONH. MARTINI *de agra phibisi pulmonali ex intermissa venæsectione laborante*. Gieß. 1696. 4. Riv.

PETR. WOHLFERT *de febre hæmoptoica*. ib. 1696. 4. *. cum morbi exemplis.

J. CONR. BECKER.

EJ. *de abortu*. ib. 1696. 4.

EJ. *de morte submersorum sine potis aquis*. ib. 1704. 8. Jen. 1740. 4. Ad medicinam legalem. Et si ejus effatum minus generale est, multa tamen habet utilia. Ipsi sibi visa narrat, in eo nimius quod non aliter aliis in exemplis videri potuisse putat. Signa vivi demersi & mortui. Ut ad vitam submersi revocentur.

Primæ editioni anni 1704. 8. adjectæ sunt duodecim observationes. Dyspnœa perpetua & connata cum ventriculus, lien, ac hepar per diaphragmatis hiatus in thoracem compressi sunt. Ex ocluso fonticulo hæmoptysis & hæmorrhagia uterina. Ischuria sex dierum sudore levata, excitato vomitu sanata. Vertigo, ut putat noster, ex nimio usu elixirii proprietatis nata, curata salivatione per hydrargyrum extorta. In nephritica a laudani opiatu sesqui drachma, ut putat, epilepsia. Hydrops uteri sanatus aquis de utero manantibus. Tetanus quem emprosthotonum vocat cum metu suffocationis clystere injecto levatus. Post multa mala & uberiores medicamentorum usum omentum putridum, ventriculus & intestina absque muco, calculi fellei 271. præter calculos biliosos. Lepra excitata salivatione sanata. Prodiit etiam cum M. B. VALENTINI novellis.

EJ. *Pædiostonia inculpata ad servandam puerperam*. Gieß. 1729. 4. *. Chirurgici potius argumenti, & in Bib. Chir. dictus libellus, tamen hic repetendus quod ad medicinam legalem faciat. Ipse nempe in summo periculo cum brachium præcederit, matrem letho eripuit, dum fetum occidit.

ALBERT CHRISTIAN GEILFUS *de variolis*. Gieß. 1696. 4. Riv.

J. JAC. FICK.

EJ. *de abortu epidemico*. Jen. 1697. 4. *. Anno 1696. morbos uteri frequentes fuisse, inter eos abortus.

EJ. & Resp. STRUVEN *Clysteres nutritii & frigidi*. Jen. 1718. 4. *.

EJ. *de iræ efficacia & remediis*. ib. 1718. 4. *.

EJ. *Aphorismi HIPPOCRATIS notis illustrati*. Jen. 1729. 8. Plusculæ adnotationes propriæ: exempla metastasæ morbificæ materiæ, arthriticæ in alienam

nam sedem in partibus. Morbi faucium cum pedum oedemate alterans potestas. In eodem morbo ut petechiæ & purpuræ pustulosæ rubræ sibi succedunt. Quem parotidis durus tumor suffocavit. Empyema emissio per paracentesin pure restitutum. Ab ictu longe ante tempora accepto ægrotus tremulus periit.

EJ. de marasmo s. marcore. ib. 1724. 4. PL.

EJ. de frigoris noxa in corpore humano. ib. 1720. 4. PL.

EJ. de balbis. ib. 1725. 4. PL.

EJ. de lingua morborum præfaga. ib. 1725. 4. PL.

EJ. de generali futura criseos aut jam factæ signo. ib. 1723. 4. PL.

EJ. de salubri frigido potu. ib. 1718. 4. PL.

EJ. de genuino purgantium usu in dysenteria. ib. 1709. 4. PL.

EJ. Manuductio ad formularum compositionem Tab. XXIII. cum scholiis notarum schemate atque exemplis absoluta. ib. 1713. 4.

EJ. de salivatione spontanea, præcipue variolarum. ib. 1713. 4. PL.

EJ. de salium natura genesi & usu. ib. 1715. 4. HÆN.

EJ. de febre vesiculari ab obstructione lochiorum. ib. 1726. 4. HÆN.

EJ. de balneis aque dulcis frigidis. ib. 1717. 4. HÆN.

EJ. de saccharo lactis. ib. 1713. 4. HÆN.

Idem edidit SIMON PAULI quadripartitum botanicon & addidit TOURNEFORTII characteres plantarum & indicem quintuplicem. Francof. ad Moen. 1708. 4.

JOH. CASP. SCHUTE de aphthis. Altdorf. 1696. 4.

JOH. BALTHASAR SCHWARZMANN de siti morbosa. Altd. 1696. 4. PL.

FRID. CHRISTIAN CREGUT de ægrotudinibus infantum ac puerorum. Basil. 1696. 4. *. Ex marito sicco & uxore clauda pueri claudi filiæ siccæ natæ. Tumores in capite, collo, lumbis filiarum qui in capite sponte excreverunt.

EJ. Sciagraphia novi systematis medicinae practicæ. Hanau 1700. 4.

CASP. SCHWARTZ de medicamentis purgantibus atque earum operationibus. Basil. 1696. 4. PL.

GUILH. RIVIERE *Theses medica* XII. Monspel. 1696. 4. Quarta est de scrofulis, cancro & lue venerea, panacea mercurialis quinta, an mercurius crudus in adfectibus venereis curandis præferendus chemicis præparationibus.

REN. le CONTE & NIC. ANDRY *Non E. unica parotis lethargi vindex.* Paris 1696. 4.

FR. AFFORTY & PHIL. HELVET *Non E. morbi a serosa colluvie.* Paris 1696. 4.

NIC. de JOUVANCI & CONR. BOMPART *E. ad caute medendum singularis ægri natura potissimum spectanda.* Paris 1696. 4.

GEROM PREAUX & ARN. JOH. COLLOT *Non E. morborum dantur curationes magneticae.* Paris 1696.

J. POISSON & ANT. le CLERC *Non E. in febris intermittentibus prodest pulvis peruvianus per inferiora injectus.* Paris 1696. 4.

PETR. DAZUIN & CAR. du FRESNE *E. in apoplexia præmissa venesectionis felicior purgatio.* Paris 1696. 4.

PETR. YON & PETR. JAC. PLOUMIER *Non E. in asthmatis paroxysmo purgandum.* ib. 1696. 4.

ANT. de S. YON & CAR. THUILLIER *E. in dysuria diureticis præferenda purgatio.* ib. 1696. 4.

J. ROBERT & ANT. SERIN *Non E. unquam incipientibus internis inflammationibus hypnotico ex opio phlebotomia præferenda.* ib. 1696. 4.

LUD. GRYANT & JOS. CHAMBON *Non E. ab hepatis intemperie ascites.* ib. 1696.

FRIEZOU & JAC. MINOT *E. vires consociare amant opium & kinkina.* ib. 1696. 4.

CL. PUYLON & JAC. SOUHAIT *E. febris intermittenti diaphoretica.* ib. 1696.

DOM. de FAUCIS & ANTON SERIN *Non E. mors arthritidis potu decocti foliorum theæ.* ib. 1696. 4.

HENR. MATHIEU & NICOL. ANDRY *E. perficiendis medicis necessaria peregrinatio.* ib. 1696.

CL. GUIRIN & JOS. CHAMBON *E. sanitas a calidi, frigidi, humidi & sicci moderatione.* ib. 1696.

CAR. le LONG & JAC. MENOT *E. cortex peruvianus remittentis vindex.*
Paris 1696.

LUD. MARIN & J. GAILLARD *E. alimenti labes in ventriculo, a toto corpore.* ib. 1696.

PETR. LOMBARD & MAT. DION. FOURNIE *E. ονοποταϊς mens & sensus acutiores.* ib. 1696.

PHIL. CARRON & J. SIM. GUILH. de la RIVIERE *E. temperamentum melancholium a sale fixo.* ib. 1696.

ARMAND JOS. COLLOT & PHILIPP BERN. de BORDEGARAYE *E. temperamentum melancholium præstantius.* ib. 1696.

§. DCCCCLIX. DIARIA ad. a. 1696.

Philos. Transact. n. 220. ST. GEORGE episcopus in Cloyer de homine quotidie paroxysmum epilepticum patiente.

N. 221. TANCREDUS ROBINSON de HENRICO JENKINS qui ad a. 170. vixerit, annos natus 120. tertiam uxorem duxerat & annos 152. militaverat, cæterum mendicus.

N. 222. CAR. PRESTON de calculo 51. unciar. in quo educendo æger periit.

N. 223. IDEM in hydropica maxima hydatis ovario adnata, imus ureter cartilagineus. Incisio corporis morbosi. In ventriculo cum atro liquamine longus lumbricus. Polypi in utroque ventriculo cordis, in sinu duræ matris falciformi.

N. 226. De infante vivo cum cerebro destitueretur.

In *Journ. des scav.* 1696. Laudes arcanorum cujusdam MATOUROUSINY veneti & balsami romani. Mireris nobile diarium his circumforaneis patuisse.

Sic etiam Venetiis novum diarium orsi sunt, quo multa partim librorum judicia continentur partim adnotationes & opuscula, *Galeria* nempe di *Minerva* quam HIERONIMUS ALBIZZI bibliopola edidit. Primus annus 1696. fol. prodit.

Anonymi Ferrariensis de hepate vituli putrefacto, JOSUA FERRI de lapidibus intra animalia repertis qui vulgo bezoar audiunt, deque eorum utilitate ut putat medica.

Pars hepatis vitulini putrefacta,

FERDI-

FERDINANDUS SANTANIELLI *Dell' uso de' vescanti*. Sanguinem si coactus aut ad coagulum pronus fuerit resolvere, motum humorum accelerare, Spiritus fuscitare languidos.

EJ. *De somni causis*.

Redit uterque libellus in lucubrationibus physico mechanicis. Venet. 1698. 4.*.

Huc facit hujus auctoris, *de utilitate & necessitate mortis lucubratio 4ta theoriæ meræ*.

EJ. *Novus universalis & methodicus febrium tractatus*. Napoli 1705. 4. VATER.

Anonymi *Objectiones LUDOVICO TESTI opposita, ob ejus L. de aëris veneti innocentia*. Spiritum salis non acidum esse vel falsum — ex ungue leonem.

Vita MICHAELIS NOSTRADAMI medici & astrologi.

In E. N. C. *Dec. III. Ann. 4. Obs. 41*. J. MICHAEL METUG in Saxonia Medicus.

Motus convulsivi ad horologii ictum redeuntes.

J. DAVID MAUCHART physicus Morbacensis.

Dec. III. Ann. 4. Obs. 58. Post mercuriale vomitus, diarrhœa, in cadavere ventriculus turgidissimus intestina in pelvim depulerat. Vesicula fellis plenissima, in ea viscida bilis. In pulmone sinus, ut putat, post curatum pulmonis ulcus superstes. Venæ cavæ tubus polyposa materia obstructus, & super eam sedem inanis, ita in aorta quasi fibræ circulares. In ventriculo inciso liquamen nigerrimum foetidissimum.

Obs. 19. Hydrocephalus, caput maximum, futuræ duplices (lapsui tribuit). Aqua in folis ventriculis cerebri. Plexus choroidei glandulosi, cerebellum in dextro latere majus & durius.

Obs. 60. Post ischuriam funestam ren alter gangrænosus absque calculo.

FRANCISCUS MAYER Salisburgensis.

Obs. 77. Cum molæ esset suspicio. In ventre massa in qua fetus perfectus quem femina septennio gesserat & in alio sacco alius fetus. In tuba, an in ovario nutritus noster non novit.

J. D. WENCKH Physicus Græzensis.

Obs. 87. Quæ fetus mortui officula in utero retinuerat tamen bis concepit & peperit.

Ann. IX. X. Obs. 135. Fufe laudat decoctum ligni lentiscini ad arthritidem & alia mala.

Obs. 136. In duobus viris sanguis per penem menstruus.

§. DCCCCLX. VARII.

J. B. VOLTINI Astenfis, *Hemophobia triumphans* s. ERASISTRATUS vindicatus ubi veterum phlebotomia scopi ad tentamen revocantur. Lion 1697. 12. BURM. Dominicum Scalam contra MATH. GEORGIUM defendit. BR.

EJ. *Spasmologia s. clinica contracta, accedit de purgationis electrica nuncupata vanitate, de fallaci urinarum & putrido sordium scrutinio, de bilis commentis & de criticorum dierum superstitione.* In appendice ERASISTRATI vindicati nova editio, Astæ 1710. 4. Maculosissima dictio, etiam impressio, non adeo de spasmo quam de universa arte medica, fanatici hominis, magni refutatoris, asperi & inurbani. Acida pro causa morborum, alcalina pro medicamento habet. Venæsectionis amatores refutat. In febribus humores concretione peccare non dissolutione. Purgantia etiam validiora in febribus vult exfulare. Vires corticis peruviani augeri addita myrrha & minori centauro. In febribus malignis præter alcalia non alia auxilia spei respondere. Ne in pleuritide quidem venam fecat, etsi in inunctione continuat, tum laudanum exhibet & papaver. Dolorem non esse a solutione continui. Anagallidem cœruleam adversus maniam, dolores, tum elixir JOHANNIS MICHAELIS. In asthma hypnotica. Plethoram rarissime occurrere. In colico dolore clysteres suadet frigidos. Pulvere de spinis halecum in fornace assatis se ipsum a calculi tortura liberasse. In dysuria vesicæ sphincteris ostium ventricosum fuisse. Dolorem emeticum remisisse, relictam in vesica canulam plumbeam vitam reddidisse tolerabilem cum tamen ingens calculus inesset. Calculi causam esse in vino nimis meraco. Chlorosin certe per matrimonium curari. Opiata urinam ciere. Mercurium dolorem partium promovere. Cataractæ sedem plerumque esse in aqueo humore. Pro venæ sectione abstinentiam a cibo comendat & purgationem. Cathartica in corpus humanum recepta non posse a medico ad eam partem dirigi, cui subventum velit. Neque derivationem veri quid habere neque revulsionem.

EJ. (*) *Opere medico pratiche filosofiche.* Parma 1626. 4. *. sex sunt epistolæ in I. ad VALISNERIUM data NICOLAUM ANDRY refutat, recte docet qui morbi a vermium actione nati curentur.

In quarta observationes habet practicas & formulas quarum felix usus fuerit.

(*) Auctor horum operum est JOSEPH VOLTINI ITALUS a priori JOANNE BAPTISTA Astenfi diversus, V. ELOY. Nota Edit. BR.

In sexta vesicatoriorum emplastrorum usum defendit in febribus, non nullis exceptis, quæ ad putredinem tendunt, a quibus cantharides ut alcaliscentes vult abesse.

Ejus elogium dedit BARUFFALDI in suis *elogiis* academicorum 1703. fol. HENRICUS SCHNELLER Medicus.

EJ. *De animalculis in ovino aliorumque animalium hepate detegendis Præfide* BIDLOU. Leid. 1698. redit in opusculis BIDLOI & videtur BIDLOI fasciolarum anatomie esse.

Catalogus vermium in corpore humano viventium.

EJ. *de urinarum inspectione*. Leid. 1701. 4.

EJ. *Theoria mechanica physico medica delineatio in qua damnosa ejus præcepta ad rationis & experientie leges revocantur & practice emendantur*. Præfixa est ad JACOBUM le MORT epistola & ejus responsio Leidæ 1705. 8. *. In epistola chemicos adversus BAGLIVUM tuetur. Ipsum opus totum est contra sectam jatro-mathematicam s. mechanicam pro chemicis in BAGLIVUM Pars II. practici est argumenti. A chemia medicinam suam armamentarium habere. Contra FREINDII emmenologiam de mensibus. Contra plethoram. Non a lentore febrem esse sed collectionem particularum acrium ex portione spiritualis materiæ emerfarum, quæ inflammationem alicujus partis solidæ pariunt. Falso doceri febres acutas solvi productibus mensibus. Scorbutum & hypochondriacum malum esse ab humoribus stagnantibus ad solutionem properantibus. Venæsectionem inflammationem tantum in principio adversari & etiam tunc inutilem esse si particulæ morbificæ maligniores fuerint. Præceptorem suum (puto le MORT) feminam mensibus suppressis & quartana laborantem curasse decocto granorum duodecim arsenici intra triduum sumto. Diversorum salium effectus. Vis chalybis in principio a laxativa in fine ab adstringente potestate pendet. Ut menses restituantur per longas scriptiones & per acidulas artificiales ex oleo vitrioli cum limatura martis & sulphure destillatas. Vix ullum experimentum hic requiras aut utile monitum.

EJ. *Defensio contra B. de MOOR*. 1707. 8. Non est clinici argumenti.

PETRI JENS M. D. *Tyrocinium medicum s. clavis idearum quæ spectant ad physiologiam & pathologiam* P. I. Haag. 1697. 8. *. Breve compendium. Morborum classes. Morbi intestinorum justo ampliorum justo angustiorum. Morbi cavitatum magnitudinis, situs, communionis. Humoribus morbi ex quantitate vitiosa aut qualitate aut motu. Succus pancreatici nimia aciditas. Atra bilis, viridis in tenui intestino generatio. Lympha peccat acore. Morborum breves descriptiones.

JOSEPH

JOSEPH JACKSON *Enchiridion medicum theoretico practicum s. tractatus de morborum theoria & praxi, acc. appendix.* Amsterdam 1697. 12. Bruxell. 1705. 12. 1718. 12. Nurnberg 1716. 12. 1738. 12.

STEARNE *de Visitatione infirmorum.* Dubl. 1697. 8.

Medici cujusdam hebraei opusculum de tuenda sanitate hebraice & latine editum
a CHRIST. WAGENSEIL. Altdorf 1697. 4. B. TIG.

J. SCHMIDT *Uromanticus castratus s. tractatus de urinis earumque inspectione*
J. MUNNIKS *castigatus.* Utrecht 1697. 8.

THOMAS GUIDOT ΘΕΟΦΙΛΟΥ Β. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΟΥ. Leid. 1703. 8. 1731. 8. Vir literatus. Præmisit THEOPHILO *prolegomena* satis fusâ. Inter recentiores uromachias dicit & contendit urinas in morbis incertum signum præbere, neque etiam nigræ aut oleosæ urinæ satis certam esse significationem. In notis ad THEOPHILUM comparat codices, labores & versiones expendit & documentis notas adjecit. De medicis THEOPHILI & MAGNI nomen gerentibus.

Idem scripsit *On the city and waters of Bath.* 1697. 8. 1725. 8. Cum titulo vero *Bath memories* lego ita:

B. mem. or observations in thres and forty years practice at the Bath what cures have been there wrought by bathing and drinking these waters by Gods blessing on the directions of ROBERT PIERCE. Bristol 1697. 8. BOEHMER, ut omnino videtur alius liber esse.

EJ. *Discourse of the bath and the hot waters there with some enquiries into the nature of the waters of S. Vincent rock near Bristol and that of Castle Cary.* Lond. 1676. 8. *. Meth. St. Med.

EJ. *Liber de thermis britannicis, accedunt observationes hydrostaticæ, chromaticæ & miscellanæ uniuscujusque balnei apud Bathoniam naturam ornatius exhibentes.* Lond. 1691. 4. *. Meth. St. Med.

EJ. *The register of Bath or 200 observations containing an account of cures performed by the Hotwells at Bath.* Lond. 1694. 8. 1697. 8. Meth. St. Med.

EJ. *Collection of treatises concerning the city and waters of Bath.* 1725. 8. *. Meth. St. Med.

EDUARDI BERNARD viri eruditi *Catalogi librorum manuscriptorum Angliæ & Hiberniæ in unum collecti cum indice alphabetico.* Oxon. 1697. fol. B. BUR.

ALOYSII della FABRA professoris Ferrariensis primarii *Dissertationes physico medicæ*. Ferrat. 1712. 4. *. dictio barbara & typographi opera vitiosa. Magna pars est practica.

De arthritide & sachari feri lactis usu, præstantia ejus sachari. De terra minerali nucerina, & appendix. Experimenta aliqua quæ suadere videntur, tamen de ea tam aliquid in sanguinem resorberi quam cæterum de absorbentium classe esse. De animi adfectibus, eorum causa physica & de tabaco. Noxia & utilitas tabaci vario modo sumti etiam masticati. A nimio usu homines stupidos reddi & ante tempus decrepitos. De meteoris & morbis inde ortis. De aquis mineralibus, ventis, situ cœli salubri & insalubri.

Potus calentes commendat, potissimum theam & chocolatam. Aquæ minerales variæ. Oleum plumbo & argento vitiatum. Aquam solam puram in mendo eadem fere præstare, quæ ab aquis mineralibus sperantur.

In diæteticiis aliqua ad analysin, ut in thea salelem volatilem subamarum & stypticum improbat, alcalinum cæterum, negat gracilibus hominibus & biliosis convenire. Aquam rutæ esse salelem volatilem oleosum dilutum, ei acidum inesse. Oleum spiritui vini, & tamen acidum primarum viarum ab eo spiritu frangi.

§. DCCCCLXI. NUPERI.

DACIER literatus neque medicus neque in historia medica satis versatus, qui HEROPHILUM magnum incisorem pro eo habet HEROPHILO qui PHALARIDI a valetudine fuit, cepit edere 1697. *les œuvres d'Hippocrate traduits en françois & conferés sur les manuscrits de la bibliotheque du Roi*. Paris 1697. 12. 2 vol. Opere suo minime defunctus, parva & minoris tantum momenti opera divi senis & ea quæ fere spuria sunt & in ratiociniis versantur, excepto L. de aère, aquis & locis. Vitam divi senis præfixit, in quam omnes illas fabellas recepit, quibus *epistole* plenæ sunt. Deinde RENAUDOTI epistola de exigua utilitate quæ ex Arabum lectione sperari possit. Interpretis HIPPOCRATIS arabici, ex syriaco vero non ex græco vertentis. Ad libellos hippocraticos DACIER adjecit notas suas, quæ plerumque ratiocinia sunt, in aliis diversa loca veterum & ipsius HIPPOCRATIS comparat. Passim aliquas lectiones emendat ZWINGERO multum usus.

JOSEPH PITTON de TOURNEFORT Aquiseptiensis a villa dictus, magnus botanicus, medicus facultatis Parisinæ & qui medicinam exercuit.

EJ. E. *morborum curatio ad mechanicæ leges referenda*. Paris 1697. 4. R. LUDOVICO LEMERY.

In *hif. des plantes qui naiffent autour de Paris* quod opus reliquis Tournefortianis præstat & Parisiis prodiit 1698. 12. vires medicas & analyses firipium addit, hæc ex BOURDELINI fere experimentis defumtæ ad academiam Regiam scientiarum missis.

A morte viri BESNIER medicus Parisinus edidit *Traité de la matiere medicale*. Paris 1717. 12. 2 vol. *. Generalia aliqua de plantarum viribus, de modo quo ea indagantur, de analysi, de elementis in quibus vis medica residet. Deinde plantæ secundum classes medicas recensentur. Purgantia, a quibus indicantur & contraindicantia. Tum plantæ ipsæ descriptæ, cujusque utilitas medica varia, doses, modus quo propinantur, formulæ bonæ multæ. Vix dignum opus famæ magni viri. Adjecta est vita ex FONTENELLII & D. LAUTHIER elogiis exposita.

A morte etiam viri prodiit *Relation d'un voyage du levant fait par ordre du Roi*. Paris 1717. 4. 2 vol. Lyon 1717. 8. 3 vol. *. In eo libro lectu dignissimo per epistolas ad rei navalis ministrum datas res naturales describit, plantasque plurimas nitide dat depictas. Subinde etiam aliqua ad rem medicam facientia interspergit. Tragacantha gummi de arbore sudans, multo certe majori copia quam ut cum nostra compares Tragacantha valesiana. Modus & instrumentum quo Ladanum colligitur. In Creta ægrotos in forum deferunt. Vampyræ in insulis archipelagi dudum noti. Thermæ in insula Milo, reperiuntur aliæ aquæ minerales, quæ alvum movent. Alumen ejus insulæ. Species sudatorii quo utuntur in lue venerea. Carbunculus in imo gutture in his insulis infantes celeriter enecans. Medicina græcorum, medici parum periti; diæta in morbis acutis tenuissima. Caprificatio insularum archipelagi. Lentiscus Chia & Mastix Therebinthina ejus insulæ. Scammonea famea. Balnea turcica & modus lavandi subigendorumque artuum.

In WILHELMI DAMPIER *itineribus* passim aliqua sunt ad materiam medicam & ad artem facientia. Ut inunctione hydrope se liberaverit. Cancræ ab esu Mancanillæ intoxicantur & nocent. Prima editio. Lond. 1697. mea plenior Lond. 1729. 8. 4 vol.

EDUARDUS NORRE chirurgus Stutgardensis.

EJ. *Chirurgischer Wegweiser allen angehenden gezeigt*. 1717. 8. Nurnb. 1736. 8. *. De morbis etiam internis tractat, œdemate, scrofulis, scabie, parotide, bronchœcele, pleuritide, demum formulæ & scriptiones. Populare in usum tironum opus. Signis cælestibus fidem adhibet.

JOSEPH BUTLER *een nadere ontdekkinge der menschelyke waters*. Harlem 1697. 8. *. Uromantis tantum ex subtilioribus. In urina sana nubeculam albam adparere. Ex lotio temperamenta, spissitatem humorum, obstructiones dignosci

dignosci. Ante arthritidis eruptionem crassamentum in lotio conspici, integro etiam ante paroxysmum anno, sed & qualitatem ex lotio divinari & ejus durationem.

Heylsame remedien voor sickens. Grevenhage. 1697. 8.

MICHAEL XIMENES MILERO Hispalensis. *Alegato juridico al favor del derecho y costumbre que tienen de proceder en las consultas y funciones los medicos revalidador mas antiguas a los medicos menos antiguos con aprobacion del Real protomedicato.* Sevilla 1697. fol. C. d. V.

EJ. *Propugnaculo del alegato juridico al favor, del derecho y costumbre que tienen a proceder en los consultas los medicos revalidados mas antiguas a los doctores menos antiguos de la Universidad de Sevilla.* SEG.

Contre rispaesta la segunda parte de la Question que con impropriedad Uaman medico legal publicada por el D. ALONSO LOPEZ CORNYO. Sevilla 1697. fol. SEGUIER.

B. LICAND *Nouveau traité des eaux minerales des eaux de Forges.* Paris 1697. 8. cum curationibus morborum.

EJ. *Lettre ou l'on repond a quelques objections faites sur le tr. de eaux de Forges.* Paris 1698. 12.

AB. ROUSSEAU qui pro rege medicamenta chemica præparabat *secrets & remedes eprouvés dont la preparation se fait au Louvre.* Paris 1697. 12. *. 1708. 12. *. posthumum opus.

EJ. *Abstinence de la viande rendue aisée.* Paris 1700. 12. Carne abstineri vult pueros.

DAVACH de la RIVIERE *Le tresor de la medecine contenant l'anatomie des maladies auxquelles les parties du corps humain sont sujettes.* Paris 1697. 8. 1722. 8. 2 vol.

EJ. *Traité des fievres de leurs causes & differnees, les moyens de les connoitre par les urines.* Paris 1698. 12.

EJ. *Miroir des urines pour connoitre les signes & les causes des maladies.* Paris 1700. 12. 1722. 12. 1762. 12.

Germanice *Urin Spiegel samt einem Zusatz von den gemeinlichsten aufstossenden Krankheiten.* Statt am Hof. 1744. 8.

J. FONTRAILLES chirurgi *Traité de physique & de chirurgie ou l'on explique la sanguification la circulation du sang & les causes des fievres.* Paris 1697. 12. Signa video laudari morborum reconditorum; de SAUV.

G. LAVAUS *Traité de la mauvaise articulation de la parole.* 1797. 12.

Recit de ce que s'est passé dans la maladie de M. Vallot, par de SALINS 1697. 4.

Reponse au S. de SALINS par GUIBAUDER. Dijon 1698. 4.

Factum par de SALINS contre du PRÉ & GUIBAUDER. 4.

ST. CRISTEAU chirurgi Luxenburgensis *Chirurgie pratique.* Luxemb. 1697. 12. admitti morbi medici, medicamenta.

M. L. D. *lettre sur l'impossibilité des cures sympathiques.* 1697. 12.

Instruction pour instruire &c. toute sorte de petits oiseaux avec un tr. sur les maladies des chiens & les remedes pour les guerir. Paris 1697. 12. seconde edition.

FR. AD. GAGNON *Recherche de la verité dans la medecine contenant les decouvertes qui s'y sont faites, les abus & erreurs qui sont introduits.* Paris 1697. 12. MARTINI.

THOM. TRYON *The way to health long life and happineß or a discourse of temperance.* Lond. 1697. 8. PL.

REVETY *On consumption.* Lond. 1697. 8. OSB.

CHR. HEINRICH LOEBER *Widerlegung des Aberglaubens von den bösen Stufen Jahren.* Jen. 1697. 4.

FRANC. MONK *Medicinalischer Rammonneur.* Plœn 1697. 8. PL. arcanum pulveris purgantis.

La pharmacie abrégée ou vertus surprenantes des remedes du Colonel FRANCOIS MONK, Londres 1702. 12.

Wundercur an einem vom Schlag gerührten Mädchen. Magdeb. 1697. 8.

GOTTH. CHRIST. STAHL'S *Beschreibung des Elixirii vitrioli und pulverum febrifugorum.*

EJ. *Antidotum antipodagricum.* Nurnb. 1697. 4.

SAMUEL KOELERS *Beschreibung des gesegneten und himlischen Theriacs, wie derselbe*

derselbe von JOSEPHO QUERZETANO erfunden, hernach von FRID. GREIFIO vermehrt worden, Rinteln 1697. 12.

FRANZ JULIUS LUTKENS *Leichenpredigt* MARTINI WILLICH Churbrand, Leibmedici. Berlin 1697. fol. HANSEN.

§. DCCCCLXII. DISPUTATIONES.

C. S. ASTMANN *Valetudinarium peregrinantium*. Leid. 1697.

J. SCHMID *de epilepsia adultorum & insultibus infantum epilepticis*. Leid. 1697. 4.

DANIEL HENRICH MEIBOM *de patella ossis lesionibus & curationibus*. ib. 1697. 4.

J. HENR. SCHEUBER *de usu & abusu alcalium*. ib. 1697. 4.

J. HENR. SCHMEUSER *de usu & abusu alcalium*. ib. 1697. 4. *.

GEORG HENRICH REDDEWITZ *de vero cathartorum usu*. ib. 1697. 4.

EJ. *Zeugnisse seiner ungeweinen Curen, aus dem holländischen übersetzt*. ib. 1698. 8.

NIC. BIDLOO *de mensum suppressione*. ib. 1697. 4.

L. BUXBAUM *de hydrope*. ib. 1697. 4.

S. de VOGEL *de angina* ib. 1697. 4.

ADRIAN ZIEGLER *de odontalgia* Utrecht 1697. 4.

EDUARD WITKINSON *de morbis oculorum* ib. 1697. 4.

JACOB RAU, *de malo aphrodisico*. ib. 1697. 4. *.

MICHAEL LEYDECK *de dolore capitis*. ib. 1697. 4.

ERN. CASP. HUHNE *de gonorrhœa*. ib. 1697. 4. BOEHMER.

JUST. OTTO QUENTIN *de gravidarum preparatione ad partum facilem*. ib. 1697. 4.

FRANC. PELLETARIUS *de ictero*. Harderov. 1697. 4.

BENJAMIN EVALD *de podagra*. Erford 1697. Pl.

- EJ. *Discursus de impotentia virili.* Colon. 1698. PL.
- EJ. *de medici taciturnitate.* Erford. 1703.
- EJ. *de auro fulminante.* Regiomont. 1704. 4.
- EJ. *Medicus fumum vendens defensus.* ib. 1704. 4. HÆN.
- EJ. *Ezechia morbus per ficum curatus.* ib. 1708. 4.
- EJ. *Problematum medicorum specimina I. II. III.* 1714. 4. HEFT.
- EJ. *Uroscopiæ usus & abusus.* Regiom. 1718. 4. PL.
- EJ. *de medico practico dubitante de subtilitatibus curiosis an in praxi usum habeant.* 1701. 8. HEFT.
- EJ. *de pulvere sympathetico.* 1704. 4. HEFT.
- EJ. *de obstetrice inculcata.* HEFT.
- EJ. *Fetus humanus vivus, mortuus an natus sit.* ib. 1716. 4. HEFT.
- EJ. *de nimio naturæ inimico.* ib. 1617. 4. HEFT.
- EJ. *de sanitate hominis morbosa.* ib. 1701. HEFT.
- EJ. *de torturis.* ib. 1701. HEFT.
- EJ. *de fornicarum usu in medicina.* ib. 1702. 4. HEFT. 1718. 4. PL.
- EJ. *de conservanda militum sanitate.* ib. 1719. 4. HEFT.
- EJ. *de eunuchis & spadonibus.* ib. 1704.
- JOH. GEORG a BERGEN *de abortu* Præf. ALBINO Francof. ad Viad. 1697. 4.
an fuerit idem postea professor?
- CHRISTIANI THOMASII celeberrimi ICt. *de jure circa pharmacopolia civitatum.*
Hall. 1697. 4. 1729. 4. *.
- EJ. *de præsumptione furoris atque dementia.* ib. 1722. 4.
- EJ. *Exemplum judicii circa magica.* ib. 1729. 8.
- EJ. *de caractere & circumspectione medici ad curandam tædiofitatem processuum adhibendi.* ib. 1717. 4. HEFT. BR.

EJ. *de origine ac progressu processus inquisitorii contra sagas.* ib. 1729. 4. HEFT. BR.

EJ. *de tortura ex foris Christianorum proscribendâ.* ib. 1706. 4. HEFT. BR.

EJ. *Kurze Lehrsätze von dem Laster der Zauberey.* ib. 1702. 12.

EJ. *de crimine magie.* ib. 1701. 4. HEFT.

JOH. JOD. DEPPE *de febre maligna.* Erford. 1697. 4. RIV.

J. H. STANGE *de juvenis medici idea errante.* Hall. 1697. 4. HEN.

J. BOECLER *de potu frigido.* Jen. 1697. 4. PL.

J. G. FRESENIUS *de spafmo s. convulsione.* Gieff. 1697. 4. PL.

ANTON RAUMBURGER *de puerulo rachitide detento.* Gieff. 1697. 4. PL.

CHRISTIAN MAXIMILIAN SPENER *de agro febre maligna phibisi complicata laborante.* Gieff. 1697. 4. ex repulsa scabie.

MELCH. WAGNER *de hemigrania.* Altd. 1697. 4. VAT. Francf. 1697. BURKH.

ULR. SIGISM. NIMPTSCH *de ἀγερνία s. vigilia preternaturali.* Altd. 1697. 4.

J. ZIEGLER *Casus viri hypochondriaci.* Basel 1697. 4. *.

RAYMUND FENOT & PHIL. BERN. de BERDEGALAGE *frequens celi mutatio salubris.* Paris 1697. 4.

MATTH. THUILLIER & PETR. le TONNELIER E. *potus Caffee cum lacte salubrior.* Paris 1697. 4.

J. HON. MICHELET & PETR. le TONNELIER *Tecmarsi propathorum dirigenda est morborum curatio.* Paris 1697. 4.

§. DCCCCLXIII. DIARIA ad a. 1697.

In *Philos. Transact.* N. 224. SAMUEL DONDY Asthma ut tamen decumbens melius spiritum duceret quam erectus. Hydrops erat pectoris, cujus hic facilius decubitus videtur symptoma esse characteristicum.

N. 225. Idem, qui in *Journal de la médecine* scirrhus omenti aut mesenterii colon. intestinum comprimens, ob eam causam enorme distentum.

N. 227. CAROLUS MORLY de offibus retenti per aliquot annos fetus, de ano prodeuntibus.

N. 228. HILL puto AARON de HENRICO JENKINS longævo, deque eo annos 157. vivente testimonium.

N. 229. JACOBUS BRODIE de fetu æthiopiæ ex abscessu umbilici reddito.

N. 233. MARTIN MARTIN de insulis hebridibus (Ebridibus) Qui ab infantia spiritu frumenti utuntur, numquam vermibus infestantur. Plantarum nonnullarum vires medicæ. AARON GEORGE ad annum 150 vixit. Quæ toto septennio subinde ossa fetus reddidit. In western islands, ad vires plantarum aliqua. Morbi endemii & earum causæ.

Tuffis in J. KILDA si peregrinus eam insulam adiverit.

N. 235. ROBERT CLARKE Canis a fragore explosorum tormentorum subito interemtus. Qui frequentes excreat ramosos polypos asperæ arteriæ.

ÆTHIOPS cui subinde albæ maculæ effloruerint quoad totus ex albo & fusco varius fieret.

In *Journal des Sav.* 1697. & in *Phil. Transact.* N. 233. GAILLARD de morbis Tolosæ, adultis glandulas mesenterii lapidescere. Hæmoptoe, aspera arteria sanguine plena, os fatis insigne in pulmone inque vena cava utraque prope aurem dextram. Sanguini in venæ sectione mora injecta a præcedente polypo. In dysenteria colon & pars mesenterii ulcerosa, ulcus enorme plenum glomere lumbricorum. Post ingentes capitis dolores amaurosis, callosa dura caro inter corticem cerebri & corpus callosum, calculorum in vesicula fellea insignis moles. Ulcera duo maxima pulmonis. Carotides arteriæ polypis plenæ. Mola educta reni similis. Galeæ calvariæ defectus. Uterus in collo scirrhus durissimus.

In *Mémoires de l'Academie avant 1699.* iterum S. DONAT de suo infante in scroto reperto.

Hoc anno orsus est,

BRUNET Medicus, *le progrès de la médecine contenant un recueil de tout ce que s'observe de singulier par rapport à la theorie & la pratique.* Paris 1796.

Eo tomo careo.

Sed pro anno 1697. coram est. Continet fufam relationem de abbate qui venerem molitus neque expedito coitu tumorem in scroto concepit, quem

DONATUS excidit, inque eo cranium verissimum reperit & fetus reliquum corpus, confusis partibus.

In T. 1698. physiologica continentur.

In *Galeria di Minerva* T. II. ann. 1697. præter varia suis locis inserta, breviter de Academia physico criticorum etiam nunc per suos commentarios celebris, quæ anno 1691. primordia cepit, auctore potissimum PYRRHO MARIA GABRIELLI.

THEOPHILI GRISONI Sermo in conventu ejus Academiæ dictus, de causis periodorum in febribus intermittentibus. Hypothesis a lentore in primis viis & a fermento febrili repetito.

SIGISMUNDUS VALIANI in eadem Academia omnia animalia, vermes etiam intra corpus humanum nascentes ex ovo nasci.

ANTONIUS VECTRONI de usu medico mellis.

In eodem Tomo diarii *Galeria* apologia quædam anonymi exstat, quam alii ipso MALPIGHIO tribuunt. Erravisse dicebatur in morbo oculari, quem amaurosin vocabat.

In febre epidemica maligna cum virium prostratione ostendit MALPIGHIIUS lividos in cadavere vibices & maculas & pulmones putridos. Venæsectione se abstinerat cujus eventus funestus fuerit.

Hoc anno sive pro anno 1696. Mutinæ excusam est.

Giornale de letterati. 4.

In E. N. C. Dec. III. Ann. V. VI. ann. 1697—1698.

CAROLUS LANGE Lucernensis.

Obs. 13. Hydropica post drasticum purgans subito mortua. In ventriculo cibi pridiani crudi. Pancreas & glandulæ mesenterii scirrhosæ, hydrops & pectoris & abdominis.

MATTHÆUS HARDER.

E. N. C. Dec. III. Ann. V. VI. *Obs.* 99. Lochia suppressâ, tumor inde abdominis indies incrementa capiens. Multum in abdomine aquæ tumorque durus hydatidibus factus, mesenterii glandulæ induratæ, duo inde abscessus in pelvin continuati uterumque amplexi, ex quibus hydatides & glandulæ. Uteri ostium cartilagineum.

CASPAR PETZOLD Vratislaviensis clinicus.

Ann. V. VI. Post lapsum magna contusio sanata scabie efflorescente.

Obs. 185. Ab urina retenta œdema crurum, ea restituta sanatum.

STAHLIANUS in nosodochio fere adnotationes collegit 95. historiarum morborum breviores medicamenta uberiora, multae curationes, multae incisiones cadaverum.

BARTHOLM. J. OTTO HANEMANN.

Obs. 203. Piscis passer grandinosus, purulentus ulcusculis plenus.

EJ. Disp. inauguralis *Theses medicae miscellaneae*. Leid. 1697. 4.

J. DAN. DOLÆUS.

Ann. V. VI. *Obs.* 257. In canibus etiam voracibus frequenter reperi glandulas scirrhasas in quibus vivi vermes rubicundi annulati.

Obs. 257. Mors a sanguine vomitu reddito.

Obs. 258. Et a tumore adiposo, glanduloso intus hydatidibus pleno.

J. M. VORWALTNER.

Obs. 106. Fetus per abscessum umbilici feliciter excretus.

Obs. 107. Visus vitium ut ex serie rerum unicum tantum perciperet.

Obs. 108. Pupilla ex sua sede dimota, tamen visum superfuisset.

Obs. 109. Quartana per triennium pertinax sublata exemptis calculis.

Obs. 110. Delirium, anxietas &c. ex salmone muria condito.

Ann. VI. VIII. *Obs.* 142. Dolor circa pylorum, alvi fluxus subcruentus, deglutitio difficilis & inde quasi suffocatio. Intestina vacua & abscessus versus lienem pure plenus, pancreas consumptum.

Obs. 143. A diuretico imprudenter sumto mors subita, intestina sanguine plena, pancreas sanguinolentum, duodenum lacerum.

Obs. 144. Spiritus tenuis, difficilis, mors. Sarcoma ad jugulum sub sterno maximum.

Obs. 145. Pertinax alvi obstructio, cum vomitu convulsiones, mors. Ventri-

Ventriculus & intestina inflammata gangrænosa, scybala in cæco intestino durissima.

Obs. 146. In pleuritide per totum latus pleuram inter & musculos crassa crusta lymphatica effusa.

Obs. 147. Post arthritidem diurnam, vomitum cruentum, urinæ suppressionem, ventriculus & intestina inflammata, illa gangrænosa.

J. HENR. STARCK.

Ann. V. VI. *Obs.* 167. Vesicatorium emplastrum in petechiis cum delirio utile.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 59. Dolor lateris dextri, sanguinis vomitus, tumor in fede hepatis, urina purulenta & medicamentis discussus.

Ann. IX & X. *Obs.* 167. puer in hydrope in lucem editus tamen sanatus.

Obs. 168. Fluor albus chalybe, terebinthina, myrrha sanatus.

Obs. 169. Puero maculæ cutaneæ & sanguis de naribus, palato atque oculis fluens, ex ira nutricis.

Obs. 171. Cum calculo vesicæ ossæum in uretra anteriore concrementum.

REINHOLD WAGNER.

Obs. 179. Tumor, pulsatio super papillam in dextro latere thoracis sensim insignissima mole auctus, ANEURYSMA erat AORTÆ lamellato sanguine farctum intra quas lamellas sanguis grumofus erat.

Obs. 180. Intestinum ileon a lumbricis perforatum ut fistula superesset, tamen myrrha & balsamicis adhibitis sanatum.

ULRICUS HAUDIGEL.

Obs. 288. Singultus vehementissimus & pertinax, theriaca & sudore frustra adhibitis, suppressus odore extincti luminis.

Obs. 289. Vomitus fere dimidio anno pertinax & quotannis recidivus pulvere BIRKMANNI & oleo illito stomachali compressus.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 194. Quietus ab apibus ictus accepit in facie. Oculum fervavit luto imposito verum post aliquot hebdomades priora iisdem locis mala eruperunt, eodem arcano sanata.

Obs. 195.

Obs. 195. Facillime sanata ozæna in integra familia, continuo naribus aqua viridi elutis.

Obs. 196. Tertio in paroxysmo lethalis apoplexia.

MATHIAS BLAU.

Obs. 298. Ex vomitu per medicamenta metu suppresso in oculo sanguis.

Ann. VII. VIII. *Obs.* 1. Grana hordei post 14 dies per lotium egesta.

Obs. 2. Urina crassa ad glutinis modum cohærens absque alio malo.

Obs. 58. Febris intermittens cum tertio paroxysmo soporoso maligna.

Obs. 95. Post peripneumoniam pulmones rubicundi distenti.

Obs. 96. Thermæ in hydrope merito funestæ.

Obs. 97. A variolis in cadavere pulmones inflammati fere gangrænosii, pustulis & maculis adpersi.

Ann. IX. X. *Obs.* 51. Febris quotidianæ per viginti annos perpetuus & quotidianus paroxysmus.

Obs. 54. Quartana feminæ post multas recidivas sanata cortice peruviano.

GERHARD RABNER de singulari hemicrania periodica, in se ipso, ut certis horis dolor rediret, ut per integros 23. annos, aliquot in anno mensibus sæviret. Quartana febris totarum 18 mensium inducias fecit. Remedia frustra fuerunt, hirudines tamen temporibus admotæ denique levamini fuerunt.

§. DCCCCLXIV. Ad a. 1698.

ALEXANDER THOMSON Scotus, Professor ex schola PITCARNIANA.

EJ. *de vera medicina ratione.* Utrecht 1698. 4. Laudes meliorum de re medica scriptorum.

EJ. *Dissertationes medicæ* 1. De motu quo veniuntur canales in fluida corporis animalis. 2. De aquarum mineralium examine & origine. 3. De martis & mineralium aquarum. 4. De mercurii. 5. De opii operationibus mechanicis. 6. De morbis animi. Leid. 1705. 8. Planum & facile viro ingenium fuit, ut BOERHAAVIO pene consentiret DUVERNOYI discipulus bonus. Introductio est de sectis medicis potissimum nuperis, eorumque auctoribus, quibus non valde favet ne WILLISIO quidem. Diss. 1. physiologica est. 2. Eo tempore plura habebat nova quam nostris. Ferri in aquis salutaribus judicia, copiam ejus in acidulis.

acidulis largam reperiri contendit. Sal terræ natus (alcali minerale), volatilia omnia. Experimenta habet cum reagentibus facta in aquis Aberbrothocensibus, aqua promontorii D. PETRI. 3. Ferrum prodesse aucto elatere arteriarum, ut viscidum sanguinem lentumque per angustias vasorum minimorum melius urgeat serumque dissipet. Quare nocere fatetur quoties sanguis iusto crassior & elater vasorum supra medicorem est. 4. Hydrargyri particulas sphaericas admittit, ob eam figuram omnium maxime sanguinem dissolvere ut ponderi parum tribuat. 5. Opium spiritus & sanguinem rarefacere, motum ejus augere, sudorem ciere. 6. Morbos animi morborum corporeorum quasi radices esse, qui sanari nequeunt, quo morbo mors tantum liberat.

J. JACOB DÆBEL junior ab a. 1698. med. provincialis Professor inde Lundenfis.

In Act. Mar. Balth. 1699. cæco oculo ante mortem visus rediit in fene.

EJ. *Vertheidigte Arzneykunst und vertheidigter Arzt, wider die heutigen Verächter derselben.* Lond. 1700. 8.

EJ. *de erroribus vulgi circa medicinam* & medicos. Lund 1700. idem l.

EJ. *Inquisitio judicialis super Esterae Norre morbo ob diurnam inediam aliaque symptomata notabili habita a judice Scania HALLENBERG latine versa* A. J. J. DÆBELIO. ib. 1714. 8. Inediam & morbum ut ipso coram judice confirmant varii testes.

EJ. *Historia inediae diurnae Esterae Norre Obgensis.* Lond. 1715. 8.

Germanice cum simili casu inediae sesqui annua puella Haderslebensis. Hall. 1724. 8. PL. BR.

Puella paralytica fervente bello & Suecia calamitatibus pressa cibo decem per annos abstinuit ut & potu per octo annos careret, visiones angelicas jactare cepit. De hac puella noster inquit, an ullo modo ea fieri possint quæ tunc maxime dicebantur fieri. Mihi videtur ejus puellæ & impregnationem respondere & fugam.

EJ. *Discursus academicus de Esthere Norre Obgensis angelo stella templo albo* & deliquis. Lond. 1715. 8. De puero qui sæcum loco 32 l. faxeorum fragmentorum per annum ediderit. Huc etiam pertinere putavi.

EJ. *Academiae Londinensis historia.* Lond. 1740. 4. & continuatio. ib. 1741. 4.

EJ. Et WALLERII Disp. *scorbutum suecis non esse endemicum.* Lond. 1735.

EJ. Et FIELLSTROEM *de abusu adstringentium in hæmorrhagiis.*

J. S. LASHER *Chymicus & pharmacopæus f. pharmacopæa chymica*. Lond. 1698. 12. VAT.

JOACH. TARGIRI *Pathologia compendiaria*. Leid. 1698. 8.

THEODOR. JACOB LEENHOF *Enchiridion medico practicum*. Ulm 1698. 4.

PHILIATRI MACHIAVELLUS *medicus f. ratio status medicorum*. Argentorat. 1698. 8.

Pharmacopæa Leovardiensis galenico chymica. Leovard. 1698. 12.

Dispensatorium Brandenburgicum f. Norma juxta quam in provinciis Brandenb. medicamenta dispensanda ac preparanda sunt. Berlin 1698. fol. RIV.

Discursus medicus de impotentia virili. Colon. 1698. 8. VATER.

Compendium materiæ medicæ ex DAN. LUDOVICI pharmacia &c. Francof. 1698. 8.

J. JAC. HOFMAN *Lexicon universale*. Leid. 1698. fol. 4 vol. Alterius scopi, voces tamen etiam medicas continet.

J. INGENBERT *Chiromantia, metoposcopia & physiognomia curiosa*. Francof. 1698. fol. 1701. 8.

CHRISTOPHORI de STEDROSA *Allegatio apologetica medico physica, qua probabilissimam sententiam de occultis qualitatibus aliquorum entium nititur defendere*. Sevilla 1698. C. de V.

NICOLAUS BER *Apotheca cinerum, ducentis strophis, tamquam medicis pyxidibus referta, per rhythmos latino germanicos representata*. Bremæ 1698. 4. CARRER si huc facit.

VINCENTIUS FAMOSA auctor est libri quem edidit FELIX ASSOÑA *Discursus de febre maligna*. Barcinonæ 1698. C. de V.

§. DCCCCLXV. PHILIPPUS HECQUET.

Doctor, medicus Parisinus, PITCARNIO & BELLINO addictus, acer præterea Jansenista, plurima scripta eristica edidit. Vaga sua ratiocinia fuscè exponerat, vocesque fundebat quibus nullam certum sensum assignaveris.

EJ. Non E. *remediorum cauta supellex*. Paris 1698.

EJ. *An functiones a fermentis*. Paris 1696. & in medico theologico III.

Tom. IV.

Gg

EJ.

- EJ. *An chronicorum morborum medicina in alimentis & in eodem opere.*
- EJ. *An morbi a colluvie serosa, & in operibus.*
- EJ. *Remediorum cauta supellex, cum iisdem.*
- EJ. *An impedita transpirationi sanguinis missio, perinde*
- EJ. *An aegris potus interdicens. Paris 1711. 4. itidem.*
- EJ. *An morbi a solidorum tritu. 1712. pariter.*
- EJ. *An creatoris & natura legum imago carnis privi lex. 1723. Pro diæta vegetabili.*
- EJ. *An quos morbos non sanat chirurgia ferrum sanat chymicus ignis, ibidem.*
- EJ. *Explication physique & mécanique des effets de la saignée par rapport à la transpiration. Paris 1706. 12.*
- EJ. *de l'indécence des hommes d'acoucher les femmes & de l'obligation des femmes de nourrir leurs enfans. Paris 1718. 12.*
- EJ. *Tr. des dispensés de careme. Paris 1719. 12. 1712. 12. 1715. 12. Pro victu vegetabili contra victum carnosum, & pro quadragesimali jejunio. Neque naturalem hominum victum carnosum esse, neque necessarium, satisque in vegetabilibus esse vis nutritiæ. Inde diætetica de singulis alimentis vegetabilibus & de piscibus. Lustras utique aquáticas & caltores non posse pro piscibus haberi. Ut jejunium tolerabile reddatur. Qui homines carniarum usu non possunt carere. Jejunii utilitas medica. Pro sobrietate & repetita cibaione. De potu aquæ, vini, Theæ, Caffæ, Chocolatæ &c. Pro potu calido, ab ipsis etiam animalibus præferri, ut Theam etiam & Caffeam laudat.*
- Diff. de nicotiana.*
- EJ. *Traité de la digestion contre l'article XIII. des memoires de Trevoux. Janv. 1710. Paris 1710. 12. & in collectionibus.*
- EJ. *Decrets, usages & louables coutumes de la faculté de médecine de Paris. Paris 1714. 12.*
- EJ. *Novus medicine conspectus ubi ex sanguinis circuitus anomalis, secretionum errata, miscellanea succorum & humorum adulteria deducuntur, genuina morborum causa veraque medendi leges. Paris 1722. 12. 2 vol. Primum volumen physiologici est argumenti, adjectus tamen est libellus de peste, quæ sit absolutissima inflammatio & densitas sanguinis & nimia solidarum partium elasticitas. Suadet venæsectio-*

venæsectionem largam & ex amplo vase, potulenta præterea, diaphoretica. Pro narcoticorum innocentia & pro tuta curatione refrigerante. In P. II. pathologica totam morborum generationem refert ad tonum auctum & imminutum, rejecta cacochymia. Eam theoriam ad totam artem refert, ad symptomata, ad curationem, ad medicamentorum effectum.

EJ. *Lettre en forme de dissertation pour servir de reponse aux observations qui ont été faites contre le L. des observations sur la saignée du pied & sur la purgation au commencement de la petite verole.* Paris 1725. 12. Contra SYLVAM & potissimum contra HELVETIUM. Nimiam venæsectionem pedum vasa inanire ut subsidendo se transitui fluidorum opponant, obstructions faciant, una multum lymphæ amitti, nervi humoris copiam nimiam, vires frangi. Pro narcoticis in variolis, quæ confusionem in spiritibus sedant. Contra usum Kermes mineralis ob incertum effectum. Pro alvo in variolarum inque morborum acutorum principiis ducenda, malum enim fere in primis viis esse. Mors GUNDELSHEIMERI ex emetici usu. Hæc est apologia libri cujus mox sequitur recensio. *Observations sur la saignée du pied & sur la purgation au commencement de la petite verole.* Quadraginta observationes venæsectiones in pedibus facile ab Hispanis toleratas, sanguinem autem Gallorum nimis crassum, eadem auxilia non ferre. Tonum frangi a venæ pedis sectione. Contra inoculationem variolarum. Falso miracula ei auxilio tribui.

EJ. *Medecine theologique ou la medecine crée ou s'explique l'hygieine par les principes de mécanique, on y develope les vraies causes des maladies & les vrais remedes.* (Primam editionem citat ELOY 1731.) Paris 1733. 12. 2 vol. Solam dietam vegetabilem convenire, carnis usum præter naturam invaluisse. Vinum causam esse vitæ post diluvium brevioris, & nunc carnem undique vitari non posse, quod ventriculus nimis ei adfueverit. In Vol. II. de medicamentis, pro vegetabilibus contra chemica, contra cacochymiam. Pro sedantibus quæ stricturam auctam compescunt. Pro arteriotomia.

EJ. *Preuves de la decadence de la medecine.* Paris 1725.

EJ. *Remarques sur l'abus des purgatifs.* ib. 1725. 12.

EJ. *Reflexions sur l'usage de l'opium, des calmants & des narcotiques.* ib. 1726. 12.

EJ. *Lettre sur l'abus des purgatifs & des amers.* ib. 1729. 12.

EJ. *de la digestion & des maladies de l'estomac suivant le système de la trituration.* Paris 1730. 12. 2 vol. quæ secunda est editio. In Tom. I. fuse contra SYLVAM dicit & contra tali sectionem, in purgationem quæ humorum in primas vias faciat confluxionem. Sed etiam in Kermes minerale invehitur & defendit

fola vegetabilia legitimam in medicinam recipi. Tonus auctus & diminutus unde morbi. Congestiones spasmodicæ & autocratia naturæ, pene ad modum Stahliani. Magnæ laudes venæsectionis in brachio & medicinæ refrigerantis, opii, sulfuris, vitrioli, entis veneris, salium neutrorum etiam auri, ferri, stanni, corticis, tum refrigerantium. Fusa apologia opii. In T. II. Primum de digestionem, contra fermentationem. Inde contra fermenta tamquam causam morborum ventriculi, eorum causam esse in debili tritu. Ejus vitii effectus esse fervores vitiatos & flatulentias. Morbi ventriculi varii sigillatim, medicamenta & eorum modus agendi. Adversus vomitum cathartica non tuto dari. *Embarras des premières voies* non esse saburram sed vitium virium terentium male ergo hic drastica dari, male rheum. A multo usu emeticorum & evacuantium volvulus. Intestina jejuna stercore plena cum tumor varicosus principium intestini recti comprimeret, ex purgantibus natus.

EJ. *Animadversiones in ASTRUCII L. sur la cause de la digestion des alimens.* Præter physiologica diæterica aliqua de natura ciborum. Contra morborum a fluidorum vitio explicationem & huic theoriæ superstructam consuetudinem expurgandorum humorum. Vitia solidorum esse corrigenda.

EJ. *Diff. de la digestion des alimens pour montrer quelle ne se fait pas par le moyen d'un levain;* contra VIEUSSENIUM fere physiologici argumenti.

EJ. *Reponse aux principaux endroits du livre de SYLVA sur l'usage des saignées.* Ipsas contra receptas leges nimium tribuere venæ tali sectione. De revulsionem, derivationem & BELLINI monitum contra revulsionem ad partes remotas. Futilissima ratiocinia, quæ nihil ad artem faciunt.

Lettre I. *Sur la revulsion.* Effectum esse naturæ. In brachio tutam obtineri in pede vero cum periculo.

Lettre II. *Sur la revulsion dans les maladies chroniques.* Hos morbos & ipsos venæsectionem desiderare quæ non sine noxa differatur.

Lettre III. *Nouveau système sur la saignée.* Plethora causa morborum. Exonerare partes solidas, sanguinem reddere ductilem, causam mali cominus impugnare. Vasa lymphatica (tenuiora) liberare.

Lettre IV. *Sur l'incompétence du Kermes mineral & sur le Liliun Parac.* Contra hæc medicamenta. Deum mineralia non creasse ut in medicamenta abirent. Kermes esse ignorantia inventum. Ut remedia chemica noceant. Simile sulfuris antimonii Kermes, sed dolosius esse. Lili vim incertam.

Lettre V. *Sur les maladies des yeux.* Pro cataractis crystallinis, sed dari etiam membranaceos. Lentem cum periculo deponi.

EJ. *Medecine, Chirurgie & Pharmacie des pauvres*. Paris 1740. 12. 3 vol. 1749. 12. 4 vol. Prodiere dudum *Chirurgia* 1714. 8. germanica versio Augspurg 1767. 8. In Tom. I. præcipue medicina pauperum, qua morbi universales tractantur. Morbi partium solidarum, a quarum mutatione multa mala humana prodeunt. Inter purgantia foliis fennæ favet. Rheum & Aloen potius ut amara remedia utilia esse. Contra sudorifera potissimum in morbis acutis. Pro sedativis in his ipsis morbis, ipsoque opio. In hydropis initio chalybs & Cortex peruvianus, non diuretica, sanguinem valide attenuant. (ob hoc consilium *le Sage* in celebri fatira HECQUETO illudit). Venam pedis non incidendam, nisi prius sanguis largiter per venam brachii manaverit. Causæ morborum. Transpiratio impedita in febribus. In istis vomitoria & amara in morbi initio suadet. Malignos morbos & febres erysipelaceas refrigerantibus curat, sero lactis, sale Epsomienfi. Corticem peruvianum sedativis accenset. Pro paracentesi postque eam pro roborantibus. In scorbuto venæsectio curat dolores. In peripneumonia omni sexta, deinde omni duodecima hora sanguinem mittit. Contra antihecticum joviale. Ad hæmorrhoides venæsectio, ad melancholiam opium. Volvulus hystericus sedantibus curandus.

Tom. II. Morbi certi vitæ generis, sexus, ætatis. In musto etiam ante fermentationem aliquid esse inebrians. Ad dolores a partu opium. Lochii suppressionem non valde reformidat. Febrem rubram habet pro morbo *Friesel* germanorum, sed illa febris minus perniciosa videtur. Acida laudat præter austera illa & hostilia.

In *Chirurgie des pauvres* medicamenta habet. Incisiones leves in cutem hydropicorum laudat. Tumores cutaneos esse conatum naturæ neque debere curari. Contra infusa vulneraria. Pro cortice peruviano in gangræna.

Tom. IV. *Pharmacie des pauvres*. Multa ex FULLERO, fuscæ de aqua calcis. Pro vegetabilibus remediis. Pro alimento ex carne in *suite des observations sur le remede maigre*, quod quasi compendium est *l. des alimens de careme*. Victu vegetabili plurimos viros religiosos salubrem vitam vivere.

Observations sur le regime maigre & suite des Observations composants libelle des dispenses de careme Satis esse in vegetabilibus materiæ nutritivæ, ut vitæ alendæ sufficiant. Severissimos ordines monachorum sine carne salubres & longævos vivere. Jus & alia alimenta ex piscibus. *Vita s. elogium* auctore RAIMUNDO de S. MARC. Abstemius, carne abstinens, in solitudine vitam finivit. Ex eadem causa hocce opus D. BOUDON edidit & pharmaciam totam mutavit.

EJ. *Le brigandage de la medecine dans la maniere de traiter la petite verole & les plus grandes maladies par l'emetique, la saignée du pié & le Kermes mineral*. Paris 1749. 12.

Precis du Brig. de la medecine prodierat. 1738. 12. (priorem editionem Ultraject. 1732. 12. lego in Cat. PL. & in ELOY). Venam tali non satis a capite revellere. In principio variolarum ex amplo vulnere magnæ venæ sanguinem mittendum. Inde autem dandum opium & anodyna mineralia. Peculiariter de variolis. Nullam dari febrem secundam, quæ ita vocatur esse continuationem primæ febris, quam venæsectione licet curare. Morbum ipsum a carnis nimio usu oriri. Ab opio variolas non retrocedere. In literis apologeticis excusat libellum qui cum vitæ præscriptus fuerit, CHIRACUS se petitum persuasus fuerat.

In T. II. Venæsectionem pedis de viribus plus demere, magnam in brachio aperturam efficaciam plus habere. Præterea nervinum systema debilitari. Contra aquas Balarucenses, solum sale marinum continere & nimium. Prospectus Academiæ medicinæ, quæ ex optimis scriptoribus certiora documenta de viribus medicamentorum exciperet.

In T. III. Contra Liliū Paracelsi & sectam chemicam. Contra jurium carnis pinguium in febre usum. Corticem peruvianum admittis purgantibus debilitare. Tympanitem quæ sit fibræ strictura cedere refrigerantibus. Non debere nimium humorum vitiis tribui. Denuo contra Kermes, Liliū & venæ pedis sectionem. Multæ vagæ & parum definitæ sonoræ voces.

Vita etiam prodiit. Paris 1740. 12.

Varia ab Ill. HALLERO omiſſa ex ELOY adhuc subjungo.

EJ. *de purganda medicina a curarum sordibus*. Paris 1714.

EJ. *Traité de la peste avec un probleme sur cette maladie*. ib. 1728.

EJ. HIPPOCRATIS *Aphorismi ad mentem ipsius, Artis usum & corporis mechanismi rationem expositi*. ib. 1724. 12. 2 vol. V. *Bibl. pract.* T. I. p. 54.

EJ. *Le brigandage de la Chirurgie & de la Pharmacie*. ib. 1732. & edit. 2da. 1758.

EJ. *Le naturalisme des convulsions dans l'épidémie des maladies convulsives*. ib. 1733. In fanaticos, qui in cœmeterio St. MEDARDI convulsiones fictitabant.

EJ. *Reponse touchant les devoirs des medecins & des convulsions*. ib. 1733.

EJ. *Les convulsions du tems*. ib. 1737.

EJ. *La medecine naturelle vue dans la pathologie vivante* edit. secunda. Paris 1738.

§. DCCCCLXVI. NUPERI VARIÏ.

Les malades en belle humeur ou lettres divertissantes contre de CHARDRIN. Lyon 1698. 12.

G. du PRÉ *Reponse à l'écrit du S. du SALINS sur la maladie de feu.* Me. COEUR du ROI. Dijon 1698. 12.

De eodem morbo, JAQUES BEGIN *lettre sur les écrits des Sieurs du PRÉ & GUIBADET imprimée à* Dijon 1698. 12. CORR.

J. B. ALLIOT *Tr. du cancer, sa nature, les moyens pour le guerir methodiquement.* Paris 1698. 12.

In HELVETIUM; Medicamentum ischæmum a DANIELE LUDOVICI habere. Contra Ypecacuanhæ usum. Scirrhi ex acido fiunt. Extirpationem glandulæ obstructæ vel ferro vel igne vel pulvere suo corrodeute unicum & solum esse contra cancrum remedium, scriptionem hujus pulveris dat satis obscuram non a JOHANNE BAPTISTA sed a HYACINTHO filio (monacho) libellus regis jussu obscure conscriptus est CARR. BR.

COCHON DU PUY filius, medicus Rupellensis.

EJ. *Histoire d'une enflure du bas ventre très particuliere qui confirme la nouvelle opinion de la generation de l'homme, & qui établit un nouveau genre de maladies des femmes.* Rochelle 1698. 12. *. Post longa mala cum cystides aqua plenas abdomine contineri adparerent, lapsa rupto abdomine multum aquæ emisit & debilitata periit. Duri erant amplissimi tumores, viscera abdominis suis sedibus depulerant, ovaria in hos tumores abierant, quæ pondere erant 35. l. Inerant vesiculæ præter quas aqua in ovario collecta erat. Redit in *Memoir. de l'Acad.* avant 1699. a. 1698.

CHARLES DENIS de LAUNAY *Nouveau sisteme concernant la generation, les maladies veneriennes & le mercure.* Paris 1698. 12. Nihil habere novi aut proprii ASTR.

In altera editione Paris 1725. 12. *. P. I. physiologiæ systema continetur. In ea agitur de partu ventrali, qui necessitatem faciat cæsareæ sectionis & de molis falsifque conceptionibus.

EJ. *Diss. physique & pratique sur les maladies & les operations de la pierre.* Paris 1700. 12. Varii viarum urinariarum morbi.

Nouvelle instruction pour les constitues, les liqueurs & les fruits. Paris 1698. 12. FALC.

ALONSO LOPEZ CORNEJO GALENO, *illustrado AVICENNA explicado y Doctores sevillanos defendidori refutaese la nuova contra antiqua medicina y manifestase que ni Hippocrate, Galeno, Avicenna, ni los praticos antiguos ignoraron lo mas de la medicina y que de ellos se ha deducido y trasladado lo mas pernicioso y repillarmento usar de los medicamentos espagiricos y chymicos y especialmente minerales y antimoniales, prãcorse con antiquos y modernos que el metodo de los D. DRES Sevillanos y el mias seguro en la curacion de las tertianas a si exquisitas avero notas.* Sevilla 1698. 4. C. de V.

Histoire d'une grossesse extraordinaire. Paris 1698. 12. Phil. Transact. nr. 251. Fetus tubarius, quem etiam SAVIARDUS descripsit, multa hic reprehensit.

Auctor dicitur JOUEY an fuerit LUD. GOUEY quem dicemus?

Statutes of the college of physicians. London 1698. 8.

J. FRYER M. D. *New account of Eastindia and Persia in eight lettres.* Lond. 1698. fol. ad historiam naturalem. Indiæ potus sanitatis, fordida ulcera. In India cinnabaris præparata pro febrifugo remedio. Vermis medinensis figura.

A book of the virtues and uses of the balme of Chili. Lond. 1698. 12.

R. REICHARTS *Huysapothek.* 1698. 12.

ARNOLD PAGENSTECHE *Van de watersucht genamd Ascites.* Groeningen 1698. BUTTN.

Sonderbare Zipperlein oder podagrifche Cur so mehrentheils durch scarificir oder Hackung auf den Füßen zu geschehen pflegt. Leipz. 1698. 4. GUAZ.

J. FRANC. JUNGWERTHS *Getreuer Apotheker.* Kempten 1698. 8.

CHRIST. FRECOMUNDTS *Gewissenloser Judendoctor.* Freiburg. 1698. 8.

HONS SCHUPPE *Traiteur à la mode.* Lubeck 1698. 4. Magnum artis coquinariæ compendium.

§. DCCCCLXVII. DISPUTATIONES.

J. GÜNTHER ALBRECHT *de enematum evacuantium alterantium ac nutrientium usu.* Leid. 1698. 4. PL.

J. REUS *de apoplexia.* Leid. 1698. 4. PL.

CORVENT *de apbiate.* Leid. 1698. 4.

De PORSE *de fermentatione & effervescencia in corpore humano.* Leid. 1698. 4.

J. BUSSE *de imaginationis viribus medicis.* Leid. 1698. 4.

P. A. PELT *Positiones medicæ paradoxæ.* Leid. 1698.

ALEXANDER CHRISTIAN GAKENHOLZ Professor postea Helmstädiensis,
de hydropè. Utrecht 1698. 4.

EJ. *de emendanda & rite instituenda medicina epist.* Cell. 1701. 4.

EJ. *de materia medica.* Helmst. 1724. HEFT.

EJ. *de vegetabilium præstantia & indole cognoscenda & exploranda.* Helmst.
1706. 4.

EJ. *de licito otio honestaque voluptate schœdiasma.* ib. 1710. 4.

EJ. *de pestilentia averrunco* s. Diss. N. *de avertenda peste.* ib. 1712. PL.

EJ. *de immunditie ex contrectatione mortuorum fec.* Leg. Mos. Nr. XIX. ib.
1708. 4. PL.

EJ. *Æger asthmate stomachali laborans.* ib. 1710. 4. PL.

EJ. *de visione per cataractam impedita.* ib. 1713. 4. PL.

EJ. *de rachitide.* ib. 1716. 4. PL.

EJ. *Ægra hæmorrhagia narium a suppressione mensuum laborans.* ib. 1716. 4. PL.

SAM. FRANTZIUS *Virginum valetudinarium.* Utrecht 1698. 4. PL.

JAC. v. HOOLEWERF *de hæmopte.* Utrecht 1698. 4.

J. GOD. MAGIRUS *de morbis complicatis.* ib. 1698. 4. RIV.

GEORG SCHUBARTH *de apoplexia.* ib. 1698. 4. RIV.

SIMON THEODOR v. DAIL *de coloribus tamquam signis morborum,* ib. 1698. 4. *.

CONRAD ROCKENDAHL *de hæmoptysi.* ib. 1698. 4. *.

J. REGNERT de FAMANS *de variolis.* ib. 1698. 4. *.

OTTO NUYS *de capitis dolore.* Harderov. 1698. 4. *.

MICH. PANEELIUS *de mercurio & ejus in usu medico operandi ratione.* Regiom.
1698. 4.

C. CUNRAD *de colica*, ib. 1698. 4.

EJ. *de hydrope uteri*, ib. 1701. 4.

FR. ERICH SEUBERLICH *de stillicidio sanguinis in eadavere præfente homicida conspicuo*, ib. 1698. 4.

J. ADAM HOECHER *de saccharo*, Gieff. 1698. 4.

GERH. MATHÆUS ROHR Præf. SCHAPER *de arthritide*, Rostock 1698. 4.*.

J. JAC. STOLTERFOHT *de sudore sanguineo*, Lubec. 1698. 4. PL. Idem in Actis maris Balth. a. 1698. Aug.

SAM. TEUCHER *de medicina in alimentis optima*, Leid. 1698. 4. LEHM.

CASP. QUESSTEL *de pulvinari morientibus non subtrahenda*, Jen. 1698. 4. BOECH.

DAN. FRID. BUHREN *Ægra suffocatione uterina laborans*, Erf. 1698. 4.

J. SAC. SACHS *de mictu cruento*, Erf. 1698. 4.

CHRIST. FRID. KNEUFFEL *de hæmorrhagia uterina matronæ abortientis*, Gieff. 1698. 4. PL.

J. GEORG FREUND *de semine masculino in statu naturali & præternaturali*, Altdorf. 1698. 4.

J. E. WEERKEMPE *de stranguria*, Altd. 1698. 4. HANSEN.

WOLFGANG ERN. WAGNER *de oculo præternaturaliter affecto & quantum fieri potuit sanato*, Altd. 1698. 4.

SAM. HERZOG Præfide J. R. CAMERARIO *de colica*, Tubing. 1698. 4. celebris apud nostrates clinici.

J. GOTTH. STOESSER *de venesectione*, Argentor. 1698. 4.

ANDR. PIMPELIUS *de lethargo*, Argent. 1698. 4. PL.

J. HEINRICH *de fastidio medicamentorum*, Basil. 1698. 4.

GABRIEL BELL à BELFORT *de hæmorrhoidum fluxu immodico*, Basil. 1698. 4.

J. B. CHOMEL & GILLER de la RIVIERE *E. dysenteria vomitus*, Paris 1698. 4.

P. CARMARTEAU & GILLES de la RIVIERE *E. febris hectica balneum*. Paris 1698. 4.

ANT. EGMOÛSSE & LUD. LEMERY *E. propter canis exortum difficiles astate purgationes*. Paris 1698.

PETR. CREQUIMIER & FINOT *E. propria medici scientia œconomia animalis cognitio*. Paris 1698. 4.

DCCCCLXVIII. J. JAC. BAIER.

Professor Altdorfinus Academiæ Nat. Cur. præfes.

Plurimas disputationes edidit, plures autem alieno nomine, v. Bibl. Bot. II. p. 81.

De ambra disputavit. Jenæ 1698. 4. Præf. WEDELIO.

EJ. *de mercurii crudi usu interno*. 1704. 4. PL.

EJ. *de vestitu*. 1704. 4. RIV.

EJ. Περὶ τῆς τῶν ἰατρῶν εὐσεβείας. ib. 1704.

EJ. *de literatorum sanitate tuenda*. 1705. 4.

EJ. *de jucundo in praxi medica observando*. 1705. 4.

EJ. *de longævitate medicorum*. ib. 1705. 4.

EJ. *de poculis medicatis*. 1707. 4.

EJ. *de visco*. 1706. 4.

EJ. *de testimoniis futuro medico practico necessariis*. 1726. 4.

EJ. *Problemata medica*. 1706. 4. Num vina fulfure condita noxia sint, Num cerevisia in cella vitiatur.

EJ. *de callo ossium*. 1707. 4.

EJ. *de equitationis utilitatibus & incommodis*. Altd. 1707. 4.

EJ. *de labiorum pustulis*. 1709. 4.

EJ. *de pudore in curanda valetudine noxio*. 1709. 4.

EJ. *Adagia medicinalia numeri novem.* 1711. 1712. 1714. 1717. & denique collecta 1718. 4.

EJ. *de A. C. CELSO ad majorem philiatrorum utilitatem accommodando.* Altd. 1710. 4.

EJ. *de Artemisia.* 1720. 4. (*).

EJ. *Jatro Aiptice veterum.* 1723. 4. PL.

EJ. *de præstantia rerum per vetustatem consequenda.* 1723. HEFT.

EJ. *Mel saccharo salubrior.* 1724. 4.

EJ. *Animadversiones physico medicæ in quadam loca novi fœderis.* 1736.

EJ. *de abusu purgantium in morbis.* 1749. 4.

EJ. *Historia horti medici Altdorfini.* 1724. 4.

EJ. *Orationes editæ* 1727. 4. *Inter eas ad rem medicam faciunt* de rei militaris & medicæ concurrentia, de honorariis & præmiis medicorum, de politicæ medicæ & academice analogia, de bonarum legum & præscriptionum medicamentorum inter se convenientia, de communibus rectoris atque medici virtutibus.

EJ. *Biographia professorum medicorum qui in Academia Altdorfina vixerunt.* Nurnberg 1728. 4. cum iconibus, nummis, scriptorum censu. Bonus labor quo celebriorum virorum vitæ continentur, occurate conscriptæ C. HOFMANNI MAURITII HOFMANNI, J. L. HEISTERI, J. BAIERI & J. H. SCHULZII. Sibi etiam vindicat quæ absque præside prodierunt.

De lassitudine. 1706.

De febre miliari. 1707.

De morbis mulierum, remediis. 1708.

De mensibus dolorificis. 1709.

De secretionum anomaliis salutaribus. 1709.

De malo hypochondriaco. 1709.

De

(*) Plurimas alias ejusmodi plantarum monographias cum earum virtutibus medicis BAIERUS scripsit, duæ in Bibl. botan. jam recensitæ sunt. N. Edit. BR.

De colliquatione. 1710.

De ictero. 1710.

De scabie. 1711.

De ganglio. 1717.

De quibusdam asyis ignorantia medicorum. 1718.

De pharmaceutica recentioris præstantia. 1720.

De morbis bibonum. 1720.

De oscitatione & pandiculatione. 1720.

Idea boni medici castrensis. 1721.

De probabilitatibus medicis. 1722.

De modis curandi pestilentiam. 1724.

De potentia medicorum. 1724.

De temperamentis medicorum. 1725.

De variolarum insitione. 1725.

De rerum mineralium præstantia. 1727.

EJ. *Epistolas ad viros eruditos eorumque responsiones* edidit FERDINANDUS JACOBUS BAIER. Francof. & Lips. 1760.

Ad WEDELIUM, MORGAGNUM, RUYSCHIUM, R. LENTILIUM, SCHEUCHZERUM, J. WOUDEWART.

Passim de efficacia medicamentorum. Laudat acetosellæ usum ad calculi paroxysmos. WEDEL Lapidem bezoar tamen peculiari vi in malignis valere.

Rariorum librorum notitiam, medicamentorum nonnullorum proprietatem. Aluminis natura. Ad historiam medicam. Capita data pro Academia nat. cur. sustentanda.

§. DCCCCLXIX. J. DANIEL GOHL.

Medicus Berolinensis, acris STAHLII adsecla & defensor, chemiæ & clinicæ addictior, a botanicis, anatomicis & elegantioribus studiis alienior. Præsidi STAHLIO disputavit.

De

De morborum atatum fundamentis pathologico therapeuticis. Hall. 1698. 4. recuf. 1707. 4. *

EJ. *Diff. epistolaris de motu tonici demonstratione per revulfionem & derivationem veterum.* Hall. 1707. 4.

EJ. *Diff. epistolaris de regimine februum acutarum.* Hall. 1708. 4.

EJ. *ex neglectis hamorrhoidibus polyopi cordis, f. de motu aſthmatis convulſivi.* Berlin 1710. 4.

Germanice *Umſtändliche Relation eines extraordinairen Caſus einer convulſiviſchen Engbrüſtigkeit, da man nach dem Tode gefunden ſeltſame groſſe Herzgewächſe.* Berlin 1710. 4. *. *Inspiratio difficilis, expiratio melior deinde hemiplegia cum ſenſu ſcintillarum oculis obverſantium. Feroces ſomni, difficilis respiratio varia, tuſſis veſpertina. Vomitus ſanguinis nigri, putridi, ſimilis diarrhœa, ſenſus æſtus interni ægre tolerabilis. Nulla in pectore aqua ſed cor & auriculæ peramplæ, polypo repletæ in hepar uſque continuato, alter ex auricula ſiniſtra in venam pulmonalem. Pulmo inflammatus, ſanguine coacto plenus abſque ulcere. Anima majoribus curis occupata ante mortem oculos negligit & inde amauroſis.*

VALENTINUS *in praxi medica infallibili recuſam dedit.*

EJ. *Hiſtoria peſtis d. i. Wahrheit gemäſe Nachricht von der Natur und Cur der Peſt in kurze Theſes verfaſſet.* Berlin 1709. 4. 1719. 4. *. *Spes omnis ponitur in ſudorem excluſa ſanguinis miſſione. Miſturam ſimplicem laudat, meliorem tamen futuram ſi ſpiritus ſulphuris volatilis adhibitus fuerit. Prima peſtis ſeminia diſpelli fumo nicotianæ, teſte etiam DIEMERBROEKIO. Epistolæ aliquæ amicorum.*

EJ. *Gedanken von geſunden und langen Leben des Menſchen.* Berlin 1709. 8.

URSINI WAHRMUND *Verſuch patriotiſcher Gedanken über den verwirrten kranken-Verſtand beſonders in der Therapie.* Berlin 1729. 8. *Fuſſimum opus contra mechanicorum ſectam, & animales ſpiritus. Actiones vitales animæ rationali ſubjici, diſtinguere ſpeciem medicamenti & toni ope eorum actionem ad legitimam ſedem delegare & ſæpe emendare, quæ medicus peccat. Venæſectio alieno loco adhibita rheumatismi naturam ad pertinacem revocat. Non ſemper contraria curantur contrariis & diaphoretica in febris calidis ſalubria eſſe. Sanguinem male coloratum non ideo malam humorum conditionem indicare. Sanguinis circuitum multorum præjudiciorum cauſam eſſe, male ſelectum venarum evertere, quem tamen veteres nimii fecerint. Venæ magnæ incifæ derivant ac revellunt. Venæſectio in ſenibus neceſſaria. Pro arteriotome in motibus convulſivis. Nulla dari medicamenta lithontriptica & adſtringentium*

stringentium effectum sæpe noxium esse. Salivationem neque in morbis hypochondriacis valere, neque in amaurosi neque in scorbuto. Ita de reliquis evacuantibus & medicamentis hosce ad titulos relatis, quæ in universonum ad id consentiunt, ut efficaciam plerumque auxiliorum dubiam reddant, ad expectationem Stahlianam mentem medici revocent.

EJ. *Ganz generale Instruction von der Tugend und dem Gebrauch des Freyenwalder Gesundbrunnens.* Berlin 1716. 8. RIV.

EJ. *Compendium oder Einleitung zur Praxi clinica.* Lips. 1733. 8. Berlin 1739. 8. 1755. 8. quæ quinta est editio cum falso nomine CASP. MELCH. BLAZER.

Primum prodiit Francof. a. 1715. *Compendium novæ & succinctæ praxeos clinicae a G. M. BAZERO, quod surreptum & vitiosum sibi vindicat GOHLIUS.* Act. Berol. Dec. I. p. 97. BR.

EJ. sed cum suo nomine *aufrichtige Gedanken über den von Vorurtheilen kranken Verstand.* Hall. 1733. 8. Pleraque physiologica sunt. Alia tamen pathologica. Ita animæ vim in motus vitales reëtricem demonstrat per felicem progressum morborum, quoties res omnes naturæ sapientiori committantur, neque medicus se immisceat. Per nervos putat ostendi fetum ab anima strui. Cerebri non tantam esse dignitatem, cum eo destructo supervivitur. Mensium fluentum voluntati obedire, stricti & laxi theoriam HARVEIO innotuisse pro argumento est quod systolen & diastolen cordis in pullo gallinaceo viderit. Dari sensum internum diversum ab externis, nam in apoplectico qui nihil sentit tamen emeticum ventriculi vomitum movet. Convulsionem omnes esse ab acrimonia aliqua. Sapientiam animæ elucere ex quiete quam parat utrique motui, quando paroxysmus febrilis imminet & una partus urget.

EJ. *Medicina practica clinica & forensis. Collectio casuum rariorum & notabilium medico clinicorum chirurgicorum atque forensium responsis & epicrisibus sectionibus anatomicis & depositionibus illustratorum præmissa est a EL. SCHAAR-SCHMID.* Lips. 1735. 4.

P. 1. Casus practici clinici forenses. 2. Incisiones cadaverum. 3. Varii argumenti.

EJ. *Abhandlung von der a. 1729. 1730 und 1731. in der Mittelmark und dem Oberbarnimschen Kraise grassirenden Viehseuche.* Leipz. 1741. 4. Berlin 1735. 4.

Idem anno 1717. edere cepit diarium practici argumenti cui titulum fecit. *Acta medicorum Berolinensium in incrementum artis & scientiarum collecta & digesta.*

Decas I. in annum 1717. Ann. I. Describitur hic febris petechialis epidemica cum methodo GUNDELSHEIMERI qui TOURNEFORTII in magno itinere asiatico fodalit, in Gallia absorbentia mitia abjuraverat. Repetite venam secabat, vomitum ciebat, alvum ducebat, potum dabat acidulum. Die etiam decimo vomitum ciebat, decimo quarto venam secabat. GUNDELSHEIMERUS & alter ejus successor SCHWARZIUS ea methodo usi, cum sexto demum die vomitum sibi movisset, decimo venam incidisset, uterque periit, cum tamen alios servassent. Incisiones corporum morbosorum. In pulmone tubercula scirrhusa etiam purulenta, alter pulmo vomitibus plenus cum sphaceli signis manifestis. Hepar lardi rancidi simile, pancreas scirrhusum. Externa facies lienis adipe tecta in qua fungi fere ossei. Alius post dolorem in fronte pessimum concrementum scirrhusæ glandulæ simile falci adnatum & proxima pars cerebri putrida. In cerebro tumor ingens duodecim unciarum glandulosus, ad os temporum pertinens, qui tumor cerebrum compressit, cerebellum & cerebrum corruptit, mors sensim placide obrepit. Arnica duplex Svedensis spuria f. Aster autumnalis conyzæ folio (*Inula dysenterica* LIN.) & vera quæ nomen retinuit & Plauensis etiam dicitur, (*Arnica montana* LIN.) quæ sola debet adhiberi, de ejus efficacia in sanguine resolvendo experimenta auctoris. Chémica aliqua. Novorum librorum census.

Ann. II. 1718. Constitutio epidemica Berolinensis anni 1717. Is annus salubris fuerat. Diarrhœa in variolis salutaria. Febris scarlatina benigna. Lumbrici expulsi hydrargyro, etiam lumbricus prægnans, plenus lumbricis filiformibus vivis. Febres ut putat usu corticis peruviani corruptæ. Iterum ut quotannis corporum incisiones. Pulmo alter pure plenus alter scirrhusis tuberculis oblitus, in glandulis bronchialibus calculi, hepar scirrhusum, in homine sedentario sobrio. Tabes venerea, pulmo purulentus, hepar scirrhusum. Puerorum orphanotrophii incisiones, scirrhi glandularum abdominalium, pulmonum. Relationes de sectionibus legalibus omitto. Huc tamen facit relatio de puella prægnante quæ drachma arsenici se interemit. Intestina expansa, œsophagus & ventriculus inflammati, in utero grumi sanguinis coacti.

Ann. III. editus a. 1718. 8. Primo loco morbus est memorabilis. Ex peripneumonia dato opio vomica, empyema intra 20 dies natum, adparuit ex tumore, gibberem fere referente, demum cum omnis fere spes recuperandæ valetudinis evanuisset, paracentesis instituta est, inde suborta fistula thoracis, & æger per totos tres annos servatus liquorem emulsionis similem rejecit, quem spiritus acidus mineralis coebat. Pulmo post mortem scirrhusus, lobus sinister, suppuratione fere consumtus, niger repertus. Contra HOFMANNUM defendit non chylum sed verum pus ab ægro rejectum fuisse. Alia exempla puris ab empyico rejecti, chylum referentis. Aliud liquoris purulenti magna copia in cavum pectoris effusi exemplum. Arsenicum cum nitro datum contra febres intermittentes.

Ann. IV.

Ann. IV. 1719. & 1734. 8. Constitutio epidemica Berolinensis a. 1718. tota benigna, dysenteria, febres catarrhales faciles curantur, illa hypecacuanha, hæc lenibus laxantibus. Pleuritidis nulla mentio. In univcrsum ex 1801. non supra 23 extincti, plerique ex febre hæctica. Pulmonum ex morbis extincti, in altero alter pulmo calculis plenus, nulla febris acuta præcesserat. Per cutem & per penem sanguis effusus. Crines de plica per alvum ejecti. Polypi asperæ arteriæ. Infanticidium strictis vinculis patratum, quibus infelix mater abdomen adstrinxerat.

Ann. V. 1719. 8. Aspera apologia pro sua de morte LICHTSCHEIDII sententia. Ægroti qui aquis Freyenwaldensibus usi sunt ad 87 levati, potissimum qui rheumatici, aliis potus nocuit. Heliotropii arvensis (*Myosotis scorpioides* LINN.) vis ad oculorum morbos.

Ann. VI. 1720. 8. Epidemiæ Berolinenses a. 1719. Febres rheumaticæ a venæsectione exasperatæ, desiderabant diapnoica. Petechiales febres, diarrhœæ salutares. Peripneumonia cum narium hæmorrhagia. Aestas fervidissima, hinc dysenteria funestæ frequentissimæ, in istis laxantia, deinde roborantia & ypecacuanha. In febribus tertianis autumnalibus bono cum successu corticem peruvianum datum fuisse fatetur. Incisiones corporum morbosorum. Abdomen plenum liquore subluteo fœtido. Peritonæum & membranæ externæ viscerum inflammata, neutiquam internæ. In ventriculo haud longe a pyloro foramen callosum lacerum. Inter duram meningem & piam copia liquoris luteoli & in ventriculis liquor luteolus. Hydropicæ hepar passim scirrhosum, sic pulmones. In pæripneumonia pulmo sanguine fartus, bilis parum & aqueæ. In phthifico pulmones pure pleni ulcerosi. Iterum peripneumonico pulmo totus purulentus. In empyico & nunc hydropico in pectore pus subputridum, pulmo alter exesus. Hepar scirrhosum. In hydropico pure plenum abdomen quod per foramen diaphragmatis descenderat ex pulmonis sinistri aperta vomica. In pleuro-peripneumonico pulmo alter totus tuberculosus. Vermiculi copiosi acarorum similes in lotio. Sanguis inde per alvum dejectus partim floridus, partim grumofus, frigus extremitatum, mors. Intestina sphacelata, in mesenterio ingens abscessus.

Ann. VII. Berolin. 1720. 8. Iterum historiæ morborum in hospitibus fontis foterii Freyenwaldensis. Ad ulcera utilis caryophyllata. Arthriticis tophosis hæc aquæ nocuerunt. Ad calculum pellendum sabina. Incisiones corporum morbosorum. Perpetuus vomitus ex sphacelo ventriculi. Ex vase pericardii rupto mors subita. In febre continua scirrhus ductum pancreaticum obturans. Glandulæ omenti scirrhosæ. Maniacorum incisiones. Sanguis in omnibus paucissimus aut nullus. Lympha inter meninges effusa.

Ann. VIII. Berol. 1721. 8. Cadaverum ægrotorum incisiones. In subito
Tom. IV. I i mortua

mortua sanguis longe lateque sub cuticula effusus, in tergo etiam in brachio, hydrops pericardii, in diaphragmate magna adipis copia. Asthma peripneumonicum, pulmone altero consumto, altero atro sanguine suffuso. Tabido pus faniosum inter musculos abdominis. Mors inopinata ex uteri enormi mole. Alia ex aorta arteria intra pericardium rupta. Facti emortuales. Longævi ultra 90 annos, quorum plurimi ruricolæ & operarii. Malum hypochondriacum fere solis clysteribus fanatum.

Ann. IX. Berol. 1721. 8. Morbi epidemici Berolinenses anni 1720. Vix memorabiles aliqui morbi grassati sunt. Febres intermittentes feliciter curabat salibus mediis, hypecacuanha. In peripneumonia Arnicæ vires. Catarrhales morbos laxantia solvebant, aut diaphoretica, venæsectio constanter nocebat. Berolini febres petechiales junio læviores fuerunt. Facti emortuales Berolinenses, febres acutæ interimerunt 294, phthisis 412, convulsiones 423. Inter milites ægroti 567. Incisiones corporum morbosorum. In lethargo squama ossea per duram meningem. In homine frigore enecato tamen sanguis in corde coagulatus. Dysenteria funesta. Cristæ carneæ de intestinorum crassorum facie interna efflorescentes. Iterum contra HOFMANNUM de morbo LICHTSCHEIDII.

Ann. X. Berol. 1722. 8. De pectoris hydropo integer tractatus. Duæ sunt hitorix morbi conjuncti cum rejectione lymphæ putridæ de ore & cum polypis cordis. Signa morbi pathognomtonica, quale est ebullitionis in pectore sensus, qui excreationem præcedit. In medicamentis parum esse præsidii. Fulse de resorbitione aquæ in pulmones ut possit per asperam arteriam excreari. Pulsus intermittentem de signis morbi removet, qui ad polypum potius pertinet. Mallet febrem continuam admittere & paralyfin. Inde nata orthopnoæ; Arnica sputum sanguine tigit. Totus est in lenibus purgantibus, rejectis diureticis & diaphoreticis. Duæ Academiæ Saxonix probant usum mercurii sublimati internum. (ad grana duo pro dosi! BR.) Vena pulmonalis intra pericardium rupta cum hydropo pericardii. Arnicæ vires ad omnes obstructions, sanguinis stases, adque hæmorrhagias internas. Epistola CORNEL. BONTEKOR qua inmensæ laudes Thææ inperituntur.

Tom II. *Ann. I. Berol. 1723. 8. Fusior vita LEONHARDI THURNEISEN. Mirifica ejus itinera, quorum si media pars vera est, jam inter maximos peregrinatores locum meretur. Historia morborum qui Berolini a. 1721 grassati sunt. De febribus conqueritur, quas datus cortex peruvianus corruerit. Petechiales venæsectionem non ferebant, ejusmodi febris rarum exemplum circa diem criticum in melius conversæ. Cum embryo abortivo multæ molæ egeltæ. Ex translatis hæmorrhoidibus mictus cruentus. Ad do'ores rheumaticos emplastrum saponatum BARB. proficuum. Facti emortuales inter 1932*
mortes

mortes in convulsionibus 450, a phthisi 366, a variolis 229, ab apoplexia 208, a febris acutis 202, spina bifida.

*Ann. II. Berol. 1723. 8. De variolarum inoculatione. Inde non caveri veras variolas quare reputat per inoculationem a metu secundæ infectionis non liberari. Pueros adultis feliciores evenire, quod animus nunc magis vacet, depurandæ sanguinis massæ aliunde inquinatæ. Methodus curandarum variolarum GUNDELSHEIMERI. Tartarum dat emeticum cum manna & spiritu theriacali, repetita dosi. Laudat cum STAHLIO cumque STAHLII secta venæsectionem, opiata & purgantia rejicit. Inventum deberi SYLVIO & potissimum MENKIO. Sectiones legales. Maniacus incisus. Ad hypercatharsin Arnica effi-
cax. Tabido ex dextro cordis thalamo intus efflorescentes carunculæ. In puella tabida glandulæ lymphaticæ fuere induratæ, sebo infarctæ, de tabida puella lumbricus latus, pancreas scirrhosum, vena porta congrumato sanguine facta. Plurima in cerebro aqua. De peste polonica, febrem fuisse hungaricam.*

Ann. III. Berol. 1724. 8. Communicata cum auctore morborum Berolinensium anni 1722. historia, noster enim interea in oppidum Wrizen se contulit. Variolæ funestæ, sic morbilli in quibus alvus salutariter solvebatur. Erysipelata per frigidorum usum in anginam funestam exacerbantur. Variolæ cum petechiis conjunctæ semper funestæ. Metastasis morbillorum in os ut stomacacem facerent, tum ad intestina eventu salutari. In gibbosis hydrops pectoris. Sulfur antimonii post auratum cadens specificum in catarrho suffocativo. Epidemici morbi nulli. Falti emortuales. In 2224 mortuis, ex convulsionibus 573, ex phthisi perierunt 239, ex variolis 231, ex apoplexia 131. Morbi chronici quam acuti plures interimunt & plures infantes moriuntur. Incisiones corporum. Ventriculus in submerso aqua vacuus. Tuba Fallopiana ovario adnata. Ad submersos & strangulatos vivificandos excutia ventriculi. In maniacis multa aqua cerebri & ejus visceris partes scirrhosæ. In tabido hepar magnum, scirrhosum, in glandula inguinali tumor canerosus. Hydrops purulentus, intestinum & peritonæum ruptum. A steatomate rectum intestinum comprimente flatuum vis & cholera.

THEODORI VALENTINI KRAMER Diss. de vesicatoriorum in tenera etiam ætate salutari usu, est in variolis in revocandis pustulis quæ retrocedunt. Die 7. 9 & 11. feliciter admittuntur, adjecta duo exempla.

*Ann. IV. Berol. 1724. 8. *. Pro motu antiperistaltico contra HAGUENOTUM. De volvulo intestini ab enormi polypo compresso, ut extrahi non poterit. Volvulus & hernia. Calculi biliarii. Chordapsi exempla funesta. Idem post icterum & colicas calculosas. Flatus chordapsium facientes, clystere tabacino dispersi. Herniæ ventriculi exempla. In volvuloso ventriculus per*

diaphragmatis amplum foramen in pectus adscenderat, idem inflammatus & ipsa intestina pariter inflammata plena putrida atra pulve, qualem ægrota vomuerat.

GEORGII CLACII Medici Hannoverani relatio de eo qui pluscula fragmenta lignea devoraverat. Ejus observatio quartanæ absque cortice peruviano curatæ. Volvulus solutus hirudinibus admotis, cum natura motus hæmorrhoidales molita esset. Sulfuris aurati utilitas in morbis acutis asthmate spasmodico, variolis. Nervina in atrophia hæctica.

*Ann. V. Berol. 1725. 8. ** In STENZELIUM & ejus occasione in mechanicos medicos ipsum in RUYSCHIUM invectiones. GOHL in aorta polypos dari negabat, STENZELIUS adfirmabat. Morbi Berolinenses anni 1723. Febres erysipelaceæ anginosæ. Paroticæ sanguinis missionem rejiciebant, sic catarrhales quas spontaneæ diarrhææ solvebant. Asthma hypochondriacum corporis exercitatione sanatum. Febrem purpuratam puerperarum pessimam tribuit refrigerio admisso. Tertianæ febres epidemicæ cum vomitu conjunctæ. Decocto BEHRENSII podagram cum opio retropulsam restituit, quo etiam tophaceam materiam in digitis expellit. Facti emortuales. Gallos frequentius tabes enecat. Phthisis omnium morborum funestissimus occidit 261 ex 2166, plures convulsio 563 variolæ 175. Judæorum pueri verminosi, ut non multum ab alio expectes. In atrophica puella cerebrum aqua plenum, pia mater abscedens, glandulæ variæ scirrhosæ, sic unus musculus psoas. Funestus post febrem quartanam fluxus hepaticus.

*Ann. VI. Berol. 1726. 8. ** De aquis Freyenwaldensibus martiatis, margaceis tophoceisq; intus easdem convenire oculorum morbis. Superata iis (sed vesicatoriis conjunctis) amaurosis, sanata sed cum laxata sæpius alvo lenta ophthalmia. Morbi in quibus nihil valeant, ut paralytis. Morborum hysteri-corum duæ fideles ut videtur historiæ: Ventriculi atonia vomitoriis tractata in siderationem intestini exeuns. De morbo spasmodico ex usu fecalis rubiginosi. Incisiones cadaverum. Cui datus esset albus helleborus, mors cum singultu, infarctus pulmo & uterus sanguine plenus. Ex suppressis mensibus funesta in pulmones congestio. Dato in pedis ulcere mercurio, salivatio mota, inflammataæ fauces, sphacelus & mors.

Ann. VII. Berol. 1727. 8. Ad fastos emortuales. Ex 2358. extinctis convulsiones 685. absumserant, præter dentitionis funera, phthisis 358. Variolæ tamen 179. Infantes pro apoplecticis relatos vere ex epilepsia necari, exemplum quod usui salis volatilis oleosi tribuit. Aliud exemplum apoplexiæ funestæ ab hæmorrhoidibus vesicæ ad caput regressis. Convicium facit inoculationi, negat unum quemque inde præservari. Ad rachitidem, quæ non rarissime mortem infert, balnea. Morbi epidemici Berolinenses anni 1724. Tertianarum febrium vernalium sanationem hæmorrhoidibus erumpentibus tribuit. Cum febribus

febris catarrhalibus convulsiones. Icterus febrem solvens in qua dolor in dextro hypochondrio federat. A gonorrhœa cum venâ secta fuisse tabes. Iterum in podagra ad intestina retrograda felix usus medicamenti D. BEHRENS. Diarrhææ puerperarum non debent sisti. Junio M. valde æstuoso plurimæ mortes, hiems benignior. Ex stimulantium usu vas in abdomine ruptum, sanguis funesto eventu per alvum decedens. Morbus puerperæ epilepticus intra sex horas funestus. LUDOVICUM R. Hispaniæ ex variolis extinctum cum ter & ipso demum die 14 morbi vena secta fuisse.

*Ann. VIII. Berol. 1728. 8. ** Hydrops pectoris, inde asthma, aorta arteria passim ossæ. Vis urinam & sudorem movens infusi theæformis Chelidonii majoris ad podagram efficax. In maniaco hydatides cerebri. Umbilicus in partu ruptus, inde ulcus, per quod menses manarent, tamen sanatum cum hæmorrhoides supervenirent. Crines plicæ polonicæ per alvum descendentes. In maniaca ovarium pilis refertum. Dolores diurni in artubus dudum amputatis percepti. Cholera, inflammatio & sanguis in ventriculum effusus.

*Ann. IX. Berol. 1729. 8. ** HELVICI DIETERICI vita a BURGRAVIO suppeditata. Iterum acerbe in STENZELIUM & mechanicos. Ex repulso erysipelate œdema pedum. Ab arthritide per manus pedesque œdematosos fluens aqua. Dysenteria epidemica in qua adstringentiâ nocebant. Hypecacuanha, rheo & cascarilla curabilis. Incisiones trium hominum sub aquis suffocatorum, in omnibus aqua in ventriculo. Ex non ligato umbilico funesta hæmorrhagia.

*Ann. X. Berol. 1730. 8. ** Morbi Berolineses anni 1725. Febres urentes cum inflammatione faucium. Maculæ purpureæ volaticæ innocuæ. Magnesium in variolis & morbillis inflammationem faucium sistere, quod ægre fidem inveniet. Infans lac ira matris vitiatum sugens periit convulsus, dato auro fulminante. Critici indicii depositiones ad labia in febris intermittibus aliisque. Scirrhus viscerum in puero rheumatico. Gangræna intestinorum a morbillis malignis expulsi. Ab exundatione Viadri febres intermittentes, militarium adfines & sæviore variolæ. Mola post fetum decedens. Sternutatio periodica molesta, expugnata sacculis aromaticis vertici capitis impositis. Icterus pruriens cum vomitu amarorum, denique sanatus. Purpureus pueri nuper nati color funesti indicii cum aphthis oris. Aquæ felteranæ in hecticis febribus. Ad fastos emortuales. Tabes viris quam feminis funestior. Hydrops plures feminas necat. Scrutinium fenum, minor numerus.

*Dec. III. Ann. I. Berol. 1731. 8. ** A terrore conspectu epilepticæ convulsiones, in puella sex annorum, responsum ordinis Leidensis & BOERHAAVII, purganda alvus (mercurio dulci ad gr. X. radice Jalappæ, Scammonio ana. gr. V. Trochiscis Alhandal gr. II. & Vitri. martis gr. I. pro dosi I.), sub vesperam laudani (exigua) dosi sumenda tunc vinum medicatum. Post balnei (Freyen-

(Freyenwaldensis) usum fenfim convaluit. Ante partum exortæ convulsiones funestæ & interim fetus sanus editus. Motus convulsivos arbitrarios esse. Erysimum ad scirrhus canerosos per exempla. Pila plumbea post triginta annorum moram ex tibiæ ulcere exemta. A carbonum fumo suffocatio.

EJ. *Compendium oder kurze Einleitung zur praxi chirurgica cum præfatione* JAC. TREW *von den Eigenschaften eines guten Chirurgi*. Nurnberg 1736. 8. Ad longissimum caput mihi permittendum seduxit me analogia cum diariis quorum singulas observationes ubique sigillatim recensui.

§. DCCCCLXX. DIARIA ad a, 1699.

Philos. Transf. Nr. 237. GEORG (non GUILH.) DAMPIER. De stella terrestris s. lichene cinereo ad morsum canis rabidi utilis qui etiam a MEADIO in suum specificum medicamentum receptus fuit.

Ib. quæ concipit & peperit cum vagina uteri clausa esset.

Nr. 238. HANS SLOANE de hypecacuanha ejusque ad dysenteriam aliosque alvi fluxus efficacia, a HELVETIO.

EJ. De vi venenata Oenantes succo viroso.

Nr. 242. JAC. NEWTON venenata vis Glaucii lutei.

Nr. 243. De femina ex abscessu supra os pubis fetus ossa reddente.

Ib. Falsum est tithymalum etiam gestatum alvum movere.

Nr. 245. AARON GOODYEAR de morte angli a serpente non procul Aleppo demorssi. Tumuit, tumore caput & humeros adtingente, expiravit.

Nr. 247. BONAVERI de angina a calculo salivari nata.

Memoir. de l'Academie avant. 1699. CARLI. Auricula dextra enormis, sesquilibrium sanguinis continens, obliterata ossa materie dura, cum difficili spiritu & palpitatione cordis.

In *Journal des sçavants*. D. de MAILLES de tumore epigastrii, demum abscedente, exierunt hydatides numerosissimæ, variæ magnitudinis, ad ignem coagulabiles.

Hoc anno nova societas doctorum virorum coivit, quæ *nova literaria maris balthici & septemtrionis edere suscepit*. Lubecæ 4. Librorum atque disputationum sunt judicia & sententiæ doctorum virorum & adnotationes. Intercedunt & medica.

§. DCCCCLXXI.

§. DCCCCLXXI. J. BAPTISTA, JOHANNES FANTONUS.

J. BAPTISTA pater, medicus Taurinensis.

EJ. *Observationes anatomico medicæ selectiores*, prodierunt filii cura excusæ. Turin 1699. 12. *. Minime inutiles clinici medici adnotationes 31. Cum aneurysmate arteriæ supra iliacæ, sanguis inter tunicas mesenterii & circa renes ex vasis effusus. Febris hectica, mors, tunica exterior coli transversæ purulento humore infarctæ, tumor inter membranas carnosus, fibrosus, qui cavum intestini arctabat. In febre cerebrum flavo humore tinctum, gelatina circa nervorum conjugationes, humor aqueus consumtus. In peripneumonia pus cum aqua pericardii mixtum, cor adrosum. Virgo vestalis epilepsia interemta, nihil vitiatum in encephalo præter cranii miram crassitiem. Spiritus difficilis, dolor fixus, pulmo inflammatus, ejus pars scirrhusa. A lapsu depressio calvariæ erysipelas capitis, cerebellum corruptum, neque febris neque delirium fuere, alvus stricta. Vomitus a tumore carnosæ fibrosæ intra coli tunicas. Phrenitis funesta, diaphragma inflammatum, lien maximus, ejus membrana crassa, cartilaginea, ossæ, vasa cerebri cruore plena. Hydatides in cordis superficie, liquore concrescibili plenæ, vesicula fellis maxima, inque ea pariter gelatina, cysticus ductus callosus. Inappetentia, vomitus, tumor sub ventriculo, tabes. Pylorus & duodenum sexies majora cartilaginea. Pulmo compactus quasi carnosus, spiritus difficilis. Pus in pericardio, cor extus corruptum, pleura corrupta, cum febris præcessisset, neque doloris tamen ulla fiat mentio. Vesicula fellis flatu inter tunicas expansas distenta, annulus Glissonii fibrosus, in ostio ductus cystici. Infanti per medicamenta volatilia medulla encephali durissima facta. Ventriculus in juvene in thoracem per ruptum diaphragma adscenderat. Hepar mole auctum œsophagum compressit. Virgo semidelira, querula, oculis scintillantibus plurima in ventriculis cerebri aqua, cerebrum supra nervos opticos corruptum. Dolor pectoris, sputum cruentum, pulmo maxime inflammatus. In corde abscessus pure plenus. In auricula dextra polypi, eadem varicosa.

Utilibus adnotationibus filius JOHANNES per multos annos archiater Sardinicus, vulgavit scholia ætiologica & theses suas inaugurales.

Recudi fecit Venet. 1713. 4. *. auxit sex adnotationibus. Sanguis a vulnere in cavum abdominis effusus, incorruptus. Bilis vesicula inanis. Pulmo & lien in liquorem dissoluti. Pia mater crassissima duræ similis. Serum in pectore & abdomine purulentum, intestina adrosa.

In *Opusculis medicis & physiologicis*. Genua 1738. 4. Collectæ extant epistolæ ad MANGETUM in quibus aliquæ medici sunt argumenti. Tumor hypochondrii, ichor putridus ex vagina manans, macies, corpus extractum lienis simile,

simile, inde sanitas, sed eadem femina demum extincta nullus lien repertus. A lapsu post aliquot demum menses sensus aboliti, mors. Post nauseam & cibos paulo uberiores rejectos, ventriculus minimus cum quatuor prominentiis cum œsophago cartilagineo contracto. Sic ventriculus & pylorus. Post febrem acutam intestina in unum corpus per tunicam externam conglobata. In dysenteria duo ampla ulcera intestini coli. In alio tumor de filo ex membrana interna intestini pendulus, libræ pondere. Cephalæa, sopor, convulsio, mors, tumor durus corpori calloso imminens. Fetus ex ulcere prope umbilicum eductus cum multa sanie. Tumor colli exulceratus, in quem œsophagus patebat, ut ex tumore deglutita exirent, tabe consumptus est. Super vasa renalia cavæ venæ duo corpora fere ossæ adhærentia, eo loco vena ipsa rupta, aorta arteria & ipsa callosa. Tabes; pulmo parvus, durus, cartilagineus. Raucitas cum primus annulus asperæ arteriæ præcrassus esset. Sopor, alteri nervo optico globus fibrosus adhærebat. Cum perpetuus in faucibus ardor perceptus fuisset, epiglottis erosa, larynx ulcerosus, perangustus. Tumor enormis mesenterii glandulosus, fero in suis sinibus farctus, pancreas cartilagineum, hepar grande farctum acinis. In varice venæ spermaticæ duæ, calculi. Asthma a thymo male aucto pulmonem comprimente.

Id. De aquis Gratianis quæ vulgo dicuntur Aix en Savoye. Ad medicinam utique pertinet.

De aquis Maurianensibus, S. GENEVÆ STATIELLÆ & VALDERIANIS dicuntur in physicis.

EJ. Commentarius de quibusdam aquis medicatis & historica dissertatio de febribus continuis. Turin 1747. 8. Describit aquas Viandinenses prope Vinglio, invenit in libra grana 96. salis marini tum sulfuris. *Thermæ Augustanæ Victorie* acidulæ fontes cum alcalino sale in sedimento & acore, nam succum heliotropii rubrum tingit. *Margarita* subacida hinc succum heliotropii rubro colore tingit. Eadem servata, postquam acorem exhalavit alcali suo fixo syr. violarum tingit viridi colore. *Angionensis* ad lacum Lemannum aliquid ferri habet & in sedimento alcali terrestre.

Pars posterior f.

Dissert. continuata de antiquitate & progressu febrium miliarium. Turin 1747. 8. recusa est 1763. 8. Venerabilis nunc senex agit de morbis novis, de angina maligna, quæ ex Hispania se in Europam australem diffuderit, eam ARETÆUS descripsit. Febris scarlatina a Quassalia non differt. Petechias seculo XV. habet JACOBUS de PARTIBUS. Turin. 1453. Variolæ spurix apud INGRASSIAM reperiuntur. Miliare (Friesel) in loco Hippocratis, quem locum VALLESIUS ad petechias, transtulit, Purpuram rubram puerperis cum periculo conjunctam

conjunctam FORESTUS vidit, cum morbum BOERHAAVIUS vinculo sustentato causari persuadebatur neque in Belgio reperiri. Albam veram miliarem febrem (*Friesel*) a Riverio a. 1630. animadvertam esse; a. 1714. FANTONUM Turini hoc malum vidisse in illustribus potissimum puerperis.

*Novum specimen observationum de ortu febris miliaris Niceæ 1762. 8. **, cum priori opusculo. Morbi historia, urinam fere turbidam sero lactis similem esse, de morbi differentiis. *Friesel* ab usu infelici hydrargyri sublimati. Sæpe sanguinem coactum reperiri. Rubras etiam pustulas occidere. Quo plures pustulæ erumpunt eo majus est periculum, nigræ contumaces. Sudor bonum semper est signum. Neque urinæ abundantiam vitium fuisse. Inquietudo & vehementia in ægroti actionibus fere funesta signa sunt. Male coffeam accusari. In graviditate jam morbi initia primaque semina conspici. In cadavere putredinis signa & emphysemata. Venam tamen secat neque diætam strictissimam imponit, ne jure quidem carniū excluso, neque vino. Acida admittit, sed ex vegetabili regno. Vesicatoriis utitur quæ subinde novis inpositis repetit. Esse ubi proficiat igne ipso vesicas trahere.

§. DCCCCLXXII. ANTONIUS DEIDIER.

Professor & clinicus monspeliensis. Fermentationibus deditus.

EJ. *Physiologia tribus dissertationibus comprehensa*. Monspel. 1699. prodierat, recusa nunc cum propugnaretur a C. WYSS & J. B. CHOMEL Monsp. 1708. *. physici quidem magis argumenti est, sales tamen acidos, alcalinos, medios & aliqua principia in selectu ad medicinam describit, temperamenta inde negat constitui.

Experiences sur la bile & les cadavres des pestiferes faites par M. D. accompagnées des lettres de M. DEIDIER & de MONTRESSE & de SCHEUCHZER. Zurich 1722. & in collectione de peste quam Ill. SENAC edidit. Paris 1744. Acidam esse pestis naturam atque sanguinem ex ejus culpa coagulari. Hominum a peste enecatorum bilem in canum venam injecit, qui coacto inde sanguine interierunt, Sic etiam canum peste ab hominum bile infectorum bilis alios canes eodem truculento malo infecit. A. DEIDIER in epistola ad MONTRESSE monet aceti vim prophylacticam non adeo efficacem in suis adnotationibus apparuisse. Sanguinem in peste peremptis utique cogi. Neque inunctionis mercurialis ullos fuisse malos effectus. Non valde se credere malum advectum esse, posse effectum esse anni ætatis anomalæ.

EJ. *Chymie raisonnée où l'on tache de decouvrir la nature & la manière d'agir des remedes chymiques les plus en usage en medecine & en chirurgie*. Lyon 1715. 12. ELOY. BR.

EJ. *Institutiones medicinae theoreticae*. Monspel. 1716. 12. Paris 1731. 12. Neapol. 1748. 8. *gallica vers.* Paris 1735. 12. *. In parte altera s. pathologica generalia aliqua tradit, morborumque capitis & pectoris breves descriptiones. Temperamenta esse a gradu cohaesionis partium fluidarum ad solida. Crises nullas reperiri. Epilepsiam a dilatatione vasorum derivat. Vasa lymphatica conspicua in manu & in hepate. Vomitus a scirrho pancreatis. Epilepticos aliquos incidit, ut causam certam mali detegeret.

EJ. *Tr. des tumeurs contre nature*. Theses fuerunt a. 1711. propositae excusae a. 1719. Paris 1738. 12. quae editio sexta est, aucta quidem & mutata ut comparando vidi, adspersis propriis de cancro adnotationibus, quem in naso arsenicali medicamento composito curasse repetit. Inter tumores etiam variolas numerat, de quibus jam a. 1709. disputaverat. Verum esse erysipelas. Variolis defunctos tamen si cum hominibus variolis infectis cubuerint, secundo aliquas pustulas pati. Venesectionem nocere. Sub finem consultationibus addit incisiones cadaverum morbosorum. Inter eas induratio bronchiorum, arteriae coronariae. Membranae post depositam cataractam in oculo detectio, quae interna esset membrana atra, lens vero crystallina evanuerat. Catalepsis cum epilepsia conjuncta.

Adjuncta *Diff. academique sur la maladie contagieuse de Marseille*. In ea contendit noster pestem per contagium quidem non vero per vapores contagiosos inficere, conclavia clausa nihil a peste passa, quae tamen pestem vix potuerint excludere. Contra tabum pestilens, sanguini infusum utique pestem communicasse.

EJ. *Diff. de arthritide*. Monsp. 1726. 8. ELOY BR.

EJ. *Deux dissertations medicinales & chirurgicales, l'une sur la maladie veneree & sur une methode particuliere de les traiter par les frictions, l'autre de la nature & de la curation des tumeurs*, latine conjunctim prodierunt 1723. *gall. vers.* Paris 1725. 12.

Tractatus de lue venerea jam a. 1713. Monspel. tamquam theses academicae propositus fuerat & recusatus 1716. Romae 1722. London 1723. Venereum malum a vermibus esse quos oportet hydrargyro pessumdare, adeoque non salivae fluentum aegros sanare, sed vermium internecio. Quoties aegri aut debiles sunt, aut ossa carie erosa habent, toties noster friciones interruptit.

EJ. *Consultations & observations medicinales*. Paris 1758. 12. 3 vol. *. Morbi historiae, remedia quae commendantur, eventus vix unquam. Morbi fere chronici & ad eos dieta & curatio. Lac ubi oportet acrimoniam temperare, chalybs ubi roborandum est, etiam ubi aperiendum & hydrargyri lenta frictio sunt fere quae noster laudat. Porro plurimae curationes initium ducunt a rheo

rheo & clysteribus finemque faciunt aquis mineralibus. Venæ sectionem nocere, hoc etiam esse in plurimis purgantibus. Propria fere viro medicamenta sunt paliuri femina tamquam diureticum medicamentum, cynomorii decoctum ad tertianas, ad ulcera venerea urethræ, camphorata ad asthma, & interceptam frictionem mercurialem solam mala venerea superare. Exemplum venereæ luis diu ignoratæ, eo in difficili casu lactis usus & interrupta frictio per quinque menses continuata bonæ frugi fuerunt. Anglos siphiliticos passim Monspelii sanari. Satyriasis absque priapismo exemplum. Feminas venerea lue infectas malum in liberos transmittere si interim conceperint, aliquam cum amisso sensu noster jusculis sanguinem depurantibus, decocto lignorum composito demum mercuriali unguento sanavit, suberat antiqua venerea lues. Diabetem adgreditur adstringentibus. In hypochondriaco malo dabat opium. Harum consultationum aliquæ extant in *Tr. des tumeurs*.

Sic in T. II. cujus 80 sunt consultationes a vermibus bulimos, ad eum crudus hydrargyrus. In struma emplastrum diabotanicum, ad peripneumoniam epidemicam venæsectio tredecies repetita. Ad phthisin lac, carnem testudinis ad hæmoptysin. Minus periculum esse si causa morbi in retentis mensibus fuerit. In suppressis lochiis radicum arundinis decoctum, emulsiones, purgantia. Frequens esse ulcus ventriculi cum perpetuo vomitu, id malum esse a rupto tumore, neque adeo periculosum videri, succo hic utitur catechu. Repetita & uberiore paracentesi lienis molem in hydropico dimidio diminutam esse. An debere cum mercuriali frictione balnea conjungi. Convolvulus tusus ad fungum in genu. In scrofulis apertis unguentum ex hydrargyro. Virgines arsenico intoxicatæ cujus effectus per annos superfuit.

Tom. III. primum consultationes continet 6 quarum plurimæ extant in *Tr. des tumeurs*. Urinæ & feminis per anum decessus, scorbutum fuisse non, ut quidem putabatur, venereum duorum conjugum malum. Ita in aliis 24 observ. multæ repetuntur ex *Tr. des tumeurs*. Lactis usu cum fungo medullari tibie phthisin & diarrhæam feliciter cessasse. Osseæ squamæ hydatidibus mistæ in hepate. Quæ femine sublimatum hydrargyrum deglutiverant servantur rheo & lacte. Qui 20 grana auri fulgurantis absque malo sumserit. Cellulosam telam subcutaneam in ossa versam videtur ex hypothesi natam esse.

Sequitur fasciculus librorum ad pestis historiam pertinentium, cui noster Massiliæ interfuit. Epistolæ a SCHEUCHZERO editæ & supra anno 1725. dictæ hic gallica versio. Redeunt etiam in SENACI collectione etsi hic dicitur primum nunc prodire.

EJ. *Matiere medicale ou l'on traité des médicaments simples, ensuite des médicaments composés & artificiels*. Paris 1738. 8.

In collectione *Consultations choisies de plusieurs medecins de Montpellier*. Paris 1748. 12. ex iis multæ sunt ANTONII nostri sed de eo opere quo medicina monspeliaca cognoscitur, proprio loco dici oportet.

§. DCCCCLXXIII.

HENRICUS COHAUSEN Medicus Westphalus, quem distinguere oportet a HENRICO JOSEPHO & a VALENTINO HENRICO EUGENIO COHAUSEN.

Nostri varia sunt medici etiam phyfici & satyrici argumenti.

EJ. *De vita humana theoretice & practice per pharmaca purganda*. Coosfeld 1699.

EJ. *Neu eingerichtete medicinische Theetafel*. Osnabr. 1716. 8. Belgice Amsterdam 1719. 8. a VALENTINO KRUITMAN recusa & aucta a CHRIST. HELWIG. Lemgo 1728. 8. *. Mallem autem priorem habere nam vix datur liquide indicare quæ sint COHAUSENII quæ alter adjecerit. Collectanea primo de Thea vera. Deinde Thea spuria Cassiæ. Inde Coffea & Aliæ potus ut ex amygdalis aliis amaris aliis dulcibus, cujus vis stomachica laudatur ut etiam arthriticos dolores sopiat. Sic Chocolata cujus largissimam dosim præscribit ad 16 usque cyathos. Vinum varii generis. Vini spiritus aut alii potus spirituosi congeneres. Cerevisiæ variæ. Lac & cura ut vocant lactea. Nicotiana, varia. Inde Theæ secundanæ ex variis herbis sumtæ eæque fusissimæ secundum morbos, ut sit curatio morborum quæ per infusa quæcunque obtineri potest. Hic collectæ plantæ sunt Veronica quam Betonicam facit, Stœchas, Ocymum, cujus usu adfirmat etiam maniacos restitutos fuisse, Salvia. Tatetur tamen multo usu Theæ se sibi nocuisse, appetitum delevisse & accivisse hemi-craniam novum genus mali hypochondriaci ut cortice peruviano necesse duxerit sibi subvenire. Tunc longo ordine Theæ catarrhales, pectorales, bechicæ, asthmaticæ, phthificæ & ex ordine per omnes morbos. Collectaneis usus est, amicorum relationibus, propriis adnotatis, Caffeam Chocolatam & reliqua HELWIGIUS addidit.

EJ. *Gesundbrunnen bey*

Coosfeld 1713. 8.

EJ. *Diss. physico medico moralis de pica nasi*. Amsterdam 1716. 8. germanice vom Misbrauch des Schnupftabacks. Leipz. 1720. 8.

EJ. *Raptus extaticus s. satyra nova in medicorum tabaci sternutatorii abusum*. Amsterdam. 1726.

EJ. *Helmontius extaticus s. visa medicaminum potestas ab Helmontio somniantè recensa a vigilante J. H. COH.* Amsterd. 1731. 8. Animadversiones in Helmontium.

EJ.

EJ. *Archæus febrium faber* & *medicus*. Amsterd. 1731. 8. Pro corticis peruviani usu.

EJ. *Lucina Ruyschiana*. Amsterd. 1731. 8. in anatomicis dicta est, belgice reddita. ib. 1731. 8.

EJ. HERMIPPUS *redivivus* s. *exercitatio de methodo rara ad CXV. annos proroganda senectutis per anbelitum puellarum ex veterum monumentis deprompta*. Francof. 1742. 8. Cippo quidem spurio laborem superstruxit, interea de utilitate agit inhalationum salubrium.

EJ. *Trost der Podagriften*. Francof. 1745. 8.

EJ. *Medulla medicina enucleata*. contra medicastrum quemdam.

EJ. & JODOCI HERMANN NUNNINGII *COMMERCII litterarii dissertationes epistolice editæ* a. S. E. E. COHAUSEN. Francof. 1746. 8. *. & Tom. II. ib. 1750. 8. *. In primo Tomo catalogus operum COHAUSENII uberius continetur ut de iis ex hac recensione non male judices. In altero huc revoces Epistolam VI. de pluvia sanguinea VII. de panis grossulani Westphalorum salubritate, in quo pultem, lac, vinum & cerevisiam patriam defendit.

§. DCCCCLXXIV. JOHANNES FREIND.

Vir doctus medicus aliquamdiu castrensis inde regius, carceri mancipatus ob suspicionem parum certæ fidei Reginae præstitæ, intercedente amico MEADIO liber exiit, mechanicus medicus, sed tamen clinicus, eloquens & literatus, qui etiam DEMOSTHENIS & AESCHINIS orationes edidit.

EJ. *Descriptio hydrocephali cum mensuris*. Cranium molle cum exigua particula ossæ, nulla futura clausa, aqua inter duas meninges & in ventriculis ad enorme 5 quartorum (lib. 10.) pondus. Gyri deleti, pia mater plena distensa, nullæ corporis striati striæ, cerebellum firmum, cerebrum sanum, nervi boni, vertebralis arteria amplior. Infans vix erat 30 menses natus & sanus, sed impotens, olfactu obtuso, cujus sensus præprimis nervus tenuis esset. In *Philos. Transact.* nr. 256 a. 1699.

EJ. *Emmenologia in qua fluxus menstrui phenomena, vitia cum curandi methodo ad rationes mechanicas rediguntur*. Oxon. 1703. 8. Amsterd. 1726. 8. Menstruum fluorem esse a plethora, supprimi vel a lentore sanguinis vel a vasorum uteri nimia resistantia, hinc adtenuantia medicamenta, inde quæ vasa emolliunt sanguinis impetum augent. Exempla harum indicationum pro curationibus. Menses nimii sunt a contrariis causis, vasorum laxitate, humorum nimis fluxili natura, quare a medico densandus sanguis, vasorum augendus tonus. Adstringentium

gentium medicamentorum in vivorum animalium venas injectorum phænomena & sanguinis inde coagulatio. Ab emmenagogis injectis sanguinis dissolutio. Similes effectus eorundem medicamentorum ad sanguinem aut ad serum admissorum. De modo agendi opii, hydrargyri, chalybis, ad sanguinis adtenuationem omnes reduxit.

Hypothesi indulgens hæc febres omnes ad vasorum laxitatem refert, venæsectionis usum adversus nimios menses rejicit, partium firmarum stimulationem negligit. Memorabile tamen neque exscriptum opusculum.

EJ. *Prælectiones chemicæ cum in Academia Oxoniensi de ea arte prælegeret.* 1709. Amstell. 1710. 8. Paris 1727. 12. cum emmenologia anglice. Lond. 1729. 8. ELOY BR. Pertinet ad eventuum chemicorum expositionem per causas mechanicas & physicas. Tabula rarefactionis variorum liquorum in dato calore. Tabula ponderum specificorum corporum etiam potissimum salium.

EJ. HIPPOCRATIS *de morbis popularibus* Liber I. & III. cum novem *de febribus commentariis.* Lond. 1716. alii 1717. 8. *. Amsterd. 1717. 8. *. Primum HIPPOCRATIS textus græcus & latinus, tum novem dissertationes quibus scripta auctoris de febribus exponuntur. In *præfatione* veterum diligentiam, subtili superiorum ingenio præfert, hypotheses explodit, SYDENHAMII tuetur ejusque morborum vivam picturam.

In *Commentario* I. de Hippocratis studio & stilo. Duos epidemicorum libros ita conjungit ut ad constitutiones libri I. descriptas duodecim priores ægroti libri I. & quatuordecim lib. III. pertineant. Ex HIPPOCRATE dein exponit criterium per quas natura se morbis judicaverit classes & vires, per sudores equidem, frequentius tamen per urinam.

Cur Hippocrates paucorum medicamentorum meminerit, de venæ sectione fileat. Febres Hippocraticas & easdem nostris esse & similia utrisque auxilia convenire. Non recte SYDENHAMII tot febrium species fecisse, quæ omnes iisdem auxiliis superantur per exempla. Commentatio docta de venæ jugularis sectione quam commendat & subtiliter disputat, ut cerebrum sanguine sublevet. Exempla felicitis effectus subjicit. *Comment.* III. Sudorem sæpissime vitium esse neque debere in febribus cieri. IV. Emetica ad gentis morem vehementer laudat. V. Pleuritis quæ pleuræ sit inflammatio vere diversa est a peripneumonia, quæ pulmonis sit inflammatio. Pleuritis in abscessum versa facile pulmonem in consensum morbi trahit. Tussi & sputo nihil necessario cum pleuritide commune esse cum peripneumonia utique. In pleuritide nihil est cur velis sputa cieri & sufficere venæsectionem repetitam, in peripneumonia absque eis salutem esse nullam. VI. Ulcus vèsicæ in anum patens. VII. Fuscæ summam esse efficaciam medicamentorum purgantium in acutis quibuscumque etiam malignis & excretoriis, & post nonum etiam in confluentibus variolis & in capitis erysipelate, cujus morbi

morbi tabem diu expertus sum. De causis & ubertate excretionis alvinæ subtiliter. VIII. Diuretica a febrium curatione removet. IX. Vesicæ trahentium medicamentorum in febribus laudes, inque aliis morbis, potissimum etiam cantharidum. Effectum non esse ab evacuatione feri, neque a stimulo, neque a revulsione, non satis hic sibi ipsi satisfaciet.

EJ. *De purgantibus in secunda variolarum confluentium febre epistola ad MEAD.* London 1719. 8. Amsterdam 1720. 8.

In priori opere hanc ægrotorum in periculofissimo eorum statu servandorum rationem laudaverat, in eam J. WOODWARD scripserat. Noster partim empirici nomine reversarium ridiculum dedit, sed hic etiam serio causas ostendit consilii. Novum non esse, dari a SYDENHAMIO, dari ab Arabibus & plura ex MESUE & RHAZEO etiam exempla adducta, se paulo maturius purgare neque aliter differre. Eo in statu venæsectionem a virium imbecillitate sæpe vetari, alvum pertinaciter strictam putridos vapores dare ad sanguinem, vesicatoria non sufficere. Quare sæpe etiam & optime nostram naturam se spontanea diarrhœa vindicare. Secundam febrem primum DIOMEDI amico innotuisse deinde SYDENHAMIO, hæc curandi ratio vulgo nunc recepta & a me utiliter adaptata, ut alternis diebus tamarindis cremore tartari alvum laxarem. Fatendum tamen est aliud gravius periculum superesse, cui purgatio non subveniat, peripneumoniam, quæ vulgatio mortis in variolis causa est.

EJ. *Oratio anniversaria HARVEIANA.* London 1720. Solitæ laudes HARVEII.

EJ. *Ad MEADIUM de quibusdam variolarum generibus epistola.* Variolas discretas posse & ipsas malignas esse, ab iis paralysis artuum inferiorum. Eadem perinde ut confluentes posse ad crystallinam classem pertinere. Variolæ verrucosæ funestæ, sanguine in cerebro congesto. Variolæ filiquosæ. Variolæ exitiales in quibus sanguis dissolutus per varia organa excretoria exit, inter eas casus in quo ipsæ pustulæ variolosæ diruptæ sanguineis striis percurrebantur.

Hoc opus auctor in carcere scripsit.

History of physic from the time of GALEN to the beginning of the sixteenth Century. London P. I. 1725. P. II. 1726. 8. latine versum a J. WIGGAN. Lond. 1734. 8. gallice a STEPHANO POMET mirifica orthographia uso. Leid. 1727. 8. *. Scopus est continuare CLERICI opus & emendare quæ bonus CLERICUS non satis matura de ORIBASIO & superioribus græcis subjunxerat, indigna undique prioribus & erroribus plena esse FREINDIUS ostendit. Ipse ergo fastidia tulit nuperorum Græcorum & Arabum & Arabistarum legendorum, non quidem ut plena daret excerpta operum sed ut plures quosdam & aliqua peculiaris cujusque inventa & adnotata daret, suas etiam sæpe easque nonnumquam meditata cogitationes adderet, ut de aneurysmate vero & spurio, de causa deliqui animi ab aquis per paracentesin

paracentesin subito exhaustis, de pericardii inflammatione de quaestione num LUCAS medicus fuerit, de magna peste seculi VI. de utilitate denuo legendorum librorum etiam eorum qui vulgo negliguntur. Inter græcos ORIBASIIUM per totum compilatorem esse demonstrat. ALEXANDRUM vero ob practicam vim ipsi GALENO præfert. Inter Arabes ob medicam rem AVICENNA laudatur, ob chirurgicam ALBUCASES, cujus tamen *servitorium* & *chemica* omittit. Arabici sermonis ignarus aliqua fragmenta sibi verti curavit ad vitam GEORGII BAKTSCHACH. In 14. L. de Arabistis agit, de J. ANGLICO, de prima origine luis venereæ, de symptomatibus ejus morbi quæ in primis initiis & subinde ut adefescebat hunc morbum comitata sunt, deque auxiliis quæ medici ei opposuerunt. Finis operis est in vita LINKERI auctoris collegii medici Lugdunensis. Utile certe optimo fano & severo judicio scriptum, quo multa utilia conservantur, quæ cum Arabibus oblivione publica sepulta erant.

Plures interea lites ob id opus FREINDIO exortæ sunt.

I. quidem CLERICUS in *Bibliothèque ancienne & moderne* T. XXIV. fratris DANIELIS vindicias dedit, cujus quidem errores chronologici excusari possunt, defendi non debent.

Deinde C. W. quem lego pleno nomine CLIFTON WINTRINGHAM seniore fuisse.

Observations on FREINDS history of physik showing some false representations of ancient and modern physicians. London 1726. 8. Respondit acriter pro FREINDIO J. BAYLIE.

A defense of D. FREIND and his history of physik in answer to the reflexions of M. le CLERC with remarks upon the age of the greek physicians, the introduction of chymistry in physik &c. London 1727. 4. 1733. 8. Facile ostendit non vera tempora

AETIO PAULO, TRALLIANO a RENATO MOREAU adsignata, neque a CLERICO recepta fuisse. Ostendit MESUEM primum in Rheo vim adstringentem & una purgantem agnovisse. RHAZIUM ante AVICENNAM chemica aliqua scripsisse. ACTUARIUM non valde Arabes secutum esse.

Opera omnia latine versa edidit J. WIGGAN & FREINDII vitæ historiam præfixit. London 1733. fol. Paris 1735. 4. *. Venet. 1733. 4. Neapoli 1730. 4.

In Philof. Tranfact. nr. 270 refert de duabus familiis ad canum morem latrantibus, sensibus alias integris, alias turbatis conjunctis cum motibus convulsivis. In puella etiam ventriculus tumebat & quasi globulus secundum longitudinem laryngis adscendere videbatur. Ipse cum FREINDIUS morbum observaret non latratus canum fuit, qui audiebatur sed ineditum cantilenæ genus.

In

In parte familiæ eventus funestus fuit.

§. DCCCCLXXV. VARI.

ALEXANDER PASCOLI Perusinus, in statu ecclesiastico protomedicus.

EJ. *Teoria e pratica delle febbre secondo il nuovo sistema, ove il tutto si spiega per quanto e possibile ad imitazione dei geometri, si aggiunsi alcuni discorsi in forma di lettere per chiarezza maggiore di quanto precedentemente si disse.* Perugia 1699. 4. Venezia 1701. 4. PLATN.

EJ. *Observationes de pleuritide.* Venet. 1702. 4.

EJ. *De vera in literis sapientia, cum physiologiam exponeret.* 1718. 8.

EJ. *Osservazioni teoretiche e pratiche in medicina.* Venez. 1721. HEIST.

EJ. *Risposta ad alcuni consulti sulla natura di varie infermita ed a maniera di ben curarle.* Roma 1736. 4. 2 vol.

EJ. *De homine s. de corpore humano vitam habente, ratione tum prospera tum adfecta valetudinis Libri III.* Roma 1728. 4. Venet. 1735. 4. Italice il corpo umano o breve storia dove con nuovo metodo si descrivono tutti gli organi suoi. Perugia 1700. 4. Venezia 1712. 4. & 1727. 8. vol. 3. 1735. 4. ELOY BR. Sectio secunda & tertia est de febribus & morbis viarum sanguinis, palpitatione cordis, aneurysmate, varice. Febrem esse calorem naturalem auctum vel imminutum vitio aliquo quod pravam induxerit sanguinis fermentationem. Febris species & curatio per exempla s. historias subjectas, nominibus fictis. Febris ardens absque rigore invadens, Frictiones hic & fere ubique noster in febribus suadebat, venæsectionem largam ad integram libram, victum tenuem, non absque tamen pullorum jusculo. Die quarto melius habent. In caudo die quinto ex venis hæmorrhoides sanguinem eduxit ad libram, die sexto scarificavit pariter ad libram, clysteres quotidie repetiit, die nono absque ulla crisi morbus solutus est. In febre maligna cum lotium sanguine simile videretur & partes externæ frigerent, noster autem ex coagulo causum suspicaretur, oleo Menthæ noster cutem confricare iussit, clysterem injici & confectionem alkermes, de hyacintho & theriacam dedit, tamen ut jus gallinaceum admitteret & ipsum vitellum ovi & matrem perlarum adderet (quo certior inde putredo oriretur) aquas destillatas potare jubebat. Cum omnia in deterius irent, vesicantibus usus est, cauterio torpidam naturam excitavit, alvum duxit. Ita omnia in melius versa sunt. Vesicatoria tamen nocere posse. In febre maligna pestilentiali ut vocat quæ petechialis vulgo audit, cum urina & pulsus sanorum essent, ex hæmorrhoides venis libram sanguinis eduxit, cessanti enim

hæmorrhoidali malum tribuebat. Verum larga bilibris hæmorrhagia narium successit neque ideo minus convulsiones frequentes ægrum concusserunt & debilitas fregit, ut necesse videretur confectiones & aromata dare & ægotum alere vitellis jure gallinarum exceptis, clysteres tamen frequentes & acidus de limonibus succus aliquantum restituerunt virum, donec die 7 maculæ lividæ erumperent, criticæ ut videtur, certe salutares. Denique in hæctica puella menstruo sanguine per terrorem suppresso quartana supervenit, quam hæctica febris secuta est, cum uberrimis sudoribus nocturnis & lotio oleoso, serum lactis caprilli admisto melle & cremore tartari salutem reddidit, neque alium cibum admisit præter id ipsum serum, vitellis ovorum mistum, felicissimo eventu. Plura non possum addere. Ubique autem noster cuique vitæceri suos morbos subjecit, eorumque curationes historiis exposuit.

DOMINICUS SANGUINETUS Apulus.

EJ. *Dissertationes jatro physicae*. Neapoli 1699. 8. *. Potissimum contra Pachonianam & Willisianam de acido & alcali hypothesin, de utroque sale & de fermentatione inter utrumque, tamen ut aliqua ad medicam praxin respiciant.

GEORGII THEODORI BARTHOLI *de necessitate physices in praxi medica*. 1699. 4.

EJ. *Opera medica tripartita*. Francof. ad Mœn. 1717. 4. CARR.

J. GABRIEL RUDOLPHI *Medicus ad ægroti palatum*. Leid 1699. 12.

EJ. *Progymnasma medicum, de iis quæ sunt observata in mulieribus largiter menstruatis, occasione hæmorrhagiæ uteri enormis e crasi sanguinis resoluta pronata per cerevisiæ medicatæ abusum*. Leid. 1708. 8. *. nimiam hæmorrhagium excitari per cerevisiæ medicatæ abusum. Historia morbi minus hoc affirmat, prægressus enim erat abortus, cerevisia frigida cum pane filigineo intrito, ob syn-copen venam secare noluit, artus vero omnes utique ligavit, dedit absorbentia tamen cum validis confortantibus, deinde etiam aromaticis & adstringentibus extus impositis. Hanc historiam fufissime explicavit, de morbis egit mulierum, ipsa etiam febre & noxiis frigoris quod in illa cerevisia non dabat. Inde de præsidiiis chirurgicis, pharmaceuticis, diæteticis hic utilibus.

J. GAILLARD.

EJ. *De venesectione disquisitio an in apoplexia sit vena secanda*. Hafn. 1699. 12. Morborum capitis theoria. Palpitatio cordis a polypis. Homines qui non longe a Lutetia in cisternam descenderant, subito enecati. Cæterum venam jubet incidere. Lundæ 1699. 12. prodiit *Collectio de aquarum mineralium historia*

WALLERII

WALLERII & BOYLEI cum adjecta J. FLOYERI inquisitione in verum usum & abusum calidorum frigidorum & temperaturorum balnearum.

LIMMER de vermium in corpore humano ex insectorum ovis generatione. Servest 1699. VATER.

ERNEST BENSHEIM Tr. de hydrope. Lips. 1699. 4. & 1700. 4. Simul ostenditur vera medici cognitio & quinam medici in curandis morbis & ad officia medica admittendi & qui rejiciendi.

ANTONII SIDOBRE celebri clinici Tr. de variolis & morbillis. Lion 1699. 12. Falsè addiderunt CAR. DREINCOURTHII ejusdem argumenti diss. Fermentis favet, methodum tamen antiphlogisticam secutus est.

IGNATIUS VINCENTIUS Mercurius compilatore. Barcinonæ 1699. 8. SEG.

JAC. SHIPTON Pharmacopœa C. R. Med. Londinensis. Lond. 1699. 8.

Bibliotheca septentrionis eruditi s. Syntagma tractatum de descriptionibus illius (septentrionis) seorsim hæcenus editorum. ALB. BARTHOLINI Descriptio Danorum, Norvegorum & Islandorum Tr. posthumus a J. MOLLER emendatus & auctus, J. SCHEFFER suecia literata ab Cel. MEZLERO illustrata. 3. Molleri introductio ad historiam ducatum Schlesvicensis & Holsatici. 4. EJ. præf. de gentium borealium in literas meritis historiae apologetica. Lips. 1699. 8.

GODOFR. STUCKELOË Indago pestis. Vratisl. 1699. 4. HENEL.

GOTTL. FRID. MYLI Medicamentorum quorundam salutarium in laboratorio chemico Helmstadiensi præparatorum vires & usus. Helmstadt 1699. 8.

RUDOLPH MARTIN MEHLFÜHRER accessiones ad THEODORI J. ab ALMELOOVEN promissam bibliothecam. Nurnb. 1699. 8. TREW.

In Thesuro GRONOVII quem a. 1699. edere orsus est, diss. varia sunt quæ ad medicinam faciunt.

§. DCCCCLXXVI. NUPERI.

SEBAST. ASTEANO ROTARIO.

Mollis medicinæ fautor. Venæsectionis osor, etiam vesicatoriorum. Scripsit primum Raggiioni contra l'uso del salasso e delle ventose. Veron, 1699. 4. Venet. 1701. 4.

Contra STEPHANI PICCOLI *Medicinam ventilatam*. Et venæsectionem rejicit & omnem aliam fere evacuationem, paucissimis vero medicamentis utitur, etiam potissimum hydrargyro in omnibus morbis etiam in apoplexia. In l. primo plethoram negat, vasa putat etiam a nimia sanguinis copia non facile quidquam pati cum valde extensilia sint, neque menstruum fluxum neque hæmorrhoides a plethora esse. Si quæ sit balneum ei levandæ sufficere, dum vasa laxat, quo se nimis sanguinis copiam faciliora præbeant. Venæsectionem sanguinem deteriore non emittit. Inflammationi spirituosâ & calida prodesse, nocere refrigerantia, ubi a flatu sit. Pleuritidem ne HIPPOCRATE quidem auctore venæsectionem poscere, sed HELMONTIANA utique medicamenta. Sedem ejus mali sæpe esse in pulmone non in pleura. Febrem non esse morbum & debere sollicitè conservari tanquam naturæ beneficium.

EJ. *Contra l'uso delle ventose o sangbettele. Nihil memorari dignum.*

EJ. *Lettera al traduttore del l. Neophile en desordre nella quale dandosi breve ragguaglio della confusione di chi ha preteso il galenico confuso, quæ epistola in STEPHANUM PICCALI in Galeria di Minerva excusa est. Iterum contra sanguinis missionem, quæ noxia sit, sanguinis intima concutiat.*

EJ. *Allegazioni medico physiche nelle viscere d'un cadavero 1712.* In hominis subito mortui intestinis repertus fuit hydrargyrus cum pulvere albo & in ventriculo vestigia inflammationis. Medici ad magistratum retulerunt venenum propinatum esse. Inerat & magnus lien & ampla vesicula fellea. Noster multis disputat non esse venenum.

EJ. *Lettere in aggiunto della allegazione medico fisica. Harum epistolarum prima data est a. 1711.*

Altero il dardo rintozzato divenuto ASTA D'ACHILLE qua respondet libello pro venenata indole pulveris scripto, cum titulo Dardo intozzato, accedunt doctorum virorum epistolæ.

EJ. *Aggiunta al dardo rintozzato, toccante la lettera del D. CONSTANCE SERAFFANI.*

EJ. *Lettera terza. Veron. 1712. Contra veneni suspicionem ejusque defensores omnes.*

EJ. *Lettera agli autori di quel foglio scritto a penna con finto nome de Moro Molena. 1717. Contra medicamenta cardiaca officinarum. In omnibus bonum jus gallinaceum præstare.*

EJ. *Parere intorno alla morte di due uomini entro cantina grande con poca acqua bollente. Veron. 1718. 4. Cum physica phænomeni explicatione.*

EJ.

EJ. *Lettera al S. Francesco Merlo Medico, contra confectionem de Hyacintho.*

EJ. *Il medico padre, intorno qual libro intitolato in mondo disingannato. Verona 1719. 1720. 4.* Inter crises sudorem vehementer laudat. In pleuritide oleum cucurbitinum camphoratum calens loco dolenti illitum commendat. In pleuritide multa purgantia præscribit ipsamque mannam. Sic venæsectionem, & aquam frigidam in febribus rejicit, valde acutas febres in pulmonum inflammationes degenerare monet.

Alla sua consorte ANNA FRANCESCA dedicato rimedio non ispregiabile nel mal caduco, (nempe inunctionem mercurialem). Verona 1722. 4.

EJ. *Lettera al autore di quel faglio che ci raguaglia d'un male spaventevole. 1723.* Vomitus materiæ nigrae ad 23 lib. a glandula dura, erosa sub ventriculo posita, contra alterius medici theoriam & curationem.

Insegnamenti di medico padre a suoi figlioli intorno alla hidropisia ascita L. IV. Verona 1724. Malum a viscerum obstructione nasci, opponit unguentum mercuriale & paracentesin rejicit, quæ causam non tollat.

EJ. *Visione d'un cadavere con un rimedio di novella invenzione nella idropisia uterina. 1724.* Aquam cathartico educere suadet ut olim SANCTORIUS.

EJ. *Richiesta del S. R. fatta a diversi professori 1724.* Hydrargyri usum in hydropse commendat. VALISNERI epistola quæ hunc mercurii usum probat.

EJ. *Lettera al S. FRANCESCO MERLO intorno al libro detto ricordo pratici 1729.* Defendit suam de hydropse uteri sententiam & addit testimonia medicorum qui cadavera inciderint.

EJ. *Riflessioni sopra il mal che soffrè Galeotto Pico fatti da ROTARO M. S. dicitur 1750. produsse.* Luis veneræ naturam a non nemine potuisse definiri; putat apoplecticos homines hydrargyro restitutos.

EJ. *Rimedio alle catarrhali molestie. 1730. 8.* Perspirationem debere mercuriali inunctione liberari. Dulcia rejicit.

EJ. *Rimedio della paralisa o preservatorio dell'apoplessia. Veron. 1734. 4.* Denuo hydrargyrus rejecta venæ sectione in apoplexia laudatur, rejectis etiam purgantibus & vesicatoriis & omni evacuatione. Adjectæ sunt aliquæ paralyticorum sanatorum historiae.

EJ. *Lettera al N. N. notomista perspicatissimo. 1732.* De peripneumonia.

EJ. *del mal usu del mercurio nel voluolo, e di quel altero pessimo de purgativi medicamenti nei dolori colici.* Mercurialem panaceam fumi debere & hydrargyrum cum adipe anserino intritum inungi.

EJ. *Rimedio contro i vermi.* Mercurium cum conserva rosarum fumi jubet.

EJ. *Lettera al autore del mondo disingannato PYLARINUM.* Integrum volumen. Anatomem nuperiorum contra antiquorum defendit.

EJ. *Moderno ragionamento intorno alla gutta.* Podagram catarrhum esse, qui sedem suam in pedem firmaverit. Iterum hydrargyro sanat.

EJ. *Lettera al D. sprezzatore del mercurio ed amatissimo del salasso.*

Hi septem libelli, quorum primus est Rimedio curativo della paralizia sensim prodierunt Verona 1731. 4. communi cum titulo. *Rimedio curativo della paralizia e preservativo dell'apoplessia.*

EJ. *Prevedimenti del autore l'uno per antiveder l'orrido pericolo che sovraffa dall'entrare nelle cantine ristrette e architettate a volta in cui vi sia uva siccamente bogliente, l'altro pe entrarvi a tutta fretta a sottrarre chiunque per sua disgrazia disteso a terra soggiace al medesimo pericolo e il terzo per rimettere essi sventurati in intera salvezza.*

EJ. *Lettera dal medico padre a suoi figlioli.* De paralyfis iterum curatione mercuriali.

EJ. *Il medico padre a suoi figlioli ragionamento.* Ad capitis dolorem hydrargyrum cum adipe anserino intritum. Eodem auxilio & anginam curat & suffocationem. Describit conservam cum mercurio & adipis anserini cum hydrargyro intriti unguentum, modumque quo inungitur.

Hæc opuscula conjunctim prodierunt Verona 1744. fol. cum titulo *Opere di SEB. ROTARIO stampate in vari tempi colla giunta delle opere posthume inedite.*

§. DCCCCLXXVII. V A R I I.

ANTONIO FRANCESCO BERTINI *La medicina difesa dalle calummie de gli uomini vulgari e delle opposizione de detti.* Lucca 1699. 4. HOTTON.

EJ. *Risposta al discorso familiare di Terfilo samio contra l'autore della medicina difesa.* Cosinopoli 1700. 4.

Quæ adhuc citat CARRERE auctoris scripta. *Specchio che non adula contra Manfredum & aliam contra eundem defensionem*, vix huc facere videntur. BR.

ANSELMO FRANCESCO GIROLAMO *Il trionfo della China China*. Fiorenza 1699. 4. & in Galer. di Minerva T. III.

Citatur etiam D. DIEGO HERRERA *de cortice Quinaquina* scriptus codex a. 1699. apud de la CORDONIERE.

MICHAEL XIMENES *Crisis medico gnimica en que se separa en las notitias a si fificas como medicas de las porciones impuras el oro puro de las perfecciones con principios de la philosophia medicina, theologia e jurisprudencia ser equivocacione los asfuntos de dichia apologia y producendo con el rational crysol que el scriptor de qualidades occultas no goza en el declamen del modo la universal probabilidad*. P. I. Cordov. 1699. 4. C. d. V.

JUAN de PERALTA MUNNOZ *Essercitation physico medica de un peregrino esposicion de las calenturas, intermittentes y otras infermidades motivado de un libro que escrivio D. JOSEPH COLMENERO*. Sevilla 1699. 4. C. d. V.

EJ. *El triunfo de antimonio y contra respuesta a la carta anonimia que contra la crisis de D. DIEGO MATHEO ZAPATA produjo el triumvirado de la ignonancia de la invidia la audacia y malevolencia*. Cordova 1702. 4.

FRANCISCUS de LEON pharmacopola. Ejus est. *Respuesta a las preguntas que me hizo el D. ALONSO CORMEO, Professor Hispalensis*. Cadiz 1699. 4. C. d. V.

JUAN ORDONNES de la BARERA Acafos de Don ULISSE ALDROVANDO fil natural del Marques de f. Imperio, *acaicidos en el anno 1699*. Scopum esse inpu gnare CHRISTOPHORI de PEDROSA y Luque de qualitatibus occultis & operationibus aliquot internis.

DENIS de CASPONAI de GRIMALDI *Lettre sur les fieves epidemique*. Chambray 1699. 8. ASTR.

DUPRÉ chirurgi & incisoris, *les sources de la synovie*. Paris 1699. 12. In cadavere intestina purulenta materia plena, intestinorum pars gangrænosa, conglomerata, alvus obstructa fuerat & stercora vomuerat. Calculus feminis milii similitudine ex colo excisus. In infante multum sub dura membrana aqueæ, cerebrum destructum. Cataractæ extractio, pifi mole in aqueo humore nantis.

DOMINIQUE ANTOINE *Methodo pour conserver la santé, suivant le cours des saisons*

Saisons & les differens temperamens & le moyen de les connoître, où on enseigne les remèdes contre les maladies contagieuses & mortelles. Paris 1699. BUR.

Referas huc ANTOINE GALARD *de l'origine & du progrès du Caffé.* Paris 1699. 12. *. ex arabico versa v. Botanica II. p. 114.

Traité de la longue vie. Paris 1699. 12. Mortem esse effectum deficientis assimilationis ciborum.

PHILANDER MISIATRU

The honour of the gout or a rational discourse demonstrating that the gout is one of the greatest blessings wick can befall a mortal man. London 1699. 12. PL. pro natura salutari podagræ.

BENJ. ALLEN *Natural history of the chalybeate and purging waters in England.* London 1699. cum theoriis morborum.

LIONEL WAFER *New voyage and description of the isthmur of America.* London 1699. 8. cum DAMPIERIO recusus & alias. Chirurgus ob grave acceptum vulnus inter Indos liberos isthmi Darjen desertus, denique suis restitutus, præter historiam naturalem agit etiam de medicina indigenorum, de eorum venæsectione quæ fit sagittis exiguis ex arcu emissis. Ad morbos aliqua. Simiæ vermibus obnoxia. Albi inter cupreos nati homines. Victus & cerevisia. Lac nucum Cocos stupefacit.

RICHARD BOULTON Medici *A system of rational and practical Chirurgery.* London 1699. 8. *. De more morbos aliquos medicos comprehendit cum plurimis medicamentis, fere ex WISEMANNO cujus hoc opus est quasi compendium, ut vix quidquam proprium contineat.

The complete midwifes practice enlarged. London 1699. 8. Collectanea ex T. MAYERNE, R. CULPEPER, CHAMBERLAINE & LUDOVICA BOURGEOIS.

CORNELIS le BRUYN pictoris & peregrinatoris non incuriosi *reizen door klein Asien, Egypten, Syrien en Palestina.* Delft 1698. fol.

EJ. *Voyage par la Moscovie en Perse & aux Indes orientales.* Amsterd. 1718. fol. Plurimæ quidem icones civitatum etiam plantarum nobiliorum & animalium. Dari in Turcia servos medicos & venam in Persia lanceola secari. Ad cephalæam incidi locum dolentem.

CORNELII KELDERMAN *Onderwys voor alle vroed vrouwen rakende haar ampt ende plicht.* Brugge 1699. 8.

J. MAURIZ TRILLER *Beschreibung wie die Thiere des Wetters Veränderung empfinden.* Altenburg 1699. 4. VATER.

EJ. *de officio medici presentibus contraindicationibus.* Jen. 1701. 12.

L. E. GUEKELIN *curmäßige Diät und Lebensordnung.* . . . 1699. 12.

HENRICH C. ABEL *Leibmedicus.* Leipz. 1699. 12. TR.

EJ. *Medicinischer Gewissenspiegel.* Frankf. 1728. 8.

EJ. *Medicinisches Kräuter-Paradiesgärtlein.* ib. 1740. 12.

CHRIST. GOTTF. DANKWERTS *Medicinisches Siebengehirn.* Hamburg 1699. nisi error est in anno.

STANISLAUS RICHARD AXTELMAYER *Ebenbild der Natur in dem Entwurf der Gewächse, Ungeziefer und anderen Thieren.* Augsburg 1700. 4. vel 8. 1715. 4. Schwabach 1706. 4.

Habet historiam bufonis quo devictus est agyrra, halitu de ore in os inspirato.

CHRISTIAN LEHMANN *Meißensche Bergchronic.* Leipz. 1699. 4. etfi antiquioris scriptoris ut ultimus tamen annus sit 1698, simplicis hominis. Epidemici morbi aliqui, varii longævi ibi reperiuntur.

Die curiöse Medicin, darinnen die Gesundheit des Lebens durch sehr wahrscheinliche Gedanken in zwölf Capiteln vorgestellt wird. Luneburg 1699. 12. PL.

§. DCCCCLXXXVIII. GODOFREDUS BUDÆUS.

Physicus in Lusatia superiore.

EJ. *Consilium medicum wie man wegen der Pestilenz, Fleckfieber und anderen hitzigen Krankheiten sich verhalten, verwahren und curiren könne.* Baudissin 1710. 4.

EJ. *Consilium medicum de peste.* 1714. 8.

EJ. *Consilia medica von der Krampfsucht.* Baudissin 1717.

EJ. *Miscellanea medico chirurgica practica & forensia, welche allerhand medicinische und chirurgische Casus, Relationes judicum, Consilia & Responsa in sich halten.* Prima pars prodiit. Görliz 1731. 4. *. Verus collector fuit SAMUEL STURM medicus in Lusatia, ab a. 1654. ad 1688. chemicus, cujus opuscula nunc collecta BUDÆUS edidit. Chirurgica plurima, tamen etiam pluscule clinica

Tom. IV.

M m

cum

cum numerosis cadaverum incisionibus, tunc acta clinica tota. Ita de delirio vero an ficto. Num fabinæ sex drachinæ abortivi nomen mereantur. Abortivit utique cum symptomatibus. Limites pharmacopœos inter & seplafias positi, & medicamenta simplicia, quibus debent seplafie abstinere, quæ vendere ipsis licitum sit. In cadavere hydrops a collecta in omenti sacco aqua improbabilis, vero de utero in eum saccum apertus canalis. Immerito venenatæ indolis accusatum trifolium fibrinum & pini abietis strobuli. Mors subita cum gangræna partium genitalium & alia ab arsenico albo, inde in ventriculo cruciatæ striæ.

Pars II. ib. 1732. 4. *. A KNOEFFEL senioris consilium & carmen anti-podagricum. Pilulæ ex auro horizontali, phlegma vitrioli dilutum, extractum sedativum opii; inunctio ex aloe, spermate ranarum, phlegmate vitrioli, spiritu tartari; balsamum ex aloe myrrha, spermate ranarum ex spiritu frumenti, vinum scelerandum in quo lithargyrii vis enormis dissoluta est, ad 3 unc. in libris quinque. Opii extractum cum gummi galbano & castoreo paucis. Curationis lacteæ methodus. Contra medicastro edictum electorale. Consilia ad varios morbos. Ad dysuriam calculosam mollia narcotica, sed ab alio ut puto STAHLIANO essentia aromaticæ. Mors ab arsenici magna dosi. Medicis secretiora, postquam examen peritorum passa sunt, vendere permittit. Abortus a nixu & ponderis elevatione. Medicus privatus partum 185 dierum pro legitimo habet. Magna mala ex jocosa colli adstrictione & difficilis deglutitio.

P. III. 1733. 4. *. Antiqua consilia esse fatetur. De morbo hungarico anni 1674. Contagium habere non tamen ubique æque potens. Frigus etiam plusculis diebus superesse, huic succedere vehementiorem æstum, dolorem capitis, cum iis sitis, pulsus debilis, inde etiam intermittens, nausea, alvi fluxus, etiam cruentus, vomitus, ad diem XIV. accedit delirium, aponia, sudor vehemens. Noster omni evacuatione abstinere & in alexipharmacis se continet. Consilia medica. A strumis hydrops, mors. Dysenteria epidemica venereæ labis exempla refert.

Reliquas partes IV. a. 1733. 4. *. ad septimam usque omitto.

Idem præcipuus auctor fuit *societatis medicæ quæ Budissini in Lusatia a. 1714. coivit a Rege a. 1729. confirmata & cujus Sammlungen und Abhandlungen aus allen Theilen der Arzneywissenschaft.* Altenb. 1751. 8. *. prodierunt, libelli sex. Morborum historiarum & incisiones cadaverum & forensia responsa chirurgici argumenti. Hic ea sola recensio quæ BUDÆI sunt. Febris erysipelacea cum tumore glandularum in collo & pone aures, magno æstu, siti, ex genio prioris seculi cinnabari, antimonio, antimonio diaphoretico & similibus usus est. In arthritici & scorbutici hominis sanguine quasi sebum coivit, foetida id aqua circumfluebat in qua moleculæ sparsæ erant. Ex arthritide vaga paralytici gurata

curata thermis Hirschbergenfibus. Hæmorrhoides incifæ malo eventu ut fistula succederet. Fusâ historia nimium obefi cum stupore artuum inferiorum. Alia consilia societatis Budiffensis nomine data. Salivationis symptomata excusat. In obefo quem veneno intererunt fuisse fufpicarunt, nihil certum, etfi fanguis in vafis ftagnabat & circa basin cordis coactus erat.

Dederat autem jam in E. N. C. Dec. III. Ann. VII. VIII. adnotationes aliquas. Variolarum deteriozem eventum BUDEUS excusat, expurgationem primarum viarum fuadet. Plura omitto.

In E. N. C. Dec. III. Ann. VII. VIII. Obs. 172. anno 1699. Tabes ex ulcere renum. Obs. 173. Tympanites cum suffocationis periculo, balneo adstringente adhibito, fluxit urina cruenta, demum fanguis floridus optimo eventu.

GODOFREDUS KLAUNIG de *spasmo*. Leid. 1699.

EJ. *Nofocomium charitatis f. hiftoriarum medicarum in nofocomio Trinitati sacro obfervatarum*. Vratisl. 1718. 4. Observationes 25. eas inter cadaverum incisiones & morborum hiftoriæ. Phthifis fcrophulofa hydrargyro & falivatione fanata. In tabido abdomen lymphæ effufa plenum, in ventriculo finifiro magnus cordis polypus. Post asthma convulfivum polypus in arteria pulmonali. A potu frigidæ anafarca, fubnatis ulcusculis & pufiulis curata. A quartana febre, in qua cortice caverant, tumor abdominis, dolens, in fanguine crufta inflammatoria, demum diarrhæa, bono eventu. Catalepfis rigida in febre tertiana veficatoriis emplaftis fanata. In tabido aqua in pectore, pulmo adhærens, hepar putrefactum, in homine fpirituum potore. Hydrops, pulfus lentus, urinæ tenuis abundantia. Abdomen aqua limpida plenum, hepar pene gypfeum, in veficula fellea lapilli & in liene alius. Multa inter mufculos crurum aqua. Anhelitus, abdomen inflatum, ab afa foetida fumta, parva quidem copia, tamen levamen. In pectoris cavo aqua, pulmo muco febaceo abductus, fuccus fimili materia plenus, alterum pulmonem tegebat. In abdomine aqua, hepar fanum, prægrande, nullus in cavo aër, ut tympanitin a fpasmo natum fuiffe oporteat. Post apoplexiam memoria tota deleta & pene rationis ufus recidivo malo fublatus, vafa cerebri fanguine plena & in ventriculis aliquantum lymphæ neque alia mortis caufa. Volvulus, fæces in cadavere, preffo abdomine de naribus effluebant, omentum inteflinum constringebat, in altero latere inteflinum putre in cavum fæces dimiferat, inteflina varia. Reliqua omitto.

In Vratislavienfium morborum hiftoriis fuæ Cl. viro partes fuerunt.

§. DCCCCLXXIX. DISPUTATIONES.

J. THEODOR STRASBURG de *cachexia*. Leid. 1699. 4. *

EJ. *Theses medicæ mifcellaneæ*. 1699. 4.

M m 2

NICOLAUS

- NICOLAUS de la PLANQUE *de lienteria*. Leid. 1699. 4.
- L. BORN *de arthritide nodosa*. Leid. 1699. 4.
- F. DETHMARS *de actione natura circa medicamenta purgantia*. Leid. 1699. 4.
- H. C. SCHULZE *de catarrho*. ib. 1699. 4. *.
- T. HOOLT *de nephritide*. ib. 1699. 4.
- BRESCH *de lumbricis*. ib. 1699. 4. VATER.
- R. van RYP *de paralyfi*. ib. 1699. 4. *.
- J. G. STULMANN *de rubigine*. ib. 1699. 4.
- ABRAHAM WOESTHOVEN *Varie theses miscellaneæ medicæ*. ib. 1699. 4.
- J. HENR. CUYPER *de apoplexia*. ib. 1699. 4.
- G. HASEVEEN *de corporis humani perspirabilitate*. ib. 1699. 4.
- ADAM OVERSEHLE *de phthifi*. ib. 1699.
- J. A. SPRECKELSEN *de paralyfi*. ib. 1700. 4. MEELL.
- GUIL. VINCI *de lue venerea*. Utrecht 1799. 4.
- GUILH. LUD. GAY *de chylofi lesa*. Utrecht 1699. 4.
- J. LUD. PESTORF *de dentitione difficili*. Utrecht 1699. 4.
- J. BERNH. BROENIG *de febribus in genere*. Duisburg 1699. 4.
- LAURENT BRAUN *de causis cur nemo medicorum HIPPOCRATI sit antefrendus*. Duisb. 1699. 4.
- J. THOM. SCHWERMAN *de mictione cruenta ex suppressione hæmorrhoidum*. Kiel 1699. præside W. E. WALDSCHMIDT.
- LAURENT van den BUSCH *de incrementis medicinae*. Brem. 1699. 4.
- BERNH. QUISTORP *de theriaca Andromachi & mithridatio Damocratis dispensandis*. Rostock 1699. 4. cum specierum censu.
- J. LEONH. LENZIUS *de hominibus ad catadupa Nili obsurdescentibus*. Wittenb. 1699. 4.
- GEORG ALB. STUBNER *de nigritarum affectionibus*. Wittenb. 1699. 4.
- J. CHR.

J. CHR. GUDENIUS *de variolis*. Erfurt 1699. 4. HÆN.

GOD. WINCKLER *de agra ictero flavo ex passione hysterica oborto correpta recte cognoscenda riteque curanda*. Erf. 1699. 4.

JUSTINUS WIEGANDT *de ptyalismo*. Gieß. 1699. 4. PL.

J. GEORG BENZ *de muliere dolore capitis periodico cum abscessu laborante*. Altd. 1699. 4. *.

J. WOLFGANG HELBICH *de sonitu vel tinnitu aurium*. Altdorf 1699. 4. MENZ.

MAUR. SUTER *Cardialgia per casum explicata*. Basil. 1699. 4. PL.

MARTINUS BOGDAN MARTINI filius Bibliothecarius Bernensis E.J. *Theses inaugurales miscellaneæ medicæ*. Basil. 1699. 4.

J. CHRISTOPH HUTH *de Cardialgia*. Argent 1699. 4. *.

JAC. SOUHAIT CLAUD BERGER *E. solus medicus uromantis*. Paris 1699.

MATH. DIONYS FOURNIER & CLAUD. FR. DUTAL *E. prima proles sana corporis constitutione felicior*. Paris 1699.

GUID. FAGON & CL. BERGER *E. ex tabaci usu frequenti vitæ summa brevior*. Paris 1699. gallice vers.

E.J. *Les admirables vertus du Quinquina confirmées par plusieurs expériences & la manière de s'en servir dans toutes sortes de fièvre*. Paris 1700. 12. 1705. 12. BURM. Etiam ista thes. a R. ANDAGO latine versa.

JAC. de BAURGER & EUSEB. AD. THUILLIER *E. aër præcipua sanitatis causa*. Paris 1699.

NIC. RAINSSANT & AUG. LIPPI botanicus qui in Nubia cum legatione gallica interemtus est. *Non E. cometa morborum prænuntius*. Paris 1699.

PETR. POURRIT & RICH. LUD. RENEALME *Non E. fugiendus brevis a cibo somnus*.

J. GAILLARD & LUD. de GUI *Non E. Neotericorum theoria veterum medendi methodo repugnat*. Paris 1699.

JAC. MINOT & CL. FRICHARD *E. rheumatismo therma*. Paris 1699.

PETR. le JONNELIER & AUG. LIPPI *Non E. scorbutus aegritudo nova.* ib. 1699.

LUDW. LEMERY cujus sæpius mentio fuit EJ. & AD. THULLIER *E. qui morbos neglecta chymica cognitione oppugnant veri empirici.* Paris 1699.

§. DCCCCLXXX.

Phil. Transact. nr. 250. RUDOLPHUS THORESBY. De juvene fulgurato, absque incisione.

N. 256. De curationibus peractis a GREATRAKE. Testem se dat, ut fricando manu sua morbum a parte alia ad aliam egerit, denique per hallucem expulerit. Epilepsiam numquam ita curasse, quin paroxysmus redierit (*).

D. HOME de ostracitis efficacia adversus urinarios calculos, majores enim nullam medelam admittere, semidrachmæ & drachmæ pondere ostream videri calculos solvere, majori dosi ventriculo gravem incumbere. D. CAYUS repetiit, invenit post ejus usum plurimos lapillos decedere.

J. A. JESU de vi febrifuga Fabæ S. IGNATII cujus seminis pars tertia ore recipitur, saliva adfluens deglutitur. Sed CAMELLUS ejusdem grana decem in convulsione spasmodica infuso aqueo dat, solere tamen vomitum ciere, ut antidota ore recepta agyrtæ venena sustinent deglutire WILHELMUS CLERK in eadem femina quæ inter vomendum ipsis in aquis perierat, calculus pylo- rum opprensus pondere uncix. Sic in vesicula fellea calculi & in rene. Vir qui cultro deglutito supervivit.

N. 251. De FERON refert de femina de qua etiam SASCARDUS. Tumor & dolor ad sedem umbilici, lipothymia. In abdomine sanguis erat effusus & fetus nudus.

DU PRE Cranium humanum deforme. Cornua efflorescebant de calvaria duræque fibræ, addit G. COWPER spinam ventosam esse.

N. 252.

(*) Auctor in exemplari Bibl. Gœtting. subscriptus est MOLYNEUX haud credulus physicus. Præter notitias ab ipso GREATRAKE a DAV. BRYDE & HENRY STUBBES in Bibl. pract. Tom. III. p. 130. & p. 197. ab Ill. HALLERO jam recensitas inveniuntur adhuc de singulari hoc homine, certe non agyrtæ, testimonia in HENRICO MORI Cantabrigiensi coævi *Entusiasmo triumphato* in Oper. Tom. II. p. 224. qui *sanativum* & *medicinale contagium* perinde ac *morbificum* statui posse putat, porro in ST. EVERMONT satyrici coævi *O. uoves* Tom. I. in præcæmio & Tom. II. qui formulis magicis præsertim curam suscepisse falsè ut puto eum accusat. Ex omnibus autem GREATRAKIUS sibi ipsi fideus enthusiastæ apparet, qui omnium ejus ævi medicorum & physicorum ipsius quoque R. BOYLE attentiones in se trahebat, ita ut in hoc vix cedat nuperioribus, novam curæ sympatheticæ methodum molientibus.

N. 252. HANS SLOANE Tumor ovarii. Paracentesi educta materies gelatinosa. A morte adparuerunt enormes hydatides, quarum aliquæ ventriculo minime minores erant.

N. 253. CAROLUS HOLT de juvene qui suadente muliere filices devoraverat adversus colicos dolores, easque ad 200. nisi alvus molliatur, omnia revomit, numquam tamen ullum calculum aut per anum egressit aut vomitu.

Id. N. 271. Jidem lapilli nunc continue ascendunt & descendunt, multa inde mala & manuum paralyfis.

Id. N. 277. De infante cui per foramen diaphragmatis naturale nec a violentia natum intestina & una mesenterium in thoracis cavum migraverint.

N. 254. JEZREEL JONES Victus ratio & alimenta Marroccanorum. Solere mel deglutire cum feminibus intritum somnum cientibus. Erinaceis delectantur & vulpibus.

N. 255. THOMAS LUFFKIN De antlia pneumatica ad cucurbitularum modum adhibita. De eodem n. 259.

JACOB PETIVER Stirpes ejusdem classis botanicæ easdem fere vires exferere medicas.

N. 256. PHILIPPUS LOYD de Rufforum victus ratione. Balneis frequenter utuntur. Tatari in febris malignæ motu sanguinem mittunt, in variolis scarificant.

Plicam tamen habere critici aliquid. Morbi hungarorum.

JOH. HOUGHTON de Coffea, ejus usu in Arabia, in Europa. Analysis, longe plus olei super ignem fundit quam farinosa semina, usum non improbat ut analepticum.

Hoc anno Londini diarium cepit prodire.

The trisler of the works of the learned with a particular relation of the state of learning in each country by several hands. Jan. 1699. ad Mart. 1712. 4. vol. 13. B. BUN.

Hoc anno insignis in Acad. Reg. scientiarum rerum conversio facta est, ut quæ libera hactenus fuisset ad aliarum academiarum exemplum, eadem numero, certis legibus adstringeretur, Sodales juberentur suas symbolas quotannis conferre, certis diebus convenire, iidem secundum mathematicum & rei naturalis partes in certas classes distribuantur, quarum cuique suis certus esset propriusque labor. Id consilium optimum eventum habuit neque alio instituto LUDOVICUM XIV. majorem gloriam consecutum fuisse puto, cum difficillimæ quoque partes

partes feriorum artium enodentur, plurima nova inventa, tribunal constitutum fuerit, quod de novis machinis, novis inventis responderet.

Novæ aut emendatæ Academiæ a secretis fuit BERNARDUS BOUVIER vulgo dictus de FONTENELLE vir facundus, amœnissimi ingenii, aptissimus difficillimas quoque dissertationes excerpere deque iis ita referre ut & plane intelligas & tamen cum voluptate legas. IDEM auctor fuit elogiorum mortuorum sodalium, quæ ab eorum decessu præleguntur & quæ inimitabili cum gratia noster consignabat. Seorsim elogia prodierunt Haag 1740. 12. 2 vol. & alias in frequentibus editionibus operum FONTENELLII.

Medicinæ equidem nullus proprius locus in Academia adsignatus est, cum titulo, tamen anatomes frequentes adnotationes sæpe etiam integræ dissertationes intercedunt.

Ita anno 1699. POUFORT de hydrophobia dixit fanatam fuisse feminam ravidam, cum initio sanguis ad deliquium usque animi missus esset, omnesque servatos, cum plurimi demorsi fuissent quibus sanguis missus, periisse qui eo auxilio non essent usi.

MORIN de puella quæ vi in balneum subfrigidum detrusa & repetito metum aquæ deposuit, febrisque superstes solitis auxiliis cessat.

IDEM POUFORT in seculari sene vidit vertebrae multas obductas novo osse albo compacto, quasi super primigenium effuso.

IDEM egit de scorbuto qui in nosodochio *l'hotel de Dieu* grassatus est. Verum scorbutum fuisse cum gingivarum prurigne, sanguine inde manante fætido, maculis artuum. Epiphyfes de osse secesserunt ut ægri in incedendo strepitum cicerent, etiam sternum a costis, qui quidem in respirando perceptus strepitus, lethalis erat. Multis pus in pectore, costæ versus sternum cariostæ. Liquor articularis HAVERSIANUS acris ut ligamenta eroderet. Convalescentium ossa tumida erant. Erant qui subito perirent suffocati pericardio, pulmonibus, diaphragmate confluentibus. Erant quibus pus esset in hepate. Lien etiam triplo major quasi sanguine grumoso farctus. Ulcera pessima subnascebantur. Musculi duri ob sanguinem in telam cellulosa effusum, ibique coactum. Fuerunt quibus sanguis per os naresque ad mortem usque manavit. Ulcus partem linguæ consumsisse visum est. Qui subito peribant iis cordis ventriculi sanguine coacto pleni. Carbones intercesserunt, cor ulcerosum, unde mors subita. Cerebrum semper sanum.

In actis maris Balthici 1699. nihil est præter ea quæ ad legitimos titulos retuli.

In E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* VII. VIII. *Obs.* 171. CASPAR GRIMM. Cerevisia ad occidendas muscas fungo cantharello infecta & epota, muscæ semiputridæ de ore redditæ, sanguis per alvum cum torminibus decessit, potissimum clysteribus ex lacte & lini semine.

D. CHRISTIANUS LAHME Muhlhusanus.

Dec. III. *Ann.* VII. VIII. *Obs.* 185. Ad ophthalmiam expertum medicamentum ex aquis nonnullis, spiritu Valerianæ & spiritu falis ammoniaci.

DCCCCLXXXI. J. WOODWARD.

Linteaminum mercator, ad rem naturalem sancto ardore tranfit, inde ad med cinam.

In Phil. *Transact.* n. 253. de vegetatione egit a. 1699.

EJ. *State of physik.* Lond. 1718. 8. germanice vertente SCHEUCHZER. *Medicina & morborum status, speciatim de variolis cum animadversionibus in novam purgandi in hoc morbo methodum. Præmittitur idea morborum quibus natura humana est exposita, methodus iisdem medendi.* Zurich. 1722. 8. *. Bilem ejusque in sanguinem resorbtorum sales veram esse causam vitæ & motus animalis, ab eadem bile depravata & resorbta morbos fieri. In iisdem salibus causam & in ventriculo sedem esse variolarum. Eas ergo emeticis tunc oleosis & unguinosi unice sanari, quæ istos sales suffocant. Nocere ergo in primo stadio cardiaca, acida, camphoram, sic in secundo purgationes, vesicatoria, acida. Hic in FREINDIUM se convertit atque in historias curationum inquirat ejusque ipsas doses exagitat, clare tamen & distincte suos sensus elocutum esse fatetur. Series perplexa & confusa. Satyram hic scribit in medicos sui sæculi.

EJ. *Select cases and consultations in Physik.* Posthumum opus edidit PETRUS TEMPLEMAN. London 1737. 8. *. Iterum hypothesis bilem in sanguinem resorbtorum & vitam facere & nimiam in ventriculo fermentationem causam febrium esse & convulsionum & fere omnium morborum. Medicinam adeo fere versari in bile evacuanda aut alteranda. Istud emeticis obtineri hoc oleosis & unguinosi. Amara & adstringentia vehementer adversatur. Historiæ morborum fusæ, per seriem morbos & medicationem cujusque ægri continent, nimis vero manifestum est, scopum fuisse scriptoris ornare utilitatem suorum oleosorum, adversariorum malos effectus demonstrare, vix unquam suam curationem infeliciter cecidisse fatetur, ipsam appetitus debilitatem ab oleosorum usu accedentem, potius utilem esse defendit. Ipse sensit cogitationes & animi passiones ex ventriculo ascendere. Biliosam febrium materiem paucam a cortice superari, si majori fuerit copia, corticem nocere. Ei vias debere emeticis aperiri. Passim invenio utilia adnotata dispersa. Separatas vires cordis esse

esse & nervorum ostenditur quod in paralyſi in brachio pulſus nihil patiatu-
& celer ſuperſit idem. In ſuam ſententiam, vomitum alvumque motam etiam
pluries, paroxyſmum febrilem avertiſſe & epilepticum. In ipſa hæmoptyi vomitu-
m ciebat. Utebatur opio etiam in peſſimis variolis cum cruento lotio. Inci-
ſiones sæpe utiliter adnotavit. In ictero nullum viarum biliarum vitium. In
variolis cum cruento alvo emetica repetita ſaluti fuiſſe. Ab icſtu veſpæ ſudor
frigidus, convulſiones, pulſus intermittens, Femina quam fulmen percuffit,
ante icſtum odorem ſulphureum percepit. Aliquas adnotationes editor adjecit.

§. DCCCCLXXXII. VARIi ad a. 1700.

J. HENRICUS HEUCHER poſtea de HEUCHER Vindobonæ natus, profeſſor
Wittenbergenſis, archiater ſaxonicus, in varia ſtudia ſe diffudit, philologica,
mathematica, botanica, practica. Ejus opera edita & nondum edita amicus
olim noſter CHRISTIANUS FRIDERICUS HÆNEL deinde eo mortuo frater collegit.
Lipſ. 1745. 4. 2 vol. *. Vitam viri HÆNELIANORUM major præmiſit. Minora
fere ſunt opuscula & quæ vocantur diſputationes, ſacundæ.

EJ. *de vegetabilibus magicis.* Witteb. 1700. 4.

EJ. *Morbi ex nimio veneris uſu.* 1700. 4. Femina quæ a concubitu num-
quam non ſanguinem vomuit. Alius cui inde occiput dolebat. Puella quæ ad
conſpectum elegantioris juvenis humum decubuit.

EJ. *Araneus homini pernicioſus & ſalutaris.* 1701. 4. *.

EJ. *de erroribus circa cauſas mortis ſubitæ.* Lipſ. 1704. 4. Thoracis hy-
drops repertus cum apoplexia accuſaretur, quæ non ſit unica mortis repen-
tinæ cauſa exempla collecta.

EJ. *Medicus ex clinico philoſophus.* 1706. 4.

EJ. *Mithridates ſ. præſervatio principis a veneno.* 1706. 4. Antidota recenſet,
examiſi ſubjicit, negat dari quæ omni veneno reſiſtant. Venenorum cauſæ.
Venena temporaria admittit. Monet ne ſacharum ſaturni interno uſui deſtinetur.

EJ. *Strumæ & ſcrofulæ.* 1707. 4. Sales volatiles, ſapones & alia remedia
commendat.

EJ. *de mechanicis non mechanicis.* 1708. 4. Contra mechanicos fere omnes.

EJ. *de ſiti immodica.* 1709. 4.

EJ. *Anatome practica.* 1709. 4. In puerpera incifa vidit lienem prægran-
dem cum ovario, intelliſtina coarctata. In ovario cicatrices, quas variolis tribuit.

In

In puero ex calculo extincto aqua ventriculi villosam tunicam erodens, glandulæ mesenterii scirrhosæ.

EJ. *Ingeniorum præsidia*. 1709. 4. Ut a morbis ingenium patiatur ita a medicamentis juvetur.

EJ. *de calculo per adstringentia pellendo*. 1711. 4. Nephrotomen ridiculam habet. Nec injectionum aliquam esse efficaciam, ipsas gallas laudat. Easdem etiam fetum expellere.

EJ. *de arthritide ægrotorum culpa insanabili*. 1712. 4. Ob diætæ errores, impatientiam & consultationes empiricorum.

EJ. *Cautiones in cognoscendo & curando scorbuto necessariae* P. I. 1712. & II. Discrimen scorbuti a lue venerea, febre & colica, ab asthma, arthritide &c. Non uno signo fidendum sed omnibus. Non fortibus auxiliis indulgereris, venæsectioni, emeticis, drastis, marte, opio, hydrargyro.

EJ. *de igne per ignem extinguendo s. de præstanti camphoræ usu in febribus acutis*. 1712. 4. Nihil camphora aptius in acutis adque expellendam morbi materiam efficacius, in gravi cephalæa sibi optime cefisse.

EJ. *Cautiones in cognoscendo curandoque hydrope necessariae*. 1713. 4. Ne in signis fallamus & alios tumores nobis patiamur pro hydrope imponere. Non unum viscus in hydrope peccare posse. In drastis acibus oportere cautum esse tum diureticis. Emetica posse utiliter exhiberi. Contra sudorifera opium, acida, externam incisionem.

EJ. *Selecta physiologica, anatomica practica &c.* 1711. 4. Theses brevissimæ aphoristicæ. Morbi ad ordinem anatomes.

JACOBI GAVET Medici apud Cambarienses.

Nova febris idea, s. novæ conjecturæ physica circa febris naturam. Genev. 1700. 12. Bona pars operis physiologici est argumenti. Signum febris pathognomicum esse pulsum frequentiore. Motus in sanguine fermentatorius ex quo calefit, inde pulsus frequentior. Subtiliter noster ea exposuit. Sanguinem in febre lentius moveri, quod ad arteriam recursus quam in sano homine minor sit, eaque magis dilatata maneat. Febris sanguinea a plethora. Febris humoralis a humore heterogeneo ad massam admisto.

EJ. *Traité sur la peste ou conjectures physiques sur sa nature & ses causes par M. G. de Rumilles en Savoie*. Lyon 1722. 12. Pestis quam non vidit theoriam tradit. In sanguine fibras fieri, quæ constrictæ interceptas particulas spirituofas expriment, ita dissolvi sanguinem & sanguis nunc dissolutus liquor est in quo

fibræ natant. Dissolutio multa mala facit, neque minora coagulatio. Contra vapores arsenicales pestis auctores. Utique tamen ignotum corpus minerale intra terram fermentans ab igne subterraneo dissolutum exhalare, eosque vapores lanæ pannisque adhærere. Pestiferas nubes campanarum sonitu & tormentorum fragore dispelli posse. Ipsos nummos contagium spargere. Pestis fieri unione particularum mineralium cum salibus exaltatis. Æolipilarum laudes. Odorem fimetorum & excrementorum animalium utilem esse, congeri debere. Quo plus fumi eo minor pestis metus. Moribundum hominem se vino & laudano fuscitasse. Vitriolum album inter emetica præfert. In peste venæfectionem & purgationem nocere. Bolos certissima esse auxilia. Boreæ salubritas. Infuso capillorum grato aromatico se vomitum sibi commode movisse. Aceti destillati laudes.

YVONIS GAUKES *Praxis medico chirurgica rationalis*. Grœning. 1700. 8. *.
Emden 1708. Amsterdam 1708. 8. Neapoli 1723. 8.

Germanice *wohlgegründete Praxis der Chirurgie und Arzneykunst*. Dresden 1709. 8.

Viginti sunt historiæ morborum ab auctore sanatorum cum mechanica expositione symptomatum, quæ per suas causas exponit, rationemque dat quare morbum hoc neque alio modo curaverit. Multa hypothetica, ut sanguis in cholerico alcalinus, aliqua erronea. Laudat æthiopem mineralem. In variolis sudorifera. Lumbrici de abscessibus proripientes.

EJ. *Genees en heelkonstige redenvoering van de Scheenbock*. Utrecht 1701. 8.
LIMBERG.

EJ. *Redenvoering over de buytengewoone zoogenamde Slaapsiekte te Stolwyk voorgevallen*. Emb. 1707. 8. ABKOUDE BR.

EJ. *Diff. de medicina ad certitudinem mathematicam evehenda, quomodo ex principiis artis omnia mechanice & methodo mathematica demonstrari possint*. Amst. 1712. 8.

Morbi tanquam problemata proponuntur quorum solutio est inventio aptorum auxiliorum quæ ex theoria eruit. CARTESIANUS, etiam sanguinis fermentationem retinet, & glandulam pinealem animæ sedem. Vulgaria veste induta mathematica.

EJ. *Introductio in praxin medicinæ & chirurgiæ universalem*. Grœning. 1721. 8. Aliud opus ab eo quod primo loco diximus diversum. 1. De victus ratione, rebus sex non naturalibus. 2. Medicamenta in classes disposita deinde formularum præscribendarum ratio & medicamentorum præparatio. Nolter passim aliqua medicamenta aliter præparat quam vulgo solent.

JACOBI TOLLII *Epistola itineraria*. Amsterd. 1700. 4. 1714. 4. Passim aliqua intersparfa. Ren a calculis exesus ut sola membrana superesset. De horto Lipsiensi & Vindobonensi & bibliotheca. Thermae Tœpliceses (Hungariæ). Strumæ incolarum Stiria. Ex morbo regio ren erosus, solis membranis superstitibus.

SEBASTIANI BACKMEISTER *Historia academiae Rostockienses ab incunabilis anno 1419. usque ad a. 1700.* CONRING. In actis maris Bath. promisit.

ANTONIUS SUAREZ de FERIA Eborenensis.

EJ. *Fasciculus medicus practicus*. 1. De fonticulis. 2. De thermis. 3. De lacte. 4. De risu, recreatione & vino. Lisbon. 1700. 4.

EJ. *Chirurgia medica Salmontæ*. 1709. ad finem habet dissertationem de cortice peruviano.

EJ. *Collection de secretos di medicina e di chirurgia*. 1737.

EJ. *Dictionario medico chirurgico anatomico universal*. 1730. fol. 2 vol.

EJ. *Breviario medico y chirurgico de nuevos y selectos secretos*. 1739. 1740. 4. 2 vol.

Alia chirurgicis mista v. Bibl. Chir. I. p. 501. (*).

EMANUEL LOPEZ PEREZ medici nosodochii Almaidæ.

Xeniolum medico theoretico practicum humanae vitæ utilissimum, doctissime ex nervorum ac febrium universalis tractatione magna sollicitudine depromptum, tironibus necessarium doctis non injucundum. Salm. 1700. 4. C. d. V.

SAMUEL DWIGHT *de hydrope*. Haag 1700. 8.

EJ. *ut puto de vomitione & purgatione nec non de emeticis & catharticis, item de variolis & morbillis*. Leid. 1722. 8.

A. B. *Dissertatio de febribus continuis s. nova de febribus hypothesis*. Leid. 1700. 12. FALC.

MICHAEL HERTEL *Medicina generalis & compendiaria veteris & nova conjunctio*. Ingollt. 1700. 8.

EJ.

(*) Commutatio nominum hic subesse videtur, cum tria posteriora scripta FRANCISCO SUAREZ de RIBERA Hispano in Bibl. Chir. II. p. 617. tribuantur. BR.

EJ. *Institutiones medicæ*. Ingolst. 1700. nisi idem est.

J. H. J. *de hydrophobiæ causâ & cura*. Ulm 1700. 8.

Harmonia a disharmonia tubarum. Hanov. & Guelf. 1700. 8.

HIERONYMUS RAGUSA *Sicilia bibliotheca vetus*. Romæ 1700. 4.

DOMINICI AULISII Neapolitani. *de origine & progressu medicinæ*. Venetiis 1700. SYLVESTRE in Phil. Transact. nr. 264.

§. DCCCCLXXXIII.

J. BOECKLER per multos annos professor Argentoratensis. Non satis certus sum, num idem sit qui hæc omnia scripsit, fere dimidio seculo distantia, cur vero separem causam non habeo, neque separat HEFT.

Non certe novi num hic pater est J. BOECKLER *de vomitu*. Argent. 1673. 4. HEFT.

Sed utique *de potu frigido*. Argent. 1700. 4. HÆN.

EJ. *Spiritus vini atque aceti examen*. ib. 1709. 4. HÆN.

EJ. *Questiones physicae*. 1709. 4. HEFT. & iterum *meteorologicae*. 1710. 4. HEFT. *physicae*. 1714. si huc faciunt. Solummodo physici sunt argumenti neque huc faciunt. V. Bibl. Rivinianam p. 63. BR.

EJ. *de poris corporum, effluviis & odorum historia*. 1711. 4. PL.

EJ. *de vino*. 1716. 4. HEFT.

EJ. *de ira*. 1716. 4. HEFT.

EJ. *de cataracta* Resp. FREYTAG. 1711. 4.

EJ. *de vera vita & sanitatis moderatione*. ib. 1721. 4.

EJ. *de morbillis*. ib. 1720. HÆN.

EJ. *Theses medicæ miscellaneæ*. ib. 1726. 4. HÆN.

EJ. *de variis dietæ etiam nimis strictæ noxiis*. ib. 1728. 4. HÆN.

EJ. *de venenis*. ib. 1729. 4. HÆN.

EJ. *de fonticulo*. 1732. 4.

EJ. *de neglecto remediorum vegetabilium circa Argentinam nascentium usu, specimen I. ib. 1732. quod XII. comprehendit plantas.*

EJ. *Specimen II. quod sex comprehendit plantas. 1733. 4.*

EJ. *de coriandro. 1739. 4.*

EJ. *Variarum medicarum controversiarum decas. 1741. 4. De auro fulminante, menstruis, nuptiarum utilitate medica PHILIPPO HENRICO BOECLER tribuitur a CARRERIO, de quo etiam sequentes scriptas esse suspicor.*

EJ. *An nitrum sanguinem resolvat aut coagulet. 1741. 4.*

EJ. *Questiones medicæ varii argumenti. 1745. 4. HEFT.*

EJ. *de cinnabaris factitia vulgari cinnabari nativæ & antimonii non solum æquiparanda sed & præferenda. 1749. 4.*

EJ. *Recueil des observations qui ont été reconnues les plus efficaces dans le traitement des maladies en Provence par les plus habils medecins de Montpellier, diverses lettres contenant des reflexions interessantes mises en ordre par M. BOECKLER. Strasburg 1721. 8. GUNZ.*

Collectio est observationum circa pestem Maffiliensem, per DEIDIER & PONS, MAUGUE, MARTIN, MONTRESSE & FABRE, CARR.

EJ. *Epistola. ib. 1728. 4. occasione fraudulentæ meretricis scripta. Femina ex pannis sibi factitium ventrem struxerat, ob enormitatem tumoris ab ordine medico annum acceperat, ut cadaver a morte incidere liceat. Mortua cum esset detectis pannis res in risum abiit.*

Demum cum SIGISMUNDUS HENNINGER, PAULI HERMANNI *Cynosuram materia medica* edidisset, noster eam diss. suis extractam compositorum medicamentorum recensione auctam curavit. Strasb. 1726. 4. & addidit *continuationem* l. ib. 1729. 4. *. & *secundam* 1731. 4. *. Noster ad medicamenta simplicia descriptionem deinde vires medicatas & œconomicas, & medicamenta quæ inde confecta in officinis pharmaceuticis prostant. In secunda continuatione tituli sunt plantarum & simplicium medicamentorum minus notorum & omissorum ab HERMANNO cum simili commentario. Animalium longiorem historiam naturalem dedit collectam ex TOURNEFORTIANIS.

§. DCCCCLXXXIV. NICOLAUS ANDRY.

Ex facultate Parisina, non indoctus censor Regius, in chirurgos asperior, ob eamque causam demum ab officio remotus, Facundus cæterum, WINSLOVIO calamum dicitur commodasse,

EJ.

EJ. *Traité de la generation des vers dans le corps de l'homme, de la nature & des especes de cette maladie, des moyens de s'en preserver.* Paris 1700. 1714. 1741. 12. 2 vol. *. quæ tertia editio adeo aucta est ut pro novo opere haberi possit, germanice. Lipsi. 1716. 8. In præfatione dat iconem tæniæ a. 1698. ejectæ, capite prægracili, oculis binis, orificiis quatuor, vasis specie corporis longitudinem sequente, cum stigmate modo uno in uno latere modo binis. Negat se ad objectiones VALISNERII responsurum, qui numquam tæniam humanam viventem viderit neque mortuæ caput. Integros sibi vermium quos medicando expulerit thesauros esse. HECQUETI censuram inserit, nihil mutat nisi titulos aliquos. In ipso opere vermes tribuit acido dulci nato ex corrupto lacte & horæis fructibus, exque ovis per aërem obvolitantibus excludi. Tæniam homini connasci & caput habere. Varia vermium genera hæc ad physica. Humani vermes fulissime. In encephalo, saliva, corde, sanguine, vermibus renalis quem teretem vidit. Vermis ex vena cum sanguine prodeuns & alii qui aquam tingunt (grumos ut putes esse sanguinis. Vermis piscis similis. Vermes urinarii varii.

Vermes teretes breviter, inter eos ascarides. Nunc tænia. Prima species *articulis remotis* in medio etsi in finibus sibi sunt proximi, cum stigmate in quoque articulo, nonnumquam etiam duobus. Dari etiam ab uno latere gibbos. Altera species *articulis proximis* papillis ægre conspicuis nonnumquam conjugatis, capite nullo fed ovis instructus, granis asperis secundum spinam eminentibus. Cucurbitinæ vermes partes tæniæ sunt, neque se comprehendunt ut in catenam coalescant. In una tænia ova vidit. Partes sejunctæ vivunt per exempla. Vermes in fenio in monstra abire, historiarum improbabilis. Symptomata, etiam pleuritis. Vermes pestem non facere. Contra VIEUSSENI libellum de tænia.

In T. II. *Causæ & curatio.* Farrago medicamentorum. Radicem filicis feminæ valde laudat & cum diagrydio, Cremore Tartari & Antimonio diaphoretico præbet contra tæniam. Forficulæ de aure pueri, porro innumeræ ex naribus ut putat. Experimenta collecta. Contra HECQUETUM pro purgantibus. Compendium operis. Apologia adversus LEMERYUM.

Adjecta FAGONI *de nicotiana* thesis ab ANDRYO conversa. Prodiit a. 1699. Tabaci noxæ.

Et epistola HARTSOECKERI. Omnes fere morbos a vermibus oriri posse creditur, & BAGLIVI. In Italia raram esse tæniam, experimenta quæ fecit ad occidendos vermes. Epistola GEOFROI physiologica.

EJ. *Remarques de medecine sur differens sujets principalement sur ce que regarde la saignée & la purgation.* Paris 1710. 12.

Contra

Contra libellum HECQUETO adscriptum anonymi. Venæsectionem in febribus minus probat purgationem magis. De potu &c.

EJ. *le thé de l'Europe ou les propriétés de la Veronique.* Paris 1712. 12. CARR.

EJ. *Traité des alimens de careme, les qualités des legumes, des herbages, des animaux, des fruits, des poissons, des amphibies, des assaisonnemens, des boissons, de l'eau, du vin, de la biere, du cidre, du thé, du café, du chocolat, plusieurs questions importantes sur l'abstinence des liqueurs.* Paris 1710. 12. 1713. 12. 2 vol. *.

Directe contra HECQUETI Tr. *des dispenses du careme* scriptum opus. Eum refutat, ostendit carnes magis alere quam vegetabilia aut pisces & ob eam ipsam rationem ista quidem alimenta ab Ecclesia permitti, dum carnibus jubet abstinere, tamquam nimis nutrientibus. Carnium laudes, neque nimis acres esse neque aut terra abundare aut phlegmate. Ventriculum humanum non factum esse, ut ventriculus avium granivororum neque ut ruminantium ventriculi, sed simplicem debilem qualis est avibus & animalibus carnivoris. Contra trituram pro fermento salivæ. Tellurem multum de bonitate primordiali fructuum amisisse. Fabas & alia femina farinosa difficulter coqui. A pisce quæ homo religiosus comederat pessima colica. Panem non ita facilem coctu esse. Ita percurrit radices & olera, describit etiam & vires addit alimentarias & medicas. Lugduni dari Truffles quæ sunt solanum esculentum & quæ distinguit a Toupinambours. Lactuæ succum & poma cruda flatulenta esse. Errores HECQUETI & plagia ex PETRO GONTIER & ex BONNETO. Fuscæ defendit Fulicæ esum licitum esse, oleum enim dare piscium oleo simile, non adeps, sanguinem frigidiorum esse quam anatum, sic castorem & lutram ad licitos cibos pertinere. Nimia laudes virium medicarum murium. Sic etiam lite mota de esu avis *Pilat* ex fulicæ genere, fenatum pro ejus esu decidisse. Cornu cervi non pertinere ad carnes.

T. II. Condimenta & potus. Salem steriles reddere fecundas. Vini laudes, aquæ criminantur morbi & convulsiones ab ejus potu nati. Coffeam vult bibi crudam, nempe non tostam ut in Persia. Vinum (de gallico solo) post secundum annum degenerare & acescere (imo vero Rhenanum demum maturari). Vinum Pictoniense cujus potui CITESIUS colicam siccam tribuit esse de asinitate vini Rhenani. Infantibus lactis loco panem dari suadet in cerevisia coctum, sapientia legis quæ jejunii loco carni præcipit abstinentiam.

EJ. *Examen de divers points d'anatomie, de chirurgie, de physique & de médecine au sujet de deux lettres plaintives touchant la critique qu'on a fait dans le Journal des savans du tr. des maladies des os.* Paris 1725. 12. *.

Contra J. L. PETIT querentem de censura sui de officium morbis operis in *Journal des savans*. De officinatione vitiosa. Absurda PETITI adversus difficilem dentitionem auxilia. Passim ad historiam litium nuperiorum aliqua. Venam medinensem verum esse animal. WINSLOVII epistola in qua conqueritur de PETITO qui castigato a se opere multa emendaverit.

EJ. *Lettre à l'auteur de l'article second du Journal des savans du mois de Mars 1722*. Paris 1725. 12. CARR. BR.

EJ. *Remarques de chymie touchant la preparation de differens remedes usités dans la pratique de la medecine*. Paris 1735. 12. CARR. BR.

EJ. CLEON a EUDOXE *touchant la préeminence de la medecine sur la chirurgie*. Paris 1738. 12. 2 Vol.

In ipso fervore litium medicos inter & chirurgos hunc librum opposuit chirurgorum scripto. *Mémoire en quoi peut consister la préeminence de la medecine &c.* Acuti salis plerumque solidi scriptum. Fuse de litibus medicos inter & chirurgos Parisinos. Anno 1660. chirurgos omnes tonsores fuisse medicis subiectos, paucissimos chirurgos literatos & ipsos tamen facultati obnoxios. Olim cum literati chirurgi facultati obsequium negarent, eam a. 1499 & 1505, tonsores adoptasse, eos tanquam discipulos docere suscepisse, fœdere sæpe renovato. Hos ipsos tonsores quorum humilissimas ad ordinem medicum epistolas noster laudat, nunc esse chirurgos D. COSMÆ qui ad examen invitare tenentur decanum ordinis cum duobus rectoribus & ad a. usque 1725, cadaverum incidendorum copiam a Decano petiisse. Primus PETITUS a. 1729 jusjurandum Decano præstare renuit. Infelices chirurgorum curationes, lithotomiæ potissimum & aviditas. Qui 2500 l. pro calculo incidendo exegerit. Errores & temeritates chirurgorum, ut in spiritus salis ammoniaci applicatione ad locum dolentem. Solos bonos medicos testimonia dare, quibus sacerdotes moveantur, ut carniæ esu indulgeant. Ita ferventibus odiis, quæ melius numquam inter adfines artis saluberrimæ cultores nata fuissent, noster medicorum partem defendit.

EJ. *Orthopædie ou Part de prevenir & de corriger dans les enfans les difformités du corps par des moyens à la portée des peres & des meres*. Paris 1741. 12. 2 vol. *. Bruxelles 1743. 12. 2 Vol. *. Germanice 1744. 8.

Longa præfatio in qua SCÆVOLÆ SAMMARTHANI & CLAUDII QUILLET similis scopi libros recenset. Libro inde secundo vitia humani corporis vitanda & corrigenda exponit. Multæ hic minutæ. Non debere infantem sedili uti in medio depresso, ideo fiat propria cochlea, quæ mediam sedem in umbilici speciem expellat, verticem retrorsum trahendum vestibus ne antrorsum prominent. Vincula quo mentum sursum pellitur, caput in situ erecto tenetur. Collum

Collum obliquum curari dum violenter aliquo tempore ad alterum latus detorquatur. Pultes de puerorum alimentis vult exfulere eas etiam quæ lacte cocto fiant. Strumas nasci conatu in stando loquendi. Superstitiose spongiis uestis pannos uestos quatuor colorum addit. Infans qui humerum ad dextra curvat, cogi debet soli pedi sinistro insistere. Gibbum esse a nimia tensione musculorum abdominis. Morbi manuum pedumque fulissime etiam unguium. Soleis ex linteo cerato factis & gestatis certe sudorem pedum cieri.

P. II. Vicia capitis. Confectionem de hyacintho negat validam esse. Virginem non debere soli se exponere nisi munita fuerit larva ex linteo cerato facta. Multa hic minus placent, adjecta est latina & gallica thesis in hæc verba E. *præcipua valetudinis tutela exercitatio defensa.* Paris 1723 & 1741.

EJ. *Suite de l'orthopédie ou observations sur la critique de cet ouvrage par l'Abbé des FONTAINES.* Paris 1742. 12.

§. DCCCCLXXXV. VARIÏ NUPER. LING.

FRANC. LAMBERT *Relation de la maladie de BERNARD d'ARMAIGNAC dont le corps apres la mort se trouvoit tout ramolli, ses os, ses tendons & ses ligamens entierement dissous & toutes les parties deboitées avec la recherche des causes d'accidens si extraordinaires.* Touloufe 1700. 12. BUR.

Junioris esse PANTHOT puto *Effet du Mercure dans la verole.* Lion 1700. 4.

EJ. *Bulimus.* Exhibant vermes tæniæ ut videtur male pictæ cum pilis lateralibus ab usu hydrargyri. Lion. 1704.

EJ. *Discours sur les bains d'Aix en Savoye.* Lion 1700. 4. Meth. St. Med. p. 1016. BR.

D. N. LASSON *Art de guerir les maladies longues avec le secret de les prevenir & de prolonger la vie.* Challons 1700. 8.

DISARME *du sel polychreste de Razoux.* Bern, 1700 8.

LUDOV. LIGER *Nouvelle maison rustique.* Paris 1700. 4. 2 Vol. v. Bib. Bot. II. p. 56. huc facit ob morbos pecoris.

VIGNEUL MARVILLE de SANGONNE *Melange d'histoire & de literature.* Rouen. 1700. 12.

CHAMBON *Traité des metaux & des mineraux & des remedes qu'on en peut tirer avec des dissertations sur le sel & souffre des philosophes & sur la goutte, la*
O o 2 *prunelle,*

prunelle, la petite verole & autres maladies avec un grand nombre des remedes. Paris 1700. 12. BURM. 1714. 8. CARR.

EJ. *Principes de physique rapportés à la medecine pratique & autres traités sur cet art & une dissertation sur le principe universel.* Paris 1711. 12. ib. 1750. 12. 2 Vol. CARR. BR.

Anticornaro Remarques critiques sur le tr. de la vie sôbre de L. CORNARO. Paris 1700. 12.

Nimis rigide victum determinate. Monachorum portionem esse triginta unciarum neque duodecim sufficere.

CÆSAR BAUDELLOT *Lettre a Mr. LISTER medecin du Duc de Portland.* Paris 1700. 8. *. In generoso equo qui maximis torminibus periit, casu aperto abdomine magna vis lapidum exiliit, quæ flatuum exitum impederat. Pondus erat 28 unc.

Alia exempla calculorum in equis reperiuntur in *Journal des savans* 1700.

J. BRUNET *le bon usage du tabac en poudre, les différentes manieres de le preparer & de le prescrire.* Paris 1700. 12. 1703. 12. BUR.

Recueil des pieces concernant le proces des advocats & des medecins de Lyon. Lyon 1700. 4. ASTR.

PLACIDI BERTUCCHI *il desimpegno al cavar sangue o tr. in cui si mostra non doverfi mai adoprar il salasso.* Messin. 1700. 8.

FELIX GALACIOS a. 1700. 4. ediderat NICOLAI LEMERY corso chymico.

EJ. est *Palestra pharmaceutica chymico galenica.* Madrit 1706. fol. 1721. fol.

EJ. *La farmacopœa triunfante de las calumnias.* Madrit 1717. 8. C. de V.

TEOFILO JAMATO *Risposta apologetica.* Cosmopoli 1700. 4. HOTTON.

RADCLIFF celeberrimus medicus qui ad ingentes divitias medendo pervenit (*). Jacobita qui R. Mariam variolis laborantem neglexit, causaque mortis optimæ Principis fuit (†). Judicium quidem potissimum laudabant, quo in adgnosendo morbo & periculo polluerit, formulas tamen & præscriptiones ediderat.

(*) Burnet Mémoires T. II. P. I. p. 139.

(†) In Anglia nunc celebrer ob varia legata ad promovendam artem salutarem; unum præsertim memoratu dignum, quo duo juvenes medici per duodecim annos 300 libr. sterl. quotannis accipiunt, ad peregrinationes instituendas. BR.

ediderat. Lond. 1718. 8. ab E. STROTHER editæ ib. 1721. 8. 1730. 8. *. Germanice verſum Lipſ. 1721. 8. interprete LUDOVICI 1727. 8. Plenior titulus eſt. *Practical diſquiſitions containing a complet body of preſcriptions fitted for all diſeaſes internal and external.* In mea noviffima editione ſubjungitur. *From various authors from RADCLIFFS beſt preſcriptions from BATE and FULLER with remarks explainings the virtues and right application of each receipt.* De reliquo libro cum STROTHERO dicam, hic de RADCLIFFII formulis ſermo eſt, quæ cuique capiti ſubjiciuntur latine & anglice ſcriptæ. Simples ſunt, de gentis genio, boli, doſes magnæ etiam in mole ut clyſter libram excedat. Non temperavit anglorum peculiaribus ſæpe parum efficacibus medicamentis, ut pulvere de chelis cancri, aqua pæoniæ &c. Voces ſæpe barbaræ, vinum hæcmerium (*Hochheimer Wein*). Farraginem vitat, efficacia ſæpe medicamenta adoptavit, ut gummi ammoniacum & galbanum ad hyſterica mala.

JOH. PURCELL *Treatiſe of the colick.* Tempus verum primæ editionis ignoro, invenio Lond. 1702. 8. 1714. 8. Germanica verſio cum notis ab AUG. PHIL. GESNERO Nœrdling. 1775. 8. Satis plene egit de diverſis cauſis & ſymptomatibus colicæ cum ætiologia. Sedes morbi, ubi non ſit, ita neque in nervis, ſed in peritonæo, capſulis renalibus, utero, pancreate, liene qui in pleuritidem tranſeat, in hepate, ventriculo & potiſſimum in inteſtinis. Cauſæ per anatomiam detectæ etiam rariores. Symptomatum expoſitio, dolores varii, tenſorius, preſſorius, terebrans, feverus, urens, rodens, pulſatorius, lancinatorius. Deinde univerſalis, topicus, fixus, ambulatorius. Lienem canibus excidit. Signa colicæ quæ cauſam definiunt, a qua orta fuerit, fuſe iterum iſta & ubertim. Prognofes & pericula, denique curatio quæ ſit in ſedando dolore, in roborandis viſceribus, in deſtruenda cauſa mali, quare cuique cauſæ ſua medicamenta opponit. Clyſteres ad ſolvendam alvum fortiffimos ſubjicit, quoties vulgatiores nihil operantur, addit tres uncias infuſi croci metallorum aut octo grana tartari emetici. Clyſteres opiatos plus efficere quam laudanum intus ſumtum. Emplaſtra inania eſſe. Cucurbitulos umbilico GALENUS imponit, periculo plenum auxilium. Mollientes clyſteres, optimum primo oleum alterum cum hiera picra SANCTORIUM utiliter commendaffe. Medicum flatu bono effectu ſiphonis ope eduxiſſe. Ita optimum a frigidis effectum vidiffiſſe & impoſitæ nivis. Chalybem bene datum fuiſſe cum bilis reſorberetur in tunicas primarum viarum. Anodyna convenire quando viridia vomuntur. Cum nulla in homine veſicula fellis eſſet, acerrimi ejus humores fuerunt, ut incidentis chirurgi digitos eroderent, rheumatiffimum inteſtinorum patiebatur. Adnotationes Ill. GESNERI ſuo loco dicam.

EJ. *Of Vapors and hyſteric fits.* London 1701. 8. Morbi hiftoria, ſedes eſt in ventriculo & in vitiata ciborum digeſtione unde turbatos motus ſpirituum, mechanicæ omnia exponit.

BARTHOLOMEES BEALE *Essay attempting a more certain and satisfactory discovery both of the true causes and of the diseases arising from vicious blood.* Lond. 1700. 8. *Suadet sanguinis aliquantum de vena emittere ut ejus natura detegi & propria medicamenta offerri possint.*

JOHNSON *Manual of physik.* Lond. 1700. 8.

ANDREAS WRIGHT *Venus deceived or a account of the seat and nature of the clap in man and woman with a present cure in 24. hours.* Lond. 1700. 8. *Arcanorum mercator.*

SIC TH. NEEDAM *Treatise of consumption and venereal disease.* Lond. 1700. 8.

An account of the dissection of William Duke of Gloucester. Lond. 1700. 4.

WOUTER SCHOUTEN chirurgus etiam per suas peregrinationes notus. Ejus operum primas editiones ignoro, multo autem potuisset ferius recenseri, cum jam a. 1658. examen chirurgicum subierit & a. 1704. obierit. In India orientali septennio medicinam fecit. Ante obitum codicem paraverat *Verhandeling von de tegenmatuurlyke gezwellen* RUYSCHIO dicaverat, is a morte viri Roterd. a. 1727. 2 vol. 8. *. prodiit. Multa omnino medica sunt. Inflammatio meningum s. phrenitis & cephalæa, ophthalmia. Gutta serena. Inflammatio aurium, Angina, Pleuritis, Erysipelas, Herpes, Arthritis. Hæmorrhoides, exempla aliqua. In navibus a. 1658. ex erroribus in victus ratione phrenitis grassata est cui furiosa febris successit cum periculosis pustulis. Refrigerantibus & venæsectione usus est. Cephalæa a carie ossis frontis. In cephalæa vesicatoria utilia. Ipse ei malo obnoxius sanguinem habuit succissimum & theæ potu sanatus est. Menses revocari venæ tali sectione, non ita brachii. Pro venæsectione ad inflammationes contra sectam CORNELII BONTEKOE.

Medicus politicus dat is onderwys voor en jungen medicus wegens de politike. Amsterd. 1700. UFF.

J. OTTO de HELWIG *Curiosa physica Lehre von unterschiedenen Naturgeheimnissen, vermehrt durch CHRIST. HELVIG.* Sondershausen 1700. 12. ib. 1701. 12. 1714. 8.

EJ. *Arcana majora* edidit CHRIST. HELVIG. Lips. 1702. 8.

Harmonia & disharmonia taxarum, Vergleichung sächsischen Apothekertaxen mit Anmerkungen. Hannov. 1700. 4.

GOTTFRIED GOTTLIEB *Neueröffnete Apothekerschule von der Apotheker und Apotheken Anfang, Fortgang, Privilegien, von Barbirern, Badern, Materialisten, Oculisten, Visitation, Taxe, Ordnung und ob die Medici ihre Medicamenta selbst dispensiren mögen.* Francf. u. Leipz. 1700. 4. HEN-

HENRICH ELIAS HUNDERTMARK *Schmachtende Venus*. Leipz. 1700. 8.

HEINSII libellus ad ejus querelas de hac versione respondet in *mediciniſcher Extract von einem Dutzend der gröſſeſten und ſchwehrſten Krankheiten* &c. Leipz. 1712. 8. etiam eſt arcaniſta.

ANNA ELISABETH HORENBURGEN gebohrne GULDENAPFELN *wohlmeinender Unterricht für Hebammen*. Hann. 1700. 8. *. graviditatis tempora, ſigna, ſymptomata. Cura infantis.

MARIA SOPHIA CONRING *wohlunterrichtete Köchin von Confect, Früchten, Saften, Weineſſig*. Braunſweig. 1700. 4. 1702. 4. 1706. 4. 1712. 4. Berl. 1727. 4. MELLER.

Kochbuch für groſſe und geringe Haushaltungen. Baſel 1700. 8.

Neu ausführliches und wohlgegründetes Aderlaßbüchlein. Schneeberg 1700. 8.

Nürnbergiſche vermehrte Geſetz und Ordnungen dem Collegio-Medico, den Apothekern &c. gegeben. 1700. 4.

Die durch Arzneyen vermehrte Schwachheit der Natur. 1700. 12.

Sendſchreiben, daß die ſympathetiſchen Wirkungen nichtig und unmöglich ſeyn. Francf. 1700. 8.

J. FATIO M. D. *Helvetiſche vernünfftige Webemutter*. Baſel 1752. 4. poſt. humum opus ſub finem ſeculi XVII. ſcriptum hominis experti. Prægnantium morbos determinat auxilia medica cum formulis. Molæ maximas ipſe extraxit. Non frequentes morborum hiftorias admifcet. Hæmorrhagia ab exigua mola aut fulſo germine periculofa. Morbi puerperæ, etiam febres, eæ periculofæ ſunt, cum frigore fere invadunt. Lochia ſuppreſſa calidis & ſudoriferis vult expedire. Morbi & curatio infantum. Dentitio, febres, quas calidis & abſorbentibus vult expugnare. Variolæ & morbilli. Nimium tamen æris æſtum improbat. In lethargo caſtoreum dat & cornu cervi.

§. DCCCCLXXXVI. DISPUTATIONES.

BERNH. HOVIUS *de hydrope in genere*. Leid. 1700. 4. HEFT.

J. WOODHOUSE *de medicina instituenda & promovenda*. Leid. 1700. 4.

G. ENGEL *de febribus intermittentibus*. ib. 1700. 4.

G. COOL *de bulimo & appetitu canino*. ib. 1700. 4.

- BENJAMIN EMRICI *de apoplexia*. ib. 1700. 4. *
- L. CHRISTIAN ab OUTSCHOOREN *de pleuritide*. ib. 1700. 4.
- J. HESLOPP *de dentitione infantum difficili s. laboriosa*. ib. 1700. 4.
- J. PHIL. BREYNE *de radice Ginseng s. Ninsi & Chrysanthemo bidente Ceylanica Acnella dicta*. ib. 1700. 4. *
- EJ. *de fungis officinalibus*. ib. 1700. 4. *. Agarici laricini historia, analysis, natura resinosa. Auriculæ judæ analysis vis styptica.
- J. WILHELM ALBUS *de arthritide*. ib. 1700. 4.
- CHRIST. BUKKY *de medicina stercoracea*. Utrecht 1700. 4. *.
- EJ. *de atrophia totius corporis ex obstructione glandularum mesenterii orta*. Gedan. 1704.
- EJ. *de hepate gallinæ maculate magno & ponderoso*. Gedan. 1704. 4.
- GEORG CHRISTIANI *de somno ejusque in morbis efficacia*. Utrecht 1700. 4.
- CASP. BLASS. *Diff. exhibens causam practicam de ischuria*. Duisb. 1700. 4.
- NICOL. SEERUP *Triumphus lithargyrii s. diff. medico chemica qua vindicatur sacharum saturni & mercurius lithargyrii ab animadversoribus D. C. JÆGERSCHMIDII*. Hafn. 1700. 4. *. Resp. ERICH MOINICHEN.
- Colores ruber & viridis succorum vegetabilium non demonstrant naturam aut acidam aut alcalinam. JÆGERSCHMIDIUS male excusat aciditatem vini quæ sola nocet. Mercurium lithargyrii nihil habere corrosivi nec nocere. Verum nullus in lithargyrio mercurius est. Exempla curationum usu interno sachari saturni impetratarum.*
- J. BACHWALD chirurgus præf. C. BARTHOLINO.
Diff. de pleuritide atque peripneumonia. Hafn. 1700. 4.
- J. G. LOSEMDYER *de occultis qualitatibus*. Gedan. 1700. 4.
- J. DEODATI BLUMENTROST Archiater Russiæ (*) *medicus castrensis exercitui moscovitarum præfectus*. Regiom. 1700. 4.

MARTIN

(*) Academiæ Imper. scientiarum quæ nunc Petropoli floret primus auctor & dum vivebat præfes. BR.

MARTIN SYLV. GRABE *de phthisi*. Regiom. 1700. 4. MENZ.

GOTTF. ES. SAND *Fungus cerebri inventus & extirpatus*. Regiom. 1700.
4. *.

EJ. *Rarus ventriculi abscessus*. ib. 1701. 4. & in act. mar. Balth. 1705.

V. Bibl. Chir. I. p. 550. Dolores in dorso sævissimi, appetitus prostratus, tumor hypochondrii maximus, vomitus niger, abscessus adnatus prope œsophagum, materia in ventriculo nigra. Alius in vomitu nigro ventriculi sphacelus.

ADAM BRENDEL Professor Wittenbergensis gener BERGERI, vir doctus.

EJ. *Disp. de catalepsi*. Wittenb. 1700. 4.

EJ. *de Homero medico*. ib. 1700. 4. *. Loca Homeri ad varias partes artis medendi spectantia.

EJ. *de fluore albo mulierum*. 1701. 4. HÆN.

EJ. *de hydrope ovariorum mulierum*. 1701. 4.

EJ. *de curatione morborum per carmina & cantus musicos*. 1706. 4. *.

EJ. *de lapidicina microcosmica*. 1711. 4. *.

EJ. *de balneis veterum valetudinis causa adhibitis ad Horat. L. I. Ep. XV.*
5. 6. 7. ib. 1712. 4.

EJ. *de usu & abusu venesectionis in curandis febribus*. 1715. 4. HÆN.

EJ. *de febre querquera ex antiquitate erata*. 1716. 4. HÆN.

EJ. *de fluxu hepatico*. 1715. 4. VATER.

EJ. *Observationum anatomicarum Dec. I.* 1716. 4. In variolis œsophagum, ventriculum & intestina variolis plena fuisse.

Dec. II. 1718. 4.

Dec. III. 1718. 4.

EJ. *de eo quod & quomodo plurimi morbi curentur, novo morbo per artem introducto.*
HÆN.

EJ. περί την ευκοιμησην. 4.

Tom. IV.

PP

EJ.

- EJ. *περι των Φαρμακων εν τοις Ιεροισιν εγκοιμησεις παρα θεων αιτημενων.* 1701. 4.
- CHRISTIAN WEDEL *Centuria thesium de theriaca.* Jen. 1700. 4. PL.
- EJ. an Fr. ADOLPHI *Diff. de temperamento viventis.* ib. 1698. HEFT.
- J. NICOL. MARTIUS *de magia naturali ejusque usu medico ad magica curanda.* Erford. 1700. 4.
- GEORG HENRICH GOETE *de theologis pseudomedicis s. num theologo artem medicam exercere liceat.* Lips. 1700. 4.
- CHRISTIAN WARLYZ *de senio Salomoneo.* Lips. 1700. 4. 1708. 4.
- EJ. *Scrutinium lacrymarum.* ib. 1705. 8.
- EJ. *Diatriba medica sacra de morbis biblicis e prava diata animique affectibus* ib. 1714. 8. PL. BR.
- PHIL. HENDICH *de medicamentorum sudoriferorum prudenti administratione.* Marburg 1700. 4. BURM.
- CHRISTOPH GOTTFRIED SEILER *de privilegiis fetus qui in utero est.* Marb. 1700. 4. ad medicinam forensam.
- GEORG MICHAEL REINHARD *de tussi.* Altd. 1700. 4.
- HENR. FRID. BAUMAN *de Roseolis saltantibus.* Altd. 1700. 4. RIV.
- J. ANT. SOLDNER *de methodo sanandi per simplicia.* Altd. 1700. 4.
- BERNH. HOFMAN *de scorbuto.* Argent. 1700. 4. PL.
- ANTON RUDOLF *Antipathia humana.* Basil. 1700. 4.
- JAC. SIM. GILLER de la RIVIERE & RENEALME. *E. hydropica pregnantium ruta catharsis.* Paris 1700. 4.
- PHIL. BERTH. de BORDEGARAYE *E. variolis emeticum.* Paris 1700.
- CL. BERGER J. CL. BERGER fil. *E. felicior & tutior in balneo purgantium usus.* Paris 1700. 4.
- DOM. de FANCY & FINOT *E. ashmata humido nicotiana.* Paris 1700. 4.
- DIONYS DODART & FINOT *E. febribus acutis e carnibus juscula.* Paris 1700. 4.

RAPH. MAURIN & du PRÉ E. *solo cum aëre juncta egrum sanat & corpus anima domicilium conservat.* 1700. 4.

PETR. CRESSÉ & LUD. du PRÉ E. *in febris acutis initii quam inclinationis tempus purgationem potiori jure sibi vindicat.* Paris 1700. 4.

ALB. MICH. DENYAU & JAC. TRINAUD E. *oculi sunt pathematum idola.* Paris 1700. 4.

CL. BERGER & FOURNEAU E. *solus inter medicos qui sapere potest & fari verus Medicus.* Paris 1700.

FRANC. MEMIN *questio medica an vinum rheimense burgundico salubrius.* Rheims 1700. 4. & gallice ib. 1700. 4.

Plures libellos ad eam litem pertinentes dixi in Bibl. Bot. II. p. 53. qui aliis annis prodierunt. (PECHEUR *ibi auctor vocatur.*)

§. DCCCCLXXXVII. DIARIA ad a. 1700.

In Phil. Transact. nr. 260. Acus calculo circumdata eum in vesicam data fuisset Chirurgi PROBY.

N. 261. Falsi natales & mortuales Marchionum veteris, mediæ & novæ. Baptismi 13776. mortes 7938.

N. 262. Membrana mucosa asperam arteriam intus obliniens, secreta & egesta fuerat.

N. 263. JAC. BURROUGH de fame vix extinguenda cum vermibus.

N. 265. GREENHILL Abscessus circa umbilicum & ex eo officula prunea.

Mors ex infarctu officulorum cerasinorum. Mors in homine nimium obeso, cum tumore suffocante, qui solo flatu fiebat.

N. 266. J. WALLACE de calculo circa capillos concreto, & GEORG GARDEN circa filicem.

N. 267. LA FAYE chirurgus de anevrysmate aortæ post contusionem orto in tumorem excrescente sub dextra papilla, demum ruptum & mors inde subita. Costarum duæ cartilagines & sterni pars deleta.

In *Journal des sçavans* 1700. du MONT chirurgus hydatides renibus innotos vidit, quas credit causas esse proprii hydropis.

In *Mem. de l'Acad. des scienc.* 1699. de VERNETE retulit de hydropse chyloso, colore cerevisiæ tinctus fere & sapore lactis salis humor ut esset, a sale tartari non ab acore coagulabilis. Educebantur paracentesi 13--14 pintæ intra 15 dies.

RENEAULME. Post magnas hemicranias, delirium, autocheiria. In ventriculis cerebri excrefcentiæ ad piam suspensæ, ovarium justo majus, in eo massa crinium quasi sebo oblecta. Tuba erat fistula per quam ovarium pus sensim in uterum stillabat.

A detorto subito capite impedimentum in deglutione inque respiratione, aneurysma est subclaviæ arteriæ quod partem claviculæ destruxerat.

LEMERY sed uter? Aphonia sanata cortice, amararum herbarum infuso.

SIMON BOULDUC chemica equidem experimenta, sed huc referas. Analysis Ipecacuanhæ utriusque.

BURLET de aqua calcis, non esse causticum & bibi absque malo. Ejus fapor, analysis. In dysenteria profuit, in asthma videtur nocuisse, in phthisi inconstans levamen adtulit; in scrofulis nihil boni fecit, & plurimi ægri in nauseam inciderunt, adjuvare efficaciam corticis peruviani, Parisiis minus profuisse, sæpe nihil profuit, nocuit numquam, appetitum frangit, cum lacte in ulceribus profuit & in tumoribus internis nondum scirrhis. Vires purgantes auget.

IN GALERIA di MINERVA T. III. PETRI PAULI PAGLIRI sermo in confessu medicorum physico criticorum dictus de noxa nimix ingurgitationis cibi & potus, quæ ibi Saturnalium tempore grassatur.

PAULI HIERONYMI BANDIERA discorso delle voglie che si imprima nel feto rinchiuso nell' utero della madre. Eodem a. 1700. prodiit etiam T. IV. Lis inter medicos Ferrarienses & Bononienses, cum isti negarent fas esse Ferrariensibus doctoribus Bononiæ medicari, hi defenderent licere. Ad eam litem pertinent. Risposto al fosso presentato de medici fisici di Bologna in giustificazione del loro attentato contra il collegio di Ferrara Ferr. 1700. fol. Opus esse J. MARIE NIGRISOLI. Sciurari privilegiis a Bonifacio IX. impertitis. In Veneto dominio Ferrarienses medicos etiam ad praxin admitti.

VALVASORI (*) de grumo sanguinis cum urina reddito & pro verme habito.

Compendium

(*) Literæ sunt ALEXANDRI COCCI ad H. VALVASORUM datæ. BR.

Compendium integrum editurus erat ALEXANDER COCCI cum titulo *Profusa lucis encomia in physiologicis nova medicinae fundamentis e veterum tenebris erutis atque cultro anatomico autopsiaque caractere confirmatis*. Habet etiam pathologica, ut de origine calculi, de illo capucini serpente.

In act. litt. mar. Balth. 1700. HOPPIUS de puella suffusione sinistrae pupillae laborante, sanata instillato sanguine.

§. DCCCCLXXXVIII.

ANNORUM INCERTORUM LIBRI SEculi, ut puto, XVII.

HYANCINTHUS ANDREAS sub finem hujus seculi Bercinonæ dedit *compendium RIVERII cum descriptione spasmi maxillarum inter infantes per Hispaniam endemii, quo plurimi nuper nati pueri abripiuntur*,

ANONYMI *Respuesta al libro intitulado Quechas de la medicina*. C. d. V.

P. PAPINIUS.

Intestinum enorme flatibus distentiam, intus bilis flava.

J. BOCLACKER *Dissertatiuncula de medicina* &c. Berlin 4.

J. CHRIST. MAUL.

Wohlleben sowohl der Reichen als der Armen oder Unterricht wie ein jeder bey so vielen eingerissenen Unordnungen seiner Gesundheit wahrnehmen soll. GUNZ.

J. ALB. HUSWEIEL *Neuer Unterricht, wie bey einfallenden Krankheiten ein jeder sich verhalten soll*.

PHIL. del SCOTTO *Philosophischer Wunderbalsam Quinta essentia*. fol.

EJ. *Augenwasser, Magenbalsam und BURRI Büchlein*. fol.

EJ. *Relation der grossen Kraft und Wirkung des edlen Balsams vulgo Balsamum philosophorum genannt*. 8.

EJ. *Verzeichniß aller seiner Geheimnisse*. 4.

AUG. CHRIST. OLEARII *Tract. de podagra & morbis tartareis d. i. gründlicher Bericht wie das schmerzhafteste Podagra und andere dependirende Krankheiten curirt werden*. Wolfenb. 8.

D. W. M. B. P. M. S. *Das nicht erkannte oft turbirte und selten curirte Podagra oder gründliche und deutliche Unterweisung nicht allein der Gicht und Podagra*

Podagra, nebst ihrer Vertreibung wahrer und nicht genug bekannten Versuchen und mit denselben übereinkommenden Krankheiten, woraus einer lernen kann, wie man sich vor denselben präcaviren oder eine vernünftige Cur anzustellen habe, nebst Beschreibung recht guter Medicin und Anweisung etlicher Arzneymittel; der Tincturæ antimonii per se, des auri potabilis, des auri destructi &c. Regensp. 8.

BILION *Discours sur la maladie de M. de Bellegarde grand écuyer. 8. lat. fol. FALC.*

Traité en abrégé de la cause & indication générale de la guérison des fièvres, avec un traité de la petite verole, rougeole, & les fièvres malignes, ensemble un traité du régime de vie des vieillards & un autre des maladies des femmes. 8. BURM.

JOH. BAPTISTA GLUSSIANI protophyfici Mediolanensis *Diff. de vena secunda in febribus pestis causa. 4. ARGELAT. BR.*

§. DCCCCLXXXIX. CODICES M. S.

A probable essay to assert the use and health ful effect of cold drink wherein Verulam's assertion concerning the use of warm drinks is discurs'd and his opinion that the draught of wine or beere or any other drink should be warme is combated, in S. Sloane.

§. DCCCCXC. ANTONIUS PACCHIONUS.

Regienſis medicus & anatomicus Romanus.

Ejus physiologica & anatomica scripta diximus. Dein conjuncta prodierunt opera edit. IV. novis accessionibus locupletata. Romæ 1741. 4. *. Vita præmissa. In nosodochio solebat cum doctis viris convenire, de rebus medicis agere. Promisit de morbo solidorum opus. In opusculo de duræ meningis morbosa febricitata aliqua exempla interjecit. Sero supervenientia vulneribus cerebri symptomata, die sexagesimo febricitata primum deinde sopor & tandem mors superveniebat, cerebro purulento facto. Experimenta in canibus facta. A spiritibus acidis chemicis somnus potius quam convulsiones, etiam cum biduo in vulnere relinquerentur, eventu verum funesto cum dura mater gangræna adficeretur. Iterum injecto per vulnus spiritu acido jactitatio canis, compressa ex sensu spiritus vini, reddito acido non convulsiones & gangræna. Ab anodyno per cranium terebra apertum injecto subita fere mors. Sed etiam ne nimium tribuas his experimentis, emollientibus injectis spasmi funesti. Alia experimenta adjecta J. B. de TOPPIS cum spiritu acido meningi superfuso.

Inde PACCHIONUS ipso a lapsu convulsiones, febris, mors. A lapsu lenta febris, singultus, icterus, horror, mors, cerebrum sanum, meninx semiputrida, hepar

hepar enormi mole, in eo ingens abscessus. Alia exempla abscessuum hepatis a capitis vulneribus. In Epistolis etiam pathologica intercedunt. In alia a. 1701. ad TESTUM data varia præmittit de morbis capitis, abdominis, ictero ejusque causa in textu fibroso posita. Eiusdem diss. in qua per observationes in nosodochio factas ostendit magna a medicamentis vesicam trahentibus mala oriri. Deinde observationes, ut vocant, variæ. Cordis emolliti, enormiter ampli, loco moti & in diaphragma detrusi exemplum, quod pro aneurysmate imposuerat. Aliud in quo cor ventriculum inter & costas saliebat, cor ad septimam costam prolapsam diaphragmati innitebatur.

JACOBI ANDREÆ BEGGI orthopnoea, cordis vehemens pulsus, cum in carpiis vix ullus esset. Hydrops aqua inter albugineam & vaginalem testis tunicam & in cellulosa tela abdominis & in ipsis cavernosis corporibus penis. Aorta squamis ossis varia, pericardium crassius cordi adhærens.

JACOBI CHEAPPEAU Notizia intorna alla vita di ANT. PACCHIONI in raccolta d'opuscoli scientifici e filologici T. III.

§. DCCCCXCI. VARIÆ.

ASCANIUS MARIA BAZZICALUVE Lucensis, medicus in valle Tauri jathromathematicus BELLINIANUS; Ejus est *Novum systema medico mechanicum & nova tumorum methodus, quorum nomine comprehenduntur inflammationes veræ.* Parmæ 1701. 4. *. A cordis constrictione & arteriarum resistentia atque atmosphære pressione adteri globulos sanguinis, inde solvi naturalem sanguinis quantitatem cum multis heterogeneis subtilioribusque particulis, ita fermentationem perpetuam in sanguine nasci.

Ex fermentatione aucta aut diminuta morbos nasci. Theoria tumorum inflammatoriorum. Tumores dari calidos & frigidos flatulentos, mistos. Tumorem calidum fieri vel a visciditate nimia sanguinis, vel a raritate, obstructione facta, quæ forte nulla esset nisi arteriæ figura esset conica. Fermentatio in loco obstructo aucta transit paulatim in universon sanguinem. Inflammationem fieri a copia ignis exsoluti, hinc inter causas veras hydrargyrus inunctus. Suppuratio, febres inflammatoriæ. Inflammationes curari globulis a se invicem remotis, aut etiam propius adductis, hinc refrigerantia, incrassantia.

T. II. Tumor frigidus qui fit a diminuta fermentatione sanguinis, curari aucta effervescentia sanguinis. Tumores flatulenti. Mechanica omnia & per figuras mathematicas explicata.

GUILLIELMUS WIERUS MUYS Prof. Franeckeræ vir industrius & ad inveiendum natus.

Disp. *inauguralis de catalepsi*. Utrecht 1701. 4.

EJ. Diff. *Et observationes de salis ammoniaci ad febres intermittentes usu cum epistola ad societatem regiam Par.* Franeck. 1716. 4. Memorabilis libellus quem & ipse neque semel veracem esse expertus sum, in febribus potissimum quas milites nostri ex Seelandiæ pestilenti aëre adtulerunt. Salem ammoniacum noster per experimenta reperit febres intermittentes sanare, dosi summa in adulto homine drachmarum indies duarum, minima drachmæ unius, in aqua soluti. Successus frequentes fuerunt, 28 felices ad quaternos ubi nihil perfectum est. Præfert cortici peruviano, in eo forte nimius est. Nitro præferrem quoties non necesse est alvum solvere.

EJ. *de theoria medicæ usu atque recte illam excolendi ratione*. Franeck. 1714. fol.

LAURENTII TERRANEI *possideo orationes plusculas earum duas ann. 1701. dictas, tertiam a. 1703. demum 1707. 8. Turin. 8. sed nihil inest medici.*

EJ. *de glandulis in universum Et speciatim ad urethram virilem novis*. Turin 1709. 8. *. Leid. 1721 & 1729. 8. Agitur etiam de morbis & speciatim gonorrhœa. De morbis rarioribus ductuum salivalium prostatae &c. de laxitate glandularum, strumali distensione. Calculos vidit in liene & pulmone. Gonorrhœæ in prostata nullum vestigium vidit urethram vero inflammatam. Denique observationes ad anatomen practicam. Novimentruæ puellæ fluor albus sanatus. Stranguria ab ulcere urethræ. In gonorrhœa virulenta glans penis livida, in ea duo ulcuscula, alterum sinuosum, urethra deinde livens & pus multum infra prostatam ad usque corpora spongiosa. Nihil in prostata & glandulis. Iterum inflammatio glandularum urethræ.

J. GRATIANI *Thermarum patavinarum examen Et de fonte Lælio acido Ricobario*. Padua 1701. 8. Vires thermarum, morbi quibus conveniunt, utendi modus. Inesse spiritum acidum & sulfur, ferrum enixum nigrum. Valere ad renum morbos, incommoda a fabulo, ad morbos cutaneos, ulcera antiqua etiam intestinorum. Læliam conferre scirrhis, scabiei. Acidulis acidus gratus sapor est, ad melancholiam valere & ad tonum partium restituendum, caute tamen oportere adhiberi.

GALIGNANUS *l'Apologo della Pillola antivenerèa o sia mistura antiacida*. Venez. 1701. 12. ARGEL. BR.

FRANC. HENRIQUEZ de FONSECA Lusitani archiatri Regii.

EJ. *Pleurologia de pleuritide Et ejus curatione*. Lisbon 1701. 4.

EJ. *Apiarium medicum, medico chymicum chirurgicum & pharmaceuticum.* Lisb. 1701. C. de V. Seguiet 1710. 8. lego etiam Amsterdam 1711. 8.

EJ. *Aurora medicinal.* ib. 1701. 8.

EJ. *Methodo di conecer e curar o morbo gallico.* ib. 1715. fol.

EJ. *Medicina lusitanica socorro delphico a os clamores da natura humana para total profigacaon de sus malos.* Amsterd. 1710. fol. SEGUIER.

DIEGO MATTHEO ZAPATA *Crisis medica sobra el antimonio y carta resposoria a la R. societade scritta.* Madrit 1701. 4.

J. CRUSO *Theſaurus medicamentorum euporistorum* latine. Lond. 1701. 12. FALC. 1704. 12. FALC. inde anglice 1771. 4. germanice 1773. Mietav. 8. prodiit titulo præfixo *Arzneyschatz oder Sammlung bewährter Mittel gegen die meisten Krankheiten des menschlichen Körpers*, multum hic auctus adnotationibus interpolatis. Ex genio seculi non satis diffidenter noster de viribus medicamentorum simplicium scripsit. Tota autem collectio vix pilum meretur. Quid possit contra hydropem & calculum Anserina, quid Betonica, Lithospermum, Verbena adversus eundem morbum, Corylus & Galega adversus epilepsiam, sic in aliis exemplis. Oleum tamen Liliorum monet facile rancescere. Absinthium ad gangrænam. Nihil ad opii nimias doses aceto utilius. Cynoglossam tamen noxias particulas continere.

Pharmacopœa collegii Londinensis auct. NICOLAO STAPHORST.

Officina chymica Londinensis Edit. III. Lond. 1701. 8. 1714. 8. MEAD. 1738. 8. ubi reformata dicitur.

THOMAS FULLER *Ars præscribendi formulas s. pharmacopœa extemporanea.* Lond. 1701. 12. 1701. 8. Roterd. 1709. 8. Amsterdam 1717. 8.

Anglice *Body of præscriptions* 1710. 8. 1719. 8. 1730. 8.

Gallice vertente THEOD. BARON. Paris 1768. qui notas adjecit.

Germanice. Basel 1750. 8.

Scriptiones medicamentorum efficaciorum, gratis noster non sacrificavit, ingratiſſimæ enim sæpius sunt formulæ & enormes boli, dosesque passim nimæ.

EJ. *Family dispensatory.* Lond, 1739. 8. &

EJ. *Pharmacopœa domestica*. Lond. 1723. 8. Lovan 1752. 12. in usum eorum qui ruri medicinam faciunt.

EJ. *Of the power of exercise with respect to the animal œconomy*. Lond. 1705. 8. *. 1718 8. 1740. 8.

EJ. *Medicina gymnastica*. Lond. 1711. 8. germanice. Lemgov. 1750. 8. ad sextam editionem anglicam. Ut corporis exercitatio vires medicamentorum, decoctorum lignorum & acidularum augeat. Equitationis magna ad phthigin utilitas, ejus alia præsidia tussilago, glycyrrhiza. Exercitationis vis adversus hydropem, cum millepedibus & diureticis. Eiusdem motus ad hysteriam & hypochondriam præstantia, potissimum equitatio & balneum frigidum. Equitatio ad diarrhœam & augendam perspirationem. Laudes balnei frigidi. Veteres ob stapedum defectum equitationem minus commendasse. Ejus insignis vis in diri & complicati morbi FULLERI curatione. Versio non optima.

EJ. *Pharmacopœa bateana*. Lond. 1719.

EJ. *On eruptive fevers especially the measles and smallpox*. Lond. 1730. 4. MEAD. lego etiam exanthematologiam ejusdem anni.

In magna collectione Thesauro Belgico philologico f. Sylloge disp. selectionum ad illustranda veteris & novi testamenti loca in Germania conscriptarum. Amsterd. T. I. 1701. fol. T. II. 1702. fol. ib. variæ differt. continentur, medici & physici argumenti, tantum ut memineris theologicum esse opus.

GEORG DAVID ZIEGRA *de arbore scientiæ boni & mali*.

J. HELV. WILLEMER *de tunica Adami pellicea*.

J. HUCHTERLEIN *de tunicis pelliceis protophasimorum*.

HENR. BAUMAN *status solis*.

AUG. KENERICHT *de fetura Jacobi artificiosa*.

J. FRISCHMATH *de circumcissione*.

MICH. BEK *de uva magna Cananea*.

URB. REUSSEL *dè pestilentia a Deo immitti solita*.

J. FRID. MAYER *de culpeculis Simsonis*.

J. REISKE *de morbo Jobi difficillimo*.

J. CHR. BEIER *de peste diurna & nocturna*.

- PAUL SLEVOGT *de morbis & doloribus Messia.*
- J. GEORG BUCHEIM *de metamorphosi Nebuchadonasaris.*
- GEORG HENR. GOETZE *de unctura Christi Bethesdae.*
- GEORG MULLER *de spinis coronae Christi.*
- MICH. ARNOLD FRISCHMUTH *de piscina Bethesdae.*
- DAN. WENDLER *de eadem.*
- J. CHRIST. RITTER *de aqua ex Christi latere perfluente.*
- J. ANDR. QUENSTEDT *de vulneribus Christi.*
- ANDR. AUSTEN *de genere mortis Judae.*
- HENR. LUDW. MUTHER *de animalibus esu interdictis.*
- JULIUS DORSCHÆUS *de sanguine & suffocatis.*
- CARL DRAKE *de causa longevitatis patriarcharum.*
- THEOD. WINKLER *de bis mortuis.*
- Pharmacopœa Amstelodamensis. Leid. 1701.*
- DAVID CHRISTIAN WALTHER *rarissimus adfectus glossagra. Herfordiæ 1701. 4.*
- Physica reformata Platonis & academicorum. 1701. si huc facit.*
- J. JAC. SYRBI *historica in physicam Pythagoream introductio. Francof. 1701.*
8. perinde.
- IDEM *scripsit de adfectuum spiritualium & naturalium discrimine. Henaci. 1706.*
4. LL. BR.
- J. PHIL. BURGGRAV *libitina ovans s. de medica artis & medicorum fati diff. Francof. 1701. 8.* In priori parte historia medica ab HIPPOCRATE ad nuperiora tempora, non favet chemicis. In altera causæ morborum mortisque in celebrioribus medicis.
- EJ. *Jatrice omnium lethique universalis s. de morte ejusque præsagium. Francof. 1701. 8.*
- PETRI LINSING Prof. Inspruck. *Tentamen medicum s. institutiones medicæ per quæstiones dilucidatæ, nunc emendatæ & auctæ. Erlang. 1701. 8. Francof. 1710. 8.* Pathologia, semeiotica, diætetica, materia medica & formulæ medicamentorum.

camentorum. Theoria acida a qua inflammatio, febris &c. Compendium prælectionum WEDELIANARUM.

ALEX. RUEL *Oratio de vita & morte* PHIL. MATHÆI. Franecq., 1701. fol.
Officina pharmaceutica Quedlinburgica. 1701. HEIST.

§. DCCCCXCII. LINGUÆ NUPERÆ.

J. BESSE CHIRACI discipulus jatromathematicus sed ut hypothefibus indulgeret, quem vidi Reginæ Hispaniæ viduæ archiatrum.

In *recherches analytiques sur la structure du corps humain.* Touloufe 1701. 8. 2 vol. Paris 1702. 8. Physiologia equidem traditur, ut alcali & acido omnia superstrueret, admifcentur pathologica, ut de nævis differtatio, quas negat ab imaginatione effe materna adque alias caufas refert. Fetuum a terrore materno mortes. Nulla paralyfis aderat in parte per lapfum destructa.

EJ. *Tr. des passions de l'homme.* 1699. 8. huc referes ob effectus pathologicos animi adfectuum.

Inde in controverfiam cum Helvetio juniore incidit quæ nonnullis libris occasionem dedit. *Lettre à M. auteur du nouveau l. de l'æconomie animale & des observations sur les petites veroles.* Paris 1723. 8. *.

IDEM BESSE contendit fe a. 1711. modum curandorum per venæfectionem & emetica morborum acutorum jam a. 1701. propofuiffe fuæque fcrintia ab HELVETIO compilari. Emulfionum ufum tuetur, cum HELVETIO varia carpit. Variolas malignas anni 1716. defcribit quæ inter nobiles virgines sæviebant, in quarum fecunda febre, cum peffima fymptomata adeffent, venam fecat. Sic tuetur utiliter fecunda vel tertia vice alvum duci in variolis malignis. Inflammationis theoriam ab HELVETIO propofitam ex BOERHAAVIO compilatam effe. Contra errorem loci. Demum defendit thefin fuam *E. febribus malignis minus tuta alexipharmaca.* Paris 1711. in qua fermentationem quidem mortificam ftatuit, utiles vero habet cadaverum incifiones. Post diuturnum ventriculi a cibis affumptis dolorem hydrops thoracis & abdominis, vafa exfanguia, glanduke circa ventriculum indurata. In alio icterico cum gravi febre veficula fellea turgida, in ea calculi 13. Febris cum plurima falivæ excretionem a peruv. cortice fanata.

EJ. *Replique aux lettres de M. HELVETIUS au fujet de la critique de fon l. de l'æconomie animale.* Amfterd. (Paris) 1726. 12. afperum & iners fcriptum.

EJ. *Differt. analytica de febribus.* Paris 1712. habet BUR.

EJ. etiam est thesis 1730. *An in paroxysmis febrium intermittentium venesectione*, de la RIVIERE.

Traité des hernies des hommes & des femmes & des petits enfants avec la manière de les guerir & un traité des maladies des femmes depuis la generation & après l'accouchement & les remedes necessaires. Lion 1701.

ETIENNE MONDON *Reflexions sur les causes de la brieveté de la vie.* Toul. 1701.

DESHAIES GENDRON *sur la nature & la guerison des cancers.* Paris 1701. 12. *. in chirurgicis dictum opusculum perinde ad pathologiam & ad praxin pertinet, sed dixi in Bibl. Chir. I. p. 545.

GUYARD *de l'usage de la frequente saignée.* 1701. 12. alii 1702. 12. FALC. 1710. 12. BUR. Chemicus homo, docet sanguinem corrumpi, neque copia peccare.

J. BAPTISTA MANSANEDA *medici Hispani Parodoxa sobre el carbueno maligno.* 1701. 4. C. d. V.

De la sobriété & de ses avantages ou le vrai moyen de conserver une santé parfaite jusqu'à l'age le plus avancé, tiré du LESSIUS & du CORNARO. Paris 1701. 12. cum adnotationibus.

PETRI PAXTON *An essay concerning the body of man wherein its changes or diseases are considered and the operations of medicines observed.* Lond. 1701. 8. 1711. 8. Longus ratiocinator. Dolores in artubus amissis percepti argumentum sunt, sedem dolorum in mente esse. Evacuantia agunt forti separatione partium. Sudor, eum ab opio frequenter cieri. Vesicas trahentia medicamenta. Maculæ in morbis acutis sunt a sanguine dissoluto, ideo frequenter cum hæmorrhagiis conjunguntur. Emetica nimis frequenter & in omnibus morbis adhiberi peperam. Separationes ubi factæ sunt aut proxime imminent & eadem vitiosæ sunt huc evacuare oportet. Febres intermittentes. Non solum corticem peruvianum laudes specifici medicamenti mereri, etsi fatetur & manifeste febres curare. Spirituosa non esse cardiaca nisi suo loco sumta. Morbi spirituum. Opium in variolis nimis frequenter exhiberi. Hominibus vino & spirituosis remediis abunde utentibus chalybem nocere. Plura persequi non licet, totam enim morborum hystoriam hic edit adjecta diff. *de salivatione & hydrargyri usu.* ASTRUCIUS parum facit. Posthumum fuerit, quod non videtur cum nuperior aliis prodierit.

EJ. *Directory physico medical.* Lond. 1707. 8. *. *Materia medica.*

ADR. PAARS *Index Batavicus s. naamroll van de Batavische en hollandsche schriften van Jullius Casar tot deze tyden.* Leid. 1701. BURM.

ARN.



ARN. LEO VROLING *Tr. van schuerbock*. Deventer. 1701.

Germanice *Landskrankheiten* vertente SCHURIGIO.

EJ. *der Matrosen Gesundheit* eodem vertente. Dresden 1712. 8. editio belgica. Amsterd. 1663. ABKOUDE.

J. CHRISTOPH SOMMERHOF *Lexicon pharmaceutico-chymicum latino germanicum & germanico latinum*. Nurnb. 1701. fol. 1713. fol.

Sächsische Hebanne. Leipz. 1701. 8.

Apothekertaxe der Stadt Basel. ib. 1701. 8.

M. N. L. M. D. *Rathschlag vom Lendenstein*. Græz. 1701. 8.

J. WEICKMANN *Bericht von dem Tode SCHUDERS nebst einem Abrisse des grüsten bey ihm gefundenen Steins und Relation des Chirurgi der den Körper secire hat*. Leipz. 1701. 8. *Theoria calculi & de eo collectanea, vel in terra, mari vel animalibus reperiuntur, Origo ex spiritu petrificante*.

CHRIST. FRID. RICHTER *de cochinella*. Lips. 1701. 4. *. Germanica verf. 1703. 8. *. Rectius ad physica; describit opuntiam, animal in ea natum, scarabæis simile quod ipse cominus observavit, ostendit male a POMETO pro planta haberi. Vis tinctoria, cosmetica, medica. Cardiacum esse hispani, sudoriferum angli putant. Ad gonorrhœam, colicam, passim etiam in variolis & morbillis dari, a STISSERO ad calculum.

MATHEUS CAST *vom töplizer Baad*. 1701.

M. D. L. H. *Tractat von magnetischen und Sympathetischen Curen*. Frankf. 1701. 8.

Feld. Land und Leibmedicus, oder wie alle Krankheiten am sichersten und geschwindesten zu heilen, nebst einem Roß und Vieharzneybuche. Frankf. 1701. 8.

Der in Teutschland wiederkommende Feld. Land und Leibmedicus, nebst einem Roß und Vieharzneybuche. Strasb. 1701. 8. 2 vol. edit. IV. HEBENST.

§. DCCCCXCIII. DISPUTATIONES.

A. D. van WELT *de chimie oppressæ & despectæ gemitu ad parentes Phœbum & Naturam*. Leid. 1701. 4. HEN.

L. L. de HAAS *de epiphora*. Leid. 1701. 4.

J. CHRIST.

J. CHRIST. BORNEMANN *de natura & differentiis antacidorum per experimenta demonstratis.* Leid. 1701. 4. RIV.

H. SCHNELLEN *de urinarum inspectione.* Leid. 1701. 4.

HENR. du BOIS *de dysenteria.* Leid. 1701. 4. PL.

C. J. SCHWAB *de contractura.* Leid. 1701. 4.

MENO PAUL HANNEKEN *de febribus malignis.* Leid. 1701. 4. MOELLER.

J. TRAUPELL *de nephritide.* Leid. 1701. 4. *.

BRANDAN MEIBOM *de externorum medicamentorum operatione & in morbis internis usu.* Utrecht 1701. 4. *. Idem Professor Helmstadiensis.

EJ. *de rei medicae per observationes incremento earum fallacia & recto usu.* Helmst. 1772. 4. PL.

EJ. *de lochiorum suppressione.* 1717. 4.

EJ. *de natura in conservanda & restituenda salute viribus.* 1714. 4.

EJ. *animæ ad restituendam sanitatem impotentia.* 1719. 4. HÆN.

EJ. *agra paralyfi laborans.* 1720. HÆN.

EJ. *de vomitoriorum natura & usu.* 1719. 4.

EJ. *de provido atque tempestivo medicamentorum evacuantium usu pro diversitate temporum, morborum prudenter insituendo.* Helmst. 1723. 4. PL.

EJ. *de apoplexia.* 1723. 4.

EJ. *Fundamenta brevioris vite que in hujus ævi hominibus observatur.* 1729. 4. *.

EJ. *de tuenda valetudine recens natorum.* 1731. 4. *.

EJ. *de usu vaporatorum & suffituum curatione morborum.* 1734. 4.

EJ. *de cruditatibus ventriculi.* 1735. 4. HÆN.

EJ. *de morbis ex viscido oriundis.* 1737. 4. *, HÆN.

EJ. *de epilepsia stomachica.* 1740. 4.

EJ. *de pilis eorumque morbis.* 1704. 4. *.

EJ. *de arsenico.* 1729. 4. PL. BR.

- CONRAD STARKE *de morbis malignis*. Utrecht 1701. 4. MOLLER.
- EDUARDI WORTH *Commentarius in Magni HIPPOCRATIS L. I. aphorism.*
XXII. Utrecht 1701. 4.
- CAR. FRID. SCHWEIKER *de vesicatoriis*. Franck. 1701. 4.
- MICH. ALOYSIUS SYGNATIUS *de Manna*. Harderov. 1701. 4. BURCHH.
- JUST. CONR. REHEMYER *de ossium strepitu*. Regiom. 1701. 4.
- S. SAND *de effatarum lactatione*. Regiom. 1701. HÆN.
- CHRIST. CUNRAD *de hydrope uteri*. Regiom. 1701. 4.
- CAR. JAC. ROESER *de philtorum agendi methodo & noxis*. Altd. 1701. 4.
- EJ. *de epiphora*. Regiom. 1701. 4. HÆN.
- EJ. *de fulminatis*. ib. 1704. 4.
- FRID. PFENNING vel præses B. M. FRANCK *de venesectionem indicantibus*,
Kiel 1701. 4. MOELLER.
- ANDR. JULIUS BOETTICHER *de fatis medicorum*. Helmst. 1701. 4.
- ANDR. HOFFMANN *de phlebotomia*. Hall. 1701. 4. MOELLER.
- J. PHIL. HOMBERGK *de marte & remediis martialibus*. Marb. 1701. 4.
VATER.
- GERH. HERM. CRATER *de vesicatoriorum usu & abusu*. Erford. 1701. 4.
- J. ADOLPH WEDEL GEORGII WOLFGANGII filius præter disputationes
nihil reliquit.
- EJ. *de punctis medicis*. Jen. 1701. 4.
- EJ. *de purpura rubra, die rothen Friesel*.
- EJ. *de peste*. 1712. 4. HÆN.
- EJ. *methodus medendi generalis*. 1714. 4. HÆN.
- EJ. *de purpura rubra, vom rothen Friesel*. 1718. 4. *.
- EJ. *de conjectura medicorum artificiosa*. 1712. 4. *.
- EJ. *de hydrope*. 1714. HÆN.

- EJ. *de motus in C. H. natura usu & abusu.* 1715. 4.
- EJ. *de cachexia.* 1715. 4. HEFT.
- EJ. *de spina ventosa.* 1715. 4.
- EJ. *de diabete.* 1717. 4.
- EJ. *de febre hectica.* 1718. 4. HEFT.
- EJ. *de hæmorrhagiis.* 1718. 4. HEFT.
- EJ. *de calculi renum & vesicæ pathologia Hippocratica confirmata.* 1718. 4.
HEFT.
- EJ. *de cachexia scorbutica.* 1719. 4. HEFT.
- EJ. *de aëris frigidi in conclave irruentis accumulatiõne impedienda.* 1720. 4.
- EJ. *de liquore non corrosivo lapides absumente.* 1720. 4.
- EJ. *de malignitate in morbis.* 1721. 4. HEFT.
- EJ. *de variolis.* 1721. 4. HEFT.
- EJ. *de vi nature humane medica.* 1725. 4. HEFT.
- EJ. *de auditu vitiis.* 1720. 4. HEFT.
- EJ. *de ileo.* 1720. 4. HEFT.
- EJ. *de febribus.* 1723. 4. HEFT.
- EJ. *de hæmoptysi.* 1723. 4. HEFT.
- EJ. *de hæmorrhoidibus.* 1727. 4.
- EJ. *de adfectu hypochondriaco.* 1728. 4. HEFT.
- EJ. *de lue venerea.* 1729. 4. HEFT.
- EJ. *de obstructione.* 1729. 4. HEFT.
- EJ. *de peripneumonia ex aëris refrigerio.* 1738. 4. HEFT.
- EJ. *de irritatione.* 1730. 4. HEFT.
- EJ. *de scirrho.* 1731. 4. HEFT.

- EJ. *de hamorrhoidibus coecis.* 1732. 4. HEFT.
- EJ. *de magnesia alba compendiose paranda.* 1732. 4. HEFT.
- EJ. *de peripneumonia.* 1733. 4. HEFT.
- EJ. *de medicamentorum alterantium natura, usu & abusu.* 1733. 4. HEFT.
- EJ. *de passione hysterica.* 1733. 4. HEFT.
- EJ. *de scorbuto.* 1734. 4. HEFT.
- EJ. *de mictu cruento.* 1735. 4. HEFT.
- EJ. *de tumore testium venereo.* 1735. 4. HEFT. resp. J. CHRIST. THEMEL.
- EJ. *de phrenitide.* 1736. 4. HEFT.
- EJ. *de retentione mensium.* 1736. 4. HEFT.
- EJ. *de febre catarrhali.* 1738. 4. HEFT.
- EJ. *de colica.* 1739. 4.
- EJ. *de convulsione.* 1739. 4. HEFT.
- EJ. *de dysenteria.* Jen. 1740. 4.
- EJ. *de abortu.* 1741. 4. *
- EJ. *de febre tertiana intermittente.* 1741. 4. HEFT.
- EJ. *de preparatione antimonii diaphoretici ejus viribus salutaribus.* 1742. progr. 3. HEFT.
- EJ. *de cardialgia.* 1742. 4.
- EJ. *de palpitatione cordis.* 1742. 4. HEFT.
- EJ. *de fluore albo.* 1743. 4. HEFT.
- EJ. *de deliriis in genere.* 1744. 4. HEFT.
- EJ. *de torminibus generatim.* 1744. 4.
- EJ. *de paralyfi resp. & auctore CANNEGIESER.*
- EJ. *de viis mensium insolitis.* 1745. 4. HEFT.

- EJ. *de hepate obstructo multorum morborum causa.* 1746. 4. PL.
- EJ. *de meteorum actione in corpus humanum.* 1746. 4. HEFT.
- EJ. *de tumore abdominis post partum in nonnullis matribus non cessante.* 1746. 4. HEFT.
- EJ. *disp. de scordio.* 1716. 4. *de calamo aromatico.* 1718. 4. *de helenio.* 1719. 4. *de vincetoxico.* 1720. 4. *de verbena.* 1721. 4. *analyses viresque medicatas plantarum tractant.* v. B. bot. II. p. 130. seq.
- H. H. CUNRAD *de mola.* Altd. 1701. 4. HÆN.
- J. THEODOSIUS ZINK *de venesectione.* Altd. 1701. 4. hæmatophobus.
- J. WILH. FLAD. *de abortu.* Basel 1701. 4. MIEG.
- ERASM. BLANCK *de usu matheos in medicina.* Basel 1701. 4.
- JAC. STEFFANIUS *de somnambulibus.* Basel. 1701. 4. HEFT.
- ANT. RODOR. du VOISIN *de antipathia humana.* Basel 1701. 4.
- J. HENR. SULZER *de nevus malignis infantum.* Basel 1701. 4. MIEG.
- A. F. MERGILET *de pica.* Argent. 1701. 4. HÆN.
- WOLFGANG CHRISTIAN Poliatri Bernensis, chemici *de natura humana in dispositionibus hereditariis.* Basel 1701. 4. MIEG.
- EJ. *de principio vitali ejusque cura in declinante senectute.* Basel 1702. 4. HEFT.
- EJ. *Einladungsbrief zur Erforschung bewährter Hülfsmittel.* Bern 1708. vel 1709. 4. *vires aliquæ plantarum minus cognitæ.*
- EJ. *Thesaurus Ludovicianus s. compendium materie medicæ selectum ex Ludovici pharmacîa moderno seculo applicandum.* Bern 1707. 8.
- LUD. de GUI de MONDIÈRES & CL. VERGNE. E. *qui optimus medicus is ingenio veterum præditus.* Paris 1701. 4.
- MICH. LUD. RENAULME E. *mathefis medico necessaria.* Paris 1701. 4.
- CHR. de FRADES & FRANC. AIGNAN E. *senum valetudini tuende conducit balneum.* Paris 1701. 4.

ARN. THEVART & FR. FOURNEAU *E. improbanda nutrix obnoxia menstruo profusio.* Paris. 1701. 4.

EL. QUARTIER & CL. VERGOT *vinum ad tabem pulmonum vergentibus perniciosissimum.* Paris 1701. 4.

LUD. FR. du TAU & JAC. FOURNEAU *E. a spiritibus morborum causa.* ib. 1701. 4.

HENR. MAHIEU & J. DEPINEY PESCARD *E. diaphoretica remedia medicina vis & magna potentia.* ib. 1701. 4.

§. DCCCCXCIV. DIARIA ad. a. 1701.

In *Philos. Transact.* nr. 273.

D. IRVIES post usum aluminosarum aquarum per aliquot menses continuatum dolor in inguine cum urina inde sanguinea & cum ea hydatides prodierunt per quosdam quasi paroxysmos.

ID. nr. 275. de colicis doloribus decimo octavo die funestis. Vomuerat nigri aliquantum quasi bilis. Ejusmodi liquorem in duodeno & tenuibus intestinis, ita ad anum usque, colon gangrænosum ruptum, fæces in abdomen effusæ.

N. 277. Ob convulsiones, deliria, & agrypniam opii magnæ doses sumtæ, ad grana 102 intra triduum, præter uncias quatuor syrupi de meconio. Maxima dosis fuit 40 grana in uno die.

CHRISTOPHORUS BIRBER *Ossa fetus per umbilicum egesta.*

In *Mem. de l'Acad. des sciences.* 1701.

DUVERNOY, quem hic vocant *le jeune*, de hydropicorum cadaverum incisionibus. Ascites cum ictero conjunctus. Hepatis pars exsiccata indurata quasi contabuerat, vasa biliaria amplissima, ex quibus hydatides pullulabant, quarum in magna, feri tres integræ libræ repertæ. Multa etiam intus bilis granulosa siccata. Sæpe in pecorum vasis biliaris se ejusmodi hydatides vidisse. Morbum esse ovium frequentem. Variolæ ovium. Duæ feminæ hydropicæ per paracentesin sanatæ. Aquæ earum partim dissolutæ sunt, sed pars dimidia coivit in igne, ut albumen solet, aliæ porro analyses.

Hoc anno novum diarium prodiit in quo præter librorum censuras subinde adnotationes peculiare & propriæ, medici etiam argumenti reperiuntur. Auctores Jesuitæ. Titulus *Memoires pour l'histoire des sciences & des beaux arts*, locus impressionis Trivultis *Trevoux*.

GIOV. ALLEGRIANO DANDI Giornale de letterati. 1701. fol.

In Eph. N. C.

J. BAPT. WERLOSCHNIG Styriæ physicus.

Dec. III. Ann. IX. & X. Obs. 24. Fumo incensæ Gentianæ corpore excepto sanatus hydrops anasarca, & *Obs. 26.* post emeticum data potione calida, & 27. febris maligna, ut putat, musica, & 28. alvi adstrictio contumax illito in abdomen butyro.

Obs. 152. Noctambulus antispasmodicis sanatus.

Obs. 154. In morbo hysterico cum convulsionibus, cum superveniret fluxus uterinus purulentus, ægra sanata est.

Obs. 155. Laudes sachari lactis in morbis arthriticis.

EJ. & ANT. LOIGK historia pestis quæ ab a. 1708. ad 1713. Transylvaniam, Hungariam, Austriam, Pragam & Ratisbonam depopulabatur per experimenta conscripta, Styriæ 1715. 8.

Non video laudari.

WILH. ROMBERG medicus palatinus, in hepate vitulino vena porta scirrhusa, vermes plurimi cucurbitini (Fasciolæ Lin.).

Obs. 107. Febris petechialis in corpore sicco bilioso, post usum medicamentorum calidorum, tamen etiam vena secta die 23 icterus optimo eventu successit.

Obs. 108. Sanguis e naribus, gingivis & utero simul fluens in principio & eruptione petechiarum, a quibus tamen febris aberat.

Obs. 109. In militari tertiana febre a cortice peruviano ad drachmas duas in dies dato, plurimi hydropes, cum purgando & mercurio dulci eadem febres cederent.

J. HENR. HÖTTINGER Poliater Tigurinus. Ejus plurimæ sunt adnotationes.

Obs. 89. Asthma, cordis palpitatio, hydrops, pulmo alter putridus, pericardium amplissimum, crassum, corii simile, aquæ plenum. Cor amplissimum, flaccidum, valvulæ tricuspidules lapillis plenæ, alii in valvulis semilunariibus.

Obs. 91. Scorbutica femina hydrargyro ob scabiem usâ orto ptyalismis. Post biennium successit febris catarrhalis quam ptyalismus spontaneus & salutaris secutus est.

Obs. 92.

Obs. 92. A ranunculorum odore dolor capitis, epilepsia.

Obs. 130. Menses retenti, mensium loco mirificus labiorum tumor, ut farciminum similia essent singulis mensibus redux.

Obs. 135. Post dysenteriam quasi tympanites, flatus & per alvum & per penem erumpentes.

Obs. 223. Ex aqua borraginis, qua manus lavarant, pustulæ & prurigo.

Obs. 226. In octogenaria nunc per triennium sanguis menstruus manavit.

Obs. 227. Ulcera pedum gonorrhœa spontanea sanata.

Obs. 228. Diarrhœa colliquativa & diabetes.

Obs. 236. Post tabem mesenterium vomicis purulentis repletum, lien putridus ulcerosus, ren alter scirrhosus putredine absumptus, costæ cariosæ.

Obs. 132. Uleus renum pro calculo habitum, urina lactea acerrima.

CHRIST. GOTTWALD physicus Gedanensis.

Obs. 157. Ovi gallinæ in monstruosam molem abeuntis historia.

Obs. 159. In ovo abortivo humano fetus rudimentum.

DAVID CHRISTIAN WALTHER physicus in Glaucha. Excrescentia membranacea guttis aliquot spiritus vitrioli per errorem instillatis, feliciter sanata.

Obs. 184. Stranguria per multos annos tertia subinde hebdomade periodice invadens, demum abstergentibus, acrimoniam corrigentibus & carminativis sanata.

Obs. 186. Felix sanguinis in octogenaria missio.

ANDR. MYRRHEN physicus in Michelstadt.

Obs. 260. Fistula angusta umbilici, per quam sanguis & pus sed etiam post tres horas deglutita grana uvarum excreta.

Obs. 121. Mors a congelis cerasi officulis.

Obs. 213. Convulsio, artuum tremor per terrorem sublati.

Obs. 218. Ex scirrho glandularum mesenterii atrophia.

Obs. Arsenici infusio naribus adtracta, inde vertigo, catarrhus suffocativus; non tamen funestus.

Obs.

Obs. Ex terrore mania, deinde redeunte ratione convulsiones.

GOTTLÖB SCHÖBER physicus Revaliensis.

Obs. 253. Cephalalgia vires debilitans, nonnumquam motus epileptici. Frustra salivatio & trepanatio adhibebatur, cum apoplecticus interiisset, tumor offeus in bregmate, cranium pertenuè.

Obs. 254. Agrypnia essentia ambræ ad guttas 60 superata.

In appendice hujus anni, collectio iterum occurrit constitutionum medicarum Germaniæ. Primo Breslaviensium pro a. 1699. 1700. 1701. synopsis, dein Berolinensis a. 1702. fere tantum meteorologica.

Inde augustanæ SCHROECKII.

Tunc MARTINI GRÜNWARD catechetæ Zittaviensis. Epilepsia secundi gradus a fascino in catalepsi admiranda. Germanice 1702. scripta, a J. CASP. WESTPHAL latine reddita. Morbus convulsivus cum morbosa ratione, deinde variæ illæ hysteriis familiares artuum contracturæ. Adjectæ plurimæ nugæ, neque enim alio nomine dignæ sunt, ex quibus conspiciant, fascino esse a vetula illatum, qua mortua, ægrotæ continuo convaluit.

DCCCCXCV.

J. MELCHIOR VERDRIES Professor Giesensis.

In E. N. C. Dec. III. Ann. IX. & X. *Obs.* 250. Icterus in febre maligna criticus & salutaris.

Obs. 251. Medulla in Gallinæ ossibus petrefacta.

EJ. plusculæ sunt disputationes. De pinguedinis usu & nocuentis in corpore humano. Gieß. 1702. 4. *. pro licentia. Nimis obelicitatis noxæ & remedia.

EJ. de inflatione ureterum & processuum peritonæi præter naturam, Gieß. 1704. 4. *. brassicæ rubræ per urinam decedentis exemplum.

EJ. de actione ventriculi in comminuendis cibis. 1712. 4. 1721. 8. appetitus etiam vitia recenset.

EJ. vera ad veram medicinam via. Gieß. 1714. cum cathedram adiret, 1721. 4.

EJ. de cupri origine tractatione & usibus. ib. 1715. 4.

EJ. de aquæ frigidioris potu utili & noxio in febribus ardentibus. Gieß. 1723. 4. HEFT, EJ.

EJ. *de appetitu depravato, quem vulgo picam vocant.* Giesl. 1726. 4. *.

EJ. *de asthma puerorum.* 1726. 4. PL.

EJ. *de vertigine.* ib. 1727. 4. PL.

EJ. *de pullitie verminosa in primis viis nidulante.* ib. 1728. 4. PL.

EJ. *de convulsionibus speciatim quatenus a remediis saturninorum & mercurialium abusu provocantur.* ib. 1732. 4.

EJ. *Theses ex pyretologia desumptæ.* ib. 1734. 4. HEN. Ad ejus libros pertinet,

EJ. *de æquilibrio mentis & corporis disp.* 1712. 4. * & denuo recognita & maxima parte aucta, acc. disquis. *de veneno canis & animalium rabidorum & hydrophobia.* Giesl. & Francof. 1726. 4. PL.

In priori libello, qui physiologici est argumenti, de somnambulatione, insomniis eorumque indiciis, delirio, adfectibus animi, febribus in quibus nervi patiuntur a stimulo incitati. Morborum salubritas, Natura medicatrix. Adfectuum animi efficacia & noxæ, melancholia, idiosyncrasia, vi imaginationis efficacia fidei medicamentis datæ curatione huic innixa, sympathetica, nævi, quos admittit,

Posterior libellus totus est pathologicus & clinicus.

Varii modus quibus contagium propagatur, etiam Venus, osculum, cujus tamen contrarium exemplum novi in viro nobili, qui a fele rabida demorsus antequam periret non poterat se continere, quin liberos exoscularetur & tamen nihil inde mali his accideret. Historiæ morbi. Noster vidit universum corpus exsiccatum, ileum intestinum tenaci pituita plenum & corrugatum. Antidota varia hic probantur.

DCCCCXCVI. MEDICI VRATISLAVIENSES.

Utile consilium fuit eorum qui Vratislaviæ dirigebant Academiam Naturæ curiosorum conscribendi *historiam morborum* qui in patria urbe grassarentur. Primo ediderunt eorum historiam qui a. 1699. 1700. 1701. grassati sunt. Prodierunt Breslau 1706. 4. inde Lausannæ 1746. 4. ad quam editionem præfatus sum. Scriptorum nomina sunt MAXIMILIANUS PREUSS, MICHEL PAULI, GODOFREDUS CLAUNIG, SAM. GLASS, CAROL. OEHME, CHRISTIANUS de HELWICH qui calamum præstabat. Synopsin hujus tomi ediderunt in E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* IX. & X.

Adjecerunt huic primo volumini *tr. de experientia.*

Inde a. 1706. 4. peculiarem libellum ediderunt *de hydrope pericardii morbo*. Demum historiam morborum qui anno 1708. Vratislaviæ grassati sunt ediderunt Vratisl. 1710. 4. *. quæ omnia Laufannæ conjuncta prodierunt.

STAHLII fere de secta prodierunt viri doctissimi, non ideo vero minus utiles morborum historici. Etsi enim nullo modo velim medicam artem anatomies luce destitui aut botanices thesauris, certum tamen est, ut finitum hominum est ingenium eo melius quemquam artem aliquam excolere, quo minorem particulam sibi excolendam sumferit, atque adeo clinicum in solis morbis speculandis & curandis vitam impendentem, majorem in ea præcipue artis parte peritiam adquisiturum, quam de altero sperari possit, qui polyhistor accurate & anatomen & plantas & chemica experimenta & physica voluerit sua facere.

Exemplum ex libro sumo *de pectoris hydrope* paucis eo ævo medicis cognito, qui nunc morbos inter chronicos certe in patria mea fere funesta frequentia superat, ut ex eo plerique extinguantur quibus morbi acuti pepercerint. Symptomata ergo nostri indicant ex quibus agnoscat, ineffabiles anxietates, suffocatio nocturna, pulsus sæpe intermittens. Sic palpitatio cordis & sicca tussis, tum superveniens tumor aquosus scroti & tibiæ, febrem etiam adnumerant & paralyfin brachii. Inde sectiones cadaverum fere collectitiæ. Fuse de causis mali. Colluvies in ipsis pulmonibus congesta. Curatio. Paracentesis, scarificatio pedum & scroti, ab ista plena aliquando sanitas. Multa imbellia, ut in universam diaphoretica. In paroxysmo linctus oleosus cum spermate ceti & liquor cornu cervi succinatus, fumus etiam Nicotianæ. Quæ in reliquo opere memoriæ digna sunt de iis quædam hic quasi gustum exhibemus. Historiæ diligenter scriptæ febris petechialis, febris purpuratæ tum rubræ miliaris tum feralis albæ. In petechiis adnotaverunt non venæsectionem solum sed ipsam a natura profectam hæmorrhagiam funestam evenisse. Porro febris hectica, ex variis viscerum malis nata. Hæmorrhoides vesicæ & ani, febres intermittentes mali moris, cum maxima virium prostratione, sensuque contractorum artuum, intermissione paulatim in remissionem degenerante, cardialgia, nausea, vomitu, cephalæa, agrypnia, etiam purpura. Inde sparsæ utiles adnotationes numerosæ. Hic aliquas. Ingens sarcoma uteri de orificio pro-pendens, inde funesta gangræna. Arteriæ cordis ossæ. Cum balneo aluminoso fluor albus compesceretur, uteri ulcus. In atrophia hepar siccum, friabile, in alio atrophico perampus ventriculi abscessus. Scirrhus ovarii a frigore ut putant admissio. Post puris diuturnum mictum & tabem, ren consumtus ut sola tunica superesset. Ab hæmoptysi repercussa penis hæmorrhagia. Sic a vesicatorio emplastro capiti admoto. Enormis prolapsus intestini recti, cujus tunica interior sphacelata. Aneurysma absque magno malo totis quinquaginta annis gestatum. Diabetes verus lacteus. A vesicatorio sapor zibethicus. Scorbutus contagiosus. Faucium & œsophagi paralyfis. Pustulæ veneræ variolarum similes.

Febris quintana, octava, Hydrops uteri. Vesica nulla, faeces ex colo intestino rupto effusæ & urinæ ex ureteribus in duo foramina supra pubis ossa manantes. Apoplecticos fere integro ante insultum anno de oculorum segnitie conqueri. Spiritus vitrioli adversus vermes utilitas. In ophthalmia cum cantharides ad pedes admoverentur faustus eventus. Parietaræ contusæ ad ischuriam benefica virtus & Oreofelini apii folio majoris ad podagram. Afari usus in quartana infaustus. Ab auro fulminante morbus celiacus. Contra GRÆNERUM se tuiti sunt in E. N. C. A. C. U. *examine castigationum & animadversionum Græbnerianorum*. Breslau 1703. 4. *. Brevis refutatio. Utilitates annotationum meteorologicarum. Utique se in morbo petechiali vidisse icterum criticum, Hæmorrhagias non debere supprimi.

§. DCCCCXCVII. RICHARDUS MEAD.

Jatromathematicus. Illustris & præclarus medicus, archiater literis humanioribus imbutus, in beato senio mortem obiit rarissimorum laborum & antiquitatis thesaurorum insignium possessor, ex schola Leideni prodiit, doctor tamen patavinus, inde Oxoniensis GEORGII II. medicus (*) FREINDIO nobilissima officia præstitit. BOERHAAVII pariter amicus, Inoculationis variolarum promotor & SUTTONIANÆ methodi & medicamentorum STEPHENIÆ. Puriores ejus laudes forent, si in admittendis hypothesebus laudibusque medicamentorum se difficiliorem præstitisset. Vita ejus & seorsim prodiit *Authentic memoirs of the life of R. MEAD*. Lond. 1751. 4. & a Cl. MATY data est in *diario suo Edinburg*. 1754. Jul. August. & in editione operum.

Primum Cl. viri opus est.

Mechanical account of poisons. Lond. 1702. 8. 1708. 8. 1738. 8. 1743. 8. Dublin 1729. 8. latine vertente JOSUA NELSON. Londin. 1737. 8. 1750. 4. Leid. 1737. 8. *. 1750. 8. Neapoli 1739. 8. 1758. 8. Amsterd. 1749. 8. Francof. 1763. 8. Göttingæ Ill. Oederus editionem curavit 1749. italice prodiit 1744. 4.

Dudum cum viperis consuevisse, easque audacter tractasse, arsenicum, mercurium sublimatum &c. examinasse. Cæterum capita sunt. I. Viperæ. Apparatum venenatum describit, veneni gustum acrem esse reperit, spiculas etiam in eo detexit, hic ab Ill. FONTANA valde diversus, cum sanguine commisceret non mutatum vidit, neque per admistos alios liquores chemicos. Neque salivæ venenatam vim esse ex DUVERNOYI experimentis contra MOSEM CHARAS confirmat.

Symptomata

(*) Ut tamen prudentissimus Princeps non maximam in eum fiduciam poneret. ILL. HALLER.

Symptomata describit etiam anatomicè. Ea occasione agit de diabete, ejus causam in hepate ponit, ejus enim visceris de vitio (steatomata degenerazione) sanguinem in venas urgeri. Curatio, Suctio cui plurimum tribuit viri exemplo, qui vipera caudifona demorsus, hoc potissimum auxilio servatus fuerit. Suctionem ipsi ultiõni præfert. Olei vires nullas esse & tamen in Philosophicas Transactiones irrepsisse, lapidis Indiæ nullam esse efficaciam. Adipi tamen viperino multum & nimium tribuit, eo potentiorẽ vero ejus efficaciam esse persuadetur, quod vipera infectis vivat & aviculis, colubres plantis alantur ideo innoxii.

2. Aranea & Tarantula. Morbum saltatorium & musices in eo sanando potentiam admittit. Aculeum describit. Morbum ad deliria refert. De vi medica musices collectanea ex veteribus. 3. *Canis rabidus* uberius tractatus. Recte adnotat miserorum, quos rabidum animal momordit, nervos esse pessime affectos, nempe acutissimos sensus ut, ne lucem quidem, absque horrore ferant. Venenum tamquam fermentum agere, tumultuosum in spiritibus motum ciere. Hydrophobiam esse a dolore, musculos enim in deglutitione laborantes, convulsive male laborare, ut deglutita in asperam arteriam illabantur, hinc metum adesse suffocationis. Neque tamen hunc aquæ metum perpetuum esse symptoma, exempla enim profert in quibus ex hoc morsu homo periit, etsi nullus aquæ metus præcesserit. Pro antidoto habet lichenem pulmonalem cinereum vulgatissimum cum pipere intritum, quod ventriculi gratia addatur. Plus millies se efficaciam lichenis expertum nunquam spe sua fuisse frustratum, tantum ut prius antidotum sumatur, quam hydrophobia eruperit, conjungit etiam balnea frigida quæ alioquin in mania salutarem effectum præstant. Hydrophobia si jam eruperit, nullam spem superesse. Hoc suum antidotum etiam in proprio libello, a. 1735. & in bibl. botan. 1736. T. II. mireris vero & GEORGIUM II. judicium probes, quod MEADIIUS totis quinquaginta annis inertiam lichenis non adgnoverit.

4. *Venena mineralia*. Hydrargyrus sublimatus. Canis incisio quem hoc veneno enecaverat, sanguis plurimus in abdomen effusus, sanguineus per intestina ichor, eadem tota inflammata, in ventriculo sanguis grumosus sub tunica nervea effusus. Effectum hydrargyri mechanice interpretatur & a pondere atque acuminatis crystallis. Ut hydrargyri in lue venerea efficacia detecta fuerit. Arsenicum. Eo aliquoties propinato cani, ventriculus inflammatus, intestina erosa etiam ut foramina pateant. 5. *Plantæ venenatæ*. Oenanthe apiifolia s. Cicuta veterum. 6. *Opium*. Analysis chemica, vires esse a sale volatili- alcalino intime misto cum oleosa substantia. Vires medicæ opii. Canis ab intruso opio convulsus paralyticis cruribus periit. Ventriculus distentus quasi densus, vasa carotica sanguine repleta. Vis venenata aquæ laurocerasi cum analysi & experimentis a genero MEADII F. NICHOLS factis. 7. Aër, aqua, vapores venenatæ indolis. Mephitides. Specus canina & symptomata canis in vaporem

demersi, qui candelam extinguit, hydrargyri altitudinem non mutat. Morbos contagiosos potissimum inficere, quando nunc declinant.

EJ. *De imperio solis & lunæ in corpora humana & morbis inde oriundis.* Lond. 1704. 8. 1746. 8. 1762. 4. Leid. 1637. 8. cum l. de venenis. Neap. 1739. 8. Amsterd. 1749. 8. Francf. 1763. 8. anglice 1733. 8. Novam editionem video multum auctam. NEWTONIANA tunc theoria fluxus & refluxus maris usus est, nunc atmosphæram alternis vicibus a luna elevari iterumque delabi, ita pressionem in corpus humanum invicem augeri & minui. Quærit quidem sed parum firmiter respondet, quare in barometro hydrargyrus non ascendant & descendat. Porro vero putat aërem tempore novilunii & plenilunii multum de suo pondere amittere atque adeo pulmones minori vi premere, aërem adeo internum humorum nostrorum minus premi & expandi potissimum vero contra cutem niti ita fere eadem sequi quæ ab aëre per antliam rarefacto. Quare novilunii & plenilunii tempore epilepsiæ paroxysmi frequentiores, ad epilepsiam laudat incisionem ad occiput, sic maniam & malum hystericum exacerbari, asthmaticis molestum esse pestemque exacerbari. A luna menses esse & crises, morbos vero a luna natos pertinere ad majorem distentionem vasorum & curari minuente plethora. Sedes amauroseos in nervo optico, cui cauterium in vertice diu apertum medetur.

Cum FREINDII editione primi & tertii libri epidemiarum prodiit *epistola* MEADII a. 1710. data, qua purgantium medicamentorum efficaciam in avertenda aut curanda secunda febre variolarum laudat.

EJ. *A short discourse concerning pestilential contagion and the method to be used to prevent it.* Lond. 1720. 8. 1721. 8. BURM. 1722. 8. 1744 4. Latine Lond. 1721. 8. Haag 1725. 8. 1723. 4. vertente WARDIO quam versionem nuperæ Göttingensi MEADIIUS prætulera.

Gallice Leid. 1721. 8. BURM. Paris 1721. 8.

Germanice *Rathschlag wegen der in Frankreich entstehenden Seuche* vertente KIRCHHOFF 1723.

Ad secretarii status desiderium eo tempore scripsit, quo pestis Massiliam depulabatur. In peste omnino contagium esse per experimenta constare, infectionem potissimum cum lana transmitti. In Africa originem sumere ejus regionis endemica, ex ea ad nos propagari. Ignem accensum nocuisse, malum propagasse neque eo auxilio HIPPOCRATEM usum. Nullam ante navem Sidone advenientem Massiliæ pestem fuisse. Seclusionem ita commendat, ut infectarum ædium incolæ in domos ab hominum commercio remotas transferantur. Hoc consilium Parlamentum rejecit, cum reliqua MEADII consilia adoptaret. Per pulmones contagium facile forberi, in nervos agere. Ipsas aves ab infecto

infecto gossypio periisse. Calcem in sepulchris rejecit quia putredinem augeat. In visceribus peste occisorum gangrænam apparere perinde ut in variolis & eandem curationem locum habere, expurgationem primarum viarum, regimen frigidum, nisi jam pulsus languet. Bubonum suppuratio adjuvanda. Theriacam sudorem non ciere.

EJ. *Oratio anniversaria Harveyana in Theatro Coll. Reg. Med. Lond. habita a. 1723. adjecta est diss. de nummis quibusdam Smyræis in medicorum honorem percussis.* Lond. 1724. 4. Leid. 1725. 8. In oratione medicinæ fera dignitas & nobilitas adseritur; quo faciat lex Atheniensium, in qua servos & feminas medicinam fecisse vetitur. Chirugos & unctores nomen medicorum sibi sumisse, eos esse medicos servos & libertos quorum monumenta veterum meminerint. Multas familias Romanas artem exercuisse. Hæc oratio occasione præbuit liti medicis a CONYERS MIDDLETON excitatæ, qui servilem medicorum conditionem fuisse adfirmat.

Altero libello nummi descripti & depicti dantur, quos ex Græcia & Asia minori D. CHISHULL retulerat, MEADII suos fecerat. Scholæ duæ fuerant, ERASISTRATEORUM & HEROPHILEORUM. Illorum frequentes nummi sunt, HICESIUS, APOLLOPHANES, JASON, HERMOGENES, in quorum capitibus insignia artis medicæ expressa sunt. HEROPHILEORUM pariter aliqui hic nummi illustrantur, XEUXIS, ATHENAGORAS &c. In notis historiæ horum medicorum illustrantur. Ostenditur nummos medicorum esse, eosque in civitate majores magistratus gessisse. Subjunguntur Romanarum familiarum nummi, AESCULAPIO, HYGEIA, TELESPHORO insigniti. Nummus elegans HIPPOCRATIS.

SUTTONUS facilem modum invenerat quo absque sumtu ignis ope culinaris, aër putridus & corruptus de nave extraheretur. Valde queritur SUTTONUS etiam de bene meritis alioquin viris, qui nihil neglexerint quo infelicitate experimentum eveniret. Noster simplicitatem & efficaciam artificii propria dissertatione retulit & obtinuit ut experimentum fieret. SUTTONUS edidit a. 1749. 8. suum Scriptum *Historical account of a new method for extracting, the foul air out of the ships.* Lond. 1749. 8. huic adjectus est sermo of the *scurvey* MEADII qui in operibus omnibus desideratur, ea excepta quam dedit CL. COSTE. Morbum oriri ab humiditate cum putredine conjuncta, quo turba hominum conferat in navem constipatorum, & sordida aqua. Ut morbus invalescat sanguinem de vena nigriorem fluere, totus præterea dissolutus. Exemplum calli ossium dissoluti a scorbuto, quo per diætam vegetabilem curato callus se confirmari passus est. Salem fontanum melius carnes condire quam marinum, quod valde improbabile. Exempla scorbuti diætâ vegetabili sanati, & servos navales celerrime convalescere in terram depositos. Laudat acetum ad longas potissimum marinas expeditiones.

EJ. *De variolis & morbillis*. Lond. 1747. 8.

Anglice 1748. 8. *On small pox and measles* germanice Augsp. 1762. 8.

Latine jam prima rudimenta scripserat a. 1719. FREINDIO teste. Idem a. 1721. regis jussu experimentis adfuerat testis, quibus de inoculationis effectu volebat constare. Conditus liber & eloquens. In præfatione asperiuscule WOODWARDUM tractat, sibi etiam consilium purgandi in secunda variolarum febre tribuit quod FREINDIO amico suo aperuit. Pestis genus esse in Africa nativum. Hottentottas vallo & præsidio contra variolas se munivisse. Chineses variolosas crustas siccas naribus resorbere, cerebrum & nares gravius inde laborare. Variolæ malignæ, quo verrucosæ & sanguinæ & crystallinæ. Sanguis per urinam oculos & aures. In primo stadio eruptionis bis vel ter venam secat, tum si convulsiones adfuerint ante eruptionem, etiam alvum solvit, ita feliciores erumpere. In malignis nitrum dat, in sanguineis Oleum vitrioli, Corticem peruvianum & vesicatoria emplastra. In confluentibus gangrænam fieri, superari tamen incisionibus & fomentis ad gangrænam solitis. Specifica medicamenta nova sperat; In teterrimo casu salivæ fluxus felix. Nonnumquam eundem hominem bis variolis infici. In insula Christophori afri servi numerosi inoculatione servati. In morbillis in principio morbi venam secat, dat medicamenta pectoralia cum nitro. Summum esse a peripneumonia periculum, quæ fere cum hoc morbo conjungatur. Infitionem enixe laudat.

Adjectus est RHAZES de variolis commentarius a tribus viris linguæ peritis latine versus. Plurima RHAZEO Noster tribuebat.

EJ. *Medicina sacra s. de morbis insignioribus qui in bibliis memorantur*. Lond. 1749. 8. Amsterd. 1749. 4. cum l. de venenis. Lausann. 1761. 8.

Anglice versus a D. STRAK. Lond. 1755. 8. Fidei suæ firmitatem demonstrat, ut decet utilis theologi filium, noceri vero bonæ causæ, quando supra verum miracula ornantur. Lepram cum vestibus inficere nihil esse insoliti, lanam enim contagia promptissime propagare. Lepram ædium etiam explicat, esse efflorescentias in parietibus, fere ut nobis nitrum solet. Sermonem Salomoneum de senectute aliter interpretatur quam vulgo solet. Piscinam Bethesda, solam aquam habuisse bolo rubra prægnantem quæ potissimum circa festum tabernaculorum validior fuerit. Obsessos fuisse furiosos, lunaticos, epilepticos, curationem etiam addit.

EJ. *Monita & præcepta medica*. Lond. 1751. 8. Leid. 1758. 8. Hamburg & Lipsi 1752. 8. Venet. 1754. 8. Paris 1757. 8. Lipsi. 1759. 8. Anglice versante STRAK. Lond. 1751. 8.

Germanice

Germanice *Mediciniſche Erinnerungen und Lehren* vertente G. MOLLER. Francof. 1759. 8.

Plurimis notis auctas a CLIFTONO WINTRINGHAM rediit. Lond. 1735. 8. quam editionem ſuo loco dicam.

Senex nova ex adverſariis ſuam per experientiam ſibi probata recoluit, addidit quæ ſcribenti in mentem veniebant. STAHLIANAM ſententiam præfert, cum putat per eam theoretice & præctice materiam morboſam demonſtrari. Morbi. Criſum optiones. Sudor, periculo pleniffima hæmorrhagia ſi delirium cum febre conjunctum fuerit. In febre continua veſicatoria commendat, in peticulari ſudorifera, Serpentariam, Contrayervam &c., tamen cum nitro acida mineralia. In pleuritide ſanguini hirci non nihil tribuit, tunc ſalibus alcalinis volatilibus. In febribus intermittentibus cortici peruviano rheum addit. In phthiſi cum tuberculis cortici confidit, nocituro tamen ſi pus in pulmone collectum fuerit, vaporem ibi ſuccini, benzoës, baſſami tolutani laudat. Vomica facilis fanantur. In apoplexia occiput ſcarificat. Angina in qua linguam & uvulam incidere neceſſe fuit. In ileo hydrargyrum dabat deglutendum. Vermes raſo ſtanno & muſco corallino arcet. Tympanitis a colo inteſtino gangrænoſo. Quando calculus cum dolore per ureteres protruditur, clyſteres dat & opium. Suum eſſe inventum muſcas obvolitantes non reſidere in humore aqueo. Podagram victu vegetabili lenit. Lienem in ſcorbutico omnino maximum fuiſſe. Helleborum nigrum peculiari vi menſes pellere. Adverſus fluorem uterinum alumen cum melle ægyptiaco injicit. In longo partu opium dat.

EJ. *Pharmacopœa Meadiana* P. I. Lond. 1756. 8. P. II. 1757. 8. P. III. 1758. 8.

Primum formulæ ex ordine morborum, cum adjunctis adnotationibus præctis de vera utilitate medicamentorum quæ in officinis præſtant. Multum tamen chelis cancrorum & ejuſmodi antiquis medicamentis utitur. Deinde formulæ cum morborum hiftoriis. Morbi vulgares, neque ideo labor minus utilis, eventu ſcriptionum interpoſito. Intercedunt cadaverum incifiones. Sarcoma de utero dependens ſex librarum. Demum quatuor libelli peculiareſ. 1. De calculo, quem ſola chirurgi manu curari putat. 2. De cancro. 3. De ſtruma ſ. ſcrofula; purgantia dat, lignorum decoctum. Non repugnat operationi. Hæc omnia in omnibus editionibus operum conjunctorum deſunt.

Operum Viri illuſtris pluſculæ editiones prodierunt.

Latina 1751. 8. & 1757. 8. Neapoli 1752. 4. 1758. 4. Gœttingæ 1748. & 1749. 8. 2 vol.

Anglice

Anglice 1744. 8. 1762. 4.

Gallice vertente COSTE. Bouillon 1774. 8. 2 vol.

In editione Gœttingensi Ill. OEDERUS ea latine reddidit, quæ ab auctore non erant latine scripta, defunt autem monita medica & l. de scorbuto.

Editio Parisina ea quæ MEADIUS non ipse latina dederat, vertit ANNA CAROLUS LORRY, OEDERIANAM editionem non vidit. Reperiuntur in ea Medicina sacra & Monita medica.

Gallica versio D. COSTE medici in nosocomio Nancyensi plenior est, quod l. de scorbuto contineat. Notas numerosas præterea editor adjecit, quas suo loco repetamus, præter eas quæ proprie ad MEADIUM pertinent. Versionem RHAZES contra eam tuetur quam PAULET dedit ad editionem CHANNINGII. MEADIUM passim contra WINTRINGHAMI refutationes tuetur. Vita excerptum est ejus quam dixi,

§. DCCCCXCVIII. J. ASTRUC.

Vir inter Gallos ex doctissimis, professor Tolosanus inde Parisinus Doctor, aliquamdiu Augusti II. archiater, ex paucis latine scripsit, multorum operum auctor, etiam ad historiam naturalem atque philologiam spectantium. Idem longævus.

EJ. *Tr. de motus fermentatorii causa.* Monspel. 1702. 12.

EJ. *Responsio ad FR. VIEUSSENS animadversiones de causa motus fermentatorii.* Monspel. 1702. 4.

EJ. *de ciborum coctione* quem fermentationi tribuit, trituram refutat, fere etiam ad diætetica referas.

EJ. *de la digestion des alimens pour prouver qu'elle se fait par le moyen d'un levain.* Montpel. 1710. 4.

Memoire sur la digestion de alimens. Paris 1711. 12. Montpel. 1711. 4. CARR. etiam cum HECQUETIANIS 1730. T. II.

Tr. de la digestion pour detourner le nouveau système de la trituration. Toulouse 1714. 12. Morbos ventriculi, nauseam, cruditatem, anorexiam non posse ex tritura explicari. Carnem quam pisces & macilenta cibum esse salubriorem & magis nutrire.

Epistole quibus respondetur epistolice dissertationi THOMÆ BOERII & GREGORII de causis concoctionis ciborum. Toulouse 1715. 12.

EJ. *Diff. an iudicii exercitium s. rectum s. depravatam a cerebri mechanismo & qua ratione pendeat.* Montpel. 1718. 8. BURM.

EJ. *de hydrophobia.* Montpel. 1720. 12. Hydrophobia fero erumpens. Carnem subito putrescere.

EJ. *Sur l'origine des maladies epidemiques principalement de la peste.* Montp. 1721. 8. gallice. Morbi character, natura contagiosa, celeritas, periculum, Bubones & carbones frequentia sunt symptomata, non tamen perpetua. In aliqua regione primum nasci, potissimum in Æthiopia. De pestilentibus celebrioribus relatio. Pestilentiam a. 1348. quintæ & demum centesimæ parti hominum pepercisse. Pestem Massiliensem utique Sidone cum nave adventam. Sic in aliis urbibus a contagio primum natam. Morbus est peregrinus ex Europa. Hinc intra aliquot annos fere quinquaginta sponte exstingui. Causa pestis humidus & calidus aer. In regionibus paludosis morbos malignos reddi maligniores; in provinciali peste ventus calidus humidus perniciosus fuit.

EJ. *Tr. sur la contagion de la peste ou l'on prouve que ce mal est contagieux.* Toulouse 1724. 8. 1725. 8. ASTR.

Nullam Massiliæ & in Gallia pestem fuisse priusquam navis Sidonia advenisset. Vomitu ostendit per gulam advenire. Excerptus est in magna collectione, 1744. 4.

EJ. *Diff. sur la peste de Provence gallice & latine.* Tiguri 1721. 4. inde Montpel. 1722. 8. Pestem a coagulatione humorum esse aque acido veneno. Numquam nisi a contagio pestem perceptam fuisse. Ex literis GARIDELLI sanguinem fere concrefcere & in vasa congestum reperiri. Integra familia extincta cum subito infecta esset. Cœnobita inviolata mansisse media in pestilentia. Aliam esse pestem humanam aliam luem pecorum, de bestiarum morbis aliqua. Ut publicæ valetudini prospiciendum pestis tempore. Utique in peste contagium esse. Non esse ab aere neque ab alimentis. Tutos fuisse qui se incluserint, ut vestales virgines. Hæc SCHEUCHZER. ASTRUCIUS morbum ex coagulatione exponit, hinc laudat æthiopem mineralem, &c. Analogiam aliquam suspicatur inter luem veneream esse & pestem.

Redit in Collect. sur la peste p. 546. Paris 1744. 4.

EJ. *Memoires pour l'histoire naturelle de Languedoc.* Paris 1737. 4. Aquarum Balarucensium historia datur, modusque quo iis ægroti utuntur. Valide purgare, ventriculum confirmare. Balneum etiam in usu esse. Sic de thermarum Tœpliensium usu, non ipse ASTRUCIUS eas adiit. Balneum tamen vix supra 30 minuta ferri. Sed etiam bibi, per lotium reddi. De ventorum natura.

EJ. *Tractatus pathologicus.* Genev. 1745. 8. Venet. 1748. 4. Paris 1766. Tom. IV. T t Ab

Ab auditore aliquo editus. Bonum compendium satis planum, copiosas morborum causas continet, observationes tamen paucas admiscet. Pulsuum differentias ex antiquis plurimas repetit.

EJ. *Tractatus therapeuticus*. Genev. 1773. 8. 1753. LORRY. Venet. 1748. 4.

Bibliopola cum nomine de la MOTHE habuit, sed est codex prælectionum ASTRUCII additis nonnullis ex BOERHAAVII de viribus medicamentorum opere. Non malo vero ordine neque inconcinnus l. continet P. I. formulas medicamentorum. In II. S. 1. aliorum auxiliorum recensionem. In S. 2. indicationes veræ ad cognoscendum morbi statum, ejus causas & auxilia idonea.

In litibus medicorum Parisinorum cum chirurgis multus fuit ASTRUCII labor. Nomen rarius præfixit, sed tamen in *lettre sur un écrit intitulé second memoire pour les chirurgiens*. Paris 1737. 4. In *vita* LORRYUS Cl. viro tribuit (*). Ad historiam medicinæ pertinet. Luem veneream curandi rationem inventum esse medicorum Italarum, ab iis THEODORICUM de HERY habuisse. CALMETTEUM a medicis Parisinis suis fautoribus adjutum fuisse tum ab ADAMO FONTAINE qui librum emendaverit. CARPENSEM medicum fuisse, medicis JOHANNEM de HERY adnumerari posse, sed remedium luis non invenisse. Antonium le COG frictionem in Francisco I. administrasse, PAULUM THEODORICUM exscripsisse.

Seconde lettre 1738. 4. Sanandæ luis curam spectare ad medicos.

Troisieme & quatrieme lettre à M. de LAINE sur un écrit intitulé reponse d'un chirurgien de S. Come à la lettre de M. ASTRUC. ib. 1738. 4. JOHANNEM. DE VEZO nihil invenisse. Dudum ante THEODORUM medicos Gallos Romam petisse.

Cinquieme lettre sur l'extrait qui a été fait de la quatrieme par de la FONTAINE. 1738. 4. BERENGARIUM CARPENSEM utique medicum fuisse. Chirurgos sua a medicis habuisse.

EJD. tribuitur *Etat des contestations entre la faculté de médecine & les communautés de M. les chirurgiens & le S. de la PEYRONIE*. Paris 1747. 4. Pro medicorum prærogativa. Ab antiquissimis retro temporibus nusquam in regno chirurgum ullum receptum fuisse, nisi præsentibus & consentientibus medicis. FRANCISCUM de la P. ambitiose sibi privilegium tribuendorum honorum chirurgicorum adrogare. Medici petunt ne chirurgis medicinam facere liceat, neve majoris momenti curationem adgrediantur nisi præsentem medico.

EJ. *de la nécessité de maintenir dans le Royaume les écoles de Chirurgie qui y sont*

(*) P. XLVIII.

font établis dans la faculté de Médecine. Paris 1749. 4. Facultatem Parisinam duos professores chirurgiæ constituiffe, qui absque stipendio artem doceant. Vix usquam a Regia munificentia sublevari, & annonam utique mereri qui chirurgos doceant.

Ejus magnum & præcipuum opus *de morbis venereis* L. IX. Paris 1740. 4. (in editione 1735. fuerunt octo) Venet. 1760. 4. 2 vol. quæ editio aucta est cum IMMAN. BERTINI Diss. de usu mercurii. Gallice. Paris 1755. & alia 12. 4 vol. Anglice. Lond. 1754. 8. SMITH. Germanice vertente GOTTLÖB HESSE. Leipz. 1761. 8.

Doctum certe opus. Partes præcipue duæ, quas brevissime recensere nimis ne sim. Libros noster legit quos sibi potuit curare omnes, ex ordine chronologico, certe permultos in aliis etiam præter Gallicam linguam scriptos. Singulos quatenus ad luem veneream pertinent excerptis & iis quæ propria habent suum iudicium addit. Certe opus in quo nullos superesse errores & omissiones nullas, non dixerint paucos puto.

In prima parte operis multo labore contendit ostendere, luem veneream esse morbum ab omnibus aliis distinctum novumque, ab Hispanis ex America nobis allatum, etsi etiam in aliis zonæ torridæ regionibus Africæ endemius reperitur. Varia ratione contagium communicari, dum partes molles humidæ mutuo contactu fricentur & calefiant, numquam autem certius quam in ipsa Venere. Morbi fomitem numquam in nostro corpore generari, sed in sanguinem receptum mire multiplicari. Clam tamen in corpore sæpe per annos latere absque indicio, sed vividum tamen, qui occasione aliqua data recrudescit & aucta ferocia se explicat conspicuum. Solum hydrargyrum hoc malum fideliter & efficaciter curare. Salivam inde moveri, sive inungas, sive suffias, sive per os sumas, præstare tamen illitum. Melius vero operari si quam lentissime sanguini admisceatur, omnes vero præparaciones minus conducere. Neque necesse videri corpus humoribus exhaurire, neque salivæ fluxum necessario cieri.

Inter luem veneream & venenum pestilentielle analogiam intercedere, & æthiopem pesti convenire.

Inde longo ordine symptomata cum ætiologia & curatione. Porro catalogus medicamentorum.

Subjectæ dissertationes, quarum in prima nostra curandi ratio comparatur cum Sinensium medicorum curatione. Sinenses ipsi salivam hydrargyro cient, misto ex puro hydrargyro & dulci (*) addunt decoctum bufonis & decocta sudorifera.

T t 2

rifera.

(*) Vix dulci sed præparato ex vivo cujus descriptio parum genuina esse videtur. BR.

rifera. Noster contendit in pilulis nimis parcam esse hydrargyri dosin, emplastrum vero solummodo ad ulcera esse, fumoque nimis debili uti. Quare etiam morbus mitior est, in eo curando tamen minus felices sunt.

EJ. *Diss. inauguralis parisiæ. E. in anatomia subtiliori medicina certior.* Paris 1743. 4.

EJ. *Colica pictonum rectius cardialgia conducit vene sectio in cubito.* Paris 1757. De plumbo nihil habet. Morbum esse medullæ spinalis.

EJ. *Doutes sur l'inoculation de la petite verole proposés à la faculté de Paris.* Paris 1756. 12.

EJ. *Traité des tumeurs & des ulcères ou l'on tâche de joindre à une théorie solide la pratique la plus sûre & la mieux éprouvée. Avec deux lettres.* 1. *Sur la composition de quelques remèdes.* 2. *Sur la nature & le succès des nouveaux qu'on propose pour la guérison des maladies veneriennes.* Paris 1759. 12. 2 vol. *. auctoris nomine omisso. Latine Venet. 1766. 4. 2 vol. Germanice Dresd. 1761. 8.

Pus ex sanguine fieri. De tempore legitimo aperiendorum abscessuum. Corticem peruvianum in Gallia gangrænam non suppressisse. Arcanum YVONIS de la MOTTE esse mitiorem aquam fortem. Furunculi sedem esse in glandula sebacea. De vena medineni subcutanea cum bibliographia. Herpetem sæpe salutarem esse neque debere supprimi. Febrem *la porcellaine* idem Arabum Effera malum esse. Scabiem præcipitato albo curari. Ephelides incurabiles esse, sponte vero evanescere quæ ex graviditate oriuntur. Tinæ sedem esse in bulbillis capillorum, eam causam esse, ob quam capillos evellere necesse sit, id suum inventum esse, dari casus ubi ad pericranium usque eradere oporteat. Nævus non esse a materna imaginatione, Gummi Gutte utile adversus anasarca. Fuscæ de hydatidibus, per vomitum dejici, & per alvum, & hepar in tabido hydatidibus plenum fuisse.

T. II. Cancris nullum esse peculiarem humorem, non satis firmo experimento. Clavos esse unice a calceis neque in discalceatis reperiri. Periculum esse si in tendine radiculam firmaverit. Ad scrofulas medicamentum D. ROTLOV & aquas Barregas. Strumas in thyreoidea glandula habitare, ab aqua glaciale oriri, spongiam commendat, tum incisionem & destructionem erodentibus involucrum, Gummi ossium Tumor alterius orbitæ alterum oculum de sede expulit, nervi, vasa, membranæ in unam massam duram degeneraverant. Emphysema de ore per ulcus meatus auditorii per subcutanea spatia continuabatur, ad hoc malum frigus proficuum videtur. Reliqua vide in chirurgicis.

In Epist. I. De vino MOURATI aliisque ad scorbutum medicamentis. Vinum sinapi recipere & sal ammoniacum. Contra KEYSERI pilulas antiveneræas, tamen hydrargyrum

hydrargyrum esse in acido liquore solutum, nauseam facere etiam vomitum. KEYSERUM pilulis non perficientibus ad fumigationem confugere. Suspiciatur sublimatum mercurium subesse, TURNERUM agyrtam vidisse eo hydrargyro usum, BOERHAAVIUM in aqua solvere. Inutile esse medicamentum.

Recueil de plusieurs pieces concernant le traité des tumeurs & des ulceres. Paris 1759. 8. In priori dissertatione ASTRUCIUS contra A. VAN DER MONDE defenditur. Dudum ante FRANCISCUM QUESNAI ASTRUCIUM eadem docuisse, quæ nunc in libro exposuit. KEYSERI pilulas hydrargyro fieri in aceto soluto, obsolevisse, testimonia etiam adducuntur infelicis aut frustranei usus. Colicos dolores civisse & vomitum. Quæ eas pilulas ingredientur, a pharmacopolis FIAT & CADET ostensum esse.

Varia scripta contra hunc librum edita dicemus.

Ej. *Tr. des maladies des femmes.* Paris 1761. 12. 4 vol.

Germanice Dresd. 1770. 1772. 8. vertente CHRIST. FRID. OTTO.

Latine Venet. 1767. 4. 2 vol.

Prodierant *Treatise on all the diseases of woman.* Lond. 1747. 8. quæ sunt Astrucii prælectiones. (Aliam versionem citat CARR. Lond. 1762. 8. BR.

Post paradoxam uteri anatomen medicamenta recenset simplicia etiam chemica, inter illa non expectassem refrigerantem salem ammoniacum, neque sales medios, neque æthiopem aut cinnabarim, quam tamen cum panacea mercuriali pro efficacissimo habet remedio. Polium omittit, Chamomillam debilem vocat, ferri pulverem dat, I. & II. de chlorosi agit, de hæmorrhagia, de fluore albo, de mensum spontanea cessatione. In chlorosi colorem sanguinis corrumpi; Adversus hæmorrhagiam aquam dat RABELII. BAGLIVI signum quo gonorrhæam a lue venerea distinguit non fidum esse. Adversus fluorem album caro bubali fumo indurata. Contra usum internum plumbi varie larvati & sublimati enormes doses, trium granorum & ultra. Menses vetulis restitui periculose.

Cum L. II. prodiit caput latinum de furore uterino, ne gallico fermone castis auribus molestus esset.

Tom. III. Morbi uteri proprii. Inflammatio. Inter auxilia vix distinguas quæ auctor fida expertus sit, quæ non. Cortici peruviano ipsi extractum comitis de la GARAYE præfert. Ulcera uteri benigna. Cascarella cum tartaro emetico solubili ad scirrhus uteri. Thermae vici Baragos. Cicutam in cancro neque boni quid præstitisse neque valde nocuisse.

T. IV. Morbus hystericus. Catalogus morborum uteri. ARETÆUM, GALENUM facit empiricos. Laudes SENNERTI quem RIVERIUS exscripserit. Simarubæ non fidum effectum esse. Febrem miliarem *Friesel* novum morbum esse. De inoculatione. Cæterum hic catalogus parum plenus est.

Succefferunt a. 1765. Tom. V. & VI.

T. V. De morbis agit prægnantium earumque cura, quam sui gerere debeant & fetus, deinde pueri nuper nati. Hæmorrhagiam superasse injecto aceto gelido. De metastasi lactis in cellulosa spatiosa.

T. VI. De mammarum morbis. Facile fieri ut glandulæ mammæ induratae pro veris scirrhis habeantur, ita fieri ut putent medici se scirrhos sanasse; FERNELIUM tamen anno ætatis 72 obiisse. Aliqua contra censuram in diario *Journal des sçavans*.

T. VII. f. *Part d'accoucher reduit à ses principes*. Paris 1766. 12. Anglice 1766. 8. Primum historia & census obstetricum celeberrimum. THEODORUM PRISCIANUM ad octavum sæculum rejicit, qui auctor sit epistolarum ad SALVINUM. Magni facit positionem uteri obliquam. Primos dolores esse a motu pueri. Raram esse vitiosam pelvis fabricam. Consilia pro obstetricibus etiam casuistica.

ASTRUCIUS præter gentis morem in indicibus copiosus fuit.

Ej. Et resp. Cl. de la POTERIE qui auctor est. *E. incisione corneæ in curatione corneæ præferenda embroche*. Paris 1766. 4.

Ej. *Lettre à M. H. Journal de Trevoux*. 1731. fol. Schema historię professorum medicinæ Monspelienſium. De auctoribus historię ejus scholæ.

Posthumum ejus opus prodiit *Memoires pour servir à l'histoire de la faculté de medecine de Montpellier revue & publiée par Mr. LORRY*. Paris 1767. 4. Præfixa est vita ASTRUCII. Scholam Monspelienſem ante a. 1050. jam celebrem fuisse, non satis solide demonstrat facultatem medicam reliquis antiquiorem esse, præcedere etiam Salernitanam quæ a. 1237. orta sit & Parisianam. Anno 1380. & alias medicis non doctoribus jus curandorum ægrotorum interdictum esse. Anno 1376 facultati Medicæ quovis anno cadaver concessum quæ tamen ars, notante LORRYO inventis minime fecunda fuerit. Privilegia & statuta scholæ medicæ. Hortum magnificum HENRICUS IV. instruxit, chemiæ cathedram LUDOVICUS XIV. 1715. Cursum intra annum absolvere intra 40 lectiones. Examina candidatorum longa & difficilia. Vitæ breves medicorum Monspelienſium, BENGELLA non fuit CAROLI M. archiater qui a. 1275. vixerit, neque auctor academice Monspelienſis. ARNOLDUM DE VILLA NOVA vere aurum

aurum arte præparasse. Laudes GUIDONIS de CAULIAC, RAIMUNDI de VINARIA, pestis historiam bonam esse, Zosterem etiam primum dixisse. Mireris flere de RICHERI de BELLEVAL tabulis, quas Cl. GILIBERT (GOUARIN in Bib. Botan.) edere incepit. Litigiosum fuisse hominem, CHIRACI lites. Medici qui Monspeliis studiorum gratia vixerunt. Contra RABELAYUM & de VIEUSSENIO non mite iudicium.

LORRYUS ASTRUCIUM laudium academiae Monspeliensis studiosissimum solet refutare quoties suæ laudes Parisinæ scholæ nocere videntur. SYLVIVM in exemplo Parisiis non Monspeliis artem didicisse. Monspeliensem scholam non esse Parisinæ antiquiorem.

Ad historiam etiam medicinæ & Arabum potissime aliqua habet. ARNALDUM primum fuisse qui Arabes non compilaverit. Copiosas notas adjecit.

Adjecta est operi ASTRUCII FRANCISCI RANCHINI *de Monspeliensis academia origine Apollinarium sacrum* & GUILIELMI PELISSIER *facultatis Monspeliensis bibliotheca*. ZANCHINUS *privilegium scholæ*, PELISSIER *brevem medicorum Monspeliensium historiam habet*.

Bibliothecæ catalogum dedit Bibliopola. 1766. 8. Non multi libri sed rari plures.

Vita extat in *Galerie françoise*.

§. DCCCCXCIX. VARIÆ.

J. PALFYN chirurgus Gandavensis quem vidi annui itinera Parisios etiam Leidam suscipere, quo nova anatomica & physiologica inventa colligeret. Medici proprii argumenti nihil scripsit, varia tamen adnotata suis chirurgicis & anatomicis admiscuit.

In *Naauwkeurige Beschryving der beenderen van's menschen lichnam*. Gendt 1702. sæpe recuso, Germanice. Breslau 1730. 8. Gallice. Paris 1731. 8. cum morbis ossium theoriam conjungit. De dentium morbis. A hydrocephalo discedentes futuræ calvariæ. Gibbus ut fiat. A vulnere post plurimam sanguinis jacturam demum longum post tempus subnato ulcere, caustico medicamento suppressus sanguis.

In Gallica editione. Paris 1731. 12. *. aliqua, plura ad morbos chirurgicos pertinentia adsunt.

EJ. *Description des parties de la femme qui servent à la generation* &c. Leid. 1708. 4. Passim interspersæ adnotationes clinicæ. Partus difficilis a FRANCISCO MAURICEAU expeditus, cum purgans medicamentum dolores suscitasset,

tasset, angustiam pelvis superare non potuisse. Fetus in utero materno retentus, cum ob hydropem per abdomen lauciaretur, ossa, capilli, sebium hydatides prodierunt. Miseram porro pro obfessa habuerunt superstitiose, fetus in sacco crassissimo continebatur, dentium nempe superstes series ossa & capilli. Alia cystis utero adnata amplissima, effectus lapsus infelicis, intus sphaerulis pleni inter se communicantibus sero turbido plenas. Collectio monstrorum etiam morborum nonnullorum ex Tulpio & aliis.

EJ. *Naauwkerige Verhandeling van de voornaamsten handwerker der heelkonst.* P. I. Leid. 1710. 4. Germanice. Nurnb. 1717. Ut in aliis chirurgiæ compendiis agit etiam de hydrope, empyemate, angina, aneurysmate. Ita in capite de empyemate agit de discrimine abscessus in pectore collecti, & in hepate, etiam in pericardio demum de empyemate, hujus exempla, etiam in scroto, cum quo similis aëreus in pectore inque abdomine tumor continuabatur, quod incisum aërem emisit.

Idem collectionem edidit cum qua ANTONII PETIT morbi oculorum, epistolæ WOOLHOUSII ad PALFYNIUM, & D. ANELLI l. de fistula lacrumali, aliqua etiam de cataracta & natura iridis ex Monumentis Acad. Scient. Leid. 1714. 4. WOOLHOUSII epistola de cataracta agit, dissertationes adjectæ sunt. Vermes in ductibus lacrumalibus & palpebris.

EJ. *Heelkundige ontleeding von menschen lichnam.* Leid. 1718. 8. *Anatomie du corps humain avec des remarques utiles a un chirurgien.* Paris 1726. 8. 2 vol. recusa gallice cura A. D. BOUDOU. Paris 1734. 8. 2 vol. *. & multum emendata atque aucta ab ANTONIO PETIT.

Italice versa a JOHANNE LARBER. Venet. 1758. 4. 3 vol. *. hinc in germanicum sermonem restituta a D. HUTH. Nurnberg 1761. 4. *. PALFYNUS solet ubique morbos partium chirurgicos adjicere, qui nonnumquam etiam ad medicinam magis spectant. Ossa emollita vidit in femina, de qua SAVIARDUS & ossa mollia a DÜVERNOYO ostensa. Obstetrices lue venerea infectæ, quod feminis eo morbo laborantibus opem tulissent. De calculis felleis collectæ adnotationes. In COLBERTI ureteribus impacti calculi, quos urina perforaverat, ut sibi viam aperiret. A gonorrhœa ischuria; Gangræna scroti, felici eventu ab auctore sanata. Strumæ audax & infelix curatio. Hæc ex T. I. editor notulas adjecit. T. II. quem in titulo ajunt totum correctum esse, vix mihi mutatus videtur. Accesserunt autem centum observationes RUYSCHII quæ cum Museo prodierunt & ANTONII BRISSEAU sex observationes.

In editione quam curavit ANTONIUS PETIT. Paris 1753. 8. 2 vol. plura emendata sunt & perfecta, equidem anatomica potius quam alia. Osteologia tota nova est, novæque & multo meliores ossium icones. In reliquis partibus anatomes pluscule etiam noster adjecit neque tamen ab antiquis distinxit. Ita
repetite

repetite intestina in se mutuo suscepta vidit. Animi deliquia nata a vacuato abdomine, ab hepate diaphragma non sustinente, quando ipsum ab intestinis nunc male sustineretur. Tibia bis fracta absque claudicatione sanata. Mortuum nervum tamen a lapide infernali adrodi, germanice vertit G. L. HUTH. Nurnberg 1761. 4.

Iterum in editione LARBERIANA plura reperio medici & chirurgici argumenti. Per tussin ejectus calculus corallii similis, ita sanitas restituta. Post morbum atrabilarium septemdecim in pulmone corpuscula pisiformia. In scirrho maligno cavea cum canali per quem ichor exibat. Incisiones cadaverum morbosorum multæ & experimenta quæ insensibilem naturam membranarum demonstrant. Monacho ventriculus erosus & sanguis funesto eventu effusus. Icterus & alvus sicca a tribus calculis in vesicula fellea. Calculi circa acus nati. Mala cerebri absque terebratione curata. Calculi de pulmone felici eventu egesti, aut a morte reperti. Epistolæ VALSALVÆ & LANCISII.

§. M. VARI.

JOH. LINDER postea LINDENSTOLPE disputavit de *hesperidum pomis*. Aboæ 1702. 4.

EJ. de *virulentia luis venereæ*. Upsal 1708. 4. Præf. ROBERG. Ex venere cum simiis ortam.

EJ. de *venenis prodromus*. Lond. 1708. 12. Recusus & animadversionibus illustratus a C. GOTTF. STENZEL *L. de venenis in ordinem redactus & animadversionibus auctus*. Lips. 1739. 8. Collectanea de venenis quæ numerosissimis aliis compilatis editor auxit. Neque ideo LINDERUS minor compilator censendus est. Multas adnotationes proprias habet quarum aliquas excipio. Primam gonorrhoeam magis dolorificam esse. Noxarum exempla ex coloribus venenatis quibus pueri pingunt, arsenico rubro, smalta &c. A croco metallorum hypercatharsis, mors. Sic per mineralia. Mortes militum subitæ in castellis recenti calce illitis; a vapore calefacti hypocausti frequentes vomitus, somnus, ipsa mors. In lapide calcario acidus spiritus. Aquæ lapide Lazuli & armeno impregnatæ venenatæ. Nummi a fulgure conferruminati. Venena animalia,

Leporum marinorum vapor oculos inflammat, sternutationem ciet, cimices fugat. Scolopendræ per nares excussæ exempla. Vermem brevem vento adflatum tumorem faciei manuumque facere & febrem. Noster asthma passus ex haulto fumo incensorum coriorum balenæ cum adipe desagrantium. HOTWENIUS pia fraude feminam hystericam sanavit, quæ serpentem in corpore se
Tom. IV. Uu alere

alere persuasa erat. Ab aranea cum vino infusa anxietas, deliquium animi. Equus ab apibus occisus. A satello demorsus si recte intelligo adstantes & viciniam infecit. De veneno pestilenti digressio. Morborum per aliquot annos cum tempestate consensus. Peltis a putrescentibus cadaveribus. Sed plura persequi nequeo. Cum plantis venenatis narcoticas etiam tradit & drasticas.

STENZELIUS nihil proprii addidit.

EJ. *Tänkar om surbrunnors kraft och verkan*. Stockh. 1718. 8.

& *surbrunnors fragor*. ib. 1718. 8.

& *Tänkar om maskar och skridfa i människans kropp*. ib. 1718.

& *Tänkar om frassar och kinkina barken*. ib. 1718.

In actis Sueciæ 1723. De tumore pro graviditate habito, qui erat enorme quadraginta librarum tuber omentum inter & peritonæum.

OLAUS CELSIUS Theolog. P. Upsaliensis. In plantis S. S. enucleandis multum laboravit, ejusque numerosæ sunt dissertationes. Demum jam senex edidit Upsal. 1745. & 1747. 8. *Hierobotanicon s. de plantis S. S. diff. breves, in quo circa 100 biblicarum plantarum species in nostris plantis detegere admissus est*. Multa etiam ad earum historiam medicam contulit. Sed vid. B. Bot. II, p. 64.

JANI FOSSII *Diff. epistolica de vera medicinam instituendi & promovendi methodo*. Leid. 1702.

CAMILEI MANARA *de moderando tabaci usu in Europæis & maxime in Insularibus corrigendo & commendando*. Madrit. 1702. 12. Mediolan. 1707. CORTE.

CASPAR REALIS *Exercitationes de convulsione & pleuritide*. Rom. 1702. 8. HEIST.

RAPHAEL FABRETTI *Inscriptiones antiquorum ex Plinio & additamentum cum emendationibus*. Rom. 1702. fol.

JAYME SALA Professor Barcinonensis *Medica & legalis institutio in nobiles corporis partes*. Barcellona. 1702. C. d. V.

ICTRUS AQUERZE y MOSSA Sardus. LUDOVICI I. archiater.

EJ. *Tr. de febre intemperata s. mutatione vulgariter dicta Angina Sardinica & analogia aliarum mundi partium veterum & modernorum medicorum doctrinis illustrata*. Madrit. 1702. 4. C. d. V. alii 1703. 4.

J. BRAN-

J. BRANCACCII *Ars memoria vindicata*. Panormi 1702. 12.

CYR. AMANRICH Professor Perpignamensis.

EJ. *Medicus in conspectu magnatum extollendus*. Perpiniani 1702. 4. CARR.

EJ. *Prgr. de insania circulationis & circulatorum*. Perpin. 1705. 8. ID.

EJ. *Disquisitiones de universa medicina*, ib. 1706. 4. ID.

Pharmacopœa Bruxellensis. Bruxell. 1702. 12.

In eam breves animadversiones. Lovan. 1704. v. WACHENDORF.

§. MI. NUPERI.

J. MOYLE Senior Chirurgus navalis regius qui Tingitano in præsidio militaverat.

EJ. *Chirurgus marinus s. Chirurgiæ*. P. I. *De medicamentis & instrumentis*. P. II. *De praxi mari & terra dirigenda*. Lond. 1702. 8. *. quæ equidem quarta est editio sed priores ignoro. Praxis etiam clinica hic traditur & præfertim militaris. Antiquas hic consuetudines reperias, ut submersos aqua extractos invertat. Febris acuta continua in delirium abeunt. Theriacam dat, deinde venam fecat.

In febribus intermittentibus alternis vicibus cum cortice peruviano opium dat. In arthritide mitis salivatio salutaris. Opium appetitum ciborum auget. Inveterata lues venerea sola hydrargyro eget. Mercurium dulcem dat. Sudorem etiam ciet pleniorum cum spiritu sanguinis, sed interceptum ita sudorem & purgationem alternatim etiam per duas menses continuat, sed ipsi videtur salivam potius turpetho minerali ciere ut cesset uti hydrargyro quando prima salivationis symptomata adparent, purgandum si salivatio molesta fuerit. Post eam salivationem denuo sudorem movet. Clysteres colocynthide roborat.

EJ. *Chirurgical memoires, being an account of many extraordinary cures which occurred in the auctors practice especially at sea*. Lond 1708. 8. *. Multi morbi interni intercedunt. In angina & venam sublingualem aperit & cubiti venam, partes tumidas in balneo continet. Interno usu calida & antidota adhibet. Podagram incongruam sanat venæsectione, balneo in vini spiritu & balsamo catholico cum oleo succini. Elephantiasis demum curata epispasticis impositis, intus dato præcipitato mercurio albo, videtur auctor grana decem dedisse, salivationem purgando avertisse. Salivationem motam purgando intercipit. Post salivationem sudorem movet gummi guajaco, Theriaca. Caries siphylitica interrupta salivatione

salivatione curata. Sanguinis micturitionem curat terebinthina copaiva, Laudano. Superstitiosus idem bufonis pulmones inter narcotica numerat.

The present ill state of the practise of physik in his nature truly represented. Lond. 1702. 4.

FR. H. de GARSULT ab equitibus regii. Idem a. 1702. SINAPII historiam equi gallice reddidit.

EJ. *Le nouveau parfait marechal, aliquozies recusatus est.* Paris 1755. 4. 1770. 4. germanice Berlin 1770. 8.

Plenum opus ad veterinariam facit. Diæta & vitæ ratio animali præscripta. Alimenta pro temperamentorum ratione. Fœnum spernit. Formularum medicamentorum equis aptorum longa series. Febris, aut continuam equi patiuntur aut lentam, illæ fere inflammatorii generis cum spissitate aucta conjunctæ. Venæsectionem posse uberrimam admitti, neque nocere etiam si equum animus liqueat. Calida non ferunt. Icterus, adversus eum mel, cineres vitis. Rheumatismus quem calidis curat. Morbus catarrhalis periculosus, si febris conjuncta fuerit. *Gras fondu* non esse adipis egestionem sed mucii. Tetanus, *mal de cerf* qui sit inimicus nixus temporalis musculi, a quo sanguis in cellulositatem subcutaneam effunditur, febris conjuncta periculum habet. Angina a glandulis obstructis tumidisque. Tormina, frequenter calida dat & semidrachmam laudani. Colica a retractis testibus. Inflammatio intestinorum. Morbus ab haulto fumo soporosus, multam sanguinis missionem requirit. Cordis palpitatio violenta, non ideo lethalis. Soricis morsum cum antiquis admittit. Rabies, ad eam radix eglanteriæ. Febris lenta, Catarrhus simplex & catarrhus pestilens, morbus qui sit sanguinis in pulmones congestio per contagium funestum, asthma, tussis, dysenteria, hypercatharsis, diabetes, epilepsia, lethargus, crampus, convulsio faucium cum ructu. Demum dispensatorium simplicium & compositorum. Acutos morbos magnas requirere doses, non ita chronicos. Purgantia equis non facile exhibet, nisi laxantia. Doses octuplo & decuplo quam homini fortiori requiruntur. Inter vehementia purgantia Nicotiana. Quindecim guttis spiritus Vitrioli hypercatharsin vult compescere. Inter diuretica bufo siccus & cancer. Sed plura omitto.

EJ. *Le Guide du cavalier.* ib. 1770. 12. si huc facit.

Le MARESEUR *Observations critiques sur un livre intitulé l'ancien medecin à la mode.* Paris 1702. 12. BURM.

MAUREL *Tr. des tumeurs & des obstructions.* Paris 1702. 12.

EJ. *Principes physiques de la raison & des passions des hommes.* ib. 1705. 12.

ÉJ. *de la dysenterie.* Paris 1712. 12. Laudat hypocacuanham.

NICOLAUS BOIREL *Nouvelles observations sur les maladies veneriennes.* ib. 1702. naturæ acidæ venenum esse.

Lettres edifiantes & curieuses écrites des missions étrangères. Jesuitæ calamo usi P. GOBIEN ceperunt Parisiis edere epistolas, a fodalibus ex utraque India acceptas. Iis sæpe mista reperies de artibus regionum peregrinarum, deque morbis & medicamentis indicia. Primum *Recueil*, ita vocant volumina, prodiit Paris 1702. 12. FALC. 1718. 12. *.

Itineraria aliqua cum nonnullis adnotationibus ad rem naturalem facientibus.

De la MARRE *Observations critiques sur un l. de S. AIGNAN intitulé l'ancienne medecine à la mode.* Paris 1702. 12. Vita AIGNANI autodidacti. De ostreis, aqua animali circumspersa cum acido minerali cogi, salubria esse, coctionem ciborum adjuvare.

L'Anticornario, remarques critiques sur le tr. de la vie sobre. Paris 1702. 12. BURM.

HAUTEFEUILLE a M. BOURDELOT *sur les moyens de perfectionner Pouie.* De injiciendis adversus auris morbos in tubam EUSTACHIANAM liquoribus.

PAUL ANTON BUFALETTI *Lettera al MAGLIABECCHI sopra un idrofobo, divenuto tale coll'impeto dello sdegno.* Maurato 1702. (Gal. di Minerva T. IV.).

ANDREAS de GOMEZ R. Phillppe V. medicus. *Carta pacifica en qua rasan-ganon a los profesores medicos, defensores de sa prencipe Geleno, de lo poco versados que estan en sus obras. Summamente a la bada la replication a las doctrinas medicas de los socios de la R. sociedad de Sevilla.* Sevilla 1702. 4. C. de V.

JOANNES MUNNOZ de PERALTA Societatis medicæ Hispalensis fodalis. *Triunfo del antimonio, y contra respuesta a la carta anonima, que contra la verta visas de D. DIEGO MATHEO ZAPATA produjo el triumvirato de la ignorancia la audacia y la malevolencia.* Cordova. 1702. 4. SEQ.

CHRIST. E. HERBSTENS *Poculum sanitatis oder allgemeine Feldapothek.* Arnst. 1702. 8.

HELENA ADELGUNDA de NOLDE *Medulla medicina, kurzer Begriff, wie man die Medicin recht gebrauchen soll.* Wahrendorf. 1702. 8.

J. NALTE *Medicinische Lobrede des Theriaks.* Lubeck 1702. 4.

Circa hæc tempora fama medicamentorum Hallensium increbrescere cepit. Ad eam spargendam RICHTERI potissimum fratres varios libellos scripserunt, fere anonymi.
His

His paucis concinnæ formæ & angustæ dosis medicamentis, ad Stahlianam theoriam accommodatis univēfos morbos se curaturos ipſis paſſim Hispanis ſed potiſſimum Germanis perſuaſerunt.

Selectus medicamentorum zu einer compendieufen Haus- Reiſe- und Feldapothek. Halle 1702.

EJ. *Bericht von der Arznei Effentia dulcis.* 1702. & 1713. generales celeberrimi ſuo ævo medicamenti laudes.

CHRIST. FRID. RICHTER an idem qui nuper nominatus eſt.

Bericht von der Effentia dulci, ihrer Zubereitung und Reiſe. Halle 1708. 8. &

Merkwürdige Exempel ſonderbarer durch die Effentiam dulcem geſchehener Curen.

EJ. *Erkenntniß des Menſchen oder Unterricht von der Geſundheit und der Erhaltung.* Leipz. 1708. 8. 1712. 8. 1715. 1719. 1722. 1725. & *Compendium medicinæ cujus pars clinica redit ad medicamenta illa Hallenſia.*

EJ. *Recenſio ſuccincta de uſu & officio medicamentorum qua Halle in orphanotrophio diſtribuuntur.* ib. 1708.

EJ. *Nachricht von einem pulvere ſolari.* Königsberg (Halle) 1718.

SAMUEL RICHTER *Concentrirte Reiſe- und Hausapothek.* Halle 1715.

EJ. *Nachricht das Podagra ſicher und gewiß zu curiren.* Hall. 1715. 8.

EJ. *Haus- Feld- und Reiſeapotheken.* ib. 1718.

Porro CHRIST. SIGM. RICHTER *fernerer Bericht von den Wirkungen der Effentia dulcis.* ib. 1703. 4.

Nachricht von CHR. SIG. RICHTER und E. WOLFG. FUNSTEL pulvere ſolari. ib. 1718. 8.

EJ. *Recenſio de uſu & effectu aliquot medicamentorum ſelectorum qua Halle in orphanotrophio diſpenſantur.* ib. 1720. 8.

EJ. *Nachricht von einem pulvere ſolari und deſſen Nutzen.* ib. 1722. 8.

EJ. *Kurzer und deutlicher Unterricht von dem lieben natürlichen Leben des Menſchen, neßt einem Selectu medicamentorum.* ib. 1705. 8.

T. A. H. *Hiatrophili curieuſer Patient neßt einer verſtändigen Anleitung zu den vornehmſten Diäts und Geſundheitsregeln.* Leipz. 1702. 8.

EJ. *Nothwendiger Unterricht, wie man sich bey jetziger Pest und andern Seuchen preserviren und curiren könne.* Leipz. 1710. 8. GÜNZ.

EJ. *Kluger und lustiger Medicus.* Zittau 1721. 8. 1728. 8.

PAUL HENRICH JUCH *Aufgedeckte Blöße der Curtadler, welche in der geführten Cur des F. von Schönberg ein Versehen gesucht.* Leipz. 1702. 4.

J. ERNST *Herzogs zu Sachsen Verordnung wegen besorgenden ansteckenden Seuchen.* Jenæ 1712. 4.

Medicinisch chemische Kunstkanmer. Tubing. 1702. 8.

Misbrauch des Salzes in den Speisen, als eine Ursach des Scharboks. Berlin 1702. 8. HEIST.

Natorum & demortuorum census ad a. 1702. Hafniæ illi 2256. hi 1666. magna portione pauciores, quod in magna urbe rarum.

§. MII. DISPUTATIONES.

D. v. VISVILIET *de variolis.* Leid. 1702. 4.

G. KULMIUS *de morbillis.* ib. 1702. 4.

J. G. REICHEL *de legitima particularum sanguinis earumque perturbata mixtura.* ib. 1702. 4.

B. MICHEL *de orthopnæa.* ib. 1702. 4.

JAC. WILICH *de nephritide.* ib. 1702. 4.

GOTTF. SPRANGER *de obstructione menstruorum.* ib. 1702. 4.

S. C. KOCH *De acquirenda scientia medica per lecturam judiciosam.* ib. 1702. 4.

J. ZOETMANN *de imaginationis maternæ viribus in fetum.* ib. 1702. 4. *

EMANUEL KEHR *de ileo per intus susceptionem.* ib. 1702. 4.

J. WILH. ULRICH *de arthritide.* ib. 1702. 4.

JOH. THEOD. MEISNER *de febre catarrhali.* Utrecht 1702. 4.

J. BORNHOUT *de sanguinis pravitate.* Utrecht 1702. 4.

FRANCISCI EYRE *an propter canis exortum difficiles æstate purgationes.* ib. 1702. 4. *

THEODORI VAN EE *de asthma*. ib. 1702. 4. *.

CHRISTOPH ANNAARD *de dolore colico*. ib. 1702. 4. *.

CAR. FRID. LUTHER *Diss. inauguralis de experientia in arte medica prerogativa*. Kiel 1702. si edita est.

EJ. Prgm. *Utrum ratio an experientia preferenda sit*. ib. 1702. ad historiam medicorum.

EJ. *an potus theæ exsiccandi virtute polleat*. ib. 1702. 4. Apologia theæ, non siccare, debilem humectare, saturatam autem siccare.

EJ. *de partu humani vitalis naturali & vero termino*. 1707. 4.

EJ. *de spica deglutita & per apostema hypochondrii dextri rejecta*. ib. 1704. 4. HEFT. BR.

EJ. *de pericardii, pulmonis & partium genitalium anomaliis*. 1704. 4.

EJ. *de usu frictionis in medicina*. ib. 1725.

EJ. *de fonte soterio Kenzensi Diss. I. qua phenomena in examine fontis observata recensentur*. ib. 1706. 4. HEFT. BR.

EJ. *de fonte soterio Kenzensi diss. posterior qua medicas fontis virtutes illiusque usum exponit*. ib. 1709. HEFT. BR.

EJ. *de morbis simulatis ac dissimulatis*. ib. 1728. HEFT. BR.

EJ. *de epilepsia*. ib. 1730. 4. HEFT. BR.

EJ. *de incubo*. ib. 1730. 4. HEFT. BR.

RUD. CHRIST. WAGNER *Meteorologia animalium brutorum*. Helmst. 1702. 4.

J. NICOLAS Prgm. *de mercurio ægyptiaco præconico romanorum & germanorum*. Lips. 1702.

FR. WILH. KLOK *de tumore aneurysmatico*. Lips. 1702.

GUILH. KERGER *de refrigerantium modo operandi mechanico & usu medico*. Erford. 1702. 4.

In E. N. C. Cent. II. *de surdis & mutis ad AMMANNI modum loqui doctis*.

HENR. BERNHARD ASCHEBERG *de morbis religiosorum eorumque cura præservatoria*. Erf. 1702. 4.

- J. EL. MÜLLER *Casus monstrosus affectus verminosi*. Erford. 1702. 4.
- EGEMANN *Theses inauguales medica generales*. ib. 1702. 4. VATER.
- GEORG ALB. HAMBERGER, GEORG EHRH. pater.
- EJ. *Optica oculorum vitia*. Jen. 1696. 4. & 1707. 4.
- EJ. *de ventriculi per aetatem imbecillitate*. Jen. 1702. 4.
- EJ. *de anomalis & paradoxis morborum causis*. Kiel 1706. 4.
- CHRIST. ROEPER *de saluatione critica in morbis acutis & chronicis*. Hallæ 1702. 4.
- Le BAUME *Theses medica miscellanea*. Marb. 1702. 4. VAT.
- J. HENR. BRETTHAUER *de asthma convulsivo*. Gieß. 1702. 4. MENZ.
- PETR. PAURET. SNELL *de polypo cordis*. Gieß. 1702. 4. *.
- EL. ALBERTI *de lue venerea*. Altorf. 1702. 4.
- THEODORI BALTHASAR *de sale communi*. Altd. 1702. 4. Acidum ad scorbutum cujus fons est putredo, tum ad febres & ipsam pestem, ad hydropem, adversus vermes.
- EJ. *von einem Gesundbrunnen unweit Erlangen*. Erlangen 1709. 4.
- Fernere Nachricht*. ib. 1709. 4.
- EJ. *de peste Erlangensi*. ib. 1713. 8.
- EJ. *de dosibus medicamentorum diatribe*. Lipsf. 1729. 8. Erlang. 1709. 8.
- J. HENR. GERNLER *de febribus*. Basel 1702. 4. Cortice peruviano febres absque recidiva sanari, ZWINGERI experimenta.
- L. E. BINNINGER *de plica polonica*. Basel. 1702. 4.
- CLAUD. GUERIN & FR. AIGNAN *E. Theriaca antidotus optima*. Paris 1702. 4.
- LUD. MORIN & CL. VERGNE *E. in acutis cerealia*. Paris 1702. 4.
- MICHAEL de la VIGNE & J. DEPYNEY PESCHARD *Ergo omni scorbuto volatilia*. Paris 1702. 4.
- J. FRANC. VAILLANT & FR. AIGNAN *an variolis diaphoretica*. Paris. 1702. 4.

RAYM. JAC. FINAT & ANT. PEPIN *an quo fluxilior sanguis eo sanitas firmior.*
Paris 1702. 4.

§. MIII. DIARIA.

In Phil. Transact. nr. 277. ABRAHAM de la PRYME de hydrophobo ex morfu canis rabidi. Ab eodem animali alius juvenis demorsus post gravem cephalæam sponte convaluit.

N. 280. JOH. YOUNG. Dedit in ischuria pertinaci $4\frac{1}{2}$ gr. cantharidum, quibus lotium liberatum est, absque ullo malo, etsi camphoram non addidisset. Sæpe se interno usu commendasse. Qui inde læsi fuerint, cum scopo venenandi datum fuisset, facile restituti.

Idem n. 252. Tumor periodicus abdominis diuturnus. Causa erat pruni officulum calcaria materia obductum. Calculi bilarii per alvum ejecti, inter eos qui olivæ mole esset, inde icterus. Idem & alius choledochum ductum dilatatum vidit, ut digitum admitteret. Calculosæ pilæ ex tenui intestino.

N. 281. HENRICI VAUGHAN incisiones hominum morbis enectorum. A nimia copia devoratorum pomorum, mors a perforato recto intestino.

N. 282. Post colicos dolores magnus spongiosus glomer pilorum aut fibrarum circa officulum pruni congestarum. Aliud simile exemplum. Sic magna pila intus officulis, pruni & cerasi fatta externe lamellata. Difficillimum malum a feminibus fragorum collectis, his egestis sanatum.

N. 283. J. SHEPTON Magna pars intestinorum in cane experimenti causa resecta felici eventu,

N. 285. J. WRIGTH Hæmoptoe, ulcus pulmonum, abscessus erat pulmonis. Exempla concrementi pituitosi, figuram asperæ arteriæ exprimentis.

N. 256. Dux epistolæ CAROLI ELLIS de puella quam AMMANNUS, surdum esset, loqui docuit.

Ridicula fabella de iride literis hebraicis inscripta.

In *Hist. de l'Acad.* 1702. MALEBRANCHE. De clysteribus Coffeæ apoplectico proficuis.

In *Act. Mar. Baln.* 1702. Febr. Post sævos dolores animal absurdum utcunque aviculæ simile per alvum excrevit, eventu funesto. Eadem est historia de qua STANGE præside HOFMAN eodem anno disputavit, describit CHRISTIAN LUDWIG KOTZEBUE,

In *Memoires de Trevoux* 1702. Sept. Vir cui duæ vesicæ sibi insidentes, ureteres duo, quorum alter urinam dabat in superiorem vesicam. In inferiori duo tumores non minores ovo gallinaceo, per quorum intervallum urina ægre fluebat. Quare & ex ischuria mors accessit.

§. MIV. CHRISTIAN MICHAEL ADOLPHI.

EJ. Disp. inauguralis ut puto prodiit. Ultraject. 1702. 4. *de febre catarrhali*. Sed nunc video præcedere *de siderum influxu*. Lips. 1700. 4. HEFT.

Inde.

EJ. *de spina ventosa*. Lips. 1705. 4. HEFT.

EJ. *de frictione*. Lips. 1707. 4. PL.

EJ. *Ægrotorum conclave*. ib. 1711. 4. Auster malignus.

EJ. *de equitationis eximio usu medico*. ib. 1713. 4. 1717. 1729. 4. HEN. Inter gymnastica equitationem fuisse sæpe ab AESCULAPIO imperatam. Omni alteri exercitationi equitationem præfert, morbi adversus quos proficit.

EJ. *de aère Lipsiensi*. ib. 1713. 4. PL.

EJ. *de morbis frequentioribus & gravioribus pro sexus differentia*, ib. 1718. 4. HEFT.

EJ. *de salubritate Silesiæ*. ib. 1719. 4. HEFT.

EJ. *de passione cholericâ*. ib. 1720. 4. HEFT.

EJ. *de incolatus montani salubritate*. ib. 1720. 4. *.

EJ. *de tunica villosa intestinorum, plurimorum morborum foco atque immediato curationis subjecto*. ib. 1721. HEFT. Depravatio digestionis, tunica villosa erosa & inflammata.

EJ. *de remediorum solarium præstantia*. ib. 1722. HEFT. 1723. MEAZ.

EJ. *de fonte soterio Kukulssensi in Bohemia*. ib. 1726. 4. HEFT.

EJ. *de porcello Cassoviensi*. ib. 1728. 4. Tumore nempe in hypochondrio sinistro sensim emergente. Anno 1710. febrem puerperarum miliarem Silesiis ignotam fuisse, nunc frequentem & funestam.

EJ. *de statu reconvalescentiæ*. ib. 1732. HEFT.

EJ. *de affectu mirachiali*. ib. 1734. 4. Malo nempe hypochondriaco in ventriculo & intestinis sedem habente.

EJ. *de solvendo bono corporis habitu secundum A. C. CELSUM Med. LII. Cap. 2.* ib. 1741. 4. *.

EJ. *de forma medicaminum pro curandis morbis optima exhibenda*. ib. 1749. 4. *.

Tres disputationes *de porcello Cassoviensi; de affectu mirachiali* & *de eructatione flammante scorim excusæ* prodierunt. ib. 1746. 4. Chino Giro dictum morbum in Polonia & Lithuania frequentem occurrere.

Tres aliæ *de morbis frequentioribus* & *gravioribus pro sexus differentia, de passione cholericæ* & *de febre catarrhali*. Lipsi. 1725. 4.

Iterum tres aliæ ad diæticam, *de agrotantium conclave. De frictione* & *de balneis particularibus*. ib. 1726. 8. HEN.

Demum *Dissertationes physico medica selecta collecta* prodierunt. ib. 1747. 4. Collectanea fere. Continent præter eas quas recensuimus alias multas quarum annos ignoro.

De Thermis Hirschbergensibus (prodiit Lipsi. 1726. HEFT. BR.).

De fonte Carolino melum sic dicto.

De balneis particularibus.

De colo intestino multorum morborum nido.

De morborum per manuum adirectionem curationes.

De morbis convalescentium.

§. MV. HIERONYMUS LUDOLPH.

Professor Erfordiensis clinicus, in refutando asperior.

EJ. *Casus elephantiasis in brachio observatæ & decenter curatæ*. Erford. 1703. VATER.

de polymathia medica. ib. 1715. 4. PL. BR.

EJ. *de Hepatitide*. ib. 1717. 4. PL.

EJ. *de purpura puerperarum*. ib. 1720. 4. HEFT.

EJ. *de utilitate fluxus hæmorrhoidalis præsertim adfueti, positivam curationem prohibente.* ib. 1721. 4. HEFT.

EJ. *de medicamentis lapidosis.* Erford. 1721. 4.

EJ. *de therapia anhelationis.* ib. 1721. 4.

EJ. *de pleuropneumonia.* ib. 1721. 4.

EJ. *de sudore.* 1722. 4. HEFT.

EJ. *de mercurio vivo.* 1722. 4.

EJ. *de ardore ventriculi.* ib. 1722.

EJ. *de agroto syncopali.* ib. 1722. 4. HEFT.

EJ. *de morbis gingivarum.* 1722. 4.

EJ. *de apoplexia.* 1722. 4. HEFT.

EJ. *de fabis Coffeæ earumque infusi usu & abusu.* 1724. 4.

EJ. *de Calculi renum tortura, pathologico therapeutica consideratio.* 1723. 4.

EJ. *de usu & abusu medicamentorum expectorantium.* ib. 1723. 4.

EJ. *de tabaci noxa post pastum.* ib. 1723. 4.

EJ. *de eo quod dicitur, sui medicus quilibet esse potest.* ib. 1725. 4.

EJ. *de lacte.* 1724. 4.

EJ. *de plica.* ib. 1724. 4.

EJ. *de requisitis medici conscientiosi.* ib. 1724. 4.

EJ. *de sudore naturali, non naturali & præternaturali.* 1724. 4.

EJ. *de erroribus male imputatis naturæ.* 1725. 4.

EJ. *de malo hypochondriaco & hysterico incolis Saxonie inferioris proprio.* ib. 1725. 4.

EJ. *Casus de cardialgia.* ib. 1725. 4.

EJ. *de fine hæmorrhoidum principio variorum morborum.* ib. 1725. 4.

EJ. *Casus de metu hydropiseos mature curandæ.* ib. 1725. 4.

- EJ. *de medicina in S. scriptura fundata.* ib. 1726. 4. PL.
- EJ. *de vitiis appetitus circa esculenta.* ib. 1726. 4.
- EJ. *de cancro mammarum.* ib. 1726. 4. HEFT.
- EJ. *an & quomodo pharmacopœus vel etiam chirurgus in arte sua peritus felicem in universa medicina progressum facere possit.* ib. 1726. 4.
- EJ. *de pathologia & therapia icteri seu morbi regii.* ib. 1727. 4.
- EJ. *Pathologia & therapia palpitationis cordis.* ib. 1727. 4. PL.
- EJ. *de polypto cordis.* ib. 1727. 4. HEN.
- EJ. *de apepsia, dyspepsia & bradypepsia.* ib. 1727. 4. HEFT.
- EJ. *Casus novi mali spasmodico convulsivi rigidi dicti vulgo Steifenuß, Kriebelkrankheit.* ib. 1727. 4. HEFT.
- EJ. *de causa.* ib. 1727. 4. HEFT.
- EJ. *de hæmoptysi.* ib. 1727. 4. HEFT.
- EJ. *de vitiis appetitus circa potulenta.* ib. 1728. 4. HEFT.
- EJ. *de acidi vitrioli præstantia.* ib. 1739. 4. PL.
- EJ. *de variolis adultorum.* ib. 1746. 4. HEFT.
- EJ. *de artis pharmaceuticæ ad studium medium necessitate & utilitate.* ib. 1746. 4. PL.
- EJ. *Demonstratio quod atrocissima luis venerea symptomata non sint effectus morbi sed curæ mercurialibus institutæ.* ib. 1747. 4.
- EJ. *de mercurio per alcali soluto tutissimo specifico antiuenerico.* ib. 1747. 4.
- EJ. *de insigni chysterum utilitate atque noxa.* ib. 1748. 4. HEFT.
- EJ. *de olei animalis faciliori præparatione & modo agendi.* ib. 1748. 4.
- EJ. *de hydrope a vermibus causato.* ib. 1748. 4.
- EJ. *de sale ammoniacali cum spiritu vini parato ejusque præstantia.* ib. 1750. 4. HEFT.
- EJ. *de prerogativa remedium pharmaceuticorum in morbis oculorum.* ib. 1750. 4. HEFT.

- EJ. *de alvi obstructione hypochondriaca.* ib. 1750. 4.
- EJ. *de clavo hysterico.* ib. 1750. 4.
- EJ. *de methodo speciali tumores glandularum chronicos in scirrhus degenerantes ex fundamento curandi.* ib. 1751. 4.
- EJ. *de gonorrhœa.* ib. 1751. 4.
- EJ. *de catarrhis tamquam causis frequentissimis febris lentæ earumque legitima curatione.* ib. 1752. 4.
- EJ. *de febribus epidemicis.* ib. 1753. 4.
- EJ. *de menstruorum fluxu nimio.* ib. 1753. 4.
- EJ. *de febribus inflammatoriis.* ib. 1754. 4. HEFT.
- EJ. *de diuresi critica.* ib. 1756. 4.
- EJ. *de saponaria ejusque virtutibus specificis.* ib. 1756. 4. HEFT.
- EJ. *de arthritide tamquam inflammationis specie.* ib. 1756. 4.
- EJ. *de vehiculis medicamentorum caute & convenienter adhibendis.* ib. 1760. 4.
- EJ. *de morborum generatione ab aëre vitiato.* ib. 1761. 4.
- EJ. *Vollständige Einleitung in die Chymie.* Erfurth. 1752. 8. *. Processus ut vocant & operationes atque arcanorum medicamentorum descriptiones.

MVI. VARIi ad a. 1703.

VITUS EBERHARD ROHT physicus in Blaubeuren.

- EJ. *Dissertatio de astrorum influxu in humana corpora.* Ulm 1703. 8.
- EJ. *Medicina portatilis salubriora remedia succincte exhibens in Pharmacothea.* ib. 1709. 8. *. Auctor est SEMPRONIUS GRACHUS, medicamenta sunt tredecim, ea ROHTIUS suis adnotationibus illustrat. Experientiam provocat & ad morbos epidemicos & alios curatos variorum medicorum medicamenta communicata aperit. De tinctura martis cœrulea (utique ob cuprum suspecta quæ nauseam cicet). Hic pro pectorali medicamento laudatur. Sal volatile narcoticum vitrioli Hombergii. Censur medicamentorum pro pharmacothea itineraria.
- EJ. *de podagra, sterilitate & variolis rite curandis.* Ulm 1711. 8. alii Aug. Vindel. 1712. 8.

EJ. *Kurzer Bericht vom Rötzelbad.* Ulm 1700. 8.

J. CRUGER.

EJ. *Casus medicus de morbo literatorum s. malo hypochondriaco.* Zittau 1703, 4. FALC.

EJ. *Casus tres medici, quorum agit* 1. *De febre petechiali.* 2. *De femina phthisi hereditaria laborante.* 3. *De virgine in incendio Sprembergensi a fumo & vapore quasi mortua.* Budiss. 1708. 4. *Febris petechialis ictero soluta.* Tabidus expuens ex hereditario vitio. Femina fumo incendii pœne extincta suscitata instillato spiritu vitrioli. Aliud exemplum venæsectionis in suffocata, spiritus vitrioli in febre petechiali.

EJ. *Casus medici VIII. IX & X. De mictione in somno, syphilde atque ulceribus.* Dresd. 1712. 4.

EJ. *de virgine chlorosi laborante.* Francof. ad Viadr. 1710. 8. 1715. 4.

EJ. *de ardore stomachi pulmonis & lienis.* Cotbus 1715. 4.

EJ. *Præjudicium curiosum theologico medico chemicum de Mundi creatione & tempestatis origine & de oculis & utero.* Zittau 1720. 8.

EJ. *Affectus chirurgici plerique aphoristice expositi.* Thurnau 1722. 4. *Medica admilcet.* Tractatio plicæ polonicæ. Medicamenta superstitionis & chemica. Bufones ad morsus venenatos, saphiros ad pestem laudat.

EJ. *Epicrisis VI. & VII. De magnetismo rerum & de uteri ascensione.* Zittau 1712. HEFT. BR.

EJ. *Epicrisis IX. De magnete philosophico.* Cervimont. 1713. 4. HEFT. BR.

EJ. *Epicrisis X & XI. De navis maternis & de epilepsia.* Zittau 1712. 4. HEFT. BR.

EJ. *Epicrisis XXI. De coloribus & urinosis salibus.* Zittau 1714. HEFT. BR.

EJ. *Præjudicium curiosum de sambuco de comparatione tabularum Smaragdinarum & Archidoxorum, item de Vitriolo & Nitro.* ib. 1720. HEFT. BR.

EJ. *Epicrisis XII & XIII. De menstrui obstructione & de ephialte infantum.* ib. 1712. HEFT. BR.

EJ. *de verborum potestate & Alcabesto.* f. l. & a. HEFT. BR.

MELCHIOR ERNEST. WAGENITZ *Meditatio medica curiosa, de mercurio dulci*

dulci pulverato, quem adolescens quidam XV annorum ad grana XV hausit, est sexto post haustum die vitam finit. Quedlimb. 1703. 8. GUNZ. Titulum etiam lego literis initialibus tantum expressum. M. E. W. M. D. PL.

EJ. *de hemicrania* Diff. Altd. 1697. 4. PL. BR.

J. JUSTI APPELII *Tabaci bibulus medicina tumulus, axiomata pronuntiata theoremata physico medica in artis formam redacta continens, quorum in dissertationibus academicis potissimum est usus ex probatissimis auctoribus concinnatus juxta seriem alphabeti digestus. Cöln 1703. 8. TR.*

• J. ADAM HOFSTETTER.

EJ. *Epistola gratulatoria de requisitis medicinae professoris. Hall. 1703. 4.*

EJ. *de summa auctoritate & excellentia medicorum hujus & superiorum temporum e jure & historia demonstrata. Hall. 1703. 4.*

EJ. *Epist. gratulatoria de medicina non incerta etsi conjecturas admittat. Hall. 1704. 4.*

EJ. *Epist. grat. de legendis libris medicis, ad M. ALBERTI Hall. 1704. 4.*

EJ. *Epistola de papavere & opio esculentis. Hall. 1704. 4.*

EJ. *Erläuterung der Frage: ob der natürliche und noch nie gewaschene Zinnober gebraucht werden könne. Leipz. 1708. 4. & 8. PL.*

EJ. *die fürtreffliche Güte des natürlichen noch nie gewaschenen Zinnobers wider. J. GOTTF. BECKER. 1711. 4.*

J. FERD. PICHLER *Medicus officiosus praxi rationali methodica, aphoristica cum selectis remediorum formulis instructus. Oen. 1703. puto disp. esse TR.*

NICOLAUS LANZANI *in Pseudogalenicos s. in eos qui phlebotomiam, cathartica & vesicatoria praescribunt rationes tres. Neapoli 1703. 8. FALC.*

EJ. *Metodo di servirsi dell' acqua fredda. ib. 1717. 4.*

EJ. *Opus medicum quadripartitum complectens characterum chymicorum ἐμπνεύσεων Vocabulorum medicorum εὐφωείαν, dictionum medicarum ἐπιτομὰς, formulas brevian-di κρυπτες. Neapol. 1721. 4. Tria lexica sunt. Consilia de formulis concinnandis.*

J. ALBERGUS *Summa tractatuum chirurgie praxis. In capite primo discurretur de morbis capitis solute unitatis, in secundo de morbis externis humani corporis, de tumoribus, ulceribus, vulneribus, fracturis & luxationibus. Panorm. 1703. 12.*

Tom. IV.

Yy

Secundus

Secundus tractatus de cutis morbis & de tumoribus ad nos facit.

J. GEORG KULMUS Medici Vratislaviensis, *Meiologia s. de somniis cum excursionibus ad deliria*. Breslau 1703. 4. *.

De re medica. Haag. 1703. 12. Lego de medicamentis agere secundum indicationum classes. Opium in dysenteria aliisque morbis laudat. Ratiocinia cum rebus conjungit.

GOTTFR. STEIN *Lithographia curiosa, descriptio diversorum in corpore principis reperorum calculorum*. Bareuth. 1703. 4. V. B. Chir.

Germanice coram est. *Eigentliche Abbildung eines grossen und vieler kleinen Steinlein, welche in der Marggräfin Sophia Luïsa Körper gefunden worden sind*. ib. 1703. 8.

In vesica urinaria grandis calculus numerosi vero in fellea.

THOMAS GUIDOT diximus editionem THEOPHILI scripsit etiam *Apology for the bath being an inquiry into the right uses and abuses of the Baths in England so far as may concern the hot waters of the Bath, with some reflexions on cold bathing in sea water and dipping in baptism*. Lond. 1718.

§. MVII. SAMUEL CARL.

Medicinæ licentiatus, tamen Archiater danicus. Stahlii princeps discipulus, polygraphus.

Dederat Francof. 1703. 8. alii 1705. 8. *Lapidem hydium ad ossium fossilium docimasiam demonstrandam*.

Ej. *Anmerkungen von der Diätordnung vor gesunde und kranke*. Francof. 1713. 8. Büdingen 1719. 8. 1728. 8. In universum pro diæta vegetabili minus putrescente. Panis laudes. Judicium de potu & reliquis ad victus rationem spectantibus satis rectum. Excrementorum habenda ratio. Deinde victus ratio secundum temperamentum, ætatem, sexum. Contra prægnantium feminarum voracitatem & desideria. Porro diæta singuli vitæ generis etiam literatorum, consuetudinis &c. Inde diæta ægrotorum. Non placeat in morbis cum potu acido coffeam commendari, cujus longe alia vis sit, in febribus ingrata & noxia. Inde secundum morbos. In febribus malignis sacharum laudat, carniùm victum cum acidis condimentis, quod mireris, permittit. In variolis medicum calorem convenire, in hecticis vinum permittit. Sic per reliqua. Tunc diæta aulica ejusque magna vitia. Ob multa alimenta corporis exercitationem velociorem requiri. Diætetica s. f. sanguinis usum etiam ideo vetitum fuisse, quod cum eo bestiarum vires in hominem transcendant, lanio-
num

num exempla. Diæta sanctorum parcissima. Minus morbis obnoxios fuisse. Diæta philosophorum moderata.

EJ. *Hausarzneey für die Armen*, Büdingen 1717. 8.

EJ. *Praxeos medicæ therapia generalis & specialis ichnographice delineata*. Hall. 1718. 4. 1722. 8. nisi alius liber & aucta a J. JAC. SCHLIERBACH. ib. 1731. 8. Instituta medicorum morbos curantium. Evacuationes per singulas vias, selectum venarum ob metum tonicum fundamento non destitui. Alvum balsamicis ducit, salia reliqua incertiora. Inde morbi sigillatim. Febres, hæ in debili natura alexipharmaca postulant. Hæmorrhagiæ. In variolis non vult alvum aperiri, calorem poscit medium e f. p.

EJ. *Specimen historiae medicæ ex monumentis STAHLIANIS in syllabum aphoristicam redactum*. Hall. 1719. 4.

EJ. *Vorstellung vom decoro medico, dessen geistlicher Gestalt, Pflicht, Arbeit, nach dem Maasstab des Christenthums eingerichtet*, Büdingen 1719. 8. 1723. 8. *. CARLIUS de ea secta fuit, quam vocant Pietistarum, quibus nempe præcipuus finis est beata æternitas. Ex hoc animo decorum erga Deum & proximum nolter exigit, potissimum adversus ægrotos, adversus collegas. In decoro medici partes artis & propædeutica persequitur, cujusque utilitatem ostendit & nonnumquam moderatur. In botanicis non vult virtutes australes undique rejici. Lapidem philosophicum quærere non dissuadet, & quæsturis sua consilia impertit. In anatomia minime indulgens & humanam accuratorem rejicit & potissimum etiam vivorum animalium sectionem, præcipua enim optime in cadavere conspici posse. In anatome pathologica recte monet, ne morbi effectus pro causa habeatur.

EJ. *Vorstellung von dreysacher Einleitung in die Medicin*. Accessit editioni 1723. 8. *. Secunda pars agit de Encyclopædiæ medicæ methodo analytica in Nosocomio academico.

De defectu nosodochiorum queritur quæ utique in Germania nimis rara sunt. Ejusmodi nosodochii cum theatro anatomico & chemico & horto botanico instructionem ad usus studiosorum medicinæ laudat, certe merito, non enim alia ratione propius ad veram artis peritiam acceditur. Prodiit seorsim Budingen 1719. 8.

EJ. *Armenapotheke*. ib. 1721. 8. 1725. 8. 1730. 8. 1748. 8. 1764. 8.

EJ. *Ichnographia praxeos clinicæ, anatomica, chemica & formularum*. ib. 1722. 8. & aucta a SCHLIERBACH 1737. 8. idem opus cum illo quod 1718. prodiit.

EJ. *Von den schädlichen Früchten der vielen Arzneey.* Schafh. 1724. 8.

EJ. *Synopsis medicinae Stablianae.* Hall. 1721. 8.

EJ. *Otia medica* 1. *De testimonio cæli ac terræ mutuo.* 2. *De ternario naturali.* 3. *De principiis cognitionis.* 4. *De uno.* Buding. 1725. HENEL.

EJ. *Zeugnisse von der Medicina morali.* ib. 1726. 8. *. 1728. 8.

Opusculorum collectio 1. *Anmerkung vom Gebrauch und Mißbrauch der Gesundbrunnen, eine Untersuchung des Zaisenhäufers Brunnens.* Adnotationes ad analysin hujus fontis a J. A. GESNERO, ni fallor, factam. De elementis aquarum medicatarum. Aer acido universali prægnans, inde calcaream terram resolvit. Possè hoc acidum cum multa aqua dilutum subesse neque ullum sui indicium dare. Idem acidum ferro saturari & ab eadem minera sulfurea. Vires ipsius aquæ male negligi, quæ magnæ sint. Aquas salubres neque infantibus convenire neque senibus.

Betrachtungen der Medicin. Morbi & mortifera secundum seriem morborum, ut medici cum periculo ægrotorum omnes theorias sequantur. In febribus biliosis nimium emeticis tribui & indulgeri. Empyema male perforari. Hæmorrhagias male compesci, etiam hæmoptoen, cruentum vomitum &c. Arthritidem narcoticis in paralytin exasperari. In hydrope purgantibus finem non adtingi.

Der Wasserengel in einem Unterrichts von dem Gesundbrunnen unweit von Badingen. 1715. Analysin vires non indicasse & tamen multis mortalibus fuisse proficuum, in morbis oculorum, aurium paralyti, ulceribus rebellibus, hydrope, tussi convulsiva.

EJ. *Vom Pestengel oder medicinisches Votum zu den heutigen Pestconsiliis beygetragen.* Morbum ipsum a Deo esse. Archæum per astrorum spirituales influxum terrore confundi, ut tota machina delabatur. Quare curationem esse in elevatione & robore reddendo animæ. Sudorem ergo levandum alexipharmacis. Tinctura scordii, in temperamentis calidis vero sales refrigerantes & absorbentia, nitrum & lap. Canc. Emetica non conferre nisi cum saburra adsit, quæ tamen etiam salibus digestivis evacuari possit. Contra vigiles & pestis per humanas custodias exclusionem, contra interdictionem mercium, contra occlusionem ædium infectorum & in universum contra omnem politicam custodiam, Solum prodiit Braunfweig 1721. 8.

Von dem gefährlichen Gebrauch der Säugammen. Lac jam annum infanti nuper nato nocere. Pultis noxia & mala a repulso lacte sequentia, inde hæmoptoe. Nullam esse nutricum necessitatem, nisi maligna matris valetudo sit.

Gedanken und Vorschläge von Universalarzney. De duobus præcipuis medicamentis chemicorum, sedatio archæi & confortatio. Laudes pulveris bezoar. dici sedativi deinde pulveris ballamici.

Dietica sacra. Quæ nempe homini ad pietatem utilis sit, simplex & aquea & parca.

Von der Diatornung der heiligen Schrift. Sapiencia legis mosaicæ, diætæ consilia, hic multa ex l. de diætâ repetiuntur.

Tabellen des Geheimnisses der Dreyheit, von der Dreyheit der Erden. Nimium hic nolter imaginationi indulget.

Dreyfache Anleitung von der Medicin. Diætâ est.

EJ. *Elementa chirurgiæ medicæ.* Buding. 1727. 8.

EJ. *Fundamenta pharmaciæ chymicæ ad methodum Stahlianam expofita.* ib. 1728. 8.

EJ. *de vita eruditi.* Bernburg 1732. 8.

EJ. *Medicinische Rathschläge.* Buding. 1733. 8.

EJ. *Zeugniß von chymischen Störgercy, sonderlich in neuen Exempeln.* 1. *Panacea Talci.* 2. *Antimonii.* 3. *Solari.* 4. *Animali.* 5. *Vegetabili.* 6. *Spiritu mundi* & *acidis dulcificatis.* Francf. und Leipz. 1733. 8.

EJ. *Dietetica sacra.* Hafn. 1737. 8. Num eadem?

EJ. *Therapia generalis, specialis & specialissima.* Buding. 1738. 8.

EJ. *Historia medica pathologico therapeutica.* Hall. 1738. 4. peregrinæ morborum curationes.

EJ. *Erfahrungsgrunde von des Blutlassens wahren Gebrauche und Mißbrauche.* Flensburg 1739. 8. 1742. 8.

EJ. *Medicinischn moralische Unterweisung.* Buding. 1744. 4.

EJ. *Medicina aulica in Betrachtungen von der Gesundheitsforge nebst einer Einleitung von Blutlassen.* Altona 1740. II Theile 8. Frankf. 1743. 8.

EJ. *Hygieine & dietetica sacra & mosaica.* 1746. 8.

EJ. *Medicina universalis in Wasser und Müßigkeit.* Kopenh. 1741. 8.

EJ. *Medicinische und moralische Unterweisung von der Diät der Gelehrten,*

von dem wahren und falschen Universalien, von dem rechten Gebrauch der Universalium. Buding. 1744. 8.

EJ. *Einleitung in die Naturordnung in drey Sammlungen.*

EJ. *Medicinische Bedenken.* Halle 1747. 8. IV. Partes,

§. MVIII. VARIIS NUPERIS LINGUIS SCRIBENTES.

SERAFINO PAGOLINO *buomini illustri di Ravenna.* Bologna 1703. fol.

ANDREÆ ANDALORI *il coffeo descritto ed esaminato.* Messina 1703. 12.
MONGITOR.

HYACINTHO GIMMA *Elogi academici della società degli spensierati di Rossano.* Neap. 1703. 4. 2 vol. Si quæ interfunt medica. Video nunc ex recensione in *Galeria di Minerva* in quaque epistola aliquam particulam artis tractari, ut e. g. in Ep. ad RUGOTANUM de origine morbi venerei, in alia ad VULPI- NUM de vita humana quæ refidet in sanguine ad L. A. PORTIUM de anatomes historia.

EJ. *Fisica sotterranea ovvero della storia naturale delle gemme, delle pietre & di tutti minerali.* Neapoli 1730. 4. 2 Vol. In physicis repetitur. Omnino tamen ad rem medicam spectat, qui magnam partem materiæ medicæ tractat & medicamentorum simplicium vires medicas aliquas indicat. Ut collectaneum opus tradit vires fere fabulosas lapidum prætioforum, lapides peculiariter medicos, lapides animales, hystricis, serpentis, bezoar, humanos denique & proprium exemplum numerosorum calculorum felleorum in principe femina. De tabaco ejusque noxio usu & vi in medicina.

In Tom II. Animalia petrificata, tunc aquæ minerales & simplices.

EJ. *Dissertationum academicarum Tom I. De hominibus fabulosis, de fabulosis animalibus.* Neapoli 1713. 4. *Giorn. dei lett.*

EJ. *Idea della storia dell Italia letterata divisa in due tomi.* Neapoli 1723. 4. *. Omnis generis eruditos viros recenset, tamen & medicos. Gloriam inventorum passim gestit ad suam gentem referre.

RONGEAT *Lettre écrite de Londres à un médecin de ses amis en Hollande.* Londres 1703. 4. Chirurgus GUILHELMI III. hic cum BIDLOO expostulatur. Morbum ultimum regis sui describit. Asthma, oedemata varia. BIDLOUS absorbentem pulverem cum Cumino jussit sumere deinde exsiccantia circumponere, maximum solamen obtinuit. Verum cum rex diæta deteriori uteretur, omnia in deterius versa sunt, scrotum intumuit cui malo vapores spiritus vini opposuit.

opposuit. Cum his malis Rex venationem non intermittebat, in ea de equo excussus claviculam fregit, quam noster restituit, BIDLOUS negavit fractam esse, regem itineri & frigori exposuit. Verum cum callus nunc coalesceret, febris, diarrhoea, vomitus accesserunt, viribusque consumptis interiit hic qui inter sapientes principes eminebat solusque vera commoda Angliæ prospexit. Intestina inflammata, in pulmonibus serum purulentum, alter inflammatus, quæ causa mortis fuit. Cor haud parvum & robustum, sanguis paucissimus.

ANTONIUS MAITRE JAN chirurgus oppidi Mery sur Seine.

Ejus præcipuum opus quo celebritatem est consecutus. *Traité des maladies de l'œil & des remèdes propres pour leur guérison*. Troye 1704. 4. 1722. 8. Paris 1741. 2 vol. 12. *. In chirurgicis equidem dici debuit, plurima tamen ad clinicam pertinent, quorum curationum munus non suscipit. De cataracta novam sententiam recepisse dictum est, malique in lente crystallina sedem posuisse, propriis vero experimentis se convicit, in universum in exploranda natura minime indiligens. Cataractam ab acore generari non necesse fuerit docuisse. Ejus mali varietates, etiam auctori propriæ. Medicamenta frustra esse recte ut puto. Auxilia adversus mala quæ sequuntur depositionem. Glaucoma, esse lentis crystallinæ exsiccationem. Nimia lentis moles & convexitas, Maculæ lentis crystallinæ quas etiam in animalibus vidit. Ad eas refert maculas in aere obvolitantes. Morbi humoris vitrei, retinæ. Nyctalopia & hemeralopia morbi retinæ. Amaurosis morbus nervi optici. Atrophia oculi universalis, confusio partium hujus organi. Inflammatio oculi, ad eam necessaria venæsectio & purgantium medicamentorum usus ad cacochymiam emendandam, symptomata a depositione consequentia hirudinibus curat ad tempora admotis. Ophthalmia. In collyriis non vult parce viride aeris adhiberi. Corneæ tunicæ morbi & palpebrarum.

Editionem belgicam dixi quam J. PALFYN dedit Leid. 1714. 4. *. Germanice Nurnberg 1725. 4.

DU FOUR *Les Aphorismes d'HIPPOCRATE rangés selon l'ordre des parties du corps humain avec les nouvelles explications & plusieurs observations de pratique sur les maladies* 2de edition. Paris 1703. 12. BUR. Num PHILIPPI du FOUR ignoro.

MONGEN *Le chymiste physicien ou demontrant, que les principes naturels de tous les corps sont véritablement ceux que l'on decouvre par la chymie*. Paris 1703. 12.

PETRI MARIA MONTI *Huomini illustri di Ravenna antica*. Bologna 1703. 4. Inter eos & medici.

De BIGANOI *Tr. de la goutte guerrie par le remede turc*. Paris 1703. 12. FALG. Agyrta.

Mémoires sur les causes de plusieurs maladies. Paris 1703. 12.

DU MOULIN *du rheumatisme & des vapeurs.* ib. 1703. 4.

Curiostés de la nature & de l'art apportées des deux Indes. ib. 1703. 12.

Medicorum Indorum mores. Botanicam norunt, chirurgiam exercent, chemiam amant. Quæ anonymus attulit fere medicamenta sunt. Terra Patanensis. Lapides. Cerebrum petrificatum. Canis carchariæ. Lapis nephriticus &c.

BRESMAR *Hydroanalyse des eaux minerales chaudes & froides d'Aix à la Chapelle.* Lyon 1703. 8.

CHR. BERNARD *Present state of surgery with some remarks on the abuses committed.* London 1703. 4.

The crafts and frauds of physick exploded discovering the low prices of the best medicines. Lond. 1703. 8. *

T. H. *A compleat treatise of urines, shewing the right method of urinal prognostication, far different from the common practice of Quacks.* London 1703.

HENRY MAUNDRELL *Journey to Jerusalem.* Oxford. 1703. 8. 1714. 8.
MEAD. Gallice Utrecht 1705. 12. *- *Theologi studiosi, passim ad materiam medicam spectat. De modo quo indelebilia stigmata cuti insculpuntur. De lepra. Arbor spinosa Zacabam ex cujus fructu oleum vulnerarium ad fugillationes saluberrimum paratur, etiam MAUNDRELLIO teste.*

J. HARRIS M. D. *Lexicon technicum or universal dictionary of arts and sciences.* Lond. 1703. fol. Habet anatomica.

R. PITT *Craft and frauds of physick exposed.* ib. 1703. 8. FOLKES.

Belgice *List en bedrog der medicynen.* Leid. 1704. 8.

Grounds of physick examined. Lond. 1703. 8.

Genees en heelkonstige redenvoring. Amsterd. 1703. 8.

ROELOF ROUKEMA *Heelkonst.* ib. 1703. 4.

EJ. *Naamboek der beroemde genees en heelmesters.* ib. 1706. 8.

J. CASPAR SCHWARZ *Chirurgus castrensis danicus.*

EJ. *Erste Dutz. von wundarzneyischen Anmerkungen von gebauenen Wunden.*
Hamburg

Hamburg 1703. 8. Prodiit *Gründliche Abhandlung der Wundarzneey*. Theoriam nempe inflammationum & universonum pene malorum superstruit acido superabundanti & crassiori.

EJ. *Clystiren als ein allgemeines Hausmittel in allen Vorfällen sicher zu gebrauchen. Vom Wasser und Tabacksgebrauch in einem Gespräch vorgestellt*, Hamburg 1723. 8. Sub specie lepidi dialogi demonstrare suscipit, fere in omni malo magnam esse clysterum efficaciam. Tabaci usum salutarem, utilem theæ. Dictio humilis & plebeja. Hæc sua consilia historiis curationum confirmat.

Delicia medicina & chirurgiæ, oder curieuse Anmerkungen, erstes Præsent. Leipzig 1703. 8. *. Chirurgus Lipsiensis, cujus nomen ignoro in re seria nimium lepidus. Chirurgica diximus. Annotationes practicæ nullo ordine congestæ, tamen propriæ, tum scriptiones propriæ quas ob efficaciam commendat. Palpitatio diuturna ab aneurysmate orientis aortæ. Juvenis fumo extinctæ candelæ in nares demisso subito occisus, mireris tertio demum die convulsus periisse. Hæmorrhagia narium vitriolica aqua compressa funesto eventu.

Anderes Præsent. Leipz. 1703. 8. *. Utile exemplum feminæ quæ post phrenitidem moribunda solito more in sarcophagum jam jam dimitti debuerat, suspirio vitam superstitem prodiit & cum ea reconciliata fuit. Ea femina audiebat omnia quæ agebantur, in profunda vero pace qua beatissimam se credebat, hanc turbare noluit. Venæ insolitis locis incisiones, ut in apice nasi ad chlorosia curandam. Sibi parvas venas non placere aperiri nec jugularem. Diabetes cum copiosissimo potu, animo enim linquebatur ægrota, nisi enormia pocula sumeret, eadem insigni & maligna syncope vexabatur, quoties lotium non libere decedebat. Sanata lacte, acido vitriolico & simili aqua medicata cum plurimis cerasis. Repetitus abortus ab uteri vulnere, hoc sanato sublatu. Cephalæ vesicas trahente emplastro sanata.

Sucesserunt quæ omnia enumerare non licet, *drittes Præsent* Leipz. 1703. 8. *. *Viertes* 1704. 8. *Fünftes* 1704. 8. *Sechstes* 1704. 8. cui adjectæ sunt aliquæ encheireses chemicæ.

Porro *siebentes Præsent* 1705. 8. *Achtes* 1705. 8. *Neuntes* 1705. 8. qua opus completur. Cum nono etiam chemici aliqui *processus* editi sunt.

S. S. D. (SAMUEL STEUERLING) *Relationes curiosæ medicæ, von den bis hieher so sehr verachteten signis physicis vom Urin*. Gotha 1703. 8. 1718. 8. Auctor chemicus alia medicamenta fere contemnebat, De lotii coloribus, nihil digni. De medicis qui male ex lotio prognostica repetierunt, deinde uromantorum, denique magorum, ejusmodi enim homines noster admittit. Colorem subviridem tribuit nimio acori, ego innocentissima de causa viridissimum vidi,

Flatus quos vesiculæ in lotio indicant. Duos annos ante apoplexiam in lotio signa jam apparuisse futuri mali. Filamenta quæ a gonorrhœa esse noster ignorat. De femine & sanguine in urina.

In *mantiffa* memorabilia aliqua. Homini sano urinam levissimam esse, & ea ratione pondus augeri, quo morbus ingravescat. Pondera ergo jubet examinare. Unum granum morbi initium, quatuor gravissimum morbum indicare, quinque instantem mortem. Cum valetudine levitas redit. Exempla & morborum historias addit. Aquam fluentem aut lotii pondus habere, aut idem grano excedere aut citra idem subsistere. Pluvialem aquam duobus fere granis leviolem esse, fontanam aquam puram tribus granis urina sana leviolem esse, vinum duobus, spiritum frumenti novenis, Alcohol 15 & ultra.

EJ. *Lebenslauf* scribente IMMANUEL SCHADE. Dresdæ 1758. 4. B. BUN.

HENRICH ALEXANDER NIESER *sicherer Weg vermittelt einer Tinctur luem veneream ohne Salivation zu curieren*. Berlin 1703. 8. SCHULZ. 1713. 8. ASTR. Cremore fit Tartari, Guajaco, Sassafras, Salfaparilla, Chinæ radice destillata, quod adscendit cum spiritu vitrioli digeritur datur ad 100 guttas.

J. FRID. JOSEPH HACK *fitlicher HIPPOCRATES den rechten Weg zeigend zum gefunden und langen Leben*. Erfurth 1703. 12. TR.

J. MATTH. GROSS scripserat *de quatuor fluviis prope Bischofsgrün scaturientibus*. Nürnberg. 1707. 4. TR.

EJ. *der bewährte Arzt und der Arznei Ursprung und Nothwendigkeit, und eines rechtschaffenen Medici eigentliche Beschaffenheit*. Francf. 1708. 4.

EJ. *Bibliotheca hydrographica c. lexico hydrologico*. Nurnberg 1729. 4. Meth. St. Med. p. 96.

Nutzlicher Coburgischer Unterricht für die Hebammen. Hildburgh. 1703. 12.

Die ganze medicinische Praxis aus dem Holländischen übersetzt. Francf. 1703. 8. auctorem belgicum ignoro.

Kunst und Wunderbuch oder der curiosen Künstler. 1. Von Edelsteinen, der Probierkunst und allerley mechanischen Künsten. 2. Von der Destillirkunst der Bereitung allerley Getränke, Farben, Haushaltungskünsten &c. Nürnberg 1703. 4.

Curiose Untersuchung etlicher Mineralien, Thiere und Kräuter. 1703. 8.

§. MIX. DISPUTATIONES.

- P. de MAN *de variolis*. Leid. 1703. 4. *.
- H. SITTERT *de hydropse ascite*. ib. 1703. 4. HÆNEL.
- A. D. GRANDMANN *de medicamentis uterinis*. ib. 1703. 4.
- F. STARKE *de soporibus*. ib. 1703. 4.
- ADOLPH WESLING *de abortu*. ib. 1703. 4.
- GERARD HEUSCH *de hæmorrhagia*. ib. 1703. 4. *.
- J. C. CHRISTIANI *de malignitate in febre*. ib. 1703. 4.
- C. H. OWENS *de dysenteria*. ib. 1703. 4.
- NIC. FITZMANN *de morbis hydropicis*. ib. 1703. 4. *.
- JOSUA LENGE *de peste*. ib. 1703. 4.
- GUILHELMI WAITE *de chlorosi*. Utrecht 1703. 4.
- J. REGII *Oratio funebris habita in exsequiis NICOLAI BLANCAARD Medici*,
Franecker 1703. fol. BURM.
- FR. GRUBELIG *de curis tentativis*. Utrecht 1703. 4.
- J. JAC. WEPFER *de dysenteria præcipue maligna quæ per æstatem & autum-
num 1712 in Clevia & vicinis regionibus grassata est*. Duisburg 1703. 4. *.
- HARALD WALLERIUS *de fallaciis visionis*. Upsal. 1703. 4. si huic facit.
- JACOB JACOBÆUS OLIGERI fil. *de arte Christi mechanica*. Hafn. 1703. 4.
- MICH. FRID. CHEMNITIUS de STROMBERG *de effera Arabum*. Præf. C.
BARTHOLINO Hafn. 1703. 4.
- PETRUS FOSSIUS & B. M. DRACHART *de curationibus magneticis*. Hafn.
1703. 4.
- CHR. FRID. KRORISIUS *de cephalalgia habituali cum vertigine*. Regiomont.
1703. 4. PL.
- CAR. AUG. ROESER *de phantasia morborum causa & medicina*. Regiomont.
1703. 4. *.

EJ. *de phantasia efficacia in corpore humano*. Regiom. 1705. 4. *

CASP. MERCH *de auro & ejus in medicina viribus*. Greifswalde 1705. 4.
Non puto eundem esse cujus disputationes ante 50 annos dictæ sunt.

EJ. *de studii physici necessitate in medicina*. ib. 1703. 4.

BERNH. BURNTORF *de chirurgia infusoria*. Rostock 1703. 4.

J. A. SEILER *Tota æconomia hominis nascendi sub schemate V. casuum forensium*. ib. 1703. 4. (Basileæ Pl.)

J. GEORG STEIGERTHAL Prgm. *De præstantia aquarum mineralium*. Helmst. 1703. 4. Pirmontanis aquis cachexiam sanavit. Calidi temperamenti homines a thermis aquis granensibus male habent. Inter prærogativas fontium medicatorum est quod earum aquarum multo major dosis ferri possit.

HENRICI BODONII *de non perferendis sumtibus curationis ultimi morbi*. Lips. 1703. 4.

REZOLD *de oblivione memorabili*. 1703. 4. VATER.

FRID. GOTTL. STRUVE *de balneis & balneariis*. (qui iidem in Germania chirurgi) Jen. 1703. 4.

CASPARI HENRICI VESTI *de aëre atmospherico ejusque effectu in corpore humano naturali & præternaturali*. Erford. 1703. 4.

CHRIST. WILHELM PREISLER *de podagra corporis humani conservatrice*. Marpurg. 1703. 4.

THEOD. PHIL. SCHACHT *Febris continua a vermibus exorta*. Gieß. 1703. 4.

EJ. *Exercitatio exhibens ægrum memorabilem icteritium phthisi laborantem*. Herb. 1724. 4.

EJ. *de acidulis Brubacensibus*. ib. 1720. 4.

BARTHOLD ADAM BERENGER & auctor J. SIMON BAUERMÜLLER *de hæmoptysi*. Herbipol. 1703. 4. Pl.

EJ. *Connubium GALENO HIPPOCRATICUM s. index institutionum medicina rationalium*. ib. 1708. 8.

EJ. *de peste in genere & lue epidemica modo grassante in specie*. ibid. 1714. 4. HEFT.

EJ. *de emeticis s. vomitoriis eorundemque preparationibus & legitimo exhibendi usu.* ibid. 1723. 4. HEFT.

CAR. HENR. SCHWARZE *de hydrope.* Altdorf. 1703. 4.

TOBIAS KLETT *de trichiasi s. morbo pilorum.* ibid. 1703. 4. cum historia morbi & exemplo & prælectionibus J. M. HOFFMANNI.

HENR. ALB. CUNRAD *de mola.* ib. 1703. 4.

PHILIP HUTH *de ischuria.* ib. 1703. 4. HÆNEL.

J. G. E. KÜFFNER *de diabete.* ib. 1703. 4. RIV.

CONR. BURGHARD VOGTHER *de morbis merentium.* ib. 1703. 4.

EJ. *Schediasma de variolis adultorum.* Ulm. 1712.

MART. STROOTH *de auditu difficili* Præside HELMONT. Hall. 1703.

EJ. *de sterilitate mulierum.* Lipf. 1704. lego & 1703. 4.

J. MATH. MULLER *de inflammatione vesicæ urinariæ.* Altdorf. 1703. 4.

EJ. *Decas casuum medicorum cum I. de fractura cranii.* Hall. in Schwaben. 1712. 8. & Dec. II. ib. 1718. 8. Pleuritis cum angina complicata, quam cachexia icterica insecuta est, tamen sanata. Alvus parca demum nulla, cum vomendi conatibus & ischuria sanata est incredibili vi scybalorum expulsa. Post fluorem album fungus uteri insignis. Epilepsia (puto morbus hystericus) facile sanata. Alii morbi convulsi.

CHRIST. FRID. HOECHSTETTER *de spina bifida.* Altdorf. 1703. 4. In virgine 20 annorum id malum se vidisse.

DAV. JASSOY *de lethargo.* Basil. 1703. 4. PL.

J. DAN. KOLB *de lethargo.* ib. 1703. 4. PL.

J. MICH. BRÖDHOLZ *de lithogenesi.* ib. 1703. 4. *.

J. GEORG HENRICI *de morbis endemiis.* ib. 1703. 4. *.

PHIL. le FEVRE *de bulimo.* ib. 1703. 4. *.

J. RUD. HARDER *de anorexia.* ib. 1703. 4. *.

HARTWIGS *de colica.* ib. 1703. 4. PL.

CAR. MARTEAU & NIC. le TELLIER *an pueri juvenibus majori caloris innati copia pollent.* Paris 1703.

PETR. PERREAU & JAC. BENIGN. WINSLOW *an cerealia & olera agri parisiensis salubria.* ib. 1703.

BERT. DIEUXIVOYE & STEPH. FRID. GEOFFROY *an recens nato lac recens enixæ matris.* ib. 1703.

GUID. CRESC. FAGON & STEPH. FRID. GEOFFROY *an medicus philosophus mechanico chymicus.* ib. 1703.

JAC. de BOURGES & PETR. AZEVEDO *an infantum nevi ab imaginatione matrum.* ib. 1703. 4.

NIC. RAINSSANT & LUD. GUILLOT *an partus humanus ut plurimum laboriosus.* ib. 1703. 4.

PETR. POURRET & PETR. SARTON *an in raro corporis habitu vita felicior.* ib. 1703. 4.

JAC. FOURNEAU & PLAC. SARACI *an pili sint partes corporis viventes.* ib. 1703. 4.

FRANC. AIGNAN & LUD. GUILLOT *an dysenteria potissimum pituitosæ statim initio emetica.* ib. 1703. 4.

DIONYS DODART & STEPH. FRID. GEOFFROY *an omnis morbus a coagulatione.* ib. 1703. 4.

PETR. CRESSÉ & NICOL. le TELLIER *an in apoplexia præstantius sit emeticum e Vitriolo, quam ex Antimonio.* ib. 1703. 4.

ALEX. MICH. DENYAU & PHIL. FONTAINE *an opium dysenteria saluberrimum.* ib. 1703.

ABR. THEVART & PETR. AZEVEDO *an sola cognitio morbi inventio remedii.* ib. 1703. 4.

CLAUD. QUARTIER & ANTON. PEPIN *an incipienti dysenteria præstantius ab adstringentibus aut emeticis, quam a venesectione remedium.* ib. 1703. 4.

J. ADAM GENSEL *Theses philosophico medicae.* Patav. 1703. 4.

§. MX. SIMON PAUL HILSCHER.

Per multos annos professor Jenensis, numerosas disputationes edidit, librum
 quantum novi nullum.

EJ. *de philtis.* Jen. 1704. 4. *

EJ. *Idea boni medici forensis.* ib. 1706. 4. TR.

EJ. *de frequentiori hominum imbecillium salubritate præ robustis.* ib. 1712. 4. *

EJ. *de vita in secessibus valetudinis causa quandoque agenda, exemplo prisca Romani nostrique ævi, occasione loci Pliniani L. V. Epist. VI.* ib. 1725. 4.

EJ. *de legitimo venesectionis usu in gravidis.* ib. 1706. 4.

EJ. *de incontinentia urinæ ex partu globulis ligneis curanda.* ib. 1716. 4.
 HEFT. BR.

EJ. *Theoria abortus & partus præcocis.* ib. 1717. 4. HEFT.

EJ. *Observationes & meditationes quædam practico anatomica circa opus generationis in feminis.* ib. 1719. HEFT. BR.

EJ. *de recte capiendo somno pro tuenda valetudine.* ib. 1728. 4. HEFT.

EJ. *de aneurysmate.* ib. 1728. 4. HEFT. BR.

EJ. *de abusu Caffæ in sexu sequiori.* ib. 1727. 4. HEFT.

EJ. *de melancholia.* ib. 1727. 4.

EJ. *de erroribus vulgi Jenensis circa curam infantum.* ib. 1729. 4. HEFT.

EJ. *de sensu corporis sanitatis conservandæ & reintegrandæ consiliario Progr. II.*
 inaug. ib. 1729. 4.

EJ. *de foniculorum natura usu & abusu.* ib. 1729. 4. HEFT.

EJ. *de natura & principiis medicorum.* ib. 1730. 8.

EJ. *de mutatione quæ usum sacrae cenæ sequi solet in morbis.* ib. 1730. 4.

EJ. *de cura strumarum contactu regio facta.* ib. 1730. 4. HEFT.

EJ. *de medicorum ingressu ad agros valde necessario.* ib. 1730. 4. HEFT.

EJ. *de dignitate ventriculi in medicina.* ib. 1732. 4. HEFT.

EJ.

- EJ. *Medicorum proverbium: Aurora musis amica*, ib. 1732. 4. HEFT.
- EJ. *de rationali & praxi fundata sphygmomantia sive arte pulsuum explorandi & ex eo judicandi*, ib. 1732. HEFT.
- EJ. *de vomitoriorum natura usu & abusu*, ib. 1732. 4.
- EJ. *de amputatione & rasura capillorum in variolis*, ib. 1732. 4. U. Progr. HEFT.
- EJ. *de longevitate hominum antediluvianorum*, ib. 1732. 4. HEFT.
- EJ. *de unico in homine reperto rene praegrandem continente calculum*, ib. 1733. 4. HEFT. BR. Prg.
- EJ. *de officio aegroti circa primam febris accessionem*, ib. 1733. 4. HEFT. BR.
- EJ. *de calculo renum*, ib. 1734. 4. HEFT. BR.
- EJ. *de recto & non recto vini in febribus usu*, ib. 1739. 4. HEFT.
- EJ. *de sterilitate mulierum*, ib. 1734. 4. HEFT. BR.
- EJ. *de CICERONIS methodo tuendi valetudinem*, ib. 1734. 4. Progr.
- EJ. *de lethargo*, ib. 1734. 4. PL. BR.
- EJ. *de principum militiam sequentium tuenda valetudine*, ib. 1735. 4. HEFT.
- EJ. *de remissione animorum magno sanitatis in literatis praesidio*, ib. 1735. 4. HEFT.
- EJ. *de morbo castrensi epidemico ab initio veris a. 1735. in castris ad Rhenum & in viciniis grassato*, ib. 1736.
- EJ. *de phthisi*, ib. 1737. 4.
- EJ. *de stratagematibus medicis*, ib. 1738. 4. HEFT.
- EJ. *de nimia humorum corporis nostri visciditate*, ib. 1738. 4.
- EJ. *de doloribus febrium acutarum*, ib. 1738. 4.
- EJ. *de dieta vernali*, ib. 1738. 4. PL.
- EJ. *de veris insalubritate & salubritate in genere*, ib. 1738. 4.
- EJ. *de veris salubritate in specie*, ib. 1738. 4. HEFT.

EJ. *an in variolarum morbo etiam viscera interna pustulis contaminentur.* ib. 1738. 4. Utique de intestinis crustas decedere.

EJ. *de egregio usu distinctionis causæ in positivam & privativam in praxi medica,* ib. 1739. 4.

EJ. *de aqua vitali cordiali microcosmia.* ib. 1739. 4.

EJ. *Æger sphaecelo scroti venereo cum febre symptomatice acuta laborans feliciter sanatus.* ib. 1739. 4.

EJ. *de morbillis.* ib. 1739. 4.

EJ. *de apoplexia.* ib. 1739. 4.

EJ. *de peste.* ib. 1740. 4.

EJ. *Explicatio effati medici: pulsus bonus urina bona & æger moritur.* ib. 1740. 4. HEFT. BR.

EJ. *de insigni faucium tumore & angore molestissimo circa salivationem mercurialem symptomate evitando.* ib. 1741. 4.

EJ. *de castorei natura & genuino in praxi medica usu.* ib. 1741. 4. HEFT.

EJ. *de primo post exantlatos graves morbos in publicum progressu.* ib. 1741. 4.

EJ. *de febribus malignis in regione Rembildensi a mense Decembri a. 1740. ad Augustum a. 1741. grassatis.* ib. 1741. 4. *.

EJ. *de tumore ventris oblongo post partum farciminis simili.* ib. 1741. 4. HEFT.

EJ. *de lesione uteri ex improvida secundinarum extractione.* ib. 1741. 4. HEFT. BR.

EJ. *de animi laboribus egregio sanitatis vite longæ hominum presidio.* ib. 1742. 4.

EJ. & auctoris ut puto C. C. SCHMIEDEL *de exulceratione pericardii & cordis exemplo illustrata.* ib. 1742. 4. HEFT.

EJ. *Curatio paucitatis lochiorum & dolorum post partum in matrona generosa feliciter peracta.* ib. 1743. 4.

- EJ. *de prognosi ex urinis tenuibus & albis præsertim copiosis in febribus acutis.* ib. 1743. 4. HEFT.
- EJ. *de plethora multorum morborum & symptomatum causa.* ib. 1743. 4.
- EJ. *de partibus constitutivis antimonii ejusque tincturis.* ib. 1743. 4. HEFT.
- EJ. *de officio medici in febribus acutis apparentibus urinis tenuibus aquosis & copiosis.* ib. 1743. 4.
- EJ. *de notabili observatione circa susceptam destillationem spiritus salis communis.* ib. 1743. 4. HEFT. BR.
- EJ. *de angina.* ib. 1743. 4. *.
- EJ. *de medicamentorum diluentium natura & recto usu.* ib. 1743. 4. HEFT.
- EJ. *de abortu a plethora facile repetente.* ib. 1744. 4. HEFT.
- EJ. *de mutuo animæ cum corpore commercio.* ib. 1744. 4. HEFT.
- EJ. *de permutatione linteorum in morbis acutis.* ib. 1745.
- EJ. *Historia variarum methodorum defendendi homines a variolis iisdemque medendi.* ib. 1745. 4. *. resp. A. RAESFED.
- EJ. *de oculis sanitatis & morborum indicibus.* ib. 1745. 4. HEFT.
- EJ. *Medicum non debere esse hæmophobum.* ib. 1745. 4.
- EJ. *de diarrhæa.* ib. 1746. 4.
- EJ. *de fluxu mensum immodico.* ib. 1746. 4. resp. A. NEUMANN.
- EJ. *de lipothymia.* ib. 1746. 4. auct. BOUILLON.
- EJ. *Observ. de sene lethifera cachexia correpto.* ib. 1746. 4. HEFT.
- EJ. *de vitio lactis humani ejusque medela.* ib. 1746. 4. HEFT.
- EJ. *de hectica ex hypochondriaco malo orta.* ib. 1747. 4. HEFT.
- EJ. *de morbis acutis præ chronicis malignitate & lethaliitate.* ib. 1747. 4.
- EJ. *de podagra retrograda & retropulsa.* ib. 1747. 4.
- EJ. *de gravi scorbuti symptomate scelothyrbe dicto memorabili casu illustrato.* ib. 1747. 4. *.

- EJ. *de insigni raucitatis remedio.* ib. 1747. 4.
 EJ. *de scorbuto ejusque remedio.* ib. 1747. 4.
 EJ. *de situ corporis inter studendum.* ib. 1747. 4.
 EJ. *de tempore partus naturali ac ordinario.* ib. 1747. 4. HEFT.
 EJ. *de vano etatis humanae anni LXIII. climacterici magni, vulgo dicti timore.*
 ib. 1747. 4. *.
 EJ. *de gramine dactylo latiore folio ejusque semine Germanis Schwaden vel
 Manna dicto.* ib. 1747. 4. HEFT. BR.
 EJ. *de odontalgia.* ib. 1748. 4. HEFT.
 EJ. *Medicum non esse debere hemophobum.* ib. 1748. 4. HEFT.
 EJ. *de aethiops minerali.* ib. 1748. 4. Pgm. I. & II.
 EJ. *de tenesmo.* ib. 1748. 4. HEFT.

§. MXI. DIARIA ad a. 1773.

In Philos. Transact. nr. 290. WILLIAM OLIVER de Calentura febre maligna navali cum delirio s. phrenitide. Cum vena incideretur sanguis maligne & difficillime manavit.

De cortice chinæ chinæ. Fructum arboris castaneæ similem esse. Primum solo cortice deinde fructu ipsius medicos usos esse.

An idem. *Essays on the use and abuse of warm bathing.* Lond. 1751. 4.

EJ. *A practical Essay on Fevers, containing remarks on the hot and cool methods of their cure, wherein the first is rejected and last recommended, to which is annexed a Dissertation on the Bathwaters.* Lond. 1704. 12. GÜNZ.

EJ. *Practical Essay on fevers.* Lond. 1704. HEIST.

RADULPHUS THORESBY nr. 291. de pilis per alvum excuntibus.

In Hist. de l'Acad. des Sciences 1703. FELIBIEN. De surdo & muto subito auditum recuperante cum aqua limpida de aure manasset.

PARENT. Post febrem brachia emarcuerunt & sponte delapsa sunt vita superstite.

In ventriculo lacertæ nominatæ jecko & tigridis numerosi vermēs.

Frigus universale nullo modo cessavit admoto calore.

In *Actis maris Balbici*. 1703. m. April. Calculus in ventriculo gallinæ.

In Novembri FRID. SCHNEIDER. Sudor a morte.

EJ. de putredine verminosa in febribus malignis.

M. Decemb. GEORG. LOFHAGEN de steatomate & paralyfi brachii a ganglio male curato. Manus amputata.

J. CUNRAD TIEFFENBACH de hydatidibus per alvum egestis cum aphoniam & restituta demum valetudine.

S. MXII. J. B. VOLPINI.

Non satis scio num idem noster cum scriptore sit B. VOLPINUS cujus elogium HYACINTHUS GIMMA in elogii degli spensierati dederat. Neapoli 1703. 4. Nomen tamen respondet:

EJ *Spasmologia s. Clinica contracta*. Liber maculosissime scriptus & maculosissime impressus, in quo equidem non adeo spasmi soli quam universi morbi cum sua curatione dicuntur. TACHENIANUS acidum pro morborum causa habet, alcali pro remedio. Venæsectionem undique refutat, asper & iracundus. In febribus sanguinis coagulationem adesse, non dissolutionem. Sed etiam ex febrium remediis purgationem validiorem relegat. Corticis peruviani efficaciam augeri vult addita myrrha & centaurio minori. In febribus malignis sola valere alcalia. Inflammationem fieri ab acri impactu & vasis crispatis. In pleuritide venam non fecat, sed partem dolentem inungit, papaverinum dat & opiatum laudanum. Ad maniam cum J. MICHAELIS Anagulidem cocruleam laudat. Scriptiones enormiter longæ. In asthma iterum hypnotica dat. Plethoram rarissime locum habere. In colico dolore clysteres frigidos subjecit. A calculi torturis se liberatum fuisse ait pulvere spinarum halecis in fumo affatarum. In dysuria sphincter vesicæ incisus, eo effectum ut dolor continuo remitteret, & cum tamen ingens in vesica calculus hæeret plumbea fistula in vesicam data conditio ægroti tolerabilis facta est. Calculum esse ab acido nimis exaltato. Modus calculum explorandi. Venus certum chloroseos remedium. Hydrargyrus dulcis ad partum promovendum. Cataractam plerumque in humore aqueo residere. Locum venæsectionis & purgantium abstinentiam replere. Ridicule medicamentis imperari ut hanc illamve corporis partem expurgent. Fauces non a bile tingi. In ERASISTRATO derivationem & revulsionem rejicit & universam venæsectionem.

Diversus

Diversus est a JOSEPHO VOLPINO amico VALISNERI quem alias dicemus,

§. MXIII. G. PHIL. NENTER & J. KANOLD.

GEORGIUS PHILIPPUS NENTER Professor Argentinenſis ex ſchola STAHLIANA aliquanto mitior, ut etiam ſpiritus animales ideo mitteret.

EJ. Diſp. inauguralis *de veſicatoriorum uſu*. Argentor. 1704. 4. HEFT.

EJ. *de uſu phyſice in medicina*. ib. 1707. 4. HEFT.

EJ. *de ſtatu medicinæ hodiernæ*. ib. 1713. 4. Satis contentim de ſtudiis elegantioribus. In catalogo TREWII dicitur cum theoria hominis ægroti ſ. pathologica medica parte generali prodiſſe diſſertationum fasciculum: *de medico natura miniſtro, de ſecretionibus & excretionibus, de affectibus cum hæmorrhagiis uteri connexionem habentibus, de vita & morte*. Argentor. 1716. in meo exemplari nihil horum invenio.

EJ. *Specimina commentarii in DAN. LUDOVICI Pharmacopœam moderno ſecula applicandam*. Argent. 1708. 4. *. Nihil huic ſpecimini addidit, quod utilia multa promittebat, & hic quidem de purgantibus egit, meliores pro eis rationes indicat:

EJ. *Theoria hominis ſani ſ. phyſiologia medica. Præmiſſa eſt introductio de requiſitis boni medici*. Argentor. 1714. 8. 1723. 8. Introductio primum ad medicam artem facit, in ea cura eſt potiſſimum monere ne in phyſicis, botanicis, anatomicis nimis nobis indulgeamus. In pathologia multa ſcholæſtica ſuperflua deſiderat, non probat ideo quando veri morbi, apoplexia v. gr. pro mero ſymptomate deſcribuntur. Contra hiftoriam morbi queritur negligenter tractari. Inutilitatem phyſices in præxi propria experientia confirmat. Laudes & apologia ſcriptorum STAHLII, quæ male obſcura dicuntur, ipſum autem qui STAHLII auditor, non fuit profefſorem jam nova luce affuſerunt. Deinde NENTERUS diætetica & de cibo & potu in phyſiologia tradit, ſed etiam affectus animi & reliquas ſex res non naturales tractat.

Succeſſit. *Pathologiæ medicæ pars generalis, præmittitur introductio de novis pathologiæ modernæ & activo in morbis*. Argent. 1716. 8. Contra ſanguinis acrimoniam, non adeo ab obſtuctione hæmorrhagias fieri quam a plethora, arteriæ in locum determinatæ per exempla. Metallæſis materiæ in tonſillam magno cum factore ſolvit febrem petechialem. Contra ætiologiam falſam. Nimum tribui bili vitiatæ. Teſtimonium pro Hallenſibus medicamentis notiſſimis, & nihil intercedere quin medicamentis per experientiam approbatis utatur, etſi compositionem ignoret. Inde pathologiam STAHLIANAM, morbus ut naturæ repugnet, corpus ſanum conſervaturæ. Non facile naturalis motus, qui

qui majori supprimi debet. Causa inde morborum primaria plethora, posse tamen etiam esse parvitatem sanguinis. Tunc spissitudo, cacoehymia, quam non rejicit. Inde vitia feri & reliquorum in corpore humano humorum. Porro motuum theoria & vitia. Si consuetudinis hæmorrhoides ex hac considerationem graviolem naturæ excitant, quoties subprimuntur. Sanguis ad intestina & ad cerebrum demum convertitur funestamque apoplexiam facit. Demum flatus, vermes, calculi, venena. Alii morbi & eorum causæ. Denique perversa medendi ratio.

EJ. *Fundamenta medicinæ theoretico practicæ*. Argentorat. Tom. I. & II, 1721. 4. TR. Venet. 1735. sed lego etiam 1753. fol. Ordo & methodus addiscendæ artis, deinde tabulæ physiologicæ, quæ pathologiam tractant, omnia ad STAHLII sensum, attamen nonnullis adnotationibus conspersa. Generalibus & propriis morbis signa & prognoses ex HIPPOCRATE adjectæ. Catalogi medicamentorum secundum suas indicationes. Multa chirurgica & diætetica. Hæmorrhagiæ & sanguinis expulsi naturales viæ fuscæ. Dolores sigillatim, Inflammationes, abscessus, calculus, quem non negat comminui posse, Tom. II, Morbi feri. Vomitus, diarrhæa & alii fluxus abdominales, renales, cutanei, catarrhi & icterus huc referuntur, urinæ mala excretio, hydrops, morbi cutanei, Scorbutus, lues venerea. Tunc morbi convulsivi & spasmodici, inde paralytici. Inde febres, utique in calidis & ardentibus calida dat & pellentia. Variolæ, salivatione evocata per usum cinnabaris antimonii, salus restituta fuit. Purpura alba, hanc sæpe in corpore humano retineri. Febres intermittentes. Vomitum motum alvum ductam calidis drasticis non undique probat. In quartana cortex peruvianus post digestiva. Sensuum externorum affectus & iterum melancholia a malo hysterico sejuncta. Tarantulæ fabellas fuscæ non suspicax pro vero repetit. Morbi mulierum, vermes. Commodum tamen in univèrsum & ad usum junioris medici omnino satis utiliter conscriptum est.

J. KANOLD Vratislaviensis clinicus, ex acrioribus affectis STAHLII eo præside disputavit *de abortu & fetu mortuo*. Hall. 1704. 4. *.

Inde disputationibus nonnullis præfuit, practici fere argumenti.

EJ. *Einiger Medicorum Sendschreiben von der in Preussen 1708. in Danzig 1709. in Rosenburg 1708. in Frauenstall 1709 grassirten Pest, von der wahren Beschaffenheit des Bubonis, des Schweiffes, und der Pestgeschwüre, sonderlich der Beulen, vom ächten Gebrauch der Vomitoriorum und Sudoriferorum*. Breslau 1711. 4. *. 1713. 4. TR. Collegit KANOLDUS I. Epistolam GEORGII KLAUNIG qui 1500. in febre laborantium curam gessit. Ex medici Gudanensis testimoniis vulgarem quidem alexipharmacorum usum fuisse, operæ vero pretium fuisse in spiritibus acidis, s. salis dulci & antimonij clysto. Periisse qui abominabili consilio pus de bubonibus deglutiverant, aut ossa ægrotorum peste infectorum,

infectorum, etſi hæc oſſa etiam STAHLIUS probaverit. II. Altera epiſtola KLAU-
NINGII, ſe denuntiaſſe præſentem luem peſtem eſſe, non fuiſſe contagioſam.
Medicos omnes peſte laborantium curam recepiffe, nullum tamen medicum mor-
tuum eſſe. Valida remedia omnia nocuiſſe etiam venæſectionem, feliciter
fuiſſe eorum fatum, qui vel nulla medicamenta ſumerent, vel certe moderata.
Difficilius curari ſanguinei temperamentii homines & cholericus. Se diaphore-
ticis uſum ſudore potiſſimum per ſtragula & in lecto quiete expreſſo, propi-
nata thea vel calida cereviſia. Alexipharmaca noxia fuiſſe, eſſentia tamen
alexipharmaca STAHLII ſpiritu tartari & vitrioli ſpiritu miſta feliciter uſum,
Bubonibus neque ignem neque acria ſed mitiora trahentia, impoſuiſſe. III. Epi-
ſtola KANOLDI & KLAUNINGII bona & moderata reſponſa. Emetica potius
nocuiſſe, ſic ſpontaneos frequentes vomitus. Eſſe quibus carbonibus erupuerint.
Febrem peſtiferam a meridie exacerbari. Neminem mortem evaſiſſe, cui poſt
quintum diem bubo erupuit. Sudores ſolos neminem ſervari, vomitus vero
abſque ſudore feliciter habuiſſe mali exitum. Sed etiam alios abſque bubo-
nibus. Veſicatoria & inciſiones in bubonibus infeliciffimæ. Gravidas feminas
a peſte prehenſas fere abortiſſe, etiam ſi nuperrime imprægnatæ fuiſſent. Acida
profuiſſe. Petechias non ſolas prodiſſe ſed fere poſt bubones & carbonibus. Funestæ
etiam petechiæ cœruleæ erant. Mortui urbis incolæ & ſubditi 24533. IV. Epi-
ſtola KANOLDI. Peſtem videri per primas vias inficere cumque ſaliva, nico-
tianiæ fumum hic convenire, monita adeo in morbi primis ſymptomatibus
mortis eſſe, naufeam, vomitum, etiam picam. Inciſiones cadaverum. In Roſen-
berginiis ægrotis maculæ petechiales in ventriculo, inteſtiniſ, peritonæo omento.
Ventriculus etiam adroſus magnæque in eo maculæ. Ex his monuit KANOL-
DUS vomitum debere cieri etiam pro experimento, potiſſimum quando ſabur-
ram naufea prodeat & indicet. Sudores non indicari, sæpe nocere, neque
principes eſſe naturæ conamen & bubones impedire ne propellantur. Veram
criſin peſtis bubonem eſſe, neminem Roſenbergæ periſſe, cui bubones tempe-
ſtively erupuerint, maturuerint & aperti fuerint, ſoli & abſque alia criſi ægro-
tum ſanaverunt, eo feliciter quo majores & præcocius erumperent.

Relatio de peſte Roſenbergeniſ. Ulcera aut ignes aut fonticulos non tutos
præſtitiffe mortales, periſſe quaſi ex lipothymia & abſque febre. Sudores
profuiſſe foetidus etiam frigidus cum bubonibus. Carbonibus eo minus malos
eſſe quo ſint numeroſiores. Petechiarum ſemper maximum eſt periculum,
abuſu theriacæ sæpe efflorefcunt. Relatio de peſte Frauenſtadieniſ a. 1719.
Viginti ægros reſtitutos qui non ſudaverant, Mala tormina abdominis. Excifoſ
bubones male ceſſaſſe.

Ej. *Historiſche Relation von der Peſtilenz des Hornviehes, welche a. 1711. und
1712. in Schleſien, wie nicht weniger im Jahr 1710. in Mähren, Pohlen, Ungarn,
Oeſterreich, Siebenbürgen graſſierte.* Breslau 1713. 4. Paucæ inciſiones & vix
quidquam

quidquam proprii. Ventriculus dura materie plenus. Vesicula fellea ingens; lien sæpe magnus. Viscera etiam materie putrida plena.

Contagium inesse contendit, id non in aëre efficax habitare, cum pestis sæpenumero alteram civitatem transiliat intactam, tutosque mansisse qui ab omni commercio cum infectis sejuncti fuerint.

An nova editio an aliud opus,

Kurze Jahreshistorie von der Seuche des Viehs von 1701. bis 1717. vorzüglich von der grossen Pestilenz unter dem Horn- und Pferdevieh, von 1709. bis 1717. aus vielerley correspondenz und andern Berichten zusammengetragen. Bauzen. 1720. 8. 1721. 8.

EJ. *Einiger Marsilianischen Medicorum Sendschreiben von der Pest in Marseille, französisch und deutsch, nebst J. KANOLDS einigen Reflexionen, sonderlich von dem wahren Ursprung der Pestilenz aus und in Orient.* Leipz. 1721. 8.

EJ. *Reflexionen über einiger Marsilianischen Medicorum Schreiben von der Pest.* Leipz. 1721. 8.

Edidit demum *Breslauische Sammlungen der Natur- und Medicingeschichte*, Breslau 1717. 4. a M. Julio ad a. usque 1727. eis profuit, sed de hoc plenissimo practicis adnotationibus opere suo loco dicendum erit.

§. MXIV. ANTONIUS MARIA VALSALVA.

Imolensis (Fori Cornelii civis) Professor Bononiensis.

Medicus qui etiam potissimum manu artem exercuit, laborum fordiumque patientissimus, experimenta etiam ad verum commodum facere perspicax & cautus, in morborum vera causa indaganda per incisiones cadaverum diligens,

Edidit celeberrimum *de aure humano* tractatum, in quo novo exemplo mensuras ad partes ejus organi adtulerat, quo accuratius in re subtili versaretur. Prodiit Bonon. 1704. 4. Venet. 1740. 4. cum MORGAGNI epistolis.

In hoc parvo sed elaborato opere aliqua sunt argumenti practici. Frequens sed curabilis surditas ab indurato cerumine. Ramulum nervi qui in odontalgia amburi potest accurate describit.

Sanguinem in apoplexia in ventriculum dextrum effusum ex eo ventriculo rupto per aurem ejusdem lateris nova per foramina descendisse & de capite effluxisse, sed ea quidem foramina manifeste pro arteriis facta sunt a meningea in tympanum advenientibus. Deleta per cariem tympani membrana & offi-
culis

culis utique surditatem futuram esse, tunc autem gravem auditum quando deleta membrana officula integra superfuerint, demum illa membrana natura reparata est experimento in canibus facto. Decussatio apoplexiæ ut sanguis in dextro latere effusus sit quando sinistri artus sunt resoluti, & vena non resoluti lateris aperiri debet. Multæ hic VALSALVÆ ad confirmandam hanc decussationem adnotationes allatæ extant in Epist. XIII. Nervi tantum ligati numquam tamen convalescent. Ob tubæ Eustachianæ insertionem surditas ab ulcusculis circa uvulam subortis. Musculos etiam salpingo-staphylinos erosos auditus paruisse gravitatem.

Inter tres dissertationes anatomicæ posthumæ, quas olim a. 1715. 1716. & 1719. in Academia Bononiensi prælectas MORGAGNI dedit. Venet. 1740. 4. *. Secunda huc facit quæ agit de suffusione, qua per incisiones cadaverum confirmat, cataractam esse lentis crystallinæ opacitatem (glaucoma ejus indurationem cum viriditate). In eadem etiam disputatione occasione annuli sui nervi optici recenset aliquos singulares morbos, quos per eos annulos explicat, ut imaginaria quæ per viam se videnda obtulerint ædificia speciosissimæ fabricæ. Cæcitatem etiam subitam a lævi morfu galli gallinacei ortam, eam annulo moderatori tribuit convulso, ramo nervi quinti paris supraorbitali valde pollice compresso subito visum restituit, quod experimentum subtiliori anatome certe insigniter decorum est.

In epistola etiam quæ cum LARBERI PALFYNO prodiit VALSALVA suam adnotationem dat.

Vitam viri habes in Giornale dei litterati XXXV. & cum operibus a MORGAGNO descriptam, & demum ab ANGELO FABBRONI a. 1770. & ex eo Extr. des Journ. 1773.

Cum præterea schedæ omnes optimi VALSALVÆ MORGAGNO discipulo & amico traditæ fuerint, chirurgica aliqua licebit expectasse, ut nondum prodierunt.

In MORGAGNI opusculis miscellaneis. Venet. 1763. fol. & in parte II. de VALSALVÆ meritis agitur.

§. MXV. VARII.

ANTON. DOMIN. SASSENS *Animadversiones in pharmacopœam Bruxellensem editam* 1702. Lovan. 1704. 4.

IDONIS WOLF Chirurgus peregrinator, qui anno 1695. obiit reliquit *observationum chirurgico medicarum libros duos*, quos filius J. CHRISTIANUS notis & interspersis historiis medicis auxit & edidit Quedlinburg 1704. 4. *. Pleraque
Tom. IV. Bbb chirurgica

chirurgica sunt, intercedunt tamen etiam medica. Sudor de sanguineus capite ab ictu de cute denudato, sanguine undique obvio de poris exsudante Offium emolliatio. Salus ab aqua naribus attracta, quam plurimum tenacis pituitæ secutum est. Hydrocephalus ut emetitus in loco esset sesquialmaris cum parte octava. Subnatus tumor aquosus, incisus, mors secuta est. Post hemi-craniam, cum oculus laboraret, admotis calidis oculus crepuit. Cephalea catarrhalis cum tumore offium maxillæ & palati, quæ paulatim aditum ad oesophagum clauderent ut mors per famem succederet. A quartana ipsi auctori ulcera manus. Cephalea sanata pure & sanguine de naribus & aure lateris affecti profusis & una sublato ganglion tendini insidens. In empyi cadavere hepar saniosum absque fellea vesicula, in pectore sedecim libræ feri, quasi totus pulmo alter evanuerat. In alio hepar permagnum, in vesicula fellea calculus, lien quatuor librarum cum semissa pondere. Hydrops thoracis. In infante glandulæ mesenterii tumidæ, foetidissima in pectore aqua. Arsenico devorato versicolor cutis maculis rubris varia etiam nigris, dolores lancinantes a ventriculo per intestina descendentes diu nulli cedentes medelæ: abdomen ut gravida existimaretur. Cicutæ radices comestæ mors die tertio, cum nullum inde malum metueretur. Post epilepsiam, in cadavere nihil detectum. Decima octava a morte matris hora infans extra matrem repertus sed mortuus. Gangræna nasi & faciei, lien durissimus, hepar gangrænosum. Hæc ex L. I. secundum omitto, & primam tantum adnotationem addam. Fumi nempe Cinnabarini noxa. Ulcus antiquum ejus usu elongari, insequente, ut videtur, cancro faciei.

PETRI MATTEI Consentini *Animadversiones physico medicæ in decem dialogos digestæ*. Neapol. 1704. LEONHARDI a CAPOA & CORNELII discipulus. Physiologici quidem argumenti est & ad viscera chylopoietica & hæmatopoietica spectat, admitta tamen & pathologica. Fermentationum fautor. Se in cane macilento scabioso non aliam morbi causam reperiisse præter succi pancreatici præternaturalem acorem. In vena canis sanguinem reperit pulcherrimum, inde Sennam animali exhibuit, post quatuor horas incidit, sanguis in vena & in corde obvius obscurioris coloris fuit, fibrarum loco nescio quas membranulas reperit & difficiliter coagulabatur. Iterum in fele, data aloes drachma, e mesenterio succum nigrum & amarum habuit, in cisterna acerbum evaporabilem cum foetore nauseoso. Alteri cani cujus sanguis optimus erat sesquidrachmam rhei exhibuit, sanguis qui floridus fuerat, aquam nigri coloris innatantem habuit ingrati saporis. Ex his experimentis, non equidem omnibus fatis liquidis concludit, purgantium usu sanguinem vitiari. Contra sanguis a nitro, martialibus & antimonialibus nihil passus est. Plura omitto.

Ratiocinii mechanici abusus & impotentia. Fryburg. 1704. 8. Auctorem non novi, qui BOERHAAVII orationem de usu philosophiæ experimentalis refutandam sibi sumsit. Geometriam incertam esse. Menses non esse a plethora. Fabricæ

Fabricæ glandularum Boerhaavianæ opponitur; secretiones mechanice fieri non posse. Chemiam male deprimi. Frustra BOERHAAVIUM in restituendo suffruto laborasse. Pro fermentis, in liquidioribus fermentatis fæces subsidere quales per alvum decedant.

J. MARIE COTONII V. D. C. V. *Oedipus medicus s. in nonnulla vetutatis adagia explicatio* Decas I. Rom. 1704. 4. addit MONGITOR hoc tamen opus nondum publice prodiisse.

J. CAROZZI *Anthropologia Tom. I. in quo facilior & certior medendi theoria & praxis palam fit absque electuariis, confectionibus, looch, tabellis, julapiis, saccharis, sternutatoriis, magisteriis, epithematibus, sacculis, vesicantibus, phlebotomia, tandem sine quibusdam decoctis, vinis medicatis, emplastris &c.* Messanæ 1704. 4.

HENRICI FARNESII (alii ANTONII GATTI neque possum de vëro auctore judicare, quorum neminem titulus præ se fert). *Gymnasti Ticinensis historia [et vindicia a sæculo XI. ad finem sæculi XV. Mediolan. 1704. 8. CONRING.*

FLORENTII BOTTI *de pandemathia medica.* 1704. 12.

B. FLOR. GERSTMANN *Tumulus pestis hæcenus metu veneni reclusus nunc apertus & innocuus demonstratus.* Francof. 1704. 8. Temorem & imaginationem pestem facere, neque tamen nullum esse contagii virus.

GUTBERLETH *Opuscula varia.* Francof. 1704. 8.

§. MXVI. NUPERARUM LINGUARUM.

BERNARDINUS ZENDRINUS medicus.

EJ. *Epistola ad auctores criteriarum in L. MONTICELLI.* Venet. 1704. & in *Galeria di Minerva.* 101.

EJ. *Trattato de la china china con una prefazione intorno ai præjudicii che corrompono l'arte medicinale col modo piu severo d'apprenderla.* Venez. 1705. 8. Longa præfatio, laudabili conatu priori sæculo (sub finem XVII.) est medicina ad geometriæ & physices experimentalis modum elaborata. Præjudicia auctoritatis librorum. Per solam experientiam nos vires medicamentorum addiscere. Inde corticis peruviani historia. Ab ipso Cardinale de LUGO primum Venetiis in monacho Camaldulensi vis novi febrifugi explorata fuit. Olim oportet corticem peruvianum præstantiorem fuisse quam nunc solet & multo minori dosi suffecisse. Recte admirabile remedium laudat, præparandi modum & bonitatis characteres laudat. Vitium febrile esse bilis aucto viscore, ab eo natus in ipso sanguine lentor, qui in minima vasa delatus facit frigus febrile. Corticem peruvianum non quidem bilem sed lentorem sanguinis a bile ortum resolvere.

Melius in substantia operari, qui crassioribus particulis viam in vasa melius sibi aperiat Solus eradicandæ febrî sufficit. Febres auctumnales biliosas in Italia frequentes esse. Ex quo cortex peruvianus innotuerit has febres intra brevissimum tempus fugasse. Non convenire divinum remedium fanis humoribus neque in febre inflammatoria. Bilem etiam epileptiæ periodicæ causam esse, inde bona ratio ut hos morbos cortex tollat, mensium fluxum promoveat. Ejus effectum a purgatione non impediri, neque alia medicamenta excludere, subinde tamen alium ciere. Reperit sex drachmas ad paroxysmum reprimendum sufficere, duas autem aut tres alias uncias ad febrem radicaliter tollendam. Tres dat doses, quamque duarum drachmarum, aut securitatis causa etiam integram unieam. Pro connubio lapidem bezoar laudat.

GIROLAMO BARUFFOLDI *Commentario storico erudito in memoria del ANTONIO MUSA BRASSAVOLI.* Ferrara 1704. 4.

EJ. *Le manama istruita.* Tridente 1760. CARR.

GIUSEPPE MONTECELLI *Parere circa il salasso, una delle vere colonne della medicina Galenica.* Venet. 1704. 4.

EJ. *Opinio de purgantibus.* Venet. 1716. 8.

J. CAMOZZA *Anthropologia L. I. in quo facilior & utilior medendi theoria & praxis absque cathartico, vesicantibus phlebotomia &c. docetur.* Messan. 1704. 4. MONGIT.

In PAUL LUCAS *Voyages.* Paris 1704. aliqua huc faciunt.

JEAN ROULEAU *Tr. de l'operation Cæsarienne & des accouchements difficiles & laborieux avec des remèdes contre les maladies qui surviennent aux femmes.* Paris 1704. 12. Primum huc faciunt observationes L. I. c. 15. Nempe virgo pallida quæ sanguinem per os singulis mensibus rejiciebat, magno cum pectoris dolore & ingenti foetore. Dein L. III. c. 21. de hæmorrhagia gravidarum agit, jubetque, si jactura magna fuerit, fetum continuo educere neque negligere secundinas. Ut fetum noster extraxerit. L. IV. Cura puerperæ. Valde laudat tostum opium sumtum ad dolores qui a partu priores vexant, eximium etiam auxilium ad hæmorrhagias.

JEAN PIERRE la SALLE Medicus Bordigalensis.

EJ. *Traité des maladies de poitrine, appuyé sur le système le mieux reçu.* Bourd. 1704. 12. Lunæ tamen suas in corpus humanum vires esse. Respirationis mechanismus. Morbi. Asthma a pulmonibus infarctis partibus crassis sulfureis & aridis sanguinem inspissantibus, tum a terreis particulis in pulmones depositis. Convulsiones a sero subito curatæ sanguine ex carotidibus educto. Sed etiam

etiam a gypso fixo bronchias replente. Auxilia. Martialia, Viperæ. In pleuriti-
tude acidum sanguinem morbi causam esse. Ubi dolor lævis est, ibi continuo
alvum ducere oportet. Peripneumonia, etiam notha. Phthisis. Hydrops pectoris,
alii pectoris morbi.

VERMETHUYS *Projet d'un nouveau système pour expliquer la nature de la fièvre.*
Trevoux 1704.

Le dictionnaire universel latin & françois. Trevoux 1704 fol. 3 vol. ob
voces technicas.

Le grand dictionnaire historique reçu & corrigé par Mr. VAUTIER. Paris
1704. fol. 4 vol. LUDOVICI MORERI opus qui a. 1680. obierat. Vitas etiam
medicorum refert, at vitiosus & parum fidus.

Dissertation sur le livre de Medecine de Paris. Paris 1704. 12. FALC. Nempè
in Pharmacopœorum facultatem.

SAUVEUR *Principes d'acoustique & de musique système general des intervalles
des sons.* Paris 1704. 4. De aure humana fufe.

BIET *Relation chymique de ce que s'est passé pendant la composition de la theria-
que d'Andromachus faite publiquement en presence de M. le Magistrat de Police.* Paris
1704. 12. FALC.

EJ. *Lettre au Doyens & Docteurs de Pharmacie au sujet de la theriaque.* ib.
1704. 12.

EJ. *Lettre sur la composition des pilules de longue vie.* ib. 1704. 12.

EJ. *de compositione theriacæ Journal de Trevoux.* 1704. IDEM 1704.
à. 1707. de cortice chinæ chinæ. Sed credit de alia arbore oriri, quam
Angli Mangrove vocant & cujus fructus pilces inebriant.

Recueil des pieces sur M. M. ROUVÈRE & BIEF. 12. FALC.

Poor mans physician and surgeon. Lond. 1704. 8.

TH. COURTÈIS *Essays on the preservation and curing of health.* ib. 1704.

*Proceeding of the college of physicians in relation to the seventy four observa-
tions upon the use of led.* ib. 1704. 8.

*Tentamen medicum or an inquiry into the differences between the dispensari-
ans and apothecaries.* ib. 1704. 8. HÆN.

J. HARRIS *Lexicon technicum*. Lond. 1704. fol. 1708. fol. & supplementum 1741. fol.

EJ. *Collection of voyages and travels*. ib. 1705. fol. 2 vol. aucta A. W. CAMPBELL. ib. 1713. fol. rediit in magna collectione CHURCHILLII multum aucta. ib. 1752. v. B. B. quo loco citabimus omnes.

JACOBI HANDLEY *chirurgi Mechanical Essay on animal economy where the operation of the medicine is accounted for*. ib. 1721. 8. sed scripserat 1705.

Præter anatomica & physiologica multa etiam habet practica. Medicamentorum nempe classes & cujusque classis operandi modum. Deinde morbos singulatim etiam peculiariter febres. Tunc sex res non naturales. Porro etiam medicamenta aliqua specifica, spuria & arcana. Demum de tactu regis & de tactu manus mortuæ. Medicamenta ista mechanice ait per fermentationem operari & omnino per sulfur & sales omnia interpretatur. Sic plantarum vires medicinales. Plurimos auctores integrasque morborum historias refert.

EJ. *Account on the plague*. 1721. 8.

Der Lyfmedicus. Amsterdam 1704. 12. HOTTON.

WILLEM BOSMANN *Naauwkeurige beschryving van de Guinese Goud Tand en slavenkust*. Amsterd. 1704. 4. 1709. 4. 1737. Gallice. Anglice. Lond. 1721. 8. Germ. Hamb. 1708. 8. PL.

Historice quidem ut mercator scripsit, præter naturæ tamen producta quæ satis copiose recensuit & depicta dedit, etiam ad morbos regionis, diætam &c. respexit.

Ita vermem Medinensem in Surinamo adeo frequentem vidit, ut in unico homine decem & duodecim ejusmodi animalium reperta sint, quorum curationis descriptionem dat. De infalubritate aëris. Periculofam esse imprudentem in aëre æstuoso denudationem. Potissimum tamen ubi sylvæ defunt, umbrosæ arbores, aquæ vivæ, & eorum loco paludes stagnant, quæ causæ sunt pestilentis nebulæ potissimum Julio & Augusto mense, sed tamen etiam quatuor aliis molestæ. Porro paucitas medicamentorum bonæ notæ & ipsius qui ægrotis conveniat victus. Res medicæ nigritarum, solent vera superstitione conjungere, efficacissima tamen habere ex herbis sumta. Plantæ aliquæ alimentariæ & medicatæ.

ANGRIM WEDALIN *En del gamle og nye Grønlands beskryvelse*. Aliqua huc facientia habere videtur.

J. GOTTFR. BECKER *Descriptio Theriaca celestis*. Hafn. 1704. 4.

EJ. *Unflug des natürlichen Zinnoberers im menschlichen Leib.* Hafn. 1708. 4.

Guldner *Arzneyschatz in sich haltend folgende Tractatein.* 1. J. B. HELMONT *Arzneymittel.* 2. BOCCONI *Arzneymittel.* 3. G. H. WILICH *Arzneymittel.* 4. *Experta Basileensis.* 5. *Euporista Basileensis.* 6. G. CLAUDERI DANIELIS LUDOVICI *Arzneymittel.* 7. BOYLE *englische Arzneymittel.* Basel 1704. procurante D. EMANUELE KOENIG.

THEOPHILI ALBINI *entlarvtes Idolum.* Dresd. 1704. 8. Huc etiam facere lego. *Neu entdecktes Geheimniß der Damen aus den besten französischen Authoren zusammengetragen.* Leipz. 1704. 8.

J. CHRIST. THABOR *Kürzer und deutlicher Unterricht von allerhand Krankheiten junger unerwachsener Kinder.* Berlin. 1704. 8.

HENRICH LOHALM MEYER *Einleitung in die Arzneykunst.* Nurnberg. 1704. 12. *Brevissima bibliotheca medica pro singulis artis partibus,* SYLVIVM valde laudat, male insultat VESALIO.

Königlich preussisches Medicinaledict und Ordnung, wie auch Apothekertaxe. Berlin 1704. 4.

Gebrauch und Mißbrauch des alamodischen Wassergetränks Thee in zwey Gesprä-chen. Wesel. 1704. 12. *. TR.

§. MXVII. DISPUTATIONES.

DU HAMEL *de fermentatione proprie dicta.* Leid. 1704. si ad nos facit.

H. BIERMANS *de hemate & hemorrhagia.* ib. 1704. 4.

JUST. GOTTE, PETERMANN *de dysenteria.* ib. 1704. 4. RIV.

J. GEORG LESDORF *de cholera.* ib. 1704. 4. RIV.

CASP. CONR. DAUM *de amore insano.* ib. 1704. 4.

GEORG ERID. REICHENAU *de opio.* ib. 1704. 4.

LOTHAR. KOCH *de cholera.* ib. 1704. 4.

THOMAS VERNER *de passione hypochondriaca hysteria dicta.* ib. 1703. 4.

J. TIELE *de pleuritide vera & spuria.* ib. 1704. 4.

GEORG VAUX *de arthritide.* ib. 1704. 4.

MART.

- MART. PRINTZ *de ægro hæmoptysi ex dysenteria laborante*. Utrecht. 1704.
4. RIV.
- ANDR. SOMMERZEL *de dysenteria*. Utrecht. 1704. 4.
- MICHAEL V. KEKKRAD *de phthisi*. ib. 1704. 4. *.
- ARNOLD HOLDTHENIUS *de empyemate*. ib. 1704. 4. *.
- J. HEMSTERHUYS *Oratio de medicina necessitate dignitate causisque infrequentioris successus*. Franck. 1704. fol.
- MATH. DIETER. POLTZ *de cardialgia*. Grœning. 1704. 4. PL.
- J. JAC. WERTER *de morbis climatium*. Duisb. 1704. 4. PL.
- RICH. WILLIAMSON *de stercore vaccino*. Edinb. 1704. HEFT.
- PAUL WINDING *Laudatio funebris in obitium WILHELMI WORMII*. Hafn. 1704. 4.
- J. GEORG. GRUBE *de natura & usu medico salis*. Hafn. 1704. PL.
- CLAUD. PASSAVANT olim hospitis nostri Basileensis *Disp. de dysenteria*
Præside J. WOYT. Regiomont. 1704. 8.
- GEORG GREGORY *de auro fulminante* Præside B. EWALD. Regiom. 1704. 4.
- J. GOTTLIËB DIETERICH *de anima motrice*. Witten. 1704. 4. si huc facit.
- J. CHRIST. STOCK *de consuetudine*. Jen. 1704. 4.
- DANIEL LEHENHERR *de vomitoriis*. Jen. 1704. 4. PL.
- JAC. CARL. SPENER *de temperamentis hominum*. Jen. 1704. 4.
- DAVID SCHREBER *de febre maligna*. Erford. 1704. 4.
- J. CHRIST. ORTLOB *de negata medicorum resurrectione ex Esaiæ XXVI. & Psalm. LXXXVIII*. Lipf. 1704. 4. PL.
- J. TH. FUCHS *de atrophia infantum*. Erf. 1704. 4. HÆN.
- GOTTE. DAY. MAYER *de contumacia morborum*. ib. 1704. 4. RIV.
- PHIL. JAC. ARNOLDI *de ægro calore capitis periodico laborante*. Erf. 1704.
4. HÆN.
- A. A. SOEFFING *de atrophia*. Altd. 1704. 4. HÆN.

- JAC. DOEDERLEIN *περί στεινότητος s. de sterilitate mulierum.* Altd. 1704. 4.
- J. CASP. MANGOLD *de morbis epidemicis malignis.* Basil. 1704. 4.
- EJ. *Idea materia medica.* Basil. 1715. 8. *Medicamenta per ordinem morborum & virium.*
- J. FRID. STOKAR *de odore stomachi ab hujus ex ulceratione inducto.* Basil. 1704. 4.
- ABRAHAM HUGONIUS *de apoplexia.* 1704. 4. PL.
- ZACHARIAS DAMER *Utilitas thermarum, modus his thermis utendi & lavandi.* Basil. 1704. 4.
- EJ. *de thermis Rhetia.* 1705. MIEG.
- NIC. HARSCHER *de tono ventriculo & intestinorum naturali & praeaturali.* Basil. 1704. 4.
- EJ. *de morbis sponte natura sanabilibus.* ib. 1704. 4.
- HANS JACOB HEGNER *de aphthis.* Basil. 1704. PL.
- JAC. GYSI *de temperamentis.* ib. 1704. 4.
- JAC. TROLLET *de atrophia.* ib. 1704. 4. PL.
- JOH. CONR. ZACHMANN *Casus mirabilis de vermiculis in vulnere cum ossis fractura maxima quantitate genitis.* ib. 1704. 4.
- J. J. HEIDELING *de prerogativa medicamentorum simplicium.* ib. 1704.
- J. CASPAR MENZER *de morbis epidemicis antiquis.* ib. 1704. 4.
- FRANC. CONR. PAZZI *de voce humana ejusque vitiis.* ib. 1704. 4.
- MICH. de la VIGNE & CL. HERMENT *E. morbi a solidis potius quam a fluidis.* Paris 1704.
- PETR. PERREAU & J. B. FERMEHUYS *E. in spirituum & sulfurum perturbato motu febris essentia.* Paris 1704. 4.
- BERTIN DEUXIVOYE & J. BEN. WINSLOW *an profligandis morbis impares venesectio & purgatio.* Paris 1704. 4.
- PHIL. HECQUET & ANT. PEPIN *an impedita transpirationi sanguinis missio.* ib. 1704. 4.

J. B. CHOMEL & NIC. le TELLIER *an sale condita libiasti.* ib. 1704. 4.

HOM. MICHELET & JEAN HERMENT *an potus agris interdendus.* ib. 1704. 4.

JOS. PITTON de TOURNEFORT & JOH. BAPT. FERMETHUYS *an conchyliis marina salubria.* ib. 1704. 4.

ANDR. CRESSE & PHIL. FONTAINE *an alimentorum vires sola experientia immotescunt.* ib. 1704. 4.

ARM. JOS. COLLAT & PETR. AZEVEDO *an una tantum alimenti specie utentis firmior sanitas.* ib. 1704. 4.

PHIL. CARON LUD. GUILLOT *an prævum lac vaccarum, amyli aut zythi magmate nutritarum.* ib. 1704. 4.

§. MXVIII. MICHAEL ALBERTI.

Freibergensis ex præcipuis STAHLII adseciis. Hinc adversarius HEISTERI cui ob cathedram Altdorfinam infensus erat, quam ille obtinuerat. Per multos annos idem Professor Hallensis, innumerabiles fere disputationes dedit, libros pauciores. Inter istos primo loco collectionem recenseo, multorum opusculorum, quæ prodiit Hall. 1721. 8. Inter ea princeps est: *Von der Seele des Menschen der Thiere und der Pflanzen* P. I. & II. Tom. I. prodierat a. 1707. Tomus alter 1720. 8. *. Huc facit demonstratio quam noster suscipit, animam vitales motus & ad morbos curandos necessarios dirigere etsi multum de antiquo lumine & sui ipsius perspectione & moderamine amisit. Paucæ adnotationes intercedunt pathologicæ.

EJ. *de energia naturæ in actionibus vitalibus sine medico salutariter exercendis,* brevis libellus prodiit. Isleb. 1707. 4.

EJ. *Severa & justa rectorio de pedantismo medico, adversus auri fulminantis inimicitias* adversus PANCRATIUM WOLF ejusque apologiam quæ infelicem eventum dati ejus auri excusaverat. In anatomix & physiologiæ studium asper.

De vana & imperita studii mechanici applicatione ad medicinam prgm.

Cum vindiciis Stablianis invasionibus HEISTERI de masticatione disputantis opposita conjunctæ prodierunt *observationes practicæ duodecim.* Menses per sanguinis de pedibus sudorem. Balneator cum ægrum dato pulvere colocynthidem recipiente evacuasset, inventionem sui medicamenti alium docturus idem sumit, funesto eventu. Plethoricus juvenis eodem tempore hæmorrhagia narium, hæmoptysi,

hæmoptysi, sanguinis mictu, hæmorrhoidibus correptus. Abscessus ventriculi cum tabe lethali. Virgulas magicas aliaque sympathetica admittit.

EJ. *Introductio in medicinam universam theoreticam & practicam*. Hall. 1718. 8.

EJ. *de medicamentorum modo operandi in corpore vivo*. 1720. 4.

EJ. *Therapia medicæ praxis universalis & praxis extemporanea*. Hall. 1721. 4.

EJ. *De hæmorrhoidibus Diss. præctica in volumen collectæ*. ib. 1719. 4. *.
Quindecim sunt disputationes, ut facile expectes ad sensum STAHLII scriptæ, ut hæmorrhoides censet præstantissimum adversus morbos chronicos præsidium,

Ecce specimina. *De hæmorrhoidibus hypochondriacorum*. Hall. 1716. 4. *.
Seriùs tamen si viscera indurata fuerint, neque si cum inopportuna curatione jungantur, ut cum martialibus. Neque semper omnia symptomata mali hypochondriaci tollere. De hæmorrhoidem cum salute consensu 1717. 4. Ipcus hæmatodes HIPPOCR. est colica hæmorrhoidalis. Hæmorrhoides causæ longævitatùs sunt. 1713. Senex hæmorrhoidarius nonagenarius. Senex octogenarius facile omiùs menstruatione in apoplexiam incidit.

EJ. *Systema jurisprudentiæ medicæ*. Schneeberg 1725. 4. Hall. 1736. 4.
Præfatus est CHRISTIANUS THOMASIVS. Utile hoc opus est & magno decori ALBERTO apud omnes æquos iudices futurum. Ex Hallensis nempe facultatis factis desunt sunt quæstiones medico legales. Ipse ordo in universum in mitissimam ubique sententiam transit, noster severior est. Ita candidatos honorum doctoralium minus peritos, admittit quidem ad pilei honores, cæterum eos juramento obstringit, ne ante præscriptos annos ægros curandos suscipere velint.

Prior pars Tomi I. est præcipuorum capitum census ad quæ medicorum consilia legalia requiri solent, ad generationem primum & ad varia eo pertinentia. Inde ad morbos fictos, mortis signa, torturam, venena, vulnera, curationem, inspectionem cadaveris incisi, fraudes advocatorum, quibus evertere responsa medica satagunt. Nova quidem plurima omittere necesse est. Ecce aliqua. A deglutito auripigmento alvus constipata, turgida, soluta purgante medicamento. Infanticidium, sanguis in arteriis venisque magnis cum tamen funiculus non esset ligatus, vertebræ luxatæ erant. De dubia infectione venerea. Intestinum tenue longe sphacelatum, ventriculus inflammatus. Mors fatis subita per anxietates. Malum veneno adscriptum. A Daturæ semine virgo stupefacta. Mors hæmorrhoidarii post pilularum Stahlianarum usum. Hirudinum vomitus, alvusque constipata. Ab imprudenter a balneatore dato medicamento vomitus, mors ipsa, ventriculus gangrenosus. Excusatio dosis quæ

nequidem quatuor granorum tartari emetici fuerit. Casus cæterum sunt 35 & ubique auctor propriam suam epicrisin adiecit.

Tom. alter Schneeberg 1736. 4. *. Acta & responsa fere integra, ista ut Halæ solebant mitia cum epicrisibus ALBERTI. Ita mortiferæ plagæ pro hemeplegia habitæ culpa vindicatur. Sugillatio capitis, & tamen pulmo in aqua subsidens, contra opinionem medicorum, qui in mortuo fœtu negant sugillationes excitari posse. Ex dato arsenico & aqua forti mors demum post aliquot dies. Enormis dosis medicamenti purgantis. Ordo Halensis juveni praxi interdixit.

Tom. III. Schneeberg 1733. 4. *. Casus primum 134. excerpti sunt ex actis Hallensis ordinis medici, deinde 73. casus a D. ENGEL communicati, breves morborum historiæ, alii a D. WUNDERLICH. Ecce specimina aliqua. Puer periit cum summo frigore exponeretur, periit & mater per tristem relationem. Puer a partu aqua submersus & suffocatus, neque revinctus funiculus & fissurâ in capite, pulmo natavit. Fetus vitalis, cui pulmo innatabat, a compressione cranii interiit. Pulmones fundum petentes, funiculus abruptus, atque adeo habitus pro fetu qui numquam vixerit. Alius fetus cui ossa cranii elisa, funiculus disruptus, pulmo natans pro vitali. In peripneumonica pulmo ulcerosus sphacelosus. Iterum sugillationes per corpus fetus, pulmones subsidentes. Quatuor quasi carnis frusta cum pilosi capitis vestigiis ut credebatur, abortu ejecta. Contenta ventriculi per umbilicum exeuntia. In fine adjectæ & excusæ sunt Diff. *De abortu ejusque nefanda promotione. De abortus violenti modis & signis. De pulmonum subsidentium experimenti prudente applicatione. De fetu mortuo. De funiculi umbilicalis neglecta obligatione in causa infanticidii limitanda. De partu serotino. De tortura subjectis aptis & ineptis. De hæmorrhagiis mortuorum & jure cruentationis.*

Tom. IV. Gœrlitz 1737. ut videtur 4. Primo loco numerosa responsa medica a facultate Hallensi impetrata sæpe nimium benigna. Inde medica varia & WUNDERLICHII historiæ medicæ. Ecce aliqua exempla. Iterum homicida ob melancholiam liberatus. Ob epilepsiam sponsalia diremta. Compresso capite occisus fetus, cui sanguis passim per corpus effusus fuerat. Mater ad torturam damnata. Arsenicum in ventriculo repertum, qui mucro nudatus, inflammatus erat, etiam tenuia intestinagerrima, sic hepar, omnia tenuia mucro nudata.

Tom. V. Gœrlitz 1740. 4. *. Plurima infanticidia. Sollicita cura facta incisio cadaveris morbofi, J. F. CASSEBOHMII manu administrante. Hydragyrus sublimatus femori impositus, inde salivæ fluxus, faucium inflammatio. Plurima veneni dati potissimum Arsenici exempla. Subita mors, arsenicum in ventriculo repertum. Gallinæ etiam nocuit, ventriculum tamen non valde inflammavit, quod successive neque eadem dosi exhibitum fuisset. Vomitus mortem præcesserat. Casus sunt 46. Tom.

Tom. VI. Geerlitz 1746. 4. *. In præfatione monetur medicus, ut sibi a fraudibus defensorum caveant, hinc in sectione legali nihil negligent, demum ab omni theoria abstineant quæ causam dat exceptionibus. De experimento pulmonum, qui utique ab una inflatione natalem naturam induunt. Recte, ut adnotat, dum in magnis vasis sanguis superfit. In SCHULZIUM qui vinculum funiculo injectum minus necessarium esse defendit, posse hæmorrhagiam abesse sed in debili & exhausto fetu, numquam SCHULZIUM sustinuisse in propria prole vinculo abstinere. Medico jura pharmacopoli merito concessa. Infans suffocatus, ut facies & universum corpus ex fusco ruberet. Femina tres pueros intra uterum convulsos partu edidit. Cæterum casus sunt 53. tum dissertationes varii argumenti breves 9. Inde casus clinici 31. tunc observationes clinicæ 51. Variolæ una continuatione ter eruptæ. Abscessus universi abdominis per ulcus uteri curatus. Cortice chinæ chinæ cephalalgia acerrima sanata. Febris quartana sextuplex. A potu spirituofo gangrænâ duodeni intestini. Quæ novem gratis tartari emetici mediocriter tantum vomuit. Iterum tres observationes clinicæ. Vermes in urina. Lacerta vomitu rejecta. Observationes forenses B. W. ROEDDER medici Paderbornensis & clinicæ J. C. W. ut puto WUNDERLICHII. Sed plura omittere necesse est.

EJ. *Specimen medicinae theologicae.* Hall. 1726. 8.

EJ. *Tentamen lexicæ medici realis.* 2 vol. 4. Hall. 1727. & ib. 1731.

EJ. *Philosophische Gedanken von dem Unterscheide der menschlichen Seele und dem Unterscheid des Menschen.* ib. 1740. 4.

EJ. *Medicinische Betrachtung von den Kräften der Seele nach dem Unterscheid des Leibes.* ib. 1730. 4.

EJ. *de sectarum in medicina noxia instauratione.* 1730. 4. *.

EJ. *Commentatio ad constitutionem criminalem CAROLI V.* ib. 1739. 4. *. Ad singulos hujus constitutionis articulos suas observationes habet, ut de discrimine sanguinis aut vetusti aut recentis, qui vestibis adhæreat, & de squalore carcerum. Fetus minime educendus ad servandam matrem. Chirurgos non solos debere vulnera inspicere & de iis referre. Vulnera magna pulmonalia absolute lethalia. De corruptis pharmacopœorum compositionibus. Cruentatio cadaverum non recipitur nostro ævo. Cautelæ in tortura lactantis femine. Recipit ligaturas antaphrodisiacas & exempla adducit. Cautelæ de indiciis lactis in mammis repertis.

Ejusdem porro innumerabiles disputationes, etsi non diffitear, plusculas posse juvenum esse, qui eo præside responderunt.

Lego EJ. *Pathologia hæmorrhagarum.* Hall. 1704.

EJ.

EJ. *de energia naturæ in motibus vitalibus sine medico salutariter curanda.* Hall. 1704. HEFT.

EJ. *de mysterio naturæ in medicina,* ib. 1707. 4. HEFT.

EJ. *de officio medici circa adiaphora.* ib. 1707. 4. HE.

EJ. *de amethodia naturæ.* ib. 1709. 4. HE.

EJ. *de medicina critica.* ib. 1709. 4. HE.

EJ. *de purpura cum febre complicata.* 1710. 4. *.

EJ. *de hæmorrhagiis criticis.* 1710. 4. HE.

EJ. *de commercio animæ cum sanguine.* ib. 1710. 4. HE.

EJ. *de morbis mortiferis.* ib. 1711. 4. HE.

EJ. *de abortus noxia & nefanda procuratione.* ib. 1711. 4. HE.

EJ. *de fatis theoriæ medicæ.* ib. 1711. 4. HENEL. BR.

EJ. *de naturæ & artis commercio therapeutico.* ib. 1712. 4. PL.

EJ. *de fatis doctrinæ temperamentorum.* ib. 1712. 4. *.

EJ. *de podagra sine sale.* ib. 1713. 4. HE.

EJ. *Diff. quæ thermarum & acidularum idolum medicum destruit circumspexitum atque peritum harum usum commendat.* ib. 1713. 4. *.

EJ. *de medicinæ & doctrinæ moralis nexu.* ib. 1714. 4. *.

EJ. *de therapia morborum morali.* ib. 1714. 4. HE.

EJ. *de mensuum anomaliis.* ib. 1716. 4. *.

EJ. *de mensuum anomaliis convulsivis.* ib. 1716. 4. HE.

EJ. *de hæmorrhoidibus medicina hypochondriacorum.* ib. 1716. HE.

EJ. & auctoris J. L. PLATNER. *De affectibus capitis ex molientibus hæmorrhagiis,* ib. 1716. 4. *.

EJ. *de consensu morborum.* ib. 1716. 4. HE.

EJ. *de motibus naturæ cynosura medici.* ib. 1716. 4. HE.

- EJ. *de sensu vitali*. ib. 1716. 4. HE.
- EJ. *de atonia*. ib. 1716. 4. HE.
- EJ. *de hæmorrhoidibus longævitatatis causa*. ib. 1717. 4. HE.
- EJ. *de hæmorrhoidibus feminarum*. ib. 1717. 4. HE.
- EJ. *de hæmorrhoidum consensu cum scorbuto*. ib. 1717. 4. HE.
- EJ. *de vero sensu medico natura interprete hippocratico*. ib. 1717. 4. *.
- EJ. *de hæmorrhoidibus cæcis*. ib. 1717. 4. HE.
- EJ. *de hæmorrhoidibus suppressis*. ib. 1717. 4.
- EJ. *de hæmorrhoidariorum regimine & dieta*. ib. 1717. 4. HE.
- EJ. *de hæmorrhoidibus albis*. ib. 1717. 4. HE.
- EJ. *de hæmorrhoidum auxiliis*. ib. 1717. 4. HE.
- EJ. *de cura per expectationem*. ib. 1717. 4. HE.
- EJ. *de dysenteria cum petechiis & purpura complicata*. ib. 1718. HE.
- EJ. *de epilepsia*. ib. 1718. 4. HE.
- EJ. *de scabie*. ib. 1718. 4. HE.
- EJ. *de vomitu cruento*. ib. 1718. 4. HE.
- EJ. *de falso sensu medico natura corporea hippocratico*. ib. 1718. 4. HE.
- EJ. *de hæmorrhoidum consensu cum capite & pectore*. ib. 1718. 4. HE.
- EJ. *de hæmorrhoidibus excedentibus*. ib. 1718. 4. HE.
- EJ. *de hæmorrhoidum insolitis viis*. ib. 1718. 4. HE.
- EJ. *de medicina quadam efficaci in motibus natura exacerbatis*. ib. 1718. 4. HE.
- EJ. *de pleuritide vera*. ib. 1718. 4. HE.
- EJ. *de rore marino*. ib. 1718. 4. HE.
- EJ. *Dubia vexata materia medica*. ib. 1719. 4. HE.
- EJ. *de apoplexia sanguinea*. ib. 1719. 4. HE.

- EJ. & de la MARCHE de arnica vera usu observationes practicae. ib. 1719. 4. HE.
- EJ. de provocatione fluxus haemorrhoidalis. ib. 1719. 4. HE.
- EJ. de haemorrhoidariorum prudenti tractatione per acidulas & thermas. ib. 1719. 4. HE.
- EJ. de haemorrhoidum consensu cum morbis splenis. ib. 1719. 4. HE.
- EJ. de haemorrhoidum & mensuum consensu. ib. 1719. 4. HE.
- EJ. de mictu cruento. ib. 1719. 4. HE.
- EJ. de arnica viribus. 1719. 4. Egregia diff. Vires medicæ ad dissipanda fugillata & contracturas, remedii effectus ex propriis auctoris experimentis.
- EJ. de remediorum operandi modo in corpore vivo Sp. I. ib. 1719. 4.
- EJ. de morbis animi cum anomaliis haemorrhagiæ. ib. 1719. 4. HE.
- EJ. de purpura urticata quam vocant die Nesselsucht. ib. 1719. 4. HE.
- EJ. de splenetico malo. ib. 1719. 4. HE.
- EJ. de sudore sanguineo. ib. 1719. 4. HE.
- EJ. de colica haemorrhoidaria. ib. 1719. 4. HE.
- EJ. de ira energia ad morbos producendos. ib. 1720. 4. HE.
- EJ. de auripigmento. ib. 1719. 4. HE.
- EJ. de catarrho suffocativo efficaci remedio tractando. ib. 1720. 4. HE.
- EJ. de dolore. ib. 1720. HE.
- EJ. de efficacia aëris ad procurandos morbos. ib. 1720. 4. HE.
- EJ. de prerogativa praxeos per simplicia pro medicina per composita preparata pharmaceutica. ib. 1720. 4. HE.
- EJ. de scorbuto praeservando. ib. 1720. 4. HE.
- EJ. de superstitione medica. ib. 1720. 4. HE.
- EJ. de haemorrhoidum consensu cum calculo & podagra. ib. 1720. 4. HE.
- EJ. de medicamentorum operandi modo in corpore vivo Sp. II. & IV. ib. 1720. 4. HE.

- EJ. *de perniciosis in phibiti remediis*, ib. 1720. 4. HE.
- EJ. *de pediluviorum usu medico*, ib. 1721. 4. HE.
- EJ. *de mystarum morbis preservandis*, ib. 1721. 4. HE.
- EJ. *de metallicolarum nonnullis morbis*, ib. 1721. 4. HE.
- EJ. *de phantasia usu lusu & abusu in medicina*, ib. 1721. 4. HE.
- EJ. *de sanatione fortuita*, ib. 1721. 4. HE.
- EJ. *de studioforum sanitate tuenda*, ib. 1721. 4. HE.
- EJ. *de therapia imaginaria*, ib. 1721. 4. HE.
- EJ. *de valetudinariis imaginariis*, ib. 1721. 4. HE.
- EJ. *de sudore annuo spontaneo*, ib. 1721. 4. HE.
- EJ. *de morum & morborum consensu*, ib. 1722. 4. HE.
- EJ. *de sanitatis genuinis conservandi fundamentis*, ib. 1722. 4. HE.
- EJ. *de squilla*, ib. 1722. 4. *. Laudes in asthmate & hydrope.
- EJ. *de absorbentium utilitate & damnis in praxi medica*, ib. 1722. 4. HE.
- EJ. *de religione medici*, ib. 1722. 4. HE.
- EJ. *de abstinentia a medicamentis & medicis mortem & morbos interdum averte*
tente, ib. 1722. 4.
- EJ. *de abstinentia medici ab agrotis famam & vitam nonnunquam conservante*,
ib. 1722. 4. HE.
- EJ. *de dubiis vexatis materie medicae*, ib. 1722. 4.
- EJ. *de camphorae circumspecto usu medico*, ib. 1722. 4. HE.
- EJ. *Memento mori commendans*, ib. 1723. 4. HÆN. BR.
- EJ. *de asthmate convulsivo*, ib. 1723. 4. HE.
- EJ. *de diaphoreticos usu & abusu*, ib. 1723. 4. HE.
- EJ. *de natura quatenus idolo & asylo ignorantia medicorum*, ib. 1723. 4. HE.
- EJ. *de podagra juniorum*, ib. 1723. 4. HE.
- Tom. IV, Ddd EJ.

- EJ. *de morborum salubritate.* ib. 1723. 4. HE.
- EJ. *de febre petechiali.* ib. 1724. 4. HE.
- EJ. *de lechiorum statu legitimo & morbofo.* ib. 1724. 4. HE.
- EJ. *de venesectione infantum & puerorum.* ib. 1724. 4. HE.
- EJ. *de venesectionis in pede gravidarum usu tuto & salubri.* ib. 1724. 4. HE.
- EJ. *de termino animationis fetus humani.* ib. 1724. 4. PL. BR.
- EJ. *de ratiociniis aegrotorum.* ib. 1724. 4. HE.
- EJ. *de polypo cordis.* ib. 1724. 4. HE.
- EJ. *de confessione aegri adversus medicum.* ib. 1724. 4. HE.
- EJ. *de conscientia medici.* ib. 1724. 4. HE.
- EJ. *de vaticinio aegrotorum.* ib. 1724. 4. HEN. BR.
- EJ. *de venesectione timidorum.* ib. 1725. 4. HE.
- EJ. *de morbis ex vermibus.* ib. 1725. 4. HE.
- EJ. *de medicina CHRISTI divina & miraculosa.* ib. 1725. 4. HE.
- EJ. *de hydrocephalo.* ib. 1725. 4. HE.
- EJ. *de initio mensium initio morborum.* ib. 1725. 4. HE.
- EJ. *de medicina cum geosophia nexu.* ib. 1725. 4. HE.
- EJ. *de potentia diaboli in corpus humanum.* ib. 1725. 4. HE.
- EJ. *de morborum medela.* ib. 1725. 4. HE.
- EJ. *de resurrectione semimortuorum medica.* ib. 1725. 4. HE.
- EJ. *de spectris.* ib. 1725. 4. HE.
- EJ. *de therapie morborum spontanea observationes necessitate & utilitate in medicina.* ib. 1726. 4. HE.
- EJ. *de venesectione curatorie repetita.* ib. 1726. 4. HE.
- EJ. *de venesectione juniorum.* ib. 1726. 4. HE.

- EJ. *de spirandi difficultate.* ib. 1726. 4. HE.
- EJ. *de venesectione duplicata.* ib. 1726. 4. HE.
- EJ. *de venesectione secunda in morbis quibusdam chronicis vere secunda.* ib. 1726. 4. HE.
- EJ. *de morbo endemio Hagymaz oder hitziger Hauptkrankheit.* ib. 1726. 4.
- EJ. *de hæmorrhagis mortuorum & jure cruentationis.* ib. 1726. 4. HE.
- EJ. *de somno morborum causa.* ib. 1726. 4. HE.
- EJ. *Formulas medicamentosas artificiosa methodo conscribendi.* ib. 1726. 4. PL.
- EJ. *de hæmorrhoidum salubri & insalubri promotione.* ib. 1726. 4. HE.
- EJ. *de hæmorrhoidibus symptomaticis & perniciosis.* ib. 1726. 4.
- EJ. *de morbis aulicis.* ib. 1726. 4. HE.
- EJ. *De casu memoria digno hydropica lapsu integro abdomine curata.* ib. 1726. 4. HE.
- EJ. *de autochiria literatorum.* ib. 1727. 4. HE.
- EJ. *de cura per domestica.* ib. 1727. 4. HE.
- EJ. *de hæmorrhoidum differentia & aliis alvi fluxibus.* ib. 1727. 4. HE.
- EJ. *de hæmorrhoidibus puerperarum & pregnantium.* ib. 1727. 4. HE.
- EJ. *de hæmorrhoidibus hereditariis.* ib. 1727. 4. HE.
- EJ. *de longevitate ex aëris temperie.* ib. 1728. 4. *.
- EJ. *de longevitate ex animi moderamine.* ib. 1728. 4. *.
- EJ. *de longevitate ex medicina.* ib. 1728. 4. HE.
- EJ. *de longevitate ex motu corporis.* ib. 1728. 4. HE.
- EJ. *de longevitate ex diata.* ib. 1728. 4. HE.
- EJ. *de diata principum.* ib. 1728. 4. HE.
- EJ. *de Ischuria senili.* ib. 1728. 4. HE.
- EJ. *de initio mensium fine morborum.* ib. 1728. 4. HE.

- EJ. de hemorrhoidibus juvenum. ib. 1728. 4. HE.
- EJ. de venesectione abortum preservante. ib. 1728. 4. HE.
- EJ. de hemorrhoidum preservatione. ib. 1728. 4. HE.
- EJ. de naturæ luctu cum morbo & medico. ib. 1728. 4. HE.
- EJ. de purpura puerperarum. ib. 1728. 4. PL. BR.
- EJ. de fistula urethra virili. ib. 1728. 4. PL. BR.
- EJ. de tussi infantum epidemica. ib. 1728. 4. HE.
- EJ. de phthisi preservanda. ib. 1728. 4. HE.
- EJ. de hydrope. ib. 1728. 4. HE.
- EJ. de mente sana in corpore sano. ib. 1728. 4. HE.
- EJ. de morum & morborum nexu. ib. 1728. 4. HE.
- EJ. de fonte medicato Freyenwaldensi. ib. 1729. 4. HE.
- EJ. de canitie prematura. ib. 1729. 4. HE.
- EJ. de fetu mortuo. ib. 1729. 4. HE.
- EJ. de adstringentium perverso in hemorrhagiis usu & effectu. ib. 1729. 4. HE.
- EJ. de atrophia infantum. ib. 1729. 4. HE.
- EJ. de excrescentia nasi cum hemorrhoidum anomaliis connexu. ib. 1729. 4. HE.
- EJ. de vestitus vitii morborum causis. ib. 1729. 4. PL. BR.
- EJ. de malo ischiadico. ib. 1729. 4. HE.
- EJ. de medicina stratagematica. ib. 1729. 4. HE.
- EJ. de militum valetudine tuenda. ib. 1729. 4. HE.
- EJ. de morum mutationibus sub morbis. ib. 1729. 4. HE.
- EJ. de podagra preservanda. ib. 1729. 4. HE.
- EJ. de podagra preservatione. ib. 1729. 4. HE.
- EJ. de panacea. ib. 1729. 4. HE.

- EJ. *de aetatis vitii morborum causis*, ib. 1729. 4. HE.
- EJ. *de coffea usu noxio*, ib. 1729. 4. HE.
- EJ. *de curationibus symptomaticis*, ib. 1729. 4. HE.
- EJ. *de torture subjectis*, ib. 1729. 4. HE.
- EJ. *Theoria generalis motus partium solidarum corporis humani & remedium
emin tam excitantium quam sedantium*, ib. 1730. 4. HE.
- EJ. *de abortus violenti modis & signis*, ib. 1730. 4. HE.
- EJ. *de aere fodinarum metallicarum noxio*, ib. 1730. 4. HE.
- EJ. *de hamoptysi*, ib. 1730. 4. HE.
- EJ. *de lactis cauto usu medico*, ib. 1730. 4. HE.
- EJ. *de sputatione hypochondriacorum*, ib. 1730. 4. HE.
- EJ. *de scorbuto Danie non endemio*, ib. 1730. 4. HE.
- EJ. *de therapia per dolores*, ib. 1730. 4. HE.
- EJ. *de venesectionis utilitate in gravidis*, ib. 1730. 4. HE.
- EJ. *de febrifugorum selectu & cauto usu*, ib. 1730. 4. HE.
- EJ. *de ventriculi ardore*, ib. 1730. 4. HE.
- EJ. *de natura vitæ & sanitatis generatrice*, ib. 1731. 4. HE.
- EJ. *de agrorum examinis methedo & cautelis*, ib. 1731. 4. HE.
- EJ. *de alexipharmacorum concentratorum noxa in febribus malignis*, ib. 1731. 4. *.
- EJ. *Asthmatis sanguineo spasmodici casus*, ib. 1731. 4. HE.
- EJ. *de cancro*, ib. 1731. 4. HE.
- EJ. *de hepatis scirrho*, ib. 1731. 4. HE.
- EJ. *de insensibilitate personali*, ib. 1731. 4. HE.
- EJ. *de fonticulorum noxia concretionem*, ib. 1731. 4. PL. HE.
- EJ. *de lochiorum suppressione*, ib. 1731. 4. HE.

- EJ. *de morborum gradu differenti pro locorum diversitate.* ib. 1731. 4. HE.
- EJ. *de funiculi umbilicalis neglecta alligatione in causa infanticii limianda.* ib. 1731. 4. PL. BR.
- EJ. *de natura morborum medicatrice.* ib. 1731. 4. HE.
- EJ. *de sanatione divotum difficili.* ib. 1731. 4. HE.
- EJ. *de eryspelate ex purpura rubra male tractata.* ib. 1731. 4. HE.
- EJ. *de visus obscuratione a partu.* ib. 1732. 4. PL.
- EJ. *de anæmia.* ib. 1732. 4. HE.
- EJ. *de convenientia medicinæ cum theologia practica.* ib. 1732. 4. HE.
- EJ. *de curatione per contraria.* ib. 1732. 4. HE.
- EJ. *ubi desinit physicus ibi incipit medicus.* ib. 1732. 4. HE.
- EJ. *de morbis ex intermissa venesectione.* ib. 1732. 4. HE.
- EJ. *de morbo motuum habituali ex imaginatione sub ructuum schemate enato, casus peculiaris.* ib. 1732. 4. HE.
- EJ. *de morbis occultis.* ib. 1732. 4. HE.
- EJ. *de spirituum ardentium usu & abusu* Dissertatio. ib. 1732. 4. HE.
- EJ. & STAMKE *de Valerianis officinalibus.* ib. 1732. 4. de analysi.
- EJ. *de longævitæ hominis regulis dieteticis potissimum nexu.* ib. 1732. 4.
- EJ. & KORONZÆI *de erroribus in pharmacopoliis ex neglecto studio botanices obvio.* ib. 1732. 4. HE.
- EJ. *de præservandis literatorum morbis.* ib. 1733. 4. HE.
- EJ. *de consuetudine & insuetudine agrotandi.* ib. 1733. 4. HE.
- EJ. *de frequenti mystarum fermocinatione egregio sanitatis præsidio.* ib. 1733. 4. HE.
- EJ. *de sale primigenio universali.* ib. 1733. 4. LANGENH. BR.
- EJ. *de valerianis officinalibus.* ib. 1734. 4.
- EJ. *de curatione per similia.* ib. 1734. 4.

- EJ. *de essentiis officinarum*, ib. 1734. 4.
- EJ. *de motus corporis noxio usu*, ib. 1734. 4. HE.
- EJ. *de usu venesectionis in paroxysmis calculi*, ib. 1734. 4. HE.
- EJ. *de medico pro nobis s. medicina artificiosa*, ib. 1735. 4. HE.
- EJ. *de medico effectu affectuum animi*, ib. 1735. 4. HE.
- EJ. *de medico in nobis s. medicina naturali*, ib. 1735. 4. HE. BR.
- EJ. *de natura sana depravatione*, ib. 1735. 4. HE.
- EJ. *de eubanasia medica*, ib. 1735. 4. HE.
- EJ. *de febre castrensi*, ib. 1735. 4. *.
- EJ. & a THALHEIM *de medicina necessitate*, ib. 1735. 4. *.
- EJ. *de venesectionis salutari intermissione*, ib. 1735. 4. *.
- EJ. *de vite & mortis commercio*, ib. 1735. 4. *.
- EJ. *de colica ventriculi*, ib. 1735. 4. HE.
- EJ. *de dysthanasia medica*, ib. 1735. 4. HE.
- EJ. *de hemorrhagiarum flatu praternaturali*, ib. 1735. 4. HE.
- EJ. *de lethifera ac prematura formosorum deformatione*, ib. 1735. 4. HE.
- EJ. *de manivivii usu medico*, ib. 1736. 4. *.
- EJ. *de fermentatione vinosa*, ib. 1736. 4. LANGENH. BR.
- EJ. *Hamotologia physico medica*, ib. 1736. 4. *.
- EJ. *de voto castitatis medico*, ib. 1736. 4. *.
- EJ. *de hysthergia medica*, ib. 1736. HE.
- EJ. *de induciis medicis*, ib. 1736. 4. HE.
- EJ. *de quatuor novissimis medicis*, ib. 1736. 4. HE.
- EJ. *Nonnulla prajudicia circa aërem*, ib. 1737. 4. *.
- EJ. *de salis medii genesi ex acido aëreo*, ib. 1737. 4. LANGENH. BR.

- EJ. *de socialitate sanis & agris medica.* ib. 1737. 4. LANGENH. BR.
- EJ. *de sulfuris aurati antimonii usu medico.* ib. 1737. 4. HE.
- EJ. *de solitudinis medica utilitate.* ib. 1737. 4. LANGENH. PR.
- EJ. *de ebrietate feminarum.* ib. 1737. 4. HE.
- EJ. *de lacrymarum noxa & utilitate medica.* ib. 1737. 4. HE.
- EJ. *de loquela usu medico.* ib. 1737. 4. PL. BR.
- EJ. *de oscitatione.* ib. 1737. 4. HE.
- EJ. *de pectinationis usu medico.* ib. 1737. 4. HE.
- EJ. *de remediis morborum superstitiosis.* ib. 1737. 4. *.
- EJ. *de dentibus serotinis s. sapientia vulgo dictis.* ib. 1737. 4. PL. BR.
- EJ. *de hepatis obstructione.* ib. 1738. 4. PL.
- EJ. *Commentatio medica ad edictum adilitium ff. L. XXI. P. 1.* 1738. 4.
- EJ. *de morbis feminarum virilibus.* ib. 1738. 4. HE.
- EJ. *de ploratu infantum sanorum sub partu.* ib. 1738. 4. HE.
- EJ. *de singultu præcipue puerperarum.* ib. 1738. 4. HE.
- EJ. *de ferro.* ib. 1738. 4.
- EJ. *Commentatio medico theologica in Jur. Can. Decreti P. III. de Consecrat. distinct. V. c. XXI. Contraria studiose sunt divine cognitioni præcepta medicina: a jejuniis revocant lucubrare non sinit, ab omni intentione meditationis abducunt, itaque qui se medicis dederit, seipsum sibi abnegat.* ib. 1738. 4. HE.
- EJ. *de arte sanandi per morbum.* ib. 1738. 4. HE.
- EJ. *de phrenitide pannonica idiopathica.* ib. 1739. 4. HE.
- EJ. *Diaeta cuius morbo propria exempla præcipuorum morborum.* ib. 1739. 4. HE.
- EJ. *de jure lactantium medico.* ib. 1739. 4. HE.
- EJ. *de peregrinatione medica.* ib. 1739. 4. HE.
- EJ. *de puerperio multorum morborum sæpius initio opportuno.* ib. 1739. 4. HE.
- EJ.

EJ. & OETTANGER *de belladonna*, ib. 1739. 4. Decem experimenta ad ostendendam ejus herbæ efficaciam.

EJ. *de sale volatili urinoso ex parte acido vitriolico*, ib. 1739. 4.

EJ. *de modo utendi & regimine in thermis silesiorum Hirschbergensibus observandis*, ib. 1739. 4. HE.

EJ. *de concionum salubri mensura*, ib. 1739. 4. LANGENH. BR.

EJ. *de venatione morbifica*, ib. 1739. 4. *.

EJ. *de colica hæmorrhoidali in passionem iliacam inclinante*, ib. 1739. 4. HE.

EJ. *de succini solutione ferme radicali*, ib. 1739. 4. PL. BR.

EJ. *de calculi consensu cum hæmorrhoidibus externis*, ib. 1739. 4. HE.

EJ. *de medicina artificiosa plebi parum fructuosa*, ib. 1740. 4. HE.

EJ. *de medicina peripathetica s. ambulatoria, ob mit gebender Leibesbewegung die Gesundheit erhalten und befördert werden könne*, ib. 1740. 4. HE.

EJ. *de medicina quadam efficaci in motibus naturæ exacerbatis*, ib. 1740. 4. *.

EJ. *de inspectionis corporum forensis in causis matrimonialibus fallaciis*, ib. 1740. 4. *.

EJ. *de apothera. ib.* 1740. 4. HE.

EJ. *de hydrargyrosi s. salivatione per mercurium*, ib. 1740. HE.

EJ. *de sudoris ambulatorii salubritate & insalubritate*, ib. 1740. 4. HE.

EJ. *Casus menstrui fluxus anomali animique pathematibus perturbatis*, ib. 1741. 4. PL.

EJ. *de senectute viridi*, ib. 1741. 4. HE.

EJ. *de lactis suspecta presentia in innuptis ad Hippocr. L. III. Aph. 39*, ib. 1741. 4.

EJ. *de medicina apud Ebræos & Ægyptios conditione*, ib. 1742. 4.

EJ. *de septenario medico. Daß nach der Siebenzahl denkwürdige Veränderungen im menschlichen Leibe vorgehen*, ib. 1742. 4.

EJ. *de frequentia morborum in feminis præ viris*, ib. 1742. 4.

- EJ. *de medicina moratoria.* ib. 1743. 4.
- EJ. *Casus singultus chronici quatuor annorum.* ib. 1743. 4. PL. BR.
- EJ. *de melancholia vera & simulata.* ib. 1743. 4.
- EJ. *de affectibus pruriginosis.* ib. 1743. 4.
- EJ. *de nuptiis senum secundis raro secundis.* ib. 1743. 4.
- EJ. *de victu fumoso, ob geräucherte Speisen dienlich sind.* ib. 1743. 4.
- EJ. *de cerevisia potu in nonnullis morbis insalubri & adverso.* ib. 1743. 4. HE.
- EJ. *Medice vivere est optime vivere, contra vulgarem canonem, medice vivere est misere vivere.* ib. 1743. 4.
- EJ. *de infecunditate corporis ob fecunditatem animi in feminis.* ib. 1743. 4. LANGENH. BR.
- EJ. *de theologo tabacum sugente.* ib. 1743. 4. HE.
- EJ. *de sepulchrorum salubri translatione extra urbem.* ib. 1743. 4. HE.
- EJ. *de secundinis resitantibus.* ib. 1743. 4. HE.
- EJ. *de medicina sanguinaria.* ib. 1744. 4. HE.
- EJ. *de hemiplexia.* ib. 1744. 4. HE.
- EJ. *de dieta tenuis salubritate.* ib. 1744. *.
- EJ. *de autochiria occulta.* ib. 1744. *.
- EJ. *de agris medicine abstemiis diatetice curandis.* ib. 1744. 4. *.
- EJ. *de insomniorum influxu in sanitatem & morbos, was Träume zur Gesundheit und Krankheit beytragen.* ib. 1744. 4. *.
- EJ. & MANN *Circa encheireses phlebotomia observationes & cautela chirurgico practica.* ib. 1744. 4. HE.
- EJ. *de anima nec cogitante nec volente corpus suum internum movente.* ib. 1744. 4. LANGENH. BR.
- EJ. *de sanguinis & anima nexu.* ib. 1744. 4. LANGENH. BR.
- EJ. *de noctibus agrypnis von schlaflosen Nächten.* ib. 1744. 4. *.

- EJ. *de preservatione morborum militarium*, ib. 1744. 4.
- EJ. *de borace*, ib. 1745. 4. LANGENH. BR.
- EJ. *de decubitu sanorum salubri*, ib. 1745. 4. HE.
- EJ. *de medici officio circa animam in causa sanitatis*, ib. 1745. 4. PL. BR.
- EJ. *de tuenda reipublica salute per medicorum bona consilia*, ib. 1745. 4. LANGENH. BR.
- EJ. *de analepticis eorumque usu*, ib. 1745. 4. PL. BR.
- EJ. *de morbis æstivis*, ib. 1745. 4. LANGENH. BR.
- EJ. *de sanguine nobili*, ib. 1745. 4. LANGENH. BR.
- EJ. *de rhoncho dormientium*, ib. 1745. 4. LANGENH. BR.
- EJ. *de aurora musis amica & sana*, ib. 1746. 4. *.
- EJ. *de literatorum & honoratorum sanitate tuenda & restituenda*, ib. 1746. 4. HE.
- EJ. *de singulari mercurii dulcis usu in desperatis quibusdam morbis*, ib. 1746.
- EJ. *de salubritate esculentorum vegetabilium præ carnibus animalium*, ib. 1746. 4. HE.
- EJ. *de risu commodo & incommodo in æconomia vitali*, ib. 1746. 4. HE.
- EJ. *de osculo morbifico & mortifero*, ib. 1746. 4. HE.
- EJ. *de morientium cantu cygneo*, ib. 1746. 4. HE.
- EJ. *Casuum biga ad memoriam maxime insignium cum clave pathologica faustaque rationali medendi methodo*, ib. 1746. 4. LANGENH. BR.
- EJ. *de ligatura usu medico*, ib. 1746. 4. HE.
- EJ. *de dysenteria epidemica quasi panonica turbulenta empiricorum cura fere contagiosa & maligna, superiori anno vicina devastante loca*, ib. 1747. 4. HE.
- EJ. *de crimine rugarum*, ib. 1747. 4.
- EJ. *de crimine stellionatus medici, von verstellten und versteckten Betrüglichkeiten in der Medicin*, ib. 1747. 4. PL. BR.
- EJ. *de cura assatoria*, ib. 1748. 4.

- EJ. *de succino*. ib. 1705. 4.
- EJ. *de sanitate morbis & morte* B. LUTHERI. 1750. 4. HEFT.
- EJ. *de palindromia morborum*. ib. 1705. 4. HEFT.
- EJ. *Noli me tangere medicorum de morbis quos tangere non licet*. ib. 1751. 4. HEFT.
- EJ. *de voto obedientie medico*. ib. 1751. 4. HEFT.
- EJ. *de hamorrhagiis complicatis*. ib. 1752. 4. HEFT.
- EJ. *de causis vitiorum auditus*. ib. 1752. 4. *.
- EJ. *de medicina pseudomiraculosa*. ib. 1753. 4. HEFT.
- EJ. *de medicina fere & vere miraculosa*. ib. 1753. 4. HEFT.
- EJ. *de morbis incarceratorum*. ib. 1754. 4. HEFT.
- EJ. *de febre intermittente senibus lethifera*. ib. 1754. 4. HEFT.
- EJ. *de athletica fallaci sanitate*. ib. 1754. 4. HEFT.
- EJ. *de morbis immaginariis hypochondriacorum*. ib. 1754. 4. HEFT.
- EJ. *de majori frequentia apoplexie in eruditis quam alius sortis hominibus observanda*. ib. 1755. 4. HEFT.
- EJ. *de graviditate prolongata*. ib. 1755. 4. HEFT.
- Vitam dedit BRUCKER *Ehrentempel deutscher Gelehrsamkeit*. IV. nr. 180.

§. MXIX. DIARIA ad a. 1704.

In *Phil. Transact.* decerpta albi recensuimus. Sic in plerisque adnotationibus in *Mém. de l'Acad. des scienc.*

In *hist. acad. reg. scient.* 1704. HOMBERG. De pulsatione venarum pulsui arteriarum simili.

In *Act. Mar. Balt.* 1704. LOPHAGEN de ridiculis medicamentis antifebrilibus. Viginti quinque baccæ Mezerei in febre epidemica, inde æstus inextinctus, mors ipsa. A pipere longo cum spiritu vini eodem fine sumta, maximi cruciatus & funesta hæmorrhagia. Sic ab alumine crudo, nausea, anxietas eodem funesto eventu. Alia auxilia tantum ridicula.

M. MAK Ozæna sanata hydrargyro & salivatione mota.

O. JAC. ROEBEL sacharo in hydropæ feliciter procurata purgatio.

M. JUL. OSEMAYER Ventriculus ulcerosus, perforatus, inde perpetuus vomitus ingestorum.

CHR. ROLICHEN Casus de femina quæ plumbi fragmentum in utero gesserat, quum fetum expectaret, enixa est.

CHRIST. BOEK de hepate gallinæ magno & ponderoso.

Quatrieme recueil des lettres curieuses & édifiantes. Paris 1704 12. 1710. 12. *

Iter est CAROLI JACOBI PONCET medici qui ab imperatore vocatus a. 1698 ad 1700. in Abyssinia fuit. Iter terrestre fecit per Nubiam, Bengalam, Æthiopiam ipsam. Imperatorem continuo valetudinis melioris reddidit, sæpe mihi suspicionem moverat, num liber genuinus sit. Felle bubalino carnem condire crudamque edere. Medica aliqua. Cataplasma ad vulnera sagittis venenatis inflicta. Exercitus Abyssinicus 50 myriadam. Marino itinere rediit per Massuam, Giddam. Arbores aliquas & alia rariora describit.

§ MXX. J. DOMINICUS SANTORINI.

Insignis potissimum incisor, cæterum protomedicus Venetiis manû & consiliis medicinam fecit, in artem obstetriciam etiam prælegit, vir in differendo accuratus & inventor.

Primo prodierunt Venet. 1705. 4. 1740. 8. Rotterdam. 1719. 8. *Opuscula quatuor. De structura & motu fibræ de nutritione, de hæmorrhoidibus & de catameniis*, recusa cum BAGLIVI operibus, in editionibus quibus Antwerpia præfigitur, ut 1715. 4.

Hæmorrhoides ex arteriis fluere, quoties vires dilatantes superarent resistentes vires, & periodos observabat si stato tempore aliqua sanguinis jactura accideret aut cibo nimio sit indultum. Earum fluxus sanguinem nimis calidum refrigerat, si de ramo fluxerit, cujus in trunco obstructio sit, magnum ab ejus fluxu levamen accidit, ita per singula ut hepatis & renum morbis aliisque subveniant. Nimix hydropem faciunt. Hirudines pallidum s. gelatinosum humorem potissimum educere. De stagnatione, de obstructione.

Ej. *Observationes anatomicae.* Venet. 1724. 4. *. In Belgia recusa. Ad veram equidem anatomen spectat, ad pathologiam tamen nonnihil contulit. Bilis varii colores, in chlorosi pullus, in ictero ater, piceus cum calculus ductus cystici ostium obturaret. In appendiculo coli lumbrici. In paralyti nervus

nervus opticus gracilior & in dextro thalamo & in dextro oculo. Lentis crystallinæ duplex vitium superficiale & profundum, & vitiorum anatomica descriptio. Ossa pubis aliquando in partu nascuntur. In jejunio ventriculus arctissime contractus. Hydrops uteri saniosus. Fetus in tuba FALLOPIANA repertus.

EJ. *Storia d'un feto estratto delle parti dextere.* Venez. 1721. 4. *. Elegans libellus fetus 23 mensibus gestatus, dum alter in utero adoleveret, demumque per anum frustillatim extractus, sed alia pathologica varia, de intestinis connatis, alvi constipatione funesta &c.

EJ. *Istruzione intorno alle febbre, edizion novissima.* Venez. 1751. 4. *. Opus hoc ex codicibus Mf. auctoris auctum. Clinicum est curatoriarum artis compendium in usus chirurgorum navalium Venetorum scriptum. De febribus potissimum intermittentibus malignis, quo causæ, leipyriæ hemitritæ & aliæ febres veterum pertinent. Difficilem tamen respirationem, inquietudinem, pulsum in senibus parvum non curat. Signa funesta, inter ea cephalæa, sopor. Tunc febres acutæ benignæ, quo inflammationes, exanthemata, pestem & petechias refert. Inflammationes internæ solæ periculum habent, denique febres lentæ hecticæ. Curatio. Ad febres periodicas pulvis corticis peruviani peridem febres remittentes sanat, continuas venæsectione tollit, vesicatoriis. Febres lentas ex mala victus ratione ortas vomitu moto adgreditur, si scirrhi adparent, addit bilem animalium. In dysenteria aqua cervina ad duas libras utiliter bibitur, in phthisi lac. Initio febris ex repressâ perspiratione nata suadet sudorem fricando motum & cum vino & oleo.

Vitam dedit filius in DIARIO VENETO Giorn. de lett.

§. MXXI. ANDREAS OTTOMAR GOELICKE.

Professor Duisburgensis inde Francofurtensis ad Viadram acer STAHLII adsecla.

Numerosissimas disputationes dedit.

EJ. *de temperamentorum natura ac diathesi morbosa.* ib. Hall. 1705. 4. HEFT.

EJ. *Epistola in qua refutatur præjudicium medicos omnes Romanos olim abjectæ conditionis & servos fuisse.* Lips. 1705. 4. *.

EJ. *Partum octimestrem vitalem esse & legitimum.* Hall. 1708. 4. *.

EJ. *de damnis purgantium in diathesi phthifico hydropica.* Lips. 1708. 4. TR.

EJ. *de mutilo medicinae corpore resarciendo per chirurgiam & pharmaciam post-limino revocandus.* Hall. 1709. 4. & in VALENTINI *Corp. Med.*

EJ. *de revellentibus ac derivantibus veterum eorumque rationali explicatione.* ib. 1709. 4. HEFT.

EJ. *Novum artificium curandi procidentiam uteri veram.* ib. 1710. 4. HEFT. BR.

EJ. *de requisitis medicinae Professoris.* ib. 1709. 4.

EJ. *de veritate practica diversionis veterum per revellentia & derivantia earumque operandi ratione mechanica.* ib. 1712. 4. HEFT.

EJ. *de medico cathedrati & clinico diversaque utriusque curandi ratione.* Franc. & Viadr. 1715. 4. HEFT.

EJ. *Hippocrates ab atheismi crimine nuper ipsi imputato absolvitur.* Hall. 1713. 4. PL. Contra N. H. GUNDLING.

EJ. *de sapientissima lege Atheniensium qua solemniter sanciti erant ne quis femina (servus) medicinam disceret* Epist. Hall. 1717. 4. HEFT. PL.

- EJ. *de frequentia agrotandi in sexu sequiori præ virili.* Francof. 1717. 4.

EJ. *Defensio pro HIPPOCRATE entheo opposita declarationi sententiae de atheismo HIPPOCRATIS N. H. GUNDLING demò susceptæ.* Duisb. 1714. 4. PL.

EJ. *Specimina II. medicinae forensis de muliere qua peperit undecimo mense.* Francof. ad Viadr. 1719. 4. HEFT.

EJ. *de colica spasmodica.* ib. 1719. 4. HEFT.

EJ. *Specimen tertium medicinae forensis ad Paul. ff. Lib. V. Tit. IV. l. 3. si quis filium & Ulpian. ff. Lib. XXIX. Tit. III. 30. 516. suum heredem.* ib. 1719. 4. HEFT.

EJ. *Specimen quartum.*

EJ. *Specimen quintum medicinae forensis ad art. XXXV. Const. crimin. Carol. V. & I. Digest. Lib. XXV. Tit. IV. de inspiciendo ventre.* ib. 1720.

EJ. *Specimen V & VI. etiam 1720. 4. MENZ.*

EJ. *de diversione humorum per revulsionem ac derivationem eorundem.* ib. 1721. 4. HEFT. BR.

- EJ. *Revellentium ac derivantium genuina operandi natura.* Francof. 1721. 4.
- EJ. *de dysenteria corrupta cum salute aegri in integrum restituenda.* ib. 1721. 4. HEFT.
- EJ. *de emanatione mensium.* ib. 1723. 4. HEFT.
- EJ. *de hæmorrhoidibus turbatis suo ordini restituendis.* ib. 1723. 4. HEFT.
- EJ. *de trichosi.* ib. 1724. 4. HEFT.
- EJ. *de usu & abusu phlebotomiæ in variolis.* ib. 1725. 4. HEFT.
- EJ. *de amethodia medica in genere.* Frf. ad Viadr. 1726. 4. PL.
- EJ. *de sedimento urinarum.* ib. 1727. 4.
- EJ. *de impostura corticis peruviani.* ib. 1727. 4.
- EJ. *de epilepsiæ consensualis singulari specie.* ib. 1727. 4. PL.
- EJ. *de cardialgia syncoptica.* ib. 1728. 4.
- EJ. *de corticis china china usu noxio licet recto in febris.* ib. 1729. 4. HEFT.
- EJ. *de apoplexia.* ib. 1729. 4. HEFT.
- EJ. *de usu & abusu phlebotomiæ circa æquinoctia.* Francof. 1730. 4. PL.
- EJ. *de lue contagiosa bovillum pecus nunc depopulante.* ib. 1730. 4. cum historia mali.
- EJ. *de pulmonum infantis natatu vel subsidentia infallibili indicio cum vel vivum vel mortuum esse natum.* ib. 1730. 4. HEFT.
- EJ. *de membrana textura usu & affectionibus tam secundum quam præternaturam.* ib. 1739. 4. HEFT. BR.
- EJ. *Observationes aliquot practica circa febrem vesicularem.* ib. 1732. 4.
- EJ. *de empyemate.* ib. 1732. 4. *.
- EJ. *de dystocia.* ib. 1732. 4. HEFT.
- EJ. *de laude febris falso suspecta.* ib. 1733. 4. HEFT.
- EJ. *de maturatione humorum in morbis.* ib. 1733. 4. *.

- EJ. *de officio medici circa superstitionem agrotorum.* ib. 1733. 4.
- EJ. *de tendinum affectibus.* ib. 1734. 4. HEFT.
- EJ. *de morbo ructuoso HIPPOCRATIS.* ib. 1734. 4. *.
- EJ. *de chirurgia cum medicina conjunctione.* ib. 1735. 4. PL.
- EJ. *de ileo ex hernia.* ib. 1735. 4. *.
- EJ. *de emeticorum usu & abusu in praxi medica.* ib. 1734. 4.
- EJ. *de singularibus hepatis humani in statu naturali & præternaturali.* ib. 1736. 4.
- EJ. *de balsamo Cacao.* ib. 1736. 4. *.
- EJ. *de erysipelate.* ib. 1736. 4. HEFT.
- EJ. *de cacochymia plethora pedissequa.* ib. 1738. 4. HEFT.
- EJ. *de febre lactea.* ib. 1738. 4. HEFT.
- EJ. *de fibra textura usu & affectionibus tam secundum quam præter naturam.* ib. 1738. 4. HEFT.
- EJ. *de musculorum textura usu & affectionibus tam secundum quam præter naturam.* ib. 1739. 4. HEFT.
- EJ. *de onopordo carcinomatis averrunco.* ib. 1739. 4.
- EJ. *de genuina corporis organici motore.* ib. 1740. 4. HEFT.
- EJ. *Brevis & succincta historia medica de hernia femorali.* ib. 1740. 4. HEFT. BR.
- EJ. *de purpura alba confluyente.* ib. 1740. 4. HEFT.
- EJ. *de studio mathematico cum medicina conjungendo.* ib. 1740. 4. *.
- EJ. *de febre catarrhali petechizante nunc epidemice grassante.* ib. 1741. 4. *. cum historia morbi ad naturam scripta.
- EJ. *de vera methodo curandi hemorrhagias spontaneas.* ib. 1741. 4. Laudat succum urticæ.
- EJ. *de mesenterii adfectibus.* ib. 1742. 4. HEFT.

EJ. *de consensu & dissensu mechanicorum & organicorum modoque illor conciliandi*, ib. 1742. 4. HEFT.

EJ. *an in medico practico fortuna requiritur*. ib. 1743. 4. HEFT.

EJ. *Historia anatomica nova & antiqua*. Hall. 1743. 8. *. Accedit observationum physico anatomicarum & chirurgicarum decas. De historia diximus in B. anat. T. II. p. 33. Inter dissertationes est incisio parvi tabidi cum glandulæ mesenterii in steatomata abierant & nr. 3. tabes ex hepate enormis molis denique cum hydrope abdominali. Morbus convulsivus diuturnus hystericus. Ab emmenagogis drastice abscessus abdominalis. Femina cui ante mensium fluxum de naribus odor nauseoso dulcis halebat. Nuperioris anatomie historiae editio plenior est, prodiit Francof. ad Viadr. 1738. 4. *. Nihil hic expectes peculiaris & proprii, neque erroribus noster sibi cavet. Contra SYLVII censuras se tuetur.

EJ. *Historia chirurgia recentior*, dicta in B. Chir. & antiqua prodiit utraque. Hall. 1713. 8. *.

EJ. *Historia medicina universalis qua celebriorum medicorum vita & dogmata pertractantur*. Periodus I & II Hall. 1717. 8. Per. III & IV. ib. 1718. 8. *. Per. V. ib. 1719. 8. *. & sexta ib. 1720. 8. *. Prima periodo medicinam primævam & hebraicam persequitur. Periodo II. Chinenſium & Ægyptiorum medicinam, istam ex ANDR. CLEYER & M. BOYM contra CONRINGIUM asperissime defendit. Periodo III. medicina fabulosa pertractatur cum longissima adversus censuram Diarii Hallensis præfatione. In IV. medicinam dicit philosophicam quæ HIPPOCRATE terminatur. Quinta compendium medicinæ HIPPOCRATIS exponit ex ejus viri scriptis collecta, non illa iniqua neque tamen adulatoria. In VI. medicinam continet adusque artis divisionem, multum CÆLIO usus & PLINIO.

EJ. *Institutiones medicinae secundum principia mechanico organica reformatæ*. Francof. ad Viadr. 1735. 8. *. Ex dissertationibus coaluit. Primum de artibus quas medico innotuisse necesse est aut decorum. Curiositatem vult abesse & chemia pharmaceutica sola requiritur. Algebraicas subtilitates respuit, anatomem practicam admittit. Botanicam curiosiorem cane pejus & angue fugere jubet. Artis medicæ certitudo & dignitas. Physicam experimentis chymicis innixam causam multorum errorum fuisse.

EJ. *Introductio in historiam literariam scriptorum qui Institutiones medicinae s. partem ejus scriptis suis illustrare cordi habuerunt*. Frf. ad Viadr. 1735. 4.

EJ. *Introductio in historiam literariam scriptorum qui medicinam forensem commentariis suis illustrarunt*. ib. 1723. 4. *.

Deinde

Deinde cepit edere *Selecta medica Francofurtensia anatomen practicam, chirurgiam, materiam medicam, universam medicinam illustrantia*. Eam collectionem putavi rectius me dicturum ad annos quibus quodque volumen prodiit.

§. MXXII. HERMANN FRIDERICH TEICHMEYER.

Socer meus, cujus numerosi nepotes supervivunt. Chemica potissimum coluit, pharmaceutica etiam alchemica, professor Jenensis. Numerosæ ejus sunt disputationes. Primam defendit Præside J. WOLFG. WEDEL *de cubebis*. Jen. 1705. 4. *.

EJ. *de scrophulis*. ib. 1708. 4. *.

EJ. *de asthma sanguineo*. ib. 1710. 4. RIV.

EJ. *de novo instrumento repurgationis ventriculi*. ib. 1712. 4. *.

EJ. *de atrophia infantum rachitica*. ib. 1715. 4. HÆN. BR.

EJ. *de repellentium usu danoso*. ib. 1716. 4. HÆN.

EJ. *de spiritibus acidis*. ib. 1720. 4. PL.

EJ. *de hydrope pectoris*. ib. 1727. 4. HEFT.

EJ. *de apoplexia*. ib. 1728. 4. HEFT.

EJ. *de affectione ex musto fermentante*. ib. 1729. 4. cum propriis exemplis.

EJ. *Historia morborum hiemis præteriti*. ib. 1729. 4. HEFT.

EJ. *de medico bene valente*. ib. 1729. 4. HEFT.

EJ. *de polypis in specie cordis*. ib. 1729. 4. HEFT. Resp. WINTERSBACH.

EJ. *de arcano tartari vel sale essentiali vini*. ib. 1730. 4.

EJ. *de auro*. ib. 1730. 4. HEFT.

EJ. *de Caapaba s. pareira brava*. ib. 1730. 4. HEFT. *.

EJ. *de anodynis quibusdam spiritibus mineralibus*. ib. 1731. 4. PL.

EJ. *de analogia morborum eorumque curatione methodica per polychresta*. ib. 1732. HEFT.

EJ. *de antimonio ejusque regulis*. ib. 1733. 4.

- EJ. *de arthritide*. ib. 1733. 4.
- EJ. *de delirantium furore & dementia*. ib. 1733. 4.
- EJ. *de coralliorum rubrorum tincturis*. ib. 1734. 4.
- EJ. *de purpura s. febre miliari*. ib. 1734. 4. HEFT.
- EJ. *de cholera*. ib. 1735. 4.
- EJ. *de hepatitide*. ib. 1737. 4. *.
- EJ. *de noxiis quibusdam circa medicamenta officinalia*. ib. 1738. 4. HEFT.
- EJ. *de vomitu gravidarum primis plerumque gestationis mensibus*. ib. 1738. 4. HEFT.
- EJ. *de calculi vesicæ exulceratæ adherentis sectione & curatione felici*. ib. 1739. 4. HEFT.
- EJ. *de doloribus colicis*. ib. 1740. 4. HEFT.
- EJ. *de melancholia atonita raro literatorum affectu*. ib. 1741. 4.
- EJ. *de morbo Hungarico s. febre castrensi*. ib. 1741. 4. PL.
- EJ. *de cadaveris inspectione s. sectione legali*. ib. 1742. 4. HEFT.
- EJ. *de calculis biliaris*. ib. 1742. 4. cum exemplis.
- EJ. *de sale de SEIGNETTE*. ib. 1742. 4. HEFT. Germanice versa prodit cum notis.
- EJ. *de spasmo ventriculi*. ib. 1743. 4.
- EJ. *de gangræna & sphacelo*. ib. 1743. HEFT.
- EJ. *de sterilitate mulierum*. ib. 1743. 4. HEFT.

EJ. *Institutiones medicinæ legalis & forensis*. Jen. 1723. 4. 1740. 4. 1762. 4. ex editione & cum adnotationibus FASELII. Germ. Nurnb. 1769. 4. Commodum compendium & plurimis aliis plenius. Morbi simulati, dissimulati, contagiosi & de cautelis quibus pericula contagii evitantur. Ex sacharo saturni cum volatili corrosivo venenum præparatum, quod canes intra aliquot hebdomades aut menses absque vi necat. Cadaverum inspectio & de vulnerum periculo relationes.

In hocce compendium Ill. HALLER Gœttingæ prælegit, ejus collegium a filio calamo exceptum & in vernaculam postea versum prodit.

ALBRECHT

ALBRECHT VON HALLER *Vorlesungen über die gerichtliche Arzneywissenschaft aus einer nachgelassenen lateinischen Handschrift übersetzt*, Bern 1782. 8. 2 vol. quod suo loco dicetur. BR.

EJ. *Gedanken über die Frage ob nicht der zarte Mahlsteinstaub den man täglich mit dem Brodte und andern Mehlspeisen genießt, mit eine Ursache vom Stein und Podagra seyn könne*. Jen. 1728. 4.

EJ. *Institutiones medicinae pathologicae & practicae*. Jen. 1741. 4. *. *Fusus compendium. Urina mucosa fila trahens foetida. Cum penis vaginam non subiisset, tamen contracta est gonorrhoea.*

EJ. *Institutiones chemiae practicae & experimentalis*. Jen. 1729. 4. *. *Maxima pars operis & utilior est de productis chemicis cum monitis clinicis & de efficacia medicamentorum internorum testimoniis. Ita KORTHOLTII arcanum ad cancerum, passim in Gallia etiam felici eventu tentatum fuisse docet, enchireses describit. Ad finem scriptiones sunt 87.*

EJ. *Unterricht von nützlichen Gebrauch und Wirkung einiger bewährter medicamenten*. Jen. 1733. 8.

EJ. *Institutiones materiae medicae*. Jen. 1737. 4. *. *secundum ordinem est indicationum, auxilium dum profert monita addit practica, chemica etiam & pharmaceutica.*

Adjectus est lapis lydius materiae medicae 8. HERMANN.

§. MXXIII. VARIII ad a. 1705.

J. ANTONIUS TEREZANUS professor Pisanus.

EJ. *Exercitationes physico medicae circa valetudinem & res aliquas non naturales*. Pisa 1705. 4.

Lego etiam *Exercitationes circa res naturales fere omnes*. 1708. 4.

EJ. *de morbis uteri opus*. Lucca 1715. 4. *Nolim purum styllum hic expectes neque proprii quid. Habet tamen & adnotationes aliquas pathologicas atque clinicas & incisiones cadaverum, has quidem ad suas sententias confirmandas. Menfes nimios cortice peruviano studet compescere. Gonorrhoeam a fluore albo distinguit, quod illa sit in lacunis ostium vaginae circumstantibus. Sudoribus deinde etiam mensibus suppressis cutis mire turgida ut tamquam corium supra aliud crassius corium intumesceret. Cum qualibet febris tertianae paroxysmo menstruus fluxus, elapso vero mense cum febris rediisset, menses qui languescabant, redierunt in ordinem, quo ad refrigerantibus malum tolleretur.*

tur. Post fluorem album dolores & tabes. Uterus intus lacteis vasculis tumidis rubris & albis repletus & tumidæ glandulæ. In puerperis a febre extinctis vidit membranas uteri tumidas (tumorosas), hydatidibus etiam & sphacelo exefas. In feminis salacibus tuba ad uterum usque inflammata ovarium sinistrum amplo ovo turgidum. Quæ a partu undecimo mense multum visceri humoris reddidit. Morbi uteri per singulos.

EJ. *Commentatio ad crises diesque criticas acutorum morborum spectans*, Pisa 1729. 4.

EJ. *Commentatio practica ad retardatas vel præpeditas acutorum crises juxta genuinam curandi methodum recentiorum*. Lucca 1733. 4. TR. Disputatio inauguralis fuit 1715. vel ut puto 1704.

FRANCISCUS ALPHONSUS DONNOLUS Lector patavinus.

EJ. *Prelusio de bello civili medico* Padua 1705. Historiæ aliquæ diffensionum quæ passim inter medicos scriptis agitatae fuerunt. Miræ laudes Avicennæ, quas messes HIPPOCRATES severit, GALENUS coluerit, AVICENNAM in horreo servare. Contra inutilia medicorum (mechanicorum) inventa.

VETERES anatomen totam tenuisse, ea omnia omisisse scribere quæ sibi inutilia visa essent.

NUPEROS multa necessaria omittere, potissimum semeiotica. Eorum inventa potius ad ornatum quam ad usum pertinere. In pharmacia eorum aliqua merita esse.

J. CHR. HEYNE Sueci. *Tentamen de præcipuis ossium morbis*. Amstel. & Gedan. 1705. 4. Morbos omnes ossium ortum habere a vitiis partium mollium, inflammatione, abscessu &c.

THEODOR SCHOEFFER *de jure senum*. Quedlinb. 1705. 4. Longævorum fœcundorum exempla etiam fœminæ 70 annos fœcundæ.

J. ANTON SOELDNER *Methodus medendi per simplicia* Leid. 1705. 8. UFFENB.

FRANCISCI ARISI (ARRIGHI) *Cremona literata*. Cremon. 1705. fol. 1741. fol. 3 vol. CARRER.

J. E. KUHNII clinici Hamburgensis *quo medicine præstantia & utilitas multis comprobatur argumentis*. Marburg 1705. 4.

CAROLUS GALLUCCIUS *Medicina completa ad Galenistarum mentem, in duos divisa tomos, in primo totam continens theoriam partemque praxis & in secundo totam praxin*. Messan. 1705. 4.

JOSEPH.

JOSEPH RODRIGUEZ *Apis byblea s. utilia pharmaca & laborandi perbrevis methodus.* Madrit 1705. 4.

IN HORATII de FLORIANIS *epistola contra SBARAGLI oculorum & mentis vigiliis scripta.* Rom. 1705. 4. aliqua non magni momenti pertinent ad artis hitoriam.

DES GOUGES *Epistola medicinalis historica in qua argumenta resellentia res effusas in epistola edita a. 1687. & addita observatio de lue venerea.* Paris 1705. 4. Antiquum morbum esse. Esse Martialis ficum, morbum JOBI &c.

ARNAUD PERPESSA *Diss. medica de hemorrhoidum utilitate & noxa secundum doctrinam HIPPOCRATIS.* Tolos. 1705. 4.

EJ. *Praelectiones medico anatomica de iis que spectant ad fetum humanum in utero humano.* ib. 1716. 8.

ADAM PHERREL *de nonnullis oculorum morbis.* Lion 1705. fol.

J FRID. HAMEL *Doctrina ad quam dogmata quaedam medicina ad rationes physico medicas ad ostendendam medicina certitudinem examinantur.* Stargard 1705. 4.

§. MXXIV. J. ALBERTUS FABRICIUS.

Vir doctissimus aliis quidem studiis innutritus, dum tamen bibliothecam suam latinam scriberet deinde *græcam*, isto græcos dein arabicos & arabisticos scriptores magna copia recensuit. In singulis Tomis sua sunt opera medica aut ad artem medicam utunque pertinentia recusa & pars potissimum bibliographica & editiones enumeratæ.

In Tom I. Hamburg 1705. 4. 1718. 4. *. PSEUDO ASCLEPIAS & CHIRON & ei inscripta *σχολια χειρωνος περι ιχθυων*, cum nomine MARCELLI SIDETÆ ab ipso FABRICIO græce excusa & nuper recusa ad historiam quidem recensuit, PSEUDO HERMES TRISMEGISTUS, POEMANDER fusc de chemicis & jatromathematicis.

L. II. De philosophis, quorum aliqui medicinam etiam attigerunt, ut PYTHAGORAS.

L. III 1716. 4. PLATO, ARISTOTELES, THEOPHRASTUS, NICANDER, ANDROMACHUS & scriptores theriacorum. Alii philosophi ad EPICURUM.

L. IV. Libri sacri Novi Test. tunc scriptores a N. T. ad CONSTANTINUM Hamburg. 1717. 4. DIASCORIDES, ARETÆUS, RUFUS. Ubique placebat, quod ad quemque scriptorem, censum addidit auctorum quos ipse citavit.

Hic

Hic PLUTARCHUS, PHLEGON, ARTEMIDORUS & oneirocritici PAUSANIAS, AURELIUS, GALENUS. Elogium chronologicum a PHILIPPO LABBE scriptum. SEXTUS EMPIRICUS, DIOGENES, OPIANUS, COELIANUS, ATHENEUS.

Libri IV. pars altera. Hamb. 1723. 4. ALEXANDER aphrodiseus, Philosophi PLATONICI sæculi III. & IV. Infertus est libellus PSEUDO DEMOCRITI de sympathia & antipathia. Lexica medica, EROTIANUS, alia obscuriora.

L. V. Hamburg 1723. 4. Nuperiores græci sed theologi. Infertus libellus ALLATIO de PSELLIS a quo natus est MICHAEL PSELLUS medicus CONSTANTINI PORPHYROGENETÆ ævo.

L. V. P. II. f. Vol. VI. ib. 1726. 4. Græci a sæculo IV. CONSTANTINUS PORPHYROGENETA, ejus hippo-jatræ & geoponica.

Vol VII ib. 1727. 4. Nihil ad nos.

L. V. Pars IV. Volumen VIII. 1729. 4. Neque ista præter STOBÆUM, AETIUM.

L. V. P. ultima Vol. X. Nihil fere ad nos.

L. V. Pars V. Vol. IX. 1737. 4. PHOTIUS, XENOCRATES.

L. V. P. VI. f. Vol. XI. 1740. 4. prætereo.

Vol. XII. 1742. 4. Hic medici nuperiores. Manuscripti omitti, suppositi, inediti, editi. Parvus infertus libellus DIOCLIS, ALEXANDER, ORIBASIIUS. Turbato inde ordine THEOPHILUS SARACENUS, RHAZES de pestilentia. Scriptores gynæciorum, chemici scriptores de urinis. AELIUS, PROMOTUS.

Vol. XIII. Elenchus medicorum græcorum. ib. 1726. 4. *. ADRIANI TIRAQUELLI. Hoc insigne opus continet censum plurium medicorum, græcorum, Arabum & Arabitarum cum cujusque operibus. Sæpe & medicinæ historia. Multa in TIRAQUELLO vitia sunt, quorum plucula noster emendavit. Inferti varii libelli STEPHANI Theologia HIPPOCRATIS. ALEX. AFRICANUS de insignibus medicis arabicis, hispanis & africanis, SEXTUS. De medicina ex animalibus, SERENI SAMMONICI peroratio. Demum index universi operis.

EJ. *Bibliotheca latina.* Hamb. 1721. 8. 3 Vol. Aliquantum minori parte ad nos spectat, medicos romanos CELSUM, SCRIBONIUM, VALERIUM, MARCELLUM ad VALESIIUM usque recensuit.

Novam editionem curavit J. AUGUSTUS ERNESTI. Lipf. 1773. 1774. 8. 3 vol. Recusum etiam dedit VINCENTII PLACCI *Theatrum anonymorum & pseudonymorum*. Vitam auctoris & præfationem addidit J. ALB. FABRICIUS. Hamb. 1738. fol.

De ejus vita & scriptis est commentarius HENR. SAM. REIMARI generi. Hamb. 1737.

§. MXXV. J. LUDOVICUS PETIT.

Ex præcipuis chirurgis Parisiis, LITTRII discipulus, sub initio hujus sæculi innotuit, indeque toto semisæculo inter columina artis & novæ academix fuit, medicis infensor. Ingenio valens, ut tamen subinde præcipitem se in errorem aliquem daret facile evitandum. Chirurgica equidem tractavit, quæ tamen cum pathologicis & clinicis passim mista sunt.

EJ. *Traité des maladies des os, dans lequel on a représenté les appareils & les machines qui conviennent à leur guérison*. Paris 1705. 12. Leid. 1708. 8. unico volumine, deinde duobus auctior 1723. 12. 2. vol. *. 1728. 12. *. 1736. 8. *. 1758. 12. Anglice London 1726. 8. Germanice Dresd. 1711. 8. 2 vol. Berlin 1743. 8. quæ videtur alia versio esse. Belgice Amsterd. 1772. 8. Theoriis hic indulgit sibi que hypotheses permittit. In Tom. I. anchylosin tractat, varias malas causas, curationem fere ab embrocha sperat. Hydrops articularis quem manu curat. Gelatinæ articularis vitia, nimia copia ut caput ossis de articulatione expellat, luxationem faciat, Acrimonia, Ancylosis ab intumescencia ligamentorum & ossium.

Sic Tom. II. de carie & exostosi, in priori igne utitur. Tunc ossium fragilitas, emollitio. Caries, quæ ligni per vermes erosi formam refert, pessimi est prælagii. Rachitis, quo in malo curationem spinæ & ossium emollitioni tribuit, præter rem habet pro novo malo, quod primus dixerit ipse. Hæmorrhagiæ & earum medela. Docte de variis exostosis. Causæ variæ, Venus, scrofulæ. Passim sub dura membrana cerebri hydatides, aliquæ per orbitam exierunt. Nigredo sco. butica a gangrænosa diversa.

Ultimæ editioni ANTONIUS LOUIS præmisit fufum discursum historicum & criticum, quem alio loco dicemus.

EJ. *Lettre écrite à l'auteur de l'extrait du traité sur les maladies des os du Journ. des Sc.* 1724. 8. Maj. Paris 1724. 12. Contra NICOLAUM ANDRYUM acres sunt epistolæ &

Seconde lettre de M. PETIT à l'auteur &c. Paris 1724. 12. Humorem etiam podagricum articulos ossium dimovere ut hiant.

Tom. IV.

Ggg

EJ.

Ej. Posthumum opus *Tr. des maladies chirurgicales & des operations qui leur conviennent*. Paris 1774 8|3 vol. edidit discipulus PETITI LESNE, qui in præfatione ostendit quantum PETITUS chirurgus etiam celebrioribus nuperis præstet. Iterum hæmorrhagiæ, anchylosis incudis cum stapede. Strumæ, duras debere continuo excidi, non ita molles. Tumor deglutitionem impediens, demum post 23 annos emollitus longa acu triquetra perforatus, sanatus effluente aqua. Hunc casum perinde felicem non dudum in viro amplissimo vidimus. De puris resorptione.

In Tom. II. Demum ad cariem ferrum candens. Venam medinensem esse tumorem varicosum. Venæ & carotides a glandulis tumentibus compressæ, inde ulcus cerebri. Hæmorrhoides, inde magna hæmorrhagia demum funesta. De malis ex venæ parte obstructa, inde fere hæmorrhoides. In scirrhus hepatis vena hæmorrhoidaria (interior) late tumida demum ut ereparet & mors ex hæmorrhagia. Hæmorrhoides internas Americanis & Britaniæ inferioris incolis frequentius molestas esse. Hirudines ad tumidas hæmorrhoides non tutæ. Ex phymosi collectum unguem TYSONIS inde species gonorrhææ. Ab amputato teste magna mala in renibus & urina retenta.

Tom. III. Mania a scabie retrograda emeticis curata. De animalculis scabiei.

In supplemento, quod idem CL. LESNE edidit 1776. 8. nihil valde ad nos facit, nisi aliqua ad vulnera capitis, ad conjuncta mala ex vermibus &c. Multæ adnotationes PETITI passim sparsæ reperiuntur apud QUESNAY in *Memoires de l'Academie de Chirurgie* apud LOUIS, apud HOIN & apud FAUDACQ.

Potissimum vero in diariis tam medicis quam chirurgicis plura Cl. viri reperias. *Hist. de l'Academ. des sciences*. 1744. Iterum venam medinensem polypum esse.

Mem. ib. 1732. Cum arteria tota ossæ esset, hæmorrhagia in amputatione fisti non potuit.

§. MXXXVI. VARIIS ALIIS.

THOMAS ALGHISI Chirurgus Florentinus in Nosocomio.

Ej. *Litotomia ovvero dal cavar la pietra*. Florent. 1707. 4. recuf. Venet. 1708. 4. *. Calculus fuso circumnatus & circa candelam. Calculi inter membranas intestinorum reperti. Calculi in pulmone cum magna anxietate. Signa, prognostica calculi. Symptomata & mala supervenientia. Abscessus in scorto, pectore.

Id. apud VALISNERI L. I. p. 371. pueri historia qui vermes & breves & alios longissimos uberrime mingeat.

DE LA MARE *Traité de la police*. Paris 1705. fol. & Tom. II. 1710. fol. Utile opus ob multa edicta regia ad publicam valetudinem tuendam sancta, circa venena, alimenta, morbos contagiosos. De alimentis, de aëris salubritate.

Lettre au professeur de Pharmacie de Paris pour servir de réponse à une lettre de M. BIET, sur la theriaque. Paris 1705. 12. Opium purum numquam ad nos adferre etque ea ratione numquam adhibendum esse.

VALLEMONT *Curiosités de la nature & de l'art*. Paris 1705. 8. & sæpissime alias. Bruxell. 1734. 12. 2 vol. credulus compilator.

Les admirables qualités du Quinquina confirmés par plusieurs experimens. Paris 1705. 12. FALC.

CLAUDE IRAT de BOSE *Diff. sur le culte par les ancêtres rendu à la Déesse Santé avec des médailles & des autres mémoires antiques qui ont rapport à cette matière*. Paris 1705. 8. B. BUR.

JEAN PESTALOZZI *Avis de précaution contre la maladie contagieuse de Marseille qui contient une idée complète de la peste & de ses accidens avec des moyens préventifs & curatifs*. Lyon 1721. 12.

EJ. *Tr. de l'eau de mille fleurs*. Lyon 1705. & 1706. 12.

EJ. *Opuscule sur les maladies contagieuses de Marseille de 1720. augmenté de la diff. qui a remporté le prix de l'Académie de Bourdeaux T. I. avec l'avis de précaution contre la peste, une idée de cette maladie & ses accidens, les moyens préventifs & curatifs, des formules choisies, un catalogue des remèdes simples & composés. Sec. edit. augmentée*. Lyon 1723. 12. In borealibus regionibus alexipharmacis pugnandum, in meridionalibus acidis. Medicos Monspelienses CHICOCNEAU DEIDIER VERAY intrepidus ad lectos ægrotorum accesserunt, feliciter etiam intacti secarunt defunctos. Malum per navem Sidoniam advenit, chirurgus negabat pestem esse. Custodes & bajulos fere infecisse, pestis ipsa per urbem propagata ab una cista panni bombycini furtim vendita; Pauci vitales evadebant, periebant die tertio, raro die quinto, Anthraces & exanthemata nigra periculi plena. Quadraginta hominum millia inter tres menses æstivos perierunt. Multi absque bubonibus aut carbunculis perierunt. Carbo buboni superveniens malus. Contra spiritum vitrioli. Acida non conveniunt. Adversus lethergum cucurbitulæ scarificatae. Formulæ, Aqua theriacalis, alia calida, Amuleta ex hydrargyro, bufone sudorifero. Censuræ plantarum & medicamentorum alphabeticæ. Causa mali est in miasmate contagioso. Phthisin etiam inficere.

EJ. *Suite & confirmation du système de la contagion par les levains Dissert. couronnée à Bourdeaux 1723. 12. **. Omnino in peste contagium esse.

EJ. *Reflexion sur les nouvelles reflexions de M. MONGET sur la cause la propagation & la cure de la peste. Contra infecta. BESANCON sur la theriaque antidote de la peste. Relation des unions faites des leproseries ou hopitaux des pauvres malades par l'Edit du Roi de l'an 1693. Paris 1705. 4. adparet Lepram in Gallia extinctam fuisse.*

Lettera scritta de Pondichery dal S. GIOV. BORGHESI cum observationibus anatomicis, medicis, naturalibus in India consignatis. Rom. 1705. 8.

Short answer to the tentamen medicinale. Lond. 1705. 8.

Colloquia chirurgica or the whole art of surgery epitomated. Lond. 1705. 8. est J. H. HANDLEY opus.

In miscellaneis curiosis. Lond. 1705. 3 vol. 8. 1706. 8. & 1708. 8. varia huc faciunt.

De Boekzaal der geleerde wereld entslooten med de monden Jun. Jul. 1700. door W. SEWEL. Amsterd. 1705—1708. 8.

A. 1705. III. JOSEPH ADDISON sua itinera italica descripsit. In ea passim aliqua habet medica Vaporem cavernæ caninæ, non levem esse, neque facit ut in mensura barometri hydrargyrus descendat. De donis in ecclesiis italicis ob curatos morbos a divinis suspensis. Omnes artus se cera expressos vidisse.

Des D. J. F. FORLASSE unschätzbare Arzney wider die Epilepsie von 31 Personen 1705. 4. bewährt gefunden von D. L. L. B. 1711.

J. GEORG NICOL. DIEDERICH'S Nachricht von der Krankheit des sel. HINZEN Hamb. 1705. HEIST.

EJ. *Nachricht in welcher Ordnung seine vier medicamente gegen die Pest zu gebrauchen. Hamb. 1711. HEIST.*

EJ. *Untersuchung der Seuche, welche in Augsburg a. 1708. eingerissen. Augsf. 1714. 4. HEIST.*

EJ. *Nachricht von anderweil eingerissenen Seuchen der Pest. Erlang. 1713.*

IDEM *de erroribus in vero termino partus ejusdemque causis. Giesl. 1707 4. HEIST.*

JAC. BIESTER *wahrhafter Gegenbericht der letzten Krankheit und vermeinten Schlages, wie auch erfolgten Todes aus einem von D. DIETERICH'S curirten Streckflusse an VAL. HINZEN Doct. Med. CHRIST. DIETERICH'S Berichte entgegengesetzt. Hamb. 1715. 4.*

Der dem menschengeschlecht, wie auch der Arzneykunst helfende gelehrte RAMAZZINI und G. BAGLIO. Frankf u. Leipz. 1705. 8.

J. V. v. R. P. C. bewährtes und approbirtes Roßarzneybuch. Hännover und Wolfenbüttel 1705. 8.

Die Universalmedicin. Luneb. 1705. 8.

Der allezeit fertige Speisemeister. Frankf. u. Leipz. 1705. 8.

HIERON. KLEPPERBEINS *tinctura bezoardica* KLEPPERBEINI oder Beschreibung einer ganz neu erfundenen Bezoartinctur. Ald. 1705. 4.

§. MXXVII. DISPUTATIONES.

P. J. WAARMANN *de pleuritide & peripneumonia*. Leid. 1705. 4.

C. SIEBENKEES *de lienteria & caliacò fluxu*. ib. 1705. 4. *.

N. BUCHNER *de scorbuto Daniae endemio*. ib. 1705. 4.

CHRISTOPH SCHEIDER *de antimonio diaphoretico*. ib. 1705. 4.

B. LEBERECHE GOESCHEN *de vomitu*. ib. 1705. HEFT.

CORN. de CRUYSKERKEN *de polypo cordis*. ib. 1705. 4. *.

CHR. RIEDER *de vermibus*. Utrecht 1705. 4.

THEOPH. MURASKY *de anthropophagia medica, s. medicamentis ex homine desumptis*. Utrecht 1705. 4.

THOMAS HAMBURY *de sterilitate mulierum*. Utrecht 1705. 4.

GEORG RAST *de salivatione mercuriali*. Regiom. 1705. 4.

J. FRID. STARKE *de dysenteria*. Regiom. 1705. 4.

J. NIC. MARTIUS *de magia naturali ejusque usu medico*. Erford. 1705. 4. Leipz. 1715. 4.

EJ. *Unterricht von der magia naturali und derselben medicinischen Gebrauch, beygefügt ein neues Kunstkabinet und A. MIRALDI hundert curieuse Kunststücke*. Frankf. 1740. 8. 1731. 4.

CHRIST. ROEMER præside R. P. KNOPPER *de causis februm intermittensium*. Hafn. 1705. 4. A. BALTH.

J. GOTTLIEB BOETTICHER *de pestilentia*. Hafn. 1705. 4.

EJ. *de vera fluidi nervi existentia, ejusque genuino usu, nervorum cavitate & eorum effectu in machina humana*. Berl. 1721. 4. PL.

EJ. *de morborum malignorum imprimis pestis & pestilentie explicatio*. Hamb. 1713. FALC. Hafn. 1736. 1744. 4.

Venenum esse naturæ alcalinæ & humores fundere. Calida nocere, ple-
rasque feminas a contagio infectas abortasse, hypochondriacos salvos effugisse.
Contagium omnino subesse, speciatim in vestibis diu efficacem superesse. In
primis initiis venam utiliter secari, deinde sudorem cieri.

EJ. *Scrutinium medicum*. Hafn. 1729. 8.

EJ. *Beschreibung über die in den dänischen und deutschen Provinzen grassie-
rende Pest, Hornviehseuche*. Frankf. 1743. 8. PL.

J. JOACHIM SCHOEPFER *de pulmone infantis submergente vel natante*. Rost. 1705.

EJ. *de partu octimestri*. Wittenb. 1742. 4.

JEREM. PARKEN *de effluviis corporum naturalium ex atomorum doctrina*.
Gryphisw. 1705. 4.

EJ. *de vitio μυωπίας και τα πρεσβυτικα παδες*. ib. 1709. 4.

FRID. MENZ viri docti *de plantis quas ad magiam facere veteres credide-
runt*. Lipf. 1705. 4. *. *Varia de AESCULAPIO*.

NICOL. MATTH. BACHENDORF *de luis venerea natura & curatione*. Heidelb.
1705. 8.

ADAM BRETSCHEIDER *de agro occasione mali hypochondriaci melancholico*.
Erf. 1705. 4. PL.

SIMON ALBERT BUGNOT *de tabe pulmonali*. Basel. 1705. 4.

S. BERTHOLET *de diro pectoris hydrope*. Basel. 1705. 4.

J. JACOB SPLEISS *de febribus in genere & earum curatione per sudorem in
specie*. Basel. 1705. 4.

J. ROD. STÆGER *de uromantia usu & abusu*. Basel. 1705. 4. Præf. THEOD.
ZWINGER.

ID. *de arthritide vaga*. ib. 1705. 4.

BARTHOLD ANTHORN ab HARTWISS *de colica*. ib. 1705. 4. PL.

JOH. ANT. MAICHANGUEZ *de pleuritide*. Argent. 1705. 4. PL.

HENR. WELVIS *de pleuritide*. Argent. 1705. 4.

PHIL. FONTAINE & JOH. BAPT. MONGIN *an primorum corporis humani principiorum cognitio medico necessaria*. Paris 1705. 4.

AMBR. NICOL. CHEMINEAU & JOH. BAPT. ENGUEHARD *an victus tenuis & simplex salubris*. ib. 1705. 4.

JOAN. GELLY & CLAUD. du CERF *an cibus multiplex simplici salubrior*. ib. 1705. 4.

JOH. BAPT. FERMEHUIS & CLAUD. du CERF *an hydropicis corroborantia frequentius quam evacuantia sunt præscribenda*. ib. 1705. 4.

LUD. GUILLOT & JOH. BAPT. MONGIN *an hystericis volatilia*. ib. 1705. 4.

LUD. GUILLOT & SALV. CLUSARD *an asthmatis sudorifera*. ib. 1705. 4.

§. MXXVIII. DIARIA ad a. 1705.

In *Phil. Transact.* nr. 295. De vermibus in capite ovillo. Annulati forcipibus armati exiguis.

EDW. LISWYD Prægrandes calculi per urethram egesti.

N. 256. RICHARD WROE Cornua prælonga ex scapulis exörescentia post annum fere delabentia sed renascentia.

N. 299. JOH. LAFAYE Incisio hydropicæ feminæ. Peritonæum musculus incumbens per extus incumbentes hydatides. Plus aquæ extra peritonæum circumfusum intus effusum minus.

N. 300. JOH. GREENHILL Loco expectati hydropis atheromata. Latus tumor magnam partem thoracis explens. Vesicula fellis plena lapillis.

N. 301. REGNART Acicula reperta in gallinæ ventriculo musculofo.

N. 302. PHILIPPUS SHIPTON De femina Londinensi quæ 28 annis concepit, bis interea peperit nunc subinde inguinis abscessu ossa infantis evacuavit.

D. SHERMANN De constipatione alvi diuturna etiam 20 ad 22 hebdomadam. Demum in nausæ paroxysmo periit. Intestina repleta rotundis exiguis glandulis quasi sebo plenis. Peritonæum crassius cum similibus glandulis.

N. 307.

N. 307. ANTONII MEGAPORITI ad A. VALISNERIUM de furiosa virgine, cui cum annum recte se habere videretur, sanguis per universam corporis superficiem manavit.

In *hist. de l'Acad. des Sciences*, 1705. Adolescens epilepticus, ut etiam quinque integris diebus absque sensu motuque jaceret. Sub dura membrana gelatina effusa, quæ causa mali fuisse videtur.

P. GOUY Intolerabilis pruritus sanatus lactuca in cibum recepta.

§. MXXIX. Ad a. 1706.

J. B. MORGAGNUS.

Foroliviensis professor anatomes primarius Patavinus, per multos annos amicus meus, ingenii, memoriæ, studii incomparabilis, quem pauci æqualem nemo inferiorem judicaverit, ad reliqua felicitatis perpetuæ testimoniis hoc etiam addidit, ut saluberrima valetudine ad annum XCI. vitæ suæ pervenerit. Junior inter incisores potissimum meruit, senior practica aut pathologica potius insignissima opera edidit, alias duodecim volumina codicem GERARDO Parmensi reliquit.

In prima juventute inclaruit per *Adversaria anatomica* prima Bonon. 1706. 4. sex omnino Patav. 1719. 4. ut alterius scopi fuerint, tamen pathologica aliqua morbosque varios inserta habet, ut in speciminibus. De aneurysmatibus. In iis sæpe polypi reperti. Cur frequentius in Aortæ arcu aneurysma oritur. Ob venas occipitales salubris in apoplexia scarificatio occipitis. Cataractæ veræ sedes in lente crySTALLINA, perforari in depositione HIERONYMUS FABRICIUS viderat. Clysmata a flatibus sæpe impediuntur. Cor ejusque valvulæ ossæ, cor ipsum ruptum. Calculi fellei & per alvum dejecti, inflammabiles & in aqua natatiles, angulosi. Novi tamen & nigros, granosa superficie qui flammam non servant. Prima sedes gonorrhææ est in majoribus sinibus urethræ, Aneurysma in corde. Interior arteriarum superficies fere sana est. In subclavia arteria aneurysma cum polypo. Fuscæ de chiasmo in hemiplegia. Septum narium sæpe in alterutrum latus curvatum aut crassius. Nova ossa in senio effusa concrementa. Paralytis a colicis doloribus. Cellulæ renum morbosæ. Dolor pertinax urethræ superatus balsamo peruviano & Copaiva.

EJ. Nuper professoris Patavini. *Institutionum medicarum idea*. Patav. 1712. 4. Lips. 1735. 8. Brevi compendio consilia dat ut medicus ad solidam artis suæ cognitionem perveniat. Historiam medicamentorum ut fontem hygieines commendat & anatomen practicam. Sed etiam peregrinari vult inque magnis urbibus commorari, castrâ demum sequi (nosodochia præferas). Bonum clinicum paucorum

paucorum ægrorum vult curam habere, civiumque potiffimum morbos perfectos habere. Scribere si velit latina lingua utatur.

EJ. In AUREL. CELSUM & SER. SAMONICUM epistolæ in quibus de utriusque auctoris variis editionibus, libris quoque M. S. & commentationibus differtur. Haag. 1724. 4. Patav. 1735. 4.

Ad VULPIUM. Constituerat secum MORGAGNUS editionem CELSI curare, cui nemo certe magis par fuerit, tum linguæ intima cognitione, tum rerum. CELSI tituli varii & veterum judicia, QUINTILIANEI mitigatio, contra nuperos aliquos apologia. Quæ primus dixerit: clysteres nutrientes. Oculorum in avibus restitutio a fabulis vindicata. Loci aliqui difficiles emendatæ. Editiones comparatæ. Aliquæ fontes. II. De quodam ALEXANDRI PADORNI codice cum editis comparato & de aliis Clericorum Florentinorum. IV. ad MACRUM de SERENO.

EJ. *Epistola anatomica duæ novæ observationes & animadversiones continentes.* Leid. 1728. 4. *. potius 1725. Pleraque anatomica sunt, inter ea & pathologica aliqua. Multa bona de vermibus. Ductus biliarii vehementer dilatati, in ostio suo nihil mutati, in utroque ductu calculi. De calculis felleis. Aliquos ejus generis lapillos in aqua fundum petere, non ideo nigros omnes. Noster enim duo genera facit, nigros flavosque, istos dixit perpetuo sibi natave visos, sed & nigri aliqui toto pondere natarunt. Nucleum habere, bilem esse, hinc novi cortices Camellarum sensim circumjiciuntur. Calculorum in utraque vesica exempla. Neque omnes flavos flammam capere. Calculi in ductibus hepaticis IGNATII LOYOLÆ a COLUMBO inventi. Nullum se a biliaris calculis abortum vidisse ortum. Morbi vesicæ felleæ fuscæ. Altera epistola acrior est. BIANCHUM mesenterii tumorem pro omenti vitio descripsisse. Aliqua de urinæ coloribus & elementis. De offibus emollitis FERNELII. Subjecta est JOSEPHI POZZIS epistola, in qua ostenditur, longam historiam morbi hepatici a BIANCHO opere suo insertam esse omnino CAJETANI TACCONI, in propria epistola excusam, quæ sit JANI PLANEI qui ipse in alia epistola sibi rem gestam & animadversionem vindicat. Addit exemplum tabis ex ulcere epiploï natæ.

IDEM cum præceptoris sui A. M. VALSALVÆ opera posthuma ederet, Venet. 1740. 4. 2 vol. vitam viri Ill. præfixit, deinde ad ejus opus distributas epistolas octodecim. Hæ omnes fere anatomicae sunt, non tamen ut nihil intercedat pathologici. In epist. III. dum fabricam glandulosam viscerum & MALPIGHIIUM defendit, multa exempla producit hepatis ex vesiculis constantis. Hydatides quæ speciem præ se ferebant mollis liquoris. Abscessus hepatis in ductum hepaticum apertus & vesiculas demittens. Tubercula verminosa in œsophagum patentia. A vermibus erosa arteria magna. Aneurysmata,

mata, & in molosso vidit foramina in magna arteria quibus vermiculi adhærebant. Surditas ex tumoribus serosis in auditorio meatu. Curatio odontalgie per tertii rami nervi quinti ultionem, pessimæ colicæ per relaxationem, quæ oleo embrochæ fiebat ex consilio VALSALVÆ. Rupta membrana tympani VALSALVÆ exemplo in cane sponte restituta. In alia rupta membrana officula tamen inviolata. De paralyti decussata fusius ex variis cerebri malis. Asthma ex nervorum violationibus. Vermium historiæ. Latorum vermium descriptio, ad internodia non separantur. In cane duos lati lumbrici glomeres vidit. In gallina tamen latos vermes vidit, quorum internodia sejungebantur & etiam vivæ particulæ per intestina aderant, aliquot factæ internodiis. De cataracta, ea quæ chirurgicam manum desiderat fusius, propria etiam ad experimenta. Glaucoma. De extractione & de pressione. Hæc pauca ex multis.

EJ. Nunc denuo epistolæ in CELSUM & SAMMONICUM prodierunt Patavii 1750. 8. Quinque epistolæ de CELSO. Monita ne editio VULPIANA ipsi tribuantur. Deinde de CELSI historia. Multæ emendationes in CELSUM. De LINDENIANA editione judicium. Denique epistola de SERENO & de ejus vita. Opus ipsum altero tribuit filio. De editionibus SERENI. Contra BURMANNI criticas animadversiones, cujus in rebus medicis ignorantiam probat. Eadem epistolæ cum nova CELSI editione prodierunt tamquam ejus editionis tomus alter.

IDEM octagenarius edidit Venet. 1761. fol. 2 vol. *. Leid. 1768. 4. 4 vol. Ebroduni 1779. 4. 3 vol. cum præfatione S. A. D. TISSOT. *De sedibus & causis morborum per anatomen indagatis* L. V.

Germanice. Altenb. 1771. ad 1776. 8.

Anglice vertente B. Alexandro. 1769. 4. 4 vol. FALG.

Gallice. Paris. 1765. fol. 2 vol.

Insignissimum & utilissimum opus nostri amici in quod longi laboris fructus collegit. Fundamentum posuit BONETIANUM sepulchretum. Ei noster adjecit numerosas cadaverum ægrotorum incisiones, multas VALSALVÆ, plures suas, critica judicium ad suas titulos disposuit. Morbos sigillatim a capite ad calcem persequitur, deinde incisiones corporum ad eos titulos subjungit suæque inde corollaria deducit. Nimis divitiæ faciunt, ne vel tantum ea decerpere vel indicare liceat, quæ utilia dixerit. Ecce paucissima specimina. Ex Tom. I. Qui uno oculo literas confuse videbat, duobus bene ex inæquali robore musculorum utriusque oculi. A nimio adipe pulmo compressus, spiritus difficilis. Cum in VALSALVA morbus hepatis expectaretur pulmo dexter exulceratus fuit. Quinque in falce officula invenit VALSALVA in arthritica muliere. In L. II. Femina post vomitum & magnos dolores moritur, cæcum intestinum stercore plenum. In paralytico intestina late inflammata absque dolore. Ventriculus exulceratus. Arcus aortæ offeis laminis variis etiam rami abdominales. In ureteribus calculi in pulmone

pulmone hydatides. Post gonorrhæam nullum vestigium inventum est mali cum cadaver incideretur. Histerica femina subito menstruata. In tunica vaginali duo calculi.

EJ. *Opuscula miscellanea quorum non pauca nunc primum prodeunt tres in partes divisa.* Venet. 1763. fol. Collecta sunt medica opuscula quæ a prima sua juventute noster edidit. Eorum omittimus quæ jam dicta sunt & quæ ad praxin non faciunt.

EJ. *de lumbricis epistola ad VALISNERIUM.* Dari equidem latos lumbricos veros, rarius tamen, plerosque non vera esse animalia. Unicum exemplum describit.

Epist. ad COCHIUM *de varicibus venæ cavæ,* non raro malo, etsi parum notum est.

EJ. Ad J. MORAND de FR. JACOBI BEAULIEU *calculi sectionibus Patavinis.*

In locum VITRUVII *interpretationes.* Exstat in POLANI Exerc. II, in VITRUVIUM.

Respons. collegarum nomine circa obstetricum de virginitate mulieris judicium.

EJ. *Super feminis emittendi impotentia responsum.* Exemplum in quo nullum vitium externe apparuit.

Tom. II. Ad vitam F. ALBINI epistolæ ad GAUBIUM. Sic alia fragmenta biographica de PHILOLOGO ANGELO BOLOGNINO GUILIELMINO, VALSALVA.

De genere mortis CLEOPATRÆ. Argumenta quæ morsum Aspidis ut causam mortis accusant, multo luculentiora esse.

Panegyrici aliqui.

Epistola quatuor ad libros rusticorum. Tom. III. ad geographiam antiquam, vita BEAULIEU.

Epistola ad D. TRONCHIN *post inoculationem ducis Parmensis scripta* a. 1764. redit in Suppl. de GAZETTE salut. 1765. 16.

Alia ad LANCISIUM de vermibus in EJUS viri Diff. *de triplici intestinorum polypto.*

In E. N. C. & aliis Diariis MORGAGNUS aliqua edidit.

Vita viri repetite prodiit a ANGELO FABRONIO in Vita Italarum doctrina excellentium. Integro deinde libro a JOSEPHO MOSSEA. Neapol. 1768. 8.

§. MXXX. VARI.

LUDOVICI VALETTA monachi cælestini & ob naturalem cognitionem celestis de phalangio apulo opusculum in quo de eo insecto ejusque viro veneno differitur. Neapol. 1706. 4. *. Noster ipse Apulus, ad oculorum testimonium scribit & quæ ab aliis sumit, ea multis testibus confirmat. Extra Apuliam Phalangium non nocere, neque translatum in aliam regionem, etiam in Apulia solis tribus æstuosis mensibus nocere, quando insectum in venerem ferat. Noctu venatur & lædit, inter diu in caverna latet. Quos momordit, ei utique a musica curantur. Se vidisse exanimem pulsata cithara ad se rediisse, sensim ad saltandum incitantur & saltatio est pro antidoto. Non imposturam esse, & saltationem molestam esse & paganariam, fortunæ nocere, ipsumque artuum motum ægrotis gravem esse. Ei malo quivis etiam innocens subijci. Quod medicus (CORNELIUS COESENTINUS) Neapoli admorsus nihil simile passus sit id factum quod animalia tum noxia extra provinciam asportaverint. Cupidinem saltandi ad finem esse prægnantium desiderii. Annuas etiam ad decem & ultra annos recidivas succedere exemplo feminæ, cujus historiam fuse narrat, & quæ septimo tunc anno saltabat. Delirium passa se ipsam sauciaverat. Verum nunc bonus VALETTA superstitionem prædit. Demorsus respondet, quonam abiisset res furto subrepta, idemque absque ulla noxa exiguo signo vulneris adparente se transverberat. Dæmoniacum sæpe subesse persuadetur.

EZECHIEL SPANHEIM viri eruditissimi. EJ. de præstantia & usu nummorum antiquorum. Lips. 1706. fol. etiam ad historiam medicinæ facit.

J. C. PHOEB Hygiene. Lyon, 1706. 8. FALC.

J. JAC. GEOFFRON Pulsuum doctrina in quinque libros divisa. Genev. 1706. 8. BURM.

ADAM MENISINER Oratio funebris in obitum R. EYSSON. Grœningen. 1706. 4. B. BURM.

S. G. M. M. D. Novum lumen medicinæ theoretico practicum. Rudolff. 1706. 4. SR.

Collegii medici Nurnbergensis DECANI instructio pro theriaca & Mithridatio LAUR. CAROL. LEINKERS conficiendo. Nurnb. 1706. fol.

BALTHASAR QUISTORP Theriaca Andromachi compositio. Rostock 1706. fol.

J. D. BECK de conjugalis debiti præstatione. Nurnb. 1706. 4.

J. HENR. LEDERLIN Septem libros priores TIBERIUS HEMSTERHUYS tres reliquos onomastici JULII POLLUCII gr. & latin. curavit. Amsterd. 1706. fol. *.
eum notulis, PHILIP

PHILIP PALACIOS *Palæstra pharmaceutico chymico galenica*. Madrit. 1706. 1725. fol. SEQ.

PETRI ANGELI PAPI *sæcra auctorum recentiorum critica in philosophia, chemia & medicina*. Rom. 1705. 8. *. Bipartitus scholæ GALENICÆ & nuperiorum medicorum Cartesianorum & chemicorum sectas omnes refellit ut etiam causam religionis inmiscet.

EJ. *Difesa dell' anima sensitiva esistente in armenti automatici*. Rom. 1706.

W. C. RENNIGER *Catalogus medicamentorum in officina pharmaceutica Brunsvicensi prostantium*. Brunfw. 1706. fol.

Catalogus medicamentorum in officina pharmaceutica civitatis Hannoveranae prostantium. Hannov. 1706. fol.

NIC. HENR. GUNDLING HIPPOCRATES *Cos in P. II.* Francof. 1706. BURM.

EJ. *Declaratio de atheismo HIPPOCRATIS justificatio contra A. GOELICKE in T. III.* Francof. 1707. B. BURM.

JOH. HENR. CUNRADI *Silesia togata s. silesiorum doctrina illustrium elogia*. Lips. 1706. 4. B. BURM.

§. MXXXI. VARIII NUPERARUM LINGUARUM.

J. FRID. ZITTMANN medici inter Saxones castrensis *Medicina forensis die geöfnete Pforte der medicin und chirurgie anweisende der Facultät zu Leipzig hochvermögnstlig ertheilte Ausprüche und responsa über allerhand schwebre zweifelhafte und seltene von 1650 bis 1700 vorgekommene Fragen und Fälle*. Frankf. am Mayn. 1706. 4. 2 vol. *. Utilis tamen liber. Acta Lipsiensia fuerunt C. JOHANNIS LANGII, responsa omnino 578 sunt. Brevis species facti, corpus delicti, visum repertum medici, facultatis Lipsiensis responsum, quod plerumque bonum & cordatum mihi videtur. Varia autem sunt argumenti ad officium medicorum. In universon non debere medicum ad singulam responsonem jus jurandum præstare. Cum RASTIO comite palatino controversia, qui primum bullam doctoralem ignaro homini impertiebat, de quo nostri vehementer conquerebantur. An debere creationem ejusmodi doctoris tolerari. Soltrum pro divitibus constitutum septem singulis diebus ad tres imperiales. Balneatorem nihil debere moliri nisi medici jussu, hinc neque pharmaca interna ægro vendere neque luem veneream curare, nisi medico præsentente. Judæus ne sit pharmacopola. Possè vulnus pro absolute lethali enuntiari, etiam quando visum repertum non valde accuratum est. Absolute lethalia vulnera parum differre a per se lethalibus. Carnifex ne chirurgiam faciat. Non dari certa virginitatis signa. Ad venena multa habet.

GEORGII

GEORGII DESNOUES *professeur de Bologne* & GUILIELMINI *professeur de Padue* & *d'autres savans lettres*. Rom. 1706. 8. Nescio ob quam causam patriam cum reliquisset, noster demum alimenta repetiit ab anatomica cera, quam Londini ostendentem vidi. Hæc epistolæ ad medicos Italos varios & varii argumenti dabantur. Hic ille doctum MAGDEBURG citat cum GUERICKIUM vellet, pauca medica habet, judicia fere librorum. Morbus singularis hominis cum sana mente deliratus Deinde judicia de libris novis. Deinde BORGHESEII epistola Indiæ scripta cum GEORGII adnotationibus, in iis de morbis Indiæ varia adnotat.

DOMINICUS MISTICHELLI chirurgus Romanus.

EJ. est in literis GEORGII DESNOUES *diff. de imaginario leone, quem pro novo venditarunt*. Totum vitium fetus monstruosi fuit œdematis genus.

EJ. *Tr. dell' apoplessia la cayione di quel malo con nuovo ed efficace rimedio*. Rom. 1709 4. *. Inter terrores a frequentia mortium subitanearum civibus urbanis incussum. Post physiologica & anatomica varia. P. II. agitur de natura causis & differentiis apoplexiæ. Multum tribuit meningi quæ sit cordis æquale libramentum in machina animali. Chiasmus quem anatomia interpretatur. Apoplexia a fibra laxa, a nimia vel nimis parva fluiditate sanguinis, a vaporibus narcoticis. Inde ad frequentiam apoplexiæ Romæ a. 1705. & 1706. funestam. Apoplexia a condensatione aëris, a condensatione nitrosa spirituum animalium. Variæ hypotheses circa frequentiam Romanæ apoplexiæ. Ab Euro (Sirocco). Febres malignæ Romanæ in apoplexiam terminantur. L. II. curatio morbi Chirurgica omitto. Deinde suadet ferrea quadrata lamina candente plantas pedum inurere. Vesicatoria loco cauteriorum in usu esse multo debiliora. Medicamenta emetica, purgantia, quæ omitto. Incisiones cadaverum sanguis effusus in cavum calvariae potissimum in occiput. Apoplexia ut putat post febres malignas extinctas, cum vasis meningum sanguine turgidis, sic vasis medullam penetrantibus. Aliquot exempla felicitis unctionis in planta pedum.

EJ. *Aggiunto al Tr. dell' apoplessia*. Padov. 1715. 4. *. Majori parte argumenti est physiologici, pro meningum dignitate & spirituum in iis membranis secretionem. Pathologica deductio symptomatum ex ejus theoria. Historia morbi duplici funesti. Ignem optimum esse remedium.

SALOMON van RUSTINGH *Nieuw gebouw des geneeskunst gegrundet op reden en ervarenheit, de zekerste der geneeskig der Ziekten*. Amsterd. 1706. 8. Ingraus lectu, etsi contra scholam CARTESIANAM ubique belgicam defendit. Ipse morbos deducit a defectu & abundantia ignis & hunc vicissim ab abundantia vel defectu humoris pituitosi & viscidum. Febres esse (ad BELLINI mentem) obstructionem partis vasorum per humorem viscidum, reliquis rapidius a sanguine circum-eunte percursis. Diaphoretica medicamenta uti plena ignearum particularum valde

valde laudat. Cupro multum utitur, etiam scopo attenuandi humores & obstructionem solvendum. Venæsectionem non admittit, cum sanguine enim periri partem caloris ad alendam vitam necessarii. In pleuritide dat emetica, theriacam, decoctum papaveris. In angina abunde sales volatiles oleosos & vinum hispanicum. In febribus intermittentibus emetica, sales fixos. In scorbuto raphanum rusticianum arcanum quod BARBETTE suæ familiæ furtim eripuit. In præf. fatetur se nullo alio autore consentire.

BRISSEAU fil. M. D. *Tr. de la cataracte & du glaucome.* Paris 1709 12. Librum inter chirurgicos dixi ad a 1706. quo Tornai 12. prodierat. *Nouvelles observations sur la cataracte.* Neque repeto experimenta quæ vir industrius utilissima fecit ad ostendendum cataractæ quæ deprimitur sedem esse in lentæ crystallina. Humor vitreus totus dissolutus, lens crystallina iridi fortiter adnata, aquosi humoris nihil reliquum.

EJ. *Lettre touchant les remedes secretes.* Paris 1707. 12. FALC.

Observations faites par M. BRISSEAU Professeur à Douay. Douay. 1716. 12. *. Ignoro num pater sit num filius, cum vero liber proxime dictus filii sit, nuperiorem alterum patri esse vix probabile videtur. Pertinet ad nos *Obs.* 3. Post longum dolorem intolerabilem, tumor repertus in centro cerebelli, sæpe se in superficie intestinorum capillos vidisse. Sex observationes recusæ sunt cum PALFYNI *Anat. chirurg.* ex editione P. BOUDONI prodierat, Paris. 1736. 8.

JEAN PELLETIER *l'Alkabeft ou le dissolvant universel.* Paris 1706. 12.

EJ. *Suite du Tr. sur l'alkabeft, le moyen de volatiliser les alcalis & de preparer des remedes succedanees ou aprochants de ceux qui se preparent du l'Alkabeft.* Paris 1736. 12.

MARTINO POLI *il triomfo degli acidi vendicati della calunnie di molti medici.* Rom. 1706. 4. BURM. Neque ab acidis morbos esse neque ab alcali curationem & acida multis in morbis salutariter exhiberi.

EMANUEL MARTIN CAVALO prope Pacem Juliam natus.

EJ. *Arte de curar osbeyo con que se declaran quarentes infermedades.*

FRANCISCI NEGRI *Descrizione della Capania.* Rom. 1706. Edidit CIRILLUS CALVOLUS aliqua ad medicamenta adque victus rationem ejus regionis.

GREGORIUS de RADO contra HIER. CHIARAMENTE *de la admirable faciliad y effectos de los pulveres y elixir vita.* Madrit. 1706. SEQUIER.

JOHANNES FELIX FERNANDEZ CAROVALA Regiæ familiæ medicus.

EJ.

EJ. *Discurso medico chimico qui manifeste la materia de qua se face el elixir de CHIARAMENTE, el modo de l'usar i mode de curar diversos infermedades.* Madrit 1706. 4. SEQ.

Abbé ROUSSEAU *Preservatifs & remedes universelles tirés des animaux, des vegetaux & des mineraux.* Paris 1706. 12.

BERENGER *le culte ridicule de la vache noire ou dissertation sur l'usage de son urine & de l'eau pretendu de mille fleurs.* Lyon 1706. 12. FALC.

Traité de l'eau de mille fleurs remede à la mode. Lyon. 1706. 12. Quæ de vino Rheimenfi & Burgundino lites intercefferunt in B. BOTAN. diximus.

Explication physique & mechanique des effets de la saigné par raport à la transpiration. Paris 1706. 4.

Nouveaux secrets experimentés pour conserver la beauté des dents & pour guerir plusieurs sortes de maladies. à la Haye 1706. 12.

JOHN MARTIN *Treatise on the safe internal use of cantharides in the practice of physik.* JOHANNE GREENFIELD vertente. Lond. 1706. 8. GUNZ.

EJ. *A treatise of all the degrees and symptoms of the venereal disease in both sex.* Lond. 1706. 8. AST. 1708. 8. GUNZ.

Abridyed compendium of his treatise of the venereal disease. Lond. 1711. 8. ASTR.

EJ. *New theory of consumption.* ib. 1722. 8.

JAMES HARVEY *Prognostical signes of acute diseases.* Lond. 1706. 8. HOTT. 1720. 8.

HOPE *Compleat horseman or perfect farrier.* ib. 1706. 8.

WILL. READ *Diseases of the eyes.* ib. 1706. 8.

Chirurgia universa or operations in surgery regularly methoded by PURMANN with SOLINGENS figures and SPRENGEL natural cures of all diseases. ib. 1706.

HENR. BUYSSEN.

EJ. *Practyk der medicin.* Harlem 1706. 8. WACHENDORF. 1710. cumque notis ALMELOVENII. 1729. 8. lego.

EJ. *Verhandelinge van de uytwerpingen des menschlyken lychans.* Amsterd. 1706. 12. Simplex & aphoristice præfagia tradit ex sputis, sudore, urina, fæcibus alvi, vomitu, excretis &c. J. F.

J. FRANC. KEMPF *de aquis Teplicensibus*. 1706.

D. G. D. M. *die allenthalben sehr einreißende Unwissenheit*. Lips. 1706. 8. contra medicastro.

NICOLAI SEBACH *Descriptio theriaca celestis, wie solcher in Presence des ganzen Collegii-Medici verfertigt worden*. Rostock 1706.

THOM. DIET. OLOFF *Theriaca celestis, durch einen neuen modum præparandi verbessert*. Magdeb. 1706. 8.

DANIEL MEIER *Arcana*. 1706. 8. Non vidi sed lego continere. SIBALD MÜLLER vom Brodtbacken. J. F. H. Färberey. MULLERI *liber de pane consciendo* prodiit. 1716. 4. (1616).

Schwäbischhallische erneuerte Ordnung der Medicorum, Apothecker, Wundärzte, Barbierer und sämtlich angehängte Tax. Halle 1706. 8.

Neueröffnetes Schatzkästlein in armen Arzneykunst. Nurnb. 1706. 8.

§. MXXXII. FRANCISCUS TORTI.

Mutinensis jam a. 1706. scripserat *lettere di diversi autori in proposito delle considerazioni del Marquese Tessi*.

EJ. *Synopsis therapeutices specialis*. Mutinæ 1709.

EJ. *Ad criticam dissertationem de abusu chinae chinae a medicis mutinensibus perperam objecto jatro apologetica*. Mutinæ. 1715. 4. & in editionibus posterioribus Therapeutices.

EJ. *Therapeutice specialis ad febres quasdam perniciosas*. Mutinæ. 1712. 4. GUNZ. 1730. 4.

Editio VI. & omnes sequentes auctæ sunt *littera apologetica* ad RAMAZZINUM Venet. 1732. 4. cum vita auctoris a MURATORIO scripta & aliis opusculis. Venet. 1743. 4. Francof. 1756. 4.

Ex præcipuis medicis clinicis hujus sæculi & cui ars plurimum debet, qui utilitatem corticis peruviani summam non solum in febribus intermittentibus ita firmiter constituit ut vix a quopiam posteriorum in dubium revocata sit, sed etiam in omnes periodos etiam imperfectas adque febres subintrantes & remittentes veterum corticem dignissime extendit dum aliquæ sunt memorabiles remissiones. Practica omnia & ad experientiam.

In responsionibus primum apologeticis plenissimam mihi visus est de adversario victoriam reportasse. RAMAZZINUS corticem peruvianum hactenus ad annum ætatis 79 nunc praxi jam derelicta absque novo experimento sibi contrarium scripserat & corticem ab eo in usum revocatum nunc condemnavit aut caute ad minimam unius drachmæ dosin adque unius paroxyfmi medelam restrinxerat, radicalem & integram curationem febris negarat ab eo medicamento expectari posse, infaustos etiam casus in testimonium produxit, in quibus cum magnis ægri malis cortex exhibitus fuisset etiam a TORTO, ut etiam de revocanda febre cogitaverit, quam eo cortice curaverat. Respondet noster suo & aliorum medicorum Mutinensium nomine. Opponit noster bene suam plurimam praxin, opponit felicissimos dati corticis effectus etiam in perniciosis intermittentibus, qui ipse sex drachmarum dosi ab ejusmodi minacissima febre convalescerit, sive subintrantes gravissimas frangi peruviani corticis usu, tunc solide eradicari. In ægrotis RAMAZZINI monet, eorum aliquos corticem ne quidem sumisise, alios nimis parca dosi, aut melius inde habuisse. Non ultra duas uncias requiri ut primus paroxyfms depellatur. Fatetur tamen in nonnullis exemplis corticem aut parum profuisse aut saltem non satis. Satyricum scriptum etfi nihil asperi habet.

Unicum folium pro eadem causa prodiit. Mutinæ. 1718. 4.

In Therapeutice speciali FRASSONUM primum suum laudat præceptorem a quo innocentiam & efficaciam corticis didicerit & testimonium viderit morbos anomalos semper debere esse febres intermittentes, a viscido corrupto cum sanguine commisto aut in eo congesto. Dosin corticis ad duas drachmas determinat. Magnam dosin plus posse quam aliquot debiles. Vinum ad infusum præfert, est tamen pulvis cum vino deglutiendus. Non debere cortici quidquam addi, quod enim additur semper cortice incertius esse. Sæpe febres continuas se cortice oppressisse absque malo. Tumores hydropicos aliosque post febres superstites a cortice potius curari quam corticis esse effectus. De febribus malignis toto L. II. agit. deinde remittentes malignas ex suo experimento, maxime vero funestas esse, quæ tertianæ typi sint. Febres symptomatibus insignibus comitatæ a quibus nomen habent, jecoris vitio, cardialgia, sudore, syncope, sopore. Pessimum indicium hic est pulsus fere evanescens. Aliæ febres malignæ, nullo symptomate distinctæ, *subcontinæ* ipsi T. audiunt, paroxyfms quemque posteriorem paulo priori fortiorem esse, cedere vero omnes sexdrachmis corticis peruviani, quas unica dosi æger sumere debet. Subcontinua minus corticis requirit. Ægros ab usu corticis subito interiisse calumnias vocat, & objectos infelices casus aliter interpretatur. In casu urgente infusum sesquiunciam cum vino feliciter exhibuit. Ingens catalogus ægrotorum ex malignis febribus quos suo cortice servavit. Num in febribus subcontinuis malignis in principio cortice intervenire medico liceat. Respondet in febribus corruptivis utique, sed ex non facile dignoscuntur, demum fatetur se nondum definire

definire posse, quibus in febribus a principio corticem exhibere liceat. Arbor genealogiæ februm. Ex coagulatione malignitatem explicat, & resolventia in pertinaci etiam febre locum habere posse. Deinde febres definit *continentes* sibi similes. Quando febris princeps de continua est classe & intermittens admiscetur ut in pleuritide visum est, corticem dare non licet. Tunc vero utique quando ad febrem intermittentem veram se symptomata continuæ addunt. Distinguit porro subcontinuas cortici obnoxias & remittentes refractorias a MORTONO commistas, has enim esse eas febres continuas per accidens ut vocat paulo remittentes, Hæmitritæum verum cortex tollit, tunc febres hecticas, eas etiam potissimum quæ ex mala victus ratione oriuntur. Corticem clysteris specie datum esse imbecillem. Experimenta cum lumbricis facta, quos vini spiritus deinde corticis tinctura vinosa enecat. Tres epistolas ad MURATORIUM animum TORTI declarantes cum voluptate legas. In iis laudat suum inventum, negat ante se in illis omnibus casibus ullum artem possedisse, ægrotos letho eripiendi, neminem se habuisse qui præiverit, & ingens ille successus medicis cœvis stuporem fecisse. Ultima editio. Venet. 1769. 4. *. paulo plenior est.

§. MXXXIII. GEORGIUS CHEYNE.

Qui Bathniæ medicinam faciebat, vir pius, magnæ abstinentiæ ab animali victu laudatur. Jatro-mathematicus fere ad BELLINI saporem, multa scripsit, quorum pauca legi.

EJ. *Physiological principles of natural religion.* Lond. 1706. 8. 1715. 8. 1736. 8. *. Existentiæ DEI demonstrat ex mutuo consensu & nexu corporum diversorum inter se quæ omnia in communem finem consentiunt. Non proprie ad rem practicam facit.

EJ. *An essay on the true nature and due method of curating the gout, written for the use of Richard with an account of the nature and qualities of bath waters.* Lond. 1722. 8. *. 1725. 8. Ed. VII. aucta. Lond. 1728. 8. PL.

Podagra est a vasis minimis in prima origine angustioribus. Adquisitio podagræ a tartareis & urinosis salibus congestis. Causa periodorum podagræ, quæ excitantur ad expellendam nimiam salium ubertatem. Curanda podagra vasis dilatatis & salibus diminutis. Salium diminutio per febres, diætam tenuem, aquosam, aquas minerales. Utilitas æthiopsis mineralis uberius sumti.

In podagra ad ventriculum retrograda emetica. Balneum frigidum post paroxysmum utile. Morborum novorum curatio per emetica. Ischuria, morbi adfines.

EJ. *Essay on regimen of diet with four discourses medical moral and philosophical.* Lond. 1740. 8. PL. 1753. 8. Italice vertente COSMO MEY. Padua. 1765. SMITH.

EJ. *A new theory of acute and slow continued fevers an essay concerning the improvements of the theory of medicine.* Lond. 1722. 8. absque indicio auctoris. Mechanicos laudat ipse jatromechanicus.

EJ. *The english malady or a treatise on nervous diseases of all kinds* edit. IV. Lond. 1739. 8. Placet omnino. 1. Causæ universales morborum chronicorum. Viscor & acrimonia in fluidis, laxitas in parte firma, ex iisdem causis nervorum morbi. Causam remotam in cibis esse potissimum in salium & oleorum abusu. Ab increfcente luxuria istos morbos etiam factos esse frequentiores. Signa toni amissi. In L. II. curatio. Scopus est fluida diluere, concrementa dissolvere, fibrarum vim contractilem augere. Quare utitur hydrargyro & antimonio. Robur sperat a peruviano cortice & ferro & opii sæculis quorum tamen effectum fatetur non esse diuturnum. Naturæ instinctu in febribus cibos averfamur nobis funestos futuros. Abstinere jubet ab animalibus, a quibus noxii sales generantur. Necessariam vero requirit istam abstinentiam in podagra, scrofulis, cancro, tabe. Porro motum regularem commendat, qui firmarum partium robur auget. In debilibus frictio. In severioribus nervorum morbis fere scirrhum aliquem visceris alicujus tangi potuisse, hinc necessarius vomitus & hydrargyrus. De bile ejusque noxa. Morbi nervosi peculiatiim. Hypochondriacum malum cujus sedes est in tubo alimentario, deinde ex hoc malo viscera obstruuntur, inde icterus niger, hydrops. Curati vomitu, cortice, chalybe, calidis, amaris, cardiacis. Veros vapores statuit qui in primo gradu morbi transpiratione per cutem impedita in nervos magnos corporis repelluntur, in majori malo convulsiones ab acrimonia. Etiam hic vomitum prodesse, tunc gummata amara foetida. Febricula Manninghamii quam calidis aromaticis sanat cum diluentibus conjunctis. TAYLOR in se ipso diæta lactea epilepsiam superavit. Inde casus & historiæ ægrotorum, quibus fere victus vegetabilis & diæta lactea vitam conservavit. Casus CHEYNEI qui ex maxima miseria hypochondriaca victu vegetabili restitutus est.

EJ. *An account of himself and of his cures.* Lond. 1753. 8.

EJ. *Tr. de natura fibræ ejusque laxæ s. resolutæ morbis editio prima.* Lond. 1725. 8. maj. Paris 1742. 8. TR. Physiologica dixi. In practicis multus est in nervorum morbis potissimum ab eorum remissione & laxitate. Morborum chronicorum tres esse causas, certam humorum acrimoniam, & diminutam vim fibræ solidæ. Inde struit classes. Prima a viscido, quo apoplexia, stupor, morbus hypochondriacus pertinent. Secunda in qua motus voluntarius destruitur, uti paralysis. Tertia spastica. Harum indicationes. Lentorem humorum diluere,

diluere, adtenuare, tunc acrimoniam involvere. Ab eodem lentore in sanis hominibus morbi acuti, in debilibus chronici, in quibus nervosis nunquam non adest lentor humorum. Ex ea causa in diæta nimis lauta fit febris nervosa, hinc diluendum mercurialibus, acrimonia obtundenda sulfureis, gummi ammoniaco. Roborandum demum cortice peruviano, ferro. Victus ubique reperitur tenuis, vegetabilis. Apoplexia septentrionalis ab humore lento facta, diversa ab aliis congeneribus morbis regionum australium. Lacteo victu epilepsia sanata. Satyriasis absque voluptate. Colica pictonum. Rachitis a tono fibræ imminuto. Hypochondriacos omnes sanari posse.

EJ. *Essay on health and long life.* Lond. 1725. 8. gallice 1725. 8. germanice Frankf. 1744. 8. vertente Ess.

EJ. *de infirmorum sanitate tuenda vitæque producenda.* Libro ejusdem argumenti anglice edito longe auctior & limatior. Lond. 1726. 8.

Liber multo amplior & diversus a paulo priori. Diætetices bonum compendium, tantum ut voluptatibus humanis non blandiat viamque ad valetudinem integerrimam asperam demonstrat. Scriptum fere hominibus melioris fortis, suisque Anglis, carnivoris atque stillatitorum liquorum amantibus. In *præfatione* unicum aërem statuit, qui in diversis terris aliam & aliam faciem induat & aut in crystallos abeat acidus, aut in sulfur acido adfines & lumini. De sex rebus non naturalibus. Aërem laudat rusticum, gravem, liberum, in eo corporis exercitationes. Contra victum nimis animale Anglorum. Carnes per faginam insalubres fieri, sylvestria animalia salubriora esse rusticis & cicuribus. Herbivora carnivoris præferre, pisces etiam his duriores esse (marinos). Non pingua & minus nigra laudat ex quibus facile gelatina coquitur. Inde cibi salubres sigillatim. Debilibus lac, ova, carnes juniorum animalium albæ neque pingues. Contra liquores stillatitios. Alba pellucida materies quæ puri similis, non est pus, sed est chylus vel mucus. Per otium etiam decedit. Corpus neque turgeat ventriculo exercendum, neque ad lassitudinem. Balneum frigidum vim abstringentem exercere, idem circuitum sanguinis augere & a resorbitione humiditatis aëris defendere. Semel intra 24 horas debere alvum exonerari. Urinæ pondus esse $\frac{1}{4}$ potus. De perspiratione, salivatione salubri. Diæta in morbis, pro temperie stricta, laxa pro macilentis & pro oleoso, pro fibra vel irritabili vel insensibili. Non probat multum sudorem, neque familiares in Anglia subuculas laneas crassas. In senio calida commendat. Opii laudes.

EJ. *Natural method of curing the diseases of the body and the disorders of the mind depending of the body.* 1. *General reflections on the æconomy of nature in animal life.* 2. *The means of preserving life and faculties and concerning the nature and cure of acute contagious and cephalic disorders.* 3. *Reflections on the nature and cure of particular chronical distempers.* Lond. 1742. 8.*. Boni senis opus nunc septuagenarii

Septuagenarii qui sedecim annis solo lacte vixerat cum pane. In *præfatione* totam medicinam reducit ad artem rite evacuandi, deobstruendi obstrueta, roborandi. Ad eaque idem hydrargyrus, ad solida confirmanda diæta. In P. I. laudat temperantiam & diætam tenuem. Vegetabilem victum non necesse ad uncias redigere, in animalibus utique excessum nocere. Omnium febrium etiam pestis eandem naturam esse, curationem eandem per diluentia, refrigerantia cum lenibus diaphoreticis. Nullum in his malis periculum esse, quando aliqua quarta pars feri non acris in sanguine est. In omni febre calor & pulsus acutus requirunt diætam tenuem aquosam, lacteam, laudat & emetica & eorum loco hydrargyrum, crudumque ex destillatione adsumendum præfert bis de die. Ad mala hypochondriaca foetida, hydrargyrus. Cortex peruvianus, fuligo, viscum. Ita morbos sigillatim percurrit. In rheumatismo guajaci resina. In scrofulis hydrargyrus, diætâ lactea. In asthma mercurium, in diabete lactis cura, in ictero emetica. Luem veneream esse naturæ alcalino causticæ, neque apud veteres nullam fuisse neque in America ortam. Respondet ad objectiones a debilitate. Debilitatem hæreditariam lacte sanari feminum vegetabilium, emeticis, aut simplici imitatione absque vomitu. Valde rheum laudat, cinnabarin, etiam millepedes, tunc viscum, corticem, Valerianam, balneum frigidum, hoc quidem tunc demum quando sanguis attenuatus fuit. Denique motus animalis. Eadem ad phtisin valent. Ad tabem tamen lactis præcipuæ laudes, tunc ad morbum hystericum, paralytin, podagram, calculum, ad asthma venereum etiam valet cum vomitu per squillam moto, maniam, icterum, lepram, colicam. Inde rationem victus exponit, In senio de cibis perpetuo aliquid detrahare jubet. Matrimonium hystericis & cholericis non ubique prodesse. Senum perspirationem pannis laneis corrigi. Senum alvus dura.

§. MXXXIV. DISPUTATIONES.

GEORG FRID. KRAUSIUS *de empyemate*. Leid. 1706. 4. HÆ.

JOH. CASPAR SOMMER *de melancholia imprimis hypochondriaca*. ib. 1706. 4. HÆ.

A. NORMANN *de specificis quibusdam in debilitate ventriculi*. ib. 1706. 4. HÆ.

ALBERTUS NOORT *de morbis soporosis*. Lond. 1706. 4. *.

C. TH. MICHELS *de varii alvi Fluxibus*. Leid. 1706. 4.

J. LUD. LOSS *de dysenteria*. ib. 1706. 4. HÆ.

G. RIBBIUS *de apoplexia*. ib. 1706. 4.

SAM. FRID. WERNER, *de rachitide*. ib. 1706. 4. PL.

CHRIST. AUG. STUN *de morbis mesentericis*. Leid. 1706. 4. Riv.

M. HENR. HEDAU *de podagra*. ib. 1706. 4. Sic lego.

PETR. MICH. WOELLNER *de epilepsia ejusque curatione medicamento specifico essentia dulci nominato*. ib. 1706. 4.

CHRIST. BIERWIRTH *de hepatis structura ejusque morbis*. ib. 1706. 4. *.

L. SAUVAGE *de asthma*. ib. 1706. 4. HÆ.

LAMBERT. FRID. MARQUARD *de amore infano*. ib. 1706. 4. *.

GIDEON GREGORY *de lienis dolore*. ib. 1706. 4. *.

J. PETRUS VITRIARIUS *de phthisi*. ib. 1706. 4. *.

PHIL. CONRAD COLONIUS *de thermis*. ib. 1706. 4.

EMANUEL GOESCHEN *de nitro*. ib. 1706. 4.

G. H. SCHMIDT *de febre petechiali*. Utrecht. 1706. 4. HÆ.

J. MEYER *de causis morborum ut & de pleuritide*. Utrecht. 1706. 4. *.

ANDREAS CASSIUS *de pleuritide exquisita*. Grœning. 1706. 4. PL.

J. GERH. STRUBE *de theoria ex praxi*. Hafn. 1706.

DAN. WAGNER *de asthma præside*. G. FRANK. Hafn. 1706. 4.

ROEMER ASGAARD *Theses physico medicæ*. Hafn. 1706. 4.

J. UPMARK *de formicis*. Upsal. 1706. 4.

ABB. PINKENAU *de suffocatione ex liquore fermentante*. Regiom. 1706. 4. *.

EJ. *de emeticis*. ib. 1706. 4. A. M. BALTH.

EJ. *de fonticulorum usu tempore pestis*. ib. 1710. 4.

EJ. *de paralyfi*. ib. 1713. 4. VAT.

TOBIAS KRASKE *de ovo paschali*. Diff. a. 169. 2 Franc. ad Viadr. defensa demum a. 1706, ubi agitur etiam de ovi usu medico.

J. TILINZ *de tympanitide*. Francof. 1706.

J. GODOFR. GRUHLMANN *de novo contra calliginem oculorum remedio tamquam specifico Herniaria*. Jen. 1706. 4. JAC.

JAC. BURGMANN *Idea medicaminis perfecti*. Rostock. 1706. 4.

J. FRID. MAYER *bellicosi theologi ad finem CASPARIS MARLITZ in progr. quærit, utrum medicus papista præstet lutheran.* Facile intelliges negari Greifsw. 1706.

EJ. *de sudore Christi sanguineo*. ib. 1706. 4.

PETR. MULLER & RUMPEL *de pecunia doloris vom Schmerzgelde*. Jen. 1706. 4. HEFT.

EJ. *de jure prægnantium*. Jen. 1707. 4. 1732. 4.

RUD. HELD *de certitudine medicinae*. Helmst. 1706. 4. MENZ.

ADOLF LUDOLF LOEFLER *de puella Zittaviensi incantata*. Lips. 1706. 4.

J. JUST. GRAU *Salubritas Hassia*. Hall. 1706. 4. *.

HENR. PATER *de variolis*. Marpurg. 1706. 4.

JOH. BECK *de conjugalis debiti præstatione*. Nurnb. 1706. 4.

J. F. HERELIUS *de lassitudine*. Altd. 1706. 4.

J. FRID. SCHWARZ *de impedimentis sudationis eorumque medela*. Altd. 1706. 4. BURTH, lego aliud nomen N. FRID. SCHWARZ *de diabete*. Marb. 1706. 4.

FRID. CHRIST. CREGUT *de ægrotudinibus infantum & puerorum*. Basel 1706.

CASP. ZWECKS *de phrenitide*. Basel 1706. 4. PL.

GEORG NEUBUER *de lue venerea cognoscenda & præservanda*. ib. 1706. 4.

NICOL. KITZ *de dysenteria*. ib. 1706. 4.

CASP. VERI *de hydrargyri vivi viribus & usu*. ib. 1706. 4. Alvus triduo obstructa deglutitis 20 uncis reserrata.

PETR. MANUFORD *de sex rebus non naturalibus*. ib. 1706. 4.

J. SCHEUCHZERI *jam viri egregi de usu historie naturalis in medicina*. ib. 1706. 4.

LUD. LUCAS BAUR *de venenis*. Argent. 1706. 4.

FRANC. SACHS *de officio & jure medicorum*. Argent. 1706. 4.

J. B. FERMEHUYS & PR. COUTEAUX *an omni alvi fluxui radix Brâsliensis*. Paris 1706.

CLAUD. VERGNE & JOH. BAPT. ENGUEHARD *an variolis vomitus*. Paris 1706. 4.

JOH. BAPT. EPINEY|PESCHARD & JOH. FRID. COUTHIER *Utrum æstuate febrium intermittentium paroxysmo venæsectio*. ib. 1706. 4.

MICH. SAUVALL & JOH. FRID. COUTHIER *an morbi omnes omnibus fiant temporibus*. ib. 1706. 4.

CLAUD. BARLET & JOH. BAPT. MONCIN *Tutiorne intemperantia in potione quam in esca*. ib. 1706.

ALEX. PETR. MATTOT & JOH. BAPT. PROCOPE *an a moderata exercitatione firmiter sanitas*. ib. 1706. 4.

CL. BOURDELIN SALV. & CLUSCARD *in nutriendis agris estne consuetudinis ratio habenda*. ib. 1706. 4.

CL. du CERF & FRANC. OLIV. de CUVILLE *an bilis agendi præcipua facultas ab amaro*. ib. 1706.

JOAN BAPT. ENGUEHARD & FRANC. POUSSE *an medicina sit adjectio deficientium detractio redundantium*. ib. 1706. 4.

§. MXXXV. DIARIA ad a. 1706.

In Philof. Tranfact. nr. 305. JACOBUS DOUGLAS primum adparet doctus medicus. Magnus HORATII admirator qui anatomen inter principes coluit, in botanicam suam curam diffusit, chirurgiam illustravit, modestia sua omnes sui animi dotes illustravit, præmatura morte abreptus qui juvenem me amavit & instruxit.

In numero, quem citavi, Phil. Tranfact. describit feminam cui tumor durus & magnus in collo anteriori prætenui cute tectus exibat ex isthmo thyroideæ glandulæ ubique, incipiebant particulæ cartilagineam duritiem induere, qualem vir Ill. etiam in profata vidit. Tumor ortus erat ex venæ proximæ ruptura. Uterus pariter scirrhosus erat & glandulæ aliquæ jugulares & recti intestini, fæces fere in progressu impedibant. Ægra nihil valde solidi deglutire poterat.

N. 308. Femina crasso corpore venis cutaneis tumidis, Ovarium alterum in magnum saccum abierat. In eo sacco humor limpidus qui tamen ad ignem cogitur.

Ej *Bibliographia anatomica specimen s. catalogus fere omnium auctorum quæ ab HIPPOCRATE ad HARVEIUM rem anatomicam illustrarunt.* Lond. 1715. 8. Lond. 1734. 8. Vid. *Bibl. Anat.* II. p. 32. laboriosus utique catalogus etiam multum ANTONIO VAN DER LINDEN usus est.

CAROLUS KEIL descripsit in *Phil. Transact.* nr. 306. incisionem J. BUGLER anno 130 suæ ætatis mortui. Macilentus senis victu usus fuerat simplici. Lien exiguus, cartilagine costarum fragiles, cor magnum, diameter aortæ sub carotidibus duarum unciarum. Magna pars arteriarum cartilaginea, ossi quid in dura meninge, cerebrum durius, ventriculi tunica pertenuis. Ex phænomenis noster causam mortis determinat.

In *Ejus. Anatomy of the human body abridg* cujus aliquot editiones coram sunt. Lond. 1698. 1742. 12. V. *Bibl. Anat.* I. p. 796. paucissima huc faciunt.

Ej. *Tentamina medico physica.* Lond. 1718. 8. *. Leidæ 1725. Varia ad nos spectant. Hæmorrhagiarum enormium exempla. Stimulorum potestas. Hæmorrhagiarum in hydropicis causæ. Idem liber prodiit *Medicina statica Britannica* recusa. Experimenta SANCTORIANA in se ipso repetiit, physiologicè equidem quam etiam pathologicè, ut effectum frigoris in perspirationem ostendat ignisque in foco accensi. Tristissimam viri mortem ex cancro os ejus sensim deperescente describit GUILIELMUS BECKET.

ANTON MARCHETTI. In *Philos. Transact.* nr. 307. Maritum nosse coccygem artrorsum ducere & sic Veneri addere gratiam.

ANTON HEWNDEN chirurgus nr. 308. Tumor occipiti feminae adnatus plenus hydatidibus & in cystide atheromatica & steatomatica materies.

In *hist. de l'Acad. des sciences* 1706. Catella post 45 dies quos pene absque alimento vixerat ad se rediit. Juvenis a 15 dierum fame & siti non est extinctus.

Lites de cataracta in chirurgicis diximus.

In *Memoires* ejusdem anni. MARCHANT confirmat per experimenta vires ad epilepsiam utiles Valerianæ.

GEOFFROY Abscessus hepatis, calculi in vesicula fellis 33 inflammabiles friabiles, falx duræ meningis fere tota ossea, pia membrana prædura, cerebrum siccum durius, erat phrenitico in homine studioso utente ardentibus spiritibus.

In *Journal des Sçavans* 1706. recensetur *lettres édifiantes & curieuses Recueil* VI. eodem anno edita de Chinæ statu, auctor est HYACINTHUS GIMMA.

In *Galey. di Minerva* T. VI. 1706. duo exempla acus crinalis in vesicam intrusæ & calculosa crusta obductæ, & calculus ovato cylindricus moriformis HECTORIS della VALLE.

A mora per noctem butyri in æneo vase tormina, diarrhæa, febris continua, in altera venenatio lethalis. L. SESTI.

PASQUALE PRATI de corticis chinæ historia.

SAPORITI alias MESAPORITA celebris alias dicta historia ad VALISNERIUM.

M. A. NICOLICHI de sponſis nobiliſſimis eodem tempore ſimili morte correptis ſ. iisdem horis & temporibus ſimillima paſſis, pariter exſtinctis.

§. MXXXVI. LAURENTIUS HEISTER.

Cum quo diu vixi, amicus meus, Francofurtensis, vir singularis industriæ ut non solum administrationes chirurgicas ipse susceperit sed præterea instrumenta excogitaret & delinearet aut sculperet, vir plurimi laboris in castrensi medicina exercitatus, inde per multos annos Altdorfinus deinde Helmſtadiensis professor gratioſus & celebris. Majorem equidem in chirurgicis quam in clinicis famam comparavit, practica etiam pauca scripsit, præter plurimas adnotationes in EPH. NAT. CUR. diſperſas & a morte viri in collectanea collectas, quæ dicemus, præterea diſputationes, & has quidem numeroſiſſimas & maxima cum cura elaboratas.

EJ. de hypotheſium medicarum fallacia & pernicie. Altd. 1710. 4.

EJ. Prgm. veritatis inveniendæ difficultas in phyſica & medicina. ib. 1710. 4.

EJ. de Cataracta Diſp. I. Altd. 1711. 4. & 8. altera ib. 1712. 4. & 8. tertia ib. 1713. 4. auctæ cum theoria de ſede mali, historia amauroſeos curatæ per ſalivationem & apologia contra WOOLHUSIUM. Altd. 1715. 4.

EJ. de lingua ſana & ægra. ib. 1716. 4.

EJ. de utilitate anatomes in theologia inſigni. ib. 1717. 4. HEFT.

EJ. de glandulis quæ præter neceſſitatem in corpore humano ſtatuantur. ib. 1719. 4.

EJ. de inventis anatomicis hujus ſæculi. Helmſt. 1720. 4. Wolfenb. 1720. 8. *.

EJ. de collectione ſimplicium. Helmſt. 1722. 4.

EJ. de fortuna medica. ib. 1722. 4.

EJ. de morbis adoleſcentium & juvenum HIPPOCRATIS. ib. 1722. 4.

EJ. de pulmonum fetus inmatatione vel ſubmerſione in aqua nullum certum infantidii ſignum deſumi poſſe. ib. 1722. 4.

EJ. de rachitide. ib. 1723. 4. * & prgm. infantes pro a diabolo ſuppoſitis habitos, vulgo wechſelbalge vocatos, rachiticos fuiſſe. ib. 1725. 4.

EJ. *de manna* & *speciatim de proficuo ejus usu in variolis confluentibus.* Helmst. 1725. 4. *

EJ. *de chirurgorum erroribus in curanda lue venerea.* ib. 1725. 4. *. valde laudat ASTRUC.

EJ. *Partus tredecimestris pro legitimo habitus.* ib. 1727. 4. Nullum certum tempus posse definiri.

EJ. *de anatomes subtilioris utilitate.* ib. 1725. 4. 1730. 4. Contra STANLIANOS.

EJ. *de animi defectione.* ib. 1728. 4. HE.

EJ. *de chirurgorum erroribus in curandis morbis venereis.* ib. 1728. 4. *.

EJ. & amici mei OTT. JUST. WREDEN *de debilitate fibrarum.* ib. 1728. 4.

EJ. *de medicamentis cardiacis.* ib. 1729. 4. *.

EJ. *de medicamentis Germaniæ indigenis Germaniæ sufficientibus.* ib. 1730. 4. *.

EJ. *de medicina utilitate in jurisprudentia.* ib. 1730. 4. *.

EJ. *de medico naturæ domino.* ib. 1730. 4. HE.

EJ. *Observationes medico miscellaneæ theoreticæ & practicæ.* ib. 1730. 4. Plures annotationes habet huc facientes. Aquæ & tumores. Hydrops urina sanatus. Uteri hydrops cum gemellis. Vermis in abdomine repertus, perruptis intestinis. Post paracentesin aqua pauca, hepar parvum, lien major scirrhusus. Gravidæ fetus in pelvim demersus, placenta posterius & inferius utero adhærens. Subita mors, cordi pericardium connatum. In infante epileptico pulmo scirrhusus, lumbrici copiosi. In hydropico passim scrofulæ & glandulæ tumidæ scirrhusæ. Calculi vesicæ fractæ ejectæ.

EJ. *de chirurgia cum medicina necessario conjungenda.* ib. 1732. 4.

EJ. *de aquis medicatis pyrmontanis.* ib. 1732. 4.

EJ. *de fallaci pulmonum experimento.* ib. 1732. 4.

EJ. *de medico nimis timido.* ib. 1733. 4. *.

EJ. *de clavo hæmorrhoidali.* ib. 1734. 4. HE.

EJ. *de morte SILII ITALICI ex clavo insanabili.* ib. 1734. 4.

EJ. *Recti prolapsus anatomæ.* ib. 1734. 4.

EJ. *de morbis ex viscido oriundis.* Helmft. 1737. 4.

EJ. *de medicina mechanica praestantia.* ib. 1738. 4. germanice in *med. Handbuch.* Integer liber follicita cura scriptus ad evertenda STAHLII placita. Cum MICHAELE ALBERTI suo ut cathedrae Altdorfinae æmulo lites aliquas aluerat, inde cum tota secta STAHLIANA.

EJ. *de perturbatione animi atque corporis.* ib. 1738. 4.

EJ. *de aurantiis eorumque eximio usu medico.* ib. 1741. 4.

EJ. *de calendario artuum.* ib. 1736. 4.

EJ. *de pipere.* ib. 1740. 4.

EJ. *de quartana & hydropo cortice peruviano curatis.* ib. 1740. 4.

EJ. *de medicina secta empirica veteris & hodierna diversitate.* ib. 1741. 4.

EJ. *de mutationibus corporis humani naturalibus ab ortu usque ad obitum.* ib. 1744. 4.

EJ. *de peste, cui præmissa explicatio Reliquarii S. SEBASTIANO consecrati.* ib. 1744. 4. c. fig. æn.

EJ. *de cydoniis eorumque eximio usu medico.* ib. 1744. 4.

EJ. *de genuum structura eorumque morbis.* ib. 1744. 4.

EJ. *de rheumatismo.* ib. 1744. 4. HE.

EJ. *de aquæ laudibus nimis suspectis.* ib. 1745. 4. PL.

EJ. *de mannae laudibus in malis variolarum constitutionibus.* ib. 1744. 4.

EJ. *Schema novum systematis circa divisionem medicamentorum.* ib. 1744. 4. HE.

EJ. *Ars gymnastica nova.* ib. 1748. 4.

EJ. *de pilis ossibus & dentibus in diversis corporis humani partibus præter naturam repertis.* ib. 1743. 4.

EJ. *An medicus adolescens sit optimus.* ib. 1747. 4.

EJ. *de asihmate scirrhuso hætenus fere neglecto.* ib. 1749. 4. HE.

EJ. *de medico vulneratum curante a sectione cadaveris non excludendo.* ib. 1749. 4. HE.

EJ.

EJ. *de nuce Been*. Helmst. 1750. 4.

EJ. *de venesectionum abusu apud Gallos*. ib. 1750. 4.

EJ. *de summe necessaria inspectione cordis vasorumque majorum sub legali infantum sectione*. ib. 1752.

EJ. *de apoplexia magis chirurgicis praesidiis quam aliis curanda*. ib. 1742. 4.

EJ. *de inflammatione*. ib. 1753. 4.

EJ. *de ingente brachii inflammatione, gangrana & sphacelo feliciter curatis*. ib. 1755. 4.

EJ. *de causis cur febris petechialis incolas regionis Hadelensis sepius quam Wur-
satensis invadat*. ib. 1755. 4.

EJ. *de fonte medicato prope Helmstadium nuper detecto ejusque salubri usu*. ib. 1755. 4.

EJ. & W. F. CAPPEL *de vomica pulmonum pleuroperipneumoniam excipiente*.
ib. 1758. 4. *

EJ. Prgm. *ad Orationem de incremento anatomes in seculo XVIII*. Wolfenb.
1720. 4. ipsa oratio data d. 18. Jul. 1720. ib. 1720. 8. *. in programme
inventæ cujusque in oratione plene ad ejus mentem enarranda, sed V. Bib. Anat.

EJ. *Compendium anatomicum*. Aلد. 1711. 4. Nurnb. 1729. 8. ib. 1741. 8.
editiones numerosissimas non repeto. Passim intercedunt cadaverum incisorum
memoriæ quibus ex morbis interierunt, ut hepatis grandinosi, fetus ventralis.
Elapsis officulis auditus sensum deletum fuisse. Contra glandulas elementales
ALEXANDRI LITTE.

EJ. *Apologia & illustratio systematis sui de cataracta glaucomate & amaurosi*.
Aلد. 1717. 8.

EJ. *Vindicie de cataracta glaucomate & amaurosi*. ib. 1713. 4.

EJ. *de amaurosi salivatione curata*. ib. 1713. 4. Omnia V. in Bib. Chir.

EJ. *Compendium institutionum s. fundamentorum medicinae*. Helmst. 1736. 4.
1746. 4. Leid. 1749. 8. Aliqua ad medicinæ historiam & STAHLII sectam, mor-
borum census a capite ad calcem, signa prognostica. Sex res non naturales.
Consilia prudentiæ pro medico juniore. Tabulæ ad compositionem medicamen-
torum. De addiscenda arte. Bibliotheca selecta.

EJ. *Chirurgia institutiones*. Amst. 1748. 4. & 1750. 4. *. quæ editio optima est.
Sæpissime

Sæpissime recufæ eædem latine.

Anglice. London 1748. 4. 1750. 4. 1761. 4.

Germanice minus plena sæpe recufa est. Nurnb. 1763. 4.

Belgice vertente & augente HENRICO UYLHOORN. Amsterd. 1741. 4.

Hispanice vertente ANDREA GARZIA VASQUEZ.

Compendium f. *kleine chirurgie*. Nurnb. 1744. 8.

Plenum certe & perutile opus cum ut omnium systematum chirurgiæ pars aliqua medica est. Ita est L. de tumoribus. De inflammatione agitur, de furunculo, œdemate. Hydrops articularum, de spina ventosa, crusta lactea. Fufe in operationibus de venæfæctione & aliis evacuationibus, scarificatione, hirudinibus, veficatoriis, hydrocephalo, oculorum morbis, setaceo, struma, paracentesi pectoris, abdominis. De peste ejusque præfervatione, quam cum ipse non viderit, optimis ex fcriptoribus defcriptam dedit. Curationem tamen tantum privatorum defcribit non publicam.

EJ. *Medicinifche, chirurgifche und anatomifche Wahrnehmungen*. Rof. 1757. 4. London 1769. anglice vertente SHAWRS & Tom. II. Roftock. 1770. 4. edente WILHELMO FRIDER. CAPPEL. Redeunt quidem hic adnotationes HEISTERI in aliis diariis jam excufæ, funt tamen etiam aliæ numerosæ ineditæ, ut tamen eas omnes figillatim recensere nequeam. Plurimæ quidem chirurgicæ funt, aliæ anatomicæ, præcticarum tamen fatis fuperfunt, earum fpecimina en aliqua. P. I. continet adnotationes adufque a. 1721. in nr. 680. Ophthalmia veficatorio vertici capitis impofito fanata. Apoplexia, vomitus fpontaneus aurantii foliis. Frigida manu fubito ventriculus & in inteflina inflammata, gangrænofum omentum. In rachiticis glandulæ tumidæ mefenterii, caput majus. Symptomata ab aère in cavum peritonæi effufo. Setaceum in morbo convulfivo inque cephalalgia utile, fic arteriotome. WILSONI cura oculorum in caltris. In variolis ante eruptionem venam abunde fecat, ypecacuanham dat, fyrupos cum fpiritibus acidis. Paracentefi hydrops funditus curatus. In gonorrhæa virulenta dat pilulas fuas purgantes. Alii morbi caltrenfes, Mixtura fimplici multum utitur. In fcabie amalgamate plumbi & hydrargyri utitur. Epilepfia a vermibus, his per jalapam & hydrargyrum expulfis fanata. Febris epidemica Altdorfæ in qua nofter abftinuit acidis & bezoardicis. Febris cum diuturna hæmorrhagia nociva & fuppreffa urina. In lethargico abdomen contractum. A granis quatuor cum femiffe refinæ jalappæ in puero trienni mors per hypercatharfin, in altero autem fenfus amiffus, mollium motus deperditus. Magna hypercatharfis a foliis Sennæ fanata. In Act. Eruditor. 1729. tuetur fe contra gallos auctores diarii *Journal des favans*.

Defignatio fcriptorum que ad annum 1750. edidit, prodiit Helmf. 1750. 4.
Vitam

Vitam dedit CHRISTOPHOR. ASCANIUS MEHLBAUM. Helmst. 1758. fol. *.
& proprio libello POLYCARPUS LEPORIN. Quedlinb. 1725. 4. Præter lites cum
STAHLIANIS & WOOLHOUSIO cum omnibus sui sæculi medicis concordia vixit.
LINNÆI tamen *novationes* non probabat.

EJ. *Compendium medicine practicae*. Amsterd. 1743. 8. 2 vol. 1762. 8. Venet.
1763. 8.

Practisches medicinisches Handbuch. Lipsi. 1744. 8. 1749. 8. vertente FREGO.
Medicamenta qualia in Germania vulgo dabantur, absorbentia plurima, absque
multa theoria, tantum ut STAHLIUS passim refutetur. Febres, per singulas,
febris est cordis crebrior a stimulo irritatio. In febribus continuis emetica
quando in primis viis saburra est, non in principio solum mali sed ad decimum
quartum diem usque dari, ita lenia purgantia. Febris catarrhalis sæpius unica
dosi superata fuit. In malignis febribus alexipharmaca diaphoretica. In angina
venas raninas incidit. Causum solet ventriculi inflammatio comitari. In febre
castrensi Hungariæ hypecacuanha. Pro discrimine venarum fecandarum. Ad-
versus gangrænam in febre cortex peruvianus. Infantes in utero materno non-
numquam variolas, morbillosve pati. Pro inoculatione variolarum. Febres
petechiales esse fere a primarum viarum putrescente saburra. In febre cum inflam-
matione venæsectio non tamen nimis fero quando debilitas major urget. Hæmorr-
hagias non esse a sapiente animæ consilio. Conchas citratas suadet ad juvandum
progressum calculi. In gonorrhæa sub morbi declinatione sacharum saturni injicit.
Ad salivam ciendam amat & intus hydrargyrum exhibere & extus illinere. In
dysenteria nitrum, conchæ citratæ. Simarubam se in dysenteria epidemica utilem
expertum. Epilepsiam a vermibus nasci, coercita hydrargyro cum cortice chinæ
chinæ conjuncto. Adversus vermes acida mineralia. Aquæ minerales earumque
usus. Dari utique absque ferro acidulas, quibus nihilo debilior acor inesse vide-
tur, etsi sales sint de alcalina indole. Commodum opus etsi nihil valde pro-
prium habet. Maculæ nigricantes oculos obversantes curantur venæsectione,
purgantibus. In febre paralyfis brachii. Hæmorrhagia uterina curata lini decocto,
hæc ex 150 prioribus adnotationibus.

In Tom. II. continentur adnotationes 910. Hydrops penis ter paracentesi
tentatus tamen funestus. Tumor aquosus in genu dissipatus plumbeis, calcareis.
Gonorrhæa nitro curata. Amaurosis curata salivatione per hydrargyrum. In
plethorica menses per graviditatem. Hydrops per umbilicum evacuatus. In
puero ab infecta nutrice venereum malum. Subita mors a potu frigidæ & cor
pericardio connexum. Epilepsia infantibus cum vermibus, pulmones indurati.
Emphysema funestum, viscera abdominis inflammata & gangrænosa. Induratio
cutis & adipis. Profusissimus vomitus bilis. Maxima ovaria plena hydatidibus.
Quinquagenarii alvus obstructa ut omnia revomerentur. Ex lapsu pes paraly-
ticus & longior curatus. Motus & loquela subito per paroxysmum suspensa.

HEISTER

HEISTER *Anatomisch chirurgischer Lexicon oder Wörterbuch darin alle zur Wundarzney gehörige Kunstwörter angezeigt*, Berlin. 1753. 8. puto tantum habere præfationem HEISTERIANAM.

§. MXXXVII. ABRAHAM VATER.

CHRISTIANI filius & ipse professor in eadem academia, incisor, multas utiles disputationes pathologicae & practicas reliquit.

EJ. *de principio vitali*. Wittenb. 1707. 4. &

EJ. *de actionibus vitalibus*. ib. 1709. 4.

EJ. *de incrementis theoriae medicae novae theoriae februum continuarum acutarum & lentarum Londini antehac Anglico idiomate editum nunc in latinum translatum cum præfatione*. ib. 1711. 4. HEFT.

EJ. *de balsami Meccæ natura & usu*. ib. 1720. 4. prgm.

EJ. *Novum bilis diverticulum*. ib. 1720. 4. *. Calculorum vesiculæ felleæ exempla.

EJ. *Hepar in hydrope sæpius insans esse e sectione viri ante duas septimanas post diuturnum alvi fluxum cruentum tandem hydrope defuncti demonstrat*. ib. 1720. 4.

EJ. *Methodus nova transplantandi variolas per insitionem, das Blatternbelzen*. ib. 1720. 4. *. Inoculationis historiam in Germania describit. Pestis inoculationem proponit, nullis equidem nixus experimentis. Plenius exposuit rem in libello germanico. *Das Blatternbelzen oder Art und Weise die Blattern durch künstliche einpfropfung zu erwecken*. Wittenb. 1741. 4. Addita historia inventi ex PYLARINO TIMONIO &c. & methodo curandi. Laudat inventum & commendat.

Vertit etiam BENJ. COLMANNI *Nachricht von der Beschaffenheit und Success des Blatternbelzen in Neuengeland mit DAN. NEACS historischer Einleitung ex anglico versum editam*. Wittenb. 1723. 4. PL.

EJ. *Febris tertiana ob empyema e vomica pulmonis rupta in cavitatem pectoris dextram effusum indeque pulmonem hujus lateris compressum, penitusque ab officio remotum, mortem post se relinquens*. ib. 1731. 4.

EJ. *Graviditas adparens ex tumore ovarii sinistri enormi tandem in ascitem terminata*. ib. 1722. 4. Etiam mensibus per annum retentis.

EJ. *Calculi in vesica fellea*. ib. 1722. 4.

- EJ. *de mortis subitaneæ non vulgaris causis* & remediis prgm. 1723. 4.
- EJ. *de scirrhis viscerum*. ib. 1723. 4. Tympanitis historia, hepar prominens, lien durissimus & concrementi carnis fere indurati simillimus.
- EJ. *de affectu magno mortique proximo syncope ejusque causis* & cura. ib. 1723. 4.
- EJ. *Visus vitia duo rarissima, alterum duplicatum alterum dimidiatum*. ib. 1723. 4. *. dimidiata vidit pictor omnia.
- EJ. *de sanitatis præsiidiis*. ib. 1724. 4. HE.
- EJ. *Diff. qua olei animalis vires ejusque efficacia in curanda epilepsia rationibus* & experimentis confirmantur. ib. 1725. 4. Exempla in adultis inque infantibus.
- EJ. *de arce podagræ armis chemicis expugnabili*. ib. 1724. 4.
- EJ. *de graviditate dissimulata* & dissimulandi mediis. ib. 1724. 4. *.
- EJ. *Ignem non esse incendii febrilis causam*. ib. 1724. 4.
- EJ. *de Ossificatione præternaturali* progr. 1726. 4. Ossea fragmenta cerebri, arteriæ ossæ. Ossâ in dura meninge & falce.
- EJ. *Observationes rarissimæ calculorum in corpore humano generationem illustrantes*. ib. 1726. 4. Recudi feci in selectu. Redit etiam in Phil. Transact. nr. 394.
- EJ. *de passionibus colicis prudenter avertendis* & curandis. ib. 1726. 4. *.
- EJ. *Analepsis rationalis*. ib. 1727. 4. *.
- EJ. *de intestinorum invaginatione*. ib. 1727. 4. a nobis recusa in selectu.
- EJ. *Sarcomatis e pudendo muliebri sectione sublatis historia casu raro exponitur*. ib. 1728. 4.
- EJ. *de ossium in corpore humano generatione inminutione* & absuntione. ib. 1728. 4. *.
- EJ. *de prudentia* & circumspectione in uroscopiæ administratione a medico rationali adhibenda. ib. 1729. 4.
- EJ. *Mola prægnans i. e. secundina fetum continens in molam versa abortus causa, examinatis simul abortionis causis singularibus in embryonibus abortivis notatis itemque origine* & natura molarum. ib. 1729. 4.
- EJ. *Casus singularis asthmatis a depressione sterni ex febre purpurata thoracis artificiosa constrictione curata*. ib. 1730. 4. EJ.

- EJ. *de usu corticis peruviani ad sistendam gangrænam.* ib. 1731. 4.
- EJ. *Tinctura antimonii varia preparata ac inde pendens indoles & efficacia.* ib. 1733. 4.
- EJ. *de Ipecacuanha virtute febrifuga atque antidyfenterica.* ib. 1732. 4.
- EJ. *de morbis spasmodicis a variolis male curatis.* ib. 1732. 4.
- EJ. *de hæmoptysi.* ib. 1732. 4. HE.
- EJ. *de potus in febribus necessitate.* ib. 1732. 4. HE.
- EJ. *de cholera humida.* ib. 1733. 4.
- EJ. *de inflammationis sanguinea theoria mechanica.* ib. 1733. 4.
- EJ. *de ictero ex contusione dextri hypochondrii mox orto & per diarrhæam criticam brevi soluto.* ib. 1733. 4.
- EJ. *Osteogenia naturalis & præternaturalis.* ib. 1733. 4.
- EJ. *de efficacia admiranda china china ad gangrænam sistendam, in Anglia observata.* ib. 1734. 4. *.
- EJ. *de Ruta ejusque virtutibus.* ib. 1735. 4.
- EJ. *Valor & significantia signorum infantem recens natum vivum aut mortuum fuisse, ad dijudicandum infanticidium examinatur.* ib. 1735. 4.
- EJ. *de cuticula pueri Londinensis.* ib. 1735. 4. tota in magnas verrucas exuberata.
- EJ. *de venæsectionis salutari intermissione.* ib. 1735. 4.
- EJ. *de antidoto novo adversus viperarum morsum in Anglia hæud ita pridem detecto.* ib. 1736. *. cum oleo olivarum experimentum a pharmacopola factum & de alio ex India relato.
- EJ. *de Laurocerasi indole venenata exemplis hominum & brutorum ejus aqua enecatorum confirmata.* ib. 1737. 4.
- EJ. *de situ naturali & præternaturali intestini coli.* ib. 1737. 4.
- EJ. *de chorda pso CELSI occasione ventris enormiter contracti in homine subita morte extincto observati.* ib. 1738. 4.
- EJ. *Casus singularis polyphi post febrem epidemicam ex utero egressi physiologicæ & pathologicæ considerati.* ib. 1739. 4.

EJ. de calculis in locis inusitatis natis & per vias insolitas exclusis, occasione observationis singularis calculorum lenticularium ex abscessu inguinali excretorum. ib. 1741. 4.

EJ. de consensu partium corporis humani, occasione spasmi singularis in manu ejusque digitis ex hernia observati, exposito simul nervorum brachialium & cruralium coalitu peculiari atque papillarum nervearum in digitis dispositione. ib. 1741. 4.

EJ. Vesicatoriorum ad domandas febres malignas virtus & efficacia testimoniis prestantissimorum auctorum & propria experientia confirmatur. ib. 1742. 4.

EJ. de magnis morbis ex parvis initiis & levioribus causis. ib. 1744. 4. *.

EJ. de curatione morborum que peragitur expectatione, ubi simul natura crifum, causa & morborum medica examinatur, ib. 1746. 4. *.

EJ. de lienis prolapsione ad illustrandum vexatum HIPPOCRATIS επιδημιων L. VI. sect. 2. aph. XXX. locum ib. 1746. 4.

EJ. de dysenteria epidemica maxime contagiosa & maligna superiore anno patriam devastante. ib. 1747. auctor diff. est. J. GOTTLIEB VOGEL.

EJ. de medicis culpatis. ib. 1747. 4.

EJ. de fonte medicato Wittenbergenfi. ib. 1748. *.

EJ. de plica polonica. ib. 1749. 4.

EJ. Tinctura antimonii antehac inventa vires in cura morborum rebelliorum duobus exemplis confirmata. ib. 1749. 4.

EJ. Causa & effectus plethoræ. ib. 1751. 4. *.

EJ. de hypothesium in physicis & medicis noxis. ib. 1757. 4. Contra ofores remediorum efficaciorum etiam STAHLIUM antihecticum POTERII averfantem.

EJ. de olei olivarum efficacia & virtute adversus morsum animalium venenatorum casu singulari & notatu dignissimo haud pridem observato. ib. 1751. 4.

EJ. de phosphori loco medicinae assumti virtute medica aliquot casibus singularibus confirmata. ib. 1755. 4. *. in variolis malignis efficax esse remedium.

EJ. de vitrioli ejusque sulfuris & tincturae indole atque prestantia. ib. 1751. 4. *.

In Philos. Transact. nr. 383. visus partialis.

N. 394. Calculi inter potas aquas pyrmontanas subito nati.

N. 417. Prolixissima plica.

N. 440. Epidermis squamosa.

Apud CRELLIUM in femina ovarium cellulosum intus purulentum foetidum.

EJ. *Museum anatomicum proprium*. Helmst. 1751. 4. cum HEISTERI præfatione. Pars altera librorum est compendium earum disputationum aut programmatum quibus noster icones addiderat, quæ perinde hic redeunt.

Anno 1751. obiit, sua parentalia fol. germ. excusa sunt. 1752. latine 1757. 4. *

MXXXVIII. V A R I I.

JOSEPHI ANTONY DONZELLINI *Symposium medicum s. questio convivalis de usu mathematicum in arte medica*. Venet. 1707. 8. & apud Guilielminum.

BARTHOLOMÆI GRÆCI *Hippocratico galenico neotericum anima systema de cruoris anatome & febribus, in quo ostenditur circulationem sanguinis antiquis aequè ac recentioribus notam existisse*. Mediolan. 1707. 8.

ANTONII ALFERI *Medica facultas jurisprudentiæ palmam eripit. Oratio pro Academia inlauratione in cathedrali*. Patav. 1707. 4.

EJ. *Medicinalis victrix cum epigrapho non plus ultra*. Patav. 1708. 8.

CAMILI MANNÆ *de moderando panaceæ americana abusu s. de tabaci viribus in Europa*. Milan. 1707. 8.

CAROLI ROSETTI *Pharmaceuticæ & phytologicæ in ANDROMACHI senioris theriacam explicationes*. Neapol. 1707. 4.

F. RENDTORF *Notæ in antiquum poetam de viribus herbarum*. Hamb. 1707. 8. & apud FABRICIUM in *Bibl. græca* L. III. p. 630.

EJ. *Notæ in ANATOLIUM & DEMOCRITUM de sympathia & antipathia*. ib. 1712. 4. *BIBL. TIGUR.* (& apud FABRICIUM *Bibl. græca* L. IV. p. 295. BR.).

PETRI AZEVEDO *de experientia utilitate in medicina*. Paris 1707. 12. FALC. SAMUEL KOELESER de KERESKER *de scorbuto mediterraneo*. Cibir. 1707. 12.

EJ. *Pestis Dacicæ a. 1709. scrutinium & cura*. Cibir. 1709. 12. Simul sunt recusa opuscula. Cibir. 1709. 4.

EJ. *Monita antiloimica occasione pestis a. 1709. recrudescens Claudiop.* 1709. 12. Hungar. 1738.

EJ.

EJ. *Proteus febrilis novissime Virmondiam affligens.* 1722. 4.

PETRI FREGARI *Emmenologia s. de fluxu muliebri menstruo.* Lod. 1707. 8.

WOLFG. XAVER. DIETERICI *Descriptio Theriacæ celestis, Mithridatis Democraticæ, Theriacæ Andromachi &c.* Nurnb. 1707. fol.

MARTIN. HARKII *de fiesiæ indigenis eruditus post literarum culturam ab a. 1169. ad 1550. florentibus L. singularis.* Lips. 1707. 4. B. BURM.

BENJAMIN BENEDICTI PETERMANN ANDRÆE fil.

Observationum medicarum Dec. I. II. & III. Lips. 1707. 8. Incisiones corporum morboforum breviter descriptæ. In glandula pineali calculi. Mors subitanea in puero asthmatico post vomitum & diarrhæam. Vomica pulmonum magna rupta erat, cavum pectoris pure plenum, pulmo ulcerosus. In puero epileptico sanguis in cerebro effusus. In macilento corpore tamen adeps renalis non paucus.

§. MXXXIX. ALIARUM LINGUARUM.

JACOBUS DRAKE medicus infelix. Stuartorum adsecla, COWPERI tamen cliens ab eo multis adnotationibus pathologicis & morborum historiis dentis suos libros ornavit.

Ejus est. *Anthropologia nova or a new systeme of anatomy.* Lond. 1707. 2 vol. 1723. 8. 2 vol. 1737. 8. 4 vol. Contra hypotheses ipse plenus hypothesium. Ulcus in sinu maxillari habet & curationem quæ fit alveolo perforato. Contra theorias acidi & alcali fermentationes. Vis fermentabilis quæ in bile residet, inde mensis.

EJ. *Orationes tres de febre intermittente de variolis & morbillis & de pharmaciam hodierna.* Lond. 1742. 4. * cura MILWARDI. Prima disp. prodierat ut nunc lego 1690. Febres quidem ortas esse a biliariorum vasorum vexato tono, ejusque humoris expressione in ventriculum eumque vellicante, ut adeo corticis peruviani efficacia sit contrahere & tonum reddere biliariis vasis. Variolas a vaporibus abdominalibus deducit per aërem obvolitantibus, ut præterea magna sit analogia inter symptomata arsenici sumti & ea quæ variolas comitantur. Pharmaciam vult redactam in eum gradum, ut pauciores sint aquæ, pauciores syrûpi. Causæ ob quas veteres adeo composita medicamenta pararint, sæpe non sine noxa ægrotorum, quando in exemplo carminativa purgantibus addunt multo minus commode actura, quam quidem pura egissent.

HANS SLOANE per plusculos annos præses societatis Regiæ Britannicæ, qui Jamaicam adiit ex schola Monspeliensi profectus. Historia naturali plus quam
praxi

praxi nutritur. Ad summum senium pervenit, vir humanus, beneficus & pius. Passim aliqua intersperfit medica. In præfatione ad

Voyage to Madera & Jamaica, iter Jamaicamum. Lond. 1707. fol. *. Aliquam historiam suæ ex Anglia navigationis, deinde insulæ res naturales addit, quas huc revoces. Victum regionis de corporibus quæ homini pro cibo inserviunt. Nigritarum medicina eorumque remedia adversus cephalalgiam, venam in naso secant. Deinde totum opus plenum est descriptionibus corporum medicatorum, aromatum, purgantium, deinde modum tractandi sacharum. Deinde morbos nonnullos describit. Cholera, tabes. Ex sanguine porcio parum salubri anxietas, vomitus, diarrhoea. Malæ curationes in salivatione, in podagra, in febribus in quibus nimia calida exhibentur. Febris convulsiva. Nimius usus vini in febribus continuis, icterus in febribus. Hydrops, lethargus. Hydrops cum tabe & lue venerea complicatus. Maximæ hæmorrhagiæ. Tussis convulsiva epidemica. Plura omitto.

JOH. MORTIMER *Art of husbandry.* Lond. 1707. & alias gallice 1765. 12. In Tom. II. editionis gallicæ recensentur morbi equorum cum scriptionibus quas expertus dicit, etsi earum aliquæ risum movent. Theriacam cum purgantibus miscet. Canes a rabidis canibus demorsos se curasse radice Hellebori albi ad grana 16, ut tamen drasticum cum magno incommodo operatur,

Traité des eunuques s'ils sont propres aux mariage s'il doit leur être permis de se marier par M. D. CUNEILLON 1707. 8. Eunuchi cognitio ejusmodi, hominem auctor vidit. De congressu, contra nuptias Eunuchorum.

PEDRO GARCIA CONDE veterinarius.

EJ, *Verdadera adoptativa.* Madrit 1707. fol. O. de V.

JEREMIAS WAINERIGTH jatromathematici,

Mechanical account of non naturals. Lond. 1707. 8. 1718. 8. 1737. 8. *. & latine omisso auctoris nomine vertente JOH. de S. MARCO. Avignon 1748. 12. Plures sunt libelli, aliqui pure physiologici, ad nos faciunt. 1. De ventriculo. Ejus vitia, utilitas insignis emeticorum. Laudat cibos valde nutrientes sed parvis ponderibus sumtos. Sic corporis in aère frigido exercitatio. 2. Asthma requirit aërem rusticum & ponderosum. Asthma periodicum diuturnum. Diæta uberior malum auget. 3. Phthisis. Balsama ut acria & calida rejicit. Ut ex suppressa aliqua excretionem, ex catarrho, ex tuberculis tabes subnascatur. Ad tubercula febris accidit, pulmones in pus convertens. Contra pectoralia vulgaria dulcia, eorum loco emetica, aër frigidus, balneum frigidum, vesicatoria emplastra. Noster tamen phthisicum sanavit pus revomentem. 4. Hydrops. Causa laxitas fibrarum, secessio feri a gramo sanguinis. Tartarea medicamenta melius convenire,

venire. 5. Febres acutæ. Non ab aëre sed a calore crustam pleuriticam consistere. Symptomatum ætiologia. 6. Aër; ejus pondus in corpus humanum varium. Ventorum efficacia, hydrargyri actio a pondere insigni. 7. Compendium constitutionum epidemicarum SYDENHAMII a. 1661. ad 1675. cum nostri adnotationibus. Emetica, tamen in febribus nocuisse. Certum & eximium specificum medicamentum sit, tamen nocere in manu imprudentis. 8. Balnea. Pondus æstumat quod in balneo corpus humanum comprimit. Frigida conferre cachecticis hydropicis. De balnei tepidi vi laxante, sudorifera, corporis pondus minuente & insigni quam movet, transpiratione. Frigida, nocent quoties ulcera adsunt, calida nocere aucta nimium perspiratione. 9. Angli frequenter pannum ex lana rude textum nudæ cuti admotum gestant, eam consuetudinem noster improbat, cum debilitate nimis laxat, perspirationem ultra modum auget, phthificis nocet & tussientibus. 10. De cibo. Fautor cibi solidioris, verus Anglus, eumque cibum multis in morbis cibo molliori præfert, nonnumquam etiam in febribus cum debilitate conjunctis. Mensura cibi sumenda a fame, a consuetudine, ab exercitatione corporis &c. Carnium esum robur reddere. In morbis acutis carnis decoctum tamen convenire. 11. De potu, de aquæ rivularis laudabilitate, de thea, coffea &c.

Una a. 1737. recusa est *A treatise of the liver with the diseases incident to it*, qui libellus etiam a. 1722. 8. seorsim prodiit.

M. TORCES *Tr. de theorie & pratique medicinale*. Lyon. 1707. 8. LAMBERGEON.

FRANCISCUS GIGOT vulgo de la PEYRONIE, primarius chirurgus regis Galliæ, vir peritus omnino & gratus, cui potissimum nova Academia chirurgica debetur a LUDOVICO XV. constituta a. 1731. novisque privilegiis ornata a. 1747. quo anno ejusdem viri auctoritate chirurgia a medicina undique revulsa fuit. In consessu Monspeliensis Academiæ primum prælegit, de vi insigni aquæ Balarucensis in tendinum vulneribus, redit in *Memoire de la Société de Montpellier*. 1766. 4. *

Id. 1708. in eadem Academia cepit prælegere de sede animæ quæ sit in corpore calloso ut adparet ex animæ functionibus quæ destruantur eo corpore compresso.

In *Mem. de l'Acad. de Chirurg.* T. I. de impedimentis quæ prohibent ne semen libere ejaculetur, frenula nervosa urethræ.

Traité du rossignol (sic lego) contenant la maniere de les élever leur maladies & les remedes pour les guerir. Paris 1707. 12. BURM.

Traité du serin de Canarie & autres petits oiseaux avec la maniere de les élever & de guerir leurs maladies. Paris 1707. 12. (In Bibl. bot. & anat. auctor J. C. HERVIEUX vocatur a. 1709. BR.)

Observations sur les maladies veneriennes avec leur cure sure & facile. Paris 1707. 12.

Explication physique & mechanique des effets de la saignée & de la boisson. Chambrai 1707. 12. D'ETR.

CLAUDE NICOLAS BELLERY *Tr. sur la maladie pestilentielle depeuplant la Franche Comté en 1707.* Belançon. 12.

Lettre écrite aux auteurs des memoires de Trevoux pour servir de reponse a une lettre de M. D'ALIVEAU & pour expliquer la difference entre la bonne & la mauvaise quinquina. Paris 1707. 12.

J AMADÉE le FORT *Methode facile & simple pour guerir quelques maladies tant internes qu'externes.* Genev. 1707. 12. *Querelæ de circumforaneis quibus Genevenses nimis faciles obaudiunt.*

EJ. *Epistola de tumore singulari inum ventrem occupante & mortificato &c.* Genev. 1712. 12.

Tr. sur la peste. 1714.

In recueil VII. des lettres élisiantes. Imperatoris Kongho morbus, sanatus est cortice peruviano, postquam medici in aliis inque se ipsis experimenta fecerant. Medici loco erat F. FRAPERIE chirurgus.

BROWNE *Tr. of cold baths with an advice to watir drinking.* London. 1707. 8.

An account of the fundation progress and present state of Greyhams college with the life of GREYHAM. Lond. 1707. 8.

JOH. SINTELÆR *the scourge of Venus and Mercury or an venereal diseases.* Lond. 1707. 8.

In histoire de la Virginie ex anglico versa & gallice edita. Amsterd. 1707. 12. *adnotantur indigena remedia atque morbi.*

Pharmacopœa Londinensis. 1707. 8.

GOTTLÖB SCHUGER *Pharmacopœa portatilis oder kleine wohlversehene Haus- und Reiseapothecke worm die herrlichsten Medicamente in ein Compendium gebracht womit man alle Krankheiten cito-tute & jucunde curiren kann.* Leipz. 1707. 8.

Tom. IV.

Mmm

J. JAC.

J. JACOB SCHMIDT *Compendium hermetico medicum, kurzer Begriff der Arzneylehre in Kenntniß der Krankheiten und dawider gehöriger Arzneyen.* Bafel. 1707. 8. 1744.

J. PHIL. ROHTE *Lexicon chirurgicum.* Weimar 1707. 8. Lubeck 1720. 8. 1721. 8. 1727. 8. 1761. 8. *Populare opus cum multis formulis.*

EJ. *Sicherer und allzeit fertiger Chirurgus.* Leipz. 1734. 8.

Arzneybuch worin ein jeder Hausvater zur erhaltung der Gesundheit allerhand gute Arzneymittel selbst bereiten könne. Nurnb. 1707. 8.

Hochschätzbares Kleinod menschlicher Gesundheit, vorgezeigt in einem neuen Arzneybuch. Nurnb. 1707. 8. PL. forte idem est.

J. HENR. DOEBEL *Collegium mnemonicum oder ganz neu eröffnete Geheimnisse der Gedankenkunst, samt einem Lexico memoriae.* Nurnb. 1707. 4. B. BAN.

CARL DOES *Relation von einer Wundercur, so an einem todten Menschen zu Colchester geschehen, aus dem englischen übersetzt.* 1707. 8.

Species facti samt den Beylagen und einem tubingischen Responso, die Jura und Prærogativen der Doctorum Juris & Medicinæ in der Stadt Nurnberg. Nurnb. 1707. fol.

Bericht über alle zu Nurnberg spagyrisch präparirte Medicamente, auch der Wirkung und Gebrauch derselben. Sulzbach. 1707. 8. TR.

J. J. K. *ganz neuer und accurater chiromantischer Wegweiser.* Frankf. und Leipz. 1707. 8.

Arzneybuch mit beygefügter Signatura &c. Nurnb. 1707.

§. MXL. DISPUTATIONES.

HIERON. LAUB *de virium debilitate & remediis cardiacis.* Leid. 1707. 4. PL.

G. B. KAUFMANN *de ischuria.* ib. 1707. 4.

DIETR. OTTO SCHRADER *de catarrhis suffocativis.* ib. 1707. 4. PL.

J. MERCURIUS *de epilepsia.* ib. 1707. 4. HEN.

R. BELMANN *de chlorosi.* ib. 1707. 4. HEN.

P. A. BORST *de variolis*. ib. 1707. 4. HÆN.

J. MICHAELIS *de ictero flavo*. ib. 1707. 4. HÆN.

MULDER *de rabie hydrophobica*. ib. 1707. 4.

J. GARTZWEILER *de fluxu menstruo periodico & medicamentorum uterino-
rum operatione*. ib. 1707. 4.

WILH. HENR. MÜLLER *de αγκυλωσι*. ib. 1707. 4.

C. STUART *de viribus & usu balneorum*.

J. L. GOESCHEN *de vomitu*. ib. 1707. 4. HÆN.

AXEL. NORMANN *de specificis quibusdam in ventriculi imbecillitate*. Utrecht,
1707. 4. PL.

F. FRIKKE *Medicus obstetrix*. ib. 1707. 4.

GODOF. HENRICI *de febribus*. Harderov. 1707. 4.

JAN. CHRIST. LODBERG *de cholera* Præf. FRANK. Havn. 1707. 4.

EJ. *de morbis senum secundum HIPPOCR Aphor. III. 23*. ib. 1739. 4.
PL. BR.

HOLZ *de singultu*. Regiom. 1707. 4.

GEORG FRID. WAGNER *de signis neointersectorum*. ib. 1707. 4.

J. PETR. ZORN *de philtis enthusiasticis anglico batavis*. Rostock. 1707. 4.

JAN. ROSEWING *de lithogenesis ex animalibus*. Havn. 1707. 4. Excerptum
habent A. lit. Mar. Balth.

BARNSTORF & SIG. AUG. PFEIFFER *de phantasia imperio in sensus*. Greifsw.
1707. 4.

EJ. PFEIFFER *Variolæ ac imprimis epidemie maligne verminose cum tota
embryologia s. doctrina fetus in utero*. Sedini 1719. 8. PL. BR.

THOMAS JACOBÆUS & J. de HO *de præcipuo veteram medicorum officio*.
Havn. 1707. 4.

J. ANDR. BOSIUS *de clinicis Ecclesie veteris*. Jen. 1707. 4.

J. JAC. BLEIBTREU *Femina febre quartana laborans*. Gieß. 1707. 4. RIV.

J. ROBEL *de singultu*. Marburg. 1707. 4. *.

J. ANDR. HEMPEL *de achoribus* (ulceribus manantibus cutis). Altdorf. 1707. 4. *.

J. LUD. CROLLIUS *de incubo*. Marburg. 1707. 4.

NIC. WOLFG. MULLER *de empyemate*. Altd. 1707. 4. PL.

J. SAMUEL ROEMHILD *de strumis*. Altd. 1707. 4.

J. NIC. AMMON *de febre miliari*. ib. 1707. 4. Riv.

BENJ. DAPPLES *γαλακτολογίας tentamen*. Basel. 1707. 4.

EJ. *Memoire sur le Falltrank ou decoction vulnereuse qui est la panacée helvétique* in *Nouv. de la Rep. des lett.* 1709. JUILL.

EJ. *Remedes pour prevenir & guerir la dysenterie*. 1723. 4.

BENJ. PACHE *de dolore dentium*. Basel. 1707. 4. PL.

JNAN FR. FOY VAILLANT & FR. OL. de CULVILLE *an statim ab assumtu cathartico somnus*. Paris. 1707. 4.

ALEX. LITRE & ALEX. le FRANÇOIS *Estne aliquod luna in corpora humana imperium*. ib. 1707. 4.

PETR. JOAN BURETTE & JOAN CL. ANDR. HELVETIUS *an a gymnastice optimus segnioris diaphoresicos stimulus*. ib. 1707. 4.

PETR. AZEVEDO & ALEX. le FRANÇOIS *an hydropi aliquando balneum frigida*. ib. 1707. 4.

JOAN. HERMENT & MICH. PROCOPE COUTEAUX *an ineunte morbo vomentibus vomitoria*. ib. 1707. 4.

§. MXLI. DIARIA ad a. 1707.

In Philof. Transact.

JACOB YOUNGE nr. 309 Fetus mortuus, aperto cranio eductus, tumores manserunt in utroque inguine, in ovario fasciculus pilorum, obductorum muco, & os non adgnosendum inter ossa humana. Alia exempla.

N. 312. Du MOULINS *de aquæ Cantabrigiensis in febre intermittente effectu*,

R. WALLER

R. WALLER de hominibus qui ex adpectu motus labii & oris didicerunt loqui.

In *Hist. de l'Acad. des Science.* 1707. Exempla boni effectus musices in placanda febre & agrypnia.

A. CHOMEL Tubercula lapidea in arteria pulmonali, spiratio difficilis, febris lenta, frequentes palpitationes.

EJ. *Abregé de l'histoire des plantes usuelles.* Paris. 1712. 1713. 2 vol. 12. 1725. 12. 3 vol. 1761. 12. 3 vol. Amsterd. 1736. 3 vol. *. Plantæ in Gallicis dispensatoriis receptæ secundum classes virium medicatarum recensentur, cum virium salubrium narratione, ad propria etiam experimenta.

GANDOLPHE Medicus Massiliensis Ovaria virginis enormia, utrumque quinque libris gravius. Comperta erat caro plena cellulis in quibus lymphæ coagulabilis, uti lymphæ solet.


BURLET Analysis aquarum celeberrimarum de Vichi & Bourbon l'Archanbaud. Illas incauto usu nocuisse, dysentericæ causam fuisse, hæmorrhoidum fere lethali-um, hæmoptyses.

In *Journal des Scavans.* 1707. P. II. Agitur de longo fomno juvenis, qui una vice 21 dies dormivit nullumque fere cibum sumsit. Excrementa pauca sicca, cutis arida, motus vix ullus. Convaluit. Bourbonienses sæpe vomitum ciunt, in clysteribus adstringunt.

De PAS De plantis novæ Hispaniæ. Circa Panamam Chenulagua, quæ ad pleuritidem, febres malignas, intermittentes, eximie utilis sit. Simillima est Centauro minori.

In Act. Mar. Balth. 1707. THOMÆ BRODER BIRCHEROD Relatio de quatuor costis bubulis quarum caro in os conversa erat.

In *Memoires de Trevoux.* 1707. In ventriculo corpus decem pollices longum, olivæ formæ.




E R R A T A.

Pag. 7	linea 14	pro aut lege ut.
12	— 24	lege BAYNARD.
13	— 14	pro Itale beer lege ftale beer.
19	— 15	lege richiude alla cognitione.
15	— ult.	pro ultimum lege ultimam,
50	— ult.	pro Genesæ — Genevæ.
78	— 10	lege venæsectionis.
79	— 4	pro elles — eller.
96	— 14	pro Tschirnaufianam — Tschirnhausianam.
100	— ult.	pro momendi — momenti.
101	— 38	pro Paracea — Panacea.
102	— 26	pro disputationes — disputavit.
128	— 3	pro militis — milites.
131	— 32	pro MUGKENS — MUYKENS.
132	— 13	pro ragees — rayees.
132	— 24	pro parifio — parizio.
132	— 28	pro ROGAZZINI — RAGAZZINI.
135	— 8	pro DERLINCOURT — DRELINCOURT.
136	— 9	pro RHAM. FRID. S'UCLAN — THOM FRID. SUCHLAN.
136	— 17	LAPIONI — ZAPIONI.
151	— 10	lege Etsi etiam hic fordidissima est dictio & ab eloquentia summi viri remotissima, non tamen inutilis est labor, in quo plurimas bonas adnotationes reperies.
151	— 18	pro liberam — liberorum.
151	— 34	pro Ex — Eo.
157	— 13	pro herborum — herbarum.
157	— 23	pro codice — radice Nindfin.
160	— 14	pro nuperorum — nuperarum.
161	— 2	pro tresser — dresser.
169	— 17	pro impugnaverat — imprægnaverat.
175	— ult.	pro complectentium — complectentium.
129	— 8	pro dissempers — distempers.
179	— 29	pro induation — indication.

- Pag. 180 linea 16 pro fame objections ageas lege some objections ageant.
 180 — 19 pro D. PILCAIRNS — D. PITCAIRNS.
 192 — 34 pro nova — ouva.
 194 — 2 pro pedecolore — pedicolare,
 199 — 7 pro spacelum — sphacelum,
 207 — 22 pro allsr — aller.
 232 — 32 pro Londinensis — Lundenfis.
 244 — 19 pro occurate — accurate.
 250 — 30 pro BONTEKOR — BONTEKOE.
 252 — 23 pro tophoceisque — tophaceisque.
 259 — 37 pro traité — traite.
 260 — 22 pro Tateter — Fatetur.
 264 — 10 pro adelescebat — adolefcebat,
 265 — 16 pro fuvi — fuoi.
 269 — 11 pro faglio — foglio.
 270 — 15 pro furcosamente — furiosamente.
 271 — 7 pro gnimica — chimica,
 272 — 13 pro ishmur — isthmus.
 275 — 16 pro abductus — obductus.
 280 — 13 pro POUFORT — POUPART.
 283 — 18 pro fallamus — fallamur.
 293 — 25 pro pathagnomonicum — pathognomonicum.
 300 — 30 pro sciurari — sicurari.
 302 — 16 pro discursed — discuffed.
 302 — 25 pro febrica — fabrica.
 317 — 29 pro tricuspidules — tricuspidales.
 326 — 27 pro miracusa — miraculosa.
 340 — 29 pro decupto — decuplo.
 341 — 20 pro PHILLPE — PHILIPPI.
 369 — 5 pro microcosmia — microcosmica.
 371 — 12 pro 1773 — 1703.
 372 — 23 pro Anagullidem — Anagallidem.
 373 — 13 pro sæcula — sæculo.
 373 — 24 lege ipsum autem, qui STAHLII auditor non fuit, profes-
 forem jam, nova luce affulserunt.
 374 — 36 pro 1500 — 1700.
 378 — 1 pro sudor de sanguineus — sudor sanguineus de.
 378 — 4 pro sesquiulmaris — sesquiulnaris.
 379 — 5 pro vetutatis — vetustatis.
 380 — 12 pro BARUFFOLDI — BARUFFALDI.
 407 — 20 pro albi — alibi.

- Pag. 415 linea 32 pro DIASCORIDES — DIOSCORIDES.
421 — 2 pro BAGLIO — BAGLIV.
425 — 21 Camellarum — lamellarum.
426 — 29 pro fuas — fuos.
430 — 13 pro cayione — cagione.
437 — 10 pro bealth — health.
442 — 11 pro abrigd — abridged.



INDEX GENERALIS

Autorum in IV. voluminibus Bibliothecæ med. practicæ recensitorum.

Aaron	T. I. pag. 335	Abimbat Aldrazuh	I. 381
Abadie D. de	II. 463	Abimcher Moyfer	I. 380
Abano Petr. de	I. 440	Abix	I. 381
Abanus Petr.	I. 84	Ablabius	I. 274
Abascantius	I. 167	Abraham Abenefra	I. 429
Abascantius C. Quintius	I. 186	Abraham Ben David Aria	I. 400
Abbatius Baldus Angelus	II. 286	Abraham Ben Jehudah	I. 412
Abdalla Narech	I. 412	Abraham Ben Rabbi Jehudah	I. 412
Abdalla Narech	I. 381	Abraham Ben Salomon Cohen,	I. 400
Abdalla Abil Pharagius	I. 395	Abraham Eschelensis	I. 410
Abdalla F. Gabrielis	I. 339	Abraham F. Salomonis	I. 381
Abdalla Al Cossuni	I. 412	Abrech Josuel	II. 396
Abdalrahan Ben Ali, Ben		Abfyrtus	I. 289
Abifadik	I. 41	Abu Abdallah	I. 379
Abdelrabman Ben Ali, Ben		Abu Abdallah Said	I. 336
Abifadik	I. 49	Abu Achar	I. 413
Abdelrahman Ben Ali	I. 412	Abu Achmet Ben Abraham	I. 413
Abderrhaman Mohammed	I. 412	Abu Ali Ben Rifan	I. 412
Abderrhaman Nasser Ben Abdalla	I. 409	Abu Amra Ischak.	I. 413
Abdo'l Rhaman	I. 402	Abu Bahas Ibn O'l Chalson	I. 410
Abdossalam Ebn Ingidust	I. 401	Abu Beer Ebn Tophali	I. 402
Abdul Wahel Ben Abdal	I. 402	Abu Beker Ben Ali Bedk	I. 405
Abdur	I. 388	Abu Bekr Yesdenfis	I. 403
Abeille Scipion	IV. 206	Abucaspel Jacob F. Juda	I. 490
Abel Heinrich C.	IV. 273	Abu Charam Ibn Ebrafi	I. 413
Abel Jacob	III. 48	Abu David	I. 358
Aben Juliet	I. 381	Abu Ebn Hali	I. 397
Abengnefith	I. 381	Abugerig	I. 358
Abercromby David	III. 619	Abu Giafar	I. 389
Aberlin Georg	II. 442	Abu Giafar Achmed	I. 393
Abernethe A.	II. 471	Abu Giafar Achmet Ben Izak	
— — — Abr.	II. 426	Alhofaini	I. 413
Abefs J.	III. 400	Abu Giafar Ben Abraham	I. 413
Abi Mohammed David	I. 411	Abu Giafar Mohammed	I. 413
Abil Abbas Ben Mohammed	I. 411	Abu Giafar Muhamed	I. 338
		N n n	Abugiaffar

Abugiaffar Achmet Ben	I.	393	Abu Sengoun	I.	414
Abu Hassan Alladdin	I.	404	Abu Takin Muhammed	I.	411
Abuhanifah	I.	381	Abu Zale	I.	414
Abu Ifchak Ben Ibrahim	I.	410	Acabri	I.	359
Abu Ifchak Jacob	I.	388	Acacior	I.	171
— — — Ibrahim	I.	404	Accoltus Benedict	IV.	64
Abu Ismael Ibrahim	I.	413	Accursinus Bartholomæus	II.	507
Abu Juseph	I.	351	Acefias	I.	24
Abu Kobair	I.	413	Acefias	I.	29
Abul Abbas Achmed	I.	352	Acevedo Petr.	II.	287
Abul Abbas Ben Mohammed	I.	410	Achillas	I.	69
Abu'l Carm faed Ebn Tuma	I.	405	Achilles	I.	18
Abulcafem Abdelrahman	I.	350	Achillinus Alexander	I.	491
Abulfaragius	I.	389	Achinoander Henr. Com.	II.	458
Abulfarajus	I.	388	Achmed	I.	403
Abulhar	I.	413	Achmed Al Thabib	I.	358
Abul Hasan Ibn O'l Haidar	I.	410	Achmed Ben Abubeker	I.	390
Abu'l Hassan	I.	414	Achmed Ebn Harun	I.	352
Abul Hassan faid Al Hadhiri	I.	401	Achmet Al Cars Rai	I.	390
Abu'l Helm Al Mogrebi	I.	401	Achmet Ben Abraham	I.	414
Abulkhair	I.	401	Achmet Ben Ibrahim	I.	378
Abu Lola Ben Zohairi	I.	403	Achmet Ben Ibrahim	I.	412
Abul Rihan Mohammed	I.	379	Achmet Ben Ibrahim	I.	414
Abu Manen Ben Abu	I.	402	Achmet Ben Mohammed	I.	378
Abu Mansur	I.	413	Achmet Ebn David	I.	381
Abu Mansur Al Hafen	I.	382	Acidalius Christ.	II.	366
Abu Mansur Elhafen	I.	413	Acidalius Gottfr.	II.	651
Abu Marwan Ben Zohar	I.	403	Acoluthus J.	III.	628
Abu Maslad	I.	402	Acrifus	I.	328
Abu Massa	I.	413	Acron	I.	22. 14
Abu Mona F. Abunasser	I.	413	Acron Agrigentinus	I.	24
Abu Naim	I.	413	Actuarius	I.	49
Abu Nasr Anazarbenoi	I.	413	— — — Johannes	I.	319
Abu Nasr Adoran	I.	413	Acumeneus	I.	102
Abu Obaida Al Giciziani	I.	384	Acunha Chr. Tristan	II.	685
Abufahal Al Massihi	I.	379	Acuto J. Affinato d'	II.	355
Abufaid Ben Abi furur	I.	390	Adam Jacob	II.	536
Abufaid f. Hussein Al Thabib	I.	414	Adam —	II.	536
Abu Salem Ben Caraba	I.	405	Adam —	II.	542
Abufar	I.	359	Adam Jacob	II.	517
Abufchaik Ebn Ol Masfchi	I.	388	Adamantius	I.	296
Abu Schegia Al Basthami	I.	414	Adamasca	I.	381

Adami Melchior	II.	493	Agapetus	I.	303
Adamius Andr.	II.	379	Agapius	I.	303
Adamius Wilhelm	II.	366	Agarifius	I.	355
Addifon Joseph	IV.	420	Agatarchides	I.	132
Adelardus	I.	429	Agathemerus Claudius	I.	187
Adelgehr Laurent	II.	549	Agathinus	I.	197
Adeli	I.	414	Agathocles	I.	132
Ader Guilielm	II.	492	Agathocles	I.	168
Adlung J. Christoph	III.	405	Agathotyclus	I.	389
Adolphi Christ. Mich.	IV.	347	Agathotyclus	I.	290
— Fr.	IV.	298	Agathus	I.	220
Adrognis Santes de	I.	455	Agathyrfus	III.	23
Æder J.	III.	37	Agbari	I.	414
Æfob	I.	382	Agerius Nicol.	II.	327
Ægialeus	I.	278	Aggravi J. Franc.	III.	151
Ægidius	I.	429	Agosti Leonh.	II.	699
Ægimius	I.	25	Agostino Francesco	II.	441
ÆGIMIUS Velius	I.	24	Agricola Georg	I.	539
Ælignus Claud.	I.	226	— Joh.	I.	43
Ælius Aristides	I.	225	— J.	II.	448
Ælius Gallus Asclepiades	I.	187	— J.	III.	4
Ælius T. Asclep.	I.	187	— J. G.	II.	470
Æmilius Guil.	III.	432	— J. Jacob	III.	401
— Hispanus	I.	291	— J. Wilhelm	II.	718
Æmilius Macer	I.	161	Agrippa Henr. Cornel.	I.	529
Æmilius Macer	I.	425	— H. Cornel.	II.	540
Æneas	I.	221	— Leon.	I.	187
Æplin	III.	205	— Livio	II.	699
Æsculapius	I.	13	Aguado Petr. Mancedo	II.	544
Æsculapius	I.	327	Aguenza Petr.	III.	323
Æschengeder Theodorich	II.	500	Aguero Bartholom. Hidalgo de	II.	260
Æschines	I.	184	Aguilar Franciscus de Leyva y	II.	605
Æschrion	I.	220	Aguillar Franc.	II.	308
Æthlius	I.	131	Agviar Theon de	II.	499
Ætius Amidenus	I.	299	Ahasverus J.	II.	542
Ætius Cajus	I.	180	Ahuad	I.	359
Ætsema Josias ab	II.	422	Aibini Sebast.	III.	381
Afflé Petrus P	II.	259	Aichspalt Petr. de	I.	436
Afintus Henr.	I.	502	Aiden Ben Ali	I.	409
Afforti Fr.	III.	370	Ajelli Sebastian	II.	210
Afforty Franc.	III.	359	Aignan	IV.	133
— —	IV.	186.	— Franc.	IV.	315. 345. 366

Aimar Ozias	II.	464	Alberti Henr. Christ.	III.	624
Aifchard J.	II.	424	— Mich.	IV.	386
Aitinger J. Conrad.	III.	503	Albertini Hannibal	II.	475
Akakia J.	II.	426	Alberti Salomon	II.	214
— J.	II.	431	— —	II.	300
— J.	II.	460	Albertus Magnus	I.	433
— J.	II.	512	Albert Valentin	III.	624
— J.	II.	588	Albeyron G.	II.	612
— Martin	I.	261	Albicus	I.	468
— Martin	II.	173	Albini Petr.	II.	287
— —	II.	187	— Theoph.	IV.	383
— —	II.	224	Albinus Bernard	III.	403
— —	II.	331	— Fr.	III.	252
— —	II.	324	— Jacob	II.	442
— —	II.	336	— —	II.	480
— —	II.	622	Albizzi Hieron.	IV.	215
— —	II.	634	Albofius J.	II.	232
— —	II.	640	— J.	II.	235
— —	III.	183	Albrecht J. Gunther	IV.	240
— —	III.	202	— J. Wilh.	I.	77
— —	II.	43	— Meister	III.	199
Akakias Martinus	I.	389	Albucasis	I.	407
Alaeddin Ali Ben Abial	I.	410	Albucius	I.	485
— Ebn	I.	410	Alburga	I.	359
— Mohamed	I.	49	Albus J. Wilh.	IV.	296
— Ebn Elnafis	III.	10	Albutius	I.	166
Alain Herm.	I.	404	Alcaçar Lud. de	II.	593
Alamah	I.	86	Alcanes Luis	II.	342
Alardus Amstelredamus	III.	640	Alcazar Andr.	II.	197
Alary B.	I.	235	Al Chauzi	I.	379
Alatinus Mofes	II.	538	Alcinicon	I.	169
Alaymus Marcus Anton	I.	361	Alcimius T. Claud.	I.	185
Albamt al Hagelegi	III.	7	Alcinous	I.	104
Albanefius Guido Anton	I.	53	Alcmæon	I.	28
— — — —	II.	584	Alcon	I.	166
Albani Giov.	I.	338	Alcyonius J.	I.	483
Albatenius	IV.	353	Aldobrandini M.	I.	459
Albergus J.	II.	377	Aldrovandus Ulyffes	II.	331
Alberico Gion	I.	425	Al Eman. Al Pehacher	I.	388
Albericus Anglus	II.	261	— — Phacher	I.	402
Alberius Claudius	IV.	67.	Alemannus Adr.	I.	60
Alberti Elias	III.	345	— — —	I.	69
— Henr. Christ.	III.	232			

Alen Albert ab	III.	432	Allain Dionyf.	II.	549
Alethinus Theoph.	IV.	51	— — —	II.	588
Aletophilus Janus Modestinus	IV.	108	— — —	III.	21
Alexander Aphrodifeus	I.	227	Allain Dionyf.	III.	48
— — — Franciscus	II.	154	Allard Gui	III.	479
— — — Frondiſi	I.	356	Allatius Leo	II.	610
— — — Laodicenfis	I.	146	— — —	I.	317
— — — Philalethes	I.	159	Allaxinus Jacob	II.	18
— — — Philarethes	I.	147	Allemand Joh.	II.	118
— — — Phrygius	I.	225	— — — Louis Auguſt.	III.	303
— — — Sext. Titius	I.	180	Allen Benjam.	IV.	272
— — — Trallianus	I.	303	Alliot Fr.	IV.	67.
Alexandrinus Johann	I.	77	— — — J. B.	IV.	238
— — —	I.	235	— — — L. Petr.	III.	143
— — —	I.	321	Almacenien	I.	381
Alexandro ab Alexandro	I.	456	Almacher J. Frid.	III.	335
Alexias	I.	106	Almanavi	I.	410
Alexion	I.	156	Almafa Herodi	I.	381
Alexippus	I.	106	Almafaher	I.	381
Alexis	II.	713	Almeddin Ali Bin	I.	389
Alexius	I.	326	Almeloveen Janf. Theod.	I.	42
— — —	II.	119	— — — Theod. ab	I.	208
— — — Alexius	II.	549	— — — Janfan ab	III.	468
Alfalam.	I.	359	Aimenar Johannes	I.	499
Alfaro Andr. de Zamudo y	II.	335	Al Mochtar Ebn Ol Hafan	I.	395
— — — Henr. Vaca de	II.	478	Almond	III.	356
Alferus Ant.	IV.	453	Almowafa Jacob	I.	406
Algafeki	I.	411	Alos J.	III.	170
Alghifi Thom.	IV.	417	Alpagi Andr.	II.	319
Alguazir Albuleizor	I.	397	Alpagus Andreas	I.	386
Al Jabali	I.	401	— — —	II.	74
Ali Ben Juſſuf	I.	414	Alphanus Franciscus	II.	208
— — — Kemaleddin	I.	389	Alphen Godofr. v.	III.	358
— — — Omar	I.	408	Alpherio Hyacinthus de	II.	563
Alidofius	II.	514	Alpinus Proſper.	II.	293
Ali Ebn Achmed Abul Hafan	I.	405	Alprunus J. Baptiſt.	III.	472
— F. Rabir	I.	359	Al Rahabi	I.	401
— Haſſan Ali Ben			Alraheb	I.	359
Alkadi Al Arran	I.	405	Al Raheb	I.	379
Alkatrani	I.	414	Al Razi Codbeddin	I.	388
Alkindi	I.	351	Alſtedius J. Henr.	II.	585
Allain Dionyf.	II.	449	Altabari	I.	381
			Althufius		

Althufius Henr.	III.	252	Amphilochus	I.	17
—————	III.	263	Ampfing J. Affuerus	II.	357
Altimarus	II.	165	Amran F. Biaumet	I.	381
——— J.	I.	55	Amthor Caspar	II.	600
Altomari Donat Anton. ab	II.	80	Anastafius	I.	453
Alton Mathurin	II.	596	—————	II.	75
—————	II.	601	Anatolius	I.	288
—————	II.	607	—————	I.	276
—————	II.	686	—————	I.	290
Altwein J.	IV.	21	Anaxagoras	I.	28
Alvares Thomas	II.	172	Anaxilaus	I.	161
Alvarez Anton	II.	261	Anda	IV.	108
Alvarus	II.	565	Andalori Andr.	IV.	358
Aly Abdalag	I.	359	Andernacus J. Guintherus	II.	197
Aly Bin Ron	I.	359	Anderfon Joseph	IV.	8
Aly Sultan Al Khorassani	I.	411	Anderus Hyacinthus	III.	294
Alziari Pietro	III.	80	Andouillette P	III.	450
Amando M. Johannes de S.	I.	436	Andrade J. Galbam de	III.	431
Amanrich Cyr.	IV.	339	Andrado Joseph. Homen.	IV.	108
Amat J. Carol.	IV.	129	Andreae F.	III.	539
Amatus J. Carolus	II.	574	———— J. Valent.	III.	614
——— Leonh.	III.	220	———— Valerius	II.	398
Amboife Jac. d'	II.	314	Andreas	I.	129
—————	II.	391	———— Archiatrorum Comes	I.	180
———— Jaques d'	II.	319	———— Comes	I.	298
Ambrosini Bartholomeo	II.	595	———— Hyacinthus	IV.	301
Ambrosius	I.	165	———— J. Georg	IV.	123
———— Mediolanensis	I.	288	———— Tobias	III.	79
———— Pateolanus	I.	288	————	III.	201
Amelung Petr.	II.	397	André François	III.	329
Amende Joh.	IV.	82	——— de St.	I.	74
Amicus Diomedes	II.	320	——— N. de St.	IV.	18. 47
Amideus Mathias	II.	692	——— Pierre	II.	147
Amman J. Contr. I. 208.	IV.	14	———	II.	233
———— J.	III.	182	Andriolli Mich. Angel.	IV.	126
———— J. Contr.	III.	58	Androcydas	I.	106
———— Paul.	III.	91	Andromachi Cretenses	I.	178
Ammianus	III.	153	Andron	I.	117
Ammirauz M. Demetr.	IV.	133	Andronicus	I.	171
Ammonius Agricola	I.	258	Andry Nicol.	IV.	214. 287
———— J. Agricola	II.	14	Angeleres J. Fr. Bonaventura	IV.	122
————	I.	241	——— Angel.	IV.	122
					Angelico

Angelico Michel Angelo	II.	434	Antistius	I.	157
Angeli Daniel	III.	221	Antoine Dominique	IV.	271
Angelieri Bonaventura	IV.	16	Antonelli Hyppolytus	II.	593
Angelini Fulvius	II.	362	Antoniacus Janus	I.	232
———— Nicol. Boca	II.	412	Antonio Alb. Mich.	II.	614
Angelinus Facondinus	II.	652	Antonius	I.	172
Angelocrator Daniel	II.	564	———— B.	I.	470
Angelus Camerinenfis	I.	437	———— Joh.	I.	517
———— J.	II.	416	———— Mufa	I.	150
Angelutinus Theod.	II.	277	———— Nicol.	III.	328
Anglois Mich. P	III.	21	Antonius Pharmacopola	I.	216
Anguilbertus Theodor.	I.	502	Antyllus	I.	279
Anguillara Anton	II.	184	Apelles Thafius	I.	181
Anguifola Anton	II.	270	Apemantus	I.	125
Anhalt	IV.	208	Aphroda	I.	168
Anhard Elias	II.	262	Apianus Petr.	I.	536
————	II.	389	Apiarius Matthias	II.	31
Anna Cominena	I.	322	Apinus J. Lud.	IV.	84
Annaard Christoph.	IV.	344	Apion	I.	165
Anselmi Battista	II.	584	Apis	I.	11
Anselmus Aurelius	II.	384	Apollinaris	I.	294
———— Valerius	I.	467	———— T. Julius Roscanus	I.	186
Antæus	I.	183	Apollo	I.	12
Antarvetus Ifrael	II.	367	Apollodorus	I.	117
Antheros	I.	164	————	I.	132
Anthoni J. Gregor.	III.	644	————	I.	181
Anthus	I.	299	APOLLONIDES Cous	I.	24
Antigenes	I.	24	———— Cyprius	I.	213
————	I.	25	APOLLONII Antiocheni	I.	135
————	I.	128	Apollonius	I.	89
————	I.	138	————	I.	103
————	I.	220	———— Archiftator	I.	223
Antiles	I.	356	———— Cyclus	I.	137
Antimachus	I.	167	———— Citicus	I.	139
Antimetus	I.	165	———— Glaucias	I.	137
Antiochus	I.	220	———— Memphitus	I.	124
————	I.	221	———— Muf.	I.	129
————	I.	221	————	I.	154
Antipater	I.	160.	———— organicus	I.	222
Antiphanes	I.	132	———— Pergamenus	I.	223
Antiphenes	I.	24	———— Pytnæus	I.	181
Antisthenes	I.	26	———— Tarfeus	I.	223

Apollophanes	I.	125	Arcinioga Franc. Beler de	II.	365
Apolonifius	I.	357	Arculanus Johan.	I.	462
Apono Petr. de	I.	105	Arcularius J. Henr.	II.	692
Appelius J. Just.	IV.	353	Arcusia Charles d'	II.	378
Aprianus	I.	222	Ardensbach Wenc. Maxim.	III.	297
Apulejus L.	I.	187	Ardern Johannes de	I.	450
——— L.	I.	188	Ardizzoni Sabr.	III.	53
Aquila J. de	I.	484	Areault Georg	II.	431
Aquilanus Sebastian	I.	481	Arellan Petr. Franc.	II.	322
Aquilera Anton	I.	508	Arend J. Georg.	III.	388
Arabas	I.	223	Arætaus	I.	192
Arabafus	I.	356	Arevalo Alphonfo Somez de	II.	538
Arabus	I.	12	Argelati Philip.	IV.	203
Aranqueto Brunettus ab	III.	4	Argenterius Jul.	I.	55
Aras Georg	III.	193	——— ———	II.	96
Aratias	I.	357	Argoli Andreas	II.	642
Arbaud Georg.	II.	391	Arimono Annib.	II.	207
——— ———	II.	613	Aristus Franc.	IV.	414
Arbauld Georg.	II.	380	Aristæus	I.	18
——— t ———	II.	369	——— Torfeus	I.	216
——— t ———	II.	460	Aristarchus	I.	130
——— t ———	II.	542	Aristion	I.	81
——— t ———	II.	640	———	I.	102
Arbinet Daniel	III.	29	Aristippus	I.	192
——— ———	III.	30	Aristocles	I.	169
——— ———	III.	56	Aristodemus	I.	154
Arbre J. Claud. de P'	III.	481	Aristogenes	I.	116
Arcadio Aleffandro	II.	600	Aristogiton	I.	132
——— Francesco	II.	479	Aristomenes	I.	227
Arcadius	I.	315	Ariston	I.	159
Arcagenius	I.	357	Aristophilus	I.	24
Arcasio Medico	II.	586	———	I.	26
Arcella Justin.	II.	168	Aristoteles	I.	105
Archagatus	I.	132	——— Melitiniensis	I.	222
Archer John.	III.	356	Arlebout Ysbrand Gisbert	III.	163
Archibald Georg.	III.	369	Arlunus Petrus	I.	534
Archibius	I.	131	Arma J. Franc.	II.	90
———	I.	222	Armbruster J.	II.	336
Archidamus	I.	102	Arminius	I.	180
Archigenes Apameus	I.	198	Arnaldus Bachoune Villanovanus	I.	446
Archistratus	I.	131	Arnifæus Fr.	III.	43
Archon	I.	355	——— Henning.	II.	415

Arnold Erm.	III.	480	Afch Georg	III.	646
—— J.	IV.	52	Afchenberg Henr. Bern.	IV.	344
—— J. D.	IV.	164	Asclapo Patrensis	I.	156
—— J. M.	II.	410	Asclepiades	I.	76
—— J. Martin.	IV.	84	—— —	I.	140
Arnoldi Phil. Jac.	IV.	384	—— — Pharmacion	I.	216
Arnoldus Stephan.	I.	453	Asculanus Soladinus	I.	462
—— Villanovanus	I.	387	Afellius C.	II.	544
Arnolphus J. B.	II.	235	Asgaard Rœmer	IV.	439
Arnould Th.	III.	25	Aslaki	I.	401
Aromatarius Josephus ab	II.	538	Asnafander	I.	359
Aron	I.	328	Asphalartefius	I.	167
Arquatus J. Franc.	II.	476	Asrabcl.	I.	359
Arraes Duartus Madeira	II.	638	Affaltus Petr.	III.	511
Arragon Evert	II.	227	Affelinæus J.	III.	85
Arragosius Wilhelm	II.	326	Affelineus Petr.	II.	157
Arrais	II.	431	Affendelst Simon v.	III.	252
Arredondo Martin	III.	70	Affnerus J.	II.	358
Arrhabion Ponticus	I.	46	Aft J. Danz von	II.	68
Arrivabenus Ludov.	II.	46	Aftarius Blasius	I.	464
Aruntius	I.	166	Aftmann C. S.	IV.	224
Arfares	I.	359	Aftorius J.	II.	495
Artemdorus	I.	126	Aft rampfychus	I.	278
—— —	I.	326	Aftuc J.	IV.	328
—— — Capito	I.	219	Afugiftara	I.	357
Artemius Christoph.	II.	480	Ateuriftus	I.	354
—— — Dianio	I.	288	Athenæus	I.	326
Artemon	I.	132	—— — Ægyptius	I.	226
—— —	I.	181	—— — Cilix	I.	192
Arthuis Petr.	II.	219	Atbenagoras	I.	126
Arthuys Petr.	II.	211	—— —	I.	326
Artocophininus Henricus	II.	500	Athenion	I.	157
Artocophinus Henr.	II.	318	Athenippus	I.	166
Artopœus J. Chrif.	III.	528	Athenodorus	I.	224
Artorius M.	I.	150	Athotis	I.	20
—— M. Asclep.	I.	185	Athuriscus	I.	354
Arum Joach. v.	I.	58	Atram	I.	382
Aruntus L. Asclep.	I.	185	Atrocianus Johannes	I.	425
Arvifet Etienne	II.	457	Atryillatus	I.	224
Afaineri	I.	382	Attalion	I.	90
Afascara	I.	359	Attalus	I.	213
Afcelin Petr.	I.	436	Attarhindi	I.	363

Atyatai	I.	357	Avour Daniel Chardon	IV.	207
Auberius Johannes	II.	401	Awek J.	III.	202
Aubertus Jacob	II.	199	Axt J. Conr.	III.	445
Aubry Jean	II.	494	Axtelmeyer Stanisl. Rich.	IV.	273
Auchter Petr. Mich.	II.	447	Ayala Gabriel	II.	141
Auda Dominicus	III.	400	———— Hieronymus de	III.	329
Aufidius M.	I.	188	Aylwin Thomas	III.	527
Augenius Horatius	II.	176	Ayme Isaac	III.	619
———— Sebast.	II.	116	Ayrer	III.	372
Augenville Cæsar	II.	271	Ayrer Christ. Henr.	II.	313
Augerastus	I.	216	———— ———	II.	356
Aulaire S.	II.	488	———— ———	II.	423
Auletius Alardus	II.	366	———— J. Christoph	II.	500
Aulifius Dominic.	IV.	286	Azanita	I.	223
Aurelius M. Acepiades	I.	134	Azararus	I.	381
Auriasius	I.	357	Azevedo Juan Velasquez de	II.	546
Aurifaber Andr.	I.	323	———— Moyfes Salomon.	III.	133
———— Ph.	II.	91	———— Petr.	IV.	366. 386. 453.
Aurimontanus Hieronymus	I.	592			
Aufonius Julius	I.	287	B.		
Aufsfeld J. Christoph.	III.	175	Babinet Hugh.	II.	88
Austen Andr.	IV.	307	———— Hugo	II.	96
Austins	III.	197	———— ———	II.	157
Autriacus Joh.	III.	424	Bacchini Benedict.	IV.	9
Auftrius Sebast.	I.	55	Baccius Andr.	II.	157
———— ———	II.	42	Bachanelli Joh.	II.	101
Auvalle S.	IV.	114	Bachaut Joseph.	III.	626
Auvergne Mlle. d'	IV.	108	Bachendorf Nic. Matth.	IV.	422
Avantius Carol.	III.	6	Bachendorph Nic. Matth.	II.	410
Avelinus Franciscus	III.	146	Bacher Stephan.	II.	318
———— ———	II.	632	Bachius	I.	128
Avenius Henr.	III.	142	Bachius	I.	88. 89
———— Joh.	IV.	57	Bachmeyer Wolfg. Wilh.	IV.	186
Avenzoar	I.	395	Bachot Etienne	II.	713
Averault Ant. de	II.	487	———— Steph.	II.	715
Averrhoes	I.	398	———— ———	II.	719
Avicenna	I.	383	———— ———	III.	5
Avignon Anton d'	I.	505	———— ———	III.	10
Avila Ludov. Lobera de	I.	530	———— ———	III.	73
Avil Hakim.	I.	400	———— ———	III.	389
Avil Memi Ali Nafid	I.	400	———— ———	IV.	4. 9. 24
Avinnon J. de	II.	75			

Bacht Clemens Joh.	III.	447	Baker Georg	II.	198
Bachus	I.	12	Balæus J.	II.	88
Bachwald J.	IV.	296	Balamius	I.	235
Back Jacob de	II.	637	———— Ferdin.	II.	97
Backmeister Matth.	II.	390	Balbianus Justus.	II.	338
———— Sebast.	IV.	285	Balcianellus J.	II.	309
Bacmeister J.	II.	676	Balde Jacob	III.	23
———— J.	III.	72	Baldefius Antonius	II.	431
Bacon Franciscus de Verulamio	II.	512	Baldi Hubert.	II.	714
———— Rogerius	I.	435	Baldinger E. G.	IV.	147
Bacquere Bened.	III.	327	Baldini Bernard	I.	273
Bactifchua	I.	339	Baldinius Bacijs	I.	60
Bacuet Hofeas	III.	275	———— Baccius	II.	267
Baddamius J.	III.	188	Baldinus Bernard	II.	160
Badilius Valerius	II.	385	———— ———	II.	165
Badreddin Abu Abdalla	I.	414	———— Hieron.	I.	476
Badroddin	I.	406	Baldit Michael.	III.	194
Badus Sebastian	II.	691	Baldus Baldus	I.	60
Bær Nicol.	IV.	233	———— ———	II.	592
Bærtſcheer J.	III.	388	Baldus Camillus	III.	414
Bæsdorf Cornel. a	II.	251	Baldus Hieron.	II.	690
Bæza Petro	II.	261	Baldutius Valerius	II.	401
Bagaylus	II.	355	Baleſtra Guiſeppe	III.	62
Bagellardus Paulus de Flumine	I.	466	Balingham	II.	534
Baggaart Joh.	IV.	208	Baliſta Chriſt.	II.	112
Baglivus Georg.	IV.	197	———— ———	II.	80
Baic Arnaud.	II.	713	Ballonius Guilielm.	I.	97
Baier J. Jac.	IV.	243	———— ———	II.	211
Baillard Edm.	III.	249	———— ———	II.	449
Baillon Guil.	II.	330	Balneis Abraham de	II.	131
———— de	II.	224	Balthafar Theodor.	IV.	345
———— de	II.	319	Balvard	II.	713
———— de	II.	359	Baluze Steph.	III.	364
———— de	II.	426	Bamachitus	I.	359
———— du	II.	174	Bamferds	II.	365
———— le	II.	449	Bandiera Paul. Hieron.	IV.	300
Baillon J.	II.	416	Bandini Angel. Maria	I.	138
Bailly Nic.	III.	614	Banzer Marcus	II.	459
———— ———	III.	614	Baralis B.	II.	259
———— ———	III.	645	———— Bartholom.	II.	448
———— Pierre	II.	566	———— ———	II.	460
Bain Chr.	II.	311	———— ———	II.	472

Baralis Bartholom.	II.	568	Baroccius Alphonfus	I.	56
—————	II.	607	—————	II.	387
—————	III.	48	Baronius Theod.	II.	406
————— Car.	III.	27	————— Vincentius	II.	615
—————	III.	29	Baron Petr.	II.	349
————— Charles	III.	56	—————	II.	358
Barafin	III.	626	————— Theodor.	IV.	301
Baravolus	II.	156	Barra Pierre	III.	151
Barba Petr.	II.	685	Barralis B.	II.	494
Barbati Hieron.	III.	171	Barre Guil. de la	II.	211
Barbe Sim.	IV.	207	————— P.	I.	87
Barbeirac Car.	III.	68	Barrie Arnaud	III.	249
Barbek Frid. Gottfr.	III.	645	Barrios Johannes	II.	398
Barbereau	III.	260	Barroughs	II.	414
Barberius J.	III.	544	Bartas Guil. Salust de	II.	402
Barbette Paul.	II.	56	Bartels Nicol. Adolphus	III.	133
Barbier J.	II.	478	Barth Jeremias	II.	399
Barbor. Wilhelm.	III.	141	————— Michael	I.	510
Barchausen J.	II.	634	—————	II.	129
Barchesius Petr.	II.	113	barthius Caspar	I.	296
Bardili Car.	III.	153	————— Zacharias	II.	329
————— Martin	II.	707	Bartholi Georg Theodor.	IV.	266
Barelrier Jac.	II.	601	Bartholino Antonio	II.	262
—————	II.	607	Bartholinus Albertus	III.	194
—————	II.	607	————— Caspar	II.	421
Barera Juan Ordonnes de la	IV.	271	—————	III.	348
Bares	I.	359	————— Erasmus	III.	449
Baret	II.	575	————— Laurent.	II.	102
Baricellus Julius Cæsar.	II.	367	————— Thomas	II.	653
Barili J.	III.	35	————— Thomas	III.	346
Barifanus Franc. Dom.	I.	53	Bartholi Sebast.	III.	401
Barker J.	I.	100	Bartholomæus	I. 484. II.	365
Bark F. Elbi.	I.	381	————— ab urbe vetere	II.	68
Barkhausen J. Conr.	IV.	75	————— de Glanville	I.	434
Barlaam	I.	328	————— J.	III.	335
Barlandus Hubert	I.	535	————— Just. Politanus	I.	24
—————	I.	264	————— Justinopoli		
Barlet Claud.	IV.	441	Bartisch Georg.	II.	252
Barner Jacob	III.	364	Bartoletti Fabricius	II.	686
Barnefius Faust. Naronius	III.	304	Bartoli Sebast.	III.	193
Barnstein Henric.	II.	701	Bartsch Jac.	II.	535
Barnstorf Erm.	III.	335	Baruffaldi Girolamo	IV.	380

Baruffaldus Hieron.	II.	27	Bauhinus J. Jac.	III.	124
Barzizii Christoph. de	I.	470	Bauynet	II.	252
Barzuatus	I.	382	Bauler Ezechiel	III.	477
Barzujah	I.	334	Bauman Henr.	IV.	306
Bascarini Joh.	III.	313	——— Frid.	IV.	298
Basilus	I.	288	——— J. Nicol.	II.	578
———	I.	311	Baume le	IV.	345
Eaffiere Paul.	III.	647	Baur Lud. Luc.	IV.	440
Bassi J. Jacob	I.	96	Baurger Jac. de	IV.	277
Bassius J. Jacob	II.	313	Bausch J. Laurent.	II.	588
Bassus Julius	I.	151	——— Leonh.	II.	424
Bastellus Andr.	II.	335	Bauschius Laur.	III.	280
Bataller J. Bapt.	III.	108	——— Leonh.	II.	313
Bate G.	III.	303	Bauschner Ezechiel	III.	35
Bateman	II.	237	Bausner Bartholomæus	III.	49
Bates William	III.	495	Bautzmann Joh. Christ.	III.	358
Bathurst Radulph.	III.	15	Baux	III.	482
Batsch J.	II.	588	Bauzmann Christoph	II.	693
Battarelli G.	IV.	49	——— J. Christ.	III.	647
Batti Carol.	II.	318	Bavifani Franc. Dom.	III.	146
Battier Daniel	III.	448	Bavot Ludov.	I.	256
Battus Gerardus	II.	173	Bay O van der	III.	402
——— Henr.	I.	58	Bayer Andr.	III.	33
——— Levinus	II.	247	——— J. Michel.	III.	130
Bauda Abraham	III.	329	——— Wenceslaus	I.	520
Baudelot Cæsar	IV.	292	Bayfield Robert	III.	46
Bauderon Brice	II.	281	Bayle Franciscus	III.	267
Baudesson Nicol.	II.	96	Baynard D.	IV.	12
Baudiche Simon	II.	114	Baynord Eduard.	IV.	190
Baudis Joachim	II.	260	Bayro Petr. de	I.	493
Bauduyn Chr.	II.	191	Baza Alonso	II.	172
——— Claud.	II.	195	Bazin Claud.	II.	185
Bauer	IV.	22	——— ———	II.	350
Bauerius de Baueriis	I.	471	——— ———	II.	358
Bauerschmidt Thomas	II.	429	——— ———	II.	416
Baufort L. de	III.	47	——— Dionyf.	II.	579
Baugrand D. Landeus	III.	482	——— ———	II.	588
Bauhinus Caspar	II.	232	——— Fr.	III.	305
——— Hieron.	III.	71	——— Fr.	III.	337
——— ———	III.	202	——— Sim.	II.	331
——— J.	II.	297	——— ———	II.	333
——— J. Casp.	III.	29	——— ———	II.	334

Bazin Sim.	II.	436	Beck Adam.	III.	611
— — —	II.	442	— — — Christ.	II.	471
— — —	II.	483	— — — J.	III.	37
— — —	II.	511	— — — J. D.	IV.	428
— — —	II.	615	— — — Janus	III.	448
— — —	II.	647	— — — Joh.	IV.	440
Bazzicaluve Ascan. Maria	IV.	303	— — — J. Rud.	III.	481
Beal Joh.	III.	371	— — — e David van der	III.	364
Beale Barthol.	IV.	294	— — — e — — —	III.	423
— — — J.	III.	184	Becker Andr.	III.	123
Beard Gabriel	II.	400	— — — Christoph.	III.	141
— — — — —	II.	449	— — — Dan. Christ.	IV.	8
— — — Caspar.	II.	400	— — — Gottl.	III.	388
Beatus Gabriel	II.	270	— — — J. Conr.	IV.	212
Beauchesne J.	II.	191	— — — J. Gottfr.	353.	382
— — — J.	II.	195	Beckers Jac.	III.	263
— — — J.	II.	208	— — — Nicol. Wilh.	III.	283
— — — J.	II.	288	Becket Guilielm.	IV.	442
— — — J.	II.	292	Beckher Daniel	II.	509
— — — J.	II.	342	— — — — —	III.	28
— — — J.	II.	411	Becmann F.	III.	527
— — — J.	II.	448	— — — J. Christ.	III.	405
— — — J.	II.	501	— — — — —	III.	398
— — — J.	II.	517	Becquet Claud.	II.	88
Beaufort J. de	II.	391	— — — El.	II.	68
Beaugrand N.	II.	606	Becritius	I.	171
Beaulieu Etienne de	I.	528	Beda El.	II.	501
Beaurains Petr. de	II.	449	— — — — —	II.	512
— — — — —	II.	460	— — — Helias	III.	21
— — — — —	II.	549	Beddevole Dominicus	III.	505
— — — — —	II.	595	Bedreddin Haffan Ben Omar.	I.	409
— — — — —	III.	48	Bedrotius	I.	226
Beauval Henry Basnage de	IV.	48	Beer Henr. Leonh.	II.	651
— — — J. Boucher	III.	356	— — — J. Wolfg.	II.	495
Beauvoys J. de	II.	103	Beest Gualth van	III.	447
— — — Adr.	II.	99	Beggi Jac. Andr.	IV.	303
Bebber D. Isaac	III.	641	Begin Jacques	IV.	239
Bebel Balth.	III.	337	Behrens Conr. Barthold	IV.	16
Becker Hermann.	II.	548	— — — Georg Henr.	IV.	21
Beccher Joach.	III.	135	Behrnauer G.	IV.	125
Bechmann Frieder.	III.	359	— — — Gottlob	IV.	52
Becht J. G.	III.	480	— — — — — Jac.	II.	358

Beier Gottfr.	III.	133	Bellunensis Andr.	I.	386
— J. Christ.	IV.	306	Belot Franc.	II.	99
Beikestein J.	IV.	124	— Guil.	II.	501
Beintema J. W.	IV.	101	Below. Bernh.	III.	382
Beinza Matthias de	III.	479	— J. Frid.	IV.	110
Bek Mich.	IV.	306	Beltran Luis Amigo y	III.	524
Bel Ægid le	III.	56	Bembis Wolfg. de	II.	150
— — —	III.	508	Ben Abdallah.	I.	412
— — —	III.	626	— Abil Gaith.	I.	414
Belas	I.	299	— Almukah	I.	414
Belestre Fr. de	III.	614	Benancius Liffetus	II.	102
— — — —	III.	626	Benasse Rudolph.	IV.	211
— — — —	III.	645	Benavides Petrus Arias de	II.	141
Belet Guil.	II.	469	Ben Ebn Chalid.	I.	359
— — —	II.	517	— Ehgelbey.	I.	361
— Nicol.	II.	489	Benedictus	I.	468
Belfort Gabr. Bell. a	IV.	242	— — — Alexander	I.	474
Belfortis Albert.	II.	190	— — — Johannes	I.	499
Belida J.	II.	206	— — — Julius Cæsar.	II.	604
Beli Lucianus	I.	538	— — — Magister.	I.	49
Belin	III.	481	Benefet	I.	360
— Cl.	II.	314	Ben J.	III.	607
Belius Carolus	III.	527	Benier	III.	527
Bellacati Ludovicus	III.	398	Benivenius Anton.	I.	50
Bellacatus Aloyf.	II.	200	— — — —	I.	490
Bellay Jac.	II.	579	Bennet Christoph.	III.	49
Bellefort Zachar. Belin a	II.	369	Benoit Albert.	III.	370
Bellerie S. de la	III.	261	— — — Petr.	III.	82
Bellestre F. Picate de	IV.	167	Ben Omar.	I.	389
Belleus Theod.	I.	51	Bensheim Ernest.	IV.	267
— — — —	II.	184	Bentius Hugo	I.	457
Belli Barthold.	IV.	182	Benz Adolph. Christ.	IV.	84
— Nicol.	II.	173	— J. Georg.	IV.	277
Bellinus Laurent.	III.	124	Benzoni Nicol.	III.	388
Bellifarius Ludovicus	I.	231	Bequoy J. de	IV.	123
Bellius Dominic.	I.	273	Beragerus	I.	355
Belloforti J.	II.	233	Berauld Jean	II.	588
Bellorus J. Petr.	III.	637	Berault J.	II.	472
Bellos Anton. de	IV.	77	— — — J.	II.	496
Belloste Augustin.	IV.	204	— — — J.	II.	542
— — — Mich. Anton.	IV.	205	Berckring D.	III.	97
Bells	III.	172	Berdegalage Phil. Bern. de	IV.	226

Beré Jul.	II.	208	Bernier Franciscus	III.	274
Berengarius Jacobus	I.	500	—— Joh.	III.	523
Berenger	IV.	432	—— Pierre	II.	377
—— Barth. Adam.	IV.	364	Berniz Martin Bernh.	III.	361
Berga Anton.	II.	317	Beroaldus Philipp.	I.	483
Bergani Cefare	II.	368	Berricov J.	III.	335
Bergat Bernardus	II.	544	Berfelaar Jac.	IV.	82
Bergen J. Georg. a	IV.	82	Bersmann Georg.	II.	14
—— ———	IV.	82	—— ———	II.	184
Bergensis Gerard.	II.	151	Bertaldi J. Lud.	II.	421
Berger Cl.	III.	233	Bertapalia Leonardus	I.	458
—— —	III.	265	Berthod	IV.	114
—— —	III.	370	Bertholdi Andr.	II.	251
—— — IV. 277. 298.		299	Bertholet S.	IV.	422
—— J.	III.	181	Berthot J. Alph.	II.	192
—— J. Bened.	II.	458	Berti Giov. Bapt.	II.	458
—— J. Gottfr. de	III.	641	Bertini Antonio Francesco	IV.	270
—— U.	IV.	287	Bertinus G.	II.	265
——ies Jacob Girard des	III.	330	Bertod	IV.	125
Bergeron Petr.	I.	436	Bertotius Alfonsus	II.	116
Bergner Georg.	II.	511	Bertram Christ.	II.	516
—— ———	II.	566	—— Joach.	II.	471
Berigardus Petrus	I.	44	Bertrand	III.	602
—— ———	II.	704	—— ———	II.	584
Berkel Abraham	I.	296	Bertruccius Nicol.	I.	442
Berkelmann Petr. Valent.	III.	37	Bertuccius Placidus	IV.	292
Berkhuys Ant.	III.	72	Bertuch J. M.	III.	206
Berlin Sim.	II.	447	Berytius	I.	291
Berlochs Ant.	I.	521	Besardi J.	II.	469
Berlu J. Jacques	IV.	133	Beschebien Petr.	I.	462
Bernagie Pieter.	III.	521	Besler Michael Rupert.	II.	594
Bernard Christ.	IV.	360	—— Hieron.	II.	423
—— Eduard. III. 637.	IV.	219	Besse J.	IV.	308
—— Edward.	IV.	44	Besson Jac.	II.	124
—— Georg.	III.	143	—— Jaques	II.	190
Bernardinus Fr.	II.	48	Bestinus	I.	196
—— S. Senensis	I.	454	Betera Felicianus	II.	298
Bernard J. Steph.	I.	315	Bethencourt Jacob a	I.	514
—— J.	I.	323	Betienback Conr.	II.	448
Bernardus Archiepiscopus	I.	430	Betten Henr.	IV.	21
Bernerus Girard de	I.	460	Betti Anton Maria	II.	35
—— Sylvester.	II.	90	Bettus J.	III.	288

Betulius

Betulus J. Gregor.	IV.	100	Biendifant Cl.	III.	234
Betz Georg. Sigism.	III.	370	——— Cl.	III.	370
Beghen Corn. a	III.	494	——— Cl.	III.	265
Beutel J.	II.	458	Biennita	I.	221
Beuttel J. Georg.	IV.	24	Bierdumphel J.	II.	333
Bevaut J.	II.	483	Bierling Caspar Theoph.	III.	169
Beverwyck J.	I.	57	—— Hieron.	III.	8
——— Johannes van	II.	607	Biermann H.	IV.	383
Bex Abraham	III.	480	——— Martin.	II.	292
Beyer Ezechiel	II.	423	Biermannus Mart.	II.	311
—— Gottfr.	III.	369	Bierwirth Christ.	IV.	439
—— J.	III.	263	Biefter J.	III.	336
—— J. Hartmann	II.	268	—— Jac.	IV.	420
—— Michael	II.	499	—— Peter.	III.	153
—— Phil. Henr.	III.	264	Biet	IV.	381
Beyler Lucas	II.	480	Biganoi De	IV.	359
Beynon Elias	III.	47	Biggs Nathanael	III.	25
—— Elie	III.	356	Bigorre Ant.	III.	72
Beza	IV.	22	Bilion	IV.	302
—— Theod.	II.	180	Bilitzer Christoph.	II.	426
—— ———	III.	46	Billich Ant. Gunther.	II.	531
Bezancou Charles	III.	400	Billiks J.	II.	574
Bianzani Thomas	II.	365	Bimbault Ant.	II.	436
Biard Gabriel	II.	607	Bimbino B.	II.	252
—— Gabr.	II.	634	Bimbiollus Annibal	II.	376
—— ———	II.	406	Bimius J.	III.	296
Biart Gabr.	II.	542	Binder Catharina	II.	258
Bibar	I.	359	—— Christoph.	II.	424
Bibben J.	IV.	66	—— Udalricus	I.	429
Bibelesworth Gualther	I.	459	—— ———	I.	492
Bicais Michel.	III.	261	Bindi J. Bapt.	III.	66
Bicaiffe Honor.	I.	46	Binet Etienne	II.	565
—— ———	I.	79	Bineteau	III.	54
—— Honorat.	I.	37	Bingelstein J. Adolph.	II.	479
—— ———	III.	50	Bin Habrin	I.	361
Bickfai J. de	II.	638	Binninger J. Nicol.	III.	348
Bidloo God.	III.	513	——— L. E.	IV.	345
—— Nicol.	IV.	224	Bin Sahfi	I.	363
Bieben Matth.	III.	100	Biquet Anselmi	II.	588
Biechling J.	IV.	123	—— Ant.	II.	588
Biel Gabr.	I.	501	Birber Christoph.	IV.	316
Bienassis Pierre	II.	565	Birch Samson	III.	615

Tom. IV.

Ppp

Birch

Birch Thom.	III.	185	Blechschmidt J. Conr.	III.	448	
Birnbaum Gottfr. Sigism.	III.	337	Blegny Nicol. de	III.	353	
—————	III.	368	————— de	III.	449	
Bischof Balth.	III.	197	Blendinger Abraham	III.	418	
Bifellus Agabitus	II.	118	Blochwitz Martin	II.	548	
Bismack J.	I.	482	Block	III.	205	
Bitterkraut J. Christoph.	III.	416	Blom Cornel. de	III.	607	
Biumi Paul. Hieron.	IV.	202	Blondel Almerius	II.	226	
Bix J. Utr.	III.	419	—————	II.	492	
Blachet Gaspar.	II.	546	————— Franciscus	II.	407	
Blacvoc Henr.	II.	448	—————	II.	595	
Blacvodeus Henricus	I.	36	—————	II.	601	
—————	II.	402	—————	II.	646	
—————	II.	540	—————	II.	686	
Blacvod Henr.	II.	44	—————	III.	96	
—————	II.	181	—————	III.	253	
—————	II.	271	————— Francois	II.	699	
—————	II.	314	————— Jac. Aug.	IV.	123	
—————	II.	358	————— O. F.	IV.	121	
—————	II.	324	Blondellus Almaricus	I.	507	
—————	II.	416	————— Petr.	I.	37	
—————	II.	607	—————	II.	200	
————— Hieron.	II.	536	Blondi	I.	84	
————— Hon.	II.	489	Blondus Mich. Angel.	I.	67	
Blagrave Joseph.	III.	197	—————	I.	96	
Blancaard Steph.	III. 436.	IV.	133	I.	579	
Blanc Ægid. le	II.	442	Bloffius Sebast.	II.	258	
—————	II.	436	Blum Gregor.	III.	133	
—————	II.	460	————— Mauricius	II.	535	
Blanchellus Menghus	I.	509	Blumentrost Deodat.	IV.	165	
Blanchet Nicol.	II.	698	————— J. Deodat.	IV.	296	
—————	II.	715	Blumig J.	III.	252	
—————	III.	5	Boate Gerard	III.	36	
Blanck Erasm.	IV.	315	Bobart Henr.	III.	432	
Blankendeel Nic. de	IV.	164	Bocaud J.	II.	106	
Blasius Armengandus	I.	388	Boccalino J. Franc.	II.	156	
————— G.	III.	77	Boccardi J. Giacom.	II.	675	
Blaff Casp.	IV.	296	Boccobadati J. B.	IV.	102	
Blaftus	I.	170	Boccone Paul.	IV.	365	
—————	I.	222	Bocer Joh.	II.	119	
Blau Matth.	II. 606.	IV.	231	Bochalini J. F.	II.	90
Blazer Casp. Melch.	IV.	247	Bochmann J.	II.	399	

Bochot Steph.	III.	73	Boirel Nic.	IV.	341
Bocks Hieron.	II.	114	Bois Henr. du	IV.	311
Boclæker J.	III.	301	Boisot	IV.	54
Boddicker J.	II.	423	Boiffard	II.	328
Bodecher Janus	II.	614	Boiffe Jaques	II.	487
Bodenstein Adam von	II.	207	Boiffiere Petr. de la	II.	350
Boderius Thomas	II.	113	— —	II.	358
Bodex	I.	360	Boissy Guilielm. de	II.	157
Bodineau C.	II.	552	Bokel Joh.	II.	208
— Urban.	II.	549	Bokelmannus J. F.	I.	188
— —	II.	549	Bola Balthasar	II.	401
— —	II.	697	Boldo Barthol.	II.	207
— —	II.	719	— Fabricio	II.	210
Bodolo Jac.	III.	480	Boldoni Nic.	II.	113
Bodonius Henr.	IV.	364	Bollo Hermann.	II.	639
Boe Franciscus Sylvius de le	II.	627	Bolmann J. Henr.	IV.	182
Bœckel Henr. Jul.	II.	459	Bolnest Eduard	II.	377
Bœckelmann Andries	III.	417	— Edward	III.	329
Bœckler J.	III.	359	Bologna Giov. Stephan.	III.	621
Bœclerus J.	IV. 15.	226.	Bologninus Angelus	I.	492
Bœhme J. Just.	III.	624	Bolus Mendefius	I.	28
Bœhmens Mart.	III.	47	— —	I.	28
Bœk Christ.	IV.	405	Bolzetta Angel.	II.	206
Bœkel Wilhelm.	II.	399	— —	II.	544
Bœrhaave Herm.	I. 99.	IV. 142	Bomier J.	II.	227
Bœrner F.	I.	278	Bommer Mich.	II.	448
— F.	I.	66	— —	II.	460
Bœrnerus F.	I.	475	— Nicol.	II.	483
Bœse Dan.	IV.	21	Bompart	IV.	186
Bœthus	I.	159	— Conr.	IV.	214
Bœtischuarum Familia	I.	338	— Marcellin.	I.	86
Bœtticher Andr. Jul.	IV.	312	Bonaciolus L.	II.	232
— J. Gottlieb	IV.	422	— Lud.	I.	488
— Otto	II.	435	Bonacoffus Hercules	II.	51
Bœxio Luchino	II.	586	Bonacurgius Barthol.	II.	706
Bogdan Martin	I.	173	Bonafides Franciscus	I.	536
— —	III.	7	Bonagentis Victor	II.	82
Bohemus Christ.	III.	527	Bonamici	I.	439
— Tobias	II.	442	Bonamicus Franc.	II.	363
Bohm J.	III.	415	Bonannus J. Philip.	IV.	97
Bohn Johannes	III.	87	Bonard J.	II.	234
Boirel	III.	367	Bonardis B. de	I.	452

Bonaventura Ant. de fan	III.	70	Borelli G. Alfonso	III.	70
— Federicus	II.	345	Borellus Petr.	III.	17
Bonaveri	IV.	254	Borgarucci Prosper.	II.	155
Bonckenbergh Petr.	III.	231	Borgeel J. Gottfr.	IV.	211
Bonet Theoph.	II.	454	Borgemann Cosm.	II.	314
Bonevaal J. van	III.	42	Borges J. Alveres	III.	479
Bonier J.	II.	552	Borghefi S. Giov.	IV.	420
— J.	II.	552	Borhameddini	I.	389
Bon Johannes le	II.	266	Borhammeddin Mohammed	I.	405
Bonipertus Hieron.	I.	248	Borhameddin Naphis	I.	388
Bonnaire Robert de	II.	639	Born L.	IV.	276
— — — de	II.	640	Bornemann J. Christ.	IV.	311
Bonnart Jean	II.	566	Bornet Duncan	II.	455
Bonnet Claud.	III.	45	Bornhout J.	IV.	343
— Fabr.	II.	492	Borri Franciscus	III.	258
— Petr.	III.	389	Borrichius Olaus	III.	114
— — —	III.	389	Borri Giof Franc.	III.	501
— Theophilus	III.	236	Bosch Laurent van der	IV.	183
Bonnodiene	II.	432	Boschius J. Lonæus	II.	141
Bonomius	I.	437	Bosci Hippolytus	II.	337
Bonomo G. Cosm.	IV.	19	Bosco Francesco dal	III.	150
Bonpart Marcellin, Hercule	II.	587	— Jacob Manlius de	I.	471
Bontekoe C.	III.	521	Bose Claude Irat. de	IV.	419
— Cornel. van	III.	425	Bosellus Franciscus	III.	247
Bontius Gerard	II.	335	Bosidajar	I.	360
— Jac.	II.	681	Bosius J. Andr.	III.	62
Bonus	I.	171	Bosmann Wilh.	IV.	382
— Bernard.	IV.	25	Bosfy le	III.	223
Bonvarlet Nic.	III.	134	Botallus L.	II.	165
Bonvinius Elias	II.	413	— Leonardus	II.	126
Bonze J. Andr.	IV.	166	Botrys	I.	181
Boolcoel Just.	III.	153	Botterus Henricus	II.	710
Bootius Arnold	III.	5	Botti Florentin	IV.	379
Borbon Matth. borbonius a	II.	329	Bottonus Albert.	II.	232
— Philipp.	III.	620	— — —	II.	235
Borde Andrew	II.	199	Bouchard Franc.	III.	338
Bordegaraye Phil. bern. de	IV.	215	— t Anton.	II.	292
— — — Berth. de	IV.	298	— t Franc.	III.	108
Bording Christoph.	II.	426	Bouche Honoratus	II.	611
— Jac.	I.	237	Boudewyn Michael	III.	193
— — —	II.	299	Boudin J.	III.	505
Bordoni Benevenuti	II.	147	— J.	III.	529

Boudin J.	III.	614	Bourges J de	II.	501
— J.	IV.	68.	— J. de	II.	536
Bougard Tennecoyus	III.	141	— J. de	II.	579
Bougaud J. Ant.	III.	646	— J. de	III.	10
Bouillon	IV.	370	— J. de	III.	22
Bouillot Sim.	II.	715	— J. de	III.	63
Boujonnier Franc.	II.	542	— J. de	III.	370
— —	II.	579	— Jac.	III.	143
— —	III.	10	— —	III.	143
— —	III.	30	— — de	III.	155
— —	III.	56	— — de	III.	155
— — Jac.	III.	134	— — de	IV.	366
— —	III.	194	— Ludov. de	II.	103
Boulduc Sim.	IV.	300	Bourgoin Dom	II.	211
Boullot Sim.	III.	102	— —	II.	288
Boulton Rich.	IV.	272	— —	II.	288
Bourdclain Cl.	IV.	113.	Bourfaud Ant.	III.	29
Bourdclot Petrus	II.	441	Bouffuetus Fr.	II.	119
— —	II.	320	Bout bern de	IV.	163
— —	II.	646	Boutheroue Michael	II.	514
— —	II.	647	Boutonnier Franc.	II.	472
— —	II.	652	— —	II.	483
— —	III.	143	— —	II.	496
— —	IV.	167.	Bouvard Carol.	II.	431
— Pierre Jof. Michon	III.	187	— —	II.	380
Bourdon	III.	273	— —	II.	483
Bourgaud Ant.	IV.	92	— —	III.	43
— —	III.	5	— —	III.	63
— —	III.	22	— Claud.	II.	549
— —	III.	56	Bouvard Car.	II.	640
— J. Ant.	III.	21	Bouvier Bernard.	IV.	280
— —	III.	614	— Samuel	III.	276
Bourgdiou Car. Valef. de	I.	53	Bouze J. Andr.	IV.	166
— — — —	III.	52	bovius Thomas	II.	246
— — — — de	I.	37	boxbarter Anton	II.	595
Bourgeois J.	II.	449	boxbart Theodor.	III.	389
— — J.	II.	460	boxberger J. Casp.	III.	398
— — J.	II.	568	boxhorn M. Quirin,	III.	20
— — J.	III.	43	Boyle Robert.	I.	23
— — J.	III.	56	— —	I.	24
— — Louife	II.	403	— —	III.	109
Bourgon Joh.	II.	607	Boym Michael.	III.	647
Bourges de	II.	489			
— J.	III.	30			

Boym Michael.	III.	647	Braun Nicol.	II.	568
Boys Johannes du	II.	187	Bravo Casp.	III.	129
Boyuin Cl.	II.	224	— J.	I.	37
Boyvin Claud.	II.	336	Bravus J.	I.	240
— —	II.	341	— J.	II.	184
— —	II.	406	Brayer Andr.	II.	336
— —	II.	448	— Casp.	II.	288
Bozavotra J. Ant.	II.	75	— —	II.	460
Bra Henr. a	II.	266	— —	II.	460
Braak J.	IV.	135	— —	II.	472
Bracciolini Steph.	III.	21	— —	II.	588
Brachelius Hieron. Thriver	I.	82	— Casp.	II.	483
— — —	I.	163	— —	II.	489
Brachus Jac.	III.	638	— —	II.	517
Bræms J.	III.	417	— —	II.	622
Braga Melchior	III.	517	— Nicol.	II.	549
Braillet Pierre	II.	120	— —	II.	568
Braitenburg Georg Bartholom.			— —	II.	693
Polani a	II.	376	— —	II.	715
Brancaccius J.	IV.	339	— —	III.	277
Brancaleo J. Franc.	II.	31	— —	III.	305
Brand Herm.	III.	102	breche Jean	I.	44
— Paul.	III.	406	— J.	I.	48
— —	III.	449	brecht Clemens Jos. III. 626,	IV.	43
— Sebast.	I.	477	brechtel C. F.	II.	364
Brandes J. Dietr.	III.	72	brechtfeld J. Henr.	III.	346
— — —	III.	480	bredden Sim.	I.	453
Brandolinus Lippus	II.	61	breddenbeck Bernhard	III.	56
Braneaccio J. Maria	III.	146	breget Claud.	II.	634
Brasbridge Thomas	II.	219	breil Andr. du	II.	228
Brassavola Hieron. II. 290.	IV.	10	brem Wolfg. Sigism.	III.	26
Brassavoli Ant. Musf.	I.	50	brendel Adam	IV.	297
Brassavolus	I.	43	— J.	II.	94
— Anton Musf.	I.	272	— J. Martin	III.	21
— — —	II.	25	— J. Phil.	II.	445
— Romulus	II.	228	— Zacharias	II.	99
Brassean Philip	II.	644	— —	II.	318
Bratti Giov.	II.	293	brengger Matth.	II.	571
Braun Frider. Christ.	III.	405	brentius	I.	93
— J.	III.	53	— Andr.	I.	63
— J.	III.	505	— —	I.	65
— Laurent.	IV.	276	— —	I.	66

Brentius Andr.	I.	66	Bromel Olaus	IV.	20
—————	I.	81.	Bronchorst Henr. v.	IV.	20
—————	I.	389	Broncoli Thomas	II.	507
Brefch	IV.	276	Bronzerius Hieron.	II.	584
Bresmar	IV.	360	Broffe la	III.	446
Breton Carol. le	II.	652	—— Gui de la	II.	315
————— le	II.	686	Brouwer J.	III.	624
————— le	II.	716	—— J. A.	IV.	123
————— le	III.	155	Brown Richard	III.	365
————— le	III.	155	—— Thomas	II.	713
Bretschneider Adam	IV.	422	Browne Andr.	IV.	108
Brettel Phil. Conr.	II.	606	—— Joh.	III.	641
Brethauer J. Henr.	IV.	345	—— Joseph.	II.	360
Breuil Andr. du	II.	173	Brucæus Henr.	II.	172
————— du	II.	219	—— —	II.	247
————— du	II.	174	Brucker Jac.	II.	151
Breuille J. Loys de la	II.	675	Bruckner E. C.	IV.	134
Breyne J. Phil.	IV.	296	Brudus Emanuel	II.	73
Briccus Christ.	III.	29	Bruehl Gualther	II.	223
Briganti Annibal	II.	210	Brugge Wilh. Gunther	IV.	164
Bigard F. R.	II.	191	Brugis Bartholom. de	I.	485
Bright Timotheus	II.	249	—— Thomas	III.	622
Brioude Gabr. de	II.	676	Bruguer Onuphrus	II.	147
————— de	II.	686	Bruhier Joh. Jac.	III.	544
Brifet Claud.	II.	640	Bruitsma Regner	II.	470
Brigianus Hieron.	II.	298	Bruke Andr.	IV.	123
Brisseau fil.	IV.	431	Brunaclus Gaudentius	III.	104
—— Pierre	IV.	121	Brunel Andr.	III.	253
Briffet Car.	III.	124	—— Guilielm.	II.	91
—— —	III.	124	Brunet	IV.	227
—— Jac.	III.	143	—— J.	IV.	292
Briffot Petrus	I.	511	Brunfels Otto	I.	314
Brocardus	III.	450	—— —	I.	527
—— Marinus	I.	503	Brunheimer Steph. Dom.	II.	612
—— Petrus	I.	536	Bruni Gabr.	II.	482
Brochmann Casp.	II.	421	—— Vincent	II.	356
Brocking J.	II.	500	Brunn Joh. Jac.	II.	585
Brodie Jac.	IV.	227	Brunnemann Andr.	II.	536
Brodholz J. Mich.	IV.	365	Brunner Balth.	II.	226
Brodbeck J. Conr.	III.	101	—— J. Christ.	III.	34
Brœn Johannes	III.	422	—— J. Conr.	III.	321
Brœnig J. Bernh.	IV.	276	Bruno Christoph	II.	279

Bruno Frid. Jac.	IV.	84	Buſalé Annib.	I.	52
— Jac. Pancratius	I.	57	Buſalus	II.	376
— — —	II.	312	Buſatus	I.	303
— — —	III.	39	Bugatus J.	I.	371
Brunsmann J.	IV. III.	182	Bugella Janus Caſſini de	IV.	183
Brunſwig Hieron.	I.	476	Bugnot Sim. Albert	IV.	422
Brunus	I.	431	Buhahylyha Ben Gezia	I.	394
— Jordanus	II.	298	Buhifel	I.	360
Brufafchi J. J.	IV.	121	Buhren Dan. Frid.	IV.	242
Brutus J.	II.	165	Buiſſon Lud. du	III.	109
Bruxius Adam	II.	369	Bulæus Cæſar Egaffi	III.	171
Bruyerinus J.	I.	387	Bulenger Jul. Cæſ.	II.	550
Bruyerinus J.	I.	398	— Petr.	I.	43
Bruyn Cornelis le	IV.	272	Buleyn Wilh.	II.	122
Bruynſteen Herm.	III.	368	Bulgetius Attilius	III.	58
Bryde David	III.	197	Bulkeley Rich.	IV.	10
Bryon Franc.	II.	594	Bullart Iſaac	III.	524
Bſcherer Daniel	IV.	27	Bulleyn W.	II.	317
Bubilihi	I.	360	— Will.	III.	81
Buccardus J. Jac.	II.	635	Bultingk Abrah.	III.	263
Buccella Nicol.	II.	278	Bumaldi J. Anton.	II.	674
Bucci Agottino	II.	262	Buncken Chriſt.	II.	707
Buchan Caſp.	II.	333	— —	III.	24
Buchchin J.	I.	456	Buncken Chriſtoph.	II.	651
Bucheim J. Georg	IV.	307	Bunworths Richard	III.	132
Bucher Victorin	II.	356	Burchard J. Rudolph.	III.	100
Buchholz Henr.	IV.	52	— — —	III.	233
— Hieron.	II.	639	— Petr.	I.	95
Buchner El. And.	I.	58	Burchelat Bartholom.	II.	308
— N.	IV.	421	Burchard Chriſtoph.	II.	587
Buchnerus Auguſt.	II.	686	Burckel J.	IV.	125
Bucius Domin.	II.	98	Burckhard Jac.	II.	440
Bucoldiani Gerard.	II.	64	Bure Otto Engelbert.	II.	426
Bucoldianus	II.	367	Burée Pierre	II.	378
Bucziva J. Daniel Globitz de	III.	495	Burette Petr. Joh.	IV.	68. 91
Budæus Godofr.	IV.	273	Burgauer Domin.	II.	14
— Guilielmus	I.	225	Burgeel J. G.	IV.	210
— — —	II.	48	Burgenſis Claudius	II.	46
— — —	II.	399	Burges Peter.	III.	382
— J.	II.	410	Burggraf J. Ern.	I.	428
Budens Georg	IV.	110	Burggrav J. E.	III.	423
Bufaletti Paul. Ant.	IV.	341	— J. Phil.	IV.	307

Burghil	III.	338	Butinus J.	I.	45
Burgis Barthol.	I.	50	— J.	I.	51
— — de	I.	36	Butironus Franc.	I.	403
Burgius Johannes	III.	435	Butius Vincent	III.	34
Burgmann Jac.	IV.	440	Butter Joseph.	IV.	221
Burgoin Dom.	II.	201	Buttner Andr.	II.	89
Burgos Alphonf.	III.	25	— J.	II.	577
— Vincent de	I.	521	Butzius J.	III.	385
Burgower J.	II. 548	IV. 9	Buxbaum Andr.	III. 448	IV. 177
Burigny D. de	I.	277	— L.	IV.	224
Buring Joh.	III.	623	Buyfen Henr.	IV.	432
Burky Christ.	IV.	296	Bye Jac. de	IV.	51
Burlachinus Bern.	II.	222	Byfield	III.	641
Burlet	IV.	126	Byffus Fortunat Fidel.	II.	332
— Cl.	IV.	114	Bywaart Hercules	IV.	51
Burlin Jac.	III.	154	Bzovius Abraham	II.	427
Burmannus Petr.	I.	274			
Burmeister Petr.	II.	447			
Burnet Thom.	I.	98			
— —	III.	325			
— —	IV.	110			
Burntorf Berh.	IV.	364			
Burrough Jac.	IV.	299			
Burroughs	III.	28			
Burfer Joachim	II.	439			
— Leopold	II.	311			
Bury Jacques	II.	515			
Busch Henr. von der	III.	252			
— Laurent van den	IV.	276			
— Sebaldus	II.	52			
Buschmann Petr.	III.	432			
Busennius Anton.	I.	241			
Busschhof Hermann.	III.	302			
Busse J.	IV.	241			
Butlius A. F.	IV.	123			
Bustamanti Bened.	II.	95			
Busti Angel.	II.	438			
Butaducus	I.	355			
Butini Johannes	II.	112			
Butinus J.	I.	37			
— J.	I.	39			
— J.	I.	42			

Tom. IV.

Q q q

Cæfarius

Cæfarius J.	I.	274.	517	Calmette Franciscus	III.	414
— S.	I.		278	Calpetanus	I.	166
Caffa Car.	IV.		86	Calphurnius Franciscus	I.	384
Cagnatus	I.		167	Calpurnius Q. Asclep.	I.	185
— Marfigt.	II.		56	Calvinus Laurent.	I.	500
— Marfilius	II.	230.	422	Calvis Paul de	II.	460
Cahagnefi Jacob	II.		327	Calvo Ferdin.	II.	354
Cahlen Frid.	III.		3	Calvoli Giov. Cinelli	III.	416
Caimus Pompejus	II.		563	Calvus	I.	80
Cajus	I.		221	— Fabius I. 35. 62. 69.	I.	92
— Bernard	II.		387	— J. Fab.	I.	78
— C. Ætius	I.		185	— Petr.	I.	225
— Joh.	II.		70	Calwenfeld Andr. de	II.	614
— J.	II.	83.	271	Calzavelia Vincent.	II.	179
Calafatti Georgio	III.		525	Camachilis	I.	328
Calaman	I.		360	Camaffi Ant.	II.	414
Calaminius Georg.	II.		197	Camannez Petr.	II.	539
Calaminus Georg.	I.		519	Camarindi	I.	414
Calanius Prosp.	I.	237.	241	Cameau	III.	603
— —	II.		42	Camelius	I.	161
Calaph	I.		360	Camerarius Elias	IV.	92
Calart J. B.	III.		639	— — Rud. I. 57.	III.	311
Calays	I.		355	— J.	I.	811
Calbo J.	II.		228	— Joach. II. 14. 75. 250. 329.	IV.	423
Calcagnini Cælus	II.		550	— J. Rud.	II.	427
Calcanus Prosper.	II.		637	— Rud. Jac.	III.	612
Calderus Casp.	II.		122	Camillus Annibal	II.	401
Caldefis B.	IV.		18	Cammerer J. Andr. II. 447.	III.	173
Cale Guillem.	III.		293	Camotius J. B.	I.	314
Caleftanus Girolamo	II.		92	Camozza J.	IV.	380
Calexius P. Blondell.	I.		65	Campanella Thomas	II.	491
Callianax	I.		127	Campbell A. W.	IV.	382
Callicles	II.	137.	318	Campegius J. Brugerinus	II.	128
Calligenes	I.		138	— — Symphorinus	I.	64. 81.
Callimachus	I.		127			93. 95
Callimorphus	I.		186	Campen Christoph von	IV.	102
Callinicus	II.	129.	161	Campenius Claud.	I.	41. 51
Callisthenes	I.		105	Campi Balthafar	II.	575
Callistratus	I.		227	— Michael	I.	240
Callistus Ælius Nic.	I.		186	— Simon a	I.	240
Calloet Querbret.	III.		198	Campolongi Æmilii	II.	320
Calmette Franciscus	II.		465	Campolongo Ottavio	II.	440

Campolongus

Campolongus Æmilius	II. 189.	312	Carchesius Valent.	II.	425
Campo Simon a	II.	685	Cardano F.	II.	706
Campus Francisc.	II.	225	Cardanus	I.	37
Camutius Andr.	II.	146	— H.	I. 33. 64. 41.	76
Can Francesco	IV.	65	— Hieron.	I. 50. 60.	II. 81
Cana Mufali	I.	405	— J. B.	II.	232
Canadelle	II.	620	Cardenos J.	II.	299
Canali Florian	II.	434	Cardesle J.	IV.	187
Cahario Gaspar Lopez	II.	156	Cardilucius J. Hiskias	III.	275
Cancah Alhindi	I.	414	Cardofus Ferdin.	II.	354
Candele J. le	III.	304	Cardueli Domenico	II.	634
Canevarius Demetr.	II.	354	Carera Anton Pricivallo	II.	605
Cangaloes Anton.	III.	260	Carion Manuel Ramirez de	II.	578
Canonherius Petr. Andr.	I. 52. II.	368	Carke Timoth.	III.	254
Canterus Guilielm.	I.	225	Carl Samuel	IV.	354
Capella Michael	I.	498	Carli	IV.	254
— — de	J.	434	Carliere Nic. de la	III. 645. IV.	9.
Capelle Bernh. Chriff.	III.	276		24.	125
Capello J. Franc.	III.	54	Carmarteau P.	IV.	142
Capelluti Rol.	II.	650	Carmeni Daniel	II.	616
Capellutius Rolandus	I.	466	Carmichael Rob.	IV.	163
Capitanus Joh.	II.	103	Carminæus Balthaf.	IV.	177
Capitonis	I.	89	Carmona Gerardus de	I.	439
Capivaccius Hieron.	I. 56. II.	142	— J. de	II.	232
Capluanus Anton	II. 262.	268	Carmonensis Gerard.	II.	319
Capoa Leonardus a	I.	59	— — Guilh.	I.	39
— — de	I.	98	Carnerius J.	II.	101
— Lombard de	III.	459	Carnevala J. Bapt.	II.	492
Capoccius Franc.	II.	267	Carnilia Casp.	II.	313
Cappe Andr. de	II. 271.	336	Carnola Ludov.	III.	495
Cappel Guil.	II.	208	Carolus Theod.	IV.	25
— W. F.	IV.	445	Caron	I.	328
Cappeln J. Frid. van	III.	358	— Jac.	II.	91
Cappon Nicol.	II. 615. III.	202	— Phil.°	IV. 68. 91.	386
Caprilius Pius Æneas	II.	297	— Philib.	IV.	67
Caranes Bernardinus	II.	302	Carovala Joh. Felix Fernandez	IV.	431
Caranta	II.	515	Carozzi J.	IV.	379
Caranza Alphonfus de	II.	561	Carpentarius Jac.	II. 150.	152
Carcanus Achill.	I.	45	Carpentier Jac.	II.	187
— Achilleus	II.	210	Carpinetus Tarquinius	II.	406
— Baptista	II.	209	Carr Rich.	IV.	99
Carceus M.	III.	335	Carra Rafaele	III.	35

Carrerius Petr.	II.	87	Castelli Petr.	I.	57
— Vincent.			— Philotheus	III.	495
Carrero Petr. Garcias	II.	458	Castellius J. Durantius	II.	221
Carrichter Bartholom.	II.	189	Castello Tura de	I.	484
Carron Phil.	IV,	215	Castellus	II.	483
Cartagena Anton.	I.	520	— Bartholom.	II.	325
— Petr.	I.	508	— Joh.	II.	402
Carte	III.	529	— Petr.	I.	53
Cartegni G. B.	II.	565	— — Vasco	II.	454
Cartorius Melch.	II.	469	Castiglion Petr. Maria	II.	476
— Steph.	II.	117	Castillio Anton Diaz	I.	99
Cartier Renat.	II.	449	Castinus	I.	298
Cartli Pia	IV.	132	Caston Armenus	I.	328
Carvinus J.	II.	142	Castor	I.	12
Carys Walther	II.	271	— Antonius	I.	165
Casalenus J. Anton.	II.	375	Castro Franc. Mart. de	II.	119
Casalis Vincent.	II.	101	Castrius Jacob.	I.	520
Casaubonus H.	I.	226	Castro Andr. Anton. de	II.	616
Cascales Franc. Perez.	II.	422	— Benedictus a	II.	716
— — Puez.	II.	338	— Emanuel a	II.	343
Caselius J.	II.	432	— Ezechiel a	II.	681
Caserta Anton Franc.	II.	401	— J. de	II.	492
— Franc. Anton.	II.	574	— Petr. a	I. 97. III.	15
Cashley	I.	36.	— — de	II.	681
Caspari J. Casp.	III.	252	— Rodericus a	II.	370
Caspius Georg.	II.	226	— Steph. Rodericus de	II.	496
Cassanus Ferdin.	II.	137.	Castus	I.	168
— Franc.	II.	80	Casulanus Prothus	II.	498
Cassa nova	II.	544	Catahaustus	I.	356
Cassius Andr.	III. 201. IV.	439	Catalanus Berengar.	II.	343
— Felix	I.	152	Cataneus Jacobus	I.	491
— Georg.	II.	206	Catania Francisc.	II.	716
— L.	I.	188	Catanutus Nicol.	III.	17
Cassola Scipio	II.	156	Cate Th.	IV.	164
Cast Matth.	IV.	310	Categua Gabr.	I.	507
Castagne Gabr. de	II.	424	Catelan Laurent.	II.	408
Castaigne Gabr. de	III.	120	Cato M. Porcius	I.	133
Castalio J.	II.	396	Catosius Matthæus	II.	364
Castellani Joh. Maria	II.	562	Cattier Isaac	III.	18
Castellanus Honoratus	II.	113	Catzius P. R.	IV.	176
— Petr.	II. 476. III.	364	Caula Ulricus Leonorus a	II.	228
Castelli J.	II.	506	Caupin Corneau	III.	54

Caux de	III.	364	Chambre Marin Cureau de la	II.	620
Caval Johannes Gutierrez	II.	179	Champerius Jac.	II.	36
Cavallara G. Batt.	II.	269	Champier Symphorianus	I.	494
Cavallerius J. Bapt.	II.	355	Champierius Symphorianus	I.	271
Cavalli Franc.	III.	66	Chamul Bizagifuh	I.	361
Cavallini	IV.	78	Chanchius Fr.	III.	482
Cavalo Emanuel Martin	IV.	431	Channing J.	I.	376
Cavigliolis J. Bapt.	II.	61	Chanoine J.	IV.	210
Cayus D.	IV.	278	Chanvel Claud.	II.	414
Cecco de Asculo	I.	436	Chapeauville J.	II.	428
Ceckius J.	II.	368	Chapelain J.	II.	157
Celano Carlo	III.	501	Chapuzeau D.	III.	400
Celich Andr.	II.	218	Charas Moyse	III.	244
Cellarius Henr.	III.	381	Chardin Juan	IV.	5
— Justus	III.	402	Charicles	I.	164
— Salom.	IV.	204	Charidemus Hermogen.	I.	187
Cellius Erh.	II.	173.	Chariton	I.	327
Celsius Olaus	IV.	383	Charixenus	I.	157
Celfus A Cornelius	I.	162	Charles Claud. II. 380. 391. 433. 549.		
— L. Apulejus	I.	161			599. 585
— M. Livius	I.	185	Charles Hugo	II.	549. 552. 568
Censorinus	I.	277	Charleton Gualther	III.	14
Cerf Christ. le	IV.	165	Charmis	I.	175
— Claud. du	IV.	423. 441	Charpentier Ant. II. 501. 517.	III.	27
— Petr. le	IV.	165	— — J.	III.	381
Cermignolius D. B.	II.	113	Charrier Edm.	III.	83
Cermifonus Anton.	I.	459	Charriere Joseph de la	IV.	81
Cerrat Frider.	II.	426	Charterius	I.	64
Cestonus Hyacinth.	IV.	19	— — R.	I.	315
Cevol de Carette Nic. Marchio	III.	472	— — Renatus	II.	398
Chachon Didacus Alvarez	I.	492	Chartier J.	II.	607. 709
Chadr.	I.	415	— — Phil.	III.	48. 56
Chaillon Jaques	III.	151	— — Renatus I. 82. 92. 269. 307.		
Chalcidius	I.	104	— — II. 400. 430. 472. 613. 642		
Chalmetæus Antonius	II.	129	— — René	II.	406
Chamberloyne J.	III.	641	Chasles Hugo	II.	579
Chamberlen	II.	700	Chastelan	IV.	105
Chamberlin H.	IV.	163	Chatib Ebn Chatib	I.	415
Chambon	IV.	291	Chauliac Guido de	I.	450
— Joseph.	IV.	214	Chaume de la	III.	479
Chambre Fr. de la	III.	48. 56	Chauvel Renat.	III. 370. IV.	114
— Marin Curæus de la	I.	59	Chauvele —	III.	359
					Chauvin

Chauvin Petr.	III.	176	Christiani Andr.	II.	257
— Steph.	IV.	121	— A. R.	III.	404
Chavigni Jean Aim	II.	114	— Georg.	IV.	296
Cheappeau Jac.	IV.	303	— J. C.	IV.	363
Cheireddinus	II.	36	— Laurent.	III.	419
Chelner Clement.	II.	211	Christinus Bernardin	II.	464
Chemin Andr. du II. 406. 431. 482.	542	Christodulus	I.	326	
— Adrian	II.	359	Chroszczeyoroskius Joh.	II.	170
— Ant. du	II.	460	Chryfalmuya	I.	361
— Petr. du	II. 200.	208	Chryfarcus	I.	223
Chemineau Ambr. Nic.	IV. 141.	423	Chryfermus	I.	154
Chemnitius Mich. Erid.	IV.	363	Chryfippus	I. 125. 153.	198
Chemnitz	III.	204	— Cnidius	I.	114
Chena Pietro della	II.	620	Chryfogonus Federicus	I.	517
Cherusci Ignat.	IV.	121	Chuno Phil. Henr.	III.	418
Chesnai Grotæus a	III.	4	Chuzi	I.	360
Chesne Joseph du	II.	201	Chyta Nathanael	II.	534
Chevallot Matthur.	II. 330.	334	Ciacconius Petrus	II.	405
Cheyne Georg.	IV.	435	Ciampini J.	III.	409
Chiaramente Hieron.	IV.	431	Cibaldi Bruno	III.	224
Chicoineau Mich.	III.	21	Cicinello Filippo	III.	274
Chiflet J. Jac.	II.	411	Cicot Johannes	III.	50
Chimansus	I.	361	Cigalinus Franc.	II.	301
Chioccus Andr.	II.	304	— Paul.	I. 52.	57
Chirac Petr.	IV.	1	Ciganelli Paul.	III.	34
Chiron	I.	289	Circe	I.	18
— Centaurus	I.	18	Cirenbergius J.	II.	152
Chiutelbeni	I.	382	Cirini Andr.	III.	54
Chlorus Gal.	I.	222	Cisandra	I.	356
Chmielecius F. Lucas	II.	501	Citellus Franc.	II.	350
Chokier J. a	III.	365	Cito Gio. Ant.	II.	404
Chombert J.	III.	9	Cittadini Anton.	I.	509
Chomel	III.	261	Ciuccius Ant. Filippo	III.	447
— B.	IV. 167.	167	Clacius Georg.	IV. 252.	252
— Francisc.	II. 463.	52	Clair Robert S.	III.	527
— J. B.	IV. 187. 242. 257.	386	Clama Mich. de	I.	468
Choysnin Frid.	II.	195	Claramonteus Scipio	II.	539
Chrestien Claud.	II. 579.	698	Claramontius Carol.	III.	327
Chretien Claud.	II.	519	Clarke Rob.	IV.	227
Christeau St.	IV.	223	Clarke T.	III.	186
Christgau	II.	196	— Timotheus	III. 184.	236
Christian Wolfg.	IV.	315	— William	III.	274

clastad Valerius	II.	545	cletus	I.	167
clauder Gabr.	III.	105	— Ætius	I. 56. II.	422. 483
claudianus Solon.	I.	220	cleyer Andr.	III.	396
claudini J. car. Matthesi.	III.	32	clifton Franc.	I.	60. 93
claudinus Jul. cæs.	II.	260	clinch Guilielmus	I.	173
claudius Agathemerus	I.	175	clivoli Barthol.	II.	101
clauning Godofr.	IV.	320	clodius Apollonius	I.	146
clausen christoph.	I.	321. 531	— Barthol.	II.	495
— Philip.	II.	368	clok Fr. Wilh.	IV.	211
clausewitz Bened. Gottl.	I.	165	cloots J.	I.	348
claus Maximilian	II.	637	clophak Marc.	IV.	20
clavariis Joseph Phavorin a	II.	334	clolius Sigism.	III.	9
claveira Joseph Zamora y	III.	79	clowes Williams	II.	198
clavenna Jacob Anton	III.	2	cluger Balthaf.	II.	426
claveroni Hieronym.	III.	23	clufard Salv.	IV.	423
claves car. de	II.	443	cluscard	IV.	441
clavius Matthæus	II.	500	clusfeld Steph. Joh. v.	III.	644
claye Guil. de la	II.	443	clusius carol.	II.	137. 408
clearchus	I.	156	clutius Augerius	II.	550
cladat J. de	II.	22	cnobloch J.	II.	124. 148
— J. du	II.	501. 707	cnœffel Andr.	II. 568. III.	344
cleemann M.	III.	447	cnop Lud. christ.	II.	692
cleemporus	I.	183	cnutius Henr.	II.	408
clemasius Gottfr. David	III.	479	— Justus	II.	401
— Matthias	III.	202	cober Thomas	II.	430
clemens cynthius	II.	346	cober Tobias	II.	310
clement Gabr.	II.	546	cocanarius Fabricius	II.	467
clementinus clementius	I.	491	cocchius Antonius	I.	145
clementis Guilielm.	III.	326	cocci Alexander	IV.	301
cleomenes	I.	224	coccus Benedictus	II.	379
cleon	I.	154	cochin Lud. II. 103. 163. 185. 238.	268	
cleopatra	I.	160	coci casp.	II.	459
cleopantus	I.	156. 160	coeq J.	III.	123
clerc Ant. le	IV.	214	coëtier Ludov.	I.	467
clerc carol. le	II. 568. 607. III. 38.	56	cocus Jac.	II.	314
— Daniel le	I. 98. III.	632	codericus J.	II.	434
— Gabr. le	IV.	206	codicius Martin	II.	314
— Wilh.	IV.	278	codius Tuscus	I.	156
clercq car. le	II. 460. 472		codronchus Baptist.	II.	295
— Gabr. le	III.	598	coelius Anton.	I.	56
clericus Dan.	I.	189	coeller Henr.	III.	72
clerfeller Germ.	II. 331. 380		coghan	II.	620

cogolli Vincent	III.	398	colutus Francisc.	II.	532
cohaufen Henric.	IV.	260	colzovius Nicol.	III.	29
cohen Samuel Henriquet	III.	4	combes de	III.	37
cointe Petr. le	II.	88. 91	oomenzius Ant.	II.	447
coiter Volcherius	II.	187	comitibus Paulus Venetus de	I.	484
cokburne Guil.	IV.	177	complainville J.	II.	552. 588
coke	III.	203	comung Petr.	II.	460
colantonio Guiseppe	III.	70	concoregio Johannes de	I.	457
colberg Daniel	II.	587	conde J. Bapt. de	I.	44
colbius Joachim	II.	442	— Pedro Garcia	IV.	455
cole Guilielm.	III.	362	condio Lorenzo	II.	233
coler Jac.		405	confortus Hieron.	II.	179
colinus Sebast.	I.	305. II.	connor Berhard	IV.	130
collado Louis	II.	137	conon	I.	227
colladon Theod.	II.	443	conradi caspar.	II.	495
collart casp.	II.	551	— J.	II.	435
collat	IV.	187	— Israel	III.	414
collat Arm. Josf.	IV.	386	conradini Balthaf.	II.	141. 418
collbath J.	IV.	179	conradus caspar	II.	369
colle J.	I.	397 II.	conring Hermannus	II.	623
collenutius Pandulphius	I.	498	— Maria Sophia	IV.	295
colletet Guill.	II.	258	confidemus	I.	382
— Nicol.	II.	622. 634	constant Jacob	III.	350
collier Petr.	II.	96. 195. 268. 334. 341	— Petr.	II.	622
		342 369. 436. 436. 472	constantin Anton	II.	327. 432
collimithius Georg.	II.	18	constantinus	I.	298. 311. 327
collins Samuel	III.	638	— Africanus	I.	48. 426
collot Arm. Joh.	IV.	214. 215	— Monachus	I.	43
colmann Benjam.	IV.	449	— R.	I.	274
colmenero D. Joseph	IV.	271	— Robert	I.	44. II. 98
colombiere	III.	224	constantius J.	III.	417
colombini Gaspar	II.	500	contarenus J.	II.	438
colonius Phil. conr.	IV.	439	conte J. Fr. le	III.	450
columba Agostino	II.	138	— J. le	II.	223. IV. 206
— Gerard.	II.	285	— Petr. le	II.	380. 391. 460. 588
columbani Astolph.	III.	357			595. 613. 640. 676
columbo Michael	II.	170	— Renat. le	III.	359. 389. IV. 186. 214
columbus Francisc.	II.	113	contecillis J. Angel de	II.	249
— Realdus	II.	125	contugi car.	IV.	24. 54. 91
columella L. Junius			contulus J. Baptist.	IV.	97
colutius Franc.	II.	407	cooke James	III.	399. 623
— Philander	II.	335	cool c.	IV.	295

cofte Petr.	III.	150	coyttarus Joh.	II.	212
cofter J.	II.	709	craanen	IV.	5
coftha Ebn Luca	I.	357	— Theodor.	III.	395
cotaiphath	I.	395	cradock Sam.	IV.	135
coteau J.	II.	223	craft Justus	II.	480. 511
cotereau Simon	III.	235	cramer caspar	III. 393. 448. 503.	528
cothheddin Ibrahim	I.	389	— — Gunth.	III.	252
cothillon J.	II.	191	— Daniel	II.	545
cotonius J. Maria	IV.	379	— Gabr.	III.	153
cotreau J.	II.	223. 227. 234	— J. Bernh.	III.	528
coudenberg Petr.	II.	221	— Melchior conr.	III.	372
coudin Laurent.	II.	471	— Paul.	II.	441
couillard Joseph.	II.	652	crampfer Henrich.	II.	718
cour de la	IV.	7	crasso Lorenzo	III.	199
courcellius Franc.	II. 309. IV.	132	crassus carol.	II.	277
court Fer. M.	II.	201	— Hieron.	II.	309
courtaud	II.	340	— Jul. Paul.	II.	232
— J.	III.	3	— Junius	I.	77
— Simon.	II.	703	— J. P.	I.	173
courteaux Pr.	IV.	441	— Junius Paul.	I. 193. II.	178
courteis Th.	IV.	381	crater Gerh. Herm.	IV.	312
courthesis Paul.	IV.	9	craterus	I.	156
courthier Joh. Frid.	IV.	441	cratevas	I.	140
courtial Joh. Jos.	IV.	44	cratippus	I.	131
courtin Germain	II. 201. 271. 328		cratistus	I.	165
courtois Paul.	II. 698. III. 134. IV.	24	crato	I. 157. 224. 258. II.	116
courvée claud. de la	II.	637	— J.	I.	272
cousin	III.	187	— Joh.	II.	107
— J.	II. 416. 536. 601. 686. 686		crause Rud. Wilh.	III. 331. 576	
— Jac.	II.	542	cravelius Stadius Henr.	III.	29
— Joh.	II. 472. 634. III.	353	cregut Frid. Christ.	IV. 213. 440	
cousinot J.	II. 311. 460. 489. 595		crellius Fr. Wilh.	III.	304
— Jac.	II. 300. 334 380 391. 443		— Jac.	II.	75
— J. Jac.	II.	652	crequimier Petr.	IV.	243
cousture P. de la	IV.	24	crescens L. caesennius	I.	186
couturier	III.	450	crescenzo Nicolo	III.	500
coward Guilhelm.	IV.	6	crespon Nicol.	II. 687. 693	
cowper Guil.	III. 329. IV.	167. 278	creffé	IV.	187
cox	III.	197	— Andr.	IV.	386
— Daniel	III.	186	— Petr.	III. 63. 83. 614. IV. 299. 366	
— Thomas	III.	235	cretel	III.	483
			crinas Massiliensis	I.	175
					crinci

crinci Paul.	II.	286	cuballeſius Romanus	I.	326
crispus	I.	168	cubach	I.	355
— Anton.	III.	108	cuchot J.	II.	64
— Mediolanenſis	I.	452	cuellar Henr. a	I. 37. II.	68
— Petr.	I.	55	cuemanus J.	I.	93
crito	I. 137.	169	cujacius Iſaac	III.	23
critobulus	I.	103	cuilli Thom. de	II.	96
critodemus	I.	106	culigius chriſtoph	II.	435
critopulus	I.	322	culpeper Nicol.	III.	8
crivellati cæſar.	II.	595	cumanus Marcellus	I. 477. III.	84
crivellatus —	II.	339	cuminus D.	III.	623
crocius chriſt. Frid.	III.	133	cumme Alhard Hermann	III.	284
croeſer Jac.	III.	21	cunaeus Petr.	II.	408
croix du	II.	258	cuneillon M. D.	IV.	455
— Simon de la	II. 211.	219	cunelius Georg.	II.	288
croizé P. S.	IV.	210	cuno J. clemens	II.	447
croker Paul.	II.	479	cunrad c.	IV.	242
crolius Oswald	II.	407	— chriſt.	IV.	312
croone Theod.	III.	335	— H. H.	IV.	315
croſs Franciſc.	III.	145	— Henr. Alb.	IV.	365
crot Gabr. du	III.	7	cunradi caſpar.	II.	446
crounius	III.	483	— Joh. Henr.	IV.	429
cruce J. Andr. a	II.	191	curio Joh.	II.	75
— Vincent Alfariuſ a	II.	362	curne J. B. de la	III.	290
crugener Michael	III.	225	curtius Arnold	II.	480
cruger J.	II. 399.	IV. 352	— J.	II.	435
crugeruſ	I.	68	— Jac.	III.	480
crulluſ Jodocus	III.	447	— Matthæuſ	I. 55.	507
cruſca J. Barth.	II.	621	— Nicol.	II.	312
cruferiuſ	I.	76	— Tob. Joh.	II.	442
CRUSERIUS HERMANNUS	I. 32.	242	cufan Nicol. de	II.	156
— Hieron.	II.	180	cufignotus Jac.	III.	41
crufiuſ David	II. 410.	446	cuffon Nicol.	III.	233
cruſo J.	IV.	305	cuville Franc. Oliver de	IV.	441
cruyſkerken corn. de	IV.	421	cuyper J Henr.	IV.	276
cruz Anton Ponce de S.	III.	16	cuzac Louiſ	III.	524
— Pontiuſ de S.	I.	69	cycneuſ Matth. Flacciuſ	II.	162
ctefiaſ	I.	21	cypriacuſ	I	298
— cuidiuſ	I.	102	cyprianuſ Abrah.	IV.	131
ctefiphon	I.	159	— Joh.	III.	504
ctefiuſ	I.	274	cyrilluſ Nicol.	III.	180
			cyruſ Alexandrinuſ	I.	326
			Rrr 2		
					cyrus

Cyrus Apollonii fil.	I.	180	Damianus	I.	278
— Asclepius	I.	326	— — Tertius	I.	471
— Edeffenus	I.	180	Damocrates	I.	165
— Georgius Chryfococcus	I.	326	Dampier Georg.	IV.	254
— Mercurialis	I.	326	— — Wilh.	IV.	221
Cyfo Philofophianus	I.	288	Danaus	I.	298
Czafchelius Tob.	III.	345	Dandi Giov. Allegrino	IV.	317
Czimmermann Jof.	I.	509	Danguerville	IV.	125
			Daniel Auguftin.	II.	369
			— — Henr.	I.	450
			Danker J. Henr.	III.	423
			Dankwerth Cafp.	II.	606
			Dankwerts Chr. Fr.	III.	480
			— — — — Chrif. Gottfr.	III.	608
				IV.	273
			Dant Jean	II.	800
			Daphnus Ephesus	I.	224
			Daquin Petr.	III.	359
			Darguiville Lud. de	IV.	141
			Dariot Claude	II.	236
			Dariotti Claud.	II.	119
			Darius	I.	168
			Darneddeni Andr.	III.	505
			Daffonville Guil.	II.	80
			Daud Al Antiaki	I.	390
			— — Alantaki	I.	411
			— — Ben Naffar.	I.	402
			Dauken J. H.	III.	37
			Daum Cafp. Contr.	IV.	383
			Daunius Chrif.	II.	530
			Daval J.	III.	614
			— — S.	III.	626
			David Ben Honaim	I.	347
			— — Godofr.	III.	495
			— — Jean	II.	324
			Davin Antoine	II.	578
			Davioni J.	I.	41
			Davifon	III.	25
			— — — — Guilielmus	III.	97
			Davy	III.	450
			Dazuin Petr.	IV.	214
			Debes Lucas	III.	401

Debonnaire J.	II.	271.	279	Denyssen Sam.	IV.	124
Decembris Angelus		I.	471	Deodatus Alexand.	III.	97
Decker Jac. Frid.		IV.	109	——— Claud.	II.	362
Deckers Frider.		III.	349	Deppe Joh. Jodoc.	IV.	226
——— Hab.		IV.	164	Descemet Felix	III.	265
Dcharothfelfer Jac. Frid.		III.	481	Deschamps Petr.	II.	91
Delius Petr.		III.	37	Desdanus Guil.	II.	426
Deichmann Petr.		IV.	183	Desiderius Guido I. 455.	II.	131
Deidier Ant.		IV.	257	Designatianus Largius	I.	86
Deigler J. Phil.		III.	102	Desnoues Georg.	IV.	430
Deletius Epagatus		I.	224	Despree J.	IV.	114
Delgado Franc.		I.	520	Desprex Jacques	III.	419
Delmann Henr.		III.	42	Deffali Aug. Christ. Paul.	IV.	164
Delphini Petr.		I.	472	Deffalix J. B.	II.	429
Delphinus Hieronym.		III.	641	Desse	IV.	105
——— Julius		II.	118	Desfenius Bernard	II.	111
Demetrius I. 128.		138.	220	Detharding Georg.	III. 442. IV.	54
——— Aliptes		I.	134	Dethmarus F.	IV.	276
——— Apameus		I.	198	Deufing Anton.	III. 258. II.	701
——— Archiates		I.	180	Deulingius	I.	388
——— Chlorus		I.	183	Deuxivoye Barthol.	IV.	9
——— Pepagomenus		I.	322	——— Betlin II. 719. III.	5. 10. 73	
——— Phycicus		I.	183	——— — Sim.	III. 614.	626
Demeuve		III.	417	Devaux Joh.	III.	522
Democedes				Deventer Hindryk	IV.	208
——— Crotomates		I.	24	Deventerwaag Theod. von	IV.	66
Democritus I. 291.		356		Dexbach Egid.	III.	182
——— Abderita		I.	28	Dexippus	I.	103
Demosthenes Alex. Discipulus		I.	154	Dextius	I.	159
——— Masiliota I. 154.		171		Dhiaëddin Abdalla Ben		
Denis Alexand.		II.	233	Dhvalnua Al Arhmini	I.	415
——— J. Bapt.		III. 250.	266	Diætus C. Cæcilius	I.	187
Denifot Ger.		I.	42	Diagoras	I. 29.	182
Denizot Gerard. II. 88. 191. 195.		268		Diaz Franc.	II.	279
Denkelius J.		II.	251	Dieter J.	II.	348
Genoun Daniel		III.	624	Didier J.	III.	37
Dent Thom.		IV.	168	Didymus	I.	276
Denyau Alb. Mich.		III. 505.	614	Diedenhoven Gerard. v.	IV.	51
——— Alex. Mich.		IV.	299	Diederich J. Georg. Nic.	IV.	420
——— Matth.		II.	613	Diekel Martin. III. 303.	II.	551
——— Mich.		III.	73	Diemerbiœck Isbrand von	II.	710
				Dienheim		

Dienheim J. Wolfg.	II.	413	Diophantes	I.	170
Diephout Reiner. a	III.	252	Dioscorides Anazarbæus	I.	172
Dieterich Helfried	II.	548	— — Phavas	I.	129. 155
— — J. Conr.	I.	98	— — Tertius	I.	218
— — J. Dan.	II.	622	Dioscorus	I.	223. 297
— — J. Gottlieb	IV.	384	Diotas	I.	134
— — Joh.	III.	46	Diotimus	I.	184
Dieterichs	II.	384.	Diphilus Laodicensis	I.	138
Dietericus	I.	33.	Diphylus	I.	132
— — Conr.	I.	53	Dippold Mart.	II.	410
— — Wolfg. Xaver.	IV.	454	Difarme	IV.	291
Dietrich Balthasar	III.	623	Disdier A.	IV.	133
— — J.	III.	352	Dissaldeus Franc.	II.	550
— — Joh. Conr.	I.	41	Dissaudeau Fr.	II.	336. 341
Dietz J.	II.	496	Diurius J.	I.	506
Dieuches	I.	115	Diversus Petrus Salius	I. 72. II.	254
Dieuxivoye Bert.	IV.	366	Doarius	I.	298
Digby Kenelmus	III.	25	Dodart Cl.	IV.	24
Dillenius Just. Frid.	IV.	84	— — Denius	III.	529
Dimel J. Wilh.	III.	643	— — Dionyf.	III.	102. 419
Dinckel Dan.	II.	511	— — J. B.	IV.	298. 366
Dinghen Leonardus Franc.	III.	423	Dodonæus Renbert	II.	114
Dinkel J. Rudolph.	III.	48	Doebel J. Jac.	III.	228
Dinus Florentinus	I.	386	Doederlein Jac.	IV.	153
Diocles Carystius	I.	107	Doering Michael	II.	385
— — Chalcedonius	I.	111	Doerner Aug. Mich.	III.	396
Diodorus	I. 137. 184.	291. 326	Doge Joh. Bapt.	IV.	477
Diodotus	I.	137	Dohren Jac. van	IV.	167
Diogenes	I.	159	Dolæus J.	III.	398
— — Apolloniates	I.	24. 25	— — J. Dan.	III.	406
Diogenianus	I.	224	— — J. Dan.	IV.	229
Dionis	III.	497	Doldius Leonh.	II.	424
— — Petr.	I.	274	Dolus	I.	311
Dionyfius	I. 132.	213. 220	Doma Bernard a	III.	311
— — Cyrtus	I.	182	Domitius Nigrinus	I.	258
— — M. Junius	I.	182. 187	Domnus	I.	216
— — Methodicus	I.	182	Domnus	I.	110
— — Milesius	I.	159. 181	Donat S.	I.	90. 298
— — Paul.	I. 43.	II. 325	Donatelli J.	IV.	227
— — Salustius	I.	182	Donatelli J.	II.	309
— — Samius	I.	182	Donatius J. B.	II.	165
Dionysodorus	I.	223	— — Baptist.	II.	161
			Donatus a Mutis	I.	55

Donatus

Donatus Anton.	II.	674	Doute Fr.	III.	529
—— Ebr.	III.	304	—— Phil.	III. 43. 48. 62. 626	
—— Eremita	II.	535		IV. 24. 54.	114
—— J.	II.	541	Douw Florent.	III.	276
—— J. B.	I.	70	—— J.	III.	527
—— Marcellus	II.	166	Downes J.	III.	100
Dondis Jacobus de	I.	449	Doye J. B.	III. 626. 646.	IV. 9
Dondy Sam.	IV.	226	Doynæus Jacob.	II.	165
Donius J. B.	III.	258	Drachart B. M.	IV.	363
Donker Adrian.	III.	368	Draco	I.	17. 102
Donkers Laurent.	IV.	4	Drage Guil.	III.	173
Donner Marc. Laurent.	III.	359	Dragueville	IV.	113
—— Samue	III.	202	Dragojevus Johannes	II.	100
Donnoli Francesco Alfonso	III.	198	Drake Carl.	IV.	307
	IV.	414	—— Jac.	IV.	454
Donricius J.	II.	399	Draper Casp.	III.	503
Donzelius Joseph.	II.	649	Drayer Laurent.	III.	100
Donzellini H.	II.	329	Drawitz J.	II.	718
—— Joh.	IV.	51	Drebel Cornel.	II.	499
—— — Ant.	IV.	453	Derlincourt Carolus	III.	30
Donzellinus Hieron.	II. 179. I.	235	—— — Jac.	III.	607
Dorchefne Martinus	II.	49	Drembach Mart.	II.	87
Dordonus Georg.	II.	168	Dresser Matth.	II.	110
Dorelle Hermann.	III.	263	Dreux Ludov.	II. 211.	268
Dorelaer Dav. v.	IV.	211	Dreyer Abraham	II.	501
Dornæus Georg.	II.	168	—— Deric.	III.	607
Dornavius Casp.	II. 333.	429	Droet Petr.	II.	188
Dornkrelle Tobias	II.	322	Droetus	I.	79
Dornstenius J. Dan.	IV.	112	Drouin	IV.	92
Dorotheus	I.	182	Drouin Gabr.	II.	251
Dorſchæus Jul.	IV.	307	—— Nicol.	II.	460
Dorſtenius J. Dan.	III.	231	—— Petr.	IV.	187
Dortmont Bonav. Gœgelen a	III. 48		Drouyn Mich.	II.	489
—— J. Lud. Coigelana	IV.	124	—— Nicol.	II.	448
Dorus	I.	186	Dravin Gabr.	II.	447
Doffier J.	II. 472. 496.	472	Droyn Johannes	I.	499
—— J. J.	II.	483	Druyvært J.	III.	335
Dofitheus	I.	182	Dryven Balduin	III.	133
Douglas Guil.	III. 623. IV.	21	Dubé	III.	303
—— Jac.	IV.	441	Dubravius Janus	I.	170
Doute Am.	IV.	54	Duclaux D.	IV.	135
—— — Ant.	IV.	9	Ducretius Tuffanus	II.	199

Duerer J. van	ll.	49	Duvernoy	IV.	316	
Dufresne J.	ll.	88	Dwight Sam.	IV.	285	
Duhamel J. Bapt.	lll.	257	Dwinnas Guil.	lll.	25	
Dulcken Adolph.	lll.	9	Dyck Arnold v.	lll.	480	
Duncan Daniel	lll.	431	— Corn. v.	lll.	181	
Dunus Thaddæus	ll.	71	Dycker R.	IV.	82	
Duprade	lll.	417	Dylmann J.	lll.	42	
Dupré	IV.	271	Dyrides	l.	357	
— Carol.	ll.	652				
Dupuy	lll.	482				
Duquerie J B. Callard de la	IV.	121				
Duracubiosius	l.	356				
Duranc Jac.	ll. 472.	lll.	26	Earnshau Gui.	lll.	646
Durand Raymund.	ll.	106	Ebad Ollah.	l.	389	
Durante Castor.	ll.	154	Ebel Henr. Christoph.	lll.	433	
Durastante.	ll.	312	— J. Valentin.	ll.	587	
— Janus Matth.	ll.	164	— J. Wilh.	lll.	626	
Duratus J. Franc.	ll.	118	— S. Gerlach.	lll.	480	
Durelle Jean	ll.	700	Ebeling J.	lll. 79.	IV.	124
Duret	ll. 257.	478.	— Job.	ll.	566	
— J.	ll. 259.	336.	— Petr. Schwendus	lll.	645	
— Ludov.	ll. 114.	259.	Eben Dan. Lud.	IV.	121	
Duretus	l.	57	Ebenus Joh.	ll.	480	
— Joh.	l.	79	Eber Paul.	ll.	131	
— Ludov.	l. 64.	78	Eberhard J.	ll.	426	
Durnhof Georg, an und von Wald auf	ll.	234	—	lll.	52	
Durondel	IV.	44	Eberlin Lucas	ll.	292	
Durr Georg. Tob.	IV.	56	Ebibula	l.	399	
Durston Wilh.	lll.	266	Ebn Abi Uchari	l.	359	
Dusseau Wich.	ll. 138.	434	— Angel.	l.	415	
Dufus Æmil.	ll.	236	— Arvadh.	l.	415	
Dutal Claud. Fr.	IV.	277	— Gamia	l.	415	
Dutemplæus Steph.	l.	239	— Hagige	l.	415	
Duul Franc.	IV.	9	— Hobai Mockhtar.	l.	415	
Duval Balthaf.	ll.	252	— Malchi	l.	415	
— Franc.	lll.	420	— Rabiab.	l.	415	
— Guil.	ll. 426.	429	— Redwan	l.	395	
—	ll.	512	— Tholoun Al Damafski	l.	415	
— Jacques	ll.	424	Ebnol Naphis	l.	390	
— Simon.	ll.	91	Ebreu Alexius	ll.	510	
Duverney Joseph. Guichart	lll.	615	Ebu Mafar	l.	399	
			Echtius J.	ll.	59	
			Eck L. von	IV.	183	
					Eck	

Eck S.	I.	535	Electatis	I.	328
Eckard Frid.	II.	426	Eler J.	II.	578
Eckhard	III.	205	Elanus Philotheus	II.	438
——— Esaias	II.	547	Elias ex Candia	I.	484
Eckolt J. Dan.	III.	141	—— F. Juda	I.	467
Ecluse Petr. de P	II.	227	Elichmann J.	II.	644
Ecuyer Jean	II.	566	Elici Frediano	III.	54
Edam C.	IV.	123	Eligefi	I.	361
Edelmann P.	III.	607	Elifius Nicol. Aug.	II.	612
Eduards	II.	639	Ellain Franc.	II.	334. 336. 342
Ee Theod. van	IV.	344	—— Nicol.	II.	223. 314. 358. 389
Egbert Sebast.	II.	650			416. 426. 448
Egemann	IV.	345	Ellinger Andr.	I.	43. II. 130. 173
Egg Emanuel ab	II.	410	Ellis Carol.	IV.	346
Eggebert J.	III.	26	Elluchafem Eliminthar	I.	404
——— Samuel	III.	48	Elmifius	I.	355
Eggeling Henr.	II.	61	Elsholz J. Sigism.	III.	135
Eggelingius Henr.	I.	315	Elsner Joach. Georg.	III.	280
Eggerdes Alard Maurit.	IV.	26	Elstorp Joach.	II.	448
Eglinger Andr.	I.	37	Elsworth J.	III.	231
——— Nicol.	III.	123	Elyot Thomas	II.	15
——— Samuel	III.	100. 233	Elyfius Joh.	II.	94
Egmoyffe Ant.	IV.	243	Emericus Francisc.	II.	35
Ehinger Conr. Casp.	III.	609	Emerus D. D.	III.	354
Ehlwart Christ.	III.	66	Emmen Gallus	II.	252
Ehrhard J. Georg.	II.	639	Emmendorf Petr.	III.	623
Eichhorn J.	II.	516	Emmerez Guy.	III.	505
Eichler Salomon.	III.	232	——— Er.	III.	506
——— Sam.	III.	252	Emmerich. G.	III.	141
Eichmann Joh.	II.	33	——— Georg.	IV.	138
Eichtad Laurent.	II.	459	——— J.	III.	141
Eifen Car. Christ.	III.	370	Emmerfon William	II. 697. IV.	164
Eisenhart J.	III.	448	Emmius Ubbo.	III.	41
Eisenheim Ludov.	II.	634	Empedocles	I.	22. 24. 25
Eisenmenger J. Christ.	II.	435. 600	——— Agrigentinus	I.	27
Eisenring J.	II.	612	Emram F. Ifaac	I.	379
Eifenschmidt J. Casp.	III.	505	Emricus Benjam.	IV.	296
Elain Nicol.	II.	181	Encifo Juan Fernandez	II.	604
Elama Regner ab	II.	495	Ende Valentin am	II.	405
Elchio Ennius	II.	564	Endeleichus	I.	292
Eldanfar	I.	361	Engel C.	IV.	295
Elebotes	I.	18	——— J.	I.	505

Engelen Engelbert Ab.	III.	601	Erkels Eberhard.	III.	359
Engelhard Andr.	II.	697	— Frid. Gottl. Sylvestr.	IV.	9
— August.	III.	200	Erndt Christ, Henr.	IV.	100
— Matth.	II.	436	Erni Andr.	III.	647
Engelhardt Laurent.	III.	264	Ernst J. Georg.	III.	535
Engelmann Godofr.	III.	133	Eros	I.	187
Engering Gerh. Dan.	IV.	66	Erotianus	I.	175
— Georg. —	IV.	82	Erythraeus Janus Nicius	II.	685
Engring J. Clemens	III.	643	Erythropel Henr. Christoph.	III.	417
Enguehand Andr.	IV.	126	Eryximachus	I.	102
Enguehard Andr. III. 406.	IV.	187	Efaharagki	I.	379
— Ant.	III.	419	Efcaillon Guil. P	II.	369
— Joh. Bapt.	IV.	423. 441	Efchenbach Mich. Christ. Just.	I.	164
Enkelmann Achat. Christ.	II.	639	Efchoc Pero Jayme	I.	484
Envelin Engelbert.	III.	276	Efcrivain Jac. P	II.	319
Epagathus	I.	222	Eslinger J. Ernest.	III.	43
Ephicianus	I.	47. 220	Espieh Daniel	III.	5
Ephicienus	I.	90	— Valentin	II.	262
Epicharmus	I.	25. 27	Espicht	II.	333
Epicier Fr. P	II.	431. 436. 460	Espicier Fr. P	II.	622
Epictetus	I.	180. 288	Efferich Effachalli	I.	402
Epigonus	I.	168	Estanove Petr.	II.	463
Epimenides	I.	20	Estelle J. P	II.	234
Epiphanius	I.	287	Esteve Petr. Jac.	I. 76. II.	98
— Nicol.	II.	514	Esthilus Lubertus	II.	368
Erasistratus	I.	117	Etschenreuter Gallus	II.	173
— Syconius	I.	122	— Paul.	III.	82
Erasmus Desiderius	I.	810	Etscher J.	II.	516
— Roterodamensis	I.	270	Ettabarani	I.	393
Eraustus	II.	140	Ettmüller M. Ern.	I. 99. IV.	183
— Thomas I. 39. II. 174. 247.	IV.	423	— Mich. I. 98. III.	55. 173	
Erb J. Christ.	II.	456	Ettner Christoph.	IV.	137
Erberfeld L.	IV.	136	Ettphesenus	I.	409
Erbinæus Matth.	II.	405	Etzler August.	II. 433.	594
Erer J. Frid.	III.	264	Eubulus	I.	168
Erefarde P.	III.	261	Euchyon Diodorus	II.	165
Erhard Jeremias	II.	429	Eucles	I.	228
Ericus Nic.	IV.	51	Euclides Palatianus	I.	222
Ering Christ.	II.	333	Eudelius	I.	294
— J.	II.	676	Eudemus	I. 24. 25. 150.	203
Erisippus	I.	223	Eudoxus	I.	103
Eristides	I.	356	Euelpiftus	I.	159

Euenor	I.	116	Eyffel Andr.	IV.	139.	166
Euergetes Ptolom.	I.	48	Eyffon Henr.	III.	104	
Eugalenus Sev.	II.	275	— R.	IV.	428	
Eugemius	I.	293	Ezawaragius	I.	395	
Eugenius	I.	171.	221	Ezzeddin Ibrahim	I.	395
Eumelus	I.	289.	290			
Eunapius Sardinus	I.	287		F.		
Eunomus Asclepiades	I.	224				
Euphemus Siculus	I.	327	Faber Alb. Otto	III.	97	
Euphorbus	I.	161	— Cl.	II.	268	
Euriphon Cnidius	I.	24	— Daniel	II.	587	
Euryphon	I.	21.	74.	81	— J. II. 157. 201. 234. 400. 500.	538
— — — — —	I.	25	— J. M.	III.	86	
Eufchemus	I.	222	— Thomas	II.	227	
Eusebe Jean	II.	169	Fabianus	I.	183	
Eusebius	I.	180	Fabius Ifaya	II.	181	
Eustachius Alexandrinus	I.	277	— Ravennates	I.	93	
— — — B.	I.	95	Fabra Aloyf. della	IV.	220	
— — — Bartholom.	I.	175.	160	Fabrani Francisc.	II.	593
— — — Ferdin.	II.	277	Fabretti Raphael	IV.	338	
— — — J. Martin.	II.	210	Fabri	I.	42	
Eustathius	I.	180.	278	— Albert. Otto	III.	133
Euth J. Ægid.	IV.	171	— Ant.	II.	447	
Euthycleus	I.	159	— Claud.	II.	95	
Eutropius	I.	287	— Francisc.	II.	262	
Eutygianus	I.	180	— Georg.	II.	541	
— — — Terentius	I.	287	— J.	II.	342	564
Eutychnus	I.	187	Fabricius Balthaf.	II.	577	
— — — M. Julius	I.	185	— — Ernst. Frider.	II.	605	
Evald Benjam.	IV.	224	— — Georg. Frid.	I.	77	
Eve Val. de	II.	91	— — Guilielmus			
Evelyn J.	III.	121	— — Henr.	II.	262	
Evenius Sigism.	II.	489	— — Hier. ab Aquapendente	II.	319	
Eveque Rem. P	II.	552	— — J.	II.	423.	III. 35
Everartus Ægidius	II.	699	— — J. Alb.	IV.	415	
Everhardus Anton.	III.	105	— — J. Phil.	III.	253	
Evesham Hugo de	I.	436	— — Jac.	I.	66.	II. 379
Evonymus Pancrat	IV.	4	— — Martin.	II.	606	
Ewald Bejam.	III.	233	— — Septimius Andr.	III.	181	
Ewich J.	II.	237	— — Tobias	II.	329	
Eyre Franc.	IV.	343	— — Vincent.	III.	311	
Eyfel Ant.	III.	329	Fabritius	I.	56	

Fabritius J. Georg.	ll.	495	Fafch R.	lll.	433
Fabrius Petr. Joh.	ll.	550	Fafeltus Christoph.	lll.	182
Fabrotti Raphael	lll.	472	Fatic Robert.	lll.	10
Fachinæus Andr.	ll.	413	Fatio J.	IV.	295
Facio Sylv.	ll.	259	Faucis Dom. de	IV.	214
Facundez Steph.	ll.	593	Fauconnier Guil.	ll.	303
Fadlo Wolfg.	ll.	480	Faulifi Joseph.	lll.	66
Fages J.	lll.	639	Faufius J. Wilh.	lll.	388
Fagon Guid.	IV.	277	Fauft J.	lll.	419
Fagon Guido Crescent.	lll.	155. 183	— J. Mich.	IV.	54
		370. 482	Faufstinus	l.	223
Fagot Guil.	ll.	174	Faurelet Cl.	ll. 211. 219. 223. 268	
Fahrinholz Christoph.	lll.	260		336.	341
Faigue Etienne	l.	528	Faveligenis	l.	383
Fairfax Nathanael	lll.	184. 235	Faventini Antonius	l.	509
Fakreddin Mohamed.	l.	388	Fayard Ervé	ll.	87
Falconet André	ll.	134. 686	Faye la	IV.	299
— — Noel.	lll.	379	Fayk	l.	361
Falconis Nicol. Nicolus de	l.	451	Fayole J.	ll. 517.	536
Falkenburg Hadrian.	ll.	508	Fayfer Joh.	ll.	207
Falkner J. Christ.	lll.	448	Feake J.	lll.	276
Fallopilus Gabr.	ll.	143	Fealdus Laurent.	ll.	698
Faltzius Abraham	lll.	109	Febure Albr. le	ll.	259
Famans J. Regnert de	IV.	241	— — J. le	ll.	391
Famofa Vincentius	IV.	233	— — Jac. le	ll.	622
Fancy Dom. de	IV.	298	Fechtius J. Henr.	IV.	52
Faner	IV.	163	Federer J. Jac.	ll.	399
Fanois Guido	lll.	295	Fedronius Georg.	ll.	161
Fantonus J. Bapt.	IV.	255	Fehr J. Mich.	lll.	192. 518
— — Joh.	IV.	255	Feig Georg.	ll.	390
Farcy Dom de	lll.	234. 370	Feige Melchior	ll.	587
Fargue J. de la	l.	83	Feldner Casp.	lll.	123
Farina Tiber.	lll.	327	Felibien	IV.	371
Farinarius J.	ll.	347	Felicianus J. B.	l.	507
Farjon Jac.	lll.	68	Felix Valerius	lll.	138
Farnek J. Philip.	IV.	66	Feller	IV.	83
Farner Christ.	lll.	54	Feller Joachim.	lll. 93. 180.	504
Farnesius Henric.	IV.	379	Fellon P.	IV.	202
Farra Graffini	IV.	6	Felfius Ulrich.	IV.	163
Farus Christoph.	lll.	37	Feltmann Gerhard.	lll.	352
Farvacus Rodericus	ll.	633	Fendius Mich.	ll.	88
Fafch Auguft. Henr.	lll.	229	Fenot Anton.	ll.	208

I N D E X.

509

Fenot Raymund.	III. 419.	IV. 226	Feu Roman du	II.	349
Feragus		I. 371	Feuerlein Jac. Wilh.	II.	231
Ferdinandus Epiphanius		II. 422	Fev Francisc.	III.	398
——— Jac.		II. 68	Fevinus Robert.	II.	193
Ferezi		I. 359	Fevre Albert. le	II. 219.	330. 366
Feria Antonio Suarez. de		IV. 285	——— Phil. le	IV.	365
Fermethuys J. B.	IV. 385.	423. 441	——— Jacob le	II.	622
Fernel J.	II. 91.	99	——— Nicol. le	III.	98
Fernelius J.		II. 68	Feyerabend J. Balth.	III.	505
——— Johannes		II. 36	Feynaeus Francisc.	III.	18
Feroldi Hieron.		II. 164	Feyneus — —	II.	190
Feron De		IV. 278	Feyo Francisc. Soarez	III.	8
Ferrand		III. 640	Ficelius Job.	II.	152
——— J.	II. 345.	III. 370	Fichard J.	II.	113
——— Jacques	II. 429.	515	Fichardus Johannes	I.	231
——— J. B.		II. 552	Ficinus Maffilius	I.	469
Ferrandi		II. 356	Fick Jac.	I.	44
——— J.		II. 181	——— J. Jac.	I. 54.	IV. 212
Ferrant J. B.	II. 568.	III. 124	Ficta Sebast. Petrus	II.	313
——— Ludov.		I. 79	Fidelissimus Raimondus	II.	455
——— Louis		II. 705	Fiellstroem.	IV.	232
Ferrara Camillus		II. 322	Fienus J.	II.	235
Ferrari J. B.		III. 357	——— Thom.	II.	331
Ferrariis Georg. de		I. 437	Fiera Baptista	I.	501
——— Joh. Matth.		I. 463	Fierlinck Henr.	IV.	20
Ferrarius Jac.		II. 298	Figuroa Francisc.	II.	604
——— Octavius		III. 79	Figulus Nicol.	III.	96
——— Omnebonus		II. 160	Filacteus Lucas	I.	49
Ferrer Jayme		II. 338	Filareto	II.	191
Ferreriis Augerius		II. 56	Filefac Joh.	II.	466
Ferri Josua		IV. 215	Filetio C. Julius	I.	186
Ferrioli Balth. Andr.		III. 194	Filholt Raymund.	II.	585
——— Christoph.		II. 294	Filholus Raimundus	II.	46
Ferro Josue		II. 390	Filimon	I.	399
Ferrus Alfonso		II. 33	Fillant J. B.	III.	124
Ferry Dav.		IV. 134	Filodefisis	I.	383
Ferselius Janus		II. 262	Filogorius	I.	356
Fersius J.		II. 311	Finariensis David	II.	82
Ferteriis Franc. Marcellus de	II. 194		Finck Hermann.	IV.	110
Feselius Wolfrad Engelh.		II. 613	Finelli Philipp.	III.	3
Fesquet Carol.		III. 82	Finger Chr. Gottfr.	IV.	165
Fettich Theob.		I. 531	Fink Chr.	II.	489

Fink

Fink Thomas	II.	552	Florio Marco Anton.	II.	271
Finkius J. Vincent.	II.	477	Florus	I.	161
Finot	IV.	243. 298	Floyer Joh.	IV.	10
— Raym.	III.	183. 233. 359.	Fludd Rob.	II.	468
Fiocchetto G. Franc.	II.	595	Focky Jac. Ignat.	IV.	165
Fioraventi Leonh.	II.	149	Fœrsters Gottfr.	III.	200
Fischer Benjam.	III.	480	Fœsius	I.	60
— Eberhard.	II.	430	— Anutius	I. 42. 48. 76. 78	
— H.	III.	388		91. 93. 95. II.	131
— J. Andr.	IV.	114	Fogarole J.	III.	400
— J.	II.	595	Fogerole Franc.	I.	59
— Joh. Andr.	I.	58	Fogerolleus Francisc.	II.	412
— Levinus	I. 53. II.	531	Foinifeca J.	I.	501
— Petr.	IV.	8	Follini Hermann.	II.	477
Fife Jac.	II.	517	— J.	II.	209
Fitzmann J.	IV.	124	Fomannus Adolph.	II.	710
— J.	III.	72	Fones Thomas	III.	263
— Nic.	IV.	363	Fonfeca Alvarus de	III.	8
Fizes Ant.	IV.	1	— Anton.	II.	514
Flach Jac.	II.	333	— Franc. Henriq. de	IV.	304
Flachius Ant.	II.	259	— Ferdinand. Solis de	II.	546
— Jac.	II.	318	— Gabr. de	II.	514
Flacht Henrich	II.	501	— J. Alphonf. de	II.	331
Flacourt	III.	120	— Rodericus a	I. 37. I.	52
Flad J. Wilh.	IV.	315		II.	264
Flamant	IV.	121	Font Carol. de la	III.	273
Flamerding J. v.	III.	304	— Steph. la	II. 380.	431
Flamming G.	IV.	136	— — de la	II.	460
Flatacher Paul.	II.	237	Fontaine Jean la	III.	524
Flavius Camillus	I. 60. II.	321	— Phil	IV. 366. 386.	423
— Pyctes	I.	221	— Touffain	II. 652. 676	
— T.	I.	188		III. 155. IV.	54
Fleischer J.	IV.	50	Fontani Jac.	II.	326
Fleischhauer Salom.	III.	202	Fontanini	I.	98
Flefeles Philippus	II.	96	Fontavonus Dionysius	II.	74
Fletcher Robert.	III.	399	Fontanus Gabr.	I. 57. III.	59
Flisco Comes de	III.	172	— Jac.	I.	52
Florembenus Pamph.	II.	92	— Nicol.	I. 45. II.	601
Florentinus Hent.	II.	386	Fonte Lælius a	II.	400
Flores Ferdinando	II.	61	Fontenettes Louis de	I.	44
Floridus Ambros.	II.	427	Foqueda J. de	II.	179
Florindo Andr.	II.	398	Forberger Jac.	III.	337
					Forbitus

Forbitus	I.	356	Francantianus Ant.	II.	148
Forchon	IV.	45	Fracassati Car.	III.	235
Foresius	I. 50. II.	97	Fracastorius Hieron.	I.	522
Forestier J.	II. 693. 707. III.	124	Frade J. de	II.	588
——— Th. le	I.	484	Frades Christ. de	IV.	315
Forestus Petr.	II.	239	Frades Christ. de	IV.	315
Forlasse J. F.	IV.	420	——— Claud. de	III. 43. 56. 506.	614
Formy Samuel	II.	463	——— Lancelot de	II.	693
Fornerus Frider.	II.	363	Fragoso J.	II.	645
Fornelius Anton.	II.	232	Frambesarius Nicol. Abrah.	II.	315
Forolivio Jacobus de	I.	456	Franchimont a	III.	371
Forrest	IV.	163	Franchini Francisc.	II.	184
——— Jac.	IV.	110	Francier Mich.	II. 436.	443
Forst Ameldoncius v.	III.	480	——— Nicol.	II.	449
Forster Martin.	II. 425.	441	Francieres Jean de	I.	499
Fort Remy	III.	499	Francini Horace de	II.	487
Fortis Raymundus Joh.	III.	243	Franciosi Salvator.	II.	540
Fortius Angelus	II.	61	Francisci Angeli J.	III.	297
Fortrailles J.	IV.	223	Franciscis Franciscus de	II.	476
Fossius Janus	IV.	338	Franciscus de Franciscis	I.	66
——— Petr.	IV.	363	——— Senensis	I.	452
Foster Georg.	III.	447	Franciso Joh. Francisc. de	III.	46
Foucault Fr.	III.	626.	Francius J.	III.	636
——— Toussain	II. 715. III.	5	——— J. B.	IV.	132
Fouque Franc.	II. 542.	543	Francken J.	II.	478
Fouquet	III.	151	Franco Francescus	II.	173
Four du	I. 54. IV. 161.	359	——— Gasp. Delos Reyes	III.	103
——— J. du	II.	234	——— Loreto de	II.	604
——— Phil. Sylvest. du	III.	304	Francois du	II.	595
——— Steph. du	II. 238. 251.	336	——— Franc. des	II. 501. II.	707
——— Sylvest. du	III.	430	——— ——— du	III.	21
Fourneau Fr.	IV.	316	——— Gerard.	II.	542
——— Jac.	IV. 316.	366	Francus Georg.	III.	252
Fournie Matth. Dion.	IV.	215	——— Georgius	III.	176
Fournier Andr. le	II.	238	Frank Johannes	III.	316
——— Denys	III.	249	Franke Franc. Bernh.	IV.	599
——— Guil.	II.	271	Fraukenberg Abrah. v. II. 649.	III.	78
——— J.	II.	460	Frankenberg Abrah. v. II. 649.	III.	401
——— J. le	II. 349.	358	Frankenfeld Nicol.		
——— Matth. Dion.	IV.	277	Frankenstein Chr. Fried.	III.	25
Foyvaillant J Franc.	IV. 54. 91.	113	Frantzius Sam.	IV.	245
Fr. Ranchinus	I.	66	Franzius Georg. Fried.	I.	170

Franzofius Hieron.	II.	594	Friderici J.	III.	121
Frauendorfer Phil. Franc.	IV.	176	—— J. Arnold.	III.	121
Frecomundt Chrifft.	IV.	240	Friefe Martin Frideric.	III.	71
Fregari Petr.	IV.	453	Friezou	IV.	214
Freher Car. Joach.	III.	419	Frigimelica Franc.	II.	112
—— Paul.	II. 639. IV.	44	Friis Chr. Rodb.	I.	58
Freigius J. Thom.	II.	238	Frifchmuth J. III. 358. 504.	IV.	306
Freind Joh.	IV.	261	—— Mich. Arn.	IV.	307
Freindius	I.	33	Frife Henr.	III.	133
Freinshemius Joh.	II.	619	Frifius Gemma	II.	121
Freitag	II.	328	—— Henr.	III.	624
—— Arnold.	II. 262.	440	—— Jac.	II.	500
—— J. Jac.	II.	430	—— J. Jac.	II.	405
—— Joh.	II.	456	—— Jul. Joachim.	III.	480
Frellon J.	I.	258	Fritfch Ahasverus	III.	619
Frenzel Sim. Frid.	III. 143	358	—— Bartholom.	II.	480
Frefenius J. G.	IV.	226	—— Joh.	II.	531
Fresne Carol. du	III. 424. IV.	214	Frœlich Conr.	II.	435
—— du	IV.	187	—— J. Henr.	II. 425.	480
Freffant J. Georg.	IV.	242	Frœs Sebaf. Georg.	I.	604
—— Joh. Gabr.	IV.	166	Fromann J. Chrifft.	III.	60
Fretzchner J. P.	II.	410	Fromans P.	IV.	183
Freudemann J.	II.	458	Froment	IV.	160
Freundenberg J. Althon a	II.	43	Frommann J. Andr.	III.	48
Freund J. Georg.	IV.	242	Frommen Andr.	II.	714
Frey Jan. Cæcilian.	II.	496	Frofet J. de	II.	91
—— Janus Cæcilius	II. 511.	566	Frugoli Anton.	II.	595
—— J. C.	II.	512	Frumentarius J.	I.	483
—— J. J.	III.	4	Fryer J.	IV.	240
Freylas Alonfo de	II.	377	Fuchs Abraham	II.	358
Freytag Gottl.	III.	102	—— F.	II.	400
—— Henr.	II.	620	—— J.	II.	577
—— J.	III.	432	—— J. Reinh.	IV.	52
—— Matthias	III.	388	—— J. Th.	IV.	384
Fribe Melch.	III.	339	—— Leonh.	I. 76. 237	523
Frichard Cl.	IV.	377	—— Remaclus	II.	60
Frick Melch.	III.	616	Fuchfius L.	I.	41
Frida J.	II.	390	—— Leonh.	I.	50
Fridævallis Hugo	II.	155	Fueldez Antoine	II.	704
Fridel J.	III.	253	Fuente Andres Fernandez dela	II.	652
Friderici	II.	516	Fuhrmann Jac.	III.	446
—— Ant. Gunther.	III.	72	—— Jofua	III.	402

Fuhrmann Petr.	ll.	496	Gadaldinus	l.	82
Fuhrsen J. Henr.	lll.	134. 231	———— Aug.	l.	233
Fuiren Henricus	ll.	703	———— Augustin.	l.	507
Fuirenius Henr.	ll.	420	Gaddeden Johannes de	l.	443
Fulbertus Carnutensis	l.	424	Gadroys—	lll.	251
Fulginas Gentilis	l.	272	Gaffarel Jac.	ll.	587
Fulgineo Gentilis de	l.	445	Gafford	ll.	700
Fulgino Gentilis de	l.	386	Gagliardi Anton.	ll.	601
Fulikesmer	l.	383	———— Dominic.	IV.	61
Fuller Thom.	IV.	305	Gagneur Steph. le	lll.	134. 143
Fumanellus Anton.	ll.	30	Gagnier Johannes	l.	376
Fumouze J.	IV.	182	Gagnon Fr. Ad.	IV.	223
Funccius Car. Lud.	lll.	418	Gahrlieb Gustav. Casimir.	IV.	72
———— Christoph.	ll.	447	Gaigneur Stephan le	ll.	640. 646.
Funk J. M.	IV.	186			647. 687
Funstel E. Wolfg.	IV.	382	Gaillard	IV.	187. 227
Furich J. Nicol.	ll.	568	———— J.	IV.	215. 266. 277
Furetiere Antoine	IV.	45	———— J. P.	IV.	164
Furnius Henr.	ll.	472	Gajoni Bartholom.	ll.	164
Furno Vitalis de	l.	443	Gajotius Mar. Anf.	l.	44
Furft J. Zachar.	IV.	120	Gajus	l.	129
Fuscone Pietro Paolo	ll.	377	———— Herophileus Neapolita	l.	155
Fusler Lucas.	lll.	23	Gaizonus	l.	426
Futzius	lll.	480	Gakenholz Alex. Christ.	IV.	241
			Galacius Felix.	IV.	292
			Galante Anton.	lll.	494
			Galarati Joseph.	lll.	619
			Galard Antoine	IV.	272
			Galateau	lll.	330
			Galateus Antonius	l.	468
			Galeachus de S. Sophie	l.	451
			Galeanus Josephus	ll.	703
			Galenus Claudius	l.	228
			Galeon.	l.	328
			Galericon	l.	356
			Galesius Bartholom.	ll.	584
			Galfredus Anton.	ll.	14
			Galianus Joseph.	l.	237
			Galignanus	IV.	304
			Galinger Andr.	ll.	140
			Gallanda Petr.	lll.	364
			Gallarati August.	lll.	66

Gallarati Joseph.	IV.	55	Garencieres Theoph. de	II.	716
Gallego Anton.	III.	220	Garet Henr.	II.	301
—— Genesius Pastor de	II.	532	Gargilius Martialis	I.	277
Galleo Petr. Paul.	II.	326	Garibei Ben Said.	I.	378
Galler Hieron.	II.	495	Gariogli	I.	453
Gallois J.	III.	73	Gariopontus	I.	427
—— Lud.	III.	62. 73	Garmann Christ. Frid.	III.	218
Galluccius Car.	IV.	414	—— Emanuel Henr.	III.	218
Gallus Andr.	II.	156	Garmer J.	III.	140
—— Anton.	II.	50	Garmers Johannes	III.	423
—— Carol.	II.	338	Garner Georg.	II.	412
Gallus Marcus Asclepiadeus	I.	153	Garnier Pierre	IV.	105
—— Paschalis	II.	291	Gars Ol Neemat.	I.	406
Galtier Louis de	II.	705	Gartiveiler Theod. Wilh.	IV.	82
Galucci J. Paul.	II.	226	Garzon Thomas	II.	223
Galvani J. B.	II.	540	Gassendus Petr.	II. 635. III.	45
Gamalielis	I.	288	Gasser Petr.	III.	85
Gamad Th.	II.	501	—— Samuel Petr.	III.	549
Gamare Petr.	III.	614. 626	Gasserus Achilles	III.	84
—— Thom.	II.	496	—— ——— Pirm.	I.	45
Gamarre Jac.	II. 715. III. 5.	10	—— ——— Pyrminius	II.	151
—— Thom.	II. 512. 536.	719	Gastaldi Hieron. Cardinalis	III.	617
	III.	27	Gastner J.	II.	424
Gambatonfonus Mart. Eust.	I.	272	Gasto Wolfg.	II.	458
Gambi J. Frid.	IV.	166	Gaston Flamin.	III.	97
Games	I.	328	Gatinaria Marcus	I. 465. III.	398
Ganivet Jacobus	I.	455	Gatti Ant.	IV.	379
Gans J. Ludov.	II. 509.	552	Gauber Abrah.	III.	527
Gansius J. Lud.	J.	43	Gaudin	III.	47
Ganzland Andr.	II.	651	Gaudinus Ægid.	I.	239
Garancieres	III.	399	Gauken Christ.	IV.	139
Garbe J. II. 693. 697. III.	II. 124. 134		Gaukes Yvonis	IV.	284
	IV. 9.	24	Gault Du	II.	281
—— J. Mich.	III. 529.	614. 626	Gauricus Lucas	II.	79
—— Mich.	III.	614	Gausapé Anicet.	IV.	105
Garbers G.	IV.	136	Gauthier J.	II.	458
Garbicius	II.	152	—— D.	III.	356
Garbo Thom. de	I. 240.	449	Gavalda Mich.	II.	137
Garcia Marcus	III.	62	Gavet Jac.	IV.	283
—— Matthias	III.	414	Gavois Jac.	II. 634. III.	202
Gardin Ludov. du	II.	467	Gavot Theod.	III.	304
Gardini Hieron.	II.	180	Gay Guil. Lud.	IV.	276
					Gay

I N D E X

515

Gay J. le	II.	80.	191.	195	Genga Bernard.	I.	59.	III.	328
Gayant Lud.		III.	265.	359	Genger Jac.			II.	15
—— Petr. Paul.			III.	481	Gennadius			I.	294
Gayette J.			II.	211	Genova Georg.			III.	357
Gaza Theod.	I.	43.	48.	50.	479	Genfel J. Adam		IV.	366
Gazæus Theod.			I.	105	Geocrinus Francisc.			II.	82
Gazius Ant.			I.	471	Geoffron J. Jac.			IV.	428
Gebler J. Wilh.			III.	26	Geoffroy			IV.	442
Gehema Joh. Abrah. a			III.	518	—— Steph. Frid.			IV.	366
Gehler Matth.			II.	399	Geopretius Robertus			II.	42
—— Mich.			II.	480	George St.			IV.	215
Geidelin Sam.			III.	141	Georgi Andr. Casp.			III.	624
Geiers Mart.			III.	133	Georgius			I.	291
Geiger Daniel			III.	130	—— Antiochenus			I.	407
—— Jac.			II.	300	—— Byzantinus			I.	328
—— Malachias	II.	633.	III.	23	—— Christianus			I.	338
Geilbrunner Elias			II.	511	—— Cloniates			I.	328
Geilfus Bern. Wilh.			III.	405	—— Matthias			IV.	203
—— J. Christ.			III.	71	Geraik			I.	361
Geilfufs ——			III.	20	Gerardus Carmonensis	I.	36.	47.	390
—— Alb. Christ.			IV.	212	—— Theodoricus			I.	256
Gelasius			I.	180	Gerbault Carn.		II.	224.	227
Gelee Theoph.			II.	276	—— Guil.	II.	430.		436
Gelenius Sigism.			I.	293	Gerbeau Guil.			II.	460
Gelhorn Casp.			II.	152	Gerber Georg. Salom.			III.	645
Gelli Claud.			II.	247	—— Godofr.			IV.	83
Gellius A.			I.	226	Gerberus R.			III.	206
—— J.			II.	435	Gerbez Marc.			IV.	70
Gello J. Baptist. de			II.	407	Gerdes J.	III.	480.	IV.	66
Gelly Joh.	IV.	166.		423	Gerenzani Car. Jos.			IV.	49
Gelmann Georg.			III.	28	Gerhard Cunr.			II.	455
Gelstrobe Petr.			IV.	21	Gerhardus J.			II.	650
Gemaleddin Abdalla Ben Abul	I.			415	Gerich.			IV.	83
Gemaly			I.	415	Gericke Petr.			I.	19
Gemma Cornel.			II.	198	Geritius Maximus			II.	188
—— J. Bapt.			II.	255	Germain Carol. de St.			I.	53
Gempp J.			II.	425	—— Charles ——			III.	42
Gemusæus Hieron.	I.	269.		313	—— Claud.	II.	588.	601.	607
Gendre Anton.			II.	543		639.	III.	28.	234.
Gendron Deshaies			IV.	309	Gerner Abrah.			II.	587
Gendry René	II.	595.	III.	20	—— Adam.			II.	646
Genettet David.			II.	471	—— Andr.			II.	639

Gernler J. Henr.	IV.	345	Gigas Casp.	III.	133
Geronimo Mich.	II.	83	— Godofr.	III.	252
Gerontius	I.	328	— J.	II.	366
Gersdorf Hans a	I.	503	Gil J. Batt. Vincente Miguel	II.	718
Gerftmann B. Florian	IV. 2I.	379	— Vincent. Mich.	I.	55
— Florian	III.	81	Gilbertus Anglicus	I.	434
Gertner Ambrosius	II.	369	Gilgius Georg. Wolfg.	IV.	113
Gervais Claud.	II. 436.	579. 613	Gilinus Coradinus	I.	479
Gervaise	III. 3.	IV. 45	Gillenius Arnold.	II.	410
— Nicol.	III.	195	— J. Werner	III.	480
Gervafius Nicol.	III.	258	Gilles Arnauld.	II.	510
Gefel Jean	II.	713	— Philibert.	II. 200.	208
Gefenius Georg.	III.	42	Gillet Servatius	III.	108
Gefius	I.	296	Gillin J.	II.	166
Gefner Car. Phil.	I.	100	Gimaleddin Al Sarai	I.	390
— Conr.	II.	52	Gimma Hyacintho	IV.	358
— Jeremias	II. 447.	458	Giordani Giorgio	II.	714
— J. Matthias	I.	226	Giorgi Federico	II. 190.	510
— Salomon	II.	303	Giovannini G. Battista	III.	638
Gefnerus Conr.	I.	269	Giraldi J. B.	IV.	128
Gefslor J.	II.	74	Giraldini Francisco	II.	546
Gefualdo Filippus	II.	340	Giraldus	I.	318
Geuder J.	III.	182	Girard Egid.	II. 263.	279
— Melch. Frid.	IV.	63	— Fr.	III.	389
Geufs Wolfg.	II.	433	— J.	I. 191.	II. 195
Geutersberger Sam.	II.	391	— J. R.	III.	389
Geyer Dan.	IV.	5	— Mart.	II. 157.	200
Gherardus Galenus	II.	257	Girardet J. B.	III.	416
Ghini Lucas	II.	286	— Petr.	I. 62. 64. 76. II. 483	
Ghinus L.	III.	85		496. 501. 517. 579	
Ghirabat	I.	485	Giraudus J.	II.	499
Giacchini Leonh.	I.	538	Girault Nicol.	II.	426
Giaheth	I.	361	Girnti Jerem.	III.	54
Giarechius J. Maria	IV.	25	Girolamo Anselmo Francesco	IV.	271
Gibellus Franc.	II.	674	Giroult Petr.	II.	219
Giboult Guil.	II.	157	Giscaferius Guil.	II.	231
Gichel Mich.	II.	410	Giselin Hieron.	II.	391
Giefeler J. Frid.	III.	368	Giselinus Victor.	II.	223
— Laurent.	III.	136	Gislimbertus Jos.	III.	97
Gieswein J. Phil.	III.	182	Gither Balthaf.	II.	218
— Phil. a	III.	626	Giuliani J. Fr.	III.	25
Giftheilers J.	II.	441	Giustiniani Michieli	III.	224

Glacani Nellanus	II.	576.	709	Goetze Georg. Henr.	IV.	307
Gladbach J. Bernh.		IV.	124	Goetrot Jean	I.	528
Glanville Joseph.		III.	248	Goetz Zach. Nicol.	III.	199
Glafer J. Henr.	III.	233.	528	Gogler Car. de	III.	224
Glas Sam.		IV.	320	Gohl J. Dan.	IV.	245
Glauber J. Rudolph.		III.	24	Gokel Christoph. Erasm.	IV.	186
Glaubitz Mich. v.		II.	260	Goldast Melchior	II.	493
Glaucias	I.	76.	135	Goldner Ant. Adam.	III.	155
Glaucion		I.	131	——— Georg. Ludw.	I.	99
Glaucus	I.	106.	161.	Golemowsky Albert.	II.	380.
Gleich J. And.		IV.	137	Golitz J. Georg.	IV.	111
Glifente Ant.		II.	207	Golius	I.	87
Gliffon Franc.	III.	13.	420	——— Jac.	III.	35
Globitz J. Dan.		I.	46	Goltz J. Georg.	IV.	82
Glorenz Andr.		IV.	134	Gomedi Ciriquis	II.	685
Gloxin Paul. Benf.		III.	10	Gomer E.	II.	358
Gluckfrad Chr.		II.	442	Gomes Alphonf.	II.	80
Gluffiani Joh. Bapt.		IV.	302	Gomez Andr.	III.	601
Glycon		I.	156	——— ——— de	IV.	341
Glytus		I.	167	——— Emanuel	II.	364
Gmelin J. F.		IV.	93	——— Heorg.	II.	210
Goad J.		IV.	78	——— Martin.	II.	332
Gobbis Ant. de		III.	224	Gonfalonerius J. Bapt.	II.	18
Gobien P.		IV.	341	Gongora Lucas de	III.	119
Goelenius Ludov.		III.	122	Gonnin Adrien Helvetius	II.	495
——— Rudolph.		II.	304	Gonthier Petr.	III.	243
——— Theod. Christoph.	II.		601	Gonzalez Andr.	II.	612
Goddard Jonathan.		III.	248	Goodall Charles	III.	399
Godfrey Robert.		III.	356	Goodyear Aaron	IV.	254
Godoy Petr.		III.	524	Goppingensis Joh.	I.	481
Göebel J. Georg.		II.	423	Gordonio M. Bernardus	I.	437
Göebel Mich.		III.	623	Gorgias	I.	220
——— Severin.		II.	318	Gorion Joseph.	II.	336
Göeckel Eberhard		III.	166	Gorion Steph.	II.	341.
Goeffron Jac.		II.	387			349.
Göeldli Henr.		II.	180	Goris Gerard	III.	644
Göelicke Andr. Ottom.	I.	72.	99.	——— J. de	III.	52
	IV.		406	Gorius Camillus	II.	455
Göeschen B. Leberecht		IV.	421	Gorlizer J. Sigism.	II.	52
——— Eman.		IV.	439	Gorraeus	I.	36
Goete Georg. Henr.		IV.	298	——— J. I.	I.	65.
Göetz Georg. Henr.		III.	141		II.	67.
——— Sigism. a		II.	423		III.	68.
						95.
						II.
						62
						III.
						79

Gorris J. de	ll. 152. 400. 406. 426. 449 472. 542. 613. ill. 63	Grævius J. Georg.	ill. 447
Gorrius J.	l. 45	—— Ludov.	ll. 233
Gorter Joh. de	l. 54	Grafenberg Andr. Posthum. a	ll. 339
Gosky Martin.	ll. 515	Graft Theod. van de	ill. 402
Gothofredus	l. 484	Grafton Bonamicus	l. 484
Götte J. Christoph	ill. 503	Gramann Georg.	ll. 470
Gottlieb Gottfr.	IV. 294	—— Mich.	ll. 459
Gottschalk Dideric.	IV. 61	Gramannus J.	ll. 310
Gottsched J.	IV. 165	Gramm Cæso	ill. 133
Gottward Christoph	ill. 133. IV. 318	Grammæus Theod.	ll. 346
Goudanus Theod.	l. 256	Grand Anton. le	ill. 494
Gouel Franc.	ill. 62. 72. 449. 645 646. IV. 24. 125	—— Nicol. le	ll. 88. 166
Gouey Lud.	IV. 240	Grandi Jac.	ill. 495. IV. 27
Gouge P.	IV. 25	Grandmann A. D.	IV. 363
Gouges Des	IV. 415	Granger Bonaventura	ll. 206
Gouiet Claud. Pierre	ll. 540	Grangerius	ll. 211
Gould	ill. 615	—— B.	ll. 226
Goulston Theod.	l. 270. 271	Grangier Bonaventura	ll. 186. 219
Goulou Hieron.	ll. 416. 472. 536	Granitus Constant.	ill. 16
Goupylus	l. 314	Granz Andr.	ll. 430
—— Jac.	l. 376. ll. 83. 87. 91	Grapaldi Franc. Maria	l. 475
Gouraigne Hugo	ll. 693	Grapheus Bened.	l. 480
Gourdon Rob.	IV. 24	Granano Christoph.	ll. 479
Gourmelen Steph.	ll. 173. 223	Gras Andr. le	ll. 431
Gourmelenus Steph.	ll. 160	—— Henric.	ll. 181
Gouy P.	IV. 424	Graseck Georg.	ll. 446
Goynæus J. B.	ll. 236	Gras Sigism.	ill. 9. 339
Gozar Laurent.	ll. 287	Grassault Fr. H. de	IV. 340
Gozze Nicolo Vito di	ll. 287	Gratarolus Guilielmus	ll. 105
Gozzi Claud. Hermodor.	ll. 194	Gratianus J.	IV. 304
Graaf Regner de	ill. 143	Gratius Faliscus	l. 276
Graba J. Andr.	ll. 406. ill. 67	Grau J. Just.	IV. 440
Grabe Mart. Sylv.	IV. 297	Graunt J.	ill. 132
Gradibus Georg. de	l. 464	Grav Georg.	IV. 63
—— Matthæus de	l. 386	Graverol	ill. 279
Gradus Anton.	l. 464	Gravesande Isaac	IV. 110
Græbner Dav. de	IV. 174	Gray de	ll. 645
Græfer Cæso	ll. 479	Gratz E. Anhard v.	ll. 233
Græff Casp.	ll. 458	Greatrake	IV. 278
Grætz J. Henr.	ill. 161	—— Valentin.	ill. 130. 197
		Greaulme Rob.	ll. 201
		Greaume Rob.	ll. 191

I N D E X.

519

Greaves	II.	718	Grœnvelt J.	IV.	124
Greidel J.	II.	471	Grojean Nicol.	III.	183
Greenhill	IV.	299	Groiffard de la Riviere	III.	417
—— Joh.	IV.	423	Groller G.	IV.	164
Gregorius	I.	358	Gros Andr. le	II.	359. 472
—— Ebn Hakim Ebn Koph Al	—— Ant. le		—— J.	II.	349. 358. 369
—— Nasrani	I.	409	—— Nicol. le	II.	208
—— Martin.	I. 235. II.	95	Grosjean Nicol.	III.	277
Gregory Georg.	IV.	384	Gros J. Georg.	II.	493
—— Gideon	IV.	439	—— J. Matth.	IV.	362
Greifenhagen J.	II.	423	Grosser Georg.	II.	426
Greiff Frideric.	II.	599	—— Sam.	IV.	125
Greiffius Frider.	III.	398	Grossius Thom.	II.	467
Greifel J. Georg.	III.	283	Grosthead Richard.	I.	439
Greifing Valent.	III.	418	Groult J.	III.	83. 102. 134
Grembs Franc. Oswald.	III.	58	Groust J.	II.	268. 271. 334
Greslet Phil.	II.	271	Grube Hermannus	III.	145
Gretz J.	II.	578	—— J. Georg.	IV.	384
Greulich J. Georg.	III.	493	Grubel J. Georg.	IV.	69
Grevinus Jac.	II.	160	Grubelig Fr.	IV.	363
Grew Nehem.	III.	409. 502	Gruber Christ. Frider.	III.	370. 401
Grey Thom. de	III.	54	Gruberus Mich.	II.	447
Grezet Phil.	II.	279	Grue J. Joachim. la	III.	527
Gricheld J. Casp.	IV.	43	Gruhlmann J. Ger.	IV.	8
Grignanans Symphorianus	I.	484	—— J. Godofr.	IV.	439
Griguel Theobald.	II.	64	Gruling Philip.	II.	598
Grillot Joh.	II.	577	Grundel	III.	204
Grimaldi Denis de Casponai de	IV.	271	—— J. Bened.	III.	650
Grimberg Nic.	IV.	61	Grunden J.	IV.	164
Grimm Casp.	IV.	281	Grundmann Aug. Dav.	IV.	135
Grimm Hermann Nicol.	III.	443	Grunewald Blasius	II.	378
—— Mauritius	III.	101	Gruninger Ernest.	II.	288
Grifignanans Paul.	I.	50	Grunspex Joseph.	I.	477
Grifon Steph.	II.	391	Grunwald Mart.	IV.	319
Grifoni Freder.	II.	125	Gruterus Jan.	II.	455
—— Theoph.	IV.	228	Grutinius Andr.	II.	298
Grive Louis de la	II.	600	Gruywaart Ferdin.	III.	140
Grivius J. H. Frid.	IV.	111. 125	Gryant Lud.	IV.	214
Grœlmann J. Dan.	III.	607	Gryllus Laurent.	II.	159
Grœneld C. v.	III.	201	Gryn J.	II.	441
Grœnendyk C. a	III.	100	Grynæus Sim.	II.	63
Grœneveld J.	III.	270			

Guainerius

Guainerius Anton.	I.	460	Guillemeau Jacques	II.	262
Gualtherus Salernitanus	I.	453	Guillot Lud.	IV. 366. 386.	423
Guargante Horat.	II.	194	Guinant Ant. de	II.	342
Guargantus Horat.	II.	316	Guinter J.	I.	208
Guarionius Christoph.	II.	411	Guintherius J.	I.	270
— — Hippolytus	II.	413. 650	Guintherus	II.	140
Guastavinus Julius	II.	400	— — J.	I. 48. 314.	517
Gudenius J. Christ.	IV.	277	— — Joh.	I.	305
Gudenus Urban. Ferdin.	III.	141	Guiot Jean	II.	174
Guekelin L. E.	IV.	273	Guirin Cl.	IV.	214
Guenault Fr.	II. 443. 449.	615	Guiffe J.	II.	698
— — Petr.	II. 568. 579. 693.	715	Guiffon Petr.	III.	244
guenellon Petr.	III.	470	Guldinius Paul.	II.	685
gueniot	III.	481	Gumberts S.	III.	623
Guerece Guil.	II.	103	Gummert J.	III.	505
guerin	III.	379. 640	Gumpetzhaime Georg.	III.	34
— Cl.	II. 615. 622. III. 202. 233. 234		Gundling Nic. Henr.	IV.	429
	253. 406. IV. 54. 345		Gundlingius Nic. Hier.	I.	99
— Dionys.	II. 369. 380. 472. 496		gunedo Federico	IV.	162
	640. III. 48		gunther Ant.	III.	37
— Dom.	II.	366	— — Dieterich	II.	697
— Guil.	II. 579. 588		— — J.	I. 232. II. 405.	650
guerra Nicolo	III.	250	— — Jac.	II.	369
gufer J.	III.	250	— — Owen.	II.	341
Gufferus J. Jac.	II.	705	— — Simon.	II.	403
gui Lud. de	IV.	277	guntherius J.	I.	82
guibauder	IV.	223	gunter Alb.	IV.	10
Guibelin Jourdain.	II.	365	Gunz J. Godofr.	I.	62
Guichard Petr.	I.	53	gunzius J. Godofr.	I.	296
guide P.	III.	367	— — Just. G. G.	I.	64
guidot Thom.	I. 307. IV. 219.	354	gorges Simon de	II.	80
Guilandinus Melchior.	II.	188	gurye	III.	251
Guillemeau Car.	II.	542	gustel J. Georg.	II.	479
Guilielmini Dominic.	IV.	50	gutberleth	IV.	379
Guilielmus Clemens	II.	576	— — Henr.	II.	432
Guilielmus Brixienfis	I.	462	gutierrez Julianus	I.	481
Guiliermus	I.	485	— — J. Lazarus	III.	32
Guillaume Jean	II.	378	guttierrez J.	II.	577
Guillaumet Tanaquil.	II.	424	Guttorf J. Georg.	IV.	182
Guillemaeus Leno	III.	41	guyard	IV.	309
Guillemeau Car.	II. 549. 698		guyart S. Paul.	IV.	114
— — Charles	II. 493. III. 3		guybert Phil.	II. 411.	517

Guybert Philibert.	II.	558	Hagen J.	II.	456
Guyet Andr.	II.	693.	— J. Joach.	III.	401
Guynant Ant. le	II.	349	Hagit Taddæus Chaggæus	II.	137
Guyon Guil.	II.	448	Haguenot Petr.	II.	647
— Ludov.	II.	446	Hahn Laurent.	II.	413
Guyot Andr.	III.	124	— Sigmund.	IV.	166
— Car.	III.	56	Hahnen J. Christoph.	III.	502
— J.	III.	35	Hain J. Paterfon	III.	310
Gwinne Matthew.	II.	422	Hainlin Sebast.	II.	479
Gyer Nicol.	II.	303	Hainzel Tob. Jac.	III.	141
Gyllius Petr.	II.	427	Haitze Petr. Joseph. de	I.	449
Gyon Guil.	II.	460	— Pierre Joseph. de	I.	114
Gyra Angelus de	I.	484	Hake Rob.	IV.	66
Gysi Jac.	IV.	385	Halbach Christ.	III.	62
			— Daniel	I.	500
			Hali parvus	I.	382
			Halieus	I.	169
			Hall John.	III.	61
			Halley Edm.	IV.	126
			Hallorky Joseph.	I.	456
			Halmaal J. v.	IV.	49
			Halteren N. van	II.	516
			Halvegius Nicol. Esbern.	II.	425
			Haly	I.	49
			— F. Abbas	I.	380
			— Meddin Machmud.	I.	415
			— Rodohan.	I.	415
			Haman J.	IV.	24
			Hamberger Georg.	II.	227
			— — — Alb.	IV.	345
			Hamburg Thom.	IV.	421
			Hamel	III.	530
			— du	IV.	383
			— J. Frid.	IV.	415
			— Marin.	III.	71
			Hamer Christoph.	IV.	183
			— J. Herman.	IV.	125
			Hammen Ludov. v.	III.	370
			Hammerer J. Carl.	III.	264
			Hamon J. II. 707. 714. III. 102.	III.	645
			Hamont Pierre	II.	494
			Hanacri Nathan.	I.	41

H.

Haas L. L. de	IV.	310
Haafius Nicol.	III.	7
Haasleben J. Alb.	III.	495
Haberkorn J. Christ.	IV.	136
Habersac J. Car.	III.	502
Habert D.	III.	482
Habicot Nicol.	II.	398
Habon Hafeu	I.	381
Habrecht Isaac	II.	471
Habuiller Chamellin.	I.	362
Haccius Henr. Conr.	IV.	211
Hachette Bonav. II. 334.	III.	336.
Hachim Ebn Amorim	I.	382
Hack J. Frid. Jos.	IV.	362
Hadden J. v.	III.	61
Hadrianus Imperator.	I.	226
Hæggi J. Scher.	II.	430
Hæn Galen. de	II.	706
Hænel Christ. Frid.	IV.	282
Hænisch J.	II.	607
Hæsbert Mart. Joh.	III.	448
Hafensreffer Matthæus	II.	222
— — Samuel	II.	508
Hafensreuter J. Lud.	II.	268
Hagedorn Ehrenfried.	III.	225

Tom. IV.

U u u

Hancke

Hancke Martin.	III.	220	Harris Gualther.	III.	394
Handley Jac.	IV.	382	—— J.	IV.	360. 382
—— J. H.	IV.	420	Harrison J.	IV.	164
Handorf J.	III.	26	Harscher Matthias	II. 489. III.	253
Handsch Georg.	II.	227	—— Nicol.	IV.	385
Hanemann B. J. Otto	IV.	229	Hart James	III.	28
—— J. Lud.	III.	271	—— N.	II.	606
Hannæus Georg.	III.	386	Hartenfels Georg Christ. Petr. v.	III.	265
—— M. G.	III.	624	Hartmann J. II. 388. 407. 416.	IV.	202
Hannasch Casp.	III.	62	—— Martin.	III.	277
Hanneken Meno Paul.	IV.	311	Hartmannus Hartmannus	II.	180
Hannemann Petr. Christ.	IV.	189	Hartung Phil. Wilh. Wirdung ab	IV.	26
Hanniel Stadius Joachim.	III.	417	—— Valent.	II.	480
Hansen J. Wilh.	IV.	8	Hartwigs	IV.	365
Hant Sybrand.	IV.	21	Hartwils Barthold Anthorn.	IV.	423
Haoart Dan.	IV.	110	—— Sylv. Sam. Anhorn ab	III.	531
Happel J. Henr.	III. 418. IV.	23	Harvei Gideon	IV.	82
Harchies Jodocus ab	II.	165	—— Guil.	II.	552
Hardek Wolfg.	II.	91	—— James	IV.	432
Harder Christoph	III.	5	Harvet Israël	II.	328
—— J.	III.	141	Harvetus Israël	II.	350
—— J. Jac.	III. 287. 448		Harvey Gideon.	III.	195
—— J. Rud.	IV.	365	Harwood Joh.	III.	398
—— Matth.	IV.	228	Has Gerhard.	II.	645
Hardouin Gabr.	II. 436. 443. 449		Hasebard Jac.	II.	251
—— Phil. II. 223. 224. 336. 341			Hafenest Christ.	II.	692
	448. 517. III. 10. 337		Hafeveen G.	IV.	276
Hardouyn Gabr.	II.	615	Hasfurth Joh.	I.	535
—— Phil. II. 410. 496. 536. 698			Hasler J.	II.	217
Hardy Sebast.	II.	432	—— Paul.	II.	311
Hareth Ebn Kaldath	I.	335	Hasnun	I.	405
Hargemon	I.	328	Hassard Petrus	II.	106
Harincarspel Sim.	III.	9	Hassen Hossen Ben Akkad	I.	416
Harkius Mart.	IV.	454	Hatten Ulricus de	I.	505
Harmadicus	I.	356	Hattenbach J. Salom.	III.	369
Harmis Henr.	III.	123	Hattenius J.	II.	489
—— Martin.	III.	645	Hauck Frid.	III.	481
Haron Ben Senton	I.	410	—— Leonh. van der	III.	252
Harp M.	IV.	124	Haudigel Ulric.	IV.	230
Harpalus	I.	169	Haultpas Nicolas	II.	147
Harpocras	I.	218	Hauptmann August.	III.	18
Harpocrates	I. 218. 134		Hauser J. Jac.	IV.	91

Haußemaine Nicol. de	I.	528	Hegendorffius Christian	II.	52		
Hautefeuille	IV.	341	Hegner Hans Jac.	IV.	385		
Hautin	II.	189	—— J. Henr.	III.	202. 433		
—— J.	II.	208. 288. 349.	416	Heideling J. J.	IV.	385	
—— Jac.	II.	201	Heideneccius Eckardus	I.	45		
—— Jean	II.	448	Heidenreich	III.	204		
—— Symph.	II.	411	Heigel Ambros	III.	504		
Hautpas Nic.	I.	57	—— J. A.	IV.	21		
Havenreuter Sebald.	II.	287	Heiland A.	III.	337		
Havercampus	I.	276	—— Mich.	III.	142		
Hawkins Joh.	II.	606	Heimerberg Ger. de	III.	304		
Haworth Sam.	III.	526	Heimreich J.	III.	300		
Haye de la	IV.	133	Heineken Hermann.	III.	358		
Hayer J. Georg.	IV.	188	Heinrich Ernest.	II.	423		
Hayk Thaddæus ab	II.	166	—— J.	IV.	242		
Hayn J.	III.	600	Heinrici J. Tob.	IV.	138		
Hayne J.	III.	140	Heinſius Ernest.	IV.	132		
Hays	II.	706	—— Nic.	IV.	133		
Hazen Koraschita	I.	389	—— Tob.	III.	56. 120		
Heba Olla Ebn Said	I.	401	Heintke Georg.	III.	649		
Hebat Olla Ebn Melcan	I.	401	Heintkius J.	II.	469		
—— Olla Ebno'l Hofeim	I.	401	Heintze F.	II.	500		
Hebenſtreit Georg.	II.	424.	550	Heintzius J.	II.	424	
—— J.	II.	141.	III.	152	Heinz Leonh.	III.	419
—— J. Ernest.	I.	180	Heiſter Elias Frid.	I.	100		
Heberling G.	I.	472	—— Laurent.	I.	58. IV.	443	
Hecatæus	I.	159	Heiſtermann Theod.	III.	480		
Hecate	I.	18	Heitmüller Jul. Nic. Diet.	III.	528		
Hechler J. W.	III.	182	Helal Ebn Abrah.	I.	379		
Hecht Leonh.	III.	598	Heland Laurent.	II.	430		
Hechtel Leonh.	III.	207	Helbach Frider.	II.	368		
Heckheler J.	IV.	140	—— Wend. v.	II.	389		
Heckius J.	II.	375	Helbich J. Wolfg.	III. 264. IV. 34.	277		
Hecquet	I.	54	Helbling J. Caſp.	II.	448		
—— Phil.	I. 42. 43. IV.	233. 385	Held Matthias	II.	707		
Hector A. M.	I.	484	—— Mich.	III.	5		
Hedas	I.	356	—— Rud.	IV.	440		
Hedau Joh. Henr.	IV.	439	Helidæus Padoanus	II.	95		
Hedeneck E.	II.	180	Heliodorus	I. 222.	287		
Hedenus Erasm.	II.	332	—— Peregrinus	I.	187		
Hedouville Gallois de	III.	187	Heliot Nicol. II.	552. 568. 579. 687.	707		
Heers Henr. ab	II.	503	Hellenius Anton. Gunter	III.	143		
			Uuu 2		Hellenius		

Hellenius Wilh.	III.	252	Henning Christoph	III.	26
Helling Martin.	II.	314	Henninger J. Sigism.	IV.	113
Hellot Marc. Ant.	III.	360. 370.	Henrici Daniel	II.	690
Helmbach J. ab	II.	415	——— J. Georg.	IV.	365
Helmont Bapt. von	II.	518	——— J. Jac.	III.	614
——— Franc. Mercur. v.	III.	57	Henricius Martin.	II.	165
Helmreich Andr.	II.	282	Henricus Grammaticus	I.	511
Helmuth J. Vit.	III.	481	Henriquez Georg.	II.	444
Helvet Phil.	IV.	214	——— Henricus Gorge	II.	317
Helvetius Adrien	IV.	45	——— Isaac Gabay.	III.	527
Helvetius J. Frid.	III.	98	Henshaw Nathanael	III.	416
Helwetter	II.	147	Henzus Nicol.	II.	429
Helwich Christian	IV.	187. 320	Hephæstion	I.	278
——— Christoph	IV.	185	Hepner Paul.	II.	410
Helwig	I.	97	Heppius J. Casp.	II.	588
——— Anton.	II.	489	Heraclides	I.	88. 125
——— Clamor.	II.	545	——— Erythræus	I.	154
——— Christian	IV.	260	——— Ponticus	I.	116
——— Christoph	III.	200	——— Tarentinus	I.	135
——— J.	III.	467	Heraclitus	I.	28
——— J. Frid.	III.	231	———	I.	311
——— J. Otto de	IV.	294	——— Ephesius	I.	26
Hemard Urbain	II.	238	Heras Cappadox	I.	159
Hemmerli Felix	I.	462	Herault Jac.	II.	251
Hemminus Nicol.	II.	292	Heraut Jac.	II.	238
Hemsterhuis Tiberius	I.	278	Herbault Georg.	II.	482
Hemsterhuys J.	IV.	384	Herbelot Barthol. d'	IV.	181
——— Sibold. Tiber.	III.	194	Herberger J.	III.	432
Henault J.	II.	517	Herbsten Christ. E.	IV.	341
——— Nic. II.	II.	416. 426. 460.	Hercules medicus	I.	12
Henaut	III.	139	Herden Balthaf. ab	II.	423
Henckel Elias Frid.	IV.	63	Herderen Joachim Schiller ab	I.	530
Hendich Phil.	IV.	298	Heredia Casp. Caldera de	III.	66
Hener J.	II.	99	——— Petr. Mich. de	I. 33. 77. III.	170
——— Petr.	II.	262	Herel J. Frid.	IV.	44
Henig Mich.	II.	238	Herelius J. F.	IV.	440
Henis J.	II.	500	Herennius Philo.	I.	159
Henisch Heorg.	I. 194. II.	190	Herfeld Henr. Georg.	III.	638
——— Theod.	III.	26	Herilacius Pamphilus	II.	298
Henisus J.	II.	425	Hering Honorius	II.	539
Henkel El. Henr.	III.	43	——— J.	III.	134
Hennicke Godofr.	IV.	63	——— J. Jac.	IV.	166

Herissant

Herissant Ludov. Anton. Prosp.	I.	519	Hervée J.	II.	80
Herlin Bernh.	III.	526	Hervelt Jac.	IV.	182
—— J. Henr.	IV.	139	Hery Theod. de	II.	100
Herliz David	II.	237	Herzog Sam.	IV.	93. 242
Herls Cornel.	II. 432.	III. 248	Hefe	I.	361
Hermann Benedict.	III.	535	Heshufius Ant.	III.	252
—— J.	II.	330	Hesiodus	I.	24
—— Joh.	II.	125	Hesling	III.	34
—— Paul.	III. 513.	IV. 15	Heslopp J.	IV.	296
Hermannus Joh.	I.	96	Hefs Mart.	II.	479
Herment Cl.	IV.	385	Heffo Gabr.	II.	426
—— Jean	IV.	386	Heflus Eobanus	I.	510
Hermes Trismegistus	I.	11	Hester J.	II.	238
Hermetus Pseudepigraphus	I.	327	Hesychius	I.	316
Hermogenes	I. 125. 220.	187	Heteropolites Johannes	I.	248
Hermolaus Barbarus	I.	489	Hettenbach Ernest.	II.	300
Hermon	I.	159	Heucher J. Henr.	IV.	282
Hermondavilla Henr. ab	I.	438	Heuppel	II.	238
Hermophilus	I.	221	Heurnius	I. 41.	80
Hermotimus	I.	134	—— J.	I. 36. 37. 42. 52. 64.	
Hernandez Gonfalo	II.	17		66. 67. 96. II.	272
Hero Mich.	I.	536	—— Joh.	I.	92
Heroardus J.	II.	564	—— Otho.	II.	427
Herodes	I.	215	Heurtault Pierre	II.	510
Herodicus	I.	24	Heusch Gerard.	IV.	363
Herodotus	I. 132.	190	Hevnius J.	III.	34
—— Ariei Tharsiensis Fil.	I.	158	Hewden Ant.	IV.	442
Herold Hieron.	II.	125	Heyde Anton. de	III.	440
Heron Ægid.	II. 191. 195.	201. 288	—— Hermann v. der	II. 687 III.	601
		292. 349	Heydeck Henr.	IV.	110
—— Franc.	III.	29	Heyl Christoph	II.	14
—— H. Ægid.	II.	189	—— Henr.	II.	405
Herophilus	I. 122.	140	Heyle Christ.	I.	233
Herr Martin.	III.	477	Heylmann Christ.	II.	457
Herrera Christoph Perez de	II.	438	Heyne J. Christ.	IV.	414
—— D. Diego	IV.	271	Heyse Ern. Gottfr.	III.	528
Herrichen J. Godofr.	III. 619.	636	Hjærne Urban.	III.	375
Herrmann Augustin.	III.	310	Hicesius	I.	125
Hert J. Christoph.	III. 358.	649	Hieblin Christoph	II.	287
Hertel Mich.	IV.	285	Hiebner Israel	III.	26
—— Valent.	II.	439	Hiel Laurent.	II.	122
Hertodt J. Ferdin.	III.	258	Hienmenbergh J. v.	III.	335

Hiera	I.	159	Hirtenrodt J. Mich.	III.	233
Hieraulme Nicol.	II.	489	Hitzler Georg.	II.	163
—— Valent.	II.	91.	Hizler Georg.	I.	527
Hieraume Valent.	II.	52.	Hoang Ti.	I.	5
Hierocles	I.	289.	Hobailch	I.	346
Hieron	I.	289	Hobart Thom.	III.	362
Hieronymus	I.	289	Hobbes Thom.	III.	255
—— de M. Catino	II.	102	Hoberweschel Andr.	II.	410
Hierophylus	I.	325	Hoboken Nicol.	III.	244
Hierovius Bartholomæus	II.	317	Hochberg Wolfg. Helmhardt v	III.	504
Higmor Nathanael	III.	22	Hochstatt J. Wilh.	II.	646
Hilaire S.	III.	446	Hock Wendelinus	I.	490
Hilaris M. Calpurnius	I.	134	Hodencq Mich. de	III.	529.
Hilbrand J. Phil.	III.	253	Hodenie	IV.	187
Hilchen J. Phil.	IV.	140	Hodeng	III.	505
Hildanus	II.	305	Hodges Nathanael	III.	165
Hildebrand Joach.	III.	67	Hoe Matthias	II.	614
—— — Wolfg.	II.	414	Hœcher J. Adam.	IV.	242
Hildebrandt Andr.	II.	399	Hœchstetter Christ. Frid.	IV.	365
Hildegardis	I.	428	—— — P.	II.	377
Hildernis Corn. ab	IV.	124	—— — Philip	II.	348
Hilders Henr.	III.	47	—— — Wolfg.	II.	355
Hildesheim Francisc.	II.	423	Hœckel Henr. Christoph	II.	423
Hill Aaron	IV.	227	Hœfer Henr. Adolph.	III.	43
Hille Petr.	III.	624	—— — Wolfg.	II.	567
H'ller J.	II.	413	Hœgger Sebast.	IV.	91
Hilling Georg.	III.	53	Hœn Hubert.	III.	181
—— Gregor.	III.	277	—— J. Cornel.	III.	536
Hillius Frid. Bogisl.	IV.	110	Hœnisch Sam.	IV.	211
Hilcher Sim. Paul.	IV.	367	Hœnn J. Conr.	III.	389
Hiltprand J.	II.	399	Hœpfner Henr.	II.	564
Himantotomus J. Gualther	III.	62	Hœrnick Matth.	II.	541
Hinchalios	I.	361	Hœrnigk Ludov. v.	II.	547
Hinoioso Alphonso Lopez	II.	317	Hœrscher Frider.	III.	9
Hipparchus	I.	127	Hœschel David.	II.	327
Hippias Artemidon fil.	I.	126	Hœschelius David.	I.	316
Hippius J. Christ.	III.	252	Hœst Dan. de	III.	276
Hippocrates	I.	29	—— N.	IV.	66
—— — IV. Draconis fil.	I.	106	Hœven Petr. van der	II.	499
—— — V. VI. & VII.	I.	131	Hœfer Petrus August.	II.	697
—— — Veterinarius	I.	289	—— Tobias	III.	37
Hire Philippus de la	III.	639	Hoffmann Andr.	IV.	312

Hoffmann

Hoffmann Frid.	I.	98	Holzach J. Cosm.	II.	122
Hoffwenius Petr.	III.	100	Holzappel Jac.	III.	109. 626
Hofman Bernh.	IV.	298	Holzemius Petr.	II.	378
——— Joh. Jac.	IV.	233	Holzhausen J. Christ.	II.	636
——— Laurent.	II.	226	Holzmann C.	II.	515
Hofmann Abrah.	II.	433	——— J. Henr.	IV.	124
——— Andr.	IV.	312	Homburg	IV.	408
——— C.	I.	270. 273	——— Andr.	III.	304
——— Casp. I.	I 80. III.	472	——— Guil.	IV.	168
——— Jun.	II.	371	Homburgk J. Phil.	IV.	312
——— Christ.	III.	352	Home D.	IV.	278
——— Conrad	II.	176. 397	Homerus	I.	24
——— Frid.	I.	72	Hometz Petr.	II.	579. 588
——— ——— Sen.	III.	20	Hommelius Lud.	III.	28
——— Fridericus Fil.	III.	536	Hommerius Ant.	I.	42. 53
——— J.	II.	122	Hommets Petr.	II.	693
——— J. Mauritius	III.	372	Hommetz Petr.	II.	652
——— Maurit.	II.	695	Hommezz Petr.	II.	596
——— Petr.	II.	347. 423	Honain	I.	94
——— Philip	II.	399	——— Casiri	I.	41
Hoftædt J. Dietr.	IV.	134	——— F. Amram.	I.	416
Hofteter J. Andr.	III.	433	——— F. Isaac	I.	345
Hoftetter J. Adam.	IV.	353	——— Isaci Fil.	I.	47
Holder Guil.	III.	254	——— Wolf.	I.	63
Holdthenius Arn.	IV.	384	Honestis Christoph Georg.	ab I.	267
Hollænder J. Conr.	III.	233	——— ——— ——— de	I.	454
Holland Adam	IV.	20	Honter	I.	362
Hollerius Blasius	I. 66. 273. II.	116	Honuphrius de Honuphriis	I.	466
——— J.	I.	42	Hoobrœck Jac.	III.	100
——— Jac.	I. 51. 78. II.	65	Hoofd J.	IV.	135
Hollybusch Thom.	II.	138	Hooghlandt Corn. Schagen	III.	47
Hollyng Edmund.	II.	358	Hoogstraten David v.	III.	598
Holfchen A.	IV.	135	Hooke Robert.	III.	173. 450
Holst Jac.	III.	59	Hoolewerf Jac. v.	IV.	214
Holstein G.	III.	526	Hoolt T.	IV.	276
——— Gedeon.	III.	62	Hoolwerf J. ab	III.	358
——— L.	III.	517	Hoorn V.	IV.	79
——— Nic. ab	IV.	124	Hoorne J. v.	III.	362
Holsten J.	II.	405	Hope	IV.	432
Holt Carol.	IV.	279	——— Guil.	III.	223
Holterhoff Engelbert.	III.	257	——— Richard.	III.	469
Holtmann Guil.	III.	480	Hopf	III.	207

hoppenstein Petr.	III.	358	huarte Juan	II.	227
hoppius J.	III.	9	huberts J.	III.	382
horapollo	I.	12	hubner Bartholom.	II.	281
horbius Christ. Joh.	IV.	140	hubosi	I.	361
horenburgen Anna Elifabeth	IV.	295	hucher J.	II.	346
horky Martin.	II.	534	huchterlein J.	IV.	306
horlacher Conr.	IV.	79	huck G. Frid.	III.	358
horn Bartholom.	I. 35. 37. 39. II.	704	huggel Jac.	II.	129
— Casp.	II.	548. 606	hughes Guil.	III.	329
— Christoph.	II.	587	hugo Jac.	II. 535. IV.	109
— Gasp.	II.	458	hugonius Abrah.	IV.	385
— J.	IV.	123	huguet J.	II. 88. 191.	269
— Mich. henr.	III. 418.	504	— Joh.	II.	262
horne J. v.	II.	698	huhne Ernest. Casp.	IV.	224
hornicæus Ludov.	II.	542	huldenreich J. Frid.	III.	384
hornius Christ.	II.	413	hullekens Jac.	III.	388
hornung J.	II.	423	hulfemann J.	III.	9
horosco Christoph de	I.	314	hullst Abrah. v.	III.	607
horst	IV.	83	humelberg Gabr.	II.	36
— Georg.	II. 380. 622. III.	183	humelbergius Gabrielis	I.	274
— Gregor.	II. 424. III.	418	hunauld Pierre	IV.	205
— Jac.	II.	215	hund Magnus	II.	114
— J. Dan.	II.	636	hundertmark henr. Elias	IV.	
horstius	I.	78	— — — Frid.	IV.	295
— Gregor.	II.	358	hundeshagen Christ.	III. 182.	134
— J. Otto	III.	358	hundt Magnus	I.	489
hortensius J.	II.	82	hunerwolf J. Aug.	III.	261
horus	I. 5.	356	hunt Thom.	I.	376
hoffein Ibn Mohammed	I.	411	huntley Rich.	IV.	82
hoffe Guilhelm.	II.	288	hugues Phil.	IV.	187
hoffreham Nicol.	I.	456	hurault Germ.	III.	20
hotmann Antoine	II.	233	hureau Germ.	III. 10.	29
hottinger J. Conr.	III.	645	hurte Martin.	III.	337
— J. henr.	IV.	317	hurter Emanuel	III.	26
— Salomon	III.	337	— Melchior	III.	448
hotton Petr.	III.	335	huser Matth.	III.	233
houghton Joh.	IV.	279	huswedel J. Alb.	III.	140
houlier Jac.	II.	99	husweiel J. Alb.	IV.	301
hovel Nicol.	II.	184	huth J. Christ.	IV.	277
hovius Bernh.	IV.	295	— J. Phil.	III.	141
howmann Roger	III.	646	— Phil.	IV.	365
hualmann	I.	411	hutten J. Georg.	III.	297

Ibn Saigh.				Jobert Firman	II.	349
— Wafiah			I. 351	Jocelin Petr.	II.	607
Ibrahim Ben Abi			I. 416	Jockiffus Jac.	II.	147
— — Benr.			I. 416	Jodon Antoine	II.	716
— — Ebn Alwaid.			I. 416	Joel Francisc.	II.	285. 288
Icadotus			I. 224	Jœpfer Jac. Joseph.	III.	471
Iccus			I. 25	Joh Muffalenfis	I.	416
Iccus Tarentinus			I. 24	Johannes	I.	180
Icenidus			I. 356	— Archimedicus	I.	326
Icetidas			I. 182	— Burgundio	I.	429
Ickart Godefried.		IV.	111	— de Mediolano	I.	428
Idius			I. 222	— Episcopus Prisdrianenfis	I.	325
Jehring J. Christ.		III.	147	— F. Mesues	I.	340
Jenichen Gottlob Friderici	III.	316.	IV.	— fil Mesues jun.	I.	393
			184	— Jatrosophista	I.	327
Jenisch Georg.		II.	330	— jun.	I.	297
— Paul		II.	347	— Serapionis fil.	I.	343
Jennert Dan.		II.	392	John J. Severus	III.	337
Jens Petr.	III.	480.	IV.	Johnson	II.	355. IV. 294
Jeffensk J.			II.	— Robert.	III.	623
Jesu J. A.			IV.	Johnston	III.	371
Jesuci			I.	— J.	II.	539. IV. 135
Iken H.		III.	643	Johrenius Conrad.	II.	488
Ildefonfi Gabr.		II.	492	— J. Conrad.	III.	336
Illing Theod.		II.	578	Jolaus Bithynus	I.	132
Illyes Joach.		II.	327	Joly Henr.	II.	409
Illyricus Matthias		II.	256	Jona Ben Janachi	I.	429
Imperialis Francisc.		II.	106	Jonchinus philosophus	I.	298
— J.		II.	650	Joncktys D.	II.	714
India Francisc.		II.	309	Jondot Philibert.	III.	132
Infusus		I.	356	Jones J.	III.	596
Ingenbert J.	IV.	122.	233	— Jezreel.	IV.	279
Ingenuus M. Julius				Jongh J. de	IV.	165
Ingolstetter J.	II.	317.	424	— Laurent.	III.	643
— Joh.		II.	323	Jonicus Sardinus	I.	279
Ingraffia J. P.		II.	329	Jonnelier Petr. le	IV.	278
Ingraffias J. Philippus		II.	68	Jonquet Dionyf.	II.	634. 640. 647
Infulanus Guilielmus		II.	49		III.	183. 202
Joannius J.		II.	422	Jordan Thom.	II.	204
Job		I.	338	Jordanus Hyacinthus	II.	690
— Pinzolicus		I.	362	— Petrus	II.	244
Jobachi		I.	362	Jorden Edw.	II.	606

Jorden

Jorden Sam.	III.	432	Ifa Ebn Juseph	I.	379
Joseih	I.	362	— — Jufuf.	I.	378
Joseph Ben Ismael al Giuni	I.	408	Isaac Ben Amram	I.	348
— — Saher	I.	352	— — Erram	I.	348
— — Ebn Hakim.	I.	416	— — Harum Schelmon	I.	410
— — F. Jfaac	I.	378	— — Israel	I.	409
— — F. Hely	I.	416	— fil. Abaham,	I.	337
— — F. Ismael Ebn Al Cabir	I.	408	— — Honain.	I.	346
— — F. Ismael Ebn Ebkabir	I.	416	Isab Al Sidalani	I.	349
— — Ibn Veibafch	I.	400	— Ben Nahalah	I.	350
Josepho Angelus de S.	III.	492	Isbi Ben Candu	I.	416
Joffel Jean	II.	311	Ischan Dav.	III.	432
Joffelyn John.	III.	329	Ischack Ben Ali	I.	416
Joffius Nicol.	II.	226	Ifidorus	I.	221
Jofteriis Jofterus de	II.	321	— — Hispalensis	I.	311
Joubert	IV.	80	Igis	I.	10
— — J.	II.	328	Isla Ludov. de	II.	180
— — Ifaac	II.	135	— Rodericus Diaz. de	II.	35
— — Laurent.	I.	132. 239	Isle Arnulph de P	II.	268
Joudovyn Georg.	II.	686	Islebius Joh.	II.	409
Jourdan Jean	II.	718	Israel Jac.	III.	55
Jourdin J.	III.	47	Israil	I.	382
Jourdouyn Georg.	II.	579. 698	Iffa Barali	I.	417
Jourdovin Georg.	II.	552	— Ben Ischak Ben Zarahah	I.	416
Jouvain Jac.	II.	517	— Giavallah	I.	378
— — Mich.	II.	552	Ittigius	III.	405
Jouvanci Nicol. de	III. 370. IV.	214	Jubera Alphonf. de	II.	210
Jouvancy Nicol.	III.	389	Juch Paul, Henr.	IV.	343
— — Nic. de	III. 359. IV.	186	Juda Ibn Ifak Aftilagi	I.	409
Jouvanet Nic. de	III.	338	Judæus	II.	398
Jouvencel Jac.	II.	188	Julianus	I. 47. 90.	214
Jouvin Jac.	II. 536. III.	10	— — Diaconus	I.	298
Jovius Paul.	II.	326	— — T. Claud.	I.	186
Joyffe David.	II.	510	Jularius Paul.	I.	63
Irenæus	I.	159	Julius Alexandrinus	I.	272
Irvies D.	IV.	316	— Apulejus	I.	275
Irvine	III.	54	— Michael	II.	335
Irvinus J.	II.	603	— Pollux	I.	278
Ifa	I.	406	Junaducus	I.	355
— Ben Ali	I.	405	Juncker J.	II.	479
— Ebn Shalata	I.	340	Jung Aug.	III.	85
— — Jahia	I.	338	— Georg. Sebast.	III.	282

Jung Just.	II.	479	Kaufung Georg.	II.	278
Jungens Ambros.	I.	508	Kaufungen Georg.	III.	43
Jungermann Lud.	II.	416	Keesmann J.	III.	43
Jungewerths J. Franc.	IV.	240	Kegel Marcus	III.	277
Jungius Joachim.	III.	61. 326	Kegler Casp.	II.	162
Jungken J. Helfrich.	II. 448. III.	496	Kehr Eman.	IV.	343
—— J. Mich.	IV.	202	Keil Andr.	IV.	19
Junior Valent.	II.	497	—— Car.	IV.	442
Junius Adrian.	II.	165	Keilius J.	II.	436
Junker J.	I. 43.	58	Kekkrad Mich. v.	IV.	384
Juno Sospita & Lucina	I.	12	Keldermann Corn.	IV.	272
Junta Nicol.	III.	56	Keller Fr. Jac.	III.	481
Jusef Ibn Yahia	I.	405	Kellerthaler Thom.	II.	238
Justi Philip.	II.	614	Kelling Sim.	II.	311
Justinus Franc.	IV.	119	Kellner David.	III.	502
Justus	I. 222. 294.	326	Kelner D.	III.	358
—— J.	II.	479	Kelner David.	III. 253.	277
—— Lucas	II.	348	Kemaleddin Abu'l Fadhl	I.	417
—— Wolfg.	II.	117	Kemble Georg.	III.	480
Juvalgis Fortunatus a	III.	133	Kemler	IV.	83
Juvelina Bernard, Christ, a	III.	396	Kempf J.	II.	551
Juvenis J.	II.	264	—— J. Franc.	IV.	433
			Kempis J. Wilh. a	III.	7
			Kendale Georg.	III.	140
			Kenericht Aug.	IV.	306
			Kentmann J.	II.	156
			—— Theoph.	II.	222
			Kepler Casp.	I.	520
			—— J.	II.	413
			—— Ludov.	II.	638
			Kepferus Sixtus	II.	74
			Kerescer Sam. Koelefer de	IV.	453
			Kerfbyl J.	III.	100
			Kerger Guilh.	IV.	344
			Kergerus Martin.	III.	137
			Kerkring Theod.	III.	268
			Kermann U.	III.	368
			Kerner A.	III.	26
			—— Arnold.	II. 405.	547
			Kesler Franc.	II.	457
			Kest Franc.	II. 238.	442
			Ketelær Vincent.	III.	260

Ketelar

I N D E X.

533

Ketelar Andr.	III.	402	Kiffner J.	III.	276
Ketham Johannes	I.	472	Kitsch Henr.	II.	430
Kettenes Cornel.	III.	252	Kittel J.	II.	458
Keuchenius J.	II.	441	Kitz Nic.	IV.	440
——— Petr.	I.	274	Klaunig Georg.	IV.	374
Keuhe Georg.	III.	202	——— Godofr.	IV.	275
Keyler Casp.	II.	300	Klein Balth.	II.	117
Keyfer J. Christ.	III.	192	——— Conr.	II. 578. III.	48
——— J. Georg.	III.	253	——— Francisc.	III.	481
Kheder Ben Ali Ben Katthab.	I.	409	——— Hieron.	II.	251
Khelle J.	II.	500	——— J.	III.	48
Khern Frid.	IV.	171	Kleinfeld Nicol.	II.	301
——— J. Frid.	IV.	16	Kleinius J.	III.	109
Khogendi	I.	403	Klenck J. Jac.	II.	405
Khonn Alphonsf.	III.	133	Klenkuis Jan.	III.	220
Khuenius J.	II.	270	Klepperbein Hieron.	IV.	421
Khunrat Henr.	II.	424	Klett Tob.	IV.	365
Kielmann Henr.	III.	201	Klieftenburg J. a	III.	358
Kiesling Christ.	III.	56	Kloekhof Ern. Alb.	I.	58
——— J.	II.	501	Klok Fr. Wilh.	IV.	344
King D.	III.	203	Klopfinger J.	II.	479
——— Edm.	III. 235. IV.	9	Klotz Anton.	III.	154
——— J.	I.	33	Klus Dan. Godofr.	III.	389
Kinkhuysen Abrah.	III.	369	Kneuffel Andr.	II.	689
Kinner Dav.	IV.	8	——— Christ. Frid.	IV.	242
——— R.	III.	206	Knoblauch J. Henr.	IV.	166
Kirchberger J. Henticus	II.	541	Knobloch J.	I. 52. II.	435
Kirchem Georg.	II.	390	Knobloch Tob.	I. 42. II.	391
Kirchen Bernh. a	II.	328	Knoeffel A.	IV.	274
Kircher Athanasf.	II.	672	Knopper R. P.	IV.	421
Kirchheim Joh. Lud.	II.	622	Knyf Guil.	II.	477
Kirchhof Gottf.	IV.	123	Knyphæus J.	II.	510
Kirchhof J. Everh.	III.	82	Koat J. Diederich	IV.	124
Kirchmaier	III.	645	Kobenhaupt J. Sebald.	II.	287
——— Georg. Casp.	III.	72	Kobler Christ.	II.	234
Kirchmayer Theod.	III.	264	Koch Lothar.	IV.	383
Kirstenius Georg.	II.	716	Koch Marcus	III.	182
——— Petr.	II.	345	——— S. C.	IV.	343
——— ———	II.	638	Koerber J. Frid.	III. 259. III.	645
Kisling Anton.	II.	606	Koerberlin Casp. Franc. Xaver.	IV.	166
Kischelbach Barthol.	III.	100	Koegler J.	II.	405
Kufelius J. H.	IV.	51	Kochler J. Tob.	I.	436

Köchlichen

Læfilee Petr.	II.	99	Lamy	III.	524
Læger J.	III.	7	— Alanus	III.	38. 43. 48
Lælius Lucius	II.	339	— Guil.	III.	251. 305
Laet de	III.	598	— J.	II.	471
Lafaye Joh.	IV.	423	Lamzweerde J. B.	III.	295
Laffile Petr.	II.	331. 366	Lanæus J.	I.	45. III. 146
— T. Georg.	III.	85	Lanceanus Sylvius	II.	309
Lagli Sebast.	III.	8	Lancelotus Blasius	I.	277
Lagus J.	II.	227	Lancetta Troilo	II.	600
Lahme D. Christ.	IV.	281	Lanci Paolo	II.	226
Lahr Petr. van der	III.	644. IV. 21	Lancillotus Carlo	III.	601
Laib J. Georg.	III.	616	Lancisius Joh. Maria	III.	508
Laigneau David.	II.	534	Lancius J. Carol.	I.	98
Laisant	IV.	167	Lande Maffeus de	I.	461
Lakeman Florent.	III.	100	Landgrav Sim.	II.	348
Lakemacher J. Gott.	I.	351	Landi Bassiani	I.	59
Lakenkooper Petr.	III.	304	— Constant.	II.	200
Lalamant J.	I.	233	Landrery	III.	25
Lalemantius Petr.	III.	444	Landrey	II.	365
Lallemant Andr.	II.	91	— François	III.	4
Lalli J. Bapt.	II.	578	Landriano Bernardinus de	I.	476
Lamand J.	II.	442	Landrieu Fr.	III. 27. 29. 38. 48.	56
Lamare	IV.	133	Landrini Galleacius	II.	308
Lamb Andreas	III.	417	Landrinus Galateus	II.	550
Lambach Henr.	II.	330. 387	Landulphus Cæsar.	I.	464
— Hieron.	II.	365	Landus Bassianus	I.	273. 537
— Lud. Herm.	III.	244	Lang J. Ambros.	IV.	63
Lambecius Petr.	III.	171	Lange	III.	482
Lambert Antoine	II.	551	— Carol.	IV.	228
— Franc.	IV.	291	— Bernhard	II.	410
— François	III.	621	— Christ.	II.	696
— Nicol.	II. 195. 200. 501.	511	— Christoph Joh.	III.	634
Lamberts	III.	603	— J.	I.	37
Lamelin Engelbert.	II.	564	Langelott Joel	II.	643
Lammus Gerhard.	III.	201	Langemann Georg.	IV.	210
Lamoniere J.	II.	543	Langenholt Ahasverus	III.	432
Lampe Henr.	I.	189	Langenmantel Hieron. Ambros.	IV.	57
Lamperiere J.	II. 324. 331.	334	Langenraet Abr.	III.	607
Lampertus Christoph.	IV.	64	Langenwagen Nic.	IV.	109
LAMPON Pelusiota	I.	171	Langguth Georg. Aug.	I.	100
Lampriere Jean de	II.	494	Langham	II.	606
Lampugnano J. C.	III.	17	Langhans Gerh. Dan.	IV.	166

Langi

Langi Evangelista	II.	228	Laufrancus Mediolanensis	I.	440
Langius J.	III.	327	Laugier J. Franc.	IV.	133
—— J. Casp.	II.	165	Launai Herman de	II.	517. 542
—— Joh.	II.	83	Launay de	I.	49
—— Petr.	II.	646	—— Car. de	II.	76
Langlois Adr.	II.	482	—— Charles Denis de	IV.	239
—— Flor.	II. 652. III.	183	—— Herm.	III.	338
—— Mich.	III.	29	—— — de	II. 536. 698. III.	305
—— —	III.	56	—— Louis de	II.	151
—— Nicol.	II. 595. 698. III. 265.	278	Laurea Georg.	II.	324
Langloys Nic.	II.	579. 588	Lauremberg Guil.	II.	378
Langner Andr.	II.	207	—— Petr.	II.	497. 531
Langton Christoph	II.	87	Laurenceau Petr.	III.	419
Langwedel Bernard.	I.	45	Laurendiere Car. de	III.	68
—— Bernh.	I.	97	Laurentianus Laurentius	I. 35. 36. 43	
—— Bernard.	II. 640.	717		48. 50. 270. 498	
Lanius Joh.	III.	517	Laurentio Augustin de	III.	32
Lankisch Gott. v.	III.	478	Laurentius Andr.	II.	275
Lannoy Arnold de	III.	368	—— Georg. Frid.	I. 33. 57	
Lansbergius Phil.	II.	432		II.	717
Lantana Hermes Franc.	IV.	24	—— Joseph.	III.	194
—— P.	IV.	131	—— Thom.	IV.	136
Lantoscan Dominic. Auda	III.	47	Laurus Petr.	I.	83
Lantzenberger Michael	II.	536	Lautenbach Joseph.	II.	378. 416
Lanzani Nic.	IV.	353	Lauterbach Joseph.	II.	178
Lanzonus Jac.	IV.	27	Lauthier Honorat.	III.	258
Laphanchini Damian.	II.	267	—— — — Maria	III.	45
Laphanginus Daniel	I.	52	Lavacher Nicol.	I.	56
Lapi Mich. Angelus	III.	271	Laval Car. de	III. 83. 102. 419.	529
Lara Gill Matthias de	III.	62	Lavater J. Henr.	II. 718. III.	337
Larbre J. Cl. de	III.	506	—— Lavater	II.	413
Laredo Bernard.	II.	75	Lavaus G.	IV.	223
Large Petr. le	III. 63.	73	Lavellius Jac.	I. 37. II.	354
Lariti Sim. de	I.	485	Lavernot J.	II.	288. 292
Lascari Constant.	I.	69	Layfok E.	IV.	168
Lascher J. S.	IV.	233	Laynge W.	III.	643
Laffon D. N.	IV.	291	Lazarus J. Jac.	II.	476
Latiofo Anselm.	I.	44	Lazius Wolfg.	II.	157
Laub Georg.	II.	327	Leache Miguel Martinez y	II.	699
—— J. Georg.	III.	504	Leaulté Urb.	III. 645. IV.	9
Laudenos Ph.	II.	201	Lebberer Jac.	II.	614
Laudenot Ph.	II.	238	Lebzelter Sigmund.	II.	595
					Lecanius

Lecanius Areus Tarfensis	I.	153	Lenzius J. Leonh.	IV.	276
Lechel J.	III.	401	Leo Jatrofophista	I.	325
— — Frid.	III.	138	— Johannes Afer.	I.	514
Lectus	I.	356	Leon Andr.	II.	293
Ledel Samuel	III.	339	— Diego Henriquez	II.	308
— — Sigism.	IV.	55	— Francisc. de	IV.	271
Lederlin J. Henr.	IV.	428	Leonardus Camillus	I.	539
Ledesma Antonio Colmenero de ll.	335	Leonhardus Camillus	I.	491	
Leenhof Theod. Jac.	IV.	233	Leonicenus	I. 43. 51.	93
Leeuwenhœck Ant. v.	III.	627	— — J.	I.	51
Lefer Dan.	III.	623	— — N.	I.	41
Lefmann S.	III.	644	— — Nicol.	I. 48. 223. 273.	477
Leghius Leonh.	I.	273. 509	Leonides	I.	215
Legier Cl.	II.	91	— — Alexandrinus	I.	197
— — Petr.	II. 613. 634. III. 134.	155. 254. 389. 506	Leonis Ambros.	I.	509
— — Sim. le	II.	693	— — Petrus	I.	500
Lehenherr Dan.	IV.	384	Leontiscus	I.	228
Lehmann Christ.	IV.	273	Leonus Dominic.	II.	138
— — J.	III.	202	Leopold. Phil.	II.	410
Leibniz Godofr. Wilh.	IV.	190	Lepleignius Theobald.	II.	49
Leichner Eccardus	II.	708	Lepner Frid.	III.	134
Leigh	III.	595	Leporin	II.	430
Leinker L. C.	IV.	132	— — Polycarp.	IV.	448
Leifhner Georg.	III.	401	Leppin J.	III.	62
Lemery	IV.	300	Lerisse Guill. de	II.	566
— — Ludov.	IV. 243.	278	Lescaillon Guil.	II. 336. 349.	431
Lemerz Nicol.				436.	472
Lemich Henr.	II.	532	Leschenbrandt Matth.	II.	447
Lemmers G.	IV.	136	Lescrivain Jac.	II.	319
Lemmie N.	II.	606	Lesdorf J. Georg.	IV.	383
Lemnius Guil.	II.	106	Leslaan J.	III.	624
— — Levinus	II.	136	Lespicier Franc.	II. 512.	588
Lemos Ludov.	I. 258. II.	236	Lessius Andr.	II.	606
Lenciis Mundinus de	I.	442	— — Leonh.	II.	432
Lendeneria Hippolitus Brillus II.	35	Letier Nicol. le	III.	38.	48
Lenge Josua	IV.	363	— Sim. le	II. 460. 482.	483
Lenius Franc.	I.	35	Letfch A. R. J. Theoph.	III.	404
— — J.	I.	186	Lettier Sim. le	II.	707
Lenk Frid.	II.	459	Letus J.	II. 359. 369. 426.	501
Lentilius Rosinus	III.	451	— — Jac.	II.	549
Lentulus Paul.	II.	367	Leurechon J.	II.	288

Tom. IV.

Yyy

Leusden

Leusden Lud.	IV.	164	Limanus Horat.	I.	231
Leveque Remig.	II.	542	Limborch Georg.	II.	124
Leveroni Juvenal.	II.	157	———— Guil, a	IV.	131
Leveronius Juvenal.	I.	51	Limmer	IV.	267
Leydeck Mich.	IV.	224	———— Conr. Phil.	IV.	15. 134
Leyra Mich. Martin.	II.	325	———— Zachar.	II.	369
Leyser Mich.	III.	55	Limprecht J. Adam.	III. 388. IV.	172
Li Chum Zio	I.	423	Linacer Thom.	I. 65. 258. 270.	510
— Sche Tsching	I.	423	Linard Barth,	II.	340
Libanius	I.	355	Lindelius J.	IV.	210
Libavius	II.	423	Lindemann Casp.	I.	509
———— Andr.	I. 97. II.	282	Linden C. v. der	III.	358
Liberati Francesco	III.	260	———— J. Anton, v. der	I.	91
Liberatis Liberatus de	II.	632	———— J. Antonides van der	I.	97
Liberti Hilarius	III.	503	———— ——— von der	II.	580
Liborius Sebast.	II.	233	———— Joh. van der	I.	196
Licand B.	IV.	222	Lindenstolpe Joh.	IV.	337
Licetus Fortunius	II.	610	Linemann Mich.	III.	447
Lichfield J.	IV.	167	Lingon	I.	223
Licinianus T. Cl. Valer.	I.	185	Link J. Car.	IV.	52
Licken Th.	IV.	109	Linsing Petr.	IV.	307
Liddel Duncan.	II.	316	Lipari Mich.	III.	170
Liebault J.	I. 51. II.	192. 263	Lipenius Martin.	III.	48
Liebaut J.	II.	227	Lippi Aug.	IV.	277
Liebenfeld Ambros. Walter.	a III.	327	Lipsius David.	II.	456
Liebertanz J. Wolfg.	IV.	183	Lipstorp Christoph.	III.	48
Lieber Thom.	II.	174	———— Christ.	III.	152
Liebold Zachar.	II.	323	———— Chr.	III.	401
Liebler Georg.	II.	271	———— Gust. Dan.	IV.	20
Liebzelter Jac.	II.	333	Liscovinus Vincent.	II.	341
Lienand Claud.	II.	483	Lisleman Fel.	III.	278
Lienard Claud.	II. 472. 496. 549.		Lifter Mart.	I. 42. 54. III.	290
———— Nicol.	III. 56. 62. 80. 529. 626.		Liswyd Edw.	IV.	423
Lienart Claud.	II.	460	Litorius Beneventinus	I.	291
Lieras Matth. de	III.	364	Littleton Adam.	IV.	131
Lievens Gerh.	III.	263	Littre Alex.	IV.	91
Lievre Efoje le	II.	233	Lobel Matth.	II.	186
Liger Ludov.	IV.	291	Lobetti Andr.	II.	539
Lignamine J. Philippus	I.	467	Locatelli Ludov.	II.	578
Lilhatinatus	I.	382	Locatellus Bonetus	I.	371
Lilienau Nic. Witte de a	IV.	44	Loccenius J.	II.	650
			Lochner Melch. Fr.	III.	518

Lochner Mich. Frid.	III.	193	Long Mich. Ia	I.	66
Locke Johannes	III.	378	— Michel le	II.	705
Lodetius Anton.	II.	102	Lonicer Adam.	II.	97
Lodetti Joh. Ant.	II.	546	— J.	II.	187
Lodge Thom.	II.	365	Lonius J. Philip.	II.	287
Lodon Ant. de	II.	463	Lonk R.	III.	252
Lodovicus Ant.	II.	51	Lookemann Matthæus	II.	718
Lodwick	II.	24	— — Valer.	III.	388
Lœber Ægid. Henr. Christ.	II.	400	Lopel Franc.	III.	56
— Christ. Henr.	IV.	223	Lopez Alfonso	II.	90. 322
— Valent.	III.	297	— Fr.	III.	27. 29 30
Lœf Haac a	III.	252	— Petr.	II.	476
Lœfer Adolph. Ludolph.	IV.	440	Lopi Ant.	I.	37
Lœgler J.	II.	366	Lopius Garcias	II.	151
Lœnius Nic.	IV.	211	Lopez Petr.	II.	613
— Rod.	III.	146	Lorenzini G. Andr.	III.	54
Lœppen Joach.	II.	416	Loris Dan.	II.	471
Lœschenbrand Balth.	III.	142	Lorifecie Wolfg.	II.	304
Lœfel J.	II.	618	Lorry Ann. Carol.	I.	54
— Joh.	III.	37	— Anna Maria	I.	43
Lœsler Frid. Sim.	IV.	165	Lofemdyer J. G.	IV.	296
Lœuw	III.	206	Lofes Franc.	III.	22
— Andr.	III.	471	Lofs Frid.	III.	320
— Cl.	III.	229	— Jerem.	III.	154
— J. Franc.	I.	54	— J. Ludov.	IV.	438
— — — — —	III.	620	— Laurent.	III.	253
Lofhagen	IV.	404	— Wolfg.	II.	366
— — — — — Georg.	IV.	372	Lothus Georg.	II.	441
Logadius Memphita	I.	224	Lotich Petr.	II.	129
Loigk Ant.	IV.	317	Lotichius Petr.	II.	544
Lois Guyon de	III.	432	Lotzer J.	I.	506
Lolive J.	III.	598	Loubere de la	IV.	64
Loman J.	III.	429	Loucius J.	II.	400
Lombard Car. Phil.	IV.	8	Louvain J. de	III.	181
— — — — — Petr.	III.	183	Lovell G.	III.	358
— — — — — III. 202. 234.	IV.	215	Lowe Petr.	II.	324
Lombardus Car.	III.	48	Lower Rich.	III.	164. 235
— — — — — J. Franc.	II.	68	Loyd Phil.	IV.	279
Lommius Jodocus	I. 163. II.	120	Loyseau Guil.	II.	470
Long Car. le	III. 183. 253.	406	Lower Regner de	IV.	21
— — — — —	IV.	215	Lubbe Philip.	I.	273
— Jac. le	II.	709	Lubbertus J.	III.	48

Macrobius Aurelius			Maier Mich.	ll.	470.	498
Madewis Frid.	lll.	264	Maillard Fr.	lll.		529
Madre Rob. le	ll.	181	—— Joh.	ll.		52
Mæts Car. de	IV.	163	Mailles D. de	IV.		254
Mævius Ch.	IV.	124	Maimon Mefuach.	l.		382
Maggius Bartholom.	ll.	93	Maine Francisc. de la			
Maginet Pierre	ll.	515	Majoli Ant. Vincent.	lll.		365
Magini J. Ant.	ll.	396	—— Laurent.	l.		480
Magiri Godofr.	lll.	314	—— Simon.	ll.		338
—— J.	ll.	445.	Major J. Bapt.	ll.		251
—— Walther.	lll.	8	—— J. D.	lll.		126
Magirus Georg.	ll.	495	Majorianus	l.		298
—— J. Godofr.	IV.	241	Maire Joh. le	l.		507
Magistratus Guil.	lll.	327	Maittaire Michael	l.		196
Magistratus Guilielm.	ll.	188	Majus Henr.	lll.		277
Magiftrianus	l.	198	—— J.	ll.		495
Magitus Prosp.	IV.	162	—— J.	ll.		500
Magius	l.	357	—— Theod.	ll.		429
—— Hieron.	ll.	150	—— Tob.	ll.		587
Magliocca Dominic.	ll.	593	Mak M.	IV.		405
Magnanus Hippolytus	lll. 255. IV.	132	Malacata Rodericus a	l.		509
Magnenus Chrysoftomus	l.	29	Malant Jac.	ll.		211
Magninus	l.	449	Malcolm A.	IV.		83
Magnus	l.	203. 220	Malebranche	IV.		346
—— Jatrofophifta	l.	287	Malefi	l.		357
—— Nicol.	ll.	75. 703	Malinkrot Bernard a	lll.		4
Magon Carthaginienfis	l.	117	Mallet Franc.	ll.		517
Magri Dominic.	lll.	304	—— — Ant.	ll.		542
Mahault Matthieu	lll.	639	Malmedi Sim.	ll.		211
Mahieu Henr. lll. 233. 253. 389. IV.		316	Maloppe Alex. Knips	IV.		128
Mahomet Bin Elychem.	l.	362	Malpetaft Joh.	lll.		365
—— F. Caid.	l.	362	Malpighius Marcellus	lll.		102
Mahraris	l.	362	Malvicinus Julius	lll.		514
Mahu le Feburen	ll.	676	Mambateus	l.		223
Mahudal Nic.	l.	164	Man P. de	IV.		363
Mahuet Gabr.	ll.	543	Managetta Zacharias	lll.		283
Mahumed Abu Abdalla	l.	417	Manara Camill.	IV.	19.	338
—— Ben Achmet.	l.	417	Manardus J.	l.		482
Mai Henr.	IV.	112	—— Johannes	l.		515
Maichanguez Joh. Ant.	IV.	423	Mancini Jac.	lll.		79
Maichanquez D.	lll.	344	Mancusi Joseph.	lll.		16
Maier J. Valent.	ll.	548. 645	Mandat Fr.	ll.	472. 549.	lll. 38
						Mandat

Mandat Jean	ll.	588	Maranta Bartholom.	ll.	124
Mander Car. v.	lll.	109	Marbodeus	l.	429
Mandeville B. de	IV.	110	Marcard Fr.	IV.	91
Mandofius Prosp.	lll.	517	Marcellanus Sebast.	ll.	150
Manduit	IV.	18	Marcellinus	l.	171
Manellphus J.	l.	43	— — Ayroldus	l.	51
Manelphi J.	l. 52. 56.	ll. 498	— — J. Petr. Ayrold.	ll.	343
Manelphus J.	ll.	483	Marcellus	l. 167. 176. 294.	327
Manes	l.	278	— — Guil.	ll. 141.	lll. 33
Manet Fr.	lll.	21	— — Pancrat.	l.	52
Manfredi de M. Imperiali	l.	450	— — Sidetes	l.	227
— — Hieron.	l.	466	Marcenaus	l.	59
— — Paul.	lll.	242	Marcus Rich.	ll. 330. 334. 436. 442.	483
Manfredus	IV.	132	March Casp.	lll.	72
Mangehai	l.	362	Marchal Rud. Christoph.	lll.	26
Manget J. Jac.	lll.	603	Marchand Nicol.	ll. 341. 411.	448
Manggus Victor.	ll.	480	Marchandet Jean	ll.	424
Mangius Paulus	l.	386	Marchant	IV.	442
Mangold Georg.	ll. 207.	568	— — J.	lll.	194
— — J. Georg.	lll.	337	— — Nic.	ll. 191. 195. 271.	288
— — J. Casp.	IV.	385	— — Yvo.	ll.	201
— — Just. Henric.	lll.	503	Marche Casp.	ll.	162
Manialdus Steph.	ll.	205	— — Georg.	lll.	28
Manitius Sam. Gotthelf.	IV.	131	Marchetti Ant.	IV.	442
Manlius Georg.	ll.	442	Marchettis Dominic. de	lll.	40
— — J.	ll.	147	Marcianus	l.	165
Manlove	lll.	526	Marcleifus	l.	424
Manna Camill.	IV.	453	Marco Joh. de St.	IV.	455
Manner Guil.	ll.	441	Marcouville Jean de	ll.	194
Manfaneda J. Bapt.	IV.	309	Marcucci Casp.	ll.	154
Manfür Ebn Morascher	l.	379	Marcus Italus	l.	210
Mantias	l.	127	Mardorf J. Jac.	IV.	112
Mantinus Jacob.	l. 387.	528	Mare de la	IV.	419
Manuel Phile	l.	322	Marechal Petr. le	ll.	366
Manuford Petr.	IV.	440	Mares Mich.	ll. 80. 96.	634
Maon Rene de	ll.	488		lll. 183.	202
Mappus Marcus	lll.	101	Marescot	ll.	152
Marafiotus Hieron.	lll.	424	— — Mich.	ll. 163. 201.	234
Marais Claude	lll.	603		330. 359.	366
Marais Petr.	IV. 54. 68.	91	Marescotti	ll.	343
Marand Jac.	ll.	185	— — Alphonfus	ll.	250
Marant Jac.	ll. 191. 300.	303	Marescottus Jac. Ant.	l.	265
			Marefeur		

Marefeur le	IV.	340	Marrard J.	III.	185
Marefius Phil.	II.	535	Marre de la	IV.	341
—— Sam.	III.	201	Mars Des	I.	34
Marets Rich.	II.	380	Marshal Leonh.	II.	324
Maretz Sam. Nic. de	IV.	51	Marfiglius a S. Sophia	I.	451
Marggraf Christ.	III.	79	—— Ludov. Aloyf.	III.	638
Marggrav Christ.	III.	325	Marfilius	I.	50
Mari	I.	401	Marftaller Gervafius	II.	211
Maria J. Aurel.	II.	643	Martaris	I.	362
Marianus	I.	298	Marte Jac. de St.	II.	76
Marie Petr.	II.	269	Martreau Car.	III.	155. 370. 505
Maillier Cl.	III.	370	—— Cafp.	IV.	366
Marin J. Alb.	I.	46	Martel de	III.	143
—— Lud.	IV.	215	—— Jac.	III.	279
Marinelli	I.	51	Martellinus J.	II.	588
—— J.	I.	92	Martellus Ant.	I.	484
—— Joh.	I.	52	—— Claud.	III.	447
—— Johannes	II.	146	Marten D.	III.	353
Marinellus Curtius	II.	443	Martialis	II.	52
Marinis Dominic. de	III.	444	Martianus	I.	215
Marinus	I.	47. 90. 176.	—— Afer.	I.	54. 220
—— Andr.	II.	157. 197	—— Franc.	I.	299
—— Pofthumius	I.	176	—— Profp.	II.	506
Mariottus Carol.	III.	96	Martin	I.	56. 94. II. 505
Marius Georg.	II.	160	—— Claud.	III.	621
—— J.	III.	599. 638	—— Georg.	II.	568
Mark J. van der	III.	252	—— J.	II.	499
Markham Georg.	II.	414	—— J.	II.	219. 311. 324. 358
Marles Rich.	II.	511	—— Jean	460. 463. 577	II. 189
Marlianus J.	I.	464	—— John.	IV.	432
Marold Juft. Ortolf.	III.	264	—— Martin.	IV.	227
Maroldi Juft. Ortolf.	II.	162	—— Mich. de St.	III.	524
—— Ortolfus	II.	140	Martinenghi Celfi.	II.	184
Maron Æfchatus	II.	633	Martinez Emanuel	II.	632
Maroxa Cyprianus	II.	674	—— Franc.	III.	35
Marquard J.	II.	250	Martini David.	III.	358. 399
—— Lamb. Frid.	IV.	439	—— Henrich.	III.	18
Marquis J.	II.	238	—— Henr.	III.	337. 365
—— Thom.	II.	550	—— J.	I.	74
Marquifius D.	III.	529	—— Jac.	II.	330. 620
Marra Pius de	II.	614	—— J. Jac.	IV.	25
Marrandan Bartholm.	II.	458			

Martini

Martini Johannes	II.	632	Mafuaphius	I.	298		
—— Joh. Leonh.	IV.	212	Mafucci Marino	II.	210		
—— Martinus Bogdan	IV.	277	Mufud Bagladiensis	I.	406		
—— Matthæus	II.	270	—— Ebn Ol Naff.	I.	337		
—— Valer.	II.	562	Maffurius	I.	183		
Martiniere de la	III.	151	Matamori Bened.	II.	507		
—— Pierre Mart. de la	III.	251	Mataralius Didacus	IV.	78		
Martino Petr. Ant. de	IV.	38	Matarani Petr.	II.	413		
Martinus J.	I.	60.	Mataratius Didacus	III.	327		
—— J. Ferrariensis	I.	484	Mathæatius J. B.	II.	225		
Martius Galeottus	I.	463	Mathesius J.	II.	209		
—— Hieron. I.	316.	II.	188	Mathiæ Georg.	I.	164	
—— Jerem. II.	148.	III.	84	Mathieu Henr.	IV.	214	
—— J. Nic.	IV.	298.	421	Mathisius Conr. Henr.	I.	319	
Marwitz Theod. a	III.	535	Mathon J.	III.	418		
Marx J. Jac.	IV.	19	—— Phil. III.	155. 202. 234.	419		
Mas Raym. du	II.	99.	114	Mathienco Ifidor. Fernandes	IV.	132	
Masbach Georg.	II.	194.	III.	398	Matisperger Lucas	II.	495
Mafelli Paolo	II.	226	Maton Petr.	IV.	210		
Mafenius J. B.	II.	221	Matos Paul. de Sylva de	I.	100		
Mafcr J. Christoph.	III.	481	Matten Sebaft.	II.	426		
Mafcrjawaih	I.	334	Mattenburg J.	II.	252		
Mafcro Phil.	III.	274	Matteus Petr.	IV.	377		
Mafih Ebn Abul.	I.	388.	402	Matthæolus Perufinus	I.	466	
Mafinius Nicol.	II.	217	Matthæus Conr.	II.	622		
Mafius J.	II.	651	—— J.	II.	433		
Mafle Mich. le	II.	690	—— Phil.	III.	201		
Mafon H.	III.	42	Matthews Rich.	III.	140		
Maffa Nicol.	I.	384.	531	Matthiades Math. Jac.	III.	138	
Maffac Raym.	II.	709	Matthiæ Daniel Meno	III.	596		
Maffalius Hieron.	II.	151	—— Georg.	I.	68		
Maffard	I.	67	Matthias J.	II.	363		
—— Jacques	III.	198.	530	Matthier Nicol.	III.	264	
Maffaria Alexander.	II.	219.	364	Matthieu Nicol. Henr.	II.	579. 647	
Maffarius Domin.	II.	159.	257	693. III.	406		
Maffe Jean	II.	147	Matthis J. Conr.	III.	264		
Maffcrius Domin.	I.	502	Matton Paul.	III.	202. 253. 406		
Maffialot	IV.	122	Mattot	IV.	114		
Maffin Chrif.	II.	157	—— Alex. Petr.	IV.	126. 441		
Maffonio Salvatore	II.	551	Maty Matth.	IV.	149		
Maffagni Dominic.	IV.	195	Mauchart J. Dav.	IV.	216		
Maffter Ifaac.	IV.	23	Mauche	III.	450		

Maukisch J.	II.	651	mechhovius Guil.	III.	432
Maul J. Christ.	IV.	301	mechinger J.	I.	479
Maulius J. Phil.	IV.	8	meckowsky S.	II.	479
Maundrell Henry	IV.	360	medea	I.	18
Maunoir J.	II. 436.	443. 449	medius	I.	116
Maurel	IV.	340	medus	I.	159
Mauriceau Franc.	III.	244	meekern Job. v.	III.	247
Maurin Gasp.	III.	143	meekleben Hieron.	II.	542
—— J.	II. 707.	715. III. 83.	meer J. van der	III.	100
—— Pont.	III. 481.	506. 528.	Megaporitus Ant.	IV.	424
—— Raph.	III. 83.	614. IV. 299	meges	I.	157
mauffac Phil. Jac.	I.	277	mehererit	I.	382
mauvillain Arm. J. de	III.	406	mehlbaum Christoph. Ascan.	IV.	448
—— J. Armin. de	III.	21	mehlführer Rud. Mart.	IV.	267
—— J. de	III.	5	meibom Brandan	IV.	311
Mauvillon J. Armin. de	III.	626	—— Dan. Henr.	IV.	224
Maximilianus Hieronymi F.	II.	171	—— H.	III.	363
Maximus Andr.	II.	138	—— Henr.	III. 67.	158
Maxwel Guil.	III.	442	—— J. Henr.	I. 66. II.	488
May Phil.	III.	503	meier Dan.	IV.	433
—— Theod.	III.	140	—— H. L.	IV.	210
Mayamet Edw.	II.	645	—— mich.	II.	324
Mayenschein Lazarus	II.	251	—— Sebast.	III.	9
Mayer Franc.	IV.	216	meisner Balthaf.	II.	634
—— Georg.	II.	379	—— Christoph	II.	579
—— Gottfr. Dav.	IV.	384	—— Joh. Theod.	IV.	343
—— J. Frid.	IV.	306	—— Leonh. Ferd.	I.	58
—— Joh. Frid.	IV.	440	—— L. G.	IV.	82
—— J. Wilh.	III.	277	mekel G. Abr.	III.	277
—— Lud. Gasp.	IV.	166	melampus	I. 16.	297
—— Theod.	I.	275	melanchton	II.	75
Mayerne Theod. Turquet de	II.	359	—— Philip.	II.	122
Maynardus Petrus	I.	504	melanelius Matth. Theod.	II.	50
Maynwaring Everardus	III.	144	melanus Coccinus	I.	328
Mayow J.	III.	242	melchior Eberh.	IV. 163.	163
Mayrola Balthaf.	II.	147	melchior Paul.	III.	389
Maza Ant.	III.	495	mele Andr.	II.	271
Mazini Joh. Bapt.	II.	223	melero mich. Ximenes	III.	224
Mazuri	I.	417	meletius	I.	48
mead Rich.	I. 188.	IV. 322	—— monachus	I.	310
meara Dermuth de	II.	487	melich Georg.	II.	194
—— Edmund. de	III.	144	melioratus Rhemigius	II.	101

Melisma Petr.	II.	714	Menzel J.	II.	400
Meliffus	I.	61	—— J. Christ.	III. 403. 528. IV.	119
Melito	I.	168	Menzer J. Casp.	IV.	385
Mella J. B.	II.	326	Menzinger Henr.	II.	157
Mellé A.	II.	279	—— J.	II.	167
Melzigiar	I.	399	Mer Cour. von der	III.	253
Memin Franc.	IV.	299	Mera Guil. de	II.	699
—— Abrah.	II.	292	Merbiz Valent.	III.	297
Memmius Petr.	I. 66. II.	151	Mercado Petr.	II.	251
Memnon	I.	138	Mercatus Ludov.	II.	185
—— Pamphylius	I.	127	—— mich.	II.	207
—— Sideres	I.	88	Mercenarius Archangelus	II.	175. 178
Memorarius Jordan	I.	536	Mercenne Petr. de	II. 698. 714. III.	645
Mena Ferdinand	I. 256. II.	102	Mercennes Petr. de	II.	687
Menander	I.	183	Merch Casp.	IV.	364
Mendez Christoph.	II.	101	Mercier J. le	II. 336. 341. 366.	472
—— Ferd.	III.	253	—— Jean le	II.	501
Menecrates	I.	103	—— Petr. le	II. 615. III.	202. 234
—— Tiber. Clad Quirina	I.	185	Merclin Christ. Barthold.	II.	501
—— Zeophletensis	I.	164	—— J. Abrah.	IV.	175
Menelaus	I.	222	Mercurialis H.	I. 33. II.	232
Menemachus	I. 213.	159	—— Hieron.	I. 37. 52. 64. 76	
Menestrel Jac. le	III.	143	——	91. 96. II.	169
Mengenberger Conradus	I.	467	—— Maximil.	I.	52
Mengering Adrian.	III.	37	Mercurius Scipio de	II.	263. 264
Mengos	I.	430	Mere Petr. de la	II.	188
Menicles	I.	227	Merenda J. Petr.	II.	82
Meniot Ant.	III.	93	Mergilet A. F.	IV.	315
Menippus	I.	219	Merinus Didacus	II.	197
Menifiner Adam	IV.	428	Merklin Georg. Abrah.	II.	678
Menius Euseb.	II. 101.	142	Merlet	III.	47
Menodorus Erasistrateus	I.	125	—— Bol.	IV.	24
Menodotus	I.	158	—— J.	II. 442. 449. 615. III.	18. 56
Mencærus	I.	158	—— Jean	III.	42
Menon	I.	132	—— R.	II.	687
Mensinga J.	III.	398	—— Rob.	III. 134.	143
Mentel Jac.	II. 375. 424. 579. 583		—— Roland	II.	676
	685. III.	254	Merola Hieron.	II.	270
Menz Frid.	IV.	422	Merret Christoph.	III.	98
Menz Nicol. Balh.	III.	34	Merula Georg. Alexand.	I.	463
Menzel Alb.	II.	549	Mervan F. Zor moses	I.	399
—— Christ.	III.	383	Merwan	I.	352

mery Ant. de	I.	258	mezger mart. Christ.	III.	26
mesnil du	II.	565	miccioni Giacomo	III.	62
— J. du	III.	505. 506. 529	michael	I.	339
mesopotamianus	I.	311	— Valent.	III.	123
messibigo Christ. de	II.	117	michaelis Georg.	II.	587
metius J. Mich.	IV.	112	——— Henr.	II.	251
metlinger Bartholom.	I.	466	——— J.	II. 325. 407. 591. III.	170
meton	I.	102	——— Just. Conr.	III.	638
metri Nic. de	II.	188	——— Phil.	II.	595
metrochorus	I.	117. 153. 228	——— Vincent.	I.	38
—— Pasieratis fil.	I.	126	michaels	IV.	20
metzler Conr.	II.	706	michault Jean	III.	330
metzger Wilh.	III.	29	michel B.	IV.	343
meulen Jac. van der	III.	527. 607	— J.	III.	5
meurer Christoph.	II.	303. 470	— Nicol.	II.	50
—— Wolfg.	II.	90. 271	michele	IV.	186
meurerus Wolfg.	II.	366	michelet	IV.	187
meurisse Henri Eman.	IV.	7	—— Honor.	IV.	386
meursius J.	II.	432	—— J. Hon.	IV.	226
meusel Georg. Ernst Ludw.	III.	432	michels C. Th.	IV.	438
mey Cosm.	IV.	436	micheti Eugen.	III.	379
— Henr.	III.	600	michon Pierre Joseph.	III.	273
meyer Conr.	IV.	110	mickanarus Laurent.	IV.	111
— Dan. W.	IV.	103	micon Franc.	II.	206
— Dav.	IV.	23	micraelius J.	III.	9
— Franc.	III.	62	middleton Conyers	I.	188
— Gottfr. Andr.	IV.	165	miedes Bernh. Gomez	IV.	125
— Henr. Lohalm.	IV.	383	mieg Lud. Christ.	IV.	125
— J.	IV.	439	miegius J. Rud.	III.	465
— J. Dan.	III.	264	milero mich. Ximenes	IV.	222
— Frid.	III.	253	milich Jac.	II.	100
— Jac.	IV.	23. 25	miliot Nic.	II.	224
— marcus de	IV.	124	miller Georg. Ulric.	III.	613
— matthaus	II.	707	— Lud.	III.	481
—— Sebast.	II.	364	millerius Dan.	II.	313
meynard Antoine	II.	541	milli Jul.	I.	79
meyssonerius Petr.	II.	238	millius Dan.	II.	564
meyssonier Lazar.	I.	44. 53	millus Jul.	III.	41
meyssonnier Lazar.	II.	619	milot Nicol.	II. 314.	330
mezery Pierre de	III.	639	minadous Aurel.	II.	321
mezger Christoph	II.	692	—— J. Bapt.	II.	270
—— Georg. Balth.	II. 607. III.	141	—— J. Thom.	II.	255

Minder Conr.	II.	268	Modhoffer Ebn Nafer.	I.	417
Minderer Raim.	II.	424	Mœbius Godofredus	II.	647
Mindinger Gabr.	III.	153	—— J.	III.	368
Minerva.	I.	12	Mœgling Dan.	II.	278
minefius Hdefonfus.	II.	444	—— J. Phil.	II.	448
minettus Hieron.	II.	308	—— J. Wolfg.	III.	311
minis Paul. de.	III.	365	Mœhring Alb.	III.	358
minot	III.	621	Mœllenbrœck Valent. Andr.	III.	19
—— Jac.	IV.	214.	Mœller Frid.	II.	697
—— Paul.	III.	202	—— Frideric.	III.	130
Minfingcr Henr.	III.	85	—— Petr.	III.	359
Minutius Gabr.	II.	270	—— Sebaft.	II.	357
Mira J. Vidos. y	IV.	132	Mœnther J.	IV.	136
Miræus Aubert.	II.	403	Mœren J. Theod.	III.	649
Miranda Alfonf.	II.	141	Mœsmann Dop.	III.	231
Mirapice mich. de	I.	484	Mœuch. mart.	III.	503
Miraval Blasius Alvarez	II.	303	Mogen J. Wilh.	III.	182
Mirbel	III.	275	—— Phil. Wilh.	IV.	166
Miron Marc.	II.	105	Mohabeddin Abdelrahim	I.	412
Mironus Sebaft.	II.	302	Mohadeb Eddini Abdelrahim	I.	36. 39
Misler J. Jac.	III.	480	Mohamed Ebn Giaber.	I.	395
Miftichelli Dominic.	IV.	430	—— Ibrî Amri	I.	390
Mitellus Bernh.	II.	300	Mohammed Abdallahif Ben Joseph Al	Joseph Al	
Mithob Burkard.	II.	101	Bagdadi	I.	408
—— Conr.	II.	409	—— Ben Abdul.	I.	402
—— J.	III.	141.	—— Achmed.	I.	417
Mithradorus L. Annius Caffius	I.	186	—— Alan.	I.	411
Mithridates Eupator	I.	139	—— Ali Ben.	I.	417
Mizaldis	I.	86	—— Ifrael	I.	411
Mizaldus	I.	108	—— machmund Al Schiruni	I.	408
Mizauld Ant.	II.	91	—— Maffud.	I.	388
Mizler Steph. Andr.	IV.	184	—— Ebn Abdoffalam	I.	401
Mnaseas	I.	203	—— F. Al Rafi	I.	417
Mnefides	I.	182	—— F. machmut.	I.	408
Mnefitheus Athenienfis.	I.	115	Mohammed	I.	379
Mocet Fr.	II.	64	Moibanus J.	II.	149
Mocha Cæf.	II.	335	Moine le	III.	417
Mochinger Georg.	II.	568	—— Ant.	III.	183
—— J.	III.	29	—— le III.	III.	134. 143. 155. 370
Mock Jac.	II.	312	—— J.	II.	234
Moder Timoth.	II.	238	—— J. le	II.	272. 336. 341
Moderatus.	I.	164			

Molanus J.	II.	317	Monreal J. Bapt. Orivaz de	III.	364
Moldenarius Christ.	II.	456	Monsleo Francesc.	II.	165
Moles Bartholom.	II.	75	Monstravero Asdrubal	II.	440
— Vincent.	II.	685	Montreuil B. de	III.	254
Molinæus Ant.	I.	305	Montroeil J. de	II.	652
Molinariis Sim. de	III.	66	Mont du	IV.	299
Molinas Mich. Marcell. Boix y	I.	99	Montagnana Bartholom.	I.	459. 486
Molinelli Jul.	IV.	50	— — — — — jun.	I.	482
Molinetti Ant.	III.	257	— — — — — Petr. de	I.	468
Molineux	IV.	168	Montaltus Hieron.	II.	298
Molitor J. Horatius	III.	398	Montanna Bernard.	II.	95
Moller Car. Otto	IV.	166	Montanus Arnold.	III.	130
Moller Dan.	II.	416	— — — Comes	II.	228
— Just.	II.	222	— — — J.	II.	330
Mollet Fr.	II.	517	— — — J. B. I. 33. 55. 226. 269.	272	
Molpæus J.	I.	37. 39	— — — J. Bapt.	II.	76. 232
Molther Georg.	II.	430	— — — Petr.	II.	151
Monantheuil Henr. de	II.	227. 319	— — — Rob.	II.	633
	330. 359.	366	— — — Th.	III.	260
Monantholius Fr.	I.	66	Montausier Durand de	II.	578
— — — — — Henr.	II.	326	Montecelli Giuseppe	IV.	380
Monardes Nicol.	II.	48	Montefaurus Domin.	I.	242
Monavius Frid.	II.	508	— — — Natalis	I.	480
— — — Petr.	II.	236	Monthesaurus Domin.	I.	318
Monbel Franc.	II.	201	Monti Oratio	II.	551
Monceaux Lud. de	II.	400	— — — Petr. Maria	IV.	359
Moncin Joh. Bapt.	IV.	441	Montigni J.	III.	10
Monclar Bernard du Puy	I.	291	Montigny J. de	II.	719
Monconis	III.	172	Montifianus M. Ant.	II.	79
Mondieres Lud. de Gui de	IV.	315	Montius Pamph.	I.	240. 536
Mondon Etienne	IV.	309	Montmort de	III.	250
Moneglia J. Andr.	III.	139	Montroeil J. de	II.	647
Mongaglia Andr.	I.	68	— — — Mauric. de	II.	448 449. 568
Mongen	IV.	359	— — — Mauric. de	II.	460. 607
Mongin Joh. Bapt.	IV.	423	Monts Petr. de	II.	200
Monginot Franc. de	II.	614	Montnus Hieron.	II.	12
— — — Frid. de	II.	390	— — — Sebast.	I.	537
Mongius Paul.	II.	319	Monus	I.	299
Mongnot	III.	482	Monvert Raoul de	II.	75. 269
Monk Franc.	IV.	223	Moolwyck J.	III.	153
Monlaaxar Durand de	II.	577	Moor Barthol. de	IV.	173
Monnier J. le	II.	588. III. 198.	Moor Barth. Henr. de	I.	58
		603			Moræus

Moræus Franc.	III.	271	Moris J.	I.	48
Morales Georg.	I.	53	— P.	III.	402
Moralez Garcias Perez de	I.	528	Morifiano Carlo	III.	80
— Georg.	III.	4	Morifotus J.	I.	50
Moram Sim. Pinheiro	III.	601	Moriffet Phil.	II. 542. 549. III.	338
Morand Ant.	II. 707. 715. III.	5	— Philib.	II. 552. III.	5
— — Joh.	63. 83. III.	505	— Philip.	II.	698
Morandiere de la	III.	72	— Philippus	III.	305
Morafsch Mag.	III.	450	Morizen	II.	470
Morato Francisco	IV.	207	Morley Christ. Love	III. 470. IV.	131
Moray Rob.	II.	546	Morly Carol.	IV.	227
Morbeka Guil.	III.	184	Moroni Matth.	II.	716
Mordechai Cohen	I.	269	Morphæus Edm.	III.	253
More Gustav. Frid.	I.	400	Morpja Cyprian de	IV.	43
— Phil.	III.	518	Morsianus Christ. Torchill.	II.	80
Moreau D.	II.	157	Morsius Joach.	II.	314
— Jacq.	IV.	126	Mort Jac. le	III.	428
— J. B.	III. 602. 645. IV.	186	Morteau Car.	III.	183
— Renat.	III. 389. 406.		Mortimer Joh.	IV.	455
— Petr.	II. 693. 707. III.	134	Morton Rich.	IV.	57
— Renat.	II. 458. 483. 489.		Moschion	I.	182. 214
— — — — —	504. 549. 588. III.	43	— — Corrector.	I.	147
Morel D.	IV.	123	Moschus	I.	159
— Mich.	II.	471	Moser Bartholomæus	II. 343. 704.	
— Petr.	II.	561	— Zachar.	III.	527
— Phil. Marcius	III.	535	Moses Abdalla Cordubensis	I.	49
Morell D.	IV.	210	— fil. Eved. Elohim.	I.	49
Morelli J.	II.	672	— Jahia F. Ali	I.	417
Morellus	I. 65. 79. 92.		— Maimonides	I. 87. 399.	
— — F.	I.	83	Mosis Ebn Hallohim	I.	41
— — Georg.	II.	292	Mosleder J. Jac.	IV.	125
Morgagni J. B.	I.	275	Moslyn Phil. Roger.	III.	409
Morgagnus J. B.	IV.	424	Mossa Ictrus Aquerze y	IV.	338
Morgan Thom.	II.	288	Mossea Joseph.	IV.	427
Morgenstern Jean	III.	276	Moth Paul.	II.	634
Morhof Dan. Georg.	III.	171	Motte	III.	481
Morin	IV.	280	— — Benjam.	III.	185
— Lud.	III. 155. 183. 202. 253.		Motz J. Phil.	IV.	82
— Nicol.	III. 48. 56. 59. 62. 614. 626.		Mouffet Thom.	I. 35. 96.	
Morinus J. Bapt.	III.	109	Mouillet Pierre de	II.	434
			Moulin Ant. de	I.	295
			— — Antoine du	II.	92

Moulin

Moulin du	II. 414. IV. 360	Muller Godofr.	IV. 110
— Louis du	III. 417	— J.	II. 390. III. 53. 405
Moulinet C. du	IV. 122	— J. Alb.	III. 43
Moulinus Ant.	I. 274	— J. Dan.	III. 389
Moura Emanuel Fernandez de l.	I. 256	— Jac.	II. 479
Mouram Didacus	II. 544	— — Frid.	III. 358
Mourik Nicol.	III. 252	— J. Matth.	IV. 365
Moufin J.	II. 412	— Joh.	II. 501
Mouteau Filip.	III. 98	— Matth.	II. 314. 501
Mowammel Abu'l Haffan	I. 401	— Petr.	III. 481. IV. 440
Moxius J. Raph.	II. 427	— Phil.	II. 457. III. 79. 202
Moya J. Perez de	II. 221	— Sam.	IV. 20
Moyle J.	IV. 339	— Theoph.	III. 389. IV. 19
Moyne J.	II. 410	Mumen Ben Mokil.	I. 408
— Jac. le	II. 406	Muncer Paul.	IV. 80
Moyfes F. Jbrahim	I. 351	Mundella Aloyf.	I. 272. II. 39. 164
— F. Tablun.	I. 399	Mundius Henr.	III. 469
Muaffeki En fal	I. 390	Munker J. Henr.	IV. 66
Muccius J.	II. 390	Munniks J.	III. 363
Mucelius J.	II. 399	Munnoz Juan de Peralta	IV. 271
Müller Christ.	IV. 208	Munster J.	II. 364
— J. Elias	IV. 345	— Paul.	II. 458
Muffetus Thom.	II. 257	Munthelius J.	III. 9
Mugali J. B.	II. 633	Munting Abrah.	III. 494
Mugino Giuseppe	II. 210	— Albert.	III. 644
Muhamed	I. 334	Munzer Paul.	II. 480. 500
— Ben Zacharia	I. 364	Muralt J.	III. 238
Muhammed Aben Ifaac	I. 405. 410	— J. Conr.	IV. 125
— — F. Abdalla	I. 408	Murasky Theoph.	IV. 421
— — F. Ali	I. 417	Murillo Hieron.	II. 188
— — F. Behram	I. 417	Murfinus	I. 299
Muhlen Gerh. Zur.	III. 402	Murtinez Francisc.	I. 521
Muldener Christoph	II. 31	Musæus Sim. Henr.	I. 98. III. 480
Mulder	II. 480	Mufchel Joseph. Ignat.	IV. 72
Muliasuf	I. 362	Musculi Balthaf. Just.	III. 645
Mullen Allen.	III. 627. 646	Musgrave Guil.	III. 514
Muller	IV. 204	Mushaim Rudbertus a	I. 324
Muller A.	III. 205	Mufimey	I. 362
— Balthaf.	II. 379	Mufitanus Carol.	IV. 35
— Car. Joh.	IV. 25	Muffaphia Benjam.	II. 650
— Dan.	III. 219	Mustel Vincent.	II. 173. 200
— Georg.	IV. 307	Mustellius Vincent.	II. 75

Musurus

Mufurus Marcus	I.	322	Nardius Johannes	II.	609
Mutagnachil	I.	383	Nafius Sebaff.	II.	604
Muther Henr. Lud.	IV.	307	Naffers Adrian	III.	357
Mutiis Donat. a	II.	81	Naterus Gerardus	III.	220
Mutiliana Joh. Ronconius de	II.	593	Nathan F. Eliezer.	I.	400
Mutonus Nicol.	II.	88. 397	———— F. Palken	I.	400
Muyden Theod. a	II.	404	———— Menthäus	I.	407
Muyen Joh. v.	III.	644	Naudé Gabr.	II.	562
Muykens T.	IV.	110	Navarro J. Bapt.	II.	563
———— Theod.	IV.	131	———— J. Deodat.	III.	479
Muys Joh.	III.	514	Navarrus J. Bapt.	I.	240
—— Isaac	III.	624	Nazari J. Franc.	III.	409
—— Guil. Wierus	IV.	303	Nazario Francisc. de S.	I.	508
Muzaffer F. Muhammed	I.	417	Neac Dan.	IV.	449
Mye Frid. van der	II.	530	Neander J.	II.	699
Mylius Gottl. Fr.	IV.	267	———— Mich.	II. III.	114. 507
———— J. C.	III.	304	Nearchus	I.	223
———— J. D.	II.	477	Neaume B.	I.	258
———— Mart.	II.	327	Nebel Dan.	IV.	185
Mylphort Henr.	II.	534	Nechepfus	I.	20
Mynficht Adrian von	II.	598	Nedam Thom.	IV.	294
Myrefpus Nicol.	I.	324. 526	Needham Gualther.	III.	172
Myrica J.	I. II.	51. 117	Nefe J.	II.	162
Myron Marcus	II. III.	18. 234. 268. 331	Negri Franc.	IV.	431
Myrrhen Andr.	IV.	139. 318	Negri Salom.	I.	376
			Negroponte Jac. Wencesl. Dabrzensky a	III.	285
				II.	299
			Nehemias Abrah.	III.	504
			Neithard Petr.	II.	333
			Neland Laurent.	II.	225
			Nellius J. Conr.	II.	276
			Nemesianus M. Aurel. Olymp.	II.	339
			Nennius Ambrof.	II.	278
			———— Gerh.	IV.	373
			Nenter Georg. Phil.	I.	224
			Neocles	I.	326
			Neophytus	II.	507
			Neris Thom. de	II.	257
			Nerius Nerus	II.	516
			Nester J.	III.	194
			———— J. Matth.	III.	232
			Nettelbladt J. Christ.		
					Neubuer

Neubuer Georg.	IV.	440	Nicolinus Annibal	II.	298
Neucranz Mich.	II.	595	Nicomachus	I.	103
——— P.	II.	704	Nicomedes	I.	139. 186
——— Paul.	III.	4	——— Jatrofophista	I.	325
——— Zachar.	II.	442	Nicon Agrigentinus	I.	146
Neudorfer J.	II.	329	Nicostratus	I.	104. 171
Neuenaar Herm. Comes	I.	291	Nida F. Iffa	I.	389
——— ——— ——— ——— ——— ——— de	I.	520	Nidemontanus J.	I.	521
Neuenhahn Christ.	II.	495	Niefer Henr. Alex.	IV.	362
——— ——— ——— ——— ——— ——— Zum.	II.	348	Niefius Benjam.	III.	359
——— ——— R.	III.	204	Nieto Diego Luis	II.	557
Neufville Adam.	III.	62	Nieuwetydt Bernard.	III.	404
Neuhaus Guerner	IV.	440	Nifanius Christ.	III.	43
——— J. L.	IV.	109	Niger Ant.	II.	113
Neuhufius Edo. 1	III.	605	——— Atticus	I.	325
Neumann A.	IV.	370	——— Stephan.	I.	508
Neuse	III.	206	Nigidius Figulus	I.	157
Neustain Jul. Alexander a	II.	84	Nigrifoli Hieron.	III.	170
Newcastle Dux de	III.	223	Nigrifolius Francisc. Maria	III.	493
Newton Jac.	IV.	254	——— Sigism.	III.	97
Nicander	I.	137	Nigrifolus Sigism.	II.	119
——— Id.	I.	521	——— J. Maria	IV.	300
——— M. U. Fontejus	I.	186	Nileus	I.	159
——— Rob.	II.	709	Nimptsch Ulr. Sigism.	IV.	226
Niccalus Nic.	I.	49	Niphon	I.	291
Nicephorus Blemmyda	I.	322	Niphus August.	I.	483
——— L. Valer.	I.	187	Nitschke Elias	III.	276
——— Patriarcha	I.	315	Noblet J.	II.	88. 91
Niceratus	I.	151	Noblot Theobald.	II.	399
Nicetas	I.	318	Nocera Joseph.	IV.	177
Nicias	I.	131. 224	Nocito Gerh.	I.	499
Nicodemo Leonardo	III.	600	Noesler Georg.	II.	511
Nicolai Christoph.	II.	707	Noir Ludov. 1e	II.	707. 714. 719
——— Henr.	III.	24. 370	Nola Francisc.	II.	412. 492
——— J.	II.	347. IV. 16	——— J. Andr.	II.	141. 165
Nicolas J.	IV.	344	Nolde Helena Adelgunda de	IV.	341
——— Jac.	II.	208	Nollius Henr.	II.	433
Nicolaus	I.	453	Nonnius Ambr.	J.	56
——— de Anglia	I.	452	——— Lud.	II.	455
——— Philofophus	I.	355	Nonus	I.	316
——— Præpositus	I.	324	Noorden J. van	II.	714
Nicolichi M. A.	IV.	443	Noort Alb.	IV.	438

Paggius Car. Ant.	III.	146	Pantinus Guil.	II.	100
Pagliai Leo Bernard.	IV.	196	Panvinius Onuphrius	II.	499
Pagliri Petr. Paul.	IV.	300	Panzarnius Ascan.	II.	685
Pagolino Serafino	IV.	358	Panzer Frid. Gottl.	III.	37
Pajot Franc.	II. 634. 652. 640. III.		Papa Joseph. del	III.	367
	155. IV. 24. 54		Papelier J. Eberh.	III.	626
Paifenius Matth.	III.	200	Papen Ambrosf.	II.	293
Palæios Phil.	IV.	429	Papi Petr. Angel.	IV.	429
Palæmon Q. Rhemnius Fannius	I.	275	Papias Laodicinus	I.	222
Palamedes Jul.	II.	257	Papinius P.	IV.	301
Palfyn J.	IV.	335	Papius J.	II.	427
Palladius	I. 77. 232.	318	Papken Jerem.	IV.	422
Pallement Bern.	III.	43	Paracelsus	II.	2
Palliani G. Bapt.	II.	718	——— Th.	I.	55
Pallu Victor.	II. 579. 588. 676.	698	Paracuellos Miguel	III.	70
Palma Georg.	II.	423	Paravicinus Fabric.	IV.	81
Palmar Guil.	IV.	123	——— Petr. Paul.	II.	76
Palmarius Julian.	II.	120	Parcov Franc.	II.	416
——— Petr.	II.	402	——— Thom.	II.	314
Paltronius Carol. Lanzeani	III.	220	Pardo Geron.	I.	57
Paludanus Bernh.	II.	425	——— Jeromio	III.	119
Paman	III.	483	Paré Ambrosf.	II.	196
Pamphilus Sidetes	I.	138	Parent	IV.	371
Pamphilus	I. 138.	166	——— Dan.	III.	388
——— Gramaticus	I.	131	——— Guil.	III.	259
Panarolus Dominic.	II.	680	Pargault Rom.	III.	30
Pancirolus Guido	II.	334	Paris Franc.	III.	370
Pancovius Franc.	II.	341	——— J. de	I.	452
——— J.	III.	503	Parifensis Christoph	II.	403
Pandolfinus Joseph.	II.	439	Parifius Joh.	II.	643
Paneelius Mich.	IV.	241	——— Petr.	II.	311
Panicelli Carlo	II.	586	Pariz Franc.	III.	233
Paniza Ludov.	I.	535	Parma Hippolyt.	II.	401
Pansa Mart.	II.	434	——— Joh. de	I.	452
Pantaleon	I.	498	Partibus Jac. de	I.	305
Pantelius J.	III.	335	Partliz Sim.	II.	532
Panthæmus	I.	159	Pascal Jacq.	II.	457
Pantheus J. Ant.	I.	468	——— Jean	III.	498
Panthot	IV.	291	Pasch Georg.	IV.	174
Panthot J.	III.	38	Paschal	IV.	141
——— Joh.	IV.	104	Paschalis Mich. Joh.	II.	14
Panning J. Henr.	IV. 82.	138	——— Petr.	II.	594
			Paschasius		

Pafchafius Henr.	II.	440	Paulinus Fab.	I.	269
Pafchetti Bartholom.	II.	444	Pauliti J. H.	IV.	210
Pafchius Georg.	III.	637	Paulmier Petr.	II, 319.	369. 380
Pascoli Alex.	IV.	265	Paulus Aegineta	I.	311
Paficrates	I.	125	—— Diacon.	I.	427
Pafienus Ant.	I.	60	—— Jul.	I.	83
Pafinius	I.	180	—— Nicæus	I.	325
Pafinus Ludov.	II.	116	—— Petr. Francisc.	I.	538
Pafithemis	I.	116	Paunciforte Nicholet	IV.	82
Pasqual Mich. Joh.	II.	86	Paufanias I. 22. 25. 27.	I. 22. 25. 27.	176. 226
Pasqualigi Zachar.	III.	45	Pautier Jean	III.	26
Pasquil	II.	90	Pavillon Ant.	II.	343
Paffart Barthol.	II.	201	Pavoni Giuseppe	II.	586
Paffavant Claud.	IV.	384	Pavonius	II.	376
Paffebreme Eville de	II.	117	Paxton Petr.	IV.	309
Paffera	IV.	132	Payner Thom.	II.	15
—— Felice	IV.	49	Paz Bened. Buftmante	I.	59
Pafta Andr.	I. 37. 54. III.	16	Paz Jac. de	III.	72
—— Joh.	I.	44	Pazmez Jofua	III.	527
Pater Henr.	IV.	440	Pazzi Franc. Conr.	IV.	385
Paternus Bernard.	II.	81	Peccana Aleffandro	II.	509
Patin Carol.	III.	48. 67	Peccetti Francisc.	II.	455
—— Cl.	III.	48	Pechey J.	IV.	159
—— Gui	II. 552. 559.	719	Pechlin J. Nic.	III.	221
—— Guido	II 542. III.	305	Pecquet	III.	255
—— Rob. II. 716. III. 10. 62. 63.	138		Pedemontio Francisc. de	I.	439
Patinius Bened.	II.	187	Pedio Sex.	I.	188
Patinus G.	I. 66. III.	258	Pedrofa Mich. Rodriguez.	III.	194
—— Guido	II.	389	Pegafius	I.	297
Patribus Jac. de	I.	386	Pegolotti Aleffandro	IV.	177
Patrich Abrah.	I.	49	Peirce D.	III.	646
Patroclus	I. 18.	221	Peiresc Claud. Nic. Fabricius de	II.	635
Pauli J.	II.	366	Peladius	I.	357
—— J. Guil.	III.	175	Pelagonius	I.	290
—— J. Henr.	III.	62	Pelecycus J.	II.	470
—— J. Mich.	IV.	172	Peletarius Jac.	I. 272. II.	118
—— Mich.	IV.	320	Peleus Jul.	II.	355
—— Sim.	II.	552	Pelicanus Dan.	II.	501
Paulina Luigi Santa	IV.	207	Pellegrini J. B.	II.	237
Paulini Chrif. Fr.	III.	298	Pelletarius Franc.	IV.	224
Paulinius Fab.	II.	319	Pelletier Jean	IV.	431
Paulinus	I.	216	—— Nic.	III. 359. 370.	389
					Pellicini

Pellicini Antonio	ll.	586	Perpeffa Arnaud.	IV.	245
Pellin Matth. Zachar.	lll.	232	Perrault	IV.	206
Pellinigerinus Acteus Phil.	l.	509	----- Cl.	ll. 647. 686. lll.	155. 222
Pelopsis	l.	184	-----	IV.	54
Pelops	ll.	90. 219	----- Jac.	ll.	442
Pelshafer J. Georg.	ll.	535	----- Pierre	lll.	626
Pelt P. A.	IV.	241	Perraut Jac.	ll.	460
Pemel Rob.	lll.	20	Perreau Fab.	lll.	83
Pena Jac.	ll.	449	----- Fabr.	lll.	73
--- Lazar.	ll. 448. 483.	595	----- J.	lll.	41
Penicher Louis	IV.	181	----- Jac.	ll. 431. 512. 615.	lll. 56
Penna Hier. Gil. de la	ll.	618	----- P.	lll.	21
Penzon Nic.	l.	634	----- Petr.	lll. 10. 72. IV. 9.	366 385
Pepin Ant.	IV. 346. 366.	385	Perrera Christoph. Perez de	ll.	650
Pepulis Od. de	lll.	221	Perrin J.	ll.	336
Peralta Joannes Munnoz de	IV.	341	----- Joh.	ll.	341
Peramato Petr. de	ll.	206	Perfio Ant.	ll.	311
Peramatus Marius	ll.	476	Perfo Chriff.	ll.	322
Perdrifot Edm.	ll.	201	Persona J. Bapt.	l. 255. ll.	355
Perduch Bened.	lll.	243	Perfus	l.	359
Perdulcis Bartholom.	ll. 185. 188. 319.	349. 358. 375. 416	Persyn Fr. de	lll.	276
Peré Jubian.	ll.	271	Pertsch Steph. Casp.	lll.	624. 645
Peredia Petr. Paul.	ll.	222	Pescard J. Depiney	IV.	316
Peregrini J. Bapt.	ll.	137	Peschard J. Depyney.	IV.	345
Peregrinus Lælius	ll.	438	----- Joh. Bapt. Epiney.	IV.	441
Pereira Georg. Gomez.	ll.	107	Pefcheur J. le ll.	185. 191. 208.	292
Perelius Bened.	ll.	302	Petalozzi Jean	IV.	419
Perelli Frid.	ll.	325	Pestorf J. Lud.	IV.	276
Pererius Bernard.	ll.	482	Petenkofer G. Ludw.	lll.	305
Perez Ant.	l.	56	Peter Charles	lll.	432
--- Eman. Lopez	IV.	285	Petermann Andr.	lll.	278
--- Lazar.	ll.	199	----- Benjam. Benedict.	IV.	454
Periander	l.	103	----- Just. Gottfr.	IV.	383
Perigenes	l.	169	Petit	ll.	478
Perla Francisc.	ll.	637	--- Guil.	ll. 687. 693. 698. lll.	134
Perlinus Hieron.	ll.	433	-----	143. 253. 254. IV. 9.	24
Pernauer Georg. Ferd.	lll.	445	--- J. B.	ll.	386
----- P. F.	lll.	61	--- J. le	ll.	369
Pernis Eustach. de	ll.	83	--- J. Ludov.	IV.	417
Pernumia J. Paul.	ll.	149	--- Petr.	l.	196
Perottus Nic.	l.	65	Petitæus Ant.	ll. 161. lll.	171
			Petitus Petr.	lll.	636

Pétiver Jac.	IV.	279	Phæroddin Al Achlah	I.	406
Petofris	I.	327	Phalaris	I.	23
Petra Ecchopædus de	II.	187	Phanius Erefius	I.	117
Petræus Henr.	II.	416	————	I.	168
———— Petr. Paul.	III.	447	Phaon	I.	104
Petri J.	II. 552. III.	123	Pharetratus F. Pharestis	I.	224
Petricus	I.	133	Pharnacis	I.	223
Petron	I.	106	Phayre Thom.	II. 74.	324
Petrone Vincentius de	II.	715	Pherecydes	I. 26.	81
Petronius Alex. Trajan.	II.	17	———— Syrius	I.	24
———— Diodot.	II.	152	Pherrel Adam.	IV.	415
———— Niger.	I.	152	Phidippus	I.	156
Petrus	I.	424	Philagrius Epirota	I.	281
———— Archiater	I.	298	Philaethes Eudoxus	II.	179
———— Cornel.	I.	537	Philalthéus Lucius	II.	156
———— de Crescentis	I.	433	Philaretus Gilbert.	I. 83. 96. II.	60
———— Gallus	II.	129	Philephus Franc.	I. 69.	73
———— Hispanus	I.	435	Philetés	I. 81.	159
———— Martyr.	I.	468	Philius Cous.	I.	129
Petscher Sebast.	I.	539	Philip J.	IV.	165
Petty Guil.	III.	525	Philippe J. Dav.	IV.	9
Petzold Casp.	IV.	229	Philippus	I. 202.	327
Péu Phil.	IV.	160	———— Acarnan	I.	106
Peuca Rainerio	III.	47	———— clericus Tripolitanus	I.	484
Péucer C.	II.	364	Philistion	I. 22.	24
———— Casp.	II.	94	———— Locrius	I.	81
Peugs Jac. van de	IV.	82	Philo	I. 158. 213.	224
Peutinger Christoph.	III.	85	———— Jûdæus	I.	159
Peverellus Cæf.	II.	401	———— Tricentis.	I.	158
Péyer J. Conr.	III.	420	Philoblafus M. Lucinius	I.	187
Peyronie Franc. Gigot. de la	IV.	456	Philocles	I.	167
Pfaaz J.	I.	44	Philocrates	I.	159
Pfannenstiel Georg.	III.	404	Philodotus	I.	303
Pfanner J.	II. 426.	479	Philologus Thom.	II.	41
Pfautz Car.	III.	154	Philonides Dyrrhachenus	I.	146
———— J.	II.	478	———— Ennensis	I.	146
Pfendler Henr.	II.	458	Philonius J. Dugo	II.	101
Pfenning Frid.	IV.	312	Philoponus Johannes	I.	311
Pfitzer Nic.	III.	101	Philosophus J.	I.	299
Pfizer Phil.	II.	613	Philoftratus	I.	276
Pfuel J. E.	III.	480	Philotas	I.	161
Phacas	I.	89	Philotheus	I. 36.	49
			Philotimus		

Philotimus	I. 113.	198	Pijart Petr.	II. 271. 334.	391. 400
—— P. Ælius	I.	185	Pimpelius Andr.		443. 568
Philoxenus	I.	168	Pineau Benjam.		IV. 242
Philumenus	I.	203	Pincier J.		IV. 109
Phlinus	I.	168	Pinedo M. de		II. 347
Phocus	I. 12.	17	—— Mofes de		I. 54
Phoeb J. C.	IV.	428	Pinelli Hieron.		III. 643
Photius Patriarcha	I.	316	Pinkenau Abr.		II. 469
Phrygius Franc.	I. 33.	37. 77	Pinker Chr. Fr.		IV. 439
—— Joh. Ant.	II.	401	Pini Petr. Matth.	I. 97	II. 326
—— Petr. Franc.	II.	689	Pintevill		IV. 181
Phrysius Laurent.	I.	503	Pinto J. J.		IV. 109
Piccini Maxentius	II.	562	—— Joh. Jezurun		IV. 164
Piccolhomini Archangel	I.	241	Pintor Petr.		I. 480
Piccoli Steph.	IV.	177	Pipernus Petr.		II. 532
Pichler J. Ferd.	IV.	353	Pirbach Tob.		II. 422
Pichonat Mich.	IV.	167	Pirkmayer Bil.		II. 299
Pichonnat Mich.	III. 614.	IV. 9	Pirola Hieron. de la Fuente		II. 407
Pichot Petr.	II.	194	Pisanelli Balthaf.		II. 210
Pickheimer Bilibaldus	I.	467	Pifanus Petr. Paul.		II. 685
Piccolhomineus Archangel	II.	116	Pifis Bartholom. de		I. 506
Picquer Andr.	I. 33.	35	Pifo Car.	II.	288. 292
Pictorius Georg.	II.	88	—— Guil.	III.	I
Pidoux Franc.	III.	52	—— Hamobonus	IV.	129
Pidox J.	II.	279	—— Nic.	II.	224
Pidoxius J.	II.	376	Piffinus Sebast.		II. 406
Pieck Guil.	IV.	164	Piftor Sim.		I. 481
Pielat Bartholom.	III.	445	Piftorius J.	II. 169.	III. 80
Piens Francisc.	III. 172. 259.	IV. 63	—— J. Phil.		III. 626
Pierce Rob.	IV.	219	Pitcairn Archibald.		IV. 38
Pietragraffa Bartholom.	III.	7	Pithopæus Wilh.		II. 441
Pietre J.	II. 416. 426. 536.	601. 607.	Pitt R.		IV. 360
		613. 634	—— Rob.		IV. 168
—— Nic.	II. 380. 443. 489.	511	Pizzuti Paul.		II. 716
		568. 647	Pla J. A.		IV. 164
—— le		II. 331	Placcius J.	II. 621.	III. 201
—— Sim.	II. 88. 96. 188. 191. 268		Placentinus Ant. Ruft.		I. 43
	271. 334. 336. 343. 400		Placet Franc.	II. 400. 406. 431.	449
Pignocatti Francesco	III.	139	Placitus Sextus		I. 275
Pigrai Petr.	II.	385	Placius G.		I. 45
Pijart Franc.	II. 456. 511. 579.	614	Placotomus J.	I. 82. II.	421
	719. III. 29. 338. 359.	IV. 67. 91			Placotomus

Placotomus Joh.	I. 45. II. 85	Pocciantius Mich.	II. 286
Plancius Guil.	I. 48	Pock Ferd. Frid.	III. 305
Planer Andr.	II. 222. 400	Podalyrius	I. 18
— Mich.	II. 605	Podanithra	I. 171
Planerius J.	II. 194	Pöckel Georg. Quirin.	III. 634
Planiscampi David.	II. 495	Pöetter J. Georg.	III. 359
— — y Joh. de	I. 436	Poggius	II. 43
Plantina Petr.	II. 61	Poinstant Mich.	III. 253
Planque Nic. de la	IV. 276	Poinstant Mich.	III. 234
Plantius	I. 43	Poirier Jac. du	IV. 63
— G.	I. 50	— Lud.	III. 406. IV. 166
— Guil.	I. 42. II. 31	Poirot Franc.	II. 259
Plantovicus	I. 49	Pois Car. le	II. 472
Planudes Maximus	I. 326	— Cl. de	II. 449. 460. 613
Plateanus Theoph.	II. 163	— — du	II. 568
Platearius Johannes	I. 432	Poiffon	IV. 214
Plater Felix.	II. 252	— J.	III. 506. 529. IV. 113
— — jun.	III. 470	Poitou Franc.	IV. 9
— Fr.	III. 233	Polcastris Sigism.	I. 462
Platner Fr.	III. 264	Polemanner Joach.	III. 79
— J. L.	IV. 390	Polemocrates	I. 18
Plato	I. 104	Polemon	I. 297
— Tiburtinus	I. 221	Poletes	I. 274
Platt Thom.	III. 147. 338	Polhammer Joh.	II. 292
Plege Ant. le	II. 336	Poli Martino	IV. 431
Pleix Scipio du	II. 390	Polis Godofr. Sam.	III. 433
Plemp Vopisc. Fortunatus	II. 596	— Melch.	II. 622
Plempius Franc.	III. 79	Politius Ant.	II. 431
— Vopisc. Fortun.	I. 387	— Christ.	III. 181
Pleffeus Car. Artur	III. 598	Poll Nic.	I. 503
Pletius Nic.	II. 42	Polles Ægienfis	I. 223
Plevianus Ludov.	II. 400	Pollich Mart.	I. 482
Pleyer Corn.	II. 262. 467	Pollto Joh.	II. 74
Plinius Basil.	II. 327	Polltus J.	I. 252
— C. secund.	I. 184. I. 295	— J.	I. 270
— C. Valerianus	I. 184	Pollux	I. 12
Pliftonicus	I. 113	Poltz Matth. Dietr.	IV. 384
Plot Rob.	III. 415	Polyanthes	I. 21
Ploumier Petr. Jac.	IV. 214	Polyarchus	I. 157
Plutacrus Jac.	III. 598	Polybus I. 61. 73. 82. 83. 102. II. 75	
Plutarchus	I. 138. 224	Polycletus	I. 22. 23
Pluvinel Antoine de	II. 541	Polydamus Valent.	II. 52

Polydorus	I.	107	Porphyrius philosophus	I.	277	
Polyidas	I.	17.	117	Porras Eman. de	IV.	81
Poma Joseph.	II.	346	— Matth. de	II. 499.	III. 194	
Pomaret Dionys.	II.	464	— Roque	II.	532	
Pomarius Sam.	III.	9	Porfe de	IV.	241	
Pomer J.	II.	200	Port Franc.	II.	189	
Pomergue	IV.	17	— Fr. du	II 191. 257. 279.	288	
Pomet Pierre	IV.	161		342. 349. 411. 448.	517	
Pomis David F. Isaac de	II.	277	Porta Casp. de	IV.	8	
Pompejus Lenæus	I.	139	— Cornel.	III.	231	
— Sabin.	I.	215	— J. Baptista	II.	125	
— Ser.	I.	188	— Leonis Abrah. a	I.	500	
Pona Franc.	II.	506	Portal Paul.	III.	639	
— J. B.	II.	292	Portesius Joh.	II.	92	
Poncet Car. Jac.	IV.	405	Portius L. A.	I. 67. III.	323. 409	
Poncet Sim.	II.	96	— Sim.	II.	43	
Ponçon Petr.	II. 311.	319. 333	Portus Ant.	II.	225	
Pons Claud.	II.	612	Portzius J. David.	III.	326	
— Jac.	II.	324	Posewitz J. Henr.	III.	224	
Ponserrada Petr.	II.	42	Posidippus	I.	220	
Pont Mich. du	II. 687. 693.	698	Posidonius	I.	160. 223	
	714.	III. 124	Posner Casp.	III.	418	
Pontanus J.	II.	140	Possevini Ant.	II.	364. 367	
— J. Bapt.	II.	257	Possidonius	I.	282	
— Joh.	II.	87	Postel Nic.	III.	639	
— Isaac	I.	296	Posthius Erasmus	II.	435	
Ponthieu Alex.	II. 410. 411.	416	— J	I 348. II.	291	
Ponticelli Dominico	II.	594	Posthumius Herm. Lib.	I.	185	
Pontius Mag.	I.	453	— Hyginus	I.	185	
— Virunnius	I.	221	Potamon	I.	227	
Ponzet Sim.	II.	185	Potel Guillaume	II.	404	
Ponzetti Ferdin.	I.	472	Poterius Mich. Petr.	II.	633	
Poorstius van	I.	42	— Petr.	II.	444	
Popard Olivier	II.	225	Potou Fr.	III.	645	
Popardus Olivar.	I.	45	Potter J.	IV.	120	
Popelblount Thom.	IV.	78	— J. Georg.	III.	480	
Poppius J.	II.	347	— Ludov. de	II.	718	
Popus Hdefonfus	II.	322	Poupart	IV.	280	
Porchon A.	III.	248	— Franc.	IV.	181	
Porier Lud.	IV.	187	— Olivier	II.	207	
Porphyrius	I.	222	Pourret Petr.	III. 102. 406. 528	IV. 366	
Porphyrius Eusebius	I.	287	Pourrit Petr.	IV.	277	

I N D E X.

562

Pouffe Franc.	IV.	441	Procer Marius	II.	165
Poultma Tammer	III.	201	Proclianus	I.	288
Powell Petr.	II.	607	Procope Joh. Bapt.	IV.	441
Pozzis Ant. de	III.	360	Procopius	I.	311
Prachtelius Sim.	II.	613	Proculus	I.	150
Præfectus Jac.	II.	31. 124	Prodicus	I.	26
Prætorius	IV.	84	——— secund.	I.	103
Prævot J.	II.	590	Promotus Ælius	I.	326
Prat Ellis	III.	623	Prosdochius	I.	311
—— J.	IV.	123	Prosdochus	I.	288
Prati Pasquale	IV.	443	Prosimus J. Dominic.	II.	604
Pratis Jason a	I.	511	Protarchus	I.	158
Praxagoras	I.	21. 111	Protas	I.	221
Pré Car. du	II. 579. 588.	601	Protospatarius Theoph.	I.	48
—— du	IV.	278. 299	prottenius Dan.	III.	387
—— G. du	IV.	239	Provancher Sim.	I.	43
—— Guil. du	II.	552	Provenchieres S.	II.	232. 235
—— J. Frid.	I.	58	Prückel Georg.	III.	401
Preaux Germ. II.	595. 601. 639.	676	——— J. Petr.	II.	264
—— Gerom.	III.	264. 359. 370	Pruggmayer Mart. Maxim.	IV.	168
Preibis Christ.	IV.	214	Prunier Ant.	II.	174
Preisler Christ. Wilh.	II.	390	Pryme Abrah. de la	IV.	346
Preston Car.	IV.	364	Prytanis	I.	171
Pres Maxim. III.	174. IV.	215	Pfellus Mich.	I.	317
Preuffing Georg.	III.	320	Pfycrestus Jac.	I.	297
Preux Germ.	III.	21	Ptolomæus I.	125. 159. 215.	220
Prevaux Geom.	II.	596	——— Physcon.	I.	139
Prevoiteau Hugo	III.	234	Publius	I.	168. 220
Prevot J. le	II.	174	Puchner J.	II.	447
—— Johannes	II.	676. 686	Pulcharello Constant.	II.	476
Prez Des Grands des	III.	84	Pupius P.	I.	185
Preziatus Laur.	II.	463	Purcell Joh.	IV.	293
Priaux Gean.	II.	217	Purgold J.	III.	200
Priggo Alfons. Gonzalez	IV.	187	Purman Matth. Godofr.	III.	472
Primigenius	II.	429	Purpanus Pontius Francisc.	III.	3
Primitose Jac.	I.	187	Purpius Ad.	III.	264
Printz Mart.	II.	582	——— Sam.	II.	551
Priscianus	IV.	384	Puteanus Guilielmi	II.	34
Priuli Christophoro	I.	180	Puteo Zachar. a	II.	428
Probst Andr.	II.	675	Puy Cochon du, El.	IV.	239
Procaccini Callist.	III.	41	Puyton	IV.	167
	II.	468			

Pnylon Cl.	III. 254. 264. 277. 359	Quineffault Petr.	II. 219
——— Denis	IV. 214	Quinkard Georg.	III. 527
——— Dionysf.	III. 330	Quinquarboreus J.	I. 387. II. 180
——— Gilbert	II. 588. III. 277. 278	Quintus	I. 46. 90. 181
——— Guil.	II. 698	Quiquebœuf Ant.	II. 288. 292. 319
Pylander Georg.	I. 72. II. 52	————— Cl.	II. 511. 715. III. 22
Pyraux	II. 184	————— Franc.	II. 483. 549. 588
Pyropulus	I. 326	————— U.	IV. 186
Pyrrhus	I. 228	Quirino Alphonf.	I. 514
Pyflinger Balthaf.	I. 514	Quistorp Balthaf.	IV. 428
Pythagoras	I. 134	————— Bernh.	IV. 276
————— Samius	I. 25. 27		
Pythocles	I. 102		

Q.

Quadratus	I. 167	R. Jác. F. Judæ	I. 416
Quanteal Cl. de	III. 265. 278. 337	— Isaac Ben Ali Ben Athar	I. 400
Quartier Cl.	III. 38. 43. 48. 614. 646	— Meschullam Ben Jonai	I. 400
	IV. 366	Raabe Jac. Rob.	III. 304
Quartier El.	IV. 316	Raabens Jac. Jodoc.	III. 55
Quatrammi Evangelista	II. 325	Rabasco Ottao	II. 447
Quatrocchi Albert.	II. 468	Rabault Ant.	II. 331. 334
Quatroux J. Isaac	III. 303	Rabe J. Christ.	I. 86. 100
Queccius Georg.	II. 599	Rabelæfio	I. 65
————— Jac. Georg.	II. 495	Rabelæfius	I. 35. 39. 63
Queitsch Gottfr.	III. 446	————— Franc.	I. 43. 93. II. 76
Queller Henr. de	I. 96	Raberius Ant.	I. 237
Quelmalz C. S.	IV. 164	Rabeux Claud.	II. 366
Quenstedt Andr.	III. 41	Rabirius	I. 183
————— J. Andr.	IV. 307	Rabifcha William.	III. 526
Quentenius J.	II. 147	Rabner Gerh.	IV. 231
Quentin	III. 418	Rabour Cl.	II. 184
————— Just. Otto	IV. 224	Rabus Petr.	IV. 126
Quercetanus Joseph.	II. 201	Radcliff	IV. 292
Quercetanus Eustach.	II. 90	Rademacher Gottf. Th.	III. 368. 369
Questfel Casp.	IV. 242	Radier Dreux du	II. 213
Questier Georg.	III. 95	Rado Gregor. de	IV. 431
Quillet Cl.	III. 45	Rædt J. de	III. 42
Quina Cl.	III. 100	Ræsfeld A.	IV. 370
Quincy J.	IV. 100	————— Thom. Ludw.	IV. 21
		Raffiné Ant.	III. 83

R.

Raff Wolfg.	II.	423	Rat Petr. le	III.	481
Ragazzini Franc. Ferd.	IV.	132	Ratray Sylv.	III.	69
Ragusa Hieron.	IV.	286	Ratzenberger Matthias	II.	140
Raici Franc.	II.	286	Rau Jac.	IV.	224
Raimond Florim.	III.	155	Raudenius Mich.	II.	324
Rainfant	III.	647	Raumburger Ant.	IV.	226
—— Nic.	III.	134. 143. 406	Raveau Nic.	III.	359. 370
506. IV. 177. 186.		277. 366	Ravellinus Fr. M.	III.	424
—— Petr.	III.	48	Ravelly Jean	III.	415
—— Sebast.	II.	552. 579. 715	Raven Abr.	III.	388
Ram Everard de	II.	697	Ravennatis Petr.	I.	472
—— Steph.	III.	26	Ravenstein Andr.	III.	61
Ramazzinus Bernardin.	III.	483	Ravesteyn Andr.	III.	258
Rambaldus Angel.	IV.	102	Ravin J. Frid.	III.	479
Ramel Jean	II.	714	—— Petr.	II.	174. 181
Rameln Matth.	II.	707	Ravizoni J. Bapt.	I.	484
Ramelow Matth.	III.	199	Rayger Car.	III.	226
Ramirez Hieron. Nunius	II.	401	—— Wilh.	III.	228
Ramnus M. Bernardus	I.	327	Raynaud Francois	IV.	180
Ramoin Matthia Domingo	III.	639	—— Theoph.	II.	633
—— Matthias Dominigo	i III.	517	Raynault Claud.	III.	359
Rampulla Angelus Mich. de	III.	271	—— Jac.	II.	579
Ramsay W.	III.	121	Razarius J. B.	I.	62
Ramusius	I.	60	Razeus	I.	35
Ranchin Franc.	II.	339	Razor J. Contr.	III.	388
Rannos Sim.	II.	514	Read William.	IV.	432
Ranzov Henr.	I.	425	Reads Alexandr.	III.	20
Ranzovius Henric.	II.	155	Realis Casp.	IV.	338
Raoult Rob. III. 183. 202. 233.		359	Reatini J. B. Magini	III.	271
Rapaldi Franc.	II.	99	Rebours Cl.	II.	211
Rapin Marc.	II.	200	Recalchus Jul.	II.	637
Rapolt Henr.	III.	55	Recellius Christoph. Henr.	III.	398
Rapp J.	II.	707	Reck Jac.	III.	643
Rappolt Frid.	III.	405	Record Franc.	II.	83
Rafarias J. B.	I.	77	Rectorius Livonius	II.	308
Rafarius	I.	92	Reddewitz Georg. Henr.	IV.	224
—— J. B.	I. 271. II.	165	Redeker Contr.	II.	697
Rafaye Hieron. Uguet.	II.	586	Redlich Paul. Roch.	IV.	43
Rafchid Thabib.	I.	408	Redo Theod. de	I.	485
Raft Georg.	II. 676. III. 432. IV.	421	Redus Franc.	III.	147
Rat Ant. le	II. 448. 460. 483.	601	Redwan Hali Ben	I.	232
—— Franc. le	III. 419. IV.	187	Reessen Isaac	IV.	8

Regis Petr. Sylv.	III.	497	Remenberg Franc.	III.	607
— Zachar.	III.	472	Remmelin Lud.	II.	470
Regius Henr.	II.	672	Remond J. de	I.	485
— J.	IV.	78. 363	Renaudot Eusebe	II.	605. 612
Regnart	IV.	423	— Eusebius	III.	5. 73. 83
Regnault Jac. II. 568. 579. 596. 652. 693			— Isaac	II. 646. III.	83
Regnier	II.	707	— Theophile	II.	675
— Nic.	II.	489. 536	— Theophr.	II.	692
— Petr.	II.	707. 719	Renaudotus	I.	94
Reh Guil.	II.	472	Renauld Jac.	IV.	54
Rehemyer Just. Conr.	IV.	312	Renault Jac.	III.	278
Rehfeld Joh.	II.	547	Renaut Jac.	IV.	68
Rehmen J. Christ.	III.	446	Rendtorf F.	IV.	453
Reich David.	III.	405	Rencalmus Paul.	II.	385
Reichart R.	IV.	240	Reneaulme	IV.	298. 300
Reichel Jul.	III.	406	— Mich. Lud.	IV.	315
Reichelt Jul.	III.	277	— Rich. Lud.	IV.	277
Reichenau Georg. Erich	IV.	383	Renerius Jac.	III.	85
Reichhelm J. G.	IV.	343	Rengel	III.	123
Reidanus Petr.	II.	179	Renger F.	III.	405
Rein J. David.	III.	505	— Mich.	II.	470
Reinboth J. Adolph.	III.	417	Renier Nic.	II.	579
Reineccer Fidejust.	II.	409	Renner Franc.	II.	119
Reinesius	I.	208	Renninger W. C.	IV.	429
— J. Maurit.	III.	477	Renodæus J.	II.	402
— Thom. I. 97. 226. II. 332. 528			Renou J. de II. 271. 279. 334.		400
Reinhard Georg. Mich.	IV.	298	— P. de	II.	391
— J. Fr.	III.	358	Renouard Lud.	II.	595. 676
— J. Georg.	III.	18	— t Lud.	II.	596. 640
Reinhardi J. Georg.	III.	43	Renpin Hieron.	II.	676
Reinhold Godofr.	III.	276	Rentzius Andr.	I.	480
Reinmann G. F.	III.	549	Reschvlite Lazar.	II.	442
Reinwolf B.	IV.	136	Rescius Rutger	I.	41. 539
Reifel Salom.	III.	280	Reseboom J.	III.	304
Reiske J.	III. 644. IV.	306	Reserius Horat.	II.	121
— Jac.	I.	334	Restaurand Raymond.	III.	61
Reiter J.	II.	516	Restivo Alexandr. la Barbera e III.		23
— J. Jac.	II.	471. 511	Reuchlin Casp.	I.	475
Reithardt J. Frid.	IV.	125	— Ernest.	II.	151
Reitmeyer Georg.	III.	359	Reudenius Mich.	II.	377
Relandus Hadrian.	I.	86	Reulin Dominic.	II.	131
Rembold Erasm.	II.	423	Reus J.	IV.	240

Reus Abr. de	III.	335	Ribbius G.	IV.	438
Reuschel Casp.	II.	335	Ricardi Paul.	II.	170
Reuschii J.	I.	514	Riccus Augustin.	I.	269
Reuschius J.	II.	190	—— J. Vincent.	III.	304
Reusner	III.	273	—— J. Petr.	I.	483
—— Bartholom.	II.	138	Riccoboni Ant.	II.	332
—— Hieron.	II.	236.	Richard Ant.	II.	615
Reufs J.	IV.	240	—— Nic.	II.	615.
Reufs J.	IV.	210	——	III.	202.
—— Matth.	II.	480	——	IV.	54. 68
Reuffel Urb.	IV.	306	Richardus Anglicus	I.	432. 435
Reutich Andr.	IV.	136	—— Parisinus	I.	452
Revellois J. B.	III.	62	Richer Georg.	II.	619
—— de III.	73. 102. 419.	614	—— Petr.	II.	613. 622
Reverhorst Maurit. van	IV.	123	Richi Alexandr.	II.	604
Revety	IV.	223	Richier J.	IV.	26
Rex David	II.	415	Richinus Sim.	I.	520
Reyger Wilh.	III.	389	Richter Aug. Gottl.	I.	189
Reyna Franc de	II.	150	—— Benjam. J.	III.	600
Reyningh J. Hennemanit	II.	446	—— Christian.	II.	365
Rezer Mich.	III.	85	—— Christoph.	III.	600
Rezold	IV.	364	—— Christ. Frid.	IV.	310. 342
Rhazeus	I.	60	—— Sigism.	IV.	342
—— Abubeker	I.	364	—— Georg.	II.	416. 442
Rhebus J. Christoph.	III.	154	—— Godofr.	III.	432
Rhegini Guil.	II.	151	—— J.	II.	330. III. 600
Rheginus	I.	213	—— Sam.	IV.	342
—— Nic.	I.	269.	Riclius	I.	235
Rhenanus J.	II.	433	Ridiger Georg. Contr.	II.	587
Rhiem Lud.	III.	528	Ridley Humphredus	III.	441
Rhipalus	I.	171	Riebius J. Petr.	IV.	135
Rhódez de	IV.	81	Riecker Phil.	II.	548
Rhodus Ambr.	II.	430	Rieder Chr.	IV.	421
—— J.	I.	167	Riedlin Vitus	III.	28
—— Johann	II.	536	—— — fil.	III.	489
—— Nic.	II.	165	Rieger Christ.	I.	43
Rhumel J. Contr.	II.	323. 587	—— J. Christ.	I.	54
—— J. Pharamund.	II.	585	Riemschneider J. G.	III.	367
Rhyn Gerh. v.	III.	43	Rietmaker Hubert Arnold	II.	507
Rhyne Guil. ten.	III.	255	Rietmann Ulrich.	II.	511
—— Wilh. ten.	I.	67	Rigaud Sulpit.	II.	349
Ribbe K. v.	IV.	79	Rigault	II.	203
			—— Nic.	II.	427

Rigault Sulpic.	II.	192	Roberg Laur.	IV.	136
Rikemann J.	III.	277	Robert J.	III. 265. 278.	305
Rinci Cæf.	II.	223		IV. 187.	214
Ring Elias	IV.	8	Roberte	III.	483
Ringhieri Innocent.	II.	94	Roberti Gaudentius	IV.	9
Rinius	I.	386	Robertus Burton.	II.	534
—— Bened.	II.	79	Robichon Mart.	II. 472.	482
Rio Mart. del	II.	341	Robillard Elias	II.	501
Riolan J. II. 191. 195. 208. 288. 292.			Robillart Lud.	II. 460.	579
349. 359. 366. 426. 472. 707			Robillat Lud.	II.	449
—— J. Pater.	II.	192	Robin Ant.	II. 496. 501. 517.	579
Riolanus	I.	29	—— Nic.	III. 124.	143
—— J.	II.	646	—— Vincent.	II.	565
—— Joh.	II.	370	Robineau Guil.	II. 99. 157. 184.	188
Riollet Jean Thom.	III.	172		259.	268
Rioult Artus	II.	114	Robinson Tancred.	IV.	215
Ripa J. Franc.	II.	333	Roboretus Octav.	II.	301
Ripamonti Joseph.	II.	674	Robynet Petr.	II.	472
Risca Vincent.	II.	642	Rochas Henri de	II.	700
Ritter J. Christ.	IV.	307	Roche Henr. la	IV.	166
—— J. Jac.	III.	528	Rocheus Nic.	II. 64.	232
—— P.)	IV.	165	Rochlitz Mich. Bapt. von	II.	292
—— Valent.	II.	458	Rochon J.	II. 174. 181. 263.	279
Rittershusius Conr.	II.	300	Rockendahl Conr.	IV.	241
—— Nic.	III.	24	Rodericus Steph.	I.	66
Rivalier	III.	529	Rodoham Haly	I.	490
Rivault Florence	II.	404	Rodolphus Magister.	II.	432
Riverius Lazar.	II. 461. III.	396	Rodomontius Laurent.	III.	6
Rivet Georg.	II.	327	Rodriguez Alfonf.	I.	462
Rivetus Andr.	II.	180	—— Felix Julian	II. 517. III.	271
Riviere Davache de la	IV.	222	—— Joh.	II.	93
—— Giller de la	IV.	242	—— Joseph.	IV.	415
—— Guil.	IV.	214	Rœbel O. Jac.	IV.	405
—— Jac. Sim. Giller de la	IV.	298	Rœlande E.	IV.	182
—— J. Sim. Guil. de la	IV.	215	Rœmer Christ.	IV.	421
—— Roc le Baillif de la	II.	218	Rœmerus Jac.	I.	481
Rivinus Andr. I. 274. II. 639. III. 54			Rœpenhausen Otto Arn.	IV.	66
—— August. Quirin.	III.	313	Rœper Christ.	IV.	345
—— J. Aug.	IV.	115	—— Th.	IV.	135
—— J. Septimius	III.	313	Rœfel J. Georg.	IV.	22
Rivius Berchtold.	II.	410	Rœfer Car. Aug.	IV.	363
Rizetti Hieron. Occhi	III.	16	—— Jac.	IV.	312

Roeser J. Georg.	IV.	8	Roman Jac.	IV.	80
Roesler Andr.	II.	423	Romanus Adrian	II.	322
——— Christ.	II.	303	——— Claudius	I.	186
——— Christoph.	III.	345	——— Cubicularius	I.	328
Roeslin Helidæus	II.	327	——— Guil.	II.	268
Roet Isaac	III.	194	——— Paul. Franc.	III.	277
Rœtel Hieron.	III.	123	Romateti Car.	II.	549
Rœtenbeck Joh.	II.	606	Romberg Wilh.	IV.	317
——— J. Georg.	III.	405	Romeo Lorenzo	II.	515
Rœters Paul.	IV.	110	Romery Ant.	I.	507
Roganus Leon.	II.	121	Rommel Petr.	III.	475
Roger Claud.	II.	88. 103	Romoli Domenico	II.	131
Rogierius de Baronio	I.	431	Rondelet Guil.	II.	110
——— J. Nic.	II.	326	Rondinelli Franc.	II.	612
——— J. Vincent.	II.	121	Rongeat	IV.	358
——— Magister Parmensis	I.	430	Rongwitz Dav.	III.	337
Rogers Dan.	II.	686	Ronseus Baldiun.	II.	114
——— Georg.	III.	517	Rontrier Franc. de	II.	333
——— J.	III.	145	Roonhuyse Hendryk v.	III.	140
Rohle Sam.	IV.	211	Ropilus A.	I.	156
Rohr Gerh. Matth.	IV.	242	Roqué Abbé de la	III.	187
——— Phil.	III.	448	Roquet J.	II.	208
Rohrborn Christ.	II.	481	Rorarius Nic.	I. 96. 273. II.	158
Rohr Eberh. Chr.	III.	304	Rorck Valent.	II.	405
——— Rud.	III.	619	Rosa Andr.	II.	125. 173
——— Sebast.	III.	37	——— Petr.	III.	444
——— Vitus Eberh.	IV.	357	Rosaccio Giovanni	II.	499
Roi Franc. le	IV.	125	Rosæ J. Georg.	III.	337
Roland Jacques	II.	586	Roselius Franc.	I.	239
——— Nic.	II.	501	Roselli Guil.	II.	468
Rolandinus Medicus	I.	431	Rosellus Ludov.	II.	308
Rolandus Magister	I.	431	Rosenbach Zachar.	II.	480
Rolfink D. G.	III.	202	Rosenberg J. Car.	II.	532
——— Werner.	II.	553	Rosencreuzer Mart. Frid.	III.	8
Rolichen Christ.	IV.	405	Rosenhardt Paul.	III.	123
Rollin Pascal.	II.	271	Rosenstein	III.	607
Rollius Theod.	III.	133	Rosetti Carol.	IV.	453
Rototius Joh.	II.	332	Rosettini Petr. Lud.	II.	119
Roma Franc. de	III.	256	Röslin Euchar.	I.	517
——— Moreto	III.	47	Rosotti Andr.	II.	220
——— Mich. Hieron.	II.	492	Roselius J. Franc.	II.	550
Romain de S.	III.	449	Roselli Giov. de	I.	506

Roffelli Timotheo	II.	125	Ruatus Ant.	III.	517
Roffellius Cosmas	II.	223	Rubeaquentis Sebast.	I.	314
Roffen J. A.	IV.	134	Rubeti Batt. de	II.	142
Roffi Giuf. di	II.	261	Rubeus Franc.	II. 507. III.	423
Roffius Petr. Matthæus	II.	400	———— Hieron.	II.	236
Roffolus Hannibal	I.	327	Rubiger Jof.	II.	332
Roft Georg.	II.	541	Rubini J.	III.	337
Roftgaard Cl.	II.	420	Rubrius	I.	166
Rostinio Pietro	II.	117	Rubruquis Vincent.	I.	436
Rostinius Bartholom.	I.	45	Rucker Mich.	I.	53
———— Petr.	I.	45	Ruckert Abr.	III.	644
Rostinus Ludov.	II.	113	Rudbeck Olaus	III.	619
Rot Sebast.	I.	521	Rudius Eustach.	II.	274
Rota J. Franc.	II.	101	Rudl Dan.	IV.	124
———— Jul. Martianus	I.	252	Rudolf Ant.	IV.	298
———— Mich. Angel.	II.	611	Rudolphi	III.	624
Rotario Sebast. Alteano	IV.	267	———— J. Gabr.	IV.	266
Rotarius J.	III.	527	Rudolphus Magister	I.	59
Rotenberger	III.	204	Ruel Alex.	IV.	308
Rotendorf Bernard.	III.	445	Ruelen Christoph. Henr.	IV.	80
Roth Jac.	III.	183	Ruellius J.	I.	66
Rothe Adolarius	H.	233	———— Joh.	I.	320
Rotmund J. Casp.	II.	595	Ruff J.	II.	232
Rouille Guil.	II.	105	———— Jac.	II.	106
Rouillon C.	IV.	187	Ruffin Ant.	III.	124
Roure Jac. du	III.	261	Rufin Ant.	III.	83
Roukema Roelof	IV.	360	Rufine Jac.	III.	304
Rouleau Jean	IV.	380	Rufus	I. 64. 76.	89
Rouffeau Nic.	II.	436	———— Ephesus	I.	172
———— Abbé	IV.	432	———— T. Vibius	I.	186
———— Abr.	IV.	222	Rui John.	III.	357
Rouffel Ant.	II.	349	Ruinus Car.	II.	332
Rouffelet Cl.	II. 223.	331	Ruiz Franc.	II.	540
———— J.	II.	191	Ruland J. Dav.	II.	699
Rouffet Franc.	II.	232	Rulandus Mart.	II. 152. 323.	358
Rouvere M.	IV.	381	———— — fil.	II.	317
Roverellus J. Ant.	II.	36	Rule Gibert.	III.	181
Rowitz Georg.	II. 311.	318	Ruler Ant.	II.	511
Roy Franc. le	IV.	135	Rulich Sigism.	II.	442
Rover Jac. le	III.	95	Rumbaum Georg.	II.	399
Royet Antoine	II.	252	Rumler J. Udalricus	II.	342
Royo Domingo	II.	612	———— Udalricus	III.	84

Rumpel	IV.	440	Ryfendeech Henr.	III.	43
——— Henr.	III.	369			
——— Phil. Jac.	III. 314.	IV. 183		S.	
——— V.	II.	341			
Rumpelt J. Andr.	II.	435	Saa Georg. a	II.	237
——— Valent.	II.	425	Saalmann Jac.	III.	253
Rumpolt Marx.	II.	234	Sabiis Jac. de	I.	35
Rund Marr.	III.	503	Sabinus	I. 46. 76. 89. 90.	219
Rung J.	II.	219	——— Georg. Roscius	III.	52
Ruoff C. A.	IV.	22	Sabur Ben Saleh	I.	350
Ruoff Casp. a	III.	153	Sabuya	I.	362
——— Christoph.	II.	548	Sacchetti Hieron.	II.	267
Rupert Christoph. Henr.	III.	389	Sacchettus Hieron.	I.	235
Rupetus Christoph. Henr.	III.	619	Sacchi Bartholom. de	I.	467
Rupeus Hieron.	II.	124	Sacchus Pomp.	III.	596
Rupitz Valent.	II. 300.	516	Sachkirch J. v.	II.	430
——— ——— Casp.	III.	276	Sachs Esaias	II.	379
Rurock J. Christ.	III.	447	——— Franc.	IV.	440
——— Mich.	III.	10	——— J. Sac.	IV.	242
Ruscelli Jeronimo	II.	165	——— Paul. Ludov.	III.	397
Rufius Laurent.	I.	535	——— Phil. Jac.	III.	107
——— Mich.	II.	410	Sadler J.	II.	633
Ruffe Petr.	III.	482	Safford Jedida	IV.	66
Rufticus Helpidius	I.	294	Sagapene Pelagio	III.	224
——— Petr. Ant.	I. 386.	493	Sagapenus Pelagius	II.	704
Ruffingh Salom.	IV.	430	Sage Fr. le	II. 426. 431. 433.	512
——— ——— van	IV.	134	Sagittarius Thom.	II.	400
Ruy Th. Christ.	III.	527	Saher	I.	337
Ruyelen Adr. de	III.	388	Sahya	I.	340
Ruylon	IV.	186	Said Ebn Batrick	I.	352
Ruymen Adr. von	III.	368	——— Hebat Olla Ebn Ol	I.	401
Ruyfch Frideric.	III.	160	Saillens Petr.	II.	472
——— Henr.	IV.	165	Sainthillier Jos. de	II.	515
Ruyter Nic.	III.	368	Sakis Rufi	I.	358
Ruzenenti Mich. Angel.	IV.	55	Sal Ali	I.	417
Ryder Henry	IV.	65	Sala Angelus	II.	406
Ryff Gualther Herman.	II.	57	——— Jayme	IV.	338
——— Petr.	II.	259	——— J. Dominic.	II.	438
Ryftius Gualt.	I.	525	Saladin Aug.	II.	613
Ryhiner J. Henr.	II.	480	Salamia	I.	382
Ryk Roder. a	III.	417	Salandus Ferd.	II.	395
Ryp R. van	IV.	276	Salapio Mich.	IV.	48

Salas Vincent. Garcias	III.	517	Salzmann J. A.	II.	424
Salat Vincent Garcia	III.	33	———— J. Rod.	II.	634
Salatus Erasm.	II.	685	———— J. Rud.	II.	329. 466
Saldi J. Fr.	II.	492	———— Lud.	III.	305
Salch Ebn Schabur	I.	350	Sambach J. Georg.	III.	600
———— F. Nabahl	I.	349	Sambucus J.	II.	195
Salern Hieron.	I.	476	Samithras	I.	172
Salerno Paul. Grifignani de	II.	68	Sammathanus Scævola	II.	258
Salernus M.	I.	429	Sammichellius Nic.	I.	285
Salgado Diego Blanco	III.	447	Sammonicus Q. Seren.	I.	274
Saliceto Guil. de	I.	434	Sampson Henr.	III.	252
———— J. de	I.	479	Samuel Ebn Juda	I.	401
Saliis Hieron. de	I.	469	———— Ebn Keder.	I.	418
Salimachus	I.	131	Sancaffanus Dionysf. Andr.	III.	601
Salini Cosmo	II.	409	Sanchez Franc.	II.	308. 622
Salins de	IV.	223	———— Thom.	II.	354
Salius J.	I.	499	Sanctorius Christoph.	II.	646
Salle Jean Pierre la	IV.	380	———— Sanctor.	I. 56. II.	351
Sallo Denis de	III.	187	Sanctus Marian.	II.	18
Salmasius Cl.	I. 56. II.	574	Sand Christoph.	III.	371
Salmawahi	I.	349	———— God.	III.	369
Salmon J. Rud.	III.	505	———— Gottfr. Ef.	IV.	297
Salmons Wilh.	III.	303	———— S.	III. 607. IV.	312
Salmuth Henr.	II.	334	Sandæus Maximil.	II.	633
———— Phil.	II.	545	Sanden Henr. v.	IV.	211
Salmuthus Georg.	II.	226	Sander Ant.	II.	532
Salnove Rob. de	III.	47	Sandris Jac. de	IV.	202
Salo Andr. Gratiolo de	II.	156	Sangonne Vignoul Marville de	IV.	291
Salomon	I.	19	Sanguinetus Dominic.	IV.	266
———— Ben Joseph.	I.	392	Sanibos	I.	383
———— Joseph.	II.	584	Sanpellegrino Titus	II.	564
Saloninus Tib. Claud. Ant.	I.	186	Sanfovini Fr.	II.	142
Salter Dav.	II.	430	Santa Cruce Hieron. de	II.	343
Salube	I.	339	———— Crux Ant. Ponce	II.	337
Salustius A.	I.	188	Santanielli Ferd.	IV.	216
———— Mopsvestanus	I.	165	Santinelli Bartholom.	III.	142
Salutati Col. Pietro	II.	64	Santini Guiseppe	II.	368
Salvi Tarduccio	II. 434. III.	260	Santorelli Ant.	II.	507
Salvianus Hippolyt.	II.	121	Santorini J. Dominic.	IV.	405
———— Saluft.	II.	267	Saporta Ant.	II.	181
Salvinus Salvinus	III.	150	Saraceno Zuarte	II.	74
Salzmann J.	III.	613	Saracenus Jan. Ant.	I. 172. II.	183

Saraci Plac.	IV.	366	Scacchi Franc.	II.	506.	III.	130
Sarak Indus	I.	363	Scaffiglioni Hippolyt.	II.			576
Sardo Porcel.	II.	156	Scala Dominic.	IV.			202
Sargant J. Mich.	IV.	125	Scalich Paul,	II.			142
Sarmes Jac.	III.	130	Scaliger J.	II.			455
Sarte Andr. de	III.	27.	—— Cæf.	I.	81.	II.	314
—— Ant. de	III.	38.	—— Joh. Cæf.	II.			40
Sarton Petr.	IV.	366	—— Joseph.	I.			270
Sartorius J. Georg.	III.	478	Scaliz J.	II.			587
—— Petr.	II.	706	Scanagatus Nic.	IV.			128
Sartorius Severin.	IV.	5	Scarabicius Sebast.	III.			46
Safariogo Joh. Gimenes	II.	356	Scardeonius Bern.	II.			131
Saffaham	I.	362	Scardonius Leonh.	II.			342
Saffens Ant. Domin.	IV.	377	Scarella Felix.	II.			613
Satler	IV.	22	Scarlatinus Octavius	III.			472
Sattler Christ.	II.	387	Scellier Car. le	II.			550
Saturnius Cythenas	I.	224	Schaadel J. Frid.	IV.			186
Satyrus	I.	90	Schaarmann Andr.	III.			264
Sauberich J.	II.	342	Schaarfchmidt El.	IV.			247
Saubers Joh.	II.	633	Schacher Polycarp. Gottl.	IV.			208
Saubert Jac.	II.	692	Schacht Hermann, Ofterdyk	IV.			135
Sauter Jac.	II.	262	—— Luc.	III.			123
Sauvage L.	IV.	439	—— Theod. Phil.	IV.			364
Sauvalie	IV.	125	Schack Wilh.	IV.			8
Sauvall Mich.	IV.	441	Schade Immanuel	IV.			362
Sauvalle Mich.	IV.	166	Schaden Jac.	II.			223
Sauvageon	III.	41	Schadgehemijs Ninorigus	IV.			80
Sauveur	IV.	381	Schæffer Fr. Wilh.	III.	231.		418
Saux de la	III.	482	—— J. Henr.	III.			402
Savage Henr.	III.	503	Schaffeldt Philip.	III.			588
Savanarola Hieron.	II.	175	Schagen Cornel.	III.			252
—— Mich.	I.	461	—— —— van	IV.			21
Savarre Petr.	II.	517.	Schaller Dan.	II.			332
Save Philib. Ignat.	IV.	536.	—— Hieron.	II.			44
Saviard Bartholom.	IV.	107	—— Ig.	II.			415
Savius J. Jac.	I.	38	—— Haac	II.	140.		200
Savona Philip.	II.	532	—— Wolfg.	II.			481
Savot Lud.	II.	407.	Schalling Jac.	II.			446
Sax J. Melch.	III.	153	Schamseddin Mohammed	I.			418
Saxonia Hercul.	II.	296	Schanaki	I.			350
Sbaragli J. Hieron.	IV.	62	Schaper J.	III.			264
Scacchi Durante	II.	321	—— J. Ernest.	IV.			52

Scharach Sam.	II.	613	Schenk J. Georg.	I 397.	II.	388
Scharandæus J. Jac.	III.	7	—— J. Theod.		II.	693
Scharf Benjam.	III.	424	—— Joh.		II.	224
—— Theod.	IV.	20	Schenkel Lambert.		II.	310
Scharfoddin Ebnol Rabba	I.	406	Scherb Phil.		II.	499
Scharmeyer Henr.	III.	133	Scherbius Phil.		II.	257
Scharpius Georg.	II.	471	—— Sim.		II.	301
Schalchurdh Al Hindi	I.	418	Scherf Matth.		III.	406
Schato Andr.	II.	341	Scheuber J. Henr.		IV.	224
—— J.	II.	311	Scheuchzer J.		IV.	440
Scheffel Christ. Steph.	III.	411	—— J. Jac.		IV.	140
—— Mart.	III.	625	Scheunemann Henning.		II.	403
Scheffer Guil. Ern.	II.	516	Scheuner Fabian.		II.	378
—— Joh.	III.	352	Scheurl C. F.		III.	600
—— Mart.	II.	415	—— Christ. Theoph.		III.	195
—— Sebast.	I. 237. III.	434	Schickart J. Sebast.		III.	305
Scheffler Ernest.	I.	45	Schiefmann J.		III.	443
Schegk Jac.	II.	50	Schiller Henr.		II.	389
Scheid J. Ludov.	III.	419	Schilling Adam.		II.	199
—— J. Val.	III.	81. 419	—— Andr.	II. 500	III.	29
—— Nic. Phil.	II.	479	—— Frid.		III.	370
Scheidemann Henr.	III.	276	—— J.		III.	405
Scheider Barth.	II.	169	—— J. Sigism.		III.	34
—— Christoph.	IV.	421	—— Laurent.		III.	389
Scheidt Nic. Phil.	II.	548	—— Sigism.		II.	330
Scheik Ali Ben Huffein	I.	408	Schimmelpfennig J. Georg.		III.	29
Scheitsmeier Petr.	III.	480	Schiragius Mich.		I.	389
Scheler J. Jac. Nic.	II.	251	Schilter J.		II.	188
Schelhammer Christoph. Sen.	II.	621	—— J. Jac.		II.	268
—— G. C.	III.	205. 410	Schitnovius de		III.	278
Schelhas Ern. Fr.	III.	481	Sohlæger Jul. Car.		I.	189
Schelling	I.	483	Schlam G.		III.	623
Schem Tor ben R. Jitzcha	I.	452	Schlanhovius Joach.		II.	639
—— — — Joseph Ben Palkeira	I.	499	Schlaperizzius		III.	204
Schemuel Ibn Jehudah	I.	429	Schlegel Albert.		II.	171
Schenckius J. Georg.	I.	519	—— J. Andr.	III. 232.	448	
Schenis H. H. J.	II.	714	Schleher J.		II.	425
Schenk Congerdi	I.	389	Schleupner Joh.		II.	516
—— Euseb.	I. 67. II.	238. 482	Schleyermacher Georg. Ludw.	IV.	166	
—— J.	II.	423	—— J. Barth.	III.	630	
—— Jac.	II.	262	Schleyermann J. Georg.	III.	612	
			Schlitt J. Henr.	IV.	66	

Schmeling Conr.	III.	21	Schober Jac.	II.	200
Schmeuser J. Henr.	IV.	224	Schobinger Dav.	II.	435
Schmid	III.	204	Schoder J. Sam.	IV.	186
——— Henr.	III.	405	Schoen Mich.	II.	415
——— J.	IV.	224	Schoenborn Bartholom.	II.	433
Schmidius J. Andr.	I.	99	——— Sam.	II. 633. III.	495
Schmidt Christ.	III.	600	Schoeneich Gasp.	II.	426
——— Conr.	IV.	211	——— Petr.	II.	378
——— Erasm.	II.	714	Schoener J.	II.	676
——— Franc. Joach.	IV.	51	——— Joh.	I.	516
——— G. H.	IV.	439	Schoenfeld Phil. Jac.	III.	371
——— Guil.	II.	578	Schoenfelds Bened.	IV.	122
——— Gustav.	III.	607	Schoengast Christ. Andr.	III.	252
——— Henr.	III.	48	Schoenheid Victorin.	II.	252
——— J.	III. II. IV.	219	Schoenholzer Balth.	II.	425
——— Jac.	III.	616	Schoenlin J. Theod.	II.	493
——— J. Andr.	III.	528	——— Phil. Maurit.	II.	585
——— J. Georg.	III.	417	Schoepfer J. Joach.	IV.	422
——— J. H.	III.	297	——— Theod.	IV.	414
——— J. Henr.	III.	645	Scholl Jac.	II.	35
——— Joseph.	II.	700	Scholtz Gottfr.	IV.	21
——— Ludolph.	II.	424	——— Henr.	II.	430
Schmidts Hans	II.	718	——— J.	III.	34
Schmiedel C. C.	IV.	369	——— Laur.	II.	410
Schmitner Ahasver.	II.	430	Scholze Laur.	II.	287
Schmitz J. Andr.	III.	32	Schomberg J. Christ.	IV.	67
Schmitzer Ahasv.	II.	697	——— Radulph.	I.	100
Schmuck Vinc.	II.	488	Schoenberg Thom. Meermann v.	III.	371
Schmuckers Mart.	II.	634	Schonfeld D.	IV.	124
Schmuz Raph.	III.	120	Schonkoff Just. Theod.	III.	645
Schneeberger Ant.	II.	139	Schook Ifaac	III.	353
Schneider Conr. Vict.	II.	668	——— Mart.	III.	66
——— Frid.	IV.	372	Schoon Theod.	IV.	122
——— J.	II.	405	Schopf Abr.	II.	318
——— J. Dan.	IV.	208	——— Phil.	II.	237
Schneidermann J.	III. 402.	492	Schopfius Abrah.	II.	364
Schnellen H.	IV.	311	Schorer Christoph.	III.	120
Schnellenberg Tarq.	II.	52	Schotanus Petr.	II.	456
Schneller Henr.	IV.	218	Schott	III.	205
Schnitzerus Sigism.	II.	423	——— Andr.	I. 316. II.	401
Schnurr Balthaf.	II.	425	——— J.	II.	430
Schober Gottl. II. 714. IV. 211.	319		Schouten J.	III.	358
			Schouten		

Schouten Wouter.	IV.	294	Schulze Georg. Dav.	II.	418
Schrader Frid.	I. 54. 57. III.	402	————— Dietr.	III.	527
————— Just.	III.	362	————— Godofr.	III.	385
Schratemberg Ascan.	II.	173	————— H. C.	IV.	276
Schreber Dav.	IV.	384	————— J.	II.	348
Schreckinger Petr.	III.	82	————— J. Christ.	IV.	111
Schreiber Frid.	III.	163	————— J. Henr.	I. 67. ICO.	189
Schrein Tob.	IV.	109	————— Joh. Henr.	I.	58
Schreyer J.	IV.	133	————— Sim.	III.	307
————— Joh.	III.	597	Schulzius Joh.	IV.	63
Schrick Mich.	I.	521	Schumann Georg. Adr.	III.	447
Schrodæus Hefricus	II.	639	Schur J. Theod.	III.	418
Schroder Frid.	III.	447	Schurf Augustin.	I.	514
Schroëck Luc.	III. 86.	338	————— Mart.	II.	36
————— — fil.	III.	376	Schurfius Lamb. Mart.	II.	288
Schroëckius L.	II.	446	Schurig Mart.	IV.	41
Schröecks Dion.	II.	409	Schurz Joh. Nic.	III.	304
Schroeder Arnold.	II.	531	Schuster Barthold.	II.	718
————— Christ. Paul.	IV.	125	————— J. Jac.	III.	72
————— Franc.	II.	259	Schut Affuerus	III.	100
————— J.	IV. 164.	183	————— J.	IV.	110
————— Joh.	II.	616	Schute J. Casp.	IV.	213
————— Sebast.	II.	410	Schutze Tob.	IV.	19
Schröer J. Christ.	IV.	139	Schuyl Florent.	III.	263
Schröeter Adolph. Dieter.	IV.	124	Schwab C. J.	IV.	311
————— Car.	IV.	189	Schwaben C.	III.	330
Schröeter J.	II.	98	Schwa'b J.	II.	269
————— J. Frid.	II.	259	Schwalenberg A.	II.	279
————— Maurit.	II. 390.	442	————— Ant. Ulr.	IV.	66
————— Phil. Jac.	II.	258	Schwaller J. Georg. Joh.	IV.	172
Schröeterus Georg.	II.	140	Schwartz Casp.	IV.	213
————— Joh.	II.	140	Schwarz J. Casp.	IV.	360
Schroot J. Helfr.	IV.	122	————— J. Frid.	IV.	440
Schubart Godofr.	III.	311	Schwarze Car. Henr.	IV.	365
Schubarth Georg.	IV.	241	Schwarzmann J. B.	IV.	186
Schuchman Christ.	IV.	73	————— J. Balthaf.	IV.	213
Schuilmann Ifaac	IV.	51	Schweiker Car. Frid.	IV.	312
Schuler Sim.	III.	483	Schweitzer Christ.	III.	623
Schuller Georg. Herm.	III.	335	Schwenkfeld Casp.	II.	270
Schultens Alb.	IV.	149	Schwenzer Andr.	II.	262
Schultius Balth.	I.	108	Schwermann J. Thom.	IV.	276
Schulze Andr.	III.	62	Schwetkius Gott.	III.	252

Schwimmer

Schwimmer J. Mich.	III. 264.	327	Seguyn Claud.	II. 549.	579.	707
Schyllander Corn.	II.	199	— Mich.	II. 443.	448	
Schyronius J.	II. 250.	408	— Nic.	II.	460	
Schyyl Florent.	I.	67	— P.	II.	288	
Scialoja Donat.	III.	297	— Petr.	II. 292.	380.	489. 568
Sclanovius Hector.	II.	564			622.	652
Sclanus Salvius	I. 51. 55.	II. 256	Seibltius Mof.	III.	503	
Scotus Jul. Clemens	III.	17	Seid Mohammed	I.	412	
— Mich.	II.	355	Seiddel J.	II.	426	
Scourien Thom.	II.	219	— Bruno	II. 128.	III. 130	
Screvelius Ewald.	II.	714	— Jac.	II. 291.	425	
Scribonius Car.	II.	477	— Mart. Frid.	III.	297	
— Guil. Adolph.	II.	249	Seidler J. Godofr.	III.	276	
— Largus	I.	166	Seignette Frates	III.	380	
Scrofa Sebast.	I. 235.	II. 83	Seikuri Luchmeni	I.	418	
Scultetus Barthol.	II.	269	Seiler Christoph. Gottfr.	IV.	298	
— Bernh.	III.	24	— Georg.	II.	341	
— Joh.	II.	702	— Hieron.	II.	358	
Seappi Barthol.	II.	404	— J.	II.	548	
Searamuccia J. B.	IV.	27	— J. A.	IV.	364	
Sebach Nic.	IV.	433	— J. Dan.	II.	697	
Sebastian	II.	207	Seiller Georg.	II.	318	
Sebastus	I.	288	Seine Petr. la	II.	532	
Sebitz J. Alb.	I.	239	Seitz Alexandr.	I.	510	
Sebiz J. Alb.	III.	81	Seleucus Cyzicenus	I.	198	
— Matth.	II.	269	Seliger Christoph.	III. 133.	420	
— Melch. I. 97. 258.	II. 311.	417	Selincourt Jacques Epée de	III.	603	
Sechten Phil.	II.	440	Sellier Cl.	II. 191.	195	
Secq Rob. le	II. 330. 333.	336. 436	Selve A. la	III.	499	
		483. 552	Semichon Frederic.	II.	586	
Secquier Petr.	III.	263	Seminara Gradonicus	III.	108	
Secundus Gymnastes	I.	224	Seminarius J. Christ.	III.	202	
Sedideddin Alkadhari	I.	403	Semmedo J. Curvo.	IV.	48	
— Alkadhari	I.	418	Senales Rob.	I.	535	
Seerup Nic.	IV.	296	Senan Ebn Thabeb.	I.	352	
Segarra Jacob.	II.	533	Seneca L. Annæus	I.	176	
— Jasme	II.	322	Senensis Hugo	I.	49	
Seger Georg.	III.	99	— Ugo.	I.	386	
Segerus Georg.	I.	93	Seng Jerem.	II.	423	
Seguin Claud.	II.	568	Senger Andr.	II.	516	
— Petr.	II.	334	Senguerd Arn.	III. 130.	220	
— Sim.	II.	234	— Wolferd.	III.	244	

senkenberg J. Henr.	III.	406	severus sanctus	I.	292
sennert Christ.	III.	202	sewel W.	IV.	420
sennertus Mich.	III.	42	sextius Niger.	I.	152
seotto Phil. del	IV.	301	sextus Empiricus	I.	214
septalius Lud.	I. 60. II.	289	—— Jul. Afric.	I.	275
sepulveda Ferdinandus de	II.	93	sgambati J. Andr.	II.	491
—— J. Gefen.	II.	428	sganarolus Ant.	I.	480
seq Rob. le	II.	501	sgubz Dionys. le	II.	601
sera Christoph. de	IV.	7	shætland sam.	III.	646
seraphini Polydorus	II.	401	shepel Mart.	III.	607
seraphinus Guil.	II.	313	shepton J.	IV.	346
serapion	I.	125	shermann D.	IV.	423
—— Alexandrinus	I.	130	shipton Jac.	IV.	267
serapis	I.	10. 11	—— Phil.	IV.	423
sercy	III.	367	shirley Thom.	III.	329
sergius	I.	222	short Rich.	III.	54
serieddin Achmed	I.	418	sibbald Rob.	III.	123
serigiah Al Malati	I.	418	sibutus Georg.	I.	492
serin Ant.	IV.	214	sibyllenus Petr.	II.	149
sermes Gerard.	IV.	80	siccus J. Ant.	II.	97
sermoneta	I.	49	sicelius Hieron.	III.	264
—— Joh.	I.	457	—— J. sebast.	III.	277
serna Joh. Gallego	II.	604	sulenfis J. Franc.	III.	372
serpetro Nic.	III.	35	sieler Adrian.	III.	274
serrano Lupus	II.	223	siderocrates sam.	II.	147
serre J. la	IV.	25	sidebre Ant.	IV.	267
serres Louis de	II. 541. III.	260	siebenkees C.	IV.	421
serrier Trophimus	III.	95	sieboldt J.	III.	134
servet Mich.	II.	34	siegfried Nic. Matth.	III.	173
servetus Mich.	I.	55	siegmundin Justine	IV.	79
servilius D.	I.	187	sigfrid J.	II.	410
servius Petr.	II.	597	siglicius J.	II.	369
sefrid	I.	363	signoretus Joh.	I.	48
sefti L.	IV.	443	sigon	I.	222
seuberlich Fr. Erich.	IV.	242	silarius	I.	356
seuler Magnus	II.	335	sileber Barth.	I.	512
—— Matth.	IV.	110	silentarius Paul.	I.	326
severini Marc. Aurel.	II.	486	siligerus	I.	356
severinus Marc. Ant.	II.	79	sillanus Niger.	I.	450
—— Aurel.	II.	571	silvestri Ridolfo.	II.	225
—— Petr.	II.	183	simeon Churtabutenfis	I.	405
severus	I.	198	—— seth.	I.	318

simler Jofias	II.	159	smetius Henr.	II.	247
—— Paul.	II.	328. 423	smith J.	II. 620. III.	54. 197
—— Petr.	III.	133. 277	—— Perr.	III.	607
simon	I.	131. 353	—— Thom.	III.	495
—— Berthold.	III.	276	smollius Gottfr.	II.	408
—— J. G.	III.	304. 418	smutz Mich. Raph.	II.	650
—— Leonh.	III.	51	snakenburg Petr. van	IV.	21
simoneta Petr. Paul.	II.	332	snell Petr. Pauret.	IV.	345
simonides	I.	183	socius Nobilis	II.	96
simonis Balth.	II.	601	socrates	I.	157
simonius	I.	222	socration	I.	221
—— sim.	II.	195. 278	sode J. Hermann	IV.	125
sinan Bey.	I.	411	soderinus Petr.	I.	484
sinapius Aloyf.	I.	59	sœffing A. A.	IV.	384
—— Mich. Angel.	IV.	98	sœldner J. Ant.	IV.	414
singkeler sebast.	II.	36	sœrs Martin.	II.	676
sinibaldus Jac.	IV.	77. 132	sœsting Alb. Ant.	III.	626
—— J. Bened.	I. 98. II.	683	solanus Narciffus	II.	18
siqueira Gasp. Cardosa de	III.	357	soldecilla Philip. de	I.	485
sirberhaar Mart.	II.	347	soldi Jac.	I.	467
siricius J.	IV.	23	soldner J. Ant.	IV.	298
sifeid	I.	363	soleimon	I.	363
sismus C.	IV.	183	solenander Reinerus	II.	115
sitonus J. B.	II.	674	solerius Hugo.	I. 302. II.	90
sittert H.	IV.	363	soleysfel	III.	223
sizzonus J. Andr.	IV.	38	solimenes	I.	132
skinner Jac.	IV.	20	solingen Corn. v.	III.	357
sladus Matth.	III.	9	solinus sam.	IV.	183
slare	III.	529	solo Gerhardus Bututus de	I.	440
—— Frideric.	III.	507	solon smyrnæus	I.	132
slatholme Guil.	III.	59	soltau Dieter.	IV.	21
slegel J.	III.	233	som Cor. van	III.	276
—— Paul. Marquart.	III.	84	somentius Thom.	II.	205
—— Prisc. Marquart.	II.	481	somer Petr.	I.	469
slepegrel Arn.	III.	100	somern Corn. a	II.	674
sleskowskiaus sebast.	II.	469	sommer Joh. Casp.	IV.	438
slevogt J. Hadrian.	IV.	86	sommer J. G.	III.	152
—— Paul.	IV.	307	sommerhof J. Christoph.	IV.	310
slingeland Corn.	III.	100	sommerfet J.	I.	456
sloane Hans	III. 646. IV. 254.	279. 454	sommerzel Andr.	IV.	384
smallegange Hieron.	II.	432	soner Ernest.	II. 391.	423
smalzius J.	IV.	20	sonnenberger Hentic.	III.	423

sonnet T.	II.	414	spar J. Casp.	III.	359
sopolis	I.	294	specht J.	III.	434
sorand Franc.	III.	134. 389. 506	spehner Petr.	II.	318
soranus	I.	8. 46. 94	sperer Christ. Maxim.	IV.	226
— Ephesius	I.	205. 296	— Jac. Carl.	IV.	384
— Malleotes	I.	207	— Phil. Jac.	IV.	132
sorapan J.	II.	458	spenholz Andr.	II.	645
sorbait Paul. de	I.	53. III. 306	sperelli R. schemuel	I.	485
sorbiere sam.	III.	279	sperling J.	II.	605
sordes Pierre	II.	546	— Otto	II.	420
sori J. Bapt.	II.	564	— Paul Godofr.	III.	625
soria Didacus de	II.	613	speusippus	I.	129
soriano Geron.	II.	441	spezioli Romul.	III.	621
— Hieron.	II.	335	shendufa	I.	169
sorianus Hieron.	IV.	81	spielemberg Ripis a	I.	468
sofagoras	I.	159	spielenberger Dav.	III.	644
sofocrates	I.	171	— R.	III.	206
sofopolis	I.	294	spies Frid.	II.	405
softhenes P. Charm.	I.	185	— Joh. Christ.	IV.	67
softratus	I.	289	spiewaczer Matthias	IV.	183
soteridas	I.	220	spigelius Adr.	II.	475
sotion	I.	168	spilemberg Dav.	III.	286
soto J. de	II.	458	spina Dav. de	IV.	21
— Lazar. a	I.	60. II. 287	— Petr. de	III.	643
— Louis Aldarete y	III.	524	spindler Paul.	II.	611
— sebast. de	II.	616	spinelli J. Paul.	II.	368
sotomayor Georg. de	II.	180	spithov J.	II.	532
soubs Dionys. le	III.	27. 48	spithovius	II.	299
soubz Dionys. le	II.	460. 472. 552	— J.	II.	138
soury Franc. du	II.	600	spittalus	I.	24. 25
souez Dionys. le	II.	449	speifs Dav.	IV.	170
souhait Jac.	IV.	214. 277	— J. Jac.	IV.	422
soutkast A.	IV.	123	spon Car.	II.	690
sovirolus Guil.	II.	98	— Jac.	I. 98. III.	429
sozomenus J.	I.	76	sponius Car.	I.	37
spach Israel	II.	299	spoorwater Thom.	IV.	21
spanholz J.	III.	120	sporisch J.	II.	237
span Laurent.	I.	43. II. 180	spragge J.	III.	231
spangenberg Cyriacus	II.	101	spranger Gottfr.	IV.	343
— J. Wilh.	III.	624	sprat Thom.	III.	185. 399
spangenberg J.	III.	424	spreckelfen J. A.	IV.	276
spanheim Ezechie	IV.	428	spremberger Joh.	II.	113

sprenghel

sprengel Conr.	I.	44	stechat Ant.	II.	606
sprengels N.	I.	54	stedes Paul.	III.	23
sprye Nathaniell	III.	637	stedius Erhard.	III.	79
spuntonus Bapt.	II.	689	stedrosa Christoph. de	IV.	233
spyk Wilh. Henr. v. d.	III.	644	steeb J. Christ.	III.	154
squarcialupi Camill.	II.	156	steegh Godofr.	II.	327
— — — Marc.	II.	156	steen Matth.	II.	718
stackelbeck Arn.	III.	201	steenberger Herman	III.	43
stadmion Christoph.	II.	99	steffanius J.	IV.	315
stæger J. Rod.	IV.	422	stegmann Ambrof.	IV.	168
stæhelin Henr.	III. 182.	IV. 140	steigerthal	IV.	183
— — — J. Jac.	III.	264	— — — Casp.	IV.	183
stæbelinus Georg.	II.	251	— — — J. G.	IV.	82
stahl Georg. Ern.	I. 57.	72. 98.	— — — J. Georg.	IV.	364
— — — Gotth. Christ.	IV.	223	stein Gottfr.	III. 389.	IV. 354
stainer Bernardin	II.	594	— — — Luc.	IV.	124
stalberg J. Reinh.	IV.	134	steinbach J.	II.	259
stamler J.	II.	424	steinberger Herman	II.	706
stange J. H.	IV.	226	steinhart J. E.	IV.	165
stangius Dan.	II.	403	steinhovel Henr.	I.	466
stantleius Thom.	III.	46	steinmetz J.	I. 56.	II. 314
staphorst Nic.	III. 637.	IV. 305	steinmez J.	II. 228.	448
staphylus	I.	183	steinpeis Mart.	I.	507
stargard Mich. Christ.	II.	652	stella Benedetto	III.	260
staritz J.	II.	534	stelliola Nic.	II.	210
starck J. Henr.	IV.	230	stelzlin Jac.	III.	101
stark Hieron.	II.	80	stoman	IV.	183
— — — J. Henr.	IV.	78	stemler Levinus	II.	103
— — — Joh. Henr.	III.	406	stengel Car.	II.	440
starke Conr.	IV.	312	— — — J.	II.	324
— — — F.	IV.	363	— — — Just.	III.	401
— — — Henr.	III.	503	— — — Luc.	II.	162
— — — J. Frid.	IV.	421	stenius sim.	II.	364
— — — J. H.	IV.	21	stenonis Nic., fl.	III.	347
starkens Andr.	II.	329	stenzel Chr. Gottf.	I. 58.	77
starkey George	IV.	20	stephani Barthol.	IV.	81
starniegel Laurent.	II.	256	— — — Henr.	II.	150
stathmion Christoph.	II.	175	stephanus steph.	II.	480
stadius Annæus	I.	175	stephanus	I. 49.	485
stearne	IV.	219	— — — Atheniensis	I.	309
stecchini Alb.	II. 194.	578	— — — Basilii fl.	I. 338.	350
			— — — Byzantinus	I.	296
			stephanus		

Stephanus Car.	II.	91	Stork Henr. Ant.	IV.	51
——— Henr.	I.	208	——— J.	III.	43
——— J. I. 66. 70. 97.	II.	533	Storzia Nathanael	III.	621
——— Nic.	IV.	5	Stowgaard Christ.	II.	420
Sterpini J.	III.	271	Straatens Guil.	II.	651
Sterre Dionys. v. d.	III.	521	Strabant Christ.	III.	253
Sterrebeck Franc. v.	III.	382	Stræmer Henr.	I.	502
Stertinius Q.	I.	66	Straiskirchnerus J. Jac.	II.	226
Stetter Alex.	II.	578	Strangehope Sam.	III.	140
Staudner Theod.	III.	82	Strasburg J. Theod.	IV.	275
Steuerling Sam.	IV.	361	Stratander J.	I.	272
Steurlin Sam.	III.	528	Straten Guil.	III.	273
Sticticus Alex.	II.	277	Stratius	I.	137
Stieber Bernh.	II.	423	Strato	I, 104. 124.	157
Stieff J. Ernest.	IV.	175	Stratocles	I.	198
Stierhielm Georg.	III.	279	Straton	I.	116
Stimmel Christoph.	II.	390	Stratonicus	I.	219
Stimmer Tob.	II.	300	Strauch Ægid.	II.	400
Stisser Joh. Andr.	IV.	3	——— J.	III.	47. 232
Stlapritz Hieron.	III.	526	Straus J. Chr.	III.	304
Stobæus Joh.	I.	310	——— J. Dan.	III.	612
Stoccklin Conr.	I.	502	Straufs J. Christoph.	IV.	177
Stock J. Christ.	IV.	384	——— Laurent.	II.	568
——— Georg. Nic.	III.	528	Strauffius L.	III.	258
Stocker J.	I.	507	Strehlin J. Dav.	IV.	52
Stockhammer Franc.	III.	307	Streiter J. Hulderich.	II.	471
Stockhausen J. Frid.	IV.	21	Strobelberger J. A. Steph.	II.	489
——— Sam.	III.	52	——— J. Steph.	II.	408. 439
Stoëffer J. Gotth.	IV.	67. 242	Stromayer Petr.	II.	423
Stoffel Jac.	III.	197	——— Sebast.	II.	430
Stokar J. Frid.	IV.	385	——— Thom.	III.	85. 398
Stokarus Alex.	III.	447	Strooth Mart.	IV.	365
Stokemann	III.	432	Strother Eduard.	IV.	15
Stokmann Ernest.	III.	495	Strube J. Gerh.	IV.	439
Stolberg J. R.	III.	140	Strubius Casp.	II.	329
Stollius B.	III.	29	Struppe Joach.	II.	190
Stolmann Ern.	III.	220	Struthius Joseph.	I. 265. II.	49
——— J.	III.	26	Struve Fr. Gottl.	IV.	364
Stoltz J.	II.	479	——— Georg. Henr.	III.	405
Stolterfoht J. Jac.	IV.	242	Struvius J. Christ.	III.	405
Stoppanus Ant.	II.	68	Stubbs Henr.	III.	185
Storck J. Christoph.	III.	645	Stubbes Henry	III.	130

Stubendorf

Tacquet Jac.	ll.	614	Tarte Rich. du	ll.	64
Tadini Alessandro	lll.	4	Tatai Georg. Koaevs	lll.	276
—— Alexandr.	ll.	703	Tatum J.	lll.	368
Tændler Tob.	ll.	357	Tau Lud. Fr. du	IV.	316
Tævart Abr.	lll.	48	Taubenheim Casimir.	lll.	611
Tagault Joh.	ll.	35	Taurelli Nic.	ll.	231
Tagereau Vincent.	lll.	424	Taurellus Andr.	ll.	584
Tagliacotius Casp.	ll.	327	—— Nic.	ll.	423
Tagni Mich.	lll.	379	Tauvry	IV.	187
Tahir F. Ibrahim.	l.	418	—— Dan.	IV.	81. 186
Takioddin Alhogeshi Ebn Tolaib.	l.	406	Tavares Eman. Dos Reys.	lll.	220
—— Ebn Ol Chatab.	l.	406	Tavernier J. B.	lll.	400
Talbor Rob.	lll.	328	Taxil Jean	ll.	356
Talbot Guilbert.	lll.	255	Teckop Petr.	lll.	123
Talmenius J.	l.	187	Tectander Joseph	ll.	27
Talpa Petr.	ll.	219	Tectandrus Joseph.	l.	255
Tamajo Andr.	ll.	499	Tectoriis Franc. Maria de	ll.	346
Tamara Jac.	ll.	287	Teffelen Jac.	lll.	304
Tamini Al Modeffi	l.	379	Teicher J.	lll.	304
Tamponnet	lll.	449	Teichmann Elias	ll.	542
Tamyras	l.	222	Teichmeyer Herm. Theod.	lll.	369
Tanaro Vincentio	ll.	699	—— ——— Frid.	IV.	411
Tancredus Latinus	ll.	396	Tellier Ægid. le	ll.	311
Tankius Joach.	ll.	293. 358	—— Nic.	ll. 181. IV.	386
Tanfteter	l.	530	—— — le	IV.	366
Tant Jac.	IV.	109	—— Paul.	ll.	514
Tappe J.	ll.	615	—— Petr.	ll.	646
Taquet Hieron.	ll.	330	—— Sam. le	ll.	552
Taranta Valesci de	lll.	218	—— Sim. le ll. 330. 391.	IV. 436. 483	
—— Valescon de	l.	454		VII. 542. 615	
Tardif Guil.	l.	472	Temple Steph. du	ll.	208
Tardy	l.	86	Templeman Petr.	IV.	281
—— Claud. l. 70. 94. 97. ll.		618	Tencke Henr.	lll.	494
		693. 698. 715. lll.	Tenot Lazar.	ll.	200
		124. 251	Tenzel Andr.	ll.	478
Tarentius	l.	383	—— Wilh. Ernest.	IV.	65
Targier Joach.	IV.	15	Terelius Dominic.	ll.	218
Targiri Joach.	IV.	233	Terentius	l.	215
Tarlet Dionysf.	ll.	99	Terenzanus	IV.	413
Tarmidius	l.	355	Terier Jean	ll.	449
Taro Saladino	ll.	207	Teriert Joh.	ll.	596
Tartagua Gabr. a	ll.	68	Terilli Dominic.	ll.	395

Terraneus Laurent.	IV.	304	Theodofius Jac.	II.	59
Tertiis J. de	IV.	7	Theodotius	I.	299
Tertre Marguerite du	III.	416	Theodotus	I. 158. 159.	222
—— P. du	IV.	108	—— Laodicenfis	I.	279
Terzaya Petr. Maria	III.	223	Theodoxus	I.	336
Testi Ludovico	III.	494	Theodunus	I.	336
Tetens Joh.	IV.	162	Theomedon	I.	103
Tetrippus	II.	369	Theomneftus	I. 289.	290
Tetrodius Andr.	I.	291	Theon	I. 138.	279
Tetterode Jac.	III.	43	—— Alexandrinus	I. 176.	287
Tettius C.	II.	718	Theophanes	I.	317
Teuberus J.	I.	180	Theophiletus	I.	187
Teucher Sam.	III. 314. IV.	34	Theophilus	I. 221. 288.	307
Texier J.	IV.	242	—— ———— Chrif.	III.	401
Textor Bened.	II.	552	Theophrastus Erefius	I.	107
—— Vincent.	II.	93	Theophylactus Simocatta	I.	310
Thabeb Ebn Korra	II.	368	Theopompus	I.	299
Thabeth	I.	352	Theofebius	I.	299
Thabor J. Chrif.	I.	382	Theoxenus	I.	159
Thaddæus	IV.	383	Thermarius Charis.	I.	98
—— Florent.	I. 36. 48. 49. 63. 64.	444	Theroude	IV. 10.	92
Thalelæus Cilix	I.	386.	Thefaurus Camill.	II.	313
Thalius Wendelin	I.	278	Thefus	I.	294
Thanmuller Georg.	II. 200. III.	329	Theffalus	I. 46. 102.	176
Tharrias	III.	398	Theudas	I.	158
Thaumasius Andr.	I.	160	Thevart Abr.	III. 56. 63. 529.	626
Thaurer Maurit.	I.	325	—— ————	IV.	366
Thebb Ben Saidi Bin Heballah	II.	140	—— Alb.	III.	48
Thebefius J. Ehrenfried	I.	395	—— Arn.	IV.	316
Thelen Nic. Lamb.	III.	644	—— J.	III.	305
Thelotten Israel.	IV.	121	—— Jac.	II. 453. 542. 552.	693
Themifon Laodiceus	II.	566			711
—— Macedo	I.	147	Thevenin Franc.	III.	12
Theobald Zachar.	I.	150	Thevenot Melchifedek	III.	139
Theocrates	II.	566	Thevenyn Quint.	II.	652
Theodoricus	I.	299	Thevet Etienne	II.	434
Theodorus	I. 183.	431	Thibault	III.	367
—— Antiochenus	I.	298	—— Joh.	II.	74
—— ———— Jacobita	I. 406	311	—— Lud.	II. 211. 238.	330
—— Priscian.	I. 215.	293	—— Phil.	II.	288
Theodofius	I. 296. 299.	354	Thiel A.	IV.	124
			Thielleux Franc. le	II.	98

Thiemen Christoph.	III.	526	Thryphon	I.	198
—— J. E.	IV.	163	Thryphones	I.	157
Thiermaier Fr. Ignat.	III.	357	Thuanus Jac. Aug.	II.	428
Thile J.	III.	504	Thuilius J.	II.	487
Thilenius Gerh.	III.	55	Thuillier	IV.	186
Thilesius Godofr.	III.	286	—— Car.	IV.	214
Thilo J.	III.	21	—— Charles	III.	621
Thionneau Renat.	II.	227	—— — de	IV.	133
Thograi Masudi	I.	402	—— Euseb. Ad.	IV.	277
Thom J. D.	IV.	132	—— Matth. III. 155.	III. 183.	359
—— Thom. Alhindi	I.	418		IV.	226
Thoman Christoph.	II.	328	Thulemeier Conr.	III.	29
Thomas	I.	297	Thurinus Andr.	I. 96.	515
—— de M. Avium	I.	453	Thurneisen Leonh.	II. 129.	356
—— Magilter	I.	42	Thurrianus Barthol.	II.	376
—— Sim.	II.	87	Thursenreuth J. Brand.	II.	587
Thomasinus J. Philippus	II.	581	Thucydides	I.	102
Thomasius Christ.	I. 86. IV.	225	Thympius Mart.	II.	514
—— Franc.	II.	270	Thyodamas	I.	17
—— Godofr.	IV.	190	Tiberius	I.	291
—— Jac.	III.	123	Tidicæus Franc.	II.	301
—— J. Nic.	II.	587	—— Georg.	II.	539
—— Joh.	III.	154	Tiefenbach J. Cunrad.	IV.	372
Thomasseau Jac.	IV.	187	Tiele J.	IV.	383
—— Joh.	IV.	141	Tielen J.	III.	133
—— Joh.	III. 389.	406	Tielens P.	IV.	109
Thomæus Camill.	II.	86	Tien Petr. de	III.	277
Thoming J. Nic.	II.	587	Tigidas Christoval	IV.	48
—— Nic.	II.	651	Tilemannus J.	I. 46. II.	643
Thomson Alex.	IV.	231	Tiling J.	IV.	123
—— Georg.	III.	197	—— Matthias	III.	269
Thoner Augustin.	III.	22	Tilinz J.	IV.	439
Thorax	I.	215	Tillanas Elias	III.	276
Thoresby Radulph.	IV.	371	Timæus	I.	159
—— Rudolphus	IV.	278	—— Baldassar	II.	589
Thorius Raph.	II.	699	Timaristus	I.	132
Thouart Jac.	III.	305	Timm J.	I.	54
Thrafsyander	I.	299	Timochares	I.	131
Thrafsyas	I.	106	Timotheus	I. 180.	298
Thriverius Hieron.	I. 50. 64.	529	Tinctorius Christoph.	II.	621
Throphilus	I.	220	Tinelli Zoroaster	II.	376
Thruston Malach.	III.	254	Tiraquellius Andr.	II.	137

Tirelli Mauris.	ll.	584	Tournefort Joh. de	IV.	186
Titus Placidus de	lll.	96	————— Pitton de	IV.	220
Titius C.	l.	185. 187			386
Titus Aufidius Sículus	l.	146	Tourneur Leo le	ll.	615
Tixullius J.	ll.	380	Tournier J.	ll.	436. 443
Tlepolemus	l.	183	————— Jean	ll.	501
Tocitanus Gundifalvus	l.	456	Touffault Nic.	ll.	715
Todtenfeld Matth. Franc.	Hertodt a		Toutain Mich.	ll.	334. 336. 341. 366
	lll.	280	————— 431. 436. 472. 615.		646
Tol Gisbert v.	lll.	368	————— Nic.	ll.	501
Tolet Franc.	lll.	499	Tovar Hieron. a	ll.	188
Toletti Petr. Jac.	ll.	43	————— Sim. a		
Tollius Jac.	IV.	15. 285	TOXARIS Scytha	l.	24
Tollus Adr.	ll.	612	Toxita Mich.	ll.	166
Tomitanus Bern.	ll.	147	Tozzi Luc.	l.	54
Tonnelier Petr. le	IV.	226	Tozzius Luc.	lll.	488
Tooker Guil.	ll.	327	Trabona Hyacinthus	ll.	616
Toppis J. B. de	IV.	302	Tragus Hieron.	ll.	114
Toppus Nic.	lll.	431	Trallianus Jac.	l.	316
Tordera Vincent.	lll.	271	Tramigliozi Gaetano	IV.	38
Torella Gasp.	l.	479	Trapolinus Petr.	l.	492
———— Hieron.	l.	500	Traufell J.	IV.	311
Torinus Alban.	l.	35. 72. 83. 237	Travagini Fr.	lll.	447
		277. 305. 313. 539	Travagino Fr.	lll.	193
Tornamira Joh. de	l.	454	Traversarius Horat. Barthol.	lll.	511
Torrega Gabr. de	l.	510	Treck J. Mart.	lll.	626
Torres Alfonf. de	ll.	150	Trefurt J.	lll.	253
———— Diego de	l.	469	Tretzel Galenus	IV.	183
———— Petr. de	ll.	339	Treubler J. Frid.	lll.	38
Torrini Barthol.	lll.	59. 108	Treuner J. Phil.	IV.	185
Torthona Quiricus de Augustis de	l.	471	Trevel J. Malbec de	lll.	261
			Trevifius Andr.	ll.	277
Torti Francisc.	IV.	433	Trew Abdia	lll.	221
Tortor	l.	364	———— Christoph.	lll.	478
Toscano Leone	l.	512	———— Guil. Athenius	ll.	171
Tossettus Ludov. Charenfius	l.	501	Tribechovius Adam	lll.	305
Tofius M. Antonius	ll.	475	Tribunus	l.	303
Toullieu	IV.	114	Triller Dan. Wilh.	l.	33. 99. 164
———— Paul. de	IV.	125	———— J. Mauriz.	IV.	67. 273
Toulon P. Maurice de	lll.	132	Trillerus J. Mauriz.	l.	93. 194
Tourbier Phil.	lll.	449. 505	Trillo Antonio	lll.	417
Touret Petr.	ll.	181	Trinaud Jac.	IV.	299

Trincavellius Vict.	I. 234. 240. II. 46	Turrifanus Bernardinus	II. 178. 206
		—— de Turri Saniis	I. 439
Trinkhusius Georg.	III. 232	Tuffignana Petr. de	I. 458
Triphyllodacnus Guil.	II. 149	Tuffigniano Petr. de	I. 105
Triscov Mich.	II. 390	Tuthill D.	IV. 179
Triffini Aloyf.	I. 273	Tuxanius Jac. Gregor.	II. 268
Tritlinus Aloyf.	II. 79	Tuynsluiper Phil.	III. 48
Tristan Cæsarius	II. 387	Tygeon Thom.	II. 193
Tritter Rob.	III. 417	Tylkowsky Adelb.	III. 365
Trolliet Jac.	IV. 385	Tymæus	I. 357
Trombetti Phil.	III. 364	Tzetzes J.	I. 95
Trotter Rob.	III. 335	—— Joh.	I. 318
Trotula	I. 430		
Trullerius Jof.	II. 637		
Trumenus Ludov.	II. 291		
Trumph J. Georg.	III. 253. 434	Uberte Marcellinus	II. 703
Trunconius Jac.	II. 209	Ucay Gervaise	IV. 47
Trusiah	I. 364	Ucholius	I. 297
Traye Jean	II. 328	Udemans C.	III. 503
Truyer	III. 382	Udenis Utopienfis	I. 272
Tryon Christoph.	IV. 183	Uffenbach Petr.	II. 299
Tryon Thom.	III. 526. IV. 223	Ugaus	I. 224
Tfch Mart.	III. 54	Uhl J. Mart.	II. 707
Tfchientchi Felix	III. 141	Ulacveld J.	III. 97
Tfchientfchi Felix	III. 154	Ulianus Oswald.	II. 340
Tfchirnhaufen Walther Erneft.	v. IV. 2	Ullerd Dan.	II. 74
Tucca Paul.	I. 535	Ulmus Fab.	II. 438
Tudecius Sim. Aloyf.	III. 434	—— Franc.	II. 218
Tudela J. Lopez de	II. 262	—— Marc. Ant.	I. 97. II. 363
Tullerin Oswald.	IV. 164	Ulrich Dan. Henr.	III. 205
Tulloue Rob.	II. 449. 460. 483. 601	—— J. W.	IV. 343
	III. 27	Ulfenius Theod.	I. 476
Tulp Nic.	II. 666	Ullstad Philip.	I. 514
Turberville	III. 628	Ullstætt J. Dav.	III. 182
Turcus Franc.	II. 396	Ullstenus Theod.	II. 184
Turnebus A.	I. 323	Ultræus Dav.	II. 432
Turner Willh.	II. 168	Undimius	I. 293
—— T.	IV. 5	Ungarus Matthias	II. 238
—— Rob.	IV. 20	Unger G.	IV. 136
Turre Franc. de la	I. 500. II. 428	Untzelmann A.	IV. 125
—— Georg. a	III. 243	Unverzagt Henr.	II. 459
—— Philip. de	III. 512	Unzelmann	III. 372

U,

Unzelmann

Unzelmann Adami.	IV.	113	Valdivia Andr.	II.	346
Unzer Matthias	II.	397	Valens	I.	294
Upilio Wolfg.	III.	202	Valentin J. Matth.	III.	253
Upmark J.	IV.	439	Valentinus Aragonus	I.	461
Uranius	I.	302	————— Innocent.	III.	139
———— M. Mich.	II.	237	————— Mich. Bern.	III.	455
Urbich J. C.	IV.	210	————— Valent.	II.	286
Uries Wilh. de	III.	181	Valeriola Franc.	I. 96. 239.	272
Urfa	II.	292	Valesius F.	I.	97
Ursinus Christ.	III.	21.	———— Franc.	I.	64
———— J.	II.	61	Valet Ant.	II.	181
———— J. Henr.	III.	109	Valetifius Sebast.	II.	470
———— Leonh.	III.	37	Valetius Ant.	II.	180
———— Paul. Christ.	IV.	63	Valetta Dav.	III.	53
Urfo	I.	425	———— Ludov.	IV.	428
———— Nic. Andr. d'	II.	346	Valgelas Claude	II.	125
Usleber J.	III.	337	Valiani Sigism.	IV.	228
Usler Dan.	II.	348	Valgius C.	I.	161
Uylhoorn Henr.	IV.	447	Valisneri Ant.	IV.	192
			———— Joseph.	IV.	132. 191
	V.		Valla G.	I.	227. 232
Vacca Ant.	I.	465	———— Georgius	I.	488
Vacher J.	II.	579	———— J. Petr.	I.	270
Vacherot J.	II.	552. 707	———— L. Tuccius	I.	181
Vadianus Joach.	I.	506	Vallade J. Franc.	IV.	160
Vaez Petr.	II.	206	Vallambert Sim. de	II.	156
Vagetius J.	III.	326	Vallan Petr.	III.	447
Vaillant J. Franc.	IV.	345	Valle Pietro della	II.	541
Vailly Guil. de	II. 436. 449.	613	Vallees des	II.	595
———— le	II.	442	Vallemont	IV.	419
Val Ant. du	II.	166. 227	Vallensis Rob.	II.	137
———— Guil. du	II. 460. 588. 622.	690	Vallericola Franc.	II.	103
———— Hipp. du	III.	134. 183	Valles Franc.	I.	37
———— Jac. du	II. 698. 707.	715	Vallesius Franc.	I. 33. 51. 77.	240
———— Phil. du	III.	48		II.	123
Valcarell Joh. de la Torre	III.	400	Valfalva Ant. Maria	IV.	376
Valcarengi Paul.	I.	403	Valvasor J. Weichard.	IV.	64
Valcaffar Francisc.	IV.	49	Valvasorus H.	IV.	300
Valcherius Rich.	II.	267	Valverde J.	I.	512
Valdanus Joh.	II.	125	———— Thom. de Murillo y	III.	219
———— Jos.	II.	164	Vang Scho Ho	I.	423
Valdes Ferdin.	II.	250	Varades Her. de	II.	195

Varandæus Joh.	II.	386	Vectius Valens	I.	150
Varenbuler Ulrich.	II.	480	Vectroni Anton.	IV.	228
Varenius B.	III.	9	Veeken Phil. Ferd. von d.	III.	369
Vari Ant.	II.	300	Veen Egbert.	III.	37
Varignana Barthol. a	I.	443	Vega Christoph. a I.	36. 39. 43.	51
———— Guil. de	I.	443	———— Joh. Roderic. a	240. II.	99
Varignaneus Guil.	II.	131	———— Petr. de	II.	217
Varin Ant.	III.	645	———— Roderic. a	II.	487
Varismanus J.	II.	268	Vegetius Flavius	I.	240
Varlet Raim.	III.	234	Vehr Irenæus	I.	291
Varro M. Tarent.	I.	157	Veiel Elias	III.	230
Varvaziovinus Jac.	II.	119	Veiga Thom. Roderic. a	IV.	121
Vaslet Raym.	III, 265.	360	Velden Mart. van de	III.	423
Vasmorus C.	III.	358	———— Petr.	IV.	135
Vasquez Andr.	II.	261	Velin Ant.	II.	714
———— Andr. Garzias.	IV.	447	Velius Theod.	III.	646
———— Auguftin.	II.	287	Vella Georg.	II.	313
Vaffæus	I. 32. 36. 76. 77		Velfer J. M.	I.	501
———— J.	I. 63. 79.	82	Velfius Juft.	II.	455
———— Joh.	II.	61	Venator Balthaf.	II. 51. 55.	81
Vaffe Raym.	III.	254	Venerofius Hieron.	III.	643
Vaffeur Ch. le	III.	183	Venette Nic.	II.	422
———— Claud. le	II. 634.	639	Vennel T.	III.	389
———— J. le	II.	647	Venner J.	II.	566
———— Joh. le	II.	166	Venus	III.	20
———— Lud. le	III.	242	Venufti Ant. Maria	I.	12
Vater Abr.	I. 58. IV.	449	Verbeck Damaf.	II.	183
———— Chrif.	III.	609	Verbeck Jac.	IV.	21
Vatterius Petr.	I.	387	Verbez Dav.	III.	624
Vaucouleurs	III.	626	Verbrugge Joh.	II.	477
Vaughan	II.	548	Verde Franc.	III.	247
———— Fr.	III. 9. IV.	124	Verderius Petr.	III.	147
———— Henr.	IV.	346	Verdries J. Melch.	II.	338
Vauguyon de la	IV.	206	Verduc Laurent.	IV.	319
Vautier	IV.	381	Vergilius Polydorus	IV.	133
Vaux Alex. Barth. de	III.	400	Vergne Cl.	I.	482
———— Georg.	IV.	383	Verheyen Philipp.	IV. 315. 345.	441
———— J. de	IV.	37	Vergot Cl.	III.	596
———— Joh. de	IV.	7	Verhoofd Luc.	IV.	316
———— Lud. de	IV. 67.	91	Verhooft P.	I. 42. 53.	54
Vecchius Paul.	II.	674	Veri Cafp.	IV.	164
Vechner Matth.	II.	430		IV.	440

Veridici Theophr.	III.	244	Victor J. Joach.	III.	43
Vermeiren Nic.	III.	231	Vieuffens J.	III.	606
Vermethuys	IV.	381	——— Raym. de	III.	630
Vermooft Dan.	II.	699	Vigiano J. Bapt. Veni de	III.	130
Vernage Fr.	IV. 9.	24	Vigier J.	I.	52
Verner Thom.	IV.	383	——— Jean	I.	44
Vernete de	IV.	300	——— Joh.	II.	376
Verneuil J. de	II.	211	Vignati Giov. Ant.	II.	586
Verney Petr.	II.	349	Vigne Mich. de la II.	443. 460.	501
——— Pierre'	I.	36. 39	579. 615. 699.	III.	73. 297
Verpoorten G.	IV.	136	614. 646.	IV.	345. 385
Verrion Jac.	I.	100	——— Nic. de la	III.	10
Verryken Godofr.	II.	539	Vignon Fr. de	III.	254
Verryn Gisb.	IV.	21	——— — le	II.	607
Vertue J. Bapt.	II.	455	Vignon Quirin. le II.	311. 314.	400
Verus C. Virius	I.	185	460. 483.	640	
Verzafcha Bern.	II. 620.	III. 6	Vigoreus Nic.	II.	97
Vesalius Andr.	II.	32	——— N. Melitenfis	I.	62
Vesling Joh.	II.	635	Villa Steph. de	I. 172. 273.	384
Vesti Casp. Henr.	IV.	364		II.	632
——— Just.	III.	390	Villacorta Franc. Henriquez de	III.	468
Veteris Joh.	II.	129	Villafranca Blasius a	II.	94
Vetranus Andr.	III.	23	Villalobos Franc. de	I.	480
Vezone Franc.	III.	359	Villanova Arn. de	I.	392
Vezeu Franc.	III. 264.	277. 305	Villareal J. de	II.	422
		IV. 187	Villarini Franc.	II.	190
Viana J. de	II.	616	Ville de la Gabriele	IV.	1
Viardel Cosmie	III.	302	Villena Melch.	II.	492
Vicarius Barthol.	II.	298	——— Mich. de	II.	709
——— J. Jac. Franc.	IV.	68	Vinario Raim. de	I.	450
Vicecomes Matthias	II.	18	Vincent Jean	II.	120
Vicentini Alexand. de	II. 18.	611	Vincentius Bellovalensis	I.	434
Victor Petr.	II.	415	——— Ignat.	IV.	267
Victoriis Leonelli Faventin. de	I. 506		Vinci Guil.	IV.	276
Victorius Angel.	II.	431	Vindicianus	I. 215.	292
——— Bened.	I. 33 37. 51.	II. 27	Vinding Paul.	III.	115
——— Petr.	II.	237	Vindonis Jac. Aubert.	II.	201
Vidius Vidus	II.	73	Vink Dan.	I.	189
——— — jun.	II.	267	Vinkius	I.	167
Vielheuer Christoph.	III.	401	Violaines Olivier de	II. 191.	263
Vierzigmann J.	IV.	186	Violet Fabien.	II.	614
Vietheimer J. J.	II.	340	Vira Justo Delgado de	IV.	20

Virdung H.	I.	535	Volaterranus Raph. Maffæus	I.	501
—— Paul.	II.	480	Volcamer Georg. Sen.	II.	676
Viridet Joh.	IV.	103	—— J. Georg.	III.	625
Virivafius	I.	452	Volchovius Mævius	II.	686
Virrey Pascal. Fr.	I.	55	Volck J.	III.	9
Virunnius Pontic.	I.	302. 492	Volgand Henr.	III.	286
Vischer Hieron.	II.	423. 489	Volgnads Jac.	II.	333
—— J.	I. 52. II.	173	Volhardt J. J.	III.	528
Viscot Henricus	II.	234. 259	Volk J.	II.	430
Viforus Felix.	II.	195	Volland Georg.	III.	85
Viffcher Adolph.	III.	231	Volpini J. B.	IV.	217. 372
Visviliet D. v.	IV.	343	Volswets Andr. Matth.	III.	233
Vitalis Sanctorius	II.	179	Voorde Cornel. van den	III.	247
Vitalliani Ant.	III.	17	Voosd Petr.	IV.	109
Vitigliani Ant.	II.	699	Vorft Adolph.	I. 37. II.	564
Vitriario Giov.	II.	440	—— Adr.	I.	42
Vitriarius J. Petr.	IV.	439	Vorfter Franc. Sebast.	IV.	67
Vitruvius M.	I.	161	Vorstius Adolph.	I. 97. II.	531
Vitus J. Balth.	II.	150	—— Ælius Eberh.	II.	408
Viviani Viviano	II.	546	Vorwaltner J. M.	IV.	229
Vlakveld Jac.	III.	644	Voffius Gerh. Joh.	III.	10
Vlietarpus Georg.	III.	335	Vries Feltrus de	III.	527
Vochenberg J. Tollat v.	I.	483	—— Gerh. de	IV.	124
Vochs Joh.	I.	493	Vroling Adr. Leo.	IV.	310
Vœlter Christoph.	III.	446	Vuarhoroski J.	III.	85
Voet Gisbert.	II.	676	Vulpus J. Christ.	IV.	51
—— Lazar.	II.	95			
Vogel Cornel. de	III.	201			
—— Jac.	II.	500			
—— J. Gottl.	IV.	452			
—— S. de	IV.	224			
—— Tob.	IV.	50			
Vogetius J.	IV.	210			
Vogler Tob.	III.	398			
—— Valent. Henr.	II.	715			
Vogter Barthol.	I. 531. II.	377			
Vogther Conr. Burgh.	IV.	365			
Voigt Gothofr.	III.	104			
—— J. Casp. Bart.	III.	433			
—— J. Christ.	III.	478			
Voifin Ant. Roder. du	IV.	315			
Voit Nathan.	II.	369			

W.

Waarmann P. J.	IV.	421
Waart A. v.	III.	503
Wachendorf Alex. Felix. Phil.	IV.	110
—— S. Blankaard	I.	44
Wacker J. Mich.	III.	21
Wafer Lionel.	IV.	272
Wagner Dan.	IV.	439
—— Georg.	III.	123
—— J. Georg.	IV.	83
—— J. Jac.	III. 233. 469. 629	
—— Melch.	IV.	226
—— Mich.	II. 686. III.	59
—— Paul.	II.	448. 480

Wagner

Wagner Reinholdt	IV.	230	Wassu Jac.	IV.	167
— Rud. Christ.	IV.	344	Wasteau Abrah.	IV.	66
— Wolfg. Ernest.	IV.	242	Weber Andr.	II.	548
Wahrendorf J. P.	IV.	109	— J.	II.	706
Wahrmund Ursinus	IV.	246	Wechtler J. Contr.	III.	79
Wahrmundts	IV.	80	Wecker J.	III.	465
Wagenitz Melch. Ernest.	IV.	352	Weckerlin Casp.	II.	447
Waineright Jerem.	IV.	455	Wedalin Angrim.	IV.	382
Waite Guilh.	IV.	363	Wedel Christ.	IV.	298
Walæus J.	II.	603	— Ern. Henr.	IV.	185
Waldschmidt J. Jac.	III.	155	— Georg. Wolfg. I.	37. 46.	98
— Phil. Jac.	III.	182		III.	203
— Wilh. Ulrich.	III.	607	Wedel J. Adolph.	IV.	312
Waldung Wolfg.	II. 380.	435. 487	Wedig J. Hieron. de	IV.	112
Walfridus Strabus	I.	425	Weerkempe J. E.	IV.	242
Walker Thom.	IV.	51	Wegleiter Christoph.	III.	448
Wall Jac.	II.	642	Weick Andr.	II.	405
— W.	IV.	203	Weickart Arn.	II.	403
Wallace J.	IV.	299	Weickhard Arn.	II.	546
Waller D.	III.	529	Weickmann J.	IV.	310
Wallerius Harald.	IV.	363	Weidner Godofr.	II.	517
Wallich Isaac	III.	388	— Gottfr.	II. 511.	646
Wallis J.	III.	35. 254	Weigel	III.	204
Walsh	III.	279	Weinlig Godofr.	III.	174
Walther Barthol.	II.	91. 271	Weintraubin Barbara	II.	365
— Contr.	II.	615	Weis Matth.	II.	578
— Dav. Christ.	IV. 307.	318	Weise Mart.	III.	72
— Georg.	II.	311	— Sim.	IV.	183
— J.	II. 606. III.	4	Weifs Gottfr.	III.	252
— J. Georg.	III.	445	— J. Frid.	II.	568
Walzogen Lud.	III.	364	Weiffenberger J. Laurent.	II.	676
Wancker J.	II.	405	Weiffenfels F.	III.	85
Wandelyne Ch.	III.	447	Weiffsmann Iman.	IV.	23
Warenius Henr.	II.	358	Weiz Jac.	III.	536
Warlitz Christ.	IV.	298	Weller Ant.	III.	204
Warmbold Sim.	III.	449	Wellis Benj.	III.	261
Warmuth Georg.	III.	276	Welmann Henr.	II.	651
Warner Levin.	I.	334	Welner Eberh.	III.	202
Wartenberg Frid. Ferd. Ilmer a	I. 1.	285	Welfch C. L.	IV.	15
Warwicks J.	II.	534	— Georg. Christ. Lud.	IV.	52
Wasselewitz J. Nic.	III.	304	— Godofr.	III.	31
Wassenaer J. a	III.	100			

Welfch Georg. Hieron.	I. 318.	II. 482	Wharton Thom.	III.	52
		III. 83	Whift Dan.	II.	706
Welfchius Georg. Hieron.	III.	398	Whifter J.	II.	704
Welt A. D. van	IV.	310	Whitaker Tob.	II. 639.	III. 97
Welvis Henr.	IV.	423	Whitmore	III.	79
Welwin William.	IV.	208	Wiburg N. Joh.	II.	424
Weman J. C.	IV.	183	Wichmann Joach. Arn.	IV.	52
Wencker Dan.	IV.	186	Wichmans Aug.	II.	545
Wenckh J. D.	IV.	216	Widemann Car.	II.	650
Wendeland Casp.	IV.	124	— — Georg. Melch.	III.	527
Wendelin Jofaphat.	II.	706	Widerer J.	II.	413
Wendland Henric.	III.	46	Widmacher Balth.	II.	651
Wendler Dan.	IV.	307	Widmann Car.	III.	85
Wendrich Mart.	II.	292	— — Joh.	I.	479
Wenesteel J.	III.	276	Widmekker J. Casp.	III.	528
Wepfer J.	III.	280	Wiedemann Georg. Melch.	III.	175
— — J. Jac.	III. 63.	IV. 363	Wiegandt Justinus	IV.	277
Werckhorft J.	III.	358	Wiel Corn. Stalpart van der	III.	520
Werdenhagen J. Angel.	II.	358	Wietzel Casp.	III.	405
Werkmeister Franc. Henr.	IV.	138	Wiexmann Arn.	IV.	136
Werlofching J. Bapt.	IV.	317	Wigand Justin.	III.	264
Werner Abrah.	I. 272.	II. 180	Wigganus J.	I.	194
— — J.		II. 322	Wijon G.	II.	718
— — Just		II. 426	Wildbeck Euseb.	II.	162
— — Sam. Frid.		IV. 438	Wildbolz Dan.	II.	516
Wernerus Joh.	II.	79	— — J. Ulr.	III.	26
Wernher J.	II.	90	Wilden Sim.	II.	140
Wernicher Jac.	II.	390	Wildvogel Christ.	IV.	139
Werter J. Jac.	IV.	384	Wilhelmi Nic. Maxim.	IV.	163
Wesling Adolph.	IV.	363	Wilkins Joh.	III.	183
— — J.	IV.	164	Willemer J. Helv.	IV.	306
Westelier Dan.	III.	181	Willerborch Mich.	II.	268
Westenberg E. U.	IV.	135	Willet Steph.	III.	108
Westenberg J.	II.	479	Willi J. Valent.	III.	293
Westerveld Paul.	III.	123	Williams Ralph.	III.	61
Westphal Casp.	IV.	74	Williamson Rich.	IV.	384
— — Elias	III.	600	Willich Christ. Frid.	II.	622
— — J. Casp.	III.	178	— — J.	III.	389
— — Joach. Christ.	IV.	21	— — Jac.	IV.	343
Westwoude Corn.	III. 201.	231	— — Jodocus	II.	273
Weyerus Henr.	II.	247	— — Mart.	III.	202
Weypert J. Fr.	III.	261	Willichius Jodoc.	II. 107.	236

I N D E X.

595


<i>Willis</i>	ll.	500	wither D. G.	IV.	168
— J.	lll.	424	witkinson Eduard.	IV.	224
— Thom.	lll.	73	witte Henr.	IV.	44
<i>Willisius Joh.</i>	lll.	365	— J.	lll.	202
<i>Willius J. Valent.</i>	ll.	652	— J. de	lll.	263
<i>Wilmerdingh J.</i>	lll.	527	witten M. Henning.	lll.	397
<i>Willstermann Nic.</i>	IV.	111	wittestein Car.	ll.	278
<i>Wilt Jac.</i>	lll.	609	wittich Christ. Mart.	ll.	607
<i>Wilvisheim J. Dan.</i>	lll.	29	— J.	ll.	323
<i>Wimpinæus J. Alb.</i>	ll.	173	— Joh.	ll.	139
<i>Winand Theod.</i>	lll.	100	wittie	IV.	167
<i>Winckelmann Christ.</i>	ll.	614	— Rob.	lll.	266
<i>Winckler Godofr.</i>	IV.	277	wittig Georg. Basil.	lll.	367
<i>Winding Paul.</i>	IV.	384	— J.	l.	57
<i>Wincler Godofr. Christ.</i>	lll.	383	— J. Jac.	lll.	123
<i>Winclerus</i>	lll.	614	witzel J. Ludov.	lll.	26
<i>Windthier J. B.</i>	l.	167	wældicke Marc.	l.	400
<i>Winkelmann Christ.</i>	lll.	273	wælfer Gabr.	IV.	52
<i>Winkler Dan.</i>	ll.	586	wöllner Petr. Mich.	IV.	439
— Fr. Christ.	lll.	448	westhoven Abrah.	IV.	276
<i>Winkler Godofr. Christ.</i>	lll.	345	wohlfert Petr.	IV.	212
<i>Winkler Theod.</i>	IV.	307	woldenberg Jac.	lll.	447
<i>Winschhemius Vitus Ortelius</i>	ll.	292	wolf Andr.	ll.	692
<i>Winfemius Menelaus</i>	ll.	619	— Casp.	l. 214. ll.	55 158
<i>Winslow Jac. Benign.</i>	IV.	366	— Christoph.	IV.	16
— J. Bened.	IV.	385	— Henr.	lll.	124
<i>Wintarus</i>	l.	424	— J.	lll.	98. 274
<i>Winter J. Gerh.</i>	lll.	418	— J. Christ.	ll.	436
<i>Winterton</i>	l.	42	— Idonis	IV.	377
— Radulph.	ll.	594	— Jos. Sal.	IV.	377
— Rod.	l.	44	— Pancrat.	l.	41
<i>Winther Georg. Sim.</i>	lll.	331	— wolfart Petr.	lll.	369
<i>Winton Henr. de</i>	l.	484	wolfeshusius J. Frid.	lll.	645
<i>Wintperger Wolfg.</i>	ll.	102	wolfhard J. Mich.	ll.	299
<i>Wippel Nic. von der</i>	IV.	183	wolfharts Ludov.	ll.	369
<i>Wirdig Sebast.</i>	lll.	296	wolfius J. Christoph.	ll.	601
<i>Wiringus J. W.</i>	ll.	327	wolfstriegel Laurent.	l.	334
<i>Wirfung Christ.</i>	ll.	167	wollhardt J. Jerem.	lll.	283
<i>Wirth Gallus</i>	lll.	123	wollimhaus J. Sim.	lll.	100
<i>Wisemann Richard.</i>	lll.	399	wolphardus Marc.	ll.	714
<i>Wiswiler Henr.</i>	IV.	21	wolphart Christ. Joach.	ll.	499
<i>With, C. de</i>	IV.	210		lll.	202

Zacchias Paul.	II.	501	Zeno	I.	224
Zachus Hieron.	II.	170	— Herophilens	I.	88. 127
Zacharia Al Tifuri	I.	350	— Laodiceus	I.	128
Zachmann Joh. Jac.	IV.	385	Zentgraf J. Joach.	III.	232
Zæslin Jonat.	IV.	23	Zenus Ant.	I.	472
Zahn J.	III. 637. IV.	204	Zephirus Sylvius	II.	31
Zahrauri	I.	418	Zerbi Gabr.	I.	470
Zaluzian Adamus Zaluzyanus de	II.	368	Zeseh wilh.	III.	501
Zamora Petr. Lopez	II.	281	Zeuchner Tob.	II.	479
Zamperius Jof.	IV.	120	Zeuxis	I. 32. 46. 75. 88. 89	
Zamudio Andr. de y Alfaro	II.	223	Ziegler Adr.	II. 455. IV.	183
Zanardi Mich.	II.	491	— J.	IV.	226
Zanckarius Alb. de	I.	443	Zieglerus J.	IV.	5
Zander Car. Lud.	IV.	135	Ziegra Ab.	IV.	137
— J.	IV.	164	— Georg. Dav.	IV.	306
Zanderus J.	II.	598	Ziehler Jac. Bern.	IV.	211
Zantvliet J.	I.	502	Ziervogel M.	III.	447
Zapata Diego Mattheo	IV.	305	Zimarra M. Ant.	II.	540
— J. B.	II.	269	Zimmermann Balth.	II.	707
Zapf J. Adam.	III.	200	— — — — — Joach.	II.	651
— J. Georg.	IV.	67	— — — — — Matth.	III.	365
Zapponi Domin.	IV.	136	Zink G. Chr.	III.	305
Zara Ant.	II.	446	— J.	III.	7
Zarotti Cæf.	I. 215. III.	59	— J. Theodof.	IV.	315
Zaunschliefer J. Jac.	III.	158	Zinkius J.	II.	407
Zavortiz J. Scretta von	II.	511	Zippel Jonas	III.	80
Zavorzitz Henr. Scretta			Zittmann J. Frid.	IV.	429
Zæmann J.	II.	651	Zobel Frid.	III.	398
Zecchius Androm.	II.	263	Zoetmann J.	IV.	343
— J.	I. 52. 56. II.	263	Zoilus	I.	223
Zee Cornel. van der	IV.	123	— — — — — Theffalius	II.	179
Zeidler	III.	204	Zoller Hector.	II.	511
Zeidlerus J.	II.	516	Zollet Tob.	III.	420
Zeiger Ant.	II.	258	Zollicher Maxim. Honor.	III.	141
Zeiler J.	II.	686	Zollicher Dav.	III.	645
Zeinon Abidina	I.	411	Zollicher Dav.	IV.	67
Zeinuddin Ism.	I.	403	Zollicher	III.	372
Zeifius Valent.	II.	341	— — — — — Georg.	III.	277
Zeller J.	IV.	22	Zonca Joh. Maria	II.	376
Zelfius Matth.	II.	328	Zonellus Dominic.	II.	33
Zender J. Rud.	III.	305	Zopf	III.	204
Zendrinus Bernardinus	IV.	379	Zopyrus	I. 139.	224

Zorinus

Zorinus Cl.	II.	138	Zuylen Gilbert. a	III.	607
Zorzi Mich. Angel.	I.	442	Zypæus Franc.	III.	596
Zovilli Petr. Jac.	II.	118	Zwecks Casp.	IV.	440
Zuccari Marcus	I.	33	Zwelfer J.	III.	27
Zuccarius Marcus	II.	355	Zwihlius Gerh.	II.	435
Zuintillus Alex.	II.	458	Zwiki Theod.	IV.	9
Zulachtes	I.	303	Zwinger Jac.	II.	333. 423
Zumbach Lothar.	IV.	135	—— Th. I. 92. 232.	II.	132. III. 453
Zurmatten Christ.	II.	619	Zwingerus	I.	66





the

