

exicc) Chinnico Pluaria

A  
47  
88

At Farmington

Lisbon

Porto Rico

Guerra

150  
50  
75  

---

275



C. H. = Farm. N.º 938

Enq. de: *Urtica dioica* L.

De: *Urtica dioica* L.

Peso: *100 g*

Farmacía *Urtica dioica* L.

*Urtica dioica* L.



Adquirido con cargo a la consi-  
gación de Historia de la Farmacia.

Granada Marzo, 1971

*José Valverde*

F-2-23

150

50

75

275



C. H. Farm. N° 938

Epig. ...

De ...

Pro. ...

Farmac. ...

Epig. ...



Adquirido con cargo a la consi-  
gación de Historia de la Farmacia.

Granada Marzo, 1971

*[Handwritten signature]*

F-2-23



A  
47  
88

A. 7. 3 73  
**LEXICON  
CHIMICO-  
PHARMACEUTICUM**

*IN DUAS PARTES DIVISUM,  
QUARVM PRIOR CONTINET*

Processus selectos Chemicos, five Medicamentorum  
Chemicorum vulgò, sed usualium potissimum  
elaborationes, ex Recentiorum curiosio-  
rum Medicorum laboratoriiis noviter  
prodeuntes, selectas, & probatas.

*A L T E R A P A R S*

Composita Pharmaceutica tam usualia, quam alia his  
subordinata, & rationi consentanea exhibet.

*Opus diu desideratum, & proximi in  
commodum ita dispositum*

**A JOHAN. HELFFRIC.  
J U N G K E N**

Physico Francofurtense.

*Dicatum Illustrissimo Domino*

**LAURENTIO ROSMARINO**

M. D. V E R O N E N S I,

Practico præstantissimo.



**VENETIIS, M. DCC.LX.**

Typis Laurentii Basili.

**SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.**



THE XICOM

CHAMBERLAIN

BY THE VICE-ROY

OF NEW SPAIN

IN THE CITY OF MEXICO

ON THE 15th DAY OF

SEPTEMBER 1609

THE VICE-ROY

ORDERETH

AS FOLLOWETH

# *Illustrissime Domine.*



Ibuit, innumeris  
penè exigentium  
votis, & nè Typographis otio  
torpentibus cessarent labores,  
recoquere Iunchenium. Consar-  
cinatis undique opibus, è Chy-

micis , galenicisque pharmaco-  
poliis , ditissimum exhibet prom-  
ptuarium , veteris videlicet , &  
novæ Medicinæ thesaurum , ex-  
punctis otiosis medicamentorum  
descriptionibus , aut juditio ex-  
pensis , aut censorio supercilio  
examinatis. Quid Frontem cor-  
rugant maleuoli , & naso Rhi-  
nocerotis hoc collectitium opus  
suspendunt ! Si Stomacum ha-  
bent , bilem evomant. Clinicis  
laboramus , non lasciuientium ,  
mufarum oblectamenta exhibe-  
mus. Consilium sanè fuerat ad  
paucorum clamitantes voces de-  
cidere ; nisi tu , Illustrissime Do-  
mine , stimulus , ac veluti calcar  
fuisses de Lexico hoc recudendo ,  
nisi vocem addidisses ; & volen-  
tem prouocasses . Sed majoribus  
tibi

tibi demereris beneficiis huma-  
nas vices, quæ non licet angusta  
oratione circumscribere. Quadra-  
ginta tibi annorum spatio Do-  
mi, forisque defudanti non de-  
erit Posteritas, quæ suum decus  
rependat. Intrà domesticos lares  
extractis furnulis molli igne sa-  
lutares succos excoquis, & artis  
miracula in compendium redigis,  
quæ nullo tædio, nullo excitato  
tumultu novam visceribus inspi-  
rant vitalitatem, fatorumque  
necessitatem remorantur, atto-  
nitis Ægris, & spectantium  
coronis. Quid ad hæc Elogia  
Δοκίμοσσοφοί, & è Mexico eruditi?  
Nisi veritati litandum, pluteum  
actutum deturbo, toties demor-  
fos ungues præcido, & iratus mihi  
stylum, ac tabellas proijcio. Si ad

ares composita hæc adornamus,  
ohè jam fatis est, & abstergo laci-  
nia sudorem mihi. Magnitudo  
quidem factorum fidem excedit,  
& laborant credentium animi af-  
fidua prodigiorum mole fatiga-  
ti. Notus Patriæ, & longinquis  
terrarum tractibus, nulli non  
exoptatus, omnibus mirabilis,  
humanæ salutis vindex, com-  
muni consensu appellaris. Se-  
ptétrionalibus oris aduectus ipse  
Iunchenius, feliciores auras na-  
ctus, tuam fidem implorat, &  
venerabili ore tuo trahitur. Si  
amabilitas tibi nostra placet, si  
tibi ambo accepti sumus, egomet  
me concoquam, macerabo, &  
defatigabo.

*In signum obsequii*  
Laurentius Basilius.

PRÆ-

# PRÆFATIO AD LECTOREM.

*Beneuole Lector.*



Nni jam quinque circiter elabuntur, cum in Medicorum & Pharmacopœorum itinerantium, vel castra sequentium commoditatem & usum, luci publicæ exponerem *succindum LEXICI Pharmaceutici specimen*, in quo comprehendebantur *magis ubique usuata notissimorum Dispensatoriorum composita, & Processus Chimici.*

Et dum in huius LEXICI frontispicio, Continuationem quandam suo tempore secuturam spondebam, anno nunc proximè elapso, illam luci publicæ sistere decreveram.

Sed cum opusculum jam alterius sumptibus ferè impresum erat; alius Bibliopola cui Anno 1696. *Corpus Pharmaceutico-Chimico-Medicum* edendum tradideram, illud impugnat, prætendens, quod, cum LEXICI hæc continuatio, nonnulla sui Corporis Pharmaceutico Chimico-Medici contenta composita contineat, quæ huic suo libro præiudicium facere, vel ejus lucrum minuere possent; hinc LEXICI Continuationem sibi arrogat, & dum certis ex causis de meo jure decedebam, obtinet, id quod mihi, si cætera fuissent paria, indifferens fuisset.

Sed dum huic Continuationi, pro contentorum conditione, utpote ex inusualibus & minus æstimatis nonnullorum Dispensatoriorum compositis constanti, Titulum, qui librum hunc præter meritum extollere posset, addere, ipsa prohibebat ratio; ecce! dictus Biblio-

*pola Titulum à me adjectum, proprio motu, & temerario ausu, me inscio & invito invertit, & LEXICI Anno 1694. sumptibus ZIEGERI impressi, Titulum plurimam partem mentitur, sequentibus formalibus scilicet: LEXICI Pharmaceutici Continuatio; Composita Pharmaceutica tum usualia, tum minus usualia notissimarum Pharmacopœarum, aliorumque celeberrimorum Autorum, hinc indemtum celebrata, & usurecepta, tum alia juxta eorum mentem & censuras adornata; continens.*

En! Titulum mentitum & fucatum, etenim hæc sunt, non tantum Tituli, sed & ipsius LEXICI Pharmaceutici, ut dictum, Anno 1694. impressi, minime verò Continuationis ejus, elapso Anno 1698. editæ; cum hæc continuatio, in rei veritate nil contineat præter composita nonnulla *Mynsichti & Schroderi*, quoad ingredientium irrationalem combinationem ut plurimum vilia, & à moderna Praxi Medica exclusa & explosa, hinc minus usualia, proptereaque priori in mei LEXICI partes tum temporis studio prætermissa; exceptis nonnullis *Zwelfferi* & aliorum compositis, quæ ex incuria discipulij, cui ea describenda tradideram, irreperunt.

Neque verò hoc ei sufficere videbatur; sed & *Nomen meum*, quod Prioris partis Lexici frontispicio, aliter ac literis nominis mei initialibus adponere vix audebam; multo minus Continuationis Titulo expressum volebam, non tantum verbis, sed & literis typo majori expressis præfigi curat: vel ut aliis persuaderet, me extam vili nullius momenti labore, singularem mihi promittere honorem & laudem; vel quod credibilis, commendatione mei nominis additâ, eò citius lucrum inde reportaret, & Bibliopolis aliis saltem fucum faceret.

Imo cum Continuationem hanc LEXICI, nulla Præfatione dignam estimâram; ipse Bibliopola eam, nescio quo *Autore Medicaastro* addit, tantis encomiis refertam, ac si nullus alius meorum laborum ei foret comparandus; & hoc quidem in apertum mei contemptum, quippe si artis nostræ peritus viderit contenta libri vilia, neque  
cum

cum Præfatione concordare , credet me deceptorem agere voluisse .

Ut hæc patefiant , ecce ! ex omnibus hæc saltem brevia Præfationis contenta , ubi Author ejus ( quem idèd in Arte Medica omninò hospitem credo ) inter alias selquipedales commendationes fari pergit , scil. *Composita in hâc LEXICI Continuatione , haud levi labore , absque ingenio corrasa , sed selectu exquisito , rationi non minus quam experientiæ conformi congesta esse &c.* En ! perquam judiciosum & in Arte Medica exercitatum Præfationis Authorem ! etenim *labor vilis discipulo à me ex nonnullis libris Pharmaceuticis ad describendum insignitus , & vilia utplurimum nullius momenti nec usus corrasa composita , ei sunt selectus exquisitus , rationi , & experientiæ conformis ;* ò crassam ignorantiam.

Non sane opus fuisset tantâ commendationis hæderâ suspensâ , dum quilibet in Arte Medica leviter versatus mox perspiciat , libri venditorem , emptori vel imponere , vel me contemptui dare voluisse .

Et quid quæso ? Si Bibliopolæ lucri cupido , concessum foret Authoris labores vel Titulo in sui usuram , & proximi detrimentum immutare , vel & de materia hâc vel illâ , lucri capessendi causa , sibi monopolium arrogare , ut impostero haud amplius liberum maneat Authori , cogitationes , & meditationes posteriores publico communicare , sanè de rei literarię libertate actum foret .

Interim his transactis , cum observarem , *LEXICI mei Anno 1694. editi contenta* , in proximi commodum melius enucleari posse si Chimica à reliquis compositis Pharmaceuticis seorsim extarent , hinc suscepi laborem , & Lexicon illud in duas partes distinxi ; ita ut Prior contineat *Processus Chemicos , plurimis aliis experimentis & novitatibus auctos ;* Altera verò comprehendat , præter *Composita in dicto Lexico contenta & magis usualia , plura alia selecta* , hinc inde quantum libri forma , quam commoditatis ergò succinctam esse volebam , permittebat ; Notis nonnullis hinc inde illustrata .

Hisce



Hisce fructe *Benevole Lector!* proximi in salutem,  
& mihi favere perge, neque verò sequi morem meo-  
rum invidorum, quorum sæpè tantus fuit numerus,  
ut eorum conatibus, quibus famam meam arrodere  
sæpè solebant, vix par fuerim.

Ut tamen patefcatur, quantâ ignorantia sæpè peccent  
illi, qui (quod Chimiam paulo magis ac alii exco-  
luerim, vel quod in libris conscribendis, præ aliis di-  
ligentiam viro bono conformem, commonstrarim) omnia  
mea acta & facta in sinistram interpretantur partem,  
& inde mea famam denigrare sæpè solent, calumniæ etiam  
fictæ, cicatrice manente, adjiciam *Viri de Arte Medica*  
optimè meriti, & sinceri laborum meorum *Fautoris*,  
quoad Personam quidem mihi ignoti, *Præclarissimi*  
scilicet & *Doctissimi Viri, Domini Christiani Francisci Paulini,*  
*Comitis Palatini Cæsarei, Serenissimi Principis Saxo-Isnacensis*  
*Archiatri, Naturæ Curiosorum Adjuncti Arion I. dicti;*  
Epistolam, vitæ meæ Medicæ cursum, & res gestas continentem,  
& in honorem meorum laborum conscriptam.



CHRI-

CHRISTIANI FRANCISCI PAULINI

EPISTOLA AD D. D.

JOH. HELFFRICUM  
JUNGHENIUM,

Medicum

ΔΟΥΤΩ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ.

Excellentissimum.



*Postquam multos reperire est non in Medicina modo, sed etiam in cæteris Artibus, qui videri quam esse malunt: si quid in disciplinis inest optimum, negligi cœpit: contra exquiri ea, & quibus vulgò plurimi fiunt: dicere iniquam & agere in alienam gratiam, adulari, divites & primarios Cives manè officiosissime salutare, comitari postmodum, domumque reducere, cœnantibus insuper satellitum instar adflare, scurrasque agere. Atque hinc orta est communis illa omnium Artium infelicitas, quæ nostrâ ætate irrepit. ait Pergamenus meus. (a) Verùm nihil novi sub sole. Idem quæstus, quos hodie cantillamus, erant vetustioris ævi lamentationes. Sicenim Hippocrates: (b) In Arte Medica, quæ rectè sunt, plerumque quidem hominum vulgus non admodum laudat, sæpe verò Diis attribuit. At si in aliquo repugnans Natura eum, qui curatur, interemeris, Numen prætermittens, Medicos incusat. Et ego sanè plus reprehensionis, quàm gloriæ ex arte mihi consecutus videor. Ingenua confessio. Ceterùm bonus & integer Vir non cessabit cum Lapide Maroniano (c) mutas agitare inglorius artes. Cur Poeta saluberrimam Artem dixerit mutam, varias attulit opiniones Casp. à Reyes. (d) Mihi cum Hieronymo Mercu-  
riali*

---

(a) Lib. de precognitione C. i. c. p. (b) In Ep. ad Democ.  
(c) L. 12. Æneid. v. 397. (d) in campo elys. jucund. qu. nu. 7.

viali, Medico Doctissimo, (e) muta est, quod tota ejus vis in factis potius, quam in Sermone sit, & Medicus, censurâ Damasceni, efficax esse debet in opere, non loquax in sermone. Hoc erat votum Tauri Philolopi, Medicum suum ita affantis: (f) fac ergo, ut experiamur, Te esse elegantiore in medendo, quam garriendo. Γὰρ πρὸς ἀδύλαχος νοσῶντι πάλιν νόσος. Ad naturam igitur rei, non ad Artis injuriam respexit Maro, cum mutam diceret, ut excluderet inde omnem loquacitatem. (g) Λογικῆς ergo, (h) seu τῶν ὀνόματι γὰρ πρὸς (i) vel κατὰ νόμον, qui videri malunt, quam esse, procul ire jubemus, non ignorantes interim ex Platonis doctrina (K) Medici (κατὰ φύσιν) manus esse, docere ægrotantem, nec prius imperare quid sit faciendum, quam dicendo persuasurum, id fieri expedire.

Quam primum Erudito orbi nomen Tuum innotescere cœpit, JUNGHENI, ocius ex ungue leonem noscitantur emunctioris naris Viri, ceteris sanam precabere mentem.

Næ Deus nos q̄s. pilas homines habet, (l) quod vel Tuo comprobabis exemplo. Obtentâ solemniter Licentiâ Anno 1672. Virtute & Doctrinâ dudum promeritâ, in antiquissimo heu! olim, ad Nicrum Athenæo in monte Myrtilorum, Medicinæ factitandæ gratiâ in Helvetiam ibas, ubi suafore & impulsore Erudito quodam Nobili à Mulinen, peritissimo Chymico, ad Artem hanc experimentaliter addiscendam & excollendam manû quasi ducebaris. Bellè Isocrates: Ne te pigeat, inquit, longam viam ire ad eos, qui se aliquid utile docere profitentur. Turpe enim est, cum mercatores, rei familiaris augendæ gratiâ, tot ac tanta maria transeant, adolescentes ingenii excolendi causâ, detrectare saltem terrâ interfacere.

Annis aliquot Ingenio & labore apud Helvetios feliciter consumptis, in Alsatiâ properabas, à Serenissimo Duce

CHRIST.

(e) L. III. V. L. c. 13. (f) Agell. L. XVII. C. 10.

(g) Taubman. in comment. ad h. l.

(h) Galen. L. de purg. fac. c. 5. (i) Hippocr. L. de Arte.

(K) L. 1. de Legib. (l) Plaur. in Prolog. Cap. v. 22.

CHRISTIANO de Bircenfeld Anno M. DC. LXXV. Illustris Aulæ suæ Medicus constitutus. Sed ob Gallorum rabiem, absente cum primis Serenissimo, solum vertere coactus, relicto, quem vetustissima *Weiblingæ* offerebat, Physicatu, fata Te traxere *Francofurtum ad Moenum*, ubi Celeberrimo Medicorum Ordini adscriptus, in spe & silentio rem tuam agebas feliciter. Audientes verò Illustrissimi Comites *Eypacenses* de fide & industria Tua, Anno M. DC. LXXXII. Te salutis suæ custodem eligebant. Quo munere per sexennium ferè dexterrimè functus, postea in Palatinatu Provinciæ *Mosbacensis* Medicus factus, omnibus utilis, nemini molestus. Ast ab improbo milite in exilium pulsus, Anno M. DC. LXXXIX. denudò redibas *Francofurtum*.

Tædiofa re exilium, cum tamen quælibet tellus artem nutriat, adhuc tolerabilis. *Ite curæ*, dicebat *Crato*, abjectis nummis; & *Bias*, direptâ patriâ, omnia portabat secum. *Zeno*, bonis naufragio perditis, nunc, ait, fortuna me expeditius jubet *Philosophari*. Faustissimum sanè naufragium, ubi meliora & pretiosiora quæque nobiscum enatent.

Et ne nescirent alii, quantum scire tuum sit, varia vivacioris ingenii præstantiorisque doctrinæ Specimina orbi exposuisti publicè. *CHIMIAM* scilicet *EXPERIMENTALEM*, (m) quæ postea variis accessionibus aucta & immutata, sub titulo *MEDICI PRÆSENTI SECVLO ACCOMMODANDI*, (n) denudò prodiit, ut Eruditissimi & æquissimi Collectores Censoresque *Actorum Eruditorum*, quæ *Lipsia* promisit, (o) justo elogio utrumque maclârunt codicem, dicentes:

*Solertem atque ingeniosum maxime rerum Chemicarum ac Medicarum propagatorem pronunciare baud veremur Scriptorem hunc, qui quæ in Chimia sua experimentalis tradiderat præcepta Chimica & Medica, quò veros generaret & aleret Hippocratis filios, nunc paucis mutatis repetiit, quædam prolixius explicando, quædam ibi dictorum transponendo &c.*

Edidisti porrò *NOTAS IN COMENTARIOS AGRICOL-*

CO-

COLÆ AD POPPIUM, (p) & utilissimam PRÆ-  
 XIN MEDICAM (q) Utrumque scriptum laudatissi-  
 ma Eruditorum Acta (r) iterum speciosè commendant  
 his verbis: *Autor Clarissimus, qui Solertem hactenus &  
 ingeniosum se præstitit Chemicum, tum in modo lustrato  
 Medico, tum in Chimia experimentalis, tum in notis ad  
 Agricolam, in præsentis Praxi Medica rationalis promptè  
 deprehenditur Medicus practicus &c.*

Quid exandescis calumnia? ut nihil hic dicam de  
 COMPENDIO CHIRURGICÆ MANUÁLIS (s) DE  
 FUNDAMENTIS MEDICINÆ ECLECTICÆ (t) &  
 de LEXICO, PHARMACEUTICO, ac PRAXEOS  
 MEDICÆ MANUÁLI, queis Bonus & Eruditus  
 quisque BONUM præfiget FACTUM. Et quid porro  
 nobis spondet, οὐδὲ θεῶν καὶ νῶν φιλοπονία, & experientia tua?

*Insidet quedam (verba Tulliana sunt Orat. pro Ar-  
 chbia) in optimo quoque virtus, quæ nosles atque dies ani-  
 mum gloriæ stimulis concitat atque admonet, non cum vitæ  
 tempore esse dimittendam commemorationem nominis nostris,  
 sed cum omni posteritate adæquandam: Meritò igitur abs  
 inclyta Republica ad illustre Francorum vadum rece-  
 ptus, cum haud inferior ullo sis, ut plures Clarissimi  
 Viri, καὶ τῶν Γαλλῶν χαιείντες, scripta tua serio proban-  
 tes mecum testabuntur fusius.*

Quàm jucunda laus hæc, quæ ab iis proficiscitur,  
 qui ipsi vivunt vixeruntque in laude. (W) Solus quip-  
 pe sapiens veram gloriam possidet, stultorum exalta-  
 tio, ignominiosa. (x) Sunt quidem multæ studiorum  
 noxæ, quas prolixius dixit facundissimus & χαιείσατος  
 Francus de FranKenau. At virtus tantum bonum est,  
 ut

(p) in 4. 1686.

(q) in 8. 1689.

(r) Anno Octav. p 649.

(s) Anno 1691.

(t) Anno 1693 (u) Anno 1694.

(W) Cicer. L. XV. Epist. 6.

(x) Prov. III. 35.

ut istas accessiones minutas non sentiat, *brevitatem*  
*ævi, & dolorem, & corporis varias offensiones*: (7) Qui  
Reip. famulari cupit, sui comodi obliviscitur. Al-  
teri vivas, si tibi velis vivere. Interim Deus Te ser-  
vet, ut per Te serventur alii, quod bona exaudiat  
hora! scribebam vacillante crenà, *Ferrariæ Thuringo-*  
*rum d. 2. Mart. Anno fundatæ salutis M. DC. XCV.*



NOI

---

(7) Seneca epist. 92.

NOI REFFORMATORI  
dello Studio di Padoa.

**H**Avendo veduto per la Fede di revisione, & approbatione del P. F. Vincenzo Maria Mazzoleni Inquisitore nel Libro Intitolato *Lexicon Chymico-Pharmaceuticum in duas Partes diuisum &c.* à Io: Helffrich Jungken Physico Francofurtense non v'esser cos' alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario nostro; niente contro Principi, & buoni costumi, concedemo Licenza à *Lorenzo Basegio*, che possi esser stampato, osservando gl'ordini in materia di Stampe, & presentando le solite copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Data 6. Giugno 1710.

( Carlo Ruzini K. Proc. Reff.

(  
( Aluise Pisani Kau. Reff.

*Agostin Gadaldini Secret.*

Acc.

Acetum Antimonii *D. le Mort.*

℞. **M**inerae Antimonii q. l. contundatur in pulverem tenuem, dein cum aqua communi diutissime laevigetur in mortario amplo vitreo, singulis diebus ad minimum per horam unam aut alteram, idque continetur per 8. vel 10. dies; Vespertinis vero horis rori obijciatur pulvis madidus. Tunc antimonio huic superfunde triplum pondus Aquae communis, & committatur fimo equino ad digerendum per mensem unum, singulo die materiam probe agitando, ut undiquaque menstruo illo impraegnetur. Postea instituaturs destillatio per arenam, primo leni igne, tum fortiori, ultimo fortissimo, sic elevatur, levissimum Salinum Sulphur antimonii, aquae mixtum, & usui asservandam.

Acetum Antimonii *juxta encheiresin le Febure.*

℞. Minerae Antimonii q. l. pulverifetur grosse ac hoc pulvere repleantur vascula sive patellae terreae, instar Catillorum vulgo Capellen factae, singula repleantur Antimonii grosse pulverisatis uncia; haec antimonio repletae patellae in retorta magna terrea, quae ex duabus consistet partibus, sibi invicem superimponantur, ut inferior, dimidia retortae pars cum collo, desuper aptetur & filo ferreo jungatur, ac tuto probe muniatur, furnoque reverberii imponatur, adposito recipiente capaci, atque ignis adhibeatur viginti quatuor horarum spatio non aliter ac si spiritus vitrioli destillari deberet.

Finito hoc tempore cessetur ab opere, & auferatur Acetum Antimonii. Cum vetò ejus sit parva quantitas hinc toties reiteretur opus, novam mineram destillationi subijciendo, donec sufficiens aceti habeatur quantitas.



Antimonium à destillatione relictum si aëri exponitur per aliquot menses, ac tum destillationi ope patellarum rursus committitur, acquiritur novum antimonij acetum.

*Hoc est menstruum illud de quo loquuntur Artistæ, v.g. BASILIUS VALENTINVS in suo curru Triumphali, ubi de extractione Tincturæ Antimonii ei sermo est, quam per hoc acetum fieri vult.*

*Præterea ad intestinum sanguinis motum, & inde excitatum calorem præternaturalem, præbet attemperans, egregium; & sudoriferum non contemnendum atque in morbis sive febribus malignis remedium sat validum; Si loco acidi alterius, eo ad gratiam acidula redduntur medicamenta.*

### Acetum Antimonii juxta Vreeswyk.

*℞. Mineræ antimonii q. l. pulverisatæ & vitro angusti colli Immisæ, super affunde aquam vernalem mense martio collectam, ut ter antimonii pondus excedat, & cum ista steterint per 5. vel 6. septimanas, tum aquam per chartam filtratam, nova antimonii mineræ affunde, quam postmodum per destillationem evoca, ac novo antimonio rursus affunde hoc verò tam diu reitera, donec aqua sit satis acida.*

*Quo sæpius vero reiteratur aquæ cum antimonio infusio, & repetita abstractio, eo fortius inde emergit acetum.*

### Acetum Destillatum juxta Febur.

*℞. Aceti optimi sive fortissimi ex Vino facti q. l. immitatur Cucurbita magnæ Vitreæ, vel terreæ probè vitreatæ, si vitrea sit, immittatur hæc arenæ, & Capitello vitreo satis capaci, imposito, ac negligenter saltem alembico adlutato, ac recipulo adposito instituaturn destillatio, sic primo prodit phlegma; ubi vero gustu deprehendas sensim egredi guttulas acidas, tum recipulo mutato Spiritum Aceti seorsim excipe æquali ignis gradu, ut ab initio servato: Et dum major pars Aceti egressa hariolatur, cessetur ab opere ne empyreumate inquinetur acetum egressum.*

3

Quo verò hoc evitetur, poterit inter destillandum in alia Olla quantitas Aceti simplicis calefieri, sic phlegma sensim exhalat, & dum majorem spiritus aceti partem destillando egressam esse sentis, capitello alembici remoto, reasfundatur quantitas aceti in olla calefacti, ac capitello adluto, pergatur destillando. Sic hæc encheyresi interrupto labore satis magna quantitas aceti destillati sive spiritus aceti haberi potest, absque metu empyreumatis.

Ea verò aceti pars quæ remanet, acerrima est, ex quâ per retortam potens ad metalla solvenda menstruum destillando ex primi potest, prout hoc docet sequens Margraffi processu ubi parare docet.

### Acetum Destillatum fortius.

R. Aceti vini acerrimi sive optimi q. l. evaporetur in MB. ad dimidias, vel in olla lati orificii in arena posita leni igne exhaletur, tum quod reliquum est, retortæ vitreæ immisum destilletur ex arena, ut exprimatur omnis humiditas, & donec vapores rubri cessent, sic habebis acetum fortissimum empyreumaticum, ad metallorum calces solvendas aptissimum.

Loco evaporationis poterit destillando fieri acetum destillatum, sic ut affusione calefacti recentis aceti, sufficiens quantitas, remanentiæ crassæ acquiratur, quæ tum per retortam destilletur; sic non tantum phlegma seorsim ad suos usus asservandum, sed & duplex spiritus, absque, & cum empyreumate haberi potest; absque illius deperditione.

Vires Aceti destillati non in medicina solum, sed & ad solutiones chemicas peragendas insignes sunt.

Ex remanentiâ; quæ syrupi vel mellis liquidioris instar relinquatur, si per retortam haud destillatur, sed aqua solvitur, & quod solutum est mox decantatur, remanet in fundo Tartarus, qui edulcorari & usui asservari potest.

Acetum Esurinum *Zwelfferi*.  
*vide Spiritum viride æris Zwelfff.*  
 Acetum Philosophicum *D. Margraffi*.

℞. *Aceti destillati vulgaris* ℥. viij. *Æruginis* ℥. β. *eva-*  
*porentur leni igne ad siccitatem, pulvis verò remanens de-*  
*stilletur per retortam, sic prodit Spiritus aceti mirabi-*  
*lis.*

*Qui præbet menstruum, ad extractiones mineralium &*  
*metallorum aptissimum.*

Acetum Philosophorum *D. Le Mort*.

℞. *Crystallorem veneris ex æruginè parat.* ℥. j. *Sulfuris*  
*vivi* ℥. vj. *Alumin. usti.* ℥. iij. *Alcohol vini subtilissimi* ℥. iij.  
 Mixta digere in MB. per dies duos, tum ex MB. lente de-  
 stilla, ad omnimodam spiritus vini abstractionem, qui  
 subtilissimo odore sulfureo præditus exit; reliquum ex re-  
 tortâ per arenam destilla sic unâ cum floribus sulfuris, à spi-  
 ritu separandis, ascendit Spiritus aceti fortissimus, acido  
 sulfuris & aluminis fortificatus.

*Qui præbet menstruum ad solvenda mineralia & metalla*  
*satis potens.*

Acetum ex Sacharo, Melle &c. *Coll. Leid.*

℞. *Sachari aut Mellis* ℥. iij. *Aquæ comm.* ℥. xxx. Coquan-  
 tur ad quartæ partis exhalationem; Decocto refrigerato  
 adde *Fermenti panis acidi* q. l. ad fermentationem; de hinc  
 exponantur foli vel loco calido, ut fermentescant; Postea  
 affunde liquorem hunc fermentatum, sequentibus specie-  
 bus v. g. ℞. *Caulium uvarum sive recentium sive siccatorum*  
 ℥. iij. *Radic. pyrethri, vel Zingib. aut Piperis longi* ℥. j.  
*Fermenti Panis acidi* ℥. β. hæc commixta & in duas partes  
 divisa, duobus doliolis immittantur. Tum parti uni huic  
 vel illi doliolo immixtæ affunde liquorem supra fermenta-  
 tum, & macerentur viginti quatuor horarum spacio; de  
 hinc

5

hinc liquor decantetur, & materiæ secundo doliolo inclu-  
sæ affundatur, sic intra viginti quatuor horas incalescet  
materia, à qua liquor decantatus fuit; cui denuo liquor  
reaffundatur, atque hic labor, liquorem mox ex hoc do-  
lio decantando, & alteri rursus infundendo &c. reiteretur  
donec inde emergat Acetum acerrimum.

### Acidum Tartari.

Sunt cristalli ex Tartaro parati, qui quando in subtilem  
redinguntur pulverem Cremor tartari audiunt.

### Acidum Tartari Aluminatum Ronfinci.

℞. *Cristallorum Tartari, Aluminis aa. q. l.* affunde eis  
*Aquæ q. s.* & coquantur donec soluta sint, tunc filtrentur,  
& in frigido cristallifentur, ac usui asserventur.

*In Febribus Tertianis non contemendi usus & effectus.*  
*Dosi ℞. ℥. ultra.*

### Acidum Tartari Aronium &c. Ronfinci.

℞. *Acidi sive cristallor. Tartari subtiliss. trit. ℥. iij.* Rad. *ari-*  
*mundat. incif. exiccat. & pulv. ℥. j. elæosacharicinanom. ℥. ss.*  
*citri ℥. ij. M. & serva.*

*Cruditates acidas corrigit, flatu discutiit atque appetitum*  
*revocat &c. Dosi ℥. j.*

### Æ.

### Ærugo sive Æs Viride juxta Zwelfferum

℞. *Laminas Cupri, stratifcentur cum siliquis uvarum re-*  
*center expressis, & desuper, affundatur una pars aceti, &*  
*tres vel quatuor partes Urinæ pueri: addatur etiam ali-*  
*quid aluminis & nitri, & si mixtura exsiccata sit, nova uri-*  
*na madesiat, donec laminæ cupri in æs viride conversæ ob-*  
*serventur.*

## Æs viride juxta le Febure.

Fic ex lamellis cupri cum uvæ ab expressione relictis mit Meittrauben Croster stratificatis; Nullibi verò melius parari hoc Æs viride ac in Gallia, Monspelii, utpotè cujus districtus uvæ, singulare quid habere le Febure asserit, quod Tartarum esse credit singulari acido volatili præditum, cujus ope cuprum redigitur in materiam hanc, æs viride dictam, & ab eo admodum differt, ait, quod aliàs ex lamellis cupri cum aceto parari solet; vel alibi locorum conficitur.

## Æs Viride Cristallifaturn juxta le Febure.

℞. Viride æris Monspelienfis libras quatuor, subtilissimè pulverisatum immitte cucurbitæ vitreæ ac affunde aceti destillati optimi, ut sex digitos latus super emineat, cucurbitam arenæ impone, ac materiam contentam spatula lignea sæpius agitato, & si menstruum sive acetum conspexeris probe tinctum, tum decanta id, ac novum affunde acetum destillatum, & ut prius calore arenæ digere sæpius movendo; ac tinctum decanta, atque laborem hunc, tinctum videlicet acetum decantando, & novum affundendo repetere quarta vice, vel donec acetum affusum non amplius tingitur admodum. Tum remanentem massam viride æris cum aceto hæc, non satis tincto, abeno cupreo immitte, & coquendo solve, & extrahe, quod solvi potest, ultra uncias 5. vel 6. vero nil relinquitur, & hoc quidem nil est nisi terrestris materia nullius valoris.

Omne verò acetum confundatur, ac frigidè per chartam filtretur, filtratum verò in patella forti, probè vitreata, leni igne evaporetur, & in frigore ad cristallifandum repnatur: sed quod in filtro remanet, novo aceto destillato solutum filtretur frigidè, & ut prius exhaletur ac cristallifetur.

Liquor post cristallifationem relictus de novo ulterius evaporetur: & cristalli inde colligantur, ac sic procedatur usque omnis liquor sive acetum tinctum in cristallos abierit.

Si vero cristalli hæc ex viride æris non sint pulcherrimæ, & pellucidæ instar saphiri, tum de novo solvantur mediante ace-

to destillato, cujstamen haud plus ad solutionem requiritur, quam ut cristalli in frigido in eo liquecant. Tum vero solutio hæc relinquatur spacio 24. horarum, ut si quædam scæculentiæ adfuerint, hæc fundum petant. Postea quod clarum est leniter decantetur, quod verò turbidum videtur filtretur, liquor vero omnis tinctus & sic depuratus de novo evaporetur & in cristallos redigatur. *Cristalli hæc chartæ impostæ lenissimo calore succentur, ne spiritus sui volatilis jucturam patiantur:*

**LE FEBURE** porro vult, ut cristalli hæc tam diu novo aceto destillato solvantur, donec inter evaporandum, acetum prodeat ut affusum est; tum vero ad Spiritum inde eliciendum perfectas esse cristallos asserit: acetum enim omnino vitriolo huic se incorporare, ait, ita ut saltem phlegma inter evaporandum evahatur.

Cristallis ita paratis porro jubet affundere Spiritum vini redificatissimum, sive Alcoholisatum, ad trium digitorum eminentiam, ac viginti horis in digestionem ponere, postea verò rursus in MB. abstrahere atque hoc opus ter reiterare, ut eo melius recludatur hoc vitriolum veneris, & ad spiritum volatilem reddendum aptetur.

Eundem hunc processum, æs viride cristallum, siue cristallos viride æris conficiendas, docet **ZWELFFERUS** ad *Alcabeñ suum conficiendum.*

### Æs Ustum.

Vel fit more vulgari dum laminæ cupri infurno reverberii vel singulo tam diu reverberantur donec conteri & in crocum quasi redigiqueunt.

Vel *R.* frustum cupri oblongum candefac igne satis forti, donec scintillet, tum subito ex igne extracto applica frustum sulfuris & extemplo cuprum liquecet, ac in vas, frigida repletum delabatur.

Hic verò modus conficiendi æs ustum, compendiosius est illo, qui fit, dum laminæ cupri in tigillo cum sulfure stratificatæ pluribus ambagibus in idem æs ustum calcinatione rediguntur.

Hoc æs ustum *Emplastrum* & *Unguentis* solet admisceri,

ad ulcera fistulosa siccanda, & humorum superflui acrimoniam imbibendam.

Melius tamen erit si cuprum ope sulfuris sic simpliciter calcinatum, & pulverisatum in furno reberberii per tres dies reverberetur, & in crocum rubrum vertatur, ad emplastrum & unguentum magis utilem, & reclusum.

### Æthiops Mineralis Harris.

℞. Mercurii vivi, & Florum sulfuris aa. p. æq. probè mixta deflagrent, & calcinentur, ut redignantur in pulverem nigrum.

Vel ℞. Mercurii vivi p. iij. Florum sulfuris part. iij. Agitentur in mortario vitreo, donec omnes globuli mercuriales penitus evanescant, & massa redigatur in pulverem fuscum tenuissimum, qui paulatim asservatus maximè nigrescet, ad usum asservandus.

Est specificum ad expellendos lumbricos, ubi puero 13. annorum à ʒj. ad ʒss. exhibetur mane & vesperi, quarto tamen quoque die alvum laxando. Præterea cum Balsamo Coparivæ ac robjuniperino propinatum gonorrhæam Veneream curat, item scabiem inveteratam profligat, & diaphoreticis si miscetur, sudorem, purgantibus verò catharsin promovet.

### Alcahest Glauberi.

℞. Nitri purissimi ʒiij. vel q. l. repleatur eo crucibulum fortissimum ignem ferens, ad dimidias, ne inter ebulliendum, nitrum oras crucibuli transgrediatur; imponatur tum crucibulum carbonibus accensis, & permittit fluere instar aquæ tum verò injiciatur aliquid carbonum pulverisatorum, qui maximum cum nitro efficiunt strepitum, & conflictum; quo finito continuetur carbonum pulv. injectio, & deflagratio, donec strepitus ex injectis carbonibus non amplius observatur & nitrum in crucibulo siccum sub massa viridescente in fundo subsidet; est opus dimidiæ circiter horæ.

Hoc labore peracto repone crucibulum in loco frigido 24. horis, ut ex humiditate attracta massa ex crucibulo removeri queat,

queat, & in cella luminæ vitræ impolita in liquorem deliquescat; qui liquor tum filtratur & usui asservetur.

Vocatur hic liquor aliàs Liquor Nitri Fixi, quem GLAUBERUS tanquam celeberrimum menstruum alcalinum, nomine Alcahest donavit, cum in corporibus ex tribus re- gis, solvendis non sit inidoneum.

Præprimis verò solvit resinas & gummata, quæ ita aperit, ut postea beneficio alcoholi vini genuina tinctura elici queat. Cum enim omnia sulfura concreverint beneficio acidi; hoc alcahest, alcalinum acidum illud destruendo vinculum eorum infringit, & partes sulfureas recludit, ut tum illis mensuris partes reliquæ separari possint facilis.

Sumitur vero Resina, vel gummi aut aliud subjectum vegetabile contusum, aut minerale calcinatum, cui in vi- tro affunditur hoc Alcahest, ut bene madefiat; Tum digestio fiat horarum 24. spatio vase aperto ad siccitatem usque; Postea affunditur alcohol Vini ad digitorum aliquos superemi- nentiam, sic horarum aliquot spatio leni calore, resolutas particulas extrahit. Tum verò Tinctura effundatur, remanentia autem denuo 24. horis digeratur, postea novum vi- ni alcohol affundatur & ut prius procedatur, atq; hic labor reiteretur donec alcohol affusum haud amplius tingatur.

Tandem alcahest à capite mortuo relicto, mediante aquâ per noctem dirigendo rursus extrahi, & recuperari potest; fil- tratur nimirum post digestionem aqua, & ad siccitatem evaporatur, siccum verò alcahest reverberatur, iterum aqua solvitur, filtratur & exhalatur, tum in cella denuo deliquatur, & habebis sic in corruptibilem alcahesticum li- quorem. Experimenta possunt institui cum succino, myrrha, mucere, & aliis omnibus vegetabilibus quæ aliàs difficilli- me solvuntur.

### Alcohol Vini Helmontii.

R. Salis Tart. siccissimi ℥j. Spir. Vini opt. mens. j. sive ℥vj. immittantur cucurbitæ, agitentur invicem, tum stent per bi- duum probè clausa in loco frigido, ubi phlegma à sale Tartari imbibitur supernatante spiritu, quem decanta, & re- centi sali Tartari sicco affunde, atque hoc opus reitera, donec



donec spiritus vini sive alcohol, sal Tartari non amplius humectet, sed id siccum relinquat, tum si lubet poterit vel decantari, vel ex phiala in MB. in alcohol e vehi.

### Alcohol Vini Boylei.

℞. Tartari ad albedinem calcinati (nam ut in sal redignatur necessarium haud comperio) & probe siccati q. s. ut cucurbitæ proluxæ fundum ad pollicis unius eminentiam tegat, Tum huic affunde Spir. Vini semel saltem rectificati, tantum ut tartarum calcinatum ad unius digiti latitudinem super natet, dein capitello & recipulo probe affixis, blando calore evoca spiritum; Mutato si lubet recipiente, si dimidium extillarit; vel omnem spiritum evoca & super recentem Tartarum calcinatum ut prius rectifica.

Refert verò BOYLE se mutatis subinde recipulis experimenti causa, spiritum excepisse, & ultimo prodeuntem tam subtilem comperisse ac priorem, cum ultimus tam conflagratione absumeretur ac ille qui primo ascenderat.

Tartarus verò in fundo remansens potest siccari, reverberari, & ad hoc negotium rursus usurpari.

Vasa vero destillatoria ad hoc opus sint alta & gracilia, nam in latis & humilibus experimentum haud succedere, advertit laudatus BOYLE.

### Alcohol Vini Glauberi.

℞. Tartari crudi pulv. ℥j. Salis Tartaris probe siccati ℥ss. probe mixta immittantur cucurbitæ ut quarta pars maneat vacua, tum eis superaffunde Spiritus vini rectificatioris ℥iij. & subito adposito capitello & juncturis exactissime clausis, lenissimo igne adhibito ascendent ex pugna subtiliores spiritus vini particulæ similes è sale Tartari secum evehentes, ignis usus & effectus in Podagra, Calculo &c.

Vires horum Alcohol, sive Spiritus vini per alcali rectificatissimi multò præstantiores sunt in extrahendis quibuscunque simplicibus, quam illius per Destillationem simpliciter rectificati, acuatum enim est illud alcohol particulis quæ facilem

cilem ingressum præbent, atque vires medicamentorum exaltant, ut efficacius operentur.

*Ubi verò mineralium vel metallorum Tincturæ sunt extrahendæ, tum melius e rit sumere alcohol vini absque consortio alcalino paratum, quale est sequens; imò & tunc spiritum vini Rhenani, aliis in extrahendo, ob maiorem acidi vim potentior existit, præprimis si super Tartarum crudum aliquoties loco alcali Tartari rectificatus fuerit, ad ℥xij. spiritus vini, Tartari, crudi persati ℔j. sumendo.*

### Alcohol Vini le Mort.

*R. Vini adusti siue spiritus vini vulgaris q. l. i. immitte vesicæ & lenissimo igne per serpentinam stanneam destilla ad mediam ferè partem. Spiritus prolectus denuò rectificando ad dimidias abstrahatur leni igne, & prodibit alcohol vini siue spiritus omni phlegmate liber, qui in vitrò probe clausus asseruandus.*

*Signum boni Alcohol vini est, si deflagrans pulverem pyrium accendit, vel quod magis perfectum signum est, si cum probe siccato sale alcali calcinato misceatur & comburatur; persistente pristina salis siccitate.*

*Vires omnis Alcohol vini sunt sanosissime præterea enim, quod menstruum præbet ferè universale in Pharmaceuticis & Chemicis solutionibus; in Medicina non minus ejus effectus satis de prædicari potest, omni enim resistit corruptioni & putredini, multos enim in annos in eo in corrupta manent animalium corpora curiositatis gratia asseruata.*

*Inter Medicamenta cerebro & nervoso generi dicata primas tenet, omnium enim aquarum Essentiarum, Tincturarum, Apoplecticarum, Cephalicarum &c. est vehiculum & menstruum necessarium; imò quarumlibet Essentiarum Tincturarum aperientium, sudorem elicientium &c. est constitutum nunquam omittendum, sed per se & absolutum requisitum.*

*Quid in externis præstet, experimus in Chirurgicis, ubi ad resolvendos tumores, ad ulcera corrupta purificanda, cæteris paribus nil est quod ei par sit.*

*In combustionibus si subito applicatur, statim omnem ignem & dolorem extrahit &c.*

**SPIRITVS VINI TARTARISATUS** fit, si super sal Tartari funditur spiritus aliàs rectificatus, tum si quid phlegmatis adhuc adest, sali Tartari se jungit, de distillatione verò evocatus spiritus, illo phlegmate orbus, tantò subtilior evadit, & purissima saltem vini Spiritus pars ascendit, quasdam salis Tartari particulas secum rapiens, unde Spiritus vini Tartarificatus audit & menstruum præbet optimum, ad Vegetabilium vires extrahendas.

### Amalgama Argenti, Auri &c.

*R. Argenti cupellati, vel auri per antimonium fusi & subtilissime limati, aut foliati ℥β. Mercurii vivi optime depurati, si in medicina debeat esse ejus usus. ℥vj.*

*Mercurius immittatur crucibulo, qui carbonibus imponatur candentibus, & dum ille fumum emittere vel in fumum abire incipit, pro signo eum satis esse calefactum, ei infunde, aurum, vel argentum limatum aut foliatum in alio tigillo simul calefactum ac cum spatula lignea immisce, & si tum ulterius mercurium fumare vides remove ab igne, & amalgama mortario lapideo infunde, & pistillo lapideo probe tere, ut probe uniantur mercurius & metallum, tum si Mercurius exalari permittitur remanet calx Auri vel argenti quæ sita.*

Hæc methodo ex reliquis metallis, Marte scil. & Cupre cum Mercurio possunt & solent fieri amalgamata, sumuntur verò hæc metalla subtilissime limata, & cum aa. Mercurii calefacti miscentur singula calefacta seorsim, & terendo in amalgama rediguntur.

*Si ex Stanno vel Plumbo, amalgama sit conficiendum, fluant in crucibulo, tum effundatur hoc vel illud crucibulum frigidum, & statim affundatur mercurius vivus, sic miscenturambo & constituunt massam mollem amalgama vocatam.*

Amalgama Argenti & Auri juxta  
methodum le Febure.

*R.* Auri ter per antimonium fusi, in tenues lamellas deduci, & in particulas minimas concisi partem unam, huic in crucibulo candefactæ, infundantur Mercurii vivi in alio tigillo itidem, usque dum fumare incipit calefacti, partes sex, atque spatula lignea invicem misceantur, & dum ambo unita observantur, infundantur patinæ ad dimidias aquâ repletæ, hoc factò decantet aqua, & recens affundatur, atque probè agitando sæpius quasi lavetur amalgama, donec eadem claritate ac affusa est aqua effundatur, & amalgama ab omni impuritate & nigredine dupuratum existat.

Quâ encheyresi Mercurius abstrahi debeat, ut calx Auri vel argenti remaneat, vide de calce Auri &c.

ZWELFFERUS ad Auri ℥j ut amalgama fiat sumit Mercurii vivi ℥viii ac ut modo dictus Febure docet, procedit. Tandem amalgama Sale & Aceto aquæ additis, lavare & à nigredine depurare præcipit, vt ætherum acquirat colorem.

Aurifabri amalgama hoc, suis argenteis vasis de aurandis, illinunt, ac carbonibus candentibus, mercurium exhalare permittunt, sic aurum argento firmissime adhæret, quod tum ut pelluciditatem acquirat singulari methodo, procedunt; Sumunt vero hi neque Aurum neque argentum vivum, depurata, sed prout eis sunt ad manus; & si amalgama liquidum nimis est per corium exprimunt.

Si vero ad medicamenta ex auro conficienda expetitur amalgama, necessario ambo, & aurum & mercurius probe depurata requiruntur.

Antihecticum Poterii *alias Antimonium*  
*Diaphoreticum Joviale dictum.*

Varia consuevit fieri methodo CLARISS. WEDELIUS fumere jubet *Reguli antimonii* p. i. & *Jovis sive Stanni purissimi* p. ij. ambo fundit ut inde fiat regulus, Tunc pulverisatum & cum nitri pulverisati triplo mixtum detonat, in calcem ex albo cærulescentem, quem cum aqua pluvia tepida edulcorat & terendo solvit, ut partes regulinæ inter calcinandum separatae removeri queant.

Cl. ETTMULLERUS recipit *Reguli antimonii simpl. optime depurati* part. iiij. & *Stanni purissimi* part. v. hæc fundit in regulum & tum pulverisatum cum Nitri triplo subtilissimè pulv. miscet & detonat; ac per horam igne forti calcinat, ut fiat album, non enim debet, ita monente Cl. ETTMULLERO cæruleum præ se ferre colorem, cum sic vires obtineat vomitorias, utpote de Sulfure Stanni volatili adhuc participans; hinc dum mixtura est in fusione, agitetur bacillo ligneo, sic flammam eructat, & sulfure Stanni a volante candidum relinquitur antihecticum, sine periculo vomitionis turum *Medici Basileenses & Scaphusani in Helvetia sumunt Reguli Antimonii martialis, & Stanni purissimi Angelici* aa. part. æq. fundant in regulum; quem pulverisatum miscent cum Nitro triplo & per vices detonant, ac paulisper calcinant; postmodum eum aqua frigida edulcorant, & crassum à subtili separant, tum siccant, & pulverem coloris cærulei ad usum servant.

In *collectaneis Leidensibus* D. MAETS sequentem sequitur processum. *Reguli antimonii* p. ij. *Stanni Anglici opt.* p. j. vel aa. part. æq. Fundantur in crucibulo, & ubi probè fusa steterint, effundantur, ac quamprimum refrigerata extent, redigantur in pulverem tenuem, cui admisce Nitri purificati circiter partem dimidiam, vel aa. part. æq. ac probè contrita ac mixta detonentur in crucibulo, calcinatione peractâ Nitrum ablue, & pulverem edulcora, & subtile à grumis separa ac serva.

Modus utendi est, ut à gr. v. ad vj. & ultra edusque ascendatur donec æger nauseam ab eo percipiat, tunc ab ea

dof.

*dosi paulo remittitur, atque ita continuatur singulis diebus talem dosin propinando, donec observetur operari per urinas.*

*Sic hæc methodo curantur ulcera inveterata & maligna; quæ ita mitescunt, ut vel per inspersum Pulverem vel per Emplastra incarnativa dicta, quale præ aliis est Emplastr. opodeldoch, facile consolidentur.*

*Præterea quod humorum acrimoniam demulceat, vulgo exhiberi solet in incipiente extenuatione Hæctica, in confirmato verò hoc malo, nisi cum Decocto Pectorali vel humectantibus aliis propinetur, haud semper tutum esse tutum esse usum monet Cl. BINNINGERUS ad Cl. WEPFERUM. Sæpè etiam conducit in muliercularum teneriorum ebullitionibus. Operatio aliquando fit per sudores, sæpè etiam per vomitum aut secessum, &c.*

**Antimonii Balsamum, Butyrum &c.**

*vide Balsamum antimonii, Butyrum antimonii*

*& sic de reliquis ex antimonio*

*emergentibus.*

**Antimonii Calcinatio ex præcipuorum**

*Chimicorum mente experimento.*

*℞. Antimonii pulcherrimi q. l. immittatur & extendatur in vase figulino amplo & lato non vitreato, & sub camino mediocri igne imponatur ut fumare incipiat, tum sine intermissione moveatur rudicula ænea, non ferrea juxta Zwerloff: ne in cumulum confluat & in grumos concreseat. Hoc verò si contingat in pulverem denuo redigantur grumi & continuetur agitatio donec sensim in pulverem gryseum sive calcem cineream abeat. Et si tum antimonii quædam portio calcinata est, nec amplius fumet, neque mediocri igni adhibito confluat, tum ei subito plus antimonii crudi adficiatur, sic non tam eocitius calcinabuntur adjecti crudi Antimonii particule, sed & eo minus confluent & conglobabuntur ob calcinatas terrestres intermixtas, atque sic porro prioribus antimonii partibus calcinatis, iterum atque iterum nova Antimonii crudi pulv. portio admisceatur*

tur

tur & calcinatio continuetur, donec sufficiens quantitas calcinati Antimonii habeatur. *Quæ calx saltem ad Vitrum inde conficiendum parari solet, ac mox post calcinationem in usum dictum adbiberi debet.*

Antimonium Diaphoreticum vulgare, prout hoc docet *le Mort*, *Lemerii* & alii plures.

℞. *Antimonii crudi* ℥ ℓ. *Nitri purissimi* ℥ j. ℓ. in subtilissimum pulverem ambo invicem redigantur; de hoc pulvere parum immittatur ollæ satis capaci vitreatæ candefactæ, ac carbone accendatur, sic detonabit, tum subito per vices omnis pulvis ingeratur, donec omnis detonatione conflagravit, tum olla per dimidiam horam detineatur in igne *ut tamen fluat massa*. Tunc ollam injice aquæ pluvix calidæ, sic ex tempore omnia cum fragore dissolventur salia, quæ cum aquâ supernatante effundantur, tum iterata aquæ affusione materia agitetur, donec à pulvere innatante lactescat, quam effunde, & novum affunde, donec sic per vices omnis antimonii calx ab olla per aquam sit separata, à quâ subsidente tunc aquam decanta, & pulverem inspidum sicca & serva.

LE MORT præ crucibulo ad hoc opus ollam vitreatam eligit, cum majorem copiam recipere queat, ac præterea massa detonata facilius ab ea separari se patiat.

ZVVELEFFERUS Recipit *Antimonii pulchr.* ℥ j. *Nitri puriss.* ℥ ℓ *Tartari albi* ℥ iij. hæc subtilissime pulverisata & mixta detonat per vices in crucibulo, mediante carbone cadente accendendo. Hanc detonationem tertia vice repetit, eadem quantitate Nitri, & Tartari, relictae priori calci, addita. Tandem aquâ edulcorat, edulcatum vero & siccatum pulverem, crucibulo immisum aliquot horis calcinat, ad majorem fixitatem, & vim adstrictoriam ipsi conciliandam.

In edulcoratione relinquere jubet crassiores partes quæ cito fundum petunt, solo asservato pulvisculo, qui leviter commotæ aquæ innatat.

*Tartarum addit ad antimonij exactiorem resolutionem.*

**LE FEBURE** alia procedit methodo, nimirum recipit Nitri depurati pulcherrimi & siccissimi partes. ij. & Antimonii pulcherrimi p. j. singula subtilissimè pulverifata miscet, ac in olla non vitreata vel crucibulo, ignito per vices detonat. Hoc factò addit adhuc tertiam Nitri siccissimi partem, ac fluere permittit, ut spiritus Nitri massam probè penetrant, continuat verò ignem tum per duas adhuc horas, & postea refrigerari permittit, ac ut in processu le Mortiano distillum pulverem separat ab olla & edulcorat.

Si detonatio instituitur per retortam tubulatam ignitam, adposito recipiente magno, cui aquæ cardui ben. aliquid inest, negligentè saltem adposito, tum simul colligitur clyssus, & flores, qui mediante hoc acido figuntur in Bezoardicum pulverem, insignis usus, nimirum sexies vel septies ab illis floribus in retortæ collo tam quam recipiente collectis & ablutione unitis abstrahitur clyssus ille, sic tandem repetitis cohobationibus figuntur, & ut dictum Bezoardicum egregium constituunt.

Si Pars quædam materiæ calcinatæ absque edulcoratione asservatur, præbet egregium laxans ad ℥ss. data, præcipuè in febribus ardentibus, ubi adstricta alvus referenda venit; ob nitram etiam adhuc commixtum simul calorem febrilem demulcet.

Vires verò Antimonii Diaphoretici vix sunt sensibiles, licet vulgò sudores movere perhibeatur, quod tamen rarò accidit.

**LE MORT** hanc antim. calcem potius ab acido Nitri dependere credit, neque vero vires, alcalicæ ejus energiæ adscribi debere contendit, imò se nunquam, ejus, cum acido quovis effervescentiam observasse, asserit; proptereaq; verò similiter credit hanc calcem nil aliud esse, quam ipsum antimonium potiori sulfure & sale privatum. Falsumque esse ait, quod acidum in nostro corpore destruat, sed quidquid agit, illud ratione suorum pororum, & fortè tantum ratione acidi nitri ipsi calci intimius permixti efficere, probat hoc inde, quod idem pulvis à Spiritu Nitri acido citra detonationem fieri queat, uti Bezoardicum minerale testatur, ubi si quid alcalici superesset, hoc per acidum planè tolleretur. Aliàs alii de



ejus viribus mira deprædicant, ad depurandum sanguinem, modo per plures dies in usum veniat. Dosi ℞ ad ℥ss. & ultra. In quo tamen consistat illa tantopere prædicata sanguinis depuratio, nemo explicat, præcipue cum de ejus vi vel alcalica absorbente, aut qualem enixa vel acida exerunt, omnes ambigamus; mihi sanè rarissimus ejus hæctenus fuit, & manebit usus, cum manifesta alcalica tamquam acida & enixa prostant. Præprimis etiam vires suas, instar calcium aliarum, ultra primas vias, teste mihi Cl. ETTMULLERO, vix extendat.

*Cautela, quam olim ZWELFFERUS magni faciebat, nimirum Antimonium Diaphoreticum tractu temporis aëri expositum malignum induere naturam, & pro fudore vomitum excitare, mihi ignoratam vomitus talismodi causam, indicare videtur, observamus enim sæpè ab absorbente etiam simplici excitari vomitus, quando saburra turgescit, & ad vomitum proclivis existit.*

Et posito Antimonium hoc calcinatum ex aëre quid attrahere, tamen nitrosum hoc foret, id quod minime malignum prædicari poterit; Si mihi absorbens talem effectum vomendo edit, libenter audio, tum certus, saburram illam alia methodo eliminandam esse, & facillime etiam vomitorio eliminari posse, neque verò causam innocue vel calci antimonii, vel alteri absorbenti, adscribo.

*Antimonium Diaphoreticum Helmontii, quod in Collect. Leid. traditus Margraffi.*

℞. *Florum Antimonii rubr.* bene edulcorat. & siccat. ac pulverifat. ℥j. *Nitri puriss. pulv.* ℥ij. Misceantur exactè, & in crucibulo bene ignito, successivè materiam ingerendo, fiat detonatio, & relinquetur massa alba ad flaved. inclinans quæ adhuc calida & mollis ex crucibulo auferatur mediante spatula. Tum edulcoretur & siccetur, ac usui asservetur pulvis.

Et teste HELMONTE quidem, præbet eximium Diaphoreticum, & specificum in Febris tam continuis quam intermittentibus. Dosi ℞ ad ℥. & ℥ss. vel ultra.

Antimonium Diaphoreticum  
Martiale Cachecticum Cl. Ludovici.

℞. *Limaturæ Ferri subtiliss.* ℥ij. in crucibulo ignitis successivè adde *antimonii erudi* ℥iij. ac *inter liqueendum massam* continuè agita cum spatula, ut in scorias saltè omnia abeant, quas separa, & si quid restat antimonii quod nondum in scoriaseft redactum, ei adde novam limaturam ferri candefactam, & repete fusionem & agitationem, donec omne antimonium cum ferro in scorias fuit redactum, quas subtilissime pulverisato, & cum tribus Nitri pulcherrimi & siccissimi pulverisati partibus misceto & detonato, leniterque calcinato, ac Pulvis luteus servetur ad usum.

Beatus noster Cl. ETTMULLERUS hanc tradit encheyresin ad conficiendum Diaphoreticum martiale v. g. ℞. *Limaturam Marte operi destinata*, expose eam patellæ apertæ & supra carbones exactè candescat, tum ei successivè asperge antimonium minutim pulverisatum, semper materiam bacillo ferreo agitando, ut in scorias abeant, neque vero regulus sepatetur. Sumit ingredientum Marte, & Antimonii aa. p. æq. vid. comment. Ludovic. scorias tum cum triplo Nitri calcinando figit.

Vel recipe Mercurii p. j. & Marte p. β liquefiant debito igne, deinde refrigeratam massam cum triplo Nitri mixtam, & pulverisatam detonato, postea edulcorato sic minori cum molestia medicamen hoc confici posse estimât D. BARCKHAUS.

Vel ℞. *Limaturæ Ferri* & Nitri pulv. aa. p. æq. detonentur prius & calcinentur paulisper. Tum sume Massam hanc & antimonii aa. p. æq. & Nitri purissimi & siccissimi pulv. ad pondus omnium, misceantur omnia & in tigillo calcinentur per dimidiam horam; Postea exime; edulcora & serva Cl. LUDOVICI medicamentum hoc admodum prædicat in Cachexia Jctero & Scabiâ ℥ β. ad ℥j. & ultra, pellit sudorem, & catharsin nonnunquam movet. Asservetur verò saltem pulvis leviusculus, qui cum aqua decâtando effluit, quod verò in fundo crassum subsidet, removeatur; massa

atque aquæ immiffa in mortario lapideo bene conteratur,  
& æuâ decantetur pulvere subtiliori imprægnata.

### Antimonium Diaphoreticum Solare Zwelfferi.

℞. *Reguli antimonii puriffimi* ℥ij. *Auri fini & puri* ℥ij. Fundantur in crucibulo igne forti, & illic effundantur in mortarium calidum, ne regulus denud cadat. Hujus *Reguli Aurati* ℥ subtilis. triti ℥ij. circiter, adde *Nitri puriff.* ℥j. *cremoris tartari* ℥v. Hæc in pulverem redacta subtiliffimum, & mixta, in crucibulo candente detonentur.

Peracta detonatione hæc primâ, massa residua in pulverem conteratur, additisque ut ab initio *Nitri puriff.* ℥j. & *Crem. tart.* ℥ss. invicem pulverifatis & mixtis fiat ut prius in crucibulo candente detonatio; atque hic labor etiam tertia vice, eadem *Nitri* & *crem. tartari* quantitate additâ, repetatur. Postea Massa residua in pulverem redacta edulcoretur affusâ sæpius aquâ tepidâ, pulvis verò relictus siccet, & in crucibulo horis aliquot moderatè calcinetur, sic efficietur *pulvis subflavus*, vires *Antimonii Diaphoretici vulgaris*, ratione pretii saltem superans Dosi ℥ss. ad ℥ss.

### Aqua Apoplectica Mineralis Zwelff.

℞. *Crem. tart.* ℥j. *Mineræ antimonii* ℥ss. Destilletur ex his tritis & commixtis per retortam igne moderato Spiritus acidulus, qui rectificetur. *Spiritus hujus* uncijs sex adde *Spiritus viride æris* ℥ij. *Spir. saturni ardentis* ℥ss. *Spir. vitrioli volat. sulfurei*, ab acido suo Spiritu rectificati ℥iiij. & misceantur ad usum.

Dosis est à ℥ss. ad ℥j. vel ij. cum vehiculo idoneo.

Aqua Benedicta Rulandi Hartmanni &c.  
alias Vinum Emeticum .

℞. Croci Metallorum, sive vitri Antimonii quantum libuerit, affundatur huic, vel illi, vinum ad octo digitorum eminentiam, digerantur per triduum, sæpius de die movendo, tum factâ imprægnatione sufficienti, vinum decantetur & ad subsidendum reponatur, ac si quid interea fundum petat, de-  
mo decantetur vinum, & usui asservetur. Datur à ℥j. ad ℥ij. tum & in alvo pertinaciter obstructâ clysteribus ad uncias aliquot immiscetur .

Aqua Calcis vivæ le Febure .

℞. Calcis vivæ probè ustæ, recentis, adhuc in frustis, nec ab aëre in pulverem versis, vel alteratis ℥iij. immittantur vâsi stanneo, ac desuper affundatur Aquæ pluvie, vel fontanæ ut dimidium pedem emineat, interdum spatula lignea misceantur, & quando aqua, alcali calcis vivæ videtur satis imprægnata, tum eam claram decanta, quod turbidum est filtra & ad usum asserva .

Poterit porro altera & tertia vice aqua affundi relictæ calci, & quælibet aqua imprægnata seorsim asservari. Calx verò ipsa remanens in filtro tandem in globulos formari, hi vero ficcari & asservari possunt, tanquam Calx viva præparata, quæ absque morsu siccat, & ulcera inveterata ut eò facilius consolidentur, adjuvat, imo in ambustis egregiam fert opem, & præcipuè cremor, in superficie aquæ collectus & asservatus .

Aquâ Calcis vivæ, præterea quod in ulceribus desupscendentibus sit remedium sat validum est item basis Aquæ contra Gangrænâ, & Aquæ Ophthalmicæ, ut & aliarum plurium .

Aquam Calcis vivæ admodum extollit Cl. ETTMUL-  
B 3 LER,

*L. E. R.*, comment. Ludov. five enim solitarie five cum tertia parte Spir. vini acuatur, præstare eam ait in inflammationibus discutendis, ut & in Scabie & serpigine curandis, refert porro se mulierem, puncturâ acus in imo digiti tendinem lædentem, & brevi post signa imminentis gangrænæ ad cubitam usque se monstrantem, restituisse Balsamo sulfuris lesò digito applicato, ipsi vero brachio Aqua Calcis vivæ imposita.

Sic & in ambustis curandis eam excellere asserit. Si sumatur Aquæ Calcis vivæ probè imprægnatæ q. l. ei affundatur Oleum rosarum, ac hinc inde agitentur ut in consistentiam butyri quasi abeant, sic inde aquiri remedium in ambustionibus ràm, quàm aliis casibus vix par habens.

Cremor Calcis vivæ quæ instar pinguedinis five cutis Aquæ supernatat, optime conducit in ulceribus diaphoreticis id est illis quæ nolunt cicatrifari, quemadmodum & ipsa calx viva post aquæ elutionem restans redigi potest in linimentum ad ambusta, & ulcera alia egregium.

### Aqua ad Cutis quæque Vita Willisii.

℞. Mercurii sublimati ℥β. Aquæ fontanæ, vel flor. Fabar, Sigilli Salomonis &c. ℥β. immittantur patinæ stannæ, & ita stent 24. horarum spatio, sæpius ligni agitando, & liquor nigrescet, qui verò tandem filtratus clarus evadit & ad Serpichines, Lichenes, pustulas Scabiosas præbet medicamentum non contemnendum. Et si liquori filtrato additur Mercurii dulcis & sacchari saturni aa. ℥ij vel iij. subtilissime trita, ac hæc ita usui reponuntur, longè præstantius fit liquor etiam ad ulcera quæque sordida & maligna mundificanda, & ad consolidationem deducenda.

### Aqua divina Fernelii.

℞. Aquæ plantaginis, vel aquæ calcis vivæ ℥j. Mercurii sublimati ℥j. dissolvatur Mercurius in aqua & filtrata servetur ad usum. Vires ejus sunt insignes in mundificandis ulceribus malignis, maximè venereis.

Vel

Vel juxta **CARDILUCIUM** ℞. *Aquæ Plantag.* ℥iij. *Mercurii sublimati* ℥β. coquantur donec una tertia, vel dimidia pars sit decocta, prout vel debilior ver fortior expeditur, tum addantur *camphoræ* ℥ij. terantur probè, postea filtretur aqua & servetur ac cum petiis applicetur. In oculorum verò affectibus misceatur cum alia aqua ophthalmica, & oculis instilletur.

### Aqua Fortis *le Mort.*

℞. *Nitri pulcherr.* p. j. *Vitrioli Goslar.* p. j β. alii ut *D. Margraff. in Coll. Leid.* item *Lemerii, Le Febur &c.* sumunt aa. p. æq. *Vitriolum nonnulli ad albedinem calcinant*, ut eo fortior reddatur Aqua; alii eum absque calcinatione Nitro admiscent,

Probè verò *pulverisata & commixta retortę immitantur* vel terreæ, ferreæ, aut vitreæ loricatę, ita ut tertia pars restet vacua; Facto hoc ponatur in furno reverberii, ipsique *amplum recipiens vitreum vel terreum adaptetur*, ita tamen ut in collo recipientis rima relinquatur, quę occludi pro lubitu queat, ut impetu ab initio spirituum, tandem cessante reliquis exitus impediatur, ab initio vero illis exitus aliquis pateat, nec recipiens periclitetur: id quod tamen præcaveri commode poterit, si retortę & recipientis commissuris probe clausis, lentus saltem adhibeatur ignis, donec sic sensim retortâ calefactâ ignis pededentim augeatur, donec Spiritus sub nebularum rubicundarum forma exire incipiant, ubi tunc fortiori ignis gradu urgeatur per horas 12. vel ultra, vel usque dum spiritus rubicundi exire cessant, & vas recipiens sponte refrigerare incipiat. Quo observato ab opere cessa; aliàs si ulterius urgeres, etiam ex vitriolo ascensuri essent spiritus, qui aquam fortem adulterarent, ut ægrè argentum aggrederetur. Finita ergo operatione recipiens abstrahe, & Aquam Fortem eximè & serva.

Quo magis vitriolum calcinatur, eo fortior inde emergit Aqua Fortis prolecta, sed minori quantitate: Hinc sufficit *Vitriolum saltem in sole vel hypocausti calore calcinatum,*

utpote tertia saltem pblegmatis admixti parte privatum .

Tantum verò acquiritur Aquæ Fortis, quantum ponderat Nitrum, Vitriolum enim aquosis suis particulis liberat spiritus in Nitro contentos atque eos evehit .

Hinc & inter Spiritum Nitri & Aquam Fortem exigua intercedit differentia ; atque Nitri spiritus, Aquæ Fortis vires supplere optime potest .

Spiritus vero in vitriolo contenti, utpote ponderosiores, spiritus in Nitro contentos expellunt, & in eorum locum se recipiunt, atque pori sNitri, spiritibus liberatis se insinuant, hinc & facilius ascendunt hâc encheyresi spiritus Nitri, quam si alteri, intermedio sicco Nitrum commixtum in spiritum destillatur .

Vires Aquæ Fortis quod concernit, constituit famosum illud menîstruum, quo in Chymia, Metallurgia, Arte tinctoria &c. artifices carere haud possunt .

Si Argentum in ea solvendum veniat, ad usum Medicum tum ab impuritatibus admixtis prius liberari & depurari debet ; id quod sequentem in modum fieri solet ; Sumitur nimirum Aqua Fortis parum, in hac solvitur aliquid argenti calore arenæ, de hinc solutio hæc reliquæ infunditur Aquæ Forti, & hæc lactescet, sicque sensim fæces fundum petunt ; Aqua vero supernatans pura decantatur, vel quod melius destillando abstrahitur, sic omninò depurata existit, & ad Argentum bene solvendum præparata est .

### Aqua contra Gangrænam Le Febur .

℞. Calcis viuæ recentis ℥iij. Aquæ Pluvie ℥xxx. stent absque commotione in vase stanneo, donec ebullitio cesset, tum adijce Arsenici pulv. ℥ij. mastich. elect. pulv. ℥j. agitentur omnia cum spatula lignea, ut probè misceantur, tum permitte ut subsidant, & si aqua supernatans clara apparet, eam decanta, reliquam turbidam filtra, ac his in patina vitreata, admisce Mercurij sublimati ℥ij. Spir. vini rectificatiss. ℥vj. Spir. vitrioli ℥ij. misce & mixturam turbidam in Vitro serua ad usum .

In *Gangrana* applicatur hæc aqua luteis, turbida reddita: conducit & egregiè in ulceribus canerosis, fistulosis sordidis, ut & in inflammationibus & ambusis &c.

Si acris nimis videtur poterit temperior reddi addito Spiritu vini, vel phlegmate vitrioli aut aluminis.

In Oculorum affectibus oportet, ut sit optime filtrata, tum si cum Aqua è succo plantaginis vel chelidonij majoris, remiscetur, præbes insignem Aquam ophthalmicam.

### Aqua ad Lentigines B. D. Ettmulleri.

℞. Mercurii vivi coquatur in Aqua Flor Fabar vel alterius ℥j. hujus aquæ decoctæ ℥j. adde Mercurii dulcis ℥ss. stent invicem, ac hæc mixtura laventur lentigines Comment. Ludov.

### Aqua Mannæ Laxativa le Febur.

℞. Mannæ elect. ℥j. Nitri pulch. ℥ij. mixta vesicæ bubulæ forti include, & hanc probè clausam aquæ continuo calenti inter coquendum impende, donec omnia sunt soluta; hoc facto solutionem cucurbitæ immitte & ex igne cinerum destilla, sic prodit Aqua insipida, sudorem tamen & album ciens. Dosi cochl. dimidii ad integrum, sive ad ℥vj. cum jusculo vel alio vehiculo.

### Aqua Ophthalmica le Febur. alias Aqua Saphirina. Agyrтарum.

℞. Aquæ Calcis viæ primæ, secundæ, & tertiæ infusionis aa. q. l. ad quamlibet libram hujus aquæ adde salis armoniaci ℥j. solutionem immitte vast cupreo vel orichalceo, & ita stent per diem aut noctem donec colore saphirini tincta appareat, tum filtra & ad usum serva.

Hanc Aquam vix par habere ad omnes oculorum affectus LE FEBURE asserit, cui Cl. D. ETTMULLER comment. Lud.



*Lud.* affentit, eam in pterygio panno & pustulis oculorum admodum commendans, ac vix præsentibus in dictis affectibus dari remedium contendens; imò ad ulcera maligna, inveterata, scabiem, pruricum &c. maximi æstimans.

### Aqua anti-Podagrica D. Krafftem Ephem. Cur.

℞. *Cancror. fluviat. in mortario lapid. contus. n. 30. Liquoris Limacam rubr. cum sale communi stratificando, & in sacco collocando facti ℥iſſ. Lumbricor. terr. purgat. ℥j. Sperm. ranar. crudi in cella asservatæ ℥iiij. Omnibus invicem benè mixtis adde Stercoris bubuli rec. ℥jſſ. Lent. Pajustr. ℥ſſ. Macerentur in loco calido per 24. horas postea destillentur in B. V. f. a. liquori egresso admisce phlegma Vitrioli per se abstract. aa. & servetur. Tum recipe Aquæ modo commixtæ ℥ij. Lapidis Salutis D. KRAFFT. ℥j. camphor. sol. ℥ſſ. Croci ℥j. opii q. l. pro dispositione Medici Misceatur & unius alteriusve diei intervallo leni calore digerantur, tandem mixtura per chartam filtrata reponatur ad usum.*

*Applicatur per petias dolentibus & tumentibus membris calidiusculè imponendo donec dolor mitigatur & cessat.*

### Aqua Regia Le Febur.

℞. *Spiritus Nitri optimi ℥vj. Salis Gemmæ pulv. ℥iiij. immitteretur Sal retortæ satis capaci & desuper affundatur Spiritus Nitri, misceantur probe, tum retorta imponatur Arenæ, ac adponatur recipiens magnum, ac commissuræ saltem leviter occludantur, modo collum retortæ sit amplum, & recipienti altè immittatur, tum ignis adhibeatur per gradus, qui augeatur usque Sal gemmæ plane siccum relinquatur, neque quid liquoris vel vaporis amplius exeat. Tum Aquam prolectam, Regiam, immitte vasi fortissimo vitreo, cujus orificium obturetur operculo vitreo, ne quid exhalet: & cum aliàs facile viribus suis privetur, melius erit eam usûs saltem tempore parare.*

D. MARGRAFF in *Collect. Leid.* ad hunc laborem sumit *Spir. Nitri* ℥iij. & *Salis Gemmæ* ℥j. & ut dictum destillat.

Aliâsetiam *absque destillatione* sequentem in modum solet parari *Aqua dicta Regia* juxta D. LE MORT. LEMERY CARDILVCIVM &c.

℞. *Spir. Nitri*, vel *Aquæ Fortis* ℥iij. *Salis armoniaci pulv.* ℥j. vel quantum leni calore solvi potest cucurbitulæ immissa, arenæ, parumper calidæ imponantur, quousque sal armoniacum solutum extet; tum solutionem filtra, & in vitro forti probè obturato, serua.

D. BURCKHUS Aquam Regiam quæ de sale culinari haud participat, invalidam esse, & inidoneam ad aurum dissolvendum, asserit.

*Aqua Regia Fortissima Collect. Leid. D. Margr. & le Mort.*

℞. *Nitrioli ad albedinem calcinati* ℥ss. *Nitri, salis communis.* aa. ℥ss. *Sectilici* ℥ss. *Alum. usti.* ℥ij. Mixta destillentur igne nudo per retortam vel vas ferreum, ab initio igne admodum lento cum spiritus sit fugacissimus, atque tum ignis augeatur, usque omnes spiritus sint prolecti, qui seruentur.

*Aqua Regia, Stygia sive Chrysulca Basilii.*

℞. *Nitri* part. ij. *Sectilici* & *Silicum contus.* aa. p. iij. probè mixta destillentur per retortam tubulatam ignitam.

Omnes *Aquæ Regiæ* ad Aurum solvendum aptæ requiruntur, præcipue verò hanc *Basilii*, non tantum aurum solvere, sed & id per alembicum secum vehere prædicat.

*Aqua Saphirina cum urina pueri facta.*

℞. *Aqua Calcis viva, Urinæ pueror.* aa. ℥ss. *viride ævis* ℥ss. M. stent, donec colore Saphirino tingatur. Alias ordinaria *agua Saphirina* est super descripta *Aqua ophthalmica* Le Febur.

Aqua

Aquila Alba. *vid. Mercurius Vitæ.*

Aquila volans est Mercurius sublimatus  
*vide processum Mercurii dulcis.*

Arcanum Corallinum *juxta le Febur.*

Medicamenti hujus Autor *Paracelsus* fuit, sed id *adedò* enigmatische describit, ut an ad ejus mentem, genuinam elaborationem, post eum quis affectus fuerit dubium manet, interim posterius *GROLLIUS* scilicet, & alii *nominatenus* quidem simile medicamen *ex Mercurio conficere docent*: præ aliis tamen placet processus quem communicat *LE FEBURE* v. g.

*Rx. Mercurii purificati ℥iij. immittatur phialæ, ac ei affundatur spiritus Nitri ℥iiiiſs, ac ieni cinerum igne solvatur mercurius, solutio igni arenæ imponetur sub camino, & spiritus Nitri exhalari permittatur, hinc phiala brevioris fit colli, & ignis per gradus adhibeatur, donec mercurius in fundo siccus restat. Tum si phiala adhuc, postquam omnia refrigerata sunt, integra reperitur, opus in ea ulterius peragi potest, si vero fracta sit, materia eximitur & in mortario marmoreo teritur, ac novæ Philæ includitur; & de novo affunduntur Spiritus Nitri ℥iiiiſs. ac in cineribus fit digestio, usque mercurius omnis præcipitatus, solutus denuo fit, tum ut ab initio vitium igni arenæ, imponitur, & igne gradatim adhibito Spiritus omnis evaporatur ad siccitatem usque, atque hic labor etiam tertia vice reiteratur, cum eadem Spiritus Nitri quantitate ut ab initio, in fine verò quando omnis Nitri spiritus est exhalatus, tum fortificatur ignis & continuatur donec mercurius in pulverem rubrum redactus fuit; vel ut de exacta calcinatione certior quis sit, Pulverem hunc rubrum post refrigerationem eximat, in mortario marmoreo terat, ac tigillo immitrat, apertoque igne, calcinationem instituat, donec rubedinem corallinam induat, quo peracto exigue eximat, & refrigeratus pul-*

vis teratur in marmoreo ut dictum, mortario, eique super affundatur Alcohol vini ad dimidii lati digiti eminentiam, ac desuper accendatur, hocque reiteretur septies, semper desuper Spiritum vini ad siccitatem deflagrando atque paratum est Arcanum corallinum, quod datur à gr. ij. ad x. cum extractis purgantibus.

Conducit verò specificè in Lue venerea, Scabie maligna, ulceribus sordidis, ubi purgando omne id præstat, quod ad depurandos tales humores requiritur, sic & in dictis morbis externè applicatum, vix par habere, cum comiis pluribus tradit dictus LE FEBUR.

### Arcanum Corallinum Margr. Collect. Leid.

℞. Mercurii crudi ℥ j. Spir. Nitri opt. ℥ ij. misce & repone in digestionem, in cucurbitula vitrea per 24. horas, vel donec mercurius omnino sit solutus. Tum solutionem destilla ex retorta vitrea per arenam ad siccitatem usque in fine urgendo ignem quam maximè, ut totus mercurius rubicundissimus evadat: sic enim recuperabis menstruum, quod alteri operationi inservire potest; Vel evapora, solutionem in vitro evaporatorio ad siccitatem usque, & relinquetur pulvis albus, qui in crucibulo reverberatus colorem rubrorum coralliorum induet, unde nomen trahit.

Tandem aliquoties ab eo alcohol vini per destillationem abstrahatur, ut mitescat & acrimoniam deponat.

Prædicatur Specificum purgans in Lue venerea, ac ulceribus & Scabie maligna Dosi gr. v. ad vj.

Plura hujus farinæ Mercurii arcana, sive præcipitata, vel calcinata corallina, vide de Mercurio præcipitato.

## Arcanum Duplicatum.

alias *Panacea Holsatica* sive *Nitrum Vitriolatum*  
 prout id parare docet *le Febur* .

℞. *Caput Mortuum Aquæ Fortis*, digere in aqua pluvia destillata, sæpius agitando, ad meliorem solutionem facilis, tandem filtra, & *leni igne cinerum evapora in patella terrea forti*, sive alio idoneo vase, & ubi cuticulam in superficie apparere cernis, pone ad cristallifandum in loco frigido, liquorem relictum ulterius evapora, donec omnis in cristallos concrevit; Quas tum unâ vel alterâ solutione ulterius depureretur & cristallifetur, donec sal omnino depuratum existat & cristallinum .

*Horum cristallorum sive Salis duplicati* sume partes quinque, & *cristalli mineralis nostro modo parati*, partem unam, probe pulverisata, & mixta immittantur cucurbitæ vitreæ lutatæ, & aperto igne calcinentur per gradus donec fluant, tum eximatur materia, & ei addatur octava pars *cristalli mineralis*, ac re ab initio in cucurbita lutata calcinetur & fluat quo factò solvatur relictum Sal, filtretur, & evaporando omne humidum, ad siccitatem redigatur .

Porrò *recipe hoc Sal*, cui octavam *Croci Auri* partem admisce, & in porphyrio probe trita, novæ cucurbitæ lutatæ immitte, & ut supra per gradus ignis calcina ut fluant, tum exime hoc Sal & serva .

Datur à ℞. ad ℞. ij. in convenienti liquore, in *Febribus tam continuis quam intermittentibus, obstructionibus alvi, nephritide, malo hypochondriaco, ebullitionibus humorum, inquietudinibus* &c.

## Arcanum Duplicatum

sive *Nitrum Vitriolatum D. Magraff.*

*Collect. Leid.*

℞. *Caput mortuum Aquæ fortis, ex Vitrioli calcinati*  
 & *Nitri puri* aa. p. æq. paratum: Solvatur hoc aquâ fervente, digeratur per 24. horas, tum filtretur per chartam. *Aquam limpidam, quæ chartam transit, evapora ad cuticulam*

*lam, ut infrigido crystallifetur, vel ad ficcitatem, exhaletur, & relinquetur sal quoddam salbiffimum, quodammodo ad viriditatem inclinans.*

*Hoc Sal super charta, in arena calida ficcetur fortiter & relinquetur Sal durum, album, ac splondens quod seruetur. Dosis est, ℞.*

*Ut sal hoc prædicatas vires exerat, neque verò diversum præstet effectum, necessum est ut ad Aquam Fortem; æquales Vitrioli calcinati & Nitri partes, ut dictum, fuerint adhibita, nec destillatio ulterius, quam ut Spiritus rubicundi propulsi fuerint, urgeatur: Si verò gustus Salis, nimis esset austerus, ita ut nauseam excitet, optimè, ut prior le Febur processus docet, tantum Nitri depurati additur, ut cucurbitulæ, vel & crucibulo immissa liquefiant, & tum rursus soluta & filtrata in sal depuratum redigantur.*

*Qui ZWELFFERI censuram hic opponunt, ac metuunt, Spiritus vitrioli corrosivos in capite mortuo remanentes, corpori humano noxam illaturos, ex HOFFMANNO & experientia edocti sciant, longè aliam esse operationem Vitrioli & Nitri in fluore constitutorum, sive spiritum eorum, ac in salina adhuc, & longè alia textura, & figura existentium.*

*Arcanum Salificatum est Spiritus Salis per Spiritum vini alcoholisatum dulcificatus.*

*vid. D. Barckhusii Pyrosophia.*

*Argentum Potabile vide Tincturæ Lunæ.*

*ARGENTUM VIVUM exque eo preparata, vide sub nomine Mercurii.*

*Arsenicum Fixum Agricole.*

*℞. Arsenici ℥j. Nitri ℥ij. mixta & pulverifata destillentur per retortam, & ascendit nitri spiritus cum acri & volatili arsenici parte mixtus, in quo collum sublimantur quædam volatiliores arsenici particule; reliquantur verò in igne ad majorem arsenici fixationem per horas decem & ultra;*

ultra; Tunc exime massam, quam edulcora & addito novo nitro ut ab initio procede. Tum aliquoties ita calcinatam & edulcoratam massam cum oleo Tartari humecta, & denique per totidem horas ut ab initio Calcina, postea elue sal, vel massam in oleum resolvi permitte. Quod ad insanabilia quæque ulcera, canerum, lupum, fistulas, herpes &c. est medicamentum herculeum, item cum melle & ovi albumine mixtum & applicatum, tumores verminosos equorum perfecte sanat.

Quoniam autem ita per se in cella resolutum, ob acrimoniam haud commode corpori humano & ulceribus ejus applicabile existit hinc suadent FEBURE CARDILUCIUS & alii ut cum Aqua Plantaginis vel simili in tantum temperetur, ut lingua ejus acrimoniam ferat, atque tum ulceribus applicari queat.

### Arsenicum Fixum. Febur.

℞. Arsenici crystallini pellucidi, vel & sublimati quod melius, part. j. Nitri purissimi part. ij. singula seorsim pulverisata misceantur probe, & tigillo capaci immittantur desuper posito tigillo alio foraminulo pervio, commissuris probe lutatis, & siccato luto, tigillum imponatur igni circulatorio per tres horas, ut partes magis malignæ volatiles exhalent, tum ignem proprius admove & auge, ac per octo vel decem horas continua, in fine tigillum carbonibus tege & fortiter urge. Postea refrigerato tigillo exime materiam, & eam aqua plariali edulcora, & nitrum extrahere, tum pulverem edulcoratum sicca, & si quis de fixitate ejus dubitet, poterit laborem cum novo nitro repetere.

Poterit etiam labor institui per retortam tubulatam sic spiritus nitri cum arsenici volatiliori parte potest seorsim colligi, erit optima aqua gradatoria. Sed inter operandum videntur vapores venenati & corrosivi.

Arsenicum verò fixum conducit ad Consolidanda & mundificanda Ulcera inveterata: præterea Cupro candorem conciliat; & id argenti albedine superficialiter tingit.

## Arsenici Regulus Lemery &c.

℞. *Arsenici crystallini pulv.* ℥j. *Cinerum clavellatorum.* ℥ss. probe mixta incorporentur cum *Saponis mollis* ℥j. atque inde fiat pasta; hæc crucibulo capaci immittatur, & crucibulo alio perforato, ocludatur, atque furno venti imponatur, tum adhibeatur ignis sub initio lenis, qui sensim ac sensim augeatur, donec oleosa Saponis pars deflagrit cum volatili sulfure arsenicali, tum aucto igne fundatur in regulum, antim. regulo quam simillimum; qui effundatur in conum fusorium sevo & cera illitum, ac servetur.

Ex eo, cum Mercurii sublimati aa. potest destillari Butyrum non aliter ac cum antimonio; hoc Butyrum num singularis quid obtineat ad ulcera maligna & cancrosa stat penes experimenta. vid. BARCKHAUSII *Pyresophia*.

## Arsenici Rubinus le Febur.

℞. *Arsenici ter absque additione ex cucurbita cum suo alembico munitâ sublimati*; ascendit enim quâlibet sublimatione subtilis pulvis, qui rejiciendus tanquam magis volatilis & venenata arsenici pars; *Partem verò compactam crystallinam, cum tantundem floribus Sulfuris probe tere, & ex arena sublima*, sic ascendent rubri cristalli, instar rubini; qui à gr. iij. ad octo cum *conservis Pectoralibus* propinati Pulmones ab infactu materiæ tenacis liberant. Præterea in *ulceribus cancris atque fistulosis depascentibus egregiè conducunt*, modo æger subinde cum *Mercurio dulci vel simili Mercu- riali purgetur*.

## Arsenicum Sublimatum le Febur.

℞. *Arsenici crystallini q. l. pulverisatum sublima per arenam ex Phiala, per gradus, sublimatione peractâ frange vitrum refrigeratum, & volatilem farinam sive pulverem abijce*, compactam verò massam pulverisatam tigillo immitte, quem tigillo alio adlutato oclude, tum cum igni cir-



culatorio committe per tres horas & leniter coque; Postmodum exime & cum *batitura cupri* mit *tupffernem* *Damerschlag*, *misce* & *sublima*; semicalcinatum enim hoc cuprum ruditates arsenici fixiores retinet & absorbet. Hoc peracto adhuc *ter* cum *sale fuso sublimationem* *reitera*, & omnem venenositatem deponet. Edulcoretur verò semper pulvis post quamlibet sublimationem, & probe edulcoratus tandem asservetur.

An verò correctum satis sit hoc arsenicum & à ruditatibus suis, & volatili & crasso, satis liberatum, sequens te docebit encheyresis, nimirum *si cupro fuso injectum*, ei *colorem album inaprimis*, hic vero color post alteram fusionem *constanter permanet*.

### Arramentum Sympatheticum.

℞. *Lysthargir. argent.* q. l. affunde ei *acetum destilatum*, & post horas viginti quatuor decanta vel filtra acetum dulcificatum.

Recipe item *calcis vivæ* ℞ ℥. cui affunde *aquam* & ebulliat leni igne, tum adijce parum *Auripigmenti pulverisati* & adhuc parum ebulliant, quo facto filtra itidem hanc aquam & serva.

Jam cum *aceto dulcificato* in charta scribe quicquid libuerit, sit siccatae literæ evanescent & non sunt visibiles, si verò huic chartæ imponas aliquot volumina chartæ, & superius saltem folium humectes altera aquâ ex calce viva paratâ, sic, licet tot folia chartæ intermediata sint, tamen literæ in inferioræ charta aliâs invisibiles, visibiles fiunt.

Auri Calx, Crocus,  
vide *Calx Auri. Crocus Auri.*

Aurum Fulminans *D. Cardilucii Lemery*  
*Zrovelfferi &c.*

℞. *Auri Limati* partem unam *Aqua Regiæ* part. iij. vel iiij. immitte cucurbitam *arenæ calenti*, ibique relinque donec *Aurum sit solutum*, id quod leni calore fieri oportet, ne vitrum  
rum.

sumpatur, & aurum solutum perdatur. Solutione peracta, *insilletur guttatim oleum Tartari per deliquium, sive sal Tartari resolutum, & quidem monente Cardilucio tam diu donec aqua regis sive solutio non amplius flava appareat, alias haud omne aurum præcipitaretur, sed perderetur. Et si loco olei Tartari præcipitatio institueretur mediante Spiritu salis armoniaci ex aa. Scetilici, & ciner. clavellat. facto, tum aurum eo melius cadere dictus CARDILUCIUS asserit, neq; quicquam Auri remanere.*

Peraçtâ præcipitatione *relinquitur liquor, donec ad fundum sedit Aurum præcipitatum, tum vero decantetur omnis aqua, & remanens auri calx aliquoties probè edulcoratur aquâ simplici, sic vim Fulminantem quodammodo deperdit, & deponit, tum per se in hypocauso absque ullo calore siccati permittitur; levi enim calore, etiam ex trituratione accedente, accenderetur calx & perderetur. Ut verò periculum hoc evitetur, admisceantur aliquot grana fororum Sulfuris, monente Cl. CARDILUCIO, & sic absque periculo poterit siccati & asservari.*

Ex Auri ℥j scrupuli quatuor Fulminantis Auri acquiruntur.

Poterit item evitari, ne fulminet ita paratum Aurum, si Spiritus vel Salis, vel olei Sulfuris, aliquot guttulis, humectetur, inter tritrandum.

Si tamen pars quædam curiositatis gratia asservari debeat, integrâ manente vi fulminatoriâ, ligno tractetur, neque verò fero tangatur, & in umbra per se siccati finatur, neque nimium edulcoretur.

In Medicinâ egregias vires obtinet Aurum hoc Fulminans, in Epilepsia Puerorum à Torminibus alvi excitata. Si non penitus edulcoratum propinatur à gr. j. ad ij. & ultra cum granis v. &c. arcani duplicati remixtum, experimento ab Ettmullero, & aliis facto; de quo & vide *Miscellanea sanè curiosa & utilia. Lentilii. pag. 27. part. I.*

Aqua regia hic requiritur, quæ ex Aqua Forti & Sale armoniaco inibi soluto absque destillatione parata est, quam cautelam addit D. LE MORT: aliâs minori cum successu operationem Auri fulminantis procedere asserit.

Datur aliàs Aurum fulminans à gr. ij. ad ℥j. sed si ad al-  
vum laxandam expetitur, leviter saltem dulcorari debet, aliàs  
deperdit hanc vim, quod notandum circa Auri fulminantis  
usum medicum.

### Auri Fusio & Depuratio per Antimonium.

℞. Auri part. j. Antimonii part. iij. vel iiij. fluant probe in  
tigillo, donec scintillant: tum effundantur in conum fuso-  
rium cera vel sevo inunctum & calidum, sic regulus inter  
pulsandum conum fundum petit: Regulus separetur à  
scoriis. Hoc facto Regulam pone in catino in einen Creib-  
scherben, & fluat probe, ut fumet: tum *folis afflatu materiam  
fluentem teniter semper agita*, donec omne antimonium in  
fumum abiit, & aurum parum relinquatur.

Hoc facto sumantur scoriæ omnes, fluant in tigillo cum ad-  
ditione parum limaturis Martis, & dum fluunt, adjice pa-  
rum nitri, sic inde postea cadit Regulus, qui argentum,  
quod auro immixtum erat, continet; Regulus hic postea  
in catillo separandus, ut argentum remaneant, ante fol-  
lem, prout cum auro factum.

### Aurum Musicum D. Maets. Collect. Leid.

℞. Stanni Anglici opt. ℥j. Mercurii à nigredine loci, Sulfuris,  
Salis armoniaci aa. ℥ss. Ex Stanno & Mercurio fiat s. a. amal-  
gama, hoc cum Sulfure & sale armoniaco teratur in Al-  
cohol, & ex cucurbita vitrea loricatâ sublimentur.

Vel ℞. Stanni Anglici ℥j. Mercurii ℥ij. Sulfuris & Salis  
armon. aa. ℥j. procede, ut modò dictum.

Vel ℞. Stanni Anglici part. ij. quibus fufis adde Mercurii  
vivi pert. j. mixta ad refrigerandum subito effunde, iisque  
refrigeratis & pulverisatis adde Sulfuris citrini & salis  
armoniaci aa. part. x. bene mixta inque pulverem tri-  
ta, cucurbitæ vitreæ loricatæ immitte, quam igni aper-  
to impone, & materiam debito ignis regimine gubernata,  
in fine autem satis validum substerne, nisi incaustum labo-  
rare velis, sicque invenies materiam, maximam partem

cucurbitæ collo adhærere, stannum autem pondere vix auctum, pulveris formâ, colore aureo micantem in fundo subsidens, ubi verò ignem nimis intensum applicueris, Aurum Musicum collo cucurbitæ sublimatum adhærebit D. CARCKHUSII *Pyrosophia*.

### Aurum Potabile *Febur*.

℞. *Auri* ℥℔, per *Antimonium fufum* deducatur in tenues *lamellas*, quæ immittantur cucurbitæ vitreæ, addanturque *Nitri purissimi* ℥x. *Aluminis* ℥x. & *salis communis purissimi* ℥v. atque his affunde *aquæ pluvie destillatæ* ℔v. tum vitro in arena posito coquantur, donec omnia cum Auro soluta sint, id quod color *aquæ flavus* indicat, neque Aurum in fundo residet, tum sensim aquam exhalari permittite ad siccitatem usque, atque in fundo remanet *massa Salina*, cum auro in ea disperfo & dilatato.

℞. Hanc massam eamque in pulverem tere, atque phialæ immitte, eique *superaffunde alcohol vini*, ut tres latos digitos emineat: phialam probe oclusam calore cinerum digere, & intra breve tempus, tres dies, tingetur spiritus tum *filtretur tinctus*, & *novus affundatur*, & ut ab initio, digeratur, atque *labor hic ter vel quater repetatur*, donec vultum alcohol vini amplius tingi velit, tum *omnem spiritum tinctum*, & *filtratum*, cucurbitæ recenti immitte, & in MB. tres partes spiritus abstrahe: sic in fundo remanet Aurum potabile factum, & ita reclusum, ut corpori humano applicatum vires satis conspicuas exferat; id quod gustus *saltem detonat austeritate quâdam adstrictiva conspicuus*, Datur Aurum hoc potabile ad guttas v. vel vj. cum vehiculo idoneo; *ciet sudorem*, & *urinam*, imò nonnunquam *alvum sollicitat*. &c.

Etsi verò hoc vel simile Aurum Potabile non possit dici vera *Auri reclusi Tinctura* tamen *salia ingredientia* cum ejus particulis & poris *talem partium situm* & *texturam formarunt*, quæ *humoribus corporis nostri singularem alterationem inducere*, & *vires haud contemnendas interponere apta facta sunt*. Cum enim metallorum aliorum *salia*, pul-

veses, Tincturæ &c. v. g. ex marte, plumbogc. non absque singulari effecta morbis plurimis opponi soleant, et si in pristinum metallum omnino reduci queant; simili modo & reliquis metallis quovis modo, vel superficialiter saltem solutis, haud omnem laudabilem effectum denegare debemus.

### Aurum Potabile aliud.

R. Salis volatilis urinæ ex recenti urina inspissata destillati, ut & salis urinæ fixi ex eisdem urinæ inspissatæ & in sal volatile destillatæ, remanentia facti aa. ℥iij. Spiritus volatilis urinæ ex urina prius putrefacta destillati & rectificati ℥j. Hæc mixta destillentur ex Phiala vel cucurbita præalta, repetitis cohobiis, donec omnia probe unita ascendant. Spiritui hoc adde æquale pondus Spir. vini rectificati, & circulando uniantur; sic habebis menstruum, mediante quo ex ritè factâ Auri calce vel croco extrahes Tincturam Auri non inefficacem ratione saltem solventis quippe in Apoplexia, Vertigine & aliis cerebri sive spirituum morbis non erit absque effectu. Dos. gr. xx. vel xxx. cum vehiculo idoneo. Vide Commentarium meum in Agricola pag. 13.

### Aurum Sophisticum:

R. Argenti vivi ℥iij. Viride æris pulv. & Salis communis siccati aa. ℥vj. Primò solvatur Sal, postea viride æris in liq. Aquæ ferratæ fabrorum, in quâ ferrum sæpius fuerit extinctum, tum aquâ hæc cum salibus coquatur in cacabo ferreo continud spatula ferrea agitando, donec ebullire incipiat, tunc Mercurium vivum immitte, & perge coquendo, donec Mercurius non amplius currat, sed spatulæ & fundo, instar subflavi & in crassati malagmatis adhæreat, quod fit ferè dimidiæ horæ spatio. Tam aquam rubicundam, (si enim ulterius coxeris, aqua & mercurius nigrescent) per inclinationem separa, & mercurium impuritatibus commixtum, mediante repetitâ aquæ frigidæ affusione lava, & à sordibus

bus purifica, ac orbi ligneo impone, aërique frigido expo-  
ne, ut indurescat, quod, quo diutius in loco frigido af-  
servatur, eo magis succedet.

Postea recipe mercurium hunc induratum, & cum equa-  
libus partibus *Tutiae Alexandrinae* & *Radicibus curcumae fla-  
væ*, pulverifatis, in tigillo fiat S. S. S. tum tigillum probe  
clausum & lutatum atque siccatum igni impone ab initio  
leni, postea per horam fortiori, etiam instante folle, ut om-  
nia liquefiant: tunc refrigeratis omnibus invienes mercuri-  
um in forma metalli aurei concretum, vario usui inser-  
vientem.

Spestat huc Metallum Principis Robert. Quod  
fit si ℞j. sive ℥xvj. *Cupri* probe fusi in fluore addideris *Zinci*  
℥iij. & ferro probe immisceas: tum verò protinus effundas.  
Metallum hoc aurum pertinaciter retinet, hinc vasa ex eo  
confecta & deaurata diutius auri colorem servant, et si  
quotidiano inserviant usu.

### Azoth Heslingii.

℞. *Mercurii Hispanici vel alterius purissimi* ℞iij. purificetur  
optimè cum spiritu vini, tum per acetum Sale marino satu-  
ratum tam diu lavando & in vitro forti conquassando, do-  
nec liquor haud amplius nigredine inficiatur. Hoc factò  
per corium cervinum vel hircinum exprimatur, relictà verò  
humiditas in cucurbita ab eo abstrahatur, & ita siccetur.  
Si verò ad alembicum ascendere incipit, signum est, eum  
satis siccatum existere.

Hoc ita peracto recipe *Limaturæ Ferri purissimæ* ℞ss. &  
*Mercurii purificati* ℥vj. immittatur tigillo igni imposito  
mercurius, & dum fumare incipit, adjice sensim lima-  
turam ferri & spatula lignea commisce, & si tum fumare  
denuo incipiat mercurius, tigillum ex igne remove, &  
amalgama mortario lapideo infunde, & per horæ quartam  
partem pistillo lapideo probe tere: Si vero adhuc restet mul-  
tum mercurii cum limatura ferri haud combinati, illum in tigillo  
calesac, & limaturam de novo admisce, & postea in mortario pro-  
be terre. Quod si vero exigua quantitas mercurii restet cum

40  
metallo haud combinati, non opus est reiterato labore, cum, si reliqua admiscantur metalla amalgamata, eis facile adhæreat.

Hoc facto *recipe item Limaturæ Veneris ℥ss. & Mercurii purificati ℥vj.* commisce in tigillo & omni ex parte, ut cum *limaturæ ferri factum*, procede; hoc vero amalgama priori adde ex Marte facto.

Tum porro *sumè Stanni Anglici ℥ss.* & raspato in tigillo admisce *Mercurii vivi ℥vj.* factum amalgama, probe tere, & in vitro seorsim serva.

Porro *Recipe Plumbi optimi ℥j. & Mercurii ℥vj.* facitem amalgama, & priori stanni amalgamati adde. Cum vero amalgamata ita steterint per quatuor dies, tum omnia commisce & probe trita repone per octo vel plures dies, interea sæpius probe terendo & commiscendo.

Peractò hoc tempore *recipe Cinnabaris nativæ ℥ij.* tere subtilissime & asservata amalgamata ei admisce cum ℥ss. *argenti vivi depurati*, & omnia probe tere, ac per tres septimanas repone.

Postea *recipe Calcis vivæ q. s.* consperge eam aqua, sale communi impregnata, paulisper saltem ut concidat, ex hac collapsa calce viva, *& pane secalino fiat pasta*, quam cum amalgamate asservat u, muria humectando commisce, donec omnia probe subacta sunt, & mercurius non amplius appareat: tum efformato inde globulos, eosque exsicca.

*Siccatos globulos retortæ immitte, & Recipiente maximo adhibito* cum aqua ad sex digitorum altitudinem immissa, lutatis probe juncturis, *destillationem institue per diem integrum*, leni saltem igne, postea fortiori, *donec omnis mercurius sit expulsus*, quem aliquoties aqua lotum per corium exprime & serva.

Tunc *recipe Mercurii ita parati & depurati ℥vj.* *Auri per Antimonium fusi & subtilissime limati ℥ss.* fiat more supra docto in tigillo miscendo amalgama, quod teratur & reponatur.

Item *Recipe Argenti cupellati & limati ℥ss.* & cum *Mercurii depurati illius ℥vj.* fiat itidem amalgama, quod *per dimidiam horam tritum priori Auri amalgamati commisce*, & in-

invicem probè per integram horam trita cucurbitulæ immitte, hancque, leviter saltem orificio clauso, cineribus elixiviatis impone, absque igne, sed in loco sicco saltem ita relinque per quinquaginta dies, singulis tamen octo diebus amalgama eximendo, ac per dimidiam horam triturando rursus reponatur.

*Diebus his elapsi, levissimus adhibeatur vel hypocausti vel cinerum calor, per tot, scil. quinquaginta dies, ut ab initio, singulis tamen octo diebus eximendo & triturando, ut si quid Mercurii separati velit, rursus commisceatur.*

*Præterlapsis his centum diebus, calorem paulisper auctiorem adde, per centum alios dies, semper tamen observato singulis octo diebus tritu.*

*Postea igni arena committe, & calore moderato per centum & quinquaginta dies adhibito massa crescere incipit cypressi adinstar: tum exime & triturando rursus omnia commisce, sic in pristinam amalgamatis formam, tenaciorem tamen, abit, quam cucurbitulæ suæ immixtam ulterius igni committe, singulis octo diebus terendo, donec sic sensim igne aucto in pulverem coloris fulci convertatur, qui cum inter terendum in atomos elevatur, paratus est, Pulvis dictus Azotb, à quo ter vel quater Spiritus vini rectificatissimus evocandus est. Si vero quid argenti vivi restet, hoc separandum. Videatur Medicus meus præsentis sæculo accommodandus, sive chymia mea.*

## B

### Balsamum Album D. Rappen.

*℞. Therebintinae venetæ ℥. 10. immitte ollæ capaci vitreæ cum aquæ vernalis s. q. ut aliquot digitos emineat, postea successivis vicibus, prout per æstatè haberi possunt, in-*  
*fun-*



fundantur his sequentes herbæ & flores odore grato se commendantes, v.g. immitte *Flor. Liliorum Scorvallium, Tunica ruberrim. Rosarum, tiliæ, citri arantium, jasmini* aa. m. ij. *Herbarum & summitatum Hyssopi, menthæ, melissæ, serpilli, Majoran. Pulegii, Rosismarini, Lavendulæ, thymi* aa. m. ij. *Cortic. citri recent. & extim. arant. rec. & extim.* aa. ℞ss. Singula ante impositionem grossè incidantur & immisceantur, ut per æstatem probè fermententur, & putrescant. Postmodum vesicæ immissa destilla, s. q. aquæ recentis addita, & cum aqua ascendet oleum crystalli instar clarum & album, quod ab aqua separetur, & fervetur.

*Vires ejus sunt satis conspicuæ in catarrhis dissipandis, si externè verticè infricatur, præterea vulnerarium est insigne, & internè datum renes purificat: Dosi grt. x. ad xv.*

### Balsamum Antimonii Nob. de Mulsnen.

℞. *Antimonii pulcherrimi* ℞ss. in tigillo probè fluat, tum injice per vices *salis tartari* ex *Vitriolo & Tartaro* aa. pulv. & detonatis facti tantundem. Omnibus probe liquatis injice *carbones contusos*, ram diu id continuando, donec non amplius desuper conflagrent. Tunc tigillum exime, & massam ita calidè effunde, in pulverem redige, ac hunc cucurbitæ vitreæ immitte, & ei affunde *Olei Juniperi* ℞v. *Anisi* ℞ij. *succini, Spir. thebentib. Spir. vin. rectif.* ℞j. atque capitello adlutato in MB. coque, sic inter coquendum Spiritus oleorum subtilissimis spiculis prægnans ascendet, & in fundo relinquetur *Balsamum sulfuris antimonii nobilissimum* cujus vires Balsamum sulfuris vulgare longe antecellunt.

### Balsamum Antimonii Febur.

℞. *Antimonij pulcherrimi & sacchari candi albi* aa. p. æq. singula seorsim subtilissime trita & commixta retortæ immitte & desuper pone manipulum *Cannabis*, ne materia inter

ter ebulliendum in recipiense effluat, id quod hac methodo evitari potest; *retortam furno reverberii clauso impone*, adlutato recipiente capaci & ab initio lenem ignem substerne, qui sensim augeatur, donec nullæ guttæ nec vapores amplius exeant, tum refrigeratis omnibus, id quod recipienti inest, phiolæ infunde, & *Spir. vini Tartarisatum* ad duorum digitorum eminentiam desuper affunde, & per tres, vel quatuor dies in B. V. digere, tum refrigeratum liquorem per gossypium filtra in cucurbitam parvam, & in M. B. Spiritum vini rursus abstrahe, Balsamum vero asserva, tanquam egregium *Balsamum vulnerarium*, quippe vulnera recentia, imò contusiones, & *ulcera brevi sanat*.

### Balsamum Arsenici Thomsoni.

℞. *Arsenici*, cujus virus Nitro, & Tartaro cicuratum fuit q. l. huic pulverisato affunde *Vini Malvatici optimi* q. l. & ad syrupi consistentiam destilla, vel decoque, vini recentis affusionem atque ad eandem predictam crassitiem reductionem ter quaterve reitera, postea asserva.

*Vires ejus sunt insignes in ulceribus inveteratis malignis*  
 &c.

### Balsamum Artificiale Khunradi.

℞. *Myrrhæ el. Aloes Hepat. Thuris, Opobalsami, Bdelii, Ammoniæ, Mastichis, Gummi Arab. Storacis liquid. Ladani, Axung. Castoreis* aa. ℥i℥. *Ambra flav. Moschi* aa. ℥ij. *Olei Lauri, Therebinth.* aa. ℥iiij. Contusis, & cum oleis mixtis ac retortæ immixtis, extractiones sequentium specierum superaffunde v. g.

℞. *Spicæ Romanæ* ℥ij. *Santali citrin.* ℥j℥. *cubebæ, cardamomi, Nucis Mosch. Cinanomi. Caryophyll. Zedoar. Galangæ* aa. ℥j. *Croci integri opt.* ℥vj. Incisis & grossè contusis affunde *Spir. vini rectificatiss.* ad trium digitorum eminentiam factâ digestionem decantetur Spiritus tinctus, ac recens affundatur, reitereturque hic labor, donec spiritus affusus

non amplius tingitur: tum omnis spiritus tinctus, speciebus in retorta contentis affundatur, & probe mixta ponatur in arena, ac destillentur primò leni igne per duos dies; intra quod tempus spiritus cum subtili oleo ascendis; quæ amovenda & separanda. Postea recipulo novo apposito, & aucto igne per tres alios dies prodit oleam sive Balsamum crassum, quod seorsim asservetur.

*Balsamum subtile primo egressum insignes obtinet vires internè datum ad varios morbos, sic & nervis roborandis externe applicatum egregiè conducit; crassum verò Balsamum est vulnerarium non contemendum.*

### Balsamum Galbanetum *meum.*

℞. Galbani electi ℥j. Storacis liquidæ, Storac. calamit. Benzoi, Ladani, olibani, Mastichis aa. ℥j. Olei Nucis Moschat. deß. succini, aa. ℥ij. Spir. Therebinth. ℥iiij. Mixta per retortam destillentur, & prodit igne debite adhibito Balsamum insignium virium præcipue in contracturis paralyticis.

### Balsamum Mortuorum *D. le Mort.*

℞. Aloes lucidæ ℥vj. Myrrhæ el. ℥viiij. Storacis calamit. Benzoes aa. ℥j. Spir. Salis communis rectif. ℥iiij. Spir. vini rectificati ℥iiij. Digerantur omnia in MB. per dies aliquot, materiam interea sæpius agitando, donec liquor probe tinctus extet; quem decanta, & ad usum asserva.

*Cadaveribus condiendis & à putredine præservandis conducit, si eo illinuntur. Præterea etiam internè datum conducit vermibus enecandis &c. Dosi ℥ß. ad ℥ij. vel ultra.*

### Balsamum Samech *Paracelsi* *Maets. Collect. Leid.*

℞. Salis Tartari opt. ℥j. Cum suff. q. Aquæ redigito in lixivium forte, redipe porro Cremoris Tartari ℥j. Dissolvatur

*in aqua pluviali Coquendo*, solutione peracta confundantur  
 hæc due solutiones guttatim, donec non amplius invicem  
 effervescent. Tum subito filtra, quod filtrari potest, &  
 in salis formam evaporato, sic paratum erit *Balsamum Sa-*  
*mech*, (est nobis tartarus solubilis.)

℞. *Hujus Salis sive Balsami* q.l. alcohol vini ad eminentiam  
 digit. iij. stent in digestionem, quousque Spir. vini summam  
 contraxerit rubedinem; Spir. vini decanta, novum af-  
 funde, idque continua donec s. q. tincturæ obtinueris, tum  
 omnem Spiritum tinctum confundito, & ad medias de-  
 stillando evoca. Et habes medicamen tartarum per diuresis  
 potenter educens, & calculos comminuens.

### Balsamum Saturni D. Maets Collect. Leid.

℞. *Lithargirii Auri pulverisati* q.l. affundito ei Acetum  
 destillatum ad quatuor digitorum transversorum eminentiam.  
 Coquantur leniter, spatulâ lignea semper agitan-  
 do, donec acetum dulce factum fuerit. Tum acetum dul-  
 cificatum & flavum filtra, filtratum in patina stannea aque  
 ferventis vaporibus imposita ad consistentiam syrupi tenuioris  
 evapora. Tum huic aquam pluviam affundito, sic statim la-  
 tescet; tum iterum filtra, & ut prius evapora; hanc vero  
 operationem tam diu reitera, donec Balsamum hoc Satur-  
 ni instar Sacchari dulce, & sanguinis instar rubicundum  
 evaserit. Singulis vero filtraturis partes magis terrestrio-  
 res & austeræ in charta hærent & remanent.

Externè applicatum curat Oculorum rucedinem ab acris  
 limpha exortam, item eorum fistulas ad Cicatricem perducit;  
 Cum oleo olivarum agitatam & mixtum facessit in unguen-  
 tum verè Nutritum inflammationibus variis aptum. In Ocu-  
 lorum affectibus diluitur cum aqua fœniculi, euphrasie, vel si-  
 mili, & applicatur &c.

### Balsamum Saturni D. Cardilucii.

℞. In Collectaneis Leidensibus LE MORT, ut & FE-  
 BUR, aequali docent, Balsamum hoc parare cum spiritu  
 The.

*Therebintina* & *Sachara Saturni*, sed Balsamum hoc prout illi describunt ita simpliciter parabilem, haud existere **CARDILUCIUS** refert; neque laborem succedere nisi singulari encheyresi adhibitâ, & tamen non semper succedere asserit; sequenti tamen methodo se Balsamum crassum acquisivisse ait, nimirum: Recipe Spiritum vini non rectificatum admodum, in hoc solve sacharum vulgare, & sacharum saturni. Similiter recipe Spiritum therebintinae, & in hoc solve sacharum Saturni sæpius invicem agitando, postea confundantur solutiones, & in digestionem ponentur, donec spiritus vini evaporatus est, sic remanet Balsamum tyropi instar crassum, insignis usus, & effectus in vulneribus, contusionibus &c.

### Balsamum Sulfuris simplex.

*D. Le Mort. Maets &c.*

℞. Sulfuris part. ij. Salis Tartari part. j. Fundatur Sulfur leni igne in vase terreo vitreato, fuso successive admisce Sal Tartari pulverisatum & spatula lignea sæpius commissa, sic sal Tartari cum Sulfure conflictum instituet, acidum ejus aggrediendo, multasque bullulas excitabit, colorque sulfuris mutabitur in fuscum, peracto labore acidum sulfuris maximam partem erit delictum, & sulfur reseratum, ut cuiusvis menstruo homogeneo oleoso, spirituosio introitus pateat, ad eliciendas oleosas Balsamicas Sulfuris partes.

Olea Balsamo sulfuris vulgo destinata sunt Oleum therebintinae, Juniperi, anisi, succini &c. Si ex hoc vel illo pro labitu & intentione Balsamum sulfuris, desideratur.

℞. Massæ prædictæ Sulfuris ℥iij. Olei cuiusvis vel simplicis vel inter se mixti ℥vj. Spiritus vini opt. ℔j. immittantur cucurbitæ alembico suo munitæ & recipulo appposito, in M. B. coquantur omnia, sic inter coquendum prodit spiritus, cum subtilioribus olei particulis, qui ad alios usus poterit asservari, in fundo verò remanet Balsamum egregium, affectibus Pulmonum magis conducibile, ob destitutas

etas acidi sulfuris particulas, ac illud, quod olim antecessores nostri ex Floribus simpliciter cum oleo coquendo conficere docebant.

*Spiritus vini* quidem neque LE MORT, nec MAETS, vel alius addere docet, sed experientiâ doctus longè nobilius Balsamum hâc methodo conficitur, quoniam nullum sic contrahit empyreuma Balsamum: sic & oleosæ Balsamicæ Sulfuris extraversæ partes expeditius extricantur & oleosis commiscantur.

Quoad vires, Balsamum sulfuris sui menstrui sive olei vires potissimum æmulatur, vel ex hâc ratione mixtas possidet, & ratione sulfuris in morbis malignis vel Peste præservanda à veteribus quidem admodum fuit laudatum; sic & hâc ratione Pulmonum exulcerationibus corrigendis, consolidandis &c. quandoque non est inidoneum. Sed Oleorum ratione est anticolicum, nephriticum, urinas pellicæ & arenulast. Dos. gtt. iij. ad ℥ss. vel ℥j.

### Balsamum Sulfuris magis compositum mihi usuale.

℞. Sulfuris pulcherrimi ℥j. liquefeat supra ignem in olla vitreata, ac liquato successive immisce spatulâ agitando Salis, ex Nivri, & Tartari aa. detonando facti & pulv. ℥ss. ubi omne Sal est immixtum, & omnia probe agitando commixta, tum operculo occlude ollam, & circulari igne adhibito per aliquot horas cœmenta, ut in fluore detineantur. Tunc ab igne remotâ ollâ, & massæ exemptæ adhuc liquidæ immisce pulverisatæ Aloes Socotr. & myrrh. aa. ℥iij. & sic massam effunde in patinam ligneam aquâ prius humectatam. Refrigeratam verò massam redige in pulverem & in cucurbita ei affunde Olei quodcumque velis, v. g. juniperi, spir. therebinth. aa. ℥j. spir. vini ℥iij. & in M. B. coquantur, donec spiritus vini est prolectus, ac in fundo Balsamum restat.

Hoc Balsamum quoad vires, ratione Aloes & myrrhæ præservando à miasmatis pestiferis, item in Febribus &c. priori præferendus aliquantum videtur.

## Balsamum Sulfuris Boylei.

*℞. Florum Sulfuris pulcherrimorum ℥iij Olei olivarum ℥xvj*  
 Ingredientia hæc immittantur Ollæ quantitatis longè majoris capaci, & robustæ fictili, ac ab initio adhibe ignem carbonum, optimè antea candescentium, ut subitanea sit actio, ita tamen ne oleum accendatur, sed agiliter saltem coquatur, & flores sulfuris perfectè dissolvantur, quod intra dimidiam horam circiter, pro majori vel minori florum sulfuris & olei quantitate, peragitur.

Quo verò operatio hæc ritè procedat, neque verò oleum ab igne accendatur, continuò inter coquendum à prima olei in flores actione, ad omnimodam solutionem florum instituat *℥* continuetur celerrima agitatio, mediante spatulâ lignea, & agitatio hæc etiam continuetur, dum olla ex igne extracta est, & omnia omnimode refrigerata sunt.

*An verò sulfur in oleo omnimode solutum sit* prius probè examinetur, antequam olla ab igne removeatur, nimirum una vel altera guttula inter coquendum chartæ instilletur, & si color profundè rubeus, balsamique consistèntia mellis tenui similis sit, ac sulfur sapore se vehementer prodatur, tum factum est Balsamum.

Quod, si non est ipsum RULANDI Balsamum sulfuris, tamen ei proxime affine esse dictus D. BOYLE asserit, quippe eo se in Tussi non solum internè, sed & externè in Contusionibus, tumoribus, contracturis inæteratis, majora præstitisse, ait, quàm omnibus aliis Balsamis vel unguentis venalibus, imò deploratum sanguinis vitium se eocurasse asserit.

Datur verò internè ad guttulas 5. 10. 15. &c. saccharo involutum, stomacho jejuno, Et externè applicatur calefactum vel linteis vel absque his illitum.

Si quis sit, qui juxta modò traditam encheiresin Balsamum hoc conficere nimis arduum judicet, dum igne languido sulfuris haud solvitur, intensiori verò oleum ebulliens facile inflammatur, vel empyreuma contrahit, eum docet Boyle, ut in arena calida operationem instituat, cujus calor inter solutionem aliquando strepitus modicos excitat:

tar : sic horis aliquot æque Balsamum hoc fieri posse asserit.

Hoc Balsamum si ad crassitiem spissam decoquitur, tum spiritus vini Tincturam inde extrahit coloris sanguinei. ¶

Bezoardicum Joviale Fabri juxta  
Cl. Ludovici, Hoffmannum &c.

℞. Jovis Anglici, Mercurii vivi aa. p. æq. fiat inde amalgama, cui adde Mercurio sublimati anaticum pondus: tum mixta, & aëri humido ad tempus exposita per retortam ex arena destillatum recipienti immisso aquæ simpl. quadruplo, simul affunde id quod residuum est in retorta, & totum calefactum; & ptohè agitatum per chartam duplicatam madidam filtra. Quod verò charta absorbit una alterave aquæ simplicis unciâ affusâ elve, & novæ retortæ filtraturam immitte, adjectâ, pro singulis primitivarum ingredientium, videlicet Mercurii vivi, sublimati & Jovis, unciis, Nitri purissimi ℥ss. & omnem liquorem, in spiritum Nitri compositum, ad totalem Nitri exhaustionem, per arenam in fine forti igne destilla: sic in fundo remanet pulvis edulcorandus, cujus vires sunt Bezoardicæ, antifebriles, antihystericæ &c. Dos. ℥ss. ad gr. xvj.

Bezoardicum hoc Joviale aliàs est illud sudoriferum magnum Fabri; quod etiam tradit Cl. N. Ludovici, & ab Ettmüllero in Commentario ad Ludovici Pharmaciam describitur, & commendatur.

Bezoardicum Joviale aliud.

Diversimode ab artificibus elaborari solet. MIN-SICHTVS, SCHRODERUS & alii sumunt Regulâ antimonii simplicis ℥iij. & Stanni Angelici ℥ij. fundunt in regulum vel massam, quam cum Mercurii sublimati ℥x. commiscent, & ex retorta destillant, ut Butyrum prodeat.

ZWELFFERUS ita simplicitet Stanni subtiliter limatâ ℥iij. mercurii legitime sublimati, ℥vj. addit, exacte  
D com-



commiscet, exque iis retortæ immixtis per arenam Butyrum elicit, butyri antimonii adinstar.

*Recipe* verò hoc per illo modo confectum Butyrum Joviale, atque ei *pededentim* instilla spiritum Nitri opimum, tam diu id continuando, donec nulla ebullitio & lucta amplius percipiatur. Tum *solutionem* retortæ immitte, & ex arena destilla, & ad siccitatem omne humidum abstrahe, materiam ex retorta exemptam tere, & retortæ vel cucurbitæ rursus immitte, & spiritum abstractum cum recenti spiritu nitri commixtum denuo superaffunde & abstrabe, atque hunc laborem etiam tertiâ vice reitera, qualibet vice abstracto spiritui aliquot uncias spiritus nitri recentis addendo. Tandem materiam in retorta vel cucurbita relictam exime, in porphyrite tere & crucibulo immitte, ac hora unâ vel alterâ leniter calcina, postea ad usum serva.

*Diaphoreticum est non contemnendum, in Febris, morbis epidemicis, ut & morbis uterinis, aliisque mulierum morbis.*  
Dof. gr. v. ad ℥j.

CL. ETTMULLERUS in sua Pyrotechnia singularissimum prædicat Bezoardicum Joviale in mulierum affectibus, in passione hysterica, in purpura puerperarum albo, in affectibus mammatarum exterioribus ex terrore ortis, in tumoribus earum, ut & ad impediendum lactis coagulum: item ubi post hæmorrhagiam narium copiosam hydrops aut cachexia metuitur, Bezoardicum hoc Joviale laudandum esse remedium asserit.

### Bezoardicum Lunare Zwelferi.

℞. Argenti cupellati in tenues lamellas deducti ℥j. solvatur in spiritus nitri ritè destillati ℥. q.

Item ℞. Butyri Antim. à suo cinabri rectificati ℥ij. vel iij. solvatur etiam cum Spir. Nitri q. s. sensim & guttatim hunc prædicto butyro affundendo, donec omnis strepitus cesset. Hoc peracto, solutiones hæ commisceantur, & ex cucurbita vitrea igne arenæ ad siccitatem massæ albæ viridescentis abstrahantur.

Massæ huic residuæ exemptæ & tritæ affundatur novus

*vus Nitri spiritus*, & ab ea abstrahatur, & hoc tertia vel quarta vice reiteretur. Postea remanens massa diligenter edulcoretur, affusâ aquâ simplici, ac crucibulo immissa per horam & ultra in crucibulo leniter calcinetur, & tum ad usum reponatur.

*Vires cum priori eadem sunt*, nisi quis ratione Lunæ sibi majores vires imaginari velit ad cerebri morbos.

*Argentum verò, monente Cl. ETTMULLERO ab omni cupro omnino sit liberatum & separatum*, aliàs hoc medicamen potius nauseas & vomitus movere asserit.

Cl. LUDOUICI hujus loco cinabar in *Antim. cum Bezoardico minerali* remiscere jubet, ita enim in malignis, ut & convulsivis morbis securius anodynum & sudoriferum obtineri asseit.

*Bezoardicum Minerale simplex, prout hoc ab omnibus chemicis unanimi consensu elaboratur.*

℞. *Bursæ antimonii corrosivæ* ℥iij. vel q. l. immittatur cucurbitæ vitreæ parvæ, & ei affundatur *Spiritus Nitri* optimi successivè & guttatim tantum, donec butyrum sit solutum, nec ullus strepitus amplius observetur, quo facto abstrahatur omnis spiritus ad siccitatem, usque; tum materia sicca ex vitro eximatur, in porphyrio probè teratur, & novæ cucurbitæ vel retortæ vitreæ immittatur, ac ei de novo affundatur abstractus spiritus cum recenti nitri spiritu fortificatus, ita monente CARDILUCIO, qui inde plus Bezoardici mineralis spondet, quàm si semper recens spiritus nitri sumeretur, atque hic labor tertia vice repetatur, ultimo fortiori igne, ut retorta candescat, ac omnes spiritus expellantur. Residua massa in porphyrite trita ac crucibulo immissa, igne aperto, per horam vel ultra leniter calcinetur, ac in vitro probe asservetur.

*Vires ejus prædicantur Diaphoreticæ & alexipharmacæ, unde in Febribus malignis, epidemicis, quotidianis ejus multus solet esse usus.* Dos. ℞. ad ℞j. vel ℞ss.

Qui levi opera ejus elaborationem expetit, suavis Cl.

WEDELII *Pharmacologia in art. form. redact.* recipiat *Mercurii viti* ℥vj. *Nitri depurati* ℥iſſ. pulverifata miſceat, & detonando procedat ut in confectione antimonii Diaphoretici ſolet. Vel uti KONIG in ſuo Regno minerali habet.

℞. *Croci Metallorum* ℥ij. huic in cucurbita affunde *Spiritus Nitri* ℥xij. & in arena ſpiritum abſtrahe ad ſiccitatem; abſtractum ſpiritum denuo affunde & abſtrahe, poſtea in crucibulo calcina, donec fumare ceſſat.

*Spiritus*, qui ex hoc opere reſultat, & abſtrahendo colligitur, vocari conſuevit *Spiritus Nitri Bezoardicus*, non quòd vim Bezoardicam obtineat, ſed quòd à Bezoardico abſtractus fuerit; præterea vires æmulatur *Aquæ Regiæ*, & ab ea vix differt, niſi quòd forte ſpiculis quibuſdam antimonii prægnans ab ea differentiam aliquam obtineat.

LE MORT iteratâ *Spiritus Nitri* affuſione & abſtractione haud opus eſſe vult, cum ſalia fluvida in pulverem haud amplius agere queant, neque etiam ulla correptione pulvis amplius indigeat. Vide ejus *chimiam* p 211. imò nos pretioſa hæc præparatione optimè carere poſſe, cum nil niſi *antimonium Diaphoreticum* obtineatur, quod aliàs leviori opera parari queat, contendit. Ei aſſentit LE FEBUR in ſua *chimia*, qui itidem hoc Bezoardicum nil aliud ac *antimonium Diaphoreticum* eſſe aſſerit.

### Bezoardicum Solare *Zwelfferi*.

℞. *Auri per Antimonium purificati & finiſati* ℥ſſ. ſolvatur in ſ. q. *Aquæ Regiæ*, quoad totum ſolutum ſit, quam ſolutionem aſſerva. Porro *Recipe Butyri Antimonii* à ſua cinabari rectificati ℥ij. huic per vicem guttatim affundatur in cucurbita ſatis alta ſub camino vel in aprieo collectâ *Spiritus Nitri optimi* q. ſ. ut omne butyrum ſolvatur, & donec omnis ſtrepitus ac efferveſcentia ceſſet. Tunc ſolutiones has *Auri & Butyri* commixtas per alembicum igne arenæ abſtrahæ ad ſiccitatem maſſæ. Cui in cucurbita reſiduæ flavoſcenti recentis *Nitri ſpiritus* ℥iij. circiter affunde, & per deſtillationem igne arenæ abſtrahe, ultimo fortiori igne ad ſpiritum corroſivorum totalem

lem expulsionem, atque hic labor tertia repetatur vice. Tandem *residuam massam diligenter edulcora*, & ficcata in crucibulo per horam vel ultra leniter calcina, ut continuè tamen candeat; postea eam tere & in vitro probè clauso asserva.

*Vires cum prioribus sunt æquales, nisi quis ratione Auri & majores vires imaginarias cordiales largiri nimis credulè velit.*

### Butyrum Antimonij.

Ratione ingredientium ab omnibus quidem ex *Mercurio crudo* & *Mercurio sublimato confici solet*, sed doseos ratione differentes. Sunt ita ut hic *Mercurii crudi* p. ij. & *Mercurii sublimati* p. j. alter amborum partes æquales; tertius *Mercurii* part. ij. *Mercurii sublimati* p. i. ꝑ. recipere soleat, ex quibus hic tertius modus melius est.

Sume itaque *Mercurii purissimi* ꝑ. viij. *Mercurii sublimati* ꝑ. vj. terantur probè in mortario marmoreo, & mixta immittantur *retortæ vitræ collum largè habenti, ut dimidia pars maneat vacua*, atque igni arenæ, vel aperto imposita, destillentur primo leniori igne: postea paulo auctiori egreditur liquor crassus, qui ne collum retortæ obstruat, & eum frangat, *carbone candente admoto liquandus est*, ut in vâs suppositum destillet. Tum si *ratione butyri labor fuerit institutus*, hoc egresso ab opere cessa. Sed cum continuato igne post butyrum cinnabaris soleat elevari, auge ignem per aliquot horas, & cinnabaris in collum retortæ sublimabitur, atque finitus erit labor.

Butyrum hoc antimonij, ut caustica solent, *superfluam exedit carnem & ulcera abstergit callosæ*; præterea *fistit gangrænâ, ne ulterius serpat, & pars mortua eo circumlinitur*. Sic & *carbunculus pestilentialis* butyro hoc circumlitus paulatim emoritur, & aptus redditur, ut aliis tum Emplastris obediat. Si ꝑ. ejus in *spir. vini rectificatis*. ꝑ. ꝑ. solvitur, tum *podagricorum dolores*, quàm maximè demulcet externè applicatum.

Magis liquidum prodit Butyrū, si mixtura antimonij &

Mercurii subl. per aliquot dies in cella detinetur, & tum destillationi committitur, vel quod teste ETTMULLER idem est, si mixtura aquâ simplici irroretur, & tum destillationi committatur.

¶ Cl. B. ETTMULLER *Comment.* LUDOV. non inconsultum esse ait, *Butyrum aliquoties rectificare destillando*, cum sic purius & tenuius vel liquidius reddatur, & salia contenta magis dissolvantur, ac inde confectus mercurius vitæ, vel Bezoardicum minerale meliora evadant, & teneriora.

### Butyrum Joviale Fabur.

℞. Stanni Anglici subtilissime limati ℥iij. Mercurii sublimati ℥xij. misce probe in mortareo marmoreo, atque immitte retortæ collo largo præditæ, eamque arenæ impone, ut à fundo capellæ ad dimidium pollicis sit remota, tum iguem adhibe, atque prodit spiritus continuo fumans, postea egreditur butyrum, instar glaciei; tum & Mercurius sui juris factus rursus currens ascendit, hoc elapso, augetur ignis, & etiam desuper admovetur, & tota Stanni substantia in collum retortæ ascendit, ac in fundo nil manet, nisi sæces rubræ, finito labore, & fractâ retortâ, exime Stannum in forma gummi in collum elavatum, subito pulverisa atque aeri exponere, sic solvetur in oleum flavum, quod colligendum.

*Vires ejus sunt insignes ad carnem superfluum absumendam, ac callos ulcerum emolliendos & absumendos, modò cum penicillo illinatur hoc oleum. Butyrum vero, quod mox post spiritum egreditur, magis causticum est, & potest adhiberi ad fontanellas inurendas, item ad sistendam gangrænam, si circumlinitur parti emortuæ. Spiritus autem fumans penetrantissimus est, itidemque gangrænam sistit, ne ulterius serpat, ac ulcera depauperantia cicurat, ne pergant, atque in hoc casu omnia similia antecellit.*

## C

## Cœmentatio.

Est calcinationis species, quæ eundem in finem potissimum instituitur, ut Aurum ab admixtis vilioribus metallis separetur. Extenduntur vero Metalla in tenues lamellas, ex quibus in frustra incisis, cum pulvere cœmentatorio, in tigillo vel pyxide cœmentatoria, fit S. S. S. quo facto crucibulum operculo obturatum, primo leni, postea paulo auctiori igni per horas aliquot imponitur, ut saltem semper candescat metallum, neque verò fundatur. Hac operatione cœmenti partes salinæ viliora meliora metalla corrodunt, nobiliori intacto relicto.

Si verò salia pulveris cœmentatorii sint nimis acria & corrosiva, sæpè etiam puriora metalla arrodere solent, hinc diversi pulveres cœmentatorii ab artificibus sunt inventi, ex quibus sequentes alii sunt probati.

Cœmentum Regale *Le Mort*.

℞. Vitrioli Cyprii ℥j. Nitri ℥ss. Alum. rupet, Salis armoniaci aa. ℥ij. Æruginis ℥j. Exactè pulverifata misceantur, & patellæ terreæ non vitre atæsuperfusa calcicentur ad exhalationem omnishumiditatis, spatulâ ligneâ materiam diligenter movendo; ubi vapores cessant, pulverifetur massa, ac pulvere hoc stratificetur aurum, & cœmentetur.

Cœmentum Regale *Febur*, & aliorum.

℞. Farinæ Laterum, sive laterum subtiliss. pulv ℥liij. Salis armoniaci, Salis Gemmæ, & Salis communis siccati aa. ℥j. pulverifata misceantur & cum urina humectentur, ut fiat pasta, quæ cum auro stratificetur.

## Cœmentum Vulgare.

*R. Farinæ laterum ℥ iiii. Salis comm. fact. ℥ ij. Nitri, æruginis aa. ℥ ij. M. fiat pulvis, qui absque humectatione cum auro stratificetur.*

## Calx Argenti.

*Eum in finem requiritur, ut ab omnibus alia admixtis metallis sit depurata, & libera, atque in medicina tum genuinas vires exerat.*

*Diverso verò modo artifices hanc calcem elaborare solent: Alii Argentum in quatuor partibus Aquæ Fortis solvunt, solutionem cum aqua Salsa vel muria salina affusâ præcipitant, calcemque sæpius edulcorat. Postea verò hanc cum quatuor partibus plumbi in cupella ulterius ab admixtis particulis aliis metallis separant, & in calcem porro redigunt.*

*Cl. CARDILUCIUS sequentem Argenti calcem aliis præfert; nimirum sumantur Argentum Cupellatum, deducatur in tenues lamellas, quæ in frustra scissæ in terrea pixide cœmentatoria; stratificentur cum Sale communis sicco ac leni igne, ne sal fluat, per 24. horas cœmententur, tum abluatur Sal, & lamellæ in pulverem terantur vel calcem; Si vero hæc primâ cœmentatione non omnino eo sint redactæ argenti lamellæ, ut se pulverisari patiantur, reiteretur cœmentatio cum recenti Sale, donec in calcem redigi se patiantur: atque habebitur depuratissima argenti calx, quippe Sal ipsas argenti fæces extrahit, quas in edulcatione aqua esuit, negredine conspicuas. Et si hæc calx in argentum denuo funditur, rursus in lamellas extenditur & ut prius cum Sale sæpius cœmentatur, in Lunam fixam tandem redigitur. Videatur FEBURI chimia cum Commentario D. CARDILUCII pag. 719.*

## Calx Auri.

*℞. Auri fulminantis part. j. Florum Sulfuris vel sulfuris vivi part. ſs. vel aa. misceantur probe & in tigillo, vel sub tegula in patella five catino sub continuâ agitatione cum spatula ferrea polita, & remanent calx auri purpurea, five Crocus. Si vero hæc calcinatio aliquoties additis recentibus sulfuris floribus per agitur, tum calx five Crocus magis que subtiliatur & spongiosius redditur.*

*Eâdem methodo etiam Auri Amalgama in calcem vertitur, se ei optimè loto, tum per linterum ficcato, & per corium fortier expresso, duplum pondus sulfuris vivi pulverisati admiscetur, & in porphyrio teruntur, donec unita probe sunt. Tunc verò in tigillo capaci exactè operculo foraminulato clauso calcinantur ad omnimodam sulfuris deflagrationem: tum in tigillo ab igne remoto invenitur Aurum calcinatum & spongiosum, quod porro triplo plus Salis comm. teritur & rursus calcinatur, actum elixivatum, siccatur.*

*Si hæc calcinatio per Sulfur, & Salem LE FEBUR vult, septies reiteratur, postea verò calx sub tegula reverberatur, eam spatula ferrea polita diligenter movendo & removendo, relinquitur calx purpurea optimè elaborata & extractioni apta, modo adequatum adibeatur mēstrum.*

## Calx Plumbi &amp; Stanni.

*℞. Plumbum, fluat in vase ferreo, ac ei injiciantur frusta parva cereæ, & si tum crusta remota plumbum apparet clarum & purum, effundatur in aquam.*

*Tunc sume hoc depuratum plumbum, fluat denud in vase ferreo, ac ei manipulus salis injiciatur, sic sub continuâ agitatione decrepitar sal, & plumbum in calcem vertitur, tum rursus Sal adjicitur, & sub continua agitatione hoc opus continuatur, donec omne plumbum in calcem redactum fuit: tunc calx hæc edulcoratur & à Sale liberatur: tum vero patinæ terreæ vel ferreæ immittitur, & carbonibus imposita, sub continuâ agitatione calcina-*  
tur



tur in calcem spongiosam, & si ignis ita continuatur, redigitur in calcem vel albam, flavam aut rubram, prout libuerit, aliàs Lithargirium, Minium &c. nil sunt, nisi Calces Plumbi, ut si calce plumbi opus, hæc sufficiant.

Si calcinatio plumbi cum Sulfure instituitur, facto in tigillo S. S. S. tum calx relicta in Pharmacopœis plumbum ustum audit. Vel fundantur plumbi libræ sex in crucibulo, tum huic ignito paulatim injiciantur sulfuris citrini ℥vj. & baculo ferreo agitentur, donec sulfur deflagrari desinat, hinc pulverifetur.

### Catillus cinereus sive Cupella.

Est vasculum crassum, rotundum, paulisper cavum separationi metalli impuri ab auro vel argento destinatum, & sequentem in modum optime fieri solent.

Eliguntur ad eos conficiendos cineres ligni fagini, vel si haberi possunt, Sarmentorum vitis, his cribro immissis super affunditur aqua, ut subtilioribus cineribus in suppositum vas descendantibus, crassiores partes cum carbonibus in cribro remaneant. Subtilioribus filtratis cineribus recens affunditur aqua, priori decantata, & quiete aliquot horis concessâ, decantatur aqua & recens affunditur, atque hic labor tam diu reiteratur, donec omne Sal elixiviatum extat. Tunc remanens cinis in globulos comprimitur, qui in aere siccati in fornace figulina rursus uruntur: tum pulverifatis his calcinatis cineribus super affunditur aqua fontana & per octo vel plures dies ita infusa relinquuntur. Quo facto hæc aqua decantatur & nova affunditur baculoq; agitur, ut turbetur. Hanc cinere turbidam aquam subito in aliud vas decanta, ut crassiores remaneant cineris partes: quando subsederit aqua, tum eam decanta & recentem affunde, ac semel adhuc turbatam decanta, & ex subsidentia subtiles cineres collige, & exsiccâ, ac paratus est cinis.

Postea recipe Ossavitulina vel ovilla, hæc, demptâ medullâ, ad albedinem calcina, & pulverifata per cribrum trans mitte & in pulverem subtilissimum in porphyrite redige.

Tunc

Tunc verò recipe *Cinerum purgatorum partes ij. Ossium calcinatorum, & pulv. part j.* Hæc mixtura irroretur aquâ fontanâ ut saltem cohæreat; atque hæc impleatur mortariolum, manibus ei imprimendo; super eminentem verò removendo & tribus vel quatuor pulsibus pistillum in id cudendo, efformetur catillus: tunc insperfo per cribrum polline osseo, uno atque altero pulsu superaddito, catillus, mortariolum cineribus imponendo, exprimat, & ad siccandum reponatur.

*Pollen osseum*, Clar vocatum, fit ex ossibus cranii vizulini anterioribus, per coctionem à pinguedine depuratis & ad albedinem calcinatis, inque porphyrio subtilissimè tritis, tunc vero de novo aquâ humectatis, inque tigillo clauso per horas quatuor adhuc calcinatis, & post refrigerationem subtilissimè tritis: hic pulvis inspergitur per cribrum catillis, ne rimas acquirant, & metallum explorandum eo melius decumbat;

### Catinus Creibscherben:

Est vasculum instar patelle efformatum, vel è terra pingui; aut cineribus elixiviatis, factum & excoctioni metallorum destinatum.

### Centaureum Minerale Cardilucii.

vide Panacea Antimonii Cerussa.

Fit laminas plumbi in peculiaribus vasis super acetum suspendendo, loco tepido, quo vapor aceti in poros plumbi semper agere, & id in cerussam albam convertere queat.

### Cerussa Antimonii.

Est Antimonium Diaphoreticum ex Regulo antimonii paratum loco antimonii crudi.

Chaly.

Chalybem ex ferro conficere *Le Mort.*

*℞. Laminas Ferri & cum ungulis equi, & sale communis fiat. S. S. S. ita ut fundus & suprema pars vasis, Sale & ungulis cooperta sint, operto tum vase ignis sensim augeatur ad plenam incandescentiam per aliquot horas, sic ob duritiem chylis nomen induit. Sic & chalybeam naturam induit ferrum si candefactum sæpius in liquore vermium, & decoctione Ungularum extinguitur.*

## Cinnabaris Antimonii.

*℞. Mercurii sublimati propria manu parati vel non adulterati ℥vj. Antimonii pulcherrimi ℥iiii. prestat enim minori Dosi, quam majori ejus elaborationem instituere. Singula seorsim in mortario lapideo subtilissimè pulverisata probe misceantur. Vitetur verò sumus inde excitatus.*

Postquam commixta omnia sunt retortæ vitreæ immittantur, hæc verò arenæ imponatur. Retorta verò sit probe figurata, collo nimirum sat longo & largo predata, ne à copia cinnabaris facile obstruatur, & rumpatur. Eam verò ita colloca ut penè fundum capellæ attineat; quoniam igne ultimo intenso opus est.

Tum ignem primo adhibe lenem, ut saltem maceratio quasi perficiatur, augeatur vero postea ignis, ut capella ex parte candescat, sic prodit liquor albedine conspicuus, cui succedit butyrum maximè limpidum, quod alio recipulo excipiendum. Ab initio tamen luto muniantur recipiens cum retorta, ne fumus acris noxam laboranti inferat.

Hic verò ignis gradus continuetur, donec liquor luteus egredi incipit, tunc ignis fortificetur, & si nullæ amplius guttæ decidunt, recipulum auferatur, & retortæ foramen saltem chartâ convolutâ obturetur, vehementiorque ignis gradus addatur, ut materia in retorta fluat, vel liquetur nisi enim retortæ ima pars candeat, non ascendit cinnabaris.

*Ab initio verò dum butyrum ascendit, caveas ne ignem inten-*

*intendas, si enim citatius butyrum exeat ita ut gutta guttam trahat, & retortæ collum variegato colore flavo, viridi, rubro &c. pingitur, signum est caloris nimis fortis, hinc ignis debilitetur, ne destruat productio cinnabaris, liquore vero luteo prodeunte tempus demum est ut ignis augeatur.*

Operatio hæc intra 12. horas peragitur, vel etiam citius pro majori vel minori ingredientum copia.

Finito opere frangatur retorta, & colligatur cinnabaris aquâ fontana aliquoties abluenda, quo aliquid butyri forte adhærens eluatur; ac subtilissimè pulverisata ad usum servetur.

Atque hæc est legitima Cinnabaris antimonii conficiendi methodus, prout eam cum encheiresibustradit Cl. FRID. HOFFMANNI FILIUS jam Professor Hallensis in sua de Cinnabari hæc exercitatione. Quæ eam insuper adhuc aliquoties sublimare & rectificare præcipit; ubi Cl. WEDELIUS contrarium suadet, & talirectificatione cinnabar in magis deturbari & comburi asserit.

Rectificatio Cinnabaris alias instituitur in crucibulo cui inversum crucibulum imponitur.

*Vires ejus prædicantur specificæ ad Epilepsiam, vertiginem, & in genere ad resolvendos humores coagulatos.*

Cl. ETTMULLER commentar. LVDOU. esse, ait, nonnullos, qui ut majorem cinnabaris acquirant quantitatem, postquam ex Mercurii sublimati part. ij. & Antimonii crudi p. j. butyrum cum cinnabari destillarint, Capiti mortuo novum addant Mercurium sublimatum, & denuo commixta destillent, sicque copiosiore cinnabarin acquirant. Cum enim prioris Antimonii regulus in butyrum sit solutus, atque solum sulfur relictum, hinc hoc cum Mercurio coeundo in novam cinnabarin sublimari.

Quod si alias plus Cinnabaris quam Butyri desideremus, jubet Cl. ETTMULLER duplum Mercurii sublimati ad unam partem antimonii sumere, si vero plus Butyri velimus, tum aa. p. æq. recipi debere vult.

Cinnabaris Nativæ Cremor .  
 quem D. Maets. Collect. Leid. Panaceam ex  
 Cinnabari nativæ vocat .

℞. Cinnab. nativæ q. l. conteratur in pulverem tenuem ,  
 cui ad digitorum iij. eminentiam affunde *Aquam pluvialem*  
 coque in fictili vitreato , ita in superficiem aquæ ascendet  
 flos tenuis , quem caute auferto cum cochleari argenteo ,  
 atque siccato , ac desuper *alcohol vini deflagrato* .

*Exhibetur tanquam Panacea & specificum in Epilepsia , cum  
 Rasur a Ungul. Alcis &c. Doſ. gr. iiij. ad ℞ſ. Exhibetur  
 item in Febribus malignis , Variolis , Morbillis .*

Cinnabaris Nativæ sublimatio .

℞. Lapidem sive mineram cinnabari nativæ refertam , q. l.  
 contundatur in frustula atq; crucibuio satis forti immittat-  
 tur , desuper impositis 6. vel 8. aludelis , sive ollis subbli-  
 matoriiis , juncturis ubique luto probè obductis , adhibea-  
 tur ignis moderatus , *ne flamma infimum aludel attingat* , in  
 fine tamen supremum ita calidum sit , ut manu tangi queat ;  
*cæterum nil refert etiamsi crucibulum candeat* , in quo gradu  
 etiam per horas tres , quatuorve pergendum ; tum refrigera-  
 tis vasis auferantur aludel , & cinnabaris in inferiore subli-  
 stens auferatur , cum Mercurio vivo simul sublimatum .

Cinnabaris Vulgaris officinarum .

℞. Sulfuris citrini part. j. in olla vitreata liquefactæ sub  
 continua agitatione admisce *Mercurii vivi* part. iij. spatu-  
 la vel pistillo ligneo *verò tam diu agitetur massa donec Mer-  
 curius in Sulfure penitus dispareat & extinctus extet* ; tum  
 niger cumulus , vel pulverisatus , immittatur cucurbitæ  
 terreæ humili , atque ex igne aperto in massam rubram  
 sublimetur , LE MORT BARCKHAUSEN , & alii .  
 Cucurbita vase terreo , ad id apto , supra foraminulato  
 tegitur , & adlutatur , *foraminulum charta saltem obturatur ,  
 donec*

donec vapores subri ascendere incipiunt; tunc occluditur foramenulum, ad finem usque sublimationis

### Cinnabaris in Mercurium currentem reductio.

℞. *Cinnabaris vulgaris* ℥j. teratur in mortario marmoreo, ac ei commisceatur tantundem *limaturæ martis*, atq; mixtura humectetur cum *lixivio ex Tartaro calcinato & calcæ vivâ facto*; & retortæ lutatæ immittatur ut ferè repleatur, ac recipulo ad dimidias aqua repleto, adlutato, ignis adhibeatur per gradus, desuper & infra, & Mercurius rursus currens expellitur.

Atque hac methodò item Mercurius ex cinnabari Antimonii revificatur. D. CARDINALUCIUS commentar. ad FEBUR I chymiam.

### Circulatum Minus Paracelsi.

D. Maets. Collect. Leid.

℞. *Flor. Sætilici à sale communi bis sublimator.* q. l. affunde his *alcohol vini* ad digitorum iij. eminentiam. Stent in digestionem tepida per dies & noctes iij. vel ultra, ita spiritus vini fortificatur spiculi sætilici volatilibus & fit *mensruus ad extrahendas mineralium tinturas admodum aptum.*

### Clyffus Antimonii.

℞. *Antimonii crudi, Nitri pulch. siccii* aa. ℥iiij. *sulfuris citrini* ℥ss. pulverisata, & mixta per vices retortæ tubulatæ candenti injiciantur, cui recipiens magnum quantitate quâdam, aquæ repletum, sit annexum; operatione peractâ rectificetur liquor, & remanet spiritus acidus. D. BARCKHUS. LE MORT & c. beatus EITMULLER in Schrodero dilucidato recipere jubet: *Antimonii* ℥j. *Nitri* ℥ij. *solfo* ℥ij. mixta destillentur per retortam tubulatam. Spiritum hunc acidum utpote singulari vi Diuretica præditum quibuscunque spiritibus mineralibus præferen-

ferendum esse, censet *dictus Cl. Beatus Vir*, In *commentario LUDOVICIANO* recipi jubet *Antimonii* part. ij. *Nitri* p. j. & *Sulfu* p. ss. quæ mixta per retortam tubulatam detonatione pellantur.

Alibi recipere jubet *Antimonii* ℥. *Nitri* aa. & *Sulfo* part. ss. ut adeo indifferens videatur ingredientium proportio eligatur.

Cosmeticum Album. D. Maets.  
Collect. Leid.

℞. *Marcastæ argentea* q. l. huic in vitro capaci per vias affunde *Aquæ Fortis opt.* ad solutionem *marcastæ*, quæ cum effervescentia summa absolvitur. Solutionem à fœcibus si quæ adsint, decanta, & cum aqua putealis per coctionem, & subsidentiam clarificato præcipita sic inde obtinetur levissimus pulvis, qui alias cum muria salis comm. majori quidem quantitate præcipitatus, crassius tamen est.

Pulverem verò optime, & caute edulcora ut corrosivum abstrahatur, & extrahatur; tum intra chartas exiccetur. Hujus pulveris. ℞. part. iij. & *Unguenti Pomaci* part. ij. M. fiat Unguentum quo cutis illinatur.

LEMERY solvit *marcastit*. ℥j. grosse pulv. in spir. *Nitri* ℥iij. solutionem instituit in matraccio satis amplo ut terribili effervescentiæ spatium relinquatur. Solutionem immittit fictili nitido & cum ℥vj. *aquæ fontanæ*, in qua *salis marini* ℥ss. soluta sit, præcipitat, sic cadit pulvis albus, multoties edulcorandus & in umbra sicandus.

Cremor Cinnabaris nativæ.  
vide *Cinnabaris nativæ cremor*.  
Crocus Auri.

Diverſo modo ab artificibus parari solet ZWELFFERUS sequentem ingredientium proportionem tradi.

℞. *Auri* per *antimonium* fusi, & fixati postea in tennues laminas deducti ℥ss. *Nitri optimi* & purissimi, *salis commu-*

nis, seu gemme aa. ℥viiij. Aluminis crudi ℥v.

D. BARCKHAUS. ℞. *Auri fini* in scobem subtil. redacti ℥℥. *Nitri* ℥viiij. *Salis comm.* & *Aluminis* aa. ℥℥.

LE FEBURE in chymia ℞. *Auri per antimon. finisati* & in subtiles laminas deducti ℥℥. *Nitri purissimi* & *depuratissimi* ℥x. *Aluminis* ℥viiij. *Salis commun. pulch.* ℥v.

Modo hæc vel illa ingredientium proportio placeat, immitte aurum cucurbitæ vitreæ, cum salibus, & affunde aquæ pluvialis destillatæ ℥. v. vel salibus prius in aquâ solutis aurum adijce, cucurbitam verò arenæ impone, & coque donec aurum solutum sit, id quod color flavus aquæ denotat; tum leniorem ignem adhibe & aquam ad siccitatem usque exhalari permitte, & remanet massa salina flava, per quam omnis auri substantia dispersa inest.

Tum huic massæ denuò affunde aquam pulv. destillatam, vel simpl. font. ut in ea omnis massa dissolvi queat; tum fletretur solutio flava coloris auri & ei guttatim instilletur Olei Tartari per deliq. facti q. i. sive liquor vel lixivium salis Tartari, donec aurum omne fundum petat; Tunc subsidentia concessa, decantetur liquor supernatans. Crocus verò sæpius edulcoretur, postmodum sub tegula, vel in tiglio per horæ quadratam leniter reverberetur vel calcinetur, & habebitur Crocus purpureo violaceus, cui vires sudoriferæ & cordiales adscribuntur. Dos. gr. j. ad ℥℥.

Pulcherrimus etiam Auri crocus vulgò fieri solet, si sumantur *Auri fulminantis*, & *Sulfuris citrini* aa. p. æq. mixta & in pulverem subtiliss. redacta, in catillo retreo, sub tegula leviter calcinentur, ad deflagrationem Sulfuris ignis vero non sit fortior, quam ut rutilando saltem candescant, ne Aurum lique scat, sed saltem Pulvis rubicundus relinquatur.

Vel fume *Amalgama Auri*, calcinetur leniter sub tegula, ut omnis Mercurius avolet, & aurum in pulverem redactum relinquatur, super hunc pulverem frustulum unum aut alterium sulfuris deflagretur, sic elegans crocus efficitur. Vide D. BARCKHUS, *Pyrosophia*.

Vel commisce *amalgama Auri*, & Mercurii cum  
E duplo



duplo Sulfuris & sub tegula leniter deflagret Sulfur continuo stilo ferreo commovendo, sic sulfure penitus deflagrato remanet Crocus sive Sulfur solis.

Crocus Auri prout eum tradit *Autor tractatuli*, cujus titulus est: *Sol sine veste*.

℞. Viarioli, Aluminis, Salis comm. aa. part. æq. cum hisce speciebus terito folia auri æquali pondere; tum immitte pulverem vitro conservari & eis affunde aquam, ac valido igne bulliendo sine evaporare, & si sal reliquum flavum apparet, salis est, si non de novo affundatur & coquatur & evaporetur, atque hoc reiteretur tam diu donec relinquatur Sal flavi coloris. Huic Sali flavo affunde Spirit. vini & colorabitur statim flavedine aurea, cui si ferrum politum immergitur: statim deauratur. Si vero spiritus tinctus cum oleo Tartari præcipitatur, cadit crocus Auri elegantissimus, qui sic catus asservandus,

### Crocus Auri deauratorius. *Le Mort.*

℞. Solutionis Auri, in aqua Regia factæ q. l. Aquæ comm. aa. p. æq. in hoc liquore madefiant lintea quæ siccata leniter calcientur in pulverem. Si hoc pulvere salivâ humectato, fricetur lamina quæcunque argentea, antea à fordibus probe purgata, optimè deauratur.

### Crocus Martis aperitivus simplex *le Febur. Lemery &c.*

℞. Limmaturæ ferri purissimæ, extendatur in patina vitreata, & humectetur vel aqua pluvia vernali, vel Rogris majalis aqua; & Soli exponatur atque siccetur, tum teratur & iterato saltem humectetur, & siccetur, hic verò labor sapius vel sæpius reiteretur, quovis die ter humectando & siccando, modo radii Solares respondeant, & ad siccandum adsint; quo sæpius verò labor hic reite-

vetteratur, eo melius ferrum aperitur, & aperientem acquirit vim.

Si humectatio mediante urinâ instituitur, tum inde enascuntur singulares fungi parvuli, & crocus inde emergit egregius, cum quo optimus destillatur Salis armoniaci Spir. Martialis, & ex remanentia cum spir. vini extracta, tum quod remanet per aquam extrahendo, & inspissando, relinquatur Sal martis Saccharum dulcedine ferè excedens.

### Crocus Martis Sulfuratus vulgaris.

℞. Frustum chalybis oblongum, igniatur sub folle fortissimo igne ut ubique scintillas de se spargat, tum extrahatur ex igne, & ei integrum frustum sive magdaleo Sulfuris subitò & fortiter admoveatur, sic guttatim ambo liquata decident in patinam aquâ suppositam & hic labor continuatur donec sufficiens quantitas granulorum ferri acquiritur. Postea pulverifantur hæc grana, & in tigillo vel catino terreo calcinantur, ut omne Sulfur deflagret; & crocus martis Sulfuratus restet.

LEMERY recipit Limaturæ ferri & Sulf. pulverisati part. æq. miscet, & cum aquâ in pastam redigit, quam in fictili sive catino magno terreo horis quatuor reponit ad fermentescendum. Postea ignem supponit validum, & siccat atque calcinat, sputulâ ferrea indesinenter agitando materiam, usque intra horas aliquot in crocum valde rubrum redacta sit ferri limatura; poterit hic labor quomodè instituit in olla lata sive patella ferrea si ad manus sit.

D. LE MORT & D. MARCRAFF in Collect. Leid. volunt ut Sulfur cum Marte relinquatur, neque verò per ignem ab eo deflagret, sed mihi placet D. CARDILUCII ratio, qui crocum talem martis, ad acidum primum viarum absorbendum plane ineptum censet, cum per experientiam constet, quod nec aqua fortis sulfur aggrediatur, multò minus acidum stomachi, crocum illum Sulfure ad huc repletum aggressurum, & ex reactione se destructurum esse.

PHARMACOPŒA NORIMBERGENSIS, vi-

*triolum martis leniter calcinando, in crocum pulcherrimum vertit & ad usum reponit.*

*Vires Martis talismodi, sive croci dicti, vulgò aperitivæ censentur, id quod ex accidenti saltem præstant nimirum acidum destruendo & invertendo, atque sic viscidum, obstructionum causam, ne generetur præcavendo.*

*Diuturnus verò oportet esse usus, cum tarde operari soleat, & obstructions referendæ tempus requirant, hinc à minori dosi incipiendum. Optimè verò conducunt croci tales ubi acidum abundare observatur liquido sufficienti copulatum, utpote habent voraces, appetitu canino laborantes. Ubi verò adest appetitus prostratus, & obstructions mensenterii fortes, in his plus damno erunt, sed tunc vel Essentiæ vel Sælia martis facile in quovis liquore solubilia requiruntur, utpote magis tum aperitiva.*

*Dosis croci aliàs est, à gr. v. ad ℥j. vel & ℥ss.*

### Crocus Martis Adstringeus.

*Optimè fit si in destillatione spiritus Vitrioli laminæ ferreæ supra retortam ita ponuntur, ut eas continuo flamma lambat, & spiritus acidi exhalantes eas contingere queant, sic intra id tempus comburentur maximam partem in crocum, qui colligendus, & ulterius pro lubita igne reverberii urgendus, & absq; edulcoratione asservandus est.*

*ZWELFFERUS caput mortuum à destillatione spiritus vitrioli martis relictum, verum, & legitimum crocum martis adstringentem esse asserit; & aliis præfert; ignis verò ad spiritum exprimendum bidui spatio continuandus & urgendus est.*

*Sic inde remanens crocus ob partes magis terrestres, valet ad cruentes alvi fluxus, & hæmorrhagias tam interne, propinatus, quam, & externè vulneribus sanguinem fundentibus inspersus.*

*Dos. est à ℥ss. ad ℥j. vei ij. aut. ℥j.*

## Crocus Martis Cachecticus.

Zwelff. Margraff.

*R. Nitri puri ℞j. liquefiat in crucibulo, & ei injiciatur Limatura ferri successivis vicibus, donec nulla magis imprimi potest, & nitrum siccum remanet, quo facto augeatur paulò ignis donec nitrum spontè accendatur, & conflagret. Tum massæ è crucibulo extractæ aqua calida affundatur, & si hæc rubicundo colore tincta apparet, decantetur & filtretur. Hinc spatio 24 horarum residet pulvis, rubicundus, qui decantata aqua, siccetur & ad usum fervetur.*

Circa hujus croci vires, diversæ sunt vel plane contrariæ ZWELFFERI & MARCRAFFII opiniones, quippe ZWELFFERUS hunc crocum ut aperitivum in cachexia, morbo virgineo, chlorosi &c. Dol. ℞ss. ad ℞j. vel & ℞ss. exclamat, è contra dictus D. MARCRAFF in Collect. Leid. eundem ceu adstrictivum prædicat in quibusvis hæmorrhagiis & alvi fluxibus: ecce simplicem contradictionem.

*Sed si pulverem martialium indolem consideramus, & per experimenta inquirimus, ambo verum dicere experimur, quippe omnis effectus non ab ipso croco Martis sed ab humorum, in corporibus diversis, diversimoda salium oberantium diversitate consistit, sic ut croco martis utcumq; aperitivus, sit in hoc corpore adstrictivam, in alio aperitivam vim exercent, neque propterea hic crocus martis absolute aperitivus, nec alter absolute adstrictivus dici queat vel debeat.*

## Crocus Metallorum vulgaris.

Omnes ferè artifices moderni hunc crocum ex ana antimonii & Nitri conficere solent; Singula verò in pulverem subtilissimum redigunt postea commiscunt, ac vel crucibulo vel mortario ferreo immittunt, & carbone accendunt, ut detonando conflagrent; sed melius est pulverempe vices in tigillum sive crucibulum ignitum iniijce-

re & detonare, postea verò paulisper in tigillo relinquere ut in massam confluat, quæ refrigerata, aqua calidâ sæpius edulcoratur, & crocus asservatur; Separatur verò pars massæ superior, quæ instar scoriarum est, ab inferiore parte lucida quæ Hepar antimonii dicitur, ob colorem.

*Est vomitoriorum præstantissimorum apex quippe ex eo hodierno die vulgò in Pharmacopoliis vinum emeticum, oxysaccharum emeticum, imò Tartarus emeticus profiant, ceu per experientiam nunc omnino probata, & explorata.*

*Si absque edulcoratione asservatur Hepar antimonii, constituit egregiam medicinam pro equis, quibus datur ad ℥ij. cum pabulo ad plures dies, tanquam universalem sanguinis equorum depuratorium; inspergitur verò eorum pabulo madefacto; vide de his EPHEM. CUR. Ann. II. Decur. II. p. 292. est Gallorum Panacea contra omnes morbos equarum.*

### Crocus Metallorum Rulandi Le Febur.

A priori non differt ratione ingredientium sed saltem fabricationis ergò. *Summitur nimirum Nitri ℥ss. permittitur ut fluat in tigillo, tum ex igne extrahitur, & inspergitur parum Antimonii pulverisati, si hoc incenditur & conflamat, tum adhuc paulo quiescat Nitrum liquatum, quamprimum verò observabis ex proba, antimonium haud amplius accendi, tum sensim immisceatur, sub continua agitatione Antimonii subtilissimè pulverisati ℥ss donec omnia probe sunt commixta, hoc facto carbone candente accendatur massa, & fit crocus Metallorum à priori vix differens.*

Instituitur verò hæc commistio eum in finem, quoniam nimirum hæc methodo antimonium, nitro intimius commisceatur, atque correctio fulfuris antimonialis eò melius paragitur & mitius fit in suâ operatione.

Artificium in eo consistit, ut calor nitri fusi sit ita mitigatus, ne antimonium accendat; sed cum eo se absque accensione ab initio intimè misceri saltem patiat.

## Crocus Metallorum D. *Le Mort.*

℞. *Antimonii crudi*, *Nitri pulch.* aa. ℥ij. *Salis comm. de crepitate* ℥j. pulverisata subtilissimè & mixta, detonando liquefiant in crucibulo, & per horam fluant, refrigeratis omnibus invenietur *massa vitri nigricantis instar*, separata à salibus superincubentibus, quæ pulverisata abit in pulverem rubro-purpureum asservandum.

Quo ad operationem *hic crocus præcedenti mitior est*, & per secessum & vomitum operatur, vel in substantia à gr. ij. ad ℥ss. vel in infuso in vini ℥ij. ad ℥j. plus minus, vinum enim si imprægnatum est vi vomitoria nil amplius recipit, *Crocus verò siccatus de novo infusioni inservire potest.*

LE FEBUR ex HARTMANNO hunc crocum conficit ex aa. part. æq. *Antimonii*, *Nitri*, & *Salis communis*, quæ omnia pulverisata miscet, tigillo immittit, operculo foramine prædito occludit, furno venti imponit, & primo leni igne, donec vapores salium & Sulfur Antimonii incipiunt egredi, pergit; *fortiori igne fluere permittit, quoniam detonando ob admixtum sal haud deflagrant*; dum in fluore sunt, ita finit per quadratam horæ, postea refrigeratum tigillum frangit, & in fundo subsidentem regulum rubrum cinnabaris instar à supereminentibus scoriis salinis separat, & abs edulcoratione asservat.

*Dosis est à gr. iij. ad ℥ss. magis per secessum quam per vomitum operari asserit.*

## Crocus Veneris.

Optimus acquiritur post destillationem spiritus, & crystallorum scil. veneris, capite mortuo, aliquoties edulcorato & asservato. *Exsiccatur*, & *adstringit*, hinc in *Empl. adstringentibus* & *siccantibus*, vel & pulveribus ejusdem usus, non contemnendi est effectus.

Cryſtalli Argenti. D. Maets Collect. Leid.  
 & Le Febur. in chymia.

℞. Argenti cupellati q. l. in tenues lamellas deductum, solvatur cum triplo spiritus Nitri, in phiala arenæ calenti imposita, solutione factâ, decantetur quod clarum est, in cucurbitam, & apposito alembico, abstrahatur, menstruum ad dimidias, vel ad tertiam partem, tum in loco frigido reponitur, & altero die reperiuntur cryſtalli argenti, qui siccati asservantur, reliquum menstrui præcipitetur cum muria salina, & calx inde cadens argenti, colligitur & edulcoratur.

Cryſtalli sunt specificum hydragogum & antihydropicum. Doſ. gr. ij. ad gr. vj. vel ultra in jusculis, hydropicorum serum validissimè educunt, videatur, Luna Hydragoga.

Cryſtallum minerale, est Lapis prunelle.

Cryſtalli Veneris, vide Æs viride cristallifatum.

Cupellatio Meallorum.

Instituitur ad separanda ab argento metalla ignobilia, sequentem in modum: prius tegula fornicata die mussel cum catillo mit der Capelle immittatur furno probatorio, tum sensim admoveatur ignis ut omnia candescant, hoc facto catillo impone plumbum granulatum chartâ involutum, forcipe desuper tenendo ut ita sensim liqueſcat, & in catillum decidat; tunc quando plumbum instar argenti vivi tremulum apparet, immittatur per vices, quarta pars argenti purificandi, si enim unâ vice omne argentum inferretur, plumbum ab ebullitione sisteretur & operatio retardaretur. Tum vero ignem summa ignis violentia urge, donec colores varii in superficie metalli apparere incipiunt, quibus cessantibus à motu & apparitione, metallum conspicitur immobile, & immotum argentum vivum repræsentat; id quod signum perfectæ operationis est.

Quod verò hac operatione non omne metallum ignobilius v. g. cuprum ab argento separetur, testis est argentum cupellatum ab aurifabris vulgo factum; quoniam hoc

in Tinct. Lunæ, & solutione, colorem cœruleum imper-  
tit, utpote ab admixto adhuc cupro dependens. Hinc *si quis*  
*argentum ab omni alieno metallo separatam velit*, id post cu-  
pellationem prius per Aquam Fortem separet.

### Cupri dealbatio.

℞. *Arsenici albi* ℥ss. *Fellis vitri*, *Tartari albi*, *Boracis*,  
*Nitri* aa ℥liij. Pulverisentur omnia subtilissimè, & mixta  
crucibulo immittantur, ac *valido igne probè fluant*, quo factò  
effundatur massa, & adhuc calida pulverifetur.

Hoc factò sume *cupri* & *aurichalci* aa. p. æq. fundantur  
probè in crucibulo, igne forti, tum ad unamquamque lique-  
facti metalli unciam, adjice pulveris prædicti ℥ij. & dum  
unita probè sunt, recentem pulverem adjice, & spatula li-  
gnea immisce, & quando omnis pulvis est injectus, & mas-  
sa probe unita mox effundi debet, adjiciatur frustum vitri  
& si hoc liquefactum observas, extrahe mediante forcipe,  
& aliquot vicibus injice *frustum Salis Armoniaci* & hoc pro-  
bè liquefactò & unito effunde metallum dealbatum; cui *st*  
*dimidiam partem Argenti fini addideris*, & fusione univeris,  
habebis Massam argento puro omnino simillimam.

*In quacunque fusione hujus metalli semper aliquid Salis Ar-*  
*moniaci addendum*, cum hoc metallum reddat ductile magis;  
Auri fabris etiam injungendum, ut metallum hoc dealbatū sæ-  
pius leniter candefaciant, & per se refrigerari permittant, tum  
verò leniter & sensim malleo extendant, donec tenuitatem  
expetitam acquisiverit, aliàs si prima vice statim fortiter  
malleo extendere vellent, rumperetur præprimis si metal-  
lum adhuc calidum esset; quo sæpius ergo hoc metallum cande-  
fit, & refrigeratum leniter extenditur, eo melius artifici obedit.

Antequam Cuprum & Aurichalcum huic labori desti-  
nantur, depurari prius debent sequentem in modum, sume  
nimirum *urinae* mensuram unam, *Salis comm.* manip. j. *Tar-*  
*tari albi pulv.* ℥ij. *Aluminis* ℥j. mixta coquantur parum  
tum in hoc lixivio sæpius extingue *laminas cupri* & *auri-*  
*chalci candefactas*, semper in lixivio per tempus relinquen-  
do dictas laminas.



## Cupri de albatio alia.

℞. *Arsenici*, *Tartari albi*, *Salis comm.* aa. ℥iiij. *calcis vive* ℥ij. *Auripigm.* ℥j. *Sulfuris* ℥β. *Misce* & fiat omnium Pulvis, tum sume laminas cupri in lixivio prius depuratas *illineas oleo lini*, & cum his, ac pulvere prædicto fiat. S. S. S. tum tigillo probe lutato fluant, per horam vel diutius, sic remanet cuprum dealbatum, cui si *tertiam partem Argenti fini* in fluore addideris habebis Massam argento simillimam.

Lixivium ad depurandum cuprum, fiat *ex aceti opt.* ℥j. *Urinæ*, *mellis*, *Salis commun.* & *Tartari pulv.* aa. ℥ij. coquantur ad dimidias & ferventur, ac in hoc lixivio sæpius extinguantur laminæ cupri candefactæ.

## E

Elixir Anodinum. *Le Mort.*

℞. *Vitrioli*, lente vel in Sole aut in furno ad albedinem calcinati ℥j. *Nuc. Moscat. Croci* aa. ℥ij. *camphoræ* ℥vij. Superfundantur iis *Spir. vini opt.* ℥v. Digerantur per dies iij. aut iiij. dein destillentur ad medias, scæces evaporentur leni igne ad siccitatem, *Spir. verdè destillatus* scæcibus denuo super affundatur, & destillentur ut ante, donec ℥ij. circiter sive pinta supersit.

Postea ℞. *Opii cum aq. destill. præparat.*, & ad extracti consiscentiam evaporati ℥j. *Croci* ℥β. *Nuc. Moschat. Ligni Aloes, Cinnamomi*, aa. ℥vij. *Camphor.* ℥ij. *santali citrini* ℥iiij. M. & digerantur quo diutius eo melius, ad minimum per ij dies.

*Vires sunt anodinæ dolores quoscunque mitigantes, somnum leniter inducentes, effervescentiam sanguinis sedantes, sudoriferis tamen plerumque permisceri solet; sic facilius operationes suas præstat.* Dos. gtt. v. ad xx.

Elixir

## Elixir Balsamicum . P. Emmerici mihi usuale .

℞. *Hepat. Sulfuris prout id in Balsami sulfuris confectio-  
ne doctum fuit, q l. affunde huic Spir. vini opt. rectifi-  
cati v. g. ad ℥j. massæ, spiritus ℥iiij. Et stent per tem-  
pus invicem sæpius agitata . Ut probe tingatur spiri-  
tus, Spiritum hunc tinctum sive Sulfuris egregiam  
Tincturam superaffunde sequentibus speciebus v. g. ℞.  
Radic Imperatoriæ, Angelicæ, aa. ℥ij. Zedoar. ℥j. cina-  
momi, cubebæ, carypphyllor. aa. ℥iij. Croci ℥ij. Myrrhæ.  
camphoræ aa. ℥j. Storac. calam. Benzoi aa. ℥ss. contusis  
& incisis ac vitro immixtis, affundatur, ut dictum,  
Tinctura Sulfuris, ad sufficientem extractionem.*

*Vires ejus sunt insignes, & internæ in Febribus tam benignis  
quam malignis imò in ipsa Peste. Dos. ℥ss. ad ℥j. vel & ℥j.  
& externæ in quibusvis inflammationibus, si mediantibus lin-  
teis applicatur &c.*

## Elixir Camphoræ. D. Le Mort.

℞. *Camphoræ ℥j. Alcohol vini è frumento parati ℥xxx. Mi-  
sceantur simul & per retortam destillentur in M. B. spiri-  
tus destillatus cohobetur quater vel quinques super ean-  
dem camphoram, donec spiritus maximè eâ imprægna-  
tus existat; tunc ei adde Croci ℥ss. Nucis Moschatæ, Ma-  
cis aa. ℥iij Opti ℥ij. Digerantur simul in fimo equino 6 vel  
7. dierum spacio, dein fœcibus separatis spiritus tinctus  
fervetur, sub nomine Elixiris.*

*Ad facilitandam camphoræ volatilisationem, credit LE  
MORT melius fore, si digestio in fimo equino præcedat,  
& postea cohobationes instituerentur.*

*Si quis autem Elixir hoc absque tædiosa & toties reite-  
rata co hobatione parare velit, licet cohobationes illæ eum  
in finem instituantur, ut non tantum spiritus, volatilibus  
camphoræ particulis eo intimius imprægnetur, sed & sapor  
magis gratus ex camphora emergat: tamen eam cum re-  
quis ingredientibus in substantia digestionis committendi.*

non,

non minusegregium inde resultat Elixir. v. g. *R. Camphoræ, myrræ, Croci aa. ℥ss. Rad. Angelicæ, Heleniæ aa. ℥j. Zedoar. ℥ss. Opii ℥ij. Alcohol vini super Lignum Sassafras, destillati ℥xx.* Mixta digerantur in fimo equino per 6. vel 7 dies, tum supernatans Liquor separatus asservetur.

*Opium in hoc Elixirio auget camphoræ vim anodinam, utpote cujus effectus anodinus transitorius est & citius perit, opio verò fortificatus vim suam eò melius exerit.*

*Elixiris hujus vires sunt anodinæ, & sudoriferæ, hinc in Febris malignis, pestilentialibus summo cum effectu propinatur. Dos. gutt. v. ad xx. Sic & externè egregie omnes dolores, ab obstructione & humorum stagnatione ortos, demulcet, poros obstructos referando, & aperiendo.*

### Elixir Proprietatis cum acido. D. Le Mort.

*R. Spir. Vini Tartarizati ℥vij. Spir. sulfuris per campanam ℥ij. Digerantur in arena leni igne per tres dies, tunc adde Croci ℥ss. digerantur seorsim per horas saltem quatuor, dein adde Myrrhæ cum Sale armoniaco tritæ & in aere detentæ ad faciliorem sui extractionem, & post aliquot horas Aloes, singulorum ℥ss. Digerantur rursus in MB. per diem unum aut alterum, tum supernatans liquor à tœcibus separetur, & ulterius subsidere permittatur, tum verò ad usum recondatur.*

**PHARM. AUGUST. RENOVATA** ad Elixir proprietatis Paracelsi, sive acidulum conficiendum, Myrrham cum spiritu sulfuris irrigat, & in pastam redigit, cui tum Aloem cum Croco addit, & Spiritu vini rectificato ad digitorum aliquot eminentiam affuso, & per octiduum digesto; reiteratis vicibus, Tincturam extrahit, quam confusam & filtratam ad usum reponit.

**SCHONII Elixir Proprietatis Correctum**, fit Spiritum juniperi, & Aquam Vernalem sive Rorem Majalem a Thebentiutina abstractam & ab oleo separatam, aa. cum Spiritu vitrioli acidulando, dehinc ingredientibus Elixirii Proprietatis ordinariis affundendo, & digestion octiduana extrahendo, si ve successivis vicibus solvendo, tum verò fit

eratutam ad usum recõdendo. *Quod Elixir præter vires reliquas adscriptas, etiam Diureticas & Nephriticas obtinet ubi præterea omne Elixir propr. prædicatur, præservativum in Peste, morbis contagiosis, Ferribus fere omnibus, præterea necat vermes, ictero medetur, & alvum laxat.* Dos. gtt. x. ad ℥j. cum vehiculo.

*Elixir Proprietatis. D. Barckhausen absque acido.*

℞. *Aloes Epaticæ, Myrrhæ select. aa. ℥j. contusis superafunde liquoris Salis Tartari, vel Nitri fixi ℥vj cucurbitæ immissa ac arenæ imposita paululum coquantur per quadrantem circiter horæ, caveastamen ne adurantur. Facta coctione liquorem egressum & alembico susceptum rebus iterum affunde cum alcohol vini ℥ss. digerantur simul, ut particulis à Sale solutis nunc spiritus vini imbuatur quo facto Elixir hoc effunde in aliud vitrum.*

Interea etiam ℞. *Croci ℥ss. & ei affunde Aquæ ℥iss. Spir. Sæclilici optimi ℥ss. & ex croco Tincturam elice, quam fortissime exprime, & superiori adde, sic abeunt in Elixir dulce.*

*Alcohol vini Tincturam ex croco difficulter extrahit, aliter ac Spir. vini ordinarius vel menstruum aquosum, hinc prius seorsim extrahenda est Tinctura croci cum menstruo aquoso sive Aqua simplici parum nitri fixi acuata; vel cum spiritu vini aquoso alcalifato, antequam reliquis solutis addatur.*

CLAUDERUS ad *Elixir. Propr. Aperitivum*, conficit menstruum ex cineribus clavellatis, quibus Aquam cochlear. nasturtii, fl. sambuci &c. aa. affundit, cum filtrata verò solutione, ingredientia Elixirii proprietatis extrahit, & liquorem tinctum ac filtratum asservat.

*Elixir Proprietatis Dbrist Moncken.*

℞. *Nitri pulv. ℥iij. Tartari crudi putv. ℥iiij. Cinerum clavell. ℥ij. Silicum calcin. & pulv. ℥iiij. semper unum post*

post aliud tigillo immittatur ut fluat, & dum omnia sunt ingesta, & in fluore, ita per horam permittantur ut probe fluant, tum refrigeratis omnibus, & fracto tigillo eximatur massa, cui affunde *Aquæ mens. j.* ut probe imprægnetur. vocatur illi *Aqua Philosophorum*.

Tum ℞. *Aloes Soccotr. Myrrhæ aa. ℥ ij. Croci ℥ j. Aquæ dictæ Philosoph. & Spir. vini aa. ℔ ij.* itent in loco calido, liquorem tinctum effunde, & novum affunde, quousque omnia sunt soluta. Tum ita fervetur Elixir non contemnendi effectus.

### Elixir Vitrioli Mynsichti correctum.

℞. *Galangæ minoris, cinamomi el. aa. ℥ j. Cubebarum, macis aa. ℥ iij. Nucis Moscatæ ℥ ij. Cortic. curi ℥ vj.* Misce fiat pulvis grossus qui humectetur Spiritu vini rectificato, ut fiat massa liquidior. Tum eis affundatur Spiritus Vitrioli volatilis ad eminentiam aliquot digitorum; Tandem liquorem intinctum separa, relictae vero massæ Spiritum vini affunde & Essentiam extrahe, postea extractiones omnes commisce, & ad digerendum per tempus relinque.

Est medicina ad exorbitantem & nimis tenuem bilem mitigandam haud contemnenda &c.

Dos. gr. x. ad xx. cum vehiculo.

### Ens Veneris Boylei.

℞. *Terra Vitrioli probe edulcata, sive Capit. Mort. quod à Vitriolo veneris caerulei coloris, sive fuerit Hungaricum sive aliud, in destillatione spiritus fuit relictum: hoc probe, ut dictum, edulcoratum sit.* Tum ei addatur Salis armoniaci anatica pars, & in pulverem ambo redacta, cucurbitæ vitreæ loricatæ immittantur, atque ex igne aperto per gradus sublimentur, donec Sal ascendat flavum, quod fervetur.

Artificium in hoc consistit, ut sumatur Vitriolum veneris, & si spiritu haud indigeas, id in tigillo fortissimo igne calcinetur, ad omnimodam spirituum expulsionem; ita ut nil

Vitrioli amplius extrahi queat, sed saltem Sal incarnati coloris. Hoc ita elixiviatum *Caput Mortuum*, sive Terram edulcoratam cum aa. Scilicet commisceas & sublimes, si prima vice non ascendant flores flavi vel rubicundi, hi cum remanentia commixti, denuo sublimentur, donec probe tincti ascendant.

Insignes laudes his floribus tribuit BOYLE, quippe eos pro specifico Rachitidis Remedio extollit; imò in Febris quibusvis intermittentibus, præcipue quartana commendat. Dof. gr. v. ad ℥j.

### Essentia Absinthii Zwelferi.

℞. Spiritus absinthii ardentis per fermentat. parat. ℥j. Olei absinthii destillati ℥j. vel plus quantum scil. spiritus proprius dissolvere potest; Extracti absinthii spissi per spiritum vini parati ℥ij. vel ℥ss. Salis absinthii in aqua propria soluti ℥ij. vel ℥ss. Mixta digerantur per tempus, ut probe uniantur, postea Essentia filtretur & servetur.

Similem in modum ex aliis etiam herbis possunt fieri Quintæ quasi Essentiæ, quas veteres tantum faciebant.

Aliàs Essentia Absinthii simplex vel quælibet alia vegetabilis cuiuscunque Essentia optimè fit, si herba concisa irroratur cum liquore Nitri fixi, postea verò affuso spiritu vini extrahitur Essentia.

### Essentia Castorei.

℞. Castorei ℥j. irroretur cum liquoris Nitri fixi drachmis aliquot, ut in pulvem quasi redigatur, tum leni calore, probe clausa siccentur, & affusis spir. vini rectific. ℥iij. extrahatur Essentia. Quæ cum Essentia succini & camphora maritata, in affectibus nervorum, ut Passione hysterica, Epilepsia &c. est medicina non minoris momenti.

## Essentia Croci.

℞. *Croci Austriaci* ℥j. affunde ei *Spir. vini simpl. aquosi* ℥vj.  
& digestionem per tempus concessa, extrahetur Essentia.  
*Quæ est Emmenagoga, Anodina, cordialis &c.*

## Essentia anti-Hysterica. D. Le Mort.

℞. *Cassorei opt. Asæfætidæ aa.* ℥ss. *Olei succini* ℥j. *sabinæ*  
℥ss. *rutæ* ℥j. *campboræ* ℥j. *Spir. vini super alcali alcoholi-*  
*fati* ℥x. *Spir. C.C. proprio Sale volatili imprægnati* ℥ij. Dige-  
rantur in M. B. per tres, quatuor dies, tum clarum sepa-  
retur, & remanentia; & serva.

*Insigne est anti Hystericum, & anti Paralyticum ac anti Epi-*  
*lepticum, sudores egregiè movet. Dof. gtt. iij. ad xxx. cum*  
*vehiculo idoneo.*

## Essentia Macis.

℞. *Fl. Macis* ℥ iiij. irroretur *liquore Nitri fixi* ut pasta  
quasi fiat, tum sitent in digestionem usque dum sicca rursus  
evadant, quo facto affunde *Spir. vini rectif.* ℥ij. & digestio-  
ne factâ, ex arena madida destilla, aliquoties cohobando,  
nunquam tamen ad siccitatem abstrahendo: Tandem spi-  
ritum prolectum affunde *Macis pulv.* & extahatur denuo  
Essentia, quæ filtrata servetur, utpote *Stomachica, Ute-*  
*rina, anti Colica &c.*

## Essentia Martis Apertiva. Ludovici.

ut & Essentia martis Malvatica. Vide de  
*Tincturis Martis.*

## Essentia Metallica ad Vermes D. Le Mort.

℞. *Sacchari Saturni, vitrioli Martis aa.* ℥j. *Mercurii dul-*  
*cis* ℥ij. probè mixtis superaffunde *Spir. vini opt.* ad super  
eminentiam aliquot digitorum. Tum digerantur per  
dies ij. donec rubedine summa tingatur Spiritus, quem  
decanta.

*Abulum & vomitum movet si majori dose assumatur, aliàs vermes necat & expellit, menses movet. Dof. gr. iij. ad xx.*

### Essentia Myrræ.

*℞. Myrrhæ el. ℥iij. Liguoris Nitri fixi q. l. ut terantur in pulvem, tum stet in loco calido usque dum sicca evadant, dehinc affunde Spir. vini rectific. ℥xvj. spiritum tinctum decanta, alium affunde & reiteratis vicibus Essentiam extrahe, quàm in MB. paulisper abstrahæ, sic remanet Essentia myrrhæ cum Essentia castorei, croci, camphora maritanda, ut inde evadat Essentia myrrhæ composita, insignis usus & effectus in quamplurimis Uteri malis.*

### Essentia odorifera fragrantissima D. Le Mort.

*℞. Flor. Rosar. pallidar. recent. ℥xxx. Aurant rec. ℥i℥. Lavendulæ, ℥ij. Meliloti ℥j. Rasur. Ligni Rhod. santali citrin, Rad. Irid. Flor. Granor. Macalep. Semin. Mosc. aa. ℥℥. Cortic. citri exter Pom. chinens. ext. aa. ℥ij. Cinnamon acuti ℥iij. Cassiæ earyopyllat. Macis ℥aa. ℥vj. Benzoes, Storacis calamit. aa. ℥iij. Sacchari ℥. v. Aquæ commun. sive ejus loco alterius odoratæ ut rosar, fl. sambuci &c. q. l. ut species in ea possint fermentari; Committantur verò fermentationi per debitum temporis spatium, donec apta sint fundere Spiritum ardentem.*

*℞. Hujus Spiritus ℥v. Ambræ gryf. ℥℥. Mosci ℥j. Zibethi ℥℥. Salis Tartari recent. calcinati ℥ij. & fiat s. a. Essentia fragrantissima.*

*Quæ præbet cardiacum & resectivum excellentissimum tam odore quam sapore, inservit perfumationi vestimentorum, Strophularum, camerarum &c.*

*Sic ℞. Aquæ Rosarum Lavendulæ aa. pint. ℥. vel ℥j. Essentia hujus odoriferæ ℥j. mistus hic liquor evaporationi committatur in hypocausto vel camera &c.*



*Ex Vegetabili potissimum & animali regno partim fieri solent sed prout Diversa sunt tam vegetabilium quam animalium constitutiva, pro eo, & diversa requiruntur menstrua, Gummosa aquosis, Resinosa spirituosis extrahi emant generaliter.*

Si mediante Aqua Extractum fieri debeat  
*v.g. Absinthii Carduibened. &c.*

*R. Herbae hujus vel illius q. l. coque in f. q. aquae fontanae, donec omnis vis est extracta, quod plerumque alterna vel terna coctione reiterata recente nimirum aquae affusione instituta fieri solet, his ita actis decoctio per pannum colata inspissetur in extracti sive pulvis crassioris formam, quae digitis tacta haud amplius adhæret, tum id in vitro probe obturato in loco sicco reponatur.*

*Extracta hæc & similia ad Pilulas, conficiendas plerumque expetuntur; quippe vires sui simplicis imitari solent.*

*Si succus & vegetabili quodam expressus inspissatur, etiam vulgò extracti nomen ei solet imponi, sed improprie, nec aliud nisi succi inspissati nomen meretur: neque enim aliæ nisi menstruo extraneo separatae partes ad consistentiam solidam inspissatae, Extracta dici debent.*

Si Resinosæ potissimum subjecti vegetabilis partes sunt extrahendæ.

vulgò *Spiritu vini hoc fieri solet sequentem in modum.*

*R. v. g. Agarici albi & levis q. l. affunde ei Spiritus vini q. f. digerantur in vase vitreo probe clauso, in loco tepido, per dies tres, postea colentur, & leviter exprimantur, quod expressum est, filtretur, & in MB. spiritus vini lente abstrahatur, usque crassamentum sive extractum remaneat.*

*Hoc extractum in specie Pituitæ expurgandæ idoneum esse censet P. A. R.*

Dantur etiam vegetabilia quæ tam in aquoso quam spirituofo menstruo suas vires deponunt ut *Extracta inde confici queant.*

V. g. *Rad. Hellebori nigri mundat. & conquassat: Vel Pulpæ Colocynthidis à seminibus liberatæ ℥j.* Coquantur in aqua simplici repetitis vicibus, aquâ affusâ & colatâ, donec omnis vis eatarctica est extracta; Hoc factò colaturæ omnes in vase terreo leniter evaporent ad mellis siue extracti consistentiam. Hoc factò, ut extractum, hoc penetrantius, & subtilius efficiatur, affundatur *Spir. vini optimus, & leni calore fiat extractio*, tum Spiritus tinctus decantetur, & novus affundatur, atque hoc reiteretur; donec spiritus affusus non amplius tingitur, tunc omnis spiritus tinctus in MB. ad extracti consistentiam abstrahatur. Si extractum hoc ex colocynthide expetitur, aqua acuat *Sale Tartari*, sic non tantum eo melius promovetur extractio, sed & *acrimonia ejus amaricans inde egregiè cicuratur.*

Poterit tamen ex hisce subjectis etiam mediante solo spiritu vini extractum confici; Sed his *Cl. Ludovici præfert. saltem Extractum simplici tantum aqua, alcali Tartari exaltata factum* æque securum ac si laboriosius cum spiritu vini esset confectum.

Extracta ex plurimis ingredientibus conficienda semper ferè per Spiritum vini elaborari solent.

*Extractum Croci & opii longè melius per aquam simplicem, quam cum Spiritu vini confici solent; teste Cl. Ludovici & Wedelio.*

*Aloes cum duplici constet substantia resinosa & gummosa, gummosa verò tantam adstrictionem post se haud relinquat ac resinosa, hinc hæc gummosa pars optimè extrahitur & separatur à resinosa mediante sero lactis Aloen solvendo, ubi sero evaporato remanet potissimum gummosa pars, vel & resinosa pars si simul soluta fuerit in tantum alterata de-*

prehenditur, ut adstrictionem post se haud relinquat, quam si cum Spiritu vini extractio sive solutio peracta esset.

## F

### Ferrum Potabile. *Willisi.*

*℞. Limaturæ ferri, & cremoris Tartari aa. p. æq. pulverisata misceantur, & humectentur cum aqua, vino vel aceto & formentur inde globuli, qui in furno pistorio coquantur. Hic labor pulverisando, denuoque ut prius humectando & impastando in globulos, repetendus, donec Ferrum sic ex toto in aqua dissolubile sit.*

### Flores Antimonii.

Cum haud amplius sint, ut olim, in usu, artifices eorum elaborationem negligunt, cum tot alia magis secura vomitoria nunc sint nota & usualia. Ne tamen eorundem confectionem prætereamus, magis usitatos eos sublimandi modos apponam.

*Veteres per ollas sibi invicem super impositas sive per ita dictos aludeles sublimationem instituebant. Le Febur horum loco sumit ollam non vitream ignem ferentem, & circum circa quatuor foraminibus perviam, ut igniseo melius flores propellat; huic adlutat ollam aliam in fundo foraminatam & in latere foramine præditam ad antimonium inferiori ollæ injiciendum. His duobus ollis adhuc aliæ tres sibi invicem super imponuntur, ollæ in fundo perviæ sive foramine capaci præditæ, ultima verò olla supernè in fundo saltem foraminulum habeat minimi digiti crassitie, ut possit occludi commodè. Foramen etiã secundæ ollæ per quod antimonium in inferiorem ollam injicitur itidem operculum habeat terreum, quod foramen bene occludat & removeri queat.*

Omni-

Omnia his ollis sibi in vice luto probe adlutatis & sic-  
catis, *sensim* admoventur ignis donec inferior olla undique probe  
candescat, tum injiciuntur antimonii pulverisati ℥ij. & hæc in-  
jectio singulis horæ quadris reiteratur atque continuatur  
opus, donec sufficiens habeatur Florum copia, qui postea  
refrigeratis vasis colliguntur.

Cum verò hæc methodus plures requirat circumstantias  
& multa vasa, alii longe compendiosius hos flores elaborandi  
*encheyreses* invenerunt, per retortam videlicet ad laborem  
hunc ita aptatam, ut præter collum latum & longum,  
adhuc, duabus aperturis sit præditum, nimirum supra, &  
à tergo; Superius foramen, eum in finem habeat, ut anti-  
monium possit injici, & rursus occludi; illud à tergo, collo  
oblongo è diametro oppositum, ut folle in sufflando flores in  
recipiens queant propelli.

Retortæ hoc modo aptatæ & igni impositæ, ac sensim  
candefactæ, per superius orificium sive tubulum injiciatur anti-  
monium ad ℥ij. & folle, surgentes antimonii flores in reci-  
piens propellantur, quod negligenter saltem sit adpositum  
haud verò adlutatum; antimonio hoc consumpto aliæ ℥ij.  
Antimoni, injiciuntur, atque hic labor continuatur pro  
lubitu donec Florum copiam habeas.

Novissimi artifices adhuc breviorē & minus laboriosam  
viam invenerunt, sumunt nimirum retortam, saltem uni-  
co tubulo, præter collum ordinariū, præditam, huic,  
aperto igni impositæ per vices injiciunt aliquot unicas antimo-  
nii pulverisati, quibus tertia pars arenæ sit admixta, sic abs-  
que fusione antimonium in vapores & flores resolvitur, & in re-  
cipiens transit. Tum cessante fumo, nova antimonii cum  
arena mixti quantitas injicitur, & hoc reiteratur donec f.  
q. Florum copia transit.

Hæc etiam methodo absque folle ascendunt flores diversi  
coloris, qui singuli seorsim sunt colligendi vid. Charas &  
D. Barckhausen. D. Charas tres partes arenæ ad unam antimo-  
nii, & D. Barckhaus saltem unam arenæ & tres antimonii  
partes inter se miscere jubet.

Vires horum Florum præcipue alborum sunt valde vomitorie,  
dantur à gr. j. ad liij. vel liij.

Rubri verò flores potius sudoriferi sunt, & à gr. iij. ad gr. xv. propinari possunt.

Rubri tamen hi antimonii Flores per additionem melius citius parantur v. g.

℞. Antimonii pulcherrimi ℥ss. & Salis armoniaci ℥j. D. Margraff. in Collect. Leid. recipere jubet antimonii & Salis armoniaci aa. p. æq. Singula subtilissimè pulverifentur seorsim, & probè mixta, immittant cucurbitæ terreæ humili, alembico vitreo munitæ, as in arena lento igne sublimatio instituat sic ascendunt flores rubri qui à Sale armoniaco edulcorandi sunt & asservandi.

Si fortiori igne sublimatio instituitur, flores qui ascendunt magis erunt purgantes, qui aliàs leniori igne & sensim ascendentes diaphoreticam saltem vim obtinent; ac à Medicis nonnullis tanquam Tinctura Antimonii sicca, maximo pretio fuere habiti, præcipue in Febribus Malignis. Dantur verò à gr. iij. ad ℥ss. & ultra.

HARTMANNUM chemicum suo tempore excellentem, ut & GRAMMANNUM Medicum Hallensem, hos flores in continuo habuisse usum, testatur HOFFMANNUS in clave Schroderiana.

### Flores Benzoi. D. Le Mort.

℞. Benzoes ℥viiij. immittatur ollæ terreæ acuminatæ cui alembicus chartaceus, in pyramidis formam assurgens adaptatus sit; in supremitate verò chartæ parvum relinquatur foramen, ut eo liberior sit ascensio florum; detur verò ignis lenis, & unius vel alterius horæ spatio flores omnes ascendunt; si pyramis chartacea oleo quasi insecta apparere incipiat, alia recens chartacea pyramis admoveatur, priorè remota cum floribus.

Alii Benzoen cum æquali parte arenæ commiscent & ollæ immittunt, ac cum pyramide chartacea flores excipiunt; pyramis chartacea ex charta duplici forti constat.

Si pulchriores expetuntur Flores, id quod tamen majori labore & plurimis circumstantiis fieri solet, per distillationem instituitur operatio v. g.

℞. Ben-

*R. Benzoi pulv. ℥ss. Spir. vini optimi ℥v. immittantur retortæ & ex arena destillentur appposito recipiente, sic spiritus vini primo prodit seorsim; hunc sequitur liquor crassus instar butyri; Cujus primam & albidio rem partem excipe seorsim, ut & reliquam & sequentem nigri orem partem.*

Primam albidio rem butyrofi liquoris partem solve in aqua fervente, & quam citissime per chartam cola, sic sub manibus flores coagulari observabis elegantes & majores. Nigrior butyri pars eadem methodo soluta & filtrata præbet flores sed non tam elegantes, ac priores.

Si Aqua filtrata residua floribus separatis frigide imponitur in suo vase, tum sensim descendit lac album, quod eadem cum floribus vires obtinet.

Et si butyro omni inter destillandum egressæ, ignis continuatur etiam ascendit oleum Benzoi, quod cum Spiritu aut cineribus rectificari potest.

Aliâ methodo procedit PHARMACOPŒA NORIMBERGENSIS ad flores tales acquirendos. v. g.

Recipiunt Benzoes ℥j. miscent cum aa. arenæ muude, ac bis retortam ad dimidias replent, tum ex arena per gradus destillant, ut exeat Oleum sive liquor instar butyri.

Liquorem, sive Oleum omne egressum, cum Aquæ pluvie q. s. miscent, & per alembicum ex cineribus destillant, ut prodeat Oleum clarum. Et postquam media aque pars extillavit extinguunt ignem, materiam que in cucurbita relictam, in vas æneum effundunt, atque super igne probe calefaciunt, & subinde aquæ calidæ quadruplum affundunt, tum verò per pannum filtrant, & filtraturam ad crystallisandum reponunt, postea flores collectos leni igne siccant & servant.

Cum Oleum empyreumaticum nullius ferè sit usus, hinc butyro omni egresso, ab opere desistitur, aliàs si ignis urgeretur postmodum, prodiret adhuc duplex Oleum empyreumaticum alterum leve, alterum gravius, & quidem major hujus quantitas, ac illius.

*Filtratura butyri, aquâ soluti, cum in finem insti-*

*auitur ut remaneat Oleum quod cum butyro prodiit, quod alias flores nigredine imbuisset.*

*Vires florum quoad internum usum pectorales sunt, & asthmaticis conducibiles, ut plurimum tamen Bechicis immisceri solent. Dos. gr. iij. ad ℞. Ratione grati odoris, odoriferis aliis admiscetur.*

### Flores Salis Armoniaci.

*Tanquam paregon in copia habentur sub eisdem Spiritus destillatione, siue hic destilletur per Sal Tartari siue per Ferrilimaturam, Lapidem hæmatitem &c.*

*Differunt tamen & coloris & effectus ratione, quippe cum Sale Tartari albicantes sublimantur Flores, cum lapide hæmatite flavedine crocea tincti, & cum marite itidem flavi; &c.*

### Flores Sulfuris vulgares.

*Inter superflue elaborata numerari possent, quippe Sulfur purum, non opus habet ut amplius depuretur, utpote quæ sola sublimationis hujus intentio est; sic & per sublimationem flores sulfuris virium ratione nil acquirunt, quod antea etiam vulgare saltem depuratum vel purum Sulfur non obtinuerit.*

*Si tamen quis, Flores hos sublimendi methodum scire velit, quod chimici est: Sumat Sulfuris vulgaris crudi ℞j. redigat in pulverem atque cucurbitæ terreæ, vel ollæ ferreæ immittat, desuper posito alembico vel vitreo vel terreo, rostro latissimo prædito, cui applicetur recipiens, in extremitate foramen habens exiguum, ut facilius ascendant flores, tum admoveatur ignis lenis qui sensim paulisper augeatur ut phlegma, & post hoc flores sub vaporis vel fumi forma ascendant in capitellum; qui sæpius removeri debent, ne nimis concrecant & indurentur. Continuetur vero hic ignis qui fortior non sit, quam ut capitellum ita incalcescat, ut manum ferat; donec sensim omne Sulfur ascendit paucis sæcibus relictis. Si capitellum remove-  
necesse*

neceſſe eſt ut flores inter operandum eximantur, ſubito cucurbitæ oriſcium tegatur & occludatur, aliâs aër irruens ſulphur accenderet.

Hic eſt modus vulgaris elevandi flores ſulphuris, ſed quoniam facillimè ſulphur liqueſcit, vel & flammam concipit, niſi exactiſſimè ignis gubernetur, hinc ut hoc incommodum viteretur, adinvenierunt artiſices methodum flores elevandi per additionem Capitis mortui vitrioli: Sed veretur ZWELFERUS, acidum ſulphuris metallum in colcothare latitans rodendo, virium ſuarum jacturam non ſolum pati ſed & aſcenſionem ſorum ſic impediri. Hinc *Suaſor eſt, pro tali intermedio eligere Sal commune probe decrepitatum*, ut pote à cujus ſpiritibus ſulphur ipſum viribus ſuis magis poſſit intendi. Addantur verò ſic *Salis decrepitati* partes ij. parti uni *Sulphuris* invicem probe miſcendo, tum in cucurbitam fictilem vel vitream lutatam immittendo, appoſitoque capitulo vitreo largiſſimo, calore arenæ per gradus aucto deſtillando vel ſublimando.

*Vires ſorum non magis quam Sulphuris vulgaris ſed puri, ſunt calefacientes, alexipharmacæ, Bechicæ, vulnerariæ &c.*

Dofi ℞. ad. ℥j. vel ℥ſſ. & ultra. Externè optimo cum effectu adhibetur in ſcabie, ſi cum parum Mercurii vivi unguento roſato admilcetur; &c.

### Flores Zinci.

Fiat retorta oblongo & lato non ſatum collo, ſed & duplici adhuc foramine pervia, retro ſcilicet ad applicandum ſollem, & deſuper, ad materiam injiciendam. Huic candefactæ injicitur Zancum, & dum fumare incipit, admoto ſolle in recipiens propellantur exſurgentes flores, & quando fumare ceſſat materia, recens injiciatur Zincum & ut ante procedatur atque labor tamdiu repetatur, donec ſufficiens ſorum adſit quantitas.

Melius ſuccedere operationem, D. BARCKHAUSEN in ſua Pyroſophia aſſerit, ſi Zinco tantumdem arenæ puræ ad mixtum ſit. Vel & cum Nitri aa. miſceretur, & per vices



vices iniiceretur, ubi factâ aliquali detonatione junctim in flores abeunt, qui tamen flores postmodum edulcorandi sunt. *Alias flores hos non esse corrosivos arsenicales, sed dulces, Etmuller comm. Lud. testis est.*

Usus horum florum potissimum externus est, & in oculorum vitiis, lippitudine, ulceribus &c. tanquam singulare specificum prædicantur, unguentis vel aquis ophthalmicis remixti.

## G

### Gilla Theophrasti.

*Est vitriolum album, aqua solutum, filtratum & iterum inspissatum & siccatum.*

Antecessores nostri ægrotantes mirum in modum hoc suo excruciant vomitorio, præter nauseabundum enim saporem, sæpe non nisi inanibus conatibus exercebat ægrotantem, *Dosis est magna & per se nauseosa, datur namque ad ℥j. adulto, juniore, minus.*

## L

### Lac Sulfuris Maets. Collect. Leid.

*℞. Sulfuris cum Sale Tartari ut de Balsamo Sulfur descriptum habes, in massam sive Hepar, fusum & coctum q. l. Coquatur cum aqua pluvia 5. vel 6. horis, donec Sulfur solutum sit, hoc facto præcipitetur cum aceto destillato, sic cadet pulvis albus per crebras ablutionis ab omni*

omni fœtore liberandus qui magisterium five Lac. Sulfur vocatur.

Parari salîas solet per simplicem Sulfuris & Salis Tartari comixtionem v. g. Sulfur ℥j. Salis Tartari ℥iij. & cum Aquæ ℥iij. decoctionem, usque Sulfur solutum sit, quæ solutio filtrata cum aceto destillato præcipitetur, & sæpius edulcoretur præcipitatus pulvis.

Hoc modo suum Lac Sulfuris P. A. R. elaborare docet, cum aliis, sed ob intimiorem Sulfuris cum Sale Tartari unionem mihi placet prior processus, quippe hæc methodo magis recluditur Sulfur; si aliâs viribus singularibus gaudet hoc Lac de quo aliis multum dubitant, qui vel flores vel crudum Sulfur in affectibus Pectoris ei longè præferendum esset censent.

### Lac Virginis P. A. V.

℞. *Aluminis crudi* ℥iij. Decoquantur ad tertias in *Aqua fontanæ* ℥ij. tum *lithargirii* ℥ss. *Aceti* ℥ss. decoquantur ad remanentiam ℥j. & colentur, hoc factò commisceantur ambæ decoctiones ut albescant.

*Est medicamentum in lentigine, serpigine, impeligne &c. non contemnendum.*

### Lac Virginis ad mentem Hoffmanni.

℞. *Aquæ Solani, nymphææ, Lactuce, Aceti* aa. ℥ij. *Litharg.* ℥j. *camphoræ* ℥j. *Lithargirium* cum aceto ebulliat tum addantur *Aquæ & refrigeratis* immisceatur *camphora* cum *Spir. vini* soluta, de hinc filtrentur.

### Lac Virginis Charas.

℞. *Solutionis lithargyri auri* in aceto destill. fact. viij. *Solutionis aluminis rupei* in aqua nymphææ paratæ ℥viiij. *Solutionum filtratarum* tempore usus fiat permixtio, & habetur *Lac virginis ad manus & faciem dealbandas, & mundificandas, ac ab æstu deturpatas, refrigerandas.*

Item

Item Rugas delendas, & aspredines imo pustulas cutis tol-  
lendas &c.

Lapis Butleri. D. Margraff. Collect. Leid.

℞. Capitis mortui Salis communis post spiritus destill.  
relicti, ex hoc extrahe Sal, quod inspissatum HEL-  
MONTIO dicitur Terra virgo.

Hujus Salis ℥j. fluat igne satis valido, tum effunda-  
tur super lapidem mundum; cujus ℥v. adde Primi En-  
tis veneris non edulcati ℥v. usneæ ℥ss. misce & pauxil-  
la mucilaginis ichtiocollæ subige, & in trochiseos majores rotundos efforma.

Habentur HELMONTIO pro medicina Universali,  
quam solo linctu omnem morbum sanare persuadere vult.

Lapis Causticus. D. Maets Collect. Leid.

℞. Cinerum clavellatorum ℥j. Calcis vivæ ℥ss. mixta  
calcinentur in olla non vitreata aliquot horis, tum eis  
affundatur aqua multa, macerentur per horas vj, tum  
ebulliant paulisper, postea liquor supernatans filtetur,  
& ad siccitatem evaporetur, ac remanet Sal, quod in  
crucibulo igni imposto liquefiat, & ad humidam evaporatio-  
nem ebulliat, ac si sub olei forma in crucibuli fundo  
appareat effundatur, & in vitro probè clauso, ab aeris  
humido præcaveatur. Parum hujus caustici applicatum, intrâ  
quadrantem horæ effectum præstat, & escharam inurit.

Lapis Causticus sive infernalis argenteus.  
Collect. Leid. & alii plures.

℞. Solutionem argenti prout eam de crystallis argenti de-  
scriptam habes, evapora hanc in vitro ad siccitatem ferrè, tum  
immitatur tigillo capaci, & mediocri igna ulterius coqua-  
tur, donec cessante prima ebullitione massa instar cere  
fluat, tum subito effundatur, ut refrigeret, aliàs si ignis  
diutius urgeretur, massa pulveris pyrii ad instar accenderetur,

ob nitrum in argento regeneratum.

Poterit effundi in canalem ferreum, ut in particulas idoneas ad fonticulos inurendos confringi queat. Servetur verò tunc in vitro probè clauso, ad usum.

Lapis Medicamentosus Pharm.  
*Amstelod. & Margrassii.*

℞. Vitrioli Romani ℥j. Aluminis ℥ss. Vitrioli albi ꝑ Tartari albi aa. ℥iiij. Boli communis. Lapid. calaminas aa. ℥ij. Cerussæ ruginis aa. ℥j. subtilissime pulverifatis afunde aceti optimi q. s. ut aliquot digitos emineat; tum coquantur ad lapidis duritiem.

Lapis Salutis D. Krafft. *Ephem.*  
*Cur. Decur. I. Anno IV.*

℞. Vitrioli Hungarici ℥j. Nitri pulcherr. Salis armon; aa ℥ss. Salis Tartari, Alum. crudi aa. ℥iiij. Sal gemmæ ℥ij. Singula pulverifentur seorsim, ponanturque in olla nova vitreata, satis capaci, ac eis ad eminentiam spithamæ infunde Aceti florum Sambuci uiride æris tincti, & aquæ Saphirinæ per urinam puerorum factæ aa. p. æq. Mixta coquantur leniter, spatula lignea diligenter agitando donec crassescere incipiunt, tunc adijciatur adhuc, Sacchari saturni crystallifati & præparat ℥j. Sulfuris Vitrioli ℥ss. misceantur probe & perge coquendo donec massa in lapideam substantiam convertatur, quæ si bene operatus fueris erit coloris viridiusculi, aliàs si diutius quam debet in igne relinquitur, erit rubei coloris.

Vires horum ita dictorum Lapidum sunt insignes in mundificandis & desiccandis ulceribus & vulneribus inveteratis, curant inflammationes, serpigines, tineam, scabiem &c. si ejus ℥j. in Aquæ plantaginis vel vulnerariæ alterius ℥ij. vel iij. solvatur, ac filtretur, ac ea malum lavetur vel linteolis in ea madefactis applicetur.

## Liquor Cornu Cervi Succinatus D.

*Barckhausen.*

℞. *Salis CC. volat.* vel spiritus ejus fortissimi q. l. huic cuspidatim ingeratur, *Sal succini volatile*, donec omnis effervescentia cesset; tum ita absque destillatione fervetur ad usum.

Non absimilis huic fere est Liquor. CC. succinatus D. MICHELS, nisi quod hic destillationem in subsidium vocet ad unienda ambo salia; quam tamen dictus D. BARCKHAUSEN non absque ratione spernit, cum optima liquoris substantia in vase destillatorio restet.

Recipere verò jubet D. MICHEL *Sal succini volatile* & *Salis CC. volat.* aa. dissolvit ambo in *Spir. CC. rectificato*, tum post digestionem destillando evocat liquorem Cornu Cervi succinatum dictum. Addo compositionem mihi usualem v. g.

℞. *Spir. C. C.* q. l. solve in eo *Salis volatil. Corn. Cervi* q. f. ut probe imprægnetur spiritus suo sale, tum sensim addo *Salis succini volatil* q. f. ad saturationem usque, vel donec effervescentia cesset, ac sic asserva liquorem.

*Liquor hic in motibus Epilepticis ac convulsivis à pluri- mi tanquam Panacea æstimatur, modo gravi odore haud adeo esset molestus, præcipuè pueris sive infantibus, quorum acido primarum viarum corrigendo ut plurimum opponi solet. Dosi gtt. iij. ad ℞. vel ℥. usque adultis.*

Liquor Nitri Fixi. vide *Alcabeft Glauberi.*Liquor Silicum *Glauberi.*

℞. *Silicum mollium* qui ferro allist scintillas non emittunt; in igne candescant, & in aqua extinguantur rursus, atque reiteretur hic labor donec in pulverem redigi queant. Tum recipe *Silicum pulv.* & cinerum clavato-

*wellatorum aa. calcinentur probè Postea aeri humido exponantur, ut in liquorem defluant, qui colatus, præter usum quem in mineralium & aliis solutionibus præstat, in Medicina singulari vi Diuretica & Nephritica pollet. Dos. gr. vi. ad ℥j*

Vel prout eum Cl. ETTMULLER describit. ℞. *Salis Tartari q. l. fluat probè in crucibulo, tum ei successivè immitte Silicum in calcem redactarum tantundem, sic ambo coeunt in liquorem vitri formem, qui in loco frigido positus in liquorem defluit; parum quidem, ex mente dicti viri, in recessu habens.*

LE FEBVR sumit *Salis Tartari p. ij. Silicum calcinatorum & pulv. p. j.* his probè mixtis replet tigelum, ut minimum dimidia pars vacua maneat, quoniam admodum attollitur materia inter fundendum, id quod stillo ferreo explorandum; nimirum an omnis massa sit probè liquefacta, & vitrum ex flavo viridescens referat, quo factò mortario calido infunditur massa & ita calidè pulverisatur, s; ad Tincturam inde extrahendam debet impendi.

### Liquor Stypticus Weberi.

℞. *Vitrioli Hungarici, Aluminis aa. ℥ss. Phlegmat. Vitrioli ℥iiij.* Coquantur omnia donec soluta sunt, tum liquor frigidus filtratur, & à crystallis subinde enatis separetur, postmodum singulæ libræ filtrati liquoris adde *Olei vitrioli ℥j.* Misceantur & liquor servetur ad usum.

*Vulnere sanguinem fundenti cum linteis quadruplicatis applicatus, vel profundioribus injectus, sanguinem subitò sistere dicitur.*

### Liquor Stypticus. D. Barckhausen.

℞. *Caput mortuum Spiritus Salis armoniaci cum lapide hæmatido destillati, extrahatur inde cum Spiritu vini Tinctura; Tum quod residuum est aeri exponatur, ut*  
per

per deliquium solvatur: Vel ei tantum aquæ affundatur, ut inde emergat liquor concentratus & ponderosus, qui filtratus asservetur.

*Hic externè adhibitus, vulnerum quorumvis hæmorrhagiam sistit.*

Liquor Talci. *D. Barckhausen videatur  
ejus Pyrotophia.*

℞. Nitri crudi q.l. crucibulo immissum in igne liquefacito, tum ut aliquiter alcalifetur parum carbonum pulv. insperge, quo sic eo aptius per deliquium dissolubile fiat, hoc facto porro insperge Talci pulverisatitantisper, quantisper tantilla detonatio adest, deflagrat enim cum nitro ac si ei vel Sulfur adjectum fuerit: Factâ detonatione, exponatur massa aeri humido, sicque in liquorem abit nitrum cum Talci nonnullis particulis.

*Ut Talcum friabile reddatur & levi negotio in pulverem abeat. Frustra ejus impone aeri fuso, dum campanæ vel Tormenta funduntur, ac ibi per tempus relinque, ut spiritus à metallo fuso exhalantes id probe penetrent, sic paulisper ejus compages referatur, ut in pulverem facile redigi queat.*

Liquor Tartari Spleneticus *Schr.*

℞. Tartari crudi. Nitri pulcherr. aa. ℥j. exactè pulverisata & mixta in crucibulo per vices detonentur; Sali relicto affundatur Aqua calida ac ℥iiij. stent ad imprægnationem aquæ, tum colato hoc lixivio calido successiveingere Tartari crudi pulverisati ℥j. digerantur diebus octo vel ultra, de hinc filtretur solutio, & servetur liquor; ad Obstructiones mesenterii, lienis, renum, mensium &c. tantoperè decantatus. Dof. cochl. ℞. ad unum cum vehiculo idoneo.

## Luna Hydragoga. Boylei.

℞. *Argentum ab omni cupro cupellatum, ne vomitus exci-*  
*det, q. l. Solvatur in optimo Spiritu Nitri: solutionem mo-*  
*derato calore exhalare permittite, donec in crystallos abeat,*  
*tum in arena ulterius calore magis moderato adhibito*  
*scætor omnis evaporetur, sed cave ne fundantur cry-*  
*stalli, propterea calor mitis sit, & vas subinde mo-*  
*veatur.*

*His crystallis ita siccatis adde tantundem Nitri purissimi cry-*  
*stallisati; solve vero singula seorsim, tum solutiones con-*  
*funde, & in vase terreo ex arena exhaletur omne humidum,*  
*ut in fundo relinquatur pulvis albus, non vero viridis, alias*  
*indicium præbet Lunam ab omni cupro non omnino fuisse*  
*depuratam; nota etiam ut leni calore exhalatio perag-*  
*atur, alias funditur pulvis.*

Ne etiam Spiritus Nitri fortè, ob contentas parti-  
 culas salinas, argentum inter solutionem præcipitet,  
 prius parum argenti injiciatur spiritus Nitri, sic partes sali-  
 næ cum argento sociatæ præcipitantur, & spiritus depu-  
 ratur, ut tum absque præcipitatione Lunam solvat.

Ex Pulvere siccato, cum Panis mica formantur Pilule  
 pisi minoris magnitudine, quarum datur una aut altera cum  
 pomi tostæ pulpa. Serventur verò in loco sicco vase pro-  
 bè clauso.

## Luna Musica. D. Maets. Coll. Leid.

℞. *Stanni opt. ℥iſſ. Committatur crucibulo forti, &*  
*præcisè ubi fusionem minatur adde marcasitæ argentæ*  
*℥iſſ. Misce inter se rudicula ferrea; Tum adde Mer-*  
*curii (super igne calefacti, donec crepitus emittat, ℥vj.*  
*& effundatur in lapidem frigidum. Postea in porphy-*  
*rite in alcohol redigantur.*



## Lutum Sapientiæ.

Lutum vulgò vel *pro Furnis*, vel *Vasis vitreis* lutatis necessarium est, id quod subtilioribus spiritibus coercendis applicatur vulgò Sapientiæ lutum audit, quoniam Sapientis est ita suos dirigere labores & operationes ne potissimum virium sui medicaminis jacturam patiatur, &c.

Lutum *pro construendis Furnis* optimum fit ex communi limo, arena, pilorum tomentis, & stercore equino, hæc omnia certa proportione pro cujusque artificis judicio, mediante aqua ita subiguntur at lutum inde emergat satis tenax; si *Sal culinare* admiscetur, igni magis resistit.

Vel *R. Terræ tenacis*. part. ij. *Silicium pulveris*. & vitri subtil. triti vel contusi aa. part. j. cum s. q. Aquæ fiat massa, quo cum vitrum loricato, & si siccatum sit, oblinatur *libargyrio* vel *minio* cum s. q. Aquæ in pultis formam redacto, sic igni siccatum impositum, destillando lutum vitrificatur. *Barckhaus.*

Si vasorum rimæ sunt occludendæ *R. Calcis vivæ subtil. pulv. libargyr. subtil. pulv.* aa. p. æq. Excipiantur s. q. *Vernicis ex Oleo lini parati*, in formam pultis, quam linteo illine & applica, extrorsum verò linteum pulte itidem leviter obduc; & sicca.

Vel *R. Cap. mort. vitrioli* probe siccati & edulcorati *Calcis vivæ* aa. q. s. misceantur & cum s. q. *album. ovi* subigantur, ut mediam habeant consistentiam, nec nimis crassam, nec nimis tenuem, hoc lutum inducatur ita recens vasorum juncturis, & quando exiccatum hoc est, potest super induci charta duplicata cum amylo. His lutis optimè coercentur spiritus acidi ne penetrent. *Margraff. Collect. Leid.*

Si spiritus ardentes destillandi sunt *suasu Le Mort. sume farinam seminis Lini*, hanc aquâ subactam applica, sufficit autem illa farina quæ post Olei expressionem restat; hæc ob viscositatem fissuras & rostra vasorum arctissime claudit. Vel & vesicam aquâ emulsiam, & albumine ovi illitam applica.

In destillatione Spiritus Scetilici ℞. Calcis vivæ & Salis  
 commu. aa. p. æq. Sal sit probè ficcatum vel calcinatum ,  
 ambo probè mixta cum albudine ovi in pultem redige, quem  
 cum linteis & vesicis emollicis applica .

## M

Magisterium Corallorum. Ocul. 69. Margari-  
 tar. &c. D. Le Mort. & D. Margr. Coll. Leid.

℞. Corallorum rubr. grossè contusorum q. v. superfunde iis  
 acetum destillatum ad digitorum aliquot supereminet. ebul-  
 liant leniter supra ignem donec omnia soluta sunt.

Vel juxta D. MARGR. ℞. Corallor. r. vel Ocul. 69. v.  
 g. ʒʒ. redige in pulverem cui affunde Aceti destillati ʒiiij.  
 vel v. ut scil. digitor. iij. vel iiij. emineat ; tum repone per  
 noctem in digestionem, vel donec omnia soluta sunt ; & si  
 quid relictum fuerit non solutum, decanta solutionem ,  
 & novum acetum affunde & iterum digere, ut omnia sol-  
 vantur

Solutiones conjunctas filtra, & mediante spiritu vitrioli re-  
 tificato, sive Oleo vitrioli præcipita, sic in pulverem albissi-  
 mum & levissimum cadunt corallia ; cum aqua commu-  
 ni à salibus eluenda & edulcoranda, postmodum in um-  
 bra siccanda.

D. MARGRAFF. Cum Oleo Tartari per deliq. solutio-  
 nem præcipitat, sed magisterium inde cadit minus leve &  
 album, minusque denuò dissolubile.

Hoc vero magisterium, quod cum Olei vitrioli, vel  
 Oleo Sulf. per camp. præcipitatum est si cum Spiritu vini  
 aliquandiu digeratur, atq; hic postea rursus abstrahatur,  
 teste SCHRODERO quidem, relinquitur magisterium  
 butyri instar in ore liquefcens.

Et si dissolutio corallorum absque præcipitatione evaporatur  
 præbet

*præbet compositum quid è sale fluido Concentrato, & corallius.*

Hoc dicitur Magisterium solubile, sive Sal corallorum. Vires magisterii corallorum sunt adstringentes, hinc in diarrhæa, dysenteria, & sanguinis biliosi effervescentia conducit. Dos. gr. v. ad ℥j. vel ij.

Magisteria Lapidum pretiosorum in modum Magisterii corallorum parari solent; Quoniam verò granati, hyacinthi, smeragdi compactissimæ sunt texturæ, hinc prius calcinentur cum duplo nitri, & postea edulcoratus pulvis per acetum destillatum denuo solvatur &c.

ZWELFFERUS hisce vulgari modo confectis Magisteriis, suam magisteria hæcce conficiendi methodum, longis parasangis anteponit v. g. *R. Corallorum. r. Margaritarum &c.* cui sive integro sive contuso superaffunde Spiritus nostri veneris, ad trium vel quatuor digitorum supereminentiam; digerantur in loco saltem tepido non calido, die uno vel altero, & plus solvetur rei immissæ, quam spiritus acidissimus aliàs solvere solitus fuisset, & si paulo diutius in calore etiam leni relinquerentur, spiritus hic una cum corallis &c. solutis in butyrum album sive coagululum converteretur. Et si hoc eveniret omnis massa per cucurbitam ex M. B. ad spiritus affusi totalem siccitatem abstrahatur; spiritus eadem ferè prodibit aciditate ac affusus est, & in alembico remanebit materia albilissima, quæ affusa aqua destillata solvatur, filtretur & denuo in M. B. ad siccitatem abstrahatur.

Hæc verò magisterii solutio, & abstractio toties repetatur, donec nullus sapor acidulus à menstruo percipiatur, sed totum abstractum sit. Non enim hoc menstruum agit ut alia corrosivæ, quæ per reactionem in aliud esse convertuntur, nullà arte à re solutâ separabilia, sed hoc integris viribus à re soluta rursus abstrahi potest, ad similes usus idoneum, ut si quid remanserit à primâ solutione indissolutum, spiritu hoc abstractio id porro solvi, filtrari, abstrahi, & affusione aq. simpl. ejusdemq; abstractione edulcorari, spiritus autem abstractus porro affervari, & ad alios usus adhiberi queat.

Magisterium, Cornu cervi, Cranii Humani,  
Ungul. alces, Eboris &c.

Et si Magisteria hæc tanquam calces emortuæ haud locum amplius in nostris Pharmacopoliis mereantur, tamen si quis supercuriosus, & præjudicio ægrotans hoc vel illud requirat. Tum *rasura* hujus vel illius irroretur prius per Spiritum Nitri. Postea superaffundatur Acetum vini optimè destillatum, stent diebus aliquot in digestionem, tum per chartam filtrentur, & per Oleum Tartari præcipitentur, ac edulcorentur.

Vel suasu. D. BARCKHAUS. ℞. Ossium vel Cornuum Rasura, solvatur in s. q. Aq. Fortis cui triplum acetii destillati adjectum sit, vel coquantur omnia in olla lapidea, ad solutionem eo citius absolvendam, quo facto solutioni quadruplum Aquæ affunde, solutionem expressam & filtratam præcipita Oleo Tartari per deliq. donec haud amplius turbetur, tum præcipitatus pulverem edulcora & sicca.

Magisterium Lapidis Lazuli Zwelf.  
Ultramarinum dictum.

Teratur Lapis Lazuli optimæ notæ, cæruleus, supra porphyritem, & non alium aliquem lapidem; quam subtilissimè fieri potest, mediante Oleo lini vel aqua simplici. Tum ita Oleo tritus lapis reponatur. Interea fiat sequens Emplastri Massa.

℞. Cereæ Citrinæ, Picis græcæ vel Colophon. Resinæ Pini an. ℥ j. Olei Lini ℥ iij. Terebinth. ℥ iij. Liquefiant supra ignem & colentur, tum eis adde Mastichis electæ ℥ iij. & Fiat Massa.

Hujus massæ ℞. partes circiter tres vel quatuor, Lapidis superius cum Oleo Lini subtilissimè levigati part. j. Misceantur in patella, & commixta septimanam unum vel alteram in digestionem veluti relinquuntur; Postea aquâ calidâ, vel si hæc succedere nolit, fervente, malaxando, & spatulâ, massam subigendo & agitando, pulvis Lapidis Lazuli subtilissimus eluatur; qui pulcherrimo cæruleo colore a-

quam imbuet, quam in patinam cola, & postquam Lapis Lazuli resedit, decantetur aqua, & Pulvis pulcherrimis impalpabilis siccetur.

*Singuli verò pulveres seorsim asseruandi sunt, quoniam qui primo eluitur pulchrior est quoad colorem & subtilitatem secundo, & secundo tertio &c.*

Magisterium Marcasitæ, vide  
Cosmeticum album.

Magisterium Vegetabilium utpote Herbarum,  
Florum, Baccarum &c. ad coloranda  
Balsama expeditum. Zwelff. &c.

*℞. Florum vel rubore vel flavedine aut alio colore pro lubitu conspicuorum ℞j. cinerum clavellatorum ℥ij. Coquantur in s. q. Aquæ donec Tinctura est extracta; hoc factò filtretur Decoctum, & inspergatur Aluminis tantum, quantum inter bulliendum solvitur, tum liquori instar coaguli condensato & ab igne remoto, affundatur aqua ut coagulum fundum petat; tum filtretur, & quod in filtro manet edulcoretur, tandem verò leni calore vel in umbra siccetur & pulverifetur.*

*Quo melius edulcoratur & abluatur hoc vel simile Magisterium ab aluminis particulis, ed ad tingenda Balsama fit coloratius & pulchrius. videatur etiam LE-MORT in sua chimia.*

Magisterium sive Extractum Martis  
aperitivum. Ph. Nor.

*℞. Succo Acetosellæ expressi & depurati ℞ij. Tamarind. opt. ℥viii. coquantur parum & colentur per pannum laneum; colaturæ in cucurbita addantur Limaturæ chalybis à sordibus mundatæ ℥iiij. Digerantur in loco calido, & agitentur sæpius. Postea per chartam filtrentur, & in arena inspissentur ad consistentiam extracti.*

Magisterium sive Extractum Martis  
aperitivum. *Myns.*

℞. *Succi oxalidis expressi & depurati* ℥iij. hunc succum affunde *Tamarindorum* ℥viiij. confricentur vel manibus vel pistillo ligneo *in formam pulmenti*, & quidem in patina terrea; Postea exemptis nucleis & stipitibus coquantur parum & cum albuminibus ovorum clarificentur. Tum colentur per manicum Hipp. & colatura clarificata cucurbitæ vitreæ immittatur, ac ei addantur *Limaturæ chalybis à sordibus mundet.* ℥iiij. Digerantur in arena vel loco calido tribus diebus & noctibus, interea sæpius spatula lignea agitando. Post digestionem coletur per chartam liquor, & ad consistentiam extracti liquidi calore arenæ inspissetur, ac pro Magisterio Martis aperitivo servetur.

D. BARCKHAUS. ℞. *Succi Acetosæ* ℥iij. *Tamarindorum* ℥j. coquantur simul in olla ferrea, de hinc per pannum colentur, in colatura extinguitur *Limaturæ martis candefactæ* ℥j. coquantur iterum in olla ferrea, donec succus sapore vitriolico imbuatur, factò hoc coletur, & ad Syrupi crassioris consistentiam inspissetur.

Extracti hujus sive ita dicti Magisterii Martis vires sunt aperientes prout omnium martialium, hinc in obstructionibus imò scirrholis viscerum tumoribus, ac inde dependente Melancholia; istero nigro cacchexia, Febre alba virginum, &c. maximarum prædicatur virium à *Mynsichto*, ac acidularum loco commendatur à ℥ss. ad ℥j. in vino, electuario, confervis, rotulis &c.

Magisterium sive Sal Martis compositum. *Ettmulleri.*

℞. *Terræ Fol. Tartari & vitrioli Martis* aa. p. æq. terantur in mortario lapideo, sic rubescit mixtura instar pulvis apprens, quæ in loco calido exiccata pulverifetur in pulverem ex nigro rubescentem, qui præstantior est ipsa *Tinctura vitrioli Martis* ZWELFFERI antequam Ter-

ra foliata Tartari, & vitriolum Martis jungantur inter extrahendum cum Spir. vini, Ferram quoad sui partem ex vitrioli cadit, sicq; emergit inde tinctura magis tartarea.

### Magisterium Plumbi five Saturni. Lemery.

℞. Salis five Sacchari Saturni ℥iij. solvatur in s. q. Aqua  
 ☉. Aceti de Stillari, filtratur solutio, ac ei guttatum infillitur  
 Oleum Tartari per deliq. Mynsichtus Spiritu vitrioli hoc peragit,  
 lente sed celeri lapsu infillando, usque dum colorem spissi  
 lactis acquirat: sic ad fundum vasis præcipitabitur pulvis,  
 à quo per filtrum separatur liquor; pulvis verò five Magisterium  
 affusâ aquâ multoties lavetur & siccetur.

Conducit optime unguentis pomatis immixtum pro fuce, item ad Lichenes, &c.

### Magisterium Saturni. Le Febur.

℞. Cerussæ ℥ij. subtilissimè tritæ affunde sensim in capaci  
 eiphiala Spiritus veneris ℥j. misce probe hinc inde movendo,  
 tum pone in MB. & 12. horis leniter digere, tum adhuc  
 calide filtra, & per noctem relinque, sic reperies crystallos  
 albissimas: Liquor residuus in M. B. abstrahatur ad siccitatem,  
 & spiritus colligatur ad similes usus. In fundo residet  
 Magisterium Saturni solubile. Crystalli & hoc residuum  
 Magisterium easdem obtinent vires.

Dosis internè est à gr. iij. ad xij. valet in omnibus morbis, ad quos Sal Saturni aliàs commendatur.

### Magnes Arsenicalis. Zwelfferi, Margr. Coll. Leid. &c.

℞. Sulfuris flavi optimi, Antimonii crudi, Arseni albi  
 crystallini aa. q. l. pulveriscentur omnia quam subtilissimè,  
 & mixta in vase vitreo calenti arenæ imposita liquefiant omnia, id quod cognosces stylo ferreo, si ei  
 cre-

*terebinthine instar materia adhaerescat; caveatur verò inter liquefendum à fumo exhalante.*

*Citius perficitur operatio in crucibulo tecto, leni igni imposito; sensim materiam liquefaciendo, quæ liquefacta effundatur in lapidem, & refrigerata massa servetur ad usum, qui externus saltem est, possidet verò vim maturandi & vulgò attrahendi, hinc est ingrediens Emplastri magnetici ad curandos carbunculos, & Bubones pestilentiales, ubi præbet vite escharoticum.*

*Præterea hoc Emplastrum egregium est in quartana, regioni Lienis applicatum, item, in herniis lumbis appositum, pro retractione intestinorum prolapsorum, nec non in parotidibus pone aures, in Febris malignis erumpentibus. Præ aliis hoc Emplastrum conficiendi modis, suum laudat Cl. HOFFMANNUS v. g. ℞. Gummi Ammoniaci, Galbani, Sagapeni aa. ℥iſs. Terebinth. claræ, & ceræ flavæ aa. ℥ij. ℥ij Magnetis Arsenicalis ℥iſs. Olei succini ℥i. Terræ vitrioli dulcis, Radic. Ari præparat. aa. ℥ſs. Misce fiat Emplastrum.*

### Mars Potabilis.

*vide Ferrum Potabile Willifii.*

### Mercurius Antimonii Langelotti.

*℞. Reguli Antimonii ℥ij. tritu diu continuato redigatur in pulverem impalpabilem, tum huic adde Salis Tartari purissimi & siccissimi ℥ij. Salis armoniaci ℥viiij. probe mixta cum urina hominis sani humecta, & si haberi potest vinum bibentis, tum cura, ut mixtura hæc à duobus prævalidis hominibus in porphyrite per integrum diem sine intermissione teratur, semper aspergendo, si humidum deficiat urinam; postea mixturam hanc immitte cucurbitæ & urina tantum superfunde, ut tres digitos emineat, ac clausam probe per integrum mensem lenta digestionem fove, & quotidie agita.*

*Et si interea temporis siccor appareat massa, affunde urinam,*



urinum, finitaque digestionem cum equalibus partibus vitri contusi & calcis vivæ in globulos efforma, & hoc in umbra sicca. Hoc facto in promptum habeas vas ferreum cucurbitæ instar oblongum, huic infunde frigidam, atque in terram defode, eique superimponere laminam ferream multis foraminulis perviam, cui super impone globulos benè siccatos, atque tum his superimponere capitellum ferreum, quod paulo depressius ei adapta, ut carbonem candentes ei commode imponi queant, tum per quatuor horas ignem moderatum adhibe, dein auge eum per totidem horas ad extremum usque: Postea refrigerant, & cave ne vas in terra defossum prius commoveas, & aquam effundas, antequam omnia penitus refrigerant; ni multum mercurii jacturam facere velis, mercurius enim tanta vi ignis in minimas atomos resolutus, frigore iterum coagulari oportet.

### Mercurius Antimonii. D. Barckhausen.

℞. Mercurii vitæ ℥vj. cui superaffunde Spiritus Salis armoniaci urinosi ℥℥. Salis ex Tartaro & Nitro detonatis facti ℥j. parumque aceti destillati, & mixta per octiduum aeri expone, ut quasi computrescant, hoc facto ad siccitatem omnia inspissa, & adde Calcis vivæ sesqui alteram partem & limaturæ Martis ℥ij. mixta immitte crucibulo, atque ei aludeles aliquot adapta & adluta, tum tigillum igni impone ut candescat, aludeles verò saltem repescant, ne mercurius avolet, tunc cessa, & in superioribus ollulis reperies Mercurii ferè ℥j. vide ejus Pyrosophiam & chymiam meam.

### Mercurius Diaphoreticus Jovialis.

D. Barckhausen.

℞. Stanni optimi q. l. liquetur supra ignem, eique ab igne remoto adde Mercurii purificati tantundem, commisceantur in amalgama, & ad refrigerandum effundantur. Hoc facto huic massæ effunde Aquæ fortis q. l.

ut dissolvatur, id quod magna vi & incredibili cum celeritate fit, quoniam Stannum majores & laxiores poros habet ac mercurius; Stanno verò corroso, mercurius maximam partem iterum currens in vitro fundo residet, qui ultimo dissolvitur absque tanta effervescentia, per actâ omnium solutione affundatur aqua frigida, & præcipitabuntur in pulverem album, probe edulcorandum, dehinc exsiccandum.

### Mercurius Diaphoreticus Jovialis.

D. Maets Coll. Leid.

℞. Mercurii purificati & Stanni optimi q. l. dissolvantur in Aq. fortis duplo absque amalgamate. Solutionem à fecibus claram & limpidam si adsint decanta, & aquam fortem ad remanentiam dimidii evaporato; ita enim sua sponte præcipitabitur calx, quam edulcorato, repetitis vicibus quantum fieri potest, atque per alcohol vini de super decies conflagrando figatur.

Dosis est à gr. v. ad ℥j. usque ℥ij. Diaphoreticis appropriatis admixtus, sudorem ciendo sanguinem depurat, aliàs etiam aliquando si acidus renuisceretur vel sursum deorsum purgaret, sæpè etiam si crebrior ejus est usus, instar mercurialium aliorum, salivationem movet: unde in Lue venerea, Scabie inveterata, ulceribusque non contemnendi est usus, imò & Febris intercurrentibus medetur.

### Mercurius Diaphoreticus. D. Cardilucii.

℞. Auri finissimi part. ij. Argenti cupellati p. j. Ducantur in folia tenuissima, horum recipe part. j. Mercurii vivi optimè purificati part. ij. Ex his fiat amalgama, quod in mortario lapideo probe teratur, quo in minutissimas atomos discerpantur metalla, & impuritates quas continent elici queant.

Trituratione probe paratâ, affunde aquam, ac eam triturando impuram factam decanta, & recentem affunde, hocque opus tam diu repete donec amalgama sit salis purum &

clarum. Quod tum per corium exprime ita tamen ut massa sufficientem copiam mercurii seruet, & liquidior remaneat: *Hanc immitte cucurbitæ, & eam leniter saltem clausam arenæ impone, & calorem ab initio leniorem, postea auctiorem adhibe, donec cypressi instar crescant, & tandem in rubicundum pulverem vertatur: notetur verò ut massa sæpius eximatur, & mercurius separatus ei rursus probe terendo commisceatur.*

*Hunc suum mercurium Diaphoreticum D. CARDI-LUCIUS admodum prædicat, quod vel insensibiliter, vel & per salivationem insignes præstet effectus non tantum in Lue venerea sed & catarrhis contumacioribus, Hæmicrania, Epilepsia &c. Dos. gr. ij. ad v. cum panis mica in pilulas redactus.*

*Mercurius Diaphoreticus Tilingii Ephem.  
Cur. Decur. II. Ann. II. p. 150.*

*℞: Mercurii probe purgati, scil. ex cinnabari beneficio Tartari calcinat. regenerati. ℥j. Sulfuris Antimonij ℥iij. omnia probe invicem terendo commisceantur, & in cinnabarin sublimentur; Hanc cinnabarin novies adhuc sublima, donec haud amplius sublimetur facile, sed figatur, ac habebitur Diaphoreticum nobile in Hydropè, Podagra &c. ac aliis per transpirationem curabilibus morbis.*

*Mercurius Diaphoreticus. Thomsoni.*

*℞. Sulfuris optimi ℥iij. liquefiat sensim in vase vitreato, tum ei immisce Mercurii bene purgati ℥ij. massam probe mixtam, & postea refrigerata subtilissime pulverisa & Salis armoniaci subtilissime pulverisati ℥j. admisce, tum phialæ indita arenæ impone, capitello leviter impositò, & primis tribus horis moderatum ignem adhibe, postea eum auge ad sex horas, ut ultimo capellæ fundus candeat, tum cessa, & refrigeratis omnibus, majorem partem invenies sublimatam, cum quadam remanentia in fundo, quam fracto vitro exime, & sublimata immisce,*

*misce*, ac ut prius procede, hoc verò toties reitera, donec omnis massa in fundo remaneat in pulverem subrubicundum conversa; flores verò qui in ultima sublimatione ascenderunt abjiciendi sunt.

Dosis est à gr. iij. ad x. corpore prius purgato, præbet Diaphoreticum exintumin Lue venerea, elephantiasi, cataris contumacioribus &c.

*Mercurius Dulcis prout is ab omnibus Medicis modernis chemicis elaborari solet.*

℞. Mercurii legitimo modo sublimati ℥ss. mercurii vivi depuratissimi tantundem, plus vel minus: exacta namque Mercurii vivi quantitas exactè determinari nequit, quia quo mercurius sublimatus magis minus corrosivus est, eo plus vel minus mercurii vivi capit; misce verò ambo exactissimè, in mortario lapideo diutius terendo, cum pistillo ligneo, donec nullus mercurius vivus à sublimato absorberi queat amplius; quem remove; vel si quid restat mercurii adhuc massam semel tere donec omnia exactè mista sunt.

Quo diutius verò mercurius sublimatus cum vivo teritur & levigatur, eo melius succedere dulcificationem, moderni artifices monent.

(Præterea D. CARDILUCIUS indifferens esse ait, sive tritura mercurialium in lapideo sive ferreo mortario instituat, cum mercurius Ferrum, utpote potissimum ex Sulfure constans non aggrediatur.

Mixturam banc in forma pulveris grysei immitte cucurbitæ vitreæ admodum humili, & ei capitellum saltem absque lutatione impone, ut fuligines exhalare queant; tum in arena destillationem institue, primi 6. horis leni, postea cum sublimari incipit fortiori igne, donec omnia elevata sunt, quo observato ignem remove, ut omnia refrigerant, Postea sublimatum dulcem exime, & si quid mercurii currentis ascendit remove, sublimatum vero subtiliter tere, & adhuc his per se sublima, si verò plus sublimaveris, vim purgandi amittit. Colligenda verò est ea  
mer-

mercurii dulcis pars, quæ in medio concrevit admodum alba, reliqua pars ad externum saltem usum asservetur.

Sublimatio etiam institui potest igne aperto, in cucurbita humili vitrea infra latata, ita tamen ne ignis totam cucurbitam contingat, sed paulo ultra, quam quousq; cucurbita mercurio adimpleta est.

Omni mercurialium crebrior hujus mercurii est usus, quippe ad obstructions quasvis referendas, & massam sanguineam depurandam, imò vermes necandos alia antecellit. *Purgat verò leniter per album imprimis humores seorsos, & quidem si purgante quodam hydragogo acutus propinetur.* Aliàs si diutius in corpore remaneat, salivationem sæpè excitare solet, quod aliàs vix præstat, nisi ad ʒʒ. singulis diebus bis propinetur, præcipuè in corporibus lue venerea haud infectis, ubi ærè salivationem movet. Dosis aliàs ordinaria est à ʒʒ. ad ʒʒ. usque Externè prodest scabiei & aliis cutis infectionibus, pustulis venereis, aliisque ejusmodi exulcerationibus, in aqua calcis vivæ &c. decoctus, aut alio modo applicatus &c.

Mercurii Oleum. D. Maets Collect. Leid.  
& Butyrum Joviale.

℞. Stanni Anglici opt. Mercurii depurati aa. ℥ʒ. Fiat. s. a. Amalgama, quod ab omni nigredine exactè laveretur, huic adde Mercurii sublimati ℥ʒ. Conterantur subito in alcohol, & tabulæ marmoreæ vel vitreæ inclinatæ imponatur in cella, sic resolvetur in liquorem, & portio mercurii revificabitur. Separa vero liquorem à mercurio corrente, & eum retortæ committito, lenique primum igne phlegma abstrahito, postea ignem auge-to, & in collum retortæ ascendet Oleum mercuriale magnarum virium.

Liquor vero & Oleum singula seorsim colligenda & asservanda sunt.

Oleum ulceribus malignis applicatum, illa ex fundamento curat, præsertim si Sulfure metallico fuerit nobilitatum.

V. g. ℞. *Lamellarum veneris* q. l. in frustra minora concisus affunde *Olei mercurialis* ad eminent. ij. digitorum, stent simul in digestionem, donec *Oleum insigni colore imbutum sit*: *Oleum tinctum* decanta & aliud affunde, ac ut prius procede, tincturas confunde, & leni igne phlegma aufer, & loco quieto colloca, sic concreſcent crystalli, visui amœnissimæ, has crystallos successivis ignis gradibus calcina, in phiala leviter saltem clausa, & redigentur in pulverem aurei coloris, verum ulcerum malignorum domitorem.

Quippe ulceribus dictis malignis, cancro scil. lupo, fistulis &c. inspersus, vel cum Emplastris mixtus, & exterius debito modo applicatus, omnia ea præstat, quæ unquam desiderari queunt.

Hoc *Oleum* item D. CARDILUCIUS describit in commentario ad chymiam LE FEBURE ubi hic de Butyro Joviali agit.

### Mercurius Præcipitatus per se.

*Zwelff. Febur, & aliorum.*

℞. *Mercurii purissimi* ℥ij. vel q. l. immitte phialæ in hunc usum peculiariter factæ, quæ scil. fundum *babeæ planum*, & supernè intus versus compressa cujusque rostrum angustissimum in ventrem usque productum sit. *Mercurii* videlicet tantum sit, quantum pro fundo saltem vitri tegendo sufficit. Phialâ ad æquilibrium exactè in arenam locatâ ut scil. *mercurius* ubique æquali crassitie fundum tegat; tum adhibeatur ignis suppressorius primo lenis, successu verò temporis fortior, donec *Mercurius* in pulverem rubicundissimum *cinnabaris* instar conversus sit, quem cum spiritu vini sæpius desuper conflagrando ablue; Peragitur verò hic labor intra mensem unum aut alterum, adhibito igne suppressorio supra vitrum ignem struendo, ita monente ETTMULLERO.

Movet hic *mercurius* plerumque vomitum sat violentum, præterea luem veneream eradicat, lumbricos eliminat, & nonnunquam sudores movet. Dos. gr. iij. ad gr. vj.

Mer-

Mercurius Præcipitatus albus *sive* Cosmeticus.  
Maets. Coll. Leid. Zwelff. Lemery &c.

℞. Mercurii vivi opt. depurati ℥ij. Aquæ fortis opt. ℥iij. fient simul per noctem, donec mercurius ab aqua forti fuerit solutus, *si leniter procedat solutio id quod signum debilioris aquæ fortis est, in arena calida ea peragatur.* Postea recipe solutionem & eî successivè affunde muriam salinam fortissimam q. s. ad totalem præcipitationem, sic ad fundum cadet pulvis albus, à quo aquam omnem leniter decanta, pluviamque puram de novo affunde, & pulverem probè edulcora, ac intra chartas leni calore exsicca. *Usus ejus potissimum externus est, & optime miscetur unguentis contra lichenes, & ad pruritus à ℥ss. ad ℥j. pro quacunque unguentia.*

Mercurius Præcipitatus vulgaris  
ruber Officinarum.

℞. Mercurii optimè depurati ℥vj vel q. l. solve in Aq. Fort. ordinariæ, vel in ipso Spir. Nitri, utpote quæ ambo unum & idem sunt, q. s. solutionem immitte retortæ, & omnis abstrahatur humiditas, ultimo ignem paulisper augendo, sic restabit pulvis ruber, qui si spiritum vini rectificatiss. desuper conflagrando, correxeris, communi modo saltem pulverisato, antefendus est. *Et licet sint qui eo ad salivationem excitandam utantur, Dos. gr. j ad v. tamen securior ejus usus saltem externus est, ad carnem spongiosam & superfluum excedendam, & ad ulcera inveterata, venerea, fistulosa detergenda & mundificanda.*

Mercurius Præcipitatus ruber Vigonis.

Primo fiat Aqua Fortis sequentem in modum nimirum. ℞. Vitrioli Romani ℥iij Nitri opt. ℥ss. Alum. Ruper ℥ij. Florum aris & auripigmenti citrini aa. ℥ij. Triturentur omnia ad invicem, tum immittatur retortæ vitræ probè

lutatæ, cum recipiente similiter optimè adlutato; ac igne aperto destillentur s. a. per gradus, donec recipiens rubescere incipiat, quo factò auge ignem & continua, donec nihil amplius aggrediatur, tum desiste & Aquam fortem exime.

Hoc peracto *Recipe Mercurii vivi probè depurati ℥ij. Aquæ fortis modo factæ ℥iij.* ponantur simul in retorta bene lutatâ capaci, atque ita permaneant per diem & noctem retortâ optimè clausâ, usque dum solutio facta sit; tum applicata recipiente & juncturis probè clausis, ab initio leni igne destilla, donec recipiens paulo rubescere incipiat; tum ignem continua & auge, donec omnis aqua egressa sentitur; quo factò frangatur retorta & præcipitatus in colorem minii versus, ab omni re alba & crocea mundetur, rubicundior verò pars trituretur subtilissimè in porphyrite, & in patella vitrea per aliquot adhuc horas calcinetur, ut major spirituum pars expellatur; quo factò, ter vel quater alcohol vini ab ea destilletur & hoc est secretum, inquit, quod facit pulverem perfectissimum dolorem non causantem, qui inter alia tum corrosiva securioris est operationis.

### Mercurius Præcipitatus luteus. Zwelff.

℞. Mercurii corrosivi sublimati q. l. solvatur in aquæ fontanæ s. q. parum ebulliendo in vase vitreo, solutio filtrata præcipitetur cum Oleo Tartari per deliq. factò, & guttatim instillato, atque præcipitabitur pulvis luteus, aqua recente assusa sepius edulcorandus, donec nulla acrimonia gustu percipiatur amplius, Pulvis verò remanens infipidus siccetur; & usui aservetur.

Datur à gr. iij ad gr. vj. cum Theriaca ad Hæmum curandum &c.

### Mercurius Præcipitatus Solaris Coll. Leid.

℞. Mercurii ℥iv. Auri ℥j. vitri Antimonii hyacintbin. ℥ij. Ex mercurio & auro fiat amalgama s. a. hoc teratur cum vitro Antimonii in pulverem tenuem, ac retortæ immittantur iisque affundantur Spir. Nitri optimi ℥iij. destil-



destillentur simul igne primo leni, postea fortiori, donec omne humidum expulsum sit; *repetatur vero hic labor tertia vice*, & in fundo residet *Mercurius præcipitatus solaris*, per alcohol vini desagratiorem reuerasam ulterius corrigendus & *fixandus*.

Est Purgans & Diaphoreticum eximium. Dos. gr. v. ad ℥ss.

### Mercurius Præcipitatus Solaris. Zwelff.

℞. *Auri per Antimon. finisati* ℥ss. vel ℥v. *Mercurii virginei*, vel cum regulo Antimonii martiali stellato, & luna subtiliter limata septies sublimati. Fiat inde amalgama uti artis est, aurum candefactum in Mercurium calefactum projiciendo. *Hoc amalgama toties laevetur aceto & Sale, quousque nulla amplius nigredo conterendo & abluendo conspiciatur*, hinc siccetur, & si fieri possit, per telam raram prematur. Huic amalgamati loto & probe mundificato adde *Præcipitati rubicundissimi per se facti* ℥ij. conterantur diu multumque in mortario vitreo, quoad bene unita sint, tum immittantur phialæ plani fundi, quæ hermetice clausa per gradus ignis ad summam reducantur rubedinem.

*Præcipitatus hic aures à ZWELFFERO prædicatur medicina ad multorum morborum extirpationem efficacissima.*

### Mercurius Præcipitatus viridis.

℞. *Mercurii vivi depuratissimi* ℥iij. dissolve in f. q. *Fortis* item in f. q. *Fortis recentis solve cupri pulcherrimi* & *depurati* ℥ss. hoc peracto *confunde solationes* & ex retorta, omnem aquam fortem abstrahe, & se *obserues fumum crassum à mercurio procedere & exire*, tum *protinus extinguatur ignis* & retorta extincta ex igne, ac mercurius in fundo eximatur, & in pulverem teratur, ac *spir. vini siue alcohol ejus*, desuper aliquoties *conflagretur*, tum vero pulvis siccatus *servetur*.

Plures

Plures qui hunc mercurium elaborare docent, volunt ut cum aceto destillato solvatur, & denuo inspissetur, majoris purificationis gratia, *sed laborem hunc inane esse* D. AARCKHAUS. *in sua Pyrosophia bene monet*, cum talis Mercurius in aceto destillato haud solubilis, extet, nisi plurimis adhuc corrosivis particulis scateat &c.

Potissimus Mercurii hujus usus valet in *Gonorrhœa virulenta* quam nimiam tollit, *insufficientem vero promovet*, si singulis diebus datur dosis gr. iij. ad viij. vel xij. cum *terebinthina cocta*, vel *gummi Ligni Guajaci* in Pilulas redacta, expellit materiam per urinam & hac ratione gonorrhœam augere videtur, sed bonum hoc est, naturâ se hoc modo à malo liberante.

*Fit initium à minori dosi, quæ tum indes augetur ad ℥ss. usque vel ultra.*

### Mercurius Sublimatus. Zwelff.

℞. Mercurii vivi depurati ℥ij. huic admisceantur statim, Mercurii sublimati ℥ij. Salis commun. decrepitati, Nitri puri aa. ℥j. Capitis mortui vitrioli parum, & vitrioli ad flaved. calcinati ℥ij. Misceantur exactè & in mortario lapideo vel ferreo pistillo ligneo tam diu agitentur, donec mercurius non amplius vivus apparet. Tum immittantur cucurbitæ, apposito capitello, & præmissis recipiente ad excipiendam aquam fortem ab initio extillantem, aperto igne gradatim aucto, furno tamen supra mediam circiter cucurbitæ partem clauso, spatio circiter duorum dierum sublimatio absolvetur.

Peraçtâ hæc sublimatione, & mercurio à nigredine separato, abjecto in fundo cucurbitæ capite mortuo, de novo addantur Salis commun. decrepitati ℥j. Nitri puri ℥viij. vel x. vitrioli ad flaved. calcinati ℥iij. trituratione omnium, optime peraçtâ, probè mixta, ac cucurbitæ immissa, sublimentur ut antea, & in crystallinam massam elevabitur mercurius modo debite operatus fuerit.

## Mercurius Sublimatus. D. Cardilucii.

℞. Mercurii q. l. solve in Aquæ fortis q. f. tum ad libram j. aquæ fortis adijce manipulos aliquot Salis communis, atque per cucurbitam omnem aquam fortem abstrahere ad siccitatem usque, sic prodit saltem plegma, spiritus verò corrosivus cum mercurio manent, hoc peractio ignem adhibe fortio- rem ad sublimationem requisitum, atque prima vice ascen- dit pulcherrimus mercurius sublimatus,

Vel ℞. Vitrioli veneris cœrulei ℥j. calcinetur leni calore ut in pluviam cadat, adde Salis communis decrepitati tan- tundem, misceantur probe tum hujus pulveris manipu- lum unum aut alterum in patina extende, atque desuper per corium exprime Mercurium vivum, sic in globulis minimis undique pulveri immiscetur, tum huic rursus insperge pul- verem, & desuper rursus mercurium per corium expri- mendo commisce, atque sic quasi stratam S. S. fac donec mercurii ℥j. cum dicto pulvere commixta sit; tum hæc mixtura immittatur cucurbitæ, atque superaffundatur Aqua fortis tantum ut probe humectetur, hoc facto abstrahatur Aqua fortis, & tandem augeatur ignis donec omnis mer- curiusest sublimatus. Et si hic prima vice non esset satis crystallinus, dentio cum Vitriolo & Sale sublimetur, & habebitur Mercurius sublimatus ad mercurium dulcem & similia medicamina conficienda optimus.

Vel ℞. Mercurii vivi ℥ss. Vitrioli quodammodo rubificati, Salis commun. fusi aa. ℥j. misce probe & cum Aqua Forti im- pasta, ac sublima, hoc si aliquoties reiteretur, mercurius sublimatur crystallinus.

Mercurii sublimati vires, quod concernit, licet intra corpus sumptus tanquam corrosivus & causticus, im- mediatum sit venenum, ad mercuriam dulcem conficien- dum necessarium est requisitum. Externè verò adhibitus, vires obtinet haud vilipendendas, quippe in ulceribus venereis, sordidis, crustosis insignem præstat operam, cum aquis utpote Calcis vivæ, plantaginis Læc. comquinatus & njectus, vel & unguentis vel emplastris, ad excre- scencias absumendas applicatus &c.

## Mercurius Vitæ.

Omnium ferè consensu sequentem in modum elaborari solet.

℞. Butyri antimonii q. l. huic in capaci vitro *superaffundatur magna aquæ quantitas*, & statim pulvis albus ad fundum præcipitabitur, qui sæpius edulcorandus & asservandus est. Ad Butyri Antimonii ℥j. præcipitandam, decem requiruntur ad minimum unciaë Aquæ simplicis.

*Efficaciter sursum & deorsum purgat.* Dos. gr. j. ad iij. vocatur aliàs Pulvis Algoroth.

*Si verò Butyro Antimonii, Oleum Tartari per deliq. instillatur, usq; effervescentia cesset, tunc pulvis edulcoratus & in ulum vocatus per inferiora potissimum operatur.* Dos. gr. ij. a gr. vj. & ultra.

ANGELUS SALA Butyrum Antimonii loco Aquæ communis præcipitavit cum urina humana, sic cadit mercurius vitæ elegantis rosæi sive incarnati coloris, quem ita paratam vitæ mercurium, Rosa mineralis nominat, teste B. Ettmullero *comm. Lud.*

Aliàs Mercurius vitæ omnium chymicorum moderatorum consensu, non est soboles mercurii sublimati, sed antimonij tantum, quippe hoc ex acido mercurii sublimati corrosivum & elevatum, flores in liquido sistit, qui tum mediante aqua præcipitantur &c. hinc & correctio, quam nonnulli calcinando quæsierunt, perperam fuit instituta, cum sic subtilioribus partibus florum evaporatis, reliquæ minus efficaces remanserunt sub gryseo colore, potius mercurij vitæ destructi, quam correctionem gerentes.

Metallum Principis Roberti.

vide Aurum Sophisticum.

Mixtura Simplex. P. A. R.

℞. Spiritus Theriacalis camphorati ℥x. Spir. Tartari re-

H 3

ctifica

*Rificati ℥vj. Spir. Vitrioli ℥ij. Misceantur & digerantur aliquandiu in vitro probè clauso.*

### Mixtura Simplex Ludovici.

*R. Spir. theriacalis parum camphoratici ℥v. Spir. Tartari propria manu elaborati & non rectificati ℥x. Spir. Vitrioli roridici ℥j. Misceantur & serventur.*

*Conficit vero Autor hic Spiritum suum Theriacalem ex Theriacæ ℥j. vel ℥ij. Spiritus frumenti vel vini rectific. ℥viij. vel ℥viiij. cujus ℥ss. addit Camphoræ in spiritu vini alcoholifato soluti ℥ij. vel iij. Tum mixturam hanc diebus aliquot digestam, sine colatura ad usum reponit crassamento sponte subsidente.*

*Vires cum Tinctura hodierna Bezoardica obtinet æquales, à qua parum hinc differt; præcipuè si dicta Tinctura à Speciebus suis destillando fuit abstracta, & tum Santalo rubro tincta, utpote quæ tum nil aliud est quam Mixtura dicta Simplex tincta.*

## N

### Nitrum Cachecticum. D. Berckhausen.

*R. Vitrioli Martis ℥ss. Nitri crystallifati ℥vij. Arcani duplicati ℥v. Solvantur in f. q. Aquæ, tum filtrentur & rursus inspissentur ac Sal siccum servetur. Dosis est à gr. v. ad ℥ss.*

### Nitrum Corallatum, Perlatum Saturnifatum &c.

*R Nitri ℥ij. in f. q. Aqua Soluta adde magisterii sicut corallorum, perlarum, vel sacchari Saturni &c. ℥j. &*  
in

In olla terrea junctim mixta inspissentur ad ficeitatem.

Dosis est à gr. v. ad ℥j. in æstu Febrili, morbis malignis &c.

### Nitrum Depuratum.

¶ Cum Nitrum à Sale communi partim originem ducat, atque in ejus elixiviatione nonnunquam aliquam ejus partem retineat, à qua tamen omnino sequestrari debet, hinc si prunis candentibus inspergitur, neque verò uti debet, cum strepitu in totum avolat, vel & non satis albicat, aut pellucidum existit, signum est Nitrum vel Salis communis particula, aut alia spurcitie adhuc esse commixtum atque purificatione indigere. Solve itaque tale Nitrum in s. q. Aquæ calidæ, solutionem filtra, & evapora atque ad crystallisandum repone, sic Sal commune si quid adest, va- si adhærebit in cubica sua figura, cum interspersis Nitri crystallisatis cylindris, hoc facto remanentem aquam porro evapora & crystallisa, donec sic reiteratis avaporationibus & crystallisationibus depuretur & in crystallos oblongos abeat omne tuum Nitrum solutum

Præ alio verò, Nitrum Sale remixtum reperitur, qui ex illis locis eruitur & excoquitur, ubi homines sua deponunt excrementa, in aliis verò locis absque consortio salino excoquitur, in quibus neque urina neque excrementa alia Sale prægnantia deponuntur, Sal enim quod comedimus, plerumque uti assumitur, ita rursus excernitur teste ETTMULLERO. An verò Nitrum Salis multum vel parum continuat, experieris, si carbonibus ignitis àliquid imponis, tum si purum est totum deflagrat neque remanet, si verò aliquid Salis contineat, id vel in forma Salis vel in crista relinquitur; à quo postea Nitrum est depurandum.

Nitrum verò simplici saltem crystallisatione depuratum plus obtinet virium, quam si cum sulfure deflagratum lapis prunelle audit, quia hoc modo alcalisatur Nitrum & de suo volatili acido multum deperdit; utpote in quo potissima ejus consistit virtus, dissolvendi vi prædita maligna

*miasmata in Febris ardentibus, concentrandi, & de-  
struendi.*

*Nitrum Fixum est Nitum cum Carbonibus  
fixatum. Vide alcahest Glauberi.*

*Nitrum Fulminans. Margr. Collect. Leid.*

*℞. Nitri purissimi ℥ij. Salis Tartari siccissimi ℥i℥. Sulfur.  
commun. ℥j. Terantur omnia simul in mortario ferreo  
quam subtilissime & pulvis fervetur. GLAUBERO vo-  
catur der schnelle Glub, si enim ei commiscetur metalli  
alicujus limatura, & pulvis accenditur, in momento in  
fundo reperies metallum fufum.*

*Aliàs si in cochleare ferreum aliquid hujus pulveris immit-  
tatur, postea cochlear hoc cuidam inscio committitur,  
ut carbonibus ignitis imponatur donec incaleseat, sic su-  
bito dum incalefcit fragorem maximum edet, ac si bombar-  
do exploderetur, cum summo terrore illius qui cochlear in  
manu tenebat.*

*Nitrum Nitratum. Le Mort.*

*℞. Nitri purissimi ℥vj. Spir. Nitri optime rectificati ℥liij.  
Destillentur in retorta vitrea ad siccitatem, Spiritum  
profectum bis super Sal restans eoboda, ultimo ignem ad in-  
candescentiam usque augendo, ut spiritus superflui tol-  
lantur, massam restantem fractâ retorta exime, &  
serva.*

*Hâc methodo urinosus & amaricans sapor nitri, median-  
te proprio spiritu maximam partem tollitur, & spiritus ex  
parte fixatur cum nitro.*

*Præbet egregium refrigerans in Febris ardentibus, bilis  
effervescentia, fœtore oris, putredine densium &c. Dos. gr.  
vj. ad ℥j.*

## Nitrum Phlogiston five inflammabile. *Le Mort.*

*℞. Spir. Nitri opt. ℥iij. Salis urinæ volatilis q. f. donec additio hoc sale nulla amplius oriatur effervescencia. Tum evaporetur liquor ad medias, & ad crystallifandum exponatur. Remanens liquor ulterius vel ad cuticulam exhaletur & ad crystallifandum reponatur, vel in MB. ad ficcitatem abstrahatur, & Sal siccum usu affervetur,*

*Hoc Sal in calore fluidum apparet, in frigore vero coagulatur, atque inflammabile est ob oleosas in sale volatili delitescentes particulas, tenuissimo sulfuri nitri copulatas.*

*Præstantissimum est Sal, in quibusvis ferè morbis convenies, respondet enim Sali nitroso aereo. Dol. est ℥ss. ad ℥ss.*

## Nitrum Regeneratum.

*℞. Spiritum Nitri q. l. ei in vitro affunde Olei Tartari per deliq. five liquoris Salis Tartari q. f. guttatim, donec non amplius effervescent, tum evapora liquorem ad cuticulam & in cella aut alio loco frigido nitrum crystallifabitur rursus, inque Oleo Tartari regenerabitur spiritus Nitri, iisdem cum Nitro alio viribus.*

## Nitrum Vitriolatum est Arcanum *Duplicatum quod vide.*

*Vel ℞. Nitri ℔ij. Olei vitrioli rectif. ℔j. committantur retortæ & successivis ignis gradibus destillentur ad ficcitatem usque & obtinebis Spir. Nitri fortissimum, in fundo autem residet Nitrum vitriolatum quod KREUCHNERUS vocat suum Essentiale principale. Cujus vires sunt insignes in ardore sanguinis reprimendo, & longe superat vires Salis prunelle siue nitri præparati.*



*Mysicbtus* etiam hoc Nitrum Vitriolatum conficere docet quod *aliàs Spiritus vitrioli coagulatus ab aliis dicitur.*



**Oleum Absinthii Menthæ vel aliorum Herbarum odoratarum &c. destillando elicere.**

Recipe Salis magnam absinthii vel recentis vel siccæ quantitatem, huic superaffunde aquæ q. s. ad humectationem, macerentur per octiduum, tum ex vesica destillentur, quousque nil Olei amplius cum aqua elabi observatur. Hoc facto Oleum ab aqua separa, beneficio gossipii ex vitro angustii colli.

Peractâ destillatione absinthium, exsiccare, atque ad Sal inde elixivandum in cineres comburi potest, Residua autem aqua colata, ad extracti consistentiam inspissari potest.

D. LE MORT in sua *Chimia* & D. MAETS in *Collect. Leid.* plante cuius odoriferæ in Oleum destillandæ addunt aliquot manipulos Salis communis & Tartari crudi pulv. Sed D. BARCKHAUS in sua *Pyrosophia* nil discriminis in utrovis modo se offendisse asserit, nisi macerationem aliqualem insecuta fuerit putrefactio. Sed tum Oleum nauseabundi & saporis & odoris prodire observavit; hinc simplici potius via insistendum esse arbitratur, sat absque additione salium herbarum similium olea destillata conficere.

Omnes verò herbæ & flores odoriferæ Oleum essenziale largiuntur destillando, nullum ferrè inodoræ.

Sunt verò herbæ potius siccæ quàm humidæ, quoniam dantur quæ humidæ nullum Oleum destillando fundunt.

Notetur etiam quod *Aqua destillata*, quoniam jam par-

particulis ramoflo falinis repleta eſt, ſemper recenti her-  
bæ deſtillandæ affundatur ſic & major Olei copia obtinetur,  
& aqua Spirituoſior prodit.

Quo ficciores etiam & tenaciores exiſtunt herbæ in  
recenti ſtatu, eo diuturniorem macerationem requirunt.  
Id quod notandum circa *Rofmarinus* & *Thymum* quæ lon-  
giori infuſione egent, quam *lavendula*, *menta*, *ruta*,  
& minus adhuc *meliffa*, *hyſſopus*, *pulegium* &c. D. LE  
MORT duas vel tres ſeptimanas, herbæ in oleum  
deſtillandas, macerare jubet.

D. KONIG in ſuo Regno Vegetabili methodum tradit  
haud adeo cognitam, quâ ex vegetabilibus Olea præ-  
tioſiora conficere donec. Nimirum affundatur Herbæ, flo-  
ribus vel ſeminibus, in cucurbita magna Spiritus Salis,  
ut eo ſaltem cooperiantur & recludantur, tum ex are-  
na fiat deſtillatio, & inter coctionem ſpiritus omne oleum  
ſimul aſcendit; de hinc auferatur & abſtrahatur ſpiritus  
ab Oleo, ad ſimiles uſus aſſervandus.

Hic modus inquit, valet præcipuè pro Oleis præ-  
tioſioribus, ne quid exhalet.

### Oleum Camphoræ

℞. *Terræ Labaceniſis*, ſive alterius ſigillatæ ℥xxiiiij. *Camphoræ*  
ve minutim incifæ ℥viiij. aſpergantur cum parum aceti deſtil-  
lati, & contundendo per tres horas probè impaſtentur  
& miſceantur, ac per retortam vel cucurbitam humi-  
lem deſtillentur lento igne ex arena & cineribus inter  
ſe mixtis, & Olei circiter ℥iiij. & ultra prodibant, quod  
à phlegmate ſpirituofò ſeparetur.

### Oleum Caryophyllorum, Cinnamomi, Macis &c. & aliorum aromatum.

℞. Hujus vel illius q. l. contundantur in pulverem craſ-  
ſiſſimum, cui affundatur *Aqua tepida*, & ſtent in dige-  
ſtione per quatrimum, tunc veſicæ immiſſa deſtillentur  
ſ. a. & Oleum cum aqua prolectum ſeparetur more ſolito.

Oleum

## Oleum Corticum Aurantiorum Citri &amp;c.

*R. Corticum Pomorum Aurantiorum recentium extimorum & non putridorum q. s. Incisa absque maceratione cum superflua aqua fontana per vesicam destillentur, sic prodit Oleum gratissimum.*

*Maceratae quidem Cortices, majorem Olei quantitatem fundunt, sed ingrati odoris.*

## Oleum Ceræ.

*R. Cerae flavæ lbj. immittatur retortæ capaci, & imponatur arenæ calidæ, & cera in retorta liquefacta superinjice largam cineris cribrati quantitatem, ut retorta eo impleatur, postea ignem auge & prodit Oleum, quod si rectifices habes optimum resolvens in tumoribus scirrhis, & ad frigidos nervorum affectus, paralylin &c.*

*Si loco cinerum cera incorporatur cum duplo ossium animalium calcinatorum sic penetrantissimum acquiri Oleum Cl. ETTMULLER comment. Ludov. testis est.*

LE FEBURE sequentem hoc Oleum conficiendi methodum docet.

*R. Cerae citrinæ bene odoratæ, & depuratæ, liquefiat in vase æneo opereculo exactè claudente prædito, in liquefacta cera extingue carbones candentes ut ceram absorbeant, continua vero eorundem injectionem, donec omnis cera est absorpta, post singulam carbonum injectionem in ceram claude vas suo opereculo ne cera accendatur. Postea carbones cerâ turgidas in pulverem redige grossum, & tantundem Salis decrepitati admisce, ac retortæ immitte ut tertia pars maneat vacua, colloca hanc in arena, adlutato recipiente magno, postea igne per gradus admodum destilla, donec vapores cessant, quod intra sedecim vel viginti horas fieri solet, tum refrigeratis vasis liquorem aquosum ab Oleo butyriiformi separa;*

*Partem hujus Olei ad externos asserva affectus. Alteram verò partem per cucurbitam humilem rectificata cum tribus libris vini albi; & Salis Tartari uncis quatuor, in cineribus, sic prodit Oleum penetrantissimum spiritus vini adinstar, quod interne, & externe est insignis usus.*

*Datur interne à gtt. v. ad xij. cum vehiculo Diuretico, & in Iscuria est medicamentum egregium.*

*Externe discutit tumores scirrivosos, œdematosos, & nervorum frigidis morbis maxime opitulatur. Oleum crassum optime sanat fissuras manuum à frigore inductas, ut & papillarum fissuras.*

*Liquor aquosus si rectificetur, acquiritur quarta pars boni Spiritus Salis.*

### Oleum Chamomillæ Cœruleum.

*℞. Florum chamomillæ q. l. infundantur in s. q. aquæ calidæ, ac infusioni immisceatur Olei petræ quantitas, & ita stent diebus aliquot, tum per vesicam destillantur, ac cum aqua prodit Oleum cœruleum, odore & sapore chamomillam referens, cujus vires ad dolores aurium specificas reperi, guttatim instillati.*

### Oleum Ligni Rhodii.

*Fit scobem ejus cum magna aquæ quantitate quatuordecim dierum spatio macerando, postea igne moderato per vesicam destillando, &c,*

### Oleum Ligni Sassafras.

*℞. Sufficientem hujus Ligni quantitatem in scobem redactam, hanc vesicæ capaci immitte & super affusa aqua bulliente, juncturis probe clausis, statim & celeri igne destilla, sic prodibit Oleum instar Olei cinnamomi fundum aquæ petens, quod subsidentia per tempus concessa separetur.*

Ob rariorem texturam & partium Oleosarum majorem volatilitatem, hoc lignum maceratione haud indiget.

### Oleum Mastichis.

℞. Mastichis ℥j. Silicium calcinatorum, sive arenæ mundæ ℥iſſ. misceantur probè & destillentur ex retorta igne arenæ moderato, postea Oleum limpdatum à phlegmate separetur.

Gummita hæc & similia postulant corpus aliquod intermedium quod redundantiam cohibet, retorta vero ad medias saltem repleatur.

### Oleum Mercurii.

*vide Mercurii Oleum & Butyrum  
Joviale le Febur.*

### Oleum Philosophorum sive Lateritium.

℞. Frusta laterum inter carbones ignitos candefacta, conjiciantur in Oleum olivarum, quo fictile ad dimidias sit repletum, & ne Oleum accendatur, obtegatur subidè fictile, Frustorum talium candefactorum s. quantitate in Oleum injecta, stent ita per 12. horas, ut lateres Oleum probè absorbeant; quo facto grossè pulveriscentur laterum frusta atque retortæ vel fictili vel vitreæ lutatæ immittantur, ut tertia pars restet vacua, tum furno reverberii imposita retorta, recipiente capaci adlutato, adhibe ignem primo lenem quem sensim auge, donec vapores egredi observes, tum hoc ignis gradu continuato prodit omne Oleum, & ubi nil amplius egredientias, cessa & refrigeratis omnibus Oleum exime.

*Hoc cum recente laterum pulvere impasta, globulos inde efforma, & per retortam ex arena destilla, sic prodibit Oleum rectificatum, & exaltatum, quod servetur,*

Oleum

Oleum Philosophorum Compositum Oleum  
Reginæ dictum. *D. Fausti.*

*R.* Olei olivar. q. l. huic in vase terreo vitreato, angustif orificii adde frusta laterum adbrunitatem saltem ignita, relinquantur ita per horam dimidiam, tum in pulverem contusa grossum, ex retorta s. a. destillentur; Oleum quod prodit de novo frustis laterum ignitis imbibatur & destilletur, atque hoc reiteretur tertia vice: Tum fume Olei hujus Philosophici ter destillati; Olei Hyperici cocti aa. ℞ss. Gummi Galbani, Ligni Juniperi opt. aa. ℞jss. Baccar. juniperi, Succini flavi præp. aa. ℞j. His mixtis adde vini Hispanici opt. ℞jss. & ut prius destilla cum lateribus & silicibus ignitis, idque reitera secunda vice, semper infusum per dimidiam horam relinquendo; tandem adde vini Hispanici ℞jss. per se & absque additione lapidum destilla, & finita destillatione Oleum separa & serva.

*D. BARCKHAUS* risu dignos eos æstimat, qui putant Oleum Philosophorum ab ipsis lateribus vires mutuare, sive per cineres clavellatos, calcem vivam aut lateres, vel per se destilletur Olivarum Oleum, idem semper inde emergere, Oleum Philosophorum, ait ob particularum Olei inversionem & alterati onem, non ob laterum additionem, tanquam indifferens intermedium.

Virium ratione interim non contemnendum est hoc Oleum, quippe ad tumores Lienis, Paralyin, Contracturas, exterius applicatum non deprehenditur inefficax; præprimis compositum illud *D. FAUSI.*

Oleum Pinguedinis Humanæ. *D.*  
*Maets. Collect. Leid.*

*R.* Pinguedinis humanæ à membranis separatæ q. l. liquefacito ut benè fluat, tum ei immisceto cinerum cribratorum tantum, ut globuli inde formari queant, quos retortæ vitreæ immitte & ex arena destilla, sic Oleum instar spiritus tenue propellitur. Quod si hoc tenuis & pene-

penetrantius desideres, adde ei Alcohol vini  $\mathfrak{aa}$ . stent in digestionem tepida, quo diutius eo melius, sic Oleum ita attenuatur ut spiritum mentiatur. Hoc facto aufer alcohol ab Oleo lenissimo igne, ita obtinebis Oleum penetrantissimum.

Quod si per se illinatur, cutem arrodere solet, hinc cum aliis linimentis miscendum.

### Oleum Saponis. *Zwelfferi & aliorum.*

$\mathfrak{R}$ . Saponis Venet.  $\mathfrak{ssj}$ . Salicum friabilem qui cultro comminui possunt, & ferro allisi scintillas haud immittunt.  $\mathfrak{ssij}$ . impastentur & misceantur probe ac immittantur retortæ vitreæ opt. luto obductæ, recipuloque adlutato, ex igne aperto destillantur per ignis gradus, usque omne Oleum prodierit.

Hoc cineribus permixtum, ex retorta alia rectificetur & usui asservetur.

Admodum laudat hoc Oleum ZWELFFERUS si ab initio & in vigore paroxysmi membra podagrica summe dolentia eo mediante penna aliquoties illinantur, sic non tantum dolorem sistere, sed & membra à topis & contracturis podagricis præservare asserit.

### Oleum Succini. *D. Maets Coll. Leid.*

$\mathfrak{R}$ . Fragmentorum succini q. l. repleatur his retorta vitrea, ita tamen ut tertia ejus pars restet vacua, si libuerit adjice Silicum pulverisatorum, vel arenæ lotæ manipulos duos & ex igne aperto fiat destillatio ab initio leni igne, sic prodit Spir. succini subacidulus, aucto verò sensim igne prodit Oleum flavum; & vehementiori paulo Oleum rubrum, unà cum Sale volatili, undique lateribus colli retortæ & recipientis adhærente. Refrigeratis omnibus separetur Oleum à Spiritu; Oleum cum magna aquæ copia per vesicam rectificetur, & prodit Oleum album penetrantissimum. Quod vero in vesica remanent crassum, ab aqua separetur & cineribus immixtum ex retorta lento igne porro rectificetur, sic pro-

dit

dit prano flavum in sine verò erassum resinæ simile egreditur, quorum quodque seorsim asservandum.

*Aqua*, Sal volatile continet, hinc ea ad medias evaporatur & ad crystallisandum exponatur, eluantur verò probe retortæ & recipientis collum & latera, ut omne Sal quod prodiit aquâ evaporatâ colligatur.

Et si ab Oleo adhuc sit minus depuratum, subigatur eum aa. *Salis Turtari* & sublimetur rursus sic ascendit purum Sal succini volatile, quod ETIMULLERO comm. Ludov. vocatur *Diureticorum apex*, & ei est egregium *Cephalicum*, *Nervinum*, & ant *Epilepticum*.

### Oleum Talci.

℞. *Talci* q. l. calcina super stannum liquefactum donec in pulverem redigi queat, hunc pulverem sublima ter cum floribus *Seclilici* cum sale decrepitato factis; hoc facto iterum cum aa. recentibus floribus *Seclilici* sublimat, tertia vice forti igne, ut omne *Seclilicum* sublimetur. Tunc remanentiam in cella in liquorem resolvi permittite.

### Oleum Talci magis dilucidatum.

℞. *Talci pulcherrimi viridescentis*, scinde in tenues lamellas, vel in scobem redige; Tum in capaci tigillo fluat optimum *Stannum*, cui liquefacto desuper impone lamellas *Talci* altitudine duorum vel trium digitorum, atque ita in fluore permittatur *Stannum* quinque horis, sic vapor *Stanni Talcum* ita penetrabit, ut in pulverem digitis se teri patiatur.

Tum sume *Talci* ita pulverisati part. j. *crystallosum viride æris* part. ij. misceantur probe terendo, & in digestionem ponantur per triduum; postea *Acetum destillatum* affunde & *crystallos viride æris* rursus solvendo aufer; pulverem verò relictum aquâ calidâ edulcora & sicca. Tum recipe *pulveris hujus ex Talco* part. ij. *Salis Tartari* part. j. misce terendo quam optimè; immitte phialæ & in digestionem pone per 14. dies & noct. in secundo ignis gradu;



du; tum exime & *Spir. vini rectific.* affunde, & Sal Tartari extrahe; pulverem vero relictum sicca; *cujus recipe part. j.* & *Salis armoniaci per Sal comm. sublimati part. iij.* misce & sublima ex arena decies, sic ascendit simul aliquid Talci; remanentiæ verò affunde aliquid *Spir. vini rectificatissimi* ut saltem humectetur; & cellæ impone, ac intra 14. dies resolvetur in Oleum pretiosum.

### Oleum Tartari foetidum.

Acquiritur simul, *destillando Spir. Tartari.* Hoc cum C. C. usto rectificatum prodit aurei coloris, minus foetens, adeò ut teste D. ETTMULLERO *Comm. Lud.* ad guttas aliquot propinatum, sit *potentissimum sudoriferum, antidolicum & antihystericum.* Non verò rectificatum foedicum, egregium est pro malaxandis Emplastris, ad tumores duros emolliendos, v. g. ad mammarum tumorem ex lacte coagulato durum. Malaxetur Empl. de Galbano Crocatum MYNS. cum hoc Oleo, & egregie resolvit lactis grumos &c. *vide Spiritum Tartari.*

### Oleum Terebinthinæ.

Omniùm optimè *destillari solet per vesicam cum multa Aqua addita,* sic prodit cum aqua Oleum essenziale, vulgò spiritus terebinthinæ dictum. Factâ hâc destillatione restat *terebinthina in formam resinæ indurata,* quæ Terebinthina cocta audit; Hanc si retortæ indideris & ex arena destillaveris, prodit Oleum flavum, rubrum &c. Oleo flavo egresso, terebinthina restat pellucida, quæ refrigerata Colophonium audit.

Hunc Spiritum Terebinthinæ destillandi modum, aliis præfert. Cl. ETTMULLER. *Comment. Ludov.* cum sic remanens Terebinthina cocta, ad pillulas remaneat viribus prægnans, quas potissimam partem deperdit, & exhausta redditur, & saltem cum aqua coquendo in consistentiam spissam redigitur.

Oxyfaccharum Emeticum Ludovici .

℞. *Croci Metallorum edulcorati* ℥ss. *Aceti communis optimi* ℥xij. stent in loco calido per triduum interea sæpius agitando, Postea filtretur acetum imprægnatum, eique addatur *Sacchari clarificati* ℥ss. *ultra tabellarum consistentiam inspissati tantundem*, misceantur leni in calore detinendo, postea ad usum asservetur paratum Oxyfaccharum.

Datur Infantibus ad guttas aliquot. v. g. unius anni gutt. vij. vel x. adultis ℥j. ad ℥ss. & ultra.

## P

Panacea Antimonii Vreeswickii, Glaubero  
Purgans universale, & Cardilucio  
Centaureum Minerale vocata .

℞. *Antimonii crudi pulcherrimi*, *Tartari crudi* ℥ss. *Nitri* aa. p. æq. pulveriscentur omnia seorsim, & exacte mixta tigilloque immissa, *carbone candente accendantur* & detonentur, sic relinquitur massa, quam in tigillo furno immissa, fluere permitte instar aquæ, dehinc cono furorio infunde, & postquam refrigerata sunt omnia, *Regulum separa*, cujus circiter ℥iv. ex ℥vj. Antimonii cadent. *Scorias* verò novo tigillo immittas denno funde, & fluere permitte, in fluore verò adjice sensim aliquid carbonum, sic nitrum carbones aggrediendo fixabitur, & quod ex regulo reliquum est, ad fundum præcipitabitur, quem massâ effusâ, & refrigeratâ porro sepparato. Tunc fume massam hanc rubicundam, eamque in pulverem tere, & aquâ affusâ in calore Sal extrahe, & fiet quasi lixivium Sulfure Antimonii prægnans.

Hoc facto, fume *Tartari depurati* q. l. coque eum

*in olla terrea vitreata cum Aquæ, f. q. ut probè acidula reddatur ex Tartaro. Hujus aquæ acidæ calidæ, affunde quantitatem lixivio superiori antimoniato, sic cadet Sulfur antimonii, quod si bene subsedit, ulterius edulcoretur aqua Calida & per filtrum separetur, sulfur vero relictum ulterius intra chartam bibulam siccetur, & siccatum asservetur.*

*Dosis est à gr. iij. ad gr. vj. & ultra, in minori dosi aliquot sedes, in majori vomitum etiam, & sudorem cieri solet. : GLAUBERUS Purgans hoc ad Epilepsiam eradicandam admodum commendat.*

Aquam quod attinet, à quâ sulfur Antimonii sive Purgans hoc, separatum est, hæc minimè abjiciatur. Sed evaporetur, & remanet Sal flavi coloris, sive Tartarus nitratus, & antimoniatum, non contemnendi usus & effectus, in quibusvis morbis ex obstructione enatis, potest propinari à gr. ij. ad vj. imò ad ℥j. adultis, sic leniter alvum sollicitat. vide GLAUBERI *Appendicem general. centur. secunda.*

### Panacea Solaris.

*Fit juxta CNOFFELIUM in Ephem. Cur. Ann. VII. Dec. I. Ex Croci Solis juxta ZWELFFERUM parati, & Cinnabaris Antimonii reiterata sublimatione depurati, ad digestionem menstrua in vitro hermeticè sigillato digerendo, probe unitis & in pulverem quasi fixum redactis.*

*Hanc Panaceam continuò secum gestasse Cnoffelium, Ephem. Cur. testantur, eamque omnibus suis medicamentis aliquando à gr. j. ad iij. & v. adjecisse in super referunt; Vires autem ejus admodum prædicantur à Cnoffelio, ad depurandū, sanguinem, binc sanitatem conservandam, & vitam in longos annos prolongandam, nec non multos morbos debellandos.*

### Phosphorus Boylei.

*℞. Magnam urinæ quantitatem, sicut in putrefactione per longum tempus, tum immitte urinam pane putrefactam*

Etiam vasis & sine exhalare omne quod aquosum est, donec redigatur in Extracti liquidioris formam.

℞. Extractum hoc, & cum tribus partibus arenæ majoris notæ, & lotæ commixtum, retortæ forti & probè lutatæ immitte, recipuloque capaci, cui quantitas aquæ infuse apposito, juncturisque exactissime clausis igni aperto committe, primo ignis adhibeatur per gradus 5. vel 6. horarum spatio donec omne sal volatile sit expulsum, hoc factò intende ignem, quantum quidem possibile, atque egredientur primo nebula, instar Spiritus vitrioli, quibus transgressis sequetur subcœrulea quædam species sulfuris ardentis instar, & denique ultimâ ignis torturâ ascendet alia ponderosior materia, quæ ad fundum recipientis cadit, sic finito opere, refrigeratis omnibus, reperietur expectata luminosa massa sive Phosphorus.

### Phosphorus Comierii.

℞. Urinæ bonam quantitatem, parumper fermentatam evapora eam ad mellis consistentiam; Hanc immitte retortæ vitreæ vel terreæ, & extrahe inde lento igne quicquid reliquum est de spiritu, & Sale volatili, usque dum guttis rubentibus Oleum prodire incipiat, quod illicò applicato recipiente alio colligendum est. Tum verò augeatur ignis ut quicquid inest Olei exeat, & in fundo reperies caput mortuum, cujus superior pars erit spongiosa & nigra; Hanc massam residuam adde alteri prorsus simili materiæ, quæ in alio vase remanebit, postquam lento igne separabis omne humidum ab oleo urinoso quod erat in retorta.

Ex hac duplicis materiæ mixtura, recipe ℞j. medicam, immitte eam retortæ capaci, quæ septem aquæ libras continere possit, & applicato recipiente magno aqua semipieno, juncturis exactè clausis, destilla ex igne aperto, gradatim eum intendendo, donec retorta rubescat quo viso augeatur ignis per 9. vel 10. horas, tum prodibunt nubeculæ albæ, quas sequetur materia flava que sublimabitur,

& interiora colli & latera recipientis, constituet Phosphorum, qui altero mane potest auferri, vas recipiens aquâ frigida eluendo, aquam vero cum materia leni igni imponendo, sic ex aqua emerget materia oleosa, & minutæ Phosphori partes congregabuntur, quæ refrigerata aqua colligendæ, & vitro aquâ repleto immittendæ & sic asservandæ sunt.

Phosphorum alia conficiendi methodus  
dilucidior. *ex Manuscripto.*

*R.* Urina bonam quantitatem, stet per tres circiter menses in doliou fermentetur & corrumpatur, tunc in ollis terreis decoquatur & evaporetur urina donec remaneat Sapa urinae mellis crassi ad instar. Hanc immitte cucurbitæ magnæ terreae ut ad medias repleatur ac capitello adaptato & recipiente appposito, juncturisq; ubiq; probè clausis adhibe ignem primis tribus horis lenem, ac si plegma deberet prolici, tunc auge ignem pededentim ad tertium usque gradum & prodibit Sal volatile & Oleum nigrum; continua verò ignem donec nil amplius Olei prodeat, tum refrigeratis omnibus separa Oleum à spiritu & phlegmate, Oleum immitte vasi vitreo, & pone in arena ac donec fiat instar mellis sive unguenti crassum coque.

Relictam verò massam in cucurbita quæ est nigra & partim spongiola exime & in pulverem redige, ac cum Oleo ad crassitiem cocto commisce, & retortæ probè lutatæ immitte, eamque furno reverberii impone, & recipiente magno aqua semipleno appposito, juncturis exactè clausis destilla, igne primum leni ad retortam sensim calefaciendam, tum sensim auge ignem & prodibit parum alis volatilis, & Olei quæ lateribus recipientis adhærebunt, tunc auge ignem ad extremum usque gradum, & exibit fumus albus qui circulabit in recipiente & lateribus adhærebit instar massæ flavelcentis, quæ est Phosphorus. Continua verò tunc ignem per 5. 6. horas extrema violentia, donec nil amplius exeat.

Postea refrigeratis omnibus & delutatis vasis, effunde materiam in recipiente contentam & hinc inde agitatam in aliud vas vitreum, & requiescere sine, ac Sal volatile solvetur in aqua, materia verò Phosphori cum Oleo præcipitabitur ad fundum, tunc decanta aquam, & materiam in fundo residuam collige, ac ei affunde parum aquæ, inque arena calida, colloca, & cum spatula lignea in massam sensim comprime, sic in fundum sedet cum Oleo mixta, quæ tum in tenues poterit formari magdaleones, dum adhuc calida est massa; quæ postea vitro immixtæ cum aqua de super affusa asservari debent.

An in medicina aliquem habeat usum, nondum compertum est, sed plura curiosa phœnomena, meteoræ & fulgura, oberrantesque ignes inde offerri posse constat.

### Phosphorus alius in via sicca.

℞. Calcis vivæ albiss. q. l. solve hanc in spiritus salarmoniaci vel Aqua forti; solutio filtretur & evaporetur ad siccitatem.

Tunc calcem relictam immitte patellæ terreæ sive catino terreo; & equaliter undique eam in catino extende; hoc facto Catinum furno reverberii immitte, ut flamma continuo materiam lambat, sic intra horæ spatium materia deveniet luminosa, tum verò catinus vitro apto de super probè est occcludendus, & ab aere omnino arcendus, & noctu lucentem præbebit massam.

Vasculum vero sive catinus ultra digitos aliquot mechanicos non sit latus in diametro, necque etiam profundus.

Vel ℞. Cretæ leniter ignitæ, melche gelind ausgeglubet sene, affunde huic Spir. Nitri opt. q. l. ac solvetur creta, & si spiritus non amplius solvi potest, ac particulæ nonnullæ non dissolutæ remanent, affunde parum aquæ, & filtra, ac ad siccitatem evapora, Hujus materiæ magnitudine nucis avellanæ immitto catino parvulo, & sub tegula calcina, sic ebullit quasi & spumat, tum verò si nil

liquidi amplius in catino observatur, exime, & vitro desuper aptata, occlude *mediante colophonia*, ne aer penetret, quousque vero catinus circa marginem apparet flavus, eousque lucet.

## R

### Regulus Antimonii simplex D.

*Barckhaus. Zwelfferi &c.*

ZWELFFERVS recipit *Antimonii Hungar. optimi* ℞ij. Nitri purissimi, Tartari crudi, purissimi, aa. ℞j.

D. BARCKHAUS recipit ingredientium modo enumeratorum aa. p. æq. Omnia in pulverem redacta, & probè mixta detonant, cochlear unum post alterum crucibulo candenti injiciendo, quo facto ignis adhibeatur fusorius ut instar aquæ fluant, tum cono fusorio calide infundantur, eum continuò percutiundo vel pulsando, ut regulus eo melius subsidat. Refrigeratis hinc omnibus separetur regulus à scoriis, & si magis depuratus desideratur, cum dimidia parte sui Nitri & Tartari misceatur & ut prius fundatur.

Ex scoriis aqua solutis & per acetum præcipitatis, cadit sulfur Antimonii auratum dictum.

Aliàs *Lixivium sive solutio scoriarum reguli*, egregium est purificans & abstergens, in ulceribus malignis sordidis, imò in incipiente gangræna si ei pars affecta immittitur semel vel bis, tum materiam obstruentem resolvi, & mire prodesse Cl. ETTMULLER. in sua *Pyrotechn.* testis est;

LE MORT Ad Regulum simplicem Antimonii conficiendum sumit *Antimonii crudi* ℞j. sive ℥xvj. Salis Tartari ℥v. Carbonum lignor. ℥iiij. mixta in crucibulo fundit, liquefactæ materiæ sensim injicit Nitri sulv. ℥j vel alteram,

teram, donec fluidissime appereant, tum ea in mortarium sive conum fusorium calefactum & sevo illitum effundit, eum leniter concutiendo, ut Regulus ad fundum descendat: sic refrigeratis omnibus in fundo habet regulum, à scoriis separandum. Qui si magis purus expetatur iteratò fundatur, cum quâdam Nitri particula, sic scoriis separatishabes Regulum depuratum.

Loco Salis Tartari recipiatur illud Sal, quod ex Nitri part. j. & Tartari crudi part. ij. detonando factum fuit, ita monente LE MORT.

LEMERY sumit Antimonii ℥j. Tartari crudi ℥xij. & Nitri purissimi ℥vj. Omnia subtilissime pulverifata & mixta detonat, tum igne fusorio adhibito in Regulum fundit. Regulum hunc iteratò fundit & parum Nitro addito depuratum sistit.

Si major Reguli copia desideratur, carbones pulverifati addantur, sic hi præcavent ne salia nimis promptè antimonii Sulfur arripiant, & plus reguli furentur; Sed tum Regulus etiam non adeo purus est, quam si suo sulfure crudiori plurimum per sassa illa spoliatur.

### Regulus Antimonii Martialis.

ZWELFFERUS recipit Antimonii Hungarici ℥j in crucibulo liquefacto, adjicit clavorum ferreorum candefact. ℥vij. His probe liquatis & unitis superjicit Nitri purissimi & Salis Tartari aa. ℥i℥. vel ℥ij. permittit fluere per quadrantem horæ, tum in conum calefactum & sevo illitum effundit, & refrigeratis omnibus Regulum à scoriis separat. Hunc si altera & tertia vice cum particula Nitri & Sale Tartari fundit, singulis vicibus scorias separando, Regulum stellatum tandem acquirit.

Hunc processum D. CARDILUCIUS etiam commendat in commentario ad chymiam FFBUR, quo modo Regulum citius spondet stellam acquiriturum, quam si solo nitro addito fiat & fundatur Regulus.

D. LE MORT ad Regulum antimonii martialem conficiendum recipit Frusta chalybis purioris ℥iij. in cruci-



crucibulo candefactis superijicit *Antimonii in frustra minora redacti ℥ix.* liquefactis addit *Salis ex Nitro & Tartaro detonando parati ℥j.* & quando per horam in fluore steterunt, effundit materiam in conum fulorium, tum *Regulum à Scoriiis Separatum iterato fundit, sextam nitri purissimi partem* sensim adjiciendo, atque sic acquirit *Regulum stella insignitum.* Quod si verò in secunda illa fusione stella non appareat, fusionem reiterat, nova nitri particula addita.

**D. BARCKHAUS.** Recipit *Antimonii ℥j. clavorum ferri ℥ss. Salis ex Nitro & Tartaro facti ℥iiij.* & in fine adjicit *Nitri ℥j.* aut alteram, ac ut supra procedit.

**LEMERY** Recipit *Antimonii ℥j. clavorum ferr. ℥ss.* his s. a. liquefactis, paulatim adjicit *Nitri puri ℥ij.* & dum haud amplius scintillant, effundit statim massam in conum calefactum.

*Si vero tum diutius relinqueretur in igne scorice in densam crustam abirent, ut tum massa effundi, nec Regulus bene separari posset.*

Postmodum regulum hunc iterato fundit, cum *antimonii crudi pulv. ℥ij.* & *Nitri ℥ij.* paulatim additis, *Regulum*, hæc secunda vice ita paratum adhuc bis cum solo Nitro fundit, postremâ vice tamen igne fortissimo, ut appareat stella.

Laboris hujus causa, qua antimonium in *Regulum* funditur, in hoc consistit, ut *consumptis & adsorbis crassioribus Sulfuris Antimonii particulis, puriores metallice segregentur & in Regulum redigantur.*

Fieri verò solent ex *Regulis* his diversa medicamina, imò *artifices globulos ex eo fundunt in alvi consipationibus à multis laudatos*, quos *Pilulas perperuas* vocant, sic & inde fabricant *Pocula vomitoria*, quibus vinum infundunt, & ad vomitum ciendum propinant.

*Stannarii*, suo stanno, ut vase inde conficiant argento quoad colorem & duritiem ac sonum similia, *Regulo Antimonii simplici* utuntur sequentem in modum.

*℞. Stanni Anglici puriss. ℥j. Reguli Antimonii deturati ℥ss. vel ij. Cupri optimi sive Japonici ℥ij. alii ℥ij.*  
fun-

fundunt verò primo cuprum, cui tum addunt Regulum ac stannum, & dum omnia igne strenuo sunt fusa, paratum est metallum argentiforme, ad vasa varia inde conficienda. MAETS *Collect. Leid.*

Cuprum additum livorem stanno adimit, & Regulus duritiem addit.

*Ex Regulo Antimonii martiali & Stanni Anglici aa. invicem liquatis fit Regulus antimonii Jovialis.*

Pro Regulo antimonii Aurato conficiendo fundatur Aurum cum sextuplo antimonii, sic Regulus in fundo residet.

### Regulus Antimonii Medicinalis.

*R. Antimonii ℥v. Salis communis ℥iiij. Sal. Tartari ℥j. mixta & pulverisata fundantur in crucibulo quam optime, fusa ad refrigerandum reponantur, scorix ab secedente in fundo regulo separentur, Regulus est friabilis purpurei coloris; qui pulverisatus & aqua edulcoratus fervetur ad usum.*

*In Febribus quibusvis intermittentibus à nonnullis pro Panacea habetur. Dos. gr. v. ad ℥j. vel ℥ss. sed hæc majoris dosi sæpè vomitum simul excitari solet. Laudatur etiam ab aliis in scabie & aliis cutis vitiis.*

Refinas conficiendi methodus. *Zwelff. D. Le Mort. Maets. Barckhausen &c.*

ZWELFFERUS & BARCKHAUSEN ad hoc opus requirunt Spiritum vini rectificatum, D. LE MORT, MAETS &c. spiritum vini vulgarem saltem, haud adeò rectificatum recipiunt, quoniam resinæ, hoc mediante; extractæ, majorem purgandi vim retinent, quam si cum spiritu vini rectificato extractio peracta fuisset, utpote mediante quo plus dulcificantur acria purgantium salia interna, ut tum è purgantibus magis sudorifera fiant; & inde est, quod resina scammonii minus purget, quam ipsum Scammonium vide LE MORT ad chammiam. Si tamen conficienda sit,

Resina Jalappæ, Scammonii &c. juxta  
Zwelff. & D. Barckhausen.

℞. *Jalappæ crassiusculè contusæ*, vel *Scammonii crassè contusi* q. l. v. g. ℥j. Huic affundantur *Spiritus vini rectificati* ℥iij. alii sumunt *Spir. Vini non rectificatum* ex caulis supra allatis, stent in digestionè calore leni, uno aut altero die, *Spiritus vini tinctus* separetur per filtrum, recensque affundatur, atque hic labor reiteretur quousque nullus *Spiritus vini* amplius coloratur. *Tinctos omnes spiritus conjunge*, filtra, & in cucurbita ex MB. ad remanentiam pauci liquoris, circiter ℥j. abstrabe, & affuso aquæ frigidæ tantillo præcipita, sic enim, nisi jam tum resina cucurbitæ fundum petierit, aut liquori in-natet, præcipitabitur substantia resinosa, quam ab aquositate separa, abluè & sicca.

D. LE MORT & MAETS in *Collect. Leid.* statim, quam *Spiritus omnem tinctum* collegerunt eundem cum aqua confundunt, sic lactescit *Spiritus tinctus*, quem tum in cucurbita vel abstrahendo, vel evaporando evocant, sic in fundo subsidet resina, ab aqua supernatante separanda & super patinam vitreatam siccanda, quæ verò patina, ne resina adhæreat, *Oleo amygd. dulc. inungenda* est. Quoniam hæ resinæ ob tenacitatem intestinis facile adherere solent, atque sic tormina excitant, vel nucleis pini prius terri debent, vel vitello Ovi dissolvi. v. g.

℞. *Dosin Resinæ Jalappæ*, solve eam in vitello ovi probe agitando in mortario, & dum est soluta, eam vel cum jusculo, vel cum lacte amygd. d. cerevisiâ calidâ &c. propina, sic foeliciter purgabit abique torminibus.

*Dosis Resinæ Jalappæ* est à gr. iij. ad xij. sic ut Scammonii.

Resuscitatio Herbarum, Florum &c.

℞. *Rorem Majalem* ultimis diebus Maji collectam destilla inde *Spiritus*, eumque asserva: de hinc recipe  
Mi-

*Mineram Bismuthi* & inde spiritum elice, quo factò sume caput mort. bismuthi, hoc commisce cum cineris cujusdam herbæ integræ, nimirum ex radice, herba, caule, floribus &c. comburendo facti, aa. atque eis superafunde Spiritus Roris-Majalis & spiritus Bismuthi, aa. ut quatuor digitose mineant; tum Phialæ inclusa & hermetice figillata impone cineribus calidis, sic inde emergit planta cum floribus; quæ calore remoto rursus evanescit.

*Spiritus Roris Majalis fit*, Rorem Majalem digerendo, & ad fermentationem disponendo; tum destillatus suggerit Spiritum Volatilem striatum odore sulfureo empyreumatico præditum, vide ETTMULL. SCHROD. dividat.

## S

### Saccharum Saturni D. Barckhaus. *Cardilucii &c.*

℞. Lithargirii, Cerussæ, vel Minii aa. q. l. immittatur vasi lapideo figulino, ac ei affunde Aceti destillati ad digitorum 5. vel 6. eminentiam, & sub continua agitatione fac ut leviter ebulliant, donec Acetum probè impregnatum & dulcificatum sentis, tum filtretur solutio, & ad quartæ partis remanentiam evaporetur, quæ in loco frigido ad crystallandum reponatur. Crystalli verò in aere siccentur, quoniam in calore facile diffuunt, Hæc methodo citò parabile existit Saccharum Saturni.

### Sal Fixum Plantarum.

Ex omnibus in genere plantis, & Fixum & Volatile Sal Alkali elaborari potest. Si Fixum velis:

Sume plantam v. g. *Absinthium*, *Card. bened.* *Centaurea*  
mris.

min. *℞c. mediocriter siccata, sub camino nam combure super area munda, redigaturque in cineres albos, quo enim albicantiores erunt cineres, eo majorem Salis copiam suppeditabunt; propterea bene compurantur, subinde eas rudicula ferrea exagitando, & donec sponte extinguantur relinquendo. Hos cineres in s. q. Aquæ decoque, ut inde fiat lixivium, quod filtra, cineribus reliquis novam aquæ quantitatem affunde; coque ut prius atque hoc reitera, quousque nulla aqua amplius Salis saporem refert.*

*Lixivium filtratum ad siccitatem decoque in vase terreo lapideo, qualia sunt vasa coloniensa; Tum hoc ita siccum sal moderato igne inspissa, ita tamen ut cadescat parum, est non fluat, sicque calcina ad albedinem hoc facto Sal hoc iterum aquâ dissolve, filtra & inspissa ut siccum evadat; si satis candidum haud fuerit, licet hoc haud sit requisitum optimi Salis fixi alcalici barbarum, tamen ejus calcinatio, & dissolutio reiterari poterunt.*

*Plures ex Pharmacopeis admodum solliciti erant, ut Salia hæc in elegantes crystallos redigerent, id quod præstabant, cineres cum sulfure aliquoties calcinando, atque sic Sal omni immunditie spoliatum, & probe depuratum judicabant. Sed loco alcali, sic tertium aliquod Sal, sive Enixum conficiebant,*

MARGRAFF in *Collect. Leidens.* Sal prima vice elixiviatum & inspissatum, in crucibulo fortiter reverberat, & instar aquæ fluere permittit; sic postquam s. q. aqua solutum, filtratum, evaporatum ac ad crystallandum repositum fuit, in pulchras quidem crystallos abire D. BARCKHAUS spondet, sed cum sic ab igne notabilem acidi quantitatem nanciscatur Sal, id enixi qualitatem omnino subterfugere posse negat.

*Cum verò omne Sal alcali fixum ex herbis debeat habere vim acidum infrigendi, atque viscositatem humorem ex acido ortam incidendi, sudorem movendi, alvum, & urinam stimulandi &c. hinc expetitur Sal Fixum purum prout id ex cineribus per se absque additione ullius acidi elixiviatum, & absque ulla additione depuratum existit.*

existit. Tale verò Sal datur à  $\mathfrak{S}$ . ad  $\mathfrak{z}$ j pro Medici intentione vel perisse, vel aliis remixtum propinando.

### Sal Volatile Plantarum Cl. Wedelii.

$\mathfrak{R}$ . *Æstatis medio, sive tempore maximè callido bonam herbe cujusdam quantitatem, caules & stipites abjicito, at folia colligito. Hæc immitte firmo vasi quod bene occlude, atque tempori committe ut omnia fermententur & putrescant, & in pultis quasi formam redigantur, quod in nullius citius, in aliis tardius fieri solet.*

Hanc putrescentiam massam immitte cucurbitæ, & appositu capitello ac adlutato recipiente destilla igne aperto, ab initio mediocri, sic prodit aqua, hanc succedunt Spiritus & Sal volatile, & tandem circa finem sequitur Oleum crassum, nigrum & fœtidum, quod cum fale volatili jungendum, sæpiusque rectificandum; sic magna Olei pars adhuc in Sal migrat volatile, Sali volatili urine haud adsimile.

Qui inter Salia volatilia multum discriminis haud admittunt, tædioso hoc labore abberrent, cum minore opera Sal CC. volatile, Sal urine volatile &c. hujus Salis plantarum volatilil vires suppleat.

### Sal Plantarum Essentiale Margr. Coll. Leid.

$\mathfrak{R}$ . *Plantæ cujusvis recentis v. g. Cardui benedicti, Absinth. &c. quantitatem magnam, contundem eam minutissime, tum in cella repono, per aliquot dies; Sunt qui herbam cum aqua coquunt prius per horas aliquot, tunc succum exprimunt & colant.*

Hunc succum cum album, ovi conquassato, coquunt, & despumant, tum per manicam Hippocratis filtrant, clarificatum sic succum in vase vitreo leniter coquendo evaporant, ad Syrupi liquidioris consistentiam, vel ad cuticulæ apparentiam, postea per dies 8. vel 10. aut diutius in cella reponunt, sic circum fundum vasis, cōcresecunt crystalli, qui vulgò Sal Essentiale audiunt, sed non nisi Tartari nomē meretur

Vires

*Vires ei adscribuntur aperientes & resolventes . Dos.  
℞s. ad ℞j.*

**Salium Volatilium ex Animalibus v. g. Cornu  
Cervi, Cranii humani, Viperar. &c. destillatio.**

℞. Cornu Cervi in frustra conscifi q. l. immittantur retortæ ferrea vel vitreæ loricatæ atque igne aperto per gradus destillentur in amplum vas recipiens; & si nebulæ prodire cessant, desiste. Tum Sal volatile retortæ collo & lateribus recipientis adhærens cum liquore intus contento effunde, & cum parum Spiritus vini recipiens elve, & similiter liquori cum Sali volatili effuso adde. Tum separetur per filtrum prius spiritu vini humectatum, liquor cum Sale volatili, ab Oleo. Liquorem immitte Phialæ præaltæ, & leni igne inde sal volatile sublima, & à spiritu simul ascende nte vel separa, vel commista relinque, admisceatur verò liquori cinerum quantitas, sic Sal magis purum ascendit Oleo facti-  
do relicto.

**Sal Volatile Sanguinis Humani.  
Cruoris Cervi &c.**

Fiunt sanguinem in clibano leviter siccando, tum à phlegmate liberatum per retortam destillando, instar salis volatilii CC. &c.

**Sal Corallorum vide Magister. Corall.**

**Sal Essentiale Tartari est Terra foliata Tartari.**

**Sal Mirabile Glauberi. D. Margr.  
Collect. Leid.**

℞. Salis vulgaris. q. l. fiat inde muria fortis cum Aqua pluvia id solvendo. Hujus solutionis recipe ℞j. Olei vitrioli rectific. ℥iij. scil. quarram partem, mista immittantur retortæ, ex arena destillentur primo leni igne, sic ascendit phlegma, & dum guttæ acidæ prodire

dire incipiunt, mutato vas recipiens, & igne fortiter infra & super aucto Spiritus Salis ascendit; continua verò ignem donec omne humidum est abstractum, sic in fundo remanet Sal candicans acido-salsum, quod **GLAUBERUS** *Sal mirabile* appellat.

Hoc in aqua fervent solve, vel tepidâ saltem, *solutionem filtra* & *evapora* ad tertiæ partis exhalationem, vel ad cuticulæ apparentiam sic in loco frigido concrescet in crystallos; in fundo vero hærebit liquor valde corrosivus qui à cristallis separandus.

*Crystalli debent habere saporem ex salso dulcem, si verò acres vel corrosivæ appareant, signum est aquam nimium fuisse evaporatam, hinc necesse est, ut de novo in aqua solvantur iterumque filtrentur, & caute evaporetur aqua, ut saltem Sal in ea crystallisati queat.*

Hoc Sal super chartam exsiccatam in arena calida, *vini* habet coagulandi diversos liquores, *cerevisiam, vinum, aquam, acetum*, si ejus una pars cum liquoris tribus partibus agitatur & miscetur, atque per noctem reponitur, tum liquor cum sale in glaciem abit, *jucundo experimento æstivo tempore*.

Sumantur verò *crystalli qui in superficie liquoris concrescunt, hæ sunt dulces*, reliquæ verò magis corrosivæ.

### Sal Polychrestum Charas.

℞. *Nitri crystallini & sulfuris puri aa. p. æq. grossè contusa misce, & in crucibulo ignito per vices detonato, non ultra ℥j. pro una vice injiciendo, postea ignem validum adhibe per bhorium, refrigerato tunc crucibulo sal exime, quod in aqua solve, filtra, & evaporatione debita in crystallos redige.*

Postea ℞. *Hujus Salis crystallini ℥j. Flor. Sessilici ℥iiij.* solve ambo, filtra & per evaporationem denuo in crystallos redige.

*Vires obtinet detergentes & viscidum incidentes, hinc optimum purgantibus sociatum, addit stimulum aliàs, & per se à ℥ss. ad ℥j. exhibitum, præbet laxans non contemnendum cum jusculo &c.*



## Sal Tartari Volatile Tackeni.

*℞. Salis volatilis urinæ & aceti dest. aa. p. æq. digerantur paulisper leni igne arenæ, tum leniter phlegma abstrabe, reliqtæ massæ novum aceti destillati pondus adde, digere & destilla ut prius, donec Sal urinæ sibi junxerit duplum aceti pondus; Tunc fume Salis Tartari succissimi part. j. Salis urinæ modo saturati part. tres, terantur & misceantur probe in mortario calido, tum Phialæ immissa sublima, quod sublimatur residuo in phiala commisce & denuo sublima, atque hanc cohobationem aliquoties reitera, donec totam Salis Tartari substantiam ascendisse observes, sic parata est aquila, per quam novum Sal Tartari additum volatilifare poteris, & quidem successive in infinitum, neque vero prioris Salis urinæ saturatæ amplius opus habes, ad volatilifandum Sal Tartari.*

TACKENIUS hoc describit in suo Hippocr. chimico, & dubitat an in natura sit Sal subtilius, hinc id non satis laudare potest, in inveteratis obstructionibus. vide & Medici mei præsent. sæculo accomod. appendicem.

## Sal Tartari Volatile Collect. Leid.

*℞. Tartari crudi opt. ℥vj. pulverifetur grosso modo saltem & humectetur aquâ communi, tum ita humidus reponatur in umbra, ut putrescere incipiat & nigrescat; Tum eum mediante digestionem vase clauso in fimo equino ulterius exalta, addita parva quantitate Spir. vini per præcipationem rectificati, donec spirituosum salinum redolet odorem. Limosum postea Tartarum destilla, primo leni igne, quam diu phlegma ascendit, dein fortiori, ultimo fortissimo. Spiritum ab Oleo separatum, misce cum proprio Sale volatili, recipientis lateribus adhærente, & Sale fixo in fundo residuo, & destilla, more quo salia volatilia rectificantur, sic acquires Sal Volatile penetrantissimum Tartari, in vitro probe clauso asservandum.*

*Hoc Sal volatile inter omnia Salia volatilia palmam mereri dicitur. Dol. gr. v. ad ℥ss.*

*Poterit item fieri eundem in modum, ex focibus vini, dum earum quantitas exponitur aeri in loco sicco, ne pluvia eastangat, sic temporis successu putrescere & quasi lauagine obduci incipit; Tunc destilletur per cucurbitam alem-bico & recipiente munitam, sic in altum sublimabitur Sa-lis volatilis portio.*

### Sal Tartari Fixum.

*Fit Tartarum vulgari modo in furno figulino calcinando, de hinc elixiviando, filtrando & in vase ferreo inspifando.*

*Vel si ex tempore Sal Fixum Tartari desideratur, sumantur Vitrioli & Tartari crudi aa. p. æq. hæc subtilissimè pulv. detonentur, sic remanet instanti Sal Tartari Fixum & album.*

### Sal Vitrioli incarnati coloris.

*videatur Spiritus vitrioli Nobil. de Mulinen.*

### Sal Urinæ Volatile.

*℞. Urinæ recentis quantitatem sufficientem, decoquatæ tam diu ut in saram vel consistentiam melleam inspissetur, immittatur hæc sapa cucurbitæ terreæ vel ferreæ, & appo-sito capitello, recipuloque adlutato, majori, destilla ex igne aperto gradatim, sic primo prodit Sal urinæ liquidum in forma spiritus, hoc sequitur Sal volatile ipsum in magna copia, finita destillatione, si liquidum sive spiritus in recipiente non sufficiat, ut Sal à lateribus possit abluï, affunde aliquid aquæ calentis, & elue recipiens, ac effunde quod inest, & Oleum à spiritu vel aqua separa; Spiritum sive aquam sale volatili repletam, immitte phialæ, & ex MB. destilla, sic ascendit Sal Volatile pulcherrimum, à Sale volatili Cornu Cervi parum quoad odorem distans.*

B. D. ETTMULLER suadet, ut omnia Salia volatilia in proprio spiritu, ab Oleo probe separato soluta asseruimus potius, quam in sicca forma; cum sic non tantum commodius possint propinari, sed & non adeò pauciant, & ut ut exactissime in vitro clausa, tam citò exalent.

### Scammonii dulcificatio & mitigatio D. Maets. Coll. Leid.

℞. Scammonii q. l. contere in pulverem huic affunde Decoctum liquiritiæ probe dulce & filtratum, & in mortario scammonium cum hoc Decocto probe terendo agita, sic quod lactescit decanta, & aliam Decocti partem affunde, & ut prius terendo procede, donec à scammonio nil nisi fæces in fundo remaneant, tum liquores lactescentes confunde, & leni igne ad siccitatem pulv. evapora, sic obtinebis Scammonium dulcificatum & correctum,  
Datur à gr. iij. ad gr. viij.

### Spiritus Absinthii ardens Zwelff.

℞. Herbae absinthii recentis quantitatem notabilem, contrasæ aut concisæ affunde parum aquæ calentis cum tantillo fermenti aut sacchari & macerentur in loco tepido, donec Spiritus odore nares feriat; quo observato, cucurbitæ vitreæ, vel vesicæ immittatur & destilletur, ac prodibit aqua spirituosæ, quæ si aliquoties rectificetur, acquiritur spiritus absinthii ardens.

### Spiritus Aluminis.

℞. Aluminis rupei ℥vj. immittatur cucurbitæ amplæ vel futili vel vitreæ, ponatur in arena, & apposito capitello cum recipiente, destilla tandem fortissimo igne, sic prodit phlegma cum spiritu quodam acido volatili. Quod si eius ℥vj. addideris aluminis crudi ℥j & solvas, habebis excellentem aquam Aluminosam ad Ulcera abstergenda, & gingivas putridas mundificandas.

Quando nil amplius summo arenæ igne exit, refrægeratis omnibus frange cucurbitam, massam admodum rarefactam & albam redige in pulv. quem retortæ immittè, & amplo recipiente adlutato, ex aperto igne per gradus destilla, & ad *extremum ultimo, igne urgeto, sic egredietur Spiritus acidus* spiritus vitrioli adinstar, ignis vero ita per aliquot dies continuandus, & habebis Spiritus aluminis parum, qui à Spiritu vitrioli parum differt, nisi quod sit magis ingratus.

Quoniam Alumen per se copiam terræ contineat, hinc ei in destillatione nullum aliud intermedium additur. *Caput mortuum à destillatione in retorta relictum, est Alumen quod vulgo usum dicitur.*

### Spiritus Aperitivus Penoti.

℞. *Vitrioli Hungarici ad rubedinem calcinati ℥iij. Silicum fluviatilium calcinatorum, Tartari ad albed. calcinati aa. ℥j. pulv. & mixta immittantur retortæ, & ex igne aperto servatis ignis gradibus destillentur, sic prodit phlegma acidulum, quod Cl. HOFFMANNUS bis vel ter super caput mortuum destillando, cohobare jubet.*

Sed quoniam *hoc labore, quod Sal Tartari vitrioli acidum in enixum transmutet, saltem phlegma acidulum acquiritur, hinc Cl. WEDELIUS Spiritum hunc alia methodo parare docet v. g.*

℞. *Vitrioli opt. ad albedinem calcinati ℥iij Tartari crudi pulv. ℥j. pulverisata & probè mixta immittantur retortæ forti, & ex igne aperto destillentur s. a. sic prodit Spiritus Salis penetrans, qui ab Oleo Tartari admixto, hinc adustionem redolens, per retortam aliquoties rectificandus est.*

Assentit huic Cl. ETTMULLER *comm. Lud. ubi eundem hunc processu tradit, & spiritum inde emergentem falso-acidum fœtidum, Spiritui aperitivo Penoti longè præfert.*

### Spiritus Asthmaticus D. Mich.

℞. Viride æris ℥ viij. Gummi Ammoniacy ℥ iiii. Sulfur. citrini ℥ iſſ. omnia pulverifata & mixta retortæ vitreæ immittantur, & ex arena destillentur. Facta destillatione Oleum à Spiritu separetur, & rectificetur.

Datur à gtt. v. ad ℥ ſſ. cum Aqua pectorali spirituoſa; teste Cl. EITMULLERO *comm. Ludov. in affectibus Pectoris humoralibus, est satis resolutivus & egregius, tanquam Spiritus acido volatilis.*

### Spiritus Baccarum Juniperi. P. A. R.

℞. Baccarum juniperi satis magnam quantitatem, contusa macerentur, & fermententur cum aqua tepida, in qua portio fermenti soluta sit; & dum spiritum redolere observas, destillentur per vesicam.

### Spiritus Calcis vivæ Le Febur, cum notis D. Cardilucci, quem & Schroderus, sed obscurius describit.

℞. Calcis vivæ modo ex furno extractæ & recentis plane q. l. pulverifetur subito in hypocauſto calido, ne attracto aere frigido alteretur; Calcem ita subtilissime tritam, & in porphyrio in alcohol redactam, immitte cucurbitæ vitreæ, & sensim affunde alcalifati Vini alcohol, quantum sufficit ad aliqualem saltem humectationem, quantum nimirum calx imbibere potest, neque tamen humida appareat, vel spiritus supernatet; Tum alembico suo cucurbitam occlude & reponere per tempus, ut uniantur calx & spiritus, aliàs sicito destillationi committeres, vitrum frangi posset ex spirituum impetu. Unitis tandem cucurbitæ immisſis calce & spiritu, eam in MB. colloca, & recipulo probe adlutato, leni igne omne alcohol abstrabe, ad siccitatem usque calcis.

Refrigeratis omnibus, delutatis vasis, Spiritum proleſtum relictæ calcis rursus affunde, & omnibus probe luto munitis,

nitis, ut prius destilla, atque hanc *cobobationem* cum prolecto Spiritu decies institue.

Tum exime *calcem siccam*, & in porphyrio subtilissime tere, cum *Salis Tartari* sicci & optimi decima sui parte, & tantundem *capitis mortui à tartaro* post elixiviationem *Salis* relictī, & probe siccati.

Omnibus his rite & cito mixtis, ea retortæ probe loricatæ immittantur, ut *saltem una tertia pars retortæ* repleatur, ponatur in furno reverberii, & adaptato recipiente magno per intermedium collum, quod in medio tubulum habeat crassitie digiti, per quem phlegma ex retorta prodiens, in recipulum adpositum defluat: Omnibus sic probe lutatis, & recipienti magno, unciis tribus circiter *Alcohol vini* antea immixtis; adhibeatur ignis gradatim, donec paucum phlegma est prolectum; hoc viso, & nullis guttis phlegmatis amplius elabentibus, sensim augeto ignem, quamprimum scil. observaveris, vapores albos recipienti magnum ingredi, atque ita continuato, donec nulli vapores amplius exeunt. Postea refrigeratis omnibus, phlegma abijce, spiritum vero probe asserva, & si possibile spiritum vini, sive alcohol à calcis spiritu separa, vel abstrahendo, nisi ambo ascendant, vel spiritum vini deflagrando.

Cl. ETTMULLER *comment.* Lud. recipere jubet *Spiritum Salis*, eumque *Calci vivæ recentis* affundere, vel & tali, quæ jam dum aliquid humiditatis ex aere attraxit; sic calx viva spiritum Salis potenter imbibendo effervesceat, tum si ex retorta destillatur tali modo saturata calx, prodit *Spiritus Volatilis urinosus* instar *Spiritus urinæ*, sed non adeo copiosus; dubitat verò an ex *Calce viva* prodierit hic Spiritus. Mihi *verosimile* videtur, *acidum Spiritus Salis*, terram calcis vivæ rodendo & se illi uniendo, tum facile *Calcis spiritum urinosum* suo repagulo liberum dimittere.

Hunc spiritum admodum extollit BASILIUS VALENTINUS. Et Cl. HOFFMANNUS eum *cecum summum arcuum prædicat in calculo*. Dos. gtt. iij. ad vj. &c.

## Spiritus Carminativus five *Anticolicus de tribus.*

℞. Nitri optimi, Tartari albi crudi aa. ℥j. probe pulv. & mixta, per vices injiciantur retortæ tubulatæ candenti, cui vas capax recipiens sit annexum, & cui Spiritus vini ℥j. sit immissa; Finita operatione, spiritus filtratus usui asservetur, vel pro lubitu per retortam rectificetur. Ex residuo habebitur Sal fixum, Salis Tartari haud absimile.

Dosis Spiritus est à gtt. x. ad xxx. Optime eo poterit acuari *Essentia Carminativa*, ad modum *Essentiæ Carminativæ* WEDELII.

Cl. ETTMULLER comment. Lud. hunc Spiritum de tribus, *Tincturæ Nephriticæ* AMELUNGI præfert, atque eam remedium laudabile appellat in affectibus *Urine*, tam præservativè quam curativè; præterea *Scorbaticis*, *Hypochondriacis* & *Hystericis* optime conducibilem. Dos. gtt. xx. ad xxx. ad ℥i.

Iis verò commendat hunc Spiritum, qui Spiritum Tartari urinosum volatilem & diureticum optant.

## Spiritus Ceraforum nigrorum.

℞. Ceraforum nigrorum minorum quantitatem, contusa reponantur in vase quercino vel alio, usque dum fermentescendo odorem nonnihil acidiusculum vel vinosum acquirant; Tum per vesicam leniter destillentur ne in fundo adhaereant. Spiritus prolectus pro lubitu rectificetur.

Hæc methodo ex omnibus fructibus fermentatis potest destillari Spiritus ardens.

## Spiritus Fuliginis D. Maets. Collect. Leid.

℞. Fuliginis splendendis camini q. l. repleto hoc retortam vitream, & instituatur destillatio ex arena, ad totalem fumi egressum, sic obtinebis Spiritum cum Oleo fetido, & Sale volatili, lateribus recipientis adhærente; hoc facto agitato

tato probe recipiens, ut Sal à spiritu abluatur, tum effunde omnia, & Oleum à spiritu separa, hunc verò cum alcohol vini misceto, & per alembicum destilla, obtinebis Spiritum penetrantissimum, qui loco Spiritus Salis armoniaci præbet insigne excitativum in lethargo, Epilepsia, & quasi agonizantibus.

Datur interne ad gtt. aliquot cum vehiculo.

### Spiritus Fumans.

℞. Stanni Anglici ℥i℥. Mercurius vivi ℥i℥. fiat ex his s. a. amalgama, in vase lapideo vel ligneo, cave ne ferrum accedat; Amalgama cum æquali pondere Mercurii sublimati tere in pulv. & probe mixta retortæ immitte, & ex arena recipiente magno apposito, aquæ innatanti, destilla, sic primo prodit Liquor clarus, quem sequuntur Spiritus impetuosus, quam primum vero observas aliquid sublimari, cessa, & Spiritum egressum serva.

Spiritus hic Croco Auri affusus, & ab eo abstractus Aurum solvit, & per alembicum secum vehit, & si refrigerat instar resinæ coagulatur, in calore verò rursus liquatur. Prætereà coagulat omnem aquam in massam crystallinam.

### Spiritus Lignorum, Guajaci, Buxi, Juniperi &c.

℞. Ligni hujus vel illius raspati vel serrâ in minuta frusta incisa q. l. immitte retortæ amplæ vitreæ vel ferreæ aut terreæ ut quartapars maneat vacua, tum eam furno reverberii impone, & recipiente capaci adlutato, fiat destillatio, ab initio leni igne ut retorta incalescat, atque sic sensim aucto paulisper igne phlegma prodeat, & si nullæ amplius guttæ existant, id quod signum est omne phlegma expulsum esse, tum effunde hoc phlegma & abjice, recipiens vero tum retortæ adlutato, & destillando, gradatimque ignem augendo continua, donec omnis Spiritus sub nebularum forma cum Oleo est egressus, tum si nil amplius ascendit desiste, & refri-



& refrigeratis omnibus, Spiritum ab Oleo separa, & quodlibet seorsim afferva.

Spiritus ad  $\mathfrak{S}$  propinatus cum vehiculo, est diaphoreticum minimè contemnendum.

Oleum verò empyreumaticum ad dentium dolores est experimentum toties comprobatum, si cum gossipio Denti dolenti imponitur.

Spiritus Lumbricorum volatilis parari solet eodem planè modo, ac de Sale volatili animalium edoctum fuit; *instar*  
Spiritus C. C.

### Spiritus Mannæ. *Le Febur.*

$\mathfrak{R}$ . Mannæ q. l. immittatur cucurbitæ vitreæ & capitello ac recipiente adlutatis, ex igne cinerum fiat destillatio, sic prodit Spiritus insipidus, qui ad sudorem eliciendum in Febris ardentibus insignis est effectus. Dos. cochl.  $\mathfrak{ss}$ . ad j.

Cl. ETTMULLER comment. in SCHROD. singularissimum esse menstruum pro extrahendo Sulfure solari, & multum in recessu habere tam pro sudore eliciendo, quam pro solutione ut dictum, adhibendo.

### Spiritus Nitri.

$\mathfrak{R}$ . Argillæ albæ, vasis porcellanis, vel fistulis tabacinis destinatæ, & siccæ  $\mathfrak{ss}$  iij. Nitri pulcherrimi  $\mathfrak{ss}$  j. probe pulverisatis & exactè mixtis retortam reple vitream, probe loricatam, largioris colli, & furno reverberi impone, adlutato recipiente capaci; tum adhibe ignem gradatim, & quidem leniorem 5. 6. horis donec omne phlegma, quod guttatim prodit sit egressum, cum spiritu albo, tum auge ignem, & ascendit Spiritus nitri rubicundus volatilis, qui in phlegmate & spiritu; corpus nanciscitur & cum eis miscetur, ac subsidet; & si recipiens tandem aucto, igne rursus inclarescit, signum est omnes spiritus nunc esse egressos atque  
cessa,

cessa, & delutato recipiente Spiritum cum phlegmate commixtum asserva. Intra 10. 12 horas labor ut plurimum finitus erit.

CI. ETTMULLER in sua Pyrotechnia observari vult, quod quo plus intermedii sive argillæ nitro addas v. g. si ad partem unam Nitri decem vel ultra partes, Argillæ fumantur, totum nitrum in Spiritum possit propelli, & major Spiritus Nitricopia acquiratur, quam si tres saltem partes intermedii admiscueris.

Si verò Spiritum Nitri rubicundum seorsim colligere velis; in promptu tibi sint aliquot recipula magna; tum si phlegma & spiritus albus egressi sunt, & rubicundi spiritus elevari incipiunt, mutato vas recipiens, & priori abstracto aliud adpone & subito adluta, & si recipiens hoc spiritu rubicundo omnino est repletum, ut nullo modo transpareat, abstrahes id, & aliud adpone & agglutina, & ita adpositione recentium recipulorum maximorum continua, quousque nullus amplius Spiritus rubicundus prodit. In quocumque vero vas recipiens rubro spiritu in forma vaporis repletum, injice camphoræ parum, & orificium subito occlude, atque ita permittite quiescere, sic intra breve temporis spatium omnis Vapore rubicundus subsidebit in forma Liquoris rubri cui camphora soluta innatat. Tum Spiritum summè volatilem effunde, & collige, à quo camphoram aufer; & habebis Spiritum merè igneum fumantem, quem vix servabis, nisi eam pro corpore Spiritum Vini rectific. sensim admiscueris.

### Spiritus Nitri dulcis.

Solet verò Spiritus Nitri Dulcis reddi, ut eò securius intra corpus assumi queat, & hoc quidem fieri solet, partibus ij. Spiritus vini unì parti Spiritus Nitri, additis, & digestionem factà per retortam destillatis.

Et si Spiritus vini sit rectificatus, & Spiritus Nitri optimus, tum si confunduntur facile effervescent, & accenduntur, hinc Spiritus Nitri immittatur cucurbitæ, cui imponatur alembicus foramine præditus in vertice, ut per hoc, spiritus Vini possit sensim instillari, & si tunc ex amborum ma  
 effe-

effervescentia, Spiritus Nitri in forma vaporis rubri elevetur, is in adposito recipiente excipi queat, & postliminio rursus addi, postea verò dum probe unita sunt destillari.

Hic Spiritus hoc modo dulcificatus tum vocatur Spiritus Anticolicus.

### Spiritus Rorismarini sive Aqua Reginae Hungariæ.

Collige Florum Anthos sive Rorismarini dum in vigore sunt quantitatem sufficientem, atque eis cucurbitæ vitreæ partem dimidiam reple, & Spiritus vini rectific. tantum affunde, ut in eo commode flores macerentur, tum alembicum cucurbitæ impone, & recipiens adglutina, atque in MB. tribus diebus lenissime digere, tum destilla ut gutta guttam erodat, & cum duas tertias partes extraxeris, desiste, & in excipulo reperies optimam Aquam Reginae Hungariæ; Si mari veri partem aliquam Floribus Anthos admiscueris, longe penetrantiorum Spiritum obtinebis.

### Spiritum Rosarum ardens.

℞. Rosarum fragrantissimarum, sicco tempore collectarum, & nondum penitus apertarum ℥ xxx. contunde eas in pulvem, & cum sacchari ℥ iij. in olla vitreata, fiat S. S. S. hoc facto, olla probe obturetur, & in loco calido in fermentatione stare permittatur per 14. circiter dies, & dum acidum aut vinosum spirare incipiunt, affunde eis Aquæ rosarum aliquid, & per vesicam destilla, egressam verò spirituofam aquam ex M. B. rectifica, sic obtinebis egregium Rosarum Spiritum ardentem. Citius tamen fermentatio inchoasur, si aqua rosarum calefacta, statim ab initio in debita quantitate adjicitur.

Vel ℞. Rosarum optimè odoratarum, quantitatem notabilem, contunde eas in mortario lapideo, & dolio quercino, quod mensuram sedecim circiter capiat, immitte, & adde Aqua Ros. calefacta mensurâ unam, in quâ fermenti nucis juglandis

*dis magnitudine solutum sit; hisce invicem mihi doliolum occlude, ne aer penetret, ac in loco calido repone, quatuordecim circiter dierum spatio, tum rosas in pulvem quasi conversas vesicæ immitte, & leni igne destilla, donec duæ mensuræ aquæ egressæ sunt; quas in cucurbita vitrea ex M. B. rectificæ; ita ut quarta saltem pars excipiatur seorsim.*

### Spiritus Sal Armoniaci urinosus.

*℞. Salis Armoniaci, & Salis Tartari aa. ℥j. pulverisata immittantur cucurbitæ, ac eis affundatur Aquæ fontan. ℥ss. saltem, non mensura; & capitello subito adposito, & recipiente adlutatis ex arena fiat destillatio, donec omnis Spiritus est elevatus, & Sal Armoniacum volatile in capitellum magnam partem sublimatum, tum cessa.*

*D. CARDILUCIUS loco aquæ simpl. urinam addit; & acquirit Spiritum magis saturatum, & flavum.*

*Si loco Salis Tartari additur Calx viva prodit Spiritus Salis Armoniaci fugacissimus, & penetrantissimus, externè saltem naribus admovendus, ad excitandos sopore, vel lethargo detentos, vel convulsionibus agitados.*

### Spiritus Salis Armoniaci Martiatus, Hematitatus, &c.

*℞. Martis in crocum simplicem conversi & Salis armoniaci vel & Lapides hæmatites subtiliss. pulv. & Salis Armoniaci itidem subtiliss. pulv. aa. p. æq. probe mixta immittantur cucurbitæ terreæ, vel ferreæ, & apposito capitello, applicatoque recipiente juncturisque probe clausis, ex aperto igne fiat destillatio, sic primo prodit Spiritus volatilis urinosus, concentratus ad ℥ij. circiter, & sensim subiimantur simul flores in capitellum jucundo spectaculo se adponentes, & flavi, ac quando nil amplius ascendit, cessa, & delutatis vasis exime Spiritum optimum, quem serva, cum floribus seorsim.*

*Spiritus mihi pro panacea est in Motibus convulsivis Hy-*  
ste-

*sterica & Hypochondriaca affectione, Menstruum suppressione, & aliis ab acido viscido, vel coagulo dependentibus morbis.*

### Spiritus Salis Armoniaci acidus *Polemanni*.

*℞. Caput mortuum five remanentiam Spiritus Salis Armoniaci hematisati, cum floribus elevatis, superaffunde eis pulverisati Spiritum vini rectificatum ad tot digitorum eminentiam; Spiritum tinctum decanta & recentem affunde, atque hoc toties reitera, quoties Spiritus Vini tinctus decantatur; tandem omnem spiritum tinctum decantatum cucurbitæ vitreæ immitte, & in MB. eum evoca, Spiritu egresso muta vas recipiens, & phlegma collige seorsim, quod ultimo acidulum prodit, destilla vero ad siccitatem, sic remanet Sal flavi coloris.: Hoc exime & retortæ immitte, ac in arena, recipulo adposito destilla, sic leni igne prodit Spiritus Salis Armoniaci acidus volatilis insignium virium, omnibus aliis Spiritibus acidis dulcificatis longè anteponendus.*

### Spiritus Salis Armoniaci Anisatus.

*℞. Salis Tartari ℥j. adde Aquæ font. tantundem, his immisceantur seminis anisi contusi ℥iij. stent diebus aliquot in digestionem; Tum eis porro adde Salis Armoniaci pulverisati ℥j. misceantur cum baculo cucurbitæ immissa, & tum capitello statim adposito, & recipiente adlutato, destillentur ex arena, sic prodit Spiritus Salis Armoniaci anisatus.*

*Cujus vires ratione anisi magis creduntur esse Carminatives & Pectorales.*

### Spiritus Salis Armoniaci Aromaticus *Deckeri*.

*℞. Salis Armoniaci triti & cribrati, & Salis Tartari pulv. aa. ℥ss. Sal Armoniacum solvatur in Spir. vini ℥iij. Sal Tartari verò in Vini generosi ℥xij. tum confundantur solutiones in cucur-*

eucurbita, eisque addatur Pulvis grossus sequentium Specierum. ℞. Radic. Angelic. ℥ss. Fol. menth. orisp. Majoran. aa. ℥iij. sem. fœnic. baec. juniperi aa. ℥j. cinamom. acuti ℥ss. Nuc. Mosch. Croci opt. Origani Cret. aa. ℥ij. Spic. Nardi, Cardamomi maji aa. ℥j. Fiat ex omnibus Pulvis grossus. Omnibus mixtis, citò imponatur capitellum, appositoque recipiente & juncturis probe clausis, fiat destillatio ex arena, & Spiritus prolectus servetur, probe clausus.

### Spiritus Salis Armoniaci succinatus.

Nimirum Succinum subtilissime tritum cum Lixivio Salis Tartari per tempus digerendo, ad ℥vj. Salis Succini ℥iij. fumendo, cum aqua diluendo, tandem Sal Armoniacum addendo, & per arenam pellendo, sic prodit Spiritus nervorum affectibus plus quam simplex saltem, appropriatus.

### Spiritus Salis communis acidus.

℞. Salis communis pulcherrimi bene ficcati non vero calcinati ℥vj. Terræ figulinæ albæ siccæ ℥iij. Probe pulverifata misceantur exactissime, ut in qua mixture potissimum artificium consistit; si multum Spiritus desideras, mixturam hanc immitte retortæ probe loricatæ, dimidiam vel ad minimum tertiam ejus partem vacuum relinquendo tum furno reverberii imposita, & recipiente magno adposito, juncturisque probe clausis, destillationem infitue, primo leni & sensim gradatim aucto igne, per decem vel duodecim horas, & ultimo quidem fortissime urgendo, sic in recipiente, si bene operatus fueris, habebis Spiritus Salis ℥xii. circiter.

Dulcis redditur hic Spiritus, si ejus parti uni, Spiritus vini rectific. part. ij. adduntur, & ambo aliquoties cohobantur; hunc Spiritum Salis dulcem BASILIUS VALENTINUS Aquam suam temperatam appellat, eamque pro solutione calcis Auri adhibet. ETTMULLER comm. Ludovic.

. Spiri-

## Spiritus Saturni Ardens.

*R.* Spiritus hic minimè à Saturno dependet, sed à Spiritu vini, qui mediante plumbo ex aceto regeneratur, atque nil est nisi Spiritus vini regeneratus, fieri verò solet ex Saccharo Saturni, hoc per retortam, amplo recipiente adposito ex igne aperto destillando; Sic Sal fixum aceti calci Saturni se intimius unit, Spiritus verò vini ex aceto sui juris fit & liberatur, nullam præ Spiritu vini alio, distinctionem habens.

## Spiritus Sulfuris per campanam.

Sumatur Dolium latum humile, huic immitte tantum Aquæ ut plures patellæ lignæ ei innatare queant, patellis immittatur Sulfur, & hoc frustis ferri candentis accendatur: Cooperiatur vero tum dolium cono, qui ex linteo denso in formam tentorii factus est, conum hunc linteum qui loco campanæ est, semper humectato aqua; sic Sulfuris ascendentis fumus acidus, humido illo in cono contento capitur, & per eius latera decidit in aquam, cui patellæ innatant, finito labore evaporetur aqua, & remanet Spiritus. Si Sulfur arde- re desinit, accendatur frustis ferri rursus candefactis & patellis injectis.

*Spiritus hic gratior est spiritu Viriali, ab hoc prætere a quoad vires parum differens.*

## Spiritus Tartari.

*R.* Tartari albi purissimi, vel semel saltem depurati ℥iij. re- pleatur his retorta vitrea ad dimidias, colloca hanc in arena, & recipiente capaci adlutato, per gratus destilla, donec omnis Spiritus sub nebulatum forma cum Oleo est egressus, tum Oleum à Spiritu separa, filtro prius aqua vel spiritu vini humectato, ut Oleum remaneat, Spiritus verò transeat.

*In minori verò quantitate melius destillatur Spiritus Tartari quam*

quam majori, hinc pro una distillatione sufficiunt libræ tres. Tum si remanenti capiti mortuo denuo adduntur libræ tres Tartari crudi pulv. sic major Spiritus acquiritur copia quam prius.

Et si Tartarus pulverisatus cum Spiritu vini rectificato paulisper humectatur, prodit Spiritus magis volatilis.

Sunt qui Tartarum pulverisatum cum liquoris Salis Tartari humectant, & destillant, postea spiritum prolectum super caput mortuum aliquoties cohobant, & prodit simul Sal Tartari volatile.

Spiritus alias semel legitime destillatus, nulla rectificatione indiget. Dosis est à ℥j. ad ℥j.

Vires ejus sunt insignes ad sciendos sudores, hinc est unum ex præcipuis Tincturæ Bezoardicæ ingredientibus, sed propria manu paratus sit, non adulteratus acidus, prout ab Aromatariis vulgo venditur: Non enim debet esse acidus, sed acidum destruens. Qui verò ex Tartaro tanquam acido, Spiritum acidum prætendit, simplex est, & à Pharmacopæis decipitur, vel ei rectificando sistunt Tartari spiritum majorem partem volatilitate privum, nullius valoris.

Oleum Tartari fetidum si cum Sale Tartari rectificatur, non solum Oleum prodit rectificatum & subtilius, sed & simul Sal Tartari eievatur egregium.

Insignis etiam destillatur Spiritus Tartari urinosus ex fœcibus vini exsiccatis, modo recto vase fiat exiccatio, ne in verminosam putredinem abeant. Exiccatae verò fœces per extortam destillentur ut est artis.

### Spiritus Tartari Volatilis compositus *Le Mort.*

℞. Tartari crudi Rhenani ℥ ij. Fæcum vini express. ℥ iij. Salis Tartari ℥ ℥ Calcis vivæ ℥ iij. Alcohol vini ℥ ij. Misce digerantur simul in retorta vitrea, in fimo equi posita per octo dies, tum per arenam destilla lente, alias Spiritus impetuosus facile vitra rumpet, destillatione finita, separa Oleum à spiritu, Spiritum

L verò



verò super scæces, ad albedinem calcinatas bis rectificata, sic subtilissimus evadit Spiritus, & si quid Salis volatilis ascendit, cum Spiritu misceatur.

### Spiritus Tartaris Volatilis quem propria manu elaboravi.

℞. *Salis Tartari cum calce viva calcinati & rursus elixivati ac siccati ℥ j. solvatur in s. q. Aquæ ut fiat lixivium* forte huic calenti sensim adde *Tartari crudi subtilissime pulverisati ℥ j.* vel tantum quantum sufficit ad effervescentiam non amplius excitandam, hoc facto in fermentatione sive digestionem diutius ponantur, tum abstrahatur phlegma per alembicum ad siccitatem, phlegmate remoto recipiens magnum applicato, & ex retorta per arenam Sal siccum destilletur, sic *prodit Spiritus subtiliss. cum sale volatili*, omnè alium Spiritum Tartari magni parasangis antecellens, præcipuè *ad sudores movendos, obstructions pertinacissimas resolvendas, &c.*

### Spiritus Terræ Sigillatæ.

℞. *Terræ Sigillatæ q. l. immitte retortæ forti, & ex igne aperto destilla, donec fumus prodire cessat, sic obtinebis donec phlegma acidulum, a phlegmate vitrioli parum distans, tam saporis, quam & virium ratione.*

Locum hujus optime supplere posse *Clyssum antimoniale*. B.D. ETTMULLER vult *comment. Ludov. & melius sanè erit ac Spiritus ille Terræ Sigillatæ ita dictus; quem nostrates affuso liquido in copia dispensant, exiguarum sanè vel nullarum virium, nisi opinionetenus.*

### Spiritus Viride Æris Zwelff

℞. *Viride æris crystallisati, sive crystallorum Viride æris ℥ j. redigantur in pulverem pulvis immittatur retortæ vitreæ probæ loricatæ hanc furno reverberii impone, & adlutato recipiente juncturisque probè clausis destilla igne*

igne gradatim aucto, donec omnis Spiritus est proleſtus, qui in alembico per arenam est rectificandus.

Spiritum hunc tanquam Alcaheſt prædicat ZWELFERUS, cum ſolutionem præſtet, & tamen integris viribus à ſoluto abſtrahi rurfus queat. Porrò eum prædicat in Epilepſia, Apoplexia, affectione Hyſterica, Hypochondriaca, &c. BASILIUS eum ad Epilepſiam in ſpecie commendat, Doſ. ℞ ad ℥ j. cum vehidulo idoneo.

Spiritus Vitrioli prout eum P. A. Renov.  
*deſcribit.*

℞. Vitrioli communis q. l. ut eo cucurbitæ vitreæ humilis pars media adimpleri queat; pone hanc in M. B. & capitulo adpoſito ac recipuo adlutato deſtilla, quouſque omne phlegma prodiit; quod *Res Vitrioli* vocatur.

*Si hic Vitrioli Res* ſuaſu ETTMULLERI à novo Vitriolo deſtillando cohobatur, admodum in ſua efficacia ſulfurea exaltatur, & in morbis acutis egregiè conducit, quia Acidulas narivas ſapit; ſic & ambuitis externè optimè medetur.

Hoc factò cucurbitam cum relicto Vitriolo igni arenæ impone, & deſtilla ulterius, donec hoc igne nil amplius expelli queat, ſic prodiit Spiritus Vitrioli Volatilis dictus.

Quod in cucurbita remanſit, retortæ, probè loricata immitte, tertiam ejus partem vacuam relinquendo, & recipiendo capaci adlutato deſtilla ex igne aperto gradatim aucto, donec Spiritus Vitrioli ſub nebularum forma prodire ceſſent igne licet fortiter urgente. Tum ſtatim recipiens removeatur, ne in caput mortuum ſpiritus regrediantur, qui aſſervari debebant.

LEMERY optimum remedium hunc Spiritum prædicat ad aſthma & pectoris morbos, ſed quam erroneè experimentum vidi, ubi veteranus quidam cum eo caſtoreum extrahendo, & pro Tinctura caſtorei propinando in aſſectu quem hyſtericum credebat, loco laudabilis effectus pulmones corrodebat, & homicidium agebat, prout ſectio poſt mortem monſtrabat.

*Habent quidem Spiritus hi acidi suum laudabilem usum in sanguinis dissolutionibus, &c. sed hoc probe prius sit investigatum, antequam ad eorum usum Medicus accedat; nocet enim certò Spiritus hic corrosivus acidus splenicis, in quibus aliàs pr. n. acidum luxuriat, nocet & hysteris, ex eodem fundamento, nec Pulmonibus debilibus quid magis nocet quam hic Spiritus, certò enim corrodit; neque in Febris ardentibus præcipuè Hungaricis tutus est ejus usus, præcipuè si ex mala diæta contracta sit talis Febris, ubi acidum, in primis viis luxuriat; ac ex coagulo malum dependeat.*

### Spiritus Vitrioli magis Volatilis mihi usualis.

*℞. Vitrioli boni ℥x. solve hoc cum aqua pluviali solutio ebulliat in olla capaci ferrea, cui adjice Limatura vel recrementorum ferri ℥v. sic cum ferro omnes impuritates vitrioli ad fundum præcipitantur, tum liquorem puriorem filtra, & in MB. lente evapora, ac crystallisari vitriolum permittite, sic rudiori acido spoliabitur, & magis volatilem facile fundit Spiritum.*

*Recipe Vitrioli hujus depurati ℥v. plus, minus, pro retortæ capacitate, asperge cum modico Spiritus vini rectificati, & retortæ immitte, luto probe obductæ, ut una tertia pars restet vacua; atque recipiente magno adhibito, juncturisque exactè lutatis, ignem adhibe s. a. per gradus, & intra 12. horas obtinebis Spiritum cum Oleo, quæ asserva, & si phlegma separatum velis rectifica, aut ne phlegma multum fundat vitriolum, primo leni calore ad albedinem calcina.*

### Spiritus Vitrioli Nobil. de Mulin. Bernensis Helveti curiosi.

*℞. Vitrioli Hungari ℥xxx. calcinetur ad albedinem, tum successive destilla per retortam s. a. igne per 40. horas continuato, fortissimo, interea dum prima hæc destillatio est peracta, recentem retortam vitriolo repletam furno impone, & ad lutato recipiente maximo destilla ut prius Caput mortuum*

tuum verò à prima destillatione relictum pulverisa, & aqua calida affusa, solve, hinc inde agitando vitrum ne conglomeretur massa, per horæ quadrantem ita agitata, calori cinesum impone cucurbitam per 12. horas, & extrahetur vitriolum adhuc coarctum; Aquam vitriolo prægnantem decanta, & recentem calidam affunde, & in calore extrahe, donec aqua nullo amplius sapore est imbuta, tum filtra solutiones, & in vase plumbeo coque ad cuticulam & ad crystallifandum repone; successivis vicibus, donec omnis aqua in crystallos abijt. Ita vero procede post unamquamque destillationem, ex Capite mortuo vitriolum extrahendo, inspissando & crystallifando.

Et si tantum vitrioli ex una vel altera destillatione ex capite mortuo fuit extractum, ut sufficiat pro destillatione tum hoc extractum Vitriolum denuo in Spiritum destilla. Postea caput mortuum rursus elixivia, ut supra, & inspissa in suo Vase plumbeo, ac crystallifa.

Hoc tum relictum vitriolum rursus destilla, ac semper caput mortuum extrahe, donec tandem nullum amplius vitriolum restet, in Capite mortuo, & hoc sub nigricante massa relinquatur, ex qua pulverisata non amplius vitriolum, sed sal incarnati coloris evaporando & elixiviando extrahatur.

Spiritus qui ex omnibus illis destillationibus prodiit conjunctus ex retorta leni igne rectificetur, sic phlegma abstrahitur; Huic tum de phlegmate Spiritui, redde Sal proprium incarnati coloris, & per retortam destillando conjunge, ultimo fortiori igne pellendo, sic eris consequutus Vitriolum magni momenti, & virium, quem si cum alcohol vini aa. exaltaveris habebis circulatum non minoris valoris, quo cum in metallis solvendis multa præstabis, nec in Medicina erit absque notabili efficacia.

Spiritus Vitrioli ant-Epilepticus quem *Hartmannus, Ticho à Brahe, imo tota Dania pro arcano olim habuerunt.*

℞. *Vitrioli Hungarici depuratissimi* q.l. calcinetur ad flavedinem, & dum adhuc fervet *infunde ei urinam hominis sani*, ut probe diluatur Vitriolum, & fiat massa liquida, digere octo hōris in leni calore M.B. Tum ei *adde Terræ sigulinæ siccæ duplum*, ut fiat massa sicca, quam retortæ immitte, & recipiente appposito ex igne aperto destilla; quod prodiit super caput mortuum cohoba, & demum per retortam vitream rectificata, & serva.

Spiritus Vitrioli ant-Epilepticus *Pharm. Nor*

℞. *Vitrioli Hungarici* ℥ iiij. *Vrinæ puerorum sanor. recent. collect.* ℥ viij. Digere vase clauso aliquandiu in M. B. postea in eodem destilla ad siccitatem, & prodiit duplex phlegma, seorsim asservandum. Caput mortuum ex retorta terrea forti igne nudo intenso paulatim urge; Sic prodeuntibus confestim Spiritibus, emanat liquor pretiosissimus, odoris sulphurei, & saporis austeriusculi, qui per retortam semel atque iterum rectificetur, ac in vitro probe clauso aserveretur.

*Horum Spirituum Spiritus prædicantur insignes in caducis miasinate expungendo, ut est in Mania, ac aliis Spirituum morbis.*

Spiritus Vitrioli Martis *Cl. Hoffmanni.*

℞. *Vitrioli Martis* q. l. & quidem non calcinati, immitte retortæ vitreæ probe lutatæ, & recipiente amplo adposito, ac commissuris probe lutatis, ex igne aperto destilla secundum ignis gradus, tandem fortissimo igne per duos dies, donec nullæ amplius nebulæ prodeant. Spiritum prolectum capiti mortuo reasfunde, & ex retorta nova denuo destilla, & prodiit Spiritus, nulla rectificatione indigens.

*Spiritus hic vitrioli Martis odoris sulfurei, tractu temporis violaceum acquirit; Cæteroquin saporis est gratissimi, & in jusculis ablatus non solum roborando ventriculo optimè conducit; sed & præ Spiritibus aliis acidis ut mitior in omnibus illis conducit affectibus, ubi acidis opus est, & si cum Spiritu vini circuletur, & sæpius cohobatur, fit inde Spiritus insignis cephalicus.*

*Caput mortuum relictum, optimi Croci Martis adstringentis locum supplet.*

### Spiritus Vitrioli Philosophicus dictus.

Nil aliud est nisi *Spiritus Salis* ex Mercurio sublimato, in Butyro Antimonii revivificatus; fit enim ex Aqua, mediante qua Mercurius vitæ edulcoratus est, hæc si evaporatur in M.B. remanet liquor flavus acidus, vulgò Spiritus Vitrioli Philosophicus dictus.

Sed teste B. ET TMULLERO, HOFFMANNO, saltem est Spiritus Salis regeneratus, ut dictum.

Convenit alias Stomachò debili, unde est ingrediens *Elisir Stomachalis*, D. MICHELS, præterea in variolis; morbillis. Cum eo parata *Tinctura bellidis, rosarum*, &c. non est contemnendi effectus, *Tincturæ antivariolosæ WALDSGHMIDII* haud postponenda.

### Spiritus Vitrioli Volatilis à me casualiter inventus.

R. *Caput mort. Vitrioli*; quod intenso igne haud adeò Spiritibus exhaustum fuit, & *Salis Armoniaci* aa. p. æq. subtilissime pulverisata milce exacta, & ex cucurbita terrea, vel ferrea, juncturis probe clausis destilla, sic ascendent flores obscure flavi, prodeunte simul Spiritu, phlegma vitrioli acuto odore referente. Destillatione peracta remanentiam in pulverem redactam solve aqua calida, & Sal extrahe, solutionem filtra, & evapora, sic pars quædam Vitrioli crystallabitur, pars verò alia, odoris acerrimi coagulari renuit, huic abdo Spiritus vini rectificati q.l. vel æquale pondus, & per

retortam ex arena destilla, ac prodit Spiritus Vitrioli volatilis striatus gratissimus.

### Spiritus Vitrioli Coagulatus.

℞. *Sal. Vitrioli incarnati coloris* prout hoc in processu Spiritus Vitrioli, **NOBILIS** de **MULINEN**, edoctum fuit, q. l. & cum Spiritus Vitrioli repetitis vicibus coagula.

Vel juxta **Cl. D. LUDOVICI**.

℞. *Spiritus Vitrioli boni* q. l. abstrahe eum à dimidio, vel paulo minus *Nitri crudi*, sic cum simultaneo aquæ fortis unâ colligendæ proventu, nitrosis Spiritibus abeuntibus, acquires *polychrestum*, *citra abusus tutum*, nec injucundum *Spiritum Vitrioli Coagulatum*.

**Stomachicum Poterii. juxta Clauderum ephem**  
*Cur. Decur. II. An. IV: p. 263.*

℞. *Nitri pulcherrimi* q. l. pulverifetur, & agitetur per tempus pistillo ligneo, ut omnem deperdat humiditatem; Vel Nitrum tenuissime pulverisatum, & cum arena mixtum, igne reverberii calcina; Postea hoc vel illo modo siccatum Nitrum, aqua pluviali solve, & in Sal rursus evapora, quod ut ab initio pistillo ligneo pulverisa, & agita, atque laborem hunc aliquoties reietera, donec fiat omnis saporis expers, & crystallifetur in pulcherrimos crystallos.

Hoc facto sume *Nitri ita parati*, & *Sulfuris communis* aa. q. l. subtilissime pulverisata commisce, & pulveris ℥ss. per vices, olla fictili non vitreatæ in anemio prius candefactæ immitte, hoc detonando consumpto, perge pulverem per vices injiciendo, olla semper undique candente donec omnem pulverem injeceris, tum olla operiatur tegula, ne carbones ingrediantur, impone verò carbones ad dimidii pedis altitudinem, & ita relinque donec vas refrixerit, tum extrime massam ex albo rubescentem, quam denuo si placet aliquoties aqua pluviali solve, & in crystallos purissimos coagula.

Tum recipe *Reguli Antimonii Martialis* part. viij.

*Auri*

*Auri fini p. j. fluant hæc in crucibulo, tum addatur Nitri jam parati successivis vicibus triplum, & in fluore stent per 12. & 15. horas, postea refrigerata massa edulcoretur aliquoties, aqua solvendo & rursus coagulando. Sic pro dosi sufficit granum unicum, extinguit quamcunque febrilem materiam.*

### Sulfur Antimonii Ludovici.

*Ex Antimonio cum Sale Tartari, vel Nitro fixo fiat forti igne massa, ex qua beneficio Spiritus Vini extrahatur Tinctura, prout in descriptione Tincturarum Antimonii reperies, Tinctura talismodi alcalino mediante facta precipitetur cum aceto destillato, vel cum Spiritu Vitrioli, sic cadit Sulfur Antimonii purum & fixum, quod Cl. LUDOVICI omnibus reliquis ex antimonio præfert, tanquam diaphoretica vi præ aliis conspicuum.*

### Sulfur Antimonii inflammabile.

*℞. Antimonii crudi minutiss. pulv. ℥j. Aquæ Regiæ ℥iij. contineatur aqua hæc in cucurbita oblonga, tum per vices injiciatur aliquid Antimonii pulv. semper post injectionem expectando, donec effervescentia cesset, pulvere omni injecto ponatur vitrum in digestionem per xxiiij. horas tum effundatur solutio in ollam aquâ purâ repletam, & aqua evadet lactea, quæ decantetur statim in aliam ollam mundam, & in fundo relinquetur pulvis crassus & gravis; qui est ipsum Antimonii Sulfur, edulcoretur hoc toties aquâ purâ, donec aqua non amplius evadat lactea; tum sicca Sulfur & asserva, est verum inflammabile Antimonii Sulfur, quod tantopere laudatur ab antiquis Chemicis, ex quo Tincturam quæerunt pro suo lapide tingendo.*

*Habetur alias pro insigni diaphoretico. Dosi granorum iij.*

*Aqua Lactea quæ decantata fuit si per tempus reponitur & quiescit, albedo fundum petit, à quâ aquâ super-*



supernatans decantetur, & nova aquâ addita pulvis edulcoretur, per filtrum separetur & in charta siccetur, sic habebis *Flores antimonii albiſſimos qui Dosi gr. iij. vel iiij. per album tantum leniter purgant.*

De Sulfure Antimonii per Aquam Reginam conficiendo, videatur **TACKENIUS** in suo *Hipocr. Chymico* c. 23.

### Sulfuris communis depuratio juxta Zwelſſ.

℞. *Cerae flavae & Sulfuris crudi* aa. p. æq. liquefiant in patella terrea leniſſimo igne, cavendo tamen ne sulfur accendatur, tum in aquam calidam projiciantur, sic separabitur Sulfur à Cera, & fundum petit, cerâ supernatante, foetore ac impuritate à Sulfure in ceram translatis. Si cui lubeat, poterit reiterare fusionem Sulfuris cum Cera, donec Sulfur habeat sic fatis pro opinione depuratum.

### Sulfur Vitrioli Anodynum Zwelſſ.

℞. *Vitrioli Hungarici* opt. ℥j. Solvatur in ſ. q. *Aquæ ſimpl.* ſolutio filtrata aſſervetur, tum ſume laminas ferreas, vel & limaturam Martis, humectentur ſæpius cum aſſervata Vitrioli ſolutione, & toties iterum ſiccantur calore leni uſque dum in rubicundam vertantur maſſam; Huic in pulverem redactæ, ſuper affundatur acetum deſtillati q. l. ad digitorum quatuor vel quinque eminentiam, in vitro magno & ſatis largo; digerantur igne arenæ ſatis intenſo, ut acetum tingatur, tum calens effundatur tinctum hoc acetum, & ſuperaffundatur aliud, idque reiteretur ſæpius, donec nulla amplius rubedine affuſum tingatur acetum.

Hoc factò confundatur omne acetum tinctum, ac ei guttatum inſtilletur *Oleum Tartari per deliq.* Sic præcipitabitur Sulfur Vitrioli pulveris ſtavi adinſtar; pulvis hic ſubſidentia conceſſa, ab aqua per decantationem liberetur, vel per chartam à pulvere ſeparetur aqua filtrando, & pulvis aquâ tepidâ ſæpius affuſâ probe edulcoretur, poſtea *pbiale* incluſus in arena ad rubedinem pauliſper calcinetur, & tum para-

paratum Vitrioli Sulfur anodynum asservetur.

Perplacet D. BARCKHAUS. sententia, quam de hoc Vitrioli Sulfure anodyno habet in sua *Pyrosophia*, quod scilicet *Veteres cum ex perverso opii usu sæpe contrarium effectum observarint, hunc opio adscribentes, solliciti fuerint aliud quærare anodynum quod soporem non causaret; unanimi consensu hoc ex Vitriolo fieri posse crediderint, sed irritum cum effectu, quippe Pulvis ille ex Vitriolo in aquâ soluto, tum ope alcali præcipitato, minime viribus illis gaudere se expertum esse ait, neque Pulverem illum aliud esse quam ipsum metallum, antebac ab acido corrosivum, iam verò rursus sui iuris factum, & à copula acidi liberatum, medianteque fortissimo igne demum in metallum redigendum. Assentit Cl. HOFFMANNUS qui itidem nil aliud hoc Sulfur Vitrioli putativum esse credit, quam substantiæ metallicæ à Vitriolo separatæ portionem &c.*

## T.

### Tartarus Depuratus & Crystallifatus.

℞. Tartari crudi quantitatem sufficientem vel quantum libuerit, pulverifetur grossè saltem, & aqua frigida affusa lavetur, turbidam effundendo, subsidentia saltem paulisper concessâ, tum recentem affundendo, & sic pergen- do, donec sordes potiores sunt separatæ, & aqua affusa clara defluit.

Tum si ulterius depuratum expetas, immitte lotum hunc Tartarum vesicæ, pro quantitate Tartari, capaci, & Aquæ quantitate affusa, fortiter coque per horam, sub finem coctionis adijciendo aliquot ovorum albumina,

cum

cum aqua simplici conquassata, ut relictas & solutione separatas impuritates in se recipiant.

Hinc per manicam Hippoc. coletur Decoctum calidè, & si quid remanserit Tartari nondum soluti, reiteretur decoctio, donec omnis Tartarus operi destinatus solutus extet; quem ut prius cola. Tum verò omnes colaturas confunde, & in loco frigido repone, sic refrigeratâ aquâ, vasis lateribus partim adhærentem, partim in fundo subsidentem & multis adhucdum impuritatibus permixtum reperies; aquâ sæpius affusâ denuò abluendum, qui verò tartarus unica hâc solutione depuratus, etsi ex omni parte crystallinus haud sit, melius tamen est sæpius soluto & rursus in frigido concreto; Volatiliores enim acidæ partes inter coquendum multum exhalant, & cremor à tuâ aciditate multum deperdit.

### Tartarus Chalybeatus Etmulleri comment.

Ludov.

℞. Salis Essentialis, sive Terræ foliatæ Tartari p. ij. Vitrioli Martis vitè parati p. j. Hæc in mortario lapideo trita liquefcent, tum sub tritura blando igne in pulverem rubicundum tvertantur siccandum & pulverisandum, ita emergit Pulvis obscure rubeus in morbis ebronis. Dos. gr. xv. ad ℥j. nobis usitatus.

Est Tinctura Vitrioli Martis sicca ZWFLFFERI. Vel ℞. Cremoris Tartari part. ij. Vitrioli Martis; p. j. Solutioni Vitrioli martis calidæ addatur cremor Tartari, tum invicem bulliant blando igne; postea omnia soluta permittatur concrefcere in loco frigido, vel & ebulliendo inspissentur, ut consistentiam duram acquirant. Cujus Dosis est à ℥j. ad ʒss. ETTMULLER comment. LUDOUIGI.

### Tartarus Emeticus nunc ubique usualis.

℞. Croci metallorum edulcorati & siccati, ac crystallorum Tartari aa. ʒviii. subtilissime pulverisata misceantur, & olæ forti probè vitreatæ immittantur, cum affusâ fontana,

ut multos emineat digitos, hinc coque leniter, ne ollam tran-  
scendat; Si verò eo usque aqua decocta est, ut quasi stellu-  
la sive cuticula appereat, tum aquam ita calidam quam citò  
filtra, aliàs in filtro concrevit Tartarus, qui aqua filtrata  
ad vasis latera & fundo alias subidet; Relictæ in olla & fil-  
tro materia, recentem affunde aquam & ut prius coque ac  
procede, donec omnis Tartarus additus rursus est elixi-  
viatus, viribus croci metallorum prægnans; qui siccatus  
asservetur.

Præbet vomitorium ob doseos commoditatem non solum, sed  
& securitatem, reliquis omnibus vomitoriis ferè anteferendum.  
Dosis .iij. vel .iiij.

### Tartarus Solubilis.

℞. Salis Tartari ℥iiij. his in Aquæ ferventis mensuris ij.  
vel ℥xij. solutis, alternatim insperge Cremoris Tartari pa-  
rum, & effervescentia sedatâ, iterum parum; & hoc con-  
tinua donec inter ebulliendum, Tartarus injectus non  
amplius effervescit, & Sal Tartari saturatum, nullum am-  
plius cremorem aggreditur sed eundem indissolutum relin-  
quit. Tum filtra solutionem & ad siccitatem inspissa, ca-  
vendo ne in fine comburatur, hinc sensim omne humidum  
in fine leni calore poterit exhalari, & siccatum Sal asser-  
vari.

Vel ℞. Crystallorum Tartari ℥ss. solve coquendo in aquæ  
℥ viij. vel ultra, crystallis ritè solutis affunde Lixivium  
Salis Tartari, sensim instillando tam diu, quam diu invi-  
cem effervescent; hoc facto cessante effervescentia filtra li-  
quorem, & cum sensim decoquendo evapora, ad siccitatem  
& serva.

Habetur hic Tartarus pro insigni Diuretico & lithonriptico,  
atque aporitivo. Purgantibus additus eorundem operationem ci-  
tra tormina egregie promovet. Dosis est à ℥ss. ad ℥j.

Cum Spiritus Vini solvitur hic Tartarus, & inde constituit  
egregiam Tincturam Diureticam teste ETTMULLERO  
comm. Lud.

Tartarus Tartarificatus est idem Tartarus  
Solubilis.

Tartarus Vitriolatus ordinario modo  
paratus.

℞. Olei Tartari per deliquum parati q. l. immitte hoc cucurbitæ vitreæ, & ei instillas Spiritus Vitrioli guttatim, tantum, donec effervescent, sic sensim ad fundum precipitabitur Tartarus Vitriolatus, qui colligendus & siccandus, liquor verò reliquus decantatus ad cuticulam evaporetur, & ad crystallifandum reponatur, quod reliquum est liquoris evaporetur, & Sal omne colligatur.

Boni Spiritus Vitrioli signum est, si ejus guttulis aliquot, Oleo Tartari per deliq. instillato, statim Tartarus ad fundum cadit, alias nullius pretii habetur Vitrioli Spiritus.

Habetur aliàs Tartarus Vitriolatus pro generali digestivo, & deopillativo, hinc in nephritide, obstructione lienis, mensium suppressione, ictero &c. frequens ejus est usus Dosi ℞. ad ʒss.

Tartarus Vitriolatus Tackeni compendiosior.

℞. Vitrioli pulcherrimi q. l. in f. q. Aquæ soluto guttatim instilla Oleum Tartari per deliquum, usque dum solutio Vitrioli absque ulteriore turbatione permaneat limpida. Punctum hoc saturationis cum tædio reperiit TACKENIUS ait, cum si unica guttula alcali superet Vitrioli acidum, vel unica guttula Vitrioli superet ab alcali haud saturata, tum mixtura vel in alcali, vel in Vitriolum vertatur.

Rite verò facta saturatione liquor evaporando in crystallos redigatur, vel in Sal siccum exhalando convertatur.

Tunc Vitriolatum Tartarum pluris æstimat TACKENIUS

NIUS ac illum ordinario modo ex Spiritu Vitrioli paratum, cum simplici hac via, Sal alcali saltem simplicissimum illud acidum nativum absumat, quod embrionatum metallum perfluendo erofit, quodque naturæ nostræ amicum præ illo est, quod vi ignis, Vitriolum destillando, elevatur.

### Thermæ Artificiales Etmulleri Zwelfferi &c.

℞. Calcis vivæ ℞iij Sulfuris crudi subtilissime triti ℞j. misceantur, & cum s. q. Aquæ coquantur, repetitis vicibus affusa & decantata aqua, quam diu Sulfur legitime solvitur, & rubeo in decoctione apparet; Si huic solutioni additur Aquæ calidæ sufficiens quantitas, vel & Decoctum aliquod ex herbis balsamicis, cephalicis, nervinis, solventibus &c. largiter superaffunditur, habebuntur Thermæ, in doloribus arthriticis, membrorum contractura, passione colica, Scabie scæda &c. magni effectus.

Poterit etiam Sulfuris solutio cum Sale tartari fieri, ac similiter in Thermas redigi.

### Terra Foliata Tartari ad mentem Cl. Ludovici.

℞. Sal Tartari ℞ss. imprægnetur Aceto optimo in vase ferreo & hoc rursus evaporetur, tum iterum aceto imprægnetur, & hoc evaporetur, atque reiteretur hic labor, donec Acetum evaporando acidum elevatur, ac affusum fuit tunc coaguletur Sal, & hoc cum Spiritu vini cohobando edulcoretur sæpius, & siccatum asservetur.

Cl. ETTMULLER comment. Ludov. longe compendiosius hanc Tartari Terram foliatam parere docet, nimirum sumatur Aceti vini, respectu Salis Tartari duodecuplum, & mediante digestionem uniantur, de hinc unica similiter Spir. vini abstractio adhibeatur, sic biuo saltem labore habebitur Sal Tartari Essentiale, sive Tartarus Regeneratus, ex aceto enim Sal Tartari sibi id unit, quod in calcinatione antea perdidit, plus tamen ad alcalicam quam acidam naturam inclinatus, hinc in Spiritu vini soluta hæc Terra, cum  
aci

*acidis præcipitatur. Facile verò cum Spiritu Vini soluitur & in liquorem abit in malo hypochondriaco, & nephritide egregii effectus.*

Terra hæc Tartari foliata à Sale Tartari volatili haud multum distat, hinc insigni præstat sanguinis purificans, resoluit correctiones tartareas, unde in Nephritide, insignis ejus est usus. Dos. ℥ss. ad ℥j.

Si Sal ficcatum reponitur ut liquefeat, præbet menstruum ad Elixir Proprietatis absque acido consociendum, non comendandum, sed magni faciendum.

D. MAETS in Collect. Leid. sumit Salis hujus cum aceto imprægnati nondum verò cum Spiritu Vini edulcorati ℥j. huic addit Salis volatilis urinæ ℥i℥. Camphoræ ℥i. sublimat s. a. ita se obtinere dicit Sal volatile maximarum virium, in arthritide specificum. Dosi à gr. vj. ad ℥j.

Et si menstruum desideretur potentissimum, ad Elixir volatile Paracelsi elaborandum, cujus mentionem facit Helmont. ℞. Salis hujus volatilis ℥j. Alcohol vini fortiss. ℥j. Macerentur ad solutionem Salis, sic paratumerit menstruum ad Essentias vegetabilium, animalium, & multorum mineralium extrahendas, & per alembicum destillandas.

### Tinctura Anodyna Boylei Alcalina.

℞. Opii & Salis Tartari aa. ℥j. invicem tritis affunde Vini Rhenani generosioris ℥j. stent in digestionem ut solvantur, hinc extractio filtrata evaporetur ad consistentiam mellis spissioris, tum mediante Spiritu vini extrahatur Tinctura; & hæc si lubet, abstrahendo Spiritum, in extractum leni calore redigatur.

### Tinctura Anodyna Ludovici Acidula.

℞. Opii cujuscunque ℥j. Aquæ Apoplecticæ nostræ ℥iij. Rosæ, sive Spir. Vitrioli roridi ℥v. stent in digestionem, donec opium maximam partem est solutum, postea filtrata vel decantata Tinctura servetur ad usum.

Præstat hæc Tinctura in dolorificis, & ab exorbitante Spirituum

tuum motu defatigantibus malis, utpote malignarum complurium  
initus, vomitu, Diarrhæa, Nephritide, Rheumatismo &c. plus  
quam integra remedium aliorum pbalanx. Dos. gr. vj. ad xx.  
& ultra, præprimis noctu cum aliis propinata.

### Tinctura Antimonii P. A. R.

℞. Antimonii electi ℥ ℥. Salis Tartari ℥ j. pulverifata &  
mixta fluant in crucibulo per horam, postea cum Spiritu  
vini fiat extractio, & liquoristincti ad remanentiam partis  
tertiæ abstractio.

### Tinctura Antimonii Le Mort.

℞. Mineræ Antimonii ℥ ℥. Salis Tartari ℥ j. fluant &  
detineantur in igne vehementissimo per 6. vel octo horas,  
tum pulverifatæ massæ affundatur Spiritus vini Tartarifa-  
tus ad digitorum aliquot supereminentiam, digerantur  
diebus aliquot, quousque probe tingatur Spiritus, qui de-  
cantetur.

### Tinctura Antimonii mihi usualis.

℞. Antimonii Hungarici opt. ℥ ℥. Salis ex Vitrioli &  
Tartari aa. detonatis facti ℥ xij. fluant probe in rigillo for-  
ti, & adjice eis sensim carbones pulverifatos, atque hoc con-  
tinua, donec nulli carbones amplius super massam fluen-  
tem alacriter deflagrari volunt, tunc relinquatur massa in  
igne per horam, & probe fluat, postea effundatur in conum  
calefactum, ac statim quam calidè pulverifetur, eique affun-  
datur Spiritus vini rectificatus, quo tincto alius affunda-  
tur, & hoc continuetur, donec s. q. Spiritus tincti ha-  
beat.

Generalis omnium Tincturarum ex Antimonio usus est,  
ut sanguinem purificent, id est, ut tanquam medicina al-  
calica acidum desiruant, atque obstructionum omnium cau-  
sam viscidam vel attenuent, vel ad minimum ne generetur  
evitent.



B. Cl. ETTMULLER *comment. Lud. aliis omnibus Antimonii Tincturis eam præfert, quæ per menstruum urinofum, Sal videlicet Tartari volatile, vel Spiritum Salis Tartari volatilis, ex scorpiis Reguli Antimonii parata est.*

Aliàs etiam non minoris ferè conditionis Tincturam inde extrahit Spiritus vini cum Sale Armoniaco acuat, qualem KERCKRINGIUS *commentariò in currum Triumphalem BASILII* tradit.

Duplicis generis, Tincturæ ex antimonio elici possunt, una ex Sulfurea parte magis volatili, per Sal quoddam alcalicum reclusâ; Altera ex Sulfure Antimonii magis fixo aureo, per acida menstrua extracta.

Hæc est altioris indaginis, quam curiosiores Chymici semper indagarunt, & vel ex Vitro vel Regulo, utpote Sulfure magis volatili spoliatis, confecerunt, quamque BASILIUS *in suo curru triumphali* parari docet, ceu magis penetrantem & diaphoreticam.

### Tinctura Antimonii Margr. Collect. Leid.

℞. Vitri Antimonii per se parati, & si pellucidum baud sit, modo probè sit percoctum ℥ij. redigatur in subtilissimum pulverem, eique in vitro affundatur Spir. Veneris sive Alcahesti Zvvelf. ℥viiij. digerantur 14. diebus, donec Spiritus probe tingatur, tum decantetur Spiritus tinctus, & reponatur, & si quid fæcum deposuerit, iterum ab his decantetur, & hoc fiat, quam diu aliquid deponit. Hoc facto abstrahatur Spiritus per retortam, vel MB. leni igne ad siccitatem, sic recuperabitur Spiritus Veneris, in fundo vero relinquitur rubicundus pulvis, cui affunde alcohol vini & extrahatur Tinctura; & ab hac pro lubido dimidia pars alcohol vini abstrahatur leni MB. calore, sic remanet Tinctura Oleosa & genuina Antimonii Essentia.

Assentit Cl. ETTMULLER *in sua Pyrotechnia*, qui Vitrum Antimonii Tincturæ parandæ præ reliquis inservire asserit, cum ab eo Sulfur crudum sit maximam partem separatam, solare vero internum Sulfur extraxerit. Et hanc ob causam etiam BASILIUM

VALENTINUM, Vitrum Antimonii pro sua Tinctura selegisse ait, sic & HELVETIUM ex Vitris mineralium & metallorum suas parare Tincturas asserit, quarum tamen menstruum silentio involvit, *putat tamen ex Spiritu Veneris & crystallis procedere.*

D. BARCKHAUS sequentem tradit *Tincturam Antimonii* BASILII.

℞. *Vitri Antimonii subtiliss. triti* q. l. huic affunde *Spir. Veneris* q. s. ad extractionem Tincturæ, quam per decantationem à vitro separatam exhalare sine, quousque leviter siccetur. Huic affunde *menstruum ex Vini rectificati*, p. ij. & *Spir. Urinæ rectific.* p. i. per cohabitationem unitis factum; atque extrahe Tincturam, tum Spiritum ad dimidias abstrahere, quem iterum atque iterum Tincturæ affunde, & absque ea per cucurbitam abstrahere, in fine autem usque quarta pars Tincturæ remanserit, quam *tandem retortæ immissam, ex arena destilla*, donec guttæ flavescere inipient; Amoto recipiente, aliud recipiens retortæ annecte, & *Tincturam instar Olei rubicundi propelle, cujus Dosis* à gtt. j. ad v.

D. MAETS ad Tincturam ex vitro eliciendam sequens menstruum parere docet.

℞. *Crystallorum Veneris* p. ij. *Sulfuris mineralis*, quod bene nota, part. j. *terantur in alcohol*, & exacte mixta, *destillentur ex retorta vitrea*, primo leni igne, & successivis gradibus ad totalem fumorum expulsionem. Sed quoniam simul aliquid florum Sulfuris ascendit, & liquorem inquinat, hinc *rectificetur aliquoties, ut fiat clarus*: cum hoc Aceto ut vocat accerrimo, tum ex vitro in alcohol redacto, successivis vicibus affuso, & de die aliquoties bacillo ligneo agitando, quod probe notari vult, Tincturam extrahit, à quo tum destillando vel evaporando liquorem abstrahit ad oleositatem, cum *Alcohol vini* affundit, idque Tinctura Antimonii prægnans ad dimidias evocat; ut in priori processu.

Tum sumit *Croci Selis* part. j. *Tincturæ hujus* part. ij. digerit & evaporat leni igne ad siccitatem, sic ob-

netur *Tinctura sicca aurata* cujus Dosis à gr. ij. ad vj. Liquidæ  
verò à gr. v. ad xv.

*Laudatur in omnibus morbis per sudorem curabilibus, præci-  
pue in Lepra, Luc venerea, Scabie maligna & inveterata, con-  
tracturis, Apoplexia &c.*

### Tinctura Aperitiva Mœbii.

Hæc variè à variis traditur; D. BARCKHAUS eam  
sequentem in modum habet. ℞. *Spir. Salis* q. l. huic per  
vices *insperge Salis Tartari* aliquid, donec effervescentia  
majorem partem sedata observetur, quo factò tingatur  
Torna Solis. *Sed ab ipso parvi æstimatur hæc.*

D. ETTMULLER comment. *Lud.* hanc quoque res-  
puit, & veram hanc esse ait, *Spiritus nimirum Salis com-  
munis super caput mortuum quater cobobetur*, postea ex MB.  
rectificetur, sic prodire ait *Spiritum striatum volatilem acidum*,  
quem postea à Nitro abstractum mediante Torna Solis vel  
ipsis baccis heliotropii siccis tingere, & in Tincturam  
egregiè diureticam sic redigere jubet.

D. MOEBIUS hanc Tincturam pro *Pauacea* quasi ha-  
buit, ad appetitum excitandum, *Tartarum hy pocondriacorum*  
*pellendum, urinam & arenulas promovendas, siti sedanda, &c.*  
Sunt vero hi effectus acido volatili plus communes, quam  
alio per alcali castrato.

Tinctura Aphronitri quam tantopere com-  
mendat Møllembrock de arthritide.

℞. *Aphronitri* q. l. affunde ei *Spir. Salis* guttatim,  
donec cesset omnis effervescentia, sic inde emerget  
*Tinctura insignis Diuretica & anti Nephritica*, quæ filtrata  
asservetur.

### Tinctura Auri Le Mort.

℞. *Fol. Auri* ℥j. redigan tur in pulv. subtilissimum  
per plures horas terendo, donec in purpureum abeat pulv.  
huic

huic superaffunde *Spir. Salis Armoniaci acidi* ℥ij. stent in digestionem per octo dies, materiam sæpius agitando, sic obtinebitur Tinctura intense flava. Datur agt. iij. ad ℞.

### Tinctura Auri alia qualem tradit *Mynsichtus*.

℞. *Fol. Auri* q. l. solvantur in *Spir. Nitri Bezoardico*, solutioni adde *Olei cinamomi*. q. l. & fit Tinctura non contemnendi usus & effectus. Color promaneat ex Oleo isto coeunte cum Sale auri, & tale aurum potabile, propter Oleum cinamomi, utpote, cum analepticum sit per se, egregium esse **Cl. ETTMUL. LER** asserit. *comm. Ludov.*

### Tinctura Corallorum *Boylei*.

℞. *Panis secalini domestici* q. l. conscinde tesselatim & parum avescere sine, tum eo reple retortam, & ex arena gradatim destilla; Post destillationem separa Oleum à liquore, & hunc serva; est menstruum quod perficiet ea, quæ ab accerrimis & maxime corrosivis haud expectandum est. Cum hoc Liquore fragmentis corallorum superaffuso, absque calore extrahitur Tinctura; quæ verò an tantas optineat vires ac ei vulgo adscribuntur, ego quidem dubito.

### Tinctura Corallorum *P. A. R.*

℞. *Spiritus mellis* q. s. affunde *Corallorum fragmentis rubicundissimis*, in pulv. redactis, digere & extrahere Tincturam, reiteratis, affusionibus recentis *Spiritus*, donec corallia omni colore orbata remanserint; quo facto omnes extractiones sommixtas leni igne exhalari permittite, extracto verò inspissato, *Spiritus vini rectificatissimum* affunde, quem tandem tinctum filtra & serva. Dicitur mundificare Sanguinem, obstructions viscerum reserare, cordis palpitationi, Syncopi, melancolice, Hy-

*Hydropi, calculo &c. mederi, ut aliæ similis farinæ Coral-  
lorum Tincturæ.*

**LEMERY** *Corallia rubra ceræ albæ liquefacta iniicit, atque in fusione relinquit bidui spatio, donec corallia alba, cera verò rubro colore tincta existit, tum coralliis istis extractis, recentia corallorum ruberrimorum fragmenta, eidem ceræ injicit, & ut prius in fusione relinquit, ut cera magis magisque coloretur: Tandem remoris Coralliis, ceræ frigesactæ & in frusta sectæ, affundit Spiritus vini ad digitorum aliquot eminentiam, & Tincturam extrahit, Spiritum verò tinctum ad quartæ partis remanentiam abstrahit, utrelinquatur liquor, siue Tinctura, quam per diaphoresin & urinam pravos expellere humores prædicat. Dos. gr. x. ad xx. &c.*

### Tinctura Gummi Laccæ Mysichti.

*℞. Gummi Laccæ pulv. ℥j. Alum. usti ℥ss. mixtis affunde Aquæ Lapidis Medicamentisss, cum Aqua Salvix & Rosarum factæ ℥iij. stent in digestionem, donec probè tinctus extet liquor, qui filtratus ad usum recondatur.*

*Aliàs extempore poterit fieri Tinctura hæc, sumendo Laccæ pulv. ℥vj. Aluminis crudi ℥iij. & cum Aquæ fontanæ ℥vj. paulum bulliendo, hinc refrigerata filtrando, & filtraturæ addendo Aquarum Salvix & rosarum aa. ℥j. hinc miscendo & usui asservando.*

### Tinctura Gummi Laccæ Gingivalis Lentilii.

*℞. Gummi Laccæ non adeò subtiliter pulv. ℥ss. Aluminis usti ℥ij. superaffunde Spir. vini super cineres clavellatos rectificati ℥ss. Spir. Scitilici cum iisdem cineribus clavell. destill. Spir. coquearia fermentati aa. ℥iij. stent in digestionem calore leni ad Tincturæ extractionem, quæ filtratur tandem & servetur.*

*Vires harum Tincturarum sunt insignes ad gingivas putridas, laxas & foetentes, quin & dentium cariem & nigredinem, si lintelis intinctis bis die gingivæ & dentes leni-*

leniter perfricantur. Nonnunquam potest addi aliquid mellis rosarum.

Potissima encheyresis in Tincturâ hac conficienda, in eo consistit, ut gummi Laccæ non adeo subtiliter pulverisetur.

### Tinctura Lapidis Lazuli W.

℞. Lapidis Lazuli pulv. ℥ss. affunde Spir. Salis. Armoniaci ℥j. stent sibi relicta, quandoque verò moveantur, usque dum Tinctura extracta est, quam decanta, & affuso novo Spiritu continua extractionem.

Vires prædicantur insignes in Melancholia, Mania &c. Dos. Ett. x. ad xv. pro Spir. Sedilicifortitudine.

### Tinctura Lunæ Zwelfferi.

℞. Argenti per Saturnum sive plumbum probe cupellatū ℥ij. Spir. Nitri optimi q. l. solvatur argentum, dehinc solutio in cucurbita vitrea abstrahatur ad cuticulam, ut refrigerata in crystallos sive vitriolum Lunæ convertatur; Huic in pulverem redacto, adde Salis Armoniaci sublimati duplum, mixta aliquandiu aeri libero exponantur donec colore cœruleo imbuuntur, tunc ex cucurbitula arenæ imposita sublimentur, sic anima Lunæ per reiterate sublimationes cum novo semper Sale Armoniaco evehitur; quæ tum à Sale per elixivationem cum aqua simplici rursus liberetur. Ex quâ tum mediante Spir. Vini summe relict. & Sale microcosmi essenti sicato, repetitis affusionibus Tinctura extrahatur; quæ tandem Spir. in MB. paulisper abstracto, relicta asservetur; & si cœruleus color disparuerit, nonnihil Salis microcosmi addatur, atque Tinctura servetur.

### Tinctura Lunæ alia.

℞. Salis volatilis urinæ ℥j. Lunæ probe cupellatæ & in subtilissimam scobem redactæ ℥ss. probe mixta immit-

tantur *phiale parvæ*, quæ probè occlusa reponatur per tempus, sic rediguntur omnia in massam cœruleam, cui tandem affunde *Spir. vini Tartarisatum*, & extrahetur indè *Tinctura Lunæ*, non contemnendi usus, & effectus in cerebri morbis. *Dos. gtt. xxx. & ultra*, cum vehiculo idoneo; vide *Commentarium meum in Agricolam. p. 26.*

### Tincturæ Lunæ Lemery.

Non multum absimilis huic Tincturæ est ea, quam tradit LEMERY, qui *Calci Argenti per Spiritum Nitri factæ*, affundit *volatilis urinae ℥j.* ad *Calcis Argenti ℥ij.* & *Spiritus vini super Sal Tartari rectificati ℥xxiiiij.* omnia in vitro sibi invicem imposito, & probè occluso, digerit calore leni quindecim dierum spacio, intra quod tempus *Spiritus vini cœlesti tingitur colore quem filtratum*, in vitro probè clausum asservandum esse injungit.

*Omnes verò Lunæ sive Argenti Tincturæ ex vana hypothesis quantum quidem Lunam attinet, cerebro specificè conducere perhibentur; & in menstruum suis aperiendis nervorum, & cerebri obstructionibus commodaret vires, sanè vel exiguæ, vel nullæ omnino inde forent expectandæ.*

MYNSICHTUS ad mentem ZWELFFERI Lunam in crystallos redigit eam in *Aqua forti solvendo*, & in frigido ad crystallifandum reponendo, & siccando, hæc crystallos cum *Sale Armoniaco miscet*, & s. a. sublimat, quod sublimatum est edulcorat; Pulveri edulcato *Spiritus microcosmi optimè rectificatum affundit*; & repetitis affusionibus in loco tepido Tincturam elicit; Tandem omnem ita paratam Tincturam *spontanea evaporatione evanescere permittit*, vel menstruum in cineribus abstrahit, remanentiam verò cum *Spir. vini Philosophico tandem extrahit*, & ad usum reponit, ac in specie Epileptiæ curandæ, dicatam esse antumat Tincturam hæc.

## Tinctura Martis Aperitiva Tar- tarifata Ludovici.

℞. Vitrioli Martis, & cremoris Tartari aa. probe trita, af-  
fusione aquæ simpl. ebulliant, & coquantur ad mellis con-  
sistentiam, hæc refrigerata facile abit in lapidem leviter pulve-  
rifabilem. Vel antequam in duritiem convertitur affundatur  
ei Spiritus vini, & blando calore eliciatur, & solvatur con-  
cretum illud in Essentiam sive Tincturam Tartareo martialem,  
quæ in quibusvis morbis chronicis, Febre &c. ubi Tartareis  
opus, insigni cum effectu propinatur. Dos. ℞j. ad ℞ij. vide ETT-  
MULLER. comment. Lud. de Pectoral. aperitivis. Hanc  
Tincturam Cl. LUDOV. multum præfert Tincturæ vitrioli  
Martis ZWELFFERI.

Si sumitur massa ex Limatura Martis, & Tartaro  
crudo aa. cum f. q. Aquæ cocta, & in Mellis confi-  
sistentiam inspissata, huic verò Acetum destillatum affun-  
ditur, ut fiat liquor, & hic tum vino malvatico confun-  
ditur, ac mediante Eleosaccaro cinnamomi aromatizatur,  
emergit inde Tinctura sive Essentia Martis Malvatica Fr.  
HOFFMANNI.

## Tinctura Martis Helvetii.

℞. Vitrioli Martis p. j. Salis Armoniaci p. ij. probe mixta  
ex alembico vitreo humili per arenā sublimā, sic ascendunt  
flores. Remanentiam autem adhuc calidam in pulverem terere,  
ac ei Spiritum vini redificatum affunde, & statim inde extra-  
hitur Tinctura elegantissima.

## Tinctura Martis acidula à me casualiter reperta.

℞. Scoriarum Martis, quæ in officinis fusoriis circa, &  
supra focum adhærent q. l. in pulverem redactis affunde  
Spir. Nitri opt. ad eminentiam aliquot digitorum, tum  
si ita steterint per diem, & noctem, adde Spiritus Ni-  
tri redificati tantundem, sic invicem ebullire, & esser-  
ve



vescere incipiunt, atque brevi temporis spatio *emergit inde Tinctura pulcherrima, saporis subacido-dulcis, odore & sapore pomum Borsdorfianum emulans; cujus usus potest esse egregius, in bilis exorbitantis vel nimia tenuitate, concentrandis.*  
 Dos. gtt. xx. ad xxx. vel ultra.

### Tinctura Martis Solaris Hassiaca .

℞. *Mineræ Martis solaris Hassiacæ q. l. affunde huic Spiritum Nitri dulcem; & fiat sa. extractio, quâ ritè peracta & menstruo probe tincto, affunde vini Malvasici q. s. & servetur Tinctura à mineræ reliquiis separata ad usum.*

### Tinctura sive Essentia Vitrioli Martis Antiscorbutica. Wed.

℞. *Vitrioli Martis & Flor. Sæcilici Martialis. aa. ℥ss Spir. co. cbleariæ ℥viiij. extrahatur s. a. Essentia.*

### Tinctura Vitrioli Martis Pharm. Nor.

℞. *Vitrioli Martis q. l. ad rubedinem calcinato affunde Spir. Salis dulcis, ex Spir. vini part. iij & Spir. Salis part. j. per retortam destillando unitis, & extrahere Tincturam, quam filtra & in MB. ad debitam consistentiam abstrahe.*

### Tinctura Martis ex Vitriolo Zwelff.

℞. *Vitrioli Martis & Arcani sive Terræ Tartari foliata aa. ℥j. misceantur in mortario vitreo, & stent per aliquot dies, donec efflorescant flosculi crocei, hinc adde Spir. vini q. s. & extrahere Tincturam, cujus Dosis est à gtt. x. ad xx. si augetur dosis, non raro vomitum ciere, compertum est.*

*Omnes verò Tincturæ hæc Martiales sunt aperitivæ, acidum destruentes, & viscidum incidentes; unde obstructis hypo-*

*hypochondriis, mesenterii, mensibus, item cachecticis, egregiam ferunt opem, legitimo modo & tempore propinatæ.*

**Tinctura Nephritica Amelungi ita  
communicante. B. Ettmul-  
lero in sua pyrotechnia.**

℞. Nitri, Tartari, Antimonii, & Silicium solarium, sive qui aurum continere creduntur, aa. p. æq. Nitrum solvatur in f. q. Aquæ tepidæ, & admiscetur reliquis speciebus probe pulverifatis & mixtis, ut fiat pasta, sive mixtura crassa, hanc per aliquot septimanas, vel quo diutius comelius, reponere in cella, postea destilla per retortam tubulatam, sic acquires Spiritum urinoso-salinum, qui egregium præbet resolvens ad calculum.

**Tinctura Nitri Glauberi.**

℞. Spiritus Nitri optimi & fortissimi ℥j. Solve in hoc Lanae mediante lixivio purificatæ & exsiccatæ, tantum, quantum calore leni repetitis injectionibus solvi potest. Hoc facto ei in cucurbita, alembico foraminulato imposito præditâ, affundatur guttatim Salis Tartari aqua solutum, sive Oleum Tartari per deliq. tandiu, donec ebullitio cessat, & liquor rubicundus existat; Tum filtra liquorem, & si quid Spiritus Nitri rubicundi ascendit, seorsim in exipulo collige & serva; liquorem verò filtratum leni calore arenæ evaporata, ad siccitatem, sic remanet Sal flavii coloris. Huic affunde Alcohol vini & extrahe Tincturam repetitis vicibus affundendo recentem Spiritum Vini rectificatissimum, sive Alcohol, tandem omnem Spir. tinctum in cucurbita paulisper abstrahe ut remaneat Tinctura.

Cujus vires sanè non sunt contemnendæ, quippe in doloribus colicis ejus singularem effectum sæpius sui expertus, sic & Diaphoretica & Diuretica vi insigni pollet. Dos. gt. x. ad xxx. cum vehiculo idoneo.

Sal post Tincturæ extractionem relictum solutum  
& fil.

& filtratum, ac inspissatum vel crystallifatum, præbet egregium *Tartarum Nitratum*, sive *Nitrum Tartarifatum*, vel *Spir. Nitri coagulatum*, egregium *Diureticum*. *Dof.* ℥ss. & ultra.

### Tinctura anti Phthifica.

℞. *Aceti pro Saturnisati* ℥ & *dulcificati* ℥iiij. *Vitrioli Martis* grossè saltem contusi vel paulisper confracti ℥ss. stent ita per tempus, donec liquor probè tinctus extet, tum affunde *Spir. vini rectif.* ℥ij. misce & ad usum asserva;

*Datur à gtt. x. ad xxx. in hæmoptisi, vel hæmorrhagiis aliis, præcipue etiam fluxu mensum nimio, sudoribus immodicis, pollutione nocturnâ &c. Ubi tamen ventriculus videtur esse debilis, caute propinetur, ne usu nimio debilitetur magis.*

### Tinctura Salis Tartari.

*Fit Sal Tartari probè depuratum fortissimo igne, ad cæruleum usque colorem calcinando, tum vero reiteratis Spir. vini rectif. affusionibus extrahendo, Spiritum omnem tinctum tum ad tertiæ partis remanentiam, evocando, qui Spir. Vini Tartarifatus audit.*

*Tinctura verò vires non contemnendas obtinet in Obstructionibus viscerum reserandis, tum & renibus & viis urinæ deoppilandis.*

### Tinctura Silicum Glauberi.

*Salis Tartari q. l. fluat in tigillo probè, ac ei quartam partem Silicum in calcem redactorum successive admisce & in igne forti detine ut in massam vitriformem abeant, cui effusæ & adhuc calidè in pulv. redactæ affunde Spir. vini opt. & exrahe Tincturam.*

*Quæ præbet Diureticum non contemnendum, Dof. gtt. xx. ad xxx. &c.*

Tinctura five Essentia Succini Margr.  
Coll. Leid.

℞. Succini in subtiliss. pulv. redacti q.l. redigere in pulverem, huic in vitro affunde *Liquoris Alcaest Glauberi*, ut bene humectetur, succinum digere in arena horis aliquot, ut omnis liquor exaleat rursus, postea refrigerato paulisper succino affunde *Alcohol Vini*, five *Spir. Vini super Sal Armoniac. rectificati*, stent in digestionem leni, & Succinum resolvetur ut nil præter parum fœcum relinqua tur, si prima vice haud omne Succinum solvatur, affundatur novum alcohol, denec sic sensim in Tincturam five Essentiam resolvatur omne succinum.

Tinctura Sulfuris Nobil. de Mulinen.  
Helveti curiosi.

℞. Concharum in piscinis reperibilium. q. l. macerato eas aceto & à sordibus purga, postea siccatas ad albedinem calcina. Tunc ℞. Salis Tartari ℥ss. fluat in tigillo igne forti, ac ei successive immitte Concharum calcinatarum & pulverisatarum, tantundem, & in vicem probè fluant, de hinc effunde & asserva.

Hoc facto ℞. Salis Tartari recentis ℥ss. fluat in tigillo & ei successive injice pulverem ex conchis & Sale Tartari factum & asservatum, ac Sulfur crudum in pulverem redactum, hujus ℥iiij. illius ℥viiij. alteratim tamen, ut primo parum Sulfuris, tum parum pulveris, injiciatur, ne Sulfur flammam concipiat, sed quasi suffocetur, his cum liquefactis, de novo parum Sulfuris & de super aliquid pulveris ex conchis adjiciatur, atq; ita perge, donec omnem pulverem cum Sulfure ingessisti & omnia probè fluant, tum effunde massam in patellam vitreatam, & eam cum pannis quintuplicatis madefactis suffoca, refrigeratam vero pulverisa, & ei in cucurbita Spiritum vini rectificatum affunde, & repetitis vicibus affuso novo Spiritu Tincturam extrahere. Quæ ratione virium minimè parvi estimanda est, conservat enim à putredine, pellit sudorem & urinam,

ab aere maligno præservat, & Pulmonum putrefactivum acidum corrigit, dolores dentium & aurium cum gossipio immixta demulcet &c.

Dosis est à gtt. x. ad xx. xxx. & ultra cum vehiculo.

Tinctura Veneris Helvetii Margraff.  
Collect. Leid.

℞. Vitriolis Veneris ℥ j. Salis Armoniaci ℥ iij. misce inter se, & leni igne fundantur in crucibulo, & si fluere incipit massa, eam spatula lignea agitato, quousque viride nigrescat; Tum remove ab igne, & massam frige factam in mortario vitreo in pulverem tere, & cum alcohol vini ad digitorum aliquot eminentiam affuso, f. a. Tincturam extrabe.

Habebis medicinam haud contemnendam, sed magnarum virium in Epilepsia, Obstructione mensium, Atrophia infantem &c. Dos. gtt. j. ad vj. & ℞. cum vehiculo idoneo.

Tinctura Vermium Majalium  
Margraff. Coll. Leid.

℞. Vermium Majalium q. l. affunde his Olei Tartari per deliquium q. s. ad totalem irrorationem, stent in digestionem per 24. horas, tunc eis affunde alcohol vini ad eminentiam iij. vel iij. digitorum, stent in digestionem, quousque Spiritus vini probe existit tinctus, quem decanta & serva.

Datur à gtt. x. ad xxx. cum vehiculo idoneo; in gonorrhæa habetur pro specifico, sed si stranguria excitatur cum emulsionibus, vel lacte amygdalino, illa demulceatur & tollatur.

Turpethum Minerale B. D. Etmulleri,  
Zwelfferi &c.

℞. Mercurii sublimati corrosivi q. l. ebulliat parum in s. q. Aqua simpl. in vase terreo aut vitreo ut solvatur, solutio filtratur, & cum Oleo Tartari per deliq. guttatim instillato, præcipitetur, sic cadit Pulvis ex flavo obscure rubescens, qui aqua affusâ sæpius eluatur & edulcoretur, ut omni acrimonia exuatur.

Hoc ita paratum Turpeth, instar omnium esse Cl. B. ETMULLER asserit, & reliquis omnibus præferendum, cum satis efficaciter & secure operationem perficiat, vomendo, & purgando. Dos. gr. v. ad vj. & ultra.

Alias ZWELFFERUS hunc præcipitatum ita parare docet v. g.

℞. Mercurii sublimati ℥ij. solvatur in Aqua simplicis Olei Sulfuris guttulis saltem aliquot acuata, q. s. solutio filtratur per chartam, & uno vel altero die leni calore digeratur, tandem Olei Tartari per deliq. facti q. s. guttatim instillando, præcipitetur, sic cadit pulvis rubeus, affusâ aquâ sæpius edulcorandus.

Ad morbos venereos perutilis. Dos. gr. iij. ad vj. viij. &c.

PHARM. AUGUST. RENOVATA docet recipere Mercurii puriss. ℥iij. Spir. Tartari per campan. redif. ℥ viij mixta per biduum in arena digerere, tum per retortam destillare, cum tribus cohobis, ultimo vehementi igne, ut retorta candeat; de hinc relictam massam terere, & aquâ calidâ sæpius abluere, usque dum Pulvis restet flavissimus & insipidus, qui siccatus asservetur; cujusque dosis est gr. iij. ad vj. vel viij. ad vomitum & secessum, nec non salivationem excitandam.

D. LE MORT, & MARGRAFF in Collect. Leid. LEMERY & alii, sequentem in modum conficere docent Turpethum Minerale.

℞. Mercurii vivi depurati ℥j. Olei Vitrioli redificati sive fortissimi ℥ ij. mixta in arena igne vehementiore in arena ebulliant, donec omne Oleum denuo evaporatum sit.

Vel

Vel ex retorta vitrea valido igne in arena ad ficitatem usque fiat destillatio; in fine augeatur ignis, ut vas breviter candeat, sic mercurius qui non rite calcinatus est ascendit. Si vero diutius incandesceret, tum omnia Salia disparerent & relinqueretur Pulvis gryseus.

*In fundo vero remanet massa alba quæ si pulverisatur & aquâ purâ aliquoties edulcoratur, in momento ex pulvere albissimo fit flavus, qui aqua decantata ficitur.*

*Pulvis hic vomitum, sedes, & salivationem excitare solet, propinatur cum Theriaca, extr. Cathol. in Lue venerea, gonorrhœa, ulceribus malignis, hydrope &c. Dos. gr. iij. ad vj. vel viij.*

Aqua quæ ad edulcorandum fuit adhibita non rejicienda est, sed ei Oleum Tartari per deliquium, vel Sal Tartari debet adjici, & præcipitatur Pulvis intensè luteus, sive Turpethum mitius, quale supra suasu B. ETTMULLERI fieri solet.

Si aliàs Turpethum priori modo elaboratum mitius etiam desideres, digeratur per dies aliquot cum alcohol vini Tartarificato, qui postea de super deflagret, sic per sudores saltem & alvum movere LE MORT asserit. Dosi gr. j. ad gr. 5.

### Turpethum Minerale Rubrum. Zwelfff.

*℞. Mercurii præcipitati rubri simplicis ℥i β. cui super affunde Olei Tartari per deliq. tantundem. Digere per unum alterumque diem, tum aquâ simplici sæpius affusa edulcoretur, parumque lenissimo igne calcinetur, ultimo Spiritus Vini rectificatissimus, de super accensus, conflagret, & Pulvis asservetur. Cujus dosis est à gr. iij. ad vj. vel viij.*

## V

## Vitriolum Martis.

*℞. Limaturæ Martis ℥ ℥. Spir. Vitrioli non rectificati ℥ j.*  
 immitte Limaturam vitro forti & capaci, ac ei successive  
 affunde aliquid Spiritus, aliàs si multum affunderes nimis ef-  
 fervescerent invicem, si unicæ aliquot sunt affusæ, & obser-  
 ves, Spiritum Vitrioli cum Marte coagulari, & indurescere, af-  
 funde unciam unam aut alteram Aquæ fontanæ. Tum verò  
 rursus affunde Spiritum, & si opus parum aquæ, & ita  
 continua, donec omnis Spiritus est affusus, postea ita stent  
 brevi tempore, donec solutio est peracta.

*Si Spiritus est bonus & fortis, tum semper aliquid aquæ in-  
 termediandum, ut id quod Spiritu Vitrioli solutum est, per  
 affusam aquam separetur, vel defectus humidi compense-  
 tur, ne concresecat massa, & solutio impediatur.*

*D. LE MORT, & MAETS* sumunt Oleum Vitrioli,  
 hoc cum Aquæ fontanæ quantitate tripla, quadrupla, miscent,  
 limaturæ affundunt & coquunt; ut solvatur limatura  
 Martis.

*Sed quid opus Oleum per aquam debilitare cum simplex sal-  
 tem Spiritus Vitrioli idem præstet.*

Interim solutione peracta, si concresecere velit Sal, in  
 leni calore ponatur, sic in liquorem rursus abit, quem fil-  
 tra, & in loco frigido pone, ut in Vitriolum concresecat.

*Si liquor decantatus adhuc quid Vitrioli continere observetur,  
 exhaletur ad cuticulam, & ad ulterius coagulandum sive  
 crystallifandum exponatur.*

*Est remedium sat famosum, ad obstructions viscerum rese-  
 randas vermes necandos &c. Dof. gr. v. ad ℥℥.*

*LEMERY* Limaturæ Martis loco, sumit Sartaginem  
 eryream laram, huic pro capacitate infundit Olei Vitrioli, sive  
 Vitrioli rectificati, & Spiritus vini aa. p. æq. ad pollicis al-  
 titudinem, tum ea soli exponit, vel in umbra reponit per  
 dies aliquot, sic concresecunt in Vitriolum Martis, quod  
 debet separari & asservari.




Vitrum Antimonii vulgare.  
vide *Calx Antimonii*.

Vitrum Antimonii Solare *Zwelff*.

℞. *Antimonii Hungarici* ℥ xvij. *Aurifinisati* ℥ ℥. fundantur simul in crucibulo, donec Aurum ab Antimonio absorbtum sit, hinc protinus effundatur *Antimonium*, ne Aurum in regulum abeat, & separetur.

De hinc in pulverem subtilem redigatur hoc Antimonium auratum, & ut de calcinatione Antimonii dictum, calcinetur donec non amplius concreascit, aut in grumos abeat, nec fumum crustet.

Peracta hac calcinatione, protinus immittatur crucibulo, ignique fusorio tradatur, desuper injiciendo unam atque alteram particulam Sulfuris, sic citius purificatur, & perspicuum fit, id quod rudicula ferrea aliquoties exploretur: quo signo observato, effundatur in pelvim cupream, & evadet Vitrum rubini instar, ad Tincturam inde extrahendam aptissimum.



# I N D E X

## P A R T I S P R I O R I S.

### A

<b>A</b> Cetum Antimonii <i>D. Le Mort.</i>	1
<i>Febure.</i>	ibid.
<i>VreesovvK</i>	2
Destillat. <i>Febur.</i>	ibid.
<i>fortius.</i>	3
Esurinum <i>Zvvelff. vide Spiritum viride</i>	
<i>Æris Zvvelff.</i>	
Philosoph. <i>Margrass.</i>	4
<i>Le Mort.</i>	ibid.
<i>ex saccharo, melle &amp;c. Coll. Leid.</i>	ib.
<b>Acidum Tartari.</b>	5
<i>aluminat. Rosinc.</i>	ibid.
<i>aronium &amp;c. Ejusd.</i>	ibid.
<b>Æs viride <i>Zvvelff.</i></b>	ibid.
<i>Le Febur.</i>	6
<i>crystallifat. Ejusd.</i>	ibid.
<i>ustum.</i>	7
<b>Æthiops mineralis <i>Haryas.</i></b>	8
<b>Alcahest <i>Glauberi.</i></b>	ibid.
<b>Alcohol vini <i>Helmont.</i></b>	9
<i>Boylei.</i>	10

Index.

Glauberi.	ib.
Le Mort.	11
Amalgama Argenti, Auri &c.	12
Le Febur.	13
Antihecticum Poterii.	14
Antimonii Balsamum Butyrum &c. vide Balsamum	
Antimon. Butyrum Antimon. &c.	
calcinatio.	15
Antimonium Diaphoreticum vulgare.	16
Helmont.	18
Martial. cachectic. Ludovici.	19
Solare Zwelff.	20
Aqua Apoplectica mineral. Zwelff.	ibid.
Benedicta Ruland. Hartmann.	21
Calcis vivæ Le Febur.	ibid.
ad Cutis vitia Willis.	22
Divina Fernelii.	ibid.
Eortis Le Mort.	23
contr. Gangrænam Le Febur.	24
ad Lentigines Ettmuller.	25
Ophthalmica Le Febur.	ibid.
anti Podagrica D. Krafft.	26
Regia Le Febur.	ibid.
fortiss. Collect. Leid.	27
Stygia Basilii.	ibid.
Sapphirina.	ibid.
Aquila alba vid. Mercurius vitæ	
alba vid. Mercurius dulcis.	
Arcanum Corallinum Le Febur.	28
Margraff.	29
Duplicatum Le Febur.	30
Margraff.	ibid.
Salificatum.	31
Argentum porabile vid. Tinctura Lunæ	
Arsenicum fixum Agricole.	ibid.
Febur.	32
Arsenici Regulus Lemery.	33

Index.

Rubinus <i>Le Febur</i> .	ibid.
Arsenicum sublimat <i>Le Febur</i> .	ibid.
Atramentum sympatheticum.	34
Auri Calx, Crocus. <i>vid. Calx. Auri, Crocus Auri.</i>	
Aurum fulminans <i>Cardilucii, Lemery, Zwellff.</i>	ibid.
Auri fusio & depuratio per Antimonium.	36
Aurum Musicum <i>D. Maets.</i>	ibid.
Potabile <i>Febur.</i>	37
aliud.	38
Sophisticum	ibid.
Azoth <i>Heslingii.</i>	39

**B**

<b>B</b> Balsamum Album <i>D. Rappen.</i>	41
Antimonii <i>Nobil. de Mulinen.</i>	42
<i>Febur.</i>	ibid.
Arsenici <i>Thomsoni.</i>	43
Artificiale <i>Kbunradi.</i>	ibid.
Galbanetum <i>meum.</i>	44
Mortuum <i>le Mort.</i>	ibid.
Samech <i>Paracelsi.</i>	ibid.
Saturni <i>D. Maets.</i>	45
<i>Cardilucii</i>	ibid.
Sulfuris simpl. <i>le Mort.</i>	46
comp. <i>mibi usuale.</i>	47
<i>Boylei.</i>	48
Bezoardicum Joviale <i>Fabri.</i>	49
aliud.	ibid.
Lunare <i>Zwellff.</i>	50
Minerale simpl.	51
Solare <i>Zwellff.</i>	52
Butyrum Antimoni.	53
Joviale <i>Febur.</i>	54

## C.

<b>C</b> Oementario.		55
Cœmentum Regalem <i>le Mort.</i>		ibid.
	<i>Febur. &amp; alior.</i>	ib.
Vulgare,		56
Calx Argenti.		ib.
Auri		57
Plumbi & Stanni.		ib.
Catillus cinereus.		58.
Catinus <i>Creibſcherben.</i>		59.
Centaureum minerale <i>Cardilucii.</i> vid. Panacea Antimonii.		ib.
Cerussa Antimonii.		ib.
Chalybem ex ferro conficere <i>le Mort.</i>		60.
Cinnabaris Antimonii.		ib.
Nativæ cremor.		62
sublimatio.		ib.
Vulgaris Officinarum.		ib.
In Mercurium currentem reductio		63.
Circulatum minus <i>Paracelfi.</i>		ib.
Clyſſus Antimonii.		ib.
Cosmeticum album <i>D. Maets.</i>		64.
Cremor Cinnabaris nativæ. vid. Cinnabaris nativæ cremor.		
Crocus Auri.		ib.
alius.		66
deauratorius <i>le Mort.</i>		ib.
Crocus Martis Aperit. simpl. <i>le Febur.</i>		ib.
Sulfurat. vulgar.		67.
Adstringens.		68.
Cachecticus <i>Zwelff. Margyaff.</i>		69.
Metallorum vulgaris.		ib.
Rulandi <i>le Febur.</i>		70.
<i>le Mort.</i>		71.
Veneris.		ib.
Cryſtalli Argenti <i>D. Maets.</i>		72.

*Index :*

Veneris <i>vid.</i> Æs viride crystallifatum.	
Crystallum Minerale <i>vid.</i> Lapis Prunellæ.	
Cupellatio Metallorum.	ib.
Cupri dealbatio.	73.
<i>alia.</i>	74.

**E.**

<b>E</b> lixir Anodynum <i>le Mort.</i>	ib.
Balsamicum P. Emerici.	75.
Camphoræ <i>le Mort.</i>	ib.
Proprietatis cum acido <i>Ejusd.</i>	76.
<i>sine acido Barckhaus.</i>	77
Dbrist Monck Ken.	ib.
Vitrioli correctum <i>Mynsicht.</i>	78.
Ens Veneris <i>Boylei.</i>	ib.
Essentia Absinthii <i>Zwelff.</i>	79.
Castorei.	ib.
<i>anti Hysterica le Mort.</i>	80.
Macis.	ib.
Martis aperitiva <i>Ludovici vid.</i> Tinctura	
Martis.	
malvatica. <i>vid.</i> Tinctura Martis.	
Metallica ad Vermes <i>le Mort.</i>	ib.
Myrrhæ.	81.
Odorifera fragrantissima <i>le Mort.</i>	ib.
Extracta.	82. seqq.

**F.**

<b>F</b> errum potabile <i>Willis.</i>	84.
Flores Antimonii.	ib.
Benzoi <i>le Mort.</i>	86.
Salis Armoniaci.	88.
Sulfuris vulgares.	ib.
Zinci.	89.

## Index.

## G.

**G** Illa *Theophrasti*.

90.

## L.

**L** Ac Sulfuris *Maets*.

ib.

Virginis *P. A. V.*

91.

*Hoffmanni*.

ib.

*Charas*.

ib.

Lapis *Buttleri D. Margr.*

92.

Cauticus *D. Maets*.

ib.

Argentus *Coll. Leid.*

ib.

Medicamentosus *Pb. Amstel. & Margr.*

93.

Salutis *D. Kraffs*.

ib.

Liquor *C. C. fuccinatus D. Barckhaus*.

94.

Nitri fixi. *vid. Alcaest Glauberi*.

Silicum *Glauberi*.

ib.

Stypticus *Weberi*.

95.

*D. Barckhaus*.

ib.

Talci *Ejusd.*

96.

Tartari *spleneticus Schröd.*

ib.

Luna *Hydragoga Boylei*.

97.

Mulica *D. Maets*.

ib.

Lutum *sapientiae*.

98.

## M.

**M** Agisterium *Coralorum*, Ocul. 69. *Margari-*  
*tarium &c. D. le Mort. Margr. Coll.*  
*Leid. 99 seqq.*

*C. C. Cranii human. Ungul. Alces,*  
*Eboris &c.* 101.

Lapidis *Lazuli. Zvelff.*

16

Mar-

Index.

Marcasitæ <i>vid.</i> Cosmeticum album ?	
Vegetabilium, Herbarum, Flo-	
rum, Beccarum &c. ad coloran-	
da Balsama expeditum <i>Zwelff.</i>	102.
Martis aperitivum <i>Pb. Nor.</i>	ib.
<i>Myns.</i>	103.
compositum <i>Ettmuller.</i>	ib.
Plumbi <i>Lemery.</i>	104.
Saturni <i>le Febur.</i>	ib.
Magnes Arfenicalis <i>Zwelff. Margrass. Collect. Leid.</i>	ib.
Mars Potabilis <i>vid. Ferrum potabile Willis.</i>	
Mercurius Antimonii <i>Langelotti.</i>	105.
<i>D. Barckhaus.</i>	106.
Diaphoreticus Iovialis <i>Ejusd.</i>	107.
<i>Maets.</i>	ib.
<i>D. Cardilucii.</i>	ib.
<i>Pringii.</i>	108.
<i>Thomsoni.</i>	ib.
Mercurius dulcis.	109.
Mercurius Oleum <i>D. Maets.</i>	110.
Mercurius præcipitatus per se <i>Zwelff. Febur.</i>	111.
<i>aliorum.</i>	111.
albus sicc Cosmeticus.	
<i>Maets. Coll. Leid.</i>	
<i>Zwelff. Lemeri &amp;c.</i>	
	112.
Mercurius vulgaris ruber officinarum.	ib.
ruber <i>Vigonis.</i>	ib.
luteus <i>Zwelff.</i>	113.
solaris <i>Collect. Leid.</i>	ib.
<i>Zwelff.</i>	114.
viridis.	ib.
sublimatus <i>Zwelff.</i>	115.
<i>D. Cardilucii.</i>	116.
Vitæ.	117.
Metallum Principis Roberti <i>vid. Aurum Sophisticum.</i>	ib.
Mixtura simplex <i>P. A. R.</i>	
<i>Ludovici.</i>	118.
	Nirum



## N.

<b>N</b> itrum Cachecticum <i>D. Barckaus.</i>	ib.
Corallatum, Perlatum, Saturnifatum &c.	ib.
Depuratum.	119
Fixum <i>vid. Alcaest Glauberi.</i>	
Fulminans <i>Margraff. Coll. Leid.</i>	120
Nitratum <i>le Mort.</i>	ib.
Phlogistona <i>Ejusd.</i>	121
Regeneratum.	ib.
Vitriolaturn.	ib.

## O.

<b>O</b> leum Absinthii, Mentæ &c. destillando elicere,	122
Camphoræ.	123
Caryophyllor. Cinamomi Macis &c.	
Corticum Aurant. Citri &c.	124
Ceræ.	ib.
<b>O</b> leum Chamomillæ cæruleum.	125
Ligni Rhodii.	ib.
Sassafras.	ib.
Mastichis.	126
Mercurii <i>vid. Mercurii Oleum &amp; Butyrum</i>	
Ioviale <i>le Febur.</i>	
Philosophorum.	ib.
compositum <i>D. Faust.</i>	127
Pinguedinis humanæ <i>D. Maets.</i>	ib.
Saporis <i>Zwelff.</i>	128
Succini <i>D. Maets Coll. Leid.</i>	ib.
Talci.	129
aliud.	ib.
Tartari scetidum.	130
Terebinthinæ.	ib.
Oxyfaccharum emeticum <i>Ludovici.</i>	131

Index.

P.

<b>P</b> Anacea Antimonii <i>VreeswicKii.</i>	ibj
Solaris.	132
Phosphorus <i>Boylei.</i>	ib.
<i>Comierii.</i>	133
alius ex <i>Mfpto.</i>	143
in via sicca.	135

R.

<b>R</b> Egulus Antimonii simplex <i>D. BarcKbaus. Zuvvelff.</i>	136
Martialis.	137
Medicinalis.	139
Refinas conficiendi methodus <i>Zuvvelff. le Mort. Maets. BarcKhaus. &amp;c.</i>	ib.
Refina Ialappæ, Scamonii &c. <i>Zuvvelff. BarcKbaus.</i>	140
Resuscitatio Herbarum, Florum &c.	ib.

S.

<b>S</b> Accharum Saturni <i>D. BarcKbaus, Cardilucii.</i>	147
Sal Plantarum fixum.	ib.
volatile <i>Wedelii.</i>	143
essentiale <i>Margraff.</i>	ib.
volatile Sanguinis humani, cruoris Cervi &c.	144
Salium volatilium ex Animalibus destillatio.	ib.
Sal Corallorum <i>vid. Magisterium Corallorum.</i>	
essentiale Tartari. <i>vid. Terra foliata Tartari.</i>	
mirabile <i>Glauberi D. Margraff.</i>	ib.
polychrestum <i>Charas.</i>	145
Tartari volatile <i>TacKenii.</i>	146
<i>Coll. Leid.</i>	ib.
fixum.	147

*Index.*

Vitrioli incarnati coloris . <i>vid.</i> Spiritus Vitriol. <i>No-</i> <i>bil. de Mulmen.</i>	
Utinæ volatile.	ib.
Scammonii dulcificatio & mitigatio. <i>D. Maets Coll.</i> <i>Leid.</i>	148
<b>Spiritus Absinthii Zuvelff.</b>	ib.
Aluminis.	ib.
Aperitivus <i>Penoti.</i>	149
Asthmaticus <i>D. Michel.</i>	150
Baccarum Juniperi <i>P. A. R.</i>	ib.
Calcis vivæ <i>le Febur.</i>	ib.
Carminativus.	152
Ceraforum nigrorum.	ib.
Fuliginis <i>D. Maets.</i>	ib.
Fumans.	153
Lignorum Guaiaci, Buxi, Juniperi &c.	ib.
<b>Spiritus Lumbricorum volatilis.</b>	154
Mannæ <i>le Febur.</i>	
Nitri.	ib.
dulcis.	155
Rorismarini.	156
Rosarum ardens.	ib.
Salisarmoniaci urinosus.	157
Martiatius, Hæmatitifatus &c.	ib.
acidus <i>Polemanni.</i>	158
Anifatius.	ib.
Aromaticus <i>DecKeri.</i>	ib.
Succinatus.	159
communis acidus.	ib.
Saturni ardens.	160
Sulfuris per campanam.	ib.
Tartari.	ib.
volatilis comp. <i>le Morr.</i>	161
<i>noster.</i>	162
Terræ sigillatæ,	ib.
Viride Æris <i>Zuvelff.</i>	ib.
Vitrioli <i>P. A. R.</i>	163
<i>mibi usualis.</i>	164

Index.

<i>Nobile Mulinen.</i>	ib.
ant. Epilepticus <i>Ticho de Brabe.</i>	166
<i>Pb. Nor.</i>	ib.
<i>Martis Hoffmanni.</i>	ib.
Philosophicus.	167
volatilis à me inuentus.	ib.
coagulatus.	168
<i>Ludovici.</i>	ib.
Stomachium <i>Potexii.</i>	ib.
Sulfur Antimonii <i>Ludovici.</i>	169
inflammabile.	ib.
Sulfuris communis depuratio <i>Zwelff.</i>	170
Sulfur Vitrioli anodinum <i>Ejusd.</i>	171

T

<b>T</b> artarus depuratus & crySTALLISATUS.	ib.
Chalibeatus <i>Ettmulleri.</i>	172
Emeticus.	ib.
Solubili.	173
Tartarifatus <i>vid. Tartarus solubilis.</i>	
Vitriolatus.	174
<i>TacKenii.</i>	ib.
Thermæ artificiales <i>Ettmuller. Zwelff. &amp;c.</i>	175
Terra foliata Tartari <i>Ludovici.</i>	ib.
Tinctura Anodyna alcalina <i>Boylei.</i>	176
acidula <i>Ludov.</i>	ib.
Antimonii <i>P. A. R.</i>	177
<i>le Mort.</i>	ib.
<i>mibi usualis.</i>	ib.
<i>Margraff. Coll. Leid.</i>	178
Aperitiva <i>Mæbii.</i>	180
Aphronitri <i>Mollenbrock.</i>	ib.
Auri <i>le Mort.</i>	ib.
<i>Mynsicht.</i>	181
Corallorum <i>Boylei.</i>	ib.
<i>P. A. R.</i>	ib.
Gummi Laccæ <i>Mynsicht.</i>	182

Index.  
Lentili.

Tinctura Lapidis Lazuli W.	ib.
Lunæ Zuvvelff.	183
alia.	ib.
Lemery.	ib.
Martis aperitiva Tartarifat. Ludov.	184
Helvetii.	185
Tinctura Martis acidula mea.	ib.
solaris Hassiaci.	ib.
Vitrioli Martis Wedelii.	186
Pb. Nor.	ib.
Zuvvelff.	ib.
Nephritica Etmuller.	187
Nitri Glauberi.	ib.
anti - Pthifica.	188
Salis Tartari.	ib.
Silicum Glauberi.	ib.
Succini Margraff.	189
Sulfuris Nobil de Mulinen.	ib.
Veneris Helvetii.	190
Vermium majalium Margraff.	ib.
Turpethum Minerale Etmuller &c.	191
Rubrum Zuvvelff.	192

V.

Vitriolum Martis.	193
Vitrum Antimonii vulgare vid. Calx Antimonii.	
vulgare Zuvvelff.	194

E T N T C

Charles W. Mason

PHARMACEUTICAL

Principles

Compendium of Galenic

Carlo Maria

LEXICI  
CHIMICO  
PHARMACEVTICI

*Pars altera.*

C O N T I N E N S

Composita tam Galenica, quàm  
Galenico-Chimica hæctenus  
magis usualia:

*Cùm aliis his subordinatis succinctis, & correctis.*



LEXICI  
CHIMICO  
PHARMACEVTICI

Paris altera.

CONTINENS

Composita tam Galenica, quam  
Galenico-Chimica hactenus  
magis usualia:

Cum aliis his Substantiis facientibus, & rebus



Acetum Aromaticum Odoratum . *Mynsicht.*

℞. **R**adic. ireos Flor. ℥i℥ flor. lavend. Rosar. r. Tunic. aa. ℥j. Caryophyll. Cinnamomi opt. aa. ℥℥. N. Moich. Macis, Galang. min. Zedoar. aa. ℥iij. Cort. arant. citri aa. ℥ij. Styrac. cal. Myrth. el. Benzoe, aa. ℥i℥. Fol. Rorismar. Rutæ; Salv. aa. ℥j. Gall. Moscat. Ligu. aloes, Sant. citr. Spicæ Ind. aa. ℥℥. Aceti Vini Violati q. s. *Stene invicem infusa ad usum, acetum verò probè imprægnatum decantetur pro lubitu.*

Recreat Spiritus, & vires reficit, naribus admotum.

Acetum Bezoardicum, five Theriacale  
*Phar. Aug. Vet.*

℞. Radic. Chelidon. maj. ℥i℥. Angelic. Ostrutii, Gentianæ, Bistortæ, Valerianæ, Pimpinellæ Dictamni albi, Carlinæ, Zedoariæ aa. ℥j. Plantag. majoris ℥i℥. Fol. Scordijs, Card. bened. Dictamni Cret. aa. p. ij. Cortic. & Sem. citri aa. ℥i℥. Granor. juniperi ℥ij. Nucleorum Nucum jugland. ℥ij. Santali citrini ℥℥. *Infundantur omnia in Acetâ rutacei ℥ iij. atque in vitro probè clauso permaneant infusa ad usum.*

Acetum Bezoardicum five Anti-Pestilentiale  
*Zwelff.*

℞. Radic. Angelic. Levisticiaa. ℥iij. Herb. recent. Meliss. Rutæ hortens. Scord. nostr. aa. ℥ iij. Rosar. rec. ℥ iij. Gran. junip. ℥iij. cortic. citri recent. extim. ℥i℥. *Incisa & grosse contusa immergantur in Aceti boni ℥ xij Facta aliqua digestionē abstrahatur acetum ex alembico vitreo ad siccitatem.*

*tatem. Abstracto aceto denuo infundo Radic. Angelic. contrajerv. Enul. rec. Morfus Diaboli, Zedoar. aa. ℥i℥. Herb. rec. rutæ, Scordii nostr. aa. ℥ij. Croci Or. opt. ℥ij. cortic. citri rec. extim. ℥i℥. granor. juniperi, Myrrhæ rubræ aa. ℥j. Stent in infusione loco calido per septimanam vitro bene clauso, tandem colentur vel filtrantur; Aceto vero filtrato, tempore usus ad quamlibet libram adde Mellis citrati n. modo parati ℥ij. vel iij. dehinc propinatur à ℥ij. ad ℥i℥. vel cochlearia aliquot per se, aut sudoriferis aliis immitcendo.*

*Acetum Bezoardicum sive Theriacale  
Norimbergens.*

*℞. Radic. chelidon. maj. ℥i℥. Angelic. Imperat. Plantag. maj. seu latifol. ℥i℥. Gentianæ, Bistort. Valerian. maj. Pimpinell. Dictam. albi, Carlinæ, Zedoariæ aa. ℥j. Fol. Dictamni Cretici, Salviæ, Scabiolæ, Scordii. Card. bened. aa. M. ℥. Cortic. & sem. citri aa. ℥j. Corn. Cervi ℥i℥. Boli Armen. Croci aa. ℥ij. Ex speciebus his Crocus, Corn. C. Dictam. alb. & Bolus Armena, ligentur in linteis, & in ℥vi Aceti acerrimi macerantur per diem & noctem, & dehinc digerantur in Baln. M. per triduum, & in colatura solvantur Theriacæ opt. ℥vj. ac ad usum asservetur Acetum.*

*Acetum Bezoardicum Dispensatorii  
Brandenburgic.*

*℞. Bacc. juniperi lauri aa. ℥i℥. Rad. Angelicæ, Dictam. alb. Enulæ, Ostrutii, Pimpinellæ, Tormentillæ, Valerianæ, Vinetoxicæ, Zedoariæ aa. ℥vj. Fol. Rutæ hortens. Salviæ, Scordii, Florum Calendulæ, Lavendulæ, Melissæ, Rosarum purpur. aa. ℥i℥. Flavæ. Cort. aurant. citri, Santali citrini aa. ℥iij. Caryophyllorum, Macis, Myrræ, aa. ℥ij. Ligni Sassafras ℥i℥. grosse pulverisatis affundantur Aceti Florum Tunicæ ℥iij. & in vase optime clauso asserventur.*

5

Acetum Bezoardicum *sive* Theriacale *Timæi*.

℞. Confect. Orvietani ℥ij. Diascord. Frac ℥i℥. Theriac. Androm. ℥j. Radic. Angelic. Contrajerv. Enulæ, Pimpinell. Tormentill. Scorzoner. Dictam. alb. Petasit. aa. ℥vj. Fol. Scord. Rutæ, Millefol. aa. M. j. Flor. Calendul. Tunicæ, aa. M. ℥. Cortic. citri, fraxini aa. ℥℥. Baccar. juniperi ℥i℥. Macis, Zedoar. aa. ℥iij. Camphor. ℥ij. Croci Or. ℥j. Myrrhæ el. ℥℥. Aceti ex succo rubi idæi q. s. *Stent in infusione loco calido, donec Acetum probe sit imprægnatum; sum colatur a seruetur ad usum.*

Acetum Bezoardicum *sive* Thericale *Londinensium*.

℞. Magma *sive* residuum, quod post Aquæ Theriacalis destillationem remansit, cui adde Florum Tunicæ ℥ij. Lavendulæ ℥i℥. Aceti Rosacei & Sambucini aa. ℥iij. *Et fiat digestio per octiduum; dehinc coletur per manicam, & ad usum seruetur.*

Acetum Bezoardicum *mihi familiare*.

℞. Radic. Angelic. Imperator. Levistici, Valerianæ, Enulæ camp. Gentian. Zedoar. aa. ℥j. Herb. Rutæ, Scordii aa. M. iij. Flor. Tunicæ, Lavendulæ aa. p. iij. Myrrhæ el. ℥vj. Macis ℥iij. Croci ℥ij. Camphor. ℥i℥. *grossè concisis & contusis affunde. Aceti Flor. Tunicæ, vel Lavendulæ, aut Calendulæ ℥viiij. Et stent donec Acetum probe est imprægnatum, quod seruetur ad usum.*

*Omnia hæc Aceta quotquot sunt, & quorum textura varie variari potest, pro cuiusque sensu, in genere commendantur ad deicienda & invertenda miasmata maligna, tam dissolvendo quam & coagulando sanguinem & Spir. destruentia, & ad Febres malignas, vel ipsam Pestem disponentia, utpote quæ miasmata aceta hæc tam præservando quam & curando impugnant, vel per se propinata, ad cochleare unum aut alterum mane pro præservatione, aut cum potionibus aliis sudoriferis pro cu-*

uatione; Sic & externe naribus admota & pulsibus applicata, optime reficiunt & Spiritus confortant.

### Acetum confortans mihi usuale.

℞. Fol. Rutæ, Flor. Cunicæ, Lavendulæ, Citr. aa. M. i. Cinamomi, Zij. Macis Zij. Caryophyllor. Zj. incisis & grosse contusis affunde Aceti vini opt. ℞iij. & stent, donec acetum probe sit imprægnatum.

### Acetum Hystericum correctum Mynsicht.

℞. Herb. Rutæ siccæ Zj Gummi galbani ℥ss. Asæ fetide Castorei aa. Zij. Callorum equarum Zj. Aceti Vini optim. q. l. Stent in digestionem vel loco calido ad aceti imprægnationem sufficientem, quo facto filtratur, vel decantetur Acetum ad usum.

Usus ejus non potest esse inconveniens mulieribus passione hysterica laborantibus, nec iis qui vertigine, leibargo &c. laborant, naribus saltem odoratum.

### Acetum Lithargyrii ex P. A. R.

℞. Lithargyrii subtilif. triti ℞i. Aceti acerrimi ℞iij. Stent in infusione diebus aliquot, sæpius agitando, donec Acetum probe dulcificatum extet, quod filtratur & servetur.

Usus huius Aceti, in cutis vitiis, ulceribus humidis foetidis siccantibus, ut & in herpete, serpigine, inflammationibus &c. cum oleo Scambuci aut violarum commixtum, non est contemneendus, & præbet euporiston sat expotum.

7

Acetum Mithridaticum *Myns.*

ut &

Acetum Myrrhatum *Myns.*

item

Acetum Prophylacticum *Weickardi, ex Schrod.*

Sunt Aceta planè non, nisi ingredientibus variatis, à  
supradictis Acetis Bezoardicis distincta.

Acetum Prophylacticum *Dispensatorii Branden-*  
*burgici*  
est

Aqua Prophylactica *Sylvii*, quam vide.

Acetum Purgans *Prevotii*, quod tradit Rol-  
finc. in sua *Chymia*.

℞. Cremoris Tartari vel Tartari crudi ℥ss. Fol. sen. el.  
℥iij. cinamomi, sem. anisi aa. ℥ss. Aceti vini acerr. ℔j. in-  
fusa stent ad aceti sufficientem imprægnationem, tum colatum  
servetur.

Ulus potest esse in acetariis, sic lenit alvum, & incidit  
quod viscidum reperit in primis viis.

Acetum Rosaceum, prout vulgò parari solet.

℞. Rosarum ruberrim: nondum penitus apertarum,  
quarum pars candicans unguis dicta resecata, folia verò  
rubra in umbra per triduum aut ultra siccata sint ℔ij. In-  
fundantur in Aceti Vini optimi ℔xij. in vitro satis capaci,  
collo angusto prædito, ut obturari, & per plures æstivos dies  
Soli exponi queat: dehinc expressum acetum pro lubitumovi ro-  
sis affundi & insolatione facta exaltari potest.

ZWELFFERUS recipit Rosarum recent. Damascen.  
pallidarum libras ii. contusas rosas infundit in Aceti Vini  
optimi ℔viii. factâque digestionem brevi destillat, & Acetum ad  
siccatatem fere rosarum abstrahit per alembicum vitreum; Acetum

verò destillato infundit Rosarum recent. ruberr. ℥iij. atque infusione diebus aliquot concessâ Acetum colatum vel filtratum usui reponit, atque hâc methodo omnia herbarum vel florum a cetera conficere docet.

*Usus Aceti rosacei non tantum culinaris est, sed & hæmorrhagiis sstendis, unò reficiendis viribus aptus existit, pulsibus, temporibus &c. applicatum.*

### Acetum Scylliticum.

℞. Radic. Scillæ in taleol. sectæ, filo trajectæ, & per 40. dies in aere libero, non tamen radiis solaribus, sed in umbra modicè siccatur. ℞j. Aceti Vini ℞viij. infusa & per tempus insolata colentur, & ad usum reponentur.

Dispensatorium Brandenburgicum recipere jubet Scyllæ laminas inter externum corticem & medullam medias, purgatas in taleolas sectas & leni calore marces centes minutim concisas &c. Vires Aceti hujus sunt attenuantes & viscidum incidentes hinc admodum commendatur in difficili respiratione ad mucum expectorandum; Dosi ℥ß. præcipuè cum melle in Oxymel redactum.

### Acetum Siccum Coll. Leid.

℞. Tartari albi ℞ß. abluatur diligentissime, tum siccatum pulverifetur Hic pulvis infundatur in Aceto vini acerrimo, postea iterum siccetur pulvis, & siccatus iterato infundatur in Aceto ut ante, rursusque siccetur, atque labor hic reiteretur decies, sic fit pulvis acidissimus, qui in aquâ solutus, eam reddit acidam; ut vices suppleat Aceti vulgaris.

### Acetum Vini.

Optime fit sequentem in modum, sumatur nimirum dolium quod octoginta mensuras continet, huic probè ligato, infundatur tantum Spiritus Vini, ut hinc inde agitata dolium illo Spiritu humectetur, hinc quod reliquum est Spiritus Vini effluere permittatur, & dolium siccetur ac reponatur. Postea ei infunde Aceti boni, & Vini calefacti aa. | mensuras

furas octo, fac in modulo suspende, Piper Hispanicum, Grana Paradysi, Radices Pyrethri, Zingiber, Caryophyll. & fermentum Panis aa. q. l. atque ita stent per dies tres, tùm de-  
 nudò adde Aceti calefacti mensuras octo, & probe commo-  
 vando misce; tribus diebus elapsis, rursus adde Vini calefacti  
 totidem mensuras, atque ita perge singulis tribus diebus, Vi-  
 num calefactum addendo ad repletionem usque dolii, quod  
 semper in loco calido detineri debet, sic brevi tempore in-  
 de emergit Acetum Vini optimum; à quo, si quid depro-  
 mitur, subito pars illa rescaciatur, dimidia parte Vini  
 calidi addita, reliquum verò, altero die postmodum af-  
 fundatur, sic perpetua inde enascitur Aceti acerrimi qua-  
 si minera.

### Acorus vulgaris conditus P. A. R.

℞. Conserv. Radic. Acori n. ℥i ss. Mellis despum. ℥j. amy-  
 gd. d. incis. ℥ss. Piper. nigri, Nuc. Mosch. ℥ingib. alb. aa. ℥j.  
 M. fiat Conditum.

Radices acori vulgaris mundatæ & in taleolos minuti-  
 simos incisæ, coquantur in vino rubro ad mollitiem, po-  
 stea contusæ & trajectæ, coquantur iterum cum dupla  
 quantitate sacchari ad formam Conservæ.

*Acorus conditus præbet confortans haud contemnendum, in  
 ventriculi ruditatibus sive visciditatibus corrigendis & flatibus  
 inde enatis dissipandis.*

### Alumen tinctum Mynsichti.

Fit Aluminis ℥j. cum sanguinis Draconis ℥ss. in s. q. Aquæ  
 Cardus benedicti solvendo, postea per filtrum trajectum rur-  
 sus coagulando.

Anacollema Frontale, ex Schrod. ad compescen-  
 dam Hemorrhagiam narium.

℞. Argillæ ustæ, Farinæ volatilis, Boli Armen. aa.  
 ℥ss. succiacaciæ, hypocytid. aa. ℥ij cum albumine ovi &  
 parum aceti fiat mixtura, Fronti applicanda.



## Anisum Laxativum. P. A. N.

℞. Sem. anisi ℥vi. Diagyrid. ℥iij. ℥ij. Mastich. el. ℥ss. spec. de gemm. frig. ℥ij. Diamargarit. frig. cinamom. acuti, caryophyllor. Nuc. Moschat. aa ℥j. Sacchari albi ℔v. ℥iij. *Fiat s. a. Confectio.*

## Anisum Laxativum. Zwelff.

℞. Seminis Anisi à suis spiritibus bene mundati ℔ss. immittatur abeno confectorio supra ignem collocato, humectetur saccharo clarificato, & ad Syrupi consistentiam paulo crassio-rem cocto, cui statim inspergatur nonnihil de sequente pulvere v. g.

℞. Diagyridii sulfurati amygdalis dulcibus probe subacti ℥ss. Gialappæ subtiliss. pulv. ℥ij. Mechoac. alb. subtiliss. pulv. ℥ss. Cremoris Tartari ℥j. cinamomi opt. ℥ss. Nuc. Moschat. ℥iij. *Fiat omnium pulv. subtilissimus, de quo aliquid, ut dictum, semini humectato inspergatur; labor verò hic, humectando semen anisi saccharo liquido, & pulverem dispergendo, exsiccandoque, toties reiteretur, quousque omnis pulvis seminis anisi agglutinatus fuerit: Quo facto, denuo cum puro & solo Saccharo liquido clarificato, anisum pulvere solutivo confectum humectetur aliquoties & sicetur, donec convenientem magnitudinem, & albedinam à Saccharo nanciscatur.*

*Est medicamentum laxans vel purgans, illis dicatum, qui ab aliis purgantibus ingratis abhorrent, & mediante quo infantes commode decipi possunt; educit verò præ aliis cruditatibus potissimum hydropicorum ferum, vel lympham castratam, unde & iis conducit, quibus acidulas bibendo, multum aquæ restagnat, nec, ut debet, sufficienter eliminatur; datur à ℥j ad ℥iij. vel ℥ss.*

## Anisum Laxativo-Emeticum Zwelfferi.

*Fit eundem plene in modum ut jam dictum, modò loco pulveris prædicti fiat sequens pulveris; v. g.*

*R. Pulv. Radic. mechoac. alb. ℥j. Radic. Asari ℥vj. Crem. Tartari ℥j. cinamomi ℥ss. Nuc. Moschat. ℥ij. Mercurij Vitæ ℥iij. vel ℥ss. misceantur, & fiat pulvis, quo cum aspergatur anisum humectatum; & porro procedatur ut in prædicto aniso laxativo edoctum fuit.*

*Dosis est ℥ss. ad ℥v. modò integræ confectiois compositum in pondere non excefferit libras quatuor.*

## Antifebrile Crolli.

*R. Testarum concharum oblong. in piscinis reperibiliam q. l. affunde eis Acetum, & stent per noctem, ut mucus extrahatur, scopis æneis quibus Aurifabri utentur, abradendus, quo peracto calcinentur testæ ad albedinem, vel quod melius, absque calcinatione pulverisentur, & pulvis usui asservetur.*

*Dosis est à ℥ss. ad ℥ij. ad acidum Febrile Spiritibus singulariter infertum, absorbendum.*

## Aqua Acustica sive Acovistica.

*Mindereri ex P. A. R.*

*R. Herb. Rorismarini, Majoran. Lavend. Salv. hort. Rutæ, Origani, Polii montan. Flor. Sambuci aa. p. i. Spicæ Rom. p. ss. Baccar. Lauri, Juniperi aa. ℥ii. Radic. iridis Illiric. Cyperi rot. Valerian. Levistic. Cyclamin. aa. ℥ss. Pyrethri ℥i. Bryon. Cucum. asinini, Raphani, Cæpbar. aa. ℥ss. Colocynth. ℥ii. Nucl. Persic. Semin. Raphani, Rutæ aa. ℥ss. Foeniculi, Castorei. aa. ℥ss. incisus & contusi sadde Galbani ℥ii. in Aquæ Aree Langii ℥ss. soluti Urinæ capræ, vel in eius defectu Urinæ ovi ℥viii. Aceti Squillitici, Rutacei aa. ℥viii. Spir. Juniperi ℥ii. Factâ maceratione viginti quattuor horis, destillentur ex B. M. leni igne, & Aqua prolecta misceatur cum Spir. Rosarum ℥i. ac usui asservetur.*

Aqua

Aqua Acovistica *miki usualis.*

℞. Radic. Levistici, Valerianæ Pyrethri aa. ℥ss. Herb. Rorismarin. Flor. Lavendul. aa. M. i. Bacc. Lauri ℥ii. Castorei, Camphoræ aa. ℥i. Spir. Juniperi ℥i. Stent. in vicem loco calido donec Spiritus Essentiâ Specierum probe existit imprægnatus: dehinc ℞. Salis Armoniaci ℥ss. Salis Volat. Urinæ ℥ii. Olei Juniperi ℥ss. His *in vicem probe commixtis* & tritura unctis, superaffunde Spiritum Juniperi à speciebus decantatum, misceantur & stent ad usum.

Hæc aut similis aqua, vel cum gossipio ad guttulas aliquot vesperi auribus immittitur, vel inspergitur ejus aliquid pani tritico recenter ex fumo extracto, per medium secto, & auri applicatur quam calidè ferri potest: Vel & ore simul aliquid aquæ continetur, aqua laventulæ paulisper dilutæ, si fortior videatur, & reserabuntur obstructions circa meatus auditorios. |

Aqua Alexipharmaca *Amstelodam* quam commendat *Margraff. in sua Mat. Med.*

℞. Nucum jugland. immatur. cum corticibus externis viridibus mense Junio collect & contus. aa. ℥ii. Herb. Card. bened. Melissæ, Rutæ, Scabiosæ, Scordij aa. ℥ij. Concisat. funde Aceti Vini q. l. ut aliquot digitos emineat, tandem destilla ex cucurbita vitrea latis ampla, non vero nimis alta in M. B. bullienti, quamdiu aliquid prodit, quod intra 24. horas absolvitur, um Spiritum limpidum prolectum serva.

Datur ab ℥ss. ad ℥i. vel per se, vel cum Theriaca aut Discordio, ad sudorem eliciendum, malignitatem impugnamdam &c.

Aqua Alexipharmaca *Zwelfferi.*

℞. Radic. recent. Angelicæ, Levistici, Enulæ aa. ℥ij. Zedoarie, Ostrutii, Contrajerv. aa. ℥ss. Herb. recent. Rutæ, Scordii nostr. aa. ℥viiij. Melissæ citratæ ℥vi. Semin. Rutæ recent. ℥ij. Bacc. juniperi ℥v. lauri ℥ij. Cort. Aurant.

rant. recent. ℥iij. citri recent. & extim. ℥iiij. cinam. opt. ℥ij. Macis ℥i. caryophyllor. ℥ss. Incisis & contusis, cucurbitæ quæ vitreæ vel vitreatæ immixtis, superaffundatur Vini boni ℔vj. digerantur & destillentur ad siccitatem fere specierum, proboscidi alembici immixtis Croci Austr. Myrrhæ el. aa. ℥i. Camphoræ ℥ss. & Aqua prolecta seruetur ad usum. Datur ab. ℥ss. ad ℥i. vel. ℥iiss. ad sudorem eliciendum.

### Aqua Aloetica Mercurialis *Zwelfferi*.

℞. Aquæ vel succi plantaginis, aut millefolii vel in horum defectu Decocti saltem horum ℔j. ℥ii. Aloes succotrinæ ℥vi. Mercurii sublimati ℥ss. vel ℥ii. Fiat unica saltem aut altera ebullitio, tum resideri permittantur, postea decantetur aqua ab aloë, cujus nonnihil præcipitari solet, addaturque mellis rosati simpl. ℥iiss. & seruetur.

Si mixtura paulo fortior expeteretur, poterit dosis Mercurii sublimati ad ℥i vel ℥iiss.

Applicatur hæc aqua cum linceis duplicatis contra cutis defæcationem, serpiginem, ulcera Venerea &c. non absque singulari effectu.

### Aqua Aluminosa Magistralis *Londinens*.

℞. Aquæ Plantag. Rosar. rubr. aa. ℔i. Alumin. roch. Mercurij sublimati aa. ℥ii. trita & mixta alumen & sublim. bulliant cum aquis in vase vitreo vel vitreato clauso, ad medietatis consumptionem, postea residentia quinque dierum spacio concessa fiat colatura.

### Aqua Anhaltina *Schroderi*.

℞. Terebinth. el. ℔ss. Thuris masc. ℥i. Ligni Aloes pulv. ℥iii. gran. mastich. caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cubearum, Cinamomi, aa. ℥vi. Croci Or. integri ℥iiss. Semin. sceniculi, Bacc. Lauri aa. ℥ss. pulverisatis pulverisandis infundantur omnia in Spiritus Vini ℔v. & digestionem sex dierum spacio factâ, destillentur ex M. B. additis Moschi gr. xv. in ps.

14  
in petia ; facta destillatione separetur quod clarum est à turbido.

### Aqua Anhaltina Parm. Nor.

℞. Terebinth. el. ℥ss. Thuris masc. ℥j. gran. mastichis, Caryophyll. Flor. Anthos, Nuc. Moschat. Cubebar. Galang. Cinamomi aa. ℥vj. Sem. foenic. Bacc. Lauri aa. ℥ss. Pulverisatis pulverisandis infundantur omnia in Spir. Vini ℔v. & digestionem sex diebus factâ, destillentur leni M. B. calore, & quod clarum est separetur à turbido, illique immittantur Ligni Aloes pulv. ℥iij. & completa desideretur, adde Moschi gr. xv.

### Aqua Anhaltina Dispensatorii Brandenburgici.

℞. Terebinthinæ ℥ss. Thuris masc. ℥j. Ligni Aloes ℥iij. Caryophyll. Cinamomi acuti, Cubebarum, Florum Anthos, Galang. Gran. Mastichis, Nucistæ aa. ℥vj. Croci Or. integri ℥iijss. Bacc. Lauri, Sem foeniculi aa. ℥ss. Pulverisata infundantur in Spir. Vini ℔v. digerantur diebus sex, tandem vero additis Moschi in petra ligati, & alembici rostro imposito gr. xv. destillentur lenissimo calore Balnei, hinc quod clarum est separetur à turbido & seorsim asservetur.

Aqua hæc ratione Terebinthinæ satis efficax existit ad Calculosas concretiones promovendas, Colicam inde excitatam demalcendam &c. Ratione specierum reliquarum est cephalicata, nervina, interne & externe applicata, sedat dolorem dentium in ore detenta, sistit cattarrhos & resolvit, vertici instillata &c.

### Aqua Aperitiva Schroderi.

℞ Radic. Etyng. Scorzon. Filicis, Centaur. maji Brusci aa. ℥ss. Foeniculi, Cappar. Tamarisci, Fraxin aa. ℥iij. Citri ℥iijss. Semviticis, Card. ben. Cichor aa. ℥ss.

aa. ℥ss. Endiv. Scarioli Nasturt. Citri aa. ℥ii. Herb. Polytrich. Adianthi, Ceterach, Cuscutæ, Scolopendr. Beton. Endiv. aa. Miss. Summitat. Thymi, Epithimi, Lupuli, Flor. Hyperici, Genistæ Borrage. Meliss. aa. Mi. Passul. min. ℥j. *Omnia incisa infunduntur in Aq. Lupuli, scolopendr. card. ben: veronic. aa. ℥j. Vini Rhenan. ℥iiss. addanturque Cinamomi ℥iiss. Specier. dia Laccæ ℥ss. Stent loco calido diebus aliquot probe clausa, dehinc destillentur ex M. B. leni igne.*

### Aqua Aperitiva Timæi.

℞. Radic. Fœnic. Asparagi, Petrosel, Liquirit. aa. ℥i. Polipod. q. ℥iiss. Herb. Fumar. Mii. Agrimon. Capill. Ven. Cuscut. Cichor. Endiv. Benton. Scolopendr. aa. Mi. Flor. Borrage. Centaur. min. Bugloss. Genist. aa. Miss. Sem. Anisi, Fœnic. aa. ℥iii. Summitat. Lupuli Mi. Cort. Tamarisc. Fraxini, Cappara. aa. ℥vi. Passul. maj. min. aa. ℥iii. *Incisis, & conquassatis affunde Aquæ Fumar. Agrimon. aa. ℥iv. Cichor. Fœnic. Bethon. aa. ℥iii. & destillentur.*

*Sed cum pleraque aquarum harum aperitivarum ingredientia, destillationi omnino sint inepta, neque nehilum quidem virium aperitivarum destillando fundant, hinc fucum committunt, qui Aquas tales in Pharmacopœis desiderant, vel ignorantiam produunt, qui eas præscribunt. Potissime namque vires relinquuntur, & destillatione facta in decocto abijciuntur, longe magis, quam in Aquâ prolesta, considerabiles.*

### Aqua Apoplectica sive Mirabilis Langii ex P. A. R.

℞ Flor. Primul. Ver. Rosismurin. Folior. Majoran. Iue artheticae aa. M. j. Radic. calami arom. Ireos, Aristol. rot aa. ℥iiss. Sem. Sileris mont. Pœon. Fœnic. aa. ℥i. Cubebæ. Nuc. Moschat. caryophyll. aa. ℥iii. Cinamomi, Ligni Aloes aa. ℥ij. Piperis Long. Sagapeni, Opopanacis, Myrris

*Myrrhæ, Gum. iuniperi aa. ℥iſſ. Aquæ Herb. paralyſeos, Salviæ, Betoniciæ aa. ℥i. Florum Tiliæ ℥iſſ. Stent omnia mixta in infuſione diebus octo, poſtea leni arenæ calore deſtillantur.*

### Aqua Apoplectica Zwelfferi.

*℞. Vini Malvatici vel Hiſpanici ℥vi. Spirit. Vini anifati rectif. ℥viii. ceraſor. nigr. ardent. ℥ii. Aq. Lilior. convall. ſine additione ex B. N. vaporoſo deſt. ℥i. His ſucceſſivè immergantur tempore veris ſequentia v. g. Radicum Pœoniæ rec. ℥ii. Doron veri ℥iſſ. Cyperi rot. ℥i. Zedoar. ℥iſſ. Herb. rec. Baſiliconis, Beton. Hormini five Salviæ ſylv. Majoran. Menthæ odorat. Herb. rec. Pulegii, calaminth. mont. Roriſmarin. Salviæ, Serpill. Thymi aa. floreſcent. ℥iiii. Flor. rec. Acaciæ, Lilior. Convall. Cheyri, Lavend. Paralyſ. Pœoniæ, Tiliæ, Tunicæ aa. ℥iii. Sem. coriandri ℥iſſ. Cardamomi minoris in capſulis ℥ii. Cubearum ℥iſſ. Cinnamon. opt. ℥vi. caryophyll. ℥ii. Nuc. Moſch. ℥iii. Bacc. juniperi, Lauri aa. ℥ii. Ligni, Rhodii, Santali citr. aa. ℥iſſ. Lig. Aloes opt. ℥i. Cortic. Aurant. & Citri aa. recent. & extim. ℥iſſ. Omnia debito tempore collecta & infuſa tandem ex B. N. vaporoſo deſtillantur ad ſiccitatem fere ſpecierum, roſtro capitelli impoſitis Ligni Aloes opt. groſſè inciſi ℥i. & ſi lubet Ambre gryl. ℥i. Moſchi Or. ℥i. Aquæ prolectæ Julapii noſtri de vino ℥i. ad conciliandam gratiam addi poteſt.*

*Aquam hanc Apoplecticam ſuis uſualibus adnumerat Diſpenſatorum Brandenburgicum, dimidiam verò partem abſque Moſcho & Ambra ſeorſim aſſervant proiſiqui Moſchum & Ambram abominantur.*

### Aqua Apoplectica Pharm. Nor.

*℞. Flor. Lilior. convall. Man. vi. Lavendulæ M. ſ. Fol. Salviæ M. iii. Sem. Pœon. ℥iſſ. Viſci quercini, Radic. Dictamni albi, caryophyllatæ aa. ℥i. Herb. Majo-*

Majoran. Betonic. Primul. veris aa. Miß. Pulegii, Polii  
 Mont. Origani Cret. Thymi Cret. aa. Mi. Radic. Pæon.  
 Bacc. Lauri aa. ℥ß. Gran. juniperi ℥iß. Calami arom. Zedoar. cort. pomi citri. Piperis longi, nigri aa. ℥ß. Sem. Coriandr. præp. Erucae, Cardamomi, Cubeborum, Castorei aa. ℥ii. Zingib. albi, Caryophyll. Cinamomi opt. Galangæ aa. ℥iß. Granor. Paradyfi, Nuc. Moschat. aa. ℥ß. Myrrh. opt. ℥iiii. *Pulverisata infundantur in Vini opt. per destillationem rectificati mensuris quatuor, & Vini generosi mensura dimidia, atque per Baln. s. a. destillantur.*

*Aqua Apoplectica Pauperum Dispens.  
 Brandenburg.*

℞. *Florum* suo tempore collect. *Liliorum convall.* rore madentium *Primulae veris, Tiliae*, aa. Mii. *Anthos, Lavendulae* cum foliis *Thymi* aa. Mi. *Zedoar.* ℥vi. *Macis, Caryophyll. Cardamomi min. Cinamomi* aa. ℥iii.

*Infundantur in Vini albi generosi & Spiritus Vini, aut frumenti rectificati* aa. ad eminentiam sex digitorum, tum per octiduum digesta s. a. destillantur in cucurbita optime elausa.

*Aqua Apoplectica Wedelii.*

℞. Flor. *Lavendulae, Spicae* aa. Mxii. *Lilior. convall.* Mv. *Paralyseos, Miii. Cheyri* Mii. *Pæoniae, Tiliae* aa. Mß. *Rorismarin. Bethon.* aa. Mj. *Sum. Serpill. Citrariae* aa. Miß. *Herb. Puleg. Chamædr. Chamæpith. Polii mont.* aa. Mj. *Zingib. Caryophyll. Cubeb. Nuc. Mosch. Macis, Cardamomiat.* aa. ℥ß. *Affunde Aq. Lilior. Convall. opt. cum vino dest. Nient.* iii. *vel q. s. & s. a. destillantur.*

*Aqua Apoplectica mihi usualis.*

℞. Flor. *Lavendulae, Anthos, Lilior. Convall. Tiliae, Herb. Basilicon, Mari veria* aa. ℥ii. *Salv. Majoran. Serpilli, Rorisma-*  
 Pars II. B riii.



*Rorismarin. Thymi* aa. M. ii. Incisis affunde *Vini generosi* & *Spiritus Cerasorum nigr.* per fermentat. parat. aa. q. s. & digestionem diebus sex concessa, destillentur, & in Aqua prolecta denuo infundantur *Cinamomi, Cardamomi, Macis, Nuc. Mosch. Cubebar. Caryophyll. Zedoar, Angelic. Tormentill.* aa. ʒi. & maceratione rursus facta destillentur per vesicam, & Aqua primo egrediens seruetur seorsim, cui parti in nodulo suspendatur *Moschus & Ambra*, & alia parti *Castoreum* immittatur.

Omnes hæc & similes *Aquæ Apoplecticæ dictæ*, quarum ex variata ingredientium dispositione innumerae possunt alia fieri formulæ, ratione partium subtilium oleoso-spirituosarum in genere cerebro & nervoso generi sunt dicatæ, unde in Apoplexia, Vertigine, Epilepsia, Catarrhastam interne ad cochleare unum aut aliud, ut & externe temporibus pulsibusque applicatæ, sæpe sunt satis activæ & efficaces, licet ex tanta ingredientium farragine talis Aqua haut sit confecta, cum pauca & selecta ingredientia sufficiant, qualemque præbet.

### Aqua Apoplectica Ludovici.

℞. *Aquæ Liliorum Convall. spirituosæ*, e recentibus floribus absque fermentatione, moderato igne abstractæ ʒii. *Spicæ utriusque nostratis* ex herba & floribus destillatæ, spirituosæ ʒiiii. *Misce & serva.*

Hanc Aquam tam per se, quam cum aqua quâdam aromatica v. g. cinamomi ex tempore remixtam, id præstare afferit *Cl. Ludovici* quod tot Spiritus & Aquæ Apoplecticæ, Cephalicæ, Mirabiles, Salviatæ, Lavendulatæ, &c. largiter promittunt, at parum servant, utpote quæ vel intensiori caliditate, vel incompetenti edulcoratione affectus potius exasperant, quam mitigant. Imò effectum, qui vulgo *Aquis picarum*, & variis *hirundinum* adscribitur, melius obtinimus inquit, modo dictæ nostræ aquæ *Spir. CC. rectific. aut Essent. castorei, vel Acetum saltem rutaceum aut medicatum aliud remiscebatur*. Si tamen quis magis compositam desideret Aquam talem, poterit simul addere Aquam spi-  
rituo-

rituosam Majoranæ, vel Thymi nostratis, aut Serpilli vulgaris &c. *Vide Cl. Ludovici dissertat. 1. de nervinis. pag. mibi 497.*

Vel ad mentem *Cl. Ludovici* sequentibus ex ingredientibus fiat.

### Aqua Apoplectica succincta.

℞. Flor Lilior. convall. rec. ℥ii. Lavendulæ rec. ℥i. Herb. Majoran. Serpilli, Thymi nostrat. aa. ℥ss. cinamomi ℥ii cardamomi, cubebæ aa. ℥ss. Vini generosi ℥viii. vel xii. *Maceratione per tempus concessa fiat destillatio, & Aqua prolecta servetur.*

Viribus alias diffusiones Aquas Apoplecticas si non superans, tamen omnino exæquans: internæ & externæ.

### Aqua ad Ardorem Urinæ Myns.

℞. Glyzyrrhizæ, Althææ, Malv. min. Ireos. Flor. aa. ℥ii. Pinear. mund. Amyd. d. aa. ℥ss. Sem. Melon. ex cort. cydon. apii, papav. alb. Endiv. Lactuc. gran. AlkeKengi, Myrtill. Cassiæ fistulæ, Galang. min. Herb. violar. Bellid. min. Veron. aa. ℥ii. *Incisa & contusa infundantur in Aquæ Flor. papav. err. Malvæ utriusque aa. ℥ss. Plantag. Portulac. Violar. Lactuc. Fol. quercus. Nummular. aa. ℥i. Digesta diebus aliquot destillentur. ex M. B.*

*Ratione ingredientium, ex quibus pauciores quid virium destillando fundunt, hæc aqua absurda omnino, nec effectum tantopere laudatum præstare potis est; unde ea carere optime poterit moderna praxis medica.*

### Aqua Aromatica Phar. Nor.

℞. Cinamomi ℥ss. Nuc. Moscb. ℥ii. Macis, Galang. caryophyll. gran. Paradys. Flor Rorismarin. Lavend. aa. ℥i. cardamomi, cubebæ. aa. ℥ss. Pulverisata infundantur in Vini Malvatici mens. 1. stentque infusa ad usum.

Daturà cochleari dimidio ad unum aut alterum, ad Spiritus rectificandus, confortandos &c.

### Aqua Arthritica P. A. R.

℞. Flor. Chamemeli, Fol. Puleg. Lavend. Majoran. aa. ℥i. Rorismarin. ℥iii. Chamæpyth. Salv. aa. ℥ii. Myrrhæ, el. ℥ii. Caryophyll. Cinamomi aa. ℥ii. Radic. Pæon. ℥ss. Pyrethri, Cyperi Rot. Ireos Illiric. aa. ℥iſs. Cardamomi min. Cubeb. aa. ℥i. Nuc. Mosch. ℥ss. Infundantur in Spir. Vini rectif. ℥iiii Stent in infusione vase bene clauso per dies 14. postea ex M. B. destillentur.

### Aqua Arthritica Dispens. Brandenburg.

℞. Radicum Pæoniæ ℥ss. Cyperi rotundi, Iridis illir. Pyrethri aa. ℥ss. Herb. Betonicæ, Iwæ Arthet. Lavendulæ, Majoran. Pulegii, Salvie aa. M i. Rorismar. M ii. Florum Lavendulæ, Spicæ nostrat. Stæchad. Arab. aa. p. iii. Chamom. Rom. Sambuci, Verbasci aa. ℥vi. Caryophyllorum. aromatic. ℥ii. Cinamomi el. ℥ss. Cardamomi, Cubearum aa. ℥iſs. Nuc. Moschat. Baecar. junip. aa. ℥vi. Lumbricorum terrest. à sordibus mundat. M ii. Incisa & contusa infundantur in Spir. Vini rectificati ℥vi. & infusione octidwana peracta destillentur ex M. B.

### Aqua Arthritica Zmelfferi.

℞. Radic. Cyperi rot. Cardopatæ, Pyrethri aa. ℥iſs. Herb. rec. Chamæpit. Calaminth. Mont. Majoran. Rorismarin. Salvie hort. Saturejæ, Serpilli, Flor. rec. Lavendulæ, Spicæ, aa. ℥iii. Summitat. abietis arboris rec. Cinamomi acut. Coriandri aa. ℥ii. caryophyll. ℥iſs. Cardamomi, Cubearum, Macis aa. ℥i. Bacc. Lauri ℥iii. Juniperi rec. virid. ℥iiii. Incisa omnia & contusa immergantur in Spir. Vini rectif. ℥iiii. Factâque maceratione vase probe clauso, destillentur per M. B. ad siccitatem specierum & liquor destillatus servetur ad usum.

## Aqua Arthritica Mollenbroeck de Arthrit.

℞. *Ovorum Formicarum*, Mens. i. *Vini generosi* mens. vi. Destilla, & destillatæ aquæ infunde *Summitatum Pini*, M. iiii. *Bacc. Juniperi* ℥ss. *Flor. Lavendul. Anthos*, *Salviæ*, *Summitatum arboris vitæ* aa. M. v. *Fol. Lauri*, M. iiii. *Cubebarum* ℥iii. Post infusionem destilletur iterum, & egresso liquori spirituofo adde *Radic. Pyrethri* ℥iii. Stent ita per longum tempus infusa, de hinc recipe filtratæ *Aquæ* ℥iii. *Spir. Lumbric. terr.* ℥ii. *Spir. cocleariæ rectific.* ℥ii. M. i. & servetur ad usum.

## Aqua Arthritica mihi usualis.

℞. *Radicum Pyrethri* ℥i. *Herb. Rorismarin. Lavendulæ cum Flor.* aa. Mii. *Summitat. Pini* Mi. *Caryophyllorum*, *Macis*, *Camphoræ* aa. ℥ii. *Spir. Formicarum* ℥ss. Stent invicem infusa ad usum.

Hæ verò & similes aquæ, quorum iterum ex variata ingredientium miscela innumeræ concinnari possunt, conducunt præcipuè frigidis articulorum affectibus ab obstructione partium nervosarum, & musculosarum dependentibus, ad lympham nerveam lentam viscidam attenuandam, & spirituum motum invigorandum, modo diligenter infricentur partibus paralyti tactis, & ægre mobilibus, contractis &c.

## Aqua Asthmatica P. A. R.

℞. *Radic. Enulæ* ℥ii. *iveos Flor.* ℥ss. *Herb. byssopi*, *Pulmonariæ*, *Salv. hort.* aa. Mi. *semin. anisi*, *fœnic. sinamoni acuti* aa. ℥ss. *cardamomi* ℥ii. *Croci* ℥ii. *Spir. vini* ℥i. *Aquæ scabios. Tussilag. veron.* aa. ℥ss. Digesta per triduum, destillentur ex M. B.

## Aqua Asthmatica Ph. Nor.

℞. Radic. iridis Florent. Eryngii, Helenii, Fœniculi  
 aa. ℥ss. Herb. veronic. scabiosaa. Mii. Capill. ven. Hyssopi,  
 Salviæ, Marrubii aa. Mi. Cinamomi opt. Bacc. juniperi  
 aa. ℥iii. speciebus. his affundat. Spir. vini optimi q. s. *Stent  
 in infusione dieb. quatuordecim, postea destillentur, & liquori  
 prolecto infundantur* Radic. liquirit. ℥ss. Iulubarum, Sebesten.  
 aa. No. XXX. Dactylor. Ficuum aa. No. X. Passularum  
 minorum, maiorum exacinat. aa. ℥ii. Digesta per  
 tempus filtrentur & ad usum ferventur.

*Similem aquam Asthmaticam tradit Hofferus in suo Hercule Medico.*

## Aqua Asthmatica Zwelfferi.

℞. Spiritus vini anisati & rectificati ℥iii. vini Malvat.  
 ℥ii. his mixtis immergantur Radic. rec. enulæ ℥ii. ad ℥iii.  
 Pimpinell. ℥iii. Herb. recent. anethi, calaminth. mont.  
 Hyssopi, Melissæ, Rorismarin. Salviæ hortens. aa. ℥ii.  
 Semin. anethi, anisi, carvi, nasturtii aa. ℥i. cinamomi  
 acut. ℥ii. Macis ℥i. Benzoi, Syraciscalam. aa. ℥vi. Croci  
 Or. opt. vel Aultr. ℥iii. vel ℥ss. Bacc. Lauri ℥i. junip. ℥ss.  
*Factâ maceratione sufficiente, donec nimirum omnia collecta &  
 infusa sunt, destillentur ex B. N. vaporoso, ad siccitatem ferè  
 specierum, restro alembici prius immissa Croci optimi ℥ss. &  
 Aqua prolecta servetur usui, Syrupo nostro Asthmatico, vel  
 Syrupo de enula pro lubitu. edulcoranda.*

*Aquæ hæc & similes Asthmaticæ his solatio sunt, qui cum  
 stertore pblegmata tussiendo rejiciunt, & inde anhelitu brevi ex  
 cruciantur, ex lymphâ castrata & viscida factâ, à frigore hy-  
 berno, vel ob senium lymphâ à defectu spirituum crassescente &c.*

## Aqua Bardanæ composita. P. A. R.

℞. Radic. Bardanæ recent. Vincetox. recent, Cort.  
 med. radic. Fraxini aa. ℥ss. *minutim incisa infundantur 24-  
 horis*

*heris in Vini albi odoriferi, & Aceti rutacei aa. ℥v. postea destillentur ex M. B. post destillationem addenda Spir. sulfuris q. s. pro manifesto acore, & ad singulas libras liquoris camphoræ ℥ss. quæ in nodulo ligata liquori impendatur.*

*Aqua hæc sudores potenter elicit, ac venenatorum miasmatum malitiam temperat, & ab infectionis & putredinis sive corruptionis labe sanguinem vindicat. Dosi Cochlearis unius & ultra.*

### Aqua Benedicta Serpilli Mys.

*℞. Herb. Serpilli cum Floribus mane ante solis ortum decrescante Lunæ collect. ℥viii. Cham. Rom. ℥ii. Satureiæ, Thimi aa. ℥i. Infunde in Vini generosi ℥viii. Stent in infusione diebus aliquot, postea fiat destillatio. In liquore destillato iterato infunde Herb. Serpilli cum Flor. ℥viii. Cassiæ Lign. ℥i. Ligni Aloes, Macis aa. ℥β. Incisa denuo post debitam macerationem, ex M. B. destillentur & Aqua prolecta seruetur.*

*Cujus vires non sunt contemnendæ ad defluxiones Catarrhales præcauendas. Dolores Colicos & à calculo mitigandos. Flatus dissipandos, Menses promovendos &c. Dosi Cochlear. unius ad duo vel tria.*

### Aqua Bryoniæ composita Londinens.

*℞. Succi radicum Bryoniæ ℥iv. Fol. Rutæ Arthemisæ aa. ℥ii. Sabin. siccat. M. iii. matricar. Inepetæ, Pulegii Regii aa. ℥ii. Ocimi, Dictam. cret. aa. Miss. Cort. abránt. flav. rec. ℥iv. Myrrhæ ℥ii. Castorei ℥i. Vini generosi ℥xii. Digerantur per quatrimum, postea fiat destillatio, & sub veldium destillationis expressio & colatura, & tandem per destillationis continuationem, & tincturæ inspissationem fiat Extra-ctum hystericum.*

*Aquæ hujus vires satis expertæ prædicantur, in mensibus suppressis, & aliis uteri Obstructionibus referendis.*

### Aqua Cancrorum Eph. Cur. Dec. I. ann. VII.

℞. Cancrorum fluv. & contus. Nu. 30. Sempervivi maj. M i. Fl. prunell. Mii. Aquæ, seu liquoris transcolati è sperm. ranar. ℥iij. Rosarum, phlegm. vitr. aa. ℥ss. Mixta destillentur ex M. B. & Aqua prolecta tingatur Torna Solis.

Prædicatur insignis effectus in Faucium, & gutturis inflammationibus, & ulcerationibus, pro collutione oris tepide sæpius adhibita.

### Aqua Caponis composita P. A. R.

℞. Caponem evisceratum, & in frusta incisam, depositaque pinguedine in olla capaci, & probe occlusa decoquatur in s. q. Aq. font. ad debitam mollitiem, de hinc contunde in pultis formam, hancque cum brodio dilue, & exprime, Postea recipe huius Brodii ℥iij. Aquæ borrag. bugloss. aa. ℥ss. Flor. Rosarum, violarum, Buglossæ, borrag. aa. ℥ii. Cinamom. el. ℥i. & s. a. ex cucurbita vitrea destillentur.

Hanc Aquam Caponis usualibus suis adnumerat Dispensatorium Brandenburgicum.

### Aqua Caponis Mynsichti.

℞. Caponem ut in priori aqua præparatum, adde Passularum min. Pinearum, Rad. glyzyrhizæ aa. ℥i. jubar. Sebesten aa. No. xii. Caricarum recent. Nu. viii. Herb. Pulmonar. Endiv. Farfaræ, Lactucæ aa. ℥ss. Flor. Violarum, Betonic. aa. ℥i. Coquantur omnia in s. q. Aqua in olla nova ut artis est, tunc omnibus in mortario lapideo contusis, & brodio expresso adde Vini Canarini recent ℥iij. Aquæ Tussilag. Marubij, bugloss. aa. ℥i. Micar. Panis alb. in lacte caprill. macerat. ℥ss. Conserv. Rosar. Borrag. Polytrichi aa. ℥iiii. Spec. Diamargarit. frig. ℥ss. Cinamom. acut. Macis, Sem. Anisi aa. ℥ii. & mixta destillentur ex M. B. s. a. & Liqueor adestillatus seruetur.

## Aqua Caponis Londinens.

℞. Caponem evisceratum, & in frustra sectum, pinguedine remota coque eum in s. q. Aquæ font. vase clauso.

℞ Brodii expressi ℥iii. Aq. borraginis, Violarum aa. ℥iſſ. Vini albi ℥ii. Flor. Rosar. frubr. ℥iſſ. Violarum, borrag. bugloss. aa. ℥i. Micarum panis e furno calentis ℥ſſ. Cinamomi contracti ℥ſſ. Mixta destillentur s. a. ex alembico vitreo.

*Harum aquarum vires vulgo analeptice, hinc Tabidis consumptis, vel longo morbo exhaustis conducibiles esse prædicantur, sed cum præcipua ingredientia vires suas destillando minimè trasmittant, has vero in fundo potius cum brodio relinquant, hinc illi mihi ex recentioribus nostris, simpliciores videntur, qui talem aquam suis ægris præscribunt, quam veteres, qui tales ex ignorantia simplici parare docuerunt, longe melius brodium in usum duceretur, tamquam integris viribus, & ipso ingredientium quasi extracto vel essentia prægnans, cujus cochleare cæteris paribus plus reficere posset, ac integra Aquæ ampbora.*

## Aqua Carbunculi P. A. R.

℞. Flor. Rorismarin. Lilior. Convall. Violar. Borrag. aa. ℥iiii. Lavendule ℥i. Herb. Majoran. Salv. Nuc. Moscat. Macis Zingib. Caryophyll. Cinamomi, Galangæ, Bacc. juniperi, Visciquerc. Sem. Pæon. aa. ℥ſſ. Cardamomi ℥i. Vini Malvat. Aquæ Fragor. Rosar. Lavendul. aa. ℥iiii. Fiat infusio per octiduum in loco tepido, tunc s. a. destilla, liquori destillato splendoris ergo, aliquot Folia Auri immergantur.

## Aqua Carbunculi Norimberg.

℞. Nucis Moscat. Cinamomi, Macis, Cardamomi, Cubebarum, Caryophyllorum, Granorum Paradisi, juniperi, Galangæ, Sem. Pæon. aa. ℥i. Flor. Lilior. Convall. Anthos, Viol. Pæoniæ aa. ℥iiii. Herb. Major. Salviæ,



vix, Scabiosæ, Menthæ, aa. ℥i℥. Vini Rhenani ℥vi.  
 Aq. Florum Lavendulæ, Rosarum, Fragorum aa. ℥.iiii.  
*Fiat s. a. Destillatio.*

*Aqua Carbunculi juxta Dispens. Brandenburg.*

℞. Herb. Beton. Lavend. Majoran. Salvix min. Spicæ.  
 aa. ℥i. Flor. Borrag. Liliorum Convall. Rorismarini, Vio-  
 larum aa. ℥vi. Bacc. juniperi, Sem. Pœon. Cardamomi,  
 Caryophyll. Cinnamomi, Cubebæ, Galangæ,  
 Gronor. Paradisi, Macis, Nuc. Moschatæ Zingib. alb.  
 aa. ℥i. Rafuræ CC. ℥℥. *Incidentur, & infundantur in Aq.*  
*Fragorum, Lavendulæ, Rosarum, Spicæ aa. ℥.iiii. Vi-*  
*ni albi Rhenani generosi ℥v. Stent in infusione loco tepido per*  
*octiduum, postea aquæ Spirituosæ Baln. Mar. evocatæ vulgiter*  
*go addantur Foliorum Auri minutim discerpt. No. xx.*

*Quod si cum Moscho desideretur odorata, sub destillatio-*  
*ne alembici rostro imponatur Moschi ℥℥. Et si remanentiæ*  
*ad aliqualem eminentiam affundantur Aquæ Florum Tiliæ,*  
*Lavendulæ, & Rosarum, tum destillando prodit Aqua Car-*  
*bunculi secundaria.*

Aquæ hæ, *vel similes aromaticæ, ab erroribus veterum*  
*jam emendatæ, utpote qui Aquæ huic destillandæ perperam*  
*Margaritas, CC. ossa cordis C. Folia auri &c. addere soliti erant,*  
*in genere spirituum vigori instaurando, hinc genus nervo-*  
*sum roborando, huiusque effectus frigore conspicuos*  
*emendando, satis activæ sunt; Unde, & doloribus colicis*  
*ac uterinis demulcendis aptæ esse possunt. Potius tamen earum*  
*usus externus plerumq; est, ac proepitbemate cordi, & pulsibus*  
*confortandi gratia applicari solent.*

*Aqua Carminativa Dorncreilii juxta P. A. R.*

℞. Flor. Chamomill. Rom. M. xxxiii. Cort. ext. arant.  
 ℥vi. Herb. absinth. pont. M℥. Cent. min. Puleg. Orig. aa.  
 p. i. Sem. anethi ℥ii. Anisi Fœnic. Carvi aa. ℥i. Card. ben.  
 ℥ii Card. Mar. ℥vi. *Incisa & contusa infundantur per octiduum*  
*in Aquæ Chamomill. ℥vii. Postea ex M. B. destillentur.*

Aqua

### Aqua Carminativa *Phar. Nor.*

℞. *Flor. Chamomill. Rom.* M. xxx: incisa infundantur 24. horis in *Aquæ Chamomill.* ℥xv. *Vini generosi* ℥vi. hinc exprimantur fortissime, in colatura *de novo* 24. horis infundantur recentium *Flor. Chamomill. communium* M. xxiv. postea exprimantur & colentur, in colatura vero macerentur *Flor. Chamomill.* M. xii *Flaved. Cort. arant.* ℥i℥. *Herb. Absinth. pont.* M. ii. *Cent. min. Pulegij, Origan,* aa M. i℥. *Sem. aneth.* ℥i℥ *Anisi Fœniculi* aa. ℥i℥. *Carvi, Cumin. Card. ben. Card. Mar.* aa ℥i *Bacc. juniperi, Lauri* aa. ℥℥. stent 24. horis, deinde ex M. B. destillentur.

### Aqua Carminativa *sive* *Physogona* *Dorner. juxta Dispens. Brandenb.*

℞. *Florum Chamomillæ Romanæ* M. xxxvi. infundantur in *Aquæ Chamæmeli* ℥xii. stent infusione ostiduum, tunc cum forti expressione colentur, colaturæ prælo expressæ immittantur *Corticum aurant. extim.* ℥vi. *Herb. absinthii pont.* M. ℥. *Centaur. min. origan,* *Pulegii* aa. p. ii. *Sem. anethi* ℥ii. *Anisi, Fœniculi* aa. ℥i. *Cardui benedicti, ℥ii. Card. Mar.* ℥vi *Carvi* ℥℥. *Bacc. juniperi, Lauri, Rad. calami aromat. Zedoar.* aa. aa. ℥ii. *Cinamomi acuti* ℥℥. *Vini alb. generosi Rhenani* ℥liii. stent in digestionē ostiduum, tum ex M. B. destillentur *vasis vitreis.*

### Aqua Carminativa *Riverii.*

℞. *Flaved. Cortic. Arant. Citri* aa. ℥i℥. *Calaminth. aromat. ℥i. Galang. ℥i℥. Cinamomi, Semin. Anisi, Fœnic. aa. ℥ii. Cumini* ℥vi. *Bacc. Juniperi rec. ℥℥. Lauri* ℥i℥. *Minutim incisis affunde Vini Malvatici* ℥vi. stent in loco calido diebus circiter sex, postea ex M. B. destillentur.

## Aqua Carminativa Zwelfferi.

℞. Aquæ Flor. Chamomill. sine additione destillatæ, ℥vi. Anethi ex summitat. cum Vino generoso dest. ℥v. quibus mixtis immergantur Flor. Chamomill. Roman. recent. ℥vi. Herb. recent. Melissæ, Origani, Thymi aa. ℥iii. vel iiii. Semin. Anethi, Anisi, Fœniculi, Carvi aa. ℥i℥. Cumini ℥i. Flav. Cort. Arant. Citri aa. recent. ℥ii. Bacc. Lauri, Juniperi aa. ℥i℥. Cinamomi acuti ℥ii. Macis ℥i. Factaque brevi maceratione destillentur ex B. N. V. ad Specierum siccitatem, & Aqua prolecta servetur.

Aquæ hæ omnes & similes quæ ex variata ingredientium mixtura enasci poterunt, carminativæ vocantur, quod viscidum, flatuum omnium causam, incidant, & suis particulis activis discerpant, & carminent, unde non solum ad flatus pellendos, sed plura alia mala ex viscido prodinata, maximo cum emolumento propinantur, qualia sunt digestionis vitia, ex viscido enata, item dolores stomachi, tormina ventris, & quæ sunt alii viscida produca & effectus.

Aqua Cephalica Caroli V. juxta  
Dispens. Brandenb.

℞. Summitat. Majoranæ, Melissæ, Origani, Florum Antbos, Lavendulæ, Liliorum Cornwall. Rosar. rubr. Salvig aa. M iiii. Caryophyllor. Nuc. Mosch. aa. ℥ii. Cardamomi, Cinamomi, Cubebæ, Gran. Paradisi, Macis aa. ℥i℥. Scissa & contusa grosso modo infundantur in Spiritu Vini opt. ℥vi. Stent sex diebus in loco calido, postmodum s. a. destillentur. Et si partem aliquam odoratam velis, pro iis, qui talem ferre possunt, destillatæ aquæ, alicui parti immittantur grana aliquot Ambre & Moschi, vel inter destillandum rostro alemnici imponantur hæc.

### Aqua Cinamomi *Amste od.*

℞. Cinamom. contus. ℥i℥. Aqu. hordei ℥viii. *Destilletur s. a.*

### Aqua Cinamomi *Bruxellens.*

℞. Cinamomi ruditer contus. ℥℥. Vini albi ℥iii. Aquæ Buglossæ, Meliss. aa. ℥℥. *In cucurbita tribus diebus macerata destillentur, & Aqua lactei coloris tanquam melior seruetur seorsim.*

### Aqua Cinamomi *Ph. Ultraject.*

℞ Cinamomi el. grossè contusi ℥i℥. Aquæ Rosarum ℥iiij. Vini albi ℥ii. *Destillentur s. a. ex M. B. & Aqua quamdiu colore lacteo prodierit excipiat seorsim.*

### Aqua Cinamomi Buglossata *Mynsichti.*

℞. Aquæ Bugloss. ℥vi. Flor. Violar. Rosar. aa. ℥ii. Cinamomi acuti ℥i. Cortic. Radic. Bugloss. ℥iii. Flor. Borr. Meliss. aa. ℥i. Spec. Diarrhod. Abb. ℥℥. *Digestione debita facta destillentur ex M. B.*

### Aqua Cinamomi Cordialis *sive* *Borraginata Augustan.*

℞. Aq. Borr. Bugloss. Rosar. Violar. aa. ℥i. Cinamomi el. ℥iii. *Infusione per triduum facta fiat destillatio.*

### Aqua Cinamomi *Cydoniata.*

℞. Succu cydon. recent. express. ℥iii. Cinamom. el. ℥i℥. *Infusione per tres dies facta, instituantur destillatio.*

Aqua Cinamomi Flor. Cordial. *Ph. Nor.*

℞. Cinamomi acuti ℥ii. Flor. Borrage. rec. Bugloss. rec. Rosar. incarnat. rec. aa. Miii. Aq. Borrage. Bugloss. Violar. aa. ℥i℥. *Fiats. a. destillatio ex M. B.*

Aqua Cinamomi Hordeata *Ph. Batean.*

℞. Aquæ hordei depurat. ℥viii. Cinamom. el. ℥xii. *Ma. cerata destillentur s. a. ex M. B.*

## Aqua Citri composita ex succis.

*Dispens. Brandenburg.*

℞ Pomorum citri cum pulpa, & seminibus in frustra dissect. No. vi. Succorum Rosar. rubr. acetosæ, Borrage. citri recens expressi, Endiviæ, Galegæ Melissæ, aa. ℥i℥. Card. bened. Scordii aa. ℥i.

*Omnia per residentiam depurata, stent loco calido, horis viginti quatuor, postea destillentur ex M. B.*

Aqua contra Colicam *Dispens. Brandenb.*

℞. Radic. Angelicæ, Calami arom. Zedoariæ aa. ℥℥. Sem. anethi, Anisi, Carvi, Dauci, Fœnic. Nigell. Sileris montani, aa. ℥ij. Petrose. Macedon. ℥℥. Flor. Camomill. Rom Mij. Sambuci, Fol. menthæ, Melissæ, Origani. Pulegiæ aa. Mi Cort. aurant. Citri aa. ℥ij. Bacc. juniperi, Lauri, Cinamomi el. aa. ℥j. Spiritus Vini opt. ℥x. *stent in digestionem, & postea destillentur.*

Aqua Confortans usitata *Augustan.*

℞. Aquæ Ceras nigr. Rosar. Borrage. Bugloss. Violar. Tiliæ aa. ℥vj. Cinamom. opt. ℥i℥. margarit. præp. ℥ij. Corall. alb. præp. ℥j. C. C. phil. præp. ℥iiij. Sacchari perlat. ℥v. *M. pro usu.*

### Aqua Confortans usitata Norimberg.

℞. *Aque Ceras. nigr. Rosar. Borrag. Bugloss. Rubi idæi*  
*Fl. Violar. aa. ℥ij. Cinamomi opt. ℥vj. margarit. præp.*  
*Corall. r. præp. aa. ℥ss. Smaragd. præp. C. C. Spagyr.*  
*præp. aa. ℥ij. Manus Xiris Perlat. ℥liß. Misceantur ad*  
*usum.*

### Aqua Cordialis calida Herc. Saxon.

℞. Cortic. Citri, Fol. meliss. Ocymi, Vincetox. Fl.  
 tunic. anthos, Saturel. Summitat. Diptam. Scordii,  
 Petrosel. Fœniculi aa. Mj. fiat infusio in s. q Vini odo-  
 ratum vel Malvatici per dies tres postea destillentur. In  
 Aqua edestillata denuo infunduntur Maceris, Nuc. Mo-  
 schat, Caryophyllor. Ligni Aloes aa. ℥ii. dehinc reite-  
 retur destillatio.

### Aqua Cordialis calida Myns.

℞. Cinamomi acut. ℥iv. Radic. Caryophyllat. ℥iii.  
 Caryophyllor. Terr. Sigillat. aa. ℥i. Cardamom.  
 utriusque, Galangæ min. Maceris, Zedoar. Flavet.  
 Cort. aurant. Cortic. Citri, Sem. Ocymi caryophyl-  
 lati aa. ℥ss. Ligni Aloes odorati, Croci Or. Spic.  
 Ind. Puleg. sicc. aa. ℥iii. Flor. Borrag. Bugloss. aa.  
 ℥iß. Pulverisata, In Mixta infundantur in Vini Mal-  
 vat ℥iv. dehinc per octiduum infusis adde Aquæ Ci-  
 namom. cum Vino dest. Flor. Tunic. aa. ℥v. Rori-  
 smarin. Lavendul. Meliss. Salv. aa. ℥i. Mixta destil-  
 lentur ex M. B.

### Aqua Cordialis calida Zuvelff.

℞. Cortic. aurant. Citri sive Limon. aa. recent. &  
 extim. ℥iv. Rosar. recent. sive Sale condit. ℥i Flor.  
 Tunic. rec. Aurant. rec. aa. ℥iii. Herb. rec. Basilic.  
 Meliss.

Citr. aa. ℥iv. Cinamom. acut ℥iv ℥. Maceris. Nuc. Mosch. aa. ℥i ℥. Caryophyll. ℥i. Croci Austr. vel. Or. ℥vi. incisis & contusis cucurbitæque vitreæ immixtis superaffundantur Vinl Hispan. ℥v. Aq. Fragor. Rubi idæi, Lilior. Convall. aa. bne addit. dest. ℥i. digestionem factâ destillentur, rostro alembici immixtis, & in petia ligatis Ambræ gryf. Mosch. Or. aa. ℥i. Croci Austr. ℥℥. & Aqua prolecta servetur.

### Aqua Cordialis Frigida Ph. Nor.

℞. Rosar. rubr. contus. ℥℥. Santali alb. citr. aa. ℥℥. Florum cordial. aa. ℥ii. Mixta infundantur in aquis & succis sequent. scil. Acetofell. Nymph. Fragor. Viol. Borrage. Bugloss. Succu rubi ideii aa. ℥i. Cydon. depurat. Limon. depurat. Citri depurat. aa. ℥℥. Mixta digerantur diebus aliquot post ea per alembic. abstrahantur ex M. B. Aquæ prolectæ addatur Aquæ Cinamom. Flor. cordial. ℥i ℥. & mixta servetur ad usum.

### Aqua Cordialis Frigida Zuvelfferi.

℞. Aquæ Fragor. Rubi ideii, Meliss. citrat. Fl. Borrage. Bugloss. violar. Tunic. Lilior. Convall. aa. per se dest. ex B. Vap. ℥i. his immergantur Rosar. pallid. rec. ℥ii. Flor. Tunic. rec. ℥viii. Flav. Cort. aur. citri aa. ℥iv. cinamomi opt. ℥iiii ℥. Nuc. Mosch. ℥i. Croci ℥vi. Maceratione brevi factâ fiat destill. ex B. N. Vap. ad siccit. ferè specier. & aqua prolecta servetur.

### Aqua Cordialis Frigida Saxonie.

℞. Succu Borrage. Bugloss. Meliss. Acetos. Oxylapathi, Trinitat. Bistort. Cyani cœrut. Calendul. Limon. Citri aa. ℥i. Aceti ℥i. vel ℥i ℥. Sem. Citri, Portulac. Flor. Nymph. alb. Violar. Rosar. aa. ℥i. Terr. sigillat. Strig. Bol. arm. or. Terr. Lemn. aa. ℥iii. Spec. diatr. santal. ℥ii. Camphor. ℥i. Omnibus per triduum infusis, & maceratis fiat ex M. B. destillatio.

Aqua Cordialis Frigida Saxoniae prout hanc  
tradit Ph. Londinens.

℞. Succornm Borrage. Buglofs. Melifs. Biftort. Torment.  
Scordii, Verben. Oxylapathi, Acetos. Rutæ caprar. myr-  
rhid. Cyani maj. & min. Rosar. Calendul. Limon. Citri  
aa. ℥vi. Pimpinell. Pentaphylli aa. ℥iii. Aceti Vini albi ℥j.  
Semin. portulac. ℥ii. Cardui, Citri aa. ℥℥. Fl. Nymph.  
℥ii. Borrage. Buglofs. Violar. Tunic. aa. ℥j. Spec. diatr. fant.  
℥vi. *Infundantur omnia simul per dies tres postea destillentur, li-  
quori destillato adde Terr. Lemn. Silesiac. Samiæ, aa. ℥i℥.*  
Margarit. præb. cum acido citri ℥iii. *Mixta seruentur.*

Aqua Cordialis Frigida Mys.

℞. Conserv. Rosar. rubr. ℥i℥. Fruct. Rub. idæi ℥i. Spec.  
Diarrh. Abbat. Diamarg. Frig. aa. ℥℥. Sem. oxalid. ℥i.  
Santal. omn. aa. ℥℥. Fl. Cordial. aa. ℥ii. *Mixta infundantur  
in seq. Aquis scil. Aceto fell. Nymph. Fragar. Violar. Bor-  
rage. Buglofs. aa. ℥i. hinc digestionem per aliquot dies factâ, por-  
ro adde Aquæ Cinamomi, Buglofs. ℥i℥. Succu Cydon.  
Limon. Citri aa. depurat. ℥℥. Denuo mixta per alembic. ab-  
strahantur ex M. B.*

Aqua Cordialis Odorata Timæi.

℞. Flor. Rosar. rubr. pallidar. aa. ℥iiii. Violar. Tunic.  
aa. ℥i. Jasmin. Tilix, Calendul. Borrage. Buglofs. aa. p.  
ii. Pom. Citri rec. Nu. v. aurant. Nu. iii. Styrac. calam. ℥vi.  
Cinamomi acuti ℥i℥. Caryophyllor. ℥℥. Maceris ℥iii. Li-  
gn. Rhod. ℥vi. Santal. Citr. alb. aa. ℥iii. Rad. Ireos Flor.  
℥vi. *Incisis & conquassatis affunde Aquæ Rosar. Frag. ℥iiii.  
Lavend. ℥iiii. Melifs. ℥ii. Fragar. Rubi Idæi aa. ℥i. &  
mixta destillentur.*



Aqua Cordialis ex Succis *Timæi*.

℞. Succ. Ceras. acidi ℥iiii. Rubi Idæi ℥iii. Rosar. rub. & pallid. aa. ℥i. Granat. acido-dulc. ℥ss. Citri ℥ii. Borrage Bugloss. Acetofell. aa. ℥i. Ribium ℥i℥ Pyror. Moschatell. ℥ii. *Mixta destillentur s. a. ex vasis vitreis.*

Aqua Cordialis temperata *Ph. Aug. Ren.*

℞. Cinamomi acut. ℥iii. ℥iii. Cort. Citri extim. ℥ss. Ligni Aloes opt. ℥ii. Santal. Citri ℥ss. Sem. Ocym. caryophyllat. ℥iii. Galang. Caryophyll. Maceris Nuc. Mosch. aa. ℥i℥. Cardamomi ℥iii. Flor. Lavend. ℥i. Borrage. ℥i. Rosar. ℥i℥. Anchos ℥ss. Croci Austr. ℥ii. Typh. CC. succulent. rec. ℥iiii. Incisa & trita infundantur in Succ. Pomorum redolent. Rubi Idæi aa. ℥i. Aquæ Borrage. Bugloss. aa. ℥i℥. Rosar. ℥i℥. Ceras. nigr. Meliss. aa. ℥ss. Diebus octo in vitro clauso asservata, & macerata destillentur ex M. B. in Aquæ prolectæ media parte, infundantur Ambre grys. veræ, Moschi Or. opt. aa. gran. vii. & reliqua medietas seruetur in completa.

Aqua CC. citrata *Waldschmdii*.

℞. Rasur. CC. ℥vi. Pomor. Citricum Cortic. & Semin. Nu. iiii. infundantur per 3. dies in Aq. Rosar. Scabios Acetofæ, Card. Bened. Meliss. Scord. aa. ℥iii. *Postea destillentur.*

## Aqua Corticum Aurantiorum.

℞. Cortic. Autant. extim. Nu. xviii. Citri extim. Nu. iiii. *Infundantur in Vini generosi Mens. ℥. per nosem, postea destillentur. Est anticolica, & flatibus pelendis dicata.*

Aqua Cosmetica Ephem. Cur.  
Dec. I. Anni VII.

℞. Aquæ Fl. Fabar. Nymph Lilior. alb. aa. ℥ii. Rad. Sigill. Salom. Sperm. Ran. aa. ℥i℥. Rosar. alb. ℥℥. Magist. Marcasit. ℥iiii. Sacch. Saturni crystall. ℥i. Camphor. ℥ii. Olei Tartari p. deliq. gtt. xxiiii. *Misce in tempore usus ad cochleare hujus aquæ adde Tinct. Cosmet. ex Bals. alb. fact. gtt. ii. vel. iii.*

Aqua Cosmetica Mys.

℞. Lactis Capri lib. .iii. Aq. Radic. Aron. Flor. Fabar. Rosar. alb. Lilior. Convall. Sigill. Salomon. aa. ℥i. Mellis Virgin. alb. ℥iiii. Sacch. Cand. alb. Thuris alb. aa. ℥ii. hermodact. alb. Irid. Florent. Borrac. Ven. aa. ℥i. Spirit. Tartari, Eboris usti, Camphor. aa. ℥℥. Fl. Narciss. alb. Malvat min. alb. nenuphar. alb. aa. ℥ii. *mixta destillentur ex M. B. alembici rostro immisso Gallix Moschat. ℥i. Tempore usus sume Aquæ hujus ℥vi. Mercurij cosmet. ℥ii. Misce ut fiat lactea, quâ facies sæpe abluatur vel illinatur.*

Aqua Cosmetica alia.

℞. Micar. Panis albi, Phaseol. p. aa. ℥i. Pulp. cucurbit. Nu. i. Pom. Citri integr. incis. Nu. ij. Limacum ℥iiii. Radic. Iridis Flor. Sigill. Salom. aa. ℥ij. Sem. Melon. Nucl. Persic. Pinear. aa. ℥ij. Sperm. ceti, Benzoi aa. ℥j. Camphor. ℥℥. Aquæ Fl. Fabar. Sigill. Salom. Lilior. alb. aa. ℥j. Lactis asinini vel caprilli ℥vii. *Omnibus rite mixtis fiat destillatio, & Aqua prolecta servetur. Tempore usus cuiuslibet uicis admisceantur Mercurij cosmetici ℥j. & optimè conducet ad maculas faciei detergendas.*

### Aqua *sive* Liquor Diureticus è Nucleis .

℞. Flor. Sambuci ficut. ℥vi. Amyd. amar. ℥v. Nucl. Persicor, ℥xii. Cerafor. ℥iii. *Incisa & grosse contusa macerentur in Vini Malv. mens. iij℥. Postea stillentur .*

Vulgo præscribi solet in doloribus nephriticis ad ureteres abstergendos, & urinam ciendam. *Dosi cochl. i. ad ii.*

### Aqua Dominarum *Myns* .

℞. Cas. Lign. ℥ii. Rad. arthemis. gentian. Dictam lib. an. ℥i℥. Amygd. amar. Nucl. Persic. Cerafor. aa. ℥i. Myrrh. rubr. Borrac. Ven. Sem. Lavend. aa. ℥℥. Herb. Marrub. Rutæ, Sabin. aa. ℥iii. Flor. Cent. min. Sambuci, Cheiri aa. ℥ii. Medull. *sive* Nucl. inter lapid. ætit. Castor. Opoponac. Sagapeni, Asæ fœtid. aa. ℥℥. Piper. nigr. Croc. Or. Succini albi aa. ℥i. *grosse incisa & contusa infundantur in Vini Malvat. ℥vi. digerantur diebus aliquot, tum adde Aquæ Calaminth. Buglofs. Matricar. Arthemis. Puleg. Verben. aa. ℥i. & in M. B. fiat destillatio .*

Aquam prolectam insigniter deprædicat Autor ad facilitandum partum, fœtum mortuum, nec non secundinas & menses sollicitandos *Dosi cochl. i ad ii.*

### Aqua Dysenterica *Tilemanni* .

℞. *Panis fecalini rec.* ℥ii. Nucis Mosch. p. ℥i℥. Rad. Tormentill. p. ℥iii. *Vini rubri* Mens. ii. in loco calido per noctem macerata, destillentur. Datur Aqua prolecta ab ℥i. ad ℥ii. vel. iii.

### Aqua Dysenterica *Schroderi* .

℞. Nucist. Sem. Plantag. Sanguinat. Burs. past. Sanguin. Sorb. aa. ℥℥. Gallarum. ℥vi. Cydon. ficut. Boli, Terr. sigillat. ℥i. Fl. Balaustr. M. i. Radic. Acor. ℥℥. Fruct. acac. ficut.

fiecat. ℥i. Panis tosti cum crusta Miii. infusa in Aq. plantag.  
 Tormentill. Burs. Pastor. q. s. per octiduum destillentur ex  
 M. B.

Aqua sive Bals. Embryonum, vel vitæ Mulie-  
 rum P. A. R.

℞. Nuc. Moschat. ℥iiii℥. Caryophyllor. Cinamom. Zin-  
 gib. Cubeb. Granor. Paradisi, Zedoar. aa. ℥ii. Maceris  
 ℥i℥. Galang. ℥iii. Croci ℥ii. Flor. Tunic. Tiliæ aa. ℥i. La-  
 vend. Herb. Salv. Sem. Carv. Fœniculi, aa. ℥iii. Mentb.  
 crisp. Rad. Pœon. Sem. ejusdem, Visci querc. aa. ℥ii. Me-  
 dull. Panis tritic. è forno calentis ℥ii. Incisa & contrita in-  
 fundantur 24. horis in loco calido in Vini Malvatici Mens. iiii.  
 Aquæ Borrag. Buglofs. aa. Mens. i℥. Flor. Lil. Convall.  
 Mens. i. Fragor. Rosar. aa. Mens. ℥. Postea calore leni de-  
 stillentur.

Aqua sive Bals. Embryonum Ph. Nor.

℞. Nuc. Moschat. ℥iiii℥. Caryophill. Cinamomi Zingib. alb.  
 Cubeb. Gran Paradisi, Zedoar. aa. ℥ii. Maceris ℥i℥. Galang.  
 ℥vi. Croci ℥ii. Flor. Tiliæ, Tunic. aa. ℥i. Herb. Salv. Carvi,  
 Fœnic. Verben. Lavend. aa. ℥iii. Mentb. crispæ Rad. Pœon. &  
 Semin. ejusd. Visci querc. decrescente Luna collect. aa. ℥ii. Ro-  
 sar. Damascen ℥iiii. Herbæ & Radices incidantur minutim,  
 aromata verò grosse pulverisentur omniaque commiscean-  
 tur, tum affusis Vini Malvat. boni Mens. iiii. Aquæ Rosar.  
 alb. Buglofs. Frangor. Lilior. Convall. aa. ℥xvii. Borrag. Verben.  
 Fœnic. Salv. aa. ℥i. Vase benè clauso sepeliantur in cella  
 subtus terram, stentque ibi per 2. septimanas, postea ve-  
 rò destillentur. f. a.

Aqua sive Bals. Embrionum Zwelfferi.

℞. Nucis Moschat. ℥iiii℥. Maceris ℥i℥. Caryophyllo-  
 rum, Cinamomi acur. Zingiberis, Cubeb. Granorum para-  
 disii, Zedoar. aa. ℥ii. Galang. ℥vi. Rosar. Damasc. rec. ℥ii.  
 Flor.

Flor. Tunic. Tiliæ aa. rec. ℥i. Herb. & Fl. Salviæ, Carvi,  
 Fœnic. Verben. Lavendul. aa. recent. ℥ iii. Rad. Pœon.  
 recent. Semin. ejusdem, Visci quercin. decrescente Luna  
 collect. aa. ℥ ii. *Grossè incisa infundantur in Vini Malvatici,*  
*mens. v. Aquæ Liliorum convall. sine addit. ex B. V. dest.*  
*Spir. Fragor. aa. ℥ i ℥. Aquarum Salviæ, Fœnic. sine ad-*  
*dit. dest. aa. ℥i. hinc infusione in loco tepido vel in cella per men-*  
*sem factâ fiat destillatio primo in arena, deinde in M. B. ad to-*  
*talem specierum siccitatem, & Aqua prolecta asservetur usui.*

*Commendari solent Aquæ hæc sœminis quæ sœpius abor-*  
*tum passæ sunt, nec non gravidis à subito terrore vel alia*  
*de causa languentibus, infirmum enim sœtum roborare dicuntur.*  
*Aliæ Spiritus instaurant & vires rescium, item ventris tormi-*  
*na & inflationes abigunt. Dosi Cochl. j. ad ij. &c.*

### Aqua Epatica calida Myns.

℞. Spec. diacubeb. ℥ iij. Rad. Costi amari, apii, curcu-  
 mæ, Fœniculi, Gran. juniper. Sem. Anisi, Ameos,  
 Dauci aa. ℥j. Calami aromat. Rhabarb. el. Cassiæ lign. aa.  
 ℥ vi. Spicæ Ind. Croci Or. Schœnanti aa. ℥ iii. Herb. abro-  
 tani, Absinthii, Agrimon Serpilli, Scordii aa. ℥ ℥. Flor.  
 Epatic. alb. Stœchad. Citrin. aa. ℥ i ℥. *Omnia contusa &*  
*mixta infundantur in Vini generosi ℥vi. tum per octo dies in-*  
*fusa destillentur Aquæ destillatæ addatur Aquæ cent. min.*  
 Cichorei, veronic. Capill. ven. Chamomill. Fumar. Mar-  
 rubii, scolpendr. Epat. alb. aa. ℥ ℥. *& mixta servetur.*

### Aqua Epatica frigida Myns.

℞. Fragor. matur. ℥ i. Spec. diarrhod. Abbat. ℥ iiii. Rad.  
 Cichor. Agrimon. Scorzonæ. Eringii. Flor. Cent. min.  
 Epat. alb. Borragin. Rosar. rub. aa. ℥ ℥. Rhabarb. el. ℥ iiii.  
 Santal. omn. aa. ℥j. semin. 4. Frig. maj. & min. Oxalidis  
 aa. ℥ i ℥. *Incisa & contusa infundantur in Vini rubri ℥ iv.*  
*Sicut in infusione per octiduum, Postea admixta Aq. Flor. Epat.*  
 alb. Portulac. acetos. Endiv. Melonum, Cichorei, Rubi  
 Hæi, Cuscute aa. ℥ i. *fiat ex M. B. destillatio.*

## Aqua Epileptica Langii P. A. R.

℞. Flor. Lilior. convall. rec. M ij. Lavend. ℥i. Rorismarin.  
Stœchad. aa. ℥℥. Cinamomi ℥vi. Nuc. Moscat. ℥℥. Piperis  
longi, Cubeb. aa. ℥ii. Visci Quercin. Rad. Pœon. Dictam. nostr.  
aa. ℥℥. Infundantur in Vini generosi mens. i ℥. per octiduum  
postea destillentur.

## Aqua Epileptica Ephem. Cur. Dec. I. Anni. VII.

℞. Liquoris Tiliæ ℥ iv. Phlegmatis Vitrioli, Vini ge-  
nerosi vel Hispanici aa. ℥ ij. bis immergantur successive  
Flor. rec. Tiliæ, Lilior. convall. Prim. veris Pœon. An-  
thos Cheiri, Lavend. aa. ℥ iij. Salviæ, summitat. Basilic.  
Rad. Doronic. aa. ℥i. Pœoniæ rec. Cinamomi aa. ℥ij. Nuc.  
Moschat. Macis, Cardamomi, Carpobalsami aa. ℥i. Cu-  
bebarum, sem. Coriandri aa. ℥℥. Omnibus sic debito tempore  
collectis & infusis fiat s. a. destillatio ad siccitatem serè specierum,  
& Aqua prolecta seruetur.

## Aqua Epileptica siue Pœoniæ composita Lodinens.

℞. Flor. Lilior. convall. rec. ℥i. infundantur in Vini  
Hispanici congiis quatuor, adde Flor. Pœoniæ ℥iiii℥. ma-  
cerentur simul per dies 14. tunc ad siccitatem ex M. B. destillen-  
tur in destillata Aqua denuo macerentur Dictam. albi Aristol.  
long. aa. ℥℥. Visci querc. Rutæ aa. M ii. Sem. pœon. de-  
cort. ℥x. rutæ ℥iiii℥. castorei, Cubeb. Macis aa. ℥ij. Cina-  
momi ℥i℥. Scyllæ præp. ℥iij. Flor. anthos p. vi. Stœchad.  
Arab. Lavend. aa. p. iij. Betonic. Tunic. Paralyf. aa.  
℥ viij. tur. succi Cerasor. nigr. ℥ iij. adjectis fiat destilla-  
tio.

### Aqua Epileptica Amstelodam.

℞. Rad. Pæon. maris siccat. ℥ss. Angelic. Fraxinell.  
Fol. Origani Cret. Rutæ, Salv. aa. ℥i. Flor. Pæon. maris,  
Beton. Lilior. Convall. Rorismari, Tiliæ sic. Sem. am-  
meos Or. Nigellæ aa. ℥ss. Pæoniæ ℥ii. Cassiæ Lign. Ca-  
ryophyll. Cardamomi min. Nuc. Moschat. Olei Vitrioli  
aa. ℥ii. Pulverisatis pulverisandis affundantur Spir. Vini ℥x.  
Macerentur per octiduum vase bene clauso, tum colentur per se-  
taceum densissimum, & colatura servetur.

### Aqua Epileptica mihi usualis.

℞. Aquæ Lilior. Convall. sine addit. destill. Flor. Tiliæ, Ce-  
ras. nigr. Rosar. à Rosis recent. sæpius cobobat aa. ℥ii. His mi-  
xtis successivè immergantur Flor. Cbeiri, Tunicæ, aa. ℥iii.  
Lavendul. Anthos aa. ℥i℥. Herb. Majoranæ rec. Thymi aa. ℥i.  
Cinamomi acut. ℥iiii. Maceris, Cardamomi, Cubebæ aa.  
℥ss. Maceratione per tempus facta, si lubet destillentur,  
rostro capitelli immissa Ligni Aloes ℥ss.

### Aqua Epileptica Puerorum Ph. Aug. Renov.

℞. Aquæ Ceras. nigr. Flor. Tiliæ, Pæon. Squammar.  
aa. ℥viii. Sacchari perlati ℥iiii. Miscantur ad usum.

Propinari solet pueris sub dentitione insultibus Epilepti-  
cis obnoxiiis.

### Aqua pro Epithemate Cordis Ph. Nor.

℞. Rosar. rubr. odoratis. Cort. Arant. Citri aa. ℥i. Irid.  
Flor. ℥iii. Santalorum omn. aa. ℥ii. Aq. Rosar. ℥iiii. Vini  
odorati ℥i℥. Acet. rosacei ℥i. Incisis incidendis de hinc insu-  
sis instituatür destillatio.

### Aqua Febricitæ *Timei*

℞. Herb. Card. ben. Cent. min. Quinqufol. Card. Mar. aa. M ii. Radic. gentian. ℥iſſ. Succ. Absinth. Potentill. Cardui bened. aa. ℥ii. Aquæ Cent. min. ℥iiii. *Mixta deſtillantur.*

### Aqua ad Febris malignas *Timei*

℞. Succ. Acetofæ, Cardui bened. Card. Mar. Rutæ, Citri, aa. ℥iſſ. Taraxaci, Endiv. Borrage. Roſar. aa. ℥i. Pom. Citri cum Cortic. & Semin. incif. Nu. vii. Raſur. CC. ℥ſſ. *tribus diebus macerata deſtillantur.*

### Aqua Gentianæ compoſita. *Ph. Lond.*

℞. Radic. Gentian. incif. ℥iſſ. Fol. & Flor. Cent. min. aa. ℥iiii. in Vini albi opt. ℥xii. *per octo dies macerata, deſtillantur ex M. B.*

### Aqua ad Gonorrhæam *michi uſualis.*

℞. Menthæ ſicc. ℥iiij. Semin. Lactuc. Rutæ aa. ℥iſſ. agni caſti ℥ii. Diptam. cret. ℥iſſ. Terebint. Ven. ℥v. Vini generoſ. ℥iiiiij. *ſtent. in infuſione diebus aliquot, poſtea deſtillantur & uſus tempore cum parum ſacchari edulcoretur Aqua.*

### Aqua anti-Heſtica *Timei*

℞. Ungulæ Caballin. capill. ven. len. paluſtr. Endiv. Epatic. Cichor. Lactuc. Portulac. acetos. Borrage. Engloſſ. Roſar. pallid. Flor. nymph. aa. q. v. *Ex Omnibus recentibus exprimitur ſuccus, ex vafiſ vitreis deſtillandus.*

Cum Aqua proſecta ſiant F. muſſ. amygd. d. Pinear. & ſem. 4. frlg. &c. quibus q. quotidie utatur Heſticus.  
Aqua



## Aqua anti-Hectica alia.

℞. Cancrorum flux. Nu. xxx. Lactis caprill. mens. ij. Conserv. Rosar. ℥i. Stent donec cancri moriuntur, tunc contusis adde Herb. & Flor. bellid. min. M ij. Herb. & Flor. Tussilag. Rosar. aa. M i. & mixta per alembicum destillentur.

## Aqua Hirundinum usitata P. A. R.

℞. Pullorum Hirundin. in frustra dissect. Nu. xxiiij. Visci querc. ℥ij. sem. pœon. excort. ℥i. Radic. ejusdem ℥ij. Aq. Fl. Lilior. convall. sambuci, Pœon. Tiliæ, aa. mens. j. stent infuso in loco calido 24. horis, postea destilla ex M. B.

## Aqua Hirundinum cum castoreo Augustan.

℞. Hirundin. in frustra dissect. Nu. xL. Fol. Ruræ rec. M ij. Castorei ℥i. Vini albi ℥iiij. Destillentur s. a. ex M. B.

## Aqua Hirundinum Zwelff.

℞. Aquæ Flor. Lilior. convall. Pœoniæ, Tiliæ, Betonicæ, aa. sine additione Aquæ simpl. dest. ℥ij. Aquis his successivè immergantur Flor. Anthos rec. cum foliis, Cheiri, Paralyseos, Tunicæ; Herb. majoran. rec. Rutæ, Thymi aa. ℥ij. vel iiij. Radic. pœon. rec. ℥iii. Cardamomi adhuc in capsulis ℥ss. Cinamomi opt. Maceris, Cubebar. Coriandri aa. ℥i, castorei ℥vi. Omnibus successivè collectis & infusis fiat destillatio ex B. N. Vap. ad siccitatem ferè specierum, & Aqua prolesta servetur.

Tunc porro ℞. Pullorum hirundinum vivorum, non verò discerptorum Nu. xxx. Immittantur adhuc vivi alembico Vitreo, & agglutinato statim capitello, præpostaque

que recipiente qui asservatam supra Aquam destillatam contineat, denuo fiat destillatio in B. V. ad omnimodam pullorum birundinum siccitatem, ac prolecta Aqua servetur ad usum.

Prædicantur potentes adversus insultus Epilepticos, Apoplecticos, Vertiginem &c. non tam ratione birundinum quam specierum reliquarum.

### Aqua Hysterica Ph. Aug.

℞. Rad. Pœon. decrefcente Luna collect. ℥iij. Sem. eiusdem ℥iſſ. Sileris mont. Visci querc. aa ℥iv. Myrrhæ el. Castorei aa. ℥ſſ. Radic. Levist. Dictam. alb. Zedoar. aa. ℥ij. per dies decem in aquæ Meliss. ℔iv. & Vini odorati ℔iij. in loco calido infusa, s. a. destillentur.

### Aqua Hysterica Phar. Nor.

℞. Radic. Pimpinell. Zedoar. Galang. Calam. Aromat. ana. ℥iij. Castorei ℥vi. Herb. Arthemis. Puleg. Meliss. Salv. Matricar. aa. M i. Flor. Bethon. Anthos 4. Cordial. aa. ℥ſſ. Squinanthi, Cassiæ Lign. Nucis Moschat. Macis aa. ℥ſſ. Aquæ Arthemis. Matricar. Puleg. Vini generosi aa. ℔j. Fiat s. a. destillatio.

### Aqua Hysterica officinalis Dispens. Brandenb.

℞. Radic. Pœoniæ ℥iſſ. Angelicæ, Bryon. Levistici, Meu, aa. ℥ſſ. Herb. Matricar. Melissæ, Mercurialis, Rutæ, Salvia, aa. M j. Flor. Anthos Melissæ, aa. M ſſ. Sem. Agri Casti, Carvi, Cucumi, Dauci, Melissæ, aa. ℥iſſ. Pastinacæ Sylv. Sileris Montani aa. ℥iij. Cassiæ Lign. Cinamomia aa. ℥ſſ. Galangæ ℥iſſ. Macis, Nucis Moschatæ, Zedoar. aa. ℥iij. Castorei, Visci querni aa. ℥j. Concisa & contusa infundantur in Vini Rhenani ℔iij. Aq. Matricar. Melissæ, Pulegii Rutæ aa. ℔i.

Stent in digestionem loco calido vase clauso diebus septem, postea ex M. B. destillentur ad siccitatem.

## Aqua Hysterica Zwelfferi.

℞. Aquar. Melissæ citrat. Matricar. florecent. Rorismarini, Cerafor. nigr. ana. sine addit. per B. V. dest. ℥i℥. Vini Malvatici boni ℥ii. Missis successivè immergantur Radic. Ciperi rot. Zedoar. aa. ℥℥. Pœon. rec. deb. t. coll. ℥ij. Herb. recent. Basilic. Calaminth. mont. Menth. crisp. Pulegii, Thymi aa. ℥ii. Summit. Anethi ℥iij. Flor. recent. Bethon. Salvix hort. Cheiri aa. ℥℥. Cortic. Aurant. recent. extim. ℥ii. Sem. Carvi, Fœniculi aa. ℥℥. Coriandri, Bacc. Lauri, aa. ℥i. Nuc. Moschat. ℥℥. Cinamom. opt. ℥iij. Macis, Caryophyll. aa. ℥i. Croci Or. Castorei aa. ℥vi. *Factâ brevi maceratione, postquam omnia collecta sunt, destillentur ex B. n. V. rostro alembici immissa Croci Or. ℥℥. & Aqua prolecta servetur probe clausa.*

## Aqua Hysterica Margraffij.

℞. Radic. Bryon. sicc. Bacc. Sambuci matur. & leni calore siccatur. aa. ℥ii. Fol. arthemis. Dictam. Cret. Matricar. Neptæ Ocymi, Puleg. Rutæ, Sabin. aa. ℥℥. Cortic. aurant. extim. sicc. ℥℥. *Pulverisata infunde per 8 dies in Spir. Vini ℥vi. Aq. commun. ℥ii. Fiat destillatio ex M. B. ita ut abstrahantur ℥iiii. vel v. in quibus infunde Myrrhæ el. Castorei aa. ℥℥. Croci Britann. ℥iiii. & digestionem diebus aliquot factâ, Tinctura coletur & servetur.*

## Aqua Hysterica Ph. Amstelod. &amp; Ultraject.

℞. Radic. Bryon. siccatur. Bacc. Sambuci matur. & leni calore furni siccatur. & à stipit. mundatur. aa. ℥ii. Fol. Arthemis. Dictam. Cret. Matricar. Nepet. Ocymi, Pulegii, Rutæ, Sabinæ aa. in umbra siccatur. ℥℥. Cortic. arant. extim. siccatur. ℥℥. Myrrhæ, Castorei aa. ℥iiii. Croci ℥i. Pulverisata grossè macerentur in Spir. Vini ℥iv. per octiduum, deinde colentur, & Aqua colata, & tincta servetur.

Aqua Hysterica *Timæi.*

℞. Radic. Levistici, Zedoar. aa. ℥ii. Semin. Dau-  
ci, Sylv. ℥iſſ. Pœoniæ ℥i. Myrrhæ cl. ℥vi. Castorei  
℥ſſ. Nepetæ ℥iiii. Contuſis affunde Aquæ Matricar.  
℔vi. Puleg. ℔li. Meliſſ. ℔iſſ. Spir. Bacc. juniperi  
℔ii. & per ſex dies infuſa deſtillentur.

Aqua Hysterica *Ph. Hagiens.*

℞. Radic. Ariſtoloeh. rot Bryon. gentian. Bacc. Sambuci  
matur. & lento furni calore ſecat. Cortic. arant. extim. aa.  
℥i. Herb. Artbemis. Puleg. Rutæ, Matricar. Nepetæ, Sa-  
turei. Hyſſopi, Menthæ Sylv. aa. P. iii. Diſtam. Cret. Sa-  
binæ aa. Mſſ. Myrrhæ, Caſtor. aa. ℥ii. Croci Or. ℥iſſ.  
groſſè trita per octiduum macerentur in Spir. Vini ℔iiii.  
& colatura in vitro clauſo ſervetur ad uſum.

Aqua Hysterica *le Mort.*

℞. Alæ lætid. ℥ii. Myrrhæ ℥ſſ. Castorei ℥v. Bryon.  
℥iii. Sem. Rutæ ℥iſſ. Croci ℥i. Sal. vol. ſuccini ℥ii.  
Spir. Sectilici ℥i. Spir. Vini ſuper herbas cephalicas,  
& uterinas rectificati ℥xxx. Spir. Tartari ℥i. Digeran-  
tur in ſmo equino per duos dies, poſtea colatura deſcæcata  
ſervetur in vitro probe clauſo.

Aquarum harum vires aperientes ſunt & reſolventes, in  
genere nervis conducibiles, hinc ad ſuffocationes uterinas  
ſpecificæ eſſe creduntur, generaliter tamen inſultibus epilep-  
ticis motibus convulſivis & aliis ſimilibus nervorum morbis conve-  
niunt, præterea ceu reſerantes menſes ſollicitam, & dolores ute-  
ri demulcent, ſtatus pellunt &c. Doſi cochl. i. vel ii.

Aqua contra Ictericum *Timæi.*

℞. Rad. Fragor. cum toto, Chelidon. cum toto aa.  
℥ii. Lapathi acut. cichor. Fœnicul. Petroſel urtic.  
rubia

rubixæ tinct. aa. ℥vi. Herb. Cuscut. Miii. Marrub. Mii. Cent. min. agrimon. Card. ben. aa. Mi. Fl. epat. nobil. Miß. Hyper. Calend. Rorismar aa. Miß. Sem. Aquileg. ℥j. Petrosel. ℥ss. Comarum absinth. Mij. Bacc. junip. ℥ij. *Incisis, & contusis affunde Succi Radic. urticæ ℥ss. Chelidon maj. ℥i. Lapathi acuti ℥ij. Aq. betul. ℥vj. Vini generosi ℥iv. Mixta destillentur.*

*Aqua Imperialis correcta mihi usualis loco  
Aquæ Imperialis Schroderi & Londinensis.*

℞. Rosarum rubr. ℥i. Flor. Lavend. Anthos, Tunicæ, Sambuci aa. lib.i. Fol. Salviæ, Melissæ aa. ℥iij. Radic. Zedoariæ, Galangæ, Ireos Flor. aa. ℥i. Cortic. Citri, & Arant. extim. ℥ii. Cinamomi ℥iv. Nucis Moschatæ ℥i. Caryophyll. ℥ss.

*Incisa & Contusa stratiscentur cum Floribus, atque eis affundantur Aquæ Rosarum & Vini generosi ad sufficientem supereminentiam, & stent in infusione supra cineres calidos octo diebus Postea destillentur leni igne, rostro alembici in nodulo suspensis Moschi, & Ambræ aa. ℥j. vel q.l.*

*Aqua Juglandium Nucum comp. Londinens.*

℞. Putaminum Nucum Jugland. virid. ℥i. Rad. Raphani contus. lib.i. Fol. Alari virid. ℥vi. Sem. Raphani ℥iv. Contusis affundantur Aceti Vini albi ℥iij. digerantur per triduum, & ex Vasis plumbeis destillentur ad siccitatem.

*Aqua Lactis alexiteria Ph. Batean.*

℞. Fol. Ulmar. Card. Ben. Galegæ aa. Mvi. Menthæ, Absinth. commun. aa. Mv. Rutæ Mij. Angelic. Mii. Contusa destillenuur cum Lactis recentis congiis tribus, & Aqua prelecta servetur.

Aqua Lactis *anti-Phthifica* *Mortoni.*

℞. Fol. Capill. Ven. Tussilag. Pulm. maculos. Veron.  
aa. Mij. Hyssopi, Rutæ caprar. Menth. Absinth. aa.  
Mii. Fl. Hyperici, Scabios. aa. Mii. Croci Anglici ℥i.  
Nuc. Mosch. Nu. iii. Dactyl. Caricar. ping. aa. ℥ss. Pas-  
sul. maj. exacin. ℥ i. *Concisa infundantur in Lactis vaccini*  
*recent. Cong. iii. Vini Malvat. ℥ vi. tum fiat destillatio, ut*  
*dimidia pars ascendat quæ servetur.* In Phthisi scorbutica  
possunt addi Summitates Pini, Becabung Nasturtii Aqu.  
Hederæ terr. &c.

Aqua Lactis *anti-Scorbutica* *Ph. Bat.*

℞. Herb. Cochlear. Sedi maj. aa. M xii. Beccabung.  
Nasturt. Aq. aa. M vi. Chærefol. M iv. Lactis rec. ℥ vii.  
*destilletur s. a.*

Aquæ Lavendulæ compos. *Schroderi.*

℞. Nucistæ, Cubebar. Zingib. Cinamom. opt. Galang.  
Calami arom. Macis, Caryophyll. visci querc. aa. ℥ss.  
Radic. Pœon. eruc. aa. ℥ss. Flor. Til. Pœon. Anthos,  
Salv. aa. Mss. Lavendul. Lillior. convall. Mxxiv. Vini  
opt. q. s. *Fiat infusio, postea M. B. destill.* Est cephalica sive  
nervina in genere.

Aqua Limacum *anti-Phthifica* *Magistralis*  
*Ph. Londinens.*

℞. Succorum hederæ terr. Tussilag. Scabios. Pulmon.  
macul. aa. ℥ss. Portulacæ, Plantag. Ambrosiæ, Veron.  
aa. ℥i. Sang. porcell. rec. Vini albi aa. ℥iiii. Limac. hor-  
tent. incis. ℥ ii. Fol. Nicot. sicc. Nu. viii. Rad. liquirit.  
p. ℥ ii. Enul. Camp. ℥ss. Ireos. Flor. ℥i. Sem. bomb. ℥ss.  
Frig. maj. anisi aa. ℥vi. Croci ℥i. Flor. Rosar. rubr. P. iii.  
Violar. Borrag. aa. p. v. *Per triduum macerata destillantur igne*  
*cinerum ad siccitatem specierum, & Aqua prolecta servetur.*

Aqua

Aqua Limacum *anti-Phthifica Mortoni.*

℞. Limacum hortens, sale purgat. recent. Lactis comm. sive Aquæ Lactis anti-Phthificæ cong. iii. *Fiat destillatio leni igne, donec liquor acidus ascendere incipit.*

Aqua Lithonriptica *Myns. correcta.*

℞. Nucl. Ceras. Perficor. aa. ℥x. Amygd. amar. ℥v. Off. Mespill. ℥i. Flor. Acat. Sambuci aa. ℥iii. Rad. Pimpinell. Ononyd. Eryngii Malv. min. aa. ℥i. Cinamomi, Galang. aa. ℥vi. Bacc. Lauri, Juniperi, AlkeKengi aa. ℥℥. Fol. hæd. terr. M iii Sem. urtic. petrosel. genist. Dauci aa. ℥ii. *Incisa, & contusa infundantur in Vini Malvat. ℥xvi. digerantur per 14. dies tunc ex M. B. destillentur.*

Aquam inde emergentem *Mynsichtus* prædicat ad concreciones calculosas dissolvendas, urinam pellendam, stranguriam mitigandam &c. Dosi cochl. i. ad ii.

Aqua Magnanimitatis *Ettmull.*

℞. Spir. Vini Malvat. q. s. in quo per 14. dies macerentur, & digerantur Herb. Basiliconis, Maioran. Salv. Meliss. Puleg. aa. M i. Flor. Borrage. Salv. Prim. Ver. Anthos, Lil. convall. ana. P. i. tum fiat destillatio. Postea circa Solstitium æstivum acervo formicarum imponatur vitrum capax conservale, cui quarta pars Spiritus destillati infit, sic formicæ cætervatim in vitrum irrepent, & dum formicarum mensuræ 4. vel 5. successivè sunt collectæ, affundatur eis asservatur reliquus Spiritus, & vase hermetice clauso, perque 14. dies soli exposto, destillentur inde Spiritus, cui addatur Confect. Anacardin. AlKerm. aa. ℥℥. Croci ℥℥. Elæosacch. Cinamomi ℥℥. Moschi gr. xii. *Mixta digere & ad usum serva.*

Aqua Magnanimitatis Eph. Cnr. Dec. I.  
Anni VII.

℞. *Formicarum acidum redolent.* in olla terrea intus melle inuncta captarum, Mens. vi. Spir. Vini anthosati ℥iiii. Spir. Lilior. Convall. simpl. ℥i. Mixta, & vale probe clauso stent diebus octo in acervo magno formicarum, postea destillentur ex M. B. quo facto sume Spiritus Hujus destillati, & rectificati ℥iiii. Confect. Anacardin. ℥ss. Specier. Cephal. ℥iii. & post reiteratam septem dierum digestionem denuo fiat ex M. B. destillatio, ab initio leni, in fine fortiori igne. Aqua Spirituosa prolecta aromatizetur Olei Cinnamon, Coriandri aa. gtt. xv. Essent. Ambrae q. l. Mista servetur.

Aqua Magnanimitatis simplex. Scroderi.

℞. Formicar. mai. acidum redolent. Mens. ii. Spir. Vini mens. j. vel. q. l. digerantur vase clauso donec in putrefactionem abeant, tum destillentur ex M. B. & Cinnamono parum aromatizentur.

*Formicæ sunt colligendæ mense Junii circa solstitium æstivum crescente Luna, in olla terrea, intus melle inuncta, & si sufficiens earum habeatur copia, desuper affundatur Sp. Vini ad digitorum aliquot eminentiam, & inde rursus abstrahatur, in Spiritu abstracto novæ formicæ infundendæ, & Spiritus iterum abstrahendus, qui inde emergit multo præstantior.*

Aqua Magnanimitatis correcta Hoffmanni.

℞. Spirit. Vini super formicas ter rectificati, sive Spir. formicarum simplicis Mens. iiii. in quo octo diebus digerantur Herb. Meliss. M. iiii. Flav. Cortic. Citri ℥ss. Cinamomi el. ℥ss. Zii. Caryoph. Zii. Cardamomi Cubebarum aa. Zvi. Zedoar. Zii. Mastich. Storacis calamit. Benzoi aa. ℥iss. de hinc instituaturn destillatio, rostro alembici immisso Moschi ℥ss.



*Aquarum harum Vires ad Memorianam roborandam, appetitum Venereum excitandum nonnullis specificæ audiunt; in genere sunt nervinæ sive Spiritus confortantes, hinc cordiales, cephalicæ &c. Possunt cochleatim propinari, item externe applicari in Arthritis vaga, Paralyfi, Spasmo, Atrophia, Spi-  
næ dorsi infirmitate.*

### *Aqua Mariæ Londinens.*

*℞. Sacchari candi lib. i. Vini Canarini ℥vi. Aq. Rosar. ℥iiii. fiat Syrupus bonæ consistentiæ, cui admisceantur Aquæ Imperialis lib. ii. in qua Santali citrini ℥ii. Croci gr. xv. Ambraë gryf. Moschi aa. gr. xviii. per tempus infusa sunt, & fiat Aqua quæ servetur.*

### *Aqua Mastichina Dispens. Brandenburg.*

*℞. Caryophyllorum ℥i. Cardamomi minoris, Cinamomi acutissimæ. ℥ss. Macis ℥ss. Mastichis el. ℥iiii. Nucis Myristicæ ℥ss. Omnia pulverisata infundantur in Vini Hispanici opt. lib. ii. per quatuor dies digesta destillentur igne arenæ moderato ex vasis vitreis, ut est artis.*

### *Aqua Mastichina Ph. A. Renn.*

*℞. Mastich. el. ℥iiii. Macis el. ℥ii. Caryoph. ℥i. Cinamomi ℥ss. pulv. & mixtis affundatur Vini Malvatici mens. s. stent in infuso. per triduum, postea ex arena destillantur leni igne.*

### *Aqua Mastichina Norimb.*

*℞. Mastichis ℥iiii. Cinamomi ℥ii. Caryophyll. ℥i. Macis ℥ss. pulverisatis & mixtis affundantur Vini Malvat. lib. ii. & infusione tribus diebus factâ, fiat s. a. destillatio.*

## Aqua Mastichina Zwelff.

℞. Mastich. elect. ℥iiii. Storacis calamit. ℥iiss. Cinnamonomi opt. ℥ii. Macis, Nuc. Moschat. aa. ℥iiss. Caryophyll. ℥i. Minutum incisa macerentur in Vini Malvatici lib. iiii. per dies aliquot, postea ex B. Vap. destillentur ad siccitatem ferè specierum.

Sunt hæ aque satis efficaces & expertæ, ad ventriculi affectus, nauseam, vomitum, choleram, diarrhæam &c. ad Coeliacam unum data, & vel Saccharo vel Sympo quodam dulcoratæ, &c.

## Aqua anti-Melancholica P. A. R.

℞. Radic. Bugloss. ℥ii. Flor. Borræg. Bugloss. Anthos. aa. ℥iiss. Croci Or. integri ℥i. Carnis sive pulpæ pom. Cydon. dulc. odorat. aa. ℥ii. Citri cum Cortic. contul. ℥iiss. conijcia infundantur in Vini albi opt. lib. liiss. & maceratio 24. horis factâ, fiat destillatio in B. M. Aqua proleatâ restitatur remanens, de hinc denuò digerantur & destillentur.

Variis Melancholiæ speciebus, conducere perhibetur hinc mentis torporem & stuporem tollere, & mœrores & timores profligare dicitur.

## Aqua Mercurialis Rulandi.

℞. Aquæ plantaginis lib. iiii. Rosar. lib. iiss. Decocti Pom. arantiorum ℥viii. Mercurii sublimati ℥i. vel si fortior expetatur ℥iiss. Coquantur simul in vase vitreato per quadrantem horæ leni igne, tum verò servetur liquor ad usum.

Hæc aqua alternis diebus semel laventur partes psora, impetigine, morphææ, Scabiæ, pustulisque &c. infectæ, & intra quinque dies omnis sanatur Scabiæ, prima & secunda lotio extrahit scabiem, tertia eam siccatur & crustam inducit, quæ successivè decidit.

In Aquæ plantaginis lib. i. extinguantur frustra lateris ignita, sicutingitur rubicunda colore, & sanat omnia ulcera insanabilia &c.

## Aqua Mercuriata P. A. V.

℞. Cerussæ Ven. ℥ii. Alum. crudi ℥i℥. Nitri, Salsarmon. aa. ℥ii. Lithargyr. Mercur. sublimati aa. ℥i. Zingib. ℥i℥. Aquæ Solani, plantag. Rosar. alb. aa. ℥iii. Centinodiæ ℥iiii. Aceti acerrimi ℔i. *mista parum bulliant, & seruentur in vitro absque colatura.*

*Cutis defœdationi, pustulis, Serpigni, Scabiei malignæ, fissuris in volis innumum & plantis pedum, imprimis ulceribus Venereis, penicillo leniter contangendo conducit.*

## Aqua Mirabilis Londinens.

℞. Nuc. Moschat, Zingib. Caryophyll. Galang. Cardamom. Macis, Cubebæ aa. ℥i. Succ. Chelidon. ℔℥. Spir. Vini ℔i. Vini albi ℔iiii. *Infundantur 24. horis, postea per alembicum abstrahantur saltem ℔ii. quæ seruentur.*

## Aqua Nephritica Ph. Aug.

℞. Radic. alth. Ononid. petrosel. Malv. Saxifrag. aa. ℥ii. Sem. cœpar. Cynosbati, Fœnic. Mili Solis, Urticæ aa. ℥i. Bacc. AlkeKengi, hæderæ, Juniper, Cortic. frangulæ, Tamarisci aa. ℥℥. Ligni Guajaci, Nephrit. Sassafr. Cinamomi, Macis aa. ℥iiii. Nucl. Cerasorum Persicor. Prun. sylv. aa. ℥i. *Contusa infundantur diebus aliquot in Vini Malva ℔iiii Spir. Vini ℔ii. Succ. Fragor. Limonum Asparagi, Raphani, Veron. aa. ℔℥. ipostea additis Tereb. Venæ ℥ii. fiat s. a. destillatio.*

## Aqua Nephritica Zwelf.

℞. Nucl. Ceras. nigr. ℥ii. Persicor. ℥vi. Amygd. amar. ℥iiii. *in mortario ad pultis formam cum particula Vini Malvat. vel Rhenani contusis adde Sem. apii. Thlaspios, Mili Solis, Petroselini aa. ℥ii. pari modo cum parum Vini Malv. vel Rhenani ad pultis formam contusas. His commixtis pultibus*

bus porro adde Baccar. Haliacacabi ℥iſſ. Juniperi virid. ℥iiii.  
 Alii rec. ℥ii. Cœpar. rec. ℥vi. Porri rec. ℥iiii. Radic. rec.  
 Pimpinell ℥iii. Rraphani hyemal. hortens. ℥viii. Calam.  
 arom. ℥iii. Herb. rec. rutæ murar. ℥iiii. Cinamomi opt. ℥iii.  
 Macis, Nuc. Moschat. ℥i. Vini Rhenani opt. ℥vi. vel  
 viii. Spir. Cerafor. arid. ℥ſſ. Aquæ Cerafor. nigr. Petrosel.  
 aa. abs que additione aquæ simpl. destillat. ℥i. Et postquam omnia  
 collecta, commixta & macerata fuerunt, destillentur ex B. M.  
 Vap. vel per arenam leui igne, & Aqua prelecta seruetur.

### Aqua Nephritica Wedeliana.

℞. Radic. Ononid. Pimpinell. aa. ℥iſſ. Fol. Heder.  
 terr. Virgæ aur. herniar. aa. M. ii. Herb. Saxifrag.  
 alb. M. iii. Flor. Chamomill. Rom. M. i. Sem. Dau-  
 ci, Hyperici aa. ℥ii. Saxifrag. cynosbati aa. ℥i. Nu-  
 cl. Persicor. Ceraforum, aa. ℥vi. Amygd. amar. ℥iii.  
 Incisis & conquassatis affunde Vini vel Aquæ Mens. vi.  
 circiter, & per dies aliquot digesta destillentur.

### Aqua Nephritica Amstel. juxta Margraf.

℞. Radic. Raphani Sylv. sive rust. ℥iiii. liquirit.  
 Ononidis, Petrosel. Pimpinell. aa. ℥ii. Ligni Nephrit.  
 interioris, Sassafr. aa. ℥ii. Fol. hæder. terr. Ribesior.  
 nigr. Bethon. Chæresol. Fragar. aa. M. ii. Sem. Fœ-  
 nic. Urtic. Bacc. AlKeKeng. aa. ℥ii. Juniperi ℥i. In-  
 cisa & contusa macerentur in succi hederae terr. & Vi-  
 ni albi q. s. per dies tres, postea destilla ex cucurbita bu-  
 mili in M. B. ad siccitatem, & Aqua prolecta seruetur.

### Aqua Nephritica Eph. Cur. Dec. I. Ann. VII.

℞. Fragorum recent. Mensur. iiii. Baccar. AlKe-  
 Kengi ℥iſſ. Radic. Raphani Radula concis. ℥ii. Sem.  
 Dauçi vulg. ℥ſſ. Succu Betulæ Mense Martio collect.  
 ℥xxiiii. mixta destillentur ex M. B.

*Aquæ hæc & similes Renum & Vesicæ affectibus conducibiles esse perhibentur, obstructions eorum reserando, concreciones calculosas destruendo, solvendo & detergendo. Dos. Cochl. j. ad ij. ℥c. vel per se vel aliis generosioribus fortificatæ, pro vehiculo vero non inidoneas eas censeo.*

### Aqua Nervina *Timæi*.

℞. Origani M. vi. Stoechad. Arab. M. ii. Calaminth. M. iii. Spicæ Ind. ℥vi. Flor. Hyperici Mii. Lumbricorum terr. purgat. ℥iii. Hydromell. Lithuan. ad eminentiam trium vel quatuor digitorum, & per triduum macerata destillentur.

### Aqua Nigra ad Grangrenam & Sphacelum.

℞. Gallarum aluminis aa. ℥ii. Vitrioli albi ℥i℥. Cerusæ ℥v. Sabinæ, viride æris aa. ℥℥. Bacc. Lauri, Junip. aa. ℥i℥. Olibani ℥ii. Fol. querc. Rutæ, Absinth. Salviz, Salis comun. aa. M. ℥. Aceti Vini, Lixivii fortis, Vini aa. Mens. ii. Coquantur omnia ad digitorum aliquot consumptionem, & cum petiis triplicatis, quadruplicatis &c. applicetur quam calidè.

### Aqua Odorifera, *Ph. Aug.*

℞. Herb. Menthæ crisp. Majoran. Basilicon. Thymi aa. M. i. Fl. Lavendul. Rosarum rubr. Spicæ Nardi, Origani aa. Pii. Ireos Flor. Cinamomi aa. ℥℥. Caryophyll. Macis, Styraciscat. Asæ dulcis aa. ℥iii. Gummi Ladani ℥ii. Ligni Rhod. ℥℥. Aloes ℥℥. Vini Malvatici, Aq. Rosar. Cortic. citri, Majoran. Liliorum convall. Spicæ vulg. aa. ℥℥. Aceti Lavend. Rosarum, Rubi Idæi, Sambuci aa. ℥iiii. Per decem dies digesta destillentur s. a. In aqua prolecta suspendatur sacculus albo sericus, qui Santali citrini, Zibethi, Moschi. Ambraæ aa. ℥℥. contineat.

Poterit etiam pars quædam Aquæ huius asservari absque Moscho & Ambra, pro iis qui aversantur talis modi odores.

## Aqua Odorifera Zwelff.

℞. *Aquæ Flor. aurant. Rosarum fragrantiss. aa. sine additione destillar. ℥ii. Aquis his vitro conservali immixtis, inspergantur Florum Iasmini rec. q. s. ut desuper saltem aquæ innatent, neque verò fundum petant. Tum claudatur vitrum charta cerata & vesica, ac immortum stet, ne flores fundum petant, relinquunturq; ita 24. horis Tum floribus prioribus remotis, novi substituantur, idque reiteretur toties donec aqua odore fragrantissimo imbuatur, quam deinde rectificata, rostro, alembici immisso Ambræ gryf. Moschi Or. opt. aa. ℥i. & prolectam asserva.*

## Aqua Odorifera alia Zwelff.

℞. *Aquæ Flav. aurant. ℥ss. Basilici. Majoran. Lavendul. Rosarum aa. sine additione destill. ℥ss. Aceti Flor. Lavendul. Tunicæ, Rosar. aa. n. modo parat. ℥i. Liqueuribus bis immergantur Radic. Cyperi rot. Ireos Flor. aa. ℥i. Herb. Thymi Cret. rec. Flor. arant. rec. aa. ℥ii. Lign. Rhod. raspati ℥ss. Cinamomi opt. ℥iiss. Caryophyllorum ℥i. Nuc. Mosch. ℥iss. Flav. Cort. aurant. Citri aa. recent & extim. ℥iss. Benzoi Storac. calam. aa. ℥iss. Gummi Ladani ℥i. Factâ brevi maceratione fiat destillatio ex B. Vap. ad accitatem ferè specierum, alembici rostro immixtis Moschi Or opt. ℥i. Ambræ gryf. ℥ss. in petia ligatis, & Aqua prolecta servetur bene clausa.*

*Aquæ similes Odore suo Spiritus recreant, hinc cephalicæ sunt & cardiacæ, intus forisq; applicandæ.*

## Aqua Ophthalmica Ephem. Cur. Dec. II.

Ann. VII.

℞. *Sperm. Ranar. per alemb. destill. ℥iiii. item crudæ saltem transcolatæ, & Phlegm. Vitrioli aa. ℥i. Aquæ Nivis vel glaciei Martio mense collect. ℥ss. Sperm. ceti ℥i. ad singulam liquoris ℥ss. Probd mixta stent diebus ali-*

quot in loco temperato, postea liquor filtratus oculis diligenter instilletur.

### Aqua Ophthalmica Zwelff.

℞. Herb. Chelidon. rec. Euphras. Fœniculi aa. lib. ii. Flor. Rosar. rec. lib. iij. Cyani, Papav. errat. aa. lib. iij. Croci Or. opt. ℥ss. *Ineisa & contusa destillentur ex B. n. vap. ad totalem specierum siccitatem; & Aquæ prolectæ singulis libris adde Sachari Saturni resolubilis ex minio facti ℥iij. de hinc filtretur & ad usum servetur.*

### Aqua Ophthalmica D. Michael.

℞. Urinæ puerorum lib. i. Vitrioli Rom. ℥iij. Succi Chelidon. lib. iij. *Mixta stent in digestionem diebus aliquot, postea destillentur.*

### Aqua Ophthalmica Quercetani.

*Est Aqua Euphrasæ, vel Fœniculi aut alia cum Croco Metallorum infusa, postmodum filtrata & asservata.*

### Aqua Ophthalmica de Cancris Mys.

℞. Cancro. fluviat. vivor. Mense Iunio Sole & Luna in cancro existentibus capt. unum. xxx. adde eis æquale pondus Herb. Chelidonjæ cum toto, contunde omnia, iisque adde Sem. Fœnic. contusi ℥i Fabar. marin. præp. Camphor. aa. ℥ss. Caryophyll. Aloes Epat. Tutæ. præp. aa. ℥ii. *Omnia commixta divide in tres æquales partes; Ex harum una parte in M. B. aquam evoca, quam alteri relictæ parti affunde, & rursus abstrahere, hanc vero prolectam aquam tertiæ parti affunde & inde abstrahere, ac prolectam aquam usui reconde, externè oculis diligenter applicandam.*

## Aqua anti-Paralitica Margrafi.

℞. Radic. Sarfæparill. Lign. Guajac. aa. ℥iſſ. Sassafr. ℥iiij. Herb. Beton. Calamint. mont. Chamædr. Chamæpit. Hyſſopi, Majoran. Origani, Marrub. Primul. ver. Paleg. Rorismarin. Salv. Serpilli, Thymi, Flor. Calendul. Stœchad. aa. M i. Bacc. Iuniperi ℥i. *Concisa, & confusa infundantur in s. q. Spir. Vini per tres dies & noct. Postea ex M. B. destilla. Liquori destillato adde Radic. Costiſamati, Pyrethri, Zingib. Sem. Sinapi alb. Caryophyll. Piperis, Cinamomi, Storac. cal. Castorei aa. ℥i. Digesta diebus aliquot filtrantur, & ad usum servantur.*

Pro partium suarum agilitate, & penetrabilitate calefacit, & resolvit, hinc ceu Nervina vel Cephalica conducit interne, & externe adhibita.

## Aqua Pectoralis Ph. Nor.

℞. Radic. Irid. flor. Eringii, Helen. Fœnic. ana ℥ſſ. Herb. veron. Scabios. aa. M ii. Capill. ven. Hyſſopi, Marrub. Salviæ aa. M i. Cinamomi opt. Bacc. Iuniperi aa. ℥iiij. *affundatur Spir. Vini opt. q. s. & infusione 14. diebus facta, fiat destillatio; Aqua prolecta affundatur Rad. Liquirit. raf. ℥ſſ. Jujubarum, Sebesten aa. num. xxx. Dactylorum, Ficuum aa. num. x. Passular. maj. exacin. & minorum ana ℥ii. digerantur, postea filtrantur, & aqua filtrata servetur ad usum.*

## Aqua Perlarum usitata.

℞. Aquæ Acetosæ, Borræg. Bugloss. Rosar. ana ℥iiij. Margatit. præp. ℥ſſ. Man. Chr. perlat. iii. Syr. Granat. vel Sacchari candi ℥ſſ. *Misc. ad usum.*

Vulgò solet esse languentium vel morientium extrema inunctio.



## Aqua Physagona Mannagetta.

R. Cortic. Pom. aurant. extim. ℥iij. Flor. Chamom. Rom.  
 M ij. Fol. menthæ crispæ M j. Absinth. Pont. Melissæ ana.  
 P. j. Sem Anisi, Fœniculi aa. ℥vj. Cumini præp. Bacc. Junipe-  
 ri aa. ℥ss. Bacc. Lauri ex cort. ℥ii. Cinamomi ℥ss. Macis,  
 Nucis Moschatae aa. ℥ii. Subtiliss. pulverisata aspergantur  
 Spirit. Vitrioli ℥ii. tum affundantur Vini Malvatici lib. vi.  
 Stent in digestionem per triduum, postea destillentur.

## Aqua Physagona Ph. Aug.

R. Sem. Anisi lib. ii. Danci Sylv. ℥i. Cinamom. acu-  
 viss. ℥ii. Nuc. Moschat. Macis, Galang. Caryophyll. ana.  
 ℥ii. trita infundantur in Vini Malvat. Mens. liii. tribus die-  
 bus postea s. a. destillentur.

In Flatibus pellendis laudem meretur. Dosis cochl. j. ad  
 plures

## Aqua Prophylactica Sylvii.

R. Radic. Angelic. Zedoar. aa. ℥j. Petasit ℥ij. Folior. Ruta  
 hortens. ℥iij. Meliss. Scabios. Flor. Calendul. aa. ℥ij. Nuc. Ju-  
 gland. Imat. Concis. lib. ij. Pomor. Citri rec. concis. lib. i. Con-  
 tundantur omnia, & affandatur Aceti Vini opt. ex arena  
 in Cucurbita vitrea ad tres quartas partes destill. lib. xij.  
 tum per noctem digesta mane destillent leni Cinerum igne  
 ad siccitatem fere specierum, lavendo tamen empyreuma  
 & Acetum prolectum servetur.

## Aqua Pulmonum Vituli Mys.

R. Interiora Vituli, videlicet Pulmones, Cor, Epar,  
 eaque deposita pinguedine, & exemptis venulis & membranulis,  
 minutim consciende, postea adde Radic. consolid. maj. ℥iij.  
 Herb. Pulmonariæ, Sanguisorbæ, Hystopi, Veronicæ,  
 Salviæ, Agrimonix aa. ℥ss. Hisque affunde Aquæ ex iisdem  
 specie-

speciebus destil. aa. q. f. *Et in olla nova vitreata cooperta coque.*  
*Tunc sume huius Brodii cum toto lib. iij. Aquæ Borrage. Bu-*  
*gloss. Rosarum aa. lib. i. Spec. diamarg. frig. Rad. Pimpi-*  
*nell. Cinamom. acerr. aa. Zi. 4. Sem. frig. maj. aa. Zi. Flor.*  
*Cordial. aa. Zi. Et mixta destillentur ex M. B. ac prolesta Aqua*  
*seruetur.*

### Aqua Purgans Zwelff.

℞. Aquæ ex granis Sambuci, Ebuli aa. recent., *Et sine*  
*ne additione destill. lib. iß. Aq. Asari extoto, tempore ver-*  
*nali sine addit. destill. lib. ii. Esulæ, Hellebori aa. ex toto sine*  
*additione dest. lib. i. Mercurialis itidem sine addit. lib. ii. Aquis*  
*his suo tempore destil. Et mixtis adde Fl. Ros. Damascen. lib. ß.*  
*Tanacet. rec. Aloes Hepat. Ziij. Scammon. Ziij. Colo-*  
*cynth. Olei tartari per deliq. aa. Ziß. per mensem maceratis*  
*adde Cinamomi acuti Ziß. Sem. Anisi Fœnicul. aa. Zi. Et*  
*destillentur ex B. n. Vap. ad specierum siccitatem, semel atq; ab-*  
*tera vice cobobando. Ad alvum laxandam poterit dari ab Ziß.*  
*ad Zi. vel iij.*

### Aqua anti Scorbutica Dorncreilii

Ph. Aug. Renov.

℞. Radic. Raphani sylv. acerrimi lib. iiii. Polipod.  
 querc. Cort. Rad. cappar. ana Ziß. Sem. Fœnic. Zi.  
 Cardamomi Zi. Croci Or. Zi. Radices Raphani incidantur  
 in orbiculos tenuissimos, reliqua verò pulveriscentur, *Et*  
*simul infundantur in vini albi opt. lib. xvi., Et stent in*  
*infuso in loco calido per vltiduum, vase quotidie agitato,*  
*deinde adde Aquæ Cochleariæ, Becabung. Nast. aq.*  
*aa. lib. iß. Chamædr. ver. Fumar. aa. lib. iß. Seriola.*  
*caprin. lib. iß. Et mixta destillentur leni igne M. B.*

*Aqua anti Scorbutica Dorncreutz  
juxta Dispens. Brand.*

℞. Radicum Raphani Sylv. acerimi ℥iij. Polipodii querc. mundati & sel. ℥iſſ. Cort. Radic. Cappar. ℥ſſ. Herb. absynthii Romani, Cuscutæ, Epithymi, Florum violarum, Borriginis, Buglossæ, Rosarum aa. ℥i. Sem Fœniculi ℥i. Cardamomi ℥ii. Croci Or. ℥i. Radices raphani inciduntur in Orbiculos tenuissimos reliqua pulverisuntur & infundantur in Vini Rhenani albi generosi ℥xvi. stent in infusione loco calido per octiduum, vase quotidie semel atque iterum agitato, dein adde Aq Cochlear. Anagal. aqu. Nasturt. aquat. aa. ℥iſſ. Chamædr. Fumarizæ aa. ℥i. Seri Lactis Caprini ℥iſſ. Miscantur & destillentur è M. B.

*Aqua anti-Scorbutica Temperata  
Dispens. Brandenburg.*

℞. Herb. recentium Acetosæ, Agrimon. Becabungæ, Chelidonii min. Cichorii, Cochlearizæ Cuscutæ, Fumarizæ, Trifolii aquatici, Veronicæ aa. Mij. Incisus superafundatur Aquarum ex iisdem herbis destill. s. q. & ex M. B. destillentur ad siccitatem, empyreuma cavendo.

*Aqua anti-Scorbutica Norimb.*

℞. Radic. Raphani marini ℥i. Herb. Becabung. Nasturtii aquat. Chamædr. Fumar. aa. M. v. Cochlearizæ rec. Miii. Infundantur per triduum in Aquæ Cochlear. Becabung. Nasturtii, Fumarizæ, Violarum aa. ℥iſſ. Postea destillentur.

*Aqua anti-Scorbutica alias Raphani  
comp. Ph. Londin.*

℞. Herb. Cochlear. utriusque aa. ℥vi. ex contusis exprimitur succus, cui adde Succu Becabungæ Nasturtii aa. ℥iſſ. Vini albi opt. ℥viii. Maior. Limon. cum toto incisor. num.

num. xij. Radic. bryon. rec. ℥iij. Raphani sylv. ℥ii. Cortic. Winteran. ℥ss. Nucis Moschat. ℥iij. *per triiduum macerata destillentur.*

*Aqua anti-Scorbutica Calida ex Succis Timæi.*

℞. Succo Cochleariæ, Nasturt. aquat. aa. ℥iij. Becab. ℥ij. Fumar. ℥ij. Absith. ℥i℥. Cortic. intern. Virid. abietis ℥j. Strobilor. abietis ℥ss. Cortic. Citri ℥ij. Aurant. ℥ii Vini Rhenani opt. ℥vi. *mixta destillentur.*

*Aqua anti-Scorbutica frigida ex Succis Timæi.*

℞. Succo Becabung. ℥iij. Cochleariæ, Nasturtii, Multiberis, Rubi idæi aa. ℥ii. Cichorei, Endiviæ ana ℥i. Acetosæ ℥ss. Citri ℥i. Seri lact. caprin. ℥iij. *Mixta destillentur ex vasis vitreis.*

*Aqua anti-Scorbutica Bontekœi.*

℞. Cinamomi el. ℥iij. Nuc. Moschat. ℥ii. Maceris ℥j. Caryophyll. ℥ss. Cortic. Citri rec. num. viij. Aurant. rec. num. iiij. Acori veri ℥i℥. Croci ℥ij. Concisis & contusis affunde Sp. Vini opt. Mens. ii. stent donec Spir. Vini probe est imprægnatus, qui colatus servetur, & detur à Cochl. j. ad alterum.

*Aqua Scordii composita Pharm.*

*Nor. & Lond.*

℞. Succo Scordii, Galegæ, Acetosæ, Pomii Citri aa. ℥j. Theriacæ ℥j. *Misceantur & in duplici vase macerentur in Aqua tepida, postea destillentur.* Schroderus addit Theriacæ ℥ij.

**Aqua benedicta Serpilli, five Aqua Serpilli  
composita Disp. Brandenb. ex Mynsichto.**

℞. *Herb. Serpilli cum Flor.* tempore matutino ante exortum Solis decreſcente Luna collectæ ℥viii. *Chamomill. Rom.* ℥ii. *Saturejæ, Thymi* aa. ℥j. Infundantur in *Vini Rhenani* lib. viij. Stent in infuſione diebus aliquot, poſtea deſtillantur, in liquore verò deſtillato ruruſus infundantur *Herb. Serpilli cum Flor.* ℥viiij. *Caffiæ lign.* ℥j. *Ligni Aloes Macis* aa. ℥ſſ. Minutiſſimè conſiſa & ſcontuſa prævia digeſtione denuo deſtillantur ex M. B. per alembicum vitream, ad omnimodam ferè ficcitatē.

**Aqua Serpilli comp. D. W.**

℞. *Herb. Serpilli* M vi. *Fœnic.* M iiij. *Verben. Meliſſæ Fl. Tilizæ, Lilior. convall. Lavend. Antos* aa. M ſſ. *Sem. Anifi* ℥ſſ. *Zedoar. Galang. Cubebar.* aa. ℥j. *Cinarnom. ℥ſſ. Macis, Nuc. Moſchat.* aa. ℥ii. *Viſci Querc. Rad. Pæron.* aa. ℥iſſ. *Vini generoſi menſ.* iij. *Fiat. ſ. a. deſtillatio.*

**Aqua Splenetica ex Succis Timæi.**

℞. *Succi Fumarizæ* lib. iiij. *Absinth.* lib. iſſ. *Veron. Meliſſi. Cochlearizæ Naſturtij, Petroſelini, Cichorei, Fœniculi, Endivizæ* aa. lib. i. *Flaved. Cort. Citri* ℥iſſ. *Aurant.* ℥ii. *Vini generoſi* lib. iiij. *Mixta deſtillantur ex vaſis vitreis.*

**Aqua Stomachica Ph. Nor.**

℞. *Rhabarb. el. Maſtich. Caryophyll. Myrobalan. Chebulorum* aa. ℥i. *Vini Malvat. vel alteriuſ opt. Menſ.* ij. *Deſtillantur, & ſcorſum excipiatur diuidiſta pars.*

### Aqua Stomachica mihi usualis.

℞. Summitat. Menthae crispae M vi. Galangae ℥ss. Cinamomi ℥iij. Maceris ℥ii. Spir. Vini anisati lib. iiij. Spir. Salis ℥ii. Stent in infusione per tempus postea filtretur Aqua, & fervetur.

Cruditates Stomachalis lymphæ emendat, & status vespellit vel præcavet. Dosis cochl. j. & ultra.

### Aqua contra Terrorem Schr.

℞. Flor. Lilior. convall. M iijss. vel iiij. affunde Vinum albi opt. mens. ii. vel iii. Stent per tempus in loco frigido, postmodum destilla. Aquæ prolectæ adde Cinamomi ℥iijss. Cubebar. ℥ss. Caryophyll. ℥iij. Maceris, Galang. Zingib. Zedoar. Croci Or. aa. ℥ii. Mixta stent ita aliquandiu bene obrurato vase, hinc adde Flor. Lavendul. rec. M i. Spicæ nostr. Mss. & denud destilla ex M. B.

### Aqua Theriacalis Ph. A. Renov.

℞. Radic. Valerian. Tormentill. Pimpin. Bardanæ, Gentian. Petasitidis aa. ℥iijss. Angelic. Dictam. alb. aa. ℥i. Enul. camp. Zedoar. Aristol. rot. aa. ℥ss. Cort. med. Fraxini M iij. Herb. Bethon. Veron. Scabios. Card. ben. Hysfopi aa. M i. Acetosæ, Agrimon. Fumar. Rutæ, cent. min. aa. M i. Incisa & contusa per triduum infundantur in Vini albi Mens. iiij. Aq. Valerian. Scabios. Acetos. aa. Mens. i. Postea addendo Theriac. ℥iij. fiat destillatio leni igne.

### Aqua Theriacalis Ph. Nor.

℞. Vini Cretici opt. aliquoties destillati, Vini Hispanici, Aceti acerrimi in quo Semina Rutæ incocta fuerunt ana. lib. ii. Theriac. sel. Mithridat. opt. ana. lib. i. Camphoræ ℥ss. Mixta agitentur sæpius, & insolata reponantur ad usum.

## Aqua Theriacalis Pb. Londin.

℞. Succī putamin. virid. Nucum jugland. ℥iiij. Succī Rutæ ℥ss. Card. bened. Calendul. Meliss. aa. lib. ii. Radic. Perasit. recent. lib. i℥. Bardan. lib. i. Angel. imperat. rec. aa. lib. ℥. Fol. Scord. M iij. Theriac. Andromach. vet. Mithridat. aa. ℥viii. Vini generosi lib. xij. Aceti acerrimi lib. vj. Succī Limon. lib. ij. *Fiat per biduum digestio in fimo equino, vel Balneo, vase optime clauso, postea destillentur per arenam, & ex remanentia paretur extractum.*

## Aqua Theriacalis mihi usualis.

℞. Radicum Angelic. Imperator. Valerian. Gentianæ Tormentill. Contrajerv. Pimpinell. Caryophyll. Zedoar. Enulæ, Aristol. rot. aa. ℥j. Fol. Scordij, Rutæ, Millefol. Flor. Calendul. Tunicæ Rosar. Semin. Citri, Card. bened. Napi, Cortic. Citri, Bacc. Junip. aa. ℥ss. Theriac. ℥iiij. Spir. Juniperi, Aqua Valerian. Acetos. aa. Mens. j. per tempus infusa, s. a. destillentur, & Aqua prolecta seruetur.

*Aquæ hæc & similes tempore Pestis aliquando fuerunt magni usus & effectus, datæ Coch. ℥. ad unum vel alterum mane, sic namque plures à miasmate maligno exierunt securi vel, & ab eo quod haustum erat, per sudorem fuerunt liberati.*

## Aqua Typhorum Cervi le Mort.

℞. Cornua cervi adhuc succulenta & tenella, in frutula concisa q. l. destillentur ex M. B. vel per se, vel per pauco vino generoso irrigata, & Aqua prolecta seruetur.

*Commendatur à multis tanquam alexipharmaca, & febribus ardentibus vel malignis dicata, vel per se, aut vebiculi loco cum validioribus propinata.*

Aqua Typhorum Cervi composita juxta  
Dispens. Brand.

℞. Cornu Cervi novellorum lib. iiii. Radic. Bistortæ, Di-  
ctamni albi, Scorzonæræ, aa. ℥i. Herb. rec. Scordii Car-  
dii bened. Galegæ aa. Mii. Flor. 4. Cordial. aa. Mß. Sem.  
Acetosæ, Angelicæ aa. ℥ß. Pom. Citri num. iii. Aquæ  
Scordii q. s. & fiat destillatio s. a.

\* Aqua contra Vertiginem Dispens. Brandemb.

℞. Radicum Calami aromat. ℥ß Caryophyllatæ, Doronici,  
Pæoniarum justotempore collect. aa. ℥ß. Scorzonæræ ℥i. Fol.  
Beton. Rorismarin. Salvicæ aa. Mi. Flor. Anthos, Calend. La-  
vend. Spicæ. Tiliæ aa. Mß. Sem. Fœniculi, Nigellæ. Pæon.  
Sileris montani, Cardamomi min. Cinamomi aa. ℥ß. Cubebarum,  
Macis el. Nucis Moschatæ, aa. ℥ii. Contusa macerentur in  
Vini Rhen. generosi lib. ii. Aquæ Cerasorum nigr. Liliorum con-  
vall. Tiliæ aa. ℥viii. & digestionem diebus aliquot facta,  
vasis optime clausis, demum destillentur ex M. B. ut est  
artis.

Aqua Viridis Hartmanni correctæ Charas.

℥. Mellis Rosati ℥ii. Sulf. vivi, Alum. crudi, Viride  
æris aa. ℥i. Albi Græci, Comarum Sabinæ & Sam-  
buci aa. p. i. Flor. Hyperici, Rorismarini, Rutæ,  
Plantag. Salv. Pullegii aa. Mß. Coquantur omnia, ex-  
cepto viridi æris, in Vini albi & Aquæ solani aa. lib. i.  
per horæ quadrum; postea ab igne remotis adde viride  
æris, & postquam solutum hoc observatur, coletur Aqua  
viridis & servetur.

Vires obtinet haud vilipendendas, in sanandis ulceribus oris,  
faucium, nasi &c. etiam scorbuticis vel venereis modò linteis  
conconceptis, & hac aqua immersis tangantur.



## Aqua Vitæ Loimica Ph. Nør.

℞. Radic. Dictam. alb. Succisæ, Tormentill. Imperator. Pimpinell. Gentian. Angelic. Bistort. aa. ℥i. Santali Citrin. Mithridat. Theriac. aa. ℥ss. Camphoræ ℥ss. Vini opt. dest. lib. iii. *Facta infusione, tempore usus coletur Aqua & propinetur.*

## Aqua Vitæ Loimica Deckeri.

℞. Radic. Angelic. Imperatoriæ, Valerianæ, Zedoar. aa. ℥i. Dictam. albi, Aristoloch. rot. Chelidon. maj. aa. ℥vi. Fol. Carb. ben. Scabiosæ, Rutæ, Scordii aa. M i. Melissæ, Dictamn. Gret. aa. Mss. Flor. hyperici, Calendul. Sambuci aa. P. iii. Bacc. Juniperi, Lauri, Cortic. Guajaci aa. ℥ss. Citri, Aurant. extim. aa. ℥v. Sem. Sileris Montani, Apii aa. ℥ii. Croci opt. ℥ss. Nuc. Moschat. Myrrhæ rubr. Cardamomi maj. aa. ℥iii. *Incisis & contusis affunde Spir. Vini à radicibus Angelicæ abstracti lib. xiiij. Spir. tartari ℥iii. Macerentur per octiduum in M B. vase probe clauso, postea coletur liquor & ad usum servetur.*

Aqua Vitæ Loimica, sive anti-Pestilentialis  
Zvvellff.

℞. Radic. Angelic. rec. Enulæ rec. Imperator. Zedoar. Herb. rec. Scordii nostr. Rutæ hortens. aa. ℥ii. Flor. Calendul. Aurantior. Citri, Sambuci, Tunicæ aa. rec. ℥i ss. Bacc. Junip. ℥iii. Cort. aurant. rec. & extim. Cinamomi opt. aa. ℥i ss. Sem. Anisi, Coriandri, Myrrhæ rubr. Caryophyl. Nuc. Moschat. aa. ℥i. Spir. Vin. rectific. lib. xiiij. *Facta maceratione donec omnia successive collecta sunt, destillentur ex B. n. Vap. rostro capitelli immisiss Succini ℥ii. Croci opt. ℥i ss. Camph. ℥ss. vel. ℥i. & aqua prolecta edulcoretur cum Syrupi de Cort. Citri lib. i. vel lib. i ss. & ad usum servetur.*

Tempore Pestis grassantis, Aquæ hæ præservationis gratia, sunt egregii usus & effectus.

## Aqua Vitæ Matthioli Ph. A. Renov.

R. Cinamomi ℥x. Zingib. ℥v. Santali Citr. ℥ss. Zedoar. ℥v.  
 Caryophyll. Galang. Nuc. Moschat. aa. ℥iii. Macis ℥ii. Ligni  
 Aloes, Cubeb. aa. ℥i. Cardamomi utriusque aa. ℥iii℥ss. Semin.  
 Melanthii ℥iii. Anisi, Fœniculi, Pastinac. sylv. Ocymi, Radic.  
 Angelic. Caryophyllat. Calami odorat. Phu minoris, Fol. Scla-  
 ree, Thymi, Calaminthæ, Pulegii, Menthæ, Serpilli, Ama-  
 racia aa. ℥ii. Flor. Rosar. rubr. ℥iii℥ss. Salvie, Betonic. Rorisma-  
 rin. Stœchadis, Borræg. Bugloss. aa. ℥i℥ss. Cortic. Citri ℥iii. Inci-  
 sa & contrita macerentur in Spir. Vini rectific. lib. xii. per 14.  
 dies postea destillentur, & in prolecto liquore infundan-  
 tur Santali Citr. ℥iii℥ss. Ambre gryf. Mosch. Or. aa. ℥ss. de hinc  
 filtrata Aqua edulcoretur Iulepi Violarum lib. i. & ad usum  
 recondatur.

## Aqua Vitæ Matthioli juxta Ph. Nor.

R. Rad. Angelicæ, Caryophyllatæ, Calami Arom.  
 Phu minoris aa. ℥ss. Pyrethri, Afari aa. ℥i. Fol. Sclareg,  
 Thymi, Basilici, Calaminthæ, Pulegii, Menthæ, Ser-  
 pilli, Majoranæ aa. rec. ℥vi. Flor. Rosar. rec. contusorum  
 & Sale condit. ℥iii. Salvie, Beton. Rorismarini, Stœch.  
 Borræg. Bugloss. aa. rec. ℥ii. Cortic. Citri ext. rec. ℥ii. Sem.  
 Coriandri ℥i. Anisi, Fœniculi, Pastinac. aa. ℥vi. Apii ℥ii.  
 Cinamomi acut. ℥iiii. Santal. Citri ℥iii. Zedoar. ℥vi. Zin-  
 gib. Caryophyll. Galang. Nuc. Mosch. Macis, Cubeb. ar.  
 Cardamon. aa. ℥ss. Piperis longi, nigri aa. ℥ii. Incisa &  
 crassiusculè contusa infundantur in Spir. Vini opt. rectific. lib.  
 xii. Stentque in infusione loco tepido diebus aliquot, de hinc de-  
 stillentur ex M. B. ad Specierum siccitatem usque; in prolecto li-  
 quore infundantur Rad. Doron. Santali rubri Ligni Aloes  
 opt. aa. ℥ii. Croci ℥ss. Ambre, Moschi aa. ℥ss. Tandem  
 aquæ fragrantissimæ pro dulcore grato adde Iulepi Rosati lib. i.  
 & usui asservetur Aqua sive Elixir. Vitæ Matthioli ab errori-  
 bus veterum prout & prior nunc emendata.

## Aqua Zedoariæ anisata.

℞. Zedoariæ ℥vi. Sem. Anisi ℥iii. Cort. Citri ext. ℥i. Incis.  
affundantur Vini generosi lib. vi. & maceratione per tempus  
concessa destillentur.

Aqua prolecta alias carminativas longe superat Dos. Cochli. i.  
ad ii. &c.

## Aqua Zedoariæ composita Hofferi in Hercule.

℞. Zedoariæ minutim incisæ lib. i. Sem. Anisi, Fœniculi  
aa. ℥ii. Vin. opt. vet. Mens. i℥. Digestione per oct iduum fa-  
ctâ destillentur ex M. B.

## B.

Balneum ad Arthritidem & Contracturas in  
Defectu Thermarum Myns.

℞. Sulfuris Citrin. lib. iii. Salis Marini, Rad. Pyrethri  
aa. lib. i. Tartari albi, Nitri aa. lib. ℥. Bacc. Juniperi,  
Lauri aa. ℥vii. Lumbr. terr. Spir. Vini lot. & siccatur. ℥vi.  
Herb. Rorismarin. Salviæ min. Majoran. Spic. nostr. Hyf.  
sopi, Chamæpit. Thymi aa. ℥i. Flor. Chamomill. Verba-  
sci, Meliloti, Hyperici aa. ℥℥. Coquantur in Aquas. a. pro  
Balneo.

Balneum contra dolores à Calculo Renum  
vel Viscæ mihi usuale.

℞. Radic. Althææ, Malvæ aa. ℥iii. Fœniculi, Rubi  
aa. ℥℥. Bacc. Lauri excort. Sem. lini aa. ℥i. Fl. Malv. arb.  
℥vi. Herb. Chamomill. Anethi, Melilot. Verbaci, Parie-  
tariæ,

tariæ, Violaræ, Fragariæ, aa. ℥ss. *Fiat Decoctione in Aqua pro Balneo, cui insideat æger doloribus excruciat, & ei dum Balneo insidet, propinentur Medicamenta calculum promoventia.*

Balneum ad Cutem detergendam in Ictero  
Myns.

℞. Tartari albi lib. i. Rad. Irid. Flor. Hermodact. alb. Sigill. Salom. aa. ℥iiii. Fabar. integr. Lupinor. Hordei integri aa. ℥ii. Fol. visci querc. ℥ss. Herb. Absinth. Malv. min. Parietar. Chelidon. Saponar. aa. ℥i. Fl. cent. min. Chamomill. Nenuphar aa. ℥ss. *Fiat Decoctione in s. q. Aquæ pro Balneo, quo insideat, & se abluat patiens mane per aliquot dies.*

Balneum ad Menfes emanantes Myns.

℞. Rad. Arthemis rubr. cum toto ℥iiii. Angel. hortens. Rub. tinct. Asparagi, Apii aa. ℥ii. Sem. Petrosel. Bacc. Juniperi, Lauri excort. Myrrhæ r. aa. ℥ss. Herb. cent. min. Sabin Puleg. aa. ℥i. Fœnic. Serpilli, Meliss. aa. ℥vi. Absinth. Chamædr. Marrubii, Parietar. Nepetæ, Mercurial. Rorismarin. aa. ℥ss. *Cum s. q. Aquæ, decoquantur pro Balneo, cui mulier insideat ad umbilicum usque per dimidium horæ spatium, sæpius in septimana.*

Balneum ad Pedes confortandos post Arthrit.  
Mollemb.

℞. Herb. Rorismarin. Serpill. Salvie aa. M ii. Chamædr. Chamæpith. Beton. Becabung. Flor. Chamom. aa. M i. Bacc. Junip. M ii. Sal commun. M i. *Incisa coquantur in s. q. Aquæ pro pediluvio. Si aliquid fœcum Vini additur cum parte quâdam Acerviformicarum, longe penetrantius & reserativum evadet pediluvium.*

Balneum contra Sterilitatem *Myns*.

℞. Radic. Rubiæ tinct. Petrosel. Polipod. Valerian. aa. ℥iii. Sem. Rutæ sylv. Lolii aa. ℥ii. Frutic. virid. Junip. ℥i℥. Herb. Matricar. Serpilli, Meliss. Artbemis. Fumar. aa. ℥i. Majoran. Lavend. Agrimon. Meliloti, Terbasci, aa. ℥vi. Calamintb. Chamomill. Origani aa. ℥℥. Coquantur omnia in f. q. pro Balneo cui infideat mulier post Mensium pensum, ad umbilicum usque, duodecim diebus hoc quotidie per horam continuando. Balneum vero de tertio in tertium diem renovetur. Post absolutum Balnei usum se jungat viro, atque hac methodo plures steriles factas fuisse proliferas, *Mynsichtus* gloriatur.

Balneum ad Uteri hæmorrhagiam *Myns*.

℞. Aluminis crudi lib.ii. Rad. Plantag. Tormentili. Acori aquat. Bistortæ aa. ℥iiii. Cort. Rad. Acatie, Granatorum, Gallar. Turc. aa. ℥iii. Flor. Rosar. rubr. Balaust. aa. ℥ii. Herb. Sanguifora. Bursæ past. Millefolii, Salviæ min. aa. ℥i. Coquantur in f. q. aquæ fabror. ferrar. pro Balneo, cui parum calido mulier mane infideat, per horam, ad umbilicum usque, idque continuet diebus aliquot.

*Formulas has Mynsichti appono, non quidam eum in finem ut Prædicus eis, adstrictus esse debeat, sed ut ingredientia, sive materia Medica in promptu sit, quam variare quilibet pro suo poterit iudicio.*

Balsamum Anodynum *Ph. Bat.*

℞. Saponis Castil. sive Hispan. ℥i. Opii ℥℥. Camphoræ ℥vi. Croci ℥j. Spir. Vini opt. ℥xvii. Digerantur in arena leni igne diebus decem, Postea liquor colatus servetur. *In Arthritide & Podagra egredi usus & effectus.*

## Balsamum Apoplecticum Ph. Aug. Renov.

R. Olei Nuc. Moschat. expressi & odore suo spoliati ℥i. Rorismarini destill. gtt. vi. Succini albi gtt. iiii. Zibeth. opr. ℥ss. Moschi Or gr. vi. Ambr. gryf. gr. viiii. Gran. Styrac. select ℥i. Oleo Nucistæ leni calore emollito, tum grana Styracis & Ambram cum Oleis dest. tritam, item Zibethum & Moschum cum Spir. Rosarum particula dilutum, admiscendo. *Fiat ex arte Balsamum.*

## Balsamum Apoplecticum Ph. Nor.

R. Olei Nucis Moschat. secunda vice expressi ℥ii. Cinnamonomi ℥ii. Lavendulæ ℥ss. Caryophyll. ℥i. Ligni Rhod. Majoran. aa. gtt. xv. Succini, Rutæ aa. gt. vi. Balsam. Indici ℥i. Ambræ gryf. ℥ss. Moschi ℥ii. Zibethi ℥ss. *Misce ut fiat ex arte Balsamum.*

## Balsamum Apoplecticum Dispens. Brandenb.

R. Olei Nucis Moschatæ expressi ℥i. destillati Cardamomi, Caryophyllorum, Cinnamonomi, Lavendulæ, Majoranæ, Rorismarini, Succini albi, Bals. Peruviani aa. ℥i. Ambræ gryf. ℥ss. Moschi opr. ℥i. Zibethi ℥ss. Eboris ad nigred. calcinati & subtilissimè præparati q. s. ad justam Balsami consistentiam ac miscendo s. a. fiat Balsamum.

## Balsamum Apoplecticum Zuvelff.

R. Moschi Or. non adulterati ℥i. solvatur in Spir. Rosar. q. s. in formam pulviculæ ( loco Spiritus Rosarum ubi deest poterit assumi, Aq. Ros. Cinnamonomi vel Apoplectica quedam) tum addatur particula aliqua Olei Nuc. Mosch. expr. & servantur seorsim. Hoc factò solvatur in eodem mortariolo Ambræ gryf. ℥ss. cum Ol. stit. Cinam. ℥i. Caryophyll. ℥ss. Coriandri, Lavendul. Majoran. aa. gr. xv. Succini rectific. ℥i. quibus sensim adde Olei Nucistæ duriusculi ℥iii. Zibe-

thi Or. non rancidi nec adulterati ℥ii. *Ut & supra asseruatam pulticulam, ac omnia in mortario parum calefacto misceantur quam optimè, ad exactam omnium unionem, spatula diligenter agitando: Postea asseruando.*

### Balsamum Apoplecticum D. Egfi.

℞. Olei Nucistæ expressi ℥ii. ℥ii. Zibethi ℥i. Moschi, Ambregryl. aa. ℥ii. gr. vi. *Oleo Nucistæ in mortario calido liquato adde Ambram Oleo Succini & Cinamomi q. s. in pulticulam contritam, & his probe mixtis porro ad Moschum Spiritu Rosarum solutum, ut & Zibethum; & omnibus probe mixtis & refrigeratis admisce Balsami Peruviani, q. s. ut justam acquirat consistentiam.*

### Balsamum Apoplecticum D. Michels.

℞. Ol. Nuc. Moschat. expr. ℥ii. Bals. Peruv. ℥ss. Ambræ ℥ss. Moschi ℥ii. Ol. Cinamomi dest. ℥ss. Caryophyll. ℥i. Rosar. veri ℥ss. Milce, *fiat ex arte Balsamum.*

### Balsamum Apoplecticum pro Feminis Zwelff.

℞. Olei Nucistæ legit. express. ℥iii. still. Cinamomi, Coriandri, Lavendul. Majoran. Rorismarin. Salv. Succini, aa. ℥ss. Balsami Peruviani ℥ii. *Misceantur omnia s. a. absque igne, & Balsamum asseruetur.*

### Balsamum Apoplecticum Pro Mulieribus Dispens. Brandemb.

℞. Olei Macis expressi ℥ss. Lavendulæ, Succini aa. ℥i. Majoranæ, Meliss. Pulegii, Rorismarini, Rutæ, Salvie aa. ℥ss. Ping. Castorei gr. vi. Spir. Seditilici gtt. aliquot. *Miscendo fiat ℥ss. Balsamum.*

Balsamum Arcæi juxta Myns  
in Praxi Chirurgica.

℞. Terebinth. Ven. Gummi Elemi, Axungia Ovis aa.  
℥ii. Olei Hyperici ℥ss. Ceræ ℥ii. Santali rubri ℥i. Miscen-  
tur & liquefiant omnia, hinc percolentur, & fiat Balsamum.  
Vulneribus, contusionibus &c. dicatum.

Balsamum Carminativum Ph. Nor.

℞. Ping. Castor. ℥j. Sperm. ceti rec. Balsami durant. aa. ℥j.  
Ziberbi Gr. viii. Ol. Carvi dest. gtt. xij. Mentha Chamæmeli  
aa. gtt. xv. Nucistæ express. ℥ii. M. fiat Balsamum.

Balsamum Caryophyllorum Ph. Aug. Renov.

℞. Olei Caryophyll. ℥j. Nucistæ per Spir. Vini odore  
suo spoliati q. s. Fiat Balsamum justæ consistentiæ, quod tinga-  
tur pulvere Caryophyll. vel Tinctura ejus inspissata.

Ad eundem modum & alia simplicia Balsama confici solent, v.  
g. Cinamomi, Citri, Rutæ, &c.

Balsamum Cephalicum Serenissimæ  
ex Dispensat. Brandenb.

℞. Olei Nucistæ expressi ℥vi. dest. Lavendulæ, Rutæ ana  
℥iij. Majoranæ, Salvia aa. gtt. xv. Camphoræ ℥i. in f. q.  
Olei recent. Amygd. dulc. distemperatæ Miscantur & fiat  
l. a. Balsamum.

Balsamum Cosmeticum D. Faust.

℞. Unguenti Pomati ℥j. Sperm. ceti ℥ss. Olei Jasmini Roma-  
ni ℥ij. Tartari per deliq. ℥j. Magisterii Marcastæ ℥iij. milce.



## Balsamum Epilepticum mihi usuale.

R. Balsam. Rutæ, Succini, aa. ℥j. Axung. Castor.  
 ℥ss. Camphoræ gr. v. *Misce fiat Balsamum, quo naves  
 & vertex inungantur in paroxysmo.*

## Balsamum Galbanetum mihi usuale.

R. Galbani elect. lib. ℥. Gumm. Ammon. Tacamabac.  
 Myrrh. el. Storac. cal. Ladani, Benzoi, Olibani, Nuc.  
 Moschat. Storac. liq. aa. ℥ss. Olei Succini, Spicæ aa. ℥j.  
 Lauri ℥ij. Spirit. Terebinth. lib. ij. Mixta destillentur per  
 retortam. Sic prodit Balsamum in contracturis para-  
 lyticis insignis usus, & effectus.

## Balsamum Hystericum Zwelff.

R. Ol. Nuc. Mosch. expr. ℥ij. Axung. Castor. rec.  
 ℥j. Camphoræ ℥ss. Ol. still. Galbani, Levendulæ,  
 Macis, Majoranæ, Menthæ, Succini aa. ℥ss. *Sine igne  
 misce, & serva.*

## Balsamum Hypnoticum correct. Myns.

R. Olei Nuc. Mosch. expr. ℥v. Nymph. Rosar.  
 vulg. aa. ℥ij. Sem-Hyosciami expr. Papav. albi expr.  
 aa. ℥j. Ligni Rhodi. ℥ss. Ung. Populi ℥j. Croci ℥j.  
 Ambrae, Moschi aa. ℥ss. *Misc. Temporibus & naribus  
 applicatum, somnum conciliat.*

Balsamum Locatelli juxta com-  
munem descriptionem.

R. Ceræ Citri opt. ℥iiij. Vini Malvat. vel Canari-  
 ni lib. j. leni igne liquatis adde Olei Olivarum, Te-  
 rebinth. Ven. in Aq. Rosar. lotæ aa. lib. j. *Coquantur  
 leni igne ad consumptionem vini, tum ab igne remotis adde  
 Olei*

Olei Hyperici ℥ij. Balsami Peruviani ℥iſſ. Santali rubri præp. ℥i. Et ad refrigerationem usque agitentur.

Balsamum Locatelli juxta  
Dispens. Brandenburg.

R. Cerae Citrinæ ℥viiij. Sang. Draconis ℥β. Mumiaë tranſmarinæ ℥ij. Fol. Florum Bellidis minoris M. j. Lauri, Summ. Rorismar. M. ſſ. In olla terrea vitreata leni carbonum igne liquetur cera, ut & gummata subtiliſſimè prius pulveriſata adiectis foliis ac ſummitatibus minutim diſcerptis, & dum bullire incipiunt, ſpatula diligenter moveantur, ſimulque in alia olla grandiori & capaci igni mediocri admoveantur Storacis liquidæ lib. ſſ. Terebinth. Cypriæ aut Venetæ ℥iiij. Olei Hyperici ℥j. Olivarum lib. ijſſ. Aquæ Roſar. rubr. aut Damascen. Plantag. aa. lib. i. Fontanæ ſimpl. lib. ijſſ. Bulliant per quadrantem horæ, ſed cave ne ebulliant, tunc ceram in minori olla cum reliquis, huic brodio conjunge & tandem adde Balsami Peruviani, Sandali rubri ſubtiliſſ. ſcobiati aa. ℥i. Tum igne paulo intenſiori bulliant valide, ſpatula lignea continue agitando, ne Sandalum fundum petat, & ubi aliquantisper bullierint, trajciantur per ſetaceum. Colatura ſtet quietè donec refrigeſcat, ſic Balsamum ſupernatabit, colore & conſiſtentia Zibetum referens, quod à liquore ſeparetur, & denuo liquatum in vaſcula teſtacea tranſfundatur, & in loco ſecco & temperato aſſervetur, ubi abſque virium jactura viginti annos durabit.

Commendatur admodum in vulneribus et conuſionibus ſive læſionibus internis tam externe applicatum, quam interne propinatum. Doſi ℥ſſ. et ultra cum juſculo.

Balsamum Loimicum Heniſij.

R. Olei Camphoræ, Succini, Citri aa. q. l. mixta propinentur guttatim, ad avertenda peſtiferæ aeris mialmata, tempore Peſtis graſſantis.

## Balsamum Loimicum Zwelff.

R. Olei Nuc. Moschat. expr. q. l. coquatur cum Decocti  
Herb. rutæ rec. q. l. donec Oleum proprium odorem penè amife-  
rit, & majorem duritiem acquisiverit, ac plus Olei capere queat;  
Oleum hoc siccetur in Sole, ut eo magis odore suo prive-  
tur; Postea sume Olei hujusita parati ℥iii. Camphoræ ℥i.  
Angelic. still. Junip. Rutæ, Succini Zedoar. aa. ℥ss. Misc  
omnia lenissimo calore, & Balsamum ita paratum seruetur.

Balsamum Magicum sive contra  
Incantationes varrichteri.

R. Adipis Canis benè liquati, & mundi ℥iv. Ursi ℥viii.  
Caponis ℥xii Visci Corylini adhuc virentis truncos tres  
cum foliis & baccis alii sumunt manipulos tres.

Contundantur omnia in mortario cum pistillo ex tiliæ liguo fa-  
cto, ut fiat succullenta massa, hæc immittatur vitro angustico-  
li, & exponatur soli per novem septimanas, & inde emer-  
get Balsamum viride, ad omnes læsiones, & dolores ab In-  
cantatione dependentes, remedium expertum, modo lo-  
ca dolentia eo inungantur.

Balsamum Magicum Pfortzheim. Vide  
Oleum Hyperici comp. Goleri.  
Balsamum Mortuorum le Mort.

R. Aloes lucidæ ℥vi. Myrrhæ, el. ℥viii. Storac. cal. Ben-  
zoi aa. ℥i. Spir. Salis comm. rectific. ℥iv. Spir. Vini rectific.  
℥iv. Digerantur diebus aliquot in M. B. ut abeant in Balsamum  
cadaveribus condiendis, & conservandis aptum.

## Balsamum Nervinum D. Schafferi.

R. Sal. Volat. CC. Salis armoniaci, Olei Macis dest. aa. ℥j. Spir. Vini alcolifati ℥j. Mixta stent per tempus & fa-  
cessent in liquorem volatilem oleosum.

## Balsamum Nervinum D. Dolci.

R. Olei Nucist. expr. ℥ss. campboræ ℥j. croci ℥ss. Olei caryo-  
phyll. ℥ij. Spirit. Vini rectific. & tartarifati ℥iij. Mixta stent,  
usque omnia probe extracta, & unita sunt.

## Balsamum Odontalgicum mihi usuale.

R. Cap. Mort. sive remanet. Olei Nucistæ ℥j. Olei ligni Bu-  
xi dest. ℥ss. caryophyll. Campboræ aa. ℥i. Fiat ex arte Balsa-  
mum denti dolenti applicandum, vel cavo inmitten-  
dum.

## Balsamum Paraliticum Myns.

R. Ol. Galbaneti cum Spir. Terebinth. dest. Succini re-  
ctif. aa. ℥j. Chamomill. Rom. Caryophyll. aa. ℥ss. La-  
vendul. ℥j. Ol. Nuc. Moschat. dest. ℥j. N. Mosch. expres-  
si q. s. ut fiat Balsamum sive linimentum molle, nuchæ inunguen-  
dum ad nervos referandos vel roborandos.

Balsamum Puerorum dentientium ad normam  
Cnoff. Eph. Cur. Dec. I. Ann. VII.

R. Butyri majalis non saliti ℥i℥. Pingued. gallin. ℥ij.  
succu Cancror. rec. expressi, succi ledi maj. aa. ℥j. Coquan-  
tur ad consumptionem humiditatis in diplomate, in fine addatur san-  
guinis e crista galli ℥i. & post unam aut alteram ebullitionem  
exprimantur, & gratiæ ergo addatur aliquid sacchari ac ad usum  
servetur.

## Balsamum Rutæ Zwelff.

R. Olei Nuc. Moschat. expressi & duriusculi q. l. *coquantur cum s. q. Decocti Herb. Rutæ recentis donec omnis fragantia exhalavit, tum siccetur in sole et tandem odore privato et friabili reddito adde Olei still. Rutæ q. l. & magister. herbæ Rutæ q. l. ut fiat Balsamum viri diusculum.*

Est norma juxta quam alia Herbarum Balsama optimè confici queunt.

## Balsamum Salutis D. Waldschmid.

R. Rhabarb. elect. ℥ij. Conciso affundatur in cucurbita Spir. Vini ad eminentiam aliquot digitorum, stentribus diebus in digestionem leni, quotidie bis vel ter agitando. Tum affunde Olei Olivarum recentis q. l. & probè mixta exprimantur sub prælo Aliquore, hoc expresso abstrahatur Spirit. destillando, & remanet Oleum tinctura Rhabarbari imprægnatum, cujus singulo mane sumatur Cochlear. cum Cerevisia caïda ad Dysenteriam præcavendam.

## Balsamum Samaritanum Cardilucii.

R. Sacchari albi. ℥ij. Olei oliv. opt. ℥j. mixta leniter calefiant ut saccharum liqueat, postea sub continua agitatione affundantur Vini Hispanici vel Canarini ℥ij. & misceantur ut abeant in Balsamum, non contemnendi usus ad effectus Pectoris ex Casu, Contusione, ut & dysenteriam &c. Dosi Cochlearis unius, ter de die.

## Balsamum Saponis Myns correctum.

R. Saponis Veneti lib. j. in succo Limonum soluto adde Radic. irid Flor. pulv. Cosmetici Mercurialis aa. ℥j. Sperm. ceti, Salis Tartari aa. ℥ss. Bals. peruvianum ℥ij. Olei Ligni Rhod. ij. ℥j. Caryophyll. ℥i. misce in formam Balsami sive linimenti, quo si manus fricentur

centur, eas dealbat, cutemque nitidam atque mollem reddi.

**Balsamum Spasmodicum Myns. concentratum**

R. Olei Galbaneti ℥ij. Lumbric. terr. ℥j. Iuniperi, Succinij aa. ℥ss. Lavendulæ ℥i Nucis Mosch. expr. q. l. ut fiat Balsamum pro inungenpæ spina dorsi in convulsio- nibus & paralyfi.

**Balsamum Stomachicum Ph. Nor.**

R. Olei Nuc. Mosch. expr. ℥iiss. Menthæ ℥ss. au- rant. caryophyll. Macis ana. ℥j. Rorismarin, Lavendulæ, Absinth. carvi, anethi aa. ℥ss. Cereæ albæ q. l. ut fiat ℥. a. Balsamum, externè ventriculo sæpius illinendum.

**Balsamum Succini cephalico-  
catarrhale Ettmull.**

R. Ol. Nuc. Moschat. expr. ℥iij. Succini dest. ℥j. Salis succini volat. ℥i. misce fiat Balsamum.

Ex iisdem ingredientibus usum Balsamum succini con- ficere donec Dispensatorium Brandenburgicum.

**Balsamum Tabaci.**

R. Olei Iuniperi, Spir. terebinth. aa. lib. ℥. Fol. Nicotianæ ℥iij. infusa diebus octo, & circulata exprimantur, & pro Balsamo vulnerario servantur, quod vulnerata, 24. horarum spatio sanare dicitur.

**Balsamum contra Vertiginem Dispens. Brand.**

R. Olei Nucistæ expressi, Macis expressi ana. ℥i. dest. Caryoph. Lavendulæ, Majoranæ Succini aa grt. vi. Moschi, Ambræ aa. gr. iij. fiat ex arte Balsanum. Pro iis quæ odora ferre nequeunt, omittatur Moschus & Ambra.

Balsa-

## Balsamum Vitæ mihi usuale.

R. *Cinnamomi* ℥ii. *Macis* ℥j. *Caryoph.* ℥iii. *Cardamomi* ℥ Cubeborum aa. ℥ii. *Cortic. citri rec. extim.* *Aurant. rec.* ℥ ex tim. aa. ℥i. Incisis & crassiuscule contulis affunde *Spir. Vini boni* ℔ii. stent per plures dies, usque Spiritus probe extat imprægnatus, tum eis omnibus adhuc mixtis adde *Olei Nuc. Mosch. dest.* ℥i. *Ligni Sassafr. dest.* *Fœniculi* aa. ℥ss. *Cinamomi* ℥ii. & probe mixta destillentur ex cucurbita, in M.B. Destillatione finita separetur Balsamum à spiritu & seruetur *Spir.* verò itidem asservetur, utpote *Cephalicus*, & *Nervinus*.

## Balsamum Vitæ Dispensatorii Brandenburgici.

R. *Radic. Galangæ*, *Zedoariæ* aa. ℥j. *Cardamomi min. Caryophyl.* *Cinamomi electi* *Croci Or.* *Cubeborum*, *Nuc. Moschat.* aa. ℥ss. *Balsami Beruviani*, *Mastichis*, *Myrrh. elect.* *Olibani*, *Syracis liquidæ* aa. ℥ss. in pulverem redactis redigendis, & reliquis commixtis affunde *Spir. Vini rectif.* ℔iv. circiter; digere vasis optime obturatis per Mensē; tum ex retorta Vitrea in arena abstrahatur *Spir.* & aliquoties cohobetur. Tandem adde *Olei dest. Caryophyll. Camomillæ Rom.* aa. ℥ij. *Cort. Citri Lavendulæ*, *Ligni Rhodii*, *Macis Majoranæ*, *Nucis moschatæ*, *Rorismarini*, *Salviæ*, *Thymi* aa. ℥ss. Digerantur iterum donec perfectè uniantur, tum in duas partes dividatur Balsamum, quarum alteri adde *Ambra gryf.* ℥ij. *moschi* ℥j. atque in vasis exactissimè clausis, singula seorsim asserva.

## Balsamum Vulnerarium mihi usuale.

R. *Poma momordicæ* benè matura infundantur & insolentur in *Oleo semin. Hyperici expresso*. Reiteretur vero infusio, cum recentibus pomis per annos successivos aliquot. Tandem ita parato. *Oleo Momordicæ* addatur *Balsami peruviani* q. s. & servetur pro Balsamo Vulnerario haud vilipendendo.

Bezoardicum Animale simplex juxta Hartmannum inpraxi.

Fit viperarum Carne, post excoriationem, intestinis, capite & cauda abiectis, Corde vero & Epatae servatis & cum carne, primo Aqua simplici, postea spiritu Vini eluendo postea lente in umbra siccando, & in pulverem redigendo.

Bezoardicum Animale compositum juxta Ph. Nor.

℞. Alcohol serpentum ex cordib. carne, ossibus Hepate cum Vino malvatico benè lotis ℥vi. Typhorum Cervi, Cornu, cervi aa. legitimo tempore collect. ℥vi. Magist. Ocul. 69. Margarit. & Corall. rubr. aa. ℥ss. Terræ Sigilatæ opt. ℥iii. Bezoar. Or. ℥ii. Radic. Imperatoriæ, Angelicæ, Fol. Scordii aa. ℥vi. Salis card. ben. absinthii aa. ℥ii. Olei cinam. Citri Angelicæ, Caryophyll. aa. ℥i. fiat s. a. Pulvis subtilissimus & servetur usui.

Brodium Cubebarum Laxans P. A. R.

℞. Fol sen. el. ℥iii. Cubebarum ℥i. Zingib. ℥i. Aqua fontan. q. s. infundantur 24. horis, tum ebulliant & exprimantur & cum Sacchari ℔i. coquantur s. a. ad Syrupi consistentiam; qui aromatizetur Cinamomi ℥i.

Adhiberi solet pueris, qui alia nauseosa respuunt, Dosis ℥ss. ad ℥i.

Bryoniæ Succus inspissatus Coll. Leid.

℞. Bryoniæ Radic. recent. q. s. Contundantur & exprimatursuccus, isque exsiccetetur; siccatus hic succus pulverisetur & ad singulam ejus untiã adde Olei Caryophyllorum gtt. iii. & Aceti dest. ℥ss. Misce & inde formentur Pilulæ, quæ à gran. v. ad ℥i. datæ, præbent validum evacuans in



cachexia, & uteri obstructionibus. Si *Folia fennc* infunduntur in succo, postea verò succus exprimitur & inspissatur, efficacior redditur vis purgans.

*Butyrum Rubrum potabile Dispens. Brandenb.*

℞. *Pulv. Radicum Alkanæ* ℥i℥. *Rubiæ Tinct.* *Tormentillæ* aa. ℥i. *Rapontici, Serpentariæ* aa. ℥℥. *Bacc. Alkekengi* ℥i. *Vini rubri odorati* ℔j. Macerentur dies aliquot loco frigido cum *Butyri Maj. recentis non salini* ℔iii. Postea additis *Cancrorum fluviantium contusorum* Nu. xx. coquantur leni igne ad consumptionem usque humiditatis, tum colentur & exprimantur, atque colaturæ adhuc dum calenti adde *Sperm. ceti recentis non rancidi* ℥℥. Fiatque s. a. unguentum sive *Butyrum potabile*.

*Butyrum Viride potabile Pharm. Nor.*

℞. *Herb. Salv. Hyssopi, Marrubii, Menthæ, Bethon. Scolopendr. Scabios. Cichor. Fœnic. Meliss. Veron. Matrisylv. Aquileg. Rutæ, Petrosel. Millefol. Cent. min. Agrimon. Aristol. rot. Plantag.* cum toto aa. M ii. *Butyri Majalis* ℔vij. *Infundantur Herbæ omnes, quælibet suo collectionis tempore in Butyro, & fient, donec omnes sint collectæ & infusæ, postea coque ad consumptionem aquositatis, & Butyrum calide expressum, & colatum servetur.*

*Butyrum Viride potabile mihi usuale.*

℞. *Radic. Consolid. Maj. Aristol. rot. Symphiti* aa. ℥i. *Fol. Pyrolæ, Saniculæ, Fragariæ, Hyssopi, Hæderæ terr. Veronic. Millefol. Auriculæ muris minimæ, Prunell. Plantag. utriusque* aa. M ii. vel iii. *Omnes herbæ recent. & incisæ* coquantur in *Butyri Majalis* ℔viii. cum *Cancris fluv. contusis* Nu. xx. & dum herbæ quasi frixæ & aridæ apparent; fiat colatura & *Butyro* adhuc calido colato admisce *Sperm. Ceti.* ℥iiii. *Misce & ad usum repone.*

*Est multi usus & effectus Butyrum hoc vel illud, in læsionibus internis à casu ab alto &c. Sumitur cochleare unum aut alterum, cum jusculo calido.*

## C

### Candelæ Fumales primæ Ph. Aug. Renov.

℞. Benzoi, Storac. calam. el. aa. ℥iiii. Thimiatis, Olibani, aa. ℥xii. Ladani ℥xviii. Styracis liquid. ℥vi. Caryophyll. ℥i℥. Sem. nigell. ℥i. Coriandri, Bacc. junip. Terebinth. aa. ℥℥. Carbon. tiliæ vel salicis ℥xxx. *Cum mucilage tragacanthi, in Aquæ Rosar. facta, fiat Massæ ex qua formentur Candelæ.*

### Candelæ Fumales secundæ Ph. Aug. Renov.

℞. Storacis calamit. ℥ii. Benzoi ℥i. Caryophyll. ℥℥. Ladani ℥vi. Carbon. salicis ℥ii. cum Therebinth. Cypr. & mucilag. tragacanthi in Aquæ Rosarum factæ q. s. *Fiat Massa ex qua formentur candelæ, quibus pro delicatis poteris addi Galia Moschata.*

### Candelæ ad Meatus Urinarii carrunculas P.A.

℞. Ceræ albæ ℥i. Terebinth. Ven. ℥i. *liquatis his intingantur ciliebnia, fiant que candelæ debitæ crassitici. Jam. ℞. Ung. de cerussa ℥℥. Mercurii præcipitati ℥ii. Butyri Antimonii, ℥℥. misceantur. Hoc Unguento inungatur candela, & quidem eo in loco, ubi virgæ immissa, carunculam tangere debet.*

## Cassia ad Clysteres extracta P. A. V.

R. Folior. Violarix, Flor. Violarum Malvæ, Betæ Mercurialis, Parietarix aa. Mi. Decoquantur in s. q. Aquæ q. cum decocto hoc ex Cassiæ cannis extrahatur & elvatur pulpa. Sume huius pulpæ ad spissitudinem coctæ ℥i. adde Sacchari Thom. ℥iſſ. & ulterius ad consistentiam debitam coquantur.

Aliàs Cassiæ pulpa sive Flos vulgò fieri solet sumendo Siliquas Cassiæ ponderosas, eas aperiendo, & in eis contentam medullam cum laminis & seminibus diligenter excavando, cribro inverso & angusto ex setis equinis confecto immittendo, hinc aqua calida paulatim irrorando, vel aqua parietariæ calida averso cochlearis convexo medullam hinc inde deducendo atque per cribrum seccernendo & colligendo.

Pulpa hæc sanguinis acrimoniam biliosam sive alcalinam temperat, sitim coercet, renum calori confert, calculi generationem prohibet, ac in Febribus acutis alvum blandè subducit Dosi ℥iſſ. ad Clysteres illa eis ad ℥ii. additur.

Cum verò Cassiæ Pulpa per se diutius reposita facile arescat, hinc recens sempre esse debet.

## Cataplasma Apoplecticum Ph. Batean.

R. Radic. Bryon. rec. ℥iii. Sem. sinapi, sapon. nigri aa. ℥i. Cantharid. ℥vi probè contusis adde Aceti opt. q. s. ut fiat Cataplasma capiti raso applicandum.

## Cataplasma anti Arthriticum Mollenbroch.

R. Herb. Malv. Becabung. Cochlear. Serpilli aa. M. j. Chamomill. P. iii. coquantur in s. q. Aquæ comm' expressis adde Spir. lumbric. terr. ℥vi. Sapon. Veneti ℥v. Camph. ℥i. Croci gr. viii. Fiat s. Cataplasma parti affectæ calidè applicandum.

## Cataplasma Cephalicum in deliriis Zwelfferi.

℞. Nucleorum Perfic. ℥i. Cerafor. ℥ii. Fol. rec. Nuc. jugland. Herb. rec. Majoran. Mentæ aquat. Rorismarin. Verben. aa. ℥ss. Flor. Rosar. recent. vel sale condit. ℥i. Nuc. Mosch. ℥vi. Bacc. juniperi ℥ss. Limacum rec. è testis exempt. Nu. xii. Micæ panis triticei ℥iii. Concisis & ad pultis formam contusis, adde Aquæ Rosarum vel Majoran. q. s. ut fiat Cataplasma, quod fronti, temporibus, imò deorsis capillis in deliriis ipsi vertici applicandum, sive sint à febribus ardentibus malignis, aut mania.

## Cataplasma Cordiale Zwelfferi.

℞. Cortic. Citri vel limon. aurantior. aa. rec. & extim. ℥ss. Herb. recent. Basilic. Majoran. Rorismarin. Flor. rec. Tunicæ aa. ℥ss. Rosarum rec. vel sale condit. ℥i. Caryophyll. ℥ii. Macis ℥ss. Croci Austr. ℥ss. Pulpæ panis triticei ℥ii. Diu multumque in mortario contusis & ad pultis formam redactis adde, Aceti Flor. Aurant. aut Tunicæ vel Rosarum, & fiat Cataplasma sive epithema cordi & pulsibus, panno rubro exceptum, applicandum sæpius.

## Cataplasma Emolliens. Ph. Nor.

℞. Radic. Malv. Althææ, Lilior. alb. aa. ℥ii. Angelic. ℥ss. Zedoar. ℥ii. Herb. Malvæ, Althææ, Parietar. Mercurialis, Brancæ Ursin. aa. Mii. Chamomill. Scordii aa. Mi. Sem. Lini, Fœnu-græci, Malvæ, Alth. aa. ℥i. Miscæ & fiat Pulvis, lacti, Melli, Oleo vel alteri liquori admiscendus ea proportione, ut leni decoctione inde evadat Cataplasma debitæ consistentiæ.

## Cataplasma Febrile Ph. Nor.

℞. Pulv. Pyrii, Salis comm. fusi aa. ℥i. Telar. aranear. Nuc. Mosch. Olibani aa. ℥ii. Herb. Absinth. Bers. Past. Urtic. min.

*min. Rutæ* aa. *Mi. Terebinth.* q. f. *Ut fiat Cataplasma ad pulsus, horis aliquot ante paroxysmum applicandum.*

### Cataplasma Febrile *mihî usuale.*

℞. *Cubearum, Camphoræ* aa. ℥ii. *Croci* ℥iiii. *Myrrhæ* ℥i. *Alii* q. f. *ut miscendo & contundendo fiat Cataplasma.*

### Cataplasma ad Hydropem *Pharm. Nor.*

℥. *Stercoris columbini aceto macerati* ℥i. *Sulfuris vivi* ℥i. *Pulv. Radic. Ebuli, Bacc. Lauri, Anethi, Fl. Chamæmel.* aa. ℥vi. *Nitri* ℥ss. *Sem. Nasturtii* ℥ii. *Decoquantur omnia in Vino ad consistentiam, & addantur Succo iridis, ℥i. Ebuli, Mellis* aa. ℥ii. *Terebinth. Farinæ Fabarum* aa. ℥ss. *Fiat Cataplasma.*

### Cataplasma Hydropicum *mihî usuale.*

℥. *Cinerum sarmentorum vitis, Ebuli Absinthii* aa. q. l. *cum vino albo fiat lixivium, cui adde Stercoris caprini* ℥ii. *vel. q. f. adde pulv. Semin. Cymini, Baccar. Lauri,* aa. ℥ii. *& fiat leniter coquendo Cataplasma, quod tumoribus hydropicis quam calide applicetur. Loco vini aliquando Urinam ægri substituo.*

### Cataplasma Ischiaticum *Ph. Nor.*

℞. *Gumm. Galbani, Sagapeni, Castorei* aa. ℥ss. *dissolvantur in s. q. Aceti squillit. colentur & dispissentur; tunc adde Olei lini* ℥iii. *Fermenti acris, Stercoris columbini* aa. ℥iii. *Scyllæ, Sem. cæparum, lini & erucæ,* aa. ℥ii. *euphorbii* ℥ii. *Ex omnibus pulverisatis & mixtis fiat Cataplasma.*

Cataplasma ad Linguæ Paralyfin, de Fermen-  
to dictum, Myns,

℞. Formenti veteris ℥iſſ. Succin. Citrin. ℥iij. Nuc.  
Moschat. Cubeb. aa. ℥ſſ. Menthæ crispæ, Caryophyllo-  
rum aa. ℥i. Castorei, Ligni Aloes aa. ℥ſſ. cum panxilla  
Spir. Vini simpl. & Aceti Vini aa. redigantur in formam Ca-  
taplasmatissummo capitis vertici tepide imponendum &  
sæpius repetendum, ac interdum recens substituendum.

Cataplasma ad Livorem Faciei ex contus.  
Zwelff.

℞. Pulv. Rad. Sigill. Salomon. ℥ſſ. Irid. Fl orent. Ro-  
sarium alb. olibani aa. ℥iſſ. Camphoræ ℥ſſ. Pulpæ panis  
triticeii ℥iſſ. cum mucilagin. tragacanthi q. s. Contundantur  
omnia ad pulvis formam, & fiat inde Cataplasma, quod linteo-  
lis exceptum applicetur, & livorem extrahet.

Cataplasma de Nido Hirundino Ph. Nor.

℞. Rad. Alth. Lilior. alb. aa. ℥i. dissectæ coquantur ad  
mollitiem hinc contusis & in Mortario tritis vel pistillo comminu-  
tis adde pulv. græci albi ℥iijſſ. Sem. Fœnugr. lini, Nidi hi-  
rundiniæ aa. ℥i. Rad. Iridis ℥ſſ. Olei Chamomill. q. s. Et  
supra ignem agitentur ad justam consistentiam.

Cataplasma anti-Pleuriticum Pharm. Nor.

℞. Radic. alth. ℥iij. Anethi, Violar. Farin. bordei,  
Fœnugr. Sem. lini aa. ℥ii. Olei Violati, Chamæme-  
li, Amygd. dulcium aa. ℥viii. Butyri, Ceræ aa. ℥iij.  
Fiat s. a. Cataplasma.

Cataplasma ad Singultum *Mins.*

℥. Fermenti ℥iii. Bacc. juniperi, Menthæ crisp. Rosar. rubr. aa. ℥i. Nuc. Moscat. Macis, Caryophyll. aa. ℥ss. Aceti Vini fortifs. q. s. adde Olei Cymini, Carvi aa. ℥ss. *Misce & fiat Cataplasma stomacho calidè applicandum linteis duobus comprehensum.*

## Cataplasma Vesicatorium.

℥. Fermenti acris ℥i. Cantharidum sine aliis & capitibus pulv. Nu. xxx. *Misce fiat Cataplasma.*

Catharticum Cæsareum *Ph. Bat.*

℞. Pulp. Zingib. condit. ℥ii. Resin. Scammon. ℥i. Confect. Alkerm. ℥ss. Rosar. rubr. pulv. Crem. Tartari aa. ℥ii. Olei Cinnamonomi gtt. xx. Spirit. Vitrioli gtt. xvi. Brodii Zingib. condit. q. s. *Ut fiat s. a. Electuarium.*

Cera Catholica Burrhi *juxta Mollenbrock.*

℥. Gummi animæ, Hederæ, Elemi, Tacamahac. Saganeni, Carannæ, Bdellii, Thuris aa. ℥ii. Opoponac. ℥i. Bals. Indici, sive Opobalsami veri ℥ ii. *Misce & inde formetur Pilulæ.*

Cera Catholica Burrhi *Ett. Schrod. dilucidat.*

℥. Opoponacis ℥ii. Bdellii, Gummi Animæ, Carannæ, Hederæ, Tacamahac. Thuris aa. ℥iv. Balsam. Peruv. ℥iii. Terebinth. ℥v. *Ceræ ad pondus omnium. Liquefiant omnia invicem & fiat mixtura in forma Cerae.*

Hâc utebatur Autor internè & externè; Externè stomacho applicando, ad varia stomachi mala, & ad Odontalgiam curandam genis, ut & in Podagra loco dolenti imponendo, &c.

Cera Catholica Burrhi Eph. Cur. Ann. IX.  
 & X. p. 216. ex commun. Cl. Wedelii.

R. Olei dest. Angelicæ veri Juniperi, Majoranæ, Ci-  
 namomi, Nuc. Moschat. Chamomill. veri, Cort. Arant.  
 Citri Absinth. Piperis veri Rorismarini, Hyssopi, La-  
 vendulæ, Rutæ, aa. ℥ss. Gummi Ammon. Afc dulcis,  
 Carannæ, Styracis Calam. Opopon. Elemi, Bdellii, Sa-  
 gapeni, Juniperi, Galbani, Mumixæ, Storac. liq. aa. ℥ss.  
 Ung Rosati, Axung. Canis, Ursi aa. ℥i Pingued. hu-  
 manæ ℥ss. Olei Scorpionum. ℥iii. Calami aromat. ℥ss. Ta-  
 camahacæ Myrrhæ, Thuris, Mastichis, Gummi animæ,  
 Terebinth. aa. ℥ss. Cerae ℥iv. Misce.

Ceratum de Ammoniaco Foresti  
 juxta Ph. A. Renov.

R. Ammoniaci præparati ℥ss. Ung. dialt. Empl. de Me-  
 liloto aa. ℥ij. Furfurum frumenti opt. cribat. ℥ss. pulv. Rad.  
 Bryon. sicc. Ireos, Myricæ aa. ℥ii. Ping. anatis, anseris,  
 gallinæ, aa. ℥i. Bdellii, Galbani præparati aa. ℥ii. gr.  
 vi Olei irini ℥vi. Mucilag. Sem. Fœnugræci, Lini aa. ℥i. ℥ss.  
 Cerae ℥ij. Terebinth. Resinæ Pini aa. ℥vi. Mucilagine cum  
 Oleo & pinguedinibus coquantur, ad humidam aquosam exhalatio-  
 nem, postea addantur cera & resina invicem colata & liquata,  
 atque his ab igne remotis & semirefrigeratis. Unguentum de al-  
 thea, Empl. de Meliloto, ut & post reliquos pulveres, Am-  
 moniacum, Galbanum que cum Terebinthina soluta ad-  
 jiciatur, ac fiat s. a. Ceratum.

Quod indurata emollit, vnlnera consolidat, & callum  
 obducit, inflammationes sedat &c.

Ceratum de Betonica Ph. A. Renov.

R. Terebinth. Resinæ pini, Cerae flavæ ana ℥ij. Betoni-  
 cæ pulv. ℥ss. Mastichis, Thuris aa. ℥ii. Mumixæ ℥i. Ce-  
 ra cum Resina liquata, colata & postea semirefrigerata addæ  
 Tere-



Terebinthinam, & pulverisata reliqua, ac fiat ex arte Ceratum.

ZWELFFERUS hoc Ceratum hunc in modum confecerodocet.

℞. Terebinthinæ claræ ℥ij. in hoc leni calore solvantur vel liquefiant Mastichis ℥el. ℥ij. Item Thuris & Mumixæ aa ℥ii. quæ ambo pulverisata addi debent; quoniam non omni ex parte in Terebinthina solvantur. His verò unitis & leniter liquatis addantur Resinæ pini, & Ceræ flavæ ℥ij. Seorsim liquatæ & per linum colatæ, & tandem adjiciatur Betonicæ pulv. ℥ss. ac fiat Ceratum.

### Ceratum de Betonica Ph. Nor.

℞. Terebinth. clar. ℥ij. in leni calore liquefiant Mastich. el. pulv. Thuris, Mumixæ aa. ℥ii. quibus unitis & leniter liquatis addantur Resinæ Pini, Ceræ flav. aa. ℥ij. Seorsim liquatæ & per linum colatæ ultimo demum adde Betonicæ pulv. ℥ss. Fiat f. a. Ceratum.

### Ceratum de Betonica Zwelff. aliud.

℞. Resin. Styracis Calam. expr. ℥j. Ladani per extract. cum Spirit. Vini parati ℥vi. Gummi Tacamahac. Animæ ana. pulv. ℥ss. Terebinth. Cypriæ ℥ss. Quibus leniter liquatis addæ Ceræ flavæ & novæ etiam leniter. liquatæ ℥ij. Ol. Nuc. Moschat. express. ℥ss. Omnibus his mixtis inspergantur sequentes pulveres Pulv. Herb. & Flor. Betonic. ℥j. Majoranæ, Thymi aa. ℥iii. Olibani, Succini aa. ℥iiss. Gummi Benzoes ℥ss. Sandaracæ, Ligni Aloes opt. Rhodii. Sem. Coriandri, ana ℥ss. Ultimò tandem Olei still. Lavendulæ, Majoranæ, Coriandri aa. ℥ss. Ligni Rhodii ℥ii. instillentur. Fiat. Ceratum Cephalicum preciosum.

### Ceratum de Betonica mihi usuale.

℞. Resinæ Styracis per express. fact. ℥ii. Ladani per extract. fact. pulv. Gummi animæ, Tacamahac Benzoes,

zoes, Mastichis aa. ℥j. Omnibus in Torebinth. Ven. ℥v. leniter liquatis adde Ceræ flavæ opt. ℥vi. Ol. Nuc. Moschat. express. ℥j still. Majoranæ, & Lavendulæ aa. ℥iiss. succin. ℥ss. Et his leni calore unitis dum adhuc calent, immisceantur sequentia subtiliss. contusa scil. Betonicæ floresentis ℥ii. Rorismarini, Thymi Majoranæ aa. ℥iiss Pomulorum immaturorum, minimorum aurantium ℥i. Aque his super inspergantur Pulv. Ligni Aloes, Rhodii, Olibani, Succini albi aa. ℥ss Croci opt. ℥ss. Misceantur omnia optime in diplomate, & fiat Ceratum Cephalicum.

Quod Vertici, Temporibus, imo aliis corporis partibus applicatum, humores vel lympham stagnantem optimè resolvit, hinc que indenatos catarrhos; cephalalgiam & alios dolores demulcet & abigit, non quidem tam Betonicæ, quam aliarum ingredientium solventium vel aromaticarum ratione;

### Ceratum de Galbano Matricale Ph. A. Renov.

℥. Galban. præp. ℥iiss. Asæ foetid. ℥ss. Myrrh. r. ℥ij. Bdellis mollis ℥ij. Gummi animæ ℥iij. Tacamahac. ℥v. Matricar. pulv. Arthemis. aa. ℥vj. Sem. Dauci ℥j. Terebinth. ℥ss. Ceræ ℥iv. Ceræ liquatæ immiscendo Terebinthinam & Galbanum invicem liquata, cum pulveribus reliquis fiat ex arte Ceratum.

ZWELFFERUS Ceratum hoc, hunc in modum parare docet.

℥. Galban. in aceti q. s. ad pulvis formam solutè ℥iiss. cui adde Terebinthinæ claræ ℥ij. in quo pulv. Gummi Tacamahac. ℥v. animæ ℥iij. & asæ foetidæ ℥ss. Solutæ & liquatæ sint, & alternatim etiam portuncula de pulveribus sequentibus nimirum Myrrhæ pulv. ℥ss. Matricariæ, Arthemisæ aa. ℥ij. Sem. Dauci ℥iiss. ut & Bdellii in aqua matricariæ solut. ℥j. adjiciatur & fiat s. a. Ceratum; quod & Ph. Norica jam usualibus suis adnumerat, sub Emplastri Matricalis titulo.

Usus esse solet, uterum vulgo frigidum calefacere, sive quod inibi viscidum stagnat resolvere, & flatulentias dissipare, dolorem ejus sedare, & passiones hystericas demulcere &c.

Cera-

Ceratum ad Hernias *Ph. Nor.*

℞. Pulv. Mastich. Mumizæ, Thuris, Succini, Gummi Arab. Tragacanthi, Aloes opt. Balauftiorum, Rosarum aa. ℥ss. Sang. Draconis, Boli Armen. Lapid. Hæmatit. aa. ℥vi. Olei Rosarum ℥iii. Myrtini, Mastichini aa. ℥i. Cum Cere & Resinæ simulliquator, & colator, q. s. additis Oleis & reliquorum pulvere, fiat ex arte Ceratum.

Ceratum ad Hernias *Zwelf.*

℞. Terebinth. claræ ℥vi. in qua liquato Mastich. el. pulv. ℥i. Cere flavæ odoratæ ℥iiii. quibus liquatis adde Succ. Acaciæ, Hypocistidis aa. in Decocto forti glandium Laricis seu abietis, in pultis formam solutorum ℥i. Pulv. Myrrhæ, Olibani, Radic. Symphyti major. aa. ℥i. Sang. Draconis, Alum. crudi, cum superiori decocto paulisper bumedati aa. ℥vi. Nucum cupressi, Lap. Hæmatit. Semin. perfoliatæ, Vitrioli de Cypro in Sole vel prope fornacem calcinati aa. ℥i. ac fiat s. a. Ceratum.

ZWELFFERUS hoc Ceratum præsens esse remedium prædicat ad varias Herniæ species, modo intestinis vel omento in suum locum repositis, pube ac scroto tonsis, parti extensæ apponatur, ligaculo desuper decenter applicato.

Emplastrum Hystericum sive Matricale  
*Ph. Nor. Zwelff. &c. vide*

Empl. de Galbano *Ph. A. Renov.*

Ceratum Dia-Palma sive Dia-calciteos  
*Ph. A. Renov.*

℞. Axungizæ porci veteris à membranis per liquationem & colaturam liberatæ ℔ii. Olei veteris, Lithargyrii triti aa. lib.iii. Chalcitidis ustæ ℥iii. Teneriorum ramorum Palmæ M.iiii. Axungia, Oleum & Palmæ rami minutim incisi recentes, vel si siccati sint, aqua prius macerati co-

quan-

quantur ad aquæ humiditatis consumptionem, tum coeantur & exprimantur; Colatura cum Lithargyrio ad justam consistentiam lento igne redigatur, tandem ab igne deposito, immiscendo pulverem Calcitidis & agitationem mediante rudicula ex recenti palmæ ramo confectâ, instituendo. Fiat ex arte Ceratum.

**PH. AUG. RENOVATA** hoc Ceratum verè polybreffion prædicat ad varia ulcera dyssepulotica, œdemata, articulorum morbos, ambufla, permiones, Ossium fracturas contusiones, vel & omnes affectus Rhenmaticos dictos. Sic & ad Foniculos ligandos destinatum esse remedium ait, cum eos neque sordescere, nec exprescere permittat.

### Ceratum Dia-Palma Zwelf.

℞. Axung. Porcinæ recent. lib. iii. huic impastentur Ramorum Palmæ recent. minutim incis. lib. i. vel si hi desint Foliorum quercus recent. ℥ x. Hederæ arbor. recent. ℥ iiii. Et factâ maceratione per aliquot dies coquantur parum, addita Aceti Sambucini lib. ℥. circiter; Postea fiat colatura cum forti expressione ramorum, aut foliorum; Expressæ verò Axungię adde Lithargyrii subtilissimi triti lib. ii. ℥. Vitrioli albi purificati ℥ iii. vel ℥ v. prius soluti in Aceti Sambucini, Rosacei aa. lib. ℥. Coquantur lenissimo igne in Sartagine satis ampla, spatula lignea ex Ramo Palmæ vel Quercus recenter factâ, continuè agitando, & ad cerati consistentiam redigendo, inque sine cum parum refrixerit, pro lubitu addendo Camphoræ in Olei Sambuci particula ad pulciculum solutæ ℥ vi. Ut & Olibani subtilissimè triti ℥ i ℥. Ut fiat Ceratum, articulorum doloribus &c. accommodatum.

### Ceratum de pelle arietina P. A. V.

℞. Lithargyrii, Lap. hæmatit. Sang. Drac. Boli Arm. Opii, Mastichis, Ammoniæ præparati, Galbani præparati, Mumiæ, Thuris, Costi, lumbricorum aa. ℥ ℥. Picis

cis nigræ, Colophonæ, Cerae alb. aa. ℥ii. Radic. consolid. maj. & min. aa. ℥iii. Rosarum rubr. Myrrhæ, Aloes ana gr. xviii. Succu Hypocystidis, Gallarum immatur. Balauftiorum, Aristoloch. rot. aa. ℥vi. Visci quere. ℥ii. Terebinth. ℥ii. Sang. humani ficcati ℥ix. *Confectio fiat sequentem in modum. Pellem nimirum aretinam integram coque in aqua, donec fere dissoluta sit in lentorem quedam, quem cola & ad debitam crassitiem inspissa. Hujus sume ℔i. adde Picem, Colophoniam, & Ceram invicem liquata & colata, postea Ammoniacum, & Galbanum cum Terebinthina soluta, Opium, & succum hypocystidis in modico aceto liquata, ac reliquorum ingredientium pulverem, & tandem viscum quercinum, fiatque ex arte ceratum.*

Ad Luxationes membrorum, ut & Hernias, veteribus usuale.

### Ceratum Santalinum juxta P. A. R.

*Ph. Nor. & Amstelodam.*

℞. Rosarum rubr. Santali rubri ℥x. albi, citrini ℥vi. Boli armen. ℥vij. Spodii ℥iv. Camphoræ ℥ii. Olei rosati ℔i. Cerae Albæ ℥vi. *vel q. s. Ceram in Oleo liquando, & tandem reliquorum pulveres admiscendo, conficiatur, s. a. Ceratum.*

### Ceratum Santalinum Zwelff.

℞. Cerae citrin. odoratæ ℥x. Olei Rosarum *per tyram infusionem & macerationem parati* ℥vij. His lenissimo calore mixtis, impastentur Flor. Rosar. rubr. recent. subtiliss. incisarum, & ad pultis formam contusarum ℥iv. vel v. Postea sume Santali rubri ℥i℔. albi, citrini aa. ℥vj. Rasuræ eboris ℥i℔. Boli armen. ℥i. *Coquantur cum s. q. infusionis rosarum rubr. ad cataplasmatidis duriusculam consistentiam, ne manibus attractum adbescat, et superioribus in calore dextre impastetur, quæ tum sic unita per duas horas aut ultra, super igne leni commiscendo probè agitentur, quò se invicem optimè omnia amplectentur, & uniantur, in fine verò eum refrixerit, super adde*  
Cam-

95

Camphoræ Ziñ. vel ꝛß. solutæ in Olei Rosarum particula  
fiatque sic ex arte Ceratum, præstans, calidam hepatis intem-  
periem aliarumque partium attemperandi, & emendan-  
di.

Ceratum Stomachale Galeni *juxta*  
*Ph. A. Renov.*

℞. Rosarum rubr. Mastichsaa. ꝛxx. Fol Absinthii ꝛxv.  
Spicæ nardi ꝛx. Olei Rosati ꝛiß. Ceræ q. f. Ceræ, et Oleo  
liquatis, reliqua in subtilissimum pulverem trita admisceantur,  
ut fiat ex arte Ceratum.

*Ventriculum cum hepate roborare, horumque dolores à causa  
frigida lenire, vomitumque compescere prædicantur.*

Cerevisia Saliens.

℞. Cerevisiæ recenter coctæ, & nondum fermentatæ,  
q. l. Infundantur urceis ad acidulas usitatis angusti scil. colli, ac  
singulæ mensuræ immittantur Cinamomi ꝛij. Irid. Flor. ꝛj. Se-  
min. Coriandri ꝛß. & Saccari cochleare Hinc optimè agita,  
& subere probè claude, ac ad usum in cella reponere.

Chocolada simplex.

℞. Fruct. Cacao ꝛj. torreantur leniter et cortice sepa-  
rato in minutissimum pollinem terantur ac cum Sacchari  
albi ꝛß. probè subigantur & in pastam redigantur, le-  
ni calore siccandam.

Chocolada composita.

℞. Fruct. Cacao Nu. 700. Sacchari ꝛß. Piperis Me-  
xicani Chilles dicti gr. xiv. Caryophyll. ꝛß. Siliq.  
Vaniliæ ꝛij. Achiotæ Zi. & si lubet Ambræ gr. vi.  
Moschi gr. iij. ac Fiat ex omniaus pasta.

Fructus Cacao sit recens, neque rancescens, nec-  
carie consumptum: Possunt etiam addi alia pro lubitu  
aroma-

*Aromata, modo non peccetur in quanto, ne sit vel minus aromatisata, neque Saccharo nimium dulcis reddita. Si ad usum aptari debet ad liquoris quamlibet libram fumatur Chocoladæ pulverisatæ ℥i. liquori verò bullienti admiscetur pulvis & ad omnimodam solutionem continuo agitatur ut spumescat; Liquor solet esse vel Aqua aut Lac, cui plures ovi vitella admiscent, postquam ab igne remota est solutio; aliquid parum Vini Canarini addunt.*

### Claretum Chalybeatum Myns.

*R. Vini Malvat. ℥iij. Chalybis cum acido Tamarind. præp. ℥i. Rad Scorzonæ. Acidi Tartari aa. ℥ss. Galang. min. Cassiæ lign. Caryophyll. aa. ℥i. Digerantur in loco calido per biduum, aliquoties de die movendo. Postea coentur per manicam ut fiat Claretum.*

*Quod obstruccionibus Epatis & Lienis item Ictero, Mensium emansione, & Cachexiæ accommodatum esse videtur, Dosi Coch. iv. ad vi. mane & sero.*

### Claretum Passulatum Laxans Myns.

*R. Passulatum min. Vini lot. ℥ij. Fol. fenn. el. Rad. Mechoacann. aa. ℥i. Liquirit. rasæ, Cinamom. acut. Sem. Anisi ana. ℥ss. Herb. Pulmonar. macul. Phillitidis ana. ℥ij. Tussilag. Marrub. aa. ℥ss. Flor. Epat. alb. Hyssopi, Salviæ ana. ℥i. Croci Or. Macis aa. ℥ss. Ficum ping. Jujubarum, Sebesten, Dactylo-  
lorum aa. Nu. viii. Macerentur in hydromellis antiqui opt. & Aquæ hordei aa. ℥iij. per aliquot horas postea coquantur parum, & additis Sacchari Candi albi ℥iv. clarificentur per manicam.*

*Conducit Asthmaticis, Orthopnœicis, vel Tussi inveterata, aut similibus pectoris angustiis excruciatis. Dosi ℥iv. ad ℥vi.*

## Conditum in Gonorrhæa Coll. Leid.

℞. Pulpæ Cassiæ recent. express. ℥ij. Terebinth. Venet.  
 ℥j. Ocul. 69. præp. Mercurii dulcis, Salis prunellæ aa. ℥j.  
 volat. succini ℥iv. Syr. de althea Fernelii q. s. ut fiat s. q.  
*Conditum sive Electuarium*, de quo bis vel ter de die detur  
 ad quantitatem Nucis Moschatæ.

## Confectio Alkermes P. A. R.

℞. Succi pomorum dulcium, Sacchari albiss. aa. ℥i℥.  
*coquantur ad crassam consistentiam, postea addatur Succus gra-*  
*norum Kermes, Monspelio allari spissioris ℥i℥. & ab*  
*igne depositis adhuc calentibus immisceantur in particula succi,*  
 solutæ Ambræ ℥ij. Ligni Aloes, Cinamomi aa. ℥vj. La-  
 pidis Lazuli, Margaritar. Or. aa. ℥ij. Foliorum Auri,  
 Moschi in spir. Rosarum soluti aa. ℥j. & fiat *Electua-*  
*rium.*

## Confectio Alkermes Ph. Nor.

℞. Succus Pomorum dulc. Aquæ Rosarum fragrant. aa.  
 q. s. ad solvendum Sacchari finiss. ℥ij. his ad mellis spissitudi-  
 nem coctis adde succi Kermes Monspelio allati ℥j. & parum  
 adhuc calentibus immisceantur Ambræ gryf. contus. ℥ij. Li-  
 gni Aloes, Cinamomi aa. ℥vj. Lapid. Lazuli pp. Mar-  
 garitarum præp. aa. ℥ij. Fol. Auri ℥j. Moschi ℥℥. Misce &  
 fiat *Electuarium.*

Confectio Alkermes, cum Moscho, & Ambra  
dispens. Brand.

℞. Sacchari albiss. succi Pomorum Borsdorff. clarificati &  
 cum saccharo prædicto ad consistentiam mellis cocti, Succus  
 granorum Kermes Mospel. nimio saccharo non conditi, &  
 spissiusculi aa. ℥j. Cinamomi opt. Ligni Aloes electi & sub-  
 tiliss. pulv. aa. ℥℥. Lapid. Lazuli præpar. Margarit  
 Pars II. G Or.



Or. præp. *Ambræ gryf.* in f. q. succi *Kermes distemperatæ*,  
 aa. *Ziss. Croci opt.* p. *Zj. Moschi Spir. Rosarum diluti* *ʒij.*  
*Fol. Auri ad speciem*, vulgi gratia *ʒb.* fiat s. a. *Electua-*  
*rium.*

Confectio *Alkermes Ph. Amstelodam,*  
 & *Ultraject.*

℞. Syrupi granorum *Kermes Monspelio delati* ℥ iij.  
*calesfacto adde Ambræ gryf. minutim incisæ* *ʒij.* *Ambrâ li-*  
*quefactâ insperge sequentia pulverisatâ v. g. Ligni Aloes, Ci-*  
*namomi aa. ʒvj. Lapid Lazuli præp. Margaritarum præ-*  
*pt. aa. ʒij. Fol. Auri ʒj. Fiat ex arte Electuarium.*

*An quoad vires Confectio hæc tantopere Cordialis sit ac vulgo*  
*creditur & quidem in specie ratione succi Kermes, me manet*  
*dubium, cum ejus vires Saccharo admodum obtundantur cujus*  
*ratione etiam an hypochondriacis multum prodesse queat, hæreo,*  
*utpotè cum ejus ratione succi acidi alias leviter fermentescentes,*  
*ad hoc magis reddantur acres, & ad fermentescendum proni.*  
*Quod tamen nonnullis conducere queat, circumstantijs bene con-*  
*sideratis, vix dubito.*

Confectio *Anacardina P. A. V.*

℞. *Myrobalanorum, Chebularum, Emblicarum, Bel-*  
*liricarum, Indarum, Piperis nigri, longi, Castorei aa.*  
*ʒij. costi anacardiorum præp. Sacchari albi, Sem. nigellæ*  
*aut erucæ, Bacc. Lauri aa. ʒvj. Cyperi ʒb. cum Melle*  
*despumato fiat Electuarium.*

*MESUE Sapientum Confectionem hanc dixisse dicitur,*  
*cum crederet, eam sanguinem reddere puriorem, binque Spiri-*  
*tu animali puriore & tenuiore reddito, sensus omnes roborari.*

Confectio *Anacardina Dispens.*  
*Brandenb.*

℞. *Anacardiorum præpt. Bacc. Lauri, Costi dulcis aa. ʒijj.*  
*Myrobal. Belliricar. Chebular, Emblicar. Indarum, Piperis*  
*longi,*

*longi, Nigri aa. ʒj. Rad. Cyperi ʒij. Sacchari albifs. ʒiij. Sem. eruce, Cubeborum aa. ʒiʒ. in pulverem subtilissimum redacta cum Mellis despumati triplo, sive ʒviiiʒ. redigantur in formam Electuarij.*

### Confectio Anacardina Cephalica *Zwelfff.*

*ʒ. Aquarum Majoranæ, Flor. aurant. Tunicæ aa. absque additione Aq. simpl. ex B. n. Vap. destill. ʒvj. quibus cucurbitæ vitreæ infusis immergantur Anacardiorum n. m. præparat. ʒiij. & maceratione in vitro probe clauso horis 24. circiter factâ, fiat colatura in qua dissolvantur Sacchari Canarii ʒij. ac sola eiusdem dissolutione redigantur in syrupum debitæ consistentiæ, cuiudemum adhuc calenti, ut in eo quasi liquefiant, admisceantur Ambræ gryf. prius cum semine Citri excorticato, probe subactæ ʒj. Resinæ styracjs ʒ ii. Ladani ʒi. & his liquatis etiam reliqua adijciantur, nimirum Anacardiorum præp. & pulv. ʒj. Radic. Doronici veri ʒiʒ. Ligni Aloes gummosi ʒj. Cardamomi min. Cubeborum. Coriandri aa. ʒij. Nuc. Moschat. ʒʒ. Macis ʒiij. Caryophyll ʒij. Nuc. Moschat. in India condit. ac ad pulpæ formam subtiliss. contus. ʒiij. Ol. Cinamomi prius cum Sacchari n. rosati ʒʒ. permisti ʒj. Misceantur exactè & fiat Electuarium prioris encomia potiori jure vindicans, quippe ratione optimorum Aromatum, & earundem partium subtilium, Spiritus Nerveos vel animales admodum exaltare & activos reddere valet, id quod cerebrum roborare, calefacere &c. dicimus, unde & arcendis Apoplexiis, Memoræ roborandæ, & Senio refocillando egregiè conducere poterit. Dosi ʒj. ad ʒij.*

### Confectio Dia Cinamomu Regia *Myns.*

*ʒ. Saccoladæ Indæ ʒiij. Nuc. Moschat. in India condit. Nu. iij. Syrupi Cinamomi n. q. s. mixtis adde Confect. AlKerm. ʒj. Ol. Cinamomi ʒʒ. Ambræ Moschatæ, Margarit. trochiscat. aa. ʒj. Fol. Auri Hungarici Nu. xxxi. demud misce & ad usum repone.*

### Confectio Dia Cinamomu Regia Ph. Nor.

R. Succoladæ Indæ ℥iij Nuc. Moschat. in India condit. ℥iij. Syrupi Cinamomi q. s. ad formam Electuarii. Mistis adde Confect. AlKermes complet. ℥i. Essent. Ambræ sic. Olei Cinamomi aa. ℥ij Rosarum gtt. iv. Fol. Auri Hungar. Nu. xxx. Misce & ad usum reponere.

Confectio hæc veluti præstantissimis ex aromatis potissimum constans, partium agiliū sive spirituum animalium activitatem admodum intendere, hinc vulgò Cor & Cerebrum, &c. confortare, vel reliqua iis accidentia symptomata, utpotè syncope, cordis palpitationem, nec non Stomacho ad scriptas debilitates dispellere, egregie potest &c.

### Confectio Cordialis liquida P.N.

R. Confect. AlKerm. completæ ℥vj. Spec. de hyacintho ℥vi. Extracti Scorzonæræ montanæ, Julepi Gemmati aa. ℥j. Misce.

### Confectio Cordialis Regia Zuvelff.

R. Cortic. Citri recent. & ex imorum radula comminut. ℥viij. Aurant. rec. & extim. radula itidem comminut. ℥iij. Nuc. Indic. Moschat. condit ℥vj Fl. Aurant. rec. ℥iij. vel quod melius Fructuum aurantium immaturorum, viridium minutissimorum fragrantium ℥ij. Nuc. Moschat. ℥j. Essent. citri. saccharin. n. Sacchar. n. rosati aa ℥iv. Contundantur omnia simul in mortario lapideo, ad pulvis subtilissimam formam, ut per setaceum transmitti possint; Postea adde Croci Austr. subtiliss. pulv. & triti ℥ij. Ligni Aloes gummosi p. ℥iij. Ambræ gryl ℥iij. prius cum semin. Citri excort. ℥ij. probè subactæ, Moschi Or ℥j. soluti in Aq. Flor. aurant. q. s. ad pulviculam, Magisterii n. solub. Corall. r. Perlarum Or. aa. ℥j. Granorum Chermes adhuc humid. ℥iij. & cum Olei still. Cinamomi ℥ij. Caryophyll. ℥j. Rosarum veri ℥iij. prius cum Sacchari n. rosati ℥v. in oleo  
fac-

*saccarum conversis*, ac Syrupi de cortic. citri q. s. in  
*Electuarii justam consistentiam redigantur in mortario lapi-*  
*deo atque in vitro servetur probe clausa. Datur ad ℥ss.*  
*vel quantum cuspede cultelli comprehendi poterit, id-*  
*que sæpe assumendo.*

### Confectio Hamech juxta Ph. Nor.

℞. Cortic. Myrobolan. Citrii. ℥ij. Chebularum nigr.  
 Flor. violarum, Colocyntid. in nodulo ligat. Polipod.  
 querc. aa. ℥ss. Absinthii, Thymi aa. ℥ss. Anisi, fœni-  
 culi Rosarum r aa. ℥iij. *Contusa omnia macerentur in serila-*  
*tis q. s. Deinde coquantur ad ℔j. & ℥iv. fricentur manibus, &*  
*exprimantur, huius colature servetur particula ad extrahendas*  
*sequentes pulpas, reliquo adde Succi Fumarix ℔ss. Sacchari*  
*albi, Mellis despumati aa. ℔j ad mellis consistentiam coctis,*  
*& percolatis adde Pulparum præcedente Decocto extra-*  
*ctarum v. g. Prunorum, Uvarum passarum aa. ℔ss. Ta-*  
*marindorum ℥iij. Cassiæ ℥ij Mannæ præcedente Decocto so-*  
*lutæ ℥ss. inspergendo sub finem sequentes pulveres utpote Agari-*  
*ci trochiscati, Fol. senn. el aa. ℥ij Rhabarbari ℥ss. Epi-*  
*thimi, Diagrydij. aa. ℥ss. Cinamomi, Zingib aa. ℥ss.*  
*Herb. fumar. femin. Anisi, Spicæ nardi, aa. ℥j. misce, &*  
*fiat s. a. Electuarium quod à ℥iij. ad ℥vj. propinatum Bilem, &*  
*pituitam salsam purgat; unde impetigini, scabieis, cancro*  
*exedenti, elephantiasi, & melancolicis morbis opitu-*  
*latur.*

### Confectio Pacifica Myns. correctâ.

℞. Succoladæ Indæ ℥iv. testiculorum Satyrii. con-  
 dit. ℥ij. Radic. Eryngii condit. ℥j. Pinearum, Pista-  
 ciarum virid. Nucleorum Nucis Moscat. in India  
 condit. aa. ℥ss. Cassiæ lignæ, Boleti cervini aa. ℥ij.  
 fem. fraxini ℥iij. spec. Diambæ Diamoschi dulc. aa. ℥ss.  
 Ligni Aloes el. ℥j. Caryophyll. Galang. alb. Cardamomi  
 min. Piperis longi, aa. ℥ij. Ol. Cinamomi, Macis aa. ℥j. cum  
 Brodii Nucis Indic. conditæ q. s. *Fiat Electuarium.*

*Datur quotidie vel sepius Nuc. Castan. quantitate, superbiendo Vini Maluatici, aut alterius generosi haustum. Sic erigit socium, quem diligit uxor.*

### Confectio Passulata Myns.

℞. Sennæ sine stip. elect. ℥iv. Radic. Polipod. querc. ℥ij. Scorzonæræ, Buglossæ, aa. ℥j. cichorei, liquiritæ, aa. ℥ss. Vini Maluatici ℔iv. *Incisa, & contusa bulliant, & in colatura expressa rursus per noctem infundantur Flor. malvæ arbor. rubr. Persicorum, Violarum, Rosarum, Acatix aa. p. ij. Zingib. alb. Cinamomi, Galang. min. aa. ℥j. Dein colentur cum forti expressione, & in colatura denuo infundantur Passularum Corinth. purgat. & Vino albo lotarum ℥vi. sem. Cartharni excort. ℥iv. Jujub. Sebesten; Prunorum parv. exossat. aa. Nu. xxi. Coquantur, & per Cribrum mundum excernantur addendo Manus Cbr. anisati ℥iv. Pulp. Tamarind. Manne el. aa. ℥iss. Crem. Tartari ℥i. Mixta inspissentur ad formam Electuarii mollis.*

### Confectio Passulata Zwelff.

℞. Fol. senn: el. ℥iiiss. Rhabarb. el. ℥j. Rad. Asari ℥vi. Crem. Tartari ℥ss. *Incisa, & conquassata coquantur in s. q. Aquæ simpl. ad remanentiam ℔iv. Decoctum coletur & clarificetur, in quod ebulliant Passularum min. mundat. ℔ii. & fiat ex eis pulpa per setaceum transmittenda cui adde Sacchari albi ℔i. & ad consistentiam Electuarij redigantur coquendo, ultimo adjiciendo Magist. Scammon. vel jalapp. amygd. probe subact. ℥i. Anisi pulv. Nuc. Moschat. pulv. ana. ℥ii. Fiat Electuario.*

*Conferunt hæc Electuaria sive Confectiones illis qui semper durioris alvi esse solent, leniter enim vel purgant, aut laxant, Dosi ℥ss. ad ℥vj. vel ℥j. propinata.*

## Confectio Zingiberis Indi Myns.

℞. Zingib. virid. in India condit. ℥xiv. spec. aromat. caryophyllat. Diagalang. Diarrhod. Abbat. aa. ℥i. Diacydonij simpl. ℥viiij. Olei Cinamomi ℥j. Conserv. Rosarum rubr. vitriolat. ℥j. & cum brodio Zingib. conditi, fiat l. a. *Electuarium.*

*Ad ruditates stomachi corrigendas, nauseam, & vomitum sedandum baud. inutile.*

## Conserva Radicum Acori vulg. P. A. R.

℞. Radicum Acori vulgaris q. l. mundatæ & in taleolos incisæ decoquantur ad mollitiem in Vino rubro, postea contusæ & trajectæ coquantur denuo cum dupla quantitate Sacchari ad formam conservæ.

## Conserva Rosarum cocta mihi usualis.

℞. Rosar. rubr. à flaved. mund. & recent. ℥j. Aquæ pluvix ℥v. Coquantur folia donec mollescant, hinc exprimantur folia & paulisper reponantur. In Decocto vero expresso solvantur Sacchari ℥ij. coquantur, despumentur & ad Syrupi consistentiam redigantur, tum rursus folia à Decoctione asservata addantur, paulisper Coquantur, & ad usum recondantur.

## Conserva Spargirica sive Splenetica

*Patr. Emmeric. juxta P. A. R.*

℞. Salis absinthii crystallini ℥ij. Melissæ, Urticæ aa. ℥j. Tartari Vitriolati ℥ss. Arcani duplicati Myns. ℥ij. misceantur & fiat pulvis cui affundantur Spir. Sulfuris campanali ℥ij. Postquam ebullitio cessavit, adde Conserv. Rosarum r. Flor. Tunicæ aa. ℥j. Olei Cinamomi ℥v. Cort. Citri Sem. Anisi aa. ℥j. Fœniculi, menthæ aa. ℥ss. misceantur & si adduntur Ambraë gryf. Spir. Rosarum soluti gr. xv. fit Confectio hæc completa.

Conserva Splenetica Specifica Patr. Em-  
menci prout eam communicat Lentilius  
in suis miscellaneis.

℞. Salisabsinthii ℥ij. Melissæ ℥j. Tartari Vitriolati, ℥ss.  
Omnia hæc salia depurata & crystallina in mortariolapideo seor-  
sim terantur in pulverem; tum mixtis & cucurbitæ immixtis gut-  
tatim inskilla Olei Sulfuris per camp. ℥ij. hinc cucurbitæ impo-  
natur alembicus, & stent per 3. vel 4. dies in cineribus calidis;  
usque dum omnino deserbuerunt. Postea sume Olei Citri, Ani-  
si aa. ℥j. Cinamomi, fœniculi, menthæ aa. ℥ss. Ambrae  
gryf. Spirit. rosar. solut. gr. xv. misceantur & salibus è cucur-  
bita in mortarium lapideum effusis Olea sensim admisceantur,  
& salibus mediante agitatione probè incorporentur, quo  
facto admisce Conserv. Rosarum, Florum Tunicæ aa.  
℥ij. Cinam. p. ℥ij. Macis, Zingib. caryoph. aa. ℥j. denud  
immittantur cucurbitæ, ac ultimo tandem addantur Salis  
Calcis vivæ ℥ij misceantur ac ferventur.

In Sale Calcis vivæ totum hujus conservæ secretum  
consistere author ejus monet, cujus duplicem præpa-  
rationem esse ait, ex quibus prior conficitur ex Nitro  
fixo, cui istillatur Spirit. Nitri rectific. donec effervescentia  
cessat de hinc in alembico abstrahitur liquor, &  
in fundo remanet Nitrum regeneratum quod Sal calcis  
vivæ appellat. &c.

Vide de hac Conserva dignam Cl. LENTILII  
censuram, quam in suis miscellaneis Practicis de ea  
communicat parte 3. p. 104.

Mibi olim in Helvetia descriptio hujus Conserve sequens præ  
genunia communicabatur.

℞. Nitri Vitriolati, Salis absinthii aa. ℥ss. Salis Urti-  
cæ, Melissæ, Tartari Vitriolati aa. ℥ij. Conserv. Flor.  
Tunicæ ℥ss. Sacchari op. ℥ij. Ol. Sulfuris per campan.  
Spir. Vitrioli ant. Epileptici aa. q. s. ad gratam aciditatem,  
& colorem Tum porro mixtura adde Olei Cinamomi, Anisi,  
Fœniculi, succini aa. ad libitum & gratiam Ambrae gryf.  
in Spir. Rosar. solut. q. s. Cinamomi acut. ℥j. Macis ℥j.  
Caryophyll. ℥ss. Zingib. ℥ss. Misce & serva.

Habe-

Habetur pro Medicina specifica ad obstructions viscerum re-  
 serandas, calculum & arenulas pellendas, hinc omnes viscerum  
 functiones instaurandas &c.

### Cornu Cervi Philosophice calcinatum.

Vulgo fieri solet frustra Corn. C. inter destillandum Aq. sim-  
 pl. alembico ita applicare, ut continuo calore ascendentis Aquæ  
 penetrata friabilia temporis successu reddantur. Sed cum lon-  
 giori tempore hoc fieri soleat, breviori manu nunc fieri con-  
 suevit Cornu Cervi in frustra sectum coquendo in s. q. Aquæ sale  
 quodam alcalico imprægnatæ donec mollescunt, de hinc extra-  
 hitur medulla, & exterior cortex nigricans cultro separa-  
 tur, ac pars albicans siccatur & pulverifatur.

### Cornu Cervi Solificatum sive Auratum P. Nor.

℞. Croci Solis ꝑ iv. Cornu Cervi Phil. calcinati &  
 præparati ꝑi. Misce & ad usum servetur.

Vires prædicantur cordiales hinc in Febribus malignis,  
 variolis, morbilis &c. frequens ejus est usus Medicis No-  
 ricis.

## D

### Decoctum Album Ph. Bat.

℞. C. C. usti ꝑꝑ. ꝑii. Aq. fontan. lib. iv. Coque ad dimi-  
 dias, tum subito coletur per linteum rarum cum levi expressione,  
 liquorilactescenti adde Syrup. è succo aurant. ꝑiii. vel q. s. ac  
 ad æstum in sanguine temperandum propinetur.



## Decoctum alterans Hoffm.

℞. Aqua Fontan. ℥ xxxij. Sacchari candi albi ℥ x. *bul-  
liant leniter & colentur, Colaturæ huius ferventis ℥ xxxiiii. ad-  
de Santali rubri ℥ iiii. Flor. Rosar. r. M. i. Spir. Vitrioli  
℥ ij. succi Citri ℥ ij. Infusa horis sex colentur & ad usum ferven-  
tur.*

## Decoctum Amarum laxans Ph. Bat.

℞. Summitat. cent. min. Fol. agrimon. aa. M. ℥. Sem.  
card. ben. Citri aa. ℥ i℥. Flor. calendulæ p. ij. Radic. gen-  
tian. ℥ ij. Fol. fenn. ℥ vj. Rhabarb. ℥ j. Vini albi, Aquæ  
font. aa. ℥ j. *Coquantur ad dimidias & fiat Colatura pro 3. vel  
4. dosibus ad Febres intermittentes.*

## Decoctum Aperitivum majus Ph. A. Renov.

℞. Endiv. Cichor. Fumar. aa. Mj. Eupator. Borrag.  
Buglofs. Cuscutæ, scolopendr. veri aa. M. ℥. liquirit. rasæ,  
Radic. Fœniculi, Apii, petroselini, pastularum aa. ℥ ℥.  
Sem. Anisi, Fœnic. aa. ℥ ij. comarum Thymi, epithymi  
aa. ℥ i℥. cort. Tamarisci, Cappar. aa. ℥ ij. Fol. fenn. ℥ ij.  
Polipod q. ℥ j. Agarici el. ℥ ℥. *Incidenda incidantur; aliave-  
rò crassiusculè terantur, misceantur ac ad usum ferventur.*

*Obstructiones Hepatis, Lienis, ac venarum Mesaraicarum  
referare, imo lætero mederi dicitur.*

Decoctum Aperitivum & Lenitivum minus  
Ph. A. Renov.

℞. Herb. Agrimon. Lupuli, Cichor. Cuscutæ, Beton.  
Caterach. Endiv. Fumar. aa. ℥ ij. Radic. Apii, Fœnic. Pe-  
trosel. Acori, glyzyrrh. aa. ℥ iiii. Alari ℥ ℥. fem. Anisi,  
fœnic. aa. ℥ j. polipod. q. ℥ xij. Prunor. Damascen. Ficum  
ping. aa. Nu. xxxij. Pastular. ℥ iiii. fenn. Alex. ℥ j. Borrag.  
Buglofs. Viol. Rosarum r. aa. ℥ j. *Incisa & contusa misceantur.*

De-

Decoctum ad Calculum Foresti *juxta Zuvelff.*

℞. Radic. liquirit. ℥i℥. Petroselini, Feniculi aa. ℥ij. Ireos Flor. ℥i℥. Flor. Malvæ, Bismalvæ, aa. ℥vj. sem. 4. frig. maj. excort. aa. ℥v. Feniculi Saxifrag. aa. ℥vj. Cicerum rubr. confract. ℥vj. Sebesten, Ficum aa. Nu. xxx. Hordei mundi & prius loti ℥iij. *Incisa & crassiuscule contusa serventur ad usum.*

Decoctum ad Calculum Renum *Zuvelff.*

℞. Ligni Nephrit. ℥℥. Rad. Petrosel. *rec. cum toto* ℥iij. vel iij. Cicerum rubr. *parum confract.* ℥iij. Granorum Al-Kekengi ℥℥. Tartari albi vel Crem. Tartari ℥℥. *nonnihil incisa coquantur in Aquæ simpl. ℥vij. in terreo vase ad remanentiam ℥vj. sub finem coctionis. adjiciendo Cinamomi accut. ℥℥. Succu quatuor Pomorum Limonum, rec. expressi, Sacchari candi albi ℥ iij. hinc ab igne protinus remotum & refrigeratum coletur sæpius, & fiet potus satis gratus, in sabulo promovendo non inefficax.*

Decoctum Carminativum *P. A. R.*

℞. Sem. Anisi, Dauci, Cumini, Carvi, Fenic. aa. ℥ iij. liquiritiæ ℥℥. Flor. anethi Char. æmeli aa. M℥. Pafular. ℥i℥. *Incisa misceantur ad usum in enematribus potius conspiciuum.*

Decoctum Carminativum *mibi vsuale.*

℞. Radic. Calami Aromat. liquirit. aa. ℥vj. Galangæ ℥℥. Herb. Menthæ. M. ii. Cortic. Aurant. ℥℥. Sem. Anisi, Fenic. Carui aa. ℥ii. Cinamomi ℥i. *Incisa serventur ad usum; coquantur verò species hæc vel in vino aut jusculo, & de hoc sæpius propinetur haustus.*

*Decoctum Citri Myrs.*

*℞. Pomorum Citriorum cum corticibus in taleolos reues incisorum Nu. iii. vel v. Sacchari albiss. ℥iv. Aquæ font. lib. xii. Coquantur ad tertias, & Decoctum colatum ad usum reponatur in morbis epidemicis, febribus ardentibus, variolis &c. satis polychrestum.*

*Decoctum Commune cum Fol. Senæ Ph. Nor.*

*℞. Hordei mundi integri ℥iv. Fol. Senæ ℥ii. Prunorum sicc. dulcium Nu. xii. Liquiritiæ mundæ, Tamarind. enucleatorum, Passularum aa. ℥ss. Sem. Anisi, Fœniculi aa. ℥iii. Aquæ Fontan. lib. iv. Post Decoctionem tantillum Tartari addi potest.*

*Decoctum ad Dyarrh. & Dysent. mihi usuale.*

*℞. Rad. Acori, Tormentill. aa. ℥i. Santali rubri ℥vi. Flor. Rosar. r. ℥ss. Cydon. siccat. ℥i℥. cortic. aurant. recent. extim. ℥iii. Granor. Mastich. Nuc. Moscb. aa. ℥ii. Rasur. C. C. ℥i. Incisa dentur ad usum.*

*Decoctum ad Erysipelas, & Exulcerationes humidas in metu Gangrenæ Ettmulleri.*

*℞. Lithargyrii lib. ℥. Flor. Rosar. r. M. ii. Olibani, Myrrhæ, Mastichis aa. ℥ss. Aquæ calcis vivæ recent. lib. iv. Aceri destill. lib. i ℥. Coquantur omnia donec Lithargyrium ferè essolutum, tum circa finem Decoctionis adde Camphoræ ℥ss. Colatura detur profotu.*

*Decoctum Florum & Fruct. Ph. Aug. Renov.*

*℞. Caricarum Nu. v. Prunor. Damascen. Nu. xv. Jujubarum, Sebesten. aa. Nu. xx. Tamarind. ℥i. Flor. Ros. Violar. Borrag. Buglofs. aa. ℥i. Capill. Ven. Lupul. Endiv.*

div. aa. M $\beta$ . liquirit.  $\mathfrak{z}$ ii. *Incisa & contusa serventur ad usum, qui est ut humores inde ad commodam expectorationem præparentur.*

### Decoctum Limacum Ph. Batean.

$\mathfrak{R}$ . Limacum hortens  $\mathfrak{e}$  suis testis exempt. & mundat. Nu. xii. Lactis recent. vaccæ rubræ lib. ii. Coquantur ad dimidias, colaturæ adde Aquæ Ros.  $\mathfrak{z}$ i. Sacchari Candi  $\mathfrak{z}$ ss. Misceatur pro haustu singulo mane sumendo per totum mensem Maii in Phthisi & Hæctica.

### Decoctum ad Mictum cruentum mihi usuale.

$\mathfrak{R}$ . Radic. Tormentill. Symphyti aa.  $\mathfrak{z}$ i. liquirit.  $\mathfrak{z}$ ss. Herb. Veronic. Sanguisorb. Agrimon aa. M. i. Flor. Rosar. rubr. Papav. err. aa. M $\beta$  *Incisa dentur ad usum; Decocto parato ad  $\mathfrak{H}$ i. admisceantur Syruri de Symphyto. Corall. aa.  $\mathfrak{z}$ vi. & propinetur sæpius haustulus.*

### Decoctum Passularum Mynsicht.

$\mathfrak{R}$ . Passular. min.  $\mathfrak{z}$ iv. Hordei excort.  $\mathfrak{z}$ iii. Radic. Chin. opt. Liquirit. Scorzoner. aa.  $\mathfrak{z}$ ss. Cinamomi  $\mathfrak{z}$ ss. Flor. Violar. sicc.  $\mathfrak{z}$ i. Coquantur omnia in Aq. font.  $\mathfrak{H}$ vi. ad tertias. Colatura cum albumine Ovi clarificata, detur pro potu ordinario iis, qui ad Phthisin inclinare videntur &c.

### Decoctum Pectorale Ph. A. Renov.

$\mathfrak{R}$ . Passul. min. mund.  $\mathfrak{z}$ i. Fugubar Sebesten. aa. Nu. xv. Dactyl. Nu. vi. Caric. ping. Nu. iii. Hordei mundi  $\mathfrak{z}$ i. Liquirit.  $\mathfrak{z}$ ss. Capill. Ven. M $\beta$ . Hyssopi  $\mathfrak{z}$ ii. Incidantur & misceantur ad usum, Pectoris vitiiis, catarrhis, Tussiculosis, Asthmaticis, Pleuriticisque dicatum.

PH. NORICA in hoc Decocto ommittit Capill. Ven. & Hyssopum ut maggis acceptum fiat & gratum bibenti.

Decoctum Pectorale *Ph. Bruxell.*

℞. Hordei mundi ℥j. Uvar. pass. exacin. ℥vj. Fol. Farfaræ, capill. Ven. aa. M. β. Hyssopi ℥ij. Jujub. Sebert. aa. Nu. x. Sem. Anisi ℥i℥. *Incisa & mixta dentur in aquæ ℥iij ad tertias coquenda, ad usum ordinarium.*

Decoctum anti--Phtificum *Pharm. Nor.*

℥. Radic. Tormentillæ, Caryophyllatæ, Liquiritiæ, Enulæ aa. ℥ij. Asari ℥℥. Fol. Scabiosæ, Veronicæ, Hepati ac nobilis, Stellatæ, Pulmonariæ maculosæ, quercinæ, Hederæ terrestr. Lichenis Petr. Musci terrestris, Pyrolæ, Vincæ pervincæ, Hyssopi, Salviæ, Menthæ aa. P. ij. Senæ sine Stip. ℥ij. Flor. Sambuci, P. iij. Nymph. Rosarum rubr. aa. P. ij. Sem. Anisi Fœniculi aa. ℥j. Siliquarum ℥j. Jujubarum Nu. vij. Ficum Nu. iij. Passulorum minorum ℥iij.

*Incisa, & mixta serventur ad usum.*

Decoctum anti--Phtificum *Zwelfferi.*

℞. Radic. recent. cichor. Sylv. ℥ii. Enulæ ℥i℥. Symhyti Maj ℥j. Pimpinell. Saniculæ aa. ℥i℥. Ireos flor. liquirit. aa. ℥j. Herb. recent. consolid. Saracen. Veron. Hæder. terr. Millefol. Nasturt. Aq. Farfaræ, Pulmonar. Mac. aa. M. i℥. Flor. rec. Rosar. r. Papav. err. aa. M. ij. *Incisa coquantur in feri lactis caprini vel vaccini. rec. facti ℥v. ad remanent ℥viii. Colaturæ cam forti express. factæ, & cum album ovi clarificatæ adhuc serventi adjiciantur conserv. Rosar. r. Papav. errat aa. ℥ij. Violar. Mart. ℥iij. & cum refrixerunt, colentur denuo & addatur Mellis virginici nunquam adhuc cocti ℥j. Spir. Sulf. ℥℥. ac fiat Polus mane & vesperi ad ℥vj. calide sumendus.*

Decoctum anti-Scorbuticum *Timæi.*

℞. Rasur. Ligni Sassafr. ℥vj. Ligni Sancti ℥iiss. Cort. eiusdem ℥ss. Sarsaparill. ℥j. Rad. enulæ, Scorzoner. aa. ℥ss. Sem. Cochlear. Nasturtii Aq. aa. ℥ss. Cort. inter Pini ℥j. extim. ℥ss. Cinamomi ℥i. *Incisa servantur ad Decocta inde paranda.*

Decoctum anti-Scorbutico Spleneticum  
*Zwelff.*

℞. Radic. Cichor. Sylv. rec. ℥ii. Pimpinell. rec. ℥iiss. Herb. rec. cochlear. Nasturtii hortens. Chærefolii aa. ℥ii. Cappar. Acceto condit. ℥iiss. Tamarind. rec ℥i. Cremor. Tartari ℥ii. *Infundantur in feri Lactis caprini rec. facti & probè depurati ℥v. Et digestionè ac unicâ ebullitione factâ fiat colatura & clarificatio, cui addantur Sacchar. canar. alb. ℥iv. & Spir. Sætilici acidi q. s. pro grato sapore ac de eo detur aliquoties de die bonus haustus.*

Decoctum contra Sputum Sanguinis  
*mihî usuale.*

℞ Radic. *Acetosæ*, Tormentill. aa. ℥ii. Cichor. Sylv. ℥iiss. Herb. Hæder, terr. Sanguisorb. virg. aur. aa. M. ii. Flor. Rosar. rubr. Papav. err. aa. Miß capit. Papav. albi cum Semin. Nu. v. Ligni Santali rubri ℥vi. Mastichis el. ℥ss. *Incisa coquantur in Aq. simpl. ad remanent. ℥v. Colaturæ clarificatæ adhuc calenti adjicito Conserv. Rosar. r. ℥iii. Spir. Vitrioli gtt. xx. & factâ digestionè horis aliquot, colentur denuò & addantur Syrupi Corall. ℥ii. ac mixta cedant in usum, sæpius de eo propinando haustum.*

Decoctum anti-Venereum *Zwelff.*

℞. Rasur. Ligni Sancti ℥iii. Cort. eiusd. ℥v. Sarsaparill. ℥ii. Sassafr. ℥i. Mercurii *in peria ligati* ℥i. Antimonii crudi

di in petia ligati ℞.i. Incisa coquantur in Aquæ Mens. xii. ad dimidias, tum colentur, & de eo singulo mane propinentur ℥ vi ad sudorem eliciendum. Residuum additis passulis & cinamomo coquatur ulterius affusâ recenti aqua, pro potu ordinario.

*Decoctum ad Ulcera inveterata mihi usuale.*

℞. Herb. Rutæ, Sabinæ, aa. M. i ℥. Fol. querc. M. i. Radicum Aristol. ℥i. Cerussæ, Lithargyrii, lap. calamin. Boli armenæ albi, Alum. crudi aa. ℥i ℥. Sallis commun. M. i. Aquæ fluviatilis ℞ iv. Aceti fortis. ℞i. Coquantur omnia ad casum trium digitorum & Decoctum seruetur, huic Decocto calido immergantur lintea quadruplicata, quintuplicata &c. ac fortiter iterum expressa quam calide applicentur aliquoties de die, & optime corrigitur acidum ulcerum putrefactivum, atque certo curantur etiam Ulcera aliàs insanabilia.

*Decoctum Vulnerarium sue Traumat. mihi usuale.*

℞. Herb. Agrimon. Arthemif. Betæ rubr. Pyrolæ, Saniculæ, Betonicæ, Fragariæ aa. M. iii. Radic. Tormentill. Consolid. mai. aa. ℥i. Incisa dentur ad usum.

*Decoctum Vulnerarium Matrone à Rammingen, hinc inde in tractu Rheni adeò decantatum.*

℞. Herb. serpentariæ, Agrimonix, Fragar. Plantaginis latifoliæ & acutifoliæ, Salviæ Sylv. aa. ℥ ii. scatis & incisis addatur aliquid Bezoar. Or. & unicornu veri dicti v. g. cuiusque quantum cuspis cultelli capit. Tum tempore usus huius pulveris ℥ ℥. infundatur in Vini opt. mens. i. infusione factâ fiat expressio, & de novo ℥ ℥. pulveris infundatur, atque tertia vice reiteretur hæc infusio;

postea hoc de vino bibat æger singulis sex horis cochlear unum aut plura.

**Diacodion liquidum Montani**  
*juxta Ph. A. Renov.*

℞. Capit. papav. alb. cum Semin. Nu. xx. Siliquar. dulc. ℥iv. liquirit. ras. ℥ij. Aquæ fontan. ℔ij. Eximantur grana à siliquis postea decoquantur in aqua ad remanent ℔iij. exprimantur & colentur, tandem addita Sacchari Candi rubri ℔i℥. Decoquantur s. a. ad mellis consistentiam.

**Diacodion liquidum Pectorale Zuvelfferi.**

℥. Siliquarum dulcium ℥iij. liquiritiæ rasæ ℥j. capitum Papav. albi cum Semin. Nu. v. incisa coquantur in s. q. Aquæ simpl. ad remanentiam ℔ij. Decoctum clarificetur & interim asservetur, Postea ℞. Hujus Decocti jam facti ℔℥. & cum Sem. Papav. albi ℥ij. Melonum, Cucurbitæ, Amygd. dulc. decort. aa. ℥j. In mortario diu, contundendo fiat Emulsio crassa per pannum linteum rarum colanda, & exprimenda. Porro sume Decocti supra asservati lib. i℥. & additis Sacchari can. alb. ℥xx. Coquantur ad consistentiam quasi tabulati, cui jungatur Emulsio crassa modo facta, & absque ulteriore coctione reponatur.

Conducunt in Tussi diuturna, ubi humores tenues & acres in pectore stagnantes læsionis periculum minantur, somnum item conciliant &c.

**Diacodion Solidum Ph. A. Renov.**

℞. Sem. Papav. alb. Aquæ Farfaræ Rosar. aa. ℥i℥. Fiat Emulsio in qua solve Sacchari albifis. ℥iij. & fiat confectio in rotulis.

Vires eisdem obtinet ac Diacodion liquidum, modo semper recenter conficiatur, cum facile rancescere soleat paulisper asservatum.



## Diacydonium Simplex Ph. Ren.

℞. Pulpæ Cydoniorum eum succo Cydoniorum depurata, Sacchari albifs. despumati & ad justam spissitudinem cocti aa. ℥viii. Coquantur ad debitam consistentiam ut possint infundi scatulis, vel coquantur ad Electuarii spissiformam, & si aromaticum desideretur, in fine adde pro lubitu magis gratorum q. s.

## Diacydonium Pellucidum Zwelff.

℥. Cydoniorum maturorum in frustra majora concisorum abjectis seminibus num. xxx. circiter. Coquantur cum Aquæ simpl. q. s. quousque Decoctum nonnihil mucilaginosum, est clarum evadat, cui colato, & aliquantum expresso adde & quidem ad singulas ℥ij. mucilaginosi decocti, Sacchari Canarii albi ℥j. & ad consistentiam gelatinæ decoquito, cui tum ab igne remotis adde si lubet. Ol. still. Cinamomi ℥j. Essent. Citri saccharinæ ℥vj. Fiatque sic gelatina prestans, quæ effundatur in scatulas, vel figuras stanneas aqua Rosarum paulisper bumectatas, ac siccatae ferventur.

## Diacydonium cum Speciebus Dispens. Brandenb.

℞. Diacydonii simplicis recens parati & adhuc calentis ℥j. Specierum pro Morsulis Imperat. Flavæ. Cortic. Citri recent. minutim concisæ, aa. ℥v. Misce in scatulis infunde.

## Diacydonium Aromaticum Zwelff.

℥. Diacydonii simplicis ad consistentiam cocti lib. j. & ab igne remoto admisce Nucis Indic. condit. & incisæ ℥vj. Zingib. in India condit. & incis. ℥ss. Cortic. Aurant. & Citri aa. Condit. & incis. ℥ss. Nuc. Moschat. Cinamomi acut. aa. Crassiusculè contul. aa. ℥ij. Caryophyll. incis. ℥j. Misceantur exactè & fundantur in scatulas.

Hæ & similes Confectiones è Cydoniis paratæ, roborando ventriculo dicatæ sunt.

**Diacydonium Solutivum Pellucidum**  
*Ph. Aug. Renov.*

℞. Magisterii Ialappæ ℥iv. solvatur in Sp̄r. Vini rectif. q. s. & diligentissimè agitando permisceatur cum Gelatinæ Cydoniatæ, & ad perfectam consistentiam coctæ lib. iij℥. ac inferatur scatulis.

Datur à ℥ij. ad ℥℥. & est purgans delicatulis accommodatum.

## E

**Elæofaccharum Cephalico-Ptarmicum Calisii.**

℞. Sacchari albi finis. ℥iij. frangatur in frusta nucum avellanarum magnitudine affunde eis Aquâ Rorismarini & Lavendulæ aliquoties sed subito rursus decanta, ne liquefeat Saccharum pulverisa, eique adde Olei Ligni Rhodii, Cinnamonii aa. ℥j. Rorismarini gtt. xv. Lavendulæ gtt. vij. Macis, Succini aa. gtt. x. Bals. Apopl. gr. vj. Zibethi gr. vij. Ambrae gryf. gr. vj. Moschi gr. v. misce & serva.

In Paralyfi linguæ teneatur cuspiscultelli in ore, ut liquefeat, sic Spiritus reficit, caput confortat, ac à lipothymiis præservat; Naribus attractum insignis Ptarmici instar, Catarrhos sistit & caput confortat.

**Elæofaccharum Ptarmicum Scretæ.**

℞. Sacchari cand. albi. Radicum piperitidis siccat aa. ℥iij. Balsami Apoplect. ℥j. Ol. dest. Thymi, Majoranæ aa. ℥℥. misce.

Electuarium di Acori sive Acorus Conditus  
Ph. Aug. Ren.

℞. Conserv. Radicum Acori lib. i. ℥. Mellis despumati lib. j. Amygd. dulc. incisorum lib. ℥. Nucis Moschat. Zingib. Piperis nigri aa. ℥j. *Misce & fiat Electuarium, cruditatibus Ventriculi corrigendis dicatum, atque sic ad ventriculum vulgò frigidum calefaciendum, accommodatum. Si cui lubet, poterit alia pro lubitu admiscere aromata.*

Electuarium Antidotale Orvietanum,  
prout hoc describit Charas.

℞. Radicum Scorzonerae, Carlinae, Imperatoriae Angelicae, Bistortae, Aristoloch. tenuis, Contrajervae, Dictamni albi, Galangae, Gentianae, Costi, Acori veri, Seminis Petrosel. Macedon. Foliorum Salviae, Rorismarini Galegae, Card. benedicti, Dictamni Cret. Bacc. Lauri, Juniperi aa. ℥j. Cinamomi, Caryophyll. Macis aa. ℥℥. Viperarum siccatarum cum cordibus & Hepatibus, Theriacae veteris aa. ℥iv. Mellis opt. despumati lib. viij. *Fiat s. a. Electuarium. Omnibus nimirum ritè pulverisatis & per setaceum tractis, modo vel modo pulveres adijciendo omnia misceantur ad legitimam consistentiam.*

*Diversae & variae hujus Electuarij hinc inde traduntur descriptiones, & quibus haec Charasii magis genuina, aliae hujus vel illius genio videntur enatae & superadditae.*

Electuarium Antidotale de Ovo Imperat.  
Maximilian. I. juxta Ph. Aug: Ren.

*Crocum, considerabile hujus antidoti ingrediens, docuerunt siccare, testae ovi inclusum, demto albumine relicto verò vitello, credentes, hac methodo optime corrigi Crocum; Repleta verò testa ovi Croco integro, leni igne vel post fornacem eam assarunt, occluso Ovi foramine, per quod*

quod albumen extractum, putamine alio, donec ovi testa nigrescere incipiat, Sed cum sic facile & Crocus & vitellum comburi soleant, monet *Zwelfferus*, ut post aliqualem assationem Crocus cum vitello è testa eximatur, & reliquis speciebus mixtus porrò exsiccetur. *Tum verò additur* Seminis Sinapi albi, quantum Crocus & Vitellum ponderant, *Porro.*

℞. Dictamni albi, Tormentillæ aa. ℥ij. Myrrhæ, C. Cervi aa. ℥i. Angelicæ, Pimpinellæ, Gran. Juniperi, Zedoar. Camphoræ aa. ℥ss. *Hæc omnia pulverisata & mixta cum Theriacæ opt.* quantum omnia ponderant, *per tres horas in mortario probè agitando commisceantur, adjiciendo Syrupi Limonum q. s. ut fiat s. a. Electuarium, in formam Ovorum parvorum redigendum & deaurandum.*

*Hoc Electuarium potenter sudorem elicere, & miasmata venenata à centro ad circumferentiam pellere prædicatur, hinc in variolis expellendis nonnullis quam optime audit, modo tempus probè mensuretur, ubi propulsione opus est.*

*Quod tamen concernit modum, in pulverem redigendi crocum putamini ovi cum vitello inclusum, hic meritò ridetur à sanioribus, utpote nullius valoris, cum neque sic croci vis vel exaltetur aut corrigatur. Hinc simplex saltem ejus pulverisatio præstat, & tam tædioso labori præferenda prorsus est.*

### Electuarium è Baccis Lauri juxta *Ph. Aug. Renov.*

℞. Foliorum Rutæ ℥x. Sem. Ammeos, Cummini, Nigellæ, Ligustici, Carvi, Dauci, Calami arom. Orygani, Amygd. amar. Viperis nigri, longi, Menthastris, Bacc. Lauri, Castorei aa. ℥ij. Sagapeni ℥ss. Opoponacis ℥iij. Mellis triplum id est ℔j. ℥iv. ℥vij. *Diligenter tritis terendis fiat Electuarium, additis circa finem lachrymis vino dilutis.*

## Electuarium è Baccis Lauri Zwelff.

℞. Mellis Menthæ n. m. legitime facti ℥ij. in quo dum bene valet liquefiant Resinæ Styracis calamit. ℥ij. Ladani ℥ss. Superaddendo Pulv. Bac. Lauri ℥ij. Castorei ℥iij. Calami arom. ℥vj. Sem. Carvi, Cumini, Coriandri, Anisi, Fœniculi, Rutæ Macis, aa. ℥ss. Caryophyllorum, ℥iij. Croci Austr. ℥iij. Fiat ex arte Electuarium Carminativum, Enematibus anticolicis, illiacis, & flatus discutiendis dicatum potissimum.

## Electuarium Camphoratum Kegeri juxta Etmullerum.

*Qui id prò genuino communicat in Scrodero dilucidato.*

℞. Unicornu ℥j. Rad. Tormentill. Dictamni albi, Nucleis Vomice, Ossis de corde Cervi aa. ℥ij. Rad. Pimpinell. Valerian. Bacc. Lauri, Semin. Erucæ, Croci Or. aa. ℥iij. Zingib. ℥ij. Camphoræ, Sacchari Candi aa. ℥j. Olei Iuniperi ℥ij. Theriac. Androm. ℥iij. Miscantur in Mortario calido in formam Elect. quod detur ad ℥j.

## Electuarium Caryocostinum Ph. A. R.

℞. Costi Amari, Semin. Cymini, Zingib. albi, Caryophyll. aa. ℥i. Diagyridii, Hermodact. alb. à superiore Cortic. Mundat. aa. ℥ij. Mellis despumati, & sufficienter inspissati, Vini odoriferi aa. ℥iij. Fiat s. a. Electuarium quod bilem utramque evacuare, obstructions viscerum reserare, ac cachexiæ hinc conducere creditur.

## Electuarium Dia Catholicon Ph. A. R.

℥. Polipod. querc. ℥ss. coquatur in Aqua comm. Mens. iv. ad medietatis consumptionem, in quo colato Decocto dissolve Sacchari albi ℥iv. & coque ad consistentiam Syrupi, ubi paulo refrigerunt addantur Pulpæ cassiæ. Tamarind. aa. ℥iv. probe

*probe agitando; Ultimo sequentes pulveres paulatim aspergantur v. g. Senn. el. ꝑiv. Rhabarbari, Violar. Polipodij, Anisi aa. ꝑij. Sem. 4. frig. maj. aa. ꝑss. Misce fiat s. a. Electuarium. Quod humores corruptos blandè & sine noxa educit. Dos. ꝑss. ad ꝑj.*

### Electuarium de Citro solutivum Ph. A. R.

*℞. Cortic. Citri condit. Conserv. Borrage. Bugloss. Violar. aa. ꝑv. Spec. Diatrag. frig. Diagtyd. aa. ꝑss. Turbith. opt. ꝑvj. Sacchari albi in Aquarum cordial. q. l. solut. lib. j. Fiat s. a. Electuarium quod Pituitam & Bilem evacuat.*

### Electuarium Chalybeatum P. A. V. & Dispensat. Brandenb.

*℞. Limaturæ Chalybis cum aceto septies imprægnatæ & præpar. ꝑvj. Cinamomi acuti, Nuc. Moschat. aa. ꝑvj. Rhabarb. elect. ꝑij. Spec. aromat. Rosat. ꝑvj. Mellis optimè despumati, Sacchari albiss. aa. ꝑxiiij. Misce ad lentum ignem in formam Electuarij, ad Hepatis diuturnam obstructionem, & album Virginum Icterus haud adeo inconueniens.*

### Electuar. Dentifricium D. Dolei.

*℞. Nuc. Moscatæ num. iv. ad ignem in cineres crematis adde, Ossium sæpiæ Aluminis usti aa. ꝑss. Mellis Rosarum q. l. ut fiat l. a. Elect.*

### Electuarium Diaphoreticum sive Bezoardicum C. Ludovici.

*℞. Radic. Carlinæ, Angelicæ ana. ꝑij. Myrrhæ ꝑij. Pulveris Viperini, Flor. Sulfuris aa. ꝑj. ꝑij. Terræ figill. ꝑss. Croci Or. Cinamomi aa. ꝑvj. Caryophyllorum ꝑss. Opii selecti ꝑvi. Mellis comm. Juniperini aa. l. lib. i. ꝑss. ꝑij. Misce fiat Electuarium, omni & Theriacæ & Mithridatio, aliisque*

*operosioribus compositionibus, confusione simplicium gravatis, par.*

**Electuarium contra Dysenteriam  
Hochstetteri juxta Ph. Aug. Ren.**

℞. Conserv. Rosarum rubr. antiquæ vitriolatæ ℥iiss. Pimpinellæ, Sanguisorbæ aa. ℥x. Theriacæ Androm. rec. ℥ss. Trochisc. de Spodio, cum semine Acetosæ ℥ij. Radic. Consolidæ maj. ℥vj. Crassulæ, seu Telephii Tragi ℥ss. Nuc. Moschat. pulv. ℥iv. Specier. Diarod. Abbat. ℥ij. Croci Martis ℥iiss. Rob. prunorum Sylv. Syrupi e Rosis ficcis, Myrtillorum aa. ℥j. *Misce in formam Electuarii.*

**Electuarium contra Dysenteriam  
Dispensat. Brandenb.**

℞. Pulveris Dysenterici ℥j Conserv. Rosarum rubr. antiq. Diacydonii simpl. aa. ℥iij. cum Syrupi Myrtillorum q. s. fiat s. a. *Electuarium.*

**Electuarium Epilepticum Ph. Bat.**

℞. Stercoris Pavoni albiss. ficcati, Rad. Pæon. Mar. præp. aa. ℥ij. Valerian. præp. ℥j. Sem. Pæon. excort. ℥iij. Carvi ℥ss. *Misce fiat pulvis qui cum Melle anthosato redigatur in formam Electuarii.*

**Electuarium Hiera Picra Galeni  
simpl. Ph. Aug. Renov.**

℞. Cinamomi, Xylobasmi, vel ejus loco Ligni Aloes, vel Cubebarum, Afari, Spicæ Indicæ, Mastichis chiæ, Croci aa. ℥vj. Aloes non lotæ ℥xiiiss. Mellis despumati ℥iv. ℥iij. *fiat Electuarium.*

Electuarium Hiera Picra Galeni simpl.  
Ph. Nor.

℞. Afari, Spicæ Nardi Indicæ, Mastichis, Cinamomi, Ligni Aloes, Croci aa. ℥vj. Aloes non lotæ ℥xii℥. Mellis despumati ℥iij. ℥iij. Melle despumato ac serè refrigerato adde species pulverisatas & misce, aliàs Aloes rursus conglobatur & coit.

*Modernis Medicis Electuarii hujus usus in Clysteribus potissimum esse solet; Veteres id utiliter exhibebant iis qui suffusorum imaginis, vel alia symptomata ex stomachi vitio patiebantur, vel egrè purgabantur, aut alvo adstricta sæpius debebant.*

Electuarium Hydragogum Silvii.

℞. Bacc. Juniperi in aquâ coct. express. & ad pulpæ consistentiam redact. Item Pulpæ Tamarindorum aa. ℥iv. Rad. Jalapp. pulv. ℥℥. Scammonii el. ℥j. Cinamomi acuti, Sem. Fœniculi dulcis aa. ℥ii. Sacchari clarificati ℥x. Misce fiat Electuarium Clysteribus potius immittendum. Dosi ℥ii. ad ℥℥.

Electuarium Lenitivum Florenzulæ  
juxta Ph. A. R.

℞. Passularum majorum ab arillis liberatorum ℥ii. Capillor. Veneris, sive Adianti nigri, Violarum rec. Hordei mundi aa. M. j. Jujubarum Sebesten. aa. num. xx. Liquiritiæ ℥℥. Prunorum enucleat. Tamarind. aa. ℥vj. Fol. Sen. Folipodii aa. ℥ii. Mercurialis M. i℥. Decoquantur s. a. in s. q. Aquæ ad consumpt. duarum tertiarum, Postea colentur, & in colatura dissolvantur Sachari albiss. ℥vi. & coquantur ad debitam consistentiam, ac additis Pulparum Cassiæ, Tamarindorum, Prunor. Conservæ Violar. aa. ℥vj. Sen. næ pulv. ℥iii℥. Fiat Electuarium Clysteribus potius dicatum.



Electuarium Lenitivum ex Tamarindis  
P. A. R.

℞. Fol. Senn. mundat. ℥ii℥ss. Cinamomi elect. ℥i. Spicæ Ind. ℥ii. Vini Rheinfalini vel Piccini Mens. i. *Fiat per noctem maceratio in loco calido, mane una atque altera ebullitio, hinc exprime fortiter, & in ea dissolve* Pulpæ Tamarindor. ℥iii. Passul. Mai. ℥ij. Mannæ calabr. ℥iii℥ss. Misce, sub finem addendo Aquæ Cinamomi ℥i. *Fiat Electuarium, quod delicatis & teneræ ætatis feliciter propinatur facile assumitur, facilius retinetur, & facillimè operatur. Dosi ℥ss. ad ℥i.*

Electuarium de Manna Ph. Nor.

℞. Mannæ el. ℥ii. Sacchari albi ℥iii. Ol. Amygd. d. ℥ii. Amyli pulv. ℥vi. Aqu. Rosar. q. s. *Misce fiat Electuarium.*

Electuarium de Ovo, *vid.* Electuar.  
Antidotale de Ovo.

Electuarium Pectorale Ph. Nor.

℞. Radic. Enulæ, Ireos flor. Liquirit. aa. ℥i℥ss. Fol. Saluæ, Veronic. Hyssopi aa. M. ℥. Sem. Anisi Feenic. aa. ℥j. Bacc. Lauri num. xv. *Contusa in pulv. misceantur cum Mellis q. s.*

Electuarium Philonium Roman.  
*juxta Ph. Aug. Ren.*

℞. Piper. albi ℥v. Opii ℥i℥ss. Cassiæ Lign. veræ ℥i℥ss. Sem. Hyosciami albi ℥v. Apii ℥i. Petros. Maced. Fenic. Dauci Cret. aa. ℥ii. gr. v. Croci ℥i. Nardi Ind. Pyrethri, Zedoar. aa. gr. xv. Cinam. ℥i℥ss. Euphorbii, Myrrhæ, Castorei aa. ℥i. Mellis opt. triplum id est ℥viii. ℥iiii℥ss.  
Ele-

## Electuarium Restaurativum Tackii.

℞. Fol. Dauræ five Helleb. nigri ℥v. *citra solstit. æstiv.*  
*colle.* Florum Sectarum five Macis ℥i. Essent. Auri, &  
 Perlarum, vel Antimonii aa. ℥ss. Quintæ Ess. Croci, Che-  
 lidon. & Meliss. *vel horum loco* Elixir. Propr. Helmontii,  
 Sacchari in Aq. Chelidon. Meliss. & Spir. Roris maj. solu-  
 ti triplum. *Fiat s. a. Electuarium.*

## Electuarium Dia Satyrion Ph. A. R.

℞. Radic. Satyrii recent. succulent. Pastinacæ fativæ  
 rec. Eryngii rec. Nucis Ind. Pinear. Pistacior. aa. ℥ss. Ca-  
 ryoph. Zingib. alb. Sem. Frax. Anisi, Erucæ, aa. ℥v. Ur-  
 ticæ Cinamomi, carnis Stinci veri aa. ℥iiss. Moschi gr. vii.  
 Mellis despumati opt. lib. iii. *Radices Satyri, Pastinacæ, &*  
*Eryngii seorsim benè tritæ, Melli imponantur ac subigantur,*  
*paulumque lento igne ferveſcant, tum Piſtacea, & Nuceſ Pi-*  
*neæ mundatæ ac tuſæ adjiciantur. Ubi cum melle aliquantulum*  
*bullierint ſublato ab igne lebetæ, tuſæ ac cribratæ ſpecies ac po-*  
*ſtremo Moſchus cum pauca Aqua Roſarum ſolutus addatur, &*  
*omnia probe miſceantur.*

*Est Medicamentum analepticum, emaciatos ex Venere refi-*  
*ciens, vel Venere concitans & Semen augens.*

## Electuarium Diascordii Fracaſtor.

*juxta Ph. Aug. Ren.*

℞. Scordii ℥i. Cinamomi, Caſſiæ Lign. Dictam. Cret.  
 Tormentill. Biſtort. Galbani, Gentian, Gummi Arab.  
 aa. ℥ss. Semin. Acetofæ, Opii aa. ℥iſs. Styraç. Calam.  
 ℥iv. Boli Armen. ℥iſs. Terræ Lemn. ℥ss. Piperis longi,  
 Zingib. aa. ℥ii. Mellis clari lib. ii. Conſeru. Roſar. li. j.  
*Miſce fiat Electuarium.*

Electuarium Dia Scordij *Ph. Nor.*

℞. Scordij veri ℥ss. Rad. Dictamni albi, Tormentill. Petasitid. Bistortæ, Cort. Citri Cinamomi, Bdellii, Succini, CC. Phil. præp. aa. ℥ii. Boli Armen. ℥vi. Pip. long. aa. ℥i. Opij Thebaici Sem. Acetof. aa. ℥ss. gr. xv. Conserv. Rosar. rubr. ℥ss. Mellis despumati q. s. Vini albi q. v. *fiat Electuarium.*

Electuarium Dia Scordii *Ph. Amstel.*

℞. Folior. Scordii siccat. Rosar. rubr. aa. ℥j. Boli Armen. veræ ℥ii. Rad. Bistort. Gentian. Tormentill. Cassiæ lign. Cinamom. Dictam. Cret. Sem. Acetof. Styrac. calamitæ, Gummi Galbani, Arabici Vermiculati aa. ℥ss. Opii præp. Zingib. Pip. longi aa. ℥ii. Mellis despumati ℥ij. Vini Canarini q. s. *fiat s. a. Elect.*

Electuarium de Senna cum Ambra *Ph. Nor.*

℞. Liquiritiæ rasæ ℥vi. Polipod. q. ℥ss. Sem. Carthami contusi ℥i. Anisi, Folliculorum Senn. aa. ℥ss. Ficum ping. um. xiv. Folior. Senn. mund. ℥j. Aq. fontan. q. s. *fiat s. a. Decoctio cum Decocto colato extrabantur Pulpæ Passular. ℥iv. Prunor. Damascen. ℥ij. quibus tum addantur Rhabarb. opt. interioris cum Ol. Cinamomi gtt. xv. irrorat. Sennæ sine stip. el. aa. ℥vj. Cassiæ rec. extr. ℥ij. Syrup. de Pomis solutivi q. s. Lapid. Lazuli præp. ℥ij. Ambraë gryf. ℥ss. Misce fiat. s. a. Elect. molle.*

Electuarium ad Scorbutum Oris, & Dentium fetorem *mibi usuale.*

℞. Rad. Iridis Flor. ℥ij. Corall. rubr. præpar. ℥ss. Sang. Draconis ℥iii. Alum. crudi ℥ij. Mastich. Myrrhæ aa. ℥j. Testarum Cancror. ℥ss. Ambraë ℥ss. Mellis Rosarum q. s. *ut fiat Electuarium.*

Electuarium Stomachicum Stromeyeri  
juxta Ph. A. R.

℞. Zingib. albi, crassiusculè incif. ℥j. Caryophyll. minutim incif. ℥ss. Acori conditi ℥iii. Conserv. Menthæ, Mellif. aa. ℥ij. Rosar. rubr. ℥iv. Sacchari albi cum f. q. Aquæ Rosarum soluti ℥vj. *Fiat Electuarium.*

Electuarium Stomachicum mihi in usu.

℞. Bacc. Junip. rec. & ping. grossè contus. ℥xx. *Coquantur in duplici vase spatio duarum horar. in f. q. Aquæ Card. bened. hinc per setaceum trajectis & expressis, adde Sacchari clarif. ℥ss. coquantur denuo ad Electuarii consistentiam; & in fine adde Calam. aromat. nostr. condit. & minutim incisi ℥ß. Zingib. condit. ℥iii. Cubeb. Cardamomi aa. ℥i. Macis ℥ii. Misce fiat Electuar.*

Electuarium de Tamarindis Horstii.

℞. Fol. Senn. el. ℥v. Cinamomi el. ℥vj. Sem. Fenic. ℥j. Vinj Mälvat. ℥iv. *Ebulliant semel, tunc digerantur in loco calido vase clauso, postea fiat colatura cum expressione, cum qua extrahantur Pulpæ passularum maj. & min. aa. ℥iv. ß. Massæ per setaceum extractæ, adde Pulpæ Tamarind. Elect. lenitiui dia Prunis aa. ℥iij. Crem. Tartari ℥j. Ol. Nuc. Mosch. dest. ℥j. Anisi ℥ß. Misce fiat Electuarium.*

Electuarium de Tamarindis cum Fol. Senn.  
Ph. Nor.

℞. Prunorum Massiliens. Iujubarum aa. ℥ij. Liquirit. ras. ℥iij. Tamarind. ℥j. Sebesten. ℥ß. Flor. Borræg. Buglos. Violarum, Rosarum aa. ℥ss. Passular. Corinth. ℥iij. Cassiæ extract. ℥iß. Manne Calabr. ℥iij. Syrupi de pomis simpl. ℥ij. *Ex Speciebus cum Decocto florum extrahatur Pulpa & in M. B. inspissetur, in fine vero addantur Fol. Senn. Or. pulv. ℥iij. & fiat f. a. Electuarium.*

Elixir Cephalicum *Wedelii*

℞. Radic. Pæon. maris ℥j. Galangæ, Valerianæ, D-  
ronic. Fol. Rorismar. Mari veri. Salv. aa. ℥ss. Flor. Anthos.  
Lavendul. Lilior. convall. Pæon. Stœchad. Arab. Beton.  
aa. ℥ij. Cubeb. Succini aa. ℥vj. Visci Corylini, Ligni Aloes,  
Ladani aa. ℥iij. Costi veri, Anacard. aa. ℥j. *Concisa extra-  
be cum Spir. Vitrioli Cephalico, & fiat s. a. Elixir.*

Elixir Cephalicum *mibi usuale*:

℞. Radic. Valerianæ ℥ij. Ligni Aloes ℥j. Flor. Anthos.  
Lavendul. aa. ℥ss. Succini, Ladani aa. ℥iij. Cubeb. Ga-  
langæ, Macis, Castorei aa. ℥ij. *Crassiusculè pulverisata  
extrabe cum Spirit. Lilior. conuall. Spir. Vitrioli Phil.  
acuto q. s. & fiat Elixir.*

Elixir Cinamomi *Ph. Nor.*

℞. *Aquæ Cinamomi* ℥vj. *Spir. Vini rectific.* ℥iv. *Eleosacchar.  
Cinamomi* ℥ss. *Cinamomi* ℥j. *Mixta per plures dies digerantur,  
& pro lubitu filtrentur.*

Elixir Citri *Ph. Nor.*

℞. Cort. Citri rec. extim. ℥iij. *Spir. Vini rectific. lib. xii.  
Maceratione per tempus factâ destillentur per Vesicam, cum re-  
frigeratione, donec Phlegma stillare incipiat, Spiritui prole-  
cto & cum tantillo Croci tincto adde Syrupi Acetos. Citri  
q. s. de hinc filtretur, & servetur.*

Elixir Febrile *D. Michels.*

℞. Summ. Absynth. Cent. min. Fol. Card. ben. Rutæ  
hortens. Pentaphylli aa. M. ij. Rad. Gentian. Filicis, Ari-  
stol, rot. Imperator. Calami Arom. Ariaa. ℥j. Caryoph.  
Nuc.

Nuc. Mosch. Zing. albi, Piperis long. aa. ℥j. Spirit. Vini rectific. q. s. fiat s. a. Elixir.

### Elixir Juniperinum Ph. Nor.

℞. Bacc. Juniperi matur. & elect. q. l. destillentur cum Spir. Juniperi q. s. Destillatum affundatur Rob. Juniperino & Cinosbati aa. Postea cum Saccaro edulcoretur & filtretur.

### Elixir Menstruale Coll. Leid.

℥. Herb. Rorismarin. Rutæ, Sabinæ aa. M. ij. Lavendul. Majoran. Puleg. Matricar. aa. M. j. Rad. Cyperi rot. Levistici aa. ℥ss. Ligni Sassa. Cortic. aurant. aa. ℥j. Sem. Dauci, Levistici, Anisi aa. ℥vj. Cinamomi ℥ij. Spir. Vini ℥viiij. Concisa & contusa per tempus sicut ut macerentur, postea Spiritum ad medietatem abstrabe, & misce cum aa. recenti Spiritu cumque super easdem herbas rectifica ac Spiritum prolectum asserva. Deinde sume Limaturæ martis ℥i. Crem. Tartari lib. ℥. Aquæ comm. lib. viij. Coque donec liquor colore rubro tinctus extat; quem filtra & ad consistentiam Syrupi evapora.

Tandem ℞. Spiritus supra destillati partem tertiam, Croci opt. ℥ss. Misce & extrabe Tincturam. Porro sume alteram spiritus partem, & affunde Radic. Cyperi rot. ℥iiss. & extrahatur. Tertiam vero Spiritus partem superaffunde extracto Martis & extrahatur Tinctura. Tandem omnes Tincturas confunde, misce & serva.

Ad Menses pellendos est satis polychresta. Dosi ℥j. ad ℥ij. cum vehiculo.

### Elixir Pectorale Wedelii.

℞. Radic. Helen. ℥j. Herb. Rorell. ℥iiss. Benzoi ℥vj. Myrrhæ, Liquirit aa. ℥ss. Gummi Ammon. ℥ij. Sem. Anisi ℥ss. Croci ℥iij. Ireos flor. Santili rubri aa. ℥j. cum Spir. Vini rectificato fiat Elixir.

## Elixir Pectorale D. Michaels.

℞. Herb. Pulmonar. Ital. Gnaphalli Mont. Prassici, Rorellæ, Scabiosæ, Summ. Hyssopi aa. M. j. Flor. Helen. Scabios. aa. M. iv. Radic. Enulæ, Tussilaginis. aa. ℥j. Arist. rot. Ireos flor. aa. ℥ss. Myrrhæ elect. Mastich. Croci Or. Succu liquirit. aa. ℥j. Cardamomi el: Cinamomi aa. ℥ss. Benzoes elect. ℥j. Styracis ℥ss. Aiptæ Mosch. ℥iij. Sem. Urtic. ℥ss. Nasturtij ℥ij. Saechari Candi ℥iv. f. q. Spir. Sulf. Irrorata infundantur in Spiritu Hyssopi q. s. & fiat s. a. Elixir.

## Elixir Pectorale mihi usuale.

℞. Radic. Helen. Aristoloch. rot. Ireos Flor. aa. ℥j. Herb. Rorellæ Summ. Hyssopi, Flor. Bellid. aa. ℥ij. Croci Or. ℥ss. Styracis calam. Benzoi aa. ℥ss. omnia crassiusculè incisa & contusa irrorentur cum Spir. Asshat. D. Mich. & affuso Spiritu Hyssopi extrahantur ac fiat s. a. Elixir.

## Elixir Pestilentielle Ph. Nor. &amp; Aug.

℞. Flor. Sulfur. ℥iij. affunde Ol. è Bacc. Junip. ad eminent. 4. digitor. Olei Succini ab odoris vehementia liberati, quartam partem ratione Olei Juniperi, Stent in Area sæpius movenda, ut flores lentè solvantur.

Postea ℞. Theriacæ el. lib. j. extrabe cum Spir. Vini opt. Tincturam, quam à Spiritu separatam serva.

Postea ℞. Radic. Helenii, Angelicæ, Bacc. Junip. rec. contus. aa. ℥iij. & cum novo Spiritu extrabe Tincturam, quam in Baln. separatim misce cum Tinct. Theriacæ, ac affunde Oleum Juniperi, & Succini s. Sulfur. imprægnata; atque diebus 14. leni calore circulata, ad usum repone.

## Elixir Proprietatis Rhabarbarin.

℞. Aloes, Myrrhæ aa. ℥ij. Croci ℥ss. Rhabarb. el. ℥iſſ.  
 Sal. Tartari ℥ss. *Pulverisatis affunde Vini Malvat. ℔ij.*  
*Stent in digestionē per tempus, tunc colentur & serventur.*  
 Datur à ℥ii. ad ℥ss. cum vehiculo.

## Elixir Salutis Ph. Bat.

℞. Fol. Senn. el. ℥iij. Ligni sancti, Rad. Enulæ ficc  
 Semin. Anisi, Carvi, Coriandri, Liquirit. aa. ℥ij. Uva-  
 rum Passar. exacin. ℥viiij. Aquæ vitæ ℔vj. *Macerentur in*  
*frigido quatuor diebus, tum colentur per manicam.*

## Elixir Stomachicum Zovelff.

℥. Spir. Vini rectific. ℔ij. cui instilletur Olei Cinamomi  
 veri ℥j. Macis stillat. ℥ss. *His probe mixtis adde Syrupi Ci-*  
*namomi ℥iij. vel hujus loco Sacchari albiss. ℥iijss. in Aquâ*  
*Cinamomi cum Vino dest. ℥iij. soluti, & fiat Elixir.*

Elixir Vitæ Matthioli, vide Aqua  
Vitæ Matthioli.

## Elixir Vitæ Regium Zovelff.

℥. Spir. Vini opt. rectific. ℔ij. Rosarum recent. Sale con-  
 dit. lib. j. *Abstrahatur brevi facta digestionē Spiritus, a rosis per*  
*Alembicum vitreum capitelli rostro immixtis, & etiam destil-*  
*lato spiritui tandem cum subsequētib; aliis immersis Am-*  
*bræ gryf. ℥ss. Moschi Or. ℥ss. Ligni Aloes gummosi ℥ss.*  
*Flav. Citri rec. extim. ℥iſſ. Aurant. ℥ss. & postquam per*  
*diem unum aut alterum infusa fuerunt, colentur, ac Spiritui*  
*colato instilletur Olei Cinamomi opt. ℥j. ac fiet Elixir præstans-*  
*tissimum, cum Syrupo Cinamomi vel de Cortic. Citri pro-*  
*lubitu edulcorandum.*



Elixir Uterinum Crolli *juxta Ph. Nor.*

*R. Castorei ℥ss Croci Austri ℥ij Spir. Vini rectif. ℥ii. Stent in digestionem vitro bene clauso die uno vel altero, postea in M. B. destillentur & Spiritus omnis evocetur cui statim junge Ol. Still. Anisi, Angelic. Succini aa. ℥ij. & fervetur seorsim. Ex residuo verò Castoreo & Croco, per Spir. Vini repetitas affusiones, & tandem abstractionem fiat Extractum crassum, cui adde Spiritus ab extracto primo abstracti ℥vj. Extract. Artemis itidem nonnihil diluti ℥iv. Hisce invicem mixtis adde Spir. Oleis permixtum seorsim primo asservata, cum Sale Matris Perlar. ℥i. In Spiritu, à Castorei extracto ultimo prodeuntis Phlegmatici q. l. soluta, hinc omnia septimanis aliquot leni tempore digerantur, tandem verò colatum & filtratum Elixir fervetur.*

## Elixir Uterinum mihi usuale.

*℥. Essentia Castorei, Succini aa. cum Tinctura Aurea extract. aa. ℥i. Salis volat. oleosi ℥ss. Campbora ℥i. Misceantur & à gtt. xv. ad xxx. & ultra propinentur in vehiculo quovis.*

Emplastrum Album Coctum  
*Ph. Aug. Renov.*

*R. Olei ℥ij. Cerussæ ℥ss. Ceræ albæ ℥iv. Cerussam cum Oleo leni igne ad debitam consistentiam coquendo & tandem ceram in eo liquefaciendo, fiat Emplastrum.*

*Vel juxta Ph. Nor. ℥. Olei, Cerussæ aa. ℥ij. Ceræ albæ ℥iv. cum Aceti q. l. coquantur s. a. in formam Emplastri.*

*Intertrigines quacunque ex causa exortas, ac leves cutis exulcerationes sanat.*

## Emplastrum Album Coctum compositum *Luvelffer.*

℞. Olei florum Sambuci per trinam infusionem, macerationem & expressionem parati. Vel huius loco Axung. porcinae rec. castr. *semel atque iterum cum recentibus floribus Sambuci infusæ maceratæ & expressæ* ℞ii. Cerussæ Venet. pulv. ℞iſs. *Mixta coquantur lenissimo igne continuo infundeudo aliquid Aceti Sambucini ad ℞iſs. circiter, ad exactiorem Cerussæ solutionem, donec Emplastri mollis consistenziam, inter continuam agitationem, nacta fuerint; tum ab igne remotis statim addantur, ut in eis liquecant* Ceræ albæ ℞iv. Item Pulv. Mastich. el. Thuris albiss. lapidis Calaminaris, cum spermate Ranarum in Aquam resolut. præparati & levigati aa. ℞iſs. Pompholigis ℞j. *Et si lubet.* Camphoræ ℞ſs. vel ℞vi. *cum particula Olei Rosarum cocti, in pulciculam solutæ, ac fiat ex arte Emplastrum, Ad quasvis inflammationes, ulcera Sordida & antiqua haud inconueniens.*

## Emplastrum de Ammoniaco *Ph. Nor.*

℞. Mucilag. Sem. Lini, Fœnugræci aa. ℞iſs. Olei Irini ℞vi. Ung. de Alth. ℞ii. Ping. Anatis, Anseris, Gallin. aa. ℞iſs. *Coquantur ad humiditatis absorptionem, quibus addantur ut colliquecant, Ceræ flavæ odoriferæ* ℞ii. Resin. pini ℞vi. *liquatis & ab igne remotis adijunge, Terebinth. ℞j. in qua Ammoniacci pulv. ℞ſs. & Galbani puri ℞i. solutæ, & liquatæ sunt, tandem adde* surfurum frumenti cribati ℞ſs. pulv. rad. Bryon. Iridis. Illir. aa. ℞ii. Bdellii cum Aceto rutaceo in pulpam redacti ℞j. Empl. de Meliloto ℞ii. *Fiat s. a. Emplastrum.*

## Emplastrum de Baccis Lauri *Ph. Aug. Ren.*

℞. Thuris, Mastichis, Myrrhæ aa. ℞j. Bacc. Lauri ℞ii. Cyperi, Costi aa. ℞j. Olei Laurini, Terebinth. Venet. Ceræ citri aa. ℞ſs. Mellis despum. q. s. *Fiat s. a. Empl. Oleo*



*Terebinthinæ & Cerae invicem liquatis, post factam ab igne de-  
positione cetera immiscendo.*

### Emplastrum de Baccis Lauri *Zwelff.*

*℞. Terebinthinæ claræ & liquidæ ℥iij. in quibus liquefiant  
Pulv. Mastichis ℥ij. Thuris albi ℥i℥. Tacamahac. ℥℥. Qui-  
bus bene mixtis & lenissimo calore liquatis adde paulatim & al-  
ternatim de sequentibus pulveribus, & Melle: nimirum Mellis  
Menthæ n. m. parati ℥iij. Pulv. Bacc. Lauri, Nuc. Moschat.  
aa. ℥℥. Caryophyll. ℥j. Calami aromat. Zedoar. aa. ℥vj.  
Macis ℥℥. Fiat Emplastrum Stomachicum; dolori à flatulentis  
vel rudiatibus exorto, compescendo idoneum.*

### Emplastrum Basilicon majus *Mefuæ P. A. V.*

*℞. Cerae albæ, Resinæ Pini, Sevi Vaccini, Picis Græ-  
cæ nigræ, Terebinthinæ, Thuris, Myrrhæ, Olei comm.  
aa. ℥j. Fiat s. a. Emplastrum Serum, Ceram, Resinam & Pi-  
cem invicem liquata & colata, cum Oleo Terebinthinæ, ac re-  
liquorum pulvere permiscendo.*

*Vulneribus recentibus remedio est, eaque probè glu-  
tinat.*

### Emplastrum Basilicum, sive Vulnerar. *Zvv.*

*℞. Pulv. Gummi Elemi, Opoponacis, Sagapeni, Ma-  
stichis, Pulv. Gummi Olibani, Myrrhæ aa. ℥i℥. Omnia  
hæc liquefiant calore leni in Terebinthinæ claræ ℥viiij. Balsa-  
mi n. vulnerarii martialis, Balsami n. Sulfaris vulnerarii  
aa. ℥ii. Et dum in Diplomate liquefacta adhuc calent, superad-  
dantur sequentia subtilissime incisa, & minutissime contusa, ut-  
potè Rad. Symphyti maj. rec. ℥i℥. Herb. Alchymillæ,  
Consolidæ Saracen. Millefolii, Plantag. min. Acutifolii,  
Pyrolæ, aa. rec. ℥j. Flor. Hyperici rec. ℥x Populi arboris  
rec. ℥ij. summitat. Laricis, seu abietis à sua lanugine sepa-  
rat. ℥i℥. nec non Pulv. Sang. Dracon. Lapid. Calaminaris,  
cum succo Plantag. parati, Osteocollæ itidem, cum suc-*

co Plantag. parati aa. ꝑss. Sarcocollæ ꝑss. Croci Martis ex Vitriol. Mart. per calcinationem parati ꝑss. *Ultimo tandem quam primum refrixerunt, admisceatur Balsami Peruviani ꝑss. Ac fiat ex omnibus exacte inter se mixtis Emplastrum; in genere Vulneribus omnibus conducibile.*

Emplastrum Camphoratum Ph. Bat.

Ꝛ. Galbani colati ꝑvj. Camphoræ ꝑss. Balsami de Tolu ꝑj Misce fiat Empl. in affectione Hysterica, & Passione Colica umbilico applicandum.

Emplastrum Carminativum Sylvii.

Ꝛ. Gummi Galbani, Bdelli, Ammon. aa. ꝑss. Thuris masc. Myrrhæ rubr. aa. ꝑij. Opii Thebaic. ꝑj. *Dissolvantur in Acetosquillitico, iterum inspissatis addantur Ceræ Citrin, Colophon. aa. ꝑiij. Bals. Peruv. Olei Philosoph. aa. ꝑss. Terebinth. Ven. q. s. Misce fiat Emplastr. ad tumores flatulentos discutiendos satis efficax.*

Emplastrum Catagmaticum five ad fracturas Ossium Zwelff:

Ꝛ. Terebinth. claræ odoratæ, Ceræ flavæ odoratæ nove aa. lib. i ꝑss. Resinæ albæ pini lib. ij. *His liquatis ac per linum in qualum colatis, immisceantur sequentia, subtilissime prius incisa & contusa, utpote, Rad. Consolid. maj. rec. ꝑiij. Santiculæ rubræ, Barbæ hirci, Tormentill. Herb. Consolid. Saracen. Alchimill. Pyrolæ, Millefolii summitat. Hyperici florecent. Fol. quercus aa. rec. ꝑij. Oculor. Populi arboris rec. ꝑiij. Summitatum Laricis, vel abietis arboris rec. ꝑij. Quibus probe unitis super addantur pulveres sequentes, nimirum, Olibani, Mastich. Myrrhæ, Sanguinis Dracon. Succini præp. aa. ꝑss. Lap. Osteocollæ, Calaminatis aa. cum succo millefolii præparat. ꝑij. Rosar. rubrar. Balauft. aa. ꝑj. *Misceantur exacte in diplomate, fiatque Emplastrum debitæ consistentiæ, in consolidandis ossium fracturis, nervis roborandis, nec non Herniis sanandis efficax.**

### Emplastrum de Cicutâ Schr.

℞. Cicutæ cum toto incisæ & siccæ ℥ix. Succij ejusdem ℥iv. Olei Capparum ℥xviii. Cere novæ ℥ivss. Gummi Ammon. ℥iβ. In Oleis cum succo sufficienter coctis liquetur cera, postea ab igne depositis, addendo Pulv. Cicutæ & Ammoniâci fiat l. a. *Emplastrum ad Lienis obstructionem referendam, ejusque duritiem molliendam aptum.*

### Emplastrum Citrinum Ph. Nor.

℞. Cere Citrin. ℥ij. Resinæ puræ ℥x. Sevi Cervin. ℥iv. Terebinth. ℥ij. Olei Spicæ ℥j. *Omnia invicem liquando & colando fiat Emplastrum. Vulneribus recent. Cicatricem obducendis dicatum, vel & additis Æruginis mundat. ℥ij. Ulceribus simul mundandis aptum.*

### Emplastrum ad Clavos D. Fausti.

℞. Olei Lumbicorum, Cere Citrinæ, Picis nall. aa. ℥ss. Gummi Galbani, Ammoniâci, aa ℥iβ. Viride æris ℥iij. Mercurii sublimati ℥j. Cantharid. ℥ss. *Misce fiat Emplastrum.*

### Emplastrum ad Clavos le Mort.

℞. Gummi Ammoniâci in aceto squillitico soluti, & inspissati ℥ij. Resinæ pini ℥j. Vitrioli Cyprini ℥j. vel ℥ss. Mercurij præcipitati, & opt. edulcorati ℥ij. *Misce ut fiat Emplastrum.*

### Emplastrum de Crusta Panis Ph. Nor.

℞. Crustæ Panis tostæ, & in Aceto Rosarum ad Cataplasmatem consistentiam coctæ ℥iij. Terebinth. claræ ℥ij. In qua Styrcis calamitæ ℥ss. soluta est, Ca-  
ryo-

ryophyll. ℥iij. R ofar. rubr. ℥j. Mastichis, Myrrhæ, Methæ, Nucis Moschatæ, aa. ℥ss. Ol. Marich. vel Bals. Peruv. ℥j. Ceræ flav. q. l. *Misce, fiat Emplastrum contra Vomitum.*

### Emplastrum Defensivum Ph. Hagiens.

℞ Foliorum Salicis, Fraxini aa. M. iv. Rubi, Consolid. maj. cum toto aa. M. ij. Cortic. Radic. Fraxini, Summit. Myrthi aa. M. j. *Contusis omnibus affunde Vini rubri austeri ℥xxx. Aceti Rosacei ℥ij. Macerentur omnia in loco tepido diebus octo continuis, dein adde Olei Rosacei ℥ss. Mastichini ℥ss. Coquantur leni igne; Colatura fortiter expressa bulliat cum Lithargyrii Auri, Argenti aa. ℥vi. ad Emplastri consistentiam, addendo inter coquendum Sevi Ovilli lib. j. Ceræ novæ lib. ij. & sub finem Cockionis Tereb. ℥iv. Thuris, Myrrhæ aa. ℥j. Mastich. ℥ij. Boli Armen. Terræ Sigill. vulgaris, Minii aa. ℥iv. Fiat s. a. Emplastrum.*

### Emplastrum Diachylon parvum Mesuæ Ph. Aug. Ren.

℞. Lithargyrii ℥vi. Olei veteris & clari lib. j. Decocti Sem. Hyosciami ℥iij. Lini, Mucilag. Rad. Althææ aa. ℥ij. Psvllii ℥iv. *Fiat ex arte Emplastrum; Inflammationibus ac Tumoribus calidis, digerendis & maturandis idoneum.*

### Emplastrum Diachylon cum Gum. Vigonis Ph. Aug. Ren.

℞. Radic. Alth. lib. ss. Sem. lini, scœnugræci aa. ℥j. Malvæ, Althææ, Cydoniorum aa. ℥ss. Psvllii ℥ii. Succu liquiritiæ ℥x. *cum Aqua fontana coquantur & exprimantur: Expresse mucilagini adde Olei Chamæmelini, Anethini, Liliorum, Lini, Irini aa. ℥iij. Amygdal. dulc. Lithargyrii Auri aa. ℥x. Coquantur ad humiditatis aquææ consumptionem, postea ab igne removeantur & cum Pinguedinis Gallinæ, Anatis, Anseris aa. ℥iij. Oelypi ℥x. Sevi vitulini lib. ss. Pulv.*

Pulv. rad. Ireos ℥ij. Florum Violar. ℥ss. Bdellii ℥iij. Terebinth. ℥ij. Ammoniaci præp. ℥v. Sagapeni, Opoponacis, Galbani præpar. aa. ℥iij. Gummita hæc cum Terebinthina liquando fiat s. a. Emplastrum, maxime emolliens, digerens & maturans.

### Emplastrum Diachylon cum Gummi Ph. Nor.

℞. Empl. Diachyli simpl. ℥j. Gummi Ammoniaci ℥vj. Galbani, opoponacis, & Sagapeni in Aceto solut. aa. ℥ss. adde Terebinth. & Ceræ aa. ℥j. Croci ℥j. Misce ut fiat Emplastrum quod magnarum in emolliendo est virium.

### Emplastrum Diaphoreticum Ph. A. Ren.

℞. Ceræ flavæ ℥viiij. Colophon. Bdelli aa. ℥iv. Succini Citrini ℥iij. Gummi Ammoniaci præparati, Terebinth. puræ aa. ℥ss. Ceræ & Colophonie liquatis, colatis, & ab igne remotis, atque semire frigeratis, Ammoniacum & Terebintinam invicem liquata, postea reliqua in pulverem trita immisce, & fiat s. a. Emplastrum, Tumoribus œdematosi, ossium fracturis, & luxationibus, ac contusionibus maxime conducens, dolorem item Ischiadicum demulcens, stagnantem aerem lympham discutiendo &c.

### Emplastrum Emolliens Tumores scirrhosos Hildani.

℞. Radicum Bryoniae, Cyclamin. Cucum. asinini, Helenii aa. ℥j. Coquantur in Vini & Aceti aa. q. s. tum per Setaceum trajecta prius contusa, impastentur, Radic. Iridis præp. quantum massa capit.

### Emplastrum Epilepticum Cratonis & Dispens. Brandenb.

℞. Succini albi, Thuris, Mastich. aa. ℥ss Galbani, Opoponacis, aa. ℥j. Visci quercini ℥ij. Sem. Pæon. ℥ss. La-

℞. Ladani ℥i℥. Olei Nuc. Moschat. ℥℥. Ambræ ,  
gr. vj. Moschi gr. iij. Olei Rosacei q. s. *Ut fiat Em-  
plastrum, cui in Aluta extenso, adspargatur pulvis Cu-  
bebarum, & Suturæ coronali applicetur.*

### Emplastrum Epilepticum mihi usuale.

℞. Olei de Castoreo, Rutaceiaa. ℥i℥. Radic. Pyrethri ℥ij.  
Thuris elect. Mastichis, Ladani, Galbani Opoponacis aa. ℥ij.  
Flor. Lavendulæ, Spicæ Ind. aa. P. ii. Olei Nuc. Mosch. expr.  
℥j. Rorismarini dest. Lavendulæ, Succini aa. ℥j. Resinæ & Ceræ,  
aa. q. s. fiat s. a. Emplastrum, futuræ, coronali applican-  
dum, ad præcavendam Epilepsiam, Apoplexiam, &c.

### Emplastrum Febrifugum Strobel- berg. juxta P. Aug. Ren.

℞. Terebinth puræ ℥℥. leni igne liquatæ injice Aranea-  
rum vivarum, in locis mundis capr. num. xv. Misceantur &  
agitentur cum pistillo ligneo, usque dum nil amplius de Araneis  
conspicitur tunc adde Telar. Aranear. quantum prædictæ  
Araneæ texuerunt, item Asphalti pulv. Salis Armon. pu-  
riss. aa. ℥i℥. Terantur usque dum refrigescat materia, & justam  
Empl. consistentiam acquirat, quod cum Oleo Scorpionum  
simplici malaxetur.

Applicetur verò carpis manuum, & experimento  
sæpius probato, Febres intermittentes tertianas præci-  
puè abiget.

### Emplastrum Febrifugum D. Fausi.

℥. Nucl. Alii demptis pelliculis probe contus Fuliginis  
Camini splendentis, Rad Ranunculi virid. aa. ℥j. Tela-  
rum Aranear. Salibus marini igne fusi aa. ℥℥. Croci Or.  
℥ii. Fol. Bursæ Pastoris, Rutæ aa. P. j. Omnia probe contusa  
& mixta cum Terebinthina & Oleo Scorpionum redigantur  
in consistentiam cerati vel Emplastri.



### Emplastrum Fortidum ad Incantationes Myns.

℞. Aſcæ ſætide ꝑij. Granorum Anthyrrini quæ Sceleton repræſentant, num. vij. Fol. Quercus num. iij. Corall. r. pulv. Magnetis præpar. aa ꝑiſſ. cum Oleo Hyperici miſcendo fiat Emplaſtrum. *Supra centrum cruciatus ponendum, ad quæuis maleſicia abigenda.*

### Emplaſtrum de Galbano Myns.

℞. Galbani in Aceto ſoluti ꝑj. Picis navalis ꝑiſſ. Empl. Diachyli ſimpl. Salis Armoniaci an. ꝑi. *Miſce fiat Emplaſtrum ad Clavos pedum expertum, ſed tertio vel quarto die ſemper mutandum.*

### Emplaſtrum de Galbano Crocatum Myns.

℞. Gummi Galbani in Aceto ſoluti ꝑvi. Empl. de Meliloto, Diachyl. ſimpl. aa. ꝑ iii. Terebinth. ꝑj. Croci Or. ꝑvj. *Miſce ut fiat ſ. a. Emplaſtrum ad emolliendos & reſolvendos tumores duros, Mammæ, Lienis &c. expertiſſimum.*

### Emplaſtrum Gryſeum, ſive de Lapide Calaminari P. A. R.

℞. Lapidis Calaminaris præparati ꝑj. Lithargyrii ꝑii. Ceruſſæ ꝑiſſ. Tutie ꝑi. Terebinth. ꝑiſſ. Ceræ albæ ꝑiii. Sevi Cervini ꝑiv. Thuris el. ꝑv. Maſtich. ꝑiii. Myrrhæ ꝑii. Camphoræ ꝑiſſ. *Conciſa ſ. a. Sexo, Terebinthinæ & Ceræ liquatis, poſt aliqualem refrigerationem reliquos pulveres immiſcendo.*

### Emplaſtrum Gryſeum Zovelfferi.

℞. Terebinthinæ ꝑvi. Ceræ albæ ꝑiſſ. Sevi Cervini ꝑii. *bis liquatis ſtatim injiciantur pulv. Thuris ꝑv. Maſtich. ꝑiii. Myrrhæ ꝑii. Benè agitentur tandemq; inſpergantur pulv. Lithar-*

thargyrii ℥ij. Lapid. Calaminaris præpar. ℥j. Ceruffæ  
 ℥ss. Tutia ℥j. Tandem calenti nonnihil Emplastro Cam-  
 phoræ ℥ss. in Spir. Vini soluta admisceatur, fiatque  
 Emplastrum.

Hanc Zuvelfferi Compositionem Pb. Norica usualibus  
 suis nunc adnumerat; Usus hujus Emplastri non incon-  
 veniens est, ad ulcera siccanda, & cicatrice clauden-  
 da, ut & acidos & salfos humores cieurandos.

### Emplastrum ad Hernias Pb. Hag.

℥. Succu Acatia, Radic. Aristoloch. rot. longe, Ba-  
 laustiorum, Cupularum glandium, Fabarum, Gallarum,  
 Nucum Cupressi, Mali corii, Myrtillorum,  
 Sem. Plantag. aa. ℥ss. Sumach, Nasturtii aa. ℥iij.  
 Omnia in pulverem redacta, diebus quatuor Aceto rosa-  
 ceo madefiant, deinde exsiccentur supra furnum calentem.

Postea ℥. Radic. Consolid. maj. Filicis, Osmundæ  
 Regalis, Herb. caudæ Equinæ, aa. ℥j. Aloes, Masti-  
 chis, Mumia, Mirrhæ, Thuris aa. ℥ij. Boli Armen-  
 acetos lot. Lapidis Calaminaris præp. Lithargyrii au-  
 rei, Sanguin. Dracon. aa. ℥iij. Omnia pulverisata exci-  
 piantur Picis Navalis liquatæ lib. ii. Ceræ flavæ lib. j.  
 Terebinth. ℥viii. ac fiat ex arte Emplastrum.

### Emplastrum ad Hernias Dispens. Brandenb.

℥. Exuvias Anguillarum non salitas, & in aqua  
 calcis lotas, coque in lixivio, donec crassescant, & instar  
 glutinis fiant, quod effunde supra marmor. Sume hujus glu-  
 tinis trajecti ℥iv. adde Lapid. Hæmatit. Sacchari Sa-  
 turni, Stanni usti aa. ℥iij. Gummi Ammon. in Ace-  
 to soluti, & cum Oleo Myrtino confusi ℥iij. Miscean-  
 tur omnia leni Cinerum calore in fictili, ut in massam Em-  
 plastri tenuis coeant, quod alutæ extensum applicetur.

### Emplastrum de Hyosciamo Ludovici .

℞. Olei Sem. Hyosciami expressi, succi Hyosciami aa. q. l. coque ad consumptionem Succis, tum adde Cerae & Terebinthinæ aa. q. l. ut fiat s. a. Emplastrum, quod resolversibus aliis palmam reddere dubiam, Ludovici in sua Pharm. contendit .

### Emplastrum Hydropicum Ph. Aug. Renov.

℞. Stercoris columbini aceto macerati ℥j. Succi Ebuli ℥ij. Mellis ℥ss. Sulfur. vivi ℥j. Nitri ℥ss. coquantur omnia ad spissitudinem, postea addantur pulv. Radic. Ireos ℥j. Enullæ, Bacc. Lauri, Anethi, Flor Chamæmeli aa. ℥vj. Sem. Nasturtii ℥ij. Farin fabar ℥ij. Sevi Cervin. ℥ss. Terebinth. ℥iv. Fiat Empl.

### Emplastrum Hypnoticum mihi usuale .

℞. Unguent. Populeonis ℥ss. Extr. Opii per aquam facti Olei Nuc. Moscat. expr. aa. ℥ij. Tacamabac. ℥ij. Styracis calamit. Olibani el. ℥i. Extr. Croci ℥ij. Ol. Ligni Rhodii ℥i. Cerae & Resinæ aa. q. l. Fiat ex arte Emplastrum, Temporibus fronti, & pulsibus applicatum, quietem inducit, & defluxiones sistit .

### Emplastrum Ischiadicum Ph: A. Renov.

℞. Gummi Galbani, Sagapeni, Castorei aa. ℥ss. Euphorb. ℥j. Sem. lini, ceparum, Erucae aa. ℥ij. Pulpæ Scyllæ, Stercoris columbin. aa. ℥ij. Fermenti acris, Olei Lini aa. q. l. Pulpam Scillæ cum stercore columbino, fermento, & Oleo lini coquendo, ad aquosarum partium exhalationem, postea bis ab igne remotis reliquorum pulveres addendo fiat Emplastrum, doloribus Ischiadicis placandis aptum.

Emplastrum ad Labia Vulnerum jungenda & conglutinanda *Barbette*.

℞. Sarcocollæ, Sang. Draconis, Mastich. Resinæ Pini, Boli aa. ℥i℥. Picis navalis q. s. *Ut fiat s. a. Emplastrum.*

Emplastrum Malacticum *sine Gummi*

*Ph. A. Renov.*

℞. Cerae Citrin. ℥viii. Terebinth. Colophon. ℥iii. Olibani ℥ij. Tartari albi ℥ij. Myrrhæ, Sem. Fœnugræci, Lini aa. ℥j. Radic. Althææ, Curcumæ, Farinæ Fabarum aa. ℥ij. Olei Lini ℥iij. *Cera cum Colophonia liquetur, coletur, & Oleo, ac Terebinthina invicem liquatis, reliquorum pulveres mixti ex arte commisceantur.*

Emplastrum Malacticum cum Gummi *P.A.R.*

℞. Cerae Citrin. ℥ij. Terebinth. ℥x. Sivi Cervini, Resinæ aa. ℥j. Gummi Ammoniaci, Galbani aa. præp. ℥℥. Pulv. Curcumæ, Fœnugræci, Lini aa. ℥℥. Althææ ℥ij. Farinæ Fabarum, Triticici aa. ℥iij. *Cera, Sivo, & Resina liquatis, colatis & ab igne remotis ac semi refrigeratis, Pulveres, ac Gummi cum Terebinthina liquata immiscendo, fiat ex arte Emplastrum.*

Vires utriusque Emplastri, illis de Meliloto veniunt æquales.

Emplastrum Mammillare *Ph. Bat. aliàs Emplastrum de Spermate Ceti dictum.*

℞. Sperm. Ceti ℥i. Cerae albæ ℥ij. Galbani Aceto præparati ℥℥. Ol. Sambuci q. s. *ut fiat ex arte Emplastrum, ad durtiem mammarum præcavendam, vel emolliendam satis validum.*

Emplastrum de Meliloto Ph. Nor.  
ad normam Zwelfff.

℞. Pulv. Meliloti viridiff. ℥j. Semin. Fœnugr. Radic. Alth.  
Bacc. Lauri, Flor. Chamomill. aa. ℥iij. Absinth. virid. ℥ij. Iri-  
dis, Sem. Ammi aa. ℥iſſ. Pulpæ ficuum ℥ij. Coquantur in ſ. q.  
Decocti facti ex Meliloto; Flor. Chamæmel. Absinthii & Spi-  
cæ ad consistentiam Cataplasmatidis durioris, igne lento,  
huic adde Styrac. Calamit. ℥x. Solutæ in Terebinth ℥iſſ.  
& colatæ, ac Ammoniaci pulv. & in Aceto ad pultis  
formam soluti ℥x. additis Sevi hircini, Resinæ aa. ℥iſſ.  
Ceræ ℥vj. Olei Sampsuchini, Nardini aa. ℥iij. invicem  
liquatis, tandem inspergatur pulvis Absinthii, Flor. Cha-  
momill. Majoranæ viridiff. aa. ℥iij. Sem. Apii, Cardamo-  
mi, Cyperis, Cinamomi; opt. pulv. aa. ℥ſſ. Herb. Melilo-  
ti viridiff. ℥v. Miscendo exacte, aliquandiu agitando, fiat  
ex arte Emplastrum.

Emplastrum de Meliloto Ph. Hag.  
Amstel. & Ultrajectine.

℞. Florum Meliloti ℥ſſ. Chamæmelj, Fol. Absinth.  
Majoran. Sem. Fœnugræci, Bacc. Lauri Rad. alth. ana.  
℥iij. Cyperi rot. Iridis Flor. Spicæ Nardi Indic. Cassiæ  
Lign. Sem. ameos Apii, Cardamomi min. aa. ℥iſſ. Stira-  
cis Calamit. ℥v. Ficum siccatur Nu. xii. Fiat omnium pulvis  
subtilissimus. Postea ℞. Ceræ flavæ ℥viiij. Resinæ, Sevi hir-  
cini aa. ℥iv. liquefactis adde Gummi Ammoniaci depurati  
℥x. Bdellii itidem depurati ℥v. Tum pulvis supra factus cum  
hisce liquefactis uniatur spatulâ lignea, sensim affundendo Olei  
Spicæ ℥ij. Anethini q. s. Ut fiat s. a. Emplastrum.

Emplastrum de Minio Vigonis P. A. V.

℥. Olei Rosati ℥iſſ. Myrtini, Unguenti Populei aa.  
℥iv. Pingued. Gallinæ, ℥ij. Porcinæ, ℥vij. Sevi Castra-  
ti, Vacchini ana. ℥ſſ. Lithargyrii Auri, Argenti ana.  
℥iſſ.

℥iii℥. Minii, Cerussæ aa. ℥iii. Terebinthinæ ℥iv. Ceræ  
 q. l. Fiat s. a. Emplastrum, Oleo cum Lithargyrio, Cerussa &  
 Minio leniter coquendo, cætera vero in eis liquefaciendo, &  
 permiscendo, conducit ad Ulcera & Vulnera sananda.

Emplastrum Miraculosum Schultzei Misc.  
 Cur. An. VIII.

℞. Cerussæ Anglicæ ℥ii. Lithargyr. Minii aa. ℥℥. Sapon.  
 Veneti ℥iv. Bacc. Lauri pulv. ℥℥. Camphoræ ℥i. Olei Oliv. rec.  
 ℥liii. Sapone cum Oleo liquato adde Cerussam, Lithar-  
 gyr. & Minium, & coque ad consistentiam Emplastri  
 paulo duriorem, tum ab igne remotis adde Camphoram  
 & pulv Bacc. Lauri, ac fiat s. a.

Emplastrum ad Vulnera & Ulcera imo Podagram Polychre-  
 stum & quasi miraculosum.

Emplastrum Miraculosum pro Norimbergensi  
 habitum in Dispens. Brandenburgico.

℞. Cerussæ, Minii aa. ℥i. Olei Oliv. lib. ii. ℥. Saponis  
 Veneti bene siccati ℥iii. Sapone minutissimè scisso, & modera-  
 to igne in diplomate, in Oleo fervente soluo alternatim insperge  
 Cerussam, & Minium subtiliss. trita, sub continua agitatione,  
 & igne moderato coquantur, donec subsusum colorem inducant,  
 & justam consistentiam acquirant tum dimidiæ parti admisce  
 Alum. usi ℥ii. Alteræ parti Camphoræ ℥ii. in parum Olei Oliv.  
 solutæ, ac scatulis infunde.

Emplastrum Miraculosum aliud.

℞. Litargirii Argenti, Minii aa. lib. ℥. coquantur cum  
 Olei Hyperici lib. ii. & Aquæ Sperm. Ranarum lib. i. ad  
 consistentiam, tunc adde Aloes Hepat. pulv. ℥i. Myrihæ ru-  
 br. pulv. & Mithridatii aa ℥℥. Camphoræ ℥i℥. Croci ℥i.  
 ac fiat s. a. Emplastrum scatulis infundendum.

Emplastrum de Mucilagibus sive Diachylon.  
*Ph. Amstel. Hagiens, & Ultrajectinae.*

℥. Olei Mucilaginum ℥ss. Cerae flavæ ℥xx. Gummi Ammoniacy, Galbani, Opoponacis, Sagapeni in aceto solut. aa. ℥ss. Terebinth. ℥i. Croci Angl. pulv. ℥ij. *Fiat s. a. Emplastrum.*

Emplastrum Nervinum Vigonis *Ph. A. Renov*

℥. Olei Chamæmelini, Rosarum aa. ℥ij. Mastichini, Terebinth. Lini aa. ℥iss. Terebinth. claræ ℥iv. Sevi Vitulini, Hircini aa. ℥iiss. Herbar. rorismarini, Beton. caudæ equinæ, centaur aa. M. j. Vermium terrestrium lotorum ℥iij. Rad. Rubiæ tinct. ℥x. Fol. & Semin. Hyperici aa. M. i. Mastich. pulv. Gummi Elemi aa. ℥x. Picis Navalis, Resinæ aa. ℥iss. Sagapeni, Galbani, Ammoniacy aa. præp. ℥iij. Lithargyr. Auri, Argentijaa. ℥iiss. Minii ℥ii. Cerae q. s. *Oleum Chamæm. Rosarum, Mastichinum, Lini, cum Lithargyrio & Minio coquantur ad debitam consistentiam, postea addantur Pix, Resinæ, Serum cum Cera invicem liquata, & colata, atque cum ab igne deposita, & semive frigerata fuerunt, reliqua in pulverem redacta, atque Gummi Elemi, Sagapenon, Galbanum & Ammoniacum cum Terebinthina liquata, ac tandem Oleum Terebinthinae.*

Emplastrum Nervinum *Ph. Nor.*

℞. Radic. Rubiæ tinct. ℥x. Herb. Rorismarini, Betonicæ, Centaur. min. Flor. Hyperici aa. M. j. Semin. ejusdem ℥vi. *coquantur in l. q. Vini Colaturæ addit Ol. Chamomill. Rosarum aa. ℥iiss. Lini, Olivarum aa. ℥iss. Lithargyti Auri, argenti aa. ℥ivss. Minii ℥iij. Coquantur lento igne ad justam consistentiam Emplastri, cui adde sequentia liquata & purificata, Olei Tereb. Picis Navalis, Resinæ aa. ℥iss. Sevi vitulini, hircini aa. ℥iiss. Cerae*

Ceræ flavæ, ℥iij. Terebinth. ℥iv. Pulv. Gummi Ele-  
mi ℥x. Mastichis ℥xiv. Gummi Sagapeni, Ammo-  
niaci, Galbani aa. ℥iij. *Misce fiat s. a. Emplastrum.*

*Emplastrum Nervinum odoratum mihi usuale*

℞. Resinæ Syracis ℥vj. Gummi Ladani ℥iij. Animæ,  
Mastichis, Benzoes aa. p. ℥ij. His in Terebinth. ven. ℥j.  
solutis adde Ceræ flavæ, Resinæ aa. ℥j. ℥ii. Et his por-  
rò liquatis adde Radic. Pyrethri p. ℥iiii. Ligni Aloes p.  
℥j. Fl. anthos. p. ℥ii. Olei Nucisæ ℥ss. Still. Majoranæ,  
Lavendulæ aa. ℥i. Bals. Peruv. ℥ss. *Misce fiat Empl.*  
*partibus dolentibus & debilibus imponendum, & con-*  
*tinuò gestandum quam diu adhæret, tum renovan-*  
*dum &c.*

*Empl. Opodeloch Mindereri juxta P. A. R.*

℞. Ceræ novæ mundiss. ℥vi. Tereb. ven. claræ ℥ss.  
Olei Hyperici, Myrtini aa. ℥ss. Gummi Elemi ℥iiii.  
Ammoniacci Galbani, Opoponacis aa. præp. ℥iiii. colo-  
phonix ℥vi. Mumix selectæ, succini albi aa. ℥ii. Oli-  
bani Mastichis, Sang. Dracon. Sarcocollæ, ab impuri-  
tatibus purgatæ aa. ℥ss. Aloes Hepat. ℥ss. Myrrhæ ℥j.  
Lapidis Magnet. præp. ℥vi. Croci Marte sine corrosi-  
vo facti, Tutix præp. aa. ℥j. Lap. caluminaris præp.  
℥v. Lithargyr. Auri ℥i. terræ vitrioli edulcatæ sive  
Colcotharis indulcati ℥ii. succi Alchymillæ Symphtiti,  
Veronicæ, Pirolæ, Saniculæ Contolidæ mediæ, vel  
sarracenicæ, Telephii, Nicotianæ, Numerariæ, aut  
sol. querc. aa. ℥j. *Olea cum succis coquantur ad humidita-*  
*tis aqueæ consumptionem postea additis Cera & Colophonix*  
*invicem liquatis & colatis, ut & post factam ab igne re-*  
*motionem, & aliqualem refrigerationem, Gummibus cum*  
*Terebinthina solutis, atque reliquis in pulverem redactis fiat*  
*s. a. Emplastrum.*



## Emplastrum Opodeldoch Ph. Nor.

**℞.** Ammoniaci, Bdellii aa. ℥ii. Galbani Opoponacis aa. ℥j. in Aceto soluta & purificata coquantur ad justam consistentiam, Postea **℞.** Olei Olivarum lib. i. Cerae novae lib. ℥. Colliquefiant paulatim, & inspergantur Lithargyrii Auri lib. i℥. Coquantur ad colorem brunum, mox Gummita liquefacta & condensata, frustillatim adiciantur, cavendo ne nimio calore effervescent, & effluant. Tandem admisceantur Aristoloch. rot. verae pulv. Lapidiscalaminaris præparati Thuris albi, Myrrhæ, Mastichis, Olei Lauri aa. ℥j. Therebiath. clarae ℥iv. Agitandoque continuè donec justam consistentiam acquirant. fiat s. a. Emplastrum, quod demum cum Oleo Rosarum & Chamomillæ malaxetur.

## Emplastrum Opodeldoch mihi usuale.

**℞.** Gummi Ammoniaci, Bdellii aa. ℥ij. Galbani Opoponacis aa. ℥j. Stent die uno aut altero cum aceto infusa in calore ut solvantur omnia, tum culata & purificata coquantur ad consistentiam melleam. Postea **℞.** Lithargyrii Auri ℥x. vel lib. j. subtilissimè pulverisato adde Olei Olivarum lib. i℥. & coquantur sub continua agitatione igne tamen leni, ne effervescent effluant, donec lithargyrium solutum extat. Quo peracto adde Cerae flavæ novæ lib. ℥. ut sub continua agitatione itidem liquecat, tum porrò adde Aristoloch. rotund. verae pulv. Lapidis calaminaris præparati, Mastichis, Myrrhæ, Thuris aa. subtiliss. pulv. ℥ij. & cum hæ incorporata sensim sunt, adde Olei Lauri, Terebinth. Venet. aa. ℥iv. his sub continua agitatione admixtis, & paulisper ab igne remotis adde Gummita soluta; de hinc rursus igni adpone, & leni calore continuè agitando omnia probè misce, tandem verò ab igne remotis adde Camphoræ in Spir. Vini solutæ ℥℥. & mixta per linum & qualum exprime in aquam suppositam, & ex Massa refrigerata Magdaleones formato, Oleo Hyperici malaxandas & asservandas.

## Emplastrum Oxycroceum commune Ph. A. Renov.

℞. Cerae, Picis, Colophonizæ aa. ℥ij. Croci, Terebinthi Galbani præparati, Ammoniaci præparati, Mirrhæ, Olibani, Mastichis aa. ℥iv. Cera, Pix & Colophonia invicem liquentur & colentur, quibus dein ab igne depositis & semirefrigeratis, Galbanum, & Ammoniacum in Terebinthina soluta, postea reliquia in pulverem tenuissimam redacta jungantur, fiatque ex arte Emplastrum.

## Emplastrum Oxycroceum Ph. Nor.

℞. Cerae, Picis, Colophonizæ aa. lib. j. Terebinthi. ℥iv. Gumm. Galbani, Ammoniaci, Myrrhæ, Thuris, Mastichis aa. ℥iij. Croci ℥ij. Cera, Pix & Colophonia invicem liquentur, & colentur quibus dein ab igne depositis & semirefrigeratis Galbanum & Ammoniacum in Terebinthina soluta, postea verò reliquia in tenuiss. pulverem redacta admisceantur, ut fiat s. a. Emplastrum.

## Emplastrum Oxycroceum Ph. Hagens.

℥. Picis Navalis, Cerae flavæ, Colophonizæ aa. lib. ℥. igne leni liquatis adde Gummi Ammoniaci, Galbani aceto solut. aa. ℥ij. Terebinthinæ ℥iij. Postea insperge pulverem Mastichis, Myrrhæ, Thuris aa. ℥ij. Croci Anglici ℥j. & fiat s. a. Emplastrum, ad indolem priorum, Ossium fracturis, contusionibus, nervorum doloribus, ut & abscessibus inveteratis & duris emolliendis admodum idoneum, & gi-gnendo callo aptum.

## Emplastrum anti Podagricum Tackeni.

℥. Olei Rosati lib. j. calefacto adde Saponis Veneti albi rasii ℥iv liquefacto Sapone adde Cerussæ, Minii aa. ℥iv. & coque leni igne, pistillo ligneo continè movendo, donec

acquirat consistentiam Emplastro ordinario duriores, ne in aere facile diffuat. Tandem ab igne remotis & parum refrigeratis sub continuata agitatione adde *Campboræ* spir. Vini solutæ ℥j. *Castorei* ℥ss. misce ut fiat Emplastrum.

### Emplastrum anti Podagricum anodynum *Zvv.*

℞. Olei ex semine Hyosciami expressi, Olei ex semine papav. expressi, Limi recenter expressi aa ℥iv. Minii subtiliter triti ℥xv. Aceti florum sambuci n. m. parati ℔j. *Cōquantur igne leni, spatula continud agitando ad Emplastri consistentiam usque, postea addantur Ceræ citrinæ opt. Terebinth. opt. aa. ℥ij. Saponis Veneti ℥iij. item Olibani pulv. ℥i℥. Mastich. Tacamahac. aa. ℥vj. Rosarum rubr. semin. hyosciami aa. pulv. ℥j. Misceantur accuratè ut fiat ex arte Emplastrum.*

### Emplastrum dia Pompholigos *Ph. Hagiens.*

℞. Olei Solani ℔i℥ss. Ceræ albæ ℥xxx. Cerussæ, Plumbi usti aa. ℔ss. Pompholigos, Olibani aa. ℥iv. *fiat ex arte Emplastrum.*

### Emplastrum Purgans quod communicat *Cnof-felius Ephem. Cur. Dec. I. Anno VII.*

℥. Semin. Cataputiæ, Colocynth. aa. ℥ij. Rad. & Fol. Helleb. nigri, Esulæ, succi tithymali, Cucum. asinini, Agrestæ, Rad. sambusci rec. Ebuli aa. ℥vj. Aloes Hepat. Scar. mon. aa. ℥i℥. Terebinth. ℥iii. Mellis despumati q. s. *misce fiat s. a. Empl. sive cataplasma.*

Umbilico impositum solvit alvum, necat vermes Stomacho applicatum vomitum ciet, Abdomini, partum faciliat, vel & sætum mortuum expellit si diutius relinquatur, Renibus verò & lumbis impositum Urinam promovet.

## Emplastrum de Ranis cum Mercurio Vigonis P. A. R.

℞. Olei Chamomelini, Anethini, Lilliorum alb. aa. ℥ij. Crocini ℥j. Pingued. Vituli ℥ss. Ranarum Nu. vj. Lumbricorum lotorum ℥iiiss. Decocti Radic. Ebuli, Enulæ aa. ℥ij. Coquantur ad humiditatis equæ consumptionem & post Colatura cum Lithargyrii lib. j. bulliant ad debitam consistentiam, postea addantur Ceræ flavæ ℥vi. & ab igne remotis Pulv. Euphorbii ℥v. Thuris ℥x. Schœnanthi, Stœchadis, Matricariæ, aa. ℥ss. Terebinthinæ claræ ℥ij. Styracis liquidæ ℥iss. Argenti Vivi cum dicta Terebinthina & Styrace probe permixti ℥iv. Axungia Viperinæ ℥iiss. Olei spicæ ℥ii. Laurini ℥iiss. fiat Emplastrum.

## Emplastrum de Ranis cum & sine Mercurio Ph. Nor.

℞. Ranarum vivent. Nu. x. Lumbricorum absque lotura purgat ℥iiiss. Schœnanti, Stœchadis, Matricariæ aa. M. j. Croci ℥iij. Succi Radic. enulæ, ebuli aa. ℥ij. Aceti Vinæ opt. ℥iiiss. Coquantur ad dimidias, Colatura per expressionem facta pariter asservata. Postea ℞. Ol. Chamomil. aneth. de spica cocti aa. ℥iiss. Laurini ℥iiss. Sevi vitulini ℥ss. Litar-gyrii triti ℥j. coquantur lento igne (de superiori decocto subinde quid affundendo, donec omne Decoctum additum fuerit) ad consistentiam Emplastri durioris grysei in colore, cui ab igne remoto adde Terebinth. claræ ℥ij. Ceræ flavæ ℥vj. & bis liquatis, Thuris pulv. ℥x. Euphorbii ℥v. Tandem post diligentem agitationem sub finem addatur Styracis liquidæ ℥iiss.

Si verò Emplastrum cum Mercurio expetitur in Terebinthina extinguantur Argenti vivi ℥iv. & similiter dmisceantur.

Emplastrum de Ranis cum & sine  
Mercurio Ph. Hagiens.

℞. Olei chamæmelini, Anethini, Lilliorum aa. ℥iv.  
Axungie porcine ℥ij Ranarum viventium Vini lot Nu.  
xij. Coquantur paulatim adiectione Vini Generosi ℥ij. Dein adde  
Foliorum recent. Matricariæ, Schœnanti, Fl. Stochados  
aa. M. ij. Succorum Radic. Ebulli Helenii aa. ℥iv Per-  
coquantur ad Vini. & succorum consumptionem, deinde fiat co-  
latura & expressio; cui rursus adde Lichargyrii Auri, Vini  
Generosi aa. ℥ij. Pingued. vitulinæ ℥j. repetatur coctio ad  
Emplastri consistentiam sub finem immiscendo Ceræ albæ, Olei  
Laurini aa. ℥vii. Spicæ ℥iv. Crocini ℥ij. Styracis liquidæ  
in ℥iv Terebinth solutæ ℥ij. insperge pulv. Thuris ℥iij.  
Euphorbii ℥x. Et fiat s. a. Emplastrum, quod si Mercurio im-  
pregnatum velis adde ℥j. massæ ad huc repentis, Mer-  
curli vivi, cum Terebinthinæ, & Olei Lauri q. l.  
extincti ℥j. vel si duplicatum velis ℥ij. & fiat s. a.  
Emplastrum.

Emplastrum Sandalinum olim In-  
cognitum dictum P. A. R.

℞. Ceræ novæ ℥iv. Resinæ ℥vj. Sandali rubri ℥iij. Croci  
℥ij. Olibani, Mastichis, Myrrhæ, Aluminis aa. ℥iij. fiat  
s. a. Emplastrum. Ceræ cum Resina liquatæ, colatæ, & semi-  
refrigeratæ, Sandalum, & Crocum cum Spir. Vini diluta, nec  
non reliqua in pulverem redacta, immiscendo.

Veteres ad Hepatis obstructiones referendas, indu-  
rationes ejus emolliendas, atque sanguinem mundifi-  
candum maximè extollere solebant, quem tamen ef-  
fectum nos hodiernò tempore minus efficacem de-  
prehendimus.

Emplastrum Saturninum D. Fauſi  
ad ulcera inveterata .

℞. Olei Lini, Vernicis, Cerae aa. ℥ss. Olibani ℥ij. Li-  
targyrij, Lapidis calaminaris, Amalgam. ex aa. Saturni  
& Mercurij facti. ℥ss. *Misce & fiat s. a. unguentum .*

Emplastrum de Spermate Ceti  
vide

Emplastrum Mammillare  
Emplastrum de Spermate Ranarum  
P. A. R.

℞. Spermatis Ranarum depurati, Olei olivarum ana.  
℥iij. Cerussæ Ven. ℥ivss. Cerae albæ ℥ij. Aluminis crudi  
℥iv. Terebinth. ℥ij. Camph. ℥j. *Oleum cum spermate Rana-  
rum, usque ad humiditatis aquosæ consumptionem coquatur,  
postea Cera & Terebinthina ut & reliqua pulverisata ex arte in-  
miscantur.*

Emplastrum de Spermate Ranarum Ph. Nor.

℞. Olei Sperm. Ranarum ℥iij. Cerussæ ℥ij. Aquæ  
Sperm. Ranarum ℥iiss. *Coquantur ad consistentiam Em-  
plastri addendo Sacchari Saturni ℥ss. Camphoræ ℥j. mi-  
sce & fiat Emplastrum.*

Emplastrum Spleneticum P. A. R.

℞. Gummi Ammoniaci præp. ℥j. Succii Tabaci ℥ss.  
Ebuli, Resinæ pini, Terebinthinæ aa. ℥ij. Olei de  
Capparibus ℥ss. Cerae ℥iiss. *fiat Emplastrum succo cum  
Oleo sufficienter coquendo, dein Ceram cum Resina liquatam  
& colatam, ac tandem Ammoniacum cum Terebinthina  
solutum jungendo.*

## Emplastrum Spleneticum P. N.

℥. Cerae novæ q. s. Olei de Capparibus ℥ii. Cheyri, Violarum, aa. ℥ii. Resinæ Pini, Terebinthinæ aa. ℥ss. Sacchari Saturni pulv. ℥j. Mucilag. sem. Psyllii, Fœnugreci aa. cum Aqua Cuscutæ factæ ℥iii. Gummi Ammoniaci in fovillitico soluti ℥viii. succi Ebuli inspissati ℥x. *Misce ut fiat s. a. Emplastrum.*

## Emplastrum Spleneticum Zwelff.

℥. Resinæ Pini, Terebinthinæ aa. ℥ii. Olei de Capparibus ℥ss. Cerae flavæ ℥j. *Liquefiant junctim & colentur quippe Resina partibus sæculentis, & crassioribus referta est, quæ fundum petunt. Iam dissolvatur Gummi Ammoniaci ℥i ss. in s. q. Vini austeri, in quâ Tabacum infumatum maceratum sit, ad formam pultis, & guttatim sensimque immisceantur superiora invicem liquefacta & colata, Decocti Tabaci infumati cum vino facti, & ad formam extracti inspissati ℥ss. succorum ebuli & verberæ recent. inspissat. aa. ℥ii. misceantur omnia bene aliquandiu agitando, fiatque Emplastrum.*

## Emplastrum Spleneticum mibi usuale.

℥. Succu Cicutæ expressi, Ebuli aa. ℥iij. Nicotianæ ℥ij. Olei Capparum . ℥ss. Coquantur ad consumptionem humiditatis igne moderato in diplomate, tum ab igne remoto & colato Oleo adde Gummi ammon. ℥ii. Cerae flavæ opt. ℥ss. Resinæ Pini ℥iij. Storacis calam. ℥j. & liquefacta ad consistentiam Emplastri redigantur.

Ex iisdem ingredientibus conficitur.

Emplastrum Spleneticum. *Dispensator.*  
Brandenburg.

Emplastrum Stipticum Crollii juxta P. A. R.

℞. Minii, lap. Calaminaris aa. ℥ss Lithargyrii Auri, Argenti aa. ℥iii. Olei Lini, Olivarum aa. ℥i℥ss. Laurini ℥ss. Ceræ, Colophonix aa. ℥j. Vernicis, Terebinthinæ aa. ℥ss. Opoponacis præp. Galbani præp. Sagapeni præp. Ammoniacy præp. Bdellii aa. ℥iij. Succini Citrini, Olibani, Myrrhæ, Aloes Hepat. Aristoloch. longæ, rotundæ, a. ℥j. Mumix transmarinæ, Magnetis, Hæmatitis aa. ℥i℥ss. Corall. alb. rubr. Matris perlar. sanguinis Dracon. Terræ figill. Strigens. Vitrioli albi aa. ℥j. Florur. antimonii, Croci martis aa. ℥ii. Camphoræ ℥j. *Modus parandi, talis esto. Oleum Lini & Olivarum, cum Lithargyrio Auri & Argenti aliquandiu coquantur, hinc addatur Calaminaris, & paulo post Myrium, quæ omnia agitando coquantur ad sufficientiam, tandem addatur etiam circa finem Vernix, Oleum Laurinum, Cera, Colophonia, invicem liquefacta & colata; Ab igne vero depositis & semirefrigeratis admisceantur Opoponax, Galbanum, Sagapenum, & Ammoniacum cum Terebinthina soluta, ut & Camphora, & reliqua in pulverem redacta.*

Emplastrum Stipticum Paracelsi juxta  
*Ph. Amstel.*

℞. Ammoniacy, Bdellii aa. ℥ij. Galbani, Myrrhæ, Olibani, Opoponacis, Radic. Aristoloch. longæ, rotundæ, Dictamni albi, Magnetis præparati aa. ℥j. Olei Hyperici ℥ij. Laurinigeni ℥ij. Lithargyrii Auri ℥i℥ss. Ceræ Citrinæ ℥ss. Terebinth. ℥jv. *Fiat s. a. Emplastrum cum priori ad lictus & alia Vulnera recentia celeriter consolidanda, fluxiones super venire solitas prohibendas, item Ulcera antiqua siccanda & mundanda, accommodatum.*



## Emplastrum Stomachicum Regium Zwelff.

℞. Resinæ Styracis Calamitæ, Olei Nucis Moschatæ expressi aa. ℥j. In his liquatis & mixtis solvantur Mastichisel. & pulv. ℥i℥. Olei still. Caryophyll. ℥j. Menthæ, Majoranæ, Cinamomi, Absinthii aa. ℥℥. Hisque mixtis leni calore impastentur sequentia probè agitando, nimirum Herb. rec. Majoranæ, Rorismarini, Thyri, aa. subtiliss. incis. & ad pultis formam contus. ℥j. pulv. Benzoes, Olibani, Bacc. Lauri aa. ℥℥. vel ℥vi accum nonnihil refrixerint, superadde Balsami Indici de Peru ℥℥. vel ℥vj. Fiat Emplastrum.

## Emplastrum Stomachicum aliud Zwelff.

℞. Terebinthinæ claræ ℥iij. in quibus leni calore dissolve Gummi Tacamahacæ vel Animæ aut Elemi ℥i℥. Resinæ Styracis Calamitæ vel ipsius gummi Styracis ℥vi. Pulv. Mastichis, Myrrhæ, Olibani aa. ℥j. Nuc. Moschat. Caryophyll. aa. ℥vj. Quibus ultimo, refrigerato quasi Emplastro addatur Balsami Peruviani ℥℥.

## Emplastrum Stomachicum mihi usuale.

℥. Gummi Tacamahacæ ℥j. Mastich. Styracis Calam. aa. ℥℥. Nuc. Moschat. Macis, Caryophyll. aa. ℥i. Bals. Peruv. ℥ij. Olei Menthæ, Absinth. aa. dest. ℥j. Ceræ & Terebinth. aa. q. s. Fiat Emplastrum Terebinthinæ, & Ceræ liquatis, Tacamahacam solutam & colatam cum reliquis addendo.

## Emplastrum ad Strumas D. Faust.

℞. Empl. Splenet. Aug. ℥ii. Gum. Galbani Aceto soluti ℥ii. Camphoræ ℥i℥. Aristoloch. rot. Cinerum fagi, magnetis arsenicalis aa. ℥℥. Scyllæ præp. ℥ii. Sem. Sinapi, urticæ aa. ℥℥. Terebinth. & Ceræ q. s. Ut fiat s. a. Emplastrum.

## Emplastrum de Sulfure Rulandi juxta Ph. Nor.

℞. Balsami Sulfuris cum Oleo Nucum facti ℥iij.  
 Ceræ ℥vj. Colophon. ℥iij. Myrrhæ ℥v. ℥j. Et fiat s.  
 a. Emplastrum. Myrrham subtiliff. tritam reliquis li-  
 quatis leni igne immiscendo.

## Emplastrum de Symphito Ph. Nor.

℞. Olei Chamæmeli, Rosarum aa. ℥ix. Minii pulv.  
 ℥viiij. lithargyrii. ℥iv. Decocti mucilaginosi ex ℥iv. Radi-  
 cum Symphiti maj. facti ℥x. Post levem cocturam addantur,  
 Ceræ flavæ ℥vj. Resinæ claræ ℥viiij. Post liquefactionem co-  
 latis, & parum refrigeratis adde Camphoræ cum Oleo ovo-  
 rum expresso ℥j. solutæ ℥j. Pulv. Boli armenæ, Fabarum  
 aa. ℥iv. Mastichis, Thuris, Myrrhæ, Tragac. aa. ℥ii.  
 Sang. Dracon. Mumie ana. ℥iij. Croci Mart. Lapid.  
 hæmatit. aa. ℥j. Radic. Symphiti ℥iij. Miscæ fiat Em-  
 plastrum.

Quod locum Emplastri styptici Crollii meretur, vulnera,  
 & lusus celeriter consolidando, ac fluxiones supervenire so-  
 litas præcavendo.

## Emplastrum Triapharmacum Ph. Nor.

℞. Minii subtiliter triti, Aceti Vini aa. ℥ij. Olei Ro-  
 facei ℥ij. Fiat s. a. Emplastrum, cui nonnihil refrige-  
 rato adde Camphoræ ℥iij. & meretur nomen Empla-  
 stri EHRNSINGERI, nostratis; quod siccat Ulcera  
 difficilia, imò fistulas quæ nondum callum contraxere,  
 potentissime.

## Emplastrum anti-Venereum Zwelff.

℞. Mercurii seu Argenti vivi ℥iij. Solvantur in Aq. for-  
 tis s. q. Solutioni adde Axungie porcine rec. ℥viiij. Et in  
 Vase terreo vitreato, patella nimirum coquantur ad con-  
 sisten-

ad consistentiam, leni igne ne nigrescat, spatula indefinenter agitando, cui adde Ceræ flavæ ℥ij. vel iij. pulv. Mastichis, Olibani aa. ℥j. Et fiat Emplastrum, quod omnia ulcera gallica perfanat, & crustas illorum sine dolore absumit, ad invidiam contradicentis.

### Emplastrum Vesicatorum mihi usuale.

℞. Fermenti acris ℥iij. Cantbarid. ℥j. Camphoræ ℥ss. Ceræ ℥vj. Ceræ liquatæ, Cantharides cum fermento, & denique semirefrigeratis Camphoram cum parum Spir. Vini tritam addendo fiat Emplastrum.

### Emplastrum ad Ulcera inveterata Empirici Buhlmeyers.

℥. Olei Olivarum ℔j. Lithargyrii Auri ℥iij. His parum cocti, rursus adde Cerussæ albæ. ℥iv. Et coquantur bisque probe unitis addantur Ceræ citrinæ ℥xij & pulveris e calceis combustis ℥iij. Ac miscendo fiat Emplastrum.

### Epithema ad Erysipelas Etmulleri.

℥. Lithargyrii ℔ss. Myrrhæ, Thuris, Mastich. aa. ℥ss. Flor. Rosarum rubr. M. ij. Aquæ Calcis vivæ recent. ℔iij. Aceti ℔j coquantur omnia ad Lithargyrii solutionem usque, in fine adde Camphoræ ℥ss. Colatura applicetur calide cum linteis

In Erysipelate tam simplici quam exulcerato, nec non in metu Gangrænæ est medicamen non vilipendendum.

### Epithema ad Erysipelas D. Fausti.

℥. Myrrhæ rubr. Thuris albi aa. ℥j. Sulfuris pulverisati ℥ij. Camph. ℥j. Contusa coquantur in Aceti & Vini aa. part. æq. & applicentur.

Epithema ad Erysipelas mihi usuale.

℞. Spir. Vini Sambucini ℥ss. Camphoræ ℥ss. Rob. Sambuci  
 ℥ij. Sacchari Saturni ℥j. Milce & cum linteis applica.

Epithema ad Gangrænam Heslingii.

℞. Lixivii fortissimi vulgaris, & Aceti Vini acerrimi  
 aa. lib. ij. His bullientibus, & ab igne remotis admisce pulveres  
 sub continua agitatione v.g. Lithargyrii, Cerussæ aa. ℥ij. Alum.  
 uli ℥j. & dum omnia unita sunt, adhuc semel igni apposta ebul-  
 liant parum, usque dum ascendendo effluere conantur, tum ab  
 igne remove & liquorem semper quam calide linteis toties dupli-  
 catis applica.

Essentia Absinthii simplex Ph. Bat.

℞. Spir. ardentis ex fermentata herba Absinthii destill.  
 lib. j. Extracti spissi ejusdem herbæ, & Salis absinthii aa.  
 ℥ss. Olei still. Absinthii ℥ij.

Digerantur omnia ad perfectam unionem, postea filtrata  
 Essentia servetur, teratur vero Oleum cum Sale prius,  
 hinc reliqua addantur.

Essentia Absinthii composita mihi usualis.

℞. Summitat. Absintb. florid. M. vj. Card. Bened. M. ij.  
 Flor. Cent. min. M. j. Zedoar. Calami aromat. aa. ℥j cortic.  
 arant. citri aa. ℥j. Cinamomi ℥ss. Caryophyllor. ℥j. cum  
 Spirit. Vini ℔ij. Fiat infusio, dehinc expressio, & fil-  
 tratura.

Essentia Ambræ liquida Ph. A. Renov.

℞. Elix. vitæ Matthioli complet. ℥ij. Sp. Ceraf.  
 nigr. rectific. ℥j. Ambræ ℥j Moschi Or. gr. iv. Fiat  
 per dies aliquot infusio dein filtratura.

Essen.

## Essentia Ambrae liquida Ph. Nor.

℞. Ambrae, ℥j. Moschi gr. xv. Sacchari ℥iij. Omnibus probe tritis affundatur Spiritus Rosarum ℥ivss & stent donec Spiritus probe imprægnatus extet, tum mixtura servetur & Spiritus tempore usus decantetur.

## Essentia Ambrae sicca Ph. A. R.

℞. Ambrae gryl. el. ℥i. Moschi Or. gr. xvj. Sacchari Candi albi ℥vi. Ambra cum Moscho in Spiritu Rosarum diluta & tenuissime trita, exacte commisceatur & tritura probe uniatum Saccharo in pollinem redacto.

## Essentia Ambrae sicca Zuvelff.

℞. Ambrae gryl. ℥j. Solvatur in Olei Cinamomi, Cetri, vel Macis, quodcumque lubet ℥j. in mortario vitreo, tum admisceantur Sacchari Candi pulv. ℥ij. Plus vel minus & fiat Essentia Ambrata nobilissima, quæ Vino vel aliis quibuscunque liquoribus commisceri poterit.

Consentur medicamenta hæc ambrata Spiritibus confortandis subvenire, hinc senibus, & natura frigidis mirifice conducere, atque omnes motus, qui Spiritibus activitatem debent, maxime invigorare, sive per se vel cum Vno generoso, canarino aut alio simili sæpius sumantur.

## Essentia Aphrodisiaca Wedelii.

℞. Chocoladæ Indæ ℥iij. Confect. AlKerm ℥j. Cantharid. pulver. ℥j. Spir. Magnanimitatis q. l. Fiat s. a. Essentia, quam provida cura adhibitam, insigniter stimulare testis est Cl. Wedelius amenit. Mater. Med. p. 484.

## Essentia Benzoi simplex.

℞. Spir. Vini rectific. ℥j. Florum Benzoi ℥ij. vel quantum Spiritus solvere poterit.

*Præter vires & usum quem in Cosmeticis præstat, ubi aquæ cuidam odoriferæ, aliquot guttulæ instillatæ, in lac commigrant cuti proficuum, etiam optimè conducit asthmaticis & aliis pectoris affectibus detentis.*

## Essentia Benzoi composita.

℞. Flor. Benzoi, Bals. Peruviani aa. ℥ij. Styracis Calamitæ ℥j. Olei Ligni Rhodii gtt. v. Zibethi gr. iij. *Omnibus mixtis superaffundantur Spir. Vini tartarifati ℥iij. vel q. s. & extrahatur Essentia.* Quæ præter usum cosmeticum, quem melius ac simplex præstat, etiam odore grato se commendat admodum; Si ejus guttulæ 40. vel 50. Aquæ Rosarum ℥j. instillantur, fit inde aqua lactea sive Lac. virginis cosmeticum, ad ruborem faciei & pustulas non contemnendum; *Et si ei aliquid Elixiris Camphoræ admiscetur, conducit etiam optimè inflammationibus cutis ab ardore Solis excitatis.*

## Essentia Carminativa Wed:

℞. Radic. Zedoar. ℥j. Galangæ, Carlinæ aa. ℥ss. Cortic. avant. Sem. Anisi, Carvi, Flor. Chamæmeli Rom. aa. ℥ij. Caryophyll. Bacc. Lauri. Acori veri aa. ℥iss. Macis ℥j. grossè incisa & contusa extrahantur cum 1 q. Spiritus Corticum Citri, & extracta Essentia acidula reddatur cum Spir. Nitri q. s. ac lervetur. Dosi ℥ss. ad ℥j. propinanda; & cum Tinctura anodina. Essentia castorei, guttulisque aliquot Ol. Caryophyll. maritanda; sic non ad flatum solum pellendos, sed & dolores colicos, cardialgiam, imò suffocationes hypocondriacas vel uterinas sedandas, erit medicina satis efficax.

## Essentia Carminativa mihi usualis.

℞. Radic. Calami aromat. Angelicæ, Zedoar. Galangæ aa.  
 ℥j. Herb. Menthæ Crispæ siccæ M ij. Flor Chamomillæ Rom.  
 M. j. Sem. Anisi, Fœnic. levisnici aa. ℥ij. Flavæd. Cort. aurant.  
 ℥ij. Citri ℥j. Cinamomi ℥ij. Cardamomi, Macis aa. ℥ij. Ca-  
 ryophyll. ℥ss. Omnia pulverifata & mixta irrorentur cum  
 Spir. Nitri dalcis q. s. Postea cum Sp. Anisi & Junip aa. ℥iij.  
 extrahantur.

## Essentia Catechu liquida Ph. A. R.

℞. Terræ Japonicæ, sive catechu tritæ ℥ ij. affundatur  
 eis Spiritus Cydoniorum ℥j. & solutione leni calore peractâ,  
 filtretur Essentia. Dosi ℥ss. ad ℥ss. propinanda.

## Essentia Catechu sicca Hagendornii.

℞. Solutionem Terræ catechu Spiritu Vini factam q. l.  
 Abstrahæ, vel evapora Spiritum ad siccitatem, & remanens  
 extractum redige in pulverem, quem serva, pro Essentia cate-  
 chus sicca, cujus ut & liquidæ vires, in quibus vis sanguinis  
 fluxibus, in specie hæmoptysi ut & dysenteria, ac urinæ  
 incontinentia sunt expertæ.

Essentia Cephalica P. A. R.  
 alias Spiritus Cephalicus D. D. Lujæ.

℞. Corticum Pomi Citri exter. Sem. Pæon. rec. ex-  
 cort. aa. ℥iv. Bacc. juniperi matur. Lauri decort. aa. ℥ ij.  
 Cinamomij acutifs. ℥ij. Ligni Aloes ops. Dictamni albi,  
 Caryophyllorum aa. ℥j. Nucis Moscatae, Macis, Galan-  
 gæ min. Costi albi aromat. aa. ℥ss. fantali Citrin. odora-  
 tifs. Cardamomi min. Piperis albi aa. ℥ iij. longi, Croci  
 Or. aa. ℥j. Macerentur in Spiritu Vini opt. rectific. ℥iv. sicut  
 in infusione per decendum, postea filtrentur, speciebus autem  
 remanentibus superaffundatur sequens Spiritus. ℞. Menthæ  
 crispæ,

crispæ, Lavendulæ, Pulegii, Nepetæ, Salviæ nobilis, Fœniculi, Melissæ aa. ℥iij. Infundantur cum Vini Malvatici opt. ℔vi. maneat in infusione per triduum, postea destillentur. Spiritus prolectus prioribus speciebus, ut dictum est, infundatur, & post triduanam digestionem filtratur, atque cum priori extracta Essentia permisceatur tempore usus pro libitu edulcoranda. Et cum eadem hæc Essentia etiam completa proflare debeat, hinc speciebus extractioni destinatis addantur Ambræ el. gr. xv. Moschi opt. ℥ss. & digestionem debita fiat Essentia Cephalica Ambrata five completa, ratione particularum aromaticarum activarum spirituosarum, cerebro, id est, Spiritibus animalibus corroborandis & excitandis, item lymphæ nervæ attenuandæ accommodata, unde ventriculo lymphæ crassa oblesso, optimè conducit, item palpitationi cordis & similibus à viscido dependentibus malis egregiè potulatur.

### Essentia Citri liquida P. A. R.

℥l. Cortic. Citri extimi rec. ℥iv. affunde eis Spiritus Vini rectific. ℔j. & postquam diebus aliquot invicem steterunt, abstrahatur in M. B. spiritus; abstractus vero, recent. Cortic. Citri extim. ℥iv. denuò affundatur & Essentia extrahatur, quæ cum Syrupo à limonum succo edulcoretur.

### Essentia Citri liquida Zuvelff.

℞. Sacchari Candi albi ℔j. in pulverem redactò adde succi Oleosi ex recentibus corticibus Citri expressi ℥j. vel ℥iiss. & Olei ex recentibus corticibus Citri destillati ℥iiss. Mixta diu agitentur ad perfectam unionem, quibus tum addatur succi Citri depurati ℔ss. & calore leni fiat Essentia subacida & delicata.



## Essentia Citri vel Aurant. sicca. Ph. A. R.

*Fit ex Corticibus Citri vel aurantium recentibus, digitorum ope, liquorem oleosum, in Saccharum pulverisatum exprimendo: nec non Saccharum ipsum Corticibus inspergendo atque abradendo, hoc verò toties reiterando usque dum Saccharum odore & sapore genuino, corticum sufficienter fuerit imbutum.*

## Essentia Citri Sicca Zovelff.

*℞. Sacchari Candi albi ℥i. cui in patella supra lenem ignem addatur succi ex recentibus Corticibus Citri extimis expressi q. s. ut nonnihil dissolvatur Saccharum, ac si Rotule confici deberent, dehinc refrigerato & siccato Saccharo, adde Olei ex recentibus Corticibus citri destill. ℥iij. vel ℥ss. atque fiat Essentia præstantissima.*

*Essentiæ hæc ex Citri vel Aurantium Corticibus, grato suo odore & sapore non tantum palato blandiuntur & Spiritibus, hincque cordi roborando convenire, sed & statibus discutiendis, atque digestionis activitati subvenire, deprehensæ sunt.*

## Essentia Cochleariæ Siv. Pauli.

*℞. Fol. Cochleariæ q. l. Contuso torculari valido exprime & succum collige, quem in vitro probè lutato defœca & per chartam filtra. Hoc facto sume succi hujus defœcati partes iij. quibus affunde Spiritus Cochleariæ ipsius partem unam, digere s. a. & pauco Sacchari addito fiat Essentia præstans.*

## Essentia Corticis Peruviani P. A. R.

*℞. Corticum Chinæ de China pulver. ℥j. Salis Tartari ℥j. Spir. Cardui bened. ℥iv. stent in digestionem per biduum, postea bene expressa filtrentur & Essentia asservetur.*

*Qui*

Qui pulveris usum abhorrent, eis egregie conducet *Essentia* hæc ad quævis febres intermittentes profigandas, si diligenti usu propinetur a ℥ss. ad ℥j. & ultra vel per se vel aliis remixta. Experimentum feci cum *Tinctura Auræ* qua admixta profigavi febrem satis obscuram & rebellens brevi tempore.

### *Essentia anti-Febrilis mihi usualis.*

℞. *Corticis Peruv. sive Radicis Chinæ de China* pulv. ℥ij. *Radic. gentianæ* ℥j. *Flor. cent. min.* ℥ss. *cortic. aurant. Macis* aa. ℥j incisis affunde *Tincturæ Antimonii optimæ* ℔ss. & fiat s. a. *Essentia* sæpius à ℥j. ad ℥ss. & ultra propinanda cum vehiculo.

### *Essentia Fuliginis Clauderi.*

℥. *Cinerum clavellat.* ℔ss. solve in *Aquæ pluvie* lib. iij. stet horam unam alteramve, ac identitem agitetur pro promptiori solutione, tum huic solutioni addece *Salis armon.* ℥vi. ac denuò agita ut solvantur, postea dissolutis omnibus insperge *Fuliginis à furno splendentis* & *pulveris.* ℥ij. & loco temperato per diem aliquoties agitando, vitro probè clauso digerantur. Postmodum filtrantur & servantur.

### *Essentia anti-Hysterica Coll. Leid.*

℞. *Assæ fœtidæ, Castorei* opt. aa. ℥ss. *Camphoræ* ℥j. *olei succini* ℥j. *Rutæ* ℥j. *Sabinæ,* ℥ss. *Spir. Vini super alcali* optimè rectif. ℥x. *digestione leni facta* destillantur, *foecibus* verò reffundatur *spiritus abstractus,* eisque addantur *Spir. C. C.* cum proprio *Sale volat.* opt. imprægnati ℥ij. de hinc destillantur denuò ad medias, & *spiritus edestillatus* servetur pro *Essentia, Hystericis, Epilepticis & Paralyticis* dicata. Dosi ℔ss. ad ℥ss. &c.

Essentia Lignorum *Dispens. Brandenburg.*

℞. Rasuræ Ligni Sancti ℥iij. Sandalorum omnium aa ℥j. Ligni Sassafr. ℥ij. Ligni Aloes, Rhodi aa. ℥ss Radic. Chinæ p. sarsæ parillæ aa. ℥i. mixta omnia in vase commodo irrorentur Spir. Vini Tartarificato, tum affundatur spir. Fumariæ cum spir. Vini parati q. l. ad eminentiam quatuor digitorum, & digestionem per octiduum facta, fiat expressio & filtratura.

Essentia Lignorum *D. Michels.*

℞. Rasur. Ligni Sancti, Sassafras aa. ℥vj. Radic. Ching, Sarsæ parill. aa. ℥iii. irrorentur cum spiritu Vini Tartarificato, dein fiat extractio cum Essentia fumaricæ digerendo, postmodum, expressione & filtratura facta, Essentia servetur usui.

Essentia Pectoralis *P. A. R.*

℞. Radic. Chinæ elect. Helenii aa. ℥vj. Ireos Florent. ℥vj. Herb. hæderæ terr. satorejæ, veronic. aa. ℥ss croci Austr. ℥j. sem. Anisi, Cinamomi, Storacis calamit. aa. ℥j. incisa & contusa digerantur per biduum cum spir. Anisi ℥xxiv. Postea exprimantur & filtrantur ac Essentia usui asservetur, affectibus pectoris quos viscidæ pituidæ copia fovet, utilis & proficua.

Essentia Pini Sylvestris. *D. Michels.*

℞. Turionum Pini Sylv. vel Abietis q. l. affunde Aquæ pluvialis Mense Majo & Luna plena collectæ, vel rorem majalem, sicut septimanis aliquot in digestionem, postmodum fiat destillatio: liquor prolectus servetur. Ex remanentia exprimitur succus, qui rursus destillationi committatur, & quando spirituosum omne est abstractum, tum remanens liquor evaporetur ulterius ad consistentiam extracti, cui affundatur Spiritus Cochleariæ, & digerendo fiat Essentia, quæ filtrata servetur.

Simpliciori & breviori via hanc Essentiam conficit **MOLLENBROCK** de varis, qui *Turiones Pini Sylv.* vel *Abjetis coque in s. q. Aquæ communis* per unam aut alteram horam; Colaturam digerit, & ad extracti consistentiam inspissat, ex quodcum *Spiritu Cochleariæ* digerendo Essentiam extrahit eamque filtratam asservat, ac à gtt. 20. ad 40. &c. in convenienti vehiculo propinat.

**PH. A. RENOVATA** recipere jubet *conulorum Abjetis tenerrimorum*, & rubro colore adhuc præditorum ℥ij. Contusisque affundere *Spiritus Cochleariæ*, per *Spiritus Vini à recenti herba*, abstractionem parati ℥viiij. & digestionem per biduum facta fortiter exprimere, dehinc filtratam Essentiam asservare.

*Vires vulgo anti scorbuticæ, hinc sanguini depurando destinantur & prædicantur.*

### Essentia Polychresta D. Furst.

*Archiatri Trevirensis.*

℞. Radic. Helen. Levistici, Angel. Imper. Calam. arom. aa. ℥iij. Zedoar. Galang. aa. ℥iij. Bacc. Lauri, Junip. aa. ℥ss. Sem. Anisi Fœnic. Carvi, Cumini, Levistici, Coriandri aa. ℥ss. Flav. Cort. Citri, Arant. aa. ℥vj. Cassiæ Caryoph. ℥ss. Cinamomi acuti ℥vi. Nuc. Moschatæ ℥iij. Macis, Caryophyll. aa. ℥ij. Cardamomi, Cubeb aa. ℥i ss. Ligni Sassafr. ℥j. Herb. menthæ, Rorismarini, Rutæ, Salviæ, Thymi Majoranæ, Melissæ, Serpylli, Basilici, Origani, Centaur. min. Flor. Anthos, Lavend. Chamomillæ Rom. vulg. aa. M. ℥. Incisa & contusa immittantur Cucurbitæ vitreæ, addendo Salis Tartari Sætilici aa. ℥ss. Omnia pulveriscentur seorsim usque super affundantur Vini albi generosiss. & spir. Vini opt. aa. ℥iv. & mox appposito alembico cæco digerantur diebus quatuor, in loco moderate calido, tum frigerari permittantur, & alembico rostrato adaptato cum recipiente, juncturisque probe clausis destillentur ex arena leni calore, usque dum sal volatile in alembico sublimatum, fere totum sit solutum, & babebis in recipiente Spiritum volatilem aromatico Oleosum.

Deinde ℞. Salis Tartari ℥j. Bals. Peruv. Opopalsami veriaa. ℥j. Olei Anisi, Fœniculi, Carvi, Cumini, Ligni Sassafr. Rhodij, Menthæ, Absinth. Anthos, Chamomill. Thymi, Nucistæ, Macis, Cort. Citri, Arant. aa. ℥j. Cinamomi gtt. xv. His in cucurbita vitrea mixtis affunde Spiritus aromatici oleosi volatilis ℔j. Spir. Sætilici vol. ℥iv. & lactescet solutio, Tum verò digeratur diebus aliquot, indies agitando, donec liquor clarus & tinctus appareat, quem à subsistente materia decanta & usui asserva.

### Essentia Seminis Santonici Dispens. Brandenb.

℞. Semin. Santonici pulv. ℥j. Florum Tanaceti, Hyperici Persicorum aa. p. ij. Rad. Dictam. albi ℥ij. Vitrioli Mart. ad albed. calcinati ℥j. Flor. Vitrioli veneris à Zvvelffero mantifs. spagyr. p. i. c. 4. circa finem descript. ℥ss. Spir. Vini opt. Vini Hispanici dulcis aa. ℥iv. digerantur loco tepido per octiduum, tum exprimantur & per chartam filtrentur.

### Essentia ad Theam D. Dolæi.

℞. Salis volatilis Oleosi D. Dolæi, Tincturæ Tartari aa. q. l. Misce, & servetur ad usum, qui est ut cum Thea propinentur ejus tot guttulæ, ad circulantes humores subtilisandos & dulcificandos.

### Essentia Traumatica Ph. A. R.

℞. Herb. Saniculæ ℥ss. Fl. Hyperici ℥ij. Radic. Tormentillæ ℥ss. Myrrhæ el. Catechu. aa. ℥ij. Spir. Vini vulgaris ℥viiij. Post biduanam digestionem lenem, exprimantur & filtrentur.

### Essentia Traumatica Wedelii.

℞. Mumia, Sang. Draconis aa. ℥j. Terræ Catechu, Myrrhæ, Radic. Tormentill. aa. ℥ss. Flor. Rosar. rubr. Hype-

Hyperici aa. Zij. Santali rubri Zijj. Nucis Moschatæ  
Zj. Incisa & contusa extrahantur cum Spiritu Vini tar-  
tarifato, & Spir. Hyperici, leni calore, ad Tincturæ  
sive Essentiæ extractionem.

Prædicantur vero Essentiæ ad varios Sanguinis fluxus,  
præsertim. Hæmoptysin, Vomitum cruentum, Menses im-  
moderate fluentes, &c. cum Tinct. Anodina & alijs adstrin-  
gentibus maritatæ; Dosis gtt. 20. ad 40. vel ultra.

### Essentia Trifolii Fibrini Ph. A. R.

Fiat Herbam trifolii Fibrini siccata & minutim  
incisam cum Spiritu ex eadem herba fermentata pa-  
rando, extrahendo, ad Herbæ siccatae Ziv. Spiritus Hii.  
sumendo; digestionem vero triduanam factâ fiat expressio &  
filtratura, ac Essentia servetur ad usum.

### Essentia Trifolii Fibrini Eph. Cur.

Dec. II. Ann. II.

℞. Trifolii Fibrini recentis q. s. in mortario lapideo  
contusum vase immittæ, & vel aqua vix subtepidâ, vel pro-  
pria succo crudo, in quo tantillum fermenti solutum  
tum est, irrota conspergeque raro sale, & mixta reponet;  
vase optime clauso & lutato, in locum subterraneum, usque  
dum acriorem odorem spirant. Quod ubi advertis, fiat de-  
stillatio ex M. B. & prodibit Spiritus Trifolii Fibrini.

Postea ℞. Folia Trifolii Fibrini nova, contunde &  
exprime succum, quem in M. B. vase optime lutato defor-  
ca, & per chartam filtra. Hujus succi depurati partibus  
tribus affunde unam Spiritus prædicti digere & circula,  
& tum si addideris parum Sacchari, Essentia patata  
est; cujus Dosis potest esse Uncia una aut altera cum  
Vino vel Aqua destillata.

Extractum Dia-Carthami, five  
Onicopharmacum Ph. A. R.

℞. Medullæ Seminis Carthami ℥iv. Turbith. albi Fol. Senn. el. aa. ℥iiss. Scammon. ℥v. Rhabarb opt. ℥j. Agar. Troch. ℥vj. Mannæ el. ℥iiss. Myrobal. Chebul. ℥iij. Poly-pod. ℥ij. Zingib. albi ℥ij. *Incisa & contusa infundantur in s. q. Spirit. Vini per plures dies, tum Spiritus tinctus decantetur & remanentia exprimitur, liquor vero filtratus desilletur, & ad Mellis spissitudinem exhaletur.*

Extractum Dia-Carthami Ph. Nor.

℞. Specierum de Tragac. frig. ℥i. Pulpæ Cydon. recent. vel condit. ℥ij. Zingib. albi ℥ss. Turpethi rasi ℥iiss. Medul-læ Sem. Carthami, Hermodactyl. non perforat. ana. ℥i. *Comminuantur omnia s. a. & infundantur in Spir. Vini opt. q. i. per dies quatuor, idque repetendo bis terve, donec Spiritus Vini non amplius tingatur. Postea materia residua exprimitur, expressum cum priorum infusionum Spiritu tincto jungatur, ad-dendo Diagyridii opt. præpar. & subt. pulv. ℥vj. Mellis rosa-ti colati, Mannæ cum Vino albo calido prius solutæ, & rursus coctæ aa. ℥j. Omnibus mixtis in cucurbita s. a. per M. B. abstrahatur Spiritus Vini, ut in fundo subsistat debitum crassamen-tum, fiatque sic Electuarium cum Extracto.*

Extractum Catholicum Ph. Aug. Rem.

℞. Colocynth ℥vi. Agar. opt. Hellebor nigr. Scammon. aa. ℥ss. Aloes el. ℥j. *Macerentur in s. q. Spir. Vini, postmo-dum remanentiâ relictâ decantetur Spiritus, & remanentia ex-primitur. Liquor verd in M. B. abstrahatur, ad Extracti con-sistentiam, tunc Extracto nondum refrigerato, adde Spiritus prolecti fortissimi aliquid, & probe agita, ut resinosa partes uniantur rursus, quæ aliàs Spiritu abstracto concreverant. Quò ad vires vulgo univèrsale prædicatur Purgans.*

## Extractum Catholicum Dispens. Brandenb.

℞. Aloes Socotrin. puriss. ℥j. Agarici opt. Rad. Hellebor. nigri, Falappæ, Scammonii el. aa. ℥ss Pulpæ Colocynth. albæ ℥vj. In pulverem redacta infundantur in Spir. Vini tartarificari q. s. ad eminentiam 4. digit. & per triduum digesta exprimantur, per chartam filtrentur, & ad mellaginem spissam exhalentur quibus tum adde Pollinis Sacchari albissimi, Olei dest. Cinamomi, Caryophyll. aa. gtt. vj. Anisi, gtt. x. irrorati ℥j. & exactè misce.

## Extractum Dia-Citri Reufneri Ph. Aug. Ren.

℞. Succu Citri expressi, Sacchari albi aa. ℥ss. Coquantur leni igne ad spissitudinem, in fine adde Extractum liquidum sequentium specierum cum Spir. Vin factum v. g. ℞. Scammon. opt. ℥ij. Mechoacann. alb. Turbit. el. aa. ℥i. Rhabarb. el. Cinamomi acut. ana. ℥ss. Galangæ, Nuc. Mosch. Caryophyll. aa. ℥j. gr. ij. *℥ fiat s. a. Extractum liquidum, quod uti prius, ad terrosos humores præcipuè expurgandos satis validum esse, hinc in Cachexia, Ictero, hydro po &c. optime conducere prædicatur. Dosi ℥i. ad ℥ss. vel ℥ij. cum aliis dilutum*

## Extractum anti-Febrile Ph. Batean.

℞. Corticis Peruviani pulv. ℥iv. Radic. Gentian. ℥ij. Serpentar. Virginian. ℥j. Flor. cent. min. ℥ij. cum s. q. Spirit. Vini fiat extractum. Dosi ℥j. ad ℥ss. *Sive in pilulis, vel liquore appropriato propinandum, hora una aut altera ante paroxysmum.*

## Extractum Granorum Quietis Cnoffelii

*Eph. Cur. Dec. I. An. VII.*

℞. Extracti Opii, sive sedativi ordinarij citrati ℥ij. Hyosciami simili modo, per Succum citri parati, & Extr. Croci aa. ℥j. mista servantur.

Extra-



### Extractum Gummi Guttæ Rosatum Ph. Nor.

℞. Gummi de Peru pulv. ℥j. dissolvatur in Spir. Vini ad omnimodam solutionem, hinc Tinctura filtratur, & ad remanentiam quartæ partis abstrahatur. Resina à liquore residuo separetur, lavetur, & leni calore exsiccat. Tunc

℞. Fl. Rosarum r. ℥j. Santali r. ℥ij. Superfundatur Spir. Vini ℥j. Spir. Vitrioli ℥j. Et fiat extractio calore leni, ac colatura ad dimidias circiter abstrahatur, hæcque ad resnam insuccandam veniat in usum.

Prædicatur hoc Extractum præ aliis specificum ad humores serosos expurgandos, unde in Hydrope, Cachexia, Arthritide, Scorbuto, Podagra, &c. optime conducere creditur.

### Extractum Marocostinum Mindereri juxta Ph. A. R.

℞. Agarici trochisc. ℥vj. Ligni Aloes ℥ij. Infundantur in f. q. Spir. Vini, & Spiritus tinctus decantetur, ac cum liquore ex remanentia expresso uniat; inque eosolvantur Myrrhæ el. ℥vi. et filtrentur. Postmodum.

℞. Rhabarb. elect. ℥ij. Costi Arabici ℥vi. Croci Or. Mari veri aa. ℥ss. Muschati sive infusi Rosarum Damasceen. ℥ii. Succi Limonum ℥xx Cichor. Pimpinell. Fumariæ aa. ℥viii. Apii, Fœniculi, Absinthii aa. ℥iii. Macerentur in loco calido 24. horis. In liquorecolato solvatur Aloes Socotrinæ ℥i. et per colaturam depurato jungantur Gummi Ammoniaci in Aceti scillini ℥iv. & Aceti rutacei ℥ii. soluti & filtrati ℥ss. ac omnia leni igne ad Extracti consistentiam perducantur, addita circa finem superiori Agarici infusione.

### Extractum Opii Ph. Nor.

℞. Opii in frustra incisi ℥ss. humectetur Aceti Rosacei ℥iii. Inque sartagine ferrea continue agitando paulatim ad siccitatem ducatur, sine tamen ignis vehementia, ne empyreuma reddo-

doleat. Hinc Opium illud puiverisatum cum Aceti Rosacei ℥iii. fiet in calore Arenæ ut solvatur, tum coletur per lineam cum expressione, & inspissetur; Denud cum Spiritu flor. Sambuci rectific. solvatur, clarificetur cum albumine Ovi & ad consistentiam, pilulis aptam redigatur.

### Extractum Panchymagogum Ph. A. R.

℞. Scammon. ℥ss. Rhabarb. el. Seminisebuli aa. ℥iii. Colocynth. ℥v. Agarici opt. ℥iiiss. Turbith albi, Hermodactyl. aa. ℥iiss. Veratri nigri ℥ii. Fol. Senæ ℥i. Spir. Vini q. l. Stent in infusione in loco calido, debinc coentur & exprimantur, inque liquore expresso solvatur Aloes Socotri-næ ℥iiss. Filtretur, & Spiritum Vini abstrahendo ad Extracti spissitudinem redigatur.

### Extractum Panchymagogum Ph. Nor.

℥. Fol. Senæ ℥iv. Semin. Ebuli triti ℥iv. Agar. opt. Rad. Helleb. Nigri veri aa. ℥i. Pulp. Colocynth. ℥vii. Scammon. elect. ℥vi. Turpethi gummosi ℥v. Rhabarb. elect. Hermodactyl. aa. ℥iii. Elaterii ℥ii. Infundantur omnia contusa in Spiritum Vini rectificatum, inque leni calore digerantur ad duodecim dies. Postea tinctus effundatur Spiritus per decantationem, recensque affundatur, idque toties reiteretur, donec omnis tinctura & vis purgans fuerit extracta, Tum huic affunde Tincturam ex Speciebus de Rosis & de Ambra aa. ℥i. simili modo cum Spir. Vin. rectific. extractam, atque junge eis Sal ex fœcibus supra relictis & incineratis eductum. Tunc abstrabe Spiritum leni calore M. B. ad Mellis crassitiem, cui circa finem adde Ol. Cinamomi, Caryophyllor. Nucis Moschat. aa. gtt. x. Misce ac serva.

### Extractum Panchymagogum Magistrale

Zwelfferi.

℥. Rhabarb. opt. ℥i. Agarici albi ℥ii. Jatapp ℥iii. Turbith. gummosi ℥ii. Colocynthid. ℥iiss. Helleb. nigri ℥ii. Fol.

Fol. Sen. elect. ℥iv. Sem. Ebuli, Scammonii elect. aa. ℥j.  
*Incisa & conuſa extrahantur cum ſ. q. Spirit. Vini, donec  
 omnis vis cathartica eſt extracta, Tum colaturæ, & extractio-  
 nes omnes in M. B. ad remanentiam circiter ℔j abſtrahantur, a  
 quo reſiduo liquore innatans reſina ſeparetur, & interim aſſerue-  
 tur: liquor verò ſive Extractum liquidum fundatur ſuper Aloes  
 Roſatæ ℥vj. & leni calore ſimul exſiccantur, admiscendo  
 ultimo Reſinam ſeparatam, & recenti Spirit. Vini rectif.  
 q. ſ. ſolutam; atque fiat Extractum ſatis ſpiſſum, ad Pilulas  
 inde formandas aptum.*

*Prædicantur extracta hæc ubi uniuerſali Purgatione opus eſſe  
 videtur, ſive ubi varios generis humores excrementitios ſive he-  
 terogeneos è longè etiam diſſitis partibus corporis valide educere  
 intendit Medicus.*

### Extractum Dia Peonias Mindereri Ph. A. R.

℞. Radic. & Semin. Peon. excortic. aa. ℥ſſ. Oſtrutii,  
 Enulæ, Zedoar. aa. ℥ij. Dictam. albi, Calami aromat.  
 Cortic. Citri ſicc. Sem. Dauci Gret. aa. ℥ſſ. Apii, Nuc.  
 Moſchat Doronic. Caſtor. aa. ℥i. Spec. Diambrae incompl.  
 ℥ii. Fol. Rutæ ſicc. Meliſſ. hortent. aa. M. ſ. Flor. Lilior.  
 conuall. P. ij. Viſci querc. ℥ſſ. Ungulæ alcis ℥ij. Spir. Vini  
 rectif. q. ſ. *Infundantur per triduum vel ultra in loco calente vaſe  
 bene clauſo, tum ſiltrentur, & ad juſtam conſiſtentiam abſtra-  
 hantur.*

*Affectibus Nervinis dicatum & ſpecificum eſſe prædicatur,  
 hinc Apoplexiæ, Epilepſiæ, Catalepsi, Affectibus Soporosis,  
 Vertigini, & Suffocationi Uterinæ conducere creditur.*

### Extractum Phlegmagogum Quercetani juxta Ph. A. R.

℞. Agarici troch. ℥iv. Hermodactyl. Turbith, Senæ,  
 Medull. Carthami aa. ℥ij. Radic. Eſul. præp. ℥j. Troch.  
 AlKandali ℥ſſ. Salis gemmæ, Macis aa. ℥ſſ. cum Spirit.  
 Vini fiat ſ. a. Extractum.

*Hoc morbis pituitosis, & à frigido oriundis convenire,  
 hinc*

hinc *Hydropicis, Arthriticis & Epilepticis* conducere  
perhibetur.

### Extractum Pilularum.

*Arthriticarum, Aurearum, Cochiarum, Fœtidarum* fieri  
solent, earundem *Pilularum Species* cum *Spiritu Vini*  
digerendo, *hinc filtrando, & inspissando.*

### Extractum Pini sylvestris.

Fieri solet *Turiones Pini sylvestri, vel abietis in Aqua co-*  
*quendo, hinc colaturam ad Extracti consistentiam inspissando.*

### Extractum Sedativum ordinarium simplex; Citratum Cnoffelii *Eph. Cur. Dec. I. Ann. VII.*

℞. *Opii Thebaici in frusta concisi, & in patella ferrea,*  
*per lenissimam exhalationem correcti ℥ii. Succi Citri aci-*  
*di ℥xxiv Cinamomi præpar. Caryophyll. præp. aa. ℥ss.*  
*Stent in leni digestionem per Menses, quâ peractâ, extractio per*  
*lintheum exprimitur, & ad consistentiam, leni evaporatione*  
*redigatur.*

### Extractum Theriacale *Ph. A. R.*

Fit dum post *Spiritus Theriacalis destillationem remanentia*  
*novo Spiritu Vini digeritur, exprimitur, filtratur, & ad*  
*extracti consistentiam inspissatur. Destillatur vero Spiritus*  
*Theriacalis ab ingredientibus Tincturæ Bezoardicæ, quam Ph.*  
*A. R. suis usualibus adnumerat.*

### Extractum Zedoariæ ad Vermes necandos *Coll. Leid.*

℞. *Semin. Santonici five Zedoariæ, Comarum Absinthii.*  
*aa. ℥vi. Vitrioli Martis ad albed. calcinati ℥j. Agaricî*  
*℥ij.*

*Zij. Dauci vulg. ℥ss. Herb. Tanaceti M. ij. Mifceantur omnia contufa, hinc affundatur Spir. Vini vulg. ad digitorum aliquot eminentiam. Digerantur debito, tempore, poſtea Spiritus tinctus & filtratus inſpiſſetur. Vel in Extracti liquidi ſive Eſſentiæ forma aſſervetur.*

## F

*Fecula Rad. Aroniſ, Bryoniæ, Pœoniæ, &c.*

*℞ Radic. ſucculentæ & recentis, hujus, vel illius vegetabilis, ab externa pellicula & ſordibus liberatæ q. l. Minutim incifa & contuſa, ac ſacco lineo immiſſa, ſub prælo exprimitur fortiffimè: hinc ſuccus expreſſus in vaſe vitreo, vel vitreato, in loco frigido reponatur, ſic pulvis albiſſimus ſubſidet à quo liquor ſupereminens ſeparatur per decantationem, & relicta maſſa ſive Fæcula ſiccatur & aſſervatur. Si Radix minus ſucculenta eſt, affundatur aliquid aquæ, ut eò melius in cremorem pultaceum terendo vel contundendo redigatur.*

*Vires quod attinet, laudantur ab his culpantur ab illis; & licet acriorum adicum fæculæ ſuperſites quædam vires ad eſſe monſtrent, tamen cum acriorum radicum fæculæ ceu parabiliores, facile haberi queant, ſiquis juſtò curioſor eſſe velit, mitiorum vero pulvis efficacior exiſtat, hinc Fæculas plures ad uſum in Pharmacopoliis aſſervare, haud neceſſarium eſt: noſter LUDOVICI autumat.*

*Febrifugum expertum Lanzoni*

*Eph. Cur. Dec. II. Anno IX.*

*℥. Salis Abſinthii, Crem. Tartari aa. Zij China China ℥ſſ. Sandal. rubri ℥j. Spir. Vitrioli rectific. ℥ſſ. Hunc Spiritum guttatim affunde pulveri, dum miſcetur Spatula lignea; Poſtea leni igne exſicca & pulveriſa. Cuius Doſis eſt ℥ſſ. ad ℥i.*  
G. Ge

## G

## Gelatina Cornu Cervi simplex.

℞. Rasuræ C. C. lib. ℥. decoquatur lento igne in vase vitreato in Aquæ lib. vi. ad duarum partium consumptionem; hinc Decoctio coletur & C. C. exprimatur, ac cum albumine ovi clarificetur, id verò quod clarum est, additis Sacchari ℥vi. Vini albi ℥iv. & Succu Citri ℥i. Decoquatur porrò ad consistentiam Gelatinæ debitam; ac calens effundatur in patinas, ut refrigescat. Si aromatizata desideretur, addantur guttulæ nonnullæ Essentiæ Citri &c.

## Gelatina Cornu Cervi cordialis mihi usualis.

℞. Rasuræ C. C. Eboris aa. ℥ii. affunde his Aquæ fervidiss. lib. ii. & Vini opt. lib. i. Stent per noctem in digestionem, mane coque donec cuticula appareat, tum adde Conserv. Rosarum coctæ ℥iii. & postquam soluta hæc est cola, & Colaturæ adde Confect. AlKerm. compl. ℥vi. Essent. Citri Saccharin. ℥℥. Ac in cella collocetur, ut in Gelatinam abeat.

## Gelatina Cornu Cervi anti-Hæctica mihi usualis.

℞. Rasuræ Cornu Cervi ℥ii. affunde Aquæ bullientis Mens. ℥. vel lib. ij. Stent loco calido sex horis, postea additis Flor. Bellid. min. M. iv. bulliant continuè ad dimidias, tum ab igne remotis adde Conserv. Rosar. coctæ ℥℥. Et dum inter agitandum soluta hæc est, fortiter exprimatur, & postquam colatus liquor fæces deposuit, decantetur & in cella reponatur ut in Gelatinam abeat.

Si Rob. Cornu additur, fit inde Gelatina, Dysentericos reficiens.

## I

## Infusum Alterans Ph. Nor.

℥. Aqu. Font. lib. iii. Santali rubri pulv. ℥i℥. Succ. Citri recent. ℥iij. *Fiat infusio per noctem in loco calido, hinc colaturæ addatur Syr. Granatorum, Ribium, Berberum, Citri aa. ℥j. Miscantur & ad usum reponantur.*

## Infusum Hellebori Ph. A. R.

℞. Cortic. Radic. Helleb. nigr. Præp. Sem. Anisi, Fœnicul. aa. ℥j. Cinamomi, Caryophyll. aa. gr. iij. *Fiat infusio in Aqu. fumar. q. s. ut post colaturam remaneant ℥iij. pro una Dosi.*

## Infusum Laxativum Mannagettæ juxta P. A. R.

℞. Fol. Sen. elect. ℥vj. Crem. Tartar. Passularum min. Confect. Sem. Coriandri aa. ℥iij. *Incisa & contusa infundantur 24. horis in Aquæ Fontanæ bullientis ℥xxxx. Postea colentur cum leni expressione & in colatura solvantur Mannæ Calabr. elect. ℥iv. ac cum album. Ovi clarificentur. Dosis est ℥iij. ad iv.*

## Infusum Seri Lactis Ph. A. R.

℥. Florum Borræg. Buglossi, Fumi terræ, Epithymi aa. M. ℥. Polypodii querc. ℥vj. Fœniculi ℥ij. Folliculorum Senæ ℥℥. Seri Lactis lib. iij. *Fiat infusio & decoctio ad tertie partis consumptionem, & colaturæ addantur Mellis Rosati ℥ij.*

*Ex opinione Veterum, humores adustos temperat & expellit, ac cutem à scabie ac prurigne mundificat.*

## Infusum Seri Lactis mihi usuale .

℞. Radic. Scorzonerae, Cichorii, Graminis, Petroseliniaa.  
 ℥ss. Herb. Endiviae, Acetosellæ aa. M. j. Herb. & Flor. Belli-  
 dis, Borriginis aa. P. ij. Tamarindorum ℥j. Seri Lactis ℔iij.  
 Fiat infusio, & ad tertiæ partis consumptionem Decoctio.

## Julepus Gemmatus Ph. Nor.

℞. Topaziorum, Smaragdorum, Rubinorum, Saphi-  
 rorum, Hyacinthi, Sardæ, Corallorum rubr. aa.  
 ℥ij. Subtilissime pulverisatis affundatur Aceti destill. q. s.  
 ut solvantur, solutio filtretur & in Balneo ad siccitatem  
 abstrahatur postea.

℞. Confect. AlKermes ℥ij. de Hyacintho ℥j. Aquæ flor.  
 Arant. sivæ Naphæ ℔iij. Digerantur calore temperato, hinc  
 decantentur, & superiori solutioni infundantur, ac quod clarum  
 evadit per subsidentiam, addita Sacchari albi ℔iij. levi ab-  
 stractione per alembicum, ad Syrupi formam reducatur.  
 Tandem.

℞. Moschi Or. Ambrae gryls. aa ℥j. cum Spiritu Rosarum  
 soluta, prædicto Syrupo addantur & fiat Julepus.

## Julepus Rosarum Ph. A. R.

℞. Aquæ Rosarum odoratis. ℔j. Sacchari clarifica-  
 ti, & ultra tabulati consistentiam cocti ℔iij. Miscen-  
 tur & fiat Julepus.

Spirituum restorationi, ut & exæstuationi corpo-  
 ris dicati hi Julepi, cordialis Medicamenti nomen  
 gerunt.

## Jusculum Herbaceum ad Temperandam humorum Acrimoniam, mihi usuale .

℞. Radicum Scorzonerae Graminis, Asparagi, Cichorii aa.  
 ℥ss. Herb. rec. Acetosellæ, Endiviae, Ceresolii aa. M. j.  
 Pars II. M Passul.



*Passull. min. mundat. Sem. Melon. aa. ℥vi. Macis ℥℥. Incisadentur pro jusculis aliquot.*

## L

### Laudanum Liquidum Sydenhammi.

℥. Vini Hispacini ℥j. Opii ℥ij. Croci ℥j. Cinamomi, Caryophyllorum pulv. aa. ℥j. *Infundantur in M. B. per dies tres aut ultra, donec liquor debitam acquirat consistentiam, hinc colatura servetur ad usum.*

*Datur à gt. xv. ad xx. & ultra in omni liquore.*

### Laudanum Opiatum Ph. A. R.

℞. Opii Thebaici opt. ℥ij. Succi Radicum Hyosciami albi inspissati ℥j. Aceti Rosacei ℥iij. Spir. Vini rectificatum, ut tres digitos emineat; *digerantur, sæpius de die agitando, ubi sic aliquandiu steterunt filtrantur, & Spiritus Vini leni igne s. a. abstrahatur, ut in fundo vasis crassamentum remaneat, cui addantur Corall. rubr. Margaritarum, Succini albi aa. præparat. ℥ij. Essentiæ Croci Austr. ℥j. Miscantur, & mediæ ejus parti jungatur Moschi Or. ℥℥. Ambraæ gryl. gr. viij. *Altera verd pars servetur sine Moscho & Ambra.**

### Laudanum Opiatum Ph. Nor.

℥. Opii Sulfurati ℥j. Extrahatur cum Spir. Vini rectific. *Reducatur ad Mollis consistentiam, cui addantur, Extracti Castorei, Solutionis Corallorum, Perlarum aa. ℥℥. Essent. Croci ℥j. tandem sub finem admisceantur Olei Cinamomi, Caryophyll. Citri aa. gtt. iij. & fiat Massa ad instar Extracti.*

## Laudanum Opiatum Ludovici .

℞. *Extracti Opii per Spirit. Vini facti* ℥ss. *Extracti Croci, Cinnab. nativ. præpar. aa.* ℥ij. *Misce, Hoc Cl. Ludovici inquit, profecto largiter præstabit, quod Laudanum quodvis etiam pretiosissimum. Sic & Extractum Opii cum Spir. Vini uti copiosius acquiritur, ita de cætero tutissimum, securum & efficax esse reliquis omnibus, asserit.*

## Laudanum Opiatum camphoratum Craanen.

℥. *Opii leniter exsiccati & præparati* ℥ss. *Extracti Castorei, Croci aa.* ℥j. *Salis Tartari* ℥vj. *Spir. Vini opt.* ℞j. *Extrahatur s. a. Essentia, quæ filtrata exhaletur, vel Spiritus abstrahatur ad consistentiam melleam, cui leni calore admisceantur invicem trita, v. g. Camphoræ* ℥ss. *Sacchari Saturni gr. xv. Olei Succini gtt. x. Mixta calore hypocausti sensim ulterius ad Extracti consistentiam inspissentur.*

## Laudanum Opiatum Cydoniatum Le Mort .

℞. *Succi Cydoniorum recent.* ℞x. *Opii Thebaici opt.* ℞j. *Stent leni calore ut fermententur per duas vel tres septimanas, tum fœcibus subsidentibus effundatur vel decantetur liquor clarus, cui addantur Cinamomi* ℥iij. *Nucis Moschatæ, Macis, Cardamomi Caryophyll. aa.* ℥j. *Galangæ min.* ℥vj. *Detineantur ulterius in calore diebus aliquot, tum liquor filtratus leni igne evaporetur ad debitam Extracti consistentiam.*

*Omne Laudanum opiatum, quo minus ingredientibus aliis est obrutum; eo magis genuinas suas vires exserere aptum existit, & merito laudatum Opium dici debet, quo nullus Medicus carere potest, ad omnes enim Spirituum & humorum exorbitantias, & præternaturalem impetum sistendum est divinum medicamen, hinc omnium Dolorum fortiorum unica est medela, & afflictorum solatium; imo ad omnes tam alvi quam alios fluxus, vel sanguinis vel*

*humoris alterius nimius, est sola sacra anchora. Dosis tamen admodum variat, præcipuè ratione dispositionis tam Spirituum quam Humorum, sive ut vulgò sonat Naturæ; ordinaria tamen dosis ultra grana tria rardè extendi solet, præ adultis & robustis. Si viribus jam labefactis & fatiscentibus propinatur, interitum eo citius maturare solet.*

### Laudanum Urinarium D. Michael.

℞. Succī Liquiritiæ in Aq. AlKeKengi solut. ℥iſſ. Camphoræ ℥j. Croci opt. ℥iv. AlKeKengi, Terebinth. Venet. in Aq. Petrosel. benè lotæ aa. ℥ſſ. Gummi Tragacanth. Mastichis aa. ℥ſſ. Laud. Opiati ℥ij. *Misce.*

*Prædicatur singulare in Urina provocanda, sabulo expellendo, dolore sedando, & aperiendis renum obstructionibus.*

### Limonada.

℞. Cortic. Pomi Citri extim. Num. ij. infundantur in Vini, & Aquæ aa. Mens. j. Postea adde Sacchari albi ℥viiij. & colentur.

### Linimentum Cordiale Wedelii.

℞. Aquæ Apopl. ℥ij. Confect. Alkerm. ℥j. Olei Cynamomi, Caryophyll. Citri vel Ligni Rhodii aa. gtt. iiij. *Misc. Regioni cordis applicatum, Syncopi Palpitationi cordis &c. mederi Cl. WEDELIUS testis est.*

### Linimentum Nervinum Wed.

℞. Spirit. Formicarum ℥j. C. Cervi ℥ſſ. Scætilici ℥ij. *Misc. Hoc dolentibus partibus in Arthritide, Ischiade, defluxionibus Catarrhalibus, ad collum, scapulas aut alias partes applicatum, admodum commendat, citatus Author, in suis Amoenitatibus Mat. Med.*

Linimentum ad Pforam *Empyrici Buhlmeyeri.*

℞. Cretæ albæ ℥ss. Fuliginis camini ℥ij. Olei Olivarum ℥iſs. & Cremoris lactis q. s. *Ut fiat Linimentum, quod bis vel ter de die illinatur.*

Linimentum ad Scrophulas emolliendas  
*Maets Coll. Leid.*

℞. Saponis Hispanici ℥iſs. Spir. Salis, Olei Ceræ still. aa. ℥ss. Spirit. Sæctilici Vini rectific. aa. ℥j. Olei de lateribus, Petræ aa. ℥j. *Misce pro Linimento.*

Liquor Diureticus *D. D. Dolci.*

*Fiat, Spiritui Cochlear. opt. rectificato & alcolifato, Spiritum Niri affundendo, donec effervescentia cessat, de hinc liquorem asservando.*

Liquor Nephriticus *Sennerti.*

℞. Salis Tartari ℥j. Aquæ Petroselini ℥j. Sale soluto liquor filtretur & ei Corticibus Arantiorum color flavus concilietur.

Lixivium Benedictum *Myns.*

℞. Cinerum ligni, & frondium Juniperi, Arthemisiæ rubr. Genistæ, Fabarum cum paleis, Absinthii aa. ℥j. *Fiat infusio in Vini opt. ℥iv. ac de Vino probè impregnato propinentur bis de die ℥ij. ad ℥iij. & Aquas Hydropicorum valentissimè per urinam expellet; si Absinthii aliquot manipuli simul infunduntur, præstantius fit Vinum, & ad Hydropem magis specificum.*

Lixivium Cephalicum *mibi usuale.*

℞. Herb. Serpilli, Majoranæ, Rorismarini, Melissæ  
aa. M. j. Flor. Chamomillæ, Lavendulæ, Salviæ Stœ-  
chad. Arab. aa. M. ℥. Infundantur omnia in s. q. Lixivii ex  
cineribus Origani facti, infusione factâ coletur liquor, & eo  
calide caput lavetur; ad Caput confortandum & Memoriam ro-  
borandum, vel & Catarrhos dissipandos.

Looch ad Asthma, sive à Scylla  
compositum *Mesue P. A. V.*

℞. Scyllæ præpar. ℥℥. Marrubii, Hyssopi aa. ℥j. Ireos  
℥ij. Myrrhæ, Croci aa. ℥℥. Mellisq. ℥. ut fiat Looch.

Quod Pectus à crassa & tenaci pituita liberat, hinc Tuf-  
sim ac Asthma senum à frigido ortum levat.

Looch de Farfara *Ph. A. R. & Ph. Nor.*

℞. Radic. Farfaræ ℔j. coquantur ad mollitiem in s. q.  
Aquæ, hinc contendantur, & colatura cum Mellis ℔ij. co-  
quantur ad consistentiam debitam.

Looch de Pulmone Vulpis *Ph. A. R. & Ph. Nor.*

℞. Pulmonis Vulpis siccati & præparati, Succu Liqui-  
ritæ, capillorum Veneris, Semin. Anisi, Fœniculi aa.  
℥j. Sacchari clarificati ℥xv. Omnia tenuissimè trita Saccharo  
excipiuntur, & ad debitam formam redigantur.

Looch Sanum & Expertum *Ph. A. Ren.*

℞. Cinamomi, Hyssopi, Calaminthæ, Ireos, Sem.  
Anisi, Fœniculi aa. ℥℥. Capillor. Veneris M. j. Maceren-  
tur 24. horis in Aquæ font. ℔ij. Postea destillando abstrahatur  
℔j. circiter cum quâ ex Pinearum mundat. ℥v. Amygd. dulc.  
℥ij. Fiat Emulsio, & solvendi in ea Sacchari albi ℔ij. addi-  
tisque

*etisque* Pulv. Liquirit. Tragacanthi, Gummi Arabici, Amyli aa. ℥ij. Ireos ℥ij. *optimè misceantur.*

### Looch Sanum & Expertum *Ph. Nor.*

℞. Radicum Iridis, Liquiritiæ, Fol. Hyssopi, Calaminthæ, Sem. Anisi, Fœniculi, Lini, Cinamomi aa. ℥ss. Jujubarum, Sebesten. aa. Num. xxx. Passularum enucleatarum, Ficum siccat. Dactylorum ping. aa. ℥ij. Fœnugræci ℥v. Capill. Vener. M j. cum Aquæ font. ℔iv. *Destillantur ad lactei coloris aquæ exitum, postea exprimantur reliquæ species, Colaturæ verdè expressæ addantur Sacchari Canar. ℔ij. & coquantur ad debitam consistentiam, tum inspergantur minutissime incisorum, & contusorum Nucl. Pini Mundat. ℥v. Amygd. dulc. mundat. Liquirit. mundæ, Tragacanthi, Gummi Arabici, Amyli aa. ℥ij. Iridis ℥ij de hinc Aqua e destillata affundatur, & agitentur omnia simul & celeriter, donec albescant.*

*Medicamenta hæc nomine Looch insignita Pectori dicata sunt, præcipue Pulmonibus, pituita sive lymphaviscida & inspissata refertis, nec non viis tussiendo, & exereando, ab acrimonia lymphæ læsis & exasperatis, demulcendis, ubi tamen calor Hæticus observatur, ob ingredientia aromatica Looch sanum cum judicio prescribatur.*

## M

### Magisterium Cordiale *D. Mich.*

℞. Magisterij Margaritarum, Granati, Hyacinthi, Sapphiri, aa. ℥ij. Corrallorum ℥ss. Offis de corde Cervi ℥j. *Misce.*

Magisterium Epilepticum *D. Michaelis*.

℞. Magisterii Ungulæ Alcis, Cranii humani, violenta morte perempti, Cornu Alcis, C. Cervi aa. ℥ss. Smaragdi Or. veri præparati ℥j. Unicornu veri ℥ij. Succini albi ℥j. *Misce*.

Magisterium Hapaticum rubrum *Ph. A. R.*

℥. Crystallorum Tartari subtiliss. trit. ℥vj. Salis Acetofellæ ℥ij. *tingantur, imbuendo cum s. q. Tincturæ Sandali rubri, Spiritu vini, cum Spiritu Vitrioli acidulato, extractæ, iterumque exicentur.*

Manus Christi simplex & Perlata, sive Saccharum Perlatum. *Ph. A. R.*

℥. Sacchari albiss. ℥j. Aquæ Rosarum q. s. pro saccharo solvendo, *coquantur ut est artis, quod si Margaritas addere velis, injiciatur sub finem Margaritarum præp. ℥ss. ac fiant Rotulæ, quod si sub finem coctionis guttulæ nonnullæ Olei Cinamomi instillantur, evadit inde jucundum medicamen ad omnem virium lapsum, modo non adsit præternaturalis aliquis calor.*

Manus Christi simplex, & Perlata *Ph. Nor.*

℥. Sacchari opt. ℥j. Aquæ Rosarum lib. ss. *coquantur s. a. & si opus fuerit, in fine addantur Margaritarum præpar. ℥ss. Matris Perlarum præpar. ℥ij. & fiat confectio in Rotulis.*

Massa ad Fornacem communis *Dispens. Brand.*

℥. Corticum Thymiamatis, Benzoi, Storacis Calamitæ, Olibani aa. ℥j. Ladani ℥iv. Ligni Aloes Rhodii, Mastichis aa. ℥ss. Flor. Lavend. ℥ij. Sacchari albi ℥j. Storacis liquidæ, Cereæ novæ, Terebinth. claræ ana. ℥ij. Gummi Tragacanthi in s. q. *Aq.*

*Aq. Rosarum fragrantiff. soluti ℥j. vel q. s. ut fiat l. a. Massa pro lubricu in bacillos formanda.*

*Massa ad Fornacem pretiosior. Dispens. Brand.*

*℥. Asæ dulcis ℥iv. Storacis calamitæ, Gummi Ladani aa. ℥j. Sacchari albiss ℥ss. Ambræ gryf. Spir. Rosar. distemperatæ, Moschi opt. aa. ℥ss. Zibethi gr. vj. Liquid. Ambræ, Olei Ligni Rhodij aa. ℥ss. Caryophyll. ℥j. Lavendulæ ℥ss. Balsami Indici q. s. ut fiat l. a. Massa, super tabula ænea tepida paxillo Olei Nucis Moschatæ oblita, in cylindros tenues formanda.*

*Mel Anthosatum Ph. A. Ren.*

*℥. Mellis Rosati simplicis ad majorem spissitudinem cocti lib. iij. Flor. Rosismarini recent. contus. M. vj. Stens in infusione loco calido 24. horis, tum exprimantur & fiat colatura ut est art.*

*Mel Anthosatum Zwelff.*

*℥. Mellis probè depurati translucidi lib. ij. Flor. Rosmarini recent. ℥iss. Folior. Rosmarini recent. ℥iv. Conciisa, & contusa ac mixta, relinquuntur aliquandiu in digestionem loco calido; tandem Melle calente fiat colatura cum forti expressione.*

*Usus hujus Mellis potissimus est in Enematibus ad dolores Colicos demulcendos, præcipue ubi Paresis ex Colica metuitur, cum nervosis partibus demulcendis sit appropriatum, imo viscido incidendo & inde flatibus oriundis & pellendis idoneum.*

*Mel Menthæ Ph. A. R.*

*℥. Succu Menthæ depurati lib. ii. Mellis optimè despumati tantundem, & coquantur ad justam consistentiam.*

*Ventriculum frigidum fovere coctionem adjuvare, & pituitosos faucium tumores discutere prædicatur.*

*Mel*



## Mel Mercurialis Ph. A. R.

℞. Succī Mercurialis ℥iij. Mellis puri & optimi ℥iſſ. *Coquantur s. a. ac despumentur.*

## Mel Mercurialis Zuvelff.

℞. Mellis depurati ℥ij. Herb. Mercurialis contusæ ℥j. Succī Mercurialis ℥iſſ. *Coquantur aliquandiu, postea colatura leniter evaporet ad Mellis consistentiam.*

Uſus præcipuus in Enematibus est, ubi alvum optimè laxat & abstergit.

## Mel Rosatum simplex Ph. A. R.

℞. Rosarum rubr. recent. lib. viiij. *Contusæ infundantur in Aquæ fontanæ calentis lib. xii. 24. horis, hinc colaturæ lib. v. addantur Mellis lib. iv. & coquantur ut est artis.*

Potissimus hujus Mellis usus oris putredini dicatus reperitur, nec non gingivarum tonsillarumque inflammationibus adversatur.

## Mel Rosatum solutivum Ph. Nor.

℞. Infusionis Rosarum quater factæ lib. vj. Mellis optimi & depurati lib. iij. *Coquantur ad debitam consistentiam.*

*Eisdem cum Syrupō Rosatō solutivo simplici vires obinet, minus tamen refrigerat, sed potentius abstergit Ph. Aug. Rē loco reiteratæ vel multiplicis infusionis, saltem una vice factam infusionem substituit, sumendo Florum Rosarum Damascen. recent. contusarum lib. q. l. cum totidem Aquæ fervidissimæ libris, 24. horis macerando, postea exprimendo, & cum dimidia Mellis parte coquendo.*

## Mithridatium Damocratis

Prout hoc juxta schematismum Ph. A. R. dispensatur in simplo, & in viginti quadruplo, inq; Classes redactum, melioris pulverisationis ergo:

CLASSIS I. ℞. *Seminis Anisi* ℥iii--℥ix. *Lingib. albi* ℥x--℥ij. ℥vj. *Folii*, vel hujus loco *Macis* & *Caryophyll.* aa ℥ss.--℥ij. *Gentianæ* ℥v--℥ij. ℥iii.

CLASSIS II. ℞. *Scordii Cret.* ℥vij--℥ij. ℥ix. *Nardi Celticæ*, *Sem. Petrosel. Macedon.* aa. ℥v--aa. ℥ij. ℥iij. *Piperis longi* ℥j--℥ij.

CLASSIS III. ℞. *Polii montani* ℥vii--℥ij. ℥ix. *Semin. Fœniculi* ℥v--℥ij. ℥iij. *Pbu Pontici* ℥ii--℥ix.

CLASSIS IV. ℞. *Cinamomi elect.* ℥x--℥ii. ℥vi. *Cinamomi in trochisc.* gr. xvi--℥j. *Costi seu Zedoariæ*, *Semin. Seseleos* aa. ℥j--℥ij. *Rosar. rubr.* ℥v--℥ij. ℥iij.

CLASSIS V. ℞. *Dictam. Cret.* ℥vij--℥ij. ℥ix. *Cassie lignæ*, *Cubeborum*, *Piperis albi* (*Trochisc. Cypheos* aa. ℥vii--℥ij. ℥ix.) *Cassie Lign. in Trochiscis* gr. xii--℥vi. *Sem. Thlaspios* ℥x--℥ij. ℥vj.

CLASSIS VI. ℞. *Semin. Dauci* ℥vii--℥i. ℥ix. *Caramomi* ℥v--℥i. ℥iii. *Calami aromat. Aristoloch. rot vera* aa. ℥iii--℥iv. *Calami aromat. in Trochiscis* ℥j. gr. xvii--℥ii. ℥ii. *Meu seu Angelicæ*, *Comarum Hyperici* aa. ℥ii--℥vii℥.

Sequentia ingredientia per se pulverifentur, & Classibus admisceantur.

℞. *Carnis Scinci* ℥iiss--℥iiss. *Bdellii* ℥vii--℥ix. *Bdellii in Trochisc.* gr. xii--℥vj. *Castorei* ℥j--℥ij. *Agarici*, *Myrrhæ*, *Olibani*, *Croci* aa. ℥x--℥ij. ℥vi. *Myrrhæ in Troch.* ℥ij. gr. viij--℥iii. *Croci in Trochisc.* gr. iv--℥ij. *Stœchad Arab. Schœnanthi cum flor.* aa. ℥i--℥ii. *Schœnanti in Trochisc.* ℥ii. gr. ix--℥iii. *Spicæ Indicæ* ℥x--℥ij. ℥vj. *Spicæ Indic. in Trochisc.* gr. xii--℥vi. *Aspalathi in Trochisc.* ℥ss--℥ss.

*Cyperus in Troch. Bacc. Juniperi in Troch. aa. gr. xii--Zvi.*

Reliqua ex arte dissolvantur, nimirum.

℞ *Succi Accaciæ* Ziiſſ---Zviiſſ. *Sagapeni* Ziii--Zxj. *Gummi Arabic. Opii Thebaic. aa.* Zv.---lib.i. Ziii. *Grana Styracis calam. Succi Hypocist. Galbani, Opoponacis, Ol. Nuc. Mosch. Terebinth. Cypr. aa.* Zi---lib.ii. *Terebinth. coctæ in Trochisc. Div. gr. xviii---Zvi. Uvarum passarum in Trochisc. Div. gr. xviii---Zvi. Mellis despumati* lib.ix. Zviii.---lib.ccxviii. Zvi.

Atque hæc sunt omnia Mithridatii ingredientia, ubi loco Trochiscorum Cypheos, eorum ingredientia, debitâ proportionem adiecta sunt; ita quidem ut pondus minus notet simplicem ejus dispensationem, iuxta descriptionem Damocratis, alterum vero majus, designat pondus, viginti quadruplo auctum, & dispensandum.

ZWELFFERUS quidem compositionem hanc ceu ex superfluis, & inutilibus ingredientibus conglomeratam deridet, atque plurima optimo iure ex ipsa elidere posse contendit, id quod & verum esse quilibet harum rerum peritus benè norat, sed cum perversus mos adhuc dum obtineat, ut meliora perspiciamus & probemus, deteriora tamen sequamur; ita & hoc in negotio hæctenus more veterum progreditur.

*Compositionem ipsam quod attinet fieri hæc solet Species omnes per suas classes in tenuem pulverem redactas, item Gummita & succos in Vino Cretico vel Hispanico solutos, eo plane modo, ac in Theriaca doctum est, cum Terebinthina, & Melle probè comiscendo, sub finem verò Crocum cum Vino Cretico vel Hispanico dilutum, item Styracem cum Oleo Nucis Moschatæ & eodem Vino liquidum, nec non Pulpam, ex uvis passis eductam, & Vino Cretico solutam adjiciendo, ut sic sedula strenuaque agitatione omnia redigantur in Electuarii formam debitam.*

*Quod specierum nonnullarum pulverisationem attinet, utpote quæ admodum difficulter, imò vix per se in pulverem redigi possunt; qualia sunt præ aliis Stœchas Arabic. Spica Indica & Flores Schœnantii; his subtilissimè incisis affundatur Gu-*

mi arabicum solutum, & siccentur, sic facili opera postmodum in pulverem rediguntur.

Mithridatium juxta simplicem descriptionem.

℥. Myrrhæ Troglotidicæ, Croci, Agarici, Zingiberis, Cinamomi, Spicæ Nardi, Thuris, Thlaspios aa. ℥x. Seseleos, Opobalsami, vel Olei Nuc. Moschatæ, Schœnanthi, Stochad. Costi aromat. veri, aut Zedoariæ, Galbani, Terebinthinæ, Piperis longi, Castorei, Succû Hypocistidis, Styracis rubri, Opopanacis, Folii aa. ℥i. Cassiæ lign. Polii, Piperis albi, Scordii, Sem. Dauci Cret. Carpobalsami, Trochisc. Cypheos, Bdellii aa. ℥vii. Nardi Celticæ, Sem. Petroselini, Gummi Arabici, Opii, Cardamomi, Semin. Fœniculi, Gentianæ, Florum Rosarum rubr. Dictamni Cret. aa. ℥iii. Anisi, Aristolochiæ rotund. Calami aromat. Phu, Sagapeni, aa. ℥iii. Meu Athamantici. Succû Acaciæ, Carnis Scinci veri, Sumitat. Hyperici aa. ℥iiss. Vini q. s. Mellis depumati triplum, id est, lib. ix. ℥viii. ℥ii.

*Vires quod attinet, si id præstaret, quod veteres illi consignarunt, Panacæ nomen ei meritò competeret, quippe vix in corpore morbus accidit, adversus quem haud extollitur & laudatur Electuarium hoc; fallit verd quam sæpissimè; Ratione tamen ingredientium Aromaticarum, & Balsamicarum, nec non Opii in plurimis defectibus salutarem præbet Medicinam, Theriacæ haud multum absimilem.*

Myva Cydoniorum sive Gelatina aut Rob simplex. Ph. A. R.

℞. Succû Cydoniorum medii saporis, depuratis lib. xii. Sacchari lib. iiii. Coquantur ad justam consistentiam.

Miva Cydoniorum simplex juxta Zwelff.

℥. Succi Cydoniorum maturorum recent. expressi & per residentiam depurati ℥xij. Multi Vini clari recentis ℥vi. Coquantur leniter in vase terreo ad remanentiam circiter librarum v. quibus adde Sacchari albifs. ℥vj. ac porro ad consistentiam Mivæ seu Rob, aut Syrupi pauli crassioris percoquantur.

Est Syrupus gratissimus, ad ventriculum roborandum, alvi profluvia demulcenda, & vomitus sedandos haud contemnendus. Dosi ℥j. ad ℥iſſ.

Miva Cydoniorum Aromatica Ph. Aug. Renov.

℥. Succi Cydoniorum depurati ℥xx. Sacchari lib. vi. Clarificentur cum albumine Ovi, & coquantur ad consistentiam spissiore, Pharmacopæo perito notam; quibus ab igne depositis admisceatur sequens infuso:

℞. Cinamomi elect. Cardamomi maj. aa. ℥iij. Caryophyll. ℥ii. Zingib. Mastich. Macis aa. ℥iſſ. Croci ℥ii. Ligni Aloes ℥iſſ. Ambræ Moschi aa. ℥ii. incisa & contusa macerentur 24. horis in Vini albi generosi lib. j. postea filtrentur.

Ex iisdem ingredientibus, suam Mivam Cydoniorum cum speciebus conficit Dispensator. Brandenburgicum.

Miva Cydoniorum Aromatica Ph. Nor.

℥. Succi Cydonior. lib. x. inspissentur calore debito, deinde ℥. Cinamomi elect. ℥ſſ. Cardamomi maj. ℥iij. Mastich. Zingib. Caryophyll. aa. ℥ii. Ligni Aloes, Macis aa. ℥iſſ. Croci ℥j. Infunde in Vini generosi lib. iſſ. & ad dimidiam partem destillentur. Residuum cum Sacchari lib. iii. & Succo inspissato commisceatur; tandemque ad coctum Syrupum spissiore, affundatur superius destillatum, & usui asservetur.

Viribus simplicem superant Mivæ hæ, & validius id præstant, quod simplici adscribitur.

## Morfelli Cephalici Regii Zwelff.

℞. Sacchari Canar. alb. lib. ℥. Solvatur in Aquæ Ci-  
namomi, vel fol. Arant. q. s. ℞ ad consistentiam tabulati  
coquatur; hinc ab igne remoto adde Ambrae gryf. ℥℥.  
vel pro ditionibus ℥i. Prius cum Semin. Citri excort.  
℥℥. probe subactæ, ac statim superadde Moschi Or. opt.  
℥i. cum parum Aquæ florum Arant. in pulvem radacti:  
Item Nucis Indic. condit, ℞ crassiusculè incis. ℥i. Con-  
serv. Flor. Tunicæ, Arant. aa. ℥vi. Pistaciorum de-  
cort. & incisorum ℥i. Elæo acchari Cinnamomi ℥vi. su-  
mendo Olei Cinamomi ℥℥ ad Sacchari ℥i. Essent.  
Rosatæ saccharinæ ℥i. Fiant Morfelli.

Morfelli de Citro, Diacitrium solidum  
solutivum dictum Zwelff.

℞. Sacchari albifs. pulv. lib. ℥. solvatur in s. q. Succu  
Citri jam recenter expressi, sine ebullitione, tum ab igne  
remotis, ℞ fervore paulo remittente adde Resinæ Jalappæ  
℥iij. vel ℥℥. Amygdalis decortic. probè subactæ, &  
cum Corticum Citri rec. & extim. ℥℥. in Pultis for-  
mam contusæ, ut ℞ Essentiæ Citri Saccharinæ ℥℥. vel  
℥i. permixtæ, ac fiat s. a. Confectio in Morfellis vel Rotu-  
lis quæ à ℥iij. vel ℥℥. datæ, optimè alvum exonerant.

## Morfelli Cordiales Ph. Nor.

℞. Amygd. dulc. excort. Nuc. Indic. condit. Cortic. Citri con-  
dit. Pistaciarum decort. aa. ℥℥. Aurant. condit. ℥ii. Ci-  
namomi ℥i. Macis ℥i. Confect. AlKerm. ℥ii. Succu eius-  
dem ℥iij. Cardamomi ℥i. Fol. auri Num. vi. Sacchari al-  
bifs. in Aq. Rosarum solut. ℥viii. fiant s. a. Morfelli.

Morselli *Dia Cretæ Mys.*

℞. Cretæ ter vel quater Aquâ Violarum lotæ ℥ss. Ocul. Cancr. præpar. ℥ii. Nuci Mosch. Bolli Armen. aa. ℥j. Corall. præparat. ℥ss. Margar. præparat. Cinamomi incisi aa. ℥i. lap. Carphon. præparat. Macistorrefact. Croci Or. aa. ℥ii. Sacchari albiss. Aqua Rosarum soluti ℥viii. *Fiant s. a. Morselli ad ardorem Stomachi specifici. Dosi ℥i. ad ℥ii.*

Morselli Impetatoris *Ph. A. R.*

℥. Pinearum mundat. Pistaciorum decortic. Amygd. dulc. aa. ℥ss. Specierum Imperatoris parum incisi. & contuf. ℥iii. Aromat. rosat. Cinamom. incisi & contufi aa. ℥i. Conserv. Rosarum Damascen. ℥ss. Sacchari in aqua Rosarum soluti ℥viii. *Fiant s. a. Morselli.*

Morselli Impetatoris *mibi usuales.*

℞ Cinamomi el. ℥ii. Caryophyll. Galangæ, Nuc. Moscata Zingib. aa. ℥ss. Macis, Piperis aa. ℥ss. Harum specierum grosse incisarum ℞. ℥iii. Amygd. dulc. excorticat. ℥i. Sacchari opt. ℥x. *Fiant s. a. Morselli.*

Morselli five Confectio Imperatoris *Ph. Nor.*

℥. Cinamomi opt. ℥x. Zingiberis ℥i. Caryophyll. ℥ss. Galangæ, Macis, Nuc. Moschatæ aa. ℥ii. Sacchari albiss. lib. ii. *Dissolvendo in Aqua Rosarum & Cinamomi, fiant s. a. Morselli.*

Morselli Imperatoris *Purg. Timæi.*

℞. Semin. Melon. excort. ℥ss. Aquæ Rosarum optim. ℥iv. *Fiat Emulso in qua solvatur Sacchari lib. i. & addatur Resin. Jalapp. ℥v. Spec. pro Morsul. Imp. ℥vi. ac fiant s. a. Morselli.*

## Morselli Stomachini Zwelff.

℞. Radic. Calami Aromat. Galangæ, aa. ℥iij. Zingib. ℥iſſ. Inciſæ parum coquantur in ſ. q. Aquæ ſimpl. ad ℥ſſ. circiter. Cum colatura ſolvatur Sacchari Canarii albi ℥j. & de-  
 nuo coquendo ad tabulati conſiſtentiam redigatur, ac ab igne re-  
 moto admisceantur Nuc. Ind. condit. & conſcis. ℥iſſ. Zingib.  
 in India condit. & inciſi ℥i. Calami aromat. condit. Cor-  
 tic. Arant. Citri aa. condit. & concif. ℥ſſ. Amygd. dulc.  
 decort. Piſtac. decort. & aa. inciſ. ℥j Nuc. Moſchat. con-  
 quaſſat. ℥ſſ. Cardamomi min. ℥iij. Macis, Piperis longi,  
 Caryophyll. aa. ℥iſſ. Cinamomi acuti inciſi aa. ℥ſſ. *Fiant  
 ſ. a. Morselli.*

## Morselli ex ſucco Citri Ph. Nor.

℞. Sacchari albi, ℥j. Succu Citri q. ſ. Corticum Citri  
 recentium inciſi q. l. ac *fiant ſ. a. Morselli.*

## Morselli de Tartaro Citrati mihi uſuales.

℞. Sacchari albi in Aquæ Roſarum, & Cinamomi ſo-  
 luti ℥j. Cremoris Tartari ℥iv. Flaved. Cortic. Citri re-  
 cent. ℥vj. *Fiant ſ. a. Morselli.*

## Morselli five Confectio de Thure Ph. Nor.

℞. Semin. Coriandri præp. ℥ſſ. Nuc. Moſchatæ, Thu-  
 ris albif. aa. ℥iij. Liquiritiæ, Maſtiehis aa. ℥ij. Cubeba-  
 rum, Cornu Cervi præparati aa. ℥j. Conſervæ Roſarum  
 rubr. ℥j. cum ſ. q. Sacchari albi & ſucci Kermes ℥ſſ. *Miscen-  
 do fiat ſ. a. Confectio in Morsellis.*

## Morselli Viriles Myns.

℞. Confect. de Succolada Inda ℥j. Piſtac. virid. Pinearum  
 mund. Amygdal. dulc. ana. ℥ſſ. Nuc. Indic.  
 Pars II. N condit.



condit. ℥ij. Galang. min. Cardamomi min. Piperis longi, Borracis Venet. aa. ℥i. Veratri Tauri, Cervi aa. ℥ss. Galix Moschatæ, Semin linguæ avis, Urticæ, Carnis Stinci Marin. Croci Or. aa. ℥i. Olei Caryophyll. Macis, Cinamomi aa. ℥ss. Sacchari albifs. in Aquæ Radic. Satyr. & Anthos aa. q. s. solut. ℥xvj. *Miscendo fiant s. a. Morfelli.*

### Morfelli viriles *Zwelff.*

℞. Sacchari Canar. alb. ℥i. *Solvatur in s. q. Aquæ Cinamomi in qua Radices Satyrii aliquandium maceratæ fuerunt, dehinc ad tabulati consistentiam denuò percoquantur, ac in eo ab igne remoto solvatur* Ambraæ gryf. ℥ss. vel ℥j. *addendo statim* Radic. Satyrii condit. & incif. ℥iss. Nucis Indic. condit. ℥vi. Zingib. in India condit. ℥j. Cortic. Arant. condit. ℥ss. Carnis Stinci marini, Veratri Cervi raspati aa. ℥iii. Pistac. decort. Pinearum mund. aa. incif. ℥vi. Cardamomi min. Sem. Eruçæ, Linguæ avis, Macis, Piperis longi aa. ℥iij. Olei Cinamomi opt. dest. ℥j. Caryophyll. ℥ss. prius cum Essentiæ Citri saccharinæ ℥i. permixtorum, *ac fiant s. a. Morfelli.*

## N

### Nafalia *Ph. Nor.*

℞. Calaminth. Majoranæ, Radic. Iridis, Sem. Nigellæ, Staphidifagriæ, Castorei aa. ℥i. Helleb. alb. Pyrethri, Nuc. Moschatæ, Myrrhæ r. Euphorb. aa. ℥ii. Ladani ℥vi. Mellis modicum, *ut possint formari* Nafalia.

Nepentes Aureum *Ph. Nor.*

℞. Extracti Opii ℥ss. Croci ℥ii. Croci Solis ℥ii. Resin. Ligni Aloes, Ambræ gryf. opt. aa. ℥i. *Misceantur & incorporentur simul in vase vitreo, in que eo bene clauso asserventur.*

Oleum Abrotani *P. A. R.*

℥. Abrotani recentis incisi & contusi ℥iii. Macerentur in Olei clarissimi ℥iii. per triduum; deinde coquantur, donec prunis inspersum, non amplius strepat Oleum, quod colatum usui asservetur.

Ad producendos pilos, & in eorum defluvio cum ladanino, & pinguedine urfi glabris locis illinitur.

Oleum Absinthii coctum *Ph. A. Renov.*

℥. Olei Olivarum ℥iij. Comarum Absinthii pontici recentis contus. ℥i. Rosarum rubr. ℥ss. Macerentur per triduum in loco calido postea coquantur donec Oleum prunis inspersum non amplius strepat, quod colatum servetur.

Oleum Absinthii coctum *Ph. Amst. & Hagiens.*

℥. Comarum Absinthii virentis contus. ℥iv. Olei Omphacini ℥iij. Macerentur xv. diebus in vitro ad Solem, vel alio loco calido, repetendo ter quaterve comarum recentium infusionem; ultimo addantur succi Absinthii ℥iv. Et fiat decoctio ad succi consumptionem. Eandem methodum ZWELFFERVS commendat, atque reiterata infusione, maceratione & decoctione hoc Oleum conficere docet.

Commendatur verd hoc Oleum ad affectus ventriculi frigidos, dolores colicos, item lumbricos necandos, tam foris illitum, quam & per clysteres immiffum.

Juxta modo præscriptam normam, & alia vegetabilium Olea cocta parari solent, qualia sunt Oleum anagallidis, anethinum &c.

### Oleum Acovisticum Ambratum Myns.

℞ Olei Amygd. amar. ℥iiij. Nardini comp. Liliorum alb. aa. ℥ij. Succii Origani, Majoranæ, Rutæ, Porri, Raphami, Cæparum aa. ℥j. Mixta coquantur ad succorum consumptionem, postea Oleo colato adde Spir. Vini millepedibus imprægnari, Aceti Vini aa. ℥ss Summitat. Serpilli, Baccarum Sabinæ, Semin. Gymini, Macis aa. ℥j. Cubearum, Hellebori albi, Mastichis, Ladani, Styracis calamitæ aa. ℥ss. Costi veri, Piperis longi, Croci Or. Nitri præparati aa. ℥j. Omnia per se pulverisata & conquassata denuo in M. B. bullienti coquantur ad consumptionem humiditatis, postea Oleo refrigerato, expresso & colato addatur Olei Formicarum, Anisi aa. ℥j Ambraæ gryf. ℥ij. Galizæ Moscatæ subtiliss. pulv. ℥i. Mixta reponantur ad usum.

Contra sorditatem & gravitatem auditûs, nec non tinnitum aurium ceu expertum prædicatur hoc Oleum, modo aliquot guttulæ manè & fero auribus justillentur, auris vero cottone moscato ocludatur.

### Oleum Amygdalarum expressum five amarum five dulcium iuxta Ph. A. R.

℞. Amygdalarum siccarum nondum rancidarum q. l. a Cortice mundatæ contundantur minutissimè, postea s. a. sub prælo exprimantur.

## Oleum Arancearum Mindereri juxta P. A. R.

℞. Olei Nimphææ, Lumbricorum terr. aa. ℥vj. Hyperici ℥ij. Foliorum Rutæ, Florum Sambuci aa. recent. M. j. Aceti rosacei, Calendulæ aa. ℥iij. Arancearum crassarum magnarum Nu. 45.

*Decoquantur omnia ad humiditatis consumptionem, postea exprimantur & colentur. In Oleo colato rursus infundantur Arancearum crassarum Nu. 25. ac addatur Camphoræ cum Spir. Rosarum dilutæ, ℥ss. dehinc digerantur, & ad usum reponatur Oleum.*

Commendatur Oleum hoc ad evocandum venenum inferibus malignis petechialibus, regioni cordis & articularum inungendo.

## Oleum Capparum P. A. R.

℞. Corticum Radic. Capparum ℥j. Tamarisci, Flor. Tamarisci Sem. agni casti, Cetrach., Cyperi, aa. ℥ij. Rutæ, ℥j. trita & cum aceto irrigata cum Olei olivarum ℔j. coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem postea colentur & exprimantur.

Obstructionibus Lienis, hujusque tumoribus duris & scirrhis mederi dicitur.

## Oleum Carminativum Zuvelff.

℞. Olei Olivarum recentis ℔ij. huic immergantur sequentia crassiusculè incisa & contusa, utpote Herb. recent. Anethi cum summitatibus, Rorismarini, Menthæ crispæ, Pulegii florescentis aa. ℥iij. Flor. Chamomillæ rec. ℥iij. Cortic. Arant. rec. & extim. aa. ℥iij. Bacc. lauri recent. Juniperi virid. aa. ℥j. Sem. Carvi, Coriandri, Anisi aa. ℥vj. Opii Thebaici ℥ij. Stant in infusione per diem, postea unâ atq; alterâ ebullitione, in alembico vitreo capitello suo munito facta, ut id quod ebulliendo transit reafundi queat, colentur ad huc parum calidè, & species exprimantur fortiter

*Tum Oleo paulisper calido adde Camphoræ ℥vi. Olei still. Carvi, Fœniculi aa. ℥j. Ac mixtum servetur ceu Carni-natipum & Anodynum egregium, tam interni quam exter-ni usus.*

*Oleum de Castoreo simplex Ph. Hagiens.*

*℞. Castorei pinguis & mollis à pelliculis mundati ℥j. Olei Olivarum maturi veteris ℔i. Vini albi gene-rosi ℥iij. Bulliant in diplomate ad consumptionem Vini, dein reponantur ad usum non colata.*

*Oleum de Castoreo juxta Ph. A. Ren.*

*℞. Castorei, Styracis Calamit. Galbani, Euphor-bii, Cassiæ lignæ, veræ, Croci, Opoponacis, Cube-barum, Spicæ Nardi Indicæ, Costi aa. ℥ii. Cyperi, Schœnanti, Piperis longi, nigri, Sabinæ, Pyrethri aa. ℥iij. Olei ℔iij. Omnia calore arenæ digerantur conjunctim in vase, postea coentur.*

*Oleum de Castoreo Ph. Nor.*

*℥. Castorei, Styracis Calamitæ, Cassiæ lign. veræ, Croci, Cubearum, Spicæ Nardi Indicæ, Costi, Cy-peri Schœnanti, Piperis longi, nigri, Sabinæ, Pyre-thri aa. ℥iij. Olei ℔iii. Vini odoriferi ℔ss. Omnia in pul-verem redacta coquantur ad consumptionem Vini in duplici vase, postea Oleum colatum usui asservetur.*

*Oleum de Castoreo Zwelff.*

*℥. Olei puri & recentis Olivarum ℔ij. eique immergan-tur sequentiâ incisa, & contusa, videlicet, Castorei pinguis recentis ℥j. Radic. Pyretri ℥ss. Herb. recent. Rorisma-rini, Sabinæ, Salviæ, aa. ℥ij. Cubearum, Piperis longi aa. ℥vi. Caryophyll. ℥ss. Croci opt. ℥ij. Styracis Calamitæ ℥j. Opoponacis, Galbani aa. ℥ss. Factâ ma-*

ceratione die circiter unâ, addita Vini albi ℥j. aut ij. Fiat una atque altera ebullitio in alembico vitreo suo capitulo munito, ut id quod ebulliendo transit, reaffundi queat Oleo, tum omnibus paulisper refrigeratis coletur Oleum, & humiditas remanens per decantationem separetur, Oleo verò addatur Olei Lavendulæ destillati ℥i℥. ac servetur usui.

Commendantur verò Olea hæc non absque effectu, ad omnes nervorum & cerebri affectus vulgò frigidos dictos, paralyfin, convulsiones, tremores &c. externè infricata.

### Oleum Cephalicum Zwelff.

℞. Olei ex Styrace cum Oleo Majoranæ fact. ℥j. Olei succini albi ℥i℥. still. Coriandri, Lavendulæ, Majoranæ, Rorismarini, Salviæ, Nuc. Moschatæ aa. ℥j. Miscè prouisu.

Capitis vertici, Nucæ, Spinæ dorsi &c. inunctum, roborat cerebrum & nervos, hinc membris paralyticis, contractis, item doloribus colicis solatio est.

### Oleum Circulatum D. Fauf.

℞. Terebinth. ℥ij. Axung. Taxi, Vulpis aa. ℥iv. Olei Laurini ℥i℥. Ceræ ℥ij. Lumbricorum ℥iii. Spicæ, Mastich. aa. ℥i℥. Axung. humanæ ℥i℥. Spir. Vini ℥ii. Mixta circulentur, postea Oleum separetur à Spiritu & servetur.

Est insigne anti-paralyticum & anticolicum.

### Oleum Dia-Colocynthidos Ph. A. Ren.

℥. Olei Absinthii, Rutæ, aa. ℥j. Fellis Bubuli, agnini aa. ℥i℥. Pulpæ colocynthidos, Hellebori nigri aa. ℥ii. Coquantur ad humiditatis aquosæ consumptionem & coletur.

Oleum hoc umbilico vel inferiori ventri illitum, obstructam alvum laxat, & vermes necat.

Oleum Crocinum *Ph. Amstel. & Hagiens.*

℞. Croci Anglici, Cardamomi, Radic. Acori aa. ℥j. Myrrhæ el. ℥ss. Macerentur omnia per sex dies in Aceto acerrimo, tum addita Olei Olivarum maturi ℔ss. Coquantur lento igne ad consumptionem Aceti, dehinc Oleum colatum servetur ad usum.

Oleum Cydoniorum *Ph. A. Ren.*

℞. Cydoniorum non excorticatorum ℔ii. Olei Olivarum ℔iii. Post factam macerationem fiat coctio ad humidæ aquei exhalationem, hinc colatura & expressio.

Ad ventriculi imbecillitatem, & vomitum, nec non diarrhœas, dysenterias &c. conducere prædicatur, externè illitum. Item spinæ dorsæ & thoraci illitum, sudores immodicôs cobibere dicitur.

Oleum Formicarum *Ph. A. R.*

℞. Formicarum ℥ii. Olei ℔ss. Macerentur colare æstivo ad Solem, vel calore alio, diebus 40, postea Oleum colatum reponatur.

Commendatur ad Venerem concitandam & imprægnationem promovendam, si partes generationi dicatæ eo inunguntur.

Oleum Hyosciami expressum juxta *P. A. R.*

Fit Semina Hyosciami contundendo, dehinc in fartagine aliquandiu torrefaciendo, postea exprimendo.

Oleum Hyperici *P. A. R.*

℞. Florum Hyperici ad maturitatem seminis ferè accedentium & contusorum ℔iij. Croci ℥iij. Olei clari ℔ij. post factam trium dierum macerationem bulliant ad humiditatis aquæ

*aquæ & consumptionem, postea exprimantur, & expressum cons-  
miscantur cum Terebinthina claræ ℥j.*

### Oleum Hyperici Ph. Nor.

℞. Florum sive summitatum Hyperici matur. ℥j. Olei veteris clari ℥ij. Vini odorati ℥j. *macerata tribus diebus ac noctibus, bulliant in duplici vase, obturato vasis orificio, ad consumptionem Vini postea exprimantur, & recentium Florum atque Vini pondus addatur, iterum macerentur, coquantur, & exprimantur Postmodum etiam tertia vice recentes Hyperici flores ac Vinum adjiciantur, cum Terebinthina claræ ℥j. & Croci ℥iv. Coquantur in duplici vase ad Vini consumptionem usque, postea exprimantur, & à sedimento purgatum Oleum reponatur.*

*Oleum hoc egregium prædicatur anodynum articulorum doloribus salubre remedium, nervorum puncturis dicatum, imo illitu ac foru convulsiones probibens ac vulnera conglutinans.*

### Oleum Hyperici compositum Goleri, sive Balsamum Magicum Pfortzheimensium.

℞. Olei Hyperici opt. ℥j. Vini generosi sextarios tres, Olei Terebinth. lubricorum ana. ℥ij. Ol. Cerae ℥j. Pingued. human. destillatæ, Olei medullæ hominis vel cervi destill. ana. ℥ij. Theriacæ Andr. Mitridati ana. ℥j. Visci quercini, tiliæ, Coryli aa. M. j. Foliorum Persic. Rutæ murar. Pyrolæ, aa. M. iij. Florum antirrhini M. viij. Hyperici M. vj. Verbasci M. Beton. Cent. min. Prunellæ, Consolidæ aur. ptarmicæ Austr. Chelidon. ana. M. i. Semin. antirrhini ℥ss. Hyperici. ℥jss. Radic. Dracunculi maculati, Aristoloch. rot. Symphyt. aa. M. ss. Scrophulariæ, Fabariæ aa. M. j. Coquantur omnia in diplomate vase optimè clauso ad consumptionem Vini dehinc exprimantur fortiter, & imponantur Croci Mart. Mumie, Mastichis, Thuris Myrrhæ aa. ℥ij. Coquantur læmiter, & ut circulentur ponantur ad solem, hyeme vero ad fornacem, ac paratum erit Oleum Hyperici compositum.



Hoc si velis, ut mereatur nomen Balsami Magici Pfortzheimensium; adde Speciebus supra dicti Olei Philo-  
sophorum ℥ij. Herb. Antyrrhini omnium specierum, item  
Herb. polytrich, Menthæ crispæ, scabiosæ aa. M. iij. Flor. auri-  
culæ maris. M. j. Pomorum Momordicæ M. iij. Baccarum Her-  
bæ Paradis ℥i℥. & ut dictum, coquendo ac circu lando pro-  
cedatur, sic inde emerget dictum Balsamum Magicum de  
quo vide *Gl. MERCKLINI Syllogen incantation.* p. 254.

Balsamum hoc aded decantatum est, ut omnibus aliis anti Ma-  
gicis remediis palmam reddat dubiam, hinc Medici WÜRten-  
bergenfes id in omnibus Morbis Magicis, vel saltem abstrusori-  
bus, ubi aliquid Magici subesse suspicatur, præscribere solent,  
imo credula plebs ad id ceu sacram anchoram confugere solet.  
Usus vero, & internus est, & externus. Internè propi-  
natur ad guttulas 20. 30. in jure Carnis, Vini &c. Externè  
verò calidè parti affectæ, naribus, nuchæ, & temporibus il-  
linitur. Præter vires verò ad Incantationes commendatas,  
item doloribus Arthriticis, & Colicis, nephritisque ad-  
modum conducere, ac vermes necare, expertum est.

### Oleum Hypnoticum Zuelff.

℞. Olei Nymphææ n. modo facti ℥iij. Sem. papav.  
expressi ℥i℥. hyosciami expressi ℥℥. Mixtis his Oleis  
immergantur sequentia incisa & contusa, utpote Croci  
Austr. ℥ij. Major. rec. ℥i℥. Ladani opt. ℥ij. Opii Thebai-  
ci ℥i℥. Vini albi boni ℥j. factâ brevi maceratione fiat  
una vel altera ebullitio in alembico, Capitello suo munito,  
ut ea quæ transi humiditas reassundi queat; Cum omnia  
refruxerunt fiat colatura cum forti expressione à qua per re-  
sidentiam separetur omnis aquea humiditas, Oleo vero ad-  
datur Olei Nucis Moschatæ expressi ℥℥. ligni Rhodij  
still. ℥i℥. ac ad usum reponatur, fronti, temporibus  
ac naribus illinendum, ad somnum conciliandum, ven-  
tri verò ad dolores colicos, item dysentericos &c. de-  
mulcendos.

Oleum Liliorum alborum simplex juxta P. A. R.

℞. Fit Flores Liliorum alborum, abiecto quod croceum est, cum Olei aa. macerando, hinc per dies octo infundendo, postea coquendo & exprimendo.

Oleum Linelæon Rutaceum juxta Ph. A. Ren.

℞. Fit ex foliis Rutæ recentibus & Oleo Seminis Lini expresso aa. p. æq. coquendo, postea exprimendo.

Optimè conducit in Enematibus, ubi flatus discutiendi sunt.

Oleum Lumbricorum Terrestr. simplex  
iuxta Ph. A. Ren.

℞. Fit Lumbricorum Terrestrum ℥ss. cum Vino ablundo, deinde Olei Rosati ℥ij. immittendo, postea ad humiditatem aquei consumptionem coquendo.

Hoc oleum anodynum est, & nervinum, unde ejus fœtu Nervi recreantur.

Oleum Lumbricorum compositum Ph. A. Ren.

℞. Olei Lumbricorum simpl. ℥iii. Florum Hyperici ℥ij. Rorismarini stillatitii ℥i. Mistum servetur ad usum.

Hoc, simplici Lumbricorum Oleo efficacius existit.

Oleum Mandragoræ Ph. A. R.

℞. Corticum Radic. Mandragoræ ℥i. Capit. Papav. nigri ℥vj. Contusa coquantur in s. q. aque, Decocto colato addantur succorum hyosciami albi ℥ij. Cicutæ tener. ℥i. Olei Violarum ℥ii. Opii, Styracis calamitæ aa. ℥ss. Succum cum Oleo coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem, tum colentur, addendo tandem syraccem & opium.

Commendatur ad inflammationes extinguendas, dolores capitis demulcendos, ac somnum conciliandum, fronti, temporibus ac naribus illinendo.

*Oleum Mastichinum juxta Ph. A. Renov.*

℞. Olei Rosati ℥j. in qua dissolve Mastichis ℥ij.  
Et fiat Colatura.

*Oleum Mastichinum juxta Ph. Nor.*

℞. Mastichis ℥ij. Olei Rosacei ℥i. Vini generosi ℥iv.  
Coquantur in vase duplici ad lentum ignem, donec vinum  
fuit absumptum.

ZWELFFERUS loco Olei Rosati, Oleum Majoranæ rite paratum substituit, & modo jam indigitato procedit.

Quoad vires Olea hæc externè applicata ventriculi laxitati subveniunt, ac in diarrhœis & dysenteris salutarem sæpè præstant operam.

*Oleum Momordicæ.*

Fit Fructus sive Poma Momordicæ matura, exemptis granis in Oleo Hyperici macerando, & diu insolando, ut Oleum quasi glutinosum & crassum evadat, ac fructus in Oleo quasi putrescant; Expressio Olei fit anno insequente, ubi rejeclis pomis expressis nova infunduntur poma, & insolatio reiteratur, sic inde emergit. Oleum vulnerrarium, & ad hæmorrhoidum dolores, ac Papillarum fissuras præstantissimum.

*Oleum Mucaginum Ph. Amst. Hag. & Ultraject.*

℞. Radicum alth. recent. contus. ℥ss. Scillæ recentis contusæ ℥iſs. Seminis Lini, Fœnugreciæ. ℥ii. in l. q. Aquæ pluvie maceratæ coquantur leniter, donec crassam & viscosam mucilaginem reddant, cujus colatæ & expressæ ℥ii. adde  
Olei

*Olei Anethini, Chamæmelini, Liliorum alb. aa. ℥xvj. & ulterius coquantur ad humiditatem aquei consumptionem, sæpius ne adurantur, agitando.*

### Oleum Myrtillorum Ph. A. R.

*℥. Olei Olivarum ℥ iij. Baccharum Myrtill. lib. i. Myrtilli contendantur, & si exsecati fuerint, Vino aspergantur, postea cum Oleo ad humiditatem aqueæ exhalationem coquantur & colentur.*

PH. NORICA Infusionem trinam commendat, postea quam coctionem instituit.

*Et si floeo Baccharum Myrtillorum sumuntur Folia Myrti, fit inde Oleum Myrtinum.*

Commendatur verò Oleum Myrtillorum ad illos affectus, qui adstrictione indigent.

### Oleum Nardinum simplex P. A. R.

*Fit Spicæ Nardi aromaticæ ℥ iij. cum Olei Sesaminæ lib. i. ℥. infundendo, & post factam digestionem colando.*

### Oleum Nardinum compositum Ph. Nor.

*℞. Spicæ Nardi Indicæ ℥ iij. Maioranæ ℥ ij. Helenii, Maccis, Calami aromat. Fol. Lauri, Cyperi, Schœnanthi, Cardamomi aa. ℥ iij. contendantur omnia mediocriter & affundantur Vini odorati ℥ vij. Olei communis lib. vi. mace-  
rentur per 14. dies tunc in diplomate decoquantur s. a.*

Olea hæc, præcipue præ simplici Compositum, ventriculum roborat, & nervorum affectus frigidos sanat, ac paralyticis, & tremulis membris egregie conducit.

### Oleum Nervinum Zvelff.

*℥. Olei Olivarum recentis non rancidi lib. iii. cui successu temporis incisa & contusa sequentia immergantur; videlicet, Gemmarum Populi arboris recent. ℥ vj. Summi Abietat.*

Abietis vel laticis arboris, iij. vel iv. Herbi recent. Calaminthæ montanæ, Majoranæ, Melissæ, Ivæ artheticae, Origani, Salviæ min. Thymi, Fl. rec. Chamomillæ, Lavendulæ, Spicæ aa. ℥ij. Bacc. Lauri, Juniperi virid. aa. ℥iij. Macerentur unâ aut altera septimana, donec omnia collecta & immersa sunt, Postea parum ebulliant in alembico vitro, capitello suo munito, ut quæ prodit humiditatis reafundi queat, Tum fiat Colatura & fortis expressio. Oleo verd expresso adde Lumbricorum Terrestr. vivorum & lotorum ℥vij & factâ adhuc unica ebullitione in alembico capitello suo munito, denuo fiat colatura, & Oleo colato super addantur Olei stillat. Majoranæ Salviæ, aa. ℥ij. & fiet Oleum Nervinum præstantissimum.

### Oleum Nucis Moschatae expressum iuxta P. A. R.

℞. Fit Noces Moschatas radula attritas aut concisas, & diligenter contusas Aquæ calidæ vapore irrigando, & postmodum dum adhuc calent, Oleum exprimendo.

### Oleum Otalgicum Myns.

℞. Radicum Hellebori nigri ℥ss. pulpe Colocynth. ℥iij. Fol. sen. el. Lauri aa. ℥ij. Millepidum vivorum, Caryophyllorum, Aliptæ Moschatae, aa. ℥iij. Herb. Rorismarini Majoranæ, Sabinæ, aa. M. ℥. Coquantur in Vino ac colentur. Tunc colaturæ ℥iij. addantur Olei amygd. amar. ℥ij. Bacc. juniperi, Petræ aa. ℥ss. Formicarum ℥ss. & denuo coquantur ad consumptionem humiditatis, & Oleum servetur ad usum.

Conducit verò auditus difficultati, & tollit tinnitum, auribus instillatum, vel cum gossipio applicatum.

### Oleum Ranarum Ph. A. R.

℞. Ranarum fluviatilium ℥ss. Olei Sesamini ℥iij. Coquantur ad Ranarum dissolutionem usque postea colentur.

Oleum

## Oleum Resolutivum Ph. A. R.

℞. Radic. Cucumeris asinini, Brionæ, Althææ aa.  
℥iij. Olei Communis ℥x. Macerentur aliquandiu, postea  
s. a. coquantur & exprimantur.

Oleum hoc frigidis ad contumaces dolores mitigat,  
resolvit, digerit, & emollit, ac alta penetrat.

## Oleum Rhabarbarinum D. Fausti PP. Heidelberg.

℥. Amygdalarum dulc. ℥ij. Rhabarbari electi & pulv.  
℥iv. Contusa & mixta, & vitro indita, imponantur  
aquæ moderatè calidæ per horam. Postea ordinario  
more exprimantur.

## Oleum Rosatum juxta Ph. A. R.

℥. Olei communis, Rosarum Damascenar. nondum  
penitus apertarum & contusarum aa. lib. iv Macerentur  
& insolentur per dies octo, postea colentur, & expri-  
mantur.

Nonnulli tres instituunt infusiones, ad singulam in-  
fusionem ℥xvj. Rosarum recipientes in ultima verò  
infusione Rosas relinquentes.

Inflammationibus mitigandis à veteribus vulgò commenda-  
ri solebat Oleum hoc, sed cum Olea talia unctiosa poro  
obstipare jam satis expertum sit, hinc non nisi inexpertis  
amplius in usu esse solet: Dolentibus tamen hæmor-  
rhoidibus aliquando non absque commodo illiniri  
solet.

## Oleum Rutæ P. A. R.

Fieri solet modo, de Oleo Abrotani docto.

Oleum Scorpionum simplex juxta Ph. A. Ren.

℞. Scorpionum Nu. 30. cum Olei Amygd. amar. lib. ij. *Infundendo, ac loco calido per tempus macerando, tandem vero colando.*

*Ad Scorpionum ictus in specie, antidotum est Italis, Nos eo potissimum utimur ad dolores nephriticos, vel à calculo dependentes, demulcendos, lumbis, pubi, vel perineo id ilinendo.*

Oleum Scorpionum compositum Ph. A. Ren.

℥. Aristolochiæ rotundæ veræ, Gentianæ, Cyperi, Cortic. Radic. Capparum aa. ℥j. Olei Amygd. amararum lib. i℥. *Contusæ Radices macerentur in Oleo ad Solem fervidum vel alio calore, deinde coquantur aliquantulum, injectis tandem Scorpionibus Nu. xx. Postea colatum Oleum reponatur.*

Oleum Scorpionum compositum Ph. Nor.

℥. Olei Hypericonis terna infusione florum & comarum facti lib. i℥. Scordii recent. M. ii. Rutæ, M. ℥. Cortic. Citri, Styracis aa. ℥vi. Rhabarbari, Myrrhæ, Aloes Hepat. aa. ℥iij. Spicæ Ind. ℥ij. Croci ℥j. Theriacæ, Mithridatii aa. ℥j. Scorpionum viutorum Nu. 100. *Infundantur omnia in prædicto Oleo, macerenturque in balneo calente, per triduum, & sic reposita servantur ad usum.*

Oleum Scorpionum Magnum Ph. A. Ren.

℥. Olei Olivarum lib. iii. sumitat. Hyperici M. x. Scordii M. i℥. Calaminthæ, Card. bened. aa. M. j. Herbae contusæ & in Oleo maceratæ coquantur ad humiditatis Aquæ exhalationem, in colatura infundantur Radic. Zedoariæ, Dictamni albi, Gentianæ, Aristoloch. rot. aa. ℥iij. Bacc. junip. ℥℥. Cinamomi ℥vi. Schenanthi, Croci aa. ℥j. Styracis, Benzoi, Myrrhæ, Theriacæ, Mithridatii aa. ℥℥. Scor.

Scorpionum vivorum Nu. 300. Maceventur per triduum in Balneo vase bene tecto, postea colentur & exprimantur.

Ufus horum Oleorum externus potissimum est, in Peste, Febris malignis &c. regioni cordis, pulsibus, temporibus &c. inungendo.

### Oleum Slotani ex *Hildano*.

℞. Olei Olivarum lib. vi. Catulorum juniorum Nu. ij. Ranarum vivent. Nu. xii. Lumbricorum terrestrotorum M. iv. Aquæ juniperi absque Vino dest. lib. iiii. Coquantur omnia leni igne, donec caro catulorum ab ossibus separatur, & omnis humiditas ferè consumpta est. Tum colato Oleo adde Axungie Humanæ, Olei Scorpion. Amygd. dulc. Muris alpini aa. lib. ß. mistis & ollæ capaci immixtis adde Gemmarum populi nigri recent. lib. iiii. Florum primulæ veris, Tussilaginit, Betonicæ, Genistæ Hispan. Chamomill. Romanæ, Violarum, Liliorum convall. Lavendulæ, Sambuci, Anethi, Salsviæ, Cheiri, Rutæ, Serpilli, Anthos, Cent. min. Veronicæ, Origani, Tanaceti, Ligustri Agrimon. pulegii, Meliloti, Verbasci, Absinthii vulg. Rosarum rubr. aa. M. i. Hypericonis nondum penitus apert. lib. iv. Flores omnes ad herbas separati Oleo immittantur, aliis viridescet Oleum, quod aliis rubicundum esse debet ex floribus Hyperici. Flores prout per æstatem florent, successive Oleo immittuntur, vase interea clauso, donec omnia probe infusa steterunt; tandem decantetur Oleum & servetur.

### Oleum Spermatis Ranarum juxta *Ph. Nor.*

Fit Olei communis q. l. cum dimidio pondere spermatis ranarum tamdiu coquendo, donec stridere desinit.

### Oleum Stomachicum *Cratonis* juxta *P. A. R.*

℞. Olei absinthii lib. j. Summitat. absinthii M. j. Caryophyllorum, Santali Citrini aa. ℥ii. Rosarum rubr. macis

*Pars II.*

O

aa. ℥ß.



aa. ℥ss. Mastichis ℥iij. *Macerentur aliquandiu in vase optime clauso, & post lenem ebullitionem colentur.*

### Oleum Stomachale Florentinum Ph. A. R.

℞. Mastichis ℥vi. Nucis Moschatæ, Caryophyllorum aa. ℥iv. Schœnathos, Macis aa. ℥j. Ligni Aloes ℥v. Olei Mastichini lib. ij. *Coquantur vase bene cooperto, & colentur.*

PH. NORICA in hac compositione solum lignum Aloes omittit.

### Oleum Stomachicum Zvvelff.

℥. Olei Absinthii trina infusione & maceratione parati lib. j. Mastichis elect. ℥j. *Quibus leni calore solutis & mixtis adde Olei Absinthii dest. Caryophyllorum, Ligni Rhodii aa. ℥ss. Rosarum veri ℥ss. vel eius loco Olei Nucis Moschatæ, Macis aa. ℥j. vel ij. Mistum servetur usus.*

Olea hæc Ventriculo roborando & calefaciendo, flatibusque discutiendis externè saltem illita, inserviunt.

### Oleum Styracis juxta P. A. V.

Fieri solet Styracis ℥iv. cum Olei communis lib. i. *In duplici vase coquendo, postea colando.*

### Oleum Terebinthinæ compositum Le Mort.

℞. Terebinth. lucidæ lib. ii. Bals. Copaivæ lib. ss. Nuc. Moschatæ ℥ij. Cort. Citri extim. Iridis Flor. aa. ℥iv. Benzoes ℥iij. Bals. Peruviani ℥ss. Spir. Vini opt. in quo Moschi & Zibethi aa. gr. ij. soluta fuerit ℥iv. *Destillentur leni igne, & Oleum clarum excipiat seorsim, quod insignis est usus in Gonorrhœa & Calculo. Deinde igne paulisper aucto prodit, & flavum, quod pro lubitu seorsim asservandum.*

Oleum è Vitellis Ovorum expreffum  
juxta Ph. A. R.

℞. Ova recentia Nu. 100. Coquito donec penitus indurentur, postea exime Vitellos & comminutos in sartagine assa, donec rufescant, & pinguedinem quandam emittant: Tum adhuc ferventes & forti sacco inclusos exprime.

Hoc Oleum Cicatrices præcipue ab ambuſione relictas emendat vel delet; fissuras manuum, pedum, & ani sanat &c.

Oleum Vulnerarium Mindereri juxta Ph. A. R.

℥. Terebinth. Venet. ℥iβ. Gummi Elemi quantum in ea solvi potest, Olei Hyperici ℥j. Olei Ceræ dest. ℥ij. Miscer. In Vulneribus recentibus si eo lintea madida applicantur, singulare prædicatur remedium.

Oleum Vulpinum juxta Ph. Nor.

℥. Vulpem mediæ ætatis, detracta pelle, & exemptis interaneis integram, Aquæ fontanæ lib iij. Olei veteris clari lib. iv. Salis ℥iij. Coquantur & inter coquendum adjiciantur Anethi, Thimi aa. lib. j. boni ponderis, coquantur, donec caro ab ossibus secedat, & aqua absumat, deinde coletur Oleum & percolatum ad usum servetur.

Commendatur præcipue ad nervosi generis affectus, vulgo frigidos dictos, quos potentissime discutere prædicatur.

Orvietanum Electuarium  
vide

Electuarium Antidotale Orvietanum.

Oxymel simplex Galeni & Mesuæ juxta Ph. A. R.

℞. Mellis despumati & ad consistentiam crassam debite cocti lib. ii. Aceti acerrimi ℥x. Miscer.

ZWELFFERUS Acetum, Rosis vel Floribus Tunicae imbuere vel imprægnare, postea Mellis addere jubet.

Oxymel Scylliticum *Mesuae Ph. A. R.*

℞. Mellis despumati ℥iii. Aceti Scyllitici ℥ii.

Coquantur lento igne ad perfectam consistentiam. Conducit Mel hoc sive simplex, sive scylliticum, ad humores crassos in pectore attenuandos, & excitatâ tussi expectorandos, unde conducit asthma humoralis affectis, ubi lymphæ incrassata & viscida reddita, ad excretionem stimulanda est. Easdem Vires præstat sequens.

Oxymel Scylliticum compositum

*Dispens. Brandenb.*

℞. Cardamomi minoris, Hyssopi, sicci, Levisticum, Origani, Stæchados, Thymi aa. ℥v. Passularum exacinat. ℥ii. Coquantur in Aquæ Hyssopi ℥ii. ad medietatis consumpt. Tum colaturæ adde aceti scyllitici ℥i℥. Succu Bryoniæ ℥v. Mellis despumati ℥i℥. bulliant ac despumentur, & ad justam consistentiam decoquantur.

Oxyfaccharum Scylliticum *Ph. Nor.*

℞. Aceti Scyllitici per infusionem parati, Saccharifini aa. & lento calore decoquantur ad Syrupi consistentiam.

Oxyfaccharum simplex *Zwelfff.*

℞. Succu Granatorum acidorum recenter expressi ℥℥. Aceti Vini Rosati vel Violati ℥viii. Sacchari albiss. Canar. lib. i℥. Coquantur in vase terreo ad consistentiam Syrupi, cui pro gratia adde Essentiæ Curi Saccharinæ ex recent. corticibus paratæ ℥i℥. ac fiat Oxyfaccharum.

Conducit ad Sitim sedandam julepis admixtum, recreat Spiritus & humores ad dissolutionem pronos.

## P

## Panacea Anvvaldina Cl. B. Volkameri

℞. Cinnabaris Nativæ pulch. præp. Mercurii dulcis aa.  
 ℥ss. Magisterii Corallorum, Margaritarum aa. ℥ii. Croci  
 ℥i. Mistæ ferventur.

Prædicatur specificum ad resolvendam lympham lentam visci-  
 dam nerveam, unde in Epilepsia, Vertigine & aliis nervorum  
 affectibus, egregiam operam præstare creditur. Dosi gr. v. ad ℥i.  
 &c.

## Panis Martius.

℞. Amygdalorum dulc. contus. lib.℥. Sacchari tenuis-  
 simè pulv. lib. i. Cum Aqua Rosarum contundantur in Pastam.

## Passulæ Laxativæ P. A. R.

℥. Fol. Sen. Alexandr. ℥iv. Cinamomi el. Zingib. aa.  
 ℥iv. Aq. Endiv. lib. ii℥. Horis octo infusa ebulliant, postea ex-  
 primantur leniter; tum huic Decocto addatur Sacchari albi ℥iv.  
 Passularum minorum mundat. lib. j. atque post debitam co-  
 ctionem reponantur.

Si loco Aquæ Endiviæ additur Mucharum Rosarum,  
 efficaciores quidem sed minus gratæ evadunt. Eundem in  
 modum & Pruna Laxativa & Zibebæ confici solent.

## Passulæ Laxativæ Dispens. Brandenb.

℥. Aquæ Endiviæ lib. ii℥. in qua macerentur Fol. Senæ  
 Or. sine st. crassè contusorum ℥iv. Cinamomi el. Zingib. albi  
 aa. ℥i℥. maceratione horis octo factâ ebulliant, & cum  
 expressione aliqua colentur, Colaturæ addantur Passula-  
 rum major. ex acin. lib. i Sacchari albi ℥iv. atque post unam al-  
 teramve ebullitionem asserventur.

Passulæ Laxantes Ph. Amstel.

℞. Fol. Sen. el. ℥iv ℥ss. Semin. Fœnic. ℥ss. Macerentur per noctem in s. q. infusionis Rosarum Pallidarum multiplicis, loco calido; mane ebulliant leviter; Colaturæ verò expressæ ℥viii. adde Passularum Corinth. mundat ℥ss. Sacchari albi clarificati ℥ix. ac post coctionem debitam asserventur Passulæ.

Passulæ Purgantes Zwelff.

℞. Sacchari albissimi ℥vj. in aquæ simpl. ℥viii. Solutio adde Passularum min. probe mundat. ℥vj. & coquantur junctim ad sats crassam Sacchari consistentiam, & dum ab igne removeri debent, superinfunde Magisterij Jalappæ, Scammonii ana. ℥iiss. in Spiritus Vini rectificatissimi ℥ij. vel iij. soluta, & statim ab igne removeantur, sic Spiritus Vini exhalat, & Magisteria passulis permixta relinquit, quæ addita tandem Elæosachari Anisi ℥j. aromatizanda.

Hæc ZVVELEFFERI methodus Medicis Noricis placuit, ut suis in Pharmacopœis, ita prostare eis libuerit. Sumunt verò ad Passul. min. mundat. ℥iv. Magist. Jalappæ, & Scammonii aa. ℥i. & s. a. conficiunt.

Passulæ Purgantes siccæ Zvvelff.

℞. Passularum probè purgatarum ℥iiss. macerentur uno aut altero die in Aquæ Rosarum fragr. vel Cinamomi ℥iv. circiter, ut Aquam omnem absorbeant, hinc sæpius commoverendæ sunt; Postquam verò leni calore paulisper siccata fuerunt, sequenti conspergantur pulvere, nimirum Diagryd. Sulfur. Amygd. dulc. probè subacti ℥iiss. Cremoris Tartari ℥vi. Sacchari rosati vel citrati ℥iiii. His mixtis pulveribus, conspersæ Passulæ leniter, & ferè totaliter exsiccentur, usuique asserventur.

Dosis harum Passularum Laxantium vel purgantium variat pro ætatis differentia. Dantur verò à ℥ij. ad ℥ss. vel & ℥vj. robustioribus.

## Pasta ad Stomachales placentulas Zwelfff.

℞. Amygd. dulc. decorticat. ℥ii. Pistac. decort. ℥i℥.  
*Contundantur omnia minutissime ad pultis formam; affundendo paulatim portiunculam Aquæ Rosarum fragrantiss. vel Cinamomi. Postea adde Sacchari albi pulv. ℥viii. Cortic. Arant. Citri aa. condit. ℥j. Farinæ triticeæ ℥iii. Cinamomi acuti pulv. ℥vj. Caryophyll. Nuc. Moschat. aa. ℥℥. Piperis longi, Zingiberis aa. ℥iii. Fiat Pasta ex qua formantur placentulæ parvæ ad lubitum, quæ in fornace vel sartagine clausa, moderato calore pinsantur.*

## Pastilli Fumales P. A. V.

℞. Benzoi electi ℥i℥. Styracis Calam. ℥x. Lign. Aloes ℥iii. Caryophyll. ℥vj. Cinamomi el. ℥iii. Ligni Rhodii. ℥i℥. Sacchari albi ℥xiv. *Cum infusione Tragacanthi cum Aqua Rosarum facta fiant Pastilli.*

## Pastilli pro Fumo communes Dispens. Brand.

℞. Cortic. Thymiamatis, Benzoi, Storacis Calamitæ, Olibani, Succini flavi aa. ℥i. Mastich. Bacc. Junip. Ligni Aloes, aa. ℥℥. Ligni Rhodii ℥vi. Flor. Lavend. ℥ii. Styracis liquid. ℥ii. Sacchari albiss. Cereæ nove fragr. Terebinth. claræ aa. ℥i. Carbonum Tiliæ ℥iii. *In pulverem redacti redigendis, excipiantur omnia Mucilagine Tragacanthi, cum aqua Rosarum fragr. factâ ac fiat Massa, indeque Pastilli.*

## Pilulæ de Agarico Mesue Ph. A. Ren.

℞. Agarici ℥iii. Iridis, Marrubii aa. ℥i. Turbith. ℥v. Specier. Hieræ picræ Galeni ℥iv. Colocynthidos, Sarcocollæ aa. ℥ii. Myrrhæ ℥i. Sape q. f. *Ut fiat Massa.*

Pilulæ hæ Thoracis vitiis, atque Tussiantiquæ à crassis & pituitosis humoribus exortis, auxiliari creduntur.

Pilulæ Aggregativæ majores *Mesue*  
juxta P. A. R.

℞. Myrobalanorum Citrinarum, Rhabbarbari aa. ℥iv. Succorum inspissatorum Agerati, Absinthii aa. ℥iii. Diagyridii ℥vi. Myrobalan. Chebularum, Indarum, Agarici, Colocynthidos, Polypodii aa. ℥ij. Turbith. Aloesaa. ℥vi. Mastichis, Rosarum, Salis gemmæ, Epithymi, Anisi, Zingiberis aa. ℥i. cum Syrupo Rosato solutivo. *Fiat Massa.*

*Eadem descriptionem tradit, & usualibus suis adnumerat. PH. NORICA.*

Ad varios verò capitis, ventriculi, jecorisq; morbos, nec non diuturnas febres, efficaces crediderunt has Pilulas Antecessores nostri.

Pilulæ Alephanginæ seu Aromaticæ  
*Mesue Ph. A. R.*

℞. Cinamomi, Cubearum, Ligni Aloes, Calami Aromatici, Nucis Moschatæ, Macis, Cardamomi, Caryophyllor. Radicum Afari, Mastiches, Schœnanthi, Spicæ Indicæ, Galangæ aa. ℥j. Absinthii sicci, Rosar. rubr. aa. ℥v. *Dimidia pars horum aromaticum crassiusculè contusa infundantur in aquæ libris iv. Coquantur lento igne ad medię partis consumptionem, deinde exprimantur & colentur; In colatura dissolvatur Aloes Socotrinæ, cum aqua pluviali lotæ sive depuratæ ℥i. & ulteriori cōctione ad debitam consistentiã deducatur, ut cum reliqua aromatum parte subtiliss. trita, nec non pulveris Myrrhæ, Mastichis aa. ℥v. Croci ℥iii. *Fiat Massa.**

*Eadem ingredientia, ad pilulas has aromaticas conficiendas, servat PH. NORICA.*

Ventriculum, cerebrum, & sensoria omnia ab humoribus crassis mundificare, hinc stomachi robur augere, & cruditates tollere, appetitumque instaurare prædicantur.

Pilulæ de Aloe Rosata vel Violata Ph. A. R.

℞. Aloes opt. quæ succum Rosarum, vel Violarum tertia vice imbibit, atque rescicata fuit ℥j. Et ex ea cum Vino fermentur Pilulæ pro lubitu.

Pilulæ de Aloe Violata Ph. Nor.

℞. Aloes depuratæ ℥j. Muchari Violarum è floribus integris ℥iij. Resinæ Scammon ℥vi Mastichis ℥iij. Fiat s. a. Massa è quâ fermentur Pilulæ, quæ loco Angelicarum optimè esse possunt, & Dosi ℥ss. ad ℥j. blandissimam evacuationem præstant.

Pilulæ de Ammoniaco Quercetani juxta P. A. R.

℞. Balsami Aloetici ℥iv. Gummi Ammoniaci puri in aceto scillitico soluti ℥vj. Myrrhæ el. ℥ss. Mastich. Specier. diatrion. Santalon aa. ℥ss. Croci, Salis fraxini, Absinthij aa. ℥ij. cum tyropo de Stœchade, fiat Massa, & hinc Pilulæ, quæ ad incidendam lymphæ visciditatem potius, quam educendam conducere possunt, unde & Cachexiæ & Febribus inveteratis subvenire creduntur.

Pilulæ Angelicæ P. A. R.

℞. Aloes Socotrinæ ℥j. dissolve eam in Succorum depuratorum Cichorii, Endiviæ, Buglossi, Borræg. Lupulorum, Fumar. aa. ℥iv. Rosarum Damascen. ℥j. lento igne deducantur ad justam consistentiam, ut cum sequente pulvere v. g. Rhabarb. el. ℥j. Agarici troch. ℥ss. Cinnamonomi el. ℥ij fiat Massa Pilularum.

Præter blandissimam evacuationem, etiam pravorum humorum correctionem præstare dicuntur.



## Pilulæ Arthriticæ P. A. R.

℞. Hermodactyl. Turbith. Agarici, aa. ℥ij. Cassiæ Lign. veræ, spicæ Indicæ, Xylobalsami, Carpobalsami, Galangæ, Caryophyll. Macis, Alæ, fœtidæ, Zingib. Mastichis, Sem. Fœniculi; Anisi, Saxitragiæ Asparagi, Rusci Milii Solis, Rosarum, Salis gemmæ, aa. gr. xv. Diagyridii ℥ss. Aloes opt. ad pondus omnium id est ℥xivss. succi Fœniculi q. s. *ut fiat Massa.*

## Pilulæ Arthriticæ Ph. Nor.

℞. Pulv. Chamæpythios, Chamædr. veræ aa. ℥ij. Centaur. min. Rad. Aristoloch. rot. Rhapont. veri, Gentianæ, Sem. hyperici, Cranii humani spagiricè præpti aa. ℥ijss. Radic. Cichor. Santali rubri aa. ℥j. *Incorporentur cum s. q. succi Chamæpythios, addendo nonnihil Terebinth. Cypr. ut pro meliori unione possint fieri Pilulæ.*

Pilulæ Arthriticæ sive anti-Podagricæ *Herbipolenses.*

℞. Radic. Aristoloch. long. ℥ss. rotundæ ℥ij. Polipodii querc. ℥ss. Cranii humani præp. ℥ij. cum Gummi tragacanth. ℥ss. Aquâ Rosarum soluto, & Syrupo Rosarum solutivo *fiant Pilulæ quæ sumantur singulo mane ad ℥ss. per annum intermediato singulis mensibus post plenilunium, purgante quodam conveniente.*

*Hac methode nonnulli Podagram radicitus tollere suere ausi, sed successu apud plures funesto.*

Pilulæ Arthriticæ *Schefferi ex Schrodero.*

℥. Resinæ Jalapp: ℥ss. Essent. Rhabarb. ℥j. Aristoloch. rot. ℥iv. Gentianæ, Tartari vitriolati aa. ℥j. Diagyridii Rosati ℥iv. Magisterii martis ℥j. cum Essentia foliorum senæ *fiat Massa ex quarum ℥j. formentur xxx. pilulæ quæ deaurantur*

rentur & eorum Nu. v. ad. x. usque pro Dosi propinentur sic  
alvum sæpè optimè sollicitant, viscidum primarum via-  
rum eliminant.

### Pilulæ Aureæ P. A. R.

℥. Aloes, Diagridii aa. ℥v. Rosarum rubr. Sem. Apii  
aa. ℥iij. Anisi, Fœniculi aa. ℥iij. Mastich. pulpæ Colo-  
cynthid. Croci ℥j. Mellis Rosati q. s. ut fiat massa.

PH. NORICA loco Mellis Rosati Massam mediante  
Mucilage tragacanthi compingit. Præter id, quod citrà  
molestiam alvum dejiciant, etiam Caput præ aliis purga-  
re, atque Oculorum aciem acuere, veterum fundamen-  
tis enutriti crediderunt.

### Pilulæ de Castoreo P. A. R.

℥. Castorei, Doronici, Zedoariæ, Nucis Moschatæ  
aa. ℥i. Sem. apii, anethi, matris perlarum aa. ℥iv. hyoscia-  
migr. iv. cum mucilage tragacanthi in Aquæ arthemisię  
soluti fiant Pilulæ, quæ Menses obstructos referant, acutos  
dolores sedant, flatusque crassos dissipant.

### Pilulæ Catholicæ mihi usuales.

℥. Radic. Jalappæ ℥iij. Elleb. nigri, Rhabarb. aa. ℥x.  
Cort. Rad. Esulæ, pulpæ Colocynthid. Scammon. opt.  
Aloes ana. ℥iij. Fol. fen. f. st. Agarici alb. ana. ℥j. Gummi  
Guttæ ℥ii.

Omnia seorsim crassiusculè contusa extrahantur repetitis vicibus  
cum Spiritu Vini, tandem Tincturæ omnes confusæ & junctæ,  
abstrahendo Spiritum, redigantur in Extracti formam, circa eva-  
porationis finem addendo olei cortic. arant. gtt. xv

Dantur Pilulæ inde formatę à gr. vij. ad gr. xv.

Rhabarbarum, Colocynthis & Folia senæ quodlibet suo men-  
struo Aqueo extrahatur.

Pilulæ Catholicæ Poterii.

℞. Aloes Socotrinæ ℥℥ Myrrhæ el. ℥ij. Mastichis ℥j. Croci ℥℥. Florum antimonii alb. ℥j. cum syrupo Rosarum solutivo fiat *Massa*.

*Et si antimonii Flores per se dati vomitum excitare soleant, tamen hæc combinatione per inferiora saltem operantur, ac juxta Autorem maxime conducunt ad Vertiginem, Hemicraniam, Podagran, Asthma, Colicam &c. Dosi ℥℥. ad gr. xxiv. mane.*

Pilulæ ad Chlorosin, seu pallidum Virginum colorem *Charasii*.

℞. Extracti Martis cum musto parati ℥j. Extr. Aloes cum Succo Cichorii parati ℥vj. Extr. Rhabarb. ℥℥. Extr. Croci ℥ij. Ol. still. Cinamomi gr. vj. fiat *f. a. Massa*, ex quâ formentur *Pilulæ ad usum*. Dosis est ℥j. mane superbibendo haustum *Vini absinthites*, & imperata deambulatione de super per semi horam; idque continuando per plures dies.

Pilulæ Cochixæ *Rhasis* juxta *P. A. R.*

℞. Specierum Hieræ picræ *Rhasis* ℥x. Pulpæ Colocynthidos ℥iij. ℥j. Diagrydii ℥iij. Stœchadis, Turbith. aa. ℥v. Syrupi de Stœchade q. s. ut fiat *Massa*.

Pilulæ Cochixæ *Ph. Nor.*

℞. Rosarum rubr. Spicæ Nardi Ind. Mastich. Ligni Aloes, Cubebarum, Cinamomi, Cassiæ Lign. Rad. Afari, aa. gr. xxv. Colocynth. ℥iij. ℥j. Diagrydii ℥iij. Turpethi. Stœchad Arab aa. ℥v. Aloes ℥vi. ℥ii. Syr. de Stœchade q. s. ad formandam *Massam*.

Caput præ aliis purgare, & à Nervis crassos & pituitosos humores evacuare, credidère veteres Galeni affectæ.

## Pilulæ de Cynoglossò P. A. R.

℞. Radic. Cynoglossi siccat. Sem. Hyosciami albi, Opii depurati aa. ℥ss. Myrrhæ ℥vj. Thuris ℥v. Caryophyll. Ci-  
namomi, Styracis Calam. aa. ℥ij cum Syrupo ex Succo Vio-  
larum, & succo Cynoglossi formetur s. a. Massa; Cui si Croci  
Austr & Castorei genuini aa. ℥ss. addideris, omissis saltem  
Caryophyllis, & Cinamomo, fiunt inde Pilulæ de Cyno-  
glossò cum castoreo.

Harum Pilularum effectus potissimum opio adscribendo venit  
unde omnis generis dolores non tantum placant, sed & humorum  
dissolutiorum motus sive defluxiones in thoracem, ac tussim inde  
natan sedant, atque diarrhœis diuturnis & immoderato mensium  
fluxui, sistendis conducunt. Dosi gr. v. ad ℥j. usque.

## Pilulæ Diureticiæ Charasii:

℥. Terebinthinæ Chiæ, & Vitrioli albi subtiliter trita  
aa. ℥ii. miscantur probè & fiant Pilulæ quæ à ℥ss. ad ℥j. da-  
tæ probatissimi sunt effectus adversus quamvis dysuriam. Vitrio-  
lum enim alias vim vomitoriam obtinens, admista Tere-  
binthina diureticam induit.

## Pilulæ Foetidæ Majores P. A. R.

℥. Sagapeni, Ammoniaci, Opoponacis, Bdelli, Colo-  
cynthidos, Semin. Rutæ hortens. sicci; Aloes, Epithymi aa.  
℥v. Hermodactyl. Esulæ præpt. aa. ℥ii. Scammonii præp.  
℥iij. Cinamomi, Spicæ Ind. Croci, Castorei aa. ℥i Turbith.  
℥ss. Zingib. ℥ss. Euphorbii ℥ij. Succu porri depurati q. s. ut  
fiat Massa Solvantur verd Gummata in succo porri calefacto, atque  
eis deinde Euphorbium per se tritum una cum cæteris addatur,  
ut s. a. in Massam aleant.

Pilulas has robustis saltem præscribendas esse volunt  
Authores cum valentes sint, & cum pituitam crassam sive  
lympham castratam viscidam evacuent, hinc doloribus  
arthriticis imo colicis mederi, volunt.

Pilulæ ad Gonorrhæam *Coll. Leid.*

℞. Sem. AlkeKengi ℥ii. 4. frigid. maj. papav. aibi, Sem. Iactucæ, plantag. aa. ℥i. Rhabarb. ℥i℥. Mastichis ℥iii. Gummi Arabici, Boli Armen. succini, Tragacanthi, Amyli aa. ℥ii. sem. Agni Casti, Rosarum rubr. aa. ℥j. Terbinth. Venet. q. s. *ut fiant Pilulæ.*

Pilulæ de Hiera cum Agarico *P. A. R.*

℞. Specierum Hieræ picræ Galeni, Agarici troch. aa. ℥℥. Aloes ℥i. Mellis Rosati q. s. *ut fiat Massa.*

Ventriculo & Thorace à crassitie humorum male dispositis convenire dicuntur.

Pilulæ Hydropicæ *Bontii*, quas usualibus suis adnumerat. *Ph. Nor.*

℞. Aloes opt. ℥i℥. Gummi guttæ, cum Malvatico soluti & lævigati, Ammoniaci aa. ℥i℥. Diagrydii ritè præp. ℥i. Tartari vitriolati ℥℥. cum syrupo Rosarum solutiuo *fiat Massa.*

Pilulæ Hydropicæ *mihî usuales.*

℥. Succî absinthii, Ireos nostrat. aa. inspissat. ℥℥. Elaterii inspissati ℥ii. Diagrydii cum Decocto liquiritiæ præp. Resinæ Lapp. cum amygd. subactæ aa. ℥℥. Ol. still. Cinamomi ℥℥. Misce fiat Massa ex qua formentur Pilulæ grani pondere, quarum propinentur pro Dosi Nu. x. ad xx.

Pilulæ Hypochondriacæ *Ph. Nor.*

℥. Gummi Ammoniaci in aceto Scillit. soluti ℥ii. Aloes Socotrinæ ℥i℥. Myrrhæ, Mastichis, Assæ dulcis aa. ℥i. Croci, Salis absinthii aa. ℥℥. Salis Hyperici ℥i. cum syrupo de Absinthio *fiat Massa.*

Pilulæ Hypochondriacæ five Magistrales, vel  
ad Pituitam vitream *Sylvii*.

℞. Gummi Galbani aceto scillitico soluti ℥ii. Vi-  
trioli Martis leni calore ad albedinem calcinati, Ma-  
stichis el. aa. ℥j. Castorei opt. Myrrhæ el. aa. gr. xv.  
Croc. Or. ℥ss. Trochisc. Alhandali ℥i. Resinæ Jalap-  
pæ, Scammonii aa. ℥i. Ol. cort. Citri gtt. vi. *misce  
ut fiat Massa; ex qua fermentur Pilulæ grani unius ponde-  
re*, quarum quinque vel septem &c. assumat infirmus  
cubitus iturus, sic non tantum fermentescens in pri-  
mis viis acidum enervatur, sed & humores & crudita-  
tes acidæ sensim eliminantur.

Pilulæ Hypochondriacæ *Decheri*.

℞. Gummi Ammon. Aqua Rosarum soluti ℥j. Resin.  
Jalappæ, Scammonii aa. ℥j. Castor. Croc. Or. aa. ℥ss.  
Salis Succini volat. gr. viiij. Olei Succini gtt. vj. *Mi-  
sce fiat Pilulæ* Nu. xxxiv. Dosis & usus idem est cum  
præcedentibus.

Pilulæ Immanuelis *Ph. A. R.*

℞. Aloes Socotrin. ℥j. Myrrhæ el. ℥j. Croci Or.  
℥j. cum Mithridatio *fiat Massa*.

Eadem ingredientia constituunt Pilulas pestilentiales  
AVICENNÆ Dosi saltem variata. Apud CHARA-  
SIUM verò hæc Pilulæ etiam nomen *Pilularum Ruffi*,  
gerunt.

Pilulæ de Ladano *Hartmanni*.

℞. Extracti Gummi Ladani cum Spir. Vini facti  
℥j. Camphoræ gr. vj. cum aa. Olei Spicæ solutæ,  
Moschi gr. iij. cum Mucilagine Tragacanthi ex Aq.  
Majoranæ factæ. *Fiant Pilulæ pro ii. Dosisbus*.

Con-

Conducunt egregiè in dolore capitis, noctu longè post  
cœnam assumptæ; CL. WEDELIUS de *Medicam. comp.*  
*extemp.* eas admodum commendat in Vertigine.

Pilulæ de Ladano *Horstii* in Colica.

℞. *Ladani puri* ℥ss. *Masticis* ℥j. in mortario calido solu-  
tis adde *Trochisc. Alband. præpar.* ℥iii. *Elect. è succo Rosarum*  
*solutivi* q. f. ut fiat *Massa*, quæ in Pilulis datur à ℥j. ad ℥j.  
In declinatione mali, si Paralyfis accedere videtur.

Pilulæ Lucis majores sive Opticæ *Ph. A. Ren.*

℞. *Rosarum*, *Violarum*, *Abinth.* *Colocynth.* *Tur-*  
*bith.* *Cubeb.* *Calami arom.* *Nuc. Mosch.* *Spicæ Ind.*  
*Epithymi*, *Carpo-Balsami*, *Xylo-Balsami* *Sem. Sese-*  
*leos Massiliens.* *Rutæ*, *Anisi*, *Fœnic.* *Apii*, *Schœ-*  
*nanthi*, *Masticis*, *Rad. Afari*, *Caryophyll.* *Cinamo-*  
*mi*, *Cassia*, *Lign. veræ*, *Groci*, *Macis*, aa. ℥j. *My-*  
*robal. omnium*, *Rhabarb.* aa. ℥ii. *Agarici*, *Senæ*, aa.  
℥iiss. *Euphrasie* ℥i. *Aloes Socotrinæ* ad pondus om-  
nium id est ℥j. ℥vij. Excipe succo fœniculi & formetur  
*Massa*. Loco *Carpo-Balsami*, *Cardamomum* minus ac-  
cipi debet.

*Pilulis hisce specifica quædam vis adscribitur, nervos*  
*opticos ab instructione liberandi & visum confortandi, ast*  
*meo judicio cum aliis electivè purgantibus paripassu ambu-*  
*lant.*

Pilulæ Marocoftinæ *Mindereri*.

Non merentur hisce inferi, cum sit compositio int-  
tilis & absurda, adeò ut eos magis judicem absurdos,  
vel compositi ignaros, qui eas suis ægrotis præscribunt,  
cum tot aliæ dentur selectis ex ingredientibus constan-  
tes, & polychrestæ, ut his omnino quivis rationalis  
carere queat.

Pilulæ Martiales five Chalibeatæ Ph. Hag.

℞. Aloes opt. ℥j. Chalybis præp. ℥vj. Gummi Ammon. in Aceto scillitico soluti, Scammonii puriss. aa. ℥ss. Croci Anglici, Tartari Vitriolati aa. ℥iss. Oxy-mellis squillit q. s. *Ut fiat Massa.*

Pilulæ Martiales ad Imitationem Willisi.

℞. Limaturæ Mart. puriss. Tartari crudi subtil. pulv. aa. ℥iv. Coquantur in Aquæ fontanæ ℥iv. ad dimidias, tum in liquore colato infunde Herb. Absinthii, Cardui Benedicti, Fl. cent. min. Chamædr. aa. M. j. Rhabarbari el. ℥j. Curcumæ, Cinamomi opt. aa. ℥iij. Calami arom. ℥vj. Croci ℥j. Coquantur leniter sex, septem horis, tum fiat colatura, quæ evaporetur ulterius ad consistentiam Massæ Pilularum ex qua formentur Pilulæ, quæ in obstructis Hypochondriis, Ictero, Mensibus suppressis &c. Non sunt contemnendi effectus Dosi ℥j ad ℥ss.

Pilulæ Mastichinæ Ph. A. Ren. & Nor.

℞. Mastichis ℥ss. Agarici opt. ℥iij. Aloes electæ ℥x. cum f. q. Mellis Rosati fiat s. a. Massa.

Ventriculum ab omni morbo frigido & humido præservare, & dolorem ejus, inde exortum tollere, quin imò cerebrum & reliqua viscera, præcipuè uterum ab humoribus putridis liberare dicuntur.

Pilulæ Mercuriales Charassi.

℞. Rhabarbari electi, Trochisc. Alhandali Diagyrii. Mercurii dulcis aa. ℥j. Terebinthinæ Venet. oleo proprio dilutæ q. s. *Ut fiat ex arte Massa.*

Propinantur Pilulæ hæc à ℥j. ad ij. vel ℥j. manè ad morbum venereum debellandum, sic per alvum non tantum, sed & Ptyalismum nonnunquam humores malignos excludunt, ac Gonorrhœam curant.



*Pilulæ Odontalgicæ mihi usuales.*

℞. Opii Thebaici per exhalationem lenem Sulfuris Narcotici parati ℥ij. Radic. Pyrethri pulv. Mandragoræ pulv. aa. ℥iſſ. Sem. Hyoſciamii ℥j. Caryophyll. ℥ſſ. Gummi animæ ℥ij. Camph. ℥j. Opio cum Aceti deſtillati ℥vj. ſoluto & per ſetaceum coacto, admiſceantur reliqua, ut fiat *Maſſa*, ex quâ formentur *Pilulæ oblongæ*, cavernis dentium imponendæ.

*Pilulæ Peſtilentiales Ruſſi juxta P. A. R.*

℞. Aloes, Ammoniacy aa. ℥j. Myrrhæ ℥ſſ. cum ſucco Limonum fiat *Maſſa*.

Humorum corruptionem prohibere, atque in Peſte conducere crediderunt veteres, ſed abuſive Peſtilentiales dicit CL. ETTMULLER vult, cum illarum in Peſte nullus ſit uſus, in lochiis verò non adeò fluentibus, ubi ſtimulo opus, vel & Puerperis ubi alvus juſto ſtrictior, haud abſque effectu eas propinati, idem CL. ETTMULLER teſtis eſt. Doſi gr. xij. ad gr. xv.

*Pilulæ ſine quibus eſſe nolo Nicolai P. A. V.*

℞. Aloes lotæ ℥iſſ. ℥ij. quinque generum Myrobalan. Rhabarb. Maſtichis, Abſinthii, Roſarum, Violarum, Senæ, Agarici, Cuſcutæ ana. ℥j. Diagrydii ℥viiſſ. Succu Fœniculi q. ſ. *Ut fiat Maſſa*.

*Pilulæ Spadanæ Coll. Leid.*

℞. Mart. cum Sulfure præp. ℥ij. Gummi Ammoniacy, Diagrydii Sulfur. aa. ℥j. cum Syrupo Roſarum ſolutivo ſiant *Pilulæ*.

Pilulæ de Styrace *Ph. Nor.*

℞. Olibani, Mastichis aa. ʒiʒ. Myrrhæ & Gummi Hederæ, Caryophyllorum aa. ʒʒ. Aloes Hepaticæ, Nuc. Moscharæ, Cubearum, Coriandri præp. fucci Liquirit. Styracis Calamitæ aa. ʒii. cum Syrupo Rosarum simplici fiat Massa.

Pilulæ de Styrace *Sylvii.*

℞. Styracis Calamitæ. Succi Liquiritiæ depurati, & inspissati, Olibani, Myrrhæ, Opii aa. ʒʒ. Croci Or. ʒj. cum Syrupo Papav. alb. fiat Massa.

Pilulæ de Styrace *Ph. A. R.*

℞. Styracis Calamitæ ʒii. Ladani, Olibani, Myrrhæ ana. ʒj. Succi Liquiritiæ ʒiʒ. Ambrae gryf. ʒj. Extracti Opii cum Acet. dest. parati ʒi. Croci cum Spiritu Vini facti ʒij. cum Syrupi de Corticibus Citri incompleti ʒii. Misceantur & fiat Massa.

*Pertinacissimam Tæssim hæc Pilulæ sistunt, præcipuè convulsivam, unde & prægnantibus, cum metu abortus, tussientibus, non absque felici effectu datas fuisse, etiam suotempore SCHRODERUS notavit.*

Pilulæ de Styrace *juxta Dispens. Brandenb.*

℞. Styracis Calamitæ ʒij. succi glycyrrhizæ depurati ʒʒ. Ladani, Myrrhæ, Olibani Opii Aquâ dest. depurati & inspissati, Extracti Croci aa. ʒj. cum Syrupi papav. albi q. s. fiat s. a. Massa

Pilulæ de Succino Cratonis *juxta P. A. R. & Nor.*

℞. Succini præpti. Mastichis aa. ʒii. Aloes socotr. ʒv. Agarici Trochisc. ʒiʒ. Aristoloch. rot. ʒʒ. Cum Syrupo de Betonica formentur Pilulæ.

*Pilulæ hæc satis sunt famosæ ad materiam Catarrhi lentè eliminandam, unde & si magis evidens desideratur effectus, magis stimulantibus vel purgantibus exacui solent: ego sanè nunquam quid singularis in illis deprehendi ab aliis purgantibus.*

*Pilulæ de Succis Ph. Nor.*

*℞. Foliorum Senæ sine stip. ℥iijss. Turpethi gummosi, Agarici troch. aa. ℥ss. Rad. Helleb. nigri præpt. Hermo-dactilorum aa. ℥ij. Spicæ Indicæ ℥ss. Zingib. albi ℥j. Cubebarum, Anisi, Fœniculi aa. ℥ss. Succi Chamæpityos, Primulæ veris, Betonicæ, Spir. Vini rectific. aa. ℥viiij. Stent in digestionem per noctem, postea coquantur, exprimantur & clarificantur, Deinde ℞. Succi Rosarum inspissati ℥ij. Chamæpityos, Agrimonix, Taraxaci, Betonicæ, aa. ℥iij. Borraginis, Fumariæ aa. ℥ij. Aloes socotrinæ ℥viiij. dissolvantur simul, & colata inspissentur ad consistentiam, cui addantur Rhabarbari electi ℥iv. & fiat Massa.*

*Pilulæ de Tartaro Schroderi juxta P. A. R.*

*℞. Aloes Socotrinæ cum succo fragorum insuccatæ ℥j. Gummi Ammoniaci in granis ℥iij. Salis Mart. subdulcis cum aceto dest. parati, Tincturæ Croci Or. aa. ℥j. Terræ Tartari foliatæ ℥ij. Extracti gentianæ ℥iij. cum Tinctura Tartari fiat Massa.*

*Saburram tartaream educere, ac lienem & uterum ab obstru. liberare prædicantur.*

*Pilulæ Tartaræ Bontii.*

*℞. Aloes Socotrinæ el. ℥iij. Gummi Ammoniaci in aceto scilicito depurati ℥iij. Tartari Vitriolati ℥ss. fiat Massa.*

*Pilulæ hæc quondam apud Hollandos, maximæ fuisse famæ dicuntur, ut eas divulgare pro piaculo etiam habuerint.*

Pilulæ de Terebinthina *mihî usuales*.

℞. Terebinthinæ Cypriæ succo limonum lotæ ℥j.  
 Extracti liquiritiæ Succini præpti, Rhabarb. el. pulv.  
 aa. ℥ij. Ossis sæpiæ, Sacchari Saturni, Ball. copaiiv.  
 aa. ℥i. misse fiat massa ex quâ formentur Pilulæ ad gonorrhæam haud inidoneæ.

Pilulæ Trium diabolorum *Coll. Leid.*

℥j. Trochisc. Alhandali, Diagyrii aa. gr. iv Mercurij dulcis gr. viij. cum Syrapo stoechadosiant Pilulæ pro Dose q. l.  
 Prædicatur specificæ ad Gonorrhæam.

Pilulæ adversus Vermes *mihî usuales*.

℞. Succî Absinthii inspissati, Aloes Violatæ, Myrrhæ el. aa. ℥i. Mercurij dulcis ℥ij. Res. Jalapp. ℥ij. Ol. Absinth. dest. Tanaceti dest. aa. gtt. v. Cum Elixirio Propr. Fiat massa, ex qua formentur Pilulæ, quarum Dosis pro ratione ætatis est à ℥ss. ad ℥j. vel ℥ss.

Pilulæ Uterinæ sive Hyftericæ *Charassi*.

℥j. Fœculorum Bryoniæ, Myrrhæ el. Vitrioli Martis, Salis Arthemisiæ aa. ℥ij. Rutæ, Castorei electi, Camphoræ aa. ℥ij. Extracti mollioris Aloes cum Succo Arthemisiæ parati ℥x. Fiat s. a. massa.

Dosis est à ℥j. ad ℥ss. per plures dies, sic non solum menses emanentes rursus promovent, sed & symptomata hyfterica præcauent vel sedant, mane assumptæ, & per boram lentâ deambulatione ad agendum concitatæ.

Pilulæ Uterinæ ad Menses suppressos *mibi usuales.*

℞. M. Pil. Aloephangin. Extracti Sabinæ aa. ℥i. Castorei, Croci, Boracis Venetæ aa. ℥i. Olei Cinamomi ℥j. *Misce, & fiat Massa ex qua formentur Pilulæ, de quibus mane & sero propinetur pro Dosi ℥i. plus minus, pro constitutione, & ætate patientis.*

Pomum Ambrae *P. A. R.*

℞. Styracis calamitæ, Styracis liquidæ, Benzoi, Galliæ Moschatæ veræ, Aliptæ Moschatæ, Ladani aa. ℥i℥. Cinamomi el. Caryophyll. Santali Citrini aa. ℥ii. Rosarum r. Nuc. Moscat. Macis, Ligni Alœs, Cyperi rot. Majoranæ, Gumini Elemi, Rorismarini, Ireos Illicicæ aa. ℥ii. gr. v. Mucilag. Trag. factæ cum Aquæ Rosarum q. s. *fiat Massa.*

Pro divitibus potest addi *Moscus & Ambra* cum paulillo Olei Caryophyll. & pro meliori unione parum *Terebinthinæ Cypriæ.*

Odoris suavitate & fragrantia, Spiritus tum vitales tum animales recreat vertiginosos juvat &c.

Pomum Hystericum *Cnoffelii.*

℞. Castorei opt. rec. ℥i℥. Gummi Galbani ℥iij. *Asæ fetidæ* ℥ij. Ceræ q. s. *fiat Pomum, quod Oleo Rutæ vel Succini unguatur, folio Auri obducatur & capsulæ includatur.*

Hystericas nonnullas recreat, quas gratus odor lædit.

Potus Hippocraticus *Ph. Nor.*

℞. Cinamomi el. ℥ii. Zingib. Galangæ, aa. ℥ij. Nuc. Moschatæ, ℥j. Sacchari albi ℥xvj. Vini albi generosi ℥v. *probe cocta macerando horis octo vel decem, postea sæpius percolando redigantur in potum Hippocraticum, transcolatum Vinum aromaticis in manica Hippocratis contentis, semper reassundendo.*

Pulvis

**Pulvis contra Abortum Ph. A. Ren. & Ph. Nor.**

℞. Granorum Chermes ℥j. Santali rubri ℥ss. Caryophyll. ℥j. Nuc Moschatę ℥ii. Rad. Tormentill. ℥ss. Margarit. præp. Coralli utriusque præp. aa. ℥i. Fol. Auri Nu. ii. Sacchari perlati, vel Sacchari albi ℥iii. *Misce fiat pulvis.*

Ad præcauendum Abortum datur gravidis à ℥ss. ad ℥i. ex ovo forbili vel Vino generoso, vel & Trageis, prægnantibus idoneis admiscetur.

**Pulvis absorbens Wedelii.**

℞. Antimonii Diaphoret. Corall. rubr. Ocul. Cancr. Concharum præp. Cinnab. nativę aa. ℥ss. Vitrioli Mart. gr. vj. Extr. Opii gr. j. *Misce fiat Pulvis qui dividatur in 6. p. æq.*

*Effectum hujus Pulveris admodum prædicat CL. WEDELIUS, in affectibus Hypochondriacis, & inde natis symptomatibus, Lypotimiis, palpitatione Cordis &c. Sæpe enim inde sequitur vomitus optimo cum levamine. Singula Dosis contineat gr. j. Vitrioli Mart.*

**Pulvis Alexipharmacus Ph. A. R.**

℞. Terræ sigillatæ Siles. CC. Phil. preparati, Rad. Angelicę aa. ℥j. Zedoarię ℥j. Cort. Citri extim. Myrrhę el. aa. ℥ii. *Misce fiat Pulvis.*

**Pulvis Alexipharmacus Dispens. Brand.**

℞. Nitri Crystallisati puriss. Florum Sulf. Myrrhæ el. rubr. aa. ℥ij. ex singulis seorsim contusis miscendo, fiat Pulvis subtilissimus.

**Pulvis Alexipharmacus Sorbait.**

℞. Florum Sulfuris, Myrrhę rubr. Nitri ana. ℥j. Camphorę ℥ii. *Misce fiat Pulvis.*

Hoc Pulvere à ℥j. ad ℥ij. dato, se aliquot centum peste correptos curasse testatur Sorbait, sudore post sumptum Pulverem imperato.

**Pulvis Analepticus Mindereri Frigidus P. A. R.**

℥. Spec. Cordial. temperat. incomplet. ℥ij. de Gemmis frigid. ℥j. Ambregryf. ℥j. Spir. Rosarum gr. 60. Fol. Auri Nu. xij. Argenti Nu. iij. Manus Xti simpl. ℥iii. M. Fiat Pulvis, qui ad conservationem & restorationem Spirituum, haud inconueniens predicatur.

Pulvis Anglicus aliàs Cantianus quem à Principissa de Birkensfeld pro vero communicatum accepi, & concordat ferè cum illo, quem tradit P<sup>h</sup>arm. Bateana. excepto quod hæc, ut Pulves Cantianus Ruber emergat, Coccinell. de Mexico ℥ß. addere præcipiat. Sic & ex iisdem ingredientibus eundem suis adnumerat Dispensatorum Brandenburgicum v. g.

℥. Apicum nigr. Chelarum Cancrorum Junio capt. & in polinera redact. Radic. contrajervæ, aa. ℥ii. Margarit. Corallorum rubr. & alb. Ocul. Canceri cum succo limonum supra marmor simul levigatum, & siccatur. CC. opt. calcinat. & cum Succo Citri levigati & siccati aa. ℥j. Bezoar. Orient. Terræ Lemniæ, aa. ℥ß. Cerussæ Antimonii ℥ij. Ambræ gryf. ℥iß. Miscantur omnia exacte, & cum gelatina e spoliis viperarum & CC. cum aquâ Cardui facta, & Croco leviter tincta q. s. fiant globuli cautè siccandi.

**Pulvis Anglicus juxta Charasium.**

℥. Extremitatum nigrarum pedum Cancrorum majorum Marinorum ℥iv. Ocul. Canceri fluviatil. Margarit. Or. Corall. r. præp. ana. ℥j. Succini albi, Radicis contrajervæ virginianæ aa. ℥vj. Lapidis Bezoar. Or. ℥ii. Ossis de Corde cervi ℥iv. Croci ℥ij. Omnia subtiliter pulverisata irrorentur Spiritus mellis ℥ß. Deinde excipiantur Gelatina viperina, & fiant Trochisci in umbra siccandi, ac usus tempore pulverisandi.

**Pulvis Anodynus Ludovici.**

℞. Laudani Opiati Ludovici ℥j. Coralliorum rubr. præp. ℥ij. Misce fiat Pulvis.

*Hunc in compendiotutius id præstare CL. LUDOVICI asserit, quod pretiosæ confectionis Narcoticæ, vel antiquorû Philonia Requies, aut ipsa Albanasia magna promittunt, & non præstant.*

**Pulvis Anonymus P. A. R.**

℞. Sem. Papav. albi ℥i. Portulacæ Cydoniorum, Malvæ Bombacisaa. ℥i℥, quatuor. frig. major excorticat. ana. ℥j. Gummi Arabici, Tragacanthi, Amyli, aa. ℥ij. Hypocistid. Boli Armenæ Or præp. CC. usti Rasuræ eboris, Cicerum rubr. aa. ℥℥. Cinamomi ℥ij. Sacchari pendii ℥i℥. Sacchari canari, ℥vi. *Misce fiat pulvis.*

*Tabidis & Phthificis solet præscribi hic pulvis ad tenues & falsos catarrhos incrassandos & sistendos, ne acrimonia sua corrosionem inducant &c.*

**Pulvis Apoptecticus P. Nor.**

℞. Specierum de Rosis, Succini albi præp. aa. ℥℥. Corallorum rubr. alb. Fragment. hyacinthi, granati, rubini aa. præp. ℥j. *M. fiat pulvis.*

**Pulvis Auratus Zwelff.**

℞. Rasuræ eboris ℥℥. Pulv. Marchionis ℥iij. Scobis Auri in subtiliss. pulv. redacti ℥i℥. Bezoar. Or. veri ℥ii. Unicornu Marini ℥j. *Misce. Datus a ℥j. ad ℥℥, irradiare Spiritus & a contagio maligno tueri dicitur.*

**Pulvis Bezoardic. albus Ludov.**

℞. CC. Phil. calcinati ℥j. Terre sigillatæ, Unicornu fossilis aa. ℥℥. *Misce.*

*Simplex*



*Simplex hic Pulvis vel per se, vel Cinnabari. Opio Sale, CC. violatili &c. exaltatus, longè concinnius ea præstat, quæ alii tot pulveribus Alexipharmacis, pestilentialibus, vel ex speciebus de Hyacintho, liberantis, pulveri panonico, totq; aliis diversorum Aurosum, Bezoardicis adscripserunt. Videatur LUDOVICI Pharmacia moderno sæculo applicanda, p. mihi 224. &c.*

*Pulvis Bezoardicus Hassiacus D. Dolæi*

*R. Cbelar. anteriorum Cancr. Marin. Ocul. Cancr. ana. ℥i℥. Pulv. Viperarum, Radic. Nixi aa. ℥j. Margarit. Or. Lap. Bezoar. Or. ℥. Occ. Glossopetræ, aa. ℥iij. Salis Volat. CC. ℥℥. Ambraæ gryf. ℥℥. cum gelatina C. Cervi fiant globuli pondere ℥j. Qui in umbra siccati inaurantur. Datur infanti Pulvis à gr. v. ad ℥j adultis à ℥℥. ad ℥j. in omnibus morbis malignis.*

*Pulvis Bezoardicus Sennerti.*

*℥. CC. phil. calcinati ℥i℥. Ocul. Cancr. præp. Terræ Sigill. Silesiacæ, Succini, Margar. præp. Corall. rubr. præp. aa. ℥i. Offis de Corde Cervi, Smaragdi præp. Hyacinthi præp. Rubini præp. aa. ℥℥. Lapid. Bezoar. Or. ℥j. Fol. Auri Nu. iij. Miscæ fiat pulvis. Dosis ℥j. ad ℥℥.*

*Pulvis Bezoardicus major Wedelii.*

*℥. Radicum Contrajerv. Terræ Lemn. Unicornu fossil. Corall. rubr. præp. Antimonii. Diaphoret. Succini albi præp. ana. ℥j. CC. Phill. præp. ℥ii. Lapid. Bezoar. occid. ℥℥. Ol. Citri ℥℥. Miscæ fiat pulvis.*

*Pulvis Bezoardicus minor ejusdem*

*℥. Antimonii Diaphoret. Ocul. Cancr. præp. CC. phil. ana. ℥i. Extracti Scorzonæræ mont. ℥℥. Miscæ fiat pulvis. Pulvereshi in Febribus malignis, variolis, Dysenteria &c.*

&c. non sunt contemnendi usus, & effectus. Dosi ℥ss. ad  
 ℥ss. cum Cinnab. nativ. Sale Vol. CC. Anodynis &c.

Pulvis Cachecticus *Quercetani* juxta P. A. R.

℞. Chalybis cum Sulfure calcinati ℥j. Fæcul. Rad. Aron.  
 ℥iſſ. Corall. Margarit. aa. præp. ℥ii. CC. phil. præp. Suc-  
 cini præp. Cinamomi aa. ℥iv. Sacchari ad pondus omnium  
*fiat pulvis*. Si Ambræ ℥iſſ. additur, tunc completus est  
 hic Pulvis.

Pulvis Cachecticus *Ph. Nor.*

℞. Cassiæ Lignæ, ℥iij. ex Vitriolo Mart. ℥ij  
 Sacchari albi. ℥j. *Misce*.

Pulvis Cachecticus alius *mihî usualis*.

℞. Limaturæ Marte q. l. *humectetur sæpius aquâ pluviali  
 instar pulmenti, & exsiccetur ac reiteretur labor donec in Crocum  
 vertitur limatum. Hoc facto* ℞. Croci hujus ℥j. Macis ℥ij.  
 Sacchari albi ℥ss. *Misce*. Dosis est à ℥j. ad ℥ss. aliquotie in die.

*Pulveres hi egregiè conducunt ad acidum austerum inverten-  
 dum, unde viscidum attenuatur, & obstructions sive primarum  
 viarum sive viscerum, aut aliarum partium referantur.*

Pulvis contra Calculum *mihî usualis*.

℥. Lapid. Nephritici præparati, Ocul. Cancr. præp  
 aa. ℥iij. Clausularum Limacum ℥ii. ℥ii. Millepedum  
 præp. ℥iſſ. Salis Succini volat. ℥i. Nuc. Moschat. ℥iſſ.  
 M. j. *fiat pulvis*. Datur à ℥j. ad ℥ss.

Pulvis Carminativus *mihî usualis*.

℞. Crystallorum præp. Cortic. Aurant. præp. aa. ℥ss.  
 Macis, Sem. Anisi aa. ℥iſſ. Castorei ℥i. Theriacæ Cœleit.  
 ℥ss. M. *fiat pulvis qui datur à ℥i. ad ℥ss. vel ℥ii.*

*Pulvis contra Casum P. A. R.*

℞. Terræ Sigillat. Sanguin. Dracon. Mumiā aa. ℥ii.  
Sperm. Ceti ℥j. Rhabarb. el. ℥ss. *M. fiat Pulvis qui  
datur à ℥ss. ad ℥j.*

*Pulvis contra Casum Ph. Nor.*

℞. Ocul. Cancrī præpt. Mumiā, Sang. Dracon. aa.  
℥ii. Sang. Hirci siccati ℥ss. Terræ Sigillatæ, Boli  
arm. aa. ℥j. Rhabarb. ℥ss. *Misce fiat pulvis.*

*Pulvis contra Casum Zwelff.*

℞. Sang. Draconis opt. ℥ss. Sanguin. Hirci nostro mo-  
do præpt. Ocul. Cancrī præpt. Terræ Sigillatæ sive Boli  
armenæ aa. ℥vj. Myrrhæ rubræ ℥ss. Nuc. Moschat. ℥iij.  
*Misce fiat pulvis.*

*Conducere solent hi pulveres ab alto præcipitatis, quibus  
funguis hinc inde ex contusione stagnat, & congelatus dolo-  
res causatur; Datur vel in Vino vel jusculo aut Aqua Che-  
refolii vel cardui Mariæ Dosi ℥ss. ad ℥j.*

*Pulvis Cephalificus sive Specificum  
Cephalicum D. Michels absque Magisteriis,  
quem P. A. R. suis usualibus jam  
dum adnumerat.*

℞. Cinnabaris nativæ elect. & præparatæ ℥iii. Rad. Pœo-  
niæ ℥ss. Smaragdi præpti ℥j. Ungulæ Alcis præpt. ℥i.  
Cranii humani præpti, Corall. rubr. præpt. Cornu Cervi  
Spagyr. præpti aa. ℥ii. Unicornu Marini, Margarit. præpt.  
Succini præpti aa. ℥i. *misce fiat pulvis.*

*Vires vide sub specifico Cephalico D. Michels.*

Pulvis è Chelis Cancrorum Ph. Londin.

℞. Margarit. præp. Ocul. Cancr. Corall. rubr. Succini albi, C. Cervi, Lapid. Bezoar. Or. aa. ℥ss. Pulveris ex apicibus nigris chelarum Cancrorum ad pondus omnium, & fiat s. a. pulvis.

Pulvis Comitissæ de Cent. sive Pulvis Cantianus vide Pulvis Anglicus.

Pulvis Cyprus pretiosus Zwelff.

℞. Musci quercini ab impuritatibus lignosis mundati ℥ij. immittantur saculo & baculo concutiantur ut ab omni pulvere & sordibus liberentur. Postea muscus ita depuratus immittatur olla, & Aqua laetetur, diebus aliquot donec Aqua ut affusa est, pura effunditur. Hoc facto siccetur muscus ad solem, supra linteum collocatus, ut eo magis suo odore & colore viridiorum solarium privetur, de hinc ita siccatus muscus cum Floribus Rosarum, & Jasmini, vel Floribus Aurantium & Citri, recentibus & integris, sexies vel octies stratificetur in cribro, pondere aliquo comprimendo, & singulis diebus novis floribus stratificando, donec fragrantis odore imbutus sit muscus. Hoc peracto, muscus siccatus in subtilissimum redigatur pulverem, & ad unam quamque ejus libram addatur Pulv. Rad. Iridis Flor. Cyperi rotund. aa. ℥ss. Ambrae ℥ss. in Oleo still. Rosar. veri, vel Aurant. &c. ℥j. vel ℥ss. solute, ut & Moschi ℥j. vel ℥ss. in s. q. Spir. Rosarum frag. soluti, ac fiat pulvis fragrantissimus, qui Capillis inspersus, odore suo grato spiritus reficit, ac omnes sordes exsiccat. Et cum nulla viscositate polleat, nec Capillis aut cuti firmiter adhaereat, facile rursus à Capite, & capillis avelli potest.

Pulvis Cyprius Vestimentalis. *Meus.*

℞. Radic. Irid. Flor. ℥ii. Ligni Aloes, Rhodii aa. ℥ss. Cortic. Citri, Cyperi rot. aa. ℥ii. Majoranæ ℥i. Styracis calamiræ, ℥i. Benzoi ℥iiii. Cassiæ lignæ, Caryophyll. aa. ℥i℥. Fl. Lavend. ℥j. Moschi ℥ss. Ambræ gryl. gr. xv. *Misce fiat pulvis.*

Pulvis ad Defluxiones Catharrhales  
*mihisusualis Sluh Dulder.*

℞. Mastichis, Olibani, Fragm. Succini aa. ℥ii. Summitatum Sabinæ, Stœchad. Citrin. Bacc. junip. aa. M. i. *misce fiat pulvis grossus prunis inspergendus, & fumo ad partem affectum applicato & derivato, applicandus.*

Pulvis Dentifricius Moschatus *P. A. R.*

℞. Pumicis ℥ii. Ossis sæpiæ ℥vi. Corall. rubr. præp. ℥i. Rad. Ireos ℥i. Moschi, Zibethi aa. ℥ss. Olei Ligni Rhodii. Nuc. Moschat. dest. aa. gtt. iv. Caryophyllor. gtt. iii. *misce.*

Pulvis Dentifricius *Mynsichto* Farina  
virginea dictus.

℞. Silicium fluv. calcinat. & pulv. ℥vi. Lapidis Pumicis præp. ℥i. Radic. Ireos flor. ℥ss. Galiæ Moschatæ veræ ℥j. Ol. still. Rosarum ℥i. *misce fiat pulvis.*

Pulvis Dentifricius probatissimus  
*Ephem. Cur. Dec. I. Anno VII.*

℞. Ossis Sepiæ ℥ss. Corall. rubr. ℥ii. Sanguinis Dracon. Sandali rubri Rad. Iridis Flor. aa. ℥i℥. Cinamomi opt. ℥ss. Alum. usti ℥iiii. *Et silubet addatur aliquid Ambræ Et Moschi, ac fiat pulvis.*

Pulveribus his & similibus, dentes à muco adhærente purgantur, & dealbantur, modo lacinia lanca excepto pulvere, diligenter dentes fricentur.

*Pulvis Dysentericus D. Langii ex P. A. R.*

℞. Maxillarum Lucii cum dentibus, Priapi Cervi, Cortic. Granatorum, C. C. usti, Boli Armenæ, Semin. Lapathi acuti aa. ℥iſſ. *fiat pulvis.*

*Pulvis Dysentericus mihi usualis.*

℞. Radic. Tormentillæ Zedoariæ aa. ℥iii. Boli Armenæ, Corall. rubr. præp. aa. ℥j. Nucis Moschatæ tostæ, Mastichis, Tragac. albi Semin. acetosæ, plantag. aa. ℥ſſ. Theriacæ cœlest. ℥j. *misce fiat pulvis.*

*Pulvis ad Dystokiam sive partum facilitantum P. A. R.*

℞. Cinamomi pulv. ℥ii. Succini albi præp. ℥ſſ. Boracis, Testiculorum equi aa. ℥i. Croci ℥viii. *misce fiat pulvis.*

Experientiam & multiplicem usum Pulverem hunc in partu facilitando, & secundis pellendis commendare, Ph. A. *Renovata* testis est.

*Pulvis Epilepticus Marchionis P. A. R.*

℞. Radicum Pœniæ Maris decreſcente Luna effosarum ℥ſſ. Visci querni, Rasuræ eboris, Ungulæ Alcis, Spodii, C. Cervi ex apicibus desumpti, Corall. rubr. alborum, Margaritarum præp. aa. ℥j. Fol. Auri puri Nu. xx. *fiat pulvis.*

PH NORICA Spodii ex ebore ℥ii. addit, reliqua ingredientia eadem sunt.

**Pulvis Epilepticus de Secundina quem Ettmullerus loco illius Scordieri substituit.**

℞. Pul. Secundinæ ritè parat. ℥j. Rasur. Cranii hamani ℥vj. Castorei puri, Salis C. C. volat. aa. ℥j. Salis Succini violat. ℥ij. Elæosacch. macis q. s. pro gratia, misceantur.

**Pulvis ant Epilepticus Niger D. Dolci.**

℞. Card. ben. pulv. Succini albi præp. Tal. leporis, Carbonum tilia, Nucis Mosch. Ungulæ alcis aa. ℥ij. Sem. Pæon. Cran. bu. moni præp. Corall. rubr. præp. CC. sine igne præp. Margarit. præp. Unicornu veri aa. ℥ss. Fol. Auri Nu. xx. fiat s. a. Pulvis.

**Pulvis Epilepticus Cratonis.**

℞. Cinnab. nativæ pellucidæ subtiliss. trite ℥ss. Corall. rubr. præp. Margarit. præp. aa. ℥ij. Croci Or. ℥j. Fol. Auri Nu. xv. Omnia in subtilissimum Pulverem trita dentur à gr. vj. ad ℥j.

**Pulvis Epilepticus D. Engelhard. Medici Hobenloici Oeringensis.**

℞. Radic. Pæoniæ legitimo tempore effoss. ℥iiss. Valerian ℥ss. Visci Corylini ℥j. Specifici cephal. ℥iij. Pulv. march. ℥j. Cinnab. nativ. præp. ℥ij. Chrysolit. alcolisat. ℥ss. Magist. Smaragd. ℥j. Cornu Rhinocerotis ℥j. Lapid. specul. præp. ℥ss. Succini albi præp. ℥j. Misce fiat Pulvis. Dantur hi Pulveres à ℥ss. ad. ℥j. vel & ℥ss.

**Pulvis Epilepticus mihi usualis.**

℞. Radic. Valerian. Pulv. Secundinæ pulli primogeniti siccate aa. ℥ss. Succini albi præp. Smaragdi præp. Cinnab. nativæ præp. aa. ℥i. Castorei ℥ij. Camphoræ ℥j. Misce fiat Pulvis qui datur à ℥j. ad ℥iij. vel ℥j.

*Est pulvis*

*Est Pulvis quoad saporem quidem satis ingratus, sed quoad effectum omnibus aliis palmam disputans.*

**Pulvis pro Epithemate Capitis Dispens. Brand.**

℞. *Herb. Majoranæ, Verbenæ, Matrisylvæ, ana. M. j. Flor. Nymph. Rosarum aa. M. ss. Croci opt. ʒss. Nuc. Moschatæ ʒss. Nucl. persicorum ʒvj. Sem. papav. albi ʒv. grossè incisa, & contusa misceantur, & pro iis qui odorem ferrè possunt, addatur Camphoræ ʒj.*

**Pulvis pro Epithemate Cordis P. A. R.**

℞. *Florum Buglossi, Borriginis, Melissæ ana. M. ss. Sandalorum omnium Rosarum rubr. aa. ʒii. Cortic. Citri, Sem. Acetosæ, Ligni Aloes, Caryophyllorum ana. ʒss. Doronic, Been utriusque, Succini ana. ʒiv. ex omnibus tritis fiat Pulvis. Cui si Camphoræ gr. vj. & Moschi gr. iij. adduntur, dicitur Completus.*

**Pulvis pro Epithemate Cordis Ph. Nor.**

℞. *Sandali rubri ʒj. Sandali albi, Cortic. Citri aa. ʒss. Flor. Cordial. Tunicæ, Melissæ, Cichorii aa. M. j. Succini ʒii. Misce fiat pulvis.*

*Pulveres hi externe cum Aquæ carbunculi, Fl. Naphæ, Cinamomi &c. regioni Cordis, ac pulsuum applicati, Spiritibus refocillandis sive Cordi roborando, conducere prædicantur.*

**Pulvis Erysipelatodes Myns.**

℞. *Farinæ volatilis ʒvj. Plumbi usti, Boli rubri ana. ʒij. Mastichis, Olibani, Cerussæ aa. ʒj. misce.*

*Pulvis hic chartæ cœruleæ inspergitur, & parti erysipelate prehensæ applicatur.*



*Pulvis Febrifugus Margraffii.*

℞. Antimon. Diaphoret. ℥j. Resinæ Scammonii gr. xii. Crem. Tartari gr. vj. *Mistus pulvis propinetur duobus horis ante paroxysmum, Corpus ad sudandum disponendo per tres horas, sic primo sudorem provocabit, postea alvum exonerabit. Si vero prima vice febrem haud profligat, repetatur sequenti paroxysmo, vel in tertia vice propinetur Pulvis ante paroxysmum proximè instantem, & mira te videre asserit Author.*

*Pulvis anti Febrilis mihi usualis.*

℞. Cortic. Peruv. pulv. ℥iv. Gentianæ præp. ℥ii. Zedoariæ, Card. bened. aa. ℥i. Camphoræ ℥j. *miscè fiat pulvis qui detur à ℥j. ad ℥j.*

*Pulvis anti Febricitus Perlat. Timæi.*

℞. Antim. Diaphoret. ℥ss. Margarit. præp. ℥iv. Ocul. Cancr. præp. CC. ulsi præp. aa. ℥j. *Miscè fiat pulvis.*

*Pulvis Haly contra Pthisin. P. A. R.*

℥. Semin. Papav. albi ℥v. Gummi Arab. Anisi Tragaeanthi aa. ℥i℥. Portulacæ, Gossipii, Alth. Malvæ, aa. ℥i℥. Sem. 4. frig. maj. excort Cydoniorum mundat. ana. ℥i℥. Spodii præp. Succ. liquirit. vel Pulv. liquirit. aa. ℥i℥. Sacchari ponidii ad pondus omnium. *Miscè fiat Pulvis.*

*Quoniam verò pulveres hi ob nimiam seminum molem facile rancescunt, hinc minori quantitate semper recentes sint.*

*Pulvis Hydropicus D. Michels.*

℥. Crystill. Tartari ℥j. Epat. rubri ℥ss. Magist. Gummi de Peru gr. xxix. Salis genistæ gr. xviii. Olei Anisi gtt. vj. *Miscè fiat pulvis pro tribus dosibus.*

## Pulvis Hystericus P. A. R.

℞. Radic Dictamni albi ℥iij. Zedoariæ ℥j. Corric. Ci-  
tri sicc. Semin. ejusdem aa. ℥ij. Fragmentorum Lapidum  
pretiosorum omnium aa. gr. xij. Specierum Diamargarit.  
calid. ℥ij. Sacchari albi ℥j. *fiat pulvis.*

Ad uteri suffocationem, menses ciendos, & dolores ab  
utero dependentes, prædicatur efficax.

Pulvis Hystericus *mihī familiaris.*

℞. Succini albi præparati, Matris Perlarum præpar.  
aa. ℥i. Antophyllorum, Castorei, Croci aa. ℥ij. Olei Suc-  
cini dest. ℥i. *fiat pulvis qui datur à ℥j. ad ℥ss.*

Pulvis contra Lumbricos *Timæi.*

℞. Seminis Santonici ℥j. Hyperici ℥ii. Citri ℥iſs. Rad.  
Filicis, Flor. Tanaceti aa. ℥iii. Vitrioli calcinati ℥ii. *Misce  
fiat pulvis.*

Pulvis Mantuanus, *Ph. Nor.*

℞. Lapidis Bezoar. Or. Occident. Terræ ngill cinereæ,  
aa. ℥ii. Radic. Contrajerv. Anthoræ, Scorzonæ. aa. ℥iſs.  
aa. ℥iſs. Lapid. pretiosorum præpar. Boli Armenæ præp.  
Cornu Rhinocerot. Corral. rubr. præpar. Margarit. præp.  
aa. ℥j. *miscæ fiat pulvis.*

Pulvis Manualis, *mihī usualis.*

℞. Magmatis Amygd. dulc. & amararum expressi aa.  
℥iv. Farinæ Fabarum ℥ii. Rad. Ireos Flor. pulv. ℥i. Sperm.  
Ceti rec. ℥ss. Salis Tartari albi ℥iii. Olei Ligni Rhodii  
℥ss. *miscæ fiat pulvis*, ad manus dealbandas, & curem niti-  
dam reddendam satis idoneus.

Pulvis ad Morsum Canis Rabidi *Ph. Nor.*

℥. Fol. Rutæ, Verbena, Salviæ min. Plantag. Poly-  
podii, Absinthii, vulg. Mentha, Artemis. Melisso-  
phyll. Beton. Hyperici, Cent. min. aa. q. l. *exsiccatis in  
umbra fiat pulvis.*

Pulvis Nephriticus *Deckeri.*

℥. Radic. Saxifrag. alb. Liquirit. aa. ℥vj. Semin. Na-  
sturtii ℥ss. Raphani, Milii Solis, Urticæ Romanæ aa.  
℥iii. Bacc. Juniperi ℥ss. Ocul. Cancr. ℥j. Lapid. Prunellæ  
℥iii. Tartari Vitriolati, Salis Stip. Fabar. aa. ℥ss. Coco-  
nil. Tinctorum, Testar. Ovor. calcinat. Croci opt. aa. ℥ii.  
Olei Bacc. Juniperi. *Misce fiat omnium pulvis tenuissimus.*

Qui post justam, emollientium, anodynorum, & vias  
dilatantium, tam internorum quam externorum usurpa-  
tionem, in Urina cienda, sabulo expellendo materiaque  
mucosa expellenda, efficax esse prædicatur.

Pulvis Pannonicus Rubeus *Ph. A. Ren.*

℥. Boli Armenæ cum Aquæ Rosarum, & Acetosa  
præp. ℥iii. Terræ Lemniæ veræ præp. ℥ii. Corall. rubr.  
præp. ℥ss. Alborum præp. ℥vj. Lapidum pretiosorum scil.  
Smaragdi, Rubini, Sapphiri, Hyacinthi aa. præp. ℥ss.  
Margaritarum præp. ℥v. Cinamomi el. ℥ii. Caryophyll.  
℥i. Semin. Acetosa ℥ij. Corticum Citri, Santali albi aa.  
℥ss. rubri ℥ii. Spodii præp. ℥v. Rafuræ Eboris ℥iii. Croci  
Or. Cornu Cerui Philo. præp. ℥ss. Fol. Auri puriss. Num.  
50. *Fiat omnium pulvis.*

Ph. NORICA toco C. C. Phil. præp. addit *Lipidem Be-  
zoard. Occident.* & loco Seminis Acetosa, *Radices Contra-  
jervæ* substituit.

*Pulvis hic olim famosus erat, adversus contagiosorum morbo-  
rum invasiones, sive fuerunt Febres malignæ, variolæ, mor-  
billi &c.*

## Pulvis Partum provocans Ph. A. Ren.

℞. Cinamomi ℥j. Croci ℥ss. Cassiæ Ligneæ veræ ℥ij.  
Succini albi præp. ℥j. *Fiat pulvis.*

Ph. NORICA hunc ipsum Pulverem ex iisdem ingredientibus sub alia Doseos. proportione tradit. v. g.

℞. Cinamomi opt. ℥vj. Cassiæ Lign. veræ ℥ss. Succini albi ℥iii. Croci ℥ii. Misc. *Fiat pulvis cum aqua Liliorum alb. propinandus Dosi ℥j ad ℥ss.*

## Pulvis Partum provocans validior P. Nor.

℞. Boracis ℥vj. Cinamomi ℥ss. Croci ℥ij. *misc fiat pulvis.*

## Pulvis Pleuriticus Ph. A. Ren. &amp; Ph. Nor.

℥. Mandib. Lucii piscis præp. Dentis Apri præp. aa. ℥ii.  
Lapid. Percarum, Talorum Leporis, Ocul. Cancr. præp.  
Ocul. Lucii piscis præp. Semin. Card. bened. Arthemif.  
rubræ aa. ℥i. *misc fiat pulvis.*

## Pulvis Pleuriticus Zwelff.

℥. Sang. Hirci nostro modo parati ℥i. Rasuræ dentium  
Apri ℥ss. Ocul. Cancr. præp. ℥ii. Radic. Papav. errat. ℥iss.  
Croci Austr. vel Or. ℥i. *Fiat omnium pulvis.*

## Pulvis Pleuriticus Ludovici.

℥. Ossium capitis Lucii ℥i. Sang. Hirci præp. Sulfuris  
Citrii aa. ℥ss. *misc. fiat pulvis qui à ℥i. ad ℥ss. imò ℥j. cum,*  
*vel sine tantillo opii exhibitus, omnem expectationem explet;*  
*præcipue in statu morbi, & in leviori malo, primis mor-*  
*bi diebus propinatus.*

## Pulvis Præcipitans Dispens Brandenb.

℞. Concharum marin. præparat. Matris Perlar. præp. C. C. præpar. Oculi Cancris præp. aa. ℥ss. Antimonii diaphoret. ℥j. Cinab. nativæ præp. ℥ss. Misc. fiat Pulvis subtilissimus.

## Pulvis Sabaudicus Ph. A. R.

℞. Cinamomi elect. ℥iii. Caryophyll. ℥ii. Mastich. el. Myrrhæ el. Rad. Tormentill. aa. ℥i. Zedoariæ, Anthore contrajerv. Scorzonæ, Corall. rub. præp. Margarit. præp. Saphir. præp. Rubini præp. Smaragdi præp. Hyacinthi præp. Lapid. Bezoar. Or. Unicornu veri ana. ℥ij. Boli Armeni præp. Terræ Sigill. veræ ana. ℥j. Cortic. Citri ℥ss. Fol. Auri Num. x. Antimon. Diaph. ad pondus omnium  
Fiat omnium Pulvis.

Si Ambratus desiderentur, tempore usus aliquid addatur Vires cum Pulveris Pannoci viribus conveniunt.

## Pulvis Sanguinem Vulnerum sistens ad mentem Hildani.

℞. Farinæ Violatilis molendinarum ℥iii. Spongiæ novæ combustæ vel torrefactæ, Ranarum exsiccatarum aa. ℥j. Thuris, album. Ovi in Sole siccati & pulv. aa. ℥ss. Sang. Dracon. ℥vj. Gypsi ℥v. Verræ Sigillatæ, Boli aa. ℥iii. Pilorum Leporis minutim incisorum ℥iss. Vitrioli albi ℥j. Misc. fiat omnium pulvis subtilissimus.

## Pulvis Saxonicus juxta Ph. Nor.

℞. Radic. Angelicæ sativæ ℥iv. Sylvestris, Althææ, Polypodii querc. aa. ℥ii. Vincetoxici, Urticæ aa. ℥i. Valerianæ ℥ss. Cortic. Laureolæ Germanicæ sive Mezerei ℥iss.

Radices intra 15. Augusti ad 8. Septembris effossæ & incisæ, immergantur Aceto acerrimo duos digitos eminenti in olla vitrea. Ita bene obturata, & foco pro leni coctione admota. De hinc Acetum

sum abjiciatur, Radices siccentur & terantur, eiusq; addantur  
Acini Herbæ Paridis Nu. xxiv. ac fiat pulvis, cum aliis pul-  
veribus alexipharmacis pari passu ambulans.

Pulvis Senæ compositus, sive præ-  
paratæ Ph. A. R. & Ph. Nor.

℥. Fol. Senæ ℥i℥. Zingib. Macis ℥iii. Cinamomi Crem.  
Tartari aa. ℥i℥. *Misce fiat pulvis.*

*Creditur hic pulvis humores adustos vocatos, & pituitam sal-  
sam præ aliis purgare, hinc scabiem eluere.*

Pulvis Solutivus Thimæi.

℥. Refin. Jalappæ ℥ii. Sem. Melonum ex cort. ℥℥. exa-  
ctissimè tritis adde Cremoris Tartari ℥℥. Conf. AlKerm.  
℥i. *Misce ut fiat pulvis qui datur à ℥j. vel ℥℥.*

Pulvis Sperniolæ Crollii composi-  
tus juxta Ph. Nor.

℥. Myrrhæ elect. Thuris masc. aa. ℥ii. Camphoræ ℥iii.  
Crocii triti ℥℥. *terantur omnia & misceantur. Pulvis hic Aquâ  
ex Spermate Ranarum per saccam resolutâ, imbibatur vi-  
gesies vel trigesies, ita tamen, ut semper prius sponte exsiccetur  
tandem demum Camphora ne exhalet addatur, & pulvis  
usui asservetur.*

*Ad inflammationes sistendas potius, quam hæmorrhagiam vel  
narium aut uteri compescendam, deprehenditur efficax, externè  
cum vino calido pro epithemate vel fotu applicatus.*

Pulvis Stegnoticus Guttamni Ph. A. Ren.

℥. Lapidis Æcites ℥i. Hæmatit. præp. Carneoli præp.  
Cornu C. usti præp. Terræ Sigillatæ vetæ aa. ℥℥. Corall.  
rubr. resolutorum ℥ii. *misce fiat pulvis subtilissimus.*

*Ad omnes hæmorrhagias sive narium sive uteri, vel alvi in dys-  
senteria, ut & aliis alvi vel uteri fluoribus, singulari prædica-  
tione efficax.*

## Pulvis Sternatorius Ph. A. Ren.

℞. Majoranæ ℥iſſ. Betonic. Pyrethri aa. ℥ſſ. Helleb. utriusq; aa. ℥j. Pulegii ℥j. *miſce fiat pulvis.*

## Pulvis Sternutatorius Ph. Nor.

℞. Herb. Majoranæ, Rorifmarini, Pulegii, Salviæ, aa. ℥iſſ. Nicotianæ, Rad. Helleb. albi ſelectarum, Semin. Nigellæ aa. ℥j. Moſchi gr. v. *miſce pro Pulvere.*

## Pulvis Sternutatorius Nobil. de Mulinen.

℞. Tabaci opt. ℥i. Majoranæ, Fl. Lilior. Convall aa. ℥ij. Flor. Anthos, Lavendulæ, Chieri, Betonic. Tiliæ aa. ℥j. Helleb. albi Salis Vitrioliana. ℥ſſ. Semin Nigellæ ℥i. Moſchi gr. vi. Ambræ. gr. v. Ol. Ligni Rhod. gutt. xv. *miſce fiat pulvis.*

## Pulvis Sternutatorium mihi uſualis.

℞. Flor. Lilior. Convall. Anthos, Betonicæ, Lavendul. Spic. Indicæ aa. ℥i. Ligni Aloes ℥ſſ. Herb. Majoran. ℥ſſ. Caſtoſei ℥i. Salis Vol. CC. ℥ſſ. *miſce fiat pulvis.*

## Pulvis Sternutatorius alius mihi uſualis.

℞. Fol. Nicotianæ, Majoranæ aa. ℥j. Flor. Lavendulæ, Anthos, Tunicæ, aa. ℥i. Bals. Apoplect. ℥ſſ. Olei Ligni Rhodii gutt. vj. Ambræ gryſ. Moſchi aa. ℥gr. iv. *fiat pulvis.*

## Pulvis Stomachicus Birckmanni iuxta Ph. A. R.

℞. Pulv. Radic. Ari prep. ℥ii. Acori vulg. Pimpinell. aa. ℥j. Cinamomi ℥ii. Salis Abſinthii, Juniperi aa. ℥j. Sacchari Roſati ad pondus omnium *miſce.*

*Eſt pulvis,*

*Est Pulvis, ad varia digestionis vitia sive Stomachi mala, utpote Cardialgiam &c. non inefficax.*

**Pulvis ad Strumas Ph. A. Ren. & Ph. Nor.**

*℞. Spongiæ combustæ, Lapid. Spongiæ, Pilæ marinæ tostæ, Offis Sepiæ, Pyrethri, Piperis longi, nigri, Zingib. Cinamomi, Gallarum, Salis Gemmæ aa.*

*℥j. Misce fiat Pulvis.*

*Pulvis hic à ℞j. ad ℥ss. cum Vino propinatus à Plenilunio ad Novilunium usque, mane & sero aliquot horis ante pastum, nonnunquam Strumas feliciter abigit.*

**Pulvis ad Strumas & Botia Helmontii.**

*℞. Spongiæ Marin. in carbonem combustæ ℥iii. Offis Sepiæ ustæ, Piperis longi, Zingib. Pyrethri, Gallarum, Salis Gemmæ, Testarum Ovorum calcinat. aa. ℥i. Misce, & cum aqua ex præfatis Spongiis destillata, exsicceetur paulatim. Hujus Pulveris ℥ss. cum Sacchari ℥ss. decreescente Lunâ paulatim liquati, deglutitur.*

**Pulvis Stypticus Wedel. Eph. Cur.  
Dec. I. Ann: IX. & X.**

*℞. Rad. Bistortæ, Tormentill. Sang. Dracon. Lap. Hæmatit. Corall. Boli Armen. præpar. Trag. Gran. Act. Pulv. Bezoard. aa. ℥i. Nucist. ℥ss. Misce fiat pulvis. In Dysenteria, Diarrhæa, Hæmoptisi & aliis p. n. fluxibus, sepius probatus; remixto Laudani Op. gr. ss. veli.*

**Pulvis Tartari solutivus Ph. A. Ren.**

*℞. Crystill. Tartari, Fol. Senæ selectiss. aa. ℥j. Diagrydii Sulf. ℥ii. Semin. Anisi, Cinamomi, Galang. min. aa. ℥i. Caryophyll. ℥ss. Misce fiat Pulvis.*

*Humores vulgè adustos vocatos, præter pituitam & bilem purgare prædicatur.*



Pulvis contra Tussim *Ph. Nor.*

℞. Sacchari albiss. ℥ij. Spec. dia-Ireos, Radic. Pœoniae ℥ij. Liquirit. pulv. ℥j. Lactis Sulfuris, Croci Or. aa. ℥ii. Cranii Humani, spagyr. præparati; Succini albi præparati aa. ℥j. *Misce fiat Pulvis subtil.*

Pulvis ad Vermes *Ph. Aug. R.*

℞. Sem. Santon. ℥iv. Fol. Senæ ℥i. Cornu Cervi, Coriandri præp. aa. ℥s. *Misce fiat Pulvis.*

Pulvis contra Vermes *Ph. Nor.*

℞. Semin. Santonici ℥ij. Sem. Caulicum, Sacchari aa. ℥i℥. CC. usti, Rhabarb. opt. aa. ℥i. Corallina ℥℥. Coriandri præparati ℥j. *Misce fiat Pulvis.*

Pulvis adversus Vermes *mihî usualis.*

℞. Semin. Cynæ ℥j. Corallinæ ℥℥. Mechoacanæ alb. ℥ij. Mercurii dulcis ℥i℥. Macis ℥℥. Sacchari albi ℥℥. *Misce. Dosis est à ℥j. ad ℥℥. vel ℥ii.*

Pulvis Violarum Odoratus *Ph. Aug. Ren.*

℞. Ireos Flor. ℥vj. Rosarum rubr. ℥iv. Cyperi ℥℥. Majoranæ, Caryophyll. Styrcis aa. ℥i. Benzoi, Santali citrini aa. ℥℥. Violarum ℥ij. Molchi ℥i. *Misce fiat Pulvis.*

*Externè capiti inspersus, odore suo reficit, vel in sacculis inclusus ac vestimentis depositus, à tineis ea præservat, & in cucuphis etiam capiti applicatus prodest.*

## R

## Resina Animalis Lentilii

℞. Rasuræ Eboris, C. Cervi, G. Aloes, aa. ℥iv. Os-  
suum Bovin. rec. Pedum Vitulin. rec. Ped. Nefrendis rec.  
aa. ℥ss. *Affunde eis Aquæ fervidiss. ℥xij. Stent per noctem,*  
*manè coquantur ad cuticulam, colaturæ addatur Ichtiocollæ*  
*℥ss. Ac fiat in loco frigido Gelatina, quæ sensim leni calore sic-*  
*cetur, donec acquirat consistentiam Resinæ, vel Gummi, cujus*  
*particula juleculo soluta & sæpius propinata, acrimoniam*  
*humorum in morbis tabificis temperat, ut & nimiam san-*  
*guinis tenuitatem, in sanguinis quibusvis fluxibus, in-*  
*crassat.*

## Rob. de Agresta.

℞. Succi Agrestæ depurati ℥ij. Sacchari ℥ij. *Coque ad*  
*consistentiam Mellis & servetur.*

*Refrigerat & adstringit, sitim demulcet, ac biliosos ru-*  
*ctus compescit &c.*

Rob de Berberius è Cornis, Cynosbati, Ebuli,  
Ribium &c. juxta Ph. Nor.

Fiunt Succorum ex modo dictis fructibus expressorum  
partem vnam v. g. ℥ij. cum quartâ parte siccæ ℥iij. Sacchari  
℥a. ad consistentiam melleam coquendo.

PHARM. verò AUG. RENOVATA docet, Rob  
quodvis per se, absque Saccharo ad mellis consistentiam co-  
quendo, conficere, exceptis nonnullis ubi Saccharum de-  
sideretur v. g.

## Rob Dia Moron Ph. A. Ren.

℞. Succu Mororum domesticorum depurati ℥v. in qui-  
bus solvatur Sacchari ℥ij. *Clarificetur cum Albumine Ovi, &*  
*coquatur ad justam consistentiam.*

Conducit ad faucium ardores, angine principium, & oris ulcera, ac tonsillarum inflammationes.

Rob Nucum *P. A. R. & P. Nor.*

℞. Succum Corticum viridium Nucum jugland. lib. iv.  
Mellis lib. ij. *Fiat s. a. Rob.*

Vires cum Rob dia-Moro æquales ferè obtinet.

Rotulæ *Dia-Ireos Ph. A. R.*

℞. Specierum *Diaireos* simpl. ℥ij. Extracti Liquirit. ℥i.  
Sacchari in Aqua Violarum soluti ℥xvi. *Fiant s. a. Rotulæ,*  
in Tussi & Raucedine non contemnendi usus.

Rotulæ Lac provocantes *Myns.*

℞. Crystallorum præp. ℥ß. Corall. rubr. præpar. ℥j. Mar.  
garit. præp. ℥ß. Olei Fœnic. ℥i. Sacchari in Aqua Nuc.  
Moschat. solut. ℥iii. *Fiant s. a. Rotulæ*

Rotulæ Stimulante *Myns.*

℞. Borac. Venet. ℥ii. Sem. Ling. Avis ℥i. Boleti Cer.  
vini, carnis Scincorum aa. ℥ß. Piperis longi ℥i. Cantha.  
ridum corp. Ol. Cinamomi aa. ℥ß. Sacchari albi in Aque  
Rad. Satyrion. & Anthosol. ℥vi. *Fiant Rotulæ.*

Commendantur ad impotentiam virilem, de eis noctu  
cubitum eundo, sumendo Num. 3. ad 6.

Rotulæ adversus Vermes *Zwelff.*

℞. Sacchari albi Aqua Rosarum soluti, ac denuò ad  
consistentiam tabulati cocti ℥iv. cui ab igne remoto & non  
nihil refrigerato, adde Mercurii dulcis ritè parati & sub.  
tiliss. triti ℥ß. Mechoacan. albiss. pulv. ℥ß. *Fiant s. a. Rotu-  
læ* à ℥ß. ad ℥i.

## Rotulæ aduersus Vermes *Lentili*.

℞. Sacchari in Aqu. Rosar. vel Graminis soluti ℥iij.  
Mercurii dulcis ℥iſſ. Succu Berberum q. s. *Fiant s. a. Rotulæ*  
de quibus decreſcente Luna ſingulis diebus ſumantur 8. 9.  
vel 10. quovis tempore ſcil. & hora, hæc vel altera.

## S

### Saccharum Citratum Tabulatum *Zweiff.*

℞. Sacchari Canar. alb. ℥vi. *ſolvantur in ſ. q.* Succu Citri  
ſeu Limonum recent. expreſſi, *ſine ebullitione, tum ab igne*  
*remotis adde,* Cortic. Citri extim. radula comminutorum  
*ac in mortario lapideo ſubtiliſſ. contuſorum* ℥i. vel. ℥iſſ. Eſſent  
Citri Saccharinæ ℥i. *Ac ſiant ſ. a. Tabulæ.*

### Saccharum Roſatum Tabulatum *Ph. A. Ren.*

℞. Florum Roſarum rubrarum mundatarum ℥ii. *pulve-*  
*riſentur ſubtiliſſimè* & *irrorentur* Spiritu Vitrioli gutt. xii.  
*poſtea immiſceantur* Sacchari albi in Aqua Roſarum ſoluti  
& ad debitam conſiſtentiam cocti ℥iv. *ac fiat Confectio in Ta-*  
*bulis vel Rotulis.*

### Sal Mundificans & Aquas à corruptione præſervans *le Mort.*

℞. Aquæ Fortis ℥xii. Tartari crudi Rhenani ℥x. Nitrū  
purifſ. ℥ii. *Ebulliant in M. B. donec intimè mixta ſunt, tum co-*  
*letur ſolutio per linteum, & ſeparetur Sal per ſubſiſtentiam, &*  
*ad uſum ſi lubet ulterius clarificetur:* Eius ℥i. ſufficit 20. libris  
Aquæ conſervandis, ſi ei admilcetur.

Sal Volatile Aromaticum *Maets Coll. Leid.*

℥. Cinamomi acuti ℥ss. Nucis Mosch. ℥ij. Caryophyll. ℥j. Croci Britann. ℥j. Sem. Cardamomi, Carvi aa. ℥j. Salis Tart. ℥ij. Salis Armoniaci ℥ij. *contusis & concisis in cucurbita affundantur Spir. Vini vulg. ℥viii. & digestione 24. horis facta, fiat destillatio leni igne, & abstrahantur liquoris ℥iii. quæ admodum generosæ sunt.*

Sal Volatile Aromaticum *Dispensat. Brandenb.*

℞. Salis Tart. opt. depurati ℔ss. Cinam. elect. & acuti ℥j. Nucis Mosch. Caryophyll. aa. ℥ss. Macis ℥ii. Cortic. Citri extim. recent. Aurant. recent. aa. ℥ss. Misce & affusa Spir. Vini communis ℔ss. in cucurbita alembico rostrato probe obturato, & juncturis lutatis, optimè clausa per biduum digere, tum adde Salis ammoniaci in fl. q. Aquæ simpl. dissoluti, & ad cuticulam evaporati ℔ss. appositoque rursus capitello, & adaptato recipiente, exactissimeque clausis juncturis, ad medietatem circiter destilla; & liquorem egressum serva.

Sal Volatile Oleosum *le Mort.*

℥. Herb. Majoranæ, Thymi, Salviæ, Menthæ aa. M. j Sem. Levistici, Cardamomi min. Dauci vulg. Amomi, Anisi, Carvi aa. ℥ii. Cubebarum, Radic. Galangæ, Costi odorati, Cyperi rotund. Irid. Flor. aa. ℥ss. Caryophyll. Nuc. Moschatæ, Cinamomi aa. ℥ss. Salis Tartari ℥ss. *Mixtis & grossomodo contusis, superaffunde Spiritus Vini ℔x. Digerantur simul per tres septimanas, loco calido; Tum destillentur ad tertiæ partis remanentiam. Spiritui prolecto adde Cort. Citri ℥iv. Arant. ℥ij. Ligni Sassafras ℥iii. Hæc seorsim in Spiritus Vini ℥x. per idem tempus macerata sint. Demum superiori Spiritu prolecto permisceantur, & iterum destillentur. Tandem ℥. Spiritus destillati hujus P. j. Spir. Sæctilici opt. P. ss. Olei Caryophyllor. gutt. x. Menthæ gutt. xx. Cort. Arant. gutt. xxx. Rosismarini, Macisa a. gutt. viij.*  
Ju.

255

Juniperi gutt. xii. Salis Tartari opt. calcinati ℥iii. Oleo  
cum Sale Tartari probè trita & mixta, immittantur phiole cap-  
paci, & digerantur diebus aliquot, tum clarum separetur & ser-  
vetur.

Sal Volatile Oleosum, à nonnullis pro vero  
*Silvii* habitum.

℥. Tartari crudi, Salis Armoniaci aa. ℥iv. Salis Tar-  
tari ℥ii. vel iv. Macis ℥i. Cortic. citri, Arant. aa. ℥ss. vel  
℥j. Spir. Vini rectific. ℥xvij. Stent 24. horis invicem mixta,  
tum ad medias destillentur.

Sal Volatile Oleosum *Silvii*, juxta  
*Dispens. Brandenb.*

℥. Salis Tartari opt. depurati ℥vi. Olei dest. Anisi, Caryophyll.  
Cinamomi aa. ℥ss. Macis ℥j. Zedear. Succini aa. ℥ss. Dige-  
rantur loco calido in cucurbita probè clausa, biduum, aut  
triduum, tum affusa Spir. Vini comm. lib. ℥. addatur Salis  
Armon. puriss. probè pulv. lib. ℥. ac imposito Alembico jun-  
cturis probè clausis, ex arena leni calore abstrahatur me-  
dia circiter pars Spiritus, qui probè clausus asservetur.

Sal *stve* Liqueur Volatilis Oleosus *Ph. A. R.*

℞. Cinamomi acuti ℥ii. Caryophyllorum, Nucis Mo-  
scatæ, Cortic. Arant. extim. recent. aa. ℥j. Cinerum Cla-  
vellat. ℥xvi. Incisa contusa digerantur per noctem, cum Spirit.  
Vini vulgaris mensura una, postea additis Salis armoniaci  
cum Aqua fontana soluti ℥viii. destillentur lento igne, &  
excipiantur circiter liquoris prodeuntis ℥x. ad usum in vitro pro-  
bè clauso reponendæ.

Sal Volatile Oleosum *D. Dolei*.

℥. Herb. Rorismarini ℥ij. Betonicæ, Thæ aa. ℥iss.  
Flor. Lavendulæ ℥ij. Fol. Hyssopi, Thymiaa. M. ij Ra-  
dic.

dic. Ireos, Flor. Contrajerv. Doronic. Diptam. albi aa.  
 ℥i℥. Ligni Sassafr. ℥iii. Semin. Angel. Dauci, Anisi aa.  
 ℥℥. Cinamomi Caryophyll. Macis, Nucis Moschatae aa.  
 ℥ii. Salis Armoniaci lib. ℥. Ciner. Clavell. lib. ℥. Spirit.  
 Vini lib. viii. Cortic. Citri extim. lib. ℥. *Mixta & per tem-  
 pus infusa destillentur.*

### Sal Volatile Oleosum Cephalicum ejusdem:

℞. Spir. Vini rectificati tartarificati ℥iii. Spir. Salis Armon.  
 alcoholificati ℥i. Olei Anthos, Salviae, Lavendulae, aa. ℥℥. Suc-  
 cini, Rutae aa. ℥i. Misceantur, & s.a. digerendo, unian-  
 tur.

### Sal Volatile Oleosum per extractionem mihi usuale.

℥. Salis volat. Urinae, vel C. C. Flor. Scitilici cum  
 Sale Tartari sublimat. aa. ℥j. Olei Ligni Sassafr. dest.  
 Macis aa. ℥i. *probe tritis affunde Spir. Vini Tartarificati,  
 five Tinct. Tartari ℥viii. Stent probe clausa per tempus,  
 tum adde Spirit. Scitilici optimi ℥i. & ferventur, ita  
 commixta, tempore usus demum decantando q. l.*

### Sal Volatile five Liquor Sylvij, ex analysi Barneri.

℞. Spiritus Vini P. iii. Tartari P. ii. Salis Armo-  
 niaci P. i. *Mixta destillentur, & si desideretur Sal Vola-  
 tile Anisatum vel Cinamomeum, Spiritum hunc ab  
 Aniso vel Cinamomo abstrabe & serva.*

Liquorem hunc Sylvij modo dicta ingredientia con-  
 stituere, BARNERUM Analysis docuit, offerrebat  
 nimirum, inquit, *Liquor Sylvij odorem Cinamomeum  
 præ se ferens exferente sese simul odore Spiritus Se-  
 citilici. Hinc ei primo aquam instillans ex factâ lactescencia  
 notavi, Spiritus illos à Cinamomi abstractos imbibisse partes  
 oleosas, & cum per effervescentiam cum Alkali,* nihil  
 sen-

sentiebatur Acidi, è contra verò se Tartari odor aliquantulum exhibebat, collegi Spiritum Tartari adesse: Spiritum vero Salis Armoniaci item inesse confirmabat, quia vino instillatus liquor, colorem viridem efficiebat; Tandem destillando veritas innotescebat, separabatur quippe urinosum in collo Phialæ, & cum phlegmate remanebat supernatans aliquod Oleum fœtidius, quale ex Tartaro esse solet. Ex gustu vero, Spiritus Vini quantitas perciebatur: Ex ipsa denique operatione deprehensum fuit, ingredientium proportionem supradictam, constituere liquorem illum à Sylvio tantopere celebratum: Vide BERNERI Chymiam philosophicam.

### Sal Volatile Oleosum v. g. Anisatum aliud juxta Barnerum.

℞. Olei Anisi *q. lubet*, affunde ei Oleum sive Sp. Vitrioli opt. tantum, ut effervescent leniter & in bitumen quasi habeant tum addatur eis Sal Tartari ut calidum rursus excutiat, atque habebitur Sal Volatile Oleosum anisatum.

Liquores hi, sive ita dicti Sales volatiles Oleosi panacea haberi solebant, in genere ad Acidum circulantibus humoribus admixtum debellandum, viscidum inde productum attenuandum, obstructionsque inde natas reserandas, atque sanguini circulatorium liberum motum restituerendi, variosque inde natos morbos profigandi. Dosis gr. x. ad xxx. & ultra, sæpius, necessitatis tempore, de die propinando.

### Sapo Cosmeticus levissimus.

℞. Saponis Venet. albiff. vel alterius pulcherrimi ℞i. Subtilissimè rasus sicceatur ut pulverisati queat, Pulveri huic affunde Aquæ Rosarum ℞j. in vase vitriato capaci, supra lenem ignem sensum incalescat, & coquatur lente, continuo & per dimidiam horam, pistillo ligneo agitando inter coquendum, donec rarescere observatur massa, Tum adde Olei Tartari per deliq. gutt. xxx. Sic eo magis rarefcet, quo viso admisce Olei Ligni Rhodii ℞j. cum Moschi gr. vj. Sacchari modico trita, & mixta, & si à Vasis lateribus facile separari



se patitur, absque adhesionem, tum ab igne removeto, & infunde typo ligneo quadrato, ita facto, ut seungi ab invicem possint partes. Imponatur vero typo linteum mundum, ac de super effundatur Sapo, ac ita quiescat qui nque vel sex diebus, donec in superiori parte siccus appareat Sapo, quo viso eximatur & invertatur, ut etiam in inferiori latere siccetur. Postea pro lubitu mediante filo in frusta quadrata secandus.

Sotirella parva Ph. A. Ren.

℞. Olei Nucis Moschatæ expressi ℥j. Opii Thebaici, Specierum Diamaræ incompl. aa. ℥β. Camphoræ, Extracti Croci aa. gr. vj. Olei Caryophyllorum gtt. xv. Redigantur in formam Opiatæ, ad dolorem denti sopiendum, cavernis ejus immittendæ.

Sotirella seu Massa ad Dentes cavos Zwelfff.

℞. Olei Nucis Moschatæ expressi ℥ij. Fuliginis dest. ℥β. Opii correcti ℥ij. Sem. Hyosciami, Extracti Croci aa. gr. xv. Camphoræ ℥j. Fulig. Splendentis ℥ss. Misce fiat Massa duriuscula, cavernis dentium doleantium immittenda.

Species di Ambra Ph. A. Ren.

℞. Cinamomi, Doronici Caryophyll. Macis, Nucis Moschatæ Folii, Galangæ aa. ℥iii. Spicæ Indicæ, Cardamomi maj. min. aa. ℥j. Zingib. ℥ss. Ligni Aloes, Santali Citrini, Piperis long. aa. ℥ii. Misce fiat Pulvis, qui completus sit, addendo Ambra ℥j. Moschi ℥ss.

Species di Anthos Ph. A. R.

℞. Flor. Anthos ℥i. Rosarum, Violarum, Liquirit. aa. ℥vj. Caryophyll. Spicæ Indicæ Nucis Moschatæ, Galangæ, Cinamomi, Zingib. Zedoar. Macis, Ligni Aloes, Cardamomi, Semin. Anethi, Anisi aa. ℥iv. Misceantur.

## Species contra Apoplexiam Ph. A. R.

℞. Succini albi ℥iſſ. Margarit. Smaragdi aa. ℥ij. Ligni Aloes, Cornu Cervi præp. Rad. Pœon. aa. ℥i. Cort. Citri ℥ſſ. Sem. Citri ℥j. Tabulati de Extracto Ligni Aloes, Sacchari Perlati cum Oleo Cinamom. aa. ℥iſſ. *Redigantur in pollinem; completus efficitur, Ambrae ℥ſſ. Molchi gr. v.*

## Species Aromaticæ Caryophyllatæ Ph. A. R.

℞. Caryophyll. ℥vii. Macis, Zedoar. Galang. Santali citrini Trochiscorum, diarrhodon. Cinamomi, Ligni Aloes, Spicæ Indicæ Piperis longi, Cardamomi ana. ℥j. Rosarum rubr. ℥ſſ. Liquiritiæ ℥ii. Folii indi, Cubebaram aa. ℥ii. *Fiat Pulvis subtilissimus, quem si quis completum desideret ei addat Galiaæ Moschatæ ℥i. Ambra gryf. ℥i. Moschi ℥ſſ.*

## Species Aromaticæ Rosatæ Ph. Aug. Ren.

℞. Rosarum rubr. ℥xv. Liquiritiæ rasæ ℥vii. Ligni Aloes, Santali citrini, aa. ℥iii. Cinamomi el. ℥v. Caryophyll. Macis aa. ℥iſſ. Gummi Arabici Tragacanthi ana. ℥ii ℥ii. Nucis Moschatæ, Cardamomi minoris Galangæ aa. ℥i. Spicæ Indicæ ℥ii. *Misce fiat pulvis, cui pro completo addantur Ambrae gryf. ℥ij. Moschi ℥j. Misceantur.*

## Species Aromaticæ Rosatæ Ph. Nor.

℞. Rosarum rubr. ℥xv. Liquirit. mundæ ℥vij. Cinamomi el. ℥v. Ligni aloes, Santali citrini aa. ℥iii. Macis, Caryophyll. ana. ℥iſſ Gummi Arab. Tragacanth. ana. ℥ii. ℥ij. Nuc. Moschat. Cardamomi min. Galangæ, min. aa. ℥i. Sacchari q. l. *Misce.*

Species *Dia-Calaminthes Ph. A. R.*

℞. Piperis ℥vj. Cardam. ℥ii. Comarum Thymi, Sem. Apii aa. ℥β. Seseleos Massiliensis, Pulegii montani, Sem. Petros. Maced. Calaminth. montan. aa. ℥ii. *miscantur.*

Species *Dia-Cinamomu Ph. A. Ren.*

℞. Cinamomi tenuis ℥xv. Cassiæ Lign. Radic. Enulæ aa. ℥β. Galangæ ℥vij. Caryophyll. Piperis longi Zingib. Cardamomi utriusque, Macis, Nucis Moscatae Ligni Aloes aa. ℥iii. Croci ℥i. Sacchari albi ℥v. *Misceantur.*

Species *Cordiales Temperatæ Ph. A. Renov.*

℞. Ligni Aloes, Spodii ex ebore ana. ℥j. Cinamomi, Caryophyllorum, Ossis de Corde Cervi, Doronici, Been utriusque ana. ℥β. Margarit. ℥vj. Serici crudi tost. Corallorum rubr. albor. ana. ℥ij. Hyacinthi, Smaragdi, Sapphiri, aa. ℥β. Croci ℥i. Fol. Auri Argenti aa. Nu. x. *Misceantur. Tum si additur Ambrae, Moschi aa. ℥β. sunt completae.*

Species *Dia-Cretæ Myns.*

℞. Cretæ albæ cum Aquæ Rosarum præp. ℥iii. Nuc. Mosch. ℥β. Rad. Liquirit. Sem. Cydon. aa. ℥i. Boli rubri Orient præp. Corall. rubr. præp. aa. ℥β. Lapidis Carpcion. cum Aquæ Plantag. præp. Macis parum tost. Mastich. elect. Croci Or. aa. ℥j. Sacchari albi ℥iii. *Misce. Est ardoris ventriculi specificum remedium. Dosi ℥β. ad ℥j.*

Species ad Cucuphas Cephalicas  
*Dispens. Brandenb.*

℞. Florum, Anthos, Cheiri, Lavendulae, Liliorum Cornwall., Salviae, Stæchad. Arab. aa. ℥j. Fol. Rosarum rubr. M.ii. Lauri, Majoranae aa. P. ij. Melissa, Menthae, crispæ, Rorismaryni, Serpilli cum Flor. aa. P. j. Sem. Coriandri præp. Nigelle, aa. ℥j. Iridis

℞. Iridis Flor. Succini albi el. Rasur. Ligni Rhodii aa. ℥ij. Caryo-  
phyll. Cubebæ. Macis aa. ℞. Nuc. Moschatæ; Benzoes, Stora-  
cis Calamit. aa. ℥j. Mastiches, Olibani ana. ℥ss. Misce fiat  
omnium Pulvis grossus, cui pro lubitu Moschus & Ambra  
addi possunt.

### Species de Gemmis Frigidæ Ph. A. R.

℞. Margarit. præp. ℥iij. Spodii ex ebore, Rasuræ eboris  
Corallii utriusque aa. ℥ii. Flor. Rosarum rubr. ℥ss. Hya-  
cinthi, Smaragdi, Sapphiri, Sardæ, Granati, Santali  
albi, rubri, citrini, Flor. Borræg. Buglossi, Sem. Acetose,  
Basilici, Been utriusque aa. ℥j. Ossis de corde Cervi ℥ss.  
Foliorum Auri, Argenti aa. Nu. xv. Fiat omnium Pulvis  
subtilissimus.

### Species de Gemmis Frigidæ Ph. Nor.

℞. Eboris Spagy. præp. ℥ss. Margarit. præp. ℥iij. Co-  
rallii utriusque ℥ii. Fragment. Hyacinthi, Smaragdi, Sap-  
phiri, Sardæ, Granati Santali albi, rubri, citrini ana.  
℥ss. Flor. Rosarum rubr. ℥ss. Borræg. Bugloss. Bezoar. Oc-  
cidental. aa. ℥i. Fol. Auri Num. xxx. Sacchari pro lubitu.  
Ignorans antiquitas, Pulverem hunc de Gemmis Frigidum  
vocat inde, quod non ut Calidum ingrederentur aromata: hinc  
eum commendant in magno Febrium æstu, & inde natis sympto-  
matibus, ut aliquando sunt Syncope, Anxietates &c. Sed veram  
huius effectus refrigerantis causam reuevera ignorarunt, neq; ve-  
ro ab omissis aromatibus derivandus, sed iuxta hodierna nostræ  
rationi & experientiæ consentanea principia, vi ingredientium  
absorbenti & dulcificanti adscribendus venit, dum vim ve-  
neni corrosivi & coagulantis deprimit, & in poros suos  
recipit, unde effectus in corpus cessat, qui potissimum æstu præ-  
ternaturali se prodit, dum sanguinis mixtura turbatur, & circu-  
latio humorum in libero suo motu perturbari incipit.

Et hic effectus omnibus tam Pulveribus, quam Specie-  
bus Alexipharmacis, Bezoardicis, qualis item est Angli-  
cus & tot alii, communis & proprius est.

## Species de Hyacintho, Ph. A. R.

℞. Hyacinthi præp. Coralli rubri, Boli Armen.  
 Or. Terræ Silesiacæ sigillatæ aa. ℥iſſ. Granorum Chermes  
 Radic. Tormentill. Dictamni albi, Semin. Citri  
 mundati, Acetosæ, Portulacæ, Croci, Myrrhæ, Ro-  
 farum rubr. Sandalorum omnium, Ossis de corde Cervi,  
 Cornu Cervi uſti, Raſuræ Eboris aa. ℥iv. Sapphiri,  
 Smaragdi, Topazii, Margaritarum, Serici crudi toſti  
 aa. ℥ij. Foliorum Auri Num. xx. Argenti Num. x.  
 Fiat Pulvis, qui completus redditur per Ambraæ veræ,  
 Moschi aa. ℥j. Camphoræ gr. v.

*Si huic compositioni, Syrupi de ſucco Limonum parati per-  
 miscetur libra una, fiat inde Confectio de Hyacintho liqui-  
 da, vel completa vel incompleta, omiſſis vel additis Mo-  
 ſcho & Ambra.*

## Species de Hyacintho, Ph. Nor.

℞. Hyacinthi præp. Corall. rubr. Boli Arm. Ter-  
 ræ sigillatæ aa. ℥iſſ. Granorum Chermes, Torment.  
 Dictamni albi, Croci, Myrrhæ, Roſarum rubr. San-  
 dalorum omnium, Bezoar Occidental. C. C. Philof.  
 præp. Eboris Philof. præp. aa. ℥iv. Sapphiri, Smaragdi,  
 Chryſoliti, Margarit. aa. ℥ij. Fol. Auri Num. xxx.  
 Sacchari pro lubitu.

*Id quod de Speciebus Gemmeis frigidis diximus & huic  
 Pulveri ſive Speciebus applicari volumus, ex eodem enim  
 fundamento, in morbis malignis effectum exerit, ad lipothy-  
 mias arcendas, vires reſtaurandas &c.*

## Species Imperatoris Ph: A. R.

℞. Cinamomi opt. ℥x. Zingib. ℥j. Caryophyll. ℥iſſ.  
 Galangæ, Macis, Nuc. Mosch. aa. ℥ii. Miſceantur.  
 Completæ ſiant per Mosch. opt. ℥ſſ.

*Species hæc ſunt Basis Moyſellorum Imperatoris vel &  
 Tra-*

Tragearum, ventriculorum vulgo frigidum & humidum roborantium, & status pellentiorum aut dissipantium.

### Species dia Ireos simpl. Ph. A. R.

R. Radic. Iridis Flor. ℥ss. Specierum dia Tragacanthi frigid. Sacchari Candi albi aa. ℥ii. Misce. Pulvis hic ad Catarrhos in fauces delabentes, nec adeo vehementes, optimè adhibetur, & quidem ab initio mali irruentis.

### Species Lætificantes Ph. A. R.

℥. Melissa, Cortic. Citri, Caryoph. Mastich. Croci, Cinamomi, Nuc. Moschatæ, Cardamomi maj. Semin. Pœoniæ, Been albi, rubri, Zedoar. Doronic. Semin. Ocyimi Caryoph. aa. ℥ss. Fol. Auri num. 50. Argenti num. 25. Misce Completæ sunt, si addatur Galie Moschatæ ℥ss. Moschi ℥i.

Species hæc, ut omnes aliæ & similes ex aromatibus constantes, non huic vel illi saltem parti, sed vi universam humorum & spirituum vigori restaurando; atque omnibus actionibus corporis invigorandis inserviunt, atque sic exhilarant.

### Species Liberantes P. A. R.

R. Radic. Tormentillæ, Semin. Acetosæ, Endiviæ, Coriandri, Citri aa. ℥ss. Santalorum, omnium Dictamni albi aa. ℥i. Boli Armen. præp. Terræ Lemniæ aa. ℥ij. Margaritarum, Corall. utriusque, Succini albi, Rasuræ Eboris, Spodii ex Ebore, seu Eboris usti, Ossis de Corde Cervi, Beem utriusque, Doronici, Cardamomi, Cinamomi, Macis, Ligni Aloes, Cassie Lign. Croci, Zedoar. aa. ℥ss. Sacchari Candi, Penidii, Serici crudi tosti. Pulv. pulverisati, Smaragdi, Hyacinthi, Granati aa. ℥ij. Flor. Nymph. Bugloss. Rosarum aa. ℥j. Misce Completæ sunt additis Camphoræ gr. vij. Moschi, Ambræ aa. gr. iij.

Pomposo nomine gaudent hæ Species, ac si ab omni malignitate, in Peste ipsa, ægrotantes liberandi vires obtinerent, si ingredientia aspiciamus & examinamus, præter absorbentia quæ insunt & Camphoram, reliqua Aromata, Semina item, & Flores cum Saccharo & Serico, sanè vellevis Veneni aut malignitatis vires perdendi sunt incapacia, & indisposita.

Species dia Majoranæ Myns.

℞. Flor. Lillior. Convall. ℥ss. Herb. Majoran. cum proprio Oleo irroratæ ℥ij. Ligni Aloes ponderosi ℥j. Cubebæ opt. ℥j. Ambrię ℥ss. Misce fiat Pulvis subtilissimus qui, ubi nares, ut ab humoribus viscidis liberentur, stimulo opus habent, cum aliis pulveribus sternutatoris æquales vires obtinet, naribus attractus.

Species Dia-Margariti calidi Avicennæ  
juxta Ph. A. R.

℞. Margaritarum Or. Pyrethri aa. ℥j Zingib. Massichis aa. ℥iv. Doronici, Zedoarię, Semin. Apii, Cardamomi utriusque, Nucis Moschatę, Macis, Been utriusque, Piperis nigri, longi aa. ℥iij. Cinamomi ℥v. Miscantur in pulverem.

Pulvis hic cum prioribus Speciebus sive Pulveribus Aromaticis pari passu ambulat, & Aromatum ratione humores circulates invigorat, & vulgò calefacit, unde quicquid hinc inde vel stagnat, vel lento gradu progreditur, majori motu addito, ut propellatur stimulum; & vigorem addit; præterea tamen præ reliquis, ut dictum, Speciebus nil singularis obtinens.

Species Dia-Margariti frigidi Ph. Aug. Renov.

℞. Seminum quatuor frigidorum maj. exorticat. Porulacę, Papav. albi, Rosar. rubr. Flor. Nymph. albæ, Borriginis, Bacc. Myrti, Santali albi, citrini, Ligni Aloes aa. ℥j. Coralli albi, rubri aa. ℥ss. Margarit Or. ℥iij. Misce.

Species *Dia-Margariti* frigidi *Ph. Nor.*

℞. Margaritarum ℥iij. Santali albi, citrini odorat. Ligni Aloes, Rosar. rubr. Flor. Nymph. Borrage. Bacc. Chermes aa. ℥j. Coralli utriusque aa. ℥ss. Sacchari q. l. *Misce.*

*Quod supra de Speciebus Gemmeis frigidis diximus, & hinc intellectum volo, non enim alia ratione imbecilles roborat, aut syncopicos juvat, vel tabidos, & longo morbo exhaustos reficit, quam acidum illud hostile absorbendo, quod tot varios & diversos producit effectus, modo offendat illud acidum, suis poris conveniens &c.*

Species *dia-Moschus* dulcis *Mesue juxta P. A. R.*

℞. Croci, Dronici, Zedoariæ, Ligni Aloes, Macis, aa. ℥ij. Margarit. alb. Serici crudi tosti, Charabe, Corall. rubr. aa. ℥iiss. Semin. Ocymi caryophyllati, Zingib. Cubebæ, Piperis longi aa. ℥iiss. Been albi, rubri, Folii, Spicæ Indicæ, Caryophyllorum aa. ℥j. *Misce, completæ sunt, admiscendo Galicæ Moschatæ ℥iiss. Moschi ℥i.*

Species *dia-Moschu*, *Ph. Nor.*

℞. Croci, Dronici, Zedoariæ, Ligni Aloes, Macis aa. ℥ij. Margaritarum, Succini, Corall. rub. aa. ℥iiss. Galicæ Moschatæ, Semin. Ocymi citrati aa. ℥j. Cassiæ lignæ, Caryophyll. aa. ℥j. Zingib. Cubebæ, Piperis longi aa. ℥iiss. Moschi ℥ii. Sacchari q. l.

*An Pulvis hic, prout commendari solet, specificè ad effectus cerebri frigidis, Vertiginem, Epilepsiam, Melancholiam, cordis Palpitationem &c. appropriatus existat, & quid singularis præ reliquis Pulveribus aromaticis obtineat, me quidem manet dubium, quia, num Dronicum ille sit atleta, cui præ aromaticis id negotii incumbat, bodierna quidem Experientia nondum docuit.*



Species dia Rhodon Abbatis Nicolai  
juxta Ph. A. Ren.

℞. Santali albi, rubri aa. ℥i℥ss. Tragacanthi, Gummi Arabici, Spndii aa. ℥ii. Succu Glyzyrrhizæ, Afari, Mastichis, Spicæ Indæ, Cardamomi, Croci, Ligni Aloes, Caryophyllorum, Cinamomi, Rhabarb. el. Semin. Berberum, quatuor. frigid. maj. Anisi, Fœniculi, Basilici, Papav. alb. Inrybi, Portulacæ, Lactucæ aa. ℥j. Margaritarum, Ossis de Corde Cervi aa. ℥ss. Rosarum, Sacchari Cantii aa. ℥i. ℥iij. Misce. Completæ fieri possunt per Galix Moschatæ ℥i. Camphoræ gr. vii. Moschi gr. iv.

Species dia Rhodon sive de Rosis P. Nor.

℞. Santali albi, rubri, ℥i℥ss. Tragacanthi, Gummi Arabici, Eboris Spagyr. præpt. aa. ℥ii. Afari, Mastich. Cardamomi; Liquiritiæ, Croci Ligni Aloes, Caryophyllorum, Anisi, Fœniculi, Cinamomi, Rhabarb. Ocy-mi fol. Acinorum Berberum, Margaritarum, Bezoar. Occident. aa. ℥ss. Rosarum odoratiss. ℥i. ℥iij. Sacchari albi q. l.

*Si ingrediendum exactum examen deberet institui, sane neque omnibus Hæpaticis, nec Phtisicis. Ictericis vel Cardiacis aut Cœliacis, ad quos effectus inspice, hæc Species commendari solent, conducere, quoniam maxima causarum morborum horum est diversitas, ad quas item diversæ requiruntur medicamentorum dispositiones, cum usu quadrent rotunda quadratis &c.*

Species Rosata Novella Ph. Nor.

℞. Rosarum, Sacchari rosati tabulati, Liquiritiæ aa. ℥i. ℥i℥ss. Cinamomi ℥iij. Caryophyll. Zingiberis, Galangæ, Nucis Moschatæ, Zedoar. Storacis Calam. Cardamomi; Sem. Apii aa. ℥ss. Sacchari albi.

## Species dia Tabaci Myns.

℞. Tabaci Indici cum Oleo Anisi præpti ℥ss. Rad. Hel-  
 leb. albi, Pyrethri, Flor. Lilior Convail. aa. ℥ss. Gra-  
 norum Pœoniæ maris, Florum Lanendulæ, Rosismari-  
 ni, Majoranæ, Serpilli, Piperis longi, Gummi Peru-  
 viani, Agarici Troch. Galliæ Moschatæ ana. ℥ss. *Misce  
 fiat pulvis.*

*Species hæc cum aliis pulveribus sternutatoris eundem præ-  
 stant effectum.*

## Species dia Tragacanthi Frigidi P. A. R.

℞. Tragacanthi candidi ℥ii. Gummi Arabici ℥i. ℥ii.  
 Amyli ℥ss. Glyzyrrhizæ, Sem. 4. frig. maj. ana. ℥ij.  
 Papaveris albi ℥ij. Sacchari penidii ℥ij. *Misce: si cui  
 aurideat Camphora, ejus immiscere poterit ℥ss. nos  
 verò eam expunctam volumus.*

## Species de Tragacantha Ph. Nor.

℞. Tragacanthæ albiff. ℥ij. Gummi Arabici ℥i. ℥ii. Amy-  
 li ℥ss. Liquiritizæ mundæ ℥ii. Sacchari albi. *Misce.*

*Usus Specierum harum frequens esse solet practicois, ad varios  
 pectoris & pulmonum morbos, de alida & sicca causa ortos, id  
 est, ad acrimoniam lymphæ inviscandam, ne pulmones corrodat,  
 & faucium asperitatem molestam inducat, sed quam irritò cona-  
 tus sæpè propinentur, experientia docet, præcipuè si malum radi-  
 ces egit; ubi lympham stomachalem prius aggreditur, & illam  
 visciditate sua inerasando; appetitum pessundat, & malum  
 malo addit.*

## Species Dia-Trion Santalon Ph. Aug. Ren.

℞. Trium Santalorum aa. ℥ij. ℥ij. Rhabarbari Spodiï  
 ex Ebore, Succu Glyzyrrhizæ, Semin. Portulacæ, ana. ℥ij.  
 Amyli, Gummi Arabici, Tragacanthi, Semin. 4. Fried-  
 maj. Intybi ana. ℥ij. Violarum ℥ss. Rosarum ad pondus  
 omnium,

omnium, id est ℥iij. ℥iij. *Misce*; Si Camphoræ ℥i. jun-  
gatur, completæ dicuntur.

*Species de Tribus Santalis Ph. Nor.*

℞. Santali albi, rubri, citrini, Rosarum odoratiffi-  
marum, Sacchari Candi violati aa. ℥iij. Rhabarbari, Ebo-  
ris Spagyr. præparati, Pulv. Liquiritiæ aa. ℥iij. gr. xv.  
Amyli, Gummi Arabici, Tragacanthæ, aa. ℥iij. Saccha-  
ri albissimi.

*Juxta Veterum principia commendantur Species hæ, adver-  
sus Febrium biliosarum ardores & viscerum fervores, præcipue  
in declinatione Febrium, ad residuum calorem extinguendum, &  
viscerum tonum restituendum; sed si in fine, cur non ab initio  
morbi ad calorem & ardorem restituendum deberent adhiberi?  
Juxta Modernorum sanè principia, nimis leves, & mi-  
nus appropriatæ deprehenduntur Species hæ, ad effectum  
à Veteribus tantopere laudatum, exferendum. Utpote  
qui Corallinis & Cancerinis solent tollere febrium talium reli-  
quias &c. Quid enim Amylum, & Gummi nata, item Liquiritia  
& Saccharum, adversus Febrium ardores? nenæ sunt Veterum.*

*Species five Pulvis Dia-Turbith cum  
Rhabarb. Ph. Nor.*

℞. Turpethi opt. Hermodact aa. ℥j. Rhabarb. ℥x. Dia-  
grydii ℥ss. Santali albi, rubri, Violarum, Zingib. aa. ℥iij.  
Mastichis, Anisi, Cinamomi, Croci aa. ℥ss. *Misce.*

*Species hæ, Veteribus vel Antecessoribus nostris in frequenti  
erant, usu sed cum Nos succinctioribus purgantibus, tantum suffi-  
cienter purgare possimus ægrotos nostros, eniluit earum usus.*

*Species Dia-Xylo Aloes Ph. A. Ren.*

℞. Ligni Aloes elect. Rosarum aa. ℥j. Caryophyll.  
Spicæ Indicæ, Macis, Nuc. Mosch. Cubebarum, Carda-  
momi utriusque, Cinamomi, Mastichis, Cyperi rot.  
Schœnanthi, Zedoar. Been utriusque, Folii, Serici crudi  
tosti,

roſti, Margarit. Corall. rubr. Charabe, Fol. Citri, Cortic. Citri, Ocymi caryophyllati, Balsamitæ, Menthae ſiccæ, Majoranæ, Piperis longi, Zingib. aa. ℥ſſ. Miſce, completæ fiunt, per Galie Moſchatae ℥ſſ. Ambre ℥iſſ. Moſchi ℥j.

*Nec ſpecies hæc quid ſingularis obtinent, quod non & aliæ ſimiles aromaticæ præſtent, ſane ſi plures ejuſdem farine ſpecies, & pulveres è Pharmacopoliis egeremus, publico egregie conſulereſtur, & ægrotantes tot ſumptibus eximerentur.*

### Specificum Cephalicum D. Michels.

℞. Cinnabaris Antimonii sæpius per ſublimationem rectificati, vel Cinnabaris Nativæ ſelectæ ſexies vel ultra rectificatæ ℥iii. Fœcul. Pœoniæ, ℥iſſ. Magiſt. Epilept. ℥ſſ. Magiſterij Cordialis ℥ij. Fol. Auri Nu. j. *Miſce fiat Pulvis inſignitus* Rothes DerK und Daupt Pulver.

*Hic eſt authenticus Doct. Michels proceſſus, quem graphicè impugnat CL. LUDOVICI in ſua Pharmacia.*

1. Quodd plurima ingredientia ſint exiguæ efficaciz ſpecificæ, & prolizæ præparationis, quibus anteferenda ſint tot alia homogenea ſimpliciter ſaltem præparata aut lævigata, vel ſubtiliter ſaltem pulverifata, cum Magiſteria per Spiritus acidus ſint corroſa & alterata.

2. Cinnabarin vel Antimonii vel nativam male toties ſublimari, ſed ſufficere nativam per lotionem ſaltem præparatam.

3. Cum Radicem ipſam Pœoniæ, tum maris, tum fœminæ, etiam ad ſuperſtitionem uſque collectam, & vel pulverifſatam, vel decoctam, non ſine tædio expectationem in curatione fallere obſervarit, hinc eo magiſejuſdem Radicis Fœculam ut effætam vilipendit.

4. Nec Magiſterium Ungulæ Alcis, aut cornu eius, ſive ſimplex, ſive philoſophicè calcinatum aliquid ſingularis obtinere præ Cornu Cervi, niſi huius inſtar fortè Diaphoreticam vim obtineat.

5. Neq; Cranium humanum melioris eſſe conditionis, cum commendationes ejus maximam partem nudis tranſcriptionibus

imitantur, non aliter ac muliercularum euporista: si enim unus interdum levetur tali, statim appropriatorum strui adjici soleant. Quocunque enim modo, ait quis prepararit Cranium Humanum, habebit quidem inde quod se Diaphoreticum, rarissime verò Antepilepticum sistat.

6. Circa Magisteria Smaragdi, Hyacinthi, Sapphiri &c. Curiositatem regnare, non verò efficaciam.

7. Unicorni verum, eruditis adhucdum incertum, Cervino Cornu nibilo valentius esse.

8. Et Ossis de corde Cervie efficaciam à venatorum persuasione dependere.

9. Sic & Succinum flavum saltem pulverisatum, Magisterio præstantiorem esse.

10. Et Perlarum vires in Magisteriis inversas efficaciores esse in Matre Perlarum, nude saltem pulverisata.

11. Item Coralliorum simplicem pulverem levigatione subtilisatum pridem damnata Magisteria longè superare.

12. Cum ergò fundamentum operationis hujus specfici dependeat à Cinnabaris & nonnullorum ingredientium vi absorbente & præcipitante, hic paucos saltem sufficere pulveres absorbentes, vel unicum saltem euporiston cum Cinnabari mixturum, asserit, atque ex hoc fundamento suum concinnat Pulverem Epilepticum CL. LUDOVICI v. g.

R. Pulveris Bezoardici albi ℥vj. Succini albi præparati ℥iij. Cinnabatis Nativæ præparatæ ℥iv. Laud. opiati ℥i. Misce.

Hunc Pulverem ad motus Epilepticos, Inquietudines, Tormina, Vomitus & Diarrhæam admodum conducere ait, sive per se, sive absorbentibus vel præcipitantibus aliis societur.

Cavendum tamen jubet esse Juvenem Practicum, ne prius dare præcipiat, nisi ventriculi visciditate sublatâ, cum aliàs in ventriculi tenellorum visciditate emoriatur vis ejus, vel si inanes vomendi conatus contingant, hoc sistendo, suffocationis symptomata inducantur.

Hinc melius esse ait, Absorbentia cum Sale Volatili, & Antodanis præscribere, cum hæc sæpè saburram eliminant optimo cum levamine.

Si tamen quis omnia ingredientia, Specificum D. MICHELIS ingredi solita, tanquam necessaria experit, poterit illud Specificum adornari sequentem in modum v. g.

℞. Cinnabaris nativæ per lotionem præparatæ ℥iij. Radic. Pœoniæ debito tempore collect. & pulv. ℥ss. Ungulæ Aleis. Cyanii Humani, Coram Aleis. C. Cervi aa. subtiliss. limat. ℥ij. Smaragdi præp. ℥ss. Unicornu veri subtiliss. limati ℥ss. Succini præp. ℥ss. Mavis Perlarum præp. ℥ss. Corall. rubr. præp. ℥ij. Granatorum, Hyacinthi, Sapphiri, aa. præp. ℥i. Ossis de Corde Cervi ℥ss. Fol. Auri Nu j. Fiac Pulvis subtilissimus.

Hæc methodo omnia ingredientia, tam magisterii Epileptici, quam cordialis, cum Cinnabari & Radicibus Pœoniæ, debitâ proportione combinata existunt.

### Specificum Febrifugum Strobelbergert.

Est Mater Perlarum, per horam aquâ communi cocta, postea siccata & pulverisata.

### Specificum Jalapinum.

℞. Jalapæ resinosa p. ℥x. Cremoris Tartari, vel Tartari Vitriolati ℥iij. vel ℥ss. Resin. Jalapæ, Resin. Scammon. aa. ℥j. Ol. Anili ℥i. Misce.

Pulvis hic purgans, omnibus Veterum Pulveribus purgantibus palmam disputat, & loco eorum omnium sufficere possit.

### Sperniola Crollii

vide

### Pulvis Sperniolæ.

### Spiritus Anhaltinus Ph. A. R.

℞. Specierum Xylox Aloës ℥ii. Mastich. Cubeb. Galangæ, Caryophyll. aa. ℥ij. Cinamomi, Bacc. Lauri, Sem. Fœniculi aa. ℥iv. Croci ℥ij. Thuris ℥viij. Terebinth.

binth. Venet. ℥ij. per octiduum in Spir. Vini ℥xxvj.  
infusa destillentur s. a. ex M. B.

*Spiritus hic Vini aromaticus, ob partium suarum activitatem & agilitatem, tam humoribus quam Spiritibus invigilantibus, & ad motum concitandis, non est inidoneus, hinc in confortandis omnibus corporis partibus, ac stagnantibus hinc inde circulantium humorum moleculis propellendis, activus satis est, unde in Paralyti, Epilepti, Apoplexia, Vertigine &c. non contemnendus est ejus usus.*

### Spiritus contra Anxietates præcordiorum

*Deckeri.*

℥. Extremit. Cortic. Citri recent. ℥j. Rad. Angelic. Cassiæ lign. acut. Cinamomi morsu electi aa. ℥ii. Nuc. Moschat. ℥ss. Croci opt. ℥ss. Opii correcti ℥ii. concisis atque contusis affunde Spir. Vini opt. pint. vj. Spir. Sætilici ℥ss. & post lenem digestionem Spiritus s. a. abstrahatur, ac è fœcibus relictis paretur. Extractum in dicto spiritu solvendum.

Affundi etiam potest Spiritus Sætilici, Spiritui ab illis Speciebus prius abstracto.

### Spiritus Apoplecticus externus D. Dolei.

℞. Spir. Matricari, Salviæ aa. ℥iii. Salis volat. Oleos. ℥ss. Misceantur digerendo & serventur.

### Spiritus Balsamicus ad conservandâ corpora

*Le Mort.*

℥. Spir. Terebinth. ℥ii. Myrrhæ, Camphoræ aa. ℥iii. Spir. Salis, cum Oleo Vitrioli dest. ℥ss. Spiritus ardentis sive Vini sive Frumenti aut Sacchari ℥vij. destillentur ad medias, vel quamdiu non lactescit liquor, quem serva. Hinc liquori Corpus immersum tractu temporis summam acquirat duritiem.

## Spiritus Camphoræ Coll. Leid.

℞. Spiritus Frumenti rectificatis ℥xii. Camphoræ ℥iii. Olei Tartari opt. calcinati ℥ii. *Mixta destillentur ex M. B. Spiritus prolektus affundantur camphoræ relictæ & denuò destilletur, atque hoc reiteretur sæpius, donec Spiritus à Camphora probè existit imprægnatus, quem serva.*

Spiritus hic subtilissimis Camphoræ spiculis imprægnatus revera existit sal volatile oleosum camphoræ, hinc ad omnes affectus frigidos, sive humores lente circulantes, utpote catarrhos, paralyfin, arthritidem, inflammationes &c. existit satis efficax & activus. Unde, & si ejus parum miscetur cum Aqua Rorismarini, ac guttulæ aliquot naribus attrahuntur, ex tempore dolorem capitis cessaturum spondent Collect. Leidensia.

## Spiritus Carminativus Sylvii :

℞. Radicum Angelicæ ℥i. Imperatoriæ, Galangæ aa. ℥iſſ. Summit. Cent. min. Fol. Rorismarini, Majoranæ, Rutæ hortens. Basilicon. aa. M. ℞. Semin. Angelicæ, Levistici, Anisi, aa. ℥ſſ. Zingib. Nuc. Moschata, Maeris aa. ℥iſſ. Cianmomi ℥vi. Caryophyllorum, Cortic. Arant. aa. ℥i. Bacc. Laur. ℥iii. Concisis & contusis affundantur Spiritus Vini Malvatici vel Hispanici ℥xxxx. digestionem per biduum in M. B. factâ, destillentur ad siccitatem, & quod ascendit, rursus affundatur magmati, & per biduum digeratur, postea tres quartæ partes destillando proliciantur, & ad usum serventur.

## Spiritus Carminativus aliàs Spiritus Nitri dulcis Deckeri Exercitat. Med.

℞. Radicum Angelicæ ℥ſſ. Fol. Menthæ crispæ. M. i. Sem. Fœnic. dulc. ℥ii. Carvi, Bacc. juniperi aa. ℥ſſ. Lauri ℥ii. Exter. Cort. Arant. Citri aa. ℥iii. Macis ℥ſſ. Concisis atque contusis affunde Spir. Vini opt. ℥lii. Post



sufficientem digestionem, leni calore abstrahatur Spiritus ad uncias 8. vel 9. Tumque ℞. Hujus Spiritus ꝑ ij. Spir. Niri ꝑ iiii. Misceantur quotidie, ter quaterve, & post octiduum abstrahatur leniter destillando Spiritus, qui bis terve coboboe-  
tur, & ad usum reponatur.

### Spiritus Ceparum Coll. Leid.

℞. Ceparum dum frontes emittere incipiunt q. l. Contusus affundatur Olei Tartari per deliq. q. l. Et addatur Spir. Vini, ut tres digitos emineat; Stent in dige-  
stione, donec Spiritus flavedine tinctus exiit, tum destil-  
lentur, & Spiritus prolectus servetur.

Vires Spiritus hujus Diureticæ esse prædicantur. Dosi  
gtt. x. ad xxx.

### Spiritus Cochleariæ simplex per fermentat. juxta Sim. Pauli.

℞. Cochleariæ recent. q. v. Contunde in mortario marmoreo  
tamque vase convenienti inditam, Aqua vix subtepidâ, vel  
quod melius proprio succo crudo irrorâ, in quo tantillum  
fermenti Cerevisiæ solutum est, conspergeque raro Sa-  
le, hæc ubi probè remixta sunt, reponantur vase optime clauso  
& lutato in locum subterraneum, usque dum odorem acio-  
rem spirant, quo observato, destillentur ex M. B.

### Spiritus Cochleariæ simplex absque fermenta- tione Mollenbrock de Varis.

℞. Herb. Cochleariæ recentis, succi plenæ, integræ  
& non contusæ q. l. affunde Spiritus frumenti simpli-  
cis ad medietatem, fiatque in vesica destillatio; dehinc Spi-  
ritus hinc prolectus recenti herbæ affundatur, idque  
aliquoties fiat reiterando, & destillando Spiritum à  
recenti herba, qui tandem servetur ului.

Specificus prædicatur in Scorbuto, nec non im-  
becillitate Ventriculi, conducit etiam in Corpulen-  
tia

tia nimia, & datur à gtt. 10. ad 20. & 30. in quovis vehiculo.

### Spiritus Convulsivus Geilfusii Senioris.

℞. Fol. Rorismarini, Majoranæ, Origani, Salvie, Bethonicæ, Sabinæ, Rutæ, Scordii, Cochleariæ, Nasturtii aquat. Summitat. Pini, Juniperi aa. Mj. Spicæ, Liliorum Convall. Hyperici aa. M. iſſ. Caſtorei ꝓvj. Lumbricorum terreſtrium ꝓij. Cubebarum, Cardamomi, aa. ꝓiij. Nuc. Moſchat. ꝓiſſ. Maſtichis ꝓii. Theriacæ ꝓi. *Inciſa & contuſa infundantur in Vini generoſi ꝓv. & Spir. Vini ꝓii. Poſtea deſtillentur, & Spiritus prolectus ſervetur, in quo tempore uſus diſſolvatur aliquid Camphoræ.*

Uſus hujus Spiritus internus & externus eſſe poteſt, & ejus vires concordant cum viribus Spirit. Anhaltini, quem vide.

### Spiritus Epilepticus Coll. Leid.

℞. Fol. & Fl. Lavend. Rorismarin. Majoran. Salv. aa. M. ii. Caſtor. ꝓii. Camph. ꝓii. Salis Armon. ꝓiiii. Sal Tart. ꝓiii. Sp. Vini ꝓvi. Aquæ Lauend. q. ſ. *ut ei ſimplicia innatare queant, poſt trium vel quatuor dierum digeſtionem deſtillentur, donec ꝓiii. prodierunt Spiritus, cui adde Olei Sem. Rutæ gtt. xxx. Succini rectif. gtt. xx. Macis, Juniperi aa. gtt. xxxx. Miſce & ſerva.*

*Eſt Sal volatile oleoſum penetrantiſſimum, inſigniũ vim ad omnes morbos convulſivos & ſpasmoticos, tam internè Doſi gtt. x. ad. xx. vel ultra propinatus, quam in Paroxyſmo naribus externè applicatus.*

### Spiritus Hyſtricus mihi uſualis.

℞. Gummi Galbani ꝓii. Aſæ fœtidæ ꝓi. Caſtorei ꝓſſ. Camphoræ ꝓii. Spir. Vini rectif. ꝓi. *Infuſa leni igne ex arena deſtillentur.*

## Spiritus Matricalis:

℞. Mastichis, Myrrhæ, Thuris, Succinæ q. l. affundatur eis Spiritus Vini q. l. & destillentur, ac prolectus Spiritus usui afferretur.

## Spiritus anti-Scorbuticus Deckeri.

℞. Rad. Angelic. ℥ii. Polypodii querc. Raph. sylv. aa. ℥i℥. Fol. Cochl. Miiiii. Nasturtii hortens, Becabungæ. aa. Mii. Rutæ, Salviæ aa. Mi℥. Sem. Anisi ℥i℥. Cinamomi, acuti, Zingib. albi. Cort. Citri extim. aa. ℥i. Concisis & contusis affunde Vini opt. Stop. i℥. Et leni calore ex arena vel M. B. abstrahatur Spiritus, magnæ adversus Scorbutum efficacæ.

## Spiritus Theriacalis Camphoratus Ph. A. R.

℞. Spir. Vini opt. rectific. ℥xx. Theriacæ Androm. veteris ℥v. Myrrhæ rubr. ℥i℥. Croci Austr. ℥℥. ostidiana digestionem peracta, destillentur ex M. B. rostro alembici impostis Camphoræ ℥ii.

## Spiritus Theriacalis Camphoratus Ph. Nor.

℞. Theriacæ Andromachi veteris ℥v. Myrrhæ rubr. ℥i℥. Croci Austr. ℥℥. Camph. ℥ii. Contusis, concisis, & invicem mixtis affundantur Sp. Vini rectific. ℥xii. Stent per triduum in digestionem, postea leni M. B. calore destillentur. Postea ex residuo ad lubitum, cum recentis Spiritus Vini q. l. extrahatur Essentia, seorsim asservanda.

## Spir. Theriacalis Camphoratus Dispens. Brand.

℞. Theriacæ Andromachi ℥x. Myrrhæ rubr. ℥v. Croci Or. ℥i. Spir. Vini rectific. ℥ii. Stent vase exactè clauso loco tepido triduum, tum è cucurbita addita Camphoræ ℥℥. impositoque alembico, & juncturis exactè clausis destillentur è B. M. omnes Spiritus, igne successive aucto.

### Spiritus Vini Absinthites Ph. A. R.

℞. Absynthii vulgaris floridi q. l. *Superfundatur* Sp. vel Vini vel Frumenti, *ut digitus unius latitudinem supernatet, hinc maceratione octidua peractâ, ex M. B. evocetur Spiritus*; remanentia verò filtrata ad extractum inde parandum inserviat.

*Hæc methodo & aliarum Herbarum Spiritus, utpote Cochleariæ, Liliorum Convall. Lavendulæ &c. confici solent.*

Ad Empyreuma verò evitandum, nonnulli ante quam Spiritum destillant, Aliquid Aquæ addunt, ne ad siccitatem omnem liquorem abstrahere necesse habeant.

### Spiritus Vini Anisatus Ph. A. R.

℥. Seminis Anisi contusi lib. ℥. Spir. Vini Mens. i. *Macerentur per octiduum, postea destillentur ex M. B.*

Juxta hanc normam, & aliorum Seminum, ut pote Fœniculi Carvi &c. Spiritus parari possunt.

### Suffitus Cephalicus Ph. A. R.

℥. Benzoi ℥i℥. Styracis Calamitæ, Succini citr. Mastich. aa. ℥i. Olibani, Myrrhæ aa. ℥vi. Ligni Aloes, Caryophyllorum aa. ℥i℥. Flor. Rosarum rubr. ℥vi. Lavendulæ, Cort. Citri sicc. aa. ℥iij. *Crassiuscule contusa Misce.*

### Suffitus Communis Ph. A. R.

℞. Bacc. Junip. Rasuræ Succ. citr. aa. ℥iii. Flor. Rosarum rubr. ℥i℥. Styracis Calam. ℥i℥. Ligni Junip. ℥xi. Mastichis, Sandarachæ aa. ℥x. Olibani ℥vi. *Misce fiat Pulv. crassiusculus.*

### Suffitus Delicatus Ph. A. R.

℥. Benzoi electi ℥i℥. Styracis Calamitæ ℥vi. Ligni Aloes ℥ii. *Misce fiat Pulvis crassiusculus.*

## Suppositoria Ph. A. Ren.

℞. Specierum Hieræ picræ ℥iſſ. Colocyntid. pulv. ℥vi. Helleb. albi pulv. ℥i. Salis communis ℥iij. Fari-næ Frumer. i℥xviiij. cum vitellis Ovorum & Mellis despumati q. ſ. *fiant Suppositoria.*

Utimur his nonnunquam ad sedes moram neſcentes evocandos, sed cum nimium ſtimulent, non applicen-tur illis, qui hæmorrhoidibus ſunt obnoxii, cum his ſufficere poſſit Suppoſitorium ex Sapone ſaltem con-ſectum, vel & Globulus ex Saccharo moſchatus.

Mynſichtus & alii Suppoſitoria ex cogitarunt ad varios affe-ctus, videlicet Carminativa, Dyſenterica, Anodyna, Epi-ſeptica Apoplectica &c. ſed nugæ ſunt; cum ab extra omne re-cto in teſtino inmiſſum, immediate illud ad excretionem ſtimulet, neque vero ingredientium talium minimum quid intra in teſtina prout deberet, admittatur, taceo quod locum affectum attinge-re debeat.

## Syrupus de Abſinthio Ph. A. Ren.

℞. Abſinthii Pontici ſive Romani ℔ſſ. Roſarum rubr. ℥ii. Spicæ Indic. ℥iii. Succu Cydoniorum ℔iii. & ℥iv. Ma-cerentur in vaſe fictili, 24. horis, tum coquantur & exprimantur, Colaturæ verd. addantur, Sacchari ℔ii. fiat ſ. a. Syrupus.

Commendari ſolet Syrupus hic ad ventriculi imbecillitatem, ap-petitum dejectum, ſtatus diſcuriendos &c. ſed cum Saccharum po-tiores ingredientium vires invertat, & præterea etiam alia dentur ex Abſinthio remedia, quibus certius & efficacius inſtrumento-rum digeſtionis primæ vitia, imbecillitatem nimirum ventriculi, appetitum dejectum, ſtatus &c. corrigimus; hinc optime Syrupu hoc vel ſimili cavere poſſunt Pharmacia moderna.

## Syrupus Acetoſæ Ph. A. R.

℞. Succu Acetoſæ depurati ℔iij. Sacchari clarificati ℔iſſ. Coquantur ad Syrupi conſiſtentiã.

## Syrupus Acetosellæ Ph. A. R.

℞. Succī Acetosellæ depurati ℥ii. Sacchari clarificati ℥j. *Coquantur in Syrupum.*

Succī hī, ut & omnes alii, depurantur per lenem triduanam digestionem.

*Commendari solent hī Syrupi ad reprimendum Febrim ardentium ardorem, & viscerum igneum calorem, sed quia causa sublata tollatur effectus, tales verò Syrupi eam hic minimè attingant, hinc aliis pharmacopœarum superfluis merito nos illos adnumeramus.*

## Syrupus Adiantini Fernelii juxta P. A. R.

℥. Adianti albi sive Rutæ murariæ M. iij. Adianti nigri sive Capillorum Veneris vulgaris, id est; Polytrichi aurei, Saxifragiæ, Betonicæ, Pimpin. asplenii aa. M. ij. *Coquantur ex Aquæ ℥viiij usque dum ad ℥v. redeant, in Decocto expresso solvantur Sacchari albi ℥iiij. Mellis optim. despumati ℥ss. fiat s. a. Syrupus.*

*Juxta Veterum principia, cuius incipienti morbo prædicatur conveniens, cum incidat & detergat. Sed cum Decoctum per se, antequam Saccharum accedit, tantas vires haud obtineat, ac præterea quicquid virium contineat, Saccharo adulteretur & obtundatur, hinc & hoc Syrupo, præcipuè cum magis valida obtineamus incidentia, carere omnino poterit moderna Praxis.*

## Syrupus de Agresta P. A. R.

℥. Succī ex Uvis immaturis expressi, Agrestæ dicti, & depurati ℥v. Sacchari clarificati ℥ij. *Coquantur in Syrupum.*

*Adstringere refringere sitimque sedare solet Syrupus hic ut omnia acida & austera, hinc in julepis locum quidem habet, sed cum & hī in usu esse desinant, vel non nisi sanis conducere queant &c. hinc modernis Practicis rarissimus est usus Syrupi huius.*

Syrupus de Althea *Fernelii* juxta *P. A. R.*

℞. Radic. Altheæ ℥ij. Graminis, Asparagi, Glyzyr-  
rhizæ, Uvarum passarum mundatarum aa. ℥ss. Cicerum  
rubrorum ℥j. Cymarum Asparagi, Malvæ, Helxines,  
Pimpinellæ, Plantaginis, Adianti albi & nigri aa. M. i.  
Sem. 4. frig. maj. & min. aa. ℥iij. Incisa coquatur ex Aquæ  
libris novem, usque dum quatuor supersint, deinde cum  
Sacchari albi ℔iv. fiat ex arte Syrupus.

Neque Syrupus hic id præstat, ad quod tantopere laudatur, ni-  
mirum ad viscidam & obstruentem Renum saburram cum sanie,  
& arenulis expurgandam & ardorem Urinæ demulcendum,  
sanè si ipsum specierum Decoctum cederet in usum, effectum tan-  
tum vix præstaret, quid ergo præstabit Saccharo adulteratum.

Syrupus Anagallidis *Ph. A. Ren.*

℥. Succo ex herba Anagallidis flore phœniceo ex-  
pressi & depurati ℔iij. Sacchari clarificati ℔ij. Co-  
quantur in Syrupum.

Commendatur Syrupus hic ad Infantum tormina, & Maniam;  
affectus sanè multum inter se differentes, sed neque de hoc, vel  
illo effectû Modernorum Practicorum experientia quid testatur,  
adeo ut superfluis adnumerari optimo jure queat.

Syrupus de Artemisia *Ph. A. Ren.*

℥. Herb. Artemisiæ M. ij. Pulegii, Melissophyl-  
li, Dictamni Cret. Sabinæ aa. M. j. Flor. Hyperici  
M. ℔. Radic. Rubæ, Rusci aa. ℥ij. Sem. Nigellæ  
℥ss. Cassiæ lignæ ℥j. Sacchari albi ℔ij. cum Aquæ  
fontanæ lib. v. Coquantur s. a. in Syrupum.

Mensum obstructionibus, partui difficili & uteri suffocationi  
mederi dicitur Syrupus hic. Sed cum etiam validissima sæpe fal-  
lere soleant in hoc casu, tam Medicum quam Ægotantem, quid  
præstabit Syrupus hic, præcipuè cum ejus ingredientia sint talia  
qualia, quibus plura alia in hoc affectu dantur magis efficacia.

Syru-

## Syrupus Berberum P. A. R.

℞. Succī Berberum depurati lib. ij. Sacchari lib. iſſ.  
fiat s. a. Syrupus.

Ejusdem est fortis, tam ratione usus quam effectus,  
cum Syrupo de Agresta.

## Syrupus de Betonica simplex. P. A. R.

℞. Succī Betonicæ depurati lib. iij. Sacchari clari-  
ficati lib. iſſ. conquando fiat Syrupus.

Cum Betonica prædicatum sibi vindicet, quod sit ex Ce-  
phalicis satis famosa, hinc & Syrupum ex ea confectum si-  
miles obinere vires crediderunt Veteres; sed ô miserum Me-  
dicinæ statum, si ad affectus capitis nullus fortior daretur  
atleta Syrupo hoc, sane simplici & nullius momenti.

## Syrupus de Borrachine P. A. R.

℞. Florum Borrachinis recentium Lib. vj. Aquæ fon-  
tanæ puræ calent. q. l. Fiat infusio 24. horis, postea expri-  
mantur, & colaturæ Lib. v. addantur Sacchari Lib. ii ſſ.  
& coquantur s. a. ad formam Syrupi.

Melancholicis & Maniacis, imò animi defectionibus & cor-  
dis palpitationi obnoxiiis, commendari solet Syrupus hic, ast meo  
quidem experimento in vanum, qui etiam Generosioribus omnino  
medicaminibus sæpè cum aliis contrarium obseruavi.

## Syrupus Cardui Benedicti P. A. R.

℞. Vini Generosi lib. j. Aquæ Rosarum ℥ijſſ. Cina-  
momi ℥i. Caryophyll. ℥ſſ. Zingib. ℥j. destillentur ex  
M. B. ℥iij. Residuum expressum & colatum coquan-  
tur cum Sacchari ℥vi. ad tabulati consistentiam, cui  
dein reddatur spirituosum prius abstractum, super ad-  
ditis Moschi gr. iv. Ambre gr. ij.

Syrupus hic fortè ad educorandum & inde conficiendum  
Vinum



*Vinum Hippocraticum melius conducibilis videtur, ac si per se ad corroborandum exhiberi deberet.*

### Syrupus Cardui Benedicti P. A. R.

℞ Succi Cardui benedicti depurati ℥iij. Sacchari clarificati ℥ii. fiat coquendo Syrupus:

*Eandem meretur censuram Syrupus hic, ac ille de Betonica simplici; cum enim herba vulgò ad pleuritidem habeatur euporista, etiam alia ex ea parata id nomen mereri credunt, sed fallunt & falluntur.*

### Syrupus anti-Causodicus P. A. R.

℞ Mellis clarificati ℥xvi. Succi Sempervivi maj. ℥iiii. Succi Cancrorum fluviatil. phegm. Vitrioli aa. ℥i. Rosacei ℥iii coquantur s. a. ad justam consistentiam.

*Ex plurimis aliis laudem meretur hic Syrupus ad estum februm continuarum & aliarum restinguendum, non tam interne propinatus, quam ad linguam humetandam, & asperam ac æstuantem leniendam, in ore detentus, & ad os eluendum cum Aqua remixtus & adhibitus.*

### Syrupus Ceraforum Acidorum Ph. A. Ren.

℞ Succi Ceraforum acidorum per residuam defecati ℥vi. Sacchari clarificati ℥iiii. fiat Syrupus.

*Ad Vinum Ceraforum conficiendum satis aptus & bonus existit Syrupus hic, atque sanis præbet potum satis gratum; an vero per se bilis ferociam temperet, vel februm incendia restinguat, dubitare facit Saccharum additum &c.*

### Syrupus de Chamæmelo compositus Ph. Nor.

℞ Radicum Liquiritiæ, Althææ Malvæ aa. ℥v. Saxifrag Petrosel. aa. ℥ss. Chamæmeli odoratissimi ℥i. Florum Malvæ, Althææ aa. ℥ss. Bacc. juniperi, Aparagi aa. ℥ss. Decoquantur omnia in s. q. Aquæ fontanæ & colentur;

Colaturæ addantur Sacchari opt. ℥iii. Spir. Chamæmeli ℥ss.  
 Et fiat s. a. Syrupus.

Qui in colica, nephritica & affectibus Hysteriis non  
 contemnendi affectus esse prædicatur, sed *omissis magis de-  
 mulcentibus & anodynis; tantum præstabit, ut Syrupi omnes  
 alii alterantes, id est, nihil; ubi verò medicamen aliquod  
 in hoc malo esset edulcorandum, non inconueniens pos-  
 set esse ejus usus loco Saccari.*

### Syrupus de Cichor. cum Rheo P. N.

℞. Fructuum AlkeKengi, Radicum Liquiritiæ aa. ℥vi.  
 Fœniculi, Apii, Asparagi, hordei non excort. aa. ℥ii. Cicho-  
 rii M.iii. Taraxaci M.ii. Sonchi lævis, Lichenis petræi,  
 Chondrillæ, Lactucæ, Fumar. Lupulorum, aa. M i. Cap.  
 Veneris, Cuscutæ, Ceterach, Trichomanes, Rutæ mura-  
 riæ aa. ℥vi. Coquantur in Aquæ q. s. hinc clarificentur & co-  
 lentur ad residuum ℥vi. deinde cum Sacch. clarif. ℥iii. fiat  
 Syrupus. Postea pro quâlibet libra hujus Syrupi ℞. Rhabarb. opt.  
 ℥ss. Spicæ Nardi ℥ii. in Aqua Cichori cui unum aut, alte-  
 rum granum Sal. Tar. immistum sit; per digestionem extrahatur  
 Tinctura Rhabarbari, quæ huic Syrupo seorsim admisceatur.

Syrupus hic aliàs satis est famosus & frequens, ac Pra-  
 cticis adhuc hodiernis usualis, cum leniter alvum laxet;  
 sed an ad Cachexiam, affectionem Hypochondriacam, Mæ-  
 rum, Hepar obstructum &c. tantopere prout commendari  
 consuevit, conducatur, & tanta mala tollere aptus existat,  
 hodiernâ experientiâ etiam exercitatorum Practicorum non-  
 dum innotuit; & an ob energiam laxantem in Pharmoco-  
 pœis tolerari debeat, cum meliora & magis concinna pro-  
 sent laxantia, sanioribus diudicandum relinquo.

### Syrupus de Cinamomo P. A. R.

℞. Cinamomi opt. crassulculé pulverifati ℥v. Ponantur  
 in cucurbitam vitream addanturque Aquæ Cinamomi opt.  
 cum vino destillatæ ℥ii. Aquæ Rosarum odoratis.  
 ℥ii. stent in loco calido, vase bene obsurato, ne quid exspiret

24. horis, deinde filtrantur, atque cum Sacchari albiss. clarificati, & ultra consistentiam tabellarum cocti q. l. fiat s. a. Syrupus.

Qui ad edulcorandas Aquas confortantes, stomachales, cordiales &c. satis existit aptus, & delicatus.

### Syrupus Corallorum Aurantium Ph. Nor.

℞. Salis Corallorum ℥ii. Succ. Berberum depurati ℥vi. Sacchari albi lib. i. fiat. s. a. Syrupus; qui ad fluorem Hepaticum, Dysenteriam, Lienteriam &c. prodesse dicitur. Mibi & aliis Practicis acida in his morbis sunt suspecta; propterea nos tali Syrupō carere optime possumus.

### Syrupus Corticum Aurantium P. A. R.

℞. Corticum Aurant. recent. & extimorum ℥vi. Vini albi optimi Neccarici lib. i. Macerentur 24. horis in loco calido, vase probè obturato, postea decantetur vinum, filtretur & cum Sacchari clarificati, & ultra consistentiam tabellarum cocti q. l. permiscendo fiat Syrupus.

Ratione Corticum Aurantium quidem ventriculum vulgè frigidum roborare, ac flatus dispellere satis idoneus esset sed Saccharum additum vires castrat; hinc cum Essentia Corticum dillorum vires magis genuinas exserat, Syrupo hoc carere optime possunt pharmacopœe modernæ, nisi quis ad edulcoranda alia magis generosiora eum necessarium putet.

### Syrupus Corticum Citri Ph. Nor.

℞. Corticum Citri recent. & extim. ℥vi. Granorum Chermes ℥ii. Vini generosi ℥vi. Post unius vel alterius diei digestionem fiat abstractio in M. B. iuncturis probè clausis, ad Aquæ lacteæ exiis finem. Hoc facto Cortices cum Granis chermes in cucurbita relictis, coquantur in ℥ii. vel iii. Aq. simpl. ad remanentiam lib. i. Decoctum clarificatum cum Sacchari lib. ii. coquatur ad Tabulati consistentiam, cui superioris spirituosæ Aquæ q. s. addatur, & sola dissolutione paretur Syrupus iustæ consistentiæ.

*Applico huic quod de præcedenti syrupo dictum. Nos sane in tanta generosorum remediorum abundantia non indigemus illo Syrupo.*

### Syrupus Cydoniorum Ph. A. Ren.

*℞. Succi Cydoniorum depurati lib. iii. Saccari albi clarificati lib. i. ℥. fiat Syrupus; qui ad nauseam, imo vomitum sistendum, & alvi fluores sedandos, vulgò prædicari solet, sed intanta meliorum & certiorum ad affectus prædictos, abundantia, illi non nisi minus necessario, relinquitur locus.*

### Syrupus Diasereos Ph. Nor.

*℞. Radicum Polypodii q. rec. ℥i. Liquiritiæ ℥vi. Apii. Fœniculi, Asparagi aa. ℥℥. Endiv. Cicorii aa. M. iii. Rutæ murariæ, Capill. Veneris, Agrimonix, Asplenii, Lupuli, Fumariæ, aa. M. ℥. Cuscutæ ℥iii. Hordei non excort. p. ii. Florum Borræg. Buglofs. Violarum aa. p. i. Decoquantur omnia in Aqua ad tertias, similiter ℞. Uvarum passarum ℥i Myrobalan. Chebulorum, Citrinorum aa. ℥℥. Granorum Haliacacabi ℥iii. Prunor. Damascen. Nu. xx. Coquantur itidem in Aquæ puræ q. s. ad libras quatuor. Deinde ℞. Rhabarbari el. ℥i. ℥. Agarici albi ℥i. Sem. Cnici, Fol. Senæ aa. ℥i. ℥. Zingib. ℥i. infundantur in Aqua Cichorei, & stent in digestionē 24. horis, postea decoquantur calore leni vase benè cooperto. Tandem confusis hisce tribus decoctis & cum albumine ovi clarificatis, addantur Sacchari optimi lib. ii. Syrupi Rosarum solutivi ℥iii. & demud coquantur modicè ad debitam consistentiã affusa Aquæ Cinamomi ℥℥. fiat Syrupus.*

*Hic apud veteres maxima erat in existimatione, qui ei ad obstructions viscerum referendas, Cachexiam, Hydropem, Ictericum &c. depellendum, ingentes ad scriboxe solebant vires, sed præter vim laxantem nos in eo nil singularis deprehendentes, eum ex Pharmacopeis ejiciendum cum aliis similibus censemus.*

## Syrupus Domesticus de Spina Cervina P. A. R.

℞. Bacc. fruticis illius, quem Spinam Cervinam vocamus, circa finem Septembris, vel initio Octobris collectarum q. l. prius calefactæ contundantur in Pila Lapidea, postea exprimendo colentur. Succus expressus coquatur leni igne, donec quarta pars absumatur. In hujus Decocti colati ℥ ii. solvantur Sacchari ℥ xvi. Clarificentur & coquantur, donec Syrupi bene cocti consistentiam acquirant, in fine adiciendo Anisi, Mastichis aa. ℥ iii. Zingib. Cinamomi, Caryophyllorum aa. ℥ i ss. & fiat s. a. Syrupus.

Præter vim laxantem, neque hic Syrupus prærogativam præ alio obtinet; hinc superfluis ac minus necessariis adscribendus venit, cum alia dentur purgantia magis polycresta.

## Syrupus de Endivia compositus P. N.

℞. Endiviæ recentis, M. ii. Borræg. Scariolæ, Hepaticæ, Buglossi, Melissæ, Lactucæ, Eupatorii aa. M. ii. Santali albi, rubri aa. ℥ i. Florum cordialium aa. ℥ ii. Coquantur s. a. in f. q. Aquæ: deinde colentur & colaturæ addantur Succu Endiviæ depurati ℥ ii. Vini Granatorum ℥ iii. Sacchari albi ℥ iv. fiat s. a. Syrupus.

Sanè si ullus Syruporum inutilium numero venit accensendus, hic est, quippe si quis vel Endiviæ, vel Lactucæ integrum comederet plaustrum, tamen sanus, se parum alteratum sentiet, & si ægrotus Succu hujus vel illius integram potaret amphoram, tamen viscerum intemperiem caudam minime tollet, utpote ab obstructione potissimum dependentem, præcipuè, si succum Saccharum alteratum & in Syrupum redactum, in usum ducit.

## Syrupus de Hysopo Ph. Nor.

℞. Erysimi vulgaris totius recentis M. vj. Radic. Helenii, Tussilaginis, Liquiritiæ aa. ℥ii. Borrage. Cichorii, Capilli Veneris aa. M. jss. Florum Cordialium Anthos, Stræhadis aa. M. s. Semin. Anisi ℥vi. Paf-sularum mundat. ℥vi. *Incisis & contusis fiat s. a. Deco-ctio in hydromellitis & succi Erysimi aa. ℥vi. Aquæ hor-dei q. s. exprime & in colatura dissolue. Sacchari ℔ii. ac fiat s. a. Syrupus.*

Syrupus hic in specie commendari solet ad Rau-cedinem, an ratione folius Erysimi vel adjuvantium, hic non decidam, cum tamen omnia Saccharata pectori non inimica deprehendantur, utpotè acrimoniam lymphæ obrinentia, & compingendo ad meliorem expectorationem disponentia, hinc tam Syru-pus de Erysimo quam alii pectorales tolerari adhuc possunt.

## Syrupus de Farfara Ph. A. R.

Fit Succi Farfaræ depurati ℔iii. cum Sacchari cla-rificati ℔iiss. In Syrupum coquendo.

Cum Syrupus hic è Pectoralium iudicetur censu, hinc in defectu meliorum, Mulhercularum euporistis erit adnume-randus.

## Syrupus de Hedera Terrestris compositus.

Ph. Nor.

℞. Hederæ terrestr. Hysopi, Veronicæ, Pulmo-nariæ, Melissæ aa. ℥ss. Vini optimi ℔iiss. *Infusione per aliquot horas factâ, coquantur s. a. addendo Sacchari albi ℔i. Ut fiat Syrupus.*

*Phibit mederi, apostemata sanare, & urinam ac men-ses promovere dicitur, sed in vanum, cum neque Phibi-seos vel apostematum causam attingat Hedera terrestris,*  
cum

cum omnibus suis satellitibus, præcipue Saccharo adulterata & alterata.

### Syrupus de Hyffopo Ph. Nor.

℞. Hyffopi nonnihil aridi, Radicum Apii, Fœniculi, Petroselinii, Liquiritiæ, aa. ℥x. Capill. Veneris, ℥vj. Hordei mundi ℥℥. Sem Malvæ, Cydon. Tragacanthæ aa. in petia ligat. ℥iii. Jujubarum, Sebesten, aa. Nu. xxx. Passularum maj. enucleat. ℥℥. Ficum ficcarum, Dactylorum, ping. aa. Nu. x. *Fiat Decoctio in f. q. Aquæ, ut dimidia pars consumatur, expressæ verd remanentiæ addantur Sacchari albi ℔ii. ac fiat Syrupus.*

Nullam prærogativam hic Syrupus obtinet præ alio pectorali, non enim magis attenuat, ac alius, quin potius magis incrassat, ob mucilaginosam ingredientiam tam, quam Sacchari ergo.

### Syrupus de Jujubis Ph. A. Ren.

℞. Jujubarum Nu. 60 Violarum, Semin. Malv. aa. ℥v. Capill. Veneris, Hordei mundi, Liquiritiæ aa. ℥j. Sem. Papav albi, Melonum, Lactucæ, Cydoniorum, Tragacanthi aa. ℥iij. Aquæ fontanæ ℔viii. *Coquantur ad tertias: colaturæ addendo Sacchari ℔ii. fiat s. a. Syrupus.*

Nec Syrupus hic ab aliis expectorantibus vel Pectoralibus tantopere distat, & idem est an hunc vel alium ex variatis saltem, vel aliis nullius valoris ingredientibus combinatum eligam omnes enim ratione Sacchari saltem sputum tenue, sive lympham serosam vel tenuem & acrem incrassant, sive concentrant, & ad expectorationem disponunt, hinc raucedinem leniunt, tussisque siccam demulcent &c.

## Syrupus de Limonibus Ph. A. R.

Fit Succī Limonum maturorum depurati lib. iſſ. cum Sacchari albi clarificati & ultra tabellarum conſiſtentiam cocti lib. iii. *f. a. in Syrupum miſcendo.*

Si loco ſucci Limonum fumitur ſuccus Citri, vocatur Syrupus Aceto ſitatis citri, & mitior eſt Syrupo de Limonibus.

*Ratione Virium cum Syrupo de Berberibus, de Agreſta & ſimilibus acidis, admodum convenit, & eaſdem Vires poſſidet, ut alia acida Saccharo obſcure.*

## Syrupus de Liquiritia Ph. A. R.

℞. Liquiritiæ ℥ii. Capill. Veneris ℥i. Hyſſopi ℥ſſ. Aquæ lib. iv. *Species prædictæ in aqua prius fervēfacta 24. horis macerentur. Poſtea ad dimidias coquantur: colaturæ addendo Mellis deſpumati ℥viiij. Sacchari albi ℥xvj. Aquæ Roſarum ℥vj. Et fiat ſ. a. Syrupus.*

Qui cum aliis Pectoralibus æquales Vires obtinet.

## Syrupus de Manna Ph. Nor.

℞. Radicum Polipodii ℥vi. Iridis Florent. Liquiritiæ aa. ℥ſſ. Paſſularum min. ℥iiij. Caricarum Nu. vj. Daſtylorum Nu. viij. Florum Borræg. Bugloſ. Violarum aa. P. j. Foliorum Senæ ſine ſtipid. ℥iſſ. Cinnamomi ℥ſſ. *Miſceantur cum Aquæ Muſſæ lib. iv. Coquantur ad conſumptionem lib. j. & in Colatura ſolve Mannæ Calabrinæ ℥iiij. Sacchari ℥vi. Lento calore reducantur in conſiſtentiam Syrupi: addendo Aquæ Cinnamomi ℥ii.*

*Syrupus hic vulgò pueris ad alvum laxandam deſtinatur; eſt idem melius præſtat parum jalappæ cum modico Cremoris Tartari & C. Cervi Phil. præpar. ex temporanea mixtura concinnatum, ut non opus ſit tanto apparatu ad alvum infantum turbandam.*



## Syrupus Mastichinus Ph. Nor.

℞. Aquæ Mastichinæ lib. j. Sacchari ad consistentiam Tabulati inspissati lib. ij. *Misce fiat s. a. Syrupum.*

*Cum idem præstet Aqua Mastichina, ex tempore saltem paucis Saccharo edulcorato, hinc nec ad vomitum vel nau-seam compescendam, Syrupo hoc indiget apparatus Phar-maceuticus, aliàs tot inutilibus oneratus.*

## Syrupus è Succo Melissophylli P. A. R.

℞. Succu Melissæ citratæ veræ lib. iii. *Abstrahantur leni calore arenæ ℥vi In remanentia solvatur Sacchari al-bi lib. i ℥. Clarificetur cum albumine ovi, & ad debitam consistentiam coctis, additâ aquâ per desillationem abstractâ, fiat s. a. Syrupus.*

*Eadem methodo ex Succo Menthæ sit Syrupus.*

*Sed etsi Syrupi hi ratione succi ingredientis non sint rejiciendi, tamèn Sacchari ratione vires genuinas exereere haud possunt, pro-ptereaque labor est inanis & nullius valoris, nisi loco Sacchari ad edulcoranda alia medicamenta expetatur Syrupus talis.*

## Syrupus Myrtinus compositus Ph. A. R.

℞. Baccarum Myrti ℥ii ℥. Semin. Sumach. Flor. Ba-lauft. Rosarum rubr. Santali albi, rubri, Berberum ana. ℥xv. Mespilorum ℥vi. Succu Pomorum agrestiam, Cydo-niorum aa. lib. ℥. *Coquantur omnia cum Aq. fontanæ lib. viii. ad medias colentur, & cum Sacchari lib. iii. Fiat s. a. Syrupus.*

*Ad hæmorrhagiam, hæmoptisim, menses immodicos ac vo-mitum compescendum quidem commendatur Syrupus hic, sed cum generosioribus aliis sæpe frustra tenetur talium symptomatum miti-gatio & curatio, hinc in leviori saltem, & absque medicamini-bus curabili simili malo fortè, locus ei esse posset.*

Syrupus de Papavere simplex *Ph. A. Renov.*

℞. Caputum Papaveris albi & nigri recent. cum Seminibus aa. ℥viii. Aq. pluviae lib. viii. *Decoquantur ad remanentiam lib. i. ℥. cum addantur Sacchari albif. ℥viii. Ac fiat s. a. Syrupus.* Qui ad defluxiones vulgo vocatas, tenues, & acres ad pectus ruentes, conducibilis esse prædicatur, hinc Tussim sedare, raucedinem lenire, & vigilias demulcere dicitur. *Sed cum unicum Opii granum tantum præstet, ac integra Syrupi hujus uncia, hinc eo optime cavere possumus.*

Syrupus de Pede Cati *Ph. Nor.*

℞. Dactylorum mund. Ficum recent. Passularum enucl. Jubarum, Sebesten aa. ℥iv. Ungulæ Caballinae Pulmonariæ maculosæ, cum floribus aa. M. ij. Pedis Cati, Ceterach. ana. M. j. Liquiritiæ rasæ ℥j. *Fiat decoctio in s. q. Aquæ font. Cujus lib. ii. cum pari pondere Sacchari in Syrupi formam redigantur.*

*Cum omnes Syrupi Pectorales in genere ad expectorationem promovendam commendari soleant hinc nec ullus præ alio quid singularis obtinet, & unicus saltem ex omnibus sufficere potest.*

Syrupus de Polipodio compositus

*Ph. Nor.*

℞. Radicum Polipodij electi ℥iij. Cichorii ℥ii. Buglossi ℥i. ℥. Liquiritiæ recent. rasæ, Iridis Illyr. Lapathi acuti, Corticum citri recent. siccata. aa. ℥j. Herb. Fumariæ, Cuscutæ, Ceterach, Linguæ Cervinæ, Betonicæ, Acetofellæ, Trifolij aut Sonchi levis, Capill. Venerisaa. M. j. Endiviæ, Jaceæ, sive Trinitatis cum Floribus aa. M. ij. Passul. min. ℥iv. Pulpæ Tamarind. ℥ij. *Omnium minutim Concisorum & Contusorum fiat infusio & Decoctio in s. q. Seri Lactis Caprini ad tertiæ partis consumptionem. Deinde* ℞. Fol. Senæ Alexandr. sine St. el. ℥iv.

Radicum Polypodii quercin. mundi, Turpethi electi aa. ℥i℥. Rhabarb. opt. Agarici albiss. Hellebori nigri præp. aa. ℥vj. Epithymi, Semin. Anisi, Fœniculi aa. ℥℥. Urticæ ℥ii. Omnia conquassata itidem in Sero Lactis Caprini immergantur, atq; bene testâ coquantur, colentur, superiorique decoctioni adjungantur. Tandem omnia sine albumine ovi clarificando per residentiam decantentur, & addantur Sacchari albi lib. iiii. lento que igne ad consistentiam Syrupi coquantur, effusa in fine Aquæ Cinamomi ℥i℥.

Cum malum Hypochondriacum, ad quod Syrupus hic commendari solet, purgantibus & laxantibus ut plurimum potius exasperari, quam demulceri, & quidem acescentibus, saccharis fermentiscentibus, eo magis in deterius abire soleat, hinc Syrupum hunc superfluis merito adnumeramus, præcipue cum alia, quam purgantia, ad tantum malum debellandum requirantur medicamina, acidum invertentia, absorbentia, aperitiva &c.

### Syrupus è Pomis Ph. Nor.

℞. Succi Pomorum dulcium Borræg. Bugloss. aa. lib. i℥. Foliorum & folliculorum Senæ aa. ℥i. Croci ℥i. Fiat duplex infusio & decoctio Fol. Senæ, cum succis depuratis, addito Croco: deinde post iteratam clarificationem additis Sacchari lib. ii Coquantur ad consistentiam Syrupi.

Eandem cum Syrupo de Polypodio meretur censuram quoad effectum.

### Syrupus de Rhabarbaro solutivus P. A. R.

℞. Rhabarb. opt. Foliorum Senæ, aa. ℥i℥. Florum Violarum M. i. Cinamomi ℥i℥. Zingib. ℥℥. Aquarum Betonicæ, Cichorii, Buglossi aa. lib. i. Fiat omnium infusio per noctem, mane ebullitione & expressione factâ colaturâ coquantur s. a. in Syrupum cum Sacchari albi ℥xvi. cui addantur Syrupi Rosarum solutivi ℥iiii.

Neque hoc Syrupo ad delicatorem alvum laxandam indiget apparatus Pharmaceuticus, cum id securius præstet simplex Rhabarbari cum parum fol. senæ, Flor. Violarum &c. Infusum, absque Saccharo paratum &c.

## Syrupus Ribium Ph. A. R.

℞. Succi Ribium depurati lib.iii. cum Sacchari lib.i ℥. s. a. In Syrupus redigendo.

Ejus effectus cum aliorum Syruporum ex acido confectorum viribus concordat.

## Syrupus Rosatus simplex Ph. A. Ren.

℞. Rosarum rubr. recent. lib.xii. Aquæ puræ calentis q. s. five lib.xii. Rosæ contusæ stent in infusione per horas 24. Tunc colentur, & colaturæ addantur Sacchari lib. iiiii. Ac fiat s. a. Syrupus.

Eundem effectum & eandem censuram subit cum aliis Syrupis laxantibus.

## Syrupus de Rosis Siccis Ph. A. R.

℞. Rosarum rubrarum siccatarum lib.i. Infundantur in Aquæ calentis puræ q. s. 24-horis, postea in expressione diluatur Sacchari albi lib.i. Et coquantur s. a. in Syrupum.

Ratione Sacchari sanè Syrupus hic nec ad fluorem alvi, nec hæmorrhagias sistendas idoneus existit, & Rosis tribui debet affectus talis, magis infuso Rosarum competeret, ut ideo Syrupus hoc optimè carere possit moderna Praxis medica.

## Syrupus Scelotyrbicus Ph. A. R.

℞. Succi Nasturtii, aquatici, Becabungæ aa. lib. ℥. Fumaricæ, Lupuli aa. ℥iiii. Lento igne destillando abstrahantur ejus uncicæ quatuor semis. Residuum cum Sacchari ℥viii. clarificetur, & ultra tabulati consistentiam coctum, cum Aqua destillata permisceatur, ad debitam Syrupi consistentiam.

Ad externum usum, Oris scil. & Gingivarum exulcerationes à scorbuto, Syrupus hic quidem non inidoneus foret, sed internè ad symptomata scorbuti debellanda eum in usum trabe, principiis scorbuti contrariatur, utpote nulla dulcia & saccharata, leviter acescentia, ferens.

Syrupus de Siliquis five Diacodium Liquidum  
*Ph. Nor.*

℞. Capicum Papaveris albi cum Semin. Nu. xx. Sili-  
quarum dulcium, Radicum Liquiritiæ, aa. ℥iii. Altheę  
℥i. Aquę fontanę q. s. *Decoquantur ad remanentiam lib. ii. De-  
coctum clarificetur, eique addatur Sacchari albi tantundemca,  
soquendo fiat s. a. Syrupus.*

Inter Syrupos Pectorales huic præ aliis concedimus lo-  
cum cum ad tussim demulcendam satis apte existat.

Syrupus de Stœchade *Fernelli Ph. A. Ren.*

℞. Florum Stœchad. ℥iiii. Thymi, Origani, Cala-  
minthę, aa. ℥i℥. Salvię, Florum Anthos, aa. ℥℥. Sem.  
Anisi ℥i. *Incisa & contusa macerentur 24. horis in Aquę font.  
x. lib. x. & destillando leni arenę calore exocentur liquoris ℥xiv.  
In quibus iterum 24. horis infundantur Cinamomi. Zingib.  
Calami aromat. aa. ℥ii. Postea remanentia prima exprima-  
tur, & quod expressum est cum Sacchari lib. iiii. clarificetur,  
& ultra tabulati consistentiam coquantur, addita aromatum  
infusione filtratâ, ac fiat s. a. Syrupus.*

*Commendatur ad affectus Capitis, Epilepsiam Convulsionis,  
Paralysin &c. Sed cum longè generosioribus sæpe non auscultent  
tanta mala, quid præstabit Syrupus talis, cujus acrescentia in  
corpore potius ansam adderet tali malo.*

Syrupus de Symphyto *Fernelli. juxta P. A. Ren.*

℞. Radicum & Cymarum Symphyti majoris M. vi.  
Rosarum rubr. Betonicę, Plantag. Pimpinellę, Poly-  
goni, Scabiosę, Tussilaginis aa. M. ii. *Ex omnibus contu-  
sis & recentibus exprimatur succus, qui decoquatur ad lib. iii. His-  
que addendo Sacchari albi lib. i℥℥. Fiat s. a. Syrupus.*

*An hic præ alio Pectorali ad ulceratos Pulmones conducat,  
ego quidem dubito, cum Saccharum potius exasperare, quam  
demulcere soleat exulcerationis Pulmonum, quemadmodum quo-  
tidiana docet praxis cum tædie.*

## Syrupus Zybebarum Ph. A. Ren.

℞. Foliorum Senæ el. ꝑ.iiii. Zybebarum ꝑ.i. Zingib. ꝑ.i.  
 Aquæ fontanæ q. l. infundantur boris 24. deinde ebulliant &  
 exprimantur, ac cum Sacchari lib.ii. coquantur s. a. ad consi-  
 stentiam Syrupi, qui aromatizetur Cinamomi ꝑ.i.

## T

Theriaca Andromachi  
 prout eam tradit Galenus de Antidotis.

℞. Trochiscorum Scillinorum ꝑ.vj. Viperinorum, Pi-  
 peris longi, Opii cum Aceto depurati, Trochiscorum  
 Hædychroi aa. ꝑ.iii. Rosarum rubr. ficcatarum, Ireos Il-  
 liriæ aut Florentinæ, Succu Liquiritiæ, Sem. Buniadis  
 dulcis, seu Napi fativæ, Comarum Scrodii Cretici, Opo-  
 balsami, vel Olei Nucistæ, aut Caryophyll. Cinamo-  
 mi, Agarici aa. ꝑ.ij. Myrhæ, Cocti odorati, vel Zedo-  
 riæ, Croci Or. Cassiæ Lign. veræ, Nardi Indicæ, Schœ-  
 nanthi, Thuris masculi pellucidi, Piperis nigri, albi, Fo-  
 liorum Dictamni Cretici, Comarum Marrubii, Rhabar-  
 bari, Stœchandis Arabicæ, Sem. Petroselini Macedon.  
 Calaminthæ montanæ odoratæ, Terebinth. Cypr. Zingib.  
 Radic. Pentaphylli aa. ꝑ.vi. Polii Cretici, Chamæpyctios,  
 Styracis Calamitæ, Mei vel Angelicæ, Amomi racemo-  
 si, vel Semin. Citri & Hyperici aa. p. æq. Calami Aro-  
 mat. Nardi Celticæ, Terræ Lemniæ veræ, Phu Pontici,  
 aut Valerianæ nostr. Comarum Chamædryos Cret. Fol.  
 Malabatri aut ejus loco Macis & Caryophyll. aa. p. æq.  
 Chalcitidistostæ, Radiciæ Gentianæ, Anisi, Succu Hy-  
 pocistidis Carpo-Balsami, Gummi Arabici splendidi,

Sem. Fœnic. Cretici, Cardamomi min. Seseleos Massil.  
 Succu Acatiaë, Thlaspios, Comarum Hyperici, Ammeos,  
 Sagapeni aa. ℥iv. Castorei, Aristoloch. longæ, Sem.  
 Dauci Cret. Bitum. Judaici, Opoponacis, Comarum,  
 Centaur. min. Galbani aa. ℥ii. Mellis despumati triplum,  
 id est lib. 40. ℥v. & ℥ii.

*Hæc sunt Theriacæ ingredientia cum simplici Dosi, quæ quan-  
 do magna quantitate confici debet, ob molem nimiam in pulve-  
 rem simul redigi nequeunt, hinc in certas Classes solent dividi,  
 ut omnia simul in pulverem commodè facessere possint, ne hoc illud  
 impediatur; Sic nostrates ut plurimum sequentem solent ob-  
 servare Classium dispositionem, quibus loco Trochisco-  
 rum Hedicroi, ingredientia saltem horum adjiciunt.*

Si ergo magna quantitate v. g. in xviiduplo Pharmaco-  
 pæus dispensationem instituere vellet, fieret sequentem  
 in modum.

## CLASSIS I.

	Pond. Med.	Pond. Civil.
℞. Radic. Ireos Flor. Scordii Cret.		
Sem. Buniadis Anisi Seseleos Massil. vel nostratis	aa ℥ 12	9
Polii Cretici	aa ℥ 4	3
Coffi seu Zedoariæ in Trochiscis.	℥ 6 ℥ xij	4 $4\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$

## CLASSIS II.

℞. Radic. Pentapbylli Marrubii Nepetæ seu Calaminthæ Gentianæ Chamedrios Sem. Fœniculi Amomi Amomi in Trochiscis	aa ℥ 6      aa ℥ 4 ℥ 4	$\frac{1}{2}$      3 3
---	---	---

CLASSIS III.

297

Pond. Med. Pond. Civil.

R. Radic. Angelicæ			
Phu Pontici	aa	℥ 4	3
Phu Pont. in Trochisc.		ʒ xij	℥
Chamæpythios			
Sem. Thlaspios			
Spicæ Celticæ	aa	℥ 4	3
Dictamni Cretici		℥ 6	4 $\frac{1}{2}$
Aristoloch. longæ.		℥ 2	1 $\frac{1}{2}$

CLASSIS IV.

℥. Trochisc. de Scilla		℥ 48	36
Viperis		℥ 24	18
Flor. Rosar. rubr.		℥ 12	9
Schœnanthi		℥ 6	4 $\frac{1}{2}$
Schœnanthi in Trochiscis		℥ 1	$\frac{1}{2}$
Sem. Petrosel. Macedon.		℥ 6	4 $\frac{1}{2}$
Comarum Hyperici		℥ 4	3
Sem. Dauci Cret.			
Centaur. min.	aa	℥ 2	1 $\frac{1}{2}$

CLASSIS V.

℥. Sem. Ammeos			
Calami Aromat.	aa	℥ 4	3
in Trochiscis		℥ 1	$\frac{1}{2}$
Cassicæ Lignæ,		℥ 6	4 $\frac{1}{2}$
in Trochiscis		℥ 2	1 $\frac{1}{2}$
Rhabarbari		℥ 6	4 $\frac{1}{2}$
Spicæ Indicæ		℥ 6	4 $\frac{1}{2}$
in Trochiscis.		℥ 2	1 $\frac{1}{2}$
Cinamomi		℥ 12	9
in Trochiscis		℥ 1	$\frac{1}{2}$
Piperis longi		℥ 24	18

CLASSIS VI.

℥. Foliū aut Macis & Caryophyll.			
aa. p. æq.		℥ 4	3
			in



	Pond. Med.	Pond. Civil.
in Trochicis aa. p.æq.	℥ 2	1 $\frac{1}{2}$
<i>Caryo-Balsam. aut Cubebarum</i>	℥ 4	3
<i>Cardamomi min.</i>	℥ 4	3
<i>Zingib. albi</i>		
<i>Piperis albi</i>		
<i>nigri</i>		
<i>Stoebad. Arab.</i>	aa ℥ 6	4 $\frac{1}{2}$

Sequentia verò partim in Classes antecedentes sunt dividenda, aut per se terenda, partim autem Vino Cretico vel Hispanico solvenda ac diluenda, & tandem mixtura adjicienda v. g.

<i>Agayici albiss. ad I. &amp; II. Class.</i>	℥ 12	9
<i>Myrrhæ ad omnes Classes</i>	℥ 6	4
in Trochiscis	℥ 2	1 $\frac{1}{2}$
<i>Olibani ad III. Class.</i>	℥ 6	4
<i>Castorei ad V. &amp; VI. Class.</i>	℥ 2	1 $\frac{1}{2}$
<i>Bitum. Iudaici ad omnes</i>	℥ 2	1 $\frac{1}{2}$
<i>Gummi Galbani</i>		
<i>Opoponacis</i>	℥ 2	1 $\frac{1}{2}$
<i>Sagapeni</i>		
<i>Arabici</i>	aa ℥ 4	3
<i>Succi Acaciæ</i>		
<i>Hypocissidis</i>	℥ 4	3
<i>Liquiritiæ</i>	℥ 12	9
<i>Opii depurati</i>	℥ 24	18
<i>Storacis Calamithæ</i>	℥ 4	3
<i>Terebinth. Venetæ</i>	℥ 6	4 $\frac{1}{2}$
<i>Olei Nucistæ expressi</i>	℥ 9	6 $\frac{3}{4}$
<i>destillati</i>	℥ 3	2 $\frac{1}{4}$
<i>Croci Or.</i>	℥ 6	4 $\frac{1}{2}$
in Trochiscis.	℥ 2	1 $\frac{1}{2}$
<i>Terræ Lemniæ</i>		
<i>Calcanthi</i>	aa ℥ 4	3

Cum reliquis Trochiscorum Hedicroi ingredientibus, utpote

*Mari vetri* vel dimid. part. *Ligni Aloes* ad II.

	Pond.	Pond.
	Med.	Civil.

<i>Radic. Asari</i> ad III. Class.		
<i>Amaraci</i> ad II.		
<i>Asphalti</i> ad IV.	aa ʒ viij	$\frac{1}{2}$
<i>Ligni Aloes</i> ad III. & II.	ʒ i	$\frac{1}{2}$
<i>Opo-Balsami seu Olei Caryophyll.</i>	ʒ i	$\frac{1}{2}$
<i>Masticis elect.</i> ad III.	ʒ iv	$\frac{1}{2}$
<i>Mellis despumati</i>	ʒ io	72

Quoniam Spica Indica, & Flor. Schenanthi sunt difficilimæ triturationis, hinc magis artificiosi solvunt Gummi Arabicum, & cum Spicæ ac Flor. Schenanthi miscent. & rursus siccant, ac tum levi opera in Pulverem redigunt.

Sic & Mastix & Olibanum, melius per se pulverifantur, quam si reliquis admixta sunt, si eim mortarium ex continua trituratione incalescit, facile conglobantur nec per cribrum transmitti possunt.

*Modus miscendi sequens esto, qui tamen pro cujusque genio varius esse solet.*

1. Aheni magno ad hoc negotium apto injiciatur Mellis calentis & depurati portio.

2. Per cribrum inspergantur successivè Classis primæ species pulverifatæ, quibus melli immixtis.

3. Adjiciatur portio secundæ Classis, & cum hâc Gummita per se Vino Hispanico soluta & liquata, ac per setaceum tenuius, pulticulæ forma expressa.

4. Inspergantur per cribrum relicta secundæ Classis portio.

5. Admisceantur porro prioribus (adjecta semper mellis calentis s. q.) probè mixtis, tertie Classis Species, & post has Succi Vino Hispanico soluti, & ad pultis formam inspissati, cum Opio similiter soluto & diluto.

6. Prioribus probè mixtis, inspergantur quartæ Classis Species, intermiscendo & adjiciendo Resinam Styracis cum Terebinthina solutam, ut & Oleum Nucistæ expressum cum Melle liquatum.

7. Immisceatur dimidia pars Classis quintæ, ad-

cien-

ciendo probè mixtis Crocum Vino solutum, ut post hunc Terram Lemniam ac Calcitidem Vino conjunctim soluta.

8. Post hæc adjiciantur reliquæ quintæ Classis.

9. Et Tandem inspergantur successivè Species sextæ Clas, hisque omnibus probè mixtis, finem imponant Olea destillata ultimò admixta.

Alternatim verò semper aliquid Specierum, & si Massa paulo tenacior evadit, portio Mellis adjiciatur, ut sub continuâ agitatione omnium fiat perfecta mixtura, donec sic successive omnia ingredientia probè mixta, massam fistunt ubique æqualem & teneram, quæ tum refrigerata vasis mundis vel doliis infunditur, ita ut quarta ad minimum pars vacua maneat, & Theriaca inter fermentandum, & ampliolem molem insurgens, commodè agitari queat.

Ad minimum verò primi octo diebus quotidie moveatur, postea sufficit singulis septimanis, ac tandem singulis saltem mensibus eam agitasse, donec anni unius ætatem attigerit.

Theriacæ verò ℥j. ingrediuntur Opii gr. ij. id quod Practico notum esse debet; sic & in recenti Theriaca vires Opii magis sensibiles esse solent, ac in veteri.

**VIRES THERIACÆ** quod spectat, etsi nemo fungus inficias ire queat, *Compositionem hanc, ut & Mitridatii, scaterè pluribus superfluis & incongruis dum v. g. ex calidis, frigidis, maris, acidis, dulcibus, purgantibus, adstringentibus, narcoticis, sudoriferis, diureticis, vulneraris &c. confarcinatur. Tamen cum ingredientia alexipharmaca, mediante fermentatione reliqua edomuerint, & energia suâ penetrabili superaverint: ac præcipuè effectus, omnes operationis rationes adimpleat, dum mille millenis hominibus salutaris deprensa fuit, & quotidie adhuc talis experitur, hinc eam è forò Medico minimè excludendam esse, magis rntionales judicant.*

## Theriaca Cœlestis Greiffiana.

Haftenus ab aliis immutari & loco meliorationis potius deteriorari consuevit, quippe *Salium volatilium additione* putarunt admodum exaltari debere vim sudoriferam, sed irrito conatu, cum illa Salia absque perditione virum nec admisceti, nedum diu conservari queant, quia Massam derelinquant. &c. Hinc & magis rationales, cum dicti GREIFFII Theriaca Cœlestis, tantopere laudatas exfereret vires, eius methodum servare voluerunt. Nonnulli tamen mutatis & aliter dispositis, pro certiori & meliori effectu consequendo.

Cum etiam ingredientia non eo ordine ponantur, uti commode possent, libuit ea iuxta Compositionis ordinem disponere sequentem in modum: v.g.

## Ad I. Classem.

℞. Radicum Angelicæ, Zedoariæ aa. ℥iii. Aristolochiæ rot. veræ, Cardopatii, Dictamnialbi, Gentianæ, Imperatoriæ, Petasitidis, Pimpinellæ, Scorzonæræ, Serpentariæ, Succisæ, Tormentillæ, Valerianæ, Vincetoxicî aa. ℥ii. Acori veri ℥i℥. Aristol. longæ, Afari, Cyperi rot. Contrajervæ, Cruciatæ, Enulæ Camp Irid. Flor. Mei, Pentaphylli, Phu-Pontici, Rhabarb Agarici aa. ℥j

Herbarum Card. ben. Dictamni Cret. Galegæ, Rutæ, Scordii Cretici, nostratis, aa. ℥iiij. Abrotani, Chamedr. Chamæpith. Calaminthæ mont. Marrubii, Origani, Polii Cretici, Rorismarini, Salviæ min. Scabiosæ aa. ℥j Majoranæ ℥℥.

Ligni Aloës, Asphalti, Santali Citrini aa. ℥℥.

Florum Rosarum ℥iiij. Hyperici, Centaur. Calendulæ aa. ℥j.

Baccarum Lauri, Juniperi aa. ℥ij. Bacc. Paridis, Myrobalan. Chebul. Emblic. aa. ℥℥.

Seminis Buniadis, Card ben. Citri aa. ℥iiij. Aquileg. Ammeos, Amomi racemosi, Anisi torrefacti, Dauci

Cretici & nostratis, Fœniculi Cret. Hyperici, Petroselinii Macedon. & nostratis, Rutæ, Seseleos, Thlaspios aa. ℥i.

Piperis longi ℥vi. Cinamomi acuti ℥iii. Piperis albi, nigri, Cassiæ lignæ veræ, Costi veri, Zingib albi Stęchadis Arab. Schœnanthi, Spicæ Indicæ aa. ℥i℥. Spicæ Celticæ, Cardamomi, Carpobalsami, Folii aut Cubeb. Galangæ, Caryophyll. Macis aa. ℥i.

Ex Speciebus his omnibus incisiss & contusiss, fiat s. a. Extra-ctum; Aromatica Spiritu Vini, reliqua mediante Aquâ extrahendo &c.

Huic Extracto abenulo immisso & leni calore liquato, admisceantur sequentia in suas Classes posita. v. g.

ex II. Classe.

Adjice Pulpæ Scyllæ ℥vi. Pulpæ Allii ℥ii. quibus spatula agitando unitis, adde Viperarum præp. & serpentum nostr. præp. aa. ℥vi. & his rursus probe immixtis adde.

ex III. Classe.

Extracti Opii ℥vi. Croci ℥ii. cum Aquæ Theriacalis secundariæ, parum, diluta, ut & loco extracti Myrræ, Granor, elector. & pellucidor. Myrrhæ pulverisatorum ℥ii. ac loco extracti Castorei, Pulpæ Castorei pulverisatæ & Mari veri pulv. aa. ℥℥.

His ita diligenter unitis, & si opus, leni calore rursus liquatis, porro adde.

ex IV. Classe.

Succi Liquiritiæ ℥iii. Acaciæ, Hypocistidis ut & Gummi Sagapeni aa. ℥i. Galbani, Opoponacis aa. ℥℥. cum parum Aquæ Theriacalis spirituosæ soluta & diluta saltem. Quibus iterum probe admixtis, ulterius adjice.

## ex V. Classe.

Resinæ Styracis ℥j. Olei Nucistæ, Balsami Peruviani aa. ℥ij. Gelatinæ, C. Cervi ℥ij. *ut & sequentia mixta v. g.* Olibani in granis electi & pulv. ℥ss. Sandaracæ ℥j. Asphalti, Mastichis aa. ℥ss. Terræ Sigillatæ Siles ℥ss. C. Cervi Phil. præp. *vel huius loco* Rasuræ subtiliss. apicum C. Cervi, & Gummi Arabici aa. ℥j.

*His ita peractis & omnibus probè mixtis, & Mixtum THERIACÆ BENEDICTÆ nomen adipiscitur, & circiter libras sex ponderat; Cui verò ut nomen THERIACÆ COLLECTIS mereatur, porro adjiciantur.*

## ex VI. Classe.

Serpentum præp. ℥ivss. Corallorum, Matris Perlar. Oculorum Cancr. Perlarum Or. aa. præp. ℥iij. Lapidum pretios. Hyacinthi, Smaragdi, Rubini, Crysoliti, Granati aa. præp. ℥ivss. Salis Corall. Matris Perlarum, Oculorum Cancr. Perlarum Or. aa. ℥iss. *invicem mixta. Quibus omnibus agitando, & si opus leni calore liquatis, porro admisce.*

## ex VII. Classe.

Ambraë gryf. ℥vj. cum Olei Cariopyll. ℥iss. & Olei Succini ℥ss. *terendosolutas*, & Bezoardici Animalis Mineralis aa. ℥iss. Lapidis Bezoar. Orient. Occident. Cornu Alces. phil. præp. Ossis de corde Cervi, Terræ Sigillatæ Lemniæ Turcinæ, Unicornu fossilis & veri aa. ℥j. ℥j. ac Camphoræ ℥ii. *successive remixtas.*

*Tandem verò pro complemento mixturæ admisceantur* Ambraë liquiritiæ ℥vj. Spiritus Terebinthinæ ℥iss. Spir. Vitrioli Philosophici ℥j. *ac validi agitatione fiat Massa, quæ refrigerata in Pilulas formari se patiatur.*

304  
 Theriaca Symplex ad mentem Zwelf. adornata.

℞. Radicum Angelicæ, Imperatoricæ, Morsus Diaboli, Scorzoneræ aa. ℥iv. Enulæ, Valerianæ, aa. ℥ii. Herb. Scordii nostrat. recent. ℥vi. Rutæ hortens. rec. ℥iii. Bacc. juniperi ℥iv. Opii ℥iij. Incisa & contusa coquantur in s. q. Aquæ simpl. repetitis vicibus, ut omnis vis extrahantur.

Decoctiones omnes & expressione cum albumine ovi clarificatæ, ad Extracti, sive mellis spissi consistentiam in vase terreo evaporent.

Extracto huic adde Mellis purissimi, lib. viii. & calore leni ad misce Pulpæ Scyllæ ℥ii. Tum vero liquatis sub continua agitatione successive per cribrum angustum insperge Pulveres sequentium Specierum v. g.

Radicum Zedoariæ ℥iii. Agelicæ, Succisæ ana. ℥ii. Gentianæ, Dictamni albi ana. ℥i℥. Herb. Scordii nostr. ℥iij. Sem. Citri excort. Rutæ hortens. Napi sylv. Bacc. juniperi, Lauri ana. ℥i℥. Croci optimi cum Vino Hispanico ad pultis formam diluti ℥j. Myrrhæ el. cum Vino Hisp. itidem ad pultis formam solutæ ℥ii. Cinamomi acuti, Nucum Moschat. ana. ℥j. Tandem omnibus his probe agitando unitis inspergantur Olei still. Juniperi ℥ij. Rutæ dest. ℥i℥. fiatque sic Electuarium justæ consistentiæ, sive Theriaca simplex, Theriacæ Andromachi minimè cedens.

Theriaca dia Tesseron. juxta Charasium.

℥. Radic. Gentianæ, Aristolochiæ, Bacc. Lauri, Myrrhæ elect. aa. ℥ii. Mellis despumati, Rob. Juniperi ana. lib. i. Fiat s. a. Electuarium. AVICENNA & MESUE qui hanc contractam Theriacam describunt. Mellis adjiciunt lib. ii. omisso Rob. Juniperino, quod tamen optime nunc additur.

Theriaca Chimica Rolfinci.

℞. Theriacæ opt. ℥℥. Bezoard. mineral. Antimon. Diaphor. aa. ℥ii. C. C. Pbil. calcinati, Magist. Corall. r. Ocul. 69. Perlarum,

rum, Lactis Sulfuris, Flor. Sulfuris, ter sublimat. aa. ℥ii. Salis C. C. volat. Cinamomi, Carlinæ aa. ℥i. Extr. Opii cum succo limonum, vel Spir. Vini parati, Lilior. convall. Acori veri, Citri, Spir. C. C. volatili Sale imprægnati, Vitrioli, Olei C. C. Ligni Sancti aa. ℥ii. Bals. Sulfuris, Tinct. Corall. Lunæ Misturæ anti Pestif. compos. Rolfinci, Elix. Prop. Par. aa. ℥ii. Myrræ, Radic. Angel. Zedoar. Bacc. Lauri, Rob Sambuci & Vini q. s. ad incorporandum, ut fiat Electuarium; cujus Dosis quantum cuspis cultelli capit.

### Tinctura Balsamica Deckeri.

℥. Spiritus Lumbric. terr. ℥v. Sp. Salis Armoniaci ℥ss. Coebleariæ ℥ii. In his solvantur Saponis Veneti ℥ii. Camphoræ ℥vi. Opii ℥ii. Croci ℥i. Mixta digerantur diebus aliquot, postea liquor filtratus servetur.

Commendatur admodum in Artbritide vaga scorbutica, doloribus nuclæ, crurum, plantarum pedum &c. externè saltem applicatus.

### Tinctura Bezoardica Ph. A. R.

℥. Radic. Zedoar. ℥ii. Angelicæ, Pimpinellæ, Valerianæ, Vincetoxici aa. ℥i. Herb. Scordii M.iii. Millefolii, Rutæ, Melissæ, aa. M.i. Calami Arom. ℥i. Costi electi, Cort. Citri extim. recent. Bacc. junip. aa. ℥ii. Myrrhæ ℥ii. Camphoræ ℥i. Theriacæ opt. ℥i. Spir. Vini boni mens. ii. Post octiduanam digestionem abstrabantur Spiritus ℥ii. in arena, His adde Spiritus Tartari genuini ℥i. Vitrioli volat. ℥vi. Mixta tingantur cum Baccis herbæ Paris, & filtrata Tinctura servetur.

### Tinctura Bezoardica Ludovici.

℞. Radicum Carlinæ, Vincentoxici, Enulæ, Zedoariæ aa. ℥i. Croci Or. integri, pulveris Viperini; Myrrhæ aa. ℥i. Opii ℥vi. Castorei ℥ii. grossè concisa infundantur in Spir. Vini simpl. non adeò dephlegmati, vel Spirit. Juniperi



peri optime rectificati lib. iiii. ss. ( si forte lib. ss. Speciebus remanentibus inhæreat. ) adde Essentiæ Camphoræ ℥ii. Spir. Tartari propria manu elaborati, sed non rectificati lib. iiii. Spir. Vitriolati roridi ℥xii. mixta tingantur Santalo rubro, vel floribus papaveris ficcatis, & Tinctura servetur.

### Tinctura Bezoardica volatilis Casselana.

D. D. Dolci.

℞. Tartari crudissimi ℥ii. Nitri lib. i. mixta calcinentur in olla ferrea, massæ huic adde Salis Armoniaci lib. i. el. mixis superaffunde Spir. Vini opt. lib. viii. ac ad siccitatem destillentur. Hoc facto sume Spiritum prolectum, eique adde Spir. C. C. ℥iiii. Myrrhæ electæ ℥ii. Caryophyll. Macis aa. ℥ss. Theriacæ ℥vi. Flor. Anthos Lavendulæ, Majoranæ aa. M. i. Rutæ M. i. ss. Cinamomi ℥i. Contusa & mixta destillentur per cucurbitam vitream optimè lutatam ad siccitatem materiæ. Postea in Spiritu abstracto infunde Rad. Angelicæ, Granorum Kermes aa. ℥i. Croci Britann. ℥ss. Et infusione diebus aliquot peracta, servetur Tinctura ad usum.

### Tinctura Bezoardica mihi usualis.

℞. Radicum Angelicæ, Imperatoricæ, Valerianæ, Levistici, Enulæ, Aristolochiæ utriusque, Tormentillæ, Zedoariæ aa. ℥i. Herb. Scorcii, Rutæ, Card. ben. aa. M. ii. Florum Tunicæ, Calendulæ, Hyperici aa. M. i. Sem. Angel. Levistici, Citri, Rutæ aa. ℥ii. Bacc. juniperi ℥ii. Cortic. Citri, Arant. aa. ℥i. ss. Myrrhæ ℥i. ss. Croci ℥ss. Incisis & conquassatis affundantur Spirit. Juniperi & baccis mens. iiii. stent in infusione probè clausa per tempus, deinceps destillentur ex cucurbita, & abstrahatur mensura una.

Hoc facto remanentiam exprime & colatam leni calore ad Extracti formam inspissa. Huic Extracto affundatur Spiritus primo abstractus & asservatus, cui propè saturato & tincto ad unam quamque libram adde Spir. Tartari optimi non rectific. ℥viii. Essentiæ Camphoræ ℥i. mixta que affer.

asserva, tempore usus pro rerum exigentia cum Tinctura anodyna, castorei &c. maritanda.

*Quicquid virium ratione veteres Theriacæ, Mithridatio sus vel Elect. de ovo &c. adscribebant; nos nunc temporis huic Tincturæ attribuimus, quippe ad miasmata maligna expellenda, eam longe efficacitorem experimur ac veterum illa antidota; sic & stomachica est & uterina, ac præcipuè emmenagoga, pellit flatus, abigit Febres, ac humorum circulationem restauat, non guttulis paucis, sed integris drachmis, præta tis modulo, propinata, cum vehiculo etiam domestico, quale præbet in defectu aliorum Cerevisia &c.*

**Tinctura Corticum Arantionum juxta Ph. Nor.**

*Fit Cortices Arant. extimas in umbra per diem relictas, cum f. q. Spir. Vini infundendo, & in digestionem leni calore per dies tres relinquendo, tunc verò novas cortices infundendo, & post digestionem usui asservando.*

*In Colica flatulenta non contemend. usus. Dosi ℥i. ad ʒ℥.*

**Tinctura Cosmetica mihi usualis.**

℞. Storacis calamitæ, Benzoi aa. ℥i. Balsami Peruviani ℥ii. Spir. Vini rectificatis. ℥vi. *stent in infuso, donec Spiritus probe existit tinctus & saturatus, quem decanta, ac relictis speciebus novum Spiritum affunde, & tandem omnes tinctos Spiritus conjunge & asserva.*

Tempore usus aliquid hujus Tincturæ admiscetur Aquæ Rosacæ, quæ statim lactescit, & præbet Lac Cosmeticum ad cutem faciei teneram & nitidam reddendam.

**Tinctura Jalappæ juxta P. A. R.**

℞. Radicum Jalappæ resinosa ℥iii. Cortic. Citri extim. rec. ℥i. Cinamomi acut. ʒ℥. Sem. Anisi ʒ℥. Spir. Vini rectific. ℥ii. *fiat infusio in loco calido tridui spatia, tum fortiter expressa siltrentur. Dosis est ℥i.*

Si loco Radicum Jalappæ sumitur Resinæ ejus ℥i.

308  
gr. iiii. ad Spiritus Vini rectific. ℥i. tum si omnis resina est soluta, Spiritus ℥i. continet Resinæ gr. iiii. & sic certius innotescit Dosis Tincturæ assumendæ.

### Tinctura Odontalgica *Timæi*.

℞. Rasuræ Ligni Sancti ℥i. Buxi ℥ss. hyosciami albi ℥iii. Fol. Origani, Serpilli, Salviæ aa. ℥ii. Cortic. inter. Pini, Sambuci aa. ℥iii. Rad. Pyrethri ℥ii. Santali rubri ℥iiss. Caryophyll. ℥ss. Balauft. ℥i. Aluminis ℥ii. Opii ℥iii. Spir. Vini ex Laudano opiato residui ad eminentiam 4. digitorum. *Et post digestionem triduanam filtratur Tinctura, cui adde essent Croci ℥ss. Camphoræ ℥i. misce.*

### Tinctura Ondotalgica *mibi usualis*.

℞. Rasuræ Ligni Sancti ℥ii. Sassafr. ℥i. Rad. Pyrethri ℥vi. Fol. Nicotianæ ℥iii. Serpilli, Origani aa. ℥ii. Caryophyll. ℥i. Camphoræ ℥ss. Opii ℥i. Spiritus Vini simpl. ℥ii. *Stent in infuso, usque dum Spiritus probe existit saturatus & tinctus.*

Si ejus aliquid in ore continetur, extrahit stagnantem & dolores causantem lympham acidam.

### Tinctura Opii *D. Craanii juxta Dispens. Brandenb.*

℞. Opii in Aqua pluvia soluti, per emporeticam colati, ac ad mellaginem inspissati ℥i. huic admisce Salis Tartari purissimi subtilissime in mortario calido pulverisati ℥i. ac viginti quatuor horis digere, tum Spiritus Vini rectific. ℥vi. affunde, atque in loco tepido Opium solve, & Tincturam ejus extrahe, decanta & filtra. Residuo unam adhuc atque alteram Spiritus Vini unciam affunde, digere, & filtratum priori extractioni adde; atque partem aliquam tertiam forte vel quartam Spiritus per M. B. abstrahe, reliquum pro Tinctura serva.

## Tinctura Proprietatis Myns :

℞. Spir. Anisi ℥xvi. Elixirii Propr. Paracelsi ℥i. Confe&. AlKerm. in compl. ℥℥. Flor. Tunicæ rubr. ℥℥. *stent donec Spiritus probè existit tinctus, qui tum filtratus Saccharo clarificato edulcoretur.*

Laudatur ad ventriculi imbecillitatem, Cardialgiam &c. Dosi ℥i. ad ℥℥. vel Cochlear integrum.

## Tinctura Ptarmica Kozack.

℞. Radic. Helleb. albi, ℥i. Pyrethri, Majoran. florent. siccant & pulv. aa. ℥℥. Spir. Vini q. s. ad eminentiam aliquot digitorum, *infusione loco tepido factâ, filtratur Spiritus tinctus*; quo vel penna ei immensa naribus illito, præmissio rurgante ex Mercurio dulci acuato, pertinaces Cephalæ curantur *vide ROENIGS Regnum vegetabile cap. 45.*

## Tinctura Rhabarbari Rolfinci.

℞. Rhabarb. Alexandr. ℥℥. Sal. Tartari albiss. ℥ii. *incisis & mixtis affunde Aquæ Cichorii ℥℥. Et in instanti extrahere. Tinctura, maneat tamen in digestionem per tempus, Postea Tinctura filtrata servetur ad usum.*

Datur à ℥i. ad ℥i. ad bilem corrigendam & alvum laxandam. Dispensat. Brandenburg. *Aquæ Cichorii & Cinamomi Buglossatæ aa. ℥vi. Tincturam extrahit.*

## Tinctura Sulfuris Vitrioli Claudi Eph. Cur.

Dec. II. Ann. VI.

℞. Capitis mortui Spiritus Vitrioli communis q. v. *huic toties affunde aquam communem, donec omne Sal, & vis Vitriolica elixivietur, ac reddatur Terra plane emortua & insipida*; aliàs movet Vomitus usui planè contrarios; *Terræ verdè huic affunde Spirit. ex aa. Salis comm. & Nitri*

destillati, ut quatuor digitos emineat: Sic extrahetur Tinctura, quæ miraculosè sedat omnes Hæmorrhagias, tam internas, ut Hæmoptisim, Dysenteriam, quam & externas Narium, Uteri, Vulnerum &c. Sic & compescit Cephalalgiam, & cum Aq. appropriata in ore detenta, sedat odontalgiam.

Dosis verò eius sunt 30. 40. guttulæ in vehiculo idoneo; Si quis tædiosam putet destillationem Spiritus ex Sale & Nitro, saltem dictos Spiritus seorsim destillatos, poterit miscere, & Terræ Vitrioli superfundere.

### Tinctura Uterina mihi usualis.

℞ Myrrhæ Electæ ℥℥. Croci Or. ℥ij. Castorei Camphoræ ℥j. Salis Volat. C.C. ℥iij. Ol. dest. Sabinæ, Succini aa. gutt. xv. probè eritis affunde Spit. Vini Tartarificati ℥vj. ac stent, donec Tinctura optime est extracta.

Datur à ℥j. ad ℥j. ad menses emanantes, & passiones Hystericas &c.

### Tragea Aromatica usitata P.A. Ren. & Ph. Nor.

℞ Cinamomi acut. ℥vj. Nucis Mosch. ℥i. Macis ℥℥. Galangæ, Caryophyll. aa. ℥i℥. Zingib. alb. ℥iv. Sem. Coriandri ℥℥. Florum Rosar. rubr. ℥ij. Sacchari albi lib. ij. Misce fiat Tragea tenuis.

### Tragea Granorum Actes.

℥. Succi baccarum Ebuli vel sambuci q. l. Farinæ secalinæ q. s. ut fiat pasta, ex qua formentur panes exigui, qui coquantur in clibano ad duritiem biscocti. Panes hos in pulverem tritos, cum recenti succo de novo imprægnato atque ut prius coque, hocque tertia vice reitera, Tandem fiat Pulvis subtilis, cuius singulis Unciis adde Nucis Moschatæ ℥i.

Prædicatur tanquam egregium antidyntericum, Dosi ℥j. ad ℥℥. Præstantiorem tamen fore credunt, si loco Farinæ secalinæ, sumatur Pulvis Tormentillæ, & modo dicto succo impregentur.

Tragea Grossa communis *Ph. A. R.*

℞. Confect. Sem. Anisi ℥j. Fœniculi, Carvi, Coriandri, Zingib. albi aa. ℥viii. Cinamomi el. ℥ij. Calami arom. ℥j. Nuc. Moschatæ ℥ss. *grasso modo concisa Misceantur.*

Tragea grossa cum Tabulatis *P. A. R.*

℞. Confect. Sem. Anisi, Fœniculi, Coriandri, Carvi aa. ℥vi. Eruçæ ℥v. Cubearum ℥iij. Tabell. arom. rosatæ ℥vi. contra Apoplex. ℥v. de extracto Ligni Aloes ℥ss. ex Oleo Cinamomi ℥vi. Caryophyllorum ℥iij. Anisi, Fœniculi aa. ℥iiss. Cortic. Citri condit. siccæ. ℥i. Nuc. Moschatæ maj. condit. siccæ, Specierum Imperatoris aa. ℥ss. *Crassiuscule incisa misceantur.*

Tragea grossa cum Tabulatis *Ph. Nor.*

℞. Confectionis Sem. Anisi, Fœniculi, Coriandri aa. ℥vi. Cardui, Eruçæ, Cubearum aa. ℥iii. Tabul. Confect. Alkermes, Aromat. rosat. de extracto Ligni Aloes, de Oleo Cinamomi aa. ℥vi. Caryophyllorum Cortic. Citri condit. siccorum, Nueis Moschatæ aa. ℥iii. Galangæ, Macis aa. ℥i. Liquiritiæ ℥ii. *Crassiuscule concisa misceantur, & pro libitu conficiantur cum Moscho.*

Commendantur Trageæ hæc & similes, ad ventriculum potissimum robandum, & flatus dissipandos, mane vel post cibum assumptæ, nec nõ ad oris halitum emendandum.

Trochisci de Agarico *juxta P. A. R.*

℞. Agarici el. ℥iv. Vini Cretici aut Malvatici in quo Zingib. ℥j. *infusa fuerit q. s. formentur Trochisci*, Agaricum per incerniculum transmissum cum debita quantitate infusi Zingiberis, in mortario lapideo in Massam contundendo, & in pastillos redigendo, postea aeri libero exposita, in umbra siccando, ut evadant candidi alias facile nigrescentes.

## Trochisci Alhandali juxta Ph. Nor.

℞. Pulpæ Colocynth. albæ, levis, & à Seminibus purgatæ ℥x. Minutim misce cum Olei Amygd. dulc. q. s. manibus fricentur, postea tridui spatio reponantur. Deinde ℞. Tragacanthæ, Gummi Arab. Bdellii, ana. ℥vj. Dissolvantur in aqua Rosarum, & cum parte eorundem dissoluta, ex prædicta Colocynthide formentur Trochisci, qui siccati denique contusi, cum reliqua lachrymarum solutione iterum in Trochiscos formentur & reponantur.

## Trochisci AlKeKengi Ph. A. R.

℞. Bacc. AlKeKengi ℥iij. Semin. Citruli, Anguriæ, Cucurbitæ aa. ℥iiij. Boli Armen. Gummi Arab. Thuris masculi, Sang. Dracon. Amygd. amar. Succu Liquirit. Tragacanth, Amyli Pinearum mund. Sem. Papav. alb. aa. ℥vj. Apii, Hyosciami, Charabe sive Succini albi Terræ sigillatæ, Opii aa. ℥ij. cum Succo AlKeKengi vel cum Aqua Rosacea, in qua ejusdem fructus sicci fuerint macerati, fiant Trochisci. Commendantur ad urinæ ardorem.

## Trochisci Aliptæ Moschatae juxta Ph. Nor.

℞. Ladani purissimi ℥iij. Storacis Calamitæ ℥ij. Storacis rubri ℥j. Ligni Aloes ℥ij. Ambrae ℥j. Moschi ℥ss. Aquæ Rosarum q. s.

Ladanum & Storax, in mortario calido, pistillo calido valde contusa misceantur, & emolliuntur, tunc Lignum Aloes in tenuissimum pollinem tritum inspergitur, & denique Ambra, & Moschus in s. q. Aq. Ros. odoratiff. soluta adduntur, & omnium in pastam coguntur, ut in pastillos, aut orbiculos, efformari queant: PH. A. RENOVATA addit Camphoræ ℥ss.

Horum Trochiscorum usus, potissimum expetitur ad sufficis divitum.

Trochisci Alkermes *Ph. A. R.*

℞. Confect. Alkerm. complet. ℥i℥. Laccæ Florentinæ ℥iv. Ambre, Moschi aa. ℥℥. Sacchari albi ℥xvj. Mucilag. Tragacanthi cum Aquæ Rosarum factæ q. s. *fiant Trochisci.*

Vires cum confectione Alkermes, conveniunt.

Trochisci Bechici albi *Ph. A. Ren.*

℥. Sacchari albi ℥j. ℥viii. Ireos ℥i℥. Amyli ℥i℥. Mucilaginis Tragacanthi albi cum Aquæ Rosarum factæ q. s. *Ut possunt formari Trochisci parvi.*

Fortiter Tussientibus, & asperitatem faucium incurrentibus sæpe profunt.

Trochisci Bechici grysei *Ph. Nor.*

℥. Liquiritiæ pulv. ℥ij. Spec. de Iride ℥℥. Sem. Anisi p. ℥j. Styracis Calamitæ ℥i℥. Sacchari albi ℥ij. p. civil. & cum Mucilagine Tragacanthi *fiat Massa*, cui addantur Olei Anisi guttulæ aliquot.

Trochisci Bechici majores *Elect. Brand. Frideric Wilhelmi ex Dispens. Brandenb.*

℥. Succi Liquiritiæ inspissati q. l. Solve in s. q. Aquæ Looch fani, vel alterius Pectoralis, solutionem per chartam cola, colaturam ad mellis consistentiam rursus inspissa. Tandem admixto Saccharo Candi, vel albo canariensi, fiat s. a. Massa, ex qua formentur Trochisci.

Trochisci Bechici nigri *Ph. Nor.*

℥. Sem. Anisi Fœnic. Liquirit. p. ana. ℥℥. Succ. Liquiritiæ, Sacchari aa. ℥j. *fiant Trochisci.*

Conferunt Tussi siccæ, etenim exscreationes promovent, & fauces leniunt.



Trochisci Bechici nigri *Dispens. Brandenb.*

℞. Iridis Flore ꝑ. ℥iii. Liquir. Sem. Anisi, Fœniculi aa. ℥v.  
 Storacis Calamitæ depurati ℥ii. Succ. Liquiritiæ Aquæ Hyssopi  
 soluti ℥iiii. Sacchari Melitæi purissimi Mucilag. Tragacanthi  
 aqua Rosarum soluti q. s. Ut fiant s. a. Trochisci.

Trochisci Bechici rubri *Ph. A. Ren.*

℞ Specierum Trochiscos Bechicos albos ingredientium  
 ℥ii. Boli Armeni Or. præpar. ℥ii. ꝑi. cum infuso Traga-  
 canthi in Aq. Rosarum factis *fiant Trochisci*. Qui Cathar-  
 rhus tenues sistere, ac Sanguinis sputum inhibere dicun-  
 tur.

Trochisci de Benzoe *Ph. A. R.*

℞. Benzoi ℥vi. Ligni Aloes opt. ℥viii. Styracis Cala-  
 mit. ℥iii. Moschi ℥ss. Ireos ℥ii. Sacchari Canti ℥iiii. ex  
 omnibus pulverifatis cum Aq. Rosarum, *fiant Trochisci* ad  
 suffitus potissimum expetiti.

Trochisci de Charabe *Ph. A. R.*

℞. Charabæ ℥vi. CC. usti, Gummi Arab. Corall. rubr.  
 Tragacanthi Succ. Acat. Hypocistid. Balauft. Mastich.  
 Laccæ, Papav. nigræ aa. ℥ii. Thuris, Croci, Opii aa. ℥i. gr.  
 xv. Mucilag. Pſyllij q. s. ut *formentur Trochisci*.

Tabidis sanguinem & purulenta exspuentibus com-  
 mendantur, & Sanguinem undecumque emanantem sup-  
 primere dicuntur.

Trochisci Fumales in Phthisi & Hectica  
 usuales *Riverii*.

℞. Gummi Hederæ ℥iss. Thuris. ℥i. Myrrhæ ℥ss. Suc-  
 cini ꝑi. Styracis, Benzoi aa. ℥ss. Hypocistidis ꝑii. Sem.  
 Co.

Coriandri, Rosar. rubr. Santali rubri aa. *℞. Pulverifata excipiantur cum mucilagine Tragacanthi & Resina Laricea, ac fiant Trochisci, prunis injiciendi, ad Vaporem ore hauriendum.*

*Trochisci de Galia Moschata Ph. Aug. Ren.*

*℞. Ligni Aloes ℥v. Ambræ ℥iii. Moschi ℥i. Mucilag. Tragacanthi cum Aq. Rosarum factæ q.s. fiant Trochisci.*

*Odoris suavitate, suffitugratissimi sunt, & in ore detentæ, halitum commendant.*

*Trochisci Gordonii Ph. A. R.*

*℞. Sem. 4. Frig. maj. mundat. Papav. alb. Malve, Bombacis, Portulacæ, Cydoniorum, Bacc. Myrti, Tragacanthi, Gummi Arab. Pinear. mund. Pistaciorum, Liquiritiæ mundæ, Hordei mundi, Mucilag. Pŷyllii. Amygd. d. aa. ℥i. Boli Armen. Sang. Dragon. Spodii, Rosarum, Mirræ aa. ℥℥. Sacchari Candi ℥ii. cum hydromelite fiant Trochisci.*

*Ad sanguinis mictum, diabetem, gonorrhæam & stranguriam vulgò commendari solent.*

*Trochisci Hermetici Screte.*

*℞. Mercurii dulcis ℥i. Magist. Scammon. ℥vi. CC. Phil. calcin. ℥i℥. Cinamomi acuti ℥ii. Sacchari albi ℥iiii. cum mucilagine Tragacanthi fiant Trochisci, quorum ℥i. continet Mercurii dulcis ℥℥. & Magist. Scammon. gr. vii℥.*

*Trochisci Moscardini.*

*℞. Sacchari albi ℥iiii. Terræ Catechu ℥i. Ambræ gryll. Moschi aa. gr. vi. cum Mucilagine Tragacanthi fiant Trochisci parvuli muscerdæ ad instar, sub lingua detinendi, ad anhelitum commendandum, & Spiritus recreandos.*

Tro-

## Trochisci de Myrrha Ph. Nor.

℞. Myrrhæ ℥iij. Farinæ Lupinorum ℥iij. Fol. Rutæ, Mentastri vulg. Cymini, Rubiæ Tinct. Asæ Fœtid. Sagapeni, Opoponacis aa. ℥ij. Lachrymæ in Vino decoctionis Arthemisiæ infusæ, *dissolvantur & cum cæteris pulveribus in mortario adjectis, in Massam cogantur.*

Menses suppressos, fœtum mortuum, & secundinam tardantem promovere prædicantur.

Trochisci Pectorales cum Ambra  
Ph. Aug. Ren.

℞. Specierum Diareos simpl. ℥viiij. Diambriæ compl. pulv. Radic. Irid. Flor. aa. ℥iij. Amyli ℥ss. Trochisci Gallicæ Mosch. ℥iv. gr. viij. Ambriæ gryf. ℥j. gr. viij. Sacchari albi ℥ss. Mucilag. Tragacanth. cum Aquæ Rosarum fact. q. s. *Fiat Trochisci.* Spiritum promovere, & lentorem catarrhi incidere prædicantur.

## Trochisci de Spodio Ph. A. R.

℞. Rosarum rubr. ℥iss. Spodii ℥x. Sem. Acetosæ ℥vj. Portulacæ, Coriandri Sumach. aa. ℥iijss. Amyli, Balanstiorum, Berberum aa. ℥ij. Gummi Arab. ℥iss. Omphacii q. s. *Fiant Trochisci.*

In Febribus Biliosis cum alvi fluore, efficaces prædicantur.

## Trochisci Sublinguales compl. P. A. R.

℞. Extracti Ligni Aloes ℥ss. Spec. Cord temperat. ℥j. Diamoschi dulc. ℥ss. Rad. Ireos Fl. ℥ij. Olei Cort. Citri gutt. iij. Sacchari albi ℥viiij. Ambriæ gryf. gr. v. Moschi gr. iv. Zibethi gr. j. Mucilaginis Tragacanthi cum Aquæ Rosarum fact. q. s. *Fiant Trochisci.*

## Trochisci Sublinguales incomp. P. A. R.

℞. Rad. Angelicæ pulv. ℥ss. Pimpinellæ, Semin. Angelicæ, Cort. Citri sicc. Zedoar. aa. ℥iijss. Sacchari albi ℥vij. cum Mucilage Tragacanth. cum Aquæ Rosarum fact. q. s. *Formentur Trochisci parvi.*

Tempore Pestis vel aeris infecti, non contemnendi sunt usus.

## Trochisci Sublinguales Ph. Nor.

℞. Confect. AlKerm. ℥ss. Succ. Chermes ℥ij. Moschi opt. Ambræ aa. gr. v. Sacchari fini ℥ix. *Fiant s. a. Trochisci.*

## V

Vernix ad conservanda Animalia & Infecta  
*Eph. Cur. Dec. II. Ann. VIII.*

℞. Spiritus Vini rectific. ℔j. Succini albi ℥ij. *digere in M. B. 48. horis; Tum adde Pulv. Sandarachæ albæ, Mastichis alb. electæ aa. ℥j. Terebinth. Vener. ℥ss. atque M. B. de-  
nuo impone 24. horis donec omnia soluta sunt.*

Si Infecta conservanda sunt, ea probe exenterata, immitte diebus aliquot, Spirit. Vini rectific. Saccharo candi mixto. Postea inungito ea Vernice, usque dum Vitri albi instar splendeant.

Unguentum Ægyptiacum simplex  
*Ph. A. Ren. & Ph. Nor.*

℞. Æruginis sive viride Æris ℥v. Mellis ℥xiiij. Aceti fortis ℥vij. *Coquantur omnia, donec fiat Unguentum spissum & colore purpureum.*

Commendatur ad fordes Ulcerum putridorum deter-  
gendas, Saniem ficcandam, & cariem absumendam.

Unguentum Ægyptiacum compositum sive  
Magistrale Ph. A. R.

℞. Æruginis, sive viride Æris ℥iiii. Aluminis Salis ar-  
moniaci aa. ℥ss. Succu Scordii ℥iiii. Allianæ, Rutæ aa. ℥iii.  
Aceti scillitici ℥vi. Mellis cum decocto Absynthii & Scor-  
dii despumati ℥xvj. *Coquantur omnia simul lento igne ad me-  
diocrem unguenti consistentiam, addendo Theriacæ, Mitrida-  
tii aa ℥ss. Camphoræ ℥i. Ac probe miscendo fiat Unguentum.*

*Unguentum hoc ab HILDANO in Tractatu de Gan-  
græna maximopere commendatur ad Gangrænam & Sphace-  
lum, nec non ad ulcera valde purrida & sinuosa, carnemque  
mortuam à sana separandam, &c.*

Unguentum Agrippæ Ph. A. R.

℞. Radic. Bryon ℥ii. Cucumeris asinini ℥i. Scyllæ  
℥ss. Ireos ℥iii. Filicis, Ebuli, Tribulorum aquat aa. ℥ii.  
Ceræ albæ ℥xv. Olei Olivar. ℥iiii. *Radices omnes recentes,  
mundatæ, incisæ & contusæ, cum Tribulis macerentur in Oleo  
diebus octo, deinde coquantur, exprimantur, & in colato ac  
expresso Oleo resolvatur Cera, ut fiat s. a. Unguentum.*

*Quod œdematosos & laxos partium tumores tollit, ac  
nervorum contractiones sanat, nec non ventri illitium,  
alvum laxat, nephriticosque dolores demulcet &c.*

Unguentum Alabastrinum Ph. Nor.

℞. Herb. & Flor. Chamæmeli rec. ℥iiii. Radic. Althææ,  
Rosarum recent. aa. ℥ii. Rutæ rec. Betonicæ aa. ℥ss. Olei  
Rosacei ℥i ss. Ceræ q. s. Alabastru opt. & puriss. ℥iii. *Co-  
quantur in Oleo ad consumptionem humiditatis addatur cera,  
tandem Alabastrum pulv. aspergatur ac fiat Unguentum.*

*Vulgò Fronti Temporibus, Spinæ Dorfi &c. applica-  
ri solet, ad dolorem Capitis demulcendum, sed sæpe sæ-  
pius*

pius effectu frustaneo interim Muliercularum persuasionibus sæpe quid largiendum.

Unguentum Album *sive de Cerussa Ph. A. R.*

℞. Lithargyr. albi loti ℥ss. Cerussæ lotæ ℥iiss. Cerae albæ ℥iiiss. Olei Rosati ℥viiij. Album Ovorum Num. iv. Cerae in Oleo Rosataliquatæ iniiciatur Cerussa & Lithargirium probe tritam, & mixtis ultimo albumina Ovorum admisceantur.

Unguentum Album *Ph. Nor.*

℞. Cerussæ albæ ℥vss. Olei Olivarum ℥viiiss. Sevi Hircini ℥iv. Misceantur cum Aceto & fiat Unguentum.

Commendatur Unguentum hoc ad Ambusta, Erysipelas, Prurigines, Scabiem, Serpiginem, attrita Ulcera inflammata &c.

Unguentum Album Camphoratum *Ph. Nor.*

℞. Olei Rosati, Cerussæ aa. ℥j. Cerae albæ ℥iij. Album ovorum Nu. vj. Camphoræ in s. q. Olei rosati solutæ ℥ij. Cum Aceto destillato misceantur, & fiat Unguentum.

Ad prædicta omnia præstantius existit, ac simplex hoc Unguentum.

Unguentum de Althea *Ph. Nor.*

℞. Radicum Altheæ ℥ij. Semin. Lini, Fænigræci aa. ℥j. Olei ℥iv. Cerae ℥j. Resinæ ℥vj. Terebinth. ℥ij. Radices & Semina contusamacerentur tribus diebus in Aquæ ℥viii. vel q. l. quarto de in die coquantur, donec crassescat mucilago, quam exprime, Hujus expressæ mucilaginis recipe ℥ij. coquantur cum Oleo, & cum aquosum illud in mucilagine evaporavit, addatur Cera, Terebinthina & Resina, ac cum q. s. Curcum e Fiat Unguentum flavum.

Quod ad emolliendum, calefaciendum & humectandum,

dum pectoris dolorem leniendum, viscerumq; durities laxandas vulgo commendari solet.

### Unguentum ad Ambusta Ph. Nor.

℞. Olei Rosarum ℥iii. Camph. ℥i. dissolvantur in vitro clauso, calore leni. Postea coque Cerussæ ℥vi. in Aceti destil. ℔ss. ad pultis formam, & Oleo Camphorato admisce, diu multumque invicem agitando, ultimò albumia Ovorum conquassata & in Aquam resoluta Num. vii. addantur, & porro agitando fiat Unguentum.

### Unguentum ad Ambusta J. Demuth. Empyrici.

℞. Olei Lini ℔i. Raparum ℥iiii. Ceræ ℥vi. Resinæ ℥iiii. Viride æris ℥i. Misce fiat Unguentum.

### Unguentum Anodynum Ph. Nor.

℥. Olei Liliorum alb. ℔ss. Amygd. dulc. ℥i. Anethi, Chamæmeli, Pingued. Anatis, Gallinæ aa. ℥ii. Ceræ ℥iii Misce fiat Unguentum.

Quod ad dolores mitigandos externe adhiberi solet.

### Unguentum Apostolorum Ph. Nor.

℥. Terebinthinæ, Resinæ aa. ℥ii. Ceræ flavæ ℥vi. In vicem liquata & per linum colata ferventur; quibus adde Olei communis ℔ii. Lithargyrii subtil. triti ℥ii. Aceti fortis ℥vi. usque ad aceti consumptionem cocta. Postea in patella cum aceto dissolvantur ad pultis formam Galbani puri, Myrrhæ el. pulv. aa. ℥vi. Opoponacis ℥ss. Ammoniaci ℥ss. ℥ii.

Quibus adhuc calentibus, nec tamen ferventibus, alternatim dñice mox de superiori ruditer cocto Unguento cochlear unum, mox de pulveribus sequentibus tantundem, semper lenissimo calore agitando, donec omnia optime fuerint unita.

℞. Aristoloch. longæ pul. Thuris albi, Bdelii aa. ℥vi. Eru- ginis subtilis ℥iss. Misce fiat Unguentum justæ consistentiæ.

Vulneribus & Ulceribus quæ difficulter consolidantur, conducit, sorditiem eorundem emendando, siccando & detergendo, exesaque putrilagine carnem restaurando, duramque emolliendo &c.

### Unguentum de Arthanica sive de Cyclamine *Ph. A. Ren.*

℞. Radicum Cyclaminis ℥iii. Cucum. agrest. Butyri aa. ℥i. Ol. Irini lib.ii. Pulpæ Colocynth. ℥iiii. Polypodii ℥vi. *Contundenda terantur, & macerentur in Succis ac Oleis diebus octo, in vase vitreo; postea additis Fellis Tauri ℥viii. coquantur ad aquosarum partium consumptionem: colentur & exprimantur, inque colato dissolvantur Ceræ ℥v. & ferè refrigeratis inspergatur paulatim Pulvis sequens.*

℥. Euphorbii ℥vii. Sagapeni, Scammon. Aloes, Colocynth. Mezerei, Turbith. aa. ℥viii. Salis Gemmæ ℥iiii. Myrrhæ, Piperis longi, Zingib. Chamæmeli aa. ℥iii. *Miscefiat Unguentum.*

Hoc Stomacho illitum, vomitum ciet, Hypogastrico innuctum, alvum laxat, vermesque necat &c.

### Unguentum Aureum *Ph. Nor.*

℞. Ceræ citrinæ ℥vi. Olei vetusti lib.℥. Terebint. ℥ii. Resinæ, Colophonix, aa. ℥i. Mastichis, Thuris aa. ℥i. Croci ℥i. *Omnia præter Crocum & Olibanum, inter se colliguescant & per qualum transmittantur, ac porro postmodum Olibano & Croco subtilissimè tritis, hocque in tantillo Vini diluto, Fiat Unguentum.*

### Unguentum Basilicum sive Citrinum, juxta animadvers. Zwelfff.

℞. Axungix Porcinæ rec lib. i. Adipis Gallinæ ℥i. Cortic. Citri extim. contus. lib. i. vel lib. i. ℥. *Macerentur diu multumque in loco tepido, tandem colentur & exprimantur, colaturæ addatur Servi Caprini ℥i. Cerussæ cum Succo Citri*



℥viii. nocte iterumque ad siccitatem ferè inspissatè ℥vi. vel quod melius est, Sacchari Saturni cum parum Aquæ Rosarum soluti ℥ii. Fœculæ Serpentariæ vel Bryon. ℥i. Agitentur dia invicem, tunc addantur Corallorum alb. ℥ss. Umbilic. marin. Crystalli, Entali, Dentalia aa. præpar. ℥iii. Alabastri albi præparati ℥ii. cum Aceto dest. cocti & rursus ad siccitatem evaporando redacti, item Tragacanthi albi, cum Aqua Rosarum in mucilaginem spissam soluti, Anisi, Nitri, Thuris albi triti ℥ii. Camphoræ cum Axungia Porcina solutæ ℥ss. *Misce fiat Unguentum.*

Unguentum ad Carcinomatum vim corrosivam mitigandam & dolores demulcendos; item Inflammationes, Lichenes &c. profligandas *Dom. Gen-dron. apud du Hamel.*

℥. Lardi veteris Suis masculi q. l. bulliant cum Aceto ter. aut quater, Hoc factò etiam decoquatur cum Vino albo Aq. Rosaceæ parte addita, ad exhalationem usque humiditatis, Tum lardum ita præparatum immitte vasi nive repleto, & frigori exponere, atque tam diu ita relinque, donec frigus remittat, singulis tamen diebus semel agitando. Postea exemptam pinguedinem quinque vel sex horis agita in mortario, cum Aqua rosarum, Nymphææ, Plantaginis &c. Hujus ita paratæ pinguedinis ℞. iiii. & ei liquatæ admisce Olei Amygd. d. & Ceræ albæ aa. ℥iii. sub finem verò adde Camphoræ ℥ii. & ab igne remotis admisce Cerussæ Venetæ subtilifs. pulv. ℥iiii. ac Præcipitati albi ℥iii. *Fiatque s. a. Unguentum;* quod Aqua Rosacea lavetur & servetur.

### Unguentum de Cyclamine Ph. Nor.

℥. Succii Cyclaminis ℥iii. Fruct. & Herb. Cucum Afinin. Butyri Vaccini aa. ℥i. Olei Irini ℥ii. Pulpæ Colocynth. ℥iiii. Polypodii ℥vi. Euphorbii ℥ss. *Arida omnia contundantur & macerentur in succis dies octo, affuso etiam Oleo, in vase vitreo diligenter obturato, nona die deinde coquantur lento igne aliquamdiu ad humiditatis fere consumptionem, postea*

ſea colentur, colaturæ dum adhuc calet addantur Seræ flavæ ℥v. Tum ℞. Gummi Sagapeni ℥vii. Myrrhæ ℥ii. Pulverifata ſolvantur in Aceto ad pulpæ formam, quibus adhuc calentibus alternatim mox de Oleo, prædicto, in quo Cera liquefacta eſt, tum de Pulveribus ſequentibus, ultimò inſpergendis, nec non Fellis Taurini ℥vii. paulatim injiciantur.

Ad Pulverem ℞. Scammonii, Aloes, Mezerei, Colocynthis, Turpethi aa. ℥viiſſ. Salis Gemmæ ℥ivſſ. Euphorbii, Piperis longi, Zingib. Camæmeli aa. ℥iii. Fiat Unguentum juſtæ conſiſtentæ.

### Unguentum Clyſmaticum P. A. R.

℞. Herb. Malvæ, Biſmalvæ, Brancę uſinę, Parietar, Mercurialis aa. M. iiii. Radic. Alth. Liliorum alb. aa. ℥iiii. Florum Chamæmeli, Meliloti aa. M. iii. Butyri rec. ℥v. Piſtentur ſimul, & ſiſtent per menſem, poſtea coquantur & exprimantur.

Ad Enemata non contemnendus quidem eſt hujus Butyri uſus, ſed cum Enemata absque Butyra omni & Oleo facta, æquè laudabiliter alvum ſtimulent; hinc minus neceſſariis adnumerari merito poterit.

### Unguentum Comitiffæ juxta Ph. Nor.

℥. Corticum mediorum Caſtaneorum, Glandium; Quercus a vis, Fabarum, Baccarum Myrti maturatum, Equileti, Gallarum, Acinorum Uvarum, Sorborum, Meſpillorum aa. immatur. ſicc. Fol. Pruniſylv. Radicum Biſtortæ, Tormentillę aa. ℥iſſ. Contundantur & coquantur in Aqu. plant. ℥viii. vel q. ſ. donec media pars conſumpta eſt deinde.

℥. Cere ℥viiiſſ. Olei Myrtilorum, Maſſichini aa. ℥iſſ. Poſtea inſpergantur ſequentes Pulveres tenuiſſimi v. g.

Corticum mediorum Caſtancarum, Glandium, Quercus arboris, Boli Armenę aa. ℥i. Gallarum, Succu Hypocitidis, Oſſium cruris bubuli calcinati, Baccarum Myrti, acinorum ſiccorum immaturorum aa. ℥ſſ. Miſ. fiat Unguent.

*Eadem Compositionem paucis immutatis, suis adnumeræ,*  
Ph. A. Ren.

*Unguentum hoc Mensum nimium fluxum inhibere, in  
abortum præcavere dicitur, sed quanto conatu sæpissimè ir-  
rito, cum tædio quotidiana Praxis & experimenta docent,  
ut aded tanto apparatu aliàs in vanum instituto, facile ca-  
rere possit moderna Praxis Medica.*

### Unguentum Ebulinum Ph. Nor.

℞. Granorum Ebuli immatur. ℞ss. Succi fol. Ebuli ℞j.  
Herb. Ivæ artheticeæ, Rorismarini, Flor. Sambuci, aa.  
M. jss. Radic. Alth. virid. Lumbricor. terr. Vino lot. aa.  
℞ss. Terebinth. Aqua Salv. lotæ ℞iv. Vini rubri ℞i. Olei  
℞iiss. Cerae q. s. ut fiat Unguentum.

### Unguentum Enulatum Ph. Hagiens.

℞. Radicum Helenii q. l. Coquantur in Aceto, de hinc  
contundantur & trajiciantur per setaceum.

℞. Hujus Pulpæ modicè siccatae ℞j. adde Axung. Porci  
veteris salitæ ℞viii. Olei Raparum veteris ℞iv. Sulfuris  
cum succo limonum triti ℞ij Pulv. Rad. Helleb. nigri, Zin-  
gib. aa. ℞ss. Cerae flavæ Fiat s. a. Unguentum, Quod si cum  
Mercurio desideretur.

℞. Unguenti hujus ℞vi. Terebinth. Mercurii vi-  
vi ana. ℞ii. Ac fiat s. a. Unguentum quod ad Scabiem  
habetur satis expertum.

### Unguentum ad Erysipelas exulce- ratum D. Fausti.

℞. Butyri recentis non saliti ℞ij. Mercurii præcipit. ru-  
berrimi ℞ss. Camphoræ ℞ss. Olei Flor. Sambuci parum vel  
℞ss. Misce: primò solve Camphoram in Oleo, cum buty-  
rum liquatum, & deinde præcipitatum adde ut fiat Un-  
guentum, quod applicetur cum linteis, relicto foramine in  
medio.

## Unguentum Fuscum commune Ph. Nor.

℞. Olei communis ℥iſſ. in hoc diſſolve Cere flavæ rec. ℥iv. Picis Naval. Colophon. aa: ℥ii. Maſtich. Terebinth. ana. ℥i. Colentur per linum & qualum; Colaturæ admisceantur Sa- gapani ℥ij. Galbani ℥i. ambo in vino ad pulvis formam ſoluta, & Thuris ſubtiliſſ. triti ℥i. Fiat ſ. a. Unguentum DISPENS. BRANDENBURG. addit ulterius Pulv. Radic. Aristo- loch. rot. ℥ſſ.

Prædicatur ad vulnera mundificanda, putridam carnem deſcendam, & recentem generandam.

## Unguentum Fuscum Felicis Murk juxta Dispens. Brand.

℞. Colcotaris ſeu terræ Vitrioli dulcis ℥ij. Florum Æris ℥x. Aceti Vini in quo ſolia Plantaginis, ac Cbelidonii maj. recent. per aliquot dies macerata ac poſtea expreſſa fuerint ℥iij. Phlegmat. Vitrioli ℥ij. Mellis deſpumati ℥vj. inſpiſſentur le- ni igne continuè agitando ad mellis conſiſtentiam.

## Unguentum ad Guttam Roſaceam D. Fauſi.

℞. Unguenti Pomati ℥iſſ. Benzoi ℥j. Mercurii præci- pitati ℥ſſ. Olei Camphoræ gutt. iii. Spir. vini opt. ℥i. Ce- ræ q. ſ. ut in mortario plumbeo miſcendo fiat ſ. a. Unguentum.

## Unguentum ad Hæmorrhoides P. Nor.

℞. Amyli albiff. Ceruſſe lotæ, Lythargyr. præp. Plum- bi uſti, Tragacanthi aa. ℥iſſ. Opii, Camphoræ ana. ℥i. Album. Ovi unius, Olei roſacei, Violacei aa. ℥iſſ. Ce- ræ q. ſ. Ceram in Oleis liquefaciendo, poſtea cum Camphora in Aceti deſt. portiuncula ſoluta, relinquorū pulv. & albumen ovi addendo Unguentum.

Quod ad dolentes hæmorrhoides & marifcas utili- ter adhibetur.

Unguentum ad Herpetes *D. Fausi.*

℥. Unguenti Pomati ℥j. Saccari Saturni, Sulfuris Antimonii aurati, cineris Tabaci aa. ℥j. Olei Camphoræ dest. ℥ss. Misce.

Unguentum Infrigidans *P. Nor.*

℥. Olei Rosati ℥iij. Ceræ albæ ℥j. Ceræ in Oleo liquatæ adde modicum Aceti Rosacei & agitando fiat Unguentum, quo Hæcticorum dorsum, & regio Renum in unctum calore depascenti, vel sudoribus nocturnis obstare dicitur.

Unguentum ad Juncturas *Ph. Nor.*

℥. Unguenti de Alth. ℥x. Ping. Canis, Porci, Taxi aa. ℥iv. Olei Lauri ℥iij. Euphorbii, de Piperibus, Juniperi aa. ℥ij. Pulv. Sem. Erucae, Sinapi, Piperis longi, Euphorbii aa. ℥j. Vini sublimati, Ceræ aa. ℥ii. *Fiat s. a. Unguentum.*

Unguentum Laxans *Jessenij.*

℥. Fellis Tauri, Butyri non saliti aa. ℥iij. Extracti Helleb. nigri, Colocynthid. ana. ℥j. Diagyridii gr. iv. Croci gr. iij. *Lento igne ad consistentia mellis redacta, nucis juglandis testa dimidia excipiatur & umbilico applicetur.*

Unguentum de Linaria *Ph. A. R.*

℥. Herb. Linariæ cum Floribus, Adipis Porcini aa. ℥j. *Contusa coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem, & exprimantur, Tempore vero usus, aliquid de Vitello Ovi addatur, & grossipio excepta, hæmorrhoidibus doleantibus applicentur.*

## Unguentum de Linaria Dispens. Brandenb.

℞. Foliorum & Florum viridium Linariæ veræ M. iij. Macerentur contusa & conquassata in liquefacti adipis porcini recentis, aut Butyri Maj. recent. non saliti ℥vj. Coquantur macerata ad humiditatis consumptionem & exprimantur. Expressis recentia adde folia cum floribus, macera, coque, & exprime, quibus demum expressis adde Olei d vitellis Ovorum ℥ss. Sem. Hyosciami expressi ℥ij. Succī Semper vivi ℥iij. Et misce exactè pro Unguento.

## Unguentum de Linaria Zwelff.

℞. Butyri Maj. rec. ℥ij. Herb. Linariæ rec. veræ non lactescentis, contusæ ℥viiij. *Faciã maceratione diebus aliquot fiat ebullitio, & cum forti expressione colatura.* Butyro expresso de novo immergantur Linariæ recentis contusæ, ℥viiij. Digerantur, coquantur paucis ebullitionibus & iterum exprimantur. *Atque hæc infusio & coctio cum recenti Linaria tertia vice repetatur. Tandem cum forti expressione fiat colatura, ac Unguentum viride servetur.* Cui tempore usus ad singulas ℥ij. adde Vitelli Ovi unius, Olibani pulv. ℥ss. Rosarum Sambuci, Croci aa. ℥i. circiter, & mixtum ut prius applicentur tumentibus ac dolentibus hæmorrhoidibus.

## Unguentum de Liquiritia Ph. Nor.

℞. Butyri rec. in Aqua Rosarum & Solani aliquoties loti ℥j. Liquiritiæ succulentæ rec. ℥iv. *Pistentur simul in Mortario, posteaque frigrantur in Sartagine colenturque & exprimantur.* Laborem hunc ter, reassumpta semper nova Liquiritia iterando, *tandem butyro huic præparato adde Cerusæ mund. in Aceti q. s. ad pulvis crassioris formam coctæ ℥iij. Pompholygis ℥ii. Album. Ovi ad liquorem aquæ conquassati ℥iss. Camphoræ in Oleo rosaceo solutæ ℥ij. Misce fiat s. a. Unguentum.*

Prædicatur ad inflammationes, erysipelata, ut & Ulcera à feri falsi acrimonia nata &c.

Unguentum de Lithargyrio *Ph. Nor.*

℞. Olei Saturni ex lithargyrio facti q. s. *huic sub continua agitatione adde Olei Rosati quantum ad Unguenti albi consistentiam sufficere videtur Tandem adde lib. i. hujus Unguenti insperge pulv. subtiliss. Thuris, Mastichis, Lapidis Calamin. præp. aa. ℥i. Camphoræ, in Ol. Rosarum solut. ℥ss. & fiat Unguentum; Quod Ulcera difficulter sanabilia consolidat, & cruenta glutinat, sine morfu siccatur, pruritusque sedat.*

Unguentum Martiatum *Ph. Nor.*

℥. Fol. Lauri lib. iii. Rutæ lib. iij. Majoranæ lib. ii. Rorismarini lib. iij. Myrti veræ, Ebuli, Balsamitæ, Ocy-mi aa lib. ss. Butyri ℥v. Styracis, Medullæ Cervi, Adipis Ursi, Gallinæ aa. ℥iv. Mastichis ℥iii. Thuris ℥ii. Olei Nardini ℥i. Communis lib. vi. Cerae lib. iv. *Herbæ omnes in fine mensis Maii vel circa solstitium æstivum collectæ, minutim incise, in Vini q. s. macerentur per dies septem, octavo vero die addito Oleo coquantur leni igne, donec omne vinum est consumptum, tunc colentur & exprimantur, additaque Cera & Adibitus, tandemque aspersis Pulveribus fiat s. a. Unguentum.*

Ad conflusiones, nervorum resolutiones, tumores duros conducere, Lienque obstructum & induratum emollire dicitur.

Unguentum ad Membra frigore læsa *Ph. Nor.*

℞. Pingued. Cati Sylv. sevi Cervini, Olei Laurini, Cerae novæ aa. ℥ss. Camphoræ ℥i. quæ in Sp. Vini ℥i. soluta colliquatis pinguedinibus sub finem addatur.

### Vnguentum de Minio camphorat. *Ph. Nor.*

℞ Olei Rosati lib. i. ss. Minii ℥ iiii. Lithargyr. ℥ ii. Cerusæ ℥ i. ss. Tutiaæ præp. Camphoræ aa. ℥ iiii. Ceræ ℥ ii. *miscantur in pila plumbea, cum pistillo plumbeo ut fiat Vnguentum.*

Quod potentissimè refrigerat, id est, acidum ulcerum putrefactivum egregie absorbet, unde cancos, & ulcera maligna serpentia curat; & igni sacro medetur &c.

### Vnguentum Nervinum *Ph. Nor.*

℞. Herb. recent. Salviæ, Ivæ artheticae, Majoranæ, Rorismarini, Menthæ, Rutæ, Paralyseos, cum Flor. Florum recent. Lavendulæ Hyperici, Chamomillæ, Meliloti, Summitat. Anethi rec. aa. M. i. Bacc. Lauri Juniperi aa. ℥ i. Radic. Phyrethiri ℥ ii. *Incisa & contusa immergantur in Ol. Lumbricorum, Anethi, Hyperici aa. ℥ iiii. Terebinth. ℥ i. Axung. Humanæ, Cati Sylv. Canis aa. ℥ ss. Macerentur sine affusione Vini per septimanam unam & alteram; Postea in cucurbita semel atque iterum ebulliant, exigua, quæ producit humiditate, Herbis & Oleis reassusa Tm fortiter exprimantur & colentur, in expresso colato dissolve Terebinth. ℥ iiii. Ceræ ℥ iiii. Benzoi in Spir. Vini rectific. ℥ ii. soluti ℥ vi. Mistichis el. ℥ ss. Misce & sine ulteriori coctione fiat Vnguentum.*

Frigidis Nervorum morbis opitulatur ac dolores eorundem demulcet.

### Vnguentum Nervinum Margraf.

℞. Unguenti de Althæa. ℥ iv. Pingued. Anatis, Anseris, Canis, Felis aa. ℥ ii. Olei, Anethini, Chamæmelini, Laurini, Lumbricorum, Vulpini aa. ℥ i. Euphorbii, Petræ, Spicæ, Terebinth. aa. ℥ ss. Spir. Vini ℥ i. ss. Ceræ q. s. *Misce fiat Vnguentum molle.*



## Vnguentum de Nicotiana Ph. Nor.

℥. Foliorum Nicotianæ lib. ii. contundantur cum affusione succi Nicotianæ lib. ℥. addita pinguedinæ Porci rec. lotæ lib. i. Coquantur ad humiditatis absorptionem; Pinguedini colatæ & expressæ jungantur Resinæ Cereæ Citrinæ aa. ℥ii. Quibus adhuc semel per linum & qualum colatis; admisceantur Aristoloch. rot. subtiliss. tritæ ℥ii. ac fiat Vnguentum.

Conducit præ aliis ad vulnera & ulcera, tam recentia quam antiqua, nec non ambusta, ut & tineam capitis, ac scabiem sanandam.

Vnguentum Mihili ad Oculos. Ph. A. Ren.  
& Ph. Nor.

℞. Nihili albi, Tutia præp. aa. ℥i. Corall. præp. Mattis Perlarum aa. ℥ss. Pingued. Porci sine Sale in Vino lota ℥i. Camphoræ ℥i. Camphora in Pinguedinibus studiosè ne exhalet liquefacta, cum cæteris bene pulverisatis misceatur.

Ad Ophthalmiam sive Oculorum inflammationem & rubedinem cum dolore, confert.

## Vnguentum Nutritum.

℥. Aceti ex Lithargyrio vel Minio probe dulcificati, & Olei comm. aa. p. æq. Misceantur in formam Vnguenti vel Linimenti, ad inflammationes non contemnendi Ulus, &c.

Uel

℞. Lythargirii Auri subtiliss. lævigati lib. ℥. Olei Rosacei, Aceti Vini aa. q. s. Vt nutriendo in mortario fiat s. g. Vnguentum.

### Vnguentum Pectorale Ph. Nor.

℞. Olei Atygd. Dulc. ℥iv. Chamæmeli Violati Lilior. alb. aa. ℥iii Butyri recent. non Salit. ℥vi. Adipis Gallinæ, Anatisaa. ℥ii. Rad. Iridis ℥ii. Croci ℥ss. Cerae albæ ℥iii. Liquefiant Cera & pinguedines in Oleis, deinde Laventur aliquoties cum Aq. Capill. Veneris, & postea addantur Iris & Crocus bene pulverisata.

### Vnguentum Pediculorum Ph. Aug. Reno

℞. Seminis Staphisagr. ℥ii. Helleb. albi ℥i. Salis comm. ℥ii. Argenti vivi ℥i. Axung. Porcinæ lib. i. Olei Laurini ℥ix. Saponis Veneti lib. ss. Fiat s. a. Vnguentum.

Sapo in Lixivio communi solutus, cum Oleo coquatur ad humiditatis aqueæ consumptionem, postea cum Axungia subactus, & reliquorum Pulvis commisceatur, ut fiat, Unguentum.

### Vnguentum Pediculorum Dispens. Brandenb.

℞. Radic. Hellebor. albi ℥i. Pyretbri, Bacc. Lauri, Sem. Sinopi, Staphisagræ; Tartari albi aa. ℥vi. Olei Laurini ℥iv. Nicotianæ ℥ii. Pngued. Porcinæ lib. iii. Pulverisata omnia macerentur in pinguedine & Oleis colliquatis, horis 24. Postea lento igne coquantur, colentur, & exprimantur validè. Colaturæ expressæ & ponè refrigeratæ, immisce exactè subigendo Argenti vivi ℥ii. Olei Spicæ dest. ℥i. atque ita ex arte paretur Unguentum.

### Vnguentum Pomatum, Ph. Nor.

℞. Axungia Porcinæ lib. i Benzoi, Storacis calamit. aa. ℥ss. Flor. Lavendulæ, Cinamomi, Garyopyll. aa. ℥ii. Nucis Mosch. ℥i. Pomorum redolent Num. x. Stent inf. in loco calido per dies 4. tunc expresso addatur Moschi q. f. & fiat Vnguentum.

Unguentum *Dia-Pompholigos* vulgo  
*Nibili dictum. Ph. A. Ren.*

℞. Olei Rosacei ℥vi. Cere albæ ℥iii. Succi fructus Uve  
Lupinæ ℥iv. Cerasæ ℥ij. Plumbi usti, & loti, Pompho-  
lygis, Thuris puri aa. ℥j. *Oleum cum succo ad humidi aquosæ  
exhalationem coquendo, postea Ceram in Oleo liquefaciendo, &  
pulveres reliquorum immiscendo fiat s. a. Unguentum.*

Optimè absorbet Acidum acre & falsum ulcerum pu-  
trefactivum, hinc Ulcera optimè ficcat & consolidat,  
atque sine sensu Acrimoniam, Cicatricem inducit.

Unguentum *Populeonis, Ph. Nor.*

℞. Oculorum Populi arboris recentissimorum ℔iſſ.  
Axungia porcina præp. ℔iij. *Oculi populi contusi in adi-  
pe macerentur, donec issequentes herbæ per æstatem haberi  
possunt. Tum*

℞. Comarum Rubi tenerimarum, Fol. Papav. hor-  
tensis, Mandragoræ, Hyosciami, Solani, Lactucæ,  
Herb. vermicular. Sempervivi maj. Violarum, Cymba-  
laris, Radic. Lappæ maj. ana. ℥iii. *Herbæ & Radices con-  
tundantur & misceantur cum Oculis populi & adipe, ac dimit-  
tantur per dies decem, deinde coquantur supra lentum ignem;  
donec omnis humiditas consumatur, postea colentur, & expri-  
mantur, expressumque Unguentum reponatur.*

Febrium ardorem mitigare, ac Somnum conciliare  
dicitur, fronti & temporibus, nec non pulsibus illitum.

Unguentum *contra Pustulas faciei D. Fausti.*

℞. Butyri recent. non saliti, & Aqua Rosarum lo-  
ti ℥j. Pomati Jasmini ℥ij. Mercurii præcipitatis albi,  
Sacchari Saturni aa. ℥j. Ambriæ gryf. gr. ij. Moschi gr.  
ii. *Misce.*

## Unguentum Resumptivum *Fernelii P. A. Ren.*

℞. Sem. Lini, Fœnugræci, Alth. Gumm. Arab. Tragacanthi aa. ℥ij. *Macerentur & bulliant in Aquæ simpl. ℥ss. & eliciatur mucilago, quæ cum, Butyri rec. ℥ss. Adipis suilli, Gallinæ Anseris, Anatis aa. ℥ii. Coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem postea addantur Oesypi ℥ss. Olei Violarum, Chamæmeli, Amygd. d. ana. ℥ii. Medullæ vituli, Ceræ albæ aa. ℥ss. Fiat s. a. Unguentum.*

Hæcticis, Tabidis, Pleuriticis, & longo morbo emaciatis, conducere creditur.

## Unguentum Rosatum *Ph. A. Ren.*

℞. Axungiæ Porcinæ ℥j. *Lavetur aliquoties Aqua simplici, deinde addantur Rosarum alb. recent. ℥ij. Terantur probe & coquantur leni igni ad humiditatis aqueæ consumptionem usque ac colentur.*

Cephalgiæ mederi, ac hæmorrhoidum inflammationem, demulcere dicitur.

## Unguentum Rosatum *Ph. Nor.*

℞. Rosarum alb. recentium ℥ij. Axungiæ porcinae ℥iv. *coquantur ad consumptionem humiditatis, colaturæ adde Spir. Rosarum ℥j. Olei Ligni Rhodii ℥j. Misce.*

## Unguentum ad Ruborem Faciei *D. Faust.*

℞. Sulfuris vivi ℥ss. Zingiberis, Piperis ana. ℥j. Unguenti Pomati q. s. *ut fiat unguentum.*

## Unguentum ad Scabiem *Ph. Nor.*

℞. Terebinth. lotæ ℥iv. Butyri loti ℥ij. Succu Citri ℥i℥. Olei Rosati, Salis Sulfuris pulv. ana. ℥i. Vitelli Ovorum  
℞. iij.

334  
Nu. iij. *Misceantur & fiat Unguentum . Quod Scabiei ,  
& pruritus fervorem, temperat.*

*Unguentum ad Scabiem euporiston mihi usuale.*

*℞. Flor. Sulf. Cerussę aa. ℥ij. Mercurij vivi ℥iſſ.  
Olei Lauri ℥iſſ. Misce ut fiat Unguentum.*

*Unguentum Somniferum Ph. Nor.*

*℞. Ung. Populi , Alabastr. ana. ℥ij. Ol. Nucisę  
expr. Nymphęę alb aa. ℥iſſ. Opii in Aquę Rosarum  
soluti ℥ij. Croci Or. ℥iſſ. Misce fiat Unguentum.*

*Unguentum adversus Vermes Ph. Nor.*

*℞. Succı Persicarię, Foliorum Persicę arboris, Folior.  
Lupini, Radic. Aristoloch. rot. aa. ℥iſſ. Succı Radic. ebu-  
li , Cortic. mali punicia aa. ℥ij. de Absinthio, Abrotano.  
Cent. min. ana. ℥iſſ. Porri ℥ij. Nasturtij aquat. ℥ij. Olei  
Absinth. ℥iſſ. Cerę q. s. Succos omnes cum Oleo coquendo,  
postea Ceram in eo liquesfaciendo, fiat s. a. Unguentum.*

*Hoc Umbilicę applicatum, & ventri inunctum ,  
vermes necare & expellere predicatur.*

*Unguentum rubrum vel Viride.*

*Potabile,*

*vide*

*Butyrum rubrum vel Viride*

*Potabile.*

*Unguentum Vulnerarium Aureum Ph. Nor.*

*℞. Olei communis vetusti ℥ij. Petrę ℥iſſ. Philoso-  
phorum , Cerę, Terebinth. Juniperi aa. ℥ij. Gummi  
Galbani ℥ij. Pingued. Vaxi , Balsami Peruviani ana.  
℥iſſ. Cerę ℥iij. vel q. s. *Ut fiat s. a. Unguentum.**

*Unguen-*

Unguentum Vulnerarium mihi usuales.

℞. Herb. Veronicæ, Auriculæ muris minimæ aa. M. iv. Fragariæ, Prunellæ, Plantaginis, Angustifol. aa. M. ij. Aristoloch. long. ℥j. Butyri Mejalis ℔ij. Coquantur herbe incisæ cum Butyro, sæpius inter coquendum agitando, donec herbe quasi torrefactæ apparent, tunc fiat colatura cum expressione, & in colatura dissolve Picis & Ceræ opt. aa. ℥iv. Ac continue agita, ad refrigerationem usque, ne pix subsideat serva. Postea.

Unguentum Vulnerarium aliud.

℞. Butyri Majalis ℔j. huic inter bulliendum despumato adjiciantur Ceræ, Picis, Resinæ, aa. ℥ij. Bulliant ad quartam horæ partem, spatula diligenter movendo, tunc adde Æruginis subtiliss. pulverisat. ℥j. Aristolochiæ rotundæ pulv. ℥ss. Ac fiat Unguentum.





# INDEX PARTIS ALTERÆ.

## A

<b>A</b> Cetum Aromaticum odorat. <i>Mynsicbe.</i>	pag. 3
Bezoardicum <i>P. A. V.</i>	ibid.
<i>Zweff.</i>	3
<i>Norimb.</i>	4
<i>Dispens. Brand.</i>	ibid.
<i>Timæi.</i>	5
<i>Londines.</i>	ibid.
<i>mibi familiare</i>	ibid.
Confortans <i>mibi usuale</i>	6
Hysterium correct. <i>Myns.</i>	ibid.
Lithargyrii <i>P. A. R.</i>	ibid.
Mithridaticum <i>Myns.</i>	7
Myrrhatum <i>Ejusd.</i>	ibid.
Prophylacticum <i>Weickardi</i>	ibid.
<i>Dispens. Brandenb.</i>	vid.
Aqua Prophylact. <i>Sylvii</i>	ibid.
Purgans Prævotii	ibid.
Rosaceum	ibid.
Scyleiticum	8
Siccum <i>Coll. Leid.</i>	ibid.
Vini	ibid.
Acorus vulgaris conditus <i>P. A. R.</i>	9
Alumen tinctum <i>Myns.</i>	ibid.

Index.

Anacollema frontale		9
Anifum laxativum P. A. R.		10
	Zwelff.	ib.
	emeticum Ejusd.	11
Antifebrile Crolli		ib.
Aqua Acustica Minderevi		ib.
	mibi usualis	12
Alexipharmaca Amstelodam		ib.
	Zwelff.	ib.
Aloetica Mercurialis Ejusd.		13
Aluminosa Magistralis Londinens.		ib.
Anhaltina Schroderi		ib.
	Pb. Nor.	14
	Dispens. Brand.	ib.
Aperativa Schroderi		ib.
	Timæi	15
Apoplectica Langii		ib.
	Zwelffferi	16
	Pb. Nor.	ib.
	pauperum Dispens. Brand.	17
	Wedelii	ib.
	mibi usualis	ib.
	Ludovici	18
	succincta	19
ad Ardorem Urinæ Myns.		ib.
Aromatica Pb. Nor.		ib.
Arthritica P. A. R.		20
	Dispens. Brandenb.	ib.
	Zwelffferi	ib.
	MollenbrocK	21
	mibi usualis	ib.
Asthmatica P. A. R.		ib.
	Pb. Nor.	22
	Zwelff.	ib.
Aqua Bardanæ composita P. A. R.		ib.
Benedicta serpilli Myns.		23
Bryoniæ composita Londinens.		ib.
Cancrorum Eph. Cur.		24



Index:

9	Caponis composita	P. A. R.	ib.
10		Mynsicht.	ib.
11		Londinens.	25.
12	Carbunculi	P. A. R.	ib.
13		Norimb.	ib.
14		Dispens. Brandenb.	26.
15	Carminativa	Dornervillii.	ib.
16		Pb. Nor.	27.
17		Dispens. Brandenb.	ib.
18		Riverii	ib.
19		Zwelff.	28.
20	Cephalica	Caroli V. Dispens. Brandenb.	ib.
21	Cinamomi	Amstelodamens.	29.
22		Bruxellens.	ib.
23		Pb. Ultraject.	ib.
24		Buglossata Myns.	ib.
25		Borraginata Augustan.	ib.
26		Cydoniata	ib.
27		Cinamomi Flor. cordial.	30.
28		hordeata Pb. Bat.	ib.
29	Citri composita	Dispens. Brandenb.	ib.
30	contr. Colicam	Dispens. Brandenb.	ib.
31	Confortans usitata	Augustan.	ib.
32	Cordialis calida	Herc. Saxon.	31.
33		Myns.	ib.
34		Zwelff.	ib.
35		frigida Pb. Nor.	32.
36		Zwelff.	ib.
37		Saxon.	ib.
38		Londinens.	33.
39	Aqua cordialis frigida	Myns.	ib.
40	odorata	Timei.	ib.
41	ex succi Ejuisd.		34.
42	temperata	P. A. R.	ib.
43	C. C. citrata	Waldschmid	ib.
44	Corticum Aurantiornm		ib.
45	Cosmetica	Emph. Cur.	35.
46		Myns.	ib.

*Index.*

	<i>alia</i>	ib.
Diuretica	e nucleis	36.
Dominatum	<i>Myns.</i>	ib.
Dysenterica	<i>Tilemanni</i>	ib.
	<i>Schröderi</i>	ib.
Embryonum	<i>P. A. R.</i>	37.
	<i>Pb. Nor.</i>	ib.
	<i>Zwelff.</i>	ib.
Epatica Calida	<i>Myns.</i>	38.
	frigida <i>Ejusd.</i>	ib.
Epileptica	<i>Langii.</i>	39.
	<i>Eph. Cur.</i>	ib.
	comp. <i>Londinens.</i>	ib.
	<i>Amstelodam</i>	40.
	<i>mibi usualis</i>	ib.
Puerorum	<i>P. A. R.</i>	ib.
pro Epithemate cordis	<i>Pb. Nor.</i>	ib.
Febrica	<i>Timæi</i>	41.
ad Febres malignas	<i>Ejusd.</i>	ib.
Gentianæ comp.	<i>Pb. Lond.</i>	ib.
ad Gonorrhæam	<i>mibi usualis.</i>	ib.
anti Hæctica	<i>Timæi</i>	ib.
	<i>alia</i>	42.
Hirundinum usitata	<i>Pb. A. R.</i>	ib.
cum castorei	<i>Augustan.</i>	ib.
	<i>Zwelff.</i>	ib.
Aqua Hysterica	<i>Pb. Aug.</i>	43.
	<i>Pb. Nor.</i>	ib.
	officinal. <i>Dispeusf. Brandenb.</i>	ib.
	<i>Zwelff.</i>	44.
	<i>Margraff.</i>	ib.
	<i>Pb. Amstel. &amp; Ultraject.</i>	ib.
	<i>Timæi.</i>	45.
	<i>ph. Hagiens.</i>	ib.
	<i>le Morr.</i>	ib.
Ictericæ	<i>Thimæi</i>	ib.
Imperialis,	correcta <i>mibi usualis.</i>	46.
Juglannium Nucum	compend. <i>Lond.</i>	ib.

Index.

ib.	Lactis alexiteria, <i>ph. Batean.</i>	ib.
ib.	anti-phthifica, <i>Mortoni</i>	47
ib.	Scorbutica <i>ph. Bat.</i>	ib.
ib.	Lavendulæ comp. <i>Schroederi</i>	ib.
ib.	Limacum <i>ph. Londin.</i>	ib.
ib.	<i>Mortoni</i>	48
ib.	Lithonriptica correcta <i>Myns.</i>	ib.
ib.	Magnanimitatis <i>Ettmüller</i>	ib.
ib.	<i>Eph. Cur.</i>	49
ib.	simplex <i>Schroed.</i>	ib.
ib.	correcta <i>Hoffmanni</i>	ib.
ib.	Mariæ <i>Londin.</i>	50
ib.	Mastichina <i>Dispens. Brand.</i>	ib.
ib.	<i>ph. A. R.</i>	ib.
ib.	<i>Norimb.</i>	ib.
ib.	<i>Zwelff.</i>	51
ib.	anti Melancolica <i>P. A. R.</i>	ib.
ib.	anti Mercurialis <i>Rulandi</i>	ib.
ib.	anti Mercuriata. <i>P. A. R.</i>	52
ib.	Mirabilis <i>Londinens.</i>	ib.
ib.	Nephritica <i>Ph. Aug.</i>	ib.
ib.	<i>Zwelff.</i>	ib.
ib.	<b>Aqua Nephritica <i>Wedel.</i></b>	53
ib.	<i>Margraff.</i>	ib.
ib.	<i>Eph. Cur.</i>	ib.
ib.	Nervina <i>Timæi</i>	54
ib.	Nigra ad Gangrænam & Sphacelum.	ib.
ib.	Odorifera <i>Ph. Aug.</i>	ib.
ib.	<i>Zwelff.</i>	55
ib.	alia	ib.
ib.	Ophthalmica. <i>Eph. Cur.</i>	ib.
ib.	<i>Zwelff.</i>	56
ib.	<i>Michel</i>	ib.
ib.	<i>Quercetan.</i>	ib.
ib.	de Cancris <i>Myns.</i>	ib.
ib.	anti-Paralytica <i>Margraff.</i>	57
ib.	Pectoralis <i>Ph. Nor.</i>	ib.
ib.	Perlarum usitata	ib.

Index.

	Phifchagona <i>Managett.</i>	58
	<i>Pb. Aug.</i>	ib.
	Prophylactica <i>Sylvii</i>	ib.
	Pulmonium vituli <i>Myns.</i>	ib.
38	Purgans <i>Zwelff.</i>	59
ibidi	anti-Scorbatica <i>Dorncrellii P. A. R.</i>	ib.
ed	<i>Dispens. Brand.</i>	60.
di	temperata	ib.
ib.	<i>Norimb.</i>	ib.
70	comp. <i>Pb. Londin.</i>	ib.
di	calida ex succis <i>Timæi</i>	61
di	frigida ex succis <i>Timæi</i>	ib.
72	<i>Bonthke</i>	ib.
di	Scordij comp. <i>Pb. Nor. &amp; Lond.</i>	ib.
ibidi	Serpilli comp. <i>Dispens. Brand.</i>	62
di	<i>D. W.</i>	ib.
73	Splenetica ex succis <i>Timæi</i>	ib.
Aqua	Stomachica <i>Pb. Nor.</i>	ib.
di	<i>mibi usualis</i>	63
di	contr. <i>Terrorem Schrodi.</i>	ib.
73	Theriacalis <i>P. A. R.</i>	ib.
ib.	<i>Pb. Nor.</i>	ib.
ib.	<i>Lond.</i>	64
ib.	<i>mibi usualis</i>	ib.
ibidi	Typhorum <i>Cervi le Moyt.</i>	ib.
munum	comp. <i>Dispens. Brand.</i>	65
74	contr. <i>Vertiginem Dispens. Brand.</i>	ib.
di	Viridis <i>Hartmanni correcta Cbaras.</i>	ib.
di	Vitæ <i>Loimica Pb. Nor.</i>	66
di	<i>Deckeri</i>	ib.
di	<i>Zwelff.</i>	ib.
75	Matthioli <i>P. A. R.</i>	67
ibidi	<i>Pb. Nor.</i>	ib.
75	Zedoariæ <i>anisata</i>	68
ibidi	comp. <i>Hofferi.</i>	ib.

Index.

B

Balneum ad Arthritidem Myns.	68
Calculus mihi usuale.	ibid.
Cutem detergendam Myns.	69
Menses emanentes.	ib.
Pedes confortandos Mollenbr.	ib.
contr. Sterilitatem Myns.	70
Uteri hæmorrhagiam ejusd.	ib.
Anodynum Ph. Bat.	ib.
Balsamum Apoplecticum P. A. R.	71
Ph. Nor.	ib.
Dispens. Brand.	ibid.
Zwelff.	ib.
D. Egst.	72
Balsamum Apoplecticum Michael.	73
pro Feminis Zwelff.	ib.
Disp. Brand.	ib.
Arcei Myns.	73
Carminativum Ph. Nor.	ib.
Caryophyllorum P. A. R.	ib.
Cephalicum Dispens. Brand.	ib.
Cosmeticum D. Faust.	ibid.
Embryonum vid. Aqua Embryonum	
Epilepticum mihi usuale.	74
Galbanetum mihi usuale.	ib.
Hystericum Zwelff.	ib.
Hypnoticum correct. Myns.	ib.
Locatelli.	ib.
Dispens. Brand.	75
Loimicum Henist.	ibid.
Zwelff.	76
Magicum Carrichteri.	ibid.
Pforzheim vid. Oleum Hyper-	
ricum. Goleri.	
Mortuorum le Mort.	ib.

Ner-

Index.

Nervinum Schafferi	77
Dolæi	ibid.
Odontalgicum mihi usuale	ib.
Garalyticum Myns.	ib.
Puerorum Dentientium Cnoff.	ib.
Rutæ Zvvelff.	78
Salutis D. Wualdschmid.	ib.
Samaritanum Cardilucii	ib.
Saponis correctum Myns.	ib.
Spasmaticum Pb. Nor.	79
Succini Etmuller.	ibid.
Balsamum Tabaci.	ib.
contr. Vertiginem Dispens. Brand.	ib.
Vitæ mihi usuale	80
Dispens. Brand.	ib.
Vulnerarium mihi usuale	ib.
Bezoardicum Animale simplex Hartmani	81
comp. Pb. Nor.	ibid.
Brodium Cubebæ laxans P. A. R.	ibid.
Bryoniæ succus inspissatus Coll. Leid.	ibid.
Butyrum Rubrum potabile Dispens. Brand.	82
Viride potabile Pb. Nor.	ib.
mihi usuale.	ib.
<b>C</b>	
Candelæ fumales primæ P. A. R.	83
secundæ	ibid.
ad meatus urinarii Carunculas	ibid.
Cassia ad Clysteres extracta P. A. V.	84
Cataplasma Apoplecticum Pb. Batean.	ibid.
anti-Arthriticum Mollenbrok.	ibid.
Cephalicum in deliriis Zvvelff.	85
Cordiale ejusd.	ib.
Emolliens Pb. Nor.	ib.
Febrile	ibid.
mihi usualis.	86

*Index.*

	Hydropicum <i>Pb. Nor.</i>	ib.
	<i>mibi usuali</i>	
	Ischiaticum <i>Pb. Nor.</i>	ib.
	ad Linguae Paralyfin <i>Mins.</i>	ib.
	Eivorem faciei <i>Zwelff.</i>	87
	de Nidu hirundinum <i>Pb. Nor.</i>	ib.
	Cataplasma <i>anti-Pleuriticum</i>	ib.
	ad Singultum <i>Myns.</i>	ib.
	Vesicatorium	88
	Catharticum <i>Cæsareum Pb. Bat.</i>	ib.
	Cera Catholica <i>Burrhi Moellenbrock</i>	ib.
	<i>Ettmuller.</i>	ib.
	<i>Eph. Cur.</i>	89
	Ceratum de Ammoniaco <i>Foresti P. A. R.</i>	ib.
	Betonica <i>P. A. R.</i>	ib.
	<i>Pb. Nor.</i>	89
	<i>Zwelff.</i>	ib.
	<i>mibi usuale</i>	ib.
	Galbano matricale <i>P. A. R.</i>	91
	ad Hernias <i>Pb. Nor.</i>	92
	<i>Zwelff.</i>	ib.
	Hystericum <i>vid. Emplastrum de</i>	
	Galbano <i>P. A. R.</i>	ib.
	dia Palma <i>P. A. R.</i>	ib.
	<i>Zwelff.</i>	93
	de Pelle arietina <i>P. A. V.</i>	ib.
	Santalinum <i>P. A. R. &amp; Nor.</i>	94
	<i>Zwelff.</i>	ib.
	Stomachale <i>Galenii P. A. R.</i>	95
	Cerevisia saliens	ib.
	Chocelada simplex	ib.
	composita	ib.
	Claretum Chalybeatum <i>Myns.</i>	96
	Passularum laxans <i>Ejusd.</i>	ib.
	Conditum in Gonorrhœa <i>Coll. Leid.</i>	97
	Confectio alKermes <i>P. A. R.</i>	ib.
	<i>Pb. Nor.</i>	ib.
	completa. <i>Disp. Brand.</i>	ib.
	<i>Pb.</i>	

*Index.*

	<i>Pb. Amstel.</i>	98
Confectio Anacardinus	<i>P. A. V.</i>	ib.
	<i>Disp. Brand.</i>	ib.
	<i>Cephalica Zwelf.</i>	99
dia Cinamoma Regia	<i>Myns.</i>	ib.
	<i>Pb. Nor.</i>	100
Cordialibus liquiritia	<i>Pb. Nor.</i>	ib.
	<i>Regia Zwelf.</i>	ib.
Hamech	<i>Pb. Nor.</i>	101
Pacifica	<i>Myns.</i>	ib.
Passulata	<i>Ejusd.</i>	102
	<i>Zwelf.</i>	ib.
Zingiberis indi	<i>Myns.</i>	103
Conserva Radic. Acori vulgar.	<i>P. A. R.</i>	ib.
	<i>Rosarum cocta mihi usualis</i>	ib.
	<i>Spagirica P. Emerici</i>	ib.
	<i>Splenetica Lentili</i>	104
Cornu Cervi philosoph. calcinat.		105
	<i>Solificatum Pb. Nor.</i>	ibi.

**D**

Decoctum Album	<i>Pb. Batean.</i>	ib.
	<i>Alteram Hoffmanni</i>	106
	<i>Amarum laxans Pb. Bat.</i>	ib.
	<i>Aperitivum majus P. A. R.</i>	ib.
	<i>minus</i>	ib.
ad Calculum Foresti		107
	<i>Zwelf.</i>	ib.
Carminativum	<i>P. A. R.</i>	ib.
	<i>mibi usuale</i>	ib.
Citri	<i>Myns.</i>	108
Commune c. fol. Senæ	<i>Pb. Nor.</i>	ib.
ad Diarrh. & Dysent.	<i>mibi usuale</i>	ib.
Decoctio ad Erysipelas	<i>Etmuller.</i>	ib.
	<i>Florum &amp; Fructuum P. A. R.</i>	ib.
	<i>Limacum Pb. Bat.</i>	109

ad Mi-



Index.

<i>ad</i> Mictum cruentum <i>mibi usuale</i>	ibid.
Passulatum <i>Myns.</i>	ib.
Pectorale <i>P. A. R.</i>	ib.
<i>P. Bruxell.</i>	110
<i>anti-Phthisicum Ph. Nor.</i>	ib.
<i>Zwelff.</i>	ib.
<i>anti-Scorbuticum Tunæi</i>	111
<i>Zwelff.</i>	ib.
<i>contr.</i> Sputum Sanguinis <i>mibi usuale</i>	ib.
<i>anti-Venerum Zwelff.</i>	ib.
<i>ad</i> Ulcera inveterata <i>mibi usuale</i>	112
Vulnerarium	ibid.
<i>Matronæ à Rammingen.</i>	ib.
Diacodion liquidum <i>Montani</i>	113
Pectorale <i>Zwelff.</i>	ibid.
solidum <i>P. A. R.</i>	ib.
Diacydonium simplex <i>P. A. R.</i>	114
pellucidum <i>Zwelff.</i>	ib.
cum Speciebus <i>Dispens. Brandenb.</i>	ib.
Solutivum pellucidum <i>P. A. R.</i>	ibid.

E

Elæosaccharum Cephalico-ptarmicum <i>Calisi</i>	115
<i>Ptarmicum Secretæ</i>	ibid.
Electuarium <i>di Acori P. A. R.</i>	ibid.
Antidotale orvietanum <i>Charas</i>	ib.
Electuarium Antidotale de ovo <i>Imp. Max.</i>	ibid.
⊕ Baccis Lauri <i>P. A. R.</i>	117
<i>Zwelff.</i>	118
Camphoratum <i>Kegleri</i>	ibid.
Caryo-	

*Index.*

	Caryocostinum P. A. R.	ib.
	dia Catholicon	ib.
	de Ciro solutivum P. A. R.	119
	Chalybearum <i>Dispens. Brand.</i>	ib.
	Dentifricium <i>Dolæi</i>	ib.
	Diaphoreticum <i>Ludovici</i>	ibid.
	contr. Dysenteriam <i>Hochstetzeri</i>	120
	<i>Dispens. Brand.</i>	ib.
	Epilepticum <i>Pb. Bat.</i>	ib.
	Hieræ picræ <i>Galenii simpl.</i>	121
	Hydragogum <i>Sylvii</i>	ibid.
	Lenitivum <i>Florenzolæ</i>	ibid.
	ex <i>Tamarandis</i>	121
	de <i>Manna Pb. Nor.</i>	ib.
	Ovi <i>vid.</i> Electuarium Antidotale de	
	Ovo.	
	Philonium Romanum P. A. R.	ibid.
	Restaurativum <i>Tackii</i>	123
	dia Satyrion P. A. R.	ib.
	Scordii <i>Fracast. P. A. R.</i>	ibid.
	<i>Pb. Nor.</i>	124
	<i>Amstelod.</i>	ibid.
	de <i>Senna Ambra Pb. Nor.</i>	ib.
	ad Scorbutum <i>Oris mibi usuale</i>	ib.
	Stomachicum <i>Stromeyeri</i>	125
	<i>mibi in usu</i>	ib.
	de <i>Tamarindis Horstii</i>	ib.
	c. fol. <i>Sennæ P. N.</i>	ib.
	Elixir Cephalicum <i>Wedelii</i>	126
	<i>mibi usuale</i>	ib.
	Elixir Cinamomi <i>Pb. Nor.</i>	ib.
	Citri	ib.
	Febrile <i>Michel</i>	ib.
	Juniperinum <i>Pb. Nor.</i>	127
	Menstruale <i>Coll. Leid.</i>	ib.
	Pectorale <i>Wedelii</i>	ib.
	<i>Michels</i>	128
	<i>mibi usuale</i>	ib.
	Pesti.	

Index.

	Pestilentielle Ph. <i>Nor. 19. Aug.</i>	ib.
	Proprietatis Rhabarinum	129
	Salutis Ph. <i>Bat.</i>	ib.
	Stomachicum <i>Zwelff.</i>	ib.
	Vitæ Matthioli <i>vid. Aqua Vitæ Mathioli.</i>	
	Regium <i>Zwelff.</i>	ib.
	Uterinum <i>Cyoli</i>	130
	<i>mibi usuale</i>	ib.
	Emplastrum Album coctum P. A. R.	ib.
	<i>comp. Zwelff.</i>	131
	<i>de Ammoniaco Ph. Nor.</i>	ib.
	Baccis Lauri P. A. R.	ib.
	<i>Zwelff.</i>	132
	Basilicon majus <i>Mesue</i>	ib.
	<i>Zwelff.</i>	ib.
	Camphoratum Ph. <i>Bat.</i>	133
	Carminativum <i>Sylvii</i>	ib.
	Catagmaticum <i>Zwelff.</i>	ib.
	<i>de Cicuta Schroed.</i>	134
	Citrinum Ph. <i>Nor.</i>	ib.
	<i>ad Clavos D. Faust</i>	ib.
	<i>le Mort.</i>	ib.
	<i>de Crusta panis Ph. Nor.</i>	ib.
	Defensivum Ph. <i>Hag.</i>	135
	Diachylon parvum <i>Mesue</i>	ib.
	Emplastrum Diachylon cum Gummi <i>Vigonis</i>	ib.
	Ph. <i>Nor.</i>	136
	Diaphoreticum P. A. R.	ib.
	Emolliens Tumores scyrrhosos Hil-	
	dani	ib.
	Epilepticum Cratonis	ib.
	<i>mibi usuale</i>	137
	Febrifug. Strobelb. P. A. R.	ib.
	<i>D. Faust</i>	ib.
	Fœtiduum ad Incantat. <i>Myns.</i>	138
	<i>de Galbano Myns.</i>	ib.
	<i>Gryseum P. A. R.</i>	ib.
	<i>Zwelff.</i>	ib.

Index.

.di	ad Hernias Ph. Hagienf.	139
.di	Dispens. Brand.	ib.
.bidf	de Hyosciamo Ludovici	140
.bidf	Hydropicum P. A. R.	ib.
.di	Hypnoticum mibi usuale.	ib.
.di	Ischiadicum P. A. R.	ib.
.di	ad Labia vulnerum jungenda Barbet-	141
.di	Malaeticum sine Gum. P. A. R.	ib.
.di	cum Gummi	ib.
.di	Mammillare Ph. Bat.	ib.
.di	de Melilot. Ph. Nor.	142
.di	Hag. Amst. Ign.	ib.
.bidf	Minio Vigonis P. A. V.	ib.
.bidf	Miraculosum Schultii	143
.di	Disp. Brand.	ib.
.di	aliud	ib.
.di	ad Mucilaginibus Ph. Amstel.	144
.di	Nervinum Vigonis P. A. R.	ib.
.di	Ph. Nor.	ib.
.di	odoratum mibi usual.	145
.di	Emplastrum Opodeldoch Mindereri	ib.
.di	Ph. Nor.	146
.di	mibi usuale	ib.
.di	Oxycroceum comuae P. A. R.	147
.di	Ph. Nor.	ib.
.di	Hag.	ib.
.di	anti-Podagricum TacKenii	ib.
.di	Anodyn. Zuvelff.	148
.di	dia-Pompholigos Ph. Hagienf.	ib.
.di	Purgans Cnoffelii	ib.
.di	de Ranis cum Mercurio P. A. R.	149
.di	& sine Mece. Ph. Nor.	ib.
.di	Hag.	150
.di	Santalinum P. A. R.	ib.
.di	Saturnium D. Faust	151
.di	de Spermate Ceti vid Emplastr.	
.di	Mammillare.	

Index.

133	Ranarum P. A. R.	ib.
ib.	Ph. Nor.	152
140	Zuvelff.	ibid.
ib.	mibi us.	ibid.
ib.	Disp. Brand.	153
ib.	Strypticum Crollii	ibid.
141	Paracelss	ib.
ib.	Stomachicum Reg. Zuvelff.	154
ib.	aliud elusd.	ibid.
ib.	mibi usuale.	ibid.
ib.	ad Strumas D. Faufi	ibid.
142	de Sulfure Rulandi	155
ib.	Symphyto Ph. Nor.	ib.
ib.	Triapharmacum.	ibid.
143	anti-Venerium Zuvelff.	ibid.
ib.	Vesicatorium mibi usuale	156
ib.	ad Ulcera inveter. Bublmeyers	ibid.
144	Epithema ad Erysipelas Ettmuller.	ib.
ib.	D. Faufi.	ibid.
ib.	mibi usuale.	157
145	Gangrenam Heslingii	ib.
146	Essentia Absinthii simplex Ph. Bat.	ib.
ib.	comp. mibi usualis	ibid.
ib.	Ambrae liquidæ P. A. R.	ibid.
147	Ph. Nor.	158
ib.	icca P. A. R.	ibid.
ib.	Zuvelff.	ibid.
148	Aphrodisiaca Wedelii	ibid.
ib.	Benzoi simplex.	159
ib.	composita	ibid.
149	Carminativa Wed.	ibid.
ib.	mibi usualis.	160
150	Catechu liquida P. A. R.	ib.
ib.	sicca Hagendornii.	ib.
151	Cephalica P. A. R.	ibid.
ib.	Citri liquida	161
ib.	Zuvelff.	ibid.
152	sicca P. A. R.	162

Zuvelff.

Index.

	Zwelfff.	ib.
	Cochlearia <i>sum. Bandi</i>	ib.
	Corticis Pernoiani P. A. R.	ib.
	<i>anti</i> Febrilis <i>mibi usualis</i>	163
	Fuliginis Clauderi	ib.
	<i>anti</i> Hyperica Coll. Leid.	ib.
	Lignorum <i>Dispens. Brand.</i>	164
	<i>D. Michel</i>	ib.
	Pectoralis P. A. R.	ib.
	Pini Sylvestris <i>D. Michel</i>	ib.
	Polychresta <i>D. Fust.</i>	165
	Seminis Santonici <i>Disp. Brand.</i>	166
	<i>ad Theam D. Dolæi</i>	ib.
	Essentia Traumatica P. A. R.	ib.
	<i>Wedelii</i>	ib.
	Trifolii fibrini P. A. R.	167
	<i>Eph. Cur.</i>	ib.
	Extractum <i>dia</i> -Carthami P. A. R.	168
	<i>Pb. Nor.</i>	ib.
	Catholicum P. A. R.	ib.
	<i>Dispens. Brand.</i>	169
	<i>dia</i> -Citri <i>Rensugri</i>	ib.
	<i>anti</i> Febrile <i>Pb. Batean.</i>	ib.
	Granorum quietis <i>Eph. Cur.</i>	ib.
	Gummi Guttæ rosarum	170
	Marocosticum <i>Mindereri</i>	ib.
	Opii <i>Pb. Nor.</i>	ib.
	Panchymagogum P. A. R.	171
	<i>Pb. Nor.</i>	ib.
	<i>magistrale Zwelfff.</i>	ib.
	<i>dia</i> Pœoniæ <i>Mindereri</i>	172
	Phlegmagogum <i>Querecetani</i>	ib.
	Pilularum Arthritic. Aurear. Cochiar.	
	Foltidarum &c.	173
	Pini Sylvestris	ib.
	Sedativum simplex <i>Cnoffelii</i>	ib.
	Theriacale P. A. R.	ib.
	Zedoariæ Coll. Leid.	ib.



*Index.*

<i>ad Pforam Empyrici Bulmeyeri</i>	181
Scrophulas <i>Maets</i>	ib.
Liquor Diureticus <i>D. Dolæi</i>	ib.
Nephriticus <i>Sennerti</i>	ib.
Lixivium Benedictum <i>Myns.</i>	ib.
Lixivium Cephalicum <i>mibi usuale</i>	182
Looch <i>ad Asthma compositum Mesuæ</i>	ib.
<i>de Farfara P. A. R. &amp; P. Nor.</i>	ib.
Pulmone vulpis	ib.
Sanum & expertum <i>P. A. R.</i>	ib.
<i>P. Nor.</i>	183

**M**

Magisterium Cordiale <i>D. Michel</i>	ib.
Epilepticum <i>Ejusd.</i>	184
Hepaticum rubrum <i>P. A. R.</i>	ib.
Manus Christi simplex & perlata <i>P. A. R.</i>	ib.
<i>P. Nor.</i>	ib.
Massa ad fornacem communis <i>Dispens. Brand.</i>	ib.
<i>pretiosior</i>	185
Mel Anthosatum <i>P. A. R.</i>	ib.
<i>Zwvelff.</i>	ib.
Menthæ <i>P. A. R.</i>	ib.
Mercurialis	186
<i>Zwvelff.</i>	ib.
Rosatum simplex <i>P. A. R.</i>	ib.
<i>solutivum P. Nor.</i>	ib.
Mithridatium Damocratis <i>P. A. R.</i>	187
<i>simplex</i>	ib.
Miva Cydoniorum simplex <i>P. A. R.</i>	189
<i>Zwvelff.</i>	190
<i>aromatica P. A. R.</i>	ib.
<i>P. Nor.</i>	ib.
Morselli Cephalici Regii <i>Zwvelff.</i>	191
<i>de Citro Ejusd.</i>	ib.
<i>Cordiales P. Nor.</i>	ib.



Index.

<i>dia</i> Cretæ <i>Myns.</i>	192
Imperatoris <i>P. A. R.</i>	ib.
Morselli Imperatoris <i>mibi usuales</i>	ib.
<i>Pb. Nor.</i>	ib.
purgantes <i>Timæi</i>	ib.
Stomachici <i>Zwvelff.</i>	193
ex Succo Citri <i>Pb. Nor.</i>	ib.
de Tartaro citrati <i>mibi usuales</i>	ib.
Thure <i>Pb. Nor.</i>	ib.
Viriles <i>Myns.</i>	ib.
<i>Zwvelff.</i>	ib.

N

Nasalia <i>Pb. Nor.</i>	ib.
Nepenthes Aureum <i>Pb. Nor.</i>	195

O

Oleum Abrotani <i>P. A. R.</i>	ib.
Abinthii coctum	ib.
<i>P. Amstel. &amp; Mag.</i>	ib.
Acovisticum ambratum <i>Myns.</i>	196
Amygdalarum expressum <i>P. A. R.</i>	ib.
Aranearum <i>Mindereri</i>	197
Capparum <i>P. A. R.</i>	ib.
Carminativum <i>Zwvelff.</i>	ib.
de Castoreo simplex <i>P. Hag.</i>	198
<i>P. A. R.</i>	ib.
<i>P. Nor.</i>	ib.
<i>Zwvelff.</i>	ib.
Cephalicum <i>Zwvelff.</i>	ibid.
Circulatum <i>D. Fauss</i>	199
<i>dia</i> Colocynthidos <i>P. A. R.</i>	ib.
Crocynum <i>P. Amstel. &amp; Aug.</i>	200
Cydoniorum <i>P. A. R.</i>	ib.

*Index.*

Oleum Formicarum	ib.
Hofciami expressum	ib.
Hyperici P. A. R.	ib.
<i>Pb. Nor.</i>	201
comp. <i>Goleri</i>	ib.
Hypnoticum <i>Zwelff.</i>	202
Liliorum alborum simplex P. A. R.	203
Linæon rutaceum	ib.
Lumbricorum terrestr. simplex P. A. R.	ib.
compositum	ib.
Mandragoræ P. A. R.	ib.
Mastichinum	204
<i>Pb. Nor.</i>	ib.
Momordicæ	ib.
Mucaginum <i>Pb. Amstel. Hag. &amp; Ultraject.</i>	ib.
Myrtillorum P. A. R.	205
Nardinum simplex	ib.
compositum <i>Pb. Nor.</i>	ib.
Nervinum <i>Zwelff.</i>	ib.
Nucis Moschatæ expressum <i>Pb. A. R.</i>	206
Otalgicum <i>Myns</i>	ib.
Ranarum P. A. R.	ib.
Resolutivum	207
Rhabarbarinum <i>D. Fuisi</i>	ib.
Rosatum P. A. R.	ib.
Rutæ	ib.
Scorpionum simplex P. A. R.	208
compositum	ib.
<i>P. Nor.</i>	ib.
magnum P. A. R.	ib.
Slotani <i>ex Hildano</i>	209
Spermatis Ranarum <i>Pb. Nor.</i>	ib.
Oleum Stomachicum <i>Cratonis</i>	ib.
Florentium P. A. R.	210
<i>Zwelff.</i>	ib.
Styracis P. A. V.	ib.
Terebinthiæ compos. <i>&amp; Mort.</i>	ib.
è Vitelliusovorum expres. P. A. R.	211

Index.

Vulverarium <i>Mindereri</i>	ib.
Vulpinum <i>Pb. Nor.</i>	ib.
Orvietanum Electuarium <i>vid. electuarium</i>	
Antidotale Orvietanum	
Oxymel simplex <i>Galenii &amp; Mesue</i>	ib.
scylliticum <i>P. A. R.</i>	212
comp. <i>Dispens. Brand.</i>	ib.
Oxyfaccharum scyllitium <i>Pb. Nor.</i>	ib.
simplex <i>Zwelff.</i>	ib.
<b>P</b>	
Panacea Anvvaldina <i>D. Volkameri</i>	213
Panis Martius	ib.
Passulæ Laxativæ <i>P. A. R.</i>	ib.
<i>Dispens. Brand.</i>	ib.
<i>Pb. Amstel.</i>	214
Purgantes <i>Zwelff.</i>	ib.
<i>siccæ ejusd.</i>	ib.
Pasta ad Stomachales placentules <i>Zwelff.</i>	215
Pastilli Fumales <i>P. A. V.</i>	ib.
communes <i>Dispens. Brand.</i>	ib.
Pilulæ de Agarico <i>Mesue</i>	ib.
Aggregativæ majores <i>Ejusdem</i>	216
Aloephanginæ <i>Ejusd.</i>	ib.
de Aloe Rosata <i>P. A. R.</i>	217
Violata <i>Pb. Nor.</i>	ib.
Ammoniaco <i>Quercetan.</i>	ib.
Angelicæ <i>P. A. R.</i>	ib.
Arthriticæ <i>Pb. Nor.</i>	218
Pilulæ, Arthriticæ Herbipolentes	ib.
<i>Schefferi</i>	ib.
Auræ <i>P. A. R.</i>	219
de Castoreo	ib.
Catholicæ <i>mibi usuales</i>	ib.
Poterii	220
ad Chlorosin <i>Scharafii</i>	ib.
	Cochiæ

Index.

Cochiæ p. A. R.	ib.
<i>pb. Nor.</i>	ib.
de Cynoglossò p. A. R.	221
Diureticæ Charassi.	ib.
Fœtidæ majores p. A. R.	ib.
ad Gonnorrhæam Coll. Leid.	222
de Hiera cum Agarico p. A. R.	ib.
Hydropicæ Bontii.	ib.
<i>mibi usuales.</i>	ib.
Hypochronicæ p. Nor.	ib.
<i>Sylvii</i>	223
<i>DecKeri</i>	ib.
Immanuelis p. A. R.	ib.
de Ladano Hartmanni	ib.
<i>Hortii</i>	224
Lucis Majores p. A. R.	ib.
Marocostinæ Mindereri	ib.
Martiales p. Hag.	225
<i>Willis</i>	ib.
Mastichinæ p. A. R. & Nor.	ib.
Mercuriales Charassi	ib.
Odontalgicæ <i>mibi usuales</i>	226
Pestilenciales Ruffi	ib.
Sine quibus esse nolo Nicolai	ib.
Spadanæ Coll. Leid.	ib.
de Styrace <i>pb. Nor.</i>	227
<i>p. A. R.</i>	ib.
Pilulæ de Styrace <i>Disp. Brand.</i>	ib.
<i>Succino Cratonis</i>	ib.
<i>Succis pb. Nor.</i>	228
<i>Tartaro Schroed.</i>	ib.
<i>Tartareæ Bontii</i>	ib.
<i>Terebinthina mibi usuales</i>	229
<i>Trium Diabolorum Coll. Leid.</i>	ib.
<i>contr. Vermes mibi usuales</i>	ib.
<i>Uterinæ Charassi</i>	ib.
<i>mibi usuales</i>	230
Pomum Ambriæ p. A. R.	ib.

Index.

Hystericum <i>Cnoffellii</i>	ib.
Potus Hippocraticus <i>Ph. Nor.</i>	ib.
Pulvis <i>contr. Abortum P. A. R. &amp; Ph. Nor.</i>	231
Absorbens <i>Wedelii.</i>	ib.
Alexipharmacus <i>P. A. R.</i>	ib.
<i>Disp. Brand.</i>	ib.
<i>Sorbait.</i>	ib.
Analepticus <i>Mindereri.</i>	232
Anglicus	ib.
<i>Charas</i>	ib.
Anodynus <i>Ludovici</i>	233
Anonymus <i>P. A. R.</i>	ib.
Apoplecticus <i>Ph. Nor.</i>	ib.
Auratus <i>Zwelff.</i>	ib.
Bezoardicus albus <i>Ludovici</i>	ib.
<i>Hassiacus D. Dolæi</i>	234
<i>Sonnerti</i>	ib.
major, <i>Wedelii</i>	ib.
minor <i>Ejusd.</i>	ib.
Cachecticus <i>Quercetan.</i>	235
<i>Ph. Nor.</i>	ib.
<i>mibi usualis</i>	ib.
Pulvis <i>contr. Calculum mibi usual.</i>	ib.
Carminativus	ib.
Casum <i>P. A. R.</i>	236
<i>Zwelff.</i>	ib.
Cephalicus <i>P. A. R.</i>	ib.
<i>Chelis cancrocrum Ph. Lond.</i>	237
Comitissæ <i>vid. Pulvis Angelicus</i>	
Cyprius pretiosus <i>Zwelff.</i>	ib.
<i>vestimentalis meus</i>	238
<i>ad Defluxiones Catarrhales mibi usual.</i>	ib.
Dentifricius <i>Moschatus P. A. R.</i>	ib.
<i>Myns.</i>	ib.
<i>probatissimus Epb. Cur.</i>	ib.
Dysentericus <i>D. Langii</i>	239
<i>mibi usualis</i>	ib.
<i>ad Dy-</i>	

Index.

ad Dyſtoſiam P. A. R.	ib.
Epilepticus Marchionis	ib.
de ſecundina <i>Ettmulleri</i>	240
niger D. <i>Dolei</i>	ib.
Cratonis	ib.
D. <i>Engelhard.</i>	ib.
<i>mibi uſualis</i>	ib.
pro Epithemate Capitis <i>Diſp. Brand.</i>	241
Cordis P. A. R.	ib.
<i>Pb. Nor.</i>	ib.
Eryſipelotodes <i>Mynſ.</i>	ib.
Febrifugus <i>Margraff.</i>	242
<i>anti-Febrilis mibi uſualis</i>	ib.
Pulvis Febrilis perlatuſ <i>Timæi</i>	ib.
Haſy contra Phthiſin P. A. R.	ib.
Hyeropicus D. <i>Michels.</i>	ib.
Hystericus P. A. R.	243
<i>mibi familiaris</i>	ib.
<i>contr. Lumbricis Timæi</i>	ib.
Mantuanus <i>Pb. Nor.</i>	ib.
Manualis <i>mibi uſualis</i>	ib.
ad Morſum Canis rabidi <i>Pb. Nor.</i>	244
Nephriticus <i>Deckeri</i>	ib.
Ponnonicus ruber P. A. R.	ib.
Partum provocans	245
validior <i>Pb. Nor.</i>	ib.
Pleuriticus P. A. R. & <i>Pb. Nor.</i>	ib.
<i>Zwelff.</i>	ib.
<i>Ludovici</i>	ib.
Præcipitans <i>Diſpenſ. Brand.</i>	246
Sabauticus P. A. R.	ib.
Sanguinem vulnerum fiſtens	
<i>Hyldani</i>	ib.
Saxonicus <i>Pb. Nor.</i>	ib.
Senæ compoſituſ P. A. R. & <i>Nor.</i>	247
Solutivus <i>Timæi</i>	ib.
Sperniolæ <i>Crollii comp. P. N.</i>	ib.
Stegnoticus <i>Guttmanii</i>	ib.

*Index.*

Sternutatorius P. A. R.	248
Ph. Nor.	ib.
Nobil. de Muilinen.	ib.
mibi usualis	ib.
alius.	ib.
Stomachalis <i>BricKmanni</i>	ib.
ad Strumas P. A. R. & Nor.	249
Pulvis ad Strumas <i>Helmont.</i>	ib.
Stypticus <i>Wedel.</i>	ib.
Tartari solutivus P. A. R.	ib.
contr. Tuffim Ph. Nor.	250
ad Vermes P. A. R.	ib.
Ph. Nor.	ib.
Violarum odoratus P. A. R.	ib.

**R**

Resina animalis <i>Lentilii</i>	251
Rob de Agresta	ib.
Berberibus, è Cornis, Cynosbati, Ebuli,	
Ribium &c. Ph. Nor.	ib.
dia Moron P. A. R.	ib.
Nucum P. A. R. & Nor.	252
Rotulæ dia Ireos P. A. R.	ib.
Lac provocantes <i>Myns.</i>	ib.
Stimulantes <i>Ejurd.</i>	ib.
ad Vermes <i>Zwelff.</i>	ib.
<i>Lentilii</i>	253

**S**

Saccharum Citratum tabulatum <i>Zwelff.</i>	ib.
Rosatum P. A. R.	ib.
Sal Mundificans <i>le Mort.</i>	ib.
Volatile Aromaticum <i>Maets</i>	254
<i>Dispens. Brandenb.</i>	ib.
Oleo-	

Index

	<i>Oleosum le Mort.</i>	ib.
	<i>Sylvii</i>	255
<b>Sal Volatile Oleosum aliud</b>		ib.
	<b>P. A. R.</b>	ib.
	<i>D. Dolci</i>	ib.
	<i>cephalicum Ejusd.</i>	256
	<i>mibi usuale</i>	ib.
	<i>Barneri.</i>	ib.
	<i>anisatum Ejusd.</i>	257
<b>Sapo Cosmeticus levissimus</b>		ib.
<b>Sotirella parva P. A. R.</b>		258
	<i>Zwelff.</i>	ib.
<b>Species di Ambræ P. A. R.</b>		ib.
	<b>Anthos</b>	ib.
	<i>contr. Apoplexiam P. A. R.</i>	259
	<b>Aromaticæ caryophyllatæ</b>	ib.
	<b>rosatæ P. A. R.</b>	ib.
	<b>Ph. Nor.</b>	ib.
	<i>dia Calaminthes P. A. R.</i>	260
	<b>Cinamonum</b>	ib.
	<b>Cordiales temperatæ</b>	ib.
	<i>dia Cretæ Mysf.</i>	ib.
	<i>ad Cucuphas cephalicas Dispens. Bran-</i>	
	<i>denb.</i>	ibid.
	<b>de Gemmis frigidæ P. A. R.</b>	261
	<b>Ph. Nor.</b>	ibid.
	<b>Hyacintho P. A. R.</b>	262
	<b>Ph. Nor.</b>	ib.
	<b>Imperatoris P. A. R.</b>	ibid.
	<i>dia Ireos simpl.</i>	263
	<b>Lætificantes P. A. R.</b>	ib.
	<b>Liberantes</b>	ib.
	<i>dia Majoranæ Mysf.</i>	264
	<b>Margariti calidi Avicennæ</b>	ib.
<b>Species dia Margariti frigidi P. A. R.</b>		ib.
	<b>Ph. Nor.</b>	265
	<b>Mofchu dulces Mesuæ</b>	ib.
	<b>Ph. Nor.</b>	ib.



Index.

Rhodon Abbatis Nicolai.	266
<i>Pb. Nor.</i>	ibid.
Rofata novella	ibid.
Tabaci Myrs.	267
Tragacanthi frigidi <i>P. A. R.</i>	ib.
<i>Pb. Nor.</i>	ibid.
Trion Santalon <i>P. A. R.</i>	ib.
<i>Pb. Nor.</i>	268
Turbith cum Rhub. <i>Pb. Nor.</i>	ibid.
Xylo Aloes <i>P. A. R.</i>	ibid.
Specificum Cephalicum <i>D. Michel.</i>	269
Febrifugum <i>Strobelbergeri</i>	271
Jalapinum	ib.
Spertiola Crollii <i>vid. Pulvis Spertiolæ</i>	
Spiritus Anhalcinus <i>P. A. R.</i>	ibid.
<i>cont. Anxietates prae cordiorum DecK.</i>	272
Apoplecticus externus <i>D. Dolæi</i>	ib.
Balsamicus <i>le Mort.</i>	ibid.
Camphoræ <i>Coll. Leid.</i>	273
Carminativus <i>Sylvii</i>	ib.
<i>DecKeri</i>	ib.
Ceparum <i>Coll. Leid.</i>	274
Cochleariæ simplex. <i>Sim. Pauli</i>	ibid.
<i>Mollenbrok</i>	ib.
Convulsivus <i>Geilfussi senior.</i>	275
Epilepticus <i>Coll. Leid.</i>	ibid.
Hystericus <i>mibi usualis</i>	ib.
Spiritus Matricalis	276
<i>anti Scorbuticus DecKeri</i>	ibid.
Theriacalis camphorat. <i>P. A. R.</i>	ib.
<i>P. Nor.</i>	ib.
<i>Dispens. Brand.</i>	ib.
Vini absinthites <i>P. A. R.</i>	227
Anisatus	ibid.
Suffitus Cephalicus <i>P. A. R.</i>	ibid.
Communis	ibid.
Delicatus	ib.
Suppositoria <i>P. A. R.</i>	278

Index.

<b>Syrpus de Abſinthio</b> P. A. R.	ib.
Acetofæ	ib.
Acetofellæ	279
Adiantinus <i>Ferrulii</i>	ib.
Agreſta P. A. R.	ib.
Althea <i>Fernelii</i>	280
Anagallidis P. A. R.	ib.
Arthemifia	ib.
Berberum	281
Betonica ſimplex	ib.
Borragine	ib.
Cardiacus <i>Pb. Nor.</i>	ib.
Cardin Benediſti P. A. R.	282
<i>anti</i> Cauſodieus	ib.
Ceraſorum nigrorum	ib.
<i>de</i> Chamæmelo comp. <i>Pb. Nor.</i>	ib.
Cichoriocum Rhabbaro	283
Cinamomo P. A. R.	ib.
Corallorum <i>Pb. Nor.</i>	284
Corticum Aurantiorum P. A. R.	ib.
<b>Syrpus Corticum Citri</b> P. <i>Nor.</i>	ib.
Cydoniorum P. A. R.	285
Diaſereos <i>Pb.</i>	ib.
Domesticus de <i>op</i> na Cervina P. A. R.	286
<i>de</i> Endiua compoſitus P. N.	ib.
Eryſimo	287
Farfara P. A. R.	ib.
Hædera terreſtr. comp. P. N.	ib.
Hyſſopo	288
Jujubis P. A. R.	ib.
Limonibus	289
Liquiritia	ib.
Manna P. N.	ib.
Maſſichinus	290
Meliſophylli e ſucco	ib.
Myrtinus comp. P. A. R.	ib.
Papavere ſimpl.	291

*Index.*

Pede Cati P. N.	ib.
Polypodio comp.	ib.
de Pomis P. N.	292
de Rhabarbaro solutivus P. A. R.	ib.
Ribium	293
Rosatus simpl.	ib.
Rosis siccis P. A. R.	ib.
Scelotyrbicus	ib.
Siliquis P. A. R.	294
Stœchade <i>Fernelii</i>	ib.
Symphyto <i>Eiusd.</i>	ib.
Zybebarum P. A. R.	295

**T**

Theriaca Andromachi <i>Galenii</i>	ib.
Cœlestis <i>Greiffiana</i>	301
simplex <i>Zwelfff.</i>	304
Dia Tesseron <i>Charas</i>	ib.
Chymica <i>Rolfinci</i>	ib.
Tinctura Balsamica <i>Deckeri</i>	305
Bezoardica P. A. R.	ib.
<i>Ludovici</i>	ib.
volatilis <i>Cassell. Dolæi</i>	306
<i>mibi usualis</i>	ib.
Corticum <i>Aurant. Pb Nor.</i>	307
Cosmetica <i>mibi usualis</i>	ib.
Jalappæ P. A. R.	ib.
Odontalgica <i>Timæi</i>	308
<i>mibi usualis</i>	ib.
Opii <i>D. Craanen.</i>	ib.
Proprietatis <i>Myns.</i>	309
Ptarmica <i>KozacK</i>	ib.
Rhabarbari <i>Rolfinci</i>	ib.
Sulfuris Vitrioli <i>Claudevi</i>	ib.
Uterina <i>mibi usualis</i>	310
Tragea Aromatica usitata P. A. R. & Nor.	ib.

*Index.*

Granorum Actes.	ib.
Grossa communis P. A. R.	311
cum Tabulatis	ib.
Ph. Nor.	ib.
Trochisci de Agarico P. A. R.	ib.
Alhandali Ph. Nor.	312
AlKekengi	
Trochisci Aliptæ Moscatæ Ph. Nor.	ib.
AlKermes P. A. R.	313
Bechici albi	ib.
grysei Ph. Nor.	ib.
majores Elect. Brand.	ib.
nigri Ph. Nor.	ib.
Dispens. Brand.	314
rubri P. A. R.	ib.
de Benzoe p. A. R.	ib.
Charabe	ib.
Fumales in Phthisi Riverii	ib.
Galia Moschata P. A. R.	315
Gordonii	ibid.
Hermetici Scretæ	ib.
Moschardini	ib.
Myrrha pb. Nor.	316
Pectoralescum Ambra p. A. R.	ib.
Spodio	ib.
Sublinguales compl.	317
in compl.	ib.
Ph. Nor.	ib.

V

Vernix ad conservanda Animalia Eph. Cur.	ib.
Unguentum Ægyptiacum simplex. P. A. R. & Nor.	ib.
compositum	318
Agryppæ P. A. R.	ib.
Alabastrinum Ph. Nor.	ib.
Album	

*Index.*

Alubm P. A. R.	319
Ph. Nor.	ib.
camphoratum	ib.
Unguentum de Althea P. Nor.	ib.
ad Ambusta	320
<i>Demuth. Empyrici</i>	ib.
Anodynum Ph. Nor.	ib.
Apostolorum	ib.
de Arthanita P. A. R.	321
Aureum Ph. Nor.	ib.
Basilicum <i>Zwelff.</i>	ib.
ad Carcinomata du Hamel	322
de Cyclamine Ph. Nor.	ib.
Clysmaticum P. A. R.	323
Comitiisæ Ph. Nor.	ib.
Ebulinum Ph. Nor.	324
Enulatum <i>Pb. Hagiens</i>	ib.
ad Erysipelas <i>D. Fausf</i>	ib.
Fuscum commune Ph. Nor.	325
<i>Felic. Wuriz</i>	ib.
Guttam Rosaceam <i>D. Fausf</i>	ib.
Hæmorrhoides Ph. Nor.	ib.
Herpetes <i>D. Fausf.</i>	326
Infrigidans Ph. Nor.	ib.
Juncturas	ib.
Laxans <i>Jessenii</i>	ib.
de Linaria P. A. R.	ib.
<i>Disp. Brand.</i>	327
<i>Zwelff.</i>	ib.
Liquiritia Ph. Nor.	ib.
Lithargyrio	328
Martiatum	ib.
ad Membra frigore læsa	ib.
de Minio camphorat	329
Nervinum Ph. Nor.	ib.
Unguentum Nervinum <i>Margraff.</i>	ib.
de Nicotiana Ph. Nor.	330
Nihili P. A. R.	ib.

*Index.*

Nutritum	ib.
Pectorale Ph. Nor.	331
Pediculorum P. A. R.	ib.
Disp. Brand.	ib.
Pomatum Ph. Nor.	ib.
<i>dia</i> Pompholigos P. A. R.	332
Populeonis Ph. Nor.	ib.
<i>contr.</i> Pustulas Faciei <i>D. Fausti</i>	ib.
Resumptivum <i>Fermelii</i>	333
Rosatum P. A. R.	ib.
Ph. Nor.	ib.
<i>ad</i> Ruborem faciei <i>D. Fausti</i>	ib.
Scabiem Ph. Nor.	ib.
evporiston <i>mibi usuale</i>	334
Somniferum Ph. Nor.	ib.
<i>ad</i> Vermes	ib.
Vulnerarium aureum Ph. Nor.	ib.
<i>mibi usuale</i>	335
aliud	ib.

F I N I S.

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

F I N I S

Car. L. S. S. S.  
A. S. S. S.  
riteniam D. S. S. S.

Ergo  
S. S. S. S.

S. S. S. S.  
S. S. S. S.



Valeriana  
Viscoqueruino  
Reonia

Calamita  
Sedum

