



FULLER
PHARMACOP

A
47
112





del campo



del campo

BIBLIOTECA HOSPITAL RE ...
GRANADA

Sala:

A

Folio:

047

AVANCE:

112

Donat:

Isidoro Mir de Rojas

• 20-I-67

T A B U L A
SMARAGDINA

Medico - Pharmaceutica ;

I N Q U A .

Sexcentorum contra omnis generis morbos probatissimorum selectissimorumque Medicamentorum ; in nullo Dispensatorio obviorum, sed partim ex optimis & hoc tempore nominatissimis Practicis desumptorum, partim ab Amicis communicatorum, partim ex privatis manuscriptis erutorum, partim denique propria industria adinventorum, fidelis & accurata Descriptio, ordine, ut vocant, alphabetico, inculpta legitur.

Cum Indice Morborum, & Medicamentorum.

O P U S

Et Medicis, & Chirurgis, & Pharmacopœis perutile :

S T U D I O

PHILIPPI F. AUNDORFFER

Phil. & Med. Doct. in Marchionatu Moraviae Phys. Provinc. Regii,
Acad. Caesareo-Leopoldinae Nat. Cur. Collegae, d. Herodici.

EDITIO VENETA MULTUM AUCTA.



V E N E T I I S,

M D C C L X I I I .

APUD ANTONIUM PERLINI.
SUPERIORUM PERMISSU.

MARAGDINA

Medico - Pharmaceutica

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..



... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

3

P R Æ F A T I O

A D L E C T O R E M .

B E N E V O L E L E C T O R .

Recte Hippocrates lib. de veteri Medic. arg. 2.
Quemadmodum aliarum omnium artium ar-
tifices multum inter se differunt, tum ma-
num, tum mente; sit etiam in Medicina;
Hinc est, quod, licet plurima ubique diversorum Au-
thorum prostent Dispensatoria, innumerorum Medi-
camentorum varietatem in sese continentia, novita-
tis tamen non minus, quam efficaciorum semper re-
mediorum avidus animus, meliora usque inquiret,
& nova a practicis exoptat composita; (quorum ni-
mirum adminiculo unice laudatus Hipp. lib. de arte
arg. 20. scribit: *Medicus, si quidem suffecerit ad co-*
gnoscendum, sufficiet etiam ad sanandum.) Huic
igitur communi appetitui, ac veluti innato Medico-
rum desiderio, ut ex parte satisfaciam, *Tabulam*
hanc Smaragdinam Medico - Pharmaceuticam. Sex-
centorum contra omnis generis morbos probatissimo-
rum selectissimorumque Medicamentorum, in nullo
Dispensatorio descriptorum, sed partim ex optimis &
hoc tempore nominatissimis Practicis desumptorum,
partim ab Amicis communicatorum, (inter quos
Nobilissimus, Excellentissimus atque Experientissimus
Dominus, Georgius Abrahamus Mercklinus, Reve-
rendiss. & Sereniss. Princip. Palat. Supremi Teutoni-
ci Ord. Magni Magistrati Consiliarius Med. & Rei-
publ. Norimberg. Physicus &c. cum Nobiliss. &
Excell. Filio Johanne Abrahamo Mercklino Medic.
Doctore & Reipubl. Norimberg. Physico, primas
tenet) partim ex privatis manuscriptis erutorum,
partim denique propria industria adinventorum, nu-
perque pro privato commodo in hunc ordinem re-

4
dactorum, publicam facere volui. Verum cum hac
saltem admonitione: ne in horum præscriptione &
usu *quododas* agas, sed, ut monet Hipp. lib. de ster-
ril. arg. 18. *Conare ut Physicus sis, ad hominis habi-
tum & robur respiciens*. Cæterum vale, & cum
commodo fruire hoc qualicumque labore.



NOMINA AUTORUM

Qui mecum ad hanc Tabulam concurrerunt.

A Lbreth
Amatus Lusitan.

Andernacus
Andersonus
Andrigethus
Anglicus
Arvisæus
Avicennas

Barbette
Becherus
Belzerus
Bierlingius
Blasius
Bontekoe
Borrius
Brambachius
Bucretius
Burnetus
Bussius

Capivaccius
Carrichterius
Cekkius
Clauderus
Clavius
Cnoffelius
Cocus
Conciliator
Costerus
Craanen
Crato

Dekkerus

Dorerus
Doringius
Dolæus

Elidæus
Ettmullerus

Fabritius
Fehrius
Felverus
Fernelius
Ferrantes
Fletvvodius
Forestus
Francus
Freitagius
Fuchsius
Fuscharenus

Galenus
Glanzius
Grulingius
Guttera

Haddenius
Hanemannos
Hartmannus
Herlinus
Hippocrates
Hoffmann Frid.
Hoffmaan Maur.
Hollerius
Horstius

Jessenius
Jungken
Juchius

Keglerus
Kolreuterus
Krafftius
Kyperus

Langius
Laurentius
Lentilius
Lotichius
Luchtenius

Magattus
Majus
Masiero
Matthiolus
Maxvellus
Mayerne
Mercatus
Mercklinus Pater
Mercklinus Filius
Mefue
Metzgerus
Meybomius
Michaelis
Mobius
Mollenbrocchius
Morellus
Muffatius

Nævius
Noslerus

Opilio
Ortelius
Ofsvald

Palmarius
Pantaleon
Paracellus
Paræus
Pereda
Platerus

Ramlovius
Refenbodt
Reinesius
Riverius
Roderus
Roet
Rolfincius
Rollvvgius
Rondeletius
Rothius
Rulandus

Salis
Schallerus
Schenckius
Schillingius
Schneiderus
Schvvvalenbergerus
Screta
Seglerns
Sennertus
Slepperecellius
Smidmair
Solenander
Sorbaît
Sparrius
Stapedius
Stegmannus
Stockhammerus
Strobelbergerus
Syndenham
Sylvaticus

Sylvius

Tabernæmontanus

Timæus

Tuchschererus

Tudecius

Valescusde taranta

Vvedelius

Vveinslinus

Vvepfferus

Vverthern

Vvierus

Vvillis

Vvincklerus

Vvirfungus

Vvirzius

Zapata

Zobelius

Et plures alii.

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

Concediamo Licenza ad *Antonio Perlini* Stampator di *Venezia* di poter ristampare il Libro intitolato: *Tabula Smaragdina &c. Studio Philippi Fraundorffer Tom. uno in 8.* osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librerie di *Venezia*, e di *Padova*.

Dat. li 8. Febbraro 1762. M. V.

- (Sebastian Justinian Ref.
- (Alvise Mocenigo 4^o. Cav. Proc. Ref.
- (Polo Renier Ref.

Registrato in Libro a Carte 157. al Num. 716.

Davidde Marchesini Segretario.

I. ACETUM.

Alexipharmacum D. Bernh. Herlini Medic. Coburg.

REC. Rad. *Angelic.* Rad. *Ostrutt.* Rad. *Bisfort.*
Rad. *Zedoar.* ana ℥iii. Fol. *Scord.* Fol. *Card.*
ben. Fol. *Absinth.* ana M. ss. *Bacc. lauri,*
Bucc. Junip. ana ℥j.
M. contus. infund. in acet. destill. q. s. Stet per dies
4. postea filtretur & servetur pro usu.
Dof. cochlear. i. ii. iii.

2. Acetum Antipestilentiale D. Langii.

Resp. Cap. mort. *Vitrioli* a falsed. liberat. q. s.
Inde retortæ vitreæ, affunde acet. destillat. ad emi-
nentiam duorum digitorum; & mox induet planè
viridem colorem.

Hujus acet. tempore pestis tantillum carbonibus ar-
dentibus injicitur, ut & cum spongia Ægrotantis nar-
ribus, summo cum emolumento, affricatur.

3. Acetum Pestilentiale Romanum Anni 1656.

Resp. Aceti fortiss. q. s. *Rutæ hort.* *Pimpinell.* *Be-*
tonic. *Nuc. jugland.* *Alii Baccar. Junip.* ana part. eq.
Camphoræ ℥j. vel. q. s.

F. Infusio per 40. dies in loco calido.

Dof. Cochlear. i.

4. Acetum Theriacale Timæi a Guldenklec.

Ref. Conf. *Orvietan.* ℥ii. *Diascord.* *Frac.* ℥i. *ss Theriac.*
Androm. ℥i. Rad. *Angelic.* Rad. *Contraſerv.* Rad. *E-*
nule; Rad. *Pimpinelle,* Rad. *Tormentilla,* Rad. *Scor-*
zon. Rad. *Dictam. alb.* Rad. *Petasit.* ana ℥vi. Fol.
scord. Fol. *Rutæ,* Fol. *Millefol.* ana M. i. *Flor. calendul.*
Flor. Tunicæ ana M. *ss. Cort. fraxini,* *Cort. Citri* ana ℥
ss. Baccar. Junip. ℥ii. *ss. Macis,* *Zedoar.* ana ℥ii. *Cam-*
pho-

phore ℥ ii. Croci orient. ℥ i. Myrrhae el. ℥ ℞. Acetien succ. rub. idæi q. s.

Stent in infus. loco calido bene testâ, donec extrahatur Tinctura, cujus colatura ad usum servetur.

Dos. cochlear. i. vel alterum.

5. Antidotus Convulsiva Norimbergens.
secundum Sennertum.

Res. Visci querc. Rad. Pæon. ana ℥ i. Castor. Salviae ana ℥ ℞. Baccar. lauri, Cranii humani usti ana ℥ i. Theriacel. Mitbridat. opt. ana ℥ vi. Mell. despumat. ℞ ii.

M. F. Elect.

Dos. ℥ ℞. ad ℥ j. & ℥ ii.

6. Apozema Aperiens & antiscorbuticum
D. Sydenham.

Res. Rad. gramin. Rad. Cichor. Rad. Feniculi Rad. Asparag. ana ℥ i. Uvar. Corinthiac. Passul. enucleat. ana ℥ ii. Fol. epat. Fol. Lingue cerv. Fol. Capill. ven. ana M. i. Fol. Beccabung. sub finem add. M. ii.

Coq. in s. q. aq. font. ad ℞ ii. sub finem adde vini Rhen. ℞ ℞. colatura adhuc calente infunde ad 2. horas vale clauso.

Cochlear. hortens. M. i. colat. adde Syr. e s. rad. e succo aurant. ana ℥ ii. aq. cinnam. hordeat. ℥ i.

M. F. Apozema.

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.

Resp. Liquirit. ras. ℥ i. Caryophyll. Comar. rub. gallar. Comar. Consolid. major. & Consol. minor. Comar. Fragar. Comar. Pilosell. Comar. Verben. Comar. Pulmonar. Comar. Tormentill. Comar. Millefol. ana M. i. Comar. Rubiæ tinctor. M. ii. Vini albi, Aquæ fabar. ana ℞ xv.

Bulliant omnia ad medietatem, consumptum coletur, adde mell. optim. ℥ vi. bulliant iterum continue despumando, & cum albumine ovi clarificentur.

8. Aliud D. a Vverthem, secretissimum.

Res. Herb. apii vel heder. arbor. M. iii. Herb. Pyrol. M. ix. Herb. Veron. M. iii. Alb. græc. ℞ ℞.

In-

11

Inde concurbitæ & ter cum cerevisiâ veteri non dum tamen acida destilla. Cerevisiâ destillata semper reafundatur materiæ novæ & reservetur tandem usui.

Dosis cochlear. i. mane, vesperi & noctu. Mira præstat in omnibus Vulneribus.

9. Apozema ad Herniam D. Barbette.

Res. Osmundæ Regal. Herniaricæ ana M. i. Rad. consolid. maj. Rad. Bisfort. ana ℥ i. ff. Flor. hyperic. M. i. Sem. anisi ℥ ii. coq. ex vino rubro, colat. ℔ i. ff. adde

Syr. de symphyt. Fern. ℥ ii.

M. F. Apozema

Dos. ℥ v. bis vel ter in die.

10. Aqua Æsculapii. D. Zapata.

Res. Acetum acre, immitte Vesicæ æreæ intus stanno oblitæ in destillandis rosis vulgo usitatæ, donec tertia pars vacua remaneat, eique superstrue pileum plumbeum rostratum, ab anteriore parte inclinandum, ut mulieres in destillandis rosis facere solent, tunc subde ignem carbonum, ita comparatum, ut bulliat acetum, nec excedat modum, ne aduratur, liquorem ultro stillantem in phiolam recollige, sed curandum, ne acetum destillando penitus egrediatur, alias empyreum a contraheret; remanentem in vase sæculentum humorem & corrosivum, ne vas lædat, statim exhauries, & illud aqua fluviali infusa mundabis.

Stillatitia hæc aqua seu acetum primitus prodiens, aurei coloris esset solet, ac tam dulce, ut saccharum continere videatur, & quo diutius id destillabit, eo limpidius ac efficacius reddetur, quod ut universim ejusdem valoris & coloris existat, prius destillans posteriori commiscere, & in vase rite obturata servare solemus, *Dos. communis est ℥ iii. raro ℥ iii. s. pro patiente vero debilior ℥ ii. s. pro infante ℥ ii. sufficiant.*

Non tantum est solutivum eximium, & omnes humores tam sursum, quam deorsum evacuans, sed etiam ejus usu interno quemvis affectum a capite promanentem mirum in modum profligavimus: uti epilepsiam,

fiam, apoplexiam, lethargum, phrenitidem, oculos
 rum, aurium, gutturis, fynanchen dictam, pulmonum
 stomachi, renum, hepatis, uteri, & cuiuscumque
 tum externæ tum internæ partis inflammationem. Ea-
 dem hepatis ac lienis omniumque partium internarum
 externarumque duritiem ac tumorem ex humore fri-
 gido, crasso & viscido progenitum, feliciter resolu-
 mus, facillime extenuavimus, & evacuavimus. Eius
 opè eodem successu, in resolvendis gummatibus Vene-
 reis obstinatissimis, doloribus capitis, arthriticis, &
 spinæ ventositatibus, diu noctuque affligentibus, me-
 delam instituimus. Tinea quoque, scabies, pustulæ,
 porrigines, herpes exedentes, ignis S. Antonii no-
 mine celebrati, hac eadem aqua sunt sanati. Mulier
 quædam interdiu quinquies & sexies caduco correpta
 dum oppido eadem uteretur aqua, adeo penitus est
 liberata, ut antea stupida, demens quasi & pallida,
 nunc vegeta, vivido colore prædita, sensibus optime
 constitutis utatur; eadem mulieribus, annis pluribus
 menstruorum fluore albo tam excessivo laborantibus,
 ut in terram effunderetur, salutaris medicina extitit.
 In chirurgicis quoque operationibus ea omnia
 potest, quæ aqua lila pietosissima ex *lithargyrio* &
aceto parata, seu *lac virginis*.

11. Aqua Aluminosa Magistralis D. Sorbait.

Res. Aq. Plantag. Aq. Rosar. ana $\frac{7}{8}$ i. Aluminis
 Roch. Argent. sublim. ana $\frac{3}{4}$ ii.

Sublimatum & alumen terantur, & aq. imponan-
 tur, vase, quo aqua coquitur super craticulam fer-
 ream collocato, bulliant ad med. consumpt. postea
 reponantur per 5. dies ad subsidentiam, & aq. lim-
 pidissima extrahetur, quæ reponatur ad usum.

Prodest ad sang. sistendum cum petiolis imposita,
 item ad absumendas radices verrucarum, post quam
 illæ prius vel ligatura vel sectione ablatae sunt.

12. Aqua Anticolica, D. Vvillis.

Res. Milleped. rec. mundat. ℥ i. ss. Flavæd. 6. ar-
 rant.

rant. ℞ 4. limon. Nuc. moschat. num. 6. minutim incisis adde *Micæ panis alb. veter.* ℞ i. omnibus simul contusis & probe mistis affunde *lactis recentis* ℞ iv. *vini Hispan.* ℞ ii.

Destillentur secundum artem, liquor totus misceatur & edulcoretur cum Saccharo.

13. Aqua Antiphthifica D. Meybohmii.

Res. Sang. porcin. rec. ℞ iii. Succ. veron. Succ. Plantag. Succ. Heder. terr. ana ℞ ii. Succ. Portulac. ℞ i. Sem. anisorum ℥ i. Flor. borrag. Flor. Papav. errat. ana M. ii. Limac. hortens. Vin. alb. ana ℞ ii.

Macerentur per triduum, deinde destill. in MB. vel arena ad siccitatem, sine unctione.

14. Aqua Apoplectica D. Maur. Hoffmanni.

Resp. Rad. vincetox. Rad. Bardan. ana ℞ i. Rad. Pestif. Rad. Mors. diab. Cort. median. fraxin. Cort. Citr. extern. ana ℞ β. Fol. scord. Fol. Galeg. ana M. iv. Incis. minutim infundantur per 24. hor. in Vin. Alb. odorat. ℞ Acet. rutac. ana ℞ iv. Postea destil. in B. M. adde post destillationem.

Olei Sulphuris per campan. q. s. ad gratiam aciditatem, & singulis ℞ liquoris destillat. Camph. ℞ β. in nodulo. Servetur in vitio pro usu.

15. Aqua Apoplectica D. Kolreuteri, sine Castoreo.

Resp. Cinamom. Galang. minor. ana ℥ ii. Caryoph. aromat. Macis ana ℥ i. β. Zedoarie, Cardamom. Cubeb. Nuc. Moschat. ana ℥ i. Gran. paradif. Gran. pæon. Piper. long. Calam. atomat. ana ℥ β. Florum lil. convall. ℥ vii. Flor. lavend. Flor. Cheir. Flor. Rosar. incarn. Flor. Rorismar. Flor. primul. ver. Flor. Tiliæ, Flor. Meliss. Flor. Stæchad. arab. ana Miss. Flor. Majoran. Flor. Salv. ana M. ii.

Incid. & contund. omnia gr. m. stent in infus. per aliquot dies, affund. vini Rhenan. optimi canth. vii. destilla lento igne secundum artem & serva usui.

16. Aqua

16. Aqua Apoplectica cum Ambra & Zibetho D. Rothii.

Resp. Fol. Beton. Fol. Salv. maj. & min. Fol. Majoran. Fol. Rorismar. Fol. Veron. ana M. ii. Fol. rutæ, Fol. Scabiosæ, Fol. Capill. ven. Fol. Hyssopi, Fol. Polii mont. Fol. Card. bened. Fol. Galegæ, Fol. Chamædr. Fol. Periclym. Fol. Meliss. Fol. Cuscut. Fol. Ling. cervin. Fol. Rut. sylvester. Fol. Agrimon. ana M. ß. Flor. Lavend. M. iii. Flor. Rorismar. Flor. Lil. convall. Flor. Primul. ver. Flor. Tiliæ, Flor. Sambuc. ana M. i. Flor. Scabiosæ, Flor. Rosar. rubr. Flor. Melissæ, Flor. Borrag. Flor. Bugloss. ana M. ss. Cubebar ℥. ii. Sem. Pæon excort. ℥. ii. ss. iii. Sem. Aquileg. ℥. i. Sem. Anisorum, sem. Feniculi, Sem. Aneth. ana ℥. ss. Rad. Pæon. ℥. ii. Rad. Zedoar. ℥. i. ss. Rad. Pimpinell. Rad. Glycyrrh. Rad. Gentian. Rad. Caryoph. Rad. Helenii, Rad. diptamn. alb. Rad. Angelic. ana ℥. ss. Visc. quercin. ana ℥. iii. Ficumping. Passul. major. & minor. Pinear. Pistac. ana ℥. iii. Calam. aromat. ℥. i. Cardamom. Granor. paradisi ana ℥. ii. ss. Theriac. Andromach. ℥. i. Elect. de scord. Mithridat. opt. ana ℥. ii. Castor. ver. ℥. v. Aq. stillat. flor. lavend. Vin. Malvat. opt. ana ℥. iii. vel q. s.

Stent in infusione per octo dies, destill. summa diligentia per B. V. in vasis vitreis. Postea.

Resp. Ungul. alcis ℥. i. C. C. ust. & præp. Unicorn. Terræ sigillat. Brun. Ebor. præp. ana ℥. ss. Croc. orient. opt. ℥. i. Zibeth. ℥. ss. Ambr. gryf. ℥. i. ss.

Pulverisentur hæc omnia & M. Includ. nodulo ex andalo albo, immergatur Aq. Apoplectica. & servetur.

17. Aqua Apoplectica Electorisæ Saxonis.

Resp. Cubebar. Cardamom. ana ℥. i. ss. ℥. iii. Cinnamon. ℥. ss. Galan. ℥. ii. Rad. pæon. ℥. iv. Fl. Rorismar. M. ii. Fl. Lavend. Fl. Tiliæ ana ℥. ss. Fl. lil. convall. ℥. i. ss. Vini optim. Canthar. ix.

Infus. per triduum destilla.

18. Aqua Apoplectica Viduæ Hoffmannianæ.

Resp. *Flor. Lilior. conval.* ℥ i. ꝯ. *Flor. Lavend.* ℥ ꝯ. *Flor. Tiliæ*, *Flor. Pæon. ana* ℥ ii. *Flor. Primul. ver.* ℥ ii. *Sem. Pæon. Rad. Pæon. Rad. Aristol. long. Visc. quercin. ana* ℥ i. *Herb. Beton. alb. purpur. Herb. Primul. ver. Cubeb. ana* ℥ i. *Castorei Piper. nigr. ana* ℥ β.

Infunde simul omnia in *vin. Rhenan. canth.* v. per mensem in Sole, postea destill. per MB.

19. Aqua Arthetica D. Brambachii.

Res. *Baccar. Junip.* ℥ ii. *Baccar. Lauri* ℥ i. *Flor. Lavend. dul. Fol. Puleg. cum summit. ana* ℥ xvii. *Rad. Ostrutti*, *Rad. Zedoar. Macis*, *Cinamom. ana* ℥ i. *Caryoph. Cardamom. ana* ℥ β. *Flor. anthos M. i. Urticæ min. cum semin. M. i. Salviæ min. M. ii.*

Omnibus contusis ac minutum incisus affunde *vini optimi ardentis* q. s. atque bene cooperto vase sepehantur in cella in loco & terra frigida; stent in infus. per mensem, deinde destillentur.

20. Aqua Articularis ad extra D. Etmulleri.

Resp. *Fol. Nicotian. Fol. Origani*, *Fol. Sambuci ana* M. i. *Rad. Angelic. Rad. Pyrethri*, *Rad. Aron. ana* ℥ i. *Euphorb. Castor. ana* ℥ vi. *Piperis utriusque* ℥ iii. *Flor. Stæchad. Arab. Flor. Lavend. Flor. Liliorum convall. ana* ℥ β. *Sem. Erucæ* ℥ i. ꝯ.

Concisus & contusis affunde *Sp. Vini* q. s. digerantur & filtrentur, & hac ipsa Essentia tracentur partes externæ paralyticæ, vel abstrahatur ab iisdem *Sp. vini* aliquoties cohobando, & ita dicto modo applicetur.

21. Aqua ad Cariem Gallicam D. Sorbait.

Resp. *Flumin.* ℥ i. *Tartari albi* ℥ ii. *Æruginis* ℥ i. *M. cum vini alb.* ℥ aq. *rosar. p. aq.* ℥ cum pecciolis applicetur, absterse prius membro *aq. rosar.*

22. Aqua Carminativa D. Meybohmii.

℥ *Herb. menth. crisp. M. iii. Flor. chamom. roman. Flor. sambuc. ana* ℥ iii. *Flor. Dauci* ℥ s. *Bacc. Laur. Bacc. Juniper ana* ℥ iv. *Cinamom. opt.* ℥ i.

Incis. & contul. superfunde *Spir. frumenti* M. xii. stent in confusione per noctem, deinde destilla per vesicam, serua ad usum.

23. Aqua Catarrhalis D. Casp. Kegleri.

℥ Herb. *Veronicæ*, Herb. *Scabiosæ* ana M. i. Herb. *Capill. ven.* Herb. *Hyssopi*, Herb. *Adiant. nig.* Herb. *Fragor.* Herb. *Melissæ*, Herb. *Marrub. ana.* M. iii. Rad. *Ireos*, Rad. *Angelicæ*, Rad. *Eryng.* Rad. *Glycyrrh. ana.* ℥ i. *Myrrhæ* ℥ ii. *Croci integr.* ℥ ii. *Piper. albi* ℥ i. *Carricarum* N. viii. *Scillæ præpar.* ℥ ii. ℥ ii. *Passul. min.* ℥ iv. *Seminum lini*, *Fœnugr. ana* ℥ iii.

Infunde cum sp. vini puriss. ℔ vii.

Aq. *Fragor. Scabiosæ* ana ℔ i. *Aceti vini* ℔ i. Destillentur per B. M.

Dos. a. ℥ ii. ad ℥ ss. vel ℥ i.

24. Aquas ad Cicatrices Oculorum delendas,
Max. Imp.

℥ *Stercus Anserum juniorum* mense Martio vel Aprilii, destilla aquam, quæ ter de die oculis instilletur.

25. Aqua ad Convulsiones Hystericas D. Vvillis.

℥ *Milleped. mundat.* ℔ i. *Caryophyll. conc.* ℥ ss. superfunde vini albi ℔ ii. destillentur in cucurb. vitrea.

Dos. ℥ i. ss. bis in die.

26. Aqua e Cordibus Animalium D. Theod. de Mayerne.

℥ *Cordium Animalium* N. 12. Rad. *Tormentilla*, Rad. *Angelicæ* Rad. *Bistortæ*, Rad. *Carlinæ*, Rad. *Zedoar. ana* ℥ iii. Rad. *Scorzoneræ*, Rad. *Bardanæ* Rad. *Imperator.* Rad. *Petasit. ana* ℥ ii. Herb. *Card. benedict.* Herb. *Pentaphylli* Herb. *Ulmar.* Herb. *Mors. Diaboli*, Herb. *Scordii*, Herb. *Oxytriphyll.* Herb. *Melissæ*, Herb. *Calendula*, Herb. *Scabiosæ*, Herb. *buglossæ* Herb. *Borragin.* Herb. *Rut. murariæ*, Herb. *Salviæ*, Herb. *Rorismarin.* Fl. *Roris solis*, Fl. *Calendul.* Fl. *hypericon.* Fl. *Pimpinell. ana* M. vi. *Limon.* & *Aurant. ana* xv. *Vini generos.* ℔ xviii.

Infund. omnia per 24. horas, postea destilla ut ar-
tis est.

27. Aqua e Cordibus Cervorum D. Clauderi, Ar-
chiatr. Altenburg.

℞ Cord. cervor. N. ii. una cum sanguine ipsorum ar-
terioso, Vin. generos. q. s. tenuiter incisus add. Cinam.
acut. ℥ ii. Nuc. moscat. ℥ i. Caryoph. Cardamom. min.
Galang. ana ℥ iii. Flaved. cort. citr. ℥ v. Sem. ocym.
Sem. Caryoph. Sem. Fœnic. ana ℥ ii. ss. Fl. Lavendul. Fl. Ro-
rismar. Fl. Melissæ, Fl. Salviæ, Fl. Rosar. ana ℥ ii.

Contul. gr. m. macerentur una cum dicto vino, san-
guine & incisus ordibus, per diem & noctem; postmo-
dum in M. B. per alembicum destill. & servetur usui.

28. Aqua Diuretica D. Vvillis.

℞ Baccar. virid. Jurip. Sambuc. ana ℥ vi. Conorum
abjectis ℥ iv. Jugland. virid. ℥ i. Cort. Vinterani ℥ iii.
Cort. exter. 6. aurant. & 4. Limonum, Seminum aneos,
Sem. Erucæ, Sem. Nasturtii ana ℥ i. ss. Sem. Anethi ℥ ii.

Concisus & contulis affunde seri lactis e vino albo pa-
rat. ℥ viii. destill. organ. comm. liquor totus misceatur.

29. Aqua contra Flatu D. Luftenii.

℞ Zingib. alb. ℥ ss. Zedoar. Galang. ana ℥ i. ss. Nu-
cis moscat. Caryophyll. Cinam. elect. ana ℥ ii. Rad. Of-
trut. ℥ i ss. Rad. Calam. aromat ℥ ss. rad. irid. florent.
℥ iii. Rad. Angelic. ℥ ii. Bacc. lauri, Sem. fœnicul.
Sem. anisorum ana ℥ ss. Fol. menth. crisp. ℥ ii. Fol.
Chamomille rom. cum floribus ℥ ii. ss. Fol. Rutæ ℥ i. Vin.
generos. alb. vel malvat. seu Petrisimen. ℥ vi. p. c.

Stent in infusione in vase bene obturato per qua-
triduum ad solem, & sæpius agitentur; postea F. de-
stil. per cineres.

30. Aqua ad Guttam Rosaceam Matthioli.

℞ Camphoræ, Sulphuris vivi ana ℥ i. Myrrhe Thu-
ris ana ℥ ss. Aq. fragor. Aq. ros. albarum, Aq. Scro-
phular. ana ℥ v.

Insolentur in vase vitreo optime clauso per 10.
B dies,

dies, vel amplius, postea in B. M. destilla; aqua facies sæpius in die abluatur.

31. Aqua ad Hydropem Pectoris D. Doringii.

℞ Rad. Calam. aromatici Rad. Raphan. marin. ana ℥ iii. Rad. Rusci ℥ i. Cort. & semin. Ebuli ana ℥ ss. Fol. agrimonie. Incisa & commixta cum hepate & pulmone vituli infundantur horis 24. in Aq. apii Aq. Cotulæ fetid. ana ℔ iii. Vini Rhenan. ℔ ii.

32. Aqua instaurans D. Theod. de Mayerne.

℞ C. C. primarii, adhuc mollis, ficcati & rasi ℥ vi. Capon unum magnum carnosum, Coxam unam vervecinam, & unum vitulinam magnas.

Contractis ossibus coq. simul in Aq. hord. recent. ad putrilag. F. Colatura, de qua cape ℔ viii.

Vini Rhenan. optim. ℔ iv. Seri lact. recentis, Succ. promor. redolent. recent. express. ana ℔ vi. Sang. Agni rec. macerati contract. ℔ iii. Ova recent. N. 24. Misceantur omnia, adde.

Micæ panis albi ex clibano adhuc fumantis lacte & recent. multo penitus imbutæ ℔ ii. Cortic. pomor. redolent. rec. ℔ i. Flor. meliss. virid. M. vi. Summit. menthæ hortens. M. i. Flor. herb. paralysis, Flor. Tiliæ, Flor. Liliorum convall. Flor. Sambuci, Flor. Borragin. Flor. Bugloss. ana P. vi. Cort. Citr. recent. ℥ iv. Cort. Radicum sassafr. Cont. Vvinteran. Santal. citrin. Nuc. Moschat. ana ℥ i.

F. in vase refrigeratio destillatio ut artis est.

℞ Hujus liquoris stillatit. ℔ iv. Aq. Cinamom. Aq. Nabhæ fragrantiss. ana ℥ iv. Syrup. Moror. Syrup. Rub. ideï, Syrup. Caryoph. rubr. ana ℥ iii.

Misceantur optime, atque indatur nodulus continens: Ambr. gryf. ℥ ss. Mosch. orient. gr. vii. Croc. ℥ ss. Serva ad usum.

33. Aqua Lactis Alexiteria.

℞ Fol. Ulmarie, Fol. Card. bened. Fol. Calege ana M. vi. Menthæ absque comis M. x. Rad. Zedoarie, Rad. Tormentillæ ana ℥ viii. Lact. recent ℔ x.

Destilla secundum artem.

34. Aqua ad Lichenas contumaces D. Sennerti.

℞ *Ol. Tartari per deliq.* ℥ ss. *Mercurii vini* ℥ ii.

Destilla per retortam, prodibit primo *Mercurius* postea *acqua* ad lichenas contumaces utilis.

35. Aqua mortua ad scabiem Hartmanni.

℞ *Aquam*, quæ post solutionem *argenti* in *acqua* forti factam, & incissim præcipitatem residua est, viridiusculam, & scabiosas partes illinc, præmissis tamen universalibus.

36. Aqua Nephritica Fuckerorum.

℞ *Rad. liquirit.* ℥ ii. *Rad. petroselini*, *Rad. ononidis*, *Rad. pimpinelle ana* ℥ i. ss. *Rad. Enule* ℥ i. *Rasur. lign. sassafras* ℥ ii. *Fol. hederæ terrest.* M. iv. *Sem. fœnicul.* *Sem. urticæ ana* ℥ vi. *Succi hederæ terrest.* ℥ v.

Præmissa per tres dies infusione destilla, aqua fervetur, cui *Syrupus de Canella* pro condimento admisceri potest.

37. Aqua Nephritica D. Sorbait.

℞ *Pomor. aurantior.* *Pomor. limon. succulent. ana* N. xii. *Cassie rec. extract.* ℥ i. ss.

Incidentur *limones* una cum cortibus, seminibus, & pulpa, contundantur, iisque cum *Cassia* mixtis superaffunde.

Sari lactis Caprinis ℥ vi.

Stent in infus. 24. horis, deinde f. destillatio ex organis vitreis, destillatum edulcoretur paucis saccharo.

Dos. vitrum unum quotidie.

38. Aqua Nigra Chirurgorum ad Gangrænam, & Sphacelum.

℞ *Gallarum Alumin. ana* ℥ ii. *Vitrioli alb.* ℥ i. ss. *Ceruss.* ℥ v. *Sabinæ*, *Virid. eris ana* ℥ ss. *Baccarum lauri*, *Baccar. Junip. ana* ℥ i. ss. *Olban.* ℥ ii. *Fol. Querc.* *Fol. Rutæ*, *Fol. Absinth.* *Fol. Salviæ*, *Salis comm. ana* Mss. *Acet. vinosi*, *Vin. Lixivii fort. ana* mens. ii.

B 2

Coq.

Coq. donec aqua ad tres digitos transversos incocta fuerit ; & applica eam cum triplici vel quadruplici linteo calide.

39. Aqua odorifera pretiosa D. Sennerti.

℞ Flor. Lil. convall. M ii. Flor. Rosar. rub. M vi. Flor. Lavend. Mi. Flor. Borragin. Flor. Bugloss. ana M ii. Fol. Salviae, Fol. Majoranae, Fol. Hyssopi, Fol. Rorismar. ana M iii. Fol. Melissae, Fol. Menthae Crispae ana Mi. Cinamom. acutiss. Cubebar. Styrac. calamit. ana ℥ i. Macis, Pip. longi, Cardamom. min. Nuc. moscata, Caryophyll. ana ℥ ss.

Contusis & incisus minutim ac repositis in Cantharum magnum affunde Vini Malvatici & aquae rosarum optime ana Cantharos ii.

Digerantur ad triduum quotidie ter agitando, de hinc F. destillatio igne lentissimo & in capitello vel rostro ponatur Ambræ, & Moschi ana ℥ ss. cum syndone rub.

Detur imbecillo vel natura, vel vi cochleare una sæpe, & humectentur in hoc destillato lintea pura, quæ admoveantur cordi, temporibus, pulsibus & nabus.

40. Aqua Optalmica D. Doreri.

℞ Rad. Valerianae, Rad. phu. pontic. ana ℥ ii. Rad. caryophyllat. ℥ ss. Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. fœniculi, fol. euphras cum fl. ana ℥ vi. Baccar. junip. rec. ℥ i. bacc. lauri ℥ ss. Flor. calendule, flor. meliss. Turcicae, flor. salviae, flor. rorismarin. flor. rosar. alb. ana ℥ ii. Sem. fœnicul. ℥ ss. caryophyll. cardam. minor. cubeb. ana ℥ i. cinamom. acut. ℥ i. lig. aloes, lig. rhodii ana ℥ i.

Præparatis s. a. affunde vini malvatici ℔ xii. postea in balneo destillentur.

41. Aqua Optalmica externa D. Meybomii.

℞ Zingib. alb. Camphor. staphys agricæ, pyretbri, ruthe tensis ana ℥ i ss. Rad. consolid. maj. ℥ i. rad. caryoph. ℥ i. Flor. consolid. regal. flor. chelidon. ana M. i.

Con-

Concil. & contul. infunde in spir. vin. rhenan. ℥ i. in calore leni per duos dies, deinde filtra per chartam.

42. Aqua Optalmica vera Mart. Rulandi.

℥ Vitri. Antimonii pulverisat. ℥ ss. Aq. fœnicul. aq. rosar. aq. chelidon. aq. cupbras ana ℥ i. ss.

Coq. in Alembico tecto in arena posito per diem & noctem cola. Residentia depuratæ adde olei Saturni rub. ℥ i. ferventur usui.

43. Aqua Pectoralis ad Asthma D. Sennerti.

℥ Herb. Veronic. herb. scabios. ana. M. ii. herb. capill. ven. herb. hysopi, herb. salviae, herb. marrub. ana M. i. Rad. Ireos Florentin. rad. glycyrrh. rad. eryngii rad. helenii rad. fœniculi ana ℥ ss. cinam. optimigran. junip. ana ℥ iii.

Affunde sp. vini opt. q. s. stent in infus. per 14. dies postea destillantur, destillatum funde super.

Dactylos N. x. jujub. sebesten. ana N. xxx. ficus N. x. passul. min. & maj. exacinat. ana ℥ ii. Croci ℥ ss.

Digerantur & filtrentur.

44. Aqua Prophylatica D. Sylvii.

℥ Rad. Angelic. rad. Zedoar. ana ℥ ii. rad. petasit. ℥ ii. fol. rutæ hort. ℥ iv. fol. melissæ, fol. scabiosæ, flor. Calend. ana ℥ ii. Nuc. Jugland. immatur. concis. ℥ ii. Pomor. Citr. rec. concis. ℥ i.

Contundantur omnia simul, deinde affunde aceti vini opt. ad tres quartas partes ex arena in cucurbita vitrea per se destillat. ℥ xii.

Digerantur per noctem, mane destillantur igne cinerum lento pene ad siccitatem, idque sine adustione.

Prodest ad pestem præcavendam, bilem acrem alterandam, admisceri potest potui ordinario, & jusulis ad aciditatem cuiusvis ægro gratam, & ad sitim tollendam, sudoremque blandum promovendum sæpius quantitate parva usurpati.

45. Aqua Prophylactica D. Jac. Vvepfferi.

℞ Rad. Angelic. rad. zedoar. ana ℥i. rad. petost. ℥i.
Folior. rut. ℥iv. fol. melissæ, fol. scabiosæ, flor. calend. ana
℥ii. Nuc. juglan. immatur. ℥ii. pom. citr. rec. ℥i.

Incis. & contus. indantur vasi terreo & affund. A-
cet. destill. ℥iv. destill. in cineribus per cucurb. vi-
tream ad remanentiam nullius liquoris, usque ad siccitatem,
cavendo empyreuma.

46. Aqua ad Pustulas Faciei D. Grulingii.

℞ Aq. lilior. alb. aq. Sambuci, ac. fabar. ana ℥vi.
ossium sepiæ lithargyr. lapidis calamin. ana ℥ss. salis
armonic. ℥ii. Camphor. ℥i.

M. pro usu Lavetur facies subinde.

47. Aqua Scorbutica D. Sydenham.

℞ Rad. raphan. rust. rasp. ℥ii. rad. ari ℥i Flor.
cochlear. hort. M. xii. fol. menthæ, fol. salviæ, fol. no-
sturt. aquatic. fol. beccabung. ana M. vi. Sem. cochlear.
parum contus. ℥ss. Nuc. moschate ℥ss. Vini alb. ℥xii.
Destillentur organ. commun. & eliciantur solum-
modo ℥vi. pro usu.

Dos. cochlearia 6.

48. Aqua ad Suffusionem Hollerij.

℞ Herb. apii, herb. fœniculi, herb. verbene, herb.
chamædrios, herb. pimpinellæ herb. caryophyllatæ herb. sal-
viæ, herb. chelidon. major. herb. rutæ, herb. centinod. herb.
morsus gallinæ, caryophyllor. farina volat. ana ℥i. pipris
crassi uscule triti, nuc. moschate ligni aloes ana ℥iii.

Omnia immergantur urinæ pueri incorrupti & sextæ
parti vini Malvatici, bulliant brevi tempore, tunc
exprime, percola & reponere in vase obturato, hora
somnia singulas guttas singulis oculis instilla.

49. Aqua Vitæ Angelica Fleetvvdij.

℞ Passul. maj. Damascen. ℥iii. dactyl. enacleat. ℥ss.
fol. meliss. Miss. rad. angelic. ℥ss. sem. anisorum, sem. fe-
ni-

niculi an. ℥ss Nuc. moschat. N. s. liquirit. rasæ ℥i. ss. flor. papav. errat. M. iij. cinam. acutiss. ℥ii. ss. Caryophyll. ℥i. ss.

Grosso modo concisis & conquassatis affunde spirit. vini malvat. ℥ xv.

Macerentur per triduum & agitentur quotidie bis vel ter, postea colentur, adde aquæ papav. errat. & rosar. opt. an. ℥i. ss. Sacc. cand. alb. ℥ii. moschi Alexandr. gran. vii. ambræ gryf. gr. xv.

M.

50. Aqua ad Ulcera Narium & Oris D. Sennerti.

℥ Mell. rosar. ℥ii. sulphuris vivi, Aluminis crud. an. ℥i. albigræci summit. sabinæ an. ℥ss. spong. sambuci ℥i. fol. hyperici, fol. rutæ, fol. rorismarini, fol. plantagin. fol. salviæ, fol. pulegii an. M. ss.

Coquantur omnia in vini & aq. ℥ii. ad consumptionem digiti transversi, sub finem addendo ærug. æris ℥i. & relinquuntur donec refrixerint, postea colentur & servantur usui.

Tempore usus in Cochleari calefiat, & penicillo intincto locus exulceratus illinatur, vel lana mollis aut linteum ea madidum naribus immittatur.

51. Aqua ad Vulnera Oculorum Hartmanni.

Recip. *Ovorum Gallin. q. v.* coq. ad duritiem, dein una cum putaminibus per medium dissectis exime vitellos, postea cum quibusdam albuminibus, ad duritiem coctis & tenuiter quasi in pulvem lectis, cavernas reliquorum ovorum imple, partibusque debite conjunctis & filo colligatis in cucurbita præcise in medium ex filo suspende, obstructo orificio cucurbitam in MB. colloca, videbis albumina liquefacta paulatim in liquorem destillare, quem probe ex fundo cucurbitæ collectum (est enim exiguus) ad vulnera oculorum recipientia, cum pennæ pluma sæpius applica.

52. Aqua Vulneraria D. Joh. Roderi.

Recip. *Herb. gallitrich. herb. pyrol. herb. vinc. pervinc. herb. consolid. sarracen. ana ℥i. herb. matrisylv. herb.*

herb. sanicul. herb. veronicæ, herb. alchymille, herb. heder. arboreæ, herb. artemis. an. M. i. ss. albi Græci
Mense Maio collect. ℥ vi. scob. lign. guajaci ℥ pulmonar.
maculoso M. i. ss. Cerevisiæ, veteris & acidul. mens. x.

Stent in digestionem per 14. dies, postea destill. per vesicam & reserva pro usu, in Vitris bene cera munitis.

53. Arcanum contra Calculum D. Schenkii.

Recip. Nitri purificat. ℥ iii. Spir. Vitrioli ℥ i.
 M. ut Nitrum solvatur; abstrahere spiritum ad spissitudinem & colloca in locum frigidum, tunc fiant crystalli.
 Rec. horum Crystallorum ℥ ii. Sal. absinthii Sal. genist. an. ℥

Affunde Oleum Tartari ut fiat pulmentum, adde Anisor ℥ i. succini ℥ ss. sacchar. canar. parum.
 Dosis ℥ ss. ad ℥ i.

54. Arcanum ad Herpetem milliarem, Valesci de Taranta.

Rec. Lanam succidam ovis, torrefiat nigra, & pulverifetur, postea miscatur cum aq. rosar. & F. instar encausti, quo ter de die locus affectus inungatur.

55. Aurum Potabile pauperum, Zapatæ.

Rec. Sacch. opt. subtiliss. pulv. ℥ i. eique vasi vitreo indito adde aq. font. q. s.

Ad eminentiam unius digiti, agitentur simul, ut sacch. dissolvatur: quo vero minor aquæ portio additur, eo hujus nostri liquoris pretiosissimi suavissimi quæ facilior existet compositio.

Hujus aq. saccharatæ ℥ iii. tunc phiolæ infundantur, addendo spiritus vini perfecti de vino generoso extracti ab ℥ i. ad ℥ iii. plus minus habita ratione ipsius ægroti, eidemque denique liquori aq. rosar. ℥ ss. vel ℥ i. addatur, quæ illi tam suavem tamque gratum conciliabit odorem, ut languentem, cui propinatur, quid rei sit ambiguum quasi a morte resuscitare videatur.

Rec. Sulph. vivi apyri, id est ignem non experti, calcis vivæ ana ℥ i.

M. F. Pulvis.

Qui aliquot ebullitionibus cum *aq. comm. mensuris circiter octo* coquatur, deinde ab igne removeatur, ut subsideat, & refrigescat per noctem, altera die fiat *Balneum* plenum cum *aq.* si fieri potest, *fluviatili calida*, ad cuius refrigerationem decantetur *lixivium* pridie ex speciebus extractum, remanente in fundo ollæ pulvere, & sic balneum paratum est, in quo duabus circiter horis, servato balnei calore a quali per reaffusionem aquæ calidæ eger insideat; post usum balnei ex ejusdem aqua tantum reafundatur ad ollam, in qua subsidet ille pulvis, donec impleatur; serveturque reliqua balnei aqua in cupa bene tecta, altera die eadem aqua calefiat, & altera in olla existens iterum ad refrigerium balnei affundatur per decantationem, remanente semper in fundo pulvere; taliter procedendo idem balneum quater usurpari potest, dein si ulterius continuere opus fuerit; novæ balnei species in recenti aqua bulliant, fiatque balneum ut ante. Si integram balnei curam fieri necesse sit, 28. diebus, sicut in Thermis naturalibus fieri assolet, continuandum illud est, quousque cutis efflorescentiæ per balneum procuratæ totaliter evanescat.

57. Balneum ad Calculum D. Sorbait.

℥ Herb. Petroselini, herb. Parietariæ, herb. verbasci, herb. althææ ana M. iij. Raphanor. incis. ℥ ii. summit. anethi M. ii.

F. decoctio in *aq. comm.* pro semicupio, cui sæpius insideat æger præmissis Clystere.

58. Balneum ad Coxæ dolores D. Leonh. Fuchsj.

℥ Herb. meliloti, herb. chamæmeli, herb. anethi, Sem. fenigræc. sem. lini an. M ii. Herb. absinth. vulgar. herb. menth. herb. pulegii, herb. calaminth. herb. abrotani,

rani, herb. chamæpiteos, herb. stæchad. arabic. herb. betonicæ, herb. sampsuch. herb. verbasc. odorat. herb. salviæ, chamædr. an. M. i. ss.

Bulliant in cacabo Aqua fontana quoad tertia ejusdem pars dissipetur, dein colentur, Aquæ colatæ adjiciantur.

Sulphuris vivi ℥ ss. Nitri ℥ iv. salis comm. ℥ vi.

Iterum serveant unica duntaxat ebullitione ac colentur, & colata Aqua usui servetur.

59. Balneum Nervos corroborans D. Joh. Michaelis.

℥ Herb. serpilli, herb. salviæ, herb. origani, herb. chamædryos, herb. chamæpiteos, foliorum lauri, folioris marini. flor. chamomill. ana M. iii. rad. imperat. ℥ iii. sulphuris viv. ℥ iii. nitri ℥ i.

60. Balneum Paralytica & contracta membra restituens D. Hieronymi Capivacci.

℥ Sulph. viv. ℥ i. salis commun. ℥ ss. majoranæ, serpilli, stæchados, calaminthæ, salviæ, betonicæ, rrismarini, pulegii, melissæ ana M. i.

61. Balsamum Alexicacum D. Thom. Reinesii.

℥ Theriac. Andromachi Mitridat. Damocrat. ana ℥ ss. styrac. calamith. benzoes ana ℥ i. ss. pulv. angelicæ, pulv. valerianæ, pulv. chamomillæ Romane, ana ℥ ii. Olei nucist. express. ℥ iv. ol. angelic. ol. rutæ; ol. Succini ol. spicæ ana ℥ ss. ol. juniperi ℥ ss.

Cum sevi agnini s. q. F. l. a Linimentum, adito oleo amygdal. dulc. modico.

62. Balsamum contra Catarrhos D. Frid. Hoffmanni.

℥ Olei destill. majoran. ℥ i. ol. succin. ℥ ii. ol. rutæ ℥ ss. ol. express. nucis moschatæ ℥ i. M.

63. Balsamum Cosmeticum D. Andrea Cnoffelii.

Rec. Spermat. ceti ℥ ss. olei tartari per deliquium q. s. Miscantur optime in mortario vitreo, deinde adda
Olei

Olei jasmini ℥ ii. *succ. acid. citr.* ℥ iii. *magister. mar-*
castæ, sacch. saturni ana ℥ i.

M. F. Balsmum. Asperitatem cutis lenit, glabram
subtilem & albicantem e contra, reddit.

64. Balsamum Dorſale seu Ante-paraliticum D. B. O.
Rec. *Bacc. lauri gran. junip. castorei euphor. ana* ℥
ii. *caryophyll. macis ana* ℥ iii. *mastiche, myrrhæ sty-*
rac. liquid. ana ℥ ss. *succin. albi gummi elem. gummi*
galban. ana ℥ iii.

Incis. & contul. injiciantur in cucurbit. vitream,
quibus adde.

Lumbr. Terrest. viv. N. xv. super infunde *Tere-*
bint cypr. ℥ i. *spir. vin. optim.* ℥ iv.

Destilla Ulus ejus in Paralyſi & contracturis par-
tium mira præstat; spinæ dorſi inunctum, manæ &
vesperi tepide.

65. Balsamum Hispanicum

Rec. *Olei vetustifs.* ℥ iv. *ol. terebinth.* ℥ viii. *fru-*
menti integri ℥ i. *ss. Fl. hyperic.* ℥ ii. *Rad. card. be-*
ned. rad. valerian. ana ℥ i. *Thuris elect.* ℥ ii.

Radices & herba grosso modo contundantur, & ollæ
imponatur, superfundo tantum *vini albi* ut omnia sub-
mergantur, stent per biduum, deinde adde *frumentum*
& *olea*, coq. ad vini consumptionem; deinde forti fa-
cta expressione, addatur *Terebinthina* & *Thus* & in-
terebulliant, demum reponatur in vase vitreo ad usum.

Hoc Balsamum intra 24. horarum spatium omnia
vulnera conglurinat, in quibus solum simplex unita-
tis est solutio.

66. Balsamum Gonzagianum ad Hernias.

Rec. *Flbr. Sulphuris* ℥ iii. *myrrhæ, mumie ana* ℥ i.
axung. serpent. ℥ i. *ss.* inde vasi vitreo & adde *olei Tere-*
binth. ad eminentiam duorum digitorum, Benzoni ℥ ii.

Vas optime claudatur, omniaque bulliant ad ignem
cinerum, itaut intra duos vel tres dies omni faceſſant
in Balsamum rubicundum fætidum, attamen Empi-
reuma

reuma cavendum est. Hoc post calli emollitionem, si adfit, linteis imbutis applicetur, est ad omnem herniam probatissimum.

67. Balsamum Matricale P. H. D.

Rec. Galbani purissimi, serapin. ana ℥vi. assæ ferida ℥ss. ammoniac. ℥i. dissolve in Oleo destillato juniper. & terebinth. s. q. adde Oleo destillat. laur. ℥ss. Oleo succini ℥ss. M.

68. Balsamum Mercurii Anonymi.

Rec. Mercurii viv. qui cum butyro Antimonii prodit ℥ii. Olei junip, ℥iii. digere 24. horas tingetur prius cœruleo, postea viridi colore.

In Lue Venerea prodest.

69. Balsamum Naturale fide dignum & consolatione plenum. Georg. Gomers a Ravensburg.

Rec. Olei hyperic. c. gumm. ℞ i. vin. generos. Mens. iii. Terebinth. destill. Oleo laterin. Oleo lumbricor. ana ℥ii. cerae ℥i. ping. hom. destill. Olei de medullis ana ℥iii. Theriac. Androm. Mithridat. Damocr. ana ℥i. fol. persic. fol. rutæ murar. fol. pyrol. ana M. iii. Antirrhin. major. M. ix. Hyperici M. vi. Verbasci M. ii. Flor. beton. centaur. minor. prunell. consolid. aur. chelidon. ana M. i. Sem. antirrhin. ℥ss. sem. hyperici ℥i. s. Rad. dracunc. macul. rad. aristol. rotand. rad. symphyt. ana M. ss. rad. scrophular. rad. fabar. ana M. i.

Coq. in diplomate vase optime clauso ad consumptionem vini, postea adde.

Croc. Martis, Mumia, Myrrh. Thuris, Mastich. an. ℥ss. Denuo coq. leviter per circulationem.

Prodest contra hausta venena intro sumptum, hac tamen conditione, ut prius concitetur vomitus. Calculum & Urinam pellit, sæpius in ovo cocto sumptum vermesque necat & expellit, in majori quantitate exhibitum. Interna vulnera mirabili effectu curat, & externa etiam illa, quæ venenatis armis inflicta sunt, mira celeritate conglutinat, vomitumque sanguinis & dysenteriam compescit. Melancholicas impressiones seu

seu a mentis imaginationes, seu a quacumque externa causa ortas, stupendo modo abolet, seu intro assumatur, seu exterius applicetur. Et si quis cultros, ligna, vitra, setas, fila, acus, crines &c. per vomitum rejicit, ei hoc oleum bibendum exhibe, & super ventriculum applica, & experietur is inde mirabilem profus vim.

70. Balsamum Odontalgicum D. Andr. Cnoffelii.

\mathcal{R} Olei caryoph. \mathcal{Z} ii. in quo dissolve Camph. gr. xxiv. add. Ol. Nuc. mosc. express. q. s. pro consistentia; tandem admiscantur, Extract. opii gr. xv. Fuligin. splendent. q. s. pro tingendo.

M. F. Balsamum.

Omnem dolorem dentium (gossypio exceptum & cavernis impositum) ex quacumque causa ortum, tollit, quod ipse sæpius expertus sum.

71. Balsamum Pestilentielle externum D. Tudecii.

\mathcal{R} Ol. camphoræ destill. ol. angelicæ, ol. citri, ol. juniper. ol. spicæ ana \mathcal{D} j.

F. digestio, donec uniantur, tunc demum adde.

Axung. viperæ, styrac. calamitæ, ol. nuc. moschat. an. q. s.

M. F. Balsamum.

72. Balsamum Pestilentielle Internum D. Tudecii.

\mathcal{R} Ol. succin. rectific. ol. citr. ol. camphoræ an. \mathcal{Z} i. M. leni calore digere, donec perfecte uniantur, & aurei coloris evadant.

Dos mane gutt. j. ij. iij. in vino, jusculo, aut aqua appropriata.

73. Balsamum Puerorum dentientium.

\mathcal{R} Butyr. majal. non salit. \mathcal{Z} v. Pingued. gallin. Ping. anat. ana \mathcal{Z} ss. Succ. express. cancr. fluviatil. sed major. an. \mathcal{Z} iij.

Coq. in diplomate ad consumptionem humiditatis, in fine adde.

Sanguin. extract. ex cristis galli \mathcal{D} v. & post unam & alteram reiteratam ebullitionem exprimatur, ubi adhuc admiscere poteris.

Sacchar. cauti q. s.

M. F. Linimentum pro gingivis Infantum.

74. Balsamum Sulphuris D. Vveinlini, Med.
Rotenburg.

℞ Lact. sulphuris, myrrhæ, mumie vel ana ℥ss. benz.
el. storac. calamitæ, camphor. ana ℥ss. oliban. elect.
℥ ii. affund. Olei amygd. dulc. ℥ v. diger. loco cali-
do per aliquot dies, add. Olei anis. destil. ℥ ij.
M. & serv. pro usu.

75. Balsamum Tabaci Anonymi.

Recip. Spiritum Juniper. & terebinth. ana ℔ i. Fol.
nicotian. Indic. ℥ vi.

Infund. circula per 8. dies & coq. exprime prelo.

Sanabit omnem plagam intra 24. horas, ubi nul-
la intervenerint ruptura.

76. Balsamum ad Vertiginem D. Schalleri.

Recip. Olei Nuc. mosch. ol. mac. express. ana ℥ i. ss.
ol. succin. rectific. ℥ i. ol. nuc. moschat. dest. ℥ ss. ol.
majoran. dest. ℥ i.

M.

77. Balsamum Vulnerarium D. Barbette.

℞ Terebinth. ℔ ss. Gum. galban. gum. elemi. gum.
bæderæ, gum. thuris, gum. mastich. gum. myrrhæ ana
℥ i. aloes xyloales, galangæ, caryophyllor. cinamom.
nuc. moscat. cubeb. ana ℥ ss.

Infusa 24. horis in s. q. spir. vini destillentur, &
oleum ului fervetur.

78. Balsamum Vulnerarium Hartmanni.

Recip. Galban. ammoniac. bdellii ana ℥ ss.

Macerantur in aceto per triduum, tandem colen-
tur, ex more usitato inspissentur, ad consistentiam
mellis, postea.

Recip. Myrrhæ rub. mastich. el. ana ℥ ss. oliban. ℥ i.
Pulverisentur tenuissime: adde

Tere-

Terebinth. lariceæ, ol. olivarum ana ℥ ii.

Coque invicem igne lentissimo, perpetuo agitando, donec gummata illa posteriora probe fuerint eliquata, adde vicissim *ol. olivar. rec. ℥ i.* & lento calore denuo coque, atque ita perge, semper ℥ i. *ol. olivar. recentis* adjiciendo, donec ℥ i. integra sit absumpta, semper tamen probe agitando.

Tandem guminata in aceto soluta, colata, & inspissata admisce, simili modo agitando, & deinceps recens *oleum olivarum* per vices denuo adjiciendo, donec & altera quoque ℥ i. ejusdem *olei* adjecta fuerit & Balsamum aliquid flavedinis contraxerit.

Quod si idem Balsamum viride fieri desideras, adde ℥ i. *eruginis pulv.* & insolando relinque per unum mensem vel plures, fœcibus paulatim se ad fundum præcipitantibus, a quibus quod sincerum supereminet, decanta, & vase mundo reserva.

79. Balsamum Vulnerarium Magati.

Rec. Gum. Elemi ℥ iv. balsam. Peruv. ℥ iii. Gummi. Tacamahac. gum. Carannæ, liquoris in vesiculis Ulmi contentiana ℥ ii. Ol. laurini, styrac. liquidæ, myrrhæ an. ℥ i. fs. thuris albi, Gum. hederæ ana ℥ i. laseris odorat. ladani, styrac. calamit. ping. ammoniaci, bdellii, opopanax. sarcocolle an. ℥ vi. Rad. aristol. rot. rad. imperator. rad. angelic. rad. dictam. alb. rad. consolid. rad. aconiti, rad. iridis, rad. tormentillæ, rad. bistort. Sem. hyperici, sem. citri, Cort. citri ana ℥ ss. cinamom. caryophyll. nuc. myristic. macis ana ℥ i. mastich. aloes, sang. dracon. gran. Tinct. ana ℥ ss. dictam. Cret. ℥ i. Ol. glad. Unguent. ℥ iii. ol. baccar. junip. ℥ i. fs. ol. cera ℥ i. ol. ex resina pini ℥ i. fs. terebinth. claræ, lachrym. abjet. ana ℥ i. fs. aq. ardent. optim. ℥ vi.

M. diligenter, liquatis gummis, quæ liquari possunt, seorsis cum portione terebinth. cæteris vero aridioribus grosso modo pulverisatis, cojicianturque omnia in retortam, quæ in balneo calentis aquæ per 3. dies detineatur, inde luto obducatur, & in æstuario maneat, donec exsiccatum sit lutum; postea igne cineritios.

32
ritios. a. extrahatur oleum; exhibit autem primo aqua,
quam Balsami aquam voco, quæ seorsim debet ser-
vari, deinde oleum, quod Balsamum dicitur.

80. Balsamum Vulnerarium Samaritanum.

℥ *Ol. olivar. vel ol. hypericonis*, vini alb. generos
ana p. æq.

Coq. ad ignem, ad consumptionem vini.

Est insigne ad vulnera recentiora consolidanda.

81. Balsamum Vulnerarium Sennerti.

℥ *Terebinth. claræ* ℥ ij. *Rosinæ Pini* ℥ iii. *Thuris*
Myrrhæ, *Massich. ana* ℥ i. *ss. Gum. Elemi* ℥ i.
Destillantur f. a.

82. Balsamum Vulnerarium Comitis a Solms.

℥ *Fol. plantag. maj. & min. fol. auricul. muris fol. con-*
solid. fol. betæ sylvest. fol. pulicar. fol. agrimon. fol. centau-
riæ, *fol. millefol. fol. fenicul. fol. nicotian. fol. alchymill.*
fol. mors. gallin. ana M. j. *Rad. consolid. regal.* ℥ i.

Omnia debito tempore colligantur decrefcente Luna,
contundantur ac *gossypii* ℥ i. *ss.* includantur, ultimo
addantur *Lumbrici* N. 30. omnibus collectis per men-
sem stent in loco sicco, deinde coquantur in olla vi-
treata, donec nulla humiditas in herbis appareat ad ℥ i.
addatur *Terebinth. Venet.* ℥ i. Fit Balsamum coloris
viridis, sanans vulnera omnia.

83. Balsamum Vulnerarium D. Vvolfgang. Tubingen-
sis. Qui id a Paracello, quo cum olim diu versatus
fuerat, summi secreti loco obtinuisse fertur.

℥ *Thur.* ℥ i. *cinamom. caryoph. galang. nuc. moschat.*
eubeb. mastich. aloes hepat. ana ℥ ss. *gumm. heder.* ℥ ii.

Pulverisata omnia misce c. l. q. spiritum *terebinth.*
stent in digestionem per 8. dies aut plures, si fieri potest
postea destila primo per M B. Nam prior liquor ad in-
teriores aliquot morbos, ut sunt, obstructions Epat. Re-
num, Colic. in cruditatibus stomachi, suffocat. matric.
si umbilicus eo repleatur, magnam vim habet. Postea

38

vitrum obduc luto & per arenam residuum destilla,
donec feces aridissimæ sunt. Quod primum exit lactei
coloris est, & non ingrati odoris, optimum ad vul-
nera communia. Ultimus vero liquor niger est, &
odore gravis, optimus tamen ad ulcera mala.

84. Bezoar Sophisticum.

*℞ Boli armen. præp. cum spir. Vitrioli, C. C. usti mar-
garit. præpar. Rad. tormentillæ, rad. scorzonæ, Sem.
acetosæ, sem. card. benedic. Fol. ejusdem, Sal. corallor.
Succin. albiss. ana ℥. Contrajerv. ℥ss. Camphoræ ℥ii. ss.*

Cum gelatina C. C. cum aqua scorzon. extract. formetur
pila ovalis, ex lenissimo calore ficcetur, iterque exci-
candum subinde contrectetur digitis inunctis ol. suc-
cin. rectif. donec in lapideam duritiem consecrat: po-
test addi.

Unicornu veri, Bezoar. Oriental. Lacrym. Cervi an. ℥i.

85. Bezoardicum Cervinum Benedictum D. Berah.
Herlini, Med. Coburg.

*℞ C. C. phil. præp. ℥iii. Extract. angelicæ, extract. card.
benedic. extract. Zedoar. ana ℥ii. affund. nostri aceti ale-
xipharm. ℥iv. spiritus sambuc. spir. theriacal. ana ℥ss.*

M. stent simul in digestionem vase bene clauso, donec
omnis humiditas absumpta sit. Materiam deinde opti-
me exsiccatam subtilissime pulverisat & serva pro usu,
quod divinum pene est in contagiosis & pestilentibus
morbis.

Dosis ℥ss, ad ℥ss,

86. Bezoarticum Viperinum D. Andr. Cnoffelii.

*℞ Pulv. viperin. ex sola spina seu ossibus nostro more per
se absque igne præp. Unicorn. mineral. Terræ sigillat. Me-
litens. Oculorum cancr. ana part. equal.*

Misce F. Pulvis, qui cum Essent. viperin. seu solo
Decocto viperarum s. q. sæpius inebriandus, & iterum
per se exsiccandus est Jam.

*Recip. Pulv. hujus viperin. composit. iii. Antimonii
diaphoret. fixi ℥ii. Essent. moschat. ambarisat. ℥ss.*

C

Et

Et cum *Mucilag. tragacant.* (per decoct. viperar. fact.) s. q. fiat Massa, ex qua postea formentur Globuli in forma *Terræ sigillatæ* vel pro lubitu. Usus itidem est *Alexipharmacus*.

Dosis ℥ ss. ad ℥ i.

87. Bolus ad Necandos pellendosque Lumbricos
Zapatæ.

Recip. Sacch. rub. parum, aq. comm. gut. iii. vel iv.
M. in mortario vitreo ad consistentiam mellis, deinde adde *argent. vivi* ℥ ss. vel ℥ i. incorporentur simul addendo *ol. amygd. dul. gutt. vi. vel vii. quæ impediam. ne Mercurius vivificari possit.* M. omnia & cum pauca *Conserva Rosarum F. Bolus.*

88. Bolus ad Vomitum D. Frid. Deckers.

Recip. Conserv. menth. crisp. ℥ i. Theriac. opt. ℥ ii. pulv. cinam. acut. ℥ ss. balsam. Peruv. gutt. iii.
M. F. Bolus.

89. Cataplasma ad Anginam D. Michaelis.

Recip. Flor. malvæ, Flor. lil. alb. ana M. i. Flicum ping. N. viii. Rad. albeæ, rad. lil. alb. ana ℥ ii. Sem. sœnigræc. sem. lini ana ℥ ss. Nidi hirund. N. i.
Coq. in s. q. lact. ad putrilaginem trajiciantur per setaceum & add.

Albi Græci ℥ i. noctuæ combust. ℥ ii. ol. lil. albor. ol. chamomil. ana q. s.

M. F. Cataplasma.

90. Cataplasma Anodynum D. Cnoffelii.

Recip. Medul. pan. alb. cum liquore reservato, mucaginis aquatica, in formam pultis liquidioris redact. ℥ i. ℥. Pulv. fol. nicotian. nostrat. pulv. nymph. ana ℥ ii. Fl. chamomille, Rad. ulmar, ana ℥ i. myrrh. rubr. elect. Vitrioli calcin. (ad albed. usque) ℥ vi. medull. cassiæ rec. extract. ℥ i. croci ℥ i. ℥ i.

M. F. Cataplasma, cui adhuc adde, *Olei spermat. ranar. parum.*

Applicandum calide, linteis raris exceptum, ac pro necessitate reiterandum.

91. Cataplasma, Arthriticis omnibus utile D. Fr. de le Boe Sylvii.

Recip. *Farin. rad. alb. farin. sem. lini, farin. hord. an. ℥ i.*
Coq. cum lacte bubulo ad pultis consistentiam. F. Cataplasma; quod mediocriter calens applicetur.

92. Cataplasma ad Calculum Cratonis.

Recip. *Cancros fluviat. N. x.*
Indicantur per medium, & coquantur in Lacte, deinde succus fortiter exprimatur, quo imbuantur *medulle*, & addantur.
Panis albi ℥ iv. vitelli ovorum N. iii. butyri recent. ol. chamom. ana ℥ i. Croci gran. v. M. in Mortario.
F. Cataplasma renibus applicandum.

93. Cataplasma ad Dolorem oculorum D. Sennerti.
℥ Pulp. pomi dul. assat. ℥ ss. Camph. gr. xv. Croci gr. v.
F. Cataplasma.

94. Cataplasma Emolliens ad partes schirrosas D. Morelli.

℥ Urticæ recent. M. iii. Salviæ M. β. chærosfolii, chelidon. maj. an. M. i. β. coq. in s. q. aq. font. ad formam Cataplasmatiss.

95. Cataplasma Febrifugum D. Fr. Hoffmanni.

℥ Urtic. min. recent. burs. pastor. recent. rat. rec. an. M. β. Grosso modo cum Aceto accerrimo confusis adde.
Lap. prunell. Salis comm. an. ℥ β. tel. aranear. ℥ i.
M. F. Cataplasma singulis quinque horis pulsibus applicandum in Febribus.

96. Aliud D. Andr. Cnoffelii.

℥ Nucleor. vel digitor. capit. alii, a pellic. mundatorum. N. iii. Sayis com. P. i. croci ℥ i.

Misceantur omnia in vase ligneo, cum pistillo etiam ligneo, affuso subinde Aceto, ut pulticulæ consistentiam acquirant. Mixtura in linteolo extensa, paroxyismi tempore, cum calor febrilis jam corpus occupat, sinistro annulari toti applicetur, sinatur 9. diebus illique præteritis eadem hora, qua erat applicatum, auferatur, & in aquam profluentem projiciantur. Sunt qui hoc Cataplasma die illo, in quo patiens a febre liber est, applicare solent, & per 24. horas solum in digito geri, & hoc ter vel quater reiterari volunt. Vesicula excitata, quæ valde molesta, regitur cum *emplastr. sperm. ranar.* Cum hoc Cataplasmate (quod abhinc 20. annis circiter ab amico quodam ex singulari gratia & sub secreta fide accepi) a febre tertiana sanavit Illustriss. Ensiser Regni Dn. Dn. Franc. Bilinski &c. cum charissima sua Conjuge plus quam 100. personas, ex Amicis nempe, famulis & subditis suis propriis.

97. Cataplasma ad Mammarum tumorem a lactis coagulatione & copia, mihi probatum.

℞ *Herb. menthæ, herb. apii hort. an. M. i. ℞. Flor. sambuci M. i. Sem. Coriand. ℥ ℞. coq. in s. q. lact. vaccin. ad formam Cataplasmatidis, cui adde, sperm. Ceti ℥ i. Mumie ℥ ii. Cineris cancr. fluviat. ℥ i. ol. chamom. q. s.*
M. omnia exacte.

98. Cataplasma Miraculosum D. Joh. Lud. Hanemanni.

℞ *Cataput. minoris, Succ. tithymal. an. ℥ v. succ. cucum. agrest. ℥ iii. Colocynth. ℥ v. Helleb. nigri ℥ iii. Terebinth. Cort. med. sambuc. an. ℥ vi. Scammonii ℥ iii.*
M. c. s. q. Mellis F. Cataplasma.

Si umbilico superposueris, purgat, si stomacho facit vomere, si renibus, mingere, si thoraci parturientis, abortire.

99. Cataplasma ad Oedema efficax D. Barbette.

℞ *Rad. albæ ℥ iii. rad. bryoniæ, rad. ebuli ana ℥ ii. Fol. salvie, fol. rutæ an. M. i. fol. sabinæ M. ℞. coq. ex aq. & vini æq. partibus.*

Addendo sub finem *aceti* ℥ iii. contufis adde.

Farina fabar. ℥ ii. *β. Cinerum com.* ℥ β. *stercor. vaccin.* ℥ i. *fermenti* ℥ i. *ss. ol. chamom.* ℥ iii. *axung. porci* ℥ ii.

M. F. Cataplasma.

100. Cataplasma ad Scirrhum. D. Barbette.

℥ *Rad. altheæ* ℥ iii. *rad. iridis* ℥ i. *Fol. brassicæ fol. pariet. fol. malvæ, Flor. chamom. Flor. melilot. an. M. i. S emi lini* ℥ ii.

Coq. ex aq. com. & contufis adde.

stercor. Caballin. ℥ ii. *axung. porci, ol. chamom. ana* ℥ i. *cepar. coct.* ℥ β.

M. F. Cataplasma.

101. Cataplasma Suppurationem promovens

D. Morelli.

Rec. *Rad. altheæ, rad. lil. alb. ana i. ss. Fol. malvæ, fol. branc. Ursa. ana M. i. Passul. mund. ℥ vi. ficuum ping. N. viii. farine trit. ℥ ii. sapon. Venet. ℥ ii.*

Coctis & cribro trajectis adde

Axung. porci ℥ i. *ol. chamom.* ℥ ii.

M. F. Cataplasma.

102. Cataplasma ad Tendinis Puncturam

D. Sydenham.

Recip. *Rad. lil. alb. in lacte vaccino ad teneritud. coct. & contuf. ℥ iv. Farinæ sem. lini, Farin. avenæ ana* ℥ iii.

Coq. ad Cataplasmatis consistentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere. M. applicetur parti affectæ.

103. Catharticum Cinamomifatum D. Fr. Zobelli.

Recip. *Acid. Tartari vinifat. & pulverifat. ℥ ii.*

Hujus parum inde mortario vitreo vel marmoreo, & adde guttatim *Olei cinamom.* ℥ i. vel quantum capere potest, modo ne nimis humidum fiat, sed formam Pulveris retineat. Hæc invicem probe misce, addendo *Resin. scammonii* prius bene cribati & in mortario agitati ℥ i. & habebis Pulverem suavem & bene olentem.

Pulvis hic grati est saporis, daturque sine fastidio parvulis, Puerperis, imo etiam, viribus dejectis quibus necessaria purgatio, Colicis & Melancholicis.

104. *Cauterium.*

Sine omni dolore cutem vivam mortificans, ut eschara detrahi queat, & foramen apertum maneat.

Felic. Plateri.

Recip. Calc. viv. Fecum vini ustar. an. ℥ ii.

In ollam vitreatam imposita misceatur cum *Livi. vii fortis*, quale tonforam est, Mens. β. macerentur parum, & coquantur postea, quiescat, donec turbulentum resideat, quod clarum affundatur, sensimque coquatur, donec lapidescat, fervetur in vitro bene clauso, ne aer subeat, & materia diffuat, applicetur pisi quantitate, intra horas quatuor operationem perficit, sine omni sensu molesto, si diffluit, rursus coquatur, ut lapidescat,

105. *Ceratum de Minio ad ulcera antiqua Phil. Masiero.*

℥ Minii ℥ vi. ol. comm. ℔ i. ceræ alb. ℥ i.
M. F. l. a. Ceratum,

106. *Cerevisia Purgativa D. Sydenham.*

℥ Polypod. Querc. ℔ i. Rad. Rhab. Monach. Fol. sennæ. Passul. enucleat. an. ℔ ss. Rhab. incis. Raphan. rustican. an. ℥ iii. Fol. cochlear. hort. Fol. salviæ an. M. iv. Aurant. incis. N. iv.

Infunde in Congiis v. vel vi. cerevisiæ non lupulatae fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, si pro potu ordinario per dies 14. vel 21. præcipue vero sumat haustum singulis auroris.

107. *Cinamomum Laxativum Coburgensium.*

℥ Pulvis cinamom. ℥ iii. β. Bol. Armen. ℥ β. scammon. rosat. ℥. vi. c. mucilag. trancacanth. & aqua. cinamom. q. s.
F. Pasta, ex qua formetur Cinamom. pondere ℥ β. ℥ i. ℥ ix. ℥ i. β.

108. Clyster ad Colicam flatulentam D. Ettmulleri.

℞ *Dacost. carmin.* ℥ vi. *Urinæ humanæ.* ℥ iii. *fermenti* ℥ i. *la. com.* ℥ i. *mel. rosar.* ℥ i.

M. F. Clyster.

109. Clyster, ad Diarrhœam D. Sydenham.

℞ *Cort. granat.* ℥ β. *rosar. rub.* P. ii. *coq. in f. q. lact. vaccin.* in colat. ℞ β. *dissolve El. diascord. Frac.* ℥ β.

M. F. Enema.

110. Clyster nutriens D. Morelli.

℞ *Juris Carnium* ℞ i. *sacch.* ℥ β. *vini Rhenan.* ℥ ii. *vitell. ovor.* N. ii. *conf. alkerm.* ℥ ii.

M. F. Clyster.

111. Collyrium ad Cataractam D. Barbette.

℞ *Aq. chelidon.* ℥ i. β. *Vini alb. Gallic.* ℥ β. *spir. vini* ℥ ii. *vitriol. alb. gran.* vi. *Tutiæ præp.* ℥ i. *Vitri antimon. gr. v.* *Sacch. cand.* ℥ ii. β. *Camph. gr.* vi.

M. F. Collyrium.

112. Collyrium ad ophthalmiam D. Barbette.

℞ *Gum. tragac.* ℥ ii. *mucilag. sem. psyll.* ℥ iii. *aq. rosar.* ℥ *plantag. an. q. s.*

M. F. Collyrium mediocris consistentiæ, guttatim oculo instilandum, & lintea in eo madefacta extra applicando.

113. Collyrium D. Joh. Felveri.

Recip. *Phlegm. Vitrioli* ℥ *Alunis an. part. equal. scil. an.* ℥ i. *fs. croc. metallor. sacch. saturni* ℥ i. β. *tutiæ præp. quam subtilissime* ℥ i.

Stent per mensem in digestionem, postea filtrentur. Cum extremitate subtilis penicilli hac mixtura imbuti vel oculos subtiliter abstergatur, vel ad canthum externum una & altera guttula instilletur.

114. Collyrium ad Panum seu Unguem oculorum
consumendum D. Foresti.

Recip. *Succi fœniculi* ℥ iv. *Succ. chelidon.* ℥ iii. *Succi ru-
tæ* ℥ ii. *Succi malvæ* ℥ ii. *aloes* ℥ i. *vitriol.* ℥ ii. *æru-
gin.* ℥ i. *Zinziber. cinamom. an.* ℥ ss. *fellis anguille* ℥ ss.
facch. cand. ℥ ii. *mellis opt.* ℥ ss.

Bulliant Succ; addendo reliqua, & depurentur.

F. Collyrium.

De quo sæpius in die aliquid in oculum instilletur.

115. Confectio Balsamica D. Bernh. Herlini.

Recip. *Mann. elect.* ℥ ii. *cort. citr. superior. rec.* ℥ i.
confect. alkerim. ℥ ss. *Olei, cinamom. ol. caryoph. an. gtt.*
v. ol. meliss. ol. macis an. gtt. vi. *Elix. vit.* ℥ ii. *spir.*
rosar. spir. lil. convall. spir. rub. idæi an. ℥ ii.

M. bene, & servetur usui.

116. Decoctum Album ad Dysenteriam

D. Sydenham.

℥ *Raf. C. C. micæ panis alb. an.* ℥ ii. coq. in aq.
font. ℥ iii. ad ℥ ii. colatura edulcoretur s. q. *facch. alb.*

Servit pro potu ordinario.

117. Decoctum Antiphthysicum D. Andr. Cnossii.

℥ *Rad. farfaræ, rad. polypodii, rad. glycyrrhizæ, rad.*
levic. an. ℥ i. *Herb. pulmonar. herb. Salviæ, herb. verben.*
*herb. scabiosæ, Fl. hepat. nobil. an. M. i. Sebesten. ju-
jubar. an.* ℥ ii. *sem. anis. ℥ vii. caricar. N. x. Aq. fontan.*
pur. ℥ iv.

Incisa & contusa crassiuscule coquantur in præscri-
pta mensura Aquæ simpl. usque ad tertię partis con-
sumptionem. Decoctum colatum & purificatum dul-
coretur cum *melle clarificato q. s.*

Dosis ℥ iv. ad ℥ vi. & ℥ viii. mane & circa noctem
per duum, finito tempore omnia de novo, in modum
præscriptum, iterum incipienda sunt, usque ad me-
liorationem

118. Decoctum antiscorbuticum D. Vvieri.

℞ *Absinth. vulgar. gran. junip. contus. an. M. i. la-*
dis caprini ℥ iv.

Coq. ad tertiæ vel quartæ partis consumptionem.
Post colentur cum forti expressione, colat. adde.

Croci ℥ β. vel. ℥ i.

E semel atque iterum rursus bulliant, & denuo
colentur. Decocti hujus haustus tepidus ter de die
propinetur, mane, hora quinta pomeridiana, & cu-
bitum tundo.

119. Decoctum Carminativum D. Jo. Theod. Schenkii.

℞ *Origan. pulegii, fl. cent. min. summit. absinth.*
Pont. ana M. β. sem. aneth. ℥ i. sem. anis, sem. fœnicul.
an. ℥ vi. ℥ ii. sem. card. ben. sem. card. Mariæ ana ℥ β.

Macerentur in aqua *Card. ben. ℥ i. fl. sambuc. q. f.*
per diem & noctem.

Cras mane Coq. Collatur ℥ i. adde *syr. de cort. ci-*
rr. ℥ β. syr. cochlear. ℥ i. Aquæ Zedoar. ℥ β.

M. pro 4. dosibus.

120. Decoctum Cephalicum D. Joh. Michaelis.

℞ *Rad. aristol. rotund. rad. pœon. rad. imperator.*
an. ℥ i. Cort. visc. querc. cort. corylin. an. ℥ β. Fol. salv.
fol. rute, fol. rorismarin. fol. beton. an. M. i. Fl. stœ-
chadi Arab. Flor. anth. Flor. lil. convall. ana P i.
Bacc. laur. ℥ i. bacc. juniper. ℥ ii. Sem. anisor. sem. co-
riandr. an. ℥ iii. Spiritus vitrioli ℥ i.

Coq. in f. q. *hydromel. simpl.*

℞ Colatur ℥ i. in hac dissolv. *Syr. de Stoechead.*
Arab. Syr. Florum beton. an. ℥ ii. In clarificatione ad-
de *Spech. diamb. spech. dianthos. ana ℥ β.*

M. pro dosibus 4. mane. Ulus contra catarrhos
frigidos.

121. Decoctum Diureticum meæ descriptionis.

℞ *Rad. asparag. rad. petroselin. rad. a pii, rad. al-*
theæ ana ℥ iii. Fol. capili. ven. fol. parietar. fol. berniar.
fol.

fol. malvæ ana M. i. ꝑ. Baccar. alkekengi, baccar. junip. ana ꝑi. ꝑ. Sem. saxifrag. sem. millii Solis ana ꝑi. ꝑ. cicerum rub. hord. mundat. ana M. i. sebesten ꝑi. ꝑ. ficum ping. ana N. xxx.

Conscindantur omnia minutim, & contundantur, fiatque decoctio in *aquæ pluvialis mensuris vi.* ad consumptionem mensuræ unus. Colat. clarific. adde.

Syr. nephrocathart. Joub. ꝑi. v. succi limon. rec. vel ꝑi. vitriol. q. s. ad gratiam.

Dof. ꝑi. vi. post singulas horas. In possessio Calculo.

122. Decoctum Expulsivum ad Variolas Avicennæ.

ꝑi. Lacc. ablut. ꝑi. v. lentium excort. ꝑi. ii. gumm. tragac. ꝑi. iii. coq. in aq. ꝑi. ꝑi. ad remanentiam ꝑi. iii. vel ꝑi. iv. Colatura potanda detur.

123. Decoctum Expulsivum Variolarum D. Lotichij.

ꝑi. Ficum ping. passul. enucleat. ana ꝑi. ꝑi. sem. senic. ꝑi. ii. C. C. usti præp. ꝑi. iii. sem. aquileg. ꝑi. i. ꝑi. lenitium excort. ꝑi. ꝑi. lacc. ablut. ꝑi. ii. gumm. tragac. ꝑi. i. ꝑi. florum calend. P. j. foliorum Scord. P. ꝑi. coq. in aq. font. ad tertias, colat. adde.

Syr. acetos. citri q. s. ad gustus gratiam.

124. Decoctum in Lue Venerea D. J. Z.

ꝑi. Ligni sanct. ꝑi. iii. cortic. ejusd. ꝑi. v. sars. paril. ꝑi. ii. sassifr. Mercurii in petia ligat. Antimonii crud. in petia ligat. ana ꝑi. i.

Incis. & cont. coq. in *aquæ mensur. xii.* in olla ad tertias, & colentur: cooperulum ollæ foraminulum habeat.

Usus. Colaturæ dantur singulis diebus mane ꝑi. iv. vel ꝑi. vi. pro potu sudorifero; sudor proluciat vel in lecto, vel in balneo laconico aut hypocausto.

Residuum coquitur cum *aqua & novis passis*: addito pauco *Lign. sancto novo & cort. ejusd.* item *cinamom.* pro potu ordinario. Usus hujus continuandus per 14. dies.

125. Decoctum ad Menses Movendos Hippocratis.

℥ Tædæ pinguiss. q. v.

Concisum decoque in vino albo, & de hoc decocto trium Cyathorum mensura utatur æger.

126. Decoctum Odontalgicum D. Dan. Segleri.

℥ Fl. rosar. rubr. fl. balaustior. an. M. β. fl. salviæ
P. j. Rad. pyreth. rad. bistort. ana ℥ ii. Fol. tabaci,
cort. granat. ana ℥ i. cupress. ℥ i. β. nuc. gallar. N.
iv. Aluminis crud. ℥ vi.

Contundantur gr. m. & coquantur in dimidia parte aquæ & aceti.

127. Decoctum ad Perniones D. Sennerti.

℥ Vini albi ℥ i. aluminis ℥ i.

Bulliant simul, & pars affecta ebluatur.

128. Decoctum ad Phthysin D. Ettmulleri.

℥ Lig. guajac. ℥ iii. cort. ejusd. ℥ i. rad. chinæ incis.
rad. barbanæ, rad. helenii ana ℥ ii. baccar. Junip. ℥ iii.
herb. veronic. M. ii. herb. hederæ terrestr. M. i.

Incisa macerentur in ℥ xii. aq. simpl. per 24. horas, coq. ad dimidium, addendo in fine sem. anisi, sem. feniculi ana ℥ β. rad. liquirit. ℥ i.

De colat. capiat omni mane bonum haustum, expectando aliqualem sudorem.

Addendo cuilibet haustui bals. Sulphuris terebinth. gutt. xii.

129. Decoctum Pituitam per Urinas evacuans Fr. de le Boe Sylvii.

℥ Rad. apii, rad. eryng. rad. asar. ana ℥ i. fol. eupator.
fol. cannab. fol. urtic. fol. cherefol. ana M. i. sem. fenic.
dulg. sem. seselios sem. saxifrag. ana ℥ ii.

Coq. ex aqua pura ad colat. ℥ xxx. addendo syr. 5.
rad. ℥ iii. Spiritus Salis dulc. vel Salis volat. succin.
℥ i. M.

Bibat Æger bis in die haustum ad ℥ iii. iv. vel v. sto-

stomacho cibus vacuo, hoc est, quinque ad minimum
post assumptum cibum horis. Præstabit, si calens
aut tepidus saltem usurpetur. Pituitam deducit ad re-
nes, ac educit cum Urina potenter.

130. Decoctum evacuans per Urinas vel Sudores
Fr. de le Boe Sylvii.

℞ Rad. apii rad. petastid. an. ℥i. rasur. lign. juniper.
sem. milii an. ℥ iii. Coq. s. a. ex aqua pura, in co-
latu ℥ xxx. dissol. Syr. rad. ℥ iv. spirit. sal. dulc. ℥ i. M.

Capiat bis terve in die haultum, si non abhoreat. E-
ger, calentem, & imprimis summo mane in lecto, un-
de prodibit facilius sudor: sin minus, Urina copio-
sior, sicque pedetentim consumetur sanguinis serum,
omnesque humores reddentur puriores ac meliores.

131. Decoctum Sudoriferum ad Luem Veneream
D. Sorbait.

℞ Rad. asari ℥ β. rad. lapath. acut. rad. lappæ
maj. an. ℥ iii. rad. falseparill. rad. chime ana ℥ iv. s.
ligni sassaf. ℥ iii. ligni Guajac. ℥ β. cort. ejusd. ℥ iii. pas-
sul. mund. ℥ ii.

His omnibus affunde aq. comm. bullientis ℥ xvi.
stent infusa in loco tepido, non tamen ad ignem 24
horis, dein fiat decoctio ad decidentiam ℥ vi. cola-
tura forti expressione facta servetur pro sudore ordi-
nario. Dos. ℥ vi. ad. viii.

132. Decoctum Vulnerarium D. Sorbait.

℞ Rad. tormentille, rad. consolid. utriusque an. ℥
ss. Herb. saniculæ, herb. pyrole, herb. verbenæ, albi-
mille, herb. vince pervinc. herb. Roberti an. M. ss. Flor.
verbasci, Fl. hypericon. Flor. centaur. min. an. P i.
Astracor. mund. & siccor. N. iii. mumie ℥ ii.

Macerentur per 2. dies in vini alb. & aquæ veronicæ
an. ℥ ii. in vase circulatorio ad calorem balnei Ma-
riæ vaporosum, dein fiat expressio. Coletur per mac-
nicam Hipp. & aromatizetur paucis Cinamomo.

Dos. ℥ ii. ad ℥ iii.

45

Ad edulcorationem addi potest vel *sacch. alb.* vel
syr. de lymphat. Fernelii.

133. Diaphoreticum compositum D. Andr. Cnoffellii.
℞ Antim. fixi diaphoret. ℥ ii. bezoar. mineral. ℥ iiii.
corall. rubr. præp. ℥ i. pulv. viper. ex cord. & hepat.
croc. nostr. solar. an. ℥ i.

Misceantur, fiatque ex his omnibus, in mortario
vitreo Pulvis subtilissimus, cui adhuc admisceatur.

Essent. citr. ex cort. exter. rac. extract. gr. xv.
Servetur pro usu in vitro bene clauso.

134. Diaphoreticum Tartari camphoratum
Fr. Zobelii.

℞ Optim. acidi Tartari ℥ vi. adde in retorta cam-
ph. ℥ i. & affunde Aceti destill. ℥ ix.

Bene obtura retortam, eamque dimitte in arenam
& fac, ut hæ res per integrum triduum sensum coquan-
tur; tunc retorta auferatur, quæ si refrigerit, acetum
effunditur, & relictæ res exsiccantur atque subtiliter
teruntur. In hac operatione acquirit tartarum pen-
etrantissimam virtutem, sic porro perge &c.

℞ hujus ita præp. tartari ℥ ii. C.C. absque igne calcin.
Magist. Antimonii, duc. an. ℥ i.

M. more solito, & redige omnia in subtilem pul-
verem, habebisque nobile hoc atque efficax ita pa-
ratum Diaphoreticum.

Pulvis hic diaphoreticus penetrantissimæ est naturæ
unde totius corporis impuritates per sudorem expellit.
Tartarum coagulatum resolvit, venenosumque realgar
in sanguine, unde tot ægriitudines, atque inter cætera
etiam Scorbutus oriuntur, mortificat, quod diu qui-
dem in sanguine latitat, ut vix animadverti possit;
tandem vero maculis in cute interdum rubris, interdum
puniceis, interdum viridibus aut etiam nigris se pro-
dit, variisque symptomatibus. Diaphoreticum vero
hoc potentissimum hunc hostem cum Deo profligat, si
singulis septimanis ab viii. ad xii. & xx. gr. in aqua e
typhis cerv. aut card. ben. profudore ciendo in lecto
seu

138. Electuarium Ant-Epilepticum fingulare Magni
Duc. Hetrur.

Recip. *Cran. human.* ℥ viii. *rad. pyreth.* *rad. arisol.*
rot. an. ℥ i. *Sem. pæn.* *Sem. rutæ,* *Sem. siler. montan.*
℥ β. *Fol. hyssop.* *Pol. spic. nard.* *Fol. epithym.* *Fl. chamæmel.*
R. Fl. stæchad. *Ar. an.* M. i. *cubeb. galang. gran. paradif.*
an. ℥ β. *cinamom.* ℥ i. *Nuc. moschat.* N. iii. *caryophyll.* ℥ ii.
agar. trochiscat. lapid. Lazul. an. ℥ β.

M. F. Pulvis subtilissimus. Cujus singulis ℥ ii. ad-
ditur ℥ i. Mellis despumati. F. Electuarium.

Ulus. Corpore purgato, sero cubitum ituro ægro-
to, & mane a lecto surgente exhibeatur quantitas ca-
staneæ per 15. dies.

139. Electuarium Antifebrile D. Sydenham.

℥ Cort. Peruvian. subtili. pulv. ℥ i. cum syr. caryo-
ph. vel de rosit. sic. q. s.

M. F. Electuarium.

Dividendum in 12. partes æquales, quarum unam
capiat quarta quaque hora æger, incipiendo imme-
diate post proximum, superbibendo haustum vini.

140. Electuarium Antiphthisicum. D. Gottof. Christ.
Vvinckleri.

℥ Rad. symph. maj. rad. tussilag. rad. enul. mun-
dat. ana ℥ iv.

Coq. in aquæ simpl. s. q. ad mollitiem, tunde &
trajice per setaceum.

℥ Passul. maj. & min. an. ℥ ss.

Coq. in brodio reliquo a radicibus, & extrahatur
pulpa eodem modo.

℥ Salv. acut. beton. hyssop. veron. heder. terr. pul-
mon. macul. an. M i.

Coq. ad mollitiem in brodio a passulis relicto.

℥ Decoct. colat. sacch. canar. ℥ i.

Coq. ad consistentiam, coletur.

Adde

Pulp. rad. & passul. Amygdal. dulc. exor. Pinear.
recent. probe pistar. an. ℥ iii. Cinam. ℥ ii. Croc. ℥ i.

M. F.

M. F. f. a. Electuarium.

141. Electuarium Cholagogum Sylvii.

℞ Pul. prunor. acido dul. ℥x Crem. tartari, scam-
mon. opt. an. ℥ii. Rhad. ell. ℥x. cinamom. acut. ℥i.
santal. citrin. ℥ii. Sacch. clarific. ℥xvi.

M. F. f. a. Electuarium.

Dosis ℥ iii. ad ℥ ℥.

142. Electuarium Dysentericum D. Andr. Cnoffellii.

℞ Succ. acac. sive prun. sylv. inspissat. ℥ss. ℥ iii. Conf.
rosar. antiq. Fl. papav. errat. cond. cydon. an. ℥ii.
mellis ad spissitud. coct. ℥ss. rad. tormentill. subtil.
pulv. gland. immatur. subtil. pulv. nuc. mosch. an. ℥iii.
cum myr. cydon. q. s.

F. f. a. Electuarium mediæ consistentiæ.

In dysenteria, diarrhœa, lienteria, aliisque fluxibus
desperatis, potenter adstringendo, remedium est in-
fallibile. Dosis a ℥ i. ad ℥ ii. superbibendo haustum
Aq. spermat. ranar. destill.

143. Electuarium Exhilarans pro formidolosus
nimium in Peste Tabernæmontani.

℞ Conserv. rosar. conserv. borrag. conf. bugloss. con-
serv. flor. caryoph. hort. an. ℥ i. Flor. aurant. condit.
Flor. citri condit. an. ℥ ℥. Pulv. leclific. Galen. ℥ ii. Pulv.
cinamom. ell. pulv. cort. citri an. ℥ i. pulv. zedair. pulv.
doron. an. ℥ss. pulv. crociel. ℥ss. Syr. cort. citri & p-
mor. redol. an. q. s.

M. F. Electuarium.

Dos. mane & vesperi magnitudo Castaneæ dimidia.

144. Electuarium ad Fluorem album D. Sydenham.

℞ Theriac. Andr. ℥ i. ℥. Conserv. flaved. aurant. ℥
i. Elect. diascord. Frac. ℥ ℥. Zingib. condit. Nuc. mo-
schat. condit. an. ℥ iii. pulv. e chelis cancr. ℥ i. ss. cort.
exterior. granat. rod. angelic. Hisp. corall. rubr. præp.
Trochisc. de terra Lemnia ana ℥ i. boli Armen. ℥ ii.
gumm. Arab. ℥ ℥. cum s. q. syr. de ros. sic.

F. Ele-

F. Electuarium.

Dof. Magnitudo nucis mosch. maj. mane, hora quinta pomeridiana, & nocte per mensem integrum, super perhibendo seq. infusionis cochlearia circiter vi.

Recip. Rad. enul. camp. rad. imperar. rad. angelic. rad. gentian. an. \mathfrak{z} β . Fol. absynth. Rom. fol. marrub. alb. fol. centaur. minor. fol. calaminth. an. M. i. bac. car. junip. \mathfrak{z} i.

Incidantur minutim, & infundantur vini Canar. \mathfrak{ss} v. stent simul infus. frig. Colentur tantummodo tempore usus.

Abstineat æger ab usu olerum, & fructuum, & singulis partibus bibat vinum Hispanicum.

145. Electuarium Hydragogum Sylvii.

Recip. Baccar. junip. in aq. coct. express. & ad pulpæ consistentiam redact. Pulpæ Tamarind. an. \mathfrak{z} iv. Rad. julap. \mathfrak{z} i. ss. scamon. el. \mathfrak{z} i. cinamom. acut. sem. fœnic. dulc. ana \mathfrak{z} ii. sacch. clar. f. \mathfrak{z} x.

M. F. l. a. Electuarium.

Dof. in adultis \mathfrak{z} iii. ad \mathfrak{z} ss.

146. Electuarium ad Memoriam Imbecillitatem Foresti.

Recip. Rad. acori veri vel Rad. galang. min. condit. Conserv. fl. beton. Conserv. fl. rorismarin. an. \mathfrak{z} i. Conserv. fl. paralyt. \mathfrak{z} ss. pulv. cubebar. pulv. nuc. moschat. pulv. cinamom. ana \mathfrak{z} i. Cum syr. de stæchad. q. s.

F. Electuarium.

De quo singulis diebus mane sum. magnitudo Castaneæ.

147. Electuarium ad Memoriam debilem Mesuæ.

Recip. Mel. anacardin. Thuris, Rad. cyperi, rad. acori an. \mathfrak{z} i. piper. macropiper., ana \mathfrak{z} ss. myrobalan. ched. Indor. ana \mathfrak{z} i. Mel. q. s.

M. F. Electuarium.

Dof. \mathfrak{z} i. ad \mathfrak{z} ii.

148. Electuarium Mephriticum Zapatae.

Recip. Sem. hyperici mense Septembri vel Octobri col-
D lect.

lect. & primum in umbra, postea ad solem vel focum exsiccatur. & pulver. ℥ iii. Sacc. rosat. rec. ℥ i. Julap. ros. q. s.
M. F. Electuarium.

Dos. ℥ ss. tribus horis ante cibum.

149. Electuarium Orvietanum Hieron. Ferrantis.

Recip. Rad. Angelicæ, rad. Aristol. long. rad. Anthoræ, rad. bistortæ, rad. card. benedic. rad. gentianæ, rad. tormentille, dictam. cretici, sem. citri, sem. acetosæ, sem. echii ana p. equal. Rad. scorzon. ad Pondus omnium.

Pulveriscentur subtilissime, quibus adde mellis depurati triplum, vini malvatic. q. s. Theriac. Andr. decimam partem.

M. F. Electuarium.

150. Electuarium ad Pestem Cratonis.

Recip. Fol. scord. Rad. tormentille, rad. dictam. albi, rad. Zedoar. rad. gentian. rad. angelic. caryophyll. an. ℥ i. croci, camphoræ an. ℥ ii.

F. Pulvis.

Qui aspergatur aqua Card. bened. in qua dissolutæ sint Theriac. ℥ ii. cum syr. de succo scord. & card. ben. q. s.

F. Electuarium justæ consistentiæ.

Dosis ℥ i. ad ℥ i. ss.

151. Electuarium Pulmoniacum D. Croci.

Recip. Carnis perdic. bene assæ, non salit. nec aromatizat. ℥ ii. Cochlear. mund. & coct. in Aq. endiviæ, scabiosæ, beton. an. ℥ iii. Cancror. in sero lact. coct. ℥ iii. ss. Vulpeculæ coctæ & in fine assæ absque ulla pinguedine & brodio ℥ i. amygdal. dulc. excort. ℥ ss. pincnear. pistac. tribul. aquat. in aq. rosar. ablut. & prep. an. ℥ vi. Sem. 4. frig. major. excoct. ana ℥ iii. Cort. citr. condit. ℥ ss. Rad. symphit. maj. exsiccatur. ℥ v. rad. cichorii, rad. enul. campan. exsiccatur. an. ℥ iii. gum. arabic. tragac. an. ℥ i. β. amyl. ℥ iv. pulv. liquirit. prep. ℥ iii. Spec. elect. repar. ℥ ii. ss. spec. ireos, spec. diatragac. frig. diapenid. an. ℥ iii. Flor. sulphuris unaq. humect.

humect. præp. ℥ i. ss. ℥ ii. Fel. Auri finiss. N. xxx:
cum melle despumat. & sacch. alb. ana ℥ ii. ss.
F. s. a. Electuarius.

152. Electuarius Regium confortans D. Joh.
Theod. Schenckii.

℥ Succolat. regiæ Norimberg. ℥ iii. Carn. citr. con-
dit. ℥ i. ss. Flor. citr. condit. ℥ ss. confect. alkerm. ℥
ii. elæosacch. citri; elæosacch. cinamom. an. ℥ β. c. sy-
rup. flor. tunicæ.

F. l. a. Electuarius.

Dosis ℥ ii. in jusculo restaurativo; vino malvatico;
cydonior. &c.

153. Electuarius Roborans in Podagra præ-
stantissimum D. Sydenham.

℥ Rad. angelic. rad. calam. arom. rad. imperator. rad.
ænule camp. Fol. absynth. vulg. fol. centaur. min. fol. mar-
rub. albi; fol. chamædr. fol. chamæpyteos; fol. scord. fol.
calamint. fol. parthen. fol. saxifragiæ; fol. hypericonis; fol.
virgæ aureæ; fol. serpilli; fol. menthæ; fol. salviæ; fol.
rutæ; fol. card. bened. fol. pulegii; fol. abrotani; Flor. cha-
memel. Flor. tanacetii; Flor. lil. convall. Flor. croci; Sem.
thlaspi; Sem. cochlear; sem. carvi; baccar. Junip.

Singulorum quantitatem sufficientem; legantur sin-
gulæ herbæ, flores, & radices, quo tempore viribus
pollent siccentur, ac in papyraceis sacculis afferven-
tur, tum in pulverem tenuissimum redigantur singu-
lorum ℥ vi. simul probe mista excipiantur l. q. mel-
lis optimi despumati & vini Canarini.

F. Electuarius debitæ consistentiæ.

154. Elixir Absinthiacum compositum D. Andr.
Cnoffelii.

℥ Extract. absynth. liquid. ℥ iii. spiritus tartari sassa-
frat. ℥ i. ℥ i. vitrioli maris ℥ β. ℥ ii. vitriol vulgar. ℥ iii.
Tincturæ santal. c. spir. vin. stomach. extract. ℥ vi.

Mixta stent per diem & noctem in digestionem, po-
stea filtrentur & usui serventur.

Dosis gutt. x. ad xv. & xx. in vino seu alo liquore appropriato.

155. Elixir Antiloemicum D. Joh. Schenkii.

℞ Elixir Antipestilent. Croll. ℥ ii. Tinct. bezoard. Div. Essent. in lumbr. terrest. ℥ ii.

M. in Vitro.

Dosis gutt. xxv. ad xxx.

156. Elixir Antiscorbuticum D. Michaelis.

℞ Rad. filicis, rad. polypod. rad. angelic. an. ℥ i. rad. rabarb. elect. ℥ β. rad. ari. ℥ i. herb. Geterach. herb. cochlear. herb. scolopendr. herb. scord. herb. agerat. herb. nasturt. ana M. β. Cort. rad. cappar. Cort. tamarisc. Cort. fraxin. an. ℥ β. cort. citr. ℥ i. Fl. genist. Flor. spic. an. p. ii. Flor. violar. Fl. bugloss. Flor. tunicæ an. p. iii. Sem. anis. sem. coriandr. sem. dauci cretic. an. ℥ i. spiritus vitrioli ℥ i.

Concila & contusa l. a. infunde in spir. vin. ℥ i. per octiduum, postea filtretur, in fine adde.

Spir. nasturt. spir. fragor. spir. cynosbat. spir. petroselin. ana ℥ β.

Servetur usui.

157. Elixir Arthriticum D. Michaelis.

℞ Herb. chamædr. herb. Camæpyth. an. M. ii. Sum. cent. min. Flor. hyperic. an. M. i. ss. flor. salvie, flor. betonicæ flor. prim. veris, flor. lavendul. flor. stachad. arab. flor. anagall. an. p. iii. Rad. filicis, rad. rhapont. rad. vincetox. rad. caryophyllor. rad. bardane, rad. aristol. rot. rad. gentian. an. ℥ i. rad. serophular. ℥ ii. β. Sem. hyper. ℥ i. sem. petroselin. Macedon. ℥ iii.

F. l. a. Species, quæ extrahantur.

Spiritus Nasturtii.

158. Elixir Cachecticum D. Bernh. Herlini.

Recip. Aloes rosat. myrrh. optim. gumm. Ammoniaci an. ℥ β. croc. opt. ℥ i. salis tartari ℥ i. β.

Hæc contusis affunde.

Spir.

Spir. vin. recti ℥iv. *spir. cochlear.* ℥β.
Stent per dies 8. postea filtretur & fervetur ad ulum.

159. Elixir Cephalicum D. Michealis.

Recip. *Herb. beton. herb. rorismar. herb. majoran. herb. salviae, herb. organ. herb. iuae arthetic. herb. verben. an. M. i. Flor. beton. Flor. primul. veris, Flor. stæchad. Arab. Flor. tilia, Flor. lil. convall. Flor. melisse, Flor. pæon. Flor. salviae, Flor. lavend. Flor. anthos an. p. ii. Rad. aristol. rot. rad. pæon. rad. irid. florent. rad. angetic. rad. caryophyllat. rad. diptamn. rad. acori rad. pyreth. an. ℥i. rad. cyper. rad. cost. an. ℥β. Fruct. anacard. ℥vi. Nuc. moscat. caryophyll. cubeb. carpobalsam. cardamom. an. ℥β.*

F. l. a. Species, quæ extrahantur.

Spiritu lil. convall.

160. Elixir Epilepticum D. Tim. a Guldenklee.

Recip. *Rad. pæon. sole in Ariete existente & Luna in Sagittario collect. ℥i. rad. doronic. rad. dictamn. rad. dentar. an. ℥β. Flor. pæon. ℥vi. Flor. lil. convall. Flor. lavend. Flor. stæchad. Arabic. Flor. primul. veris, Flor. cheiri, Flor. tunicæ, Flor. anthos, Flor. tilia an. ℥β. Sem. pæoniæ, Visc. quern. an. ℥v. Nuc. moschat. ℥iii.*

Incis. & conquassat. affunde *spir. ceras. nigror.* ad eminent. 4. digitor. stent in digestionem M. B. per triduum, postea exprim. fortissime & colentur. *Spiritus* abstrahatur ad dimid. resid. infund.

Ther. Andromach. ℥i. β. Mithridat. ℥ss. castor. conquassat. ℥iii. Salis succin. volat. ℥iv.

Digerantur denuo per triduum, postea filtrentur per chartam emporeticam. add. *Tincturæ Lunæ ℥β. M.*

161. Elixir Febrile D. Andr. Cnoffelii.

Recip. *Elixir proprietat. Spiritus terr. sigillat. an. ℥ii. Mixt. simplic. Etract. absinth. liquid. an. ℥iv. centaur. solid. angelic. solid. an. ℥ii. ℥i. gr. iv. M. & stent in vitrobene clauso per 24. hor. in digestionem, postea filtrentur.*

Vires. Omnis generis febres curat, maximæ intermittentes, tormina ventris atque uteri sedat, insu-

per stomachicum, spleneticum & hepaticum est singularare. Tempore pestis est præservativum & curativum præsentaneum, ab autore sæpe probatum, alias ingrati saporis & odoris.

Dosis a ℥i. ad ℥ii. vel iii.

In convenienti vehiculo, bis vel ter in die repetendum.

162. Elixir Hypochondriacum D. Tim. a Guldenkleb.

Recip. *Limatur. chalyb. subtiliss. ℞ ss. irroretur spiritu Vitrioli ex Marte q. s. affund. Vin. Rhenan. opt. ℞ iv.*

Digerantur lento M. B. calore per dies vii. agitentur quotidie bis vel ter. Colatur. add.

Spec. trochisc. de cappaz. ℥ vi. spec. troch. de rosis, spec. troch. de rhabarb. spec. troch. de eupator. ana ℥ ss. spec. diarrhod. Abbat. spec. diatrion. santal. an. ℥ iii. Myrrh. elect. ℥ β. croc. orient. ℥ ii. salis absinth. salis fraxini, sal. tamarisci, sal. veronicæ, sal. card. ben. ana ℥ i.

Digerantur in M. B. per dies v. postea filtrentur, menstruoque; ad medietatem abstracto residuum letvetur pro usu.

163. Elixir Nephriticum D. Joh. Schenckii.

℥ Spiritus sambuci spir. junip. e baccis an. q. s. his infunde Nucleor. persic. nucl. cerasor. nucl. mespilor. officinar. cynosbat. sem. milii Salis, sem. paliuri, sem. cucurb. bacc. alkekeng. bacc. fragor. bucc. myrtill. an. p. æq.

Stent atiquandiu in digestionem, postea quod tinctum est decantetur: novus iterum liquor affundatur, donec omnes vis fuerit extracta. Spiritus decantati & virtute lithonriptica imprægnati destill. l. a. Spiritus prolectus edulcoretur ad modum *Aq. vite*. Transcolletur per manicam Fl. Elixir.

164. Elixir Pneumoniacum D. Heint. Meybomii.

℥ Gumm. ammoniac. Aloes hepatic. Mirrh. rub. elect. ℥ i. croc. opt. ℥ ii. Flor. Sulphuris ℥ iv.

Extrahatur c. spir. vin. rectificat. q. l. servetur ad usum.

165. Elixir Purgans D. Bern. Herlini.

℞ Gumm. gutt. scammon. elect. coloquint. an. ℥ ii.
aloes succotrin. ℥ ss. Salis Tartari ℥ i. ss. spir. vin. o-
prim. rectificat. ℥ iv.

M. stent per dies 8. postea coletur & servetur pro
usu.

166. Elixir Salis ejusdem.

℞ Crystall. Tartari ℥ mastiches, myrrh. opt. an. ℥ iii.

M. Subtilissime pulverifat. affund. Spir. Salis ℥ i.
spir. junip. ℥ ss.

Digere in vase bene clauso, & serva pro usu.

167. Elixir Venereum D. Tim. a Guldenklee.

℞ Confect. pacificæ Myns. ℥ ii. Confect. magnanimi-
tat. Confect. satyrii, Confect. alkermin. ana ℥ i. Succolad.
Ind. ℥ ii.

Affund. spir. vin. malvat. ad eminent. 4. digitorum.

Digerantur in M. B. per dies 7. postea filtrentur
per chart. emporeticam, adde Essent. satyron. ℥ iii. amb.
gr. xiii. mosch. gr. ix.

M. & serva pro usu.

Dos. ℥ ii. mane & sero.

168. Emplastrum Anodynum D. Barbette.

Recip. Farinæ fabar. micæ panis siligin. an. ℥ iii. coq.
ex lacte vaccino, adde ol. rosac. ol. violac. an. ℥ i. vitell.
ovor. N. ii. pulv. rosar. rub. pulv. scord. an. ℥ i. ss. ceræ q. s.

M. F. Emplastrum.

169. Emplastrum Antepilepticum D. Joh. Michaelis.

Recip. Succin. alb. thuris, mastich. an. v. i. ss. galban.
opoponac. an. ℥ i. visc. querc. ℥ ii. ambr. gryf. gr. vi. mosc.
gr. iii. sem. pæxon. mar. ℥ ss. ladan ℥ i. ss. Olei nuc. moschat.
parum.

Asperge pulvere cubearum & extendantur in aluta la-
titud. 8. digitor. & longitud. 15. circiter.

170. Emplastrum Antipodagricum D. Andr. Cnoffelii.
 Recip. *Olei sperm. ranar. Olei lumbr. Olei anodyn. Myrus. an. ℥i. adipis anserin. medull. crur. vitul. an. ℥ss. lithargyr. ℥i. ss. cerufs. Vener. ℥ii.*

Coquantur adde debitam Emplastri consistentiam. Adde sequentia in alio vase prius liquefacta & colata, utpotæ.

M. Pil. de tribus, mastich. thur. an. ℥i. pulv. sperniol. ℥iii. camphor. in Oleo ovar. solut. ℥i. sacch. Saturni ℥vi.

Fiat omnibus exacte inter se mixtis Emplastrum nigrum anodynum, & nobile, in doloribus arthriticis magnum solatium.

171. Emplastrum ad Apostema aperiendum D. Morelli.

℥ Pulv. cantharid. ℥i. forment. acerr. ℥ss. mucilag. sem. psyll. cum aq. rosar. extract. q. s.

M. F. Emplastrum.

Cujus particula imponatur tumori aperiendo.

172. Emplastrum ad Apostemata pestilentialia rumpenda Hartmanni.

℥ Magnetis ℥ss. terebinth. ol. scorpion. an. ℥i. mastich. succin. myrrhæ rub. sarcocolle, gumm. ammoniac. cantharid. præp. an. ℥ii. resnæ ℥iv. ceræ ℥j.

M. F. Emplastrum.

Quod super alutam extensum & buboni applicatum, primo emollit, tandem rumpit illum.

173. Emplastrum Arthriticum D. Costeri.

Recip. *Ceræ alb. ol. rosar. an. ℥iii. aq. rosar. aceti vini an. ℥i. ss. lap. calamin. mastich. an. ℥ss. alb. ovar. N. vi. camphoræ ℥vi.*

F. l. a. Emplastrum.

174. Emplastrum Attractivum ad Bubones Pestilentialia Fabritii.

Recip. *Ferment. acerrim. ℥iii. orvietan. ℥ii. pulv. bufon. exsicc. ℥i. Pulv. fol. rutæ ℥ii. mellis q. s.*

M. F.

M. F. Emplastrum.

175. Emplastrum ad Cancrum exulceratum Plateri.

Recip. Gallar. cort. granat. an. ℥ i. gypsi usti ℥ ii. boli amen. ℥ i. lithargyr. cadm. fossil. an. ℥ ss. aristol. rot. ℥ iii. plumbi usti ℥ ii. cineris testarum Cancror. ℥ i.

F. Pulvis subtilissimus & ex eo cum melle & Terebinth. massa Emplastri.

176. Emplastrum in Cancro palliativum anodynum
D. Fr. Deckeri.

Recip. Empl. diapalm. Empl. diampholyg. an. ℥ ss. opii spir. vin. solut. ℥ i. fuligin. splendent. ℥ iv. Salis volat. ammon. ℥ ii. Malax. Oleo solan. express. q. s.

M. F. Emplastrum.

177. Emplastrum Carminativum Sylvii.

℥ Gum. galban. Gum. bdellii, Gumm. ammoniac. an. ℥ ss. Thuris masculi, myrrhæ rub. an. dr. ii. epii Thebaic. dr. i. dissolve in aceto squillitico, iterumque inspissatis adde Ceræ citrin. colophon. an. ℥ iii. balsam. Peruvian. Ol. philosoph. an. dr. i. Ol. ceræ dr. ss. ol. carvi destill. ℥ ss. Terebinth. Ven. q. s.

M. F. Emplastrum.

178. Emplastrum Cicatricem inducens D. Barbette.

℥ Plumbi, ℥ ii. liquefacto adde argenti vivi unc. ii. Affunde super chartam, Pulverisatum emplastro de plumbo aut diapompholygos misceri potest.

179. Emplastrum contra Clavos D. Strobelbergeri.

℥ Gumm. ammoniaci gum. galbani, Viridisæris ana dr. ii. Olei cheirin. dr. ii. ceræ virid. unc. ss.

Gummata in acet. dest. squillitic. dissolv. F. Emplastrum.

180. Emplastrum ad dolorem dentium Riverii.

℥ Nuc. cupress. rosar. rub. sem. nasturtii torrefact. mastich. terræ sigill. an. ℥ i. ss.

Macerentur in aceto rosar. per horas 4. postea siccantur, & adde

Opii in aq. vitæ dissol. ℥ iii. picis naval. colophonie an. ℥ i. ceræ flavæ in oleis expr. sem. hyoscyam. & papav. alb. liquat. q. s.

F. Emplastrum.

Loco dolenti applicandum.

181. Emplastrum domesticum ad Vulnere Hartmanni.

℥ Colophon. ceræ an. ℥ iv. terebinth. laricæ unc. i.

Eliquatis super igne lento adde.

Ung. popul. unc. ii.

Diligenter misce. His omnibus adde.

Pulv. succini, thuris, mastich. myrrhæ, aloes an. unc. i. Rad. dictam. Rad. gentian. Rad. aristol. rot. ana ℥ ii. alumin. ussi, salis an. ℥ vi. camphor. dr. i.

M. l. a. & efforma in magdaleones; est Emplastrum nulli secundum.

182. Emplastrum Febrifugum. D. Cnoffelli.

℥ Terebinth. cypr. unc. i. β. storac. liquid. unc. β.

Quibus in patella cuprea liquefactis, admiscebis.

Araneæ. major. vivar. & in locis mundis capt. N. xx.

Contundatur & misceantur in tigillo vitreato terreo, seu in dicta patella cuprea pistilloque ligneo, tamdiu, donec araneæ non amplius conspiciantur, & mixtura quasi cinerei coloris appareat. Mixturæ parum calefactæ adde.

Pulv. bufon. Pulv. pyrii Pulv. ex capit. serpent. parat. an. ℥ i. Sal. Ammon. ℥ vi. sal. communis sal. cent. min. and. ℥ β. camphor. ℥ ii. fulgin. ex comino q. s. protingendō, & cum Olei febrifug. nostr. q. s.

F. Massa ad consistentiam Emplastri nigerrimi.

Ex hac massa formentur duo Emplastra rotunda magnitudinis dimidii Imperialis, quæ Auri seu Argenti-foliis obducta, pulsibus manuum utriusque carpi imponantur, hora una vel altera antè accessum paroxysmi, ubi ita reliquatur per novem dies, tunc eadem hora iterum removeantur, & in flumina proluciantur. Certum est

est quod hoc Emplastrum omnes febres intermittentes præsertim autem tertianam notham & spuriam, sæpius sine adhibitione alicujus medicamenti cohibere solet, etiam ipsas febres destilentiales,

183. Emplastrum pro Fonticulis Andr. Stegmanni.

℥ Olei veter. ℞ ii. litharg. aur. ceruss. an. ℞ β. colophon. resinæ, pic. naval. an. ℥ ii. ceræ albæ, olibani, myrrh. an. unc. iv. mumie, vitrioli alb. corall. rubr. lap. magnet. præp. an. unc. ii. mastich. unc. i. lintei detriti ℞ β.

M. F. Emplastrum, quod continuum fluxum excitat & mundificat.

184. Emplastrum ad Herniam D. Barbette.

℥ Rad. consolid. maj. rad. bistort. an. ℥ i. β. rad. aristo. rot. ℥ ii. gallar. nuc. cupress. cort. granat. an. ℥ i. β. Flor. balaust. Fl. ros. rub. Fl. quercus ana ℥ β. aloes, sang. dracon. acaciæ, lumbric. terrest. siccor. thuris, mastiches, myrrhæ sarcocolle, mumie ana ℥ i. picis naval. colophonie, gypsi usti an. ℥ ii. litharg. boli armen. lap. hæmatitis chalyb. præp. an. ℥ i. terebinth. Ven. q. s.

M. F. Emplastrum.

185. Emplastrum Hystericum D. Sydenham.

Recip. Galban. in Tinct. Castor. solut. & colat. dr. iii. Tacamahac. dr. ii.

F. Emplastrum pro Umbilico.

186. Emplastrum pro Matrice D. Theod. de Mayern.

℥ Galban. puriss. ℥ ii. gum. tacamah. gum. carann. depurat. an. ℥ iii. Pulv. comin. pulv. nepetæ an. ℥ i. pulv. caryoph. pulv. nuc. moschat. an. ℥ β. bals. Peruv. parum.

F. Emplastrum.

187. Emplastrum Ophthalmicum D. Fr. Hoffmanni.

℥ Rad. consolid. major. & minor. an. ℞ β. Flor. chamemel. Flor. melilot. lut. Flor. an. ℥ ii. farin. fabar. unc. ii. sæn. Græc. unc. i. ss. butyr. rec. ℥ vi.

Coq. s. a. tandem terantur, F. Emplastrum.

188. Em-

188. Emplastrum Purgans admirabile

D Andr. Cnoffelli.

℞ *Sem. cataput. colocynth. an. unc. ii. Rad. & fol. belleb. nigr. rad. & fol. esul. succ. tithymal. succ. cucumer. asnin. suc. cucum. agrest. Rad. samb. rec. rad. ebul. an. ℥ vi. aloes hepatic. scammon. an. dr. i. β. terbinth. dr. iii. mell. despumat. q. s.*

M. F. l. a. Emplastrum seu Cataplasma.

Emplastrum hoc miræ virtutis quondam Sacr. Reg. Majestati Vladislao iv. a Palatino Pomerelliæ Illustr. Dn. de Dæhnhof est communicatum, cujus descriptionem annis superioribus a Dn. Jo. Heckero, Pharmacopœo Regio, tanquam aliquid singulare & ego accepi.

Primo solvit potenter alvum umbilico impositum, enecat vermes, eoque simul cum excrementis expellit regioni superiori stomachi applicatum vomitum ciet; renibus & lumbis, urinam promovet; mammis mulierum menstrua sollicitat; & abdomini, partum faciliat; expellit & ipsum fœtum morum, si diutius geratur.

189. Emplastrum ad Res alienas e vulnere eximendas Avicennæ.

℞ *Fermenti, mellis, vel propoleos aza ℥ β. visci querc. unc. iii. ammoniac. unc. ii. ol. antiquiss. unc. iii.*

F. l. a. Emplastrum.

190. Emplastrum Roborans ad Membra Luxata
D. Barbette.

Recip. *Thuris, mastich. beli Armen. sang. dracon. an. ℥ β. farine moledin. volat. unc. i. rad. consolid. maj. dr. ii. sevi arietin. unc. iii. ceræ alb. q. s.*

M. F. Emplastrum.

191. Emplastrum ad Scirrhosos tumores

D. Maur. Hoffmanni.

Recip. *Gumm. galban. Gumm. opopanac. an. dr. i.*
Terantur subtilissime; & infund. per 24. horas in
Aceto *viz. opt.* postea coque lento igne carbonum, ut
gum-

gummata liquefcatur, liquefacta cal. per faccul. trajician-
tur & exprimantur. Colatura iterum bulliat in olla
ad aceti consumptionem, agiteturque, ne comburan-
tur, & fervetur cooperta. Deinde.

Recip. *Olei olivar.* ℥ii. *cer. nov.* ℥ß.

Ponantur in olla vitreata ampla & super ignem car-
bon. scorsim liquefiant. Post injicitur *Litharg. subtiliff.*
pulverifat. ℥ß. & semper agitur, donec probe mixta
sint, & fiat quasi Rastanien braun. Huic adde *Gum-*
prius contus, & intermisce diligentissime, cavendo,
ne nimis effervescat; tandem adjicitur.

Pulv. rad. aristol. rot. ver. lap. calaminar. myrrh. thur.
an. unc. i. & ultimo additur, *terebinth. pur. unc. iv.*

M. diligenter agita. F. l. a. Emplastrum: fervetur
usui.

192. Emplastrum Stomachale Cratonis.

Recip. *Ladani* ℥ iii. *ceræ unc. iv.* *ol. nuc. moschat.*
℥ iii. *massiches, tacamahac. an. dr. i.*

F. Massa Emplastri Usus.

193. Emplastrum ad Strumas seu Scrophulas

D. Barbette.

℥ *Gum. galban. gum. ammoniac. gum. bdellii an.* ℥. ß.
baccar. lauri, staphydis agr. pyrethr. cumini an. ℥ v. *ster-*
cor. columbin. dr. i. *stercor. caprin. dr. iii.* *axung. por-*
ci unc. i. ß. *ol. chamom. unc. i.* *ceræ & picis q. s.*

M. F. Emplastrum.

194. Emplastrum ad Venena extrahenda Blasii.

℥ *Ther. ac.* ℥ ß. *Pulv. rad. angelic. ℥ iii.* *cepar. coct. ℥ i.*
ss. stercor. caprin. ℥ i. *ol. scorpion. ℥ i.* ß. *mellis & ceræ q. s.*

M. F. Emplastrum.

195. Emplastrum contra Vermes D. Nævii.

℥ *Pulv. lumbric. pulv. colocynth. pulv. gentianæ, pulv.*
lupin. an. ℥ iv. ß. *pulv. myrrh. ℥ i.* *pulv. aloes epat. ℥ i.* *olei*
absint. coct. ol. petrol. an. ℥ iii. *fell. taur. ℥ ii.* *cer. citrin. ℥ xii.*

F. l. a. Emplastrum.

196. Emplastrum contra Verrucas.

Recip. *Vitrioli Gostariens.* dr. β . *Viridisferis*, *Aluminis*, *Salis Nitri an.* \mathfrak{z} i. *ceræ virid.* q. \mathfrak{s} .

M. F. Emplastrum.

197. Emplastrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.

Recip. *Litargyr.* \mathfrak{z} ii. *ol. olivar.* *ol. lini an.* unc. iii. *coq. aliquandiu cum ceræ liquefact.* unc. ii. Tandem admisce, *pulv. myrrhæ rub.* unc. i. *pulv. lap. calamin.* *pulv. tutie non præp. an.* unc. ii.

Sed misce extra ignem.

198. Emplastrum ad Urinæ incontinentiam Riverii.

\mathfrak{z} *Ladani*, *massich.* an. \mathfrak{z} ii. *ligni aloes*, *styrac.* *calamit.* *cinamom.* *terebinth.* an. \mathfrak{z} i. *myrtillor.* *succi menthe*, *succ. equiset.* *cum vino rubro extract.* q. \mathfrak{s} .

M. F. Emplastrum.

199. Emplastrum Vulnerarium D. Barbette.

\mathfrak{z} *Gum. galb.* dr. x. *gum. ammoniac.* unc. iii. β . *gum. opoponac.* unc. i. *gum. bdelli* unc. i. *ceræ citrin.* nuc. xx. *oliban.* unc. iii. *litargyr. auri* \mathfrak{z} i. *myrrhæ dr.* x. *viridis*, *massich.* *Rad. Aristol. long.* an. unc. i. *lap. magnet.* unc. ii. *Tutie præp. lap. calamin.* an. pr. ii. *ol. comm. antiq.* \mathfrak{z} i. \mathfrak{s} .

Gummata in aceto dissolvantur, reliqua pulveriscentur, misceantur, & s. a. coquantur, ut.

F. Emplastrum.

200. Emulsio Ant-epileptica D. Andr. Cnoffelii.

\mathfrak{z} *Granor. pæon. excort.* \mathfrak{z} ss. *gr. tilie*, *nuc. cerasor. nigr. excort.* an. dr. ii. *sem. papav. alb.* \mathfrak{z} i. *nigr. ana dr.* i. \mathfrak{s} . *liquor. tilie vernali tempore collect.* unc. iv. *Aq. fl. til.* \mathfrak{z} i. *aq. pæon. ana* unc. ii.

E. Emulsio, adde

Gelatine C. C. gelat. cran. human. an. \mathfrak{z} ss. *man. christ. perlat.* unc. i. *sedativi citrat.* gr. i. *sedat. epilept. comp.* q. \mathfrak{s} . *Spir. ceras nigr.* \mathfrak{z} ii.

Omnia

Omnia optime mixta dividantur in duas partes æquales. Una pars exhibeatur sub noctem, vel in ipso paroxysmo; & paulo post, recolectis sensibus; alteram partem post mediam noctem, vel circa diluculum; post exhibitum medicamentum; per 3. horas nihil amplius adhibendum est.

201. Emulsio Antiphthifica D. Andr. Cnoffelii.

℞ Sem. melon. sem. cucumer. an. ℥ ii. sem. papav. alb. ℥ ss. nucl. persic. excori ℞. vi. Aq. veronic. aqu. fragor. an. unc. iii.

F. Emulsio adde.

Sacch. cant. alb. ℥ vi. magist. perlar. ℥ ii. spiritus frag. ℥ i. M. & nota, hanc Emulsionem frigide exhibendam esse, & quidem pro tribus vel quatuor dosibus.

202. Emulsio ad Ardorem Urinæ Riverii.

℞ Sem. 4. frig. maj. Sem. papav. alb. an. dr. iii. amygd. dul. extort. ℥ in aq. frig. infus. unc. ss.

Contundantur in mortario marmoreo; sensim affundendo.

Decoct. ex hord. mund. ex liquirit. ex portulac. & summit. malvæ parat. ℥ i. ss.

F. Emulsio pro tribus dosibus, addendo cuilibet dosi syr. violar. unc. i. sal. prunelle ℥ i. gum. Arab. dr. ss.

M.

203. Emulsio Coralliara D. Andr. Cnoffelii.

℞ Decoct. hord. Aquæ spermat. ranar. destill. sem. melon. sem. cucumer. an. ℥ ii. amygdal. dulc. extort. ℞. viii.

F. l. a. Emulsio simplex adde.

Man. christ. coralliat. ℥ ss. corall. rub. c. sperniol. infus. cat. ℥ ii. ocul. cancr. præp. ℥ i.

M. F. Emulsio coralliata.

Maxime utilis est in fluxu immodico hæmorrhoidum, contra quem Sac. Reg. Majest. Polon. per 10. dies usurpavit, & ex solo usu hujus medicamenti convaluit.

204. Emulsio Cordialis in Peste D. Tudecii.

℞ Sem. napi, sem. citri, sem. card. bened. sem. angelic. an. ℥ ii. aq. scorzon. ℞ i.

F. s. a. Emulsio.

Cui adde.

Bezoar. Or. ℥ i. man. Christi perlat. ℥ ii. C. C. præp. ℥ i.

M. pro tribus dosibus.

205. Emulsio ad Gonorrhœam benignam
D. Ettmulleri.

℞ Sem. agni cast. ℥, ss. sem. cannab. ℥ ii. cum s. q. aq. nymphaea.

F. Emulsio, cui adde.

oss. sepiæ præpar. succini alb. præp. an. ℥ ss. ad ℥ ii.

Edulcoertur pauco saccharo.

206. Emulsio ad Variolas expellendas mihi usitata.

℞ Sem. melon. sem. napi, sem. aquileg. an. ℥ i. aq. flor. sambuci, aq. st. tilie an. ℥ i. ss.

F. l. a. Emulsio.

Cui adde.

C. C. usti præp. ℥ ss. ad ℥ ii. sacc. perlat. q. s.

M. pro una dosi.

207. Essentia Anodyna D.G. VV. Vvdellii.

℞ Opii pulverisat. q. v. v. g. ℥ ii. vel iii. affundatur aquæ simpl. vel destill. aquos. ror. majal phlegmat. Aceti destill. inspid. q. s.

In vitro locata ponatur in destillatam vel etiam in olula ad ignem, donec coctione vel sufficienti calore penitus sit dissolutum sulphur. Hinc filtretur calidus liquor tinctus, & separatus a partibus grossioribus terreis, & evaporetur ad tertiam vel quartam circiter partem, quo facto affusus spir. vin. in momento essentiam cum tinctura in se recipit, quæ sic habetur elegantissima intra unum alteramque horam.

208. Essentia Antipodagrica D. F. Hoffmanni.

℞ *Anagalid. purp.* ℥ ii. *Rad. acor. aquat. rad. caryophyllatæ, rad. calam. arom. rad. rhapontio. ana* ℥ ss.

M. & affunde *Vin. opt. q. s.* ut aliquantulum supernatet, additis aliquot guttalis spiritus vitrioli. F. l. a. extractio, postea abstrahæ dimidiam partem, & adde *spiritus vitrioli* ℥ ss. *spirit. salis unc. ii.* circula aliquandiu, & reserva ad usum.

Dosis gutt. v. vi. ad x.

Cum iulculo.

209. Essentia Aperitiva D. Michaelis.

℞ *Herb. agrimon. herb. scolopendr. herb. cuscut. herb. meliss. herb. ceterach., herb. fumar. herb. cichorii, herb. tarax. herb. marub. herb. capill. veneris, herb. adianth. an. M. ii. Flor. hyper. M. i. Rad. rharbarb. monach. rad. filic. rad. taraxac. rad. cichor. rad. fragor. rad. gramin. ana unc. ii. rad. curcum. unc. i. Flor. cichor. Fl. bellid. min. Flor. epat. nobil. Flor. genist. an. p. iii. Cort. cappar. cort. tamarisc. cort. fraxin. an. unc. ii. Sem. asparag. sem. fraxin. an. unc. β. sem. anis. sem. fenicul. an. ℥ ii. Gumms. laceæ, ℥ i. c. s. q. liquoris appropriati.*

F. l. a. Essentia.

Dosis gutt. xxx. ad xi.

210. Essentia Cephalica composita D. Andr. Cnoffelii.

℞ *Rad. pæon. certe tempore collect. ℥ ii. Summit. betonicæ, summit. meliss. summ. lavendul. summ. basilicon. summit. rutæ, summit. origan. an. M. i. Confect. ana card. Theriac. Androm. an. ℥ i. visc. quercin. ligni aloes ana* ℥ ss.

Pulverisata & gr. m. incisa cum reliquis optime mixta infundantur cum.

Spir. vin. juniper. ℥ ii. ss. spir. vin. sambucin. ℥ ss.

Et in vitro bene clauso stent per octiduum in digestionem, colaturæ per chartam emporeticam institutæ, adde.

Spiritus vitrioli roridi com. ℥ ss. rasur. cran. human.

magist. corn. alcis præp. an. ℥ i. essent. nuc. mosch. dr. i. s. s. essent. coriandr. ℥ ii. essent. citri ℥ ii.

Mixta digerantur denuo in vitro circulatorio, hermetice clauso, per duos vel tres menses, circulatione peracta, illud quod subtile est a crasso sedimento per inclinationem separetur, & Essentia Cephalica ita simpliciter & absque destillatione parata adseruetur ad usum necessarium.

Cephalicum, Epilepticum, & Apoplecticum medicamentum est insigne,

211. Essentia Hypochondriaca D. Tim. a Guldenkleee.

℥ Limat. Martis subtiliss. ℥ ii. irroretur spiritus vitrioli q. s.

Mixta stent in vase vitreo per triduum, postea affunde vin. alb. generos. ℞ i. stent in digestionem per 7. dies, agitentur quotidie aliquoties. Colatur adde trochisc. de cappar. ℥ vi. trochisc. de rharbarb. unc. β. spec. diarrhod. Abbat. dr. ii. spec. diatron. santal. dr. i. spec. aromat. rosat. ℥ i. β. cremor. tartari ℥ ii. fecul. bryon. fecul. aronisan. ℥ i. croci orient. dr. i.

Mixta digerantur in M. B. per triduum, postea colentur, Colatura ad medietatem abstrahatur per destillat. & residuum seruetur in vitro.

Dosis a scr. β. ad scr. i. β. ex jusculo carniū, aut alio liquore convenienti.

212. Essentia Lithonriptica D. Andr. Cnoffelii.

℥ Spir. juniper. spir. heder. terrestr. an. ℞ β. extract. rad. saxifrag. extr. baccar. junip. an. ℥ ii. extr. folior. heder. terrestr. extr. alkenkeng. an. ℥ i. Salis tartari ℥ iv. oleo juniper. ℥ i. ol. carvi, ol. anis. ana ℥ i.

Commixta digerantur in vitro optime clauso tam diu, donec perfecte uniantur, postea filtretur per chartam emporeticam Essentia, usque seruetur.

In omni calculorum genere prodest.

Dosis cochlear semis ad i. & ii.

213. Essentia Regia composita.

℞ Confect. alkerm. ℥ ℞. ambr. præp. ℥ ii. essent. perlar.
essent. trium piper. per elixir Matthiol. fact. an. ℥ iv. zibeth.
non sophisticat. ℥ i. mosch. ℥ ℞. Olei cinamom. gutt. viii. ol.
caryoph. gutt. iv. ol. macis ℥ i. Spiritus formicar. comp. eli-
xir Matthiol. ana ℥ iv.

Misceantur probe, & in vitro angusti orificii, quod optime clauditur, stent per octiduum in digestionem, in loco tamen non nimis calido, postea filtrentur & ad usum in vitro bene munito serventur.

Cordiale, Cephalicum, & Venereum est insigne.

Dosis gutt. viii. ad xv. & ultra in vino generoso Hispanico seu Moscatellino vel aqua cinamomi.

214. Essentia Sanguinis humani D. Mart. Ruland.

℞ Spir. vin. s. q. Huic instilletur sanguis ex vena secta sani hominis extractus, eumque mixturam in phiala serva, & digere per integrum mensem, ut leni hoc calore putrescat. Tunc destilla spiritum vini, & prodibit oleum cum ipso spir. vin. serva separatim; posthæc ex cranio extrahe Salem, conjuge id cum spiritu & oleo, & circula in phiala per aliquot temporis spatium: & habebis præstantissimam Essentiam sanguinis humani, quæ prodest in Epilepsia, Paralysi &c.

215. Essentia contra Vermes D. Michaelis.

℞ Fol. persicor. M. iii. fol. hyperic. M. ii. fol. tormen-
till. M. i. Rad. silic. ℥ iv. Rad. gramin. ℥ ii. Sem. por-
tulac. ℥ ℞. sem. hyper. ℥ iii. semin. santon. ℥ v. semin.
nasturt. ℥ iii.

F. l. a. species, quæ extrahantur Spiritu absinth. & tanacet.

216. Essentia Viperarum.

℞ Viperar. s. serpent. ad albedin. calcinat. part. ℞.
Spiritus Salis part. i. Aquæ pluvial. destill. q. s.

Sæpius solve, filtra, & evapora, donec nullæ amplius feces remaneat, & Sal album appareat. Hujus Salis ℞ ℥ i. affunde spir. vin. ℥ iii. digerendo 8. dies

& noctes, extrahe Effentiam, & manebit liquor quidam oleosus. Tum

℞ Gelatin. viperar. ℥iii. liquor. oleos ℥i.

Solve ambo in *spir. vin.* conjuge, & per 2. dies circula, & menstruum separa, relinquitur liquor rubens pellucidus.

Est optimum contra omnia venena, præsertim vero contra pestem medicamentum.

Dosis 2. 3. 4. gutt. in aqua appropriata.

217. Effentiæ Vitæ D. Herlini.

℞ Aquæ ex cord. cerv. ℥i. β. Spiritus rosar. spir. lil. convall. spir. rub. idæi an. ℥i. sacch. ℥β. olei cinamom. ol. caryoph. an. gutt. ii meliss. ol. cort. citr. ol. aurant. an. gutt. iv.

Misceatur in vitro, & servetur pro usu.

218. Experimentum in Febris malignis

D. Jac. Vvepfferi.

℞ C. C. sin. Igne præp. unc. β. Os. de cord. cerv. dr. ʒ. Terræ sigillat. Sales bol. Armen. an. dr. i. Rad. zedoar. rad. angelic. an. dr. ii. rad. tormentill. rad. pentaphyll. an. dr. i. Fol. acetosæ, fol. scord. fol. card. ben. an. dr. i. ꝑ. Sem. citr. excort. sem. aquileg. sem. acetos. ana dr. i. ocul. cancr. præp. succin. præp. corall. rubr. præpar. margarit. præp. croci ana dr. ʒ. santal. citr. smaragd. præp. hyacinth. præp. an. ʒi. fol. Auri N. 5.

In aceto scordii macerentur omnia 24. horas, & exsiccentur.

F. Pulvis subtiliss.

Dosis ʒ β. scr. ii. ad ʒi.

219. Experimentum ad Menses movendos

D. Sorbait.

℞ Pomum aurant. excavatum, imple croco & chartæ madidæ involutum coque sub cineribus, coctum impone tribur sextariis vini albi, & de hoc dentur æpius 4. cochlearia.

220. Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.

¶ *Ovum recenter exclusum & adhuc calidum*, eique digitus imponatur, quo factō, patiens illico a doloribus liberabitur.

221. Experimentum ad Præservandam Epilepsiam puerorum Hartmanni.

¶ *Stercus de Vacca nigra adhuc calidum*, indatur ollæ novæ, & calcinetur, de quo exhibeatur ʒi . ad ʒss . modo nato infanti: tandem evomet copiam impuritatū in utero materno collectarum, quæ impuritates sunt causæ multorum malorum in pueris, & præsertim Epilepsiæ. Quod si non evomat, per alvum saltem purgabitur.

222. Extractum Aperitivum D. Rothii.

¶ *Summit. absinth. vulg. M. iv. absinth. Pontic. cort. sambuc. interior. an. M. ii.*

Incid. & contund. gr. m. Infund. in *Vin. Rhenan.* ad eminent. 4. digitor per duos dies, & noctes, postea exprime, expressum per M. B. evapora, & Fiat Extractio.

223. Extractum contra Calculum D. Spatrii, Pharm. Francof.

¶ *Rad. ononid. ʒi. rad. petroselin. rad. alth. rad. asparag. an. ʒiii. rad. cucum. asin. rec. rad. calam. aromat. rad. aristol. rotund. rad. squill. præp. an. ʒii. Herb. herniar. herb. fragar. herb. saxifrag. herb. nasturt. an. ʒiii. herb. equiset. ʒii. Flor. sambuc. ʒii. ss. bacc. alkekeng. bacc. juniper. bacc. cynosbat. an. ʒiii. Heder. arbor. dr. ii. sem. sinap. dr. iii. flor. genist. flor. violar. ana dr. i. ss.*

M. & cum spir. vin. fiat l. a. Extractum.

224. Extractum Chalibeatum D. Schvvalenbergeri.

¶ *Limat. chalibi præp. unc. iii. rad. ireos ʒi. rad. zingiberis rad. bugloss. sylvest. rad. ciclamini rad. enyngii, rad. bryon. an. ʒß. fol. cetrach. fol. ling. cerv. fol. beton. fol. rut. fol. chamadr. fol. chamæpyth. fol. agrimoniae*

nie fol. calaminth. an. gr. xv. Spic. Indic. croc. an. gr. v. cort. frax. Rad. cappar. rad. fagi, rad. salicis, rad. oostis dulc. an. scr. i. Ling. visc. querc. ℥i. cinamom. dr. i. ℞. Sem. amios sem. cardamom. sem. cimin. acet. macer. sem. coriandr. præp. sem. agni casti sem. melanth. sem. petroselin. sem. portulac. an. ℥ ℞. filer. montan. ℥i. gran. xv. galang. caryoph. macis, lign. aloes zedoariæ doronic. gentian. an. gr. xv.

Incid. & contund. gr. m. infund. c. f. q. spir. vin. F. l. a. Extractum.

225. Extractum Nobiles Herbi polensium.

℥ Spec. diamosch. dulc. spec. diaxyloaloes an. ℥ ii. spec. pleres Archont. spec. liberant. spec. aromat. rosat. spec. le-tificant. Rbas. spec. dianthos ana ℥ i. Fl. salvie, Fl. chamom. Rom. Fl. lil. corvall. Fl. paralyf. Fl. lavendul. Flor. stæchad. Arab. an. ℥ i. ff. fl. meliss. fl. vorragin. fl. bugloss. fl. spic. celtic. fl. anthos ana ℥ i. fl. cheiri, fl. calendul. an. ℥ ii. Rad. polypod. rad. arist. rotund. rad. pæon. rad. galang. rad. liquirit. an. ℥ i. Visc. querc. Sem. carv. sem. anis. caryoph. cardamom. cubeb. Pulv. majoranæ, pulv. salv. pulv. origan. pulv. hyssop. pulv. marrubii, pulv. cinamom. ana ℥ i. ff.

Omnibus c. spir. vin. extractis l. a. F. Inspissatio.

226. Extractum Umbilicale purgans D. Doreri.

℥ Pulp. colocynth. ℥ ii. zedoar. galang. irid. an. ℥ i. agaric. ℥ ii. salis gemm. ℥ ii. ℞ ii.

Macerentur per horas xii. in Vin. absinth. ℞ ii. Ex-presso adde.

Galban. in acet. scillit. solut. dr. ii. ℞ ii. croc. ℞ iv. Inspissa lento igne ad crassitiem Linimenti.

227. Fumus Hispanicus.

℥ Granor. styrac. ℥ i. gumm. benzon. ℥ iv. mosch. opt. spiritu rosar. sol. gutt. xvi. ambr. zibeth. an. ℞ i. Olei stillat. citrin. gutt. viii. ol. cinam. gut. x. ol. caryoph. gutt. vi. ol. stillat. majoran. ℞ ss. ol. N. M. ex-press. ℞ i. balsam. Peruvian. dr. i.

128. Fumus Pestilentialis D. de Sorbait.

Recip. *Lign. juniper, bacc. ejusd. rasur. corn. capr. an. ℥i. sulphur. viv. thur. succini, myrrh. rad. angelic. fol. rut. sacchar. alb. an. ℥ss. Camphor. ℥i.*

Misc. F. Pulvis grossus carbonibus injiciendus.

229. Gargarismus ad Anginam.

Recip. *Cancr. fluviatil. viv. ℥ss. semperviv. rec. herb. uvular. herb. prunell. an. M.ii. Cynosbat. succ. exac. ℥i. aq. fontan. cal. ℥iv.*

Contund. in Mortar. lap. & Express. forti add.

Mell. rosar. syr. violar. p. an. ℥i. ℥. syr. diamor. unc. i. Spir. Nitri ℥i.

M. F. Gargarismus, quo os sæpius calide colluatur.

230. Gelatina Ribium purgans D. Arvisæi.

Recip. *Turpeth. alb. gummos fol. senn. Alexandr. rad. esul. cum aceto destillato præp. an. unc. i. agaric. albiss. sem. cartham. exc. epithym. cret. myrobalan. citrin. myrob. indor. ana unc. ℥. cinam. acerrim. cardamom. galang. zedoar. summit. schœnant. an. ℥ii. Flor. borrag. flor. bugloss. flor. violar. an. p. ii. sem. anis. ℥iii. spirit. vin. rectific. q. s.*

F. l. a. Extractum pultis instar liquidioris.

Recip. *Hujus Extracti, rob. ribium an. ℥i.*

M. Et infundantur in scatulis ligneis.

231. Globuli ad Funiculos.

℥ Turpeth. hermodact. alb. agaric. alb. herb. ivæ arthritic. an. ℥vi.

F. Pulvis subtilissimus, adde ceræ citrin. nov. ℥iv.

Cera solvatur in patella in aqua calida postea addantur pulveres & F. Massa & ex Massa Globuli.

232. Alii Belgis usitati.

℥ Scammon. pulv. ℥ turpeth. ℥i. ℥. argaric. ℥iv. irid. Florent. ℥ss. pulp. colocynth. ℥i. ceræ ℥ii.

F. I. a. Globuli debitæ magnitudinis.

233. Gluten Juniperinum D. Andr. Cnoffelii.

Hoc *Gluten* (teste experientia rusticorum in Styria (nunquam toto anno magis reperitur, quam mense Majo, imprimis horam unam aut duas post imbres nimiosque, ubi circa nodos seu juncturas stolonum annuorum juniperi instar candidæ, interdum flavescens gelatinæ ex internodiis esudat, quemadmodum synovia ex articulis hominis, ibique concreta adhærescit, non tamen ita firmiter, quin vento vehementiore concussa decidat, aut a solis radiis liquata defluat, quod ipsemet hisce vidi oculis. Quod si contingat, ut Gelatinam hanc nec venti, nec imbres nec solis radii lædant, in fungos concedit, qui vitro inclusi salique expositi in lympidum liquorem resoluntur.

Liquor iste virtute ea præditur est, ut membris paraliticis applicatus (juncturis quotidie bis inunctis) omnem coneracturam perfecte sanet, quod certe summum arcanum est, ipsa etiam signatura præbente argumentum. Quare etiam ab arthritide confectos articulos eundem liquorem restaurare, & corroborare necessè est.

234. Grana Angelica D. Theod. de Mayerne.

℞ *Fol. beton. fol. chamæpyth. an. M. i. fol. salv. fol. majoran. an. M. ℥. fol. menth. fol. meliss. an. p. ii. Fl. Keyri, Fl. pæon. Fl. sambuc. an. p. iii. Summit. absinth. utriusque an. p. i. Sem. anis, sem. fæniculi ana ℥ ii. bacc. junip. ℥ iii.*

F. Decoct. & colatura clarificanda in qua dissolve *aloes rosat. ℥ ii. coagula.*

℞ *Fol. senn. ℥ i. ℞. rhabarb. agaric. ℥ ss.*

Extrahatur Tinctura cum aqua beton. Expressio addatur extracto prædicto, coagula, adde.

Massich. ℥ iii. macis ℥ i.

F. Massa Pilularum.

73

235. Haustus ex Millepedibus contra spasmodum
T. Vvillis.

*℞ Milleped. N. 12. contusis cum vino albo affuso
exprimatur succus.*

F. Haustus, qui detur bis in die.

236. Hippocras Stomachicum.

*℞ Cinamom. cut. ℥ss. zingiber. calam. aromat. cardo-
phyll. an. ℥ ii. sacchar. alb. ℔ss. vin. Rhenan. ℔ ii.*

Stent in infus. per aliquot hor. loc. cal. postea trajicia-
tur Vinum per colator. servetur pro usu.

Dos. ℥ iii. ℥ iv.

237. Infusum Corticis Peruviani D. Thom. Sydenhami.

℞ Cort. Peruvian. pulv. ℥ ii. Vin. Rhenan. ℔ ii.

Stent simul in infusione frigida, & coletur per ma-
nicam Hippocrat. Usus tempore cap. ℥ iii. tertia vel
quarta quaque hora.

238. Infusio Ligni nephritici D. And. Cnoffelii.

*℞ Lign. nephrit. ver. & in particulas parv. prius
concis. ℥ iv. vin. rhenan. ℥ xxxii.*

Macerentur simul & tam diu, donec liquor infusus
colorem cœrulem dilutionem contraxerit adde.

Sacchar. citrar. ad placitum.

In difficultate urinæ & dolore nephritico, mirabi-
les experiuntur effectus ex hac infusione ii. qui assi-
due ea uruntur.

*Dosis ℥ iv. mane tribus horis ante prandium per
14. dies. Sunt qui potum ordinarium atqte vinum,
ea diluunt.*

Hanc Infusionem (quæ gratissimi est saporis) per
aquam fontanam seu acidulas Egrenses, sibi ipsamet
parare solita est Regia Majestas p. m. Uladislavus iv.

239. Julapidum Aulicum ad Menses movendus

D. Sorbait.

℞ Succu limon. ℔ i. sacch. alb. q. s.

Coq.

Coq. ad Julapii consistentiam, addendo sub finem
Croci Aust. subtiliss. pulv. q. s. ad intensam flavedinem.
Dos. mane & vespere jejuno stomacho, Cochlearia duo.

240. Julapium Cardiacum in Febris ardentibus
 Riverii.

℞ *Aq. acetosæ, aq. naphæ, aq. rosar. ana* ℥ i. ꝑ.
syr. de succo limon. syr. de succ. granat. acid. an. unc.
ss. conf. alkerm. ℥ i.

M.

Utantur frequenter ex cochleari.

241. Julapium Perlatum D. Sydenham.

℞ *Aq. ceras. nigr. aq. lactis alexiter. an.* ℥ iii. *aq.*
cinamom. hordeat. ℥ i. margar. præp. ℥ i. ss. sacch. cry-
stallin. q. s. aq. rosar. Damascen. ℥ ss.

F. Julapium.

Dos. in languoribus cochlearia 4. vel 5.

242. Jusculum ad Alvum adstrictam Riverii.

Rec. *Fol. betæ, Fol. mercurial. an.* M. i.

Coq. in Jusculo communi, quod capiat una hora
 ante prandium.

243. Jusculum ad Dysuriam Ejusdem.

℞ *Rad. albæ & ℥ ss. fol. malvæ M. i. liquirit. unc. ss.*
sem. cydon. ℥ i. bulliant cum jusculo pulli vel gallinæ.

F. Jusculum per plures dies iterandum.

244. Lac virginis secundum Sennertum.

℞ *Lithargyr. ℥ iv.* coq. in *aceti opt. ℔ iii.* ad tertiæ
 partis consumptionem, refrigeratum coletur per filtrum,
 postea.

℞ *sal. gemmæ ℥ iii.*

Coq. in *aq. clara* ad tertiæ parti consumptionem.
 Tandem.

℞ *Aq. hujus partes ii. aceti prioris part. i.* M.

Prodest inter alia ad lentigines.

245. Laudanum Hystericum D. Dolæi.

℞ *Extract. opii cum succo cydon. fermentat.* ℥ i. *extr. zedoar.* ℥ ss. *extr. verrucar. equin. extr. rad. calam. arom. an.* ℥ ss. *cinab. nativi, castor. ana gr. xi. croci gr. xv. lap. Bezoar. or.* ℥ ss. *ol. succini, ol. rutæ ana q. s.*

F. l. a. Extractum.

Cujus gr. 2. 3. ad 4. in aq. melissæ aut Calaminth. exhibita mira præstant.

246. Laudanum Liquidum D. Sydenham.

℞ *Vini Hispan.* ℥ i. *opii* ℥ ii. *croci* ℥ i. *pulv. cinnom. pulv. caryophyll. an.* ℥ i.

Infundantur simul in B. M. per 2. vel 3. dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat, colat. ferretur pro usu.

Dos. gutt. iii. vii. xii. ad xxv.

247. Laudanum Opiatum D. Resenbodt.

℞ *Essent. opii prius debito modo purgat. & cum succ. citr. extract.* ℥ i. *Essent. citr. c. aqua citr. destill. extract. unc. ss. spec. diamb. spec. cordial. temperat. ana* ℥ ii. *Terræ sigillat. turcic.* ℥ i. *ss. os de cord. cerv. præp.* ℥ iv. *Magist. succin. alb. rit. præp. & liquid.* ℥ ii. *olei destill. citr. gr. xv. ol. destill. aurant. gr. vii. ol. destill. anis* ℥ ss. *ol. N. M. express.* ℥ ii.

M. fiat Massa.

248. Laudanum Urinarium secretum.

℞ *Succ. liquiritiæ in aqua alkekeng. solut.* ℥ i. *ss. camp. ℥ i. extract. croc.* ℥ iv. *extract. alkekeng. unc. ss. Gum. tragacanth. gum. mastich. an. dr. i. ss. Laud. opiat. dr. ii.*

F. M. Singulare in urina promovenda, expellendo calculo, ac aperiendis rerum obstructionibus.

249. Lapis medicamentosus correctus D. G. A. Mercklini Patr.

℞ *Aluminis commun. unc. ii. vitrioli ungaric. unc. i. vitr. alb. salis Armoniaci an. unc. ss.*

Pul-

Pulverifata misce in olla nova non vitreata, affunde acetum acerrimum, ut fiat instar pultis, hinc ad ignem lentum liquefiant, quibus admisce.

Ceruss. unc. i. ss. bol. armen. dr. vi. mastich. elect. thur. an. dr. ii. camphor. dr. i.

Subtilissime pulverisentur, & spatulo ligneo inter ebulliendum probe agitentur, ne effluant, donec in lapideam consistentiam inspissentur.

250. Lapis salutis D. Krafftis.

℥ Vitrioli ungar. ℥ i. anodyn. mineral. salis armoniaci, an. ℥ ss. tartari, aluminis crud. an. unc. iv. salis gemmæ unc. ii.

Pulverisentur singula seorsim, ponanturque in olla nova vitreata satis capaci, quibus postea affunde ad supereminentiam spithamæ.

Aceti flor. sambuc. viridi æris tinct. aquæ sapphir. per urinam pueror. fact. q. s.

Mixta coquantur leniter (spatula lignea frequentius agitando) donec spisse scere incipiant, ubi circa finem adhuc adjiciatur.

Sacch. saturni crystallisat. ℥ in pulv. redact. unc. i. sulphuris vitrioli, unc. ss.

Misceantur bene, & in lapideam substantiam materia convertatur, quæ ad suos usus reservanda est. Rem si recte institues, lapis hic viridi usculi erit coloris, lapidis tur coidis instar, alias si diutius in igne permanerit, rubei erit coloris.

Valet in omni dolore arthritico, maxime contra chiragram, gonagram & podagram: dissolvitur in *aq. antipodagrica* ejusdem Authoris, seu in *aq. sperm. ranar. aq. flor. omnium*, vel alia *Aq. anodyna*, filtratus liquor prius calefactus linteis duplicatis adhibetur. Insuper virtutes hujus lapidis sunt, in omni inflammatione, scabie, morphæa, ulceribus putridis, & fœtidis, gingivis exulceratis, cancro, & in aliis adhuc multis infirmitatibus, si in *Aq. simpl. vel appropriata* solutus, debite applicetur.

℥ *Mannæ calabrin. ol. amygdal. dulc. rec syr. papav. errat. an. ℥ i. sperm. cet. rec. ℥ ss. diaphoret. Jovialis ℥ i. confect. alkerm. compl. ℥ i. nitri, C. C. volat. Cinab. nativ. an. ℥ ss. M.*

Sæpius de hoc Linctu cochlear fumatur unum in passione Iliaca clysteribus terebinthinatis & fortiter purgantibus, sub inde intercalatis.

252. Linimentum ad Alopeciam Galeni.

℥ *Fol. arund. græc. ustor. ℥ β Erinacei usti ℥ i. muscetr. de ℥ ii. cum aceto trita illine.*

253. Linimentum Alvum adstringens D. Sorbait.

℥ *Ung. Comitissæ ℥ ii. ol. omphacin. ol. myrtin. ol. cydon. ol. mastichin. ana ℥ β. Mass. empl. contra rupturam ℥ vi.*

M. ad ignem & totum abdomen inungantur.

254. Linimentum ad Cancrum non exulceratum
D. Barbette.

℥ *Succi plantagin. succi intybi, succ. sedi major. succ. solani, aceti rosac. ol. myrtillor. ana ℥ i. terebinth. Venet. ℥ ii.*

Agitentur in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo addendo.

Cort. granat. cort. citri ana ℥ i. boli armen. plumbi usti, camphoræ ana ℥ β.

M. F. Linimentum.

255. Linimentum ad Cicatrices delendas

D. Barbette.

℥ *Borac. Venet. ℥ iii. camphoræ ∅ i. fellis bovis ℥ i. ol. myrrhæ ℥ ii. axung. Capon. ℥ β.*

M. F. Linimentum.

256. Linimentum Cosmeticum D. Andr. Cnoffelli.

℥ *Aquæ mercurialis part. i. aq. comm. fluviat. non dest. part. vi. mixtur. rub. cosmet. pro lacte virg. q. s. Jam*

℥ Pul-

℞ Pulveris cosmet. inferior. ℥ss. mixtur. mercurialis albescenti q. s.

F. Linimentum.

Cum hac mixtura illine faciem, ab omni immunditie prius lotam, & purgatam, albedinem conciliat gratissimam & amabilem: sed caute adhibendum est, ne oculos & dentes attingat, & raro. Illiniri quoque potest Linimentum hoc lineo panno, decies prius mucagine recenti imprægnato, ex quo deinde chirothecæ ac larvæ confici possunt, nocturno tempore applicandæ.

257. Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum
D. Etmulleri.

℞ Mucilag. sem. psyll. mucil. sem. cidon. mucil. sem. lini an. ℥ss. aq. rosar. unc. i.

Bulliant lente ad aquæ consumptionem, postea add. Butyr. rec. unc. i. vitel. ovor. N. ii. ol. rosar. parum.

M. in Mortario plumbeo cum pistillo plumbeo ad colorem lividum.

258. Linimentum ad Dolorem hæmorrhoidum
Phil. Masiero.

Recip. Milleped. q. s. conquassentur & bulliant cum ol. nucum. colatura applicetur.

259. Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.

℞ Succis semper vivi ℥ ii. cretæ pulv. q. s. salis saturni ℥ M. F. linimentum.

260. Linimentum ad pilorum a palpebris defluvium
D. Sennerti.

Recip. Muscar. combust. dr. ii. stercor. hirund. lap. lazul. spicæ Indicæ an. dr. i. mell. despumat. q. s.

M. F. Linimentum.

261. Linimentum ad Plicam D. Cnoffelii.

℞ Herb. musci terrest. repent. rad. bryon. an. p. æq. adipis crinacei q. s.

79

Coq. in vase vitreo in B. M. per horam, & F. l.
a. Unguentum.

262. Linimentum ad Rachitidem infantum

D. Sydenham.

℥ Ol. lil. alb. ol. tamarisci an. ℥ ii. succi rad.
bryon. succi rad. apii an. ℥ i.

Bulliant ad succorum consumptionem, addendo.

Ung. de alibea., butyr. insulsi an. ℥ i. gum. ammo-
niac. in aceto solut. unc. β. ceræ flavæ q. s.

M. F. Unguentum.

Quod Hypochondriis & ventri per 30. vel 40. dies
inungendum.

263. Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.

℥ Gum. tragac. in aq. plantag. dissol. ℥ i. aluminis,
mercurii sublimat. an. ℥ i.

M. F. Linimentum.

264. Linimentum ad Suffusionem oculorum Borii.

℥ Fellis Galli ℥ β. sang. maris ℥ iii. lact. muliebr.
℥ β.

M. F. Linimentum.

264. Linimentum ad Vacillationem Dentium

D. Etmulleri.

℥ Rad. bistort. ℥ iii. flor. rosar. rub. ℥ i. β. flor. ba-
laust. ℥ i. alumin. ust. ℥ ii.

M. F. Pulvis.

Qui imprægnetur largiter sp. cochlear. additoque
melle rosar. q. s.

F. Linimentum.

266. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.

℥ Succi absinth. succ. fol. persicor. fellis Tauri an. ℥ β.
sem. coriandr. aloes an. ℥ i. cum. modico ceræ.

F. Linimentum.

267. Linimentum ad Verrucas pensiles
D. Sennerti.

℥ Pingued. Ardeæ dr. v. ol. olivar. dr. i. ℞. aptum
ustarum. dr. i. cineris murium dr. ℞.
M. F. Linimentum.

268. Linimentum ad Ulcerum Vermes D. Barbette.
℥ Aloes, farinæ lupin. an. ℥ ii. myrrhæ, st. eris,
an. dr. i. fel. Tauris unc. ℞. mell. q. s.
M. F. Linimentum.

269. Linimentum ad Vulnera sclopetorum Paræi.
℥ Ol. lil. alb. vel. violar. ℥ iv.
In iis coquantur catelli duo nuper nati ad ossium
dissolutionem, postea adde.
Lumbric. terrest. vino lotor. ℥ i.
Coq. simul & colentur sine forti expressione, co-
lat. adde.
Terebinth. Ven. ℥ iii. sp. vini unc. i.
M. F. Linimentum.

270. Liqueur aperitivus D. Ramlovii.

℥ Salis fraxini, sal. ononid. sal. juniper. sal. fumarie
al. genist. an. ℥ ℞. sal. melis. ℥ ii. sal. tartari dr. vi. Vitrioli
martis unc. i. Lap. nephrit. Test. ovar. Lumbr. terrest. an.
unc. ℞. spiritus salis comm. unc. vi.

Incorpora cum Bolo alba, & forma orbiculus quos
imponere retortæ vitreæ, & destilla s. a. Spiritum.

271. Liqueur Arthriticus Jo: Petr. Lotichii.

℥ Elixir vitæ Augustan. ℥ i. ℞. Aq. vitæ simpl. ℥ ii
ss. aq. sal. aq. rorisma. aq. lavendul. an. unc. i. ol. still. sas
ol. still. rorismar. an. ℥ ss. ol. costin. ol. vulpin. an. dr. i. sy.
Croc. oriental. gr. v. Opii thebaic. aq. vit. solut. Camph.
elect. an. gr. vi.

M. diligenter ad vitrum.

Corporis evacuatione ac sudore peractis, articuli
deinceps, arthriticis defluxionibus infestati, mane ac
vesperi Aqua hac inungi debent.

272. Liqueur Cardiacus excellens Riverii.

℥ *Ambrae gryf.* ℥ ii. *moschi op.* ℥ ii. *lign. aloes dr.* i. *fs. partis albæ Benzoini puriss.* dr. iii.

Contusis & simul muxtis affunde *sp. vini*, ut 4. digitis supernatet, & ad lenissimum cinerum igne extrahatur Tinctura saturata, fiatque liquoris tincti per chartam emporeticam colatura, & evocetur dimidia pars *sp. vini* in cineribus lenissimo igne per alembicum, liquor in cucurbita restans servetur in ampulla vitrea forti, optime obturata subere, cerato, & vesica.

Dosis gutt. ii. iii. vel. iv. in juscuro, vino, Julepo &c.

273. Liqueur ex Millepedibus contra tussim puerorum convulsivam D. Vvillis.

℥ *Milleped. vivorum mund.* ℥ ii. *pulv. sem. anisi* ℥ i. *pulv. nuc. mosch. dr. fs. sacch. alb. unc.* i. simul. contusis affunde *aq. hysop. unc.* vi. *aq. limac. magistral.* ℥ iii.

Parum agitentur cum pistillo & F. expressio fortis. *Dosis* cochlearia ii. vel iii. bis in die.

274. Liqueur Nephriticus D. Jo: Mich. Febr.

℥ *Ovor. struthion.* ℥ v. *Ocul. cancr. dr.* ii. *Lap. percarlap. judaic. an. dr.* i. *spir. vitrioli, spir. salis an.* ℥ iii.

Stent per 24. horas in digestionem, deinde filtretur & servetur usui.

Dosis a gutt. vi. vii. viii. ix.

275. Liqueur Stypticus internus D. Bucretii.

℥ *Terræ sigillat. opt. q. v.* superfundatur *spiritus vitrioli rectificat.* ad digitor. ii. emine etiam, abstrahere *spiritum vitrioli* in arena, novumque *spiritum* relitæ in retorta massæ superfunde, eundemque abstrahere, & hoc tertia vice repete, massam relictam duram, in cella in tabula vitra solve, solutum filtra & serva.

Deprædiatur tanquam arcanum singulare in febribus malignis, ubi vomitus & alvi fluxus nimius, item in dysenteria epidemica.

Dosis infantibus ad gutt. v. vi. adultis ad gutt. xx.

276. Lixivium Diureticum D. Sydenham.

Recip. *Cinerum Genistæ* ℥i. *vini Rhenan.* ℥iv.
 Infundantur frigide, addendo

Fol. absinth. vulg. ℥ii.

Liquor postea filtretur.

Dos. ℥iv. mane, hora quinta pomeridiana, & sero, in Hydrope.

277. Looch ad Linguæ nigredinem in Febribus
 ardentibus Riverii.

℥ *Succ. lactucæ, succ. sempervivi, succ. limon.* an. ℥i.
mucilag. sem. cydon. sacch. cand. an. ℥ss. *sacch. alb. q. s. M.*

277. Magisterium Anodinum D. Mercklini, Fil.

℥ *Medull. unicorn. fossil.* ℥ii. *Oc. cancr. crud.* ℥iv.
matr. perlar. C. C. phil. præp. an. dr. i. magist. off. se-
pie, terræ lemn. ver. an. ℥ii. *crystall. mont. præp. be-*
zeoart. Jovialis, regul. antimonii medic. diaphor. laud.
opiat. an. ℥i. *fol. auri* N. 2.

M. F. Pulvis.

279. Magisterium Epilepticum D. Maïi.

℥ *Magist. perlar. magist. corallor. magist. C. C. an.* ℥ss.
cran. human. ungu. alcis an. gr. xv. fecul. pæon. fecul. bry-
on. an. ℥ss. *cinnab. antimonii* ℥ss. *sacch. cand. alb. dr. i. ss.*

M. F. Magisterium.

280. Manna soluta seu liquida D. Jac. Vvepfferi.

℥ *Gremor. tartari dr. ii. aquæ fontan.* ℥i.

Coq. ad dissolutionem crem. tartari, deinde adde
mannæ unc. ii. succ. citr. recent. ℥i.

Ebull. semel & cum album ovi clarific. colet vel
 filtretur ad ℥viii. quibus adde

Spiritus citri ℥ii.

Atque he *unc. viii.* unam dosin constituunt, & ad
 præscriptum Medici illico parari possunt. Possunt ta-
 men una vice plures doses parari ac servari, usque
 dum unam, nempe ℥viii. Medicus præscribit. Ad
 aliquot enim dies facile servatur.

℞ Limat. matris unc. vi.

Superfundantur guttatim

Spiritus Nitri ℥ ii. & spir. vitrolī unc. i.

Cum spatula ferrea sæpius materiam in fundo agitata, me indurescat. Postea adde

Spiritus vin. opt. unc. vi.

Stent iterum per dies 3. postea filtretur per chartam & servetur usui.

282. Mithridatium Puerorum D. Mercklini, Fil.

℞ Mithridat. Damocr. opt. unc. ii. magist. anodyn. Merckl. dr. i. M.

283. Mixtura antipleuritica D. Jac. Hadden.

℞ Succī taraxac. depur. ℥ i. fs. aq. plantag. aquæ card. bened. aq. scabiosæ, syr. papav. errat. an. unc. i. ocul. cancr. præp. dr. fs.

N.

Sumat æger de hac mixtura singulis semihoris cochleare unum alterumve.

284. Mixtura ad Asthma mihi familiaris.

℞ Oxy mell. squillit. syr. enulæ camp. syr. de erysima Lob. an. ℥ i. Pulv. gumm. ammoniac. ℥ i. sp. lig. guda jac. dr. i. fs. Essent. Croci dr. iii.

M. pro aliquot vicibus.

285. Mixtura Asthmatica Vvilh. Reg. Angl.

℞ Aq. carbunculi unc. ii. Mell. squillit. unc. i.

M. sumatur cochleatim.

286. Mixtura detergens ad Ulcera sordida D. Morelli.

℞ Myrrhæ, aloes an. ℥ ii. vitriol. alb. ℥ i. spir. vini ℥ i. succi chelidon. ℥ ii.

Applicetur aut per syringam injiciatur parti ulcerata.

287. *Mixtura excellens ad Dolorem Hæmorrhoidum D. Barbette.*

℞ *Litharg. aur. cerussæ lotæ, plumbi usti an. ʒ i.*
aq. plantag. ʒ v.
 M.

Qua hæmorrhoides laventur, & lintea madefacta imponatur.

288. *Mixtura ad Gingivarum crofionem scorbuticam D. Etmulleri.*

℞ *Crem. aq. calcis vivæ innatantis ʒ iii. gum. lacc. ʒ ii. vitriol. cypr. gr. vi aq. rosar. aq. salvie ana ʒ i. ʒ.*

Solve calore leni ut probe imprægnetur a lacca, eaque laventur gingivæ.

289. *Mixtura Hypochondriaco-scorbutica D. Michaelis.*

℞ *Herb. cochlear. super recentem herbam cochlear. rectificat. ʒ ix.*

Spiritus vitrioli martis rectific. ʒ iii. spir. tartari rectific. ʒ vi.

M. & rectifica per retortam igne aperto.

Usus est insignis in affectu hypochondriaco cum scorbuto conjuncto & obstructionibus hypochondriorum.

Dosis gutt. xx ad xxv.

290. *Mixtura Odontalgica.*

℞ *Cort. rad. hyoscyam. cort. rad. mandrag. an. ʒ iii. cort. rad. pyreth. ʒ i. ʒ. cort. alt. ʒ ʒ. ras. ling. guaiac. ras. lign. buxi an. ʒ vi. caric. pingnium, capit. papav. alb. an. N. iv. mastich. dr. i. Fl. balaust. flor. rosar. rub. an. P. ii. Fl. melilot. Flor. malv. an. M. ʒ. Fol. serpill. fol. salv. an. P. iv. CC. raspat. dr. vi.*

Coq. in l. q. aquæ simpl. Colatur.

℞ ℞ i. adde

Mell. anthos. syr. de papav. an. ʒ i. laud. opiat. gr. i.

M.

291. Mixtura ad Vomitum sanguinis D. Sylvii.

℞ *Aq. plantag.* ℥ ii. *aq. cinamom. dr.* vi. *aceti still.*
 ℥ β. *corall. rub. præp.* ℥ β. *sang. dracon.* ℥ β. *laud.*
opiat. gran. ii. syr. myrtin. unc. i.

M.

Hæc mixtura cochleatim sæpius assumpta curabit pleraque vasorum ruptiones, & supra multorum expectationem sanguinis effluxum brevi tollet.

292. Morfuli ad Phthifin D. Grulingii.

℞ *Pistac. mundat.* ℥ i. *pinæar. præp. amygd. dul. excort.*
an. ℥ vi. *sem. melon. sem. cucurbit. excort. an. unc.* β *spec.*
diatrag. frig. dr. ii. spec. diarrhod. Abbat. spec. diatrion.
santal. amyli an. ℥ iv. *sacch. penid. ad P. O. sacch. alb. in*
aq. borrag. & scabios. solut. q. s.

M. F. Confectio in Morfulis.

293. Morfuli ad Sodam seu ardorem Ventriculi
D. Dolæi.

℞ *Crætæ præp. unc. i. ocul. cancr.* ℥ β.

Abluantur ter vel quater aqua borraginis, adde bo-
 li armen. ℥ ii. β. *corall. rub. præp.* ℥ ii. *margarit. præp.*
 ℥ i. *nuc. moschat. ℥ β. sacch. alb.* ℥ ix. cum aq. rosar.

F. l. a. Morfuli.

Dof. unc. β. in pueris ℥ i.

294. Morfuli ad Urinæ acrimoniam mitigandam
D. Langii.

℞ *Pinear. aq. rosar. lotar.* ℥ ii. *sem. melon.* ℥ iv. *gumm.*
arab. gumm. tragacant. an. ℥ i. *gum. cerasor. rad. liquirit.*
an. ℥ β. *cinamom.* ℥ i. *sacch. penid. unc. i. sacch. alb. in aq.*
rosar. & malvæ an. q. s. solut. unc. iv. β.

F. l. a. Morfuli, pondere ℥ i. β.

295. Narcoticum D. Bacheri.

Recip. *Vitrioli leni calore ad rubedinem calcinat.*
 q. l. affunde.

Spiritus ardent. sacch. saturni, spir. vin. aliquoties
super calcem vivam rectific. an.

F 3

Di-

Digere per mensem & destilla, sublimabitur sulphur. album, cujus,
Dosis gr. v.

296. Nodulus Hystericarum naribus adhibendus D. Sydenham.

Recip. Galban. ascescat. an. ℥ii. castor. dr. i ℥. sal. vol. succin. dr. ℥ ss.
 M. F. Nodulus.

297. Nodulus contra Vermes D. Franci.

Recip. Rad. cichor. rad. scorzon. ras. C. C. ana un. ℥. rad. cav. sem. cin. an. ℥ v. corallin. ℥ iii. rad. di-
 stamn. alb. agar. trochiscat. rhabarb. el. an. dr. ii. cent.
 minor. lupul. an. P. ii. absinth. P. i. croc. ℥ i. M.

298. Odonticum Tartari D. Fr. Zobelii.

Recip. Tartari opt. pulverisat. tritic. select. an. ℥ iii.
 Indantur retortæ vitreæ, apponantur in Capellam cum Recipiente, destilla gradatim ad empyreuma ut que, tunc separa oleum a liquore, & rectifica tertio vice tribus vicibus, cum Lateribus pulverisatis, donec clarum & lucidum appareat.

Remedium hoc dolores dentium a quacumque causa tollit, applicatur bombace dolenti aut excavato denti, reiteratur hæc applicatio, usque omnis dolor evanescat, & tum os calido vino eluatur.

299. Oleum Ægirinum D. Henr. Scretæ,

Fit ex infusione Ocul. popul. in ol. amygd. amara fact. part. equal.

Usus est anodynus, cum primis in otalgia, præmissis clysmatibus, purgatione & V. S. c. melle rosæ mixtum auribus calide instillatur.

300. Oleum Anodynum refrigerans D. Cnoffelii.

Rec. Ol. sperm. ranar. ol. lumbric. ol. ex succo castor. an. ℥ ss. medull. crur. boum ℥ iv.
 His mixtis immergantur.

Fol. hyoscyam. fol. solan. fol. semperviv. an. unc. i. ℥.
Fl. nymph. Fl. verbasc. Fl. sambuc. Fl. rosar. an. unc. ii.

Digerantur aliquandiu, postea coquantur leniter, & ad humiditatis exhalationem, colentur, post exprimantur fortiter. Omnes dolores calidos mitigat; in febribus ardentibus spina dorsi eo inungenda est.

301. Oleum contra Calculum Landgr. VVilhelm.

℥ *Olei spic. ol. juniper. ol. petrol. ol. amygd. amar. ol. rosar. ol. chamomil. olei lilior. alb. olei scorpion. ana ℥ i.*

M. & inungantur regio pubis.

302. Oleum Cordiale D. Bierlingii.

℥ *Ocul. cancr. rasur. ebor. corallor. perlar. matr. perlar. an. q. v.*

Contunde omnia minutim, affunde spiritum salis, & pone in cellam donec solvatur, denuo affunde spiritum alis usque dum lapides solvantur, postea inde cucurbitæ, ponæ in arenam, destilla spiritum salis ad siccitatem usque, residuum repone in cellam, sic solvetur & in oleum, mutabitur, quod filtrandum est.

303. Oleum Febrifugum D. Andr. Cnoffelli.

℥ *Ol. hyper. ℥ viii. ol. rut. ol. absinth. ol. lumbr. terrestr. ol. viperar. an. unc. iv.*

Quibus mense Julio (sole existente in signo leonis seu virginis) immergantur.

Buson. vivent. N. ii. arancar. vivent. maj. N. 100. scorpion. N. 150. theriac. opt. unc. i.

Mixta insolentur per duos menses in lagena vitrea probe clausa, post oleum colatur, cui ultimo adde.

Axung. serpent. ℥ ℥. olei rutæ ol. citri, ol. juniper. dest. an. ℥ viii.

Fiatque oleum febrifugum & alexipharmacum.

303. Oleum Galbanetum Paracelsi ad Colicam.

℥ *Gum. elemi, gum. hederæ, gum. galban. ol. laurin. an. part. æq.*

Destillentur in arena per retortam, servetur seorsim

primum aqua ; deinde oleum clarum ; tertio oleum crassum instar mellis, quo imprimis utendum, ac totus venter illinendus.

305. Oleum ad Gravitationem auditus D. Nævii.

℞ Fol. rutæ, fol. serpilli an. P. iii. fol. origan. Cret. P. ii. fel. apri in vesicula sua exsicc. ℥ i. Euphorb. ʒ ss bellib. alb. Castor. an. dr. i. lumbric. terrest. dr. ss. apum siccata. ℥ i. pulp. colocynth. dr. ss. vitriol. præ. scr. i.

Incisa & contusa grosso modo infundantur in ol. amygd. amar. unc. ii. *℞ ol. rutac. unc. i. aq. vit. unc. x. laur. dr. ii. ss.*

Stent in loco tepido per 2. vel 3. dies, dehinc bulliant ad aq. consumptionem, postea colentur, & colatura servetur.

De hoc oleo guttæ iii. circiter auri instillentur.

306. Oleum ad Guttam rosaceam D. Sennerti.

℞ Tart. albiss. alumin. nitri an. part. iv. sulph. part. i.

Contrita calcinetur, & in cella per deliquium inde oleum fiat.

307. Oleum Hispanicum ad Vulnere brevi tempore sananda.

℞ Ol. vetustissimi ʒ iii. terebinth. puræ unc. ii. tritici integri unc. i. ss. hypericon. rad. card. bened. rad. valerian. an. ʒ ii. Thuris pulv. unc. ii.

Rad. & herbæ grosso modo contundantur, & in vino immergantur ac per triduum macerentur, hinc oleum & triticum adjiciantur & coquantur ad vini consumptionem & colentur, colat. adde terebinth. & Thuf. iterum parum bulliant.

308. Oleum Hyperici ad Herniam D. Solenandri.

℞ Ol. opt. ℞ i. ss. sem. & flor. hyperic. ʒ ix. vini malvat. ʒ vii. rad. tormentillæ ʒ iii. myrrhæ gum. elemi sarco collæ, thuris, aloes hepat. an. ʒ i. ss. lumbric. vino lotor ʒ iii.

Concisa & contusa misceantur & bulliant ad consumptionem.

sumptionem humidi in vase duplici, deinde exprimat-
tur oleum, cui adde.

Croci ℥iv. *lachrym. abjetis vel terebinth. puræ* ℥ss.
flor. matur. hyperic. M. i.

Infunde per dies 8. ad solem aut in loco calido, de-
inde expressis atque abjectis floribus alii recentes inji-
ciantur, idque quater reperatur.

309. Oleum Oculorum cancrorum ad Calculum
Hattmanni.

℥ Pulv. ocul. cancr. ℥v. ol. tartari per deliq. unc. vi.
Mista digerantur in Balneo vel fimo equino per
xv. dies, postea coagula materiam in phiola in are-
nam collocata. Tandem pulverisa, pulverem cum sp.
vini extrahe, & in formam olei spississimi (abstra-
hendo inde spiritum vini) redige.

Dof. gutt. iv. ad vi. in aqua convenienti, sed eo-
dem tempore æger balneo oppropriato infideat.

310. Oleum Pestilentielle D. Coci.

Recip. *Ol. terebinth.* ℥v. *cinam. opt.* ℥i. *croc. integr.* ℥
℥. *succin. alb. macis an.* unc. i. *sulphuris viv.* ℥iv. *rad. ol-*
fnitii unc. i. *nuc. mosch. N.* vi. *zedoar.* ℥i. *polypod.* ℥vi.
Destill. s. a.

311. Oleum contra Podagram D. Bierlingii.

Recip. *Mellis* ℥ii. *Vitrioli calcin.* ℥i. *spir. vin. re-*
ctif. ℥ss. *later.* ℥i.

Destill. per retortam. Primo egredietur phlegma,
deinde aucto igne spiritus prodibunt & oleum, mem-
brum affectum inunge hoc oleo.

312. Oleum ad Strumas D. Coci.

℥ Olei baccar. laur. unc. vi. ol. philosoph. unc. iii. thur.
alb. gum. arab. an. unc. ii. mastich. terebinth. an. unc. iii.

M. ac destill. per alembicum vitreis organis.

Recip. *Primi destill. liquor.* quantum perfluxerit, ad-
de ciner. quercin. dimid. part. commisce indatur alio
vitro atque destill. secunda vice.

Hic liquor destillatus servetur usui.

313. Oleum contra venena Magn. Duc. Etrur.

℞ Olei vetust. ℥ vi. ol. scorp. purgat. per 4. dies cum basilic. sicc. ℥ v.

Pone in boccia hermetice clausa per 30. dies in sole, tunc bulliant in M. B. per 6. horas, exprime, adde.

Rad. bistort. rad. gentian. rad. tormentill. rad. vin-cetox. rad. imperat. ana ℥ ii.

Bulliant per 4. horas, exprime, colat. adde.

Rhab. elect. myrrh. aloes, xyloaloes, croc. an. ℥ i. ℞.

Iterum per 6. horas bulliant, exprime, cola, adde.

Theriac. mithridat. an. unc. ℞.

M. Inungitur pulsibus exterius singulo triduo ad minimum semel. Interne datur cum aceto destill. in febr. malignis ad gutt. iv. cum aqua citr.

314. Ophthalmicum Venereum D. Bierlingii.

℞ Veneris flav. aurichalc. bracteat. an. ℥ ii. vin. malvatic. sesquilibr.

Pone ad solem in vitr. bene clauso, donec liquor viridis, & transparens instar smaragdi fiat.

Convenit in omni ulcere oculorum & macula de-lenda.

315. Opiatum cordiale ejusdem.

℞ Confect. alkerm. ℥ ℞. conserv. rad. bugloss. unc. i. conserv. flor. rosar. unc. ℞. spec. diamarg. frig. dr. i. cum syr. de pomis redolent.

F. Opiatum.

316. Orvietanum D. Secreta.

℞ Rad. angel. rad. cardopat. rad. fraxinell. an. ℥ iii. rad. enul. camp. rad. zedoar. rad. tormentill. an. unc. ii. cort. citr. cort. Winteran. an. unc. i. fol. dictamn. cret. fol. scord. fol. rutæ, flor. rosar. rubr. an. unc. ℞. sem. fœnicul. unc. ii. gumm. ammoniaci, gum. galban. myrrh. croc. an. unc. i. zingib. cinamom caryoph. an. unc. ℞. terræ sigil-lat. fl. sulphuris, unic. fossil. C. C. phil. an. unc. i. ss. anti-

91

monii diaph. ℥ iii. opii correct. capbur. an. ℥ ii. nitri, C. C.
volat. succin. alb. aloes, aa. unc. ℥. succ. citr. rec. q. s. ad
humectationem pulverum omnium, mell. juniperi ℥ iv.
M. pone ad fermentationem per aliquot menses.

317. Panacea Antifebrilis D. Craanen.

℥ Antimonii crud. ℥ v. salis tartari opt. ℥ i. sal. com. ℥ iv.
Mixta indantur crucibulo & ad fluorem redigan-
tur, influe eo detineantur per horam unam aut al-
teram, Regulo abjecto scorix eluantur, siccentur &
in pulverem tenuissimum, si exhibere volueris, con-
terito, donec scintillæ dispareant, pulvisque referat
colorem obscure rubrum.

Dosis hujus pulveris bene præparati est scr. ℥. ad
gran. xii. & scr. i.

Nota, hic Pulvis sæpe est vomitivus, qui tamen
facile aut detonatione nitri aut forte fumo sulphuris
tolli potest. Pulveri adde chinæ chin. unc. ℥. F. Pul-
vis antifebrilis.

318. Panacea D. Muffatii.

Recip. Extract. ling. aloes ℥ i. laud opiat. Querc. ℥
i. ℥. ambr. gryf. unc. ℥. salis volat. viper. scr. i. ma-
gist. auri dr. ii. ol. rosar. ver. scr. ℥. ol. canell. gr. v.
M. F. Panacea in desperatis.

319. Panis Martius laxativus D. Sennerti.

℥ Amygd. dul. excort. ℥ i. ss. sem. melon. excort. dr. ii.
pulv. mechoac. alb. unc. i. sacch. alb. unc. ii. C. C. præp. mu-
cilagin. trag. cum aq. rosar. fact. an. dr. i. cum s. q. aq. rosar.
F. l. a. Panis Martius.

Dos. pro infant. ℥ iii. ad unc. ss. pro adultis dr. vi.
vel etiam plus Commendatur ad Dysenteriam.

320. Pasta Regalis ad Hæcticos restaurandos
Riverii.

℥ Pulpæ Capon. & perdicis elix. an. ℥ iii. amygd. dul.
in aq. rosar. macerat. unc. iv. pinear. unc. i. ss. sem. pa-
pav.

parv. alb. ℥ ii. gum. arab. gum. tragac. an. dr. i. fs. *Man. Christi perlat. unc. ii. cum aq. rosar.*

F. Pasta Regalis auro obducendo.

321. Pasta pro placentulis in extincta Virilitate,
D. Cnoffelii.

℥ Amygd. dulc. excort. pinear. mundat. pistac. non rancid. decort. an. ℥ iv. pulp. cap. assati, pulp. perdic. assat. an. unc. i. fs. dactylor. uvar. damasc. enucleat. an. unc. i. cerebell. passerum, in æquinoctio verno captor. & aq. cinamom. ablutor. N. xxx. renum. cuniculor. N. iv. rad. eryng. condit. rad. satyr. condit. an. unc. i. cinam. acut. ℥ ii. cassie caryoph. pulv. viper. an. ℥ vi. carnis stinci mari in dr. v. ambr. gryf. dr. ii. mosch. elect. scr. ii. sacc. albifs. ℥ ii.

Omnia optime miscendo, redigantur in massam tenacem, ex qua postea formentur panes dulciarii, qui sensim exsiccandi & auri foliis obducendi sunt.

Dos. a ℥ ii. ad dr. fs. ante ingressum lecti.

322. Pastilli Apophlegmatizantes D. Morelli.

℥ Sem. staphysagr. sem. cubeb. an. ℥ ii. rad. pyrethr. ℥ ss. Excipiantur mastiche & Cera:

F. Pastilli manfiles.

323. Pessarium ad Fœtum mortuum Riverii.

℥ Rad. aristol. rot. rad. ircos, rad. helleb. nigr. coccynt. myrrhæ an. ℥ i. galban. opopanax. an. dr. ss. Cum folle Bovis.

F. Pessarium.

324. Pessarium in immodicis Uteri hæmorrhagiis
D. Albrecht. M. Hildesheim.

℥ Pulv. rad. histort. pulv. rad. consolid. major. pulv. rad. tormentill. pulv. gallar. an ℥ iii. succ. acac. sang. dracon. thur. mastich. an. dr. ii.

Mixtura excipiantur album ovar. & mucilag. tragacanth. cum aq. sol. quercus facta, fiat Pessarium synd. rubr. obduc. D. cum annexis filis, quod deinde in aq. ferrariorum chalybeat. intinguendum & applicandum est.

℞ Sem. nigell. myrrh. an. ℥ii. fol. salv. dr. i. castor. ꝑi. gall. moschar. ꝑ β. mosch. zibeth. an. gr. ii. ladan. styrac. liquid. an. q. s.

M. F. Pessus, qui syndone alligetur, & alligato filo immittatur.

326. Pilæ Hystericæ D. Jac. Vvepfferii.

Recip. *Castor. ℥ii. asæ fetid. ꝑii. succin. præp. dr. i. sem. rut. dr. β. sem. nigell. ꝑi. sem. angelic. ꝑ β.*

F. Pulvis, M. *coxymel simpl.* ut fiat Massa, quam synd. rubr. insue, quarum una pond. ℥ii. fœminis passioni hystericæ obnoxiiis collo apendatur, & mamillarum interstitio serico filo appensa, continuo gestetur.

327. Pilulæ Anticolicæ D. Vvillis.

Recip. *Milleped. præp. ℥ii. flor. sal. armoniac. tartarisat. dr. i. ol. nuc. moschat. ꝑ β. terebinth. q. s.*

M. F. Massa.

Quæ efformetur in Pilulas, sumantur iij. vel iv. semel vel bis in die, superbibendo *aq. anticolicæ nostræ cochlearia v. vel vi.*

328. Pilulæ Antiphthificæ D. Scretæ.

Recip. *Diaphoret. Jovialis ℥i. essen. fl. hyperic. q. s.*

Filulæ ccxxx. conspergantur *pulv. irid. florent.*

Dosis *℞. v. mane vespere. Usum titulus declarat.*

329. Pilulæ Antipodagricæ.

Recip. *Extract. lign. aloes gr. xii. Extr. trochisc. alband. scammon. præp. aloes succotrin. an. ℥β.*

M. F. Massa de qua formentur Pilulæ.

330. Pilulæ Antiscorbuticæ D. Tymæi.

℞ Mass. pil. Tart. melanag. Querc. ℥i. extract. fol. sennæ ℥β. resinæ jalap. ℥i. gr. vi. tartar. vitriolat. gr. xiii. sal. suc. cin. vol. ꝑj. sem. nasturt. sem. cochlear. sem. sinapi an. ℥β.

M. & cum *aq. antiscorb. vel elix. prop. Parac. F. Massa.*

Dof-

331. Pilulæ ad Arthritide præſervantes D. Vviliis.
 Recip. Pulv. chamæpityos \mathfrak{Z} vi. ocul. cancr. præp. dy.
 ii. terebinth. Ven. q. ſ.

M. F. Pilulæ exiguæ, ſumantur 3. vel 4. veſperi
 & mane per 30. vel 40. dies, ſuperbibendo aq. fol.
 bardan. ſimplic. bis vel ter ſuper recentia folia coho-
 batæ hauſtum mediocrem.

332. Pilulæ ad Aſthma D. Sennerti.

Recip. Hum. ammoniac. \mathfrak{Z} i. ſſ. croc. \mathfrak{D} ſs flor. Benzoes gr. v. extract. glycyrrh. q. ſ.

F. Pil. N. xxx. dentur mane 5. 6. 7.

333. Pilulæ ad Calculum Riverii.

Recip. Sal. prunelle, Cryſt. tartar. ſal. baccar. hede-
 re, ſal. ſol. naſturt. aquat. an. par. æqu. cum Terebinth.
 F. Maſſa Pilularum.

Dof. \mathfrak{Z} j. ſingulis diebus mane.

334. Pilulæ Cephalicæ D. Metzgeri, Med. Ratiſboni.

Recip. Extract. cochlar. extract. trochifs. alband. ex-
 tract. ſcammon. extract. turbeth. an. \mathfrak{D} i. extract. hel-
 leb. nigr. \mathfrak{D} i. gr. v. extract. xyloaloes, extract. peon. an.
 gr. iv. tartari vitriolat. $\mathfrak{D}\beta$. Olei nucif. ol. rutæ, ol. ſalv.
 ol. anif. an. gutt. iv. cum aquæ epilept. Lang. q. ſ. for-
 mentur ex \mathfrak{D} i. Pilul. N. xiii. Doſis N. v. vi.

335. Pilulæ Diæteticiæ.

\mathfrak{Z} l. Xyloaloes, caryoph. macis, nuc. moſchat. zedoar.
 zingiber. ſpic. Indic. galang. croc. cinamom. calam. aro-
 mat. gran. paradif. cardamom. cubeb. menth. abſin-
 th. ſchænanth. myrrh. ſem. apii. ſem. fœnicul. ſem. le-
 viſtic. ſem. petroſelin. ſem. nigell. ſem. ſeſel. maſtich.
 elect. an. $\mathfrak{Z}\mathfrak{ſ}\mathfrak{ſ}$. rhabarb. \mathfrak{Z} i. β . aloes opt. unc. ii.

F. omnium Pulvis ſubtiliſſimus, cum ſyr. de cichor.
 cum rhabarb. in maſſam redigatur pro Pilulis.

Doſis \mathfrak{Z} i. vel \mathfrak{Z} ii.

℞ Succ. hypocyf. succ. acat. an. ℥ i. extr. tormentill. ℥ ii. Masse Pil. de cynogloff. dr. ff. bals. peruvian. scr. i. mucilag. sang. dracon. cum aq. sol. querc. extract. q. s.

F. Pilulæ pond. gr. ii. consperg. pulv. tormentil.

Exhibentur N. vi. qualibet sexta hora in cochleari syr. myrtini vel dialth. Fern. Harum usus rarior est, scil. ubi adstrictio urgentissime indicatur.

337. Pilulæ ad Herniam D. Barbette.

℞ Mumiæ ℥ i. galdan. aceto solut. ℥ ii. myrrh. limatur. chalyb. stercor. lepor. sicc. an. scr. ff. pulv. lumbric. terrest. ℥ ii.

F. Pilul. magnit. Pisi maj. Dosis mane & vesperi 5. vel 6.

338. Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.

℞ Aloes dr. ii. myrrhæ ℥ fs. epithymi dr. i. rad. gentian. rad. asari an. dr. fs. gumm. amntniac. aceto solut. dr. i. sem. petrose. lin. dr. fs. rhab. el. dr. fs. spice scr. i. cum succo absinth. F. Massa Pil. de qua æger alternis vel tertia die sumat ℥ ii. vel etiam plus, si fortius purgare liceat, & libeat.

339. Pilulæ Hystericæ D. Fr. Hoffmanni.

℞ Ferment. narcot. ℥ fs. extract. rad. valerian. unc. ii. extract. croc. unc. fs. ol. dest. succin. ℥ fs. pulv. succin. alb. pulv. myrrh. rubr. an. qu. s.

M. F. Pilulæ instar pisorum.

Dosis a vii. ad ℥ ss. in vehiculo appropriato.

340. Pilulæ Joviales D. Henr. Scretæ.

℞ Regul. Martial. Jovialis anglic. an. p. equal.

Funde simul, ac inde forma globulos pisi magnitudine, qui saccharo, conserv. rosar. ac. mucilag. tragacanth. in massam redacti, superinducantur occultandi causa, ac si placet, inaurentur.

Deglutiuntur aliquot horum globulorum in Colica & consimilibus affectibus.

341. Pilulæ de Millepedibus ad Asthma D. Vvillis.

℞ Milleped. præp. ℥ ii. flor. Benzoin. ℥ β. sal. junip. ℥ ii. extract. heleni, extract. castor. an. ℥ ss. extract. croci ℥ i. Terebinth. Ven. q. s.

F. massa in Pilulas exiguas efformanda.

Dos. 4. vesperi, & mane, exceptis purgandi temporibus.

342. Pilulæ ax Millepedibus ad Hydropem Pectoris D. Vvillis.

℞ Milleped. præp. ℥ ii. Flor. sulphuris ℥ ii. Flor. Benzoin. ℥ i. pulv. sem. dauci, pulv. sem. bardanæ an. ℥ β. Terebinth. Ven. q. s.

F. Massa, formentur pilulæ exguæ, sumantur N. 4. mane & vesperi.

343. Pilulæ ad Obstructiones contumaciores Riverii.

℞ Aloes opt. succo absinth. diligenter. nutrit. ℥ β. gumm. ammoniac. aceto solut. & traject. ℥ ii. myrrhæ el. in vino calente solut. & traject. ℥ ii. pulv. elect. triansant. pulv. crysall. tartari an. ℥ i. agaric. rec. trochiscat. rhab. el. an. ℥ ii. sal. tamarisci, sal. absinth. an. ℥ β. croci scr. β. cum syr. rosar. solutiv.

F. Massa Pil.

De qua capiat $\frac{3}{4}$ β. duabus horis ante prandium bis in septimana.

344. Pilulæ Papales P. Carthusiani.

℞ Amomi, anisi, cardamom. macis, nucist. caryoph. croc. cubebar. lign. aloes, turbit. elect. myrrh. elect. agaric. elect. senæ orient. an. ℥ i. myrobalan. omni. rhabarb. aloes succotrin. an. ad pond. omnium cum syr. rosar. solut. F. pilulæ.

Vere & Autumno prima die 1. secunda 2. tertia 4. quarta 5. quinta 6. assumantur magnitudine ciceris pro purgatione.

Sic pro præservatione quarto quovis die una assu-

matur pro roboratione stomachi, hora ante cœnam, pro cephalalgia hora post cœnam. Præservant ab hydropo, fluxu hepatico, doloribus arthriticis & catarrhis.

345. Pilules Pestilenciales Alberti Ducis Bavarix.

℞ *Croc. myrrh. camphor. of. de cord. cerv. spodii an* ℥ i.
lign. aloes ben. alb. an. scr. i. s. terræ sigill. ver. ℥ ii. *Flor.*
sulphuris ℥ i. *cort. & sem. citr. caryoph. zingib. alb.*
an. scr. ii. ambr. scr. i. fragm. hyacinth. fragm. sma-
ragd. fragm. granat. an. scr. i. ss. agar. elect. rhabarb.
opt. an. ℥ ss. aloes ex vesica ad pond. omnium.

M. F. Pilularum Massa.

Dos. ℥ ss. paulo ante cibum capienda.

Nota: si loco horum ingredientium crasso tantum modo præparatorum, recipiantur illorum *Extracta*, remedium evadet multo præstantius atque utilius.

346. Pilulæ Pestilenciales Basileensium.

℞ *Aloes, rhabarb. an. ℥ ii. agaric. myrrh. an. dr. i.*
rad. gentian. rad. zedoar. an. scr. i. croc. scr. ss.
 Pulveriscentur, & cum
Syr. rosar. solut. infus. fol. senn. fiat Massa.

347. Aliæ Marburgensium.

Recip. *Aloes soccotrin. gumm. ammoniac. an. ℥ i.*
mirrh. elect. unc. ss. salis absinth. scr. ii.
 Ammoniacum solvatur aceto scord. fiatque Massa.
 Dos. a scr. i. ad. scr. i. ss.

348. Aliæ Tubingensium.

Recip. *Myrrh. elect. ℥ ss. rad. angelic. succin. albiss.*
croc. orient. an. ℥ ss. agaric. troch. rhabarb. an. dr. i. ss.
aloes soccotrin. aq. in rosar. decies lot. & exsiccat. ℥ i. ol. de-
st. angelic. gutt. iv. syr. mastich. q. s.
 F. Massa.

Dos. N. xii. ad xv.

349. Pilulæ Polychrestæ D. Phil. Grulingii.

Recip. *Pilul. tartar. Querc. ℥ i. ss. extract. panch.*
 G mag.

mag. scr. iv. pil. aloë phang. ℥ ii. magist. gialap. agaric. an. ℥ ss. tartar. vitriolati scr. ii. ol. salv. ol. anis & ol. carv. an. gutt. iv. elix. propriet. gutt. vi.

F. Pilulæ instar pisorum.

Dosis a scr. i. ad scr. i. ℞.

350. Pilulæ ad Scirrhum Lienis Hartmanni.

℥ Gum. ammoniac. ℥ ii. dissolve in aceto & per pannum rarum trajiciantur, adde

Aloës succo rosar. nutrit. ℥ ss. sal. absinth. ℥ ii.

Incorporentur omnia, & F. Massa conservanda in aluta madefacta oleo anisi.

Dos. ℥ ad dr. i.

351. Pilulæ Senectutis D. G. A. M.

℥ Extract. lign. aloës scr. i. troch. terr. catechutroch. sublingul. an. dr. i. bals. apoplect. ambr. gryf. an. gr. xv. cum essent. ambr. liquid.

F. Pilulæ pond. gr. j. obduc. fol. lunæ & serventur usui.

Hæ Pilulæ omnium gratissimæ caput atque memoriam imprimis senum mirifice confortant, catarrhos etiam feliciter exsiccant, & hinc ortam tussim sedant in ore nempe detentæ, aut dentibus comminutæ utpote cujus halitum una egregie commendant.

352. Pilulæ Singulares. D. Opilionis Med. Herbiplor.

℥ Gumm. ammoniaci in acet. squillit. dissol. & colat. ℥ ss. extract. trochisc. alband. unc. i. magist. scammon. magist. gum. gutt. magist. jalapp. an. unc. ss. salis gumm. dr. i. ℞. extract. elater. unc. ss.

M. cum syr. viol. q. s. F. Massa pilularis.

Dosis ℥ ss. ad gr. xii.

353. Pilulæ Virginæ D. Joh. Ortelli.

℥ Extract. fl. cent. min. extract. puleg. extract. calend. extract. sabin. extract. rhabarb. an. ℥ i. croc. orient ℥ ℞. myrrhielect. ℥ i. borrac. venet. salis sabin. tartari vitriolati. an. dr. ss. Massæ pil. aloëphan. dr. iii. olei matris gutt. iii. ol. fenicul. ℥ ℞.

F. l. a. Pilulæ parvæ:

354. Pilulæ vitæ D. Belzeri.

℞. Aloes ℥ i. myrrh. ℥ β. mastich. ℥ ii. croc. ℥ i. rhabarbi
elect. cubebar. carioph. an. dr. ss. cum aceto destill. F. Massa.

355. Pilulæ ad Ulcera renum & Vesicæ
D. Barbette.

℞. Oss. human. calcin. ℥ iii. cretæ vulg. gypsi usti an. dr.
i. trochisc. alkekeng. dr. iii. terebinth. Ven. parum coctæ q. s.
M. F. Pil. magnitud. pisi minoris & aspergantur pulv.
liquiritiæ.

Harum patiens mane & vesperi 6. fumat.

356. Pilulæ Universales; D. Joh. Bacheri.

℞. Extract. guajac. dr. ii. extract. angelic. extract. enul.
extract. rhabarbi. s. extract. helleb. nigr. extract. croc. ex-
tract. gran. cberm. succ. expr. & inspiss. absinth. succin. in-
spiss. scord. succ. inspiss. card. ben. succ. inspiss. cochlear.
succ. inspiss. fumar. gam. beder. arbor. gam. junip. gum.
terebinth. aloes opt. m. myrrh. elect. flor. sulphuris flor. benz.
an. dr. i. elix. propriet. q. ss.

F. l. a. Massa Pilularum.

357. Pomum Epilepticum D. Cnoffelli.

℞. Rad. pæon. constellat. gr. visc. querc. justo temp. col-
lect. or. pæon. justo temp. collect. ungu. alcijs. ver. eran, hu-
man. raspat. corall. rubr. an. unc. ii. lapid. smaragd. dr. vi.
vitrioli cypr. succin. pulv. an. unc. i.

Omnia prius separatim pulverisatâ commisceantur
in mortario terreo vitreato, & cum gum. ceras. nigr. in
aqua seu liquore arbor. tiliæ dissoluti q. s. fiat massa te-
nax; ex qua postea formentur duo Poma manibus
tenenda; ante accessum paroxysmi.

358. Pomum Laxativum.

℞. Scammon. aloes, myrrh. an. ℥ i. esul. colocynth.
belleb. nigr. an. ℥ i.

Pulveriscentur & cum sem. coriandr. confice; ad-

dendo *resinæ q. s.* F. Pomum, quod si naribus obijciatur; venter suaviter laxatur.

359. Pomum Soporiferum D. Jac. Coci.

℥ Theriac. opii, rad. mandragor. rut. virid. an. ℥
i. sem. papav. alb. sem. hyosciam. alb. an. ℥ ℥. aq. rosar. acet. an. q. s.

F. Pomum.

360. Potio alexipharmaca D. Sorbait.

℥ Rad. vinceto. rad. levist. rad. angelic. an. dr. iii.
fol. scord. fol. galegæ an. M. i. sem. ejusd. dr. i.

Coq. in s. q. aq. ad unc. i. fs. colat. adde.

Elect. diascord. Fracast. ℥ ii. pulv. Pannon. rub. scr.
i. C. C. vol. gran. xx.

M. pro Dosi.

361. Potio Antidotalis.

℥ C. C. ras. ℥ iii. C. C. præp. ℥ ii. aqua fontan. ℥ ii. ℥
Coq. ad tertias, adde

Rad. scorz. ℥ ss. sem. Cort. citr. an. ℥ i. fs. santal. citr. ℥ i.
Affunde

Aquæ scord. unc. v.

Ebulliant. semel atque iterum, tandem adde

Succ. limon. unc. fs. syr. limon. unc. i. fs.

M. F. Potio.

362. Potio Emetica D. Sydenham.

℥ Aq. card. bened. unc. ii. infus. croc. metall. unc.
i. syr. caryophyll. unc. fs.

M. F. Vomitorium.

363. Potio ad Febrem Tertianam Ejusdem.

℥ Serpentar. virgin. subtiliss. pulv. scr. i. vini alb.
℥ iii. M. sumat duabus horis ante paroxysmum, &
stragulis bene coopertus sudet per tres vel quatuor ho-
ras idem faciendo, per duas alias vices paroxysmo in-
gruente.

101

364. Potio Laxativa ad instar aquæ limpida.
Zapatae.

℞ Scammon. el. subtilis. trit. unc. i. spir. vini opt. ℞ ss.

Ea phiolæ indita per 12. horas bene obturata seponantur, tunc phiolam concutiendo spir. vini est conturbandus, ut scammonium eo melius resolvantur, & iterum limpidus si denuo factus sit liquor, rite obstipata phiola est servandus.

Deinceps alia ad magnum sit phiola parva, cui imittantur sacch. comminuti unc. i. & aq. fontistan- tum, ut ea vix emineat, ad resolutionem sacchari? Id vero exhibiturus solutivum.

℞ Aq. saccharat. unc. i. vel unc. ii.

Cui adde liquoris solutivi dr. ii. plus minus, secundum virium patientis gradum & ita propinetur.

Aq. saccharata si justam sacchari quantitatem contineat, spiritus vini scammonium continens juste cororatus limpidusque permanebit, sin minus, illico conturbabitur, & albedo colore ingratus visui & nauseabundus stomacho existet.

365. Potio ex Millepedibus ad Asthma Riveri.

℞ Milleped. vivar. N. xii.

Panno linteo in volutæ in vino albo macerentur. Hunc facta expressio potui detur, quæ brevi fabricatos pulmones deplet.

366. Potio ex Millepedibus ad Calculum Ejusdem.

℞ Pulv. millep. ℥ i. ad ℥ iv. aq. vitæ ℥ ℞. Juris ciccor. rub. unc. ix.

Capiat ʒ. horis ante prandium.

367. Potio ex Millepedibus ad Icterusum D. Vvillis.

℞ Milleped. rec. vivar. N. 50. ad 100. croci ℥ ss. nuc. moschat. ℥ i.

Simul contusis affunde.

Aq. chelid. unc. iv. aq. lumbric. unc. ii.

F. Expressi fortis & exhibeatur.

Ad hunc modum sumatur primo semel in die de
inde bis per septimanam.

368. Potio ex Millepedibus ad Tympanitidem
D. Vvillis.

℞ Milleped. vivar. mund. ℥ iii. Nuc. moschat. incis. ℞.
Simul contusis affunde
Aq. diuret. nostræ ℥ i.
F. Expressio fortis.
Dof. unc. iii. ad unc. iv. bis in die.

369. Potio ad partum difficilem Riverii.

℞ Diētam. Cretic. aristol. utriusque, trochisc. demyr-
rha an. ℥ ss. croci, cinamom. an. gr. xii. conf. alkerim. ℥ ss.
aq. cinamom. aq. naphæ, aq. artemisæ an. ℥ i. ss.
M. F. Potio.

370. Potio Sudorifera ad Hydropem Mart. Rulandi.
℞ Gran. junip. contus. M. iii. vini alb. q. s.
Decoquantur ad medias & exhibeantur ℥ vi. sin-
gulis diebus mane & corpus optime tegatur.

371. Potio ad Tussim Lotichii.

℞ Oxymell. squillit. ℥ ss. ol. amygd. dul. rec. expr. syr.
violar. an. ℥ vi. aq. anisi, aq. veronicæ, aq. hyssopi an. ℥ i.
ss. spec. diaireos simpl. ℥ ss. ol. anisi dest. ℥ ss. sacch. Cand. ℥
iii.

M. diligenter ad vitrum.

372. Potio Vulneraria Sylvatici.

℞ Liquirit. ras. unc. i. caryoph. comar. rub. gallar. com.
consolid. maj. & min. comar. fragar. comar. pilosel. comar.
verben. comar. pulmonar. comar. tormentil. comar. millefol.
an. M. i. comar. rub. tincl. M. ii. vin. alb. aq. fab. an. ℥ xv.
Bulliant omnia ad medietatem, consumptum cole-
tur, adde mellis opt. ℥ vi. bulliant iterum continue
despumando & cum albumine ovi clarificentur.

373. Potio Vulneraria secretissima
D. a. Vverthern.

℥ Herb. apii M iiii. herb. pyrol. M. ix. herb. veron.
M. iii. alb. græc. ℥ β.

Inde cucurbitæ & ter cum cerevisia veteri nondum
tamen acida destilla. Cerevisia destillata semper reaf-
fundatur materiæ novæ, & reservetur tandem usui.

Dosis cochlear. i. mane, vesperi & noctu. Mira
præstat in omnibus vulneribus.

374. Potus Guajaci destillatus Andernaci.

℥ Lign. guajac. ℥ i. sarsaparill. incis. unc. iii. po-
lypod. quern ℥ β. epithym. cretens. unc. ii. scolopend.
ver. unc. ii. ℥. aquæ fluviat. ℥ viii.

Macerentur per horas 24. super cineres calid. in vini
Neccarici ℥ ii. aq. fumat. aq. cichor. aq. chammom. an. ℥ i.
Postea adde.

Cons. rosar. cons. borrag. cons. bugloss. cons. bellenii,
theriar. Alex. an. unc. iii. uvar. passul. enucl. ℥ i. ss.
glycyrrh. incis. unc. iii.

Destillentur per M. B.

Dantur unc. iv. cum aquæ cinamom. unc. β. sacch.
opt. unc. ii. M.

375. Pulvis ad Achores Cekkii.

Rec. Lithargyr. ℥ i. aceti acris q. s.

Coque in Vase orichalcino horis duabus.

Colaturam infunde in Cucurbitam vitream capa-
cem, affunde paulatim ol. tartari per deliq. q. v.

Pulvis qui præcipitatur, achoribus inspergatur.

376. Pulvis Alexipharmacus Carol. Duc.
Mantuxæ.

℥. Magist. perlar. magist. corall. an. dr. ii. C. C. phil.
præp. unc. ss. rad. contrayerv. dr. v. sem. card. bened.
oss. de cord. cerv. an. dr. i. lap. bezoar. dr. ss. rasur.
corn. Rhinocerot. ℥ ii sol. auri ℥ ss.

M. F. Pulvis.

377. Pulvis Alexipharmacus ad Morsum canis rabidi
D. Jul. Palmarii.

℞ *Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. salviæ minor, fol. plantag. fol. polypodii, fol. absinth. vulg. fol. menthæ, fol. artemisæ, fol. melissæ, fol. betonicæ, fol. hyperici, fol. centaur. min. an. dr. i.*

Colligantur herbæ in plenilunio, Mense Junio & ficcatae ad umbram redigantur in Pulverem, de quo sumat tribus horis ante prandium ℞i. ad dr. i. ss. in vino albo cum duplo sacchari.

378. Pulvis Anticlinius, Lic. Lentilii.

℞ *Pulv. castorii, cinnab. nativ. an. ℞ii. rad. doron. ver. ℞i. ss. corall. præp. egagropil. pulv. an. ℞i. salis succin. volat. spec. diamb. an. ℞ss. auri fulmin. ℞i. fol. auri N. vi.*

M. F. Pulvis. Dosis ℞i. ℞ss.

In vertigine, hysteris affectibus, puerorum epilepsia & similibus, pulvis ingratus licet, utilis tamen & summe proficuus.

379. Pulvis Antidipnicus D. Scretæ.

℞ *Sem. fœnic. Florent. ℞i. rad. glycyrrh. ras. crem. tartari an. ℞iii. cinamom. ℞ii. sacch. canth. alb. ℞ii.*

F. Pulvis subtiliss.

Usus iter facientibus ad sitim extinguendam, in locis, ubi cerevisia & vina desunt, & aqua correctione opus habet: hujus enim pulveris nonnihil aq. fontan. commiscetur & bibitur.

380. Pulvis Antifebrilis mihi usitatus.

℞ *Ocul. cancr. præp. sal. card. bened. an. ℞i. ss.*

M. F. Pulvis.

Dosis ℞i. ad ℞i. ais in die cum Jusculo.

381. Pulvis Antilethargicus D. Dolæi.

℞ *Castor. ℞i. sem. sinapi, sem. nasturt. hort. an. ℞i. ss. ciner. hirund. succin. præp. an. ℞i. ambre grise. ℞ss. fol. auri N. iii.*

M. F.

M. F. Pulvis

Dof. ℥ i. ad. ℥ i. in aqua aliqua spirituosa.

382. Pulvis Antimelancholicus D. Bened. Peredæ.

Recip. Epithymi ℥ ss. lap. lazul. opt. agaric. rec. trochif. an. ℥ ii. scammon. ℥ i. caryoph. ℞ . xx.

M. F. Pulvis.

Dof. ℥ i. ad. ℥ ii. bis vel ter in mense cum sero lactis vel aqua borraginis.

383. Pulvis Antiphthificus D. Mercklini Patr.

\mathcal{R} Pulv. veronic. pul. heder. terrest. an. ℥ iii. pulv. pulmonar. querc. pulv. pulm. maculos. pulv. pulmon. galler. fl. farfar. rad. enul. an. ℥ ii. rad. irid. florent. fung. arbor. salicis an. ℥ i. pulm. vulp. præp. ℥ ss. amyl. ℥ vi. tragacantb. ℥ iii. thur. gum. arabic. an. ℥ ii. succ. liquir. inspiss. ℥ ss. sem. anis. ℥ i. flor. sulphuris ℥ ss. C. C. phil. præp. corall. rubr. præp. bol. armen. an. ℥ i. sacch. saturni ℥ i. croc. austr. ℥ ss. rad. chin. ver. pulv. ℥ ii. sacch. rosat. ℥ iv. M.

384. Pulvis Antitoxicus Mantuanus.

\mathcal{R} Rad. scorzon. rad. contrajerv. rad. anthoræ, unicornu fossil. nel C. C. præp. margarit. præp. lap. Bezoar. orient. terræ sigill. Silesiac. an. ℥ i. smaragd. præp. corall. utriusque præp. an. dr. ss. sacch. alb. dr. vi.

M. F. Pulvis. Dof. dr. ss. ad dr. i.

385. Pulvis Apoplecticus D. Maur. Hoffmanni.

\mathcal{R} Succin. alb. præp. ℥ i. ss. margar. orient. præp. smaragd. præp. an. ℥ ii. C. C. usti præp. cran. hum. præp. lign. aloes, rad. pæon. an. ℥ i. rad. dracenæ dr. ii. rad. pimpinell. ambr. gryf. ver. ℥ ss. mosch. opt. gr. v. cinam. opt. gr. vi. man. Christi perlat. ℥ ii.

M. F. Pulvis subtilissimus.

386. Pulvis ab Arthritide præservans D. Christoph. Vvirfungi.

\mathcal{R} Aristol. rot. veræ, Gentianæ, Rhapontici, Comarum chamædr. comar. chamæpityos ana part. aq.

M. F.

M. F. Pulvis.

Per annum dimidium sumatur ℥ i. per reliquum
anni tempus ℥ s. quotidie.

387. Pulvis Bezoarticus D. Rollvvgii.

\mathcal{R} Regul. Antimonii medic. diaph. rad. contrajerv.
veh. an. \mathcal{Z} ii. bol. armen. terr. lemn. ver. an. scr. i.
lap. smaragd. præp. corall. rubr. præp. matr. perlar.
præp. cinnab. antimonii ana scr. s. fol. auri \mathcal{N} . 2.

M. F. Pulvis.

388. Pulvis Cachecticus mihi usitatus.

\mathcal{R} Ocul. cancr. præp. \mathcal{Z} i. s. Salis Tamarisci sal. fixæ
xini, sal. card. bened. sal. absinth. an. scr. iii. vitriol. mar-
tis dr. ii. croci scr. ii. gran. viii. ol. cinamom. gutt. xxiv.

M. F. Pulvis.

Dosis scr. ii. ad dr. i. in Jusculo fol. chærsol. alterato.

389. Pulvis ad Calculum mææ ordinationis.

\mathcal{R} Rad. liquirit. rasæ \mathcal{Z} i. sem. violar. mart. sem. utri-
usq. an. dr. i. s. lap. nephrit. præp. dr. ii. clausul. limac.
dr. i. milleped. præp. \mathcal{Z} ii. s. crystall. tartari, sal. ononidan.
 ℥ iv. sal. vol. succin. scr. ii. Eleosacch. anisi dr. iii. s.

M. F. Pulvis.

Dos. a scr. i. ad scr. ii. & dr. i.

390. Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.

\mathcal{R} Auripigment. \mathcal{Z} vi. arsenic. alb. dr. iii. arsen.
rubr. dr. iv.

Temperentur cum succo appropriato & exsiccen-
tur in furno ut fiat Pulvis; postea add. cantharid. tor-
refact. sed minime nigræ, & fiat Pulvis, qui adhi-
beatur petiis madefactis saliva, & chartis.

391. Pulvis Cephalicus externus Zapatae.

\mathcal{R} Gum. Junip. cinam. caryophyll. piper. nigr. an. dr.
i. s. calaminth. majoran. asari an. \mathcal{Z} ii.

M. F. Pulvis minutissimus.

Prodest ad caput exsiccandum, cerebrum roboran-
dum, memoriam augendam, cucupha, exceptus.

392. Pul-

392. Pulvis Convulsivus D. Maii. Medic. Coburg.

Recip. Rad. vincetox. rad. enule rad. mors diab. rad. caryophyl. rad. pæon. an. unc. i. β. bacc. laur. unc. i. summit. salv. summit. serpill. fl. rorismar. an. ℥ i. spec. diamosch. spec. diapler. Archont. spec. diarrhod. Abbat. an. ℥ i. f.

M. F. Pulvis magistralis.

393. Pulvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.

Recip. Sal. nitri ℥ i. alumin. ℥ ii. myrrhæ, thuris, cort. lig. Guajac. rad. falsæparill. an. dr. ii.

M. F. Pulvis.

394. Pulvis Cosmeticus D. Cnoffelii.

Recip. Spermat. cet. albiss. magist. talc. an. ℥ ii. sacch. saturni ℥ i.

M. F. Pulvis.

Hinc pulvis lanugine seu gossypio exceptus adhibetur cuti vesperi dumitur cubitum; sequenti die facies linteo puro & sicco iterum abstergatur.

395. Pulvis contra Dentium vacillationem
D. Schneideri.

Recip. Rad. bistort. nuc. mosch. an. ℥ i. cassie lign. rec. β iv. fol. rosar. rubr. fol. balaust. extr. sarcocoll. thur. aristoloch. mastich. sumach. alum. usti, myrrh. rubr. an. dr. ss. lap. hæmatit. præc. scr. i. M.

396. Pulvis Dialennæ D. Hartmanni.

Recip. Fol. sennæ mund. Crem. tartari an. ℥ i. sem. anisi caryophyll. cass. lign. galangæ, diagryd. an. ℥ i.

M. F. Pulvis.

Dos. ℥ β ad ℥ i. β. in substantia: in infuso ad ℥ β.

397. Pulvis Digestivus Scorbuticus Mollenbroccii.

℥ Croc. martis aperit. ℥ i. ℥ ii. magist. coclear. tartar. vitriolat i, nitri antimoniat. an. ℥ i. facul. aron. dr. i. β.

M. & detur pro Dos. scr. i. ad dr. ss.

398. Pul-

398. Pulvis Diureticus D. Fr. Dekkers:

Recip. Rad. saxifrag. alb. rad. liquirit. an. ℥ii. Sem. nasturt. ℥℥. sem. raphan. sem. milii solis, sem. urtic. roman. an. ℥iii. Baccar. juniper. ℥℥. ocul. cancer. ℥i. Lapid. prunell. dr. ii. tartari vitriolati, salis stipit. fabar. an. dr. i. ℥. Conchenil. tinctorum, Test. ovar. cal. sinat. Croc. opt. an. ℥v. ol. bacc. junip. dr. ℥.

F. Omnium Pulvis tenuissimus.

Usus. Post justam emollientium, laxantium, anodynorum, viasque dilatantium, tam internorum quam externorum usurpationem: in urina cienda, fabulo expellendo, materiaque arenulis mixta tenaci mucosa exturbanda efficax.

399. Pulvis Domesticus.

℥ Aloes, cinamom. myrrh. tormentill. scord. C. C. phil. præp. zedoar. angelic. card. ben. troch. de cappar. visquel. Terræ sigill. an. ℥iii. croc. orient. ℥ss. margarit. præp. corall. præp. an. ℥ii. mastich. bol. armen. caryophyll. lign. paradif. macis an. ℥i. ss.

M. F. Pulvis subtilissimus.

Usus ejus in quibuscumque affectibus contagiosis præservationis gratia uti febribus malignis, dysenteria maligna, variolis, morbillis, imo ipsa pestilentia grassantibus.

400. Pulvis Dominarum ad Menstrua retenta.

Recip. Sem. sesel. sem. cumin. sem. marathri an. ℥i. ss. rad. curcumæ, nuc. mosch. calam. aromat. an. ℥ss. galang. zedoar. cass. lign. macis caryophyll. anthos an. ℥ii. cinam. ℥ss. croc. ℥i.

M. F. Pulvis.

Dos. ℥i. cum vino.

401. Pulvis ad Dysenteriam mihi usitatus.

℥ Rad. contrajerv. ℥ii. nuc. moschat. cort. extim. aurant. an. i. terræ sigill. alb. cretæ colon. in aq. plantag. lotæ an. ℥i. ss. lap. hæmat. ℥i. mastic. oliban. an. ℥ii. ss.

M. F.

M. F. Pulvis.

Dof. $\frac{z}{3}$ i. ad $\frac{z}{3}$ i. β . quavis octava hora vel prone-
cessitate.

402. Pulvis Dysentericus D. Fr. Hoffmanni.

\mathcal{R} *Croc. Martis adstring.* $\frac{z}{3}$ i. *C. C. ust. præp.* $\frac{z}{3}$ β .
rad. bistort. rad. tormentill. an. $\frac{z}{3}$ ii. *cinom. elect. scr.*
i. sacch. saturni scr. ii.

M. F. Pulvis.

Dof. a scr. i. ad. unc. β .

403. Pulvis Dysentericus D. Vveinlini Med.
Rotenburg.

\mathcal{R} *Cortic. granat. cret. pul. ocul. Cancr. præp. specific.*
antifebr. sem. lapath. acut. sem. plantag. Rad. symphyt. rad.
bistort. rad. tormentill. cupul. gland. an. $\frac{z}{3}$ ii. *bol. rubr. lap.*
hæmatid. præp. an. $\frac{z}{3}$ ss. *fol. Auri N. vi.*

M. F. Pulvis subtilissimus.

Dosis Ḑ i. ad Ḑ iii.

404. Pulvis Epicerafticus D. Mercklini, Fil.

\mathcal{R} *Unicorn. fossil. dr. iii. ocul. Cancr. crud. matr. perlar.*
pulv. cret. alb. terr. melitens specif. antifebril. specif. sto-
mac. Pot. an. dr. ii. lap. hæmatit. nucl. inter. lap. petit. bol.
armen. an. dr. i. crystall. mont. præp. dr. β .

Redigantur omnia in pulverem subtil. qui super
porphyr. projectus levigando præparetur, subinde af-
fundendo tantum *Tinct. anodyn. D. Ettmulleri* quan-
tum pulvis capere potest; tunc iterum exsiccetetur &
servetur usui.

405. Pulvis Epilepticus Cratonis.

Recip. *Cinnab. nativ. pellucid. limatæ* & in tenuissi-
mum pulv. tritæ $\frac{z}{3}$ ss. *corall. rubr. præp. margarit. præp.*
an. Ḑ ii. croci or. Ḑ i. fol. auri N. xv. Terantur omnia sub-
tilissime super lapidem.

Dof. in accessione gran. vi. ad Ḑ i.

406. Pul-

406. Pulvis Epilepticus de Gutteta:

Recip. Rad. pæon. sem. ejusdem, dictam alb. visci querc. an. ℥ sem. atriplicis dr. ii. Granii human. unc. i. corall. rub. præp. bracinth. præp. an. dr. i. fs. Ung. alcis præp. unc. fs. moschi ꝑi. fol. Auri unc. i.

M. F. Pulvis.

Dosis scr. fs. ad scr. i. & ultra.

407. Pulvis Epilepticus meæ descriptionis.

Recip. Cinnab. nativ. pollucid. seorsim subtiliss pulv. ℥ vi. crân. hominis strang. & sig. calcin. ℥ ß. Terræ sigill. alb. dr. i. fs. milleped. præp. sem. pæon. visci querc. an. dr. iii. croci dr. ß. moschi fini scr. ii. gran. ii. fol. auri N. xxi.

M. F. Pulvis.

Dosis gran. viii. scr. i. ad ℥ ß. vel etiam ultra.

408. Pulvis Epilepticus D. Mœbii.

Recip. Cinnab. nativ. Hungar. cinabr. antimonii, redif. an. unc. ß smaragd. or. præp. C. C. sine igne corn. alc. sine visc. corilin. an. unc. i.

M. F. Pulvis.

409. Pulvis Epilepticus Rudolph. II. Imp.

℥ Ambr. ℥i. unicorn. ver. scr. ii. ungu. alcis lap. percar. an. dr. i. ß corall. albor. & rubr. an. dr. ii. margar. pellucid. visc. quercin. an. dr. i. sang. turtur. dr. i. ß. cord. ranar. N. iii. ungu. sciur. dr. i. ß. corn. scarab. dr. i. CC dr. ii.

Pulverisentur omnia minutissime; exhibeantur pro dosi tantum; quantum duabus vicibus cuspide cultri capi potest; in aqua ceras. nigr. fl. til. lilior. conwall. vel fl. beton. propinetur bis vel ter.

Sæpissime probatus dicitur.

410. Pulvis Epuloticus D. Barbette.

Recip. Sacch. saturni, lithargyr. an. dr. ii. lap. calamin. dr. i. tormentill. rad. histort. rad. aristol. rotunda. sang. dracon. testar. ovor. combust. an. unc. ß.

M. F. Pulvis.

Inspergatur ulceri, aut misceatur cum Ung. diaspompholygo vel cum Emplastro gryseo, & habebis Emplastrum epuloticum præstantissimum.

411. Pulvis ad Excrecentias carneas Ejusdem.

Recip. Gallar. balauft. alum. usti, thuris, myrrhæ, an. dr. i. sang. dracon. cerusæ, æris an. $\frac{3}{4}$ ss.
M. F. Pulvis.

412. Pulvis ad Febres malignas Pragensium.

\mathcal{R} Rad. scorzon. sal. prunellæ, sal. scord. vel card. bened. C. C. præp. an. $\frac{3}{4}$ iii. camphoræ, $\frac{3}{4}$ iii. croci unc. ss.
M. F. Pulvis.
Dosis $\frac{3}{4}$ i.

413. Pulvis ad Febres malignas Viennensis.

Recip. Flor. sulphuris, Flor. Nitri, an. dr. i. myrrhæ el. unc. ii. camphoræ dr. iii.
M. F. Pulvis.
Dof. $\frac{3}{4}$ ss. ad dr. i. ss.

414. Pulvis Febrilis Lithuanicus Dn. Georg. Juchs.

Recip. Alum. crud. nuc. moschat. an. dr. oliban. scr. i. piper. nigr. gr. v. usque ad viii. caryoph. iii. usque ad vi.
M. F. Pulvis subtilissimus.
Datur $\frac{3}{4}$ ss. ad $\frac{3}{4}$ i. in aquæ centar. & aceti bezoard. s. simpl. an. dr. i. ss. tribus repetitis vicibus semper ante paroxysmum. Febrem tollit cum admiratione.

415. Pulvis ad Fœtum mortuum pellendum Sennerti.

Recip. Borrac. dictam. cret. sabine an. $\frac{3}{4}$ i. myrrhæ, rad. asari, cinamom. croci $\frac{3}{4}$ ss.
M. F. Pulvis Dof. dr. i.

416. Pulvis Hæmorrhagiam Narium ad extra

D. Kegleri.

\mathcal{R} Lap. hæmat. $\frac{3}{4}$ i. s. corall. rub. dr. s. calcithid. ust $\frac{3}{4}$ ii. gumm. arab. ass. dr. v. Trochisc. de spod. dr. i. pulv. sanguinarie $\frac{3}{4}$ ii. sang. dracon. dr. i. ss.
M. F.

M. F. Pulvis.

417. Pulvis Hæmostaticus D. Scretæ.

℞ Terr. vitriol dulc. dr. v. sang. drach. ver. thur.
mastich. taccæ flor. Aluminis rup. an. ℥i.

M. F. Pollen.

Usus est cum in omnibus largis hæmorrhagiis, tum
in ea quæ amputatos artus insequi solet.

418. Pulvis Hydragogus D. Tim. a Gudenkie.

℞ Magist. gumm. de Goa dr. ii. sæcul. brion. dr. i. me-
cheacann. albis æ. vi. olei macis gutt. vii.

M. F. Pulvis.

419. Pulvis Hystericus meus.

℞ Rad. doronici veri ℥i. rad. aristol. rot. sem. pæon.
maris an. unc. β. cinam. acut. macis an. dr. ii. terræ j-
gil. alb. corall. rub. præp. an. dr. vi. castor. dr. iii. ol. ser-
pilli dest. ol. succ. an. gutt. xv. fol. auri N. xxxvi.

M. F. Pulvis.

Dos. dr. ss. ad dr. i. cum vino Moschato.

420. Pulvis Jesuitarum Memorix, consecratissimus.

℞ Majoran. salv. beton. meliss. an. ℥i. bacc. laur. sem.
pæon. excort. sem. meliss. an. ℥i. β. sem. ocym. sem. sesel. ana
℥β. sem. zedoar. sem. cimin. præp. an. ℥i. cubeb. ancistæ,
macis, caryoph. piper. alb. piper. longi, piper. nigr. rad.
liquirit. zingib. alb. an. ℥ii. myrobalan. citr. myrob. indic.
an. ℥i. β. thur. mastich. an. β. sacch. albiss. ℥ss.

M. F. Pulvis subtilissimus.

421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus,
vulgo.

℞ Macis zedoar. rad. enul. liquir. C. C. sine igne præp.
an. ℥β. zingib. alb. cinam. opt. caryoph. oliban. alb. ling. ce-
revin. herb. veron. herb. salv. herb. card. bened. herb. cent.
min. sem. anis. sem. fœnic. sem. rit. sem. carv. sem. petrosel.
sem. urtic. rubr. an. ℥ii. cubeb. cardamom. an. ℥x. bacc.
juniper. ℥vi. fol. senn. s. fl. ℥iii. rhabarb. el. ℥iii. pulmon.
vulp. ℥i. crem. tartari ℥vi. sacch. cand. alb. ℥ix.

Infundantur in aceto vin. acerrim. exsiccentur & omnia in subtilissimum pulverem redigantur.

422. Pulvis contra Incantamenta D. Vveilini.

℞ Herb. absinth. herb. hyper. herb. antirrhin. herb. conyz. an. M. i. herb. origan. herb. ptarmic. an. M. ℞. polythrich. aur. M. i. rad. aristol. rot. ℞ ii. rad. imperat. rad. vincetox. an. ℞ i. ℞. asæ fætid. oliban. an. ℞ i. myrrh. rubr. mastich. sel. an. ℞ vi. fl. filig. fl. cartham. an. M. i. succin. citr. ℞ ii. corall. rubr. crud. ℞ i. ss.

M. F. Pulvis grossus.

423. Pulvis Lac provocans D. Vvincleri.

℞ Crystall. mont. præp. corall. alb. præp. margar. præp. an. gr. xv. piper. long. ℞ ii. gr. v. olei fœnicul. gutt. xi. ol. macis gutt. ii. sacch. cand. alb. ℞ vi.

M. F. l. a. Pulvis.

424. Pulvis Lithonripticus D. Rolfincii.

Recip. Ocul. cancr. præp. sang. hirci præp. an. ℞ i. ℞. lap. Judaic. lap. nephrit. an. ℞ i. ocul. lucii piscis, sem. milii solis an. ℞ ii. crystall. tartari ℞ ℞. sol. comm. ℞ i.

M. F. Pulvis.

425. Pulvis Manualis D. Jo: Michaelis.

Recip. Magmat. amygd. dulc. ℞ iv. farin. fabar. farin. lupini, farin. orizæ an. unc. i. rosar. alb. unc. ℞ fl. benz. dram. iii. sali tartari albiss. ℞ ii. M.

426. Pulvis ad Menses provocandos D. Sorbait.

Recip. Borac. Venet. Glaciei Mariæ, Croci an. ℞ ℞ Trochisc. de myrrha ℞ i.

M. F. Pulvis.

Detur cum Decocta cicerum rubrorum, vehementes provocat menses, sed patiens una hora ab assumpto pulvere tecta in lecto maneat; quasi ad sudoris prolicium.

427. Pulvis ad Mensium nimium fluxum mihi probatus.

℞ *Fol. menthæ crispæ, fol. chamædr. fol. consolid. sa-
rasen. fol. borryos an. dr. i. crysall. præp. ℥ ii. succin. præp.
dr. i. rubricæ fabril. cretæ Colon. in aq. plantag. lotæ an.
dr. ℞. eloæfacch. nuc. mosch. nuc. ℞.*

M. F. Pulvis.

428. Pulvis Millepedum contra Spasium

D. Vvillis.

℞ *Pulv. milleped. præp. ℥ iii. pulv. sem. ameos dr. i. M.
Dividatur in 10. doles, sumantur 2. de die.*

429. Pulvis Nephrocatharticus seu Lithonripticus,
D. Vepfferii.

℞ *Lap. lincis præp. lap. judaic. præp. an. ℥ i. lap.
brunell. ℥ i. ℞. ocul. cancr. præp. dr. iv. nuc. moschat.
dr. ℞. sacch. cand. alb. unc. iv.*

M. F. Pulvis.

430. Pulvis Odontalgicus D. Fr. Dekkers.

℞ *Rad. chelidon. major. rad. irid. nostrat. rad. im-
perator. an. ℥ i. rad. zingiber. alb. dr. ℞. pyreth. ℥ ii.
sem. nasturt. cubebar. an. dr. ii. caryoph. scr. i.*

F. omnium pulvis qui cum ℞. q. Mellis anthosat. &
spir. salis ammoniacis gutt. xvi. miscendus, valet in
odontaglia, dolore capitis diuturno, gravativo &c.

431. Pulvis Pectoralis D. Michaelis.

℞ *Fæcul. aron. ℥ iii. pulv. ireos flor. unc. ii. ma-
gist. benz. unc. i. ℞. flor. sulphuris unc. i. antibeel. Pe-
ter. unc. ii. sacc. unc. iii. M.*

432. Pulvis pectoralis balsamicus D. Vvedelii.

Recip. *Rad. glyzyrrh. ℥ i. rad. ireos florent. dr. ii.
flor. sulphuris unc. ℞. fl. benz. scr. i. sacch. cant. alb.
unc. ii. olei anis, ol. fænic. ana gutt. x. M.*

433. Pulvis ad Phthifin. D. Rondeletti.

Recip. Sem. pap. alb. ℥ ss. gum. tragac. gum. arab. farinae crobi an. ℥ i. ss. sem. albæ & sem. portulac. sem. cucum. sem. melon. sem. citrulli, sem. bombac. an. dr. iii. cineris cancr. fluviat. corall. alb. præp. succi glycyrrh. an. ℥ i. ss. sacch. ros. tabulat. ad Ponderus omnium.

M. F. Pulvis Dos. dr. ii. cum syr. de paver. vel Jujubino.

434. Pulvis Polychrestus Imperialis.

℥ Sacchar. cant. alb. ℥ vi. croc. martis cum aceto tamarind. præp. ℥ i. ss. sem. fœnicul. rasur. ebora. tali leporin. ocul. lucii, cardamom. men. zingib. alb. nuc. mosch. rad. liquirit. an. unc. i. cinamom. cubeb. cassiæ lign. spic. nard. rad. & sem. pæon. visc. quercin. acid. tartari an. unc. ss. magist. lap. carpiõ. magist. oculæ cancr. magist. lap. percar. croc. orient. sem. petrosel. sem. opii castor. ver. caryophyll. myrrh. rubr. lign. aloes, herb. hyssop. olei anis an. ℥ ii. magist. perlar. orient. magist. corall. rub. macis elect. an. ℥ i. fol. auri Ungar. N. xlv.

M. F. Pulvis subtilissimus.

435. Pulvis præservativus in Peste & Febribus Malignis Reg. Hispan.

℥ Myrrhæ el. mastich. bol. armen. terr. sigill. lig. aloes caryophyll. maceris an. dr. i. croci ℥ i.

M. F. Pulvis, singulis diebus ad ℥ i. sumendus.

436. Pulvis meus Refrigerans ad Febres continuas tam benignas quam malignas perutilis.

℥ Lap. prunelle, terræ sigill. alb. an. ℥ ss.

M. F. Pulvis, qui imprægnetur succo papav. errati ex floribus rec. expresso ac moderato calore exsicceetur & rursus pulverifetur.

Dos. dr. ss. ad dr. i.

437. Pulviæ Saracenicus ab Arthritide præservans
Johan. Anglici.

℞ *Fol. chamæpityros* ℥i. *ofs. human. pedis combust.*
unc. ii. liquirit. unc. iii.

M. F. Pulvis.

438. Pulvis Secretus in præservatione & curatione
Pestis, Th. Burneti.

Recip. *Rad. dictam. alb. rad. tormentillæ, boli armen.*
cum aq. scabios. præp. terræsigil. an. ℥vi. rad. gentianæ,
rad. petasit. betonicæ an. dr. ii. Santal. rub. dr. i. rasur. ebor.
cort. citri, corall. rub. præp. off. de cord. Cervi, zedoar.
an. dr. ss. margarit. præp. becn. utriusque an. ℥ii. frag. s.
lapid. pret. an. ℥i. succini, rasur. C. Croland. an. dr. ss.
fol. auri ℞. iii.

M. F. Pulvis.

Dosis in præservatione a *dr. ss. ad dr. i.* in cura-
tione a *dr. i. ad ℥iv.*

439. Pulvis ad Siccanda ulcera etiam maligna

D. Sorbait.

Recip. *Recip. Cineris avenæ, pomphog an. ℥i. rad.*
faniculæ alb. unc. ss. aluminis dr. ss.

M. F. Pulvis ulceribus inspergendus.

440. Pulvis Sternutatorius albus Anonymi.

Recip. *Sem. oriz. unc. iii.*

Superfunde *aq. rosar. opt. aut apoplect. dein stet,*
usque dum siccum fiat, cum pulverisa, add.

Rad. ireos flor. Fl. stæchad. an. unc. ss.

Aut loco *flor. stæchad. rad. bryon. aut caudas sic-*
cas raphan. nigr. min. pro odore, adde

Mosch. ambr. aut bals. odorat. pro lubitu.

Addi etiam potest, si volueris, ut sternutationem
fortius cieat, tantillum *pulv. fl. lil. convall.*

441. Pulvis Sternutatorius Nordlingens.

Recip. *Fl. rosar. rubr. Fl. lil. convall. Fl. beton. Fl. antbos,*
Fl.

Fl. salviae anap. ii. storac. calamit. benzoës an. dr. i. fs. nigell. dr. i. fol. Tabac. unc. vi. ol. dest. major. ol. dest. capryoph. ol. dest. lign. rod. an. gutt. iv. mosch. in prædict. ol. solut. gr. ii.

M. f. l. a Pulvis.

442. Pulvis ad Stumas Argentoratensium.

℞ Spongiar. cort. cancror. pile marin. an. combust. off. sæpiæ, piper. longi, piper. nigri, zingib. cinamom. sol. gemmæ, pyrethri, gallar. glaciei Mariæ, lap. spong. an. unc. i.

M. F. Pulvis.

443. Pulvis Stypticus D. Vvepfferi.

℞ Rad. tormentill. rad. bistort. ana ℥ ss. Flor. rosar. rubr. fl. balaustr. an. ℥ i. fs. sem. acetos. sem. plant. an. dr. i. C. C. usti præp. ebor. ust. præp. an. ℥ ii. coral. rubr. præp. ℥ i. sacch. alb. unc. iv.

M. F. Pulvis.

444. Pulvis Stypticus internus J. H. Junghen.

℞ Pulv. bezoard. ver. ℥ β. pulvis catechu præp. ℥ iv. pulv. anodyn. ℥ β. olei cinamom. gutt. i.

M. Dos. ℥ i. ad ℥ β.

445. Pulvis ad Variolas D. Tuchischeri,

Phyf. Francofurt.

℞ C. C. præp. ℥ ii. margarit. corall. rubr. præp. an. ℥ i. oss. de cord. cerv. scr. i. sem. napi ℥ i. myrrh. elect. scr. ii. fol. auri N. iii.

M. F. Pulvis pro usu.

446. Pulvis ad vermes meus.

℞ Rad. bistort. rad. zedoar. fol. rutæ hort. cort. aurant. extim. sem. coriand. non præp. sem. citri, sem. lupinor. myrrhæ rub. alumin. crud. sal. gemmæ, cretæ Colon. cum aq. tanaceti præp. vitriol. martis, an. ℥ i. mercur. dul. ℥ ii. rad. Jalap. dr. vi. eleosacch. lauri unc. β.

M. F. Pulvis Dos. scr. β. ℥. ad β. ℥ i. in vehiculo convenienti.

447. Pulvis ad Vermes infantum D. Vvillis.

℞ Rad. serpentar. virgin. ℥i. corall. ad albed. calcin. ℥ β.

M. F. Pulvis. Dof. scr. β. ad scr. i. superbibendo decoctum graminis.

488. Pulvis Violaceus, D. Th. de Mayerne.

℞ Ros. rub. ireos flor. an. ℥ iii. lign. rhod. ℥ i. calam. aromat. ℥ β. caryophyll. majoran. cinamom. coriandr. prep. an. ℥ iv. cyperi, satall. moscatell. an. ℥ vi.

M. F. Pulvis.

449. Pulvis in Virium languore & sincope
D. Etmulleri.

℞ Ambræ gryf. gran. viii. solve in ol. cinamom. & cardam. an. gutt. viii.

Adde extract. lig. aloes scr. β. margarit. prep. scr. i. sacch. cand. unc. i. M. F. Pulvis. Dof. ℥ ss. ad ℥ i.

450. Pulvis ad ulcera renum D. Sennerti.

℞ Rad. tormentillæ ℥ i. ss. gran. alkekeng. ℥ ii. spodiæ ℥ i. corall. rub. equiset. an. dr. ii. mastich. sang. dracon. an. dr. i. β. sacch. rosat. tabul. unc. i. ss.

M. F. Pulvis.

Qui exhibeatur in aq. olantag. equiseti & similibus postea etiam cibus admisceri.

451. Pulvis ad Urinæ incontinentiam, Nosocomio
Augustanorum quodnam familiaris.

℞ Stomach. Gallin. mastich. galang. an. ℥ i. agrimon. ocul. canar. alchimillæ an. ℥ ii. capul. gland. ℥ ii. nuc. mosc. ℥ i. erinac. combust. ℥ ss. sacc. ℥ i.

M. F. Pulvis.

452. Pulvis ad Vulnerum hæmorrhagiam
D. Barbette.

℞ Farinæ volat. Molend. ℥ iii. sang. dracon. Thuris ana unc. ss. boli, Terræ sigill. ana ℥ ii. gypsi ℥ vi.

ranar. exsiccat. unc. i. pilor. leporin. minutim incis. dr. i. ss. alb. ovor. in sole exsiccat. & pulv. $\frac{3}{4}$ ss. spongia novæ torrefact. $\frac{3}{4}$ i. vitrioli alb. $\frac{3}{4}$ i.

M. F. Pulvis subtilissimus.

453. Rosa Vitæ mineralis.

\mathcal{R} Mercurii purgat. cum aceto dest. & sales. a. & aliquoties per corium traject. $\frac{3}{4}$ iii. nitri, vitrioli ad albed. calcin. an. vi.

Misce in mortario lapideo, donec mercurius non amplius videatur. Hinc sublima in cucurbita loricata, primo lento igne, donec phlegma exierit, postea auge ignem per gradus, 10. vel 12. horas, & mercurium sublimentum rubrum invenies. Terræ subtilissime, & superfunde spiritus nitri $\frac{3}{4}$ ii. superposito alembico spiritum abstrahere, iterumque reafunde hunc laborem quater repete, deinde spiritum vini superfunde & ad siccitatem in M. B. abstrahere, post aquis cordialibus aliquoties ablue, & ad usum seponere.

Usus. Purgat lente per secessum sive vomitum. Summum est arcanum in Hydrope & Lue Venerea.

Dos. a gr. iv. ad vi.

454. Rosetta Italarum.

\mathcal{R} Magistr. concharum margariferar. & splendent. marcast. an. $\frac{3}{4}$ ss. lacc. Indic. purpur. vel Florent. finis. vel quod lius Magistr. carmesini

Quod Galli & Itali carmein. & carmion. vocant q. s.

M. F. Pulvis.

455. Rotulæ ad Aerem inbenignum,

D. Androni, Angli.

\mathcal{R} Cort. citr. $\frac{3}{4}$ ii. oss. de cord. cerv. margarit. præp. an. $\frac{3}{4}$ ss. sapphyr. præp. gr. iii. oleo macis gutt. ii. ol. cinamom. gutt. v. spec. liberant. ss. spec. diarrhod. Abb. $\frac{3}{4}$ ii. sacch. alb. clarificat. $\frac{1}{2}$ ss. aqu. scord. aq. card. ben. an. unc. ii. ss. aq. cinamom. unc. ss.

Coq. ad consumptionem aquæ, formentur Rotulæ s. a. quarum unaquæque ponderet $\frac{3}{4}$ i.

456. Rotulæ Ambratæ D. Olvvald.

℞ *Ambr. odorat.* ℥ i.

Hanc irrodando *spirit. rosac.* diutius contere, ut pasta fiat, inde phiolæ hermetice clausæ, ut servetur fragantia, atque terræ per mensem commenda, postmodum exime & adde

Magist. perlar. spiritu vitrioli fact. ℥ i. *pulveris rad. ireos, spec. diamb. compl. spec. diaireos an.* ℥ ii. *amyl.* ℥ ii. *facch. cand. alb. unc. viii. facch. penid.* ℥ i. *fs.*

Cum *mucilag. tragac.*

F. l. a. Rotulæ.

457. Rotulæ ad Apoplexia præservantes
D. Sennerti.

Ol. dest. anisi gutt. iv. ol. dest. nuc. moschat. ol. dest. carvi an. gutt. iii. ol. dest. caryophyll. gutt. i. ambræ gran. vi. facch. in aq. rasar. solut. unc. iii.

F. l. a. Rotulæ.

458. Rotulæ Imperatoris, D. Scretæ.

℞ *Sacch. in aq. ros. & cinam. solut.* ℥ i. *amgd. dulc. excort. unc. ii. cort. citr. condit.* ℥ ss. *confect. alkerm. compl.* ℥ ii. *spec. imperat. unc. i.*

M. f. s. a. *confect. in Rotulis.*

459. Rotulæ Martiales Dn. D. P.

℞ *Crem. tartari martial.* ℥ ss. *croc. martis. aperit* ℥ ii. *bezoard. mineral. martialis* ℥ ss. *succin. alb. præp.* ℥ i. *ss. succb. albiss.* ℥ v. *fs. cum aqu. gramin. q. s.*

F. Rotulæ irrorentur olei *anis. gutt. v.*

Dof. N. 6. 7. ad 8. bis in die per 14. dies ante tempus consuetum, nimirum duos vel tres dies ante mensum prurptionem.

460. Rotulæ Peruvianæ D. Scretæ.

℞ *Santal. rub. crassiuscule incis.* ℥ ss. *vin. alb. unc. viii.*

Coq. ad mediæ part. *consumpt. dein adde*

Spi-

Spirit. vini unc. fs. spir. tantari ℥i.

Post levem ebullitionem fortiter exprime, & cola, in colatura dissolve.

Sacc. albifs. ℥ii. gumm. de Peru dr. i. pulver. cinam. pulv. caryoph. an. dr. fs. aqu. cinam. dr. ii.

F. confect. in Rotulis.

461. Rotulæ Præservativæ D. Laurentii.

℥ Pulv. bezoard. ℥i. spec. liberant. sine aloe dr. fs. spec. diarrhod. Abb. confect. de hyacinth. an. dr. ii. magist. perlar. magist. corall. magist. C. C. an. ℥i. extract. zedoar. gr. xv. sacch. in aq. rosar. solat. ℥i

Extra ignem adde

Olei de cort. citr. dr. fs. spiritus rosar. ℥i.

F. l. a. Rotulæ.

462. Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.

Recip. Tartari violat. ℥ii. zingib. alb. ℥i. caryoph. galang. an. scr. β. nuc. mosch. macis an. g. vi. pulv. lign. aloes scr. β. cardamom. spic. an. gr. vi. scammon. præp. scr. iv. sacch. in aq. cinam. dissol. unc. ii.

F. confect. in Rotulas. Dosis ℥i.

463. Rotulæ sublinguales in Peste D. Tudecii.

Recip. Cort. citri rec. ℥i. β. contul. trajice per fetac. quibus adde: extract. enule, extract. zedoar au. dr. β. ambre gryf. gran. iii. moschi gran. ii. spec. diamoschi dul. scr. i. ol. rutæ dest. gutt. iii. sacch. in aq. galeg. & tragac. solut. q. f.

M. F. l. a. Rotulæ.

In ore tenendæ quandocunque opus est.

464. Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelli.

Recip. Rhab. el. sem. sanronic. corallin. an. ℥i. mercurii dul. scr. β. sacch. in aq. gramin. solut. q. f.

M. F. Rotulæ.

465. Saccharum Aluminis ad Hecticam & sudores nocturnos D. Dolæi.

Rec. Alum. s. q. destilla in arena, destillatum phlegma suo capiti mortuo adde, & denuo destilla idque septies repete, vel donec totum phlegma in suo corpore maneat, paratum alumen tritum solve per deliquium in loco humido, hunc liquorem dein in Balneo per 12. vel 14. dies digere, postea separatis fecibus liquorem purum filtratum lento igne coagula.

Dulcis hujus coaguli sus non tantum in febribus, sed & in pectoralibus morbis, præcipue autem in hectica & sudoribus nocturnis prodest.

Dos. gran. x. ad xv. in vehiculo convenienti.

466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Etmulleri.

℞ Millii tosti M. ii. sal. comm. parum tost. Mi. herb. betonic. flor. chamom. an. M. ℞. pulv. rad. Rhod. unc. ℞.

F. Sacculi interpassati calide Capiti applicandi.

467. Sal Antifebrile D. Sleppecrellii Med. Curland.

℞ Salis absinth. sal. cent. min. card. ben. sal. armoniaci probe sublimati, sal nitri an. ℞i. M.

Propinatur horis duabus ante paroxysmum, inconvenienti vehiculo.

468. Sal contra Calculum D. P. H.

℞ Sal. ononid. sal. suxifrag. sal. petrosel. sal. cynosbat. sal. notic. sal. chamomill. sal. succin. volat. sal. urine volat. sal. armoniaci septies sublimat. calcul. microscop. Magist. perlar. magist. corall. magist. lap. perear. lap. nephrit. lap. prunell. tartari vitriol. spir. vitriol. coagulat. sem. alkekeng. pulv. an. q. v.

M.

469. Sal Joviale D. Clavii.

℞ Aceti destill. acerrimi pintas viii.

Destill. per M. B. pintas vi. residuum murato recipiente seorsim excipe: feces retortæ inde & urge igne violento,

to, oleum fœtidum separa a spiritus, omnes spiritus conjunctus cohoba cum fecibus, ut sales inde extrahant volat. Hinc,

℞ Ciner. Jovis ℞ ℞.

Inde matraccio oblongo, & affund. spiritum istum, digere in arena per 24. horas, ut sæpius bulliant. Filtra liquorem & hinc ter M. B. spir. evoca, donec in cucurbitæ fundo sal remaneat crystallium.

℞ in Hystericis passionibus.

470. Sal Stomachicum Esurinum D. Dolæi.

℞ Sal. comm. ignefortifuli, sal. nitri præp. salgemme ana ℥ii. sal. absinth. sal. card. bened. sal. tamarisci, ana ℥i. galang. cubeb. macis ana dr. ii.

M. F. Pulvis,

471. Sapo Artificialis ad Cutis vitia
D. Greg. Horstii.

℞ Rad. lapath. acut. Rad. enul. ana unc. i. Rad. ireos, Herb. fumar. herb. acetos an. dr. ℞. sulphuris viv. sem. sinap. alb. an. drach. ii. ℞. sem. papav. alb. amygd. amar. perscor. excort. an. unc. i. amyl. unc. i. ℞. medul. panis alb. in lacte caprin. per noct. macerat. ℞ ℞. styrac. liquid. myrrh. an. ℥i. olei tartari ℥i. ℞. ol. mastich. ol. lavend. an. dr. ii. limon. purgat. & incis. exorticibus N. i. fell. bubul. N. i. salis comm. solut. dr. ℞. cario. ph. macis, lign. aloes, cinam. opt. spic. celt. ana dr. ii. sapon. venet. ℥ vi. cum mucilag. tragacant. in aq. fumar. fact. q. s.

F. Trochisci rotundi,

472. Sapo contra Scabiem D. Vvepfferi.

℞ Sapon. venet. unc. iv. sev. cervin. unguent. pomat. ana ℥ ℞. ℞. sulphuris dr. ii. sacch. saturni tutie præp. sperm. cet. ana dr. ii. ℞. olei tartari ℥ ℞. solut. lysbarg. dr. olei lavend. gutt. iv.

Cum aq. rosar. q. s.

F. Globuli f. a.

473. Species Cephalicæ Serenifs. R. Cæciliæ.

℞ *Oliban.* ℥ iii. *succin. alb. succin. citrin. an. dr. i. mastich. ꝑ ii. storac. calamit. dr. fs. gumm. benz. ꝑ fs. caryoph. ꝑ i. stor. lavend. an. P. i*

M. Fiatque ex omnibus Pulvis grossus, cui adhuc admiscebis.

Iv. e arthetic. ꝑ i.

M.

474. Species Emmenagogæ D. Jac. Vvepfferi.

℞ *Limat. Martis* ℥ fs. *cinamom. acut. dr. vi. caryophyll. dr. i. ꝑ. macis dr. i. bacc. laur. dr. iii. summit. melifs. summit. puleg. summit. rorismar. an. P. i. croc. orient. ꝑ fs. sacch. alb. unc. iii.*

M. F. Pulvis grossus.

475. Species laxativæ polycrestæ, D. Vvedelii.

℞ *Rad. acetos. Rad. scorzon. Rad. cichor. an. dr. i. summit. fumar. summit. cent. min. ana M. fs. Fl. 4. cordial. an. P. i. fol. sen. s. fl. unc. fs. rhabard. el. dr. i. fs. cost. ver. ꝑ i. cremor. tartari ꝑ iv.*

M. pro Nodulo.

476. Specificum Anodynum Paracelsi.

℞ *Opii Thebaic. ℥ i. succ. Aurant. succ. cydon. an. unc. vi. cinamom. caryoph. an. ℥ fs.*

M. Contusa, indita vitro, apposito coopertorio cæco, digerantur in sole, vel furno per mensam. Post,

℞ *Digestum.*

exprime, iterum impone & digere cum seqq.

℞ *Mosch. ꝑ fs. ambr. ꝑ iv. croc. unc. fs. succ. corall. magist. perlar. an. ꝑ i. fs.*

M. Digestione per mensem denuo, facta, adde
Quint. essent. sol. scr. i. fs.

M. Tollit omnis dolores, interne & externe.

477. Specificum Lucii piscis ad Unguem oculorum
Hartmanni.

℞ Fellium Luciorum q. v.

Destilla in cucurbita usque ad crassitiem, in aqua destillata solve aliquid *Camphoræ* & postea serva.

Crassitiem relictam cum *sp. vini* extrahe, & *spir. vini* vicissim ad extracto per destillationem separa, *hujus extracti* & *sali*, *Saturni an. gr. i.* dissolve in *prioris aq. gutt. iii. vel iv.* ac cum pluma in oculorum mane & vesperi immitte, videbis felicem successum.

478. Spiritus Acovisticus J. H. Jungken.

Recip. *Rad. helleb. alb. Rad. cyclamin. Rad. porri ana*
℥ss. summit. origan. summit. majoran. an. P. i. Fl. la-
vend. fl. anthos an. P. ss. castor. el. nuc. mosch. sem. cumin.
sem. carv. ovor. formicar. milleped. an. ℥ ii. bacc. laur. N.
vi. fell. luc. pisc. dr. ii. spir. junip. q. s. ut a. digitos emneat.
Facta digestionem filtra.

In dolorem applicetur hic spiritus cum pane calido rec. e clibano extracto, cui *bacc. laur.* incoctæ sint, interjecte circulo ex panno lineo confecto, ne aduratur Auris.

479. Spiritus Anticolicus D. Fr. Dekkers.

Recip. *Rad. angelic. dr. vi. Rad. galang. Rad. zedoar.*
an. unc. ss. fol. basilic. fol. majoran. nob. an M. i. fol. salv.
fol. rut. bortons an. M. ss. summit. fœnic. Fl. lavend. Fl.
chamom. Rom. an. M. ii. bacc. laur. flavend. cort. aurant.
an. ℥ ii. sem. anis. sem. cerv. sem. fœnic. ana unc. i. sem. le-
vist. macis an. ℥ vi. nuc. mosch. caryoph. ana ℥ ii.

Conc. atque cont. affun.

Vin. hispan. stop. ii. spir. vin. opt. stop. i. β.

Digerantur per quatuordecim dies in M. B. tumque spiritus leni calore abstractus reafundatur magmati, & iterum per triduum digeratur tumque per M. B. spiritus ad pintax sex vel septem abstrahatur; residuo affund.

vin.

vin. & aqua com. an. q. f. digeratur iterum & abstrahatur tam diu quam diu aromaticum saporem retinet.
 Hic spiritus flatus egregie discutit.

480. Spiritus Antinephriticus D. Barbette.

℞ *Rad. ononid. Rad. saxifrag. alb. ana ℥i. Rad. liquirit. ℥ss. sang. hirci ℥vi. ocul. cancr. contusi. nuc. moschat. cinamom. an. ℥i. croci or. ℥iii. caryophill. ℥ii. terebinth. Argentin. ℥xv. sp. vini malvat. ℞v.*

Concisa & contusa stent in infus. per 14. dies.
 Postea per B. M. destillentur.

Dof. Cochleare unum vel alterum jejuno stomacho bis vel ter in die.

481. Spiritus Antipodagricus J. H. Jungken.

℞ *Salis tartari acet. dest. impræg. Calcis viv. an. ℞i.*
 Ab his spiritum vin. q. f. aliquoties abstrahes, tunc add. *slic. cum sale tartari calcint. ℞i. salis urine volat. unc. iv. campbor. unc. iii.*

Misce omnia, ut fiat massa sicca, si non sufficiat calx viva, adde tantum *slicum pulv. q. f.* tum retortæ immissa destilla per gradus, ultimo forti igne, maximo adhibito recipiente, & prodit liquor, in dolore podagrico summæ efficacæ.

482. Spiritus Antiscorbuticus compositus Rosin.
 Lentilii.

℞ *Herb. cochlear. cum tot. q. v. prævia fermentatione l. a. destill. spiritum hinc.*

℞ *Sedis minor. M. i. raph. rustic. ℥iv. rad. ari ℥ii. cort. Vinteran. ℥iii.*

Conc. cont. superfunde priorem spiritum & destill. 3. Post.

℞ *Herb. nasturt. aquat. herb. trifol. fibrin. herb. chelid. min. an. M. ii.*

Affunde priorem spiritum contusis, & iterato destillat. Dof. ℥ii. ℥ss.

483. Spiritus Apoplecticus D. Mœbii.

℞ *Fol. lil. convall.* ℥ vi. *cinamom.* ℥ i. *zedoar.* ℥ ℥.
croc. ℥ i. *macis, caryoph. an.* ℥ ℥.

Digere in Petri Simonis q. f. per mensem, destill.
 per vesicam spiritum quem serva. Tum

℞ *Rad. valerian. rad. vincetox. rad. pæon. an.* ℥ ii. *fol. meliss. fol. rorismar. fol. botryos an.* M. iii. *fl. tilie* M. vi. *fl. uvar. fl. lavendul. fl. spic. fl. salv. fl. thym. an.* M. i.

Misce, materia in spiritu superiore per mensem, clauso vase & bene munito, postea destilla per vesicam, addendo iterum aliquid de Petro Simone q. f. Tandem rectifica in M. B. super ambr. mosch. & camph. & habes spiriti mirandarum virtutum.

484. Spiritus Bezoardicus D. Buffii.

℞ *Sp. Ung. alcis sp. C. C. an.* ℥ i. *sp. baccar. Junip.* ℥ ii. *ol. dest. succin. alb.* ℥ i. *sal. C. C. sal. vol. succin. alb. an.* ℥ ℥.
 M. simul, destillenturex Alembico. *Dos. gutt. xxx.*

385. Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.

℞ *Rad. angel. rad. imperator. rad. valerian. rad. contra. jerv. rad. zedoar. an.* ℥ i. *rad. dictamn. alb. rad. aristoloch. rot. rad. chelid. maj. an.* ℥ vi. *fol. card. ben. fol. scabios. fol. rut. fol. scord. an.* M. i. *fol. meliss. fol. dictam. cret. an.* M. ℥. *flor. hyperic. flor. calend. flor. sambuc. ana. part. iii. bacc. junip. bacc. laur. cort. guajac. cort. lign. sassaf. an.* ℥ ℥. *cort. citr. cort. arant. exter. an.* ℥ v. *sem. siler. mont. sem. apii an.* ℥ ii. *croc. opt.* ℥ ℥. *nuc. mosch. myrrh. rub. cardam. maj. an.* ℥ iii. *opii correct.* ℥ ℥. *cinam. acut.* ℥ iii.

Conc. atque simul cont. affund.

Spir. tartari ℥ iii. *Spir. vin. rad. angelic. affus. & abtract.* ℥ xviii.

Macerentur simul per octidum in M. B. vasis optime clausis, dein colentur, colaturaque ad usum servetur.

Sudores blande, est tamen copiose provocat; in Febribus maxime conducit.

486. Spiritus ad Menstrua cienda singularis:
D. Fr. Dekkers.

Recip. Rad. aristoloch. rotund. rad. bryon. rad. acori,
rad. angelic. an. ℥ ii. fol. rut. fol. sabin. fol. puleg. fol. artemis an. M. ss. Fl. calendul. Fl. cheir. an. P. ii. laur. ℥ β. sem. levistic. sem. dauc. an. ℥ ii. myrr. rubr. ℥ i. S' asse fetid. castor. an. ℥ i.

Concil. & contul. affundatur.

Spir. vin. pint. i. aq. puleg. ℥ viii.

Post macerationem per biduum spiritus per alembicum ex arena abstrahatur, destillataque adde.

Spir. Salis ammoniaci ℥ ii. M.

Universalibus præmissis, hic spirit. ollæ vitræ patellæve inditus, carbonisque vivis impositus halitibusque inde elevatis tritorii ope acceptis, ad Menstrua cienda per quam potens.

487. Spiritus Odontalgicus J. H. Jungken.

Recip. Cort. rad. mandrag. ℥ ii. sem. hyoscyam. sem. papav. alb. an. ℥ iv. Fl. lavend. Fl. papav. errat. an. ℥ ii. sem. starhysagriæ: rad. pyreth. caryoph. oliban. an. ℥ β. camphor. croc. ana gr. xv. opii elect. ℥ ss. spirit. vin. rectific. ℥ x.

Infunde per tempus, postea exprime & filtra, ac de hoc spiritu contineatur cochlear in ore.

488. Spiritus Otagicus D. Barbette.

℥ Ovor. fornicar. maj. N. 100. castor. pulpæ colocynth. an. ℥ i. majoran. sabinæ, absinth. rutæ an. M. i. sem. cumini, sem. anisi, sem. carvi, sem. fœniculi an. ℥ iii. baccar. lauri excort. baccar. Junip. an. ℥ ss. cort. mali punici ℥ vi. Rad. belleb. nig. Rad. cyperi rot. Rad. raphani min. Rad. cyclamin. an. ℥ i. cepar. mediocr. N. vii. amygd. amar. ℥ ii.

Infusa per 14. dies in s. q. spir. vin. rectific. destillentur in B. M.

Hujus guttæ 2. mane & vesperi in aurem instillatæ mira præstant.

489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.

℥ Trochisc. alband. ℥ i. scammon. gumm. gutt. an ℥ iii.

Affunde spiritum anis. stent in digestionē.

Purgat per secessum, & vomitum. Dos. ℥ i.

490. Spiritus Paralyticus D. Scretæ.

℥ Adipis human. adip. canis, olei laur. express.

an. ℥ iv. succin. flav. myrrh. rub. an. ℥ ii. galban. thur.

an. ℥ i. spiritus vin. rectific. ℥ vi.

Destill. per retortam in B. arenæ prius igne leni, postea fortiori, donec omnis humor transcenderit, oleum hoc destillatum cum suo spiritu adhuc semel in cucurbita rectific. Hinc spiritus, & oleum simul ad usum serventur.

491. Spiritus Salutis Maxvelli.

℥ Spir. vin. potentiss. ℥ i. fol. senn. elect. ℥ ii. ja-

lap. resin. ℥ helleb. nigr. præp. ℥ vi. ol. fœnicul. ol.

anis. an. gutt. aliquot.

Fol. senn. & helleb. contundantur, jalappâ vero minutim incidatur, & macerentur omnia per 14. dies, tunc exprime, & adde iterum tantum novarum specierum, quantum prius addidisti, & ut prius procede, digestionē repetita & colatura facta, si placeat, adhuc semel adde novas species, & ut prius procede, tunc spiritum expressum colatum pro usu asserva. Dos ab ℥ ss. ad ℥ i.

492. Spiritus Sudorificus Felic. Vvirzi, Chirurg.

℥ Spir. vin. ab omni phlegmate sequestrati ℥ l.

Infunde vitro angustî orificiî, & adde.

C. C. raspat. ℥ vi. myrrh. pulv. ℥ i.

Obturetur orificium, & stent ita per octiduum, postea destill. spirit. a fœcibus: destillatum ad fundæ fecibus & iterum destilla & sic tertio repetatur. Hic spiritus postea reservetur in alio vitro an angustî orificiî, cui imponatur myrrh. pulv. ℥ i. C. C. raspat. ℥ ii. mithri-

dat. $\frac{3}{4}$ ss. camphor. $\frac{3}{4}$ ii. Probe muniatur orificium & ului fervetur. Dosis $\frac{3}{4}$ i. ss. $\frac{3}{4}$ ii. $\frac{3}{4}$ ii. ss.

493. Spiritus Vitæ aureus D. Rulandi.

$\frac{1}{4}$ Pulp. colocynth. $\frac{3}{4}$ v. gumm. bdell. gum. tragacanth. gum. Arab. an. $\frac{3}{4}$ i. ss. rhabarb. elect. cinamom. acut. an. $\frac{3}{4}$ ii. sp. vin. opt. $\frac{3}{4}$ xviii. vin. malvat. $\frac{3}{4}$ viii. M.

Stent in infusione in loco calido per triduum, vitro bene clauso & obturato, dein exprimatur fortiter, coleturque per chartam. Dosis a $\frac{3}{4}$ ii. ad $\frac{3}{4}$ ss. & ultra.

494. Spiritus Vomitivus D. Isaac. Roet.

$\frac{1}{4}$ Nicotrian. opt. bene incis. $\frac{3}{4}$ iv. scill. $\frac{3}{4}$ ii. nuc. osch. $\frac{3}{4}$ ss. aquæ fontan. $\frac{1}{2}$ ii. aceti vin. alb. $\frac{1}{2}$ i.

Misceatur invicem ac primo fiat maceratio frigida per aliquot horas, dein destillatio per alembicum, postremo cohobetur destillatio bis terve cum recentibus nicotrian. scill. & nuc. moschat. recenter maceratis.

Pro Dosis minima fere quantitas sufficit. Sacchar. albiss. puriss. ad gratiam edulcorari potest.

495. Spiritus Uterinus J. H. Junghen.

Recip. Rad. angelic. Rad. zedoar. an. $\frac{1}{2}$ ii. Herb. meliss. rec. M. vi. herb. puleg. herb. levist. ana M. v. Incisa infunde cum Vin. generos. Mens. iii. tum destilla & pro lubitu rectifica.

496. Succus Sternutatorius D. Fr. Dekkers.

$\frac{1}{4}$ Fol. majoran. virid. rec. fol. betan. recent. fol. anagallid. an. q. v.

Conteratur & exprimatur succus.

$\frac{1}{4}$ Hujus succ. expres. $\frac{3}{4}$ ss.

Cui immisceatur

Castor. subtiliss. pulv. $\frac{1}{2}$ i.

Gossypium hoc inebriatum, Maniacorumque & Lethargicorum naribus inditum a multis pro singulari specifico habetur.

℞ *Argentī purissimi* tantum; quantum videbitur, solve in *aq. fort. comm.* deinde calcina *Tartarum*, cui affunde *aq. calentem*, & vulgari via *Sal Tart.* elice; filtra lixivium hoc sale Tartari imprægnatum, & injice dissolutum; & præcipitabitur in forma subtilissimæ Calcis, calcem hanc frequenti *aq. calentis* affusione edulcora, & a salcedine libera; Tum intra prunas in tigillo triquetro colloca; ut colorem assequatur puniceum; Calci affunde *acetum ter destillatum*, & extrahetur *sulphur coloris cærulei*; acetum tinctum separa, & aliud substitue dum nihil aliud amplius extrahatur; abstrahere in cineribus; per alembicum acetum; & sulphur lunæ manebit in fundo. Jam:

℞ *Sp. vini subtil. P. j. sal. Urinæ P. ß.*

M. probe & in balneo vaporoso collocata invicem uniantur; hinc *sulphuri lunæ* ea superfunde; & denuo hoc solvatur; solum vasi circulatorio inditum per 30. dies circuletur; postea in cucurbitam non nimis amplam circulatorum liquorem transfer; & ex are a destilla forti igne; sic sulphur lunæ cum spiritu una ascendit per alembicum coloris cærulei; hoc postea cum *extracto Castor. Dos. gran. vi. vel viii.* miscendum; & in *aq. salviæ; majoran. rorismarin.* quotidie exhibendum.

Est medicamentum Cephalicum seu caput confortans præstantissimum.

498. Syrupus Adstringens D. Fr. Dekkers.

℞ *Fol. menth. crisp. fl. balaustr. fl. rosar. rubr. an. ℥i. bac. myrti; cort. quercin. an. ℥i. ß. rosar. lign. santal. rubr. ℥ x. cinamom. acut. cassiæ lign. an. ℥ vi.*

Conc. & cont. affund.

Aq. pluvial. calid. pint. iii.

Coq. s. a. vasis optime clausis ad tertiæ partis consumptionem fortiter per pannum densum expresso; adde *Sacchar. clarificat & ad consistentiam tabularum coct. q. s.*

Pro Syrupo.

℞ Rad. aperient. an. ℥ i. rad. cichor. rad. pimpinellæ
an. ℥ β. cort. frangulæ, cort. sambuci an. ℥ v. herb. cu-
scutæ, herb. capit. vener. herb. agerati, herb. agrimon.
an. M. i. herb. linariæ, herb. card. bened. herb. cha-
mædr. herb. centaur. minor. El. genistæ an. M. ss. sem.
carthami, sem. genistæ, aquileg. an. ℥ ss.

Incisa & conquassata infundantur in vase arctæ
clauso in s. q. aq. simpl. & aceti squill. ℞ i. per dies
3. in B. M. postea colentur, & addatur.

Succi endiviæ, succi fumaricæ an. ℞ ss.

Et iterum addito albumine ovi per dies 3. digerantur
& colentur, tandem adde.

Sacch. clarif. & ad justam consistentiam cocti q. s.
F. Syrupus.

Commendatur ad obstructions hepatis.

500. Syrupus e Calybe Mercati.

℞ Scorice chelyb. præp. ℥ xii. Passul. s. arillis ℞ ii.

Infundantur per dies 3. in ℞ vi. aquæ & in fine
bulliant ad consumptionem tertiæ partis, & tunc add.

Origani ameos an. P. i.

Bulliant parum & colentur, & ex colatura cum s.
q. sacch.

F. Syrupus, cui in coquito in ligatura croci ℥ ii.

501. Syrupus Diacolocynthidos D. Jo. Freitagii.

℞ Turpeth. gummos. pulp. colocynth. an. ℥ i. ss. fol.
sennæ Alex. mundat. ℥ ii. ss. epithym. fumar. scabios.
an. P. i. ss. cinamom. acut. zingib. alb. an. ℥ i. ss. caryo-
ph. ℥ i. mastich. ℥ ii.

Affund. aquæ fumar. part. ii. aq. cinamom. part. i.

Macerentur horis 24. in calido M. B. dein colentur
sine forti expressione & speciebus novas affunde a-
quas, donec omnem tincturam extraxeris, tincturas
misce & per chartam transcola, donec faces & visco-
fitas omnis separata sit; dein adde.

Sacchar. albiss. part. ii. syrup. rosat. solut. uncias
aliquot.

Coq. in leni balneo, & destillando dein, separa
liquorem ad consistentiam syrupi.

Maxime hic Syrupus ab ζ i. ad ii. exhibitus, com-
mendatur in ischiade, articularum doloribus, hydro-
picorum aquis educendis, cerebrique & nervorum ma-
lis pertinacioribus.

502. Syrupus Exhilarans D. Schillingii.

\mathcal{R} Succ. burrag. succ. bugloss. an. \mathbb{H} i. ss. succ. po-
mor. redolent. \mathbb{H} i. succ. meliss. \mathbb{H} ss. succ. gran. cherm.
 ζ ii. lign. aloes ζ i. santal. citr. \mathcal{D} ii. spec. diamarg. frig.
 ζ ss. spec. diamb. \mathcal{D} ii. sacch. albiss. \mathbb{H} ii.

M. f. l. a. Syrupus.

503. Syrupus Gemmatus Patavinus.

Recip. Elect. de gemmis, confect. de hyacinth. an.
 ζ ss. conf. alkerm. ζ iii. margar. præp. ζ ss. cort. ci-
tr. rosar. rubr. lign. aloes, rad. dracont. an. ζ ii. aq.
Flor. citr. ζ ix. aq. scorzoner. ζ ii. succ. citr. ζ i. ss.
Infund. per 24. horas, colentur & exprimantur, add.
Sacch. sin. ζ viii. mosch. ambr. an. gr. 10. M.

504. Syrupus Hypochondriacus D. Georg. Nosleri.

\mathcal{R} Rad. s. aperitiv. an. ζ iii. rad. polypod. rad. cent. mi-
nor. cort. tamarisci, cort. cappar. cort. frangul. inter. an.
 ζ ss. herb. cichor. herb. acetos. herb. bugloss. utriusque herb.
ceterach. herb. fumar. herb. meliss. Fl. 4. cordial. an. M. i.
Fl. tunicæ, Fl. lil. convall. Fl. genist. Fl. sambuc. an. P. i.
Sem. anis. ζ ii. ss. sem. citri, sem. endiv. sem. portulac.
sem. ocym., sem. carth. conquass. an. ζ ss. passul. min.
fol. senn. el. an. ζ iv.

F. ebullitio in \mathbb{H} i. ss. aq. comm. & \mathbb{H} ss. vin. alb.
per horam in M. B. vase clauso, & in expressione in-
funde per 24. horas loco tepido & vase iterum dili-
genter clauso, adde

Fol. senn. el. mechoacann. nigr. an. ζ i. ss. ciem. tartari ζ ss.

Deinde fortiter exprimantur cum sacch. q. ss. ad
consistent. Syrup. adde

Muschar. rosar. q. s.

505. Syrupus de Iva arthetica D. Sennerti.

℞ Iva arthet. M. ii. salvia, majoran. rorismar. polii, origuni, calaminth. mentastri, pulegii, hysop. thymi, ruta sylv. & domest. betonica, serpilli ana M. i. Rad. aconiti veri, rad. aristoloch. rad. peucedan. rad. valerian. rad. bryon. rad. gentianæ, rad. dictamni an. ℥ ss. rad. fœniculi, rad. petroselini rad. apii, rad. asparag. rad. rusci ana ℥ i. Stœcad. arab. sem. anisi, fœniculi, sem. ligustici, sem. ameos, sem. carvi, sem. siler. mont. an. ℥ iii. rad. pyrethi ℥ ss. passul. ℥ ii.

Bulliant omnia in justa quantitate aquæ ad consumptionem quartæ partis, inde colentur, & cum mell. q. s. F. Syrupus.

Commendatur ad Paralyfin,

Dos. ℥ i. ad ℥ i. ss. cum aqua idonea sæpe exhibitus,

506. Syrupus Magistralis aperiens & purgans Riverii.

℞ Succ. rec. express. & per residentiam depuratorum fol. endiviæ, fol. cichor. fol. agrimon. fol. fumar. fol. luculor. fol. bugloss. ℞ iii. succi pomor. redol. rec. expr. & depurat. ℞ ii. sennæ mund. ℥ vi. epithymi ℥ ii. rhab. el. agaric. rec. trochisc. ana ℥ i. macis, caryophyllor. an. ℥ ss.

Infundantur & decoquantur ut artis est, donec colaturæ supersint quart. v. in quibus dissolve sacchari alb. quart. v.

F. Syrupus perfecte coctus.

Dos. ℥ iii. semel aut bis in mense vel pro necessitate.

507. Syrupus Magistralis D. Stapedii.

℞ Succ. rad. irid. nostrat. vin. alb. an. ℞ i. Succ. rad. eryng. succ. fol. succ. petrosel. fol. fœnic. ana ℞ ss. Herb. solidanell. M. iv. herb. cupator. canab. herb. menth. crisp. herb. absinth. pont. an. M. ii. rhabarb. elect. ℥ ii. cinamom. acut. ℥ ss. sem. ebul. rec. sem. alkekeng. an. ℥ ii.

In phiola vitrea bulliant lento igne ad medium, colentur, colaturæ adde

Sacchar. alb. ℥ i.

M. F. Syrupus.

In Hydrope maxime convenit.

508. Syrupus Mastichinus ad Ventriculum roborandum Grulingii.

℥ Mastich. alb. el. ℥ iii. aq. menthæ ℥ viii. aq. rosar. ℥ vi. vini alb. ℥ ii.

Coq. s. a. & cum sacc. ℥ i.

F. Syrupus.

509. Syrupus ad Oris fœtorem A. G.

℥ Succ. pyrol. ℥ i. sacch. q. s.

F. l. a. Syrupus, adde.

Ambr. ℥ ii. castor. ℥ i. zibeth. mosch. an. ℥ i.

M. ad lentum ignem.

Sumitur cochlear. i. & per triduum continuatur; totum corrigit oris halitum.

510. Syrupus Pantaleonis ad Dysenteriam.

℥ Myrobal. cheb. ℥ i. ss. myrob. citr. ℥ vi. passul. cum arillis contrit. ℥ ii.

Coq. in ℥ iii. aq. simpl. chalybeat. ad consumptionem medietatis, in colat. dissolve sacch. q. s.

Aromatizetur pulv. cinamom. grosso modo contus. ℥ vi.

Purgat & adstringit.

511. Syrupus e sanguine cichor. & chamædryos ad Sanguinem depurandum, obstructions referendas, & hepar refrigerandum D. Riverii.

℥ Aq. cich. in B. M. parat. q. v. fol. cichor. Part. ii. fol. chamædr. Part. i.

Macerentur simul & digerantur per triduum in B. M. postea exprimantur, liquori adde nova folia cichor. & chamædr. digerantur iterum per triduum; deinde exprimantur, & infusiones illæ octies vel decies repetantur, liquor evadet rubicundus instar sanguinis, cui add. sacch. parem liquori quantitatem, & F. Syrupus.

512. Tabellæ Hæmoptoicæ Plateri.

Recip. Sem. hyoscyam. alb. subtil. pulv. ℥ii. corall.
rub. ℥β. gumm. arab. ℥i. violar. rec. N. x. succi her-
ber. ℥ii. sacch. in aq. rosar. & plantag. solut. ℥ii.
F. Tabellæ.

Mane & vesperi per multos dies fumendæ.

513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.

Recip. Cinam. elect. ℥ii. rosar. rub. sem. portulac. ra-
fur. ebor. coriand. præp. an. ℥i. ss. C. C. præp. sem. Citri,
sem. aurant. sem. limon. excort. an. ℥iii. lign. aloes, nuc.
moschat. macis, sem. anisi, sem. bombac. excort. gran. junip.
exacinat. rad. tormentillæ, flor. tunicæ, herb. morsus dia-
bol. an. ℥ii. dictam. Cret. dictam. vulgar. scabios, borrag.
bugloss. an. ℥ss. off. de cord. C. N. ii. boli armen. præp. ℥ii.
triumfantal. an. ℥i. margarit. smaragd. saphyr. hyacinth.
granat. an. ℥ss.

F. omnium Pulvis.

Cui adde sacch. in aq. scord. solut. q. f. F. confectio
in Morfulis quovis tempore assumenda.

514. Tabellæ pro Nutricibus infantes epilepticos la-
stantibus D. Vvillis.

Recip. Pulv. rad. Pæon. maris ℥ii. pul. sem. ejus-
dem ℥i. sacch. in aq. flor. Tiliæ solut. & ad debitam
consistentium coct. ℥iii. ol. succin. ℥i.

F. l. a. Tabellæ.

Pendeant singulæ ℥β.

Comedat qualibet extra hora unam & debita vi-
ctus ratione utatur.

515. Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.

℥ Crystall. tartari ℥i. β. diagryd. ℥iii. ol. cina-
mom. gutt. vi. sacch. alb. in aq. rosar. solut. ℥viii.

M. F. l. a. Tabellæ.

Hæ tabellæ infantibus, puerisque & alias delicatu-
lis dari possunt convenientissime, cum earum dosis
sam-

summa sit a ℥iii. ad ℥β. infantibus a ℥β. ad ℥i.
& adolescentibus ad ℥ii.

516. Theriaca Antimoniata chymica D. Rolincii.

℥ Theriac. opt. ℥β. bezoart. mineral. antimonii diaphoretic. C.C. phil. calcin. magist. corall. rubr. magist. ocul. cancr. magist. perlar. lact. sulphuris, Flor. sulphuris ter sublimat. ana, ℥ii. salis C.C. volat. cinamom. calin. an. ℥i. extract. opii cum succ. lim. vel spiritu vin. parat. lilior. conv. acor. ver. vitr. spir. C.C. spir. vitrioli, ol. C.C. ol. lign. sanct. bals. sulphuris tinct. corall. tinctur. lune, mixtur. antipestif. composst. Rolinc. Elix. Propriet. an. ℥ii. myrrh. rad. angelic. rad. zedoar. bacc. laur. extract. bacc. laur. reb. samb. & vin. q. s. ad incorporationem.

M. f. Electuarium.

Dos. gr. iii. iv. ℥ss. vel quantum cuspide trahitur.

517. Tinctura Antifebrilis D. Corn. a Bontekoe.

℥ Cort. chin. chin. ℥ii. rad. gentian. herb. absinth. herb. card. ben. herb. cent. min. an. ℥iv. bacc. laur. ℥ii. aloes ℥β. vin. Hispan. ℥lx.

F. Tinctura

Dentur ℥iv. ad ℥v. ante paroxysmum.

518. Tinctura Antihysterica D. Fr. Dekkers.

℥ Rad. levistic. rad. aristoloch. rotund. rad. imper. an. ℥iii. fol. rut. fol. menth. fol. puleg. an. M. i. β fol. sabin. M. i. Fl. lavend. Fl. chamom. Rom. an. P ii. sem. levist. ℥β. bacc. laur. ℥i. myrrh. rubr. unc. mosch. an. ℥ii. croc. optim. castor. elect. an. ℥i. ss. cort. aurant. ℥iii.

Cont. & cont. affund.

Vin. Gallic. pint. vi. spir. vin. pint. ii.

Post sufficientem digestionem, per alembicum extrahatur spiritus, qui affundatur.

Gran. actes ℥iii.

Hæcque Tinctura s. a. parata usui servetur.

519. Tinctura Antiparalytica D. Sennerti.

℥ Primul. veris, Salviae an. M. i. Flor. lil. convall. fl. stæ-

*f. stœchad. arab. f. lavend. f. anthos an. M. f. caryophyll
nunc. mosch. galang. cinam. cubeb. gran. Paradis. lig.
oloes an. ℥ iii. rad. acori veri, rad. ireos, rad. pœn. an.
℥ i. f. sem. fœniculi, sem. anisi, sem. filer. mont. sem. pœon.
an. ℥ i. spec. diambreæ, spec. diamoschi dulc. an. ℥ ii.*

Affundatur *sp. vini opt. rectific.* tantum, ut ad manus
latitudinem vel etiam plus emineat, stent in infuso
diebus aliquot, in vitro clauso, & singulis diebus
agitentur, postea *sp. vini*, qui vim specierum imbi-
bit, per inclinationem effundatur *Dos. ℥ ss.*

520. Tinctura Antipleuritica D. Timæi.

Recip. *Flor. papav. errat. M. ii.*

Affunde *aq. Taraxac. aq. scabios. aq. card. bened.
an. ℥ i. aq. hederæ terrest. ℥ ss. sp. sulphuris q. s. ad
gratiam.*

Mista stent in loco calido per horas 7. filtratis adde
*Syr. e Flor. papav. errat. ℥ iii. succi sanguisorb. de-
purat. ℥ ii. M.*

521. Tinctura Asthmatica D. Dolæi.

℥ *Flor. rosar. rub. P i. affunde aq. veronicæ, &
F. l. a. Tinctura.*

℥ *Hujus Tinct. ℥ vi. aq. astmat. ℥ i. elixir. vite
Matib. ℥ ii.*

M. detur cochleatim.

522. Tinctura Balsamica ad Arthritidem vagam
scurbuticam D. Fr. Dekkers.

℥ *Spir. lumbric. terrest. ℥ v. spir. sal. armon. ℥ ss.
spir. cochlear. ℥ ii. in quibus dissolve sapon. venet. ℥ ii.
camphoræ ℥ vi. opii ℥ ii. croci ℥ i.*

N. digere per aliquot dies, & noctes, postea filtra
& in vitro optime clauso usui serva; potest cum
linteo prius calefacto parti affectæ applicari.

523. Tinctura Balsamica D. Mollembroicii.

℥ *Spir. lumbric. ℥ x. spir. salis armon. ℥ i. sapon. venet.
concis. ℥ ss. camp. ℥ i. f. opii Thebaic. gran. v. croc. g. iii.
Misc.*

Misc. Diger, & filtra.

524. Tinctura Bezoardica Cratonis.

Recip. *Vini malvat.* ℥ viii.

Destilletur octies ex M. B. lente, in hoc spiritu
alcolifato infunde.

*Rad. tormentillæ, rad. serpentariæ an. ℥ i. rad. ange-
licæ, rad. zedoar. an. ℥ ss. cort. citri, cinamom. an. ℥ i.*

Per tres dies.

Quo facto Tincturam aufer per expressionem, in
qua infunde.

Sperm. ceti, rec. ambr, gryf. an. ℥ ss. rhab, el. ℥ i. mosch. ℥ i.

Vale optime clauso seruetur hoc divinum auxilium
pro usu. Cujus gutta una cum sacch, rosato æstivo tem-
pore, in hyeme verum in mica panis intincta usurpetur.

525. Tinctura Bezoardica D. Vvedelii.

℥ *Rad. zedoar. rad. gent. ver. Rad. angelic. Rad.
anthos, Rad. contrajerv. Rad. carlin. Rad. bistort. Rad.
diptamn. alb. Rad. tormentill. Rad. scorzon. ital. mont.
Rad. vincetox. olsnit. an. ℥ i. Fl. galeg. Fl. ulmar. Fl.
calend. Fl. scabios. Fl. rut. an. ℥ ss. sem. fraxini, sem. card.
ben. sem. aquileg. sem. rut. ana ℥ ii. bacc. parid. ℥ i.
ss. cubeb. gran. Kerm. opobals. an. ℥ ss. cort. citr. ℥
vi. camphor. myrrh. el. an. ℥ i. croc. ℥ i.*

Conc. & cont. gr. m. affund. spirit. bezoard. seu sambuc.
citratum, (e fl. sambuc. & corticibus citr.) q. s. Cum
per aliquot dies steterit in leni digestionem, adde

Spir. salis striati ℥ ii. spir. santal. rubr. ℥ i. ss.

Tinctura saturata decantetur & exprimatur, servan-
da ad usum. Miscetur per succum subduplo vel sub-
triplo *Mixt. simpl. & Tinct. anodyn. gutt. aliquot.* cum
aliis vero pro indicationum modulo varie,

526. Tinctura Bezoardica Vvratislaviensis.

℥ *Carlinæ, zedoar. gentian. angelic. tormentillæ,
boleti cervin. an. ℥ i. trium santal. ℥ i. camphor. ℥ ii. mos-
chi ℥ i. Theriac. mithridat. an. ℥ iii. sp. vini ℥ iii.*

F. in-

F. infusio per 30. dies in loco calido. Colatura usque
fervetur.

527. Tinctura Catholica D. Fr. Dekkers.

℞ Rad. jalap. ℥ ii. rad. ellebor. nigr. fol. sennæ mundat.
an. ℥ i. β. rhabarb. opt. ℥ i. scammon. elect. ℥ ii. zingiber. al.
biss. cinamom. acut. sem. fenicul. an. ℥ i. ss.

F. Pulvis crassus, cui affundantur.

Spir. vin. opt. q. s.

Ponantur simul, vasis optime clausis in arena, ut
Tinctura extrahatur, quæ tum decantetur, novulque
vini spir. affundatur, idque bis terve ad minimam
repetatur, aut toties, donec omnis Tinctura ex spe-
ciebus catharticeis pharmacis sit extracta.

528. Tinctura China-chinæ Ejusdem.

℞ Cort. chin. chin. ℥ iii. rad. ellebor. nigr. ℥ vi.
rad. serpent. virgin. fol. senn. mundat. an. ℥ β. fol. sa-
bin. M. i. flaved. cort. aurant. ℥ v.

Conc. atque cont. affund.

Sp. vin. pint. iii.

Stent in loco calido, vasis optime clausis, per biduum
Dof. mane & vesperi cochlearia duo.

529. Tinctura Cochleariæ, ad Melancholiam hypo-
chond. D. Glanzii, S. C. Maj. Med. Ord.

℞ Herb. usmarie, herb. cochlear. herb. chamædr.
herb. absinth. an. M. iii. cort. aurant. exsicc. spec.
diapler. Archont. an. ℥ vi.

Digerantur in Spiritu sambuc. & cochlear. an. q. s.
ad extrahendam Tincturam, postea colentur forti ex-
pressionem. In colatura iterum infundantur priores her-
bæ & species, hocque ter vel quater repetatur, ul-
timo clarificato per residentiam, ad.

Spiritus filicis, spir. Cochlear. an. ℥ iv. β. Tinct.
Tartari antimoniati. ℥ ix.

M. Servetur in alembico bene clauso.

Dosis gutt. x. ad xv.

530. Tinctura Emetica D. Corn. a Bontekoe.

℞ Vitri Antimonii pulv. ℥ β. cinamom. ℥ i. vin.
Calic. ℥ xx.
Extrahatur Tinctura & filtretur.
Dof. ℥ β. ℥ i. ℥ i. β.

531. Tinctura radices Nisi vel Ninsi.

Recip. Rad. ninsi ℥ ii. rad. pæon. rad. angelic. ana
℥ iii. fol. majoran. M. β. fl. rorismarin. fl. hyperic. (scæ-
cad. arab. an. P. ii. summit. lavend. P. i. bacc. junip.
recent. ℥ vi. sem. anis. ℥ ii. castor. opt. ℥ β.

Conc. atque cont. affund.

Sp. vin. rectific. pint. iii.

Vasis optime clausis infund. ac diger. in arena te-
pida per octiduum, & Tinctura usui servetur.

Comendatur maxime in Paralyfi ex colica vel post
colicam biliosam.

532. Tinctura Stomachica D. Fr. Dekkers.

Recip. Rad. enul. campan. ℥ i. β. rad. zedoar. ℥ i.
rad. calam. aromat. rad. angelicæ, rad. galang. an. ℥
vi. rad. zingiber. rad. liquirit. an. ℥ β. lign. aloes ℥
v. fol. menth. crisp. M. ii. bacc. junip. ℥ i. bacc. laur.
sem. fenic. an. ℥ β. sem. anis. sem. carv. an. ℥ iii. cort.
Pvinteran. ℥ vi. cinamom. acut. santal. rubr. an. ℥ i.
piper. nigr. extrem. cort. aurant. cardamom. min. nuc.
mosch. ana ℥ ii.

Conc. atque crasse cont. affund.

Sp. vin. rhenan. stop. i. β.

Misceantur per octiduum, tumque Tinctura decan-
tetur, & iterum affund. spi. vin. rhenan. pint. iii.

Digerantur per octiduum, Tinctura decantetur ac
priori Tincturæ affundatur & usui servetur.

533. Tinctura Stomachica D. Stockhameri.

Recip. Croc. austr. aloes succotrin. myrrh. el. an. ℥
β. cort. aurant. extim. ℥ ii. rad. ari gr. xii. conferv.
β. tunic. ℥ i. confect. alkerm. compl. ℥ iv.

Incis. misce & irronetur cum *Spiritu Vitrioli* gutt.
x. tunc superfunde

Elix. vit. Matth. ℥ iii.

Stent in vitr. bene clauso, ad extract. Tincturæ
quam filtra & adde

Essent. ambr. lib. ℥ i. M.

§33. Tinctura Traumatica D. Scretæ.

Recip. *Sanic. virid.* ℥ iv. *summit. veron. summit. scenic.*
bacc. junip. immat. an. ℥ iii. *rad. helen. rad. symphyt. fol.*
rut. fol. chamædr. fol. rosmar. rhapont. ver. ℥ ii.

Concis, omnia excipiantur *butyr. recent. non salit.*
℥ ii. & per 8. dies & noctes soli exponantur; affunde
postmodum *aquæ sanicul. Mens. i.* bulliant ad consum-
ptionem aquæ, exprime fortiter & usui serua.

§35. Tragea ad Apoplexiam Langii.

Recip. *Maio. ranæ, betonicæ, salviæ, rorismar. la-*
vendule Meliss, stæchad. an. ℥ i. *nuc. moschat. cinamom.*
coriand. præp. an. ℥ ii. *cubeb. cardamom. galang. piperis*
long. gran. pæon. an. ℥ i. *caryophyll. macis, zedoar. zinzib.*
feniculi, xyloaloes an. ℥ β. *sacch. ℥ i.*

M. F. Pulvis.

§36. Tragea Bronchialis D. Scretæ.

Recip. *Rad. scrophul. lap. spong. an.* ℥ ii. *off. sep. sal. gemm.*
an. ℥ i. β. *zingib. piper. alb. irid. florent. an.* ℥ i. *sacch. cam.*
alb. vel commun. ℥ x. olei cinamom. gutt. ii.

M. F. Pulvis.

Decreſcente luna, summo manè ac cubitum iturus
℥ β. ad ℥ i. sumat, vel per se, vel cum pauxillo vi-
ni, aut alio liquore, cujus collum strumis & scrup-
pholis est detur patum.

§37. Tragea Ophthalmica Eiusdem.

Recip. *Sem. fenic. ℥ i. rad. pæon. mar. herb. ac fr.*
ruphras, an. ℥ β. *ocul. Cancr. ℥ ii. cinamom. flor. ros.*
rub. an. ℥ i. *sacch. alb. ℥ i. β.*

M. F. Pulvis subtil.

538. Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.

℞ Gran. pæon. excort. coriand. prepar. nuc. mos-
chat. galang. visc. Querc. cubeb. piper. long. cardamom.
zingib. rorismarin. an. ℥i. sacch. alb. ℥i. ss.
M. F. Tragea.

539. Trochisci ad Humororum acrimoniam
corrigendam Sylvii.

℞ Sem. hyoscyam. alb. sem. papav. alb. an. ℥β. Thuris
masculi, myrrhæ rub. an. ℥i. croci opt. ℥β. succ. liquirit.
inspiss. ℥i. sacch. altheæ ℥β. (Si placet opii Thebaic. ℥β.)
gum. Tragac. in aq. rosar. solut. ℥i.
F. l. a. Trochisci parvi.

540. Trochisci contra Luem Veneream
D. Dekkers.

℞ Cinnabar. factit. ℥ii. gumm. guaiac. ℥iii. gum.
benxoin. gum. styrac. calamit. an. ℥i. ss.
Cum l. q. terebinth. F. l. a. Trochisci.

Hujus sumus toto corpore conceptus in conclavi
vel vase illum ob usum pro lubitu exstructo, & fa-
bricato, Luem Veneream, affectusque inde penden-
tes, dolores, ulcera &c. sanat.

Nota: Vices robustas desiderat, nam forte est me-
dicamentum.

541. Trochisci ad Menstrua provocanda
potentissimi Ejustdem.

℞ Herb. sabin. rec. exsicc. ℥iii. bacc. laur. sem. cu-
min. rad. asarian. ℥ii. myrrh. rub. ℥β. sagapen. ℥ii.
β. styrac. calamit. alypt. moscat. an. ℥i.

M. F. Pulvis, cui adde.

Olei succin. ℥β. & cum terebinth. vel ladano.

F. Trochisci magni pro suffitu, ad menstrua tien-
da potentissimi.

542. Trochisci Nartotici Fernelii.

℞ Gum. arab. gum. tragacanth. gum. amy. an. ℥β
ce-

ceruss. aq. rosar. lot. ℥ vi. styrac. calamit. myrrh. castor. opii sapa solut. an. ℥ iv. croc. ℥ i. β.

Trite excipiantur mucilag. phyll. ex aq. rosar. apparatus, signenturque Trochisci.

Utiles apprime sunt, in contumacibus Capitis, Dentiumque cruciatibus.

543. Trochisci Pestilenciales interni D. Rolfincii.

℥ Pulv. rad. angelic. pulv. rad. pimpinell. an. ℥ ii. pulv. rad. valerian. ℥ i. pulv. rad. zedoar. pulv. rad. ireos ana ℥ β. cort. citr. ℥ ii. caryophyll. nuc. mosch. an. ℥ i. santal. citrinor. cinamom. an. ℥ i. β. myrr. elect. ℥ ii. bol. armen. præp. ℥ iv. cum infus. tragac. aqu. ros. fact. adde.

Mosch. Alex. gr. iv. sacch. albifs. ℥ iii.

F. Trochisci.

544. Trochisci Vomitorii D. Bierlingii.

Recip. Flor. antimonii rite præp. ℥ β. gumm. tragacanth. sacch. finifs. an. ℥ vi. olei anis. ℥ β.

F. cum diligentia confectio in Trochiscos, quorum unaquæque iuste ponderet ℥ i.

545. Turunda in Rhagadibus & fissuris Ani
D. Michaelis.

℥ Empl. de ceruss. ℥ β. camphor. gr. vi. cum unguent. rosat. unguent. pomat. & olei rosar. q. s.

F. l. a. Turunda, oblinatur & indatur in Anum.

546. Vinum Antiscorbuticum D. Vvillis.

℥ Fol. coclear. sub. sereno cælo collect. q. v.

Succo ex contufis expresso doliolum iii. vel iv. congior. capax impleatur, flor. cerevisiæ cochleari uno vel duobus impositis per duos dies fermentare sinatur, dem vasocclusum in cella vinaria per 6. menses collocetur, postea liquor clarus ad instar vini Hispanici flavescens in Utres exhauriatur, ac usui servetur, per plures annos incorruptus perdurat. Dos. ℥ iii. vel ℥ iv. bis in die.

547. Vinum Aperiens Diureticum D. Fr. Dekkers.

Recip. Rad. ireos nostrat. ℥ i. rad. enul. campan. rad. armorac. rad. vincetox. an. ℥ iii. Cort. median. sambuc. vi. cort. lign. sassaf. ℥ β. fol. agrimon. fol. soldanel. fol. cochlear. fol. matric. an. M i. fol. senn. mund. ℥ v. summit. cent. min. P. i. bacc. junip. ℥ vi. gemmar. ribesior. nigr. ℥ iii. sem. levisstici, sem. carv. an. ℥ ii. agaric. albiss. limatur chalyb. nodulo inclus. an. ℥ ss.

Conc. atque cont. affund.

Vin. Rhenan. pint. vi.

Dosis: Haustus ℥ iii. nempe mane jejune, & hora quarta pomeridiana, instillatis gutt. xx. de sequenti singulis dosibus.

Recip. Satis volat. oleos. spir. cochlear. an. ℥ i. M.

548. Vinum Diureticum ad Hydropem Sennerti.

Recip. Stramin. fabar. M. vi. summit. junip. summit. geniste, an. M. ii. β. summit. matrisylv. M. i. β.

Comburantur in cinerem, per quem vinum bis vel ter coletur, cujus ℥ v. calide exhibeantur.

549. Vinum Guajaci, Amati Lusitani.

Recip. Lig. guajac. noviter. limat. ℥ x. cort. ejusd. gummos. pulv. ℥ ii. vini alb. generos. ℥ xx.

Macerentur 24. horis, deinde bulliant ad lentum ignem ad medietatis consumptionem, in hujus percolati ℥ x. infunde.

Hyssopi, anethi an. M. i.

Iterum bulliant ad remanentiam ℥ vii. & colentur.

Dos. ℥ viii. pro sudore ciendo semel vel etiam bis die pro potu ordinario.

Recip. Remanent. superioris decoct. & adde rasur. rec. ℥ iv. vini alb. ℥ xx.

Bulliant ad consumptionem ℥ viii. & colentur.

550. Vinum Hydropicum J. H. Jungken.

Recip. Rad. urtic. rad. ebul. rad. ireos an. ℥ β rad. liquirit. ℥ i. ciner. geniss. ciner. junip. ciner. fabar. stramin.

min. an. ℥ ii. *bacc. ebul.* ℥ i. *rhabarb. el.* ℥ ii. *croc. martis solub.* ℥ iii.

Incil. & contul. dentur ad Nodulum Mensuræ vini infundendum, cujus Dosis mane ℥ iii. ad ℥ iv. cum spiritu salis armoniaci gutt. xx.

551. Vinum Martiale D. M.

Recip. Essent. martis Mynf. ℥ i. cass. lign. ver. ℥ ii. cinamom. el. ℥ i. β. antophyll. ℥ i.

Superfunde vini malvatici ℥ ii. stent in loco calido per triduum, postea colentur.

Dosis ab ℥ i. ad ℥ ii.

552. Vinum contra Memoriam labefactionem D. Fr. Dekkers.

Recip. Rad. angelicæ, rad. irid. florentin. rad. galang. an. ℥ iii. fol. majoran. nobil. fol. laur. fol. origan. rorismarin. an. M. i. Comar. lavendul. comar. thymi an. M. ss. bacc. junip. ℥ vi. cubeb. cardomom. min. nuc. mosch. an. ℥ ii.

Conc. & crasse cont. insuantur sacculo & cantharo lapideo indantur, vinique Gallic. pint. iv. affundantur.

Dos. ℥ iii. ter quaterve de die.

553. Vinum ad Menstrua suppressa D. Fr. Dekkers.

Recip. Rad. angelic. rad. aristoloch. rotund. rad. galang. rad. rub. tinctor. an. ℥ iii. fol. puleg. fol. menth. crisp. fol. sabin. an. M. i. bacc. laur. bacc. junip. an. ℥ ss. sem. levist. sem. snapi, sem. fenic. an. ℥ ii. croc. opt. cinamom. acut. an. ℥ ss. caryoph. flaved. cort. aurantior. an. ℥ i. ss.

Conc. atque cont. chantoroque lapideo inditiis affund. Vin. Galic. pint. v.

Postque infusionem per octiduum, singulis vel alternis matutinis de hoc vino medicato usurpetur ℥ iii. instillatis unicuique dosi spir. fuliginis vel salis armoniaci gutt. xv. vel xviii.

554. Vinum ad Pituitam præparandam
D. Morelii.

Recip. Lign. guaiac. raspat. ℥v. falsæparill. concis.
& contus. ℥v. Rad. acorii, rad. galang. betonii
an. ℥ii. cort. citri sic. ℥i. ss. coriand. præp. ℥ ss. fol.
sic. betonic. fol. sic. agrimon. fol. sic. absinth. fol. sic.
menthæ, fol. siccent. min. an. M. i.

Infunde in vini opt. ℔vi. per dies 6, sæpius agi-
tando. Colat. adde.

Sacch. alb. ℥iii.

F. Vinum medicatum. Dos. ℥ii.

555. Vinum Præservativum in Podagra.

Recip. Herb. chamædr. chamæpyth. anagall. cum flor.
an. M. i. flor. hyperic. P. iii. anthos, flor. beton. an. P. ii.
rad. belleb. nigr. rad. jalap. an. ℥i. hermodact. turpeth. an.
℥vi. crem. tartari ℥ii. cost. aromat. ver. ℥i. ss.

Incisa & cont. dentur ad Nodulum. Dulcoretur
ad palatum.

556. Vinum Purgans ad Hydropem D. Barbette.

Recip. Rad. gentianæ, Rad. ireos, Rad. cichor. Rad.
fenicul. Rad. imperator. an. ℥i. cort. median. sambuci ℥i.
ss. fol. chamæpityos M. i. fol. rorismarini P. ii. flor. centaur.
min. P. i. sem. apii sem. coriandr. sem. carvi, sem. urticæ,
sem. fenicul. ana ℥i. fol. sennæ el. ℥ii. agaric. levis. ℥iii.
jalap. ℥ss. turbit. ℥i. ss.

Incisa infundantur in ℔vi. vini Rhenan. Dos. ℥iv.

557. Viperinum Bezoardicum D. Cnoffelli.

Recip. Pulveris Viperin.

Ex sola spina, seu ossibus per se absque igne præ-
parat.

Unicorn. mineral. terræ sigill. Melitens. ocul. cancr.
an. p. equal.

M. F. Pulvis, qui cum essent. viperin. seu solo de-
coct. viperar. s. q. sæpius inebriandus, & iterum per
se exsiccandus est. Jam

Recip. Pulveris hujus viperin. com. ℥ iii. antimonii
diaphor. fixi ℥ ii. essent. mosch. ambarisat. ℥ ss.

Et cum mucilag. tragacanth. (per decoct. viperar.
fact.) q. s. fiat Massa, ex qua postea formentur glo-
buli in forma terræ sigillat. vel pro lubitu.

557. Unguentum Alvum laxans Jessenii.

Recip. Feliis tauri, butyr. rec. nov. salit. an. ℥ iii.
extract. helleb. nigr. extract. diacolocynth. an. ℥ i. dia-
gryd. gr. vi. croci gr. viii.

M. & lento igne coq. ad consistentiam melleam,
& cum nucis juglandis putamine umbilico impone.

559. Unguentum ad Ambusta, quo Miles pauper.
dives factus.

Recip. Fol. salviæ M. i. Fol. plantag. M. ii. butyr.
rec. non salit. ℥ vi. stercor. gallinæ rec. ℥ quantum
feri potest. albiss. ℥ iii.

Frixentur per horæ quadrantem, & expressio usui
detur.

560. Unguentum Anserinum ad Paralyfin
D. Sennerti.

℥ Anserem veterem pinguem.

Suffucetur, deplumetur, & exenteretur, exentera-
to inde.

Cere flavæ, butyri ovilli, sal. comm. ana ℥ ii. pingued.
vulp. ℥ iii. pingued. cati sylv. ℥ ii. ss. pingued. porci ℥ ii. pin-
gued. humanæ ℥ i. medullæ crur. asini, medullæ crur.
bovis, medullæ crur. cervi an. ℥ i. pulv. Thurio fa-
rinæ fabar. far. eligin. an. ℥ ii.

Repleatur & consuatur, veruque transfigatur &
assequatur, vel ollæ vitreatæ inditus lento igne asse-
turque, ubi cavendum, ne aduratur. Liqueor exstil-
lans usui servetur.

561. Unguentum Antispasmodicum Riverii.

℥ Butyr. rancid. lardi vet. an. quart. i. bdellii. am-
moniac. an. ℥ i. myrrh. castor. an. ℥ iii. fl. stæchad. fl.

149

anthos an. P. i. nuc. mosch. Caryoph. an. ℥ i. catum parvum
exenteratum, excoiatum & in frusta concisum.

His infarciatur Anser & consuatur, torreatur in ve-
ru; primus qui defluit succus, abijciatur, secundus col-
ligatur in vale aceto semipleno, eoque illinantur par-
tes spalmo tentatæ & integra spina dorsalis.

562. Unguentum ad Atriophiam D. Barbette.

℥ Summit. sabinæ, summit. junip. fol. levist. rec.
an. M. ii. flor. chamom. gran. junip. an. P. ii. ol. lau-
rin. ol. lil. alb. an. ℥ i. axung. porcin. ℥ iii. axung.
canis ℥ i. β. ap. vitæ ℥ ii.

Coq. ad consumptionem humid. & expressioni for-
titer factæ addē

Ol. spic. ℥ iii. ol. junip. ℥ i. sem. sinapi pulv. ℥ β. rad. py-
rethri, rad. piper. longi pulv. an. ℥ ii. ceræ flavæ q. s.

M. F. Unguentum.

563. Unguentum ad Cancrum exulceratum
D. Barbette.

℥ Gallar. cort. granat. an. ℥ β. gypsi usti ℥ i. boli armen.
℥ ss. plumbi usti ℥ ii. cinerum testarum cancr. ℥ i. te-
rebint. & mellis q. s.

M. F. Unguentum.

464. Unguentum ad Cariem ossis D. Barbette.

℥ Rad. aristol. rot. Rad. ireos, Rad. peucedan. an. ℥ β
myrrhæ, aloes an. ℥ i. β. cort. pini, scorice eris an. ℥ i. lum-
bric. terrest. ℥ ii. mell. q. s.

M. F. Unguentum.

565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foresti.

℥ Ol. amygd. dul. ℥ i. β. ol. lil. alb. ℥ i. axung. cap. pin-
gued. hirci an. ℥ ss. farine oryzæ, farine lapin. an. ℥ i. li-
tharg. aur. ℥ ss. pulv. rad. bryon. pulv. rad. ireos an. ℥ i.
sacch. tabarret. ℥ i.

Conteranda conteratur in pollinem, & cribro te-
nuissimo excipiantur, tandem commisceatur in mor-
tario, superinfundendo.

Aq. rosar. aq. lil. alb. aq. fabar. an. q. s.

Continuo agitando & incorporando. Postea per pannum laneum manibus emulcendo trajiciantur, & exhibit Unguentum molle.

566. Unguentum ad Cicatrices delendas
Grulingii.

Recip. *Ol. laurin. ol. corm. cere an. ℥i. ss.*
M. F. Unguentum.

567. Unguentum Convulsivum D. Barbette.

Recip. *Ol. limacum, ol. lumbricor. ol. sesamin. an. ℥i. pingued. arietis, pingued. vulpis an. ℥ ss. butyri non salis. ℥ vi. spir. vini ℥ iii.*

Coq. ad spiritus consumptionem, addendo.

Ol. spicæ destill. ol. rorismarin. ol. succin. alb. an. ℥ ii.
M. F. Unguentum.

568. Unguentum Cosmeticum D. Michaelis.

℥ Ol. amygd. dul. non rancid. ℥ i. ss. ol. jasmis. ℥ ii. Instilla guttatim ol. tartari per deliq. q. s.

M. exacte in formam linimenti, adde

Cosmet. Cluvii vel cerussæ antimonii ℥ i. vel ℥ iv. M.

569. Unguentum Digestivum ad vulnera
D. Barbette.

℥ Ol. olivar. ℥ ii. cere citrin. ℥ β. mastich. thuris an. vitell. ovi N. i butyr. sine sale qu. s.

M. F. Unguentum.

570. Unguentum Digestivum Sennerti.

℥ Ol. rosar. ℥ β. terebinth. ℥ i. vitell. ovi N. i.
M. F. Unguentum.

571. Unguentum ad Fistulas D. Barbette.

℥ Vitriol. alb. ℥ iv. alumin. ærugin. æris an. ℥ β. acceri fortis ℥ vi.

Calcinetur in vase lutato & f. pulvis, qui miscetur cum Ung. *Ægypt.* eoquæ inungatur turunda fistulæ inferenda.

572. Unguentum ad Furfures Capitis D. Sydenham :

Recip. *Ol. amygd. amar. el. laurini, cinerum fol. abrotani an. ℥i.*

M. probe & F. linimentum.

Impingatur totum caput singulis matutinis diligenter fricando, & postea superimponendo vesicam suillam, præmissa tamen debita purgatione.

573. Unguentum ad Guttam Rosaceam Elidæi.

℥ *Cort. rad. lapath. acut. ℥ii. farinæ fabr. sulphuris vivi an. ℥i. borac. camphoræ an. ℥β. succi hederæ tereft. succi plantag. an. ℥i. β. cum axung. porci q. s.*

F. l. a. Unguentum.

574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

Recip. *Lap. prunellæ ℥i. flor. sulphuris ℥β. sal. saturni ℥i. ss. ol. raparum veteris qu. s.*

M. F. Unguentum.

575. Unguentum Medicorum ad Vulnere.

℥ *Rad. morsus diabol. rec. baccar. janip. an. ℥v. urticæ recent. rutæ, ocul. popul. rec. an. ℥ii. β. butyr. rec. ℥i.*

Coq. simul ad aquositate consumptionem agitando ligno corylo.

F. Unguentum.

576. Unguentum Nasale ad Pestem Grulingii.

Recip. *Extract. theriacal. extract. angelic. an. ℥ss. ol. nuc. moschat. expr. ℥ss. ol. succin. ol. cerebinth. ol. spicæ, ol. scorpion. an. gutt. vi.*

M. F. Unguentum.

577. Unguentum ad Ophthalmiam siccam

D. Sennerti.

℥ *Butyr. majal. s. sale, ol. rosar. an. ℥i. ss. aloes ℥ii. camphoræ ℥β. lithargyr. aurei, lithargyr. argent. an. ℥i.*

Batyrum & oleum liquefiant, hinc ad addantur reliqua, & in mortario plumbeo.

M. F. Unguentum.

Quo vesperi palpebræ illinantur: mane mixtura ex
Aq. agrimon. aqu. rosar. & lact. multebr. an. p. eq.
 abluantur.

578. Unguentum Ophthalmicum viride D. Franci.
℞ Tut. præp. ℥i. aq. rosar. ℥i. camph. in ℥i. ol. rosar.
solut. ℥ii. viridisæris ℥i. butyr. recent. ℥ii. M.

579. Unguentum ad Pediculos inguinales D. Scretæ.
℞ Pingued. porcin. ℥iv. sem. staphid. agr. contu. ℥i.
 Hæc super ignem frixentur, dein colat. adde
Mercurii viv. cum pauxillo, terebinth. extinct. ℥ss.
extract. nicotian. ℥ss. M.

580. Unguentum ad Phthirasin D. Sennerti.
 Recip. *Pulv. staphidisagr. ℥ii. farina lupinor. ℥ss. aga-*
ric. alb. ℥iii. sulph. vivi ℥ii. fel. Tauri ℥ss. ol. absinth. q.s.
 M. F. Unguentum.

581. Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica &
 alia quæcumque Hospitalis Paduani.
 Recip. *Minii, mercurii præcip. an. ℥vi. ceræ alb.*
cerussæ an. ℥i. ol. comm. ℥v.
 M. F. Unguentum.

582. Unguentum contra Podagram celebratissimum
 Smidmair.

Recip. *Ocul. popul. arbor. herb. violar. herb. agrimon.*
herb. hepat. nob. herb. nasturt. herb. melilot. herb. anse-
rin. herb. plantag. maj. & minor. herb. hyoscyam. herb.
fragar. herb. lactuc. herb. papav. herb. nymph. herb. abro-
tan. herb. tormentill. flor. chamom. Rom. parietar. beton. se-
di major. an. M. i.

Colligantur omnia tempore suæ maturitatis, con-
 tundantur recentes cum *axung. porcin.* indantur ollæ
 vitreatæ, stent in digestionem ut putrescant. Coq. super
 perrimponatur *vesica porcina*, vel loco hujus vesicæ,
 usurpetur *Emplast. Noriberg.*

583. Unguentum Podagricum singulare
D. Fr. Dekkers.

Recip. *Terebinth. venet. opt. tot.* ℥ iii. *smegmatis Amstelodamens* ℥ ss. *vitell. ovor. N.* iii. *salis optime contus. imo & levigat.* ℥ iii. *croc. optim.* ℥ i.

F. diu conquassendo & miscendo Unguentum, super bubula polita pumiceque complanata extendendum.

584. Unguentum Polychrestum contra
quosvis dolores Arthriticos
D. Arnisæi.

Recip. *Axung. porc. rec. aqu. samb. lot. & repurg.* q. s. *axung. taxi* ℥ i. *medull. human.* ℥ ss. *succ. surcul. rec. sambuc. succ. ebuli, succ. fol. plantag. succ. fol. chamædr. an.* ℥ vi. *pingued. vel muc. limac.* ℥ ii. *unguent. diapalm.* ℥ i.

Post addatur *succ. chamædr.*

F. l. a. Unguentum.

585. Unguentum ad Ruborem &
postula oculorum mihi
usitatum.

℥ *Butyr. rec. s. sale in aq. Euphrag. aliquoties loci* ℥ i. *ss. Tutie præp.* ℥ i. *ss. camphoræ* ℥ i.

M. F. Unguentum.

586. Unguentum de Sapone ad Paralyfin
Cratonis.

℥ *Sapon. Venet.* ℥ ss. *ol. baccar. junip.* ℥ i. *pulv. sem. erucæ* ℥ vi.

M. F. Unguentum.

587. Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.

℞ Succi lapath. acut. ℥i. sulph. citrin. ℥ iii. nitr̄i
 ℥ ii. syrac. liquid. farinæ lupinor. an. ℥ ii. ℥s ol. ro-
 sar. q. s. cere parum.

M. F. Unguentum.

588. Unguentum ad Scabiem
D. Sorbait.

℞ Pingued. suille antiq. ℥ vi. liquefiant ad ignem
 & colentur, dein adde sulph. viv. subtil. ℥s. pulv. bac-
 car. lauri eodem modo pulv. an. ℥ ii. ℥s. caryophyll.
 arom. ℥ i. pulv. lapath. acut. ℥ ℥s.

M. F. Unguentum.

Quod seabiem infallibiter tollit.

589. Unguentum Singulare Fuscarenī, in
contusionibus magnis, e Turcia
ab ipso allatum.

℞ Ol. olivar. bene matur. ℥i. medull. crur. bubul.
 resin. pin. cere flav. an. ℥ ii. butyr. rec. insuls. ℥ iii.

Liquefiant omnia lento igne, eumque liquetacta
 fuerit medulla, removeto. Miraculosum est expe-
 rientia.

590. Unguentum Stomachale
Franc. de Salis.

℞ Comar. menth. fol. absinth. fol. salv. Rom. fol.
 rut. fol. majoran. fol. chærefol. fol. meliss. fol. cala-
 minth. fol. origan. cret. an. M. i. Flor. chamæm. Flor.
 aneth. Fl. lavendul. Fl. rorismar. Fl. spic. nard. Fl.
 calend. Fl. rosar. rubr. an. P. ii. rad. angelic. odor.
 rad. carlin. rad. angelic. odor. rad. calam. arom. rad.
 galang. rad. acori, rad. zedoar. rad. imperator. an. ℥
 ℥s. cort. citr. cort. aurant. an. ℥ vi. sem. fœnic. sem.
 cu-

cumin. bacc. laur. bacc. juniper. an. ℥iii. macis ℥ii. vin. malvat. generos. mens. iv. vel v. ol. absinth. ol. mastich. ol. laurin. ol. menth. an. ℥iv.

Balliant omnia lento igne in duplici vase, ad totalem vini consumptionem & colentur olea, quibus adde.

Gumm. tacamach. aceto destillat. solut. ℥iii. bals. orient. liquidambr. ol. nucist. an. ℥i. ss. salis absinth. ℥ii. spec. diarrhod. Abbat. spec. aromat. rosat. caryoph. an. ℥ss. pulv. mastich. pulv. benzoin. an. ℥iii. trochisc. de gallia mosch. ℥i. ol. anis. dest. ℥ss. ol. caryophyll. gutt. xv. ceræ novæ q. s.

F. Unguentum justæ consistentiæ.

591. Unguentum ad Tineam capillorum
Crulingii.

Recip. *Sulphuris citrin. ℥iii. raphan. ℥i. alumin. crud. ℥ss. sem. staphisagr. rad. pyrethri an. ℥i. axung. porci ℥ii. vel q. s.*

F. l. a. Unguentum.

592. Unguentum contra Veneficia & Incantamenta decantatissimum Carrichterii.

Recip. *Adipis canin. liquid. & mund. ℥iv. adipis ursi ℥viii. adipis caponis ℥xxiv.*

Deinde tres truncos visci corylin. adhuc virentis.

Frustatim sectos & tusos, dum humescant. Contunde autem simul lignum, folia, baccas, & misce omnia in phiola; quam soli septimanas ix. cum exposueris, eo utere, & inunge Veneficatorium partes: sic certum habebis experimentum contra incantamenta.

593. Unguentum ad Tenerem Bierlingii.

Recip. *Rad. pyreth. piper. zingiber. cinamom. sem. senap. an. ℥i. cuphorb. ℥ss. ol. laur. ℥ii. ol. spic. ℥i. ceræ parum.*

F. Un-

F. Unguentum, quo illinatur regio intra annum
& testes.

594. Unguentum contra Vermes D. Fr. Dekkers.

Recip. *Unguent. de arthanita maj.* Mesues, *unguent. colocynth.* Avicenn. an. ζ ii. *fell. taurin. ol. amygd. amar.* an. ζ ss. *mercurii crud.* Θ iv.

Misceantur exacte, torulque venter inungatur.

595. Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.

\mathcal{R} *Succi chelidon. maj. succ. laph. acut. succ. fumarie;*
succ. scabiosæ an. ζ i. ss. pulv. snapi ζ i. adipis gallinæ q. s.
M. F. Unguentum.

596. Unguentum ad Ulcera tiliarum antiqua mihi
probatum.

\mathcal{R} *Butyr. rec. sine sale, terebinth. Ven. an. ζ i. al-*
bum ovor. N. 2.

M. F. Unguentum.

597. Unguentum ad uteri Rhagades Grulingii.

\mathcal{R} *Axung. anatis, sevi cervin. an. ζ β . hyssopi ζ ii.*
croci Θ i. ol. lil. alb. ol. nardin. an. ζ ii. ceræ citrin. q. s.

M. F. Unguentum.

598. Unguentum ad Vulnera Capitis Conciliatoris.

\mathcal{R} *Gum. elemi ζ iii. resinæ puriss. ζ vi. ceræ ζ iv. ol. ro-*
fac. ζ iii. β . ol. ammoniaci ζ ii. ol. terebinth. ζ iii.

M. F. Unguentum.

599. Unguentum ad Vulnera Nervorum & tendi-
num D. Barbette.

Recip. *Terebinth. Ven. lachrym. abjetis an. ζ i. gum.*
ammoniac. ζ ss. gum. carannæ ζ ii. balsam. Peruv. ζ iii.
propoleos ζ vi. ol. pyperic. ζ i.

M. F. Unguentum.

600. Unguentum ad Vulnera Sclopetorum
D. Barbette.

℞ Picis liquid terebinth. galban. an. ℥ ii. massich.
thuris, nitri, sal. armoiac. an. ℥ i. alumin. ℥ ss. virid.
eris, vitriol. alb. camphoræ, pulv. lumbric. terrest. an.
℥ i. ol. lini, ol. rosar. an. ℥ ii. ol. lumbric. ol. tere-
binth. Ven. an. ℥ i.

M. liquefiant super ignem &
F. Unguentum.

O. A. M. D. G.

I N D E X

M O R B O R U M

ET

M E D I C A M E N T O R U M .

Numerus adjectus, non paginas, sed
Medicamenta denotat.

Abortus.

98. **C**ataplasma miraculosum D. Hartmanni.
Achores.
10. Aqua Æsculapi D. Zapatae.
249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini
Patr.
375. Pulvis ad Achores Cekki.
591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.
Acrimonia humorum.
404. Pulvis Epiceraisticus Doct. Mercklini Fil.
539. Trochisci ad Humorum acrimoniam corrigendam
Sylvii.
- Adstringentia Med.*
498. Syrupus Adstringens D. Dekkers.
Alexipharmaca Med.
1. Acetum alexipharmac. Doct. Herlini.
4. Acetum Theriacale D. Guldenklee.
5. Antidotus convulsiva Noriberg.
33. Aqua lactis Alexiteria.
61. Balsamum Alexicacum D. Reinesii.
69. Balsamum naturale Golers a Ravensburg.
84. Bezoar Sophisticum.
86. Bezoardicum viperinum D. Cnoffelii.

137. Electuarium Alexipharmacum D. Schenkii.
 148. Electuarium Orvietanum Ferantis.
 194. Emplastrum ad venena extrahenda Blaffii.
 282. Mithridatium Puerorum D. Mercklini Fil.
 313. Oleum contra venena Mag. Duc. Heetrur.
 316. Orvietanum D. Scretæ.
 360. Potio Alexipharmaca D. Sorbait.
 361. Potio Antidotalis.
 376. Pulvis Alexipharmacus Carol. Duc. Mantuæ.
 377. Alius ad morsum Canisrabidi. D. Palmarij.
 384. Pulvis Antitoxicus Mantuanus.
 387. Pulvis Bezoardicus D. Rollyvagii.
 484. Spiritus Bezoardicus D. Buffii.
 516. Theriaca Antimoniata chymica D. Rosucii.
 524. Tinctura Bezoardica Cratonis.
 525. Alia D. Vvedelii.
 526. Alia Vyratislaviensis.
 557. Viperinum Bezoardicum D. Cnoffelii.
- Alopecia.*
352. Linimentum ad Alopeciam Galeni.
Albus vide Vitiligo.
Alvi fluxus vide Diarrhœa vel Dysenteria.
Alvus adstricta.
242. Jusculum ad alvum adstrictam Riverii.
 253. Linimentum Alvum adstrigens D. Sorbait.
- Ambusta.*
559. Unguentum ad Ambusta, quo miles pauper dives factus.
- Analeptica Med.*
110. Clyster Nutriens D. Morelli.
 320. Pasta Regalis ad Hecticos restaurandos Riverii.
- Anasarca.*
549. Vinum Guajaci Amati Lusitani.
- Angina.*
89. Cataplasma ad Anginam D. Michaelis.
 229. Gargarismus ad Anginam.
Animi deliquium vide Syncope.
Anodyna Med.
58. Balneum ad Coxæ dolores D. Fuchsi.

90. Cataplasma anodynum Doct. Cnoffelii.
 168. Emplastrum anodynum D. Barbette.
 207. Effentia Anodyna D. Vvedellii.
 278. Magisterium Anodynum D. Mercklini.
 299. Oleum Ægyrinum D. Scretæ.
 300. Oleum Anodynum refrigerans D. Cnoffelii.
 476. Specificum Anodynum Paracelsi.

Antifebrilia Med.

95. Cataplasma febrifugum Doct. Hoffmanni.
 96. Aliud D. Cnoffelii.
 135. Diaphoreticum Tartari pretiosum Zobelli.
 139. Electuarium Antifebrile D. Sydenham.
 161. Elixir febrile Cnoffelii.
 182. Emplastrum febrifugum Ejusdem.
 218. Experimentum in febr. malignis D. Vvepfferi.
 237. Infusum corticis Peruviani D. Sydenham.
 240. Julapium cardiacum in febr. ardentibus Riverii.
 275. Liquor stypticus internus D. Eucretti.
 277. Looch ad linguæ nigredinem in febr. ardentibus Riverii.
 303. Oleum febrifugum Cnoffelii.
 317. Panacea antifebrilis D. Graanen.
 363. Potio ad febrem tertianam Sydenham.
 380. Pulvis Antifebrilis mihi usitatus.
 399. Pulvis Domesticus.
 412. Pulvis ad Febres malignas Pragensium.
 413. Alius Vienensium.
 414. Pulvis Febrilis Lithuanicus D. Juchs.
 435. Pulvis præservativus in febribus malignis Reg. Hispan.
 436. Pulvis meus refrigerans ad febres continuas.
 460. Rotulæ Peruvianæ D. Scretæ.
 465. Saccharum Aluminis D. Docrelli.
 467. Sal. Antifebrile D. Sleppelæi.
 485. Spiritus Antifebrilis diaphoreticus.
 513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.
 517. Tinctura Antifebrilis D. Bontehoc.
 523. Tinctura China-chinæ Doct. Dekkers.

*Antiscorbutica Med. vide Scorbutus.**Aperientia Med.*

6. Apozema aperiens & Antiscorbuticum D. Sydenham.
 209. Effentia aperitiva D. Michaelis.
 212. Extractum aperitivum D. Rothii.
 224. Extractum chalybeatum D. Schyvalenbergeri.
 270. Liquor aperitivus D. Ramlovii.
 281. Mars potabilis D. Herlini.
 499. Syrupus aperiens D. Sennerti.
 547. Vinum Aperiens D. Dekkers.

Apophlegmatizantia Med.

322. Pastilli apophlegmatizantes D. Morelli.

Apoplexia.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
 14. Aqua Apoplectica D. Hoffmanni.
 15. Alia D. Kolreuteri.
 16. Alia D. Rhothii.
 17. Alia Elect. Sax.
 18. Alia Viduæ Hoffmann.
 210. Effentia Cephalica D. Cnoffelii.
 385. Pulvis Apoplecticus D. Hoffmanni.
 457. Rotulæ ab Apoplexia præservantes D. Sennerti.
 439. Spiritus Apoplecticus Doct. Moebii.
 535. Tragea ad Apoplexiam Langii.

Apostema.

171. Emplastrum ad Apostema aperiendum D. Morelli.
 172. Aliud Hartmanni.

Ardor Ventriculi.

293. Morfuli ad Sodam seu ardorem Ventriculi D. Dolæi.

Arthritis.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
 19. Aqua Arthritica D. Brambachii.
 20. Aqua Articularis ad extra D. Etmulleri.
 66. Balneum artificiale D. Sorbait.
 91. Cataplasma arthriticis omnibus utile D. Sylvii.

157. Elixir Arthriticum D. Michaelis.
 173. Emplastrum Arthriticum D. Colteri.
 233. Gluten juniperin. D. Cnoffelii.
 250. Lapis salutis D. Krafft.
 271. Liquor Arthriticus Lotichii.
 331. Pilulæ ab Arthritide præservantes D. Vvillis.
 344. Pilulæ Papales.
 386. Pulvis ad Arthritide præservans D. Vvirfungii.
 437. Pulvis Saracenicus Anglici.
 501. Syrupus Dyacolocynthido D. Freitagii.
 523. Tinctura Balsamica D. Mollénbroccii.
 584. Unguentum polychrestum Arthriticum D. Arnisæi.

Arthritis vaga Scorbutica.

522. Tinctura Balsamica ad Arthritidem vagam scorbuticam D. Dekkers.

Asthma.

73. Aqua pectoralis ad Asthma D. Sennerti.
 74. Balsamum sulphuris D. Vveinlini.
 284. Mixtura ad Asthma mihi familiaris.
 285. Mixtura Asthmatica Vvilh. Beg. Angl.
 332. Pilulæ ad Asthma Sennerti.
 341. Pilulæ de millepedibus ad Asthma D. Vvillis.
 365. Potio ex millepedibus ad Asthma Riverii.
 521. Tinctura Asthmatica D. Dolæi.

Atrophia.

562. Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.

Aurium vitia.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
 299. Oleum Ægirinum D. Scretæ.
 305. Oleum ad gravitatem auditus D. Nævii.
 478. Spiritus Acovisticus Joh. H. Jungken.
 488. Spiritus Otagicus D. Barbette.

Bezoardica vide Alexipharmaca.

Bubo Pestilentialis.

174. Emplastrum ad Bubones pestilentiales Febrilitii.

Cachezia.

158. Elixir cachecticum D. Herlini.
 388. Pulvis Cachecticus mihi usitatus.

300. Syrupus e cholybe Mercati.

Calculus.

33. Arcanum contra Calculum D. Schenchii.
 56. Balneum artificiale D. Sorbait.
 57. Balneum ad Calculum Ejusdem.
 69. Balsamum naturale Goleris a Ravensburg.
 92. Cataplasma ad Calculum Cratonis.
 212. Essentia Lithonriptica D. Cnoffelii.
 223. Extractum contra Calculum D. Sparrii.
 148. Laudanum urinarium secretum.
 301. Oleum contra Calculum Landgr. Vvilhelm.
 309. Oleum Oculorum Cancri ad Calculum Hartmanni.
 333. Pilulæ ad Calculum Riverii.
 366. Potio ex millepedibus ad Calculum Ejusdem.
 389. Pulvis Calculum meæ ordinationis.
 424. Pulvis Lithonripticus Doct. Rolfincii.
 429. Pulvis Nephrocatharticus D. Vvepfferi.
 468. Sal contra Calculum D. P. H.

vide *Nephritica Med.*

Cancer.

175. Emplastrum ad Cancrum exulceratum Plateri.
 176. Aliud D. Dekkers.
 250. Lapis salutis D. Krafft.
 254. Linimentum ad Cancrum non exulceratum D. Barbette.
 390. Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.
 563. Unguentum ad Cancrum exulceratum Barbette.

Capillorum tinea.

591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.

Capitis dolor vide Dolor Capitis.

Capitis vulnera vide Vulnera Capitis.

Caries Gallica.

21. Aqua ad Cariem Gallica D. Sorbait.

Caries ossis.

464. Unguentum ad Cariem Ossis D. Barbette.

Carminativa Med. vide Flatus.

Cataracta vide Suffusio oculorum.

Catarrhus.

23. Aqua Catarrhalis D. Kegleri.
 62. Balsamum contra Catarrhos D. Hoffmanni.
 344. Pilulæ Papales.
 351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
Cathartica vide Purgantia.

Cauterium.

304. Cauterium Felic. Plateri.
Cephalica Med.

120. Decoctum Cephalicum D. Michaelis.
 159. Elixir Cephalicum ejusdem.
 210. Essentia Cephalica comp. D. Cnoffelii.
 213. Essentia Regia Composita.
 227. Fumus Hispanicus.
 334. Pilulæ Cephalicæ D. Metzgeri.
 344. Pilulæ Papales.
 351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
 391. Pulvis Cephalicus externus Zapatae.
 421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus.
 448. Pulvis Violaceus D. de Mayerne.
 473. Species Cephalicæ Regin. Cecilix.
 497. Sulphur. Lunæ D. Sennerti.
Chloriosi vide Cachexia.
Cicatrices delentia Med.

24. Aqua ad Cicatrices Oculorum delendas Max. Imp.
 255. Linimentum ad Cicatrices delendas D. Barbette.
 565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foresti.
 566. Aliud Grulingii.

Cicatrices inducentia Med.

178. Emplastrum Cicatrices inducens D. Barbette.
 410. Pulvis Epuloticus Ejusdem.

Clavi.

179. Emplastrum contra Clavos D. Stralenbergeri.
Colica.

12. Aqua Anticolica D. Vvillis.
 103. Catharticum cinamomifatum D. Zobelii.
 108. Clyster ad Colicam flatulentam D. Ettmulleri.

304. Oleum Galbanetum ad Colicam Paracelsi.
 326. Pilulæ Anticolicæ D. Vvillis.
 340. Pilulæ Joviales D. Scretæ.
 479. Spiritus Anticolicus D. Dekkers.
 531. Tinctura radice Ninsi.

Coma somnolentem vide *Lethargus*.

Confortantia Med. vide *Cordialis Med.*

Contusiones.

589. Unguentum singulare in Contusionibus Fulcæreni.

Convulsio.

392. Pulvis Convulsivus D. Maii.
 567. Unguentum Convulsivum D. Barbette.

Cordialia Med.

26. Aqua e Cordibus Animalium D. Mayerne.
 27. Aqua e Cordibus Cetvorum D. Clauderi.
 32. Aqua instaurans D. de Mayerne.
 39. Aqua Odorifera pretiosa D. Sennerti.
 49. Aqua Vita Anglica Fleetvyodii.
 55. Aurum potabile pauperum D. Zapatae.
 115. Confectio Balsamica D. Herlini.
 152. Electuarium Regium confortans D. Schenkii.
 213. Essentia Regia composita.
 217. Essentia Vitæ D. Herlini.
 225. Extractum nobile Herbipolensium.
 241. Julapium perlatum D. Sydenham.
 272. Liquor cardiacus excellens Riverii.
 302. Oleum cordiale D. Bierlingii.
 318. Panacea D. Muffatii.
 456. Rotulæ Ambratæ D. Osyvald.
 458. Rotulæ Imperatoris D. Scretæ.
 503. Syrupus Gemmatus Patavinus.
 513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.

Copulentia nimia.

393. Pulvis ad Copulentiam nimiam D. Sennerti.

Cosmetica Med.

62. Balsamum Cosmeticum Cnoffelii.
 244. Lac Virginis D. Sennerti.
 256. Linimentum Cosmeticum D. Cnoffelii.

394. Pulvis Cosmeticus E jusdem.
 454. Rosetta Italarum.
 568. Unguentum Cosmeticum D. Michaelis.
Dentium vitia.
 70. Balsamum Odontalgicum D. Cnoffelli.
 73. Balsamum puerorum dentientium.
 126. Decoctum Odontalgicum D. Segleri.
 180. Emplastrum ad dolores dentium Riverii.
 265. Linimentum ad vacillationem dentium D. Etmulleri.
 290. Mixtura Odontalgica.
 298. Odonticum D. Zobelii.
 395. Pulvis contra Dentium vacillationem D. Schneideri.
 430. Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
 487. Pulvis Odontalgicus Jungken.
Diaphoretica Med. vide Sudorifera.
Diarrhœa.
 109. Clyster ad Diarrhœam D. Sydenham.
 135. Diaphoreticum Tartari pretiosum D. Zobelii.
 253. Linimentum Alvum adstringens D. Sorbait.
Diuretica Med.
 28. Aqua Diuretica D. Vviliis.
 98. Cataplasma miraculosum D. Hanemanni.
 121. Decoctum Diureticum mææ descript.
 129. Decoctum pituitam per urinas evacuans D. Sylvii.
 130. Decoctum serum evacuans per urinas ejusdem.
 188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
 276. Lixivium diureticum D. Sydenham.
 398. Pulvis Diureticus D. Dekkers.
 547. Vinum aperiens Diureticum E jusdem.
 548. Vinum Diureticum ad Hydropem Sennerti.
Dolor Capitis.
 10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
 430. Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
 466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Etmulleri.

Dolor Oculorum vide *Oculorum dolor*.

Dolorem lenientia Med. vide *Anodyna Med.*

Dysenteria.

116. Decoctum album ad *Dysenteriam* D. Sydenham.
 142. Electuarium *Dysentericum* D. Cnoffelii.
 275. Liquor stypticus internus D. Bucretii.
 336. Pilulæ *Dysentericæ* D. Scretæ.
 399. Pulvis Domesticus.
 401. Pulvis ad *Dysenteriam* mihi usitatus.
 402. Alius D. Hoffmanni.
 403. Alius D. Vveinlini.
 310. Syrupus Pantaleonis ad *Dysenteriam*.

Dysuria vide *Urinæ ardor*.

Emetica Med. vide *Vomitoria Med.*

Epilepsia.

5. Antidotus convulsiva Norimbergensium.
 10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
 138. Electuarium Antepilepticum Magn. Duc. Hetrur.
 160. Elixir Epilepticum D. Guldenklee.
 169. Emplastrum Antepilepticum D. Michaelis.
 200. Emulsio Antepileptica D. Cnoffelii.
 210. Essentia Cephalica comp. Ejusdem.
 214. Essentia sanguinis humani Rulandi.
 221. Experimentum ad præservandam Epilepsiam puerorum Hartmanni.
 279. Magisterium Epilepticum D. May.
 357. Pomum Epilepticum Cnoffelii.
 378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
 405. Pulvis Epilepticus Cratonis.
 406. Alius de Cutteta.
 407. Alius meæ descriptionis.
 408. Alius Moebii.
 409. Alius Rudolph. II. Imperat.
 514. Tabellæ pro nutricibus infantes Epilepticos lactantibus D. Vvillis.

Excrescentia carnea.

411. Pulvis ad *Excrescentias carneas* D. Barbette.

Facinum vide *Veneficum*.

Febris vide *Antifebrilia Med.*

Fistule.

571. Unguentum ad Fistulas D. Barbette.

Flatus.

22. Aqua Carminativa Meybomii.

29. Aqua contra Flatus D. Luchtenii.

119. Decoctum Carminativum D. Schenkii.

177. Emplastrum Carminativum Sylvii.

Fluor albus.

144. Electuarium ad fluorem album D. Sydenham.

549. Vinum Guajaci Amari Lusitani.

Fætor Oris.

509. Syrupus ad Oris fætores. A. G.

Fætus mortuus.

188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.

323. Pessarium ad fætum mortuum Riverii.

415. Pulvis ad Fætum mortuum pellendum Sennerti.

Fonticuli.

183. Emplastrum pro fonticulis Stegmanni.

131. Globuli ad fonticulos.

232. Alii Belgis usitati.

Furfures capitis.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.

572. Unguentum ad Furfures capitis D. Sydenham.

Gangræna.

38. Aqua nigra chirurgorum ad Gangrænam & Sphacelum.

Gingivarum erosio.

250. Lapis salutis D. Krafft.

288. Mixtura ad Gingivar. erosionem D. Etmulleri.

Gonorrhœa benigna.

205. Emulsio ad Gonorrh. benignam D. Etmulleri.

Gummata Venerea.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.

Gutta rosacea.

30. Aqua ad Guttam rosaceam Matthioli.

306. Oleum ad Guttam rosaceam D. Sennerti.

573. Unguentum ad Guttam rosaceam Elidæi.

Guturis inflammatio.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
Hæmoptsis.
291. Mixtura ad vomitum sanguinis D. Sylvi.
512. Tabulæ Hæmoptoicæ Plateri.
Hæmorrhagia.
11. Aqua Aluminosa magistralis D. Sorbait.
324. Pessarium in Hæmorrhagia uteri D. Albrecht.
416. Pulvis ad Hæmorrhagiam Narium ad extra D. Kegleri.
417. Pulvis Hæmostaticus Doct. Scretæ.
Hæmorrhoides.
203. Emulsio coralliata D. Cnoffelii.
258. Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum.
Masiero.
287. Mixtura ad dolorem hæmorrhoidum Barbette.
Hæmorrhoides, vide Phthysis.
Hepatis caliditas.
511. Syrupus e sanguine cichor. & chamædr. Riverii.
Hepatis obstructio vide obstructio.
Hepatis tumor vide Tumor hepatis.
Hernia.
9. Apozema ad Herniam D. Barbette.
66. Balsamum Gonzagianum ad Hernias.
183. Emplastrum ad Herniam D. Barbette.
308. Oleum hyperici ad Herniam D. Soienandri.
337. Pilulæ ad Herniam Barbette.
Hernia.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
54. Arcanum ad Herpetem miliarem.
574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.
Hydrops.
31. Aqua ad Hydropem pectoris D. Doring.
342. Pilulæ ex millepedibus ad Hydropem pectoris
D. Vvillis.
344. Pilulæ Papales.
368. Potio ex millepedibus ad Tympanitidem Vvillis.
370. Potio sudorifera ad Hydropem D. Rulandi.
418. Pulvis Hydragogus D. Tim. a Guldenklee.

453. Rosa Vitæ Mineralis.
 501. Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.
 507. Syrupus Magistralis D. Stapedii.
 548. Vinum diureticum ad Hydropem Sennerti.
 550. Vinum Hydropicum Jungken.
 556. Vinum purgans ad Hydropem D. Barbette.
Hypocondriaca affectio.
 162. Elixir Hypochondriacum D. Guldenklee.
 211. Essentia Hypochondriaca Eiusdem.
 289. Mixtura Hypochondriaco-scorbutica D. Michaelis.
 338. Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.
 504. Syrupus Hypochondriacus D. Nosleri.
 527. Tincture cochleariæ ad Melancholiam hypochondriacam D. Glanzii.
Hysterica passio.
 25. Aqua ad Convulsiones hystericas Vvillis.
 56. Balneum artificiale D. Sorbait.
 67. Balsamum Matricale P. H. D.
 185. Emplastrum Hystericum D. Sydenham.
 186. Emplastrum pro Matrice D. Mayerne.
 245. Laudanum hystericum D. Dolæi.
 296. Nodus Hystericarum naribus adhibendus Sydenham.
 325. Pessus Hystericus D. Vvedelii.
 326. Pilæ Hystericæ D. Vvepfferi.
 339. Pilulæ Hystericæ D. Hoffmanni.
 378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
 419. Pulvis Hystericus meus.
 469. Sal Joviale D. Clavii.
 518. Tinctura Antihysterica D. Dekkers.
Icterus.
 367. Potio ex millepedibus ad Icterusum D. Vvillis.
Iliaca passio.
 251. Linctus Ant-Iliacus D. Scretæ.
Impetigo.
 34. Aqua ad Lichenes contumaces D. Sennerti.
 249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini.
 259. Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.

363. Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.
Inapperentia.
470. Sal Stomachicum D. Dolæi.
508. Syrupus Mastichinus D. Grulingii.
Lac provocantia.
423. Pulvis Lac provocans Doct. Vvinckleri.
Laxativa Med.
107. Cinamomum laxativum Caburgensium.
234. Grana Angelica D. de Mayerne.
280. Manna soluta D. Vvepferi.
319. Panis Martius laxativus D. Sennerti.
335. Pilulæ Diæteticæ.
358. Pomum Laxativum.
364. Potio Laxativa Zapatæ.
475. Species Laxativæ polychrestæ D. Vvedelii.
515. Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.
558. Unguentum Alyum laxans Jessenii.
Lethargus.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
381. Pulvis Antilethargicus Doct. Dolæi.
497. Sulphur Lunæ Sennerti.
Lichen vide Impetigo.
Lienis obstructio vide obstructio.
Lienis Scirrhus vide Scirrhus Lienis.
Linguae nigredo.
277. Looch ad Linguae nigredinem in febb. ardent.
Riverii.
Lipothymia vide Syncope.
Lithonriptica Med. vide Calculus.
Lues Venerea.
68. Balsamum Mercurii.
124. Decoctum in Lue Venerea D. J. Z.
131. Decoctum sudoriferum ad Luem Veneream D.
Sorbaît.
374. Potus Guajaci destillatus Andernaci.
453. Rosa Vitæ mineralis.
540. Trochisci contra Luem Veneream D. Dekkers.
349. Vinum Guajaci Amati Lusitani.
581. Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica.
Lum.

Luxatio.

190. Emplastr. roborans ad membra luxata D. Barbette.
Mammarum tumor.

97. Cataplasma ad Mammarum tumorem, Mihi probatum.

*Maturantia Med. vide Suppurantia Med.
Melancholia.*

103. Catharticum cinamomifatum D. Zobelii.

382. Pulvis Antimelancholicus D. Pereda.

502. Syrupus exhilarans D. Schillingii.

529. Tinctura cochleariæ ad Melancholiam hypochondriacam D. Glanzii.

Memoriæ imbecillitas.

136. Electuarium ad Memoriæ imbecillitatem Foresti.

147. Aliud Mesue.

227. Fumus Hispanicus.

352. Pilulæ senectutis D. Mercklini Patr.

420. Pulvis Jesuitarum, Memoriæ consecratissimus.

552. Vinum contra Memoriæ labefactionem D. Dekkers.

Menses moventia.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

125. Decoctum ad Menses movendos Hippocratis.

188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.

219. Experimentum ad Menses movendos D. Sorbait.

239. Julapium aulicum ad Menses movendos Ejudem.

293. Pilulæ Virginæ D. Ortelii.

400. Pulvis Dominarum ad Menstrua retenta.

126. Pulvis ad Menses provocandos D. Sorbait.

459. Rotulæ Martiales Dn. D. P.

474. Species Emmenagogæ Doct. Vvepfferi.

486. Spiritus ad Menstrua cienda singularis D. Dekkers.

500. Syrupus e chalybe Mercati.

541. Trochisci ad menstrua provocanda potentissimi D. Dekkers.

551. Vinum Martiale D. M.
 553. Vinum ad Menstrua suppressa D. Dekkers.
Mensium nimius fluxus.
 427. Pulvis ad mensium nimium fluxum mihi probatus.
Morbilli.
 134. Diaphoreticum Tartari camphorat. D. Zobelii.
 135. Aliud pretiosum ejusdem.
 399. Pulvis Domesticus.
Morbis Gallicus vide Lues Venerea.
Morphœa vide Scabies.
Morsus venenatus.
 377. Pulvis alexipharmacus ad Morsum canis rabidi D. Palmarii.
Narcotica vide Opiata.
Narium hæmorrhagia.
 416. Pulvis ad Hæmorrhagiam narium ad extra D. Kegleri.
Narium ulcera vide Ulcera Narium.
Nephritica Med.
 36. Aqua Nephritica Fuckerorum.
 37. Aqua Nephritica D. Sorbait.
 148. Electuarium Nephriticum Zapatæ.
 163. Elixir Nephriticum D. Schenkii.
 238. Infusio ligni Nephritici D. Cnoffelii.
 274. Liquor Nephriticus D. Fehr.
 480. Spiritus Antinephriticus D. Barbette.
Nervorum Vulnera vide Vulnera Nervorum.
Nutrientia Med.
 110. Clyster nutriens D. Morelli.
Obstructiones.
 343. Pilulæ ad obstructiones Riverii.
 499. Syrupus aperiens D. Sennerti.
 500. Syrupus e chalybe Mercati.
 511. Syrupus e Sanguine cichor & chamædr. Riverii.
Oculorum affectus.
 10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
 48. Aqua ad Suffusionem Hollerii.
 51. Aqua ad Vulnera Oculorum Hartmanni.

93. Cataplasma ad dolorem oculorum D. Sennerti.
 111. Collyrium ad Cataractam D. Barbette.
 112. Collyrium ad Ophthalmiam Eiusdem.
 113. Aliud D. Felveri.
 114. Collyrium ad Pannum s. unguem oculorum D. Foresti.
 264. Linimentum ad suffusionem oculorum Borrii.
 477. Specificum Lucii piscis ad unguem oculorum Hartmanni.
 577. Unguentum ad Ophthalmiam siccam D. Sennerti.
 578. Unguentum ophthalmicum viride D. Franci.
 585. Unguentum ad ruborem Oculorum mihi usitatum.

Odontalgica Med. vide *Dentium vitia*.

Oedema.

99. Cataplasma ad Oedema efficax D. Barbette.
Ophthalmia vide *Oculorum affectus*.
Ophthalmica Med.
 40. Aquâ Ophthalmica D. Doreri.
 41. Alia Externa D. Meyhomii.
 42. Alia vera Rulandi.
 187. Emplastrum Ophthalmicum D. Hoffmanni.
 314. Ophthalmicum venereum D. Bierlingii.
 537. Tragea Ophthalmica D. Scretæ.

Opiata Med.

246. Laudanum liquidum D. Sydenham.
 247. Laudanum Opiatum D. Resenbodt.
 295. Narcoticum D. Becheri.
 315. Opiatum cordiale D. Bierlingii.
 359. Pomum Soporiferum Doct. Coci.
 542. Trochisci narcotici Fernelli.

Oris Ulcera vide *Ulcerâ oris*.

Otagia vide *Aurium vitia*.

Panaritium.

220. Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.

Paralysis.

20. Aquâ Articulationis ad extra D. Etmulleri.
 56. Balnetum artificia e D. Sorbait.

39. Balneam Nervos roborans D. Michaelis.
 60. Balneum Paralytica & contracte membra resti-
 tuens D. Capivacci.
 64. Balsamum Dorſale seu Antiparalyticum D. B. O.
 214. Effentia sanguinis humani Rulandi.
 233. Gluten juniperinum Doct. Cnoffelii.
 490. Spiritus Paralyticus D. Scretæ.
 505. Syrupus de Iva Arthetica D. Sennerti.
 519. Tinctura Antiparalytica Ejusdem.
 531. Tinctura radicis Ninsi.
 560. Unguentum anserinum ad Paralyſin Cratonis.
 Partus difficilis.
 369. Potio ad Partum difficilem Riverii.
 Pectoralia Med.
 431. Pulvis Pectoralis D. Michaelis.
 432. Pulvis Pectoralis balsamicus D. Vvedeiii.
 Pediculi.
 379. Unguentum ad Pediculos inquinales D. Scretæ.
 Perniones.
 127. Decoctum ad perniones Sennerti.
 Pestis.
 2. Acetum antipeſtilentiale Doct. Langii.
 3. Acetum Peſtilentiale Romanum.
 44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.
 45. Aqua Prophylactica D. Vvepfferi.
 71. Balsamum peſtilentiale externum D. Tudecil.
 72. Balsamum peſtilentiale internum Ejusdem.
 85. Bezoardicum cervinum benedictum D. Herlini.
 143. Electuarium exhilarans in Peſte Tabernæmon-
 tani.
 150. Electuarium ad Peſtem Cratonit.
 155. Elixir Antiloemicum Doct. Schenki.
 204. Emulſio cordialis in Peſte D. Tudecii.
 216. Effentia Viperarum.
 228. Fumus Peſtilentialis D. Sorbait.
 310. Oleum Peſtilentiale Doct. Coci.
 345. Pilulæ Peſtilentiales Albert. Duc. Bavar.
 346. Aliæ Baſileenſium.
 347. Aliæ Marburgenſium.

348. Aliæ Tubingensium.
 399. Pulvis Domesticus.
 335. Pulvis præservativus in Peste Reg. Hispan.
 438. Pulvis Secretus in Peste D. Burneti.
 455. Rotulæ ad Acrem imbenignum D. Anderson.
 451. Rotulæ Præservativæ Doct. Laurentii.
 463. Rotulæ sublinguales in Peste D. Tudecii.
 544. Trochisci Pestilentiales interni D. Rolfincii.
 576. Unguentum nasale ad Pestem Grulingii.
Phrenitis.
 10. Aqua Æsculapii Zapatæ.
Phthiriasis.
 580. Unguentum ad Phthiriasin D. Sennerti.
Phthisis.
 13. Aqua Antiphthisica D. Vveybomii.
 74. Balsamum Sulphuris D. Vveinlini.
 117. Decoctum Antiphthisicum D. Cnoffelii.
 128. Aliud D. Ertmulleri.
 140. Electuarium Antiphthisicum D. Vvinckleri.
 151. Electuarium Pulmoniacum D. Coci.
 164. Elixir Pneumoniacum Doct. Meybomii.
 201. Emulsio Antiphthisica Doct. Cnoffelii.
 292. Morfuli ad Phthisin D. Grulingii.
 320. Pasta Regalis ad Hecticos restituendos Riverii.
 328. Pilulæ Antiphthisicæ Doct. Scretæ.
 383. Pulvis Antiphthisicus Doct. Mercklini Patr.
 433. Pulvis ad Phthisin D. Rondeletti.
 465. Saccharum Aluminis Doct. Dolæi.
Pilorum defluuium.
 260. Linimentum ad pilorum a palpebris defluuium
 D. Sennerti.
Pituitam præparantia Med.
 554. Vinum ad Pituitam præparandum D. Morelli.
Pleuritis.
 135. Diaphoreticum Tartari prætiosum Zobelii.
 283. Mixtura Antipleuritica Doct. Hadden.
 520. Tinctura Antipleuritica D. Timæi.
Plica.
 261. Linimentum ad Plicam D. Cnoffelii.

Podagra.

153. Electuarium roborans in Podagra D. Sydenham.
 170. Emplastrum Antipodagricum D. Cnoffelii.
 208. Essentia Antipodagrica D. Hoffmannii.
 259. Lapis salutis D. Krafft.
 311. Oleum contra Podagram D. Bierlingii.
 329. Pilulæ Antipodagricæ.
 482. Spiritus Antipodagricus Jungken.
 555. Vinum præservativum in Podagra Bierlingii.
 582. Unguentum contra Podagra celebratissimum
 Smidmair.
 583. Unguentum Podagricum singolare D. Dekkers.

Polychresta Med.

349. Pilulæ Polychrestæ D. Grulingii.
 425. Pulvis Manualis Michaelis.
 434. Pulvis Polychrestus Imperialis.
 584. Unguentum Polychrestum Arthriticum.

Porrigo vide Furfures Capitis.

Punctura tendinum vide Tendinum punctura.

Pustula.

10. Aqua Æsculapii D. Zapata.
 46. Aqua ad Pustulas faciei Doct. Grulingii.
Purgantia Med.
 98. Cataplasma miraculosum D. Hanemanni.
 103. Catharticum cinamomifatum D. Zobelli.
 106. Cerevisia purgantia D. Sydenham.
 141. Electuarium Cholagogum Sylvii.
 145. Electuarium Hydragogum Ejusdem.
 165. Elixir purgans D. Herlini.
 188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
 226. Extractum umbilicale purgans D. Arvisæi.
 352. Pilulæ Singulares D. Opilionis.
 354. Pilulæ Vitæ D. Belzeri.
 396. Pulvis Diasennæ D. Hartmanni.
 453. Rosa vitæ mineralis.
 462. Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.
 489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.
 491. Spiritus Salutis Maxvelli.
 493. Spiritus Vitæ aureus Rulandi.

301. Syrupus Diacolocynthidos D. Fraitagii.
 306. Syrupis Magistralis Purgans Riverii.
 327. Tinctura Catholica D. Dekkers.
Rachitis infantum.
 262. Linimentum ad Rachitidem infantum D. Sydenham.

Renum vitia.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
 248. Laudanum urinarium secretum.
 355. Pilulæ ad Ulcera Renum & Vesicæ D. Barbette.
 450. Pulvis ad ulcera Renum Sennerti.

Res aliena in vulneribus.

189. Emplastrum ad res alienas e vulnere eximendas Avicennæ.

Rhagades ani.

345. Turunda in Rhagadibus & fissuris Ani D. Michaelis.

Sanguinem depurantiam Med.

311. Syrupus e Sanguine cichor. & chamædr. D. Riverii.

*Sanguinis sputum vide Hemptysis.**Scabies.*

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
 35. Aqua mortua ad scabiem Harmanni.
 249. Lapis Medicamentosus correctus D. Merckliini.
 250. Lapis salutis D. Krafft.
 471. Sapo artificialis ad cutis vitia D. Horstii.
 472. Sapo contra Scabiem Doct. Vvepfferi.
 587. Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.
 588. Aliud D. Sorbait.

Scirrhus.

94. Cataplasma ad partes schirrhosas D. Morelli.
 100. Cataplasma ad Scirrhum D. Barbette.
 191. Emplastrum ad schirrosos tumores D. Hoffmanni.

Scirrhus Lienis.

350. Pilulæ ad Scirrhum Lienis Hartmanni.

Sclopetorum vulnera vide *Vulnera Sclopetorum*.

Scorbutus.

6. Apozema aperiens & antiscorbuticum D. Sydenham.
 47. Aqua Scorbutica D. Sydenham.
 11. Decoctum Antiscorbuticum D. Vvieri.
 135. Diaphoreticum Tartari pretiosum D. Zobelii.
 156. Elixir Antiscorbuticum D. Michaelis.
 330. Pilulæ Antiscorbuticæ D. Tymæi.
 397. Pulvis digestivus Scorbuticus Mollenbroccii.
 482. Spiritus Antiscorbuticus compositus Rosin. Lentili.
 546. Vinum Antiscorbuticum D. Vvillis.

Scrophulus vide *Struma*.

Serpigo vide *Impetigo*.

Sitis.

379. Pulvis Antidipnicus D. Scretæ.
Soda vide *Ardor ventriculi*.
Somnolentia vide *Lethargus*.

Spasmus.

235. Haustus ex millepedibus contra Spasnum D. Vvillis.
 428. Pulvis millepedum contra spasmus Ejusdem.
 561. Unguentum Antispasmaticum Riverii.

Sternutatoria Med.

440. Pulvis Sternutatorius albus.
 441. Alius Nordlingensis.
 496. Succus Sternutatorius Doct. Dekkers.

Stomachica Med.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
 154. Elixir absinthiacum comp. D. Cnoffelii.
 166. Elixir Salutis D. Herlini.
 192. Emplastrum Stomachale Cratonis.
 236. Hippocras stomachicum.
 344. Pilulæ Papales.
 421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachic.
 448. Pulvis Violaceus D. Mayerne.
 470. Sal Stomachicum Esurinum D. Dolæi.

508. Syrupus maffichinus ab Ventriculum roboran-
dum D. Grulingii.
532. Tinctura Stomachica Doct. Dekkers.
533. Alia Stockhammeri.
590. Unguentum Stomachale de Salis.

Struma.

193. Emplastrum ad Strumas D. Barbette.
321. Oleum ad Strumas D. Coci.
442. Pulvis ad Strumas Argentoratensium.
536. Tragea Bronchialis D. Scretæ.

Styptica Med.

275. Liquor Stypticus internus D. Bucretii.
443. Pulvis Stypticus D. Vvepfferi.
444. Alius internus Jungken.

Sudorifera Med.

44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.
133. Diaphoreticum compositum D. Cnoffeli.
134. Diaphoreticum Tartari camphoratum D. Zobelii.
135. Aliud pretiosum Ejusdem.
485. Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.
492. Spiritus Sudorificus Felic. Vvirzii.

Suffusio oculorum vide Oculorum affectus.

Suppurantia Med.

101. Cataplasma suppurationem promovens T. Mo-
relli.

Surditas vide Auditus gravis.

Syncope.

409. Pulvis in Virium languore & Syncope D. Et-
mulleri.

Tendinum punctura.

102. Cataplasma ad tendinis puncturam D. Sydenham.
Tendinum Vulnera vide Vulnera Tendinum.

Tinea vide Achores.

Tumor Hepatis.

10. Aqua Æsculapii Zapatæ.

Tussis.

136. Eclegma incrassans ad Tussim D. Sydenham.
273. Liquor ex millepedibus contra Tussim D. Vvillis.
351. Pilulæ Senecutis D. Mercklini Patr.

371. Posſio ad Tuſſim Lotichii.

Tympanites vide Hydropes.

Variolæ.

122. Decoctum expulſivum ad Variolas Avicennæ.

123. Aliud D. Lotichii.

134. Diaphoreticum Tartari camphoratum Zobelii.

135. Aliud pretioſum Ejuſdem.

206. Emulſio ad Variolas expellendas mihi uſitata.

399. Pulvis Domesticus.

445. Pulvis ad Variolas D. Tuchſchereri.

Veneficium.

592. Unguentum contra Veneficia decantatiſſimum Car-
richteri.

Venenatus Morsus vide Morsus venenatus.

Venerem ſtimulantia Med.

167. Elixir Venereum D. Guldenklees.

593. Unguentum ad Venerem Bierlingii.

Vermes.

69. Baſamum naturale Golvers a Ravensburg.

87. Bolus ad necandos pellendosque Lumbricos Za-
patæ.

188. Emplaſtrum purgans admirabile D. Cnoſſelii.

195. Emplaſtrum contra vermes D. Nævii.

215. Eſſentia contra Vermes D. Michaelis.

266. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.

297. Nodus contra Vermes D. Franci.

446. Pulvis ad Vermes meus.

447. Alius D. Vvillis.

464. Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelli.

594. Unguentum contra Vermes D. Dekkers.

Verrucæ.

11. Aqua Aluminofa magiſtral. D. Sorbait.

196. Emplaſtrum contra Verrucas.

267. Linimentum ad Verrucas penſiles D. Sennerti.

Vertigo.

76. Baſamum ad Vertiginem D. Schalleri.

378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.

318. Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.

321. Pasta pro placentulis in extincta virilitate D. Cnoffellii.

Virium imbecilitas vide Syncope.

Vitiligo.

595. Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.

Ulcera.

50. Aqua ad Ulcera narium & oris D. Sennerti.
 105. Ceratum ad Ulcera antiqua Masiero.
 197. Emplastrum ad Ulcera Hallica Harmanni.
 149. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini.
 250. Lapis salutis D. Raft.
 268. Linimentum ad Ulcerum vermes D. Barbette.
 286. Mixtura detergens ad Ulcera fordida D. Morrelli.
 355. Pilulæ ad Ulcera Renum & Vesicæ Barbette.
 439. Pulvis ad siccanda Ulcera etiam maligna D. Sorbait.
 450. Pulvis ad Ulcera renum D. Sennerti.
 581. Unguentum Piacentinum ad Ulcera Gallica.
 496. Unguentum ad Ulcera tiliarum mihi probatum.
Unguis oculorum.
 114. Collyrium ad Unguem oculorum Foresti.
Universalis Med.
 356. Pilulæ Univerfales D. Becheri.
Vomitoria Med.
 88. Bolus ad vomitum D. Dekkers.
 98. Cataplasma miraculosum D. Hanemanni.
 188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffellii.
 362. Potio Emetica D. Sydenham.
 453. Rosa Vitæ mineralis.
 489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.
 494. Spiritus Vomitivus D. Roet.
 530. Tinctura Emetica D. Bontekoe.
 544. Trochisci Vomitorii D. Bierlingii.
Urinæ ardor.
 202. Emulsio ad ardorem Urinæ Riverii.
 238. Infusio ligni nephritici Doct. Cnoffellii.
 243. Jusculum ad Dysuriam Riverii.

248. Laudanum urinarium secretum.
 294. Morfuli ad urinæ acrimoniam mitigandam D. Langii.

Urinæ incontinentia.

198. Emplastrum ad Urinæ incontinentiam Riverii.
Urinam moventia vide Diuretica.

Uteri vitia.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
 324. Pessarium in Uteri hæmorrhagiis D. Albrecht.
 495. Spiritus Uterinus Jungken.
 597. Unguentum ad Uteri Rhagades Grulingii.

Vulnera.

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.
 8. Aliud D. a Vverthern.
 51. Aqua ad Vulnera oculorum Hartmanni.
 52. Aqua Vulneraria D. Roderi.
 65. Balsamum Hispanicum.
 69. Balsamum naturæ Golvers a Ravensburg.
 75. Balsamum Tabaci.
 77. Balsamum Vulnerarium Doct. Barbette.
 78. Aliud Hartmanni.
 79. Aliud Magati.
 80. Aliud Semaritanum.
 81. Aliud Sennerti.
 82. Aliud Comitæ a Solms.
 83. Aliud D. Vvolffgang.
 132. Decoctum vulnerarium D. Sorbait.
 181. Emplastrum domesticum ad Vulnera Hartman.
 189. Emplastrum ad res alienas e vulnere eximendas Avicennæ.
 199. Emplastrum Vulnerarium D. Barbette.
 249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini.
 269. Limimentum ad Vulnera Scolopetorum Paræi.
 307. Oleum Hispanicum ad Vulnera brevi tempore sananda.
 372. Potio Vulneraria Sylvatici.
 373. Alia Secretissima D. a Vverthern.
 452. Pulvis ad Vulnerum hæmorrhagiam Barbette.
 534. Tinctura Traumatica Doct. Scretæ.

569. Unguentum digestivum ad Vulnera D. Barbette.
 570. Aliud D. Sennerti.
 575. Unguentum Mendicorum ad Vulnera.
 598. Unguentum ad Vulnera capitis Conciliatoris.
 599. Unguentum ad Vulnera nervorum & tendinum Barbette.
 600. Unguentum ad Vulnera Sclopetorum Eiusdem.

F I N I S.



