

FULLER  
PHARMACOP

A  
47  
112





del campo



del campo

BIBLIOTECA HOSPITAL RE ...  
GRANADA

Sala:

A

Folio:

047

AVANCE:

112

Donat:

Isidoro Mir de Rojas

• 20-I-67

THESAURUS  
LUDOVICIANUS

S I V E

COMPENDIUM MATERIE MED.

S E L E C T U M

EX B. LUDOVICI  
PHARMACIA;

Moderno seculo applicanda; & editum olim  
ab Anonymo Francofurti ad Mœnum.

*Nunc autem denuo.*

Recensitum exactissime, Notis, Dosibus, & Indici-  
bus, necessariis illustratum.

OPERA, ET STUDIO.

VVOLFANGI CHRISTIANI, D. M.



V E N E T I I S,

M D C C L X I I I.

APUD ANTONIUM PERLINI.

SUPERIORUM PERMISSU.





## P R Æ F A T I O .

**Q**UOD ante annos aliquos Francofur-  
 ti ad Mœnum prodierat COM-  
 PENDIUM MATERIÆ MEDICÆ  
 LUDOVICIANÆ, exhibetur tibi hic  
 denuo L. B. sed iis nominibus auctum,  
 quæ titulo expressa habes. Videbam nem-  
 pe, opusculum hoc præcipue in gratiam  
 Juniorum Medicorum esse concinnatum,  
 tamquam Vademecum, ubi in promptu ha-  
 berent selectissima & facillima remedia  
 ad morbos quosvis: hinc omnino necessa-  
 rium duxi adjicere eorundem dosin, quæ  
 Tyrones maxime tenet perplexos. Porro  
 nec inutile nec ingratum fore putavi, si  
 adderetur Index specialior Virtutum, in  
 quo protinus & uno eodemque obtuitu re-  
 perire possent Philiatri, quod e re sua  
 foret. Sed cum Index ipsorum Remedio-  
 rum non proficius tantum, sed plane ne-  
 cessarius esset, eundem disposui per Clas-  
 ses Officinales, ut typi loco inservire pos-  
 set,

<sup>4</sup>  
set, illis, s. Medicis s. Pharmacopœis,  
qui Dispensatorium aliquod juxta hanc  
normam constituere vellent. Denique cum  
Autor noster in Pharmaciæ suæ Appen-  
dice etiam Myrothecii portatilis exemplor  
nobis reliquerit, ejusdem Ingredientia pas-  
sim in hoc Compendio sparsa asterisco no-  
taviimus. Hæc sunt, quæ de instituti no-  
stri ratione nosse tua intererat. Vale.

# PURGANTIA VEGETABILIA.

*Jalapii Radix* in pulveribus a *scr. i.* ad *drach. i.*  
pro *hydrogago* & *phlegmagogo*.

\* *Resina* ( a ) *ejusdem* *J. Magisterium* decenter dilatum pro delicatioribus. a *gr. iv.* ad *gr. xv.*

*Aloe* selectior, *Soccotrina* vel *Hepatica*, ( b ) a quiescentibus & resinositate sua aqua simplici sollicite sequestranda & in vaporis balneo ad pilularem consistentiam evaporanda. *scr. sem. ad unum.*

*Liquor* ejusdem, cum salis essentialis vel alcali tartarei aliquota parte, de quo sub titulo *Laxantium*.

*Sena* recens, in decoctis tartaro puro in infusis alcali aliquo corrigenda. Sumitur hac forma a *drach. ii.* ad *drach. vi.*

\* *Extractum* simplex, subtriplo vel subquadruplo ad folia saccharo conditum pro mollioribus liquidisque formulis, *drach. sem. ad drach. i.*

*Scammonium*. Stimuli loco ad *gran. ii. iii.* proba-  
si ad *scrup. β.*

\* *Pulvis* ejus *polychrestus*, fantali vel papaveriseratici tinctura coloratus, compluribus formulis mixtu præ magisterio aptior, mucagineam tamen & fere rodentio-rem scammonii partem una retinens quam si quis veretur, in promptu est.

*Magisterium*, sive *Pulvis Syrius officin.* ardentespi-  
ritu aut aliis additamentis non conglobantibus pro-  
be

( a ) De præparatione hujus resinæ, ejusdemque debita dilatatione vid. *Collectan. Chym. Leidens.*

( b ) Prolixiorum hujus processus descriptionem vid. in *isdem Collectan.*

be dilatatus . Dosis utriusvis a *scrup. sem.* ad *gr. xv.* (\*)

*Helleborus niger* verus . Radix & folia .

Dosis a *scr. i.* ad *scr. ii.* in infuso a *drach. i.* ad *unc. sem.*

*Extractum* ejus , aqua simplici , parum prius alcali aliquo tartareo vel nitroso exaltata paratum . *scrup. sem.*

*Colocynthidis extractum* , aqua simplici , *sal tart.* tantillo alterata parandum , & stimuli loco cæteris addendum : *gr. ii. v.*

*Rhabbarbarum pulverisatum* , cum , vel sine tartaro *drach. i.* ad *drach. i. sem.*

\* *Tincturam ejusdem* , cum alcali alicujus subtriplo & aquæ hepaticæ spirituosioris sextuplo conficienda , Dosis ad *cochl. aliquot.*

*Gutta Cambodia* perse , paucis olei alicujus destillati vel spiritus acidi guttis alterata . a *gr. v.* ad *xiii.* vel

*Magisterium* commune , aut santalo papaverereve tinctum , vel potius adhuc

*Pulvis* , ad modum pulveris polychresti scammoniati extractus . Dosis utriusque *scrup. sem.* ad summum .

*Euphorbium* a *gr. v.* ad *scr. sem.* Nobis potius pro errhino usurpatur , in quem finem ejusdem *drach. sem.* in aq. font. *libr. sem.* coquimus , & colaturam naribus illinimus vel attrahimus . Inservit etiam Chirurgis ad compescendam ossium cariem ; si iisdem illinitur vel aspergitur .

*Pulvis purgans. scrup. i.* ad *ii.*

\* *℞ Rad jalap. part. iv. magist. ejusdem vel scammon. p. i. nucis moschat. vel olei ejusdem parum M.*

*Pulvis purgans in febribus scr. i.* ad *ii.*

\* *℞ Rad.*

(\*) Qui curiosis & elegantibus ducitur præparationibus , habeat sibi scammon. rosat. Salzvvedelianum F. F. f. Rubinum vegetabilem .

\* ℞ Rad. jalap. part. ii. antimonii diaph. non edulc. p. i.

Vel:

℞ Tartar. puriss. pulv. jalap. an. part. ii. resin. scammon. part. i. M.

Pilulæ purgantes pro tenerioribus & Hypochondriacis ser. i. ad drach. sem.

℞ Jalap. pulver. scammon. vel. ejus res. an. q. v. M. c. aloes depuratæ diluto f. Massa Pilul.

Vel:

℞ Jalap. pulver. resin. ejusdem vel scammon. extr. helleb. nigr. vel coloc. vel aloes depur. an. q. pl. M. f. Massa Pilul. (\*)

Morsuli purgantes.

℞ Jalap. pulv. drach. sem. crem. vel acidi tartari scrup. ii. resin. scammon. scrup. sem. sacch. albiss. in aq. ros. sol. unc. sem. M. f. l. a. Morsuli, conspergendi, dum effunduntur, succo oleoso cort. citri Dosis a drac. i. ad. ii. iii.

Electuarium vel Bolus fit simplicissime ex prædictis pulveribus vel resinis; cum conserva rosarum, aut alio quodam rob subactis.

Liquor purgans parari potest e magisterio jalapii vel scammonii, aut utriusque ana; soluto in duodecuplo S. V. mediocriter rectificati. Dosis a drach. i. ad ii. edulcor. tempore usus, per essentiam liquiritiæ vel papaveri erratici.

Emul-

(\*) In hanc classem adhuc refertur extr. panchymagogum, quod author pro myrothecio portatili requirit: estque juxta Augustanos sequens.

Scammon. drach. ss. rhab. electi, sem. ebuli an. drac. iii. colocynth. drach. v. agar. opt. drac. iii. ss. turbith. gummosi, hermodact. an. drac. ii. ss. veratri nigri drac. sol. fenn. unc. i. S. V. q. s. stent simul in infusione loco calido & exprimantur, in express. dissolv. aloes soccotrin. unic. i. ss. filtr. & S. V. abstr. ad debitam consistentiam. Dosis a scrup. ss. ad drac. ss.

*Emulſiones ac potiones purgantes ex tempore parari poſſunt, ſi reſinæ jalapæ vel ſcammonii ſingulæ doſis cum duabus vel tribus excorticatis amygdalis conterantur, addita aqua roſarum vel acaciæ, ſi lacteus color diſplicet, ſyrupo papaveris erratici. Vel ex jalapii ſolitarii, aut quarta magiſterii parte acuati doſi, cum eſſentiæ ribium vel ceraſorum ſaccharatæ drachmis duabus vel tribus, & æquali quantitate aquæ roſarum aut acaciæ.*

*Vinum purgans fit ſimpliciſſime infundendo per noctem, aut 24. horas, folior. ſenæ dr. iii. aut iv. cum nitri fixi antimoniati ſcr. i. vel drac. ſem. & tantillo aromaticum vel radicum alternantium acceptiorum.*

## L A X A N T I A.

*Pilulæ laxativæ.*

\* *℥ Aloes ſelect. q. v. Pulverifatæ affunde aqu. viol. ad eminentiam quatuor digitorum, & digere in loco calide per triduum. Hunc proceſſum toties repete, donec aqua amplius tingi recuſet, tunc tincturas omnes evapora uſque ad conſiſtentiam mellis, quo factò, adde ſucci violarum ana & coque invicem uſque ad conſiſtentiam Maſs. pilul. Habebis pilulas illas decantatas F. F. Adhibeantur maxime hora ſomni a ſcrup. ſem. ad i. mane continuatis pro exigentia affectus tincturis & eſſentiis martialibus, hyſtericis, cephalicis &c.*

*Dilutum aloeticum laxativum.* Solve pilulas laxantes cum ſuboctuplo ſalis tartari communis aut eſſentialis, vel etiam nitri fixi in ſex partibus aquæ alicujus ſpirituſioris, v. g. abſynthii, aut alius competentis.

*Infuſum ſenæ laxativum,* in modum vini purgantis paulo ante deſcripti. (\*)

Po-

\* Ita v. g. *℥ Paſſul. min. lib. ſs. fol. ſen. ſ. ſ. unc. i. ſs. cort. citrin. cinam. an. unc. ſs. cremor. tartari drach. vi. ſem. coriandri drac. ii. contuſ. minutim affunde vini albi veteris, aut pro abſtemiis aq. font. lib. vi. reſpone ad digeſtionem per diem & noctem, poſtea recipe mane & veſperi de colatura hauſtam modicum.*

*Potiuuncula laxativa*, ex jalapæ granis aliquot cum s. q. aq. ros. vel acaciæ, & essentia fructuum acidulorum sub semunciali dosi: vel ex extracto senæ, in iisdem aquis diluto, accedentibus abstersivis tartareis, antimonialibus, martialibus.

*Pulvis laxativus*, ex pulv. jalap. gr. iv. vi. vel viii. solitariis, vel tartari puri scr. i. circiter sociatis.

*Pulvis laxativus infantium* scr. i. ad drach. ß.

\* *Z. C. C. sine igne præp. part. iii. pulvis jalap. p. i. M.*

*Clysteres* emollientes & anodynî domestici, parandi ex late aut jusculo carnis vitulinæ decoct. cum fl. chamom. herb. malv. parietariæ &c. melle.

*Suppositoria* varii generis, e lardo, sapone, frusto candelæ, adipe, ficu melle vel alumine paranda, & pulvere jalapii acuenda.

## 2. Mineralia.

*Mercurius crudus*, a scr. i. ad drach. i. cum duplo sacchari subigendus ad lumbricos pro infantibus.

\* *Dulcis*, e crudi & sublimati ana præter propter semel tantum sublimatus, calidaque postea elotus, purgantium pilularum mediocri dosi (ad gr. vi. aut scr. ß.) ex tempore addendus.

## V O M I T O R I A.

**I***Ris Florentina*, pro infantibus recens natis, aut aliquot septimanarum, quibus ad gr. iii. iv. ve data vomitum excitat.

*Antimonium*, unde

*Crocus Antimonii* vel *metallorum*: it, ex Antimonii & nitri ana denotatione in crucibulo, vel, pro salvando clyssiformi spiritu, in retorta perforata, & subsequa edulcoratione, unde nitrum fixum habetur.

\* *Tartarus emeticus*, e croci metallorum & tartari purioris ana, in duodecuplo aquæ fontanæ calidæ per triduum in loco tepido infuso, cocto, mox filtrato ac ad dimidium exhalato, ut intra diem & noctem crystalli emetici accrescant, quorum dosis est a gr. i. ad iii. vel iv. durissimis v. vel vi.



\* *Oxyfaccharum emeticum*, e croci metallorum *scr.* viii. in aceti *unc.* x. per triduum digestis, filtratis, ac cum anafacchari in syrupum, per simplicem solutionem mutatis, denique, si lubet, essentia papaveris erratici drachma una tingendis. Dosis pro adultis est a *drab.* ii. ad *unc.*  $\beta$ . infantibus trimestrib. *gr.* ii. anniculis *gr.* vi. ad viii.

*Syrupus emeticus*, e croci metallorum *drac.* ii. in succi rubi idæi *lib.* i. in loco calido tamdiu digestis, donec succus fermentativum suscipiat motum; postea filtratis, &c. s. q. sacchari in syrupum inspissatis. Dosis ut oxyfacchari præcedentis.

*Turpethum minerale*, e Mercurio sublimato, methodo Zwælfseriana in aqua calida soluto, & per ol. tartari præcipitato, tandemque edulcorato, & siccato. Dosis est a *gr.* iii. ad iv.

*Mitium Emeticum Mercuriale* fit ex tartari emetici aut Mercurii vitæ dimidia dosi (*gr.* ii. ad iii.) cum Mercurii dulcis proportionata quantitate (*gr.* x. ad xi.) robustioribus exhibenda.

## DIAPHORETICA.

### 1. Vegetabilia.

**L**ignum Cuajacum cum cortice suo intermixto, pro decocto antivenereo.

\* *Camphora*, a *gr.* 4. ad scrup. sem.

\* *Essentia* ejusdem, cum S. V. alcoholisato camphoræ subtripulum absorbente paranda, & tinturis succini atque castorei in hysterica passione; aut aquis nervinis ad externos in defluxionibus usus ex tempore specificanda Dosis a *gutt.* vi. ad xii. imo urgente necessitate *cochl.* i.

*Angelica* nostras, vel *Carlina*, ser. i. ad ii.

*Oleum alexipharmacum* compositum, ex angelica, carlina, petasitide, & aliis congruentibus vegetabilibus, ut junipero, cort. citri, ruta &c. destillandum. *gutt.* x.

*Extractum alexipharmacum*, e prædictis solidioribus radicibus, cum accessorio ex animali mineralique regno ex tempore combinatum; loco antidoti<sup>s</sup>  
*scrup. sem. ad drach. sem.*

*Helenium* in substantia ad *drach. sem.*

*Essentia ejusdem*, e magmate, quod aqua simplici, nitri fixi suboctuplo ad radicem acuata, in Vaporis balneo colligitur; per sextuplum S. V. rectificati sequestranda. *gutt. x. ad xx. cochl. ß.*

*Rutæ oleum Destillatum*, prompte, si lubet, in balsamum redigendum; Dosis olei intus est a *gutt. vi. ad x.* balsamum nonnisi exterius usurpatur.

*Myrrha polycresta*, ad usus internos, selectior, *scr. i. ad drach. i.*

*Essentia ejusdem* liquida cum quadruplo nitri fixi, & spiritus ardentis octuplo parata in usus hystericos. Dosis infant. *gutt. ii. ad vi.* adultis *gutt. xv.*

*Extractum* cum S. V. factum. *scrup. sem.*

*Aqua aliqua pro vehiculo diaphoreticorum*, v. g. *fumaricæ*, cum pauxillo S. V. pro meliori conservatione, destillata.

*Sal fixum e millesolio, absynthio, artemisia*, vel solitarium, vel simultaneum, sive pute lixiviosum, sive aliquantulum sulphuratum, addito nitri & fl. salis ammoniaci singulorum subtriplo facile in sal febrile mutandum. *scr. sem. ad drach. sem.*

*Scordium.*

*Gentiana.*

*Juniperi baccæ*, earumque *Rob.*

*Oleum*, e baccis non fermentatis destillandum. *gut. iii. ad vi.*

*Zedoaria, Fraxinella vel Asclepias*, antidotis, tincturis vel essentiis adjicienda.

*Scorzoneræ extractum* saccharatum, gratioribus & acidulis fructuum cordialium essentiis superaddendum.

*Sambuci rob.*, pro plebejorum sudationibus.

\* *Tinctura Bezoardica*, ex antepositis paucis radicibus, cum myrrha, croco, ac, si lubet, aliquot a

pulveris viperini parte proportionaliter conflata, & pro *unc. x.* totius, opii *drach. i.* cum portiuncula castorei, exaltata, ac S. V. octuplo infusa, tandemque filtrata. *gutt. xxx. ad lx.*

\* *Mixtura simplex, sive spiritus diatrion*, ex tincturæ bezoardicæ communis, & *drac. ii.* essent. camph. prius exaltatæ, *unc. x.* Spiritus Tartari *unc. viii.* & Spiritus Vitrioli subtilioris *unc. ii.* paranda, & essentia papav. errat. coloranda. Dosis est a *gutt. xxx. ad lx.*

\* *Tartari spiritus*, e Tartaro crudo, cum ana aluminis, crudi vel usti, destillatus, penetrantissimus, etiam non rectificatus. *scr. i. ad ii.*

*Oleum*, minus fœtens, per cineres rectificandum, balsamicum pro gregariis in contusionibus resolvens ac nervinum.

*Acetum bezoardicum*, ex simplicibus antedictis paratum, vel etiam *rutaceum*, succo citri conditum, pro curativo & præservativo in malignis. *cochl. i. ii. iii.*

*Balsamum sive oleum loimicum*, ex fucini, juniperi, rutæ oleis destillatis, inter se, vel cum camphora insuper, aut ballamo sulphuris mixtis, *gutt. iii. v. ad x.*

*Eleosaccharum alexipharmacum*, ex oleis prædictis cum saccharo facile parandum.

*Electuarium diaphoreticum sine Bolus* fit, si radicum aliquot, gummatum, imo pulveris quoque viperini vel colubrini, sulphuris, terræ sigillatæ, aut consimilium *lib. i.* præterpropter, addantur aromaticorum, croci, cinamomi, cardamomi vel caryoph. conjunctim *drach. ii.* opiique crudi selectioris *unc. v.* vel extracti ejus spissi *drach. iii.* ac totum hoc mellis simplicis, vel juniperini triplo excipiatur, post fermentationem etiam oleis suprædictis, usus tempore, pro re nata, exaltandum. Porro singulæ doses (quæ sint a *drach. i. ad ii.*) extracto aliquo alexipharmaco aut antidynterico (competenti aliquo menstruo antea præparato) specificari; vel camphora, ejusve essentia,

tia, aut floribus salis armoniaci ac consimilibus volatilibus facile (pro indicationum ratione) determinari; aut denique martialibus sive jovialibus excitari poterunt, & ita in malignis quibusvis diaphoreticum habebis certissimum.

*Trochisci sublinguales* ex supradictis parabilioribus.

\* *Pulvis bezoardicus*, ex CC. Philos. præpar. part. ii. terræ sigill. unic. fossil. an. p. i. qui exaltari potest perantimonialia, jovialia, sulphurea, cinnabarina, colubrina, opiata, pro singula dosi, (quæ sit a scr. ℥. ad drac. ℥.) ac non solum adultis, sed & infantibus propinari in caloribus, vagis & permanentibus, exanthematis, variolis & morbillis non adeo malignis, convulsionibus, terroribus, torminibus & clamorosis inquietudinibus.

\* *Pulvis antipleruriticus*, ex ossium capitis luti piscis part. ii. sanguinis hirci ritæ tractati, & sulphuris citrini an. p. i. confectus, absque prævia V. S. & sine postmodum vel cum pauxillo opii (præmissa tamen in ferociori malo mixtura simplici, & interpositis expectorantibus liquidis) bis vel ter, a drach. ℥. ad i. exhibendus; quo facto, cura invertentibus cancrinis & coralinis pulveribus, aliquantum, aut nihil opiatis concludenda est. Idem pulvis in febribus continuis ac malignis plerisque citra V. S. laxationes & clysterisationes (malo prius per mixturam simplicem, in vomitu symptomatice aliquot guttis tincturæ anodynæ fortificandam, vel spiritum C. C. infracto, si paulo vehementius fuerit) residuum materiæ morbificæ promptè subigit, intercalato ad siticulositatem spiritu salis, clysto, aut rore minerali in potu, vel nitro, si vomitus & diarrhœa absint; in anxietatibus autem electuario alexipharmaco, vel mixtura simplici in tertiata, aut subquadrupla dosi: & demum in nauseis, diarrhœis, vigiliis ac inquietudinibus, laudani aliis associati circiter gr. i. ante & post morbi statum, urgente necessitate, tutissimo, sed in Hungaricarum exquisitarum feryore noxio, &

nonnisi in declinatione, ubi omnino requiritur, exhibendo.

2. *Animalia.*

\* *Concharum oblongarum Pulvis*, solitarius, aut cum cinnabari nativa, pulvere anodyno mixtus; item sal febrile supra præscriptum, in febribus tertianis & quotidianis intermittentibus post catharticum, præsertim emeticum, proficuum, ut in quar-tanis Spiritus volatiles opiatis combinati curam absolvent.

*Cornu cervi*, sponte deciduum, aut satis maturum.

*Philosophice per cocturam in aqua simplici paratum*, bonum in malignarum statu temperans, *scrup. ss. ad i.*

*Ustum*, ex Spiritu destillati residuo, leviter denuo calcinato. *scrup. ss. ad drach. ss.*

\* *Spiritus*, cum affus. quadruplo S. V. rectificandus, penetrantissimum in malignis plerisque alexipharmacum & soporosis affectibus cephalicum; exitus quoque sale volatili dispensatu semper commodior. *scr. ss. ad scr. i.*

\* *Magisterium*, e cornu raso, per spiritum nitri soluto, & post mediocrem hujus abstractionem, aqua simplici edulcorato, pro infantibus, & pueris, in quorum potu pene insensibiliter diffluit. *scr. ss. ad gr. xv.*

*Vitriolatum*, sive ustum, cum ana spiritus vitrioli rectificati imbibitum, ac sponte siccatum; ad alterandum, & in fluidis affectibus, ad subadstringendum aptissimum. *scr. ss. ad gr. xv.*

\* *Vi-*

---

Pulvis iste non solum in febribus hic memoratis strictè, sed & præterea in ebullitionibus, & præfocationibus præcordialibus, in morbis fluidis; aliisque stomachi & intestinorum extoteriis acoribus &c. solitarie, vel cum corallinis, cancerinis, martialibus aut cinnabari nativa proficuum est, Dosis *scr. i. ad dr. i.*

\* *Viperarum Colabrorumque pulvis simplex*, floribus salis armoniaci, vel oleo quodam destillato (a) conditus ac *Bezoardicum animale simplex* dictus; contra sui generis venenum præservatorie plerumque parum, contra natricum morsus nihil, curatorie vero hic, & in aliis venenis multum potest. In extreme tamen malignis & intermittentibus febribus parum hucusque juvit; neque multo plus præstitit in p̄sora inveterata & dispositionibus leprosis, ubi sæpe cutaneos ardores intendit, & tincturis antimoni atque corallorum, nec non præcipitantibus insipidis, nitro &c. cedit. Dosis ejus est a *drach. ḡ. ad drach. i.*

\* *Pinguedo*, super ignem frigendo a crassamentis separata, in puncturis nervosarum partium atque synoviis barycoja, & oculorum, etiam rubentium, pustulis profundisque vulneribus, si guttula ejusdem bis vel ter de die instilletur, singulare remedium est. Loco hujus, si deficiat, substitui potest *hepar muselæ piscis*, super ignem lentum liquatum.

*Scorpionum oleum simplex*, per infusionem horum insectorum in oleo olivarum paratum, ad morsus serpentum, ictus scorpionum, aranearumque, & conspurationes bufonum.

\* *Urinæ spiritus*, ex sale armoniaco, cum sale tartari aqua simplici vel S. V. diluto, vel cum calce viva destillatus. *gutt. iv. ad xv.*

*Sal armoniacum fixatum*, ex spiritus præcedentis cum calce viva facti capite mortuo elutriatum, & facile in *liquorem nephriticum* redigendum, cujus dosis est ad *gutt. vi.*

*Sal Hypochondriacorum* fit, dum e spiritus urinæ cum sale tartari confecti capite mortuo elutriatum & coagulatum sal per retortam iterum destillatur, & hujus residuum caput mortuum S. V. denuo extrahitur, huicque liquori falsissimo spiritus vitrioli instillatur, unde præcipitatur coagulum acidulum in-

(a) Ne nempe tam cito a vermibus corrodatur.

star magisterii plumosi splendens, quod bonum est aperitivum, *scr. ℞. ad scr. i.*

\* *Spiritus salis armoniaci acidus*, ex spiritus urinæ & salis armoniaci cum sale tartari parati residuo, spiritu vitrioli perfuso, per retortam in arena destillatus, præcedentis laboris est parergon. Spiritus autem *salis armoniaci urinosus*, præter usus internos, etiam suos habet externos in obstructione mensium, ubi illius vapor per tubulos vitreos utero excipitur. Item in aurium tinnitu ac surditate, quam vapor hujus spiritus, cum oleo tartari subito guttatim confusi, per vitrum colli angustioris in aures receptus solvit. Urinosi dosis interne est a *gutt. vi. ad x. acidi a gutt. iii. ad xv.*

*Lucci piscis ossa* quæque ex capite, ut & truttarum linguæ intermixtæ & congenerum piscium dentatorum ossicula, absque cartilagine pulverisata, materiam acidam vel acrem in primis viis, & circa ipsam pleuram, modo supra (a) exposito invententia.

*Hirci sanguis*, cum sero suo in vaporis balneo, citra combustionem debite exsiccatus, in casu ab alto & pleuritide sanguinis coagulum resolvens. *drach. i.*

### 3. Mineralia.

*Terra sigillata* quæcumque selectior & rubra, illota, purior tamen, etiam absque impresso sigillo, experientia comprobata. *drach. ℞. ad drach. i. ℞.*

*Unicornu fossile*, compactum, neque per subterranea aliena erosum vel corruptum *scr. i. ad drach. i.*

\* *Antimonium diaphoreticum*, per unicam & simultaneam cum nitri triplo calcinationem & subsequam edulcorationem (nisi parti, ulam pro purgantium stimulo seorsim asservare placeat) paratum. *scr. ℞. ad drach. ℞.*

\* Bo-

---

(a) Pag. 1. & 14. ubi agitur de pulv. antipleuritico, & concharum oblongarum.

\* *Bezoardicum minerale*, si a mercurio vitæ vel croco antimonii, vel etiam a sulphure aurato antimonii sextuplum spir. nitri optimi ad siccitatem usque abstrahatur; vel denique ex butyro antimonii cum spir. nitri præcipitate, subsidente pulvere dein aqua calida edulcorando. Sudorem movet, per se vel cum cervinis exhibitum. *gr. v. ad xv.*

*Diaphoretici solaris vel lunaris* loco singulis bezoardici hujus vel antimonii diaphoretici dosibus dimidium & ultra cinnabaris nativæ adjiciatur.

\* *Diaphoretici martiale*, si mars prius cum ana antimonii per continuas agitationes in scorias redigatur, ac postea cum nitri part. iii. successive detoneatur. Utiliter exhibetur in ictero, scabie &c. *scr. ß. ad drach. ß.*

*Sulphur antimonii*, ex antim. crudi, cum sale tartari vel nitro fixo calcinati tinctura, S. V. rectificata extracta & instillatis acidis præcipitata subsidens, aceti destillati, vel alterius cujusdam acidi abstractione fixatum, in chachexiis contumacioribus solitarie vel cum præcipitantibus diaphoreticis cinnabarinis &c. datum. *gr. v. ad xv.*

*Tinctura sulphuris antimonii*, per spiritum salis tartari facta, vel, si acidam cupis, e croco antimonii, aut sulphuræ solari per acetum destillatum forte, aut spiritum æruginis primum; & hoc abstracto, denuo cum spiritu ardente extracta: vel compendiosius ex sulphure aurato antimonii cum duodecuplo aceti simplicis digesto, & post evaporationem cum spir. vini extracto, parata. In humorum impuritatibus, cachexia, scabie &c. *gutt. v. ad x.*

*Butyrum antimonii*, e mercurio sublimato & antimonio crudo, adjecto uno alterove cochleari aquæ fontanæ, destillatum; quod cinnabarin antimonii, spiritum vitrioli philosophicum, (qui paratur, si octuplum vel decuplum aquæ frigidæ butyro antimonii affundatur, & filtretur) mercurium (præter vivum purissimum) vitæ, in bezoardicum minerale, vitrum, regulamve commode redigendum fundit.



\* *Cinnabaris antimonii*, ex antimonii crudi & mercurii sublimati ana lib. i. ad unc. iii. aut iv. per distillationem igne minus intenso, habenda, loco nativæ usurpari, vel eidem associari aliisve diaphoreticis permisceri potest, uti præsens symptomatum concurrentium deleterium. gr. vi. xv.

\* *Cinnabaris nativa* selectior non tantum diaphoretica notabiliter exaltat, & epilepsiam (etiam recens natorum) sedat, sed & hysteriarum, colicorumque tormina (ne opiatis quidem placanda) vertigines, arthritides vagas, dentium aliarumque partium nervosarum dolores, cutaneosque affectus complures, solitaria, vel præcipitantibus aliisve specificis sociata lenit & tollit. In phantasie insuper vitiis, morbillis, petechiis &c. plurimum confert. gr. iii. ad viii.

*Sudoriferum maximum* Joviale P. Fabri habetur, si saltem amalgama ex ana Jovis Anglici & mercurii vivi paratum; pulverisatum, & cum ana sublimati probe mixtum in retortula igni arenæ mediocri (indito in recipiens aq. simplicis ad pondus omnium ingredientium subquadruplo) subjicitur, liquor, statim & vix horæ spatio transiens residuo in retorta affunditur, totumque calefactum ac probe agitatum per emporeticam duplicem madidam filtratur; quod charta hic absorpsit, una alterave aquæ simplicis uncia, postmodum transcolata, quasi eluitur, adjecta pro singulis ingredientium primitivorum (mercurii scil. vivi, sublimati, & stanni) libris, nitri crudi unc. 8. & omnis liquor ad extremam usque guttulam atque totalem nitri exhaustionem per arenam, igne sub finem forti destillatur, unde pulvis, edulcorandus in fundo relinquitur, qui ad gr. vi. aut x. satis, neque tamen adeo hyperbolice diaphoreticus & *antibedlico Poterii*, per simplicem reguli (ex antimonio stannoque per fusionem parati) calcinationem, cum triplo nitri confecto superior est.

*Aurum* crudum subtilissime limatum.

\* *Argenti* fini ex aqua forti muria præcipitatum *magisterium*, per se vel cum martialibus datum, gr. v. ad vi.

*Tinctura* ex hoc magisterio, per spiritum salis ammoniaci vel spiritum salis tartari parata. *gutt. iv. ad x.*

*Sulphur crudum* selectius, extra vulgares in quibuslibet malignis, tabidis, obstructis &c. abusus, euporiston polychrestum, pulveri pleuritico vel befoardico, aliive cuidam gratiori, in febribus catarrhalibus epidemitis, Hungaricis nonnullis, aut mage pestilentialibus addendum. *scr. ℥. ad drach. ℥.*

*Lac ejusdem*, ex sulphure crudo, cum aqua calcis vivæ percoquendo aut alcalibus illiquando, & postmodum urina præcipitando confectum in bronchiorum infarctu prodest. *scr. ℥. ad scr. i.*

*Balsamum sulphuris terebinthinatum*, ex tempore, si lubet, oleo destillato fœniculi vel anisi exaltandum, & pro re nata quoque casurandum. Fit autem vel e crudo sulphure, sub proportionali ad solvens pondere per simplicem in retortula dissolutionem; vel etiam ex hepate sulphuris, quod ex sulphure & plusquam ana salis tartari simul fusis paratur. *gutt. v. ad xv.*

*Balsamus sulphuris externus*, cum hyoscyami, papaveris, aut amygdalarum oleo e crudo sulphure per liquationem paratus, & pro lubitu camphoratus. Inservire potest pro *emplastro diasulphuris*, quale simpliciter fieri potest e pice sutoria & sulphure pulverisato insperso.

*Aqua calcis vivæ sulphure saturata* bonum quidem sed circumspeditionis indigum est topicum, ne in sui similes salinos humores incidens æque ac oleum tartari cum amygdalino concussum, malum potius augeat.

*Pulverem pectoralem sulphuratum* vide infra.

\* *Flores salis ammoniaci urinosi*, de sale tartari vel nitro fixo sublimati. *gr. v. ad xv.*

# DIURETICA, LITHONTRIPTICA

ALIAQUE

APERIENTIA, ET DETERGENTIA,

1. *Vegetabilia.*

**T**artarus selectior & quasi per se crystallifatus  
dr. ℥. ad drach. i.  
*Acidum tartari*, semel tantum considerateque  
depuratum. scr. ℥. ad scr. i.

*Tartarus martiatus*, extemporaneus, per vitrioli martis cum acido tartari commixtionem. gr. v. ad xv.

*Sal tartari fixus*, ex spiritus capite mortuo, etiam ulterius non calcinato, per elixiviationem secretus. scr. ℥. ad drach. ℥.

*Tartarus vitriolatus*, parergon plurium præcipitationum; vel communi more per salis tartari cum spiritu vitrioli saturationem; vel si tartaro tartarifato in aqua soluto similiter spiritus vitrioli instilletur: ac totum hinc debite coaguletur. gr. vi. ad sc. ℥.

*Tartarus tartarifatus*, ex salis tartari part. ii. & tartari purificati part. iii. paratus, s. per se detur, s. potius in S. V. solvendo in tincturam diureticam, interdum semilaxantem, redigatur, quæ loco cujuscunque tincturæ tartari esse potest. Dosis hujus tartari est in forma sicca a scr. i. ad scr. ii. in forma tincturæ ad gutt. xxx.

*Saltartari essentielle*: fit affuso duodecuplo vel sedecuplo aceti destillati ad perfectam salis tartari saturationem & unica S. V. abstractione; vel in forma liquida, si cum aceto destillato, & sale tartari eodem modo procedatur, & magna residuum spiritu vi-

vini solvatur. Alias sal siccum, ob facile deliquium in duplo aquæ alicujus destillatæ vel spiritus ardentis (simplicis aut appropriati) vel etiam elixir proprietatis sine acido dissolutum efficacem sistit *tincturam spleneticam & nephriticam*, per se, vel cum aliis, alcalinum consortium ferentibus exhibendam. Dosis salis est a scr. ß. ad drach. ß. in forma liquida a gutt. x. ad gutt. xxx. Tincturæ ad gutt. xx.

*Spiritus salis tartari & ejusdem sal volatile*: fit ex sale tartari vel sæcibus vini post spiritus destillationem calcinatis, & cum ana aluminis crudi vel potius usti destillatis: vel habetur ex oleo tartari nigro, cum sale tartari aliquandiu digesto; vel e tartaro crudo cum alumine destillato; vel denique e sæcibus vini exsiccatidis destillatione per arenam elicitur & post rectificationem super sal tartari cum pauxillo S. V. graveolentiam nonnihil exvit. Bonum diureticum, diaphoreticum atque resolvens. Dosis spiritus est a gutt. x. ad xxx. salis a gr. iiii. ad scr. ß. aut i.

*Oleum tartari nigrum*, de quo supra.

*Terebinthina* nostras, intus quoque, si certi casus cum laxatione alvi diuresin exigunt, etiam absque lotionem per se in emulsionibus aut mixturis præbenda. drac. ß. ad drach. i.

*Spiritus ejusdem* per vesicam destillatus, cum terebinthina restitante, loco coctæ, pro pilulis tum per se, tum adjecto diuretico, cathartico-ve quodam stimulo ex tempore danda. Dosis spiritus est a gutt. iv. ad xii.

*Juniperina* vide supra.

*Baccarum alkekengi extractum* liquidum, absque saccharo durabile, & simul, pro solanorum natura mitigavimus. Dosis ut *Gelatinarum*, quam vide in tabula dosium generali.

*Hederæ terrestris extractum* saccharatum, alkekenginum supplens & polychrestum.

*Fragorum aqua* gratior, cum exigua S. V. particula abtracta, sicque durabilis pro vehiculo.

*Onodinis* non tam *extractum* (bolari tartaro affluenti-

tissimum, nec in aliis affectibus contemnendum; præsertim si e tenella fuerit planta) quam *sal fixum* (sulphuratum aut vitriolatum, cum stiptum tabarum, urticæ, genistæ aliarum-ve plantarum cineribus parandum, ut habeatur *sal catholicum*, cujus *dosis* fit a gr. x. ad xxx.

*Oleum amygdalinum* intus ad cochl. i. ii. Nucum, *dyoscyami*, *papaveris* &c. extus.

## 2. Animalia.

\* *Cancrorum lapilli* (quivis, non tantum vivis exempti) pulverisati, solitarie vel cum opiatorum tantillo dati ad absorbendum, invertendum & detergendum, tum hic, tum in pleuritide, casu ab alto, febrium æstu, stomachi angustationibus, aliisque vicinis acoribus, ardoribus &c. proficui. a *ser. i.* ad *dr. i.* In rabidorum morfu cineri cancrorum primo mixtura simplex; hinc invertentia bezoardica præstant. Liquor vulnerarius extemporaneus fit infusione oculi cancr. in vino.

*Calami scriptorii vesicule* concisæ & ad drach. ℥. cum vino vel aceto sumptæ pleuritides spurias non semel sustulerunt.

*Scorpionum oleum* simplex (de quo etiam supra pag. 16.) per se, vel penetrantioribus terebinthinæ, ceræ &c. permixtum.

*Cantharides* (\*) e quibus etiam paratur.

*Vesicatorium* cum ana ceræ & olei vel pinguedinis leporinæ, pauxilloque terebinthinæ. Est autem in permultis affectibus usitatissimum ad revelendum, evacuandum &c. præcipue in doloribus a colluvie serosa: est etiam fonticulis, setaceis & frictionibus cum aquis catarrhalibus aut nervinis (p. ri-

---

(\*) Usus cantharidum internus dubius est & periculo plenus: Quod si in extremis extrema tentare coactus es, sequere molam, quem describit *Bartholinus cent. 5. hist. 2.*

rituosus ammoniacalibus, item oleis linimentisque resolventibus ob sensibilem evacuationem præsentius.

*Emplastrum pro humorum fluore per dies aliquot sollicitando*, ex quarta vel quinta parte emplastri vesicatorii, emplastro cuidam defensivo aut saturnino mixta, alternando interdum, si pruriat locus, cum emplastro, dehyosciamo.

*Aselli præparati*, per se, vel cum aliis resolventibus sociati, arenas in vesica conglobationes interdum expellunt, sed in tenerioribus angustias præcordiorum sæpe cum deliquiis inferunt. *scr. i. ad drach. i.*

*Lumbricorum terrestrium oleum simplex*, additione olei rorismarini mox in compositum redigendum.

*Pulvis ingrator in arthritide vaga*; ubi etiam spiritus tartari, salis, calcis vivæ, tincturæ antimoniales, arcanum tartari, cinnabarina, opiata & præcipitantia plerumque citra purgantia, topica & infessus (contracturarum ut plurimum authores) præsentiora sunt. *scr. β. ad drach. β.*

### 3. Mineralia.

*Nitrum stiriatum*, ab accidentario fale (\*) communi more sufficienter secretum. Occultari & tingi potest succis cerasorum, myrtyllorum &c. & ita exhiberi a *scr. i. ad drach. i.*

*Nitrum fixum granulatum*, e croco antimonii & clyssis elutriatum, sulphuratis vegetabilium salibus etiam in diaphoresi & diuresi æquivalens. Huic minori pondere addatur nitrum fixum illud, quod ab antimonio diaphoretico collectum fuit. Dosis est a *scr. β. ad drach. β.*

\* *Arcanum duplicatum*, e capite mortuo aquæ fortis probe exusto; vel si vitriolo soluto tantum li-

quo-

---

(\*) Hunc morem (qui cautelis non vacat) vide prolixè expositum in Schrœderi. *Pharmacopœia*.

quoris nitri fixi aut liquaminis satis tartari cum nitro parati instilletur, donec metallica pars vitrioli præcipitata fuerit, quo facto, clara filtratura coaguletur. In multis affectibus, præsertim omnibus lymphæ (per vasa vel renes) abundantis præsentaneum. *scr. i. ad ii.*

\* *Spiritus nitri*, cum aluminis duplo destillatu, *gutt. x. ad xv.*

*Spiritus salis communis*, ex illius muria ad quartas circiter exhalata per arenam è retorta destillatus, & tincturæ papaveris erratici obnuptus, spiritus vitrioli succedaneum est. *gutt. x. ad xxx.*

*Nephriticus lapis*, pro periapto, illum expetentibus.

*Spiritus calci vivæ*: fit, si spiritus vitrioli philosophicus cum ana calcis vivæ recentis in arena excubita mox destillatur; vel si calx viva cum ana aluminis subito miscetur & per arenam destillatur.

*Liquor nephriticus*: fit si spiritus vini affunditur capiti mortuo a spiritu calcis vivæ relicto, & tinctura inde extrahitur; vel si idem fiat de capite mortuo spiritus salis ammoniaci cum calce viva parati.

*Lixivium e calce viva* polychrestum & volatili sulfidine prægnans; per se, vel cum oleo communi aut anodyno quodam in linimentum concussum.

\* *Cauterium ex lixivio saponario*, a liquatione caute præservandum.

*Cremor calcis vivæ* ad dysepulotica &c.

Pulvis nephriticus anodynus.

*℞. Lap. cancr. scr. i. ad drach. ℥. pulv. anod. gr. vii.*

M. detur semel aut bis in paroxysmo, & pro re nata interponantur spiritus salis aut tinctura tartari tartarifata.

Alias multi in nephritidem vel ex persuasione proni remediorum continuatione nimia malum potius accellerant vel intendunt, aut, propulso residue postmodum granulo, vesicæ calculum nonnunquam sibi procurant. Siliceus sane calculus pharmacie non obtemperat, sed saltem arenosus, præsertim Hypochon-

chondriacorum, qui incidentibus salinis aliisque specificis interdum cedit. Diffusum tamen remediorum apparatus calculus renum non exigit; ob conjunctam nauseam & complicatos vomitus; unde neque clysteres, nisi raro, neque topica operosiora (dum externus calor & illinentis frictio potissimum hic peragit) necessaria esse videntur.

# A P E R I E N T I A,

## INCIDENTIA, DETERGENTIA.

SPLENETICA, HEPATICA, UTERINA,  
PECTORALIA, &c.

### 1. Vegetabilia.

Hypocondriaca & Antiscorbutica.

**C**ochlearia recens, cum nasturcinis, pro substituti ratione.

*Spiritus ejusdem sale volatilifatur, gutt. x. ad xx.*

*Essentia antihypocondriaca*, e spiritu cochleariæ, competentibus extractis exaltato. Dosis ut spiritus.

*Belis minor, vel Trifolii nobilis folia.*

*Extractum ejus*, aliquantulum saccharatum.

\* *Aqua destillata florum acaciæ*, pro cæterorum vehiculo.

*Endiviæ, Cichorii, Lactucæ, Acetosæ & consimilium loco sit* \* *nitrum vitriolatum.*

*Scabiosa vulgaris*, cum una alterave e vulnerariis, egregie simul resolventibus & detergentibus, præcipue Veronica, pro extracto, e singulis seorsim, vel simil mixtis, parando, de quo in sequentibus.

*Centaureum minus*, absynthiaco extracto sub hac forma sociatum.

*Chelidonii majoris aqua verno tempore destillata*, ophthalmica.



*Fumariæ extractum* saccharatum,

*Aqua destillata*, loco cardui benedictinæ.

*Acetum* quodvis.

*Ruraceum*, quod cum ana apoplecticæ aquæ, & paucis aliquot guttis essentiæ castorei mixtum, alexipharmacum, & hysteris vices gerit.

\* *Odoriferum* compositum, præsens alias refectivum.

*Destillatum* communi more; vel pro subjectis renitentioribus.

*Æruginis spiritus*, medico-chymicis usibus etiam inserviens.

\* *Elixir proprietatis*, ex aloe, mirrha, & croco, cum mediocri spiritus saltem vitrioli, loco tartarei, quantitate paratum: vel, (quod magis aperitivum foret) si liquor terræ foliatæ tartari associaretur spiritui vini simplici, aut appropriatø cuidam abstractio.

### *Stomachica incidentia.*

*Ari radix*, aceto præparatâ; & extemporanea pulverum vel oleorum aromaticorum additione mox in pulvere stomachicum redigenda.

*Absinthium vulgare*, e quo fiunt.

*Spiritus fermentatitius*, si sacchari communis, vel mellis ana sive dimidium, cum aliquali parte fœcum recentium cerevisiæ vel vini, summatibus selectioribus additur, & post finitum fere fermentationis fervorem, spirituosior pars inde abstrahitur. Dosis a gutt. xv. ad xxx.

*Extractum*, aqua simplici, & , si placet, cum associatione aliarum amararum herbarum paratum. Dosis ad unc. i.

\* *Essentia*, ex octuplo spiritus, ac simplo extracti confecta, cui pro lubitu, salis proprii, vel nitri fixi tantillum sub digestionem, aut post ejus filtrationem olei destillati guttæ aliquot addi poterunt. Dosis ut spiritus.

*Sal fixum*, cui aliæ herbæ congeneres concremari possunt; aut nitrum antimoniatum fixum, idem præstans.

*Oleum absynthiacum stomachicum compositum*; expressis ac destillatis aliis exaltatum.

*Zingiber*, in pulvere, pro trageis & tincturis compositis.

*Piper*, pro iisdem.

*Uterinæ Aperientia.*

*Aristolochiæ rotundæ radix*, pro infusis emmenagogis,

vel

\* *Cheiri flores* in eundem usum.

*Pulegii aqua spiritosa*, quæ tamen magis antiparmodica est, quam uterum movene: Gravidis etiam pro carminativo, uti cinamomi passim sine noxa datur. *Oleum* cum aqua simul proveniens, menthæ, vel consimili alicui oleo destillato addi potest.

\* *Aqua hysterica* vulgatio, cum, vel sine specifico suscitante, in enixu plus cæteris ad partum mixturis præstat. Dosis ad *cochl.* ii. iii. &c.

*Pectoralia Aperientia:*

*Enula & Hedera terrestris*, cum suis essentiis, & extractis, de quibus supra; pag. 11. & 23.

*Scabiæsa*, cut toto, saltem pro extracto aliquantum saccharato, de quo vide supra pag. 27.

*Veronica*; aut paulo acceptior *Chamedrys fœmina*; similiter pro extracto saccharato.

*Aqua ejusdem spiritiosa*, vel *hyssopi* cum suo oleo destillata.

\* *Essentia pectoralis* liquida, vel *Infusum* cum spiritu vini simplici, aut abstractio fœniculato, è convenientibus simplicibus per infusionem paratum, præsertim si, sub actu curatorio, aliis insuper essentiis, extractis, liquoribusve (ut hyssopi aqua) amplius

exaltetur. Nam aquæ stomachales vel carminativæ gratiores, pariter per incidentium & epicerafticorum accessum accomodatæ, præmisso vomitorio, idem in asthma proprie dicto præstant. In Hypochondriacorum prælocatione ex alio capite martialia &c. dantur, in periodica vero collectione longe consultius ac cila opiatorum dosis exhibetur. Dosis a gutt. xx. ad xxx.

\* *Scyla*, pro aceto, e crudo bulbo parando, quod cum dulcorantibus, & symbolizantibus facile in *oxymel*, & *looch* converti potest.

\* *Nicotianæ essentia* & extractum vulgare, cum niri fixi particula per cocturam & exhalationem paratum, cum spiritu vini denuo extrahendum & ad consistentiam syrupalem inspissandum: non solum internis, sed & externis usibus pro *errhinis*, *lavamentis* &c. inserviens. Dosis Essentiæ est ad scr. ß. Extracti. ad gr. xv.

*Syruporum pectoralium loco* extracta supradicta inter se, & arteriacorum, syrupisatque sacchari accessu, etiam pro diversis, jucundis extemporaneisque mixturis atque linctibus esse possunt.

*Decocta pectoralia* incidentia per simplicium acceptiorum, & competentium delectum, epicerafticorumque accessum parari queunt pro gregariis talia expetentibus.

*Feniculi oleum destillatum*, etiam pro *eleosaccharo* extemporaneo, si lubet.

*Asa dulcis*, per se, in nullos flores redacta, pulveribus pectoralibus &c. permiscenda.

*Iris Florentina*, infusis, & præcipue pulveribus pectoralibus, conveniens, sive epicerafticis gummosis, atque confinis, rancor non obnoxiiis (loco specierum diaireos) sive becchicis, aronatis scil. sulphureis, martiatis &c. quacunque ratione misceatur.

\* *Pulvis pectoralis* pro Infantibus & adultis, ex anatica Iridis, Ari & Sulphuris proportione constans, & ad tussim, catarrhos &c. ad grana aliquot, pro ætatis ratione, datus præcipue vero opiatorum tantillo, cinnabari nativa &c. exaltatus insuper saccharo, aleove quodam gratiori conditus, aut antimonio dia-

phoretico sociatus, præsertim si in confluxu quasi suffocativo correctoria emetica præmittantur.

*Rotule* vel *Trochisci pectorales*, sub epicrastica formula; vel *Manus Christi*, simplici oleo si balsamo quodam pectorali illitæ.

2. *Animalia Aperientia.*

*Cancrina* & *Cervina* huc trahantur ex classibus Diureticorum & Diaphoreticorum. Vid. pag. 14. 23.

\* *Anguille hepar*, cum felle, inter le calore mediocri siccatum, nixuum, sub justo foetus positu suffocativum, præsertim si interponatur aqua hystérica vel cinamomi, aut essentia succini, sola, vel cum ess. castorei. Dosis est ad drach. ß.

3. *Mineralia Aperientia, Hepatica, Splenetica, Pectoralia, & Uterina.*

*Mars*, polychrestus, manifesta humorum rodentium imbibitione, & subsequa hinc orificiorum duarumve excretoriorum lactiferorumque deterfione Hypochondriacos levans, & obstructions eadem, consimili, vel accidentaria ratione tollens, crudus, limatus & in pollinem redactus sub pilularum formæ cum aloetica massa, & tragacanthæ mucilagine dari potest, scr. ß. ad scr. i.

\* *Crocus martis sulphuratus*, sat resolubilis, e limatura, cum ana sulphuris deflagrata, paratus & pulverisatus, in præcordialibus præfocationibus & primarum viarum acoribus per se, vel cum rob aliquo domestico ad scr. i. aut drach. ß. præbendus.

\* *Pulvis cachecticus*, ex hoc croco, cor aliis, oculis cancerorum & similibus, absque æstum intendentibus aromaticis & salinis lixiviosis ultra octiduum continuandus, interposito vesperi (si alvus fuerit tardior) pilulis aloeticis laxativis, rarius præmisso vel subsequo elective purgante.

*Vitriolum martis factitium*: fit cum spiritu vitrioli, solutione per aliquot septimanas aut menses seposita, prius-

priusquam elutrietur. Bonum absterfivum & revera polychrestum, sive per se detur certis in circumstantiis, sive potius, permisceatur tartaro, (pro *magisterio martis vitriolato*) purgantibus, aut saccharo Canario.

\* *Tintura martis tartarifata*: fit, si vitrioli martis & tartari ana *lib. ℥.* in aquæ simplicis *lib. vi.* coquatur, & inter agitandum lente exhalet ad mellis consistentiam, hocque coagulum spir. vini *lib. vi.* extrahatur, & post filtraturam inde *lib. i.* vel interdum nihil abstrahatur. Hæc tinctura, extracto papaveris erratici pro lubitu tingenda, in hypocondriacarum partium obstructionibus, effervescentiis, præfocationibus, chachexiis &c. efficax, icterum (nisi ascitis confirmati, calculi concreti, aliorumve immedicabiliū malorum consecrarius fuerit) citra purgantia, sub aliquot dierum continuatione, secure curat, sola, vel diaphoretici martialis uni alterive dosi interdum sociata; rarius; si alvus præter mortem renitentissima fuerit, aloeticis saltem pilulis laxativis tunc pro una alterave vice requisitis.

*Æruginis spiritus* subtilissimus, e crystallis illius aceto destillato imprægnatis destillatus, non tam intus in pectoris infarctu, (ubi spir. salis ammon. urinosus, delacetum squilliticum cum sui generis expectorantibus & edulcorantibus essentiis plus præstant) quam extus pro tincturis & essentiis materialibus, saturninis &c. eliciendis aptus. Caput mortuum huius spiritus pulverem dat, qui per se, vel post repetitam calcinationem, pariter ac terra vitrioli dulcis, omnis æris crocorum, florum, aliorumve præparatorum locum extus sufficienter complet.

*Ærusto ulla*, in decocto mundificativo simplici, aut essentiæ veronicæ vel scabiosæ diluto vim suam putredini resistendi facile deponens.

*Unguentum Ægyptiacum*, sine alumine & sale ammoniaco confectum, cum terræ vitrioli dulcis & extracti veronicæ particula, in aceto vel rore minerali acido soluta, proportionaliter permixtum vices *unguenti purpurei* supplet.

*Lavamenta Chirurgorum* extemporanea myrrhata, aloethica, theriacalia &c. plagarum aut syphunculorum ope applicata; item aqua calcis vivæ, faccharum, radix ireos, euphorbium, aliaque non pingua, pro partium ratione dextre adhibita, *unguenta Apostolici* & hujus nominis *emplastra* ( si aliud minus desiccans & defensivum ejusmodi mixturis mundificantibus super imponitur ) locum obtinent.

*Tutia*, non ustulata.

*Nihili album*, lotura, vel potius cribro depuratum, per se, vel lapidi calaminari, veneris calci, aut terræ vitrioli dulci, mercurio dulci aliisque combinatum, in mixturis liquoribusque extemporaneis, pariter ac in unguento quodam saturnino plurimas intentiones complet.

*Epithemata* non pingua, ex *solutione camphoræ, vitrioli, lapidis medicamentosis* &c. vel *aquæ calcis vivæ, lacte ejusdem aureo, decoctio nigro*, &c. constantia, ad desiccationes, attemperations, incarnationes.

\* *Liquor ex Cerusa, nihilo, matre perlarum, vel lapide calaminari & particula thuris* atque *opii*, cum, vel sine catara paratus; vel saltem sola aqua rosacea, vitrioli cujusvis tantillo condita; sufficit loco *unguentorum ad oculos*.

*Vitriolum* quodvis, etiam pallidum, minutulum, unguolum, sat bonum.

*Ros mineralis*, e crudo vitriolo per arenam ad extremam guttam destillando prolektus, polychrestum & elegans est temperans, s. per se detur ( loco complurium aquarum & tincturarum dilutionum vegetabilium refrigerantium, ac juleporum, ut & subtilioris è rore majali destillati ) s. prius essentia bellidis, hæpaticæ nobilis &c. saturatus proportionaliter, aut aliis permixtus.

*Spiritus Vitrioli acidus, communis*, e vitrioli supra resstantis & sic satis albificati proportionali nec nimio pondere, etiam e vitreis retortis probe lutatis unius diei spatio destillatus: manifeste non calefaciens, sed potius ( sive invertat, figat, aliave nondum

tatis comprehensa ratione circa primas vias agat) atque temperans, & simul aliquantulum restrictivus, siue per se detur, siue occultationis causa vegetabilium floribus aut essentia colorantibus tinctus, aut spiritui cuiusdam abstractio per levem digestionem sociatus. Qui caput mortuum prolecto liquore inceratum amplius per sex octove dies continuato igne exercere volent, efficaciorum saturatiorumque huic spiritum nanciscuntur, etiam pro *unicorum mineralis* imitamento sufficientem, modo non vulgare purificatum, sed ultimum regeneratum sal accedat. Dosis *gutt. iv. ad vi.*

*Mixtura vitrioli tartarizata*, e proportionaliter confuso spiritu vitrioli & tartari, vel tartari ac vitrioli crudorum destillationem simultaneam habenda, loco *Spiritus aperitivi Penoti*.

*Spiritus vitrioli* coagulatus fit, si spiritus vitrioli *p. i.* a nitri crudi *p. s.* abstrahatur, cum simultaneo aquæ fortis, una colligendæ, proventu.

*Colcothar* extreme calcinatum & recentius, crudum vel edulcoratum, chirurgicis chemicisque usibus haud incommodum; cui restitans post spiritus æruginis destillationem caput mortuum admisceri potest.

*Borax vulgaris*, irritans non postremum, etiam solitarie, in secundinis præsertim exhibitum, vel cum succino, croco, cinamomo aliisque pro lubitu mixtum; aut etiam *Glacii Mariæ* completior dosis (ad *drach. s. scr. ii.*) interpositis subinde essentis castorei aut succini, vel aqua hysterica, aut cinamomi cordiali. Dosis Boracis in hoc casu est a *drach. s. ad drach. i.*

# RESOLVENTIA

## ET ROBORANTIA CALIDA.

In quorum classe sunt quoque

CARMINATIVA, CORDIALIA, CEPHALICA,  
STOMACHICA, ET HISTERICA.

1. *Vegetabilia.*

2. *Aromatica.*

**C***inamomum* selectius.

\* *Aqua ejusdem*, cum particula spiritus ardentis, vel aqua rosarum per vesicam destillata & mediocriter spiritiuosa.

*Oleum destillatum*, pro aliorum conditura, balsamo & elæosaccharo extemporaneo.

*Caryophilli.*

*Aqua eorundem* destillata, per adjectam spiritus ardentis partem aliquantum spiritiuosa, cum oleo simul prodeunte.

*Balsamum compositum*, cordiale & cephalicum, s. apoplecticum, cum, aut sine pretiosis odoriferis.

*Nux moschata.*

*Oleum ejusdem* expressum, balsami sui locum facile supplens; extus ad fissuras s. rhagades.

*Galanga minor*, etiam pro infusis aut destillatis quibusdam.

\* *Cardamomum minus*, in similes usus, vel ejus defectu *Cubebe*.

*Lignum aloes* s. *Calambac* genuinum.

*Pulvis stomachalis*, ad imitationem simplicissimarum specierum Imperatoris, sine moscho confectus.

*Pulvis Cephalicus* aut *Cordialis*, contractissimus & extemporaneus, per odorifera pretiosiora aut præ-



capitiantia pro lubitu exaltandus, vitatis tamen multis ambræ moschique insuntionibus, quas Plethoricis, Biliofis, Valetudinariis, & Hypochondriaci non facile ferunt.

*Tragema aromaticum*, ad usitati modum ex selectis.

*Rosarum Conserva*, pulverem, essentiarum extractorum, oleorum &c. competenti quantitate medicata.

\* *Elæosaccharum compositum* e prædictis, cum vel sine moscho.

\* *Aqua destillata*, ad aquæ carbunculi modum composita, dimissis accessoriis inconvenientioribus, vel etiam sequens;

\* *℞ Aquæ cinam. opt. ros. ana lib. i. apoplect. unc. iv. moschi orient. (si placet) in nodulo suspensi gr. vi. M.*

*Infusum e nervinis penetrantioribus*, etiam animalibus, cum spir. vini factum, in usus externos.

*Aquarum catarrhalium externarum loco* sit *Essentia Casuræ* varie diluta; vel *aqua apoplectica*, per olea, aut spiritus urinosos exaltata.

*Aqua cephalica externa loco Analtinæ* fit, si aquæ apoplecticæ septilli spirituosæ instillatur aliquid olei succini, juniperi, terebinthinæ &c.

*Aqua acovistica*, etiam correctiore, convenientior est tinctura, e competentibus aliquot simplicibus, ad mitigationem *otalgicæ Mynschi* confecta.

*Aqua Embryonum.*

*℞ Aquæ cinam. opt. p. ii. menth. spirituosæ par. i. apopl. p. ℞. M.*

*Mixture cordiales*, per convenientium aquarum odoriferatum, ac præparatorum, ut & cinnabarinarum, vel essentiarum competentium miscelam ex tempore parari possunt.

#### b. Carminativa.

*Mentha crispa*, vel odoratior palustris retundifolia, per se, vel cum pulegio aut serpillio.

\* *Aqua ejusdem spirituosior*, calidioribus tamen sub-

subjectis quoque quadrans, solitarie, vel cum galan-  
gæ parte destillata, plane polychresta, & liquoribus  
aromaticis, aliisve resolventibus aut anodynis facile  
exaltanda.

*Oleum*, per destillationem simul proveniens affi-  
nibus adjiciatur.

*Acorus noster odoros.*

*Aqua ejusdem*, non simplex, sed, radice debite  
prius reclusa, spirituosa, solitaria, vel cum aqua men-  
thæ jungenda.

*Extractum*, acqua simplici paratum & saccha-  
ratum.

*Carvi semen*, pro \* oleo polychresto.

*Fœniculi semen*, ejusque

\* *Oleum destillatum.*

*Aqua destillata*, ophtalmica.

*Spiritus abstractitius*, pro tinctura pectorali.

*Lauri baccæ*, tantum pro polychresto oleo expresso.

*Emplastrum stomachalis consueti loco*, elegantius ad  
correctioris de baccis lauri modum ex selectis quibus-  
dam confici; vel etiam spiritus aliquis abstractitius,  
sine vel cum sacculis calide applicari; vel denique  
simplex de fermento cataplasma apponi potest.

*Chamæmeli flores* pro topicis.

*Oleum*, per infusionem paratum usus tempore  
etiam alio quodam resolvente, expresso vel destillato  
alteratum.

*Essentia stomachalis*, ex menthæ, acori, fœniculi,  
absynthiive spiritu, analogo quodam extracto com-  
petenteque oleo saturato, adjecta, si placet, portiun-  
cula salis cujusdam fixi.

*Tabule* vel *Rotule* simplices, oleis destillatis acce-  
ptioribus illitæ.

*Sacerdotale antiquorum Sal.*

*Pulveres præcipitantes inspidi*, Hypochondriacis  
ad temperandam humorum acrimoniam apti.

*Eleosacchara* extemporanea, pro delicatioribus.

c *Hysterica.**Melissa.*

*Aqua ejusdem* spirituosâ, simplex vel composita, ex aqua cinam. caryophyll. apoplect. menth. simplici ac proportionali confusione.

*Aqua vitæ mulierem*, ex melissæ recentis bona quantitate, salviæ, rutæ & spicæ uno alterove manipulo, ut & cinnamomi, caryophyllorum, ac Zedoariæ debita proportione cum aqua simplici & aliquota spiritus vini parte per vesicam destillata, quo etiam calentibus, siticulosis, hæmorrhagiis nimis &c. in & extra puerperim quadret.

\* *Aqua hysterica* fit, si p. s. aquæ hujus infundatur castoreum, instilleturve illius essentia, si ferri poterit.

*Aqua apoplectica amara, loco aceti hysterici.*

\* *Essentia succini & casuræ*, solitaria, aut proportionaliter commixta, v. olei rutacei succineive modico insuper exaltata, interpositis anodynis, cinnabarinis, ac præcipitantibus, cujusvis *elixirii hysterici* vices sustinet.

*Extractum hystericum* fit, si supra positum extractum alexipharmacum cum castoreo, ejusve essentia subiigitur.

d *Resoliva.*

*Citri cortices*, domi debite siccati, pro infusis tincturivse compositis.

*Liquor oleosus*, e derafa flavedine expressus, & postea ab aquoso succo, copiose subsidente, pel tritorium secretus, cum saccharo in molliculam substantiam vel elæosaccharum redigendus.

\* *Crocus*, sat frugrans, citra tosturam pulverisatus, pro *electuario* vel *tinctura antidotali*.

*Extractum* ejusdem, aqua simplicij factum.

*Spiritus vini*, aut frumentaceus, aut hydromelinus, sive simpliciter subjectis minus resinosis salinisque nonnullis (minus dephlegmatum ferentibus) ad-

hibendus fuerit ; s. denuo super cineres vel calcem rectificatus , aut amplius super sal tartari abstrahendo ; vel istud inibi dissolvendo dephlegmatus .

c Cephalica & Nervina .

*Lilium convallium* recens , pro spiritu abstractio .

*Spica nostras* s. *Lavendula* florescens similiter pro spiritu abstractio , cum ardente quovis parando .

*Oleum* copiose simul profluens , aliis cephalicis adjiciendum .

\* *Aqua apopletica* s. *cephalica* .

℞ *Spiritus* vel *aquæ spirituos. lil. convall. p. iii. spir. lavend. part. i.*

M. & reponere per aliquot dies , ut vel solitarie ; vel cum aquis aromaticis supradictis exhiberi possint . His aquis excitatoriis , si opus fuerit , per temperationem aliquam prius infractis , ex tempore permisceantur vel spiritus C. C. rectific. vel spiritus salis ammoniaci urinosus , vel essent castorei , solitaria , aut cum rore minerali , acetove medicata .

*Aqua apopletica amara* .

℞ *Aq. apopl. p. i. acet. rutac. p. s. essent castor. gutt. aliquot. M.*

*Amaracus* s. *Majorana* , pro aqua spirituosâ & oleo destillato , e quo balsamum aut elæosaccharum ex tempore confici potest .

\* *Serpillum* , loco *thymi fragrantis* , aut *saturejæ* pro spiritu abstractio , extus imprimis non contemnendo & aliis destillatis , tincturisve competentibus ad aquæ catarrhalis imitationem exaltando .

*Beronica* loco extus sacculi cephalici e vegetabilibus hactenus selectis , consimilibusve euporistis , etiam e fœni trifolio exuberantioris retrimentis subter colligendis satisfaciunt , vel denique solus e calefacto vino lotus .

*Pœonia rad. extractum* , parumper saccharatum , cephalico-epilepticum , cui essentia competentes admisceri possunt .

*Aquarum epilepticarum vices gerit*, aqua lil. cdn. vall. simplex vel cinamomifata, aut apoplectica castorisata.

*Viscum aucuparium*, bonum emolliens, attrahens; &, intermixto sulphure resolvens.

*Verbena*, vel *Anagalidis phœnicæ* s. *cœruleæ extractum*, vel, posterioris loco polychrestum *hypericinum*.

*Balsamum cephalicum*, simplicissime, mixtum, sub debita oleorum aliquot genuinorum proportione.

*Oleum olivarum* aut *nucum*; infusis simplicibus sulphureis aliquot convenientioribus saturatum, aut oleis destillatis aliquot exaltatum resolvens.

*Unguentum emolliens* atque resolvens, ex pinguedine familiari, vel ipso etiam butyro herbis nonnullis alterato, ac oleo resolvente prædicto constabit. Reliquum longe facilius vesicatoriis, rubificantibus & in membris resolutis & luxatis contertisve, plebejorum saponariis mixturis, sacculis atque fomentis transigitur.

*Emplastrum* e colophonia & succino compositum est *diaphoreticum*.

*Emplastrum diasulphuris*, vulgare, vel etiam e pice sutoria & sulphuris polline insperso confectum.

*Emplastrum de hyoscyamo*, præstantissimum, ex oleo seminis expresso, cum succo proprio, ceræ & terebinthinæ tantillo paratum, elegantis viroris & effectus est, cuius splenetico par vel superius; præcipue si aliis malacticis aut resolventibus, pro renata, exaltetur.

*Emplastrum de meliloto*, vel potius *pultes* & *cataplasmata* domestica suppurationem festinant.

f. *Uterina graveolentia externa*.

*Galbanum*, cum illiquata saltem terebinthina extensum, aut cum castorei oleive succini particula in *emplastrum matricale* redactum.

*Ceræ*, vel potius *Saponis oleum*.

*Suaveolentia.**Olibanum* selectius,*Mastiche*, pro topicis & suffumigiis.*Essentia ejusdem liquida*, cum spiritu vini alcoholato vel aromático stomachali parata.*Sandaracha*, pro suffitibus.\* *Styrax calamita*, etiam impurior, granulata enim plerumque falsata est.*Pulvis pro suffitu catarrhali* ex recensitis gummatis, adhibita simul frictione calida.2. *Animalia.*a. *Antepileptica.**Cervi Cornu*, ejusque præparata, quæ vid. p. 14. & seq.*Ungula*, intus & extus pro periapto ignaris cum successu data.*Cranium*, post aquæ simplicis divaporationes aliquot lævigatum, cum aliis invertentibus in epilepsia consensuali ac leviori ex primarum viarum vitio.\* *Pulvis antepilepticus.*℞ *Pulv. bezoard. alb. supra pag. 13. descripti, succini alb. præparati, cinnobaris nativ. ana q. v. M.*

Detur adultis æque ac in infantibus curative repetendoque, ac, pro indicationum ratione, præmissis vel interpositis emeticis aut laxativis; modo supperantur volatili urinosa, v. g. spir. C. C. salis ammoniaci simplex vel compositus &amp;c. modo essent succini, camphoræ, castorei; tinctura corall. antimonii &amp; similia; modo præcipitantia alia, in primis autem opiata, v. g. pulv. anod. infra pag. 45. descripti gr. iiii. pro adultis circumspecie. Alias pulveris hujus per se dati dosis est adultis ad drach. ℥. infantibus anniculis ad gr. iv. v. vel vi. natu vero minoribus dimidium.

\* *Pulvis antepilepticus anodynus.*℞ *Pulv.*

## 40 RESOLVENTIA:

℞ Pulv. bezoard. alb. drach. vi. succin. alb. præparati drach. iii. cinnab. nativ. scr. v. laud. opiat. Auth. scr. i.

M. l. Pulvis, qui non solum lactentibus, verum etiam reliquis in inquietudinibus, torminibus, vomitibus, diarrhœis &c. detur, vel per se, & quidem trimestribus ad gr. i. vel cum aliis alterantibus & præcipitantibus, ubi tamen corallia in caloribus febrilibus complicatis minus commoda sunt.

b. *Hæserica.*

*Castoreum* genuinum recentius, per se, intus quoque citra noxum, si citra abusum.

\* *Essentia ejusdem sequens.*

℞ Castor. opt. unc. i. sal. tartari scr. v. spir. vini q. s. M. f. tinctura.

Laboriosius, at elegantius etiam fit hæc tinctura per spiritus vini abstractionem, & residui inibi dissolutionem.

c. *Analeptica.*

*Moschus* selectior, analepticis usus tempore s. per se s. saccharo v. elæosaccharo diaromatico dilatando, aut diversimode aquis odoriferis infundendo sociandus; nec multis in affectibus, ipsisque parturientium defectionibus sæpe numero tam adversus, uti vulgo creditur.

*Ambra*, cum saccharo oleosisque lævigata, competentibus remediis ex tempore permisceri potest. Teneriorum tamen & exhaustorum Senum caput, uti moschata, Zibethina & olea fumosiora facile replet.

*Liquor analepticus.*

℞ Aquæ ros. aq. cinam. ana p. i. aq. apoplecti p. β. moschi cum elæosaccharo aliquo soluti parum. M.

Hæc autem odorifera, in febribus & affectibus capitis intus & extus adhibita, neglectis graveolentibus ex C. C. tartaro &c. malum potius fovent quam percurant; ceu idem per juleporum similibusque apozematum haustus in febribus passim contingit.

d. *Resolventia pinguis, nervina, simulque anodyna.*

*Oleum olivarum*, guttulæ uni vel alteri olei cujusdam destillati obnuptum.

*Butyrum*, præsertim vernale, tum per se, tum aliorum competentium accessu alteratum, loco plurimorum unguinum & adipum.

*Taxi* vel *leporis pinguedo*, singulare tractivum, s. renitentium suppurationum ruptorium est.

*Sapo* vegetior quivis, & perfricta cum eodem linteola, ejusdemque mixtura cum spiritu vini haud rejicula vulgi sunt euporista.

*Oleum* ejusdem cum cineribus destillatum præstans est, resolvens.

*Cera flava.*

c. *Fossilia resolventia, bituminosa & sulphurea.*

*Succinum*, vulgare, flavum & pellucidum pulverisatum, intus per se, vel cum specificis cephalicis, nephriticis & uterinis; extus solitarium, vel competentibus adjectum pro suffitibus.

\* *Tinctura ejusdem*, cum spiritu ardente tartarifato, vel alias rectificatissimo parata, & oleorum aromaticorum tantillo pro lubitu condienda, tam pro se, quam cum essentia castorei, casuræ &c. bonum est uterinum, nephriticum & cephalicum, modo in vehiculis spirituosis, nec adeo præcipitantibus assumatur.

*Oleum*, per se absque additamentis destillatum, aliquoties solummodo ablutum & aliquandiu hinc repositum, vel laboriosius per vesicam rectificatum cum sale volatili, quod hic parergon est. In renitentioribus tamen ischuriis reliquitque destillationibus infidum est, utut modo per se sublimatum, modo ardente spiritu in liquorem urinosum resolutum vel acido quodam spiritu fixatum decur.

*Balsamum*, ex oleo hoc destillato & nucistæ expresso mox parandum.

*Petroleum*, sæpe nimis exsiccativum, unde etiam spiritui terebinthinæ oleisque ceræ, aut saponis, vel juniperi cedit.

*Arsenicum*, pro conficiendo *magnete arsenicali*, ex sulphure, antimonio & arsenico ana liquatis in phiola



# HYPNOTICA,

## ANODYNA,

### EPICERASTICA:

#### 1. Vegetabilia:

##### a. Hypnotica, & Anodyna.

**O** *Pium*, quod hæctenus non sine magno Infantum, Gravidarum, Puerperarum, exhaustorum Senum, item Phthysicorum, Epilepticorum, aliorumque serina tussi, defluxionibus, hæmorrhagiis, profluviis, superpurgationibus, colliquationibus, diversis humorum ac sanguinis effervescentis, vagis fixisque doloribus &c. pene enectorum damno neglectum fuerat, tempore necessitatis etiam crudum; citra prævias tostura, exhiberi potest; modo competentis subjecto, morbo, tempore ac dosi detur.

*Extractum ejusdem*, simpliciter cum spiritu vini factum & per hujus abstractionem inspissatum.

\* *Laudanum opiatum.*

℥ *Extr. opii p. ii. extr. croci cinnab. nativ. vel corall. præp. ana p. i. M.*

\* *Pulvis anodynus opiat.*

℥ *Laudani prædicti p. i. corall. rub. præp. p. ii. m. Vel.*

℥ *Extr. opii p. i. sang. diacon. ver. vel santal. rubr. p. ii. corall. rub. præp. p. iii.*

M. f. Pulvis, qui utrobique in tribus suis granis laudani granum unum continet, & specificis epilepticis, nephriticis, hysteriis, vel anticolicis præcipitantibus ulterius accomodari, gratiorque aliquo rob vel extracto subigi potest, si boli formula placuerit.

\* *Liquor anodynus.*

℥ *Opii crudi, vel per superfuse aque simplicis di-*

vaporationem in graveolentia sua mirific. p. i. aqua  
apopl. nostr. p. spir. vitrioli ros. vel philos. ana p. iv.

Stent per dies aliquot in digestionem, & postea filtratur tinctura, quæ in malignarum complurium principiis; vomitibus ac diarrhæis complicatis aliisque affectibus; remediis ordinariis ad gutt. vi. vel viii. lociata, per se vero in rheumatismo, vomitu, diarrhæis, nephritide &c. ad gutt. x. xii. vel xviii. notu data polychresta est.

*Hyoscyamus*, pro topicis, anodinis, mollientibus ac resolventibus.

*Semen ejusdem*, pro oleo expresso, solum, vel cum sem. papav. mixtum.

*Balsamum hypnoticum*, ex oleo hyoscyami & nucistæ expresso.

*Unguentum hyoscyami*, e floridis illius summitatibus cum butyro frixis, e quibus etiam cataplasmata ex tempore parantur.

*Emplastrum de hyoscyamo* vide supra pag. 40.

*Papaver album vel nigrum.*

*Extractum immaturorum capitum saccharatum*, præsertim pro infantibus, quibus tamen accise opiatorum doses tuto dantur, & in primis supra pag. 42. positus pulvis antepilepticus, solitarius, aut pectorali sulphurato pag. 31. descriptio sociatus.

*Semen*, pro oleo hinc exprimendo.

*Papaveris erraticis flos recens*, pro extracto in vaporis balneo rite parando & saccharo condiendo.

### b. *Epiceraistica.*

*Passule*, non exacinatæ, majores ac minores, pro essentia meliformi simplici, vel adjecta caricarum parte, composita, in vaporis balneo paranda.

*Glycyrrhizæ radix*, polychresta.

*Extractum ejusdem* melliforme, saccharatum.

*Saccharum*, in metis, etiam non adeo finum; remediis, præcipue liquidis, ad gratiam ex tempore

addendum, spleneticis tamen compluribus, hysteri-  
cisdysentericis & infantibus epilepticis noxium.

*Pulvis eryspelatodes.*

*℞ Ceruss. p. ii. vel iii. myrrh. p. i. farin. domest.  
cochl. aliquot, glycyrrh. pulv. q. s. M.*

*Amygdalæ dulces.*

*Oleum earundem*, s. igne expressum, per se poly-  
chrestum intus & extus adhibitum.

*Cucumerum ac Cucurbitarum semina*, pro emulsio-  
nibus, additis competentibus, præsertim nitratis.

\* *Tragacantha alba*, vel *Cydoniorum semen*.

*Violarum flores*, cum suis alabastris, recentes vel  
rite siccati.

*Essentia eorundem*, melliformis, citra repetitas in-  
fusiones in vaporis balneo paranda & saccharo libe-  
ralius condienda levique negotio diluenda.

\* *Decoctum pectorale*, e paucis quibusdam epicera-  
sticis ex tempore parandum, cujus tamen loco pul-  
moniæ extracta traumatica, pectoralia & anody-  
na, invicem mixta, inter succenturiata præcipitanti-  
a magis conveniunt.

*Linctus* aut *Mixtura* leniens, temperans & increas-  
sans, ex pectoralibus ac vulnerariis extractis cum  
aqua acaciæ ex tempore componitur.

*Morsuli* pectorales & arteriaci, s. *Rotule*, ex iri-  
de, extracto glycyrrhyzæ, tragacanto & saccharo  
confectæ.

### c. *Anodyna Topica.*

*Malva cum toto.*

*Liliorum aliorum oleum*, e floribus recentibus per  
infusionem paratum, simplex, vel cum violarum,  
rosarum, sambuci, chamæmeli & verbasci floribus  
compositum.

*Lini semen*, vel magna residuum ex oleo ejusdem  
expresso.

*Agnorum sebum*, simplex, aut ex tempore pulve-  
ribus cosmelicis sociatum, loco unguenti pomati.

*Oleum*

*Oleum nucistæ* pro fissuris.

*Olivarum* recentius.

\* *Emplastrum* e malva mucilaginosum, ad normam *hyoscyamini* confectum.

## 2. *Animalia Anodyna.*

\* *Urinæ*, vel *salis ammoniaci spiritus urinosus* furores & inquietudines sine febre interdum feliciter sopit, quam summa opiatorum dosis.

*Mel.* quodvis bonæ notæ ad usus internos deputatum, &, naturæ suæ intuitu interdum saccharo præferendum.

\* *Melicratum* spirituosum, simplex & compositum, paratu facile.

*Spiritus mellis acidulus*, utpote parabilior, pro solutionibus quibusdam.

*Lac. humanum*, *asininum*, vel *caprillum*, vere phthificos non constanter juvit, aut, citra majorem sæpe putredinis intensiorem, levavit, uti quidem e veneris, vel vinorum; præcipue tartaro crassiori turgentium; usu nimio marcentes vel tussientes, juvenes præsertim, sub circumspecta adhibitione nonnumquam restituit.

# ROBORANTIA

## TEMPERATA.

### ANALEPTICA REFRIGERANTIA.

#### I. *Vegetabilia acida.*

##### a. *Refectoria.*

**C***Erasa acida* sicca, hordeatis æstuantium adjecta, per se, aut cum passulis cocta loco conditorum. *Eorundem recentium succus*, immaceratis propriis nucleis alteratus, non tam solitarius, ( nisi certas in compositiones, aut extemporaneas vini cum aqua acaciæ pauxillo mixturas seorsim placeat ) quam succi ribium subquadruplo, & berberum suboctuplo mixtus, post spontaneam subsidentiam in vaporis balneo ad tertias exhalatus, per diu sic durabilis, ac diluta cum aliis, dulcoratuque facilis.

*Cerasorum nigrorum aqua* destillata pro vehiculo. *Cydoniorum succus* ad quartas exhalatus. In loco frigidiori sat durabilis, alias in fermentationem proclivior est, & hinc cum saccharo rectius in syrupi consistentiam redigitur, facilique negotio per aquarum aromaticarum, elæosacchari diaromatici, vel essentia alicujus competentis additamentum amplius exaltatur.

*Citri, Limonumve aciditas*, corticibus suis alterata, & cum ana sacchari in syrupum condita, ac, si lubet, spiritus vitrioli particula intensa, diu sic in loco paulo frigidiore durans.

\* *Myrtyllorum succus*, in consistentiam syrupalem inspissatus.

\* *Mori succus*, post residentiam, absque saccharo ad tertias exhalatus.

\* *Rubi idæi spontaneus succus*, ad tertiarum partis remanentiam in syrupum fere inspissatus.

b. *Tem-*

b. *Temperata.*

*Rosæ odoriferæ* quævis, hortenses, aut illarum defectu, sylvestres.

\* *Aqua earundem destillata*, quæ, pro usu ophthalmico e rosis minus fermentatis eliciatur.

\* *Spiritus fermentatitius*, cum saccharo parabilior. *Conserva rosar. rubr.* etiam ex tempore spiritu vitrioli alteranda.

*Essentia*, e rosarum infuso clarificato, per vaporis balneum facta & saccharata, in tincturam facile redigenda; mellique ex tempore confundenda.

*Succo Chermes* revera par, ita ut competenti confortantium & suscitantium adjectione, mixtura cuius confectio *alchermes* præferenda hinc confieri facile possit.

*Pulvis hepaticus, potatorum*, e rosis, coralliis & santalo rubro; *essentia berberum* aut vitriolaceis moderate saturatus.

*Caryophyllorum hortensium flores* cujuscunque coloris rosis pro *essentia* intermiscendi, vel in vaporis balneo seorsim in *essentiam* cum saccharo redigendi.

*Santalum rubrum verum*, pro gregariis in decocto, & in dispositionibus phthificis macilentorum, ac hæmoptoicis, pro *salsuginosioris* feri attemperatone haud incongruum.

c. *Antivenerea.*

*Extractum foliorum salicis*, aut *glomerum balaustrinorum*.

*Nitrum, Dæmonium* tamen hoc plerumque nec ni-ve, nec jejuniis ejicitur.

d. *Venerem Stimulantia.*

*Satyriorum radices* succulentæ ac recentes pro *essentia* melliformi cum spiritu vini (sequestrata su-

perflua radicum mucagine ) paranda , & reficientibus aut stimulantibus additamentis , si opus fuerit ; amplius modificanda .

*Remedium venereum* ex semine fraxini , erucæ , pipere , sinapi , cœpis , cubebis &c. pro renata flatulentioribus analepticis aromatizandum .

## 2. Animalia.

### *Reficientia, & Refrigerantia.*

*Cervina & Cancrina* ex antedictis hunc tradenda ; *Spermatis ranarum aqua destillata* , extus simplicem in alterationis gradu aliquantum præcedens .

## 3. Mineralia.

### 2. *Roborantia.*

\* *Coralia rubra* selectiora & pulverisata ; inter consimilia absorbentia fere prima ( lactentibus tamen erraticè febricitantibus minus quadrantia ) in hypochondriacorum permultis vitiis plane polychrestata sunt , sive per se , sive cum cinnabarinis , martialibus anodynisque dentur .

\* *Magisterium* e coralliis ; simplici aceto præcipitatis , aut succo berberum solutis , & per acidum quoddam vitriolicum præcipitatis , eo modo , quo tinctum magisterium habetur .

*Tinctura corallorum* cum spiritu mellis , aut acido vegetabilis cujusdam supradicti liquore simpliciter per digestionem parata .

### b. *Refrigerantia interna temp.*

*ChrySTALLUS* in pulvere , non rejiculum humorum rodentium in primis viis attemperans & lactiferum .

*Sacchari saturni* loco fit cerussæ , minii vel lithargyrii solutio cum spiritu æruginis etiam in crystallos redigenda ad usus internos .

*Magisterium saturni* volatile, ac inter additamenta sua sublimabile paratur cum spiritu nitri vel aqua forti, ac præcipitatur, edulcoraturque muria.

*Essentia saturnina* fit e prædicta per spiritum æruginis solutione, ardente spiritu diluta, quæ sacchari saturni solutione in acetosis, vel per spiritum vini extractione gratior est & compendiosior.

c. *Topica externa.*

*Unguentum saturninum*, ex aliquo saturninorum simplicium aceto imprægnato, & oleo hinc dissoluto paratum, ex tempore cum casura, nihili, lapide calaminari, antimonio diaphoretico, thure &c. miscendum.

*Emplastrum saturninum*, e lithargyrio per acetum saturato, cum, vel sine pulveribus modo citatis conficiendum.

*Acetum de lithargyrio*, non tam infusione, quam compendiosa coctione paratum, &, si opus, aquis destillatis solutionibusve, haud adeo contrariantibus, diluto vel infractu facile, cosmeticisque magisteriis, nihilo, mercurio dulci, myrrhæ, imo & oleosis prompte permiscendum.

*Mercurii Magisterium*, sine, vel cum mercurio dulci saturnisque haud rejiculum cosmeticum.



# VULNERARIA

## ADSTRINGENTIA

### DETERGENTIA, &c.

#### 1. Vegetabilia.

##### a. *Vulneraria.*

**P**lantago polychresta, pro extracto saccharato tartareo sedimento perquam affluente, & conbellidis, vulnerariisque essentiis mixtu perfacili.

*Aqua ejusdem*, e julis floridis destillata.

*Tussilago*, in foliis aut toto, pro gregariorum decoctis aut infusis pectoralibus.

*Extractum ejusdem* saccharatum, bolari tartaro affluentissimum, inter supra positorum becchiorum arteriacorumque, item sequentium vulnerariorum & utrinque præsentissimorum opiatorum invertentiumque accessum admittitur.

*Hyperici extractum* polychrestum, aliquantum saccharatum.

*Oleum simplex* per infusionem, vel competentibus sociatum.

*Pyrola, Sanycula, Alchymilla*, quævis separatim, vel omnes conjunctim.

*Extracta harum*, singula, vel conjunctim.

\* *Auricula muris*, in cephalis commendata:

*Herniaria & Persoliata.*

*Persicaria & Millefolium.*

*Prunella* pro stomaticis detersionibus.

##### b. *Styptica.*

*Sanguis draconis* verus & selectior.

*Stypticorum antidysertericorum loco* felicius in majori

jori malignitate alexipharmaca spirituoſa & calidiora reſolventia ; in remiſſiori vero temperata , ſimul invertentia ſ. abſorbentia , ſuccenturiatis poſtmodum vulgatis præcipitantibus , utrobique vero polychreſtis opiatis in mediocri doſi adjunctis præbentur.

*Tormentilla , Biſſortaque* utrumlibet.

\* *Extractum utriuſvis* , ſaccharatum vel non .

*Symphyti radix* .

*Extractum ejuſdem* ſaccharatum cum ſpiritu vini paratum , ſuo loco atque tempore , interpoſitis , pro affectuum ratione , hic corroborantium fruſtum roſarum , bellidis , plantaginis , hyperici &c. eſſentiis , illic corallinis , cancrinis , conchinis , iſthic martialibus , aluminofis , vitriolicisve competentibus præcipue vero opiatis exhibendum .

*Pulvis ſtypticus internus* , ex coralliis , conchis , croco martis adſtringente &c. opiatorum particula exaltatus .

*Lupi crepitus* , *gallæ* vel *Glandium cupule* , *cocolibar* &c. pro pulverem ſtyptico externo .

*Cataplaſmata contra cryorem* , vel *emplaſtrum ad fracturas* .

*Emplaſtrum ſaturninum* , ſupra dicta ratione aceto inſuccatum , & foſſilibus exſiccantibus ſociatum .

*Explaſtrum diacalciteos* quoddam .

*Emplaſtrum ſtypticum* , ex ſolo quodam extracto ſtyptico vel ſanguine draconis , terra vitrioli dulci , vel extremæ deſtillationis colcothare , cum , aut ſine gummatibus conſectum .

*Albumine cum alumine* humectata ſtuppa .

*Emplaſtrum catagmaticum* , ex paucis aliquot neceſſariis paratum .

*Emplaſtri ad hernias* loco aliquod ex allegatis ſufficit , dum ſubligaculorum conformitas , & interna ſupradicta ſtyptica præcipuum in hoc malo , ſine ſeſtione curabili perficiunt .

*Unguenta hæmorrhoidalia* ex ſolo oleo hyoſcyami aut ſeptem florum , verbaſci , unguento anodyno &c. conſieri poſſunt .

## c. Detergentia.

*Apophlegmatizantia & ptarmica*, ex sale vitrioli ammoniaco, tartaro crudo, saccharo, mastiche euphorbio (ad drach. β. in aquæ lib. β. decoquendo) peto, jalapio, spiritu lignorum acidulo &c. abunde satisfaciunt.

*Sanconicum* recens, per se, vel paucis aliquot inortificantibus stimulantibusque permixtum; pro tenerioribus ad vermes.

*Linimenti contra scabiem loco*, sola dissolutæ tabaci, essentiæ, mercurialiumve infusorum lotio, aut litus extemporaneus ex saturninis, mercurio dulci &c. paratus sufficit.

## 2. Animalia.

*Vulneraria, Styptica & Detergentia.*

\* *Oculi Cancrorum, Cornu Cervi, Sanguis Hirtili, Mandibule Lucii.*

*Mel*, solitarium, aut detergentibus aliis lociatum.

*Spongiæ preparatæ*, cum *scrophularia* vel *wincetoxico* contra strumas.

## 3. Mineralia Adstringentia.

*Crocus martis adstringens* quivis, vel etiam battitura ferri candentis, cum aut sine opio, coralliis &c. pro internis usibus; extus vero *colcothar* extreme perustum.

\* *Tincturâ*, ex marte crudo per spiritum æruginis, simplicem aut tartarifatum, præparata, tinctoris corallinis & opiatibus facile sociabilis.

*Alumen rupeum*, per se, sanguine draconis pro lubitu occultatum, pro gregariis interdum haud inutile, sed adversum, & hinc extus in chirurgicis ac chemicis utilius.

*Ustum*, spiritus productum, externe.

*Dulcificatum*; per repetitas liquoris phlegmatici abstractiones, & simplicem postmodum dissolutionem habetur.

*Spiritus acidulus*, per arenam circumspecte destillatus, rori minerali adjiciendus vel substituendus.

*Magisterium siccum*, per solutionem in aceto ac subsequenter crystallationem paratum, cum, aut sine extranea quadam coloratione.

\* *Hæmatites lævigatus*.

*Schistus præparatus*.

*Calaminaris lapis*, pro topicis, sive per se, s. in extemporaneæ mixturæ liquoribus adhibeatur, s. unguentum, emplastrumque quoddam saturninum, supra notatum, ana constituat.

*Mercurius crudus* decenter & simplicissime subactus.

*Sublimatus dulcis*, impurior.

*Præcipitatus mitis*, v. g. turbich, e mercurio sublimato dissoluto.

*Osteocola lævigata* pro tonsorum usu.

*Lapis medicamentosus*, ex alumine, vitriolo, cerussa, atque bolo, vel dulcificata vitrioli terra compositus, ad varia quoque gingivarum vitia, epiphoras &c. in diluto sufficiens.

*Cinnabaris vulgaris*, quæ, ut & mercurialium modo memoratorum quodlibet, vel ex tempore attemperantibus aut mundificantibus liquoribus, iucis, pulveribus, axungię simplici, unguento emplastrove cuidam saturnino aut resolventi commisce-ri aut subigi, vel denique seorsim aliquod confici poterit, ad imitationem emplastri antiveneri mercurialis, solutionem cum aqua forti factam competenti massæ per exhalationem sociando.

# T A B U L A

## D O S I Ū M G E N.

**A** Ceta infusa & destillata, pro externo usu frequen-  
tius, pro interno rarius; *unc. ℥. drach. vi. unc. i.*  
*Apozematā. Vide Decocta.*

*Aquæ destillatæ*; simplices *unc. ii. unc. iii. vi.*  
compositæ & cum vino *unc. ℥. drach. vi. unc. i. vel*  
*cochl. i. ii. ℥o.* spirituosæ ad *drach. ii. unc. ℥. aut*  
*cochl. i.* ad summum.

*Balsamo*; oleosa, ut oleo spirituosā, ut spiritus.

*Boli unc. ℥. unc. i. unc. ii.* ad summum.

*Clysteres*; *lib. ℥. lib. i. unc. xvi.*

*Condita, Confectiones & Conservæ*; *drach. ii. unc.*  
*℥. unc. i.*

*Cortices*; in pulvere *scr. i. drac. ℥. scr. ii.* in de-  
cocto aut infuso *drach. ii. unc. ℥.*

*Decocta & Infusa*; *unc. ii. unc. iii. iv.*

*Eclegmata*; ut *Electuaria.*

*Eleosacchara*; *gr. vi. scr. ℥. scr. i.*

*Electuaria*; alterantia & bezoardica *scr. i. drac. ℥.*  
*drac. i. ii. lenientia, unc. ℥. unc. i. unc. i. ℥. pur-*  
*gantia; drach. ii. unc. ℥. unc. i.*

*Elixiria & Essentiæ*; *gutt. xx. xxv. xxx. vel scr. ℥.*  
*scr. i. drac. ℥. drach. i.* prætiolæ ut ambr. *gutt. iv. v. x.*

*Emulsiones*; *cochl. i. ii. iii.* ut *Mixtura diffusiores.*

*Essentiæ*; ut *Elixiria.*

*Extracta*; alterantia *scr. ℥. scr. i. drach. ℥. drach. i.*  
*purgantia scr. ℥. scr. i. drach. ℥. resinosa nonnulla*  
*folium gr. v. scr. ℥. anodyna; gr. i. ii. iii. iv.*

*Fæculæ*; *scr. ℥. scr. i.* ut *Pulveres.*

*Flores*, *p. i. ii. iii. m. ss.* Chymici *gr. v. scr. ℥. scr. i.*

*Folia*; *m. i. ii.* excipe folia senæ, quæ ad *drach. i.*  
*drac. ii. unc. ℥. & majora*, quæ numero præscribuntur.

*Fructus*; majores numero aut paribus; minores pu-  
gillatim aut manipulatim præscribuntur.

*Gelatine*; drach. ii. unc.  $\beta$ . unc. i. aut *cochl. i. cochl. ii.*  
*Herbæ*; ut *folia m. i. ii. iii.* in pulvere drach. i.  
 drach. ii. vix ultra.

*Infusa*: ut *Decocta*.

*Julapia*: ut *Mixturae diffusiores*.

*Lapides*: pretiosi in fragmentis gr. iii. v. scr.  $\beta$ . igno-  
 biliores, scr. i. drach.  $\beta$ . drach. i.

*Ligna*, in decocto f. infuso drach. i. drach. ii. unc.  $\beta$ . unc.  
 i. in pulvere, ut *xyloaloe*, scr. i. drach.  $\beta$ . drach. i.

*Liquores*: gutt. vi. x. xx. aut scr.  $\beta$ . scr. i.

*Lixivia*: unc.  $\beta$ . unc. i.

*Loboch. l. Linctus*; unc.  $\beta$ . unc. i. &c. ut *Electuaria*.

*Magisteria*: roborantia: gr. v. scr.  $\beta$ . scr. i. anodyna  
 gr. v. scr.  $\beta$ . purgantia gr. iii. vi. scr.  $\beta$ .

*Mixturae*. scr.  $\beta$ . drach.  $\beta$ . drach. i. aut gutt. xv. xx.  
 Lx. Lxx. &c. diffusiores ex aquis destillatis, syrupis &  
 pulveribus *cochl. i. ii. iii.* &c. imo unc. iv. lib.  $\beta$ .

*Morsuli* vix limitatam habent dosin: ordinario  
 sunt pondere unc. i. & ita sumuntur num. i. ii.

*Olea*; infusa, cocta, aut expressa viliora unc.  $\beta$ .  
 unc. i. pretiosiora scr. i. drach. i. drach. ii. destillata  
 gutt. i. ii. iii. scr.  $\beta$ .

*Pilule*; gr. v. scr.  $\beta$ . scr. i. drach.  $\beta$ .

*Præparata*; scr.  $\beta$ . scr. i. drach.  $\beta$ .

*Pulveres & Species*; alterantes. scr. i. drach.  $\beta$ . drach.  
 i. bezoardici scr.  $\beta$ . scr. i. drach.  $\beta$ . purgantes scr.  $\beta$ . scr.  
 i. drach.  $\beta$ . chymici gr. v. scr.  $\beta$ . scr. i. emetici gran. iii. iv.

*Resinæ*: purgantes gr. v. scr.  $\beta$ . alterantes ut *pul-  
 veres*: camphora. gr. iii. v.

*Radices*: in pulvere scr. i. drach.  $\beta$ . scr. ii. in infusis  
 & decoctis drach. i. drach. ii. interdum unc.  $\beta$ . ad unc. ii.

*Rob*; ut *Syrupi & Mella*.

*Rotule* numero fere mensurari solent, ita ut pro  
 intentione Medici iii. iv. v. &c. semel aut sensim  
 deglutiendæ exhibeantur.

*Salia*; lixivialia fixa scr.  $\beta$ . scr. i. drach.  $\beta$ . volati-  
 lia gr. iii. v. scr.  $\beta$ . improprie dicta scr.  $\beta$ . gr. xv. scr.  
 i. coagulata scr.  $\beta$ . scr. i. drach.  $\beta$ .

*Sapæ & Rob.* ut *Syrupi & Mella*.

*Semina* : scr. i. drac. i.

*Species* : alterantes ut *pulveres* ; pro decocto aut infuso *unc. i. unc. ii. unc. iii.* externe *drac. ii. unc. ss. drach. vi.*

*Spiritus* ; vegetabiles *scr. i. drach. ii. unc. ss.* animales cum vino vel spiritu vini eodem modo : per se destilati *gutt. v. x. xx. xxx.* minerales acidi *gutt. iv. x.* meam, ut *Spiritus aperit*. Penoti *drach. ss. drach. i.*

*Succi* : *unc. ss. unc. i.* ut *aque*, concentratiorer & inspissati ut *Rob. v. Sape.*

*Summitates* ut *flores.*

*Syrupi*, *Mella*, *Sape* & *Rob.* purgantes *cochl. ss. cochl. i. ii.* alterantes ultra pro lubitu.

*Terre* ; ut *Pulveres* & *Preparata*, *scr. i. drach. ss.*

*Tincturæ* : concentratiorer : *gutt. xx. xxx. l. scr. i. drac. ss.* dilutiorer *drach. ii. unc. ss.*

*Trochisci* alterantes *scr. i. drach. ss. drach. i.* albandal aut de agarico *gr. iii. v.* loco stimuli : anodynii *gr. ii. iii. v. l. numer. i. ii. iii.*



# S E R I E S C L A S S I U M .

## P U R G A N T I A .

1. <b>V</b> egabilia.	pag. 5
Laxantia.	8
2. Mineralia.	9
<b>VOMITORIA.</b>	<i>ibid.</i>
<b>DIAPHORETICA.</b>	
1. Vegetabilia.	10
2. Animalia.	14
3. Mineralia.	16
<b>DIURETICA, LITONTRIPTICA,</b>	
<i>Aliaque.</i>	
<b>APERIENTIA, ET DETERGENTIA.</b>	
1. Vegetabilia.	20
2. Animalia.	22
3. Mineralia.	23
<b>APERIENTIA, INCIDENTIA, DETERGEN-</b>	
<b>TIA, SPLENET. HEPAT. UTERIN.</b>	
<b>PECTOR.</b>	
1. Vegetabilia.	
a. Hypochondr. & antiscorb.	25
b. Stomachica incidentia.	26
c. Uterina aperientia.	27
d. Pectoralis aperientia.	<i>ibid.</i>
2. Animalia aperientia.	29
3. Mineral. aper. hepat. splenet. pector. & uterin.	<i>ibid.</i>
<b>RESOLVENT. ET ROBORANT, CALIDA,</b>	
<b>CARMIN. CORD. CEPHAL. STOM.</b>	
<b>HYSTER.</b>	
1. Vegetabilia.	
a. Aromatica.	33
b. Carminativa.	34



c. Hysterica.	36
d. Refectiva.	ibid.
e. Cephal. & nervina.	37
f. Uterina externa.	
graveolentia.	38
suaveolentia.	39
2. Animalia.	
a. Antepileptica.	ibid.
b. Hysterica.	40
c. Analeptica.	ibid.
d. Resolventia pinguis, nervia simulque anodyna.	ibid.
e. Fossilia, resolventia, bituminosa, & sulphurea.	41
HYPNOTICA, ANODYNA, EPICERAST.	
1. Vegetabilia.	
a. Hypnotica & anodyna	42
b. Epicerastica.	43
c. Topica anodyna.	44
2. Animalia Anodyna.	45
ROBORANTIA TEMPERATA ANALEPTICA REFRIGER.	
1. Vegetabilia acida.	
a. Refectoria.	46
b. Temperata.	47
c. Antivenerea.	ibid.
d. Venerem stimulantia.	ibid.
2. Animalia.	
a. Reficientia.	)
b. Refrigerantia.	) 48
3. Mineralia.	
a. Roborantia.	ibid.
b. Refrigerantia interna.	ibid.
c. Topica externa.	49
VULNERARIA ADSTRING. DETERGENTIA TOPICA.	
1. Vegetabilia.	50
2. Animalia.	51
3. Mineralia.	ibid.

## I N D E X

VIRTUTUM, ET  
QUALITATUM.

## A

A	Aforbentia.	pag. 22
	Absterfiva.	30
	Acida reſectoria.	46
	Acida vel acris materia in primis viis & humori-	
	bus.	16. 22. 29. 35
	Acoviſticæ aquæ loco quid?	34
	Acores exoterici ſtomachi & inteſtinorum.	29
	Adſtringentia vulneraria.	50
	Æſtus febrium.	22
	Affectus cutanei.	17
	Fluidi.	13. 15
	Soporofi.	14
	Alexipharmaca.	10. 11. 12. 14
	Alexipharmaci acetii loco quid?	26
	Alterantia in febribus.	14
	Analeptica.	40
	Temperata.	46
	Anguſtationes ſtomachi.	22
	Anodyna pingua & nevina.	40
	Hypnotica & epiceraſtica.	42
	Anodynii clyſteres domeſtici.	9
	Anodinus liquor.	42
	Pulvis.	ibid.
	Nephriticus.	24
	Antepileptica.	39
	Antipilepticus pulvis.	ibid.
	Antidyſentericorum ſtypt. loco quid?	50. 51
	Antihectici Poterii loco quid.	18

Antihypochondriaca . V. Hypochondriaca .	
Antipleuritica . V. Pleuritis .	
Antiscorbutica . V. Aperitiva .	
Antispasmodica . V. Convulsiones , Nervina . Terro- res &c.	
Antivenerea .	47
Antivenereum decoctum .	10
Anxietates in febris .	13
Aperitiva .	16
Diuretica .	20
Hepatica , splenetica , pectoralia & uterina .	29
Hypochondriaca & antiscorbutica .	25
Apophlegmatizantia .	52
Apoplectica aqua .	37
Amara .	36. 37
Apoplecticus balsamus .	33
Aranearum ictus .	15
Ardores stomacho vicini .	22
Arenosæ conglobationes in vesica .	23
Aromatica .	33
Artieraci morsuli .	44
Arthritis .	18. 23
Asthma .	28
Attemperantia externa .	31
Interna .	33
Humores rodentes .	48
Serum falfuginosum .	47
Attrahentia .	38
Aurium tinnitus .	16

## B

<b>B</b> Arycoja .	15
Bronchiorum infarctus .	19
Bulionum conspurcationes .	15

## C

<b>C</b> Achexiæ.	17. 30
Cachecticus pulvis.	29
Calida resolventia & roborantia.	33
Calores vagi & permanentes.	13
Cantharides exhibendi modus.	22
Caries ossium.	6
Carminativa.	27. 33. 34
Casus ab alto.	16. 22
Catagmaticum emplastrum.	51
Catarrhalia. C. Defluxiones.	34. 39
Cephalica.	50
Cephalica.	14. 33. 37
Cephalicus pulvis.	33
Chirurgica.	6. 31. 32. 53
Chymicis usibus inservientia.	32. 53
Clamorosæ inquietudines.	13
Coagulum sanguinis resolventia.	16
Colica tormina.	18
Collectio periodica humorum.	28
Colliquationes.	42
Confluxus suffocativus.	29
Conglobatione arenosæ in vesicâ.	23
Contusiones.	12
Convulsiones.	13
Cordialia.	32
Cosmeticum.	49

## D

<b>D</b> Effluxiones. C. Catarrhalia.	10. 42
Dentium dolores.	18
Deficantia externa.	31
Detergentia diuretica.	20. 22
Hypocondriaca & antiscorbutica.	25. 29
Vulneraria.	50
Diaphoretica.	10

Diaphoreticum vehiculum.	11
Diaphoreticum emplastrum,	38
Diarrhœa.	43
Complicata.	<i>ibid.</i>
In febribus.	13
Diuretica.	20
Dolores dentium.	18
Partium nervosarum.	<i>ibid.</i>
Vagi & fixi.	41

## E

<b>E</b> Bullitiones præcordiorum.	14
Effervescentiæ humorum.	43
Hypochondriacæ.	30
Emetica. V. Vomitoria.	
Emmenagoga. C. Mensium obstructio.	27
Emollientia.	38
Clysmata.	9
Enixus.	27
Epicerastica.	42. 43
Epileptica.	18. 37
Epilepticorum ferina tussis.	43
Epiphoræ.	53
Errhina.	6. 28
Erysipelatodes pulvis.	44
Euporista policresta.	19. 41
Exanthemata.	13

## F

<b>F</b> ebres catarrhales, epidemicæ & Hungaricæ.	19
Quartanæ.	) 13. 14
Tertianæ & quotianæ.	
Febrile sal.	11
Febrilis liquor anodynus in malignarum principio.	43
Pulvis purgans.	6
Antipleuriticus.	13
Febrium æstus.	22

Fissuræ cutaneæ.	33
Fluidi morbi.	41
Fracturæ.	51
Furores sine febre.	45

## G

<b>G</b> Ingivarum vitia.	53
Gravidæ.	42

## H

<b>H</b> æmopticæ dispositiones.	47
Hæmorrhagiæ.	42
Hæmorrhoidale unguentum.	51
Hepatica aperientia.	25
Mineralia.	29
Hepaticus potatorum pulvis.	47
Herniæ.	51
Humores acres & impuri.	17. 29. 35. 48
Hydragoga.	5
Hypnotica.	42
Hypnoticum balsamum.	43
Hypochondriaca aperientia.	25. 28. 29. 30
Temperantia insipida.	35
Hypochondriacum polychrestum.	48
Purgans.	7
Sal.	15
Hysterica.	10. 40
Acqua.	36
Calida.	33. 36
Tormina.	18
Hysterici aceti loco quid?	26. 36
Elixirii cujusvis loco quid?	33. 36
Hystericum extractum.	ibid.

## I

<b>I</b> cterus.	17.	30
Imbibentia humores rodentes.		29
Incarnantia externa.		31
Incrassans linctus.		44
Incidentia hypochondriaca & antiscorbutica:		25
Stomachica.		26
Infantium anodyna.	42.	43
Emeticum.	14.	29
Lumbrici.		9
Pulvis antepilepticus:	39.	40
Laxans.		9
Inquietudines clamorosæ.		13
In febribus.	13.	40
Sine febre.		45
Invertentia.		22
Intestinorum acores exoterici:		14
Irritans in partu.		

## L

<b>L</b> actiferum.		48
Laxantia.		8
Lenientia dolores.		18
Lithonriptica.		20
Lumbrici Infantum. C. Vermes:		9
Lymphæ abundantia.		24

## M

<b>M</b> acilenti ex venere aut vino:		45
Macilentorum dispositiones phthificæ & hæ-		
moptoicæ.		47
Malignæ febres & morbi ejusdem generis:	12.	13
14.	15	
Matricale amplastrum:		38
Mensium obstructio. C. Aperit. Hyster.		16

Mitigativa.	22
Mollientia.	43
Morbi maligni. V. Malignæ febres.	
Morbi fluidi. V. Fluidi.	
Morbilli.	13. 18
Mulierum aqua vitæ.	36

## N

<b>N</b> atricum morfus.	15
Nauseæ in febribus.	13
Nervina.	12. 37
Resolventia pinguis.	40
Nervinum infusum.	34
Nervosarum partium puncturæ.	15
Dolores.	18
Nephriticus lapis.	24
Liquor.	ibid.
Pulvis anodynus.	ibid.
Nephritica tinctura.	21
Nixus fuscitans.	29

## O

<b>O</b> bstuções.	29
Hypochondriacæ.	29. 30
Mensium.	12
Oculorum pustulæ & vulnera.	15
Ophthalmica.	35
Ophthalmicus liquor.	ibid.
Ossium caries.	6
Otagica Tinctura.	34



<b>P</b> artium nervosarum dolores.	18
Puncturæ.	15
Passio hysterica.	19. 26
Pectoralia aperitiva.	27
Decocta & infusa.	28. 44.
Vulneraria.	50
Pectoralium syruporum loco quid?	28
Pectorales morsuli & rotulæ.	29. 44
Pectoralis essentia.	29
Pulvis.	<i>ibid.</i>
Phantasæ vitia.	18
Phlegmagoga.	1
Phthificæ dispositiones.	47
Phthysicorum ferina tussis;	42
Pinguia resolventia.	40
Pleuritis.	17. 22
Spuria.	22
Polychrestæ . 6. 11. 19. 27. 30. 31. 35. 38. 43. 48.	
50	
Potatorum hepaticus pulvis.	47
Præcipitantia.	36
Præfocaciones hypochondriacæ.	28. 30
Præfocaciones præcordiales.	14
Primarum viarum acores.	16. 29
Profluvia.	42
Ptarmica.	52
Puerperæ.	42
Puncturæ partium nervosarum.	15
Purgantia.	5
Pustulæ oculorum.	15
Putredini resistentia.	30

## R

<b>R</b> Abidorum morsus.	22
Refestiva.	35
Acida.	49
Animalia.	46
Refrigerantia temperata.	47
Animalia.	48
Mineralia.	<i>ibid.</i>
Resolventia.	12, 13, 35, 38
Anodyna topica.	42, 44
Fossilia bituminosa &c.	41
Pinguia nervina.	40
Roborantia calida.	33
Sanguinis coagulum.	16
Restrictiva.	32
Revellentia.	22
Rhagades.	33
Rheumatismus.	43
Roborantia calida.	33
Temperata.	46

<b>S</b> Cabies.	17
Scorpionum ictus.	15
Secundinæ retentæ.	32
Semilaxantia.	20
Senes exhausti.	42
Serpentum morsus.	15
Serum falguginosum temperantia.	47
Siticulositas in febribus.	13, 14
Soporosi affectus.	14
Splenetica aperientia.	25

Mineralia.	25
Tinctura.	27
Splenetici emplaftri cujusvis loco quid?	38
Stomachi angustationes.	22
Acores exoterici.	<i>ibid.</i>
Stomachica calida.	33
Essentia.	35
Incidentia.	26
Stomachica rotulæ vel tabulæ.	35
Stomachici emplaftri loco quid?	<i>ibid.</i>
Stomaticæ deterfiones.	50
Strumæ.	52
Styptica interna & externa.	50. 51
Stypticorum antidyfentericorum loco &c.	50
Subadstringentia.	14
Superpurgationes.	42
Suppurantia.	38. 41
Surditas.	16
Symptomata concurrentia.	18
Synoviæ.	15

## T

<b>T</b> emperans linctus.	44
Temperantia. C. Attemperant.	31
In malignarum statu.	14
Serum falfuginofum.	47
Teneriorum purgans.	7
Terrores. C. Convulfiones &c.	13
Tinitur aurium.	16
Tormina.	13. 40
Colica & hystérica.	18
Traçtiva.	41
Tuffis ex venere aut vino.	45
Ferina phthificorum.	42

## V

Variolæ.	13
Venere aut vino marcentes &c.	45
Venerem stimulantia.	47
Extinguentia. V. Antivenerea	
Venena.	15
Vermes. 52. C. Lumbrici.	
Vertigo.	18
Vesicatorium emplastrum.	22
Vigiliæ in febribus.	13
Vomitus.	13. 40. 43
Vomitoria.	9
Uterina. 40. 41. Aperientia.	25. 27
Mineralia.	29
Graveolentia externa.	38
Suaveolentia.	39
Vulnera oculorum.	15
Vulneraria &c.	50

# I N D E X

## REMEDIORUM

J U S T A

*Classes Pharmaceuticas digestus.*

### I. SIMPLICIA VEGETABILIA.

*Radices.*

<b>A</b> Cori odori.	35	Zingiberis.	27
Angelicæ.	10		
<b>Ari. V. PRÆPARATA.</b>		<i>Lingua.</i>	
Aristolochiæ rotundæ.	27	Aloes f: Calambac.	33
Asclepiados.	11	Guajacum.	10
Bistortæ.	51	Santalinum rubrum.	47
Carlinæ.	10		
Enulæ f. Helenii.	11. 27	<i>Cortices.</i>	
Fraxinellæ.	11	Cinamomi.	33
Galangæ minoris.	33	Citri.	36
Gentianæ.	11	Ligni Guaiaci.	10
Glycyrrhizæ.	43		
Hellebori nigri.	6	<i>Fungi, Tubera.</i>	
Jalapii.	5	Crepitus lupi.	51
Ireos Florentinæ.	9. 28		
Rhabarbari.	6	<i>Herbæ, Folia, Musci.</i>	
Satyrionis.	47		
Scordii.	11		
Scrophulariæ.	52		
Scyllæ pro aceto.	28		
Symphyti.	51		
Tormentillæ.	<i>ibid.</i>	Abfynthium.	26
Vincetoxici.	52	Acetosæ loco quid?	<i>ibid.</i>
Zedoariæ.	11	Alchymilla.	50

Ama-

Amaracus pro aqua	&	Veronica pro extracto,	27
oleo.			37
Auricula muris		<i>Flores.</i>	50
Bellis minor.			25
Betonicæ loco quid?		Caryophyllorum hortensium pro essentia.	37 47
Centaureum minus	pro	Chamomillæ.	25 35
extracto.		Cheiri.	25 27
Chamædrys fœmina	pro	Crocus pro electuario tinctura & extracto.	27 36
aqua & extracto.		Liliorum convallium pro spiritu.	27 37
Cichorii loco quid?		Papaveris erratici pro extracto.	25 43
Cochlearia.	<i>ibid.</i>	Violarum.	43 44
Endiviæ loco quid?	<i>ibid.</i>		
Helleborus niger.		<i>Semina.</i>	6
Herniaria.		Carvi pro oleo.	50 35
Hyoscyamus.		Cucumerum & Cucurbitarum.	43 44
Lactucæ loco quid?		Cydoniorum,	43 <i>ibid.</i>
Lavendula pro spiritu	&	Fœniculi.	43 35
oleo.		Hyoscyami.	43 43
Majorana. V. Amaracus.		Lini.	43 46
Malva.		Papaveris, pro oleo.	43 43
Melissa.		Sanconici.	43 52
Mentha crispa.			
Millefolium.		<i>Fructus.</i>	
Perfoliata.	<i>ibid.</i>	Amygdalæ dulces.	43 44
Perficaria.	<i>ibid.</i>	Cardamomum minus.	43 33
Plantago pro aqua & extracto.	<i>ibid.</i>	Caryophylli.	43 <i>ibid.</i>
Prunella.	<i>ibid.</i>	Cerasa acida.	43 46
Pyrola.	<i>ibid.</i>	Cubebæ.	43 33
Sanicula.	<i>ibid.</i>	Cupulæ glandium.	43 51
Saturejæ loco quid?	37	Gallæ.	43 <i>ibid.</i>
Scabiosa pro extracto.	25.	Juniperi baccæ.	43 11
27.		Lauri baccæ pro oleo.	43 35
Senæ folia.	5		
Serpillum.	37		
Spica. V. Lavendula.			
Thymi fragrantis loco quid?	<i>ibid.</i>		
Trifolii nobilis folia.	25		

Nux moschata.	33	Tragacantha alba.	44
Passulæ pro essentia mel- liformi.	43	Viscum aucuparium.	38
Piper.	27		

## ANIMALIA.

<i>Succi liquidi.</i>		Agnorum februm.	44
Ceraforum acidorum.	46	Anguillæ hepar.	V.
Chermes æquivalens.	47	PRÆPARATA.	
Citri vel Limonum acidi- tas.	46	Afelli.	V.
Corticum liquor oleo- sus.	36	PRÆPARATA.	
Cydoniorum.	46	Afininum lac.	45
Mori.	ibid.	Bezoardicum animale.	V.
Myrtillorum.	ibid.	PRÆPARATA.	
Rubi Idæi.	ibid.	Butyrum recens.	41
		Calami scriptorii vesicu- læ.	22
		Cancrorum oculi.	V.
		PRÆPARATA.	
<i>Succi concreti, Gummi, Resine &amp;c.</i>		Cantharides.	22
Aloe.	5	Caprillum lac.	45
Afa dulcis.	28	Castorum.	40
Camphora.	10	Cervi cornu.	14. 39. 51
Euphorbium.	6	Cranium.	39
Galbanum.	38	Ungula.	ibid.
Gutta Cambodia.	6	Colubrorum pulvis.	V.
Mastiche.	39	Bezoardicum animale.	
Myrrha.	11	Concharum pulvis.	V.
Olibanum.	39	PRÆPARATA.	
Opium.	42	Hirci sanguis.	V.
Petroleum.	41	PRÆPARATA.	
Saccharum.	43	Humanum lac.	45
Sandaracha.	39	Leporis pinguendo.	41
Sanguis draconis.	50	Lucii mandibulæ.	V.
Scammonium.	5	PRÆPARATA.	
Styrax calamita.	39	Lumbricorum pulvis.	V.
Tartarus.	20	PRÆPARATA.	
Terebinthina.	27	Mel.	45. 52
		Moschus.	40
		Mustelæ hepar.	25

Taxi pinguendo. 41  
 Viperarum pinguendo. 15  
 Polvis. V. Bezoard.  
 animale.

## MINERALIA.

Ærugo. V.  
 PRÆPARATA.  
 Alumen. 52  
 Antimonium, 9  
 Diaphoreticum. 17  
 Arsenicum pro magne-  
 te. 41  
 Aurum. 18  
 Borax vulgaris. 32  
 Calaminaris lapis. V.  
 PRÆPARATA.  
 Cinnabris. V.  
 PRÆPARATA.  
 Crystallus pulverifatus. V.  
 PRÆPARATA.  
 Glacies Mariæ. 32  
 Hæmatites. V.  
 PRÆPARATA :  
 Mars. 29  
 Mercurius. 9. 53  
 Nephriticus lapis. 24  
 Nihili album. 31  
 Nitrum. 23. 47  
 Osteocolla. 53  
 Schirus. V.  
 PRÆPARATA :  
 Sulphur. 19  
 Terra sigillata. 16  
 Tutia. 31  
 Vitriolum. *ibid.*  
 Unicornu fossile. 16

## MARINA.

Ambra. 49  
 Corallia rubra. V.  
 PRÆPARATA.  
 Spongiæ. V.  
 PRÆPARATA.  
 Succinum flavum. V.  
 PRÆPARATA.  
 II. PRÆPARATA.

Acidum tartari. 20  
 Ærugo usta. 30  
 Alumen ustum. 52. 53  
 Anguillæ hepar. 29  
 Ari radix. 26  
 Aselli præparati. 23  
 Bezoardicum animale. 15  
 Cancrorum oculi. 22. 52  
 Cervi cornu philosophice  
 præparatum. 14  
 Ustum. *ibid.*  
 Cranium & ungula. 39  
 Corallia rubra. 48  
 ChrySTALLUS 49  
 Hæmatites. 53  
 Hirci sanguis. 16  
 Lapis calaminaris. 53  
 Medicamentosus. *ibid.*  
 Lucci mandibulæ. 16. 35  
 Lumbrici terrestres. 32  
 Schittus. 52  
 Spongiæ præparatæ. 52  
 Succinum flavum. 41



## PULVERES CHIMICI.

		Nitrum vitriolatum.	25
		Pulvis polychrestos scam-	
		moniatus.	6
Antihectici Poteri loco		Syrius.	5
quid?	18	Sal absynthii.	27
Antimonium diaphoretic-		Ammoniacum.	15
cum.	16	Catholicum.	23
Arcanum duplicatum.	25	Hypochondriacum.	
Bezoardicum minerale.	17		15
Cauterium ex lixivio sa-		Sal Sacerdotales.	31
ponario.	24	Tartari essentiale.	21
Ginnabaris antimonii.	18	Fixum.	20
Colcothar.	32. 51	Volatile.	21
Cremor calcis vivæ.	24	Sudoriferum maximum jo-	
Crocus martis adstrin-		viale.	13
gens.	52	Sulphur antimonii.	17
Aperitivus.	29	Tartarus emeticus.	9
Metallorum.	9	Martiatu.	20
Diaphoretici lunaris aut		Tartarifatus.	ibid.
solaris loco quid?	17	Vitriolatus.	ibid.
Diaphoreticum martia-		Turpethum minerale.	
le.	ibid.	10. 53	
Emeticum mercuriale.	10	Vitriolum martis.	29
Flores talis ammoniaci.	19		
Lac sulphuris.	ibid.	EXTRACTA SIMPLI-	
Magisterium aluminis.	53	CIA.	
Argenti.	18	Absynthii.	26
Corallorum.	48	Acori odori.	3
Cornum cervi.	14	Alchymilla.	50
Guttæ cambodie.	6	Alkekengi.	21
Jalapæ.	5	Anagallidis.	38
Marcafita.	49	Balauftiæ.	47
Martis vitriolat.	29	Bellidis minoris.	25
Saturni volatile.	49	Centauri minoris.	ibid.
Scammonii.	6	Chamædryos fœminæ.	27
Magnes arsenicalis.	41	Colocynthidos.	6
Mercurius dulcis.	9. 53	Enulæ f. Helenii.	27
Præcipitatus.	53	Fumariæ.	20
Sublimatus.	ibid.	Glycyrrhyzæ.	43

Hederæ terrestris.	21. 27	Apoplectica.	37
Helebori nigri	6	Anhaltinæ loco quid?	34
Hyperici.	38. 50	Amaracif. majoranæ.	37
Myrrhæ.	11	Calcis vivæ.	19
Nicotianæ.	28	Ad modum aquæ Carbun-	
Opii.	42	culi.	34
Papaveris.	43	Caryophyllorum.	33
Erratici.	<i>ibid.</i>	Catarrhalium extern. loco	
Plantaginis.	50	quid?	34
Pœoniæ.	37	Cephalica externa loco	
Pyrolæ.	50	Anhaltinæ.	<i>ibid.</i>
Salicis.	47	Chamædryos fœminæ.	27
Saniculæ.	50	Embryonum.	34
Scabiosæ.	25	Hysfopi.	27
Scorzoneræ.	11	Hysterica.	27. 36
Senæ.	5	Melissæ.	36
Symphyti.	51	Menthæ.	34
Tormentillæ.	<i>ibid.</i>	Pulegii.	27
Tussilaginis.	50	Veronicæ.	<i>ibid.</i>
Verbenæ.	38	Vitæ mulierum.	36
Veronicæ.	27		

## S P I R I T U S.

III. AQUÆ DESTIL-  
LATÆ.

Chelidomii majoris.	25	Abfynthii.	26
Ceraforum nigrorum.	46	Æruginis.	26. 30
Florum acaciæ.	25	Aluminis.	52
Fœniculi.	35	Aperitivi Penoti loco	
Fragorum.	21	quid.	32
Fumarizæ.	11. 26	Calcis vivæ.	24
Plantaginis.	50	Cochleariæ.	25
Rosarum.	47	Diatrion.	12
Ros mineralis.	31	Fœniculi.	35
		Lavendulæ.	37
		Liliorum convallium.	<i>ibid.</i>
		Mellis.	45
		Nitri.	24
		Rosarum odoriferarum.	
			47.
Acori odori.	35	Salis.	24
Acovisticæ loco quid?	34		

*Spirituose.*

Ammoniaci acidus .	16	Mastiches .	
Urinosus .	45	Myrrhæ .	
Tartari .	21	Nicotianæ .	
Tartari .	12	Passularum .	
Terebinthinæ .	21	Pectoralis .	
Vini .	27	Rosarum .	
Vitrioli acidus commu-		Saturni .	
nis .	31	Satyrionis .	
Coagulatus .	32	Stomachica .	
Urinæ .	15. 45	Succina .	
		Violarum .	

## ACETÆ.

Alexipharmacii vulgaris lo-	
co quid?	26
Bezoardicum Autoris .	12
Destillatum .	26
Hysterici loco quid .	26. 36
De Lithargyrio .	49
Odoriferum compositum .	26
Rutæ .	12. 26
Scylliticum .	28
Simplex quodvis .	26

## ELIXIRIA.

Hysterici cujusvis loco	
quid?	
Proprietatis .	26

## ESSENTIÆ.

Absynthii .	27
Camphoræ .	10. 36
Castorei .	40
Cochleariæ .	25
Helenii .	11. 27

## TINCTURÆ.

Bezoardica .	11
Coralliorum .	49
Magisterii argenti .	18
Martis tartarificata .	30
Adstringens .	52
Ad imitationem Otalgice	
Mynsichei .	34
Rhabarbari .	6
Succini .	41
Sulphuris antimonii .	17
Tartari diuretica semila-	
xans .	20
Splenetica & nephri-	
tica .	21

## LIQUORES.

Analepticus .	40
Anodynus .	42
Nephriticus .	15. 24
Ophthalmicus .	31
Purgans .	5. 6. 7

## MIXTURÆ.

Simplex.	12
Vitrioli tartarifata,	32

## OLEA.

*Defillata.*

Abſynthii.	27
Alexipharmacum.	11
Baccarum juniperi,	<i>ibid.</i>
Carvi.	35
Caryophyllorum,	33
Ceræ.	38
Fœniculi.	28. 35
Layendulæ.	37
Loimicum.	12
Majoranæ.	37
Menthæ crispæ.	34
Rutæ.	11
Saponis.	38. 41
Succini.	41
Tartari nigrum,	12. 21

*Expressa.*

Amygdalarum.	44
Hyofcyami.	38. 43
Lauri.	35
Nucum.	38
Mofchatarum.	33. 45
Olivarum.	38. 40. 45
Papaveris,	43

*Cocta & infufa.*

Chamomillæ.	35
Hyperici.	50
Liliorum alborum.	45
Lumbricorum terrestri-	
um.	23
Scorpionum.	15. 22

## BALSAMÆ.

Cephalicum.	38
& cordiale.	33
Cinamomi.	<i>ibid.</i>
Hypnoticum,	43
Loimicum,	12
Majoranæ.	37
Sulphuris.	19

## ELÆOS ACCCARA.

Alexipharmacus.	12
Cinamomi.	33
Citri.	36
Compositum,	34
Fœniculi.	28
Majoranæ.	37

IV. MELLA, ROB,  
SYRUPI.

Melicratum.	45
Oxyſaccharum emeticum,	
10	
Rob juniperi.	11
Sambuci.	<i>ibid.</i>
Syruporum pectoralium	
loco quid?	28

Syrupus emeticus. 10

## V. CONSERVÆ.

Rosarum. 34

Rubrarum. 47

## VI. ELECTUARIA.

Alchermes confectionis loco quid? 47

Diaphoreticum. 12

Purgans. 6. 7

## VII. PULVERES.

Anodynus opiatum. 42

Antepilepticum. 39

Nephriticum. 24

Antipleuriticum. 13

Bezoardicum. *ibid.*

Cachecticum. 29

Catarrhali pro suffitu. 39

Cephalicus aut Cordialis. 33

Erysipelatodes. 44

Laxans. 9

Infantum. *ibid.*

Pectoralis. 29

Potatorum hepaticum. 47

Præcipitante insipidi. 35

Purgans. 6

In febris. *ibid.*

Stomachicus ad imit. spec.

Impetant. 33

Styptici interni &amp; externi. 50

## VIII. ROTULÆ, TABELLÆ TROCH.

Tabellæ s. Rotulæ Martini Christi. 29

Pectorales. 29. 44

Stomachales. 31

Trochisci alexipharmaci

sublinguales. 11

Pectorales. 29

## IX. EXTRACTA COMPOSITA; PIL.

Extractum hystericum. 36

Laudanum opiatum. 42

Panchymagogum. 7

Pilulæ purgantes. *ibid.*

Laxantes. F. F. 8

## X. UNGUENTA.

Ægyptiacum. 30

Apostolorum loco quid? 31

Emolliens &amp; resolvens. 38

Hæmorrhoidale. 51

De Hyoscyamo. 38

Ad Oculos loco quid? 31

Pomati loco quid? 44

Saturninum. 49

## XI. EEMPLASTRA.

Apostolici loco quid? 31

Catagmaticum. 51

Diachalciteos. *ibid.*

Sulphuris. 19. 38

Diaphoreticum. 38

Ad

Ad Hernias loco quid? 51	Pectorale. 28
Pro humorum fluore sollicitando. 23	Elæosacchara. 35. V. supra.
De Hycscyamo. 38. 43	Emulsiones epicerafticæ. 43
Malva. 44	Purgantes. 6. 7
Meliloto. 38	Epithemata Chirurgica. 31
Matricale. <i>ibid.</i>	Infusum nervinum. 34
Saturninum. 49. 51	Pectorale. 28
Splenetici cuiusvis loco quid? 37	Senæ laxativum. 8
Stomachi loco quid? 35	Lavamenta Chirurgica, 31
Stypticum. 51	Linctus pectoralis. V.
Veficatorium. 22	Mixtura leniens.
<b>XII. EUPORISTA EX-TEMPOR.</b>	Liquor vulnerarius. 22
Albumine cum alumine humectata stuppa. 51	Lixivium calcis vivæ. 24
Bolus purgans. 7	Mixturæ cordiales. 34
Diaphoreticus. 12	Leniens & incrassans. 44
Clysteres domestici. 9	Oxymel scylliticum. 28
Decoctum antivenerum. 10	Potiones purgantes. 7. 8
	Sapo. 41
	Suppositoria. 9
	Vinum purgans. 8

F I N I S.

1. *Linnaeus*  
 2. *Linnaeus*  
 3. *Linnaeus*  
 4. *Linnaeus*  
 5. *Linnaeus*  
 6. *Linnaeus*  
 7. *Linnaeus*  
 8. *Linnaeus*  
 9. *Linnaeus*  
 10. *Linnaeus*  
 11. *Linnaeus*  
 12. *Linnaeus*  
 13. *Linnaeus*  
 14. *Linnaeus*  
 15. *Linnaeus*  
 16. *Linnaeus*  
 17. *Linnaeus*  
 18. *Linnaeus*  
 19. *Linnaeus*  
 20. *Linnaeus*  
 21. *Linnaeus*  
 22. *Linnaeus*  
 23. *Linnaeus*  
 24. *Linnaeus*  
 25. *Linnaeus*  
 26. *Linnaeus*  
 27. *Linnaeus*  
 28. *Linnaeus*  
 29. *Linnaeus*  
 30. *Linnaeus*  
 31. *Linnaeus*  
 32. *Linnaeus*  
 33. *Linnaeus*  
 34. *Linnaeus*  
 35. *Linnaeus*  
 36. *Linnaeus*  
 37. *Linnaeus*  
 38. *Linnaeus*  
 39. *Linnaeus*  
 40. *Linnaeus*  
 41. *Linnaeus*  
 42. *Linnaeus*  
 43. *Linnaeus*  
 44. *Linnaeus*  
 45. *Linnaeus*  
 46. *Linnaeus*  
 47. *Linnaeus*  
 48. *Linnaeus*  
 49. *Linnaeus*  
 50. *Linnaeus*  
 51. *Linnaeus*  
 52. *Linnaeus*  
 53. *Linnaeus*  
 54. *Linnaeus*  
 55. *Linnaeus*  
 56. *Linnaeus*  
 57. *Linnaeus*  
 58. *Linnaeus*  
 59. *Linnaeus*  
 60. *Linnaeus*  
 61. *Linnaeus*  
 62. *Linnaeus*  
 63. *Linnaeus*  
 64. *Linnaeus*  
 65. *Linnaeus*  
 66. *Linnaeus*  
 67. *Linnaeus*  
 68. *Linnaeus*  
 69. *Linnaeus*  
 70. *Linnaeus*  
 71. *Linnaeus*  
 72. *Linnaeus*  
 73. *Linnaeus*  
 74. *Linnaeus*  
 75. *Linnaeus*  
 76. *Linnaeus*  
 77. *Linnaeus*  
 78. *Linnaeus*  
 79. *Linnaeus*  
 80. *Linnaeus*  
 81. *Linnaeus*  
 82. *Linnaeus*  
 83. *Linnaeus*  
 84. *Linnaeus*  
 85. *Linnaeus*  
 86. *Linnaeus*  
 87. *Linnaeus*  
 88. *Linnaeus*  
 89. *Linnaeus*  
 90. *Linnaeus*  
 91. *Linnaeus*  
 92. *Linnaeus*  
 93. *Linnaeus*  
 94. *Linnaeus*  
 95. *Linnaeus*  
 96. *Linnaeus*  
 97. *Linnaeus*  
 98. *Linnaeus*  
 99. *Linnaeus*  
 100. *Linnaeus*

PLANTAE

101. *Linnaeus*  
 102. *Linnaeus*  
 103. *Linnaeus*  
 104. *Linnaeus*  
 105. *Linnaeus*  
 106. *Linnaeus*  
 107. *Linnaeus*  
 108. *Linnaeus*  
 109. *Linnaeus*  
 110. *Linnaeus*  
 111. *Linnaeus*  
 112. *Linnaeus*  
 113. *Linnaeus*  
 114. *Linnaeus*  
 115. *Linnaeus*  
 116. *Linnaeus*  
 117. *Linnaeus*  
 118. *Linnaeus*  
 119. *Linnaeus*  
 120. *Linnaeus*  
 121. *Linnaeus*  
 122. *Linnaeus*  
 123. *Linnaeus*  
 124. *Linnaeus*  
 125. *Linnaeus*  
 126. *Linnaeus*  
 127. *Linnaeus*  
 128. *Linnaeus*  
 129. *Linnaeus*  
 130. *Linnaeus*  
 131. *Linnaeus*  
 132. *Linnaeus*  
 133. *Linnaeus*  
 134. *Linnaeus*  
 135. *Linnaeus*  
 136. *Linnaeus*  
 137. *Linnaeus*  
 138. *Linnaeus*  
 139. *Linnaeus*  
 140. *Linnaeus*  
 141. *Linnaeus*  
 142. *Linnaeus*  
 143. *Linnaeus*  
 144. *Linnaeus*  
 145. *Linnaeus*  
 146. *Linnaeus*  
 147. *Linnaeus*  
 148. *Linnaeus*  
 149. *Linnaeus*  
 150. *Linnaeus*





