


PEDRERIA CO

HISPANA

A
47
147







124854396 C. H^a de la Farm. N° 200

A
47
147



R.-4.366

PHARMACOPOEIA HISPANA.

EDITIO TERTIA AUCTIOR.

Ars cum Natura ad Salutem conspirans.



REGIS JUSSU ET IMPENSA

MATRITI,

Ex Typographia Ibarriana.

M. DCCCIII.

F-5-67

1865
1865
1865

Año de 1830

Soy el vno del farmaceutico Torí

Maria Anna tambien con

MD

1830

CAROLO IV.

PIO OPTIMO AUGUSTO

POPULORUM DITIONIS HISPANAE SUBDITORUM

SALUTIS ET INCOLUMITATIS

FAUTORI VIGILANTISSIMO

OB SUMMA TUM IN PHARMACIAE DISCIPLINA PROMOVENDA

TUM IN EJUS ASSERENDA LIBERTATE

COLLATA BENEFICIA

SUMTIBUS ITEM IN PHARMACOPOEIA NOVIS TYPIS MANDANDA

MUNIFICENTISSIME EROGATIS

TANTAE ARTIS CUJUS DECUS ET ORNAMENTUM

VOLUIT AMPLIFICATUM

PROFESSORIBUS HONORATIS

IN DEBITAM GRATI ANIMI SIGNIFICATIONEM

REGIAEQUE LIBERALITATIS SEMPITERNUM TESTIMONIUM

ADCURATIOREM OPERIS EDITIONEM

SUPREMUM REI PHARMACEUTICAE PRAEPOSITUM CONSILII

LUBENS GRATULANSQUE

CONSECRAVIT.

CAROLI I.
PIO CPTIMO ADOCPZIO

CONCILIO DE TERRA SANTAE
SACRAE ET TERRITATIS
CATHOLICAE
AD CATHOLICOS ET PAPAM
PATERUM ET FIDUCIAE
CORTATA BRINDICIA
AD CATHOLICOS ET PAPAM
PATERUM ET FIDUCIAE
POTESTAM QVAM TE BESSE ET VITIA
ACQUITATISSIMA
ET TERRA SANTAE
CATHOLICIS ET PAPIS
PATERUM ET FIDUCIAE
POTESTAM QVAM TE BESSE ET VITIA
ACQUITATISSIMA
CORTATA BRINDICIA
CONCILIO DE TERRA SANTAE

PRAEMONITUM.

Non paucis, iisque diversis sancitum est legibus, ut omnes ditionis Hispanae pharmacopolae in medicamentis, quibus eorum Officinae adornatae, instructaeque esse debent, permiscendis, una eademque methodo utantur. Id quod facilius obtineretur, opus duplex, quorum alterum Matritensis, alterum vero Hispana Pharmacopoea libitum est inscribere, jam pridem, diversis tamen temporibus in lucem prodiit. Quorum postremi cum omnia vel typis repetitis exemplaria parvo temporis intervallo consumpta sint, Regium itemque Supremum Consilium rei Pharmaceuticae administrationi praespositum, et com-

muni omnium incolumitati consulens,
et huic muneris ejus praecipuo officio
satisfaciens, eo studio in tertiam edi-
tionem animum intendit, ut sive rem
medicam, sive multiplex formularum
genus spectes à nonnullis scriptoribus,
quorum opera rara sunt admodum, pas-
sim usitatum, quae quamvis non paucis
tum medicis, tum chirurgis in usu sint
quotidiano, in praefata tamen Phar-
macopoea desiderantur, superioribus
haec editionibus longe auctior, ac lo-
cupletior haberetur.

Placuit item novam nomenclationem,
et facilitiori nixam methodo, et ab uni-
versis quotquot medicam artem exer-
cent, receptam vulgo retinere. Eo con-
silio supplicem libellum, in quo tum

operis necessitatem declarabat , tum recudendi copiam fieri sibi orabat , Regi exhibuit: qui precibus annuit ita indulgenter, ut pridie idus Aprilis superioris anni decreto facto iisdem , quibus supplicatum est, conditionibus typis tertio mandandi fecerit facultatem.

Cum hac igitur regia et satis ampla potestate Supremum Consilium uteretur, triplicis regni , ita enim loquuntur nostri, foetibus materiam medicam locupletavit. Quorum de virtute licet inter omnes certò satis non constet, eos nihilominus silentio praeterire non potuimus; cum loquendi formulae tam quotidianae , quam extraordinariae ac minus usitatae eorum nuncupationibus respersae sint: in quo quidem cum earum

apud medicos et chirurgos frequentius, tum utilitati, quae ex naturalis historiae Pharmaceuticis pernecessariae, cognitione, hujus artis candidatis potest contingere, consultum voluimus.

Id quoque lectores monitos volumus, hanc editionem, et priores duas, si materialium ordinem spectemus, quem servandum duximus, nonnihil interesse discriminis; attamen pristinis formulis ad partium medicamenta componentium et numerum et quantitatem pertinentibus, integris, ac in columbus retentis.

Cum vero hodierna chymicorum nomenclatio tam recens inventis consentiat, eam adeo stricte sumus amplexati, ut non pauca vocabula omnino nova, at veterum nomenclatorum ingenio con-

PRAEMONITUM.

sona forsitan reperiantur. Foetuum naturalium vocabula, sive materia medica Linnaei, ut ita dicamus, systemati, quod ubique invaluit, consentiunt: in fossilium vero argumento recentiorum chymicorum nomenclatureae eo potissimum inservimus, quia neque eorum naturam, neque partes componentes exprimit Linnaeana nuncupatio. Illud praestituta nobis in hac tertia editione methodus postulare videbatur, ut simplicia, quorum mentio fit in formulis, iisdem Linnaeo usitatis nominibus vocitarentur; cum illa tamen longiuscula sint, consultò praetermissimus, ejusdem auctoris nomenclatione in fosilium medicamentis declarandis tantum retenta: quorum cum pleraque sint composita, eorum,

naturam et partes, ex quibus coalescunt, exprimere necesse fuit eo consilio ut et methodus sibi constare, et caeteris arte elaboratis medicamentis undequaque respondere videretur.

Denique cum inter medendi scientiam profitentes novae chymicorum nomenclaturaे cognitio nondum satis obtinuerit, curae nobis fuit in unoquoque formularum hujus editionis titulo pristinam conservare, sed Gryphiis characteribus notatam, et uncis interclusam, ut omnis erroris occasio tolleretur. Et quo medicamentorum tam simplicium quam compositorum novis nominibus aures paulatim adsuescant, pristinae nomenclaturaे indicem superiori adjunctum in hac nova editione omnino expunximus.

DESPACHO DE LA REAL JUNTA DE FARMACIA.

*Nos el Boticario mayor , y Boticarios de Cá-
mara de S. M. de primera clase , Presidente,
y Directores natos de la Real Junta Superior
gubernativa de la Facultad de Farmacia en to-
dos sus Reynos y Señorios : Por quanto por
Real Cédula de veinte y quatro de Marzo de
mil ochocientos tuvo á bien S. M. crear esta
Junta, reuniendo en ella toda la autoridad, fa-
cultades, y prerrogativas pertenecientes á la
Farmacia que tenia el Tribunal del Real Proto-
Medicato , subrogándola en los derechos de di-
cho Tribunal con respecto á la misma Farmacia:
Y por otra Real Cédula de veinte y ocho de
Setiembre de mil ochocientos y uno en que
S. M. fué servido restablecer el Proto-Medicato
en los términos que en ella se expresan ; mandó
que esta Junta de Farmacia continuase y sub-
sistiese por lo respectivo á esta Facultad con*

arreglo á lo dispuesto en la anteriormente citada de veinte y quatro de Marzo; pero con total independencia del Proto-Medicato y de la Junta gubernativa de los Reales Colegios de Cirugía, variando al intento algunos puntos que tenian relacion con estas dos Facultades quando estaban reunidas; declarando en consecuencia que esta Junta de Farmacia fuese la que formase los Petitorios á que hubiesen de arreglarse los Visitadores en sus visitas; las tarifas de los precios á que debiesen vender los Farmacéuticos los medicamentos, y la que revisase y aprobase las obras de Farmacia exclusivamente, y no se imprimiese alguna sin su aprobacion: en esta inteligencia, cumpliendo con sus encargos y advirtiendo la necesidad que habia de reimprimir la Farmacopea Española por haberse acabado la última edicion que se hizo en el año de mil setecientos noventa y siete de la que se formó en el de mil setecientos noventa y quatro por el referido Tribunal del Proto-Medicato, lo hizo presente á S. M., quien se dignó conce-

der licencia á la Junta para proceder á la reimpresion de dicha Farmacopea Española adicionada, y admitir benignamente su dedicacion, y en su cumplimiento ha procedido la Junta á la nominada reimpresion; y siendo obligacion precisa de los Farmacéuticos por las leyes del Reyno tenerla baxo capitulo de residencia para elaborar con arreglo á ella todas las medicinas, mandamos á todos los referidos Farmacéuticos que dentro del término de seis meses contados desde la publicacion de este despacho, se provean y tengan la mencionada Farmacopea Española adicionada firmada del infraescrito Secretario por S. M. de esta Junta D. Antonio Fernandez Avello, arreglándose á ella exâctamente sin contravenir en manera alguna á lo resuelto por la Junta. Asimismo mandamos á los Visitadores de Boticas de todas las Ciudades, Villas y Lugares de los Reynos y Señoríos de S. M., que baxo las penas que prescriben las leyes ejecuten las visitas de sus respectivos partidos conforme al Petitorio que se les entregará con los

*despachos de su comision, y lo ordenado y dis-
puesto en esta Farmacopea. Y exhortamos y ro-
gamos á las Justicias de las dichas Ciudades,
Villas y Lugares de los Reynos y Señoríos de
S. M. la hagan guardar, cumplir y ejecutar en
todo y por todo, segun y como en ella se contie-
ne; por convenir así al servicio de S. M. y á la
causa pública. Dado en Madrid á dos de Junio
de mil ochocientos y tres. = Dr. D. Francisco
Rivillo. = Dr. D. Luis Blet. = Dr. D. Leandro
Sandoval. = Dr. D. Francisco Puche. = Dr.
D. Francisco Xavier de la Peña. = Dr. D. Cas-
tor Ruiz del Cerro. = Dr. D. Francisco Trifon
Fernandez. = Por mandado de la Real Junta
Superior Gubernativa de la Facultad de Far-
macia. = Antonio Fernandez Avello.*

INDEX CAPITUM.

CAP. I.	<i>Materiae Medicae Sylloge.</i>	PAG. I.
II.	<i>Pondera et Mensurae Medicae.</i>	105.
III.	<i>Praeparata Simpliciora.</i>	109.
IV.	<i>Pulveres.</i>	127.
V.	<i>Infussa Aquosa.</i>	133.
VI.	<i>Vina Medicata.</i>	134.
VII.	<i>Aceta Medicata.</i>	136.
VIII.	<i>Decocta.</i>	140.
IX.	<i>Juscula.</i>	153.
X.	<i>Emulsiones.</i>	155.
XI.	<i>Succi è Vegetabilibus.</i>	156.
XII.	<i>Inspissamenta Vegetabilia.</i>	160.
XIII.	<i>Gelatinæ.</i>	162.
XIV.	<i>Extracta.</i>	163.
XV.	<i>Olea Expressa.</i>	171.
XVI.	<i>Olea Cocta.</i>	173.
XVII.	<i>Olea Distillata Aromatica.</i>	185.
XVIII.	<i>Olea Distillata Empyreumatica.</i>	188.
XIX.	<i>Sapones.</i>	192.
XX.	<i>Aquæ Distillatae Simplices.</i>	195.
XXI.	<i>Aquæ Distillatae Compositæ.</i>	197.
XXII.	<i>Injectiones Liquidae.</i>	204.
XXIII.	<i>Suppositoria.</i>	208.

XXIV.....	<i>Cataplasma</i>	209.
XXV.....	<i>Syrupi</i>	212.
XXVI.....	<i>Mella Medicata</i>	224.
XXVII.....	<i>Conservae</i>	227.
XXVIII...	<i>Electuaria , et Confectiones</i> ,	229.
XXIX.....	<i>Pilulae</i>	242.
XXX.....	<i>Trochisci</i>	246.
XXXI.....	<i>Unguenta</i>	254.
XXXII.....	<i>Emplastra</i>	271.
XXXIII...	<i>Alkoholia Composita</i>	294.
XXXIV...	<i>Tincturae</i>	303.
XXXV.....	<i>Mixturae</i>	318.
XXXVI...	<i>Acida</i>	322.
XXXVII..	<i>Liquores Salini</i>	330.
XXXVIII.	<i>Salia</i>	334.
XXXIX...	<i>Terrae</i>	347.
XL.....	<i>Praeparata ex Ferro</i>	349.
XLI.....	<i>Praeparata ex Hydrargyro</i>	353.
XLII.....	<i>Praeparata ex Antimonio</i>	359.
XLIII.....	<i>Praeparata ex Argento</i>	365.
XLIV.....	<i>Praeparata ex Cupro</i>	366.
XLV.....	<i>Praeparata ex Plumbo</i>	367.
XLVI.....	<i>Praeparata ex Zinko</i>	368.

CAPUT I.

MATERIAE MEDICAE SYLLOGE IN TRES CLASSES,

SECUNDUM TRIA REGNA NATURAE DIGESTAE.

CLASSIS I.

PHITOLOGIA.

A

- ABIES..... Vide TEREBINTHINA.
ABROTANUM M.... *Herba, Summitates.*
Artemisia Abrotanum LINN. *Sufructicosa,*
Hispanica..... ABROTANO.
ABSINTHIUM. *Herba, Summitates floridae.*
Artemisia Absinthium LINN. *Hispanica, pe-*
rennis..... AXENJOS.
ACATIA AEGYPTIACA. *Succus inspissatus*
siliquarum, ex
Mimosa Nilotica LINN. *Ægyptiaca, peren-*
nis..... ACACIA EGIPCIACA.

2 MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

- ACATIA NOSTRAS. *Succus inspissatus ex Fructu (drupa) immaturo.*
- Pruni Spinosi LINN..... *Hispanica, perennis.* ACACIA DEL PAIS.
- ACANTHUS..... *Folia.*
- Acanthus mollis LINN.... *Hispanica, annua.* ACANTO.
- ACETOSA..... *Radix, Folia recentia.*
- Rumex Acetosa LINN... *Hispanica, perennis.* ACEDERA.
- ACETOSELLA..... *Herba recens, succus crystallizatus.*
- Oxalis Acetosella LINN. *Hispanica, perennis.* ACEDERILLA, ALELUYA.
- ACETUM..... *Notissimum. Vide VITIS.*
- ACIDUM ACETICUM... *Vide ACIDA, Caput XXXVI.*
- ACONITUM..... *Herba recens.*
- Aconitum Napellus LINN. *Hispanica, perennis.* ACONITO.
- ACORUS VERUS... *Vide CALAMUS AROMATICUS.*

ADIANTHUS... *Herba.* Vide CAPILLUS
VENERIS.

AGALLOCUM. Vide LIGNUM ALOES.

AGARICUS *Substantia fungosa, Albus, et laevis*

Boletus Laricis LINN. *Gallic. Arbor.* AGARICO.

AGAVE..... *Radix.*

Agave Americana LINN. *Amer. peren.* AGAVE.

AGNUS Castus..... *Semina.*

Vitex Agnus Castus LINN. *Hispanica, perennis.* AGNO CASIO.

AGRIMONIA..... *Herba.*

Agrimonia Eupatoria LINN. *Hispanica, perennis.* AGRIMONIA.

ALCHIMILLA..... *Folia.*

Alchemilla Vulgaris LINN. *Hispanica, perennis.* ALQUIMILA.

ALGARROBO *Caries Ligni, Fructus, (silique).*

Ceratonia Siliqua LINN. *Hispanica, perennis.* ALGARROBAS DE VALENCIA.

- ALKEKENGI *Fructus (baccae).*
Phisalis Alkekengi LINN. *Hispanica, hortensis, perennis.* ALKEKENGES.
- ALKOHOL VINI. Vide ALKOHOLIA.
- ALLIARIA. *Herba recens.*
Erysimum Alliaria LINN. *Hisp. bien.* ALIARIA.
- ALLIUM. *Bulbi, Semina.*
Allium Sativum LINN. *Hispanica, hortensis, perennis.* AJOS.
- ALOE *Succus inspissatus, purus, splendens, laevis, gummosus, ex*
Aloë perfoliata LINN. *Hisp. perenn.* ACIBAR.
- ALOYSIA. *Folia.*
Aloysia Citrodora PALAU. *Hispanica, hortensis, perennis.* YERBA LUISA.
- ALTHAEA. *Radix, Semina.*
Althaea Officinalis LINN. *Hispanica, perennis.* ALTEA, MALVABISCO.
- AMARACUS. Vide MAJORANA.
- AMARANTHUS. *Herba.*
Amaranthus Tricolor LINN. *Hispanica, hortensis, annua.* AMARANTO.

- AMMI. *Semina.*
Sison Ammi LINN. *Europ. annua.... AMEOS,*
Ó ENELDO CON OLOR DE OREGANO.
AMOMUM RACEMOSUM. *Semina.*
Amomum Grana Paradysi LINN. *Asiatica,*
perennis. AMOMO RACEMOSO.
AMYGDALAE DULCES. *Semina.*
Amygdalus Communis LINN. *Hispanica, Ar-*
borea. ALMENDRAS DULCES.
AMYGDALAE AMARAE varietas Amyg-
dal. commun. LINN. *ALMENDRAS AMARGAS.*
AMYLUM. Vide TRITICUM... ALMIDON.
ANACARDIUM. *Fructus (capsula).*
Avicenia Tomentosa LINN. *Asiatica, Arbo-*
rea. ANACARDOS.
ANAGALLIS AQUATICA. *Herba recens.*
Anagallis Aquatica LINN. *Hispanica, peren-*
nis. ANAGALIDE.
ANETHUM. *Summitates, Semina.*
Anethum Graveolens LINN. *Hispanica, pe-*
rennis. ENELDO.

6 MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

- ANGELICA Officinalis. . . Radix, Semina.
Angelica Archangelica LINN. Hispanica, hor-
tensis, biennis. ANGELICA.
- ANGURIA. Vide CITRULUS.
- ANIME. Vide GUMMI.
- ANISSUM. Fructus, (capsulae).
Pimpinella Anissum LINN. Hispanica, sativa,
annua. ANIS.
- ANISSUM STELLATUM. Semina.
Illicium Anissatum LINN. Asiatica, peren-
nis. ANIS ESTRELLADO.
- ANTIRHINUM. Vide LINARIA.
- APIUM. . . . Cortex Radicis, Semina, Succus.
Apium Graveolens LINN. Hispanica, bien-
nis. APIO SILVESTRE.
- AQUILEGIA. Herba.
Aquilegia Vulgaris LINN. Hispanica, peren-
nis. AQUILEGIA.
- ARISTOLOQUIA USUALIS. . . . Radix.
Aristolochia Rotunda LINN. Hispanica, pe-
rennis. ARISTOLOQUIA REDONDA.

- N. B. Pro Aristoloquia longa et tenui usur-
pari potest.
- ARISARUM. *Radix, Semina.*
Arum Arisarum LINN. *Hispanica, peren-*
nis. ARISARO.
- ARNICA MONTANA. *Herba, Flores.*
Arnica Montana LINN. *Hispanica, peren-*
nis. ARNICA MONTANA.
- ARTHANITA. *Radix.*
Cyclamen Europaeum LINN. *Hispanica, pe-*
rennis. ARTANITA, PAN DE PUERCO.
- ARTHEMISSIA. *Herba.*
Arthemissia Vulgaris LINN. *Hispanica, pe-*
rennis. ARTEMISA.
- ARUM. *Radix recens.*
Arum Maculatum LINN. *Hispanica, peren-*
nis. ARO.
- ARUNDO. *Radix.*
Arundo Donax LINN. *Hispanica, peren-*
nis. CAÑA COMUN.
- ASSAFOETIDA. Vide GUMMI.

8 MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

- ASARUM..... *Radix.*
Asarum Europaeum LINN. *Hispanica, perennis.*..... ASARO.
- ASPARAGUS..... *Radix, Semina.*
Asparagus Officinalis LINN. *Hispanica, hortensis, perennis.*..... ESPARRAGUERA.
- ASPLENIUN. Vide CETERACH.
- ATRIPLEX..... *Folia.*
Atriplex Hortensis LINN. *Hispanica, hortensis, annua.*..... ARMUELLES OFICINALES.
- AURANTIA... *Flores, Poma, eorum cortices.*
Citrus Aurantiun LINN ... *Arborea, Hispanica.*..... NARANJAS.
- AURICULA Muris. Vide PILLOSELLA.
- AVELLANAЕ. Vide CORYLLUS.
- AVENA..... *Semina.*
Avena Sativa. LINN. *Hispan. annua.* AVENA.

B

BALAUSTRUM. Vide GRANATUM.

- BALSAMUM ALBUM.. *Resina solida, cum
acido benzoico combinata, ex
Toluifera Balsamum LINN. Americana, Ar-
borea..... BALSAMO BLANCO.*
- BALSAMUM BENZOINUM. *Resina solida,
cum acido benzoico combinata, ex
Crotone Benzoe LINN. Arborea, Ind. Orien-
talis. BENJUI.*
- BALSAMUM COPAYVAE. *Resina liqui-
da, ex
Copayfera Officinali LINN. Arborea, Ameri-
cana. BALSAMO DE COPAYVA.*
- BALSAMUM MARIAE. *Resina extractiva.
Obscura.... BALSAMO, Ó ACEYTE DE MARIA.*
- BALSAMUM NIGRUM... *Resina liquida,
cum acido benzoico combinata, ex
Myroxylo Peruifero LINN. Arborea, Ameri-
cana. BALSAMO NEGRO.*
- BALSAMUM STORAX... *Resina concreta,
cum acido benzoico combinata, ex
Styrace Calamitae LINN. Arborea, Indiae
Orientalis. ESTORAQUE.*

10 MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

BALSAMUM TOLUTANUM. Vide BALSAMUM ALBUM.

BALSAMUM VERUM.... *Resina liquida,*
pura, ex

Amyris Opobalsamo LINN. *Arborea, Indica*..... BALSAMO SYRIACO.

BARDANA..... *Cortex Radicis.*

Arctium Lapa LINN. *Hisp. peren.* BARDANA.

BASILICUM..... *Herba, Summitates.*

Ocymum Basilicum LINN. *Hispanica, hortensis, annua*..... ALBAHACA.

BDELIUM. Vide GUMMI.

BELLIS..... *Herba florida.*

Bellis Perennis LINN.... *Hispanica, perennis*..... BELIS, MARGARITA, Ó MAYA.

BENZOINUM. Vide BALSAMUM.

BERBERIS..... *Fructus, (baccae).*

Berberis Vulgaris LINN. *Hispanica, hortensis, fructicosa*..... BERBEROS.

BETA..... *Folia recentia.*

Beta Vulgaris LINN. *Hispanica, hortensis, annua*..... ACELGA.

- BETONICA *Herba.*
Betonica Officinalis LINN. *Hispanica, hortensis, perennis.* BETONICA.
BETULA ... *Cortex ligni, Folia tenerrima.*
Betula Alba LINN. *Hispanica, arbor.* ABEDUL.
BISTORTA *Radix.*
Polygonum Bistorta LINN. *Hispanica, perennis.* BISTORTA.
BORRAGO *Herba, Flores.*
Borrago Officinalis LINN. *Hisp. bien.* BORRAJA.
BOTRYS *Summitates cum Seminibus.*
Chenopodium Botrys LINN. *Hispanica, perennis.* BOTRYS, BIENGRANADA.
BRANCA URSINA. Vide ACANTHUS.
BRASICA. Vide NAPUS.
BRYONIA *Radix.*
Bryonia Alba LINN. *Hispanica, perennis.* BRYONIA, Ó NUEZA.
BUGLOSA *Herba, Flores.*
Anchusa Officinalis LINN. *Hispanica, perennis.* BUGLOSA, Ó LENGUA DE BUEY.

12 MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

- BUGULA. *Herba*.
Ajuga Reptans LINN. *Hisp. perenn.* BUGULA.
BURSA Pastoris. *Herba cum seminibus*.
Thlaspi Bursa Pastoris LINN. *Hispanica, perennis*. THLASPI, Ó PANYQUESILLO.
BUTUA. *Radix*.
Cissampelos Pareira LINN. *Amer. peren.* BUTUA.
BUXUS. *Lignum in assulis, seu scobis redact.*
Buxus Semperfivrens LINN. *Hispanica, hortensis, fructicosa*. BOX.

C

- CACAO. *Fructus, (Semina)*.
Theobroma Cacao LINN. *Arb. Amer.* CACAO.
CAETHERACH. *Herba*.
Asplenium Caetherach LINN. *Hispanica, perennis*. DORADILLA.
CAFFE. *Semina*.
Coffea Occidentalis LINN. *Arbor. Amer.* CAFE.
CALAGUALA. *Radix*.
Polypodium Phyllitidis LINN. *Americana, perennis*. CALAGUALA.

- CALAMINTHA. *Herba florida.*
Mellissa Calamintha LINN. *Hispanica, hortensis, perennis.* CALAMINTA.
- CALAMUS AROMATICUS. *Radix.*
Acorus Calamus LINN. *Indica, perennis.* CALAMO AROMATICO.
- CALCITRAPA. *Herba.*
Centaurea Calcitrapa LINN. *Hispanica, perennis.* CALCITRAPA.
- CALENDULA. *Flores.*
Calendula Officinalis LINN. *Hispanica, perennis.* CALENDULA.
- CAMPECHE. *Lignum in scobe redactum.*
Haematoxylum Campechianum LINN. *Arbor. Americana.* CAMPECHE.
- CAMPHORA. *Olcum volatile, concretum, sui generis, ex*
Lauro Camphorifera LINN. *Arborea, Asiatica.* ALCANFOR.
- CANCHALAGUA. *Herba florida.*
Gentiana Canchalagua LINN. *Americana, annua.* CANCHILAGUA.

- CANELLA ALBA..... *Cortex.*
Winteranea Canella LINN. System. veget. *Ar-*
borea, Americana. CANELA BLANCA.
CANNABIS..... *Semina.*
Cannabis Sativa LINN. *Hispanica, hortensis,*
annua. CAÑAMONES.
CAPPARIDES... *Cortex radicis, flores non-*
dum explicati.
Capparis Spinosa LINN. *Hispanica, hortensis,*
perennis. ALCAPARRAS.
CARANNA. Vide RESINA.
CARDAMOMUM MAJUS..... *Semina.*
Amomum Grana Paradysi LINN. *Asiatica,*
perennis. CARDAMOMO MAYOR.
CARDAMOMUM MINUS. *Semina.*
Amomum Cardamomum LINN. *Asiat. pe-*
rennis. CARDAMOMO MENOR.
CARDIACA..... *Herba.*
Leonurus Cardiaca LINN. *Hispanica, peren-*
nis. CARDIACA.

- CARDUUS BENEDICTUS. *Herba florida.*
Centaurea Benedicta LINN. *Hispanica, perennis.* CARDO SANTO.
CARICA. *Fructus, (baccae).*
Ficus Carica LINN. *Hispan. Arborea.* HIGOS.
CARLINA. *Radix.*
Carlina Acaulis LINN. *Hisp. peren.* CARLINA.
CARQUEXIA... *Herba, summitates floridae.*
Genista Sagitalis LINN. *Hispanica, perennis.* CARQUESIA.
CARTHAMUS. *Flores, Semina.*
Carthamus Tinctorius LINN. *Hispanica, sativa, annua...* CARTAMO, ó AZAFRAN ROMI.
CARVI. *Semina.*
Carum Carvi LINN. *Hisp. bienn.* ALCARAVEA.
CARYOPHILLATA. *Herba, Radix.*
Geum Urbanum LINN. *Hispanica, perennis.* CARIOFILADA OFICINAL.
CARYOPHILLI AROMATICI. *Calyces nondum aperti.*
Caryophillus Aromaticus LINN. *Asiatica, Arborea.* CLAVOS DE ESPECIA.

CARYOPHILLI HORTENSES. *Petala ex-
ungulata.*

Dianthus Caryophillus LINN. *Hispanica, hor-
tensis, perennis. CLAVELLINAS.*

CASSIA FISTULA... *Fructus, (Legumem).*

Cassia Fistula LINN. *Arborea, Ame-
ricana. CAÑA FISTULA.*

CASSIA LIGNEA. *Cortex ligni.*

Laurus Cassia LINN. *Asiatica, Arbo-
rea. CASIALIGNEA, Ó CANELA MALABARICA.*

CASTANNEA.... *Semina, eorum cortices.*

Fagus Castannea LINN. *Arb. Hisp. CASTAÑAS.*

CATECHU. Vide TERRA JAPONICA.

CEBADILLA. *Fructus, (Capsula).*

Veratrum Cebadilla LINN. *Americana, peren-
nis. CEBADILLA.*

CENTAURIUM MINUS... *Herba florida.*

Gentiana Centaurium LINN. *Hispanica, pe-
rennis. CENTAURA MENOR.*

CENTUNODIUM. *Herba cum summitatibus.*

Polygonum Centunodium LINN. *Hispanica,
perennis. SANGUINARIA MAYOR.*

- CEPA..... *Bulbi, Semina.*
Allium Cepa LINN. *Hispanica, hortensis, perennis.*..... CEBOLLAS.
CERASSA..... *Fructus, (drupa).*
Prunus Cerassus LINN. *Arborea, Hispanica.*..... CEREZAS.
CERATONIA. Vide SILIQUA.
CEREFOLIUM..... *Herba recens.*
Scandix Cerefolum LINN. *Hispanica, hortensis, annua.*..... PERIFOLLO.
CHACARILLA..... *Cortex ligni.*
Croton Chacarilla LINN. *Arborea, America.*.... CHACARILA, Ó QUINA AROMATICA.
CHAMAEDRYS..... *Summitates floridae.*
Theucrium Chamaedrys LINN. *Hispanica, perennis.*..... CAMEDRIOS.
CHAMAEPICTS. *Summitates seminibus onustae.*
Theucrium Chamaepitys LINN. *Hispanica, perennis.*... CAMEPITEOS, Ó PINILLO OLOROSO.

- CHAMOMILLA..... *Flores.*
 Cotula Aurea LINN. *Hispanica, peren-*
nis. MANZANILLA FINA.
- CHAMOMILLA OFFICINALIS. *Herba,*
Flores.
- Anthemis Nobilis LINN. *Hispanica, peren-*
nis. MANZANILLA ROMANA.
- CHELIDONIUM. *Herba recens.*
 Chelidonium Majus LINN. *Hispanica, hor-*
tensis, perennis. CELIDONIA MAYOR.
- CHENOPODIUM. *Herba.*
 Chenopodium Bunus Enricus LINN. *Hispan.*
perennis. CHENOPODIO, Ó ZEÑIGLO OFICIAL.
- CHINA. *Radix.*
 Smilax China LINN. *Asiatica, Peruana, peren-*
nis. CHINA.
- CICERA. *Semina.*
 Cicer Arietinum LINN. *Hispanica, sativa,*
annua. GARBANZOS.
- CICHORIUM. *Herba, cortex radicis.*
 Cichorium Intybus LINN. *Hispanica, an-*
nua. ACHICORIAS.

- CICUTA. *Herba recens, succus non defoecatus.*
Conium Maculatum LINN. *Hispanica, bien-*
nis. CICUTA.
- CINERES CLAVELLATI. *Tartarum in Ci-*
neres redactum. ... CENIZAS CLAVELADAS.
- CINNAMOMUM. *Cortex interior surculorum,*
Folia, (Malabathrum).
- Laurus Cinnamomum LINN. *Arborea, Ceyla-*
nica. CANELA DE HOLANDA.
- CINNAMOMUM ACUTUM.
- Varietas LINN. CANELA DE MANILA.
- CITRA. *Semina, Poma, eorum Cortices.*
Citrus Medica LINN. *Arbor. Hispan.* CIDRAS.
- CITRULLUS. *Poma, eorum Semina.*
Cucurbita Citrullus LINN. *Hispanica, sati-*
va. ZANDIA.
- COCHLEARIA. *Herba recens.*
Cochlearia Officinalis LINN. *Hispanica, hor-*
tensis, annua. COCLEARIA.
- COLCHICUM. *Bulbi recentes.*
Colchicum Autumnalis LINN. *Hispanica,*
annua. COLCHICO.

- COLOCYNTHIS. *Fructus, (Poma).*
Cucumis Colocynthis LINN. *Hispanica, annua.* COLOQUINTIDAS.
- COLOPHONIA. Vide RESINA.
- COLUBRINUM (Lign.) *Lignum scobinatum.*
Strychnos Colubrinum LINN. *Arborea, India.* LEÑO COLUBRINO.
- CONIUM. Vide CICUTA.
- CONSOLIDA. *Radix.*
Simpitum Tuberousum LINN. *Hispanica, perennis.* SINFITO MAYOR.
- CONTRAYERBA. *Radix.*
Dorstenia Contrayerba LINN. *Mexicana, perennis.* CONTRAYERBA.
- CONYZA. *Herba.*
Erygeron Viscosum LINN. *Hispanica, perennis.* OLIVARDA.
- COPAL. Vide RESINA.
- CORALINA. *Herba.*
Conferva Gelatinosa LINN. *Maritima, perennis.* CORALINA.

- CORIANDRUM..... *Semina.*
Coriandrum Sativum LINN. *Hispanica, sa-*
tiva, annua. CILANTRO.
CORTEX WINTERANEUS. *Surculor. cort.*
Canella Alba. Act. Philosoph. Londin. t. 84.
tab. 19. CANELA BLANCA.
CORYLLUS.... *Lignum, Fructus, (Nux).*
Coryllus Avellanus LINN. *Hispanica, Ar-*
borea. AVELLANO.
COSTUS ARABICUS. *Radix.*
Costus Arabicus LINN. *Indica, peren-*
nis. COSTO ARABIGO.
COSTUS HORTENSIS. *Folia.*
Tanacetum Balsamita LINN. *Hispanica, bien-*
nis. HOJAS DE SANTA MARIA.
CREMOR TARTARI. Vide SALIA.
CROCUS. *Stygma, Bulbi.*
Crocus Sativus LINN. *Hispanica, hortensis,*
perennis. AZAFRAN.
CUBEBAE. *Fructus, (baccae).*
Piper Caudatum LINN. *Arb. Asiat.* CUBEVAS.

22 MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

- CUCUMER AGRESTIS.... *Radix recens*,
Fructus, (Poma).
- Momordica Elaterium LINN. *Hispanica*, *hortensis*, *annua*..... COHOMBRILLO AMARGO.
- CUCURBITA. *Semen*, *Cortex Fruct.* (Poma).
- Cucurbita Pepo LINN. *Hispanica*, *hortensis*,
annua..... CALABAZA DE COMER.
- CUCURBITA LONGA... *Cortex Fructus*,
(Poma).
- Cucurbita Lagenaria LINN. *Hispanica*, *hortensis*, *annua*..... CALABAZA LARGA.
- CULLEN..... *Folia*.
- Psoralea Glandulosa LINN. *Hispanica*, *perennis*..... CULEN.
- CUMINUM..... *Semina*.
- Cuminum Cyminum LINN. *Hispanica*, *sativa*, *annua*..... COMINOS.
- CUPRESSUS..... *Fructus*, (Nux).
- Cypressus Semperfurens LINN. *Arborea*, *Hispanica*..... CIPRES.
- CURCUMA..... *Radix*.
- Curcuma Longa LINN. *Indic. per.* CURCUMA.

- CYANNUS..... *Semina, Radix.*
Centaurea Cyannus LINN. *Hisp. ann. CYANO.*
CYCLAMEN. Vide ARTHANITA.
CYDONIUM. *Fructus, (Poma) Semina.*
Pyrus Cydonium LINN. *Hispanica, Ar-
borea. MEMBRILLOS.*
CYMINUM. Vide CUMINUM.
CYNARA OFFICINARUM. *Flores papposi.*
Cynara Cardunculus LINN. *Hortensis, peren-
nis. FLOR DE CARDO DE COMER.*
CYNOGLOSSUM. *Radix, herba recens.*
Cynoglossum Officinale LINN. *Hispanica,
annua. CINOGLOSA.*
CYNOSBATUS. *Fructus sine seminibus.*
Rosa Canina LINN. *Hispanica, Fructi-
cosa. CINOSBATOS, ROSA DE PERRO.*
CYPERUS LONGUS. *Radix.*
Cyperus Longus LINN. *Americana, Aquat-
ica. JUNCIA OLOROSA.*

D

- DACTYLUS..... *Fructus, (drupa).*
 Phoenix Dactilifera LINN. *Hispanica, Pal-*
ma. DATILES.
- DAUCUS CRETICUS..... *Folia.*
 Atamantha Cretensis LINN. *Hispanica, bien-*
nis. DAUCO CRETICO.
- DICTAMNUS ALBUS.... *Cortex Radicis.*
 Dictamnus Albus LINN. *Hispanica, peren-*
nis. DICTAMO BLANCO.
- DICTAMNUS CRETICUS..... *Folia.*
 Origanum Dictamnus LINN. *Europ. peren-*
nis. DICTAMO CRETICO.
- DENS LEONIS. Vide TARAXACUM.
- DORONICUM..... *Radix, Semina.*
 Doronicum Pardalianches LINN. *Hispanica,*
biennis. DORONICOS.
- DRACUNCULUS..... *Herba virens.*
 Arthemissia Dracunculus LINN. *Hispanica,*
hortensis, peren. DRAGONCILLO, ESTRAGON.

DULCAMARA. *Herba recens, Stipites.*
Solanum Dulcamara LINN. Hispanica, hor-
tensis, perennis. DULCAMARA.

E

- EBULUS. *Cortex radicis, Folia recentia.*
Sambucus Ebulus LINN. Hisp. peren. YEZGOS.
- ELATERIUM. *Succus inspissatus ex fructi-*
bus, (Pomis) Radix.
- Momordica Elaterium LINN. *Hispanica, an-*
nua... COHOMBRILLO AMARGO, ELATERIO.
- ELEMI. Vide RESINA.
- ENDIVIA. *Herba, Semina.*
Cichorium Endivia LINN. Hispanica, horten-
sis, annua. ESCAROLA.
- EPITHYMUM. *Herba.*
Cuscuta Epithymum LINN. Hispanica, pa-
rasitica, annua. EPITYMO.
- EQUISETUM. *Herba.*
Equisetum Cauda Æquina LINN. Hispanica,
annua. COLA DE CABALLO.

- ERINGIUM. *Cortex radicis.*
Eringium Campestre LINN. Hispanica, perennis. ERINGIO, ó CARDÓ CORREDOR.
- ERUCA. *Semina.*
Brassica Eruca LINN. Hispanica, perennis. BERZA ORUGA.
- ERYSIMUM. *Herba recens, et florida.*
Erysimum Vulgare LINN. Hispanica, annua. ERYSIMO.
- ESULA. *Radix.*
Euphorbia Palustris LINN. Hisp. peren. ESULA.
- EUPATORIUM. *Herba.*
Eupatorium Cannabinum LINN. Hispanica, perennis. EUPATORIO.
- EUPHORVIUM. Vide GUMMI.
- EUPHRASIA. *Herba.*
Euphrasia Officinalis LINN. Hispanica, perennis. EUFRASIA.

F

- FABA. *Flores, Semina.*
Vitia Faba LINN. Hisp. hort. annua. HABAS.

- FABA S. IGNATII. *Fructus*, (drupa).
Ignatia Amara LINN. *Asiatica*, peren-
nis. HABAS DE S. IGNACIO.
FARFARA. Vide TUSSILAGO.
FERMENTUM. *Notissimum*.
Vide TRITICUM. LEVADURA.
FICUS. Vide CARICA.
FILIPENDULA. *Radix*.
Spirea Filipendula LINN. *Hispanica*, bien-
nis. FILIPENDULA-
FILIX. *Radix*.
Polypodium Filix Mas LINN. *Hispanica*, pe-
rennis. HELECHO.
FOENICULUM. *Cortex radicis*, *Semina*, *Sum-
mitates*, *Gummi-resina*.
Anethum Foeniculum LINN. *Hispanica*, pe-
rennis. HINOJO.
FOENUMGRAECUM. *Semina*.
Trigonella Foenumgraecum LINN. *Hispanica*,
hortensis, *annua*. ALHOLBAS.
FOLIUM INDICUM.
Vide MALABATHRUM.

- FRAGARIA. *Herba, Radix, Fruct. (baccae).*
Fragaria Vesca LINN. Hisp. hort. per. FRESA.
- FRAXINELLA. Vide DICTAM. ALBUS.
- FRAXINUS..... *Cortex ligni, Semina.*
Fraxinus Excelsior LINN. Hisp. peren. FRESNO.
- FULIGO. *Substantia nigerrima, sublimata.*
Ex combustione lignorum..... OLLIN.
- FUMARIA. *Herba.*
Fumaria Officinalis LINN. Hispanica, an-
nua..... FUMARIA, YEL DE TIERRA.
- FUNGUS MELITENSIS..... *Herba.*
- Cynomorium Coccineum LINN. *Parasitica*
Radicum, Italica..... HONGO DE MALTA.

G

- GALANGA..... *Radix.*
Marantha Galanga LINN. Amer. per. GALANGA.
- GALBANUM. Vide GUMMI.
- GALEGA..... *Herba.*
Galega Ruta Capraria LINN. Hispanica, pe-
rennis..... RUDA CABRUNA, GALEGA.
- GALEOPSIS. Vide LAMIUM ALBUM.

- GALIUM..... *Herba florida.*
Galium Verum LINN. *Hisp. annua.* GALIO, ó
QUAXALECHE.
- GALLAE. *Excrecentia compacta, quae est*
Nidum, seu Hybernaculum Cyniphis, ex
Quercu Cerre LINN. Arborea, Turcica, His-
panica. AGALLAS DE LEVANTE.
- GAYUBA. Vide UVA URSI.
- GENISTA... *Radix, Semina, Flores, Cortex*
ligni.
Genista Tinctoria LINN. *Hispanica, peren-*
nis. RETAMA MACHO.
- GENTIANA. Radix.
Gentiana Lutea LINN. *Hisp. peren.* GENCIANA.
- GERANIUM..... *Folia, Summitates.*
Geranium Moschatum LINN. *Hispanica, hor-*
tensis, perennis. GERANIO.
- GLANDES..... *Fructus, (Nux).*
Vide QUERCUS. BELLOTAS.
- GLYZYRRHIZA..... *Radix.*
Glyzyrrhiza Glabra LINN. *Hispanica, peren-*
nis. REGALIZ.

- GRAMEN..... *Culmus, Radix.*
Panicum Dactylon LINN. *Hispanica, peren-*
nis. GRAMA.
- GRANA PARADYSI. Vide AMOMUM.
- GRANATUM. *Flores, (Balaustiae) Poma, eo-*
rum Cortices.
- Punica Granatum LINN. *Hisp. Arb. GRANADAS.*
- GRATIOLA..... *Herba.*
Gratiola Officinalis LINN. *Hispanica, peren-*
nis. GRACIOLA.
- GROSSULARIA. Vide RIBES.
- GUAJACUM. *Lignum, ejus Cortex, Resina.*
Guajacum Officinale LINN. *Arborea, Ame-*
ricana..... GUAYACO, Ó PALO SANTO.
- GUMMI AMMONIACUM. *Gummi cum re-*
sina combinatum.
- An Mimosae species LINN.? *Indica, peren-*
nis. GOMA AMONIACO.
- GUMMI ARABICUM. *Lacryma mucilagino-*
sa, compacta, et splendens, ex
Mimosa Nilotica LINN. *Ægyptiaca, peren-*
nis. GOMA ARABIGA.

- GUMMI ARABIC. NOSTRAS. *Lacryma gummosa, pellucida, ex Prunis, Amygdalis, aliisve Arboribus. Hispanica.* GOMA ARABIGA DEL PAIS.
- GUMMI ASSAFOETIDA. *Gummi cum Resina combinatum, ex Ferula Assafoetida LINN. Pers. per. ASAFOETIDA.*
- GUMMI BDELIUM. *Gummi cum Resina combinatum.*
- Ex Arbore nondum nota. *Asiatica. BEDELIO.*
- GUMMI ELEMI. Vide RESINA.
- GUMMI EUPHORVIUM. *Lacryma gummi-resinosa, ex Euphorvia Officinali LINN. Hispanica, perennis.* EUFORVIO.
- GUMMI FOENICULI. *Lacryma gummi-resinosa, ex Anetho Foeniculo LINN. GOMA DE HINOJO.*
- GUMMI GALBANUM. *Lacryma gummi-resinosa, ex Bubone Galbanifero LINN. Africana, perennis.* GALBANO.

- GUMMI GUTTA. *Succus concretus, gummi-resinosus, ex Cambogia Gutta LINN..... Indica, perennis.....* GUTA GAMBA.
- GUMMI HEDERAE. *Lacryma gummi-resinosa, ex Hedera Helix LINN.... Arborea, Hispanica.....* GOMA YEDRA.
- GUMMI JUNIPERI. Vide RESINA.
- GUMMI LACCA. *Lacryma gummi-resinosa, ab Insectis elaborata, ex Crotone Laccifero LINN... Arborea, Indica.....* GOMA LACA.
- GUMMI MYRRHA. *Lacryma gummi-resinos.* An Mimosae species LINN.? *Indica...* MIRRA.
- GUMMI OPOPONAX. *Substantia gummi-resinosa, ex Pastinaca Opoponace LINN. Hispanica, perennis.....* OPOPONACO.
- GUMMI SAGAPENUM. *Lacryma gummi-resinosa, ex Ferulae specie LINN.....* SAGAPENO.

- GUMMI SARCOCOLLA. *Lacryma gummi-resinosa*, ex
Poennea Sarcocolla LINN. *Ætyopica*, peren-nis. SARCOCOLA.
GUMMI THURIS. *Lacryma resinoso-gummosa*, ex
Junipero Thurifera LINN. *Arborea*, *Hispanica*. INCIENSO MACHO.
GUMMI TRAGACANTHUM. *Lacryma gummosa*, pura, ex
Astragalo Tragacantha LINN. *Orientalis*, pe-rennis. GOMA TRAGACANTO, ó ALQUITIRA.

H

- HEDERA ARBOREA. *Folia recentia*, *Lacryma*.
Hedera Helix LINN.... *Arborea*, *Hispanica*. YEDRA ARBOREA.
HEDERA TERRESTRIS. *Folia*.
Glechoma Hederacea LINN. *Hispanica*, pe-rennis. YEDRA terrestre.

- HELENIUM. *Radix.*
 Inula Helenium LINN. *Hispanica*, peren-
 nis. ENULA CAMPANA, RAIZ DEL MORO.
- HELLEBORUS ALBUS. *Radix.*
 Veratrum Album LINN. *Hispanica*, peren-
 nis. HELEBORO BLANCO, Ó VEDEGAMBRE.
- HELLEBORUS NIGER. *Radix.*
 Helleborus Niger LINN. *Hispanica*, peren-
 nis. HELEBORO NEGRO.
- HEPATICA NOBILIS. *Folia.*
 Anemone Hepatica LINN. *Hispanica*, peren-
 nis. HEPATICA.
- HERMODACTYLUS. *Radix.*
 Iris Tuberosa LINN. *Indic. per. HERMODATILES.*
- HERNIARIA. *Herba.*
 Herniaria Glabra LINN. *Hispanica*, peren-
 nis. HERNIARIA.
- HORDEUM. *Semina.*
 Hordeum Vulgare LINN. *Hispanica*, *sativa*,
 annua. CEBADA.
- HORMINIUM. *Herba florida.*
 Salvia Horminium LINN. *Hisp. per. HORMINIO.*

- HYOSCYAMUS. *Radix, Folia, Semina.*
Hyoscyamus Niger LINN. Hisp. bien. BELEÑO.
 HYPECACUANHA. *Cortex Radicis.*
Viola Ipecacuanha LINN. Brasiliensis, peren-
nis. HIPECACUANA, Ó BEXUQUILLO,
 HYPERICUM. *Herba, Summitates cum Se-*
minibus.
Hypericum Perforatum LINN. Hispanica, pe-
rrenis. HIPERICON, Ó CORAZONCILLO,
 HYPOCISTUS. *Succus inspissatus, ex*
Cytino Hypocistis LINN. Parasitica Cysti,
Hispanica. ZUMO DE HYPOCISTIDOS.
 HYSSOPUS. *Summitates floridae.*
Hyssopus Officinalis LINN. Hisp. peren. HISOPO.

I

- ILLECEBRUM. *Herba.*
Illecebrum Paronichia LINN. Hispanica, pe-
rrenis. SANGUINARIA MAYOR, PARONICHÍA.
 IMPERATORIA. *Radix.*
Imperatoria Obstrutum LINN. Hispanica, pe-
rrenis. IMPERATORIA.

- IPECACUANHA. Vide HYPECACUAN.
 IRIS FLORENTINA..... *Radix*.
 Iris Florentina LINN. *Hispanica*, *hortensis*,
perennis..... LIRIOS DE FLORENCIA.
 IRIS NOSTRAS.... *Radix recens*, *Flores*.
 Iris Sambucina LINN. *Hispanica*, *hortensis*,
perennis..... LIRIOS.

J

- JALAPPA..... *Radix*.
 Convolvulus Jalapa LINN. *Americana*, *pe-*
rennis..... JALAPA.
 JASMINUM..... *Flores*.
 Jasminum Odoratissimum LINN. *Hispanica*,
perennis..... JAZMIN.
 JUGLANDES. *Fructus*, (Nux) *Folia re-*
centia.
 Juglans Regia LINN. *Hispan. Arbor*. NUECES.
 JUJUBAE..... *Fructus*, (baccae).
 Rhamnus Zycyphus LINN. *Hispanica*, *Arbo-*
rea..... AZUFAYFAS.

- JUNCUS ODORATUS. *Radix.*
Vide SCHOENANTHUS.
JUNIPERUS. *Lignum, Resina, (Sandaracha) Baccæ.*
Juniperus Communis LINN. *Hispanica, Arborea.* ENEBRO.

K

- KALI. Vide SOSSA.
KEIRI. *Flores.*
Cheiranthus Cheiri LINN. *Hispanica, hor-tensis, perennis.* ALHELIES.
KERMES. *Receptaculum insectorum, rubrum, rotundum, (baccarum instar), ex Quercu Coccifera LINN. Arborea, Hispanica.* GRANA DE KERMES.
KINA AROMATICA. *Cortex.*
Vide CHACARILLA.
KINA-KINA. *Cortex Surculorum.*
Cinchona Officinalis LINN. *Arborea, Peruana.* QUINA DEL PERU.

L

LABDANUM. *Resina extractiva, per coctionem separata ex Stipitibus*

Cisti Ladaniferi LINN. *Hisp. per.* **LADANO.**

LAC MECHOACANNAE. *Substantia Amylacea, ex Radice Mechoanna.*

Vide MECHOACAN.

LACCA. Vide GUMMI.

LACTUCA. *Herba recens, Semina.*

Lactuca Sativa LINN. *Hispanica, hortensis,*
annua. **LECHUGA.**

LAMIUM. *Herba.*

Lamium Album LINN. ... *Hispanica, perennis.* ... **LAMIO BLANCO, Ú ORTIGA MUERTA.**

LAPATUM. *Radix, Folia.*

Rumex Acutus LINN. *Hispan. perenn.* **LAPATO.**

LARIX. Vide THEREBINTINA.

LAUREOLA. *Folia.*

Daphne Laureola LINN. *Hisp. per.* **LAUREOLA.**

LAURUS. *Folia, Fructus, (baccae).*

Laurus Nobilis LINN. *Hisp. Arbor.* **LAUREL.**

- LAVENDULA. *Flores.*
Lavandula Spica LINN.... *Hispanica, peren-*
nis. ESPLIEGO, ó ALHUCEMA.
- LENTISCUS. *Lacryma resinosa, (Mastiche),*
Folia.
- Pistacia Lentiscus LINN. *Arborea, Hispana-*
nica. LENTISCO.
- LEPIDIUM. *Herba recens.*
Lepidium Latifolium LINN. *Hispanica, hor-*
tensis, perennis. LEPIPIO.
- LICHEN. *Herba.*
Lichen Islandicus. Cocciferus. Pulmonarius
LINN. *Italica, perennis. LICHEN.*
- LIGNUM ALOES. *Lignum, ex Arbore non-*
dum nota.
- Agallocum GEOFR. Mater. Medic. LEÑO ALOES.
- LILIUM ALBUM. *Bulbi, Flores.*
Lilium Candidum LINN. *Hispanica, horten-*
sis, perennis. AZUCENAS.
- LILIUM CONVALIUM. *Flores.*
Convallaria Majalis LINN. *Hispanica, peren-*
nis. LIRIO DE LOS VALLES.

- LIMONIA. *Fructus*, (Pomum) *eorum cortices*, *Semina*, *Flores*.
- Citrus Medica ♂ *Limon LINN. Arborea, Hispanica*..... LIMONES.
- LINARIA..... *Herba recens*.
- Anthirrhinum Linaria LINN. *Hispanica, annua*..... LINARIA.
- LINGUA CERVINA..... *Folia*.
- Vide SCOLOPENDRUM.
- LINUM..... *Semina*.
- Linum Usitatissimum LINN. *Hispanica, hortensis, annua*..... LINO.
- LIQUID-AMBAR. *Resina liquida, pura, Threibintinae instar, ex*
Liquidambar Styraciflua LINN. *Arborea, Mexicanana*..... LIQUIDAMBAR.
- LIQUIRITIA. Vide GLYZYRRHIZA.
- LITHOSPERMUM..... *Semina*.
- Lithospermum Officinale LINN. *Hispanica, perennis*..... MIJO DFL SOL.
- LUJULA, sive ALELUYA. *Folia recentia*.
- Vide ACETOSELLA.

- LUPINUS. *Semina.*
Lupinus Albus LINN. *Hisp. hort.* ALTRAMUCES.
LUPULUS. *Semina.*
Humulus Lupulus LINN. *Hispanica, peren-*
nis. LUPULOS, Ú HOMBRECILLOS.

M

- MACIS. *Tegumentum membranosum Nucis*
Moschatae. Vide NUX MOSCHATA.
MAJORANA. *Summitates floridae.*
Origanum Majorana LINN. *Hispanica, hor-*
tensis, perennis. MEJORANA.
MALABATRUM. *Folium rugosum, Aro-*
maticum. ... MALABATRO, Ó FOLIO INDICO.
Vide CINNAMOMUM.
MALVA. *Folia, Cortex radicis, Flores, Semina.*
Malva Rotundifolia LINN. *Hisp. ann.* MALVAS.
MANDRAGORA. *Folia recentia, Radix,*
Fructus, (baccae).
Atropa Mandragora LINN. *Hispanica, hor-*
tensis, perennis. MANDRAGORA.

42 MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

- MANNA. *Lacryma gummoso-sacharina*, ex
Fraxino Orno, Quercu Ilice &c. LINN. *Calat-*
brensis, Hispanica. MANA.
- MARRUBIUM. *Folia, Summitates.*
Marrubium Vulgare LINN. *Hispanica, pe-*
rennis. MARRUBIO.
- MARUM CORTUSI. *Herba, Summitates.*
Theucrium Marum LINN. *Hispanica, horten-*
sis, perennis. MARO CORTUSO.
- MARUM VULGARE. *Folia, Flores.*
Thymus Mastichina LINN. *Hispanica, bien-*
nis. MARO VULGAR.
- MASTICHE. Vide RESINA.
- MATRICARIA. *Herba Florida.*
Matricaria Parthenium LINN. *Hispanica, peren-*
nis. MATRICARIA.
- MECHOACANA. *Radix.*
Convolvulus Mechoacana LINN. *Americana,*
perennis. MECHOACAN.
- MEL. *Substantia gummoso-sacharina, liquida,*
ex Nectariis florum Apibus collectum.
- Vide APIS, Zoologia clas. 2.

- MELILOTUS..... *Herba virens et recens.*
Trifolium Melilotus LINN. *Hispanica, bien-*
nis..... MELILOTO, Ó TREBOL OLOROSO.
- MELISSA..... *Folia, Summitates.*
Melissa Officinalis LINN. *Hisp. per. TORONGIL.*
- MELO..... *Fructus, (Pomum) Semina.*
Cucumis Melo LINN. *Hisp. hort. ann. MELON.*
- MENTHA..... *Folia, Summitates floridae.*
Mentha Sativa LINN. *Hispanica, hortensis,*
perennis..... YERBABUENA.
- MENTHA AQUATICA..... *Folia.*
Mentha Aquatica LINN. *Hispanica, peren-*
nis... MASTRANZOS, YERBABUENA DE AGUA.
- MENTHA PIPERITA. *Summitates floridae.*
Mentha Piperita LINN. *Hispanica, hortensis,*
perenn. YERBABUENA DE SABOR DE PIMENTA.
- MERCURIALIS..... *Herba.*
Mercurialis Annua LINN... *Hispanica, an-*
nua..... MERCURIAL.
- MESPILUS..... *Fructus, (baccae).*
Mepilus Germanica LINN. *Hispanica, peren-*
nis..... NISPERO.

- MEUM ATHAMANTICUM. *Semina.*
Aethusa Meum LINN. Hispanica, Alpina,
biennis. MEO ATAMANTICO.
- MEZEREUM. *Folia, Cortex caulis, Radix.*
Daphne Mezereum LINN. Hispanica, peren-
nis. MECEREON. TORBISCO.
- MILIUM. *Semina.*
Panicum Miliaceum LINN. Hispanica, bien-
nis. MIJO.
- MILLEFOLIUM. *Herba.*
Achillea Millefolium LINN. Hispanica, pe-
rennis. MILEFOLIO, ó MILENRAMA.
- MOMORDICA. Vide ELATERIUM.
- MORUS... *Fructus, (baccae) Folia recentia.*
Morus Nigra LINN. Arborea, Hispanica,
culta. MORAS.
- MOSCHATA. (*Nux*), *Nux, ejus tegumentum.*
- Myristica Officinalis LINN. *Arborea, Indi-*
ca. NUEZ MOSCADA.
- MUSCUS ARBOREUS. *Tomentum Lignorum,*
vel ramorum, veterum Quercuum, &c.
- Vide QUERCUS.

- MYROBALANI EMBLICI. *Fructus, (Nux).*
 Phyllanthus Emblica LINN. *Arborea, Asiatica.* MIROBALANOS EMBLICOS.
- MYROBALANI CITRINI.
- MYROBAL. CHEBULI. Ex Arbore non-sum nota. GEOF.
- MYROBAL. BELERICI. Mater. Medic.
- MYROBALANI INDICI...
- MYRRHA. Vide GUMMI.
- MYRTILLUS. *Fructus, (baccae).*
 Vaccinium Myrtillus LINN. *Hispanica, perennis.* ARANDANO, MIRTILO.
- MYRTUS. *Folia, Fructus, (baccae).*
 Myrtus Communis LINN. *Hispanica, perennis.* ARRAYAN.

N

- NAPHA. *Flores, Petala recentia...* AZAHAR.
 Vide AURANTIA.
- NAPUS. *Radix, Semina.*
 Brassica Napus LINN. *Hispanica, hortensis, annua.* NABOS.

NASTURTIUM AQUATICUM. *Herba re-*
cens.

- Syimbryum Nasturtium Aquaticum LINN.
Hispanica, perennis BERROS.
- NASTURTIUM HORTENSE. *Herb. Semin.*
- Lepidium Hortense LINN. *Hispanica, peren-*
nis MASTUERZO.
- NEPHRITICUM (Lign.) *Lignum.*
- Guilandina Moringa LINN. *Arborea, Ame-*
ricana. PALO NEFRITICO, Ó LEÑO PEREGRINO.
- NICOTIANA *Folia recentia, Semina.*
- Nicotiana Tabacum LINN. *Hispanica, horten-*
sis, annua TABACO.
- NIGELLA *Semina.*
- Nigella Sativa LINN. *Hisp. annua. NEGUILLA.*
- NUX MOSCHATA. Vide MOSCHATA.
- NUX VOMICA *Fructus, (baccae).*
- Strychnos Nux Vomica LINN. *Indica, pe-*
rennis NUEZ VOMICA.
- NYMPHOEA *Flores, Radix.*
- Nymphaea Alba LINN. *Hispanica, Fluviat.*
perennis NINFEA.

O

- OLEUM COMMUNE *Notissimum*, *Hispanicum*. ACEYTE COMUN.
- OLEUM MARIAE. Vide BALSAMUM.
- OLEUM OMPHACINUM. *Oleum Commune ex Fructibus, (drupis) immaturis expressum.*
- Olea Europaea LINN. . . . *Arborea, Hispanica* ACEYTE ONFACINO.
- OLIBANUM. Vide GUMMI.
- OMPHACIUM. *Succus liquidus ex Uvis immaturis expressum*. ZUMO DE AGRAZ.
- ONONIS. Radix.
- Ononis Arvensis LINN. *Hispanica, perennis*. UÑAS GATAS, Ó GATUNAS.
- OPIUM. *Succus inspissatus, ex Papavere Somnifero LINN. Asiat. annua.* OPIO.
- OPOPOanax. Vide GUMMI.
- ORIGANUM. *Summitates floridae.*
- Origanum Vulgare LINN. *Hisp. per.* OREGANO.
- ORYZA. Semina.
- Oryza Sativa LINN. *Hisp. hort. ann.* ARROZ

- OSMUNDA..... Radix.
 Osmunda Regalis LINN. *Hispanica*, *perennis*..... OSMUNDA.
 OXYACANTHUS..... *Fructus* (*baccae*).
 Crataegus Oxyacantha LINN. *Hispanica*, *hortensis*, *perennis*..... ACEROLAS

P

- PALEA DE MECHA. Vid. SCHOENANT.
 PALMA CHRISTI. Vide RICINUS.
 PAPAVER ALBUM. *Semen*, *Fruct.* (*capsula*).
 Papaver Somniferum LINN. *Hispanica*, *annua*..... ADORMIDERAS BLANCAS.
 PAPAVER RUBRUM. *Petala*, *Semina*.
 Papaver Rhoeas LINN. *Hisp. ann.* AMAPOLAS.
 PARIETARIA..... *Herba*.
 Parietaria Officinalis LINN. *Hispanica*, *annua*.... PARIETARIA, Ó ALBAHAQUILLA.
 PASTINACA..... *Semina*.
 Daucus Carota LINN. *Hisp. ann.* ZANAORIAS.
 PASSULAE. *Fructus siccus*, (*baccae*)...PASAS.
 Vide VITIS VINIFERA.

- PERSICA (*Malus*)..... *Flores.*
Malus Persica LINN. *Arbor. Hisp. MELOCOTON.*
- PERSICARIA MACULATA. *Herba recens.*
Polygonum Persicaria LINN. Hispanica, pe-
rennis..... PERSICARIA MANCHADA.
- PETASITIS..... *Folia.*
Tussilago Petasitis LINN. Hispanica, pe-
rennis..... PETASITIS, ó SOMBRERERA.
- PES LEONIS. Vide ALCHEMILLA.
- PETROSELINUM. *Cortex radicis, Semina.*
Apium Petroselinum LINN. Hispanica, hor-
tensis, perennis..... PEREGIL.
- PEUCEDANUM..... *Radix.*
Peucedanum Officinale LINN. Hispanica, pe-
rennis..... PEUCEDANO.
- PILOSELLA..... *Herba.*
Hyeracium Pilosella LINN. Hispanica, pe-
rennis..... PELOSILLA.
- PIMPINELA..... *Herba virens.*
Poterium Sanguisorba LINN. Hispanica, pe-
rennis..... PIMPINELA.

50 MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

- PINNEI. *Semina mundata.*
Pinus Pinnea LINN. *Arbor. Hispan.* PIÑONES.
PINUS SYLVESTRIS. *Resina.*
Vide THEREBINTINA.
PIPER ALBUM. *Piper nigrum excorticatum.*
PIPER LONGUM. *Fructus.*
Piper Longum LINN. *Arborea, Indiae, Orientalis.* PIMIENTA LARGA.
PIPER NIGRUM. *Fructus, (baccae).*
Piper Nigrum LINN. *Arborea, Orientalis, Americana.* PIMIENTA NEGRA.
PIPER TABASCI. *Fructus (baccae).*
Myrtus Pimenta LINN. *Arborea, Mexicana.* PIMENTA DE TABASCO, MALAGUETA.
PISTACIA. *Resina.*
Vide MASTICHE.
PIX BURGUNDINA. Vide RESINA.
PIX GRAECA. Vide RESINA.
PIX NIGRA. Vide RESINA.
PLANTAGO. *Folia, Semina.*
Plantago Latifolium LINN. *Hispanica, perennis.* LLANTEN.

- POEONIA..... *Radix, Floris petala.*
Poeonia Officinalis LINN. *Hisp. peren.* PEONIA.
POLITRICUM. Vide SCOLOPENDRUM.
POLIUM MONTANUM..... *Summitates.*
Theucrium Polium LINN. *Hispanica, peren-*
nis..... POLIO MONTANO, ZAMARRILLA.
POLYGALA..... *Herba virens.*
Polygala Vulgaris LINN..... *Hispanica, pe-*
rennis..... POLIGALA AMARGA.
POLYGONATUM..... *Radix.*
Convalaria Polygonatum LINN. *Hispanica,*
perennis..... POLIGONATO.
POLYGONUM. Vide PERSICARIA.
POLYPODIUM..... *Radix.*
Polypodium Vulgare LINN. *Hispanica, pe-*
rennis..... POLIPODIO.
POMUM REDOLENS. *Fructus, (Pomum).*
Pyrus Malus LINN. *Arbor. Hispan.* CAMUESA.
POPULUS NIGRA.... *Gemmae foliiferae.*
Populus Nigra LINN.... *Arborea, Hispan-*
nica..... CHOPO, ALAMO NEGRO.

52 MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

- PORRUM. *Semina.*
Allium Porrum LINN. *Hisp. hort. sat.* PUERROS.
- PORTULACA. *Herba recens.*
Portulaca Hortensis LINN. *Hispanica, hortensis, sativa.* BERDOLAGA.
- POTASSA. Vide SALIA.
- POTENTILA. *Radix, Herba.*
Potentila Reptans LINN. *Hispanica, perennis.* POTENTILA, CINCOENRAMA.
- PRIMULA VERIS. *Herba.*
Primula Veris LINN. *Hispanica, perennis.* YERBA DE LA PRIMAVERA.
- PRUNELLA. *Herba.*
Prunella Vulgaris LINN. *Hisp. per.* BRUNELA.
- PRUNUS. *Fructus, (drupa).*
Prunus Domestica LINN. *Arborea, Hispanica.* CIRUELAS DAMASCENAS.
- PSILLIUM. *Semina.*
Plantago Psyllium LINN. *Hispanica, annua.* ZARAGATONA.
- PULEGIUM. *Summitates floridae.*
Mentha Pulegium LINN. *Hisp. peren.* POLEO.

PULMONARIA.....	<i>Folia.</i>
Pulmōnaria Officinalis LINN.	<i>Hispanica</i> , bien-
<i>nis.</i>	PULMONARIA.
PULSATILA.....	<i>Herba.</i>
Anemone Pulsatila LINN.	<i>Hisp.</i> PULSATILA.
PYRETHRUM.....	<i>Radix.</i>
Anthemis Pyrethrum LINN.	<i>Arborea, in Bo-</i>
<i>hemia.</i>	PELITRE.
PYROLA.....	<i>Herba.</i>
Pyrola Rotundifolia LINN.	<i>Hisp. per.</i> PYROLA.
PYRUS. Vide POMUM.	

Q

QUASSIA. <i>Cortex.</i> Vide SIMARUBA.
QUARANGUS. <i>Cortex.</i> Vide QUINA.
QUERCUS..... <i>Cortex, Fructus, (Nux)</i>
<i>Muscum tomentosum.</i>
Quercus Ilex LINN..... <i>Arborea, Hispani-</i>
<i>ca.</i> ENCINA COMUN.
QUINA PERUANA... <i>Cortex surculorum.</i>
Vide KINA.

QUINA EX LOXA.... *Cortex surculorum.*

Vide KINA.

QUINA AROMATICA..... *Cortex.*

Vide CHACARILLA.

R

RANUNCULUS..... *Herba recens.*

Varii utuntur in Officinis nostris, ut

Ranunculus Flamula, Ranunculus Acris, Ra-
nunculus Abortivus, Ranunculus Aquaticus LINN. *Hispanica*..... RANUNCULO.

RAPHANUS..... *Radix, Semina.*

Raphanus Sativus LINN. *Hispanica, hortensis,*
sativa..... RABANOS.

RAPHANUS RUSTICANUS. *Cortex radi-*
cis recens.

Cochlearia Armoracia LINN. *Hispanica, hor-*
tensis, perennis..... RABANO RUSTICANO.

RESINA ANIME. *Resina solida, pura, ex*
Hymenea Courbaril LINN. Arborea, Ameri-
cana..... ANIME.

RESINA CARANNA. *Resina solida, nigricans, ex*

Palmae specie nondum nota... Vide Mater.

Medic. BERG. CARAÑA.

RESINA COLOPHONIA. *Resina pura, solidia, pellucida hyacinthina.*

Residuum post distillationem olei crassi Therebintinae.

Vide THEREBINTINA.

RESINA COMMUNIS. *Resina pura, concreta, opaca, alba.*

Residuum post distillationem olei volatilis Therebintinae.

Vide THEREBINTINA.

RESINA COPAL.... *Resina pura.*

Varietas Anime. COPAL.

Vide RESINA ANIME.

RESINA DRACONIS. *Resina rubra, opaca, compacta, et ponderosa. Variae sunt species, praecipue usurpatur, ex*

Dracaena Dracone LINN. SANGRE DE DRAGO.

- RESINA ELEMI. *Resina concreta, pura,
fragrans, ex*
Amyris Elemiferä LINN. *Arborea, Ameri-
cana..... GOMA DE LIMON.*
- RESINA GUAJACI. *Resina impura, com-
pacta, ex*
Guajaco Officinali LINN. *Arborea, Ameri-
cana..... RESINA DE GUAJACO.*
- RESINA JUNIPERI. *Lacrym i resinosæ, pura
Juniperi Communis LINN. Arborea, Hispa-
nica. RESINA DE ENEBRO, GRASILLA, SANDA-
RACA.*
- RESINA LACCA. *Resina impura, seu po-
tius Resina gummoso-extractiva, aut cera ve-
getalis granulata, Formicis allatis supra ra-
mulos elaborata, in*
Crotone Laccifero LINN. *Arborea, In-
dica..... GOMA LACA.*
- RESINA MASTICHE. *Lacryma pura resi-
nosæ, diaphana et splendens, ex*
Pistacia Lentisco LINN. *Arb. Hisp. ALMACIGA.*

RESINA PIX BURGUNDINA. *Resina mol-*
lis, ex

Pino Abeto LINN. *Arborea, Hispani-*
ca. PEZ DE BORGOÑA.

RESINA PIX GRAECA.

Vide COLOPHONIA.

RESINA PIX NIGRA. *Resina, compacta,*
pura, nigerrima et splendens.

Ex combustione Pini. PEZ NEGRA.

RESINA TACAMAHACA. *Lacryma resi-*
nosa, pura, ex

Populo Balsamifero LINN. *Arborea, Ameri-*
cana. TACAMACA.

RESINA THURIS, seu OLIVANUM, sub-
jicitur gummis resinosis quia aqua fere
dissolvitur, et magna copia substantiae ex-
tractivae constat.

Vide GUMMI.

RHABARBARUM. *Radix.*

Rheum Palmatum LINN. *Tartarica, peren-*
nis. RUIBARBO.

- RHAMNUS CATHARTICUS... *Fructus,*
(baccae).
- Rhamnus Catharticus LINN. *Arborea, Hispanica.*
RAMNO CATARTICO, ó ESPINA CERVINA.
- RHAPONTICUM *Radix.*
- Rheum Rhaponticum LINN. *Europaea, perennis.* RAPONTICO.
- RHEUM. *Radix.* Vide RHABARBARUM.
- RHODIUM (Lign.) *Lignum.*
- Obscurum adhuc inter nos. *Arborea, Americana.* PALO DE ROSA, LEÑO RODINO.
- RHUS. *Herba.*
- Rhus Coriaria LINN. *Hisp.culta, per. ZUMAQUE.*
- RIBES. *Fructus, (baccae).*
- Ribes Grossularia LINN. *Hisp.per. GROSELLAS.*
- RICINUS. *Semina.*
- Ricinus Communis LINN. *Hispanica, biennis.* RICINO, ó HIGUERA DEL INFIERNO.
- ROSA RUBRA. *Flores nondum aperti absque calycibus, Petala recentia exungulata.*
- Rosa Gallica LINN. *Hispanica, hortensis, perennis.* ROSA CASTELLANA.

- ROSA SOLUTIVA..... *Petala.*
Rosa Centifolia LINN. *Hispanica*, *hortensis*,
perennis..... *ROSA DE ALEXANDRIA.*
ROSMARINUS..... *Summitates*, *Flores.*
Rosmarinus Officinarum LINN. *Hispanica*, *pe-*
rennis..... *ROMERO.*
RUBIA..... *Radix.*
Rubia Tinctorum LINN. *Hispanica*, *culta*
perennis... *RUBIA DE TINTOREROS, GRANZA.*
RUBUS FRUCTICOSUS. *Stipites recentes*,
Fructus, (baccae).
Rubus Fructicosus LINN. *Hispanica*, *peren-*
nis..... *ZARZAMORA.*
RUBUS IDAEUS..... *Fructus, (baccae).*
Rubus Idaeus LINN. *Hisp. peren.* *SANGÜESAS.*
RUSCUS..... *Radix, Folia.*
Ruscus Aculeatus LINN. *Hisp. peren.* *BRUSCO.*
RUTA CAPRARIA..... *Herba.*
Vide GALEGA.
RUTA HORTENSIS..... *Herba recens.*
Ruta Graveolens LINN. *Hispanica*, *peren-*
nis..... *RUDA HORTENSE.*

60 MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

- RUTA SYLVESTRIS *Herba.*
Ruta Linifolia LINN. *Hispanica, peren-*
nis. RUDA SILVESTRE.

S

- SABINA..... *Folia, Fructus, (baccae).*
Juniperus Sabina LINN. *Hisp. perennis.* SABINA.
SACCHARUM. *Succus crystallisatus, purus,*
salis instar, ex
Saccharo Officinali LINN. *Indica, Hispanica,*
perennis. AZUCAR.
SAGAPENUM.... *Gummi-resina, Persica.*
Vide GUMMI.
SALICARIA..... *Herba recens.*
Lithrum Salicaria LINN. *Hispanica, peren-*
nis. SALICARIA.
SALICORNIA..... *Cineres alkalini.*
Salicornia Herbacea LINN. *Hispanica, peren-*
nis. SALICORNIA.
SALVIA..... *Herba.*
Salvia Officinalis LINN. *Hisp. peren.* SALVIA.

SAMBUCUS. *Cortex, Folia recentia, Fructus, (baccae) Flores.*

Sambucus Nigra LINN. *Arbor. Hispan. SAUCO.*

SAMPSUCUS. Vide MARUM VULGARE.

SANDARACHA. Vide RESIN. JUNIPERI.

SANGUINARIA MAJOR. *Herba.*

Vide CENTUNODIUM.

SANGUINARIA MINOR. *Flores.*

Ilecebrum Paronichia. LINN. *Hispanica, perennis. SANGUINARIA MENOR.*

SANGUIS DRACONIS. Vide RESINA.

SANICULA. *Folia.*

Sanicula Europaea LINN. *Hisp per sa NICULA.*

SANTALUM ALBUM. *Lignum scobinatum.*

Santalum Album LINN. *Arborea, India. SANDALO BLANCO.*

SANTALUM CITRINUM. *Medulla Ligni Santali Albi rasurata.* SANDALO CITRINO.

SANTALUM RUBRUM. *Lignum in scobe redactum.*

Pterocarpus Santalinum LINN. *Arborea, India. SANDALO RUBIO.*

- SANTONICUM. SEM. CONTRA. *Semina.*
Arthemissia Santonicum LINN. *Persica*, *pe-*
ren. SIMIENTE DE ALEXANDRIA, SANTONICO:
- SARSAPARRILLA..... *Radix.*
- Smilax Sarsaparrilla LINN. *Americana*, *peren-*
nis..... ZARZAPARRILLA.
- SASSAFRAS.... *Lignum radicis*, *Cortex.*
- Laurus Sassafras LINN. *Arb. Amer.* SASAFRAS.
- SATUREJA..... *Summitates floridae.*
- Satureja Hortensis LINN. *Hispanica*, *horten-*
sis, *annua*..... AXEDREA.
- SATYRIUM..... *Radix recens.*
- Satyrium Viride LINN. *Hisp. per.* SATIRION.
- SAXIFRAGA..... *Herba.*
- Saxifraga Cotyledon LINN. *Hispanica*, *pe-*
rennis..... SAXIFRAGA.
- SCABIOSA..... *Herba florida.*
- Scabiosa Arvensis LINN. *Hisp. per.* ESCABIOSA.
- SCAMONIUM. *Succus concretus*, *gummi-re-*
sinosus, *per incisionem extractus*, *ex*
- Convolvulo Scamonio LINN. *Syriaca*, *pe-*
rennis..... ESCAMONEA.

- SCHOENANTHUS *Herba, Flores.*
Andropogon Schoenanthus LINN. *Indica, per-*
rennis. ESQUENANTO, PAJA DE MECA.
- SCOLOPENDRUM *Folia.*
Asplenium Scolopendrum LINN. *Hispanica,*
perennis. LENGUA DE CIERVO.
- SCORDIUM *Herba, Succus.*
Theucrium Scordium LINN. *Hispanica, pe-*
rennis. ESCORDIO.
- SCORZONERA *Radix recens.*
Scorzonera Hispanica LINN. *Hispanica, pe-*
rennis. ESCORZONERA.
- SCROPHULARIA *Herba.*
Scrophularia Aquatica LINN. *Hispanica, pe-*
rennis. ESCROFULARIA.
- SCYLLA *Bulbi.*
Scylla Maritima LINN. . . *Hispanica, peren-*
nis. CEBOLLA ALBARRANA.
- SEBESTEN *Semina.*
Cordia Sebestena LINN. *Indic. p.r. SEBESTENA.*

- SECALE..... *Semina.*
 Secale Cereale LINN. *Hispanica*, *hortensis*,
 · *sativa*..... CENTENO.
 SEDUM..... *Herba recens.*
 Sedum Telephium LINN. Vulgo Faba crassa,
 · *Hispan.* ann. SEDO. TELEFIO. ANACANSEROS.
 SEDUM MINUS..... *Folia recentia.*
 Vide SEMPERVIVUM MINUS.
 SEMPERVIVUM M..... *Folia recentia.*
 Sempervivum Tectorum LINN. *Hispanica*, *pe-*
rennis..... SIEMPREVIVA MAYOR.
 SEMPERVIVUM MINUS... *Herba recens.*
 Sedum Acre LINN..... *Hispanica*, *an-*
nua. UVAS DE GATO, SIEMPREVIVA MENOR.
 SENECIUM.... *Folia*, *Summitates floridae.*
 Senecio Vulgaris LINN.... *Hispanica*, *an-*
nua..... SENECIO, YERBA CANA.
 SENNA HISPANICA..... *Folia.*
 Cassia Senna. Var. β LINN. *Hispanica*, *hortens.*
 · *annua*..... SEN DE ESPAÑA.
 SENNA ORIENTALIS..... *Folia.*
 Cassia Senna LINN. *Ægypt.* per. SEN ORIENTAL.

- SERPENTARIA VIRGINIANA... *Radix.*
Aristolochia Serpentaria LINN. *Americana,*
perennis. SERPENTARIA VIRGINIANA.
SERPYLLUM... *Herba, summitates floridae.*
Thymus Serpyllum LINN. *Hisp. per.* SERPOL.
SESAMUM. *Semina, oleum expressum.*
Sesamum Orientale LINN. *Hispanica, horten-*
sis, annua. SESAMO. ALEGRIA. AJONJOLI.
SESELI CRETICI. Semina.
Tordylium Officinale LINN. *Hispanica, Ita-*
lica, annua. COMINOS DE Creta.
SESELI MASILIENSI. Semina.
Seseli Tortuosum LINN. *Europaea Austral.*
Hispanica, perenn. COMINOS DE MARSELLA.
SESELI RUSTICI. Semina.
Thapsia Asclepium LINN. . . . *Hispanica, pe-*
rennis. COMINOS RUSTICOS.
SILIQUA. Vide ALGARROBO.
SIMARUBA. Cortex.
Quassia Simaruba LINN. *Arborea, Ameri-*
cana. SIMARUBA.

- SINAPIS. *Semina*.
 Sinapis Nigra LINN. *Hispanica*, *hortensis*,
annua..... MOSTAZA.
- SISSARUM. *Radix*, *Semina*.
 Sium Sissarum LINN. *Indic.* *bienn.* SISARO.
- SISYMBRIUM. *Herba recens*.
 Sisymbrium Nasturtium Aquaticum LINN.
Hispanica, *vulgaris*, *annua*.... BERROS.
- SODA, seu SOSA. Cineres salino alkalini, ex
 Salsola Sativa LINN. *Hispanica*, *peren-*
nis..... BARRILLA, SOSA.
- SOLANUM. *Herba recens*.
 Solanum Nigrum LINN.... *Hispanica*, *an-*
nua..... SOLANO NEGRO, YERBA MORA.
- SPICA CELTICA. *Radix*.
 Valeriana Celtica LINN. *Hispanica*, *Germa-*
nica, *biennis*..... ESPICA CELTICA.
- SPICA NARDUS. *Radix*.
 Andropogon Nardus LINN. *Indica*, *peren-*
nis..... ESPICA NARDO, NARDO INDICO.
- SPINA CERVINA.
- Vide RAMNUS CATHARTICUS.

- SPINUS NIGER..... *Radix.*
 Rhamnus Lycioides LINN. *Arborea, Hispanica.* ESPINO NEGRO.
 STACHYS..... *Herba.*
 Stachys Recta LINN. YERBA DE LA CELIDURA.
 STAPHISAGRIA..... *Semina.*
 Delphinium Staphisagria LINN. *Hispanica, biennalis.* ESTAFISAGRIA, ALBARAZ.
 STOECHAS..... *Spiccae floridae.*
 Lavandula Stoechas LINN. *Hispanica, perennis.* CANTUESO.
 STORAX CALAMITA.
 Vide BALSAMUM.
 STORAX LIQUIDA..... *Resina.*
 Vide LIQUIDAMBAR.
 STORAX LIQUIDA. *Ex styrace Calamita, Balsamo de Mecha, Vino, et Oleo conficitur, indoliolis nobis ab India fertur, et Styrax liquida improprie dicitur.* ESTORAQUE LIQUIDO.
 STRAMONIUM..... *Herba recens.*
 Datura Stramonium LINN. *Hispanica, annua.* ESTRAMONIO.

SUMACH. Vide RHUS.

SYMPHITUM MAJUS. Vide CONSOLIDADA. SUELDA CONSUELDA.

SYMPHITUM MINUS. Radix.

Symphytum Officinale LINN. *Hispanica*, *perennis*. SINFITO MENOR.

T

TACAMAHACA. Vide RESINA.

TAMARINDUS. *Fructus condit.* (Siliquae).Tamarindus Indica LINN. *Arborea*, *Americana*, *Indica*. TAMARINDOS.TAMARISCUS. *Cortex ligni*, *Folia*.Tamarix Gallica LINN. *Hisp.* *Arbor*. TARAY.TANACETUM. *Summitates floridae*.Tanacetum Vulgare LINN. *Hispanica*, *hortensis*, *peren.* YERBA LOMBRIGUERA, TANACETO.TAPIOCA. *Substantia Amylacea gummosa*, *ex*Cycas Orientali LINN. Vulgo Saguifera. *Bra-siliensis*. TAPIOCA. SAHAGU.

- TARAXACUM. *Herba recens.*
Leontodon Taraxacum LINN. *Hispanica*, *perennis*. TARAXACON, DIENTE DE LEON.
TARTARUS. *Sal subacidum acido tartaroso et potassa constans, in Lagaenis vini post fermentationem incrustatum.*
Vide VITIS. RASURAS DE VINO, TARTARO.
TELEPHIUM. Vide SEDUM.
TERRA JAPONICA. *Succus inspissatus, gummosus, ex*
Mimosa Catechu LINN. Suppl. *Arborea, Indica*. TIERRA JAPONICA, CATECU.
TEREBINTHINA COMMUNIS. . . . *Resina pura, crassioris consistentiae et opaca, ex*
Pino Larice LINN. *Arborea, Hispanica*. TREMENTINA COMUN.
TEREBINTHINA CYPRINA. *Resina liquida, pura, ex*
Pistacia Terebintho LINN. *Arborea, Hispanica*. TREMENTINA DE CHIPRE.

70 MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

- TEREBINTHINA VENETA. *Resina pura, liquida, aromatica, coloris aurei splendentis, ex Pino Abeto LINN. Arborea, Hispanica. TREMENTINA DE VENECIA.*
- N. B. Terebinthina Abietis usurpari debet imprimis.
- TEUCRIUM. *Herba.*
- Veronica Theucrium LINN. *Hispanica, perennis. TEUCRIO VULGAR.*
- THE HISPANICUM. *Herba florida.*
- Chenopodium Ambrosioides LINN. *Hispanica, annua. TE DE ESPAÑA.*
- THE ORIENTALE. *Folia viridia.*
- Thea Bohea LINN. *Indic. peren. TE ORIENTAL.*
- THUS, seu OLIVANUM. Vide GUMMI.
- THYMBRA HISPANICA. *Summitates floridae.*
- Thymbra Verticillata LINN. *Hispanica, perennis. TIMBRA.*
- THYMUS. *Summitates floridae.*
- Satureja Capitata LINN. *Hispanica, perennis. TOMILLO DE CABEZAS.*

- THYMUS OFFICINALIS. *Summitates florid.*
Thymus Vulgaris LINN. *Hispanica, peren-*
nis. TOMILLO SALSERO.
- TILLIA. *Cortex ligni interior, Flores,*
Tillia Europaea LINN... Arborea, Hispa-
nica. TILO.
- TITHYMALUS. *Herba recens, Euphorviae*
species est.
- Vide ESULA. TITYMALO.
- TLASPI. *Herba.* Vide BURSA PASTORIS.
- TORBISCUM. *Caulis cortex, Folia, Radix.*
Daphne Gnidioides LINN. *Hisp. per.* TORBISCO.
- TORMENTILLA. Radix.
Tormentilla Erecta LINN. *Hispanica, peren-*
nis. TORMENTILA.
- TRITICUM. *Semina, Farina, Frumentum,*
Furfur, Amylum.
- Triticum Hybernum LINN. *Hispanica, sa-*
tiva, annua. TRIGO CANDIAL.
- TURPETHUM. Radix.
Convolvulus Turpethum LINN. *Americana,*
Indica, perennis. TURBIT.

- TUSSILAGO..... *Folia.*
 Tussilago Farfara LINN. *Hisp. per.* TUSILAGO.
 TYMELEA..... *Cortex caulis,* *Folia.*
 Daphne Tymelea LINN. *Hisp. per.* TIMELEA.

V

- VALERIANA..... *Radix.*
 Valeriana Officinalis LINN. *Hispanica, peren-*
nis...... VALERIANA.
 VANILLA..... *Fructus, (Siliquae).*
 Epidendrum Vanilla LINN. *Arborea, Ameri-*
cana...... VAYNILLA.
 VERBASCUM. *Folia, Summitates floridae.*
 Verbascum Thapsus LINN. *Hispanica, bien-*
nis...... GORDOLOBO.
 VERBENA..... *Herba, seu potius Folia.*
 Verbena Officinalis LINN. *Hisp. per.* VERBENA.
 VERONICA..... *Herba.*
 Veronica Officinalis LINN. *Hisp. per.* VERONICA.
 VINCA PERVINCA..... *Folia recentia.*
 Vinca Minor LINN..... *Hispanica, peren-*
nis...... YERBA DONCELLA, VINCA.

- VINCETOXICUM. *Radix.*
Asclepias Vincetoxicum LINN. *Hispanica, perennis.* VENCE TÓSIGO.
- VINUM ALBUM et RUBRUM. *Notissimum.*
Vide VITIS.
- VIOLA. *Folia recentia, Flores.*
Viola Odorata LINN. *Hispan. perenn.* VIOLETA.
- VIPERINA. Vide SCORZONERA.
- VIRGA AUREA. *Summitates floridae.*
Solidago Virga aurea LINN. *Hispanica, perennis.* VARA DE ORO.
- VISCUM QUERCINUM. *Lignum et Folia.*
Viscum Album LINN. *Hispanica, perennis, parasitica.* VISCO QUÉRCINO.
- VITIS. *Tartarus, Vinum, Acetum, Omphacium, Sapa, Passulae.*
Vitis Vinifera LINN. *Hispanica, hortensis, culta, perennis.* PARRA, Ó VID.

U

- ULMARIA. *Herba.*
Spiraea Ulmaria LINN. *Hispan. per.* ULMARIA.

- ULMUS. *Cortex interior ligni.*
Ulmus Campestris LINN. Arborea, Hispanica. OLMO, vulgo ALAMO DE PASEOS.
 UMBILICUS VENERIS. *Folia recentia.*
Cotyledon Umbilicus Veneris LINN. Hispanica, annua... SOMBRERILLO, OMBLIGUERA.
 URTICA. *Herba, Succus, Semina.*
Urtica Dioica LINN. Hispan. peren. ORTIGA.
 UVA URSSI. *Folia, Fructus, (baccae).*
Arbutus Uva Ursi LINN. Arb. Hisp. GAYUBA.

Z

- ZABILA. Vide ALOES.
 ZEBADILLA. *Semina, Fructus, (Capsulae).*
Veratrum Sabadilla? LINN. Amer. CEBADILLA.
 ZEDOARIA. *Radix.*
Kempheria Rotunda LINN. Asiatica, perennis. ZEDOARIA.
 ZINGIBER. *Radix.*
Amomum Cingiber LINN. Asiatica, perennis. GENGIERE.

MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

CLASSIS II.

ZOOLOGIA.

Syst. Natur. LINN.

A

AMBRA GRYSEA. *Substantia oleaginosa concreta, in esofago Ceti, ut ajunt, inventa.*

Vide SPERMA CETI.

ANGUILLA. *Pel, Axungia et viscera, Hepar, Cor, Pulmones.*

Murena Anguilla LINN. *Hispanic.* ANGUILA.

ANGUIS... *Animal vivum pelle expoliatum, Axungia, Exubium.*

Coluber Natrix LINN. *Hisp. vulgare.* CULEBRA.

ANSER. *Axungia.*

Anas Anser LINN. *Hispanicum.* GANSO.

APER. *Axungia, Dentes.*

Sus Scrofa. Varietas LINN. *Hispanicum.* JABALÍ.

APIS. *Mel, Cera alba, Cera citrina.*

Apis Mellifera LINN. *Hispanicum...* ABEJAS.

- ARANEAE. *Integrae et recentes.*
 Aranea Domestica LINN. *Hispanicum.* ARAÑAS.
 ARIES. *Pel, Pedes, Lana, OEsypus, Omen-*
tum vivum, Axungia.
 Ovis Aries LINN. *Hispanicum.* . . . CARNERO.
 ASELLUS. Vide MILLEPEDES.
 ASINUS. *Pel, Ungulae.*
 Equus Asinus LINN. *Hispanicum.* . . . ASNO.
 AXUNGIA SUILLA. Vide SUS.

B

- BEZOAR OCCIDENTALE.]
 BEZOAR OCCID. Alter..... }Vide LAPIS.
 BEZOAR ORIENTALE..... }
 BEZOARDICUM ANIMALE. *Axungia et*
viscera, Cor, Hepar, et Ovarium Viperæ.
 Vide VIPERA.
 BOS. *Excrementum recens, Caro vitulina,*
Lac, ejus Butyrum.
 Bos Taurus LINN. *Hispanicum.* TORO, VACA,
 BUFONES. *Integri, exiccati, et recentes.*
 Rana Bufo LINN. *Hispanicum.* . . . SAPOS.

BUTYRUM VACCINUM. *Pinguedo Lactis.*
Vide BOS.

C

- CANCRI. *Integri, Apices seu Ungulae, Lapilli.*
Cancer Astacus LINN. *Hispanicum.* CANGREJOS.
CANIS. *Excrementum.*
Canis Familiaris LINN. *Hispanicum...* PERRO.
CANTHARIDES. *Integrae et pulveratae.*
Meloe Vesicatorius LINN. *Hispanicum, Italicum.* CANTARIDAS.
CARALAE. *Integrae et recentes, siccae et pulveratae.*
Meloe Proscarabaeus LINN. *Hispanicum.* CARRALEJAS. ABADEJOS.
CASTOREUM. *Folliculi, seu excrescentia inginalis, follicularis, fragrans, ex Castore Fibro LINN.* *Rusicum...* CASTOREOS.
CATUS DOMESTICUS. *Axungia.*
Felis Catus LINN. *Hispanicum.* GATO CASERO.
CERA ALBA. *Cera citrina sole, aëre, et aqua dealbata.*

- CERA CITRINA. *Substantia bituminosa, solida, aromatica, resinae instar, staminibus florum ab Apibus collecta.* Vide APIS.
- CERVUS... *Cornua, Priapus, Osa Cordis.*
Cervus Elaphus LINN. *Hispanicum.* CIERVO.
- CICADAE..... *Integrae et pulverisatae.*
Cicada. Species Europaea LINN. *Hispanicum*..... CIGARRA EUROPEA.
- COCCINELLA..... *Insecta integra.*
Coccus Cacti LINN. *Americanum.* COCHINILLA.
- COCHLEAE COMMUNES. *Testa, Succus,*
seu Vermes pistati recentes.
- Helix Pomatia LINN. *Hispanicum, vulgaris.*..... CARACOLES COMUNES.
- COLLAPISCIS. Vid. ICHTHYOCHELLA.
- COLUBER. Vide ANGUIS.
- COLUMBA.... *Pulli vivi, Sanguis recens.*
Columba Domestica LINN. *Hispanicum*..... PALOMA CASERA.
- CORALLIUM ALBUM. *Zoophitum, Mare Adriatico.*
- Vide Mineralogia, Clas. III.

CORALLIUM RUBRUM.... *Zoophitum*, in
Mare Mediterraneo.

Vide Mineralogia , Clas. III.

COTURNIX. *Pedes tosti et pulverati , inter-*
grum.

Tetrao Coturnix LINN. *Hispanic.* CODORNIZ.

CRANIUM HUMANUM. *Occipuz.*

Vide HOMO.

CUNICULUS. *Pili usci , Axungia.*

Lepus Cuniculus LINN. *Hispanicum.* CONEJO.

D

DAMA. *Cornua , Sevum.*

Cervus Dama LINN. *Hispanicum. GAMO.*

DENTES APRI. Vide APER.

E

EBUR. *Dentes pulverati.*

Elephas Maximus LINN. *Asiaticum.* MARFIL.

EQUUS. *Axungia.*

Equus Caballus LINN. *Hispanicum.* CABALLO.

ERINACEUS, sive **ECHINUS**. *Integrum*,
tostum et pulveratum.

Erinaceus Europaeus LINN. *Hispanic.* ERIZO.
EXUBIUM SERPENTIS. Vide COLUBER.

F

FORMICAE..... *Insecta integra*.
Formica Rufa LINN. *Hispanicum*. HORMIGAS.

G

GALLINA.... *Pulli, Ovum, ejusque Testa*.
Phasianus Gallus LINN. *Hisp.* GALLINA, POLLO.
GALLUS INDICUS. *Excrementum, Ovum,*
eius Testa.

Meleagris Gallo Pavo LINN. *Hispani-*
cum..... PAVO DOMESTICO.

H

HIRCUS... *Sanguis Masculi, Lac, Caseum,*
Sevum.

Capra Hircus LINN. *Hispani-*
cum..... MACHO CABRÍO, CABRA.

HIRUNDO..... *Sanguis recens, Nidum.*
 Hirundo Rustica LINN. *Hispan. GOLONDRINA.*
 HOMO... *Mumia, Axungia, Craneum seu
 Occiput, Lac Faeminae.*
 Homo : nosce te ipsum!..... HOMBRE.

I

ICHTHYOCOLLA. *Gluten, ex vesica aërea.*
 Acipenseris Husonis LINN... *Archangelica,
 etiam Brasiliensis.... COLA DE PESCADO.*

K

KELIS CANCRORUM. *Apices, seu Ungues
 testaceae.*

Vide CANCRI..... UÑAS DE CANGREJOS.

KERMES. *Receptaculum integrum, siccum,
 Succus recens, et inspissatus.*

Coccus Ilicis LINN. Vide Phitologia Clas. I.
 pág. 37.

L

LACCA. *Resina.* Vide Phitologia Clas. I.
 1

- LACERTUS. *Integrum*, ejusque excrementum.
Lacerta Cygilis LINN. *Hispanicum*. LAGARTO.
- LAPIS BEZOAR OCCIDENTALIS. *Inte-*
grus, et *pulverisatus*, ex
Capra Bezoardica LINN. *Ameri-*
canum. PIEDRA BEZOAR OCCIDENTAL.
- LAPIS BEZOAR OCCIDENT. Alter, ex
Capra Gazella LINN. *Ameri-*
canum. PIEDRA BEZOAR OCCIDENTAL.
- LAPIS BEZOAR ORIENTALIS. *Integrus*,
 et *pulverisatus*, ex
Capra Cervicapra LINN. *America-*
num. PIEDRA BEZOAR ORIENTAL.
- LAPIS IGUANUS. *Lapis in ventriculo cont.*
Lacerta Iguana LINN. *Indic.* PIEDRA IGUANA.
- LAPIS PORCINUS, ex
Hyxtricis Specie LINN. *Ind.* PIEDRA PORCINA.
- LEPUS. *Sanguis*, *Pili*, *usti*.
Lepus Timidus LINN. . . . *Hispanicum*. LIEBRE.
- LUMBRICI. *Integrae siccae*, et *recentes*, *Li-*
quamentum seu Liquor.
- Lumbricus Terrestris LINN. *Hisp.* LOMBRICES.

- LUPUS. *Intestina condita.*
Canis Lupus LINN. *Hispanicum. . . . LOBO.*

M

MANDIBULA PISCIS LUCII.

Vide PISCIS LUCIUS.

MATER PERLARUM... *Concha, Uniones.*

Mytilus Margaritiferus LINN. *Asiaticum. . . . MADRE DE PERLAS, NACAR.*

MEL. *Substantia saccharina.*

Vide Phitologia, Clas. I.

MILLEPEDES... *Integri, sicci et pulverisati.*

Oniscus Asellus LINN. *Hispanicum. . . . MILPIES, COCHINILLA.*

MOSCHUS. *Substantia fragrans, concreta, untuosa, folliculi excretorii subumbilicalis, ex Moscho Moschifero LINN... Indicum Orientale. . . . ALMIZCLE.*

MUMIA. *Caro humana sole, aestu condita, aut exiccata. . . . MUMIA.*

MURES. *Integri, excrementum.*

Mus, Musculus LINN. *Hispanicum. RATONES.*

O

OCULI CANCRORUM. *Lapilli in ventriculo Cancrorum contenti.*

Vide CANCRI. OJOS DE CANGREJOS.

OESYPUS... *Substantia oleaginoso-extractiva,
Lanae ovinae lotione extracta, et inspissata.*

Vide ARIES. HISOPO HUMEDO.

OSSA è CORDE CERVI... *Arteria cordis
concursu, quae cum aetate indurescit ossis
instar, ex*

Cervo Elapho LINN. *Hispanicum, vul-
gare. HUESOS DEL CORAZON DE CIERVO.*

OSSA SEPIAE. Vide SEPIA.

OSTREAE. *Testaceae conchae.*

Ostrea Eduli LINN. *Hispanicum. OSTRAS.*

OVUM. *Notissimum.*

Vide GALLINA. *HUEVO.*

P

PAVO. *Excrementum.*

Pavo Cristatus LINN. *Hisp. PAVO REAL, PAVON.*

PERDIX. *Decoctum seu consummatum, pedes
tosti pulverisati.*

Tetrao Perdix LINN. *Hispanicum...* PERDIZ.

PERLAE. Vide UNIONES.

PISCIS LUCIUS..... *Ossa Mandibulae.*

Esox Lucius LINN. *Hispanicum.* PEZ LUCIO.

R

RANA. *Exenterata, decapitata pelleque ex-
poliata.*

Rana Temporaria LINN. *Hispanicum...* RANA.

RINOCEROS. Vide UNICORNU.

S

SANGUISUGAE..... *Viventes.*

Hirudo Medicinalis LINN..... SANGUIJUELAS.

SCORPIO..... *Integrum.*

Scorpio Europaeus LINN. *Hispanic.* ALACRAN.

SEPIA..... *Ossa.*

Sepia Officinalis LINN. *Maritim.* XIBIA.

SERICUS..... *Tegumentum Crysalidae.*

Phalaena Mori LINN. *Hisp.* CAPULLO DE SEDA.

SEBUM. Vide ARIES.

SPERMA CETI. *Substantia alba, oleaginosa,
concreta, Cerebello contenta, in*

*Physetere Macrocephalo LINN. Hispan-
icum. ESPERMA DE BALLENA.*

STRUTHIO. *Testa, seu crusta testacea ovor.*

Struthio Camellus LINN. Asiatic. ABESTRUZ.

SUS DOMESTIC. *Axungia, Omentum.*

Sus Scrofa LINN. Hispanic. CERDO, ó PÜERCO.

T

TAXUS. *Axungia.*

Ursus Melles LINN. *Hispanicum. TEXON.*

TESTUDO. *Concha, Jusculum seu Consummat.*

Testudo Orbicularis LINN. Hispan. GALAPAGO.

V

VIPERA. *Exenterata, decapitata, decauda-
ta, pelleque expoliata et recens, Viscera
exiccata, et Axungia.*

Coluber Berus LINN. *Hispanicum. VÍBORA.*

VITULUM. Vide BOS.

VULPIS. *Integra, Axungia, Pulmones.*
Canis Vulpes LINN. *Hispanicum. ZORRO.*

U

UNGULA ALCIS. *Tegumentum corneum
pedis pulverisatum.*

Cervus Alces LINN. *Ame-
rican. UÑA DE LA GRAN BESTIA.*

UNICORNU MARINUM. *Cornu pulverisat.*

Monodon Monoceros LINN. *UNICORNIO MARINO.*

UNICORNU. *Cornu pulverisatum, ex
Rhinocerote Unicornu LINN. RINOCERONTE.*

UNIONES. *Notissimae.*

Vide MATER PERLAR. *MARGARITAS.*

URSUS. *Axungia.*

Ursus Artos LINN. *Hispanicum. OSO.*

Z

ZYBETUM. *Substantia untuosa, fragrans,
pinguis, in folliculis inguinalibus contenta, in
Viverra Zybetha LINN. Asiati-
cum. ZIBETO, Ó GATO DE ALGALIA.*

MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

CLASSIS III.

MINERALOGIA.

A

- ACIDUM BORACICUM.....
 ACIDUM MURIATICUM.
 ACIDUM NITRICUM.
 ACIDUM SULPHURICUM.)
 AERUGO. Vide VIRIDE AERIS.
 AETITES. Vide LAPIS.
 ALABASTRUM. *Lapis acido sulphurico, et
 calce constans: pulverisatum.*
 Sulphas Calcis PHARMACOP. *Hispani-
 cum, vulgare.* YESO COMPACTO, ALABASTRO.
 ALUMEN RUPEUM. *Sal acido sulphurico,
 et alumina constans: solutum.*
 Sulphas Aluminæ PHARMACOP. *Hispanicum,
 vulg. pulver.* ALUMBRE DE ROCA, Ó CRUDO.
 ALUMEM PLUMEUM. *Varietas.*
 Sulphas Aluminæ Plumosus PHARMAC. *His-
 panicum: pulverisatum.* ALUMBRE DE PLUMA.

AMBRA GRYSEA. Bitumen odoriferum aliquando è Mare Mediterraneo collectum.

Ambra Grysea MINERALOG. . . . Brasiliensis.

Vide Zoologia, Clas. II. . . . AMBAR GRIS.

AMIANTUM. Magnesia, silice, calce, alumina, et Ferro constans: pulverisatum.

Asbestum MINERALOG. Hispanic. AMIANTO.

ANTIMONIUM CRUDUM. Sulphure, et Antimonio constans: striatum, pulverisatum.

Sulphuretum Antimonii PHARMACOP. Hispanicum, vulgare. ANTIMONIO CRUDO.

ARGENTUM. Metallum: cupelatum, limatum, aut in foliis redactum.

Argentum PHARM. Hispanic. Americ. PLATA.

ARGILLA. Terra alumina et arena constans: pulverisata.

Terra Aluminae Nativae PHARMAC. Hispanica, vulgaris. GREDA.

ARSENICUM ALBUM. Oxigeno, et Arsenico constans: usu externo, pulverisatum.

Oxidum Arsenici Album PHARMACOP. Hispanicum. ARSENICO BLANCO.

90 MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

ARSENICUM FLAVUM. *Sulphure et Arsenico constans: usu externo: pulverisatum.*

Sulphuretum Arsenici Flavum PHARMACOP.

Hisp. ARSENICO AMARILLO, ú OROPIMENTE.

ARSENICUM RUBRUM. *Varietas: usu ext.*

Sulphuretum Arsenici Rubrum PHARMACOP. *Hispanicum. REJALGAR.*

ASPHALTUM. *Bitumem cuius naturam, Mumiam et Succinum permixta constituere dicitur, et Mari mortuo supernatans collectum.*

Asphaltum PHARMACOP. *Asiaticum. ASFALTO.*

AURIPIGMENTUM. Vid. ARSEN. RUBR.

AURUM. *Metallum: Foliis redactum.*

Aurum PHARMACOP. *Americ. Hispanic. ORO.*

B

BARYTA. *Terra simplex, ex sulphate barytico extracta.*

Terra Barytica PHARMACOP. TIERRA PESADA.

BISMUTUM. *Metallum: limatum, aut tritum.*

Bismutum PHARMACOP. *Europ. ... BISMUTO.*

BITUMEN JUDAIC. Vide ASPHALTUM.
 BOLUS ARMENICA. *Magnesia, alumina, silice, calce, et oxido Ferri constans.*
 Oxidum Ferri Aluminosum Magnesianum PHARMACOP. *Hispanicum. BOL ARMENICO.*
 BOLUS VULGARIS. *Varietas: laevigata.*
 Oxidum Ferri Aluminosum Rubrum PHARMACOP. *Hispanicum, vulgare. TIERRA ROXA.*
 BORAX. *Sal neutrum, acido boracico, et soda constans: solutum pulverisatum.*
 Boras Soda PHARMACOP. *Indicum Orientale, Saxon. TINKAR, BORRAS MINER. CRYSOCOLA.*

C

CALYBS. *Ferrum carbone fuisse: limatum.*
 Calybs PHARMACOP. *Artificialis. . . . ACERO.*
 CALX. *Terra simplex: recens, et pulverisata.*
 Calx Pura PHARMAC. *Hispanica. CAL VIVA.*
 CERUSSA. *Plumbo, oxigeno, et acido carbonico constans. Usu externo.*
 Carbonas Plumbi Albus PHARMACOP. *Artificialis. ALBAYALDE.*

CINNABARIS... *Sulphure, et Hydrargyro constans: pulverisatum, et lavatum.*

Sulphuretum Hydrargyri Nativum PHARMAC.

Hispanicum, Almaden... CINABRIO NATIVO.

CINNABARIS FACTITIA..... *Varietas.*

Sulphuretum Hydrargyri PHARMACOP. *Artificialis. BERMELLON. CINABRIO ARTIFICIAL.*

CONCHAE. *Acido carbonico, glutine, et calce compositae, ex Vermis Testaceis LINN.*

Vide COCHLEAE, Zoologia, Clas. II.

CORALLIUM RUBRUM. *Acido carbonico, glutine, et calce constans: laevigatum.*

Habitaculum seu Stirps Isidis Novilis LINN.

Mare Mediterraneo..... CORAL RUBIO.

CORALLIUM ALBUM. *Varietas: laevigat.*

Habitaculum Madreporae Oculatae LINN. *Mare Adriatico..... CORAL BLANCO.*

Vide Zoologia, Clas. II.

CRETA ALBA... *Terra acido carbonico, et calce constans: laevigata, et lavata.*

Carbonas Calcis Vulgaris PHARMACOP. *Hispanicus. CRETA BLANCA. BLANCO DE ESPAÑA.*

N. B. Pro terra argillosa (*greda*) sumitur impropiae. Vide ARGILLA.

CRETA CINERICEA. *Varietas: usu externo.*

CRYSTALLUM MONTANUM. *Terra silicea crystallisata, seu silex purissimum: laevigatum et calcinatum.*

Terra Silicea crystallissata PHARMACOP. *Hispanic. vulgare.* CRISTAL MONTANO, Ó DE ROCA.

CUPRUM. *Metallum: limatum.*

Cuprum PHARMACOP. *Hispanicum...* COBRE.

E

ELECTRUM. Vide SUCCINUM.

F

FERRUM. *Metallum: limatura splendentes.*

Ferrum PHARMACOP. *Hispanicum...* HIERRO.

G

GALENA.... *Sulphure et plumbo constans.*

Sulphuretum Plumbi Nativum PHARMACOP.

Hispanicum, vulgare. GALENA.

GRANATI. *Lapides, silice, alumina, calce,
et pauxilo Ferri compositi: laevigati.*

Lapides Granati MINERAL. Indic. GRANATES.

GYPSUM. *Acido sulphurico et calce constans:
calcinatum, et pulverisatum: usu externo.*

Sulphas Calcis Calcinatum PHARMACOP. His-
panicum vulgare. YESO.

H

HAEMATITES. Vide LAPIS.

HYACINTHUS ORIENTALIS. *Lapis, alu-
mina, silice, calce et Ferro constans: laevigatus.*

Hyacinthus Orientalis MINERALOGOR. Asiati-
cus. JACINTO ORIENTAL.

HYACINTHUS OCCIDENTALIS. *Varie-
tas: laevigatus. JACINTO OCCIDENTAL.*

HYDRARGYRUS. *Metallum liquidum:
oxidatum, salificatum.*

Hydrargyrus PHARMACOP. Hispanic. AZOGUE.

K

KARAVE. Vide SUCCINUM.

KELIS CANCRORUM... *Acido carbonico,*
calce, et glutine compositi: laevigati.

Vide Zoologia, Clas. II.

KOBALTUM. *Metallum.*

Kobaltum PHARMACOP. *Hispanicum.* KOBALTO.

L

LAPIDES PRETIOSI impropiè dicti.

Vide *Granatus*, *Hyacinthus Sapphyrus*, *Smaragdus*, *Rubinus*, et *Sardus*, suis locis. PIEDRAS PRECIOSAS.

LAPIS AETITES. *Oxido ferri et alumina constans: pulverisatus, usu externo.*

Oxidum Ferri Aluminosum PHARMACOP.

Hispanie. PIEDRA DEL AGUILA, Ó ETITES.

LAPIS CALAMINARIS. *Oxigeno, acido carbonico, et Zinko constans, silice, et alumina coactus: laevigatus, et lavatus, usu externo.*

Carbonas Zinkci Aluminosus PHARMACOP.

Hispan. CALAMINA, Ó PIEDRA CALAMINAR.

LAPIS HAEMATITES. *Oxido ferri et alumina constans : laevigatus.*

Oxidum Ferri Aluminosum Sanguineum
PHARMACOP. *Hisp. vulg.* PIEDRA HEMATITES.

LAPIS IGUANA. Vide Zoologia, Clas. II.

LAPIS JUDAICUS. *Acido carbonico, et calce,*
constans : pulverisatus.

Carbonas Calcis Judaicus PHARMACOP. *Hispanicum, vulgare.....* PIEDRA JUDAICA.

LAPIS LAZULI. *Zeolitae species est : usta,*
et laevigata.

Vide ZEOLITA.

LAPIS MAGNETICUS.... *Ferrum minime*
oxidatum.

Oxidum Ferri Magneticum PHARMACOP. *Hispanicum.....* PIEDRA IMAN.

LAPIS PORCINUS. Vid. Zoologia, Clas. II.

LAPIS PUMEX. *Silice, alumina, Ferro, et*
manganesia constans : laevigatus.

Pumex MINERALOG. *Hispanicus, ad confluentiam Germaniae.....* PIEDRA POMEZ.

LYTHARGYRUS. *Plumbum oxidatum, igne fere vitrificatum in Argenti cupelatione, pulverisatus usus externus.*

Oxidum Plumbi Semivitrificatum PHARMAC.

German. Suecic. LITARGIRIO. ALMARTAGA.

M

MAGNESIA. *Terra simplex, pura.*

Magnesia Pura PHARMACOP. Vid. cap. XXXIX.

MAGNESIA COMMUNIS. *Magnesia, acidio Carbonico saturata.... LECHE DE TIERRA.*

Carbonas Magnesiae PHARMAC. Vid. cap. xxxix.

MANGANESIA... *Manganesso, et oxigeno constans. Usu externo, pulverisatum.*

Oxidum Manganesei PHARMACOP. *Hispanicum vulgare..... MANGANESA.*

MARGARITAE. *Acido Carbonico, calce, et glutine compositae : laevigatae.*

Vide UNIONES, Zoologia, Clas. II.

MARMOR. *Acido carbonico et calce constans.*

Carbonas Calcis Lapideus PHARMACOP. *Hispanicum, vulgare..... MARMOL BLANCO.*

98. MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

MATER PERLARUM.... *Acidi carbonico, calce, et glutine constans: laevigata.*

Vide Zoologia, Clas. II.

MERCURIUM. Vide HYDRARGYRUS.

MINIUM. *Plumbum igne ad maximum oxidatum: usus externus.*

Oxidum Plumbi Rubrum PHARMACOP. *Germanicum. MINIO. AZARCON.*

N

NITRUM. *Sal acido nitrico et potassa constans.*

Nitras Potassae PHARMACOP. *Hispanicum, vulgaris. NITRO, Ó SALITRE.*

O

OCULI CANCRORUM. *Lapilli acido carbonico, calce, et glutine compositi: laevigati.*

Vide Zoologia, Clas. II.

OLEUM PETRAE. Vide PETROLEUM.

P

PETROLEUM. *Oleum, bituminosum, è petris, Saxis, et Montibus scaturiens.*

Oleum Minerale, seu Petrae MINERALOG.

Italicum. PETROLEO.

PLUMBAGINA (impropie). *Oxidum Ferri Carbone combinatum: usu externo.*

Carburetum Ferri PHARMACOP. . . . *Hispanicum, vulgare. . . GRAFITO. PLOMBAGINA.*

PLUMBUM. *Metallum: oxidatum, salificatum.*

Plumbum PHARMACOP. *Hispanicum. PLOMO.*

PLUMBUM USTUM, . . . Plumbum sulphure combinatum: laevigatum.

Sulphuretum Plumbi Artificialis PHARMACOP.

Vide cap. XLV. PLOMO QUEMADO.

PYRITAE. . . Ferro et sulphure compositae.

Sulphuretum Ferri PHARMACOP. . . . *Hispanicum, vulgare. . . . PIRITAS DE HIERRO.*

R

- REGULUM ANTIMONII. *Metallum.*
 Antimonium Purum PHARMACOP. . . . *Hispanicum.* REGULO DE ANTIMONIO.
 REGULUM ARSENICI. *Metallum.*
 Arsenicum Purum PHARMACOP. . . . *Hispanicum.* REGULO DE ARSENICO.
 RUBINUS. *Lapis alumina, silice, calce, et Cromo compositus.*
 Rubinus MINERALOG. *Indicus Orientalis: laevigatus.* RUBÍ ORIENTAL.

S

- SAL ARMONIACUM. *Sal acido muriatico, et ammoniaco constans: pulverisatus, solutus.*
 Murias Ammoniaci PHARMACOP. *Ægyptiacus, artificialis.* SAL ARMONIACO.
 SAL CATHARTICUS... *Sal acido sulphurico, et magnesia constans: solutus, pulverisat.*
 Sulphas Magnesiae PHARMACOP. *Hispanicus, vulgaris.* SAL CATARTICA, Ó DE LA HIGUERA.

- SAL COMMUNIS. *Sal acido muriatico, et soda constans: solutus, pulverisatus.*
Murias Soda PHARMACOP. *Ex evaporatione aquae marinae. SAL COMUN.*
- SAL GEMMA. *Sal acido muriatico, et soda constans: solutus, pulverisatus.*
Murias Soda Fosilis PHARMACOP. *Hispanicus. SAL GEMA, SAL FOSIL, SAL DE COMPAS.*
- SAPHYRUS. *Lapis splendens, alumina, silice, calce, et Ferro constans.*
Saphyrus MINERALOGOR. . . . *Indicus Orientalis. ZAFIRO ORIENTAL.*
- SMARAGDUS. *Lapis alumina, silice, calce, et Cromo crystallisatis constans: laevigatus.*
Smaragdus, seu Lapis Smaragdinus MINERALOGOR. *Indicus. ESMERALDA.*
- SPONGIA. *Integra, usta.*
Habitaculum Polyporum. Vide VALM. DE BOMAR. Dicc. Hist. Natur. ESPONJA.
- STANNUM. *Metallum: limatum.*
Stannum PHARMAC. *Hispan. Anglic. ESTAÑO.*

SUCCINUM. Bitumen.

Succinum PHARMACOP. *Hispanicum*. SUCINO.

SULPHUR. *Materia inflamabilis sui generis:*
sublimatum, pulverisatum.

Sulphur PHARMAC. *Hisp.* AZUFRE, ALCRIBITE.

T

TERRA ARGILLOSA. Vide ARGILLA.

TERRA BARYTICA. Vide BARYTA.

TERRA JAPONICA.

Vide CATECHU, Phitologia, Clas. I.

TERRA LEMNIA. *Species est terrae Sigil-*
latae. TIERRA DE LEMNOS.

TERRA SIGILLATA. *Terra pinguis, ex*
silice, et alumina constans: pulverisata.

Carbonas Aluminae PHARMACOP. Itali-

cus, Hispanicus. TIERRA SELLADA.

TERRA NOCHERA. Varietas.

TERRA MERITA.

Vide CURCUMA. Phitologia, Clas. I.

TINKAR. Vide BORAX.

TOPAZIUM. *Lapis splendens, alumina, sile
lice, calce, et Ferro constans: laevigatus.*

Topazium MINERALOGOR... *Indicus, Oriente
talis.* TOPACIO ORIENTAL.

TUTIA. *Zinkcum, dum funditur oxigenatum,
sublimatumque, et ope ignis semivitrificatum.*

Oxidum Zinkci sublimatum, et semivitri-
ficatum PHARMACOP. Germanic. . . . TUTIA.

V

VIRIDE AERIS. *Cupri oxido, et acetate Cu-
pri constans: pulverisatus.*

Oxidum Cupri Acetatum. *Monspellienne, arti-
ficiale.* CARDENILLO.

VITRIOLUM ALBUM. *Sal acido sulphurico,
et oxido Zinkci constans: solutus, et pulverisat.*

Sulphas Zinkci Nativus PHARMACOP. *Italicus,
artificialis.* VITRIOLO BLANCO.

VITRIOLUM COERULEUM. . . *Sal acido
sulphurico, et oxido cupri constans: solutus.*

Sulphas Cupri PHARMACOP... *Indicus, Itali-
cus.* VITRIOLO AZUL, PIEDRA LÍPIZ.

VITRIOLUM VIRIDE. *Sal acido sulphurico, et oxido Ferri constans: solutus, et pulver.*
Sulphas Ferri Nativus PHARMACOP. Hispanicus, vulg. VITRIOLO VERDE, Ó CAPARROSA.

U

UNICORNU FOSILE, seu EBUR FOSILE
Ossa indurata, seu mineralizata, nobis incertum: pulverisatum. . . . MARFIL FÓSIL.
 UNIONES. *Notissimae.*
 Vide Zoologia, Clas. II. PERLAS.

Z

ZINKCUM. *Metallum: limatum, oxidatum,*
Zinkcum MINERALOGOR. Hispanicum. ZINK.
 ZEOLITA. *Lapis silice, alumina, calce, et*
Ferro constans: pulverisatus.
 Zeolita MINERALOGOR. . . . *Indiae Orientalis. ZEOLITA.*

CAPUT II.

PONDERA, ET MENSURAE EORUMQUE CHARACTERES.

PONDERA.

- Ibj.* LIBRA..... *constat* Unciis duodecim.
- 3j.* UNCIA..... Drachmis octo.
- 3j.* DRACHMA..... Scrupulis tribus.
- 9j.* SCRUPULUS..... Granis viginti quatuor.
- Sil.* SILIQUA..... Granis quatuor.
- Ob.* OBULUS..... Granis duodecim.
- gr.* GRANUM quod aequat pondus grani hordei modicè crassi.

MENSURAE.

Hae eisdem nominibus, quibus Pondera, donantur, et quamvis capacitate variant pro diversa Fluidorum gravitate specifica, ad trutinam singulae ita revocatae sunt, ut quantitas Aquarum, Decoctorum, Oleorum, et Syruporum, quae omnia Mensuris inter se

capacitate distinctis metiri apud nos usu receptum est, Ponderibus exacte respondeant.
Cong. CONGIUS habet libras octo.

Q..... MENSURAE QUADRANS uncias sexdecim continet.

Cochl. COCHLEARE unciam ferè dimidiam, vel tres drachmas liquoris continet.

Gut. GUTTA minima est quae haberi potest liquoris per intervalla stilantis portiuncula.

Gutta liquidorum Grano Solidorum ferè respondet.

SESQUILIBRA, libra una et semis.

SESQUIUNCIA, uncia una et semis.

SESQIDRACHMA, drachma una et semis.

N. NUMERUS, 1, 2, 3, &c. utuntur à Medicis quando numerant aliqua, ut Fructus, Viperas, Scorpiones, et similia.

P. PUGILLUS quidquid digitorum apicibus comprehendi potest.

M. MANIPULUS, quidquid manus apprehendit quantum fieri potest dilatata.

F. FASCICULUS Manipulis duodecim constat.

S. SEMIS medietatem cujusque ponderis significat, ut $\frac{1}{2}$ ss. $\frac{3}{4}$ ss. &c.

d. d. ANA, vox à Graecis sumpta, singulorum rerum prius enuntiatarum aequale pondus in schedulis sumendum esse ostendit; id est quantum de uno medicamento accipitur, tantum de singulis est accipiendum.

P.Æ. PARTES AEQUALES, in quibusdam schedulis ubi quantitatem non est necesse praescribere, dicitur omnium partes sumendas aequales, ut in praeparatione Carbonatis Magnesiae uti solet.

PP. Id est **PRAEPARATUM.....**

S. A. Id est **SECUNDUM ARTEM.**

Q. S. Id est **QUOD SUFFICIAT...**

} Dicitur

cum Pharmacopaeo modus componendi aut ponderandi, vel mensurandi juxta Pharmaciae regulas committitur.

Q. V. Id est **QUANTUM VIS:** Cum Pharmacopaei arbitrio pondus vel mensura reliquitur.

V. M. Id est **BALNEUM MARIAE, seu AQUOSUM.**

B. V. Id est **BALNEUM VAPORIS.**

N. B. 1.^o In compositionibus Minsicthi libra continet uncias sexdecim , similisque est libra D. Fuller.

2.^o Caracteres ponderum et mensurarum, licet à praxi medica rejecti fuerunt in prioribus editionibus Pharmacopoeae Hispanae, et non sine utilitate , nos autem cum à Medicis hodiè nunc praescribantur, hinc inserere necesse visum fuit , ut Tyrones in compositionibus non dubitare queant.

3.^o Fasciculus , Manipulus , et pugillus mensurae sunt vagae, et erroribus obnoxiae, quia portionem vel quantitatem praecisè non significant , ob diversam raritatem , aut soliditatem rerum mensurabilium ; cuius rei gratia , et ut Pharmaceutici certè in dispensatione schedularum , partiri vel metiri possint , sic has mensuras regulamus.

FASCICULUS, libris duabus..} **MANIPULUS**, unciis duabus..} **PUGILLUS**, dimidia uncia...} *Respondet pro tertio medio.*

CAPUT III.

PRAEPARATA SIMPLICIORA.

ADIPES, AXUNGIAE, ET MEDULLAE

PRAEPARATAE.

Adipem à pelliculis, et partibus carnosis separa; minutim concide; cum pauxillo Aquae igne liqua; humiditatem vaporā: cola, et refrigeratam serva ad usum.

ALOE PURIFICATUM.

R. Aloes Q. V. Si fortè minus pura fuerit, dissolve in Aquae purae sufficienti quantitate. Digere, cola cum expressione, in vase fictili vitreato vaporā, et sub finem in Balneo aquoso ad humiditatis consumptionem inspissa. Dein è vase extractam, pauxillo Alkoholis vini, antequam reponatur, ne mucescat, irrorā.

Dosis à scrupulo ad drachmam.

Simili modo purificantur cetera Extracta aquosa, sive Succi vegetabilis inspissati.

PRAEPARATA

SULPHAS ALUMINIS EXICCATUM.

(Alumen Calcinatum.)

Rx. Sulphatis Aluminae crystallini. Q. V.

Humiditatem in vase figulino non vitreato tamdiu igne subjecto, vapora, dum ampullas emittat; post refrigerationem pulvera subtiliter, et ad usum serva.

Usus exterius.

ASELLI PRAEPARATI.

Rx. Asellos vivos. Vino albo suffocatos ablue, exsicca lenissimo calore, et serva.

Dosis à semidrachma ad drachmam.

CORNU CERVI PULVERATUM.

Rx. Cornu Cervi, vel Damae Q. V.

Scobina derade. Scobem in pulverem redige, per setaceum subtilem trajice, et ad usum reponere.

CORNU CERVI USTUM.

(C. C. *Calcinatio.*)

R. Cornu Cervi, seu Damae in frustrula Q. V.

Inde in vas sigulinum patulum, et foraminulis pertusum, atque in fornace ure igne aperto ad albedinem; deinde pulvera, aqua superaspersa laeviga, in trochiscos redige, exsicca, et usui serva.

GUMMI AMMONIACUM PURIFICATUM.

R. Gummi Ammoniaci in frustula. Q. V.

Misce igne leni Vini albi, aut Aceti, seu potius Aquae purae sufficienti quantitati, spatula continentè agitando. Liquorem lactescentem pluriès cola per setaceum. Vapora Balneo aquoso ad extracti mollis consistentiam.

Dosis à semidrachma ad drachmam.

Simili modo purificantur.

Galbanum,

Sagapenum,

Opopanax,

Bdelium, &c.



CONCHE PERLARUM LAEVIGATAE.

(Matris Perlarum Praeparatio.)

R. Matris perlarum Conchas. Probè mundatas subtilissimè pulvera: et aqua calente pluries ablue. Decantata aqua supra porphyritem , aut lapidem durum expolitum, non calcareum , in pultem tenuissimam , addendo, quoties opus fuerit, aquae pauxillum , laeviga, quousque dentibus applicata non strideat. Tunc trochiscos effinge in umbra siccandos.

Simili modo praeparantur

Corallia,

Cetera testacea,

Succinum,

Oxidum Zinkci semivitrificatum.

Carbonas Zinkci aluminosi , et similia.

NITRAS POTASSAE CRYSTALLIZATUM,

SEU PURIFICATUM.

R. Nitratis potassae communis libras octo,
Carbonatis Potassae unciam semis.

Solve in Aquae calidae libris viginti. Filtratum Liquorem vapora ad pelliculam , et repone in loco frigido, ut concrescant crystalli. Liquorem decanta , et evaporationes, crystallizationesque repete, quamdiù crystallos purissimas , et prismaticas exhibeat.

TARTRIS ACIDULUS POTASSAE PURUS.

(*Tartari Purificatio seu Cremor Tartari.*)

Vide SALIA , Cap. XXXVIII.

SULPHAS ALUMINAE PURIFICATUS.

R. Sulphatis Aluminae nativi. Q. V.

Aquae communis. S. Q.

Solve, et filtra; postea in vase fictili vitreato vapora ad pelliculam , in loco frigido repone ut concrescant crystalli. Liquorem decanta , evaporationesque repete donec crystallos candidas , et splendentes non obtineas.

In quibusdam mixturis usurpatur interne, et purificatus in officinis asservari debet.

Dosis ad scrupulum.

Sic praeparantur
Murias Sodaे.
Murias ammoniaci.
Sulphas Zinkci.
Sulphas Cupri, et similia.

SULPHAS MAGNESIAE PURIFICATUS.

(*Salis Cathartici purificatio.*)

Rx. Sulphatis Magnesiae partes duas.
 Aquae purae fontanae partes quatuor.
 Misce, et solve in vase cupri bene stannato,
 igne lento ; solutionem adhuc calentem filtra,
 et repone loco frigido in vase fictili vitreato,
 ut concrescant crystalli ; liquorem decanta, et
 evaporationes crystallizationesque repete, do-
 nec crystallos omnes obtinueris.

Dosis ad unciam unam.

Sic praeparantur
Sulphas sodae.
Borax sodae, &c.

SULPHAS MAGNESIAE EXSICCATUS.

(Salis Cathartici Calcinatio.)

Rx. Sulphatis Magnesiae Q. V.

Mitte in ollam figulinam non vitreatam, et
procede uti in sulphatis aluminae exsiccatione
diximus.

SULPHAS FERRI PRAEPARATUS.

Rx. Sulphatis ferri nativi... }

Limaturaे Ferri nitidae } ana partes aequales.
et splendentis. }

Aquae fontis sextuplum.

Coque igne lento in vase ferreo, per semi-horam, decanta et filtra, et procede ut in aliis; in umbra crystallos sicca, et vase obturato, et opaco serva. Licet purus et cupro spolliatus hic sal censemur, internè tamen usurpari non debet; sed in usu externo tutè operari videtur, ideoque pro *chalcitide* ad Electuarium Theriacalem Magnum praesertim sumendum.

SULPHAS FERRI EXSICCATUS.

(Vitrioli Martis Calcinatio.)

R. Sulphatis Ferri Nativi praeparati Q. V.

In vase terreo non vitreato igne moderato humiditatem vapora, donec in massam cinereum redigatur, tuncque *Sulphas Ferri ad albedinem exsiccatus*, vulgo *Chalcitis*, vocatur: at si, ignem urgendo, colorem rubrum eidem massae conciliaveris, *Colcothar artificiale* dicitur, seu *Oxidum Ferri rubrum artificiale* nomine recentiori.

Pro Electuario Theriacali Magno usurpatur.

MURIAS SODAE EXSICCATUS.

(Salis communis Decrepitatio.)

R. Muriatis sodae communis. Q. V.

Immitte in patinam fictilem non vitreatam: supra ignem leviter coopertam colloca: et spathula lignea tamdiu agita, quoad effractae crystalli, humiditate crystallizationis amissa, non amplius cum crepitū dissiliant.

SCYLLA EXSICCATA.

Rx. Squamarum Radicis Scyllae Q. V.

Externo cortice, et meditullio ablatis, filo per intervalla nodis interstincto trajice, radiis solaribus expone, vel transversim in frustula sectas, ignis lenissimo calore exsicca.

Dosis ad granum.

SERUM LACTIS PRAEPARATUM.

Rx. Lactis recenter mulcti Q. V.

Misce cum pauxillo floris Cynarae Cardunculi (*vulgo flor de Cardo con su vilano*), aut cujusvis Acidi vegetabilis, supra lenem ignem in vase fictili vitreato, ut Lac coëat. Coagulum in manicam immitte, ut serum stillet, quod semel, et iterum trajicies.

SERUM LACTIS CLARIFICATUM.

Rx. Seri Lactis ritè extracti libram unam.

Tartritis aciduli potassae purissimi, et pulvratii scrupulum semis.

Cum Ovi albumine agita, et inter ebulli-

tionem addendo Sero ebullienti pauxillum Seri ipsius non calefacti. Cola per manicam, et si colatura non fuerit adhuc perfecte limpida, Serum penitus refrigeratum denuo trahice.

SULPHUR PURIFICATUM.

(*Flores Sulphuris.*)

R. Sulphuris quantum volueris.

Tere, mitte in ollam fictilem colli longioris, et capitello vitreo cum rostro instrutam. Sublima, identidem capitellum renova, et Flores collige, donec tota Sulphuris quantitas, relictis in fundo foecibus, florum formâ ascenderit.

Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.

VIPERAE PRAEPARATAE.

Viperae forcipe apprehensae, caput, caudamque abscinde: eam excoria, et exentera, atque, pinguedine ad alios usus seposita, truncum adhibe ad juscula, aut in aëre, umbraque exsicca, et in vase clauso, loco sicco, repone.

Eodem modo praeparantur
Angues pro Jusculis.

COLOCYNTHIS PRAEPARATA.

Rx. Pomorum Colocynthis minutim concissarum , absque seminibus , et à pedunculis mundatarum uncias quatuor,
 Gummi Tragacanthi drachmas duas,
 Vini Albi generosi Q. S.

Fiat pasta in mortario lapideo , ex qua formentur tabellae in umbra siccandae. Postea in pulverem redige , et cum Vino fiant iterum tabellae ut antea , quae siccentur , iterumque trochiscentur.

Dosis ad grana quatuor, vel sex, in pulvere subtilissimo sumenda.

AGARICUM PRAEPARATUM.

Rx. Agarici Albissimi et laevis Q. V.

Radula minutissimè committatur , et cum Vini Albi optimi S. Q. fiat massa in mortario lapideo , quae exsiccata , iterumque est tro-

chiscanda, et in umbra siccanda ad usum.

Dosis ad drachmam unam in pulvere, ad drachmas quinque in infusione.

ŒSYPUS PRAEPARATUS.

R^L. Œsypi impuri Q. V.

Coque in aquae sufficienti quantitate ut fiat liquamentum, seu puls liquida, cola per setaceum, spathula lignea agitando, et exprimendo, vapora ad extracti mollis consistentiam, et serva ad usum.

Usus externus.

TEREBINTHINA COCTA.

R^L. Terebinthinae Abietis Q. V.

Coque in quadruplo aquae communis ad consistentiam emplastricam, ut fiat massa pilularis. ad usum servanda.

Dosis ad drachmas duas.

MEDULLA PRAEPARATA.

R^L. Medullae Cruris Vacini Q. V.

Minutim incissa , macera in aqua frigida per horas vigintiquatuor, quotidiè malaxando, et aquam multoties renovando ; postea igne lento in vase aeneo benè stannato liqua , et ad humiditatis consumptionem coque ; cola, et refrigerata, serva ad usum.

Usus externus.

Sic praeparantur.

Reliquae Medullae.

Sevum hircinum.

Axungia Gallinae, et Similiūm, demptis priūs pelliculis, et partibus carnosis.

LADANUM PURIFICATUM.

Rx. *Ladani , seu Resinae Cysti impurae , Quot volueris.*

In frustula redige , et in quantitate aquae ferventis immitte donec mollescat , et quasi massam emplastricam liquidam appareat ; postea fortiter agita , et dum fervet , per setaceum trājice , spathula lignea movendo , manibusque comprimendo . Post refrigerationem re-

sina aqua supernatans, malaxa , et in cylindros, seù in massam serva.

Usus externus.

FELLIS PRAEPARATUS.

R. Liquoris Fellis Tauri, vel cujusque animalis recentè extracti Q. V.

Cola per linteum , vapora igne lento vase vitro , balneo arenae, ad consistentiam mellis inspissati , in vase vitro serva, et repone ad usum.

Usus externus.

SPONGIA PRAEPARATA.

R. Spongiae levissimae et finissimae in fragmentos longitudinales disectae Q. V.

Multoties aqua ablue continuè malaxando, ut omnes impuritates exsudet , et aqua limpida evadat : postea fortitè exprime , et dum sicca ferè appareat , in albuminibus ovorum immerge , continuè malaxando , donec eorum cavitates repleantur ; postea manibus exprime,

et cum filo cannabino fortitè circulatum quodque fragmentum , fiant cylindri , seu bacilli , qui siccentur ad usum.

SPONGIA USTA.

Rx. Spongiae finissimae , lotae , et à particulis terreis spoliatae Q. V.

Incide frustulatim , et in vase terreo non vitreato benè cooperto , foraminulo in parte superiori patulo , calcina igne lento , gradatim augendo per sesquihoram ; post refrigerationem vasis apertis , spongiam , seu potius carbonem nigerrimum , rarum et laevem pulverisa subtilitè , et serva ad usum.

Usus externus.

Simili modo praeparantur.

Spodium seu Ebur ustum.

Pili , et similes carbones.

RHABARBARUM TOSTUM.

Rx. Rhabarbari electi pulverati Q. V.

Mitte in patinam ferream ; impone igni

q 2

moderato, continuò spathula movendo ne comburatur, donec fuscum colorem adquisiverit. Serva ad usum.

Simili modo torrefiunt.

Myrobalani et similia.

OXIDUM CUPRI ACETATUM PRAEPARATUM.

(*Viridis Æris pulveratio.*)

R. Oxidi Cupri acetati Q. V.

Contunde in mortario aeneo, et trajice per setaceum donec omne transierit, et matieres lignosa, et impura restet; pulvis in porphyro sine aqua laeviga, usque subtilissimus, et impalpabilis redigatur.

Usus externus.

OXIDUM FERRI ALUMINOSUM PRAEPARATUM.

(*Boli Armenici laevigatio.*)

R. Oxidi Ferri Aluminosi Q. V.

Calcina igne validiori in vase figulino, non vitreato per semihoram, in pulverem redige, et in porphyro aqua mediante laeviga,

usque dentibus non strideat ; postea in tro-
chiscos sicca , et in vase vitro serva.

Sic praeparatur

Oxidum Ferri Aluminosum Sanguineum.

Dosis ad drachmam.

SULPHURETUM MERCURII PRAEPARATUM.

(*Cinnabaris nativae laevigatio.*)

Rx. Sulphureti Mercurii Nativi Q. V.

In mortario lapideo pulverā , per seta-
ceum trajice , et in aceto distillato macera per
aliquot dies , agitando materiem per inter-
valla ; postea acetum per inclinationem sepa-
ratum , pulvis aqua pura multoties dulcora,
laeviga in porphyro , sicca in umbra , et vase
vitreo ad usum serva.

Dosis ad drachmam.

Sic praeparatur

Sulphuretum Antimonii nativi.

CARBONAS PLUMBI ALBUS PRAEPARATUS.

(Cerussae laevigatio.)

Rx. Carbonatis Plumbi Albi Q. V.

In pulverem subtilissimum redige , aqua fontis dilue, et post brevissimam subsidentiam, aquam adhuc turbidam et albicanter decanta, et rejice, quod repetes usque addita nova aquae quantitas statim clarefiat , et oxidum plumbi nulla carbonatis calcis particula contineat; pos- tea aquam per decantationem separa , in um- bra sicca , et repone ad usum.

Usus externus.

N. B. Si Carbonas Plumbi est ponderosus, insipidus , purus , tenerrimus , et albissimus, colorem coeruleum longè aemulans , haud præparatione indiget.

Hic subjiciuntur correctiones.

Acidi Nitrici adulterati.

Sulphurici nigri.

Muriatici crocei.

de quibus suis locis satis agemus.

Vide Acida , Cap. XXXVI.

CAPUT IV.

PULVERES.

PULVIS SANGUINIS DRACONIS DENTIFRICUS.

(Dentifricium siccum.)

- Rx. Tartritis aciduli Potassae }
 purificati,
 Sanguinis draconis, } ana unciam semis,
 Cornu Cervi usti. }
 Radicis Iridis Florentinae drachmas duas.
 Subtilissimè pulveratis adde
 Pulveris Caryophyllorum drachmam unam,
 Coccinellae scrupulum semis.

PULVIS RADICIS HYPECACUANAE OPIATUS.

(Pulvis Doveri.)

- Rx. Sulphatis Potassae unciam unam,
 Nitratis Potassae unciam unam, et semis,
 Radicis Hypocacuanæ }
 pulvrisatae, } ana drachmas duas.
 Opii puri exsiccati. . . . }

Misce, et in pulverem probè redige.

In singulis scrupulis continet Opii grana duo.

Dosis ad scrupulum.

PULVIS FUMIGATORIUS AD CONTAGIA.

Rx. Foliorum, et baccarum Juniperi contusarum,
Spicarum Tritici, Rasurae Guajaci. } ana libras sex,
Nitratis Potassae communis libras octo,
Sulphuris mediocriter pulverati libras sex,
Myrrhae libras duas.

In pulverem crassiorem seorsim redige,
misce, et serva ad usum.

PULVIS ODORIFERUS AD CONTAGIA.

Rx. Radicis Calami aromatici libras tres,
Thuris crassè contusi libram unam,
Styracis. } Florum Rosarum pallidarum. } ana libram semis,
Succini libram unam.

Picis nigrae libram unam,
 Nitratis Potassae com- }
 munis , } ana uncias quatuor.
 Sulphuris..... }
 Misce, et in pulverem crassiorem redige.

PULVIS JALAPPÆ COMPOSITUS

(loco Pulveris D. Marci Cornachini.)

R. Radicis Jalappae. }
 Tartritis aciduli potassae }
 purificati, ana partes aequales.
 Magnesiae purae. }
 Tere simul diutissimè, ut permisceantur,
 et redigantur in pulverem subtilissimum.
 Dosis à drachma ad sesquidrachmam.

PULVIS NUCCUM CUPRESSI RESTRICTIVUS.

R. Oxidi Ferri Aluminosi rubri drachmas duas,
 Radicis Bistortae. }
 Rosarum Rubrarum, } ana unciam unam.
 Baccarum Myrti,
 Fructuum Cupressi. }

Sulphatis Zinckci, } ana unciam unam.
 Thuris. }
 Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Usus externus.

PULVIS SCAMONII ANTIMONIALIS.

(Corniachinus.)

R. Succi optimi Scammonii exsiccati, } ana partes
 Oxidi Antimonii Albi Usualis, } aequales.
 Tartritis aciduli Potassae. }
 Seorsim pulverata, misce S. A.

Dosis ad drachmam.

PULVIS SCAMONII CATHOLICUS.

R. Succi optimi Scammonii exsiccati semiunciam,
 Radicis Mechoacannae, } ana drachmas sex
 Jalappae. }
 Tartritis potassae drachmas tres.
 Seorsim pulverata, misceantur omnia et
 serventur ad usum.

Dosis ad scrupulos duos.

PULVIS RADICIS PAEONIAE COMPOSITUS.

(De Gutteta.)

Rx. Radicis Paeoniae unciam unam et semis,	
Contrayerbae	ana dracmas sex,
Ligni Visci Quercini	
Rasurae Eboris.	
Cornu Cervi,	
Vingulae Alcis,	
Crani Hominis inhumati,	ana drachmam
Coralli Rubri,	unam et semis.
Lapidum Hyacinthorum,	
Bezoar Occidentalis	

Fiat omnium pulvis subtilissimus S. A.

Dosis ad drachmam unam.

N. B. Pro pulveribus Imperialibus, Epilepticis, Cachecticis, Paeoniae Marchionis, et
e Kelis Cancrorum deservire possunt.

PULVIS CORTICIS KINNAE ANTISEPTICUS,

(Bezoardicus Curli.)

Rx. Radicis Contrayerbae drachmas duas,

Radicis Carlinae. }
 Tormentilae,
 Dictamni Albi, } singulorum drach-
 Florum Papaveris Rubri, } mas duas,
 Foliorum Scordii,
 Cardui Sancti. }

 Oxidi Antimonii Albi Usualis.
 Margaritarum praeparatarum,
 Rasurae Cornu Cervi,
 Oculorum Cancrorum praepa- } ana drachm.
 ratorum, } unam.
 Lapidis Cananor,
 Bezoar Occidentalis,
 Cordialis de Goa. . . . }

 Corticis Kinnae optimae Peruanae uncias
 duas.

 Fiat Pulvis subtilissimus S. A.
Dosis ad drachmam per horas reiteranda.

PULVIS OXIDI MANGANEI AD CONTAGIA.

(*Fumigatorius ad contagia.*)

R. Oxidi Manganei partes quatuor,

Sulphatis Ferri Nativi... }
 Muriatis Sodaे. } ana partes duas,

Carbonis communis exsiccati partem unam.

Seorsim pulverata misceantur omnia , et
 igni forti cochleatim injiciantur in cubiculo
 clauso, ut gas muriaticum oxigenatum eliciens
 miasmata corrigat; postea aëri libero expóna-
 tur : totiesque repetatur fumigatio, quoties
 necesse fuerit.

CAPUT V.

INFUSA AQUOSA.

INFUSUM RÖSARUM SOLUTIVUM.

Rx. Petalorum Rosarum Pallidarum , à calyci-
 bus scilicet mundatorum , et staminibus,
 pistillisque per cribrum rejectis, libras sex.

Aquae purae bullientis libras duodecim.

Infunde per horas octo in vase fictili vi-
 treato. Liquorem colatum, expressum , et de-
 foecatum, superaffuso Olei olivarum pauxillo,
 in lagenis vitreis angustioris colli serva pro-

Syrupo Rosarum , si fortè illum ex tempore
confidere tenearis.

Simili modo parantur infusa.

Petalorum Florum Mali Persici.

Rosarum Rubrarum.

Paeoniae et similium.

N. B. Hic subjiciuntur infusa Alkoolica
Vinosa, et Acetosa, de quibus sub nomine ge-
nerico TINCTURAE ALKOOLICAE , VINA , ET
ACETA MEDICATA singulatim agemus.

CAPUT VI.

VINA MEDICATA.

VINUM ABSYNTHII.

R. Summitatum Absinthii siccarum , et inci-
sarum uncias duas,

Vini albi optimi libras quatuor.

Infunde per biduum , et filtra.

Dosis ab uncia ad uncias quatuor.

Ita fiunt Vina Medicata ex aliis vegeta-
bilibus.

VINUM NUCCUM CUPRESSI COMPOSITUM.

(Stypticum).

R. Fructuum Cupressi viridium unciam unam,
 et semis,
 Corticis Granatorum.....
 Foliorum Rorismarini,
 Myrti;
 Florum Rosarum Rubra-
 rum siccarum, ana unciam semis
 Balaustiorum.....
 Contusa digere mediocri igne per biho-
 rium in Vini rubri optimi libris duabus. Co-
 la cum expressione.

VINUM ANTIMONIALE.

Vide Praeparata Antimonii.

VINUM OXIDI ANTIMONII.

Vide Praeparata Antimonii.

VINUM TEMPERATUM HOFFMANT.

Vide Tinctura Vinosa Extractorum Hoffmanni.

VINUM OPIATUM SYDENHAMI.

Vide Tinctura Vinosa Opii Sydenhami.

VINUM TARTRITIS POTASSAE ET FERRI.

Vide Tinctura Vinosa Tartritis Potassae et Ferri.

CAPUT VII.

ACETA MEDICATA.

ACETUM CAMPHORAE ANTISEPTICUM.

(Quatuor Latronum.)

Rx. Summitatum siccatorum {
 Absinthii,
 Rorismarini, } ana unciam unam,
 Salviae, } et semis.
 Menthae,
 Rutae. }

Florum Lavendulae siccatorum uncias duas,
 Alliorum drachmas duas,

Piperis Tabasci unciam unam,
Aceti optimi libras octo.

Digere calore solis, vel igne arenae in matracio obturato per duodecim dies. Cola, fortiter exprime, et filtra: tunc adde Camphorae Spiritu vini solutae semiunciam.

ACETUM CYPERIS LONGI AROMATICUM.

(Hispalense.)

R. Radicis Cyperi longi libras duas,
Florum Rosarum Rubrarum uncias novem,
Summitatum Rorismarini } ana unciam unam
Thymi, } et semis,
Lavendulae }
Seminum Meliloti contusorum libram unam,
et semis,
Piperis Tabasci uncias duas,
Benzoini unciam semis.

Incisa, et contusa infunde in Aceti optimi libris decem. Digere, distilla ex retorta vittrea libras octo, et vase rite clauso serva.

ACETUM ROSARUM.

Rx. Petalorum Rosarum Rubrarum exungulatum, et siccorum libram unam, Aceti vini albi optimi libras octo.

Insola in vase leviter obturato per aliquot dies, vel si mavis, in balneo aquoso spatio aliquot horarum: cola sine expressione, et adde, ne muscecat, Alkoholis Vini uncias duas.

Simili modo parantur Aceta
 Ex *Dracunculo hortensi*, et
 Ex *Herbis, et Floribus*, aut
 Ex *Summitatibus Herbarum*.

ACETUM SCYLLITICUM.

Rx. Laminarum Scyllae recens exsiccatarum, et in frustula incisarum libram unam, Aceti optimi libras sex.

Immissa in vas vitreum obturatum digere leni calore per viginti quatuor horas. Liquorem exprime, à foecibus per subsidentiam separatum decanta, et adde Alkoholis Vini uncias tres. Repone in vase vitrio, leviter clau-

so, per quindecim dies pro confiendo Oxy-
melle Scyllitico.

Dosis à semuncia ad uncias tres.

ACETUM COLCHICUM.

Rx. Bulborum recentium Colchici Autumnalis
uncias sex,

Aceti Albi optimi libras sex.

Infunde, cola, et repone ut in aceto Scyl-
litico diximus.

Pro oxymelle colchico confiendo pae-
sertim deservit.

ACETUM FERRI.

Vide Acetas Ferri in praeparatis Ferri.

Cap. XL.

ACETUM PLUMBI.

Vide Acetas Plumbi in praeparatis Plum-
bi. Cap. XLV.

CAPUT VIII.

DECOCTA.

DECOCTUM CORNU CERVI USTI GUMMOSUM.

(*Decoctum Album.*)

Rx. Cornu Cervi usti, et laevigati drachmas duas,
Gummi Arabici, seu

Prunorum } singulorum unciam
pulverati, } semis,
Sacchari albi. }

Aquae purae libram unam, et semis.

Coque, assidue agitando, ad libram unam.

Trajice per setaceum.

Dosis ab uncis duabus ad uncias quatuor, aut
plures, saepius iteranda.

DECOCTUM CORNU CERVI USTI GUMMOSUM
TENUIUS.

(*Decoctum Album Tenuius.*)

Rx. Cornu Cervi usti, et laevigati unciam semis,
Gummi Arabici, seu Gummi Prunorum
unciam unam,

Sacchari uncias duas,
 Aquae purae libras quatuor.
 Coque leviter , et cola.

DECOCTUM CORNU CERVI SYDENHAMI.

- Rx. Cornu Cervi Calcinati, et laevig. semunciam,
 Miccae panis albissimi uncias duas,
 Aquae communis libras sex.
 Coque leviter , cola, et dulcora cum Sy-
 rupi simplicis unciis quatuor ; postea adde , si
 libuerit
 Aquae Naphae , vel Cinnamomi hordeatae
 drachmas duas.
Dosis ab uncias quatuor.

DECOCTUM CHAMAEDRYS AMARUM.

- Rx. Summitatum Chamedryos unciam semis,
 Absinthii. }ana drachmas duas,
 Centauri minoris }
 Aquae purae libras quatuor.
 Coque ad dimidias , addendo sub finem
 coctionis

Florum Chamaemeli drachmas duas,
Sennae Hispanicae unciam unam, et semis.

Cola ad usum.

Nonnunquam sine purgante praescribitur.

Dosis ab unciiis quatuor ad sex.

DECOCTUM FOLIORUM VERBASCI ANODYNUM.

(*Fotus Anodynus.*)

R. Foliorum Verbasci } ana unciam unam et sem.
Malvae.. }

Seminum Lini uncias duas,

Capsularum (*Capitum*) Papaveris albi drach-
mam unam,

Aquae libras quatuor.

Coque per quadrantem horae, et sine co-
latura ad usum porrige.

DECOCTUM QUINNAE ANTISEPTICUM.

R. Radicis Viperinae in taleolas sectae unciam
unam,

Seminum Citri contusorum drachmas duas.

Coque in Aquae purae libris sex ad li-

bras quatuor. Decocto colato, et calenti infunde in vase clauso per quadrihorium
Corticis Peruviani crassiusculè pulverati uncias duas,

Radicis Contrayerbae tritae unciam unam.

Iterum cola, et adde

Mellis (*Rob*) Sambuci uncias tres.

Dosis ab unciis duabus ad uncias quatuor.

DECOCTUM QUINNAE ANTISEPTICUM PURGANS.

R. Radicis Viperinae in taleolas sectae unc. unam,
Seminum Citri contusorum drachmas duas.

Coque in Aquae purae libris sex ad libras
quatuor, addendo sub finem

Foliorum Sennae Hispanicae,

Radicis Contrayerbae tritae. }
ana unciam unam.

Decocto colato, et calenti infunde in vase clauso per quadrihorium

Corticis Peruviani crassiusculè pulverati uncias duas.

Iterum cola , et adde
 Mellis Sambuci. }
 Syrupi Rosarum Pallidarum } ana uncias duas.
Dosis ab unciis duabus ad uncias quatuor.

DECOCTUM RADICIS SCORZONERAE
 BEZOARDICUM.

(Bezoardicum Curbi incompletum.)

Rx. Radicis Viperinae in taleolas sectae unciam
 unam ,
 Seminis Citri , aut Limonum contusi drach-
 mas duas ,
 Aquae communis libras sex.
 Coque S. A. ad remanentiam librarum
 quatuor ; postea cola , et adde
 Pulveris Kinae Bezoardici unciam semis ,
 Mellis Sambuci uncias tres.
Dosis ad uncias quatuor.

DECOCTUM RADICIS SCORZONERAE
BEZOARDICUM SOLUTIVUM.

(Bezoardicum Curbi completum, seu purgans.)

- Rx. Decocti praedicti libras quatuor,
Foliorum Sennae mundatae unciam semis.
Levi ebullitione coque, cola, et adde
Syrupi Rosarum solutivi uncias sex,
Pulveris Quinnae Bezoardici unciam semis.
Dosis ad uncias quatuor.

DECOCTUM GRAMINIS COMPOSITUM.

(Aperiens.)

- Rx. Radicis Graminis }ana unciam semis.
Rubiae }
Contusas coque in Aquae purae libris tri-
bus ad libras duas, sub finem addendo
Glycyrrhizae mundatae, et contusae drach-
mam unam.
In colatura dissolve
Nitratis Potassae depurati drachmarum unam.

DECOCTUM HORDEI COMPOSITUM

(Pectorale.)

R. Seminum Hordei mundatorum unciam semis,

Aqua purae libras tres.

Coque ad libras duas. Sub finem coctio-
nis adde

Hederae terrestris exsiccatae drachmas duas,

Glycyrrhizae rasae. }

Florum Papaveris Rhoea- } ana drachmam
dos. } unam, et semis.

Cola tepidè ad usum.

Dosis ab unciis tribus ad uncias sex.

DECOCTUM JUJUBARUM PECTORALE.

R. Seminis hordei mundati unciam unam,

Fructuum Jujubarum num. duodecim,

Caricarum Pinguium num. sex,

Passularum mun- } ana semiun-
datarum, } ciam,

Radicis Glycyrrhizae contusae }

Capillorum Veneris unciam semis,
Aquaee fontis libras tres.

Coque S. A. ad libras duas, et cola.

Dosis ad uncias sex.

DECOCTUM JUJUBARUM PECTORALE SOLUTIVUM.

R. Decocti praedicti uncias octo,
Foliorum Sennae mundatae drachmas tres,
Radicis Rhabarbari contusi drachmam unam,
Tartritis Potassae scrupulum unum.

Omnia in vase terreo coquantur leviter
per semiquadrighorium, et cola.

Dosis ad uncias sex.

DECOCTUM LIGNI CAMPECHIANI.

R. Scobis Ligni Campechiani unciam unam,
Praemissâ infusione S. A. coque in Aquaee
purae libris quatuor ad libras duas. Cola.

Dosis ab unciis quatuor ad octo.

DECOCTUM POLYGALAE.

R. Herbae Polygalae unciam unam.

Coque in S. Q. Aquae purae ad libras duas, et cola.

Dosis ab unciis quatuor ad sex, saepius iteranda.

DECOCTUM CARBONATIS POTASSÆ ABSYNTHIUM.

(*Febrifugum Salsum.*)

R. Carbonatis Potassae Absinthii drachmam unam,
Mellis optimi uncias quatuor,
Aquae purae libras duas.

Coque ad despumationem in vase fictili vitreato. Cola.

Dosis ab unciis tribus ad sex, saepius iteranda.

DECOCTUM LIGNI GUAJACI COMPOSITUM.

(*Decoctum Lignorum.*)

R. Scobis Ligni Guajaci.
Radicis Sarsaparrillæ mi- } ana uncias duas,
nutim sectæe.
Aquae purae libras octo.
Digere per duodecim horas vase clauso, et

coque leni igne ad libras quatuor, addendo
sub finem coctionis

Rasurae Ligni Sassafras unciam unam,
Glycyrrhizae mundatae drachmam unam.

Cola, et per subsidentiam defoeca.

Dosis ab unciis quatuor ad uncias sex.

DECOCTUM SARSAEPARRILLAE EX CALLAC.

(*Ptisana ex Callac.*)

R. Radicis Sarsaeparrillae incisae untias duas,
Muriatis Hydrargyri sublimati (*mitis!*) laevi-
gati, et in petia ligati drachmas duas,
Aqua fontis libras quindecim.

Coque in vase terreo vitreato ad rema-
nentiam tertiae partis; postea adde
Foliorum Sennae mundatae unciam unam,
Seminis Coriandri contusi drachmas sex,
Sulphatis Aluminae drachmam semis.

Iterum coque per horae quadrantem, ab
igne separa, et post semirefrigerationem cola
ad usum.

Dosis ad uncias sex.

DECOCTUM SARSAEPARRILLAE EDULCORANS.

R. Radicis Sarsaeparril. incisae }
 Chinae contusae... } ana uncias duas.

Scobis Ligni Santali Rubri drachmas sex,
 Rasurae Cornu Cervi sesquiunciam,

Infunde per viginti quatuor horas, et co-
 que in Aquae purae libris duodecim ad libras
 sex, sub finem addendo

Santali citrini drachmas sex,
 Sacchari uncias sex.

Cola ad usum.

Dosis ab unciis quatuor ad uncias sex.

DECOCTUM BACCARUM JUNIPERI
CARMINATIVUM.

(*Fotus carminativus.*)

R. Baccarum Juniperi. }
 Seminum Anisi, } ana unciam unam,
 Muriatis Ammoniaci... }
 Florum Chamaemeli uncias duas.

Contusa bulliant leviter in Aquae libris
 quatuor. Colatura adde
 Alkoholis Vini libram unam.

DECOCTUM RADICIS ALTHAEAE EMOLIENS.

R. Radicis Althaeae sectae }
 Foliorum recentium } ana unciam unam.
 Malvae.....}
 Coque in Aquae purae libris duabus ad
 libram unam. Cola calidè.

DECOCTUM MALVARUM CARMINATIVUM.

(Carminativo-emolliens.)

R. Foliorum recentium }
 Malvae, } ana unciam unam , -
 Radicis Althaeae sectae }
 Seminum Anisi drachmam unam,
 Florum Chamaemeli drachmas duas.
 Coque in Aquae purae libra una , et semis
 ad libram unam. Cola tepidè.

DECOCTUM MANNAE LAXATIVUM.

(Potio laxativa.)

R. Mannae uncias duas,
 Foliorum Sennae Hispanicae drachmas sex,
 Sulphatis Magnesiae purificati drachmas duas,

Aquae purae uncias quatuordecim.

Coque leviter ad libram unam, clarifica,
si praescriptum fuerit, et cola.

Dosis ab unciis sex ad octo.

DECOCTUM MANNAE PURGANS.

(*Potio Angelica.*)

R. Aquae purae uncias octo.

Cum albumine ovi agita. Adde
Foliorum Sennae Hispanicae drachmas tres,
Manna pinguis uncias tres,
Tartritis Potassae aciduli drachmam unam.

In vase idoneo dissolve, et levi ebullitione clarifica. Dein pluries filtra per manicam,
donec liquor diaphanus transmittatur. Adde
Aquae Cinnamomi scrupulum unum.

Pro unica Dosi.

DECOCTUM MANNAE CARMINATIVUM.

(*Ptisana anticolica.*)

R. Mannae electae uncias quatuor,
Foliorum Sennae mundatae unciam unam,

Tartritis Potassae.....
Seminis Anisi. } ana unciam semis,

Aquae communis libras quatuor.

Infunde in vase terreo vitreato, et digerantur igne lento per semihoram, postea coque paulisper, et cola sine expressione.

Dosis ad uncias sex.

DECOCTUM ROSARUM RUBRARUM ACIDULUM.

Vide Tinctura aquosa. Cap. XXXIV.

DECOCTUM RHABARBARI.

(*Anima Rhabarbari.*)

Vide Tinctura Aquosa. Cap. XXXIV.

CAPUT IX.

JUSCULA.

JUSCULUM PULLI GALLINAE LIENTERICUM.

(*Valentinum.*)

R. Pullum gallinaceum deplumen, et exenteratum, capite ac cruribus rejectis. Facciatur us-

que ad medietatem Rosis Rubris siccis; addē
Trochiscorum Ramich· pulveratorum drach-
mas tres,

Cariei Ligni Siliquae (vulgò *Carcoma de Al-*
garrobo) drachmam unam.

Repleatur eisdem Rosis siccis reliquum ca-
vitatis, et consuatur.

Coque in olla fictili vitreata cum duode-
cim libris Aquae purae ab libras octo: tunc
pullum extrahe; et Juscum adhuc calens ex-
hibe, quod in domo Aegroti igni admovea-
tur, ne calorem inter utendum amittat.

Dosis ab unciiis quatuor ad sex, saepius iteranda.

JUSCULUM VIPERÆ.

R. Viperam recens praeparatam: seca in par-
tes et addē

Santali Rubri drachmam semis.

Aquae purae uncias sex.

Coque in balneo arenae in vase vitro
longioris colli per quadrihorium. Cola.

CAPUT X.

EMULSIONES.

EMULSIO COMMUNIS.

R. Seminum Melonis, aut Anguriae, aut Cucurbitae mundatorum unciam semis, Amygdalas dulces excorticatas quatuor.

Contunde in mortario marmoreo pistillo ligneo, instillando Aquae purae pauxillum; tunc exquisite subige, et sensim affunde Aquae communis libram unam, Syrupi simplicis unciam. Cola.

EMULSIO CUM GUMMI ARABICO.

R. Gummi Arabici unciam unam. Decocti Hordei libras duas.

Coque ad solutionem, cum qua solutione, et Seminum Malvae, et Amygdalarum dulcium excorticatarum ana uncia semis fiat Emulsio.

Dosis ad uncias sex, saepius iteranda.

EMULSIO PURGANS , SEU EMULSIO CUM MANNA.

R. Emulsionis communis non edulcoratae uncias sex,

Mannae electae uncias tres.

Igne lento dissolve et cola , tunc adde
Aquaee Cinnamomi drachmam unam.

Pro dosi unica.

EMULSIO GUMMI AMMONIACI BRUNERI.

R. Gummi Ammoniaci drachmam unam et
semis ,

Aquaee distillatae Hyssopi uncias quatuor,
Vini Albi generosi uncias duas.

Subige , dissolve in mortario , et cola.

Dosis pro duabus haustibus.

CAPUT XI.

SUCCI E VEGETABILIBUS.

SUCCUS AGRESTAE SEU OMPHACII.

R. Uvas aceras : pistillo contenere in mortario lapideo , vel potius inter assulas ligneas

confrica, ut succus omnis stillet, quem per manicam colatum defoeca, et decantatum in vase vitreo, cera obturato, aut pauxillo Olei olivarum superaffuso repone.

Nota. 1.^o Omnes Succos, qui admiscendi sint Unguentis, vel Emplastris, defoecatione non indigere. 2.^o Plantas aridas decocto carumdem irrorandas. 3.^o Omnes Succos acidos vitium contrahere in vasis metallicis, seu fictilibus crusta tantum semivitrificata obductis.

SUCCUS POMORUM GRANATORUM.

R. Mala Granata, seu Punica : à corticibus exterioribus mundata, et transversim secta spatula lignea concute, ut grana à pelliculis separata concidant : in mortario lapideo contunde, in linteum immitte, et succum praelo expressum per subsidentiam purifica.

SUCCUS LIMONUM.

R. Limones : à corticibus carnosis separa, medullam succosam manibus preme, confringe,

et à seminibus repurgatam fortiter exprime, per linteum cola, et succum per subsidentiam clarifica.

Eadem ratione exprimitur Succus

Pomorum Aurantiorum,

Citreorum,

et similium.

SUCCUS MORORUM.

R. Fructus aut Baccas Mororum : manibus preme, et confringe. Succum expressum per setaceum cola, et per subsidentiam purifica.

Eodem modo extrahitur Succus è fructibus

Grossulariae,

Rubi Idaei,

et similium.

SUCCUS EX CAULIBUS, ET FOLIIS.

R. Caules, et Folia recentia probè mundata: in mortario lapideo pinsito in massam, quam in vase terreo vitreato per aliquot horas, si opus fuerit, relinque, ut succus coadunetur;

et antequam fermentescat, torculari exprime.
Succum expressum levi ad ignem ebullitione
clarifica, ut foecula secedat, et cola.

Sic extrahuntur Succi

Fumariae,

Cichorei, et similium.

SUCCUS EX FLORIBUS.

R. Flores à calycibus mundatos: in mortario marmoreo pinsito, et praelo exprime: succum in vase idoneo loco frigido, ne fermentescat, repone, ut per subsidentiam clarefiat, et per decantationem separa.

Hoc modo extrahitur Succus

Violarum,

Rosarum,

et similium.

SUCCUS EX FRUCTIBUS CARNOSIS.

R. Fructus: radulâ detere, per expressionem succum elice, per subsidentiam clarifica, et per inclinationem separa.

Hoc modo extrahitur Succus
Pomorum, *Cydoniorum immaturorum*,
et similium.

SUCCUS EX RADICIBUS.

Radices crassas per incisionem, et contusionem in massam redige, et succum praelo expressum per subsidentiam defoeca, et decanta.

Hoc modo extrahitur Succus ex Radicibus
Bryoniae, *Elaterii*,
et similium.

CAPUT XII.

INSPISSAMENTA VEGET.

INSPISSAMENTUM ELATERII.

R. Radicis Momordicae Elaterii recentis Q. V.
 In taleolas diseca, et in mortario marmoreo conquassa, succum praelo exprime, et

INSPISSAMENTA VEGETABILIA. 161

per subsidentiam defoeca; postea lento igne
balneo aquoso vavora ad mellis inspissati
consistentiam, et ad usum serva.

Dosis ad drachmam.

Simili modo parantur inspissamenta

Urticarum
Taraxaci, }
Cichorii , } ex Foliis et caulibus,
Cicutae }

Glycyrrhizae ex Radicibus,

addendo si opus fuerit, aquae pauxillum.

INSPISSAMENTUM FRUCTUS GROSSULARIAE.

Vide Gelatina.

N. B. Hic subjiciuntur inspissamenta se-
quentia

Terra Japonica,
Acacia Ægyptiaca,
Opium ,
Aloe Succotrinum ,
Scamonium ,
Hypocystis, &c.

de quibus non agimus quia in officinis nostris exotici sunt.

Vide Mater. Medic. Sylloge, Clas. II.

CAPUT XIII.

G E L A T I N A E.

GELATINA CORNU CERVI.

Rx. Rasurae Cornu Cervi albissimae, et lotae libram semis,

Aquae libras quatuor.

Coque in vase fictili vitreato, donec tractatus liquor digitis adhaereat. Unicuique librae liquoris colati cum expressione adde Sacchari albi unciam unam, et semis, Tartritis aciduli Potassae scrupulum unum.

Clarifica cum albumine Ovi.

GELATINA FRUCTUUM GROSSULARIAE.

Rx. Sacchari albi libras duas,

Aquae libras decem.

Clarifica , et coque ad Trochiscorum (*Taxellarum*) duritiem. Adde
Succi Baccarum Grossu- }
lariae recenter expressi, } ana libram unam.
Aquaे purae.....}
Rursus coque ad Gelatinæ spissitudinem,
et cola.

Eodem modo fit Gelatina

Fructuum Rubi Idaeи,
Cydoniorum,
Fragariae,
et similium.

CAPUT XIV.

EXTRACTA.

EXTRACTUM CICHOEI.

R. Folia Cichorei. Q. V.

Coque in s. q. Aquaе. Cola , leni igne
vapora , et sub finem balneo aquoso , spathu-
la continenter agitando , vaporare perge ad
soliditatem. Rotulas in vase clauso serva.

Hoc modo fit extractum

Taraxaci,

Borraginis,

et similium.

EXTRACTUM BACCARUM JUNIPERTI.

R. Baccarum Juniperi recentium libras quatuor.

Contusas infunde per biduum , vel triduum in Aquae ferventis libris duodecim. Coque ad mollitiem. Liquorem expressum, et per subsidentiam defoecatum cola , et vapora in balneo aquoso ad Extracti consistentiam.

Dosis à drachma ad drachmas tres.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI.

R. Kinae Kinae pulveratae libram unam.

Infunde per biduum in Aquae purae libris duodecim , balneo aquoso , vel leni calore, saepius agitando. Infusiones cum novis Aquae quantitatibus repeate, donec liquores insipidi percipientur : quos omnes filtratos vapora in

vase aeneo, stanno obducto, et sub finem in
balneo aquoso ad Extracti solidi consistentiam.

Dosis à scrupulo ad drachmas duas.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZAE.

R. Radicum Glycyrrhizae siccum, ab epider-
mide mundatarum, et minutim incisarum
libras quatuor,

Aqua communis ferventis libras sexdecim,
Infunde calidè per horas duodecim. Li-
quorem colatum, et decantatum vapore, sub
finem in balneo aquoso, ad Extracti solidi
consistentiam.

Dosis à semidrachma ad drachmam.

EXTRACTUM RADICIS RHABARBARI.

R. Radicis Rhabarbari electi, minutim secti
libram unam,

Aqua communis libras sexdecim.

In olla fictili vitreata fiat infussio per dies
tres locco frigido; postea levi ebullitione
coque per quadrihorium et cola sine expres-

sione; dein igne lento decoctum per subsidentiam depuratum vapora ad Syrupi consistiam, spathula lignea continuè agitando; postea balneo aquoso inspissa donec manibus malaxari posit, emplastri instar, et in rotulas ad usum serva.

Dosis ad scrupulos duo.

Sic parantur extracta sequentia

Stygmatum Croci,

Foliorum Sennae, et similiūm.

EXTRACTUM OPII AQUOSUM.

(*Laudanum simplex.*)

Rx. Opii pulverati, vel minutim secti uncias quatuor.

Tere in mortario marmoreo, per vices addendo Aquae frigidae sufficientem quantitatem, et digere loco calido ad perfectam partis extractivae dissolutionem. Liquorem colatum vapora in balneo aquoso ad siccitatem.

Dosis ad grana duo.

EXTRACTUM OPII GLYZYRRHIZATUM.

(Laudanum Urinarium.)

- R^y. Extracti Glyzorrhizae uncias tres,
 Camphorae drachmas duas,
 Stygmatum Croci scrupulos octo,
 Baccarum Alkekengi } ana unciam unam,
 Terebintinae Venetae }
 Gummi Tragacanthi. } ana drachmam unam,
 Resine Mastiches. . . . }
 Extracti aquosi opii unciam semis.

Extracta in mortario cum pauxillo aquae diluantur , ut fiat liquamentum mellis instar, dein adde Terebinthinam , et pistetur ad perfectam mixtionem , postea cetera pulverata misceantur ut fiat massa pillularis , è qua formentur trochisci , qui siccentur , et ad usum serventur.

Dosis ad scrupulum.

EXTRACTUM OPII CROCATUM.

(Laudanum Opiatum.)

- R^y. Extracti Opii aquosi uncias duas,
 Croci unciam unam,

Concharum Margaritarum... }
 Lapidum Hyacinthorum, } ana drachmam
 Coralliorum. } unam et semis.
 Terra Sigillatae drachmam unam,
 Lapidis Bezoaris scrupulos quatuor,
 Cornu Cervi crudi scrupulos duos.

Omnia subtiliter pulverentur et cum aquae
 pauxillo fiant pastilli qui siccentur ad usum.

Dosis ad grana quatuor.

EXTRACTUM OPII CINNABARINUM.

(*Laudanum Cinnabarinum.*)

R. Extracti Opii aquosi drachmas sex,
 Stygmatum Croci pulverati... }
 Sulphureti Hydrargyri nativi } ana drachmas
 laevigati. } tres.

Fiat massa pillularis cum aquae pauxillo, in
 rotulas sicca, et ad usum serva.

EXTRACTUM RADICIS SMILACIS ASPERAE.

R. Radicis Smilacis incisae et minutim sectae
 libras duas,

Aquae fontis libras viginti.

Infunde in olla fisticili vitreata, et macea-
ra per vigintiquatuor horas, loco calido; pos-
tea coque vase aperto per horas duas, et cola;
residuo adde novam aquae fontis quantita-
tem, coque ut antea ad libras octo, et cola;
colaturas per subsidentiam depura, et decan-
ta; postea vapora ut in extracto radicis Rha-
barbari dictum est.

Dosis ad drachmas duas.

Sic parantur sequentia extracta

Radicis Tormentilae,

Ligni Guajaci,

Radicis Bistortae,

Helenii, et similiuum.

EXTRACTUM RADICIS HELLEBORI NIGRI.

R. Radicis Hellebori nigri contusae libram
unam,

Aquae fontis ferventis libras octo,

Alkoholis Vini puri uncias quatuor.

Digere per horas duodecim, postea coque
y.

per horas duas leni igne in vase optimè clauso;
post semirefrigeratum decoctum cola cum
expressione , et per subsidentiam depuratum
vapora , et procede ut supra.

Sic parantur sequentia extracta

Agarici,

Pulpae Colocynthidis, et similia.

EXTRACTUM AGARICI ALEOTICUM.

(*Extractum Catholicum.*)

Rx. Extracti Hellebori nigri. } ana unciam unam,
Agarici. }
Colocynthidis drachmas sex,
Scamonii optimi pulverati unciam unam,
Aloes Succotrini pulverati uncias duas,
Sulphatis Magnesiae unciam semis,
Aquae fontis Q. S.

Pistentur extracta in mortario , ut fiat
massa mollis; tunc adde pulveres , et omnia
perfectè mixta formentur trochisci , qui sic-
centur ad usum.

Dosis ad semidrachmam.

CAPUT XV.

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

R. Amygdalarum dulcium non rancidarum libras sex.

In mortario lapideo tere pistillo ligneo, per setaceum trajice, sacculo cannabino immitte, ac torculari subjice.

Dosis ab uncia semis ad uncias tres, vel plures.

Eadem ratione exprimitur Oleum

Seminum Ricini dempto prius cortice,

Nuccum Avellanarum,

Nucleorum Pinneorum,

Nuccum Juglandium,

Seminis Papaveris albi,

Lini,

Sesami Orientalis,

Cannabis,

Hyoscyami, et similium.

OLEUM FRUCTUS CACAO.

(Butyrum Cacao.)

R. Fructus Cacao torrefacti , et mundati Q. V.

Tere , et per setaceum trajice , postea in mortario marmoreo calefacto diutissimè pinsito , ut fiat massa mollis , statim saculo linteo excipe , et praelo calefacto comprime ; tunc in vase vitro loco calido oleum repone , ut liquecat , filtra , et in modulis papyro involutis mitte , ut formentur tabellae , seu pastilli post refrigerationem.

OLEUM NUCCIS MOSCHATAE.

R. Nuccum Moschatarum Q. V.

In mortario marmoreo pistillo ligneo tere , et per setaceum trajice , ut fiat pulvis grosus ; postea in mortario ferreo calefacto pinsito fortiter , ut fiat massa tenuissima , et malaxabilis , in sacculo linteo excipe , et confestim praelo calido exprime .

Dosis ad scrupulum.

Sic extrahuntur sequentia olea
Baccarum Lauri siccatarum,
Seminis Anisi,
Foeniculi, et simil.

OLEUM EX VITELLIS OVORUM.

R^x. Ova quot volueris.

Coque in aqua ad duritiem, vitellos exime, et radulâ comminutos in vase ferreo igne moderato assa, spathula assiduè movendo, donec ex flavo rubescant, et pinguedinem exsudent. Confestim in sacculo lineo excipe, praeloque calido exprime.

CAPUT XVI.

OLEA COCTA.

OLEUM APPARITII REFORMATUM.

(*Balsamum Aparitii.*)

R^x. Olei Olivarum libras sex,

Summitatum Rorismarini }
 Hyperici, } ana libram unam
 Rutae. } et semis.

Mixta calido loco per triduum digere.
 Adde Lumbricorum terrestrium libram se-
 mis. Coque ad humiditatis consumptionem.
 In colatura dissolve

Terebinthinae optimae libram unam, et
 semis,

Resinae Juniperi uncias duas.

Cola iterum, et dissolve igne lento
 Pulveris Myrrhae electae...
 Thuris. } ana uncias duas,

Masticis unciam unam,
 Cola, et serva.

OLEUM CAPPARIUM.

R. Florum Capparis nondum explicatorum, et
 aceto conditorum uncias octo,
 Corticis Radicum ejusdem plantae uncias
 duas,
 Radicis Cyperi longi unciam unam,
 Foliorum Rutaе recentium drachmas duas,
 Olei Olivarum libras tres,
 Vini Albi uncias sex.

Incide, tere, misce, macera per triduum
loco calido, coque ad humiditatis consump-
tionem, cola, et per subsidentiam defoeca.

OLEUM CUCURBITAE PLEURITICUM.

(*Balsamum Pleuriticum.*)

R. Corticum Cucurbitae longae }
in frustula incisorum. } ana libras sex.
Olei Olivarum. }
Coque ad perfectam humidi aquosi con-
sumptionem, cola, et defoeca.

OLEUM EUPHORBII.

R. Euphorbii pulverati unciam unam,
Olei Olivarum libram unam.
Misce, leni igne dissolve in vase fictili vi-
treato, et cola.

OLEUM HYPERICI.

R. Summitatum Hyperici cum floribus fermè
siccarum libras quatuor,
Olei Olivarum libras sex.

Macera in loco calido per septimanam,
leviter coque, et cola.

OLEUM LUMBRICORUM.

Rx. Lumbricorum terrestrium libras duas,
Vini uncias sex,
Olei Olivarum libras tres.

Coque in vase idoneo ad totius humidi
aquosi consumptionem. Cola.

OLEUM ROSATUM.

Rx. Olei Olivarum libras octo,
Petalorum Rosarum Rubrarum, et Pallida-
rum recens explicatarum ana libras tres.

Contunde, macera solis calore, aut loco
calido per triduum, aut quatriduum: postea
coque ad humidi aquosi consumptionem, et
cola cum expressione.

Eadem methodo parantur Olea
Rorismarini ex summitatibus floridis,
Chamaemeli ex floribus,
Liliorum alborum ex petalis,

Rutae ex foliis,

Sambuci ex floribus,

Myrti ex foliis, et baccis,

Solani ex foliis, et baccis cum Oleo Rosarum,

Althaeæ ex radicibus.

OLEUM RADICIS BRYONIAE COMPOSITUM.

(*Oleum Agrippæ.*)

R. Radicum recentium

Bryoniae ... } ana libram unam,
Elaterii }

Scyllæ..... ?

Ireos, } ana libram semis.

Ebuli..... }

Olei Olivarum libras quatuor.

Mundatas, incisas, et contusas coque igne
lento ad humiditatis fermè consumptionem.
Oleum colatum, et defoecatum serva ad usum.

OLEUM CASTOREI.

R. Folliculi Castorei, rejecta membrana, uncias
duas,

Olei Olivarum optimi libras duas,
Vini Albi generosi uncias quatuor.

Terantur minutissimè, et diluantur, postea
digere in vase vitro angustioris colli per dies
octo, loco calido, vel in sole Junii, aut
Julii; postea coque lento igne ad humidita-
tis consumptiōnē, et serva sine colatura:
per decantationem hoc oleum usurpatūr.

OLEUM CROCI.

Rx. Stygmatum Croci optimi unciam unam,
Radicis Calami Aromatici... }
Seminis Cardamomi minoris } ana sesquiun-
contusorum. } ciam.

Vini albi optimi libram semis,
Olei Olivarum libram unam, et semis.

Misce, et digere per octiduum; postea
coque leviter ad humiditatis consumptionem,
cola, et serva ad usum.

OLEUM STRAMONII COMPOSITUM.

(*Balsamum tranquillans.*)

Rx. Foliorum Stramonii uncias quatuor,

Foliorum Solani Nigri,	{	singulorum uncias quatuor.
Phitolaccae,		
Belladonae,		
Mandragorae,		
Nicotianae,		
Hyosciami,		
Papaveris Albi	{	singulorum uncias unam.
Nigri		
Summitatum Floridarum	{	singulorum uncias unam.
Rorismarini,		
Salviae,		
Rutae,		
Absynthii,		
Hyssopi,		
Lavendulae,		
Thymi,		
Majoranae,		
Costi Hortensis,		
Menthae,		
Sambuci,		
Hyperici,		
Persicariae.		

Bufones vivos numero quinque.

Herbae succulentae injiciantur minutim sectae in Olei Olivarum libris quinque simulque Bufones, et coquantur ad humiditatis consumptionem; postea cola cum forte expressione, et adde herbas aromaticas, et fragantes, quae insolentur per dies octo; postea coque paululum, cum expressione cola, et post defoecatum oleum serva ad usum.

OLEUM RADICIS TAPSIAE ANTIRRHEUMATICUM.

(*Oleum vulgò del Frayle.*)

R. Radicis Tapsiae minutim sectae } ana libram
Foliorum Rorismarini } unam.
Vini Rubri optimi.... }

Olei Olivarum libras quatuor,

Misce, et digere in loco calido per dies quatuor; postea coque lento igne ad Vini consumptionem, cola, defoeca per subsidentiam, et serva ad usum.

OLEUM RADICIS ARTHANITAE COMPOSITUM.

R. Succi vel Decocti fortissimi radicis Artanitae, seu Cucumeris asinini libras duas, Succi vel Decocti Cucumeris Agrestis uncias octo,

Olei Irini recentis libras duas,

Colocynthidis uncias duas,

Polypodii uncias tres,

Euphorbii drachmas duas.

Omnia mixta, et contusa macerentur in oleo per dies quatuor in loco calido; postea coquantur ad humiditatis ferè consumptiōnem, cola, et per subsidentiam depuratum serva ad usum.

OLEUM RADICIS INULAE COMPOSITUM.

(*Oleum Martiatonis.*)

R. Radicis Inulae Campanae. }
 Valerianae Sylvestris, { singulorum
 Bardanae, } uncias tres.
 Herbarum Absinthi. }

Herbarum Abrotani.....	singulorum uncias tres.
Ocymi,	
Calaminthae,	
Hyperici,	
Costi Hortensis,	
Majoranae,	
Menthae Aquaticae,	
Sabinae,	
Salviae,	
Foliorum Sambuci.....	
Summitatum Floridarum.....	
Chamaemeli,	singulorum uncias duas.
Meliloti,	
Sthoedados.....	
Foliorum Lauri recentium....	
Ebuli,	singulorum uncias sex.
Rorismarini,	
Rutae.....	
Seminum Cynimi.....	
Foenungraeci,	singulorum unciam unam.
Urticae Majoris.....	
Olei communis libras duodecim.	

Radices contusae et mundatae macerentur in oleo simul cum floribus, et herbis per dies quatuor; postea coque ad humiditatis consumptionem, et depuratum oleum per subsidentiam ad usum serva.

OLEUM CONYZAE MAJORIS COMPOSITUM.

(Oleum Aregonis.)

R. Foliorum Conyzae Majoris.

Laureolae,	singulorum uncias quatuor.
Cucumer. Agrest.	
Calaminthae,	
Rorismarini,	
Majoranae,	
Thymi,	
Rutae,	
Lauri,	
Sabinae,	
Salviae.	
Radicis Bryoniae.	singulorum uncias duas.
Ari,	
Cucumeris Sylvestris	

Olei Olivarum libras decem.

Omnia incisa et contusa macerentur in oleo per dies quatuor; postea igne lento coquantur ad humiditatis consumptionem; colla cum expressione, et post defoecatum oleum serva ad usum.

OLEUM IRINUM COMPOSITUM.

R. Radicum Iridis nostratis recentium, et contusarum libram unam, et semis,
Olei Olivarum libras tres.

Macerentur in vase fictili vitreato per horas vigintiquatuor loco calido; postea colla cum expressione, coque ad humiditatis ferè consumptionem, et postea infunde

Florum Iridis ejusdem speciei libram semis.

Infunde, et digere in loco calido per horas duodecim; coque ad humiditatis consumptionem, colla, depura oleum per subsideantiam, et serva ad usum.

OLEUM SCORPIONUM.

R. Scorpiones vivos centum,

Olei Olivarum libras tres.

Scorpiones suffoca in oleo, coque cum aquae pauxillo, et cola.

OLEUM OXIDI CUPRI VIRIDE.

(*Balsamum Viride.*)

R. Olei Olivarum libram unam, et semis,

Terebinthinae purae uncias tres.

Misce igne lento, et refrigeratis adde

Pulveris Oxidi Cupri acetati drachmas qua-
tuor, et semis,

Olei distillati Caryophyllorum drachmam
unam, et semis.

CAPUT XVII.

OLEA DISTILLATA

AROMATICA.

OLEUM ABSYNTHII.

R. Herbae floridae Absynthii, seminibus onus-
aa

186 OLEA DISTILLATA AROMATICA.

tae , et incisae libras octo ,
Aqua purae libras sexaginta quatuor.

Distilla ex alembico , donec nihil amplius
Olei prodeat. Oleum ab aqua per infundibulum
separa , et cum nova Absynthii quantitate
rursus distilla ; idque toties repete quo usque
sufficientem Olei portionem obtinueris.

Simili modo extrahitur Oleum

Florum Chamaemeli,

Lavendulae,

Herbae Menthae ,

et similium.

OLEUM DISTILLATUM CARYOPHILLORUM.

Rx. Caryophillorum aromaticorum libram unam,
Aqua fontis libras quadraginta.

Digere per dies quatuor in loco frigido;
et in alembico capacci cum suo refrigeratorio
distilla forti igne ad dimidias; et oleum
ab aqua separatum per infundibulum , ad
usum serva.

Dosis ad guttas sex.

OLEA DISTILLATA AROMATICA. 187

Simili modo distillantur sequentia Olea
Baccarum Lauri recentium, siccatarum,
Juniperi,
Nuccis Moschatae,
Cinnamomi Ceylanici,
Terebinthinae Aromaticum, et simil.

OLEUM CORTICUM LIMONUM.

R. Flavedinis Limonum, radulâ ab interiori
cortice sub aqua separatae, Q. V.
Aquae purae sufficientem quantitatem.
Distilla, et oleum S. A. ab aqua separa.

OLEUM SEMINUM ANISI.

R. Seminum Anisi contusorum libras sex,
Aquae purae libras quadraginta.
Macera per biduum, et distilla, ut in praedictâ operatione.
Simili modo distillatur Oleum
Seminis Cynimi,
Foeniculi,
Carvi, et similium.

CAPUT XVIII.

*OLEA DISTILLATA
EMPYREUMATICA.*

OLEUM CERAE EMPYREUMATICUM.

Rx. Cerae flavae libram unam,
Pulveris Laterum libras duas.

Liquefacta cerâ pulveres permisce, ab igne separa, et remove, ut per refrigerationem fiat pasta è qua formentur globuli, quos ex retorta vitrea balneo arenae igne forti distillabis: prodibit primùm oleum butyri forma cum acidi sebacici pauxillo, quod per infundibulum separatum oleum cum pulveribus regularum aut Laterum iterum atque iterum distilla donec Oleum limpidissimum, et tenuissimum appareat, quod servetur ad usum.

Dosis ad scrupulum semis.

Simili modo distillantur sequentia olea
Saponis,
Pinguedinis, et similia.

OLEUM EMPYREUMATICUM C. C.

R. Cornu Cervi Scobina rasurati Q. V.

Distilla ut in Carbonate ammoniacale

C. C. praescribitur; tunc sume

Hujus Olei Empyreumatici Q. V.

Pulveris Cornu Cervi calcinati Q. S.

Fiat massa, aut globulos quos distilla in retorta vitrea, ignem augendo donec totam ferè quantitatem obtineas; et serva ad usum.

Usus externus.

Simili modo distillantur sequentia olea

Viperarum,

Lumbricorum,

Ceterorumque animalium.

OLEUM EMPYREUMATICUM SUCCINI.

R. Succini triti Q. V.

Distilla ex retorta vitrea, ut in acido Succinico praescribitur: tunc sume

Hujus Olei Empyreumatici Q. V.

Aquae communis dodecuplum.

Distilla in retorta vitrea balneo arenæ

190 OLEA DISTILLATA EMPYREUM.

fere ad siccitatem ; quoties repete donec limpidissimum et tenuissimum oleum obtineas ; ab aqua per infundibulum separa , et serva.

Dosis ad guttas octo.

OLEUM EMPYREUMATICUM COMMUNE.

(*Oleum Laterum.*)

Rx. Laterum pulveratorum....} ana libras tres.
Olei Olivarum.....} Olei

Immitte in retortam , igne reverberii distilla , et Oleum à phlegmate separa.

OLEUM TEREBINTHINAE SULPHURATUM.

(*Balsamum Sulphuris Terebinthinatum.*)

Rx. Olei Terebinthinae Aromatici libram unam,
Sulphuris sublimati uncias tres.

Injiciantur omnia in matracio vitreo non obturato , et calore balnei arenae digerantur diligenter movendo , donec totum sulphur ferè dissolvatur , et oleum colorem rubrum , et consistentiam syrapi adquisiverit , oleum per subsidentiam depuratum per decantationem

OLEA DISTILLATA COMPOSITA. 191

separa, et vase obturato ad usum serva.

Dosis ad guttas octo.

OLEUM ANISI SULPHURATUM.

(*Balsamum Sulphuris Anisatum.*)

Rx. Olei distillati seminis Anisi libram unam,
Sulphuris sublimati uncias tres.

Misce, et procede ut supra.

Dosis ad guttas octo.

Simili modo parantur olea distillata com-
posita sequentia.

OLEUM NUCCIS JUGLANDUM SULPHURATUM.

(*Balsamum Sulphuris Rulandi.*)

OLEUM SUCCINI SULPHURATUM.

(*Balsamum Sulphuris Succinatum.*)

OLEUM GALBANI COMPOSITUM.

(*Galbanetum.*)

Rx. Gummiresinae Galbani. }
Hederae, singulorum
Resinae Elemi, libram unam.
Olei Laurini. }

192 OLEA DISTILLATA COMPOSITA.

Omnia mixta in retorta vitrea balneo arenæ distilletur, ignem augendo, donec nihil amplius olei prodeat; oleum à liquore acido separatum ad usum serva.

Usus externus.

CAPUT XIX.

S A P O N E S.

SAPO POTASSAE TEREBINTHINACEUS.

(*Tartareus Starkii.*)

R. Terebinthinae Abietis unciam unam.

Liquatae in vase fictili misce Potassae causticae et liquidae unciam semis, vel Q. S. ut quaevis massæ particula in aqua solvi queat. Agita per intervalla ad Saponis spissitudinem.

Dosis à granis sex ad scrupulum semis.

SAPO SODÆ MEDICINALIS.

(*Sapo Venetus.*)

R. Carbonatis Sodaæ purificati libram unam, Calcis vivæ recentis libras duas,

Aquae communis libras triginta.

Omnia in vase ferreo coquantur per horas duas, spathula continue agitando; postea filtra per infundibulum amplum prius arena lota obturatum, vel per ollam fictilem non vietatam foraminulo inferius instructam, omnem materiem super affundendo, et sufficien-tem quantitatem aquae residuo addendo ad omnis salsedinis extractionem; deinde li-quorem vapora ad dimidias, vel usque turbidus appareat; ab igne semotus quiescat, et per decantationem liquorem à residuo calcareo separatum iterum vapora ad consistentiam sy-rupi tenuius, vel usque vas uncia una aquae distillatae repletum, drachmas novem ponde-ris hujus lixivii capiat, quod *Lixivium sodae saponarium* vocatur, tunc sume

Hujus Lixivii libram unam,

Olei Olivarum optimi libras duas.

Misce in vase ferreo, et coquantur igne lento, spathula continue materiem agitando, ad emplastri consistentiam; materiem semirefri-bb

geratum mitte in modulos papyro involutos,
et serva ad usum. Cognoscitur benè con-
fectum esse , quando totum in aqua solvitur
sine olei nota, et consistentiam emplastri refert.

Dosis ad semidrachmam.

Simili modo paratur sapo potassae com-
munis addendo Lixivium potassae , carbonate
potassae, et calce paratum.

SAPO AMMONIACALIS.

R. Olei cujuscumque plantae per expressionem,
aut decoctionem parati uncias quatuor,
Ammoniaci liquidi semiunciam.

In mortario vītreo agita, donec albedinem,
et consistentiam unguenti tenuius adquirat.

Usus externus.

N. B. Sapones ammoniacales extempora-
neè fieri debent , sive oleis coctione paratis,
sive oleis distillatis , aut expressis confi-
ciantur.

CAPUT XX.

*AQUAE DISTILLATAE
SIMPLICES.*

AQUA CORTICUM CITRI.

Rx. Flavedinis Citri, seu Limonis à cortice res-
cissae libram unam,

Aquae communis libras sex.

Macera per biduum, et distilla ad libras tres.

Eodem modo distillatur Aqua
Corticum Aurantiorum.

AQUA ROSARUM.

Rx. Petalorum recentium Rosae Pallidae, seu
Aromaticae libras sexdecim,

Aquae libras quadraginta.

Macera per biduum, aut quousque fer-
mentescere incipiat, et distilla ad libras vi-
ginti. Adde Alkoholis Vini unciam unam.

Pari ratione distillantur Aquae

Florum Aurantiorum,

Sambuci, et similium.

196 AQUAE DISTILLATAE SIMPLICES.

AQUA CINNAMOMI LACTICINOSA.

Rx. Cinnamomi crasiusculè triti uncias octo,
Aquae libras tres,
Alkoholis Vini uncias tres.

Digere in vase vitro, rite clauso, per vi-
ginti quatuor horas. Adde Aquae libram
unam. Distilia libras tres.

Dosis à drachma ad semunciam.

AQUA CORTICUM CITRI LACTICINOSA.

(*Aqua Essentialis.*)

Rx. Flavedinis recentis Citri, seu Limonis libras
tres,
Aquae purae libras sex,
Alkoholis Vini uncias quatuor.

Digere per biduum, et distilla balneo
aquoso ad libras tres.

Ita distillatur Aqua Lacticinosa.

Corticum Aurantiorum.

Seminum Anisi,

Foeniculi, et similiūm.

CAPUT XXI.

*AQUAE DISTILLATAE
COMPOSITAE.*

AQUA CARBONATIS POTASSAE PURI.

(Lithontripica.)

R. Carbonatis Calcis vulgaris }
 Acidi Sulphurici con- { ana unciam semis,
 centrati. }
 Carbonatis Potassae purissimi cum aqua dis-
 tillata confecti , et crystallisati unciam semis,
 Aquae distillatae uncias triginta duas,
 Carbonatem Potassae in Aqua distillata
 dissolve. Carbonatem Calcis in vas vitreum
 cum aqua communi dilutum immitte , quod
 praeter colli orificium aliud habeat foramen
 laterale. Colli orificio apta , et cerâ obduci-
 to alteram siphonis vitrei extremitatem , qui
 litterae S figuram referat , alteram vero in
 pelvin aquâ fontanâ repletam immerge , et
 alii vasculo fictili inverso , rimâ in limbo , et
 foraminulo in fundi medio pertuso , subjice.

Tunc phialam vitream, in quam praedictam Carbonatis Potassae dissolutionis frigidae quantitatem immiseris, quae phialae tantum medietatem impletat, manu orificio compresso inverte, atque ita colloca, ut phialae orificium vasculi fictilis foraminulo respondeat sub aqua. Deinde Acidum sulphuricum, tribus aut quatuor aquae unciis dilutum, supra Carbonatem calcis per vasis vitrei foramen laterale sensim effunde. Ascendet è carbonate calcareo effervescente acidum carbonicum, et per siphonem transiens fundum, seu superiorem phialae inversae partem petet, et carbonatis potassae dissolutionem versus phialae collum descendere coget depulso interea aëre atmosphaerico qui eum locum replebat. His peractis phialae orificium manu occlude, ipsamque pluries concute, ut Acidum carbonicum, et carbonatis potassae dissolutio permisceantur. Phialam denique ritè obturatam, inversamque in frigido loco serva.

Dosis ab unciis quatuor ad octo, saepius iteranda.

AQUA ACIDO CARBONICO CAMPHORATA.

R. Phialam vitream libris sex aquae fontanae repletam. Manu orificium comprime, inverte, et apparato pneumato-chimico praedicto subjice, ita ut foraminulo vasis fictilis inversi exactè respondeat sub aqua. Tunc acido carbonico (per siphonem transiente ut supra diximus), praedictae phialae cavitatem imple ad duas tertias partes, depulsa interea totidem aquae mensura, seu libris quatuor, ut gas acidum carbonicum qui eam descendere coget, ejus locum replete. Tunc manu orificium comprime, pluriesque manibus concute, et remove donec aqua acidum carbonicum absorbeat. Postea Aquam phialae mitte in alio excipulo vitreo libris tribus mensurae gas acidi carbonici repleto in apparato praedicto ; agita, et procede ut antea donec aqua saporem acidulum adquisiverit. His peractis, adde unicuique librae aquae acidulatae Camphorae tritae grana sex.

Agita per intervalla ut camphora dissolvatur, et serva ut in aqua praecedenti praescribitur.

AQUA SULPHATIS FERRI ET MAGNESIAE

ANTIMONIALIS DOCT. BAÑARES.

- R. Sulphatis Magnesiae drachmas tres,
 Tartritis Potassae Antimonalis gr. unum,
 Sulphatis Martis grana sex,
 Tartritis Potassae et Soda scrupulum semis,
 Aquae communis libras quatuor.

Solve, et filtra S. A. Extemporaneè fieri
 debet.

Dosis semilibra.

AQUA SUCCORUM VEGETABILIUM VULNERARIA.

(*Aqua Pontificalis.*)

- R. Succi expressi Betonicae. }
 Millefolii,
 Origani,
 Pimpinellae,
 Sempervivi,
 Saniculae,
 Verbenae. }
 Mari cortussi uncias tres.
 Carbonatis potassae communis }
 Muriatis Soda. } ana unc. sex.

Tartritis aciduli potassae puri uncias quatuor,
 Aloes Succotrini unciam unam,
 Aceti distillati libram unam.

In aceto solve aloem, in succo Betonicae
 solve muriatem sodae, in succis Millefolii, et
 Verbenae solve carbonatem potassae, et in
 Pimpinellae succo solve Tartritem acidulum.
 Tunc solutiones omnes misceantur in retorta
 vitrea, suo que cum receptaculo, commisuris
 clausis, digere per dies tres, dein distilla ad
 siccitatem. Liquor elicitus cum residuo prius
 pulverisato dilue, iterumque distilla. Id ubi
 tertiam vicem perageris liquorem distillatum
 tantisper empyreumaticum in vase vitro ser-
 vabis ad usum.

AQUA SULPHATIS ALUMINAE.

(Aqua alumina.)

R. Aquae stillatitiae Rosarum libram unam, et
 semis,
 Sulphatis Aluminæ puri drachmam unam.
 Dissolve. Extemporaneè fieri debet.

AQUA CUPRI AMMONIACALIS.

(Aqua Caelestis.)

- R^x.** Aquae distillatae libram unam,
 Muriatis Ammoniaci } ana drachm.
 Carbonatis Potassae communis } mam unam.
 Solve, et in pelvi aenea relinque, donec
 colorem caeruleum acquisierit. Filtra, et vase
 vitro rite obturato serva.

AQUA MURIATICO MERCURIALIS RUBRA.

(Aqua Phagedaenica.)

- R^x.** Muriatis oxigenati hydrargyri sublimati scrupulum unum,
 Carbonatis Potassae communis drachm. unam,
 Aquae distillatae libram unam.
 Tere in mortario vitreo, et sensim affunde aquam. Liquorem serva in phiala vitrea, optimè clausa, tunc renovandum, cum nigrescere incipiat, seu potius extemporaneè fierit debet.

*In singulis unciis continet muriatis oxigenat
 Hydrargyri sublimati grana duo.*

AQUA SULPHATIS ZINKCI ALUMINOSA.

(*Aqua Styptica.*)

R. Sulphatis Zinkci. } ana unciam semis.
Sulphatis Aluminæ. }

Aquæ Rosarum libram unam.

Dissolve, et filtra. Extemporaneè fieri
debet.

AQUA ACETATIS PLUMBI.

(*Aqua Vegeto-mineralis.*)

R. Acetatis Plumbi liquidi drachmam unam,
Alkoholis Vini drachmas duas,
Aquæ communis distillatae libram unam.

AQUA CALCIS.

R. Calcis vivae recentis libram unam.

Sensim affunde

Aquæ puræ libras duodecim.

Post ebullitionem completam, et debitam
subsidentiam liquorem decanta, et vase vi-
treo diligentissimè obturato serva, renovan-
dum, simulac post aliquot menses inefficax
deprehendatur.

CAPUT XXII.

INJECTIONES LIQUIDAE.

Hic Diaclysmata , Collyria liquida , Gargaris-
mata , Colutiones , Clysteres , Errhina , et alia
hujusmodi subjicere debent , quia ratione
usu analoga sunt.

INJECTIO SULPHATIS ZINKCI.

(*Adstringens.*)

R. Aquae distillatae uncias sex ,
Sulphatis Zinkci grana sex .
Dissolve ad usum.

INJECTIO QUINAE ANTIPUTRIDA.

R. Corticis Kinae contusi unciam semis .
Aquae communis sesquilibram .
Coque ad libram unam . Adde
Myrrhae liquidae drachmam unam .

INJECTIO LACTIS OPIATA.

(*Anodyna.*)

R. Lactis recenter emulcti uncias sex ,

Syrupi Meconii unciam unam.

Misce ad usum.

*In septem unciis continet Extracti Opii aquosi
grana circiter duo.*

INJECTIO MURIATIS MERCURII CAMPHORATA.

(*Colyrium Fernandez.*)

R. Terebinthinae clarae unciam semis.

Vitellorum Ovorum num. duo.

Muriatis Hydrargiri praecipitati drachmam
semis,

Sulphatis Aluminae. } ana drachmam
Alkoholis sulphurici aetherei } unam.
Camphorae. }

Aqua communis libras duas.

Omnia misceantur S. A. in mortario vi-
treo, et fiat injectio, per linteum cola cum
expressione, et inter utendum continuè agi-
tari debet.

DIACLYSMA RADICIS PYRETHRI ODONTALGIC.

Vide Tincturae. Cap. XXXIV.

GARGARISMA NASTURTII COMPOSITUM.

(Antiscorbuticum.)

- R.** Radicis Rubiae Tinctorum unciam unam,
 Herbarum Nasturtii. }
 Salviae,
 Becabungae, singulorum
 Aquilegiae, drachm. duas,
 Radicis Pyrethri,
 Corticum Winterani. }
 Aquae Calcis recentis libras duas, et semis.
 Coque in vase bene obturato, per qua-
 drihorium igne lento; colatura adde
 Alkoholis Cochleariae semiunciam,
 Mellis Rosati uncias quatuor.

CLYSTER CORTICUM GRANATORUM.

(Adstringens.)

- R.** Corticum Granatorum contusorum unciam
 unam.
 Coque in Aqua ab libras duas, et cola.

CLYSTER AMYLI ANODYNUS.

- Rx. Amyli drachmas duas,
Aqua libram unam.

Subige, et coque, donec dissolvatur. Re-
frigerato liquori admisce Vitellos Ovorum
duos.

CLYSTER FOLIORUM MALVARUM EMOLLIENS.

- Rx. Decocti Malvarum emollientis uncias decem,
Mellis. } ana uncias duas.
Olei Olivarum. }
Misce ad usum.

CLYSTER VINI ANTIMONIALIS IRRITANS.

- Rx. Vini Oxydi Antimonii uncias quatuor,
Aqua uncias octo.
Misce ad usum.

Pro Dosi unica.

CAPUT XXIII.

SUPPOSITORIA.

Hic Dentifrica, Collyria sica, Pessaria, Errhina solida, Masticatoria, et alia hujusmodi sub nomine Injectiones Solidae subjicere debent.

SUPPOSITORIUM MELLIS COMMUNE.

Rx. Mellis uncias duas.

Coque igne lento ad duritiem , addendo sub finem

Muriatis Sodaे pulverati drachmas duas.

Misce optimè , et supra tabulam , aut lapidem oleo inunctam formentur duo Suppositoria conica , duplicato filo appensa.

SUPPOSITORIUM MELLIS IRRITANS.

Rx. Mellis ad duritiem cocti unciam unam , Pulveris Colocynthidos drachmam semis , Muriatis Sodaе drachmam unam . Misce , et fiat Suppositorium , ut supra.

DENTIFRICUM SANGUINIS DRACONIS.
Vide Pulveres , Cap. IV.

CAPUT XXIV.

CATAPLASMATA.

CATAPLASMA MICAE PANIS ANODYNUM.

Rx. Micae panis albi uncias sex,
Lactis uncias sesdecim.

Coque igne lento ad pulmenti spissitudinem. Ab igne semotis admisce
Vitellos Ovorum quatuor,
Pulveris Stygmatum Croci drachmam unam.
Habebis Cataplasmati libras duas.

CATAPLASMA CRUSTAE PANIS ACETOSUM.

Rx. Crustae panis torrefacti uncias quatuor.

Macera in Aceto optimo ad mollitiem.
Pinsito in mortario lapideo. Adde
Pulveris Mastiches.
Menthæ, } ana drachmas
Nuccum Cupressi } duas,
Restrictivi.

Olei Rosati uncias tres.

His admisce sufficientem farinae Hordei
quantitatem, ut fiat Cataplasma.
dd

CATAPLASMA FERMENTI PANIS THERIACALE.

(Cataplasma ad singultum.)

- Rx.** Fermenti panis acerrimi uncias tres,
 Electuarii Theriacalis magni unciam semis,
 Pulveris Baccarum Juniperi... }
 Rosarum Rubrarum, } ana drachmas
 Foliorum Menthae... } duas,
 Caryophillorum... }
 Nuccis Moschatae } ana drachmam
 Corticis Maccis.... } unam.

CATAPLASMA FARINAE HORDEI.

(Farinaceum.)

- Rx.** Farinae Hordei libras duas,
 Oxymellis simplicis libras tres,
 Pulveris Oxidi Ferri Aluminosi Rubri uncias
 quatuor.
 Misce, et igne lento calefiant, spathula
 frequenter agitando.

CATAPLASMA RADICIS ALTHAEAE EMOLLIENS.

- Rx.** Radicis Althaeae incisae uncias decem.

Coque in Aquae s. q. ad mollitiem. Adde
Foliorum Malvarum uncias quatuor.

Bulliant iterum ad humiditatis ferè con-
sumptionem. Contunde, et pulpae per seta-
ceum equinum trajectae admisce
Axungiae suillae uncias duas;
Vitellos Ovorum duos.
Habebis cataplasmatis libras duas.

CATAPLASMA NIDI HIRUNDINIS.

R. Nidi hirundinis ritè pulverati uncias quatuor,
Radicis Althaeae.....
Foliorum Malvarum recentium, } ana uncias
Ebuli. } tres.

Coque in Aquae libris quatuor ad humi-
ditatis ferè consumptionem. Contunde, et
per cribrum equinum pulpam trajice, sub fi-
nem addendo

Farinae Seminis Lini. } ana uncias duas,
Axungiae suillae. }

Pulveris Stygmatum Croci drachmam unam.

Misce ad usum.

CATAPLASMA SYNAPIS DISCUTIENS.

(Sinapis ad plantas pedum.)

R. Fermenti acris unciam unam, et semis,
 Pulveris Seminis Sinapis uncias quatuor,
 Muriatis Ammoniaci drachmam unam,
 Herbae recentis Rutae contusae unciam se-
 mis,
 Aceti optimi quantum sufficiat,
 Ut ex mixtione omnium fiat pasta mollis.

CAPUT XXV.**STRUPI.****SYRUPUS SIMPLEX, SEU SACCHARUM**

CLARIFICATUM.

R. Sacchari albi libras duas,
 Aquae libras quatuor.

Albumen Ovi cum aqua agita. Saccharum
 dissolve, coque, despuma, vapora ad debi-
 tam spissitatem, et cola.

SYRUPUS ACETI.

R. Aceti Albi optimi libram unam,
Sacchari albissimi pulverati libras duas.

Misce in vase figulino crustâ vitri lactei
coloris obducto , et igne lento , vel balneo
aquoso Saccharum dissolve.

Eodem modo fit Syrupus

*Succi Agrestae ,
Cydoniorum ,
Pomorum Redolentium ,
et similium.*

SYRUPUS POMORUM GRANATORUM.

R. Succi Pomorum Granatorum depurati libras
duas , et uncias duas.

Sacchari albissimi pulverati libras quatuor.

Fiat Syrupus ut supra.

Sic parantur Syrupi Fructuum
*Grossulariae ,
Baccarum Myrtillorum ,
Succi Limonum , et similium.*

SYRUPI.

SYRUPUS CORTICUM CITRI.

R. Aquae corticum Citri lacticinosae libram unam,
 Sacchari clarificati ad Electuarii solidi densitatem cocti libras duas.
 Misce leni calore, et cola.

SYRUPUS CORTICUM CITRI AMARUS.

R. Aquae corticum Citri libram unam,
 Flavedinis corticum Citri recentium uncias quatuor.
 Infunde per horas duas in matrocio igne lento, et cola, tunc sume
 Sacchari clarificati ad Electuarii solidi densitatem cocti libras duas.
 Misce leni calore, et cola.
 Sic paratur Syrupus Amarus
Corticum Aurantiorum.

SYRUPUS COCHLEARIAE SCELETYRBICUS.

R. Succi defoecati Cochleariae, aut Lepidii libram semis.

Misce cum Sacchari clarificati, et ad debitam spissitudinem cocti, libra una. Cola.

Dosis ab uncia ad unciam, et semis.

SYRUPUS PETALORUM VIOLARUM RECENTIUM.

(*Caeruleus.*)

R. Petalor. Flor. Violarum recentium libr. unam.

Affunde in vase terreo vitreato

Aquae communis ferventis libras duas.

Post horas octo cola, et exprime. In colatura dissolve igne lento, aut balneo aquoso
Sacchari albissimi pulverati libras quatuor.

Eodem modo fit Syrupus

Florum Papaveris Rhoeados,

Tunicae, et similium.

SYRUPUS VIOLARUM COMMUNIS.

R. Florum Violarum recentium cum calycibus
libram unam,

Aquae communis ferventis libras quatuor.

Bulliant per quadrihorium, et statim cum expressione cola, in colatura dissolve

Sacchari albi libras sex. Fiat Syrupus S. A.

Simili modo paratur Syrupus

Florum Nymphaeae.

SYRUPUS ERYSIMI COMPOSITUS.

R. Erysimi florescentis uncias tres.

Folior. recentium Borraginis } ana unc. duas.
Capillorum Veneris, }

Summitatum Rorismarini unciam unam.

Coque in Aquae ad libras sex, cola, et
dissolve

Sacchari libras tres.

Mellis libram unam.

Clarifica, coque in Syrum, et adde
Succi Erysimi uncias sex. Cola.

Dosis à semuncia ad unc. duas, saepius iteranda.

SYRUPUS HEDERAE TERRESTRIS.

R. Folior. Hederae terrestris siccior. uncias duas.

Infunde in Aquae libris duabus. Colatura adde
Sacchari clarificati, et ad soliditatem cocti
libras quatuor. Fiat Syrupus, et cola.

Simili modo fiunt Syrupi

Scordii,

Adianii,

Prasii Albi,

Hyssopi,

Menthae, et similium.

SYRUPUS SUCCI ROSARUM RUBRARUM.

(*Rhodosaccharum.*)

Rx. Succi defoecati Rosarum Rubrarum libras
duas,

Sacchari Albi libras quatuor,

Aquae communis Q. S.

Coque in Syrupum S. A.

Dosis ad uncias duas.

SYRUPUS ROSARUM PALLIDARUM.

Rx. Petalorum Rosarum Pallidarum recentium
libras tres,

Aquae ferventis libras sex.

Infunde per horas duodecim. Cola, et ex-
prime. In colaturâ dissolve

Sacchari Albi libras duas.

Clarifica , et coque in Syrupum.

Dosis ab uncia ad uncias duas.

SYRUPUS CICHORII SIMPLEX.

R. Succi recentis Cichorii...
Sacchari Albi. } ana libras quatuor,

Aquae communis Q. S.

Clarifica , et coque in Syrupum S. A.

Dosis ad uncias duas.

Simili modo parantur Syrupi

Fumariae,

Urticarum,

Plantaginis,

Borraginis , et similium.

SYRUPUS CICHOREI CUM RHABARBARO.

R. Herbae Cichorei recentis uncias quatuor,
Aquae libras tres.

Coque ad libras duas , sub finem addendo

Rhabarbari electi , minutim incisi , uncias
quatuor.

Colatura cum expressione adde
Sacchari libras quatuor.

Clarifica , et coque in Syrupum.

Dosis à semuncia ad uncias duas.

SYRUPUS SEMINIS CARTHAMI SOLUTIVUS.

(Vulgò Comitis.)

R. Seminum Carthami contusorum uncias qua-
tuor.

Coque in Aquae libris sex ad libras qua-
tuor , sub finem addendo

Foliorum Sennae Hispanicae uncias quatuor,
Seminis Anisi semunciam.

Colatura adde
Sacchari albi libras duas.

Clarifica , et coque in Syrupum.

Dosis ab uncia ad unciam et semis.

SYRUPUS EXTRACTI OPII.

(Meconii.)

R. Syrupi simplicis libram unam ,
Extracti Opii aquosi scrupulum unum.

ee 2



Dissolve Extractum in Aquae unciis tribus, Syrupo permisce, eumque leni igne ad debitam spissitudinem paululum coque.

Dosis ad unciam.

In singulis unciis continet Extracti Opii grana duo.

SYRUPUS CAPSULAR PAPAVERIS ALBI.

(*Diacodionis.*)

R. Capsularum Papaveris Albi absque seminibus exiccatarum uncias sesdecim, Aquae communis tepidae libras viginti.

Contusis, infundantur in vase terreo viretato per horas duodecim; postea coque ad tertiae partis remanentiam, et cola cum forti expressione; tunc adde

Sacchari albi libras quatuor,
Aquae communis Q. S.

Cum albuminibus Ovorum aqua subactis,
fiat Syrupus S. A.

SYRUPUS CORALLIORUM.

R. Corallii rubri laevigati uncias quatuor,
Succi Pomorum Granatorum acidorum re-
center expressi libras duas.
Digere in matracio vitreo per dies quatuor
identidem agitando, et decanta tincturam.
Tunc sume

Capsularum Papaveris albi absque seminibus
siccatarum uncias duas,
Granorum Kermes drachmas sex,
Aquaee fontanae libras tres.

Coque ad dimidias, et cola cum forti ex-
pressione, tunc sume

Sacchari albi libras sex,
Aquaee communis Q. S.

Coque iterum ad Syrupi crasioris consis-
tentiam, addendo in finem coctionis tinctu-
ram corallii praedictam prius per manicam
trajectam, aut filtratam.

Dosis ad unciam unam.

SYRUPUS RADICIS ALTHAEAE SIMPLEX.

- Rx.** Radicum Althaeae recentium, lotarum, et
in taleolas sectarum uncias duas,
Coque in Aquae libris sex ad libras qua-
tuor, addendo sub finem
Radicis Glycyrrhizae radulâ mundatae, et
contusae unciam semis.
Colatura adde
Sacchari Albi libras duas.
Clarifica, et coque in Syrupum.

SYRUPUS RADICIS PAEONIAE.

- Rx.** Radicis Paeoniae contusae uncias duas,
Coque in Aquae libris sex ad libras quatuor.
Colatura adde
Sacchari albi libras duas.
Clarifica, et coque in Syrupum.

SYRUPUS RADICIS CHINAE COMPOSITUS.

(Antirheumaticus.)

- Rx.** Radicis Chinæ contusæ....
Sarsaeparillæ incisæ } ana uncias tres.

Ligni Guajaci rasi. }
 Santali Rubri pul- } ana unciam unam.
 verati. }

Infunde calidè in vase terreo vitreato in
 Aquae libris duodecim per diem. Coque ad
 dimidias. In colaturâ dissolve
 Sacchari albi libras quatuor.

Clarifica , et coque in Syrupum.

Dosis ab uncia una ad tres.

SYRUPUS KINAE.

(Corticis Peruviani.)

R. Corticis Kinae pulverati uncias quatuor,
 Vini albi libras tres,
 Alkoholis Vini uncias tres.

Digere in matracio loco calido per viginti
 quatuor horas , et post refrigerationem cola
 et filtra , aut per manicam trajice , et unicui-
 que infusionis librae admisce leni igne

Sacchari albissimi pulverati , aut clarificati , et
 ad soliditatem cocti libras duas.

Dosis à semuncia ad uncias duas.

SYRUPUS RADICIS APII COMPOSITUS.

(De quinque Radicibus.)

- R.** Radicum Apii.
 Foeniculi,
 Petroselini,
 Rusci,
 Asparagi. } singulorum uncias quatuor,

Aquaee communis libras quatuordecim.

Incisis coquantur in vase terreo vitreato
 ad remanentiam librarum octo; postea colla
 cum expressione, et adde

Sacchari albi libras sex.

Clarifica, et coque in Syrupum S. A. addendo aquae Q. S.

Dosis ad uncias duas.

CAPUT XXVI.

MELLA MEDICATA.

MEL BACCARUM MORORUM.

- R.** Succi Mororum nigrorum libram unam,
 Mellis libras duas,

Aquae communis Q. S.

Coque in vase figulino ad Syrupi spissioris densitatem, et cola.

Dosis ab uncia ad uncias duas.

MEL ROSACEUM SEU RHODOMEL.

- Rx. Succi Rosarum Rubrarum... } ana libras duas.
 Mellis optimi. }
 Aquae communis Q. S.
 Coque ad Syrupi spissitudinem. Cola.

MEL BACCARUM SAMBUCI.

- Rx. Succi baccarum maturarum Sambuci libram
 unam,
 Mellis libras duas,
 Aquae communis Q. V.
 Coque ad Syrupi spissioris densitatem,
 et cola ad usum.
Dosis à semuncia ad unciam.

MEL ACETI SIMPLEX.

(Oxymel simplex.)

- R.** Mellis optimi libras quatuor,
Aceti albi optimi, filtrati, libras duas.

Dissolve in vase figulino vitreato, igne
lento vaporā ad debitam consistentiam, et cola.

Dosis ab uncia ad uncias tres.

MEL ACETI SCYLLITICI.

(Oxymel scylliticum.)

- R.** Aceti Scyllitici recentis libras duas,
Mellis optimi libras quatuor.

In vase figulino vitri lactei coloris crustâ
obducto, balneo aquoso, dissolve, et cola.

Dosis à semuncia ad unciam.

Simili modo fit Mel

Aceti Colchici.

MEL DEPURATUM.

- R.** Mellis optimi Q. V.

Coque in Aquae communis Q. S. ad des-
pumationem, et Syrupi consistentiam.

CAPUT XXVII. CONSERVAE.

CONSERVA PRUNORUM.

R. Prunorum damascenorum quantum volueris.

Coque in aqua ad mollitiem. Pulpam per setaceum equinum trajice, et ad mellis consistentiam in balneo aquoso vapora. Hujus Pulpae libris singulis ad misce Sacchari albi pulverati libras duas.

CONSERVA ROSARUM RUBRARUM.

R. Petalorum Rosarum Rubrarum recentium, nondum penitus explicatorum, et ab ungulis mundatorum libram unam, Sacchari clarificati, et ad Syrupi crassioris spissitatem cocti libras duas.

Contunde petala diligentissimè in mortario lapideo, Syrupo admisce, et igne leni humiditatem ad debitam consistentiam vapora.

Dosis ab uncia semis ad unciam et semis.

Sic fit Conserva

Violarum, et similium.

CONSERVA HEDERAE TERRESTRIS.

R. Foliorum Hederae terrestris recentium, mundatorum libram unam,
Sacchari albissimi pulverati libras duas.

Hederam in mortario marmoreo pinsito, addendo, si opus fuerit, aquae pauxillum ut fiat massa mollis, et tenuissima: postea adde Saccharum fortiter contundendo, et exactè mixtis, serva ad usum.

Dosis ad uncias duas.

Simili modo fit Conserva
Capillorum Veneris, et similium.

CONSERVA COCHLEARIAE.

R. Foliorum Cochleariae recentium, et mundatorum libras duas.

In mortario marmoreo pistillo ligneo contundantur diligentissimè, ut fiat pasta mollis; postea adde

Sacchari albissimi pulverati libras quatuor,

Fiat omnium pasta tenuissima, quae ad usum vase vitro servetur, et tantisper Saccha-

ri albissimi pulverati irroretur ne mucescat.

Simili modo parantur Conservae
Lepidii,
Scordii,
et similium.

N. B. Conservam Cochleariae, aut Lepidii pro Syrupo Sceletyrbico serva, si forte illum ex tempore conficere tenearis.

CAPUT XXVIII.

ELECTUARIA ET CONFECTIOINES.

ELECTUARIUM FOLIORUM SENNAE COMPOSITUM.

(*Catholicum commune.*)

Rx. Radicis Polypodii mundatae, et contusae uncias sex.

Coque in Aquae libris decem ad mollitiem, addendo paulò ante finem Foliorum Malvarum unciam unam.

230 ELECTUARIA ET CONFECIONES.

In colatura dissolve
Mellis libras novem.

Fiat Syrupus crassior , cui admisce
Pulpae Prunorum libram unam , et semis ,
Pulveris Sennae Hispanicae libram unam ,
Seminis Anisi uncias duas.

Dosis à semuncia ad unciam.

ELECTUARIUM CASSIAE TAMARINDATUM.

(*Lenitivum.*)

R. Pulpae Cassiae recens extractae uncias octo ,
Mannae uncias duas ,
Pulpae Tamarindorum unciam unam ,
Syrupi Rosarum uncias octo .

Contunde Mannam , et leni igne dissolve
in Syrupo Rosarum , Pulpas admisce , et va-
pora continenter spathula lignea agitando ad
debitam spissitudinem .

Dosis ab unciis duabus ad uncias quatuor.

ELECTUARIUM SCORDII OPIATUM.

(Diascordium.)

R. Foliorum Scordii.	ana drachmas sex,
Rosarum Rubrarum ex- ungulatarum.	
Cinnamomi drachmas tres,	
Oxidi Ferri Aluminosi Mag- nesiani,	
Mastiche,	
Dictamni Cretici,	ana drachmam unam,
Radicis Tormentillae,	
Gentianae,	
Zingiberis,	
Piperis Tabasci.	
Opii drachmas duas.	

Tere subtilissimè, et misce cum Mellis
Rosati unciis viginti quatuor.

*In singulis drachmis continet Opii duas tertias
grani partes.*

Dosis interne ad drachmas duas.

ELECTUARIUM THERIACALE.

- R.** Radicis Valerianaes silvestris. }
 Contrayerbae Mexicanae
 Gentianae,
 Foliorum Scordii,
 Florum Chamaemeli,
 Cinnamomi electi,
 Piperis Tabasci,
 Baccarum Juniperi,
 Corticum Aurantiorum,
 Seminum Anisi,
 Myrrae. }
 Corticis Kinae selecti libras quatuor,
 Stygmatum Croci. }
 Sulphatis Ferri ad albedi- } ana libram unam,
 nem calcinati. }
 Opii purissimi, et duri libras duas,
 Mellis Baccarum Sambuci libras sex,
 Mellis optimi libras quadraginta octo.
 Melli cum sufficienti Vini generosi quan-
 titate despumato, et Melli Baccarum Sambuci
 mixtis, et paulum calefactis diligenter immis-

ce. Stygmata Croci, et Sulphatem Ferri pulv-
veratum, deinde Opium, in Vino solutum;
postremò sub continuâ agitatione sensim adde
cetera, priùs commixta, et in pulverem te-
nuem redacta.

Dosis interne ad drachmam.

In singulis drachmis continet Opii grana duo.

ELECTUARIUM THERIACALE MAGNUM.

Rx.	Trochisc. Scylliticor. libras quadraginta octo,	
	Viperinorum	
	Hedychroi,	{ ana libras vi-
	Piperis Longi,	gintiquatuor.
	Opii electi.	}
	Rosarum Rubrarum exungulat.	
	Iridis Florentiae,	
	Succi Glycyrrhizae,	
	Seminis Buniadis,	{ ana libras
	Scordii,	duodecim.
	Opobalsami, seu Balsami veri,	
	Cinnamomi,	
	Agarici.	}

- Myrrae. }
 Radicis Costi,
 Stygmatum Croci,
 Cassiae lignae,
 Nardi Indicae,
 Schoenanthi,
 Thuris,
 Piperis Albi,
 Nigri,
 Dictamni Cretici,
 Prassii Albi,
 Radicis Rhapontici,
 Sthoecados Arabicae,
 Petroselini Macedonici,
 Calaminthae Montanae,
 Terebinthinae optimae,
 Radicis Zingiberis,
 Pentaphylli. }
 Polii Montani. }
 Chamaepityos,
 Styracis Calamitae,
 Meu Athamantici. }
 ana libras sex,
 ana libras quatuor,

- Amomi Racemosi.
 Acori Veri,
 Nardi Celticae seu Spic-
 cae Celticae,
 Carbonatis Aluminae,
 Radicis Valeriana,
 Chamaedryos,
 Malabathri,
 Sulphatis Ferri Albi,
 Radicis Gentianae,
 Seminis Anisi,
 Foeniculi,
 Ammi,
 Succi Hypocystidos,
 Acatiae,
 Carpobalsami,
 Gummi Arabici,
 Cardamomi Minoris,
 Seseleos Massiliensis,
 Tlaspeos,
 Hyperici,
 Sagapeni.
- ana libras quatuor,

Radicis Aristolochiae tenuis ?
 Dauci Cretici,
 Bituminis Judaici,
 Opoponacis,
 Galbani,
 Centaurii Minoris,
 Folliculi Castorei. }
 Mellis praestantissimi triplum,
 Vini optimi Q. S.

Conficiatur solemnni ritu Matriti, in communibus opificii *Pharmacopolarum Aedibus*, coram *Regali Collegio* legitimè congregato. Privatim Electuarium Theriacale Magnum componere, nemini jus esto.

ELECTUARIUM SEMINIS HYOSCYAMI OPIATUM.

(*Philonium Romanum.*)

Rx. Seminis Hyoscyami.
 Anisi,
 Foeniculi, } ana drachmas sex,
 Myrrhae,
 Folliculi Castorei.

Opii drachmas quinque,
 Cinnamomi unciam unam,
 Stygmatum Croci drachmas duas,
 Florum Chamaemeli drachmas tres.

Fiat omnium pulvis subtilissimus, et cum
 Mellis despumati libris duabus misce.

Dosis interne à scrupulo ad scrupulos duos.

*In singulis drachmis continet Opii granum
 unum, et semis.*

CONFECTIO SANTALORUM CORDIALIS.

(*Electuarium Cordiale.*)

R. Santali Citrini. }
 Cinnamomi, }
 Stygmatum Croci, }
 Caryophyllorum, }
 Flavedinis Citri, }
 Santali Rubri. }
 ana drachmam unam.

Subtilissimè pulverentur, et cum sufficien-
 ti quantitate Syrupi Citri misceantur ad Elec-
 tuarii mollis spissitudinem.

Dosis à drachma ad drachmas duas.

CONFECTIO KINAE ANTIMONIALIS.

(Electuarium Febrifugum.)

- Rx.** Tartritis Potassae, et Antimonii grana sex,
 Tartritis aciduli potassae puri drachmas tres.
 Misce, et in mortario vitro per semiho-
 ram terè. Deinde adde
 Corticis Kinae pulverati unciam unam,
 Syrupi Aceti uncias tres, et semis.
Dosis à drachmis duabus ad unciam semis.
In singulis unciis continet Tartritis Potassae
et Antimonii granum circiter unum, et semis.

CONFECTIO MARGARITARUM KERMESINA.

(Confectio Alkermes.)

- Rx.** Margaritarum laevigatarum. { ana drach-
 Lapidis Lazuli usti, et laevigati... } mas duas.
 Ligni Aloes. { ana drachmas sex,
 Corticis Cinnamomi acuti }
 Syrupi Kermes recentis, inspissati ad mellis li-
 quidi consistentiam libram unam et semis.
 Omnia optimè misceantur, et fiat confectio.
Dosis ad drachmas duas.

N. B. Loco Margaritarum , eorum Conchae usurpari posunt.

CONFECTIO HYACINTHORUM COMPOSITA.

(*Confectio Hyacinthorum cum acido.*)

Rx.	Lapidum Hyacinthorum laevigatorum unciam unam,	
	Coralli Rubri laevigati...	
	Carbonatis Aluminæ,	ana semi unciam,
	Santali Citrini,	
	Rasuræ Cornu Cervi...	ana drachmas duas.
	Radicis Tormentilæ.	
	Dictamni Albi,	ana drach-
	Granorum Kermes,	
	Myrrhae,	
	Rosarum Rubrarum exungulatarum,	
	Seminum Citri excorticatorum,	
	Acetossæ,	
	Portulacæ.	ana drachmam,
	Margaritarum laevigatarum..	
	Stygmatum Croci.	

Corticis exteriorum Citri.. } ana scrupulos
 Aurantiorum. } duos,
 Syrupi Succi Limonum recentis libras duas,
 et semis.

Omnia subtiliter pulverata misceantur ex-
 actissimè, et fiat Confectio S. A.

Dosis ad drachmas duas.

CONFECTIO KINAE ANTIPILEPTICA FULLER.

(*Elect. Peruvian. antiepil. Fuller.*)

- R.** Kinae optimae drachmas sex,
 Serpentariae Virginianae drachmas duas.
 Syrupi Florum Paeoniae compositi uncias
 tres.
 Subtiliter pulverata misce S. A.
Dosis ad drachmas tres vel quatuor.

R. **CONFECTIO KINAE ADSTRINGENS FULLER.**

(*Elect. Peruvian. adstring. Fuller.*)

Corticis Kinae optimae unciam unam,
 Succi inspissati Catechù. } ana drachm. unam,
 Balsimi Albi. }

Syrupi Symphiti uncias tres.

Omnia subtiliter pulverata misceantur ad usum.

Dosis ad unciam semis.

CONFECTIO ROSARUM RUBRARUM ADSTRINGENS
FULLER.

(*Elect. adstringens Fuller.*)

R. Conservae Rosarum Rubrarum uncias duas,
Electuarii Scordii Opiati unciam semis,
Oxidi Ferri Aluminosi Magnesiani drachmas
duas,
Sanguinis Draconis drachmam unam et semis,
Florum Granatorum drachmam semis,
Olei distillati Nuccis Moschatae...ana guttas
Corticis Cinnamomi} duas,
Syrupi Rosarum Rubrarum unciam unam.

Omnia exacte pulverata pistentur, et misceantur S. A. ut fiat confectio ad usum.

Dosis ad unciam unam.

CAPUT XXIX.

P I L U L A E.

PILULAE RADICIS CYNOGLOSSI OPIATAE.

Rx. Radicis Cynoglossi pulveratae uncias duas,
 Extracti Opii aquosi drachmas tres,
 Pulveris Stygmatum Croci drachm. quinque,
 Folliculi Castorei drachmas sex.

Misce, et cum Syrupi Simplicis drachmis
 novem fiat massa, aëri ad siccitatem expo-
 nenda.

*In singulis scrupulis continent Extracti Opii
 grana duo.*

Dosis ad scrupulum unum.

PILULAE HYDRARGYRI GLYZYRRHIZATAE.

(Mercuriales.)

Rx. Hydrargyri puri uncias duas.

Exstingue in mortario lapideo, aut supra
 porphyritem cum Mellis unciis duabus, et se-
 mis. Adde

Pulveris Glycyrrhizae unciam unam et
semis.

Fiat massa pilularis.

In singulis scrupulis continent Hydrargyri gra-
na octo.

Dosis à granis tribus ad scrupulum.

PILULAE HYDRARGYRI EDIMBURGENSES.

Rx. Hydrargyri purificati..... }ana unciam unam.
Mellis optimi }

Triturentur simul in mortario marmoreo
donec inconspicuus redigatur ; postea adde
Micae panis albi , et recentis uncias duas.

Pistentur ut fiat massa S. A.

Dosis ad semiscrupulum.

PILULAE SCYLLAE AMMONIACALES.

(*Scyllitiae.*)

Rx. Saponis albi drachmas duas , et scrupulum
unum ,

Gummi Ammoniaci pulverati drachmam
unam ,

Scyllae pulveratae . . . } ana scrupulum unum.
Resinae Copaivae . . . }

Fiat massa pilularis.

Dosis ad grana novem.

In singulis scrupulis continent Scyllae grana duo.

PILULAE SULPHATIS POTASSAE ALOETICAE.

(*Tartareae Bontii.*)

Rx. Aloes Succotrinae drachmas sex,
Gummi Ammoniaci drachmas tres,
Sulphatis Potassae drachmam unam.

Misce, et cum Melle depurato fiat massa
pilularis.

Dosis à scrupulo ad drachmam.

PILULAE ALOES MARTIALES FULLER.

(*Benedictae.*)

Rx. Aloes Succotriini unciam semis,
Foliorum Sennae Hispanicae drachmas duas,
Gummi Assaefoetidae }
Myrrhae, } ana drachmam unam.
Galbani. . . . }

Sulphatis Ferri purissimi drachmas sex,
Stygmatum Croci..... } ana drachmam semis,
Corticis Maccis. }
Olei Succini guttas quadraginta,
Syrupi Arthemissiae Q. S.

Omnia pulverata misceantur, et fiat massa
pilaris S. A. è qua formentur pilulae nu-
mero 160 pro quadraginta dosibus, scilicet
quatuor pro dosi.

PILULAE ALOES COMPOSITAE.

(Cochiae.)

Rx. Aloes Succotrini uncias duas,
Pomorum Colochinthidos praeparatorum
drachmas sex, et semis,
Scamonii optimi unciam semis,
Radicis Jalappae. } ana drachmas deceim.
Sulphatis Magnesiae.. }

Fiant pilulae S. A.

Dosis ad scrupulos duos.

PILULAE GUMMI AMMONIACI BALSAMICAE.

R. Millepedum praeparatorum drachmas sex,
 Gummi Ammoniaci drachmas tres,
 Acidi Benzoini sublimati scrupulos quatuor,
 Stygmatum Croci...
 Balsami Peruani nigri } ana scrupulum unum,
 Olei Terebinthinae sulphurati Q. S.
 Fiat massa S. A. è qua formentur pilulae.

CAPUT XXX.
TROCHISCI.TROCHISCI CARBONATIS PLUMBI ALBI
 CAMPHORATI.*(Trochisci Albi Rhasis.)*

R. Carbonatis Plumbi Albi puri unciam unam,
 et semis,
 Amyli. } ana drachmas duas,
 Gummi Arabici. }
 Camphorae semidrachmam.
 Seorsim pulverata misce, et cum sufficienti
 Aquae quantitate formentur Trochisci.
 N. B. Quotiescumque cum Opio praes-

cripti fuerint ; singulis Trochiscorum drach-
mis addes Opii grana tria , et tunc

*In granis vigintiquinque continent Opii gra-
num unum.*

TROCHISCI GUMMATI ALTHAEAE.

(Tabellae Althaeae.)

R. Radicum Althaeae recentium uncias quatuor,
Aqua libras sex.

Mundatae , et incisae bulliant leviter. In
colatura primum dissolve igne lento , conti-
nenter spathula lignea agitando ,

Gummi Arabici albissimi , triti , libras duas ,
et semis.

Deinde admisce

Sacchari albissimi libras duas , et semis.

Cola , et vapora ad mollieris massae soli-
ditatem non intermissâ agitatione. Adde al-
bumina ovorum quatuor in Aqua Naphae
unciis quatuor soluta. Fortiter agita supra ig-
nem ad humiditatis consumptionem. Effunde
in chartam candidissimam , Amyli pulvere

conspersam , et setaceo superimpositam . Tunc amota charta , Amyli quod supersit , secerne , massam refrigeratam in Tabellas scinde , et Amylo denuo coopertas in vase idoneo serva .

TROCHISCI HYDRARGYRI ESCHAROTICI.

Rx. Muriatis Oxigenati Hydrargyri sublimati unciam unam ,

Amyli unciam unam , et drachmas sex ,
Gummi Tragacanthi drachmas duas .

Subtiliter pulvera in mortario vitro , et cum Aquae sufficienti quantitate fiant Trochisci .

In singulis drachmis continent Muriatis Oxigenati Hydrargyri sublimati scrupulum unum .

TROCHISCI HYPECACUANAE SACCHARATI.

Rx. Hypecacuanae pulveratae drachmam unam ,
Sacchari albi uncias quinque , et semis ,
Gummi Tragacanthi drachmas tres ,
Aquae Q. S. ad Gummi solutionem .

Misce , et fiant Trochisci numero cen-

tum quadraginta quatuor, ritè exsiccandi.

Dosis ad scrupulum, seu Trochiscus per intervalla iterandus.

In singulis scrupulis continent Radicis Hypocacuanæ granum semis.

TROCHISCI NUCCUM CUPRESSI EX RAMICH.

R. Succi Cydoniorum uncias sexdecim,
Omphacii unciam unam, et semis,
Fructuum Cupressi uncias tres,
Foliorum Myrti uncias duas,
Rosarum Rubrarum unciam unam.

Coque leviter in vase idoneo. Colaturaæ
adde

Pulveris Gummi Arabici sesquiunciam,
Santali Citrini drachmas decem,
Sumach. } ana unciam unam,
Rosarum Rubr. }

Piperis Tabasci unciam unam, et
semis.

Vapora in radiis solaribus ad exsiccationem.
Subtilissimè massam pulvera, et cum Aquae
ii

Rosarum s. q. Trochiscos efforma, in umbra
siccandos.

Dosis à drachma ad drachmas duas.

TROCHISCI MYRRHAE COMPOSITI.

R.	Gummatum Myrrhae unciam semis,	
	Assaefoetidae.	
	Sagapeni,	
	Opoponacis,	
	Foliorum Rutae,	ana drach-
	Pulegii,	mas duas.
	Menthæ aquaticaæ,	
	Radicis Rubiae Tinctorum,	
	Seminis Petroselini.	
	Pulverisa subtiliter, et cum S. Q. decocti	
	Arthemisiae fiant Trochisci, in umbra sicca,	
	et vase cooperto ad usum serva.	

Dosis ad drachmam unam.

TROCHISCI AGARICI.

Vide Agaricum praeparatum, pag. 119.

TROCHISCI COLOCYNTHIS ALHANDAL.

Vide Colocynthis praeparatum, pag. 119.

TROCHISCI SCYLLITICI.

R. Pulpae recentis Scyllae coctione praeparatae libram unam,
Corticis Dictamni Albi pulverati Q. S.
Fiant Trochisci S. A. sicca in umbra, et serva ad usum.

In Electuario Theriacale magno ingrediuntur.

TROCHISCI FERRI TARTARISATI.

(*Globuli Martiales.*)

Vide Praeparata ex Ferro, Cap. XLI.

TROCHISCI VIPERARUM.

R. Pulveris truncorum Viperarum cum visceribus praeparatorum Q. V.

Mucilaginis Gummi Tragacanthi Vino albo paratae Q. S.

Fiant Trochisci S. A. quos in umbra sicca, Balsamo Nigro Peruano inungendi, et ad usum servandi.

In Electuario Theriacale Magno ingrediuntur,

TROCHISCI CALAMI AROMATICI HEDYCROY.

R.	Herbae Mari	ana uncias undecim.
	Amaraci,	
	Radicis Asari,	
	Ligni Aloes.	ana uncias sexdecim.
	Radicis Calami Aromatici	
	Phù Pontici,	
	Herbae Schoenanthi,	ana uncias
	Costi Hortensis,	
	Corticis Cinnamomi,	
	Opobalsami,	triginta et
	Xylobalsami.	
	Foliorum Malabathri.	
	Spicae Nardi,	duas.
	Corticis Cassiae lignae,	
	Gummi Myrrae,	
	Stygmatum Croci.	ana uncias
	Seminis Amomi uncias sexaginta et tres,	
	Mastiches uncias quinque et drachmas duas,	
	Vini optimi Q. S.	

Omnia optime pulverata vino configne,
trochiscos forma si volueris, et serva ad usum.

*In Electuario Theriacali Magno tantum
ingrediuntur, et quotiescumque conficitur para-
ri debent eoquod ad alios usus non deserviant.*

TROCHISCI E KELIS CANCRORUM COMPOSITI.

(*Lapis cordialis de Goa.*)

Rx. Apicum, seu unguilarum Cancrorum uncias
tres,

Oculorum Cancrorum... }

Corallii Rubri,
Succini Albi, } ana unciam unam,

Cornu Cervi crudi. }

Radicis Contrayerbae. }

Margaritarum Orientalium } ana semunciam,
Lapidis Bezoar Occident. }

Truncorum Viperarum drachmas duas.

Fiat omnium pulvis subtilissimus S. A.
et si volueris cum gelatina Cornu Cervi fiant
Trochisci in umbra siccandi. In officinis sub
nomine PULVIS E KELIS CANCRORUM sine tro-
chiscatione servantur, et in compositione pul-
veris Kinae Bezoardici Curbi ingrediuntur.

CAPUT XXXI.

UNGUE NTA.

UNGUENTUM HYDRARGYRI AD HERPETES.

- Rx.** Unguenti Rosacei uncias sex,
 Muriatis Hydrargyri praecipitati drachm. sex.
 Misce in mortario vitro.
Drachmae tres hujus unguenti continent muriatis Hydrargyri praecipitati scrupulum unum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI AD SCABIEM.

- Rx.** Butyri Vaccini recentis uncias quatuor,
 Terebinthinae }ana unciam unam.
 Olei Rosacei }
 Igne lenissimo liquefiant : deinde agita in
 mortario lapideo , et permisce sequentia in
 subtilissimum pulverem redacta:
 Carbonatis Plumbi albi uncias duas, et semis,
 Muriatis Oxigenati Hydrargyri sublimati, }ana drachmas duas.
 Sulphatis Aluminae exsiccati. }

Mox adde
Vitellos Ovorum duos,
Succi Limonum uncias duas.

Misce optime.

In singulis unciis continet Muriatis Hydrargyri Oxigenati sublimati scrupulum semis.

UNGUENTUM SULPHURETI HYDRARGYRI RUBR.

Rx. Pulveris Oxidi Plumbi semivitrificati uncias quatuor,

Muriatis Hydrargyri sublimati drachm. duas,
Carbonatis Plumbi Albi unciam unam, et
semis,

Sulphureti Hydrargyri factitii uncias duas,

Olei Rosacei libras duas,

Cerae flavae uncias sex.

Liqua Ceram in Oleo, et reliqua prius laevigata misce, agitando donec frigescant.

UNGUENTUM HYDRARGYRI.

(Mercurii.)

Rx. Axungiae suillae libras duas,

Hydrargyri libram unam.

Fiat Unguentum S. A. in mortario lapideo pistillo ligneo per aliquot dies continuè agitando donec hydrargyrus inconspicuus redigatur.

In singulis drachmis continet Hydrargyri serum unum.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI.

(*Citrinum.*)

Rx. Hydrargyri. } ana unciam unam.
Acidi Nitrici. }

Effunde gradatim Acidum in vas vitreum supra Hydrargyrum ad solvendum. Tunc sume Axungiae suillae liquefactae, et jam ferè spissescantis uncias decem.

Mitte in mortario vitro, et solutionem nitricam sensim superaffunde, agitetur mixtura donec frigescat.

In singulis drachmis continet Hydrargyri, et Acidi Nitrici, singulorum grana sex.

UNGUENTUM CARBONATIS PLUMBI ALBI.*(Unguentum Album Rhasis.)*

Rx. Olei Rosacei libram unam, et semis,
 Pulveris Carbonatis Plumbi Albi libr. unam,
 Cerae Albae uncias quatuor.
 Liquefactâ in Oleo Cera, Carbonatem
 Plumbi admisce, dein coque paululum igne
 lento, et agita usque ad refrigerationem.

UNGUENTUM PLUMBI ACETATUM.*(Lithargyri, seu Nutritum.)*

Rx. Oxidi Plumbi Semivitrificati tenuissimè triti
 libram unam,
 Olei Olivarum libras tres,
 Aceti optimi uncias sesdecim.

Coque Oxidum Plumbi cum Olei libra
 una, addendo Aquae quantum satis, ad Ce-
 rati densitatem. Huic admisce in mortario
 modò Oleum, modò Acetum, continenter
 agitando; donec Oleum omne, et Acetum
 exhauseris, et Unguento debitam spissitudi-
 nem, et candorem conciliaveris.

kk

UNGENTUM PLUMBI NIGRUM.

- Rx. Oxidorum Plumbi Sulphurati laevigati, { ana uncias duas,
 Semivitrificati.. }
 Carbonatis Plumbi Albi.
 Sulphureti Antimonii { ana unciam unam,
 laevigati. }
 Olei Rosacei libras tres,
 Cerae uncias novem.

Liqua Ceram in Oleo, et reliqua optime laevigata misce, coque paululum, continenter agitando ad refrigerationem.

UNGENTUM OXIDI PLUMBI FUSCUM.

(Vulgò *de la Mere.*)

- Rx. Axungiae Suillae. }
 Butyri recentis, {
 Cerae Flavae, {
 Sebi, { ana libram semis,
 Oxidi Plumbi Semivitrificati pulverati. }
 Olei Olivarum libram unam.

Coque more Emplastri, donec ex fusco
nigrescat, non intermisâ agitatione.

UNGUENTUM OXIDI PLUMBI RUBRUM.

(*Magistrale.*)

R. Olei Rosacei libram unam et semis,
Oxidi Plumbi Rubri uncias quinque,
Carbonatis Plumbi Albi } ana sesquiun-
Oxidi Plumbi Semivitrificati, } ciam.
pulverati. }

Coque paululum continuè agitando, et adde
Cerae Albae uncias quatuor.

Liqua, ab igne separa, agita, et serva ad
usum.

UNGUENTUM TENUIS ACETATIS PLUMBI.

(*Butyrum Saturni.*)

R. Acetatis Plumbi Liquidi...
Olei Olivarum. } ana libram unam.
Misce in mortario lapideo continue agi-
tando pistillo ligneo ad Linimenti spissitu-
dinem.

UNGUENTUM ALTHAEAE.

- R. Olei Althaeae libras duas,
 Cerae Flavae. } ana libram semis.
 Resinae. }
 Liquatis, et colatis admisce
 Terebinthinae purae uncias duas.

UNGUENTUM COLOPHONIAE PALLIDUM.

(Unguentum Basilicum.)

- R. Cerae Flavae. }
 Sebi hircini, } ana libram unam.
 Resinae, }
 Colophoniae. }
 Liqua in Olei Olivarum sesquilibra et cola.
Si loco Colophoniae adhibueris Picem nigrum;
 UNGUENTUM PICIS NIGRUM habebis.

UNGUENTUM MEDULAE MUCILAGINEUM.

(Filii Zachariae.)

- R. Cerae Albae. }
 Medullae cruris vaccini. } ana uncias sex,
 Axungiae Suillae. }

Olei Seminum Lini recentis uncias quinque.

Liquefactis, et semirefrigeratis adde
Mucilaginis spissioris Seminum Lini uncias
sex.

Agita, donec Mucilago exactè misceatur,
et Unguentum refrigeretur, quod repetes per
aliquod dies ne mucescat.

UNGUENTUM MEDULLAE VACCINAE.

R. Butyri recentis libram unam,

Medullae cruris vaccini libram semis.

Misce in mortario marmoreo, eluc multoties Aquâ purâ, et materiem Aquâ rosaceâ coopertam serva.

UNGUENTUM SEBI ARCEI.

(*Balsamum Arcei.*)

R. Sebi libram unam,

Terebinthinae purae. . . . }

Resinae Elemi, } ana uncias decem.

Axungiae Suillae. }

Liqua, et cola.

UNGUENTUM ROSACEUM.

R. Axungiae Suillae recens praeparatae libras duodecim,
Petalarum Rosarum pallidarum recentium libras sex.

Macera per triduum: deinde coque ad humili exhalationem, et cola cum expressione.

UNGUENTUM SAMBUCI.

R. Corticum interiorum recentium Surculorum Sambuci libras duas et semis,
Foliorum ejusdem libram semis,
Axungiae Suillae libras novem.
Contundantur et macerentur per dies octo in vase fictili vitreato, et coquantur ad humiditatis ferè consumptionem; cola cum forti expressione, defoeca, et ad usum serva.

UNGUENTUM ARTHANITAE COMPOSITUM.

R. Olei radicis Arthanitae recentis libras duas,
Butyri Vaccini. }ana uncias octo,
Cerae Flavae. }

Igne lento liquatis adde
 Gummi Sagapeni praeparati.... }
 Fellis Taurini evaporati ad mel- } ana unciam
 lis spissitudinem. semis.

Omnia mixta , et semirefrigerata , adde se-
 quentes pulveres

Succi Scammonii Exsiccati.
 Radicis Jalappae, }
 Fructus Colocynthidos, } ana unciam semis,
 Foliorum Mecereonis,
 Succi Aloes Exsiccati. . .

Muriatis Soda Fossilis.
 Gummi Euphorbii, }
 Myrrhae, }
 Fructus Piperis Longi, } ana drachmas duas.
 Radicis Zingiberis, }
 Florum Chamaemeli...

Omnia misceantur S. A. et serva ad usum.

UNGUENTUM LUMBRICORUM NERVINUM.

Rx. Olei Lumbricorum libras tres,

Herbar. recentium Salviae
 Ivae Arthriticae,
 Majoranae,
 Rorismarini,
 Menthae,
 Rutae,

Summitatum floridarum
 Verbasci,
 Lavendulae,
 Hyperici,
 Chamaemeli,
 Meliloti.....}

Baccarum Lauri } ana unciam unam.
 Juniperi. }

Contusa, et incisa macerentur per biduum;
 postea coquantur ad humidi aquosi consump-
 tionem, oleum colatum per expressionem de-
 foeca, et in colatura dissolve

Cerae uncias novem.

Semirefrigerato unguento adde
 Olei distillati Cerae. } ana uncias duas,
 Terebinthinae }

Unguenti Althaeae uncias quatuor.

Misce exacte , et serva ad usum.

UNGUENTUM INULAE MARTIATONIS.

Rx. Olei Inulae Compositi recentis libras quatuor,
 Cerae Flavae libram unam ,
 Axungiae Porcinae uncias quatuor.
 Liquatis et semirefrigeratis adde
 Styracis Liquidi drachmas undecim ,
 Pulveris Mastiches drachmas sex.
 Agita ad refrigerationem et serva ad usum.

UNGUENTUM CICUTAE DEOPILATIVUM.

Rx. Olei Olivarum libras sex ;
 Foliorum Cicutae. }
 Apii, }
 Ebuli, } ana libram unam.
 Petroselini, }
 Savinae. }
 Radicis Capparum. }
 Iridis Nostratis... } ana libram semis.
 Bryoniae. }

Incisa, et contusa macerentur per quadratum loco tepido; dein coque ad humidi aquosi consumptionem, cola, exprime, et in oleo defoecato igne lento dissolve

Cerae Citrinae sesquilibram.

Semirefrigerato unguento adde

Pulveris Gummi Ammoniaci. } ana un-
Radic. Aristolochiae Long. } cias duas.

Misce, et fiat unguentum S. A.

UNGUENTUM CONYZAE AREGONIS.

R. Olei Conyzae Majoris compositi recentis libras quatuor,

Cerae Albae libram unam,

Axungiae Suillae uncias quatuor.

Liquatis, et semirefrigeratis adde

Pulvis Radicis Pyrethri. . . .

Zingiberis,

Fruct. Piperis Nigri

Euphorbii,

Masticas,

Thuris.

} ana unciam semis,

Misceantur optime , et agita ad refrigerationem.

UNGUENTUM BRYONIAE AGRIPPAE.

Rx. Olei Radicis Bryoniae Compositi recentis libras quatuor ,
Cerae Albae libram unam.

Liqua igne lento , agita paululum post semirefrigerationem , et serva ad usum

UNGUENTUM MALI INSANI.

Rx. Olei Rosacei libras tres ,
Pomorum Mali Insani minutim incisorum libras duas.

Coque igne lento ad humidi aquosi consumptionem , in colatura dissolve
Cerae Citrinae uncias novem.

Liquatis igne lento adde
Oxidi Cupri Acetati laevigati drachmas duas.
Coque paululum ad colorem viridem conciliandum , agita , et refrigeratum serva.

UNGUENTUM RUTAE.

(Butyrum Rutae.)

Rx. Foliorum recentium Rutae..?

Absinthii	{	ana uncias duas,
Menthæ.	{	

Axungiae Suillæ uncias sesdecim.

Coque, et cola.

UNGUENTUM GEMMARUM POPULI COMPOSITUM.

(Unguentum Populeum.)

Rx. Gemmarum Populi Nigrae recentium, et
contusarum libras tres,

Axungiae Suillæ praeparatae libras octo.

Misce, et macera in vase fictili vitreato, rite
cooperto, donec sequentia recens collecta
comparare possis, scilicet

Foliorum Hyoscyami libram unam, et semis,

Sempervivi Majoris...?	{	ana libram
Violæ,	{	
Umbilici Veneris....	{	unam.

Solani libras duas.

Contusis, misce, et coque igne lento, con-

tinenter agitando, ad humiditatis consumptio-
nem. Cola, torculari exprime, et defoeca.

UNGUENTUM MYRTINUM COMPOSITUM.

(*Unguentum Comitissae.*)

R. Olei Myrti libram unam,
Cerae Flavae uncias tres.

Liquatis, et ab igne semotis adde sequen-
tia in pulverem subtilem redacta:

Gallarum immaturarum unciam unam,
Baccarum Myrti. }
Fructuum Cupressi, } ana drachmas duas,
Corticium Granatorum. }
Foliorum Sumach unciam unam,
Masticas unciam semis.

Agita usque ad refrigerationem, et serva
ad usum.

UNGUENTUM CANTHARIDUM.

(*Epispasticum.*)

R. Unguenti Colophoniae Pallidi uncias tres,
Cerae Citrinae unciam semis.

Simul liquatis adde
Pulveris Cantharidum unciam unam , et se-
mis.

Misce igne lento continue movendo , et
post refrigerationem serva ad usum.

UNGUENTUM OXIGENATUM.

Rx. Axungiae Suillae uncias octo.

Mitte in vas terreum amplum , igne len-
to , et dum fervet , per vices injice
Acidi Nitrici puri unciam unam.

Agita spathula lignea , cavendo inflama-
tionem ; postea leviter coque ad consump-
tionem Acidi Nitrici , quod cognoscitur quan-
do vapores amplius non exhalat ; tunc ab igne
statim separa , pluriesque agita , et semirefri-
geratum in modulos papyraceos immitte , ut
fiant tabellae quae serventur ad usum.

UNGUENTUM OXIDI CUPRI MELLEUM.

(Ægyptiacum.)

Rx. Mellis puri uncias quatuordecim,

*esta formula esta mal arreglada, p.
esta fortissima, y no hay que usarla.*

Aceti fortis uncias septem,
 Oxidi Cupri acetati pulverati uncias quinque.
 Coque igne lento ad Unguenti spissitudinem.

LINIMENTUM SAPONACEUM.

R. Alkoholis Vini libram unam,
 Saponis Albi uncias duas,
 Camphorae drachmas sex.

Saponem radulâ comminutum digere in
 Alkohole, ut solvatur: deinde adde Campho-
 ram, et in phiala vitrea rite obturata serva
 ad usum.

CAPUT XXXII.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM RESINOSUM SULPHURATUM.

(Guillermi Servitoris.)

R. Resinae. }ana libras duas,
 Colophoniae. }
 Cerae libram unam,
 Terebinthinae uncias octo.

Liquefactis, et colatis adde
 Pulveris Zingiberis unciam unam, et semis,
 Baccarum Lauri. }
 Sulphuris,
 Seminis Anisi,
 Summitatum Pulegii, } ana unciam
 Thuris, } unam,
 Stygmatum Croci,
 Mastiches. }
 Piperis Tabasci uncias duas.
 Misce diligenter, et fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM SEBI ANODYNUM.

R. Emplastri Oxidi Plumbi Mucilaginei recentis
 libram unam,
 Cerae Albae uncias sex,
 Axungiae Suillae uncias quatuor,
 Sebi uncias duas.
 Liqua, cola, et in Emplastri formam redige.
 N. B. Si praedicto Emplastro addideris
 Olei Olivarum uncias quatuor, habebis **CERA-**
TUM ANODYNUM.

EMPLASTRUM CARBONATIS PLUMBI USTUM.

(Benedictum.)

R. Radicis Althaeae. {ana uncias duas,
Arundinis. Ireos uncias tres.

Olei communis libras tres.

Incisas macera in oleo ; dein coque ad humiditatis consumptionem. Cola , et admisce Carbonatis Plumbi Albi pulverati uncias sex, Oxidi Zinkci Sublimati Semivitrificati laevigati uncias tres.

Perge coquere spathula continenter agitando ad Emplastri mollis spissitatem. Dein adde Cerae Flavae uncias quatuor.

Tunc decoque ad debitam densitatem , ac ab igne semotis , et semirefrigeratis affunde Balsami Nigri unciam semis.

Agita , et fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM CICUTAE.

R. Resinae Pini libras duas , et uncias duas,
Cerae Flavae libram unam,

mm

Olei Olivarum uncias tres.

Liquefactis igne leni adde

Herbae Cicutae recentis contusae libras duas.

Coque ad totius ferè humidi exhalationem.

Cola cum expressione, et adjice

Succi Cicutae recenter extracti, et non defoecati libras quatuor.

Agita spathula lignea donec faecula succi cum massa resinosa permisceatur; dein remove ab igne, et liquorem limpidum supernatantem, et fere refrigeratum decanta: tum massae iterum liquefactae admisce

Gummi Ammoniaci in aceto soluti, et ad

Emplastri spissitudinem redacti uncias octo. Fiat Emplastrum S. A.

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI RUBRUM VIGONIS.

(Confortativum.)

- R. Radicum, et Foliorum Symphiti
 Baccarum Myrti,
 Rosarum Rubrarum,
 Summitatum Hyperici.....} ana uncias
quatuor,

Incisa , et contusa coque in Aquae libris
novem ad tertiae partis consumptionem;
tunc sume

Olei Olivarum libras quatuor,

Sebi libram unam ,

Oxidi Plumbi Semivitrificati pulv. libr. duas.

Coque , sensim addendo Decoctum supra-
dictum , ad molliorem Emplastri spissitudi-
nem. Deinde in eodem liqua

Cerae Citrinae libram unam ,

Terebinthinae purae uncias tres.

Iterum coque ad justam densitatem , et
Emplastro semirefrigerato insperge sequentia
in pulverem redacta , scilicet

Thuris.

Myrrhae , } ana uncias duas,

Mastiche. }

Resinae Sanguinis Draconis uncias tres,

Oxidi Ferri Aluminosi Rubri laevigati uncias

quatuor ,

Oxidi Plumbi Rubri uncias sex.

Misce , malaxa , et in cylindros serva.

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI MUCILAGINEUM.

(Diachylum Simplex.)

- R^x. Radicum recentium Althaeae in }
 taleolas sectarum, } ana libram
 Seminum Lini. semis.

Infusa in Aquae libris octo leviter coque
 ad mucilaginis extractionem.

Cola, et exprime. Tunc sume
 Mucilaginis expressae libras tres,
 Oxidi Plumbi Semivitrificati subtiliter pul-
 verati libras duas,
 Olei Olivarum libras quatuor.

Coque sensim addendo mucilaginem ad
 Emplastri soliditatem.

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI MUCILAGINEUM

COMPOSITUM.

(Diachylum Magnum.)

- R^x. Emplastri praedicti libras sex,
 Ichthyochollae Alkoholis Vini Communis
 unciis duabus solutae unciam semis,
 OEsypi uncias quatuor,

Resinae Pini purae } ana uncias quatuor,
 Cerae Flavae. }
 Terebinthinae clarae libram semis.

Resinam , Ceram , et Terebinthinam simul
 liquatas , et colatas adde Emplastro liquato igne
 lento , et optimè misceantur , addendo sub
 finem OEsypum cum Ichthyochollae solutio-
 ne in mortario priùs coalitum , postremum
 verò igne lento digerantur ad intimam unio-
 nem , et humiditatis consumptionem.

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI GUMMATUM.

(*Diachylum Gummatum.*)

Rx. Emplastri supra descripti libras tres,
 Gummi Galbani. }
 Ammoniaci , } ana unciam unam,
 Bdelii , }
 Sagapeni. }

Vini Albi libram unam.

Emplastro igne lento liquato , et adhuc
 calenti , adde Gummata in Vino soluta , colata ,
 et ad mellis inspissitudinem igne lento evapo-

rata , agitando ad perfectam mixtionem; pos-
tea lenissimè coque ad humiditatis consump-
tionem , et forma cylindros S. A.

EMPLASTRUM RANARUM SIMPLEX.

R. Ranas aquatiles viventes quadraginta ,
Radicum recentium Ebuli ^{Lana libram unam}
Bardanae } et semis ,
Aceti libras tres ,
Aquaæ libras novem .

Macera per biduum , et coque ad dimi-
dias. Tunc sume

Decocti colati , et expressi libras quinque ,
Olei Olivarum libras novem .

Coque ad humiditatis ferè consumptio-
nem. Deinde ab igne remove et adde
Axungiae Suillae libras tres ,
Oxidi Plumbi Semivitrificati libras sex .
Ejusdem Decocti Q. S.

Spathula lignea permistis iterum coque ad
debitam spissitudinem , ut digitis non adhe-
reat; tunc adde

Cerae Flavae libras tres,
Terebinthinae uncias duas.

Exacte permixtis, et semirefrigeratis ins-
perge
Euphorbii pulverati unciam unam.
Fiat Emplastrum S. A. et malaxa.

EMPLASTRUM RANARUM CUM HYDRARGYRO.

Rx. Hydrargyri libram unam,
Terebinthinae uncias quatuor.

Agita in mortario ferreo ad perfectam
Hydrargyri oxidationem, seu donec incons-
picuus redigatur. Cum Emplasti Ranarum
libris sex, et uncis octo, igne lenissimo li-
quato misce, et malaxatum in cylindros serva.
*In singulis uncis continet Hydrargyri drach-
mam unam.*

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI SAPONACEUM.

Rx. Olei Olivarum uncias triginta duas,
Oxidi Plumbi Rubri uncias duodecim,
Carbonatis Plumbi Albi optimi uncias sex,

Saponis Albi recentis uncias tres,
Cerae Albæ unciam unam et semis.

Plumbi Oxida subtiliter pulverata, cum
Oleo diù permisce: deinde adde Saponem
in sufficienti Aquæ quantitate solutum. Haec
omnia simul mixta agita, donec linimenti for-
mam adquisiverint. Tum supra mediocrem ig-
nem, continenter agitando, et humiditatem,
quoties oportuerit, addendo, coque ad debi-
tam soliditatem: humidi reliquum levi calore
vapora; postea Ceram adjice ad liquationem,
et semirefrigerato Emplastro adde
Camphoræ pulveratae unciam unam.

Misce S. A. malaxa, et in cylindros sérva
ad usum.

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI EPULOTICUM.

(Diapalmae.)

R. Oxidi Plumbi Semivitrificati
subtiliter pulverati, }
Olei Olivarum, } ana libras tres.
Axungiae Suillae.

Coque cum Aquae sufficienti quantitate,
spathula lignea continenter movendo, donec
digitis non adhereat. Adde

Cerae Albae uncias novem,
Resinae Pini uncias sex.

Coque iterum ad Emplastri spissitatem.

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI DIABOTANUM.

(*Resolutivum.*)

R. Oxidi Plumbi Semivitrificati libras duas,
Olei Olivarum libras quatuor,
Aceti optimi Q. S.

Coque in Emplastri spissitudinem. Sub
finem admisce Extracta sequentia simul per-
mixta, et aliquantulum liquefacta: scilicet,
Extracti Herbae Cicutae. . . . } ana uncias duas,
Chelidonii Majoris. } Elaterii unciam unam,
Radicis Helenii. } Valerianae. . . . } ana unciam semis.

Perge coquere per aliquot momenta. Pos-
tea adde sequentia, prius liquata, et colata:
nn

Cerae Flavae. }
 Picis Nigrae, } ana libram semis,
 Terebinthinae. }
 Styracis Liquidae uncias tres.
 Massae fermè refrigeratae insperge
 Pulveris Gummi Ammoniaci }
 } ana uncias tres,
 Galbani. . . .
 Thuris uncias duas,
 Resin. Mastiches }
 } ana unciam unam,
 Tacamahacae
 Baccarum Lauri. }
 Radicis Ireos, } ana drachmas
 Hellebori Nigri, } sex,
 Seminum Cumini. . .
 Olei Laterum uncias tres,
 Camphorae in Oleo solutae unciam semis.
 N. B. Si singulis Emplastri libris addideris Hydrargyri in Terebinthinae uncia una et semis exstincti uncias tres, habebis EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI DIABOTANUM CUM HYDRARGYRO, quod in singulis unciis continet Hydrargyri drachmam unam et semis.

EMPLASTRUM COLLAE AD HERNIAM.

(Contra Rupturam de Pelle.)

R. Baccarum Myrti contusarum. } ana uncias sex,
 Lumbricorum Vino lotorum }
 Aquae Ferrariae libras octo.

Coque ad dimidias, et cola. Tunc sume
 Decocti praescripti libras tres,
 Olei communis libras duas,
 Oxidi Plumbi Semivitrificati libram unam.

Frigide in cacabo aeneo nutriantur , pos-
 tea coque ad humiditatis consumptionem , et
 emplastri mollis consistentiam; postea adde
 sequentia prius liquata , et colata

Cerae Citrinae libram unam ,
 Picis Nigrae. }
 Resinae Pini , } ana uncias novem.
 Colophoniae. }

Agita , et adde sequentia in Aceto soluta ,
 et ad mellis consistentiam cocta

Gummi Galbani. } ana uncias quatuor.
 Ammoniaci . . . }

Benè permixtis , et Emplastro ab igne se-
 nn 2

moto, et semirefrigerato paulatim permisce
sequentia in pulverem redacta; scilicet

Pulveris Myrrhae.

Thuris, { ana uncias quatuor,

Mastiche, { ana uncias quatuor,

Sanguinis Hirci { ana uncias quatuor,

Collae fortis... { ana uncias quatuor,

Radic. Aristoloch. Long. { ana uncias quatuor,

Rotundae, { ana uncias quatuor,

Consolidae Major. { ana uncias quatuor,

Minoris, { ana uncias quatuor,

Gallarum, { tres.

Oxidi Ferri Alum. Magnes. { tres.

Sulphatis Calcis Calcinati, { tres.

Mumiae. { tres.

Assiduè agitando fiat Emplastrum S. A.

EMPLASTRUM SILIQUARUM.

R. Resinae Pini. } ana uncias quatuor,

Colophoniae. } ana uncias quatuor,

Cerae Flavae uncias sex.

Liquatis, et colatis admisce

Extracti Siliquarum ad mellis spissitudinem
redacti libram unam,
Mellis optimi uncias duas,
Emplastri Oxidi Plumbi Rubri Vigonis un-
cias quatuor,
Carbonatis Ferri laevigati drachmas sex,
Fiat Emplastrum S. A.

EMPLASTRUM SILIQUARUM IMPERIALE.

R. Emplastri Picis Nigrae Regii. }
Oxidi Plumbi Rubri Vig. } ana uncias
Collae ad Herniam. } quatuor,
Resinae Guillermi Servit. } ana uncias
Siliquarum. } duas.
Sulphatis Ferri calcinati ad rubedinem un-
ciam semis,
Acetatis Plumbi Crystallisati. } ana drach-
Camphorae pulverorum. } mas duas,
Emplastris simul igne lento liquatis, et
adhuc calentis adde cetera pulverata, malaxa,
et in cylindros serva.

EMPLASTRUM STYRACIS STHOMACHICUM.

- Rx.** Cerae Flavae. }
 Thuris. } ana libras duas,
 Terebinthinae purae libras tres.
 Liqua, cola, et adde
 Balsami Styracis. }
 Resinae Mastiches, } ana uncias tres
 Ladani puri minutim incisi.. } et semis.
 Benzoini uncias duas, et drachmas duas,
 Piperis Tabasci pulver. unc. quatuor et semis,
 Olei Distillati Menthae. } ana drachmas duas.
 Absynthii }
 Fiat Emplastrum lege artis.

EMPLASTRUM STYRACIS STHOMACHICUM

PHARMACOP. MATRITENSIS.

- Rx.** Cerae Citrinae libras duas et semis,
 Terebinthinae clarae libras tres,
 Resinae Tacamahacae libras duas et semis,
 Balsami Styracis. }
 Resinae Mastiches, } ana uncias qua-
 Ladani puri. } tuor et semis.

Benzoini.....	} ana drachmas
Fructuum Caryophyllorum..	
Nuccis Moschatae.....	
Olei Distillati Menthae..	} ana drachmas duas,
Absynthium	

Styrax cum mollis sit, Ladano in mortario
aeneo calefacto pistentur, et misceatur, ad-
dendo si opus fuerit, liquamenti Cerae tam-
isper, ut massa tenuissima fieri possit, pistillo
fortiter contundendo; postea cum Cera, et
Terebinthina simul liquatis, et colatis, miscea-
tur, addendo in finem cetera pulverata, et
olea Distillata: post refrigeratum Emplastrum
optime malaxa, et in cylindros papyro invo-
lutos ad usum serva.

EMPLASTRUM PICIS NIGRAE REGIUM.

(Contra Rupturam.)

R. Picis Nigrae libram unam et semis,
Cerae Citrinae.....} ana uncias octo,
Terebinthinae clarae.....} ana minutim incisi uncias duas.

Liquatis adde
 Succi Hypocistidos in Decocto Nuccum Cu-
 pressi soluti, et inspissati unciam unam.
 Ab igne semotis insperge
 Pulveris Mastiches.
 Radicis Consolidae } ana drachmas
 } duas et semis,
 Majoris.
 Nuccum Cupressi unciam unam.
 Oxidi Ferri Alumin. Magnesiani
 Sanguinei } ana semun-
 ciam,
 laevigatorum.
 Misce exactè, et fiat Emplastrum S. A.

EMPLASTRUM RESINARUM GLUTINANS.

(Andreae à Cruce.)

Rx. Resinae Pini purae uncias sexdecim,
 Elemi uncias quinque,
 Terebinthinae electae... } ana uncias duas.
 Olei Olivarum.
 Cerae Albae unciam unam.
 Liqua, cola, et fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM ASSAEFOETIDAE MATRICALE.

R. Terebinthinae uncias duas,
Cerae Citrinae uncias octo.

Leni igne liquatis et colatis adde
Galbani in Aceto soluti , et ad Extracti li-
quidioris densitatem cocti uncias tres.

Agita spathula lignea ad perfectam mixtio-
nem , et semirefrigeratis adde sequentia in
pulverem redacta , scilicet

Thuris. } ana unciam unam,
Assaefoetidae. } ana unciam unam,

Myrrhae unciam semis,

Resinae Animae drachmas sex ,

Folliculi Castorei. } ana drachmas tres.
Seminis Cumini. }

Misce , fortiter agitando , et sub finem adde
Olei Succini drachmas duas.

EMPLASTRUM GALBANI SIMPLEX.

R. Terebinthinae uncias quinque,
Cerae uncias octo.

Colatis adde

Galbani in Aceto soluti, et inspis. libr. unam.

Fiat ex Arte Emplastrum.

EMPLASTRUM GALBANI CROCatum.

Rx. Gummi Galbani Aceto soluti, et inspissati
uncias sex,
Emplastri Meliloti Compositi . . . } ana uncias
Oxidi Plumbi Mucilag. } quatuor,
Cerae Flavae uncias duas,
Terebinthinae unciam unam.
Pulveris Stygmatum Croci drachmas sex.
Emplastris simul liquatis adde pulveres,
Terebinthinam, et Ceram simul liquatas, et
Galbanum. Materiem agita, post semirefri-
gerationem; forma cylindros, et serva ad
usum.

EMPLASTRUM SPERMATIS CETI.

Rx. Cerae Albae uncias quatuor,
Spermatis Ceti }
Emplastri Oxidi Plum- } ana uncias duas,
bi Mucilaginei. }

Olei Amygdalarum dulcium unciam semis.
Liqua, cola, et fiat Emplastrum S. A.

EMPLASTRUM MELILOTI SIMPLEX.

Rx. Summitatum floridarum Meliloti recentium
libras quatuor.
Incisas, et contusas immite in
Sebi liquefacti libras quinque.
Coque leni igne ad totius ferè humili
exhalationem. Cola, et exprime. Tunc adde
Resinae Pini libras octo,
Cerae Flavae libras quatuor.
Fiat Emplastrum S. A.

EMPLASTRUM MELILOTI COMPOSITUM.

Rx. Emplastri Meliloti simplicis libras tres,
Terebinthinae clarae uncias sex.
Igne lento liquescant et adde
Pulver. Flor. Chamaemeli... } ana uncias tres,
Meliloti. }
Radicis Ireos. . . . } ana unciam unam,
Althaeae }
oo 2

Pulver. Stygmatum Croci unciam semis,
 Gummi Ammoniaci }
 Bdelii. } ana uncias duas,
 Seminis Foenugraeci unciam unam.
 Fiat Emplastrum S. A.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM.

(Epispasticum, seu Vesicatorium.)

R. Cerae Citrinae uncias duas.
 Colophoniae. }
 Terebinthinae. } ana uncias duas
 Olei Euphorpii unciam unam.
 Igne liquatis adde
 Pulveris Cantharidum uncias tres.

SCUTUM STOMACHICUM.

R. Emplastri Stomachici unciam semis.
 Extende super alutam, et, si praescriptum
 fuerit, irrolla guttulis octo circiter Olei dis-
 tillati Menthae.

EMPLASTRUM GALBANI ROBORANS.

(Scutum pro umbilico.)

- R.** Assaefoetidae. } ana drachmas duas.
Galbani. }

Cum sufficienti quantitate Tincturae Alkoholicae Castorei malaxentur, et in alutam extendantur, ut fiat Emplastrum orbiculare, umbilici regioni applicandum.

Extemporaneè fieri debet.

TELA EMPLASTRICA EPULOTICA.

(Sparadrapus Pallidus.)

- R.** Emplastri Oxidi Plumbi Epulotici libr. duas,
Cerae Pallidae libram semis.

Igne lento liquatis immerge lintea, quae distracta, refrigerata, et cultello corrassa, supra porphyritem pistillo vitreo expolies.

TELA GLUTINANS ICHTHYOCOLLAE.

(Vulgò Tafetan de Inglaterra.)

- R.** Ichthyochollae minutim sectae uncias duas.
Digere per viginti quatuor horas in Aquae

libris duabus et semis. Coque, ut dissolvatur, et cola per linteum cum expressione. Vapora ad mellis consistentiam. Tunc illa satis adhuc calenti telam sericeam rarioris texturae, probè tensam, penicillo obducito. Ichthyochollâ leni igne exsiccatâ operationem saepius repeate. Postremò Tincturâ Balsami Tolutani Alkohole Vini extracta eandem telam bis inunge, eamque post perfectam in aëre exsiccationem in cylindros convolutam serva.

CAPUT XXXIII.

ALKOHOLIA COMPOS.

(*SPIRITUS ARDENTES DISTIL.*)

ALKOHOL INULAE COMPOSITUM.

(*Spiritus Carminativus.*)

- R. Radicis Helenii. } ana unciam semis,
 Carlinae. }
 Summitat. Rorismarini. } ana uncias quatuor,
 Majoranae... }

Baccarum Lauri. }
 Summitatum Foeniculi, {
 Seminum Carvi, } ana unciam unam,
 Anisi. }

Piperis Tabasci. } ana unciam semis.
 Cinnamomi. }

Corticum Aurantiorum drachmas tres.

Contusis affunde Alkoholis Vini libras tres.

Digere vase clauso per biduum , et distilla
balneo aquoso , cavendo ab empyreumate.

Dosis à drachma ad drachmas tres.

ALKOHOL RORISMARINI.

(*Aqua Regiae Hungariae.*)

R. Summitatum floridarum Rorismarini recen-
tium libras decem ,

Alkoholis Vini Communis libras viginti.

Macera per dies aliquot , et distilla balneo
aquoso ad libras decem.

Dosis interne à scrupulo ad drachmam.

ALKOHOL COCHLEARIAE.

(Spiritus Cochleariae.)

R. Cochleariae recentis, seu Foliorum Lepidii
libram unam,

Alkoholis Vini libras quatuor.

Infunde per viginti quatuor horas, et dis-
tilla balneo aquoso ad dimidias.

ALKOHOL CINNAMOMI.

R. Corticis Cinnamomi Manilensis contusae
uncias sex,

Vini electi libras tres.

Fiat maceratio per triduum in vase bene
obturato, et distilla ad libram unam, quae
ad usum in vase obturato serva.

Dosis ad drachmas duas.

ALKOHOL MELISSAE COMPOSITUM.

(Aqua Carmelitana.)

R. Foliorum Melissae recentium uncias octo,

Flavedinis recentis Limonum. . . } ana uncias
Aurantiorum. } duas,

Nucis Moschatae. } ana unciam unam,
 Seminis Coriandri. }
 Cinnamomi unciam semis,
 Alkoholis Vini Communis libras quatuor.
 Macera per viginti horas, et distilla bal-
 neo aquoso ad dimidias.

Dosis à scrupulo ad drachmam.

ALKOHOL SALVIAE VULNERARIUS.

(*Aqua Vulneraria Spirituosa.*)

Rx. Foliorum Betonicae.... }
 Agrimoniae } ana libram unam,
 Artemisiae... }

Folior. et Summitat. Salviae }
 Hyperici, }
 Tanaceti, } ana uncias octo,
 Absinthii, }
 Menthae.. }
 Scordii. }
 Majoranae, } ana uncias qua-
 Rorismarini } tuor.
 Lavendulae }
 pp

Concide, et digere per quatriduum loco
calido in Vini Albi libris triginta duabus.
Distilla balneo aquoso ad dimidias.

ALKOHOL CORTICUM AURANTIORUM.

Rx. Corticum Aurantiorum exteriorum recen-
tium libras tres.

Vini optimi libras sex.

Digere per triduum, et distilla ad libras
duas S. A.

Dosis ad drachmas duas.

Sic distillantur

Alkohol Corticum Citri,

Limonum.

ALKOHOL VINI COMMUNIS.

(*Aqua Vitae Rectificata.*)

Rx. Vini optimi quantum volueris.

Distilla ex alembico, donec prodiens li-
quor attactu flammae non accendatur. Dis-
tillatum liquorem rectifica, excipulum ali-
quoties renovando. Liquores elicitos tali in-

ter se proportione misce, ut pro Alkohole Vini in Artis Medicae, et Chirurgicae usum tantummodo eum adhibeas, qui Alkoholis, et phlegmatis partes aequales contineat, seu cuius uncia inflammata ad humoris aquosi ferè semunciam post flammae extictionem redacta deprehendatur.

ALKOHOL VINI CAMPHORATUM.

(*Aqua Vitae Rectificata Camphorata.*)

Rx. Alkoholis Vini libram unam,
Camphorae unciam semis.

Dissolve.

ALKOHOL VINI.

(*Spiritus Vini Rectificatissimus.*)

Rx. Alkoholis Vini Communis libras decem.
Distilla lenissimo igne balneo aquoso ad libras quatuor, ita ut eliciti liquoris pars aliqua Cochlear metallico excepta, et inflammativa nihil ferè humiditatis aquosae post se relinquat, aut, quod exactius erit, vas Aquae

pp 2

distillatae unciam continens, Alkoholis drachmas sex, et grana quinquaginta tria, nec amplius, capiat.

ALKOHOL SULPHURICUM.

(*Spiritus Vitrioli Dulcis, seu Aqua Rabeliana.*)

Rx. Acidi Sulphurici uncias quatuor,
Alkoholis Vini purissimi uncias duodecim.

Instilla Acidum Alkoholi in matracio, et
relinque in digestione vase cooperto per oc-
tiduum identidem agitando.

Dosis à guttis octo ad scrupulum.

ALKOHOL SULPHURICUM AETHEREUM.

(*Liquor Anodynus Mineralis.*)

Rx. Alkoholis Vini purissimi unciam unam,
Ætheris Sulphurici uncias quatuor. Misce.

Dosis à scrupulo ad drachmam.

ALKOHOL MURIATICUM AETHEREUM.

(*Spiritus Salis dulcis.*)

Rx. Acidi Muriatici libram unam,

Alkoholis Vini purissimi libras duas.

Digere in retorta vitrea, et distilla balneo arenae ferè ad siccitatem. Liquorem iterata ad siccitatem distillatione serva.

Dosis à guttis decem ad scrupulum.

ALKOHOL NITRICUM AETHEREUM.

(Spiritus Nitri dulcis.)

R. Acidi Nitrici libram unam,

Alkoholis Vini purissimi libras duas.

Procede in distillatione ut supra.

Dosis à semiscrupulo ad scrupulum.

ÆTHER SULPHURICUS.

R. Alkoholis Vini purissimi libras sex,

Acidi Sulphurici libras septem.

Instilla paulatim Acidum supra Alkoholem, in retorta vitrea exceptum, mixturam per intervalla agitando. Retortam tubulatam in balneo arenae prius calefacto colloca. Receptaculum admove, et mediocri igne distilla liquoris uncias circiter tres : quibus semo-

tis apta aliud receptaculum amplum, foraminulo exacte obturato superne pertusum, et linteo madefacto saepius renovando cooperatum, seu potius duo excipula, primum cum altero posterius communicans, commissuris mica panis cum aquâ subacta rite clausis. Distilla ebullientem liquorem, donec in utrumque excipulum triginta, aut triginta duae unciae transierint; quod eveniet, antequam vapores sulphurei percipi incipient ex foraminulo, quem identidem inter distillandum reserabis, ut *gases* avolent, qui Ætheris condensationem impedirent. Vasis refrigeratis liquori distillato, et ab aquâ acidulâ per infundibulum separato adde calcis pridie aquae ope in pulverem extinctae unciam semis; et ex retortâ lampadis igne, seu lenissimo calore in receptaculum amplum, juncturis obseratis, distilla octodecim, vel viginti Ætheris siccissimi uncias.

Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.

N. B. Si residuo primae distillationis post

refrigerationem, Alkoholis purissimi libras sex per syphonem retorte addideris, et distillationem, ut antea prosequeris, libram unam Ætheris Sulphurici, et libras duas Alkoholis Sulphurici Ætherei Hoffmani per rectificationem obtinebis.

ÆTHER ACETICUS.

R. Acidi acetici. }ana libras duas.
Alkoholis purissimi }

Misce, distilla, et rectifica, ut supra.

Sic parantur

Æther Nitricus cum Acido Nitrico purissimo,

Æther Muriaticus cum Acido Muriatico oxigenato.

CAPUT XXXIV.
TINCTURA E.

TINCTURA ALKOHOLICA ALOES COMPOSITA.

(*Elixir Proprietatis.*)

R. Aloes optimae. }ana unciam unam,
Myrrhae. }

Stygmatum Croci, minutim incisi, unciam
semis,

Alkoholis Vini libram unam, et semis.

Digere per octiduum in vase vitro rite obtu-
rato, identidem vas agitando. Tincturam filtra.

Dosis à semiscrupulum ad semidrachmam.

TINCTURA ALKOHOLICA SALVIAE VULNERARIA.

(*Balsamum vulgò del Cura de Tembleque.*)

R. Succi Uvarum Rubrarum recentis libras sex-
centas viginti, et quinque,
Foliorum, et Florum Rorismarini mense
Maji collectorum libras octo,
Foliorum Salviae libras tres,
Folior. et Flor. Stoechados. } ana libras duas,
Mari Vulgaris. }
Radicis Consolidae Majoris libram unam,
Fructus Nuccis Moschatae }
Radicis Zingiberis Albi... }
Corticum Pomorum Au- } ana uncias qua-
rantiorum Acidorum men- } tuor,
se Maji collectorum. }

Foliorum Umbilici Veneris
 Fructuum Caryophyllorum
 Aromaticor. } ana uncias duas.
 Granorum Paradysi }

Incisa, et contusa macerentur in vase satis
 ampio loco tepido per mensem, ut fiat fer-
 mentatio alkoholica ; postea in alembico ca-
 paci balneo mariae distilla ad dimidias ; vel
 usque liquidum stilans attactu flammae non
 accendatur. Postea alkoholem distillatum , bal-
 neo mariae rursus distilla ad dimidias. Tunc
 sume

Hujus Alkoholis rectificati libras triginta,
 et octo,

Foliorum Ulmi mense Maji inci-
 piente collector. } ana uncias
 Populi Nigri eodem } duas, et
 tempore collect. } semis.

Radicis Spini Nigri. }
 Fructuum Rubi Idaei inmaturo- } ana uncias
 rum , in fine mensis Julii } viginti.
 collectorum.....}

Radicis Consolidae Majoris. }
 Baccarum Juniperi, } ana uncias
 Foliorum Umbilici Veneris. } decem.
 Sempervivi Minoris uncias quinque.
 Cortic. Granator. Acidor. uncias quindecim.

Contusa, et incisa macerentur in praedito alkohole per dies octo , donec tinctura bene saturata extrahatur , quae filtrata ad usum servetur in vase optimè clauso.

Sic in Officina Regia Pharmaceutica ritè paratur , et in vulneribus recentibus , amputationibus in Schaedula originali efficacissimum comendatur.

TINCTURA AQUOSA FERRI ALKALINA.

Vide Potassa Ferruginosa Liquida , pág. 331.

TINCTURA VINOSA FERRI TARTARISATA.

Rx. Limaturaæ Ferri nitidae uncias octo,
 Tartritis Aciduli Potassæ Communis uncias
 sexdecim ,
 Aquæ libras sexdecim.

Coque in vase ferreo , assiduè spathula agitando per horas duodecim , et addendo Aquae ferventis quod sufficiat. Tunc liquorem decanta , filtra , et in vase fictili vitreato ad Extracti mollioris spissitudinem vaporæ.

Tunc sume

Hujus Extracti uncias tres,

Vini Albi libram unam ,

Alkoholis Vini Communis unciam semis.

Digere per octiduum , et filtra.

Dosis à drachma ad drachmas duas.

TINCTURA ALKOHOL-SULPHURICA GENTIANAE

COMPOSITA.

(*Elixir Vitrioli Dulcis.*)

Rx. Cinnamomi Manilensis. }
 Flavedinis Corticum Aurantio- } ana unciam
 rum siccatae. } unam ,
 Radicis Gentianae uncias duas,
 Alkoholis Sulphurici libram unam.
 Pulvera , digere per quatriiduum , et filtra.

Dosis à guttis octo ad scrupulum.

TINCTURA AQUOSA LACCAE.

R. Gummi Laccae purae unciam unam,
Sulphatis Aluminæ unciam semis,
Aqua Rosarum libras duas.

Digere in vase vitro, et liquorem, ubi
rubicundissimus apparebit, filtra.

TINCTURA ALKOHOLICA LACCAE.

(*Laccae Spirituosa.*)

R. Gummi Laccae purae unciam unam,
Sulphatis Aluminæ in Aqua soluti drach-
mam unam, et semis,
Alkoholis Cochleariae, aut Lepidii uncias
octo.

Digere in vase circulatorio. Tincturam sa-
turatè rubentem filtra.

TINCTURA ALKOHOLICA OPII.

(*Paregorica.*)

R. Opii secti uncias duas,
Stygmatum Croci, minutim incisorum un-
ciam semis,

Cinnamomi Manilensis drachmas duas,
 Alkoholis Vini Communis } ana uncias duo-
 Aquae purae. } decim.

Digere per octiduum , et filtra.

Dosis ad scrupulum.

In singulis scrupulis continet Opii grana duo.

TINCTURA VINOSA OPII SYDENHAMI.

(*Laudanum Liquidum.*)

R. Opii electi incisi , aut contusi uncias duas ,
 Stygmatum Croci unciam unam ,
 Corticum Cinnamomi. } ana drachmam
 Fructuum Caryophyllorum. } unam ,
 Vini Albi optimi libram unam , et semis.

Omnia contusa mitte in matracium vi-
 treum , et digere per mensem , dein cola , et
 vase diligenter obturato serva.

Dosis à guttis sex ad scrupulum.

TINCTURA AQUOSA RHABARBARI.

(*Anima Rhabarbari.*)

R. Radicis Rhabarbari contusae drachmas duas,

Aqua purae uncias octo.

Post levem ebullitionem cola.

Pro unica Dosi.

TINCTURA ALKOHOLICA OPII SAPONACEA.

(*Balsamum Anodynum.*)

R. Saponis Albi unciam unam,
 Opii unciam semis,
 Camphorae drachmas sex,
 Stygmatum Croci , minutim incisorum
 drachmam unam,
 Alkoholis Vini Communis sesquilibram.

Misce, digere leni igne in vase clauso per
 octiduum, et cola.

In singulis unciis continet Opii grana sexdecim.

N. B. Tincturae Alkoholicae à nonnullis
 ALKOHOLIA RESINOSA vocantur.

TINCTURA CORTICUM AURANTIOR. COMPOSITA.

(*Elixir Sthomachicum.*)

R. Corticum Aurantiorum... } ana unciam unam
 Kinae. } et semis.

Summitatum Absinthii... }
 Florum Chamaemeli, } ana unciam unam,
 Piperis Tabasci. }
 Coccinellae drachmam semis,
 Aquae libram unam, et semis,
 Alkoholis Vini Communis uncias quatuor.
 Tere, misce, digere per triduum, et filtra.
Dosis à semidrachma ad drachmam.

TINCTURA ALKOHOLICA SUCCINI.

Rx. Succini Flavi, subtilissimè pulver. uncias duas,
 Alkoholis Vini uncias duodecim.
 Digere in vase vitro optimè clauso, do-
 nec Tinctura extrahatur. Filtra.
Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.

Simili modo fit Tinctura

Folliculi Castorei,
Myrrhae, Assaefoetidae,
Benzoini,
Ligni Aloes,
Kermes,
Aloes, et similium.

TINCTURA VINOSA OPII ANTICOLICA.

(Anticolicæ ex Palacios.)

- R.** Opii secti uncias duas,
 Radicis Zedoariae unciam unam,
 Carlinae. } ana unciam semis,
 Galangae. }
 Acori Veri. }
 Corticis Pomorum Aurantiorum }
 Citri siccarum, } ana drach-
 Seminis Anisi, } mas duas.
 Carvi, }
 Florum Chamaemeli. }
 Fructuum Caryophyllorum Aro- }
 maticorum, } ana semi-
 Baccarum Lauri, } drachm.
 Juniperi. . . }
 Corticum Macis drachmam unam,
 Vini Albi optimi libras tres.
 Contusa macerentur in matracio vitreo
 per dies octo; postea filtra, et serva.
Dosis ad scrupulos duos.

TINCTURA RADICIS PYRETHRI ODONTALGICA.

R. Radicis Pyrethri drachmas sex,
 Rassurae Ligni Guajaci uncias duas,
 Sassafras unciam unam,
 Foliorum Nicotianae drachmas tres,
 Summitatum Thymi } ana drachmas duas,
 Origani }
 Fructuum Caryophyllorum drachm. unam,
 Camphorae } ana semidrachmam,
 Opii }
 Alkoholis Vini Communis libras tres.
 Incisa, et contusa macerentur per duodecim dies; postea cola, et usui serva.

Usus externus.

TINCTURA ALKOHOLICA CANTHARIDUM.

R. Pulveris Cantharidum unciam semis,
 Coccinellae drachmam unam,
 Alkoholis Vini libras tres.
 Digere per dies octo continuè agitando;
 dein adde
 Ambrae Gryseae drachmam semis,

rr

Alkoholis Cinnamomi uncias tres.

Digestio continuetur per dies tres, et filtretur ad usum.

Usus externus.

TINCT. ALKOHOLICA HYPERICI VULNERARIA.

(*Balsamum Catholicum.*)

Rx. Florum Hyperici seminibus
onustorum, et siccorum, } ana unciam
Radicis Acori contusorum....} semis,

Alkoholis Vini Communis libras tres.

Digere loco calido in vase clauso per aliquot dies, identidem agitando. Tunc adde

Benzoini uncias tres,

Balsami Styracis. } ana uncias duas,
Tolutani. }

Gummi Myrrhae unciam semis.

Digere iterum, et cola.

Usus plerumque externus.

Dosis interne à guttis sex ad scrupulum semis.

TINCTURA ALKOHOLICA KINAE COMPOSITA.

(Alexipharmacum Huxham.)

R. Corticis Quinnae optimae pulveratae uncias duas,
 Corticum Aurantiorum semiunciam,
 Radicis Serpentariae Virginianae drachm. tres,
 Stygmatum Croci scrupulos quatuor,
 Coccinellae Indicae scrupulos duos,
 Alkoholis Vini Communis uncias sexdecim,
 Contusa macerentur in vase clauso per dies quatuor; postea filtra, et serva ad usum.

Dosis ad semunciam.

TINCTURA VINOSA EXTRACTI AESYNTHII

COMPOSITA.

(Elixir Bals. temp. Hoffm.)

R. Extractorum Absynthii. }
 Cardui Benedicti, } ana unciam
 Centaurii Minoris, } unam,
 Radicis Gentianae.... }
 Flavedinis corticum Aurantiorum uncias
 quatuor,

Vini optimi libras duas,

Alkoholis corticum Aurantiorum uncias duas.

Contusis digerantur per dies tres, materiem agitando ad solutionem extractorum; postea filtra, et serva.

Dosis à drachma una ad drachmas duas.

TINCTURA ALKOHOLICA MYRRHAE UTERINA.

(*Essentia Antihisterica.*)

Rx. Myrrhae electae.
 Assaefoetidae, Stygmatum Croci, Folliculi Castorei.
 Camphorae drachmam unam,
 Carbonatis Ammoniaci Crystalissati drachmas duas,

Olei Distillati Succini drachmam semis,

Alkoholis Vini uncias octo.

Contusa digerantur per dies octo: filtra, et serva ad usum.

Dosis à guttis duodecim ad viginti.

TINCT. ALKOHOLICA CORTIC. AURANTIOR. WIT.

(Roborans Wit.)

Rx. Flavedinis Corticum Aurantiorum uncias
quatuor.

Corticis Kinnae optimae uncias duas,
Radicis Gentianae unciam unam,
Alkoholis Vini libras duas.

Contusa macerentur in matracio per horas
vigintiquatuor; postea filtra, et serva ad usum.

Dosis ad drachmas duas, vel quatuor.

TINCT. ALKOHOLICA PICIS GRAECAE COMPOS.

(Balsamum de Salazar.)

Rx. Picis Graecae unciam semis,

Thuris optimi.....?

Resinae Mastiches, } ana unciam unam,

Aloes Succotrini.}

Alkoholis Vini libras quinque.

Contusa digerantur in matracio vitro sa-
tis ampio, optimè clauso per dies viginti;
postea filtra, et serva.

Usus externus.

TINCTURA AQUOSA ROSARUM RUBRARUM.

Rx. Rosarum Rubrarum exungulatarum, et sic-
carum unciam semis,

Aquae ferventis libras tres.

Infunde in vase fictili vitreato per horae
quadrantem addendo

Acidi Sulphurici Aquosi scrupulum unum.

Cola.

CAPUT XXXV.

MIXTURE.

MIXTURA OPII ADSTRINGENS SYLVII.

(*Ad Vomitum Sanguinis.*)

Rx. Aquae Distillatae uncias duas, et semis,
Acidi Acetosi unciam semis,
Opii puri pulverati grana duo.

Dissolve, et adde

Coralli Rubri laevigati drachmam semis,
Pulveris Catechu scrupulum semis,
Syrupi simplicis unciam unam.

Dosis uncia semis per intervalla iteranda.

In singulis unciis continet Opii granum semis.

MIXTURA CARBONATIS POTASSAE ABSYNTHII.

(Antiemetica.)

Rx. Aquae purae unciam unam,
 Lacticinosae Cinnamomi drachmam
 unam,
 Carbonatis Potassae Absinthii drachm. semis,
 Succi Limonum recentis drachmas sex.
 Misce, et sumat Æger vigente adhuc Mix-
 turae effervescentia.

Pro unica Dosi.

MIXTURA RESINAE COPAYBAE D. FULLER.

(Mixtura Balsamica.)

Rx. Resinae liquidae Copaybae unciam semis,
 Vitellorum Ovorum duo,
 Vini Albi optimi uncias octo,
 Syrupi Simplicis uncias duas.

Resina cum Vitellis Ovorum in mortario
 diu agitentur Vinum paulatim instillando; pos-
 tea adde Syrupum, ut fiat optima mixtura,
 Emulsionis instar; cola, et serva.

Dosis ab uncias duas.

MIXTURA MOSCHATA.

(Julapium Moschatum.)

- R. Florum Naphae
 Fructuum Caryophyllorum } ana scrupulum
 Stygmatum Cruci, minutim } unum.
 incisorum
- Infunde per horam in Aquae calidae libra
 una. Colatura adde
 Moschi
 Ambrae Gryseae cum Car-
 bonatis Ammoniaci Cor- } ana grana duo.
 nu Cervi grano uno,
 simul tritae
- Confectionis Santalorum Cordialis drach-
 mas duas,
 Syrupi Simplicis unciam unam, et semis.
Dosis unciae tres per intervalla iterandae.

MIXTURA CAMPHORATA.

(Julapium Camphoratum.)

- R. Aquae Melissae uncias sex,
 Camphorae grana sex,

Mellis Sambuci unciam unam, et semis.

Misce S. A.

Dosis ab unciis duabus ad tres.

MIXTURA GUMMI AMMONIACI.

(*Emulsio Bruneri.*)

Vide Emulsio Gummi Ammoniaci Bruneri,
pág. 156.

MIXTURA CARBONATIS POTASSAE ABSYNTHII
STHOMACHICA.

(*Julapium Sthomachicum.*)

R. Aquae Corticis Citri... }
Absynthii, { ana uncias quatuor,
Menthae. }
Cinnamomi uncias duas,
Carbonatis Potassae Absynthii scrupulos
quatuor,
Tincturae Ligni Aloes drachmas duas,
Syrupi Corticum Citri unciam unam.

Dosis Cochleatim.

MIXTURA SULPHATIS FERRI GUMMOSA.

Rx. Sulphatis Ferri sesquidrachmam,
Gummi Arabici unciam unam,
Aquae purae bullientis libram.

Dissolve, et cola.

Dosis à drachma ad semunciam.

CAPUT XXXVI.

ACIDA.

ACIDUM ACETICUM.

(*Acetum Radicale.*)

Rx. Acetatis Cupri Crystallizati libram unam.
Distilla vehementi igne in retorta vitrea ex
arena S. A. Liquorem rursus distilla leniori ca-
lore ferè ad siccitatem.

ACIDUM ACETOSUM.

(*Acetum Distillatum, seu Spiritus Aceti.*)

Rx. Aceti optimi Q. V.

Distilla in retorta vitrea ex arena, et cessa
simulac tres quartae circiter Aceti partes pro-
dierint, seu antequam empyreuma contrahat.

N. B. A Chymicis recentioribus hoc Acidum ejusdem naturae praecedentis censemur, et ACIDUM ACETICUM AQUOSUM vocatur.

ACIDUM MURIATICUM.

(*Spiritus Salis Communis seu Marini.*)

R. Muriatis Soda libras duas,
Acidi Sulphurici libram unam,
Aqua libram semis.

Sali in retortam vitream immisso Acidum palatim affunde, atque ex balneo arenae in excipulum, in quod Aquam antea immiseris, distilla donec nulli amplius vaporess apparet.

Dosis à guttis quatuor ad decem.

ACIDI MURIATICI CORRECTIO.

N. B. Quia apud Mercatores Acidum Muriaticum purum non semper existit, et luteum, impurum, et adulteratum nobis aliquando venditur, caute, et non sine correctione interne usurpari debet: quapropter sequenti modo corrigitur.

Acidi Muriatici Mercatorum libras quatuor,
Carbonatis Potasse uncias quatuor.

Mitte in retorta vitrea capaci, cum suo
receptaculo ampio, junturis obturatis, et in
balneo arenae ad siccitatem distilla.

ACIDUM NITRICUM.

(*Spiritus Nitri Acidus.*)

Rx. Nitratis Potassae purificati libras duas.

Acidi Sulphurici libram unam,
Aquaee libram semis.

Procede, uti in extractione Acidi Muriatici.

ACIDI NITRICI COMMUNIS CORRECTIO.

(*Aquaee Fortis purificatio.*)

N. B. Acidum Nitricum numquam fere
in officinis nostris conficitur; sed quia Acido
Sulphurico, et Muriatico à Mercatoribus mis-
citur, et adulteratur, sequenti modo corrigi
debet.

Rx. Acidi Nitrici Communis libras octo;
Nitratis Potassae purissimi uncias duodecim;

Distilla in retorta vitrea, uti in Acidi Muriatici Communis correctione.

Alio modo fieri potest

Acidi Nitrici Communis Q. V.

Nitratis Argenti Liquidi guttas aliquas.

Instilla paulatim donec nulla Muriatis Argenti nebula appareat, nec praecipitetur; postea per decantationem separa, aut distilla, ut supra, cavendo à radiis luminosis quia perfectio nem hujus operationis impediunt.

Dosis ad guttas octo Aqua dilutus.

ACIDUM SULPHURICUM.

(*Oleum Vitrioli.*)

R. Sulphuris triti uncias viginti,

Nitratis Potassae pulverati uncias duas.

Hujus mixturae pauxillo reple ad medietatem cochlear ferreum: accende, immitte in excipulum vitreum, magnum, horizontaliter in arenae balneo positum, et amplioris orificii, in quod prius immiseris, et calefaceris aquae uncias sex. Orificium occlude cochlea-

ris manubrio in obturamenti formam desinente. Ubi mixtura ardere desierit, cochlear extrahe, altero cochleari suffecto; operationem iterum, atque iterum repete, donec omnem mixturam exhauseris. Liquorem vapora per retortam, donec ita concentretur, ut vas, eo plenum, dimidium aquae pondus vix capiat.

N. B. Hujus pondus specificum est ad pondus Aquae Distillatae, ut 1850 ad 1000; seu (quod eodem recidit) vas quod Aquae Distillatae uncia repleat, capiet hujus Acidi quatuordecim drachmas, et quinquaginta duo grana.

ACIDUM SULPHURICUM AQUOSUM.

(*Spiritus Vitrioli Acidus.*)

R. Aquae communis distillatae uncias octo, Acidi Sulphurici puri unciam unam.

Mitte Aquam in phiala vitrea, et instilla acidum guttatim, continue movendo, cavendo ne vas calore rumpatur; postea digere, et serva ad usum.

ACIDI SULPHURICI CORRECTIO.

N. B. Acidum Sulphuricum, nigrum, impurum, et aqua supersaturatum novis venditur; tunc sequenti modo dealbatur, et concentratur.

R. Acidi Sulphurici Communis libras octo.

Nitratis Potassae uncias quatuor.

Mitte in vas vitreum, amplum, et in balneo arenae vapora, donec diaphanum, album, et consistentiam oleosam referat: post refrigerationem acidum decanta, et serva ad usum. Sal qui infundo petit Sulphas Potassae verè est, qui solutionis, et crystallizationis ope purificatus, ad usum deservire potest.

ACIDUM BENZOICUM.

(*Flores Benzoini.*)

R. Benzoini electi crassiuscule triti Q. V.

Mitte in ollam figulinam, capitello tympaniformi, aut chartae cono instructam. Sublima igne leni. Vas ab igne remove: flores collige, et sublimare perge, donec nulli am-

plius flores ascendant. Tunc eorum uncias duas dissolve in Aquae ferventis libris tribus, filtra, et refrigerato liquore, in vase patulo concrescent crystalli, quas exsicca, et serva.

Dosis à granis sex ad semiscrupulum.

ACIDUM OXALICUM.

R. Acidi Nitrici purissimi libras octo.

Sacchari Albissimi pulverati libram unam.

Mitte in vas vitreum amplum, loco calido, et Saccharum paulatim super affunde, et digere per dies duos; mixturam aliquando agita, cavendo vapores rubros, quia suffocantes, et obnoxii sunt; postea decanta, et vapora in urinali vitro ad libras duas; repone loco frigido, ut crystalli concrescant; liquorem per decantationem à crystallis separa, rursus vapora, et procede ut antea, donec uncias sex plus minusve Acidi crystallisati obtinueris. Omnes crystallos aqua distillata dissolue, et crystallisa S. A.

Dosis ad scrupulum unum.

ACIDUM BORACICUM.

(Sal Sedativum Homberg.)

R. Boratis Soda uncias quatuor,
 Acidi Sulphurici puri uncias duas,
 Aquae Communis libras quatuor.

Solve Boratem in aqua, et filtra; postea
 vapora ad tertiae partis consumptionem, et
 adhuc ferventis adde acidum paulatim, et va-
 pora balneo arenae ad pelliculam; postea ab
 igne separa, et semirefrigerato liquore, Aci-
 dum Boracicum in squamarum forma crys-
 tallatum ab eo per linteum separa, triplo
 aquae ponderis ablue, sicca, et serva ad usum.
 Liquor est verus Sulphas Soda, qui per eva-
 porationem, solutionem, et crystallisationem
 purificatur, et ad usum deservire potest.

*Dosis ad grana octo.*ACIDUM SUCCINICUM LIQUIDUM et CRYSTAL-
 LIZATUM.

(Sal Volatilis, et Spiritus Succini.)

R. Succini triti libras duas,

tt

Distilla ex retorta fictili, vel vitrea loricata, ignem sensim augendo, donec nihil amplius ascendat. Oleum à Liquore Volatili per chartam bibulam, prius aqua madefactam, ope infundibuli separa, et ex aqua rectifica. Acidum concretum in collo retortae cum duplo Aquae distillatae pondere coque, et responde, ut fiant crystalli. Acidum Liquidum etiam per evaporationem crystallizatur.

Dosis Acidi Liquidi à semiscrupulo ad semidrachmam. Acidi Cristallysati à granis decem ad grana viginti. Olei à guttis quatuor ad guttas octo.

CAPUT XXXVII.

LIQUORES SALINI.

POTASSA LIQUIDA PURA seu CAUSTICA.

(*Oleum Tartari per deliquium.*)

R. Potassae Purae seu Causticae uncias duas, Aquae distillatae unciam unam.
Dissolve, et filtra.

Alio modo fieri potest
 Calcis vivae recentis libras quatuor,
 Carbonatis Potassae Communis libras duas,
 Aquae fontis libras viginti.

Fiat lixivium S. A. ut in Sapone Medicinali diximus, coque ad dimidias; iterumque filtra ad carbonatorem calcareum separandum, vapora ad consistentiam syrupi tenuius, vel usque vas uncia una aquae distillatae repletum, drachmas novem hujus liquoris capiat.

POTASSA FERRUGINOSA LIQUIDA.

(*Tinctura Elastica.*)

Vide Praeparata ex Ferro, pág. 349.

AMMONIACUM LIQUIDUM.

(*Alkali Volatile Fluidum, seu Spiritus Salis Ammoniaci Urinosus.*)

R. Muriatis Ammoniaci libram unam,
 Calcis pridie cum Aqua pauxillo extinctae
 libram unam, et semis.
 Seorsim pulverata immitte alternatim in
 retortam vitream, permisce, et affunde sen-
 tt 2

sim Aquae purae libram unam, et semis, saepius agitando. Adapta receptaculum amplum, in quod antea immiseris Aquae Distillate uncias sex, et juncturas clade micâ panis cum aqua subactâ. Leni igne ex arena, foraminulum receptaculi aliquoties sub initium distillationis reserando, ne vasa disrumpantur, distilla donec liquoris uncias decem, aut undecim obtinueris. Vasis refrigeratis liquorem distillatum cautè per infundibulum in phialam vitream angustioris colli effunde, quam exactissimè obtura.

Dosis à scrupulo ad drachmam. biv

CARBONAS AMMONIACI C. C. LIQUIDUS.

(Spiritus Cornu Cervi.)

Rx. Cornu Cervi in frustula disecti Q. V.

Imple retortam, et distilla S. A. ut in Carbonate Ammoniacali C. C. Crystallizati diximus; Liquorem ab Oleo per infundibulum vitreum separatum mitte in retortam vitream, igne arenae distilla in excipulo ad siccii-

tatem, et in vase obturato ad usum serva.

Dosis ad drachmam.

SUCCINAS AMMONIACI LIQUIDUS.

(*Spiritus C. C. Succinatus.*)

Rx. Carbonatis Ammoniaci Liquidi C. C. Q. V.

In phialam vitream immisso affunde paucum latim

Acidi Succinici Cristallizati in mortario vitro pulverati Q. S. ad perfectam saturationem.

Dosis à guttis quatuor ad guttas duodecim.

ACETAS AMMONIACI LIQUIDUS.

(*Spiritus Mindereri.*)

Rx. Ammoniaci Liquidi Q. V.

Paulatim instilla in phiala vitrea subinde agitando, Acidi Acetosi Q. S. donec Syrupi violarum Caerulei colorem non immutet.

Dosis à scrupulo ad drachmam.

ACETAS PLUMBI LIQUIDUS.

(*Extractum Saturni.*)

Vide Praeparata ex Plumbo, pag. 367.

ACETAS FERRI LIQUIDUS.

(Vitriolum Liquidum ex Marte.)

Vide Praeparata ex Ferro , pág. 350.

MYRRHA LIQUIDA.

(Oleum Myrrhe per deliquium.)

R. Ova quot volueris.

Coque ad duritiem , per medio transversim seca , et vitellos exime. Albuminum cavitates Myrrhâ pulverata reple : eorum medietates medietatibus adjunge , filo leviter connecte , et sacculo lineo immissas humido loco appende , ut in subjectum vas Myrrhae dissolutio defluat .

CAPUT XXXVIII.

SALIA.

SULPHAS ALUMINAE ACETATUS.

(Lapis Medicamentosus.)

R. Sulphatis Ferri ad rubedinem calcinati uncias duas ,

Oxidi Plumbi Semivitrificati. . . .

Ferri Aluminosi Magnes. } ana uncias
Sulphatis Aluminae. } quatuor.

In ollam terream immissis superaffunde

Aceti optimi Q. S. ut duos digitos emineat. Vase obturato macera per biduum, aut triduum, materiem identidem agitando. Tunc adde

Nitratis Potassae uncias octo,

Muriatis Ammoniaci uncias duas.

Coque igne lento ad siccitatem, et per horam calcina.

SULPHAS POTASSAE.

(*Tartarus Vitriolatus, Arcanum Duplicatum,
Sal Polychrestum nonnullis.*)

R. Carbonatis Potassae libram unam,

Aquae purae libras sex.

Dissolve in vase vitrio, et instilla paulatim Acidi Sulphurici Aquosi Q. S. ad perfectam saturationem. Liquorem, post levem ebullitionem ex balneo arenae, filtra, vapora ad



pelliculam, et repone, ut crystalli concrescant.
Liquoris residuum effunde, et vaporationes ad pelliculam repete, quandiu crystallos exhibeat, quas exsiccatas serva.

Nota. Si residuum in retortâ ex distillatione Acidi nitrici igne aperto vehementer calcinaveris, in aqua solveris, et filtraveris; Sulphatis etiam Potassae crystallos evaporationis ope obtinebis.

Dosis à semiscrupulo ad semunciam.

SULPHAS SODAE.

(*Sal Mirabilis Glauberi.*)

R. Cinereum Soda, vulgò *Barrilla*, libr. unam,

Ure igne valido, usque dum omnis odor sulphureus evanuerit. Solve in Aquae libris octo. Filtra, vpora ad remanentiam librum duarum: et post bidui, aut tridui quietem decanta. Huic liquori affunde

Acidi Sulphurici Aquosi Q. S. ad perfectam saturationem. Filtra, et procede, ut in Sulphatis Potassae elaboratione.

Nota. Si residuum in retorta ex distillatione Acidi Muriatici igne aperto vehementer calcinaveris, in aquâ solveris, et filtraveris; Sulphatis Sodaे quoque crystallos evaporatio-nis ope obtinebis.

Dosis à scrupulo ad semunciam.

SULPHAS CUPRI ALUMINOSUS CAMPHORATUS.

(*Lapis Divinus, seu Ophthalmicus.*)

- R.** Sulphatis Cupri. } ana uncias sex.
Sulphatis Aluminae puri.... }
Pulvera, misce, mitte in vas fictile, et li-
qua igne lento. Tunc adde
Camphorae pulveratae drachmas duas.
Materiem refrigeratam effracto vase exime,
et serva.

CARBONAS POTASSÆ COMMUNIS.

(*Sal Tartari.*)

- R.** Tartritis Aciduli Potassæ Communis cra-
siusculè triti Q. V.

Corniculis papyraceis include: horum sin-

gula utraque manu apprehende, aquae immerge, furno accenso stractum super stratum cum carbonibus constituendo immitte, ure ad albedinem, elixa in sufficienti Aquae quantitate, filtra, et in vase ferreo ad siccitatem vapora.

*Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam in
Aqua Distillata.*

POTASSA PURA, seu CAUSTICA.

(*Lapis Causticus.*)

R. Calcis vivae libras duas,
Carbonatis Potassae Communis libram unam.

In vase fictili paulatim affunde Aquae libras sexdecim, saepius agitando, ut fiat lixivium. Filtra. Colaturam vapora in vase vitro, aut fictili non vitreato igne aperto ad siccitatem. Calcina in crucibulo, donec in fluorem oleaginosum abeat, et cum acidis non effervescat. Massam supra lapidem calentem effusam, et adhuc lentescentem seca in frustula, et in vase vitro, diligenter obturato, locoque sicco repone.

CARBONAS POTASSAE ABSYNTHII.

R¹. Herbae floridae Absynthii, mediocriter siccae, quantum volueris.

Combure in aëre libero sensim in cineres albos, quos aqua pura, et ferventi elixa. Filtra, vpora ad siccitatem igne moderato, ad albedinem ure, et si opus fuerit, solutionem, filtrationem, et evaporatione repe.

Simili modo parantur Carbonates Potassae

Cardui Benedicti,

Centaurii Minoris, et similium.

Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.

CARBONAS SODAE COMMUNIS.

(*Sal Sodaæ.*)

R¹. Cinereum Sodaæ libras quatuor.

Ure igne validiori usque ad candescen-
tiam, et nulli vapores sulphurei percipientur:
tunc solve in aquae communis libris sexde-
cim, vel Q. S. ut fiat lixivium: filtra per char-
tham, vpora in vase ferreo ad siccitatem,
et serva ad usum.

CARBONAS AMMONIACI CRYSTALLISATUS.

(*Sal Volatilis Ammoniaci*, seu *Alkali Volatile Concretum.*)

R. Muriatis Ammoniaci libram unam,
Carbonatis Calcis Lapidei, aut Vulgaris al-
bissimi libras quatuor.

Mitte in retortam vitream, cum recipienti
amplo, juncturis obturatis balneo arenae dis-
tilla; sal in collum retortae, et recipientis
crystallisatum collige, in phiala iterum subli-
ma balneo arenae, et serva ad usum in vase
obturato.

Dosis ad semiscrupulum.

CARBONAS AMMONIACI C.C. CRYSTALLISATUS.

(*Sal Volatilis Cornu Cervi.*)

R. Cornu Cervi in frustula dissecti Q. V.

Imple retortam vitream loricatam, aut
fictilem non vitreatam, et excipulo amplo
aptato distilla calore gradatim aucto. Ascen-
dent succesiè Liquor, Sal, et Oleum. Haec
omnia inde in matracium, et apposito capi-

tello leni igne Salem sublima , Postea cum du-
plo Carbonatis Calcis pulverati albissimi pon-
dere rursus sublima , donec candidum obti-
neas. Liquorem , seu Carbonatem Ammonia-
calem Cornu Cervi Liquidum ab Oleo per in-
fundibulum separatum , ad alios usos , iterata
distillatione ex balneo arenae rectifica , et vase
optimè clauso serva.

Dosis à granis quatuor ad scrupulum.

Simili modo parantur

Carbonas Ammoniaci Viperarum ,
Lumbricorum ,
et similium.

TARTRIS ACIDULUS POTASSAE PURUS.

(Cremor Tartari.)

Rx. Tartritis Aciduli Potassae Communis libras
decem ,

Terrae Argillae purae libram unam ,
Aqua communis libras quinquaginta.

Coque in vase terreo per horas duas , et
liquorem adhuc ferventem per linteum co-

la, repone in loco frigido, ut fiant crystalli, qui aqua frigida abluti, et terrâ aluminosâ expolliati, iterum solve, et procede ut antea, quandiu crystallos candidissimas obtineas.

TARTRIS POTASSAE.

(*Tartarus Sulubilis.*)

Rx. Carbonatis Potassae libram unam,
Aqua purae libras octo.

Solve in olla fictili vitreata, ac solutioni ebullienti paulatim injice Tartritis Aciduli Potassae Puri pulverati Q. S. ut Sal perfectè saturatus effervescere cessen, et Syrupi Violarum Caerulei colorem non immutet. Refrigeratum liquorem filtra, et in vase vitro vapora leni igne ad pelliculam, ut crystallos obtineas : quas, si minus purae fuerint, denuo solve, filtra, et vapora. Quoties verò vaporationes iteraveris, toties num liquor salinus saturationem retineat, explorabis.

Dosis à scrupulo ad semunciam.

TARTRIS POTASSAE ET SODAE.

(*Tartarus solubilis de Seignete.*)

R. Carbonatis Soda Communis libram unam,
Tartritis Aciduli Potassae Puri libras tres,
vel Q. S. ad perfectam saturationem,
Aqua Communis libras duodecim.

Procede, ut in Tartrite Potassae diximus.

Dosis ad drachmam unam.

TARTRIS POTASSAE ANTIMONIALIS.

(*Tartarus Emeticus.*)

Vide Praeparata ex Antimonio, pág. 362.

TARTRIS POTASSAE FERRUGINOSUS.

(*Tartarus Chalybeatus Solubilis.*)

R. Tartritis Potassae uncias quatuor,
Tincturae Vinosae Ferri Tartarisatae libram
unam.

Coque in vase vitro igne arenae ad siccitatem.

Dosis à semiscrupulo ad scrupulum.

NITRAS POTASSAE SULPHURE FUSUS.

(*Sal Prunella.*)

Rx. Nitratis Potassae puri libras duas , et semis.

Mitte in ollam fictilem non vitreatam , igni impositam. Liquefacto per vices adjice ,
Florum Sulphuris unciam semis.

Absolutâ deflagratione , et ollâ parum refrigeratâ , materiem fluentem in pelvim effunde , continuo versandam , ut illa expandatur . Dein exime , et serva .

Dosis à semiscrupulo ad scrupulos duos.

MURIAS CALCIS.

Rx. Acidi Muriatici purissimi libram unam ,
Aquaee Communis libras octo.

Misce in vase vitro , Acidum paulatim instillando , et adde

Carbonatis Calcis Lapidei pulverati libras duas vel Q. S. ad saturationem.

Cochleatim pulvis injiciatur usque dum effervescentia sit finita , agitando materiem continuè , ut fiat perfecta saturatio , et Acidi Car-

bonici simul exhalatio : postea coque paululum , et dum liquor Salinus sit bene saturatus quod cognoscitur quando Tincturam , vel Syrupum Violarum Caeruleum non immutet, filtretur , in vase vitro evaporetur ad siccitatem, spathula lignea agitando , et vase vitro obturato , et sicco ad usum servetur.

Dosis ad scrupulum.

N. B. Residuum post Ammoniaci Puri , seu Liquidi distillationem , calcinatum, aqua solutum , filtratum , et evaporatum , ut supra , Muriatrem Calcis praebebit , et ad usum pariter usurpatur.

Simili modo parantur crystallizationis ope, Salia sequentia

Murias Potassae,

Sodae,

Barytae, et similium.

MURIAS OXYGENATUS ANTIMONII.

(*Butyrum Antimonii.*)

Vide Praeparata ex Antimonio , pág. 360.

ACETAS POTASSAE.

(Terra Foliata Tartari.)

R. Carbonatis Potassae Albissimi uncias quatuor,
Acidi Acetici Aquosi uncias sexdecim.

Affunde Sali Acidum in vase vitro. Sedatâ effervescentiâ vapore leni igne , et plus Acidi diversis vicibus adjice , donec , priori quantitate per evaporationem ferè absumptâ , nova Acidi quantitas addita nullam cieat effervescentiam , seu potius donec materia salina Syrupi Violarum *Cærulei* colorem non immutet: quod fiet consumptis Acidi libris circiter septem. Tunc lentè exsicca , et Salem obscurioris coloris lenissimo igne aliquantis per liqua , in aquâ solve , et per chartam filtra. Liquorem lenissimè vapore ex vase vitro , minimè profundo , materiam salinam , dum arescit , assidue movendo , ut citius ad siccitatem perveniat; quam vase obturato serva , candidissimam scilicet , purissimam , totamque tum Aqua , tum Alkohole Vini solubilem , nullis faecibus relictis.

Dosis ad granis decem ad scrupulum.

N. B. Loco Acidi Acetici Aquosi , Acidum Aceticum usurpari potest, octavam partem tantum sumendo, et sal plus candidum, foliaceum, crystallisatum, et facilius obtinebis.

Dosis à granis decem ad scrupulum.

ACETAS CUPRI. CRYSTALLISATUS.

(*Crystalli Veneris.*)

Vide Praeparata ex Cupro, pág. 366.

CAPUT XXXIX.

TERRAE.

CARBONAS MAGNESIAE.

(*Lac Terrae per praecipitationem.*)

Rx. Sulphatis Magnesiae... } ana libras duas.
Carbonatis Potassae... }

Utrumque seorsim dissolve in Aquae libris decem, et filtra. Misce, coque paulisper spathula agitando, et liquorem adhuc calentem rursus cola per filtrum; super quod prestabit pulvis albus, quem aqua calida lotum,

exsiccatum, et per setaceum trajectum laxe in vase rite obturato, et opaco serva. Ex lotionum aqua evaporata Sulphatem Potassae obtinebis.

Nota. Si loco Carbonatis Potassae Carbonatem Soda purum adhibueris, pariter succedit operatio: tunc aqua lotionum Sulphas Soda praebebit.

MAGNESIA PURA.

(*Calcinata.*)

R. Carbonatis Magnesiae Q. V.

Igne forti per duas horas in crucibulo calcina, et adhuc tepidam vasi opaco, ritè obturato, committe.

Dosis à scrupulo ad drachmam.

N. B. Hic subjiciuntur

Calx pura,

Terra Barytica,

Aluminosa,

Silicea.

Vide Mater. Medic. Syllog. Clas. III.

CAPUT XL.

PRAEPARAT. EX FERRO.

SULPHAS FERRI CRYSTALLIZATUS.

(*Sal, seu Vitriolum Martis.*)

Rx. Limaturaee Ferri purae, et nitentis libram unam,

Aquae purae libras quatuor,

Acidi Sulphurici Aquosi libram unam, et semis.

Misce in vase vitro capaci, et post effervescentiam digere per unum, alterumve diem leni arenae calore, saepius agitando. Solutiōnem decanta, filtra, ad pelliculam vaporā, et in frigido loco ad crystallizationem repone. Separatis crystallis effusum liquorem vaporā, et procede, ut antea dictum est, quoad nullae appareant crystalli.

Dosis à granis tribus ad semiscrupulum.

POTASSA FERRUGINOSA LIQUIDA.

(Tinctura Elastica.)

- Rx.** Limaturaee Ferri nitidae pulveratae unc. duas,
Carbonatis Potasae Communis uncias octo.

Misce , et liqua in crucibulo igne vehe-
menti in massam. Hanc in mortario ferreo,
aut lapideo in pulverem redige , et vase fici-
tili patulo exceptam aëri humido expone. Fa-
cescet in liquorem. Filtra.

*Dosis ad drachmam unam in libris quatuor
Aquae communis pro potu per intervalla.*

ACETAS FERRI LIQUIDUS.

(Vitriolum Liquidum Martis.)

- Rx.** Limaturaee Ferri non rubiginosi libram unam,
Acidi Acetosi Communis libras duodecim.
Digere in matracio per dies octo ; postea
filtra, et serva ad usum.

Dosis ad semiunciam.

TINCTURA VINOSA FERRI TARTARISATA.

Vide Tincturae, pág. 306.

TROCHISCI FERRI TARTARISATI.

(Globuli, seu *Pyri Martiales.*)

- R. Limaturaæ Ferri puræ uncias octo,
Tartritis Aciduli Potassae Communis pulve-
rati uncias duodecim.
Misce in cucurbita terrea, et affunde
Aquaæ. } partes aequales.
Alkoholis Vini Communis. }
Ad digitæ eminentiam.
Digere, et leni calore liquorem vaporæ.
Massæ exsiccatæ, ac pulveratae Aquam, et
Alkoholem denuo affunde, digere, et vaporæ,
idque pluries repete, quoisque massa exsicca-
ta velut resinosa appareat. Tunc ex ea glo-
bulos pyri minoris magnitudine efforma.

CARBONAS FERRI.

(Crocus Martis Aperiens.)

- R. Limaturaæ Ferri puræ libram unam.
Aëri expone, et Aqua saepius humecta,
donec in Rubiginem abeat. Tere in mortario
ferreo, et affusa Aqua Distillata pulverem

subtilissimum simul cum illa per inclinacionem effunde, et sicca. Residuum verò rursus humecta, aëre diutius expone, denuo in mortario tritum ablue, et sicca.

Dosis à granis quinque ad scrupulum.

OXIDUM FERRI RUBRUM.

Rx. Sulphatis Ferri Nativi praeparati Q. V.

In vase terreo non vitreato igne vehementi calcina donec vapores non emittat, et colorem rubrum adquisiverit; postea laeviga, et serva ad usum.

Usus externus.

OXIDUM FERRI NIGRUM.

(Æthiops Martialis.)

Rx. Limaturaæ Ferri splendentis Q. V.

Aquæ Fontis Q. S. ad octodecim digitorum eminentiam.

Mitte in matracium, et digere per duorum, vel trium mensis spaciū, identidem agitando, donec Ferrum in pulveris nigerrimi for-

mam totum ferè appareat; addendo, si opus fuerit, S. Q. Aquae ad aëris attactum praecavendum. Postea agita, et Aquam turbidam per decantationem separa, et per subsidentiam praestabit Ferrum minimè oxidatum in pulverem subtilissimum, qui leni calore exsiccatus in vase vitro diligenter serva.

Dosis ad scrupulos duos.

CAPUT XLI.

PRAEP. EX HYDRARGYR.

HYDRARGYRI EXTRACTIO.

R. Sulphureti Hydrargyri Nativi Q. V.

Pulvera, et procede, ut in Hydrargyri purificatione sequenti formula: quanquam Sulphuretum Hydrargyri Almadenense Limatae Ferri adjunctione ad Hydrargyri secretio nem non indiget.

HYDRARGYRI PURIFICATIO.

R. Hydrargyri Almadenensis Q. V..

yy

354 PRAEPARATA EX HYDRARGYRO.

Ex retorta ferrea, aut fictili non vitreata
vehementi igne distilla in receptaculum, cu-
jus medietatem aqua repleat.

AMALGAMA HYDRARGYRI CUM STANNO.

(*Amalgama, seu Pasta Jovis.*)

Rx. Stanni uncias duas,
Hydrargyri uncias tres.

Hydrargyrum, tandiu in crucibulo cale-
factum, donec in fumos abire incipiat, affun-
de Stanno, in alio crucibulo liquefacto; pos-
tea ab igne remove, et materiem agita spa-
thula lignea in mortario marmoreo, addendo
Muriatis Sodaem pauxillum, et aqua ablue ad
dulcedinem: dein panno linteo exsicca, et serva.

*In quovis dato pondere e. g. in singulis unciis
continet Hydrargyri tres quintas partes.*

OXIDUM HYDRARGYRI SACCHARATUM.

(*Saccharum Vermifugum.*)

Rx. Hydrargyri puri uncias duas,
Sacchari Albi pulverati uncias quatuor.

Tere utrumque in mortario lapideo cum Aquae S.Q. ut fiat massa mollis, quam tandem subige, donec Hydrargyrus penitus sit extinctus.

In singulis drachmis continet Hydrargyri scrupulum unum.

Dosis à granis sex ad scrupulum.

SULPHURETUM HYDRARGYRI NIGRUM.

(Æthiops Mineralis.)

R. Hydrargyri puri uncias duas,
Sulphuris sublimati uncias quatuor.

Tere simul in mortario vitro, aut marmoreo, quo usque globuli visum effugiant.

In singulis drachmis continet Hydrargyri scrupulum unum.

Dosis à semiscrupulo ad drachmam.

OXIDUM HYDRARGYRI NITRATUM RUBRUM.

(Mercurius Praecipitatus Ruber.)

R. Acidi Nitrici. }
Hydrargyri puri. } ana libram unam.

Misce in vase vitro balneo arenae ad solutionem. Liquorem vapora ad siccitatem. Materiem pulveratam immitte in vas fictilem non vitreatum latoris fundi, et valido igne calcina, spathula ferrea continenter agitando, donec rubrum colorem acquirat: postea in porphyritem tandiù tere, aut laeviga sine aqua, donec subtilissimus pulvis appareat.

Usus externus.

MURIAS HYDRARGYRI PRAECIPITATUS.

(*Mercurius Praecipitatus Albus.*)

Rx. Hydrargyri puri uncias quatuor,
Acidi Nitrici purificati uncias sex,
Muriatis Sodaे uncias quatuor,
Aquaе Distillatae libras tres.

Hydrargyrum cum Acido dissolve in matracio vitro, loco frigido. Muriatem Sodaе solve quoque in Aqua, et filtra. Dissolutionem Hydrargyri effunde in Muriatis Sodaе dissolutionem. Tunc adde Aquaе purissimae uncias sexdecim. Pulverem album subsidentem,

decantato liquore supernatante , aqua pura pluries elue , in umbra exsicca , et vase opaco serva.

Usus externus.

MURIAS OXYGENATUS HYDRARGYRI SUBLIMAT.

(*Mercurius Sublimatus Corrosivus.*)

R. Nitratis Hydrargyri per evaporationem exsiccati , Sulphatis Ferri ad albedinem calcinati aut exsiccati , Muriatis Soda exsiccati . . . Seorsim pulvera , diligenter misce ; et in matracio vitro , quod triplo capacius sit , et cuius medietas in balneo arenae demergatur , sublima , ignem augendo , donec vapores rubri non amplius prodeant. Ex frigido , fractoque matracio exime accuratè massam salinam , superiori vasis parti adhaerentem.

Usus plerumque externus.

Interius cautissime ad octavam grani partem in Aqua Stillatitia propinatur.

MURIAS HYDRARGYRI SUBLIMATUS.

(Mercurius Mitis, seu Dulcis.)

R. Muriatis Oxygenati Hydrargyri Sublimati
uncias octo,

Hydrargyri puri uncias sex.

Tere Muriatem Oxygenatum in mortario
vitreo, aut supra porphyritem cum Aquae
pauxillo, Hydrargyrum purum paulatim ad-
dendo, donec reddatur inconspicuus. Su-
blima igne arenae in phiala vitrea. Materiem
crystallinam à faecibus separatam, rejecto
etiam pulvere farinaceo superiori vasis parti
adhaerente, iterum tere, ac sublima: idque
repete si opus fuerit, donec parum materiae
cum pauxillo Potassae, aut Calcis purae tri-
tum, ac in aquâ solutum nigrescat. Tunc
materiem omnem pulvera, in porphyrite lae-
viga, et Aqua Distillata fervente lava, sicca,
et vase opaco ad usum serva.

Dosis à granis sex ad semidrachmam.

SULPHURETUM HYDRARGYRI FACTITIUM.

R. Sulphuris puri libram unam.

Liquefacto in vase fictili adjice sensim
Hydrargyri puri libras tres.

Agitentur continuo , donec exacte unita
appareant, et nigrescant. Frigefactam , et pul-
veratam materiem forti igne sublima ex phia-
la vitrea in massam rubram, phialae orificium
chartâ obturando : postea laeviga, et serva ad
usum.

Dosis ad grana octo.

C A P U T X L I I .

P R A E P . E X A N T I M O N I O .

ANTIMONIUM PURUM.

(*Regulus Antimonii.*)

R. Sulphureti Antimonii Nativi , striati , et niti-
di libras duas ,

Tartratis Aciduli Potassae Communis libram
unam , et semis ,

Nitratis Potassae puri uncias octo.

Seorsim pulverata misce , et in crucibulum ignitum cochleatim immitte. Peracta detonatione , materiem liqua , et refrigerato crucibullo , Metallum in fundo haerens à scoriis separa , et lava.

MURIAS OXIGENATUS ANTIMONII.

(*Butyrum Antimonii.*)

R. Antimonii puri uncias quatuor,
Muriatis Oxigenati Hydrargyri Sublimati uncias duodecim.

Seorsim pulverata , et cautim mixta in mortario lapideo inde in retortam vitream brevioris , et latioris colli : apta receptaculum amplum , et commissuris clausis distilla igne per horae spatum leni , deinde gradatim aucto. Ascendet in receptaculum liquor primo tenuis , mox crassior , postremo Sal crystallatum , quod si retortae collo adhaeserit , carbone admoto liquabis , et in vase rite clauso servabis.

Usus externus.

OXIDUM ANTIMONII SEMIVITRIFICATUM.

(Hepar Antimonii.)

R. Sulphureti Antimonii Nativi, nitentis, et in pulverem triti, Nitratis Potassae pulvrat. } ana libram unam,

Muriatis Sodaem unciam unam.

Misce, per intervalla in crucibulum can-defactum injice, et calorem augendo liqua. Ef-funde, et frigefactam massam à scoriis separa.

Pro Tartrite Potassae Antimoniali confiden-do, et loco Oxidi Vitrificati usurpatur.

OXIDUM ANTIMONII SULPHURATUM RUBRUM.

(Kermes Minerale.)

R. Sulphureti Antimonii Nativi, subtilissimè pulverati uncias quatuor, Carbonatis Potassae Communis libr. quatuor, Aquae purae libras viginti duas.

Dissolve Salem in Aqua, et filtra. Ebullienti liquori in vase ferreo per vices adjice

Sulphuretum. Bulliat per horam saltem. Liquorem adhuc ferventem filtra. Pulvis ruber per refrigerationem subsidebit, quem, dissolutione decantata, aqua frigida edulcora, leni calore exsicca, et pulveratum serva. Si decantatae dissolutioni tantundem Antimonii, dum fervet, addideris, procedendo, ut superius dictum est; novam Kermes portionem elicies; quod etiam eveniet, si ter, aut quater eandem operationem iteraveris.

Dosis à grano uno ad grana quinque cum aequali Sacchari quantitate.

TARTRIS POTASSÆ ANTIMONIALIS.

(Tartarus Emeticus.)

R. Tartritis Aciduli Potassæ purificati uncias sex, Oxidi Antimonii Semivitrificati laevigati, et loti uncias quatuor, et semis, Aquæ Distillatae libras quatuor.

Coque leniter in vase vitro per horam spathula lignea movendo Liquorem filtratum vapora leni igne ad pelliculam, et repone, ut

fiant crystalli. Vaporationes , et crystallizationes repete donec crystallos non obtineas.

Dosis à granis duobus ad grana sex.

VINUM ANTIMONIALE.

(*Emeticum.*)

R. Vini Albi optimi libram unam,
Tartritis Potassae Antimonialis scrupulum
unum.

Dissolve. Ex tempore fieri debet.

In singulis unciis continet Tartritis Potassae An-
timonialis grana duo.

Dosis interne ad uncias tres.

VINUM OXYDI ANTIMONII.

(*Vinum Emeticum turbidum.*)

R. Oxydi Antimonii Semivitrificati laevigati un-
cias tres,

Vini Albi optimi libras duas.

Digere in matracio , et serva. Ad ejus ve-
ro usum agitari debet , si forte in schedulis
turbidum pro clysteribus praescriberetur.

OXYDUM ANTIMONII ALBUM.

(Antimonium Diaphoreticum Usuale.)

R. Sulphureti Antimonii Nativi semilibram,
Nitratiss Potassae libram unam, et semis.

Seorsim pulverata misceantur exactè, et in crucibulo candente cochleatim injiciantur, ut per vices detonentur; peracta combustionē ignis augeatur per horam; postea crucibulum separa ab igne, et cautè in aqua fervente mitte, ut materiem cum fragore dissolvatur, continue agita aquam lactescentem, ut omnis à crucibulo separetur materies: tunc per setaceum cola, et post subsidentiam aquam per inclinationem separa, multoties pulvereim album ablue, sicca in umbra, et serva ad usum.

Dosis ad drachmam semis.

N. B. Si lotiones evaporantur in vase vitro ad siccitatem, massam salinam obtinebis, Potassa, Antimonii Oxydo, et Nitrate Potassae constans, quae *Nitrum Stibiatum* ab antiquis vocabatur.

CAPUT XLIII.

PRAEPAR. EX ARGENTO.

NITRAS ARGENTI FUSUS.

(Vulgò *Lapis infernalis.*)

Rx. Argenti puri unciam unam,
Acidi Nitrici uncias tres.

Mitte in vas vitreum, et dissolve lento igne. Solutionem adhuc calentem decanta, et in vase vitro balneo arenae vapora ad siccitatem. Massam Salinam cautè exime, et per vices in vase ferreo funde, donec ampullae non appareant. Materiem penitus liquefactam effunde in modiolum fusorium (hispanicè *Rielera*), calefactum, et sebo illitum. Refrigeratas virgulas exime, et in vase clauso repone.

Usus externus.

CAPUT XLIV.

PRAEPARATA EX CUPRO.

ACETAS CUPRI CRYSTALLIZATUS.

(Crystalli Veneris.)

R. Oxidi Cupri Acetati pulverati libram unam,
Acidi Acetosi distillati libras octo.

In matracio vitreo digere continuè agitando, ut dissolvatur; tunc filtra, et balneo arenae in vase vitreo vapora ad pelliculam, in loco frigido repone, ut concrescant crystalli, qui serventur ad usum.

Usus externus.

Hic subjiciuntur

*Oxidum Cupri Acetatum,**Sulphas Cupri Crystallizatus.*

Vide Mater. Medic. Syllog. Clas. III.

CAPUT XLV.

PRAEPAR. EX PLUMBO.

ACETAS PLUMBI CRYSTALLIZATUS.

(*Sal, vulgo Saccharum Saturni.*)

R. Carbonatis Plumbi Albi, vel Oxidi Plumbi
Semivitrificati libram unam,
Acidi Acetosi libras octo.

Coque simul balneo arenae, donec Aci-
dum saturetur. Filtra, ad pelliculam vapora,
et sepone, ut fiant crystalli. Residuum liquo-
rem exhala denuo; idque repete, dum crystal-
los praebuerit.

Usus externus.

ACETAS PLUMBI LIQUIDUS.

(*Extractum Saturni Liquidum.*)

R. Oxidi Semivitrificati Plumbi libram unam,
Aceti Albi optimi libras quatuor.

Digere in vase vitreo leni calore per ali-
quot dies, saepius agitando. Quiescat Liquor;
quem per inclinationem transfunde, aut filtra,
et in vase clauso serva.

OXIDUM PLUMBI SULPHURATUM.

(Plumbum Ustum.)

R. Plumbi in frustula Q. V.

Funde in vase terreo non vitreato, ampliori, et adde cochleatim continenter agitando sufficientem quantitatem Sulphuris pulverati, donec in pulverem nigrum redigatur; postea in porphyrite laeviga donec in pulvrem subtilem abeat.

Hic subjiciuntur

Oxidum Plumbi Semivitrificatum,

Rubrum,

Carbonas Plumbi Albus.

Vide Mater. Medic. Syllog. Clas. III.

CAPUT XLVI.

PRAEPARAT. EX ZINKCO.

ZINKCUM PURUM.

R. Zinkci quantum volueris.

Liquefac igne moderato, quo fluat, nec ignem magis intende. Fortiter virga ferrea

agita. Injice alternatim Sulphuris plura frustula, Sebi pauciora. Removeantur scoriae, si quae formentur, donec Sulphur tandem libere totum comburatur.

SULPHURIS ZINKCI
OXIDUM ZINKCI SUBLIMATUM.

(*Flores Zinkci.*)

R. Zinkci quantum libuerit.

Immitte in crucibulum triangulare, cui superimpone aliud simile crucibulum, sed inversum, ita, ut anguli utriusque alternentur. Colloca inter carbones accensos. Zinkcum igne forti liquatumflammam concipiet, et sublimabuntur Flores Albi, qui utrumque crucibulum implentes flamمام extinguent. Tunc rutabulo Ferreo Flores remove, ut Zinkcum denuo exardeat: quod repete, donec omnis Zinkci portio in Flores sit conversa: quos, si satis albi non sint, in aliud crucibulum candens paulatim injice, et ure ad perfectam oxidationem.

Dosis interne à granis sex ad decem.

aaa

Simili modo paratur

Oxidum Antimonii sublimatum,

Seù *Nihil Album* ab antiquis vocatum.

SULPHAS ZINKCI.

(*Vitriolum Album.*)

R. Zinkci purificati quantum libuerit,

Acidi Sulphurici Aquosi Q. S. ad dissolutionem.

Filtra, et post debitam evaporationem
crystalliza S. A.

Usus plerumque externus.

INDEX MEDICAMENTORUM.

A

- Acetas Ammoniaci Liquidus. 333.
 Cupri Crystallizatus. 347, 366.
 Ferri Liquidus. 334, 350.
 Potassae. 346.
 Plumbi Crystallisatus. 367.
 Liquidus. 333. *ibid.*
 Acetum Camphorae Antisepticum. 136.
 Colchicum. 139.
 Cyperis Longi Aromaticum. 137.
 Ex Dracunculo Hortensi. 138.
 Ex Herbis, et Floribus. *ibid.*
 Ferri. 139.
 Plumbi. 139.
 Rosarum. 138.
 Ex Summitatibus Herbarum. *ibid.*
 Scylliticum. *ibid.*
 Acidi Muriatici Correctio. 323.
 Nitrici Communis Correctio. 324.
 Sulphurici Correctio. 327.
 Acidum Aceticum Aquosum. 323.
 Aceticum. 322.
 Acetosum. *ibid.*

INDEX

Acidum Benzoicum.....	327.
Boracicum.....	329.
Muriaticum.....	323.
Nitricum.....	324.
Oxalicum.....	328.
Succinicum Crystallisatum.....	329.
Liquidum.....	ibid.
Sulphuricum.....	325.
Aquosum.....	326.
Adipes, Axungiae, et Medullae praeparatae.....	109.
Æther Aceticus.....	303.
Muriaticus.....	ibid.
Nitricus.....	ibid.
Sulphuricus.....	301.
Agaricum Praeparatum.....	119.
Aloe Purificatum.....	109.
Alkoholia Resinosa.....	310.
Alkohol Cinnamomi.....	296.
Cochleariae.....	ibid.
Corticum Aurantiorum.....	298.
Citri.....	198.
Limonum.....	ibid.
Inulae Compositum.....	294.
Melissae Compositum.....	296.
Muriaticum Æthereum.....	300.
Nitricum Æthereum.....	301.

Alkohol Rorismarini.....	295.
Salviae Vulnerarius.....	297.
Sulphuricum.....	300.
Sulphuricum $\text{\textit{AE}}\!\text{thereum}$	ibid.
Vini.....	299.
Vini Camphoratum.....	ibid.
Communis.....	298.
Amalgama Hydrargyri cum Stanno.....	354.
Ammoniacum Liquidum.....	331.
Angues Praeparatae.....	119.
Antimonium Purum.....	359.
Aqua Acetatis Plumbi.....	203.
Acido Carbonico Camphorata.....	199.
Calcis.....	203.
Carbonatis Potassae Puri.....	199.
Corticum Aurantiorum.....	195.
Citri.....	ibid.
Cupri Ammoniacalis.....	202.
Florum Aurantiorum.....	195.
Sambuci.....	ibid.
Lacticinosa Cinnamomi.....	ibid.
Corticum Aurantiorum.....	ibid.
Corticum Citri.....	Ibid.
Seminum Anisi.....	Ibid.
Foeniculi.....	196.
Muriatico Mercurialis Rubra.....	202.

- Aqua Rosarum. 195.
 Succorum Vegetabilium Vulneraria. 200.
 Sulphatis Aluminæ. 201.
 Ferri, et Magnesiae Antimonialis
 Doct. Bañares. 200.
 Zinkci Aluminosa. 203.
 Aselli Praeparati. 110.
 Axungia Gallinae praeparata. 121.

B

- Borax Soda purificatus. 114.

C

- Carbonas Ammoniaci Crystallizatus. 340.
 Cornu Cervi Crystallizatus. ibid.
 Cornu Cervi Liquidus. 332.
 Lumbricorum Crystallizatus. 341.
 Lumbricorum Liquidus. ibid.
 Viperarum Crystallizatus. ibid.
 Viperarum Liquidus. 341.
 Ferri. 351.
 Magnesiae. 347.
 Potassae Absynthi. 339.
 Communis. 337.
 Cardui Benedicti. ibid.
 Centaurii Minoris. ibid.

Carbonas Plumbi Albus praeparatus.	126.
Sodae Communis.	339.
Zinkci Aluminosi laevigatus.	112.
Cataplasma Crustae Panis Acetosum.	209.
Farinae Hordei.	210.
Fermenti Panis Theriacale.	210.
Micae Panis Anodynnum.	209.
Nidi Hirundinis.	211.
Radicis Althaeae Emolliens.	210.
Synapis Discutiens.	212.
Clyster Amyli Anodynus.	207.
Corticum Granatorum.	206.
Foliorum Malvarum Emolliens.	207.
Vini Antimonalis irritans.	207.
Colocynthis praeparata.	119.
Conchae Perlarum levigatae.	112.
Confectio Kinae Adstringens Fuller.	240.
Antiepileptica Fuller.	ibid.
Antimonalis.	238.
Hyacinthorum Composita.	239.
Margaritarum Kermesina.	238.
Rosarum Rubrarum Adstringens Fuller.	241.
Santalorum Cordialis.	237.
Conserva Capillorum Veneris.	228.
Cochleariae.	ibid.
Hederae terrestris.	ibid.

Conserua Lepidii.	229.
Prunorum.	227.
Rosarum Rubrarum.	ibid.
Scordii.	229.
Violarum.	227.
Corallia praeparata.	112.
Cornu Cervi Pulveratum.	110.
Ustum.	III.

D

Decoctum Baccarum Juniperi Carminativum.	150.
Carbonatis Potassae Absynthii.	148.
Chamaedrys Amarum.	141.
Cornu Cervi Usti Gummosum.	140.
Gummosum tenuius.	140.
Sydenhami.	141.
Foliorum Verbasci Anodynum.	142.
Graminis Compositum.	145.
Hordei Compositum.	146.
Jujubarum Pectorale.	ibid.
Pectorale Solutivum.	147.
Ligni Campechiani.	ibid.
Guajaci Compositum.	148.
Malvarum Carminativum.	151.
Mannae Carminativum.	152.
Laxativum.	151.

Decoctum Mannaee Purgans.	152.
Polygalae.	147.
Quinae Antisepticum.	142.
Antisepticum Purgans.	143.
Radicis Althaeae Emolliens.	151.
Scorzonerae Bezoardicum.	144.
Bezoard. Solutivum.	145.
Rhabarbari.	283.
Rosarum Rubrarum Acidulum.	153.
Sarsaeparrillae ex Callac.	149.
Edulcorans.	150.
Dentifricum Sanguinis Draconis.	208.
Diaclysmo Radicis Pyrethri Odontalgicum.	205.

E

Electuarium Cassiae Tamarindatum.	230.
Foliorum Sennae Compositum.	229.
Seminis Hyoscyami Opiatum.	236.
Scordii Opiatum.	231.
Theriacale.	232.
Magnum.	233.
Emplastrum Assaefoetidae Matricale.	289.
Cantharidum.	292.
Carbonatis Plumbi Ustum.	273.
Cicutae.	ibid.
Collae ad Herniam.	283.
	bbb

INDEX

- Emplastrum Galbani Crocatum. 290.
 Roborans. 293.
 Simplex. 289.
 Meliloti Compositum. 291.
 Simplex. ibid.
 Oxidi Plumbi Diabotanum. 281.
 Diabot. cum Hydrargyr. 282.
 Epuloticum. 280.
 Gummatum. 277.
 Mucilagineum. 276.
 Mucilag. Compositum.. ibid.
 Rubrum Vigonis. 274.
 Saponaceum. 279.
 Picis Nigrae Regium. 287.
 Ranarum cum Hydrargyro. 279.
 Simplex. 278.
 Resinarum Glutinans. 288.
 Resinosum Sulphuratum. 271.
 Sebi Anodynum. 272.
 Siliquarum. 284.
 Imperiale. 285.
 Spermatis Cefi. 290.
 Styracis Stomachicum. 286.
 Stomachicum, Pharmacop. Matrit. . . 286.
 Emulsio Communis. 155.
 Gummi Ammoniaci Bruneri. 156.

Emulsio Cum Gummi Arabico.	155.
Purgans, seu Emulsio cum Manna. . . .	156.
Extractum Agarici.	170.
Agarici Aloeticum.	ibid.
Baccarum Juniperi.	164.
Borraginis.	ibid.
Cichorei.	163.
Corticis Peruviani.	164.
Glycyrrhizae.	165.
Ligni Guajaci.	169.
Opii Aquosum.	166.
Cinnabarinum.	168.
Crocatum.	167.
Glycyrrhizatum.	ibid.
Pulpa Colochynthidis.	170.
Radicis Bistortae.	169.
Helenii.	ibid.
Hellebori nigri.	ibid.
Rhabarbari.	165.
Smilacis asperae.	168.
Tormentilae.	169.
Sennae.	166.
Stygmatum Croci.	ibid.
Taraxaci.	164.

F

- Fellis praeparatus** 122.

G

- Gargarisma Nasturtii compositum** 206.
Gelatina Cornu Cervi 162.
 Fructuum Cydoniorum 163.
 Fragariae ibid.
 Grossulariae 162.
 Rubi Idaei 163.
Gummi Ammoniacum purificatum 111.
 Bdelium purificatum ibid.
 Galbanum purificatum ibid.
 Opopanax purificatum ibid.
 Sagapenum purificatum ibid.

H

- Hydrargyri Extractio** 353.
 Purificatio ibid.

I

- Infusum Petalorum Florum Mali Persici** 134.
 Poeoniae ibid.
 Rosarum Rubrarum . . . ibid.
 Rosarum Solutivum . . . 133.

Injectio Lactis Opiata.	204.
Muriatis Mercurii Camphorata.	205.
Quinnae Antiputrida.	204.
Sulphatis Zinkci.	ibid.
Insippissamentum Cichorei.	161.
Cicutae.	ibid.
Elaterii.	160.
Fructus Grossulariae.	161.
Glycyrrhizae.	ibid.
Taraxaci.	ibid.
Urticarum.	ibid.

J

Jusculum Pulli Gallinae Lientericum.	153.
Viperae.	154.

L

Ladanum Purificatum.	121.
Linimentum Saponaceum.	271.

M

Magnesia Pura.	348.
Medulla praeparata.	120.
Mel Aceti Simplex.	226.
Colchici.	ibid.
Scyllitici.	ibid.

Mel Baccarum Mororum.....	224.
Sambuci.....	225.
Depuratum.....	226.
Rosaçeum , seu Rhodômel.....	225.
Mixtura Camphorata.....	320.
Carbonatis Potassae Absynthii.....	319.
Absynt. Stomachica.....	321.
Gummi Ammoniaci.....	319.
Moschata.....	320.
Opii Adstringens Sylvii.....	318.
Resinae Copaybae D. Fuller.....	319.
Sulphatis Ferri Gummosa.....	322.
Murias Ammoniaci purificatus.....	114.
Calcis.....	344.
Barytae , seu Baryticus.....	345.
Hydrargyri Sublimatus.....	358.
Praecipitatus.....	356.
Potassae.....	345.
Sodae.....	ibid.
Exsiccatus.....	116.
Purificatus.....	114.
Oxygenatus Antimonii.....	345 , 360.
Hydrargyri Sublimatus.....	357.
Myrobalani Torrefacti.....	124.
Myrrha Liquida.....	334.

N

Nitras Argenti Fusus.	365.
Potassae Crystallizatus, seu Purificatus.	112.
Sulphure Fusus.	344.
Nitrum Stibiatum.	364.

O

Œsypus praeparatus.	120.
Oleum Expressum Amigdalarum Dulcium.	171.
Baccarum Lauri.	173.
Fructus Cacao.	172.
Nucis Moschatae.	172.
Nucum Avellanarum.	171.
Juglandium.	ibid.
Nucleorum Pinneorum.	ibid.
Seminis Anisi.	173.
Cannabis.	171.
Foeniculi.	173.
Hyoscyami.	171.
Lini.	ibid.
Papaveris Albi.	ibid.
Ricini.	ibid.
Sesami Orientalis.	ibid.
Ex Vitellis Ovorum.	173.
Oleum Coctum Althaeae.	177.

- Oleum Coctum Aparicij reformatum. 173.
Capparium. 174.
Castorei. 177.
Chamaemeli. 176.
Conyzae Majoris Compositum. . . 183.
Croci. 178.
Cucurbitae Pleuriticum. 175.
Euphorpii. ibid.
Hyperici. ibid.
Irinum Compositum. 184.
Liliorum Alborum. 176.
Lumbricorum. ibid.
Myrti. 177.
Oxydi Cupri Viride. 185.
Radicis Arthanitae Compositum. . . 181.
Bryoniae Compositum. 177.
Inulae Compositum. 181.
Tapsiae Antirrhumaticum. . . 180.
Rorismarini. 176.
Rosatum. ibid.
Rutae. 177.
Sambuci. ibid.
Scorpionum. 185.
Solani. 177.
Stramonii Compositum. 178.
Oleum Distillatum Absynthii. 185.

Oleum Distillatum Baccarum Juniperi	187.
Lauri.	ibid.
Caryophillorum.	186.
Cinnamomi Zeylanici.	187.
Corticum Limonum.	ibid.
Florum Chamaemeli.	186.
Lavendulae.	ibid.
Herbae Menthae.	ibid.
Nucis Moschatae.	187.
Seminis Anisi.	ibid.
Anisi Sulphuratum. . .	191.
Carvi.	ibid.
Cymini.	ibid.
Foeniculi.	ibid.
Nucis Jugland. Sulphur. 191.	
Terebinthinae Aromaticum. . .	187.
Terebinthinae Sulphuratum. . .	190.
Oleum Empyreumaticum Cerae.	188.
Commune.	190.
Cornu Cervi.	189.
Galbani Compositum. . .	191.
Lumbricorum.	189.
Pinguedinis.	188.
Saponis.	ibid.
Succini.	189.
Sulphuratum. . .	191.

INDEX

- Oleum Empyreumaticum Viperarum. 189.
 Oxydum Antimonii Album. 364.
 Semivitrificatum. 361.
 Sulphuratum Rubrum. ibid.
 Sublimatum. 370.
 Cupri Acetatum praeparatum. 124.
 Ferri Nigrum. 352.
 Rubrum. ibid.
 Aluminosum praeparatum. 124.
 Aluminosum Sanguineum praeparat. 125.
 Hydrargyri Nitratum Rubrum. 355.
 Saccharatum. 354.
 Plumbi Sulphuratum. 368.
 Zinkci Sublimatum. 369.
 Semivitrificatum laevigatum. 112.

P

- Pili Usti praeparati. 123.
 Pilulae Aloes Compositae. 245.
 Martiales Fuller. 244.
 Gummi Ammoniaci Balsamicae. 246.
 Hydrargyri Edimburgenses. 243.
 Glycyrrhizatae. 242.
 Radicis Cynoglossi Opiatae. ibid.
 Scyllae Ammoniacales. 243.
 Sulphatis Potassae Aloeticae. 244.

Potassa Ferruginosa Liquida.	331, 350.
Liquida, Pura, seu Caustica.	330.
Pura, seu Caustica.	338.
Pulvis Corticis Kinae Antisepticus.	131.
Fumigatorius ad Contagia.	128.
Jalappa Compositus.	129.
Nucum Cupresii Restrictivus.	129.
Odoriferus ad Contagia.	128.
Oxydi Manganesi ad Contagia.	132.
Radicis Hypocacuanæ Opiatus.	127.
Poeoniae Compositus.	131.
Sanguinis Draconis Dentifricus.	127.
Scamoniæ Antimonialis.	130.
Catholicus.	ibid.

R

Rhabarbarum Tostum.	123.
-----------------------------	------

S

Sapo Ammoniacalis.	194.
Potassae Terebinthinaceus.	192.
Sodæ Medicinalis.	ibid.
Scutum Stomachicum.	ibid. 292.
Scylla exsiccata.	117.
Serum Lactis Clarificatum.	ibid.
Praeparatum.	ibid.

INDEX

- Sevum Hyrcinum Praeparatum. 121.
 Spodium, seu Ebur Ustum. 123.
 Spongia Praeparata. 122.
 Usta. 123.
 Succinas Ammoniaci Liquidus. 333.
 Succinum laevigatum. 112.
 Succus Agrestae seu Omphacii. 156.
 Cichorei. 159.
 Ex Caulibus et Foliis. 158.
 Ex Floribus. 159.
 Violarum. ibid.
 Rosarum. ibid.
 Ex Fructibus Carnosis. ibid.
 Fumariae. ibid.
 Grossulariae. 158.
 Mororum. ibid.
 Pomorum Aurantiorum. ibid.
 Cydoniorum. 160.
 Citreorum. 158.
 Granatorum. 157.
 Limonum. ibid.
 Redolentium. 160.
 Ex Radicibus. ibid.
 Bryoniae. ibid.
 Elaterii. ibid.
 Rubi Idaei. 158.

Sulphas Aluminiae Acetatus	334.
Exsiccatus	110.
Purificatus	113.
Cupri Aluminosus Camphoratus	337.
Purificatus	114.
Ferri Crystallisatus	349.
Praeparatus	115.
Exsiccatus	116.
Magnesiae Exsiccatus	115.
Magnesiae purificatus	114.
Potassae	335.
Sodae	336.
Sodae purificatus	114.
Zinkci	370.
Zinkci purificatus	114.
Sulphur Purificatum	118.
Sulphuretum Hydrargyri Factitium	359.
Hydrargyri Nigrum	355.
Mercurii Praeparatum	125.
Antimonii Nativum praeparatum	ibid.
Suppositorium Mellis Commune	208.
Mellis Irritañs	ibid.
Syrpus Aceti	213.
Adianti	217.
Baccarum Myrtillorum	213.
Borraginis	218.

INDEX

- Syrupus Capsularum Papaveris Albi. 220.
 Coralliorum. 221.
 Cochleariae Sceletyrbicus. 214.
 Cichorei Simplex. 218.
 Cum Rhabarbaro. ibid.
 Corticum Aurantiorum. 214.
 Citri. ibid.
 Citri Amarus. ibid.
 Erysimi Compositus. 216.
 Extracti Opii. 219.
 Florum Nymphaeae. 216.
 Papaveris Rheados. 215.
 Tunicae. ibid.
 Fructuum Grossulariae. 213.
 Fumariae. 218.
 Hederae Terrestris. 216.
 Hyssopi. ibid.
 Kinnae. 223.
 Menthae. 217.
 Plantaginis. 218.
 Prassii Albi. 217.
 Radicis Althaeae Simplex. 222.
 Apii Compositus. 224.
 Chinae Compositus. 222.
 Paeoniae. ibid.
 Rosarum Pallidarum. 217.

Syrupus Scordii.	ibid.
Seminis Carthami solutivus.	219.
Simplex, seu Saccharum clarificatum. . . .	212.
Succi Agrestae.	213.
Cydoniorum.	ibid.
Limonum.	ibid.
Pomorum Granatorum.	213.
Pomorum Redolentium.	ibid.
Rosarum Rubrarum.	217.
Violarum Communis.	215.
Recentium (Petalorum). . . .	ibid.
Urticarum.	218.

T

Tartris Acidulus Potassae purus.	113, 341.
Potassae.	342.
Potassae et Sodaee.	343.
Antimonialis.	343, 362.
Ferruginosus.	343.
Tela Emplastica Epulotica.	293.
Glutinans Ichthyocollae.	ibid.
Terebinthina Cocta.	120.
Tinctura Alkoholica Aloes.	311.
Aloes Composita.	303.
Assaefoetidae.	311.
Benzoini.	ibid.

INDEX

- Tinctura Alkoholica Cantharidum. 313.
 Corticum Aurantiorum Wit.. 317.
 Corticum Aurantior. Composita 310.
 Folliculi Castorei. 311.
 Hyperici Vulneraria. 314.
 Kermes. 311.
 Kinae Composita. 315.
 Laccae. 308.
 Ligni Aloes. 311.
 Myrrhae. ibid.
 Myrrhae Uterina. 316.
 Opii. 308.
 Opii Saponacea. 310.
 Picis Graecae Composita. . . . 317.
 Radicis Pyretri Odontalgica. . 313.
 Salviae Vulneraria. 314.
 Succini. 311.
 Alkohol Sulphurica Gentianae Composita. 307.
 Tinctura Aquosa Ferri Alkalina. 306.
 Laccae. 308.
 Rhabarbari. 309.
 Rosarum Rubrarum. 318.
 Tinctura Vinosa Extracti Absinthii Composita. . . . 315.
 Ferri Tartarisata. 350, 306.
 Opii Anticolica. 312.
 Opii Sydenhami. 309.

Trochisci Agarici.	250.
Calami Aromatici Hedycroy.	252.
Carbonatis Plumbi Albi Camphorati. . .	246.
Colocynthis Alhandal.	250.
Ferri Tartarisati.	251, 351.
Gummati Althaeae.	247.
Hydrargyri Scharotici.	248.
Hypecacuanæ Saccharati.	ibid.
E Kelis Cancrorum Compositi.	253.
Myrrhae Compositi.	250.
Nucum Cupressi ex Ramich.	249.
Scyllitici.	251.
Viperarum.	251.

V

Vinum Absinthii.	134.
Antimoniale.	135, 363.
Nucum Cupressi Compositum.	135.
Opiatum Sydenhami.	136.
Oxydi Antimonii.	135, 363.
Tartritis Potassae et Ferri.	136.
Temperatum Hoffmani.	ibid.
Viperae Praeparatae.	118.
Unguentum Althaeae.	260.
Arthanitae Compositum.	262.
Bryoniae Agrippae.	267.
Cantharidum.	269.
Carbonatis Plumbi Albi.	257.
Cicutae Deopilativum.	265.
	ddd

INDEX

- Unguentum Colophoniae Pallidum 260.
 Conyzae Aregonis 266.
 Gemmarum Populi Compositum 268.
 Hydrargyri 255.
 Ad Herpetes 254.
 Ad Scabiem ibid.
 Inulae Martiatonis 265.
 Lumbricorum Nervinum 263.
 Mali Insani 267.
 Medullae Mucilagineum 260.
 Vaccinae 261.
 Myrtinum Compositum 269.
 Nitratis Hydrargyri 256.
 Oxydi Cupri Meleum 270.
 Plumbi Fuscum 258.
 Plumbi Rubrum 259.
 Oxygenatum 270.
 Picis Nigrum 260.
 Plumbi Acetatum 257.
 Plumbi Nigrum 258.
 Rosaceum 262.
 Rutae 268.
 Sambuci 262.
 Unguentum Sebi Arcae 261.
 Sulphureti Hydrargyri Rubrum 255.
 Tenuis Acetatis Plumbi 259.

Z

- Zinkeum Purum 368.
 ER-

ERRATA ET OMISSA.

PAG.	LIN.	ERRATA.	LEGE.
4....	19....	Malvabisco.	Malvavisco.
5....	18....	Anagallis Aquatica....	Veronica Anagall. Aquat.
Idem.	19....	ANAGALIDE.	ANAGALIDE AQUATICA.
6....	5....	GUMMI.	RESINA.
Idem.	7....	Capsulae.	Semina.
12....	6....	THLASPI.	TLASPIOS.
13....	3....	Mellissa.	Melissa.
18....	13....	Bunus Enricus.	Bonus Henricus.
Idem.	21....22	Cichorium.	Cichoreum.
19....	22....	Autumnalis.	Autumnale.
20....	11....	Tuberosum.	Officinale.
Idem.	20....	Herba.	Zoophitum.
Idem.	21....	Conferva Gelatinosa....	Sertulariae Species.
22....	2....	CUCUMER.	CUCUMIS.
Idem.	5....	hortensis annua.	perennis.
23....	19....	Americana.	adde Hispanica.
24....	6....	Folia.	Semina.
25....	10....	annua.	perennis.
Idem.	14....	Cichorium.	Cichoreum.
26....	18....	perennis.	annua.
32....	19....	Hispanica.	adde Exotica.
35....	21....	Obstrutium.	Ostruthium.
48....	7....	ACEROLAS.	MAJUELAS.
49....	21....	PIMPINELA.	PIMPINELLA.
51....	2...3	Poeonia.	Paeonia.
54....	22....	Hymenea.	Hymenaea.
68....	6....	Officinale.	Tuberosum.
74....	13....	ALOES.	ALOE.
79....	8....	Occipuz.	Occiput.
93....	3....	impropiae.	impropriè.
99....	7....	Idem.	Idem.
123....	3....	quodque.	quodcumque.
131....	9....	vingulae.	ungulæ.
148....	6....	ABSYNTHIUM.	ABSINTHII.
149....	10....	untias.	uncias.
156....	19....	contener.	contere.
157....	7....	defoecatione.	defaecatione.
161....	9....	Cichorii.	Cichorei.
165....	20....	locco.	loco.
169....	13....	Tormentilae.	Tormentillae.

N. B. Similia errata in nonnullis numeris sic lege.

PAG.	LIN.	ERRATA.	LEGE.
170....	9....	ALEOTICUM. ? . . .	ALOETICUM.
181....	21....	Absinthi.	Absinthii.
182....	15....	Sthoeados.	Stoechados.
194....	17....	extemporanee.	extempore.
N. B. In nonnullis numeris similia errata sic lege.			
206....	5....	Nastartii.	Nasturtii.
210....	11....	Maccis.	Macis.
214....	11....	matrocio.	matracio.
218....	5...6	Cichorii.	Cichorei.
227....	8....	ad misce.	admisce.
236....	11....	Conficiatur.	Conficitur.
245....	4....	Maccis.	Macis.
250....	16....	Arthemisiae.	Artemisiae.
255....	8....	adde (<i>Unguentum Cinnabarinum</i>).	
260....	16....	PICIS.	PICIS.
Idem.	17....	MEDULAE.	MEDULLAE.
261....	15..16	ARCEI.	ARCAEI.
276....	10....	expressae.	expressi.
287....	6....	Absinthium.	Absinthii.
Idem.	8....	pistentur.	pistetur.
297....	9....	VULNERARIUS.	VULNERARIUM.
298....	15....	COMMUNIS.	COMMUNE.
303....	3....	retorte.	retortae.
304....	7....	semiscrupulum.	semiscrupulo.
Idem.	18....	Nuccis.	Nucis.
327....	13....	infundo.	fundum.
329....	3....	Sedativum.	Sedativus.
334....	8....	medio.	medium.
335....	19....	vitrio.	vitreo.
336....	14....	Cinereum.	Cinerum.
338....	3....	stractum.	stratum.
342....	7....	Sulubilis.	Solubilis.
347....	4....	Sal.	Salem.
348....	8....	Sulphas.	Sulphatem.
367....	10....	sepone.	repone.

Antonio Petrus.

Avillo

