



A
47
155






C. H. de la Parque N° 502

REAL
Colo: <u>A</u>
storia: <u>47</u>
cont: <u>155</u>

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

G-4-14



C. H^a de la Farm. N^o 502

D ^o	REAL
Cola:	A
staries:	47
total:	155

6-4-14



Adquirido con cargo a la consi-
gación de Historia de la Farmacia.
Granada Septbre 1957

[Handwritten signature]



17.5.171

OBRAS

MEDICO-CHIRURGICAS

DE

MADAMA FOUQUET,

ECONOMIA DE LA SALUD DEL CUERPO HUMANO.
AHORRO DE MEDICOS, CIRUJANOS, Y BOTICA.

PRONTUARIO

DE SECRETOS CASEROS, FACILES, Y SEGUROS
en la practica, sin cifras Medicas, para que todos puedan usar
de ellos en bien de los Pobres Enfermos:

SACADOS, Y COMPRADOS DE LOS MEDICOS,
y Cirujanos mas famosos de toda la Europa, con la solitud, y
caudales de la dicha insigne Matrona (Avuela del Mariscal de
Francia Mr. el *Duque de Belleisle*, bien cèlebre en nuestros tiempos)
para curar por si misma en los Pobres todo genero de males,
ahun los que hasta ahora han sido tenidos por incurables:

TRADUCIDOS (CONFORME A LA IMPRESSION
correcta, y añadida, que se hizo en Leon de Francia, año de 1739.)
DE EL FRANCÉS A LA LENGUA CASTELLANA,
por *Francisco Monroi*, y *Olaso*.

AUMENTADOS HACIA-EL FIN DE EXQUISITAS RECETAS
miscelaneas, igualmente faciles, y seguras.

SEGUNDA IMPRESSION.

Y TODO SE COMUNICA AL PUBLICO PARA MAYOR
Gloria de Dios, y beneficio de los Pobres Enfermos.

TOMO II.

QUE CONTIENE LOS REMEDIOS DE LAS DOLENCIAS
EXTERNAS.

CON PRIVILEGIO: EN SALAMANCA:

En la Imprenta de Antonio Villargordo y Alcaráz. Año de 1750.

NOTA

SINGULAR, Y DIGNA DE TODA REFLEXION.

ESTAS Obras de Madama Fouquet han sido celeberrimas en toda la Europa, y como tales, el Rey de Portugal Don Pedro el II. mandò traducirlas en Lengua portuguesa, para bien de todo su Reyno.

Pero sucediò à estas Obras la fatalidad misma, que à la afamadissima Obra de los Sermones de el Padre Antonio Vieyra de la Compania de Jesus; y fue la de haberse insertado en sus repetidissimas reimpressions, muchas cosas muy ajenas de su Author, como si ellas fuesen proprias suyas, adulterando de esta suerte, y exponiendo à la ignominia, y censura de muchos una Obra tan digna de el aplauso de todos.

Mas asì como ultimamente hubo quien vindicasse de esta afrenta à la ingeniosa Obra de el Padre Vieyra, imprimiendo, y sacando à luz la que era pura, y legitimamente suya; asì tampoco faltò quien hiciesse esto mismo con las Obras de Madama Fouquet: vease la noticia, y reflexion que sobre este punto propone la Aprobacion de el Señor D. Juan de Hornillos à los principios de el Tomo I.

Las Obras, pues, puras, y legitimas, que recogió Madama Fouquet con tanto aplauso, son las que se han traducido, y se presentan en este Tomo I. y II. En el Tomo I. llegan estas Obras hasta la pagina 231. y en el Tomo II. hasta la pagina 238. ò 261. Lo demas es lo aumentado.

INDICE

DE LOS TITULOS PRINCIPALES QUE SE
contienen en este Tomo Segundo.

La P. significa *Pagina*. -- Algunos titulos se abrevian. -- Quando se ponen juntos dos, ò mas titulos, para la distincion de ellos se pone de bastardilla la primera palabra de cada titulo. -- El *¶*. puesto al fin de los numeros, significa la pagina, ò paginas, que se siguen à la que se cita.

- A**gua de nueces. *Preparacion*
de dicha agua. pag. 1. &c.
- Agua de Casia, purgativa para mal
de riñones. Agua de la Reina de
Ungria. p. 3.
- Agua estomacal. *Methodo* de coger,
y servirse de ciertas hierbas vui-
nerarias. p. 4.
- Xarave de la vida, contra muchos
males. p. 5.
- Ptisana aperitiva, y temperante
para toda suerte de personas.
p. 6.
- Diversas Ptisanas, y bebidas, sim-
plemente refrigerantes. p. 8.
- Ptisana para purgar dulcemente la
colera, alias Ptisana de la Rei-
na. Otra laxativa. Otra, que es
especie de Meloxa para obstruc-
ciones, è Hydropesia. p. 9.
- Decocion de limon, ò Ptisana cor-
dial. Decocion para la Hydrope-
sia. Cocimiento para la orina de
sangre. p. 10.
- Otro remedio para los que orinan
sangre. Ptisana purgativa. p. 11.
- Ptisana para laxar el vientre sin
purgarle. Remedios (son quatro),
Tomo II.
- para laxar el vientre à los consti-
pidados, en especial à las emba-
razadas. p. 12. &c.
- Otros remedios (son tres), para
purgar suavemente. p. 13. &c.
- Para la Mania (son tres recetas),
p. 14. &c.
- Polvos para los Melancolicos. *Recetas*
(y son cinco) contra la Apo-
plexia. p. 15. &c.
- Receta para preservarse de Apople-
xia, Epilepsia, y Vertigos. Pol-
vos para los Vertigos; y otro re-
medio. p. 17.
- Contra el mal de cabeza, y nuclas.
Para el dolor de cabeza (tres re-
medios). p. 18.
- Para descargar el cerebro (dos re-
medios.) Para consumir el Po-
lypo (son siete remedios). p. 19.
&c.
- Para el mal olor de las narices.
Para dissipar el hedor de las na-
rices, y el Polypo. Para el ol-
fato ofendido. Para restablecer
el olfato perdido. p. 21.
- Receta (son ocho) contra la for-
dera. p. 21. &c.

IV.

- Para el dolor , y parã el zumbido de oidos , y dificultad de el oido (son siete recetas). p. 24. &c.*
- Para las papètas (dos recetas). p. 26.*
- Para la Esquinencia (quatro remedios). p. 27.*
- Contra los males de garganta , y del paladar. Para la inflamacion de las Glandulas. Para la de el Gallillo (dos). Receta facil contra la ceatica. p. 28.*
- Para curar la ceatica. Para la Gota. p. 29.*
- Pildoras para la Gota. Pildoras para preservarse de la Gota , y de la Piedra. p. 30.*
- Receta contra los zumbidos de la cabeza , mal de corazon , y para refrescar. Receta para los que padecen del higado. p. 31.*
- Cocimiento para los tumores , y durezas , ò scirros de el Bazo. Pildoras para las obstrucciones del Bazo. Bebida para la Istericia ; y otro remedio. p. 32. &c.*
- Receta (y son quatro) contra la Epilepsia , llamada Mal caduco. p. 33. &c.*
- Polvos muy particulares para curar el mal caduco. Para el mismo mal , y las convulsiones. p. 35.*
- Otro remedio para las convulsiones de los Niños. Polvos maravillosos contra la Epilepsia. Item otros remedios (son seis) contra el mismo mal , y sus adherentes. p. 36. &c.*
- Polvos para fortificar la vista (dos) pag. 38.*
- Remedios (son quinze) para el mal de muelas. p. 39. &c.*
- Para q̄ la boca tèga buẽ olor. p. 41.*
- Polvos para blanquear los dientes. Receta contra el mal de pecho , y calor del higado. Ptisana para dissipar las ferosidades , y purificar la sangre. p. 42.*
- Receta contra las evoluciones de la sangre. p. 43.*
- Para el dolor de costado , ò Pleuritis , varios generos de recetas , y remedios (son diez y nueve). p. 43. &c.*
- Receta facil contra las opilaciones del higado , y el bazo. p. 48.*
- Contra el Romadizo (dos recetas). Receta contra la tòs dimanada de calor. Para refrescar el Pulmon , y el Higado. p. 49.*
- Contra la Tòs , y el Romadizo varios generos de remedios (son quinze) para varios modos de Tòs , y Romadizo. p. 50. &c.*
- Aceite de azucar. Contra la fluxion al pecho. Contra la Tòs de los niños chiquitos. p. 54.*
- Para los niños asthmaticos. Para el catarrho. Bizcocho para dessecar , y consumir catarrhos. p. 55.*
- Remedio para el Asthma , ò respiracion apresurada. p. 56.*
- Recetas (son cinco) contra la dificultad de arrancar , y contra la Tòs , atendiendo à sus diferencias en lo crasso , y sutil. p. 57. &c.*
- Recetas (son onze) para detener los vomitos , segun sus diferencias , y causas. p. 58. &c.*
- Contra el desenfrenamiento de la*

- colera por arriba, y por abaxo, que comunmente se llama *Colera Morbus* (dos remedios). *Para* preservarse de la Peste, y curarse de ella. *Para* preservar de la peste à los que asisten à los apestados (dos remedios). p. 61. &c.
- Receta* contra todo mal de estomago, y contra la peste. *Extracto* del Enebro. p. 62.
- Otra* preparacion de Enebro. *Otras* dos recetas para preservarse de la peste. *Receta* contra la flaqueza de estomago, y fluxos; y modo de servirse de ella. p. 63. &c.
- Para* el dolor de estomago (seis remedios). p. 64. &c.
- Para* el fluxo de vientre, segun su diversidad, varias recetas (son siete, u ocho). p. 65. &c.
- Bebida* para detener las Diarreas. *Para* el tenesmo, ò pujos. *Recetas* (son diez) contra toda suerte de colicas, segun sus diferencias. p. 68. &c.
- Recetas* (son mas de veinte) contra la Dysenteria, y fluxo de sangre, segun su variedad. p. 70. &c.
- Tintura* de rosas para la Dysenteria, y otros fluxos, ò fluxiones.
- Tintura* de el *Papaver rubrum*, para varios males. p. 76.
- Para* la Lienteria. *Receta* contra el fluxo Hepatico. *Jalea* contra toda suerte de fluxos de vientre. p. 78.
- Otros* remedios (son quatro) contra el fluxo Dysenterico. *Lavativa* refrigerante. p. 79.
- Para* las Hernias. *Recetas* para apaciguar el dolor de la Colica Renal (son tres). p. 80. &c.
- Polvos* excelentes para la Colica nefritica, y ventosa. p. 81.
- Lavativa* para la Colica. *Lavativa*, y otras dos *Recetas* para el Miserere. *Recetas* (son mas de quarenta) contra la Hydropesia, y sus diferencias, y contra otros males anexos. p. 82. &c.
- Para* evaquar las aguas de los Hydropicos por la orina. p. 83. &c.
- Para* evacuar las aguas de los Hydropicos, por los sudores, y de otros modos. p. 91.
- Vino*, item *Pildoras* para evacuar las aguas de la Hydropesia. p. 93.
- Para* los Hydropicos, ò hinchados. *Para* la Hydropesia Anaxarca, ò universal. *Para* la Hydropesia, que sobreviene en las largas enfermedades. p. 94.
- Para* la Hydropesia Tympanitis (son quatro recetas) p. 97. &c.
- Xarave* Alexandrino. *Xaraves* (son dos) de Malvaviscos. p. 98. &c.
- Sangre* de chicorias, y de camedros. *Xarave* maravilloso para la conservacion de la salud. p. 99.
- Receta* para hazer el xarave de culantrillo excelente. p. 100.
- Xarave* de manzanas preparado sin fuego. *Xarave* contra el Romadizo proveniendo de causa fria. p. 101.
- Xarave* para los que escupen sangre: Item Otro remedio. *Licor*, ò

VI.

- xarave de azúcar. *Xarave emetico febrifugo.* p. 102.
Para descargar el estomago de los malos humores. *Para* el mal de estomago. *Receta* contra los males de estomago. p. 103.
Xarave de vino quemado. *Para* las crudezas, è indigestiones del estomago. *Polvos* digestivos (son tres recetas). p. 104. &c.
Para quitar el Hypo (siete recetas). p. 105. &c.
Para el esputo de sangre (son ocho recetas, sin las que luego se van citando). p. 107. &c.
Tintura de rosas para el esputo de sangre. *Polvos* para los que escupen sangre, que proviene de el Pulmon. p. 109.
Receta para toda suerte de fluxo de sangre. *Para* detener el fluxo de sangre por las narices, ò por la boca (dos recetas). *Para* el Fluxo excesivo de las almorranas (dos recetas). p. 110. &c.
Para el dolor de las almorranas internas. (dos recetas). *Tabletas* para evacuar, y abrir las almorranas. p. 111.
Polvos para las obstrucciones del bazo, higado, riñones, mesenteria &c. *Para* las obstrucciones del higado. p. 112.
Para el dolor del higado. *Para* la inflamacion del higado. *Preparacion* del crystal tartaro. p. 113.
Tartaro soluble. *Sal* fixo de tartaro, y su licor. p. 114.
Tartaro vitriolado. *Vitriolo* de Marte. p. 115.
- Otro vitriolo* de Marte. *Cryffales* de Mureto. p. 116.
Contra las Lombrices. p. 117. &c.
Para hacer orinar. *Contra* la piedra de la vexiga. p. 121. &c.
Contra la retencion, y supresion de la orina. p. 123. &c.
Contra la piedra, y mal de estomago. p. 126. &c.
Para la piedra, y abscessos, ò apostemas interiores, ulceras de los riñones. p. 138. &c.
Para un Fluxo immoderado de orina. p. 139.
Contra la sufocacion de la matriz; y composiciones del agua clarete. p. 140. &c.
Contra las ulceras de la matriz. *Vino* azerado. *Vino* contra qualquier calentura. p. 143.
Vino de Alkekenges. *Para* la Fluxion de sangre en las Mugerres, *Para* detener los menstrosos excessivos. p. 144.
Varios remedios pertenecientes al parto de las mugeres. p. 145. &c.
Modo de tomar los polvos de la Quina maravilloso, &c. p. 152.
Del Taliotron. p. 154.
Polvos febrifugos. p. 155.
Para hacer salir las viruelas. *Contra* las calenturas intermitentes. p. 156.
Para calenturas ardientes. *Item* para las freneticas, y frenesi. pag. 157. &c.
Para las calenturas intermitentes. *Item* para tercianas &c. p. 159. &c.
Para la Quartana intermitente. *Item*

VII.

Item para Quartanas. p. 165. &c.
Contra calenturas pestilenciales.
Contra tabardillo. p. 167.
Contra la sed extraordinaria en las calenturas. *Cocimiento* sudorifico, que se atribuye à San Ambrosio. p. 168.
Para las úlceras, y cancores de la boca. p. 169. &c.
Para la quebradura de los niños. *Item* contra sus retortijones de vientre. p. 170.
Mucilago de la grana de *Psyllium*. *Pildoras* preservativas contra la peste. *Bebida* para lo mismo. p. 171. &c.
Contra la Ictericia. p. 172. &c.
Para el apetito postrado de las mugeres. *Para* provocar los menstruos. p. 177. &c.
Para provocar los meses suprimidos. p. 178. &c.
Para detener los fluxos excesivos de los menstruos. p. 180. &c.
Para las flores blancas. p. 182.
Remedios para varios males de las mugeres en cinta. p. 183. &c.
Para la dureza de los pechos por la leche congelada; y contra sus canceres. p. 184.
Remedios para las mugeres en los partos, y en cinta. p. 185. &c.
De aguas minerales artificiales. p. 187. &c.
Para las personas que se orinan en la cama. p. 192. &c.
Para los que no pueden retener la orina. *Recetas* tomadas de los polvos de la Cornachina: de su composición, propiedades, &c.

Item del Antimonio diaforetico. p. 194. &c.
Polvos purgantes. p. 198.
Remedios contra los Lamparones. p. 198. &c.
Contra todos los males venereoſ. p. 201.
Contra el mal Galico. p. 202. &c.
Contra la Gonorrhœa. p. 205. &c.
Methodo para curar à los Soldados de las Bubas. p. 207. &c.
Para la rabia. *Polvos* contra las mordeduras de perros rabiosos. p. 218.
Verdadero Orvietano, y sus qualidades. p. 219.
Varios preservativos, y antidotos contra varias fuertes de venenos, y ponzoñas. p. 221. &c.
Polvos para hacer el azucar, ò sal de Saturno. p. 224.
Para la Ptyſis, y Ptyſicos muchos remedios. p. 226.
Para los Asthmaticos. *Licor* vitriolado. *Licor* vulnerario. p. 229.
Balsamo de azufre. *Para* restablecer à los dementados el juicio. p. 230.
Licor dorado de gran virtud. p. 231.
Essencia de clavos de especias. p. 232.
Essencia de canela. *Agua* de canela. p. 233.
Essencia para hacer hypocràs. *Hypocràs*. *Hypocràs* de agua. *Aguas* de limones, y de naranjas. p. 234.
Limonada. *Para* el vertigo. *Para* la sordera. p. 235. &c.
Polvos para el abscesso en las esqui-

VIII.

- nências. Para reducir à su asien-
to la campanilla caída. p.
236.*
- Para la epilepsia. Para el dolor de
muelas agujeradas. Para catar-
rhos. p. 237.*
- Para la enagenacion del entendi-
miento. Para los melancolicos.
p. 238.*
- Composicion del agua en el Hospital
de Dios de Paris. p. 239.*
- Para curar toda calentura en que
hai temblores de frio. p. 241.*
- Rheumatismos, Perlesias, gotas, cea-
ricas, todo dolor de nervios. p.
242.*
- Fluxo de vientre. Colicas. p. 244.*
- Dysenteria. Lavativa mui barata.
Suposiciones, ò calas. p. 245.*
- Advertencia tocante à la purgaciõ.
Bubas generales. p. 246.*
- Mercurio calcinado sin dissolvente,
ò sin addicion, por otro nom-
bre precipitado por si mismo. p.
248.*
- Aceite encarnado de Mercurio. p.
251.*
- Ptisana sudorifica. p. 253.*

RECETAS

de muchos remedios, que se pu-
blican en la Europa, con sus
propriedades.

- Gotas de Inglaterra. Gotas de Mon-
sieur de la Mota. p. 254.*
- Elixix de Inglaterra. Elixix de Ga-
rus. Agua de Melissa. p. 255.*
- Pieles Divinas. p. 256.*

Efectos prodigiosos, y virtudes
de las Pieles Divinas. *Azu-
fre solar, ò essencia univer-
sal. p. 257.*

*Agua de Dalibous contra las esto-
cadas, y heridas de armas blan-
cas. Opiata universal. p. 259.*

*Agua preciosa para muchos males.
Agua prodigiosa de Napembre,
p. 260.*

INDICE
DE

Los Remedios Miscelaneos,
faciles, &c.

*Especifico selecto contra tercianas,
y quartanas. p. 261.*

*Purga contra Tercianas. Virtudes
de la contrahierba Julime. p.
262.*

*Virtudes de la Piedra del aguila. p.
265.*

*Tabletas pectorales contra toda
destilacion acre, que concilian
el sueño. p. 266.*

*Receta para eclicos. Xarave para
el pecho. p. 267.*

*Remedio infalible para Tercianas,
y Quartanas. p. 268.*

*Otro contra Tercianas. Colirio mui
poderoso para los ojos. p. 269.*

*Contra la ceatica. Contra Tercia-
nas. Tercianas de Xaqueca. Con-
tra sueños pesados, y flatos. p.
270.*

*Para dolor de costado. Contra el
mal de piedra. Para dolor de
costado, remedio indefectible,
si se toma antes de la tercera ac-
ces-*

IX.

- tefion.** p. 271. *Contra costado, y caídas. Contra gota coral. Contra quartanas.* p. 289.
- Contra obstrucciones. Contra todo fluxo de sangre, y ahun en el mestruo.* p. 272. *Contra los flatos. Para aborrecer el vino. Remedio grande para el mal de corazon.* p. 290.
- Para impedir el mal parto. Para el mal de piedra. Para la pitifica. Contra el sudor, y hedor de los pies. Para conocer la quina selecta.* p. 273. *Remedio para los que arrojan sangre del pecho, ò estomago. Contra la piedra. Para no sentir el calor en tiempo ardiente. Para obstrucciones, y opilaciones.* p. 291.
- Contra Rabia. De la pasta preparada para muchos males.* p. 274. *Para dolor de costado. Bemeditos para aborrecer el vino.* p. 292.
- Contra la sed de las Tercianas. Contra el Asthma.* p. 275. *Para dolores de estomago. Para la ronquera. Asthma. Catarrhos, y destilaciones.* p. 293.
- Tornasol, licor que de èl se compone para varios males. Contra los entripados. Para caídas de mui alto.* p. 276. *Gota, Flatos. Para la Ictericia. Lombrices. Piedra.* p. 294.
- Contra la colica. Contra la Epilepsia.* p. 277. *Catarrhos, pitificos, y asthmaticos. Tòs, y destilacion. Para camaras. Suprefion de orina.* p. 295.
- Diarrhea, Dyfenteria, y Camaras.* p. 278. &c. *Efeorbuto. Para toda inapetencia. Para la dyfenteria, diarrhea, colica, y colera morbo. Para mal de corazon.* p. 296.
- Contra el mal de piedra, y arenas. De la Apoplexia.* p. 280. &c. *Para tercianas, y quartanas. Purga que se puede tomar sin hacer cama. Contra tercianas, y quartanas. Para la ronquera.* p. 297.
- Observacion sobre las calenturas. Contra Tercianas.* p. 283. *Para arrojar las secundinas. Contra los pujos, y camaras de sangre. Agua maravillosa para muchos males.* p. 298.
- Ptisana para lo mismo. Contra la quartana, y toda calentura intermitente, remedio que sana à la primera vez &c.* p. 284. *Gran remedio para punta de costado.* p. 299.
- Contra la retencion de la orina. Para la Piedra. Contra tercianas, y quartanas.* p. 285. *Polvos para el estomago. Para la inapetencia. Para el mal caduco.* p. 300.
- Contra tabardillos. Contra la piedra. Contra lombrices. Para el Asthma. Contra la Tòs.* p. 286. *Contra retencion de orina. Para fluxo de sangre. Para ronquera. Dieta con que para siempre se cura el mal de corazon, ò gota coral.* p. 287.

- Contra el dolor colico. Polvos contra los males de los ojos. Para el mal de riñones, y piedra.* p.301.
- Para limpiar, y sanar de la putrefaccion de dientes, y muelas.*
- Item para muelas.* p.302.&c.
- Para fortificar la dentadura. Para la hydropesia.* p.303.
- Contra el mal de gota.* p.304.&c.
- Contra la ictericia. Contra las lombrices. Contra el veneno.* p.305.
- Preservativo contra la peste.* pag. 306. &c.
- Para rebentar una apostema en la garganta. Para aclarar la voz. Xarave pectoral.* p.307. &c.
- Para la esquinencia.* p.308. &c.
- Contra el hedor de la boca. Colirio prodigioso. Para refrescar el higado.* p. 309.
- Para la alferesia. Para los que tienen vicio. Contra el esputo de sangre.* p. 310.
- Para el catarrho. Pildoras Imperiales de Paulo III. para purgarse. Antidoto poderoso contra todo veneno, peste, y fiebres malignas.* p. 311.
- Para prolongar la vida. Para facilitar el parto.* p. 312.
- Contra el asthma. Para obrar en todo caso desesperado de apoplexia. Pildoras contra las destilaciones acres al pecho.* p.313.
- Febrifugo singular. Para los afectos nefriticos.* p. 314.
- Almibar de rosas de Santa Cruz de Valladolid.* p.315.
- Remedio para no lanzar purga alguna. Remedios contra caidas.* p. 316. &c.
- Para el catarrho.* p. 317.
- Para las convulsiones. Para la sordera. Receta del Cachunde.* pag. 318.
- Contra el asthma.* p.319. &c.
- Para los males de los oidos.* p.320. &c.
- Para catarrhos, destilacion, y fluxiones.* p.322. &c.
- Parche especial contra la ceatica, y otros males.* p. 323.
- Agua de azero mui barata.* p. 324.
- Agua vulneraria.* p.325.
- Contra la ceatica.* p.327.
- Virtudes del Chocolate.* p.328.
- Virtudes del Tè.* p.329.
- Virtudes del Cafe.* p.331.
- Del agua, y sus diferencias.* p.333.
- Del vino, y sus diferencias.* p.335.
- De la Piedra cordial de Gaspar Antonio.* p.340.
- De la tierra de la Cucuta.* p.342.
- De la tinta de la China.* p.343.
- De la hierba del Paraguay.* p.344.
- De la contrahierba.* p. 344.
- De la hierba Chanchilagua.* p.345.
- De la Pepita de S. Ignacio.* p.346.
- Receta 1. del agua de San Geronymo.* p.352.
- Receta 2. del agua de San Geronymo.* p.354.
- Noticia de ciertas enfermedades especiales, y peligros, y de su remedio en las Indias.* p.357.&c.
- Gran receta contra el rheumatismo, y contraccion de nervios.* p. 367.

CONTINUACION

DE LAS ADVERTENCIAS AL LECTOR.

§. I.

ADVERTENCIAS COMUNES A ENTRAMBOS TOMOS.

I. **A** *Dvertencia sobre los remedios generales*: En algunos males es indispensable la deposicion de la causa, ò de alguna parte de ella, con las medicinas generales; porque la violencia de las qualidades nocivas, que engendran, y fomentan dichos males, si están vigorosas, sufocan la virtud de las medicinas, y retunden su actividad.

En esta suposicion la primera atencion de los que han de curar los males, es el investigar, y dar en el conocimiento de su origen, y de sus causas, à fin de preparar à los dolientes con xaraves, purgas, sangrias, lavativas, ptisanas, &c.: mandando al mismo tiempo que se abstengan de aquellas comidas, y bebidas, que aumentan, y sirven de cebo para los insinuados males; prescribiendoles juntamente tal *viétus ratio*, que debilite los humores pecantes.

Pero de tal modo se han de exterminar las fuerzas de el enemigo, que de ningun modo se dexen de subvenir suficientemente à la necesidad, y conservacion de la naturaleza. A la causa, es muy laudable hoy la practica de aquellos, que à sus enfermos no les permiten otro alimento, que algunos caldos nada grasientos, pero sí de buenas substancias.

Quanto es laudable este methodo, es vituperable el de otros, que permiten à los mismos enfermos manjares solidos: Es vituperable, excepto si el doliente se halla ya en notable estado de mejoría.

Y ahun entonces siempre es reprehensible (ahunque en la practica bien comun) el uso del xigote, persuadidos à que es un alimento ligero, quando en la realidad ahun para los sanos, es de los mas nocivos, è indigestos: Porque entre los accidos necesarios para la digestion, la saliva es de los mas poderosos disolventes, y ella es la que en primer lugar altera, y prepara

el alimento en la boca; y como la carne de el xigote, por ir picada, no puede triturarse, como conviene, en la boca, de aqui es, que tampoco puede penetrarse la saliva entre sus particulas, y afsi desciende al estomago destituida del primer principio, y mixtura, tan necessaria para la fabrica de una perfecta fermentacion. Es la saliva (le oï decir à uno de los Medicos mas sabios de Hespaña) tan necessaria para la perfecta digestion del alimento en el estomago, como lo es la levadura en el pan, para que se cueza con razon en el horno, siendo notable su utilidad para la coccion, y transmutacion de los manjares. Pues què, si se allega à esto el modo de preparar el xigote para ponerlo en punto, y darle la razon conveniente? porque es preciso para esto rehogarlo con mucha crassitud butyrosa; y esta, como toda grossura, consta abundantemente de una mixtion de qualidades humedas, y calidas, y afsi no nutre mucho, y ablanda mucho el vientre: De todo lo qual proviene, que ahun en los sanos se ofenda mucho el estomago, dissolviendose el tenor de sus fibrias.

2 *Advertencia sobre la multiplicidad de Recetas:* Lo que tiene de apreciable estos Libros es singularmente la multiplicidad de Recetas contra qualquier genero de mal, ò de males de una misma especie. Pues por mas eficaz que se pinte cada una de ellas, la variacion de accidentes en unos mismos males en especie (ya por razon de lo dissito de las complexiones, y fuerzas, ya por la diversidad de estado de los mismos males, y ya finalmente por otras causas escondidas, y ocultas à nuestra limitada penetracion) hace forzoso el variar de medicina; y si no hai varias Recetas de que echar mano, no hai duda de que se habrá de rendir el Physico à la dificultad, confessando su impericia, sino es que sea tal el ascendente de su presumpcion, que conociendo su ignorancia, y la ineficacia, ò acaso lo nocivo del medicamento, se obstine en la continuacion de el, à pesar de los dolores, de la paciencia, y tal vez con riesgo manifesto de la salud, y tambien de la vida del enfermo.

Quando se reconoce, que el paciente, despues de la aplicacion de una medicina, ò se deteriora, ò no se alivia su mal, no se como pueda caver en juicio sano el continuar, y no repudiar un tal medicamento. Pero ahun esto mismo necessita de reflexion, prudencia, y espera en quanto al tiempo en que no se siente el alivio: porque no todas las medicinas obran luego al

pun-

punto ; puesto que por lo comun solo se han *tanquam removens prohibens*, y se aplican con la intencion de que deslbarazada por ellas la naturaleza de sus contrarios, se les sobreponga, y recobre con solidèz su antigua posicion, restituyendole à el todo, ò à la parte el conatural temperamento: por cuyo motivo serà puesto en razon, en tal caso no multiplicar las medicinas, sino dar tiempo al tiempo.

Con todo esso, si con la aplicacion de un medicamento se siente alivio, es justo que se prosiga con èl, segun aquel principio elemental en el Arte: *Qua applicata juvant, continuata sanant.*

3 *Advertencia sobre el orden de las Recetas, y modo de ballarlas.* No se ha guardado, en poner las Recetas, el orden, y metodo que muchos desairan, por seguir el Traductor en un todo la obra misma que traduce. Però para suplir esta falta (que casi es regular en todas las obras de Medicina) sirven abundantemente los tres Indices de toda esta obra, por los quales facilmente se podrá encontrar la Receta que se desea: y para mayor comodidad del Lector, se ha tenido la atencion, y cuidado en que los Indices propios de cada Tomo (que no están por el Abecedario sino por los titulos, y orden de las paginas) sean breves, para poder facilmente recorrerlos ; y que el Indice general formado por el Abecedario (y que està al fin de este Tomo 2.) sea copioso, y abundante.

4 *Advertencia sobre las Lunaciones, y tiempos determinados para tomar ciertos medicamentos, y drogas.* Quando en algunas recetas, ò medicamentos se prescribe el que se tomen, ò apliquen tal dia de Luna, ò del año, mejor serà que lo consultes con un Medico docto, y prudente, y que sigas su dictamen, y parecer. Item haz lo mismo quando se señala algun dia, ò mes del año, ò de Luna para coger ciertas hierbas, flores, raices, ramas, ò drogas en el campo; pues segun la variedad de los terrenos mas, ò menos frios, ò calientes, mas, ò menos humedos, ò secos, suele variarse el tiempo, en que dichas drogas llegan à tener la fazon que las conviene.



FEE DE ERRATAS.

PAG. 160. num. 150. para sanar, lee *para sudar*. Pag. 197. línea 19. falta la palabra *todo* antes de *tiempo*. Al fin del num. 190. hasta media, lee *hasta una*. Pag. 210. línea 14. macias, lee *macis*. Pag. 225. línea 7. majarlos, lee *mojarlos*.

Corregidas estas erratas, corresponde con su Original, como consta de la Certificacion dada por el Correcor General por su Magestad, que para en poder de su Traductor.

SUMA DE LA TASSA.

TAsaron los Señores del Real, y Supremo Consejo de Castilla este Libro intitulado : *Obras Medico Chirurgicas de Madama Fouquet, &c. traducidas, y aumentadas en esta segunda impresion con un noble Aditamento, por Francisco Monroy y Olasso* : à seis maravedis cada pliego, como mas largamente consta por la Certificacion dada por el Secretario de Camara de su Magestad, que se halla en poder de dicho Francisco Monroy y Olasso.

¶ Las Aprobaciones, y Licencias están en el primer Tomo.



COLECCION

DE

REMEDIOS

ESCOGIDOS , EXPERIMENTADOS ,
y aprobados , contra todo genero de males internos,
inveterados , y dificiles de curar.

AGUA DE NUECES.

1



L Agua de Nueces , que algunos llaman *Fuente de la vida* , es la que justamente debe tener aqui el primer lugar. Sus propiedades son tan utiles efectivamente, que ante todas cosas quiero proponerlas, para excitar el deseo de poner en obra su composicion.

Esta agua es mui propria para el mal de estomago , particularmente , quando proviene de crudeza , y de indigestion; sease para remediarle , quando se padece , sease para prevenirle , quando el sugeto esta expuesto a el. Hase de tomar una cucharada con un poco de azucar por la mañana en ayunas, una, ò dos veces , quando mas , en la semana ; y no se ha de comer, ni beber dos horas despues.

Es buena para curar los accessos de calentura , tomando de ella medio vaso , con otro tanto de agua rosada , una media hora antes del acceso.

Para preservarse de la peste, y del aire nocivo, tomaráse una cucharada en ayunas todas las mañanas, mezclandole, si se quiere, un poco de azucar.

Sirve utilmente contra la hydropesia llamada Anasarca, que es hydropesia universal.

2 Es preciso, que el enfermo tome de ella de ordinario, dos cucharadas con otro tanto de vino blanco, mezclado juntamente todo, por la mañana en ayunas; y afsimismo à qualquier hora del dia; con tal que se hayan passado dos, ò tres horas, sin que el enfermo haya tomado cosa; y continuará por ocho dias despues. Hafe de tener, no obstante, atencion à las fuerzas del enfermo; porque si es muy endeble, se le ha de dar menos, y no continuar por tan largo tiempo, ò bien dexarle algunos dias de descanso en los ocho dias.

Los que actualmente se hallan incomodados de la piedra, ò la temen, que tomen el peso de un escudo de oro (*ò de una dragma*) de Ruibarbo en polvo, y que la pongan à remojar en medio quartillo de esta agua en una redoma de vidrio, desde por la noche, calentandola un poco, y tapandola bien, hasta por la mañana; que se passará todo por un lienzo muy claro, exprimiendo fuertemente el Ruibarbo; despues se beberá todo, tomando de allí à tres horas un caldo. Esto hará arrojar una gran cantidad de piedra, y arenas; pero se ha de tomar solo con azucar. Mantiene siempre el apetito; y si se toma por las mañanas con un poco de vino blanco, ò un poco de azucar, quanto se coja con las puntas de los dedos, en tres dedos de la dicha agua, curará el mal caduco, y toda suerte de males de cabeza. Quando se toma la dicha agua, se ha de estar en ayunas, y perseverar tres horas sin comer.

Observa, que esta agua tiene esto de maravillosa, que con tal, que la botella en que está, esté bien tapada, no se corrompe jamás.

Preparacion del Agua de Nueces.

3^{ra} Toma la cantidad de nueces que quisieres, y como las hallares sobre el Nogal al fin del mes de Mayo, ò

quan-

quando mas tarde , al principio del mes de Junio : las pesáras , y notarás su peso por escrito ; majalas en un mortero de marmol , ò de piedra ; despues las destilarás à fuego manso : guarda el agua que de ellas saliere en una botella de vidrio , metiendo en ella un poco de canela , y de sandalo cetrino à discrecion , ò à proporcion del agua que teugas , y taparás bien esta botella.

Casi à los quince del mes de Junio toma el mismo peso de nueces , que tomaste la primera vez ; majalas como las otras , echales la primera agua destilada , que guardaste : mezclado , y confundido todo junto , destilalas con la misma vasija , que antecedentemente , y à fuego lento , y como la primera vez ; guarda el agua que provenga de esta segunda destilacion en una botella de vidrio bien tapada.

En fin , à esso de diez de Julio toma otra vez nueces de aquel tiempo , el mismo peso que la otra vez , majalas tambien ; añadeles el agua destilada de los dos tiempos precedentes , y confundido todo junto , como arriba , hazlas destilar de nuevo à fuego manso en la misma vasija , ò alambique. Vacía el agua que provenga de ellas , en una botella de vidrio , ò en dos bien tapadas. Pondrás estas dos botellas al Sol el espacio de quinze dias , ò de tres semanas , y refervalas para quando las necessites.

Agua de Casia , purgativa para los que tienen mal de riñones.

4 Toma de la medùla de casia , bien limpia , una onza , ponla por la noche en un plato : toma despues un quartillo de agua , hazla hervir con un poco de regaliza , hasta que se reduzca à poco menos de medio quartillo : echa esta agua asì hirviendo , encima de la dicha casia : cubriras bien el plato : cuélala por la mañana , y beberás.

Agua de la Reina de Ungria.

5 Hase de llenar hasta la mitad una cucurbita de vidrio , ò de barro , de flores de romero , cogidas quando estan en su mayor vigor. Echa sobre ellas del espíritu de vino ,

hasta que las flores puedan imbuirse de él; poned vuestro alambique, ò baño de Maria, y habiendole cubierto con su capitel, ò recipiente, embarrarás exactamente las junturas, y ponle por debaxo un fuego de digestion por espacio de tres dias; los quales passados, quitale el barro, y reservarás lo que se haya podido destilar en la cucurbita. Vuelve à acomodar el alambique, y aumenta el fuego con bastante fuerza para que destile el licor; de fuerte, que una gota no tarde en seguirse à otra; y quando hayas sacado las dos terceras partes, quitale el fuego; dexarás que se enfrien los vasos, y les quitarás el lodo; hallarás en el recipiente una agua buena, que guardarás en una redoma bien tapada.

Esta agua es mui buena en la perlesia, letargo, apoplexia, y en las fufocaciones de la matriz. La dosis es de una, à dos dragmas.

Sirvense tambien de ella para las quemaduras, para los dolores, ò tumores frios; para las convulsiones, la perlesia, y para todas las otras ocasiones en que se necesitan avivar los espiritus.

Agua Estomacal.

6 Toma una libra de azucar blanca, de conserva de rosas encarnadas, y de agua rosada, quatro onzas de cada una: de espiritu de vitriolo rectificado media onza; mezclalo, y tomalo.

Esta agua es igualmente buena en las indisposiciones, assi frias, como calientes de estomago; porque lo fortifica, y ayuda à la digestion. Si hai alguna indisposicion calida en él, dase con xarave de limon, ò la tintura de rosas; mas si el estomago està frio, dase con buen vino. La dosis es aquella en que tenga un agrio agradable.

Metodo de coger, y servirse de las hierbas vulnerarias, que se hallan en los montes, cuyos nombres son:

Toma	<i>Pirola</i>	<i>Luisantina.</i>
	<i>Pie de Leon.</i>	<i>Bugla.</i>
	<i>Sanicula.</i>	<i>Angelica sylvestre.</i>
	<i>Sanicula pequena, ò virga aurea.</i>	

DE REMEDIOS INTERNOS.

5

7 En el mes de Julio desde el Plenilunio, hasta la Primavera, enviarás al monte à un hombre ex professo, que coja de todas las hierbas sobredichas en la mayor cantidad, que se pueda, de cada una, las quales meterás en unos sacos. Cogidas dichas hierbas, llevaránse al lugar destinado, para secarlas con la mayor prontitud, que pueda ser: limpiaránse de toda otra hierba, y suciedad, si se les mezclò al cogerlas. Hase de separar cada especie à parte; despues de lo qual se han de extender sobre sabanas en una caja cubierta con otras, à fin de que se sequen limpias, è igualmente; y quando estuvieren bien secas, las pondrás en unos saquitos pequeños de papel bien apretados; y quando quieras servirte de ellas, debes tomar de cada una partes iguales, quanto baste para el peso de una onza, ò un buen puñado. Mezcladas todas ellas, las desmenuzarás menudamente, y las pondrás con casi media azumbre de vino blanco en un puchero nuevo de barro, ò de metal, bien limpio de toda grassa, y harás las hervir, bien cubiertas, el espacio necesario para cocer un huevo bien duro: apartarás las de el fuego, y dexandolas siempre en el mismo puchero; y quando quieras tomarlo (lo qual será por la mañana en ayunas, y dos horas despues de cenar) colarás un vaso pequeño, y lo harás calentar un poco antes de tomarlo. Hase de observar, que quando hai calentura, se ha de echar la mitad de el agua para cocerlo; y quando la necesidad es urgente, no hai que detenerse en que sea por la mañana, ò por la tarde. La dicha coccion es buena, y util à todas las horas, que se ha de tomar caliente.

Xarave de la vida, excelente contra muchos males.

De las aguas de Buglossa, de Borraja, de Cardo santo, papaver roxo, entre todas mezcladas
3. quartillos.

Toma	Agua rosada,	3. quartillos.
de	Canela bien majada.	6. onzas.
	Angelica,	3. onzas.
	Dictamo blanco,	3. onzas.

Tomo II.

A 3

Mal-

Malvasia, ò vino blanco, 3. quartillos.
Azucar fina, ò de pilòn, 1. libra.

Preparacion.

8 Hase de deshojar bien el Dictàmo, y Angelica, y cortarlos en pedazos menudos: Meterànse despues en un cantaro grande, con la canela machada, y todas las aguas, y vino, en donde quedaràn en infusion por veinte y quatro horas: despues hareis destilar esto todo en un baño de Maria, de que saldràn tres, ò quatro azumbres de licor.

Toma una azumbre de este licor, en el qual haràs desatar à fuego lento la libra de azucar: le haràs despues hervir un poco para darle una pequeña, y ligera consistencia de xarave, que serà claro como el agua, y mui agradable al gusto.

Observa lo primero, que esta destilacion ha de ser tan dulce, y lenta, que dure ocho dias. Tened atencion lo segundo, que este xarave ha de estàr bien tapado, y durarà largo tiempo. Es excelente contra todo Rheumatismo, catarrho, tòs antigua; contra las pàsiones del corazon, y de el cerebro, pafmos, sufocaciones, veneno, contagio, peste, viruelas, sarampion, modorra, para hacer que paran felizmente las mugeres, y para vigorar una persona desfallecida.

Prisana aperitiva, temperante, y excelente para toda suerte de personas, (niños, y otras) aunque sean viejos.

9 Hase de tomar medio celemin de la mejor avena, bien limpia, y lavada en tres aguas, un sueldo, ò puño de chicorias sylvestres, con hojas, y raices lavadas en otras tres aguas, recientemente arrancadas; pondràse todo junto en seis azumbres de agua à medio hervir (ha de ser de rio) por tres quartos de hora; añadiendo despues media onza de sal prunela sutilmente pulverizada, y tres onzas de miel escogida, y de la mejor, y se volverà à poner à hervir todo junto durante un quarto de hora; despues se passará todo por un lienzo, y el agua que saliere se dexará enfriar en un cantaro.

Tomaràse por la mañana en ayunas dos buenos vasos de esta agua; tres, ò quatro horas despues de comer se volveràn à tomar dos, ò tres vasos, y continuar así en el espacio de quinze días, sin que sea menester guardar la cama, ò el aposento, sin sangría, ni otras delicadezas, y el regimen de vida será el acostumbrado. Los endebles tomen de ella solo un vaso, y se hallarán bien aliviados. Los que están repletos, ò constipados, pueden comenzar por alguna lavativa, ò ligera purgacion, a fin de que opère mejor este remedio. Esta bebida es muy dulce en sus operaciones; purga perfectamente los riñones, hace orinar mucho, escupir, y moquear; descarga el cerebro, limpia el pulmòn, el higado, y el bazo; expele toda putrefaccion interna; quita todo mal de cabeza, de piedra, de los riñones nuevamente formada; toda calentura, quartana, terciana, aunque sea inveterada; toda colica, y mal de costado; toda sarna, aunque sea perruna; la situd de miembros, y amodorramiento; abre el apetito; hace dormir, refresca, engruesa, dà fuerzas, y vigor à los sentidos, y la sanidad. Es muy nutritiva, y obra ahun hasta dos meses, ò tres de tomada. En tiempo de Canicula es mejor, que en otra Estacion, repara maravillosamente las fuerzas, y la experiencia hace ver, que este es un remedio universal para toda enfermedad. Puede tomarse de ella todos los dias, exceptuando, no obstante, los grandes frios, y heladas; salvo, que uno esté bien caliente. Para conservarse en sanidad, basta tomar de ella durante quinze dias, una, ò dos veces al año, principalmente en los grandes calores. No laxa demasiado el vientre; mas descarga de toda orina espessa, arenosa, y pedrajosa, y de todo humor nocivo.

Monsiur de Santa Cathalina, Medico celeberrimo, la tomaba tres veces cada año; antes del Invierno, à esso de Pascua, y en los mayores calores del Estio; y por la virtud de este remedio vivió mas de ciento y veinte años.

Está experimentado tambien por otros muchos, que por este medio fueron curados de muchos males inveterados, y desesperados, sin algun otro remedio, ni lavativa, ni sangría. El ha libertado, sobre todo, de un continuo mal de cabeza, que se creía sin remedio, y de fluxiones inveteradas sobre los brazos.

Diversas Ptisanas , simplemente refrigerantes.

10 Toma la cantidad que gustares de regaliza en polvo ; dexala empapar en agua sin fuego , hasta que el agua haya extrahido su tintura.

Esta Ptisana refrigera mucho , apaga la sed , y provoca la orina.

Pero si se quiere aumentar la virtud de esta bebida , como se necessita algunas veces en las fiebres , podrá añadirsele de la sal prunela ; de suerte , que á una onza , v. g. de polvos de regaliza , se le eche el peso de dos dragmas de sal prunela.

Otra Bebida mui simple.

11 El agua sola , que es el refrigerante principal , y la bebida mas simple , es mui propria para las personas , que se hallan buenas , que tienen bueno el interior , y sin cosa estrañas es contraria á los que tienen estomago flaco , y obstruccionen en la vexiga. Busquese la mas ligera , y que no tenga gusto alguno , y que sea insipida. Hacese mal en cocerla , para quitarle una crudeza imaginaria ; porque de esse modo se disipa la parte mas sutil , y aërea , en que consiste toda virtud refrigerante , basta solo el tostar bien una corteza de pan , hacerla pedazos , y echandola alli caliente , dexarla assi algunas horas. El agua adquiere un color dorado ; y esta es una buena Ptisana.

Otra Bebida.

12 Basta mezclar vino mui poco en el agua , que se le ha de dar al enfermo ; porque este poco vino , ó algunas gotas , mezcladas con el agua , la conducen por las venas , y le sirven de vehiculo , y hacen que el agua refrigere mas. Pueden servirse de ella sin temor en las fiebres ; porque los espiritus de el vino se rebaten , y disipan por el agua.

Esta bebida es buena para gente que trabaja , y está acostumbrada al vino.

Ptisana para purgar dulcemente la colera, llamada vulgarmente, Ptisana de la Reina.

13 Toma el peso de una dobla de oro de sèn, y un puño de pimpinela; corta la mitad de un limon en rebanadas, y exprime el zumo de la otra mitad, quebranta una rama de regaliza; añadele veinte granos de sal prunela. Todo esto se ha de meter en una vasija de Talavera, y echar encima tres vasos de agua la mas ligera. Puedense añadir tres clavos de especia. Dexarase todo en infusion el espacio de doce horas; y si està endeble el estomago, harase la infusion sobre cenizas calientes.

Otra Ptisana laxativa.

14 Toma una onza de sèn, seis dragmas de polipo: dio quebrantado; dos dragmas de sal prunela; dos dragmas de rosas encarnadas; seis dragmas de regaliza; una pulgarada, ò dos de anis. Ponlo todo en infusion en tres quartillos de agua, el espacio de doce horas al fresco: despues lo passaràs por un lienzo. Tomaràs de esta Ptisana un vaso à las cinco de la mañana; otro dos horas despues; y passadas tres horas, un caldo, que se ha de tomar tambien frio.

Ptisana, ò especie de Meloxa, para toda suerte de obstraccion; y asimismo para curar la Hydropsia.

15 Toma seis raices de chicoria, dos puños de pimpinela; echaraslo todo sobre quatro azumbres de agua; y quitándolas de sobre el fuego, añadiràs por cada azumbre de agua, quando està hirviendo, una cucharada de miel blanca, y volverà à hervir, hasta que yà no dè espuma. Toma cada mañana quatro, ò cinco vasos de esta agua, y passaráste, como si tomases las aguas minerales. Algunos le añaden algunas gotas de espiritu de azufre, ò de vitriolo, para darle un accido agradable; y para mejor imitar las aguas minerales: tendrase cuidado de purgarse de tiempo en tiempo, durante el uso de esta Ptisana.

De

Decoccion de limon, ò Ptisana cordial.

16 Toma tres limones : cortalos enteros, en rebanadas mui sutiles ; de azucar quatro onzas ; ponlo á hervir en una azumbre de agua , hasta consumirse la mitad : passala , y conserva este licor para los usos siguientes.

Sirvense felicissimamente de esta Ptisana en las fiebres ar-
dientes , malignas , viruelas , y sarampion : en los vomitos vi-
liosos, como *la colera morbus*. Resiste á la violencia del veneno,
è impide la embriaguez. Para las personas mas delicadas pue-
de quitarse la corteza del limon , para que sea mas agradable
al gusto , y se mezcla con el vino. La dosis es un vaso grande
para cada vez.

Decoccion para la Hydropefia.

17 Toma raices de esparragos, raices de hortigas, raices de
accedera, de chicoria , y de grama , de polipodio , de roble , de
corteza de *frangula* : de cada cosa dos onzas.

Meterálo todo en una olla nueva de barro , que haga
tres azumbres ; en la qual agua (antes de mezclarla con dichas
raices , despues de haberlas limpiado , y quitado el corazon)
apagarás ocho veces un ladrillo ardiendo de azero. En esta
agua cocerán las sobredichas raices , hasta consumirse la ter-
cera parte. Tomad despues una manga de hypocràs , poniendo
en el fondo el peso de un escudo de polvos de canela , passarás
el sobredicho cocimiento por la manga , ocho , ò nueve veces ;
y darás al enfermo de ella un vaso dos veces cada dia, lexos de
la comida.

Cocimiento para la orina de sangre.

18 Toma una onza de regaliza , de simiente de papa-
ver blanco , de myrtho , de cada cosa media onza ; de be-
llotas de acacia , de cada cosa dos dragmas , de hojas de ve-
ronica , de culantrillo de pozo , de doradilla , de salvia me-
nor , de pimpinela , de cada cosa dragma y media ; de flores
de rosas encarnadas una dragma ; de papaver encarnado un
es-

escrupulo. Haràs hervir todo esto en agua de fuente, lo que baste, hasta la reduccion de dos libras; à cada toma añadiràs del xarave violado un poco para el gusto.

La dosis es desde dos à tres, ò quatro onzas, mañana, y tarde.

Otro remedio para los que orinan sangre.

No se ha encontrado cosa mejor, que dár por la mañana cinco, ò seis onzas de leche de ovejas, à la qual se añadirà un escudo de oro de bolo Armenico verdadero, si es posible.

Habiendose tomado este remedio, es menester, que el enfermo no se duerma, ni se pafsee.

Sucede tambien à las veces, que la sangre congelada, y coagulada se detenga en la vexiga à causa de los males estraños; entonces se le ha de hacer beber al enfermo agua tibia de malvas, ò del cocimiento de las mismas hojas, à que se añadirà un poquito de vinagre; de fuerte, que apenas lo perciba el gusto: hase de reiterar de tiempo en tiempo.

Pisana purgativa.

GROGAS.

Sèn dentro de una muñequilla de lienzo, media onza.

De regaliza limpia, mondada, ò sin corteza, dos palitos.

Toma De chicoria sylvestre dos, ò tres raices.

de De hinojo dulce, una dragma.

Rasuras de marfil, una dragma.

Rasuras de cuerno de ciervo, una dragma.

PREPARACION.

19 Pon en una muñequilla de lienzo las raspaduras del marfil, y del cuerno de ciervo; haràse dár à todo dos, ò tres hervores, con tres quartillos de agua comun; colaràslo, y tomaràs de ello un vaso mediano todas las mañanas. Esto laxa suavemente el vientre.

Prisana para laxar el vientre simplemente , sin purgarle.

20 Toma puño y medio , ò dos de centeno , bien limpio , media onza de regaliza , dos puños de passas de corintho : hàz que hierva todo en un puchero conveniente con tres quartillos de agua , hasta que el centeno rebiente todo ; llenando siempre el puchero , al passo que se disminuya , à fin que siempre quede lleno. Cuela esta agua ; guardala en una botija de barro para la bebida ordinaria de la persona constipada.

Esta Prisana es tambien mui buena contra las almorranas.

Para laxar el vientre à los que están constipados , principalmente à las mugeres embarazadas.

Es remedio familiar , y nada defagradable à el gusto , tomar un pedazo de pan sin corteza , secarlo al fuego , y despues rociarlo con aceite de olivas , y comerlo por la mañana en ayunas : continuando dós , ò tres veces , se verá su efecto.

Para las personas mas delicadas , tomase una infusion de sèn : rocianse con ella passas ; las cuales se fecan despues à fuego lento , echando por encima azucar en polvo. Estas diversas preparaciones se reiteran tres , ò quatro veces ; guardandose estas passas , assi preparadas , en una caxera , y se han de tomar inmediatamente , antes de la comida , dos , ò tres cucharadas.

Otros remedios para el mismo efecto.

Toma veinte y quatro granos de cremor de tartaro ; diez granos de sal de tartaro ; hàz de ello polvos , que se tomaràn en un caldo bien caliente.

Otro.

Toma dos dragmas de pulpa de buenas passas ; quinze granos de polvos de Ruibarbo , siete granos de sal tar-
ra-

caro, dos gotas de aceite de anís; incorporalo todo esto con xarave rosado, y lo darás.

Otro.

Toma una onza de pulpa de passas secas, dos dragmas de cremor de tartaro, quatro escrupulos de anís pulverizado, y tamizado, con xarave rosado. Forma de esto un electuario, del qual se tomarán en ayunas dos cucharadas.

Otro remedio.

Toma una libra de pulpa de passas de Corinθο, si gustares, majalas en un mortero; herviráslas en quartillo y medio de agua. En la coladura hirviendó echa dos dragmas de sèn; una dragma de cremor de tartaro; dragma y media de anís; dos pulgaradas de violetas; ponlas en infusion por la noche, en cenizas calientes; cuélalas, y toma tres, ò quatro onzas de ello, quando lo neccesites. Este remedio es mui agradable al gusto, y laxa dulcemente como los precedentes.

Otro remedio para purgar suavemente.

Toma media libra de aloes fucotrino, del mas fino; muelclo, y passalo por tamiz, el mas sutil de la Botica; y de esta harina haz con el zumo de rosas amarillas una pasta desatada, como si fuera para hacer hostias. Todo esto lo pondrás en una vasija de barro vidriada, ò en un vidrio ancho (à fin de que el Sol entre en èl) à los rayos de el Sol; y al passo que se vaya espessando, echarás siempre un poco de zumo de rosas, meneando cada dia el dicho aloes, para incorporarlo bien con dicho zumo; y continuarase esto, durante los calores de Julio, y Agosto.

La dosis es como de dos almendras pequeñas, mas, ò menos segun te lo enseñará la experiencia; tomase media hora antes de cenar; y si se quiere purgar la cabeza, tomase por la noche antes de acostarse.

Otro remedio de purgar suave.

La infusion de sèn en hojas, y de aloes; y tomarlo dos horas antes de cenar, y quatro antes de comer. La infusion de la casia; la mermelada laxativa; las manzanas cocidas; los higos frescos; las ubas al principio de la comida; andar los pies desnudos sobre el suelo por la mañana, ò por la tarde antes de acostarse.

Otro modo de purgarse.

Algunos se purgan con la casia confitada; otros con cinco cucharadas de xarave de flores de duraznos, otros con la cañafistula en hostias: otros con la Pifana real, hecha con el zumo de un limon, sèn, y pimpinela, puesto todo en infusion la noche antes: otros con dos onzas de Manà en un caldo.

Para la Mandà.

21 Toma de la raíz de nymphaea de flores amarillas, ò nenufár, que habrás arrancado en la declinacion de la Luna; secala al horno: cuecela en vinagre à fuego lento: apartala, y secala à la sombra, de fuerte, que pueda reducirse à polvos: dale dos veces al enfermo el peso de un escudo de oro en algunas cucharadas del zumo de buglossa, ò borraja.

Otro.

Toma fibrias de heleboro negro una onza; ponlas en infusion por tres dias en quatro onzas de agua llovediza: cuecelas à fuego lento, hasta la reduccion de la tercera parte; passalas por un lienzo, y añadeles tres onzas de buena miel espumada: dale al enfermo una cucharada de este licor en un buen caldo.

Otro.

Para los que pudieren costearlo , he aquí un remedio muy específico , solo tiene las perlas de costoso. Toma un puño de hojas de torongil , que así vulgarmente se llama ; habiendolas cortado , las pondrás en un puchero de barro : echa encima quatro onzas de espíritu de vino , dexalas en infusion: despues de haber colado el licor , añadirásle media dragma de perlas preparadas , y de ello darás dos cucharadas por la mañana , y por tarde.

Polvos para los Melancolicos.

22 Estos polvos son tan particulares para domar este mal ; y que está reputado por el azote de los Medicos , que le han dado el nombre de divino: y tan maravillosos son sus efectos , que pueden asimismo restablecer a los que hubieren perdido el juicio.

Mas antes de venir al uso de él , es menester haber dispuesto el cuerpo con los caldos alterantes , los xaraves , y los baños , si la estacion lo permite ; porque de otra fuerte no produce los efectos , que pudieran esperarse de él ; porque deseca mucho , y por consiguiente no seria muy comodo. Ha sido necesario dar esta breve advertencia. He aquí , pues , la composicion de estos polvos.

Toma de puntas de epitimo media onza : de lapis lazuli , y agarico , en trociscos , de cada cosa dos dragmas ; de scamonea dos escrupulos ; de clavos , veinte en numero ; reducelo todo separadamente en polvos , y mezclalos despues. La dosis es el peso de un escudo de oro con el xarave de manzanas , ò en el caldo , dos veces a la semana , ò mas , si el enfermo es robusto.

Receca contra la Apoplexia.

23 Al punto que veas una persona , qualquiera que fuere , asaltada de este cruel , y peligroso mal , es preciso abrirle la boca con un cuchillo , y llenarsela de sal gruesa ;
he-

hecho esto , se le ha de sangrar al momento , esto es ; al principio , y al primer movimiento ; porque aqui la diligencia es el todo.

Luego que el enfermo siente esta sal , arroja cantidad de piritua crassa , espessa , y viscosa , que la sal llama à la boca , que despierta al enfermo , à causa de la acrimonia de la sal.

Otro.

Toma una azumbre de vino blanco ; un quartillo de buena aguardiente ; de torongil limpio , y picado , tres puños : de corteza de limon majada , de nueces moscadas , de culantro , de cada cosa una onza : de clavos de especia , de canela , de cada cosa media onza. Machaquese separadamente , lo que se pueda , è infundelo todo junto sobre cenizas calientes , veinte y quatro horas. Despues de esto destilaràs esta infusion en baño de Maria , y conservaràs el agua que saliere , en una redoma bien tapada ; y quando cayere alguno en la apoplexia , hasele de dar una , dos , ò tres cucharadas , segun la violencia del mal.

Para preservarse de la Apoplexia.

24 Toma seis , ò siete granos de mostaza , y tragalos por la mañana en ayunas.

Otro Remedio.

Toma tres buenos higos , picalos bien : añadeles la grana de mostaza , y de ruqueta una cucharada de cada una , pulverizada. Mezclalo bien todo en un mortero : añadeles un poco de agua de lavendula : media onza de zumo , ò de agua de violetas. Haràs una especie de lectuario , cuya dosis es del gruesso de una nuez.

Este remedio preserva infaliblemente de la apoplexia , como tambien el siguiente.

Otro.

Toma media dragma de grana del Paraíso , que es el *Cardamomo* ; de culantro dos dragmas ; de grana de Ruqueta media onza ; pulverízalo todo separadamente , mezclalo despues. Usarás de ello al irse á la cama.

*Receta para preservarse de Apoplexia, de Epilepsia,
y de Vertigos.*

25 Toma grana de enebro majada , de hojas de salvia verde , de poleo , de cada cosa un puño ; grana de mastuerzo un puño ; de azafrán una dragma. Ponlo todo en infusion en tres quartillos de aguardiente , y con media libra de azúcar pulverizada. Despues de la infusion de veinte y quatro horas , podráse usar de este licor , tomando dos cucharadas cada vez , por la mañana en ayunas , y por la noche al acostarse ; y asimismo podrás tomar una cucharada despues de cenar.

Polvos para los Vertigos.

26 Toma de hojas de salvia seca dos onzas ; de hojas de lavendula , de hisopo, de hierba buena , tambien secas, de cada una , una onza : de clavos de especia , de nuez molcada , de canela , de gengibre , de grana de el Paraíso , de cedoaria , y de galanga , de cada cosa media onza ; de juncia, dos dragmas ; de grana de enebro , tres dragmas ; de grana de peonia , una onza. Pulverizarás las hierbas , y las otras drogas separadamente. Despues las mezclarás , y les añadirás otro tanto , como ellas pesan , de azúcar , tambien pulverizada.

Tomarás de esto una cucharada en ayunas todos los días , y otro tanto despues de cenar. Servíase de este remedio el Emperador Carlos V.

Otro remedio.

Toma una buena cantidad de madreSelva , majala en
Tomo II. B un

un mortero : sacale el zumo por expresion; dexalo reposar para depurarlo; mezclalo en un caldo al enfermo.

Este es un remedio experimentado , como mui particular para este mal.

Contra el mal de cabeza , y de muelas.

27 Háse de peinar por las mañanas contra pelo , y evitar el sereno ; y si se ha tomado , frotaráse la cabeza cerca del fuego.

Receta contra el mal de cabeza , que proviene de causa fria.

De Betonica.

Toma *De Mejorana menor.*

De Tomillo.

De Romero , un puño de cada cosa.

PREPARACION.

28 Hanse de secar todas estas hierbas al Sol , ò al horno (si la cosa pide precision) despues de haber sacado el pan : reduciraslas à polvos mui sutiles , y bien tamizados; de los quales tomarás mañana , y tarde por las narices. Es cosa buena para purgar el cerebro , y tambien cura el mal de cabeza.

Para el dolor de Cabeza.

29 Toma à menudo quatro onzas de agua destilada de verbena , con quatro gotas de espiritu de vitriolo.

Este es un secreto particular para toda fuerte de dolor de cabeza.

Otro.

Toma un buen puñado de hojas de *lapatum* ; hiervelas en una azumbre de cerveza , hasta la diminucion de un quar-

quartillo: dà este cocimiento en dos tomas, por la mañana, y por la tarde.

Para descargar el Cerebro.

30 Toma lo verde de los fandalos, ò acelgas, majaràse en un mortero; sacaràs una cucharada del zumo, y lo forberàs por las narices. Este remedio es mas soberano por Mayo, que en otra Estacion.

Otro.

La regaliza de Hespaña, la almagista, el tabaco en polvo, el sèn, los polvos de canela, con tabaco en polvo. La salvia masticada por la mañana.

Para consumir las excrescencias de la carne, que vienen à las narices, y se llama Polypo.

31 Toma del polvo de la raiz de genciana; mezclalo con el zumo de scrofularia, en tal consistencia, que puedas formar de ella planchuelas; aplica este remedio dos veces al dia. Es experiencia mui segura.

Otro.

Toma tres granadas, una agria, una dulce, y otra agri-dulce: han de estàr maduras, de las mas tempranas. Majalas juntas en un mortero; exprimelas el zumo; cuecelo en consistencia de lenimento: moja en èl clavos, ò planchuelas, hechas de lana, ò lino fino; las quales meteràs à menudo en las narices. Este remedio consume sin dolor alguno la materia, que produce estos tumores.

Sabese, que un niño de cinco años fue curado por este medio, por un Cirujano mui habil.

Si el tumor no cede à este remedio; aplicaràse el siguiente. Toma del sublimado, una dragma; agua de habas, quatro onzas; herviràlo hasta la disminucion de la mitad. Moja en el licor restante un pequeño pincel, que se llevará al Polypo

B₂

por



por entre un cañuto , para no tocar à las paredes de la nariz.

Otro.

Toma tres onzas de cera blanca , dos onzas de aceite rosado , y seis onzas de manteca antigua : derritelo todo; despues retiralo del fuego : echaráslo en agua , y lo lavarás dos veces ; añadele despues dos huevos , y media dragma de sublimado. Harás de esto unas planchuelas , ò clavos , para poner sobre el Polypo.

Tambien se le puede tocar con agua , ò con aceite de vitriolo.

Otro.

Toma de alumbre quemado una dragma ; de Mercurio precipitado un escrupulo ; harás de ello polvos , para aplicarlos sobre el Polypo.

Otro.

Toma de calcite , de myrrha , de sangre de Drago , de cada cosa un escrupulo ; de azucar , medio escrupulo. Reducelo todo à polvos , de los quales te servirás para aplicar sobre el Polypo.

Otro.

Toma la cantidad que quieras de *morella menor* , recientemente cogida ; majala en un mortero ; exprimele el zumo ; moja en èl planchuelas , y ponlas sobre el Polypo.

Notese en este remedio , que el zumo , que sale por expresion es el mejor.

Otro.

Toma , è incorpora del Mercurio precipitado , roxo , con miel rosada ; moja en èl una planchuela , y metela por las narices , que toque solo al Polypo.

Para el mal olor de las narices.

32 Toma una nuez moscada; quebrantala, y ponla en infusion de vino grueso roxo; haz que sorba por las narices de esto la persona incommodada: y asimismo le darás à beber de esto por la mañana en ayunas.

La triaca disuelta en la malvasia, y tomada como el remedio precedente, es mui recomendada.

Para dissipar el hedor de las narices.

Toma de myrrha, y de incienso, de cada una, dragma y media: dexaráslo dissolver en un quartillo de vinagre, y en otro tanto de vino roxo: moja en esto unas planchuelas, las quales meterás por las narices.

Este mismo remedio dissipa tambien el Polipo.

Para el olfato ofendido.

Haz un extracto de mejorana, del qual darás à la persona incommodada, de medio, hasta un escrupulo, mañana, y tarde.

Para restablecer el olfato perdido.

33 Dà por la mañana en ayunas, y por la tarde, una hora antes de cenar, una dragma del zumo de mejorana. Este es un buen remedio.

Receta contra la Sordera.

34 Toma un palo de madera de fresno verde, y cortado recientemente, que sea bastante largo, y grueso; ponlo à quemar por la mitad de parte à parte del fuego; pondrás despues debaxo un plato, ò otro vaso, para recibir el agua que destilare, la qual conservarás con cuidado, sirviendote de ella, como se sigue.

Moja en esta agua un poco de algodòn, de suerte,

que este un poco mojado de ella ; por la noche , al acostarse , mete este algodòn en la oreja del enfermo , un poco caliente , y le dexaràs estar por la noche , y continuaràs por largo tiempo.

Otro.

Hase de tomar una anguila gruesa , y mantecosa , despellejarla , y lardearla bien con romero : has de assar despues , y mezclar el zumo , que saliere de ella , con igual porcion de espiritu de vino , que es el Aguardiente refinada , y conservar esta mixtion para quando se necefsite.

Hase de tomar de este licor , assi mezclado , con una cuchara de plata , por la noche al acostarse ; calentarla , y con la punta del dedo destilar de el en la oreja algunas gotas ; y al punto se ha de cerrar la oreja con algodòn. Reiterad à menudo este remedio por la noche , y por la mañana ; mas particularmente por la noche.

Otro remedio para la Sordera.

Toma de hojas de laurel , de axenjos , de salvia , de romero ; de la grana , ò hojas de la myrrha ; majalas todas juntas en un mortero ; despues ponlas en infusion en una botella fuerte de vidrio , con una azumbre de vino blanco. Dexalas tres dias en infusion , tapada mui bien la botella ; pasado este tiempo la herviràs en un perol con agua ; quando haya hervido , la destaparàs , y pondràs la oreja al vapor que echare , mientras se dice un *Credo*. Se han de perfumar las escofias , ò gorro de el enfermo con humo de romero.

Este remedio se ha de hacer quatro noches , tres horas despues de cenar.

Otro.

Toma de grana de cominos , de enebro , y de laurel , de cada cosa un puño ; de mejorana , de ruda , de betonica , de manzanilla , de trebol , de axenjos , de cada cosa dos puños. Pono todo en un saquito , y hazlo hervir en una
azum-

azumbre, ò mas, de vino blanco, y otro tanto de agua de río, hasta la reduccion de tres quartillos. El humo de esto se recibirá por un embudo en el oído, por la mañana, y por la noche. Despues de haber recibido el humo, se echarán en la oreja tres gotas de la composicion siguiente.

Toma de hojas de laurèl, y de ruda, de cada cosa un puño: majalas en un mortero, saca el zumo, y en èl mezcla el peso de dos dragmas de aceite de almendras amargas, y otro tanto de unto de anguila asfada en el asfador, y rellena con romero.

Otro contra la Sordera.

Pon en infusion, por algun tiempo, canela pulverizada en aceite de olivas; y destila algunas gotas de esta infusion en el oído.

Este es un remedio mui prompto, y mui eficaz para esta incommodidad.

Otro remedio.

Maja en un mortero excremento de caballo, con puerros. Destila de esta mezcla caliente, en las orejas. Este remedio no es menos soberano, que el primero.

Otro remedio.

Toma iguales partes de hiel de Perdiz, y de aceite de ambar blanco, incorporalo todo junto, y destila en el oído tres, ò quatro gotas.

Si se continua este remedio dos, ò tres dias, sanará el enfermo totalmente de la sordera.

Otro remedio.

Toma lombrices de tierra, huevos de hormigas, hojas de ruda, de cada cosa partes iguales: majalo todo junto; hiervelo despues con aceite de olivas, el qual colarás despues; embebiendo en èl un poco de algodón, que se pondrá en las

las orejas , habiendo destilado en ellas primero una , ò dos gotas de este licor.

Este remedio es maravilloso, no solo para la sordera, mas tambien para curar toda fuerte de dolores de oídos.

Háse de reiterar la aplicacion dos , ò tres veces al dia.

Para el dolor de oídos.

35 Toma una cebolla cocida en cenizas ; majala en un mortero de piedra ; añadele aceite de manzanilla , onza y media : de manteca fresca , y de aceite de eneldo , de cada cosa media onza. Mezclalo todo junto bien , y aplicalo algo caliente al oído malo.

Otro remedio , que apacigua prontamente el dolor , es el zumo de la ruda , mezclado con sangre de anguila , echado caliente en la oreja.

No es menos este otro , que es majar en un mortero la raíz de el pan porcino , que es el *ciclamen* ; y despues infundirla en aceite de almendras amargas , y espiritu de vino , y destilar de este licor en la oreja , y aplicar encima la casca.

Para el zumbido de los oídos.

36 Toma cominos , y anís , de cada cosa una onza , de flores de manzanilla , de alholvas , de cada cosa un puño : hervirá en una libra de agua comun , y una onza de vinagre. Deste licor colado destilarás en el oído.

Otro.

Toma tres drágmás de heleboro blanco , hojas de laurel , y de ruda , de cada cosa medio puño ; de hojas de fresno un puño ; hervirá todo en aceite de nueces , y vino blanco , hasta la confuncion del vino. Exprímelo todo fuertemente , y echa de este licor en el oído.

Para el ruido , sylvos , y zumbido de los oídos toma un panete bien caliente , quando sale de el horno ; quitale la corteza de encima , echalo à remojar en espiritu de

wino; aplicalo bien caliente al oïdo, de fuerte, que el vapor entre adentro. Este remedio es bueno tambien para la dificultad del oïr.

Otro:

Toma treinta cucarachas, lavalas en buen vino blanco; herviráslas en dos onzas de aceite de almendras amargas, y quatro onzas de buen vinagre, hasta la confumcion del vinagre. Exprimelas bien; de este licor echa en el oïdo una gotita tibia, y despues lo taparás con algodón almizclado.

Para la dificultad del oïdo.

37 Toma huevos de hormigas, majalos; añadeles zumo de cebolla, y de esto destilarás en el oïdo. Este remedio cura las sorderas mas inveteradas.

Otro.

Toma una anguila crassa; assala con un assador, y el unto caerá sobre hojas de laurèl; y de èl tibio se distilará en el oïdo.

Otro.

Toma hojas de cardo santo fecas, un puño; rocialas con espiritu de vino; ponlas en un vaso de vidrio; destilalas à fuego de arena. Conserva el agua que saliere de ellas, en una redoma bien tapada. Quando quieras servirte de ella, calienta un poco en una cuchara de plata, echala en uno, ò en ambos oïdos; tapalos con algodón almizclado; despues de algun tiempo, quitarás esta agua, y echarás otra, habiendo primero limpiado los oïdos con un pañito delgado en forma de planchuela. O bien, se meterá en los oïdos una planchuela mojada en esta agua.

Este remedio fue reconocido por un famoso Medico, y por un grande numero de experiencias, que se han hecho, como el mas seguro de todos.

Tam-

Tambien es mui bueno para el dolor de oidos.

Para las Paperas.

38 Toma de esponja de mar ; de papel de estraza ; de esponja de rosal sylvestre , de todas estas cosas cantidad bastante , para que quemadas , salga de ellas una onza de cenizas ; las quales liaràs en una muñequilla , para dexarlas en infusion por una noche en una azumbre de vino blanco. Despues de esto colaràs esta infusion , y haràs , que tome el enfermo de ella un vaso todas las mañanas , en la Luna menguante.

Adviertese , que se ha de purgar antes de usar de esta infusion.

Otro remedio.

Toma una esponja fina mayor que un puño ; empapala en otra tanta aguardiente , quanta ella pueda contener ; despues metela en medio de una tartera de cobre estañada , despues de haberla cercado con un buen puño de barbas de puerros. Cubriràs despues esta tartera , y le pondràs un gran fuego por encima , y por debaxo ; el qual le continuaràs , hasta que la materia quede reducida en carbonos. Despues metela en una caldera con cinco quartillos de agua de rio , y dos onzas de azufre comun , para que todo hierva , sin ponerlo sobre el fuego , con diez ò doce guijarros , que se tomaran de la orilla del rio , porque no hayan servido en otra cosa alguna ; los quales guijarros se han de enalbar en el fuego , y se echaran en la caldera , y los dexaràs alli , hasta que el agua dexe de hervir. Entonces , habiendolos primero sacado , filtraràs el licor por un papel de estraza , y lo guardaràs en una redoma bien tapada.

Tomaràse de èl todo el tiempo de la Luna menguante , dos cucharadas por la mañana en ayunas , y otro tanto quatro horas despues de comer. Observando el hacer lo mismo en el mes siguiente , si el tumor no se dissipò enteramente en el primer tiempo.

Para la Esquinencia.

39 Toma media dragma de polvos de mostaza ; una onza de buen vinagre ; tres onzas de agua de llantén ; una onza de azucar blanca. Ház un gargarismo , del qual usará à menudo el enfermo. Si este remedio provoca à vomito , será lo mejor. El sacò en otro tiempo à una persona de una peligrosa esquinencia , no queriendo la enferma , que la sangrasen de las venas de debaxo de la lengua.

Otro.

Toma un puño de hojas de celidonia , con sus raices ; hiervelas con vino ; cuele este cocimiento , para usar de èl en gargarismo , entibiandolo primero.

Otro.

Maja de la hierba llamada *morsus diaboli* ; exprimele el zumo ; el qual mantendrá en la boca el enfermo el mas tiempo que pueda ; aplicando al mismo tiempo el pie de dicha hierba à la garganta en forma de cataplasma.

En Invierno se ha de poner esta hierba feca en infusion de agua de rosas , ò de vino blanco , y servirse de ella , como arriba.

Remedio para curar la Esquinencia , que viene sin calentura.

Toma la mayor cantidad que puedas de Golondrinas nuevas ; fecalas en un puchero vidriado al horno , y reducidas à polvos , daràs de ellos una dragma por la mañana , y otra por la tarde à el enfermo en un caldo.

Los Polacos se sirven del perfume del ambar amarillo ; para este efecto se lo hacen tomar al enfermo por la boca , con un embudo al revès.

Contra los males de garganta, y del paladar.

40 Haz una Ptisana de cebada, que colaràs por un lienzo blanco, y le añadiras miel rosada, ò de narbona: bátelo todo junto en dos vasos, ò dos escudillas, y gargariza con ello.

Para la inflamacion de las glandulas.

Toma medio quartillo de agua de llantèn, añadele siete, ù ocho gotas de espiritu de vitriolo; gargariza à menudo con esta mezcla, que es maravillosa para mitigar estas inflamaciones.

Ufase tambien de ella mui felizmente en la esquinencia, habiendo precedido las sangrias.

Para la inflamacion del Gallillo.

Toma dos dragmas de flor de granado sylvestre, y lo mismo de agallas, y de rosas encarnadas; nueces de ciprès, y alumbre quemado; de cada cosa media dragma. Reducelo todo à polvos separadamente; despues los mezclaràs, y con una spatula pondràs de ellos sobre el gallillo relaxado.

Otro.

Toma pimienta larga, y canela, de cada cosa medio escrupulo; de cortezas de incienso, y agallas, de cada cosa una dragma, de rosas encarnadas dos dragmas; haz de todo polvos, como los precedentes, y te serviràs de ellos del mismo modo.

Receta facil contra la Ceatica.

41 Tomaràs excremento de vaca, la cantidad que quieras; freiràse con manteca, y aplicatàse sobre la parte dos veces al dia.

Esta receta es buena tambien contra los dolores de gota.

Para curar la Ceatica.

Toma una onza de zarzaparrilla; media onza de buena quina; uno, y otro cortado menudamente; la quarta parte de una onza de saxifrax, y otro tanto de sandalo roxo raspado. Pondráslo todo en remojo por veinte y quatro horas, en diez libras de agua de fuente, en una olla de barro vidriada, bien cubierta sobre cenizas calientes: despues lo harás hervir, hasta la disminucion de un tercio; y hacia el fin le añadirás un poco de regaliza quebrantada; colarálo, y lo pondrás en botellas, y beberás de ello en lugar de vino. No comerás cosas saladas, ni berzas, ni puerros, ni cebollas, ni otras viandas ruines; y de porage poco. No saldrás al sereno, ni por el dia al Sol. Hafe de usar de este cocimiento doce dias continuado.

Durante estos doce dias, cada tercer dia pondrás á remojar en frio, por toda la noche, en un vaso, de este cocimiento, la quarta parte de una onza de sen de levante, selecta, y una dragma de hermodatiles majados, y lo colará despues. La mañana siguiente lo tomarás en ayunas, guardando el aposento este dia, como si fuera una purga, y no harás exceso alguno.

Para la Gota.

42 El uso continuo de la betonica sirve mucho para curar la gota; y sabese de algunos, que así sanaron de ella.

Primeramente en ensalada, quando sus hojas son tiernas, al tiempo que brotan.

Lo segundo en caldos.

Lo tercero en conserva; tomando de sus flores la cantidad que se quiera, con doblada azucar. Majanse juntas en un mortero de marmol con mano de madera, hasta que quede todo bien mezclado.

Lo quarto en polvos: despues de secas las hojas, se hacen polvos, y se les añade azucar, para hacerlos gustosos.

Mezclarás los mismos polvos con azucar, yà disuelta en la misma agua de betonica; y harás de esto caramelos.

Es de notar, que estos remedios compuestos de betonica, se toman solamente por la tarde, dos, ò tres horas despues de una cena ligera; porque la fuerza del medicamento sube al cerebro mas facilmente por la noche, que por el dia, por razon de la abundancia de los vapores que se levantan, durante el sueño.

Pildoras para la Gota.

Toma del muy buen aloes media onza; de rosas rojas, dos escrupulos; de hermodatiles blancos, limpios de su corteza exterior, dragma y media; de diagrído, una dragma. Pulverizado todo separadamente, lo incorporarás con agua de Iva artherica; y compondrás con esto una massa, de que tomarás una dragma, para formar pildoras, y se toman todos los menguantes de Luna.

Estas pildoras son excelentes para preservarse de la gota; y un grande hombre las experimentò tan soberanas para este mal, que se atrevió à decir, que dãn pies à los coxos.

Pildoras para preservarse de la Gota, y de la Piedra.

Toma una onza de la mejor trementina, hazla cocer en agua de camepitheos, hasta que se ponga blanca; añadele seis dragmas de Ruibarbo, de Iva artherica, de succino blanco, de cada cosa dos dragmas; de regaliza pulverizada, una dragma; de esto darás una media dragma, ò dos escrupulos, ò una dragma cada tercer dia.

*Receta contra los zumbidos de la cabeza , mal de corazon ,
y para refrescar.*

DROGAS.

Toma de	<i>Agua comun de beber , tres azumbres y media.</i>	
	<i>Raiz de romaza</i>	<i>dos onzas.</i>
	<i>Raiz de buglossa</i>	<i>quatro onzas.</i>
	<i>Regaliza cortada en pedazos ,</i>	<i>una onza.</i>

PREPARACION.

43 Hanse de lavar bien estas raices , cortaránse en rebanadas , y se pondrán en un escalfador de plata con agua comun , y hervirá hasta la disminucion de la tercera parte; añadirás la regaliza , y retirarás el escalfador de el fuego ; y todo ello quedara en infusion toda la noche , y por la mañana lo colarás.

USO.

Háse de tomar cada mañana un vaso lleno de este cocimiento , con una cucharada de xarave violado , todo mezclado , en ayunas , y no tomar nada hasta comer.

*Receta para aliviar las personas , que padecen
de el higado.*

44 Hai muchas personas , que tienen opilado el higado frequentemente , y que por esso se hacen pesadas , stupidas , y melancolicas ; recibirán alivio en este mal.

Primero , si se acostumbra à beber en una escudilla hecha de madera de tamariz , por largo tiempo , observando este methodo : que el licor del vino , ò del agua se quede primero en el vaso , por lo menos un quarto de hora , antes de beberlo.

Segundo , quando andan ; y sobre todo , quando suben,

ò baxan escaleras , haràn bien en echar primero siempre el pie derecho.

*Cocimiento experimentado para los Tumores , y durezas,
ò Scirros del Bazo.*

45 Toma la cantidad que gustares de helecho, de axenjos, y de fabina; hazlo hervir en agua de herreros, hasta la disminucion de la tercera parte. Al fin del cocimiento hanse de añadir passas secas , para darle gusto agradable.

De esto ha de tomar el enfermo un vaso todas las noches, al irse à la cama.

Pildoras para las obstrucciones del Bazo.

Toma de goma ammoniaco , quatro dragmas ; de Ruibarbo , de aloes , de cremor de tartaro , de azafràn de marte, de cada cosa una dragma ; de myrrha , de azafràn oriental, de almastiga ; de cada cosa dos dragmas. Estando todo reducido à polvos , haràs con ellos una massa de pildoras , con xarave de axenjos.

La dosis es de una dragma ; de la qual formaràs siete pildoras con el mismo xarave.

Tomaràs estas pildoras por la mañana , tres horas antes de la comida , y dos veces à la semana.

Bebida para la Ictericia.

46 Toma media onza de raiz de atincar , ò rubias; de hojas de celidonia mayor un puño ; de puntas de centaurea menor una pulgarada ; media dragma de canela ; de azafran medio escrúpulo ; infundiràslo todo por una noche en vaso, y medio de vino blanco ; añade à la cola dura una media onza de azucar blanca.

Háse de continuar este remedio por cinco dias. Debese notar , que se le ha de purgar al enfermo antes , y despues de el uso de esta pocion.

Otro Remedio para la Ictericia.

Toma tres puños de hojas de fresas ; tres onzas de buenas passas ; hiervelo todo en una azumbre de agua de fuente ; y el enfermo usará de esto para su bebida ordinaria.

Tambien se pueden poner en infusion raices de celidonia mayor , en vino , ò en la mitad de agua , y mitad vino , y usar de esta bebida , como de la precedente. El qual es un remedio infalible , como el siguiente , que debe continuarse sin variar de remedio.

Toma dos onzas de raíz de diente de Leon , ò de chicoria domestica ; de celidonia mayor , una onza ; de escarola , ò de chicoria , dos puños ; de fresas , y de marrubio blanco , de cada cosa un puño ; de tartaro de vino blanco , y de sèn limpio , seis dragmas. Lo qual meterás en una muñequilla con un poco de canela : hazlo hervir en igual cantidad de agua , y de vino en un puchero cubierto.

Darás dos vasos todas las mañanas , mediando una hora entre las dos tomas.

Hase de continuar ; pero si este remedio debilitare , se dará solo una toma.

Este remedio es experimentado.

Receta contra la Epilepsia , llamada mal caduco.

47. Es de saber , que esta enfermedad se puede curar hasta la edad de veinte y cinco años ; despues de esta edad , es incurable , por lo menos se cura rarissimamente ; pero puede aliviarse mucho.

Las Recetas , que voi à dar son buenas para estas dos intenciones.

Es cierto , que contra este deplorable mal el verdadero visco quercino es un remedio excelente , curativo , y preferativo , y que alivia mucho en el accidente.

Hase de secar al horno , despues que de èl hayan sacado el pan ; reduciráse à polvos mui sutiles ; passarause estos polvos por tamiz de seda , y conservarlos.

Todos los ultimos tres dias de la Luna vieja tōma el peso de un escudo de oro de estos polvos; echalos en infusion por una noche entera, en medio vaso, ò en vaso pequeño, de vino blanco, y tomalo cada mañana, continuandolo tres dias consecutivos.

Tambien es bueno, que la persona afligida de este mal traiga siempre un pedacito de dicho visco pendiente al cuello. Mas este pedacito ha de ser siempre fresco, sin haberse puesto jamás al horno.

Otra receta mui preservativa.

Toma el peso de un escudo de oro, que en medicina es el peso de una dragma, de la grana, ò simiente de peonia (de la qual se hallan dos especies, macho, y hembra) pero el macho siempre es la mejor: reducirás esto à polvos mui sutiles, y passados por tamiz de seda; de suerte, que el peso de el escudo de oro ha de ser despues de tamizados los polvos.

Haz que los tome el enfermo con vino blanco; y à falta de el con vino clarete, el ultimo dia de la Luna vieja; y el dia siguiente, primero de la Luna, dale otra semejante toma.

Pana la Epilepsia.

48. En el menguante de la Luna tomarás dos ranas; quitales el vientre, y toma los higados, y lavalos en buen vino: enjugalos, y secalos al Sol, ò en lugar caliente cerca de el horno. Pulverizalos, y dà de ellos el peso de un escudo de oro en agua de texo, ò torongil, por muchas mañanas.

Este remedio estuvo oculto largo tiempo, como un gran secreto.

Un famoso Medico, despues de muchas experiencias gratificò al publico con el, como tambien el siguiente, que siempre ha sido reparado por seguro.

Toma lombrices de tierra, que lavarás con buen vino; limpialas, y secalas. Reducelas à polvos, de los qua-
les

les daràs una dragma todas las Lunas nuevas , por tres meses.

Con este remedio sanaron dichosamente dos muchachos de catorce años.

Los polvos de un topo , secos al horno , tienen el mismo efecto.

Otro remedio.

En el mes de Febrero corta una rama de tilia , hembra. Ten cuidado el juntar el licor que de ella destilare : dale de èl tres onzas al doliente tres veces al dia.

Este remedio hace maravillas.

Polvos mui experimentados , y particulares para curar el mal caduco.

49 Toma las hojas , la grana , y todas las ramas tiernas de el visco quercino ; secalas dulcemente al fuego , para reducir las à polvos ; de los quales daràs quanto se pueda coger sobre una pieza de quinze sueldos ; para una persona grande , y para los niños un poco menos , segun las fuerzas , y la edad.

Háse de dàr mañana , y tarde en alguna agua specifica , como en la hierba quaxaleche , de torongil , ò melissa , tres días antes , y tres despues de la Luna nueva ; y despues se ha de continuar en algunos meses.

Este remedio ha curado un gran numero de enfermos de calidad.

Juntase el visco quercino en el mes de Septiembre , quando lleva la grana , en la Luna menguante.

Para el mismo mal , y Convulsiones.

50 Toma excremento de Pabo , reducelo à polvos ; dà de ellos al enfermo quanto pueda cogerse sobre una pieza de quinze sueldos , en agua de chicorias por la mañana , en ayunas , de un escrupulo , hasta una dragma.

*Otro remedio contra las Convulsiones
de los Niños.*

51 Toma una onza de la raíz de peonía macho-
secada, y ponla en polvos; onza y media de hojas de arte-
misa: ponlas en una azumbre de buen vino blanco: haz-
lo hervir lentamente, hasta la diminucion de la mitad: dá
à beber de ello un vaso por la mañana, y otro por la tarde;
y afsimismo, quando se conociere, que le ha de atometer el
acceso.

Traerá dos dragmas de el polvo de peonía envuelto en
un tafetán, y pendiente del cuello, por seis meses.

Polvos maravillosos contra la Epilepsia.

52 Toma una onza de cranio de un hombre que ha-
ya sido degollado, *calcinado sin fuego*; de visco quercino; de
cinabrio artificial, y de uña de la gran bestia: de cada cosa
media onza: mezclalo todo, y hazlo polvos; de los quales
darás medio escrupulo à los niños inmediatamente despues
del acceso; y à los mas grandes, un escrupulo.

Se ha de reiterar; y este remedio es infalible.

Otro remedio seguro.

Si es hombre, ò joven, hase de tomar del huesso de
la frente de un hombre, ò un mozo, que haya sido ahor-
cado; y si fuere muger, ò moza la que se halla aflrada de
este mal, hase de tomar un semejante huesso de una muger,
ò de una moza, que tambien haya sido ahorcada; ras-
paráse de èl, el peso de un escudo de oro, y se le hará
tomar en vino blanco, ò en caldo por la mañana en ayu-
nas.

Hase visto sanar un gran numero, afsi de hombres,
como de mugeres, sin otro remedio, que estos simples
povos.

Otro remedio.

Toma el peso de media dragma de succino, sutilmente pulverizado; mezclalo en agua de torongil, ò de flores de texo. Haz que lo tome el enfermo por la mañana, y por la tarde, por espacio de tres meses.

Es tenido por seguro este remedio; con tal, que la persona tocada de este mal no passe de quarenta años.

Para la Epilepsia.

Una media cucharada del polvo de la raíz de valeriana sylvestre, dada con leche para los niños, ò con otro licor para los mas grandes, y personas avanzadas en edad, cura la Epilepsia. Lo qual muchas veces lo ha confirmado la experiencia.

Otro.

Una dragma de la grana pulverizada de la saponaria, dada antes del acceso, una vez al mes, en la Luna nueva, disminuye la violencia de los accesos, y los hace retroceder. Lo qual se observò en una moza de veinte y cinco años.

Otra Receta contra el mismo mal, y contra los Vertigos concernientes à este mal.

53 Toma la cantidad que quieras de flores de junquillo, ò mugaza sylvestre (es una flor muy chiquita, casi toda redonda, y blanca, que huele muy bien, y que se halla por la Primavera en los bosques) destilala en baño de Maria, en un alambique de vidrio, si es posible, ò por lo menos, que este bien estañado, si es de cobre.

Hase de facar el agua, y conservarla, como se hace con el agua rosada.

Despues, en la saxon que los arboles de texo estan floridos, que es casi al mismo tiempo, tomaras solamente las flores de este arbol, sin mezclar con ellas cosa verde, en la can-

tividad que quisieres. Haràs las destilar en baño de Maria , y conserva el agua de la misma suerte , que el agua de las flores de la hierba quaxaleche.

Conservaràs estas dos aguas separadamente , cada una en su redoma tapadas , como diremos , para servirte de ellas.

Observa , que es menester renovar todos los años esta destilacion ; porque su virtud no se conserva mas que un año ; despues del qual , ò no hace operacion , ò es mui poca.

Modo de usar de dicha agua.

Toma una cucharada de agua de quaxaleche , y una de la de el texo ; mezclalas las dos en un vaso , y dalas al enfermo por la mañana en ayunas , prohibiendole tomar cosa alguna tres horas despues.

Puedese dàr dos , ò tres veces à la semana , segun que los accidentes epilecticos trabajen al enfermo.

Siempre se ha de dàr la misma dosis , y guardar el mismo regimen.

Polvos para fortificar la vista.

54 Toma de flores de moscada una onza ; de eufrafia quatro onzas ; reducelas à polvos sutilmente , y despues mezclalos : tomaràs de ellos media cucharada antes de la comida.

Otro mui buen remedio , es oler de la mejorana.

Otro.

Toma de sal comun , pulverizada , una onza ; de eufrafia seca , y pulverizada , dos dragmas ; de flores de moscada , y de canela , tambien sutilmente pulverizadas , de cada cosa veinte y quatro granos. Mezclalo todo para usar en las viandas , y comidas en lugar de sal.

Remedio para el mal de muelas.

55 Haz hervir de la falvia con vino grueso , y sal ; cue-
lalo despues ; echalo en un poco de vinagre , y aguardiente , y
con esto caliente te enjuagarás.

Otro.

El remedio que cura , y al punto suspende los violen-
tos dolores de muelas , es mazcar en ayunas la raíz de *mil-
lefolium*.

Para apaciguar los dolores de muelas.

Toma hojas de romero , y de la hiedra , que se enreda
en los arboles. Hazla hervir en oxicrato , y guarda este coci-
miento tibio en la boca.

Otras Recetas.

Háse de frotar con la sangre caliente , sacada de la cresta
de un gallo , la encia que cerca la muela , que duele ; y en po-
co tiempo el dolor se mitigará.

Sirvense con feliz suceso de este remedio , para los do-
lores que padecen los niños , quando les comienzan à salir los
dientes.

Otro.

Haz hervir agallas en vinagre ; y de este cocimiento ca-
liente se tendrá en la boca por la parte del dolor.

Otro.

Toma de alumbre de roca el tamaño de un huevo ; hazlo
hervir en dos vasos de vinagre , hasta que quede disuelto. Con-
serva este licor para enjuagar la boca por tarde , y mañana.
Háse de entibiar antes de servirse de él.

Otro.

Pon à hervir hojas de nicociana en vinagre, moja un pañito en este cocimiento, y aplicalo sobre las muelas que duelen. Este remedio apacigua incontinentemente el dolor.

Otro.

Toma el grueso de una haba de canfor, derrite-lo en un poco de aguardiente, en una redoma de vidrio, sobre ceniza caliente. Moja en esta dissolucion una planchuelita de tela; con la qual untarás la muela, y la introducirás en dicha muela, si está agujerada.

Toma media dragma de canfor, dissuvela en una dragma de aceite de clavos de especia; moja en esta dissolucion un poco de algodón almizclado, y metelo en el agujero de la muela para dissipar su dolor.

Otro.

Mezcla tres gotas de vino con otro tanto de aceite de box: en esta mezcla mojarás algodón, y lo aplicará sobre el agujero de la muela; en donde habiendolo dexado un poco de tiempo, lo arrojarás, para lavar la boca con vino tibio. Si el dolor no cessa à la primera aplicacion, se ha de reiterar, è infaliblemente cessará à la segunda vez; y quando mas à la tercera.

Para el dolor de muelas.

Toma un poquito de almastiga, majala hasta que se ponga blanda como cera; entonces aplicala sobre la muela, y dexala alli, hasta que se consume.

Este remedio quita infaliblemente el dolor.

Otro.

Cuece un ajo sobre las cenizas; aplicalo en forma de

ca-

cataplasma sobre la nuca dolorida, y en poco tiempo tendrás alivio.

Otro.

Toma media onza de la raíz de *quinque folium*; medio puño de hojas de salvia, y dos dragmas de agallas. Haz un cocimiento con vino grueso, y roxo, y con ello te enjuagarás toda la boca.

Este cocimiento contiene la fluxion, y quita el dolor.

Otro.

Haz hervir del hyssopo con vinagre, y lava la boca con este cocimiento caliente.

Este cocimiento quita inmediatamente el dolor.

Otro.

Toma de el cocimiento hecho con raíz de la horiga mayor partes iguales de vino, y vinagre; infunde en ella un poco de nuez moscada, y de azafran. Ten de esta infusion por largo tiempo en la boca. Ella atrahe al punto los humores, que han caído: los dolores parece aumentarse por entouces; pero, un momento despues, cessan enteramente.

Para apaciguar el dolor de muelas al momento.

Moja un poco de algodón en aceite de hypericón; ponlo en la oreja de la parte del mal, y al instante cessará el dolor.

Para que la boca tenga buen olor.

56. Hãse de lavar la boca enjuagandose con vinagre *squilitico*; mundificara la boca, y la hará de buen olor.

57 Toma media onza de hojas de romero ; hanse de secar , y hacerse polvos : añadeles dos dragmas de pan blanco, bien seco, y pulverizado ; una dragma de coral roxo en polvos, y media dragma de alabastro. Hazlo todo polvos , con los quales te frotarás los dientes , y te lavarás la boca con agua de romero , ò con su cocimiento.

El aceite de vitriolo es maravilloso para limpiar los dientes , y defender las encías de putrefaccion , si con él se mezcla una , ò dos gotas de miel rosada.

El tabaco en polvo es bien particular para este efecto, como tambien la piedra pomex.

Receta contra el mal de pecho , y calor de el hígado.

58 Tèn espíritu de vitriolo en un pomito bien tapado, una, ò dos dragmas: tèn tambien otras dos dragmas de espíritu de azufre en otro pomito , igualmente tapado.

Toma quatro , ò cinco gotas del espíritu de vitriolo , si fuere para el hígado : quatro , ò cinco gotas del espíritu de azufre , si fuere para el pecho : echalas en un vaso lleno de agua de fuente ; vacia esta agua en otro vaso , y así de uno en otro alternativamente , para mezclarlo bien , y haz que beba el enfermo de esta agua.

Este remedio es tambien mui bueno para las personas , que tienen fiebres calidas , ò costados bastardos ; pero para los costados se ha de añadir media onza de xarave violado en cada toma , y lo mismo para las fiebres calidas , si viniere tós.

Despues de haber mezclado el espíritu con el agua , se ha de probar ; porque , para que estè qual conviene , ha de tener un poco de agrio , antes de mezclar el xarave violado.

Ptisana para dissipar las serosidades , y para purificar la sangre.

59 Toma dos onzas de zarza parrilla , cortada bien me-

menuda; dos onzas de quina cortada en rodajas delicadas; una onza de sandalo cetrino, cortado bien menudo. Hazlo hervir en tres azumbres de agua por veinte y quatro horas sobre rescoldo; despues de esta infusion lo hervirás, hasta la reduccion de dos azumbres. Colarás este cocimiento; despues de lo qual infundirás sobre rescoldo, por un dia, una onza de rosas encarnadas. Vuelve à passar esta infusion por un lienzo blanco; despues añadirás dos onzas de azucar candé en polvo, y el peso de un escudo de oro de espiritu de azufre. Tomarás de esto en tres diferentes tiempos del dia un vaso cada vez.

Receta contra las evoluciones de la sangre.

Toma una raíz de hinojo; de hojas de pimpinela, y de escarola, de cada cosa medio puño: haz hervir esto, durante media hora, en azumbre y media de agua; cuélalo, y añade consecutivamente quatro cucharadas de vinagre, y quatro onzas de azucar fina: vuelvelo à hervir todo, hasta la consistencia de xarave; el qual conservarás en una botella de vidrio, para usar de él, como voi à decir.

Toma raíces de grama, y de chicoria, de cada cosa media onza; media onza de regaliza limpia: una pulgarada de cebada comun; otra de passas expurgadas de sus granos. Cuecelo todo con agua, y cuélalo, y conserva esta Ptisana.

Toma un vaso de esta Ptisana; mezclale tres cucharadas de este xarave, bebelo por mañana, y tarde, por diez, ò doce dias.

Para el Costado, ò Pleuritis.

60 La raíz de la bardana grande, que es la *Lapa mayor*, arrancada en la Primavera en la Luna creciente, ò en el Otoño en la Luna menguante; lo qual se ha de fecar à la sombra, pulverizada, y dando la cantidad de una cucharada, ò dos dragmas en el agua de esta planta, ò de cardo santo, es un remedio, que merece ponerse en uso en la ocasion.

Este remedio, ahunque simple, se comunicò à un sabio Medico, que le experimentò, y le diò al publico en sus Obras.

Otro.

Hanse de tomar quatro onzas del cocimiento de la hiedra terrestre, quatro veces al dia: por este medio se evacua el pecho de toda materia purulenta, y se exime de la enfermedad empyema, y de la ptysis.

Otro.

Toma el peso de medio escudo de oro del excremento de palomino: dalo en un caldo, ò en qualquiera otra agua particular, como de amapolas, ò scabiosa. Este es un remedio seguro.

Otro.

Toma ocho onzas de aceite de olivas, y dos libras de agua; hiervelas en un puchero vidriado al descubierto, hasta consumirse el agua.

Este aceite, así preparado, y dado, apacigna el dolor; facilita la coccion, y supuracion de los humores, y laxa suavemente el vientre.

Polvos para la misma Pleuritis.

Toma media onza de azucar violado; dos dragmas de sal prunela (que es el crystal mineral); de flores de amapolas secas; de coral encarnado, una dragma de cada cosa. Pulveriza todo esto separadamente; mezclalo despues, y dà media dragma de estos polvos al enfermo en agua de amapolas.

Otro remedio.

Toma quatro onzas de excremento de caballo; ponlas en infusion en libra y media de agua de cardo santo, sobre cenizas calientes, por dos horas.

Cue-

Cuela esta infusion; añadele dos onzas de chicoria simple, y el peso de una dragma de sal armoniaco, ò de tartaro. Da cinco, ò seis cucharadas al enfermo, tres, ò quatro veces al dia. Es efficacissima.

Otro.

Toma media cucharada de espiritu de vino; mezclalo con un vaso de agua de cardo santo: dà esta mescolanza al enfermo. O mezcla veinte gotas, ò quinze de espiritu de sal armoniaco en agua de escorzonera, y dala al enfermo.

Estos remedios provocan el sudor, y requieren un cuerpo robusto.

Otro.

Toma quinze granos de sal de hypericon; dissuvelos en seis onzas de agua de amapolas: dale esta pocion al enfermo.

Ptisana.

Toma de las hojas de escorzonera, y de escabiosa, de cada una partes iguales, la cantidad que quieras: hiervelas en una suficiente cantidad de agua, para hacer una Ptisana, para la bebida ordinaria del enfermo.

Para la Pleuritis.

Toma una dragma de flores de box; hazlas polyos; mezclalas con agua de amapolas, ò de cardo santo, ò de escabiosa.

Con este remedio se han visto curas admirables, habiendo, no obstante, precedido la sangria.

Otro.

Toma el peso de una dragma, que es el peso de un escudo de oro, de polvos de corteza de naranja seca; dala en dos dos

dos de vino blanco. Si el enfermõ es robusto, se aumenta la dosis de los polvos.

Otro.

Toma dos, ò tres bellotas viejas, reducelas à polvos, desleiráslos en dos onzas de agua de flores de sahucõ.

Para la Pleuritis.

Luego que sientas este mal, toma el peso de dos escudos de oro de grana de mostaza, pulverizado mui bien: echale en medio quartillo de vino blanco, que sea mui bueno, mezclalo, y bebelo todo.

Esta pocion dissolverá la fangre coagulada, y brevemente se passará el mal. Ella es mas à proposito para las personas robustas, y que enfermaron por haber tomado el frio despues de un trabajo aspero: lo qual es mas comun entre los artifices, y gente del campo.

Otro remedio para los mas delicados.

Toma doce hiemas de huevos: mezclalos con agua de cardo santo; batelo bien todo junto, y dalo al enfermõ, que sanará al punto.

Otros remedios probados, è infeseñibles para curar la Pleuritis, ò dolor de costado.

Toma una camuesa, ò otra manzana dulce; cortala por encima, para sacarle las pepitas; llenala de incienso macho, que vulgarmente se llama olivano; y volviendola à cubrit con su tapon, liala con un hilo, para que quede firme, y que nada se pierda; envuelvela con un papel mojado, para que no se queme tan presto, y para que se cueza con mas lentitud, y el incienso penetre mejor toda la pulpa: cuecela bien sobre las cenizas calientes. Ya cocida, se mondará, y se le dará à comer al enfermõ. Por este remedio se abrirá el abscesso, y se avaquará por la camara, ò

por la boca, sin peli gro alguno. Podráse beber encima de ella un vaso de agua de escabiosa, ò de cardo santo, ò de escorzonera, ò de borraxa, y cubrir bien al enfermo.

Este remedio ha tenido la aprobacion, y las experiencias de todos los sabios Medicos.

Otro remedio.

Pon à hervir tres boñigas de caballo en una azumbre de vino blanco, hasta la diminucion de la mitad. Passa este vino por un lienzo: añadele azucar fina, para hacerle mas agradable. Dà de ello un vaso al enfermo, que ha de quedar en la cama bien abrigado.

Otro remedio casi como el precedente.

Pon en infusion de un quartillo de vino blanco quatro, ò cinco boñigas de caballo frescas, por veinte y quatro horas, ò doce solamente, si el mal aprieta, y haz que beba un vaso de esto el enfermo.

Estos remedios hacen sudar; y por esta evaquacion sana infaliblemente el enfermo, aunque estuviera en los extremos.

Para tener el excremento fresco, no es menester otra cosa, que frotar entre los dedos xibia (ò calamar) y darlo à oler al caballo, y al punto excrementará.

Otro remedio.

Haz bebèr en un caldo, el peso de un escudo de oro, ò quanto se pueda tomar con las puntas de los cinco dedos, que se llama una buena pulgarada, de lo blanco, que està a la punta del excremento de las gallinas.

Estos tres ultimos remedios se encuentran facilmente en el campo, en donde todos los socorros faltan à los paifanos, que perecen miserablemente, à falta de un corto alivio.

Por lo tocante à los remedios, que se aplican por de fuera, sobre la parte, ò costado en que se siente el dolor, vease el primer Tomo.

Para la Pleuritis, y dolor de costado bastardo.

Toma cantidad de borraxa, la qual (si el enfermo está en el extremo) se echará en un mortero de metal, ò de marmol, ò otro; majárslo con mano de metal, y el zumo que de ella saliere, se le dará à beber al enfermo; despues de esto se le cubrirá con cantidad de cobertores: pondráse sobre el corazon una servilleta bien caliente, y lo mismo en cada mano: tendráse cuidado de tener al enfermo los pies extremamente calientes con dos texas calientes, envueltas en lienzos, y otro lienzo que le liará los pies; y todo su cuerpo se tepará, excepto la cara, para la respiracion. Y entre tanto estaráse cerca de él, para aliviarle en la evacuacion de el remedio, que le hará sudar extremamente; y quando haya bien sudado, se le limpiará, y se le dará una buena escudilla de caldo, ò media; veráse el enfermo enteramente refucitado.

Podráse tambien poner, en caso que no se pueda encontrar cantidad de borraxa, particularmente en Invierno, si el enfermo no tiene calentura; una azumbre de vino blanco, del mejor que pueda encontrarse, en un escalfador de barro, con la borraxa; y habiendo hervido hora y media, ò por lo menos una buena hora, se le dará todo al enfermo, y se observaràn las mismas cosas que arriba.

*Receta facil contra las opilaciones del higado,
y del bazo.*

sup 61 Toma una azumbre de agua comun (la de fuente es siempre mejor) haz que hierva en un vaso conveniente: quando ya esté hirviendo, echa dentro dos onzas de limaduras de acero; vuelvele à dár uno, ò dos hervores; y que beba ordinariamente de esta aguz el enfermo en las comidas.

Observa, que un mismo acero puede servir dos veces; pero la ultima vez se ha de poner al mismo tiempo que el agua.

Contra el Romadizo.

62 Toma diversas tajadas de manzanas, mejores son las camuesas; cubrelas todas de azucar, y ponlas las unas sobre las otras; de suerte, que el zumo pueda excurrir à un plato, despues beberàs este zumo.

Otro.

Toma aceite de almendras dulces, una cucharada; de xarave violado dos cucharadas; de Prísana pectoral un vaso; mezclalo todo junto, y bebelo al entrar en la cama.

Receta contra la Tòs, quando proviene de calor.

63 Los que tienen los pulmones recalentados deben usar de el remedio siguiente.

Toma dos onzas de xarave de amapolas roxas, y una onza de xarave de amapola blanca; dos onzas de xarave de nenuphar, ò en su lugar, violado, como sea reciente. Mezcla estos xaraves; echalos en una misma redoma; dà al enfermo de estos xaraves afsi mezclados, una cucharada por la mañana, por la tarde, y tambien al medio dia.

Nota, que de esto no se debe dàr à las mugeres, que tienen sus purgaciones lunarias, porque este remedio es astringente.

Nota mas, que en lugar del xarave de nenuphar, ò violado, si no es reciente, podràs substituir el xarave de rosas secas, ò el de rosas blancas.

Receta para refrescar el Pulmòn, y el Higado.

El agua de fresas es un remedio singular para templar los ardores de el pulmòn, y de el higado, quando estàn extraordinariamente recalentados, y para desalterarlos, quando la sed es tambien extraordinaria: vès aquí el modo de destilarla.

Toma fresas, esto es, de el fruto, y no de la raíz, ni de la hierba, suficiente cantidad; lavalas con agua de fuente, para quitarle la suciedad: secalas un poco, hasta que el agua que resta de la locion esté evaporada. Quebrantalas ligeramente, y ponlas en un alambique para destilarlas à fuego de carbon moderado. Conserva en una botella de vidrio el licor, que destilaren, para servirte de él como se sigue.

Observa lo primero: que no conviene usar del agua, sin que primero se haya pasado un mes, despues de destilada.

Segundo, que esta agua es soberana para quitar los bochornos, barros, y otras ampollas de la cara, que provienen de una efusion calida de las entrañas, lavandose con ella el rostro mañana, y tarde.

Contra la Tòs, y el Romadizo.

64 Toma una onza de regaliza raspada, hiervela en un quartillo de agua, hasta la disminucion de la mitad; cuecla este cocimiento por un lienzo; añadele media libra de azucar, y cuecela à fuego manso, en consistencia de xarave, del qual se tomarán dos cucharadas, por la mañana, y por la noche, y entre dia, si fuere necessario.

Otro.

Toma una pulgarada de azufre en polvo; mezclala en un huevo blando, y dala por la mañana en ayunas.

Otro.

Toma conserva antigua de rosas; dos onzas de olivano en polvos muy finos; mezclalo junto; añadele un poco de xarave violado. De esto usará el enfermo, por la mañana, y tambien por la noche, y tambien entre dia.

Otro contra la Tòs.

65 Toma tres, ò quatro onzas de regaliza; corta-
la

la bien menuda ; hiérvela con dos azumbres de agua , hasta la reduccion de la mitad : añadele despues dos onzas de azufaifas machacadas un poco ; una onza de visco quercino ; tres , ò quatro datiles ; una onza de passas de Damasco : ponlas à hervir , hasta casi la diminucion de medio quartillo ; añade al fin un puño de culantrillo : habiendolo colado todo , echale seis onzas de azucar ; hazle cocer otro poco , y usa de ello por la mañana , entre dia , y por la noche.

*Para el Romadizo , y la Tòs de causa fria,
xarave excelente.*

Toma quatro onzas de buen aguardiente , y otro tanto de buena azucar. Ponlo todo en una escudilla sobre un brafero ; ponle fuego al aguardiente con un poquito de lienzo mojado en ella , y lo encenderàs al candil : encendido el fuego en la escudilla , saca el lienzo ; y menea sin cessar el aguardiente , hasta que se apague toda la llama. Habiendo esta cessado , se ha de volver à poner fuego ; y si no prende , es señal de que està en punto el xarave ; quitaràslo de sobre el fuego , y lo echaràs en una redoma.

De este xarave tomaràs una onza , ò una cucharada , quando vayas à la cama.

Otro Remedio.

Toma hojas de rufilago , y de hyssopo , de cada cosa un puño ; de higos de Marfella ; de passas de Damasco , y de regaliza picada , de cada cosa una onza : haz que hierva todo , hasta la reduccion de la tercera parte. Usa este cocimiento por la mañana , y por la noche , en dos libras de agua , hasta quedar libra y media. Y se tomaràn seis onzas en cada vez.

Otro.

Toma berzas rojas , hazlas hervir un poco con un puño de hojas de rufilago , y una pulgarada , ò dos de hyssopo. Usa de este cocimiento una , ò dos veces al dia ; puedesle añadir azucar.

Contra la Tòs.

66 Toma aceite de almendras dulces reciente, facado sin fuego, xarave de culantrillo, de cada cosa onza y media; de azucar cande dos dragmas. Revuelve la redoma, hasta que este licor se ponga blanco. El enfermo usará de esto poquito à poco.

Para la Tòs inveterada.

Toma media dragma de azufre amarillo, de benjui, veinte y quatro granos. Mezclado todo esto, daráse en un huevo al enfermo, por la mañana; y por la noche al meterse en la cama.

Para cocer el Romadizo, y contra la Tòs.

Toma una libra de buena miel; derritela en un puchero al fuego: y yá derretida, retírala, y añadele de flor de azufre, de raíz de alamo en polvos, de regaliza pulverizada, una pulgarada de cada cosa, y de agua rosada una onza; revuelvelo todo junto, para incorporarlo bien. Pon todo esto en una vasija de Talabera, para tomar de ello el gruesso de una nuez, por la mañana, y por la noche, y tambien à qualquiera hora del dia; dexando que se deshaga en la boca, sin passarlo de un golpe.

Remedio para la Tòs violenta.

Toma una onza de la conserva antigua de rosas; de el olivano en polvos muy finos, media onza. Mezclalo bien todo, è incorporalo en un mortero de piedra. Toma el gruesso de una avellana con un poco de xarave violado, por la mañana, y à la noche al acostarse, y afsimismo algunas veces al dia.

Otro remedio para la misma Tòs.

Toma seis onzas de agua de hyssopo, y quatro onzas de

De papaver encarnado ; añade seis datiles cascados ; diez higos cortados à pedazos ; un puño de buenas passas ; tres dragmas de polvos de regaliza. Echalos en infusion en un puchero vidriado sobre pequeñas brasas , sin que hierva , por diez , ò doce horas bien cubierto el puchero. Passa la infusion por un lienzo ; echale azucar ; y de esto se beberà por la mañana en ayunas , à las quatro de la tarde , y al acostarse el enfermo.

Para la Tòs de los Niños , causada por cargazon de los Pulmones , abun quando se tema que se sufoquen.

Toma grana de mastuerzo , quanto se pueda coger con tres dedos ; envuelvela en un lienzo ; dexala en infusion por la noche en agua caliente , ò vino ; por la mañana , habiendo exprimido la muñequilla , añade al licor orina de muchacho , y de miel rosada , de cada cosa una cucharada ; dalo todo al niño , y lo repetiràs à menudo. No hai remedio semejante à este para tales ocasiones.

Otro remedio.

Toma un rabano , el qual lo cortaràs en rebanadas ; las pondrás en orden en un plato de estaño , poniendo por encima azucar en polvos ; continuaràs , poniendo una cama de estas rebanadas , y azucar , una encima de otra , quantas quieras. Del licor que de ellas saliere , haràs que use el niño frecuentemente con una cuchara.

Receta contra la Tòs , y Romadizo , y la dificultad de expectorar.

El aceite de azucar es un gran remedio contra el estos males , especialmente contra los Romadizos , y catarros inveterados : ves aqui el verdadero modo de prepararlo sin fuego.

Aceite de Azucar.

Toma la cantidad de huevos , que quieras ; cuecelos con sus cascarras en agua hirviendo , hasta que queden bien endurcidos. Despues los despojarás de sus cascarras ; dividelos por medio , en dos partes iguales cada uno ; quitales las yemas , y llena todo el hueco que ocupaba la yema , de azucar fina , bien pulverizada. Juntalas las unas à las otras ; todas estas mitades de huevos afsi llenos de azucar , ponlos en un vaso competente , à fin de que nada se derrame , en donde habrá unas parrillitas de madera , si gustares , para impedir , que los huevos vayan à fondo : expon este vaso al sereno , durante la noche , en una cueva humeda , por veinte y quatro horas. Encontrarás en el fondo del vaso un licor mui dulce , que es el verdadero aceite de azucar.

Ha de tomar el enfermo de este aceite , ò xarave de azucar , una media cucharada , de tiempo en tiempo , particularmente en la noche , passandola suavemente.

Remedio contra la fluxion al pecho.

Toma un limon grande , que este maduro , cortale por una de las puntas el círculo de una pefeta ; sacale todo lo que tiene dentro , y llenalo de buena azucar machacada ; vuelvelo à tapar con el mismo pedazo que cortaste. Meterás el limon en un puchero bien tapado , y embarrado ; pondrás este puchero à fuego de carbon , no violento : haciendole hervir suavemente cerca de medio quarto de hora ; despues quitalo del fuego , hallarás , que la azucar esta hecha xarave dentro del limon , de el qual podrás tomar una cucharada mañana , y tarde. La corteza , ya seca , es buena para comer.

Contra la Tòs de los Niños chiquitos.

Toma media onza del zumo de peregil ; una cucharada de leche de muger ; el peso de veinte granos de cominos en polvos ; daráslo tibio.

Para los Niños Asthmaticos.

67 Es un buen remedio el darles el peso de un escudo de oro de los polvos de cucarachas en agua de escabiosa.

O bien pueden tomarse doce gusanos cien pies; hacerlos hervir en vino blanco, suavizandolo con un poco de azafrán, y canela; y use de él el niño.

Para el Catarrho.

68 Nada se tiene por mas conveniente para quitar el catarrho, que el tomar por las mañanas en ayunas media onza de azucar rosado; y una vez à la semana dos escrupulos de Ruibarbo, con la misma dosis de este azucar, tres horas antes de comer.

Puedese tragar para el mismo efecto un grano entero de incienso al irse à dormir.

El bolo armenico tomado el gruesso de una cereza, y puesto debaxo de la lengua al tiempo de dormir, fue tenido siempre por un encanto, para quitar el catarrho, y dessecarlo, y para fortificar; la triaca nueva, el peso de media dragma, no es menos provechosa para las fluxiones acres, que caen al pecho.

Bizcocho para dessecar, y consumir los Catarrhos.

Toma quatro libras de harina de trigo cernida, mezcla la mitad de agua, y la mitad de vino blanco; dexala en levadura como el pán: despues de lo qual mezclaras una libra de azucar pulverizada; de anís, de hinojo, un puño de cada cosa; amassalo bien todo junto, haz un pan, y lo medio cocerás; cortalo en pedazos, y lo volveras à cocer bien, para tomar de ello dos onzas todas las mañanas, una hora antes de comer.

*Remedio para el Asthma, ò respiracion
apresurada.*

69 Hanse de tomar cucarachas, la cantidad que se quiera; se envolverán en un lienzo claro, y se dexarán remojar en vino, de el qual se dará à beber al enfermo. Muchos Astmaticos han mejorado con esto.

Tambien se cree, que la orina propria alivia mucho.

El aceite de almendras dulces, nuevamente sacado, y bebido, facilita la respiracion, y el embarazo del pecho; ò manteca fresca; como tambien los polvos siguientes.

Toma un escrupulo de azafrán, ò solamente medio con medio grano de almizcle; haz de esto polvos, los quales darás con vino.

Para descargar los Pulmones, han tenido siempre un feliz suceso las pildoras siguientes.

Toma una onza de Trementina clara; dos escrupulos de goma ammoniaca, y un escrupulo de azufre pulverizado; haz de esto pildoras blandas, de las quales darás una cada dos horas, con media onza de xarave de hyssopo, si te pareciere.

El remedio siguiente ha sido estimado siempre por muy particular para todos los males del Pulmon; porque suaviza, y cuece las materias, y hace arrancar. Su preparacion es muy facil.

Hase de tomar una manzana dulce, como es una camuesa: cortesele la coronilla, y se llene el agujero de una dragma de olivano en polvos, y de medio escrupulo de azucar cande: vuélvela à poner la tapa; y liese la manzana en un papel mojado; cubrase de cenizas calientes; para que se asse lentamente; en estando cocida se limpiará; dese al enfermo una hora antes de cenar, por algunos dias.

Este remedio será de mucho mayor efecto, si se le añade un escrupulo de flores de azufre, y entonces solo se echará media dragma de olivano.

*Receta contra la dificultad de arrancar, y contra la Tòs,
quando el humor es mui crasso, y glutinoso,
como en los Asthmaticos.*

Toma una media pulgarada de hyssopo, quatro hojas de tusilago, una hoja de berza roja, dos mantecas frescas de el grueso de una nuez; haz cocer todo esto con un quartillo de agua en un puchero bien limpio, hasta que se consume la mitad; cuélalo, y guardalo en una botella: el enfermo tomarà un pequeño vaso de este licor dos horas antes de comer, como tambien por la noche al acostarse, y al levantarse por la mañana, echandole un poco de azucar.

De el mismo cocimiento sin manteca podrá hacerse un xarave; añadiendole media libra de azucar, y dos onzas de miel por cada quartillo de cocimiento.

*Contra la Tòs, y la dificultad de expectorar, quando
la tòs es mui sutil.*

Toma medio puño de cebada limpia; dos raices de borraraxa; veinte y quatro passas; veinte y quatro ciruelas damacenas; seis datiles, y seis higos. Hiervelo todo en dos azumbres de agua comun, hasta reducirse a la mitad, y al fin de la decoccion añadiràs media onza de regaliza. Passaràs este cocimiento por un lienzo; ponlo en un puchero, ò cazuelita; añadiràsle media libra de azucar, y lo coceràs hasta la consistencia de xarave; del qual usaràs por la mañana, y por la noche, y algunas veces entre dia, largo tiempo despues de comer.

Otro para el mismo efecto.

Toma de azufaisas quebrantadas, tres onzas; de datiles, tres onzas; de passas damacenas, de higos secos, de cada cosa una onza; hojas de calantrillo, de tusilago, de flores de violeta, de cada cosa un puño; infundelo todo en media azumbre de agua por seis horas, y despues hiervelos, hasta que solo quede la mitad; cuélalo esto, sin

exprimido ; despuesle añadirás libra y media de azucar , y lo cocerás , hasta la consistencia de xarave , del qual usarás como del precedente.

Otro.

Pon tres quartillos de agua en una olla bien limpia : añádele una cucharada de buena miel ; espumala al fuego , quitándole toda la espuma que hiciere. Quando ya no hiciere espuma , apartalo del fuego , y dexalo enfriar : conserva este licor en una botella de vidrio , para lo que ordinariamente se te ofreciere en todo el dia.

Otro.

Toma agua de betonica destilada , y en defecto suyo , del cocimiento de hojas de betonica , un quartillo ; nueve onzas de azucar cande. Cuece esto en consistencia de xarave , del qual podrás tomar dos , ò tres cucharadas todas las noches , y mañanas.

Receta para detener los vomitos.

70. Toma un huevo fresco ; cuecelo medianamente con su cascara en agua hirviendo : mezclale allí dentro el grueso de una haba , de buena triaca , y sorbelo.

Otro.

Toma veinte y quatro granos de sal de axenjos , una cucharada de zumo de limon , ò de granadas : mezclalo junto , y bebelo.

Otro Remedio para detener el vomito.

Toma de incienso , y de almaciga pulverizado , el peso de veinte y quatro granos ; mezclalos en un huevo cocido , para sorberlo.

DE REMEDIOS INTERNOS:

59

Dalo por la mañana al enfermo en ayunas ; continualo todos los dias , hasta que veas los vomitos quitados.

Otro.

Toma del fruto del *Berberis* , que es la *Spina vineta* , la cantidad que gustares ; ponla à hervir , cuela el cocimiento , de el qual daràs un vaso grande al enfermo.

Otro.

Toma una libra de pulpa de membrillos ; ponla à hervir en vinagre , hasta la consistencia de puchas ; despues de apartado del fuego , lo echaràs en un mortero de piedra ; allì le añadiràs una onza de polvos de raiz de juncia , ò de cortezas de naranjas , ò de limones. Mezclalo bien , para hacer una opiata , de que el enfermo usará por la mañana , y por la noche , del gruesso de una avellana.

Otro remedio.

Toma una dragma de Ruibarbo en polvo ; de mirobalanos cetrinos , tambien en polvos , veinte y quatro granos ; de rasuras de cuerno de ciervo , y de almastiga pulverizados , de cada cosa seis granos : mezclalo todo , y dalo en caldo , ò en xarave de membrillo : de esto forma pildoras , de las quales usará el enfermo à la semana dos veces.

Para contener el vomito , quando el estomago no puede detener nada.

Toma un huevo fresco ; vaciale la clara : llenalo de aguardiente , dexalo fermentar todo esto solo sin fuego. Haz que lo trague el enfermo , y el vomito luego al punto cesará.

Este remedio es tambien mui bueno para la Diarrrhea , y la Dyfenteria.

Dato por la medicina el enfermo en suyas ; conuulsi

Para el vomito causado por el Antimonio.

Toma tres dragmas , ò media onza de cremor de tartaro en caldo , y al punto cessará el vomito.

Este remedio fue experimentado en una moza , que por inadvertencia habia bebido mas de un quartillo de vino emetico , que es la infusion de azafran de los metales , y con este leve remedio sanò , habiendo llegado à los ultimos extremos.

Para el vomito de sangre.

71 Toma el peso de veinte y quatro granos de alcanfor ; mezclalo con quatro onzas de agua de llantèn ; haz tomar esta mezcla al enfermo.

Otro.

Toma de las hojas de acedera , de chicoria , de llantèn , ò de verdolaga , de cada cosa un puño ; de tamarindos media onza ; ponlo à hervir en un quartillo de agua , hasta la reduccion de quatro , ò cinco onzas. Cuelalo , y añade una onza de xarave de granadas , y veinte y quatro granos de Ruibarbo en polvos.

Receta para detener el vomito , especialmente quando proviene de la Colica renal.

72 Toma de agua de rosas quatro onzas ; de azucar tres onzas ; ponla à cocer , hasta que se desate la azucar ; toma despues trementina (siempre es mejor la que viene de Venecia) media onza ; lavala diligentemente , y muchas veces con esta agua ; forma con esto pildoras pequeñas , como garbanzos ; de las quales tomará el enfermo tres , quatro , ò cinco , seis , hasta doce , segun fuere porfiado el mal.

Este remedio es tambien bueno contra la colica nefritica , y dificultad en la orina.

*Contra el desenfrenamiento de la Colera , por arriba,
y por abaxo , llamada comunmente
Colera morbus.*

73 Toma dos dragmas de mirobalanos cetrinos; ponlos à hervir en una libra de agua , hasta la reduccion de tres onzas , y se añadirà de azucar rosado una onza, y de Ruibarbo un escrupulo. Cuelalo , y añade à la coladura un poco de azucar rosado , y un poco de Ruibarbo en polvos. Haz que lo tome todo el enfermo.

Otro.

Toma la cantidad que quieras de Cangrejos; hazlos secar al horno , pulverizalos sutilmente , y dà de estos polvos al enfermo una cucharada , ò una y media en vino.

Es bien , que los que estàn expuestos à este mal , ò à la colica biliosa , tengan siempre de estos polvos prontos , para servirse de ellos en las ocasiones , ò para los pobres.

*Para preservarse de la Peste , y para
curarse de ella.*

74 Toma un quarteron de azufre sutilmente pulverizado ; mezclalo con media libra de buena miel ; tomaràse de esto todas las mañanas una cucharada en ayunas.

Este remedio echa fuera el veneno ; porque el azufre expele todo el aire nocivo.

*Para preservarse de la Peste , quando es forzoso
acercarse à los apestados , ò para asistirlos,
ò por otra causa.*

Toma dos higos secos , veinte hojas de ruda , dos nueces secas , un grano de sal comun. Majalo todo junto , lo qual

qual dividirás en tres , ò quatro partes ; hase de tomar una de ellas cada mañana , y un vaso de vino blanco encima.

Otro.

Al punto que se sientan los calos frios con dolor de cabeza , y de corazon , toma un huevo bien fresco , cuecelo ligeramente , quanto solo se caliente : quitale toda la clara , y llena el huevo de aceite de olivas ; mezclalo con la hiema con un cuchillo , y tragalo.

*Receta contra todo mal de estomago , contra la Peste,
y para preservarse de ella en tiempo
de Contagio.*

75 El extracto de enebro es excelente para esto , y por esta razon es llamado vulgarmente la triaca de los aldeanos. Esta es su preparacion.

Extracto de Enebro.

Toma la cantidad que quieras de granos , ò de bayas de Enebro (en latin se llama *Juniperus*) majalas bien en un mortero de marmol. Ponlas despues en un puchero , y derrama encima agua hirviendo , de suerte que sobrenade à esta materia ; ponla à hervir por media hora entera. Despues toma un pedazo de tela nueva , con la qual colarás este cocimiento , y facarás su expresion con una prensa. Hecho esto , toma lo que se colare , y exprimiere , y echalo en el mismo puchero , ò en otro , con tal , que esté bien limpio. Despues pon este puchero sobre el fuego , para evaporar lo inutil , hasta tanto que la materia haya adquirido con el hervor la consistencia de miel : añadiendo allimísimo al fin del cocimiento azucar à discrecion , para hacerlo mas agradable : y ves aqui acabado el extracto de Enebro , el qual lo conservarás en un puchero , para usar de el quando lo necessites.

Hase de tomar de el el gruesso de una haba , por la ma-
ña-

fiara en ayunas, y no tomar ninguna otra cosa tres horas despues.

Otra preparacion de Enebro.

Esta preparacion es mas facil, que la precedente, y se llama comunmente *Conserva*.

Toma dos puños de granos de enebro. Mueuelos en un mortero; ponlos à hervir à fuego lento con una azumbre de buen vino blanco en una olla nueva, que estará cubierta, hasta que esta materia tenga la consistencia de puchas. Exprime el zumo en un plato, que pondrás sobre un brafero, con otro tanto peso de azúcar: dexa que se caliente, hasta que tenga la consistencia de conserva. Usarás de esto por la mañana, y por la noche, tres horas antes, y despues de la comida, el gruesso de una haba.

Otras Recetas para preservarse de la Peste.

76 Es soberano remedio, de que se valia un caritativo Eclesiastico, que visitaba, y servia à los apestados, el beber todas las mañanas en ayunas un vaso de su propria orina.

Otro seguro preservativo es el usar à menudo del tabaco de humo, y en diversas horas del dia.

Un celebre Medico se servia de este familiar remedio en la visita de sus enfermos.

Receta contra la flaqueza de Estomago, y Fluxo.

77 Toma una cantidad considerable de nueces verdes, quando no son mas gruesas que el dedo pulgar; quebrantalas en un mortero de marmol: saca de ellas con el alambique un quartillo de agua; disuelve en esta agua libra y media de azúcar; haz cocer en una vasija, à fuego lento, esta agua con el azúcar, hasta que haya tomado la consistencia de xarave, el qual conservarás en una redoma de vidrio, para quando lo necesitas.

Modos de servirse de ella.

Si tienes *fluxo de vientre*, toma de este xarave en un vaso dos, ò tres dedos de travesìa: añade allí dos granos de polvos de coral, y bebelo.

Si no tienes sino mal de estomago, sin *fluxo de vientre*, bastará solamente dos, ò tres cucharadas de este xarave.

Este es un remedio mui bueno.

Para el dolor de Estomago.

78 Pon à hervir por un poco, ò en infusion, si el mal lo permite, flores de manzanilla en vino, ò en cerveza. Dalo à beber al enfermo, y verás dissiparse el dolor, como por encanto, sin la ayuda de algun otro remedio.

El remedio purgante, de que se puede usar seguramente en esta ocasion, es media onza de diaphenico, con dos escrupulos de Philonium, en bolus, ò disuelto en agua de manzanilla. Se usa de esta composicion, quando el dolor es extremadamente violento.

Otro.

Toma tres onzas de agua de buena manzanilla, dos escrupulos de polvos de clavos de especias, y una onza de azucar: dà esta poción caliente. Este remedio se dà en una causa fria. Tambien es mui bueno para el hypo, provenido de la misma causa.

Otro.

Haz hervir un poco en un vaso de vino clarete la superficie de la naranja. Exprime este vino por un lienzo, y dalo à beber al enfermo, quanto pueda sufrirlo de caliente.

Otro.

Toma cinco onzas de agua de manzanilla, ò del cocimiento de sus flores ; añadele allí media dragma de polvos de nuez moscada ; dà à beber al enfermo esta mezcla , quando sienta los dolores mas violentos.

Otro.

Toma seis onzas de miel rosada despues de colada ; toma dos onzas de buen aguardiente ; dragma y media de nuez moscada en polvos : ponlo à hervir hasta la consumpcion del aguardiente ; y de lo que restare , toma tres cucharadas todas las mañanas.

Otro Remedio.

Toma hojas de axenjos, y de agrimonia , un medio puño de cada cosa ; ponlas à hervir en tres vasos de agua , hasta la reduccion de un vaso. Cuelalas ; y añade una onza de azucar fina. Dà esta pocion al enfermo , dos mañanas consecutivas, por la noche si el mal lo requiere.

Estas recetas son en causa fria , quando eructan flatos.

Para el Fluxo de vientre colerico.

79 Toma el peso de un escudo de oro de grana de llantèn ; majala , y tomala en un caldo , en donde hayan cocido hojas de llantèn. Hase de continuar por tres mañanas en ayunas.

Otro Remedio en Fluxo seroso.

Toma un quartillo de buen vino rojo ; mezclalo con dos sueldos de canela molida , y otro tanto de nuez moscada , quebrantada. Pon à hervir todo esto blandamente sobre las brasas en un puchero bien cubierto , hasta que se haya reducido à la mitad. Despues haràs una tostada , ò dos de

buen pan ligero , el qual cubrirás de azucar , y echarás por cima de el sobredicho licor , hasta empaparla.

Come estas tostadas , al comer , y cenar , sin otra cosa.
Este remedio sana ordinariamente en un dia.

*Otro Remedio contra el Fluxo de vientre largo,
è inveterado.*

GROGAS.

	<i>Agua de Llantèn,</i>	<i>medio quartillo.</i>
Toma	<i>Agua rosada,</i>	<i>medio quartillo.</i>
de	<i>Rosas encarnadas secas,</i>	<i>2. onzas.</i>
	<i>Ruibarbo , cortado en pedacitos,</i>	<i>2. dragmas.</i>
	<i>Azucar,</i>	<i>6. onzas.</i>

PREPARACION.

Echa en infusion por doce horas en estas dos fuertes de aguas mezcladas , las rosas encarnadas secas. Cuelalas despues con expresion , y arroja la casca. Echa el Ruibarbo cortado en pedacitos en esta agua exprimida : dexala en infusion otras doce horas : despues cuela esto con expresion , y echa todo el licor exprimido en una pequeña paila : alli añadete azucar , y hazlo hervir todo , hasta que haya adquirido la consistencia de xarave ; y lo conservarás en una botella de vidrio para quando lo necesitas.

Modo de servirse de esto.

Hase de usar de este xarave por tres dias , tomandolo por la mañana en ayunas ; el primer dia hanse de tomar tres cucharadas : el segundo dia dos ; y el tercero una solamente. No se ha de tomar cosa de mantenimiento , hasta dos horas despues.

Si el mal se continúa , se puede usar de nuevo este xarave , durante otros dos dias , de la misma fuerte , con el mismo regimen , que los tres primeros dias.

Otra Receta para el mismo mal.

Toma dos yemas de huevos cocidos, y endurecidos en el rescoldo: cortalas en diversos pedazos; rocíalas con un poco de vinagre rosado; comelas por la mañana en ayunas.

Continúa el uso de este remedio por quatro, ò cinco días despues.

Pildoras para toda suerte de Fluxos de Vientre.

Toma de mirobalanos cetrinos, y de los chebulos, de cada uno media dragma: de almastiga un escrupulo; de spica nardi seis granos, con xarave rosado: forma de esto pildoras. Daràs la primera vez media dragma de esto; y al reiterarse, si fuere necessario, se darà una dragma.

Despues de algunas lavativas deterfivas, si el fluxo del vientre no se detiene, se podrá dar una dragma de grana de llantèn seco, y pulverizado, en una yema de huevo.

Lavativa para toda suerte de Fluxo de Vientre.

Toma una libra de cocimiento de cebada entera, y que se haya tostado; defata en ella una onza de azucar roja, y una yema de huevo.

Otro.

Habiendo hecho alguna evacuacion, por remedio conueniente, como el Ruibarbo, se puede dar la lavativa siguiente.

Toma ocho onzas de cocimiento de cebada tostada; quatro onzas de zumo de llantèn; dos onzas de aceite rosado omphacino, y una yema de huevo.

Es mejor dar esta lavativa fria, que tibia.

Tambien puede servir la siguiente:

Toma un quartillo de leche de vaca, acerada; quatro onzas de zumo de llantèn; onza y media de azucar roja, y dos yemas de huevos.

Tambien se pueden servir de este remedio , facil de preparar , que es , poner un poco à hervir flores de romero en vinagre fuerte ; habiendolas exprimido un poquito , se aplican calientes sobre el vientre.

Bebida para detener las Diarreas.

80 Toma dos dragmas de almagista ; ponlas à hervir en tres quartillos de agua , para hacer de ello un cocimiento ; del qual se servira el enfermo para su bebida ordinaria.

Para el tenefmo , vulgarmente llamado Pujos.

81 Toma un quartillo de leche , ò un poco mas ; ponlo à hervir : cuélalo , deslie en esto una cucharada de miel rosada , y una yema de huevo.

Otro remedio.

Toma un puño de betonica , y un quartillo de vino blanco ; ponlo à hervir. Cuéla este cocimiento , y dà de èl quatro onzas todas las mañanas al enfermo.

Receta contra toda suerte de Colicas.

82 Hai ordinariamente tres fuertes de Colicas ; es à saber , la Nefritica , ò Renal , la Viliosa , y la Ventosa.

El aceite de almendras dulces sacado sin fuego , y tomado por la boca el peso de dos onzas , mezclalo con otro tanto peso de agua de manzanilla ; apropiado , es tambien un soberano lenitivo.

Para la Renal.

Toma dos onzas de aceite de almendras dulces sacada sin fuego , y dos onzas de vino blanco , ò de zumo de limon : mezclalo todo junto , y bebelo.

Para la Viliosa.

Toma dos onzas de aceite de almendras dulces sacado

do sin fuego, y otro tanto de agua rosada; mezclalo,
&c.

Para la Ventosa.

Toma dos onzas de aceite de almendras dulces, sacada sin fuego, y otro tanto del cocimiento de pimpollos de hinojo, ò del agua de hinojo, si se halla, mezclalo, &c.

Una dragma de polvos de una tripa de lobo mitiga maravillosamente el dolor.

Una lavativa hecha de aceite de nueces, y de buen vino clarete, es maravillosa.

Para la Colica ventosa.

Toma un quartillo de agua comun; ponlo à hervir; mientras està hirviendo, añade quatro onzas de aceite comun, y algunos granos de pimienta ligeramente quebrantados. Da de esto dos, ò tres cucharadas al enfermo, caliente quanto lo pueda sufrir.

Otro.

Toma quatro onzas de aceite de almendras dulces; de buen vino onza, y media; de xarave de papaver, una onza. Mezclalo todo para una pocion.

Otro.

Toma medio vâso de vino caliente: añadele tres, ò quatro gotas de aceite de cominos. Hazlo tomar al enfermo.

Otro.

Toma de aceite de olivas, de agua rosada, de vino clarete grueso, y de azucar en polvos quatro onzas de cada cosa. Mezclalo todo, y dalo à beber al enfermo.

Otro.

Toma el peso de un escudo de oro de flores secas de nogal pulverizadas : dalas en vino blanco.

Lavativa para la Colica pituitosa, y ventosa.

Pon à hervir de la veronica en un caldo de pollo, la cantidad necesaria para una lavativa ; añadele cinco , ò seis onzas de buen vino , y media dragma de myrrha.

Otro.

Toma tres puños de veronica ; tres puños de flores de sahucó ; media pulgarada de axenjos. Hiervelo en leche , ò en caldo ; habiendolo colado , añadele dragma y media de aloes , y una dragma de myrrha.

Quando el dolor aprieta fuertemente , y no hai à mano socorro alguno , hafe de freir avena ; meterla en un saquito , y aplicarla sobre el dolor. Este remedio futiliza las ventosidades , y tiene la virtud de laxar.

El cocimiento de flores de manzanilla hecho en buen vino , y dado en lavativa , es un buen remedio.

Receta contra la Dysenteria.

83 Al punto que te assalte un grande, y frequente fluxo de vientre , y fluxo de sangre , esta es señal evidente de la dysenteria ; la qual podrás medicar como se sigue.

Toma una onza de aceite de almendras dulces, sacado sin fuego : toma dos onzas de agua rosada , y una cucharada de azucar hecha polvos : mezclalo todo junto , y bebelo por la mañana en ayunas.

Dos horas despues toma un caldo. Durante el resto de el dia , te mantendrás con huevos frescos, y caldos , tomando un huevo fresco , ò un caldo.

Despues de comer , tomarás una lavativa , hecha de nieve , ò diez onzas de cocimiento de cebada , y salvado ; de dos

dos yemas de huevos crudos, y de un poco de azucar, todo junto bien batido: tomarás otra semejante lavativa cada dia, hasta que quedes sano.

Si no tienes aceite de almendras dulces, puedes servirte de aceite de olivas virgen, si puedes, ò en su lugar del aceite comun de olivas, pero el mas reciente.

Es menester sangrarte del brazo una vez.

La bebida ordinaria ha de ser el cocimiento de cebada, y regaliza.

Quando se haya atajado el mal, te debes purgar con media onza de diacatholicon doble disuelto en tres, ò quatro onzas de agua rosada, ò de llantèn.

Obferva, que es menester esperar bastante, por lo menos ocho dias despues de curado, antes de purgarte; y guardarte de que no se vuelva à hacer sangre.

Otro remedio.

Toma bayas rojas, ò el fruto de sabuco, quando estè bien maduro; prensala bien, y sacale el zumo; dexa reposar este zumo para purificarle bien, para servirte de èl, como se sigue.

Toma lo que quieras de este zumo en lugar de agua, y con harina de trigo haz unos panecitos, de casi el ancho de la mano, sin levadura, y de dos dedos de alto: cuece este pan en el horno con el pan blanco ordinario; y quando estè bien cocido, lo meterás otras dos veces en el horno, despues de haber sacado de èl el pan ordinario; esto es, à fin de reducirlo à bizcocho muy seco, el qual hecho polvos es para el uso siguiente.

Toma de estos polvos el peso de medio escudo de oro, para los muchachos; de un escudo para las personas grandes delicadas; de escudo y medio para las robustas, datelos en un caldo, ò leche.

Este remedio es muy excelente.

Otro Remedio contra la Dysenteria, y fluxo de sangre por qualquiera via que sea.

84 Toma huevos de gallina frescos; quita les las yemas; bate las claras en un plato, hasta que todo quede cubierto de espuma; la qual quitarás con una cuchara; y habiendola arrojado, mezclarás en lo que restare tres cucharadas de agua de llantén, y otro tanto de agua rosada, y medio quarteron de azucar fina. Mezclalo todo bien, darás dos, ò tres cucharadas al enfermo, mañana, y noche, hasta que sane.

Para hacer de esto cantidad, como de todo otro remedio, se puede aumentar la dosis de cada ingrediente, à proporción de lo que aqui queda notado.

Otro Remedio contra la Dysenteria.

Se ha de hervir de la hierba llamada *Correguela*, que se encuentra en los caminos; y exprimele el zumo, y darle à beber con caldo, ò sin él.

Este remedio sirve tambien para detener la sangre de las narices.

Para impedir la excoriacion de los intestinos, es menester tomar dos cucharadas de aceite de olivas, y dos cucharadas de agua rosada, y defatarlo todo con dos yemas de huevos, y darlo à beber al enfermo.

Polvos para la Dysenteria.

Toma quince granos de los polvos de higados de viboras, doce granos de crystal. Da estos polvos en tres tomas; de las quales, la primera se dará por la mañana; la segunda, à las cinco de la tarde; y la tercera, por la noche.

Estos polvos han tenido siempre felices successos.

Ahun se pueden dar mas simplemente, doce granos de los polvos solos del higado de viboras, con vino.

Hase visto curar un fluxo de sangre desesperado con estos polvos, el qual se atajò en menos de una hora.

Otro.

Toma una dragma de alumbre crudo ; de canela dos dragmas. Pulverizalas separadamente , y mezclalas. Dà de esto el peso de veinte granos en leche de vacas.

Otros Remedios para la Dysenteria.

Toma una camuesa , ò un membrillo (el ultimo es mejor) hazle un agujero ; llena el hueco de cera blanca raspada , ò amarilla , la mas limpia : tapalo despues con la cobertura que le quitaste ; cuecela à fuego manso , hasta que la cera se derrita toda , y quede mezclada con la carne , ò la pulpa del membrillo ; comase en ayunas por la mañana con azucar , continuando por algunos dias. Es remedio probado.

Otros llenan la camuesa , ò el membrillo de goma arabiga , ò cochinitilla , ò de cera blanca , mezclalas , de cada cosa una dragma.

Algunos llenan el vientre de un pichon de cera blanca ; assanlo , y danlo al enfermo à comer.

El agua en que haya hervido corcho , para bebida ordinaria del enfermo , es un remedio como milagroso , para la dysenteria.

Un cocimiento de Pimpinela , en forma de caldo , con agua , y manteca fresca , tomado por mañana , y tarde , en cantidad de una escudilla , curò en tres dias una dysenteria de largo tiempo.

Otro.

Toma un puño de hojas de llantèn , y otro tanto de correguela : hiervelas en tres quartillos de agua , hasta la reduccion de la mitad. Cuela este cocimiento ; dividelo para tres tomas ; en cada una de ellas dissolveràs dos pulgaradas de grana de llantèn pulverizado.

Dalo tres dias consecutivos , continuando otros dias mas , si es necesario.

Pa-

Para quitar el mal gusto de estas bebidas, se puede añadir un poco de azucar rosado.

Otro.

Toma tres onzas de leche de cabra; añadele una onza de zumo de llantén, ò otro tanto del cocimiento de las hojas, y una onza de azucar rosado: de esta mezcla usará el enfermo.

Lavativa para el mismo mal.

Toma una cabeza de carnero con sus quatro pies, y dos puños de cebada; hiervelo todo, hasta estar bien cocido: despues colarás el cocimiento, y echarás un puño de gordolobo, que es una especie del *Berzascum*; un puño de llantén, y otro tanto de *Centummodia*, ò *Correguela*, medio puño de rosas encarnadas: y quando todas estas hierbas están bien cocidas, apartarás el puchero del fuego, y tomarás de este cocimiento medio quartillo, y una onza de miel rosada con una yema de huevo; continúa el espacio de cinco, ò seis dias las dichas lavativas. Antes de la lavativa se ha de haber purgado el enfermo con el Ruibarbo.

Lavativa para la Dysenteria.

Toma poco menos de un quartillo de leche de vacas, acerada; añadele media onza de trementina, disuelta con una yema de huevo, y de miel rosada una onza.

Este genero de lavativas dadas al principio, y quando hai pus en la camara, cura mui prontamente; y se ha experimentado, que una sola ha bastado.

Otro.

Toma leche acerada ocho, ò diez onzas; disuelve allí media onza, ò mas de sebo de castrón.

Estas lavativas son mui proprias para mitigar los dolores, que acompañan à la dysenteria, y para detenerla: se ha-

hace hervir en leche, no acerada, raiz de consuelda; y habiendola passado, se disuelve en ella una onza de febo de castron.

Otras lavativas para la Dysenteria.

Toma un puño de harina de cebada con todo el salvado, y otros tantos salvados de trigo, y de rosas secas un puño. Hiervelas lentamente en un puchero vidriado bien cubierto, con tres quartillos de agua, por tres quartos de hora. Despues de esto, se passará por un lienzo, y lo exprimiràs bien, para sacarle toda la sustancia. Tomaràs la mitad de esto, y le añadiràs dos yemas de huevos, y una onza de miel rosada, y lo daràs caliente al enfermo.

El enfermo podrà retenerlo tres, ò quatro horas sin pena; porque la cantidad es mucho menor, que la de una lavativa ordinaria, y es de una calidad balsamica, que fortifica las tripas escoriadas, y ulceradas.

Con la primera se siente alivio: serà bueno tomar dos, ò tres cada dia.

Otra lavativa para lo mismo.

Toma seis onzas del cremor de cebada espessa; tres claras de huevos batidas en aceite de olivas; añadiràsle dos cucharadas de buena azucar pulverizada; de agua rosada, lo que baste para una lavativa. Calientala, y dala.

Podràse detener facilmente tres horas. Refresca, y templamárabillosamente las tripas; cura, sanando la excoriacion de ellas, y apaga el dolor que causan.

Cocimiento de Myrobalanos para la Dysenteria.

Toma de la corteza de Myrobalanos *Chebulos*, una onza; de myrobalanos cetrinos, media onza; de passas de corintho, dos onzas. Cuecelo todo en dos libras de agua; esto es, en dos quartillos, hasta la consumpcion de la tercera parte: disuelve en la coladura una onza de azucar. Clarificalo todo, y aromatizalo con dos dragmas de canela, para hacer-

cer de ello quatro dosis, para tomar tarde, y mañana, por tres dias.

Hase de notar, que este cocimiento no se debe dár hasta despues de haber recibido algunas lavativas, y algunas infusiones de Ruibarbo.

La tintura de rosas encarnadas tomada dos, ò tres veces al dia, un buen vaso à cada toma, es soberana contra la dysenteria. Sirve tambien para el fluxo hepatico, y para las fluxiones, que caen al pulmon, ò sobre la garganta.

Composicion de la tintura de Rosas.

Toma dos onzas de rosas encarnadas, metelas en una redoma de vidrio; echa encima una azumbre de agua de fuente. Dexalo todo en infusion el espacio de dos horas sobre el rescoldo; passalo por un lienzo, y echale un poco de azucar para suavizarlo.

Tintura del Papaver rubrum.

Toma una onza de conserva de *papaver rubrum*; una dragma de flores de *papaver*, que rociaràs con espiritu de vitriolo. Echalo en treinta onzas de agua del mismo *papaver*. Despues de la infusion de algunas horas filtralo todo. Despues le añadiràs ocho onzas de xarave del mismo *papaver rubrum*, al qual hayas añadido algunas gotas de spiritu de vitriolo. Conserva esta tintura en redomas bien tapadas.

Sirve esto particularmente en las fluxiones calidas, sutiles, y acres, que caen sobre la *trachi-arteria*, y sobre la garganta, y que impiden el descansar.

Este es un buen remedio para la pleuritis, para mitigar el dolor de costado, resolver la inflamacion, y provocar el sudor. Es soberano en los fluxos de vientre, y dysenterias biliosas.

La dosis es de una, ò dos onzas, solo, ò mezclado con otros veniculos, propios para la enfermedad.

Otros Remedios para la Dysenteria.

Toma dos onzas de aceite de almendras dulces sacado sin fuego ; dos onzas de agua rosada ; dos onzas de agua de llantèn. Mezclalo , y batelo todo junto en dos vasos ; hazle tomar este brebaxe al enfermo en ayunas.

Si la persona es endeble , delicada , ò joven , solo se le ha de dar una onza de cada cosa , de las que se acaban de decir.

Otro remedio.

Toma dos , ò tres onzas de agua rosada ; otro tanto de aceite de almendras dulces , y una onza de azucar cande en polvos ; tomaràs esta mixcion con un poco de caldo totalmente caliente.

Toma de las hojas de zarza , lo que baste para hacer una azumbre de cocimiento. Primeramente , para la preparacion , se han de raer bien con un cuchillo las espigas que estàn à la espalda de las hojas ; despues cocerlas con vino grueso , por medio quarto de hora , y despues apartarlo del fuego , y dexarlo en infusion , hasta que se enfrie , y colarlo: Hase de beber de esto tres , ò quatro veces al dia , para detener la dysenteria , despues de los remedios generales; no teniendo el enfermo nada de calentura.

Otro.

Toma una escudilla de garbanzos , que se han de cocer , y reducir à polvos ; de los cuales tomaràs la tercera parte de una escudilla , ò un poco mas ; una tercera parte de agua rosada , y otro tanto de aceite de olivas , del mejor que se encontrare , que se le ha de hacer beber al enfermo dos mañanas consecutivas.

*Para la Bienteria , que es el Fluxo de vientre
provenido de habito , ò de vianda
mal digerida.*

85 Llamase así, quando el enfermo arroja por la camara el alimento que tomó, sin estar de algun modo alterado, ni cocido.

Para medicar este mal, la opiata siguiente es maravillosa.

Toma tres onzas de azucar rosado, ò de conserva de rosas, de la vieja; tres dragmas de buena triaca: mezclalo con conserva de membrillos; y lo batirás en un mortero de marmol; aqui añadirás, si quisieres, un poco de xarave de membrillos ò de rosas secas; haz una opiata, de que el enfermo tomará media onza por la mañana; y al principio de cada comida tomará un poco de conserva de membrillos.

Receta contra el Fluxo Hepatico.

86 Toma una azumbre de leche de ovejas, de vacas, ò de cabras; echala en un caldero, y mide su altura con un palo, hiervela, hasta que las dos terceras partes se hayan consumido, quitandole la nata: divide en tres tomas el tercio restante.

Daras à beber al enfermo la primera de estas tres tomas, à las seis de la mañana; la segunda, à las nueve de la noche; y la tercera, casi à la una de la noche, no comiendo nada tres ò quatro horas despues. El enfermo se abstendrá de todo lo que pueda cargarle el estomago.

Falea contra toda suerte de Fluxos de vientre.

87 Toma dos onzas de rasuras de cuerno de ciervo: hazlas poner en infusion sobre cenizas calientes por seis horas, con tres libras de agua comun; despues pon à hervir esto à fuego lento, hasta que se hayan consumido casi dos tercios; cuelalo, y añade alli tres onzas de azucar; dos on-

onzas de agua rosada; una onza de zumo de granadas agrias, y una dragma de sandalo cetrino pulverizado: vuelva à hervir esto por medio quarto de hora: dexalo despues enfriar, y echa este licor en vasos de vidrio, ò de barro vidriado, en donde ello se reducirá à jalèa. El enfermo tomará de tiempo en tiempo dos, ò tres cucharadas de esta jalèa.

Otros Remedios contra el Fluxo Dysenterico.

Toma las yemas de tres, ò quatro huevos puestos en el mismo dia; quatro onzas de agua rosada, y una onza de azucar: hiervelo todo esto junto; cuélalo despues, y dalo à beber al enfermo cada mañana en ayunas, continuando por tres dias.

Otro.

Toma un membrillo; cortalo à rebanadas: ponlo à hervir con agua comun. El enfermo usará de este licor para su bebida ordinaria.

Otro.

Toma de aceite de olivas, y de vino clarete, de cada cosa lo que parezca; hazlo hervir, hasta la consumpcion del vino: el enfermo tomará de esto una cucharada durante el dia.

Otro.

Se han de tomar lavativas hechas de leche de cabras, si se puede, en la qual se dissolverá media dragma de vitriolo blanco en polvos.

VE VOMITO.

Lavativa refrigerante.

Toma fuero en suficiente cantidad; el qual hervirá
con

con lechugas, verdolagas, y hojas de llantèn. Mezcla este cocimiento con dos onzas de miel comun.

Para las Hernias.

88 Toma de raices de *Sigillum Salomonis*; de raices de fresas; de hojas de agrimonia; de lengua de ciervo, que es la *scolopendra*; de polytrico, un puño de cada cosa. Quebranta las raices en un mortero, y maja un poco las hojas: hiervelo todo en dos azumbres de vino blanco, por dos horas, bien tapada la vasija. Passa despues el licor por un lienzo; y estrujaràs las heces. Daràs à beber al enfermo un buen vaso por la mañana en ayunas, y otto una hora despues; continuaràse assi hasta la entera curacion, tomando estos dos vasos todas las mañanas.

Una señora de alta calidad sanò con este remedio, segun lo supe de un sabio Medico.

Receta para apaciguar el dolor de la Colica renal.

89 Tomarà el enfermo primeramente una lavativa ordinaria, molificativa, y refrigerante; y si el dolor persevera, se le darà la lavativa siguiente.

Toma media libra de caldo de carne; mezcla en èl en dissolution, tres, ò quatro, ò cinco granos de *laudanum opiatum* bien preparado. Este es un buen remedio para mitigar los dolores.

Otro.

Toma medio puño de escaramujo (es lo que resta de las hojas sylvestres, que es como un botòn roxo;) hase de quitar lo de adentro, y poner media azumbre de agua en una calderilla; hazlo hervir, y echar allí el dicho medio puño de escaramujo, que darà seis hervores; despues se echarà allí una onza de grana de lino, que tambien darà dos hervores; yà frio un poco, passarlo por un lienzo, y beber de ello lo que se quiera.

Otro.

Toma azumbre y media de vino blanco de lo mejor ; el valor de un sueldo de manteca fresca; un limon claro en el color , pesado , y lleno de zumo , el qual se picará con dos clavos de especias, ò dos astillitas de canela, como mas agradable , y despues media libra de azucar en polvos, ò por lo menos quarteron y medio.

Y en caso de hallarse el enfermo mui apretado , se echará en una calderilla una cebolla blanca , la qual con su acrimonia disolverá , no solamente la colera ventosa , y petrosa , ò nephritica , mas tambien desprenderá las piedrecitas pequeñas, que hubiere en el cuerpo de dicho enfermo , y al mismo tiempo evacuará toda la arena , que hubiere en el cuello de la vaxiga , y todo se ha de poner en un escalfador grande de barro, el qual se pondrá cerca de un gran fuego. Todo lo aqui contenido , habiendo hervido hora y media , y comenzando à disminuirse , se echará dentro un grande vaso de agua; y habiendo hervido un quarto de hora mas , ò quando mas media hora , se pondrá todo à enfriar sobre una ventana , y despues se dará un grande vaso al enfermo quando se acueste ; y en caso que se halle oprimido de los dolores , darásele de ella al momento ; y si duerme , al punto que despierte se le dará uno , ò dos grandes vasos , despues de lo qual se passará si es posible , para prepararle à la evacuacion.

*Polvos excelentes para curar la Colica nefritica,
y ventosa.*

90 Toma sèn buena ; ruyino fino ; scamonea; hermodatiles , mechoacan , y de anis verde , media onza de cada cosa. Pulverizalo todo separada , y sutilmente ; despues lo mezclarás. Conserva estos polvos en una redoma bien tapada ; y quando quieras servirte de ellos , tomarás dos dragmas , dos dias consecutivos , con un poco de vino blanco , ò con un caldo ; dos horas despues se tomará un caldo.

Lavativa para la Colica.

91 Toma una libra de caldo grasiendo; añadele aceite de manzanilla, y de eneldo, de cada uno dos onzas; de miel espumada onza y media; de cremor de tartaro tres dragmas; de sal gemma dragma, y media.

Lavativa para el Miserere.

92 Toma onza y media de raíces de malvaviscos; hojas de malvas, con la raíz, un puño; de cebada escoriada una onza; de flores de manzanilla, y de sahuco, de cada cosa media onza. Habiendolo hervido todo, tomaràs diez y seis onzas de coladura, en la qual dissolveràs tres onzas de aceite de lino; una onza de pulpa de casia; media onza de aloes epatico, y dragma y media de sal nitro.

Otras Recetas para el Miserere.

Toma dos onzas, no mas, de aceite de almendras dulces, nuevam ente facado. Es preciso, que el enfermo tome este remedio caliente, y no tibio, para que no lo vomite. Dase este remedio al comenzar el mal.

Otro.

El principal, y ultimo remedio en esta enfermedad deplorable, es el azogue, ò el mercurio, dado en cantidad de tres, ò quatro onzas, en un huevo; para prevenir los males, que podran causar en los intestinos por su frialdad. Despues se ha de dar una lavativa de mui buen vino.

Tambien se dan felizmente balas de plomo pequeñas, dichas vulgarmente *postas*.

Receta contra la Hydropesia.

93 Toma cinco, ò seis onzas de raíces de breonia; raspalas bien, y cortalas en ruedas: hazlas infundir
des-

desde la noche, hasta la mañana, sobre cenizas en medio quartillo de vino blanco: cuela esto por la mañana por un lienzo blanco, y dalo à beber al enfermo.

Si el mal no se cura desde la primera toma, se ha de continuar dandofela; pero es preciso, que de una toma à otra haya dos dias de descanso.

Es tambien necessario el que tome un caldo tres horas despues de haber bebido este vino. Este remedio hace vomitar, purga un poco, y hace orinar mucho.

Nota, que esta receta, como sea un poco violenta, no conviene servirse de ella, fino para las personas un poco robustas.

Otro Remedio contra la Hydropesia.

Toma una dragma, ò el peso de un escudo de oro, de flores de marabilla bastarda, ò sylvestre; ponlas en infusion de un vaso de vino blanco, desde las seis de la tarde, hasta las seis del dia siguiente, sobre cenizas calientes; cuelalo, y dalo à beber al enfermo; dos horas despues dale un caldo: continua con este remedio los ocho dias siguientes.

Otro remedio.

Toma dos, ò quatro buenos puños de madre selva: majalas en un mortero de marmol; exprimeles el jugo, ò zumo con un lienzo blanco, hasta que tengas de el un medio vaso, mezcla este zumo con otro tanto de vino blanco en un vaso, y dalo à beber por la mañana en ayunas.

Hecho esto, haz que se pafsee suavemente en la camara, lo mas que pueda. Continua esta bebida todas las mañanas, hasta que el enfermo se halle deshinchado, dandole un caldo dos horas despues de tomar este remedio.

La bebida ordinaria del enfermo ha de ser el agua en que se haya infundido la pimpinela: ha de beber vino blanco con esta agua, y no beberà en todo mas de medio quartillo à cada comida.

Este remedio es mui excelente.

Otro remedio.

Toma una cucharada de miel, y quatro, ò cinco cucharadas de aguardiente; y haz que lo tome el enfermo, hasta que quede sano, tres, ò quatro horas antes de cenar.

Otra Receta.

GROGAS.

	<i>Raices de chicoria sylvestre,</i>	2. onzas.
	<i>Raices de binojo,</i>	2. onzas.
Toma	<i>Raices de borraja,</i>	2. onzas.
de	<i>Raices de acedera,</i>	2. onzas.
	<i>Raices de peregil,</i>	2. onzas.
	<i>Raices de yezgos,</i>	2. onzas.
	<i>Hojas de salvia menor,</i>	1. puño.

PREPARACION.

Hanse de limpiar bien estas raices, sacar las fibrias, que se hallan en medio, y arrojarlas, y lavar bien lo restante, y ponerlo à hervir con tres azumbres de agua, hasta la disminucion de la mirad. Se ha de colar todo esto por un lienzo blanco, y echar el agua todavia caliente en una botella para servirse de ella quando se necesitare.

Echa en un vaso un dedo, ò dos de vino blanco: acaba de llenar el vaso con esta agua cocida: dà à beber esto al enfermo cada mañana dos horas antes de desayunarse, y todas las noches dos horas antes de la cena, sin que antes haya tomado nada. Continua ocho dias siguientes, ò mas este remedio, que es mui bueno, y benigno.

Cocimiento para la Hydropesia.

Toma de mastuerzo, de hojas de rabanos, de malvaviscos, de buglossa, de borraja, de chicorias, de pimpinela, de peregil, y de hojas de marabilla. Hiervelo todo en suero.

To-

DE REMEDIOS INTERNOS. 85

Toma de esto por la mañana, y dos horas después de comer:
Después de cada toma puede pasarse el enfermo.

Otro Remedio para curar la *Hydropesia*.

DROGAS DE UNA PTISANA.

Toma de	<i>Raíces de Tamarindos,</i>	2. onzas de cada cosa un puño de cada cosa.
	<i>Raíces de Chicoria,</i>	
	<i>Raíces de Asperges,</i>	
	<i>Raíces de Brusco,</i>	
	<i>Hojas de Chicoria,</i>	
	<i>Doradilla,</i>	
	<i>Lengua de perro, ò cynoglosa,</i>	
	<i>Ononis otro tanto.</i>	

PREPARACION.

Quebranta las raíces, y las hierbas: echalas en una olla de barro nueva, de tres azumbres: llena esta olla de agua, y haz cocer todo esto à fuego manso, hasta la diminucion de la tercera parte. Cuela después esto; echa el licor en una botella de vidrio, añadiendole un poco de azucar; el enfermo usará de esta Ptisana para su bebida ordinaria, continuando hasta la total curacion.

Después que el enfermo haya usado por quatro dias de esta Ptisana, podrá usar otros quince dias la siguiente.

DROGAS DE UNA PTISANA.

Toma de	<i>Raíces de Apto,</i>	2. onzas.
	<i>Raíces de Alcaparras,</i>	onza y media.
	<i>Palo de Rosa,</i>	1. onza.
	<i>Agua de fuente,</i>	10. ò 12. libras.

PREPARACION.

Corta las raíces, y el palo en pedacitos, ponlas en infusion en un puchero conveniente sobre cenizas calientes, con

las diez, ò doce libras de agua de fuente por doce horas: ponlas à hervir à fuego manso, hasta consumirse las dos terceras partes; de modo, que de tres partes del agua, solo reste una: cuele esta agua, y conserva en una botella de vidrio.

El enfermo usará de esta agua para su bebida ordinaria, añadiendo la sexta parte de vino blanco, ò de vino clarete.

Mientras el uso de estas dos Ptisanas, el enfermo tomará de quatro en quatro dias una toma de las pildoras siguientes.

Otra Ptisana.

Toma de raíces de yezgos, de gramen, de ononis, de cada una dos onzas; raíces de elecho macho, tres onzas; raíces de *eryngium*, ò cardo corredor, dos onzas y media; de hojas de scolopendra, ruda de pared, de doradilla, de cada cosa un puño. Ha de cocer todo en una vasija de barro, que haga tres azumbres, tapala bien: y hervirá hasta reducirse à dos azumbres; apartalo del fuego, y dexalo enfriar, cubierto; cuele despues esta Ptisana, y el enfermo podrá beber de ella, ò sola, ò con vino.

Es de notar, que las sobredichas hierbas no deben hervir tanto tiempo como las raíces, y por consiguiente, no se han de echar, hasta que veas, que tu Ptisana casi está hecha. Y para hacerla mas agradable, la añadirás regaliza raspada, segun quieras esté dulce la Ptisana, acomodandose al gusto del enfermo.

DROGAS DE LAS PILDORAS.

Toma de	<i>Aloes sucotrimo,</i>	1. onza y media.
	<i>Ruibarbo,</i>	3. dragmas.
	<i>Crystall tartaro,</i>	2. drammas.
	<i>Mechoacan,</i>	2. dragmas.
	<i>Jalapa,</i>	2. dragmas.
	<i>Goma Amoniaca,</i>	1. dragma.
	<i>Canela,</i>	1. escrupulo.
		<i>Spi-</i>

<i>Spica nardi,</i>	<i>1. escrupulo.</i>
<i>Macis,</i>	<i>1. escrupulo.</i>
<i>Xarave de rosas secas, quanto baste.</i>	

PREPARACION.

Lavarás bien el aloes en zumo de rosas encarnadas: meterás todas estas drogas en polvos mui sutiles, y tamizados, con el xarave de rosas secas, formarás una massa de pildoras.

Toma el peso de un escudo de oro de esta massa; forma de ella siete pildoras, las quales dorarás si gustares, rebozandolas con pan de oro, y dalas al enfermo una hora antes de comer en los dias arriba dichos, ò dos veces à la semana.

Fuera de estos remedios usarás, ademàs à mas, de el xarave, y polvos siguientes, los quales son maravillosos remedios para fortificar, y desopilar el higado.

DROGAS DEL XARAVE.

	<i>Azogue preparado con azufre,</i>	<i>2. onzas.</i>
Toma	<i>Crystal tartaro,</i>	<i>5. dragmas.</i>
de	<i>Polvos de Diarodon Abad,</i>	<i>2. dragmas.</i>
	<i>Canela,</i>	<i>medio escrupulo,</i>

PREPARACION.

Pon todo esto en infusion en una suficiente cantidad de vino blanco por espacio de veinte y quatro horas; cuélalo despues, y dà una libra de este licor colado, añade media libra de azucar; hazlo cocer hasta la consistencia de xarave, del qual tomarà el enfermo una escudilla por la mañana en ayunas, tres veces à la semana.

DROGAS DE LOS POLVOS.

Toma	<i>Polvos de Diarodon Abad,</i>	<i>2. onzas.</i>
de	<i>Polvos del ventriculo interior de la gallina,</i>	<i>2. dragmas.</i>

<i>Coral encarnado preparado,</i>	<i>1. dragma.</i>
<i>Culantro,</i>	<i>dragma y media.</i>
<i>Anis verde,</i>	<i>dragma y media.</i>
<i>Azucar fina,</i>	<i>3. onzas.</i>

PREPARACION.

Haz de todo polvos fútiles, y bien tamizados, de los quales el enfermo tomará una cucharada llena antes de cada comida, y no beberá nada despues, sin que primero haya comido.

Para Hydropefia causada de Agua.

Toma la cantidad que quieras de aquellas piedras que se hallan en las cabezas de los cangrejos; lavalas bien con vino blanco; secalas, y reducelas a polvos mui fútiles, de los quales darás al enfermo una dragma en medio vaso de agua de lirio.

Otro.

Seca la raíz de cohombro sylvestre; pulverizala, toma de ello el peso de veinte y quatro granos, los quales incorporarás con un poco de miel: despues de haberselo dado por la mañana al enfermo, le harás beber encinia medio vaso de vino blanco.

Otro.

Corta de la segunda corteza del olmo en pedazos pequeños; hiervelos en agua, cuelala. El enfermo se servirá de ella para su bebida ordinaria.

Para evacuar las aguas de los Hydropicos por la orina.

Se ha de tomar un puño de axenjos, y quatro puños de

de la corteza verde , que està por la parte de adentro del sahucó , habiendo quitado la corteza pardusca exterior. Habiendolos cortado bien menudos, los pondrás en infusion por quatro días en quatro azumbres de buena cerveza vieja , con otro tanto de buen vino blanco. La olla ha de estar bien tapada. Echarás en botellas esta infusion , las quales se tendrá cuidado de taparlas bien.

El enfermo usará de esta bebida en sus comidas , y quando tenga sed. Si ella pareciere poco agradable al gusto , se le puede añadir de la regaliza. Su uso provoca poderosamente las orinas. Este remedio le era muy familiar à un sabio Medico , que usaba de èl à menudo , y que con èl curaba à sus enfermos.

Otros Remedios para lo mismo.

Toma la cantidad que quieras de lirio de Florencia el mas reciente, y de mayor olor. Reducelo à polvos muy finos, y dà de ellos una dragma, ò dos en vino blanco con medio escrupulo de jalapa.

Este remedio hace evacuar copiosamente las aguas sin violencia.

Estos polvos consumen la cakexia , y la hydropesia , y por medio de su uso se disipan los humores edematicos , ò hinchazones de los pies.

Ensalada para evacuar la Hydropesia.

Toma un puño de rosas blancas almizcladas (por el tiempo) sazonalas con aceite , sal , y un poco de vinagre, al modo de las ensaladas. El enfermo las tomarà al principio de las comidas , las quales seràn un poco mayores ; seguiràse una suave , y copiosa evacuacion por este remedio apacible , que es muy facil , y muy eficaz.

Otro remedio.

Corta ocho rabanos en ruedas, ponlas en un plato; echa sobre cada cama de estas cortaduras, polvos compues-
tos

tos de seis onzas de azucar cande , y de dos onzas de sal prunela , que es el crystal mineral. Cubre el plato con otro. Tendras cuidado de juntar el xarave , ò licor que de esto saliere; y daràs de èl al enfermo con una cuchara , ò en algunas aguas , ò pitifanas diureticas.

Hase de notar , que este licor no se ha de guardar por largo tiempo , porque adquiere mal olor.

*Otros Remedios para evacuar las aguas
por la orina.*

Toma una cucharada de huevos de hormigas ; hiervelos en leche , despues de quitada la nata. Exprimelos , y aña de un poco de azucar. Da este remedio por ocho mañanas; usará de èl el enfermo quatro horas antes de comer ; y se pasará despues de haberlo tomado.

Este remedio se diò à una muger hydropica ; y habiendo ventoseado mucho , y orinado en gran cantidad , quedò mui aliviada , y finalmente sanò.

Otro.

Toma una onza de sal prunela ; quatro onzas de azucar cande ; haz de ello polvos mui finos ; dà de ellos una cucharada al enfermo con su pitifana ordinaria , ò cerveza preparada , con lupulo.

Haz que use el enfermo , hasta que quede sano , del cocimiento de la hierba llamada athanasia (ò hierba lombri-guera.) Esta bebida es mui specifica para la hydropefia , y hace evacuar por la orina.

Otro remedio.

Dà dos veces al dia zumo de hepatica en forma de estrella. Este remedio hace orinar mucho , y consume insensiblemente la materia de la hydropefia. Hase de usar de èl , principalmente quando la hydropefia està en su principio.

Antes de dàr este zumo , es preciso dexarlo reposar , para que

que lo mas grossero se vaya al fondo , y derramar lo restante suavemente , à fin de que nada se mezcle.

*Para evacuar las aguas de los Hydropicos,
por los sudores.*

Toma media libra de raices de *domaveneno*, en latin *vince toxicum*: cortalas bien menudas; echalas en infusion por una noche en una libra de vino blanco. Por la mañana lo pondrás à hervir , hasta la reduccion de la tercera parte. Habiendolo exprimido , daráslo caliente por la mañana en ayunas , y en la cama. Seguiráse un sudor copioso , y por este medio la materia de la hydropesia será fuertemente expelida à fuera.

*Para la Hydropesia causada de las aguas;
Remedios faciles.*

Toma tres puños de la corteza interior de el *sahuco*, quitada de la madera ; ponla à hervir en agua , ò leche, de cada cosa una libra , hasta la reduccion de la mitad. Darásla en dos tomas , por la mañana , y tarde. Continuaráse todos los dias, hasta que el enfermo se halle mejorado.

Este remedio evacua por arriba , y por abaxo, y por consiguiente pide , que la persona sea robusta.

Se debe observar , que los remedios evacuativos por vomitos , y por cursos , no tienen lugar , si à la hydropesia se sigue prífica , ò alguna putrefaccion , ò corrupcion de alguna de las visceras , como higado , bazo , &c. Porque entonces , en lugar de curarse , se aumenta la hydropesia.

Otro Remedio para evacuar por las orinas.

Toma una buena cantidad de retama ; quemala sobre un lugar limpio ; coge las cenizas , de fuerte , que haya una libra de ellas : ponlas en infusion en frio en quatro libras de buen vino clarete , que no sea grueso ; añadiendole una pulgarada de axenjos. Cuela este licor , y hazlo beber quatro on-

onzas por la mañana , y otro tanto à las cinco de la tarde; y la misma dosis , largo tiempo despues de cenar. Se ha de continuar , hasta que la hinchazon se disminuya.

Hanse visto muchos hydropicos abandonados , los quales fueron curados por este solo remedio , en aquellos particularmente , cuya flaqueza , ò temperamento no podia soportar los purgantes , como es el que acabamos de proponer arriba.

Receta contra la Hydropesia.

Toma un quartillo de agua de nueces destilada , como ya antes hemos dicho ; una onza de crystal tartaro ; una onza de azucar fina : mezclalo todo esto en una botella de vidrio. Expon esta botella por seis dias à un grande Sol al salir, y apartarla al ponerse ; mas si no hiciere Sol , calentaràla junto al fuego , quanto pudiera calentarla el Sol ; el enfermo tomarà cada mañana , dos horas antes de comer , dos cucharadas de esta agua con una cucharada de vino blanco, ò de vino clarere mezclados ; continuando mientras durare esta agua: harà un poco de exercicio , saldrà al aire , si està sereno , y guardará el regimen de vida de los hydropicos el enfermo.

Para la Hydropesia.

Una Prisana hecha de sola la hierba , que se llama *doradilla* , curò à una muger , que no habia podido restablecerse con remedio alguno ; porque fortifica mucho el hgado , el qual de ordinario es el origen de la hydropesia. No hai que despreciar esta hierba en la Prisana , para que tome un color subido , y por consiguiente mas fuerte ; hanse de beber tres vasos todas las mañanas , como lo hacia esta enferma.

Otros beben , durante tres mañanas , seis onzas de agua de veronica.

Para orinar (en lo qual consiste toda la curacion de este mal) hacen grandes efectos dos onzas de zumo de madreleiva , dadas en vino blanco por algunas mañanas.

Pildoras para la Hydropesia.

Toma una dragma, ò dragma y media de escoria de laton; reducela à polvos mui finos; añadele un poco de polvos de canela, ò de clavos; incorporalo todo con miel, para formar pildoras, las quales daràs al enfermo; el qual con este remedio evacuará una grande cantidad de agua.

Vino para evacuar las aguas de la Hydropesia.

Toma onza y media de raiz de espadaña de flores azules, de la raiz de sahuco, de yezgos, de cada cosa una onza; de hojas de axenjos secos, dos dragmas; de semilla de zanahorias una dragma. Hiervelo todo lentamente en una azumbre de vino blanco: dà de esto un vaso por la mañana por algunos dias. Veràs sus efectos.

Para la Hydropesia.

Se han de hervir en una olla de barro nueva, dos libras de la raiz de *enula campana*, raspada, y cortada en pedazos, como nabos para hacer potage, con una azumbre de agua de fuente, y la tercera parte de vino excelente blanco, hasta la consumpcion de la mitad: despues se sacará de la olla la raiz; majarásla en un mortero, y passarásla por un lienzo blanco fuertemente con todo el cocimiento, que se echará sobre dicho lienzo para recibirlo en otra olla, con la expresion de la raiz; se añadirán en la olla (que tambien será nueva) tres quarterones de azucar fina. Herviráse todo esto à borbollones, y se apartará poco à poco del fuego, para que se disminuya dulcemente el hervor, hasta que solo quede la mitad, que viene à ser un bello, y un saludable xarave; del qual el enfermo, amenazado, ò possido de la hydropesia, usará dos horas antes de comer, por la mañana, antes que despierte; y por la noche, antes de dormir, una cucharada regular à cada comida, y usará de esto por tres semanas no mas.

Para los Hydropicos, ò hinchados.

Toma de la raíz de mechoacán pulverizada, el peso de un escudo de oro; y ponla en infusión por una noche en un vaso de vino blanco, que tomará el enfermo por la mañana en ayunas, con los polvos.

La aristología redonda, infundida por veinte y quatro horas en vino blanco sobre el rescoldo; colandola, y añadiendole un poco de azúcar fina, y tomando de ella quatro, ò cinco onzas por la mañana, y otro tanto por la noche, dá mucho alivio á los enfermos.

El vitriolo de marte, que se hace con limaduras de agujas, y el aceite de vitriolo, en cantidad de veinte, á treinta granos, en un caldo aperitivo, ò en vino blanco, ò en la conserva de rosas, es para esto un remedio soberano.

El magisterio de tartaro, ò la sal de tartaro, es un excelente remedio, con la infusión del sèn; y ahun es mejor, si se le añade jalapa en polvos, en cada toma una dragma; sus preparaciones las verá despues.

Para la Hydropesia Anaxarca, ò universal.

Toma una onza de cenizas de axenjos; otro tanto de cenizas de las hojas de lirio, y de retama. Metelas en un saquillo de lienzo; dexalas en infusión por veinte y quatro horas en dos azumbres de vino blanco: añade á esta infusión media onza de azafrán, y dos dragmas de flores de moscada, puestas en una mussequilla. El enfermo usará todos los días de este vino dos, ò tres veces entre la comida.

Para la Hydropesia, que sobreviene ordinariamente en las largas enfermedades.

Toma una cucharada de aguardiente; mezclala con tres cucharadas de miel blanca; hará de ello quatro tomas, y darás una en ayunas cada dos días. Podráse reiterar este remedio despues de siete, ò ocho días.

Polvos para purgar las aguas de la Hydropesia.

Toma de sèn limpia , de turbino gomoso , de hermodatiles, de grana de yezgos , de jalapa , de mechoacán , de cada cosa una dragma; de cremor de tartaro, dos dragmas; de gutigamba, media dragma; de polvos de sandalo cetrino, una dragma; de hinojo dos escrupulos ; de azucar cande, media onza. Hazlo todo polvos.

Echanse en infusion dos dragmas de estos polvos en quatro onzas de vino blanco , el espacio de una noche; y por la mañana hase de dar à beber el vino , y los polvos.

El dia siguiente à la toma de estos polvos , se ha de dar al enfermo , durante dos dias , un vaso de cocimiento aperitivo, compuesto de raices de peregil , de apio , de olmo , con una dragma de raiz de asarabaca ; hojas de agrimonia , de culantrillo , de doradilla , de camedros , de chicorias , de centauro menor, de los axenjos, de semilla de anis , de peregil , con las flores de retama, y de sahuco. Añadirase à cada toma de estas, del xarave de limones.

— Despues de dos tomas de este cocimiento, se dará la dosis de los mismos polvos.

Y para hacer una evacuacion mas ampla, así por la orina, como por el vientre , se le mandará tomar , además à mas por tres dias el mismo cocimiento al enfermo.

La bebida del enfermo será un cocimiento de agrimonia, de doradilla , de corteza limpia de tamarindos ; à la qual se mezclarà vino blanco , en que se hayan infundido limaduras de acero.

Pero si el enfermo se quexa de que siente mucho frio , será preciso añadir sobre tres quartillos de pisaná, media onza de sal piedra bien purificada, y que beba ordinariamente de ella con vino preparado , como acabamos de notar.

Por todo este tiempo se ha de observar un regimen de vida mui exacto , y qual debe ser en esta fuerte de enfermedades.

Adviertase , no obstante , que lo que se acaba de notar

tar para la curacion de la hydropesia , se debe practicar , segun las fuerças del enfermo ; pero si se juzga à proposito , es bueno dexar algunos dias de intervalo , durante los quales se puede fortificar el estomago , y el higado de el enfermo con alguna conserva corroborante , qual es la del olmo , de axenjos , ò el extracto de enebro , ò de rosas sylvestres ; si se teme recalentarse mucho.

Otro remedio para la Hydropesia , y de que por todo el mundo se sirven , abun contra la Pleuritis sin calentura.

94 Hanse de beber seis onzas , ò casi seis onzas de zumo de madrefelva , por la mañana en ayunas , en la cama. Este remedio hace sudar , y orinar mucho ; es preciso continuarlo por tres dias.

O bien es necessario hervir peregil ligeramente en un vaso de agua , y un poco de vino , y de azucar ; bebesse calientes y produce el mismo efecto.

Otro remedio para evacuar las aguas.

95 Toma el peso de un real de à ocho de grana de enebro , que se ha de majar bien , y echarla en infusion de vino blanco por la noche , ò doce horas : el dia siguiente se ha de beber el vino con la grana , y tomar dos horas despues dos cucharadas de aceite de olivas ; y dos horas despues un caldo , y no salir de la cama ; y por la noche , antes de tomar este remedio , es menester tomar una lavativa. Y si desde esta toma el enfermo no queda sano , es preciso tomar hasta tres , y que haya quatro dias de intervalo entre estas tomas.

Otro remedio.

Toma cenizas de axenjos , de cenizas de lirio , de cenizas de retama , de cada una el grueso de un huevo : de gengibre blanco , quatro onzas ; de azafran , media onza ; de flores de moscada , una quarta parte de onza ; de vino blan-

blanco media azumbre. Pon todas estas cenizas en un saquito de lienzo , cada una à parte , y metelas con el resto de las drogas en un puchero ; derrama encima el vino blanco : tapa bien el puchero , para que no se evapore , y dexalas afsi por veinte y quatro horas. Sacaràs de este puchero todas las drogas , y daràs à beber de este vino al enfermo tres vasos pequeños cada dia ; el primero por la mañana en ayunas ; el segundo dia , una hora antes de comer ; el otro , media hora antes de cenar. El enfermo no ha de comer , si es posible , sino viandas secas ; es cosa segura , que sanarà ; porque despues de haber bebido un puchero , ò dos de este licor , rara vez es necessario llegar al tercero.

Para fortificar el higado en la Hydropsia.

Toma una libra de pulpa de passas de Corintho ; añadele media onza de Ruibarbo en polvos ; una dragma de buena canela , tambien en polvos , y quatro onzas de azucar. Todo bien mezclado junto , daràs de ello todas las mañanas en ayunas una cucharada , y por la tarde , largo rato despues de la cena.

Este remedio hace maravillas , y de ningun modo desmiente su titulo.

Para la Hydropsia tympanitis.

Toma de aceite de almendras dulces una libra ; de simiente de cominos , y de axenjos , de cada cosa media libra ; esto es , seis onzas : maja esta simiente separadamente en un mortero. Ponlo despues con aceite en una botella de estaño , y lo herviràs por quatro horas en una caldera llena de agua. Exprime-lo despues : facaràs de aqui un aceite verde , del qual se daràn de dos dragmas para arriba , ò media onza en un caldo , por la mañana , y por la noche , y se fiatarà à menudo el vientre.

Este remedio es tenido por un secreto , y un remedio seguro.

Otro.

Toma el peso de dos dragmas de yezgos ; quebranra-
los : infundelos en un vaso de vino blanco : cuela esta
infusion por un lienzo mui limpio , y hazla tomar al
enfermo en ayunas. Despues de esto se passará suave-
mente por espacio de dos horas ; despues le darás dos
onzas de aceite de olivas , sacado sin fuego , que se llama
comunmente aceite virgen. Reiterarás este remedio cada
dos dias.

Otro.

Seca los ojos de una liebre , para reducirlos à polvos: de
los quales darás un escrupulo en medio vaso de vino blanco.
Hase de reiterar este remedio cada dos dias , hasta que cure el
enfermo.

Otro.

Dà todas las mañanas treinta granos de sal de axenjos en
un caldo; y continúa , hasta que sane el enfermo.
Este remedio es bueno para toda fuerte de hydropesìa.

Xarave Alexandrino.

96 Toma una libra de agua de fuente , de agua ro-
fada , de zumo de limon , de azucar blanca, de cada cosa qua-
tro onzas. Cuelcelas à fuego manso , hasta que espume , y tenga
la consistencia de xarave. Sirvense con feliz suceso de este xa-
rave , para refrescar el higado , y para desalterar el ardor de
las calenturas.

Xarave de Maluaviscos.

97 Toma tres onzas de raices de maluaviscos , lim-
piòs por defuera , y por adentro: cuecelas en una libra de agua
de fuente , si se puede : en la coladura añadiràs seis onzas de
azucar; cuecelo en consistencia de xarave.

Este xarave sirve para el dolor de riñones, causado por las piedras que se hallan en ellos, y laxandoles los conductos, las hace salir por la orina. Es bueno en la Gonorrhœa.

Otro.

Toma tres dragmas de cremor de tartaro; dragma y media de sal de tartaro; tres dragmas de Ruibarbo; una dragma de buena canela. Pulveriza todas estas cosas separadamente, y mezclalas con seis onzas de pulpa de passas de Corintho. Puedesele añadir del xarave de camueñas, para hacer esta mezcla un poco suave.

Serviráse de esto, como de lo precedente el enfermo.

Sangre de Chicorias, y de Camedros.

98 Toma agua de chicoria destilada por el baño de Maria, la cantidad que quisieres: añadele dos partes de hojas de chicorias, y una de camedros, á proporcion del agua que hubieres tomado. Dexalas en digestion en el baño de Maria por tres dias: exprimelas despues; añade à este licor, sacado por expresion, nuevas hojas de chicoria, y de camedros, los quales tambien los dexarás en digestion por tres dias; despues de lo qual harás tu expresion, como la primera vez. Continuarás esta efusion, y expresion hasta ocho, ò diez veces. El licor tomará una tintura roxa como de color de fangre; añadirás otro tanto de azucar, y harás con ello xarave.

Este xarave purifica la sangre, refresca el higado, y abre las vias cerradas con las obstrucciones, y por este medio evita muchos males.

*Xarave maravilloso para la conservacion
de la salud.*

DROGAS.

	Zumo de mercurial,	1. librās.
	Zumo de borraja,	1. libra.
Toma	Zumo de buglossa,	1. libra.
de	Raíces de iris de flor de tarquesa,	3. onzas.
	Raiz de genciana,	2. onzas.
	Miel blanca, ò de Narbona,	6. libras.
	Vino blanco,	1. y media.

PREPARACION:

99 Corta en pedazos bien menudos las raíces del iris, y de genciana; infundelas por veinte y quatro horas en vino blanco: cuéalalas despues por un lienzo sin expresion; y ahun- que no sea sino un poco, pon à hervir los zumos con miel, y cuéalalos por la manga de hypocrās: hecho esto, mezclarás estos dos licores, y los cocerás hasta la consistencia de xara- ve, el qual lo guardarás con gran cuidado.

Háse de tomar por la mañana en ayunas una cucharada de este xarave. Mantiene la salud, laxa el vientre, y hace que no se tenga neccsidad de Medico, ni Boticario.

*Receta para hacer el xarave de Culantrillo
excelente.*

100 Toma media libra, ò mas de hojas de culantri- llo bien limpias de sus ramas, una libra de azucar fina: maja- lo todo en un mortero de marmol por un quarto de hora; pon esta conserva en una olla de barro para servirte de ella, como se sigue.

Toma de agua comun para beber dos quartillos y me- dio; quatro onzas de esta conserva; libra y media de azucar fina; una clara de huevo. Batelo todo junto; cuecelo lenta- mente sobre el fuego, hasta la consistencia de xarave, que co- larás, y conservaras para quando lo neccsities.

Xarave de manzanas preparado sin fuego.

101 Toma camuefas; quitalas el hollejo, cortalas en rodajas delgadas, habiendoles quitado las pepitas, y puestas a la espalda de un tamiz pequeño de cerdas, se cubre la tela del tamiz de estas rodaxas de manzana; las quales se cubrirán con azucar hecha polvos, de la altura del grueso de ellas. Pondránse sobre el azucar en polvos nuevas rebanadas de manzanas: se continuarán estas camias de manzanas, y de azucar en la cantidad que quieras, acabandolas por el azucar. Hase de poner el tamiz sobre un plato de Talabera, y se cubrirá el tamiz con otro plato, ò cazuela. Pondráse todo esto por dos, ò tres dias en lugar fresco.

Se hallará en el fondo del plato un xarave mui bello, mui agradable, y de buena consistencia. Este xarave hecho así sin fuego, no ha recibido alguna alteracion, y se halla dotado de todas las buenas calidades que se pueden esperar.

Este xarave es mui cordial, y de buen uso contra las palpitations del corazon, y principalmente quando son causadas por los vapores leyantados del bazo. Es cosa mui propria para exhilarar todas las partes nobles, para mitigar la sed, y temperar el ardor de las calenturas viliosas.

Puedese usar de esto por intervalos, en una cuchara en donde se mezcla con las aguas de borraja, de torongil, ò de otras semejantes.

Xarave contra el Romadizo proveniente de causa fria.

102 Toma una libra de aguardiente, quatro onzas de azucar, dos dragmas de canela: pongase en infusion por quatro horas: si se quiere que se tome la tintura, el vino grueso es el mejor. Para darle olor es menester poner en infusion toda una noche quatro granos de almizcle, ò de ambar gris, y echar de ello en la composicion dos, tres, ò quatro gotas.

Xarave para los que escupen sangre.

103 Toma seis onzas de la raíz de consuelda; dos puños de hojas de llantén. Muelelo todo en mortero; exprime su jugo, y cuélalo por un lienzo, dexalo reposar, y echarás allí otro tanto peso de azucar, como hai de licor. Pondraslo à cocer en consistencia de xarave; tomarás de ello dos cucharadas cada vez, muchas veces al día.

Si se quiere guardar este xarave por largo tiempo, como por todo el año, echaránse dos partes de azucar sobre una de licor.

Este xarave siempre ha sido tenido por infalible.

Otro remedio.

Toma zumo de betonica; mezclalo con leche de cabras; haz que lo beba el enfermo en ayunas por tres días, ò quatro consecutivos.

Licor, ò Xarave de azucar.

104 Toma la cantidad que quisieres de azucar candé; echale por encima aguardiente, hasta que sobrepuje un dedo. Ponle fuego, y dexala quemar hasta la consistencia de xarave.

Este xarave es maravilloso para la tós, y quando es preciso macerar las materias grosseras: y ha tenido grande estima en todas partes.

Xarave Emetico febrifugo.

105 Toma dos onzas de carne de membrillos cortados en rebanadas, una onza de raíces de juncia, y una dragma de canela. Muelelo todo, y hiervelo en libra, y media de vino blanco, y de agua. Despues de colado, y exprimido todo, infundirás en esto por veinte y quatro horas, en cenizas calientes, una onza de vidrio de antimonio sutilmente pulverizado, el qual liarás en una muñequilla de lienzo

hienzo, y esta la envolverás en un papel. Quitada la muñequilla, añadirás à la infusion media libra de azucar, para hacer con ello xarave.

De este xarave se dà à los niños, de dos dragmas, à media onza: y à los adultos, de una onza, à onza y media. Cura por experiencia la fiebre quartana, quando se dà con la ptisana laxativa, cinco horas antes del acceso; como tambien quando se diò en la intermision de las fiebres tercianas, y quotidianas largas, que no ceden à los remedios ordinarios: purga à los niños las lombrices, que les roen, y por este medio cura los dolores, y convulsiones que causan. Frecuentemente ha exterminado aquella lombriz grande llamada *tinea*, ò *larga*, que causaba uno, y otro symptòma. Este mismo xarave alivia maravillosamente la hydropesia, y el rheumatismo.

Para descargar el estomago de los malos humores.

106 Toma de sèn, de zarzaparrilla, y de jalapa partes iguales; las quales reducirás à polvos sutiles, y los incorporarás con miel blanca de Narbona, para hacer una opiata, de la qual usarás, el gruesso de una nuez. En cinco, ò seis horas hace esto operacion.

Para el mal de estomago.

107 Llena una redoma de flores de romero, y en defecto suyo toma las hojas; añadeles otro tanto de mejorana con tres quartillos de buen vino, de clavos, y de gengibre, de cada cosa veinte y dos granos; muelelo todo, y habiendo tapado bien la redoma, para que nada se transpire, ponlo en infusion por ocho, ò nueve dias; destilalo despues en un alambique de vidrio, ò baño de Maria, toma de esto una cucharada con azucar. Este es un remedio probado.

Receta contra los males de estomago.

Quando se siente pesadèz de estomago, indigestiones,

dolores, y plenitud; que proceden de la abundancia de crudezas, el remedio mas facil, y mas pronto es, tomar tres granos enteros de pimienta negra, y tragarselos como las pildoras: pero no se ha de tomar nada tres, ò quatro horas despues.

Xarave de vino quemado.

108 Toma medio quartillo de vino clarete; dos dragmas de buena canela hecha pedacitos; seis clavos de especia, y quatro onzas de azucar. Mezclalo todo en una escudilla, que resista al fuego, como de plata, ò de barro; ponla à hervir sobre un brasero, y cuélalo todo en consistencia de xarave. Tomaràse de esto una cucharada, ò dos al irse à la cama.

Este xarave es mui pectoral, y mui proprio para ayudar à la digestion, alivia mucho las tofes violentas: que suceden mui frecuentemente à las mugeres en cinta.

Para las crudezas, è indigestiones del estomago.

109 Toma la cantidad que quisieres de hojas de buglossa; majalas en un mortero: exprimeles el zumo. Hiervelas un poco para purificarlas. Toma dos onzas de este zumo asì purificado; añadele un poco de azucar pulverizada, como dos dragmas: haz beber esta mezcla tibia al enfermo, por la mañana.

Polvos digestivos.

GROGAS.

	<i>Culantro preparado,</i>	<i>media onza.</i>
	<i>Antis verde,</i>	<i>2. dragmas.</i>
	<i>Simiente de limon,</i>	<i>1. dragma.</i>
Toma	<i>Polvo de aloes, ò sandalo cetrino,</i>	<i>1. dragma.</i>
de	<i>Macis,</i>	<i>1. dragma.</i>
	<i>Clavos de especia,</i>	<i>2. escrúpulos.</i>
	<i>Simiente de eneldo,</i>	<i>1. escrúpulo.</i>
	<i>Azucar cande,</i>	<i>2. onzas.</i>

PRE:

PREPARACION.

110 Reduce todo esto à polvos sutiles , passados por tamiz , de los quales se puede tomar una cucharada , al fin de cada comida.

Otros Polvos digestivos.

Toma quatro onzas de anís ; quatro onzas de hinojo dulce ; media onza de culantro ; media onza de polvos de regaliza ; una nuez moscada ; la quarta parte de una onza de canela. Hase de reducir todo à polvos , y passarlos por tamiz , y añadirles otra tanta azucar pulverizada , como son todos los polvos , y tomar de esto media cucharada al fin de cada comida.

Otros Polvos digestivos.

Toma seis onzas y media de pan , el mas blanco que se encontráre ; ponlo en un saquito de papel , y secalo suavemente en el horno. Despues de lo qual lo pulverizarás muy sutilmente : añadirásle otro tanto peso de azucar en polvos , y dos onzas de culantro , tambien pulverizado. El enfermo tomará una cucharada de estos polvos al fin de las comidas.

Para quitar el Hipo.

Toma el peso de un escudo de oro de polvos de cuerno de ciervo quemado : dalos con vino blanco.

Otro.

Toma quatro onzas de hierba buena , y el peso de una dragma de *castoreum*. Mezclalo , y dá una , ò dos cucharadas de ello quando el hipo aprieta.

Este remedio es singularmente bueno , quando el hipo es causado por alguna siema pegada à las tunicas del estomago.

Tam-

Tambien se puede frotar con el mismo remedio caliente todo el estomago, dos, ò tres veces al dia.

Es mui bueno tener en la boca clavos de especia, para este mal.

Otro.

Es remedio facil, el apretar el estomago con una ser-villeta.

Otro.

Toma dos, ò tres dragmas de juncia; ponla à hervir un poco en un vaso grande de vino bueno; cuélalo. Haz tomar una onza de ello, ò una cucharada por la mañana, y por la noche al paciente.

El pie restante de la coladura pondráslo en una muñequilla de lienzo, para presentarlo à menudo à las narices del enfermo.

Otro.

Toma el peso de un escudo de oro del polvo de galanga; ponlo en infusion por una noche en una libra, ò quartillo de vino blanco. Cuéla este vino, y dà de èl al enfermo por la mañana.

Otro.

Ha de mazcar tres, ò quatro granos de pimienta la persona que padece el hipo, y cessará dentro de poco tiempo.

Otro.

Toma grana de eneldo, de zanahorias, de verdolagas, de papaver blanco, media dragma de cada cosa: hiervelas en cerveza, ò en vino blanco, que no sea mui fuerte. Dà de ello un vaso al enfermo, y lo reiteraràs, si fuere necesario. Hase visto, que este remedio ha detenido de un gol-

golpe el hipo ; y una persona que habia sido defauciada , se hallò restablecida.

Si el hipo es causado por ventosidades , como sucede mui frecuentemente , daràse una dragma de triaca , con media dragma , ò dos escrupulos de polvos de dictamo , ò galanga.

Para el Esputo de sangre.

III Toma quatro puños de excremento de asno: ponlos en remojo con agua rosada , arroja la casca , y con azucar roxa haz un jarave.

Este xarave es mui particular para toda erupcion de sangre por la boca ; como tambien para las flores blancas de las mugeres.

Tambien se puede hacer del zumo de hortigas un xarave, que es maravilloso para estos males , tomando de esto dos onzas por la mañana , y tambien por la noche.

Otro.

Toma quatro onzas de agua de llantèn , y medio escrupulo de espiritu de vitriolo ; hazle tomar al enfermo esta corta bebida ; detiene incontinente la sangre , que se arroja con la tòs.

Otro.

Hanse de tomar de aquellos caracoles, que se encuentran en los fotsos , y en la viñas : lavarànse en agua de llantèn ; cocerolos despues en agua , ò en zumo de llantèn , hasta tanto que estos caracoles se reduzcan à cola , ò agua. Esta agna ya fria toma la consistencia de jalèa , de la qual se darà una , ò dos cucharadas en un caldo.

Hanse visto seguras experiencias con este remedio.

Otros Remedios infalibles para el Esputo de sangre.

Si al tiempo que la persona escupe sangre, los



los simples están en su vigor, hanse de tomar seis onzas de raíz de consuelda; dos puños de hojas de llantén. Majalo todo en un mortero de piedra; sacalas el zumo, y cuélalo por un lienzo. Dexalo repofar con otro tanto peso de azúcar, quanto hai de zumo: coceráslolo despues en consistencia de xarave. Hanse de tomar dos cucharadas muchas veces entre el dia, y tambien por la noche, si fuere necesario.

Otro remedio.

Toma la cantidad que quisieres del zumo de betonica, el qual se habrá sacado al modo que el xarave precedente; mezclalo con leche de cabras, y dalo á beber al enfermo en ayunas por tres, ò quatro dias.

Para el Esputo de sangre.

Toma hojas frescas de llantén, en la cantidad que gustares; majalas en un mortero de piedra, para exprimirles el zumo.

Toma tambien de las raíces frescas de la consuelda mayor habiendolas limpiado, las majará tambien en un mortero, para sacarles el zumo. Mezclaráslas juntas, y con la mitad del peso de azúcar harás un xarave, para usar de él con frecuencia.

Otro.

Toma grana de beleño blanco, y de papaver blanco, de cada cosa dos dragmas; reducelo á polvos; passalos por tamiz fino; y mezclalos con una onza de conserva de rosas; de que se tomará el gruesso de una nuez moscada, ò mas.

Un famoso Medico se valia felizmente de este remedio, tambien sirve para la hemorragia.

Otro.

Toma en ayunas zumo de hojas de sauce, ò el cocimiento

mientro de las mismas hojas.

Tambien puedes ser virre del algodon, que crece sobre los sauces quando estan en flor.

*Tintura de Rosas para el Espuato
de sangre.*

Toma casi una azumbre de cocimiento, ò ptisana hecha con cebada, y raiz de Rubo ideos. Echa en esta ptisana un puño de rosas secas encarnadas: derrama sobre ellas una dragma gota, à gota, de espiritu de vitriolo. Cubre el vaso, y tenlo caliente por tres horas. Despues cuecla esta infusion, añadiendole onza y media de zumo de xarave de *hypericon*, ò de verdolagas. Y darás de ella seis onzas, dos, ò tres veces al dia.

Estos xaraves se componen del modo siguiente. Toma una libra de zumo de verdolagas, ò de corazonzillo, que es el *hypericon*, el qual habrás purificado: dexandolo reposar, lo derramarás suavemente en un vaso acomodado para cocer un xarave; añadele ocho onzas de azucar, cuecelo en consistencia de xarave.

Además del uso, que se acaba de notar, el enfermo puede usar de esto en una cuchara solamente.

*Polvos experimentados en muchos, para los que
escupen sangre que proviene
del Pulmon.*

Toma de marfil quemado, de rosas encarnadas, de bolo armenico, de tierra sigilada, de la piedra *emetitis*, de cada cosa el peso de dos escudos de oro; de coral roxo, de ambar amarillo, de perlas preparadas, de cada cosa quatro escrupulos; de goma arabiga, y tragacante, de cada cosa el peso de dos escudos de oro; de simiente de verdolagas, de malvas, de llantèn, de simiente de rosas encarnadas, de cuerno de ciervo quemado, de almidon tostado; el peso de dos escudos y medio de cada cosa. Haz polvos sutiles de todo esto, de que se ha de tomar mañana, y tarde el peso de dos escudos de oro, con un vas-

pe-

pequeño de agua de llantén, tres horas despues de la comida.

Receta mui segura, para curar toda suerte de Fluxo de sangre.

112 Toma el peso de un escudo de oro de grana de agrimonia sylvestre, de la que crece en las paredes, y majala. Echala en medio vaso de buen vino roxo, un poco grueso; quedará en infusion por toda una noche, y por la mañana, habiendolo revuelto primero, lo beberás: continuarás así por dos dias seguidos.

Una persona, que por diez años habia padecido un fluxo de sangre lento, que le consumia poco à poco, sanò con este remedio; habiendo agotado los mas sabios Medicos toda su ciencia, sin adelantar nada.

Para detener el Fluxo de sangre por las narices, ò por la boca.

Toma una buena cantidad de excremento de un jumento; majala en un mortero; exprimela por un lienzo grueso para sacar el licor, del qual tomarás una cucharada mezclada con dos de agua de llantén.

Este remedio detiene infaliblemente toda suerte de fluxo de sangre.

Otro.

Toma flores de granadas secas; haz de ellas polvos mui finos: mezclalos con clara de huevo, en consistencia de unguento bastantemente solido; con ello untarás unas planchuelas, y las meterás en las narices, para detener la emorrhagia.

Para el Fluxo excesivo de las Almorranas.

113 Toma dos onzas de zumo de hortigas, depu-

radas con un hervor ligero ; dexandolas repofar ; añadeles un poco de azucar. Este es un remedio , que detiene en breve el flujo.

Otro.

Es mui buen remedio el usar de vino , en que se haya infundido la celidonia mayor , ò el *millefolium*.

Para el dolor de las Almorranas internas.

El remedio soberano es usar de la raiz ; ò de las hojas de la escrofularia , ò seca , ò verde , en sustancia , ò en cocimiento.

Otro.

Toma hojas de lechuga , y de borraja , con los cogollos de malvas , de cada cosa un puño ; de regaliza , y de pasas , de cada cosa media onza ; de flores de violetas , de borraja , y de buglossa , de cada cosa una pulgarada. Hiervelas , hasta la reduccion de ocho onzas. A la coladura añadele una onza de medùla de casia ; vuelvelo à colar , y añadele una onza de xarave de violetas ; daràs este remedio dos veces al dia.

Este cocimiento mitiga mucho el dolor , laxando extremamente el vientre ; porque los excrementos endurecidos aumentan el dolor en la fuerza , que se pone para arrojarlo : por esso es un gran secreto tener el vientre libre , y facil.

*Tabletas para evacuar , y abrir
las Almorranas.*

Toma media onza de flores de azufre , de azucar fino dos onzas ; forma con ello caramelos del peso de una dragma , con goma dragante , que habràs desatado en agua de rosas , hasta que se reduzca en mucilago.

Hase de tomar todas las mañanas , por cinco dias.

Un

Un Doctor sabio se servia felizmente de estos caramelos, hallandose en extremo atormentado de las almorranas: mueven à tres, ò quatro cursos, y curan dentro de poco tiempo.

Polvos para las obstrucciones del Bazo, del Hgado, de Riñones, del Messenterio, &c.

114 Toma un crysol de limaduras de agujas de acero, poniendolo en un plato lleno de vinagre, revuelvelo muchas veces; despues lava el azero afsi preparado, con agua fresca con muchas lavaduras; despues lo secaràs, y guardaràs en una vasija de barro para servirte de ello quando lo neçessites.

Toma un ladrillo de azero con unas tenazas de hierro, el qual lo enalbaràs al fuego, añadele al dicho ladrillo un cañuro de azufre: el azufre, y el azero se derretiràn à un mismo tiempo: pondràse debaxo un plato de barro medio lleno de vinagre para recibirlos; separaràs el azero del azufre, y secaràs el azero, como hemos dicho, para quando fuere menester. Una media dragma de estos polvos, con la infusion de una dragma de sèn tomada tres veces à la semana, abre poderosamente las obstrucciones.

El magisterio de tartaro es mui excelente para el mismo efecto; pero el vitriolo de marte sobrepuja à todos estos remedios.

Para las obstrucciones del Hgado.

115 Toma de acero preparado una dragma, de castia lignosa, tres dragmas; de azucar blanca, media onza; haz esto polvos, y traga de esto veinte, ò veinte y quatro granos tres veces al dia, por la mañana en ayunas, tres horas despues de medio dia, y al acostarse.

Otro.

Toma el peso de un escudo de oro de buena trementina; lavala quatro veces en agua de axenjos, y de ruda; añade-

Dele media dragma de polvos de canela, y dos dragmas de aceite de almendras dulces. Usa à menudo de este pequeño remedio, y sentiràs sus efectos.

Para el dolor del Hgado.

Toma una, ò dos dragmas de polvos de raiz de hiedra: dala al enfermo en un caldo. Este remedio alivia mucho en pocos dias.

Para la inflamacion del Hgado.

Toma un gallo negro; abrelò vivo: arrancale el hgado caliente: majalo en cinco, ò seis onzas de vinagre rosado, ò de otro comun, hasta que se mezcle bien. Cuelalo, y dalo à beber al enfermo. Este remedio es infalible.

DIVERSAS PREPARACIONES
DE TARTARO.

116 Llamase tartaro entre los Chymicos, una materia grossera, ò terrea; que separada de qualquier licor por la fermentacion, se pega à las paredes del vaso: pero el tartaro, de que aqui hablamos, es el del vino, y se encuentra pegado en los toneles, como piedra mui dura, unas veces blanco, otras roxo, segun el color del vino, que le produjo.

El tartaro blanco se prefiere à el roxo, porque es mas puro, y contiene menos tierra. Entrambos se hallan en mayor cantidad en los Países calidos, como en el Languedoc, y en la Provenza; y otras muchas Provincias. El mejor tartaro blanco se trahe de la Alemania; ha de ser pesado, blanco, y crystalino. Bien que el de muchos Climas de la Francia, que lo dà de poderosos vinos, y no es despreciable.

Preparacion del Crystal tartaro.

117
Tomò II.

Haz hervir en mucha agua la cantidad de tarta-
taro

taro blanco que quisiere, hasta que se deshaga. Cuela el licor caliente por una manga de hypocràs en un vaso de barro, y ponlo à evaporar al fuego, hasta casi la mitad de la humedad. Pon el vaso en lugar fresco por dos, ò tres dias: formarànse en las paredes unos pequeños crystales. Continúa así hasta extraer todo el tartaro; secarànse los crystales al Sol, y se guardaràn.

El crystal de tartaro es purgativo, y aperitivo, y es proprio para los hydropicos, y asthmaticos; y para las tercianas, y quartanas, en las pitisanas laxantes.

Tartaro soluble.

118 Haz polvos de ocho onzas de crystal tartaro, y mezclalos, y quatro onzas de sal tartaro fixo: echa todo esto mezclado en un puchero de barro vidriado, y habiendole echado casi tres libras de agua comun, hierva la materia dulcemente por media hora, despues dexandola enfriar, filtralo; haz evaporar el licor hasta consumirse, y en el fondo quedará una sal blanca, que se ha de guardar en una redoma.

Es mui buen aperitivo, y laxativo, es proprio para la Cakexia, las hydropesias, y todas las enfermedades que provienen de obstruccion. La dosis es de diez granos, hasta dos escrupulos en un caldo, ò en qualquier otro licor acomodado.

*Sal fixo de Tartaro, y su licor llamado
Aceite de Tartaro
por deliquio.*

119 Haz pedazos el vaso, que sirviò para la defilacion del tartaro, y toma la massa negra que hallaràs en èl: calcinala entre carbones hasta ponerse blanca: echala entonces en mucha agua caliente, y haz de ella una lexia, la qual habiendola filtrado, y echado en vaso de vidrio, ò de barro, evaporaràs toda la humedad à fuego de arena, quedaráte solo una cosa blanca, llamada *sal de alkali* de tartaro.

Esta sal es aperitiva, dase para las obstrucciones. La dosis es de diez, hasta treinta granos, en un caldo, ò en infusiones laxativas.

Si por algunos dias se dexa esta sal de tartaro en un vaso de vidrio chato en el fondo, se resolverà en un licor llamado impropriamente, *aceite de tartaro por deliquio*.

Se firven de este aceite para los empeines, y para resolver los tumores.

Magisterio de Tartaro, ò de Tartaro vitriolado.

120 Echa en una cucurbita de vidrio la cantidad que quieras de aceite de tartaro hecho por deliquio, como acabamos de escribir: echa por encima poco à poco espiritu de vitriolo rectificado; harase una grande efervescencia. Continua en echar de dicho espiritu, hasta que cesse la ebulcion; assienta la cucurbita sobre la arena, y haz que se evapore à fuego manso toda la humedad; quedarate una sal mui blanca, la qual guardaràs en redoma bien tapada.

La dosis es desde diez hasta treinta granos, es un poco purgante. Dase à los melancolicos hypocondriacos; para las quartanas; para los lamparones, y para todas las otras enfermedades, en donde es menester abrir los conductos, y expeler las orinas, como en las hydropesias originadas del agua.

Vitriolo de Marte.

121 Toma una sartèn de hierro bien limpia: echa en ella espiritu de vino, y de aceite de vitriolo, en igual peso. Ponla por algun tiempo al Sol; despues dexala à la sombra sin agitarla: veràs que todo el licor se incorpora con el Marte, y harà una sal, que se ha de dexar secar; despues la facaràs de la sartèn, y la guardaràs en una redoma bien tapada.

Este es un admirable remedio para todas las enfermedades, que provienen de obstrucciones. La dosis es desde

quatro hasta doce granos en un caldo, ò en otro licor apropiado para el mal.

Otro Vitriolo de Marte..

122 Echa dos onzas de limaduras de hierro bien limpio en un matrás bien capaz, y echales encima dos libras de agua comun algo caliente; añade à esto una libra de buen espíritu de vitriolo: revuelvelo todo, y assienta el matrás sobre cenizas calientes; dexalo estar alli veinte y quatro horas en digestion, en cuyo tiempo la parte de hierro se dissolverá. Derrama por inclinacion el licor, y tira lo terrestre que encontrarás en el assiento, en corta cantidad. Filtra este licor, y evaporalo en una cucurbita de vidrio, à fuego de arena, hasta la pelicula; despues pon el vaso en lugar frio, y se formarán crystales algo verdes, los quales sacarás, despues de haber derramado suavemente la humedad que sobrenada. Pon nuevamente à evaporar este licor, hasta la pelicula, y crystalizalo como antes. Reitera estas evaporaciones, y crystalizaciones, hasta haberle extrahido todos los crystales, que pueda ser. Secalos entonces, y conservalos en una botella de vidrio bien tapada.

Este vitriolo de Marte tiene las mismas virtudes que el precedente, y se ha de dar tambien en igual dosis.

*Crystales de Mureto, para el Estomago, y el Pecho,
y mal de Bazo.*

123 Toma una onza de limaduras de agujas, otro tanto de espíritu de azufre, ò de vino, sacado por la campana, el qual echarás sobre las limaduras suavemente dissueltas; echa encima agua comun hirviendo; habiendole dexado una hora en este estado, filtrala por unos lienzos; guarda esta agua a parte, y vuelve à echar otra agua hirviendo encima, para sacar lo que pudieres de ello: habiendo sacado todas sus tinturas, pon el vaso en que estuvieren, al fuego, para que se evapore, hasta que solo reste la tercera parte de agua: pon lo que restare en una cueva, ò en otro lugar frio, y los crystales se formarán por cima;

los

los cuales juntarás con una cuchara de plata, y los secarás. Toma seis granos de estos polvos, ò con el xarave de tufilago, ò bien con conserva, una vez à la semana.

Receta para expeler las Lombrices del cuerpo.

124 Toma medio quartillo de agua rosada, y un puño de hierba buena. Hiervelo hasta la mitad; cuélalo, y exprímelo, colandolo por un lienzo blanco; añadele dos onzas de azucar roxa. Tomarànfse dos cucharadas por la noche al acostarse.

El efecto hará ver lo que el remedio promete.

Contra las Lombrices.

Corta una cebolla en pedazos: echala à remojar por una noche; de esta agua darás algunas cucharadas al niño acosado de las lombrices.

Este remedio tiene mil experiencias.

Receta contra las Lombrices.

Las lombrices son familiares à los niños, y les causan funestos accidentes, y arrebatan à muchos de ellos, y à veces atormentan afsimismo à las personas grandes. Ves aqui los remedios prontos, y faciles para aliviar à los unos, y à los otros.

Toma del zumo de limones dos onzas, ò dos cucharadas, y otro tanto de aceite de olivas; mezcla estas dos drogas juntas, y dalas à beber al enfermo, si fuere persona grande, y si fuere niño, es bastante una cucharada de cada cosa.

Otro Remedio para matar las Lombrices.

Toma una cucharada de zumo de limon: veinte granos de azafràn en polvo. Mezcla esto con un poco de azucar, y dalo tres mañanas consecutivas.

Contra las Lombrices de los Niños.

El remedio seguro, y que jamás falta, es dár el peso de un escudo de oro de polvos de mechoacán cada dos días, durante el menguante de la Luna, en vino blanco, y tres veces à las personas grandes, doblando la dosis. Assegurase con verdad, que este es un remedio indefectible, confirmado con muchas experiencias.

Otro.

Toma un pedazo de vaca de el grueso de un puño, de la parte que no tenga grasa: cuecelo en un puchero nuevo con agua: quando ya esté medio cocido echaránse alli quatro, ò cinco cabezas de ajos, y se acabará de cocer. Se colará, y de la coladura se darán tres, ò quatro cucharadas en el menguante de la Luna.

Otro remedio.

Toma media onza, ò una de azogue: en el Invierno lo cocerás, y por el Verano ponlo folamente en infusion por seis, ò siete horas, en un quartillo de agua, ò de vino, ò de entrambas cosas juntas en porciones iguales, ò desiguales, como gustares. Dá à beber cinco, ò seis veces al dia de este cocimiento, ò en infusion à los enfermos, à quien conocieres hallarse visiblemente molestados de las lombrices, no hai remedio mejor, ni mas innocente.

Nota, que el mismo azogue que se coció, ò infundió, puede servir diversas veces, mudando de vino, ò de agua, porque nada pierde de su virtud por uno, dos, ò tres cocimientos, ò infusiones.

Bebida contra Lombrices.

Toma de la raiz de acedera, de grama, y de chicorias, de cada cosa dos puños; de hojas de chicoria, de acedera, de verdolaga, y de corazoncillo; de cada cosa

un puño : de *escordium*, de axenjos, de cada cosa dos pulgaradas ; de flores de retama una pulgarada. Hiervelo todo en medio quartillo de agua, ò mas (el todo para dos tomas) cuélalo todo dos veces : disolverás en cada una, una onza de xarave de limones, y algunas gotas de espíritu de vitriolo : lo darás por mañana, y por la noche, dos dias consecutivos.

Polvos contra las Lombrices.

Toma de la grana comun contra las lombrices (la qual se encuentra en casa de los droguistas) media onza ; de coralina, tres dragmas ; de rasuras de cuerno de ciervo, dos dragmas ; haz de esto polvos fútiles.

La dosis es de un escrupulo.

Otro.

Toma de grana comun contra las lombrices ; de *scordium* : de centaurea menor, de coralina, de cada cosa una dragma ; de polvos de hierapicra dos dragmas : (esta es una composicion, que se halla en las Boticas). Haz de esto polvos.

La dosis de estos polvos es de un escrupulo, hasta una dragma, segun la edad de los niños ; en leche para los que todavía toman el pecho, ò en caldo para los mayores.

Otro.

Hase visto un niño de edad de dos años atormentado de las lombrices, el qual se libertò de estos insectos, haciendo que se usasse ordinariamente del cuerno de ciervo quemado en passas, de las quales se habian sacado primero los granitos ; porque estos animalillos atraidos con el dulce de las passas, se mueren con estos polvos. Este chico sanò con este solo remedio continuado, y arrojò mas de cien lombrices por la camara.

Otro.

Toma media dragma de cuerno de ciervo, quemados de grana de verdolagas; de raíz de Zedoaria pulverizada, de cada cosa doce granos: haz unos polvos de todo, y dalos.

Vióse por la experiéncia en una muger nuevamente parida, la qual aconietida de una fiebre maligna, con dolores, y un fluxo de vientre (en donde se notaron lombrices) que habiendo tomado estos polvos, arrojò tambien otros gusanos, y la calentura, con todos los otros accidentes, calmò.

Otro.

Toma de la grana contra lombrices, y de coralina, de cada cosa dos dragmas; de Ruibarbo, de cinco en rama, y de bistorta, de cada cosa una dragma; pulverizalo todo separadamente, mezclalo despues. Rocia los polvos con buen vinagre; dexalos secar poco à poco. Dà veinte y quatro granos de ellos, ò media dragma en leche, en vino, ò en caldo, con tal que no haya calentura, ò por lo menos que no sea violenta, sino ligera.

Otro remedio.

Háse de dár una cucharada de zumo de granadas, y media cucharada de aceite de olivas; mezclalo todo junto, y dalo. Hanse visto grandes efectos con este pequeño remedio.

Otro.

Dà veinte y quatro granos de coralina en polvos, y otro tanto Ruibarbo, con agua de grama.

Otro.

Toma una dragma de corteza de naranja en polvos: dalos con vino por tres mañanas.

Un enfermo , que se tenía por tabido , y como abandonado , se hallò curado con este pequeño remedio ; habiendo arrojado un gran numero de lombrices , que causaban esta tabidez aparente.

Otro remedio.

El cuerno de ciervo quemado, dado solo el peso de media dragma , ò de una , segun se quiera, es un remedio enteramente específico contra las lombrices , y principalmente quando hai fluxo de vientre.

Hanse visto grandes efectos con la grana pulverizada de la hierba lombriguera , el peso de una dragma, ò mas, con xarave violado , por tres mañanas.

La grana de verdolaga , dada en cantidad de media dragma , con leche à los niños , hace maravillas.

Para hacer orinar prontamente.

125 Hãse de tomar la mitad de los sesos de una pica-za , y la mitad del hueso de la cabeza , el qual lo reduciràs à polvos , y los mezclaràs con los sesos , y daràs à beber esta mezcla al enfermo , y veràs en breve el efecto.

Otro remedio.

Toma del excremento de caballo , cantidad que pese dos onzas : deslielo en buen vino tibio ; cuela este vino , y dalo à beber.

Este remedio ha curado supresiones de orina desesperadas , ahun quando provienen del mal de piedra.

Para la Piedra de la Vexiga.

Toma dos dragmas de polvos de cucarachas : una onza de aguardiente : la cantidad de un quartillo de cocimiento de garbanzos. Divide esta bebida en dos tomas , y dala dos mañanas consecutivas en ayunas.

Otro.

Toma una dragma de cucarachas en polvos, media dragma de cascaras de huevos frescos. Mezclalo en una azumbre de vino blanco, añadiendole una cucharada de zumo de cebollas blancas.

Otra.

Toma dos onzas de raiz de celidonia; limpiala, y cortala bien menuda. Dexala en infusion en un quartillo de vino blanco; y dar de esto por las mañanas medio vaso en ayunas. Quanto por mas tiempo se usare de este remedio, se hallara con mayor alivio el enfermo.

*Receta contra la piedra de los Riñones,
y de la Vexiga.*

Toma una, ò dos onzas de raices de celidonia; cortala en pedazos, y echala en infusion en un quartillo de vino blanco.

Toma un vaso pequeño de vino todas las mañanas en ayunas; continuando el espacio de diez y ocho dias continuos; y por consiguiente se ha de renovar esta infusion de tiempo en tiempo.

Toma la cantidad que quisieres de las cortezas de aluvias, llamadas por otro nombre *frejoles*, quando estuvieren tiernas, y verdes. Destilalas, y guarda el agua destilada para quando se neccsire.

Por espacio de un año, todos los quatro dias ultimos de la Luna vieja, toma por la mañana en ayunas tres dedos de esta agua en el fondo de un vaso, y passeate un poco despues de haberlo tomado. Passado un año que tomes este remedio, quedarás sano.

Hanse de destilar à su tiempo, dos, ò tres azumbres por lo menos.

Para expeler la Piedra.

Toma un manojo de sarmientos verdes, ò secos, y un manojo de cortezas de habas: quemalas en un sitio bien limpio: junta las cenizas, y ciernelas. Toma de ellas el peso de un escudo de oro, el qual lo echaràs en medio quartillo de vino blanco; dexalo en infusion por veinte y quatro horas: continûa tomandolo por nueve dias continuos, y nada de ello se tomarà por tres dias despues.

Si el estomago se halla incommodado con el uso de este remedio, se usará de los caramelos de Diarhodon, que se halla en la Botica.

Otro.

Quema el sarmiento de la uva de moscatel blanco: dexa recocer esta ceniza en un hogar bien limpio, y por veinte y quatro horas; passalas por un tamiz fino. Toma tres onzas de estos polvos: echalos en un vaso bien limpio; echales encima vaso y medio de agua de fuente, hirviendo; revuelve los polvos, para que el agua los penetre mejor. Cubre este vaso, y dexa reposar esta infusion por dos horas; vaciala suavemente, y passala por un lienzo bien tupido, y doblado. Dala à beber por la mañana al enfermo; el qual se passará despues por dos horas. Despues de lo qual tomarà un caldo claro. Reiteraráse este remedio al dia siguiente, y por todo el tiempo que lo requiera el mal.

Receta contra la retencion de la orina.

126 Toma la cantidad que gustares de las ternillas, que dividen por dentro los cascós de la nuez: secalos en el horno, despues de sacado el pan. Despues reducelas à polvos mui sutiles, que passaràs por un tamiz de seda, y los conservaràs para el uso siguiente. Los tres ultimos dias de la Luna vieja, toma el peso de un escudo de oro de estos polvos; dexalos remojar desde la noche, hasta la mañana, en tres dedos de vino blanco en el fondo de
un

un vaso ; bebe este vino , y polvos , por la mañana en ayunas , y dos horas despues toma un caldo. Haz esto muchas veces entre el año , durante los tres sobredichos dias.

Para la supresion de Orina.

Toma media onza de grana de violetas purpurinas, pulverizalas , y con agua de veronica haz una emulsion.

Este remedio se tuvo por mucho tiempo secreto.

Otro.

Hanse de hervir flores de manzanilla en leche de vacas , y darla a beber. Este remedio no carece de experiencia.

Una persona padeciò una supresion de orina , por haber bebido mucho vino : curòse de ella , bebiendo media escudilla de agua rosada , batida en ella una clara de huevo.

Otro Remedio para la supresion de Orina.

Maja en un mortero de piedra un cangrejo vivo ; quando este bien majado , le añadirás vino blanco , y lo mezclarás todo mui bien. Cuelalo , y dalo à beber.

Otro Remedio.

Toma tres avellanas ; quitales la pelicula : majalas , y dalas a beber en vino blanco , ò en agua pura.

Otro Remedio.

Toma tres abejas fecas , de suerte que puedan reducirse à polvos : dalas en vino blanco.

Este remedio le era familiar à un Principe sujero à esta incommodidad , el qual hizo en si mismo felices experiencias.

Otro.

Otro.

Toma la hiel del pez *carpa* ; tragala toda en una çuchasada de vino , ò en caldo.

Este remedio cura infaliblemente estas supresiones tan peligrosas. Es probado muchas veces.

Otro remedio.

Toma una onza de simiente , ò grana de lino , que es lo mismo : ponla en infusion en una libra de agua de fuente sobre cenizas calientes. Cuela esto , y guardalo en una botella; de lo qual tomarà el enfermo un vaso por la mañana , otro al medio dia , y otro por la noche. Afsimismo puede beber de ello ordinariamente.

Este remedio està experimentado con un grande Personage.

*Para la dificultad , y supresion
de Orina.*

Toma dos puños de mastuerzo ; dos docenas de granos de alkekenges : dos cebollas gruesas blancas cortadas en quatro partes ; dos pulgaradas de cremor de tartaro. Hazlas hervir con una azumbre de buen vino blanco en un puchero vidriado , hasta la consumcion de quartillo y medio; y haz que tome el enfermo un vaso de ello por la mañana en ayunas.

Otro.

Toma la cantidad que quieras de bellotas de encina; secalas en un horno : despues de esto las haràs polvos mui finos; y de ellos infundiràs el peso de una dragma por una noche en un vaso de vino blanco fresco , para que lo tome el enfermo, estando bien cubierto en la cama. Dos horas despues se le darà un caldo. Se ha de revolver bien el vino antes de tomarlo, à fin de que se mezclen los polvos , y de que el enfermo pueda tomarlo todo à un mismo tiempo.

Otro.

Otro.

Seca la cantidad que gustares de las hojas de una planta llamada *virga-aurea*; reducelas à polvos mui finos: da de ellos el peso de un escudo de oro en un huevo cocido, y sorbido; continua este remedio por tres mañanas consecutivas.

Otro.

Hierve raices de alcachofas en vino blanco, para hacer de ello una ptisana, de la qual el enfermo usará tres vasos cada dia.

Otro.

Toma de la hierba llamada *cresta marina*, ò *binojo marino*, la cantidad que quisieres; majala un poco: ponla en infusion de vino blanco, y da à beber de esta infusion al enfermo.

Para la dificultad de la Orina.

Es mui buen remedio mandar tomar al enfermo un cocimiento de malvas, con xarave de violetas.

Receta contra la Piedra, y contra el mal de Estomago: Opiata de escaramujo.

Toma de escaramujos bien limpios de sus granitos una libra; hiervelos, hasta que estén bien cocidos: algunos los cuecen con vino blanco, para hacer la composicion mas apetitosa, passalo por un tamiz, y con un quartillo de miel blanca bien espumada, y una libra de azucar batida bien juntamente; harás de esto una como pasta, ò especie de mermelada.

Durante los tres dias de la Luna vieja, toma de este

re-

remedio cada mañana en ayunas el gruesso de un haba.

Para la Piedra.

Toma cantidad de hollejos de habas, las quales las secarás bien, despues de bien majadas, las passarás por tamiz, y quando quieras servirte de ellas (la ceniza de los hollejos ahun es mejor) se ha de tomar una dragma, la qual pondrás en infusión en un vaso, por diez horas en vino blanco, revolviendolo algunas veces: despues lo colarás, y lo beberás en ayunas, y lo continuarás los dos ultimos dias de la Luna, y el primero de la nueva, durante algunos meses.

Este es un excelente aperitivo, que rompe la piedra, y la obliga á salir en arenas.

Otro.

Toma dos raices del *bruscus* menor: de asperges, de ononis, de apio, de peregil, de hinojo, de chicoria, de cardo, de rabanos, de cada cosa onza y media: de hinojo marino un puño; de *millium Solis*, y de grana de hortigas, de cada cosa dos onzas; todo esto para veinte y quatro azumbres de vino blanco; el qual se ha de sacar de la cuba, luego que en ella se hayan echado las uvas: echalo todo en un barril, el qual estará bien tapado, despues de haber echado en él dos limones cortados en quatro pedazos.

Nota, que las hierbas han de estar bien limpias, y despues bien picadas; las granas bien majadas; y que todo junto hierva en el barril bien tapado.

Tomaráselo por quinze dias, ó mas del dicho remedio cerca de medio quartillo en ayunas, y se estará casi tres horas sin comer: hase de passear á gusto; y al passo que se vaya sacando de este vino preparado, se ha de rellenar el barril de otro, despues de haberle sacado media azumbre.

Otro Remedio para la Piedra.

Toma de hierba llamada *argenzina*; hiervela en vino blan-

blanco, hasta consumirse la mitad del vino. Passa este cocimiento por un lienzo bien blanco, y dà tres dedos de ello todas las mañanas.

Otro.

Toma la hierba llamada *millium Solis*: echala en remojo por quatro horas en vino blanco; cuélalo todo por un lienzo, y dalo à beber.

Otros Remedios para la piedra de los Riñones, y de la Vexiga.

Mezcla exactamente tres gotas de aceite de ambar blanco en medio vaso de vino blanco; el qual lo calentará, y lo darás al enfermo, como un remedio mui probado.

Otro.

Toma el peso de un escudo de oro de los polvos de la quixada del pez lucio; dalos en vino blanco. Con este remedio se consigue el arrojar las piedras de los riñones, y de la vexiga.

Otro.

Toma dos pepitas de datiles; de hojas de doradilla, de cada cosa media dragma; de ambar blanco diez granos. Pulverizalo todo separadamente; mezclalo despues, y dalo al enfermo en vino blanco, ò en alguna agua particular.

Para dissolver la piedra de los Riñones, y de la Vexiga.

Toma de la sal de hollejos de habas una dragma; de las aguas de malvaviscos, y parietaria, de cada cosa dos onzas. Mezclalo todo junto, y dalo à beber al enfermo por

por la mañana por un mes , habiendole purgado primero.

Contra la Piedra.

Toma una onza de pepitas de nisperos , bien estrujadas , y lavalas en vino blanco ; de las quatro sientés frias , mundificadas: de regaliza raspada , de la grana de saxifras , de cada cosa dos dragmas ; de la grana de *millium Solis* ; de la grana de pimpinela , de la grana del brusco , de la grana de esparragos , de cada cosa un escrupulo , ò veinte granos ; de azúcar cande , y de la grana de malvaviscos , de cada cosa una dragma. Reduzcáse todo à polvos , con seis onzas de azúcar blanca. Tomaráse de estos polvos por la mañana en ayunas , tres horas antes de comer , una buena cucharada ; es à saber , todos los dias de la Luna nueva , y todos los primeros dias del primer quarto de cada Luna , en vino blanco , ò en caldo.

Para la piedra un caldo refrigerante.

Se tomarà un puño de la raíz de las hojas de pisenlis , ò de limon cortado en rebanadas ; un quarteron de carne de ternera , sin grassa , ni cutis ; pondráse todo en una olla con un quartillo de agua , dexarlo cocer hasta la mitad , que es una hora. Despues se colará , y se echarà allí el peso de un escudo de sèn limpio , y doce granos de sal prunela , y dexarlos en infusion en dicho caldo toda la noche ; colaráse despues , y se tomarà frio , ò caliente.

Si se continúa tomando del , no se necessita echarle ni sèn , ni crystal.

Para expeler la piedra de los Riñones.

Toma dos puños de la hierba vellofilla ; hiervelos en tres quartillos de vino blanco , hasta que quede en quartillo , y medio , ò la mitad : tomaráse de esto tres dias consecutivos en el menguante de Luna.

Este remedio ha hecho que falga en pedacitos menudos la piedra de los riñones, y de otras partes: la vá minorando tanto, que ha salido suavemente, y sin mucho dolor à las veces.

Otro para la Piedra de los Riñones,
ò en la Vexiga.

Se puede echar mano de una prísana comun, hecha con la raíz de grama, y de la regaliza, y con una raíz de malva-visco: la qual sirve para refrescar, y suavizar los conductos: no se ha de beber vino puro, ni comer cosa salada, ni con especias.

Otro Remedio para la Piedra.

Toma de la raíz de *Eringium*, ò de el cardo de cien-cabezas, ò de la de el brusco, ò de la de el *ononis*. Estan-do secas, las reducirás à polvos, y de cada una se toma-rà un escrupulo, que son veinte, ò veinte y quatro gra-nos, con el peso de una dragma de *millium Solis*; y me-dio escrupulo de pimienta larga, tambien en polvos mui su-tiles; toma despues dos libras de azucar cocida en con-sistencia solida, con agua de retama destilada. Habie ndo apartado la cazuela de el fuego, añadele un poco de di-cha agua de retama destilada con una clara de huevo, ò con media; agitalo, y batelo por mucho tiempo, hasta que el azucar se ponga blanca, como un papel. Ent onces añadele los dichos polvos, mezclalos, è incorporalos con una larga agitacion: haz despues de esto caramelos de el peso de una dragma, ò dragma y media, quando mas: de los quales tomarás uno de ellos cada mañana por tres dias consecutivos, en el menguante de la Luna, tomando despues un caldo de ternera, ò de pollo, en el qual hayan cocido raices de esparragos, y de peregil, passeandose dos, ò tres horas antes de comer. Este remedio limpia à las ma-rabillas todas las impuridades petrosas, viscosas, y las flemas que se encuentran en los riñones, en las ureterias, y en la vexiga.

Este remedio debe ser estimado singularmente, y puesto en uso, como que se ha practicado con feliz suceso, con sujetos de calidad elevada, en Paris. Y asimismo se sabe, que se hizo rico un sujeto con solo este remedio.

*Xarave para expeler la arena
de los Riñones.*

128 Toma seis onzas de zumo de veronica, tres onzas de zumo de hiedra de la que arrastra: del zumo de verdolaga, onza y media. Estos zumos ya depurados, dexandolos repofar, y derramandolos suavemente, les añadirás otro tanto, como la mitad de azucar; cuecelos mucho en consistencia de xarave; del qual usará el enfermo frecuentemente.

Otro Xarave.

Mezcla en una cazuela dos azumbres de agua, con otro tanto vinagre: echa allí dentro raíces de apio, y de hinojo, bien limpias, y cortadas en pedacitos, de cada cosa tres onzas; de las simientes de las mismas hierbas, de cada cosa una onza. Ponlas à hervir, hasta la consumcion de la tercera parte. Cuela este cocimiento, añadele otro tanto peso, ò menos de azucar, si quieres. Hazlo cocer hasta la consistencia de xarave: del qual usará frecuentemente el enfermo entre dia.

Otro Xarave.

Echa en una cazuela tres onzas de violetas bien limpias, con un poco de azucar: echales encima tres azumbres de agua, poco mas que tibia. Dexalas así en infusion por veinte y quatro horas. Cuela despues esta infusion, y añadele una libra de azucar: hazlo hervir, hasta la consistencia de xarave.

*Para arrojar las arenas de los Riñones,
y disolver la Piedra.*

Toma del zumo, ò del agua de la parietaria, tres onzas: del zumo de limon, ò de trevol, una onza: quatro gotas de espiritu de vitriolo. Mezclalo todo con un poco de azucar, para que lo tome el enfermo en una dosis; la qual ferà desde un escrupulo, hasta media onza.

Otro.

Toma dos onzas de aceite de almendras dulces, sacado sin fuego, otro tanto de vino blanco, ò de zumo de limon: dalo al enfermo quando apriete el mal.

Otro.

Seca mansamente en el horno cucarachas, despues de haber sacado el pan, y reducelas à polvos: hazlas tomar al enfermo en vino blanco, ò en caldo.

A este remedio, y los dos siguientes les señalarà el Medico, quando se use de ellos, la cantidad que convenga.

Otro.

Toma dos cebollas blancas: majalas en un mortero, añadiendoles un vaso de vino blanco. Cuelalo todo exprimiendo fuertemente las cebollas, para sacarles todo el zumo; el qual haràs que lo tome el enfermo, con lo que se ha colado, la cantidad de dos onzas cada mañana en ayunas.

Otro.

Pon en infusion una dragma, ò mas de grana de chiri-via pulverizada en un vaso de vino blanco, por espacio de una hora: hazlo tomar por la mañana en ayunas.

Otro.

Toma dos dragmas de pepitas de nisperos : quebrantalas groſſeramente : echalas en infuſion por ocho horas en vino blanco. Paſſa eſta infuſion , y dà à beber de ella medianamente caliente por la mañana , y por la noche al enfermo. Continuaràs el tiempo que juzgares neceſſario , aumentando , ò minorando la doſis , ſegun las fuerzas de la perſona enferma. La doſis ſerà cada vez cinco onzas por lo comun.

Otro.

Corta en pedacitos menudos la cantidad que quiſieres de raíces de roſal ſylveſtre : limpialas bien para hervirlas en una azumbre de agua , à fuego lento , haſta la diminucion de la mitad. El enfermo uſarà de eſte cocimiento por la mañana , y por la tarde , cinco onzas cada vez , ò ſeis.

*Receta para preſervarſe de la Piedra,
Arena , y otros males.*

129 Los que ſe hallan amagados de la piedra de los riñones , ò de la vexiga , y de la arena ; los que de ordinario eſtàn conſtipados , y los que frecuentemente tienen grande dificultad de expectorar , para preſervarſe de caer en eſtos accidentes , han de uſar del remedio ſiguiente , que es mui facil , y agradable.

Toma media onza de manteca freſca ; otra media onza de azucar fina ; mezcla eſto en forma de un vocadillo , y tragalo en ayunas todas las mañanas , ò por lo menos , muchas veces al año , y lo mas frecuente ſerà mejor. Paſſeate deſpues , ſi guſtares , y ſi lo permite el tiempo , y come à la hora ordinaria.

*Receta para preſervarſe de la Piedra de los Riñones,
y de la Gota , principalmente aquellos , que eſtàn
amagados de eſtos males.*

130 Por tres veces al mes, durante un año, se han de mazcar, ò tragar dos escrupulos de Ruibarbo solo, ò para las personas delicadas, mezclado con azucar rosado.

El uso continuo del azucar rosado se prefiere à todo otro remedio, y no se puede dar cosa mas saludable; por que sin peligro alguno fortifica todas las partes, y principalmente los riñones. Este es un remedio tan templado, que si los riñones están muy laxos, y muy abiertos, los reduce à su estado natural; si hai en ellos obstrucciones, y están llenos, esta azucar los limpia: si están recalentados, los refresca: conserva el estomago limpio de toda impuridad, y le fortifica, è impide la fluxion. Puede se tomar de esto todas las mañanas media onza, media hora antes de comer. Este remedio familiar no hai que despreciarlo. Y lo mismo se experimenta por lo que mira al catarro.

*Para mitigar el dolor de los Riñones
causado de la Piedra.*

131 Toma de caldo de pollo la cantidad de una azumbre. Cocerás en èl una onza de raiz de malvaviscos, con un puño de hojas de malvas; granos de alkekenges diez, de garbanzos veinte: media dragma de capela quebrantada. Haráslo hervir hasta reducirse à la mitad. Despues de colado, le añadirás una onza de aceite de alimendras dulces, y otro tanto de azucar. El enfermo tomarà este remedio caliente por la mañana, y por la tarde tres horas antes de tomar algun alimento.

Tambien se pueden tomar todas las mañanas caldos hechos de ternera, con una tajada, ò rueda, con la qual harás cocer raices de peregil, de ononis, y de garbanzos, y continuar por largo tiempo.

*Para romper, y expeler la Piedra
de los Riñones.*

Toma dos onzas de hojas de fresas, y de faxifrax, ò que-

quebranta piedra, de cada cosa dos onzas: de mui buen vino blanco seis onzas: de aceite de almendras dulces, dos onzas; de espíritu de vitriolo, una dragma. Mezclalo todo para tres dosis, de las quales se tomará la primera, quanto se pueda de caliente; seis horas despues se tomará la segunda del mismo modo que la primera. Si la segunda no surte efecto (lo qual rara vez sucede) se dará la tercera dosis, como las precedentes.

Puedese mas facilmente preparar una bebida, ò julepe con el agua de saxifrax, y el xarave violado, añadiendole quince, ò veinte gotas de espíritu de vitriolo.

La ceniza de cascarras de huevos, dada de media dragma para arriba con vino blanco, expele poderosamente la piedra, que está en los conductos de la orina.

La sal de los hollejos de habas, dada de media dragma para arriba con vino blanco, produce maravillosos efectos.

Pildoras para la Piedra de los Riñones.

Toma de sal prunela, de crystal tartaro, de sal de grana de hiedra, y de hojas de mastuerzo, de cada cosa una dragma: mezclalo con trementina para hacer una massa, de la qual tomarás una dragma todas las mañanas.

Todos estos remedios chymicos se hallan facilmente en casa de los Professores de la chymica; los quales viven en las Ciudades considerables, y venden sus preparaciones a un precio razonable.

Para una retencion de orina, causada por una piedra en los Riñones.

132 Habiendo mandado echar al enfermo una lavativa emoliente, y anodina, compuesta de raices de malvas, y malvaviscos, de mercurial, y flores de manzanilla, y de trevol, de simiente de lino, y de alholbas, en cantidad de un quartillo, disuelta allí una onza de lenitivo, y media onza de benedicta laxativa, una yema de huevo, una

onza de aceite de manzanilla, y de almendras dulces, y media dragma de sal gemma. Despues (digo) de haberse echado, y recibido esta lavativa, se aplicará la fermentacion siguiente á las ingles, á las ancas, y sobre el empeine.

Toma quatro onzas de raices de malvaviscos, de hojas de malvas, de parietaria, de madre selva, de flores de trebol, de cada cosa quatro puños: de grana de lino una onza, de grana de malvas, y de peregil, de cada cosa dos dragmas. Hazlas hervir en suficiente cantidad de agua: fomentaras con esto las partes sobredichas, estando caliente, con una esponja.

Despues de la fomentacion, del residuo de este cocimiento haras cataplasmas: las quales aplicarás tambien calientes sobre las mismas partes, y las mudarás quando pierdan su calor.

Mitigado el dolor, y comenzando á salir la orina, haras usar al enfermo del cocimiento siguiente.

Toma raices de ononis, de hinojo, de peregil, de regaliza raspada, de cada cosa media onza; de grana de malvas, y de malvaviscos, de cada cosa dos dragmas: de garbanzos una onza, de las quatro simientes frias menores, de cada cosa una dragma, de higos gruesos cinco, de cebada limpia una onza, de granos de alkekenges ocho. Cuelo todo, hasta que se reduzca á una libra, lo qual colaras, y desleiras alli dos, ò tres onzas de xaravé de limones.

Despues de este cocimiento se podrá tomar con feliz sucesso una infusion de hiedra de tierra, hecha en aguardiente, tomando de ella una, ò dos cucharadas.

Otros Remedios especificos.

Dase por remedio seguro media dragma de los polvos de ojos de cangrejos, en el agua de ononis.

El siguiente es infalible.

Tomarase la piel de una liebre, metase en una olla de barro cubierta, la qual se dexa en el horno, hasta que pueda reducirse á polvos: de los quales se dará una cucharada en vino.

Para conocer la infalibilidad de este ultimo remedio, no hai sino tomar de estos polvos, y echarlos en vino, y meter dentro de el un guijarro tomado del rio. Cubrelo, y dexalo algunas horas, y verás, como disuelve esta piedra.

El excremento del palomino pongase à remojar por veinte y quatro horas en vinagre, y dexese secar despues, y reducirlo à polvos.

Tomase de ellos el peso de una dragma con canela pulverizada, y hace maravillas.

O bien se mezcla con la misma dosis en media dragma de azucar.

Destilanse en baño de Maria raices de ononis, y de rabanos sylvestres, con buen vino blanco: danse tres onzas de ellos, con media dragma de polvos de ojos de cangrejos. Tambien se puede dar esta agua sola. Con esto se han visto siempre grandes efectos.

*Caldos contra la colica nefritica,
arenas, y Riñones
cargados.*

133 Toma media azumbre de agua, la qual echarás en una olla de hierro con una rebanada de ternera del peso de una libra; un puño de *pisenlis* raices, y hojas, y un limon grueso en rebanadas con su corteza: despues lo harás hervir, hasta que la ternera esté à medio cocer. Harás de ello dos caldos; los quales se tomarán en el menguante de Lusia. En el primero se infunde el peso de dos escudos de oro de sen, y veinte granos de sal prunela, que es el crystal mineral: en el segundo no es menester añadirle nada. El primero se toma à las siete de la mañana, y el segundo à las nueve.

Este caldo es muy experimentado, continuandolo de dos en dos dias.

Caldo para refrescar.

134 Hase de tomar una rebanada de ternera; cortala en pedazos; despues toma hojas de lechuga, de verdola-

lagas, y de borraxa, de buglossa, de voleza. Todo esto se ha de lavar, y picar gruesamente, y meterlo en una olla de barro, ò de estaño, bien tapada: despues de lo qual se ha de meter esta olla llena en una caldera llena de agua, y hacer que hierva por tres horas en fuego de llama. Dexaràse enfriar: colaràse por un lienzo grueso, y beberase de este caldo por ocho dias.

Hase de notar, que en la olla no ha de haber ni agua ni sal, ni huefso; y que la olla este bien tapada: de fuerte, que ni el aire, ni otra cosa alguna pueda entrar en ella.

Para curar la Piedra, los abscessos, ò apostemas interiores, los males de pecho, y otras fluxiones, que se dirigen à la supuracion.

135 Toma tres cucarachas: secalas en una fantèn de hierro, casi roxa de caliente, y dexalas allì encima, hasta tanto que tocandolas se hagan polvos.

Ya fecas, haràs de ellas polvos mui sutiles; mezclalos en dos dedos de vino blanco: remuevelos un poco con un cuchillo, y bebelos: enjuaga el vaso con un poco de vino blanco, si alguna cosa de ellos hubiere quedado en el hondon del vaso, y bebelo. Es menester quedarfe en la cama tres horas sin dormir, ni tomar alimento alguno.

El segundo dia se han de tomar cinco, y hacer lo mismo que queda dicho.

El tercero se han de tomar siete de ellas, y hacer lo mismo.

Pero si no quedas sano enteramente, es menester volver à començar tres, cinco, ò siete veces, ò el tiempo que fuere necessario, para quedar perfectamente sano.

Hase de observar, mientras durare el uso de este remedio, el no beber cosa de leche, ni comer nada de queso, ni manteca, ni alimento que tenga de estas cosas.

No se pondrà sobre el mal ni emplastro, ni planchuela, sino solamente un lienzo simple lavado en lexia.

Es menester guardarfe mucho de darlo à las mugeres en cinta, porque esto haria que naciesse el feto monstruoso.

Para la piedra es menester beber los tres ultimos dias de la Luna, tres, cinco, y siete, como queda notado.

Este remedio tiene mil experiencias.

*Bebida experimentada para las Ulceras de los Riñones,
y de la Vexiga: para la Gonorrhœa, y para
la orina de sangre.*

136 Toma media onza de trementina comun, ò de la de Venecia: media onza de miel, y una yema de huevo. Mezclalo bien en un mortero de marmol, ò de otra piedra, hasta que quede blanco como la leche. Añadele à esto entonces vino blanco, agua de parietaria, y de flores de habas, de cada cosa onza, y media; de xarave de limones una onza. Vuélvelo à revolver todo, hasta que quede blanco: haz que use de ello el enfermo à menudo.

*Para consolidar las Ulceras de los Riñones,
y de la Vexiga.*

Toma una dragma de raíz de cinco en rama, de grana de vexiga de perro dos dragmas: de almastiga, y de sangre de drago, de cada cosa dragma, y media. Reduce à polvos estas cosas separadamente, y habiendolos mezclado, añadeles onza, y media de azucar blanca. Daráse media onza de esto en agua de hierro.

*Para un fluxo immoderado de orina, llamado
communmente Diavete.*

137 Toma cangrejos de rio, secos en horno, y pulverizados, una dragma; de olivano en polvos media dragma, con un poco de azucar: daráse al enfermo este remedio con agua de hierro, para su bebida ordinaria.

Otro.

Toma rosas, y marfil quemado, de cada cosa diez dragmas: de grana de verdolagas, de culantro, de sandalos, y
de

de *verberis*, de cada cosa dos dragmas; de alcanfor media dragma. Reducelo todo à polvos separadamente. Dà por la mañana el peso de una dragma, con agua de llantèn, y el xarave de rosas secas al enfermo.

Receta contra la sufocacion de la Matriz.

138 Las pasiones ictericas, que se llaman ordinaria, y vulgarmente *sufocacion de la matriz*, son ordinarias en las mugeres casadas, y à veces suceden à las doncellas.

Para librarfe de estos accidentes, que son mui extraños, y no incurrir en ellos, el agua clarete siguiente es un remedio excelente, y facil de preparar.

Composicion del agua clarete.

	<i>Aguardiente rectificada</i>	6. onzas.
Toma de	<i>Agua de melissa, ò de flores de naranja,</i>	4. onzas.
	<i>Azucar fina,</i>	3. onzas.
	<i>Canela fina,</i>	1. onza.

PREPARACION.

Háse de cortar la canela en pedacitos: pulveriza el azucar, y mezcla estas dos cosas con las aguas, poniendolas todas juntas en infusion por doce horas. Despues colarás esto, dos, ò tres veces, por la manga de hypocràs, y conservarás este licor en una redoma de vidrio. Darás dos, tres, y hasta quatro cucharadas de este licor à la enferma, fuera del acceso, para impedir que le venga; ò en el mismo acceso, para librarfe de èl.

Otra Receta.

Toma dos onzas de simiente de bardana; una onza de canela, y tres granos de almizcle. Haz de esto polvos mui sutiles, de los cuales puedes dàr à la enferma, el peso de un escudo de oro, ò de una dragma, desleido en un caldo, ò en vino blanco.

Nota, que no conviene dar estos polvos, fino solamente en el acceso, y no de otra manera.

Otro.

Una gota de quinta esencia de anís, con xarave de culantrillo, ò con caldo, y esto alivia.

Agua para la sufocacion de la matriz.

Toma raíces de apio, de asperges, de hinojo, de peregil, de brusco, de valeriana mayor, de imperatoria, y de chirivia sylvestre, todas bien limpias, de cada cosa una onza; de hojas de camedros, de melissa, de betonica, de escolopendra, de soldanela, de marrubio blanco, de corregnuela menor, de cada cosa un puño; de corteza de raíces de alcaparras, de corteza de tamarindos, de cada cosa seis dragmas; de raíces de alamo seco, de enula seca: de azufaisas, de ciruelas, de passas de damasco limpias, de cada cosa media onza; de grana de saxifrax, de apio; de zanahoria, de cada cosa dos dragmas: de polvos de diarhodon, y de trifandolos, de cada uno tres dragmas.

Todas estas cosas, habiendolas quebrantado, y majado separadamente, excepto los polvos, las pondrás en infusion con los polvos de diarhodon, y de trifandolos, en quatro libras y media de buen vino blanco, por seis dias; despues de este tiempo destilarás esto en el baño de Maria.

Esta agua es maravillosa en las sufocaciones de la matriz, y para prevenir el acceso, ò ya para que cesse, quando la muger está poseída de él.

La dosis es una cucharada. Esto estuvo largo tiempo oculto, como secreto: y el Boticario que tenia la composicion por un sabio Medico, la vendia á cincuenta sueldos la onza: tanto como esto son prontos, y seguros sus efectos.

Otro remedio para la sufocacion de la matriz.

Es buen remedio el tomar por la mañana, y por la

noche, el peso de dragma y media de cominos en agua de flores de naranja.

Lavativa para las sufocaciones, que padecen las mugeres.

Toma de las hojas de malvas, de malvaviscos, de violetas, de parietaria, de cada cosa medio puño; de mercurial un puño grande: hiervelo en proporcionada cantidad de agua; en la coladura, para una lavativa (que no debe ser sino un poco mas de medio quartillo) disuelve una onza de lenitivo, dos onzas de aceite violado, dos granos de alcanfor, y otro tanto de castoreo. Tres, ò quatro horas despues de cenar, que es el tiempo en que la fluxion, y los humores dominan, y en que por consiguiente, se elevan los vapores, los quales volviendo à caer causan esta sufocacion, se le darà la bebida siguiente.

Toma tres onzas de agua de buglossa, con una onza de xarave violado, y de nimphea.

Esta bebida rebate los vapores, refresca, y hace dormir.

Bebida para la sufocacion de la matriz.

Toma del agua de torongil, ò de flores de melissa, y de flores de naranja, de cada cosa una onza: de agua de canela dos dragmas: de confeccion de jacinto sin almizcle, una dragma: de triaca mayor un escrupulo; de azafran, quatro granos. Haz una bebida, la qual se reiterarà siempre que venga el acceso.

Es remedio mui bueno, el dissolver un poco de triaca en vino, y darla à la enferma: esto vence al punto el acceso, ò lo disminuye. Ahun serà mejor, si se pueden añadir à esto dos, ò tres gotas de castoreo.

Polvos para la sufocacion de la matriz.

Tomaràse siete, ò ocho cascarras de caracoles, y se reduciràn à polvos mui sutiles; echanse sobre algunas estas pol-

polvos, y se les hace à las mugeres que lo reciban por el asiento.

Este remedio fue probado muchas veces.

Receta contra las Ulceras de la matriz.

Toma quatro puños de hojas de la hierba llamada *hypericum*. Echalas en remojo por veinte y quatro horas, con una azumbre de vino blanco. Destilalo todo por alambique. La muger enferma tomarà tres dedos en travesia de este licor, en un vaso cada mañana, por ocho dias.

Vino acerado, que purifica la sangre, evacua los humores crassos, y viscosos, desseca la matriz, y detiene las flores blancas.

139 Toma limaduras de acero sin preparacion, quatro onzas; de canela majada grosseramente, media onza; infundelo todo en una azumbre de vino blanco dulce, por tres dias, en un sitio calido, ò en una cueva, meneandolo de tiempo en tiempo.

Toma un vasito de quatro, ò cinco onzas de este vino por la mañana, tres, ò quatro horas antes de comer, passeandote despues.

Vino proprio, para darse à toda fuerte de enfermos, en qualquiera especie de calentura que tenga.

140 Håse de sacar si se puede, del mejor vino clarete en una olla de barro, ò de otra materia, y llenar de agua clara una botella de vidrio, que no estè tapada, del mismo tamaño, poco mas, ò menos que la olla, y cuyo cuello sea largo, y estrecho: trastornala afsi llena, y metela en la olla de vino; cubrir lo restante de la boca de la olla con un pergamino, corcho, ò lienzo, para que ni lo uno, ni lo otro se evapore; y despues de haber tenido el gusto de ver despacio la maravillosa vivacidad de el vino, en subir suavemente por exhalaciones à la botella, para ganar la altura, y la pe-

ladéz del agua en baxar à la olla, que con el combate hace una mezcla agradable, pueden los enfermos usar largamente de lo uno, y de lo otro, sin recibir incommodidad alguna, quando se conozca por entre la botella, que yà calmaron, y se sofegaron los licores; lo qual no puede suceder con una azumbre de vino de Francia, y otro tanto de agua, hasta passadas por lo menos doce horas.

*Vino de Alkekenges para prepararlo
sin tardanza.*

141 Majaràse algun numero de granos, ò cerezas roxas, y maduras, de las que se engendran en el alkekenges, en buen vino blanco, y fuerte: dexalas en infusion alli por algun tiempo, despues daràn un hervor, ò dos, y se colaràn: echandoles azucar y un poco de canela, se podrá beber el bino.

Haze romper prontamente la orina, por dificultad que haya, y salir la piedra rota en pedazos. El uso es en la Luna nueva, habiendose purgado primero con el sèn, ò con la cassia, ò Ruibarbo, el enfermo.

En cada vaso de vino se echarà en infusion una dragma de la dicha fruta; media dragma para los menos robustos; y para los de catorce años, un escrupulo.

*Para la fluxion de sangre, en
las mugeres.*

142 Toma el peso de un escudo de oro, de polvos del cranio humano, que no haya sido enterrado. Dexalo en infusion en frio, por una noche, en un vaso de vino blanco: tomaràse por la mañana en ayunas cada dos dias.

Dos, ò tres tomas contienen esta fluxion, como lo ha enseñado la experiencia.

*Para detener los Menstruos excessivos,
y las flores blancas.*

143 Despluma, y sacale el vientre à una tortolilla;

lle-

llenarle el vientre de almastiga: secalo en el horno, hasta que pueda reducirse à polvos; dà de ellos el peso de una dragma con agua de llantèn, ò de verdolaga, ò de correguela, ò su cocimiento, si lo permite la estacion.

Otro.

Toma treinta granos de almastiga; hiervelos en un quartillo de agua. Dà de ello seis onzas todas las mañanas por diez días.

Este remedio es particular para las flores blancas; como tambien el uso de un cocimiento de romero en las mugeres pituitosas, y mui humedas, y repletas.

Polvos contra el Aborto.

144 Quando una muger siente los ataques, que amenazan el aborto, como son pesadèz extraordinaria de las caderas, y ancas, un movimiento de todo el cuerpo lento, y postrado el apetito, un grande dolor de cabeza, titilandose los hijares, y vientre, una extension de los pechos, la leche que se sale de ellos, dolores frecuentes, y continuos de riñones; en tal caso se ha de reducir à los remedios prontos. Los polvos siguientes tomados por la mañana, y por la noche en un huevo bebido, es mui específico.

Toma de los polvos de la raiz de bistorta veinte granos; de grana de escarlata, de grana de llantèn, de verdolagas, de cada cosa el peso de media dragma; de culantro seco, dos escrupulos; de azucar otro tanto quanto pesan las drogas precedentes.

Los polvos del coral encarnado solos, el peso de un escudo de oro, dados tambien en una yema de huevo, es un remedio mui particular. Vè la palabra *Cataplasma* en el otro Tomo.

Receta para que para presto una muger, que se halla con los dolores del parto.

145 Toma hueffos de datiles, dos dragmas, ò dos
Tomo II. K ve-

veces el peso de un escudo de oro, y otro tanto de corteza de naranja seca. Hazlo todo polvos muy sutiles, los cuales pasarás por un tamiz de seda.

Dá a la enferma el peso de un escudo de oro de estos polvos, mezclados con dos dedos de vino blanco, ò vino clarete, quando la criatura se haya vuelto: lo qual llaman las parteras corona. Es cierto, que parirá quanto antes, sin muchos dolores.

Otra Receta.

DROGAS.

Toma de *Corteza de casia,*
Dictamo blanco,
Huessos de datiles,
Canela fina, una dragma de cada cosa.

PREPARACION.

Haz polvos todas estas cosas (las quales se hallan facilmente en la Botica) pasaráslos por tamiz de seda, y los conservarás para quando sean necesarios.

Toma de estos polvos el peso de un escudo de oro, ò quanto pueda cogerse con una peseta; mezclalos con medio yaso de vino blanco, ò roxo, ò con quatro, ò cinco cucharadas de caldo, y haz que los tome la enferma.

Otra Receta.

Toma la cantidad que quisiere de aceite de ambar amarillo, el qual lo hallarás en las Boticas; frota con él el ombligo de la muger, que se halla con este trabajo, y que dificultosamente puede libertarse de él, con un lienzo caliente, pequeño, y delicado, y dexa allí el lienzo aplicado encima.

Si ella no pare con bastante prontitud, ò tu no hallares de este aceite, haz lo que se sigue, cuyo efecto ahun es mas cierto.

Toma el peso de un escudo de oro de ambar amarillo,

ò Karave. Hazlo polvos mui sutiles, los quales los daràs à la enferma, con dos cucharadas de vino, ò de caldo.

Otro remedio.

Toma una anguila la mas gruesa que puedas encontrar, sacale el higado, y la hiel; secalos este higado, y esta hiel al horno, despues que hayan sacado el pan de el, despues hazlos polvos mui sutiles, para servirte de ellos quando los necesitas.

Toma una dragma de estos polvos, dalos à la enferma en dos dedos de vino, y parirà.

Este remedio se tomò de Mr. Uan el Mont., Famoso Medico de este siglo, quien asegura haberlo dado frecuentemente, y no haberle jamàs engañado su feliz experiencia.

Bebida para facilitar el Parto.

Toma de dictamo, de aristologia larga, y redonda, y de los trociscos, de myrrha, un escrupulo de cada cosa; de azafrán, y de canela doce granos; de confeccion de Kermes, ò alkekenges media dragma mas; de agua de flor de naranja, y de artemisia, dos onzas de cada cosa; mezclalo todo, y haz bebida.

Otro remedio para facilitar el Parto.

Es un remedio mui bueno el dar à beber aceite de olivas à la muger que està para parir en breve; ademas de que las vias se facilitan mas, y se suavizan; las mugeres tambien se eximen de los retortijones.

*Otro remedio para hacer parir prontamente,
y sin dolores.*

Toma una dragma de canela, media de ambar amarillo. Hazlo todo polvos separadamente; despues los mezclaràs todos juntos en ocho cucharadas de vino clarete, y lo daràs à beber à la enferma.

Otro remedio.

Toma huesos de datiles , de ambar amarillo, de azafrán, y de la grana de cominos , de cada cosa la cantidad que quifieres ; reducelo todo à polvos mui finos , cada uno separadamente. De cada uno de estos polvos toma otro tanto, quanto pueda cogerse sobre una pefeta : pero se ha de echar al doble de los polvos de cominos. Mezclalo bien todo junto, y dalo à la muger en agua de torongil , ò de sabina , quando los dolores fueren mas violentos.

Este mismo remedio hace expeler las pares.

Otro Remedio para facilitar el parto.

Haz dissolver el peso de una dobla de oro , que son dos dragmas , de sal prinela en agua de fuente , y dalo à la muger , que se halla con los dolores de parto.

Por este simple remedio una grande señora , y Condesa de este Reino pariò felizmente , despues de haber empleado inutilmente otros muchos remedios.

Otro remedio.

Toma cinco onzas de agua de artemisia ; media onza de canela ; cinco dragmas de sal prinela ; mezclalo todo , y dà de esta bebida à la enferma.

Una muger habiendo estado tres dias con los dolores , y convulsiones , sanò con este remedio , y pariò felizmente.

Otro.

Por lo que mira à las mugeres pobres, se sabe por experiencia , que la orina del marido dada à beber à la muger , la libra del peligro del parto.

Si no hai de esta orina , por hallarse el marido ausente; hase de desleir en vino estiercol de caballo , colarlo , y darlo à beber. Este brebaje hace maravillas para el efecto de pa-

parir, ahunque sea defapacible, y fucio. Ha sido mui probado por un famoso Medico.

*Para que falgan las Pares,
Receta probada.*

146 Tomaránse tres cucharadas de miel, tres de vino grueso, tres de aceite de olivas; ponlo todo en un cazo: dale un pequeño hervor, meneandolo con una cuchara. Tomaránse estopas finas, algo espessas; haráse con ellas un emplastro un poco grande. Aplicaráse el dicho emplastro totalmente caliente sobre el vientre, despues de haberlo rociado de cominos en polvos.

Otros Remedios.

Es mui buen remedio dár una dragma de atincar en vino blanco.

Tomaránse los cabellos de la enferma; quemaránse, y se darán en vino las cenizas.

El peso de una dragma de sabina dada en un caldo, donde haya hervido la madrejelva, es un pronto, y poderoso remedio.

Otro.

Toma hojas frescas de ligustico; majalas, y sacales el zumo: con buen vino dá un vaso de esto. Por el Invierno maja la grana; hiervela un poco en vino, cuélalo, y exprime las heces.

Este remedio es tan seguro, que ha curado à mugeres, que estuvieron sin expeler las pares catorce dias; despues de haber empleado todos los remedios sin alivio, por lo qual se aplica felicissimamente para echar la criatura muerta, y las massas de carne.

*Para procurar la evacuacion de las inmundicias
despues del parto.*

Dá à la muger, que no las ha expelido, despues de pa-

rir, un caldo de garbanzos roxos, à el qual añadirás diez, ò doce granos de azafran.

Este remedio tan facil hace evacuar, y limpiar la matriz maravillosamente.

Otro.

Toma puño y medio de flores de manzanilla; ponlos à hervir un poco en agua comun, ò en cerveza, con una dragma de corteza de naranja seca hecha polvos.

Es cosa cierta, que un experimentado Medico se valia siempre felizmente de este remedio pequeño en semejantes ocasiones.

Otra Receta experimentada.

Toma el peso de veinte y quatro granos de antimonio diaforetico; (esta preparacion se halla en todas partes) doce granos de raíz de zedoaria, ocho granos de buena myrrha, quince granos de canela, quince granos de azafran. Pulverizado todo separadamente, haràs de ello dos dosis, y lo daràs en un cocimiento, ò infusion de flores de manzanilla.

Esta composicion nada tiene que no se encuentre facilmente. Y las personas caritativas que se ocupan en exercicios de piedad para con los pobres, pudieran tenerlos en sus casas muy prontos, para aliviar con ellos à tantas pobres mugeres, que padecen, y agonizan, à falta de este pequeño remedio.

Puedese aumentar la composicion; doblando la dosis de las drogas, para no verse obligados à hacerla tan à menudo.

Estos polvos no solo provocan las purgaciones, sino que tambien mitigan los retortijones que acompañan el parto, y que son inseparables de estas supresiones.

Otro.

Toma dos onzas de aceite de almendras dulces sacado
sin

sin fuego, y otro tanto de xarave de culantrillo. Dà esta bebida à la enferma.

Polvos para impedir à una muger en el primer parto, que jamás padezca retortijones.

147 Toma una dragma de consuelda mayor; huesos de durazno, de nueces moscadas, de cada cosa dos escrupulos; de ambar amarillo media dragma. Pulverizado todo separadamente, lo mezclaràs.

Daràse de esto à la enferma luego que para, el peso de un escudo de oro en vino blanco, ò en caldo.

Estos polvos tuvieron antes de ahora tanta estimacion, que los llamaban *polvos de la Reina*; porque la Reina Maria de Medicis se servia de ellos, y daba de ellos à todas las Señoras de la Corte.

Para detener los fluxos excesivos de las immundicias, que sobrevienen despues del parto.

148 Toma el peso de media dragma, ò de dos escrupulos de alumbre crudo, sutilmente pulverizado: dalos con la conserva de rosas, ò en mermelada.

Este simple remedio se ha aplicado felizmente en ocasiones en que los casos parecian desesperados.

Otro.

Es remedio seguro el cocer en un caldo correguela, cortada menudamente, y aplicar cataplasmas de la misma hierba cocida en agua, en consistencia de puchas, en el empeine del vientre.

El cocimiento de esta hierba es soberano en la disenteria.

En el campo, en donde se carece de todo remedio, solo este simple es de mucho valor.

Otro.

Toma agua de llantèn , y vino roxo , de cada cosa tres eucharadas : añadele una clara de huevo mezclada , hiervelo un poco : toma este remedio por tres mañanas , y procura dormir despues de haberlo tomado.

Otro.

Toma quatro , ò cinco onzàs de zumo de hojas de hortigas ; cuélalo , ò dexalo repòsar un poco. Dalo con un poco de azucar por la mañana , y por la noche. Haz una cataplasma del mismo zumo con harina de trigo , y tambien la reiteraràs en el empeine del vientre. Experimentado.

Receta contra los retortijones de las mugeres recién paridas.

149 Toma dos onzas de agua de flores de naranjas dos onzas de xarave de culantrillo : mezclalo todo , y dalo despues de haber parido.

Toma de los polvos compuestos de anis , de nuez moscada , y de canela el peso de veinte y quatro granos : haz que lo tome la enferma con vino blanco.

Hafe de mandar à la enferma , que tome caldos de pollo , en los quales hayan cocido flores de manzanilla , y hojas de artemisia.

Modo de tomar los polvos de la Quina , mrrabillosos contra todas las calenturas intermitentes , como simples , y dobles. Tercianas dobles , y tripliquartas.

150 Despues de siete , ò ocho accessos , si el enfermo no està hydropico , ptyfico , ò con otra enfermedad mortal , podrá usar de estos polvos , con el parecer de un buen Medico , que le ordenara un buen regimen de vida : y si hai obstrucciones de higado , ò de bazo , usará de re-

medios para curarlas , purgandoles suavemente con tres , ò quatro tomas de pocimas ; descansará un dia despues , sin tomar remedio alguno , sino que sea una lavativa el dia precedente al acceso. Pondránse los polvos en infusion en un vaso de vino blanco , ò en agua de escabiosa , ò de torongil , para las mugeres. Tendráse esta infusion en un lugar caliente , el tiempo de veinte y quatro horas , revolviendo la vasija de quando en quando , y cubriendola bien , para que no se exhale ; y quatro , ò cinco horas antes del acceso tomará el enfermo algun mantenimiento , como un caldo , ò dos huevos frescos. Y al punto que sienta el frio , el qual lo esperará en la cama , beberá la infusion con los polvos ; ò para los mas delicados , y menos robustos , se passará la infusion por un lienzo blanco , la qual se exprimirá de fuerte que solo queden las heces ; cubriráse como de ordinario , y beberá pisana , durante el calor ; permanecerá quieto para no impedir la evacuacion por la orina , ò por el sudor : si el acceso fuere largo , se le podrá dár un caldo refrigerante , quando vaya en declinacion , y al fin otro mas nutritivo. En el acceso siguiente daráse otra toma , ò para la terciana , ò para la quartana , à la misma hora que la primera vez , aunque no venga mas el acceso. Y si las calenturas son dobles , se ha de dexar passar el primer acceso de la doble , y dár este remedio al segundo , sea de terciana , ò de quartana la calentura , à la misma hora que venia , y del mismo modo , si fuere tripliquarta , se podrá dár otra tercera toma. La qual sucede rara vez.

Observaráse todo lo que queda notado arriba ; conservaráse el enfermo por algun tiempo , como si hubiera de venir la calentura , tomando el alimento como antes , sin tomar nada , hasta la hora en que el acceso se hubiera yá passado , caso que hubiera de venir ; evitará toda fuerte de excessos ; no comerá sino viandas de buena substancia , y faciles de digerir : tendrá libre el vientre con el uso de las lavativas , ciruelas , ò otros remedios , que juzgare à proposito el Medico , y por esta sabia conducta curan los sobredichos polvos todos los males que acabamos de decir.

Quince dias despues se purgará el enfermo una , ò dos veces.

La dosis ordinaria para los mas robustos, es el peso de dos dragmas; para los menos robustos, los delicados, y de corta edad, regule el Medico la dosis.

Si gustares, se puede añadir à la infusion una, ò dos pulgaradas de centaurea menor; ò diez, ò doce granos de su sal.

Propiedades del Taliëtron, ò Sophia Chirurgorum.

151 Para las tercianas, ò quartanas, así en los hombres, como en las mugeres, se debe tomar de la dicha grana media dragma, en un huevo blando, en lugar de sal, y darlo al enfermo dos horas antes del frio; observando, que el dicho enfermo no haya bebido, ni comido dos horas antes; y que tambien estè dos horas despues sin beber, ni comer.

Observa, que para usar de esta grana methodicamente, es bueno tomar por la noche una lavativa, y sangrarse la mañana siguiente; la tarde del mismo dia tomarà otra lavativa, y se volverà à sangrar otra vez el dia siguiente; el dia despues, si la calentura no se le ha quitado al enfermo, tomarà de la dicha grana.

Para las calenturas continuas se le ha de hacer tomar al enfermo igual peso de esta grana en ayunas el dia de la crisis; observando lo mismo tocante al *victus ratio*; cubriràse bien el enfermo, con la esperanza de que no dexarà de sudar, y despues se aliviara.

Por lo que mira à los niños, es bastante el peso de diez y ocho, ò veinte granos, segun la edad del enfermo.

Para la piedra, se pondrà en infusion el peso de media dragma, ò mas, si se quiere, de la dicha grana en vino blanco, de un dia para otro, y beber la infusion la mañana siguiente; se podrá tomar por la noche, si se quiere al acostarse, y continuar.

Para la disenteria, ò fluxus de sangre se le darà de ella al enfermo igual peso de media dragma, con el sobredicho regimen; estandose abrigado el enfermo en la cama; y si no se halla mejor à la primera vez, se le proseguirà dando de dos en dos dias del mismo modo: y advierte,

que

que este remedio no conviene darlo al enfermo hasta pasado el septimo, ò el octavo dia de la disenteria, por quanto deteniendola con demasiada presteza, tendrá sus inconvenientes.

Para la quebradura de los niños, ahunque sean de pecho, se echará de la dicha grana el peso de veinte y quatro granos en la escudilla de las papitas: mezclala con ellas, y daselas.

Tambien será bueno ponerle una ligadura con un cabezal sobre la quebradura.

Para fortificar el estomago, se reduce à polvos esta grana con el plano de un cuchillo sobre un papel blanco: y se usa de ellos un dia sí, y otro no, por un mes, ò dos, hasta la cantidad de veinte, ò veinte y quatro granos en vino aguado, ò en caldo.

Para detener la sangre de las heridas, y de las narices, toma esta grana entera, ò en polvos, y echalos sobre la herida ensangrentada. Si las hojas de la planta están verdes, machacadas entre las manos, y puestas en la herida, tienen el mismo efecto.

Y quando actualmente sangran las narices, echaráse de dicha grana en ellas, y se tendrán un poco de tiempo tapadas para detenerla.

Para impedir las hemorragias frecuentes de las narices, traeráse una pulgarada, ò dos de dicha grana en un papel pendiente al cuello.

Para los menstrosos excesivos de las mugeres, conviene que tambien la traigan colgada del cuello: si los menstrosos no dexan de continuar, será menester que usen de ello en vino aguado, ò en caldo en la misma cantidad, y que observen el mismo regimen, que se pone en el primer articulo.

Nota, que quando la dicha grana se toma en polvos, hace mas prontamente su efecto.

Polvos febrifugos experimentados.

152 Toma una onza de juncia aromatica, de raíz de genciana, de aristologia redonda, y de xengibre blanco, de

de cada cosa media onza ; de sal de centaurea menor , de cardo santo, y de axenjos , tres dragmas de cada cosa ; de cuerno de ciervo calcinado sin fuego , de alcanfor , y de grana de la marabilla , una dragma de cada cosa ; de azucar cande blanca, onza y media. Haz todo esto polvos mui finos : la dosis es de media dragma , hasta una.

Las sales que entran en esta composicion , se hallan facilmente en las Boticas , ò en casa de los Chymicos , que viven en todas las Ciudades , ahunque sean no de mucha monta.

*Para que les salgan à fuera à los niños
las Viruelas.*

153 Toma de el excremento reciente del caballo, desatado con prisana : cuélalo , y dalo al niño.

Ahunque este remedio parece ser displicente , y poco limpio , con todo esso , es mui singular , para hacer brotar las viruelas ; fuera de que detiene la calentura , è impide que las partes internas , como el pulmon , y la garganta , no lleguen à poseerse de esta pestilencia pequeña , y por consiguiente , que los niños no se susoquen , segun que sucede frecuentemente.

Receta contra las Calenturas.

154 Toma media libra de agua comun ; media onza de sèn , y una dragma de sal prunela en polvos. Echalo todo en infusion sobre rescoldo , para sacarle la tintura , la qual colaràs , y guardaràs para quando la necesitas.

Toma despues una dragma de crystal tartaro ; ponla à hervir en media libra de agua , hasta que se deshaga. Despues mezclale un puño de hierbas refrigerantes , como un poco de manteca fresca ; cuélalo , y añadele dos , ò tres cucharadas de la sobredicha tintura : mandasela tomar al enfermo por la mañana en ayunas ; no importa que sea en qualquier dia. Y el mismo dia durante el acceso , ò con

la calentura, ò con el frio, se le harà tomar un vaso, ò dos de agua de fuente, en que hayas batido media dragma de espiritu de azufre sacado por la campana.

Para Calenturas ardientes.

155 Toma una buena cantidad de hojas de madre-selva; echalas à remojar en un mortero de piedra con una cantidad suficiente de agua; majalas despues; cuéalalas por un lienzo. Toma de esto la cantidad necesaria para una lavativa, que daràs al enfermo.

Este remedio quita la calentura, laxa el vientre, y refresca los riñones. Se hà experimentado felizmente muchas veces.

Otro Redio refrigerante para la misma Calentura.

Toma quatro azumbres de agua de fuente; cinco cucharadas de cebada, media libra de passas de corintho. Ponlo à hervir todo junto, hasta que solo quede en tres azumbres; echa allí dos puños de acedera sylvestre (que es la de los prados) y otro tanto de la de jardin; las quales las habràs primero mojado: dexaràs que se infundan sobre el fuego, por sola una hora. Retira la olla del fuego; y yà fria colaràs este cocimiento; del qual beberàs, con el zumo de naranjas, y azucar.

Para apaciguar las Fiebres ardientes, y freneticas.

156 Toma tres puños de hojas de aquellas violeras amarillas, que crecen en las paredes; dos puños de salvia fresca, ò nueva: majalo todo en un mortero de marmol, ò de piedra. Pon à tostar media libra de rebanadas de pan de centeno; echalas en un plato, empapandolas en el mejor vinagre, en que hayas echado un puño de sal gruesa. Una hora despues echalo en un mortero, y majalo, hasta que la mezcla se haga con las hierbas; haràs una cataplas-

ma larga de una sien à otra , hasta junto à las orejas : otras dos que empuñaràn los brazos , hasta la mano : y otras dos , que cubriràn las plantas de los pies de el enfermo ; las renovaràs de seis en seis horas ; pero pocos son los enfermos que las conservan doce horas sin foflegarse , dormir , y volver en si ; en ningun caso serà necessario continuar con esto.

Bebida para los Freneticos.

157 Toma una azumbre de agua de fuente , si se puede , echa en ella hojas de acedera , flores de papaver roxo , medio puño de cada cosa ; flores de violetas , de nenufar , y de borraxa , de cada cosa media pulgarada ; de espiritu de vitriolo una dragma ; y un escrupulo de sandalos encarnados. Ponlo en infusion en parte fria por algunas horas , despues lo filtraràs por papel de estraza : y le añadiràs suficiente cantidad de azucar blanca , para hacer mas agradable la bebida.

Bebida para darla en el Frenesi.

Toma hojas de hierba mora , de lechugas , de chicorias , onza , y media de cada cosa ; de xarave de granadas , y violetas , una onza de cada cosa. Dà esta bebida tres veces al dia.

Otro.

Toma de las hojas de lechuga , de verdolagas , de papaver encarnado , de cada cosa una onza ; de xarave de granadas , y de violetas , de cada cosa onza , y media ; de sal prunela una dragma. Dà este remedio tres veces al dia , y una toma por la noche principalmente.

Otro.

Toma hojas de llantèn , de verdolagas , y lechuga dos puños de cada cosa ; de flores de violetas , y de nimphea , de

de cada cosa dos pulgatas. Pondránse à hervir todas estas cosas en una azumbre de cocimiento de cebada, hasta la reduccion de un quartillo. Dissolveràs en la coladura tres onzas de xarave violado, y tres dragmas de sal prunela. Dà esta bebida en tres tomas.

Para curar las Calenturas intermitentes, despues de los remedios generales, y en las personas gruessas.

158 Toma de salvia, de romero, de hinojo, de axenjos, de artemisia, de celidonia, de cada cosa un puño; pon en infusion por quatro horas todo esto en una azumbre de vino blanco: despues echalo todo en un alambique de vidrio, y dexalo destilar. Toma de el agua destilada un poco antes de la calentura, cerca de tres, ò quatro onzas: despues paseate quanto pudieres, y este remedio causará un efecto maravilloso, por vomito, y sin dolor. Y si à la primera toma no se quita la calentura, convendrá el que se reitere. Este remedio es infalible, como se ha experimentado.

Para las Tercianas sencillas, y dobles: remedio infalible, y sin violencia alguna.

159 Toma el peso de dos dragmas de incienso en lagryma, un ochavo de buen azafran en polvo, y la sal suficiente para sazonar un caldo; majalo todo esto; despues se ha de tomar hollin de chimenea el gruesso de un huevo, con una yema de huevo puesto en el mismo dia en que hagas este remedio. Majaràs todo esto junto hasta que este bien incorporado; y despues le añadiras un poco de buen vinagre, para desleirlo, y mezclarlo bien.

Quando quieras servirte de este unguento, estenderáslo sobre vendas de lienzo del ancho de dos dedos, ò tres pulgares, para aplicarlos al mismo tiempo al puño hácia donde bate la arteria de cada brazo; estas vendas han de dar vuelta en forma de brazaletes, y se coserán para que no se caigan los polvos: y dexarlos estar allí nueve dias conti-

nuos, sin mudarlos; porque este remedio no surte su efecto sino poco à poco, y sin atormentar al enfermo.

Aplicarás este unguento antes de entrar la calentura; y no lo harás sino en el mismo dia, que te hayas de servir de él.

Para la Calentura Terciana, ò Quartana.

160 Toma una onza de triaca, ò mas, segun la fuerza del mal; desliela en un vaso de vino blanco: echalo todo en una escudilla de barro, ò en un pucherito; dexalo sobre las asquas por media hora hirviendo; revuelve este licor, y dalo caliente al enfermo luego que sienta su acceso, cubri- raslo para que sude. Si no sanare à la primera, ò segunda vez, no passará de la tercera.

Otro Remedio.

Toma un quartillo de suero preparado frescamente: hierve un puño grueso de una hierba que llama *aleluya*. Dá esto caliente à beber al enfermo, quando conozca que le va à entrar el acceso, y se mandará cubrir para sanar.

Este remedio cura infaliblemente à la segunda vez.

Otro Remedio para curar las Calenturas intermitentes.

161 Toma de la raiz de *cyclamen*, ò pan porcino, quince granos; de raiz de *asarum*, ò asaravaba, catorce granos; ha de ser esta raiz reciente, y del año; de raiz de *valeriana* mayor, quince granos; haz todo esto polvos impalpables, y dalo à tomar al entrar el acceso en vino, añadele la mitad de agua.

Receta contra los accessos de la Terciana.

162 Toma de zumo de borrajas un medio vaso con otro tanto de vino blanco, y dalo à beber al enfermo al comenzar el frio, si es que comienza por él.

Si continúan los accessos, se continuará tambien este remedio, quando menos tres, ò quatro veces, de qualquiera naturaleza que sea el acceso, terciana, quartana, ò quotidiana; es menester estarse en la cama para sudar, si se puede.

Nota 1. que en lugar de el zumo de borraxa puedes tomar agua destilada de la misma planta, pero es menester que el alambique con que se destilare, esté bien limpio: esto es, que haya mucho tiempo, que no se hayan destilado otras hierbas en él.

2 Que una hora antes de entrar el frio se ha de estar el enfermo acostado, y mui abrigado, para secundar el efecto de el remedio, que excitará al sudor, para vencer por este medio los accessos.

3 Es menester haber tenido dos, ò tres accessos antes de comenzar el uso de este remedio.

4 Se ha de haber sangrado el enfermo una, ò dos veces antes, y es bueno haber tomado una lavativa la vispera de el remedio.

Otra receta contra accessos de la terciana.

DROGAS.

	<i>Salvia,</i>	<i>un puño.</i>
Toma	<i>Sal comun,</i>	<i>un puño.</i>
de	<i>Hollin de chimenea,</i>	<i>un puño.</i>
	<i>Glaras de huevos,</i>	<i>una, ò dos.</i>

PREPARACION.

163 Majaránse en un mortero las tres primeras cosas cada una de por sí: mezclalas despues juntas, è incorpora bien las claras de huevos; hecho esto, se ha de extender esta pasta entre dos lienzos, que sean un poco gruesos, y del ancho de tres dedos, y hacer como dos pequeños brazaltes, los quales aplicarás à los dos puños de las manos, en donde bare el pulso, media hora antes de entrar el frio, y dexalos estar allí once, ò doce dias sin mudarlos.

Aunque esta receta sea externa, y por consiguiente pertenezca al otro Tomo, no obstante la hemos puesto aqui entre las recetas internas, porque se debe aplicar al mismo tiempo que se usa de los internos para los accessos.

*Otra Receta contra los accessos de las tercianas,
y contra las otras calenturas
intermitentes.*

164 Toma un puño de hojas de pimpinela; échalas en remojo por doce horas, en medio quartillo de vino blanco, ò un poco menos; colará esto, y darás este vino à beber al enfermo al entrar el frio, continuando tres, ò quatro accessos.

Al mismo tiempo harás una rebanada de pan, empaparás en aguardiente, tostada, y se aplicará caliente sobre la boca del estomago, y dexárase alli durante todo el acceso, continuando asì por tres, ò quatro accessos.

Háse de observar, que es bueno, y mas seguro para el enfermo el haberse sangrado, y purgado con el uso de estos remedios particulares.

*Otros Remedios para las calenturas de las
tercianas intermitentes.*

Toma de agua de cardo santo, y de agua de chicorias, de cada cosa una onza; media dragma de sal de axenjos; doce gotas de espiritu de azufre. Mezclalo todo, y dalo caliente un poco antes del acceso, y ten cuidado de cubrir al enfermo.

Este remedio se compone de cosas tan particulares, que puede darse siempre con alivio del enfermo, y sin peligro de algun inconveniente. Puedese reiterar, procurando purgar al enfermo los dias de intermision de la calentura.

Otro.

Toma de sal de axenjos, de cremor de tartaro, de grana de hortigas pulverizada, de cada cosa veinte y quatro granos; disuélvelo todo en un vaso de cocimiento de raiz de acedera; dala al principio del acceso.

Otro.

Otro.

Dà veinte, ò treinta granos; ò mas, segun la edad, y las fuerzas de el enfermo, de cochinita pulverizada, en un medio vaso de agua de cardo santo, ò de buen vino blanco. Puede darse este remedio por la noche, y por la mañana, de modo que el estomago no estè repleto. Y quando la calentura se haya quitado, será bien tomar de esto otras dos, ò tres veces, para purificar mas, y mas la massa de la sangre.

Otro.

Pon en infusion de medio quartillo de buen vino blanco, un puño de hojas de vellosilla, con algunas raíces limpias de la misma planta. Dà esta infusion un poco antes de el acceso.

Otro.

Un poco antes del frío, dà tres, ò quatro onzas de zumo de verbena, con otro tanto de vino blanco.

Otro.

Toma medio vaso de aguardiente, defata en ella una yema de huevo fresco, y la tercera parte de una nuez chiquita moscada raspada. Dà este remedio un poco antes del frío.

Otro.

Toma un puño de flores de corazoncillo; infundelas en un vaso de vino blanco sobre el rescoldo por veinte y quatro horas; passada esta infusion por un lienzo blanco, la darás media hora antes del acceso.

Este remedio es de grande efecto en las mugeres; principalmente contra toda fuerte de calenturas intermitentes.

Otro.

Toma un puño de hojas de pimpinela , haz una infusion en frio , durante doce horas en medio quartillo de vino blanco : habiendo colado esta infusion , dala al enfermo al entrar el frio : aplica al mismo tiempo sobre el estomago una tostada de pan empapada en aguardiente.

Otro.

Toma la clara de un huevo fresco, mezclala con una pulgarada de azufre , y dala al principio del frio , haciendo que el enfermo beba despues incontinentemente un vaso de vino blanco , en que se haya mezclado una pulgarada de azufre.

Este remedio no se darà sino à los de cuerpo robusto , como son los agrestes , y otras gentes robustas.

Otro.

Toma quinze granos de escamonea preparada, y seis granos de polvo de cremor de tartaro ; pulverizalos con una poca pulpa de manzana cocida en el dia vacante.

Otro.

Toma veinte granos de mercurio suavizado con seis sublimaciones , diez granos de escamonea preparada con el vapor de azufre ; incorporalos con la conserva de rosas para una toma , que se darà por la mañana fuera del acceso.

Otro.

Toma de raiz de sauco el largo de doce pulgadas ; limpiala , quitale la cuerda que tiene en medio , quebrantala groseramente , echala en infusion en un vaso de vino roxo , por veinte y quatro horas. Cuela esta infusion , y dala al enfermo.

Puedese dar sin miedo este remedio , con tal que sea en una dosis proporcionada à la edad. Este es uno de los
bue-

buenos febrifugos de que puedes usar. Hanse de dar tres tomas, ahun quando falta la calentura à la primera.

Para la quartana intermitente.

165 Toma grana de hortigas hecha polvos; de sal de axenjos, y de cremor de tartaro, hecho tambien polvos, de cada cosa veinte y quatro granos: dalos un poco antes del acceso en medio vaso del cocimiento de acedera.

Un Medico famoso se valia siempre de este remedio felizmente.

Otro.

Toma una dragma de myrrha de la mas reciente; hazla polvos, ò cortala bien menudamente: ponla en infusion en un vaso de vino blanco: revuelve bien esto, y dalo à beber al enfermo un momento antes del acceso.

Este remedio corta à las dos, ò tres tomas las quartanas, con provocar à sudar.

Otro.

Toma de sal de axenjos, y de cardo santo, de cada cosa quince granos; tartaro vitriolado, seis granos de azucar comun; pulverizalo todo, y dalo en medio vaso de vino blanco un poco antes del acceso.

Otro.

Dà en un medio vaso de vino blanco, doce granos de azafràn hecho polvos, un poco antes del acceso.

Otro Remedio para quitar las Quartanas.

Tomaràse el corazon de una liebre, lavallo muchas veces con buen vino, secalo en el horno despues de haber sacado el pan; hazlo polvos, y partirlos en tres tomas iguales. Daràse de ellos una toma en vino blanco una hora antes del acceso, ò un poco antes, y dentro del mis-

mo acceso. Las otras dos tomas daránse los otros dias de el acceso.

Adviertase , que este remedio no se dá al principio de la enfermedad , sino despues de ya hechos los remedios generales, y quando se ven señales de coccion en la orina.

Este febrifugo es de una experiéncia mui particular.

Otro.

Toma el peso de veinte y quatro granos hechos polvos de Hypericon. Dá este remedio en agua de agrimonia durante los tres dias en que hai calentura. Tres horas antes de tomar nada.

Otras Recetas contra los accessos de las quartanas.

Toma el peso de una dragma de simiente de cardo santo, echala en infusion de un vaso pequeño de vino blanco , que esté algo caliente , por siete , u ocho horas : cuela esto por un lienzo blanco , haz que la tome el calenturiento dos horas antes del acceso : despues haz que se pascie quanto pueda ; mas si no pudiere pascarse, estaráse en la cama con servilletas bien calientes sobre el estomago.

Otro Remedio.

Toma una yema de huevo fresco , disuélvela en un vaso de vino blanco : dalo al enfermo al entrar el frio.

Otro Remedio.

Primeramente se mandará sangrar al enfermo en el brazo izquierdo , dos , ò tres momentos antes de la Luna nueva , esto es, casi medio quarto de hora , lo que podrás observar por un Almanak seguro.

Executada la sangria , harás que tome el enfermo en ayunas un vasito de agua rosada , todas las mañanas de los dias de vacante : y afsimifmo el dia del acceso : el acceso no viene sino dos horas despues de medio dia , ò mas tarde.

Media hora antes del acceso le harás que tome tambien un vaso pequeño de agua rosada.

Despues de haber bebido este ultimo vaso el enfermo, se passará quanto pueda segun sus fuerzas.

Algunos momentos antes del acceso, mientras dura el uso de este remedio, le aplicarás sobre el puño izquierdo, donde está la pulsacion, hortigas majadas, y las pondrás con una venda pequeña.

Nota 1. Que se ha de reiterar la ultima bebida de la agua de rosas, y la aplicacion de las hortigas, durante los tres, ò quatro dias del acceso siguiente.

2. Que quando el enfermo haya tenido tres, ò quatro dias, sin que le haya venido el acceso, se ha de purgar, para que no vuelva à recaer.

3. Que como el fomes de la quartana está en el bazo, el emplastro ordenado contra el bazo en el otro Tomo, en que entra el tabaco, es mui bueno para curar esta especie de accesos, aplicandolo sobre el bazo, y tambien sobre la region del estomago, antes del acceso, como los otros remedios externos.

Esta ultima receta del agua rosada se ha experimentado mui frecuentemente con buen suceso.

Contra las calenturas pestilenciales.

166 Toma de cuerno de ciervo, de coral encarnado, de ambar blanco, perlas, limaduras de oro, nuez de aloes, partes iguales. Muelclo todo junto, hazlo polvos, y dá de ello de tres à doce granos, segun la indisposicion, y conocimiento del mal, y de la persona, en un vaso de cardo santo.

Contra las calenturas de Tabardillo.

Toma de hojas de escabiosa, de la reina de los prados, ò de *ulmaria*, de cardo santo, de trevol, dicho *trifolium acetosum*, de cada cosa un puño; hazlo cocer todo en suficiente cantidad de agua de fuente; de este cocimiento toma seis onzas, à las quales añadirás quatro gotas de espiritu de vitriolo, ò dos onzas de azucar, ò xarave de limones.

La pifana preparada con la raiz de escorzonera, y la

fruta de el *berberis*, es mui buena para estas calenturas.

Receta contra la sed extraordinaria, que sobreviene al principio, y en el frio de los accessos de la calentura.

167 Sucede frecuentemente el que los enfermos trabajados de los accessos de las tercianas, ò quartanas, se hallan mas inquietos, y mas atormentados de la sed, durante el frio, que en lo mas ardiente de la calentura; lo que mas les atormenta es el que se les reusa dàr de beber, y no sin razon; porque esto no solamente hace que el acceso sea mas largo, sino la enfermedad tambien: no obstante para desalterarlos sin estas aprehensiones, podràs con seguridad darles una, y ahun dos veces durante el frio, el remedio siguiente, que es mui facil.

Toma un vaso de agua fresca, mezclale quatro, ò cinco gotas de espiritu de azufre: agita esto en otro vaso dos, ò tres veces alternativamente, y dalo sin temor al enfermo, ahun en medio de la mayor violencia de el frio, con tal que este bien cubierto. Experimentase cada dia este remedio con gran sucesso.

Receta para desalterar en las calenturas.

Toma media onza de conserva liquida de rosas, batela cinco, ò seis veces con zumo de limon, y media azumbre de agua de beber, ò mas, si el limon fuere grueso, y jugoso: cuela esto, y de ello toma un vaso grande de quando en quando.

Cocimiento sudorifico, que se le atribuye à San Ambrosio, contra las calenturas intermitentes, las tercianas bastardas, y calenturas malignas.

168 Toma una libra de trigo de las Indias limpio de su primera corteza, el qual lo coceràs en cantidad suficiente de agua de palomilla, ò de fuente, hasta que rebiente: toma quatro onzas de este cocimiento colado, y dos onzas de

de vino blanco , y dalo esto bien caliente al enfermo ; el qual aguardará el sudor , en la cama. Este cocimiento provoca al sudor , mitiga la sed , y arroja à fuera el veneno de las calenturas malignas.

Para las Ulceras de la boca.

169 Es un remedio mui bueno lavar la boca à menudo con un cocimiento de la hierba veronica , añadiendole una poca de miel rosada , y un poco de espiritu de vitriolo.

Mas si el enfermo no puede lavarse la boca , como sucede à los niños , que toman todavia el pecho ; harase un lenimento de media onza de miel rosado , al qual añadirás una dragma de aceite de vitriolo. Frotaràntese de quando en quando las ulceras con esto.

Este remedio es sobre todos.

Para los Cancros que vienen à la boca.

170 Toma una hierba , que se llama *hierba dorada*, ò *doradilla* , hafe de hervir , y frotar con ella los caneros.

Otros remedios para los Cancros.

Toma huevos frescos de gallina , quitales lo interior : toma la cascara , de la qual quitarás la película interior , despues las secarás en una escudilla puesta delante del fuego ; y ten cuidado que no se pongan roxas. Haz de ellas polvos mui sutiles : dalos à beber al enfermo por la mañana , y por la noche en vino blanco , y no tome nada hasta passada una hora.

Para las Ulceras de la boca de los niños.

Toma una yema de huevo , la qual batirás bien , añadele dos onzas de agua rosada , y un poquito de azucar. Frota con esto las ulceras , las quales se desvanecerán en mui poco tiempo.

Mas si en ellas se advierte grande saego , se usará del agua de fresas , con un poco de alumbre.

Para el Cancer de la boca de los Niños.

Toma medio puño de salvia, un puño de madreleuva, las medio majarás; ponlas à hervir en medio quartillo de agua, hasta casi una docena de hervores; añadirásles una cucharada de vinagre; coladó todo, echa allí una onza de miel rosada.

Para servirte de esto se enroscarà un pedacito de escarlata en un palito, el qual mojarás en este licor, y con èl tocarás el mal del niño. Verás como el cancer se quita poco à poco.

Este remedio se ha experimentado felizmente en un niño de una casa mui considerable; habiendosele apoderado de la lengua un cancer blanco, del paladar, y de todas las encías; y en veinte y quatro horas se puso en estado de tomar el pecho.

Para curar la Quebradura de los Niños.

171 Toma del helecho, y corta todos los pimpollos que tiene al rededor; cortales una pelicula que tienen por cima, y ponla à secar en un puchero nuevo, dentro, ò debaxo de un horno; teniendo cuidado que no se queme. Estando todo bien seco, harás unos polvos mui sutiles: passalos por el tamiz, y aprietalos en un vaso acomodado, en donde no puedan evaporarse; poniendo cuidado de tener ligado al niño, le darás un polvo de esto dos veces al dia en las papitas, ò en lo que come, y verás como sanará en breve.

Para apaciguar los retortijones del vientre en los Niños.

172 Mezclaráse con la primera cucharada de papillas un escrupulo de anís quebrantado gruessamente, y verás como esto le hace purgar bien.

Tambien se puede dar aceite de almendras dulces con azucar.

Mucilago de la grana de Psyllium, proprio para las fluxiones acres, y calidas, para suavizar la apretura de la Traquiarteria, y de la garganta, y para refrescar en las Calenturas ardientes, y laxar el vientre.

173 Toma de la grana de Psyllium, llamada hierba contra las pulgas, la que estè madura perfectamente es la mejor. Echa esta grana en agua de fuente, revolviendola con un palo, hasta que se ablande; despues se cuele, y se bebe esta coladura con aceite de almendras dulces, ò con xarave violado; lo qual laxa el vientre admirablemente: guardarse de moler esta grana, y de darla à beber al enfermo, porque su meollo ulcèra el estomago, y los intestinos.

Pildoras preservativas contra la Peste.

DROGAS.

<i>Mirobalanos cetrinos,</i>	<i>media onza.</i>
<i>Aloes epatico,</i>	<i>media onza.</i>
Toma de <i>Myrrba,</i>	<i>1. dragma.</i>
<i>Azafran,</i>	<i>1. dragma.</i>
<i>Bolo armenico,</i>	<i>1. dragma.</i>
<i>Coral encarnado,</i>	<i>1. dragma.</i>
<i>Miel rosada,</i>	<i>quanto baste.</i>

PREPARACION.

174 Mezcla las seis primeras drogas, habiendo primero reducido à polvos lo que se pueda, despues con la miel rosada forma una massa de pildoras doradas, de las quales tomaràs el peso de una dragma, por la noche antes de cenar, dos, ò tres veces à la semana.

Bebida para tomar quando hai malignidad en el sobredicho mal.

Toma de agua de cardo santo, y de la reina de los
pra-

prados , llamada *ulmaria* , dos onzas de cada cosa ; de zumo de limon , media onza ; de triaca antigua , desde media dragma hasta una ; mezclalo todo junto , y dalo que lo tome el enfermo , y que despues se este en la cama para sudar.

Otra pocion mui cordial , y que puede tomarse con la Calentura

175 Toma del agua de flores de naranjas , y de agua rosada onza y media de cada cosa ; de confeccion de Kermes , media dragma , de xarave de manzanas , una onza ; de zumo de limon tres dragmas. Mezclalo todo , y dalo al enfermo que lo tome , aunque este con la calentura , si no es fuerte.

Receta para la Ictericia , de qualquiera especie que sea.

176 Toma quanto quieras de excremento de las aves , que por la primavera se mantienen de hierbas ; secalo al Sol , ò de otro modo , y hazlo polvos mui sutiles.

Toma una , ò media dragma de estos polvos ; mezclalos en un vaso pequeño de vino blanco , y añadiendole un poco de azucar , y un poco de canela , à discrecion , dà à beber esto al enfermo , por cinco , ò seis mañanas.

Es de saber , que el excremento de pollos , ò de gallinas puede tener el mismo efecto.

Otros Remedios para la Ictericia.

177 Haz un xarave con zumo de marrubios , y azucar : continua su uso por algunas mañanas. Este xarave es mui particular para esta enfermedad.

La infusion de esta misma hierba para beber de ordinario , sirve mucho para vencer este mal.

Otro.

Daràse à beber , durante nueve dias por la mañana , seis

seis onzas de infusion , hecha en vino blanco , con lentejas de laguna.

Otro.

Toma dos huesos enteros de duraznos , hazlos polvos mui finos , da de ellos el peso de una dragma en agua , ò cocimiento de hojas de fresas. Estos polvos son infalibles. Se ha de haber purgado primero el enfermo.

Otro.

El primer dia de la Primavera se cortará una rama del arbol llamado *alamo blanco* : recibirás el agua que de ella saldrá copiosamente ; beberáse de ella un vaso. Es mui agradable al gusto , mitiga la sed , quita las obstrucciones , cura la ictericia , y expele la piedra de los riñones.

Recogeráse esta agua antes que broten las hojas , porque entonces no sale agua alguna.

Tambien se necessita conservarla en redomas bien tapadas , y usar de ella por el Eluo.

Otro.

Toma de grana de pajarilla , que es la *aquilegia* ; raspaduras de cuerno de ciervo , y de buen azafran , de cada cosa una dragma. Haz polvo de todo , el qual dividirás en tres dosis , que tomarás en tres mañanas continuadas , en un caldo de garbanzos roxos.

Otra receta infalible para la Ictericia.

Toma una gallina , ò un pollo , que tenga las patas amarillas ; habiendole sacado el vientre , ponle dentro un puño de hierba celidonia ; tres , ò quatro raices de peregil ; dos , ò tres raices de chicoria sylvestre ; dos raices de hinojo ; de goma de espino , un puñito. Echarás estos polvos en un pucherito , y les harás hervir , hasta que todo se reduzca à una tercera parte , y despues colarlo en un lienzo blanco , y tomar de esto tres , ò quatro mañanas una escudilla

ta,

ta, con un poco de azucar. Tendrás en la bodega este caldo en una olla de barro.

Y como por lo ordinario los que tienen la ístericia tienen malo el bazo, tomarás dos onzas de goma amoniaco, con dos onzas de aceite de alcaparras, para hacer de esto un emplastro. Prepararás así. Echarás la dicha goma en una escudilla de barro vidriada, y se calentará a fuego lento, y menearás siempre con un palo, hasta que se haya derretido; entonces añadirás dos onzas de aceite de alcaparras, mezclandolo todo junto, hasta que tenga la consistencia de unguento. Tomarás un pellejo de un cordero sin pelo, sobre el qual extenderás el dicho unguento del ancho del bazo, y lo aplicarás un poco caliente, y lo dexarás estar allí, hasta que se caiga por si mismo.

Para la Ístericia.

Toma seis onzas de grana ancolia (es la que se llama *aquilexia* en latin) una dragma de buen azafran; veinte y quatro granos de tartaro vitriolado. Pulverizalo todo separadamente, y mezclalo despues, y los dividirás en siete tomas iguales, las quales darás en siete dias consecutivos en vino caliente, y bueno.

Curaron estos polvos a un ístericiado inveterado; habiendo sido inútiles los otros remedios, que se aplicaron.

Adviertese, que primero se le dará un vomitivo, o un purgante por abaxo.

De esta misma grana de *aquilexia*, se puede preparar una emulsion con agua, o cocimiento de la grana de celidonia, a la qual se le echarán de los polvos del marfil.

Estos remedios son muy faciles, y de poca costa, los quales se dieron siempre con gran suceso.

Adviertase, que se ha de usar de este remedio por todo el tiempo en que los orines estuvieren crudos, y claros; pero quando aparecieren turbados, y espessos, con sedimento en el fondo del vaso, esta es señal cierta del fin de la enfermedad.

Cocimiento seguro para la misma enfermedad.

Toma dos puños de la hierba de fresas, y quatro de buenas passas; ponlas à hervir en una azumbre de agua de fuente, y de esto usará el enfermo para su bebida ordinaria, añadiendole un poco de canela.

Otro.

Toma tres puños de la hierba de fresas: media onza de regaliza: tres onzas de passas buenas, y una dragma de canela: hiervelas en suficiente cantidad de agua; cuélala, y haz que à menudo use de ella el enfermo.

Este remedio curò à una doncella poseída de la ictericia, con grandissima dificultad de respirar, y tós.

Para la Ictericia.

Toma media onza de ambar en polvos; raspaduras de marfil, y de cuerno de ciervo, de cada cosa un puño pequeño. Echalo todo en remojo en dos quattillos y medio de vino blanco bueno; añadele algunas raices de grana, y de acedera, limpias, y cortadas en pedacitos; y un pedacito pequeño de escarlata. Todo esto junto se estará en infusion veinte y quatro horas.

El enfermo tomará quatro mañanas un vaso de este vino; passaráse dos horas sin tomar nada.

Este remedio curò esta enfermedad en un noble, que la padecía despues de ocho años.

Otro.

Toma flores de centaurea menor, y de las hojas de fresas; un puño de cada cosa. Echalas en infusion por tres horas en iguales partes de agua, y de vino, esto es de cada cosa tres libras; hiervelas despues suavemente, hasta reducirse à la mitad. Daráse de esto ocho onzas todas las mañanas.

Este remedio hace sudar; y vence la ictericia, como

se ha visto por la experiencia en una semejante enfermedad de mucho tiempo.

Para la Ictericia.

Toma una buena naranja ; cortala por en medio ; quita las ternillas , ò pelìculas que tiene en medio : echale despues dos quartos de buen azafran: vuelve à juntar las dos mitades, las quales las envolveràs en una hoja de berza , ò de bledos, (*es una hierba*) ò de papèl, la qual liaràs con hilo; cuecela sobre rescoldo , y por encima carbones , como si se quisiera cocer una pera. Yà cocida , echaràs esta naranja en un buen vaso de vino blanco , y la dexaràs en remojo , desde por la noche hasta por la mañana. Daràs este vino en ayunas al enfermo, el qual se passarà por la sala , ò se quedarà en la cama abrigado ; y en poco tiempo vomitarà la ictericia : y en pocos dias despues se disiparà.

Otros remedios seguros para curar la Ictericia.

Toma ocho onzas de passas de corintho bien limpias; una onza de Ruibarbo reducido à polvos mui finos. Mueleslos juntos por mui largo tiempo en un mortero de piedra. Tomarase desto todas las mañanas el gruesso de una nuez.

Este es un remedio , que purifica la sangre , y fortifica maravillosamente el higado. Y si se continua el uso de èl, vence todos los humores pecantes del cuerpo , quitando las obstrucciones.

Otro Remedio.

Toma media onza de Ruibarbo cortado à pedacitos; onza y media de raiz de hièdra terrestre; una nuez mofcada , majada grosseramente. Pon estas drogas en una botella grande , en la qual echaràs tres azumbres de cerveza; tapada bien la botella , dexalo en infusion por tres dias. Beberase en ayunas por la mañana un vaso de esto , y à las

cinco de la tarde otro, Continuaráse hasta que la camara baxe amarilla.

Pero si este remedio evacua demasiado, se tomará solo por la mañana.

Receta contra la Ictericia.

Toma quatro onzas de azucar fina, ponlas a deshacer con un poco de agua, despues añade media onza de limaduras de acero: cuecelo todo hasta que se espesse. Echa esto sobre una mesa, dexalo enfriar, y cortalo en tabletas de dos dragmas para arriba cada una, poco mas, o menos.

El enfermo tomará cada mañana una de estas tabletas, y al cabo de horas un caldo: passaráse antes, y despues del caldo, continuando el espacio de veinte dias.

Purgaráse antes, y despues del uso de estas tabletas.

Para la Ictericia.

Para las obstrucciones inveteradas es remedio seguro tomar raices de alamo blanco, cortalas en rebanadas, hazlas infundir en vino blanco, bebe este vino algunas mañanas; y veráse dissipada la Ictericia.

*Para el apetito postrado de las casadas,
o doncellas.*

Toma v. gr. cinco onzas de conserva de rosas, una onza de raíz de zedoaria sutilmente pulverizada. Mezclalo todo junto; añade aqui despues espíritu de vitriolo para hacer esta mezcla agridulce. Da por la mañana, al medio dia, y por la noche, de esto el grueso de una nuez moscada. Continuaráse usando de esto por todo el tiempo que durare esta indisposicion.

Este chiquito remedio es experimentado, pero primero ha de preceder la purga, o por vomito, o de otro modo.

Para provocar los menftruos.

178 Toma de raíz de acedera, y de rubia, de cada
Tomo II. M da

da cosa una onza ; de hojas de fresas con sus raices , un puño. Hiervelo todo en quatro azumbres de agua , hasta reducirse à tres. Haz tomar de esto un vaso cada mañana , hasta que la regla venga , y por esso comenzará el uso de este cocimiento algunos días antes de venir los menstros quando no se detengan.

Otra Receta infalible.

Toma un puño de la hierba llamada *cabeza de raton*, de sabina un puño ; majalas un poco , y ponlas en infusion por una noche en vino blanco. Cuela esta infusion, y da à beber de ella.

Otro Remedio.

Toma raices de espadaña , y de hinojo una onza de cada cosa ; raiz de marabilla media onza ; de pimpinela un puño: ponla en infusion por una noche en medio quartillo , ò mas de vino blanco , y da de ello un vaso.

Otra Receta.

Toma de la hierba nombrada *bolsa de pastor* , majala , y sacala el zumo , dala a beber en vino blanco. Y si este remedio no los provoca , echaránse allí tres , ò quatro granos de azafrán. Usaráse de esto por la mañana , y por la tarde. No obstante guardate no uses demasadamente de esto.

Otro.

Toma seis onzas de flores de manzanilla , ponlas en infusion por espacio de tres días , en dos azumbres de vino blanco; despues de esto las hervirás hasta la reduccion de la mitad. Pasa este vino , y da a beber de el medio vaso todas las mañanas à la enferma.

Para provocar los meses suprimidos.

Toma una pulgarada de los polvos de sabina , echalos

los en infusion por una noche en un vaso de vino blanco , y dalo por la mañana à la enferma.

Otro.

Toma de raices de peregil , y de rubia mayor , dos onzas de cada una ; de garbanzos roxos tres pulgaradas. Ponlos à hervir en suficiente cantidad de agua , hasta reducirse à una azumbre. Cuela este cocimiento: despues de esto añadele una onza de polvos de canela, media dragma de polvos de azafrán, y una suficiente cantidad de miel , ò un poco de azucar. Daràs de esto seis onzas por la mañana , caliente , y otro tanto por la tarde , un dia , ò dos antes que acostumbrañ venir las purgaciones. Continuaràse el uso de este remedio si el fluxa viene lentamente.

Otro.

Echa veinte y cinco cangrejos en una vasija proporcionada ; echa encima un quartillo de vino blanco , dexalos hasta que se hayan bebido todo el vino ; quitalos entonces , y amassalos en un puchero con un quartillo de vino blanco , dexalos infandir veinte y quatro horas ; despues de esto colaràs el vino , y exprimiràs bien los cangrejos molidos , para sacarles todo el jugo. Daràs un vaso de este vino à la enferma, al tiempo que deben venir sus meses.

Para provocar los meses.

Pon en infusion por una noche en vino blanco cogollos de marrubio blanco , un puño pequeño ; continua por tres mañanas.

Este remedio tambien es bueno para la Istericia , para fortificar el estomago , y para restablecer el apetito perdido.

Otro.

Toma de canela , de karave (que es el ambar) el peso de veinte y quatro granos de cada uno ; de azafrán doce granos: pulverizalos separadamente , mezclalos , y dà de estos polvos por algunas mañanas en vino blanco , ò en agua de artemisia.

Otro.

Toma de raíz seca de rubia una onza , reducela à polvos; añadele una onza de azucar. Divide estos polvos en tres dosis : darás la primera al tiempo que los meses debian venir , en vino blanco caliente , y mui de mañana. Debe tomar la enferma este remedio en la cama , y quede en ella bien cubierta cinco horas , si todavia no vuelve la regla , daráse la otra toma; y si finalmente despues del mismo tiempo no viene todavia la regla , daráse la tercera toma , lo qual rara vez sucede ; surtiendo su efecto este remedio à la primera , ò segundá toma.

Para detener los Fluxos excessivos de los menstros.

179 Toma una buena gallina , quitale las plumas , y el vientre , y llenala de cominos ; cósela , para que nada se vaya ; ponla à hervir hasta que la carne se separe de los huesos. Toma la mitad de una escudilla de caldo colado por la mañana , y por la tarde , durante una semana. Este es un buen remedio , el qual detiene tambien las flores blancas.

Otro.

Toma excremento de jumento , dexalo secar , y hazlo polvos ; envuelvelos en un tafetán , ò en un lienzo fino : ponlo en figura larga , y ponlo en la vulva.

Este es un remedio totalmente especifico en esta ocasion.

La centinodia majada , y tambien puesta en la vulva , es tambien remedio mui seguro , como tambien el beber algunas mañanas agua de llantén.

Otro remedio.

Toma una dragma de flores de nuezes , quando están ma-

maduras: es à saber, quando comienzan à caerse del arbol: reducelas à polvos, dalos en vino caliente en ayunas por algunos dias. Ellos detienen infaliblemente este fluxo.

Otro.

Toma un vaso de zumo de llantèn, añadele una dragma de resina pulverizada. Dà est. bebida por quatro mañanas, y verás curada la enfermedad infaliblemente.

Otro.

Toma las cortezas de tres naranjas algo agrias, y un poco verdes; cortalas en rebanadas delgadas; ponlas à cocer en siete libras, ò siete quartillos de agua de hierro, hasta consumirse la mitad; añade al fin del cocimiento un puño de vellofilla. Cuela este licor, y dà à beber de èl à la enferma un buen vaso.

Este remedio ha curado à una infinidad de mugeres. Diòse al publico por un Medico mui experimentado, quien se servia de èl, y siempre felizmente.

Otro remedio.

Toma de flores de cardo pinto, de spica nàrdi, de sangre de Drago sutilmente pulverizado, veinte y quatro granos de cada cosa; de agua de llantèn tres onzas. Daràs dos cucharadas de este remedio cada media hora.

Otro.

Toma una dragma de resina pulverizada; defatala en un vaso de zumo de llantèn, ò de su agua, si es ya fuera de tiempo: usa de esta bebida tres dias consecutivos.

Otro.

Toma polvos de la raiz de *filipendula*, y corteza de raiz de moral, de cada cosa media dragma. Dalos con agua de llantèn.

Para las flores blancas.

180 Batirás una clara de huevo con agua rosada , y se beberá en ayunas por quince dias.

Este simple , y facil remedio curò en semejante fluxo à una moza de diez y ocho años , despues de haber usado inutilmente de muchos remedios por un año.

Otro.

Tomarás raspaduras de marfil, y se reducirán à polvos impalpables sobre piedra de Pintor. Darás de ellos el peso de una dragma , con agua de hierro.

Tambien se hace una ptisana con una nuez de pino , y un poco de palo de visco quercino , para quando se necesite. Es mui particular para este mal.

Otro remedio.

Toma el peso de doce granos de alcanfor , raspaduras de marfil , dos escrupulos ; de agua rosada , y de nimphea , de cada cosa onza , y media. Dà este remedio.

Otro.

Quema una nuez moscada , dividela en dos partes , de las quales darás la mitad por la mañana , y la otra mitad por la noche.

Este remedio curò un fluxo de dos meses.

Otro.

Toma tres dragmas de tamarindos , uná dragma de palo lentisco. Hiervelo esto un poco en un vaso de agua de fuente. Despues de frio , echa allí en infusion el peso de una dragma de sèn ; de culantro , de regaliza , de cada cosa dragma y media. Toma la coladura de esto por la mañana , dos horas antes de todo alimento. La enferma usará de esto por un mes.

Con esta pifana sanò una enferma, que padecia este fluxo, despues de mucho tiempo, habiendole sido inutiles los otros remedios.

Para detener el Fluxo de sangre de una muger en cinta, quando se ha rebentado.

181 Toma el peso de veinte, ò veinte y quatro granos de raiz de vistorta, de simiente de llantèn, de grana, ò cochinnilla, de verdolagas, de cada cosa media dragma; de culantro seco dos escrupulos; de azucar, quanto es el peso de todas las cosas precedentes: haz de esto unos polvos, los quales se tomaràn con un huevo forbido.

Algunas queman unas ranas en un puchero nuevo, reducenlas à polvos; y habiendolos liado en un lienzo, los traen colgados al cuello: y con este remedio aseguran, que pueden detener la sangre, que sale de la matriz.

Otras se sirven felizmente de una dragma de coral roxo en polvos, que se les dà à tomar en un huevo.

Sirvense como de un remedio infalible para prevenir el aborto, si la muger trae por todo el tiempo de su preñado un cinto de piel de lobo. Es menester, que toque à la carne.

Receta para las mugeres, que no pueden conducir al termino sus criaturas à causa de la gran cantidad de aguas, ò de humores de que estàn llenas, las quales abogan los niños en el vientre, ò por lo menos hacen que no vivan por mucho tiempo.

182 El primer remedio es, que la muger embarazada use desde el punto de su preñado del cocimiento siguiente, ò solo, ò mezclado con vino.

Toma una onza de zarza parrilla cortada menudissimamente; media onza de quina cortada en astillitas mui delgadas; de sandalo cetrino cortado tambien mui menudissimamente.

do, media onza: echalo esto en dos azumbres de agua hirviendo; ponlos en infusion por una noche, sobre cenizas calientes. Por la mañana lo hervirás un poco; ya frio, se colará, y la muger se servirá de esto, como ya hemos notado.

El segundo remedio son las tabletas siguientes.

Toma de la flor de moscada, de trisandolos, de Ruibarbo, de perlas, de coral, y de sèn, de cada cosa el peso de veinte granos, que es un escrupulo. Pulverizalo todo separadamente; despues de esto harás deshacer, y cocer cinco onzas de azucar en agua de azar; aqui mezcla los polvos, para hacer tabletas; de ellas darás à la enferma tres dragmas, dos veces à la semana, interpolando la distancia de dos dias entre las dos tomas.

Pueden tomarse solas, ò con algunas cucharadas de caldo; pero tomadas secas hacen mas efecto.

Con estos dos remedios, sin otro regimen de vida, se ha visto, que han parido muchas mugeres, las quales antes parian muertos sus hijos, ò por lo menos no vivian mucho.

Receta para las mugeres en cinta, quando se han herido con alguna caída.

183 Al punto que se sospecha, que una muger se ha herido, guardará la cama por nueve dias, y todas las mañanas de este tiempo se le darán veinte granos de escarlata en polvos en un huevo fresco; ò sino se le dará media dragma de grana de llantèn pulverizado.

Para la dureza de los pechos causada por la leche congelada; y para los canceres de las mismas partes.

184 Tomaráse en un caldo el peso de una dragma de cucarachas preparadas, por tres mañanas.

Estos polvos son tambien soberanos contra los canceres, y ulceras de las otras partes, si se usa de ellos por siete, ò ocho dias, en dias alternativos. La experiencia confirma ser verdad. Es menester que hayan precedido los remedios generales.

La

La preparacion de estos animales se hace majandolos , y echandolos en infusion por una noche en vino blanco , y el mejor. Tambien se ha de exhalar à fuego manso el licor , y despues facar los polvos , que quedan en el fondo.

Purga que se darà à las mugeres gruessas llenas de malos humores.

185 Toma una dragma de buen Ruibarbo, quebrantado; dos dragmas de buen sèn; un pedacito de canela, para impedir la ventosidad. Ponlo todo en infusion de agua de buglossa sobre cenizas calientes por una noche; habiendolo colado por la mañana, se disolverà alli una onza de buen manà. Dos horas despues tomarà la muger un caldo.

Este remedio no causa retortijones algunos. El agua de buglossa es grandemente pectoral, y el Ruibarbo fortifica, purga el estomago, y el higado: y el manà hace expeler las aguas, que se rebalsan abundantemente en las mugeres en cinta, las quales las embarazan, y hacen tan pesadas, y el sèn corta las flemas.

Esta purga no tiene riesgo alguno el tomarla.

No obstante que en esta receta se diga que no tiene riesgo el tomarla, tambien se encarga, que no se haga sin dictamen de Medico.

Lavativa para las mugeres los ocho primeros dias de sus partos; la qual es para provocar las purgaciones, y para limpiar.

186 Toma un puño de madrevelva, ponla à hervir en medio quartillo de agua; habiendolo apartado del fuego, añadele una cucharada de miel rosada.

Es preciso abstenerse de las lavativas de leche, porque antes bien engendran immundicia, que limpian: y porque de ordinario se quaxa.

Lavativa que se darà à las mugeres los segundos ocho dias despues de sus partos.

Pondràs à hervir rosas encarnadas en vino gruesso, y en agua,

agua, la mitad de cada cosa; y darás estas lavativas los siguientes ocho días después del parto.

Y los últimos cuatro días se le darán lavativas de saquitos pequeños de rosas encarnadas, hervidas en vino grueso, y un cocimiento de hojas de myrto.

Lavativa para los fluxos de sangre en las mugeres en cinta principalmente.

Toma corregueta, gordolobo, y llantén, un puño de cada cosa; de rosas encarnadas, medio puño. Ponlas á hervir en leche. Después de haber colado la cantidad que gustares para una lavativa, añádele dos yemas de huevo, las cuales habrás batido primeramente: darás á menudo esta lavativa á la enferma, por la noche, y por el día. A falta de las hierbas, se pueden tomar las aguas de verdolagas, de llantén, y de corregueta, en las cuales se hervirán rosas; y en la coladura se añadirán las yemas de huevo.

Para que venga la leche suprimida, ó disminuida.

187 Se ha de hervir un puño de hinojo, y media dragma de grana de hortigas en un quartillo de vino blanco. Usará la muger de este cocimiento para su bebida.

Otro.

Pondráse á hervir una buena cantidad de eneldo en el puchero con la carne, en lugar de otras hierbas; y quando estuviere bien cocido, manda tomar de este caldo á las que crian, para aumentar la leche.

Otras Recetas.

Dá á comer garbanzos bien cocidos en agua comun; y fomenta los pezones con agua bien caliente en que hayan cocido.

Los potages de berzas cocidos como de ordinario con

car-

carne, añadiendoles el peso de una dragma de simiente de hinojo hecha polvos, son buenos.

Receta para hacer una agua mineral.

188 Todos los que necesitan usar del agua mineral, y no tienen la commodidad, ni medios para ir à las fuentes, usaràn de esta agua artificial, que causará no menor efecto, que las naturales vitrioladas.

Toma seis onzas de vitriolo romano; echaràlo en una olla vidriada, que no quepa mas en ella, que el material que le echares. Derrite este vitriolo sobre fuego moderado de famientos; revolviendo sin cessar la materia con un palito por tres quartos de hora. Hecho esto dexalo enfriar. Yà frio, quiebra la olla, y sacale la piedra formada del vitriolo, que encontraràs dentro, para el uso siguiente.

Toma el grueso de dos habas de esta piedra: ponla à infundir en una botella de vidrio, con una azumbre, ò tres quartillos de agua de río, por espacio de diez y siete, ò diez y ocho horas, estando tapada la botella, y durante los calores del Estio. Quando quieras servirte de esto, toma blandamente la botella, para que el agua no se enturbie, y de ella bebe dos vasos por la mañana en ayunas quatro horas antes de comer; continuando por quatro, ò cinco mañanas en tomar la misma dosis.

Tambien podràs tomar la misma cantidad por la noche al acostarte, habiendo cenado con moderacion.

Esta agua es muy buena contra la colica renal, y para refrescar el higado, y para excitar el apetito.

Otras aguas minerales artificiales.

Agua mineral preparada con azero.

Toma una libra de limaduras de azero, y dos libras de tartaro de Montpellier. Echalo en una cazuela vidriada, y echa sobre todas estas cosas todos los dias por espacio de un mes, aguardiente, hasta sobreponerse à la materia.

Des-

Despues de este tiempo , ò cerca de èl , quando conozcas , que estàn suficientemente imbuidas de este licor , las separaràs en dos partes iguales ; las quales haràs secar à la sombra , para formar unas massas que podran llamarse *Piedras de azero*. Puedes hacer aguas minerales , mojado una de estas massas en el agua de cada vaso , una , ù dos veces : lo qual harà mudar de color , y de sabor el agua en un momento. Tomaràs dos vasos de esta agua cada mañana , por quinze dias , para corregir la intemperie calida del higado , y del bazo , y para desopilar todas las partes de la mesenteria , y de las visceras.

Por lo tocante à la otra massa , la echaràs en una cazuela , y echaràs encima de ella un quartillo de aguardiente , la qual la facaràs quando haya tomado una tintura roxa ; lo qual sucederà despues de doce , ò quinze horas. Echa despues una igual cantidad de aguardiente sobre la misma massa : facala despues que se haya tinturado ; y continuà haciendo lo mismo , hasta que la materia no de tintura alguna. Mezclaràs , y passaràs por la manga de hypocràs todas estas diferentes tinturas , y añadiràs à cada quatro libras , un quarteron de azucar.

El uso de este licor es tomar una cucharada todas las mañanas en ayunas , ò sino echar tantas gotas en un vaso de agua , quantas se necessiten para darle la tintura , y beberla por la mañana , à la manera del agua mineral : y quitar casi toda suerte de obstrucciones del empeine del vientre.

Otra agua.

Toma media libra de tartaro bien purificado : mezclalo con una onza de limaduras de azero ; pon despues à la lumbre una olla vidriada , y echale quatro libras de agua llovediza ; y luego que la olla comienze à hervir , echale poco à poco esta mezcla de tartaro , y de azero : continuè en hervir otro tanto , quanto baste para cocer un huevo blando. Despues de esto cuela el blanquete , y bate el licor , hasta que se enfrie. Haz despues que se evapore la humedad ; y encontraràs en el fondo del vaso unos polvos algo ver-

verdes, y centelleantes; de los quales podrás valerte en las obstrucciones, desde un escrupulo, hasta una dragma. Por lo demás, toma onza y media de estos polvos. Echa despues en un perol puesto à la lumbre, veinte azumbres de agua, y al punto que comienze à hervir echaràs poco à poco estos polvos, y continuará hirviendo por una hora entera. Despues de esto apartala de la lumbre; dexala enfriar: y derramala por inclinacion en otra vasija para usar de ella.

Otra agua vegetal.

Toma media onza de cremor de tartaro en polvos, y dos dragmas de tartaro calcinado; echalos en una cazuela; añadeles encima dos azumbres de agua de rio, ò de fuente hirviendo: daràse al punto un hervor, que durará poco. Entonces se tendrá un agua vegetal excelente, à la qual añadiràs tambien otra igual porcion de agua de rio, ò de fuente, para servirte de ella como de la precedente. Para hacer mas fuertes estas aguas vegetales, podrás añadir à cada vaso quatro gotas de espiritu de nitro.

Para calcinar el tartaro, pondrás una libra de èl sobre asquas encendidas, dexandolo estàr así hasta que se vuelva blanco. Despues de esto lo echaràs en una cazuela, y le añadiràs por encima una azumbre de agua hirviendo, y la dexaràs enfriar; y encontraràs en el fondo de la cazuela el tartaro, el qual serà proprio para hacer el agua vegetal.

Otra agua mineral.

Toma una libra de raspaduras de estaño; derritelas en una cuchara grande de hierro: añadeles quatro onzas de sal comun; meneandolo todo al fuego con espátula de hierro, por el espacio de un quarto de hora. Derrama despues por inclinacion este estaño derretido en otra vasija: y hallaràs en el fondo de la cuchara una materia terrestre, salitrosa, y algo verde. Tomando de ella una dragma en polvos en infusion, y disuelta con otra tanta sal polycastre en una azumbre de agua comun tibia, es un excelente remedio contra un gran numero de enfermedades largas, y oblinadas. Por que
pri-

primeramenté ella es excelente para purgár , deterger , resolver , sutilizar , calentar , y fortificar. Fuera de esto , ella corrige los malos humores pecantes ; ella evacua las serosidades ; purifica , y sutiliza la sangre ; cura la diarrea , la dysenteria , y la hydropesia à los principios ; incisa , y purga la pituita , y la melancolia. Cura las tercianas , y quartanas mas largas , y dificiles de vencer. Se ha de tomar de ella todas las mañanas en ayunas , por diez , ò quince dias , desde dos , à cinco vasos.

Otra agua algo agria , y refrigerante.

Toma media libra de limaduras de azero , y dos dragmas de azufre vivo en polvos : ponlos en una sartén de hierro nueva ; echa sobre estas cosas gota à gota , un medio vaso de agua cargado de una dragma de espiritu de azufre. Expondrás despues esta materia al aire , meneandola de quando en quando con una espatula de hierro , hasta que aparezca cubierta de orin , ò flor de cobre. Añadele entonces media libra de piedra lumbre en polvo. Despues echalo todo en una olla vidriada de boca ancha con ocho azumbres de agua , como en digestion sobre fuego de arena moderado por doce horas. Filtrarás despues este licor por un papel de estraza , y guardalo en vasija de vidrio bien tapada , para dàr de ello ocho , ò diez gotas , en cada azumbre de agua , al enfermo ; el qual usará de ello de el modo siguiente.

Esta agua tomada todas las mañanas en ayunas , y tres horas despues de comer , desde dos vasos , aumentandola poco à poco , hasta seis , por espacio de quince , ò veinte dias , despues de purgado , segun la indisposicion del mal , templá el calor del higado , y de las entrañas ; purga , limpia , y fortifica el estomago ; descarga las arenas de los riñones ; tempera los ardores de la orina ; deterge , y cicatriza las ulceras de las ureterias , y de la vexiga ; mitiga las colicas biliosas , y nefriticas , y templá todas las partes del empeine del vientre , de suerte que restableciendolas en su constitucion natural , las pone en estado de hacer bien todas sus funciones.

*Otra agua Mineral algo agria,
y desopilante.*

Toma , y echa en una sartèn de hierro nueva media libra de aquellas chispas que saltan del hierro encendido, quando lo golpean sobre el yunque ; echa sobre ellas gota à gota , medio vaso de agua comun , cargado de dos dragmas de espiritu de sal ; exponlo todo por tres , ò quatro dias al aire. Despues , habiendolo pulverizado , y secado , echalo en una olla vidriada , como ya se dixo , con tres dragmas de vitriolo comun calcinado , hasta quedar blanco. Echale encima ocho azumbres de agua comun , y dexalo en digestion por veinte y quatro horas. Despues de esto filtra el licor por papel de estraza , y conservalo en botellas de vidrio bien tapadas , para mezclar de èl ocho , ò diez gotas en una azumbre de agua de fuente.

Este licor , además de las propriedades que tiene de refrescar , de humedecer , de abrir , de penetrar , y de mundificar , como el precedente , tiene las de quitar las obstruccioncs del higado , del bazo , y de la messenteria , de resolver los escirros , y de abrir , y mundificar los abscessos. Fuera de esto , purga , y detiene los fluxos biliosos , hepaticos , y dysentericos ; provoca , y regla los menstros de las mugeres ; abre las obstruccioncs de los vasos ; cura los rheumatismos , dulcificando la acrimonia de sus serosidades , que punzan las membranas , y nervios : impide el temblor de la cabeza , y de las manos. En fin , purga las serosidades ; corta la pituita crassa , y viscosa , y evacua poderosamente las aguas de los hydropicos.

*Agua Mineral cephalica,
y purgante.*

Toma media libra de azufre comun , quebrantalo grofseramente , y ponlo à derretir à fuego lento , y muy despacio en una vasija de barro vidriada , y ancha de boca. Quando estè en infusion , mezclale poco à poco dos dragmas de azafran de marte , y otro tanto de alumbre , y quatro dragmas

mas de sal de nitro fixo, todo bien pulverizado, y exactamente mezclado uno con otro; revolviendolo todo esto sin cesar con espatula de madera, hasta que haga un cuerpo liquido perfectamente uniforme, observando el no hacer mas fuego que el que convenga, para conservar la materia simplemente en infusion. Hecho esto darás la figura que gustares à esta massa, echandola totalmente caliente en basijas de barro pequeñas, y vidriadas, ò sobre marmol, habiendolas humedecido primero con agua, para impedir que esta materia se pegne.

Esta especie de piedra comunica su virtud, poniendola en infusion por cinco, ò seis horas en seis tantos de agua algo caliente, como ella pesa, sin notable disminucion de su grandeza: de fuerte que pueda hervir por largo tiempo, para el mismo uso.

Toma esta infusion en la misma cantidad, y con las mismas precauciones, que las precedentes, opèra casi los mismos efectos; porque humedece, refresca, abre, penetra, refuelve, purga, limpia, fortifica las visceras, y todas las otras partes de el cuerpo, con todo el suceso que puede esperarse.

*Receta para las personas que se orinan en la cama,
y curarlas de esta incommodidad.*

Toma media onza de simiente de hortigas; media onza de almastiga en lagryma, y dos onzas de harina de centeno. Maja bien las simientes de hortiga, y de almastiga, cada qual de por sí; despues mezclalas juntas, è incorporalas con la harina de centeno, para hacer de ello con un poco de agua una pasta, de la qual formarás siete, ù ocho torticas; despues la persona que se halla con la dicha incomodidad tomarà una de ellas todas las noches, por siete, ù ocho dias.

Otro.

El excremento de raton dado en polvos en cantidad de una dragma, en caldo por tres mañanas consecutivas, es

excelente para esta incommodidad. Y afsimismo la carne del raton feca al horno , ò acomodada en un guisado.

Otro.

Toma el pescuezo de un gallo , tuestalo al horno poniendo cuidado para que no se queme , y reducelo à polvos: dalos con un poco de vino grueso algun tiempo antes de cenar.

Remedio mui seguro para los que no pueden retener la orina.

189 Toma el pez que hallares dentro del Lucio: Secalo ; toma sus polvos por dos mañanas en ayunas en un caldo , ò vino roxo.

Este remedio sana seguramente.

Recetas tomadas de los polvos de la Cornachina.

190 Los polvos de la Cornachina rienen raras propiedades contra muchos males , de que hablaremos despues. Es verdad , que su composicion es dificil ; pero tambien es verdad , que los maravillosos efectos que producen , se merecen el trabajo de emprender animosamente su preparacion. Y aunque la descripcion de estos polvos se halle entre las obras de algunos Autores graves , no dexarè , no obstante , de darla aqui lo mas clara , y fielmente que me fuere posible , para que cada uno pueda prepararlos facilmente , ò hacer que se preparen con sollicitud.

Son tres las cosas en que consiste la composicion de estos excelentes polvos ; conviene à saber , el antimonio diaforetico , ò sudorifico ; la scamonea preparada con el azufre , y el cremor de tartaro. Como estas tres cosas no sean simples , sino remedios compuestos , es puesto en razon poner aqui su preparacion antes de dar la composicion de los polvos.

Preparacion del Antimonio diaforetico.

Toma quatro onzas de antimonio crudo , y doce onzas de sal piedra fina bien crystalizada ; maja , y remuele bien el antimonio , de fuerte que se reduzca à polvos bien sutiles , y que nada de ellos aparezca brillante. Maja despues la sal piedra , y reducela tambien à polvos bien sutiles , y mezcla de tal modo estos polvos en un mortero , que el todo parezca totalmente negro.

Hecho esto pon à que se haga asqua un crisol en fuego de carbon; y haz de modo que puedas cubrirle, y descubrirle con un casco de texa, poniendola , y quitandola quando te parezca con unas tenazas ; y sitúa , y asegura el crisol de modo , que quede firme sobre las brasas.

Quando el crisol estè mui encendido , toma una cucharada de tus polvos : descubre con la tenaza el crisol; echa dentro los polvos, y vuelve à cubrir el crisol al instante. Dexa que los polvos arrojen toda su fuerza, y vapor; del qual es bien que te apartes un poco. Dexa que los polvos se pongan roxos en el crisol, el qual debe quedar cubierto, hasta que se pongan totalmente encendidos.

Quando vieres que los polvos estàn totalmente roxos, echa allí dentro otra cucharada del mismo modo que la primera vez , y quando esta segunda cucharada estè tambien igualmente roxa, echaràs otra tercera, y continuaràs afsi echando una cucharada tras otra, hasta que los polvos de antimonio , y de sal piedra mezclados se acaben.

Quando hayas acabado de derramar la materia , dexa enterrado el crisol en el fuego de carbon , hasta que todo el carbon quede consumido , y extinguido , y revuelve de quando en quando esta materia , para que baxe al fondo de el crisol ; y para menearla commodamente , tendrase una vara de hierro.

Quando el fuego estuviere ya extinguido , y estuviere todavia caliente el crisol totalmente , herviràs agua de fuentes; en la qual meteràs el crisol , y le dexaràs estar en ella , hasta que la materia que està dentro se dissuelva , y quede toda convertida en polvos. Vaciaràs estos polvos en esta agua , y la pondràs otra vez à hervir un poco. Hecho esto , retiraràs el

crisol del agua , y dexarás secar los polvos para servirte de ellos.

Para facar los Polvos quando estuvieren disueltos en el agua caliente , se tendrá una cazuela bien limpia , para derramar en ella el agua blanca con los polvos , y para esso revuelve con un palo los polvos , y el agua todo junto en la cazuela donde hirvieron , y despues incontinentemente de haberlos revuelto , vacia en la otra cazuela el agua , la qual la verás toda blanca , y si algo queda en el hondon de la otra cazuela , despues de haberla derramado , no te sirvas de ello ; ò si no quisieres perder nada , guardalo para servirte de ello otra vez , quando hagas estos polvos , recociendolo otra vez.

Despues dexa reposar el agua que hubieres derramado en la segunda cazuela , y quando enteramente estè reposada por el espacio de veinte y quatro horas , derrama suavemente el agua clara por inclinacion ; esto es , sin revolver nada , si fuere possible ; ò por lo menos mui poco ; y quando vieres que los polvos vãn à caerse , detente , y no derrames mas.

Entonces se ha de tener agua de fuente , que estè caliente , y echarla sobre los polvos que quedaron en el fondo de la cazuela , y revolverla con un palo , dexandola sossegar por veinte y quatro horas ; y despues derramar poco à poco el agua , como hiciste antes.

Continuaráse esta locucion de los polvos , ò esta efusion de el agua por inclinacion , tres , ò quatro veces , ò mas , hasta que la ultima agua derramada siempre por inclinacion , no tenga gusto alguno salitroso , ni de sal piedra.

Entonces derramarás los polvos con la poca agua que quedare en ellos (porque es imposible derramar el agua tan bien , que no quede en ellos alguna poca) en un papel de estraza , extendido sobre alguna vasija , habiendo puesto debaxo un paño mui claro , para que el papel no se rompa . Y quando haya passado toda el agua , embebiendose , ò consumiendose en el papel , ò lienzo , secarás los polvos con el papel , y sin quitarlo de debaxo los pondrás sobre un monton de ceniza , que poco antes habrás cernido por un tamiz de cerdas , y puestas para el efecto sobre una tabla , las cenizas beberán , y consumirán poco à poco la humedad de los polvos , y del papel.

Quando estuvieren así preparados los polvos ; pondránse en una escudilla de barro , y se les echará por encima espíritu de vino bueno , que es aguardiente rectificada , hasta que sobrenade por encima tres dedos de travesía. Después se le pondrá fuego , meneandolo con un palo , hasta que cesse de arder. Después se han de secar poco à poco los polvos en cenizas calientes con la escudilla , hasta que no quede humedad alguna.

Este es el verdadero antimonio diaforetico. Es muy propio para abrir los poros, para facilitar la transpiracion, y provocar los sudores , lo qual estara muy bien preparado.

Todas las mañanas puede tomarse de este diaforetico solo hasta el peso de media dragma con oblièa , para la hydropesia , perlesia , y otros males inveterados. Y asimismo en las fiebres malignas , para facilitar la expulsion del veneno por los poros , cuya dilatacion tiene la facultad de procurar la este remedio.

Este es el diaforetico que entra en la composicion de los polvos de Cornachina , como después diremos.

Quando hubieres de hacer la composicion de los polvos de Cornachina, debes acudir à un Boticario, para que te dè los polvos de scamonea preparada con el azufre, molida muy sutilmente , y passada por tamiz de seda , y tambien para que te dè el cremor de tartaro reducido à polvos muy sutiles.

Composicion de los polvos de Cornachina.

Toma de los polvos de antimonio diaforetico , preparado como hemos dicho , de los polvos de scamonea preparada, segun ya notamos ; y de los polvos de cremor de tartaro , de cada cosa partes iguales. Mezclalos todos en un mortero , e incorporalos bien los unos con los otros , y de esta mezcla haz diversas tomas como se sigue.

La dosis ordinaria para las personas medianas, es de treinta y seis granos. Para las robustas , de quarenta à quarenta y cinco granos. Para los niños de seis años, de 10. à 12. granos. Desde 10. años hasta los 16. , de 12. à 14. granos. Desde los 16. hasta los veinte años , ò mas , de 24. à 30. y de 36. granos , segun las fuerzas , y la constitucion de las personas.

Nota, que hai personas, que temen el tomar esta especie de remedios, las quales, no obstante, tienen necesidad de el por extremo: para engañarlas sabiamente, y darlos sin que lo conozcan, se harán bizcochos muy pequenitos, y poner en cada uno de ellos una toma.

Propiedades, y modo de servirse de los polvos de la Cornachina.

Para purgar todos los humores, podránse dár de ellos treinta y seis granos en una infusion de dos dragmas de sèn, y de media dragma de canela quebrantada, con media onza de diacatholicon doble.

A los gotofos, y expuestos à padecer la piedra, se dará en la Luna menguante.

A los otros enfermos se les puede dár en todo tiempo, excepto el primer dia de la Luna nueva, y el dia del Plenilunio.

A los quartanarios se les ha de dar al entrar el frio, y continuar en los tres accessos siguientes.

En las tercianas, y otras calenturas intermitentes se dará al principio del accesso.

Tambien se puede dar el dia vacante, quando ò no se quiso, ò no se pudo dar el dia del accesso.

A los pleuriticos se les puede dar, ò el quarto, ò el octavo dia, si hubiere tiempo para ello. Muchos sanaron con este remedio.

A los hydropicos se les dará cinco, ò seis veces, pero de tres en tres dias; esto es, quatro veces en doce dias.

A los epilecticos, ò à los que adolecen de mal de corazon, se les daràn tres tomas en diez dias; dexando siempre un dia de descanso entre dos tomas.

En las calenturas continuas conviene darlos el segundo, ò el tercero dia, supuesto que hai grande replecion, y que necesite purgarse el enfermo; porque sino, es preciso abstenerse de ellos, y en tal caso consultaràse à Medico.

Quando las calenturas duran mucho, despues del dia catorceno se puede dár de los polvos una media toma en un

caldo de hierbas, en que se hayan hervido dos dragmas de sèn con un poco de canela, ò una toma entera, segun la constitucion de las personas, y la naturaleza de el paciente.

Nota, que para los que tienen repugnancia de tomar este remedio en bebida, ò de otro modo, se puede dar tambien en una oblea; y mandarles, que tomen encima medio vaso de vino blanco.

Polvos purgantes.

Toma de tartaro vitriolado, y de extracto de scamonea una dragma de cada cosa; de turbino blanco, y gomoso, y hermodatiles, de cada cosa una dragma: de canela un escrupulo. Haz de todo esto polvos finos.

Estos polvos refuelven, y evaquan mui suavemente à un mismo tiempo el tartaro que causa la gota, en qualquiera parte que estè. Purga perfectamente la bilis, y la pituita, y alivia maravillosamente à los hydropicos.

La dosis es de media hasta una dragma, principalmente para los robustos.

Otro.

Toma de buena jalapa dos dragmas: de tartaro vitriolado una dragma: de canela un escrupulo. Todo esto, separadamente reducido à polvos, los mezclaràs despues.

Estos polvos purgan la pituita, y una, y otra bilis: disipa los flatos, y quita las obstrucciones; por esso se dà para los dolores de la gota, y de las hypocondrias, de media dragma, à dos escrupulos, y ahun hasta media dragma à los robustos.

*Polvos purgantes para consumir los
Lamparones.*

191 Toma de raiz de genciana, de consuelda mayor, de dictamo, de filipendula, de escrofularia, de
peu-

peucedanum, ò cola de lechon, de diagridio, de cada cosa una dragma: de las dos aristologias, de cada cosa dos dragmas: de sal gemma tres dragmas: de azucar cande una onza. Reducelo todo à polvos separadamente, mezclalos despues, y daràs de ellos al enfermo una dragma todas las mañanas, por treinta dias.

Otros polvos especificos.

Toma los testiculos de un caballo, cortalos en rebanadas; lavalos en buen vino blanco, secalos en el horno quando hayan sacado el pan: reducelos à polvos mai finos. Daràs dos dragmas de estos polvos al enfermo en vino blanco por las mañanas, por quince dias, ò tres semanas.

Este remedio hace escupir todos los malos humores, que ocasiona este mal.

Son maravillosos en los partos dificultosos, y para hacer que salgan las pares, si se dà de ellos una pulgarada en vino blanco; se reitera, y aumenta la dosis, si la primera vez no surte efecto suficientemente.

*Opiata purgativa para los
Lamparones.*

Toma escamonea preparada al vapor del azufre, quatro escrupulos: de turbino, de hermodariles, de raiz de *angelica mayor*, de cada cosa dos dragmas: de raices de las dos escrofularias, una onza. Reducelo todo à polvos separadamente, è incorporalos con xarave de rosas amarillas, para hacer con esto una opiata, de la qual daràs al enfermo la dosis de dos dragmas, dos veces à la semana, añadiendo à cada toma veinte granos de mercurio dulce, por lo menos, segun las fuerzas, y la edad de la persona que ha de usar de ella.

Mientras el enfermo toma este remedio, se servirà asimismo de una cataplasma hecha de hojas de cohombro sylvestre, ligeramente machacadas, y continuará el uso de lo uno, y de lo otro, por espacio de quince dias, ò mas largo tiempo, si fuere necessario.

Algunos quieren que se tome todos los dias la dosis ordinaria de esta opiata; mas es menester conocer las fuerzas de la persona indispueta, à causa del Mercurio: por lo qual se podrá usar de ella todos los dias sin el Mercurio; y dos veces à la semana con el Mercurio,

Otro remedio para dissipar los Lamparones.

Para dissipar, y curar como insensiblemente estos asquerosos tumores, es remedio mui bueno, y mui facil el preparar *alfajor*, con los polvos de la raiz de escrofularia, y mandar usar de esto muchos dias consecutivos. Este secreto es de un antiguo, y celebre Medico.

Alfajor es una especie de massa, que se hace en la Andalucia, compuesta de especias, harina, miel, y piñones.

Otro.

Pon à quemar en una olla bien tapada, y lavada, de barro, una esponja. Usa de estos polvos largo tiempo, en cantidad de media dragma, ò mas en agua de escabiosa.

Solo este remedio quita con el tiempo los Lamparones.

Este remedio es asimismo mui particular para dissipar las papéras.

Otro Remedio.

Toma dos puños grandes de la hierba llamada *paranichia*, cuyas hojas se assemejan à las de la ruda. Hiervelas en una azumbre de cerveza hecha con altramuz, hasta la reduccion de la mitad; ò simplemente la infundirás en la misma cerveza, ò en vino blanco. La coladura servirá para dos veces, la qual se tomará dos veces al dia, tres dias antes, y dos despues de la Luna nueva, y quando esté llena; lo qual se ha de usar por algunos meses continuados, sin tomar ningun otro remedio, y solamente guardando un buen

Buen regimen de vida. Este remedio , mui experimentado , se comunicò à un celebre Medico por una señora de calidad para curar los lamparones ulcerados.

Otro.

Toma de las piedras que se encuentran en las esponjas; pulverizalas mui sutilmente , y dà de estos polvos al enfermo, por espacio de un mes en caldo; la cantidad sera del peso de una dragma , haciendo que use por todo este tiempo del cocimiento de zarzaparrilla para su bebida ordinaria.

Receta contra todos los males

Venerneos.

192 Es verdad , que al considerar la naturaleza de estos viles males , segun su primitivo origen , y ordinario, y que tomandolos , como justos efectos , y castigos temporales de este infeliz pecado , que solo el precipita mas almas al Infierno , que todos los otros juntos : en lugar de socorrerle , seria bien acrecentar los tormentos , y recetar penitencias rigorosas , en lugar de remedios faciles. Con todo esto , porque la experiencia ha hecho conozer , que pueden tal vez contraerse por un inocente , è improvisto contagio: v. gr. una muger piadosa , por medio de su marido desenfrenado : un niño de pecho , de su ama delinquente : una ama de leche inocente , de su hijo de leche , nacido de un vientre inficionado : otros bebiendo , y comiendo , y acostandose con continuacion con personas inficionadas por largo tiempo , y corrompidas. Y asimismo , como entre los mismos delinquentes , puede haber pobres , y miserables , los quales hallandose con una total imposibilidad de sanar de este mal , por faltarles para el coste de los remedios ordinarios , pudieran inficionar toda una Ciudad : por estas razones la caridad christiana , que toda es paciente , y toda llena de dulzura , y benignidad , me ha obligado à poner aqui algunas recetas bastanteamente faciles , y seguras , para consuelo de los unos , y de los otros , todo à mayor gloria de Dios.

*Receta en pildoras, para curar el mal de
Napoles; por otro nombre mal
Galico, ò Francès.*

DROGAS.

*De miel blanca, ò de Narbona, 2. onzas.
Toma De rosas encarnadas, secas, pulverizadas, 2. onzas.
De precipitado encarnado, media onza.*

PREPARACION.

Mezclalo todo esto junto, è incorporalo bien; despues forma pildoras de ello, del gruesso comun, para el uso siguiente.

Dá quatro, ò cinco de estas pildoras à los mas robustos, y tres solamente à los mas endebles, por tres mañanas seguidas; si el enfermo no suda bastantemente, atimentarás la dosis. No se moverá en la cama, hasta ya passado el sudor.

No obstante, que diga la sobredicha receta, que las pildoras sean del peso comun, es necessario, que el Medico asigne la dosis; porque llevan cosa que pide tratarse con respeto, y que el exceso puede tener graves inconvenientes.

Otras pildoras contra el mismo mal.

DROGAS.

*Turbino, 3. drag.
Scamonea, 3. drag.
Toma de Agarico, 2. drag.
Raibarbo, 2. drag.
Crystal preparado,
Myrrha,
Triaca, de cada cosa dragm. y media.*

Aloes

Toma de	Aloes,	1. dragma.
	Mercurio apagado con oximiel,	2. onzas.
	(Es un mixto de miel , y vinagre)	
	Espiritu de vitriolo,	1. dragma.
	Trementina de Venecia,	2. dragmas.
Aguardiente,	un poco.	
Xarave de limones,	quanto baste.	

PREPARACION.

Las cosas , que pueden reducirse à polvos , ya pulverizadas , y bien mezcladas con la trementina , la triaca , y el aguardiente (ò espíritu de vino) formarás de ellas con el xarave de limones una massa ; de la qual tomarás una dragma , para formar seis , ò siete pildoras ; las quales las darás , y harás que las tome el enfermo ; continuando lo que fuere necesario.

Otras pildoras para el mal Galico.

Toma una onza de mercurio purificado ; media onza de corteza de pan quemado , una onza de trementina. Muele todo esto junto en un mortero , hasta tanto que esté bien incorporado.

Toma una dragma de esta massa : haz con ella cinco pildoras ; de las quales el enfermo tomará una todas las mañanas , por un mes ; quedandose en la cama tres horas despues , sin comer , ni beber. Despues de esto podrá ocuparse en sus negocios ; observando , no obstante , que si durante este tiempo sobreviene un fluxo de boca , ò de vientre , y al mismo tiempo un hedor de la boca , y fogosidad , será preciso por entonces interrumpir la continuacion de este remedio , y quedarse en la cama.

Ptisana maravillosa para toda suerte de males venereos.

DROGAS.

Ma-

	Madera de palo santo raspado,	4. onzas.
	Corteza de palo santo quebrantada,	4. onzas.
Toma de	Zarzaparrilla cortada en pedacitos,	4. onzas.
	Vino blanco,	9. libras.
	Sèn,	4. onzas.
	Anis,	1. onza.

PREPARACION.

Pon en infusion por una noche el palo santo en vino blanco ; la corteza del mismo palo , y la zarzaparrilla ; ponlas despues à hervir hasta la disminucion de la tercera parte: despues pon en infusion el sèn , y el anis en el mismo puchero, con las dos terceras partes , que quedaren , sin facar las otras drogas de alli. Dexaràs todo esto junto para el uso siguiente. El enfermo tomarà media libra de este cocimiento , ò infusion todas las mañanas en ayunas ; y tambien , si fuere necesario, todos los dias despues de medio dia , quatro horas despues de la comida : continuando diez , ò doce dias , sin que se necesite el guardar regimen alguno , pudiendo emplearse libremente en sus ocupaciones ordinarias.

Otra ptisana para el mal Galico.

Toma quatro onzas de zarzaparrilla cortada en pedacitos ; media onza de sandalos cetrinos : infundelos por veinte y quatro horas en quatro azumbres de agua ; despues ponlo à hervir , hasta la reducción de cinco quartillos ; al fin le añadiràs de regaliza media onza. Da de esto al enfermo un vaso todas las mañanas , el qual estará en la cama , sin que se necesite el sudar , y tambien beberà de esto en todas las comidas , en lugar de bebida , por quarenta dias.

Cocimiento de Mercurio para curar el mal Galico.

Toma una libra de azogue , el qual lo meteràs en un

faco, y lo apretarás bien; hiervelo en una olla nueva con quatro azumbres de agua de fuente, hasta la reduccion de tres azumbres: cuela entonces este cocimiento, y haz que el enfermo beba de ello un vaso por la mañana, y otro por la noche por bastante tiempo.

Este remedio es de una grande eficacia para todo galico reciente; y para los inveterados es cosa probada, que mitiga por algun tiempo los dolores que causan, caso que no los cure totalmente.

El mismo azogue puede servir para muchos cocimientos, si se pone cuidado en dexarlo secar al aire, quando se saque del puchero.

No es segura la practica de esta primera receta, porque no son conducentes para este mal las sangrias, y abstringentes.

*Receta cierta para la Gonorrhœa galica,
ò no galica.*

Toma una onza de balaustes, ò flores de granados sylvestres secos, hechos polvos, y passados por tamiz: una de bolo armenico; ponlos en infusion en un quartillo de vino blanco por una noche; cuela esto por la mañana, y dallo à beber al enfermo en ayunas; continuando por seis dias.

Nota, lo primero, que de tres en tres dias se ha de sangrar el enfermo (por mas que digan los Medicos) de la vena mediana, una vez del brazo derecho, otra del izquierdo, principalmente si hai inflamacion en las partes secretas.

2. Que si el enfermo no sana en estos seis dias, ò mas si es necesario, no hai que defazonarse, ni cansarse de este remedio, porque es mui seguro, è incapaz de hacer mal.

Contra la Gonorrhœa inveterada.

Toma de ambar amarillo una onza; muelelo bien en una piedra de Pintor. Reducido à polvos impercepti-

ceptibles, rocíalos con agua rosada, y vuelvelos à moler: despues dexalos secar; y yá fecos rocíalos con agua rosada, y vuelvelos de nuevo à moler: dexalos otra vez secar, y rocíalos tambien con agua rosada, y vuelvelos à moler. Reitera todas estas trituraciones, y humestaciones, y dessecaciones quatro, ò cinco veces. La dosis es una dragma en vino blanco, ò en un caldo donde hayan cocido hierbas aperitivas.

Para detener la Gonorrhœa.

Toma tres onzas de agua rosada, una onza de zumo de limones, y la clara de un huevo crudo. Batelo todo junto, y dalo al enfermo. Lo reiteraràs por quatro días.

Otro.

Toma hojas de hierba buena, de ruda, de grana de *agnus castus*, y de agallas, de cada cosa partes iguales. Pulveriza cada cosa de estas de por sí, y despues las mezclará para dár de ellas dos dragmas en vino de hierro, lo qual se continuará todos los días.

Estos polvos, no solo son recomendables para las gonorrhœas, sino tambien para detener las flores blancas de las mugeres. Su preparacion no es de grande gasto, y no obstante es mui segura. Erále mui familiar à un grande Medico, como tambien la mezcla precedente, este remedio.

Polvos para detener las Gonorrhœas.

Toma tres dragmas de los polvos de las hojas secas de hierba buena, de grana de *agnus castus*, de ruda, y de raíz de lirio de Florencia, una dragma de cada cosa; de grana de lechuga dos dragmas y media. Haz de esto polvos, añadeles una onza de azucar blanca. Daráse de esto media onza con agua de hierro.

Trementina laxativa.

Toma dos dragmas de trementina lavada en agua rosada; de tartaro vitriolado media dragma; de sal, de ambar blanco, y de buen Ruibarbo, de cada cosa medio escrupulo. Mezcla todo esto con azucar, y polvos de regaliza; formaràs de esto un bocadillo para una toma.

Este es un remedio todo singular para la gonorrhœa, para la piedra de los riñones, y de la vexiga; darase de esto una hora antes de comer, ò por la mañana en ayunas.

*Preparacion segura de las cantaridas para las
Gonorrhœas, la supresion de orina, y para
la piedra de la vexiga.*

293 Toma un escrupulo de cantaridas reducidas à polvos: dexalos en infusion por algunos dias en quatro onzas de espiritu de vino, ò de aguardiente. Passa este licor por un papel de estraza, de fuerte que nada de estos polvos haya en el licor; de el mezclaràs una cucharada, con siete cucharadas de buen vino. Y de esta mezcla daràs el primer dia una cucharada, el segundo dos, è irlo asì aumentando.

No se ha visto otra cosa que felices efectos con esta bebida asì preparada.

**Modo que se practica en el Hospital de los
Invalidos para curar à los Soldados
de las Bubas.**

*Nota, que las recetas de este numero 192. hasta 195. abun-
que estàn bien dispuestas, pero parecen nada seguras en la practica;
consultese à sabio Medico.*

*Modo de hacer el Panace Mercurial para la cura de toda
suerte de Bubas, asì antiguas, como recientes, el
Scorbuto, rheumatismo, y toda suerte
de obstrucciones.*

**Toma la cantidad que gustares de bermellon, ò cina-
brio;**

brío : Májalo en un mortero de mármol con mano de vidrio, y mezclalo con otro tanto peso de limaduras de hierro bien limpias ; echa esta mezcla en un vaso proporcionado , bien enlodado , de fuerte que esté lleno, menos un pulgar , hasta lo alto. Pon la vasija en un hornillo de reverbero , y aplicale al cuello un recipiente lleno de agua ; enlodalo , y dale fuego al hornillo por grados , para calentar la retorta poco à poco ; y así todo el cinabrio se convertirá en mercurio liquido. Desembarra la vasija ; derrama el agua , y seca el mercurio , passandolo à menudo por un lienzo blanco seco : despues lo passará dos , ò tres veces por una camuza ; metelo en un matrás de vidrio con sal bien purificada , y vinagre destilado. Háse de batir, y agitar bien por una hora : despues derrama todo el licor por inclinacion. Echaráse nuevamente sal , y vinagre, agitaráse como al principio , y se reiterará hasta tres veces.

Tomaráse el mercurio así purificado , y seco : echaráse en un matrás de vidrio ; derramaráse encima otro tanto de buen espíritu de nitro ; aplicarásele un recipiente , y se destilará todo à fuego de arena *ad siccitatem*. Quedaráse en el fondo del matrás el mercurio en sal , con los espíritus mas finos del nitro.

Pesa el mercurio así preparado ; y muelelo en un mortero con otro tanto peso de vitriolo calcinado *ad albedinem*, y otro tanto de sal defecado. Echa esta mezcla en una cucurbita , ò en un matrás para arena , cerca de la plancha ; si fuere cucurbita , ha de ser baxa , y cubierta con su chapitel ; y se le dará fuego de sublimacion por grados , hasta que toda la sustancia del mercurio haya subido arriba , y se coagule en una materia crystalina en lo alto , y à los lados de la vasija ; la qual será menester descoltrarla , despues de haber cortado la vasija con un hierro calido : despues de haberla molido bien sobre piedra de Pintor , se le añadirá otro tanto peso de sal bien puro , y seco , y la mitad mas de vitriolo calcinado , hasta quedar roxo , y sublimarlo segunda vez , hasta que el mercurio haya subido como la primera vez , en mui bella materia crystalina : vol-

veráse de nuevo à remoler con su peso igual de nueva sal, bien purificada, y sublimada nuevamente, como arriba, lo qual se reiterará hasta cinco veces, que serán siete sublimaciones, comprehendidas en ellas las dos primeras con el vitriolo. En la octava se molerá solo, y se sublimará en la arena en un matrás. Acabadas todas estas sublimaciones, se apretará el sublimado (el qual será mui bello) en un vidrio bien limpio, y bien tapado.

II. OPERACION.

Hase de tomar una tercera parte del dicho sublimado, para avivarlo con buen regulo de antimonio; y afsi, si hai una libra de sublimado, se necesitan ocho onzas de regulo. Reduciránse uno, y otro à polvos; y quando estuvieren mui mezclados, echalos en un matrás, aplicale un recipiente, y destílalos à fuego de arena por grados. La sustancia regulina de antimonio passará la primera, y es la que se llama *mante-
ca de antimonio*, despues el mercurio, que estará bien purificado, y se separará: lavallo bien, y secalo con un lienzo tambien seco, y limpio; despues lo passará por una camuza tres, ò quatro veces, y aprietalo en una redoma bien tapada.

III. OPERACION.

Toma doce onzas de este sublimado que guardaste, y tapaste bien: muelelo bien en un mortero de marmol con mano de vidrio; y quando estuviere hecho polvos mui sutiles, añadele poco à poco ocho onzas de mercurio avivado con el mismo sublimado: agítalo, y trituralo todo junto, hasta que el mercurio esté mortificado, y apagado, de tal suerte, que no se vea vivo ningun atomo. Mete los polvos en un matrás, y el vaso sobre arena, dale fuego por grados diez à doce horas, hasta que se vea que el mercurio está subido totalmente, y sublimado à lo alto de la vasija. Entonces ha de cessar el fuego, y se ha de dexar enfriar la vasija, la qual se cortará, ò quebrará en estando fria: separaràse de ella el mercurio, que

está sublimado, en una sustancia coagulada, apretada, y crystalizada; la qual se separará bien de las harinas, que estarán por cima, y de alguna porcion de mercurio vivo, si tuviere alguno. Muele de nuevo este sublimado en mortero de marmol, con la mano de vidrio, y el sublimado por la segunda vez, separando siempre lo terreo, que quedare en el fondo. Háse de remoler, y sublimar, y continuar, por lo menòs hasta nueve veces.

IV. OPERACION.

Toma entonces el sublimado, el qual lo echarás poco à poco en el porphirio bien limpio con su mango, moliendolo lo mas, y mejor que ser pueda; lo qual continuarás hasta que todo quede bien molido. Pon los polvos en una olla de vidrio de cuello un poco ancho, y derrama encima espiritu de vino, alcoholizado, y aromatizado con canela, macias, y clavo de especia, las superficies de las cortezas de limones, y ambar gris; de modo que el espiritu de vino se sobreponga à la materia tres dedos. Agítalo bien todo junto; y quando el espiritu de vino estuviere impregnado de la parte mas sutil de estos aromaticos, derramarlo suavemente por inclinacion en un matràs, por un embudo de vidrio. Vuelve à remoler lo que haviere quedado en la olla, y continúa derramando el mismo espiritu de vino aromatizado, que estuviere separado de la parte mas sutil que está dentro del matràs: continúa así hasta reducir toda la materia en atomos, passandola al matràs, con el espiritu de vino. Hecho esto, cierra bien el matràs con su tapon de vidrio, y ponlo sobre arenas calientes con un calor mui moderado, por quinze dias, ò tres semanas, que será mejor. Passado este tiempo, aparta el matràs, y agita bien el espiritu con los polvos, los quales echarás en una cucurbita un poco baxa; aplica sobre la cucurbita su capítel con un recipiente. Embarrala, y destila la materia à fuego bastante-mente suave: todo el espiritu de vino saldrá mui puro, y neto que puede servir siempre para la misma, ò semejante operacion.

En el fondo de la cucurbita te quedará el Panace mer-

curial bien preparado, el qual convendrá ponerlo en una vasija de vidrio bien limpia, y bien tapada. Este es un remedio admirable para muchas fuertes de males, mas particularmente para toda fuerte de Galico viejo, reciente, y de qualquier naturaleza que sea, y de todos sus accidentes: como tambien para el escorbuto, y rheumatismo, toda fuerte de obstrucciones, en todas las partes del cuerpo, y ulceras antiguas. Dáse ahun á los niños, del mismo modo que á los grandes, para matar las lombrices, para toda fuerte de sarna, y roña que sale á la piel. En fin, este es un remedio específico para muchos males incognitos, rebeldes, è inveterados; porque es un verdadero mundificativo de la sangre, y su uso, administrado, y tomado con juicio, y razon, no puede jamás hacer mal.

El solo, y unico modo, y poco comun, para servirse de esto utilmente en todos los males sobredichos, es formar una pasta del panace en un mortero de vidrio con su mano, con bella, y buena goma dragante disuelta en agua rosada, ò flores de naranjas; y formar de ella granos pequeños, como gragea, de varios tamaños; no obstante, los mayores no deben pesar mas de quatro granos de trigo.

PANACE UNIVERSAL.

194 Háse de hacer un bello Panace corrosivo, sublimado, tres, ò quatro veces por lo menos, con sal bien preparada, y vitriolo, mudando de sal, y de vitriolo nuevos en cada sublimacion: hará este sublimado por sí mismo qualquiera, y no fiarse del que se vende en casa de los Droguistas, porque puede estår mezclado de algunas particulas arsenicales.

Toma pues, tres libras de este sublimado, una libra de buen regulo de antimonio, que reducirás bien á polvos cada uno de por sí; mezclalos juntos, y ponlos en un matrás proporcionado á la materia: aplicale un recipiente, embarralo, y destila la manteca de antimonio, como se hace de ordinario; la qual se rectificará hasta tres veces, mudando de vasija á cada rectificacion.

Pesa la manteca de antimonio, que debe ser pura, y clara, en consistencia de azeite, y añadele el doble de su peso de crystal tartaro blanco bien purificado, el qual lo habrás hecho tu mismo, à causa de la cal que hai en el cremor de tartaro que venden los Drogistas. Hazlo bien polvos, y mezclalos con la manteca de antimonio en una vasija de vidrio con su mano. Todo esto bien mezclado, è incorporado juntamente, echa la pasta en un matràs grande de vidrio, que tenga el cuello bastantemente largo, y por cima agua llovediza, quatro tantos mas de peso que la materia. Cierra bien el matràs con su tapa de vidrio, y ponla sobre arenas calientes; dale fuego por grados para calentarle poco à poco hasta que hierva; lo qual se continuará por ocho horas. Despues de esto se añadirá poco à poco aceite de tartaro por deliquio, bien puro, y filtrado, otro tanto, quanto hayas puesto de cremor, ò de crystal tartaro. Estando todo junto, filtralo calidamente, y lo que se filtrare lo echarás en una cucurbita de vidrio, ò cazuela de barro: ponlo à evaporar suavemente en fuego de arena *ad siccitatem*; teniendo cuidado de revolverlo hacia el fin continuamente, por que no sea que la sal se queme en el fondo. Entonces volverás à meter la sal, ò materia asì defecada, en muchos vidrios chatos, para exponerla al aire por toda la noche en buen tiempo, y entre dia en una cueva; todo se reducirá à aceite, ò à licor grasiento, el qual convendrá nuevamente filtrarlo bien prontamente, y apretarlo en una redoma de vidrio cubierta con su tapon de la misma materia.

Con justa razon puede llamarse este remedio *pànace universal*, pues que evacua suavemente, prontamente, y sin peligro los humores redundantes, y corruptos que impiden las funciones de las vias; y por quanto cura perfectamente, y sin recaída las enfermedades mas pertinaces, que no pueden curarse por los remedios ordinarios: como la apoplexia, el letargo, la hydropesia, las calenturas continuas, è intermitentes, &c. Y para decirlo en una palabra, este es un emetico mui dulce; quando està bien preparado, su dosis ordinaria en licor, es de 13. à 15. gotas, ò mas; para las personas de edad desde 20. haf-

ta 60. y para los juvenes, y viejos, à proporción. Debe se reiterar mas, ò menos, segun la grandeza de el mal. Dase en vino azucarado, ò sin azucar, en caldo, en cerveza, ò en otra cosa semejante: y à todas horas del dia, quando la necesidad lo requiere. Quando se haya dado este remedio, se le hará tomar al enfermo caldo sustancioso media hora despues, lo qual se reiterará dos, ò tres veces, para facilitar la operacion, y hará evaquar por arriba, y por abaxo los humores viscosos, que están glutinados en el fondo, y en las paredes de el estomago, los quales son el origen de las enfermedades.

Para preparar à un enfermo el remedio que cura de las bubas, es menester primeramente mandarle sangrar una, ò dos veces, y purgarle dos dias despues; el primer dia se le dará una infusion de sèn con el xarave rosado, ò de flores de duraznos, y la sal vegetal. La dosis de todo esto será segun el estado, y las fuerzas de el enfermo.

El segundo dia se le purgará con la misma medicina, y se echarán en un caldo, que se le ha de dar dos horas despues, quince gotas de panace universal, del qual pueda abstenerse, si quiere. Hecho esto, se le dará el dia despues de este medicamento por la primera vez 10. granos de mercurio por la mañana, y por la tarde 5. y ahun mas si se juzga ser à proposito.

El segundo dia se le dará por la mañana 15. y por la tarde 8.

El tercero dia 20. granos, y por la noche 10.

El quarto dia por la mañana 25. granos, y por la noche 15. si se quiere. Iráse así aumentando todos los dias, hasta que el fluxo de la boca llegue à una azumbre, ò hasta que sobrevenga un fluxo de vientre, que corresponda à la misma cantidad.

Si lo uno, ò lo otro se disminuye, antes que los syntomas de las bubas se dissipen, se ha de volver à dar al enfermo el mercurio, comenzando por el menor numero, que se le haya dado antecedentemente, y continuarlo hasta que se vean señales sensibles de la curacion de la enfermedad. Si sucede, que el fluxo de la boca, ò de vientre es mui abundante, se le purgará el enfermo, como se juzgare à proposito. Mas si despues de haber dado una cantidad suficiente de mercurio,

rio, para curar las bubas, estos syntomas no se desvanecen, ò si despues de haberse dissipado vuelven à retoñecer algun tiempo despues, no conviene porfiar en volverlo à dar de nuevo el mercurio, sin haber primero mandado sangrar, purgar, y bañar al enfermo; siendo el baño el remedio mas proprio para hacer los humores mas fluidos. Bañado el enfermo, daràsele el mercurio al modo siguiente.

*Este baño ha de ser en cocimiento emoliente,
y aperitivo diaforetico.*

Observaràse, que durante el uso del mercurio, es mejor que el enfermo se mantenga de caldos, y de huevos frescos, que tomar alimentos solidos. Durante este mismo tiempo, es necesario tambien, que tome cada dos dias una lavativa. Para tomar los granos de mercurio se ha de echar en un caldo por la mañana, y por la noche dos rebanadas pequeñas de pan, con las cuales se envolverán, si no es que se guste mas el tomarlos en algunas confituras, y forber un caldo encima; despues de esto se estará tres, ò quatro horas sin comer.

Un Soldado de edad de 32. años, teniendo por indicantes de mal Galico, postillas, caneros, y dolores en los brazos, comenzò à entrar en los remedios el 29. de Noviembre de 1648.

El 29. se sangrò.

El 1. de Diciembre se sangrò la segunda vez.

El 2. tomò por medicina el xarave de rosas, con la infusion de sèn; el xarave de flores de durazno, y la sal vegetal.

El 3. tomò la misma medicina, dos horas despues un caldo, en el qual se echaron 15. gotas de panace antimonial.

El 4. se le dieron por la mañana 10. granos de mercurio, y por la tarde 5.

El 5. por la mañana 15. granos, por la tarde 10.

El 6. por la mañana 20. granos, por la tarde 10.

- El 7. por la mañana 25. granos , por la tarde 10. Este dia hizo 6. cursos.
- El 8. por la mañana 13. granos , por la tarde 10. cursos 6.
- El 9. por la mañana 30. granos , por la tarde 10. cursos 7.
- El 10. por la mañana 35. granos , por la tarde 20. cursos 7.
- El 11. por la mañana 40. granos , por la tarde 10. cursos 7.
- El 12. por la mañana 40. granos , por la tarde 15. cursos 6.
- El 13. por la mañana 45. granos , por la tarde 15. cursos 6.
- El 14. por la mañana 40. granos , por la tarde 10. 2. vasos de emulsion. cursos 5.
- El 15. nada. cursos 6.
- El 16. por la mañana 40. granos , por la tarde 10. cursos 5.
- El 17. nada. cursos 6.
- El 18. por la mañana 30. granos , por la tarde 10. cursos 6.
- El 19. por la mañana 30. granos , por la tarde 10. cursos 6.
- El 20. por la mañana 3. granos , por la tarde 10. cursos 4.
- El 21. por la mañana 30. granos , por la tarde 10. cursos 6.
- El 22. medicina como la primera. cursos 8.
- El 23. nada , y quedò sano perfectamente.

Este enfermo tardò en curar en todo 24. dias ; sangraronle dos veces , fue purgado 3. cada dos dias una laxativa ; y tomò seiscientos y treinta y ocho granos de mercurio ; que hacen 9. dragmas menos diez granos.

Un Soldado de edad de 28. años , teniendo por señales del mal Galico , pastillas por todo el cuerpo , entrò en los remedios el 29. de Noviembre de 1684.

- El 29. le sangraron.
- El 1. de Diciembre le sangraron la segunda vez.
- El 2. tomò una medicina ordinaria.
- El 3. tomò la misma medicina , y dos horas despues se le dieron en un caldo 15. gotas de panace. Vomitó , è hizo muchos cursos.
- El 4. por la mañana tomò 10. granos de mercurio , por la tarde 5.
- El 5. por la mañana 15. granos , por la tarde 18.

- El 6. por la mañana 20. granos , por la tarde 10.
 El 7. por la mañana 25. granos , por la tarde 10. Arrojà este dia media azumbre de saliva.
 El 8. por la mañana 30. granos , por la tarde 10. azumb. 1.
 El 9. por la mañana 35. granos , por la tarde 10. azumbre 1.
 El 10. nada. azumbre y media.
 El 11. nada. azumbre y media.
 El 12. nada. azumbre y media.
 El 13. nada. azumbre y media.
 El 14. nada. azumbre y media.
 El 15. nada. azumbre y media.
 El 16. por la mañana 40. granos , por la tarde 10. quar. 3.
 El 17. por la mañana 40. granos , por la tarde 10. azumb. y m.
 El 18. por la mañana 35. granos , por la tarde 10. azumb. y m.
 El 19. por la mañana 30. granos , por la tarde 10. azumb. y m.
 El 20. por la mañana 40. granos , por la tarde 10. azumb. y m.
 El 21. por la mañana 30. granos , por la tarde 10. azumb. y m.
 El 22. por la mañana medicina ordinaria, curfos 3. azumb. y m.
 El 23. nada. quar. 3.
 El 24. nada. un quar.

Curò perfectamente.

Este enfermo tardò en sanar del todo 26. dias : fue sangrado dos veces , purgado tres : tomò cada dos dias una lavativa. Tomò quatrocientos y quarenta y ocho granos de mercurio, que hacen seis dragmas , y diez y seis granos.

Un Soldado tenia por señales de mal Galico un nodus considerable en la parte mediana de la tibia del muslo derecho , grandes dolores en los brazos , y piernas , los quales se aumentaban por la noche , con perpetuos pervigilios , entrò en los remedios en 28. de Julio de 1684.

El 24. le sangraron.

El 25. le purgaron con el sèn , el xarave de rosas , de flores de perfico , y la sal vegetal.

El

El 26. le purgaron con la misma medicina, y dos horas despues tomò un caldo con 15. gotas de Panace antimonial.
Hizo 20. cursos, y vomitò media azumbre.

El 27. por la mañana 10. granos de mercurio, por la noche 5. hizo 8. cursos.

El 28. por la mañana 15. granos, por la tarde 6. cursos 3.

El 29. por la mañana 20. granos, por la tarde 10. cursos 5.

El 30. por la mañana 25. granos, por la tarde 10. cursos 5.

El 31. por la mañana 30. granos, por la tarde 10. cursos 10.
quar. 1.

El 1. de Agosto por la mañana 30. granos, por la tarde 10.
cursos 8. quar. 1.

El 2. por la mañana 30. granos, por la tarde 10. cursos 13.
quart. 1.

El 3. por la mañana 30. granos, por la tarde 10. cursos 9.
quar. 1.

El 4. por la mañana 25. granos, por la tarde 10. cursos 13.
quar. 2.

El 5. nada. cursos 11. quar. 3.

El 6. nada. cursos 10. quar. 3.

El 7. nada. cursos 2. quar. 5.

El 8. nada. cursos 11. quar. 3.

El 9. nada. cursos 11. quar. 3.

El 10. nada. cursos 14. quar. 5.

El 11. nada. cursos 7. quar. 5.

El 12. nada. cursos 12. quar. 5.

El 13. nada. cursos 11. quar. 2.

El 14. nada. cursos 11. quar. 2.

El 15. nada. cursos 16. quar. 1.

El 16. nada. cursos 4. nada.

El 17. por la mañana 30. granos, por la tarde 10.

El 18. medicina como la primera; dos horas despues un
caldo con 15. gotas de Panace.

Bien curado.

*Este enfermo en todo tardò 25. dias en sanar. Sangróse
dos veces, purgóse 3. tomò una lavativa cada dos dias. Tomò
doscientos, y ochenta y un granos de mercurio, que hacen qua-
tro dragmas menos siete granos.*

Para la Rabia.

195 Toma polvos de la raiz de genciana , dos onzas; de cangrejos tostados al horno, y reducidos à polvos, tres dragmas; de tierra sigilada, media dragma. Dà de esto una dragma en cocimiento de cangrejos de rio, continuandolo muchos dias.

Otro.

Toma de polvos de genciana, y de myrrha, de cada cosa una dragma; de cangrejos, tambien en polvos, dos dragmas: dà este remedio en vino.

Otro.

Toma de polvos de genciana, y de triaca, una dragma de cada cosa: dalos por tres mañanas, no tomando cosa de alimento cinco, ò seis horas despues, aguardando el sudor.

Jamàs errò su tiro este remedio contra la mordedura de todo animal venenoso.

En estos remedios, que acabamos de proponer, si se tiene la commodidad de tener cangrejos de mar, seràn mucho mejores.

*Polvos antiguos contra las mordeduras de perros rabiosos,
los quales se pueden tener preparados siempre en
los lugares donde esta enfermedad
es frecuente.*

Toma cangrejos de mar, ò de rio, en tiempo de canicula, quando el Sol ha passado el Signo de Leo. Calcinalos vivos sobre una sartèn ardiendo en el fuego. Pulverizalos. Toma dos dragmas de estos polvos, con una dragma de polvos de genciana en un vaso de buen vino. Y continúa este remedio.

Verdadero Orvietano , y sus maravillosas qualidades.

De todos los remedios , que Dios ha revelado à los hombres para la conservacion de su salud , ninguno hai que haya metido mas ruido , que el Orvietano , y no sin razon ; porque habiendo tenido modo de cobrar una verdadera descripcion de èl , yo mismo le he compuesto , y he reconocido sus efectos divinos en muchas ocasiones ; por lo qual crei , que no debia privar al publico de èl ; para que los que tuvieren modo de componerlo , se sirvan de èl , y executen la caridad en los pobres. Vcs aqui su verdadera composicion.

DROGAS.

	<i>De raiz de genciana,</i>	3. onzas.
	<i>De angelica,</i>	1. onza.
	<i>De escorzonera,</i>	1. onza.
	<i>De aristologia redonda,</i>	1. onza.
	<i>De cedoaria,</i>	media onza.
Toma	<i>De grana de enebro,</i>	2. onzas.
	<i>De ruda seca,</i>	6. dragmas.
	<i>De iris de Florencia,</i>	media onza.
	<i>De flores de clavos de especia,</i>	2. dragmas.
	<i>De carne de Ciervo de junto à la cabeza.</i>	2. dragmas.
	<i>De trocicos de viboras , y mejor serà de los polvos de ellas,</i>	2. dragmas.
	<i>De antimonio preparado,</i>	2. dragmas.
	<i>De miel de Narbona , si se encuentra,</i>	2. libras.
	<i>De vino blanco , el mejor,</i>	1. quartillo.
	<i>De trementina vieja,</i>	2. onzas.
	<i>De confeccion de alquermes,</i>	2. dragmas.
	<i>De confeccion de jacinto,</i>	2. dragmas.

PREPARACION.

Haz polvos futes las doce primeras drogas ; passalos por un tamiz cada uno de por si ; y el dia que quisieres haràs el Orvietano. Mezcla bien estos polvos en una cazuela proporcionada , y vidriada.

Toma la miel, y el vino blanco, hazlo cocer junto hasta la consistencia de xarave: toma una parte, quanto juzgares à proposito para dissolver la triaca, la confeccion de alhermes, y la confeccion de jacintos. Mezcla junto esto con lo restante del xarave fuera del fuego: despues hazlo hervir otro poco, y habiendolo retirado del fuego, añadele poco à poco todos los polvos. Menea continuamente todo esto junto con un mango de madera, por una hora larga, hasta que todo haya adquirido la consistencia de la triaca. Y ves aqui acabado el Orvietano, el qual lo pondrás en una olla de barro, conveniente, vi-driada, y bien tapada, para servirte de el quando lo necesi-tes.

La dosis de este Orvietano es del peso de una dragma, ò de el grueso de una haba. Se dissolverà con los licores conducentes, segun la diversidad de los males, para los qua-les es un soberano antidoto, como por exemplo se ha re- conocido.

Contra toda fuerte de ponzoña, mordedura de viboras, de culebras, de perros rabiosos, ò de otras bestias venenosas tomaràse con vino.

Contra las Calenturas pestilenciales con agua de cardo santo.

Contra las tercianas con agua de escarola, y de chicoria sylvestre.

Contra las quartanas con agua ulmaria, y de nueces, ò de cardo santo.

Contra la epilepsia, y los vertigos con agua de peonia, agua de texo, ò de betonica.

Contra la indigestion de estomago, y los vomitos con agua de axenjos, ò de hierba buena, ò de betonica, añadien- dole un poco de agua rosada.

Contra la melancolia, con agua de torongil, ò de buglossa.

Contra la colica se mezcla con aguardiente, y aceite de galbano, ò petrolio, y con ello se unta la region del estoma- go, y el empeine del vientre.

Contra la ceatica, se dissuelve con aguardiente, y aceite de hiedra; despues se aplica caliente sobre la par- te.

Contra toda suerte de mordeduras venenosas se aplica soberanamente sobre la mordedura ; despues de haber tomado de ello por la boca la dosis sobredicha.

*Preservativo contra el veneno,
y ponzoña.*

Toma dos nueces secas , otro tanto de higos , y veinte hojas de ruda ; majalas todas juntas , añadiendoles un grano de sal ; puede tomarse este remedio por la mañana en ayunas , sin temer , que pueda uno ser emponzoñado en todo el resto del dia.

Contra el veneno de las Cantbaridas.

196 Para vomitarle , puedese dar aceite de almendras dulces con manteca. Despues una lavativa de cebada , de raices de malvaviscos , de hojas de malvas , de simiente de lino , y de alholvas ; todo cocido en leche. Caldos sustanciales de pollos ; ò fino , de hora en hora se daràn unas cucharadas de leche de cabras , ò de vaca.

Este methodo ha sido observado con felices efectos.

Contra el veneno de las fetas.

Vese frecuentemente la extremidad à que reducen la fetas à una persona , quando se come de ellas mal preparadas , ò mal escogidas ; háse visto , que muchas personas no han vuelto en sí. El remedio mas seguro , y que se opone à la mala calidad , que tienen por su naturaleza , y à su viscosidad , es dar la triaca con el oximiél.

*Contra la ponzoña de la Ceguta , ò Cicuta,
ò Cañahexa.*

Sabese por la autoridad de los mas graves Autores Medicos , y la experiencia lo ha hecho ver suficientemente , y con frecuencia , que la cicuta es una ponzoña mortal. Muchos tomaron sus ojas en lugar de peregil ;
sus

sus raíces , por chirivía , y zanahoria ; con lo qual familias enteras fueron emponzoñadas , por descuido de las criadas. El bezaordico de esta hierba venenosa son los polvos de genciana dados con vino. Al principio se han de dar vomitivos, y lavativas , para que se expela lo que está ya en los intestinos, y despues dar por intervalos mui buen vino, el qual es un mui grande focorro en esta ocasion.

Hase de calentar todo el cuerpo , principalmente el empeine del vientre, y todas las entrañas. Se le hará passear fuertemente , y correr al enfermo.

La triaca dada en vino es un poderoso focorro.

El vino de axenjos , con los polvos de la raíz de genciana es un remedio bueno contra la cicuta.

Contra el veneno de Arsenico.

No hai cosa que mas resista à la excoriacion , que causa el arsenico , como el aceite de almendras dulces dado en grande cantidad. Este aceite tiene una propiedad particular para este efecto.

Puedese dar despues la triaca ; mas el proprio antidoto de esta ponzoña es el verdadero crystal sutilmente pulverizado , dado el peso de un escudo de oro con el aceite de almendras dulces.

La manteca bebida en grande cantidad , ventajosamente se emplea en este accidente. La leche de vacas tambien bebida quanto la sed lo demandare , es un seguro remedio , porque una grande sed acostumbra frequentemente atormentar à los que han bebido esta ponzoña , y entonces esta leche hace grandes efectos.

Contra el veneno de Mercurio sublimado.

Quando alguno ha tomado de qualquiera manera el mercurio sublimado , lo qual se conoce por los dolores mordicantes , que sienten en el vientre , por las ansias de vomitar, y los vomitos mismos, y por los males de corazon, hasele de dar al paciente prontamente una grande toma de aceite de olivas con manteca fresca , mezclado junto ; despues

pues el enfermo se provocará à vomitar metiendole los dedos bastantemente profundos en la boca, ò por medio de una pluma untada con la mezcla propuesta. Despues del vomito convendrá darle una lavativa para apaciguar los dolores; la qual será compuesta de leche, y aceite de violetas, y reiterar a menudo esto.

Habiendo expelido la ponzoña por medio del vomito, y lavativa, se le dará una bebida purgante, para contener la violencia del veneno, la qual podrá ser como se sigue.

Toma dragma, y media de buen Ruibarbo, media dragma de canela, la qual pondrás en remojo en quatro onzas de agua de chicoria, habiendola exprimido. Dissuelve aquí tres dragmas de diacatholicon; tres dragmas de electuario de zumo de rosas; una dragma de crystal del mas limpio, y futilmente pulverizado; de xarave violado, y de limones, de cada cosa una onza: haz una bebida, la qual daras el dia siguiente al dia, en que la persona haya tomado el veneno.

Despues se dará por espacio de ocho dias, y cada dia dos veces, la bebida siguiente.

Toma de los polvos de crystal mas puro, quatro escrupulos: de los polvos de *diamargariton frio*, dos escrupulos: de polvos de viboras, un escrupulo: de xarave de membrillos, y de *nymphaea*, ò de violeta, de cada cosa una onza; de agua de escabiosa, y de acederas, de cada cosa dos onzas.

Los caldos del enfermo serán de buenas gallinas, de capones, y de carnero bien grueso; en los quales se pondrán à infundir, y hervir una muñequilla clara, en que habrá polvos de crystal, y del *diamargariton frio*.

Si el enfermo padece supresion de orina, como sucede frequentemente, se le meterá en un baño de agua tibia, ò mas que tibia.

Hai un excelente vomitivo en este accidente deplorable, que es dar del agua de melissa tibia una libra algunas veces, y quando se conociere que los enfermos han vomitado lo suficiente, puede darfeles de la triaca.

Otros Remedios experimentados.

El primer remedio es valerse de la siguiente fomentacion.

Toma hojas del beleño blanco, y de axenjos, medio puño de cada cosa; tres dragmas de almastiga; dos dragmas de crystal mui puro. Hervirás todo esto en los aceites rosado, de violetas, de lirio, de eneldo, quatro onzas de cada uno: de vino roxo, medio quartillo. Colarás todo esto, y con ello fomentarás el estomago.

El segundo remedio es la bebida siguiente.

Toma una onza de crystal del mas limpio; dos escrupulos de triaca; una onza de manteca fresca. Mezclalo todo en un cocimiento de cebada; la qual lo darás en diversas tomas al enfermo, y reiterarás, hasta que los syntomas se passen.

Polvos para hacer el azucar, ò sal de Saturno.

197 Pon á destilar buen vinagre: derrama el primer vaso, que solo es fuma; dexarás otro tanto en el fondo del alambique; el qual no vale nada.

Toma de la mina de plomo, la cantidad que gustares, como tres, ò quatro libras: mezclalas en una olla vidriada con vinagre destilado, que sobreponga á la mina tres, ò quatro dedos, y la dexarás en infusion quatro, ò cinco dias; revolviendola tres, ò quatro veces cada dia. Hase de poner la olla en un lugar caliente, ò sobre rescoldo para entibiario solamente. Habiendole dexado una noche sin revolver, se ha de derramar este vinagre dulcemente, hasta que salga claro, sin enturbiarlo, en alguna vasija de vidrio. Echarásele aqui vinagre destilado, como la primera vez; dexandolo en un lugar caliente, tantos, ò mas dias que la primera vez, como se ha dicho, meneandolo; y despues lo derramarás del mismo modo; podrás echarle vinagre tantas veces, quantas se neccsitate para que el vinagre se suavice; y gustaráslo sin peligro.

Después de haber sacado el dicho vinagre de la mina, lléna de él vidrios de confitura, acomodados en una cazuela llena de arena, ponle fuego debaxo, ten cuidado quando el vinagre esté casi exhalado, de que los polvos que quedan en el fondo de los vidrios no se quemén, y entonces minora el fuego.

Estando secos los polvos, puedes majarlos, y guardarlos quantos quieras, para servirre de ellos.

Echa de estos polvos media onza sobre cada azumbre de agua comun con la mitad de agua de llantén. Esta agua es excelente contra el mal olor de la boca, gargarizandose con ella con vino; pero pone negros los dientes, y la lengua.

Esta azucar es mui buena contra las ulceras malignas, canctos, lobanillos, y contra los empeines: mundifica las ulceras inveteradas, apostemas, llagas. Cura tambien toda fuerte de quemaduras, è inflamaciones. Es soberana para las fistulas.

Para todo lo sobredicho se han de mezclar estos polvos con agua de llantén, y de rosas; mojando en ellas un lienzo de tres, ò quatro dobleces, aplicandolo sobre el mal tres, ò quatro veces al día.

Quita afsimismo los tumores, mezclado con el aceite de olivas, y de manzanilla, y de agua rosada; aplicandolo con un lienzo mojado en este aceite.

Cura las inflamaciones, y lo ensangrentado de los ojos, mezclado con agua de llantén, y de rosas; aplicado como à las llagas, y miembros encogidos, con aceite de trementina, continuando la untura por algunos días.

Este es un soberano remedio contra las ulceras de los pechos, mezclado con agua de llantén, agua rosada, y comun.

Es mui bueno para las ulceras de la matriz, mezclada con el agua de madrejelva, echandola dentro con una xeringuilla. Algunos fueron curados tomandolo por la boca. Háse de advertir, que el vinagre se ha de destilar dos veces, si no es bueno. Para tomarlo por la boca se ha de destilar agua llovediza, y echarla sobre estos polvos molidos; estando bien disueltos, sacarse esta agua, volverásla à echar en

los vidrios , para exhalar el agua al modo que el vinagre. Estos polvos serán mas blancos. Lo mas grossero de los polvos , después de haberles quitado el agua , podrá servir para las llagas. Estos polvos son buenos de tomar por la boca , el peso de tres , ò quatro granos de trigo , con agua comun , ò caldo. Es buena esta agua para los dolores de los riñones , y supresion de orina.

Se toma contra el mal de garganta con agua comun , de llantèn , y de rosas.

Contra las ulceras internas , el peso de veinte granos en agua de llantèn , pero haze de continuar. Si quieres tomar mas trabajo , muele los polvos después de la exhalacion del vinagre. La primera vez echalos en un alambique de vidrio ; echa alli vinagre destilado , que sobreponga tres ò quatro dedos ; dexalo reposar toda la noche , y por la mañana destila el vinagre , el qual lo volveràs à echar nuevamente sobre los dichos polvos , que quedan en el fondo del alambique , y lo mezclaràs bien con los dichos polvos ; y habiendolo dexado en infusion siete , ò ocho horas , lo destilaràs otra vez mas , echandole todavia encima , como la segunda vez , vinagre. Y habiendolo destilado la tercera vez , el vinagre no vale ya nada ; entonces tomaràs otro tanto de buen aguardiente , la qual echaràs sobre los mismos polvos de modo , que sobreponga à ellos tres dedos ; y habiendolos mezclado bien , la destilaràs , y esto por tres veces como el vinagre , sin dexarlo en infusion ; à la tercera vez el aguardiente no sirve ya para nada ; pero tomaràs los dichos polvos , los quales habrán adquirido una maravillosa virtud. Tomando seis granos de estos polvos en vino blanco , en veinte y quatro horas sana uno de la peste.

*Polvos experimentados en muchos
para la Ptysis.*

198 Estos polvos han sido experimentados por famosos Medicos , y siempre se han visto con ellos felices sucessos. Se componen de cosas faciles de encontrar , solo se necessita de pacièncià para su preparacion. Vès aqui la descripcion , y el uso de ellos.

Toma diez dragmas de simiente de papaver blanco, de goma arabiga, de tragacante, y de almidon, de cada cosa tres dragmas; de simiente de verdolagas, de malvas, y de malvaviscos, de cada una cinco dragmas; de simiente de cohombro, de melon, de calabaza larga, y de redonda, de grana de membrillos, de cada una seis dragmas; de marfil quemado, y de zumo de regaliza, de cada cosa tres dragmas; de caramelos el peso de todo. Haz polvos de todo; es decir, que las simientes deban todas pulverizarse cada una de por si, y tamizarse antes de mezclarse, como todas las otras cosas, que entran en esta composicion, que es ampla, porque es menester usar de ella largo tiempo, pues es larga la enfermedad.

Dase de esto el peso de dos escrupulos de oro todas las mañanas con xarave de azufaisas, ò de papaver roxo, ò con leche de cebada, ò leche de almendras, ò en una yema de huevo.

Es un remedio familiar para toda ptyfis, y que ha curado un numero infinito de personas poseidas de esta enfermedad, el azucar rosado, ò conserva de rosas; puede tomarse de el à todas horas, y mezclarlo con la ptisana, quando el enfermo quiera beber. Refresca en la calentura, deterge la sanie de las ulceras del pulmon; consolida, y conglutina la solucion de continuidad, esto es, cierra las ulceras.

*Polvos mui faciles, y mui utiles
para los ptyficos.*

Toma quinze onzas de harina de cebada bien cernida, cinco onzas de azucar en polvos, con un poco de levadura, y de leche de cabras: haràs unos panecitos pequeños, que haràs cocer en el horno. Yà cocidos, los cortaràs en pedazos, los cuales secaràs en el horno, à manera de bizcocho, y los reduciràs despues à polvos.

Despues de esto tomaràs diez y siete ojos de cangrejos de rio; lavaràlos mui bien en agua rosada, y los secaràs en el horno lentamente, quando hayan sacado el pan, y los pulverizaràs.

Toma siete onzas de este pan, ò bizcocho reducido à

polvos; tres onzas de los polvos de cangrejos. Mezclalo todo junto, y dà de ello todas las mañanas una cucharada en agua de cebada colada, ò en un caldo.

Para las indisposiciones del pulmon.

199 Toma el peso de una dragma del pulmon de zorro, el qual se habrá tostado en el fuego; y hecho polvos, dalos con tres dedos de vino blanco en ayunas, por diez dias solamente, y continúa hasta que el enfermo esté mejor.

Para el mal de los pulmones.

Toma las mondajas gruesas de seis camuefas; ponlas à hervir en tres azumbres de agua, hasta la diminucion de una azumbre: añadeles al fin azucar cande. La persona enferma beberà de esto un vaso al acostarse. Este mismo licor es tambien bueno para las fiebres malignas, y otras; tomando lo con un poco de xarave de limones.

Caldo excelente para los Ptyficos.

Toma de hojas de Alkekenxes, de flores de marabilla, de buglossa, y de sandalos un puño de cada cosa. Hazlas cocer bien en un buen caldo de carne. Cuélalo, y dalo al enfermo largo tiempo después de cenar, à la hora que se vaya à dormir.

Para el esputo de sangre acompañado con la tós.

Toma del verdadero bolo Armenico, de tierra figilada, de coral blanco, y roxo, de cada uno media dragma: de azucar rosada media onza. Pulverizado todo bien, mezclalo con una clara de huevo, ò mas si fuere necessario, usaràs de esto con una cuchara de quando en quando.

Este remedio hace grandes efectos, como se ha notado muchas veces; por lo qual uno de los famosos Medicos de Francia lo publicó.

Xarave para los Ptyisicos.

Toma dos libras de zumo sacado de las hojas de hiedra de la tierra; dexale fofsegar, para depurarle; añadele despues una libra de azucar rosado, y quatro onzas de caramelos; cuecelo despues en consistencia de xarave, del qual se servirá el enfermo con una cuchara.

Puede tomar tambien dos onzas de este xarave, y añadirle dos dragmas de flores de azufre, y tomar de ello quatro veces al dia.

Xarave para los Asthmaticos, ò que tienen dificultad en la respiracion.

200 Toma casi la cantidad de una azumbre de zumo de berzas; clarificalo con las claras de dos huevos, y las claras; añadele una azumbre de buena miel de Narbona. Hiervelo bien, quitale la espuma que subiere à lo alto, y quando ya no dà mas espuma, echa allí tres dragmas de buen azafrán, y cinco quarterones de azucar fino: cuecelo en consistencia de xarave. Dà una, ò dos cucharadas de esto por la mañana, y por la noche.

Licor vitriolado.

201 Toma seis onzas de xarave violado; de zumo de limones quatro onzas; de agua de escarola diez onzas; de agua rosado, y de acedera ocho onzas de cada cosa; de agua de nymphaea, y escabiosa de cada cosa seis onzas; de espíritu de vitriolo, lo que baste para un agrio agradable; mezclalo todo.

Este licor es singular en todas las inflamaciones, y calenturas ardientes: mitiga la sed, humedece, y refresca muy agradablemente los cuerpos secos. La dosis es de una onza, dos, ò tres, solo con la pitana ordinaria.

Licor vulnerario.

202 Toma de la raiz de galanga, y de cedoaria;
Tomo II. P₂ ojos



ojos de cangrejos preparados, y de flores de moscada, de cada cosa media onza; de la verdadera mumia, dos dragmas; de anacardos, quince granos. Pulverizado todo groseramente lo dexarás en infusion en diez y seis onzas de buen vino, en un lugar caliente.

Este licor es maravilloso para facar, y hacer salir lo que huviere quedado en el cuerpo por las heridas. La dosis es una cucharada por la mañana, y por la noche.

Debese observar, que para las heridas de la cabeza no es necesario echar la anacardina en este licor.

Balsamo de Azufre.

203 Toma media onza de flor de azufre, dos onzas, y media de aceite de olivas. Hiervelo á fuego manso en una escudilla de barro vidriada por una hora corta; meneandolo siempre con una espatula, para dissolver bien la flor, y para que esta mezcla se ponga de color de sangre. Retirada la escudilla del fuego, se continuará meneandolo hasta que se enfrie.

Daràse algunas gotas de este balsamo con azucar rosado á los que padecen la ptysis, y á los que se hallan fatigados de la tós.

Sirve mucho tambien para la gota, para las contusiones, y para toda fuerte de tumores, si con esto se untaren las partes malas.

Para restablecer á los dementados el juicio.

204 Toma de el eleboro blanco, el qual cortarás en pedacitos; pon á remojar los pedazos en aguardiente bien refinada el espacio de tres dias. Sacale el agua colandola en una vasija bien limpia; y exprimido por un lienzo proporcionado el pie sobre el agua que has sacado con la coladura. Dale fuego, y de lo restante dà al enfermo una gota en un caldo, ò en una agua cordial.

*Para hacer el licor dorado de grande virtud,
y mui probado de la composicion
ordinaria.*

205 Fuera de la dosis de tres quartillos de buen aguardiente, y de buen vino, se necesita tambien media azumbre de buen vino blanco, para tres sueldos de canela, y para tres sueldos de buen azafrán. Estas cosas son las basas, para hacer el dicho licor dorado, con cinco quarterones de buena azucar.

Methodo.

Quebrantarâse la dicha canela, y se pondrà en infusion en una vasija de Talabera, ò de barro, en medio quartillo de dicha aguardiente bien tapada, por la tarde, hasta la mañana; secarâse un poco de dicho azafrán sobre papel blanco puesto en una plancha algo caliente; despues se pondrà en otro medio quartillo de la dicha aguardiente, aparte en otra vasija de Talabera, desde por la noche, hasta por la mañana, tapada.

El dia siguiente dissolveràs los cinco quarterones de azucar en la media azumbre de vino blanco, y puesto en una cazuela sobre fuego manso.

Y mientras se dissuelve, tèn prevenida una pieza de buen oro, ò un doblón, y encenderàs esta pieza de oro en el fuego alternativamente, y la echaràs en el quartillo de la dicha aguardiente que quedò, puesta en una vasija de barro bien limpia; y à cada extincion cubriràs bien la vasija; y reiteraràs esta extincion casi tres veces, segun el grueso de la pieza de oro; quantas mas veces lo hicieres serà mejor. El dicho oro nada se disminuye, porque esta extincion solo saca el espiritu del oro: y si el aguardiente en que se hizo la extincion estuviere cenicienta, y sucia, la podràs passar por un lienzo blanco, y limpio.

Hecho esto, derramarânse en la dicha agua dulcemente, y por inclinacion las dissoluciones, ò infusiones de azafran, canela, y azucar, sin turbar las heces que hai en el

fondo de cada vasija, las quales no deben entrar allí. Despues habiendolas vaciado, y mezclado, para tener el licor mas claro, se colará el poso por un lienzo doble, y bastantemente fino, y blanco; despues echa el dicho licor dorado en vasijas de barro bien tapadas, para quando lo necessites.

Las virtudes de este licor dorado.

Es excelente para las calenturas lentas, putridas, y otras; para los males de estomago; para las indigestiones, para los que tienen estragado el apetito, que ni pueden pasar, ni retener la comida; para los que no pueden dormir; contra la sangre corrupta; y para las putrefacciones, y para otra cantidad de males internos, que no se especifican: puede se tomar à qualquiera hora, que se quisiere; y la dosis ordinaria es de una buena cucharada por la noche, por la mañana, antes, y despues de la comida; y la continuacion rehabilita la persona enferma de languidez; y tomado casi medio vaso por una muger en los dolores del parto, la alivia mucho.

Hacefe tambien el dicho licor dorado de la misma forma, y dosis; en el qual se echa casi la misma cantidad de buen vino de Hespaña en lugar de vino blanco; y dicen, que esto tambien es bueno para abatir los vapores, que suben al cerebro, fuera de las sobredichas qualidades que acabo de decir.

Hacefe tambien el dicho licor dorado del mismo modo, con las mismas drogas, y dosis, en el qual se añade la sal de salvia, y de coral, lo qual se disuelve, è infunde en el peso de casi dos dragmas. Y tambien dicen, que esto es bueno para el fluxo de sangre, y para otros muchos males.

Essencia de clavos de especias.

Pulveriza sutilmente la cantidad que gustares de clavos en un mortero: extiende despues un lienzo blanco, y limpio sobre un vaso, echa en este lienzo los clavos, y pon por encima un papel; sobre el qual echarás cenizas ca-
lien-

hientes, ò en lugar de papel podràs servirte de una hoja de cincloan (*que es un arbol*), la qual pondrà fuera de peligro de quemarse el papel. Luego que el calor llegue à tocar los polvos de los clavos, caerà en el fondo del vaso un aceite algo amarillo, el qual es la verdadera essencia de clavos.

Esta essencia, fuera de su olor, fortifica la naturaleza debilitada, yà por exceso de la bebida, ò de la comida, yà por falta de alimento. Ayuda à la digestion, restablece las fuerzas, y el calor natural. La dosis es de tres à quatro gotas en vino, ò en agua de melissa, ò de borraxa, ò de buglossa.

Sirve tambien para hacer hipocràs, echado en la cantidad de una, ò dos gotas con otro tanto de essencia de canela, y de azucar, à proporcion, en una azumbre de vino.

Essencia de Canela.

206 Esta essencia se saca como la de los clavos, pero cantidad bien menor; porque de una libra de clavo de buena calidad se pueden sacar dos onzas de essencia; y de una libra de canela, no se pueden sacar seis dragmas.

La essencia de canela, tomadas dos gotas de ella en agua de melissa, alegra el corazon, y expelle la melancolia. Tomada en agua de hyssopo, facilita el parto, y provoca las purgaciones de las mugeres. Dada en agua de rosas, fortifica el cerebro, y hace agradable la respiracion. Tomado medio vaso de esta misma agua, cura todas las toses que provienen de frio, y hace volver del syncope.

Agua de Canela.

207 Pon à hervir una azumbre de agua de fuente, si se puede, y al primer momento de su evolucion, echala tres dragmas de canela pulverizada, y un quarteron de azucar. Quita despues todo esto de sobre el fuego, y dexalo enfriar; despues cuélalo. Conserva esta agua en botellas bien tapadas.

Essencia para hacer hipocràs.

	<i>Canela fina,</i>	5. onzas.
	<i>Sandalos cetrinos,</i>	2. dragmas.
	<i>Pimienta blanca,</i>	2. dragmas.
Toma de	<i>Macis,</i>	1. dragma.
	<i>Galanga,</i>	1. dragma.
	<i>Clavos de especia,</i>	6. dragmas.
	<i>Gengibre,</i>	1. dragma.
	<i>Grana del Paraíso,</i>	1. onza.

Hase de quebrantar todo, è infundirlo en el espíritu de vino por seis, ù ocho dias al Sol, ò al fuego; despues exprimirlo, y añadir si se quiere, ocho granos de almizcle, y veinte de ambar gris,

Para servirte de esto se echaràn seis, ù ocho onzas de azucar sobre media de vino, y quatro, ò cinco, ò seis gotas de la dicha essencia.

Hipocràs.

Toma una azumbre de buen vino, media libra de azucar fina, media onza de canela quebrantada, mas, ò menos segun el gusto, y la fuerza que se le quisiere dar. Haz infundir estas cosas juntas en lugar caliente por toda la noche; despues de esto lo colaràs cinco, ò seis veces por la manga.

Hipocràs de agua.

Toma media libra de buena azucar, dos dragmas de canela quebrantada; ponlas en dos azumbres de agua de fuente; dexalas en infusion en un lugar caliente por toda la noche, y despues passaràs el licor.

Aguas de Limones, y de Naranjas.

208 Toma uno, ò dos limones, ò naranjas; cortales la corteza por la pelicula. Echalas en un jarro con una azum-

azumbre de agua, y un quarteron de azucar; batelo todo de un vaso à otro, y quando el agua haya tomado suficiente-mente el sabor del limon, ò de la naranja, passalo, y usa de ello.

Esta agua fortifica el estomago debilitado por el calor, refrescando esta parte recalentada. Tambien puedes servirte de ella como del cocimiento de limones, ò ptisana cordial descripta en este volumen.

La composicion siguiente, llamada vulgarmente *agua de limon*, no es de menospreciar.

Limonada.

Pon en una almofia el zumo de seis limones gruesos, y de tres naranjas; la corteza de la mitad de un limon, y la de una naranja; echa encima dos azumbres de agua, añadiendole media libra de azucar. Derramalo todo de un vaso à otro, hasta que la azucar se deshaga; passa este licor por entre una servilleta blanca; y enfriarlo.

*Remedios que no pudieron ponerse en su lugar,
para el Vertigo.*

209 Toma de hojas de betonica, y de salvia de hojas estrechas, de cada cosa la cantidad que quisieres; dexalas por una noche à remojar en vino; el enfermo usará todas las mañanas de este remedio, que se ha conocido ser mui singular por muchas personas que sanaron con el.

Para el mismo mal.

La juncia aromatica infundida en vino blanco, ò en cerveza, tomada à todas horas, es un remedio seguro para curar esta indisposicion.

Para la Sordena.

210 Toma una cebolla roxa gruesa; la qual agujerará por en medio: llénala de polvos de juncia, de gra-

grana de laurel, de anís, y de cominos, una dragma de cada cosa; echale despues aceite de ruda, quanto quepa; ponla à hervir sobre las brasas: exprime el zumo que saliere de ella, confervalo en una redoma; echa de èl algunas gotas tibias en el oído por la mañana, y por la noche, tapandolo despues con algodon almizclado.

Para la misma incommodidad, y para los zumbidos de los oídos.

211 Toma una cebolla entera, la qual habrás tenido primero en remojo en aguardiente; envuelvela en un papel, y dexala cocer sobre rescoldo. Exprimele el zumo, del qual echarás en los oídos.

Otro Remedio.

Agujera una cebolla, y llenala de grassa de anguila; ponla à cocer como la precedente, y sirvete de ella del mismo modo.

Polvos maravillosos para romper el abscesso en las esquinencias.

212 Pon à secar un mochuelo todo entero con sus plumas, lo qual puede hacerse en el horno. Reducelo todo à polvos; echaráse un poco de ellos en la garganta, y abrirá, y romperá maravillosamente el abscesso.

Prepararánse estos polvos en la estacion que estas aves aparecen.

Otro remedio para el mismo efecto.

Toma una dragma de polvos de dientes de javalí; incorpora los con aceite de almendras dulces, y azucar; haz que lo trague el enfermo, y que los conferve en la garganta lo mas que pudiere.

Para reducir à su asiento la Campanilla caída.

213 Toma el peso de una dragma de ambar blanco;

co;

co; hazlo polvos gruesos; recibe el humo de ellos por un embudo, por la mañana, al medio dia, y a la noche, echandolos sobre las brasas.

Para la epilepsia.

214 Toma un grajo, al qual quitaràs las plumas, y le sacaràs todo lo de adentro: llenalo de simiente de cominos, y de eneldo, tanto de uno, como de otro. Cofelo, para que no se falga nada: secalo al horno con mediano calor, hasta que pueda hacerse polvos finissimos: de ellos se dà una cucharada, ò dos por la mañana en ayunas por tres dias, y despues de la Luna nueva, quando està en su menguante.

Para el dolor de Muelas, quando estàn agujeradas.

215 Pon un poco de algodòn bien deshilado en medio de una caña de pipa (esto puede hacerse facilmente con un alambre). Llena la pipa de tabaco, ponle fuego, y sacale todo el humo, hasta que todo el tabaco se haya hecho ceniza, y polvos. Rompe el cañon; toma el algodòn, que esterà embuido del aceite del tabaco; ponlo en el agujero, y al punto veràs apaciguado el dolor.

Para contener los Catarrrhos.

216 Es remedio mui seguro, y mui facil el recibir por la boca el humo de ambar blanco, ò de un lienzo limpio, ò de un papel, ò de azufre, como tambien el perfume de incienso, ò de almastiga.

Para los Catarrrhos sufocantes.

El remedio infalible es el agua de escabiosa, ò sino hervir de la mejorana en vino blanco; haz recibir el humo en las narices por un embudo, y por este medio se disipa el catarrho.

Para

Para la enagenacion del entendimiento.

217 Son recomendados, y alabados de todos mucho, para toda enagenacion del entendimiento, los polvos de una tortuga quemada.

Para los Melancolicos.

218 No hai cosa mejor que los polvos de la palomilla, de los quales se les harà usar à esta suerte de gentes; y con el uso continuo vuelven en sí estos locos, y quedan libres.



REMEDIOS FACILES

PARA LOS POBRES,

QUE PUEDEN HACERSE EN QUALQUIERA PARTE, y casi sin coste alguno; los quales se hallan añadidos en esta edicion Francesa (que es la misma, que sigue el Traductor) hecha el año de 1739. por orden de la Assamblèa de la Caridad de Paris, para el alivio de todos los pobres del Reino; la que pide à los señores Curas tengan por bien el exhortar à las personas seculares, que los distribuyan à estos pobres miembros de Jesu Christo, desconfolados, y desamparados. Los quales remedios son tan seguros, y probados, que muchos de los Señores Obispos de Francia, que establecieron la distribucion de ellos en sus Dioçesis, han atestiguado, que con ellos se hacian curaciones, que eran tenidas por milagrosas. En cuya suposicion en una de las Assamblèas generales del Clero se les exhortò à todos los Prelados, el que socorriessen con estos remedios à los dichos pobres.

VINIENDO A LOS REMEDIOS:

Hai una agua , que no cuesta la media azumbre un quarto, cuya composicion es la que despues se sigue ; la qual cura todos los males de los ojos , à excepcion de las cataractas ya formadas ; porque entonces se necesita de la operacion de las manos , pero cura las recientes.

2. Evita , el que las viruelas dexen señal.
3. Cura las quemaduras , la sarna , la roña , los empeines.
4. Cura las llagas antiguas , las ulceras curables , y quita los dolores de las incurables.
5. Cura la tiña sin dolor.
6. Cura la lepra reciente , y alivia la inveterada.

*Composicion del agua del Hospital de Dios de Paris,
en la sala del Rosario. Dala à los pobres la
Madre de San Benito de dentro , y
fuera del Hospital.*

Toma dos dragmas de alcaparrofa blanca, y una dragma de cardenillo el mejor : hazlo todo polvos : echalos en un puchero vidriado , con azumbre y media de agua caliente : revuelvelo todo junto con espatula de madera , ò con un palito, y no cesses hasta que se enfrie el agua.

2. Esta agua es para los ojos , quemaduras , sarna , roña , y empeines , quando no son inveteradas.

Para la sarna , y roña inveteradas , empeines , erisipelas , llagas viejas , y ulceras ; y sobre todo , para la *tiña* , y la *lepra* se hará el agua tres , ò quatro veces mas fuerte : esto es , a azumbre y media de agua , se echarán de seis , à ocho dragmas de *caparrofa* , y de tres à quatro dragmas de cardenillo.

Uso de esta agua.

1. Todas las veces que te hayas de servir de esta agua , ò que la hayas de dar à alguno , se revolverá con la espatula

2. fin de que la materia se extienda por todas partes igualmente , porque se va al fondo.

2. Para los males de los ojos se les lava con esta agua por afuera , y con la punta del dedo se introduce dentro por la extremidad del ojo, echando hácia tras la cabeza, ò tendiéndose de espaldas. Si el mal es violento , te puedes servir de esta agua todas las horas del dia. Esto escuece al principio un poco; pero al punto cessa el dolor. La experiencia ha dado à conocer , que este remedio es soberano.

3. Para la farna , y roña , que no es inveterada laváste con la misma agua por mañana , y por la noche , y al medio dia , y frotarás los puños bien fuertemente con ella , y sanarás en breve.

4. Para la farna , y roña inveterada , empeines , y cripelas , llagas viejas , y úlceras , aplica sobre el mal dos lienzos blancos de lexia , mojados en esta agua , los quales se conservarán siempre mojados , si quieres sanar prontamente : el uno será sin dobléz , el qual se ha de poner sobre el mal , y el otro será grueso en quatro dobleces , y se aplicará sobre el sencillo. Si por negligencia se dexan secar estos dos lienzos , el delgado se pegará à la llaga , y la excorrearà al levantarlo. Para estorvar esto , se mojarà el lienzo grueso , que se aplicare sobre el delgado , y quando el delgado se hubiere remojado , se levantará sin excorrear.

5. Para las quemaduras les aplicarás lienzos de ello , como arriba.

6. Para impedir que las viruelas dexen señal quando hayan llegado à la supuracion , les aplicarás dos lienzos delicados mojados en dicha agua , los quales no los dexarás secar.

7. Para la tiña se aplicarán sobre la cabeza dos lienzos mojados , como arriba , el uno delgado , y el otro grueso ; en tres , ò quatro dobleces , que no se dexen secar. Sanarás ordinariamente en un mes sin dolor. Los remedios comunes compuestos de pez , descostran , y causan dolores espantosos , y para la curacion se requieren ordinariamente tres meses , y frequentemente seis meses.

8. Para la lepra reciente , è inveterada , la frotarás
haf-

hasta descostrarla; lavaràsla con esta agua, y aplicarás lienzos mojados en ella, como para la tiña.

9 Para los males sobredichos, que no son inveterados, à excepcion de la lepra, y la tiña, se podrán curar sin purgarse: no obstante, si te purgas, sanarás mas seguramente, y sin riesgo de recaer.

Para curar toda calentura, en que hai temblores de frio.

219 Una hora antes de el acceso te meterás en la cama bien caliente, sin camisa, y envuelto en una sabana: beberás medio quartillo de agua, ò de prísana, que pese 8. onzas. Pondráse à los pies una botija de barro de una azumbre llena de agua caliente, quanto la mano pueda sufrirla. Tambien se pondrá debaxo de cada sobaco una botija de media azumbre llena de agua caliente. Si viene el frio, luego que se sienta, se tomarán tambien ocho onzas de agua tibia, y no se beberá, ni agua, ni prísana fria durante el acceso. Ordinariamente no se siente sed despues de haber hecho lo sobredicho.

2 Perseverarás sudando durante todo el acceso, si se puede: despues de esto te limpiarás, y tomarás un caldo, ò gruesso, ò sin grassa, como el que fuere pobre lo tuviere, y aunque solo sea agua caliente: y una hora despues podrás comer, si tuvieres gana.

3 Muchos sanarán desde el primer sudor: no obstante, para precaber la recaída es menester sudar, como es dicho arriba, en el dia, y à la hora que el acceso siguiente debe venir. No hai calentura, que no la quite el tercer sudor.

4 Hai algunos que sudan dificilmente; si las botijas de agua caliente no excitan el sudor suficientemente, tomense tres panes de un sueldo cada uno, todos calientes. Cortense por la mitad: echese aguardiente sobre el migajòn: pongase este pan con las botellas en los pies, en los sobacos, sobre el estomago, y sobre el ombligo.

5 Si fuere el lugar en que està, tan pobre, que no se puedan hallar ni botellas, ni pan, ni aguardiente; si hai escudillas de madera, ò de barro, ponganse à hervir en

agua. Apliquense bien calientes en los pies, debaxo de los sobacos, sobre el estomago, y el ombligo. Y vuelvanse à poner otras calientes, quando las primeras se enfriaren. Hablaráse despues de otro modo de fudar en un tonel, el qual es mejor, mas facil, y que no cuesta quatro sueldos.

6 Vès aqui otro remedio sin dudar, que no cuesta quatro sueldos, para curar toda calentura, quando hai temblores, excepto la quartana, la qual no obstante se cura à las veces.

Toma el peso de dos escudos de oro, de incienso en lagryma pulverizado; de azafrán, el peso de dos granos: de sal, el peso de dos escudos de oro: de hollin de chimenea, el peso de diez escudos de oro: la yema de un huevo fresco del mismo dia, incorporalo todo con un poco de vinagre.

Quando estuviere en consistencia de unguento, extiendolo sobre unas faxas de lienzo de tres dedos de ancho.

Haz de esto dos brazaletes, los quales coseras en las dos muñecas del enfermo media hora antes de el acceso; dexalos estar afsi nueve dias, sin quitarlos, ahun quando quede sano el enfermo, que lo quedará ordinariamente. Será bien no hacer el unguento, sino quando se haya de usar de el, y tiene mas fuerza.

7 Para curar las quartanas, toma el peso de dos escudos de oro de polvora desleida en un poco de vinagre, aplicala en la forma sobredicha al dedo que está immediato al meñique de la mano izquierda, y dexalo estar nueve dias. Hanme dicho, que este remedio es excelente. Yo no lo he experimentado. Estoi asegurado de todos los otros, que se contienen aqui de la dicha Assamblèa.

Rheumatismos, Perlesias, Gotas, Ceaticas, todo dolor de nervios, &c.

1 Los pobres Aldeanos están mui sujetos à todos estos males: haráseles que suden, como queda arriba dicho. Lo mejor será para estos males obstinados el que suden en una estufa cubiertos, con aguardiente en una escu-

Escudilla de barro, à la qual se pegará fuego, y el enfermo la meneará con un palo. En un momento se cubrirá todo de sudor. Ahun no cuesta cinco sueldos. Todos los males sobredichos en su nacimiento se curarán radicalmente desde el primer sudor, si el día precedente se purga el enfermo con purga conveniente.

2 Los inveterados curaránse tambien radicalmente; y por lo menos se passarán los seis meses, y los años enteros, sin sentir nada. Si no se sudare en el tonèl, sudaráse dos, ò tres veces, como se dixo arriba para la calentura. El sudor de el tonèl sanará tambien mas prontamente las calenturas.

3 Entraráse desnudo en el tonèl, y se tomarán diez onzas de agua tibia, como se dixo para la calentura: pero lo mejor es hacer lo que se sigue: toma palo de box, de laurel, y de enebro, de cada cosa una onza; cortalos en astillas: ponlo todo en infusion en tres quartillos de agua, la qual harás hervir hasta la consumpcion de media azumbre: hàcia el fin añade unas pocas hojas de madreelva, y de corteza de limon por confitar, si la encuentras. Darás de esto 8. onzas en lugar de agua caliente, para excitar todo sudor. Si no puedes encontrar commodamente las tres especies de maderas sobredichas, toma tres onzas de aquella que encontrares, la de box es la mejor: tiene todos los efectos, que el palo santo, que se vá à buscar tan lexos à las Indias, y con tanto gasto.

4 Si despues del sudor queda algun resentimiento en la parte lefa, pongase encima una bisma. Para hacerla, derritase pez de Borgoña, extiendase sobre un baldrès delgado de el grandor del mal, apliquesele encima, y dexese estar allí hasta que èl se desprenda por sí mismo.

Nota, que el tonèl sobredicho ha de ser de tal capacidad, y altura, que el paciente pueda estar sentado commodamente dentro de èl, y que sola la cabeza se sobreponga al borde. Y antes de darle fuego à la escudilla se han de poner unas mantas al rededor de dicho borde; en tal posicion, que ciñendo ajustadamente el pescuezo del enfermo, nada se evapore de el tonèl. Tambien se le pondrá al enfermo alguna cosa, ò gorro con que cubrir la cabeza.

El lugar, ò quarto donde se hace esta operacion ha de estar templado. Para entrar despues en la cama se ha de calentar bien; y en ella se le mudaràn las camisas necessarias, hasta que se conozca, que la ultima no se humedece yà.

Fluxo de vientre.

221

1 Si no hai calentura, sanaràs en seis, ò siete dias, à mas tardar, por irritado, è inveterado que sea el fluxo, haciendo lo que se sigue. Si el enfermo tiene apetencia, darànsele quatro bebidas de leche cada dia de à quartillo cada una; mezclese en ella una yema de huevo, y quatro onzas de pan blanco en cada una, si lo hai, ò mas, si el enfermo tiene ganas. Si puede fer, echese tambien media onza de azucar en cada toma, y no se coma, ni se beba otra cosa. No se sentirà sed. Estaráse el paciente en la cama, ò por lo menos en lugar bien caliente. Yo acabo de curar con este regimen una fluxion de vientre irritado, inveterado, y que los remedios ordinarios no pudieron curar. Si hai calentura, cessará dentro de un dia, tomando los purgantes convenientes.

Nota, que si estos purgantes no son la Spaquana del Rai-barbo tostado, ò de segunda refusion en agua de llantèn, no se puede usar en los fluxos de vientre.

Colicas.

222

1 Toma una lavativa compuesta como se dirà, y que no llega su valor à dos sueldos.

2 Mezcla en un vaso quatro cucharadas de aceite, quatro de agua de rosas, quatro de vino clarete grueso, y quatro de azucar: mezlalo todo, y lo beberàs. Pon sobre el ombligo una escudilla caliente, como se dirà aqui despues, y estáte en la cama bien caliente, y en breve feràs sano.

3 Si te hallares en lugar tan pobre, que no puedas hacer los remedios sobredichos, pon à cocer una escudilla de madera, ò de barro en agua; ò caliente la de barro al fuego: empapala por dentro con una cucharada de aceite
de

de qualquiera genero ; aplicala sobre el ombligo , y apenas la habrás puesto caliente , quando el dolor cessará. El aceite de nueces es el mejor.

Dysenteria.

223

1 Toma aquella composicion de aceite, de agua de rosas, &c. como para la colica , y cessarán todos los retortijones.

2 Si no hai calentura, haz lo que queda dicho para el fluxo de vientre , y ferás sano muy en breve. No murió persona alguna usando al principio de el mal , de esta composicion de aceite de agua de rosas , &c.

Lavativa , que no passa su valor de dos sueldos.

224

1 Si es solamente para refrescar , à un quartillo de agua tibia echale seis cucharadas de vinagre , que son tres onzas.

2 Si es para purgar , echale diez cucharadas de vinagre ; y de sal el peso de dos escudos de oro. Si la constipacion es extraordinaria , echa seis cucharadas de vinagre , y otro tanto de agua , y quatro onzas de aceite , ò de miel.

3 Si hai retortijones , no eches vinagre con el agua ; echa quatro onzas de miel , y quatro de aceite , el de nueces es mejor.

4 Si es para restringir , haz un cocimiento de salvado , ò de cebada con dos onzas de miel , y dos yemas de huevos.

Suposiciones , ò Galas.

1 Para los niños , y adultos toma xabon , ò la hoja de una berza frotada con manteca salada.

2 Ves aqui una suposicion , que equivale à una lavativa. Toma un pedazo de cerilla largo como un dedo : frotalo con hiel de buel seca à la chimenea , desleido con un poco de vinagre , y tres granos de sal. Con una hiel de buel , que nada cueita , y los Carniceros las arrojan , hai para hacer centenares de estas suposiciones.

Advertencia tocante à la purgacion.

1 Para curar de todos los males mencionados , prontamente , seguramente , y sin miedo de recaídas , hafe de purgar al principio de el mal , y despues de la curacion : si los males son tenaces , ò inveterados , se ha de purgar à menudo . Si hubiere en los Lugares estos remedios de pobres recomendados por el Clero , use de ellos con preferencia à todos los otros , por las razones sobredichas , y bien en breve se conseguirà la sanidad .

Nota , que en esta advertencia buwo acaso yerro de la Imprenta ; puesto que no en todos los males , de que se trata , antecedentemente , conviene el purgar ; antes seria mui nocivo ; y por esso nada se execute en este particular , sin consulta de sabio Medico .

2 Mr. el Obispo de Chartres , en su Mandamiento para el restablecimiento de estos remedios en su Diocesis , dice entre otras cosas , que en el año de 1671. la dysenteria fue fortissima en su Ciudad Episcopal ; que murió de ella un gran numero de gente rica , que usó de los remedios ordinarios ; y los pobres que tomaron estos remedios de el Clero , sanaron .

Bubas generales , ò universales.

225 Esta enfermedad se conoce facilmente , luego que el sugeto , que està perdido de ellas , despues de haber confesado una comunicacion impura , ò mucha familiaridad con personas que estàn inficionadas con este mal , tiene erupciones sobre el cutis , como postillas , ulceras , &c.

Pero quando se hallan sin syntòmas exteriores , entonces las bubas de que se quexa , son tan equivocadas , que si no se tiene una grande experiencia , es mui facil el equivocarse en ellas . Hai algunos que se quexan de rheumatismo , de dolores vagos , y de calambre . Ninguno de estos accidentes indica con certeza las bubas . Si , no obstante , los que las padecen confiesan una comunicacion impura ,
que

que les inficionò por qualquier accidente , como gonorrhœa , cancer , &c. ahunque hayan sido curados , no hai que detenerse en contarlos entre el numero de los bubofos , sobre todo , si los males de que se quexan no ceden à los remedios propios para curarlos , quando provienen de qualquiera otra cosa. Otros se ven trabajados de males de cabeza , de pervigilios , de opresion de el pecho , y de ciertas sufocaciones , que les estrechan la garganta : todo esto puede no ser cosa venerea. Mas si despues de haber consultado con un sabio Medico , y confessado el defenfrenamiento , no se recibe alivio alguno de los remedios ordinarios , se puede creer , que el enfermo està inficionado. Serà bien , que se note , que si los males de cabeza se sienten de parte de noche , aumentandose hasta cerca de el amanecer , en cuyo tiempo se disminuyen , y cesan finalmente , ellos son causados ciertamente del mal Galico , porque los dolores de cabeza scorbuticos , ò de qualquiera otra naturaleza , de ningun modo tienen esse caracter. Hallandose muchos acometidos periodicamente de los males de garganta , de los ardores à ella , y al paladar , de postillas en las narices , y en la cabeza , de veninos serofos en la cara : passandolo bien por otra parte , comiendo , y bebiendo bien , no acabarán de persuadirse , à que están inficionados ; porque sus deslices fueron muchos años ha , y porque creen , que fueron curados methodicamente ; no obstante , despues de haber agotado todo el Arte de los Medicos , los quales les prescribieron en vano los remedios , que los hubieran sanado en qualquier otro caso , sienten siempre estas incommodidades : y para prueba de que el *Virus* venereo los causa , no hai sino tomar remedios propios para disminuirlo , y lo conocerán por su curacion.

Algunos tienen mal de riñones casi continuo , que les hace insoportable el coche , y el uso de los caballos casi imposible. Yo mismo he visto , y curado à quien dos veces habia tomado unciones , sin que esta incommodidad hubiese cedido , ni minoradose ; porque su veneno no era de naturaleza tal , que pudiesse ser curado por el cruel remedio de las unciones , que siempre pone à riesgo la vida. Otros tienen unos ardores interiores entre el *Scrotum* , ò bolsa , y el

orificio quando orinan, ò exercitan la *venus*: ò ardores, è inflamaciones periodicas *in genitalibus*. En una palabra: el peor Galico es aquel, en que no transpirandose algun syntoma, ataca, y destroza à las partes nobles con su acido corrosivo, y coagulante, formando obstruccioncs por todos los conductos: poniendo la sangre espessa, y gruesa; de lo qual se figuen apoplexias, perlesias, afectos hypocondricos; y sobre todo ptyficas, y atrophicas funestas, que conducen al enfermo al sepulcro, con tanta rapidéz, que apenas hubo tiempo para juzgar de la enfermedad. Estas son las mascararas, y velos con que este Protheo se disfraza, principalmente en los climas Septentrionales, en donde el aire nitroso apretando los poros repercute de la circunferencia al centro el veneno, que el aire de los Países calidos impele del centro à la circunferencia.

Vè aqui ahora los remedios propios, è infalibles para esta enfermedad, independentemente de el indigno, y cruel de las unciones, que solo se introduxo en la practica con la esperança de un remedio mas pronto, mas seguro, y mas agradable, al qual debe authorizat la expetiencia, à pesar de la dureza; y por ventura tambien del interès de aquellos, que por no ufar del aceite solo, emplean el hierro, y el fuego.

*Mercurio calcinado sin dissolvente, ò sin addicion,
el qual se llama precipitado por sí
mismo.*

Toma una vasija de vidrio llamada *inferno*, en figura redonda, de el ancho de la palma de la mano exactamente llana, y unida, del alto de dos dedos de travesia, quanto mas aplanada, y chata pueda hacerse por arriba, y que tenga un cañon de un pie de largo, y del grueso del de una pipa. Pon dentro media onza de azogue, despues de purificado, como se sigue.

Toma dos onzas de oro, ò tres onzas de plata: derretelas en un crysol, y quando estuvieren derretidas, echales quatro onzas de azogue despues de haberlo colado por un pellejo de gamuza, dos, ò tres veces: mezclalo todo junto

con

con un palillo de hierro en el mismo crysol, lo mas apriessa que puedas, y retiralo prontamente del fuego, sin dexarlo de menear. Echa despues esta mezela, ò massa en una cucurbita pequena, ò vientre de alambique: ponle encima un capitel, ò pico, al qual aplicarás un matrás grande de cuello largo, y de vientre ancho, lleno de agua hasta la mitad. Entierra el alambique en un medio pie de arena, aplicale fuego, y el mercurio destilará en el recipiente. Derramale el agua. Seca, ò por mejor decir, dexa que se desague el mercurio en un lienzo doblado, por 10., ò 12. horas. Rehaz la misma massa, ò mezcla con el mismo metal, y volverás à destilarla, como se acaba de decir. Con esto tendrás un mercurio regenerado de metales perfectos, mui proprio para la operacion. Si este medio te pareciere dificil, revive el mercurio de cinabrio natural, ò del sublimado corrosivo; el qual podrás substituir en lugar del regenerado de los metales. Este mercurio es mui bueno, y mui puro.

Toma, pues, de el media onza, la qual mezclarás bien en un mortero de marmol con media dragma de oro en limaduras hechas polvos, ò con otras tantas limaduras, ò polvos de plata; y lo pondrás como yá dixé, en la vasija sobredicha, y la enterrarás en arena, que estará sobre una plancha de hierro puesta encima del horno: de modo, que el infierno se asentará encima de quatro dedos de arena en alto, y se cubrirá con otra tanta arena. Ponle fuego con brasas, ò carbon, el qual mantendrás siempre igual por espacio de quinze dias, tanto, que por todo esse tiempo puedas tocar el cañon el tiempo que te parezca, sin quemarte. Despues de esto, añadirás carbon mas fuerte por el tiempo de quinze dias, para que el fuego sea mas fuerte; de modo, que tocando el cañon, no puedas sufrir el calor de el por mucho tiempo. Luego que hayan espirado los quinze dias, aumentarás el fuego por el espacio de una semana, y en fin le aumentarás mas, hasta que se reduzca à polvos roxos; lo qual podrás reconocer, quitando la arena al matrás, ò infierno. Y así tendrás una verdadera calcinacion de el mercurio.

Todos los otros, que dieron la operacion de ella, se expli-

explicaron tan obscuramente, que la mayor parte de los Artifices, que intentaron emprenderla, perdieron en esso el tiempo, y el trabajo; y no se encontrará alguno, sin exceptuar à nadie, que la muestre con tanta claridad, como yo lo hago; porque es menester no haber jamás manejado algun vaso chymico, para no ponerse en estado de executar este methodo. Como este trabajo no sea digno de poner la mano en un solo vaso, se pondrà una docena, y tambien mas, si el horno fuere bastantemente extendido, puesto que ni se gasta mas tiempo, ni mas trabajo. Luego que el mercurio estuviere calcinado, quitaràs el marràs, ò infierno de la arena: quebraràslo, para quitarle el mercurio, raspando bien las paredes. Pondràslo en una pequeña ecurbita con espiritu de vino bien refinado, ò desfiemado, de modo, que sobrenade quatro dedos. Despues de haberle adaptado un capitel, y un recipiente, destilaras el spiritu de vino sobre fuego manso. Volveràs à echarle de nuevo aguardiente, y lo destilaràs; repitiendo esta operacion, que se llama *Cobobacion*, hasta siete veces. Entonces el mercurio està proporcionado, para darse interiormente, con tal, que esto sea con methodo. Dase en un poco de conserva, ò de extracto purgante. Yo aconsejo à los que quisieren servirse de el, que comiencen por mandarse sangrar, si lo necesitaren; lo qual puede conocerse por las venas gruesas, y tiesas; en la cara encendida, y roxa; en los ojos centelleantes, è inchados. En una palabra, en otras muchas señales, que à qualquiera le son faciles de discernir. Despues se purga el paciente con el purgante que hallare de su gusto; si hai persuassion por indicantes sensibles, de que una persona se halla inficionada de este mal, se deben tomar dosis mas fuertes de este remedio: mas, si solo hai una sospecha, ò señales equivocadas, se comenzará por dos granos cada noche, ò antes de cenar, ò al acostarse. Continúase por ocho dias. Se aumenta un grano la segunda semana, y otro grano la tercera semana; y en fin dos granos la quarta: y se persevera en esta dosis hasta quedar sano. Pero, si el galico no està manifesto, contentese el enfermo con tomar un grano todos los dias por dos semanas, y dos granos cada dia, durante las tres ultimas. La cura de este mal manejada con este remedio no pide regimen

gimén alguno. Puedese uno mantener con lo ordinario; ocuparse en sus negocios, y ahun en sus viages. Tambien es admirable en las calenturas atabardilladas, malignas, y en todas las intermitentes. No hai cosa mas pronta, para curar el escorbuto, los rheumatismos, y toda fuerte de gota. La experiencia será mas persuasiva, que todos los elogios, que yo puedo dar de esta medicina. La preparacion siguiente es tambien mui buena.

Aceite encarnado de Mercurio.

Toma un quarteron de sublimado corrosivo: media libra de limaduras de hierro, y quatro onzas de sal tartaro calcinado: mezcla bien estas drogas todas juntas, y metelas en una vasija de barro vidriado, guarnecida con un capitel, y con un recipiente: ponla en un horno de arena, y dale fuego, poco à poco, y por grados. Al punto falta una especie de flema, ò de agua; y quando adviertas, que las gotas que caen, mudan de color, para tomar uno, que se parece à roxo amarillo, mudaràs el recipiente, y avivaràs el fuego violentamente, el qual hará destilar un aceite roxo, y lo guardaràs en botellas pequeñas bien tapadas.

Dase este precioso licor hasta dos gotas en un vaso de pitfana sudorifica, como la que se hallará poco despues. Continùase por espacio de 20. dias. Pero yo siempre me he atendido al mercurio calcinado, del qual hago un cinabrio de la manera siguiente. Toma del cinabrio de antimonio, à discrecion: sacale el azufre con lexia hecha del vitriolo, y antimonio crudo, la sal nitro, la sal armoniaco, y la sal gemma. Toma media onza de esto: mezclalo bien con media onza de mercurio calcinado, y hazlo sublimar todo junto. De este modo tendràs un cinabrio perfecto, el qual lo podràs dar cada dia en una conserva, ò en algun extracto de enebro, de genciana, de cardo santo, ò en otra cosa cordial, y sudorifica, hasta veinte granos.

Toma media onza de mercurio preparado con el zumo de limon; media ouza de trementina de Venecia: de escamonea, y de ruibarbo pulverizado, de cada una tres dragmas. Haz con esto una massa de pildoras.

Danse 40. granos de esto cada tercer dia , por espacio de 40. dias , con la ptisana, que voi à describir. Aunque el mercurio crudo, no estando abierto suficientemente , sea poco capaz de impregnarse de los acidos volatiles, con todo esto puede cargarse facilmente por el socorro de los purgantes , à los quales se junta , que los pone en movimiento. Por esto no se debe dar por la parte de dentro el mercurio crudo , como un alterante, sin mezclarlo con los purgantes , menos que se quiera excitar el fluxo de la boca. Mientras el uso de estas pildoras, se dà la ptisana siguiente.

Toma quatro onzas de palo santo raspado , ò quebrantado grosseramente; quatro onzas de su corteza igualmente quebrantada ; quatro onzas de zarzaparrilla , cortada en pedacitos. Ponlo todo à hervir en un puchero bien tapado, con nueve libras de vino blanco ; esto es, 9. quartillos , por el espacio de un quarto de hora por la noche, y dexalo en infusion , hasta por la mañana. Añadele quatro dragmas de sèn. Vuelve à tapar el puchero , y ponlo à hervir otra vez , hasta que solo te queden ocho quartillos.

De esto se toma media libra , ò medio quartillo todas las mañanas en ayunas por doce , ò quinze dias , sin regimen alguno extraordinario. Puede usarse la salivacion periodica sin temor de alguno de los accidentes , que pueden sobrevenir en las que se procuran por las frotaciones , ò por el Pànace , &c. Es cosa buena para los que ni pueden guardar la cama , ni el aposento por 25. ò 30. dias. Ves aqui el methodo. Haz una pildora de 8. granos de precipitado blanco , con un poco de goma dragante en polvos , rociado con agua rosada, para humedecerlo , è hincharlo. El sugeto enfermo la pone debaxo de la lengua ; en donde la dexarà deshacerse por la mañana en ayunas , estandose en un lugar un poco caliente. Saliva bien poco despues ; y se dexa escupir por espacio de dos horas. Despues de esto se hace el siguiente gargarismo , de que se sirve de quarto en quarto de hora , gargarizando tan largo tiempo , quanto pueda.

Toma un puño de hojas de llantèn , tres pulgaradas de rosas encarnadas ; hiervelas en un quartillo de agua ; añadele media onza de alumbre de roca , y onza y media de miel rosada , y ponlo de nuevo à hervir todo junto , dandole

dos, ò tres hervores. Cuela el licor por un lienzo, y sirvete de él.

Entre tanto el enfermo tendrá una pieza de oro en la boca; la sacará de quando en quando, para ver si está blanca; y si lo está, es preciso ponerla sobre brasas encendidas, para evaporar el mercurio, que se le hubiere pegado, y volverla à poner en la boca. Se puede tener en la boca todo el dia. Continúase esta salivacion por 25., ò treinta dias. Vés aquí la mas dulce, y mas inocente salivacion. La qual solamente puede ponerse en uso para aquellos, cuyas ferosidades están cargadas del *virus* del mal galico.


Ptisana sudorifica.

Toma 4. onzas de zarzaparrilla; otro tanto de corteza de palo santo quebrantado; dos onzas de saxifrax, la quarta parte de una onza de anís; lo qual hervirá en una olla exactamente cubierta, con dos azumbres de agua, hasta la disminucion de media azumbre. Añadele media onza de sèn, una dragma de pulpa de coloquintida, y quatro dragmas de sal prunela; dexalo que tome 5., ò 6. hervores; y retira la vasija del fuego, para dexarla resfriar, siempre bien cubierta. Quando esté frio el licor, lo echarás en botellas. Tómase de esto medio quartillo por la mañana en ayunas, y otro tanto quatro horas despues de comer, y se continúa durante seis dias: y entre tanto se hacen inyecciones con el cocimiento siguiente.

Toma una onza de raíces de consuelda mayor; seis agallas quebrantadas, y un puño de veronica. Ponlo à hervir todo en media azumbre de agua por un quarto de hora; cuela el licor, y añadele dos dragmas de sal sùptica de vitriolo, ò de agua sùptica; y en defecto de ella, media onza de tintura de marte adstringente.

Los que se sirven de adstringentes terrestres, y almastigos en esta ocasion, como tambien para detener la gonorrhœa, están en un error, que no se puede suficientemente reprehender. Siguen de esto prodigiosos desordenes: porque en fin, esto es querer poner diques al curso de un torrente, que viniendo à revalsarse, sube hasta su fuente,
è inun-

è inunda la vecindad. Abstengase, pues, el enfermo de el bolo, y de la sangre de drago, y solo se pongan en uso los remedios, que detienen, y dessecan las humedades, apretando los vasos, y haciendo su *tonus*, ò reforte ordinario.



RECETAS DE MUCHOS REMEDIOS, QUE SE publican en la Europa, con sus propiedades.

Gotas de Inglaterra.

226 Toma una libra de seda cruda, como sale de el capullo; ponla en infusion de media azumbre de espiritu volatil de sal armoniaco; al qual mezclaras medio quartillo de espiritu de vino mui desflorado sobre rescoldo por espacio de quince dias en un matrás bien tapado: aplícale despues un capítel, y un recipiente, y destila todo lo que de esto pueda salir.

Conserva este licor en botellas bien tapadas: la dosis es de 12. à 15. gotas: sirvense de esto contra la apoplexia, la perlesia, la epilepsia, las convulsiones, y en todas las enfermedades, en que la naturaleza desfallece.

Gotas de Mr. de la Mota.

227 Toma de el antimonio diaphoretico a discrecion; echa en èl de el espiritu de vino tartarizado, que sobrepuje à los polvos quatro dedos; tapa bien la vasija, y ponla sobre rescoldo por el espacio de 4. ò 5. dias: abre despues el vaso, para añadirle una onza de sal volatil oleoginosa; otro tanto de sal volatil de viboras, y lo mismo de sal volatil de succino, vuelve à cerrar el vaso, para volverlo à poner en digestion por el espacio de 4. ò 5. dias. Destila despues este licor à fuego mui lento. Daràse de esto 10., ò 12. gotas en todas las enfermedades, en que el sudor es necesario: es admirable en las fiebres malignas, en las atabardilladas, y en todas aquellas en que se reconoce malignidad.

Elixir de Inglaterra.

228 Toma un puño de axenjos ; otro tanto de gen-
 ciana ; lo mismo de camedros , y otro tanto de cortezas de
 naranjas agrias , quatro dragmas de Ruibarbo , y dos drag-
 mas de aloes. Ponlo todo junto en infusion en una azumbre
 de espiritu de vino , por quince dias : filtra el licor , y conser-
 valo en botellas. La dosis es de 26. gotas , que se pueden to-
 mar en t e , vino , caldo ,   agua : es bueno en todas las oca-
 siones , en que se emplean los amargos.

Elixir de Garus.

229 Toma dos puños de melissa ; otro tanto de hojas
 de cepacaballo , y lo mismo de sus flores : una onza de ser-
 pentaria virginiana ; media onza de azafr n : pica todas es-
 tas drogas en pedacitos chiquitos , y ponlas en infusion por
 tres horas sobre rescoldo en una vasija propia para desti-
 lar , con media azumbre de aguardiente , un quartillo de
 espiritu de vino , y tres quartillos de vino blanco. Al cabo
 de esto a adir s a esta composicion una dragma de canela
 en pedacitos , media dragma de macic s ,   flores de mos-
 cada , lo qual destilar s segun arte ; mide despues el li-
 cor destilado , y mezclalo con otro tanto de buen xarave de
 culantrillo ; cuelalo todo por la manga , que ser  ,   de pa-
  o ,   de otra tela tupida ; de fuerte , que el licor passe go-
 ta   gota. Vuvelo   passar hasta tres veces , y con esto ten-
 dr s el *Elixir de garus* : del qual podr s tomar el valor de
 una cucharada de las de cafe ,   mas , mezclado con vino ,
   caldo en los afectos de el pulmon , de el pecho , y de el
 higado.

Agua de melissa.

230 Toma hojas de melissa mayor ,   excepcion de la
 que se llama melissa romana ; majala medjanamente : una
 libra de hojas de mejorana citrina , tambien majada ; dos
 onzas de benjui en polvos ; dos onzas de iris de florenca

tambien en polvos; una onza de angelica cortada en pedacitos, y media onza de canela en polvos; pon todo esto junto en infusion en 4. botellas de vino blanco, y otro tanto de aguardiente en una vasija propria para destilar; añade un poco de levadura. Tapa bien la vasija, en donde quedarán estas drogas 4. horas. Tèn cuidado de revolver bien tres, ò quatro veces al dia esto; y al fin de este tiempo aplicarás un capítel à la vasija; taparás bien las junturas con papel, y pasta, pondrás un recipiente al cañon del capítel, cerrando bien las junturas, y lo destilarás al modo ordinario. Vale esta agua para todas las syncopes, y desfallecimientos, y apoplexias; y se toma de esto una cucharada de las de comer en los casos urgentes; mezclase con otro tanto de agua, quando no se usa de esto, si no por precaucion, ò en las necesidades ligeras.

Pieles divinas.

231 Toma dos libras de verbena; otro tanto de betonica, de corazoncillo, y de salvia; hiervelo todo en 3. azumbres de agua, por una hora, en una vasija bien cubierta, cuela el licor por un lienzo apretado, y vuelvelo à hervir, hasta que no quede sino una media azumbre: añade à esto que resta, una onza de incienso, ò de olivano, otro tanto de stirax, de myrra, y de almastiga; media onza de pez de Borgoña; otro tanto de *bdelium*, de *sagapenum*, y de *opponax*; y quando estas drogas estuvieren derretidas, y bien mezcladas, colarásla por un lienzo claro; vuelvelas al fuego; y entonces añadeles una onza de balfamo de sapo, media onza de aceite de palma, y otro tanto de aceite de laurèl. Hazlo hervir todo por espacio de medio quarto de hora, meneandolo continuamente con una espatula de madera. Aparta la olla del fuego; dexalo entibiar, y moja en ello pellejos de carnero muy delicados, y raídos, ò pulidos por entrambas partes; los quales los alifarás bien sobre una mesa sin hendidura, con un madero redondo de hacer pan, ò otro instrumento semejante; el uso de èl será el hacer de ello capacetes para los males de cabeza, ò pedazos para otros males del cuerpo humano.

Efectos prodigiosos , y virtudes de las pieles Divinas.

Estas pieles sirven para los males de cabeza los mas inveterados de qualquier causa que provengan: para los abscessos, tumores, rheumatismos, golpes, ò contragolpes recibidos en la cabeza, por herida con arma de fuego, ò de hierro, ò por qualquier otro accidente: Para las emicranneas, vapores, vaidos, aturdimientos, zumbidos de oídos, fòrdèra, embaramiento del pescuezo en que se queda torcida la cabeza, dolores de cabeza provenidos del mucho Sol, &c. Es este topico un poderoso resolutivo, ò dissolvente. Son excelentes estas pieles contra la perlesia reciente, para la gota, la ceatica, dolores de costado, de riñones, de espaldas; y generalmente contra todo dolor de qualquiera parte de cuerpo: para todas las calenturas, contusiones, ulceras, empeines vivos: para los humores frios: para la pleuritis fina, y bastarda, y para las viruelas.

Tienen dichas pieles quatro virtudes principales: Lo 1. promueven, y excitan el calor natural en donde parece estar como impedido. Lo 2. abren los poros. Lo 3. liquidan, ò atenuan toda suerte de humor. Lo 4. hacen que se transpiren los humores para à fuera sin incision, ni cicatriz alguna. Ultimamente las *Pieles divinas* tienen de especial, que se conservan mas de 20. años sin perder nada de su calidad, y virtud.

Azufre solar, ò essencia universal.

232 Toma unos clavos, ponlos en un crisol sobre una fragua; cubre el crisol, y entierralo en carbon, de suerte que tenga tanto por encima, como por debaxo; quando vieres los clavos encendidos, y centelleantes, toma media libra de antimonio en polvos; los quales los mezclaràs bien con otro tanto de tartaro, y otro tanto de sal piedra, grosseramente pulverizados, y un poco de carbon majado; haz con esto seis, ò ocho paquètes en papeles; los quales los echaràs uno por uno en el crysol; observando el no echar el segundo, hasta que el ruido del primero se haya acabado; y despues de haber echado cada un paquète de por si, cubriràs el criol, y procuraràs conti-

nuar el fuego de fusión por tres quartos de hora. Despues que todos los paquetes se hayan echado , retira el crisol del fuego, y golpealo suavemente con las tenazas, à fin de que lo mas pesado se quede en el fondo. Despues que se haya enfriado la materia , quebrarás el crisol , para separar las escorias de el regulo , que se hallará señalado con una estrella , si es que has obrado segun Arte ; aunque frecuentemente sucede el que esta señal no se halle ; no porque el tiempo no esté sereno , sino porque la inherencia de las partes metalicas es muy casual. Haz despues un regulo de Venus , ò cobre , como hiciste el de Marte ; mezcla despues un quarto de regulo de Venus , y un quarto de estaño con el regulo de Marte, todo reducido à polvos ; añadele quatro tantos de sal piedra en polvos , y mezclalo todo bien : para entonces habrás ya puesto à encender un crisol en una fragua , para echar en él poco à poco cucharadas de esta mezcla , hasta que la hayas echado toda ; dexarás quemar lo ultimo , ò reducirlo à escorias por quatro horas. Toma despues el crisol , y derrama la materia en un mortero proporcionado para reducirla à polvos lo mas pronto que te fuere posible , y mete estos polvos en un matrás de vidrio , sin darles tiempo à que se enfrien , ni dexarlos penetrar del aire. Echa aqui bastante espiritu de vino para que sobrepuse à las materias tres dedos. Tapa bien el matrás con corcho , y pasta , y ponlo en digestion en fuego de arena : lo mejor de que puedes servirte para taparlo , es la cal viva batida con clara de huevo , ò la harina de grana de lino con clara de huevo : la que cubrirás despues con vexiga de puerco. Se ha de revolver el matrás de quando en quando , para que las materias sean mejor penetradas por el espiritu de vino , y para que tomen una tintura cargada. Despues que hayas vaciado el primer espiritu de vino bien colorido , en botellas , volverás à echar del mismo espiritu nuevamente , para que reciba las tinturas restantes en las materias , y quando estuviere bien tinturado , lo mezclarás con el primero.

La dosis de este licor precioso es de una media cucharada en vino para las fiebres atabardilladas , y malignas. Los viejos pueden tomar de esto por precaucion la quarta parte de una cucharada dos veces a la semana. Dase media cucharada en tres cucharadas de vino en los partos laboriosos , y dificiles.

Afsi-

Afimismo las mugeres en cinta pueden tomar de ello la quarta parte de una cucharada cada quince dias. Si se usa de esto en la pleuritis, se dará de ello media cucharada en medio vaso de vino; mas es preciso disponer al enfermo para el sudor, y limpiarle despues, de tres en tres horas; y darle un caldo sin grassa en los intervalos. Daráse de ello una cucharadita pequeña en las syncopes, las apoplexias, y la epilepsia. Este es uno de los mas excelentes remedios en todas las enfermedades chronicas, en las quales es necesario abrir, y quitar las obstrucciones; y en las criticas, quando se desea el sudor.

Agua de Dalibous contra las estocadas, y heridas de armas blancas.

233 Toma un quartillo de agua de fuente: en la qual echarás una dragma de vitriolo blanco: otro tanto de azul, y otro tanto de alcanfor; dexalos en infusion en frio por veinte y quatro horas. Sirvete de esto para lavar las heridas; y aplicaes encima cabezales mojados en la dicha agua.

Opiata universal.

234 Toma media azumbre de miel; hazla hervir à fuego manso, y espumala continuamente, hasta que no de mas espuma. Cuelala por un lienzo, y echala en una olla vidriada con una onza de mejorana en polvos, otro tanto de romero, y de grana de enebro bien majada; salvia pequeña, *pulegium*, y del hyssopo, media onza de cada cosa; si estas hierbas están verdes, se han de majar; pero si ellas están secas, se reducirán à polvos; mezclarás bien todas estas drogas, y las hervirás a fuego lento, hasta la diminucion de la tercera parte. Toma despues clavos de especias, gengibre blanco, canela, media onza de cada cosa; la quarta parte de una onza de grana del paraíso; tres nueces moscadas; la quarta parte de una onza de palo de aloes; media onza de regaliza; una onza de anís verde; media onza de trifandalos, y dos onzas de azucar fina, todo en polvos; lo que mezclarás con las primeras drogas. Haz que todo hierva el espacio de medio quarto de hora, meneandolo continuamente. Aparta la olla del fuego sin cubrirla

y quando la opiata estuviere fria , la meteràs en una , ò más ollas nuevas vidriadas ; las quales las taparàs bien , para que no se evaporicè la materia.

Tomase de esta opiata el grueso de una nuez por la mañana , y por la noche lexos de la comida , para confunir las apoflemas exteriores , è interiores; disipar , y evaquar los humores viciosos , y nocivos ; limpiar el higado , y el pulmon , y todas las visceras , y fortificar el corazon : calma tambien la tós , disipa el romadizo , y los males de costado : causa aperencia , y conserva la salud , y es admirable en los vapores de la matriz.

Agua preciosa.

235 Toma quatro puños de centauro mayor , de romero , de hyssopo , de la escabiosa , de las hojas del durazno , de artemisia , de marabilla , de balzami , de ruda , de rosas amarillas , de cada cosa dos puños: de hojas de celidonia , de melancio , de hinojo , un puño de cada cosa. Picalo todo grosseramente , y ponlo en infusion por veinte y quatro horas en tres azumbres de vino blanco , con una libra de passas de Sol , y destilalo todo junto en baño de Maria.

Esta agua es mui soberana contra la peste , el aire inficionado , las calenturas , la ictericia , la hydropesia , los males de estomago , los dolores de cabeza , la gota fria , la perlesia , y todas las lombrices : la dosis es de una cucharada en medio vaso de vino.

Agua de Napembre.

236 Toma de bugla , de la fanicula , de bctonica , de agrimonia , de llantèn , de consuelda mayor , y de la menor , madre selva , de cada cosa un puño ; de la manzanilla , de la marabilla , de artemisia , de hierba buena , de cada cosa medio puño ; de romero , de salvia , de cada cosa la quarta parte de un puño , y un medio puño de cogollos , ò pimpollos de zarza. Limpia bien todas estas plantas , y metelas en una cazuela vidriada con azumbre y media de vino blanco ; y las dexaràs remojar en èl por seis horas ; despues de lo qual lo echaràs todo

do en un alambique con una libra de miel, y lo pondrà à destilar.

Este licor es maravilloso contra toda suerte de llagas lavandolas con èl, y aplicandoles despues una hoja de verza roja, ò un paño. Los heridos beberàn de ella medio vaso dos veces al dia. Es excelente contra los catarrhos, bebiendo de ella, y frotando la cabeza, el cuello, y la espina de la espalda.

ADDITAMENTO

DE REMEDIOS

MISCELANEOS FACILES, EXPERIMENTADOS,
y caseros.

Receta, y especifico selecto contra tercianas, y quartanas, por inveteradas, y renitentes que sean.

237 Toma de miel destilada doce onzas, de quina selecta onza y media, de crystal tartaro un adarme: Moleràse todo en un almirèz, hasta quedar reducido à polvos mui sutiles, mas sin passarlos por cedazo. Despues de molidas estas cosas, se echaràn en la miel, y se mezclaràn mui bien con una cuchara.

El modo de tomar este electuario, ò conserva, es desatar una cucharada de ella en una xicara de agua caliente, y beberla por la mañana en ayunas: passadas dos horas tomarà su desayuno: dos horas despues de comer tomarà por la tarde otra tanta porción. Lo qual lo continuará el enfermo por ocho dias continuados; passados estos tomarà por otros ocho dias sola una toma por la mañana.

Però si son quartanas, en lugar del agua se usará del vino blanco generoso, y se ha de tomar caliente, guardando el regimen, y methodo sobredicho en las tercianas.

Adviertase 1. que despues de bien despumada la miel , se ha de colar por un lienzo.

2 Que esta mixtion se ha de hacer luego que la miel se acabe de colar estando caliente.

3 Que se ha de guardar dieta por mucho tiempo ; espeçialmente si el enfermo fuere endeble.

4 Que despues de tomar algunas fuerzas , harà exercicio , hasta sudar , por muchos dias , si lo permitiere el tiempo.

5 Que dos dias antes de comenzar à tomar el electuario se ha de purgar el enfermo con la purga siguiente.

Purga contra las tercianas.

Toma de polvos sutiles de quina , y de Ruibarbo , de cada cosa media dragma; polvos de diagrado cidonian, diez granos. Tomarànse estos polvos en quatro onzas de leche de almendras dulces.

Adviertase tambien , que esta purga es suficiente por si sola para cortar las tercianas , si no estuvieren muy arraigadas; mas si no alcanzàre , se usará del remedio sobredicho.

Este electuario lo guardaba como un gran secreto un Borricario de la Religion del Patriarca San Benito , haciendo con èl curas insignes.

Receta de las virtudes de la contrahierba de Julime experimentadas.

238 Es necessario lo primero especificar sus señales, y advertir , que solo la dà el Reino de la nueva Vizcaya en el Partido de Julime , sin que se haya descubierto en otra parte. Tiene la figura de un corazon , es substancia solida : su cascara es de color roxo obscuro; su sabor es al principio algo dulce , y despues amargo , sin que fastidie; su olor es à semejanza de la ruda , un poco mas suave , echa una vara sola sin ramas , sino es de donde dependen las hojas , que tienen figura de una mano de cinco puntas largas como cinco dedos , y es por esta razon llamada *contrahierba de la mano* : y quando està seca , se quiebra à golpes por su dureza , y se reduce à polvos con facilidad ; sus virtudes son las siguientes.

1 De su olor huyen las víboras ; y si las persiguen mostrandofela donde la huelan , se hacen pedazos ; y al fin se adormecen con su olor , de suerte que se cogen , sin que hagan daño.

2 A muchos picados de víbora , así que los han untado encima de la mordedura con esta hierba , ni ahun se les ha hinchado la parte , y han quedado libres ; y esto ha sucedido , hasta con las bestias , que à donde las ha picado la víbora , se la han aplicado , y han quedado sin daño alguno.

3 Sirve para las mordeduras de osos , lobos , alacranes , horinígones , escorpiones , arañas , tigres , mordeduras de liebres marinas , que son mortíferas , y aplicando la hierba maseada à la mordedura por tres veces , sana el paciente.

4 Sirve para la mordedura de los perros con principio de rabia ; que aplicada , y hecha polvos sobre la mordedura , y un adarme de dichos polvos desleídos en una porcion de agua , y dada à beber , sanará sin duda.

Es contra fiebres malignas , que comunmente llamamos tabardillos , de qualquiera calidad que sean ; pues destruye aquel fomento , ò cebo de donde nace la fiebre , y aniquila la malignidad , unas veces por vomito , y otras por curso , salivando mucho . Y se advierte , que se han de dar en una racion de vino , y otra de agua , quatro adarmes de la contrahierba hecha polvos , y desleída bien ; se tomarà en quatro veces al dia , una en ayunas , y dos entre las dos comidas ; y la ultima dos horas despues de la cena ; y se ha de executar lo referido tres dias ; y por mayor resguardo se continúa otros tres dias , hasta desalivar todo el fermento .

Sirve para que los que estuvieren uncionados puedan andar sin resguardo , bebiendola desleída en vino ; y sino guardan orden en su curso las fiebres , se vuelven con ella , y se reducen à casta , ò naturaleza de intermitentes ; de donde se infiere , que es el mayor febrifugo de los que ha criado la naturaleza para remedio , y amparo de muchos accidentes .

Es contra todo genero de calenturas intermitentes , cotidianas , quattanas dobles , y sencillas ; y no dexa causa , porque apaga aquel fomento de donde se alimentan , purga , y

corrige el humor que la causa , bebiendo quando entra , dos adarmes en una racion de agua natural.

Bebida de la propria fuerte , apaga qualquier ardor de la sangre.

Corrige qualquiera dureza de estomago , y con mas viveza , y actividad qualquier dolencia , y achaque incitado de la colera , porque le es opuesta.

Tambien es buena para los dolores de estomago con las partes restringentes , y arroja de si toda ventosidad.

Y afsimismo investigadas las qualidades de toda classe de febrifugos , afsi de la Pharmacopèa moderna , como de la antigua , verèmos que conviene con todos ellos en sus qualidades ; pues si averiguamos los antiguos desde el tiempo de Galeno hasta de pocos dias à esta parte , hallaremos , que todos son estiticos , y amargos , como lo es la contrahierba. Vease en el libro de la composicion de Galeno , y en el libro que escribiò de triaca *ad Pisonem*.

Comida , depone las superfluas humedades por salivas ; y aviva la digestion de los alimentos.

Mezcladas quatro onzas de agua , las dos de mucilagos , y otras dos de verdolagas con tres adarmes de dicha hierba hecha polvos , y puesta en infusion seis horas , ù ocho , se le daràn à beber por la mañana en ayunas à la que padeciere fluxo de fangre : prosiga , hasta que reconozca la mejoría.

Trayendola en la boca fortifica la dentadura , y quita los corrimientos ; y se ha de poner una poca mascada en el hueco detrás de las orejas.

El que en comida , ò bebida hubiere tomado veneno , puede coger quatro adarmes de la dicha hierba hecha polvos ; y bien desleida en una racion de aceite comun , la beberà , y ferà bastante para que provoque qualquiera veneno que tenga dentro del cuerpo. Ha de tomarla en la misma conformidad à las tres horas de haber obrado , para mayor resguardo.

Es buena para la isericia , cogiendo quatro adarmes de dicha hierba , y poniendola en dos quartillos de agua en infusion , y bebiendo por la mañana en ayunas una racion de aquella agua ; y continuando siete , ù ocho mañanas lo mismo , quedará sana la persona que la tuviere.

Ultimamente es buena para todas las enfermedades , y

es tal su actividad, que à todas vence, y alivia. Esto es lo que hasta aqui se ha descubierto de esta hierba.

Virtudes, y propiedades de la piedra del Aguila.

239. Esta piedra se llama *aguila*, ò *aguila*, porque el aguila la lleva à su nido, para que defienda los pollitos, ò huevos de los animales ponzoñosos.

Llamarla otros *piedra preñada*, por que se siente sonar dentro otra piedra pequeña, ò unos polvos de diferentes colores. El color de la grande es como corteza de castaña, ò pavonada, que tira à amarillo un poco.

Aunque les den ponzoña, traída esta piedra consigo, no la tragaran, ni hará daño; y si la tragaren, muelan esta piedra, y tomen los polvos de ella en caldo, y arrojara el veneno.

Traída esta piedra consigo, quita, y guarda de toda infección, y causa otros muchos efectos de sanidad.

A las señoras mugeres, que estan de parto, admirablemente ayuda à el, atandola à un muslo hacia dentro; y si el parto fuere muy pronto, mudara la dicha piedra al lado izquierdo, y se detendra; y en habiendo parido, si no pudiere echar las pares, tomara los polvos de la piedra pequeña, y purgara, y limpiara dicha parida con eficacia.

La tierra que està dentro de dicha piedra mitiga el dolor de costado dentro de veinte y quatro horas, tomando dos dragmas con agua antes del quarto dia del mal.

Quitase tambien las señales de la cara si son recientes, con los polvos de dicha piedra.

Tomada esta tierra con vino, alivia para tercianas, y quar-tanas antes que venga el frio.

Vale, tomada con agua, para las calenturas: y tomada con vino esta tierra es buena para mal de madre, para opilaciones, y esquinencias.

Ayuda maravillosamente para el mal caduco la piedra traída al cuello, con la raiz, y simiente de la peonia.

Puesta esta piedra al tiempo de plantar las viñas al pie, ò raiz de las dichas viñas, afirman muchos, que traeran un fruto abundante.

Es muy saludable para las mugeres que no les baxa la regla, traída al cuello.

Ayuda esta piedra para el dolor de hijada, ò estomago, aplicandola à donde doliere; y tomaràn los polvos de adentro, y causará efecto.

Tambien es buena para las criaturas quebradas, atandola encima de la quebradura. Es buena para el dolor de cabeza, y mal de piedra, y orina.

Y finalmente vale esta piedra para una enfermedad que causa ofuscacion en la vista; y tiene tantas virtudes, que no es posible annotarlas.

Tabletas pectorales, utilissimas para toda defilacion acre, mordáz, y corrosiva en sugetos exangues, y macilentos: concilian el sueño con gran suavidad.

240 Tomense de raíces fecas de malvaviscos, majadas, y passadas por un tamiz muy sutil, una onza castellana, ò vulgar; de raíz de regaliza, de el mismo modo preparada, onza y media: de succino sutilmente molido (que así lo daràn en la Botica) media onza; de simiente de adormideras blancas molida, y cernida, una quarta parte de onza; mezclarànse todos los polvos; y se tendrá en punto media libra de azucar fina clarificada, y en sazón, de modo que haga hilo; se echaràn mas de la mitad de los polvos, ò lo que baste para hacer una massa; esta se extenderá con la mano, ò con un palo liso, mojado en aceite de almendras dulces, sacado recientemente, para que no se pegue, sobre una mesa lisa, la que se untará primero con el aceite; ò se echaràn polvos, guardando siempre unos pocos, sin mezclar con el azucar, para echarlos encima, y debaxo de la pasta, que se ha de extender; y de este modo sale à gusto, y no se pega ni en la mesa, ni al palo con que se alisa. Se echará por uno, y otro lado azucar piedra, sutilmente pulverizada, ò del mismo azucar en punto; pues secandose haze la costra azucarada. Antes que se acabe de secar la massa, se cortan con un cuchillo dichas tabletas en la magnitud, y figura que se quiere. Cada simple es utilissimo para los fines dichos; y juntos, acredita la experiencia sus buenos efectos.

Tomanse una, ò dos media hora antes de comer, y otras tantas despues de cenar à la hora de acostarse; y se traen en la boca, tragando la saliva, que van causando al deshacerse.

Receta de unguento para eczímicos, y de un caldo.

241 Primeramente toma un plato bien lleno de hojas de verdolagas, y echalas en un mortero, è iráslas majando; echarásle de la alegría quatro quartos, un quarteron de caña de vaca, diez yemas de huevos, tanta levadura como una nuez, ocho quartos de unguento rosado, y otros tantos de unguento de calabaza; todo esto en el dicho mortero se maja muy bien; y en estando bien majado, echalo en un vidrio grande boquiáncho; y este se tiene dentro de una aljofaina en agua; advirtiéndole, que el agua no ha de llegar al dicho unguento, sino por fuera del vidrio, para que este fresco este unguento. Se ha de untar todas las noches todo el cerro del espinazo, y se ha de tapar con hojas de parra, y ponerse camisa limpia: por la mañana se ha de quitar dicho unguento, y se ha de poner otra camisa limpia: y esto lo hará todo el tiempo que durare el unguento, sean ocho, ò nueve dias.

Se ha de poner un puchero de substancia, sin echarle especias, ni verdura, y echar el caldo de èl en una cazuelita vidriada, y del farro bueno de Valencia tomar una cucharada, y echarla en poca cantidad de agua, para que levante las pajillas, que suele tener, y se vierte aquella agua con tientos; y se echa el farro en el caldo: y se cuece à lumbre mansa; y se mueve como arròz; y se le dà el mismo cuerpo, y comenzará con èl à comer todos los dias en lugar de sopas, y si le es ofensivo al gusto del paciente, le echará polvos de azucar, y canela.

Xarave para el pecho.

242 Pon en dos escudillas de agua dos docenas de pepitas de membrillo, y de violetas la flor, ò frescas, si es tiempo, ò fecas, como dos, ò tres docenas, y se tienen en infusion doce horas; y luego se hierva hasta consumirse la tercera parte del agua, y se aparta, y se cuele, y vuelve à la lumbre, y se echa una onza de azucar piedra, media de azucar blanca,

y media de alfeñique, y media onza de aceite de almendras dulces: hiervelo hasta que esté todo deshecho, y unido. Se toma en cucharadas de quando en quando tibio, en especial al recogerse para dormir.

Remedio para toda especie de tercianas sencillas, y dobles, y tambien para quartanas.

243 Toma de vino blanco el mas generoso treinta y seis onzas: de cogollos de axenjos, picados menudamente, seis escrupulos. Hervirase todo esto à fuego lento en vasija vidriada, y cubierta, hasta consumirse la tercera parte. Apartarala de el fuego, y la dexarás en infusion doce horas. Cuelala, y à la coladura añadele de quina optima seis dragmas: de sal de axenjos tres dragmas. Y se repartirá esto en seis tomas.

La primera bebida se ha de tomar poco antes que quiera entrar el frio, ò aquellos esperezos, y disposiciones, que se suelen sentir antes de la calentura. Si viene la terciana con vomitos, se anticipa tres horas antes el tomar la bebida, y sino, como se ha dicho. Las demás porciones se toman por la mañana à las siete, si la terciana viene entre dia, ò por la noche, y si viene à la mañana, se ha de proporcionar de suerte, que sea por lo menos, tres horas antes de tomar el alimento; que suele ser siempre con prevencion, para que no halle la terciana embarazado el estomago.

Acabadas las seis bebidas, se toman otras seis mas ligeras, que no tienen otra composicion, que cocer seis dragmas de quina en treinta y seis onzas de vino blanco: y en habiendo mermado la tercera parte, dexarlo en infusion, y de ella misma ir sacando cada dia tres, ò quatro onzas, y tomarlas por la mañana, à la hora que se tomaba la otra bebida; y en estas no es menester tomar el peso de la quina, sino el vino solo cocido con ella; y si al cocer se le echan tres dragmas de sal de axenjos, será mejor: la bebida es aspera. Entorpecerás el gusto con una bozanada de aguardiente fuerte, y no se siente tanto: en las seis primeras bebidas se ha de tomar quina, y todo; y así mover bien el vaso en que estan, para que no se quede asentado nada. Ciertamente cura toda terciana, y quartana, sin recaída. Prevengo, que antes de empezar con las bebidas, es menester tomar una purga, ò repurgante, sino se

se obrò bastantemente bien. Para lo qual , y no mas necesitars al Medico.

De este medicamento usaba felicissimamente un sugeto insigne en la facultad , quien le confió à un Religioso amigo suyo : advirtiendole lo 1. que en ninguna circunstancia podia hacer mal (exceptuanse siempre los ptylicos , hydropicos , ò que padecen mal mortal) y mucho menos habia que temer en las tercianas. Lo 2. que le advirtió fue , que de ningun modo lo consultasse con Medico ; porque de todo lo que ellos no recetan (le dixo) hacen ascos.

Otro contra las tercianas.

Hai una hierba llamada *pelusela*, *nevadilla*, ò *centifolium*, (segun varios) y es una hiervecita blanca , que se extiende en ramas , ò florecitas blancas sin hojas , à raiz de la tierra.

Coge porcion de ella por el tiempo : guardala , y yà seca naturalmente reducela à polvos sutiles. De estos polvos daras al enfermo en la misma cantidad , y del mismo methodo que se suele dàr la quina.

Otros toman un puño de ella por el tiempo en que està fresca : echanla à cocer con azumbre y media de agua de fuente à fuego lento , hasta consumirse la tercera parte de agua. De esta agua dan por la mañana temprano al paciente un buen vaso. Dos horas despues toma un desayuno ligero. Dos horas antes del acceso vuelve à tomar otro vaso de la dicha agua. Con este facil medicamento , principalmente usado del primer modo , despues de preparados los sugetos , sanaba una persona multitud de enfermos con la misma facilidad que con la quina selecta ; pero ahunque falte la terciana desde la primera toma , serà bien repetir las.

Colirio muy poderoso para los ojos.

244. Toma flores de una hierba llamada *bellis*, ò *bellidis* menor de prado : majalas en un mortero de piedra , exprimeles despues el zumo , y recientemente sacado echa de el en los ojos , y veràs como sanan de las verrugas , cataractas , ò nubes dentro de catorce dias , ahunque este desahuciado el paciente.

Este es tomado de la Colección de Christoval Love Morley.

Contra la ceatica.

245 Toma dos libras de betonica , quebrantala en un almirez : ponlas por veinte y quatro horas en infusion de vino blanco: de este vino daràs al paciente ocho , ò nueve onzas por espacio de quatro , ò cinco dias en ayunas. Con esto fudarà. Despues aplicaràs el pegado siguiente.

Toma polvos de toda bisma , de bolo armenico , y arrayan , de cada cosa dos onzas ; pez griega , y negra de cada cosa onza y media : cera amarilla dos onzas y media ; derriantse las pezes en una cazuela algo grande : mezclense despues los polvos : revuelvase todo con espátula de madera. Despues se echarà todo en un barreñon de agua fria , y sobese bien. De esto se harà el pegado , y cada veinte y quatro horas se limpiarà la humedad de el , y de la parte afecta.

Tercianas.

246 No habiendole bastado la quina : ni otros medicamentos contra unas tercianas, se le quitaron à uno tomando una xicara pequena de vino en ayunas por ocho dias , en que por parte de noche se quedaban en infusion unos cogollos de axenjos.

Tercianas de xaqueca.

247 Padecìa un Religioso tercianas de xaqueca con perturbacion de la vista , y vertigos. Y un Medico Primario le sanò perfectamentè con la receta siguiente.

Echase en infusion en un vaso de agua un manogillo de salvia , añadiendole dos onzas de miel rosada. Esto lo tomaba en ayunas , y dos horas despues se desayunaba , y à pocas veces no le volviò mas.

Contra los sueños pesados , y flatos.

248 Cuece torongil en agua , y usa de ella.

Para dolor de costado.

249 Toma un vergajo , ò miembro viril de un toro corrido en la plaza : cortalo en pedazos mui menudos : ponlos en un puchero nuevo pequeño : ponle al rededor muchas asquas , y rescoldo , menealo à menudo ; y asì esterà por un dia entero hasta hacerse ceniza ; y no esterà menos que un dia entero à la lumbre. De su ceniza se le darà al enfermo mezclada con vino blanco, si la calentura fuere poca ; y si fuere mucha , se le darà con agua de cardo santo , ò de cebada.

Cree , que es singularissimo remedio , y que usado tres dias continuos cura perfectamente.

Contra el mal de piedra.

250 Toma raices de rabanos , y hortigas en buena cantidad ; y del agua de ellas sacada por alambique , bebe con azucar. Es probado , y para ello echen en el agua dicha una piedra , y se romperà.

Otro mui escogido para lo mismo , y para el que no puede orinar por causa de la piedra , ò arena ; y hace orinar en media hora ; y en diez , ò en doce dias rompe toda grande piedra.

Mezcla en un huevo fresco una cucharada de los polvos de la hierba *virga aurea*, y tomado esto por la mañana en ayunas, no se desayune el paciente en quatro horas por lo menos, y orinarà en media hora , y tomandolo por doce dias arrojarà sin pafsion alguna toda piedra.

Para dolor de costado.

251 Toma de la sangre del cabron , ò macho montès , el peso que tiene un real de plata , y si estuviere seca, (que es lo mismo para el efecto) la moleràs mui bien : en polvos passados por cedazo ; y en una porcion de agua de amapolas

las los darás en ayunas, y por la tarde otra vez al paciente, despues de hecha la coccion de la comida; y à pocas veces sanará el enfermo; porque con esto se adelgaza la sangre notablemente, y se arroja por sudor, y boca toda la malignidad.

Adviertase, que dicha sangre se ha de sacar del cabron, estando en la postura màs violenta, que ser pueda. En una Botica se sacaba afsi: atabase el macho por las piernas en alto con una soga; con otra se ataba de los cuernos; su extremidad la tenia un hombre, de modo que el animal no estuyesse perpendicularmente colgado, sino encorbado; en los lomos se le ponian dos piedras grandes colgadas, de fuerte, que le brumassen, hasta casi partirle por el lomo; despues de estar afsi hasta cerca de morir, se le cortaban entonces los testiculos *ad cerceam*, y perseveraba en dicha postura, hasta acabar de desangrarse, y morir puesto boca abajo. Esta sangre es la que sirve para el efecto.

Es remedio indefectible tomado antes de la tercera accesion. Sirve tambien para las caídas, tomada quatro horas, ò seis despues de la caída.

Nota, que este animal no se ha de haber mezclado con hembra. *Es de Lazaro Riberio.*

Tenia un Medico soberano tanta seguridad de este medicamento, que solia decir, que era un mentecato el Medico, que dexaba morir al enfermo con solo el dolor de costado, y èl hacia con èl milagros.

Contra las obstrucciones.

252 Las limaduras de hierro con orines de muchacho; y en secandose repetirlos, hasta que se pudran las limaduras, y se puedan hacer polvos; tomados dos, ò tres veces en la semana, quitan las obstrucciones. La dosis es de media dragma hasta una.

Contra fluxo de sangre de qualquiera parte, aunque sea de mugeres en el menstro.

253 Raspa un poco de la pepita de San Ignacio, è dalo à beber en un trago, ò dos de agua. Es mui probado, y innocuo.

Para impedir el mal parto.

254 El hígado , y la hiel de la anguila , enfartados , y fecos al aire , y hechos polvos , se tomarán en cantidad del peso que tiene un real de plata , y esto con agua , ù otro licor , para facilitar el parto.

Para el mal de piedra , y arena.

255 Los botones del moral , fecos , y tomados por la mañana por algunos días en polvos , el peso de un escudo , harán orinar , y expeler abundantemente las arenas. Es cosa experimentada.

Para ptyfica : probado.

256 Toma una ochava de bálamo de azufre con el espíritu de trementina , partes iguales , de flor de azufre , de polvos de regaliza , y azúcar cande : haránse pildoras , y la dosis será media ochava , ò hasta una ochava.

Contra el sudor , y hedor de los pies.

257 Lavarfe los con agua caliente , disuelto en ella alumbre de roca.

Para conocer la quina seleña.

258 La que es buena se conoce en que es seca , pesada , apretada , en cortezas pequeñas finas de color negrousco por defuera , el olor floxo , que tira a mohoso , pero sin ofension ; el sabor es amargo , y algo de resinoso. La que tiene las cortezas gruesas , espesas , y que al quebrarse hace hilos de color roxo , ò semejante al de la canela , es mala : mezclan también otras cortezas que son algo blanquecinas en lo exterior , y de un roxo mas claro por adentro , fuera de que es de distinto sabor.

Rabia.

259 Conocefe fer la mordedura de animal rabioso, quando punza, como si le metieran agujas, y muda la herida de color; otras veces no se siente nada de esto, y hasta despues de un año no se descubre el mal; por lo qual no se pueden despreciar las mordeduras de animales, que parece estar rabiosos. La señal mas segura de estar el perro rabioso será, si no quiere comer un bocado de pan mojado en la sangre de la herida reciente. El remedio mas cierto para dicha mordedura es hacer prontamente un cauterio al brazo, ò pierna, &c. ; ò entretener la herida dexandola supurar hasta passados quarenta dias. Fuera de esto, el espacio de tres dias inmediatos, beberá dos onzas de zumo de hojas de ruda, mezcladas con otras dos de vino blanco; y si se suda quedará limpio.

Composicion de la pasta preparada para muchos males.

260 Toma cosa de onza y media del barro de que se firven los olleros para sus obras, y con èl mezcla media onza de antimonio preparado en polvos, es *crofus methalorum*; mezclado que sea, secalo al Sol en Verano, y al fuego lento en Invierno. Este secreto se tuvo oculto mucho tiempo.

Esta pasta se envolverá en un lienzo doblado, y por veinte y quatro horas se echará en infusion de vino blanco en un pucherito pequeño de barro, que tenga de vino una porcion de à quartillo. De este vino daráse à cada uno, segun sus fuerzas; esto es, una cucharada à los niños de un año hasta dos; à los de tres hasta cinco, dos cucharadas; y así à proporción hasta los siete años, y en esta edad se darán quatro cucharadas. A los que tienen quince años, siete cucharadas; y de aqui adelante, à los mas fuertes, diez cucharadas, que son casi la mitad de medio quartillo, que pesa ocho onzas; de modo que à estos ultimos se darán dos cucharadas en el caldo primero, que cada dia se dará una hora despues de la primera toma; y para facilitarlo à los niños, se podrá añadir un poco de azucar.

Este vino purga por arriba, y por abajo en las fiebres quotidianas. Se tomará dos horas antes del acceso en las tercianas sencillas, dobles, y quartanas. Pero en las fiebres con tinuas no se dará hasta la disminucion; y si es posible, convendrá sangrar al paciente, para disminuir el ardor; y asimismo estará evacuado el vientre con los caldos de hierbas, y lavativas. Sirve tambien contra los dolores de cabeza, vados nuevos, convulsiones, apoplexias; y especialmente cura los males del empeine del vientre, como colica ventosa, pituitosa, opilacion del higado, y bazo; expelle las lombrices de los intestinos, y estomago: sacando esta pasta de quando en quando, podrá servir un año para trescientas personas. Es buena para las perlesias recientes, emicranias, vertigos, fluxiones, rhenmas, sarna. En orden à las tercianas, y quartanas, si à la primera no se quitan, será à la tercera, ò segunda. Tiene de particular purificar la sangre, y no necesita sangria. Los que temen vomitar, tomarán un caldo antes, y otro dos horas despues. Si à el enfermo solo se le permiten caldos, los tomará à la hora ordinaria. Este remedio puede tomarse de precaucion, ò quando se halla uno algo indispuesto. Las pastas pequeñas sirven para los de menos edad, y menos robustos. Si la enfermedad fuere executiva, ò quando es dificil de mover el paciente, podrá tomar sin peligro, toma y media.

Esta receta se debe tratar con respeto en los niños, y abun en los grandes que están con fiebre continua, y por esso nunca se use de ella sin consultar al Medico.

Contra la sed de las tercianas.

261 Beber agua despues de ellas, por algun tiempo, Infundiendo en ella una pieza de oro, ò plata.

Asthma.

262 Hervirás por un quarto de hora unos pedazos de azufre en agua; renueva esto mismo catorce veces, mudando el agua cada vez. Quitada la ultima agua, derretirás suavemente el azufre en un puchero nuevo: despues de frio, lo reducirás à polvos; mezclalos con quatro tantos mas

de polvos de azucar rosado. Tarde, y mañana tomarás de estos polvos cada vez media onza, por tres veces; pero à los que no fueren robustos, les seran perniciosos.

Tornasol.

263 Mete en pedazos en un frasco un gyrafol entero bien maduro con grana, y hojas; echa aguardiente buena, hasta que sobrenade quatro dedos; tapalo bien, y ponlo al Sol diez dias; y de noche en lugar seco. Despues sepàra el aguardiente, prensa el gyrafol, y lo que diere, mezclalo con el dicho aguardiente. Despues calcinaràs la casca en dos pucheros enlodados, à buen fuego, que en un dia se reducirà à cenizas. Despues facaràs la sal de estas cenizas, la qual disolveràs en dicho aguardiente; que guardaràs como un gran theforo.

Daràs medio vaso de vino blanco mezclado con una cucharada de lo dicho en ayunas à los que padecen perlesia, cancer, hydropesia, *noli me tangere*, quartanas; y à los que padecen ulceras en la cabeza, pon un paño mojado en dicho licor, y ciertamente sanaràn. Los que padecen piedra en los riñones, ò arenas beberàn dos, ò tres dedos del vino blanco, y sanaràn.

Entripados.

264 Toma aceite de almendras dulces; de xarave de rosas solutivo, onza y media; una dragma de sperma de ballena; de espiritu volatil de sal amoniaco, medio escrupulo; y tomese à cucharadas. Aplicaràse al vientre, quando son violentos los retortijones, el emplastro siguiente:

Toma media onza de emplastro de meliloto, y otro tanto de unguento de beleño, mezclando un poco de cera. Probòse esto poco hace con un niño.

*Para caidas, particularmente de lugares
muy altos.*

265 Corta con unas tixeras una cresta de un gallo gran-

grande, y gruesso; y caliente la sangre la tomarás en una cuchara; reitera esto cortando en pedacitos toda la cresta; y esto dará tanto vigor, que te pondrá en estado de confesarla. *Vease el tomo 1. numero marginal 246.*

*Remedio contra la colica ventosa,
y otras.*

266 Toma una yema de huevo; mezclala con buen aguardiente; calienta esto un poco, echa de azucar el peso de un escudo de oro; y bebelo.

*Otro contra la colica ventosa, tan soberano,
que no volverá.*

Toma de lo mas sutil de las cortezas de naranja una onza, clavos de especias otra onza; hervirá en vino blanco un vaso, hasta consumirse la tercera parte; bebalo el enfermo, y sanará para siempre.

Epilepsia, ò mal caduco.

267 En los hombres despues de veinte y cinco años; en las doncellas despues del primer menstuo; en las caídas despues del primer parto, es mal incurable. Proviene unas veces de el cerebro, otras veces del estomago. Quando proviene del estomago se conoce un poco antes del assalto.

Receta probada, è infalible.

Toma un cranio entero (de hombre para hombre, de muger para muger) esto es, toda la parte superior, y reduzcase à polvos muy sutiles; raiz de peonia en polvos una onza, con unos granos de su semilla, visco quercino, todo en polvos, y echele en un quartillo de vino roxo bueno; todo se beberá en nueve mañanas los ultimos dias de la Luna; si el accidente repite en el creciente, tomaránse otras nueve mañanas; y continuar en tres Lunas hasta sanar. Antes, y durante la curacion, usaráse de cosas para estornudar, y ante todas cosas harás que

vomite el enfermo, y durante la cura solo beberà meloxa.

El vino de la naranja del Doctor Sanz es probado, y tambien dar al paciente media onza de su misma sangre facada en el tiempo del accidente, con una yema de huevo à medio asar, y mezclado todo. *Es de Curbo.*

Diarrhea.

268 Este, que es un fluxo de vientre, distinguefe de los demás, en que causa poco dolor, y sus materias son diversas, esto es, ya roxas, ya negras, &c. Acontece con mas frecuencia à los niños que les quieren salir los dientes, y à los viejos por falta de calor, y es mas frequente en tiempo de Estiò, que en otros. Si sobrevienen vomitos, curan la diarrhea; y si proviene del higado, del bazo, vientre, &c. como haya alguna coccion, es mui provechosa; pero si dura mucho tiempo en la hydropesia, pulmania, ò fiebre eñtica, es mortal.

En la curacion de la diarrhea serà mas facil, si se dieren sudorificos.

Remedios.

Toma una yema de huevo, y batida con dos, ò tres cucharas de aceite, forbelo.

Otro.

Toma una dragma de ruibarbo retoftado: tres dragmas de corteza de mirobàlano cetrino quebrantadas; una pulgarada de rosas encarnadas; quatro onzas de agua de llantèn. Sobre rescoldo quedarà todo en infusion una noche; cuelese esta infusion, y dividase en dos tomas; echando en cada una una onza de azucar, la primera se tomarà à las cinco de la mañana, à las siete un caldo, y la otra à las diez.

Dysenteria.

269 Es un fluxo de vientre, cuya materia es sangrienta con retortijones, y estremos dolores, que muestran

estár los intestinos ulcerados , ò exoriados. Si aparece con la camara una como grassa , que sobrenada, está la dysenteria en el intestino grueso ; pero si en el excremento aparecen como raspaduras ensangrentadas , y no aparece una como grassa , está en el otro intestino.

Si el excremento fuere amarillo , el humor es bilioso ; si negro , melancolia ; si blanco , pituita. Quando en ella se arrojan como pedacitos de carne , y hai calentura con inapetencia , es señal funesta ; y mas si se arroja la sangre pura , ò materias negras , ò otras sin humedad , y el enfermo se halla desfallecido , y con convulsiones.

La convulsion , los vomitos son los alguaciles de la muerte.

Si el primer dia de la dysenteria aparece una como berruga negra cerca de la oreja derecha , morirá el enfermo al decimo dia.

Su curacion se ha de comenzar con lavativas compuestas de caldos de tripas ; ò con un buen cocimiento de salvados de trigo , de hojas de malvaviscos , y grana de lino.

El primero , segundo , y tercero dia se sangrará ; pero en menor cantidad a los de menos edad. Despues se purgará con media onza , ò seis dragmas de castia , disuelta en agua de llantèn: algunos dias despues tomará seis dragmas de diacatholicon doble , ò en pildoras , ò desatado en agua de llantèn , ò de rosas. Despues de la purga se le dará una dragma de rui-barbo medio quemado en una pala , con diez granos de quina en medio vaso de agua de llantèn. Este remedio se reiterará una , ò dos veces.

Otro infalible.

Despues de sangrado dos veces , se echará la ayuda siguiente.

Toma quatro puños de hojas de gordolobo blanco ; medio puño de hojas de llantèn , que hervirán en decoccion de cebada ; añade despues miel espumada , dos onzas ; echada esta lavativa , toma vino tinto , dos onzas ; de aceite de almendras dulces , y agua rosada , de cada cosa una onza ; mezclalo , y bebalo. Y para los robustos se aumenta la dosis. Ya sano , te purgaras. Es infalible.

Remedio contra camaras.

270 Tomese panizo molido , y bebase con vino tinto.

Contra piedra , y arenas Remedio probado.

271 Del fruto de las rosas sylvestres saca los granitos , ò semilla , secala al Sol : reducelos à polvos ; ponlos en remojo ocho horas en un vaso de vino blanco , y removiendolo bien primero , tomaràlo media hora antes de acostarte. Este remedio hace grandes efectos , porque rompe la piedra en partes menudas , y hace arrojar la arena. Hase de tomar en Luna menguante ; mas es menester que se tome una libra en dos dias , y despues dexar que se passen ocho dias de intervalo. Del fruto roxo que resta se harà conserva para acabar de comer , y preserva de dicho mal.

Otro , que siendo simple curò à los que no pudo toda la medicina.

Cuece en agua , ò vino , à discrecion , de la hierba pico de grulla , ò pic de palomo , ò pichon , en latin , *geransura ciconia* , y bebe de este cocimiento por la mañana , al medio dia , y por la noche , por quinze dias ; y si opera demasiado , acorta la dosis.

Apoplexia.

272 Este accidente es repentino ; derriba al sugeto ; priva del habla , de conocimiento , y movimiento , y solo queda la respiracion , y el pulso. Si se aumenta , se caen las lagrimas , la cara se extenua , se pone de color de plomo , y las partes superiores se humedecen de sudor frio.

Una es *material* , otra *immaterial* ; la *material* la causa , ò la sangre , ò la pituita , ò la melancolia , ò la bilis ; pero esta sucede rara vez , y tiene su asiento en el cerebro.

La *immaterial* es , quando los conductos de los espíritus animales se cierran de tal modo , que no pueden comunicarse con el corazon : ò quando los de las venas se hallan tan

cerrados, que no pueden comunicarse con el cerebro. Y entonces reside el principio de la apoplexia en el corazon.

La apoplexia se divide en *fuerte*, *debil*, y *mediocre*. En la *fuerte* no se halla, ni movimiento, ni sentimiento, ni pulsos, ni respiracion. En la *debil* la respiracion es corta, el pulso endeble, y el alimento se traga facilmente.

En la *mediocre* la respiracion es apretada, entrecortada, y dificil; y parece que à fuerza de roncar se ahoga; y por la grande compresion de los musculos del pecho, echa espumarajos, y lo que se toma por la boca se arroja por las narices.

Los preludios de la apoplexia son un subito, y grande dolor de cabeza, hinchazon de las venas de la garganta; ojos centelleantes, y ofuscados; frias las extremidades; los dientes rechinados; sacudimiento de todas las partes del cuerpo, y los orines verdinegros.

Quando assalta la apoplexia fuerte, es tan violenta, que sin advertirlo se cae de golpe, y al instante se muere el paciente; pero quando en la endeble se va à caer, dà un grande grito; los suspiros son violentos, como si se sufocara, y al punto se dexa caer sin sentimiento, ni movimiento; y se echan espumarajos por la boca.

Las señales de la apoplexia *sanguinea* son el rostro, y los ojos encendidos; que poco à poco se mudan en color verde, y à lo ultimo en negro. Sucede frecuentemente por no sangrarse quando hai costumbre, y por haber comido viandas que engendran mucha sangre.

Estàn sujetos à la apoplexia *pituitosa*, los que son de color blanco, ò palido, la nariz llena; que moquean à menudo, y escupen mucho; que duermen mucho, y viven en la pereza; tienen la cabeza grande, y pesada, y corto el pescuezo.

La apoplexia, que proviene de apoftema en el cerebro, su syntoma es una calentura violenta sin intermision, y de ella jamàs se sale.

La orina roxa es señal mortal en la apoplexia.

Quando la apoplexia proviene de el humo del metal derretido, ò tufo de carbon, ò de haber bebido con exceso vino dulce, no se sangrará el enfermo, sino se le harán tragar tres, ò quatro cucharadas de aguardiente, y se frotará con ella la frente, sienes, y cabeza: se le soplarán por las narizes

pol-

polvos de betonica, ò de xexibre, ò de pimienta.

Si proviene de excesso de qualquiera bebida, el remedio será un vomitivo, y frecuentes caldos fazonados con acedera, lechugas, y verdolagas.

En las apoplexias endebles, ò medianas, se le hará sentar al enfermo, y tendrá levantada la cabeza quanto se pueda, y se le meterá sal en la boca, y al mismo tiempo se le abrirá de los dos brazos la vena zefalica: despues se le aplicarán vexitorios detrás de las oregas; y jamás ventosas. Se le echarán lavativas de salvia, de lavendula, de tabaco, de betonica, de mejorana, de ruda, de centauro, de raíz de piretro, y de iris; de sal gemma, de pulpa de coloquintida atada en una muñequilla de lienzo, de medio puño de eleboro blanco; y en cada lavativa se desleirá una onza de benedicta, dos onzas de miel mercurial, y otro tanto de vino emetico.

Se le rapará la cabeza, y se la frotarán con una servilleta mojada en cocimiento de salvia, de laurel, de romero, de tomillo, y ruda, verdes, ò secas.

Desde que se comienzan à practicar estos remedios, se le harán tragar dos, ò tres onzas de vino emetico.

Hase visto por experiencia, que con aplicar una plancha caliente cerca de la cabeza, de fuerte, que pueda rizar los cabellos, ha hecho un efecto maravilloso; y una ventosa grande sobre la futura coronal tiene casi el mismo efecto.

Si despues de estos remedios no estornuda, será señal que morirá, si juntamente se vacia.

Otro Remedio.

Toma seis, ò siete onzas de essencia de romero en un vaso de buen vino. Nota, que el enfermo ha de estar de pie, y se le ha de frotar bien el estomago, para que penetre el remedio, y no faltará por lo menos à la segunda vez.

Otro.

Desház en un vaso de vinagre un buen puño de sal: pásese despues por un lienzo: beba el paciente este vinagre una, dos, ò tres veces, y poco despues vomitará, y volverá en sí.

Algo despues del vomito se le sangrarà , se le daràn unas lavativas purgantes : se le excitarà moviendole de todos modos , para que no duerma , y sea tal este movimiento , que se le levante calentura. Quando se minore la calentura , se le volverà à remover , y cansar , hasta que cansado , y desfallecido con la agitacion vuelva à tomar cuerpo la calentura. En volviendo a baxar la calentura , volver al movimiento : de suerte que por veinte y quatro horas estè en fuerza la calentura , y sin dormir. Despues se le dexarà quedo , y dormirá. Si los dientes los tiene mui apretados , se los abriràn con una cuchara , y se le llenarà la boca de sal gruesa , y sangrarle al punto. Luego que el enfermo perciba la sal arrojara cantidad de pituita crassa , espessa , y viscosa.

Item : un emplastro de pez , que cubra toda la cabeza , y orejas , es cosa maravillosa.

Item : facad el extracto de tabaco con el espiritu de vino , y dadle de esto tres ochavas con miel rosada , y arrojara cantidad de serosidades del cerebro , y sanara.

Observacion sobre las calenturas.

273 En las continuas , si el pulso es grande , y vigoroso indica fuerzas , y dà esperanzas. El desigual da siempre malas esperanzas. El intermitente , es peligroso , especialmente en la flor de la edad. El languido , y pequeño presagia la muerte à los endebles.

Si la respiracion es libre , es buena señal ; si la respiracion es grande , y violenta , es señal de que harà raptò al cerebro ; la que es dificil , y pequeña es funesta , y lo mismo , si hai espanto , convulsion , ò grandes dolores en las entrañas.

Si sobre la orina aparecen como telas de araña , ò como grassa derramada , hai gran peligro. El sudor (fuera de los dias de termino) indica muerte , ò larga enfermedad. Es mala señal , si no permanece el rostro como natural , ò si se padece à las veces frio , à las veces calor , y esto en toda enfermedad.

Tercianas.

274 Si desde el primero , ò segundo dia aparece en el

el fondo del orinal sedimento , cessará la calentura al tercero acceso; y sino, durará, hasta el septimo; y si de aqui, passa, será de muchos dias. El remedio para la terciana , sin distincion de edad , ni de fuerzas , es echar al fin del segundo acceso una ayuda mui refrigerante ; despues se sacarán tres onzas de sangre. Si con esto no cessa la fiebre dentro de tres, ò quatro dias, se usará de la ptisana siguiente.

Ptisana.

Toma de sèn , de sal prunela , de cada cosa media onza; dos ochavas de regaliza quebrantada, y cortada : mezclalo , y pongase en infusion de casi media azumbre de agua natural veinte y quatro horas , sin beber de otra cosa , que de dicha infusion despues de colada. Comenzarase à tomar un vaso grande despues de los escalafrios , y lo restante lo iras tomando de hora en hora. Es infalible esta ptisana para la curacion pronta de la calentura terciana.

Remedio para la quartana , y toda otra calentura intermitente , que sana à la primera vez.

275 Toma de sal de tamarisco , de axenjos , de armoniaco , de cada cosa dos onzas: de quina dos onzas ; y con todo haras un electuario , del qual tomaras tres dragmas cada dia en tres veces: la primera toma será à las siete: tres , ò quatro horas despues comerà el enfermo ; à las tres se tomarà la segunda toma ; à las seis se podrá cenar ; y à las nueve antes de acostarse se tomarà la tercera. Desde la primera vez quedarás curado. Pero se continuará los dias siguientes hasta acabar, se el electuario.

Otro para la terciana , ò quartana.

Toma de triaca de Venecia dos escrupulos desleida en un vaso de vino blanco , pondrase en un puchero à las brasas hasta que hierva; y luego que el acceso comienze à sentirse, resolviendolo todo bien , se le dará al enfermo , cubrirase bien para

para sudar , y si à la primera , ò segunda vez no falta , à la tercera será indefectible.

Contra la retencion de orina.

276 Suele provenir la retencion de orina de las obstrucciones, y entonces el mejor remedio es las ayudas de leche tibia , mezclando la quarta parte de vino blanco.

Para la piedra , excelente.

277 Toma una libra de salpiedra , con tres aguas mui bien limpia , y bien feca al Sol ; derritela en un crysol grande à pedazos, como de una haba ; dexando que cada uno se queme de por si ; añade despues tres onzas de azufre ; quando todo este así consumido , y yá frio , se molerá facilmente ; echa encima agua comun , y se dissolverá. Despues filtra la dissolucion , para separar las impurezas. Esto se repetirá tres veces , añadiendo cada una , azufre , mas no en tanta cantidad , porque las dos ultimas veces basta media onza. Toma , pues , una onza de esta sal piedra así preparada , y de sal de axenjos media onza , de xarave blanco , ò de su aceite , que será mejor ; seis onzas de azucar blanca , ò cinco , ò seis gotas de anis. Mezclese todo junto. De esto tomarás cada dia por espacio de un mes tres buenas puntas de cuchillo. Es una maravilla , y quita de raíz el mal , como lo mostrará la experiencia , curando infaliblemente de la piedra , ò arena.

El sobredicho xarave blanco se compone de tres partes de azucar , y dos de agua , cocido todo junto hasta tomar consistencia de xarave. Pharmacop. extemporanea fol. 352.

*Remedio mui experimentado contra tercianas,
y quartanas.*

278 Toma tres onzas , ò quatro de agua de nueces facada por alambique de vidrio , quando están verdes , y antes de endurecerse. Tomase al comenzar los bostezos , ò esperezos. Es esto tanta verdad , que habiendo precedido las evacuaciones universales , tantos han sanado , quantos la han tomado , y el que mas veces lo tomó fueron quatro. Otros sanaron à la primera. Pero especialmente sirve para quartanas.

Con-

Contra tabardillos.

279 Beba el enfermo agua cocida con pulpa de tamarindos, despues de las sangrias à su tiempo: la razon es, porque los tamarindos en las calentururas ardientes, y pestilenciales, refrigeran, evacuan, y resisten à la putrefaccion: pero si el enfermo tuviere de suyo estomago frio, añadase en los cocimientos un poco de macis, ò canela.

Piedra.

280 Toma caracoles machos, bien lavados, y tostados al horno con cascara, y todo; se usará de sus polvos sutiles echados en una cuchara, con aceite de nueces sacadon sin fuego; y bebido esto por la mañana, hace orinar prodigiosamente, deshace la piedra de la bexiga, y riñones, y quita el dolor. Es experimentado con feliz sucesso.

Otro contra la piedra.

Toma cortezas de rabanos fortissimos una onza; de polvos de huesos de nisperos medio molidos una dragma; maja un poco las cortezas, y echalas junto con el polvo en remojo, el espacio de ocho horas, en vino blanco quatro onzas; cuellalo, y dalo à beber al enfermo por la mañana, y otro tanto por la noche, quando se vaya à dormir. Hase de repetir algunas veces este remedio aumentado, si afsi pareciere, la dosis por la calidad del sugeto: jamas faltò este remedio.

Contra lombrices.

281 Toma de ellas; quemalas, y da à beber de sus polvos con agua de hierba buena. Es cosa admirable, porque inmediatamente hace expeler todas las demas, que hai en el cuerpo.

Para el asthma, y falta grande de respiracion.

282 Toma flores de azotre una parte, y dos de azucar cande, mezclalo en polvos sutiles, y echando media dragma de estos polvos en una tostada de vino, la comerás. Es admirable, y experimentado.

Tòs.

283 Toma azucar cande, ò piedra mui pulverizada,
en

en una cazuela mui bien limpia con aguardiente rectificada, hasta que se incorpore; dexese en infusion doce horas: despues se le darà fuego à el todo, y se revolverà hasta que quede hecho licor: limpia el pecho, y la aspera arteria; y es buena para el estomago.

Contra retencion de orina.

284 Toma polvos mui sutiles de hojas de hiedra, y luego orinarás.

Fluxo de sangre.

285 El estiercol de jumento bebido en polvos sutiles, estanca los fluxos de sangre desesperados.

Ronquera.

286 Toma zumo de hierba buena: deshagase con clavillos, y tomese por la mañana. Es de un Religioso que lo tenia experimentado.

Dieta con que se cura, y para siempre el mal de corazon, ò gota coral.

287 Antes de poner dicha dieta, pondrè la causa de haberse descubierto en Hespaña, y despues à un Religioso este secreto, y es la siguiente: trabajaban en un Lugar en que vivia el Religioso, dos hermanos estrangeros Pintores, à tiempo que diò à una señora este violento accidente; sabidor de el uno de los hermanos, dixo, que el la curarìa para siempre, y que de no, el pondria la cabeza. Pufose en sus manos la enferma, y dabale unos polvos para disimular. En suma el Caballero dueño de la casa llegó à saber el secreto. Noticioso de esto el otro hermano, y queriendo matar al que descubrió el secreto, tuvo por bien el Caballero, y por via de paz, juramentar, que no lo darìa en vida suya à nadie, y que al morir, no la descubrirìa à otro, sino hiciera el mismo juramento: y ultimamente paraba en poder de un Nieto de dicho Caballero, quien despues de varios atàques, y un buen equivalente, que se le ofreciò, descubriò el secreto. Añadiendo, que con fer muchos los que habian usado de este remedio, afsi del Lugar, como de fuera de el, y de el Reino, jamàs habia dexado de cumplir todo lo que promete el dicho secreto, salvo que no se guarde la dicha dieta, que se reduce à lo siguiente.

Die.

Dieta.

Comerá el paciente un puchero de carnero , hecho con un poco de tocino macho , y ninguna de estas dos cosas ha de ser de cabeza ; fuera de esto , no ha de llevar mas que el agua , y sal , con que se cueza , y sazone. Advirtiéndolo , que la sal ha de ser mui limpia , y virgen , esto es , que no tenga mezcla de tierra &c. ni haya servido otra vez. Será su defayuno por la mañana unas sopitas de dicho puchero. Por la noche cenará un par de huevos passados por agua , pero que sean puestos del mismo dia. El pan será de lo mejor del País , y si puede ser escogido grano á grano , y sin otra mezcla ; aunque no es absolutamente necesaria tanta prolixidad en esto. La bebida sea agua clara natural , y ni un sorbo de otra.

NOTAS.

1 Cosa de cabeza , ni de carne frita jamás la coma , aunque haya diez años , ò mas que le falte el accidente , si no quiere exponerse á una fatalidad. Como yo lo ví en uno á quien le volvió despues de muchos años , al punto que comió carne frita.

2 Esta dieta se guardará estrechísimamente por quarenta , ò cincuenta dias , sin exceder ni en un apice , si no quiere exponerse á dicho trabajo.

3 Hase de abstener del uso de Venus por todo el dicho tiempo.

4 Del mismo modo se ha de guardar la dieta en la bebida dicha , que en la comida , y con el mismo rigor.

5 No solo no se ha de comer cosa de cabeza , pero ni se ha de echar en el puchero.

6 No se necesita sangría , ni purga (aunque acaso será mejor hacer las prevenciones ordinarias á juicio de Medico.)

7 Si por no observarse la dieta , hubiere recaída , volver de nuevo á comenarla.

8 No ha de probar ninguna gota de vino durante la dieta.

9 No ha de tener el puchero especia alguna.

10 La cantidad de comida , y bebida será moderada.

Añadiò el Caballero que descubrió esto , que à su padre le llegaron à ofrecer por el secreto por parte de un Medico , mil pesos. Que à otro dandole èl los polvos hechos, le diò à ganar muchos doblones. *Vease el num. 293. à falta de estos polvos.*

Contra costado , y caídas.

288 Reduciranse à polvos bien levigados los huesos de la mandibula del pez lucio , es à faber , merluza , y de ellos darà al paciente una dragma en agua de cardo santo , ò escabiosa , para que sude bien , y para este fin añadiràs de piedra bezoar ocho granos , y solos tres , si fuere un niño.

Dixo un Medico , que jamás le habia faltado,

Contra gota coral.

289 Toma dos naranjas grandes , y bien maduras; quitarles la coronilla , y por su concavidad se saca todo lo que tienen dentro , y quanto se pueda comer , ò raspar de la cascara interior ; de modo que quede muy delgada ; pero que no se rompa. Despues se llenaràn de vino generoso blanco , y sobre èl se echarà el peso de un real de plata de azafran escogido , y otro tanto de nuez de especia , y esto se divide igualmente entre las dos naranjas llenas de vino: y despues se pican con un alfiler por la parte de abaxo ; para que por alli salga todo el vino puro tinturado con las especias , y se guarda para tres tomas por las mañanas en ayunas , advirtiendò , que en cada toma se han de echar de polvos de caña de estas que se crian en los huertos , como un polvo de tabaco ; para lo qual se tuestan primero en el horno. Es probado.

Esta receta es del Doctor Sanz , pero falta ver en este Author quando se ha de usar.

Contra quartanas.

290 Toma dos quartos de polvos de lagarto , y otra tanta cantidad de excremento de ratones , pulverizado , y mezclado ; estaràn doce horas en infusion en un vaso de buen

vino blanco, y puesto al sereno, ò fresco con nieve; despues de colado se darà à beber este vino al entrar el frio. Continuaràse dos, ò tres veces. Con esto solo sin otras experiencias se le quitaron à un chico unas quartanas inveteradas. Tomaràse dos, ò tres veces, ò mas hasta estàr bueno, y se guardarà dieta por quarenta dias.

Contra los flatos.

291 Toma un ochavo de vino blanco, y la mitad de aguardiente; mezclalo, y bebelo si es de frialdad; lo que se conocerà, si la boca està aquosa.

Para aborrecer el vino.

292 Ahoga, y dexa estàr veinte y quatro horas en infusion tres ranas en una redoma de cuello ancho, que tenga una azumbre; y de este vino, y no mas beberàs, hasta que se acabe. *Vease abaxo el num. 299.*

Mal de corazon, ò gota coral.

293 Toma de aquellas astillas, que de la pezuña de un burro garañon, ò de parada se cortan, quando le hacen el casco, y es doce, ò quinze dias antes de tomarse con la hembra, y que ya anda en zelos; y puestas en un puchero nuevo las tostaràs en un horno, para reducir las à polvos sutiles. De estos polvos tomaràs en chocolate, ò en agua, caldo, vino, &c. dos, ò tres veces al dia, echando en dichos licores cosa de una tomadura de tabaco, porque en mas cantidad son muy desapacibles. Diò este remedio un Estrangero à una muger que padecia este mal; y el marido à un Religioso con la relacion siguiente.

Tres años habia por lo menos, que padecia la muger unos accidentes de estos, tan violentos, y frequentes, que cada dia la daban dos, ò tres, durando cada uno, ya cinco quartos de hora, ya tres. La primera vez que los tomò los polvos sudò tanto, que mudò dos camisas, las otras tambien sudaba, pero menos, y dentro de diez dias se le quitò.

tò de modo , que jamás la habia vuelto el accidente.

Nota , que al mismo tiempo se ha de observar la dieta del num. 287. Verás con esto , que el sudor es pestifero.

Remedio para los que arrojan sangre del pecho , ò estomago.

294 Toma una porcion de hortigas , que sean solas las hojas , ò cogollos , antes de salir el Sol , y guarda el zumo. Toma tambien polvos del estiercol de un lechon , que sea berraco ; y secado al Sol , mezclalos con el zumo suficiente de las hortigas , quanto pueda coger la punta de un cuchillo. Tomalo esto por la boca ; y despues echa un poquito de agua donde se hizo la mixtion: y enjuagando la vasija con ella, te la beberás.

Piedra.

295 Toma membrillos , limpialos con un paño , raelos , y hechos cascós , echalos en vasija vidriada de barro con aceite de almendras dulces , quanto baste para hacer conserva.

Otro.

Tomese el quaxo de un palomin o, ò fino de paloma: tuestese , y reducido à polvos , tomese. Hagase lo mismo con un raton , y vayase tomando en polvos.

Para no sentir el calor , aunque andes à pie todo el dia en tiempo ardiente.

296 Toma en ayunas uno , ò dos quartos de aguardiente , y una parte de agua ; mezclalas , y bebela , sin desayunar despues por quatro horas.

Para las obstrucciones , y opilaciones.

297 Toma quatro onzas de polvos sutilissimos de

Tz

ef-



escoria de hierro, y ocho onzas de harina de mijo grueso, ò panizo; mezclalas bien, y de estos polvos daràs al opilado cada dia en ayunas dragma y media, mezclalos con una yema de huevo à medio assar, ò en caldo de garbanzos pardos, ò de gallina, haciendo una hora, ò media de exercicio. Es remedio milagroso para opilaciones, con el qual nombre se entienden tambien las obstrucciones del vientre. Hase de usar de el por treinta dias continuados, con condicion que el cuerpo este ya bien evacuado.

Dolor de costado.

298 Tomese una onza de cortezas de raices de bardana, un puño de flores de amapolas fecas, ò verdes; cuezase todo en olla de barro, con cinco quartillos de agua ordinaria, hasta hervir media hora: cuelese, y luego se le añada de lamedor de amapolas dos onzas, de el bezoardico Curbiano dos dragmas, y en defecto de este, se podrá usar del bezoardico absorbente de Zapata; de polvos de las mismas amapolas una dragma; coral bien preparado dos dragmas; de esta agua, quebrantada del frio, y bien enturbiada, daràn al doliente un vaso de seis en seis horas; y mostrarà el efecto, que no tiene el arte remedio mas singular para los dolores de costado, de qualquiera calidad que sean. En las tierras donde no se hallare bezoardico, se pueden echar tres dragmas de coral preparado.

EMBRIAGUEZ.

Remedios para aborrecer el vino.

299 El corazon del cuervo, dado à beber en vino tinto, hace aborrecer el vino. Una rebanada de pan, metida debaxo del sobaco de uno que agoniza; hecha polvos, y dada à beber en vino, es efficacissimo remedio. Item: dar al aficionado al vino una, ò dos onzas del agua que destilan las vides, quando las podan, mezclada con el vino. Item: ahogar tres anguilas vivas en media cantara de vino, y dado este vino al que se embriaga, le aborrecerà estrañamente.

Es maravilloso remedio echar en infusion en un quartillo de vino una dragma de la flor del trigo, que se halla en las puntas de las espigas, secada primero à la sombra dicha flor. Es prodigioso; y ni podrá oler despues el vino el que tomare esto.

Dolores de estomago.

300 Daràs al doliente un vomitorio de agua benedicta, ò de seis granos de tartaro emetico. Y si esto no bastare, le daràs un buen vino, que tenga infundido dos dragmas de polvos sutilissimos de quina; y si no bastasse una vez, se repetirà otra, despues de seis horas.

Ronquera.

301 El lamedor, que se hace con flor de romero cogida con partes iguales de vino blanco, y miel, tomando todos los dias dos onzas, aclara la voz por mas ronca que este; y tambien el asthma de humores frios, y viscosos.

Asthma.

302 El agua que se destila del estiércol de vaca, cogida en el mes de Mayo, tomando quatro onzas de ella por nueve, ò diez dias, hace prodigios; pero à cada quatro onzas de dicha agua, se le ha de echar media dragma de polvos de castoreo.

*Catarrhos, y destilaciones, en que se arrojan
muchas flemas.*

303 Cuezanse en una olla de barro quatro azumbres de agua con dos adarnes y medio de hojas de oregano, un adarne de azafran, y seis onzas de miel virgen; y despues de bien espumada dicha agua, beba el enfermo de ella, siempre que tenga sed, usando de ella para la bebida ordinaria. Es remedio infalible.

Gota.

304 Toma de agua de buena fuente , ò llovida , tres azumbres ; de palo de almastiga llamado vulgarmente *lentisco*, hecho astillas delgadas , dos dragmas; cuezanse en olla de barro por tiempo de una hora : y dexense estar en la olla las rajadas , para que el agua se vaya imbuyendo de la virtud de la almastiga ; y de esta agua beba el gotoso , sin beber otra por tiempo de seis meses ; porque preserva de la gota , y conforta el estomago.

Flatos.

305 Ventosidades , y malas cocciones del estomago se curan infaliblemente tragando el enfermo un diente entero de un ajo.

Ictericia.

306 Si despues de purgado , y apocimado el doliente , le diessen nueve dias en ayunas una clara de huevo fresco en otra tanta agua rosada , sanará.

Nota, que esto se ha de hacer quitandole al huevo la yema, y echando en su concavidad otra tanta agua rosada ; y con los ictericiacos que son ardientes de complexion, y que tienen aridez en la lengua.

Lombrices.

307 Darás al doliente seis dias en ayunas un quartillo de leche que tenga una cabeza de ajos majada : echará todas las lombrices.

Piedra.

308 Toma de aguardiente media onzá ; de caldo de garvanzos cinco onzas ; de los polvos de los gusanillos llamados mil pies , media dragma ; y por muchos dias repitase esto mismo.

Item:

Item: la orina que se halla en la vexiga de los cabritos sacados de las entrañas de la madre, ò de pocos dias nacidos, es remedio para hacer orinar, y deshacer la piedra. Este remedio se experimentò en Lisboa con una muger ya ungida, con admiracion de todos.

*Pildoras para catarrhos, ptyisicos, asthmaticos,
y faltos de respiracion.*

309 Lava una onza de trementina de beta, en tanta aguas, que quede tan blanca como nieve; cuecela despues en agua de cebada, y sacandola del agua, la juntarás una onza de polvos de regaliza, y harás pildoras. Es admirable.

Tòs, y destilacion.

310 Tomese al acostarse, dragma, y media, ò dos dragmas de diacodeon. Este remedio cura por modo de milagro las tofes secas, que ordinariamente provienen de humores serofos, acres, y delgados, suspende todas las destilaciones, y fluxos de humor acre.

Camaras.

311 Las pildoras que se hacen de polvos sutilissimos de las tunicas interiores de las castañas, cantidad de una dragma, formadas con xarave de rosas secas, es remedio que nunca falta.

Supresion de orina.

312 Darás al doliente primero que todo uno, ò dos vomitorios de dos escrupulos de caparrofa blanca; luego lo sangrarás de los brazos; despues cortarás una cebolla blanca en ruedas delgadas, y las echarás en una palangana vidriada, y los cubrirás con una azumbre de agua llovida; y despues de una hora, vaciaras el agua, y exprimirás dichas ruedas con toda la fuerza; y al zumo que saliere, juntarás una cucharada de miel virgen; y lo darás à beber al doliente, qua-

tro dias continuos, por la mañana en ayunas, y sanará, si no fuere la ultima.

Escorbuto.

313 El suero de leche de cabras en que estuvieren en infusion los berros, es remedio vulgar; pero el mas eficaz que tiene el arte, con tal que se use de ellos por ochenta dias.

Para toda inapetencia en todo animal.

314 Toma hojas de agrimonia, de axenjos, y centaurea menor, de cada cosa un manojo, ò puño; cocerá todo en tres quartillos de agua: cuelese, y en seis mañanas continuas tomese de esta agua medio quartillo en ayunas, y podrá almorzar el paciente dos, ò tres horas despues.

Experimentado; y lo trae tambien Curbo. *Vease abaxo el num. 325.*

Para la dysenteria, diarrhea, colica de qualquiera especie, colera morbo, remedio cierto.

315 La dosis es una dragma de *labdanum*, ò *ladano*, ò por otro nombre *cistus*. Haráanse pildoras para el uso, y se repite, si hubiere necesidad. Será mucho mas eficaz este remedio, si tostares en manteca de vacas aquellas astillas, que los herradores levantan del casco de un caballo para essentar las herraduras, y reducidas à polvos se mezclaren en dicho *labdano* en cantidad tenue; pero por quanto son mortales estos polvos, si el caballo está en zelos, convendrá que sea capado. Es indefectible.

Notese bien, que no es el laudano el que se pide, sino el labdano.

Mal de corazon.

316 A un erizo, estando todavia vivo, se le sacarán los boses. Secaránse; y reducidos à polvos, se dará de ellos al paciente el peso de ocho reales de plata, al tiempo del ac-

ci-

cidente , con vino generoso. Este remedio lo descubrió con gran secreto un Boticario insigne , como cosa soberana.

Para las tercianas , y quartanas.

317 Los polvos del cranio humano dados simplemente , ò en agua natural , en la misma cantidad que se suele dar la quina , al tiempo de entrar el acceso , son tan eficaces, que no usaba para este mal un Medico de otro remedio , por haberlo experimentado indefectible.

Purga que se puede tomar sin hacer cama.

318 Toma de ciruelas passas una libra : de hojas de sèn , limpias de los palillos , y pezones , una onza : de cremor de tartaro dos dragmas. Todo esto se echará con quatro libras de agua de fuente en un peròl , y se añadirá la azucar necesaria para hacer conserva , y se meneará con cuchara de palo.

De esta conserva tomará en ayunas qualquiera que anduviere detenido del vientre , sin miedo de que le haga mal, una onza , y sobre ella se beberá un vaso de agua de fuente: haráse un curso , ò mas cada dia , sin que sea necesario guardar cama.

Contra las tercianas , y quartanas.

319 Los polvos de manzanilla tomados en la misma cantidad que la quina , al entrar el frio , causan los mismos efectos que la mejor quina , y se toman sin peligro.

Para la ronquera.

320 Toma del acebo un palito sin corteza : hazlo astillas delgadas : ponlo à cocer en dos escudillas de agua, hasta consumirse la mitad. En esta agua restante echarás unas amapolas , y cocerán un poco. De esto usaba un Misionero, quando se hallaba ronco , la noche antes ; y por la mañana se hallaba bueno.

Para

Para que las mugeres arrojen las secundinas quando paren.

321 Es mui eficaz remedio el que la muger beba una escudilla de orines de su marido , que sean recientes, y al instante, y despues se le fregarà mui bien el vientre de alto à baxo por una , y otra parte , y con las dos manos.

Contra los pujos , y camaras de sangre.

322 Toma una pipa de yesso de tomar tabaco despues de tan usada, que no pueda servir mas para este fin: muela , y hazla polvos mui sutiles , y cogiendo unos pocos de ellos con un ochavo, los dexaràs por toda la noche en infusion con media xicara de vino blanco. Por la mañana tomarà el enfermo este vino con los polvos ; y passadas dos horas, se podrá desayunar.

Esta receta la tenia un Coronel, y con ella curò à muchísimos de su Regimiento , en quien picò esta epidemia, pronta, y eficazmente.

Agua maravillosa para muchos males.

323 Toma una nuez moscada , de clavos de especia, de cardamomo , de grana de paraíso , de cubebe , de almastiga , de canela , de xenxibre , tres onzas de cada cosa : de pimienta larga , y de negra , de aloes succorino , de zedoaria, de regaliza, onza y media de cada cosa. Majaràse todo esto segun arte : echaràse en recipiente de vidrio , y añadiràse sobre ello tanto vino blanco generoso , quanto baste para que se haga una pasta liquida. Despues se destilarà à fuego manso sobre rescoldo , y el agua destilada se conservarà en vaso de vidrio mui bien tapado. Echaràs nuevamente sobre las mismas heces otra porcion de vino , y haràs al modo dicho otra segunda destilacion. Las heces que quedan despues de esto, ponen el vinagre mui fuerte.

Virtudes de la sobredicha agua.

La primera de estas aguas conforta los espiritus vitales, à la manera que el balfamo, porque tiene los mismo efectos. Conocese la virtud, y sutileza de esta agua, en que mezclada con el aceite, se sobrepone à el.

Esta agua cura de toda enfermedad de causa fria. Rompe toda apostema, tanto externa, como interna. Dissipa la inflammation de los ojos, echando de ella una gota en ellos. Cura el cancer, y otra qualquiera llaga, poniendo encima algodòn mojado en ella. Sana de la hydropesia, y tambien del mal caduco, bebiendo de ella una onza por las mañanas por algun tiempo. Cura el fetor de las narizes de qualquiera causa que provenga. Cura la ceatica. Mitiga notablemente los dolores de la gota, aunque provenga de causa calida, fomentando con esta agua la parte afecta, hasta exhalarfe el humor. Cura la fordera, como no sea de nacimiento. Suelta, y causa expedicion en la lengua, bebiendo siete, ù ocho gotas en media escudilla de vino.

Item: bañando con esta agua la parte de la memoria por espacio de seis meses al irse à acostar, quatro vezes à la semana, la hace indefectible. Y es para este efecto cosa admirable; porque se retiene quanto se lee; y conserva la carne sin corrupcion.

Esta receta se copiò de su original, que estava en la Bibliotheca Vaticana, y se han hecho con ella felices experiencias.

Bellissimo remedio para punta de costado.

324 Toma de aceite dulce comun seis onzas; al qual haràs hervir en ocho onzas de agua comun; y de cardo santo sera mejor. Dexalo que hierva, hasta que se consume el agua, y dalo à beber tibio.

Este remedio se ha probado varias vezes, y con feliz successo.

Polvos para el estomago; de los quales usaba el Cardenal Bagni.

325 Toma de calamento, y de anís, de cada cosa una onza. De flor de betonica, de bayas de enebro, de simiente de hinojo, de canela, de nuez moscada, tres onzas. Hagase todo polvos sutiles; y tomese de ellos cada vez una dragma. Y se verán bellos efectos, de que hai muchas pruebas, y en especial se vió en un sugeto, que quedò libre de una gravíssima indisposicion de estomago

Para la inapetencia.

326 Toma oregano, azucar cande, azucar fina de pilon, partes iguales. Sutilicese todo en polvos; de los quales se tomarà tarde, y mañana, por algunos dias, media onza. Y con esto se recuperará en breve el apetito. Lo qual se ha experimentado muchas veces con feliz suceso.

Para el mal caduco.

327 Toma golondrinas pequenitas treinta; las quales han de tener todavia las plumas chiquiticas. Cortense menudamente sin quitarles cosa alguna. Cuezanse en agua mulsa, quanto se necesite: añadase la raíz de peonia cogida quando el Sol està en signo de Leo; raíz de angelica; visco querucino cogido en la Luna de Marzo, ò de Octubre; Cranio humano muerto con violencia, algo majado; cuerno de ciervo; bayas de enebro, quebrantadas algun tanto; dictamo cretico; melissa, betonica, tomillo, hyssopo; de cada cosa un manojo. Hagase de todo esto un cocimiento segun arte. Cuelese despues con fuerte expresion; y en ella añadiràs nuez moscada, clavos, canela, de cada cosa dos dragmas; de *castoreo* media onza; anagalida de flor encarnada; *lilium convallium*; flor de texo; de romero, de salvia, de betonica; de cada cosa media onza; azafrán media dragma; de alcanfór dos dragmas; agua de flores de *primula veris*, y de calendula, ò flores de todo mes; de cada cosa una libra: estas dos
aguas

aguas se añaden al fin del cocimiento. Despues se pone todo en infusion por quatro dias , al fin de los quales se destila.

La dosis de esta destilacion es de media , à una onza y media , de cada vez.

Con esta agua han sanado muchos , especialmente uno , que se golpeaba contra el suelo dos , ò tres veces al dia ; al qual se le diò primero el vino de antimonio , para que vomitasse bien , y descargasse abundantemente el estomago ; porque este es el principal remedio para este mal.

Contra el dolor colico.

328 Toma raiz de yerbasco , consuelda menor , de cada cosa partes iguales. Májalo todo , y dexalo estar en infusion por espacio de doce horas en buen vino. Colaráslo despues ; y de ello le darás dragma , y media al dia , en tres mañanas al enfermo , y no volverá mas el dolor.

Polvos experimentados contra los males de los ojos.

329 Toma betonica , celidonia , saxifrax , eufrasia , ruda , lebistico , polèo , anís , de cada cosa media onza ; xenxibre , ò cardamomo , simiente de hinojo , peregil , cominos , hyssopo , oregano , matahelva , de cada cosa tres dragmas. Haráse todo polvos , y usaráse de ellos con vino , ò caldo , tomando una dragma cada dia , por espacio de quatro dias ; y veráse en esto un singular remedio.

Para el mal de riñones , y piedra.

330 Toma de aquellas piedrecillas que se encuentran en el vientre de los palominos : hazlas polvos ; y con canela , y flor de sahuco , de cada cosa partes iguales , darás una dragma cada vez en agua de anonidis , ò de saxifrax , ò en vino blanco. Y cree à la experiencia , que con este remedio se han curado muchísimos de mal de riñones , y de piedra.

Otra agua para los riñones probada infinitas veces.

331 Toma hojas tiernas de encina , quando están mui chiquitas , como la uña del dedo meñique. Destilense con cuidado : y de esta agua se darán seis onzas al paciente con tres , ò quatro gotas de espíritu de vitriolo ; y al punto se soltará la orina. Mas , si por lo inveterado del mal no surriere efecto la primera vez , tomese la segunda , porque limpiará los riñones prodigiosamente.

Las pruebas que con este medicamento se han hecho en varios Lugares son mui muchas , y siempre con feliz suceso.

Para limpiar , y sanar de la putrefaccion de las muelas , y dientes.

332 Toma almastiga , è incienso , de cada cosa media onza ; cuerno de ciervo preparado , coral encarnado , rosas , sandalos cetrinos , clavos de especia ; de cada cosa dos dragmas , y de sal blanca una dragma. Todo esto se reducirá à polvos : y para usar de ellos se echarán unos pocos en una muñequilla , ò botoncito de lienzo sutil : despues se mojará en agua rosada , y con èl se frotarán los dientes.

Con este se curò una señora Marquesa , que tenia los dientes negros , y dañados , y no tan solamente se le emblanquecieron , sino que murieron los gusanos que se los roían todos.

Contra los dolores de muelas , y para matar los gusanos que se crian en ellas.

333 Toma simiente de beleño , ò de cebolla (si falta la primera) ; haz unas pelotillas de cera virgen amarilla , del tamaño de un garbanzo llenas de dicha simiente. Toma despues una paila , ò plancha de hierro , tan caliente , que pueda , derretida la cera de las pelotillas , quemarse , y echar humo la semilla. Pon tres , ò quatro de estas pelotillas sobre la plancha caliente : cubrelas con un embudo lo mejor que puedas ,
de

de manera, que no se vaya el humo, ò mui poco, por entre la oñilla de èl, y la plancha: y si el embudo estuviere hecho de modo que el cuello levante una quarta, y acabe en punta delgada, esta punta se pondra en la muela dolorida, ò agufanada, pero fino, se le podrá embutir una cañita del mismo largo de una quarta, y poner la otra extremidad en la muela, como queda dicho.

Este secreto es mui eficáz, y con èl ganaba muchos quartos una buena muger con admiracion de todos, que veian caer de los dientes los gusanillos, que los roian. Pero si no alcanzare una aplicacion, repitela dos, ò tres veces, y hallarás ser este remedio mui eficáz: yo mismo lo apliqué, ò mandé aplicar à un estudiante que padecía casi continuos, y vehementes dolores de muelas; y à tal qual vez que se hizo, jamas le volvió.

Para quitar los dolores de muelas quando no están dañadas.

334 Toma dos onzas de beleño, y de vinagre fuerte una libra. Ponlo todo junto à hervir hasta la consumpcion de la tercera parte. Toma de este cocimiento caliente quanto lo puedas sufrir en la boca, teniendolo hàcia la parte del dolor: repite este enjuagatorio por tres, ò quatro veces, que al punto se adormecerà el dolor. Y si proviniere el dolor de fluxion que cae à las muelas, harás un parche para aplicarlo à las sienes con almastiga, ò limacos pequeños, ò caracoles sin cascara.

Este remedio se ha aplicado à muchísimos, que no podian parar de dolores, y sanaron todos.

Para fortificar la dentadura.

335 Toma balaustes, acacia, agallas, de cada cosa partes iguales. Ponlo todo à hervir en agua acerada; ò fino, haz polvos de todo ello, y frota con ellos la dentadura. Es probado.

Para la hydropesía.

336 Toma zumo de rosas blancas, media libra: azucar

car blanca, y miel, de cada cosa una libra, y quatro onzas. Mezelese todo junto, y pongase à hervir, segun arte, quitandole siempre la espuma. Quando comienze à ponerse espesso, añadele de raices de yezgos una libra; de marubio seco, y grana de hinojo majada, de cada cosa dos dragmas; de granillos de ubas frescas, de beleño, y de sahucó, (si se hiciere en verano este medicamento, porque sino, se usará de las simientes) de cada cosa dos onzas: de canela siete dragmas: de macis, y galanga, de cada cosa tres dragmas: de zumo de cohombro amargo media onza. Cocerá todo esto segun arte hasta la espessura, ò consistencia que tiene la miel. De este eleuuario darás onza, y media con una escudilla de suero de cabras, ò de agua de cebada.

Este es un eleuuario famoso, que cura en todo genero de personas la hydropesia, ahunque sea inveterada.

Contra el mal de la gota.

337 Toma aceite comun añeja, libra y media: manzanilla, axenjos, romero, calamento, matricaria, de cada cosa un manojo, de juncia medio manojo: simiente de bardana, media onza: unto de anade, y de ganfo, de cada cosa tres onzas; cañada, ò tuetano de los huesos de ternera, y de ciervo, de cada cosa onza y media: raiz de enula campana, y de yezgos quebrantada, de cada cosa quatro onzas: ranitas vivas, ocho: lombrices de tierra lavadas con vino, quatro onzas. Todo esto se pondrá en una olla nueva vidriada con seis libras de malvasia, ò con otro vino generoso por doce horas: despues se pondrá à que hierva à fuego manso hasta que se consume el vino. Esto se colará entonces, y à la coladura le añadirás dos onzas de trementina, y dos dragmas de azafran.

Con este remedio sanò cierta persona de suposicion; y con los polvos siguientes jamás le volvió la gota.

Polvos muy utiles preservativos contra la gota.

338 Toma sèn oriental, cremor de tartaro, de cada cosa

cosa media onza ; anís una dragma : hermodatiles dos dragmas : zarza parrilla una dragma. Reduzcase todo à polvos sutiles , y tomese de ellos cada vez dos dragmas con caldo; pero sola una vez al mes, quando no haya, ò falten los dolores. Y con esto no volverás à padecer este mal; porque purga , y destruye el humor que la causa ; y todos sanaron, mediante Dios, quantos usaron de este remedio.

Remedio contra la íctericia , y esparcimiento de la biel.

339 Toma celidonia , un manojo : flores , y hojas de hipericon , de cada cosa puño , y medio: marfil raspado, excremento de anade , de cada cosa tres dragmas : de azafran dragma y media. El azafran , y el excremento se atarán en un pedacito sutil de lienzo , y hervirá todo junto , partes iguales, en agua de doradilla , y vino blanco , segun arte ; y al fin se le añadirá azucar para endulzarlo. La dosis es una escudilla por las mañanas , durante algunos días.

Otro.

Toma marrubio negro , culantro , romero , dos puños de cada cosa: ivartetica doradilla, nepeta , calamento , lapato agudo, de cada cosa un manojo: cuecelo todo esto con el melicatro (que es un compuesto de agua, y miel). Usarás de esto, tomando cada mañana una escudilla , y presto sanarás.

Remedio contra las lombrices de los niños.

340 Toma dos , ò tres onzas de agua comun, con quatro gotas de espíritu de vitriolo : dalo luego à beber , y verás el efecto.

Specifico muy probado contra el veneno.

341 Toma raiz de carlina , de genciana , de distamo blanco , de bistorta , de meo barbado, de angelica verdadera , de imperatoria , de cada cosa dos onzas : de esponja, rosas perrunas , camedrios , bayas de laurel , y de enebro , si-

ler yvestre, cardo santo, simiente santa, onza, y media: aristologia larga, y redonda, valeriana menor, tormentilla, ò cinco en rama, centaurea menor, simiente de ruda, capraria, de cada cosa una onza: de antora (es especie de consuelda), dos onzas: triaca, y mitridato, de cada cosa tres onzas: miel blanca, quanto baste para hacer electuario. La dosis es el grueso de una castaña; esto es, de dos dragmas. Tomase una hora despues de la cena en un bocado; lo qual es de grandissima virtud; pero quien hubiere comido cosa ventnosa, como hongos, &c. ò le hubiere mordido algun animal ponzoñoso, lo tomará desciendo con vino. Con este remedio se han hecho curas prodigiosas.

Bello preservativo contra la peste.

342 Toma quatro cogollitos frescos de verbena; masticala por la mañana en ayunas, y quando fuere necessario; que con esto no tienes que temer por aquel dia contraher el contagio. Es probado.

Otro contra pestilencia.

343 Tomarás bayas de laurel bien maduras, quitales las cortezas; y haz de lo restante polvos sutiles, los quales, habiendo mezclado un poco de sal en ellos, los darás al paciente la cantidad de una cucharada con un poco de vinagre, si la calentura es de calor, mas si es de frio, se usará del vino en lugar del vinagre. Despues, cubriendose bien, sudará mucho; y el dia siguiente volverá à tomar lo mismo, y en breve quedará sano. Con este remedio, que puede hacerse en todo tiempo, sanaron innumerables en una epidemia que hubo años passados en Italia.

Otro preservativo admirable contra la peste.

344 Toma aloes sucotrino, canela, myrtha, de cada cosa tres dragmas: clavos de especia, macis, *liguam aloes*, almastiga, bolo armenico, de cada cosa media dragma. De todo esto se hará polvos sutiles, y de ellos se tomarán cada mañana dos dragmas con vino templado, y con esto no hayas miedo que contraigas la peste. Y es tambien probado.

Para reventar una apostema en la garganta.

345 Toma estiercol de jumento, y de golondrina; los quales, despues de secos los haràs polvos, y con ellos, y un poco de agua haràs gargarismos, usando de ello à menudo.

Electuario para romper, y aclarar la voz, el qual es tambien bueno para los asthmaticos.

346 Toma zumo de regaliza, hyssopo, culantro, de cada cosa diez dragmas: cardamomo, pimienta, almendras dulces, aristologia redonda, simiente de hortigas, de cada cosa cinco dragmas: miel despumada quanto baste para hacer el electuario. La dosis serà el tamaño de una almendra.

Xarave peitoral de Lobelio.

347 Toma de erifimo cinco manojos: del zumo de la misma hierba una libra; y de su simiente cogida en tiempo de la siega media dragma; de hierba de salvia, de dictamo cretico, de cada cosa tres manojos: regaliza, raiz fresca de enula, de cada cosa media dragma: raiz de ireos onza y media: de politrico adianto, culantro, hyssopo verde, de cada cosa tres manojos: endivia, borraja, melissa, marrubio verde, esto es, negro, de cada cosa dos manojos: escabiosa, cardo santo, de cada cosa un manajo: camedros, betonica, de flores de violetas, de cada cosa medio puño: de flores cordiales, de cada una dos puños; de flor de romero, de salvia, de cantueso, de puntas de tomillo florido, de cada cosa medio puño: piñones, passas de Corinto, higos secos, de cada cosa tres onzas: cominos, bayas de laurel, simiente de anis, de hinojo, alcarabea, de cada cosa dos dragmas.

Con todos los simples sobredichos se harà un cocimiento segun arte, con suficiente cantidad de agua de cebada. Colaràse despues este cocimiento, y à la coladura se le añadiràn dos libras de miel despumada, y seis libras de azucar blanca. Haràse xarave, añadiendole al acabar de cocer, media libra de vinagre fuerte. Despues se aromatizarà con sandalos encarnados.

nados en cantidad de dos dragmas, y tres de raíz de ireos oriental majada, para lo qual se atan estas dos cosas en un lienzo, y se ponen à hervir en una vasija de estaño.

Este xarave lo guardarás con cuidado, porque hace ventaja à todos los demás, y es admirable para el asthma, y para toda enfermedad fria del pecho, del pulmon, y otras partes.

Obtuvose esta receta de un famosísimo Medico; y con ella, omitiendo otros muchos felices successos, sanò una Monja tan asthmatica, que no podia acostarse.

Otro.

Toma de manà de Calabria dos onzas: de casta facada de nuevo de la caña, media onza; de alseñique tres onzas; aceite de almendras dulces, cañada fresca una onza: pulmon de zorro preparado, dos dragmas, y de flor de azufre una, y hagase electuario.

Con esto sanò una señora Marquesa con estupor de la Medicina.

Para la esquinencia.

348 Toma golondrinitas pequeñas las que quieras, ponlas vivas en una olla de barro vidriada con su cobertera bien enlodada, de manera que nada se transpire. Ponla así à la lumbre, que se puedan hacer polvos, pero no se han de quemar. De estos polvos darás una dragma cada vez al paciente por espacio de tres días, pero primero se han de cortar aquellas dos venas que están debaxo de la lengua atravesadas. Hecho esto tomará el enfermo agua tibia en la boca, para que salga la sangre que se pueda.

Otro muy bueno.

349 Toma zumo de los cogollos, y fruto de la hiedra de los arboles, y del zumo de esto darás à beber à el enfermo una onza: verás que al punto vomita, y rompe la esquinencia.

Este remedio es prodigioso; y sin otras pruebas, habiendose dado en una ocasion à un enfermo abandonado yà de los Medicos, y que le ayudaban à bien morir, sanò de repente.

Para quitar todo hedor de la boca proveniendo de haber comido ajos, &c.

350 No tienes que hacer otra cosa, sino buscar un poco de cedoaria, y traerla masticandola en la boca.

Colirio para la fluxion de ojos, por inveterada que sea, mui probado.

351 Toma una cascara de huevo fresco; ponla en un vaso de vinagre fuerte blanco por una hora, ò dos; luego la cocerás por dos, ò tres veces hasta que suelva la viscosidad; despues la secarás al Sol, y no al fuego; la molerás bien, y passarás por tamiz mui cerrado: incorporarás mui bien estos polvos con un quarto de azucar piedra, y medio adarme de cardenillo, de fuerte que no exceda, ò apague el color blanco de los polvos de dicha cascara de huevo, y que el todo quede casi como leche, despues de haberlo mezclado con onza y media de agua de romero, destilada (si puede ser) al Sol en vidrio; à falta de esta agua tomarás la misma porcion de agua de parra, hinojo, ò celidonia.

El uso es, echarse por la mañana en los ojos una gota de este colirio con una plumira, y estarse parpadeando algun rato; y à las diez otra gota; y del mismo modo por la tarde; y si aprieta la fluxion, no se guardan horas.

Advierte, que suele dár dolor de cabeza, pero es dolor que luego se quita.

Advierte lo 2., que no es malo el que se encarnicen mucho los ojos, antes es la mejor señal de que sanará presto el paciente.

Advierte lo 3., que varias veces se ha experimentado, que el dicho colirio deshace las nubes de los ojos como no sean mui antiguas, con tal que dure alguna cosa la fluxion.

Ultimamente refresca dicho colirio el cerebro, y todas las partes inmediatas à los ojos.

Cocimiento para refrescar el bigado.

352
Tomo II.

Toma dos, ò tres puños de harina de cebada,

V 3

ha-

harásla hervir en agua comun por media hora; cuejala despues, y en la coladura echa malvas, chicorias, lupulos, epatica, endivia, borraja, de cada cosa un puño: sandalos cetrinos una onza; y hervirá hasta consumirse la tercera parte: cuelese despues, y desliefe allí dentro casia sacada de nuevo, cantidad de una onza: azucar quanto baste para ponerse dulce; y toma de ello cada mañana un vaso, en el Verano fresco, y en el Invierno tibio.

Con esto sanò una persona, que tenia toda la cara llena de pustulas del higado.

Para la alferecia de los niños.

353 Primeramente se le ha de dár un boton de fuego en la nuca, y despues se le aplicará el remedio siguiente.

Simiente, y raiz de peonia, de cada cosa una dragma, de raiz de dictamo blanco media dragma: marfil raspado, coral, perlas, de cada cosa una dragma; panes de oro diez; de almizcle tres granos, y de azucar blanca dos onzas.

Todo esto se reducirá à polvos sutiles, y se darà de ellos con vino, ò leche el peso de un escrupulo.

Este remedio es verdaderamente de los poderosos especificos que se hallan para este mal, y por esso todos los que pueden debieran tenerlo, por ser tantas veces probado.

Para los que tienen vocio.

354 Toma algodón, quemalo, hazlo polvos, y de ellos toma todas las mañanas un escrupulo por espacio de quinze dias en Luna menguante, y en breve sanará. Sin licor alguno se ha de tomar.

Con este remedio sanaba à muchos un Cirujano, y despues se experimentò en una persona, que tenia el pescuezo harto grueso.

Contra el sputo de sangre.

355 Toma de agua de pan porcino onza y media, de agua de porcelana dos onzas: de filonio persico una dragma.

Tomese primero el filonio en la boca, y despues bebe-

rase el agua ; que à tres veces que lo haga , sanará el paciente.

Este remedio está probado muchas veces por quien à menudo arrojaba fangre , por el mucho calor del hígado.

*Para el catarro proveniente de
causa fria.*

356 Toma de marrubio blanco dos manojos , haz con ello un cocimiento en agua comun. Cuelalo , y quando te vayas à la cama toma de él caliente una buena escudilla : arroparaste bien , y à dos veces que lo practiques quedarás sano.

Otro.

Toma tres libras de zumo de berzas purificado , y dos libras de miel : ponlo à cocer hasta la consistencia de leche; y toma de este cocimiento mañana, y tarde, quanto coja una nuez, y lograrás el intento.

*Para purgarse
Pildoras Imperiales de las quales usaba
Paulo III.*

357 Toma amomo , almastiga , anís, cardamomo , ce-
doaria , nuez moscada, macis, clavos, azafrán, cubebe, *lignum
aloes*, turbit , agarico trociscado , sen oriental , de todo miro-
balano, de cada cosa una dragma : de ruibarbo dos onzas ; de
aloes fucotriño quatro onzas.

Todo lo sobredicho se ha de reducir à polvos, y con miel rosada solutiva se harán pildoras ; y la dosis será de dos à tres dragmas, que se tomarán dos veces à la semana.

Estas pildoras purgan ligeramente , y el que usare de ellas rara vez se hallará malo.

*Antidoto contra todo veneno , peste , y fiebres
malignas.*

358 Toma triaca , metridato , confeccion de jacin-
to , *lignum aloes* , de cada cosa una onza : cuerno de ciervo

preparado, simiente de acetosa, de cada cosa onza, y media. Piedra bezoal dos dragmas, simiente de limon limpio un escrupulo. Perlas preparadas, raiz de escorzonera, de cada cosa dragma y media; contrahierba una dragma; panes de oro diez; xarave de agrío de limon quanto baste para hacer antidoto; lo qual se conservará en vaso de plata, ò de estaño.

Este es el mas poderoso contraveneno casi que se ha conocido, del qual usaba en tiempo de peste el Obispo de Frexus, fannando à todos los que lo daba. La dosis es de una à dos dragmas.

Receta para prolongar la vida.

359 Toma de zumo de la hierba mercurial ocho libras: dos libras de zumo de borraja, y sus cogollos: doce libras de miel la mejor. Todo esto junto dará un hervor, despumese despues, y ultimamente passese por manga de hypocràs. Toma despues quatro onzas de raiz de genciana cortada en rebanadas, las quales las pondrás en infusion en tres quartillos de vino blanco por veinte y quatro horas sobre rescoldo, revolviendolo à menudo. Hecho esto se mezclará todo, y se pondrá à hervir hasta que tome la consistencia de xarave. Pondráslo à enfriar en vasijas vidriadas; y tomarás de esto cada dia una cucharada.

Uso.

Este xarave purifica la sangre de tal modo, que prolonga la vida, preserva de la gota, disipa el calor de las entrañas, y ahun quando por indisposicion solo quedasse sano un poquito de pulmon, vuelve à su ser natural lo restante maleado. Es bueno para el mal de estomago, ceatica, vertigos, y emicrania; y generalmente para todo dolor interno: de suerte, que con tomar de este xarave una cucharada cada dia, no se necessitará de Medico; porque no permite que reine humor pecante en el cuerpo.

Para facilitar el parto.

360 Raspa un poco de una pipa de yeso bien usada, y en agua darásla à beber. Este es de un Estrangero, de quien lo

lo obtuvo un sugeto con grande encarecimiento de su eficacia, aunque no lo habia experimentado.

Contra el asthma.

361 Tome una tripa de buei, ò carnero el asthmatico, y dandola à comer à un gato, ò à varios, la estará soplando el enfermo, quanto pueda, mientras la come el gato, por la parte opuesta, y verá como el mal se le passa al gato, y él queda bueno.

Remedio indefectible para obrar en todo caso desesperado de apoplexia, &c. y si las tripas están fuera, se han de reducir primero.

362 Toma dos partes de agua, y una de buen vinagre, y sal quanto puedas coger con las puntas de los dedos todos, y esto dará un hervor, hasta disolverse la sal, y esta ayuda la sufrirá el enfermo adentro, que irá tibia.

Pildoras para consumir las destilaciones acres al pecho, que suelen herirle, y causar ptyisis.

363 Coge por el tiempo rosas encarnadas de las no purgantes; solo lo encarnado de sus hojas, y nada mas, en la cantidad que gustares: majalas, y añadeles igual cantidad de azucar. Estas dos cosas las mezclarás mui bien, y echandolo este mixto en una vasija de vidrio, ò de barro vidriado, lo cubrirás con un papel, y lo atarás contra el cuello de la vasija. Dexaráslo estár así por algun tiempo, y despues harás con ello pildoras, que de quando en quando las traerás en la boca, y las passarás poco à poco.

Nota, que dichas rosas de ningun modo deben ser de las purgantes. Nota mas, que mientras mas antigua fuere esta conserva, tanto es mas eficaz; y es capaz de restablecer à un ptyfico, como no esté deplorado.

Febrifugo mui singular , y experimentado.

364 Toma raíz de chicorias amargas , contrahierba serpentaria , virginiana , axenjos , centauro mayor , y agrimonia , flores de manzanilla , y de lo flavo de la corteza de la naranja , de cada cosa lo que baste para hacer cocimiento , que quede en dos libras y media ; añadiendo , al tiempo de hacerlo , ochava y media de tartaro vitriolado ; y despues de colado dicho cocimiento , se le ha de mezclar una onza de quina selecta en polvos , y una ochava de tintura de Marte aperitiva.

Es mui eficaz este remedio ; y si despues de cortada la calentura se usa de èl en cantidad de cinco onzas los ocho dias despues , y un dia antes de los quartos de Luna , durante la quarentena , no repetirà la calentura.

Las tres recetas que se siguen son de lo mejor que puede elegirse en los afectos nephriticos ; las quales son de Monsieur Cervi , Medico de la Magestad Catholica de Phelipe V.

I. Emulsion.

365 Toma emulsion hecha con almendras , y las quatro simientes frias ; y una ochava de simiente de adormideras blancas sacada en diez onzas de agua de parietaria . Xarave violado tres onzas : ojos de cangrejos preparados , un escrupulo ; laudano urinario , seis gotas : spiritu de nitro dulce volatil , una ochava.

II. Pildoras al mismo fin.

Toma polvos de virga aurea , y sal de habas , de cada cosa una ochava ; mil pies (es la cochinilla) preparados , y polvos de butua , de cada cosa dos escrupulos : borra mineral media ochava ; trementina fina , la suficiente para formar massa , y de ella pildoras : cuya dosis es de dos escrupulos , y se cubriràn con polvos de regaliza.

III. *Ayuda para lo mismo.*

Toma aceite de almendras dulces, azucenas, ruda, y azafrán, de cada uno dos onzas. En ellos se han de cocer ocho onzas de apio bien pistado, hasta que se consume la humedad, en una vasija de barro vidriada, à fuego lento. Y en estando así se cuele, y derrite en ello una vela de sebo quitado el pavilo; y con este licor se administra la ayuda; y con el residuo del apio, despues de cocido, se hace emplastro; el qual se aplica en el sitio del dolor.

Nota, que estas cantidades no se pueden dar à todo genero de individuos; y por esso consulte se con el Medico.

Receta para hacer el almibar de rosas, como se hace por las Religiosas de Santa Cruz de Valladolid.

366 Toma por el tiempo una libra de rosas comunes encarnadas, de modo que solo se aprovechen las hojas olorosas, quitado lo amarillo del centro de ellas; pero las rosas se han de coger à medio abrir: toma tambien tres libras de azucar, la qual la clarificarás primeramente; despues irás echando la libra de hojas de rosas, quando la azucar este yá en punto. Esta rosa puesta en el almibar en punto, dará un hervor à fuego de brasas muy manso. Retirase el perol, donde se ha hecho la operacion, de la lumbre; se vacia en otra vasija capaz; dexase enfriar, y en infusion por tres dias. Passados los tres dias se vuelve à la lumbre; dà, del mismo modo que la primera vez, otro hervor: del todo se aparta de la lumbre: cuelese por un paño grueso; y despues se echa, y guarda en redomas para el uso.

Uso de esta purga.

El que anduviere estético, podrá tomar de este almibar por la mañana en ayunas, y hará, por lo menos, un par de cursos; y de allí à dos horas podrá desayunarse.

El modo de tomar este purgante será echar en un vaso tres cucharadas de almibar, y otro tanto de agua tibia.

Ufa

Ufase de esto en sana salud. No se necesita hacer camas ni son menester otras precauciones.

Remedio el mas eficaz , seguro , y facil para no lanzar, ò vomitar qualquiera purga de la Botica , por desabrida que sea.

367 El remedio mejor , y mas eficaz de quantos hasta ahora se saben para lo dicho , y que no tiene inconveniente alguno , antes bien ayuda al mismo tiempo para que la purga haga mejor su operacion , es el tomar luego inmediatamente despues de la purga , una buena xicara de chocolate bien caliente , y que no esté espeso , aunque tampoco muy raro , para lo qual debe estar ya hecho , y prevenido el chocolate à tiempo que se vá à tomar la purga.

Si hai algunos , que pudiendo , no usan de este remedio , es precisamente porque ignoran este secreto : pues se ha visto , y palpado en muchísimos , y se vé en todos los que le usan , que fuele quitar del todo los regueldos de la purga , y dexar al sugeto como si no la hubiera tomado en quanto à las ansias de lanzarla. Pero el chocolate , como se ha dicho , se debe tomar luego inmediatamente despues de la purga , y despues del enjugatorio de agua con que se fuele limpiar la boca.

Remedio facilissimo , pero eficazissimo contra caídas, por grandes , y fuertes que sean , y contra golpes , y contusiones.

368 Mezcla dos partes de agua con una de vinagre muy fuerte ; pero si el vinagre fuele muy floxo , entonces echese en el agua casi tanto vinagre como agua : despues se tomarán de pez comun , y ordinaria muy bien pulverizada tantos polvos quantos se pueden coger de una vez con las cinco puntas de los dedos : y revolviendo todo esto muy bien en el vaso donde está la mezcla del agua , y del vinagre , bebalo todo el paciente.

Con este remedio tan facil hacia prodigios raros un Estrangero. Sugeto muy fidedigno à demás de haber en sí experimenten-

rimentado felizmente el efecto de este remedio , testifica haber visto con sus ojos à un Caballero , à quien tan reciamente arrojò un Caballo contra una muralla, que le hizo arrojar sangre por boca , y narices en abundancia , y que dicho Caballero con la dicha bebida se puso sano , y bueno , y se librò de toda otra mala resulta.

Remedio con que sanò una muger , que habiendo caído de mui alto , quedò por mucho tiempo como muerta.

369 Este remedio es el mismo , que para caídas està en el tom. 1. pag. 240. numero marginal 246. en el tercer lugar , y empieza : *Toma cangrejos vivos ; y ahora se previene, que afsi vivos se han de majar (lo demàs como està allí). Esta bebida pues le hizo à dicha muger expeler la sangre coagulada : el dia siguiente à la bebida , fue sangrada de la vena mediana : quatro dias despues de la sangria , tomò un baño en agua dulce acerada ; y con solo esto mejorò hasta ponerse buena.*

Otro para las caídas , y contusiones.

Es remedio usado el disolver con vinagre caliente una onza , ò sola media onza de unguento encarnado potable , y beberlo.

Remedios para contener el catarro.

370 Toma bolo armenico oriental roxo: pon un poquito debaxo de la lengua quando te vayas à acostar de parte de noche , y experimentaràs uno como milagro , y corrobora igualmente la cabeza.

Toma triaca nueva de la mejor , y usa de ella , porque tiene fuerza , y virtud poderosa contra las destilaciones.

Haz lo mismo quemando huesos humanos , y reduciendolos à polvos ; es mejor , si los polvos se hacen del cranio.

Toma polvos de huesos humanos quemados , una onza ; coral blanco , rasuras de marfil , de cada cosa una dragma: de alcanfór una dragma : mezclalo todo , haz polvos sutilísimos , y tomalos : la dosis es de una dragma en vino , ò en caldo.

Para

Para las convulsiones.

371 Toma manteca rancia , y tocino añejo , de cada cosa tres onzas : de bdelio , de amoniaco , de cada uno una onza : de myrto , de castoreo , de cada cosa tres dragmas : hojas de estecados , y de anthos , de cada cosa un puño : de nuez moscada , de clavos de especia , de cada cosa una dragma.

Toma despues un gato pequeño ; quitale lo interior , y el pellejo , y hazlo pedazos : con todo lo sobredicho rellenarás un ganfo , despues de desplumarlo , y sacarle tambien lo de adentro : coselo , y ponlo à assar mucho en un assador. El primer humor , que destilarà à la lumbre , se ha de desechar , que para nada es bueno. El segundo se ha de recoger en una vasija , que tenga hasta la mitad de vinagre. Con esto untarás , si la convulsion fuere total , y de todo el cuerpo , el cerro del espinazo.

Para la sordera.

372 Toma enjundia de perro , zumo de axenjos , aceite rancio , de cada cosa quanto baste : mezclalo , y echa unas gotas en los oidos por la mañana , y quando vayas à dormir , echandote del lado opuesto , ò tapandolos con algodòn.

Receta , ò composicion del Cachunde ; es de mucho coste , pero mui bueno para los flatos melancolicos , y uterinos , y para la debilidad de estomago.

373 Toma de greda , ò de otro mejor barro dos libras ; de ambar una libra ; de almizcle , y de algalia , de cada cosa tres onzas ; de palo de aguila , esto es , de calambuco , diez onzas ; de aljofar preparado tres onzas ; de rubinos , ò rubies , esmeraldas , jacintos , todo preparado , de cada cosa quatro onzas ; de sandalos rubros quatro libras ; de sandalos cetrinos tres onzas ; de almastiga , calamo aromatico , galanga , canela , acibar lavado con zumo de rosas , ruibar-

bo escogido , mirobalanos indos , y quebulos , y belericos , axenjos , coral rubio preparado , bolo armenico , de cada cosa dos onzas ; de hojas de oro una onza ; de piedra bezoar veinte onzas ; de algodón quemado ocho onzas ; de marsil quemado tres libras y media.

Hagase todo lo sobredicho polvos sutilísimos , y rocíese con agua de canela , balfamo , y vino generoso , y sequefe a la sombra : despues con lo competente de azucar fina , y con mucilago de alquitira , y goma arabiga se amassa todo esto hasta que quede una massa viscosa , y de color entre roxo , y obscuro. De esta massa se forman pastillas de varias figuras , las quales se traen en la boca tragando la saliva. Tambien se toman enteras , ò deshechas en agua de flor de naranja , ò de canela , ò de qualquier otro licor conveniente.

NOTAS.

I. El primer Medico que usò en Portugal del *cachunde* fue Zacuto en la persona de un Marquès.

II. La sobredicha receta , que es la misma de Zacuto , la trae el Doctor Francisco de Fonseca Henriquez , Medico del Rei de Portugal Don Juan el V. en su Medicina Lusitana , ò *Socorro Delpico* , en la impresion segunda del año de 1731. , en el libro 2. cap. 65. num. 27.

III. Hai quien presume (atendiendo al precio no tan subido , à que en Portugal se vende el *cachunde*) , que el *cachunde* que allí se vende no lleva todos los ingredientes , ò por lo menos toda la dosis de la sobredicha receta.

Contra el asthma.

374 Toma de mil pies la cantidad que gustares prudentemente , envuelvelos en un lienzo : ponlos en infusion de vino , y exprimiendolos despues da à beber la coladura.

La orina propria bebida , es conducente para este mal.

Las cebollas , ò cabezas del puerro cocidas entre rescoldo comidas con miel , y manteca , son cosa buena.

Otro.

Toma un escrupulo , ò medio de azafran ; de nuez moscada un grano ; mezclese despues de quebrantado todo , y tomese con vino blanco.

Para los oídos doloridos.

375 Toma hojas de tabaco verde , ò secas, pero humedecidas ; sirven para el dolor de los oídos.

Toma aceite de avellano , y destilalo en el oído , y al punto cesarán los dolores de èl.

Para el silbo de los oídos.

376 Toma de aceite de pez una parte: dos partes de aceite de almendras dulces, y à falta de èl , sirvere del comun. Es tan eficaz este remedio, que con èl se ha visto recuperar el oído , perdido por los vapores del cerebro , un sordo.

Para todos los males , è indisposiciones de los oídos, que provengan de causa fria , receta que no tiene semejante.

377 Toma de aceite de nardo tres onzas : de aceite de oregano cinco onzas: de pulpa de coloquintida, reducida à polvos mui satiles, diez dragmas: de hojas de oregano , y de *lignum aloes* , de cada cosa media onza.

Todo esto se echarà en una olla vidriada : mezclarse en ella mui bien : despues se pondrà à hervir à fuego mui manso, hasta que se consuma la tercera parte. Entonces la apartaràs del fuego. Cuela lo que hai en ella, exprimiendolo suavemente: esta coladura , y expresion se harà por dos veces , y se guardarà en una redoma bien tapada , y expuesta à los rayos de el Sol.

Quando passados algunos dias , quieras usar de èl , tomaràs una , ò dos gotas , y las destilaras en la oreja. Con esto veràs un prodigio ; pero cada dia se ha de hacer dos veces esta aplicacion ; una antes de comer , y otra antes de cenar.

Para

Para quitar los zumbidos de los oídos provenidos de flatulencia, y humor crasso dentro de ellos, principalmente si se junta con sordera.

378 Toma de eleboro blanco tres dragmas: de hojas de laurel, y de ruda, de cada cosa medio manojo: de hojas de fresno un manojo.

Todo esto lo echarás junto en una olla vidriada: allí le añadirás aceite de almendras amargas, y vino blanco el mas generoso, de cada cosa suficiente cantidad. Pondraslo todo bien revuelto à hervir à fuego manso, en donde lo dexarás hasta consumirse el vino. Despues de esto lo colarás, y exprimirás fuertemente: lo guardarás, y quando hayas de usar de ello, destilarás algunas gotas en el oído al modo dicho. *Es muy poderoso remedio.*

Otro muy noble.

Toma eleboro blanco, y castoreo, de cada cosa dos dragmas: de costo dragma y media: de ruda dos escrupulos: de almendras amargas una onza: de euphorbio media dragma. Todo esto se mezclara, y se echará junto en una vasija vidriada doble: pondráse à hervir à fuego lento, quanto baste. Despues se colará, se guardará, y se usará de ello, quando se necesite, del mismo modo que el precedente.

Para las purgaciones purulentas de los oídos.

379 La orina de los niños destilando algunas gotas dentro de los oídos, y dexada estar por buen rato, por las mañanas en ayunas, despues de haber precedido las convenientes purgaciones de la cabeza, es cosa buena. Tambien lo es el agua destilada por las extremidades de un madero de fresno puesto al fuego, empapando en ella un pedacito de algodón, y poniendolo en el oído. Este remedio es cosa probada contra la sordera.

Para curar los catarrhos.

380 Como sea cosa cierta, y averiguada, que el origen casi de todos los males à que se sujeta el cuerpo, sea la cabeza, segun Hipocrates, y otros antiguos, será bien dar algunos remedios, para la curacion de un mal de que apenas puede librarse parte alguna del cuerpo humano. De los catarrrhos que se fraguan como en su fuente en la cabeza, provienen las apoplexias, cegueras, costados, ptyfis, perlesias, forderas, dolores de costado, garrotillos, tofes, ronqueras, dolores colicos, gota, y otros muchos males sin numero; por esso se pondrán aqui varios medicamentos, asì internos, como externos; para que juntos aqui no haya necesidad de buscarlos en otros lugares de esta obra; sin que por esso se te quite la libertad de experimentar los otros quando te pareciere.

Remedios contra las fluxiones, ò catarrhos.

381 Toma ladano, goma elemi de sandarac, olibano, estoraque liquido, y resina seca, de cada cosa quanto baste, y partes iguales. Todo esto se mezclarà mui bien, y mezclado se hará de ello un ceroto segun arte, y despues de raída la coronilla de la cabeza se aplica sobre ella.

Otro prodigioso.

Toma aloes, polèo, calamento sylvestre, cortezas de limòn, de cada cosa partes iguales. Todo esto se reducirà à polvos sutiles, los quales se mezclaràn despues con ladano, y un poco de acacia, y de èl se hará un ceroto, para aplicarlo como el precedente; y advierte, que este es mucho mas poderoso que el precedente.

Otro.

Toma de conserva de rosas una onza: de incienso macho dos escrupulos; de nuez compuesta quemada una dragma; de xarave de rosas aromaticas medio escrupulo. Todo esto lo mezclaràs, y haràs de ello un electuario. Por la noche, quan-
do

do te vayas à la cama , tomaràs de este electuario la cantidad, ò el tamaño de una castaña.

Otro

Para encrassar la destilacion.

382 Toma de dragacante frio dos onzas : de bolo armenico, sin preparar una dragma: de tierra figilada un escrupulo : de xarave de papaver quanto baste. Todo esto se mezclará, haráse de ello una massa , y haciendo de ello caramelos se traerà en la boca.

Pildoras para las fluxiones salitrosas.

383 Toma de zumo de liquiricia dos dragmas : de aloes lavado una dragma : de pildoras de cinoglossa una dragma. De todo esto, y de la cantidad suficiente de xarave violado se hará una massa , y de ella en pildoras el peso de un escrupulo ; las quales se tomaran al irse à acostar.

Otro contra todo genero de fluxiones , principalmente si provienen de intemperie calida de las entrañas.

384 Toma tres, ò quatro gotas de espiritu de azufre , y de vitriolo : mezclalas con otro licor idoneo, y tomalo por la mañana , y por la noche. Puedese mezclar en menor cantidad.

Vizma , ò parobe especial contra la ceatica, y otros males.

385 Toma de pez comun , de pez griega , de cada cosa una onza ; de cera amarilla virgen una onza en Invierno, y en Verano se minorá algo la dosis ; de incienso ordinario, media onza. Pongase todo à hervir à fuego manso en una cazuelita vidriada meneandolo con un palo , hasta que se incorpore bien ; y estando actualmente hirviendo se le echarán dos quartos de betonica en polvos , tres de bolo armenico en

polvos , y quatro quartos de polvos de las quatro vizmas : incorporados ya los dichos ingredientes , el todo se aparta de la lumbre hasta que estè tibio , y casi sin calor , y antes que se endurezca se le añaden quatro quartos de polvos de arrayán , los que se incorporarán bien meneandole con un palo , hasta que quede en proporcion de poderse tirar en agua al modo que hacen los Zapateros con la cera , y hacer de ello partes segun se quisiere.

Para la ceatica se forma un parche grande à proporcion de ambos cogines , ò del espacio que hubiere de un lado à otro sobre la rabadilla , sobre la qual se pone dicho parche , de manera que se estienda hasta llegar à coger algo de la parte dolorida . Se remuda dicho parche de doce en doce horas , ò menos , segun el humor mas , ò menos que se conociese saca al limpiar el parche : lo que se hará con un paño siempre que se quita . Se advierte , que un mismo parche limpiandolo de el modo dicho , puede servir por siete , ò ocho dias .

Sirve tambien para gastar , ò consumir la fluxion , ò el humor que descende à las muelas , y quitar el dolor que proviene de dicha causa . Para este efecto se aplica un parchecito à la sien , quitandolo , limpiandolo , y volviendolo à poner en la sobredicha forma .

Usando de esta misma aplicacion à la sien , se aplaca el dolor de cabeza .

Tambien sirve para que todo humor grueso , y viscoso , que reside en parte peligrosa , se retire à otra parte menos dañosa : y entonces se pone el parche en la parte hacia donde se quiere hacer retirar à dicho humor ; y tambien para este efecto se añade mas porcion de polvos de arrayán . Con este remedio se han experimentado prodigios .

Agua de acero de poquissimo coste , y mui eficaz contra las opilaciones , en especial de las mugeres .

386 Toma azero de lo mejor , y mas fino , y limalo menudamente ; toma de estas limaduras v. gr. una onza , à la que echada , ò puesta en una limeta , ò vidrio , has de añadir tres quartillos de medida mayor de vinagre bien fuerte : pon todo ello bien tapado al Sol , y al sereno por espacio de nue-

ve dias , en los quales lo menearàs à menudo , y frecuente-
mente.

Passados estos nueve , ò diez dias , saca de dicho vidrio la cantidad que gustares , v. gr. uno , ò medio quartillo , el que echaràs en un cantaro , ò botijon nuevo de barro : à esta porcion añadiràs trece , ò catorce porciones correspondientes de agua , si puede ser de rio : de suerte que si lo que de el vidrio echaste en el botijon , era un quartillo , la cantidad de agua que sobre ello has de echar en el botijon , ha de ser de trece , ò catorce quartillos.

Hecha esta mezcla , podràs usar de dicha agua , bebiendo de ella à qualquiera hora , ahunque sea en ayunas. Item , la podràs usar ahunque tengas calenturas.

El exercicio de andar , ò passarse , principalmente por las mañanas , ayuda mucho para que dicha agua tenga su efecto.

Esta receta , y sus experiencias (quando no hai calentura) solo requieren el que la persona opilada no haga excessos en cosa de frutas , ni coma cosa de cerdo.

Al cabo de cinco , ò seis dias , bebiendo à lo menos tres quartillos cada dia , experimentaràs el efecto que se pretende , y à que se ordena esta receta.

*Agua vulneraria , ò licor balsamico de mui poco coste,
y de singular eficacia para muchos males.*

387 Toma de la flor , y cogollos de romero , de la hierba vellofilla , y de rosas de Alexandria , de cada una de estas tres cosas como dos onzas , ò dos buenos puñados , ò dos manojos: de manzanilla fina no seca sino verde , de espliego , de altramuz , de polco , y de la flor , y cogollos del balsamo sylvestre , ò del campo , de verbena , de la hiedra que llaman *cresta de gallo* , de cada una de todas estas cosas una onza , ò un buen puñado; de sandalo , del cordon mismo de cordoncillo , ò lauten , de cada una de estas dos cosas media onza , ò medio puñado : de la hierba de Santa Maria dos , ò tres hojas.

Todo esto se pondrà en una vasija , ò jarra bien vidriada , donde se echarà aguardiente en cantidad que baste para cubrir con el todas las sobredichas hierbas : todo ello bien tapado se tendrà en infusion al Sol , y sereno por espacio de

quince, ò veinte días. Passados estos, descubrirás, ò abrirás el vaso, y echarás en el quatro quartos de betonica en polvos, y onza y media de incienso tambien pulverizado, y con un palo lo mezclarás todo, revolviendo mui bien todas las hierbas, que al fin las recalcarás, dexandolas como estrujadas, ò aplastadas: y tapandolo todo otra vez, lo volverás à poner al Sol, y al sereno.

Se advierte, que se puede usar de dichas hierbas, y de dicho licor al tercero, ò quarto dia despues que se haya echado la betonica, y el incienso.

Tambien se advierte, que la sobredicha infusion en su vaso bien tapado, y puesto al Sol, y sereno, se puede conservar por todo el Verano. Pero en el Otoño se renovaràn las susodichas hierbas, y en especial la flor del romero, à proporcion del licor que restare, y saliere, estrujado todo, y colado por un lienzo; y si esta renovacion se hace en parte donde hai malvas en flor en Otoño, se le echaràn de las flores de malvas, y de las flores de la balsamina, de cada cosa como una onza, ò algo mas.

Siendo todas las hierbas de que se compone este remedio tan conocidas, son tan singulares, y tan eficaces los efectos que resultan de el, que apenas hai quien no se admira al verlos. Por lo qual parece que todos debian tener en sus casas un licor por una parte de tan poco coste, y por otra tan util, y provechoso.

Sirve lo 1. para cortaduras, y heridas, aunque sean ocasionadas de golpes, ò caidas: y para este fin, lo mejor es facar alguna porcion de las sobredichas hierbas, y majadas aplicarlas con hilas à las heridas, vendandolas en la forma regular, y despues regillar las heridas para reconocer si crian alguna humedad; y en este caso aplicar mas hilas, ò (lo que es mejor) dexar secar alguna cantidad de dichas hierbas, y hechas polvos poner estos polvos entre las hilas.

Entre otros varios experimentos en el mismo año de 1747, al Religioso mismo (de quien es esta receta) le sucediò el habersele estrujado el dedo pulgar de un pie con un peso de mas de quatro arrobas, que de golpe se le cayò sobre el haciendo en dicho dedo pulgar cinco heridas, ò aberturas mui sangrientas; y con solo este remedio, sin usar de otro

alguno , se curò del todo , sin habersele enconado el dedo , ni haber hecho materia las heridas.

Sirve lo 2. para las hinchazones causadas de algun golpe , y entonces basta el untarse con el licor , aunque nunca daña el aplicar algunas de las dichas hierbas majadas , con tal que se apliquen floxamente , de suerte que se dê lugar a la transpiracion.

Lo 3. sirve para los dolores de cabeza , untando con dicho licor las sienes repetidas veces , y la coronilla de la cabeza : Item para confortar las partes que se hallan flacas por humedad.

Ultimamente , quita el dolor de muelas , mojado un papel en dicho licor , y metiendole en el hueco de la muela , y poniendo otro papel encima para que no exhale tan facilmente hacia fuera , y apretando las encias.

Contra la ceatica.

388 El remedio que se puso en el tomo 1. pag. 289. en el num. marginal 373. es cosa excelente. Hacia el fin se previene en dicho remedio , que antes de su uso , se ha de preparar el enfermo con la purga conveniente ; aunque podrá echarse una ayuda con el cocimiento de brionia , ò lo que será mejor , del zumo de ella. Ahora se añade aqui la receta de la dicha purga conveniente , que es como se sigue:

Purga.

Toma electuario de zumo de rosas , de aprunis solutivo ; de cada cosa media dragma ; de polvos de hermodaciles una dragma , y quatro granos de diagridio , ò diaguidrio. De todo lo sobredicho se formaran pildoras , y se tomarán al amanecer. Use de esto quien lo necesitare , y no busque otra cosa para sanar de esta dolencia.



CURIOSIDADES MEDICAS
DEL ANCORA
 MEDICINAL.

VIRTUDES , Y PROPIEDADES DEL CHOCOLATE.

389 **E**L Chocolate es una bebida la mejor de quantas hasta hoi se han inventado en el mundo. Es caliente, y seco, sin exceso en estas dos qualidades; segun algunos. Componefe de canela, y azucar, que son calientes; de cacao, y de agua, que son frios.

El es un compuesto de virtudes prestantísimas; porque conforta el estomago; ayuda à la digestion de los alimentos, y su distribucion; cuece las crudezas, y flemas; es nutritivo; dissipa los flatos, anima los espiritus, vigora la sangre; favorece los nervios; cura las colicas de causa fria; cura los vertigos, que nacen de flaqueza de estomago; alegra el corazon; despeja la cabeza; tiene buen uso en los cursos lientericos, callacos, y chilofos; en las colicas uterinas, en los accidentes del utero, en las syncopes, en la debilidad esencial; porque corrobora el calor natural, engendra sangre espiritosa, vigora las entrañas, y alienta todo el cuerpo. Tiene demás de esto, una virtud diuretica, y aperitiva, con que desopila de manera, que hace baxar las purgaciones de los meses, y provoca la orina. No es menos util en los catarrhos de causa fria, que los ayuda à cocer, y facilita la expectoracion.

Todas estas virtudes se le atribuyen al Chocolate tomado con moderacion; pero si se tomare con exceso, son notables los daños que causa, porque recalienta las entrañas, inquieta los espiritus, requema los alimentos, y por consiguiente causa fiebres, indigestiones, colicas ardientes, tenefmos, vigiliass, y otros males.

Es el Chocolate especialmente util para los viejos, y faltos de calor natural. No se debe dár à los niños, ni juvenes de

de poca edad, por ser estos muy ardientes, razon por la qual Galeno les prohibe totalmente el vino, si bien no les será tan ofensivo el Chocolate, como les será el vino. Y así se les prohibirá en un todo, o si se les dá, será en corta cantidad.

Virtudes del Tè.

390 El Tè es caliente, y seco: tiene muchas virtudes medicinales; porque conforta el estomago con sus particulas absorventes, como se reconoce por su adstriccion, y amargor: ayuda à la coccion, cura los vertigos que proceden del estomago: es remedio del asthma neumonica, y flatulenta, y de las colicas nephriticas, de las que nacen de causas frias; y es contra los flatos.

Cura los curfos chilosos, y los que provienen de indigestiones, de acedias, y de depravadas digestiones, provenidas de estar muy exalrado el acido fermentativo del estomago: cura la pesadéz, y dolores de cabeza, es util en los achaques de los nervios: aprovecha en las caidas, impidiendo el coagulo de la sangre, y de la lympha: es conveniente en los vaidos, y en los accidentes de gota coral; en los estupores, perlesias, y apoplexias: en los sueños profundos, en los zumbidos de los oídos, en los catarrhos, y fluxiones de esfiliciduo: conforta la memoria, desseca las humedades del cerebro, y del estomago; despavila el sueño, sin que se sienta la falta; preserva de la gota arthretica: impide la embriaguez, aunque se beba el vino con demasia: provoca la orina, recrea los espiritus, limpia los riñones de sus arenas, impidiendo, que se forme la piedra en ellos, y en la vexiga: en tanto grado, que en la China, y en el Japon, donde se usa mucho del Tè, no es muy comun el achaque de piedra, ni de gota.

Tiene virtud discoagulante, con que adelgaza, y atenúa las materias crassas, que pueden servir de impedimento à la circulacion de la sangre; purifica la massa sanguinaria con sus partes oleas, y balsamicas, purificandola de las sales acres, y pungentes, que en ella abundan; por cuya causa es util en los ptyicos, y en los escorbuticos.

Para causar el Tè estas utilidades ha de ser nuevo, de hojas menudas, y enteras, y cogido en la primavera. El

tiempo de tomarse es diferente, segun el fin para que se toma. Los sanos, que lo toman sin mas necesidad, que la de su antojo, pueden usarlo à la hora que quisieren: porque es cosa tan innocente, que no les hará daño, sino por el exceso; y tanto monta beberlo antes como despues de comer. Los que lo toman por medicina, han de tener eleccion de la hora para beberlo. Quando es para ayudar à la coccion, debe tomarse sobre la comida: y quando para no dormirse, tomase en la hora en que se desea estar despierto. Quando se tomare para los dolores de cabeza, se tomarà sobre la comida, y la cena; y quando para preservarse de algunos achaques, se tomarà en ayunas; y por la tarde seis horas despues de comer. La cantidad no será menos que de medio quartillo.

Aunque las utilidades del Tè sean tantas, todavia, si fuere excesivo, causará algunos daños; porque como es calido, y tiene virtud dissolvente, y discoagulante, puede recalentar, y dissolver la massa de la sangre, de modo que excite calentura, y cause rheumatismos, y fluxiones, que suelen acaecer por dissolucion de la sangre; principalmente en las personas de temperamento calido, biliosas, y adustas, y en los niños, en quienes no se deben usar bebidas calientes. Sin esto, como el Tè es diuretico, usandolo con exceso, puede ofender à los riñones, y à la vexiga, llevando para estas partes los humores de las primeras vias, y algunas impuridades del cuerpo, de que pueden resultar supresiones de la orina.

El modo de tomarlo es, ò reduciendolo à polvos, ò extrayendole tintura: este es el modo mas ordinario. Sacase la tintura en agua caliente, ò en leche; y con azucar, ò sin ella se beberà. Entre las muchas virtudes que hemos notado de esta hierba, hemos hallado, que es excelente en los afectos escorbuticos, tomandola todos los dias con abundancia; y por esso la reconocemos por uno de los mayores antiscorbuticos.

No falta quien diga, que el Tè tiene pocas virtudes medicinales, y que las utilidades que de èl se preconizan, se deben adscribir à el agua caliente, con que se extrae la tintura, mas que al Tè, al qual ninguna virtud le dan; pero parece cierto, que las virtudes que se le atribuyen al Tè, no puede obrarla sola el agua caliente: sobre lo qual lease à Mangeto tom. 2. de su Biblioteca Pharmaceutica fol. 978.

Se dice tambien del Tè , que conforta , y restaura la vista , de tal fuerte , que entre los Japones se tiene por antidoto contra la flaqueza de la vista , y contra los achaques de los ojos , que por razon del mucho arroz que comen , y de ciertas bebidas de que usan , generalmente padecen: lo qual no se debe imputar à el agua caliente ; porque aunque esta tenga virtud para algunas cosas , mas no para estas , y otras que causa el Tè.

El Tè se cria con abundancia , no solo en la China , y en el Japon , sino tambien en muchas partes de nuestra Hespaña , y viene con abundancia en qualquiera parte donde se siembra su grana. Creerè , no sin experiencia , que es no solo de igual bondad , sino tambien de virtud superior. El uno , y el otro son por naturaleza de una misma especie ; y solo hallo entre los dos esta diferencia , que al Tè estrangero para darle aquella color , y figura à la hoja lo desvirtúan. Esto se demuestra sabiendo el arte como lo adoban.

Cogida con prolixidad la hoja à su tiempo , la dexan primeramente secar , y curar. Quando quieren adobar alguna porcion de este Tè , rocianlo , y lo humedecen con agua : ya bien humedecida la hoja , la van estendiendo cada una de por si , y poniendolas sobre unas planchas de metal : à estas les aplican por debaxo carbones encendidos , para darles el temple de calor que allì ya se sabe por experiencia. Con esto se va secando la hoja , se retuesta algun tanto , y se retortija. Si es veridica esta relacion , quien no creerà , que el Tè con esta maniohra ha de perder mucho de su virtud? y que el nuestro , por no tener la desgracia de passar por este martyrio , le ha de exceder en ella muchos quilates al de la China , y al de el Japon. Pero què importa si el ser raro , el costar mucho , el ser estrangero , y el venir de lejas tierras , en todo esto trae para los Hespànoles un sobrescrito de la mayor recomendacion?

Virtudes del Cafè.

391 El Cafè es un fruto de ciertos arboles de la Arabia , à quien los naturales llaman *Bon* , y *Bunbu*. En la figura es semejante à las aluvias. Es caliente , y seco ; tiene muchas partes tenues , y balsamicas , y mucho de sal volatil. Corrobo-

ra grandemente el estomago , y el celebró; abre las obstrucciones de las entrañas , y del útero ; y por esso es eficazissimo en provocar las purgaciones de los meses ; para lo qual lo usaban las mugeres de Egypto , y tomandolo varias veces en los dias de menütruo se repurgaban copiosamente.

Además de esto, ayuda à la digestion del alimento: es util en los males de cabeza : impide la temulencia , ò la modificaca , porque reprime , y abate los vapores del vino , y de los demás licores espiritosos : conforta la memoria , y alegra el animo : es remedio en los vertigos , en los estupores , en las perlesias , en las apoplexias , en los sueños profundos , en las hydropeñas , en los catarros , en las fluxiones de estilicidío à los bofes , en la gota arthretica : en los males de ojos , y de oidos , en las palpitations del corazon , en las hypocondrias , y flatulencias , en las colicas de causa fria , en las supresiones de orina ; porque es mui diuretico ; y en los demás casos en que se use del Tè, cuyas virtudes se incluyen en el Café ; exce-diendole en desobstruir , en dissipar los flatos , y en desterrar el sueño ; ilustrando los espiritus animales , y conservandolos sin ofension en todo el tiempo de la vigilia.

Mas aunque tenga el Café tan excelentes virtudes, no se ha de usar de èl con exceso , ni se ha de dar à todos indiférentemente ; porque en las naturalezas biliosas , y adustas , en las personas magras , y secas hará gravísimos daños, defecandolas , y extenuandolas, causará perlesias, estupores, y espurios. Solo se concede à las personas obessas , y carnosas , y de temperamento frio , y humedo : à los que tuvieren la sangre vapida , aquosa , crassa , y poco balsamica; porque el Café con sus partes oleoginosas , y volatiles , sutiliza , laxa , y atenua los humores crassos , y viscidos: volatiliza la sangre , y facilita su circulacion.

No se debe usar sino con mucho respeto en los niños , en los quales el calor es vigoroso, ni en los adultos que fueren de temperamento caliente , y cenceños , vigilantes , y orgullosos; porque todos los efectos del Café congenian con los temperamentos frios , y humedos.

Las personas sanas, que lo quisieren tomar , haganlo con moderacion tal que no les ofenda. Y los que fueren de naturaleza caliente , tomenlo hecho en leche de vacas , de cabras , ò

de ovejas , porque afsi queda la bebida mas templada , y no harà daño , fino fuere excesiva. Fuera de esto , quando se usare del Café en temperamentos frios , y humedos , siempre será con moderacion ; porque entre otros inconvenientes , harà que se pierda totalmente el sueño , debilitará el cuerpo , y ofenderà las fibrias , y nervios.

El Café , para ser bueno ha de ser nuevo , bien limpio de la cascara , medianamente grueso , cetrino , y que no este mareado del mar. Tomase por la mañana en ayunas , y por la tarde tres , ò quatro horas despues de comer. La cantidad que cada vez se toma , es de una xicara ordinaria. Para prepararlo se ha de tostar , se ha de reducir à polvos , de los quales corresponde una cucharada à diez onzas de agua ; la qual ha de estar yà hirviendo , quando se echen , revolviendolos despues con una cuchara , hasta sacar bien la tintura del Café. Despues se bebe el agua dexando los polvos en el asiento de la xicara.

Del agua , y sus diferencias.

392 El agua es humeda , y fria. No es nutritiva , pero es necesaria para la buena economia del cuerpo humano , y su maquina ; porque ayuda à la distribucion del alimento , facilita la circulacion de la sangre , y depura las impuridades esccrementicias , que la naturaleza deturba continuamente por los conductos. Estas , y otras muchas utilidades tiene el agua para el cuerpo humano , quando ella es buena ; pero quando no , ofende al estomago , pervierte las cocciones , y excita los daños al compàs de sus qualidades.

Para que se logren con el agua sus buenas qualidades , y se repute por buena , ha de ser pura , limpia , clara , insipida , tenue , delgada , y leve. Para examinar estas tres ultimas qualidades , veràs si las legumbres se cuecen con ella facilmente ; porque de no , es señal de que el agua es crassa. Darète otro modo de conocerlo. Toma dos pedacitos de lienzo de una misma tela , è iguales en todo : mojalos cada uno en diferente agua : ponlos al Sol , y el agua que primero se secare , essa es la mas delgada.

Entre todas las aguas en que se hallan las sobredichas qualidades de bondad , y *ceteris paribus* , es la mejor la de fuente , prin-

principalmente , si tiene su nacimiento al oriente ; pero ha de passar por tierra limpia , que no sea lodosa , ni gredosa , y que corra por arenas , ò por piedras ; y será mucho mejor si por el Invierno nace caliente , y fria por el Verano ; porque es señal de que viene por las mas profundas entrañas de la tierra.

Despues de esto se sigue el agua llovida , que se llama de cisterna ; la qual para ser buena , se ha de recoger por la Primavera , y no de tempestad ; ha de correr por texas de barro bien limpias , por cauces ocultos , hasta la cisterna , y esta ha de estar bien limpia. Y aunque Aecio Autor antiguo dice , que : *aqua pluvialis omnium levissima censetur* , siempre damos el primer lugar à el agua de fuente ; porque se conserva siempre libre de las mudanzas de las causas externas , à que està expuesta la de lluvia.

Siuese despues el agua de pozo , si el pozo estuviere profundo , y descubierto : si tuviere el aire libre , y le diere el Sol ; si tuviere vecinas algunas fuentes de agua buena , que se la comuniquen : si estuviere el agua mui batida por usarse mucho : si estuviere bien limpio , y distante de cloacas , y de lugares inmundos , supuestas las otras circunstancias que debe tener el agua , segun que es dicho , para que sea buena.

El agua de rio es peor que la de los pozos buenos ; porque como corren por varias partes , và recogiendo muchas infecciones que la deturpan , principalmente en el verano , por razon de los linos. Tambien entran en los rios varios animales ponzoñosos. Por cuyas causas los que beben ordinariamente de ellos , se ponen caqueticos , y padecen obstrucciones.

Entre las aguas de rios hai tambien sus diferencias ; porque son mejores las que corren arrebatadamente por arenas , ò por piedras , siendo claras , limpias &c. ; y deben cogerse del medio de la corriente ; porque en las orillas llevan mas impurezas. Exceptuamos siempre con Avicena las aguas del Nilo , por las causas que en èl se pueden ver.

El agua de la nieve , ò yelo derretido es mui nociva , y pessima ; porque quando se llegan à congelar , pierden las partes tennes , claras , y leves , y solo quedan las crassas , turbias , y pesadas , y nunca llegan à su antigua naturaleza. Con ella no se hace bien la coccion ; causan obstrucciones de las

entrañas , y supresiones de orina , sin otros muchos males.

Por lo que mira à la cantidad del agua que se ha de beber , suponiendo que sea buena , digo que no se puede dar una regla para todos ; porque esto se ha de regular segun lo mas , ò menos que se coma , segun la edad , segun los temperamentos , segun la calidad de los manjares , de las estaciones del tiempo , y de las regiones , mas , ò menos calientes.

En quanto al tiempo , y orden con que se ha de beber , decimos , que no es necessario que se vaya interpolando , y mixturando la comida con la bebida ; supuesto que al punto que cae en el estomago la comida , y la bebida , se confunde , y mixtura todo para la fermentacion. Lo que no nos parece bien es el que se beba al principio de la mesa , y sin haber tomado cosa alguna ; porque el estomago , que es muy nervoso , puede ser que se ofenda.

Entre comida , y cena hai algunos superficuosos , que primero se dexarán abrafar de sed , que beber un trago de agua , temiendo que por este medio se les retarde , y vicie la coccion ; en lo qual padecen engaño ; porque si la sed es grande , y no nace de vicio en el estomago , necessita este de agua , para mejor cocer los alimentos. Tambien es necessario beber durante la coccion , si los alimentos fueron calientes , ò salados , si se bebiò mucho vino , ò si se bebiò poca agua , al tiempo de comer.

Del vino , y sus diferencias.

393 El vino es caliente , y seco ; ni tiene mas humedad que la actual , que es la que tiene toda causa fluida ; y así esta no hace calidad que constituya temperamento.

Los vinos blandos tienen alguna semejanza con el agua por su tenuidad , y falta de fragancia , y porque sufre poca mixtura de ella ; son poco calientes , y nutren poco ; pero son mas diureticos que todos los otros ; y no solo provocan la orina ; sino que tambien mueven todas las demás evacuaciones del cuerpo , por la celeridad , y promptitud con que se distribuyen por todo el. Estos vinos no calientan mucho , ni ofenden la cabeza , y los nervios ; y son propios para naturalezas calientes , y delicadas , y para los viejos , que tienen poco calor natural,

y no pueden beber otros, sin que les hagan daño.

Los vinos fuertes y generosos son los que vencen el agua en la mixtura, aunque se haga igual. Estos ofenden la cabeza, y los nervios: causan la gota arthretica, y rheumatismo, y excitan fiebres con su sequedad, y calor, y por esto no sirven para las naturalezas calientes, y debilitadas; y son mas propios para personas de temperamento frio.

Los vinos dulces son moderadamente calientes, y nutren mucho. Recibenlos las entrañas con agrado, y los detienen con gusto; porque no hai en ellos calidad irritante, que despierte sus oscilaciones; y como se dilatan mucho en el estomago, y sean crassos, causan obstrucciones, entumescen los hypochondrios, causan muchos flatos, conviértense en colera, y engendran piedra en los riñones. Pero no ofenden à la cabeza, ni à los nervios, ni al pecho.

Los vinos acidos, austèros, y acerbos, son frios, tienen poco calor, y nutren poco: distribuyense mal, dilatanse mucho en el estomago, y vientre: no pasan à las venas con facilidad; de que se sigue encaminarse à las vias de la orina. Son adstringentes; y por esso usa de ellos Galeno en las heridas, y fluxos de vientre.

Los vinos blancos unos son aquosos, y blandos, otros vinosos, y fuertes: estos mas calientes que aquellos; pero todos menos que los tintos, y otros. Todos los vinos defecan; porque son secos; pero los blancos aquosos secan menos que todos.

Los vinos tintos nutren mas que los otros, y engendran mucha sangre, pero es escrementicio, crasso, y melancolico: y quanto mas negros, y crassos, son menos generosos: causan obstrucciones, è hydropesias, y engendran piedra. Los vinos tintos, tennes, y deigados abren los meatos, desopilan, mueven el sudor, y la orina, y nutren menos que los crassos.

Generalmente hablando, el mejor vino es el que se dà en las regiones calientes, ò templadas: que se saca de uvas maduras, y es claro, y algun tanto vermejo: de sabor entre dulce, y austero.

Los que gozan de buena salud, podrán beber para conservarla un poco de vino, aunque la bebida mas propria para ellos es el agua; pues además de mitigar la sed, con

ella se cuecen bien, y se distribuyen los alimentos; y tambien se expurgan los excrementos por sus conductos, que es el fin porque se bebe. Los que trabajan mucho con gran dispendio de los espiritus, necesitan beber vino para restaurarlos. Los pobres, que ordinariamente viven de su trabajo comiendo alimentos de poca substancia, necesitan mucho beber vino; pero los Príncipes, los Caballeros, y los Ricos, que se alimentan de manjares solidos, y nutrientes, les es excusado el que beban vino. Con todo esso, si fueren de temperamento frio, y humedo, si fueren endeblés, y de estomago perezoso en la digestion, bien pueden beber vino à las comidas.

Por lo que mira à la cantidad, no se puede determinar una para todos. Los que se exercitan en trabajos violentos, que gastan mucho los espiritus, necesitan beber mas. Los que lo toman solo por ayudar à la fermentacion, y cocimiento de los alimentos, comiendo cosas substanciales, estos deben beber menos. Ordinariamente bastará de medio hasta un quartillo quando mas. Y el tiempo de beber ha de ser à las comidas, y fuera de ellas por ningun caso.

Los muchachos que tienen buena salud, no deben beber vino; porque son muy ardientes, y por esso ordinariamente les hace daño: *Pueris quidem* (dice Avicena) *vinam ad bibendum dare, est sicut ignem igni addere in lignis debilibus.*

En los viejos tiene lugar el vino, y Avicena dice, que es la leche de la senectud, y mas por quanto estos ordinariamente tienen la cabeza debil, advierte el mismo Avicena, que no beban tanto vino que la ofendan. Sin embargo, puede haber algunos viejos, que no lo beban sin daño, y son los que fueren de naturaleza calientes, biliosos, y adustos.

Lo cierto es, que ahun quando se beba con necesidad el vino, debe ser dentro de la sobriedad, y moderacion. Bebido assi el vino le sirve de mucha utilidad al cuerpo; porque ayuda à la digestion, vigora el calor natural, alegra, y conforta el corazon, aumenta los espiritus, rehace las fuerzas, atenúa, y adelgaza las flemas, expurga la colera por las vias de la orina, y promueve la expulsion de todos los excrementos por donde transitan.

Mas si el vino moderado tiene todas estas utilidades , no causan menores daños , si en èl se excede ; porque recuece los alimentos en el estomago , debilita el calor natural , causa mucha sed , è intemperancias en las entrañas , recalienta mucho , y hace hervir la massa de la sangre , causa hydropesias , no solo tympaniticas , sino anaxarcas : causa accidentes epilepticos , estupores , perlesias , apoplexias , gota arthretica , rheumatismos , temblores de las manos , pleuritis , y otras inflamaciones internas , y externas , sin otros muchos daños , no solo calientes , sino tambien frios , del mismo modo , que si no fuera caliente , y seco. Es doctrina expresa de Galeno 3. de *temper. cap. 2.* Esto es por lo que mira al cuerpo , mas por lo tocante al animo , no es facil explicar los daños que acarrea.

De aqui es lo I., que las personas de temperamento caliente , y seco , de qualquier edad , y condición , eviten el vino ; porque les hará mucho daño. Y quando por alguna indisposicion les parezca , que deben usar de èl , se aconsejaràn primero de Medico sabio , el qual si fuere abstemio , no serà lo peor.

II. Que à los muchachos no se les crie con vino , porque se abrasaràn con èl : razon por la qual Galeno lo prohíbe à la juventud , hasta tener 22. años.

III. Que las amas de leche no beban vino , porque mamarràn la leche los infantes mui caliente , acre , y mordáz , y hará grandes estragos en las criaturas.

IV. Que el vino sea claro , tenue , algun tanto vermejo , y de buen sabor , &c. : y que siempre que se beba , sea parcamente , y con moderacion.

V. Que los vinos no sean nuevos , ni mui viejos , sino de mediana edad.

VI. Que los que fueren flacos de cerebro , ò de nervios , tampoco lo beban , salvo si por otro achaque lo necesitan ; y en tal caso lo aguaràn lo mas que se pueda ; porque mixturandole poca agua , embriaga con facilidad , penetrando al cerebro , y à los nervios con mas brevedad , que quando es puro , ò mui aguado.

VII. Que nadie beba vino en ayunas , ò mui satisfecho de comida ; porque assi penetra luego à lo intimo del cuerpo ; ofendiendo las entrañas , la cabeza , y nervios.

VIII. Que por la misma razon no se beba vino despues

pués de algún exercicio fuerte, ò de un sudor copioso.

IX. Que los que beben vino quando tienen mucha sed, no lo beban puro, sino aguado; porque este extinguirá la sed, y aquel la acrecentará.

X. Quando se comieren alimentos crassos, frios, y de difícil cocimiento, y digestion, se beba vino fuerte, y en mayor cantidad, que quando se comen alimentos tenues, sobre los quales se beberá vino blando, y en menos copia.

XI. Quando se bebiere vino solo para conservar las fuerzas, sea de mediana edad, claro, y roxo; ni mui fuerte, ni mui endeble.

XII. Quando se usáre de el vino para nutrir, è impinguar las personas magras, se escoja vino dulce, crasso, y tinto.

XIII. Quando se usáre del vino, para ayudar al estomago en la coccion, se busque fuerte, generoso, y sutil.

XIV. Ultimamente, en una misma mesa nunca se beberán dos vinos diversos, ni juntos, ni separados; porque teniendo contrarias qualidades, nunca se unirán de modo, que no causen crudezas; de donde nacen las indigestiones, y otros daños.



RAMILLETE

DE ALGUNOS NUEVOS , Y ESPECIALES MEDICAMENTOS , que de las dos Indias Oriental , y Occidental suelen ya venir à nuestra Hespaña , y tienen raras virtudes , para curar eficazmente muchas dolencias graves.

De la Piedra llamada de Gaspar Antonio , y de sus muchas , y notables propiedades.

394 En la India Oriental , en la Ciudad de Goa (donde està el cuerpo de San Francisco Xavier) se compuso la primera vez esta piedra medicinal , que ya ha empezado à venir el año de 1747. à nuestra Hespaña ; y es mui dable , que facilmente se pueda agenciar , acudiendo por ella al Reino de Portugal. Por donde este año ha llegado , ha sido por Mexico , en donde el año de 1730. se reimprimiò sobre la dicha piedra medicinal una Relacion , que primero fue impressa en Goa en el año de 1728., y es à la letra del tenor siguiente:

Regimiento de las piedras cordiales , compuestas , y primero inventadas por el Hermano Gaspar Antonio de la Sagrada Compañia de JESUS.

395 Las piedras cordiales , que vulgarmente se llaman de *Gaspar Antonio* , son un mixto de varias piedras preciosas ; ambar , almizcle , y otros ingredientes , que la larga experiencia de su Author juntò en aquèl compuesto : y es uno de los mejores cordiales , que hasta ahora ha descubierto la medicina.

La cantidad de la piedra , que de ordinario se debe tomar , es el peso de ocho hasta diez granos de trigo ; y aunque se tome mas , ò menos no perjudica.

De esta piedra se puede usar en qualquier tiempo , y todo genero de personas.

En las fiebres malignas , ò ardientes , quando el enfermo està

está con grandes ansias , y sed , se le puede dar de esta piedra en dos onzas de agua ordinaria , ò en agua destilada de lengua de buei , ù otra semejante ; porque así mitiga la sed , alegra el corazon , y destierra los vapores malignos.

En la misma forma se dará quando la fiebre comienza à declinar ; y si el doliente fuere flaco , se puede dar en vino blanco ; ò aguado ; porque abre los poros , y provoca à sudor.

Tambien sirve mucho en la declinacion de todas las demás fiebres. Si fuere terciana simple , se dará en agua de chicoria sylvestre , ò de borragens. Si la terciana fuere doble , se dará en agua de cardo santo , ò de hierba de cidreira (*forte cidra*). En las quartanas se dará en vino blanco en el principio de el frio.

En los melancolicos hace esta piedra maravillosos efectos ; y quando tuvieren fiebre , se les dará en agua cordial ; y en faltando de ella , en agua ordinaria ; y si no tuvieren fiebre , se les dará en vino.

Para las mordeduras de viboras , ò de qualquier bicho venenoso , se tomarán de doce hasta catorce granos , en vino aguado ; y se aplicaran à la mordedura algunos polvos de la misma Piedra : y si la mordedura fuere tan fina , que no se dexa penetrar , se rasgará la herida para que puedan entrar los polvos.

Quien se recela de ponzoña , no busque otro preservativo ; porque si bebiere en ayunas los polvos de esta piedra , quedará seguro de que le haga mal el veneno , que bebiere en aquel dia.

Sirve para las heridas de flechas , ù otras armas hervadas , haciendo lo mismo que arriba dexamos dicho de las mordeduras de los bichos ponzoñosos.

Tambien sirve para los que echan fangre del pecho , à los quales se debe dar en cocimiento de raiz de rosas vermejas.

Es remedio eficaz para las lombrices de los niños , à los quales se debe dar en cocimiento de raiz de grama , ò grano , ò granos de cidra.

Dada en media onza de zumo de limon , y otro tanto de vino blanco , ò agua , es muy provechosa para los que padecen dolores de piedra.

Sirve para las vértigines de cabeza , tomada en vino aguado.
Sirve tambien para la gota coral , y se debe aplicar quando el enfermo siente alguna señal de querer entrar el accidente.

Finalmente se advierte , que las piedras verdaderas de *Gaspar Antonio* se hacen en la Botica del Colegio de San Pablo de Goa de la Compañia de Jesus , donde está la original , y verdadera receta , que dexò el primer Inventor de estas Piedras -- 2. onzas -- Botica del Colegio de San Pablo de Goa. 23. de Abril de 1728. años. -- Luis de Silva, &c.

Hasta aquí la relacion ; al fin de la qual se añade la aprobacion del Medico el Doctór Don Marcos Joseph Salgado, dada en Mexico à 23. de Marzo de 1730. en la qual dice de la dicha Piedra: Muchos de sus efectos tengo experimentados, y los demás son conforme à razon,

*De la tierra de la Cucùta , por otro nombre de Santa Marta:
Es para estancar todo fluxo de sangre interno , y externo; es especial para las grandes caídas , y para los molidos à golpes : y para curar otros males.*

396 Esta tierra se coge en el nuevo Reyno de Granada en la Provincia de Cartagena , de donde fuele venir à nuestra Hespaña.

El descubrimiento de esta tierra fue singular : Los Hespáñoles repararon , que un ciervo , y otras fieras heridas de los Indios , iban à rebolcarse en dicha tierra , y que las fieras heridas despues de la dicha diligencia no echaban nada de sangre; y de aqui tomaron ocasion para aplicarla ellos en sus heridas. Y despues de varias experiencias se ha hallado , que esta tierra es un especialissimo remedio para estancar todo fluxo de sangre.

Para los fluxos internos , ò que dimanen de lo interior , se toma la cantidad de uno à dos adarmes (à lo mas tres) de polvos de dicha tierra disuelta en agua de llantèn , ò de salvia , y à falta de esta , en agua comun fria , batiendo bien una clara de huevo con dicha agua ; y todo junto se toma. Se repite las veces necessarias à juicio del Medico.

Para los fluxos externos, ò de heridas, se aplican los polvos en la herida, y se pone un paño doblado mojado, y con una venda se faja bien la parte.

Tambien dicha tierra es medicamento especial para las grandes caídas, y para los molidos, y aporreados à palos, ò de otra manera; para lo uno, y lo otro es de los mejores remedios; y se dà en la misma forma que arriba se dixo para los fluxos internos de sangre, ò en vino tinto.

Tambien quita los dolores de cabeza, cogiendo los polvos, y haciendo con saliva una massa, y aplicandola à las narices bien adentro; porque con esto solamente hace echar cantidad de agua; y así alivia, y ahun quita los dolores, ahun que sean antiguos.

Hasta ahora esto es lo que se sabe de esta tierra de la *Cucuta*, que hà pocos años que se descubrió.

De la tinta de la China, es tambien para estancar toda especie de fluxo de sangre; y un especifico singular para las inflamaciones, è hinchazones de los ojos.

397 La tinta de la China es una pasta dura, que de varias figuras la hacen los Chinos con varios caractères, ò letras que ellos usan: unas vienen doradas, otras no. Se puede acudir por ellas à Portugal.

Lo 1. de esta pasta se hace tinta para escribir, moliendola, ò deshaciendola bien en agua, ò vino, y echando la cantidad necesaria para que tenga el color subido, ò como se quisiese, lo qual se puede conocer por la prueba.

Lo 2. tiene gran virtud para estancar todo fluxo de sangre interno, y externo; tomando la cantidad de un adarme de polvos muy sutiles de dicha tinta, ò pasta; disueltos bien en agua de salvia, quando es fluxo por la boca; ò agua de llantén, ò otro licor conveniente, quando el fluxo es de otra parte.

Lo 3. es especial para las inflamaciones de los ojos, y sus hinchazones; en prueba de lo qual cuenta Curvo un caso singular en su Memorial de varios simples de las Indias, en la pag. 22. y es el siguiente.

A una niña hija de Cayetano de Mello de Castro, Vi-Rei de la India, diò un dolor tan vehemente en el ojo derecho, que de improvifo se hinchò, y se hizo tan grande como una naranja; y quando todos temian que el ojo rebentasse, se deshizo una poca de la dicha tinta en un poco de agua de fuente, que seria como un dedal; y con esta agua bien negra, ò espesfa se untò la palpebra de arriba, y la de abaxo; y fue cosa como de encanto; porque en dos horas se deshizo la hinchazon, y el encendimiento, y sanò por modo de milagro.

Se advierte, que si no se quieren tomar los polvos en la forma arriba dicha, se tome un pedazo de la tal tinta, ò pasta, y en un plato, ò otra cosa se frote bien con agua, hasta que esta adquiera un color mui negro; y entonces tomarlo, y repetirlo las veces necessarias.

De la hierba del Paraguai; estomacal; y tambien un vomitivo mui suave.

398 La hierba del Paraguai se coge en gran cantidad en la Provincia llamada tambien *Paraguai*, y de alli se reparte à todo el Mundo.

Su principal virtud es el confortar el estomago, limpiarle, y consumir del todo las flemas, ò humores gruesos.

Si se toma en cantidad, hace vomitar benignamente, y con poca violencia.

El modo de usar, ò tomar dicha hierba, es el mismo con que se suele tomar el Tè.

Hallase en esta hierba una particularidad, y es, que alimenta, conforta, ò quita la hambre casi del mismo modo que el chocolate. Con el tiempo se iràn descubriendo en esta hierba otras virtudes, segun se presume.

De la Contrahierba; es contraveneno, febrífugo, cordial, y hace sudar.

399 La *Contrahierba* es una raiz que se cria en abundancia en la Nueva Hespaña, y en el Perú. Llamase tambien *Drakena radix*, porque el primero que la traxo à Inglaterra, y à la Europa se llamaba Francisco Drake.

Hai dos especies de esta raiz, la una es oblonga, nudosa,

sa, y llena de raicillas menudas como barbas; la otra es ovalada, que por la parte de arriba es mas ancha, y hácia la parte de abaxo se estrecha á modo de corazon: la primera viene del Perú de la Provincia de las Charcas; y la otra de la Nueva Hespaña, del País que llaman el Parral. Se deben escoger las que no están carcomidas, las que están bien nutridas, y que sean bien pesadas.

Las virtudes son, lo 1. el ser contra los venenos de las Serpientes, y contra los venenos coagulantes; lo 2. el ser un bello confortativo del corazon; lo 3. el ser excitativo del sudor, y por consiguiente mui oportuno para curar resfriados; y lo 4. el ser oportuno contra las fiebres malignas.

El modo de usarla es el tomar un adarme de su polvo, ò el cocimiento hecho levemente con duplicada cantidad, ò triplicada, en quatro onzas de agua; y repetir la una, ò la otra cosa, las veces que parecieren necessarias al Medico.

De la hierba Chanchilagua; es contra corrupcion, y contra toda berida; es contra caídas; iteen contra otros males.

400 La hierba *Chanchilagua* se halla con abundancia en la Provincia del Paraguay, y en otras Provincias de Indias, de donde suele venir con frecuencia.

El descubrimiento primero de sus grandes virtudes empezó, segun se dice, por la siguiente ocasion: se observò, que los cuerpos muertos, que en las batallas caían sobre ella, aunque estuviessen así mucho tiempo, no se corrompian; y de aqui se descubrió la gran virtud que tiene dicha hierba para precaver la corrupcion, y lo mui balsamica que es para toda herida.

De este principio, y las experiencias, se descubrieron otras virtudes, como son el ser un grande, y específico remedio para las caídas, por tener una gran virtud descoagulante; el ser mui oportuna para desobstruir el mesenterio, confortar el estomago, y para los afectos uterinos; y ultimamente el tener una gran virtud contra las fiebres intermitentes.

El modo de usarla es tomar el cocimiento de dicha hierba, en la cantidad de un adarme, ò dos, cocida levemente en qua-

quatro onzas de agua comun , y colada despues ; y se toma dicho cocimiento caliente , ò frio ; repitiendo esto varios dias mas , ò menos , segun la enfermedad lo pidiese.

NOTA. No faltan Facultativos que piensan ser esta hierba la misma , que aqui en Europa se llama *centaurea menor* , y con no pocos indicios: *Yo puedo decir* (son palabras de un Facultativo) *que habiendo hecho examen sobre ella , hallo , que es lo mismo que la centaurea menor ; porque en las hojas , en las cabezuelas , y en la simiente es lo mismo , como tambien lo es el sabor , que es mui amargo. Sobre este parecer cada uno siga lo que quisiere , &c.*

DE LA PEPITA DE S. IGNACIO:

Memoria , ò resumen de sus muchas , y especiales virtudes contra muchos generos de males ; à que se añaden algunas notas convenientes.

401. Con ocasion de querer unos Gentiles en Philipinas , no ha muchos años , matar con veneno à un Padre Misionero de la Sagrada Religion de la Compañia de Jesus (que casualmente tenia consigo algunas *Pepitas de San Ignacio*) , se empezaron à descubrir las raras , y singulares virtudes , que tienen dichas pepitas. Se cogen en los montes de la Provincia de Garigara una de las Islas Philipinas , en el País , ò Poblacion llamada *Cathalogan*. La planta que las produce dà un fruto semejante al melon , dentro de cuya medùla se hallan dichas pepitas hasta el numero de 20. à 24. à la planta la llaman los naturales Philipinos *cantara* , y *calougai*. El grandor de las pepitas es como el hueso de una grande aceituna: su figura es varia; unas son casi ovaladas; otras como habas grandes con tal qual vacio , y por esto casi todos los Autores modernos las llaman , no *pepitas* , sino *habas* , ò *fabas de S. Ignacio* : las mejores son , las que no estando carcomidas , tienen la figura del corazon de una gallina.

Esta pepita , ò haba de San Ignacio tiene varios nombres : su nativo , y primer nombre parece que es *igafud* , ò *igofur*. Algunos le llaman *fabafebriifaga* ; otros *pepita de cathalogan* ; otros con Loches *pepita* , ò *haba de cobalonga* , acaso por equivocacion con *cathalogan* , que es el País propio,

prio, que le diò est e nombre. Pero el nombre ya proprio, y con que todos la nombran, y conocen es el de *pepita*, ò *haba de San Ignacio*, el qual nombre le diò la devocion grat de que los Padres Misfioneros de la Sagrada Compania de Jesus tienen à su gran Padre, y Patriarca San Ignacio de Loyola.

Estos Padres suelen traer de las Islas Philipinas las dichas habas, ò pepitas, que se hallan en los parages de sus Misfiones. El año de 1719. se publicò una Relacion, cuyo titulo es el siguiente: *Receta de las virtudes de la pepita llamada igasud, ò de San Ignacio, y se coge en Cathalogan, Provincia de las Islas Philipinas.* En esta Relacion (que se dice impressa en Manila año 1719.) despues de referir muchas virtudes de la dicha pepita, se dice al fin lo siguiente: *Estas virtudes medicinales son las experimentadas hasta ahora: y porque nuevamente se ha ballado la pepita, no se ha hecho experiencia en otros accidentes, que podrá hacer el curioso, con prudencia, y buen metodo, &c.* Despues han escrito sobre esta pepita, ò haba de San Ignacio muchos Doctores, y sabios en la Medicina, de los quales citarèmos à alguno, ò otro en las notas que aquí se pondrán al fin, despues de haber referido primero putualmente las virtudes que hasta ahora se saben de dicha pepita, y son las siguientes.

I. Primeramente sirve de preservativo contra los que quieren hacer mal trayendo hierbas malas, y venenosas, y que con el soplo trayendolas en la boca, ò en otra parte derriban à otro, y morirà si no le acuden à tiempo con el contraveneno: pero si à quien soplan trae consigo una pepita de estas, no caerà el, ni recibirà daño, fino el que le quiere hacer mal, contra el qual se vuelve el veneno: esto se ha experimentado ya muchas veces.

II. Sirve contra pasmos, y malos vientos, trayendola consigo, del mismo modo que la tumbaga, ò Ingo.

III. Sirve contra los bocados que se dan con veneno, ò para los que han comido, ò bebido cosa venenosa; porque comiendo un pedacito de la pepita, y bebiendo un poco de agua fria encima, sale el veneno.

IV. Sirve contra los retortijones de tripas, ò de estomago, comiendo un poco de ella, y bebiendo un poco de agua fria.

V. Sirve contra el mal que llaman *Sotan* (especie de rabardillo); contra el que llaman *Miserere*; contra dysenteria, y camaras; se come un poco, y se bebe despues agua fria.

VI. En los pasmos se come un poco bebiendo algo de agua encima, y ademàs de esto despues de raspada se aplica, y pone en la parte pasmada.

VII. Sirve para los que quedan de repente sin habla, y caen como muertos, ò por mal viento, ò mal de corazon, ò por otros achaques; porque metiendoles (ahunque sea por fuerza) algunos pedacitos de dicha pepita en la boca, y haciendolos tragar, luego quedan buenos, como està experimentado; y es bueno en estos lances dar al paciente un poco de agua fria para que los trague bien.

VIII. Sirve para picaduras venenosas, ò mordeduras de animales nocivos, aplicada à la mordedura, y comida una poca, bebiendo, como queda dicho, sobre ella. Hai quien advierta, que la parte raspada de la pepita que se aplica à la mordedura, se debe calentar de quando en quando, para purificarla del veneno chupado por los poros de ella.

IX. Sirve para estancar la sangre de las heridas; se raspa, y entera, ò partida se pone, y aplica a ellas: y hai tambien quien diga, que detiene el fluxo de sangre de narices forbiendo con las mismas narices los polvos de ella.

X. Sirve para quitar calenturas, y tercianas, bebiendo algunos pedacitos de ella en agua quando empieza el frio, ò el calor.

XI. Sirve contra todo genero de veneno; y con tal que se de presto à comer de ella al envenenado, le harà vomitar el veneno. El que la traxere consigo, esterà preservado de herbolarios malignantes; y contra ellos mismos se volveràn sus hierbas, y hechizos; porque esta hierba vence con modo extraño à todo genero de hierbas, frutas, y raices malignas.

XII. Sirve de preservativo contra la rabia; y en mordeduras de perros rabiosos se han visto prodigios, aplicandola raspada a las heridas, y tomandola en la dosis, ò cantidad, que se dirà abaxo en las Notas; y esta diligencia se puede hacer dos veces al dia para mayor seguridad.

XIII. Traída en la boca , alivia las rheumas , y dolores de muelas procedidos de frio.

XIV. Traída en la boca corrige qualquiera indigestion, compone el vientre , y estomago , y sirve para qualquiera indisposicion del cuerpo , y tragando la saliva , mucho mejor ; y para qualquiera enfermedad de vientre , ò estomago se puede tomar sin recelo de que haga mal , si no es que haya exceso en la dosis (de la qual vease aquí abaxo).

XV. Sirve para las mugeres que no pueden parir , dando de ella à comer un poco , y encima una poca de agua fria. Hai quien advierta , que no se dè hasta que lo pida la urgencia , ò necesidad , por ser mui activa.

XVI. Sirve para las que no les viene el ordinario , tomada en ayunas, en la cantidad, ò dosis, que aqui luego abaxo se dirà.

XVII. Sirve , y es mui eficaz para las que padecen de mal de madre , tomada en dicha cantidad.

XVIII. Sirve para qualquier genero de camaras , aunque sean de fangre: y notese, que aunque la primera , y segunda vez la evacuacion sea algo mayor, pero al fin se quita.

XIX. Sirve para pujos , y materia , comiendo un pedacito , y bebiendo agua fria encima.

XX. Sirve , usando del mismo modo, para los que escupen fangre.

XXI. Sirve dicha pepita hecha rajadas , y frita en aceite, para quitar la farna , para el resfriado , tullimiento de miembros, pasmos, rheumatismo , y dolores de cuerpo: se soba, ò refriega con el , untandose las palmas de las manos con dicho aceite caliente, el que ha de sobar , ò refregar blandamente al enfermo la parte dañada , ò todo el cuerpo.

XXII. Sirve , bebiendo un poco de aceite, en que se haya frito la pepita , para vomitar el veneno , y hechizo, haciendole tomar por fuerza, si està ya sin sentido, aunque sea abriendole los dientes con algun hierro , ò cuchillo.

XXIII. Y generalmente beber como una cucharada de dicho aceite , sirve como si se bebiera de la dicha pepita en agua.

XXIV. Sirve para si alguno se hubiere corrado alguna vena; aplicada una rajita à la cortadura , la soldará.

NOTAS.

I. Todos convienen ser especial, y extraordinariamente grande la actividad de esta pepita, y por consiguiente, que si se toma en cantidad, ò con exceso, causa grandes daños, grandes convulsiones, cursos, vomitos, y la muerte.

II. La cantidad, pues, ò dosis, que se debe tomar, es para los de medianas fuerzas, seis granos, esto es, el peso de la mitad de un real de plata; para los niños tres granos; y para los robustos à lo mas mas doce granos.

III. Algunos curiosos modernos en fuerza de repetidas experiencias, aseguran, que nunca se debe tomar dicha pepita en polvos, ò raspaduras, porque de esta manera causa malignos efectos; y que solo se ha de tomar, ò tragar en pedacitos, ò rajitas. Pero otros discurriendo, que los polvos de la pepita explican su actividad con mas eficacia, dicen, que, con acortar la dosis quando se toma en polvos, no hai que temer.

IV. Por lo dicho, es mejor el usar la infusion de seis, ò ocho, ò veinte granos en agua de hierba buena, si es para dolores colicos, añadiendo unos ocho granos de sal de axenjos; y si es para fiebres intermitentes, en agua comun, ò vino blanco, echando la misma cantidad de los 20. granos, ò toda una haba, ò pepita.

V. Tratan de esta haba, ò pepita muchos Authores modernos, entre los quales se pueden ver Juan de Loches *in Tyrocinio Pharmaceutico lib. 1. cap. 4.*, pag. *mibi* 85. Palacios en su *Palestra añadida al folio 673.*, y la Nueva Farmacopea Matritense *parte 1. pag. 58.* Un Manuscrito cita tambien como à Authores, que tratan de dicha haba, ò pepita, à Miguel Bernardo Valentino *in Polychresta Exotica*, y à Leonardo Plukenecio.

VI. Todos los citados Authores convienen en que dicha pepita es un gran febrifugo, y que son singulares sus virtudes para confortar el estomago, que son muy nervinas, bezoardicas, y carminativas, y contra la epilepsia; y en suma, que son oportunas para quitar todas las enfermedades que dependen de indigestiones, corrupciones, y causa fria; y por tanto buenas para las diarrheas, dysenterias, y dolores colicos, &c.

De otros varios Medicamentos de Indias, que pueden entrar à componer este Ramillete.

402 Puede entrar lo primero la *Contrabierba de jullime*, ò por otro nombre la *Contrabierba de la mano*, de la qual se trata aqui en este *tom. 2. pag. 262. en el numero marginal 238.* Puede entrar lo segundo la *Cascara blanca*, ò por otro nombre el *Copalchi*, de que se trata en esta Obra en el *tom. 1. pag. 273. en el numero marginal 373.* Pueden entrar lo tercero el *colmillo del Caiman*, la *pedra de la biguana*, la de la *curbinata*, y otra gran variedad de generos medicinales, de los quales se hace mencion en esta Obra en el *tom. 1. en el Alfabeto que comienza en la pag. 309. en el numero marginal 443.* y con esto damos fin à este Ramillete.

* * * * *

RELACION

PUNTUAL, Y EXACTA DEL CELEBRE,

Y AFAMADO REMEDIO, O ESPIRITU,
llamado

AGUA DE SAN GERONYMO.

403 **P**arece que un Estrangero comunicò à un Religioso de San Geronymo toda la composicion del sobredicho Remedio, el qual por la devocion à tan grande Doctor, se ha levantado con el nombre del *Agua de San Geronymo.*

Sus raros, y prodigiosos efectos afsi para las dolencias externas como internas, le grangearon tal estimacion, y aprecio, que desde los principios se empezó à esconder, y guardar como un gran theforo.

Muchos con exquisitas diligencias trabajaron en su descubrimiento, pero infructuosamente; porque ahunque por

orden del Señor Dean de Cordoba , ò à vuelta de dicho orden , se imprimiò , y diò à luz la receta original , que el R. P. Prior de San Geronymo habia comunicado al Hospital Cordobense del Señor Cardenal , no obstante no acabò de llegar su noticia sino à tal qual personage.

Ahora pues , que por raro camino ha venido à nuestras manos , no solo dicha receta , sino tambien otra segunda (que es la que està en practica en tal qual parage , y con gran secreto , por los mismos efectos prodigiosos que los de la primera receta impressa) , se pondrán aqui entrambas recetas con toda distincion , y claridad , y con sus notas convenientes ; para que assi todos puedan lograr un remedio , en estos tiempos tan apreciado , y estimado por todos aquellos à cuya noticia han llegado sus raros , y especiales efectos contra mil generos de achaques , y enfermedades.

Receta primera del Agua de San Geronymo.

404 Esta receta (que es la impressa , y la que se tiene por legitima , y verdadera) trasladada al pie de la letra , con su rotulo , ò titulo , dice assi:

Receta admirable , y sin igual , de la Agua de S. Geronymo , su composicion , y modo methodico de executarla , que el R. P. Prior , diò original à dicho Hospital de Cordoba , y es remedio para todo lo que vocèa la experiencia.

Se tomaràn doce quartillos de espíritus de vino acabados à prueba de polvora , y se echaràn en una redoma , infundiendoles los generos siguientes : *Higos negros , agallas de ciprés , raiz de lirio , bayas de laurèl , bayas de junipero (es el enebro) raiz de peonia , genciana , raiz de peregil , piñones , almendras , aristolochia , pelitres , pinillo oloroso , cyperos , gengibre , calamo aromatico , suelda , y consuelida , quina , lignum aloes , trompa de elephante ; de cada cosa dos onzas.*

Todas estas cosas se moleràn , y cerneràn ; y las que no se piltaràn , y se echaràn en los espíritus por ocho dias;

días: se moverán de quando en quando; y al cabo de dicho tiempo se destilará todo en baño de Maria hasta que no queden espiritus; y en dichos espiritus destilados se volverán à infundir los generos siguientes; *gericon, y su semilla, salvia, romero, balaustrias, anís, axenjos, hierba buena, cascarras de cidra, centaurea mayor, y menor, cola de caballo, mayorana, eneldo, calamento, artemisia, matricaria, albahaca, agnocasto, cardo santo, betonica, azafrán, azibar, sangre de drago, cubebas, nueces moscadas, pimienta negra, blanca, larga, espica nardi, macias*; de cada cosa onza y media.

Todos estos generos se molerán, y cernerán, y estando en infusion (como queda dicho), y removiendolos por seis dias, todo ello se destilará en baño de Maria, segun se dixo antecedentemente: y de nuevo se volverán à infundir en los espiritus, los simples siguientes; *flor de hypericon, rosa, flor de romero, oregano, poleo, espliego, flor de lirio, flor de cantueso, flor de manzanilla, canela, claveles, flor de sauco*; de cada cosa una onza; *confeccion de jacintos seis dragmas, triaca magna media onza; aceite de myrrha, aceite de trementina, aceite de miel*, de cada cosa tres dragmas.

Todo bien molido, y preparado se echará en los espiritus antecedentemente destilados; se tendrá en infusion por quatro dias, removiendolo de quando en quando, se destilará por dicho baño hasta su sequedad; y guardado en una redoma, se le echarán para la tintura dos dragmas de almizcle: y de estoraque, calaminta, menjui almendrado, y balfamo, de cada cosa seis dragmas; se meneará hasta tanto que estos generos se hayan disuelto en los espiritus; y despues se filtrarán para que estèn mui claros, y transparentes; y se guardarán para el uso.

Hasta aqui, y no mas toda la Receta impressa del agua de San Geronymo; à la qual se añaden las siguientes

NOTAS.

I. La dosis de esta agua, el modo de usar de ella interior, y exteriormente, las propriedades, virtudes, y efectos

tos que tiene (de todo lo qual nada se dice en la sobredicha Receta) se pondrán aqui hácia el fin de la siguiente Receta segunda, *num.* 406.

II. Se debe tener especial cuidado en el modo de filtrar la sobredicha agua para que no se exhale, y consume, tapando muy bien, y segun arte, el embudo de vidrio donde se pone el papel de estraza, y la redoma recipiente.

III. Varios facultativos muy inteligentes, y desapasionados son de parecer, que en la sobredicha Receta se piden algunas cosas superfluas, como la *trompa del elephante*, la *confeccion de jacintos*, &c., y algunas otras no muy necesarias, como la *flor de lirio*, *claveles*, &c.; todo lo qual qualquier perito, y prudente en la facultad lo podrá conocer.

IV. En quanto á la eficacia, y ventaja, un Doctor sabio, y muy experimentado en la facultad medica, aseguró ser mucho mejor esta primera Receta, que la segunda, que luego pondremos; y en caso que esto sea así, el espíritu, ó agua facada segun la 1. Receta se podrá llamar *Agua de S. Geronymo de primera suerte*; y el espíritu, ó agua facada segun la 2. Receta, se podrá llamar *Agua de San Geronymo de 2. suerte*.

Receta segunda del Agua de San Geronymo.

405 A esta Receta (que es la manuscrita, y la que en algunos parages está en uso con muy felices sucesos) la tienen varios por casi igual a la primera: sea lo que se fuere, ella a la letra es como se sigue:

Toma de el *lignum aloes*, *sandalos cetrinos*, *cedoaria*, *valeriana mayor*, *genciana*, *gingibre*, *angelica*, de cada cosa dos onzas: de *flor de peonia*, de *salvia*, *romero*, *calendula*, *basalicon*, *centaurea menor*, de cada cosa medio puñado: de *corteza de naranja*, y de *cidra*, de cada cosa media onza: de *flor de camepitios*, de *hypericon*, *tomillo*, *melissa* (esto es *torongil*) *mejorana*, *betonica*, *menta* (esto es, *hierba buena*), *byssopo*, de cada cosa un puñado: de *macias*, *canela*, *clavo*, de cada cosa media onza: de *azafrán* dos dragmas: de *goma de myrriba*, *almastiga*, *menjuí*, *balsamo Peruviano*, *triac magna*, de cada cosa dos onzas: de espíritu de vino redificado doce libras.

Todas las hierbas, y flores se majarán bien, y con las demás gomas bien quebrantadas, se echará todo en el espíritu de vino, y se tendrá en infusión por tres, ò quatro dias; despues en baño de arena, se destilará, segun arte, en pucia, ò en retorta, hasta que esté casi seco.

Se previene, que es mas conveniente, que no se echen las gomas, y el balfamo en la destilacion, sino que despues de hecha la destilacion con todas las demás cosas, se eche todo el balfamo con las gomas en lo destilado, y se disuelvan en el espíritu, porque así lleva mas virtud de dichas cosas, pues todas se disuelven.

Despues se puede filtrar todo ello del modo que ya está prevenido en las Notas de la Receta antecedente en la Nota segunda.

A lo destilado se suelen añadir dos dragmas de azafran molido, para que salga con un color dorado, ò azafranado, que con este color se vende para disimular.

De el uso, y dosis de entrambas Recetas.

406 Para los males externos se aplica dicha agua poniendo de ella unos pañitos, ò lienzos mojados encima, repitiendolo varias veces. Para quemaduras, y llagas se añade à lo dicho, el aplicar un lienzecito bien mojado en dicha agua à manera de parche; y prontamente, para que no se exhale, se cubre bien con otros lienzos, y se faja suavemente, y se tiene así por unas siete, ò ocho horas, y despues se renueva.

Para los males internos, ò para quando se ha de tomar por la boca, la dosis es de 30. gotas, ò 24. mas, ò menos; de fuerte que si el agua es de la 1. Receta, la dosis sea algo menor: y si de la 2., sea algo mayor: y estas gotas se han de tomar en agua apropiada à la enfermedad, ò en caldo, ò en chocolate, ò en qualquier licor conveniente, como vino, ò otra cosa. Quando se toma en licor caliente, el tal licor no ha de estar muy caliente, porque no se evapore, ò exhale el espíritu.

*De las virtudes , propiedades , ò efectos de
entrambas Recetas.*

407 Los efectos , y maravillosas experiencias que se han visto en este espíritu , ò *Agua de San Geronymo* , assi de una como de otra Receta , son muchas , y mui notables , y sería largo el referirlas.

1 Sus virtudes son especiales lo 1. para la jaqueca , y todo dolor de cabeza , con tal que la causa del tal dolor no sea mui ardiente , ò fogosa , aplicandola à las sienes , ò oliendola.

2 Tambien es buena para la flaqueza del estomago , sus dolores , y frialdades.

3 Es buena para los flatos , y para la hypocondria.

4 Es buena para las enfermedades frias de cabeza , para curar , y precaver la apoplexia , la perlesia , y convulsiones.

5 Es buena para la alferecia , epilepsia , ò gota coral.

6 Es buena para confortar la facultad vital , y animal ; y quitando las obstrucciones frias , y dissolviendo los humores crassos , y cociendolos , alivia la naturaleza.

7 Es buena para los afectos histericos , y para dolores colicos dimanados de causa fria.

8 Es buena para las contusiones , impidiendo , que se hagan apostemas , ò materias , y se aplica de el modo ya dicho.

9 Es buena para quemaduras , para extraer la materia de las apostemas , para las llagas fucias , y con materia , en lo qual se han visto prodigios ; pues limpia mui bien dichas llagas , las defeca , y despues encarna , cubriendo los huesos de mui buena carne.

10. Tiene otras varias virtudes , que se pueden colegir de su composicion , y se reducen à calentar , resolver , confortar , y vivificar los espíritus , &c. ; y se aventaja à la agua de la Reina de Ungría en los efectos propios de ella.

SUPLEMENTO , O APPENDICE

DE LAS NOTICIAS QUE AL FIN DE EL TOMO I.
se empezaron à dar acerca de las dolencias , è incom-
modidades propias , y especiales de ciertos
parages de Indias.

408 Con esto se satisface à lo que en el citado lugar se prometió al concluir el tomo I. Y por que todo lo que alli se dixo, y ahora aqui se dirà es sacado de la Historia del P. Joseph Gumilla , que se intitula *El Orinoco ilustrado , y defendido* (vease dicho tom. I. pag. 329.) , iremos citando los lugares de la Historia , segun su segunda Impresion, en que se hallarán las noticias que aqui referimos.

*De la enfermedad llamada la Culebrilla, y de su primera especie;
y del modo de curarla.* P. Gumilla tom. 2. pag. 231. &c.

409 No està todavia averiguado , ni es facil de averiguar, si la *Culebrilla*, de que se va à hablar, nace en las plantas de los pies por algun concurso de humores; ò si se origina de algun animalejo, que se entra, al modo que se dixo de las Niguas en el tomo 1. *numero marginal* 408. Lo cierto es, que en Cartagena de Indias , y en semejantes temperamentos , sumamente calidos , y humedos , ahunque no con frecuencia , se padece la *Culebrilla*.

Sus syntomas , ò señales son , la inflamacion que ocupa la planta del pie , y la calentura que de ella se excita: su postura parece cosa inaudita en nuestra Europa : para observarla, y acabarla de descubrir , lava un Cirujano el pie con agua tan caliente, quanto puede sufrir el paciente: despues de limpio , y enjuto el pie , se dexa ver un verdugon (mas , ò menos enroscado , segun los dias que lleva de engendrada la *Culebrilla*) el qual indica la grandeza de ella : hecho esto , entra la curacion del modo siguiente:

Se prepara un lazo , hecho de un torzal de seda fuerte; se vuelve à meter el pie en el agua caliente , al modo dicho; y sufocada la *Culebrilla* de el calor , saca su cabeza ; entonces

prontamente antes que la retire , se le echa , y ajusta bien el lazo , cuya extremidad se debe afianzar sobre los tobillos en la garganta del pie , de modo que el lazo quede tirante , y arropado el pie , y quieto hasta el otro dia : se repite el baño , y se halla , que ya la culebrilla salió para fuera el espacio como de una uña , v. g.

La destreza , y cuidado grande se ha de esmerar en dos cosas : la una , en no violentar demasiado la culebrilla á que salga : la otra , en que el lazo no afloxe , y retirandose ella hacia dentro , se pierda lo ya ganado. En lo uno , y en lo otro se requiere gran tiento ; porque si se parte la culebrilla , se corrompe la parte que queda dentro , y se apostema el pie , dando materia de una prolixa curacion , y arriesgada.

En fin , á fuerza de tiempo , y de prolixidad , sin mas que repetir los baños dichos , sale ultimamente la culebrilla entera , de cosa de tercia de largo , del grueso de un bordon ordinario de harpa ; es casi nervosa , y de poca carnosidad dicha culebrilla.

„ Esta relacion (dice el P. Gumilla) casi con los mismos
 „ terminos , oñal P. Carlos de Anisòn , de mi Religion , que
 „ padeciò , y fue curado , al modo ya referido , de la tal cu-
 „ lebrilla.

*De otra especie de culebrilla igualmente molesta;
 y de su remedio.* P. Gumilla tom. 2.
 pag. 232. &c.

410 Otra especie de culebrilla dà tambien en las tier-
 ras calidas , y humedas ; especialmente en aquellos dilatados
 llanos de *Pauto* , y *Casanare* , donde estàn las antiguas Misiones
 de la Sagrada Religion de la Compañia de Jesus.

„ Las señas (dice el P. Gumilla) son horribles , y las da-
 „ rè segun , y como las padeci yo ; y para que ningun otro pa-
 „ dezca tanto , ni la quinta , ni ahun la vigesima parte , apunta-
 „ rè el remedio facil , seguro , y sin dolor:

„ Dà una inflamacion , v. gr. en el pecho , ò en la espalda ,
 „ entra luego la calentura ; brotan despues unas ampollas
 „ con aguadiza clara sobre la dicha inflamacion ; y luego des-
 „ de alli , como de su centro , empieza la inflamacion à ca-
 „ minar , dando vuelta al cuerpo , como si la cabeza de aque-
 „ lla

„lla culebrilla, ò inflamacion buscarà el sitio de donde salió;
 „và caminando con punta pyramidal la inflamacion; y el
 „sitio que ocupò hoy, mañana amanece lleno de las dichas
 „ampollas.

„Mas de la mitad del cuerpo me había yà ceñido la cu-
 „lebrilla, y no hallaba quien me dixesse què cosa era, ni què
 „remedio tenia. Por ultimo, un Indio sylvestre recién bap-
 „tizado, llamado Ignacio Tulijay, viendome fatigado, me
 „consolò diciendo: *Padre mio, tu mueres sin falta; no hai*
 „*mas remedio que dexarte quemar.* Quemame, le dixè, co-
 „mo tu quisieres; ni allí cabia otro partido. El caldeò luego
 „un cuchillo, y hecho una asqua de fuego, empezando def-
 „de el principio de la culebrilla, la fue fajando, y quemando
 „por diez y siete partes. La culebrilla no pasó adelante; la
 „calentura se quitò luego; pero las fajas duras costaron de cu-
 „rar muchos dias.

„Durante la cura, vino à visitarme una vieja *Mestiza*
 „(quiere decir, que era medio India, y medio Mulata):
 „esta se preciaba de Medica, y se lastimò mucho del rustico
 „remedio, que me aplicò el Indio; y añadió: *Que ella de*
 „*sus mayores habia aprendido, que para matar la tal cule-*
 „*brilla, basta calentar bien un limon, partirlo, empapar pol-*
 „*vora con aquel agrio, y untar con dicho limon, y polvora*
 „*con frecuencia toda la inflamacion.* Añadiò la vieja, *que tenia*
 „*por experiencia, que en llegandose à juntar la cabeza de esta*
 „*culebrilla con la cola, ò sitio de donde salió, luego al punto muere*
 „*el paciente.*

„El dicho remedio de limon caliente, y polvora es
 „mui eficaz, y no causa al enfermo molestia de cuidado; def-
 „pues le apliqué à muchos, porque (como dixè) es este mal
 „mui frecuente en aquellos territorios. Y para que llegue à
 „noticia de todos un remedio tan facil, y util, se pone aqui:
 „y advierto, que no solo dà en el cuerpo, v. gr. espaldas, ò
 „pecho, sino tambien dà en los brazos, en los muslos, &c.
 „con las mismas señas que yà dixè.

„Lo que yo no acabo de creer es, que sea animal vivo
 „(como lo afirman aquéllas gentes); si bien aquel modo de
 „caminar en circulo perfecto, puede ser algun indicio de lo
 „que ellos piensan.

„ Despues experimentè , que sola la untura del limon ti-
 „ bio , repetida , basta para atajar esta rara enfermedad.

De la enfermedad llamada Bicho , y de su remedio.

P.Gum. tom.2. pag.234. &c.

411 Muchas de aquellas gentes , y otros muchos creen , que un mal mui comun , y casi quotidiano de los Llanos citados en el num. antecedente , y el qual se llama *Bicho* , es un animalejo vivo , ò nacido en los intestinos , ò entrometido en ellos , como se dixo aqui arriba num. 409. de la *Culebrilla* de los pies; y en el tomo 1. num. 498. de las *Ni-guas*.

Las señas del mal del *Bicho* son una gran calentura , junta con un profundo sueño , que no hai forma de que despierte , ni abra los ojos el doliente ; al mismo tiempo se aflojan , y laxan notablemente los musculos emorraidales.

Si estos musculos se fomentan con repetidos gajos de limon , y al doliente le hacen tragar del mismo agrio , sana luego el enfermo ; pero si no se le aplica con puntualidad dicho remedio , à las doce horas del achaque le tiembla algo el brazo izquierdo , de allí à poco el brazo derecho ; luego empiezan à temblar , y à encogerse los dedos pulgares ; y en fin todos los dedos se engarrotan reciamente contra las palmas de las manos : à las veinte y quatro horas muere sin falta , precediendo notables convulsiones en todos los miembros del cuerpo.

„ A mi (dice el citado Author) no me han dado prue-
 „ ba , ni razon , que me haya inclinado à creer , que este tal
 „ Bicho sea animalejo viviente : mejor creyera , que es especie
 „ de calentura ephimera , que preocupa toda la sangre ; parte
 „ de la qual elevada al cerebro , causa aquella modorra , y
 „ sueño profundo ; pues experimentamos , que refrescadas
 „ las emorraidales , se quita con tanta facilidad la calentura ,
 „ y la modorra , y los dichos musculos se estrechan , y reco-
 „ bran , volviendo al estado connatural. Pero este , y otros
 „ puntos solo los apunto , para que los doctos tengan este
 „ campo mas para sus discursos , propios de los Professo-
 „ res de la Physica.

*De la plaga de los Aradores: Item de una mortal enfermedad;
que se puede llamar hinchazon
del bazo.*

412 Lo 1. es plaga mui ordinaria en las tierras calientes del Orinoco, la de los *Aradores*: el sentir comun es, que son unos animalillos imperceptibles à la vista: lo que se ve es el lugar por donde van caminando entre cuero, y carne, donde van dexando unos sulcos de sarpullido en forma de semicirculo, y en ellos ardiente comezon. Es plaga dificil de quitar, y cunde mucho en el cuerpo. No se ha hallado ahun especifico contra esta molesta plaga; solo con limon caliente, y polvora se amortigua; pero luego recobra su fuerza. *Vease no obstante el remedio que se señala aqui en el tom. 1. pag. 155. num. marginal 165.*

Lo 2. añade à lo dicho el P. Gumilla en su *tomo 2. pag. 236.* las siguientes palabras: *Solo tocarè aqui de passo una cosa, para mi de admiracion; y es, que en los dichos territorios he ayudado à bien morir à muchos sin mas achaque, que que irles creciendo el bazo, hasta cubrir todo el estomago; y luego que llega à topar en la costilla del otro lado (que viene à ser la penultima), sin acceso alguno de calentura, muere el enfermo.*

*De cierta incommodidad, y peligro en la bebida usual
del agua en ciertos parages, y de su facil remedio.*

P. Gum. tom. 2. pag. 237.

413 Muchos Autores, y Diaristas de Historias, è Itinerarios del *Orinoco* (que se hallan recopilados por Monsieur Laet), se quexaron, y lamentaron, de que las aguas de las lagunas, y anegadizos circunvecinos al Orinoco matan mucha gente. *Si lo creo* (dice el P. Gumilla): pero si con un pañuelo doblado, ò con un giron de la capa, ò de la casaca hubieran colado dos, ò tres veces aquella agua antes de beber, nadie hubiera muerto; y hasta hoy murieran muchos, sino se usara esta facil diligencia. Se corrompe el agua en aquellos anegadizos, y luego cria la-

„ ma verde sobre sí, y dentro engendra multitud de *sanguis-*
 „ *juelas*, *ranacuajos*, *cabezones*, y otros innumerables ani-
 „ malejos casi imperceptibles à la vista, que transferidos al
 „ estomago, se aferran de él, ò sea porque allí crecen, ò
 „ sea porque sin crecer mas, llevan consigo bastante malig-
 „ nidad: de ellos, y de la putrefaccion del agua se origina-
 „ ban dichas muertes; las que hoy no se experimentan.

*De varias precauciones, y avisos para evitar otras
 incommodidades, y peligros.*

414 Lo 1. en todos los sitios anegadizos del Orino-
 co, así en las selvas, y bosques, como en las campañas lim-
 pias, crece el arbol llamado *palo santo*: no hai arbol, que
 le iguale, ni en lo derecho, y alto del tronco, ni en lo copo-
 so y bien poblado de la copa, la que corona, no con solas
 flores, sino con ramilletes de flores, tantos, quantos son los
 retoños con que reverdece. Convida con su sombra, y con
 el terreno de su rededor (que es limpio, y sin una hierba chica
 ni grande) al passagero à que tome asiento allí: pero guar-
 dese de ello, porque quando menos piense se sentirà mordido
 de unas hormigas pequeñas, y de color rubio, que se abrigan,
 y mantienen en dicho arbol; y si llega una à picarle en la ma-
 no, le dexa una ardiente, y rabiosa comezon para todo el
 dia; y si le pican ocho, ò diez (lo que es muy frecuente) ha
 de sufrir 24. horas de calentura. *Vease al P. Gumilla en el ci-
 tado tomo 2. pag. 309.*

415 Lo 2. para evitar el peligro de los tigres quando se
 ha de dormir en bosques, ò parages infestados de ellos, lo que
 hacen los Indios es juntar gran cantidad de leña, para mantener
 toda la noche llamarada de fuego; porque mientras arde el fue-
 go, ningun tigre se atreve à llegar; por lo qual velan los Indios
 siguiendo su turno, cuidando de que arda el fuego: *en las vegas
 del Rio Apure* (dice el P. Gumilla tom. 1. pag. 292.) *hubo noche
 en que nos quitaban el sueño con sus bramidos ocho, ò diez ti-
 gres; pero como arda el fuego no hai que temer.*

416 Lo 3. para evitar el peligro de los caimanes, ò
 cocodrilos notese, que los sitios donde los hai cebados, y
 enseñados à comer carne humana, son ya los raudales furio-
 sos

fos de los rios, los remolinos, y peñascos donde suelen naufragar las embarcaciones, ya junto à las Poblaciones, en los sitios à donde van las gentes à lavarse, y à coger agua para sus casas: en aquellos remansos de agua es, donde estando fumidos en ella, tienen à fuera la superficie de sus ojos, acechando la presa: y allí es donde tambien los Indios los matan con las flechas de *caña braba*, ò solida, cuya herida es mortal veneno para los caimanes. *Vease al P. Gumilla en el citado tomo 2. pag. 254.*

De varios pezes de que se deben guardar los que navegan, wadean, ò nadan por el Orinoco, y sus cercanias

417 Lo 1. se deben guardar, y retirarse de las *rayas*, como ya se previno tratando de ellas en el tomo primero en el numero marginal 458.

418 Lo 2. se deben guardar de los pezes *Guacaritos*, à quienes los Indios llaman *Mudæ*, y los Hespáñoles *Caribes* por lo mortal, y sangriento de sus dientes: *contra estos* (dice el P. Gumilla tomo 2. pag. 241.) el unico remedio es apartarse con todo cuidado, y vigilancia, de su voracidad, y de su increíble multitud, tanta aquella, y tal esta, que antes que pueda el desgraciado hombre, que cayò entre ellos, hacer diligencia para escaparse, se le han comido por entero, sin dexarle mas que el esqueleto limpio.

Y es cosa digna de saberse, que el que està sano, y sin llaga, ò herida alguna, bien puede entrar, y nadar entre innumerables *Guacaritos* (si sabe espantar las sardinas brabas) seguro, y sin el menor sobresalto: pero si lleva algun rasguño de espina, ò de otra cosa por donde se asome una sola gota de sangre, va perdido sin remedio; tal es su olfato, para conocer, y hallar la sangre.

Y para mayor advertencia añado, que precisado à pasar el rio *Cravo* un buen hombre, pocos años hà, estando el rio mui crecido, dexò la silla de montar al otro lado, y encima del caballo en pelo se arrojò à passar; tenia el caballo lastimado el espinazo, y al olor de aquella fangte re-

55 cargaron los *Guacaritos* con tal impetu , y multitud , que
 „ por mas presto que el hombre se arrojò del caballo à nadar,
 „ cogiendo luego tierra , saliò destrozado , y murió en bre-
 „ ve :::: Se ha reparado , que durante el ataque sangriento , se
 „ comen los *Guacaritos* unos à otros; porque por estàr los mas
 „ inmediatos à la presa teñidos de sangre , dan con ellos los
 „ que van llegando de nuevo ; y creo , que esto es lo que suce-
 „ diò al referido pasajero.

„ Esta mala casta abunda en Orinoco en todos los rios
 „ que à èl baxan , y en todos los arroyos , y lagunas : y por-
 „ que ellos , como queda dicho , no saben abrir brecha sino
 „ la hallan,

419 Se debe saber lo 3. , que hai con los *Guacari-*
tos otra multitud innumerable de *sardinitas brabas* de cola
 colorada , sumamente atrevidas , y golosas ; las quales lo
 mismo es poner el pie en el agua , que ponerse ellas à darle
 mordiscos , y abrir camino à los voraces *Guacaritos* sus com-
 pañeros.

„ Esta es la causa (dice el P. Gum. tom. 2. pag. 242.),
 „ por la qual los Indios , quando se ven precisados à vadear
 „ (por falta de *Canda*) algun rio mediano , pasan dando
 „ brincos , y aporreando el agua con un garrote , à fin de que
 „ se espanten , y aparten , así las *sardinas* , y *rayas* , como los
 „ *Guacaritos* , cuyos dientes son tan afilados , que à los Indios
 „ *Quirrubas* , y otros que andan sin pelo , les firven , en lugar
 „ de tixeras , las quixadas de los *Guacaritos* ; cuya extremidad ,
 „ afianzada con una marra , que ajusta la quixada de arriba con
 „ la de abaxo , forma las tixeras de que usan.

420 Lo 4. , otro pez hai en las bocas del Orinoco , y
 costas de la Isla de la Trinidad , y en las del Golfo Triste , que
 llaman *Tamborete* ; à este quando cae en la red , luego le arro-
 j an otra vez los pescadores ; por que algunos , que incautos le
 han comido , luego se les ha hinchado horriblemente el vientre ,
 y han muerto.

„ Doi las señas de èl (añade el citado Author) para que
 „ sea conocido : no crece mucho (el mayor no llega à ocho
 „ onzas de peso) ; no es pez de escama , sino de pellejo mas
 „ grueso , de lo que pedia su largor ; el lomo casi morado , y
 „ la barriga blanca.

421 Lo 5. el pez *Espada* tiene en la cabeza su espada; no de dos filos, sino de dos sierras; y sacando la cabeza dà tal raje à la debil *Canò* que passa navegando, que la pone à pique de trabucarse. Si es la *Canò* vieja, le suele sacar una buena astilla; y si es nueva, suele dexar la mitad de su espada encajada en el bordo, y se va medio defarmado. El se hace respetar de todo el vulgo de los pezes por su espada; y hasta los *Caimanes*, *Manaties*, y *Bagres* procuran evitar su encuentro. Mucho mas cuidado deben tener los hombres para librarle de su furiosa ira, y fatal golpe.

422 Lo 6. desde las bocas de Orinoco, por todo el Golfo Triste, hasta las bocas de los Dragos, se cria el pez *Manta*, de quien huyen à remo, y vela, asi las *Pyraguas*, ò embarcaciones de los Pescadores, como las de los *Passageros*. Se cree, que es pez, ahunque no tiene traza de ello: es un tempano quaxado, tan ancho, que luego que se arrima la *Canò*, la cubre en gran parte, y con la *Canò*, y la gente de ella, se va à pique de ordinario.

423 Lo 7., *Bagre armado* se llama otro pez de que abundan aquellos rios, à distincion de otros *Bagres*, de mui buen sabor, que no tienen armas, ni ofensivas, ni defensivas. Dicho *Bagre* armado, desde los huesos en que se ajustan contra el cuerpo sus agallas, hasta la extremidad de la cola, tiene por cada costado una fila de uñas de hueso mui agudas, y parecidas à las uñas del *Aguila Real*; suele nadar con la velocidad de un rayo; y à los pezes, *Caimanes*, hombres, ò à qualquier animal, à que se arrima de passo, le dexa destruido, è incapaz de vivir. Sus carnes no se pueden comer, por estar penetradas de almizcle intolerable.

424 Lo 8., el pez *Temblador*, se llama asi, porque hace temblar à quantos le tocan, ahunque no sea sino mediante una lanza, ò caña. Tambien se llama *Torpedo*, por el torpor que causa. Se parece à las anguilas, y crece mucho mas que ellas. Los he visto (dice el P. Gumilla) de el grueso de un muslo, y de mas de una brazada de largo: solo en los lomos tiene carne mui gustosa, pero mui llena de espinas, que rematan en horqueta; el resto de su cuerpo todo es manteca mui blanca: no tiene agallas, y en su lugar tiene dos como orejas de color rosado, y en ellas reside la mayor

„ actividad para entorpecer ; tanto , que después de muerto le
 „ manosean , y cortan los Indios para ponerlo en la olla , ò
 „ para assar , sin sentir yà temblor ; pero si le tocan las orejas ,
 „ todavia tiemblan , y se entorpecen .

„ Todo su cuerpo es solido , menos un corto gema mas
 „ abaxo de la boca , donde no se halla tripa alguna , sino solo
 „ el buche , è inmediatamente el defaguadero de las heces .
 „ En el charco , ò remanso de rio , donde ellos andan , no
 „ paran , ni caimanes , ni otros pezes grandes , por el miedo
 „ que tienen à los Tembladores . El modo que tiene el Tem-
 „ blador de pescar peces medianos , es arrimarse à ellos de
 „ passo , los atonta , y se los traga , ò engulle à su gusto , &c .
 „ Digo engullir , porque no tiene dientes .

425 Lo 9. la *Payara* es de los peces mas hermosos
 de aquellos rios , de buen sabor ; y algunos llegan à crecer
 tanto , que pesan veinte y cinco , y mas libras ; pero por mas
 que crezcan , dan unos brincos de mas de una vara fuera del
 agua ; y si alguno de los que van en la Canoa tiene jubon , cesi-
 dor , ò ropa colorada en el cuerpo , dà la *Payara* el salto , y
 queda colgando de la ropa que mordió . Estas *Payaras* se
 pescan sin anzuelo ; su golosina es la foga , ò un retazo de ba-
 yeta , ò farga colorada ; y sus largos , y agudos colmillos , el
 anzuelo con que pierden su vida ; porque siendo ropa la que
 muerden , como no pueden cortarla del todo , quedan aprisio-
 nadas con sus proprias armas .

Al contrario sucede quando la *Payara* de repente dà un
 salto , y al pobre Indio que va remando , ò pescando desnudo
 (segun su costumbre) de improviso le arranca un pedazo de
 carne de la pierna , ò del muslo : cosa que sucede muchas
 veces .

*De todas estas cosas de pezes , y de algunas con mas
 extension que aqui , trata el Padre Gumilla en su tomo 2.
 cap. 17.*



NOTICIA

DE UNA RECETA, QUE LLEGÒ
tarde.

426 EN Cordoba se imprimieron en un Papèl dos Recetas, por orden del Señor Dean, segun lo dice el Papèl mismo, y à vuelta de ellas la Receta del *Agua de San Geronimo*, que aqui arriba se puso *numero marginal* 404. De dichas dos Recetas se dice en dicho Papèl, que Don Joseph de Grandona las dexò al Hospital del Señor Cardenal, jurando ser ciertas; y las mismas de su insigne Padre. Y porque desde que llegó dicho Papèl à nuestras manos, no ha habido lugar oportuno para ponerlas, y la primera, que es contra tercianas, y quartanas, no parece ser de las mas exquisitas, nos ha parecido poner aqui sola la segunda, que es para rheumatismo, y contraccion de nervios, y es à la letra como se sigue:

*Gran Receta para los dolores de rheumatismo,
y contracturas de nervios.*

427 Tomaràs de las hierbas *estepa blanca*, y *negra*, *romero*, *salvia*, *espliego*, *tomillo*, *rosas secas*, de cada cosa un manojo; dos docenas de *nueces de ciprés*, tres *piñas de pino comun*, tres onzas de *alumbre*, tres puñados de *sal*; y todo se hará hervir con tres azumbres de *vino buen*: despues se tomarà el vapor, estufandose con el mismo vino; y enjugandose, se pondrà en la cama el paciente: esto se ha de hacer por espacio de quince dias, ò tres semanas.

Despues se tomarà libra y media de *aceite comun*, un puño de *romero virgen*, otro de *salvia*, quartillo y medio de *vino*; y se dexarà cocer, hasta que se consuma el vino; despues se sacaran las hierbas, y se pondrà un
per-

perrillo vivo de tres, ò quatro dias nacido, à cocer; y quando estè cocido, se facarán los huesos, y se mole-
rán mui bien, y se volverán à poner à cocer; se to-
mará una onza de *unto de Oso*, otra de *enjundia de ga-
llina*, dos onzas de *trementina de abeto*, y otras dos
de *cera nueva*; y fundido todo junto, se me-
neará mui bien; y se unirá el do-
liente las juntas de huesos,
y nervios.

X(o)X

FIN DEL TOMO SEGUNDO.

AD M. D. G. ET V. M.



ADI

ADITAMENTO

DE LA SEGUNDA IMPRESSION

DE

MADAMA
FOUQUET,

DE SECRETOS EFICACES, Y RAROS;
para la curacion, y alivio de los Pobres,
y enfermos.

NOTA.

*LAS REGETAS DE ESTE CORTO ADITAMENTO
no se insertan en el Indice general, para evitar la con-
fusión que pudiera resultar en él; y así podrá verlas el
curioso para tenerlas prontas en la ocasión.*

Dientes move dizeos.

428 **S**I los dientes se menean, ò mueven, tomen alumbre, y agua rosada, y hagan decoccion; ò tomen de la raíz del *quinque folium*, y alumbre, y apliquenlo para confortar los dientes.

Para detener el hypo, ò follozo.

429 Para detener el hypo, ò follozo, que llaman otros, será bueno detener el aliento à menudo, y despezarse, cansarse, y padecer sed: es bueno tambien echar

agua fria en el rostro del paciente, ò ponerlo en cuidado con alguna cosa, que lo suspenda.

Para el vomito.

430 Serà bueno para quitar el vomito, tomar una tostada de pan, y mojarla con zumo de hierba buena, y pulverizada con almastiga, ponerla caliente encima del estomago, mudandola de tres en tres horas, y quitarà el vomito. Tambien es bueno tomar dos puños de dicha hierba buena, y uno de rosas, y cocerlos en vino; despues incorporaràs dichas hierbas, cocidas con polvos de almastiga, y pondráslo todo hecho emplastro en el estomago; y si el vomito fuere con calentura, ferà bueno cocer la hierba buena, y rosas con vinagre, y mojar la tostada del pan. Tambien la hierba buena picada, y mezclada con aceite rosado, puesta como emplastro en la boca del estomago, quita toda manera de vomitos.

Para el estomago, y sus dolores.

431 Para el dolor de estomago, tomaràs una escudilla de ceniza caliente, rociala con vino, y envuelveta en un paño, y ponla así sobre el dolor, y hallaràs remedio. Tambien es bueno tomar migajas de pan gruesas, y calientes como salen del horno, empapadas con aceite de manzanilla, y ponerlas encima del dolor, envueltas en un lienzo.

Para las camaras que proceden de humores.

432 Para las camaras que proceden de humores, bebed leche, en que hayan puesto una barra de acero, ò de hierro caliente, ò usad de comer arroz tostado, ò si no tomad una dragma de almastiga, con una yema de huevo, ò haced un emplastro al rededor del ombligo con harina de trigo, destemplada con vino tinto, y cocida al horno.

Mal de corazon.

433 Para el mal de corazon, beber dos, ò tres onzas de agua de buglossa, y de citronela, ò tomar dos corazones de puercos, y tres de ciervos, dos nuezes mofcadas, clavillos, semilla de albahaca, tres dragmas de cada uno, flores de todos meses, borraja, buglossa, y romero, de cada uno un manojo. Haz de todo infusion con malvasia, ò vino hipocràs, y dexalo estar una noche, destilalo despues por alambique, y usad el agua que es provechossima.

Para el aliento, y regueldos.

434 Para el aliento, ò regueldos, come en ayunas gragea de anis, hinojo, ò culantro, ò bebe dos, ò tres veces en que hayan hervido olivas de laurèl, eneldo, hinojo, y culantro, y tendràs buen aliento, y no tendràs regueldos, y mas si encima del estomago traes un saquillo de ruda, axenjos, oregano, y hierba buena.

Para las lombrices de los niños.

435 Haz que beban los niños zumo de hierba buena, ò de albahacas, ò de verdolagas, ò de ruda, aplicando encima del ombligo un emplastro de axenjos, abrotano, y la hiel de buci.

Colirios mui poderosos contra el mal de ojos.

436 Herviràs en una escudilla de vino tinto con dos dedos de agua, un quarto de alholbas, hasta consumirse la mitad. Cuelalo, y ponte à menudo sobre los ojos unos pañitos mojados en este cocimiento tibio, hasta sanar.

Otro.

Toma un huevo puesto del mismo dia, si fuere posible, y de no, otro: metelo en un vaso: echale agrio de

limon hasta cubrirlo. Dexaràlo afsi, y poco à poco irà consumiendola cascara, y quedarà un licor blanco. Separalo del huevo: conservalo, y echa de quando en quando dentro de los ojos algunas gotas de este licor.

Nota, que este mismo remedio es poderosissimo contra las arenas, y hace expeler mucha cantidad de ellas, tomando cada mañana en ayunas una vinagrera, mas, ò menos, segun que fuere la robustez de los estomagos; pero la porcion que se ha de tomar, quedarà la noche precedente toda ella al sereno; podráfele echar algo de azucar, pero es mejor sin ella.

Receta contra las arenas, y piedra.

437 Toma de continuo cada dia en ayunas una escudilla de agua bien caliente, y dentro de media hora podràs defayunarte: y ahun será mejor, si tomas otra escudilla media hora antes de comer.

Contra los dolores de oidos.

438 Toma excremento reciente de pato, ò ganso, y exprime la humedad dentro del oido.

Remedio singular para todo mal de ojos.

439 Toma de ruda, de euphrasia, de celidonia mayor, dos libras de cada cosa. Todas estas cosas se machacarán, y afsi majadas se echarán en una vasija nueva (de barro vidriada. Esta vasija bien tapada se pondrá en algun lugar, ò parte caliente en digestion por quatro dias. Despues de este tiempo se sacarán las hierbas, y se destilarán en baño de Maria *usque ad siccitatem*, cuya destilacion se repetirá por tres veces. Hecho esto le añadirás à esta destilacion, ò agua espiritosa afsi preparada lo siguiente.

Toma de espiritu de vino quatro onzas, de piedra emetitis dos dragmas, de azucar de saturno una dragma, de alcanfor dos escrúpulos, de azafran de los metales, y
de

de tucia preparada , de cada cosa tres dragmas , de oropèl menudamente cortado , media onza. Todo esto se echarà junto en una redoma , ò frasco de vidrio : taparàse mui bien , mezcleràse con la primer agua destilada yà , y quedará todo en infusion en lugar calido , por espacio de quinze dias. Los quales passados se filtrará el agua , y se guardará para el uso.

Esta agua cura , ahunque haya nubes recientes , rijas , &c.

Contra la gota serena.

440 Toma quando se pisa la uva una cantara de aquèl mosto : echa en ella en infusion tres , ò quatro libras de euphrasia ; dexalo estàr allì , hasta que habiendo fermentado el mosto se haya mudado en vino. Este vino lo conservaràs , y usaràs de èl à las comidas por pasto ordinario.

Contra el rheumatismo.

441 Toma tres quartillos del comun aceite : ponlo à hervir hasta que merme los dos quartillos : echa despues en el aceite hirviendo un sapo grande , y si no lo hai , una rana. Despues de mui tostado sacalo , y tiralo. Toma huesos quemados de cuerpo humano , pero no uncionado. Quemalos : hazlos polvos tamizados , y con ellos , y el aceite haz unguento.

Otro.

Haz con jabon raspado , y aguardiente un genero de unguento mui ralo , y unta con ello la parte.

Contra la Gota.

442 Corta à una rana el hozico , ò pico de la boca , y abierta por medio ponla en la parte dolorida ; de allì à un rato aplica del mismo modo otra , y afsi despues hasta sentir alivio.

Tercianas.

443 De las flores del cardo de la estrella majaràs quanto se puede coger con las puntas de los dos dedos , pondraslo en infusion por algun tiempo en medio cortadillo de vino blanco , y al comenzar los esperezos lo tomarà el enfermo , revolviendolo todo mui bien.

Esta hierba tiene un amargo semejante à la quina ; y en la primera toma no se extrañe si fuere mayor el acceso.

Hydropesìa.

444 Del excremento de las cabras por el mes de Mayo aplicaràs una porcion bien deshecha , en todo el vientre repetidas veces , hasta quedar fano.

Rheumatismo , y Erisipela.

445 Aplicaràs sobre la parte afecta boñigas de vaca ; ò buei , puestas por el mes de Mayo.

Galico.

446 La hierba llamada estornutatoria , fumada con cigarro , ò pipa corta , tiene mui bellos efectos , maxime babear los galicos , los quales si no estàn ya passados , sanaran con esto , y con comer malvas.

Para quebraduras selecta Receta.

447 Toma quatro quartos de trementina de Aveto , dos de polvos de incienso macho , dos de polvos de cacahaca.

En estando las demàs cosas derretidas , se incorporan los polvos hasta quedar como emplastro ; haganse rollos , ponganse emplastros , limpiense cada veinte y quatro horas de la humedad , y pongase ligadura encima.

Ptísica.

448 Hagase una tortilla de tufilago, y tocino, y un huevo fresco, majado bien el tocino, y lo almorzarà el enfermo, y hallarà mejoria dentro de nueve dias, comiendola cada dia.

Almorranas.

449 Toma migajon de pan (de cebada es mejor) leche de cabra (de muger es mejor) una yema de huevo, un poco de azafrán; hagase de todo unguento para el uso.

Para todo humor que caiga à los ojos.

450 Pon à las espaldillas, mas abaxo del juego de los brazos, dos parchos hechos de una bota, ò pellejo viejo empegado, y si no lo hai, pon la pez sobre baldrès.

Tercianas, y Quartanas.

451 Echese en remojo por catorce horas media libra, ò lo que se quiera, de la raiz del sahuco mas profunda, ò hasta poderse desollar de la corteza, que se necesitarràn doce, ò catorce horas; el nabo blanco que queda, se majará, y se le sacará el zumo por expresion. De este zumo en el dia de vacante por la mañana en ayunas tomarà la persona mas robusta dedo y medio; y las menos en menor cantidad à proporcion. El efecto es mover à vomito suavemente; à otios à cursos, los quales si pareciere ser demasiados, se cortan con un caldo, ò con chocolate. Notase, que si al quarto de hora no ha hecho operacion el zumo, se beberà una escudilla de agua caliente. El dedo y medio de zumo sea de un cortadillo, el qual se acabará de llenar de vino blanco, y se dexa ferenar por la noche para tomarlo en forma de purga.

Para los Rheumatismos.

452 En las personas robustas es donde singularmente suele cebarse este mal de dolores intolerables. Y les suele provenir del calor, y agitacion de la sangre, provenido à las veces de jugar à la pelota, ò otro exercicio immoderado. Entonces suele ser el remedio unos baños cada noche en las piernas, desde las rodillas, y de allí à un rato una untura por toda la espina de la espalda con un unguento hecho de la cañada, y de la manteca de vacas, y zumo de agràz, sobreponiendo unas hojas de parra, ò otras frescas, si no las hai de parra: cuyo remedio, si comienza à ir bien, se continuará hasta sanar.

Ptisana para quando es menester templar el ardor de la sangre; y que por effo suele resultar apretura de garganta, granos por el cuerpo, encendimiento de rostro, &c.

453 Toma tres buenos puños de cebada, y una onza de raiz de escorzonera. Echa primero la cebada en un perol, ò puchero nuevo. Echa una azumbre de agua, ponlo todo à calentar, hasta que de un hervor: saca el agua, y tirala. Vuelve à echar con la cebada otra igual porcion de agua juntamente con la escorzonera, y hervirá todo junto hasta que tome color, y rebiente la cebada. De esta agua beberás por la mañana en ayunas un buen vaso, y otro para refrescar, por ocho ò mas dias hasta que te temples.

Quebradura.

454 Toma un pedacito de grana nueva, que no haya servido, y quatro quartos de galbano, haz con esto un parcho, y lo pondrás sobre el ombligo, poniendo juntamente una ligadura, ò suspensorio.

Contra el dolor de costado.

455 Caba hasta sacar la raiz (que es larga) de la canda equina, ò esquifeto, en ella hallarás unos tuberculos,

los, ò bayas: fecalos, y reducelos à polvos fútiles, de los quales tomarás cada mañana, desde que haya yá pus en el absceso, una ochava en agua apropiada.

Este remedio es tan poderoso para el costado, como la mejor quina para las tercianas.

Catarrho.

456 Toma de almastiga, de incienso en polvo partes iguales, mojenfe en aguardiente unas plantillas de papel de estraza, pulverizense bien para las plantas de los pies, y un parcho de lo mismo para el estomago, y dexese estár hasta que por sí se despegue, que será dentro de tres, ò dos dias; se entiende si es de frío el catarrho.

*Para cortar las quartanas en todo tiempo,
remedio seguro.*

457 Toma de rasuras de leño santo quatro onzas, bayas de enebro, raíz de peregil, de hinojo, y regaliza, de cada cosa dos onzas. Quebrantarás mui bien todo junto: pongase en infusion en doce libras de agua caliente por doce horas, en que perseverará el agua caliente, en vaso bien tapado: despues hervirá à fuego lento, hasta consumirse tres libras: despues se añade flor de salvia, y romero, de cada cosa tres puñados. Hervirá de nuevo hasta consumir casi dos onzas. Despues se añade de hojas de sèn onza y medja: volverá à darfele una evolucion, se aparta del fuego, y se dexa en infusion por doce horas: despues se cuela fuertemente, y se añade de canela media onza, de quina selecta tres onzas; sal de axenjos dos ochavas: sal de centaura menor, y de tartaro, de cada cosa dos ochavas.

Modo de aplicar esta Receta.

De esta bebida se toma medio quartillo por las mañanas, y otro por las tardes; y passadas tres horas tomárale para desayuno chocolate, ò caldo. Y à la tercera to-

ma calma la quartana ; y despues todas las mañanas se toma un vaso de medio quartillo cada dia. De modo , que se hace este cocimiento de dos veces. Hasta que se acabe el cocimiento de la primera vez , se toman de èl cada dia dos vasos : y de la otra mitad , ò del otro cocimiento , se toma cada dia solamente un vaso.

Este remedio en todo tiempo es provechoso , y nunca nocivo.

Para el dolor de la cabeza , que procede de calor.

458 El dolor de la cabeza , que viene de calor , se quita poniendo encima de la frente paños mojados con agua rosada , ò zumo de llantèn , parietaria , lechuga , verdolaga , y vinagre , ò con batir dos claras de huevos con agua rosada , y hacer una estopada que coja la frente. Tambien se quita lavando la cabeza con agua tibia , en donde hayan cocido hojas de vides , salvia , nenuphar , y rosas , y con la agua que quedare , lavarse las piernas , y los pies.

Para el encendimiento del rostro.

459 Para quitar el demasiado color de la cara , es bueno lavarla con decocion de paja de cebada , ò de avena ; añadiendo despues el agrio de la naranja.

Para la sangre de los ojos.

460 Quitaràs la sangre de los ojos , tomando clara de huevo batida con agua rosada , ò de llantèn , y mojar con ella un paño de lino , y aplicarlo à los ojos.

Para cardenales de ojos.

461 Los cardenales de los ojos , por haber recibido algun golpe en ellos , y quedar negros , echa en ellos à la parte de adentro una poca de sangre de la ala de un palomino , ò tortola. Y el mismo remedio es bueno para las manchas de los ojos , y un emplastro hecho de axenjos frescos picados , y mezclados con leche de muger , y agua rosada , y aplicado à la parte dañada.

Para los ojos lagañosos , lagrymas , y corrimientos.

462 Para los ojos lagañosos , hareis una decoccion de hojas de betonica , y raices de hinojo , y un poco de incienso fino , y hacer colorido , y lavarfe los à menudo , detiene , quita las lagrymas , y otros corrimientos de los ojos.

Para el dolor de oídos.

463 El dolor de oídos remediaràs , tomando aceite rosado , y un poco de vinagre ; ponlo al oído que duele , poniendo encima un coginete , ò talego de manzanilla , y corona de rei , y te quitarà el dolor.

Virtudes de la piedra Candar , ò quadrada de Persia.

464 Las propiedades de esta piedra llamada comunmente *quadrada* , tiene la hechura de un dado , y el color de acero , y es frecuente en las Boticas.

Esta piedra atada al muslo izquierdo , sirve para facilitar el parto , quando estè una muger en terminos de parir ; pero si todavia no se experimentare el efecto , refregaràn la piedra por medio quarto de hora con una onza de aceite de ajonjolì caliente , y lo daràn à beber à la muger ; la qual luego parirà , y echarà las pares , y la criatura sin riesgo , ni peligro de la madre.

Adviertase , que al punto que salga la criatura , ò las pares , se ha de quitar la piedra ; porque de no , serà causa de arrojar tambien la madre fuera de su lugar , y las entrañas todas. Pero si la muger no arrostrare tomar el aceite por la boca , se le untarà con dicho aceite , en que estuvo la piedra , el vientre , y al rededor del ombligo , con la misma condicion de que al punto se limpie bien del aceite.

El agua de la misma infusion de la piedra sirve (ò raspada en ello alguna migajuela de la piedra) bebida por tiempo de dos meses , para curar los fluxos de sangre de las almorranas , por mas copiosos , y temibles que sean ; pero interin no ha de beber vino el paciente , ni comer cosa

gui-

guifada con especias calidas , ò picantes. Esta infusion se ha de hacer no en qualquier agua , fino en agua cocida con la hierba llamada *foligano* , ò *adorina* , ò *golondrina*.

Es admirable para curar los vertigos , y desmayos , con tal que se ponga en infusion por dos horas , ò se refriegue por el tiempo de 20. *Ave Marias* en tres onzas de agua de cerezas negras , ò en agua ordinaria cocida levemente con media ochava de manzanilla. Y quien hiciere esto por veinte dias , conocerá grande alivio.

Es buena contra la melancolia , echada en infusion de agua de borrajas , ò de hierba *fiderra*.

Para los dolores de cabeza se bebe algunos dias dos onzas de agua de cardo santo , en que la dicha piedra haya estado por dos horas en infusion. Y lo mismo , y del mismo modo sirve para las colicas , dolores de vientre , y la pleuritis , puesta en infusion de quatro onzas de cabezas de manzanilla , y dada à beber despues.

En los dolores de piedra , y dificultad de la orina obra efectos admirables , con tal que el doliente haya tomado un vomitivo de agua benedicta , ò de tartaro emetico , y algunas sangrias en los brazos. Hecha esta preparacion , se rozará la piedra por un quarto de hora , en quatro onzas de vino del Rin , y à falta de èl en vino blanco mezclado con una onza de zumo de limones agudos. Si el doliente no arrostrare con el vino , lo tomará en el cocimiento de agua , con media ochava de raiz de abutra.

Contra el coagulo de la sangre por causa de alguna caída , ò golpe , se rozará la piedra en seis onzas de agua cocida en dos ochavas de raiz de bisertogio , ò con hojas de zerfolio con un escrupulo de *sperma cæti*.

Tiene esta piedra grande dominio contra la melancolia , rozandola en agua de borrajas.

Para el asthma es maravilloso remedio , rozada la piedra en agua destilada de boñiga de buci cogida por el mes de Mayo.

FIN DEL ADITAMENTO.

IN

INDICE

GENERAL

DE LAS COSAS MAS NOTABLES,

que se hallan en los dos Tomos

de esta Obra.

ADVERTENCIA SOBRE ESTE INDICE GENERAL.

Tom. significa *tomo*. -- La *p.* significa *pagina*. -- El numero, y los numeros (que despues de la *pag.* ò *p.* se pone entre puntos) significan los numeros de las paginas de aquel Tomo, que mas inmediatamente queda citado. El *o.c.*, despues de algun numero, significa la pagina, ò paginas siguientes à la pagina citada por el tal numero. Donde se pone *divis.* significa, el que en la pagina donde se cita se encontrará en la tal division, el remedio para la dolencia, que no se expresa en la cabeza de la Receta; v. g. *Aborto. tomo 2. pag. 183. division 5.*

A

A Bejas. Remedios contra sus picaduras. *Tom. 1. pag. 181. 308.*

A borto. Remedios para impedirlo. *tom. 1. p. 53. 227. * tom. 2. p. 145. 183. division 5. 259.* al principio. Vease la palabra *Parto.*

A bcesos, ò Apostemas interiores. *tom. 1. p. 267. *. tom. 2. p. 138. 191. divis. 2. 226. divis. 2. 236. 260. divis. 1. 299. 307.*

A ceite de azucar contra romadizos, y catarrhos. *tom. 2. p. 54.*

A ceites de balfamo anodinos, y vulnerarios (son quatro) y excelentes contra heridas, llagas, dolores, &c. *tom. 1. p. 37. &c.*

A ceite de berzas contra inflamaciones, erisipelas, y quemaduras. *tomo 1. p. 160.*

A ceite de Myrrha para quitar las manchas, cicatrices, y farpullido de la cara. *tom. 1. p. 158.*

A ceite de Box para la epilepsia, almorranas, y dolor de muelas. *tom. 1. p. 183.*

A ceite de Canime, ò de Cabima, ò de Maria (que asì se llama) para purga, para heridas, y llagas. *tom. 1. p. 309.*

Aci-

- Aceite especial de capullos de ro-
sas, (que afsi se puede llamar)
y excelente contra dolores , y
contra ponzoña. *tom. 1. p. 37.*
- Aceite especial , y maravilloso de
hypericon, (que afsi puede lla-
marse) para heridas, y otros va-
rios males. *tom. 1. p. 263.*
- Aceite especial de huevos , para
postillas , costras , &c. *tom. 1.*
p. 306.
- Aceite encarnado de Mercurio.
tom. 2. p. 251.
- Aceite de Palo santo, y juntamen-
te de Box, es para muchos ma-
les. *tom. 1. p. 182.*
- Aceite de la Pepita de S. Ignacio,
y sus virtudes. *tom. 2. p. 349.*
desde el num. XXI.
- Aceite de ranas contra los dolo-
res de la gota. *tom. 1. p. 174.*
- Aceite de tartaro por deliquio.
tom. 2. p. 114.
- Aceite de vino para toda suerte
de llagas. *tom. 1. p. 38.*
- Aceite de vitriolo para la denta-
dura. *tom. 2. p. 42. divis. 2.*
- Achote, ò Anoto, mixturado con
aceite , es contra quemaduras.
tom. 1. p. 310.
- Afectos nefriticos ; sus remedios;
un balfamo, y tres recetas singu-
lares. *tom. 1. p. 236. * tom. 2.*
p. 314. Vease la palabra Piedra.
- Agua: Modo de conocer entre las
naturales qual es la mejor. *tom.*
*2. p. 333. Modo de hacer pota-
bles ciertas aguas que se expe-
rimentaron dañosas. tom. 2. p.*
361. La raiz de china mejora
mucho el agua. tom. 1. p. 331.
- Agua de acero de mui poca costa,
y mui eficaz contra las opila-
ciones. *tom. 2. p. 324. Vease la*
palabra Agua mineral.
- Agua contra el cancer , y otros
males. *tom. 2. p. 299. divis. 2.*
- Agua de canela: modo de hazerla:
tom. 2. p. 233.
- Agua contra la gangrena. *tom. 1.*
p. 124. 127.
- Agua excelente para la cara. *tom.*
1. p. 62. Otras aguas para el
encendimiento de la cara. tom.
1. p. 158. 269.
- Agua de castia purgativa , para el
mal de riñones. *tom. 2. p. 3.*
- Agua clarete. *tom. 2. p. 140.*
- Agua catagmatica para los huesos
cariados. *tom. 1. p. 216.*
- Agua mineral cephalica , y pur-
gante. *tom. 2. p. 191.*
- Agua celeste para el cancer. *tom.*
1. p. 81. divis. 2.
- Agua de Dalibous contra las esto-
cadas, y heridas de armas blan-
cas. *tom. 2. p. 259.*
- Agua de encina (que afsi se pue-
de llamar) para los riñones.
tom. 2. p. 301. &c.
- Agua estomacal. *tom. 2. p. 4.*
- Agua de fresas para refrescar el
pulmon , y el higado ; y para
quitar los bochornos , barros,
y otras ampollas de la cara.
tom. 2. pag. 49. &c.
- Agua de S. Geronymo de dos ge-
neros: sus grandes, y especiales
virtudes para muchos males.
tom. 2. p. 351. &c.

- Agua vegetal. *tom.* 2. p. 189.
- Agua de golondrinas (que afsi se puede llamar) contra el mal caduco. *tom.* 2. pag. 300. Otra agua contra el mismo mal. *tom.* 2. p. 299. *divis.* 2.
- Agua del Hospital de Dios de Paris, de muy poca costa, y es para los ojos, quemaduras, sarna, roña, empeines, erisipelas, llagas, úlceras, tiña, y lepra. *tom.* 2. p. 239.
- Agua de hipocrás, ò hipocrás de agua. *tom.* 2. p. 234.
- Agua de limon, y naranjas. *tom.* 2. p. 234.
- Agua de limon. *tom.* 2. p. 235.
- Agua de Melissa para muchos males. *tom.* 2. p. 255.
- Agua mineral: diversas aguas minerales artificiales. *tom.* 2. pag. 187. &c. Vease la palabra *Opciones*.
- Aguas (para muchos males) sin nombre: Agua soberana contra los males de los ojos, contra la tiña, sarna, erisipela, empeines, llagas, quemaduras, y úlceras antiguas. *tom.* 1. p. 60. &c. (es casi como el Agua del Hospital de Dios de Paris) Agua preciosa contra la peste, calenturas, ictericia, hydropesia, males de estomago, dolores de cabeza, gota fria, perlesia, y lombrices. *tom.* 2. p. 260. Agua maravillosa contra mil generos de males, para confortar los espiritus vitales, para la memoria, &c. *tom.* 2. p. 298. Vease la palabra *Licor*.
- Agua de Nepembre, ò Napembre; para llagas, y para catarrhos. *tom.* 2. p. 260.
- Agua especial de Nieve para muchos males. *tom.* 1. p. 280.
- Agua de Nueces excelente para diversos males. *tom.* 2. p. 1.
- Agua para los ojos: son muchas, y varias estas aguas, que se pueden ver. *tom.* 1. p. 60. &c. 204. &c. 233. 236. *divis.* 5. 261. 273. *divis.* 6. * *tom.* 2. p. 299. *divis.* 2. 309. Veanse las palabras *Ojos*. *Colirio*. *Vista*.
- Agua de la Reina de Hungria: Modo verdadero de componerla. *tom.* 2. p. 3.
- Agua vulneraria para úlceras malignas, y fordidas. *tom.* 1. p. 35. 287. Otra agua vulneraria de poquissima costa, y muy eficaz. *tom.* 2. p. 325.
- Aguardiente preciosissima para muchos males. *tom.* 1. p. 231.
- Ahito: Para detener el fluxo de vientre provenido de ahito, ò de vianda mal digerida. *tom.* 2. p. 78. Veanse las palabras *Camaras*. *Estomago*.
- Alabastro: Unguento legitimo de alabastro para contusiones, dolores de cabeza, y en especial de muelas. *tom.* 1. p. 18.
- Alfajor contra lamparones, y paperas. *tom.* 2. p. 200.
- Alfefecia. *tom.* 1. p. 237. * *tom.* 2. p. 310.
- Almibar de rosas; Purgante para estiticos, que se puede tomar en sana salud, y sin necesidad

- dad de hazer cama. *tom. 2. p. 315.*
- Almorranas. *tom. 1. p. 5. diso. 7. p. 16. div. 1. p. 162. &c. 183. 184. 236. divif. 6. p. 238. 242. 258. 260. 274. divif. 5. p. 277. 279. al principio. 285. 289. * tom. 2. pag. 12. divif. 2. p. 110. &c.*
- Un remedio singular contra las almorranas. *tom. 1. p. 289. el segundo.*
- Alphabeto de remedios nuevos para muchos males. *tom. 1. p. 309. &c.*
- Amargosa, ò Issocá, es contra el dolor de costado. *tom. 1. p. 311.*
- Amargosa, ò hierba de Santa Maria, es contra el cancer. *tom. 1. p. 312.*
- Animales rabiosos: Remedios para sanar de sus mordeduras: Veanse las palabras *Mordeduras. Rabia.*
- Anime, refina util para muchos remedios, en especial contra dolor de cabeza: su fruta es caustico mui activo. *tom. 1. p. 313.*
- Anodinos: Vease la palabra *Dolores.*
- Anoto: Vease la palabra *Achote.*
- Ante, por otro nombre *la gran Bestia*; señas que tiene; sus uñas son admirables contra la gota coral: *tom. 1. pag. 334.*
- Anticolicos para todo dolor de vientre, y colica. *tom. 1. p. 247.* Vease la palabra *Colica.*
- Antidoto contra todo veneno, peste, y fiebres malignas. *tom. 2. p. 311.* Veanse las palabras *Veneno. Mordeduras. Picaduras.*
- Antimonio: Modo de prepararlo, y sus virtudes. *tom. 1. p. 294.*
- Antimonio diaphoretico verdadero, y sus virtudes. *tom. 2. p. 194.* Su contraveneno. *tom. 2. p. 60.*
- Apetito postrado: Para vigorarlo. *tom. 1. p. 280.* Vease la palabra *Inapetencia.*
- Apoplexia. *tom. 1. p. 44. divif. 3. p. 225. 294. divif. 2. * tom. 2. p. 4. divif. 1. p. 15. &c. 17. 212. divif. 2. p. 254. divif. 2. p. 256. 259. al principio. 275. divif. 1. p. 280. &c. 356. n. 4.* Veanse las palabras *Letargo. Syncope.* Remedio para obrar en la Apoplexia en todo caso desesperado. *tom. 2. p. 313.* Su division, y conocimiento. *tom. 2. pag. 280.*
- Aporisma: Vease la palabra *Trombus.*
- Apoftemas: Remedios. *tom. 1. p. 5. divif. 3. p. 16. divif. 1. p. 60. divif. 7. p. 93. 246. lin. 1. 267. 271. divif. 2. p. 280. 295. * tom. 2. p. 225. divif. 4. p. 260. divif. 1. p. 299. divif. 2. p. 356. num. 8.* Veanse las palabras *Abceso. Llagas. Ulceras.*
- Aradores: Para matar estos animalillos. *tom. 2. p. 361.*
- Ardores: *tom. 1. p. 155.* Veanse las palabras *Calor. Cara. Inflammacion.*

- Arenas de las vaxigas, y riñones:** Para expelerlas. *tom. 1. p. 237. div. 2. p. 243. * tom. 2. p. 131. &c. p. 190. div. 2. p. 273. 276. div. 2. p. 280.* Veanse las palabras *Piedra de los riñones. Riñones. Orina.*
- Armadillo, ò Cachicamo:** el hueso ultimo de su cola es contra dolor de oídos. *tom. 1. p. 326.*
- Armas de fuego:** Remedios contra sus heridas: Veanse las palabras *Heridas. Cortaduras.* Item *tom. 1. p. 283. divis. 3.*
- Arsenico:** su contraveneno. *tom. 2. p. 222.*
- Articulaciones:** Remedios contra sus dolores, y males. *tom. 1. p. 233. 258.* Veanse las palabras *Nervios. Coyunturas.*
- Asthma:** Para curarla. *tom. 1. pag. 249. 275. divis. 2. * tom. 2. p. 55. 56. &c. p. 114. divis. 1. p. 229. 275. 286. 293. 295. 308. divis. 1. p. 307. 313. 319. &c.* Veanse las palabras *Pecho, Tòs, Destilacion. Catarrho.*
- Aire inficionado:** Veanse las palabras *Peste, y Veneno.*
- Ayuda:** Vease la palabra *Lavativa.*
- Azucar, ò Sal de Saturno:** su composicion, y prodigiosos efectos. *tom. 2. p. 224.*
- Azufre solar;** su composicion, y efectos. *tom. 2. p. 257.*
- zes de que se debe guardar qualquiera. tom. 2. p. 365.**
- Baidos de cabeza:** Veanse las palabras *Vaidos, y Vertigos.*
- Balas:** Para sacarlas de la carne, como tambien para sacar clavos, y espinas. *tom. 1. p. 11. n. IV.*
- Balsamo de Arceo para curar heridas. tom. 1. p. 47.**
- Balsamo de azufre contra almorranas. tom. 1. pag. 167.** Otro de azufre contra la *Ptisis, Tòs, Gota, y Tumores. tom. 2. pag. 230. divis. 5.*
- Balsamo, ò aceite de corazoncillo;** mui eficaz para todas llagas. *tom. 1. p. 41.*
- Balsamo encarnado mui noble para muchos males. tom. 1. pag. 236.**
- Balsamo nefritico: *ibid.***
- Balsamo del Samaritano para las llagas recientes. tom. 1. p. 46.**
- Balsamo mui noble contra heridas penetrantes, y no penetrantes; contusiones, ò dislocaciones. tom. 1. p. 14.**
- Balsamo soberano contra la gangrena, quemaduras, flaqueza de nervios, mal de cabeza, indigestiones, colica, perlesia, &c. tom. 1. p. 36.** Otro para la perlesia. *tom. 1. p. 50.*
- Balsamo, ò aceite para rheumatismos, garrotillos, dolor colico, gota, flaqueza, dolor de cabeza. tom. 1. p. 276.**
- Balsamos vulnerarios, y para muchos males. tom. 1. pag. 42. &c. p. 212. &c.**
- Balsamo excelente para las ulceras**

B

Baca: vease la palabra *Vaca.*
 Bagre armado, es de los pe-
 Tomo II.

- ras de las encías. *tom. 1. p. 213.*
- Balsamo divino**, ò aceite singularmente prodigioso para toda especie de dolores del cuerpo, hinchazones, &c. *tom. 1. p. 239.*
- Balsamo precioso** para heridas, principalmente de hierro, ò de fuego; y para sacar los huesos quebrados: item para facilitar el parto, y calmar los dolores. *tom. 1. pag. 283. divis. 7.*
- Barros**, Vease la palabra *Cara*.
- Bazo**: contra sus males, è indisposiciones. *tom. 1. p. 74. 76. &c. p. 127. div. 3. p. 261. 294. div. 2. * tom. 2. p. 7. div. 1. p. 32. 48. 112. 116. 188. div. 1. p. 191. div. 2. p. 275. div. 1.*
- Bejuco de Guayaquil**, es gran contraveneno. *tom. 1. p. 314.*
- Bejuco de playa**, es contraveneno. *tom. 1. pag. 315.*
- Bicho**: es especie de enfermedad, y mortal achaque: su remedio. *tom. 2. p. 360.*
- Bizcochos**: Modo de hazerlos contra el catarrho. *tom. 2. pag. 55.* item industria de dar en ellos los polvos de Cornachina. *tom. 2. p. 197. divis. 1.*
- Boca**: Contra las llagas, y cancer de la boca. *tom. 1. p. 83. 85. 271. div. 3. * tom. 2. p. 169. 170. 225. div. 9.* Para quitar de la boca todo hedor provenido de haber comido ajos, &c. *tom. 2. p. 309.* Para el buen olor de la boca. *tom. 2. p. 41. 225. divis. 3.* Para la sangre que se arroja por la boca. *tom. 2. p. 110.* Veanse las palabras *Esputo de sangre, Fluxo, y Vomito de sangre.*
- Bochornos**: Vease la palabra *Cara*.
- Borrachera**: Para no contraherla: Vease la palabra *Embriaguez.*
- Bubas**: vease la palabra *Mal galico.*
- Bubones pestilenciales**: Para sanar de ellos. *tom. 1. p. 112. &c.* Veanse las palabras *Feste, Landre, Carbuco.*
- Bufo**, es Culebron mortifero; atrahe con su pestilencial vaho, &c. Remedio contra el. *tom. 1. p. 340. &c.*
- Burro**: Fruta del burro, es contraveneno de viboras. *tom. 1. p. 322.*

C

- Cabeza**: contra sus dolores. *tom. 1. p. 19. &c. p. 36. div. 2. p. 78. 127. div. 3. p. 201. &c. p. 249. 274. div. 2. p. 277. 280. 292. &c. p. 296. * t. 2. p. 2. div. 4. p. 7. div. 1. p. 18. &c. p. 256. tin. ult. p. 260. div. 3. p. 266. divis. 3. p. 324. div. 3. p. 327. div. 2. p. 356. num. 1.* Varios remedios para los dolores de cabeza, segun la variedad de las causas de donde nacen. *tom. 1. p. 290. &c.*
- Contra los zumbidos de la cabeza. *tom. 2. p. 31.* Contra las ulceras de la cabeza. *tom. 2. p. 275. div. 1.*
- Para la cabeza magullada, è hinchada. *tom. 1. p. 5. div. 5. p. 251.* Veante las palabras *Emicranea, Xaqueca, Frenesì, Heridas.*
- Cabello**: para arrancarlo, ò para hazer que nazca: Vease la palabra *Kelo.* Para dessecar los cabellos. *tom. 1. p. 221.*
- Cachicamo**: Vease la palabra *Armadillo.*
- Cachande**; su verdadera receta contra

- tra los flatos melancolicos, y uterinos, y flaqueza de el estomago. *tom. 2. p. 318.*
- Cafe; sus virtudes. *tom. 2. p. 331.*
- Caidas; para evitar sus malas consecuencias. *tom. 1. p. 130. div. 1. p. 220. &c. 294. 305. &c. 333. al fin. * tom. 2. p. 272. div. 2. p. 289. 316. &c. p. 342. 345. Vease la palabra Contusiones.*
- Caiman; Vease *Cocodrilo.*
- Cahegia; su remedio *tom. 2. p. 89. div. 4. p. 114. div. 3.*
- Caldos contra la colica nefritica, arenas, y mal de riñones. *t. 2. p. 137. Para refrescar. ibid. Para eclicos. tom. 2. p. 267. Caldo refrigerante para la piedra. tom. 2. p. 129. Para los priscos. tom. 2. p. 228.*
- Calambre. *tom. 1. p. 176. 247.*
- Calas, ò suposiciones para regir el vientre. *tom. 2. p. 245. Vease la palabra Suposiciones.*
- Calenturas: Observacion sobre ellas. *tom. 2. p. 283. Remedios para ellas en comun. tom. 1. p. 211. 234. 275. 315. 316. * tom. 2. p. 1. div. 3. p. 7. div. 1. p. 98. div. 4. p. 103. div. 1. p. 232. div. 1. p. 251. al princ. 260. div. 3. p. 263. al fin. p. 265. div. 9. p. 314. div. 14. p. 341. 345. div. 1. p. 348. n. X. Contra las calenturas ardientes, y malignas. tom. 2. p. 10. div. 2. p. 42. div. 6. p. 157. 168. 196. div. 3. p. 229. div. 5. 232. div. 1. p. 251. al princ. 254. al fin. p. 311. Vease *Tabardillo.**
- Calenturas pestilenciales. *tom. 2. p. 167. 220. div. 4.*
- Calenturas intermitentes. *tom. 1. p. 275. div. 3. p. 294. div. 1. * tom. 2.*
- p. 152. 156. 159. 160. 162. &c. 168. 197. div. 6. p. 212. al fin. 241. 251. al princ. p. 260. div. 3. p. 263. al fin. p. 284. 350. num. IV. Vease *Quartanas, y Tercianas.**
- Calenturas continuas. *tom. 1. p. 274. al fin. * tom. 2. pag. 154. div. 5. p. 197. div. 1. p. 212. al fin. Vease las palabras *Ptisis. Eética.**
- Callos; para ablandarlos, y sacarlos de raiz. *tom. 1. p. 91. &c. p. 105. &c. 246. 248. 269. 271. 285. 287. Vease la palabra *Clavos.**
- Calor demasiado en alguna parte del cuerpo, v.g. en un tumor: para templarlo. *t. 1. p. 24. 54. 274. 276. 280.*
- Calor en Verano, ò tiempo ardiente: Para no sentirlo ahun andando à pie todo el dia. *tom. 2. p. 291.*
- Camaras: Para detenerlas, ò quitarlas. *tom. 1. p. 273. div. 2. * tom. 2. p. 63. 65. 78. 244. 279. 295. 349. num. XVIII. Vease las palabras *Colica. Dysenteria. Diarrhea. Abito.**
- Camaras de sangre. *tom. 1. p. 273. div. 2. p. 280. 319. * tom. 2. p. 278. &c. 25. 298. 349. al princ. Vease la palabra *Dysenteria, y Pujos.**
- Campanilla, ò Galillo; para reducirlo, ò restablecerlo en su lugar quando se cayere. *tom. 1. pag. 218. * tom. 2. p. 236.*
- Caña agria, ò ticitana, es contra calenturas. *tom. 1. p. 316.*
- Cañafistula, es para muchos remedios. *tom. 1. p. 316.*
- Cancer; su curacion, y remedios. *tom. 1. p. 5. div. 3. p. 81. &c. 86. &c. 130. div. 1. p. 201. 236. div. 4. p. 266. 271. div. 3. p. 278. div. 3. p. 282. 284. 312. * tom. 2. p. 225. div. 4.*

- n. 276. *div.* 2. Vease la palabra *Boca*.
- Canela**; su esencia, y efectos. *tom.* 2. p. 233. Vease la palabra *Agua de canela*.
- Canime**: Vease la palabra *Aceite de Canime*.
- Canfancio**: para no sentirlo caminando largo, y à pie. *tom.* 1. p. 300.
- Cantharidas**; su contraveneno. *tom.* 2. p. 221. su preparacion, y efectos. *tom.* 2. p. 207.
- Cara**: Para blanquearla, y hermosarla. *tom.* 1. p. 62. 230. *divis.* 7. Para quitar los barros, bochorros, y postillas de la cara. *tom.* 1. p. 89. &c. 271. *divis.* 3. * *tom.* 2. p. 50. *div.* 3. Para quitar el ardor, encendimiento, bochorro, y lo cardeno, y amoratado de la cara. *tom.* 1. p. 91. 158. 269. Para quitar las arrugas de la cara. *tom.* 1. p. 230. *div.* 7. Para quitar las pecas, y manchas de la cara. *tom.* 1. p. 78. 91. 158. 160. * *tom.* 2. p. 265. *divis.* 7. Contra los empeines, ò quemaduras de la cara; y para quitar las cicatrices de ella. *tom.* 1. p. 78. 158. Veanse las palabras *Cicatrices*. *Viruelas*. Para las contusiones de la cara. *tom.* 1. p. 200. Para quitar los orzuelos. *tom.* 1. p. 271. *divis.* 3.
- Caracoli**, ò *Merey*; su corteza es contra las evacuaciones de sangre; y la pepita de su fruta es caustico. *tom.* 1. p. 319.
- Caramelos**, ò tabletas para el pecho. *tom.* 2. p. 266.
- Caraña**, resina de qualidad fresca. *tom.* 1. p. 317.
- Carbon de Borò**, para llagas, y cancer. *tom.* 1. p. 313.
- Carbuncos**; para curarlos. *tom.* 1. p. 16. *div.* 1. p. 111. *divis.* 4. p. 130. *divis.* 1. p. 236. 267. *divis.* 4. p. 278. *divis.* 3. Vease la palabra *Bubones*.
- Carne**: para consumir las excrescencias de la carne. *tom.* 1. p. 3. *div.* 2. p. 229. Para consumir la carne que nace en las encias. *t.* 1. p. 213. Para la excrescencia de la carne en las fauces. *tom.* 1. p. 302. Veanse las palabras. *Polypo*. *Lobanillo*.
- Carnes fungosas**; para curarlas. *tom.* 1. p. 231.
- Carnes libidas**; para curarlas. *tom.* 1. p. 280.
- Cascara blanca**, nuevamente descubierta en las Indias, llamada *Copalchi*, y sus muchas virtudes, que se dicen de ella. *tom.* 1. p. 273.
- Cataplasma** contra el frenesi. *tom.* 1. p. 204. Contra la mordedura de un perro rabioso. *tom.* 1. p. 99. Contra los bubones. *tom.* 1. p. 112. &c. De otras cataplasmas. Vease *Emplafros*.
- Cataratas**; para consumirlas. *tom.* 1. p. 205. 207. 292. Vease la palabra *Nubes*.
- Catarrho**: para curarlo. *tom.* 1. p. 78. 161. 280. 305. * *tom.* 2. p. 6. *div.* 3. p. 49. 50. &c. 53. 55. 101. 134. *divis.* 1. p. 237. 260. *divis.* 1. p. 293. 295. 311. 317. 322. 340. *num.* XXI. Veanse las palabras *Destilacion*. *Pecho*. *Tòs*.
- Ceatica**: para curarla. *tom.* 1. p. 20. *divis.* 8. p. 41. *divis.* 1. p. 53. *divis.* 1. &c. 176. 245. 269. * *tom.* 2. p. 28. &c. p. 220. *al fin.* 242. 270. 299. *div.* 2. p. 312. *divis.* 3.

3. p. 323. Purgas contra la ceatica. *tom. 1. p. 127. divis. 3. * tom. 2. p. 327.* Quatro remedios singularrisimos contra este mal. *tom. 1. p. 234. 235. 243. * tom. 2. p. 323.* Vease *Rheumatismo.*
- Ceguta, Cicuta, ò Cañaheja; su contraveneno. *tom. 2. p. 221.*
- Cerebro; contra los afectos de él. *tom. 1. p. 127. divis. 3. * tom. 2. p. 6. divis. 3. p. 7. div. 1. 19. 232. divis. 2. p. 233. divis. 4.* Vease la palabra *Cabeza.*
- Ceroto: Vease *Emplastror.*
- Chanchilagua, es hierba contra caídas, heridas, y otros males. *tom. 2. p. 345.*
- Chichones; veanse las palabras *Diviessos. Contusiones. Hinchazones. Tumores.*
- China: Raiz de China, es util para muchos males. *tom. 1. p. 331.*
- Tinta de la China, es contra fluxo de sangre, y singular específico contra las hinchazones, è inflamaciones de ojos. *tom. 2. p. 343.*
- Chinches: Remedios contra ellas. *tom. 1. p. 154. &c.*
- Chocolate: sus virtudes. *tom. 2. pag. 328.* Quan eficaz para no lanzar, ò vomitar qualquier purga, por defabrida que sea. *tom. 2. p. 316. divis. 2.*
- Cicatrices de las heridas; para borrarlas. *tom. 1. p. 45. divis. 2. p. 78.* y para deshacer las señales de las quemaduras. *tom. 1. p. 73.* Vease la palabra *Quemaduras.*
- Clavos de los pies; para ablandarlos, y sacarlos. *tom. 1. p. 248. 271.* Veanse las palabras *Callos. Verrugas.*
- Clavos de especia; su essencia. *tom. 2. p. 232.*
- Cocodrilo, ò Caimán; sus colmillos son potentissimo antidoto contra todo veneno. *tom. 1. p. 317.* Su máteca, ò grassa expelle la opilacion de tierra. *tom. 1. p. 326.*
- Cojera: Veanse las palabras *Nervios. Coyunturas.*
- Colera; para descargarse de este humor. *tom. 2. p. 9. 10. divis. 2. p. 264. div. 2.* Colera *Morbus*, ò defrenamiento de ella. *tom. 2. p. 10. 61. 296.*
- Colica: Remedios generales para ella. *tom. 1. p. 27. 36. divis. 2. p. 247. 264. al fin, p. 276. &c. 280. 284. * tom. 2. p. 7. div. 1. p. 65. 68. &c. p. 82. 220. divis. 10. p. 244. 277. 296. 301. 350. num. IV. p. 356 num. 7.* Vease *Lavativa.*
- Colica ventosa. *tom. 1. p. 26. 44. divis. 3. p. 224. &c. 247. * tom. 2. p. 69. &c. 81. 277.*
- Colica nefritica. *tom. 2. p. 60. 81. 137.* Vease la palabra *Afectos nefriticos.*
- Colica renal. *tom. 2. p. 60 68. 80. &c. p. 187. divis. 5.*
- Colica pituitosa, y ventosa. *tom. 2. p. 70.*
- Colica biliosa. *tom. 2. p. 61. 68. 190. al fin.*
- Colirios varios para la vista. *tom. 1. p. 60. &c. 204. 207. 208. &c. p. 233. 236. divis. 5. p. 257. 271. divis. 3. p. 273. divis. 6. p. 280. * tom. 2. p. 239. divis. 8. p. 269. 309.* Veanse las palabras *Ojos. Vista. Agua.*
- Colmillo del Caiman, ò Cocodrilo;

- antidoto exquisito contra todo veneno. *tom. 1. p. 317.*
- Comezon del cuerpo: Vease la palabra *Empeines. Sarna.*
- Compendio de nuevos, y especiales males de Indias, y de sus remedios. * *t. 1. p. 336. &c. tom. 2. p. 357. &c.*
- Complexiones, y methodo de vida, segun la variedad de ellas. *tom. 1. p. II. &c.*
- Constipacion: Veanse las palabras *Catarrho. Destilacion.* * *t. 2. p. 12.*
- Contagio: Vease la palabra *Peste.*
- Cotrahierba; sus virtudes, *t. 2. p. 344.*
- Contra hierba Julime; sus muchas virtudes. *tom. 2. p. 262.*
- Contusiones; remedios para curarlas, y prevenir sus daños. *t. 1. p. 11. al fin. p. 14. &c. p. 16. &c. p. 19. al princ. p. 23. 42. 130. div. 1. p. 200. 236. div. 6. p. 241. 246. al princ. p. 251. 263. div. 3. p. 264. 268. 280. 333. al fin. * tom. 2. p. 230. div. 5. p. 316. &c. p. 342. 356. num. 8.*
- Contusion en la cabeza. *tom. 1. p. 251.* Vease la palabra *Caidas.*
- Convulsiones: remedios para refrenarlas. *t. 1. p. 145. 277. * t. 2. p. 4. div. 2. p. 35. &c. 254. div. 2. p. 318. 356. num. 4.*
- Copalchi: vease *Cascara blanca.*
- Coquitos, Sumi, es plaga del Orinoco; su remedio. *tom. 1. p. 346.*
- Corazon: remedios contra su mal. *t. 1. p. 127. div. 3. p. 183. div. 5. p. 279. div. 1. p. 294. div. 2. p. 334. * t. 2. p. 2. div. 4. p. 6. div. 3. p. 17. 31. 33. &c. 101. div. 3. p. 197. div. 10. p. 259. al princ. p. 260. div. 1. p. 265. div. 10. p. 296. 299. div. 2. p. 300. 342. div. 1. p. 348. n. VII.*
356. n. 5. Para conocer de donde proviene el mal de corazon. *t. 2. p. 277.* De quatro remedios muy singulares para este mal. *tom. 2. p. 277. 287. 289. 290.*
- Cordiales: son muchos los remedios cordiales, que á cada passo se encuentran en el *tom. 2.* vease no obstante *t. 1. p. 127. 275. al princ. * tom. 2. p. 10. 101. 172. 233. 256. 341. al princ.*
- Cornachina: la composicion de sus polvos, y las muchas virtudes de ellos. *tom. 2. p. 193.*
- Coroso, ò Corozo, es una Palma, cuyo vino sana á los edicos. *t. 1. p. 334.*
- Cortaduras: para estacar la sangre de ellas, y curarlas. *t. 1. p. 6. div. 7. p. 47. &c. p. 135. 233. 246. al princ. 251. 265. al fin. 273. div. 3. p. 283. div. 3. p. 355. * t. 2. p. 326. div. 4. 342. 343. 345. 348. n. IX. 349. num. XXIV.* Veanse las palabras *Heridas. Nervios. Polvos sympaticos.*
- Costados contra el dolor de costado. *tom. 1. p. 128. al princ. 187. &c. 214. div. 3. 242. 254. 286. 311. * t. 2. p. 43. &c. 45. &c. 76. div. 6. p. 259. al princ. p. 260. div. 1. 265. 6. div. 6. p. 271. 289. 292. 299.* Remedio inflexible para este mal. *tom. 2. p. 271.* Veanse las palabras *Pleuritis. Abscesso.*
- Costras: para quitarlas quando nazcan sobre la piel. *tom. 1. p. 306.* Veanse las palabras *Sarna. Manchas. Postillas.*
- Coyas, es una plaga de animalillos en el Orinoco: su remedio. *tom. 1. p. 346.*
- Coyunturas: contra sus dolencias. *tom.*

- tom. 1. p. 47. 233. 258. 319. ** Delirio: para que vuelva de el un enfermo. *tom. 1. p. 127. divis. 3. p. 277.* Vease la palabra *Frenesi.*
- tom. 2. p. 225. divis. 7.* Cronico mal, ò enfermedad larga. *tom. 2. p. 259. al principio.*
- Crysis de una enfermedad: Vease la palabra *Sudor.*
- Crystales de Mureto. *tom. 2. p. 116.*
- Cucúta: Tierra de la Cucúta, ò de Santa Marta, es para grandes caídas, y para molidos à golpes; contra todo fluxo de sangte, y otros males. *tom. 2. p. 342.*
- Culebras: de varias culebras malignas. *tom. 1. pag. 343. &c.*
- Contra sus picaduras, y veneno. *tom. 1. p. 60. num. III. p. 104. 110. 277. 331. al fin.* Veanse *Picaduras. Mordeduras. Veneno:* y *tom. 2. p. 220.*
- Culebrilla, enfermedad especial; su primera especie, y remedio. *tom. 2. p. 357.* Otra especie de culebrilla, y su remedio. *tom. 2. p. 358.*
- Curate, especie de veneno el mas maligno de quantos se han inventado, y su unico remedio. *tom. 1. p. 336.*
- Curbinata: piedra, ò hueso de la cabeza de la curbinata es contra mal de orina. *tom. 1. p. 325.*
- Curiosidades medicas. *tom. 2. p. 328. &c.*
- Currucay, refina, ò goma mui util contra las descoyuntaduras, pasmos, y empeines. *tom. 1. p. 319.*
- D**
- D**ebilidad: Vease la palabra *Languidéz.*
- Diabete, ò fluxo immoderado de orina: Vease la palabra *Orina.*
- Diarr.*
- Delirio: para que vuelva de el un enfermo. *tom. 1. p. 127. divis. 3. p. 277.* Vease la palabra *Frenesi.*
- Demencia: para los que han perdido la mente, con tal que no sea por herencia. *tom. 1. p. 146.* Para quando se pierde el juicio por accidente. *tom. 1. pag. 204.* Vease la palabra *Locuna:* item *tom. 1. p. 294. divis. 2. * tom. 2. p. 230. 238.*
- Dentadura: para emblanquecerla. *tom. 1. pag. 249. 302. 304. &c. * tom. 2. pag. 42. 302.* Para reforzarla. *tom. 1. pag. 253. 254. 271. divis. 3. p. 298. 303. 304. * tom. 2. p. 264. divis. 7. p. 303.*
- Para quitar la putrefaccion, y ne- gregura. *tom. 1. p. 253. 302. &c. p. 304. &c. * tom. 2. p. 42. 301. &c.* Para facar un diente, ò mue- la sin dolor. *tom. 1. p. 298. 303.*
- Para facilitar el que salgan los dientes à los niños pequeños. *tom. 1. p. 134.*
- Desconcierto de algun miembro del cuerpo: para sanar de el. *tom. 1. p. 15. al principio. p. 48. &c. 285.*
- Desmayo: para volver en si de el. *tom. 1. p. 274. divis. 3. * tom. 2. p. 256. al principio. p. 348. n. VII.* Vease la palabra *Letargo.*
- Destilacion, que fluxe hacia alguna parte de el cuerpo: para corre- girla. *tom. 1. p. 13. 32. 106. div. 3. p. 280. 305. * tom. 2. p. 54. 76. div. 5. pag. 138. 171. 293. 313. 323.* Veanse las palabras *Catarrho. Tds. Emplastro. Caramelos.*

- Diarrhea:** Para detenerla. *t. 1. p. 273. div. 2. * tom. 2. p. 59. al fin. p. 68. 190. al principio. 278. &c. p. 296. 349. n. XVIII. Señales para conocer la Diarrhea. tom. 2. p. 278. Veanse las palabras Fluxo de vientre. Camaras. Abito.*
- Dientes:** Vease *Dentadura.*
- Dieta con que se cura, y para siempre el mal de corazon, ò gota coral.** *tom. 2. p. 287.*
- Digestion:** para que se haga bien en el estomago. *tom. 2. p. 105. 233. div. 1. Vease la palabra Estomago.*
- Dislocacion:** Vease *Desconcierto.*
- Diviesfos:** para madurarlos, y sacarles la raiz, ò nabo. *tom. 1. p. 11. al fin. p. 23. al fin. p. 245. al fin. p. 278. div. 23. p. 295. 301. Vease la palabra Tumores.*
- Dolores:** anodinos contra ellos. *tom. 1. p. 6. 16. div. 1. p. 37. div. 4. &c. p. 40. 42. 53. al principio. 54. 58. 106. 128. 145. div. 1. p. 160. div. 2. p. 196. div. 2. p. 239. div. 7. p. 246. al principio. p. 252. * tom. 2. p. 4. div. 15. El remedio sobre todos contra todo dolor externo es el del tom. 1. p. 239. div. 7.*
- Dolores internos.** *t. 2. p. 312. div. 3.*
- Dormir:** Vease lo palabra *Sueño.*
- Ductung-ajas,** es hierba que sana con qualquier cortadura. *t. 1. p. 335.*
- Durezas:** Vease la palabra *Tumores;* item *tom. 1. p. 106. 256.*
- Dysfenteria:** para sanar de ella. *tom. 1. p. 273. div. 2. p. 319. * tom. 2. p. 59. al fin. p. 70. &c. p. 75. &c. p. 79. 154. al fin. p. 190. al principio. p. 191. div. 2. p. 345. 278. &c. p. 296. 348. div. 1.*
- E** **Etica:** *tom. 1. p. 275. 334. * tom. 2. p. 267. Veanse las palabras Ptisis. Caramelos. Destilacion. Pecho. Tds.*
- Edema:** para resolverla. *tom. 1. p. 257. 280.*
- Ekimos.** *tom. 1. p. 17.*
- Elixis de Inglaterra, y sus virtudes.** *tom. 2. p. 255.*
- Elixis de Garus,** *ibid.*
- Embriaguez:** para impedir la quando se bebe largo. *tom. 2. p. 10. div. 2. p. 290. 292.*
- Emicranca.** *tom. 1. p. 44. div. 2. * tom. 2. p. 275. div. 1. p. 312. div. 3. Vease la palabra Xaqueca.*
- Empeines:** para disiparlos. *tom. 1. p. 34. 63. &c. p. 78. 127. div. 3. p. 183. div. 6. p. 222. 282. 294. div. 3. p. 319. * tom. 2. p. 115. div. 3. p. 225. div. 4. p. 239. div. 9.*
- Empeines del vientre:** para curarlos. *tom. 2. p. 188. div. 3. p. 190. div. 2.*
- Emplastos, Cataplasmas, y Cerotos:** son muchos, y varios: se notan los siguientes. Yá para heridas; yá para llagas; yá para ulceras; yá para males de los pechos de las mugeres; yá para la matriz; yá para otros males. *tom. 1. p. 1. 4. 10. 12. 13. 14. 19. 27. 28. 33. 93. 195. 196. 262.*
- Emplastro, y Cataplasma contra el aborto.** *tom. 1. p. 53. 227.*
- Emplastro de azufre contra heridas, y ulceras, infalible.** *tom. 1. p. 14.*
- Emplastro, Cataplasma, y dos Cerotos,** yá para el Bazo, yá para

- los Scirros del Bazo, yá para lamparones, y tumores scirrosos, *tom. 1. p. 69. 77. 261.*
- Emplastro de Galbano para verrugas, y callos. *t. 1. p. 105. Otro emplastro para callos. tom. 1. p. 269.*
- Emplastro contra fluxiones, y *Cataplasma* contra el catarrho, ò destilacion. *tom. 1. p. 13. 305.*
- Emplastro para ablandar las durezas, y mitigar los dolores, y *Lienzo emplastrico* para todo dolor. *tom. 1. p. 106. 195.*
- Emplastros, y Cataplasmas para el mal de estomago, colica, y vomitos. *tom. 1. p. 27. &c.*
- Emplastro de Galbano para la gota, lamparones, durezas, y dolores: Item emplastros para la gota. *tom. 1. p. 106.*
- Emplastro para liquidar la leche cuajada en las paridas primerizas. *tom. 1. p. 106.*
- Emplastro para lobanillos. *t. 1. p. 105*
- Emplastro para las lupias de las rodillas, y tumores frios. *t. 1. p. 268.*
- Emplastro llamado *Manus Dei*, y sus virtudes. *tom. 1. p. 4. &c. Otro emplastro equivalente. tom. 1. p. 10.*
- Emplastro para quebraduras. *tom. 1. p. 230.*
- Encías. *tom. 1. p. 213.* Veanse las palabras *Boca. Carne.*
- Enfalada contra la hydropesia. *tom. 2. p. 89.*
- Entendimiento; contra su ofuscacion. *tom. 1. p. 127. div. 3.* Contra su enagenacion. *tom. 2. p. 238.* Veanse las palabras *Demencia. Locura. Mania.*
- Entrañas; contra su opilacion. *tom. Tomo II.*
1. p. 127. *div. 3.* Veanse las palabras *Agua mineral Obstruccion. Opilaciones.*
- Entripados; su remedio. *tom. 2. p. 276. 347. num. IV.* Vease la palabra *Ventre.*
- Epilepsia; para curarla. *tom. 1. p. 183. 184. div. 1. p. 274. div. 4. p. 334. * tom. 2. p. 17. 33. &c. 36. &c. 220. divis. 7. p. 237. 254. div. 2. p. 259. al princ. p. 277. 342. div. 2. p. 356. num. 5.* Veanse las palabras *Co-razon. Vertigo.*
- Erisipelas; para curarlas. *tom. 1. p. 160. div. 2. p. 192. &c. 273. div. 4. p. 276. 302. * tom. 2. p. 239. div. 9.*
- Escaldaduras de agua; su remedio. *t. 1. p. 235. 249. 270. 274. divis. 2.* Vease la palabra *Quemaduras.*
- Escirros, ò Scirros: Veanse las palabras *Bazo. Tumor*; y el *tom. 2. p. 191. div. 2.*
- Escorbuto: Vease la palabra *Mal galico*, y el *tom. 2. p. 296.*
- Escroto: Vease la palabra *Testiculos.*
- Espada, pez. *tom. 2. p. 265.*
- Espadin, ò Espadilla, es la hierba llamada *Iffora*: Vease la palabra *Amargosa.*
- Espinas: para sacarlas de entre la carne. *t. 1. p. 11. n. IV. p. 60. n. II.*
- Espinilla de la pierna; para curarla quando se desfuella, ò maltrata. *tom. 1. p. 286.*
- Espino, hierba de Indias contra el cancer, y llagas. *tom. 1. p. 312.*
- Espiritus animales; para reanimarlos. *tom. 1. p. 231. * tom. 2. p. 4. div. 2. p. 6. div. 3. p. 233. div. 2. p. 299. div. 3. 348. n. IV. p. 356. n. 6.*
- Esputo de sangre. *tom. 2. p. 102. 107.*

- &c. 109. 228. 291. 310. 349. n. XX.
 Veanse las palabras *Ptisis. Pulmon.*
 Esquinencia. *tom. 1. p. 216. &c. 252.*
*271. div. 3. * tom. 2. p. 27. 28. 236.*
265. div. 9. p. 308. &c. Veanse las
 palabras *Abscesso. Garganta.*
 Essencia universal: Vease la palabra
Azufre solar. De otras essencias
 particulares como de canela, cla-
 vo, &c. Veanse las palabras par-
 ticulares que les corresponden.
 Estiricos: Veanse las palabras *Pur-
 gas. Pisisana. Pildoras. Xarave.*
 Estocadas. *tom. 2. p. 259.* Veanse las
 palabras *Cortaduras. Heridas.*
 Estomacal. *tom. 1. p. 257.*
 Estomago: Contra sus varios males.
tom. 1. p. 27. &c. 36. div. 2. p. 256.
257. 260. 264. al fin. p. 273. div. 1.
*p. 280. 289. 294. div. 2. p. 328. * 2.*
2. p. 1. div. 2. p. 4. 62. &c. 103. &c.
116. 126. 134. div. 2. p. 155. div. 3.
p. 179. div. 4. p. 190. 232. div. 1. p.
235. div. 1. p. 260. div. 3. p. 266.
div. 2. p. 287. al princ. p. 293. 312.
div. 3. p. 318. 349. n. XIV. p. 356.
n. 2. Otros remedios para lo mis-
 mo. *tom. 1. p. 227. 241. * tom. 2.*
p. 300.
 Estornados; para reprimirlos. *tom.*
1. p. 114.
 Estranguria. *tom. 1. p. 254.* Vease
 la palabra *Orina.*
 Estupor: Veanse las palabras *Pasmo.*
Perlessia parcial, y *tom. 1. p. 144.*
 Excoriacion, y scaria. *tom. 1. p. 31.*
73. 161. 229.
 Excrecencias de la carne. *tom. 1. p.*
3. div. 2. p. 138. 302. Vease la pa-
 labra *Carne.*
 Espectoracion. *tom. 1. p. 237. div. 2.*
** tom. 2. p. 7. divis. 1. p. 53. 57.*
 Veanse las palabras *Tos. Catar-
 rho. Destilacion &c.*

F

- F** Ebrifugos. *tom. 1. p. 275. div. 3.*
*315. 316. * tom. 2. p. 1. div. 3.*
p. 7. div. 1. p. 102. 155. 263. al fin.
p. 314. 341. 344. 350. n. VI. Vean-
 se las palabras *Calenturas. Ter-
 cianas. Quartanas. Tabardillo.*
 Fistulas; para cerrarlas. *t. 1. p. 5. div.*
3. p. 124. div. 2. p. 231. 236. div. 4.
** tom. 2. p. 225. div. 4.*
 Flaqueza: Vease *Languidez.*
 Flatos; sus remedios. *tom. 1. p. 44.*
*div. 3. 242. 256. * tom. 2. p. 107.*
al princ. p. 198. div. 6. p. 264. div.
3. p. 270. 290. 294. 318. 356. n. 3.
 Veanse las palabras *Colica ven-
 tosa. Estomago. Vientre.*
 Flema; para corregir quando es pe-
 cante. *tom. 1. p. 127. divis. 3.*
 Flemones. *tom. 1. p. 77. 285.* Vease
 la palabra *Hinchazones.*
 Flores blancas, mal que padecen las
 mugeres: Remedios. *tom. 1. p. 197.*
** tom. 2. p. 107. div. 3. p. 143.*
144. 145. div. 2. p. 182. 206. div. 3.
 Floruncos. *tom. 1. p. 278. divis. 3.*
 Fluxiones. *tom. 1. p. 77. * tom. 2. p. 7.*
al fin. Veanse las palabras *Desti-
 lacion. Pecho. Ojos, &c.*
 Fluxos: *Fluxo de vientre.* Veanse las
 palabras *Diarrea. Camaras. Item*
*torr. 2. p. 67. Fluxo hepatico; Pa-
 ra curarlo. tom. 2. p. 76. divis. 2. p.*
78. 191. div. 2. Fluxo bilioso, su
remedio. t. 2. p. 191. div. 2. Fluxo
de colera. tom. 2. p. 65. Fluxo de
ori-

- orina. tom. 2. p. 139. Fluxo seroso. tom. 2. p. 65.*
 Fluxo de sangre. *t. 1. p. 20. div. 5. p. 120. 230. div. 7. p. 240. 242. 244. 280. 287. 319. 325. div. 2. * t. 2. p. 110. 154. al fin. p. 232. div. 3. p. 272. 287. 342. 343.* Veanse las palabras *Cortaduras. Vómito de sangre. Narices. Heridas, &c.*
 Frailecillo; es un genero de sarmiento, cuyas hojas para evacuar son de rara, y extraordinaria virtud. *tom. 1. p. 322.*
 Frenesi; sus remedios. *tom. 1. p. 203. &c. * tom. 2. p. 157. 158.* Vease la palabra *Delirio.*
 Frio; remedios para todas enfermedades que proviniesen de causa fria. *tom. 2. p. 299. div. 2. p. 350. num. VI. p. 356. num. 2.*
 Fruta del Burro: Vease la palabra *Barro.*
- G**
- G**alico: Vease la palabra *Mal Galico.*
 Gallillo: Vease la palabra *Campanilla*, y el *tom. 2. p. 28.*
 Gangrena, Remedios para curarla. *t. 1. p. 11. n. III. p. 36. div. 2. p. 109. &c. 124. &c. 126. &c. 130. div. 1. p. 183. div. 3. p. 187. div. 1. p. 231. 281.* Agua excelente contra la gangrena. *tom. 1. p. 127.* Remedio singular, y cierto contra la gangrena. *tom. 1. p. 243.*
 Garganta; contra sus males. *tom. 1. p. 267. 276. 302. * tom. 2. p. 28. 171. 226. div. 1.* Veanse las palabras *Esquinencia. Abscesso.*
 Garrotillo: Vease *Garganta.*
- Glandulas; para curar sus alteraciones: Vease la palabra *Garganta.*
 Golpe: Veanse las palabras *Caidas. Contusiones.*
 Gomas Galicas; *tom. 1. p. 278. div. 6.* Vease la palabra *Mal Galico.*
 Gonorrhœa, Remedios contra ella. *tom. 1. p. 280. * tom. 2. p. 99. div. 1. p. 139. 205. &c.*
 Gota, ò Podagra, y Chiragra; Remedios. *t. 1. p. 16. div. 1. p. 41. div. 1. p. 42. 106. 107. 127. div. 3. p. 145. div. 1. p. 170. &c. 243. &c. 260. 276. 294. * tom. 2. p. 29. &c. 133. 197. div. 3. p. 230. div. 5. p. 242. 251. al princ. p. 260. div. 3. p. 294. 299. div. 2. p. 304. 312. div. 3.* Entre estos remedios son especiales los del *t. 1. p. 243. y 244.*
 Gota fria. *tom. 2. p. 260. div. 3.*
 Gota coral: Veanse las palabras *Epilepsia. Corazon.*
 Gota serena en los ojos; Remedios. *tom. 1. p. 61. 292. div. 5.*
 Gotas de Inglaterra; Modo de hacer este remedio, y sus virtudes. *tom. 2. p. 254.*
 Gotas de Monsiur de la Mota. *tom. 1. p. 348. tom. 2. p. 254.*
 Granos que nacen sobre la hiel; Remedios. *tom. 1. p. 271. div. 3. p. 278. div. 3.*
 Grietas, y hendiduras de los pechos, manos, y pies. *tom. 1. p. 31. 32. 102. 165. al fin.*
 Grietas de los labios. *tom. 1. p. 87. &c. 102. 207.*
 Guacaritos, son unos peces muy sangrientos, y muy de temerse. *tom. 2. p. 363.*
 Guajiva, es una raíz, ò batata

tan purgante como el *Merhoacán*,
y tambien sus hojas. *t. 1. p. 323.*
Gyrasol, Gigantèa, ò Tornasol. tom.
2. p. 276.

H

HAbá de San Ignacio: Vease *Pe-
pita de San Ignacio.*

Hambre; para no sentirla por largo
tiempo. *tom. 1. p. 300. div. 8.*

Hechizos; su contra. *tom. 2. p. 347.*
num. I.

Hedor: Veanse las palabras *Boca.*
Sobacos. Narices, &c.

Hemorragia: Veanse las palabras
*Heridas. Narices. Fluxo de san-
gre, &c.*

Heridas: Para contener su hemor-
ragia, y sanarlas. *tom. 1. p. 5.*
div. 4. p. 11. num. I. &c. p. 14.
15. 38. 40. 44. &c. p. 46. &c. p.
54. 120. &c. 122. &c. 125. 130.
212. &c. p. 231. 236. div. 3. p.
246. 263. &c. 283. di. 3. p. 284. 287.
*300. 309. 335. div. 3. * tom. 2.*
p. 155. div. 3. p. 230. div. 1. p. 259.
261. div. 1. p. 326. div. 4. p. 341.
div. 4. p. 342. div. 6. p. 343. al princ.
p. 345. 348. n. IX. Vease la palabra
Fluxo de sangre, pero en especial
Polvos sympaticos.

Hernia; Remed. *t. 1. p. 177. &c. 230.*
*294. 295. div. 1. * t. 2. p. 80. (Vea-
se tom. 1. p. XX. una Nota.)*

Hiel; para curar el esparcimiento
de ella. *tom. 2. p. 305. Vease la*
palabra Ictericia.

Higado; contra sus indisposiciones.
t. 1. p. 74. 127. div. 3. p. 275. div. 3.
*p. 280. * t. 2. p. 7. div. 1. p. 31. 42.*
48. 49. 96. al princ. &c. 112. &c. p.

176. div. 3. p. 187. div. 5. p. 188.
div. 1. p. 191. div. 1. p. 255. div. 2.
p. 260. div. 1. p. 309.

Higuana; Piedra de la Higuana es
contra mal de orina. *t. 1. p. 324.*

Hinchazones; Remedios sin el uso de
la lácera. *t. 1. p. 5. div. 2. p. 20. div.*
8. p. 21. &c. p. 47. 49. 128. al princ.
p. 239. div. 8. p. 246. al princ. p.
*276. 280. 286. 294. div. 3. * tom.*
2. p. 327. div. 1.

Hormiguillo, ò mal de hormiga. *tom.*
1. p. 271. div. 3.

Huesos; para exfoliar los huesos ca-
riados. *t. 1. p. 216. Para sacar fue-
ra uno, ò mas huesos quebrados*
tom. 1. p. 5. div. 5. p. 60. n. V. p. 283.

Vease la palabra *Heridas*, y *Lla-
gas*. Para unir, y consolidar los
huesos quebrados. *t. 1. p. 328. 329*

Húmorez pecantes, ò redundantes;
para descargarse de ellos. *t. 2. p.*
67. 103. 143. 176. div. 3. p. 185.
div. 3. p. 190. al princ. p. 197. div.
2. p. 212. div. 2. p. 232. div. 1. p.
260. div. 1. p. 264. div. 2. p. 312.
div. 3. p. 324. div. 4. p. 365. div. 3.

Humores del cuerpo humano. *tom.*
1. p. I. &c.

Hydrocephalos; Remedios contra
este mal. *tom. 1. p. 151. &c.*

Hydropesia; Remedios en comun,
*t. 1. p. 228. &c. p. 294. div. 3. * to. 2.*
p. 2. div. 2. p. 9. 10. 82. &c. p. 88.
&c. p. 103. div. 1. p. 114. div. 1. p.
190. al princ. p. 191. div. 2. p. 196.
div. 3. &c. 212. div. 2. p. 266. div.
3. p. 276. div. 2. 299. div. 2. p. 303.

Hydropesia universal, ò Anaxarca.
tom. 2. p. 2. div. 2. p. 94.

Hydropesia tympanitis. *tom. 1. p.*
227.

227. &c. tom. 2. p. 97. &c.
 Hypo; Remedios. tom. 2. p. 105. &c.
 Hypochondria. tom. 2. p. 115. div. 4.
 p. 198. div. 6. p. 356. Vease la
 palabra *Melancolia*.
 Hypocrás, su composicion. tom. 2.
 p. 233. div. 2. p. 234.

I

Ictericia, Remedios. tom. 1. p. 187.
 226. *tom. 2. p. 32. &c. p. 172.
 &c. 260. div. 3. p. 294. 305.
 Ijada. tom. 2. p. 266. div. 2.
 Inapetencia à la comida; Remedios
 contra ella. tom. 1. p. 280. 300.
 div. 9. *tom. 2. p. 2. div. 4. p. 7. div.
 1. p. 177. 179. div. 4. pag. 187.
 div. 5. p. 232. div. 1. p. 260. div. 1.
 p. 296. 300.
 Indigestiõ: contra ella. t. 1. p. 36. div.
 2. p. 256. 257. 280. *tom. 2. p. 1.
 div. 2. p. 103. al fin. &c. p. 220. div.
 8. p. 232. div. 1. p. 318. 349. div. 2.
 Inflamaciones de varias especies;
 Remedios. t. 1. p. 11. n. V. p. 24 54.
 82. div. 2. p. 86. div. 4. p. 160. div.
 2. 183. div. 4. p. 264. al fin. p. 274.
 div. 2. p. 280. * t. 2. p. 225. div. 7.

L

Labios; Vease *Grietas*.
 Lamedor para el pecho. t. 1. p.
 275. al princ. * t. 2. p. 102. 266.
 Lamparones; Remedios. tom. 1. p. 60.
 n. 6. p. 66. &c. 106. div. 3. p. 187. di.
 1. p. 218. 232. 265. &c. 285. 286. *
 t. 2. p. 115. di. 4. p. 198 &c. 200. &c.
 Landres. t. 1. p. 5. div. 6. p. 113. 125.
 Veanse las palabras *Bubones*. *Car-*
buncos. *Tumores*. *Peste*.
 Languidez. tom. 1. p. 277. * tom. 2. p.

6. div. 3. p. 99. 232. div. 1. p. 233.
 div. 1. p. 256. al princ. p. 299. div.
 1. p. 356. n. 10.

Lavativas: Se notan las siguientes;
 Para toda fuerte de fluxo de viẽ-
 tre. t. 2. p. 67. Para la colica. t. 2.
 p. 70. 82. Para el mal del Misere-
 re. t. 2. p. 82. Contra la dysente-
 ria, y todo fluxo de sangre. t. 2. p.
 72. Lavativa refrigerante. t. 2. p.
 79. Para contener el fluxo de san-
 gre en las que estàn embarazadas.
 t. 2. p. 186. Para el tiempo de los
 partos. t. 2. p. 185. Para mover el
 vientre, quãdo no alcanzan otros
 remedios. tom. 2. p. 313. Lavativa
 mui barata, y facil para varios
 efectos. tom. 2. p. 245.

Leche; para reprimir en las mugeres
 la abundancia de ella. t. 1. p. 106.
 139. Para discoagular la congela-
 da en los pechos. tom. 1. p. 55. 106.
 *tom. 2. p. 184. Para que se pierda
 quando convenga t. 1. p. 140. &c.
 Para que les venga la leche à las
 mugeres. t. 2. p. 186.

Lengua; contra su perlesia. tom. 1. p.
 248. t. 2. p. 299. div. 2. p. 356. n. 4.

Lepra tom. 2. p. 239. num. 6.

Letargo; Remedios. t. 1. p. 226. 277.
 * t. 2. p. 4. div. 1. p. 212. div. 2. p.
 233. div. 4. p. 256. al princ. p. 356.
 n. 4. Veanse las palabras *Apople-*
xia. *Modorra*. *Syncope*.

Licor, ò Xarave de azucar para la
 tõs tom. 2. p. 102.

Licor dorado, y sus virtudes. tom. 2.
 p. 131.

Licor vitriolado. tom. 2. p. 229.

Licor vulnerario, *alli mismo*.

Liendres; contra ellas. tom. 1. p. 154.

Lieu.

- Lienteria. *tom. 2. p. 78.*
 Lienzo emplastrico. *tom. 1. p. 195.*
 Limonada, ò agua de limon : Vease la palabra *Agua.*
 Llagas ; Remedios. *tom. 1. p. 1. &c. p. 5. div. 1. p. 11. num. 1. p. 16. div. 1. p. 34. div. 3. &c. p. 38. &c. p. 41. div. 3. &c. p. 46. div. 3. p. 58. 100. 125. div. 2. p. 127. 128. &c. p. 213. 231. 246. 262. &c. p. 266. 281. &c. 288. 295. * tom. 2. p. 225. div. 4. p. 239. n. 4. p. 261. div. 1. p. 299. div. 2. pag. 356. num. 9. Remedio mui singular, y aprobado para llagas. tom. 1. p. 251. Para las llagas (de la Boca, de la Matriz, de la Vexiga, de los Riñones) veanse las palabras correspondientes. Para otras llagas internas, vease la palabra *Abscessos*, y el *tom. 2. pag. 190. div. 2. p. 226. div. 1.*
 Lobanillos; Remedios. *tom. 1. p. 105. 135. &c. p. 138. 236. div. 4. p. 280. * tom. 2. p. 225. Vease la palabra Rodillas, y Tumores.*
 Locura ; Remedios. *tom. 1. p. 146. 204. 294. div. 2. * tom. 2. p. 230.*
 Lombrices; Remedios. *tom. 1. p. 44. div. 3. p. 185. &c. p. 232. 262. 271. div. 3. p. 287. 293. * tom. 2. p. 103. div. 1. p. 117. &c. p. 260. div. 3. p. 286. 294. 305. Es remedio singular el del tom. 2. p. 294.*
 Lunares ; para quitarlos. *tomo 1. pag. 184. &c. Vease la palabra Cara.*
 Lupias, ò lupos ; Veanse las palabras *Lobanillos. Rodillas.**

M

- M** Adre : Mal de madre, *tom. 1. p. 243. * tom. 2. p. 265. div. 9. p. 349. n. XVII.*
 Magullacion: Vease la palabra *Contusiones.*
 Mal caduco : Veanse las palabras *Corazon. Epilepsia.*
 Males cronicos, ò largos. *tom. 2. p. 189. al fin. p. 196. div. 3. p. 259. al principio.*
 Mal Galico; Remedios. *tom. 1. pag. 125. div. 2. p. 278. div. 6. p. 280. * tom. 2. p. 99. div. 1. 139. 201. &c. p. 207. 211. 246. 251. &c.*
 Mal muerto. *tom. 1. pag. 231.*
 Manati: Vease la palabra *Vaca marina.*
 Manchas sobre la piel. *t. 1. p. 222. 271. div. 3. Vease la palabra Niños.*
 Mania. *tom. 2. p. 14. &c. Vease la palabra Locura.*
 Manos; contra su encendimiento, y ardores. *tom. 1. p. 155.*
 Manta, pez. *tom. 2. p. 365. div. 2.*
 Manus Dei; emplastro assi llamado, y sus raras virtudes. *t. 1. p. 4. &c.*
 Matriz; contra sus indisposiciones. *tom. 1. p. 19. 44. div. 3. p. 196. &c. * tom. 2. p. 4. div. 1. p. 140. &c. p. 143. 225. div. 9. p. 260. div. 1.*
 Melancolia; Remedios. *t. 1. p. 127. div. 3. * tom. 2. p. 15. 115. div. 5. p. 190. al princ. p. 220. div. 9. p. 233. div. 4. p. 238. 318. 341. div. 3.*
 Memoria; Remedios para conservarla, y aumentarla. *tom. 1. p. 231. div. 4. * tom. 2. p. 299. div. 3.*
 Menf

Menstruos, ò purgaciones de las mugeres; Medicamentos. *tom. 1. p. 20. div. 5. p. 119. al princ. p. 120. * tom. 2. p. 144. &c. 155. div. 7. p. 177. &c. 191. div. 2. p. 233. div. 4. p. 266. div. 1. p. 349. num. XV.*

Mercurio; su preparacion verdadera. *tom. 1. p. 294.*

Mercurio calcinado sin disolvente, ò precipitado por si mismo *t. 2. p. 248.* Contra el veneno del Mercurio sublimado. *tom. 2. p. 222. &c.*

Merey; Vease la palabra *Caracoli.*

Mesenteria; para su curacion. *tom. 2. p. 112. 188. divis. 1. p. 191. divis. 2. p. 345. divis. 5.*

Miembros; para aliviarlos de su latitud. *tom. 2. p. 7. divis. 1.*

Miserere; contra este mal. *tom. 2. p. 82. 348. num. V.*

Modorra. *tom. 2. p. 6. divis. 3. &c.*

Mordeduras de animales rabiosos, y ponzoñosos; Remedios. *tom. 1. p. 5. div. 3. p. 11. n. IV. p. 16. div. 1. p. 60. n. III. p. 94. &c. 99. &c. 130. div. 2. p. 174. 178. * tom. 2. p. 218. 220. divis. 3. p. 348. n. VIII.* Veanse las palabras *Culebras. Viboras. Rabia.*

Mordedura de una Persona enforcada. *tom. 1. p. 104.*

Mosquitos de gusano, y su remedio. *tom. 1. p. 344.*

Mucilago de Piylio. *tom. 2. p. 171.*

Muelas; Remedios contra sus males. *tom. 1. p. 6. div. 1. p. 19. div. 1. p. 20. al fin. p. 131. &c. p. 184. div. 3. p. 215. 238. 252. 254. 256. 271. 285. div. 2. p. 298. &c. 303. * tom. 2. p. 18. 39 &c. 237. 302. &c. 324. div. 2. p. 327. div. 3. p. 349. n. XIII.*

Vease la palabra *Dentadura.* Tres remedios especiales contra el dolor de muelas, è indefectibles, si se saben aplicar bien. *tom. 1. p. 252. 299. * tom. 2. p. 302.* Para restañar la sangre de la concavidad de una muela, ò diente quando se arranca. *tom. 1. p. 131.*

N

Narices; contra su hemorragia, ò fluxo de Sangre. *tom. 1. p. 114. &c. 234. 300. * tom. 2. p. 110. 155. divis. 4. p. 348. n. IX.* Vease la palabra *Fluxo de sangre.* Contra el mal olor de las narizes. *t. 1. p. 89. * tom. 2. p. 21. 299. div. 2.* Contra la ulcera de las narizes llamada *Ozena.* *tom. 1. p. 19.* Veanse las palabras *Llagas. Polipo. Ulceras.*

Nervios; contra sus males. *t. 1. p. 6. div. 3. p. 17. 40. div. 1. p. 41. div. 1. p. 44. div. 3. p. 47. 49. &c. 52. div. 1. p. 177. 236. div. 6. p. 250. 258. 264. div. 2. p. 286. * tom. 2. p. 242. 349. n. XXI. p. 367.* Vease la palabra *Coyunturas.* Contra las picaduras, y cortaduras de nervios. *t. 1. p. 181. 264. div. 1. p. 272. div. 2. * tom. 2. p. 349. n. XXIV.* Veanse las palabras *Cortaduras. Heridas.*

Niguas, plaga peligrosa. Sus remedios. *tom. 1. p. 346. n. 497. &c.*

Niños; Para curar su quebradura. *tom. 1. p. 51. div. 2. p. 55. 80. 179. * tom. 2. p. 155. div. 1. p. 170. 266. div. 3.* Para fortificarles las piernecitas, para que puedan andar. *tom. 1. p. 51.* Para que facilmente

les salgan los dientes. *t. 1. p. 134.*

* *t. 2. p. 39. div. 5. Para curarles*

la farna. *tom. 1. p. 149. &c. 199.*

Para curarles las ulceras, tiñas,

item los tumores de la cabeza llama-

dos *Hydrocephalos. tom. 1. p.*

150. 151. &c. Para dissipar de su

piel las manchas con que suelen

nacer. *tom. 1. p. 160. Para sus es-*

coriaciones, tós, catarrho, y retor-

tijones de vientre. *tom. 1. p. 161.*

&c. *Para reducirles à su lugar el*

siesto. *tom. 1. p. 169. &c. Contra su*

alferecia. *tom. 2. p. 310. 356. n. 5.:*

Vease la palabra *Alferecia.* Con-

tra sus postillas, y costras de la ca-

beza. *tom. 1. p. 306. Contra sus*

convulsiones. *tom. 2. p. 36. Contra*

su tós, item despues contra su

asthma. *tom. 2. p. 53. 54. 55. Para*

las ulceras, y cancer de su boca.

tom. 2. p. 169. 170. Contra sus

entripados. *tom. 2. p. 170. Para*

fortalecer à los niños entecados.

tom. 1. p. 275.

Noli me tangere; Para la curacion

de este mal. *tom. 1. p. 236. div. 4.*

*p. 281. * tom. 2. p. 275.*

Notas muy utiles para la practica de

los medicamentos de toda esta

obra. *tom. 1. p. XII. XIX.*

Noticias de medicamentos nueva-

mente descubiertos en Indias; item

de nuevas enfermedades, y peli-

gros; y de sus remedios. *tom. 1.*

p. 309. &c. p. 336. &c. tom. 2. p.

340. &c. 357. &c.

Nubes de los ojos; Para dissiparlas,

y consumirlas. *tom. 1. p. 6. div. 4.*

p. 207. 256. 308. Veanse las pa-

labras *Colirios. Ojos.*

O

O Bstrucciones; Remedios. *tom. 1. p. 76. 127. div. 3. p. 294. div.*

*2. * tom. 2. p. 99. div. 4. p. 114.*

div. 3. p. 115. al fin. p. 173. div. 2.

p. 176. div. 3. p. 188. div. 3. p. 191.

div. 3. p. 198. div. 6. p. 211. al

princ. p. 259. al princ. p. 272. 291.

345. div. 5. p. 356. num. 6. Veanse

las palabras *Opilaciones. Entraias.*

Oidos; contra sus dolores. *tom. 1. p.*

*273. al fin. p. 296. 326. * tom. 2. p.*

24. 320. Contra los zumbidos de

los oidos. *tom. 1. p. 292. div. 5. p.*

*296. * tom. 2. p. 24. &c. 236. 320.*

&c. *Contra las purgaciones puru-*

lentas de los oidos. *tom. 2. p. 321.*

Vease la palabra *Sordera.*

Ojos; *Contra su inflamacion, è hin-*

chazon. *t. 1. p. 159. 206. 208. 261.*

*273. div. 6. p. 280. * tom. 2. p. 225.*

div. 7. p. 299. div. 2. p. 343. Dolores

de los ojos. *tom. 1. p. 206. Contra*

las uñas, y manchas de los ojos.

tom. 1. p. 207. Para varios parti-

culares males de ojos, para sus

contusiones, y heridas, para acla-

rar la vista &c. *tom. 1. p. 208. &c.*

Para los ojos lacrymosos. tom. 1.

p. 211. Polvos para los ojos. tom.

2. pag. 301. Veanse las palabras

Agua. Colirios. Gota serena.

Olfato ofendido; Remedios. *tom. 1.*

*p. 89. * tom. 2. p. 21. Para recu-*

perar el olfato. *tom. 2. p. 21.*

Ophthalmia, ò inflamacion de los

ojos. *tom. 1. p. 206.*

Opiata universal. *tom. 2. p. 259.*

Opilaciones; Remedios. *t. 2. p. 265.*

div. 9. p. 291. Vease la palabra Agua

mi.

- mineral.* Item un remedio facil, y eficaz. *tom. 2. p. 324.* Contra opilacion originada de comer tierra. *tom. 1. p. 326.* Veanse las palabras *Prisana. Obstruccion.*
- Orejas; Veanse las palabras *Postillas. Sabañones.*
- Orificio posterior; contra sus males, *t. 1. p. 280.* Veanse las palabras *Almorranas. Sanguiuélas. Sieffo.*
- Orina; Remedios contra varios accidentes de ella. *tom. 1. p. 214. 237. divis. 2. 243. 282. * tom. 2. p. 7. 8. div. 1. p. 60. al fin. p. 121. 123. &c. 135. &c. 139. 144. div. 2. p. 190. al fin. p. 27. 226. al princ. 266. divis. 3. p. 285. &c. 295.* Contra la retencion, y supresion de la orina. *tom. 2. p. 123. &c. 135. &c. p. 207.* Contra el *Diabete*, ò fluxo immoderado de la orina. *tom. 2. p. 139. 192. 193.* Otros remedios contra el mal de orina. *tom. 1. p. 324. 325.* Veanse las palabras *Arenas. Piedra. Riñones.* Para no orinarse durmiendo. *tom. 2. p. 192.*
- Orina de sangre. *t. 2. p. 10. &c. p. 139.*
- Orvietano verdadero, y sus virtudes. *tom. 2. p. 219.*
- Orzuelo. *tom. 1. p. 271. div. 3.*
- Oróva, ò Oriva, es una resina, ò goma blanda de muchas, y grandes virtudes. *tom. 1. p. 327.*
- Ozena. *tom. 1. p. 19.*
- P**
- P**almã Corôzo, contra la cética. *tom. 1. p. 334.*
- Palpitacion del corazon; su remedio. *tom. 2. p. 101. div. 3.*
- Panace mercurial; su descripcion, y virtud contra el Mal Galico, y otros. *tom. 2. p. 207. &c.*
- Panace universal. *tom. 2. p. 211.*
- Panadizo; Remedios. *tom. 1. p. 222. &c. p. 295.*
- Papêras, ò tumores en el pescuezo. *tom. 1. p. 239. div. 8. p. 276. tom. 2. p. 26. 200. div. 5.*
- Pares; para que las expelan las paridas. *tom. 1. p. 20. div. 4. tom. 2. p. 148. div. 2. p. 149. 199. div. 3. 298.*
- Parto; para todo lo à él concerniente. *tom. 1. p. 52. 53. 119. renglon primero. 120. div. 3. p. 138. &c. p. 177. 197. al fin. p. 283. div. 3. p. 288. * tom. 2. p. 6. div. 3. p. 145. &c. p. 149. &c. p. 183. &c. 185. &c. p. 199. div. 3. p. 232. div. 1. p. 233. div. 4. p. 259. al princ. p. 264. div. 6. p. 275. 312. 349. num. XV.* Para expeller de el vientre la criatura ya muerta. *tom. 1. p. 227. * tom. 2. p. 149.*
- Pafimo; para volver de él. *tom. 2. p. 6. div. 3. p. 347. n. II. p. 349. n. XXI. p. 356. al fin.*
- Pasta; preparacion de ella para muchos males. *tom. 2. p. 274.*
- Payara, pez. *tom. 2. p. 366.*
- Pecas; Vease la palabra *Cara*, y *tom. 1. p. 184.*
- Pecho; contra mal de pecho, y destilacion à él. *tom. 1. p. 44. div. 3. p. 237. div. 2. p. 248. 249. * tom. 2. p. 42. 53. 54. &c. p. 57. &c. p. 116. 318. 255. div. 2. p. 266.*

266. 267. &c. 307. &c. p. 313.
 Veanse las palabras *Asthma. Carame-
 los. Catarrho, &c.*
- Pechos de las mugeres; Remedios,
*tom. 1. p. 5. div. 8. p. 12. 13. 21. 23. 29. &c. p. 55. 93. 140. 230. div. 5. p. 281. * tom. 2. p. 184. 225. div. 8. Vease la palabra Pezones.*
- Pelo; para que renazca quando se cae. *t. 1. p. 221. 288. 307. &c. Para dessecar el pelo. tom. 1. p. 221.*
- Pepita de San Ignacio, y sus muchas virtudes. *tom. 2. p. 346.*
- Pepita del Mercurio. *tom. 1. p. 319.*
- Pepita de toda especie. *tom. 1. p. 322.*
- Peramán, suelta los huesos quebrados. *tom. 1. p. 328.*
- Perlesia; Remedios contra ella. *t. 1. p. 6. div. 3. p. 36. div. 2. p. 44. div. 5. p. 50. 142. &c. p. 248. * tomo 2. p. 4. div. 1. p. 196. div. 3. p. 242. 254. 260. div. 3. p. 275. div. 1. p. 356. n. 4. Remedio singular contra este mal. t. 1. p. 254. Perlesia parcial. tom. 1. p. 144. Perro rabioso. tom. 1. pag. 94. * tom. 2. p. 348. div. VIII.*
- Pervigilios; Vease *Sueño.*
- Pesadillas. *tom. 2. p. 270.*
- Pescuezo; contra su envaramiento. *tom. 1. p. 6. div. 2. p. 240. al princ. Veanse las palabras Dolores. Rheumatismos. Secas.*
- Pestañas; contra su comezon, exulceracion, y farna. *tom. 1. p. 210. &c. Para reducir à su lugar una pestaña caída, ò vuelta. t. 1. p. 302.*
- Peste; Remedios. *tom. 1. p. 5. div. 6. p. 111. 124. 231. div. 4. p. 294. div. 2. * tom. 2. p. 2 al princ. p. 6. div. 3. 61. &c. p. 171. 226. div. 2. p. 260. div. 3. p. 306 &c. 311. 347.*
- Pezones de los pechos; para avocar-
 los hàzia fuera. *tom. 1. p. 32.*
- Picaduras de animales venenosos;
 Antidotos contra ellas. *tom. 1. p. 5. div. 3. p. 11. n. IV. p. 60. n. III. p. 130. div. 2. p. 182. 278. div. 3. p. 331. n. II. * tom. 2. p. 220. div. 3. p. 263. n. 4. p. 341. div. 4. p. 348. n. VIII. Veanse las palabras Culebras. Mordeduras. Viboras.*
- Piedra de los riñones, y vexiga; Re-
 medios para deshacerla, y expe-
 lerla. *tom. 1. p. 44. div. 3. p. 214. &c. 237. div. 2. p. 243. * tom. 2. p. 2. div. 4. p. 7. div. 1. p. 30. 99. div. 1. p. 121. div. 7. &c. p. 126. &c. pag. 132. &c. pag. 138. 144. div. 2. p. 154. div. 7. p. 173. div. 2. p. 197. div. 3. p. 207. 266. div. 3. p. 271. 273. 276. div. 2. p. 280. 285. &c. 291. 294. 301. 345 al fin. Vease la palabra Purga.*
- Piedra del Aguila, y sus virtudes;
tom. 2. p. 265.
- Piedra de la Curbinata. *tom. 1. p. 325.*
- Piedra cordial de Gaspar Antonio,
 y sus virtudes. *tom. 2. p. 340.*
- Piedra de la Higuana. *tom. 1. p. 324.*
- Piedras medicinales (dos) para varios
 males. *tom. 1. p. 186. 271.*
- Piedra oriental, ò de venenos; serpe-
 tina, ò de culebras. *tom. 1. p. 277.*
- Pieles Divinas tan celebradas por
 los E^o rangers; su composicion,
 y efectos. *tom. 2. p. 256.*
- Piernas; contra sus hinchazones,
 roñas, y úlceras. *tom. 1. p. 5. 20. div. 7. p. 33. 35. 251. 263. 282.*
 Para fortificar las piernas de un

- niño endeble. *tom. 1. p. 51.* Veanse las palabras *Espinilla*, *Rheumatismo*, &c.
- Pies**; contra su hedor, y sudor. *tom. 1. p. 187. div. 3. *tom. 2. p. 273.* Contra sus hinchazones. *tom. 1. p. 49. 248.* Contra su magullacion, ò contusion. *tom. 1. p. 130. div. 1.* Vease la palabra *Contusion*.
- Pildoras**; para la gota, item contra mal de piedra. *tom. 2. pag. 30.* Para afectos nefriticos. *tom. 2. p. 314.* Para el bazo. *tom. 2. p. 32.* Para la Hidropesia. *tom. 2. p. 93.* Contra el mal de piedra. *tom. 2. p. 135.* Contra catarrhos, ptyfica, y asthma. *tom. 2. p. 295.* Contra las destilaciones acres al pecho. *tom. 2. p. 313.* Contra las fluxiones salitrosas. *tom. 2. p. 323.* Contra el Mal Galico. *tom. 2. p. 202. &c.* Vease la palabra *Purgas*.
- Piñones Americanos** son Purga eficaz, pero de rara condicion. *tom. 1. p. 328.*
- Piojos**; para exterminarlos. *tom. 1. p. 152. &c. 270.*
- Pituita**; Remedios contra este humor pecante. *tom. 2. pag. 190. al princ. p. 191. div. 2. p. 198. div. 3.*
- Pleuritis**; sus remedios. *tom. 1. p. 58. div. 3. p. 87. &c. 190. &c. 286. *tom. 2. p. 42. div. 6. p. 43. &c. 96. 197. div. 8.* Remedio singularissimo contra este mal. *tom. 1. p. 190.* Vease la palabra *Cofrado*.
- Podagra**; Vease *Gota*.
- Polvos sympaticos**; soberanos contra todo fluxo de sangre, cortadura, y herida. *tom. 1. p. 121. &c. p. 272.*
- Polypo**. *tom. 2. p. 19. &c.*
- Polypodio**, es contra ictericia. *tom. 1. p. 329.*
- Ponzofia**; Vease *Veneno*.
- Postillas**. *tom. 1. p. 20. div. 7. p. 64. al princ. p. 271. div. 3. p. 276. 280.* Veanse las palabras *Cara*, *Niños*.
- Precipitado** por sí mismo, Mercurio. *tom. 2. p. 248.*
- Prisana** excelente, y universal para evacuar todo mal humor, y purificar la sangre. *tom. 2. p. 6.*
- Prisana** especial para purificar la sangre. *tom. 2. p. 42.*
- Prisanas refrigerantes**. *t. 2. p. 8. &c.*
- Prisana** de la Reina, purgante. *tom. 2. p. 9.*
- Prisanas suavemente laxativas** del vientre. *tom. 2. p. 9. 11. &c.*
- Ptyfica**, ò *Ptyfis*; Remedios. *tom. 1. p. 199. 236. divis. 6. p. 275. *tom. 2. p. 226. &c. p. 228. &c. p. 230. div. 4. p. 273. 295. 313.* Vease la palabra *Pulmon*.
- Pujos**, ò tenesmos. *tom. 2. p. 298. 349. n. XIX.* Vease *Tenesmo*.
- Pulgas**. *tom. 1. p. 155.*
- Pulmon**; Remedios. *tom. 1. pag. 127. div. 3. *tom. 2. p. 7. div. 1. p. 49. 56. div. 5. p. 226. &c. p. 255. div. 2. p. 260. div. 1. p. 308. div. 1. p. 313.* Vease la palabra *Ptyfis*.
- Purgas**: Para descargarse de todos los humores pecantes. *tom. 1. p. 127. *tom. 2. p. 9. 103. 185. 198. 275. al princ.* Para purgarse suavemente, y sin hacer cama. *tom. 2. p. 297. 315.* Varios modos de purgarse suavemente, vease la palabra *Prisana*. Purga muy suave

en pildoras, que se puede tomar cada semana para conservarse sano. *tom. 2. p. 311. Para la curacion de los lamparones. tom. 2. p. 198. &c. Contra la gota, allí mismo. Contra la bilis, piedra, è hydropesia. allí mismo. Veanse las palabras Gangrena. Ceatica. Agua de Casia. Remedio cierto, è innocuo, para no lanzar una Purga. tom. 2. p. 316. Advertencia para la purgacion. tom. 2. p. 246. Varias purgas, ò purgantes especiales de Indias. tom. 1. p. 309. 322. &c. 328.*

Q

Quartanas: Remedios. *tom. 1. p. 76. 275. div. 3. p. 288. &c. * tom. 2. p. 7. div. 1. p. 103. div. 1. p. 114. div. 1. &c. p. 153. div. 1. &c. p. 160. &c. p. 165. &c. p. 190. al princ. p. 197. div. 5. p. 220. div. 6. p. 261. 265. div. 8. p. 275. div. 1. p. 284. &c. p. 289. 296. 297. Tres remedios exquisitos. tom. 1. p. 246. 247. * tom. 2. p. 289.*
 Quebradura, ò relaxacion. *tom. 1. p. 51. 177. &c. p. 230. Remedio muy especial, y sobre todos. tom. 1. p. 179. 299. Veanse las palabras Hernia. Niños.*
 Quemaduras; Remedios. *tom. 1. p. 6. div. 8. p. 36. div. 2. p. 70. &c. p. 73. 78. 82. div. 3. p. 16. div. 1. p. 201. 235. 237. 249. &c. p. 270. 280. 288. &c. * tom. 2. p. 225. div. 4. p. 239. n. 3. p. 356. n. 9.*
 Quina; metodo de tomarla. *t. 2. p. 152. Señales para conocer, y dis-*

cernir lá quina selecta. *tom. 2. p. 273.*

R

RAbia; Remedios. *t. 1. p. 94. &c. p. 101. 279. div. 2. p. 294. div. 2. * tom. 2. p. 218. 274. 348. n. XII.*
 Raiz de china, su virtud. *tom. 1. p. 331.*
 Ramillete de nuevas medicinas, que vienen de las Indias. *tom. 2. pag. 340. &c.*
 Raya, pez; Remedio de su picadura venenosa. *tom. 1. p. 321.*
 Refrescar; Remedios para ello. *tom. 2. p. 8. 137. 171. 190. &c. p. 229. 235. Vease la palabra Pírfana.*
 Relaxacion; Vease la palabra *Quebradura.*
 Resfriado; Veanse las palabras *Catarrho. Sudor.*
 Respiracion apresurada; y corta. *tom. 2. p. 56. 229. 286. 295.*
 Retortijones de tripas; veanse las palabras *Ventre. Entripados. Niños.*
 Rheuma. *tom. 2. p. 349. n. XIII.*
 Rheumatismo; Remedios. *tom. 1. p. 6. div. 2. p. 147. 233. &c. p. 244. 258. 276. 286. * tom. 2. p. 6. div. 3. p. 103. div. 1. p. 191. div. 2. p. 207. 242. 251. al princ. p. 349. n. XXI. p. 367. Remedio singular. tom. 1. p. 239. al fin.*
 Rija; para curarla. *tom. 1. p. 239.*
 Riñones; contra sus males. *tom. 2. p. 24. 128. al princ. p. 214. &c. p. 237. 252. 280. 293. tom. 2. p. 3. 112. 137. 157. div. 2. p. 226. al princ. p. 301. Contra las ulceras de los riñones. tom. 2. p. 139.*

Rodillas: contra sus tumores, lupias, y males. *tom. 1. p. 20. div. 8. p. 176. 268. 301.* Veanse las palabras *Tumores. Gota. Hinchazones, &c.*

Romadizo: Vease la palabra *Catarrho.*

Ronquera; para quitarla, y romper la voz. *tom. 2. p. 287. 293. 297. 307.*

Rosña; contra ella. *tom. 1. p. 20. div. 7. t. 2. p. 239. n. 3.*

S

Sabañones; Para curarlos. *tom. 1. p. 20. div. 7. p. 79. &c. p. 233. 248. 271. 295.*

Sal, ó azucar de Saturno, y sus efectos. *tom. 2. p. 224.*

Salud; Para conservarla, y aumentarla. *tom. 2. p. 9. 99. 260. div. 1. p. 312. 340.*

Sangre; Para estancar la que se arroja por la boca. *tom. 2. p. 102. 291. 310.* Veanse las palabras *Fluxo de sangre. Espujo.* Contra la efervescencia, ó evolucion de la sangre. *tom. 2. p. 43. 264.* Para purificar la fangre. *tom. 2. p. 42. 99. 190. al princ. p. 232. div. 3.* Contra la fangre de espaldas. *tom. 1. p. 248.*

Sangre de Chicorias, y de Camedros, y sus efectos. *tom. 2. p. 99.*

Sangria; Vease *Trombus.*

Sanguijuelas. *tom. 1. p. 233.*

Sarampion. *tom. 2. p. 6. div. 3. p. 10. div. 2.*

Sarna, y comezon de ella; Remedios. *tom. 1. p. 34. 107. &c. p. 147. &c. p. 187. div. 1. p. 198. &c. p. 216. 230. div. 7. p. 274. div. 1. p. 280. 282. **

tom. 2. p. 239. n. 3. p. 349. n. XXI.

Dos remedios muy nobles. *tom. 1. p. 258. 259.*

Sarpullido. *tom. 1. p. 64. 130. div. 1. p. 158. 222. 280.* Vease la palabra *Empeines.*

Secas. *tom. 1. p. 6. div. 6. p. 130. div. 1. p. 280. 296.*

Secundinas; Vease *Pares.*

Sed; Para mitigar la que padece un enfermo. *tom. 2. p. 8. div. 2. p. 101. div. 3. p. 168. 173. div. 2. p. 229. div. 5. p. 275.*

Serofidades. *tom. 2. p. 42. 191. div. 2.*

Setas; contra su veneno. *t. 2. p. 221.*

Sieffo; Para reducirlo à su lugar. *tom. 1. p. 169. &c.*

Sobacos; Contra su mal olor. *tom. 1. p. 88.*

Sophia Chirurgorum; Vease *Talietron.*

Sordera; Remedios. *tom. 1. p. 245. 296. &c. * tom. 2. p. 21. &c. p. 235. &c. p. 299. div. 2. p. 318. 321.*

Sudor; Remedios para provocarlo. *t. 1. p. 273. div. 5. p. 316. al princ. * t. 2. p. 76. div. 6. p. 196. div. 2. p. 254. al fin. p. 259. al princ. 345. div. 1.*

Sueño; Para conciliarlo. *tom. 1. p. 249. * tom. 2. p. 232. div. 1. p. 266.*

Sueños pesados. *tom. 2. p. 270.*

Sufocaciones. *tom. 2. p. 6. div. 3.*

Suposiciones, ó calas. *tom. 2. p. 245.*

Syncope; Para que vuelva de él un enfermo. *t. 1. p. 274. div. 4. * t. 2. p. 256. div. 1. p. 259. div. 1.* Vease la palabra *Letargo.*

T

TAbaco; Sus virtudes. *tom. 1. p. 333.*

- Tabaco capital de varias hierbas, para descargar la cabeza. *tom. 2. p. 18. div. 3.*
- Tabardillo; Para su curacion. *tom. 1. p. 275. div. 1. * tom. 2. p. 254. al fin. p. 258. al fin. p. 263. div. 5. p. 286. Vease Calenturas.*
- Talidron; Sus muchas virtudes. ** tom. 2. p. 154.*
- Tamborete, pez. *t. 2. p. 364. div. 4.*
- Tartaro; Sus varias especies, y virtudes. *tom. 2. p. 113. &c.*
- Tè, hierba conocida; sus virtudes. *tom. 2. p. 349.*
- Temblador, pez. *tom. 2. p. 365. div. 4.*
- Temblores de cabeza, y manos *tom. 1. p. 145. &c. * tom. 2. p. 191. div. 2.*
- Tenefino; ò pujos. *tom. 1. p. 224. * t. 2. p. 68. Vease la palabra Pujos.*
- Tension de nervios. *tom. 1. pag. 17. Veanse las palabras Nervios. Co-yunturas.*
- Tercianas; Remedios *tom. 1. p. 234. 244. 275. div. 3. p. 288. 315. * tom. 2. p. 7. div. 1. p. 103. div. 1. p. 114. div. 1. p. 152. 154. div. 2. p. 159. &c. 190. al princ. p. 197. div. 7. p. 220. div. 5. p. 261. &c. p. 265. div. 8. p. 269. &c. p. 283. &c. p. 297. 348. n. X. Remedio mui poderoso, aunque externo, contra Tercianas. *tom. 1. p. 247. Otro interno, y eficaz sobre todos. tom. 2. p. 268.**
- Tercianas de Xaqueca. *tom. 2. p. 270.*
- Testiculos; Contra su inflamacion. *tom. 1. p. 229.*
- Tierra de la Cucuta; Sus virtudes. *tom. 2. p. 342.*
- Tiña; Remedios. *t. 1. p. 5. div. 6. p. 34. 130. div. 1. p. 147. &c. p. 150. 187.*
- div. 1. p. 216. 267. * t. 2. p. 239. n. 5.*
- Tinta de la China; sus virtudes. *tom. 2. p. 343.*
- Tinturas, ya de Rosas, ya de *Pa-paver rubrum*, y sus virtudes. *tom. 2. p. 76.*
- Titicanà; Vease *Caña agria.*
- Torcerse una mano, ò pie; Vease la palabra *Desconcierto.*
- Torpedo, pez. *tom. 2. p. 365. div. 4.*
- Tòs; Remedios. *tom. 1. p. 198. 231. al fin. p. 237. 241. * tom. 2. p. 6. div. 3. p. 49. 50. &c. p. 53. 54. 57. &c. p. 102. div. 6. p. 104. div. 2. p. 230. div. 4. p. 233. div. 4. p. 260. div. 1. 286. 295.*
- Trombus, ò tumor que resulta de una sangria. *tom. 1. p. 23.*
- Tumores, y sus durezas; Para su curacion sin lanzeta, &c. *tom. 1. p. 5. al fin. p. 11. n. V. p. 21. &c. p. 24. 47. 52. 106. div. 3. 183. div. 4. p. 239. div. 8. p. 246. 256. &c. p. 268. 284. 286. * tom. 2. p. 115. div. 3. p. 215. div. 6. p. 230. div. 5.*
- Tumores scirrosos. *tom. 1. p. 106. div. 3. Veanse las palabras Bazo. Higado. Escirros.*
- Tutuma, su virtud. *tom. 1. p. 333.*

V

Vaca Marina, ò Manatì; el hueso de su cabeza es contra flujo de sangre. *tom. 1. p. 324.*

Vaidos de cabeza; Remedios para no tenerlos. *tom. 1. p. 41. div. 1. p. 226. * tom. 2. p. 17. 37. 75. div. 1. p. 312. div. 3. p. 342. al princ. Vease la palabra Vertigo.*

- Veneno**: Antidotoſ, ò Contravenenos, y Preservativos. *tom. 1. p. 37. al princ. p. 125. div. 2. &c. p. 130. div. 2. p. 231. al fin. p. 264. al fin. 314. 315. 317. 320. 322. 331. &c. * tom. 2. p. 6. div. 1. p. 10. div. 2. p. 61. div. 3. p. 63. 220. div. 3. &c. 262. 264. div. 8. p. 305. 311. 341. div. 4. p. 344. 347. n. 1. p. 348. n. VIII. Veanse las palabras Arsenico. Antimonio, &c. Vomitivo para lanzar el veneno, tom. 1. p. 96. div. 2.*
- Verbena de Indias**, hierba febrífuga, y contra tercianas, y quartanas. *tom. 1. p. 315.*
- Verrugas**; Para quitarlas de raíz. *tom. 1. p. 105. &c. 184. 242. 248. 269. 286.*
- Vertigo**. *tom. 1. p. 44. div. 2. p. 226. * tom. 2. p. 17. 37. 220. div. 7. p. 235. 275. div. 1. p. 312. div. 3. p. 235. 275. div. 1. p. 312. div. 3.*
- Vexiga**; Contra el mal de piedra de ella; Vease la palabra Piedra. Para las ulceras de la vexiga. *tom. 2. p. 139. 190. div. 2.*
- Vexigas sobre la piel**: Para dissipar las. *tom. 1. p. 64. div. 1. p. 72. div. 2.*
- Vientre**; Remedios contra sus indisposiciones. *tom. 1. p. 44. div. 3. p. 161. 227. 241. 247. 280. 289. * tom. 2. p. 349. n. XIV. Veanse las palabras Entripados. Misere-re, &c.*
- Vino**: Varias observaciones, y advertencias sobre su calidad, y uso. *tom. 2. p. 335. &c. Para aborrecer el vino. tom. 2. p. 290. 292.*
- Vino de Alekenges**. *tom. 2. p. 141.*
- Vino azetado**. *tom. 2. p. 143.*
- Vino de la Palma Corozo**, su virtud. *tom. 1. p. 334.*
- Vino singular para enfermos**. *tom. 2. p. 143.*
- Viruelas**: Para hacerlas salir, y curarlas, *tom. 1. p. 156. &c. * tom. 2. p. 6. div. 3. p. 10. div. 2. p. 156. Contra el encendimiento que dexan, tom. 1. p. 158. Para que no dexen hoyos, y señales en la cara. tom. 1. p. 25. 103. 156. &c. * tom. 2. p. 239. n. 2.*
- Vista**; Para aclararla. *tom. 1. p. 127. div. 3. 233. Veanse las palabras Colirios. Ojos. Agua.*
- Vitriolo de Marte**: sus virtudes. ** tom. 2. p. 115. &c.*
- Viboras**; contra sus picaduras. *tom. 1. p. 104. 322. * tom. 2. p. 220. div. 3. Veanse las palabras Picaduras. Veneno, &c.*
- Vocio**: contra este mal. *tom. 2. p. 310.*
- Ulceras**: Remedios. *tom. 1. p. 5. div. 6. p. 13. &c. p. 19. 33. &c. p. 35. 40. 42. 48. 52. 54. div. 3. p. 82. div. 2. p. 86. div. 4. p. 110. 124. 183. div. 4. p. 187. div. 1. p. 195. 213. 236. div. 4. p. 271. div. 3. p. 281. &c. * tom. 2. p. 169. 211. al princ. p. 225. div. 4. p. 239. n. 4. Veanse las palabras. Llagas. Apostemas. Abscesso.*
- Uñas**: para la sangre congelada baxo de ellas. *tom. 1. p. 18. Vease la palabra Contusiones.*
- Uñeros**; Para curarlos. *tom. 1. p. 246. al princ.*
- Unguento de Alabastro**. *tom. 1. p. 18.*
- Unguento de Mayo**. *tom. 1. p. 54.*
- Unguento verde**. *tom. 1. p. 58.*

Unguento muy varado, y muy eficaz.
tom. 1. p. 295.

Unguentos para canceres, llagas,
heridas, dolores ocultos, y otros
males. *tom. 1. p. 42. 54. 58. 74.
85. 128. &c. p. 197. &c. p. 260.
262. &c. p. 280. &c.*

Vomitos: Para contenerlos. *tom. 1.
p. 28. 252. 260. * tom. 2. p. 10.
div. 2. p. 58. &c. p. 220. div. 8.
Contra el vomito del Antimonio.
tom. 2. p. 60. Vomito de sangre, allí
mismo.*

Vomitivo muy suave. *tom. 2. p. 344.*

Nota: Otros vomitivos, fomenta-
ciones, y medicamentos, que no
se expresan en este Indice, se ha-
llarán en los males contrarios,
que en él se expresan.

Ureterias. *tom. 2. p. 190. al fin.*

X

Xaqueca, t. 1. p. 278. *div. 4. p. 290.
&c. p. 292. * tom. 2. p. 270.
356. n. 1. Veale la palabra Cabeza.*

Xaraves: Son varios; se expresan
los siguientes: *Xarave* de la vida,
tom. 2. pag. 5. 99. 312. Xarave
Alexandrino. Item de Malvavif-

cos, tom. 2. p. 98. &c. Xarave pa-
ra conservar la salud, y laxar sua-
vemente el vientre, *tom. 2. p. 99.
ò 100. Xarave* de manzanas, *tom.
2. p. 101. Xarave* de Azucar, *Item*
otro emetico, *tom. 2. p. 102. Xa-*
rave de Vino quemado. *tom. 2.
p. 104.*

Jalea contra toda suerte de fluxo de
vientre. *tom. 2. p. 78.*

Y

Yerbas, ò Hiervas; *Tres* de raras
virtudes en Philipinas, *tom.
1. p. 300. Hierba* del Paraguai,
tom. 2. p. 344. De otras hierbas,
y contrahierbas de Indias. *tom. 1.
pag. 311. &c. pag. 315. 323.
333. 335. * tom. 2. pag. 262.
344. &c.*

Z

Zafaranes. *tomo 1. pagina 278.
div. 6.*

Zumbidos, ya de cabeza, ya de
oidos: Veanse las palabras *Cabe-*
za. Oidos.

FIN.

1-
2-
9.
m.
m
a-
2.
de

as
m.
ai,
s,
r.
3.
2.

S
de
ce.

