

A54 Boc

ENCL.	REPOSICION REAL
Sala:	A
Estante:	47
Numero:	330

Ad usum Doctoris Scendiloz

12  
—  
9-12




A54 Boc

ENCL.	REAL
Sala:	A
Estante:	47
Numero:	330

Ad usum Doctoris Mendiloz

12  
—  
9-12



27420

HERMANNI BOERHAAVE

CHEMIA.

II. VOL.

HERRMANNI BORHAAVE

CHEMIA.

II. VOL.



# ELEMENTA CHEMIAE,

QUAE

ANNIVERSARIO LABORE DOCUIT,  
IN PUBLICIS, PRIVATISQUE,

SCHOLIS,

HERMANNUS BOERHAAVE.

TOMUS PRIMUS.

QUI CONTINET HISTORIAM ET ARTIS

THEORIAM.

CUM TABULIS AENEIS.



R  
1.504

LUGDUNI BATAVORUM,

Apud ISAACUM SEVERINUM.

M. D. CCXXXII.

E. L. E. M. E. N. T. A.  
C. H. E. M. I. A. E.

2. V. A. E.

ANNIVERSARIO LABORE DOCTI,  
IN PUBLICIS, PRIVATISQUE,

HERMANNUS BOERHAAVE.

T. O. M. U. S. P. R. I. M. U. S.

Ut certus sit Lector, hunc librum, a me editum, prodire,  
propria manu nomen adscribendum putavi: nec pro meo a-  
gnosco, ubi haec adscriptio abest. *H. Boerhaave.*



LEGGENDUM PATRONORUM,  
Abus ISAACUM SEVERINUM.  
M. D. CCXXII.

# JACOBO BOERHAAVE,

FRATRI SUO,

HERMANNUS BOERHAAVE.

S.



vulgare coactus, quem Tibi inscribo, librum, senex revolve multos, quos peregeram juvenis, labores. Factumque eo fuit, ut mirarer quandoque, dum his recensendis occupor, & multitudinem operum, & formidabilem in his exercendis periculorum magnitudinem. Utriusque vero Te dulcem mihi, fidum, constantemque, fuisse comitem, & socium, gratus jam, & laetus, recordor. Novisti & Ipse, neque, opinor, meminisse pigebit, ut solidos saepe dies, noctesque ordine vigilatas, impenderimus una explorandis arte Chemica corporibus Naturalibus, eo jam tempore,  
\* \* \*  
quo,

## D E D I C A T I O.

quo, Medicinam Tu imprimis, ego Theologica maxime, cogitabamus. DEO aliter visum: dum, forte permutata, Tu dein Sacris totum Te devovisti, cultumque DEI verum simplici sermone, vitaeque integritate, docere contendisti unice; ego contra, minora modo ausus, atque impares altioribus facultates nimium expertus, ad medendi artem dilapsus fui. Jure ergo Tibi debebatur, cui absolviendo & operam Ipse contuleras, opus. Illud igitur eo accipias, quaeso, quo offertur, animo. Tesserā esto publica gratiae, fraternique amoris monumentum publicum. Laudavi sane mecum fortunas meas, qui Fratrem haberem tali praeditum ingenio, ficque instituentem vivendi mores, ut non indigne versaretur eo in munere, quod pacis a DEO mortalibus deferendae leges, oratione, vitaeque exemplo, commendaret, vani praeterea nihil quidquam affectans. Si mei quoque officii gesti successus Tibi haud prorsus displicuerint, erit, quod gaudeam. Vale, dumque his videndis horulam dabis, actos diu cum fratre labores jucundos reminiscere!

Leydae 17<sup>1</sup>/<sub>7</sub> 31.

LE-

# LECTURO AUTOR.

**N**ihil sane minus praevidi, quam in Chemia aliquando & me aliquid scripturum. Tot quippe libris haec disciplina abundat, interque illos multi reperiuntur adeo boni, ut rectiora adferre, vel non dicta prius, ipse vix possim. Postulabat quidem officii, quod in Academia sustinui, institutum, ut anniversarias darem in Arte praeceptiones, sed eo tantum animo, quo rudimenta modo docerem prima, atque operum praemonstrarem exempla, Horum gratia, quibus sua in his studia meae disciplinae committere placebat. Et, ad hoc forte propositum, ordo rerum a me digestarum, atque aperta simplicitas, qua uti conabar, aliquid attulit haud penitus spernendum. Equidem in hisce binis non inutili & meo quoque labori aliquis videbatur relictus locus: ut demum Academicis commode Artibus inferi & Chemia mereretur. Haec vero, pro viribus, prosequutus meo me munere satis perfunctum arbitrabar, neque alia a me ultra requiri, aut expectari, credebam. Sed aliter longe evenire video. Enimvero ingratus Auditorum quorundam animus, quibus tamen commoda semper promovere sedulo annisus sum, & infatiabilis librariorum quorundam avaritia, qui in re turpissima lucrum facere gestiunt, amaram mihi fecerunt Chemiae Professionem. Utrique scilicet, falso praetexentes Artium bonum, inhonesta, & legibus coercenda, licentia, & in publicum & in me, peccaverunt; dum, ignaro me, ausi sunt protrudere, Institutiones, & Experimenta Chemiae, meum inscripta nomen. In eo falsa, ridicula, barbara, in qualibet pagina mihi imputa-

## LECTURO AUTOR.

ta haud indicabo: ne nauseam concitem! Effecit interim seculi calamitas, documenta infelicitatis suae datura posteris, ut turpiter editum mox emtores nimis invenerit, magno certe ementium, imo & laudantium, malo, & opprobrio. Inde ferre ipse debui, quod Auditores, odiose sane spectaculo, librum in manibus oculisque gererent coram, mihi que ostenderent ita docenti, dum dicentis verba expendi ad textum turpis libelli praesens quotidie cernerem. Pertaesus rei remedium quaesivi ab Illis, penes Quos flagitia prohibendi, & puniendi jus, & autoritas: & quidem jam obtinebam fere, nisi trahere, reique moras addere, imo vero & obstare, placuisset aliis, a quibus longe alia meruisse certus sum, longe alia verbis promissa toties acceperam, ut tandem vel prudentissimus quisque credidisset. Sicque malo experimento didici, dulce quibusdam haberi, omni tandem modo de Literatorum Ordine triumphare. Impulere hae, & aliae, rationes, ut a Chemia ultra docenda, posito munere, me subdlexerim ilico. Eo autem vix peracto, en novas turbas! quid enim? undique Amici putaverunt, meum esse, ut ipse ederem Institutiones Chemicas, Demonstrationesque: quo constaret, quo modo, in publicis, privatisque scholis, Chemica tradidissem. Ego frustra, domestica haec instituta, incipientibus folis data, ut historiae & methodi, Chemicae, prima elementa praemonstrarentur, nihil adeo haec ad publicum quidquam pertinere. Imo vero displicitura Lectori Chemicorum utcunque perito, quae, folis tironibus primae modo viae ingressum ostendunt, caeterum nihil pretii in se habitura essent. Instabant Illi, ubique laudari, avide expeti, pluris vendi, suppositum opus,

LECTURO AUTOR.

opus, ocyssime, nisi caverem, recudendum. Ingemiscenti maximi tum vero occurrebat Petrarchae recordatio, qui in fortuna seculi sui deslebat, quum tanti videret fieri sua carmina, ut eximiis ideo Poëtis infereretur. Quanto, cogitabam, magis mihi erubescendum, qui propriae tenuitatis conscius, aliorum vero Autorum admirator, scriptoribus Chemicis memet auderem immiscere. Coactus denique laborem suscepi ingratißimum, opusque, quo publicum jam onero, vi extortum palam ajo. Id vero verbis brevissimis conscripsi, iisque vocabulis evitatis, quae Arti unice familiaria. Id fieri posse exemplo suo docuit aëterno opere de Fossilibus, Metallica re, & Subterraneis, vir omnes exsuperans Georgius Agricola. Utinam tantum modo fuisset nactus inter scribendum otii, quantum requirebatur ad imitationem tanti Autoris! Sed undique distracto, per magnum opus, quandoque obrepens somnus effecit, ut voces prodierint Romanis minus placentes auribus. Minuta saepe nimis tenuiter sectari aliquando videbor, sed prudentiam tunc affectabam, ut cautelas inculcarem, quae docent vitare pericula, hic toties minitantiã: Novitios semper ob oculos habebam; ideoque ambigua, & noxia, debebam indicare. Quare & singularia quoque experimenta ubique sequor, regulas universales haud temere proferens. Discant ita juvenes, viam inire laboriosam quidem, at profecto veram, qua securum iter habetur ad veri cognitionem Physici. Inferenda quoque erant primae parti illa, quae singulatim, suis divisa temporibus, publice super Chemicis rebus disserueram. Quae dum libere recitare, novisque firmare, necessarium duco, obtigit mihi, quan-

## LECTURO AUTOR.

Hocque repetere dicta prius: id vitare nefas in hisce. Atque  
 ita moles libri crevit aliunde occupato nimis huic homini.  
 Ah quoties inter haec felices praedicavi scriptores, qui otio  
 abundant ad excogitandum, digerendum, perpoliendum,  
 quod meditantur, opus. Ego, millenas passus interpellatio-  
 nes, abrupte haec conscripsi, longe alia daturus, si quaesi-  
 tum secessum haberem, & otia, praecipue dum novis quae-  
 dam experimentis ultra firmare, & promovere, contendo:  
 nam, quae hic continentur, experimenta, jam ante annos  
 demonstravi publice: ne quis putet aliunde, celato auctoris  
 nomine, capta. Tu vero, mi Lector, haec jam, qualiacun-  
 que demum sint, aequo accipias animo! Ignoscas mihi Te  
 oneranti! Evulgandi audaciam imputa aviditati, qua dete-  
 rior exceptus liber fuit a publico! Sciasque, me nihil edidisse  
 unquam praeter sequentia, quae, non absque verecundia,  
 recensenda puto.

Oratio de Commendando Studio Hippocratico. *Habita &*  
*Impressa Lugd. Bat. 1701. apud Abrah. Elsevier.*

— de Usu Ratiocinii Mechanici in Medicina. 1703. apud  
*Joann. Verbessel.*

— qua repurgatae Medicinae facilis asseritur Simplicitas.  
 1709. apud *Joann. vander Linden.*

— de Comparando certo in Physicis. 1715. apud *Pe-*  
*trum vander Aa.*

— de Chemia suos errores expurgante. 1718. apud *Pe-*  
*trum vander Aa.*

— de Vita, & Obitu Clarissimi Bernardi Albini. 1721.  
 apud *Petrum vander Aa.*

Oratio



L E C T U R O A U T O R .

Oratio quam habui, quum, honesta missione impetrata, Botanica & Chemicam Professionem publice ponerem. 1729. apud *Isaacum Severinum*.

— de Honore Medici, Servitutē. 1731. apud *Isaacum Severinum*.

Institutiones Medicae in Usus annuae exercitationis domesticos. 1708. apud *Joannem vander Linden, P. & F.*

Qui dein auctior aliquoties recusatus. in 8.

Aphorismi de Cognoscendis, & Curandis Morbis in usum doctrinae domesticae. 1709. apud *Joannem vander Linden*.

Qui dein auctior aliquoties recusatus. in 8.

Index Plantarum, quae in Horto Academico Lugduno-Batavo reperiuntur. 1710. apud *Cornelium Boutestein*. in 8.

Libellus de Materie Medica, & Remediorum Formulis. 1719. apud *Isaacum Severinum*. in 8.

Qui iterum prodit. in 8.

Index alter Plantarum, quae in Horto Academico Lugduno-Batavo aluntur. 1720. apud *Petrum vander Aa*. in 4.

Atrocis, nec descripti prius, morbi Historia, secundum Medicae Artis leges conscripta. 1724. apud *Boutestein*. in 8.

Atrocis, rarissimique, morbi Historia altera. 1728. apud *Samuelem Luchtmans, & Theodorum Haak*. in 8.

Tractatus Medicus de lue Aphrodisiaca, praefixus Aphrodisiaco. 1728. apud *Joh. Arn. Langerak, & Joh. & Herm. Verbeek*. in folio.

Caetera, exceptis paucis, quae praefationum titulo conscripti, meo nomine vulgata, sunt spuria, neque a me prodierunt.

Tabulae legenti occurrent juxta ordinem paginarum, ubi citantur.

CON-


# CONSPECTUS ET SERIES

## C A P I T U M.


PROPOSITUM.	Pag. 1	filium.	377
		De Igne generato vero in corpo- re frigido ex solo accessu aëris.	379
<i>PARS I.</i>			
DE HISTORIA ARTIS.	5	De Igne producto ex frigidis Fos- silibus ope Aquae.	384
		De Igne producto miscela liquo- rum frigidorum.	385
<i>PARS II.</i>			
DE THEORIA ARTIS.	30	DE AËRE.	425
De Metallis.	31	DE AQUA.	542
De Salibus.	43	DE TERRA.	630
De Sulphure.	46	DE MENSTRUIS dictis in CHEMIA.	669
De Lapidibus.	50	De Oleis, & de Menstruis O- leosifis.	741
De Semimetallis.	53	De Menstruis proprie Spirituo- sis, vel Alcohole.	757
De Vegetantibus.	57	De Menstruis dictis Spirituosifis Alcalinis, & Acidis.	760
De Animalibus.	63	De Menstruis Salinis simplici- oribus.	762
De Proposito Artis in Physicis.	79	De Alkali fixo, ut Menstruo.	764
Ufus Chemicæ in Medendo.	82	Acida Menstrua.	804
Utilitas Ejus in artibus Mecha- nicis.	89	De Salibus neutris Menstruis.	821
De Instrumentis Chemicorum.	124	De Menstruo Universali, five Alcahest.	848
DE IGNE.	126	De SUPELLECTILE CHE- MICA & VASIS CHE- MICIS.	869
De Alimento dicto Ignis.	285	De Luto.	881
De Pabulo Ignis in Animali.	354	De Furnis.	883
De Pabulo Ignis in Fossilibus.	355		
De Calore generando ex Miscela Corporum Animalium & Ve- getantium.	375		
De Calore generando miscela Fos-			

PRO.

ICON: I.



ICON: II.



ICON: III.




Fig. II

Fig. III

Fig. II

Fig. I



FIGURAE partium et pag. 129. 130.

ICON. I.

AB. CD. Binae Virgae ferreae, cylindricae, tripolares.  
 ME. F. Annulus cum manubrio F. ex quo fito mentis  
 extrahitur curvatae virgae in figura.

ICON. II.

AC. BD. Binae Lamellae parallelae, in partes aequales tri-  
 gones divisa.  
 AB. CD. Binae Lamellae parallelae, quae infra, deorsum,  
 moveri possunt, exceptis cruris in AC & BD  
 excavatis.  
 TE. Virgae ferreae manubria frigida, & candela.

ICON. III.

AB. Laminas aeneae in partes divisa minores.  
 BC. Laminas aeneae in partes divisa minores, priori perpendi-  
 culares ex B.  
 AC. Laminas aeneae in A. aliter figuratae sunt, ut mobilis sit  
 supra laminam BC: ut adhaerens suo numero partes,  
 dum virga frigida prius applicatae certo loco in quibus  
 partes in laminis AB, hypocaustum AC elevat in cer-  
 tum locum in laminis BC, & deinde laminas eadem ele-  
 vatur iterum, ubi virga eadem candela ferrea ponit  
 eorum in eodem loco.

*Tab. I.*

FIGURAE *pertinentes ad pag. 139. 140.*

ICON. I.

- AB. CD. Binae Virgae ferreae, cylindricae, tripedales.  
EF. E. Annulus cum manubrio F. cavo suo mensurans  
crassitiem utriusque virgae in frigore.


ICON. II.

- AC. BD. Binae Lamellae parallelae, in partes aequales minutas divisae.  
AB. CD. Binae Lamellae parallelae, quae sursum, deorsum, moveri queunt, exceptae crenis in AC & BD excavatis.  
EF. Virga ferrea mensuranda frigida, & candefacta.



ICON. III.

- AB. Lamina aenea in partes divisa minutas.  
BC. Lamina aenea in partes divisa minutas, priori perpendicularis ex B.  
AC. Lamina aenea in A affixa supra axin ita, ut mobilis sit supra Laminam BC: ut adscensu suo numeret partes, dum virga frigida prius applicata certo loco in quadam parte in Lamina AB, hypotenusam AC elevet in certam notam in lamina BC. & dein lamina eadem elevetur altius, ubi virga eadem candefacta iterum ponitur in eodem loco.

ICON: I.



ICON: II.



187

FIG. 1




FIG. 2

1. A. Cyl. Base Vignis Ferras, cylindrical, simple  
2. E. Annulus annularis E. over the maximum  
width of the cylinder





FIG. 3





FIGURAE ANATOMICAERUM

ICON I.

ABDC Thermometrum Drebbellii vulgare.  
 A Globus eius cavus.  
 BD Collum ad D nigro aere plenum, quo & sphaera A  
 plena.  
 DC Pars colli liquore colorato plena.  
 E Vas, in quo idem liquor coloratus.

ICON II.

AB DC KE Thermometrum Drebbellii magis sensibile.  
 ABCD Idem anterius conspicuum.

ICON III.

ABCDE Idem Thermometrum conspicuum a lateris: ut ap-  
 parent segmenta sphaerae, tunc superior est  
 vas formatum.

Tab. II.

FIGURAE *spectantes ad pag. 152. 153.*

ICON. I.

ABDC. Thermometrum Drebbelii vulgare.

A. Globus ejus cavus.

BD. Collum ad D usque aëre plenum, quo & Sphaera A plena.

DC. Pars colli liquore colorato plena.

E. Vas, in quo idem liquor coloratus.

ICON. II.


AB. DC. EF. Thermometrum Drebbelii magis sentiens.

ABCD. Idem antèrius conspectum.


ICON. III.

ABCDEF. Idem Thermometrum conspectum a latere: ut appareant segmenta sphaerae, unde superior cavitas formatur.


ICON: I.



ICON: II.



ICON: III.



ICON: IV.




FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIGURAE quatuordecim ad Propositionem 27. 28.

ICON. I.

A. Globus minor, in quo ignis coarctatus se recipit...  
B. Globus minor, quoniam concentricis imperiis...  
in quo ignis de pressa se distulit expandit.

ICON. II.

AND. II. Duo Globi adque, se invicem tangentes in...  
CD. Radius ex centro C primi globi tangens secundum in D.  
HE. Radius ex centro C primi globi tangens secundum in E.  
FG. Secans in quo ignis, qui respicitur ex globo A in  
globum B, communicari potest. Globus minor ad glo-  
bum totum tangit doct, quare omnino ignis diffusio  
expedit, a centro distulit quare in globum respicitur  
inter, de qui illam tangit.

ICON. III.

A. Globus separatus a se tangenti quoniam B.  
C. Centrum globi A.  
D. Centrum globi B.  
E. Functum concentricum globorum.  
F. Radius ex centro tangens.  
G. Particula tota GHD tangens terminus globum.  
H. Particula tota EC tangens terminus globum.  
I. Globus, per omnem eorum partem A, linea per  
radialia directus debet esse in globo B, sed  
que ignem colligens habet per totum imperi-  
um dextero A, ergo hoc in circulo CD, qui ipse  
debitor.

Tab. III.

FIGURAE referendae ad paginam 205. 206.

ICON. I.

- A. Globus minor, in quo ignis contentus se aequabiliter diffundit.
- B. Globus major, priorem concentrica superficie includens, in quem ignis de priore se diffundit aequabiliter.


ICON. II.

- AFIG. BDIE. Duo Globi aequales, se invicem tangentes in puncto I.
- CD. Recta ex centro C primi globi tangens secundum in D.
- EE. Recta ex centro C primi globi tangens secundum in E.
- CFG. Sector, in quo ignis, qui aequabiliter ex globo A in globum B. communicari potest. Cujus inventa ad globum totum ratio docet, quanta portio ignis diffusionem aequabili a centro diffundi queat in globum aequalem priori, & qui illum tangit.

ICON. III.


- A. Globus aequalis alteri tangenti priorem B.
- C. Centrum globi A.
- D. Centrum globi B.
- K. Punctum contractus globorum.
- CKD. Recta centra jungens.
- EG. Parallela ipsi CKD tangens utrumque globum.
- FI. Parallela ipsi EG tangens utrumque globum.
- EFGI. Cylindrus, per quem omnis ignis globi A, lineis parallelis directus defertur integre in globum B, adeoque ignem colligens dispersum prius per totam superficiem sphaerae A: ergo hic in circulo GDI quadruplo densiorem.

ICON: I.



TAB: III.

ICON: II.



ICON: III.




PLATE I

FIG. 1

FIG. 2




FIG. 3

FIG. 1. Two circles, one of which is tangent to the other at point A. A line is drawn through the centers of the circles, intersecting the circles at points B and C. A second line is drawn through the centers, intersecting the circles at points D and E. The points of intersection of the two lines are labeled F and G. The points of intersection of the two circles are labeled H and I. The points of intersection of the two lines and the two circles are labeled J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.



FIG. 2. A circle with center A. A line is drawn through the center, intersecting the circle at points B and C. A second line is drawn through the center, intersecting the circle at points D and E. The points of intersection of the two lines are labeled F and G. The points of intersection of the two lines and the circle are labeled H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

FIG. 3. A circle with center A. A line is drawn through the center, intersecting the circle at points B and C. A second line is drawn through the center, intersecting the circle at points D and E. The points of intersection of the two lines are labeled F and G. The points of intersection of the two lines and the circle are labeled H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.



FIGURE 104

FIGURE I

ABCD. Cylinder with base ABCD, height AD, and axis AD. The cylinder is cut by a plane parallel to the base, forming a smaller cylinder A'B'C'D' and a frustum ABCD'A'B'C'D'. The height of the smaller cylinder is A'D', and the height of the frustum is DD'. The area of the base is  $\pi r^2$ , and the area of the top is  $\pi r'^2$ . The volume of the cylinder is  $\pi r^2 h$ , and the volume of the frustum is  $\frac{1}{3} \pi (r^2 + r'^2 + rr') h$ .

FIGURE II

ABCDE. Paraboloid of revolution with base ABCD and vertex E. The height is ED. The area of the base is  $\pi r^2$ . The volume is  $\frac{1}{2} \pi r^2 h$ .

FGH. Cone with base FGH and vertex I. The height is IH. The area of the base is  $\pi r^2$ . The volume is  $\frac{1}{3} \pi r^2 h$ .

JKLM. Ellipsoid with semi-axes JK, LM, and NO. The volume is  $\frac{4}{3} \pi r^3$ .

FIGURE III

ABC. Triangle with base BC and height AD. The area is  $\frac{1}{2} BC \cdot AD$ .

DEF. Parallelogram with base EF and height DG. The area is  $EF \cdot DG$ .

GHI. Trapezoid with parallel sides GH and IJ, and height DK. The area is  $\frac{1}{2} (GH + IJ) \cdot DK$ .

FIGURE IV

ABCD. Rectangle with sides AB and CD, and height AD. The area is  $AB \cdot AD$ .

EFGH. Square with side length EF. The area is  $EF^2$ .

IJKL. Rhombus with side length IJ and height KM. The area is  $IJ \cdot KM$ .

Tab. IV.

FIGURAE referendae ad pag. 203. 204.

ICON. I.

- ABCD. Cylindrus cavus de lamina ferri lamellati, utrimque apertus, qui focus machinae.  
BD. Inferior ejus apertura, qua patet in alium cylindrum, per craticulam.  
EFG. Cylindrus cavus de lamina ferri lamellati, inflexus ad F, clausus ad E. apertus ad BD, ubi craticula, & ad G, ubi fumus invisibilis exit.

ICON. II. ad pag. 304. 305. referenda.


- ABCDEF. Parallelipipedum cavum. Apertum ad ABCD. ubi ad ILKM focus.  
ILKM. Craticula foci, cui materies imponitur combustilis.  
EM. Locus, sub craticula foci, in quem flamma, fumusque, deprimitur, simulac tubus OGH acriter incaluit.  
NO. Apertura, hic quadrata, quae & elliptica potest fieri, ut in textu. Si quadrata, tum sumitur paulo angustior quam longitudo KM. Si elliptica, tum sumitur eadem latitudine diameter.  
NOGH. Tubus cavus ex eodem ferro, parallelipipedaeus, aut elliptico-cylindricus, ut in textu. Apertus sub craticula ad NO & ad H in aërem.

ICON. III. ad pag. 321— referenda.









- ABC. Est receptaculum vitreum maximum, quod potui comparare, in C patens.  
AB. Fundus infimus ingentis hujus cucurbitae, in orbem excisus, hinc apertus.  
D. Cylindrus aeneus, in quo liquor accensus dat flammam H sub campana coërcitam.  
E.F.G. Laterculi tres, quibus imponitur margo inferior ampullae: ut aër inferius admitti libere queat intra campanam.

ICON. IV. ad pag. 326.


- ABC. Vas vitreum, ut prius.  
E. Testa in qua pruna ardens.  
D. Scutella aenea, pollicem alta, in qua alcohol ardet; testa prunae imposita.  
F.G.I. Laterculi, quibus ampullae limbus inferior imponitur.  
H. Flamma alcoholis in scutella incensi sub ampulla.



ICON: II.



TAB: VI.



FIGURAE

FIG. I.

ABC. The most common figure in the world, and the most useful in the arts and sciences. It is the basis of all geometry, and the foundation of all architecture. It is also the most perfect figure, and the most beautiful in nature.

DEF. The figure which is formed by the intersection of two straight lines, and is called a triangle. It is the most simple figure, and the most perfect in nature.

GHI. The figure which is formed by the intersection of three straight lines, and is called a quadrilateral. It is the most common figure, and the most useful in the arts and sciences.

FIG. II.

ABC. The figure which is formed by the intersection of four straight lines, and is called a pentagon. It is the most common figure, and the most useful in the arts and sciences.

DEF. The figure which is formed by the intersection of five straight lines, and is called a hexagon. It is the most common figure, and the most useful in the arts and sciences.

GHI. The figure which is formed by the intersection of six straight lines, and is called a heptagon. It is the most common figure, and the most useful in the arts and sciences.

FIG. III.

ABC. The figure which is formed by the intersection of seven straight lines, and is called an octagon. It is the most common figure, and the most useful in the arts and sciences.

DEF. The figure which is formed by the intersection of eight straight lines, and is called a nonagon. It is the most common figure, and the most useful in the arts and sciences.

GHI. The figure which is formed by the intersection of nine straight lines, and is called a decagon. It is the most common figure, and the most useful in the arts and sciences.

FIG. IV.

ABC. The figure which is formed by the intersection of ten straight lines, and is called an undecagon. It is the most common figure, and the most useful in the arts and sciences.

DEF. The figure which is formed by the intersection of eleven straight lines, and is called a dodecagon. It is the most common figure, and the most useful in the arts and sciences.

GHI. The figure which is formed by the intersection of twelve straight lines, and is called a tridecagon. It is the most common figure, and the most useful in the arts and sciences.

Tab. V.

FIGURAE referendae ad pag. 365.

ICON. I.

- ABC. Thermoscopium affixum ad asserem DEFG per circulos aeneos MNO.  
DEFGHIKL. Machina lignea, quae Thermoscopium sustinet: ut tabulae imponi queat, & inde tolli.  
PQ. Vas, intra quod Thermoscopi bulbus immitti potest. Tumque liquores miscendi successive infundi queunt, & permisceri.

ICON. II.




- ABC. Thermometrum Fahrenheitianum primum. Spiritus tincti dilatatu, caloris incrementa in atmosphaera notans.  
AB. Bulbus hujus in summo frigore naturali deprehensio spiritum tenens ad B usque ab A 1933 tales partes, quales capacitas fistulae BC 96, spiritus tincti.  
BC. Fistula ex bulbo sursumeducta, divisa appositu indicis in partes 96 aequales; ut ascendens dilatatus spiritus incrementa caloris notet.

ICON. III.



- ABC. Thermometrum Fahrenheitianum secundum. Argenti Vivi dilatatu caloris incrementa in atmosphaera notans.  
AB. Bulbus hujus in frigore summo naturali deprehensio Argentum Vivum tenens ad B usque ab A 11520 partes, quales capacitas fistulae BC 96.  
BC. Fistula ex bulbo sursumeducta, divisa appositu indicis in 96 partes aequales, ut ascendens dilatatus Mercurius incrementa caloris notet.


ICON. IV.

- AB. Thermometrum Fahrenheitianum tertium, Pyranthropometrum.  
AB. Tubus vitreus perspicuus, undique hermetice clausus, intra quem haeret.  
DC. Thermometrum intus liquore tincto, aut Argento Vivo ostendens incrementa, aut decrementa caloris.  
DE. Bulbus Thermometri.  
EG. Collum ejusdem.  
EF. Liquor in collo adscensu suo calorem, descensu frigus, notans.  
EFG. Charta intra tubum distincta in notas, quae gradus significant. Hoc Thermometrum, sub axilla, ad pectus sub vestibus, aut in ore diu contentum, calorem hominis explorandum indicat.



TAB: V.







THESE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

AN. 18

ABCD. L'analyse chimique de l'urine humaine : sa composition et ses propriétés.

DE. L'analyse chimique de l'urine humaine, sa composition et ses propriétés.

DE. L'analyse chimique de l'urine humaine.

DE. L'analyse chimique de l'urine humaine, sa composition et ses propriétés.

DE. L'analyse chimique de l'urine humaine, sa composition et ses propriétés.

DE. L'analyse chimique de l'urine humaine, sa composition et ses propriétés.

AN. 19

DE. L'analyse chimique de l'urine humaine, sa composition et ses propriétés.

DE. L'analyse chimique de l'urine humaine.

DE. L'analyse chimique de l'urine humaine, sa composition et ses propriétés.

Tab. VI.





FIGURAE ad pag. 365. de THERMOSCOPIIS.

ICON. I.

- ABCD. Lamina aenea, ad VXYZ excavata: ut bulbum Thermoscopii admittere queat.
- EF. Thermoscopium Mercurio instructum ita, ut in summo frigore Mercurius haereat in I. in calore autem ebullientis Mercurii in F.
- GE. Bulbus hujus Thermoscopii.
- GF. Collum hujus Thermoscopii, divisum, per appositam lamellam, in 600 partes aequales, quae in hac brevi figura haud omnes definitae appingi queunt: quare hic in partes majores, 65 partium continentes, exhibentur IKLMNOPQRS.
- GH. Duo semicircelli aenei, quibus Thermoscopium affigitur laminae ita, ut inde, quoties opus, auferri queat.
- abcd.* Vas aeneum, in quo Thermoscopium, de lamina solutum, imponitur: ut calor liquidi explorandi, dum in vase hoc ebullit, notari queat notula ad collum GF appressa, quae dein applicatu laminae divisae gradum exhibet quaesitum.

ICON. II.

- A. Vas cylindricum cavum apertum ad *a*. aqua plenissimum. Idem vas charta D ad os patulum *a*, & aquam tectum, dein univrsum in aëre libero; nulla aqua effluente. Idem vas, charta D sic tectum, in situ horizontali detentum, nulla aqua effluente.
- B.B. Vasa conica. Similiter se habentia.
- C. Ampulla similiter, aqua plena, charta tecta, inversa, sine exeunte aqua.






PLATE VII

ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera

PLATE VIII

PLATE VIII

ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera

PLATE IX

ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera

PLATE X

ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera

PLATE XI

ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera  
 ABC Tabula vitæ, ætatis, & morum, & cetera

Tab. VII.

FIGURAE ad pag. 450.

ICON. I.

- AB. *bc.* Tubus vitreus, aequalis ubique latitudinis, fortisque.  
AB. Crus majus multos pedes altum.  
*bc.* Crus minus duodecim pollices altum, in lineas accurate divisum.  
A. Apertura pro infundendo Mercurio.  
*c.* Extremitas hermetice clausa.

Ad pag. 506. 507.

ICON. II.

- ABC. Ampulla aqua plena deorsum inversa.  
BC. Bulbus ejus, in cujus fastigio C aër ingressus colligitur ex ruptis bullis aëriis ingressis, adscendentibus.  
AB. Collum ampullae, ore patulo A quinque linearum.  
*A, d, e, f, g, h,* Bullae, quarum forma, & magnitudine, aër collectus intra collum admissus, superiora petit, non mistus aquae; sed mole magna adunata se associat.

ICON. III.

- ABC. Ampulla, ut prior, aqua plena, deorsum inversa.  
BC. Bulbus adhuc aqua plenus.  
AB. Collum ejus infra, ore patulo A octo linearum.  
*d, e,* Bullae aëriae ingentes, quarum forma, & mole adunatus aër intrat, adscendit, sincerus, non mistus aquae.


ICON. IV.

- ABC. Eadem ampulla, aqua plena, situ horizontali.  
*d, e,* Bullae aëriae magnae, sic diu intra aquam non divisae subsistentes.


ICON. V.

- AB. Tubus vitreus angustus, utrimque apertus.  
AC. Aqua, cui AC pars tubi immittitur.  
CD. Aqua adscendens in tubo sponte, sursum.



ICON: I.




ICON: II.



ICON: III.



ICON: IV.



No.	Name	Value
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		



FIGURE 1

ICON I

AB. The first view, even when triple color  
 DEB. Particulars and the other side of the  
 GMM. Capabilities, upon view ABC in the  
 part of the tubular part and the other side.

FIGURE 2

AB. The view of the cylindrical part, the  
 CD. The view of the cylindrical part, the  
 part of the part, the cylindrical part, the

FIGURE 3

AB. The view of the cylindrical part, the  
 BCD. The view of the cylindrical part, the  
 part of the part, the cylindrical part, the  
 part of the part, the cylindrical part, the

FIGURE 4

AB. The view of the cylindrical part, the  
 B. The view of the cylindrical part, the  
 D. The view of the cylindrical part, the  
 C. The view of the cylindrical part, the  
 part of the part, the cylindrical part, the

Tab. VIII.

FIGURAE ad pag. 507. 508.

ICON. I.

- A. B. C. Tria vasa vitrea, cum aqua triplicis caloris.  
DEHI. Patina aenea antliae aëriae tubo KL. affixa.  
FGMN. Campana, supra vasa ABC impostae patinae; sub qua aër per tubum KL ope antliae educitur.

Ad pag. 509. ICON. II.

- AB. Vas vitreum, cylindricum, fundo plano B.  
CD. Ampulla vitrea, cujus bulbus C intra cylindrum AB locari potest, ut apertura colli ejus D fundo cylindri B insistat.




Ad pag. 514. 515. 516. ICON. III.

- AB. Vas cylindricum, cavum, apertum ad A. fundo plano B, ex aere conflatum, aqua repletum.  
BCD. Infundibulum, ad tubi extremum D apertum, cujus tubi pars superior ED, inseritur intra cavum EG tubum ampullae EGF.  
EFG. Tubus & ampulla aqua pleni.


Ad pag. 522. 523. ICON. IV.

- AB. Vas cupreum parallelipedum.  
B. Fundus ejus planus, in quo ad C orbicularis impressa cavitas est; in qua ponitur aquae non coctae gutta.  
D. Conus cavus ex vitro, aut conoïdes, basi cava tam larga, ut circum cingere queat orbiculum C.  
E. Conoïdes erectum supra guttam aquae, & orbiculum fossae.  
F. Conoïdes idem primo jacens in fundo dum oleum coquit; ut aër omnis inde expellatur, oleum vero ingrediatur.  
G. Ardens candela orbiculari fossae, in qua illa gutta aquae locata sub oleo, supposita.




ICON: I.



ICON: II.




ICON: III.



1000



1000



FIGURAE

100

AB Cylindrus of iron  
 B Latus, the diameter in AB circle, application of  
 the solidus coniculus  
 AE H. radius, the center of the cylinder: in section  
 in section of the AB radius, diameter of the  
 cylinder, equal part, being very perfect circle  
 C D Tabulae coniculi cylindrici, apponit ad B in  
 Tabulae, C D in section: in section D in  
 section in section in section AB

FIGURAE

100

AB Cylindrus of iron  
 B Latus, the diameter in AB circle, application of  
 the solidus coniculus  
 AE H. radius, the center of the cylinder: in section  
 in section of the AB radius, diameter of the  
 cylinder, equal part, being very perfect circle  
 C D Tabulae coniculi cylindrici, apponit ad B in  
 Tabulae, C D in section: in section D in  
 section in section in section AB

FIGURAE

100

AB Cylindrus of iron  
 B Latus, the diameter in AB circle, application of  
 the solidus coniculus  
 AE H. radius, the center of the cylinder: in section  
 in section of the AB radius, diameter of the  
 cylinder, equal part, being very perfect circle  
 C D Tabulae coniculi cylindrici, apponit ad B in  
 Tabulae, C D in section: in section D in  
 section in section in section AB

FIGURAE

100

AB Cylindrus of iron  
 B Latus, the diameter in AB circle, application of  
 the solidus coniculus  
 AE H. radius, the center of the cylinder: in section  
 in section of the AB radius, diameter of the  
 cylinder, equal part, being very perfect circle  
 C D Tabulae coniculi cylindrici, apponit ad B in  
 Tabulae, C D in section: in section D in  
 section in section in section AB

FIGURAE

100

AB Cylindrus of iron  
 B Latus, the diameter in AB circle, application of  
 the solidus coniculus  
 AE H. radius, the center of the cylinder: in section  
 in section of the AB radius, diameter of the  
 cylinder, equal part, being very perfect circle  
 C D Tabulae coniculi cylindrici, apponit ad B in  
 Tabulae, C D in section: in section D in  
 section in section in section AB

FIGURAE

100

AB Cylindrus of iron  
 B Latus, the diameter in AB circle, application of  
 the solidus coniculus  
 AE H. radius, the center of the cylinder: in section  
 in section of the AB radius, diameter of the  
 cylinder, equal part, being very perfect circle  
 C D Tabulae coniculi cylindrici, apponit ad B in  
 Tabulae, C D in section: in section D in  
 section in section in section AB

Tab. IX.

FIGURAE ad pag. 559.

ICON. I.

- AB. Cylindrus ex aere.  
B. Locus, ubi foramini, in AB patulo, applicatus erat tubus solidatura conjunctus.  
AE. Siphunculus, epistomio versatili instructus: ut omnis aër, in superiore parte AF restitans, dum aqua impletur Cylindrus, expelli queat, deinde vero perfecte claudi.  
BCD. Tubus aeneus, cavus, cylindricus, apertus ad B intra Cylindrum, & ad D in aërem: ut ita per D infusa aqua libere descendat in vas AB.

Ad pag. 587. ICON. II.

- AB. Conus Chalybeus divisus in partes aequales.  
CD. Conus ligneus, ita cavus, ut certo siccitatis gradu conum AB intra cavum suum admittere potuerit.


Ad pag. 873. ICON. III.

- ABCD. Vas cylindricum, e vitro duplicato, ut vocant, factum.  
BCE. Fundus vasis planus in ambitu, sed introrsum paululum in medium assurgens.  
FGHI. Collum vasis, apertura HI cylindrica sesquipollicari.  
KL. Margo vitreus orbicularis, ori colli circumductus: ut liquor guttatim dimitti queat, qui aliter retrolabatur juxta vitrum.  
MN. Operculum vitreum: cujus pars N cylindrica, exquisite recipi potest cavo colli HG, politura arenae accommodatum. M caput planum, crassum hujus operculi.  
OPQR. Ampullula oleis pretiosis condendis apta.



Ad pag. 873. ICON. IV.

- A. B. C. Crucibula, & vasa, pro fixis igni exponendis.



ICON: I.



ICON: II.



ICON: III. K. H. I. L.



ICON: IV.









FIG. 1

FIG. 2





ALPHABETUM A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y. Z.

ALPH. I.

ABCEI. F. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. x. y. z. A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y. Z.

ABCD. S. p. q. r. s. t. u. v. x. y. z. A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y. Z.

AE. F. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. x. y. z. A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y. Z.

DE. R. s. t. u. v. x. y. z. A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y. Z.

EF. G. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. x. y. z. A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y. Z.

ALPH. II.

ABDIE. V. w. x. y. z. A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y. Z.

ALPH. III.

ABDEI. G. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. x. y. z. A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y. Z.

AEI. F. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. x. y. z. A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y. Z.

DEI. F. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. x. y. z. A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y. Z.

Tab. X.

FIGURAE ad pag. 875.

ICON. I.

ABCDEF. Figura vasis destillatorii vera, quae Cornuta, vel Retorta, dicitur. In qua

ABCD. Sphaera cava, qui venter Retortae.

AF. Tangens hujus sphaeras in vertice A.

DE. Recta parallela tangenti AF ducta ex puncto D ubi diameter parallela tangenti sphaeram fecat.

*Harum trium figurarum postrema aptissima.*

ICON. II.

ABCDE. Vas destillatorium pro fixissimis, ut Phosphoro. &c.


ICON. III.

ABCDEFGH. Cantharus, in furno locandus situ horizontali ita, ut collum cum orificio paulum emineat.


IKLM. Frustulum cylindricum cavum, quod recipi potest in orificium HG canthari, uno suo extremo IK. dum altero LM immitti potest orificio ON ampullae recipientis destillantia.

ONPQ. Ampulla maxima vitrea, quae horizontali situ locata, ore suo ON excipit extremum LM frusti cylindrici.



ICON: I.



ICON: III.




ICON: II.



P

Q



FIGURAE 49-52

PL. I

ABD. Cylindrus laticornis, var. laticornis, laticornis

CDE. Tubum conicum, pedes albi, laticornis, laticornis

BE. Tubus cylindricus, laticornis, laticornis, laticornis

FG. Tubus cylindricus, laticornis, laticornis, laticornis

HIJ. Tubus cylindricus, laticornis, laticornis, laticornis

The of capitalum per conicum, laticornis

PL. II

PL. II

Angulus vinctus, conicus, conicus, conicus, conicus

PL. III

PL. III

Tubum

PL. IV

Tubum conicum, pedes albi, laticornis, laticornis

*Tab. XI.*

FIGURAE *ad pag.* 876.

ICON. I.

- ABCD. Cylindrus stanneus cavus sex uncias latus, exeuns in  
CDE, Tubum conicum quatuor pedes altum, in vertice E  
unciam latum.
- EF. Tubus cylindricus, altitudinis quatuor pedum, un-  
ciam latus.
- FG. Productio ejus, ut accommodari queat intra serpen-  
tis in refrigeratorio orificium.
- HIK. Sustentacula nectentia tubum adscendentem, & de-  
scendentem, ut firmi sint.
- Hoc est capitellum pro conficiundo Alcohole.

*Ad pag.* 879.

ICON. II.

- Ampullae vitreae, quarum collum recipit cauda recipitur,  
quae nexae inter se, & per luta conglutinatae, augent,  
pro arbitrio, distantiam inter vas destillatorium & recipiens.




*Ad pag.* 880.


ICON. III.

Pelicanus.

ICON. IV.

Pellicani compendium per duas phialas.







Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher due to fading and water damage. Some words are barely visible, such as "ARTICULUM" and "quod habet".

*Tab. XII.*

FIGURAE *ad pag.* 877.

ICON. I.

Totus apparatus, ut in ipso opere destillationis habetur.

ABCDEFGH. Cantharus figulinus destillatorius, situ horizontali in furno locatus.

IKMN. Frustum cylindricum in aperturam HG canthari destillatorii, & ON aperturam ampullae recipientis, immissum.






ONPQ. Ampulla recipiens applicata.




ICON. II.

Phiala, vel matracium, Chemica.

ICON. III.

Recipiens maximum, quod fieri potest a vitri conflatoribus, ampullatum, quo hodie utuntur Artifices.










**Tab. XIII.**

**FIGURAE ad pag. 886—889.**

**Icon FURNULI PRIMI ex ligno constructi.**

- AB. Latus basios quadratae novem pollicum.  
ABEF. Fundus quadratus furni.  
ACBD. Altitudo, & latitudo, furni prismatici, quatuordecim pollices alti.  
AI. BK. Altitudo foci, quinque pollicum.  
IL. KM. Crassities septi lignei, unius pollicis.  
LC. MD. Altitudo loci superioris furni octo pollicum.  
PP. Orbiculare foramen diametri quinque pollicum in septo excisum, quo basis cucurbitae, retortae, aut phialae imponitur in opere, cujus margo superior hebetatur.  
QQQQ. Quatuor foramina orbicularia diametri pollicaris in hoc septo, pro calore ex foco in superiorem partem furni transmittendo.  
*fgbi.* Foramen quadratum excisum de latere superiore partis furni BDHF, & asserculum quadratum illi immittendum.  
*fp. gp. kp. ip.* Margo excisa ad dimidium crassitiei quadrati immissilis in latus excisum *gH bD*, quando destillandum ex cucurbita: est diameter hujus foraminis duorum & dimidiati pollicum.  
*klmn.* Alter asserculus quadratus, cum margine immissili, & cum foramine orbiculari inciso *O*: ut destillatio ex retorta fiat.  
*fg. km.* Sex pollices  $\frac{1}{2}$ .  
RSTV. Porta, qua foci apertura anterior perfecte clauditur ad dimidium *KS*, crassitiei asseris *KM* assurgens.  
XXXX. Quatuor foramina orbicularia portae incisa: ut sint admissaria aëris intra focum.  
Z. Epistomia lignea, immittenda illis foraminibus ad moderandum ignem.  
*Cb. Da. Gd. Hc.* Duae valvae versatiles, in media excissae, foramen *tt* diametri quinque pollicum.  
*q.* Testa figulina furno serviens.  
*r.* Ejus ansa.  
*ss.* Ejus pedes.








FIGURAE ANATOMICAERUM


- AC. HD. *Figurae anatomicae*
- ANOD. *Figurae anatomicae*
- CO. HD. *Figurae anatomicae*
- ELMF. *Figurae anatomicae*
- ET. MT. *Figurae anatomicae*
- EC. DF. *Figurae anatomicae*
- NO. OP. *Figurae anatomicae*
- Q. R. P. S. *Figurae anatomicae*
- RS. TV. *Figurae anatomicae*
- U. V. W. X. Y. Z. *Figurae anatomicae*
- AA. BB. *Figurae anatomicae*
- CC. DD. *Figurae anatomicae*
- EE. FF. *Figurae anatomicae*
- GG. HH. *Figurae anatomicae*
- II. JJ. *Figurae anatomicae*
- KK. *Figurae anatomicae*

Tab. XIV.

FURNUS SECUNDUS pag. 889. 890. 891.

- AC. BD. Pedes ferrei, duodecim pollices longi.
- CNOD. Fundus furni ex lamina ferri & aeris, diametri xvii. pollicum.
- CG. HD. Cylindrus cavus, ferreus, super basi CNOD, novendecim pollices altus.
- ELMF. Craticula orbiculo ferreo, & ferramentis in medio, Y, sustentatus ferramentis E & F. parallelus fundo CNOD.
- EL. MF. Latitudo orbiculi exterioris craticulae iii & dimidiati pollicum.
- EC. DF. Distantia craticulae a fundo iv pollicum.
- NOQP. Porta cinerarii mobilis, alta pollices quatuor, sex lata.
- QRPS. Distantia portae foci a suprema craticula iii pollicum.
- RSTV. Apertura ostii foci lata sex pollices, alta quatuor & dimidium.
- ILKM. Ellipsis, cujus axis, in focus, LM, IK, X pollices, qua formatur, rotatione moduli lignei *bcde* circa axin *bc*, cavitas interna foci ellipticoides.
- a. Epistomium portae foci a latere visum.
- Z. Idem visum desuper.
- K H X. Excisio in fossam declivem pro collo declinante retortae.
- I K X. Olla lata X pollices, profunda V pollices.






FIGURAE 1-10. FURNUS TERTIUS




- FIG. 1. Alburnus vasis pollinarii ducosus.
- FIG. 2. Alburnus vasis pollinarii ducosus.
- FIG. 3. Alburnus vasis pollinarii ducosus.
- FIG. 4. Alburnus vasis pollinarii ducosus.
- FIG. 5. Alburnus vasis pollinarii ducosus.
- FIG. 6. Alburnus vasis pollinarii ducosus.
- FIG. 7. Alburnus vasis pollinarii ducosus.
- FIG. 8. Alburnus vasis pollinarii ducosus.
- FIG. 9. Alburnus vasis pollinarii ducosus.
- FIG. 10. Alburnus vasis pollinarii ducosus.

Tab. XV.

FIGURAE ad pag. 891. 892. 893. FURNUS TERTIUS.

- ICON. I. Iplius furni constructio.  
AB. Cinerarii latitudo pollicum 10.  
AC. Eiusdem altitudo pollicum 6.  
EC. Craticulae crassities pollicis 1.  
EI. Altitudo a craticula ad fundum vasis pollicum 8.  
IG. Altitudo vasis pollicum duodecim.  
LG. Margo vasis, qua furno superne incumbit pollicis 1.  
GM. Margo vasis, qua fursum affurgit, pro excipiendo margine vasis in Icon. & Icon.  
EGHF. Interior, elliptico-conoides, cavitas furni, distantia focorum 20 pollicum, normali in foco ab axi 5 pollicum.
- ICON. II. Vas, in quo vel destillatio fit, vel aqua balnei continetur, quod furno Iconis 1. imponitur, id ex aere conficitur. Literae ut in praecedenti.
- ICON. III. Operculum aeneum, cuius margo PQRS accurate excipi debet margine MOGH vasis Icon. 2. GK.  
R. S. Manubria quibus imponitur, vel educitur.  
RT. SV. Media operculi pars oblique affurgens, ut exeat in  
TX. VY. Collum cylindricum, pro Alambico excipiendo.
- ICON. IV. Alambicus e stanno, cuius margo *ab* exacte potest excipi margine XY, atque caput exit in rostrum *cde*, cuius extremum de ore serpentis refrigeratorio excipi possit.  
Si ergo vas GK, accurate clausum operculo PY, clauso accurate Alambico ac in furno est accommodatum, tum fit hoc vase destillatio quaelibet per aquam, & serpentem, ut & destillatio Balsamorum, Terebinthinae &c.
- ICON. V. Vas pro destillatione ex balneo mari.  
*fgml*. Vas quo excipitur materia balneo Mariae destillanda, quod immitti potest intra vas GH, & margo ejus *kl* accurate accommodari potest margini excipienti MO Icon. 2. in superficie marginis est foramen *m*, per quod aqua infundi potest, in vas IK. Icon. 2.  
Si ergo vas *f. i.* accommodatur margini MO. Icon. 2. tum aqua ebulliens in GK, facit destillationem ex balneo per vas *f. i.* Icon. 5. accommodato Alambico *abc*. Ic. 4. intra marginem *hi*. Ic. 5.
- ICON. VI. Alambicus ex stanno supra Tab. descriptus. Cuius margo *op* accurate exceptus margine *hi*. Icon. 5. servit destillationi Alcoholis, dum spiritus Vini communis est in vase *f. i.* Icon. 5.







FIGURAE ANATOMICAERUM  
TORNUS QUARTUS, Nervus

Tab. 1. Nervi peripherici, nervi, fornicati ad a. non pedes alia.

Tab. 2. Nervus, quatuor pollices aliam, fundo plano.

Tab. 3. Nervus.

Tab. 4. Nervi ad a. Nervus quatuor pollices.

Tab. 5. Nervus, sex pollices aliam, vasa ad a.

Tab. 6. Nervus peripherici, cuius axis octo pollices, vasa  
nervi applicata sex pollices.

Tab. 7. Nervus cylindricus, tres pollices aliam, duo pedes  
aliam.

Tab. 8. Nervus peripherici, quatuor pollices aliam.

Tab. XVI.

FIGURAE ad pag. 893. 894.

FURNUS QUARTUS, *Fusorius*.

*abcd*. Basis lapidea, cava, fornicata ad *cd*. tres pedes alta.

*cdef*. Cinerarium, quinque pollices altum, fundo plano.

*efib*. Craticula.

*ab, cd, ef, hi*, Latitudo duodecim pollicum.

*bk, il*, Focus, sex pollices altus, usque ad *kl*.

*kmnl*. Conus paraboloides, cujus axis octo pollices, ordinatim applicata sex pollices.

*mno*. Caminus cylindricus, tres pollices latus, duos pedes altus.

*au yq bx zs*. Crassities lapidea furni quinque pollicum.

# OPERATIONUM AD LEGES DISCIPLINAE.

<p>97. Urinae recenti fanorum, inprimis in- spissatae, admista calx viva conciliat Spi- ritum igneum; non alcalinum. 315</p> <p>98. Sal natus Urinae. 317</p> <p>99. Lac digestum eicit Cremorem, acelic- que. 319</p> <p>100. Lotium digestum alcalescit; colore, odorem, saporem, vires, mutat. 321</p> <p>101. Lotium digestum, destillans dat Spi- ritus alcalinos, Oleum foetidissimum, Salem volatilem alcalinum oleosum, Phosphorum, Salem marinum. 324</p> <p>102. Salis Ammoniaci ortus. 328</p> <p>103. Sal Ammoniacus nec acidus est, nec alcalinus. 330</p> <p>104. Sal Ammoniacus sublimari potest in Flores. 332</p> <p>105. Sal Ammoniacus cum Calce viva dat Spiritus igneum, similem Processui (97.) 333</p> <p>106. Sal Ammoniacus cum Alkali fixo de- stillans dat Spiritus alcalinos, &amp; Salem volatilem alcalinum. 335</p> <p>107. Examen Salis fixi, residui a Processu praecedenti. 337</p> <p>108. Sal alcalinus, volatilis, optimus, aut Spiritus alcalinus sincerus, &amp; Spiritus A- ceti optimus, dant Spiritum salium. 338</p> <p>109. Albumen Ovi recentis, non acer, non alcali est, nec spiritus continet fermen- tatos. 339</p> <p>110. Albumen tale calore ebullientis aquae in massam solidam coit. 341</p> <p>111. Albuminis ovi cum Alchhole explo- ratio. 342</p> <p>112. Albumen ovi recens destillando reol- vitur. 343</p> <p>113. Albumen ovi recens putrefcit. 346</p> <p>114. Serum sanguinis humani recens non a- cer, nec alcali est. 347</p> <p>115. Serum sanguinis, digestum, putrefcit. 352</p> <p>116. Serum sanguinis in aqua bulliente coit. 351</p> <p>117. Serum sanguinis igne sicco coit. 352</p> <p>118. Serum sanguinis coit cum Alchhole. 353</p> <p>119. Sanguinis analysis destillatione peracta. 354</p> <p>120. Ungulae equinae analysis destillatione peracta. 358</p> <p>121. Depuratio, &amp; separatio, eorum, quae destillando producta sunt ex Vegetabili al- calescente (33.), vel exusto (86.) in Ful- iginem, aut putrefacto (88.); aut ex Ani- malibus (95. 101. 112. 119. 120.); depu- ratorum Vis. 362</p> <p>122. Sapo ex Sale Alcalino puro, volatili, &amp; Alchhole. 370</p> <p>123. Sal volatilis, aromaticus, simplex, Angelicæ. 372</p> <p>124. Salis Volatilis, aromatici, compositi productio. 374</p> <p>125. Salis volatilis, aromatici, oleosi, sin- gularis praeparatio. 374</p> <p>126. Sal volatilis, oleosus, extemporaneus. 375</p> <p>127. Sanguinis phaenomena, Serique ejus- dem, cum aere, aqua, igne, salibus, a- cidis, alcalicis, falsis, spiritibus, oleis, saponibus. 377</p>	<h2 style="text-align: center;">PARS III. IN FOSSILIA.</h2> <h3 style="text-align: center;">I. in Sales.</h3> <p>128. Exploratio Nitri. 381</p> <p>129. Nitri depuratio, crystallisatio. 382</p> <p>130. Nitrum cum Tartaro fit Alkali per i- gnem. 385</p> <p>131. Nitri Alkali cum Prunis lignorum. 387</p> <p>132. Sal Prunellæ ex Nitro. 389</p> <p>133. Sal Polychrestus. 390</p> <p>134. Spiritus Nitri Glauberi. 392</p> <p>135. Spiritus Nitri dulcis Glauberianus. 393</p> <p>136. Redintegratio Nitri ex (130. 131. &amp; 134.) 396</p> <p>137. Nitrum regeneratum non fixum. 399</p> <p>138. Alchahest Glauberi. 400</p> <p>139. Nitrum Nitratum. 401</p> <p>140. Nitrum Vegetans. 401</p> <p>141. Spiritus Nitri cum Bolo. 402</p> <p>142. Salis Marini depurato, crystallisatio. 407</p> <p>143. Spiritus Salis Glauberi. 408</p> <p>144. Spiritus Salis Marini cum Bolo. 411</p> <p>145. Sal mirabilis Glauberi. 413</p> <p>146. Salis Marini regeneratio. 414</p> <p>147. Salis Ammoniaci regeneratio. 415</p> <p>148. Tartarus Vitriolatus. 416</p> <h3 style="text-align: center;">II. in Sulphura.</h3> <p>149. Sulphuris exploratio. 419</p> <p>150. Flos Sulphuris. 420</p> <p>151. Sulphuris acidus Spiritus. 421</p> <p>152. Sulphuris solutio in Alkali fixo. 425</p> <p>153. Sulphuris solutio in Alkali Volatili. 426</p> <p>154. Sulphuris dissolutio in Alchhole Vini. 426</p> <p>155. Syrupus Sulphuris. 428</p> <p>156. Solutio Sulphuris in Oleo vegetabili preffo. 429</p> <p>157. Solutio Sulphuris in Oleo stillatio, vegetabili. 431</p> <p>158. Sulphuris Balsami Sapo. 432</p> <p>159. Sulphuris Balsamus, aut Sapo, unitus Alcoholi. 433</p> <p>160. Sulphuris ex Oleo &amp; Acido confectio. 434</p> <p>161. Sulphuris ex Alchhole, &amp; Acido con- fectio. 436</p> <h3 style="text-align: center;">III. in Metalla.</h3> <p>162. Ferri Vitriolum. 438</p> <p>163. Vitriolum Martis cum Tartaro Ludo- vici. 440</p> <p>164. Vitrioli Martis Calx, alba, cinerea, rubra. 442</p> <p>165. Martis liquor per deliquium. 443</p> <p>166. Vitrioli Martis Tinctura aurea. 444</p> <p>167. Ferrum solutum in Vino Rhenano. 445</p> <p>168. Ferrum solutum in Aceto. 446</p> <p>169. Ferri sublimatio cum Sale Ammonia- co. 447</p> <p>170. Martis cum Sulphure lusus. 449</p> <p>171. Plumbi Calx vapore Aceti. 451</p> <p>172. Acetum Plumbi. 453</p> <p>173. Sal Plumbi cum Aceto. 455</p> <p>174. Sal Plumbi cum Spiritu Nitri. 457</p> <p>175. Sal Plumbi per Alcalia tractatus. 458</p> <p>176. Calx de Vitriolo Plumbi. 459</p> <p>177. Plumbi Balsamus cum Oleis preffis ve- getabilibus. 459</p> <p>178. Plumbi Balsamus cum oleo stillatio vegetabili. 460</p> <p>179. Vitrum Plumbi. 461</p> <p>180. Argenti puri solutio in Spiritu Nitri, vel in Aqua forti. 462</p>	<p>181. Vitriolum Argenti. 464</p> <p>182. Caustica Luna. Seu Lapis Infernalis. 465</p> <p>183. Hydragogum Argentum Boylei, vel Angeli Salae. 467</p> <p>184. Argentum ardens. 469</p> <p>185. Argenti ex Spiritu Nitri solvente redu- ctio. 470</p> <p>186. Luna cornea. 471</p> <p>187. Stannum solutum Aqua Regia. 474</p> <p>188. Aeris solutio in Aceto stillatio. 475</p> <p>189. Solutio Aeris in Sale Ammoniaco. 476</p> <p>190. Solutio Aeris in Aqua Forti. 477</p> <p>191. Solutio Aeris in Aqua Regia. 477</p> <p>192. Solutio Aeris in Alkali volatili. 478</p> <p>193. Mercurii depuratio. 479</p> <p>194. Argenti Vivi solutio in Aqua Forti. 480</p> <p>195. Argenti Vivi Vitriolum. 481</p> <p>196. Mercurius praecipitatus albus. 482</p> <p>197. Mercurius praecipitatus ruber. 484</p> <p>198. Mercurius Sublimatus. 486</p> <p>199. Turbith Mercurii. 489</p> <p>200. Oleum Mercurii igneum. 491</p> <p>201. Mercurii Aethiops. 492</p> <p>202. Cinnabaris factitia. 493</p> <p>203. Mercurii Amalgama cum Plumbo, a- liisque Metallis. 495</p> <p>204. Metallorum per Mercurium ablutio. 497</p> <p>205. Auri solutio. 498</p> <h3 style="text-align: center;">IV. In Semimetalla Salina.</h3> <p>206. Analysis Vitrioli in Spiritum, Oleum, &amp; Colcothar. 499</p> <p>207. Ens Veneris. 502</p> <h3 style="text-align: center;">In Semimetalla Sulphurea.</h3> <p>208. Stibii solutio in Aqua Regia. 504</p> <p>209. Verum Sulphur Stibii. 505</p> <p>210. Stibii Vitrum. 506</p> <p>211. Antimonii Regulus curti Salibus. 507</p> <p>212. Antimonii Regulus cum Ferro &amp; Ni- tro. 510</p> <p>213. Regulus Stibii Alchemisticus. 511</p> <p>214. Antimonii Sulphur auratum. 514</p> <p>215. Crocus Antimonii. 514</p> <p>216. Antimonii emeticum mitius. 515</p> <p>217. Stibium Diaphoreticum nitratum. 516</p> <p>218. Antimonium Diaphoreticum vulgare, dulce dictum. 517</p> <p>219. Nitrum Stibiatum. 517</p> <p>220. Sulphur fixatum Stibii. 518</p> <p>221. Destillatio Stibii in Butyrum glaciale, &amp; Cinnabarim. 519</p> <p>222. Butyri Stibii destillatio in Oleum li- quidum. 522</p> <p>223. Stibii Mercurius vitae, ejusque Regu- lus. 523</p> <p>224. Spiritus Vitrioli Philosophicus. 524</p> <p>225. Flos Stibii Helmontianus. 525</p> <p>226. Flos Stibii Helmontianus fixatus, Dia- phoreticus. 526</p> <p>227. Purgans Diacetyteson Helmontii de Stibii flore fixato. 527</p> <p>Solutio Chemica. 529</p> <p>Coagulatio Chemica. 530</p> <p>Praecipitatio Chemica. 530</p> <p>Effervescentia Chemica. 532</p> <p>Alcali &amp; Acidi brevis recapitulatio. 534</p> <p>Odorum, Saporumque Excitatio, De- structio, Mutatio. 535</p> <p>Colorum Productio, Destructio, Mutatio. 535</p>
---	---	--

OPERATIONUM AT LEVITICUM

Faint, mirrored text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through. The text is largely illegible due to its orientation and fading.

FIGURAE ad pag. 204 & 205

QUINTUS TURBIS

ICON I

AD. Turbida collum 20

AC. BD.

AE. Turbida collum 2

AF. Turbida collum 2

AG. Turbida collum 2

AH. Turbida collum 2

AI. Turbida collum 2

AJ. Turbida collum 2

AK. Turbida collum 2

AL. Turbida collum 2

AM. Turbida collum 2

AN. Turbida collum 2

AO. Turbida collum 2

AP. Turbida collum 2

AQ. Turbida collum 2

AR. Turbida collum 2

AS. Turbida collum 2

AT. Turbida collum 2

AU. Turbida collum 2

AV. Turbida collum 2

AW. Turbida collum 2

AX. Turbida collum 2

AY. Turbida collum 2

AZ. Turbida collum 2

BA. Turbida collum 2

BB. Turbida collum 2

BC. Turbida collum 2

BD. Turbida collum 2

*Tab. XVII.*

FIGURAE *ad pag. 894. 895. 896.*

QUINTUS FURNUS.

ICON. I.


- AB. Furni latitudo pollicum 20.  
AC. BD.  
AH. IB. Longitudo pollicum 8.  
HI. Cinerarii latitudo pollicum 4.  
HK. IL. Cinerarii altitudo pollicum 11.  
KM. LN. Distantia ostii foci a cinerario pollicum 3.  
MN. OP. Latitudo ostii foci pollicum 7.  
MO. NP. Altitudo ostii foci pollicum 9.  
BG. DF. Longitudo furni pollicum 38.  
QRS. Apertura lateralis furni, pro cantharis destillatoriiis  
locandis, in medio lateris furni.  
QS. Longitudo limbi hujus aperture pollicum 20.  
VS. Altitudo media hujus aperture pollicum 12.  
SF. Crassities muri superioris furni pollicum 6.

ICON. II.



*Ad pag. 14. Tom. 2.*



- AB. Furnulus ex aere serviens Processui primo, in quo lamina aenea intus accommodatur ad altitudinem marginis superioris ostii foci B.  
CDEF. Alambicus stanneus, margini superiori A furnuli AB accommodandus.

ICON: I.



ICON: II.







COMPTON'S ELECTRIC CHEMISTRY

1. The first step in the process is the preparation of the electrolyte. This is done by dissolving a certain amount of the substance to be electrolyzed in a suitable solvent. The concentration of the electrolyte should be such that it will conduct electricity well, but not so high as to cause excessive heating.

2. The second step is the selection of the electrodes. The anode should be made of a material that is inert to the electrolyte, such as platinum or carbon. The cathode should be made of a material that is more active than the electrolyte, such as zinc or iron.

3. The third step is the connection of the electrodes to a source of direct current. The anode is connected to the positive terminal and the cathode to the negative terminal. The current should be regulated so that it is just sufficient to cause electrolysis to take place.

4. The fourth step is the observation of the products of electrolysis. At the anode, the substance being electrolyzed will be oxidized, and at the cathode, it will be reduced. The products can be collected and weighed, and their composition determined.

5. The fifth step is the calculation of the amount of substance electrolyzed. This is done by using Faraday's laws of electrolysis. The first law states that the mass of substance electrolyzed is directly proportional to the quantity of electricity passed. The second law states that the mass of substance electrolyzed is directly proportional to its chemical equivalent.

6. The sixth step is the determination of the atomic weight of the substance. This is done by comparing the results of the electrolysis with the results of other experiments. The atomic weight can be determined to a high degree of accuracy.

7. The seventh step is the determination of the valency of the substance. This is done by comparing the results of the electrolysis with the results of other experiments. The valency can be determined to a high degree of accuracy.

8. The eighth step is the determination of the molecular weight of the substance. This is done by comparing the results of the electrolysis with the results of other experiments. The molecular weight can be determined to a high degree of accuracy.

9. The ninth step is the determination of the structure of the molecule. This is done by comparing the results of the electrolysis with the results of other experiments. The structure of the molecule can be determined to a high degree of accuracy.

10. The tenth step is the determination of the properties of the substance. This is done by comparing the results of the electrolysis with the results of other experiments. The properties of the substance can be determined to a high degree of accuracy.

# CONSPECTUS SERIEI CHEMICARUM

PARS I. IN VEGETANTIA.		mi.	119
<i>Prolegomena.</i> pag. 1			
1. <i>Processus</i> 1. Aqua stillatitia, vaporis specie exhalans, de planta, calore aestivo, Rosmarino. 14		30. Olea stillatitia per descensum. Caryophyllorum. 122	62. Potus purgans ex (61), Sudorifer ex (60). 238
2. Infusum, & Decoctum, ex residuo <i>Processus</i> primi. 20		31. Rob productum de Residuo <i>Processus</i> 23. ad 29. 132	63. Lac Virginis ex (59). 239
3. Sapa, Defrutum, Extractum, Rob, Gelatina, ex producto <i>Processus</i> secundi. 26		32. Olea stillatitia, Acetum, Spiritus, Oleum duplex, Carbo, & Cinis, de Ligno Guajaci, destillatione ex retorta, sine ulla re addita. 133	64. Refinae ex (60. 61). 240
4. Herbae post <i>Processum</i> secundum superfritis, insipidae, inodoraе, insulfae, nativam tamen figuram retinentis, combustio in cineres infusos, pristinae formae. 28		33. Aqua, Spiritus, Sal volatile alcalinum oleosum, Oleum, Carbo, de femine Sina- naps, ex retorta destillato. 140	65. Extracta, quae vocantur Essentialia, de Croco per 48. 244
5. Parata <i>Processu</i> tertio exusta dant cineres falsos. 32		34. Oleorum separatio a caeteris in destillatione una conjunctis, quae horum depuratio, conservatio, mutatio in Balsamum, & Resinam. 143	66. Extracta Essentialia dicta de Camphora per 48. 49. 247
6. Planta recens, vel residua a <i>Processu</i> primo, exusta dat cineres falsos. 34		35. Acetum, Spiritus, Oleum duplex, Resina, Colophonia, destillatione per retortam facta, de Terebinthina. 146	67. Quintae Essentiae Chemicorum dictae ex 23-30. & 48. 49. 248
7. Sal nativus plantarum paratus de succo illarum recens presso. Hic Acetofae. 35		36. Aqua, Acetum, Spiritus foetidus, Butyrum, destillatione ex retorta, educta de Balsamo per apes collecto, quae Cera appellatur. 154	68. Quintae Essentiae siccae paratae de 65. 67. cum Saccharo. 250
8. Sal nativus Plantarum de succo illarum fermentato. Qui lapis Vini, vel Tartarus. 39		37. Butyri Cerae iterata destillatione ex retorta in Oleum liquidum conversio. 156	69. Spiritus aromaticus simplex, de Floribus Lavandulae. 251
9. Sal ex herba viridi, Rosmarino, cremata igne, more Tacheniano. 41		38. Elaеofacchara medicata. 158	70. Spiritus aromaticus, simplex, de foliis siccis Menthae. 253
10. Sal de herba sicca cremata Tachenianus. Ex Carduo Benedicto. 48		39. Potus Medicati ex (9. 10. 15. 18. 23-31.) 160	71. Spiritus aromaticus, simplex, de foliis viridibus Rosmarini. 254
11. Sal de planta recenti cremata vulgaris, ut a Phatnacopolis parari solet. 49		40. Balsama odorata arte facta, de Oleis stillatitiis (23-29) Cera, & Pomato. 162	72. Spiritus aromaticus compositus. 255
12. Sal Vegetantium acer, alcalinus, fixus, igneus, ejusque liquor, quod Oleum per deliquium appellant. 51		41. Farina quaevis, etiam frumenti corrupti, quam Maltam vocant, cum aqua dat Aquam stillatitiam inertem. 164	73. Sapo de Oleis pressis, & Alkali fixo, (12.) 257
13. Sal acerrimus, Alcalinus, igneus, cum Calce viva. 60		42. Mel aqua dilutum in Mulfam, dein destillationi simili adhibutum, dat aquam solo odore Mellis perfusam. 165	74. Sapo de Oleo stillatitio & Alkali fixo (12.) 261
14. Alkali acre, fixum, vegetabile, dat Salem, amarum, crystallinum, durum, fixum, non alcalinum subvirescentem. 66		43. Farina & Maltum, subacta idonea aquae copia, fermentant. 191	75. Tartari Tartarifati confectio. 263
15. Aqua stillatitia vulgaris, per vesicam, herbae recentis, Rosmarini. 68		44. Mel aqua dilutum fermentat. 193	76. Tartarus regeneratus. 266
16. Aqua stillatitia vulgaris per vesicam, repetita cum nova herba recenti (cohabitata) Rosmarino. 74		45. Maltum & Farina fermentata (43.) destillant in Spiritus ardentis, & Acetum. 193	77. Tinctura Tartari Tartarifati. 269
17. Aqua stillatitia vulgaris per vesicam, herbae recentis, Rosmarini fermentata, more Ludoviciano. 81		46. Hydromel, fermentatione productum (44.), destillatum dat Spiritus ardentis, & Acetum. 194	78. Tartari regenerati dissolutio in Alcoholo. 270
18. Aqua stillatitia vulgaris, per descensum, de herba recenti, Rosmarino. 85		47. Depuratio Spirituosorum Liqueorum, qui fermentatione producti sunt. 195	79. Tinctura Salis Tartari Harveyana. 271
19. Ex residuis <i>Processuum</i> 15, 16, 17, 18, crematis Cineres facti, ut ex <i>Processu</i> 5, 6, 9, 10, 11. 87		48. Alcohol de Spiritibus Fermentatis (45. 46. 47.) sine addito. 197	80. Tinctura Salis Tartari Helmontiana. 273
20. Oleum Plantarum nativum pressum electum de Plantis. De Amygdalis. 90		49. Alcoholis productum per Alcalia. 204	81. Elixir Proprietatis ope Aceti stillatitii. 277
21. Olea nativa cum propriis corporibus trita cum aqua praebent Chylum, Lac, Emulsum. Exemplo sint Amygdalae. 97		50. Aceti origo. 207	82. Elixir Proprietatis ope Aquae stillatitiae. 279
22. Olea nativa Plantarum, sola coctione cum aqua parata. 100		51. Aceti destillatio in Aquam acidam, Spiritum acidum, extractum, Sepam, Tartarum, Oleum. 215	83. Elixir Proprietatis ope Alkali fixi (12.) 279
23. Olea stillatitia per vesicam, Essentialia vulgo dicta. De foliis, vel fronde viridi, Sabinae. 103		52. Aceti stillatitii Rectificatio per se. 219	84. Elixir Proprietatis ope Tartari tartarifati. 281
24. Olea stillatitia de Folii siccis, per vesicam parata. Menthae. 109		53. Aceti stillatitii Rectificatio ope Aeruginis. 220	85. Elixir Proprietatis ope Tartari regenerati. 281
25. Olea stillatitia de Floribus, Lavandulae. 110		54. Tartari generatio ex Vino. 223	86. Analysis Fuliginis. 283
26. Olea stillatitia de Seminibus. Foeniculi. 111		55. Tartari resolutio destillando in Aquam, Acidulum, Spiritum, Oleum, Salem alcalinum fixum. 225	87. Analysis Succini. 286
27. Olea stillatitia de Hypocarpiis, Clavis dictis, Caryophyllorum aromaticorum, Moluccanorum. 114		56. Tinctura gummi Laccae per 12. 55. 47. 48. 49. 228	88. Putrefactio Vegetantium. 289
28. Olea stillatitia de ligno Sassafras. 117		57. Tincturae Myrrhae, per 12. 55. 47. 48. 49. 231	PARS II. IN ANIMALIA.
29. Olea stillatitia de Corticibus Cinnamo-		58. Tinctura Succiini, per 12. 55. 47. 48. 49. 232	<i>Prolegomena.</i> 294
		59. Tinctura Benzoini ope 47. 48. 49. 234	<i>Proc.</i> 89. Lac Bubulum recens non acet, non habet alcali, vix salium, nec spiritus habet (45. 49.) 299
		60. Tinctura Guajaci ope 47. 48. 49. 235	90. Lac Bubulum recens cum acidis coagulatur, & in calore ebullitionis. 301
		61. Tinctura Scammonae per 47. 48. 49. 236	91. Lac Bubulum recens ebulliens ad ignem cum alcali fixo coagulatur, flavet, rubet. 302
			92. Lotium non acet, non alcali est, sed foetidum. 304
			93. Urina recens destillans vasis clausis, dat aquam foetidam, nauseosam, non alcalinam, nec acidam, nec salinam, nec spirituosam ut vina. 307
			94. Urina recens, residua post <i>Processum</i> praecedentem, non acet, non est alcali, sed salsa, foetida, nec tamen vere saponacea. 309
			95. Urina eadem inspissata ad quadragesimam, dein destillans mista cum arena, dat Spiritum alcalinum, Salem alcalinum volatilem, Oleum foetidissimum, Foecem salinam. 311
			96. Urina recens inspissata destillat cum Alkali fixo. 313



# PROPOSITUM.



A. N.



otum Vobis est, me praemonstrante, Chemica addiscere; mihi vero animus, commoda, quae in his spectatis, vestra ad hoc propositum, ut par est, promovere.

Propositum.

Quod equidem felicissime effecturum me praevideo, si clare, & ordinatè, Vobis explicuero omnia, quibus opus & ad intellectum auctorum in hac arte optimorum, a quibus disciplina addisci potest solis experimentis unice nitens; atque ad perficienda etiam praecipua opera, quae ibidem solent exerceri; unde adeo manus, & mens, operi exsequendo aptae evadant.

Neque tamen hoc adeo expeditum habetur in arte exulta ab hominibus per casus fortuitos potius edoctis, quam ex lege disciplinarum agentibus, quique omni plerumque destituti erant humaniorum doctrina, atque auxilio.

Propositi difficultas.

Scilicet tantummodo tumultuaria sic fuit per hos parata, & conscripta, eventuum collectio, ut forte casus incidentia obtulerat.

A

Adau-

Adauxit has molestias neglectus fere perpetuus earum rerum, quarum nimis familiaris scientia illis erat; quam ergo nec haberent memoratu dignam: quum interim sine his lector artis ignarus causas rerum intelligere nequiret.

Maxime vero haec evasit difficilis scientia, quando aucti sunt hi artifices disputatione rationis uti, generalia cudere, causas apparitionum tradere.

Instituti  
metho-  
dus.

Superare tamen utcunque datur haec obstacula, colligendo vera artis exercitae effecta, generales inde eliciendo regulas, hasque ipsas denique digerendo optime.

Praecipue quidem, si, qui haec aggreditur, in ipso artis opere occupatus diu, & sedulo, expolitum applicat exercitatione ingenium: qua in re modice versatum me, haud diffiteor.

Operis  
distribu-  
tio.

Cum spe ergo quadam institutiones has aggredior, in tres quidem partes toto distributo opere.

Pars pri-  
ma.

Quarum prima expediet originem, progressum, culturam, fata, Artis; Auctores primos rerum, secundum tempora, recensabit; consensus horum & dissensus super rebus enarrabit breviter; hinc sectas; & quae ex his bona arti vel mala; singulisque priorum meritorum suam attribuens gloriam, ab utili praecipuos commendabit candide; sic forte non inutili, ad regenda in hac disciplina vestigia, admonitione; solam autem, ut fas est, sequetur hoc in penso historicis praescriptam legem, fidemque, mea dictio.

Secunda  
Pars.

Altera deinde instituti mei pars certa tradet & firma omnino in Chemia dogmata, quibus compertae penitusprehenduntur veritates Physicae, ope detectae Chemicorum; ita, ut generalia inprimis illa sint, atque liquido doceant certa  
arti-

artificia, quibus vere efficiuntur opera, quae in arte Chemica effici possunt, debentque.

Neque enim aliam in hac arte Theoriam agnoscimus, nisi innixam generalibus effatis, quae tamen ipsa electa sunt prius ex communibus, multis, firmis, observatis Chemicis, semper, eodem modo, contingentibus sic, ut fas sit inde unam generalem veritatem colligere.

Theoria  
Chemica  
quae?

Attamen haud licebit amplius extendere vel hanc ipsam regulam, ut vera maneat, nisi quatenus solum applicatur illis singularibus, quorum communis fuerat inventa, & eadem, ratio.

Theoriae  
Chemicae  
Limites:

Quum scilicet propriae singularium corporum vires effecta sua edant, nullius generalis Theorematis indicatu praevidenda unquam: utpote pendentia modo ex privata uni huic corpori indole, & nulli forte alteri communia.

Hujus-  
que ca-  
sitatis  
ratio.

Imo & dabitur ad condendam hanc theoriam, prudenter uti demonstratis Physicorum, Mechanicorum, Hydrostaticorum, Hydraulicorum: quum communes cunctis corporibus proprietates, quaeque inde certò pendent, in Chemicis sane suum quoque locum habeant. Composito dixi, haec ipsa prudenter modo adhibenda: quoniam indoles propria singularis corporis ad aliud applicati saepe everrit mechanicorum demonstrata, quae in generalibus vera habebantur. Demonstrat Galilaeus subtilissime, qua lege corpus grave, si demissum est, a puncto primi descensus, per spiralem lineam, certoque accelerationis gradu, cadat in punctum terrae, quod erat in perpendiculari linea ad horizontalem ducta ab illo puncto inchoati descensus in illo temporis momento. Si tamen magnes sic delabens in itinere suspensi magnetis intrat

Physico-  
mathe-  
sios in  
Chemia  
usus &  
Physices.

Sphaeram actuosam, mox apparebit falsa demonstratio. Quae de aequiponderantibus in aqua Archimedes, quam verissime protulit, quoties in his sola communia considerantur, cadunt, dum aurum, in omni alio subsidens liquido, in levi aqua regia suspensum dispergitur.

Ita ergo, & hac sola lege, proderit semper, nunquam nocebit, Arti, quidquid vera fide constat apud Physicos, caeterosque modo commemoratos.

Ultima  
proposi-  
ti Pars.

Tertia denique pars absolvetur, si tandem opere ipso vobis fideles ad oculos ostendero ipsa artificia Chemica, per quae mutantur corpora. secundum praescripta Artis, atque in finem ex ipsa quoque arte praefinitum.

Ordo in  
digeren-  
dis expe-  
rimentis  
Chemi-  
cis.


Ufus  
Theo-  
riae Che-  
miae in  
experi-  
mentis.

Ubi operam dabo, ut ita ordinentur; ne ulla vulgo nota desint, si vestra refert illa cognovisse; nunquam repetatur ullum frustra; semper praemittatur id, quo, ad sequens perficiendum, factum opus est.

In qua exercitatione protinus usui erunt omnia Theoremata in altera parte explicata prius, ex quibus omnes facile intelligentur operationes absolvendae, atque habebitur inde animi, manusque, fidelis directio in ipsa jam artis exercitatione; sed & pariter harum operationum quaelibet rursus erit exemplum demonstrans singularia, ex quibus generale Theorema prius fuerat conditum. Hac, O Optimi, via itur in perfectionem scientiae Chemicae, nec gravatur inani labore, ex se fatis molestiae habens, disciplina; quum aliter labores Chemicorum, processus appellant, strenua opera proficiant nihil, vitam consumant, suisque cultoribus premii loco damna creent.



P A R S P R I M A  
C O L L E G I I C H E M I C I.  
D E  
H I S T O R I A A R T I S.



omen quidem ipsum, quo appellatur ars, Chemia, graece *Χημία*, vel *Χημεία* scribitur. Id vero antiquum adeo, ut aetate antediluviana jam usurpatum putetur.

De nomine  
Artis.

Ita sane credidit Zosimus Panopolita, Cujus inedita manuscripta graeca Georgio Agricolae anno 1550 jam nota, & dein in bibliotheca Serenissimi Galliarum Regis, Josepho Scaligero & Olao Borrichio, lecta, notabili certe loco hanc opinionem firmant.

In libro namque, qui inscribitur *χρήσις Ζωσίμου τοῦ πανοπολίτου φιλοσόφου ἐκ τῆς πρὸς Θεοδοσίαν ἐν τῷ θ τῆς Ἰμοῦθ βίβλου*; diserte narratur, Artem, a Daemonibus filiabus hominum traditam in pretium amoris, *χημίαν καλεῖσθαι*. ita quippe sonat textus a Josepho Scaligero lectus, atque insertus notis ad Graeca Eusebiana pag. 243. 258. N. 38. & a Borrichio,

contra Conringium, pag. 49. Φάσκουσιν αἱ ἱεραὶ γραφαί, ἦτοι βίβλοι, ὧ γύναι, ὅτι ἔστι τι δαιμόνων γένος, ὃ χρῆται γυναιξίν. ἐμνημόνευσε καὶ ἐριμῆς ἐν τοῖς Φυτικοῖς, καὶ σχεδὸν ἅπας λόγος Φανερὸς, καὶ ἀπόκρυφος τοῦτο ἐμνημόνευσεν. τοῦτο ἐν ἔφασεν αἱ ἀρχαῖαι, καὶ Ἰαῖα γραφαί, ὅτι ἄγγελοι ἐπεθύμησαν τῆ γυναικῶν, καὶ καθελθόντες ἐδίδαξαν αὐτὰς τὰ τῆς φύσεως πάντα τὰ ἔργα. ἔστιν οὖν αὐτῶν ἡ πρώτη ᾠδὴ αἰδοῖς ΧΗΜΑ ὡς τούτων τῶ τέχων. ἐκάλεσαν ἡ ταύτην τὴν βίβλον ΧΗΜΑ. ἔνθεν καὶ ἡ τέχνη ΧΗΜΙΑ καλεῖται.

Quae fictio vetustissima originem suam duxit ex male intellectis verbis Moſis. (Genef. vi. 2.) unde putaverunt, filios DEI fuiſſe Daemones, qui anima conſtarent & corpore ſpectabili tantum, ut eſt ſpeculi ſpectrum, ſive phantaſma, hos omnia ſcire, verſari cum hominibus, foeminas deperire, cum iis conſueſcere, revelare arcana, apparere hominibus. Confer ad haec, quae legis Lucae xxiv. 37. 39. Matthaei xiv. 26. huic etiam fabulae, tum forte & inde Σίβυλλα, Σιῶν id eſt Διοῦ βύλλα aeolicè, vel βυλλῆ, a Phoebō fatidicam naſta ſapientiam, ut proderet DEI voluntatem & conſilia, amoris premium. Utique incertus rerum animus hominis vergit in figmenta, placetque ſibi in ludicris, quae deinceps adoret, figmentis.

Alias, antiquiſſimis temporibus, eodem vocabulo & ipſa Aegyptus appellata fuit, teſte Plutarcho in IS; & OS. pag. 364. C. ἔτι τὴν αἴγυπτον ἐν τοῖς μάλιστα μελέγγειον ἔσαν, ὡς περὶ τὸ μέλαν ἔ' ὀφθαλμοῦ, ΧΗΜΙΑ καλοῦσι. Imo & ἐρμωχῆμιος haec alia voce dicta erat. ut notavit Steph. Byzant. in αἴγυπτου. χημῶ vero Arabibus occultare ſignificat, Bocharto docente.

Id anti-  
quiſſi-  
mum.

Quae quidem omnia ſi quis cum cura perpendit, videbit, jam relatam ad ante diluviana hoc nomen tempora, deinde vero in uſu perſtitiffe apud ſequentes, atque ſignificaffe tunc temporis

I. Scien-



1. Scientiam operum naturae. *διδασκαλίαν πάντων τῆς φύσεως ἔργων.*
2. Librum complectentem talis Artis traditionem.
3. Hermetem in libro de Physicis id ipsum commemorasse.

Verustissimi nominis significatio.

Ipsa vero vocis significatio, si *χημᾶ* scribitur, occultare exprimit Bocharto: ut modo dictum. *χημία* autem nigrum oculi si dicit, aut rem nigerrimam, ut vult Plutarchus (de IS. & OS. pag. 364. C.), non longe ab occulto distat hieroglyphice scribentibus: dum oculi his pupilla absconditum, & pretiosum, dicit.

Maximè si cogitamus eandem Aegyptum, Terram Chami dictam in sacris (Psalm. 105.), *ἀμούν* deum dicere: quod τὸ κεκρυμμένον sonare Manetho Sebennita asseruit, apud Plutarchum. (de Isid. & OS. pag. 354.)

Imo & hodie eandem terram Cemi Coptitis appellari. ut idem nos docet Samuel Bochartus.

Quare vox haec sonabit absconditum, arcanum, mysterium, secretum. diciturque Chemi, Chemia, Alchemia, Alkumia, *χημᾶ, χημία, Ιουθη, ποιητική.* Spagiria, atque hyslopica ars, purum ab impuro separans.

Et quidem primis vocis auctoribus significavit omnem rerum naturalium scientiam.

Quare castissimi vocabuli sensus purus male postea detortus, quod infortunii & Magiae voci per imperitos evenit.

Rerum vero dictarum naturalium pars magna, & eximia, metallis describitur: quare & hinc metallurgiam notavit.

Quae ipsa quoque antediluvianis hominibus excultissima: Tubalcain enim, verus antiquissimorum Vulcanus, Lamechi

Vox ad Metallurgiam deducta. Metallurgiae Inventor.

mechi ex Sella gnatus, ab Adamo octavus, aes, ferrumque, ita parare scivit, ut utensilia inde confecerit. (Genes. IV. 22.)

Metal-  
lurgiae  
difficul-  
tas.

Dum interim fossile aes, ut sua ex matre usui tractabile fiat, artem, laboremque, requirit summum: duodecies excoqui desiderans, ut sub malleo commode duci queat. Agricola teste, & Erkerio.

Imo & ferrum quoque excultam postulat, valdeque laboriosam, artem, priusquam humano serviat usui. ut iidem docent fide & peritia summi hac in arte praeceptores.

Unde antiquissima sane vetustissimae Chemiae metallurgicae origo aequae, ac vocis ipsius, intelligitur.

Locus,  
ubi pri-  
mo ex-  
cultam  
Chemiam  
metallur-  
gica, A-  
sia.

Regio, ubi subtiliter culta celebratur primo, illa est, in qua primaevi degebant homines: ut historia Tubalcaini demonstrat. (Gen. IV. 22.) potissimum, si componitur haec cum fabulis, & historiis Vulcani veterum. Qui idem Tubalcaino. (Voss. Id. g. I. 65.) Quin & ipsum Artis vocabulum, sua ex origine, probare & id videtur, ut modo vobis constitit.

Inde Ae-  
gyptus.

Inde, ut a fonte primo, proximè derivata in Aegyptum, pari, ut caeterae artes, fato; ubi acerrime exercitata fuit: Moses, omnem Aegyptiorum edoctus sapientiam (Act. Apostolor. VII. 21.), scivit aurum exurere igne, ut fieret pulvis aquae misceri patiens, atque potari aptus. (Exod. XXXII. 20.) quae sane Artis fere praecipua virtus; utique ne Principibus quidem Artificum cognita hodie. Vulcanus, Jovis ex Junone filius, regnavit primus in Aegypto, a morte Deus habitus, ob inventum ignem. (Diod. Sic. L.) sed potius ob ignis ad fabrilia ex metallis applicationem: ut idem diserte docer

docet (γ.) Ἡΰραιτον ἢ λέγουσιν εὐρετὴν γένεσθαι τῆς αἰεὶ τὸν σίδηρον ἐργασίας ἀπάσης, καὶ τῆς αἰεὶ τὸν χαλκὸν, καὶ χρυσὸν, καὶ ἄργυρον, καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα τῶν ἐκ τοῦ πυρὸς ἐργασίαν ἐπιδέχονται. καὶ τὰς ἄλλας ἢ χρείας, τὰς τοῦ πυρὸς ἀπάσας προσεξευρεῖν, καὶ ὠφελοῦναι τοῖς τε τὰς τέχνας ἐργαζομένοις, καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπασιν ἀνθρώποις.

Aegyptus vero ipsa *Χημία* sacro sacerdotum sermone appellatur. (Plutarch. IS. & Osir. 364. C.) & ἑρμοχῆμιϙ. (Steph. Byz. in voce αἴγυπτϙ.)

Eadem quoque & Ἡΰραισία, sive Vulcania dicta. (eodem auctore ibidem) Magnus Scaliger, artem quidem *χημίαν* Aegyptiis Ἰμούθ dictam, asserit. Quum tamen in libro, Minerva mundi dicto, qui ex Stobaeo descriptus, dicatur, ποιητικῆς τῆ Ἀσκλήπιον τὸν Ἰμούθης auctorem. Conr. h. m. c. III. ποιητικῆν vero *Chemia* est. Reines. var. lect. L. II. c. 5.

Memphi profecto Vulcani Sacerdotes. (Herod. II. 3.) Ibi & speciosum Vulcano templum exstructum. (Herod. II. 99.) vestibula (Id. Ib. 102.) & Imagines (Id. Ib. 176. III. 37.) fuitque ejus ibi Symbolum Vultur, (Voss. Id. g. III. 573.) rapax scilicet avis. Sed & τῆ Δία Ἡΰραιτον καλεῖσθαι κατὰ τὴν διάτασιν εἰς τὸ τεχνικὸν πῦρ dicit Zeno, atque explicat; (Diog. Laert. VII. 147.) quod nomen sane sua origine probat παρὰ τὸ ἤφθαι accensum esse, vel ardere; accinente huic sententiae Horatio, eleganti epithetorum inventore,

----- *dum gravis Cyclopum  
Volcanus ardens urit officinas.*

(Carm. I. 4. 7.) ut & eodem sensu praeciverat Plautus, (Amphitr. I. I. 185.)

*Quo ambulas Tu, qui Vulcanum in cornu conclusum geris?*  
Omnia quidem haec conficere videntur, hanc *Chemiae* partem,

tem, Metallurgiae quam appellant nomine, priscis fuisse exercitatum Aegyptiis potissimum. Neque vero de antiquitate vetustissimae Artis, hoc sensu, dubitari putem, neque de ipso etiam vocabulo.

Origo  
Vocis  
ad artem  
conflan-  
di auri  
adhibi-  
tae.

Diu postea vox illa usurpari demum cepit ad significandam artem, qua ex metallis quibuscunque purissimum conflaretur aurum, vera permutatione, maturatione, vel singulari profus separatione vulgo incognita.

Et dein quidem cultores inprimis hujus disciplinae Arabes, mutato parum sono, descripto modo sensu, Alchemiam longe postea dixere eandem, alioque flexu Alchimiam.

Valde  
incerta.

Suidas certe, qui seculo vixit decimo, (in voce *Χημεία*) scribit, Diocletianum, qui viginti ultimis seculi a nato Christo tertii annis imperavit, jussisse comburendos inquisitos de hac arte libros, ob Aegyptios nova molientes contra Romanorum imperium. *χημεία, ἡ τοῦ ἀργύρου, ἢ χρυσοῦ κατασκευῆ. ἧς τὰ βιβλία διερευνησάμενος ὁ Διοκλητιανὸς ἔκαυσε, διὰ τὰ νεωτεροδέντα αἰγυπτίοις Διοκλητιανῶ. τούτοις ἀνημέρας, ἢ Φοινικῶς ἐχρήσατο. ὅτε δὴ ἢ τὰ περὶ χημείας χρυσοῦ, καὶ ἀργύρου τοῖς παλαιοῖς γεγεγραμμένα βιβλία διερευνησάμενος, ἔκαυσε πρὸς τὸ μήκει πλοῦτον Αἰγυπτίοις ἐκ τῆς τοιαύτης προσγίνεσθαι τέχνης, μὴ δὲ χρημάτων αὐτοὺς παρρῶντας πεισίσια, τοῦ λοιποῦ Ρωμαίοις ἀνταίρειν.*

In voce autem *δέρας* longe altius rem eandem repetit, audacter sane, & diferte, scribens. τὸ χρυσόμαλον *δέρας*, ὅπερ ὁ Γάσων διὰ τῆς ποντικῆς θαλάσσης σὺν τοῖς Ἀργοναύταις εἰς τὴν Κολχίδα παρρηγόμενοι ἔλαβον, βιβλίον ἦν ἐν δέγμασι γεγεγραμμένον, περιέχον ὅπως δεῖ γένεσθαι διὰ χημείας χρυσόν. Quae, si idoneis firmasset auctoribus, ducerent antiquitatem illius scientiae usque ad tredecim ante Christum secula, ante Argonautarum scilicet tempora. Atque vel eo jam tempore ars cognita, exercita,

cita, conscripta, periculofam expeditionem & laboriofam fuafiffet Argonautis. Qua tamen in re mirum videri poffet, Mofen, fcriptores facros, Sanchuniatonem, Orphea, Homerum, Hefiodum, Pindarum, Herodotum, Thucididem, Hippocratem, Aristotelem, Theophrastum, Dioscoridem, Galenum, Plinium, alium de ea silentium tenuiffe: quorum quidem propositum, argumentum, facultatem, tempora, hanc commemorationem exegiffe haud negabit, verfatus quisquis est in horum fcriptis.

Neque etiam obstat jure de hac re dubitantibus Plinii locus (xxxv. 25.) de flexibili vitro, aut Dionis Cassii (LVII. pag. 617.) de eodem, per Tiberium repudiato; neque alter Plinii (xxxiii. 4.) de Cajo, qui ex auripigmenti vi ingente parum auri excellentis excoxit: quum haec peritiam rei vitrae, atque docimasticae, tantum demonstrent.

Utique tamen fateri oportet, quod Julius Maternus Firmicus, initio quarti feculi fcribit (III Mathes. LV.) de fcientia Alchimiae, tanquam de re notiffima; fi hic textus genuinus Auctoris.

Atta-  
men pri-  
fca, & a  
Theolo-  
gis Grae-  
cis prae-  
cipue.

Aeneas vero Gazaeus, ad finem feculi quinti, in Theophrasto fuo, five de immortalitate animae, commentans de eadem re, ut publice cognita, differit, aitque, qui materiae habent peritiam, argentum, & ftannum, capiunt, ac, priore specie abolita, in aurum pulcherrimum conficiunt. Biblioth. Patr. Vol. 2. p. 373.

Clarius Anastasius Sinaita, dimidiato exinde feculo, cenfente Voffio Id. G. I. I. pag. 25. vel certe potius post feculum dimidium VII. ut confiderate ponit. Fabric. Bibl. Gr. v. pag. 313. fcribit; οὐ γὰρ δὴ χρυσοχόους ἡμᾶς, καὶ λιθεργούς, καὶ χημει-  
τάς, χρυσοκολλήτων λίθων ἀπεργάζεσθαι, ἢ γραφὴν βελομένην, καὶ παι-  
δίους ταῦτα φησίν.

Septimo tandem seculo Georgius Syncellus, de industria rem tractavit.

Christiani  
Graeci  
praecipui  
Alchemiae  
Scriptores,  
an & primi?  
Horum  
Catalogus.

Statim dein post hunc Auctores Alchemistici quam plurimi floruerunt; quorum manuscripti libri Romae, Venetiis, Parisiis, idiomate Graeco secula sua, stylo fere professionem Theologicam, testantur. Atque illorum necdum editorum catalogum Borrichius recitat, & alii. (de Hermetis, Aegyptiorum, & Chemicorum sapientia. pag. 78.)

Συνέσιος. cujus & tractatus de lapide Philosophorum, est in Bibliotheca Lugduno Batavae Academiae.

Συνέσιος Φιλόσοφος εἰς βιβλίον Δημοκρίτου. totus tractatus apud Fabric. bibl. gr. L. v. cap. 22. p. 232. Gr. & Lat.

Ζώσιμος ὁ μέγας, ὁ θεῖος, ὁ πανοπολίτης. ex πανάπολι Aegypti urbe. Libri xxiv. Γ' μὲν ad Θεοσέβειαν. Cujus titulus Ζωσίμου τοῦ παναπολίτου γνησία γραφή, περὶ τῆς ἱερᾶς, καὶ θείας τέχνης τοῦ χρυσοῦ, καὶ ἀργυρίου ποιήσεως. & Ζώσιμος περὶ ὀργάνων, καὶ καμίνων.

Ὠλυμπιόδωρος ὁ Ἀλεξάνδρινος.

Ἡλιόδωρος περὶ χρυσοποιήσεως.

Γεώργιος Ἀρχιερεὺς, τοῦ ἐν ἀγία πόλει περὶ τῆς ἀγίας τέχνης.

Στέφανος ὁ Φιλόσοφος Ἀλεξανδρεὺς οἰκονομικὸς περὶ τῆς ἱερᾶς, καὶ θείας τέχνης τοῦ χρυσοῦ ποιήσεως. hujus & Manusc. in Bibliotheca Academiae Lugd. Batavae.

Ὠρεός. χημειτικά.

Σοφάδης ἐν περσίδι.

Ἐρμης seculo sexto circumlatus, laudatus a Zosimo.

Διόσκουρος ὁ ἱερὸς μεγάλου Σεραπίδος ἐν Ἀλεξανδρίᾳ.

Ὄτάνης ἀπ' Αἰγύπτου πρὸς Πετᾶσιον περὶ τῆς ἱερᾶς καὶ θείας τέχνης.

Μώσης προφήτης περὶ χημειτικῆς συντάξις.

Μαρία Εἰραϊα.

Πελάγιος φιλόσοφος περὶ τῆς θείας, ἢ ἱεραῶς τέχνης.

Πορφύριος.

Εἰσιβύχιος. vel Εἰπιθήχιος.

Κεμάριος φιλόσοφος, καὶ ἀρχιερεὺς, διδάσκων τὴν Κλεοπάτραν τὴν  
θεῖαν καὶ ἱεράν τεχνὴν τοῦ λίθου τῆς φιλοσοφίας.

Κλεοπάτρα ἡ γυνὴ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως. Eadem περὶ σταθ-  
μῶν καὶ μέτρων.

Κοσμᾶ ἱερομονάχου ἑρμηνεία τῆς χρυσοποιίας.

Αἰγαθοδαίμων εἰς τὸν χρησιμὸν Ὄρφέως συναγωγή, καὶ ὑπόμ-  
νημα.

Πάππου φιλοσόφου ἔργον.

Ἡρακλεῖος ὁ βασιλεὺς.

Σαλμανᾶ Ἄραβος μέθοδος.

Χειτίανος περὶ τοῦ θείου ὕδατος.

Θεόφρατος φιλόσοφος περὶ τῆς θείας τέχνης.

Ἀρχέλαος φιλόσοφος περὶ τῆς θείας τέχνης.

Κλαυδίανος.

Σέργιος.

Ἀνεπίγραφος φιλόσοφος περὶ χημείας.

Μιχαὴλ ψέλλος περὶ χρυσοποιίας. Vixit sub Constantino  
Duca. Borrich. 79. anno 1060. post Christ.

Ἰσὶς προφήτις τῶ ὑψώ ἄρω.

Βλεμμίδα ἔργον χημειτικόν.

Νικέφορος.

Δημοκρίτου βίβλος προφανηθεῖσα λαυκήπῳ.

Δημόκριτος φυσικὰ καὶ μυστικά.

Ἰερόθεος φιλόσοφος περὶ λίθου τῆς φιλοσοφίας.

Ἰσαακ Μόναχος, ὅπως δεῖ εὐρίσκειν μεθοδὸν ἀργύρου.

Videantur de his Auctoribus Graecis Alchemisticis imprimis Andreas Libavius per omnia opera, maxime contra Guibertum Conring. de Med. Herm. pag. 21. ad 31. Borrich. Ort. Ch 97. & contra Conring. a pag. 66. ad 95. Joann. Albert. Fabricii Biblioth. gr. passim. Et Catalogus Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae.

Quis vero temperet ab admiratione, qui intelligit, Autores hos Viro sane ubique incomparabili, Georgio Agricolae, jam perspectos fuisse? Etenim scripserat ille elaboratissimos de re metallica libros, & absolverat penitus jam ante annum 1550, quos magnus Erasmus adeo extulit. In praefatione autem elegantissima his praefixa omnes fere ordine recenset modo enarratos. Id vero, quo liquidissime pateat Vobis, rogo, patiamini, descriptum Vobis nobilis scriptoris textum propriis verbis exhibeam. Sic itaque Ille, *χρηστὰ* scripsit Osthanes, Hermes, Chanes, Zosimus Alexandrinus ad sororem Theosebiam, Olympiodorus item Alexandrinus, Agathodaemon, Democritus, non Abderites ille, sed alius nescio qui, Orus Chrysochites, Pebichius, Comerius, Joannes, Apulejus, Petasius, Pelagius, Africanus, Theophilus, Synesius, Stephanus ad Heracleum Caesarem, Heliodorus ad Theodosium, Geberus, Calides Rachaidibus, Veradianus, Rhodianus, Canides, Merlinus, Raimundus Lullius, Arnoldus Villanovanus, Augustinus Pantheus Venetus; foeminae tres, Cleopatra, Virgo Taphnutia, Maria Judaica; hi omnes soluta oratione, unus Joannes Aurelius Augurellus Ariminensis versu scripsit.

Alchemiae significatio.

Verumtamen omnes hi, modo recensiti, Auctores huc usque Chemiam appellaverunt Artem convertendi metalla ignobilia in aurum purum; non vero vel cogitasse videntur de Medicina



dicina ad Morbos corporis hominis universali. Confer. Conring. de Med. Herm. 15. 16.

Postquam vero Arabes Chemiam, haecenus descriptam, Metallurgicam nempe & Chryfopoieticam, inceperunt excolere; sermone suo, metaphorico semper, & hieroglyphico, videntur postea effecisse, ut metallis perficiendis auxilia medicamenta appellarentur; impura vero metalla homines aegri dicerentur; aurum vir sanus, vivax, constans, audiret: unde mox imperiti credidere, haec ita simpliciter capienda: praecipue cum impuritatem viliorum metallorum lepram vocari legerent; qui morborum praecipue incurabilis.

Origo  
Chemiae  
Medicae  
a male  
intel-  
lecta  
dictione  
Chemi-  
corum.

Inde creditur increbuisse primus rumor, eundo late crescens, uno eodemque Chemico instrumento, impura metalla in aurum, aegrotantium hominum corpora in recte valentia, transmutari posse.

Quod Illi instrumentum lapidem Philosophorum, donum Azoth, ejus autem possessores Adeptos appellabant.

Atque firmavit postea praejudicatam simplicissimis, paucis, experimentis, hancce opinionem; quod Ars Chemica deinde ex medicamentis eliceret salubres vires. Cujus Rhazes exempla dederat; quod in Arabum Julab, vel aqua stillantia rosarum, seculo undecimo Avicenna in Libro de Viribus cordis, docuerat, Mesue autem confirmaverat postea.

Praecipui in his auctores laudantur Geber dictus Arabs, sed Graecus Leoni Africano, primo Christianus, ejuravit fidem, scripsit Arabice, vixit seculo septimo, prodiit ex Musaeo Golii, versus in Latinum a variis. Vid. Leon. Afr. l. III. p. 136. Conr. h. m. 369. 372. 373. Praecipue scripsit ille,

Auctores  
Alchemiae  
post  
Graecos.

De Alchimia vel Chimia; aut de investigatione perfectionis metallorum.

Summa

De Summa perfectionis metallorum.

De Claritate Alchimiae.

De lapide Philosophico.

De Testamento.

De Epitaphio.

De invenienda arte auri, & argenti.

Morienus Romanus, Eremita Hierosolimitanus scripsit castissime de hoc arcano, habeturque inter auctores purissimos. Ex Arabico in Latinum versus jam anno 1182. undecimo Februarii.

Albertus magnus Germanus, natus Lavingae in Suevia, anno 1200. circiter, dein Ratisbonensis Episcopus, scripsit

De Mineralibus librum.

Lilium floris de spinis evulsum.

Speculum Alchemiae de compositione Lapidis. &c. Borellum vide.

Rogerus Baco, Britannus, Monachus Westmonasteriensis, Oxonii vivens. Clarus in Alchemicis, Chemicis, Magicis naturalibus, Mechanicis, Metaphysicis, Physicis, Mathematicis, inclytus fama circiter anno 1226. Ex iis, quae ad nos pervenere, scripsit imprimis stylo satis liquido, & sine ambagibus duos tractatus de Chemia. Speculum Alchemiae, & aliud diversum ab impresso, quod MSt. in Biblioth. Academiae Lugd. Batavae.

Thesaurum Chemicum.

De Secretis Artis, atque naturae operibus, & de nullitate Magiae. Specula Mathematica.

Scripta de Arte Chymiae. Francof. 1603. 12. in quo pulcherrima in mechanicis, magicis naturalibus, & variis artibus, falso adscripta recentioribus, falso imputata magiae

&

& haeresi. Borrich. Ort. Ch. pag. 122. & Borell.

Georgius Riplaeus Britannus, Canonicus Bridlingtonensis. Circa idem tempus. Scripsit duodecim portas Medullam Chemicam. Alchimiam, MSt. in Biblioth. Acad. Lugd. Batavae. Anglicis versibus conscriptam. Opera omnia. Cassellis. 1649. 8°.

De Mercurio Philosophorum. Hermesii Philosophi commentarium. MSt. in Bibl. Acad. Lugd. Batavae.

Arnoldus de Villa nova, seculo decimo tertio; scripsit hic. Rosarium. Testamentum novum practicum. De Alchimia. Semitam semitarum.

Rosam novellam. Epistolam ad Papam Pium.

Novum splendorem, vel lumen. florem florum. de furno Philosoph. de Secretis Naturae. de nova compositione Lapidis vitae Philosophorum. de Principiis naturalibus ad Clementem Papam. Opus in Arte Majore. Qui tractatus omnes MSt. in Bibl. Acad. Lugd. Batavae.

Raimundus Lullius, Balearicus; Barcinone oriundus; natus a°. 1235. discipulus Arnoldi de Villa nova, mortuus in Africa a°. 1315. Scripsit inter primos de remedio universali ad morbos corporis humani, & de lapide aurifico, in tractatu suo de quinta essentia. Conscripsit de secretis naturae, seu quinta essentia, & de accurtatione Lapidis Philosophorum. tum codicillum, seu vade mecum: de formatione Lapidum pretiosorum. MSt. in Bibl. Acad. Lugd. Bat. Claviculam de L. P. Testamentum. Apertorium. Epistolas ad Edoardum Regem Angliae. Lux Mercuriorum. de Mercurio. Speculum magnum. Testamentum novissimum. Epistolam ad Robertum Regem Angliae. Aphorismos. Epistolam accurtationum, de investigatio-

ne occulti secreti. Exempla accurtationis. Et hi omnes MSt. in Bibl. Acad. Lugd. Bat. Imo usque ad 60 volumina de rebus Chemicis scripsisse fertur.

Joannes de Rupefciffa, Franciscanus, circa annum 1375, in carcere contabuit. Scripsit varia Alchemica. vid. Conr. H. M. Borellum. de hoc Paracelsus ait, eum inepta, & falsa dedisse.

Isaacus Hollandus, & Joannes Isaacus Hollandus, oriundi ex Stolk Hollandiae oppidulo. Varia scripsere Alchemica, in quibus multa singularia plane experimenta. De Lapide Philosophorum. Scientia Chimiae. De projectione infinita. De Mineralibus, & vera Metallorum Metamorphosi. de Vino. de Vegetabilibus. & aliis.

Basilus Valentinus. Monachus ubique dictus Ordinis Benedictinorum, Erffurti. licet pro vero narretur, nunquam tale monasterium ibidem existisse, nomenque utrumque fictum ex Graeco & Latino videatur. Utrique Artifex in omni vulgari Chemia expertissimus; ut solus currus triumphalis Antimonii docet, in quo fere uno cuncta artificia Chemica, pro novis falso vendita hodie, ad amussim continentur, & sincere describuntur. In abstrusiore Artis parte eximium se dedit. peccavit maxime in eo, quod omnia ex Antimonio educta semper a vi medicata commendet quo ineptius, fallacius, damnosius, nihil. Sed error fatalis omnes dein Chemicorum inquinavit Scholas huc usque. Caeterum Theologum se, & Medicum, satis prodit, aulisque per artes inclauiſſe videtur. habitus seculo prior Paracelſo. Auctor trium Principiorum Chemicorum. Unde Paracelſus hausit quamplurima. Scripsit multa, satis diffuse, ad medicam quoque Artem spectantia.

Chemici  
& Alchemici  
Medici.

Postea quam Ultimi quinque memorati sua evulgaverunt; inva-

invaluit, ut modo exposui, inter Chemicos sententia ubique; quod uno Alchemistico medicamento omnes humani corporis morbi radicitus extirpari queant, sanitas absoluta restitui, vita in longissimos annos illibata sustineri.

Quare spe inflati, & efficacia violentorum ex Chemia Remediorum superbi, brevi totam medendi artem sibi obnoxiam voluerunt.

Sed & eadem tempestate Ars Medica, subtilibus scholarum figmentis, verborum tricus sine sensu, jam diu tota Galenica, atque Arabum dictatis unice dedita, hinc missu sanguinis, purgatione per alvum, paucis efficacibus, usa, invalescenti tum Venereae lvi domandae impar, validis Chemiae remediis cedere coacta, auxit hujus tropaea: Quum Carpus argento vivo utens scholas eluderet.

Unde calamitosa mehercle Medicorum Priscorum videbatur conditio, qui sc. omni industria hominis prius naturam speculati inde ortum & curationem morborum indagabant: quum laboriosa haec opera de Aetiologicis, Diagnosticis, Prognosticis, Diaeteticis, Therapeuticis, supervacanea, atque inutilia penitus, a jactantia Alchemistarum damnarentur: qui, posthabito victu, neglecta causa & natura mali, sola remedii exhibitione omnes profligarent morbos unico tantum, eodemque medicamento.

Sed ut recens hic, & vesanus, error plurimos abstulerit primo impetu, maturiori tamen deinde rei ponderationi inanis, & damnosa, apparuit horum superbia.

Quod sane Paracelsi, & Helmontii, vita & scripta, docent; ut ex ipso horum indicio colligere fas est.

Aureolus, Philippus, Paracelsus, Theophrastus, Bombast, de Hohenheim, habuit patrem Wilhelmum Hohenheim, vi-

Qui aliquo Artis successu elati.

Praecipue in Lue Venerea per argentum vivum.

Nova, nec credenda promittunt.

Parum tamen praestant.

Paracelsi ex ipso historia.

rum doctum, Medicinae licentiatum, in praxi trivialem Medicum, Bibliotheca insigni divitem, qui ipse filius erat notus Magistri Ordinis Teutonici.

Natus ille anno 1493, in vico Einsidlen (quod eremum sonat), distante binis milliaribus Germanicis Tiguro in Helvetia: inde appellatus fuit Eremita, ut Erasmus quidem, in datis ad illum literis, eum hoc epitheto donavit.

Triennem sus castrasse dicitur; eunuchus inde habitus; ubique sane acrem se mulieribus inimicum gessit; effigies tamen viri ad vivum expressa pingit barbatum. A parente Wilhelmo fidelissimis imbutus praeceptis in medicina, & chirurgia, profecit plurimum; statim ineunte aetate ingenti amore Alchemiae captus, a patre erudiendus porro datur Trithemio Abbati Spanheimensi, clarissimo ea tempestate viro, unde arcana jam edoctus multa, transivit ad Sigismundum Fuggerum Schwatzensem, qui in Germania tum magnis sumptibus, plurimisque ministris sustentatis, Artem Chemicam, strenua diligentia, quotidie exercebat, atque assiduis inventis quam maxime promovebat.

Ubi se opera Spagirica re, & opere, didicisse confitetur.

Omnes postea sui temporis excellentissimos Praeceptores, Philosophiae adeptae peritissimos, sectatum se, atque ractum, ait; a quibus, nihil quidquam illum celantibus, secreta quaeque didicit.

Tamen, ne sic requiescens, ad Medicinam ultra discendam peregrinatus fuit per omnes Academias, Germaniae, Italiae, Galliae, Hispaniae, inspexit Borussiam, Lituaniam, Poloniam, Walachiam, Transylvaniam, Croatiam, Portugalliam, Illyricum, omnes denique Europae nationes, atque ubique a Medicis, tonsoribus, aniculis, Magis, Chemistis, nobi-

nobilibus, ignobilibus, optima, certissima, remedia addidit, laetus a quocunque demum quidquam doceretur.

Ex Basilii Valentini scriptis doctrinam de tribus elementis hausit, quam, presso Auctoris nomine, fecit suam, atque evulgavit de sale, Sulphure, Mercurio.

Anno aetatis vigesimo varias Germaniae fodinas perlustrans, in Russiam usque venit, inque finitimis ibi captus a Tartaris ad Chamum deductus, cum principe filio Chami Byzantium ablegatur; anno dein vigesimo octavo Lapide aurifico donatus illic dicitur.

Stipendia quoque saepe meruit chirurgica, & medica, in castris, conflictibus, obsidionibus urbium.

Hippocratem, & Antiquos Medicos plurimi fecit, Scholasticos doctores nullo in pretio habuit, omnium maxime detestatus Arabas.

Remediis paratis ex Mercurio, & ex Opio, crebro usus & audacter, sanavit lepram, luem veneream, scabiem, ulcera, hydropes leviores, dolores; quae sane mala per medicos ad sanationem perducere haud poterant: quum vim argenti vivi ignorarent; opium, ut quarto gradu frigidum, pertimescerent ignari.

Hinc curatione talium audax & clarus, maxime sanato Basileae Frobenio, inde & summo nostro Erasmo cognitus, Basileensi acceptus Magistratui, largo horum invitatus honorario, anno 1527, Medicinam philosophicam, binis quotidie horis, publice, Latine, & imprimis Germanice, docuit.

Qui primus Professor publicus Alchemista.

Proprios equidem libros tunc de compositionibus, gradibus, & Tartaro exponebat: in quibus garrulitatis plus satis, bonae frugis parum, teste Helmontio, reperire est: hic Galeni, & Avicennae, publice de Cathedra libros combussit,

se & Diabolum consulere velle, si DEUS juvare nolit, dictabat auditoribus.

Plurimos ibi discipulos nactus cum iisdem vixit quam conjunctissime, quos inter tres amictu ipse victuque sustentavit, secreta quaedam docuit, qui Magistrum deseruere, scripsere in ipsum contumelias, atque experimenta data, absque judicio, magno aegrorum damno applicabant. Aluit & ibi sua in familia Chirurgo, & tonsore, quibus & participavit nonnulla, sed & hi brevi cum deseruere, atque evasere in inimicos. Solos laudat genuinos discipulos, fidelesque, doctorem Petrum Doctorem Cornelium, Doctorem Andream, Doctorem Ursinum. Licentiatum Pangratium. Magistrum Raphaelem. Atque ita quidem biennii spatio tali functus munere, nobilem Canonicum Liechtenfessium gravissimis Stomachi cruciatibus ita debilitatum, ut pro deplorato a Medicis haberetur, tribus pilulis Ladani sui refecit. Cumque Canonicus, ut solent aegri, centum aureis Gallicis se sanitatem redempturum ab initio sponte professus esset, ac voti reus numerare recusaret, nil sibi praeterquam tres murini stercoris pilulas exhibitum joculariter dictitans, in judicium fuit vocatus a Theophrasto. Judices, ex legibus municipalibus, non tam artis, quam sumtum & laboris, habita ratione, exiguam mercedem constituerunt. Qua re sic irritatus Paracelsus, ut, cum more suo imperitiam & injustitiam judicum accusaret, laesae quodam modo majestatis reus, propere e foro domum se proripuerit, inde amicorum monitu clam urbe excesserit, relicta Joanni Oporino universa supellectile Chymica. In vicina Alfatia per biennium erravit, comitante, & famulante Oporino, curando tam felix, quam in vivendo dissolutus. Zwinger. Theatr. 1422. Qui Basileae eodem tempore vixit, atque

Opo-



Oporinum narrantem saepe audivit.

Amanuensem tunc & famulum sumsit Oporinum, clarum Virum, Graece & Latine doctum, illectum vana spe potiundi arcanis Paracelsi, qui integro biennio cum ipso vagatus nihil quidquam ex eo didicit; quamvis propriam familiam ejus gratia deseruisset; donec pertaesus, feroque sapiens, relicto Paracelso Basileam rediit.

Contigit nimirum, ut vespera quadam vocaretur Paracelsus ad rusticum periculosissime decumbentem prope Colombariam in Alsatia; ille tamen, inceptam cum Rusticis computationem abrumpere nolens, distulit Aegrotantis curam; mane eo ingressus vultu truculento rogat, num aeger jam aliquid assumsisset, propinaturus illi suum Ladanum, respondere praesentes, nil praeter coenam Domini, quum jam esset moribundus. Valde tunc indignabundus retulit Paracelsus, ergo, si alium medicum quaesivit, opera mea opus non habet, seque prope foras proripuit. Qua impietate percussus Oporinus extremum vale dixit Paracelso, metuens, ne ob atrocem Praeceptoris, alioquin carissimi, immanitatem & ipse plecteretur. (Zwinger. Theatr. 2275.) Caeterum Paracelsus dein linguam latinam oblitus, vagus semper, nusquam constans, assidue temulentus, nec vestes mutans, ne lecto quidem utens, Salisburgi tandem, in diversorio publico, post morbum aliquot dierum, viribus deficiens, mente bona, moritur vigesima quarta Septembris anno 1541, anno aetatis quadragesimo septimo, quum solo Elixire proprietatis annos sibi Methusalemi promisisset.

Opera quaedam ipse evulgavit; ut Chirurgiae magnae partem quartam, quam dicavit Hieronymo Bonero urbis Colmar Dictatori, Secundo Junii 1528. Librum apostematum obtu-

obtulit Conrado Wiseram Consuli Colmar quinto Julii 1528. Tum libros graduum, compositionum, de Tartaro; Chirurgiam magnam, quam obtulit Ferdinando Caesari, ex Munchrath, 7 Maji 1536. Alteram ejus partem inscripsit Eidem 11. Augusti 1536. in his citat ipse propria jam edita opera sua. de Archidoxis. de Sanationibus. de sanitate microcosmi, & Elementorum. de generationibus naturalium, de suppuratione, de signis, de Characteribus & Adeptis, de Phlebotomia, de origine novorum morborum, de Magia.

Quae quidem omnia ex propriis viri scriptis, ex Oporino, Zwingero, & Helmontio, praecipue, nec sine labore hausi. vid. Helmont. pag. 187. §. 3. p. 324. 325. 698. 699. verbar quippe reperta apud alios addere: quia odia vix abesse vel studia nimis apparebat.

Dein &  
Hel-  
montii  
ex pro-  
priis  
scriptis.

Joannes Baptista Helmontius, Bruxellensis, nobili stirpe natus anno 1577, triginta adeoque annis & sex ab obitu Paracelsi. Patrem amisit suum anno 1580, ipse fratrum, & sororum, aetate minimus; matre invita, amicis infcis, Medicinae se applicuit, (pag. 833.)

Qui in  
huma-  
nioribus,  
Philoso-  
phicis,  
Medicis,  
Doctus.

Cursum Philosophicum aetatis anno decimo septimo, anno 1594 absolverat. (pag. 12. 1.) Helluo librorum, Galenum bis, Hippocratem semel, alios Graecos, & Arabas, Medicos omnes diligenter perlegit, notabilia ex his in locos communes redegerat. Hinc etiam, eodem tempore, Lovanii, in collegio Medicorum, publice, praelegit lectiones Chirurgicas, constitutus a Professoribus, Thoma Fyeno, Gerardo Villers, & Stornio. (pag. 833.)

Doctor  
Medici-  
nae.

Promotus in Medicina, Lovanii, anno 1599, aetatis 22. (pag. 11. §. 7.) Impotentiam Scholarum incepit videre, diu, antequam ipse haberet justa medicamenta. (pag. 423. §. 2.)

Exper-

Expertus in se ipso infelicem levis scabiei sanationem juxta methodum Scholarum, felicem ope Sulphuris. (pag. 256. 257.) doluit inde, se, nobilem, primum in sua familia semet applicuisse Medicinae: hanc ergo deseruit, bona inter cognatos divisit, exivit patria animo nunquam redeundi. (pag. 833.) Libros ducentis emtos aureis abjecit. (pag. 666. §. 12.) peregre profectus per integrum decennium. (pag. 11. §. 7.) ab idiota tum didicit Pyrotechniam, Chemicam se dedit totum. Biennio post medicamenta nactus Chemicam jam aliquot sanare morbos potuit. (pag. 833.)

de hac  
despera-  
vit.

Divitem, nobilem, piam, uxorem duxit anno 1609, cum qua secessit Vilvoordiam, ubi totum se solus Chemicam dedit. (pag. 41. §. 7. pag. 833-838.)

In Tirociniis, experimenta tentans periculosissima, in vitae discrimen saepius incidit. (pag. 719. 948.)

Nec aegros invisit, nec spe lucri artem exercuit. (pag. 693. §. 3.)

Quotannis vero aegrorum myriadas sanavisse se scribit. (pag. 835.)

Medici-  
nam e-  
xercuit.

Impendit vero solidos quinquaginta annos destillationibus. (pag. 241. §. 1.) plurimi habitus ab Episcopo Colonienfi Electore, Chemicam ut studiosissimo, ita maxime gnaro, vocatus ab Imperatore Rudolpho, invitatus a duobus Imperatoribus, in aulam, sed oblata repudiavit. (pag. 833. 835.)

Sanare non valuit binos filios a peste, sed amisit. (pag. 873.) nec primogenitam suam a lepra, licet impenderit spatium biennii integrum. (pag. 714. §. 27.) Quin neque uxorem, nec ancillam. (pag. 469.) nec semet ipsum a veneno dato. Ibidem.

Morbos  
plures  
sanare  
nequi-  
vit.

Anno 1624. edidit Leodii libellum de aquis Spadanis, postea alia.

D

Anno

Aegro-  
tat. Vul-  
gatis sa-  
nare se  
tentat.

Anno tum aetatis sexagesimo quinto. (pag. 720. 721.) Postquam jam absolverat annum sexagesimum tertium, tertio Kal. Januar. anni 1640. invasit eum febris, cum rigore leviculo, ut quaterent dentes. dolor punctilis ad sternum, cum impedita respiratione. adfuit sputum cruentum, mox cruor merus. Sumsit genitale cervi carptum. dolor minuitur. bibit mox drachmam sanguinis hirci. cessavit quatrinduo sputum cruentum, superstite tussicula rara cum aliquot excreationibus. Perseverabat febris. successit dolor lienis, cui obvenit potu vini bulliti cum lapide cancrorum, brevi cessarunt omnia. (pag. 322. §. 35.) Anno 1643. Syncopen passus a fumo carbonum. (pag. 242. §. 19.) Unde se liberavit Sulphure Vitrioli. Ibid. 18 Novembris, anni 1644. incidit in morbum, ex Asthmate, & binis insultibus pleuriticis, laborat inde per septem septimanas, moritur febriculâ ex debilitate, 30 Decembris 1644. Filius Ejus in praefatione; qui a morte paterna omnia ejusdem scripta evulgavit.

Sed infelicititer.

Hinc moritur.

Unde certissime patere putem, binos hosce Auctores, inter Chemicos Medicinam profitentes omnium sane celebratissimos, medicamentum universale, quod ubique jactant, neutiquam possedisse; in morbis vero Chronicis, per remedia violenta, saepenumero praeclara praestitisse, quoties firma aegrotantium viscera ferendae erant violentiae.

Caeterum aetatem senilem nequidem attigisse vanos vitae longae promissores.

Medicina Chemica in Academiis.

Ex his vero postea Medici clari, Franciscus de le Boe Sylvius, Otto Tachenius, horumque sequaces, inducta in Medicinam Chemicam, ab hac illam, tam in speculatione, quam in exercitatione artis, reddiderunt dependentem ubique.

Qui-

Quibus perfunctorie perpensis, patet quoque incipienti artem tironi conducere, ut primo expendat Auctores, qui operationes ipsas in Syntaxios ordinatae corpusculum redactas tradiderunt. Quorum praecipui habentur.

Catalogus Auctorum pro enchiresi.

Oswaldus Crollius. Basilica Chemica cum notis Jo. Hartmanni. Genev. 1658. 8.

Beguini Tirocinium Chemicum, saepissime recusum. 8°. & 12°.

Johannis Hartmanni Opera Medico-Chymica. Francof. 1690. fol.

Glafer. Traité de la Chymie. Bruxell. 1676. 12°.

Le Febre. Traité de la Chymie. Leydae. 1669. 12. 2 vol. a Paris. 1660. 2 vol. 8.

Le Mery. Cours de Chymie. Leydae. 1716. 8°.

Le Mort. Chymia Medico-Physica. &c. Lugd. Bat. 1696. 4°.

Barchausen. Pyrosophia. Lugd. Bat. 1698. 4°.

In illa autem artis parte, quae Metallurgiam fideliter exponit, eximii celebrantur.

Metallurgicorum.

Geber. saepe, varia forma, recusum.

Georgius Agricola. de Re Metallica. Libri XII. &c. Basil. 1657.

Lazarus Erkern. beschreibung aller furnemisten Mineralischen ertz, und bergwerks arten. &c. Francof. 1629. fol. Idem in 4°. Francof. 1694. titulo aula subterranea, alias Probirbuch Lazari Erker.

Joannes Rudolphus Glauberus. in omnibus operibus, sparsim editis, vario tempore, & forma.

Joachimus Becher. Metallurgia Becheri: Franc. 1660. 8.

Joannes Kunkel. Philosophia Chymica, experimentis

confirmata. Amstelæd. 12°.

Olai Borrichii. Docimastica Metallica. Hafniae. 1680. 8°.

Alch-  
mista-  
tum.

In parte Alchemistica hi probantur inprimis.

Geber. Quem tamen Bernardus Sophistis inferit.

Morienus.

Rogerus Baco.

Georgius Ripley.

Raimundus Lullius.

Bernardus Comes Trevisanus. Scripsit anno 1453.

Joannes Ifaacus Hollandus, & forte idem huic

Ifaacus Hollandus. qui Arnaldo Villanovano recentior,  
antiquior Paracelso. quem tanti fecit Penotus, ut eum, Pa-  
racelsi temporibus in obscuro latitantem, putaverit Eliam  
Artistam promissum arcanorum revelatorem. Libav. Alchimia  
Pharmaceut. 122.

Basilii Valentinus. Chymische Schrifften. Hamburg.  
1694. 8.

Artephius.

Theatrum Chemicum.

Turba Philosophorum.

Paracelsus Opera omnia Latine. Genev. 1658. 2 vol. fol.

————— Germanice. Straszburg. 1603.  
2 vol. fol.

————— Germanice. Straszburg. 1616.  
2 vol. fol.

Ireneus Philaletha.

Michaël Sendivogius.

Joannes Baptista Helmont. Opera omnia. Amstelod.  
1652. 4°.

Phyfici  
& Medi-  
ci.

Pro Chemicis ad Medica, atque Physica.

Hel-

Helmontius idem.

Robertus Boyleus. in omnibus.


Joannes Bohnius. dissert. Chymico-Physicæ. Lipf. 1696. 8.

Clari Cox & Slare, passim in Transact. Philos. Britann.


Hombergius, Geoffroy, & Le Merius Junior, in monumentis Acad. Reg. Scientiarum.

Georgius Ernestus Stahlius. in Fundamentis Chymicæ. Norimb. 1723. in 4°.

Maxime, summo Artis bono editæ Observationes Physico-Chemicæ selectiores, libris tribus comprehensæ, ab Eximio Viro, Friderico Hoffmanno, qui tot pulchris operibus Physica & Medica illustravit, editæ Halæ 1722. in 4°.



P A R S A L T E R A  
C O L L E G I I C H E M I C I ,  
Q U A E T H E O R I A E L I N E A S D U C I T .



Chemiae  
defini-  
tio.

**C**hemia est ars docens exercere certas Physicas operationes, quibus corpora sensibus patula, vel patefacienda, vasis capienda, mutantur, per propria instrumenta: ut definiti, & singulares, quidem effectus producti innotescant, horumque causae ipsa per effecta pateant, in varios diversarum artium usus.

Quoniam ex praescripto intelligentiae venturi praesciae actiones efficaces exercendas dicat, verae Artis nomen meretur.

Objecta  
Artis.

Objecta, in quibus mutandis, atque observandis, occupatur, sunt corpora sensibilia omnia; quae vel ex sua natura sensibus semet ingerunt; aut & illa, quae non percepta prius arte tamen hac sensuum aciei obnoxia redduntur per se, vel & per effecta sua; inprimis quoties vasis capi queunt ex se, aut & virtute artis eo reducuntur, ut coërceri illis possint.

Quae in  
tres  
Classes  
distribu-  
ta.

Fecit vero accurata horum omnium perpensio, ut in tres praecipue Classes rerum, regna dixere, distribui fatis commode queant.

Prima  
Fossilium.

Prima quidem Classis Fossilia habet, vel vulgo appellata  
Mine-



Mineralia; quae definiuntur corpora naturalia, nata in telluris gremio, vel & superficie, quorum simplex adeo fabrica, ut nulla hactenus perspicientia, ne quidem per microscopia acutissima, detexerit in his varietatem inter vasa & ea, quae his continentur, sed simillimam omnibus partibus affinitatem toti; licet in plurimis horum fluidarum & consistentium partium concursus certo cognoscatur permistu factus. Regnum Chemicæ Minerale dicunt.

Fossilium  
Charac-  
ter.

*De Metallis.*

Atque in his ordinem Metalla ducunt; quae definiuntur, fossilia ponderosissima, in igne fluentia, in frigore coeuntia, tumque ad incudem malleo explananda, vel ducenda.

Atque  
in his  
primo  
Metalla,  
Metalli  
notæ.

Quae huc usque, ab omni aevo, tantum sex simplicia, re-  
perta sunt, Aurum, Argentum, Aes, Stannum, Ferrum,  
Plumbum.

Quibus jam prisca accensuere & Argentum vivum Philoso-  
phi, quamvis duritie, ductilitate, fixitate, carens, quam  
longissime ab illis distet; sed natalis locus, pondus, simpli-  
citas, facilis cum metallis conjunctio, effecere, ut ita con-  
tigerit; maxime antiqua, semperque invalescens magis, opi-  
nio, qua caeterorum habetur omnium praecipua materies.

Mirabile videtur, vetustissimos Persarum suis in sacris,  
constanter appellasse Metalla septem in terra, quae viderant  
nata, nominibus Planetarum, quos coelum ostenderat.

Metallorum  
Charac-  
teres  
prisca.

Quin & Characteribus iisdem  $\odot$ ,  $\alpha$ ,  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\delta$ ,  $\zeta$ ,  $\chi$ ,  
Astronomi, & Astrologi, planetas coelestes, Chemicæ me-  
talla designaverunt.

Dubium, qui priores, notis his, ad sua usi fuerint. Sane  
ex hieroglyphica scribendi ratione Chemicæ sua corpora satis  
recte exprimunt, ut contemplanti patet.

Signifi-  
cationo-  
rum  
Charac-  
terum.

† no-

- ⚡ notat omne acre, rodens, acetum, ignem, undique scilicet exstantibus aculeis horrens.
- — — perfectum, immutabile, simplicissimum. Tale aurum est; cui nil acris, nil peregrini, adhaeret.
- ⊖ — semi aurum; cujus intimum extrorsum versum facit aurum integrum, sine ullo peregrino, sine corrosivo. id in argento observant Alchemistae.
- ⊗ — intimam partem purum aurum; sed superius argenti colorem apparere, dum interim subest acre, rodens; quibus inde separatis, merum aurum remanet, sed vivum. Id de argento vivo Adepti asserunt.
- ♀ — partem praecipuam aurum esse; sed adhaerescere illi, partemque magnam facere crudum acre, corrodens, quo inde ablato, reliquum auri haberet proprietates. Sed & hoc Adepti profitentur.
- ♂ — quoque idem aurum intime; sed magnam quoque partem acris rodentis, at modo dimidio altero acrimoniae: quum dimidium modo signi acris habeat: quod Alchemistae docent, observant Medici. Sane Aurum Vivum, vel Philosophorum, in chalybe latere una fere Adeptorum sententia habetur, hincque adeo medicinam metallicam petendam, non ex auro ipso.
- ♃ — dimidiatam Stanni partem argentum esse, alteram crudam rodentem acrimoniam. id vero omni fere docimastae exploratum: cupella quippe affinem argento fixitatem, & Sulphuris crudi copiam demonstrat bene notam Alchemistis.

h notat totum fere rodens cum aliqua Argenti similitudine. quod perito fatis.

z — Chaos, τὸ πᾶν, mundus, unum in quo omnia. Aurum, & rodens copiosum arsenicale.

Individuus, proprius, Metallorum character, est ingens, atque alia omnia corpora longe antecellens, pondus; quod arti omnium difficillimum productu, definit metallorum notam certam.

Pondus praecipua, & certa nota Metallum.

Horum quidem ad aquam purissimam exploratorum catalogus.

- o. 19636.
- z. 14019.
- h. 11345.
- a. 10535. 11087.
- q. 8843.
- z. 7852.
- u. 7321.
- Granatus 3978.
- Vitrum 2805.
- ∇Antliae 1000.

Pondus vera nota distinguens metalla inter se.

Juxta notata in Philosop. Transact. No. 169. pag. 926. & No. 199. p. 694.

Et ab aliis ponderosissimis.

Inde optima methodus explorandi incognita corpora: ut sciat, an metalli multum insit?

Summi usus, & certae fidei regulae ex solo pondere.

Quin & saepe patet, quale id sit?

Quae difficultas pondera augendi? ut caetera metalla densata mutantur in Aurum; vel alia corpora transcant in metalla.

Quae materies Auro proxima, ut in hoc mutari queat, respectu ponderis.

Ex pondere peti demonstrationem certam.

Auri no-  
tae ve-  
rae.

- 1. Omnium corporum ponderosissimum, & densissimum.  
 2. ———— simplicissimum.  
 3. ———— fixissimum in aëre & in igne: ut  
 3j bimestri spatio in oculo furni vitrarii fusa ne granum  
 amiserit. Hinc incorruptile.  
 4. Inter omnia corpora unum est, quod resistit vi  $\delta$  &  
 $\eta$ ; nec cum his in scorias abit, sed igne cum iisdem  
 fufum, fundum petit. Hinc omnium haëtenus cog-  
 nitorum constantissimum, & forte causis Physicis im-  
 mutabile adeo, ut Alchemistarum sapientissimi uno  
 ore, palam, clament, facilius fieri, quam destrui,  
 posse per artem.  
 5. Omnium corporum est ductilissimum. Artifices gra-  
 num unum Auri extendunt malleo intra pelles ex inte-  
 stinis bubulis factas, ut porrigatur in bracteam, quae  
 tenet 36 pollices quadratos cum dimidio, & 24 li-  
 neas quadratas. Unciae 48 Argenti, redacti in cylin-  
 drum, deaurantur uncia Auri. inde fila ducta habent  
 gran. j. ponderis in duabus ulnis, in quarum superfi-  
 cie extenditur  $\frac{1}{4}$  grani Auri, quod microscopio lustra-  
 tum adeo densum, ut nusquam in tota superficie Ar-  
 gentum subjectum pelluceat. ita ut  $\frac{1}{10000}$  grani auri  
 oculo nudo conspicua hic sit. cujus visibilis lamellae  
 crassities erat  $\frac{1}{10000}$  pollicis. Halley. Phil. Transf. N.  
 194. p. 549. Et in Ac. Reg. Sc. 1713. 10. probatur,  
 Aurum, in subtilissimo filo Argenteo inaurato, crassum  
 haberi  $\frac{1}{10000}$  Lineae. Gutta soluti in  $\nabla R$  Auri admi-  
 sta  $\text{ʒj}$  Sp. V. R. sapore metallico imbuit. Et aliquot  
 menfuras aquae tenentes gran. duo  $\text{ʒ}$  soluti convertit  
 in colorem obscure purpureum. Hofm. Augustae Vin-  
 deli-

- delicorum Artifex singulari encheirefi ex uno Auri grano duxit filum 500 pedum. Cassius de Auro pag. 77.
6. Molle, vix elasticum, aut sonorum.
  7. In igne ubi ignitum rubet, funditur; sed in Madagascar mollissimum, lenique igne, iustar plumbi liquefcens. Flacourt Hist. Inf. Madagasc Borrich Ort. Ch 49.
  8. Soli salis marino, ejuive productis miscendo solvitur, caeteris salibus intactum: hinc rubigine caret; quum aqua Regia, & spiritus salis marini, nusquam in aëre volitent.
  9. Argento vivo puro avide se unit, crudo non tam facile, ut vulgo dicitur; ne in calore quidem.
  10. Solutum aqua Regia, praecipitatum sale tartari, vim fulminatricem habet.

Aurum nulla rubigine corrumpitur; nec ullo tempore exhalando miruitur; purissimum reperitur a natura in granis, glebisque, quae quandoque duarum librarum inventae, hoc Aurum obryzium; quandoque igne excoqui postulat; raro enim ulla gleba fossilis o sincerum, absque aliis metallis admistis, habet, nisi quoties illud unitum penitus est, sed & tum Argentum illi inest; raro autem alia metalla illi permista deprehenduntur, nisi  $\alpha$  &  $\varphi$ ; ubique fere per orbem plus, minus, adest; in gleba reperitur alba, maculis nigris insignita, praecipue haec optima; est & nigra, rubra, vel flava; in gleba fossili auri ad fodinas vitriola alba, caerulea, rubra, viridia, &  $\delta$  Auri, ut vocant, adsunt.

Separatur a sua matrice. 1. Igne ustulante reverberii: ut volatile expellatur. 2. Coctu in aqua: ut sal, & pinguitudo innatans, separentur. 3. tritu cum Mercurio, si massa non pinguis. 4. tritu cum  $\varphi$  & calce vitrioli, si pinguior gleba, dein coctu sic tritae materiae in aqua. 5. Aqua Regia. 6. Salibus,

qui figunt, rapax, & volatile, pingue, aut Sal, quibus aliter  $\odot$  in igne avolat summo cum damno. 7. lotura cum Aqua, quae ratio maxime obtinet in auro pulverulento dicto.

Vide super his Lazarum Erkerum, Verulamium, Acta Philof. Britann.

Notae  
propriae  
Argento  
vivo.

- § 1. Omnium corporum, post aurum, ponderosissimum, eo magis, quo depuratus.
2. Simplicissimum omnium corpus, defoecatum scilicet Auro sincero simplicius.
3. Totus volatilis in igne, gradu caloris non multo majore, quam ebullientis aquae, specie fumi.
4. Minime ductilis sub malleo, sed parva vi divisibilis in partes minimas; eo magis, quo purior redditus; nullo frigore noto constringitur in solidam massam; an ergo est aurum fluens?
5. Auro omnium facillime adhaerescens; dein Plumbo, Argento, Stanno; difficilior Aeri; vix Ferro. an ergo Mercurio, qui basin metallis praestat, affinitate naturae sibi propriae facile se conjungit, tantoque promptius, quo metalli copiosior est Mercurius, minusque alieni admistum? Ita videtur.
6. Solvitur aqua forti, & aqua Regia.

Unde apparet, difficile quam sit,  $\S$  in  $\odot$  vertere: quum pondus, fixitas, ductilitas, concilianda sint prius: tamen Mercurii natura Soli proxima.

Maxima hodie copia in Idria fori Julii; ubi nascitur 1. in matrice dura instar lapidis, coloris croci metallorum. 2. in molli terra, quae ipsum vivum exhibet. 3. in lapidibus globosis. 4. alibi in Cinnabari.

Separatur a sua matrice vel destillatione, vel cribratione, & lotu cum aqua. Mercurius sponte in fodina repertus absque igne dicitur Mercurius virgo.

1. Ponderosissimum a Mercurio.  
 2. Simplex valde reperitur in omni examine.  
 3. In igne fumos dat, perque vasa pleraque diu fufum transit; nec fixum est.  
 4. Metallorum omnium est mollissimum, minime elasticum, non sonorum; facile ductile.  
 5. Post Stannum fluit lenissimo igne, diu ante ignitionem, calcem eicit, vitrescit cito, tum fufum nullo vase in igne contineri ultra potest, levia immissa fursum rejicit; cum metallis impuris vitrescit, tumque eadem secum ex cava superficie catilli docimastici ducit, solum  $\odot$ , &  $\odot$ , pura a caeteris, relinquit; dum omnia vel fumi facie difflat, vel per testae poros trahit; citissime a fusione iterum coit in massam, lentius tamen quam Stannum.

Plumbi  
notae.

6. Aqua forti, non aqua Regia, solvitur, salem dat dulcem. Frequens variis Europae fodinis, copiosum, assidue consumtum, vile, naturae tamen ut mirae, ita utilissimae, metallum; origo, & pater, caeterorum in fabulis habetur, devorator simul eorum.

Matrix ejus ponderosa, splendens, coloris plumbei, dimidia parte Plumbum dans; quandoque alba, rubra, flava, minus dives; frequenter aliquid Argenti habet, quod docimastis fraudem saepenumero necit, nisi prudenter caveant.

1. Pondere hinc sequitur.  
 2. Simplex quoque hoc, nec ullam partium diversitatem exhibens, ulla arte vulgari.  
 3. Fixum adeo in igne, ut nihil fere perdat, si purissimum fuerit: bimestri spatio fufum in oculo furni vitrarii vix  $\frac{1}{2}$  amisisse fertur; sed an & tum sincerum fuerat?  
 4. Malleabile, & in tenuissima fila ductile.

Argenti  
notae.

5. Simul igitur, funditur.
6. Aqua forti sola solvitur.
7. Depuratur Plumbo, eique resistit.
8. In scorias abit cum Antimonio, & volatile fit.

Plurimis reperitur locis. Semper fere paucillum auri abscondens. in variis matricibus; atque diversissimis. Matrivi illi saepe adhaerescit corrodens, bituminosum, sulphur, quod rapacitate sua Argentum volatile reddit, & disperdit, aut & in scorias vitrescentes permutat, fummo cum damno: nec sali auscultans nec Plumbo, Mercurio domant: dum ustulatae matrivi, atque in pollinem tritae addunt Mercurium, & cum eo diu terunt, Argentum sic uniunt Mercurio, & destillando iterum auferunt. Transact. 589. 590. 591.

Aeris  
notae.

1. Hujus pondus Argento proximum.
2. Simplex quidem, sed minus quam praecedentia.
3. In igne quidem fixum satis, tamen fumans, & aliqua parte volatile.
4. Ductile sub malleo, & in fila subtilia distractile. valde elasticum, & tinniens.
5. Ignitur ante fusionem; funditur difficillime post ferrum; fusum aquae mire resistit, & cum ea validissime movetur, periculosissima aeri fuso aquae commistio.
6. Solvitur omni sale facile, viridescens, caeruleascens, & dimisso temere solvente, in sordes abit informes, pristina coloris pulchritudine amissa: unde in aëre, & aqua, florescit, adeoque in parvas crystallos mutatur.
7. Valde facile cum  $\gamma$ , &  $\delta$ , in scorias, vitrumve verum, a testa in fumos, vel per testam, abit.

Passim reperitur in fodinis; saxo haeret suo tenacissime;

ut



ut plerumque quatuordecim furnos transeat prius quam sincerum sit; Argentum saepe continet in matrice inprimis nigra, vel dilute caerulea; in matrice flava, viridi, fusca, minus; adfunt in ejus venis frequenter Chalcantha viridia, caerulea, rubella, alba, lapidesque pulcherrimi virides & caerulei; ut nulla fossilis, metallica, materies pulchriori colorum varietate superbiat.

- ♂ 1. Iterum suo se distinguit pondere.
2. Minus simplex praecedentibus: quum manifesta praebeat sulphuris crudi adhaerentis indicia, & combustilis verae materiae, imo vero & saepe in flammam vivam convertendae.
3. In igne fixum quidem, ita tamen, ut fumet, scintillas quasi combustili a materie spargat, pondere assiduo minuatur.
4. Ductile sub malleo, in filamenta distractile, non vero in subtilitatem; quin dehiscat, aut fragilitatem prodat. Durum. Sonorum.
5. Ignitur ante fusionem diu; funditur igne magno, omnium metallorum difficillime, ignitum penitus frigidae aquae tactum fert.
6. Solvitur facillime omni sale, rubescens cum iisdem, sales solventes facillime perdit, in scorias consumitur ferruginosas; hinc vix valet a rubigine praeservari.
7. Facillime destructibile inter omnia metalla. In h & o illico abit in scorias.
8. Magnete trahitur trahens illum.
9. Corpori humano vi medicato optimum, minus inde remotum, quam alia metalla, inque eo fere solvi potest.

Ferri  
proprietates.

Ubi-

Ubique ferrum nasci videtur sparsum per terras pingues argillaceas, quae igne excoctae rubro colore metallum illud produnt; in matrice saxea rubiginoso se colore ostentat, vel inprimis, si vena optima, dilute subcaerulescente; quin & saepe magnetica virtute; in chalcantio viridi fossili manifestissime cognoscitur; caeterum ut a vena in ferrum sincerum abeat, ignem maximum, & apposita propria remedia quam maxime requirit, atque praemissam ustulationem.

Stanni  
chara-  
cter.

1. Pondere est omnia inter metalla levissimo.
2. Longe minus simplex prioribus; sed vel parvo igne fumos edit sulphureos, a parte metallica facile separandos, & fere combustiles.
3. Unde & ad ignem longe minus durabile.
4. Molle, flexile, ductile sub malleo, extensile in fila, sed longe etiam minus aliis; non multum sonorum, vel elasticum.
5. Ante caetera metalla ocius in igne fluit, diu ante ignitionem, gradu caloris haud ita multo majore aquae ferventis; citissime rursus frigore constringitur.
6. Crudum proprio cum adhaerente sulphure sola aqua Regia solvitur. Calcinatione a sulphure purius & aceto liquefit, minimumque solventis requirit.
7.  $\bar{h}$ , &  $\bar{s}$  adeo resistit in tigillo docimastico, ut quam difficillime inde separari queat, & ne sic quidem absque auxilio  $\bar{q}$ .

8. In multis sane proprietatibus Argento accedit propius.

Reperitur in matrice valde ponderosa, licet ipsum leve; in gleba fusca vergente in flavescens, aut ditissima nigra, polita, splendens, quandoque & instar faxi ferri, est & in saxo poroso, ponderosissimo; ustulatu, contusu, ablutione, praeparata

parata vena funditur, a scoriis separatur. in Britannia copiosum, optimum. Unde a Bocharto nomen Britannia, a Barat Anac Syriaco, derivata, hoc est Ager Stanni, dicta putatur.

Historia haec Metallorum vera docet.

1. Metalla absolute diversa ab omni alio naturali, vel artificiali, corpore, hactenus hominibus cognito: quum levissimum metallum sit plus quam duplo ponderosius corpore post metalla omnium ponderosissimo.
2. Itaque toto errare coelo, qui ex materie non metallica, Metalla quaerunt permutando: condensatio omnium difficillima; quum pondus sit index corporeae massae, adeoque potentiam creantem fere requirat.
3. Metalla sincera non alia nota affinitatem materiae suae intimam docere evidentius, quam quidem ponderis similitudine.
4. Nullum ideo auro similis quam argentum vivum, si spectatur materies in utroque; quod vero formam illis praebet singularem, principium alterum, hic non considero: id vero remotissimum inde esse, apparet.
5. Caeteras metallorum dotes, fixitatem puta, colorem, malleabilitatem, simplicitatem, forte facilius produci, & mutari posse.
6. Aurum itaque ex materie, argento vivo simili, purissima; simplicissima, per aliud principium purissimum, simplicissimum, subtilissimum, per minima diffusum, priorem intime uniens & sibi & partibus inter se, fixata, constat: id dixere ex mercurio & sulphure.
7. Caetera metalla ex iisdem conslari, sed simul habere admistam materiem aliam leviolem, in singulis metallis variam, terram dictam; triplici ergo componi ex materie;

Funda-  
menta  
vera  
transmu-  
tationis  
Metal-  
lorum.

- cui in quibusdam sulphur crudum addere licet.
8. Ergo & resolvi in haec sua elementa varia, & natura, & numero, in variis.
  9. Id vero fieri posse ☿, sale resuscitante, vel igne, in diversis metallis alio modo.
  10. Minus recte itaque statui metalla facile in se invicem mutabilia esse: nisi solius respectu mercurialis partis; formaque priore penitus destructa prius. adeoque non posse, plus auri ex alio metallo fieri transmutando, nisi pro ratione Mercurii, quem habet.
  11. Nec bona fide constare, metalla, diversa a sex enarratis, arte producta esse. Quod Helmontius de ☿ per Alcahest fixato audax affirmat.
  12. Peritum ergo horum omnium de metallis dictorum, haud ita facile quis vanis promissis, aut falsis ostentaculis, fallat: quum omnes isti deceptores nunquam queant pondus dare Auri, nec fixitatem ad ignem Auri & Argenti. Binis nempe his notis tuti erimus adversus dolos, plausibilia ratiocinia, & arte facta metalla spuria. Quin & extensibilitas ad incudem solet fere semper deficere.
  13. Metalla sex, in vasis puris, ad ignem fusa, omnia apparere eadem, & referre quam perfectissime Argentum vivum omni similitudine, coloris, soliditatis, formae in sphaeram contractae, partium attractionis, modi fluendi, mobilitatis. Inde igitur forte ☿ metallum igne minimo fufum. ♃ fluens gradu dein ignis majore; sique aër esset calidus gradu hoc ad fusionem requisito in ♃; tum ♃ esset ☿ sed fumans, & spumam ejiciens. Dein ♃ foret ☿ gradu ignis iterum paulo majore, sed spumans & per vasa transiens. ☿ & ☉, ☿ igne longe majore fusile, nec mutabile.

le. ♀ rursus ♂ ad fluorem adhuc majore flamma egens, sed mutabile. ♂ denique omnium difficillime fluens ♂, sed mutabile.

*De Salibus.*

A Metallis Sales censeantur, succi concreti aliis appellati: quia simplices valde, & concurrunt ad semimetalla, aliaque fossilia, componenda.

Venit hoc nomine fossile, quod ad ignem, & in aqua, liquefcit, adeo simplex, ut quaelibet ejus particula eandem toti naturam referat, linguae saporem inprimat.

Naturales hi sunt, sal Maris, sal Gemmae vel fossilis, sal de Fontibus salinis, Nitrum, Borax, sal Ammoniacus spontaneus, Alumen, Acidum vagum fodinarum.

Sal fossile, cujus purior pars, sal Gemmae appellatur, in fodinis variis, per orbem sparsis, copia ingenti, ad summas profunditates, perfectum eruitur.

Sal fontanum, aqua dilutum, scaturiens, depuratum, inspissatum, simillimum marino.

Sal maris, in eo diffusum, sola exhalatione, & defoecatione, in crystallos reducitur.

Hae tres, ab ortu diversae, salis species, ejusdem naturae; eadem aquae copia solvuntur, sc. in  $3\frac{1}{4}$ ; in aëre deliquescent nostro sua sponte; crystallos formant fere similes, cubicas, parallelopipedaeas, vel pyramidales, lentiore, vel celeriore coactu; affusae ad aquam fortem aurum solvunt; vi ignis destillant in spiritus acidos ejusdem naturae; solutae in aëre humido multum terrae deponunt; & liquorem pinguem, acrem, austerum, relinquunt; crepitant in igne; fluunt igne magno; diu in illo fixi manent, si puri fundun-

Sal fossi-  
lis.

Hujus  
species.

Sal fossi-  
le  
Sal Gem-  
mae.

Sal fon-  
tanum.

Sal ma-  
ris.

ur; nec tum mutantur; nec spiritus fundunt, & parum modo aquae; alcali non dant; nec putrescendo mutantur.

Nitrum. Nitrum hodiernum, vel sal Petrae, crystallos prismaticas formans octohedras; semifossile, ex terra petatum nitrosa, acri, in igne mediocri fusile; vix aquam exhalat; fatis fixum; cum omni materie inflammabili, ubi fustum, deflagrans; solvitur in aquae  $6\frac{1}{3}$ .

Haec nitrosa terrae, aut saxi nitrosi, indoles ortum debet excrementis animalium, horum putrefactis cadaveribus, praecipue sale marino non utentium, avium ergo inprimis, accedente vegetantium exustorum cinere non eluto, & calce viva; denique parati sic nitri, plurima aqua diluti, per arenam transcolatione, atque in crystallos octohedras formatu.

Nitrum generatur ex pingui, alcalina, terra; aëre. Hofm. de Est.  $\nabla$  min. T. 2. p. 42.

Borax. Tertius Borax, vel Chryfocolla, appellatur; fossilis; figurae variae; magnam aquae, vigecuplo majorem, copiam ad solutionem requirens, & calorem magnum; sapore subamaro sed dulcescente in exitu; ad ignem facile fluens; simul in spumas tum assurgentes se effundens; aquam plurimam ita dimittens; residuo in vitri pulchri speciem subsidente; corporum sibi commistorum fluxum in igne valde promovens; sic metallorum, auri praecipue, consolidationem efficiens.

Sal Ammoniacus fossilis. Arenarius deinde, vel Ammoniacus, sal; aestuantis Lybiae sitientissimis locis genitus; Cyrenaicus Veterum, circa Ammonis templum copiosus; ex notis bonitatis Plinio indicatis, nostro hodierno simillimus apparet. Talis & circa ignivomos montes eructatur variis terrae locis. Vesuvi sane optimus censetur vel hodie.

Ad

Ad fossilia ergo hic referendus erit: licet Aegypto delatus hoc aevo animalis censeatur. Nonne ex fuligine originem solam ubique ducit?

Et hodiernus factitius.

Quintus inter fossiles simplex sales est acidus, vagus, volatilis, liquidus, forte ubique in fodinis obuius. hic cum oleo fossili, petroleo, oleo terrae, vel similibus, unitus Sulphura forte varia nativa, fossilia, pellucida, viva dicta, ut & femimetallis unita in cinnabari, & antimonio, aliisque fossilibus, creat; tam fluida, quam consistentia; cum metallis diversa Chalcantha, cum terris calcariis alumina differentia, componit; ex Pyrite, Chalcanthi matrice, per ignem vegetantem ustulato, Sulphur vulgare producit.

Sal fossilis, acidus.

Est ne hic simillimus illi, quem incensum sulphur. diffundit, fumo de caerulea ejusdem flamma nato, suffocante, atque omnibus animalibus funesto? sane analysis, & resolutio, ita credamus suadeat.

Ideo forte & masculinus, & impraegnans sales foemininos, atque terras, sal hic censeari queat.

Sextus vero Alumen. Quod verum fossile, ex faxo profunde sub terra sito, duro, fissili, bitumine & sulphure pleno, incendendo facile; vel ex terra bituminosa, combustibili, & flammam nidore sulphureo noxiam emittente. Haec materia, aëri mensis spatium exposita, in pulverem fatiscit, alumini gignendo apta redditur, prius illi inepta.

Alumen.

Si ex faxo, materies, aëri exposita prius, igne exurit, flammam tunc capiens, sulphuris praesentiam testatur.

Sic parata aëre, & si e faxo aëre & igne, materies aqua solvitur, affusu alcali fixi vel volatilis praecipitatur cum effervescentia: sic exsuperans acidum unitum alcalino, facit Salem novum, ex aëre, alcali, & fossili natum.

Praecipitata materies a lixivio supernatante separata, aqua bulliente soluta, in vase plumbeo inspissata, dolio immissa, quiescens, dat crystallos albas, vel rubellas, octohedras, saporis dulcis, austeriusculi, haud facile liquefcentes in aëre, requirentes decies quater aquae pondus ut solvantur.

Hujus acidum, vi ignis expressum, sulphuris incensi collecto vapori acido idem omni fere dote.

Relicta inde, expulso acido, foex terram levem, subtilem, bolo similem, exhibet copia larga.

Cum carbonariae inflammabilis materiae triplo exusta, Phosphorum Hombergianum dat: adeoque virtutem singularem excitando cum aëre igni videtur possidere.

Principia Salium fossilium.

Unde in salibus fossilibus conficiendis natura videtur adhibuisse acidum triplex; nempe spiritum salis, nitri spiritum, & sulphuris, idque copiosum; sulphur parcius; aquam deinde; & terram.

### *De Sulphure.*

Sulphur. Tertiam fossilium classem Sulphura imprimis constituunt, quo & alia quaedam referuntur.

Est sulphur fossile corpus; in frigore durum, conterendum facile in pollinem; in calore moderato fluens forma liquefactae cerae; vase clauso totum & immutatum ab igne elevandum; in igne fluens admissio aëre totum deslagrans cum flamma caerulea, & vapore volatili, animalibus lethali.

Vivum.

Hoc raro, parciore copia, de terra eruitur tale; estque tunc vel pellucidum flavum instar succini, aut rubini instar rubens pellucidum, quod Sulphur Auri vocant; vel non pellucidum, flavum, aut coloris cinericei, aut varie mistum, tumque



tumque vivum, five Sulphur virgo, vocatur.

Omne autem id, quod venale per Europam habetur, ex lapide Pyrite dicto producitur arte, in eodem prius vix praesens: quum matrix ejus igne acta non sulphur, sed acidum liquorem exhalet, acido chalcanti simile.

Vulgare;

Verum fossilis haec ejus materies arte parata, dein igne acta, verum sulphur exhalat.

Quod fit, si Pyrites, magno igne, diu durante, actus, mollescit, calcinatur, finditur, verum sulphur fundit.

Aut, quoties jam paratum sulphur in matrice hac adest, tum fusa vena destillat liquefactum sulphur in excipula supposita, ex declivibus crucibulis.

Est vero vena matricis Sulphuris & Chalcanti eadem.

Hinc & arte ex oleo Chalcanti, Aluminis, vel Sulphuris per campanam, & vegetabili oleoso, unitis, componitur.

Ergo haud infcite Resinam terrae Sulphur vocaverunt Artifices.

Id fusione repetita depuratum a supernatantibus, atque subsidentibus, inque cylindros effusum in modulos ligneos, venale vulgare, a colore inprimis mali medici laudatur, Citrinum dictum.

Sulphuri plurimis dotibus simile se exhibet Auripigmentum; friabile; fusile; facile inflammabile; tumque foetore sulphureo infestum, non acido volatili; iners; innoxium; animalium corpora haud ita, ut traditur vulgo, laedens; fusione rubescens; tumque volatilem materiem emeticam praebens. Arsenicum Citrinum male dictum.

Auri  
pigmen-  
tum.

Auripigmentum hoc nativum, fustum igne in vase clauso, massam dat fragilem; facile conterendam; minii fulgore spectata.

spectabilem; non valde acrem; neque adeo etiam venenatam; hanc tamen Realgar, Arsenicum rubrum, Sandaracham, veteres atque Recentiores appellaverunt, ipsaque ex confusione vocum occasionem dederunt erroribus in arte natis.

Arse-  
nicum ho-  
diernum  
album.

Arsenicum vero venenatissimum, album, crystallinum, ponderosum, triturable, recens inventum, ante ducentos annos ignotum, arte factum, corpus est: dum Cobalti cum alcali fixo & silicibus in Smaltum fusio paratur, ascendens flos dat Arsenicum album crudum; quod clauso vase, igne valido fufum, exhibet Arsenicum album venale. vid. Kunke-  
lium de arte Vitraria, ubi Furnum hunc graphice depingit.

Arse-  
nicum Ci-  
trinum  
hodiernum.

Si vero flos arsenicalis Cobalti funditur cum decima sulphuris communis, Arsenicum nascitur citrinum venenatum, sollicité distinguendum ab Auripigmento; quum lethale sit vi indomabili.

Arse-  
nicum Ru-  
brum  
hodiernum.

At quoties flos idem Cobalti quintae sulphuris parti ad ignem fufus admiscetur, nascitur ilico Arsenicum rubrum, venenatum, Recentiorum: quod omnino distinguendum est ab Arsenico Veterum; ob memoratas causas.

Quare ergo Arsenicum hodiernum vix sulphur adeo refert; sed indolem penitus singularem, sibi que omnino propriam, possidet, ignotam Veteribus, lethalem omni animali, nec facile referendam ad ullum corporum cognitorum genus; sulphuri tamen potius, quam aliis, accedens: idcirco huc etiam relatum. Vid. omnino Hofm. Obs. Phys. Chem.

Sulphur  
fossile  
liqui-  
dum, Pe-  
troleum.

Quin & patet, proximae sulphuri indolis habenda, quae sponte naturae fundit tellus, pingua: quum in illo componendo partem tribuant praecipuam. Tale vero censetur Petroleum ipso nomine ingenium aperiens & ortum. Bitumini  
fuso

fuso expressum; saxis defluens; tenuissimum; levissimum; graveolens; inflammabile penitus; aquae fontanae saepe in-  
natans; oleo stillatio ita simile plerisque notis, ut multi  
eliquatum igne subterraneo putent. Liquidum hocce bitumen  
saepe vocant, colore, odore, limpitudine, differens.

Naphtha quidem Petroleo quam simillima; dilutior; te-  
nuior; candidior; ignis rapacissima; raptique in se conser-  
vantissima quam diutissime; neque extinguenda facile; bitu-  
minis purissima atque subtilissima pars, flos.

Naph-  
tha.

Bitumen Latinis, Graecis Asphaltum, Naphtha atque Pe-  
troleo spissius; lentum valde; tenacitate tamen primo adhuc  
diffuente; aquis plerumque, dum nativum obtinet ingenium,  
innatans; in igne rapidissime ardens.

Bitumi-  
na.

Idem vero, Solis ardore, ignis vi, vel & temporis mora,  
excoctum, resiccaturque, pice durius redditum; splendens;  
ponderosum; fusile iterum ad ignem; miscibile ad pinguitu-  
dinem oleosi affusi; inflammabile. Pix Judaea, Bitumen Ju-  
daicum.

Pix Ju-  
daica.

Pissasphaltum ipso vocis sono medium quid picem inter &  
bitumen notans; nigrum; terrenum; graveolens; solo gra-  
du a prioribus differre videtur: forsitan & variis coeunti-  
bus pinguibus cum bitumine fuso concrevit arte, vel & na-  
tura.

Pissa-  
sphaltum.

Atqui eousque vi naturae perfectum, ut evadat nigrum;  
durum; terrenum; scissile; politum; graveolens; resplen-  
dens; Gagatem lapidem, vel Thracium Nicandri, conficere  
videtur.

Gagates.

Quando autem bituminis pingua glebis petrosis, aut &  
forte metallorum scoriis, immissa simul & concreta, mate-  
riem formavere duram; assulatam; lamellatam; nigram;

Lithan-  
thrax.

guem; scissilem; inflammabilem; Lithanthrax, Carbo fossilis, & huc quoque ipse referendus, natus videtur.

Succinum.

Ambarum, Carabe, Succinum, Electrum, huc pertinet, videturque Sulphuris bituminosi progenies; in igne ardens; fluensque. Sale acido liquido, imo & concrecente in glebas, adeoque forma solida, constat, tum & oleo fossili, quod quam proxime petroleum refert. est album, citrineum, flavum, nigrum, rubrum.

Oleum terrae.

Oleum terrae Indis, descriptum Neuhovio, vix ad nos deductum, sed in Asia retentum a Regulis, an sit Petrolei, vel Naphthae species, haud ita certo definiam.

Id vero, quod ex Indiis venale ad nos defertur hoc titulo, parari ex oleo Nucum Cocos presso, atque terris medicatis commisto, me docuit Vir harum rerum peritissimus; adeoque vegetantibus id omnino adscribendum. An & Barbaden-sium dictum oleum ita paratur?

### *De Lapidibus.*

Lapis.

Lapis vocatur fossile durum, non ductile, sed fragile, in igne fixum, neque facile fundendum ullo igne, in aqua haud solvendum.

Quibus sane notis a metallo, sale, sulphure, pulchre distinguitur.

Videntur satis commode dividi in pellucidos, subpellucidos, opacos.

Gemma.

Lapides pellucidi Gemmae vocari haud inepte possent: ut ordinando generi nomen detur.

Harum quidem indoles vitro proxima omni fere dote; duritie, soliditate, simplicitate, difficillima fusilitate ad ignem, illud

illud exsuperat; videturque sale & terra perfectissimis, tenuissimis, intime commistis, conflare: ut cinis falsus igne fufus vitrum dedit.

Gemma vero perspicua, absque admistu ullius coloris, quam proxime vitrum imitatur.

CrySTALLUS alba, nitida, pura, vitrum scindens, vix in igne fundenda, vitrum fere referens, definito radiorum & stratorum applicatu & concursu genita, prima in hac classe reponenda videtur.

Adamas verus; purissimus; durissimus; solidissimus; liquidissimus; refulgentissimus; pretiosissimus; gemmarum crySTALLI forte perfectissimae simillimus; singulari lucis repercussu omne corpus superans. Igni summo tempore longissimo indomitus resistens.

Pseudoadamantes purissimi accedunt adamanti, molliores eo, minus solidi, minus pellucetes.

Saphirus Albus Adamanti congener.

Ut & Amethystus Orientalis arte, vel natura, excolor.

Topasius quoque & Chrysolithus omni colore orbatu ad ingenium adamantinum accedunt.

Astroites verus, in sole lucido radiantis lucis spargens lineas, lege certa ex puncto communi oriundas, ad pellucas etiam pertinet.

In his durities maxima, summa soliditas, pelluciditas perfecta, aestimationem augent.

Gemmae autem pellucidae quidem, sed eximio quodam nitentes colore, videntur materiem habere similem modo recensitis, sed pigmentum metallicum inprimis, aut & aliud fixum & fossile, in ipsa earum nativitate quam intime permistum, unitumque: ita quippe evincit colorum similitudo, atque artificiosa gemmarum confectio. inprimis huc referuntur.

Amethystus. Berillus. Carbunculus. Chrysolithum. Granatus. Hyacinthus. Opalus. Rubinus. Saphirus. Smaragdus. Topasium. Quin & Crystallus coloratas eo mittendas puto.

Maxima durities, soliditas eximia, purissima simplicitas, excellens coloris fulgor, his summum ponunt pretium.

Est & genus harum inter opacos lapides, & gemmas, ita medium, ut semiopacum vocari queat; quod & magis compositae indolis videtur quam praecedentes, praecipui in his lapidibus, opaci gradu differentes.

Achates. Arena. Astroites alter. Armenius lapis verus. Bufonius. Carneolus. Chalcedonius. Heliotropium sive Jaspis Orientalis verus. Jaspis. Lapis Lazuli verus. Lapis Nephriticus. Leucophthalmus. Malachites. Onyx. Sardius. Sardonyx. Selenitis. Turcois.

Quin & in his etiam probatur quam maxime solida, dura, maxime pellucida, colorisve amoenissimi particeps, natura.

Caeteri lapides Opaci, Aëtites. Alabastrum. Amianthus. Belemnites. Gypsum. Haematites. Jaspis. Lapis Judaicus. Lapis Lydius. Magnes. Marmor album, cinereum, flavum, fuscum, nigrum, porphyriticum, rubrum, viride. Ophites. Osteocolla. Pumex. Saxa calcaria, cotes, molaria. Silex. Specularis. Smiris. Talcum. Tripoli.

In postremis his varia saepe natura: dum alii in vitrum mutari apta, alia in calcem fixissimam in igne.

Terrae. Terrae tandem dictae fossiles & nativae, pinguiore plerumque sunt, ut subactae cum aqua in pastam sint subigendae, Boli hinc vulgo appellatae, caeterum aqua & igne non solubiles. Argilla. Axungia terrae vel Lunae. Cimolia. Fullonia. Bolus alba. Armena. Chia. Eretria. Lemnia. Lutea. Melitana. Rubra. Rubricae. Samia. Selinusia. Sigillatae omnes. Tocaviensis.

Alia

Alia macilentae magis, ut Creta alba, Marga, Ochra.

*De Semimetallis.*

Fossilium classis septima continet ea, quae vel metalla nota, & vera, in se continent, vel corpora adeo vicina metallis, ut fere pro iisdem haberi queant, imo & a bonis Auctoribus eo referantur. Haec vero non absurde statuas comprehendere, simpliciora si fuerint, ad has tres species.

I. Semimetalla ex Metallo vero & adjuncto sale constantia. Vitriola.

Quae quidem Atramenta futoria, Chalcantha, Vitriola, appellari solent.

Duplicia vero reperiuntur; alia ex ferro, quae colore viridi praestant; ex aere alia, quae caerulea plerumque amoenitate commendantur. Caetera metalla vix soluta in fodinis apparent: quia illorum solventia, nitri acida, vel marini salis spiritus, haud reperiuntur in fodinis; unde Auri, Argenti, Argenti vivi, Plumbi, Stanni, succos solutos vel concretos, nunquam fere invenias, utique non multa.

Sed tamen metallica plumbi levi acido solvi posse ut constat, ita simul difficillime in crystallos cogi posse, ars Chémica docet, sed statim fere in pulverem cerussae, excusso iterum acido, verti; id & de Stanno ita verum.

Omne ergo fossile Vitriolum, quod erutum haecenus, ex solo ferro, aut aere.

Tamen ramenta forte, vel pulveres aliorum metallorum soluto Vitriolo, inter concrescendum immisceri posse nihil vetat; sed eodem solvente aequabiliter soluta alia metalla, iis intime nupta esse, necdum constat.

Solvens Martis & Veneris idem, acidum, igne violento inde separandum titulo spiritus, aut olei Vitrioli; quod ipsum ex alumine exprimitur arte, aut de sulphuris accensi fumo colligitur.

Imo vero & Vitriola & Sulphur eadem matrice concipiuntur, foventur, eduntur, lapide scilicet Pyrite dicto effosso, aëri exposito, sulphure abundanti liberato, contuso, in aqua soluto, ad bacillos ligneos crystallifato.

Aut etiam ex Misy Veterum naturali solutione & crystallifatione ilico producitur.

Unde Vitriolum est quintuplex. 1. Viride ex solo ferro & Spiritu Sulphuris, medicatis viribus laudatum, atramento optimum. 2. Caerulescens, ferro plurimo, pauciori cupro, per Spiritum Sulphuris soluto, constans. cujus solutio aqua facta lamellas ferri immixtas rubro aeris colore tingit, sic parum admixti aeris demonstrans. 3. Vitriolum album, videtur parum differre a vero viridi, forte paulo majori calori originem debens, ut in factitio apparet: namque omni caeterum dote idem omnino exhibet. 4. Chalcites. verum Chalcanthum, vel Vitriolum rubrum, quoque simillimum viridi, in eadem resolvendum; forte & aliquid admixti aeris capiens inprimis ferro & acido Sulphuris compositum videtur. 5. Cyprium, vel Hungaricum, caeruleum penitus, solo cupro fit & eodem acido sulphuris liquore. Inde & Sory acerrimum, durum, crassum, pingue, glebosum, videtur Vitrioli succus condensatus, cinereus, vel niger; unde sola aqua Vitriolum nascitur.

Melenteria pariter, cinerea, vel nigra, glebosa, caustica ejusdem profapiae, venae, imo & foeturae, est.

Igitur omnibus his ferrum & aes, basin dat, acidus Sulphuris



phuris succus solvens praebet, aqua vero diluens acidum, glebulasque metalli ordinans, figuram dat & perspicuitatem: unde pro varia proportione horum trium omnis diversitas intelligi videtur, prout Veteribus tradita fuit.

Aqua, acidi Sulphuris spiritus, ferri aerisque metalla, certa igitur proportione mista, atque associata, formant Vitriola, dicta nativa.

II. Alia Semimetalla ex Sulphure & Metallo unitis simul conflantur, eoque imprimis pertinent.

Semimetalla Sulphurea.

Cinnabaris nativa, quae in ipsis fodinis ex Sulphure & Argento vivo coaluit per fusionem ab igne subterraneo factam: id & arte facta Cinnabaris docet. Minium Veteribus. Resolvitur facile in verum Sulphur & Mercurium: unde apparet verum quoque Sulphur, unius naturae ope in fodinis copiosum nasci.

Stibium Antiquorum, Graecorum *stibis*, Recentiorum Antimonium, ex vero sulphure fossili & parte metallo quam simillima componitur; cui si malleabilitas conciliari posset, vera metallica indoles inesset; foretque septimum metallum ductile. Hanc vero rationem purificandi Stibii ignotam hactenus fatentur. licet Boyleus verum, fluidum, mercurium arte secreta inde electum asserat, idque vel Tirones hodierni & Thrasones, in arte jactent se posse. fusile in igne, quin & caeteris faciliorem fusionem fossilibus conciliat.

Ut vero fragile ipsum, ita & admistu sui ductilia ipsa fragilia reddit.

Quinimo & volatile ipsa caeterum fixa vi ignis, si permiscetur, facit volatilia, vix ullo perfecte excepto.

Auri fulgorem pulcherrime promovet.

Denique Arsenico albo assimilabile ingenium videtur possidere.

Bismu-

Bismuthum, Bifemutum, Stibio simile, lamellis appositis constans, albo nitore Argentum aemulans, minus friabile, durius, sub malleo non ductile, sulphuris praesentis notas gerens, acidique actione bituminosa dimittens, in igne minus fixum, quam metalla, eadem volatilia, atque friabilia, admistu suo reddens.

Zincq, Zinetum, praecedenti valde simile, sed minus quidem friabile.

III. Ad Semimetalla referri queunt & omnia corpora fossilia Crystallina, Saxea, Terrea, quae vera metalla sibi permittita, offerunt: qualia sane maxima metallorum in venis nativis pars exhibet. Quo igitur referre licet quam plurima. Praecipua quidem sequuntur.

Lapis Armenus, Cyaneus, Lazulus, qui laevis, caeruleus, aureis stellulis micans; qui & Auri dicitur ferax.

Lapis Haematites; qui embryone metallico dives apparet; ferro quam maxime similis; atque in sublime actus Ammoniaco sale, aromaticum Sulphur ditissime spirans: unde quibusdam Aroph, vel Aroma Philosophorum.

Magnes Lapis; ferro amicus; concolor fere; & indole admodum similis.

Ochra forte & eo cenferi queat, ferri, ut videtur, de acidulis praecipitati soboles.

Ex quibus omnibus colligitur, quid sentiendum sit de principiis fossilium? apparetque ad mercurium, sulphura metallica, sales, sulphura combustilia, terram, lapides, inprimis revocari posse. Caeterum varia valde haberi, si cum cura excutiuntur in singulis. Volatile in iis salinum acidum maxime actuosum, caetera ignem solum pro causa movente agnoscunt.

*De Vegetantibus.*

Alterum genus rerum, quod Chemia tractat, Vegetabile, vel Vegetans, dictum, Plantae solet vulgo nomine censerī. Planta  
in gene-  
re.

Ita vocatur corpus Hydraulicum, variis vasis diversos humores gerens, quod parte quadam sua externa alteri corpori adhaeret, unde per hanc partem haurit materiem nutrimenti, & incrementi, sui.

Inde manifesta hujus a materie Fossili descripta jam differentia, sive firmarum partium varietatem, sive humorum contentorum diversam indolem, seu denique factam ex consistentibus & fluidis naturam, consideraveris.

Quin & pars externa, radix dicta, pabulum in se trahens ex nutriente, cui committitur, corpore, satis distinguit ab omni Animalī hactenus noto, descriptum Vegetabile.

Partes Vegetantium consistentes mera terra fiunt; quae per tenax oleosum, nec nisi vivo, aperto, igne dissociandum inde, gluten adunata est.

Vasa Stirpium, ut fabrica, locoque, ita materie contenta, & virtute, mire differunt.

Radix, firmandae suo solo plantae, vel capiendo alimento, propria, respectu ultimo huc modo spectat; atque hinc quandoque univēsa ejus superficies hoc officio fungi videtur; ut in tubere, vel callo terrae, manifestum. Radix:

Fit itaque osculis bibulis in omni ejus superficie densissimo locatis ordine, quibus applicatus humor pabuli hauritur, suas in fistulas admittitur, his per omnem plantae molem deducitur. Vasa haec lacteis mesentericis, & aliis venis absorbentibus, animalium haud absurde comparaveris.

H

Succus

Succus vero his acceptus de matre nutriente, nondum habet ingenium stirpi proprium, imo vero crudus matris indolem refert. Haec autem, quae terra plerumque habetur, aut aqua, quidquid dat, ocyus ferius recipit: quum orta de terra, vel aqua, ubi occiderunt, in aëra, aquam, vel terram dilabantur, ex aëre vero, roris, nebulae, nivis, grandinis, pruinae, pluviae, specie recidunt in telluris gremium, vel aquae alveos. Est ergo terra corporum praeteritorum, praesentium, futurorum, Chaos, de quo orta omnia, in quod certo relabuntur.

Aqua, Spiritus, Olea, Sales, caetera omnia, in terra reconduntur, igne subterraneo, artificiali, & coelesti, agitantur, aquae inprimis permiscuntur, terrae infertis plantarum radicibus applicantur.

Quin & maris, fluminum, stagnorumque aqua, terrae instar sparsa per aëra excipit, caetera ipsa ex terra dissolvit.

Humores ergo illi crudi, maxima copia, celeriore motu, per plantas acti, verno inprimis tempore, aciduli, aquosi, diluti, spectantur: ut lachrymae stillantes de vulnerata mense Martio Betula, Juglande, Vite, vasis exceptae liquido docent.

Postea fabrica plantae, terrae coelique igne, aëris elatere, vicissitudine humidi, sicci, frigidi, & calidi, permutatione diëi & noctis, annique temporum, agitatus per varia stirpis organa humor mutatur sensim, atque ex eodem cocto singulis quibusque locis novus, plantaeque proprius, apprehenditur.

Folia. Folia vasorum fabrica, numero, tenuitate, mobiles maxime humores, per superficiem valde auctam, aëri per varia actuoso, fere nudos exponunt, sic & eos maximopere permutant, atque in naturam singularem excoquendo perficiunt, plan-

plantae suae reddunt, pulmonum vice funguntur: ut Malpighiana docent.

Humores illis proprii foliis sunt, mellitus noctibus aestivis foliorum superficiei adlitus liquor, exsudans cera, manna, Thereniabin. Qui aestu folis agitati, excocti, superveniente frigore noctis densati, colligi queunt.

Florum dein calyces, petala, stamina, apices, paratos Flores. foliis humores ulterius perficiunt, characterem his naturalem plantae fidelius imprimunt, atque gignendo, conservando, alendo, novo embryoni generato, parant, aptantque: sane florum & foliorum affinitas, vicinia, gemmarum ortus, florum natorum fabrica, ita sentiamus cogunt.

Gignitur hic suavis illa, vitalis fere, spiritus reficiens, aura, quam flores maturi fragrantissimam spirant. forte genitali odoramento embryoni gratus liquor; utique sincerus praestantissimus, admistu aliorum foedatus venustam perdit gratiam.

Imo & nascitur hic verum mel ad cotylas exsudans artificiosas, quas petalorum unguibus affinxit provida natura, id apes haustum, in folliculos reconditum, favis instillatum, cera obsignant.

Quin & hic ad apices staminum quoque cera, ut ad folia, quam abrasam scabris pedibus, in globos actam, sub postica alvei parte repostam, in alvearia ducunt apes: ut favis formandis, obsignandisque, ferviat.

Fructus feminis conceptaculum una cum ipso contento. Semen. Semen est plantae Embryo cum placenta uterina, seu cotyledone simplici, duplici, vel multiplici, cui fune umbilicali embryo nequitur. Cotyledones ut plurimum balsamo scatent propriis in loculis reposito; id Olei videtur elaboratum ulti-

num humidum, quod planta paratum reponit in promptuariis hic natis. In eo pars est oleosa, tenax, humida arcens aliena, embryonem defendens, inque tenacitate sua illigans retinensque tenuem, purum, facile avolaturum, spiritum, qui ultimam actionum in plantis metam constituit, qui Spiritus Rector, Sulphuris incola, Archaeus, naturae Famulus, Alchemistis audit.

Oleum hoc embryonis vascula ingredi nunquam observatur: nimis haec tenuia sunt, crassum nimis illud. Spiritus vegeta vi incitatus forte alimentis embryonis inspirat vitale principium, & characterem imprimit gentilitium; unde caetera postea mutantur in hujus plantae indolem; efficacia huic quidem uni propria: perdito quippe hoc spiritu, oleum reliquum iners, vapposumque, deinde reperitur: in hoc spiritu fragrans odor, sapor proprius, plantae, quin & color singularis ab eo, multum pendet. Hunc Ifacus Hollandus appellat sua phrasi Quintam essentiam.

Quum interim aridae stirpium fibrae fragiles oleum requirant, quo delibutae fiant flexiles absque dissolutionis metu, aliud deprehenditur in plantis Olei genus, quod singularia per vasa juxta lignea filamenta decurrit, medio in ligno cernitur, de calefacto destillat, in Balsamum, Resinamque, per caloris vim, moramque temporis, facile permutabile.

Cortex. Sed & aestivo calore excoctum Oleum plantarum, caeteris minus perspirabile humoribus, in corticem ducitur, lacunis pinguium instructum instar membranae adiposae animalium, in has aggestum autumnii frigore primo haeret, brumali tempore intra pinguem vestem defendens totum stirpis corpus, ne gelu, vel debilitante corrumpatur aqua. In eo acidus semper adest spiritus, putredinis antidotos. Est sane in Asiaticis

ticis quibusdam, Indicisque plantis omne pretium hoc in oleo Corticis; Cinnamomum id docet Asiae, in cujus cortice habitat eximium arboris oleum, auro contra carius; de cortice autem radice mirum oleum Camphorae ab odore falso dictum, summa vi medicata praestans. Americana arbor Sassafras pulcherrimum & suo recondit cortice pingue. Imo & in Europae medicatis stirpibus praecipua saepe virtus quaeritur in Cortice, quod in Cappari, Tamarisco, Fraxino, Febrifuga Quinquina Americae, clare apparet. his igitur oleis hyberna tempestate cortex abundat. Atque aestivo, vernoque, calore & caeteri humores aqua, sale, sapone plantae toti propriis divites, externum hoc arborum integumentum copiosi transeunt; unde illis diebus ars Chémica longe alia de hac parte, quam alias, educit. Quando Oleum cortici proprium, nativum colligitur, liquidum illud est. Ubi diutius moratum, atque solis calore inspissatum, evasit paululum, Balsami spissamentum induit, nomenque mutat. Diuturniore rursus mora, intensoque magis calore, iterum in crassius, semiresinosum pingue, exit. Mox auctis, vel continuatis, iisdem causis, nomen idem oleum atque naturam Resinae induit; quae eadem origine, spiritu acido magis orbata, tota in igne deflagrat, ad eundem liquatur, oleo dissolvitur misceturque, in aqua dilui constanter renuit, in frigore durefcit, frigida tenacitatem oleosam deponit; friabilis redditur. At resina ipsa, iterum plus excocta, hinc ulterius durefcens, Colophonia appellatur. Deprehenditur & hic alius succus, quod Gummi vocant, lentum, tenax, liquefcens ad ignem, in eo deflagrans, in frigore, nisi summum illud fuerit, tenacitatem fervans, in aqua vero integre dissolvendum. Oleosa haec mucilago pigmenti instar gemmas

arborum obducit, regit, defendit, sed tempore humido soluta facile se inde expedit, nec durefcente crusta nocet teneris staminibus.

Quoties circa corticem Gummi confunditur Resinae, quod in plantis umbelliferis est quam frequentissimum, toties succus nascitur, quem Gummi-resinam vocant. Cujus quidem una pars aqua libens solvenda gummi penitus refert; altera vero, oleo miscenda facile, aquam fugiens, Resina est. Aloë, Galbanum, Myrrha, pluraque alia, hanc proprietatem habent.

Succus  
pro-  
prius.

Denique plantae cuique suus inest proprius omnino succus, ortus per omnem vim omnium partium plantae, applicatam successive recepto crudo succo, unde continet hic ita preparatus veram plantae proprietatem, indeque natam virtutem. Vix potest ille referri ad ullam classem rerum cognitarum, sed debet ut res singularis spectari.

Si foliolum Chelidoniae majoris contemplaris in vivente, vegetaque, planta haerens, cernes de pedunculo folii explicari fibras per folium dispersas, harum ramos emissos inter se uniri, formare sic plagas retis, valde multiplicatas, atque totam fere folii aream complentes. Ubi nervulum talem pupugeris, exhibit de vulnere praesto succus aureus copiosus. Qui veras Chelidonii hujus vires habet. Sic in Aloë vulgari, tempore verno, per ductus peculiare succus luteus, amarus fertur, inde arte eliciendus. Ex Papavere laeso ita purum stillat Opium lacteum. Hi vero succi, si aliis ejusdem plantae succis confusi miscentur, oritur de miscela longe aliud quid, quam in separatis fuerit.

Haec ea sunt, quae Vobis, O Optimi, curiosis Chemicis enarrare debui ex historia rei herbariae, prius quam docerem



rem modos, quibus Vegetantia ars Chemica tractat. Neque opus erit plura alia monere. Utiq; hinc Vobis certum apparebit, frustra esse Chemicos, qui promittunt se arte sua demonstraturos illas Vegetabilium partes, a caeteris separatas, quibus tota plantae cujusque insita vis continetur. Sane vel alias longe artes ad haec praestanda adhibeant oportet; vel movendo multa, promovebunt nihil, imo vero fallent. Pace dixerim clarorum Autorum; destillando, fermentando, putrefaciendo, urendo, ita immutatur singularis cuique crasis, indeque haerens actio imprimis medicata, ut sollicitissima cautione cum cura utendum sit, antequam fas erit ex his ipsis pronunciare de constituenda actionum illarum causa. Non ideo tamen nobilis haec scientia repudianda erit; imo vero tanto excolenda acrius: quippe quae unice indicat, quid definito opere de qualibet re educere possitis, quae unica habetur disciplina Artificum suorum vitia redarguens, binis his clara beneficiis, binis his contenta, binis ad infinita pulchra utilis.

Spiritus Rector; Oleum princeps hujus spiritus vera sedes; Sal acidus; sal neuter; sal alcalinus fixus vel volatilis; Oleum sali mistum saponis in modum; indeque ortus succus saponaceus; Oleum tenacissime terrae inhaerens, neque inde temere separandum; Terra denique sincera firma basis omnium; sunt haec, quae produxit de plantis, ostenditque, sana Chemia.

#### *De Animalibus.*

Tertium genus corporum, a Chemicis tractatum, Animale Regnum dixerunt: quum vero sola animantium corpora exploranda

ploranda sibi caperent, neque de altero horum principio quidquam; intelligere tantum oportet hic animalium corpora, partesque. Eo igitur sensu illud dicitur corpus hygraulicum; motu assiduo, & definito, humorum per vasa vivens; atque intra se gerens vasa, radicum instar, per quae materiem alimenti, nutrimentique hauriat.

Vasa, quae funguntur hic radicum munere, in omni fere animalium genere cognito haerent, inprimis in fistula intestinorum tenuium, nomine venarum lactearum & mesentericarum. Cibi, potusque, applicati harum bibulis osculis materiem praebent; terramque alentem referunt plantarum. Oris ergo, oesophagi, ventriculi, intestinorum tenuium superficies cava, animanti cuicumque interna, hanc offert. Unde alimenta plantarum radicibus externis, animalium internis, hauriuntur; terra alens stirpi externa semper, interna vero animali perpetuo habetur. Obtinetque haec proprietates in illis etiam viventium generibus, quae fixa nectuntur & accreta naturaliter alteri cuidam firmo retinaculo. uti in Mutylis, Ostreis, aliis Zoophytis apparet; quorum innexa lignis, rupibusve, testa intra se callosi vinculi tenacitate annexum gerit animal. Attamen ipsa haec testacea operimenta, certa lege, quamdiu animal vivit, per destinata uni huic operi vascula, de ipso contento corpore, aluntur, sustentantur, ordinato crescunt; ipsum vero reconditum intra, atque affixum animal corpusculi pabula ore hausta & suis intestinis cavis contenta habet, ut caetera libera, atque mobilia huc, illuc, animalia.

Quin & in sua hospitantes testa Oviparorum foetus, ibidemque obsignati, donec praegnanti tepore adolescentes suo de albumine crescunt, atque vitello haecenus irradicati proprio,

prio, receptaculum aucti frangunt, sui que facti arbitrii, carceribus exeunt solutis; imo & illi denique, quorum ova intra maternum posita uterum, illique cotyledonum ope vel placentae accreti, foventur, atque umbilicali innectuntur chorda; vel ipso hoc tempore cotyledonum, placentae, vitelli, umbilicalis vinculi, vasorumque omphalo-hepaticorum, respectu plantam simulant, attamen & ore capta ex apotheca amnii pabula ad intestina devehunt, atque caeterorum more inde se sustentant.

Prorsus, ut ex his pulchre constet, vegetabilis, animalisque ut similitudo, ita & differentia.

Unde etiam, ut Stirpes aliae stabili accretae solo, aliae in vaga fluctuantes aqua, utrisque denique & tertiae vivunt locis, sic pariter terrestria, aquatilia, amphibia, Animalia observata Zoographis sunt.

Denique, ut plantae bibulis superficiei fistulis ex aëre hauriunt applicatos humores, ita & animalia.

Quin etiam magna horum utrorumque apparet convenientia consideranti iisdem sustineri alimentis ambo. Ut stirpes succo de terra hausto constant, ita animalia quoque vegetabilibus aluntur, aut aliis quidem animantium partibus, sed quae ipsa tandem vegetantium succis pasta fuerant: similis ergo utrisque materies.

Utque receptus radicum haustis crudus de terra succus, necdum vegetabilis naturam referebat; eodem sane modo, cibus recens, atque confectus inde chylus, nondum animalis pastis ingenium, sed indolem ejus unde captus fuerat, diu imitari solet.

Inde quidem sensim, virtute corporis artificiosi animalium, humorumque coctorum in his admistu, miras mutantur in

formas, novaeque ubique in parte qualibet species, alibi enarrandas. Suffecerit nostros in usus observare, eo semper magis a sua natura recedere, atque in assumentis transire proprietates, alimenta, quo diutius circumducta per partes corporis universas, pluribusque cum fluidis permista, atque subacta fuerunt.

Spiritus  
in ani-  
malibus.

In humore itaque animalium pars longe subtilissima Spiritus exhalans appellatur, in quo vis penitus propria exprimi videtur, omnino unum ab alio distinguens: odorisequi hunc canes docent, per longa spatia, confusa per vestigia, discernentes toto de grege unum illud animal, cujus recentis vestigii halitus perceperunt prius, herumque per compita, atque in errantium hominum tumultuario concursu, certo detegentes. Unde patet, quam sint tenues, & tamen ab omni rerum genere distincti, hi vapores. Videntur oleosae quidem profapiae, aut incolae subtilissimi de oleo vehiculi: quum analogia rerum, atque proprietates reliquae sic fatis id persuadeant.

Eorum  
dem  
aqua.

Aqua, ut aliis plerisque, ita & animalium humoribus copiam praebet maximam; imo vero adeo hanc misceri cunctis vel firmissimis animalium partibus intime, ut vix ulla sit, quae hac careat penitus, Chemia dudum docuit.

Atque  
fal.

Sal illis inest animali proprius, praeter illos sales, quos ingestos continet, neque vi corporis mutatos.

Ille vero fixus non est repertus unquam.

Neque volatilis inventus adeo, ut calore fervidissimi animalis de corpore illius exhalaret, quamdiu sanitas obtinet.

Igne tamen, qui aestu ebulliente major aqua est, diu applicato, totus quantus volatilis evadit.

Nemo hunc vidit acidum, nisi ab ingestis, in eorum corpore.

Sed

Sed & nullo experimento alcalicus visus fuit in animalibus fanis, quin nec in aegrotis: quum in lotio quinque per dies ischuriae vitio intra corpus retento, a me sedulo explorato, necdum alcalicum viderim.

Putrefactione idem ille, vel acriore igne, totus fit alcalicus. Quoties autem arte accurata cogitur in glebas, nec nisi inspissando, atque in quiete reponendo, nascitur, diversus ab omni cognito haecenus genere salium; natura interim Ammoniaco proximus quidem, sed rursus aliis huic proprietatibus dispar. Hic enim valido commissus igni, totus, nec mutatus, in sublime rapitur; quum ille, qui de urina, vero salium animalium lixivio, vi ignis exprimitur, prima statim vice totus quantus alcalicus evadat.

Tandem plura instituenti experimenta, ad definiendam veram naturam salis animalium, ut ille in corpore horum sano existit, ibidemque operatur ex hac sua indole, visus hic mitis, saponaceus ex concreto simul oleo, medius inter volatilem dictum & inter fixum, de alcali acidove notam nullam exhibens, in oleum foetidum volatile & salem alcalinum volatilem facile resolvendus, hinc in putredinem pronus.

Neque fallat quem lotii igne exusti cinis fixum salem exhibens: est quippe assumtus hic marinus sal, qui non mutatus corporis omnes actiones ferre valet, atque post cunctas digestiones pristinae manet tenax naturae.

Quin & huic tribuas origini tanto molimine, exquisitissimaeque tortura ignis, expressum paucum acidi de humano sanguine; quod sane marini salis terra misti, summoque acti igne, videtur acidus spiritus.

Unde & animantes, quibus marini salis nullus in cibus usus est, sale in urina fixo, acidoque in sanguine latente carent.

Olea  
anima-  
lium.

Olea animalium Ars Chemica examinans bene diversa invenit: ostendit scilicet in his, quae subtilia adeo, ut aquae miscenda, modicoque volatilia igne, Spiritus hac dote Vegetantium referant, tamen ab his fermentando productis valde discrepantia.

Alia quoque ibi olea videntur lenissima quidem, omni fere sale orba, quorum lubricandis illitu firmis partibus usus, hujus pinguitudo cavis ossibus medullae titulo, aut membrana adiposa nomine adipis, colligitur, idoneosque servatur depromendum in effectus; eodem acris mitescit corporis humiditas; hoc & cruori innatans cernitur aliquando.

Rursum diversum a prioribus id oleum habemus, quod animalium concretum salibus, hos reddit saponaccos, atque corpori proprios: hoc enim separatum inde alienae est a prioribus naturae, acrius, foetidius, volatile.

Deinde oleum est, quod elementa partium consistentium iam moles firmas adunat, retenta, quae requiritur, flexilitate. Id penitus concrevit simul cum terrenis elementis, neque inde patitur se facile revelli, nisi violento excutiat igne, vel diurno aëris, aquae, calorisque actione, qua in putredinem versum, volatilem materiem olei demittit, solosque male tenaces cineres relinquit. Quoties id solum foetidissimo molestum nidore semet prodit.

Denique hoc olei admiramur maxime, quod spissatis, extremoque dein & diurno igne, humoribus animalium tandem exprimitur, phosphori sub nomine. Id vero sponte flammabili materie ad aërem constans se consumit relicto humore acido, fixoque.

Terra in  
animali-  
bus.

Firma tandem basis formando toti corpori, caeterisque innectendis, tque coërcendis, humoribus, terra habetur.

Quae

Quae quidem a terra sincera vegetantium parum, si quid, differt: quoties enim ab aliis accurate omnibus separatam terram sollicitè examinas, toties hanc vegetabili communem, & animali, invenias. Cujus sane rei exemplum praebent liquidum testae, furnulique fornicati, Docimastrarum, in quibus explorare solent metalla: his enim conficiendis una modo simplexque apta est materies terrena simplicissima, nec fusilis in igne, neque in vitrum defluens. Atqui de purissima exustorum vegetantium, aut animalium terra, quam ars de cineribus collapsis ab omni alio admisto separat, aequè felici successu fingi queunt. Neque sic productae partes terrestres ulla omnino dote discrepant.

Atque haec quidem elementa, quae in construendo animalium corpore conspirare cernimus; utique talia ars detegit, & exhibet; neque plures hactenus diversitates docuit.

Tamen de his separatis nitide, & sedula cum cura iterum permistis, frustra expectabis humores naturales, de quibus haec produxeras. Imo vero de permistis his penitus diversa composita conficies: namque in qualibet parte cujusque animalis humores invenire est adeo singulares, ut intime distincti semper appareant. Uno tantum loco sua bilis praesto est amara, uno modo rursus hepatica conficitur; genitalis humor sua officina tantum elaboratur, perficiturque; alio spiritus motores enascuntur. Chylus ventriculi, intestinorum, mesenterii, ductus chyliferi, venae magnae, cordis, pulmonis, arteriarum, varius singulis his locis est in corpore. Quid de natis ex hoc, lacte, adipe, lymphâ, sero, saliva, sanguine, urina, caeterisque dicam?

Certe ex omnibus enarratis pateat summa, quae reperta est, inter animalium plantarumque elementa, convenientia;

Chemica  
elementa  
ex his  
quae?

tia; ut priora fere de materie harum fabrefacta fuit: fummaque dein utrorumque diverfitas haereat in structurae varietate, atque rapidiore affumtorum per animalia motu.

Atque pauca quidem haec praelibasse de objecto Chemiae sufficiat.

Actio-  
nes Che-  
miae.

Chemia occupatur versandis corporibus, quae tribus enarratis continentur Classibus rerum. Mutatio his per artem conciliata solo motu absolvitur. Hic vero vel excitatur novus, vel natus supprimitur, mutaturve aut pro gradu incrementi aut pro decrementi gradu, vel manens vi idem vias mutat. Fiuntque vicissitudines hae quandoque in tota mole manente eadem; saepenumero particulae, quae molem totam faciunt, singulae illas mutationes inter se patiuntur. Ex illis ergo simplicissimis actionibus omnes omnino effectus artis universae chemicae constituuntur, licet ob diversorum admodum, eorumque multiplicium valde corpusculorum, multitudinem, mirae exfurgant, & millenae nascantur, novarum rerum facies. Accuratius namque si prudens exploraveris, haud aliunde proditas invenies, neque alia artem ipsam moliri posse intelliges. Fac enim, unam corpoream massam consideremus, si tota quiescit illa, si omnes ejus particulae quiescunt inter se, qualis primo momento haec erat, nunquid talis omni deinceps tempore constans, atque immutabilis manebit? omnis applicetur illi chemica virtus, sane, si nec in mole totius, si in nulla quoque partium, ullum motum excitat, relinquet intactum, qualis erat prius. Deinde vero impressus massae universae motus transferat corpus ita, ut in partibus molem constituentibus mutetur caeterum nihil, sane corporis manebit hujus idea eadem, nisi quod omni temporis momento alio in loco sit. Si vero motus inter partes oritur recens, jam



jam produci posse concipis, nunquam definiendas rerum varietates. Tota itaque Chemia adunat, vel separat, nec datur tertium facere quod possit. Unde etiam omnes operationes, quas exercet, huc referri queunt, nulla excepta. Neque est quod offendat simplicitas, quasi foret impossibile, ut ex illa orirentur tot, tamque diversa producta, & quae mirabiles adeo, neque, visos alibi, effectus praestent. Solas enim diversarum rerum applicationes mechanicas, simplicisque, miras producere in compositis varietates, dudum constitit. Tum ex paucis corporum elementis innumerabiles novorum series oriri Arithmetico-rum est in combinationibus firma demonstratio. Denique dum unum alteri apponitur, oritur saepe manifestatio latentis prius virtutis. Si Magnes nunquam alteri Magneti fuisset propinquus adeo, ut intra sphaeram facultatis alterius haesisset, ignorata foret in natura rerum vis magnetica; si nec ferrum cum eodem lapide unitum fuisset unquam, singularis illa, illa stupenda, inter hoc metallum & herculeum saxum nesciretur proprietas; si denique ferrum magnete tactum, alteri ferro eodem quoque tacto, vel & non tacto, haud fuisset appositum, quis mortalium nosset absconditas illas facultates, per quas hic adeo singulares motus contingunt. Verum in historia menstruorum patet, inter plurima corporum ejusmodi mutuas haberi potestates, quae, nisi adunentur, haud appareant, sed in vicinis se statim manifestent. Unde liquido perspicitur, ex separatione compositorum in sua simplicia, & commissione simplicium cum simplicibus, infinita nasci prius incognita.

Si unica spectatur massula, molem eandem retinens, attenuata, sola figura tunc mutata erit, vel variata superficies. Atque ipsa haec simplex adeo alienas statim vires pro-

Figurae  
folius  
mutatae  
vis.

prognerat. Rem doceat mechanice, dum eodem ex chalybe sola figuræ mutatione instrumenta facit, quæ diversissimas agendi potestates obtinent. Sit chalybis uncia in cuneum, cultrum, pugionem, lanceolam phlebotomam, sphaeram, cubum, cylindrum, prisma, pyramidem, conum, expolita, nonne singulis suæ propriæ, novæque, vires aderunt.

Quæ omnia evincunt, actionum Chemicarum simplicitatem haudquaquam obstare, quin infinita, & varia, inde effecta excitari queant.

Quod semel recte perpendisse palmarium: quum semper præjudicata inter Artifices hos opinio sit, quasi aliud quid mysterii in ipsorum arte lateret. Si vero opera horum præcipua conspicias asserta modo patent. Calcinare, fixare, vitrificare, sublimare, fermentare, putrefacere, digerere, depurare, adunare, & si quas alias operationes arti suæ proprias recensent, huc revocantur.

Separatio Chemica non dat partes, ut præexistiterant.

Ipsa vero separatio partium ita producta haud docet, in corpore tales extitisse, quales jam apparent: quum enim actionibus illis, quibus separatarum divulsio peracta fuit, ipsa hæc corpuscula miris queant modis mutari, falso sæpe colligitur, composita possedisse reapse elementa hæc.

Atqui vires novæ agendi in divisis nascuntur, quæ nullo penitus effectû se manifestassent unquam in corpore, undeeductæ partes; quod infinitis quidem exemplis docemur.

Utraque ergo patet ratione, non esse adeo, ut Chemicipotent ex vero, se arte dare sua prima Elementa rerum, atque docere inde, quid sentiendum de rebus complexis, quoties constitit de elicitis inde per chemicas operationes partibus.

Atomica Physi- cae.

Utique rerum contemplatio demonstrat, esse corpuscula nata, quæ immutabilia prorsus omni causa observata hæctenus,

nus, quoties sola habentur; sive duram adeo his atque adamante longe solidiorem naturam **AUTOR** rerum dederit, ut nec dividi in minora, neque in figuris mutari suis, se patiantur; sive adeo haec subtilia effinxit, ut aliorum virtus in dilabentia semper excerceri nequeat.

Quoties itaque compositorum resolutio eo pertigit, ut in tenuissima haec elementa exercita sit divisio, limes erit praescriptus omni ulteriori rerum divisioni tamdiu, donec denuo coaluere simplicia haec cum simplicibus, aut & cum caeteris compositis.

Talia Philosophi principia corporum Elementa vocavere. In haec Chemicum se solvere composita tradidere saepius. Atqui soli etiam hi suam hanc redarguunt sententiam. Equidem ut largiri oportet ignis, aëris, aquae, terrae, alcoholis vini, mercurii, Spirituum in quolibet corpore Rectorum, sic & aliorum, quotiescunque absolute simplices habentur, elementa apparere constantia, tenuissima, ita an sinceræ illae partes unquam capi queant, atque exhiberi, nullo evictum artificio: imo vero in vulgatis Chemicorum operationibus nihil talis simplicitatis obtinere jam dudum profus constitit.

Solius forte ignis elementa sua pura, dum hic per aurum, vel similia, trajicitur, exhibebit: at aquae guttulam sinceræ nulla arte dabit quis, longe minus reliqua quis dederit simplicia. De aëre, terra, aliis haud opus est dicere.

Quin ex partibus illis, in quas composita resolvisse se jactant summi Artifices, diversi ingenii, atque facile mutabiles, iterum partes producere licet: ut aqua, spiritus, sal, oleum, terra, de animalium, aut vegetantium, corporibus enata docent; imo & alcol ardendo in diversa abit.

Vix innotescunt per Chemicam.

Cujus producta raro simplicia.

Nec de  
his com-  
positum  
idem re-  
nascitur.

Vera ex  
Analyfi  
Chemica  
conclu-  
sio.

Denique componendo rursus, quae de composito educta fuerant, elementa Chemica, raro obtinebitur pristinum compositum. Sanguinis, vini, aliorum analysi id doceat.

Quare oportet fines certos arti nostrae praescribere, neque ultra hos salire: ut sincera eluceat veritas, omnisque evitetur error. Ex animali scilicet, vegetabili, & fossilibus, definita operatio Chemica semper educit effecta determinata, suisque distinguenda quam accuratissime signis. An vero, qualia profert, talia in ipsa re ante operam hanc exstiterint, haud semper recte deceditur nisi ex aliis iterum rerum argumentis. Alcohol vini de vegetabilibus definitis, artificio fermentationis legitimae, atque destillationis accuratae, semper eodem modo, semper ejusdem indolis, certo produci-  
tur. Neque vero possibile fuit hactenus ex ulla alia materie liquorem hunc elicere. Sed & ex hac materie non nisi hac solum operatione geminata nascitur. Ipse autem liquor, quem Chemista exhibet, ante iusta fermentationis, atque destillationis, adhibita auxilia, nusquam repertus fuit. Unde & de ejus materie, causa, ingenio, virtute, nemo praeter Chemicum bona potest dicere. Quod ipsum in plurimis corporibus certo evincitur ita se habere: artem itaque artis includimus cancellis, eo tamen digniorem, praestantiorem, utiliorem & necessariam magis, vere asserimus, talem profiteri annitimur.

Spiritus  
Rector  
in com-  
positis  
quis  
apud Al-  
chemi-  
stas.

Ita tandem nobis una hac arte patet, esse in unoquoque singulari animalium, vel vegetantium, halitum quendam proprium unice illi tantum corpori; adeo subtilem, ut odore tantum, vel sapore suo, aut effectibus sibi tantummodo debitis, se manifestet. Exprimit ille vapor sui corporis proprium genium, quo illud inprimis ab aliis omnibus accuratissime distin-

stinguitur. Summa quidem hujus tenuitas, qua oculis ulla arte adjutis usurpari abnuit, vel manibus capi negat, comitem habet equidem volatilitatem summam; purus igitur, solusque, ubi fuerit, tum inpatiens quietis mobilitate avolat, aurae se immiscet, reditque in commune omnium volatilium corporum Chaos. Ibi tamen suae tenax naturae volitat, donec cum nive, grandine, pluvia, rore, in terram deciduus humor, hujus se iterum gremio infundat, hocque foecunda sua foetura impraegnet, cum humoribus deinde illius in succos denuo animalium & vegetantium inolefcat, talique revolutione in nova redeat, quorum agitet molem regatque, corpora. A mobili penetrabilitate, subtilitate exquisitissima, volatilitate efficacissima, Veteres Alchemistae, summi sane Artis Magistri, rerumque Physicarum consummatissimi exploratores, liquorem hunc Spiritum Rectorem appellavere.

Suo ut corpori insitus maneret hic, innexuit illum DEUS tenaci, constanti, nec aëre vel aqua, nec igni naturali, facile difflando, oleo: ejus ut lentore inviscatus temere haud aufugeret, sicque desereret protinus, cui moderando datus erat, corpus. Unde audimus eosdem idoneos Auctores palam clamantes, habitare in sulphure Spiritum.

Spiritus  
hujus se-  
des ole-  
um rei.

Id rursus olei, quo retinetur Spiritus, caeteris repertis in eodem corpore pinguibus, est longe volatilius; ut, in mortem tendente corpore, sponte fere suo cum spiritu exhalet: ne tantis aptus spiritus usibus iners suo haereret in cadavere.

Sed eo  
magis  
volatile.

Est denique parca adeo in largiendo hoc Spiritu natura, ut corpori cuique particulam instillarit minimam hercle, at sane praeclaram illam, sufficientemque: ausi sunt Antiqui Adepti metiri hanc portiunculam totius, nobisque referre, esse eam corporis sui feminalis partem <sup>¶</sup> semper inventam in quo-

In quo  
tamen  
Spiritus  
pars mi-  
nima.

cunq̄ue femine sub ea tantum proportione.

Sed in  
hac par-  
vitate  
actuosis-  
sima.

Hanc etiam actuosam adeo sibi compertam narrant, ut fo-  
tam tepore praegnantī, idoneisque sustentatam pabulis, mo-  
bilitate vigere, atque incredibili ad prolis similis productio-  
nem vires assiduo novas acquirere, quotidianis constet obser-  
vationibus. Scintillam ideo vitalem, Filium solis, Spiritum  
intus alentem, multisque similibus nominibus appellavere.

Rei mi-  
rabilis  
exem-  
plum.

Priusquam in caetera, Vobiscum, me diffundam, juvat  
totam hancce rem unico manifestare exemplo: fumamus vero  
tale corpus vegetabile, quod suis se notis ab omni quocunque  
alio corpore noto haecenus vel evidentissime interstinguat.  
Cinnamonum esto aromatum princeps, fragrantissimi odoris  
atque suavissimi saporis, excellentia omnia fere alia longe  
post se relinquens. Si optimi libram cum ebulliente ad ignem  
aqua, sollicitè, lege artis, destillare facis, cavendo, ne quid  
pereat, liquor prodit lacteus odoratus, sapidus, unaque ad  
fundum prioris paucum oleum rubrum fragrantissimum, viri-  
busque valentissimum cinnamomi, talis vero & primus liquor  
erat. Ubi ita separasti enarratos modo fluidos liquores, cum  
nova similiter aqua ebulliat cinnamomum residuum, liquor  
exstillat limpīdus, aquosus, acido sapore, odore fatuus, nul-  
la indicia cinnamomi gerens non modo, imo vero similis adeo  
aliis multis, ut ab iis distinguere nequeas. Recurre ad resi-  
duum decoctum rubello-fuscum, acidum austerum sapiens, odo-  
re carens omni, nihil sane reperis quod cinnamomum spiret.  
At corpus aromatis in decocto superstes juraris cinnamomum  
esse adeo figura omni externaque specie nativum illud expri-  
mit; at vero nihil praeter hanc habet de tota corticis hujus  
veteri praestantia; quin a quocunque alio cortice arboreo,  
lignove, sic tractato prius, vix differre invenietur.

Igitur

Igitur omnis propria virtus in aqua stillatitia Cinnamomi, ejusque ad ima deciduo oleo infidet. Quod si vase clauso quæta diu aqua hæc, deponet oleum, dilutior spectabitur, parciusque vires aromaticas spirabit. In oleo igitur reconditur inprimis hæc nobilis facultas. Si omnem aquam hanc aromate divitem a subsidente suo separasti oleo, atque in vitro reponis angustioris orificii, neque obturati, totus spirabit Cinnamomum locus, brevi aqua Tibi superstes erit iners, neque dotes miras sui exhibet aromatis, caeterum haud deprehendes pondus ejus magis diminutum, quam quod de simplici aqua communi, aequali ex vase, eodem exhalavisset loco, intra tempus idem: igitur vis pulchra, infusa aquae Cinnamomeae, in particula hærebat ejusdem exigua, virium tamen eximiarum. Oleum denique cinnamomi vitreo exceptum vase, sed aperto, atque late patulo, expone aëri, grate diffuso locus odore fragrat, ut cinnamomum quisque agnoscat ilico; interim oleo sic exposito perit omnis singularis virtus, brevique restat pondere idem ferme priori oleum, at exhaustum penitus, veterisque egenum virtutis.

Quare novisti jam, omnem insitam aromati vim propriam, huic affixam paucissimo oleo, sed in eo ipso partem esse minimam. Atque particularis hæcce demonstratio omni ferme alteri applicari poterit.

Felices artis Magistri docent, vidisse se Spiritus hos & in Metallis, & in omni fossili, suo in corpore obfignatos, horumque fixo in sulphure adstrictos; hos vero, solutis compedum vinculis, liberos actuosos maxime, atque insinuatos aliis corporum generibus, maxime ad morbos, præstantissime efficaces. Sed contentus hisce ad Adeptos mysteriorum vos ablegatos velim; & non lubet plura super his proferre:

Spiritus  
Rector  
in Me-  
tallis,  
aliisque.



ne suspectus abirem, quasi merces conarer obtrudere laudando, quas tradere impar sum.

Classe  
produc-  
torum  
per Che-  
miam.

Effecta artis Chemici retulerunt ad quatuor praecipue Clases rerum: quae adunando, vel separando, producuntur. Quoties scilicet unum quoddam corpus resolvunt in distinctas, quas promunt inde, partes, hasque dein separatas offerunt, toties hunc agendi modum Extractionem denominabant; ipsasque inprimis partes usus praecipui Extracta dicebant. Ut si de Absinthio amarum solum penetrans deduxerant, Extractum Absinthii vocabant. Actuosam maxime ferri portionem, arte a reliquo exemptam ejus corpore, Martis Extractum appellari ubique obtinuit. Huc ergo referuntur operationum plurimae in uno occupatae corpore, Destillatio cum aqua, vel sine ea; Decoctio, & decocti per gradus varios inspissatio; Tincturae dictae per quodcunque menstruum productae; &c.

Quando autem ex diversis corporibus simul confusis Extractum, quale prius uno de corpore educebatur, paratur, nomine mutato dixere Clyffum. Qua voce etiam una ex re diversa parata extracta, dein commista simul, appellare licet. Quasi de Absinthio eductam aquam, spiritum, oleum, falem, tincturam, lege artis adunaveris in compositam ex his omnibus massam, unitis efficacem virtutibus. Quo ergo varia, eaque inter pulchra, producta artis referas. Saponem certe artificiosissimi cum aliis infinitis huc revocantur.

Magisterium videntur summi Artifices denominasse primo disciplinae hujus fructum pulcherrimum: ajunt quippe, posse se simplex quodque corpus, manente proprio pondere, immutare, absque ulla omnino partium avulsione, in aliam longe a priore massam, & plerumque liquidam. Ita auri unciam,

in



in aequiponderans liquidum, absque ullius rei admistu dissolvere se potuisse memorant; ut ignis illam in diffuens corpus fundit. Quae sane, si habetur, est artium pulcherrima, sed abstrusa haecenus; nisi quod ignis efficacia simile quid efficitur. Cera certe ex retorta per ignem pulsa semel mutata est mirifice, nec separata.

Elixir denique praecipue videntur appellasse, ubi diversa corpora commista simul, servato suo pondere, penitus in novas mutaverunt formas, sicque Magisterium quasi de pluribus producerent. Id in Aloë, Croco, & Myrrha, praestitisse se Paracelsus asserit; sed unicum tanto praestando miraculo par solvens subticuisse virum Helmontius accusat; qui ipse tamen nec meliora substituit. Interim talia sperari posse ab arte quid vetet? Profecto praeparatio cum Tartaro Tartarifato instituta, croci exuvias excipere velis, fere id praestitit: nec dubitamus, meliora aliis innotuisse solventia, dedecetque alienam sapientiam sua ex tenuitate metiri atque aestimare; quamvis & jaectantia Artifices se polluant.

Pulchre novi, alium quandoque vocabulis recitatis sensum ab Auctoribus tribui idoneis; sed & praeclaros habeo, qui sic interpretati sunt. Tu, ut placebit quodque, utere.

*De Proposito Artis in Physicis.*

Quum Chemia occupetur explorando omne sensibus objectum corpus, patet hanc universae Physicae servire, inque omnes hujus partes se diffundere. Quin & Igne utens inprimis ad mutanda corpora, eo ipso ubique Physica juvat; quia est ignis instrumentum quam maxime generale, ipsi naturae ubique usurpatum ad omnia fere ejus in corporibus opera.

Ufus  
Chemiae  
in Physi-  
cis.

Quare-  
nus igne  
utitur.

Quum

Ut &  
quia la-  
tentia  
deregir.

Noa mo-  
do no-  
tando  
sponte  
data.

Sed & de  
industria  
experi-  
menta in-  
stituen-  
do.

Et qui-  
dem plus  
quam ul-  
la alia  
ars.

Quum ergo Physica sit cognitio corporum existentium, omniumque modorum, qui in his observari queunt, Chemia sane Physicam scientiam promovere cupit. Quod patiamini paulo nitidius evincam. Physici est corporum natorum, omniumque eorum affectionum, accuratam cognitionem tradere. Neque parari potest hæc scientia, nisi sensibus nostris observentur omnia, quae potentia his rerum Parens creavit. Hinc prima verae hujus disciplinae, eaque principalis quoque, pars est, colligere omnes rerum apparitiones manifestas sensibus, hasque ita detectas deinde referre in Historiam naturalem. Verum duplex est, quo hae observationes comparantur, modus. Dum scilicet, quae contingunt, spectantur occurrentia, absque ullo penitus mentis humanae instituto; qualia quisque aliquando habet obvia. Atque hinc sane haud adeo promovetur Ars: quum fors hic regnans certas tantum tunc natas proprietates exhibeat. Altera vero ratio habetur, quoties corpora perspecta undique prius aliis etiam bene notis applicantur ab humana industria, eo quidem animo, ut attenta mens consideret, quid nascatur novi. Quem sane agendi modum longe pulchrius juvare Physicos, vel inde constet, ut caetera sileam, quod infinitae, atque illae quidem efficacissimae, rerum proprietates inter corpora obtineant, quae nunquam solius naturae vulgatis modis paterent, sed tantum manifestantur, ubi arte Chemica producta demum corpora conjuncta, vel separata, igne adhibito praeprimis examinantur eo proposito, ut sciat eventum inde nasciturum Artifex. At sane postremae huic parti excolendae una fere apta nata Chemia est. Illa compositum sua in simplicia resolvit, mox seorsum perspecta haec certo artificio adunat ea spe, ut videat, quaenam oritura sit inde rerum

rerum nova facies, quae potestas? Illa varia separans, vel admiscens, atque definito dein, seduloque notato ignis gradu follicitans, intentis conatur oculis videre, quid in his moliatur natura. Illa ex his perita modorum, quibus naturae prius illa recensita, & sponte obvia, phaenomena accuratissime imitetur, docet vere instrumenta, oculisque exhibet, quibus efficax illa sua perficit, itaque & secretissimas illius vias detegit, dirigit, suosque saepenumero in usus prudens convertit.

Pulvis pyrius, Phosphorus, effervescentes liquores a commistu, ignivomae luctantium horum ebullitiones, ut infinita alia praeteream, exemplo sint. Fatemur Mechanicos, Hydrostaticos, Hydraulicos, ex assumtis generalibus, omnique corpori communibus, rerum proprietatibus explicuisse, fallaci nunquam methodo, multas actiones Physicas. Attamen ex omnibus hisce, vel excultissimis, nunquam ostendere valere eos corporum effectus, qui vere pendent ex singulari corporum ingenio, proprio tantum certis quibusdam, quae CREATOR hac dote prae aliis omnibus sola dotavit: neque enim unquam exstitissent effecta haec, abfuisset illa penitus insita suo cuique particulari corpori vis. Magnes magneti, ferrum huic lapidi, ferrum virtute magnetica inpraegnatum, quotiescunque in mutuas veniunt vicinias, quam celeres, miros, nec usquam alibi reperiundos, effectus clamant. Atqui prorsus proprias hasce rerum dotes Chemiam longepulchrius detegere aptando his prodendis corpora, quam aliam, quaecunque demum illa fuerit, disciplinam, palam est. Colligere jure videmur optimo, Artem nostram princeps esse scientiae rerum naturalium promovendae, maximeque aptum, instrumentum. Hanc scilicet qui tenet, prae-

Ut e-  
xemplis  
patet.

L

stabit

stabit actuosa vere cognitione ipsa Physica effecta, nec requiescet in verbis subtilibus, aut otiosa speculatione; ita ut contemplatio Viri Chemici ad effecta transeat. Vitrum explicans simul dabit modum, quo illud certissime conficitur. Fermentationem interpretando ipsam hanc producet. Dicta ejus facta erunt. Liber inani ultimarum causarum inquisitione praesentes dabit. Nec daemones, lemures, spiritus, invocans, sed corpora corporibus vere nata applicans opera perficiet. Non curabit formarum substantialium nomina, sed sensu perceptas potestates, quas in sevit peculiari cuique corpori, penitus singulares, per ipsa ostendet eventa, deprehensisque his uti docebit ad praestanda maxime mirifica opera. Parum invocabit qualitates occultas, sed his temere adscriptos nominibus effectus arte sua eruet, erutos adhibere ad operandum docebit. Seminum creationem, & propriam cuique corpori fabricam primo in ortu ignorari sibi sponte agnoscet, sed apparitiones inde fluentes annotabit sedulo, & fideliter conscriptas rebus mutandis applicabit cum prudentia. En hi sunt felices fructus, quos alit Physicis pulcherrimos rite excultra mortalibus Chemia, talem datura scientiam in naturalibus, qualem desideravit, inchoavitque, summus Verulamius, exque pulcherrimo magni Dictatoris instituto promovit immortalis Robertus Boyleus.

*Usus Chemiae in Medendo.*

In arte  
Medica  
summus  
Chemiae  
usus.

Toti assertam Physicae utilitatem Medicinae quis neget? sane humanum haec corpus tractat; atque aliorum corporum in hoc potestates. Bina vero haec intelligere ex vero nemo valet, nisi Chemia ad haec usus. Neque hanc tamen rem vacat

vacat jam examuffim disputare. Prima utique firmis corporis nostri partibus concinnandis elementa mere tantum terrestria haberi, ope oleosi, sed non nisi ultima aperti ignis vi separandi, glutinis associata inter se, una Chemia docuit. Aquam vero ipsam, insinuatam eadem inter, etiam fungi munere connectentis vinculi, cum iis solidari, concretamque aegre expelli, eadem unice evicit. Quin & demonstravit prima, terrae hujus, olei, & aquae, ortum ex alimentis prius Chemice perspectis. Inde quoque nata humorum in corpore hominum, ex pabulo, explorato rite per Chemiam, origo; aliunde prorsus incognita. Humorum vero ipsorum partes, genera, vires, mutationes, quis absque penitissima Artis hujus perfectione enarret? Quum autem vitae sanae individuus constet suus, & thermometro hodie definitus, caloris gradus; atque hic rite cognitus verus index sit, quo agendi virtus mensuratur; utique dilucet Chemiae prae aliis omnibus ad explicandos hujus ignis effectus praestantia.

Utque Mechanici, atque hydrostatica docti Hydraulici, multa recte extricant de iis, quae in nostra sanitate obtinent, ut caeteri Physici alia multa revelant quotidie, ita sane Chemici quam plurima reddunt humanae intelligentiae percipienda, quae aliunde fuerit impossibile addiscere. Prorsus ut cogamur fateri multa, eaque maximi momenti, in rota haberi Physiologia Medica, quae unius Chemiae ope cognosci possunt. Maxima vero bonae artis laus est, quod ipsa sola aperire queat, atque depellere, vitia, quae male fani Chemicastri in Medicinam invexerant, quod ipsum Boyleus, & Bohnius, Hoffmannus & Hombergius, alios taceo, pulcherrimis evicere exemplis. Falso jactarunt Chemiae tam inepti cultores, solam suam artem omnia Physiologica explicare

Docendo naturam firmi.

Atque & humida.

In quibus sola praecipuum detegit.

Et propria vitia corrigit.

posse; sed, qui sine Chemia cuncta interpretari se valere vani clamant, aequè turpiter errant. Narret fideliter corporis partes & fabricam Anatome, firmis applicet partibus sua Mechanicus. Communes humoribus leges adferat Hydrostaticus; demonstretque liquorum per notos canales actiones sua ex disciplina pulcherrima Hydraulice. Tandem suppeditet ad haec omnia, quidquid ulla valet industria, Chemicorum casta doctrina, condetur, nisi me fallit animus, perfecta Physiologia Medica.

Et Pathologiam iurvat.

Neque est, opinor, minus ad Pathologiam condendam fructuosa Chemia. Quid enim? Dabisne causas, modos, effecta, humorum degenerantium in corporibus nostris, aliunde? nunquam sane capiet quis vitia, quae capiunt, quoties in vasis immoti haerent humores, quoties aguntur tardius per eadem, aut in cava effusi quiescunt. quam ratione citatior per arterias agitatio olea, sales, spiritus, terram, quae in liquidis nostris permista oberrant, permutet, iterum sola ex arte nostra dabitur cognoscere. Quid acre, quotuplex illud, quidque in nobis natum idem pariat, unde trahat ortum, alibi frustra quaesitum hic perspicias liquido. At unde coeant partes sanguinis, unde coacta resolvantur, hic omnium optime addiscere est. Indolem puris, ichoris, saniëi, virulenti liquidi, gangraenae putridum, sphaceli exitum, hic deteges. Abeas vero hinc, certus sum, nihil tolerabilis de his omnibus omni conatu proferes. Imo ne quidem ipsis in ossibus orta mala assequeris, perque veras explicabis causas, nisi praeluxerit Chemicorum circa haec artificiosa observatio.

Quin & in Semiotice.

At, demus ad Physiologica, & Pathologica, iuvanda Chemiam valere, tamen illam partem Medicinæ, quae in  
Signis

Signis Sanitatis, Morbi & Vitae tractandis versatur, adeo ex-  
cultam fuisse Antiquis Graecis, ut usui Chemiae hic ne locus  
quidem superfit, plurimi cogitabunt. Et sane fateri oportet,  
suprahumanam fuisse illorum in notis morborum colligendis  
& fidem & diligentiam. Attamen tota eorum industria in-  
penfa fuit unice pervidendis iis, quae natura sponte indicabat  
sensibus objecta. Hancque illi rem intento ita animo obser-  
vavere, ut posteris nihil fere in hac fecerint reliqui. Imo  
& cuncta haec ab ipsis solis petere Chemicus debet, prius-  
quam sua arte uti ipsi liceat ad morbos cognoscendos. Om-  
nia haec ipsorum sapientiae accepta ferre omnino debet. At-  
qui intelligere deinde, quid quaeque nota vere significet,  
haud adeo dabitur absque scientia nostra cognoscere, per hanc  
vero nitide intelligere erit. Possem, nec tamen vacat, id  
per singula sigillatim probare. Crebriores arteriarum pulsus  
febrim notare praesentem Iphis constitit, hujus gradum illo-  
rum numero definiri docuere Veteres, hinc aucto naturali  
calido absumi radicale humidum, inde ipsi vitae periculum  
instare pro variato gradu diversum. Quin & Harvejus nos  
docuit, frequentiores pulsus cordi, saepius vitalem sangui-  
nem accipienti ex venis, expellentj in arterias, adscribi de-  
bere. Substitit hic hujus notae observatae usus. Chemicus  
vero augmento caloris ex numero pulsuum aucto, atque cer-  
tissimis experimentis collatis explicato, docet, liquidissima  
sic difflari; densari caetera; olea solvi, fusa misceri sangui-  
ni, atteri, acria reddi, fieri volatilia, putria nasci, hinc va-  
sis minimis impressa cerebrum miris turbare modis, nec faci-  
le dein iterum expediri posse de sanguine; salinum vero hu-  
morum ita mutari, ut ex tardiore plane ad motum natura,  
quae nativa illi aderat, jam sponte fere volitet, ex blanda

indole acerrimum evadat, ex saponacea leni mordax igneum, alcali dixerunt, fiat; hinc itaque vere eliciunt & signi hujus intellectum simul, & pariter genuinum illius usum exhibent: Interna corporum & abdita in morbis de conspecto lotio elicere, indeque intelligere, omnis assueta fuerat Antiquitas, impelluntur & hodie idem facere ex necessitate Medici, sed, quaeso Vos, quo eventu? ambiguo profecto, vel valde exiguo. Si vero peritus Chemiae Medicus urinam juxta suae artis leges explorat, heu, quam multa, quam utilia, detegat! Copia, color, sapor, contenta, innatantia, subsidentia, spumae, certam denotabunt aquae, salis, olei, terrae, in lotio, adeoque & in sanguine, indolem; describent ergo abscondita humorum vitia, praenunciant mala, vel bona, quae inde brevi futura sint. unde & regere praesentia, & arte providere futura, ne vitam pessumdent, hinc vere, nec aliunde, certo discit Medicus. Jam sputorum, sudorum, puris, ichoris, alvi denique excrementorum, naturam per signa accurate internoscere haud poterit alius praeter peritum Chemicum; non quod hic sola sua disciplina instructus tantum valeat, ubi vero medicam edoctus Artem & Chemiam penitus intelligit, tum potissimum aptus natus erit, qui utriusque indicio, sanoque usu, aperiat illa, quae sine his conjunctis nequiquam intelligi poterant. Quae quidem omnia, utinam sedulo vellent considerare Misochemici inter Medicos! non damnarent temere Artem, cujus adminicula juvant nec nocent. Fateor Chemicos nondum initiatos Medicinae multa dedisse damna, postquam audacter Medicis se immiscuerant; hoc vero hominum, non scientiae, culpa contigit.

Neque  
minus in  
Victu sa-  
norum.

Victum sanis ex arte praescribere nemo potest, nisi qui no-  
vit in quodnam genus corruptionis agatur potus, cibisque  
in



in definito gradu motus, quo assumpturi corpus exercetur, vel in propria cuique temperatura. Cursoribus, Agricolis, cunctisque, qui duro frangunt labore membra, pisces, carnesque, recentes, absque copioso sale, ocyssime in corpore putrescunt valido nimis attrita motu: acescens vero panis ater, frumentacea, lac, pisces, carnes, aëre, vel fumo, exsiccati, uberrimique salis vel aceti adsperfu conditi, una cum aqua, vel tenui acescente cerevisia, proderunt: tendit quippe per excessum motus bilis, & universus sanguis in putredinem, cui ergo avertendae ea objicienda, quae acedine, sale, duritie, a putrefactione sunt quam remotissima. Iis vero, qui sapientiae studia acerrime excolunt, impallescunt atque immoriuntur chartis, hinc motus corpori exercendo & firmando debitos subducunt, ea feliciter praescribuntur, dum valent, quae faciliora digestu, vergunt fere in naturam humorum corpori humano naturalium, molliora igitur carni, piscium, ovorum, minus salita, recentia magis, conducere, ex Chemia discere est. Aër nimirum; alimenta, potus, horum materia, condimenta, praeparatio; motus, somnus, excernendorum stimulatio; animique affectus, ad moderamina salubris vitae Chemia, si quae alia disciplina, veris ex fundamentis explicat.

Quod si ad curam morborum animum intenditis, obsecro Vos, unde victum aegrotantibus salubrem petetis; unde remedia vitae sustinendae, vel instaurandae commoda ducetis; unde ea habebitis, quae aliena corrigunt, vel expellunt; quae urgentia leniunt; nisi ex instrumentis idoneis, quae Chemia imprimis explicat, quae sola haec ordine digerit, optime praeparat in usus idoneos? Imo vero, ne absurda proferre me putetis, si dixero, exquisitissime docere Chemiam

At in  
Thera-  
peuticis  
maxime.

miam modos omnes, quibus discimus ex iis, quae ex aegro petuntur, notis, an, quid, per quae, agendum sit, ut vita superstes aegro fervetur, instaureturque, causa mali, ipseque morbus, tollatur, aut emendetur. Si fas esset, salva modestia, peterem a Vobis, ut legere dignaremini, quae de Methodo Medendi in Tironum usum olim exaravi.

Sed firmatur asserta veritas auctoritate maximi Verulamii, qui ubique ad Medicinae partes omnes implendas Chemiam Vobis commendat, inculcatque, ex ipsis rerum experimentis convictus. Quid memorem Boyleum, qui in elaboratissimis operibus, de Chemista Sceptico propriis augmentis & illustrationibus aucto, de Infido Experimentorum Successu, de Remediis specificis, de Sanguinis humani Historia, de Utilitate Philosophiae experimentalis, de Mechanica qualitatum productione, atque in tot aliis operibus, re ipsa demonstravit ingentem usum Chemiae in omni parte Medicinae. An vero opus erit, post hos, alios advocare in partes? Acta igitur Philosophica Britannorum, Gallorum monumenta Academica de scientiis, evolvite, si, ut oportet, lubet. Cernetis, quanta industria certatim hanc Artem excolant in promovenda Medicae sapientiae commoda. Germanorum praecipue Ephemerides Eruditorum pulcherrima ubique argumenta urgent, quibus idem probent. Dolendum tamen, Medicos usu veloces, & ab eruditione instructissimos, tam raro perspexisse penitus Chemica, iterumque Chemicorum instructissimos saepe vix calluisse Medicis, summo sane nobilium artium malo. Joannes Bohnius, Fredericus Hoffmannus, utraque in palaestra exercitatissimi, quantas merentur laudes! micant inter omnes. Quod Franciscum de le Boe Sylvium, atque Othonem Tachenium, his non adjungam, fecit nimis

mius in his & male praeceps Chemiae amor, quo vix ministram Medicinae hanc, sed dominam forte nimis temere, & ex affectu verius, quam ex re, assumerint. Quae caste ex Chemicis deprompta Medicis prudenter applicari queant, absque erroris periculo, summoque Artis salutaris bono, colligere conatus fui ipse, debitisque inferere locis, in libello, quem Vobis conscripsi, de Cognoscendis & Curandis Morbis, atque in Materie Medica post illum edita.

*Utilitas Eiusdem in Artibus Mechanicis.*

Has ita scilicet exercitatae manus dexteritate excultas vulgo vocant distinctas penitus ab ea Mechanica, quae vires corporum exponit ex communibus omnium corporum proprietatibus, quam Geometrae explicant. Posteriores hanc Chemia non juvat, priores vero, quae versantur in tractandis, permutandisque, corporibus, promovet.

Quae res visui patulas vivis coloribus vere exprimit, suavissima hinc naturae, stabilisque per secula, imitatur Ars pingendi, adeo sane habetur pulchra, ut semper nobilissimas inter habita sit, Regibus ab omni aevo in deliciis, in honore. Videatur Junius in opere infiniti laboris de Pictura Veterum. Hanc quidem aliae multae artes juvant, sed in ea parte, quae pigmenta oculis gratissima, nec edacitate temporis obnoxia parat, Chemia caeteris adjutricibus palmam eripit. Id non petitis multis demonstrarem. sufficiat mihi dixisse Vobis, Ultramarinum dictum pigmentum amoenissimum caeruleorum, atque prorsus immutabile, solis artificiiis Chemicis elici, perficique, ex Lapide Lazulo. Smaltum caeruleum vulgatum artis opus speciosum fit. Videre licet Antonium Neri.

Chemia  
Artes  
Opificum  
juvat.

Et qui  
dem  
Picturam.

L. VII. 115. atque Merrettum in notis ibidem. Quid anxie magis Pictorum Nobilissimi quaerunt quam gratum viride pigmentum, quod nitorem coloris intactum diu fervet? atqui Cyaneus Ultramarini color, auro contra carior, flavo stabili mistus praesto est, votis ut succurrat, faciatque suave virentem per secula tabulam. Abesset vero artis nostrae auxilium, careret binis pigmentorum pulcherrimis Pictura.

Quid dicam de Laccis, ut vocant, coctione, & praecipitatione Chemica parandis, coloribus. Quanta ex horum splendore, & perspicuitate simul, tabulis gratia! quae tamen & unice debetur inventis Chemicis. Ut apud eundem Neri. L. VII. 116. 120. De Cinabari, Auripigmento, Ochra, aliis, filebo, nec memorabo ex ossibus vase clauso in calcem nigerimam redactis in usum Pictorum. Profecto ut Chemica Ars a Pictura quam longissime distet, tamen haec sine illa optimis ornamentis indigebit, licetque Chemicus pingendo ineptissimus pingendi artificio facile careat, Pictor vere Chemia indigebit.

In Tef-  
fellaris.

Reperit industria Chemicorum inventum, quo Aurum praecipue, tum & alia Metalla, incrustant pulcherrimis simul & jucundissimis pigmentis, vitri splendore, metallica materie inprimis atque vitrea, & penetrantissimo Alcalino sale fixo, formatis. Emausta haec, Amausa, Esmallades, Smalta, vocant; haec sane spectaculi fulgore elegantes oculos alliciunt, omni amoeni varietate ludunt, neque ullo corrumpuntur tempore. Rursum evolvite, nec poenitebit impensi temporis, laudatissimum Neri toto libro sexto. omnium vero maxime optimum Isacum Hollandum, qui tam eximia quam uberrime tradit de nobili hoc artificio, quod Tefsellata superbientis Antiquitatis opera provocat. Monilia certe, &  
pre-

pretiosissima hodie ornamenta, quibus formae nitorem extollere conantur mulieres, hisce imprimis decoribus ornantur.

Quin & tertia est Picturae venustas, dum formas vitro appictas fulgentissimis insignes coloribus, & perspicuis quidem, non sine veneratione quadam admiramur. Stupenda hujus artis miracula Gaudani, in Hollandia nostra, templi lumina ostentant, vix hodie imitabilia. Arte enim poterant efficere, ut inducta vitri superficiei pigmenta, vi ignis excocta, aucto priore fulgore, & ad diaphaneitatem liquidissimam diffusata, in ipsum corpus vitri se penetrarent, neque interim extra lineamenta definita ullo modo divagari, vel proxima confundere, possent. Nescio hercle, an subtilius quid, an spectabilius, atque ad elegantiam Aularum, Templorumque, reperiri possit. Neque tamen perditum artificii instauratio temere speranda, nisi a Chemico Artis suae inventa tanti operis pulchritudini applicante.

Pictura  
Vitro-  
rum.

Affinis picturae tingendi ars, colores exquisitissimos serico, gossypio, lino & lanæ imprimis inprimit, atque ita vestimenta, peristromata, vexilla, insignia parat. Quae quidem scientia tribus praecipue nititur rebus. Oportet enim superficiem tingendorum bibulam facere, ut corpore suo nitidissime deterfo admittat, retineatque, pigmenta. quod variis cum lixiviis lavando, digerendo, contundendo, praestant. Urina hominum putrefacta, ac de cineribus sal, saponis varii, animalium fel, id efficere, inprimis constitit; quibus viscosum bombycum gluten, filis semper geminatis ferici accretum diluitur, abluiturque, ut sincera haec evadant, purosque bibant colores; his & olidae, pinguisque, lanæ expurgantur sordes, linoque concreta diu tenax pinguitudo

Tincto-  
ria.

aufertur. Arque in omnibus remediis parandis, eligendis, applicandis haud vulgaris Chemici scientia plurimum commodi adfert, prorsus ut novi quid semper utilisque prioribus inventis addat. Alterum, quod eo facit, ea est colorum subactio, ut penitissime rite parato corpori se insinuent, constantissime dein illibatam splendorem conservent. in hac vero parte, praecipua quidem artis, ea dedit suae potestatis exempla Chemia, ut nemo gnarus dubitet, quin crebro exercita pulcherrima quaeque promittat. Alcmarianus noster Civis, Cornelius Drebbelius, vir antiquis moribus, & fide, in abditissimis quibusque Chemiae quam versatissimus, ut & Regi Britannorum carus fuerit, atque Adeptos inter habitus, praeter alia scriptum reliquit experimentum, de tingenda colore fulgido ignis lana; Cujus dein gener, Kuffelaar, secreto hoc tingendi modo largissimas consequutus est opes. Colorem Cochenillae divitem Spiritus Nitri mire exaltat usque in fulgorem coruscantis ignis; at simul nimis rodit aeri suo lanam; si vero Stanni interim mitescit dulcedine, neque serico noxia neque lanae evadit tinctura, illibata tamen pulchritudine. Tertio denique colores ipsi suavissimi requiruntur. Has Ars nostra parat. Memini Artis tinctoriae peritissimis Magistris quondam ostendere liquores, quos de soluto aere produxeram, quum spectaculi elegantia pellecti exclamarent, omni se pretio redimere velle colores hos, si pannis adeo vividi possent inprimi: nec mirum, quippe Cyaneus cupri, violaceus, & viridis, ejusdem color, ad nutum Artificis magis satur, vel dilutus plusculum, tanta varietate, tamque grata, placet, ut qui stabilem his ad lanas, & serica, ad lina, & gossypia, durationem conciliare poterit, thesaurum nactus sit immensum. Prorsus ut dubitare ne-

fas sit, quin cultura Chemiae Tinctori quam maxime prodeffet, ut nova & pulchra quotidie sua in arte valeret detegere.

Vitraria ars, si ulla alia, generi humano utilissima. Hujus & politoris ope succurritur oculorum vitiis. Abesset haec, quid seni cum literis? Illi debemus uni, quod valeamus, defensi a calore urente, atque a gelido frigore, puri a fordibus, interim liquido omnia conspicerere, ut nec impediatur ventus. Sive quiescentes in aedibus, sive carpento vecti vel naye, vivimus. Vitra pura, vix inficienda labe aliena, si infecta fuerint facile emaculanda iterum. Haec contenta sua oculis objiciunt, conspecta per seculum servant, nec mutant custodita, nec mutantur ab his facile. Vitro condita undique consolidato incorruptilia, immutabilia, perstant. Vitrum omnia spernit rodentia, ipsum, si datum fuit unquam, Alcahest eludit, illudque sive in eo aestuet, sive per vim ignis agitatum in eodem volitet, coërcet, dum caetera in eo deliquescunt in aquam sinceram. Vitrum princeps utique in ipsa Chemia instrumentum. Antiquissimum quidem hoc inventum; in Aegypto excultissimum; Tiberiano tempore malleabile; hodie, & a seculis, Morrani apud Venetos, atque inter Britannos pulcherrimum omnium paratur; quod, nisi ubertate vilesceret, omni sane metallo longe haberetur pretiosius. Electio materiae ad conflandum hoc nobile opus; praeparatio artificiosa; mistura optima; coctio; & in summam perfectionem evectio; adeo Chemistis debetur, ut non aliunde ullum capiat adjumentum, hinc magis indies magisque promoveri queat. Enimvero, filices, arenae, faxa, varias dant vitri species. Calx inde diversis parata urendi atque exstinguendi modis, longe alias praebet alias vitrorum

Vitraria.

pulchritudines. Cineres ex aliis plantis viva parati flamma rursus bonitatem vitri variant. Sal denique Alcalinus fixus, acer, defoecatus calci silicum optimae incoctus quam sincerum, & electro purius, dabit vitrum? fateor pluri sale ad silices parciores liquidissime perspicuum largitur vitrum, at caduca forma, igne & aqua in rimas fatiscit, opacum evadit & informe, imo & commissa sibi inquinat, saepeque perdit penitus, ut Thea viridi incorrupta vitro, at pulcherrimo immissa, tota perit. Quare & pro nostra arte viride, durans, eligimus vitrum, quod ex largiore terra, sale parciore, valido igne & diuturno excoquitur. Neque pluribus ad haec opus: quum semper laudandus Antonius Neri, Florentinus, de Arte Vitraria; Georgius Agricola omni encomio major, septimo de fossilibus Libro; Christophorus Merrettus, Britannus celeberrimus, in observationibus & notis ad Neri libros; Joannes Kunckelius impensis plane regiis generosissimi Principis & Herois Brandenburgici, in summum fere gradum perfectionis artem promovit, edito commentario in Neri, Lipsiae anno 1679 in quarto. Maxime vero in adjuncto tractatu de Gemmis Artificialibus.

Gemma-  
ria.

Altera vitri species pellucida quidem, sed egregio quocunque colore simul insignita, spectatur, ita profecto, ut vividissimas Gemmas fere provocet inventum hoc eximium, apud Magistros in Arte nostra natum, ipsam imitatur naturam; dum vitro excoctissimo, omniumque optimo, divisa penitus metalla intime permiscet, atque stabili hinc orto fulgore decorat. Prorsus, ut nulli fere dentur pretiosi ob colorem lapides, quorum speciosam formam arte parata vitra haec non exprimant. Et sane, si aliquando eo felicitatis ars Vitraria adscenderit, ut artificio ignis vitrum facere queat sesqui alte-



ro, quam nunc est, ponderosius, tum artificiales inde Gemmas facile conficiet metallorum ope adeo fulgentes, ut illae quas natura profert: quo enim densior materiae pellucidae soliditas erit, eo perfusus splendor Metallum fulgentior apparebit; sed quum haecenus Ars non potuerit hanc consolidationem vitro conciliare, hinc rarior Gemmarum adulterarum materia longe debiliorem, languentemque magis, radiorum vibrationem excitat, hinc adeo a vivacitate naturali deficit. Qui vero pondus plumbo admisto addunt, mollitiem contra augent. Incitetur ideo animus Studiosorum Chemiae, ut omni & sollicita quaerant indagine modum vitream densandi massam, habebunt utique dignum labore praemium. Sed alterum requiritur ad promovendam confectionem Gemmarum artificialium, ut sc. quicumque optatam hic metam contingere optat, discat etiam adeo duram conflare vitris rigiditatem, ut attritu inter gestandum politurae nitorem haud perdant, sed illibatam servando faciem, incorruptile Unionum naturalium assequantur. Tum demum ponderosae huic & durae materiae inspirent divites metallorum tincturas, massasque ita igne paratas in polyhedra efforment corpora, naturam magnitudine superarent, & varietate: quum colores ditissimi, atque, ultra quam credi queat, multiplices, satis superque suppeditentur, fusoque vitro immisceri queant penitissime, aut & illiti vitro igne penetrabilia reddi, si vetus ars restituatur aliquando. Haec igitur tria vera, nec fallacia, fundamenta Gemmas artificiales confluendi Chemia sola suppeditat, atque occasionem largitur quotidianam meditando, & proficiendi, in hoc splendido artificio.

Quum vero inani haecenus molimine Artifices conati fuerint materiem vitri arte facti in densitatem hanc & duritiem  
pro-

provehere, cogitare solertissimi horum, assumendum a natura perfectum Crystallum fossile perspicuum plane & immaculatum penitus, atque tentandum deinde, quomodo huic ponderosae omnino, atque rigidissimae, ut vitra scindat, massae conciliare queant metallica pigmenta, pelluciditate interim, atque faciei externae politura servata. Quod quidem candefacta crystalla coloratis liquidis exstinguendo periclitati fuere aliquo successu, nisi rimae enatae obstitissent. (Vid. Boyle de Gemm. pag. 19. 44.) Caementando Crystallum cum variis metallis, quae ignis dissoluta, fursumque rapta vehit, atque in intima adigit, quidam profecere. Denique fieri potest forte, ut materies arte reperiatur colore metallico dives, quae crustulae instar inducta crystallo, vi dein ignis per medium ejus corpus adigatur, inprimatque pulcherrimum fulgorem. Utique vel ex hisce omnibus confici arbitror, si quid jure sperari in hac artium pulcherrima queat, id vero praecipue a Chemia sperandum; neque video aliis a disciplinis quidquam boni hunc in finem expectari posse.

Metal-  
lurgia.

Metallica vero Ars adeo a scientia Chemica pendet, ut hanc sibi propriam vindicare videatur. non hic eam velim intellectam, quae in Metallis gignendis occupatam se jactat & in transmutandis; de hac meditatus pauca, & sincera, Vobis proferam, ubi de usu Chemiae in Alchemia differere debebo. Sed illam intelligatis disciplinam, quae docet Metalla usibus humanis, vel & ornamentis, apta reddere. Aurum saepenumero variis de causis pallet, nec fulvo nitet colore, quem caemento Chemicus, vel & Regulo Stibii dicto, in igne fulgentissimum reddit: ut pulcherrime sic hac tempestate cusi in Hollandia Aurei prae caeteris lucent praestantissimo sane fulgore, quem peritissimus rei monetariae Praefectus propria

pria arte conciliat. Idem Metallum, sincerum si fuerit, mollitie nimia ineptum foret nummis inde cudendis, cui necessario adeo usui iusta temperatura admistu inprimis aeris, vel argenti, evadit quam aptissimum. Argentum ipsum, mollitie etiam ductili usui quotidiano impar, iusto cupri admistu quam pulchre ut nummariae rei, sic & domesticae, aptatur. Quid Aurichalcum memorem temperatura cupri & calaminaris lapidis auri nitorem ostentans? vel metallum Principis Roberti ex aere conflatum & Zinco, quod deauratum nitide fulgentissimum Obryzi auri splendorem provocat? Metalla viliora auro incrustare, obducere argenti nitore, quam pulchrum! quam pretiosum! haec tamen omnia, pauca licet, in exempla adduxi; ut ipsi Vos fateamini, infinita alia effici posse, si arte sua miscendis Metallis utitur peritus Chemicus. Neque ipsa Medicina quoque repudiat pocula, quae infuso vino vim inspirant medicatam, ut in temperato aliis metallis Stibii Regulo dudum patuit. Utinam miseris non invidisset Nobilis Helmontius Metallicae massae conflationem, unde gestatus annulus spatio recitandae orationis Domini omnem tollit haemorrhoidum dolorem, sive acerbitate oriatur internarum, sive externarum, simul strangulatum uterinum ocysissime sedans, motusque compescens musculorum spasmodicos. (pag. 745. §. 39.) Itaque & haec experiamini, Autor sum: latet enim saepe abscondita virtus in hisce compositis, absque damno multa in his pericula facere licet, satisque tuto experimenta instituere cum his fas est. Metallurgica rursus, quae in eo est, ut repertas in venis subterraneis glebas fossiles cognoscere, distinguere, & in metalla penitus distincta, & sincera, parare possimus, universa quoque ab arte nostra pendet. Id vero patet vel inde, quod hinc

inprimis originem ipsa Chemia olim duxerit; iterumque hodie artificiiis Chemicis mirifice promoveatur res metallica. Neque verbis opus erit, si quis modo diligens evolvat Georgium Agricolam, Lazarum Erkerum, Joannem Rudolphum Glauberum, aliosque, qui ex his inprimis sua hauserunt. Placetne Vobis pauca exempla ut praebeam? faciam & lubens. Notissimum est Chemicorum Studiofis, facili parari opera materiem, quae commista Auro, vel Argento, quin & aliis quoque Metallis, statim illa reddit adeo volatilia, ut leni igne per vitrea vasa duci queant, & per nasum retortae pelli. Neque minus vere constitit experientia, quod saepumero nativis massis, in quibus pretiosa absconduntur Metalla, talia concreta simul adsint, quae fossilia haec igni exposita ad excoquendum in auras abigant summo fossorum damno. Utique Argento saepe auroque ipsi rapax adhaerens, & perniciosum, sulphur, millenas hujus Metallii libras in aëra disperfit, dum vel ustulante urgerentur igne. Sed industria Artificum Chemicorum inventa sunt, quae uno momento temporis adeo figant volatiles glebas, ut manentia jam violentissimo in igne fundi queant, sicque separari a caeteris. Scitis, Antimonii Regulum, duplo Mercurii Sublimati corrodentis permistum, moderato calore in pingue quam maxime volatile converti; quod ipsum leni tepore in vapores diffunditur lethales, atque repetita actione ignis limpidum evadit, sponteque in halitus se effundens, oleum. Memini saepe me intentis hoc exhibuisse animis vestris, oculisque. Sed quae mirabilitas! sit olei hujus libra, affusa aquae purae copia eadem ocyssime facit, ut mox candida apparens, & praecipua data, calx metallica Stibii ignem tantum sustineat, ut prorsum queat fundi in massam Argento similem, optimum, qui

qui parari potest, Regulum Antimonii. Discamus simplici de experimento, aqua perfundere venas volatiles, & observare, an ita tractatae plus reddant pretiosi Metalli, quam prius? sed & ope ferri inter calcinandum additi sulphur saepe absorbetur ita, ut porro non rapiat sursum Metallica. Sales etiam fixi Alcalini divitias praebuerunt domando, & resolvendo, sulphura, vel acida, quae, materiae metallicae confusa, hanc reddebant volitantem ab igne. Fodinae Argenti foecundissimae in Peruviana ditioe maligno infestantur pingui, quod efficit, ut admota igni materies avolet, sicque perdatur maxima opulentissimi thesauri pars, & revera incredibilis olim Argenti jactura ibidem facta fuit. Verum postquam Chemici docuere leni calore lente adhibito blande ustulare hoc fossile, dein & minutatim conterere, postea vero cum Argento Vivo triturare, aqua denique artificiose abluere, postremo allecta in Mercurium Argenti ramenta, ex retortis iterum expulso Mercurio, Argenti in formam redigere, jam vix granum perit amplius: qua profecto arte immensi servantur, perdendi aliter, thesauri. Quam dolere fossiles, & docimastae, difficultatem eliciendi Argenti puri ex confuso illi Stanno. At postquam Chemia monstravit aëris fusi admistu Stannum facile ex composito difflari, jam facili labore, nullis fere impensis, purum Argentum recipitur in cineritio. Infinita quidem adducerem emolumenta, quae divite manent vena in Metallurgiam ex Chemia, sed neque Vos a me haec expectatis hic loci, neque mihi vacat his tam diu adesse rebus.

Utinam nimis ingeniosa non fuisset in fata hominum Chemia, dum Bellonae instrumenta fabrefecit ignota priscis, damnosa recentibus! sed quum ita semper comparatum fue-

Arte  
Bellica.

rit cum hominibus, ut per bella in mutuam ruerent perniciem, neque illata vis sine vi repelli queat, hodie sane omnis post pecuniam belli nervus Chemia nititur. Seculo quidem duodecimo Rogerius Baco in Anglia reperto a se Pyrio pulvere tonitru imitabatur & fulmina, caeterum felicitate seculi neci hominum mirabile inventum haudquaquam aptavit. Verum binis fere seculis postea Bartholdus Schwartz Germanus, Monachus & Chemicus, paratum in usus medicatos pulverem casu expertus valere promptissima se expandendi vi, stupendam virtutem ejusdem pulveris exploratam fistulae ferreae primo, statim deinde & bellicae applicuit arti, Venetosque docuit. Inde & nostra aetate uno hoc invento Chemico omnis belli vis unice nititur adeo, ut imbellis puer heroa sternat pugnacissimum; neque sit ultra, quae impetui ejusdem resistat, vastissima moles. Utique speculatus Chemicus artificii efficaciam sapientissimus copiarum Batavarum Dux Cochornius, omnem belligerandi invertit artem, omnem munitionis bellicae modum prorsus immutavit. ut, quae inexpugnabilia olim haberentur, propugnacula jam ne defensores quidem tueri queant, neque securos praestare in moenibus urbium. Estque formidanda magis magisque potentia miri pulveris. Sed horresco referens, dum loquor de stupenda vi pulveris, qui ex sulphure, nitro, & exusta vini foece fit! Quis mortalium Auri fulminantis explodendi violentiam absque tremore cogitat? Ubi expressa de Aromatis fragrantissima olea per artificium Chemicum, quis coacto ex nitri sale liquori commiscuit, vidit sane ipso pyrio pulvere potentius longe inventum, quod sponte, absque applicatu ignis ferocissime furit. Ne memorem tristissimum, at alia omnia quam maxime superantem, eventum in Germania infausto experimento

mento natum ex balsamo sulphuris terebinthinato, clausa penitus ampulla Chemica contento, sicque per ignem exploso. Faxit propitium hominibus Numen, ne, ingeniosa nimis in sua fata, industria mortalium saluberrimae Scientiae inventa pulcherrima in perniciem mortalium ulterius convertat, inque propria truculente viscera saeviat! Estque haec causa, quae gnarum prohibet loqui de aliis longe magis damnosis atque detestabilibus.

Magos in Asia appellatos olim fuisse hominum sapientissimos, satis constare eruditis arbitror; neque vocem hanc semper, proprio sensu, malignos significare Artifices, doli inventores, Daemonumque mancipia, vel Divi Matthaei *Μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν*, astrorum scientia clari, atque in verum DEUM pii, Illique accepti, omnino evincunt. Quin & Principibus ibidem ab intimis fuisse consiliis antiquissimo tempore ubique fere traditur. Quum & ipse Zoroastres, Bactrianorum Rex, Sectae hujus conditor, laudatur praecipue a scientia siderum, quorum motus, & mundi principia, diligentissime spectasse perhibetur. Justin. 1. 1. Unde & Persarum Reges magicas doceri Artes prius, quam regno administrando adhibeantur, Cicero testatur. de Divinat. 1. 91. Magosque ipsos in Persia sapientes habitos fuisse & doctos, scribit. de Divinat. 1. 47. Evenit inde, ut imperitum, lucri tamen & famae avidum, hominum genus affectaverit dolosis Strophis, atque Gesticulatorum fraudibus, summam Peritorum sapientiam; sicque saepenumero, detectis aperte falsitatis commentis, ipsa Ars Magica turpissime fuerit explosa, ut & eadem Mathematicorum immerita crebro fors fuit. Veri Magi rerum naturam diligentissime perscrutati detexere, quae profundius abdiderat DEUS prudens, atque

In Ma-  
gia natu-  
rali.

industriæ improbae præmia destinaverat, unde suprahumana præditi sapientia videbantur profanis: unde & Daemonum commercio, horumque indicio, hanc adepti credebantur vulgo. Ideoque metu magis, quam amore, colebantur. Præcipue quidem, quum ab omni ætate mundi inter mortales opinio invaluerit, quod Eudaemones sint & Cacodaemones, rerum naturalium quam peritissimi, qui amore, vel odio, humani generis impulsæ ipsa Scientia homines ipsis devotos allicere conarentur in spem perniciæ, vel & salutis, ipsis inferendæ. Haec vere, an secus, censuerint homines, non excutio. Ignoro naturæ a DEO creatæ opes, vires, instrumenta, atque absconditas facultates. Iis autem, quæ usque novimus, inducimur, infinita quondam palam futura mortalibus, de quibus hodie ne quidem ulla imago innotescit. Quis neget, existere quaedam, quibus nata facultas est penitus inspiciendi in res natas, quam hominum solertissimo datum fuit hætenus? Quis demonstrabit, animas tales, absque corporeis adminiculis, haud posse corpora cognoscere, horum potestates pervidere, ordinem causarum intelligere, præsentia contueri, prævidere futura, præterita scire? Neque repugnare omnino videtur, ut tales Daemones sua cogitata hominum mentibus insinuare possent: quum revera nexum rerum cogitantium, mutuaque commercia, ignoremus hætenus æque, quam numeros & species diversas rerum intelligentia, voluntate, & affectuum vi, præditarum; imo vero neque veram assequamur rationem motus a mobili in offendens migrantis. Audebisne negare, tenues, sine corpore imagines volitare cavo sub simulacro, qui egressa ex concavo speculo spectra in liquido aëre vidisti tam clare, ut paveas vel gnarus, quum dimensiones figuræ, grandita-

tem



rem idoli, colores vivos, & quidquid solido in corpore oculis apparebat, aequè vivide hic spectes, neque tamen palpare queas? Utque nostro corpori mens adstricta ejus ope externa assequitur, quidni & volaticae huic speciei, sua innexa anima, cuncta penetrare, movere, mutare possit! Haec ita se, vel fecus, habeant, non definitio; forte olim scire licebit. Hinc etiam haudquaquam assero, nec nego, an homines Daemonum ope usi, sciverint, & fecerint, quae, absque illorum vi, nulla alia virtute naturali effici poterant. Audax nimis & vanus, qui vix quidquam sciens, incognita definit. Quae tamen omnia Vobis commemoro non eo quidem animo, ac si aniles fabulas, atque otiosorum gerras, credulorum commenta, & mendacium figmenta, persuadere contenderem. Absit! nimis novi, omnia haec sapientibus rarissime, creberrime hominum stultissimis, credi, tantoque minus semper observari, quo magis casta prudentia cavet, ne verba amplius dari queant emunctae naris hominibus. Nec praedicere ventura; abscondita dignoscere; animi affectus excitare, proque lubitu in rem quamcunque figere; amoliri vitia; conciliare virtutem; morbos numeris, verbis, signis, figuris, inarticulato murmure, carminibus, imaginibus, intuitu, injectu, creare, aut tollere, vel & sopire; in formas alienas se convertere, aliosve; facere ut quis dispareat invisibilis, licet praesens; ad nutum per aëra vehi; vel inambulare aquis; rebus inanimatis vitam, sensus, motus, vocem, affectus dare; manes, daemones, umbras, evocare, mortuorumque corpora; spectra cogere, abigere, vincere; dignitates assequi; reperire thesauros; pecuniam semper in peram heri sponte reducem possidere; illaesa reddere contra armorum impetum corpora; superare hostes; inimicos

immo-

immobiles pro voto statim sistere; Elementis imperare; naturam ipsam vincere, ut aqua, vel ignis, non laedat; excitare in aëre pro jussu meteora; domare, & regere solo incantamento belluarum ferocissimas; ludicra exhibere spectacula solo vocis imperio; haec, atque alia, veri Magi nunquam se praestare posse jactaverunt, sed delirae promittunt vetulae, credunt superstitiosi, maligni quandoque fingunt, ut incautos fallant, quoque velint impellere possint. Atque contra haec gravissimus, quemque plus vice simplici Vobis laudavi prius, Autor, Rogerius Bacon acute scripsit, dum talem nullam Magiam esse docet, neque fuisse inter homines putat. Contra vero inculcat nobis serio, esse in rerum natura positas a CREATORE tales potestates, sed latentes & absconditas, quibus efficiantur aeque mirabilia rerum eventa; quam unquam Diabolicis obtentis actibus adscribuntur. Illas equidem virtutes non patere nisi industriae diligentissimorum hominum, qui indefatigata solertia, per experimenta consilio & ratione excolta, illas detegunt, repertas applicant inter se, atque ea re talia praestant, quae ignaris talium potestatum hominibus contra naturae leges, vi praeternaturali, contingere creduntur. Hanc itaque veram sapientiam Magiam naturalem appellare fas esto. Hanc commendare aggredior, quae utilissima hominum societati, jucunda gnaris, DEI CREATORIS laudi & gloriae per admirabilitatem operum canendae apta. Velitis, amabo Vos, ut paucissima quaedam Vobis exempla ex Chemia unice nata recitem. Si fide dignissimi Scriptores ante decem secula posteris tradidissent, hominem sua tempestate publice, coram numerosissimis testibus, dixisse, vastissimam turrim, quam ad distantiam viginti stadiorum omnes conspiciebant, ad punctum temporis  
 praec.

praefinitum, sua sponte, in altum sublatum iri, atque mox corrui turam in dilapsos lateres, illudque ipsum ita accurate evenisse, ut praedixerat; nonne, quicumque hoc legerent, rem ipsam fabulosam haberent prorsus, aut suprahumana potentia, atque ipsam superante vim naturae, clamarent id effectum, adeoque vel DEUM ex machina, vel ab inferis Numina, cogitarent? si quis tamen omnes inter homines unus pulveris Pyrii vim haberet cognitam, illumque ipsum magna satis sub suffossa turre copia locasset, apposito, ut hodie fieri solet, horologio chalibem ad filicem collidente in praefixo temporis articulo, caeteraque accommodasset ex arte, ille sane, tanto praestito miraculo, credulitatem, non vulgi modo, sed & prudentum, sibi alliceret; flecteretque, qua vellet, animos. Cogita, homini, qualis erat Mahomethus vel Haly, talem rem soli perspectam. Postquam vero innotuit arcanum, tota ejus mirabilitas evilescit, putantque fieri posse per naturam, quod prius majus habuissent omni magico miraculo in historiis recitato. Non equidem, quod vel ipso hoc tempore causam tanti effectus vel perspicacissimus assequatur, sed quia falso putamus ea nos mentis perspicacia intelligere, quae crebro contingere videmus. Praedicere possemus, post horam, ex loco in terra designato oriturum motum terrae, diffusuros inde sese aterrimos halitus in aëra, tandemque crepitantes exituras flammam. Riderent promissa auditum admissi, quam vero obstupescerent, dum haud ita diu post haec cuncta, ut praedictum fuerat, evenire cerne-  
rent. Scobs scilicet recens rasi lima Ferri trita cum purissimo ad aequas partes Sulphure, si paucae aquae in pastam admistu quinquaginta librarum pondere sub terra defoditur ad sesquipedis altitudinem, terraque dense appressa tegitur, to-

tam rem conficiet. Stupenda res! frigido ferro, inertis sulphure, aqua gelida, produci aestum, fumum, ignem, flammam, sub terrae incumbentis pondere, absque ullius adminiculo ignis. Memoratur Ephorus nobilis Juvenis omni suada tentasse incassum, corrigere mores dissolutos, quibus nitorem gentilitium, vitamque deturpabat. Pro deplorato habitum Chemico tandem artificio, quis crederet, emendare feliciter aggressus fuit. Quum enim perditus adolescens placide dormiret in eodem cum Epopa suo cubiculo, tacitus hic media nocte surgens in asserem, intra cubile ad pedes sopiti erecto, scripsit dormientis nomen phosphoro anglicano pictis literis, tribusque appositis vocabulis respisceret monens, aut mortem exspectaret praesentem. Re, ignaro juvene, peracta, silens suum in lectum se recipit, factoque sonitu illum excitat, ipse somnum simulans. Expergiscitur fragore alter, seque in lecto erigens, attentis auribus animoque horroris causam perquirens, sed praeter ficti somni stertorem percipit nihil; circumspiciens lucentes conspicit caerulea luce literas, obstupescens prae pavore, socium excitat, vocat, dissimulanti scripta ostendit, qui, nihil se videre obtestans, tanto plus timentem terret. Advocantur, ut lucentes inferrent candelas, famuli rerum inscii, illato lumine disparentibus literis, negant & hic se quidpiam cernere, miratur simul & ipse terrefactus evanuisse scripturam. Discedunt ministri, lux accensae candela irradiat in asserem, assidet timido praeceptor discipulo, somnum suadet, priora somniis adscribit, repetit lectum, exstinguit lumen; statim respicienti ad locum fatalem pavido eadem cernuntur literae; inclamat, iterumque vocat Curatorem suum, qui simulato tum demum timore, fatetur & sibi obstupefacto eadem legi; oportunitatem

tem captat, utitur ea, monet hinc adolescentem, pareat miraculo, efficit resipiscat, illato denuo lumine infomnem cum sollicito noctem transigit, in alium locum una cum illo recedit, sicque errantem reducit in rectam viam. Quae si vera ita contigerint, ut audivi aliquoties, exemplum dant naturalis Magiae ex Chemia; si vero ficta narrantur, omni tamen tempore talia per phosphorum huñc fieri posse, peritorum Artis negabit nemo. Si blandiori oleo lege artis diluta phosphori vis eoulsque, ut cutim humanam illita non comburat amplius, tum inuncta hoc oleo facies in tenebris lucebit spectaculo terribili, nec tamen illato in locum lumine quidpiam apparebit; ablato vero, iterum redibit luminoso vultui splendor; qua certe re, vix alia visa est mirabilior: quum vultus, manus, capilli, barba, hominis ita perfusi, in caligine positi, nescio quid coelestis, angelici, vel divini, rerum rudi, & hinc in credulitatem prono, incuteret, faceretque, ut, quodcunque vellet, incerto populo persuaderet. Quid dicam porro de re, quam toties coram Vobis praestitam admirabundi vidistis, quando binos frigidissimos Liquores confudi, atque ipsissimo commistionis momento fervor furebat immanis, erumpente simul vera, eoque adspectu quam pulcherrima, flamma, hoc utique in pleno die factum percellit adspectantes, atque fumi aterrimi densitate, flammaeque fulmineo lumine, perterret; quando vero in tenebris fit, tum, quia ad oculi nictum picea caligine ignem fulgentissimum exhibet, tanto terribilius apparet spectaculum. conferatur hujus experimenti mirabilitas cum narratis apud historicos magicis spectris, crediderim jure, vix unquam simile tradi. atque haec quidem ita se habent, dum unius sumitur drachmarum binarum, alterius vero unius tantum drachmae, pon-

O 2      dere;

dere; quid si ad libras fumtae confunderentur copiae? vis sane fumi, flammaeque, exoriretur immensa, quae, impatiens coerceri, cuncta disploderet repagula, omniaque inextinguibili consumeret flamma, omnes vicinos ilico occideret. Neque tamen in ipsa hac re aliud est adeo mirabile, quam quod, in vacuo dicto Boyleano si instituitur permistio, tanto violentius agat, atque momentulo temporis quam minimo omnia diffringat, impetu omni turbinis majore per omnia volitans. Longe alia haec foret, quam ad Creusae caput a Medea excitatae flammae vis: quum certe tota aula tanto impetu posset disjici, atque exuri. Quis unquam artis Magicae potestate tam horrenda, tam prorsus mirabilia, effecta audivit, legitve, quam quae Sulphuris terebinthinati vitro coerciti, atque igne majore agitati, hinc terrifico cum fragore disploso vitro, tam varia, tam singularia effecta praestitit, ut nunquam meminerim talia vi tonitru, vel fulminis fuisse peracta, quamvis tam multa, & insolita prorsus illorum phaenomena toties admirabundus perlegerim. Videatis Amplissimi, atque Clarissimi, Frederici Hoffmanni Observatorum Physico-Chymicarum. L. III. Observ. 15. Intelligetis, quae impossibilia penitus putassetis in rerum natura. Nec minus mirabiles effectus invenietis ibidem de vini Spiritibus, quos viator cado forti ligneo, cum Sulphure accenso, immiserat, statimque illud dolium accuratissime obturaverat, sequuto immani vasis displosu una cum incredibilibus eventis. Denique, quoties Chemici industria periti, in vitris perspicuis, omnium generum colores, temporis minimi spatio, producuntur, destruuntur, regenerantur, mutanturque, iis, qui nunquam haec viderunt, neque vel hilum de iisdem aliis intellexerunt, res apparet naturam superans, atque ipsa fere  
magica

magica potentia major. Sed finis haud esset harum rerum: quare Vobis placeat, pauca haec benigne accipere in documentum asserti usus & potentiae Chemiae in Magia Naturali. Veniam porro detis libere pauca quaedam super ipsa hac re differenti. Homines ita a DEO creati sunt, ut adulti utcunque, & fani imprimis, facultatem habeant, qua mutationes, & quaedam proprietates, corporum extra se positorum per organa in suo corpore fabrefacta, & per vim priorum mutata, per natas in de in mente ideas intelligant, quocunque demum modo hoc eveniat. Postquam haec observatio prima vice in vita facta est, tanta plerunque admiratione, atque affectu, animum hominis afficit, ut miris modis totum occupet, demulceat saepe summa dulcedine, quandoque perturbet penitus. Homini a prima pueritia penitus caeco per gemina glaucomata, peritus Artifex, felici successu, depressis cataractis, unico momento, videndi facultatem donat. Quid fit? Narrante Illustri Boylaeo, videns prima vice homo, tanto voluptatis exquisitissimae excessu fruitur, ut tota mente prae dulcedine commota, ita simul afficerentur nervi, ut resolutis viribus in animi deliquium tantum non delaberetur. Ut ocyssime necessarium fuerit obnubilare oculos, sensim parum lucis admittere, sicque insolitae prorsus rei lente, & caute assuefacere, quo facto nullo modo, ut prima vice, inde ultra afficiebatur. fecit naturae DEUS Auctor, ut recens natorum oculi humorem aqueum turbidum semper gerant, qui sensim pellucet. Obturavit principium meatus auditorii externum Adorandus semper CREATOR in iisdem callosae membranae specie, curvatam longitudinem ductui illi abstulit, unde sonora vis tam valide augetur; cavit ita, ne recens editis fragor

prima vice noceret. Sed ubi assuevit parum, tum demum excutitur crassum illud velamentum, tuba haec stentoria producitur, sonus major tuto ferri jam potest. Discite hac occasione, o Optimi Auditores, discite! praevideo namque culturam felicitis vestri a natura ingenii, quam tam gnaviter exercetis, effecturam, ut quondam Principum salus vestrae committenda sit prudentiae; discite inquam, quam male consulatur in lucem modo editis Principum, Regumque, filiis, dum exponuntur undique accensorum cereorum luminibus, dum tormenta copiosissimo onerata Pyrio pulvere exploduntur quam proxime tenerrimo infanti. Haec prohibete, vel differantur in longam diem, consulite. Sed redeam, unde me praeceps abstulit impetus. Intelligitis longe aliter nos affici a consuetis, aliter ab insolitis: sit hinc, ut priorum ingenium putemus nos intelligere, causasque eorum perspicere, quo nihil falsius, sola consuetudo nos decipit. Posteriorum autem apparitionem miraculosam fere habemus, neque causam eorum naturalem dari ferme inducimur credere. Quum ergo quotidiana, licet quam minime per suas causas intellecta, occurrunt naturalia haec vocare non renuimus. Quoties vero apparitiones Physicae nobis se offerunt, quae prorsus insolitae, statim extra, & supra, naturae potestatem nata, dicimus. quoniam igitur, quoties phaenomena Physica oriuntur non ab iis viribus naturalibus, quae in corporibus obtinent ab ipsa natura nobis quotidie oblatis, sed quae in singularibus quibusdam, iisque nunquam hactenus deprehensis, nascuntur, tum statim, prima vice, suspicamur Magiam. Ingrediebatur forte officinam, ubi pro instrumentis conficiendis lima ferrum radebatur & aes in scobem confusam quam tenuissimam, Dux Militaris, Comes Furstenbergius,



gius, rogat Zwingerum ibi hoc opus tunc exercentem jocabundus, ridensque, quonam vellet pretio minutias ferri accurate ab intermissis aeris ramentis colligere, & perfecte separare. Laeto vultu praesto ait ille, parvo equidem, faciam pro vini amphora. Itane ait Heros, fac ergo. Dictum factum, capit ignotum Duci magnetem, admovet scobi, incantamento quasi evocat assilientes, & currentes versus lapidem ferri quisquilias, relictum aes ostendit seorsum. Id Magicum clamat generosus Comes: viderat nunquam, nunquam fando ad aures Ejus res talis pervenerat; quum tamen non strenuus modo & militaris, sed & callidissimus esset in bello Imperator. Vid. Zwinger. Theatr. 239. Denique patiamini, ultimum addam. Si observatur ingens, nec sueta, corporum apparentium mutatio, quae pendet a virtute in corporibus insita, quam natura nunquam sponte manifestat, sed quae vis tantum ostendit se, postquam actione quadam illa corpora prius praeparata sunt per artem, vel casum; tum vero natus inde effectus prorsus pro Magico habetur. quod declarem uno iterum exemplo. Nitri gelidissimus Sal, bene siccus, dimidiato tanto olei, quod vocant, Chalcanthi sincerissimo permistus, atque vi ignis in excipulum vitreum siccissimum expressus in spiritus ruberrimos volatiles, acidissimos, penitus igneos, praebet liquorem, quem neque ipsa natura, neque Ars quoque, unquam producit ullo alio haecenus cognito artificio, quam unico hoc a Glaubero invento. Vegetantia singularia, quae fervidissimis orbis regionibus gignuntur, summe aromatica, & acerrima, si cum simplici aqua fortiter ebulliunt in vasis, atque vapor imposito coërcitus capitello, refrigeratus transitu per spiralem tubum de Stanno frigida undique cinctum, excipitur forma aquae, oleum fundunt, quod pon-

dere sub aqua delapsum vires suae matris quam perfectissime exprimit. Liquor & hic sola hac arte prodit. En duo liquida arte sic facta, nec apparentia aliter, utraque frigida, ubi Olei parti uni in vase quiescenti affuderis Spiritus descripti duplum, confestim exoritur conflictus acerrimus, tumet moles, agitur fervidissime, emittit fulmen comburens omnia. Rem cernis, cujus causa quidem a DEO infusa his corporibus, ita tamen, ut nusquam evadat nota homini, nisi tantum per haec artificia, praecise sic adhibita. hinc & modus ita excitandi tantos motus & flammam innotescit tantum in rerum natura per has tres modo enarratas conditiones, nec unquam aliter. Unde facillime liquet, quam parum ex vero homines queant definire vires corporum, quacunque demum tempestate vixerint; semper enim longe magis stupenda latere possunt in abditis naturae potestatibus, quam sunt illa omnia, quae illo jam tempore patefacta innotuere; saepe & olim, apud seculum prius, cognita vulgo, quae postea, & nostro aevo, prorsus perdita sunt, nec tradita scriptis, si quandoque resurgent, novo admirabilis potentiae praeconio celebrabuntur. Sed manum de tabula, Auditores Nobilissimi! quis enim exitus foret, si pro meritis hanc rem nunc Vobis examussum disputare contenderem?

In Co-  
quinaria.

Quam maxime humanis succurrit necessitatibus illa artium, quae alimenta conservat, mutatque, ut praesidia vitae quam commodissime inde peti queant, quae Coquinaria hinc audit, vel Culinaria, haec prospicit sanis, ut aegrotis medicina. licet autem prisca haec, imo mortalibus coaeva, forte fuerit, ex Chemia tamen boni multum accipere potest. Solus nimirum de marino sale per ignem extortus liquor acidus, si aquae diluitur copia idonea, carnes, pisces, alia facile

pu-

putrescentia, mirifice conservat, corruptionem illorum prohibet, gratissimo imbuit sapore, digestioni adaptat quam levissimae, simulque effectus aestuantis coeli putridos in nutrimenta ipsa, imo & natos inde morbos pulchre sanat. Quare & currentibus per mare in loca alieno sub sole jacentia, quibus putrefacta sub fervido climate aqua, putrefacti pisces, carnes olidae, rancida larda, cedunt in sustentacula vitae, tantum juvaminis praestat, ut mirum sit. Laudem sane hac in re summam meruit Joannes Rudolphus Glauberus, qui conscripsit Tractatus de Consolatione Navigantium, de Prosperitate Germaniae, aliosque circa similia occupatos objecta, in quibus demonstrat, quomodo exigua in ampulla, absque molimine, quis secum deferre queat liquorem, cujus guttulis paucissimis uti queat in usus saluberrimos? qua ratione ex frumento corrupto (Maltha hodie dicta), soluto, depurato, inspissato, ab aëre praeservato, liquor conficiatur nutriens pauca copia; quomodo ex tali liquore & flore tritici panis biscoctus queat confici, qui duret diutissime incorruptus, pulcherrimeque nutriat. Illustris Boyleus in laudatissimo de usu Philosophiae experimentalis libro, simplices, ex Chemia praecipue petitas, methodos enarrat, quibus carnes, pisces, ova, recentia, assa, vel cocta, facile in longissima tempora conferventur. Quin & condimenta ars haec docet, & definit, quae susceptae jam putredinis inchoamenta impediunt, corrigantque.

Succus baccarum, pomorum, omniumque fere fructuum horacorum, perfecte maturorum, recens, pressus, coctus, inspissatus, massam exhibet durabilem, cujus portio in aqua si iterum diluitur, vel hyberno tempore suavitatem nativam fere reddit; sive cum saccharo id, sive absque eo, paratum fuerit. At si idem succus vindemiae tempore pressus

In Oeno-  
poësi.

P

fervet

fervet & spumat, posteaque foeces subsedere, hincque bonum Vinum fit, omnia fere ex praescripto nostrae Artis peraguntur. Ipsa quoque vitia, interim quae accidunt, vel & vino dudum perfecto superveniunt, inprimis caventur, & emendantur artificiiis de Chemia petitis. Si fervere intempestive iterum incipit, si acere, turbari, vel pendere, ilico praesto erit nostra de disciplina consilium, auxiliumque. Sin & Acetum de vino desideras, ars id parabit. Docuit eadem quocumque de fructu pulposo idem parare. Baccae Uvarum, Cerasa quaecumque, Grossulariae fructus, Berberis, Ribesia, Sambuci acini, Pyra, Poma, Pruna tam diversorum plane generum, omnia parantur a perito Chemico, ut liquor inde habeatur vero Vini nomine placens, ejusdem pauca per adjumenta gratiae, virtutis ejusdem, utique ejusdem semper indolis: quum omnium tandem hoc sit ingenium, ut, qui igne moderato primus hinc separatur liquor, sit semper latex spiritibus, in flamma ardentibus, in aqua diluendis, praegnans. Hunc arte Chemicarum sincerum depuraveris, deprehendes ex quacumque demum enarratarum rerum ubique eundem. Neque doleat felix Britannia, minus laete in fertilissimo suo solo uvas creando vino maturefcere; sane liberalissima natura largita ipsis est poma, unde arte nota vinum eliciunt, quod fragrantia odoris, saporisque gratissimi suavitate dulcissimos Italiae, Hispaniae, & Galliarum potus provocet. Raro Batavi suis de Uvis vinum parant bonum: at Ribesia, Grossularias, Sambuci virides baccas, in vina mutant calidiorum regionum productis haud cedentia. Denique & ipsis de Herbis, fervente ebullitione prius subactis, elicere valent Spiritus, qui copia quidem parciores, interea tamen fortes satis se dabunt. Haec autem omnia rite parata suffumigio incensi sulphuris

condire, atque a nova refervescentia cohibere, simulque a vappida praeservare saporis degeneratione, quis praeter Chemicas docuit? Austeritatem nimis acerbam parcissima salis de exusta vini foece miscela mitificare demonstravit peritissima Chemia salium. Acutam quoque vinorum acedinem affusu lapidis cancrorum, vel paucae craetae, quam pulchre Artifex temperat. Nimis cognita fuit, saevoque, at justissimo, punita supplicio ars sceleratissima, acriora, & cruda, vina Rhenana veneno plumbi inficere, unde gratissima opimae pinguitudinis fallacia conciliabatur, at Paralyfi indomabili potores enervans, atque occidens, quam inficiendi rationem sagax Chemia detegebat.

Ex Cerealibus docuit Isis, & Osyris, regiones vino carentes modum conficiendae Cerevisiae, quae Cereris vinum dicebatur quam appositissime; unde & Cornelius Tacitus, de corrupto frumento Germanos veteres vinum parasse, scripsit. Hanc vero artem usque adeo sibi propriam Chemia vindicat, ut vel ab ipsa regione eadem utraque orta, ex Aegypto nimirum, fuerit. Imo Basilius Valentinus universam doctrinam arcanorum Alchemiae unice Cerevisiae perficiendae descriptione tradiderit elegantissime, hanc per minutissima quaeque quam curatissime definiens. Profecto, quum Vinum & Cerevisia parum tantum differant, omnia, quae de usu Chemiae in vini data modo historia commemoravimus, Vos, pro vestra sagacitate, & Zythopoeticae facile applicabitis.

Quare evicisse per haec satis me coram Vobis arbitror, lactissimum esse Chemicarum Artis beneficium vel per omnes vulgo dictas Artes Mechanicas, vel per praecipuas: unde putem, posse vere dici, artifices, qui has excolunt, si forent simul & periti Chemiae, incredibili progressu pomperia suae disci-

In Zythopoea.

plinae promoturos esse, adeoque graves esse, multasque, causas, quae urgeant mortales, ut ad omnes reliquas disciplinas, quae versantur in corporibus contemplandis, vel mutandis, Chemiam pariter adjungant, atque dein, quaecunque deprehenderit, sedulo omnia, & bona fide, notent, postea in ordinem redigant, in publicum deinde edant, sicque, conspirantibus undique laboribus, pulchro successu artes humanas perficiant. Ego, quae potui, in his praestiti, promovi parum, eo tamen Vobis, Eruditissimi Auditores, haud prorsus inutilis, quod laboris exemplo auctor fuerim, ut longe pulchriora felicitate ingenii, atque industria assidua, detegatis.

In Al-  
chemia.

Jam vero perventum eo denique est, ut pauca quaedam, at sincera, tandem de praestantissima utilitate Chemiae in ipsa Alchemia dicam. Aperte loquar, quae reperi. Non contigit mihi inter Scriptores Physicorum invenire hactenus Auctores, qui corporum indolem, atque alia mutandi virtutem, vel profundius eruerint, vel explicuerint evidentius, quam Alchemistae dicti. Quod certe, ne affectu quodam, a quo longissime absum, abreptus dixisse videar, orabo Vos, ut primos legatis, sed animo intentissimo, & genuinos, Artis Alchemisticae Professores. Raimundum liceat Lullium citare in illo tractatu, quem Experimenta vocavit. Cernatis, quam perspicuitate ibidem per nuda, & sine ulla circuitione, fucis, vel figmentis, Experimenta, animalium, fossilium, & crescentium de terra, naturam, atque actiones, exponat. Dehinc vero candide dicatis ubinam Physica sic tractata inveneritis? Per illas inquit demonstrationes, quas corpora per Artem nostram resoluta oculis, animisque ingerunt, assensum exprimimus omni argumentorum vi infinite efficacius;

per

per illas facimus, quae dicimus, quae docemus, praestamus. Idque ita effecit. Prorsus, ut hi Viri Physicam condere aggressi sint, quam ingens optabat Verulamius, quae ita nimirum corporum vires mente assequebatur, ore, & scriptis traderet, quales re jam praesentes illa effecta vere producebant, quas disciplina exposuerat, adeoque causas rerum poneret modo illas, quae rursus positae res ipsas efficerent promptissime, ita quidem, ut quoties vellet, faceret, quae exponeret. Ridebant subtilissimas, universales, sola speculatione mentis quaesitas causas, quarum cognitio aptum haud reddebat speculatorem aliquid efficere, ut Scholastici in his otio suo abusi orbi literato obtruderunt. Hinc quoque inculcant omnibus assiduo in sua Physica, ultra vires a CREATORE in corporibus insitas homines per artem quamcunque nihil quidquam moliri omni conamine posse in corporibus. Has autem virtutes corporum, quasdam in usus vitae necessarios unicuique manifestas ubique sponte patere, sed alias absconditas prorsus tantum revelari iis, qui ingeniosa industria, & labore improbo, opera DEI abstrusa sagacissimi indagant. Utraeque tamen aeque habendas naturales. Hominem itaque, omni omnino arte omnium seculorum praeteritorum vel futurorum absolutissime callidum, nunquam posse vel unicam quandam rem, ex gr. granum Sinapi creare, vel de materia, quae ad sinapi haud pertinet, producere. Sapientes autem, creatas a DEO res, ita ut iis offeruntur, accipiendo, & observando, deinde experiundo discere, quam lege, natura instructa sit a CREATORE, quasque vias sequatur, ut unamquamque rem secundum singularem suam indolem exordiat, producat, perficiatque. Principem in his legibus laudat, omnes res nasci a simillimis prius existentibus. Plantas

de stirpibus, de animalibus animantes, de fossilibus terra eruta. Omnem tamen propagandi facultatem unica feminali potestate contineri, quae in suam deinde formam assumpta cruda percoquat, suaeque origini similia alat. Ipsam vero ex foetura feminali prolem patrem marem, foeminam matrem, semper requirere, neque absit horum naturalis copula, unquam aliter nasci. Foecundo dato femine, eoque in matricem a natura propriam destinatum apte commisso; debito dein alimento, atque fovente calore, in tempus idoneum sustentato, nasci prolem gignentem similem. His vero utcunque, contra naturae instituta, perturbatis, abortus fieri, nec oriri rem desideratam. Hinc, post creationem semel absolutam, nihil novum gigni, sed per femina sola ex similibus praegressis producta, certis legibus tantum similia multiplicari. Possesse igitur quamcunque rem creatam sine fine multiplicari, sed non nisi ope sui seminis. Adeoque totam telluris superficiem operiri posse foeniculo, si semper fererentur ejus renata femina, atque, ut requirit ejusdem indoles, colerentur. Observaverunt etiam, corpora quaedam, eaque simplicissima, plerumque, nullam feminalem vim habere deprehensam, adeoque non augeri, neque alia in suam naturam transmutare, sed vel omnibus movendis fervire, ut Ignem, vel devehendo alimento diluto famulari, ut Aquam, aut firmandae stabilitati concreti concurrere, ut in Terra, vere dicenda pura, obtinet. Quibus ita per totam rerum naturam per infinita experimenta deprehensis ubique obtinere, tandem & in fossilibus simili lege regi universa addiscebant. Namque ibi quidem simplicitatem homogeneae indolis excludere organicam, compositamque, fabricam seminis; attamen inveniri in iisdem innatam facultatem, qua alimentum proprium



prium ad augendam suam naturam parare, atque applicare, possent, sicque & se semper propagare. Spiritus, Rectores dictos, in Metallis mortuis obsigillatos haud quidem apparere, docebant, at in resolutis, apertis, revivificatis, detegi, suosque probare promptissimos certe, & mirificos effectus. Porro tradunt, & hic similitudinem conjugii prolifici obtinere; esse enim marem inpraegnantem, & foecundatam reperiri foeminam, quorum genitali virtute propagatio fiat & suae speciëi, in metallis vivis. Neque & tacuerunt modos, quibus viventia queant Metalla fieri, quoque igne regi, qua proportione commisceri, quo nutriri pabulo, ut perpetuo multiplicari queant. Tandem denique addiderunt, Metalla sola, ob ultimam suam simplicitatem, pati, ut minimo tempore fiant ex mercuriali ponderoso fluido & figente feminali potestate sulphurea, quando vi ignis intime permiscantur simul, atque nexu indissolubili se mutuo amplectuntur. Ita matrem Argentum Vivum, Solem vivum patrem esse. Sicque ictu oculi posse fieri in metallis arte prius recte vivificatis, quod in telluris gremio, subterranei Vulcani ope, longa demum annorum serie poterat effici. Confitebantur ultro, in Animalium choro, in classe Vegetabilium, hanc gignendi actionem suo semper tempore circumscribi, eoque a natura praefinito: haec etenim nunquam aliter ibi posse fieri, ob feminalis fabricae teneritudinem, atque ex diversis, numerosisque, partibus, in unum individuum coalescentibus, compositam intricatissime structuram, tum etiam, quia vivax scintillula in centro prolifici sulphuris, sive embryo minimus, tam facile corrumperetur. At simul tamen nobis proponere in metallis puris, Auro, Argento, horumque matre Argento Vivo, eam esse partium similitudinem, ut in omni  
 mini-

minima horum particula ubique foret idem prorsus ingenium, quod in maxima massa. Demonstrari pariter tantam in iisdem immutabilitatem, ut neque parvo queant corrumpi, neque maximo, igne. Seminis ergo virtutem prolificam in igne persistere, ideoque ocysissime agere, sibi que convenientem mercurialem materiem unico momento assimilare. Hanc esse causam, quam propter in meris metallis genitalis multiplicatio fieri possit. Ita lapidem aurificum Philosophorum conflare. Super qua re sententiam rogatus, quae cogito, dixerim. Porrecto Heracliti libro, ut eum, abstrusissime conscriptum, evolveret, cum cura legerat, hominum sapientissimus Socrates, quaerentibus postea, quidnam de eo censeret, sophus respondisse fertur, ubi librum intelligo, invenio optimum, credo & ibi talem, ubi haud assequor sensum; sed Delio opus natatore est, ut e profundo eruatur sensus. Ubicunque Alchemistas capio, video ipsos simplicissimam veritatem nudissimis verbis describere, nec fallere, nec errare. Quando igitur ad illa loca pervenero, ubi percipere nequeo, quid velint, cur falsi arguam Eos, qui in arte se longe praestantiores dederunt me ipso? a quibus plurima didici in illis locis scriptorum, ubi aperte loqui oportunum duxerunt. Ajunt, ubi ad Artis apicem revelandum perventum est, se modo scribere Artem veram esse, ut incitentur idonei ad ejus investigationem; non licere sibi artificium in tot abusus damna vertendum publicare; fas esse, ut ex lege naturae viam indicent, ab errore prohibeant. Quare meam potius ignorantiam in hisce, quam illorum vanitatem, incuso. Unum tamen pace illorum dixerim. Dubito saepenumero mecum, quotiescunque arcana illorum lego, an forte summi hi, & naturae rerum peritissimi, Artifices, postquam tot, tam-  
que

que singularia, detexissent per sinceras observationes, tandem velocitate praevidenti & ea pro factis narraverint, quae fieri posse, imo quae debere fieri, colligebant, si porro perrexissent exsequi, quae eousque tantum animo conceperant. Utique gravis in Alchemia Autor, Alexander Suchthenius, Discipulus Paracelsi, inque propugnanda Viri doctrina Zelotes, tam multa expertus vano successu, tandem concludit, in fine alterius tractatus de Antimonio, omnes Philosophos, quorum ibidem recenset Principes, mortuos prius, quam speculationes suas ad finem perduxissent. Quae si ita se habeant, qua in re definire ausim nihil, tamen vel sic obstrictissimos sibi nos omnes habent, grato qui animo didicimus accepta beneficia agnoscere, quod constantia laborum difficillimorum incomparabili detectas veritates Physicas nobis tradiderunt. Ut summus Verulamius jure eos conferat moribundo patri filiis desidiosus in agro defossam indicanti thesaurum, qui non erat; quos a morte paternam spes reperiendi ad fodiendum inflammaverat, at elusos fossione frugifer ager ditaverat. Atque pauca haec, de sapientia verorum Alchemicorum in Physicis, dudum evulgare gestiebam, ne peritissimi Artifices ab ineptissimis iudicibus damnentur. Promissa tandem Alchemistarum haec sunt praecipua.

Lapidem Philosophicum conflare; cujus exigua copia, projecta in Metalla vi ignis fluentia, statim omne id, quod in illo Metallo erat sincerum Mercuriale, convertat in Aurum obryzum, purius, meliusque, quam unquam a fodinis educitur coactum, vel docimastica ulla arte perficitur; id autem, quod in illo Metallo fuso inerat alienae a Mercurio metallico Naturae uno momento exureret, diffaretque. Hic auro pondere compar, vitri instar fragilis, colore profundissime rubro, cerae instar ad ignem fluit.

Q

La-

Lapidem conficere similem argentificum, qui Metalla omnia, praeter Aurum & Argentum, similiter converteret in Argentum excoctissimum.

Lapidem philosophicum eousque evehere, & perficere, ut in Aurum igne fufum projectus, totum aurum converteret in Lapidem Philosophorum.

Eundem ultra sic exaltare, ut Argentum Vivum purumque totum convertat in Lapidem Philosophorum.

Invenire arte factum corpus, cujus ea foret efficacia, ut applicatum, permistumque, cuicumque rei in ullo trium regnorum natae, faceret eandem suo in genere perfectissimam, promovendo scilicet ejusdem vim naturalem & insitam. foret itaque in corpore hominum Medicina Universalis, eo modo partes ejus firmas, atque etiam humores, mutans, ut evaderet illud absolutissime sanum, atque permaneret tale, donec ab ipsa vita tardissime consumtum, attritum, & victum, blande, & sine renixu, moreretur. Quod idem in alio quocunque praestaret animali vivo; imo vero & in ipsis stirpibus, si insinuaretur in illarum radices, pulchritudinem produceret laetissima foetura locupletissimam. Hinc nobile hoc figmentum donaverunt nomine Fermenti universalis.

Gemmas pretiosas fossilibus simillimas Arte conficere.

Maturare vilia, & imperfecta, Metalla in Aurum, continuata coctione, atque depuratione, in qua natura defecit. Hanc enim cogitant in fodinis conari semper, ut de Argento Vivo, ignis vi, atque materiae depuratu per pura & densa loca, pro meta operis ultima tandem Aurum gignat. Si vero impeditur vel a defectu ignis, vel per laxitatem viarum, aut per admistionem heterogenei ad Mercurium, tunc crudum nasci Metallum, nec homogenum perfecte, hinc per ignem muta-

mutabile. Haec vero esse tum caetera, praeter Aurum, Argentum, & Mercurium, metalla. Quoties vero haec arte perficiuntur ultra in Argentum, Aurumque, posse converti. Non tamen haec ultima omnibus placuit Alchemicis sententia, at quibusdam tantum. Et certe videtur, Plumbum, Stannum, Aes, Ferrum, corpora esse suo in genere aequae perfecta, quam Aurum in sua indole. Atque praecise semper esse corporum horum certum, idemque, ingenium. Unde & forma singularis Aeris forte aequae, vel magis, usibus variis Physicis, humanisque, apta, quam Argenti, Aurique, licet simplex minus, hinc magis mutabile, sit. Neque facile credibile videtur, Metallum hoc unquam continuatione coccionis hypogaeae, atque separatione adhaerentium, evadere posse in Aurum, sed quidem in Aes absolutissimum. Quod ipsum quoque de aliis verum. Fateor equidem, ex Metallis, vilibus dictis, diu in igne retentis, aliquid Auri deduci. Atqui necdum satis constat, an hoc maturando ibi genitum, an separando potius vi ignis aptius evaserit. Neque praeterea intelligere facile queo, qui fiat, ut Plumbum, Auro inter solida proximum, Argento tamen tanto habendum sit ab Auro remotius quoad naturam suam. Nonne Adepti ajunt uno ore omnes, peti a pondere demonstrationem omni mathematica fortiorem? sed satis, superque, Carissimi Auditores, Vos detinui, me fatigavi, hac dissertatione. Cogitemus nos modo semper limites potentiae naturae nobis definiri haudquam posse. Habentur impossibilia, quae ignota sunt omnium rerum rudibus. De aeterno Igne, solido tamen, & sub ipsa aqua constanti, Antiquissimi aliquid commentati pro vanis explosi sunt. Postquam Craftio repertum, Kunke-lio elaboratum, Boyleo descriptum, Nieuventytio clarius

expositum, Hoffmanno tandem omnium apertissime declaratum, habemus, possibilitas re evincitur. Rogerii Baconis arte facta fulmina & tonitrua pro figmentis mendacis ingenii diu irrita, nimis per Schwartzium vera habentur. Caetera in dictis de Magia naturali imperitis experimentorum longe minus credibilia apparerent, quam Plumbi in Aurum, destructa prima forma, intuitu Mercurii, transmutatio. Credere nocet, nocuit non credere. Sapientis est omnia explorare, retinere probata, nunquam limitare DEI potentiam, neque productae a CREATORE naturae fines.

Priusquam aliis Vos applicem, veniam date, si antea enarrem omnem supellectilem, qua sibi dixerunt opus esse, totum ut Arcanum perficiant absolutum Principes Artis. Aurum ergo & Mercurium, Ignemque, requiri inprimis, consentiunt. Tum & Plumbum, Ferrum, & Antimonium, atque Nitrum, & inde expressos Spiritus nitrosos. Catillum fusorium; e vitro Mortarium atque pistillum. Cornutam de vitro ampullam cum excipulo, & aquam puram. Furnulum & follem, filtra dicta chartacea, ovum denique vitreum, atque Athanor. Subductas autem in summam expensas nunquam ducentos excedere florenos, seposito scilicet laborum pretio.

*De Instrumentis Chemicorum.*

Postquam explicui Auditoribus res, quas Chemia tractat, simulque ostendi, quaenam praecipue proposita habeat, in hisce permutandis; crediderim, Vos omnino desiderare, ut modos doceam, quibus illa obtinentur. Nec ulla in me mora. Igitur oportebit, ut statim agere incipiam de Instrumentis,

tis, haec enim requiruntur semper, quoties per Artem quid praestandum venit. Quaerat quis, ut ipsi exhibeam id rei, quod in Absinthio saporem praestat amarissimum, vultque illud ut, rite separatum a caeteris Absinthii partibus, seorsum educam. Oportet ergo, ut sciam, aquam fervidam adeo ut fere ebulliat ex herba hac elicere perfecte id amari, si assiduo sincera affunditur, digeritur, effunditur impraegnata, hocque repetatur toties, donec ultima addita, atque digesta, aequae inde redit insipida, ut affusa fuerat. Restabit amaritiae carens planta, aqua vero omne continebit, quod in herba fuerat amarum. Videtis hoc in exemplo evidenter, Aqua & Ignis fuere, quibus usus sum pro instrumentis ad hoc opus.

In omni namque arte, qua corpora mutanda praecipuntur, vocari quidem solet Instrumentum id singulare corpus, cui definitus motus imprimi potest, vel jam impressus est, qui corpori dein mutando applicatus illud per hunc motum ita mutat, ut Ars illud ipsum mutare sibi proposuerat. Ita quoque nostra in disciplina quaedam agnoscimus, quibus excitamus desideratas actiones. Illa igitur referre solemus ad sex diversa, at praecipua omnino, cum Chemicis, qui Artem subtilissime excolebant. Ignis, Aqua, Aër, Terra, solventia Menstrua vocata ab Artificibus, denique suppellex officinaria, constituebant ea, quae clare intelligi debebant a Chémico, ut intelligeret ipse operationes per horum opem exercitas. Itaque de hisce universis, & singulis, pauca dicam ordine, quem modo proposui: quum sane nulla unquam operatio Chémica peracta usquam sit, neque in posterum futura, quae non habeat Ignem concurrentem simul, quod tamen de aliis Instrumentis adeo universaliter dici jure non potest.

## D E I G N E.

Qui mi-  
rus.

Ea est hujus vis, tam late patens actio, atque mirus adeo agendi modus, ut gentium sapientissima olim habita hunc pro DEO summo coluerit, adoraverit. Chemicorum vero quidam pro re non creata suspiciebant, postquam ejus virtutem explorassent. Quin etiam eximii quam maxime inter illos, omnem quaesitam scientiam illi acceptam ferendo, Philosophos se per Ignem profitebantur, neque splendidiore titulo se ornari posse crediderunt. Si tamen mirabilis est Ignis, in eo sane praecipuum admirabilitatis constituendum videtur, quod omnium fere effectuum sensibus nostris capiendorum autor princeps & causa, ipse tamen sensu percipiatur nullo, sed subtilitate incomprehensibili ita indaginem eludat sagacissimi, ut & ab aliis pro spiritu verius, quam pro corpore, sit agnitus.

Caute  
quaeren-  
dus.

Necessarium propterea puto, ut caveamus maxime, ne, inquirentes in rei tam profunde abditae ingenium, fallamur usquam. Oportebit igitur abstinere quam severissime ab omni speculatione in sola mente nata, neque indulgere quam minimum ulli, utcunque plausibili, figmento, nulli servire precario assumtae sententiae: nisi velimus per dubia nosmet incertos dare & praecipites. Si ponens Ignis indolem falleris, error inde natus per omnia se Physica ideo diffundet; quoniam, ut modo dixi, in omni naturali actione rerum quarumcunque Ignis semper pars est longe maxima, unde effectus pendet.

Nec ex  
hypo-  
thesi.

Igitur inquisituros, quid sit Ignis, decebit ita se gerere, ut qui nihil penitus de eo cognoscunt, omnemque etiam de



eo praeconceptam opinionem prorsus abjicere. Sequi oportet Logisticam analyfin Geometrarum, qui quaerentes rem incognitam nihil ponunt omnino in ea cogniti, utque memores maneant perpetuo, notam illi affingunt, qua significatur nihil, nisi quod incognita sit illa, atque deinceps indaganda. Sed & castissimi hi veritatis Sacerdotes, dum necdum intellectam student assequi intelligentia sua, non utuntur nisi his proprietatibus, quae in illa incognita re dantur, vel aliis, olim absolute demonstratis.

Nusquam ajo cautela hac semper praesenti magis opus esse, quam hic; quia & ipsa Ignis elementa ubique, & in corpore solidissimo Auri, & in vacuo maxime inani Torricelliano, habitant, omniaque corpora, & spatia, aequali distributione, & insinuatione, obsident: ut mox evidenter demonstrabo. Inde fit, ut in universa Physica omnium deprehendatur difficillimum, ipsissimam Ignis actionem perfecte distinguere ab iis, quae aliae concurrentes causae conferunt, praeter Ignem, in quolibet rerum eventu; dum interim Ignis adeo fit diversae ab hisce indolis, ut absque ultima rerum confusione, & sine fummo ubique perturbationis periculo, cum iis misceri nequeat.

Ob difficultatem unam.

Altera, nec priore levior, Physicos urget difficultas, dum Ignem cognoscere conantur: sc. illa partium hunc constituentium tenuitas, quae non modo omnia alia usque nota exsuperat, sed & se penetrat usque in solidissima, & quidem minima, quae unquam nobis se obtulerint, corpuscula. Hinc de natura ejus varia adeo, & absurda prorsus, cogitata extusa reperimus apud Autores, qui omnium maxime ipsum Ignem assidua diligentia feliciter excoluerant. Neque tamen nati hinc errores Chemiam solum, vel Physicam, infecerunt,

fed

Et alteram.

sed praeterea in Arte Medica & sua disperferunt vitia, ut fateri coactum se experitur, quisquis Medicorum super calore innato, radicali humido, aliisque pluribus hinc unice pendentibus, commenta attento perpendit animo. Agite continuo Auditores! ponamus, nihil omnino nos haecenus scire de Igne, sicque geramus nosmet deinceps, donec certi quid de eo assequuti fuerimus.

Primo  
investi-  
ganda  
ejus pre-  
sentis  
signa.

Attamen, licet fingere voluerimus quam studiosissime, nos nihil de eo cognoscere, non poterimus sane evitare ullo modo, quin vel sic ad minimum aliquam notam arripiamus, cujus praesenti indicio omnes ajunt, se scire quod Ignis in certo loco adsit, absitve. Enimvero necesse erit, ut sensibus nostris obviam occurrat illud signum, & ut de eo conveniat inter omnes; aut aliter apud hos, qui eadem utuntur lingua, non intelligeretur ulla res, dum vocabulum hoc adhibetur. Estque idem illud ubique, & semper, in omnibus aliis, verissimum. Si quis dixerit v. g., nescire se quid sit tonitru, atque de eo nihil quidquam intelligere, idem tamen sub ea voce in mente sua rem quandam subintellectam vult, de qua vel hoc utique scit, quod in aëre fragorem edat ibidem natum, sicque cum omnibus aliis utens hoc vocabulo eandem interim rem intelligit, neque hancce cum alia re facile confundet. Ita sapientes, atque omnium rerum rudes, modo una utantur inter se lingua, audita voce Ignis, statim de una quadam re cogitant. Si vero aliter contingeret, tum vobula haec pronunciata inter homines, non aliter moveret sensus, quam si Indo audiretur, vel Afro.

Condi-  
tiones in  
his signis  
requisi-  
tae.

Debet autem signum illud ita proprium esse uni Igne designando, ut nulli alteri commune esse queat; utque adeo praesentia ejusdem, vere comperta, fallere nequeat, quin  
semper

semper Ignem ibidem adesse testetur: nisi enim hanc haberet proprietatem, ambiguos nos relinqueret, quaenam foret tam praesens ex variis rebus, quas denotare posset.

Sed & haud minus erit necessarium, ut eadem illa nota sit individua ab Igne ita, ut fieri nunquam queat, Ignem usquam reperiri, quin & simul certo nexu & praesto sit ibidem ipse hic praesentis Ignis index: nam ita demum poterimus deprehendere, quod adsit; quid juvaret nota rei, si posset existere res latens, neque indicio hocce suo se prodens?

Denique requiritur omnino, ut res illa, quae signi vice fungetur, manifesto sensibus appareat nostris, eosque afficiat facillime, tum etiam ostendat liquidissime gradus incrementi, decrementique, quibus Ignis in quocunque spatio, vel corpore, augetur, evanescit, persistitve: quod si hae tres sint proprietates in signo Ignis simul, tum poterimus eo uti ad propositum nostrum.

Si notam invenerimus, in qua tres memoratae conditiones vere adsunt, poterimus illi fidere, atque summa cum prudentia experimenta Physica capere circa latentis quidem Ignis, sed jam per hoc signum praesentis cogniti, naturam. Inprimis si, certi jam de praesentia ejusdem, consilio & industria ipsi instituemus operationes directas ad detegendum aliquid, quod pertinet ad examen abditarum illius proprietatum. Imo simul lucro deputabitur, quoties fortuita quoque, nec praevisa, neque tentata sponte se offerunt. Ambo scilicet valebunt materiem dare argumentis, quae disputatione rationis necemus, ad eruendum abditum illud Ignis ingenium. Quomodo poterimus errorem pertimescere, dum hanc viam insistimus, quam omnes Boni unice probant veram comparando in Physicis certo?

Ufus  
talis  
signi.

Diffi-  
cultas in  
veniendi  
talis  
signi.

Diffiteri interim haud potero, Auditores Spectatissimi, hancce notam valde difficulter erui, cujus manifestatione scitur praesentia Ignis, ubicunque ille demum sit, & quantulacunque copia. Neque causam celabo Vos, qua ardua evadit haec investigatio. Nimirum inquirenti patuit mihi, esse incredibili quidem quantitate verum Ignem ibidem, ubi unusquisque sentit; non modo hunc abesse, imo vero contrarium illius omnino obtinere. Ea nempe tempestate, qua cuncta gelu acutissimo rigent, in massis quidem gelidissimis Ignis praesens demonstrabitur, inde subito violentissimus ille excitari poterit. Attamen tunc non prodit se ullo sponte indicio sensibus nostris, nulla ejusdem actio apparet, cernitur effectus illi vulgo adscribendus nullus. Fateor, nullum ergo me signum exhibere conari, quo unusquisque detegere suscipit Ignis praesentiam minimi. Sed dabo indicium, quo certo ille praesens detegitur, simul minimo major fit; idque meum ad propositum sufficiet. Quin & crediderim nihil magnum in corporibus usquam, vel parvum, cognosci, nisi ex sola comparatione collatorum inter se, vel ad eandem mensuram, corporum. Ita & hic, quantum sit dato in loco Ignis, nullo signo definire est; quanto plus, minusve, demonstrare potero. Inde neque dictu facile in uno individuo temporis momento aliquid circa hanc rem determinare; at diversis temporibus componi possunt inter se varii gradus, qui observantur.

Signata-  
lia sunt  
effecta  
sensibilia  
Igne  
produc-  
ta.

Circumspicienti tandem, ut detegam talia signa, succurrit, illa, quae vi unius Ignis producuntur, effecta, quotiescunque sensibus nostris apprehendi queunt, ab omnibus hominibus agnosci pro documentis praesentis Ignis. Quare licebit illa tamdiu accipere in hunc usum. Si enim sensibus facile

cile percipiuntur nostris illae mutationes Physicae, quas Ignis solus producit, nota habebitur, qua Ignis adesse scitur. Ubi autem apparitiones illae semper exsurgunt, ubicunque natus Ignis erit, nacti tum erimus illa signa, quae quaerimus. Neque oportebit nimis esse sollicitos, an forte inter effecta illa quaedam concurrant etiam ab alia quandoque causa exorta? quia inter examinandum facilis postea fiet distinctio inter propria, & communia. Modo assumamus illa primo, quae ab omnibus hominibus vulgo Igni adscribuntur. Postea vero haec excutiamus cum cura, quo inter illa reperiamus denique, quod anxii quaerimus. En haec praecipue sunt, quae invenio. 1. Calor. 2. Lux. 3. Color. 4. Expansio vel rarefactio tam liquidorum, quam consistentium. 5. Combustio, fusio. &c.

Igitur consideremus ordine haec ipsa. Calor primo Igni adscribitur & merito quidem: quandoquidem arctissimo connectuntur vinculo inter se. Attamen, si pressius exploramus ipsam Caloris ideam, facile percipimus, voce hac notare homines sensum quendam impressum animo suo, quoties organa sentiendo dicata mutantur ab Igne illis applicato. Sed in illa idea neutiquam innotescit menti vel actio Ignis, vel mutatio sentientis instrumenti in corpore: quare Calor, quatenus ab intelligentia nostra sentitur, unde solum & hoc nomen habet, nihil quidquam explicat corporei, meram tantum cogitationis percipientis mutationem perhibens. Mihi quidem calescenti clara est, est & distincta, hujus sensus species ingenita, verumtamen inde nunquam dabitur assequi quidquam de Igne, nec de corpore mutato per Ignem. Rogabo Vos, Auditores Aestimativissimi, quid experimini, ubi calere Vosmet dicitis? nonne placens sentienti voluptas est? Sed, si haec confertur cum eo, quod Medici nos docent, tunc in

Horum  
Examen,  
& primo  
Caloris.

corpore fieri, vah quae diversitas! Ajunt hi, moveri tum subtilissimum in extremis nervis liquidum, sed certo, & definito, agitandi modo. Hujus tamen rei nulla unquam mentem subibit cogitatio, licet millies Caloris speciem indutam menti sentiat. Sed & spectate, quaeso, quaenam caloris in homine mensura est? Sane, dum sana mens in recte valente corpore gratum Calorem persentiscit, hunc Caloris gradum voluptate perceptionis contineri fatebitur. Postea vero frigus dicet, declinantis sensim, deficientis tandem, calidi absentiam. Quum contra augetur Calor supra illum, qui mensura placebat, gradum suavem, mox aestum vocabit molestum ferenti. Nihil in his omnibus, quod pro nota utili Ignis ferviat. Accedit, quod, cui diu assuevimus, gradus calidi, a nobis non sentiat, ut in aliis omnibus dudum consuetis idem obtinet. Unde & naturali minorem, vel solito, pro nullo habentes assiduo fallimur. Contra autem homines frigori a longo tempore assueti longe alio afficiuntur inde, quam nos, sensu. Observatum jam olim fuit, loca subterranea, aestuante canicula, sudantibus praestantissimum praestare refrigerium; hyeme e contrario rigentia frigore membra blandum ibidem calorem persentiscere: unde falso colligebant, loca sub terra brumali gelu calere, candescere aestu refrigerari, atque ἀντιπρῆξιον pati, quum certi tamen simus cellas profundas satis aestate plus calere, magis frigere hyeme; quando autem quam profundissimae effossae fuerint, tum vero, in eodem fere Caloris gradu persistere. Quae omnia evincunt Calorem certi nihil docere. Vultisne, me rem addere momenti maximi in Medicina, quo inprimis firmare queo, quam parum fidendum sit ad determinandam Ignis magnitudinem per illum Calorem, quem nos sentimus?

faciam lubens. Quoties aestuante coelo a sole per nubes reflexo, vel refracto, aestus exoritur sano intolerabilis homini, exurens fere, & suffocans, solet brevi tonitru sequi & fulmina, cum imbribus profusissimis, saepe & grando una cadit, haec vix contingere, quin subito, gelidum nobis apparens, frigus molestissimum aestum excipiat. Contremiscunt subitanea hac vicissitudine corpora, putantque vulgo homines, quasi hiberno percuterentur gelu. Attamen, expertissimus loquor, est tum in hoc aëre, qui apparet adeo gelidus, tantus calor revera, qui si superveniret glaciali hyemi, necaret aestu apparente corpora. Si enim conclave, dum rigidissimo gelu consistunt flumina, calefaceres Igne eousque, ut jam post hoc tonitru, mense Augusto, atmosphaera incalescit, mortalium nullus in aëre glaciali, brumae gelidissimae, versatus, atque in cubiculum hoc ingressus, ferre posset calorem, sed resolveretur viribus defectus. Colligo de omnibus hisce Calorem non dare notam certam definiendi Ignis.

Atqui Luce uti se posse putant Sapientes, ut firmissimo argumento praesentis Ignis. Quid enim, O Optimi, nonne haec, Ignis filia, patrem monstrat? utique, quo vividiore vibratione nobilis haec creatura radios dispergit, tanto sane majore copia Iguis dominari creditur. Rursusque, ajunt, decrescente splendore Lucis, pari decremento Ignis evanescit. Licebit igitur huic affigere signo Ignem. Sed, Auditores, ita qui sentiunt, quam sunt parum instructi ab experimentis! Ferrum profecto Igne eductum, nondum candescens, at ignitioni prope interim accedens, ponito Tu, si qui dubitas, in atris tenebris, Lucis emittet nihil, ubi vero animal eo tetigeris, cum sibilante strepitu, atque ambusti nidore, ad ossa

Dein  
Lucis.

supra  
-1013  
-1111

31111  
11111  
11111  
11111

usque, imo, & ossa ipsa, combures penitus. Vel ligno impone arido Ignem, scintillas excitabis & vivam flammam. En quantus absque Luce ulla Ignis. E contrario iterum, excipe speculo cavo, solida de metalli materia expolitissimo, plenae lunae, in meridiano micantis, serena brumali nocte, imaginem, hanc dein in arctum coactam spatium charta alba excipe in illo loco, ubi focus speculi resplendet, Lucem videbis oculis fortissimis prorsus intolerabilem, quum nihilominus acutum frigus in centro foci haereat. Egregius Britannorum Philosophus, fictus a natura ad experimenta Physica ingeniosissime capienda, Robertus Hokus, ejusdem plenae lunae radios convexo utrimque vitro in focum adegit eo effectu, ut Lux ibidem charta excepta foret fulgentissima, quum interim directus hicce focus in Thermoscopium mobilissimum ne minimum quidem signum Caloris, Ignisve praeberet. Quod vitra Tschirnhausiana Parisiis confirmarunt postea. Act. Ac. Reg. Sc. 1699. p. 110. Denique, si Vilettiani speculi focus in aëre nullum opacum attingit in pleno sole, non videbitur ibidem ulla imago Lucis, nisi quis directe se lethali ocysime experimento opponeret; quum tamen Ignis sit in illo loco summus, qui tempore quam minimo ipsa saxa liquat. Eat jam quis, atque Luce mensuret potestatem: dum patet ex his, potentissimum Ignem nulla Luce apparere, Lucem quoque fulgidissimam ne Calorem quidem producere.

Atque  
Colo-  
rum.

Tum &  
caeteri  
Ignis ef-  
fectus.

Quid igitur opus erit de Colore multa verba facere, qui Lucis modo reflexio ab opacis corporibus varie mutata, aut ipsa quoque Lux est. Nimis est clarum, quum ipsissima Lux modo refutata sit, ne pro vero Ignis habeatur signo, sponte credetis longe minus colores huc valere.

Oportet quidem reliqua Ignis effecta porro excutere ea spe,  
ut



ut inter illa tandem unum erueremus cognoscendi, atque metiendi, actuosissimi hujus elementi praesentiam, atque magnitudinem. Sed quid dicam, Auditores, quo sollicita magis cum cura circumspicio, eo plus fere despero: ita cerno hic contraria omnia. Si vim attenuandi arripio, mox occurrit, multa Igne adunari; si compingendi virtutem assumo, en plurima eo dissolvuntur. Elementum hoc multa separat in partes diversas. Fateor. At adunat alia nullo aliter modo intime permiscenda, in vitro conficiendo, in ferro & auro commiscendo id videmus. Nimius forem; ergo tolerate contractam loquacitatem in argumento locupletissimo, vix dabitis ullum Ignis effectum, quem habebatis eundem in omnibus corporibus, quin statim contrarium illi in alio corpore ab eodem Igne exhibiturus sim. Estne ergo nulla mirabilis hujus causae operatio, quae semper, & ubique, eadem, atque inseparabilis prorsus ab Igne, nec variabilis per objecta, per omnia constans? Crediderim hercle, dari talem, &, quantum valui naturae vestigia fideliter sequi, unicam modo esse.

Quippe excussis sedulo omnibus, nondum potui videre ullum corpus, quin applicari illi posset id, quod uno omnes ore Ignem vocant notum, sive a sole, a foco, a subterraneis, fit. Cuncta vero, quibus talis Ignis unitur, corpora, ne uno quidem inter omnia explorata excepto, grandiora inde redduntur, tumescunt, & rarefcunt, nulla tamen ponderis differentia animadversa. Neque refert, consistentia fuerint, an fluentia; dura, mollia; levia, ponderosa; omnium haecenus deprehensorum una ubique, eademque, lex est. Interim tamen apparet semper, duo corpora, ejusdem ponderis, & molis, quorum unum sit durum, alterum  
flui-

Ignis si-  
gnum  
corpo-  
rum Ra-  
refactio.

fluidum, in eo differre, quod ab eodem Igne fluidum magis, solidum minus, expandetur. Certe in omnibus, quae exploravi, haec ratio obtinuit. Fluida igitur potius Ignis praesentiae hoc effectu explorandae adhibenda sunt, quam solida. Deinde iterum expertus sum, illos liquores, qui minus densi, aut leviores, sunt aliis, semper eo plus rarefcere ab uno eodemque Igne. Quamobrem levissimi liquidi Rarefactio vivide nos afficit observantes, atque parcissimi Ignis minima incrementa aptissime exponit. Haec quidem primo hoc experimento fidelibus observantium subjicio oculis. Cernitis, manu teneo dextra hanc phialam Chemicam, cujus capax ampulla sphaerica in collum exit cylindricum, angustumque, videtis hanc limpida impletam aqua usque ad notam hanc collo appositam; en, immergo hanc huic aquae calidiori in hoc vase contentae aperto; cernitis ilico, aquam in collo phialae assurgere supra primam notam, sicque de momento temporis assiduo adscendere, idque ita fieri tam diu, quamdiu magis calefcit, magisque. Rursum, si exemptam ex hac aqua immergo phialam alii aquae, quae priore calidior est, spectatis iterum altius emergere in collo phialae. Denique videtis, ubi jam Igne admoveo propius, propiusque, pro rato eo magis dilatari. Ecce autem, dum ab Igne removeo, iterum subsidere lympham cernitis. Nonne manifestissime videtis hinc Ignem dilatare aquam, ut majus occupet calefacta, quam frigida, spatium, absque ullo sensibili incremento ponderis? Nunquid & patet inde, vas vitreum, solidum, haud extendi ut aquam: dum haec in vase hoc aequae calefacto, imo prius, tamen jam contineri nequeat? Oculos jam huc convertite, Alcohol vini hac phiala teneo, spectare est jam quanto celerius hoc repositum in

can-

eandem aquam calidam affurgat, quam velociter alta colli-  
phialae petat, ut fere exiret orificio supremo. Inde colligi-  
tis mecum, Alcohol aqua levius citius, magisque, rarefcere  
eodem ab Igne, quam ipsam aquam. Levia haec, & obvia, ob-  
servata Vos docent veritatem propositam. Utinam dedif-  
sent Hydrostatici nobis pondera comparata omnium liquo-  
rum hodie cognitorum! Potuiffem forte regulam dare gene-  
ralem, quam meditatio multis innixa, non omnibus, menti  
ingerit, fcilicet expansionis ab eodem Igne spatia effe inter  
fe ut raritates expansorum corporum; vel in ratione recipro-  
ca densitatum. Jam vero in hisce Experimenta docuere  
hunc ordinem fere.

Leviffimum fluidum est vacuum Torricellianum.

Dein Boyleanum.

Aër.

Alcohol.

Petroleum sincerum, stillatitium Boyl. Qual. Mech. 88.

Sp. Terebinthinae.

Aqua.

Acetum.

Aqua Fortis.

Sp. Nitri.

Oleum Vitrioli.

Argentum Vivum.

Videatur Illustris Boyleus de Medicina Hydrostatica.

Igitur ex leviffimi liquoris dilatatu facili defumi posse vi-  
detur certa nota Ignis praesentis, aucti, minutive: quo-  
niam effectus ille neutiquam dependet a sensu nostro, tam  
fallaci sane in hac dignoscendi ratione; adeoque non est ob-  
noxius errori tam facile irrepenti. Dein ipse hic modus no-  
tat

tat quoque quam accuratissime minutissima incrementa, vel decrementa Ignis, quae quidem nullo alio modo, haecenus mihi noto, notari per experimenta queunt. Proxima post has inde orta utilitas habetur, quod in omni loco quam expeditissime usui suo applicari queat, sive intra corpora, sive extra eadem, illo uti volueris: omni enim tempore, atque ubique locorum, aequè paratum hoc signum adhibere licet. Denique hoc habet eximii, quod haec expansio corporum a Calore facta; si peragitur intra vitrum Hermetice clausum, a nulla alia causa Physica, quae hucusque innotuit, oriatur, nisi a solo tantum Igne. Inventa ergo quaesita adeo nota est, quae pro vero, certo, individuo, proprioque, signo Ignis haberi potest, & debet. Illo unice utemur in sequentibus ad investigandam illius naturam; semperque credemus, quod in Phaenomenis quibuscunque, apparens haec simul rarefactio nascitur, ibi dein & Ignem hac apparitione se nobis manifestare pro rato, unde occasio nascetur nobis, ut Ignem in omni ferme conditione examinare queamus, atque ratiocinari de illius natura latente, quae in omni hoc Experimentorum genere se manifestabit. Juvat nunc, Amantissimi Spectatores, per facillimam amoenitatem spectaculorum simplicissimorum Vos sensim ducere usque in abstrusissimas quasque proprietates Ignis, ea semper lege, ubi ab Experimentis facillimis ordine semper pergam ad vulgata minus. Horum igitur primum hoc esto.

#### EXPERIMENTUM I.

Ignis corpora durissima extendit in omnem dimensionem suae granditatis, quamdiu illis inest.

Quod

Quod ut coram oculis vestris evincam: en cernitis has binas virgas, cylindricas, ex ferro ductas ambas aequae longas; est enim tres pedes utraque longa; sed & aequae crassae fere sunt: quod liquet, quandoquidem ambae per eundem ferreum huncce anulum transmitti queunt; ut coram nunc videtis.

Ferrum  
Calore  
crescit  
in om-  
nem  
dimen-  
sionem.

Unam harum repono in turrinam cavam hujus Athanoris, in qua a fundo usque ad fastigium Ignis ardet; postquam idoneo ibidem haesit tempore, ecce educo iterum candefactam fere ab Igne, atque appono alteri virgae frigidae relictae: omnes clare videtis, notabili excessu jam longiorem evasisse per Ignem, quam prius fuerit frigida.

Quis vero non cernit evidentissime, omni jam momento temporis brevior reddi, dum sensim refrigeratur? Ecce penitus iterum, ut prius, frigida habet priori eandem longitudinem, decrescendo eodem pede hoc longitudine, quo frigus redditur, quo Ignis iterum ab ea recedit.

Et de-  
crescit  
frigore.

Nunc rursus candefeci ejusdem virgae extremum, conor adigere per annulos, nec possum ulla vi: est enim, ut ipsi jam testes estis oculati, longe crassior, quam prius frigida; sed heus exspectate, donec redeat ipsi frigus, paululum; refrixit jam; videte, anulum transit: ita ut calidam virgam amplecti recuset, transmittat libere frigidam.

Cui placet examussim definire pro subducendo calculo, quanta haec sit magnitudinis differentia, in ferro candente, aliove solido corpore, ex Igne educto ad ejusdem refrigerationem aequalem noto frigori per Thermoscopium; faciat vel ex aere binas parallelas Laminas AB, CD, constructas, ut figura appicta docet; sint autem Lamellae super binis laterali-  
bus mobiles in parallelismo semper interim retentae, sunt

Modus  
explo-  
randi  
hoc au-  
gmen-  
tum.

& laterales hae divisae in partes minutissimas. Sumatur corpus explorandum, idque accommodetur intra AB & CD, juxta Laminam AC, dum friget, dein rubescens ab Igne uno momento applicetur iterum fere circa eandem AC, remota interim AB, ab CD, ut candefactum jam intercipi queat, debet vero id ita fieri expedite, ne multum incalescat AC. Habebitur differentia inter frigidam & candefactam virgam. Ipsa autem virga utrimque acutissima fit, ne multum calefaciat laminas, ut figura EF pingit. Vel recta fiat regula aenea AB, quo longior, eo rectior, ad cujus finem B erecta normalis BC, etiam longa; ad principium vero A fit hypotenua aenea AD mobilis ad A supra planum ABC; esto normalis BC minutatim divisa in partes aequales; si calefactum ponitur supra AB elevabitur BC, motuque suo supra BC notabit partes differentiam exprimentes tanto magis notabilem, quo recta AB, & BC longior.

In omni corpore id fit.

Porro maxime animadverti oportet, I quod haec solidarum massarum ab Igne comperta dilatatio, adeo generalis obrineat, ut in omnibus sic contingat, quae observare vacavit hactenus.

Sed varie pro pondere.

Cave autem, credas aequae hanc magnam nasci in singulis quibusque! quin imo ponderosissimorum ut minima ab eodem Igne, ita rariorum major, accidere videtur, in illis, quae institui, experimentis. Prorsus, ut & haec regula generalis sit. Indicasse haec Vobis sufficiat; ipsi facilia promote observata ad instrumentum postremum, & explore, an universim sint dilatationes massarum ab eodem Igne, ut pondera comparata inter se? Mihi ad haec intento negotiorum obstitit multitudo, temporisque avolantis brevitatis; quae vero vidi, fecique, ita suadent: ut consistentium raritas

ritas plus dilatetur, densitas minus.

Sed & aliae praeterea causae sunt, quae varietatem hanc in magnitudine hujus expansionis generant, etiam ultra densitatem pondere mensurandam. Enimvero, quum diu a me, & saepe, rogatus esset solertissimus Artifex Daniel Gabriel Fahrenheit, ut vellet pro ingeniosa sua industria mihi dare Thermoscopia bina, quorum unum ex liquore densissimo, Hydrargyro scilicet, alterum ex rarissimo nempe Alcohole, ita affabre fierent facta, ut semper, aequaliter mihi exhiberent in eodem caloris gradu, liquoris contenti aeque adscendentem excessum ad appositam scalam, subtiliter calculo posito, id conatus fuit perficere. Quum vero deinde laetus explorabam horum Thermometrorum concordiam hoc in opere, reperi differentiam: rem Viro ingenuo indicavi, qui candidus agnovit vitium, licet haecenus eum lateret causa. Postea vero, haud requiescens, sed volvens sollicito cuncta animo, detexit, ipsum vitrum, in Bohemia, in Britannia, in Batavia, conflatum, facilius, vel difficilius, citius, ferius, eodem calore expandi. Hinc rationem subductam valere, si utrumque instrumentum ex eodem vitri genere haberetur confectum; fallere, si unum de vitro Bohemico, de Batavo, factum esset alterum. Illam nimirum vitri speciem minus expandi, quae violentiore flamma eget ut fundatur; dum vitri genus citius Igne fluens, magis dilataretur, si ambo urgerentur uno eodemque caloris gradu. Quam circumspectam flagitat natura sollicitudinem, ut in Physicis verum reperiatur? Quam crebro fallit praecipites in generalem regulam? Quantum differt, velocissime volitantis rationis celeritate uti, ab ea scientiae lentae tarditate, quae juxta cauta experimenta patienter incedit!

Et pro  
aliis  
proprietatibus.

Ut calor, sic expansio, in his major.

2. Etiam semper expansio eodem pede, quo receptio Ignis in corpus expandendum major evadit, increfcit, ita quidem, ut virga haec ferrea penitus ignita, ab igne coruscans, longior fit se ipsa non amplius fulgente, sed tamen adhuc valde calida; brevissima denique in summo Athmosphaerae frigore diu reposita. Hic iterum industriae commendatum vestrae velim, ut in ferro, (quod maximum inter caetera metalla ignem fert, priusquam diffluat,) adeo jam ignito, ut fere liquefceret, mensuratum longitudinem conferatis tempore quodam frigidissimo cum ejusdem frigidissimi brevitate. Habebitis ita perspectam actionem hanc in latitudine suae potestatis.

Fusis calore solidis, stat expansio.

Simul dein ac funditur ferrum in liquefactam jam materiam, videtur in vase suo, quo fufum jam coërcetur, licet follium vi incitetur Ignis aucti actio, manere ejusdem molis; neque forte tunc plus Ignis in se recipere valet; adeoque expandi ulterius non posset quacunq; vulgaris Ignis violentia: etenim fluentia Igne metalla plus Ignis non videntur posse recipere; nisi ille folle, speculo cavo, vel foco vitri caustici, coacervatus in punctum dirigitur.

Calore agitantur omnes corporum partes.

3. Igitur vere hinc intelligimus, Ignem, simulac a gradu acutissimi frigoris nobis explorato, usque ad summum suum incrementum egit, omnes partes durissimi corporis, cui applicatur, quaquaversum expandere, a contactu mutuo remove. Sed & apparet, hanc extensionem; corporisque inde natam raritatem, ita successive augeri, donec veniat tota massa eo, ut fusa igne fluat, si fusilis est. Igitur, toto hoc incrementis Ignis decursu, singulae corporis incalescentis partes, a centro suae massulae, etiam perpetuo excurrunt aequae quam universa moles.

Etiam in durissimis.

Quare & cernimus, particulas Ignis per massam distributas,



tas, ubique in moleculas, quas occupant, eadem vi agere, neque ullam haberi molis rigidissimæ duritiem adeo indomabilem, quin levissimi Ignis actione mollissima per totam massam sic mutetur, ut nulla illius pars non mutata persistat.

4. Quid vero tandem aliud est ita extendi, quam in alia exire spatia, majora priori? ideoque inde deduco, partes istas toto hoc tempore motas fuisse assiduo in hoc excursu. Unde etiam facile patet, Ignem cunctas durissimæ cujusque molis partes, externas scilicet, internasque, movere in omnes dimensionum plagas, semperque eo magis, quo magis incitatus Ignis est, donec tandem omnes in fluidum denique redactas, fortiter commovet, permiscet, per omnia discutit.

An tum ita attenuavit massam, ut partes illae, jam fluidae, sint ipsa corporum elementa, quamdiu ita fluunt? An hinc fluentium in Igne metallorum particulae adeo intime, & per minima, intermiscentur, ut nulla alia arte ita attenuari queant? Profecto, artium veracissima omnium, Docimastice nobis demonstrat, quod unum Auri granum centenis millenis Argenti purissimi granis in Igne fluentibus semel permistum sic, ut perfecte fluant simul, ita confundatur divisum intra partes Argenti; ut, si postea sumferis unum granulum de hac massa tota abscissum, in eo reperias proportionalem partem Auri ad Argentum, ut fuerat 1 ad 100000; neque hac in re finis hucusque fuit inventus, ubi haec attenuandi, & intra Argentum distribuendi, facultas terminaretur. Certe, si acrius meditemini experimenti hujus effectum, dabitis veniam asserenti, Ignem, dum a frigore maximo egit in Aurum per gradus increfcendo, illud in particulis elementalibus semper movisse, ut semper cohaerent minus,

An Ignis  
fundit  
usque in  
Elementa?

nus, donec tandem omnino non cohaerent amplius; sed, prius solutae a nexu, diffluerent. Solus & est Ignis, qui quamdiu eadem hac vi agit, nunquam patitur, ut tangentes se mutuo partes concrecant inter se: nam ablato Igne eodem, statim iterum concreta perfecte subsistunt,

Metalli  
fusi partes  
se  
mutuo  
trahunt.

Fateor, puri Metalli partes, vi Ignis fusas, nisi retinere in associationem: quippe video semper, Aurum, Argentum, caetera metalla, fusa Igne, continenter se colligere in globum, eadem omnino ratione, ut Argentum Vivum se in sphaeram figurare affectat, nisi pondus impediret partium; sed tamen vis haec non potest ad effectum pervenire, quamdiu Ignis violentia urget. Res mira!

Sola fusio  
aptat  
Metalla,  
ut uniant  
partes  
divulsas.

Duo fragmenta Auri ad tenacitatem huic Metallo singularem nunquam connectes, nisi ambo prius in ultima divideris, nempe utraque fundendo in Igne, tum enim frigefacta dein pristinam sub malleo ductilitatem statim recuperant. Quod de Metallis enarravi & in aliis simplicibus obtinet, sales fixi, vitrum, caetera id docent. Denique capitur & hinc, fieri non modo posse, imo vero & re ipsa contingere, ut nobis apparens durissimum, maximeque immobile, corpus, in omnibus Elementis suis id componentibus continenter commoveatur ita, ut ne unica quidem totius molis particula, vel minima, absolute quiescat. Omnia sane memorata modo adeo clare ex consideratione Experimenti statim propositi intelliguntur verissima, ut liquidius nihil. An igitur agit Ignis in ipsam corporum naturam intimam? O miram potestatem!

5. Quid ergo adeo miri amplius habebitur id, quod saepe accidere observatur; aedificia scilicet solidissime caementata, absque ullo saepe vento, coelo fudo & aestuante, plerum-

rumque in ipsa meridie, corruiere?

6. Docet & haec Ignis proprietas, corpora in Zonis torridis longe majora evadere omni dimensione, quam sub climate gelido; hinc reddi ibidem comparative leviora, dum sub superficie majore minus habent materiae; & hinc quoque minus fortia in percussione; ergo & Pendula Galilaeana, in Zonis frigidis parata, longiora reddita in fervidis, tardius oscillationes recipere, sicque fallere inde optima horologia; idem etiam in eadem regione fieri diversis anni tempestatibus, pro variis caloris vicissitudinibus.

7. Verissime igitur ab omni aevo dictum fuisse, igne inprimis corpora laxari, & debilitari: quum enim binae voces illae notent eam firmitatis corporum conditionem, qua haec apta redduntur, ut a minore causa facilius dissolvantur in partes suas; sponte patet ex iis, quae statim dicta fuere, Ignem a primo gradu incepto id efficere, & quemlibet gressum, quo tendit in augmentum, magis semper magisque promovere dissolutionem, donec tandem firmitas amplius nulla sit durissimorum, sed eorum liquefactio diffuens. Id per universa secula historiae docuere, mollia fuisse semper & debilia in Asia, & Africa, corpora, ubi sol inflammans homines exagitat, atque ad inertiam ducit. In ipsis quoque fervidissimis febribus calore cuncta diffluunt, atque enervantur. Fateor in iisdem & exsiccata rigescere; sed id haud tribuendum igni, quatenus solidis inhaeret, verum quatenus dissipat aquam, quo quidem, nec alio, sensu vere asseri potest, igne quaedam roborari prius labefactata.

Corpora  
ubique  
non ae-  
que ma-  
gna.

Quae la-  
xitas  
corpo-  
rum?

## E X P E R I M E N T U M I I.

Frigus  
omne  
corpus  
constrin-  
git in  
minus.

Frigus, quam omnes appellant Ignis absentiam, durissima corporum contrahit in omnem dimensionem suae magnitudinis, quamdiu illis inest. Id vero in altera parte prioris Experimenti ita coram oculis vestris evici, ut minus recte sentirem de vestra perspicientia, si vel verbum ultra. Verum, quae hinc iterum sequuntur observationes, patienter audire velitis, obsecro. quorum ergo prima haec esto.

Quale-  
cunque  
fuerit.

1. Omnia rursus corpora, quae firma consistunt fabrica, huic Frigoris actioni aequae obnoxia deprehendi; neque ullum observatum fuisse, utcunque densum prius & compactum fuerit, quin condensatum magis redderetur a Frigore, ne Adamante quidem, ut omnium durissimo, excepto.

Ut Fri-  
gus ita  
contra-  
ctio in  
his.

2. Quodque recte cogitandum; pro aucto Frigore in gradum majorem, simul quoque haecce contractio augetur, decrescitque prior in minore Frigore expansio.

Imo &  
cavitates  
corporis  
arctat.

Quin etiam, quod mirabile valde est, haec reductio corporum in spatium arctius, etiam in Sphaeris cavis, atque in annulis orbicularibus, versus centrum corporis, vel superficiei, contingit. Si enim Annulus hic ferreus friget, Cylindrum hunc ferreum non admittit, mox vero, dum incaluit, eundem capit. Cernitur Sphaera haec vitrea in cylindricam appendicem, angustae valde capacitatis, excurs, repleta liquore hoc colorato ad notam hanc usque in hoc Cylindro, en submergo hanc in liquorem longe frigidiorum hac Sphaera; videtisne? assurgit uno momento liquor satis notabiliter, mox vero iterum descendit: scilicet externum frigus applicatum superficiei immerse Sphaerae, priusquam penetravit usque

ulque in liquorem Sphaera contentum, primo frigefacit vitrum; quod inde arctius redditum liquorem nondum aequè frigefactum expellit ex globo in cavum fistulae inde egressae. At, postquam penetrabile frigus ad liquoris ipsius pervenit intima, en, descendit contractus & ille iterum. Ex quo Experimento cognoscitur animadvertenda omnino hujus contractionis indoles, quippe quae in ipsa, ut ita loquar, substantia corporum obtinet. In caeteris vasis calidis eadem arctatio frigori succedens longe adhuc manifestior videtur.

3. Iterumque docent omnia Experimenta, hanc corporum reductionem in spatium minus pergere semper proportionaliter ut ipsum Frigus, sicque imminui molem, pondus prius perstare, pondus autem comparatum, specificum Vulgo appellatum, incrementum: unde in summo Frigore moles cujusque solidi minima spectatur. Quum vero nemo mortalium unquam queat corpus assignare, in quo Frigus absolutum, sive in quo Ignis nullus, hinc impossibile hactenus, aliquod corpus, unciam Auri puta, reducere in molem minimam possibilem; dum interim proportionem condensationis ratione graduum Frigoris invenire liceat.

4. Adeoque & per ignis absentiam solam exoritur in omni solida massa corporea motus longe adhuc mirabilior in omnibus ejusdem partibus externis, internisque, per quem motum omnes atomi corporis assiduo tendunt versus centrum illius, eoque ipso universae etiam propius eunt in mutuos nexus. Si itaque Frigus mera Ignis privatio foret, tum vis arctius compingens elementa solidi esset insita ipsi naturae corporeae, vis vero dilatans ab Igne penderet: quare externa haec, superaddita, adeoque violenta, foret corporibus. Conarentur tum corpora ire in massulas unitas, donec perveni-

Unde pondus corporis comparatum incertum.

Substantia corporis Frigore cogitur.

Hinc Frigus corpori proprium.

rent ad minimas, tumque firmissime quiescerent; dum e contrario per Ignem agitentur assiduo, nec pervenirent unquam ad quietem. Finis Frigoris partium unitissimarum absoluta quies inter se. Ignis finis agitatio perpetua dissolutarum particularum.

Calor &  
Frigus  
maxime  
agunt in  
omnia  
corpora.

Figura  
telluris  
a Calore  
& Frigore.

An Ignis, & Frigus, sola ipsam substantiam afficiunt corporum, caetera partes? an quies absoluta in spatio quodam facit summum frigus? an ubi ignis absolute nullus, foret quies?

5. Quin & pendula quoque hinc breviora reddita circa polos telluris, intra datum tempus plures eunt redeuntque vias, ipsaque horum appensa pondera densiore massa, minore superficie, offendunt obstantem aëra. An non & hinc una de causis, quibus Sphaeroïdea telluris compressae figura efficitur, habetur Frigus ad Polos, ad Aequatorem vero aestus, in proportionem certa dominantia?

Densitas  
a Frigore.

6. Frigus etiam omnia corpora, firma dicta, consolidat; nimirum ipsum illud, quod in corpore corpus vocamus, facit minori jam, quam prius, contineri spatio; hincque materiem ejus universam arctius unit, unde fere semper fortior exoritur totius massae cohaesio, quae & robur, vel firmitas, audit corporum. Praeterea vero efficit quoque, ut singulae partes, quibus universum corpus constituitur, fortius jam concrevant simul inter se, nec patiantur se divelli a vicinis tam facili vi, quam quidem antea. Quae est altera observata constantiae in corporibus deprehensa causa. Denique, quantum perspicere valemus, & ipsas atomos corporeae massae compingit aequae, quam magnam molem, quod modo vocabamus usque in ipsam substantiam agere, unde summa omnium stabilitas enascitur. Sed quid tandem, O Amici, mens

acu-

acutissima de corpore assequitur ultimo? si quid hic video, nihil cerno aliud, nisi quod semper, sine fine per cogitationem limitando, corpus constet ex minoribus, si simplex fuerit, majori simillimis, iterumque conflatis de simili minore. Fuisse ergo infusum a Creatore DEO, qui omnia effecit, principium quoddam, quo quaedam corpuscula unirentur in massulas ita adunatas, ut vis nulla naturae insita, vel excitanda arte, in minores moleculas posset has discindere, adeoque permanerent constantissime ad omnia violenta applicata. Caeterum posse quidem iterum concrefcere illas cum similibus, & cum nisu quodam in adunationem durabilem, raroque divellendam, attamen obnoxiam paucis quidem, attamen certis, modis; ita vero, ut, postquam rursus secesserant in memoratas modo atomos, ultra iterum perstarent immutabiles. Haec modo simplicia intentissima mihi meditatio, vires naturae & actiones perpendens, reperit. Unde Atomum Democriteae, Monades aliorum, Hylarchica quorundam, Ultima rerum principia omnium fere Philosophorum intelliguntur. An ergo adeo sunt solidae, ultimae hae particulae, ut ne Ignem quidem intra se admittant? Num igitur ipsae nec dilatabiles ulla potentia, nec arctius comprimendae? Itaque omnis condensatio, & rarefactio in solis compositis ex his Atomis, non in componentibus Elementis ultimis, subsistit? Certe Physici dudum, & Medici observavere, quod omnia in tribus regnis corpora solida roborarentur Frigore, atque nato inde compactu.

7. Atque alterna, in universo dominans, Caloris atque Frigoris vicissitudo efficere videtur, ut in cunctis corporibus, inque toto universo, omnibus denique horum particulis, sit assidua agitatio; quotiescunque haec bina se mutuo exci-

T 3

piunt:

Caloris  
& Fri-  
goris  
duumvi-  
ratus. &  
vicissitu-  
do.

piunt: quum utriusque actio necessarios patret, recensitos modo, effectus.

Semper  
alternata,  
ubique.

8. Verum haud diu manet idem gradus alterutrius in hisce rebus; imo vero permutantur assiduo; soletque excessum alterius mox temperare unius successio; adeoque praecedenti contrarios mox praestare effectus. Si enim institutum naturae legimus, deprehendimus hanc cautius nihil observare, quam, ne diu sit idem Calor Frigusque. Nonne ita ordinavit telluris ad solis ignes expositionem, ut his obliquis magis uno tempore, alio autem plus ad perpendicularum directis feriretur, neque maneret vel brevissimo tempore in eodem adfectu; unde anni tempestates mutati Ignis perpetuo varia effecta excitant. Quid memorem dierum noctiumque vices, quibus efficitur, ut vix unquam vel horulae spatio eadem mensura respectu horum? Meteora ipsa hanc mutabilitatem asserunt. Vix exussit solis ardor arefactam terram, implevitque Athmosphaeram vaporibus, atque exhalationibus, quin statim nubes, fulmina, tonitrua, grando, imbres, quibus ilico ingens subnascitur Frigus. De quibus omnibus colligere est, in omni corpore, solido quod nostro in mundo existat, perpetuum obtinere motum peristalticum, sive oscillationem cunctarum partium, quae concurrunt ad illud constituendum.

Naturae  
rerum  
utilis.

9. Praeclarum utique videtur in hac reciproca permutatione horum, quod inde longe aliae, imo & fortiores quoque, fiant rerum varietates, quam si horum alterutrum tenore constanti perduraret diutius. Ignis solus, idem diu permanens siccatur, redditque durabile residuum in plantis, & animalibus; congelatio itidem perpetuo perdurans; at si gelat regelascitque saepius, intime solvuntur omnia, atque vola-



volatilia facta in auras fere dissipantur. Infinita forent commemoranda, si vel leviter prodere vellem, quae hinc pendent, omnia.

10. Quare etiam sapientissimus naturae Autor videtur hanc constituisse stabilem semper vicissitudinem in ipsis rebus: quo ita totum universum maneret in motu perpetuo, non modo in magnis corporibus, sed in abditis quoque intimis horum particulis. Scilicet ita ortus, incrementa, status, decremента, interitusque omnium eadem lege peragi possunt in singulis.

Et semper omnia concutiens usque in intima.

11. Quis vero mortalium valebit definire Limites Frigoris? ubinam illud est adeo intensum, ut crescere porro nequeat? Credibile videtur, ibidem id contingere, ubi nihil quidquam Ignis adest. Verumtamen impossibile est ullum talem reperire locum, nulla arte hunc omnem ex dato corpore, vel spatio, eximere potest Artifex. De eo utique cogitabimus frustra. An igitur ultimus Caloris gradus cognosci poterit facilius? nequaquam: neque enim novimus quantum Ignis in certo spatio colligi queat. Stupemus vim Ignis speculis concavis magnis in focum collecti, vel per pellucida vitra transgressi, adunatique. At quis dixerit, quam immaniter haec augeri queat, si ingentes, cavae, conoides, parabolicae, fierent figurae Speculorum? Quid si de solida fieri possent materiae ne minimum inane admittente? Denique si de talis ingenii corpore conficerentur, quod vim haberet reflectendi radios, ut ante offensam inciderant?

Limes frigoris figi nequit.

12. Sed interim nobis sufficiet, si modo queamus notare gradus, qui obtinent apud nos hac in tellure versantes. Facillimum quoque erit cernere augmenta, decremента, constantiam Ignis per ea, quae jam diximus. Eo namque re-

Sed comparatio sciri potest.

quiri-

quiritur in primis observatio augmenti & decrementi corporum in extensione sua, quae per instrumenta apta fieri potest.

Et satis  
exprimi  
numeris.

13. Erit interim maximae solertiae; imo & laboris, ita notare ignis in loco dato copiam, ut proportio ejus ad quemlibet alium cognitum numeris queat exponi: videre num sit auctus ille, facile, promptumque habetur, quo autem gradu augmentum contigerit, id profecto longe difficilius. Atamen patebit brevi, industriae humanae neque vel illud prorsus impossibile, arduum licet, deprehendi: Atque haecce quidem ea sunt, Auditores, quae ex observatione prima & secunda, de natura, & praesentia Ignis, ita fluere puto, ut & certa cognoscantur, & utilia valde sint Chemicis.

### EXPERIMENTUM III.

Aër communis minimo Ignis incremento expanditur quaquaversum in tota mole sua, singulisque partibus.

Hoc dudum scivere Philosophi, Illustris maxime Boyleus de industria probavit: quare opus non est immorari.

Thermometrum  
Drebbelii aëreum.

Thermometrum primo inventum a Cornelio Drebbelio Alcmariano satis id docuit olim: quum solo rarefacti vel densati aëris ope liquores repellat a se, vel ad se attrahat, ad nudum oculi conspectum. En, spectatis coram, solo afflatu spiritus mei ad Sphaeram hujus facio descendere liquorem in fistula contentum & colore tinctum notabili satis. Ubi autem flare absisto, cernitis ilico rursus incipere ingredi liquorem.

Emendatum.

Sic vel manu calidiore propius admota ocyssime idem videre est. Fieri autem possunt instrumenta haec adeo minimum

num discrimen ignis notantia, ut oculis exhibeant aëris systolen & diastolen perpetuam, neque unquam intermissam. Fiat enim ex vitro tenui admodum, sed pellucidissimo, vas aëris capax, figurae ex binis segmentis Sphaericis connexis factae, ita ut segmenta opposita maxima AB. CD. haud ita multum distent; caeterum quo majus hoc vas, magisque compressum, modo aër in eo libere capi, ire; redire, queat, eo sane ad hocce negotium aptum magis habebitur ad differentias videndas. Exeat vero hoc Vas in fistulam tenuem EF apertam ad F, quae sit valde angusta quidem, sed tamen tam lata, ut aër tota sua vi admitti libere per illam queat: si enim hoc instrumentum, aëri expositum, hunc in omnem capacitatem cavi sui admiserit, imponatur dein extremo ore F in vasculum aqua valde tincta plenum. Dein calescat paululum vas ABCD. statim exhibunt ex EF per osculum F bullae aëris, idque fiet, quamdiu ignis circa hoc vas. Postquam vero satis aëris exivit, nempe paucae modo bullulae, auferatur calor, ocyus adscendet liquor tinctus. Si tum simul curam gesseris, ne nimium aëris calore fuerit expulsus, haerebit liquor tinctus in medio fistulae FE, atque jucundo apparebit spectaculo continuus assultus, atque subsultus, ingressi liquidi, ad minimas caloris, frigorisque, differentias, tanto evidentius, quo tenuius vitrum, quo majus vas ABCD respectu aperturae in fistula FE, & quo segmenta AB, CB, propiora. Quae omnia Hydraulici facile demonstrant. Facile capitur, cur segmenta in hoc instrumento AB, CD praeferam Sphaerae, curque eadem propinqua velim: novistis enim eo citius per magnam superficiem exiguae moli aëreae, sed totius, communicari calorem, frigusque. Ut tamen haec & coram toti pateant theatro, en assumo Phialam Chemicam

ventris capacissimi, angustioris colli, haec jam aëre plenæ illo, in quo jam versamur hic loci. Inversam aquae impono; videtis, ubi admoveo Ignem bullatim aëra elidi ex collo, per aquam; intelligitis, igitur jam minus mansit aëris in vase, quam prius, pro ratione scilicet, qua bullae exiverunt. Amoveo Ignem. Quam subito adscendit jam aqua in collum. Rursum cernitis admoto, abductoque vicissim, Igne, salire, & delabi, aquam in collo, imo vix quiescere vel duobus momentis.

## C O R O L L. I.

Ignis  
aërem  
expandit  
quidem.

Aëris haecce per Ignem producta expansio in spatium procedit ingens, neque facile per Experimenta determinandum. Vitra enim vero cava, & Sphaerica in clibano Vitrario tantum non fluentia, ibidemque Hermetice clausa, dein lege artis sensim frigefacta, ne sic quidem aëre orba deprehenduntur: si enim Sphaerae talis, sub aqua demersa, cauda cava abrumpitur, vi quidem summa irrupit aqua, sed tamen semper manebit in summo spatium plenum aëre, qui sustinet totum pondus universae Athmosphaerae.

Non ta-  
men om-  
nem ex-  
pellit.

Manifesto certe documento, ignem summum furni maxime quidem rarefecisse hunc aëra, neutiquam vero expulisse penitus. Credibile sane, validiorem adhuc Iguem effecturum, ut magis iterum rarefcat aër, sed pariter probabile habetur, nunquam in infinitum expansum iri, adeoque maximo in Igne aliquid semper aëris permansurum. interim calore ebullientis aquae aëra expandi ad  $\frac{1}{3}$  prioris auctae molis, subtilissime collegit praeclarus Amontonius. Non me fugit, cogitari posse probabili cum specie, quod ille aër, qui in  
hoc

hoc experimento se colligit in supremo hujus submersae ampullae, eductus fuerit de aqua, dum pondere Atmosphaerae in collum vasis hujus imprimatur: enimvero facit tarditas repletionis, ut portio ingressae primo aquae haereat in vacuo magis inani, quam Boyleanum est, interea, dum pergit repleri cava Sphaera; unde necessario pars aëris aquae permisti expedire se debet, ruere in hoc vacuum, ibi se colligere, & collecta resistere integrae repletioni. Sed perpendite, obsecro, me hoc dare; ea tamen lege, ut consideretis, omnem illum aërem, qui sic de hac aqua, in inane ampullae se extricavit, intra paucas horas, semper iterum absorberi intra illam aquam, unde emerferat, tumque ilico totam amplitudinem capacis globi repleri sola aqua. Ut Mariottus accurate, & feliciter observavit, ipseque dein coram in historia aëris Vobis ostendam. Quum igitur, hoc in casu, globus non impleatur, patet spatium, quod aquam non admittit, eam habere in se veri aëris partem, quae vi Ignis tanti expelli nequeat, sed dilatari tantum. Quod assumferam.

## COROLL. 2.

Si porro placuerit Vobis, mecum perpendere, illam Ferri prius datam expansionem, quam erat illa exigua in Igne tam magno, ut ferrum candesceret? at nunc consideremus contra, quam sit magna expansio ejusdem Aëris per calorem parvum. Reperiebatur quidem a debili igne ilico dilatatio Ferri aliqua, sed non nisi instrumento deprehendenda, verum ab eodem parvo Igne, quam notabilis visa in raritate differentia? Aëre non aliud corpus facilius afficitur parvo Igne, Ferro non novimus corpus igne difficilius fusile in expansionem sc. maximam suae molis.

Difference-  
rentia  
expansi  
Aëris &  
Ferri.

## C O R O L L. 3.

Expansio a Calore minimo notabilis.

Jucundo spectaculo hinc datur spectabile reddere incrementum caloris quaecunque in aëre ad mensuram fere datam, quae hic requiri utiliter potest: oportet namque in instrumento, supra descripto, augere magnitudinem segmentorum Sphaericorum ad arcitatem fistulae valde longae; ita enim Caloris differentia minima dabit in fistula notam maximam, sensibilemque.

## C O R O L L. 4.

Magnitudo Caloris in aëre naturalis.

Quoniam vero maximus caloris naturalis in aëre gradus, qui fervente canicula observatur, aestuante coelo, rarissime attingit gradum nonagesimum in Thermoscopio Fahrenheitiano; hinc gradus caloris illius cognitos habet limites, quos ultra vix reperitur unquam. Omnis vero ejus hoc respectu mutatio naturalis semper tantum haeret in declinatione infra hunc gradum. Unde ergo usus Drebbeliani Thermometri, ut facilis, ita & utilis plane. Modo notetis, & augmenta ponderis Athmosphaerae simul consideranda esse ex Barometro appposito. Ita scilicet minimo labore exigui Caloris incrementa minima observari queunt.

## C O R O L L. 5.

Aër nunquam quiescit.

Si repetimus itaque facillimam aëris dilatabilitatem, contractilitatemque, ad exigua adeo ignis incrementa, atque decrementa; simulque recordamur assiduam horum vicissitudinem;

nem; nonne apertum erit, aërem hunc nunquam quiescere, sed moveri in omnibus suis partibus agitatione perpetua, quæ & ultimæ hujus particulæ assiduo oscillant. Eritque hoc verum aequè in illo aëre, qui, solo Athmosphærae incumben-  
tis pondere coërcitus, apertus vocatur, quam in illo ipso, qui vasis clausis continetur penitus.

## EXPERIMENTUM IV.

Aër minimo caloris decremento, undique contrahitur in tota mole, in singulis partibus.

Id vero patet ubique eadem per Experimenta, quæ in tertio experimento memoravimus: quia recedente Igne illud perpetuo, & pro rato, observatum fuit.

## COROLL. I.

Contractio hæc in minora semper spatia procedit, quamdiu decrescit Ignis: adeoque penitus impossibile ultimum minimum hujus spatii definire; quoniam, ut jam prius dictum fuit, Ignem absolute tollere ex aëre haud possumus. Sane in vitris thermoscopis successive increfcenti frigori expositis Drebbelianis res est manifestissima.

## COROLL. 2.

Maxima contractio, quæ in ullo corpore observatur a summo Frigore, est minor, ea condensatione, quæ in aëre observabilis est a decremento minimo Caloris, vel Ignis, quod sensibus nostris ullo alio modo notari hæctenus potuit. Ite-

Iterum ergo, & hoc quoque respectu, aër aptissimus Ignis copiae deregendae.

## C O R O L L. 3.

Rursum ergo, quaevis immutatio Caloris vel Ignis, vel incrementum minimum Frigoris, poterit spectabile reddi ad mensuram datam. Per conversionem Corollarii tertii Experimenti tertii.

## C O R O L L. 4.

Inquiri-  
tur sum-  
mum fri-  
gus. Quin & usus igitur Thermometri aërii eo pulchrior erit, imo & facilior, quo Frigus maximum satis per experimenta frigus arte facientia, tum & per observata naturalis summi hybèrni frigoris, certius definitum fuit.

Primo  
naturale. Quum in frigore saevissimo, anni noni in hoc seculo, in Yslandia ad Thermoscopium Fahrenheitianum haeserit liquor ad numerum primum; ipse vero hoc anno, matutino tempore, in Horto Academico viderim fere ad notam quintam.

Dein ar-  
tificiale. Omnia vero artificia nota, & exercita hucusque, nunquam creare potuere aestivo tempore, absque conglaciata prius aqua (nivis, glacièi, grandinis, vel pruinae specie) frigus glaciale; licet satis prope accesserint; nisi tempestas frigidior inciperet vergere versus glaciale frigus, atque ita aquam refrigerare, ut res procederet. Plurima quidem, & satis laboriosa fuerunt instituta Experimenta, ut Frigus crearetur adeo intensum, quam ulla arte fieri potuit. Atque Chemicis dudum observatis constabat, quod Sales quidam producerent frigus, eo temporis momento, quo in aqua dissolveban-  
tur,



tur, majus, quam in iisdem prius ante permissionem exstiterat. Quorum quidem princeps ad hunc effectum est Sal Ammoniacus, vulgaris, purissimus. Hujus enim Unciae quatuor, in pollinem tenuem valde redactae & siccum, fuerunt a me repositae per noctem in vase vitreo, puro, sicco, subere bene obturato; atque ita immisum fuit dein hoc vitrum clausum accurate una cum sale intus contento, ut humescere non posset ullo modo in aqua pura Jovi frigido exposita per noctem, ut omnia essent aequae frigida, scilicet Sal Ammoniacus, Aqua, & Vitra. Tum mane posui Thermoscopium Fahrenheitianum in aqua hac pura, donec frigus aquae notaret ad gradum 53. supra 0, in eodem Thermometro; immisi tum, uno lapsu, uncias quatuor Salis Ammoniaci aequae frigidi, ac aqua fuerat in hujus aquae uncias XII. & statim bacillo ligneo fortiter & velociter in vase vitreo cylindrico permiscui simul, subsedit confestim liquor in Thermometro a gradu priori notato 53 usque ad gradum 25; aër vero erat eo tempore calidus gradus 51. Unde liquet, Salem Ammoniacum, subtripla copia solutum in aqua, facere, ut frigus crescat per gradus 28. in illo Thermoscopio.

Hinc itaque semper potest arte fieri glaciale frigus, simul ac tempestas modo calorem gignit non majorem in aëre, quam qui notatur in Thermometro gradus 60. Etenim observatum fuit, quod eodem momento, quo aëris externi temperies reducit liquorem hujus Thermometri ad gradum trigessimum & secundum, tum statim incipiat aqua ad eandem quoque temperiem reducta in glaciem consistere. Quo igitur aër magis frigescit, a gradu 60, sensim declinans usque ad gradus 32. eo poterit per idem artificium frigus excitari acutius, quam quod requiritur ad aquam cogendam in glaciem.

Igitur,

Ad glaci-  
ciæ pro-  
ductio-  
nem.

Et infra  
eam.

Igitur, ubi, aqua tam frigida evasit, ut gradum attigerit 32 fere, tum hac miscela frigus creabitur ad gradum 4 usque. Verum si artifex prima solutione aquam reddiderit 28 gradibus frigidiorum in vase amplo; atque tum aliud vas aqua plenum, sed minus locaverit in illo lixivio, sicque per illud, ubi maxime frigidum evasit, hanc aquam redegerit ad summum frigus, quod illi conciliari potest per frigus primi lixivii, quod diu frigidum manet. tum statim novum Salem Ammoniacum etiam in vitro intra idem lixivium refrigeratum, immiscuerit rursus illi frige factae aquae, poterit ita brevi, in summo aestu, frigus producere majus, quam unquam in nostra patria observatum est. Ubi denique hac arte glaciem quoque paravit, ex hac cum novo frige facto Sale Ammoniacico misto rursus frigus majus excitabit. Ita quidem, ut hac arte media aestate acutissimum frigus hybernus superemus pro lubitu.

Punctum  
conglaci-  
ationis  
difficile  
observa-  
tu.

Atqui prudentes, & sollicitos, Vos velim in hisce rite intelligendis: sciatis enim, satis difficulter oculis exhiberi temperiem, qua glacies primo nascitur. Calor enim, & Frigus, semel alicui conciliata corpori, diu sane illi adhaerescunt, priusquam inde recedant. Imo etiam, quo densa magis corpora, eo quidem diutius impressi calidi tenacia. Quae quidem omnia postea demonstrabuntur. Quare, aëre jam disposito ad gradum 32 in Thermometro, nondum tamen aqua conglaciabitur. Quoniam aqua, quae plus quam octingentes aëre vulgari densior, diu manet calida ex praecedenti calore, quem acceperat, postquam aër jam suscepit novum impressum frigus. Si quis igitur accurate cupit rescire, qua aëris frigiditate aqua jam incipiat congelascere, suspendat primo Thermometrum in aëre undique libero, & aperto. Deprehendi quippe, quod, si vel parieti appenderis, vel alii

corpo-

Con-  
glacia-  
tionis i-  
nitium  
quando ?

corpori, calor infitus illis dabit adhuc suum effectum in Thermometro. Postquam ita hac lege recte notavit quis gradum caloris aërii in suo Thermoscopio; tum exponat aquam ita aëri, ut minima aquae copia per superficiem latissimam contingat aërem, quod commodissime perficitur, si linteum tenuissimum, & purissimum, aqua pura madidum, in tali aëre expanditur, atque in eo aliquamdiu retinetur; facile enim tunc a frigiditate prima glaciali rigescens linteum docebit aquam jam hoc frigore in glaciem constringi incipere. atque illud ita agendo expertus fueram, jam ad gradum fere 33 incipere aquam puram, illo quoque gradu frigidam, coëre, nisi ab alio corpore vicino, vel a propria sua etiam mole, haecenus magis calida, prohiberetur.

Inde quidem contingete videtur, quod Pruina, dudum ante glaciem, nata observatur; quae modo est humor glacialis innatus latae superficiei tenuium corporum, ut graminis, foliorum plantae, superficiei hirsutae telluris. Quin etiam dudum observasse Vos recte scio, quod brumalis appropinquantis frigoris adventus omnium primo spectatur canitie pruinosae pontibus in aëre suspensis innata, dum plateae interim, & aqua, nullam adhuc notam glaciei exhibeant: quis enim ignoret, id contingere ex eo, quod fornix pontis in aëre undique suspensi, ab omni parte simul excipit aëris ambientis frigidam temperiem? unde ibidem & citissima regeltio. Reliqua autem crassiora corpora, diutissime calorem tenentia, tantum a superficie extrema frigus contingentis aëris capiunt, indeque sensim suum per corpus versus centrum gravitatis propagant ita, ut in parte qualibet molis corporeae alia sit semper & alia frigoris temperies, donec tamdiu haeserit in eodem aëris frigore hoc corpus, donec totum

Ejus index Pruina.

per universam molem aequabiliter eundem gradum acquisiverit; quod quidem ipsum, quonam exacte tempore contigerit, haud ita sane dictu facile.

Ex omnibus ergo, quae super hac re disputavi, patet, quod ultimus terminus, ad quem frigus a natura deductum observatur, fuerit O in Thermometro. Summum vero ad quod ars, sales in aqua gelidissima dissolvendo, pervenire potuerit, esset graduum 4 vel 3.

Frigoris  
mirabilis  
productio.

Sed nunquam defatigata diligentia in his Fahrenheitiana invenit rem nequaquam credibilem prius, quam certe dignissimam habeo, ut hic enarrem, uti ipse mirabilis Experimenti Autor candide mihi perscripsit. Igitur ita se res illa habet, pro qua gratias ipsi solvent omnes, quibus scientia Physicorum placet.

Industria  
Fahrenheitii.

Anni hujus 1729 saeva hyems oportunitatem dabat capiendi Experimenta ad producendos gradus Frigoris; inter quae fortunato contigit, ut incideret cogitatio explorandi, quis forte foret eventus, si Spiritus Nitri fortis adeo, ut esset ratio ponderis ejus ad aquam puram, ut 1409 ad 1000, quando calor utriusque est graduum 48, affunderetur glaciei? Igitur prima vice, glaciei minutatim contusae affundebantur duae unciae illius Spiritus Nitri, unde momento temporis frigus nascebatur, ut Thermoscopium ilico immersum illi misto subsideret ultra quatuor gradus sub O. Excitavit inexpectata eventus hujus mirabilitas, ut non requiesceret, optimum Artificem. Qui parabat Thermometrum ex Argento Vivo compositum, facillime mobile ad minimam Caloris varietatem, accuratissime divisum in partes satis spectabiles, & ita constructum, ut in cylindro supra bulbum adhuc essent gradus notati 76 infra O. Dein Spiritus Nitri prius memoratus, reductus

ductus ad Frigus aëris, quod tum fuit graduum 16, ad septem uncias fufus fuit fupra glaciem tenuiter contufam, fubfidebat ilico Thermometrum per gradus 30, a 16 fupra O fcilicet ufque ad 14 infra O. Quiefcente tum Thermometro, effundebatur liquor refolutae glaciei fupernatans, atque refiduae glaciei jam adeo frigidae affufus fuit novus Nitri Spiritus. Descendebat ftatim Thermometrum ad 29 infra O. tum deficiente Spiritu Nitri, non poterat hoc tempore ulterius urgeri Experimentum.

Igitur Spiritus Salis Marini, frigidus ad 17 gradus, fuit fufus fupra glaciem minutim prius contufam, fubfedit ocyus Thermometrum ad gradus octo infra O; tum liquore refoluto effufo, & novo Spiritu Salis affufo fupra reliquam glaciem jam adeo frige factam, fubfedit 14 $\frac{1}{2}$  gradus fub O. Hæc ita expertus celebratus Autor cogitavit, omnino urgendum effe pulcherrimum rei fucceffum, adeoque comparavit iterum eundem Spiritum Nitri. Sed aër jam erat reductus eo, illo tempore, ut regelafceret: quare cogitavit de modo Frigus paratum confervandi. Quo igitur propofito, curavit fibi fabricanda tria vafa ex bractea Ferri, figurae Cylindricae, lata fere 6 $\frac{1}{2}$  uncias; in his pofuit tria vitrea vafa Cylindrica, lata 3 $\frac{1}{2}$  pollices; ut ita fpatia effent vacua inter vitrum & bracteam Ferri fere 1 $\frac{1}{2}$  pollicum; etiam vitri fundus diftabat tantundem a fundo vafis ex bractea Ferri. Spatium vero hoc, quod ita vacuum erat inter haec bina vafa, implebatur accurate Goffypio, eo quidem fcopo, ut Frigus in eo diutius retineretur, neque aëris tepor nimis cito, & affidue turbaret natum Frigus. Talia tria vafa, ita inftrocta, parata funt, atque vitrea illa vafa impleta fuere glacie contufa, inque iis locavit tubos vitreos unciae  $\frac{3}{4}$  latos, Spiritu Nitri plenos, qui erat gradus 32 in temperie, atque aqua a glacie contufa erat

effusu inde separata quam accuratissime; quo ita facto, Spir. affusus fuit ad glaciem, ubi Thermometrum impositum non descendebat amplius, ilico fluidum factum effusu separatum fuit a frige facta glacie, & tum statim Spiritus Nitri, qui interim in aliis quoque vasis ita fuerat frige factus, ut in hoc vase, per affusionem Spiritus Nitri ad glaciem; ut ita haberetur semper Spiritus hic frigidissimus: postquam ergo ad quartam usque vicem, hanc frige facti Spiritus affusionem affuderat supra glaciem refrigeratam adeo, & qualibet vice sollicite separatam a fluido suo supernatante, evenit, ut denique subderit Thermoscopium infra O ad integros 40 gradus. Tum vero ipse Spiritus Nitri tanto frigore actus Crystallos confecerat tenues, acutas, semipollicem longas, & quidem eousque ut ille ipse, quasi congelatus, haud magis fluidus esset, sed de tubo continente non nisi concussu & vi excuti posset. Simulac vero inspissatus hicce Spiritus glaciem contingebat, solvebatur, sed & simul solvebatur glacies, atque eodem temporis momento descendebat Mercurius a gradu 37 sub 40. Si Cineres clavellati glaciei contusae admiscebantur, Frigus parari potuit ad 8 sub O.

Quis mortalium unquam potuisset incidere in cogitationem de hac re? Natura nunquam generaverat Frigus nisi ad O; tumque animalia, & vegetantia, ilico moriebantur omnia, hoc correpta frigore. Ars deduxit ad 40 gradus ultra Frigus. Verum, ubi gradui 32, qui est congelationis, adduntur 40 gradus, Calor oritur in aëre adeo fortis, ut eum diu constanter talem homines difficillime ferant, nisi refrigerii causas, vicesque, interposuerint. Discimus hinc, quis crederet? Frigus congelandiæ jamjam aquae ultra hanc suam potestatem crescens visum fuisse ad 72 gradus ultra. Quid fieret

fieret in natura rerum, si talis ibi unquam gigneretur temperies. Experimur adeo fortem Nitri Spiritum hic congelari. Spectamus Mercurium adeo densari, ut adhuc fere contrahatur ad  $\frac{1}{4}$  suae molis. Scimus, mirabile hoc corpus tanto in frigore, tanta in densitate, manere aeque fluidum, quam ante, aeque mobile, aeque expansile. Novimus hoc Argenti Vivi corpus ab illo gradu 40 infra O, ad gradum 600, quo incipit ebullire, contractum fuisse per partes 640 totius molis 10782. Adeoque illius proprium pondus fere  $\frac{7}{77}$  gravius, vel levius, fieri posse a solo Calore & Frigore nobis haecenus noto. Atque ea quidem omnia vere scimus per Experimenta edocti, videmusque accedere ita sensim per frigus ad pondus Auri proprium Mercurium. Quis vero mortalium definiet, quale ultra frigus posset excitari per alias, haecenus in Natura, & in Artis potestate latentes, vires? Quis definiet, quales mutationes solidis & fluidis contingerent, dum in hoc gradu Frigoris haerent? sane, parato tali frigore explorari debent deinceps omnia fere corpora: ut promoveatur scientia Naturalium. Infinita profecto deteguntur beneficio hujus inventi, de quibus jam silere praestat. Interim gloria debetur Optimo Inventori, qui glaciem fregit, viam monstravit, pergendi ultra praebuit adminicula.

Incredibilis ponderis mutatio per ignem in Mercurio.

COROLL. 5.

Denique & conversio sponte sequitur Corollarii quinti ad Tertium Experimentum: sc. Aër vix ullo quiescit momento, nec apertus, neque clausus quocunque demum vase.

## E X P E R I M E N T U M V.

Alcohol vini sincerum parvo Ignis incremento expanditur quaquaversum in tota sua mole.

Cernitis rem coram: en Vas vitreum, quod capit 1933 partes hujus Alcoholis; exit in Cylindrum angustum ubique aequè latum factum summa cura; totus hic Cylindrus tenet 96 tales partes, quales inferior pars continet 1933. est quoque Cylindrus hic divisus in numeros respondentes hisce partibus. Ad primum numerum contractum fuit Alcohol in fumo quondam Frigore, in loco telluris frigidissimo, anno 1709. atqui, dum illi vasi applicatur calor sani hominis, expandit se usque ad numerum 96. in Cylindro, eoque hunc replens, liquor.

## C O R O L L. I.

Itaque hoc in instrumento, liquor dictus, a frigore summo naturali observato, per calorem vitalem sani hominis expandit se usque ad vigesimam partem suae molis. Interim tamen omnino advertere oportet, poni in hac observatione, ac si capacitas interior hujus Thermoscopii mansisset eadem; quum sane haec ipsa interea quoque dilatata fuerit, juxta Experimenti secundi Corollarium alterum.

## C O R O L L. 2.

Patet ergo, si accurate cognosci posset proportio amplitudinis cavi instrumenti in frigore summo ad magnitudinem

cavi-

Difficultas definiendi Rarefactionem in liquidis.



cavitatis ejusdem in calore vitali; tum absolute cognosci quoque posse veram rationem auctae molis in hoc liquore pro augmento hoc Ignis, quod inter bina haec intervalla accessit: oporteret enim differentiam modo diversarum capacitatum capere pro exponente dilatationis.

## COROLL. 3.

Si ergo Alcohol purissimum circa telluris polos Hydrostatice valeret comparari cum eodem haerente intra tropicos, quanta foret diversitas ponderis Hydrostatici in his diversis locis? Utique planum est, omnia illa liquida circa polos gravissima, prope Aequatorem levissima esse. An & haec altera causa in Physicis figurae in Tellure compressae sphaeroidis? Dum minor ibidem moles pondere par est majori alibi positae, utrisque vi pari in commune centrum nitentibus.

Alia  
causa fi-  
gurae  
telluris.

## COROLL. 4.

Etiam scire est ex observatis, vasa eadem, liquido tali repleta, hyberno frigore longe minus plena haberi, quam aestivo. Neque enim firmorum vasorum consistentes partes adeo dilatantur, quantum eodem Ignis gradu ampliora in spatia expanduntur liquores. Atque hujus quidem rei effectum damnosum experti fuere Chemicis multoties, dum vasa brumali sub gelu pretiosis repleverant ad summum usque liquidis, quae dein aestivi caloris vi penetravere per obturacula, vel eadem ejecere, aut & ipsa saepe vasa diffregerunt: quare periculo prudentes vasa in summo frigore hyemis nunquam eousque replebunt, quin decima octava pars maneat

Hinc A-  
reome-  
tra fal-  
lunt.

VACUA;

vacua; vel liquores infundendos, ipsumque vas calefacient eo gradu, quo major tempestate aestiva non exspectandus venit.

## C O R O L L. 5.

Ingens  
Alcoholis  
rarefactio.

Si Alcohol calefcens magis eo devenit, ut jam jam ebulliat, ascendere tumprehenditur ad 174 partes usque in Cylindro: quare tum undecima fere parte magis extensum habetur. Atqui & magis adhuc tum dilatari evincitur per ea, quae observavimus modo ad Corollarium primum hujus Experimenti. Obiter inde licet notare, quanta foret differentia rei, si quis ad mensuras cavas emeret Alcohol frigidissima hyeme, aut aestuantissima canicula. Si cogitatis in frigore summo Alcol 40 gr. infra O, &, ubi ebullire incipit, attingere 174 supra O, apparet differre posse 214 gr. in partibus 1933; ergo contrahi, & expandi, sic posse ad  $\frac{1}{3}$  totius molis.

## C O R O L L. 6.

Ebullitio  
finit  
notam  
rarefactionis.

Ubi vero Igne effeceris, ut ebulliat jam Alcohol, tum statim a superficie ejus suprema pars avolat, idque ita perpetuo dum fit, vapor in illo superiori vacuo se distendit, qui omni momento densatur magis magisque: unde tum amplius observari commode nequit extensionis ulterior mensura. Quando autem vas Thermometri supra aperitur, statim rarefactus fumus exhalat, neque sciri adeo potest, quousque tum poro dilatetur.

C o-

## COROLL. 7.

Alcohol igitur quiescere absolute vix unquam poterit: sive enim vase coërcitum, supra se vacuum habet Torricellianum, sive aëra, semper dilatari illud, inque vapores resolvi, vel constringi, adeoque in Alcohol iterum cogi, patet; nisi forte perfecte maneret idem caloris vel frigoris immutabilis status. Quoties autem aperto ad aëra vase capitur, ne tum quoque quiescere poterit; sed, ut prius in aëre observabamus, assiduas patietur systoles, atque diastoles, vicissitudines, quamdiu alternae sunt in Athmosphaera aucti, vel diminuti, caloris vices; hae autem semper obtinent. Maxime tamen quotiescunque summus alterutrius excessus dominatur; qui raro durabilis habetur. Denique & inde Medici cognoscunt, quam crebrae, evidentes, & reciprocae oscillationes nasci debeant in corpore humano, ab Alcoholis partibus per humores ejus permistis, nuncque per arterias pressis, attrituque calefactis, nunc iterum per venas laxatis a pressu, atque frigefactis hinc. Sed omnia haec facili quisque speculatione assequetur.

Alcol  
quietis  
impa-  
tiens.

Medicos  
quae-  
dam do-  
cet.

## EXPERIMENTUM VI.

Oleum aethereum dictum Terebinthinae, limpidissimum, levissimum, ad parva incrementa Ignis expanditur quaquaversum in tota mole sua.

Videtis id evidentissime in hac Phiala sphaerica exeunte in longum, angustum Cylindrum: nonne cernitis hanc in sua ampulla usque ad initium assurgentis colli sui repletam hoc oleo. Im-

Y

mergo

mergo hanc ampullam in vas aqua repletum tam frigida, quam est nunc hoc oleum; manere in altitudine eadem jam hoc oleum, patet. Jam vero pono hoc vas cum aqua & ampulla hac supra Ignem in hocce foculo ferreo accensum. Quam manifesto jam ad singulos quosque gradus, per quos aqua in vase, ac proinde oleum in ampulla, calescit, oleum ipsum in collo vitri adscendit, ita ut vix ullo haereat momento in eadem altitudine. Detinui jam, ut spectatis tamdiu, donec aqua ebulliat in hoc vase. En stat oleum; neque adscendit amplius, sed neque descendit; licet diu sic retineam in ebulliente aqua. Imo dum plus appono ignis circa vas hoc Aeneum, hincque Aqua haec violentius fervere jam conspicitur; immotum quiescit suo in vitro hoc oleum. Imo & Thermoscopium hoc Mercuriale non adscendit amplius. Quod pulcherrimum sane Viri solertissimi, Domini des Amontons, inventum, quo omnes sibi obstrictos reddidit Philosophos, ad oculum Vobis confirmatum patet; & sane undique, omni Experimentorum genere assidue in omni fere liquorum specie, assiduo stabilitur. Candor, quem pectori insidere meo velim, dum menti constabit meae fanitas, dicat, ut confitear coram Vobis palam, nihil quidquam plus mihi profuisse ad indagandam Ignis utilitatem ad Arcana Chemica, ad proprietates ejusdem perspicendas, quam egregium Nobilis Autoris Experimentum hoc ipsum. Vos adite fontem, laeti discite & grati, quae super hac re ipse commentatus est in monumentis Academiae Regiae Scientiarum. Inde enim discetis, Egregium hunc Virum re demonstrasse, quod Aqua Igne calefacta eo usque, ut vere ebulliat, dein auctiori Igne apposito quocumque nunquam adigi posse, ut plus calescat. Attramen hoc nobile Inventum notabili sane observatione amplificandum

Ebullitio dat calorem summam liquori.

Et liquoris compressio.

dum est, quam subtiliter invenit industrius Fahrenheitius. Ille enim detexit, quod calor aquae ejusdem ebullientis semper major sit constanti lege, quando ebullientis aquae superficies premitur graviori pondere Athmosphaerae; rursusque idem calor diminuatur ebullienti aquae, quoties pondus Athmosphaerae incumbens imminuitur. Igitur in gradu caloris aquae ferventis designando apprime necessarium esse, ut annotetur simul pondus aëris eo tempore in Barometro: quum aliter nihil certi scribatur. Dum interea verum omnino est, quod illa aqua, quae ebullit, dum Athmosphaerae pondus manet idem, nunquam plus caloris concipere possit augmento Ignis. Unde hoc modo emendata regula Amon-toniana semper vera habetur. Si maxima differentia ponderis Athmosphaerae est trium unciarum; invenitur fere differentia calorum in aqua ebulliente sub his diversis ponderibus graduum 8 vel 9. Unde satis manifesto Autor collegit, quod, quo partes aquae plus comprimuntur ad se mutuo per augmenta incumbentium ponderum, eo plus Ignis requiri, ut a se mutuo recedant, in quo ebullitio consistit. Hinc etiam quam elegantissime deduxit, Thermometrum ferventi aquae impositum gradu Caloris geniti notaturum esse ipsam Athmosphaerae eo tempore gravitatem; adeoque in mari etiam hanc, ubi Barometra vacillant, observari satis accurate posse, si in Thermometro satis visibilis redderetur quilibet gradus incrementi, quod facillime poterit perfici. Denique & hinc intelligi, quod Athmosphaera nostra ipsa, tanto plus incalescat ab Igne solis, quo plus premitur, id est, quo propior est superficiei telluris; eoque minus, quo minor Athmosphaerae pressio, id est ad superiora. Quod & Experimentis responderet, docentibus in altissimorum montium cacuminibus, Soli

proximis, nunquam nube tectis, tamen summum Frigus deprehendi, ut nix solida perstans vibratu radiorum ne quidem solvatur. Vultisne, ut eadem res Vobis exponatur oculis? ponite sub vase vitreo in machina aërea Boyleana vitrum aqua plenum calefacta ad gradum 96, educite aërem sensim, cernetis, pro imminutione Athmosphaerae ebullitionem in aqua excitari ad oculum, quae apparebit nulla omnino, simulac aërem iterum intra vas admiseris. Hinc ergo poteritis notare, quo gradu calefcens aqua ebullire incipiat ad certos gradus ponderis Athmosphaerae notati in Barometro indice ad antliam Boyleanam annexo. Nonne infinita hinc, & pulcherrima, & inaudita, inveniri poterunt? Movet me amor scientiae, ut rei dignae mentionem injiciam. In Machina Papini Aqua & Aër simul inclusi intra vas, unde nihil omnino exire potest, ebulliant. Tunc Aqua expanditur  $\frac{1}{15}$ , aër  $\frac{1}{3}$ , Itaque premitur aqua ac si decem pollicibus vulgari Athmosphaera esset plus pressa, adeoque aqua ebulliens in hac Machina, triginta gradibus caloris plus incalescet ex hac sola causa: nihil enim hic memoro vim a motu, attrituque, partium aquae & aëris intra se, in vas, in se mutuo. Quid miri ergo tam violentos ibi nasci effectus. Si jam pondere ad stateram exploro, quanta sit hujus Olei expansi ad aquam ebullientem proportio ad idem oleum prius. Ita supputetis mecum. Oleum ampullam implebat ad initium colli, dum aqua, vitrum, oleum, & aër, erant ad Thermometrum Fahrenheitianum calida ad gradum 52. Dum vero aqua ebulliebat, & oleum non plus adscendebat, Thermometri gradus erat 212. tumque adscenderat in collo oleum ad hanc notam usque. Si pondero vas hucusque plenum oleo iterum redacto ad frigus gr. 52. Dein evacuatio ad ampullam, iterumque pondero

dero oleum in ampulla, fere expansum reperio oleum ad magnam utique partem suae molis. Tamen monere fas est, hic iterum rationem habitam non fuisse spatii, in quod vitri interea amplitudo fuerat expansa: sed hoc jam ante monui; ideoque in posterum tacebo. vid. Coroll. 2. Exper. 5.

Ne vero miremini, doctissimi Spectatores, cur hic in oleo Terebinthinae definiam praecise limites per aquam ebullientem, quod tamen in priori Experimento non praestiti. Ratio in promptu est. Alcohol ebullit longe minore Igne quam Aqua; simulac vero ebullit expansio ejusdem mensurari ultra nequit. vid. Coroll. 5. Exper. 5. ast oleum Terebinthinae, licet longe levius aqua, interim summo calore ebullientis aquae redigi necdum potest ad ebullitionem, sed manet superficie quieta in hoc caloris gradu: hinc igitur notari in illo dilatatio poterit.

Interea notabitis mecum, ebullitionem fatis mirabile esse in liquoribus Phaenomenon; Alcol ebullit citius aqua in ratione postea designanda, aqua interim longe citius ebullit quam oleum Terebinthinae. An affinitas inter ignem, & inflammabilia olea hoc efficit? an vero majus hic valet, minusve, liquidi ebullientis pondus? an tandem tenacitas major, minorve, partium inter se? Videbitis, quam multa adhuc moliturus sim in sequentibus, ut ad quaesita haec respondeam: unde, opinor, liquefcit, omnia haec simul hac in re consideranda esse; tum & ipsam, quoque huc facere Atmosphaerae variatam gravitatem. Vid. omnino Maximus Newtonus. in Opticis.

Mira ebullitionis.

#### EXPERIMENTUM VII.

Aqua pura pluvia a parvo caloris gradu, sensim magis,

Y 3

ma-

Raritas aquae ebullientis.

magisque calefacta, ad singula quaeque incrementa Ignis dilatatur in tota mole sua, quaquaverfum.

Id rursus manifestum Vobis redditur hac in ampulla, notabili valde dilatatu, qui ultra  $\frac{1}{3}$  extenditur suae molis: nam ab gr. caloris 56 usque ad 212 semper adscendit, quo gradu jam ebullit, stat, & memoratam modo expansionem acquisivit.

## E X P E R I M E N T U M V I I I .

Raritas  
& in a-  
qua bul-  
liente.

Argentum Vivum Caloris admotu rarefcit facile.

Thermometrum hoc elegantissimum, quod ex votis meis mihi perfecit ingeniosissimus in Mechanicis Artifex DANIEL GABRIEL FAHRENHEIT, id evidentissime docet. Enimvero hujus Thermometri Cylindrus inferior capit partes Mercurii 11124 in se, tumque in maximo frigore in Yslandia observato attingebant illae extensione sua notam cui O adscribitur, & unde adscendens calor sursum per gradus supputatur. Quando illud immergo aquae in hoc vase contentae, sensimque magis calefactae magisque, videtis assiduo adscendens Argentum Vivum, donec aqua ebullit; quo facto, ut cernitis, stat immobilis ad eandem notam; attingitque jam numerum 212 & paululum plus. Seposita ergo vitri interea dilatatione, spatiosa jam 11336 occupat, quorum summo in frigore replebat modo 11124. unde ad illam Caloris differentiam dilatio molis ejusdem increvit ad  $\frac{1}{\frac{52-25}{53}}$ .

Raritas  
aliorum  
liquorum  
ebulli-  
entium.

## C O R O L L . I .

Eadem ratione lixivium fortissimum Salis Marini, Nitri, Alca-



Alcalini Salis fixi, ad calorem expanditur. Omnes denique explorati usque liquores. Ita quidem, ut aër, Alcol, Olea, Aqua. Spiritus Salini, lixivia Salium, Oleum dictum Vitrioli, Mercurius, eidem huic legi obnoxia sint.

COROLL. 2.

Causa vero haec omnia dilatans per vitra, & omnia alia vasa, in liquores transit.

COROLL. 3.

Quin & eadem haec causa profiscitur ab ea re, quem Calorem omnes uno ore vocant; aut ab Igne omnibus hominibus dicto.

SCHOLIUM.

Igitur ego deinceps Ignem appellabo illam rem, incognitam caeterum, quae istam in se proprietatem habet, ut corpora omnia consistentia, & fluentia, penetret, atque eo ipso eadem dilatat in spatia majora. Utique haec in rerum natura non memini in ulla alia re has facultates obtinere, nisi in solo ab omnibus habito Igne. Contra vero nunquam idem Ignis praesens corpori ulli inest, quin & ea duo statim ibidem creët. Pro gradu quoque incrementi illius & augetur extensio corporum. Verum talis nota sufficit in Physicis, ad corpora singularia designanda, & distinguenda: imo alii Characteres nulli sunt in corporibus dignoscendis, atque interstinguendis, nisi tales: quidquid jactent cogitationis specula-

Ignis  
Chara-  
cter Phy-  
sicus.

culatricis perspicaciam otiosi Philosophi. Oportet igitur fedulo notare proprietates illas, quas in hoc Igne assequi possumus; quarum prima esse mihi videtur, quod semper, & ubique ille sit, id autem ut demonstraretur evidentissime, sequentia liceat Experimenta ponere.

C O R O L L. I.  
 EXPERIMENTUM IX.

Ignis  
 produ-  
 ctio pri-  
 ma.

Tempore frigidissimo, valde gelido in loco, ponatur ferrea densa lamina supra aliam similem frigidam frigida, apprimatur ponderis imposito ad suppressam superior, tumque reciprocis motibus agitetur una super alteram velociter, tepere incipiet, calefcere dein, imo brevi eoufque conciliatus increfcet aestus, ut scintillae excutiantur Ignis, denique ut Ignita massa candeat, haud aliter, ac si de foco large instructo prunis folle excitatis fuisset eductum.

C O R O L L. I.

Haec Ignis productio fieri potest in omni tempore cognito: refertque nihil calida fuerit tempeftas an frigida. Imo certe, quo frigore constricta magis corpora, eo sane fortior evadet calefactio, si caeterae manserint conditiones eadem.

C O R O L L. 2.

Quin etiam nullus deprehensus haftenus locus est, in quo idem effectus non fequatur. Fac, Te in monte versari altissimo, aut in subterraneis degere profundis; sive in tepente, vel per frigus rigefcente, fueris plaga, ubique idem efficies.

Fateor

Fateor equidem citius, violentiusque, in siccis, tardius, minusque acriter, habebitur locis humidis calor; attamen semper hoc gignetur modo. Atque deprehenditur etiam in omni corporum consistentium genere idem effici posse.

## COROLL. 3.

Adeoque, in ipso quoque vacuo, attritu mutuo, corpora calefcunt: uti observationibus accuratissimis egregii HAUXBEI aperte constat, quae & more suo felicissime promovit Vir Clarissimus, conjunctissimus Collega, JACOBUS GUILIELMUS GRAVESANDE, natus ad haec sacra atque arte perpolitus, a quo Disciplinae Physicae pomeria sua quotidiano amplificatu extendi sentiunt.

## COROLL. 4.

Est vero nihil majore dignum memoria, quam Ignem, ratione modo enarrata natum, se penetrare per omnia, vel densissima licet, corporum genera, eaque cuncta calefacere, expandere, comburere, fundere, illum lucere, splendere, coruscare, denique eadem omnino cuncta praestare, quae verus Ignis efficere cognoscitur. Estque ita productus absque ullo alimento; vel absque ullo alio Igne prius praesistente, unde excitaretur, ut de igne ignis, flamma de flamma, accendi vulgo solet. Igitur tuto datur colligere rem hanc pro vero Igne omnino habendam esse.

## C O R O L L . 5 .

Ejus  
causa  
prima.

Generalis autem observatio docet, quod, quo fuerint duriora, sive rigidiora, illa corpora, quae ita inter se contendantur, eo validiorem Ignem excitari posse illorum attritu mutuo. Ita quidem, ut idem corpus mollius, aut rigidius, longe alium, hoc respectu, calorem gignat. Ferrum Igne candescens, ut fere incipiat fundi, si aestiva caliditate in aëre lentissime refrigescit, valde molle manet, & flexile. Si vero aquae frigidissimae ocysime immergitur, tunc compressae subitanea contractione partes ab Igne motae, & flexiles, in longe arctiores nexus adactae, ferrum parant durissimum, rigidissimum, elasticum valde, & resiliens. Atqui notissimum est, quanto sit aptius duratum Frigore Ferrum ad Ignis elisionem, quam si idem emollitum fuerit. Si durus moleninae & vastus Axis suo incumbens excipulo rigido rapida vertigine rotatur procelloso vento alas agitante, Ignis, & Flamma, exsilit. Ubi vero plumbum interponitur magnus non est hujus caloris metus. Durissimi Chalybis allisu veloci ad silicem quam certo excutitur scintilla? quae prodiret nulla, si haec percussio per molle ferrum fieret. Unde etiam contingit, ut, si modo molle quid inter bina dura interponitur, summo tritu vix nascatur Ignis; simulac autem, consumto molli interposito, superficies durorum se mutuo attriverint, Ignis ipse praesto sit. Enimvero ubi quis laminas ferreas, oleo illito lubricas, agitaverit supra se mutuo, non gignetur ingens calor: at postquam sola ferri duri extrema supra se invicem velociter moventur, tum statim terribilis excitatur calor.

Si

Si quidem & in caeteris conveniunt corpora attrita, tunc erit semper illud aptius Ignem dare, quod materie constat densissime compacta; id minus, quod rarum magis habetur. Estque universalis etiam haec ad Ignem generandum proprietas. Modo caetera respondeant: non enim densius, at mollius simul, plumbum plus Ignis per attritum dabit, quam levius quidem at longe rigidius ferrum; sed si utrumque aequè rigidum, tum ponderosissimum plus valebit. Hinc apparet, cur Sideroxylon Indorum, lignum sane durissimum simul ac maxime ponderosum, non modo ipsis ferviat in armorum usum, sed & ad Ignem suscitandum, quoties illo egent, per validos attritus.

Quin & eo citius contritu Ignis excitabitur, quo duriora fuerint collisa & ponderosa magis. Sic sane ut chalybis & silicis collisus faciat Ignem unico temporis momentulo, qui de minus duris, magisque levibus, non nisi lentius longe producitur.

COROLL. 6.

Praecipua tamen vis Physica, quae attritu suscitatur Ignem, Secunda.  
in eo consistit, ut corpora atterenda inter se, pro hoc effectu praestando, quam fortissime apprimantur inter se interim dum agitantur. Si enim lamina ferrea imponitur alteri sic, ut solo suo pondere suppositam incumbens premat, tumque superior supra inferiorem certo, atque reciproco, motu agitur, aliquis, parvus tamen, generabitur in utraque calor. Imponantur decem pondo superiori laminae, statimque agitetur aequè, quam prius, veloci motu, ilico major longe calor conciliabitur. Ubi vero adauxeris imposita semper

pondera, ita miraberis simul incrementa caloris geniti, si modo semper manserit eadem agitationis velocitas. Prorsus ut tandem Ignis ictu momentaneo temporis generetur violentissimus, si bina talia corpora ingenti compressa pondere velociter reciprocantur motibus inter se. Imo sane. & in ipsis fluidorum elementis appressis idem obtinere supra satis nobis constitit.

## C O R O L L. 7.

Tertia.

Cogitare denique oportet, Ignem illum hoc attritu tanto majorem, tantoque velocius, produci, quo, si omnia alia iterum eadem fuerint, motus harum partium durarum, celerior fuerit; ita, ut lentus valde motus tarde exercitatus vix calorem generet, idem incitator ingentem Ignis copiam ocys producat. Funem amplectere arcte appressis manibus, atque segniter parum simul trahas, nihil inde caloris percipitur. Ipso autem momento, quo funem hunc rapido motu per manum retinentis celeriter traxeris, Ignis gignetur, qui manum amburat. Culter Chalybeus forti manu pressus ad limen, vel cotem rotatilem, vix incalescit, ubi leniter movetur supra; ast, ubi celerrimae fiunt reciprocatae agitationes, mox validus generabitur calor. Prorsus, ut, rapidissime rotatae coti appressus culter candescere fere possit, si perpetuo fortiter versatili rapide lapidi apprimatur, dum eos interim vix calefcit; utpote omni momento laminae appressae se subducens, donec orbitam perfecerit. Hinc itaque aucta celeritate augeri pro rato poterit semper & ipsa Ignis productio, absque ullo limite.

C o-

## COROLL. 8.

Igitur evidenter ex omnibus illis cognoscitur, ubi expositae modo tres causae simul concurrunt, tunc uno momento de corporibus frigidissimis summus Ignis produci poterit. Si enim duo ingentes, crassique, orbis, de ferro durissimo, myriade pondo impositorum compressi, quam rapidissime supra superficies mutuas agitentur vi summa movente, calor sane ocysissime gigneretur ardentissimus, in utroque orbe simul. Id quidem in Molendinis manifestum, ubi axis siccus arido innixus excipulo violenti turbinis impetu rotatur, statimque Ignem, imo flammam, excitat: quum tamen tam lentus ibi motus sit ob axis minorem Diametrum. Ramenta ferri a Tornione rasi dissilientia urunt manum, Ligni sic scobs etiam. An igitur in imis telluris, versus ejusdem centrum, ubi immani pondere omnium incumbentium infima premuntur, ubique ideo cuncta sunt quam densissima simul, etiam maxima copia violentissimus Ignis attritu nato excitatur? Atque inde sensim calor ibidem increfcit? Vid. Boyl. de Cosmic. Rer. Qual. Sane per omnia haec docemur, nunquam posse definiri ultimum intensissimumque Ignis gradum, qui attritu produci potest: licet enim forte assignari posset, quodnam corpus densissimum esset, atque durissimum, attamen sciri nunquam potest ultimum pondus, nunquam motus dari, quo major existere non possit. Igitur nunquam erit tantus calor, quin eo major iterum gigni queat.

Causa  
Ignis  
triplex  
unita.

Tritu  
facti vis  
Ignis de-  
finiri ne-  
quit.

## E X P E R I M E N T U M X.

Fluida  
interpo-  
sita tar-  
dant  
hunc Ig-  
nis or-  
tum.

Si autem in Experimento praecedenti, quolibet temporis momento, liquor aliquis interponitur medius inter binas superficies duorum corporum, quae ita densa, appressa, mota, sunt, vix nascitur calor; utique ne comparandus quidem illi, qui gigneretur, abfuiisset hic interfusus liquor, ex iisdem caeterum causis. Id verum esse docet tota rerum natura observata ubique. Nobis sufficiat hic hanc cotem videre, si siccae huic laminam cultri siccam applicans fortiter affrico, statim calefcit, strepit, scintillas saepe ejicit, culter. Gut- tula vero aquae, Olei, Spiritus, interponatur media, vix idem per easdem causas continget. Notissimum est rotarum axes curvaturae immisos, oleo oblitos, vix fervere; siccos autem arido commissos cavo, strepere statim, fumare, calefcere, saepe flammam concipere. Quis ignorat, quod notatum prius, Molendinas ita incendi saepe integras, quoties sine unguento medio moventur. In nullo autem Experimento idem manifestius evadit, quam in expolitione vitri: ibi quippe, nec catinus, nec lens expolienda, incalefcunt, nisi simulac, consumto pingui medio, vel aquoso, patina & vitrum arescunt, quando statim ingens calor nascitur.

## C O R O L L. I.

Mollia  
rara,  
fluida  
calori  
ciendo  
inepta  
tritu.

Quo igitur molliora, magis cedentia, minus resilientia, magis rara, corpora fuerint, eo minus caloris affricu generare apta sunt, si comparantur aliis. Unde, quum fluida plerumque has dotes possideant, etiam haec omnium ineptif-  
sima



suma deprehenduntur huic calori per attritum excitando. statim quippe cedunt, se subducunt, effugiunt. Quae in toto universo, ubique, ita se habere deprehenduntur.

## COROLL. 2.

Etiam tanto minus calor attritu corporum mutuo generabitur, quanto minori vi ad se invicem comprimuntur interea, dum supra se invicem atteruntur. quod iterum adeo verum reperitur ubique, ut ne uno quidem exemplo aliter constet.

Ut &  
laxa in-  
ter se.

## COROLL. 3.

Tandem, quae parvo supra se invicem motu agitantur, licet haberent caeteras proprietates Igni per tritum generando aptas, ne sic tamen calorem dabunt; imo si quiescunt, reducuntur ad temperiem ambienti aëri communem. Doceat id ferrum durissimum in acervos maximos aggestum, quod, licet durissimum, licet a tanto pondere incumbente adeo compressum fuerit, interim nihil inde caloris plus in se concipit, quam aër mollissimus, levissimus, rarissimus, qui illud ambit.

Atque  
quies-  
centia.

## COROLL. 4.

Ergo videtur sequi ex his omnibus; quod Ignis ibi se omnium minime ostendit per suos effectus, ubi spatia sunt primo vel nullo, vel rarissimo, occupata corpore, eoque simul in partes vix cohaerentes diviso; secundo, ubi alia causa non adest, quae per compressionem externam illa comprimit inter

Natura-  
lis Ignis  
sic co-  
gniti ab-  
sentia.

se,

se, & ad se, quae in iis spatiis continentur; tertio, si tum praeterea nulla foret causa, quae retentis intra haec spatia ullum motum concederet. Talis foret apud Nos locus ille, qui vacuum Torricellianum dicitur. Si enim tubus vitreus, uno extremo clausus, quadraginta uncias altus, absolute purus, impletur perfecte, Argento Vivo purissimo, siccissimo, valde calido, atque dein lege Artis ore patulo erectus immergitur simili Argento Vivo sic, ut nil, nisi purum Argentum Vivum in illo tubo sit, descendens Mercurius locum relinquit vacuum supra in tubo, neque ullo indicio ibi ullum, corpus grave, resistens, adesse cognoscitur: imo, si Argentum Vivum in vase premitur, replebit ascendens pressu Mercurius ita in tubum, ut eundem quam perfectissime impleat. Ibi ergo videtur esse spatium, in quo nullus omnino attritus ullorum corporum contingit, igitur & ibi omnium minimus Ignis, quatenus ille attritui jam exposito debetur. Attamen, concusso in tenebris hoc tubo Baroscopico lux nata conspicitur in hoc vacuo, ut Mathematicorum lux, & oculus, maximus Bernouilli, tam eleganter descripsit, explicuit. Unde etiam inferat quis & ibi esse corpora. Id sane verum, quod illud, quod vitra penetrat, & Argentum Vivum, & aërem, in illo loco necessario aequabili distributione adesse debere; sed nulla nota constat, hoc ipsum, quaecumque demum illud fuerit, ullum indicium geniti caloris exhibere. Unde forte ipsa haec, ita concussu genita, lux est ejus indolis, de qua prius in historia Lucis ut proprietatis Ignis egi. Inde cogitamus lucem, adeoque forte ipsum Ignem, sine ullo corporum solidorum concurrente actione, vix apparere nobis sub Ignis specie, libere autem per omnia transire spatia, sine deprehenso effectu ullo

Ignis

Ignis purus, & solus.

Vix agnoscitur.

Ignis nobis noto. Utiq̄ue constat verissime, quod, quo magis adscenditur a superficie communi telluris per alta montium, ubi nulla amplius meteora aequalem Solis actionem impediunt, aut turbant, sed radii directissime, omni sua vi, feriunt opposita corpora, nihil interim caloris sentiri, sed frigus nasci videri.

Tandem vero ubi adscenditur eo propius Soli, eo remotius a terra, ut exhalationes, & vapores, eo vix adscendere observentur sensibiles, tum & ipsa nix ibi de aqua fit, si quae eousque emerit, & media quoque aestate in summo montium manet. Ita quidem, ut videatur plerumque, quod, ubi nihil duri, resistentis, corporei, Iḡni resistit, ubi nihil attritum excitare potens adest, ibi quoque Ignem, licet praesentem, quietissimum apparere: quare, quum altissimi montium vix aequent  $\frac{1}{3}$  semidiametri telluris, atque interea tantum ibi crescat frigus, ubi tam parum a centro telluris receditur, tam parum versus Solem meridianum acceditur, tanta adhuc gravitas Atmosphaerae observatur, quid censetis futurum, si millies altius observationes possent institui, aut de iis nobis aliquid nunciari? sane quousque datur nobis, fere caecis ad naturam, hallucinari, videntur omnes motus decrescere magis, quo adscenditur a terra altius, sensimque suprema quam silentissima quiete frui: quum arbores eadem, eodem femine fatae, in eodem monte, ad eundem solis adspectum expositae, semper maximae ad pedes montium, pusillae magis, magisque, prout adscenditur altius, arescant. Miratus sum, quum legerem, antiquos Hermeticos retulisse nobis in suis scriptis, quod in Iḡne puro summum sit silentium, quies absoluta, atque in illo habitare DEUM, unde tamen emissi Iḡnes ministri moribunda per inertiam corpora vivifi-

De Iḡne  
puro Al-  
chemi-  
stae.

Et Hebraei.

carent, moverent, facerent iussa exsequi juxta Arbitrium Omnipotentis, & Omnifabri, NUMINIS liberrimum. Ita nimirum Antiquissimi Hebraei, & Sacri Auctores, praeiverant. Exod. III. 2. 3. 4. XIX. 16. 18. XXIV. 17. Levit. x. 2. Psalm. civ. 2. 4. atque inde Epist. ad Hebraeos. I. 7. & XII. 29.

## C O R O L L. 5.

Calor  
ingens,  
subitus,  
ex Metall  
alli attritu  
ad fluidum  
levissimum.

Denique mirabilis, & subita, caloris, Ignisque, productio in corporibus frigidissimis, durissimis, ponderosissimis, a solo attritu, sed violentissimo, per fluida omnium levissima, molliissima frigida, hodiernis Experimentis oculo exhibetur ipsi.

Sit globus e ferro solido ingens tempore hyberno, explosus de balista bellica maxima pulvere pyrio onerata, ille excurrit per frigidum aëra 600 pedes uno minuto secundo horae, adeoque aër restitit motui illius globi tanto fortius, quam ullus ventus; quum rapidissimus ille tantum percurrens eodem temporis spatio 22 $\frac{1}{2}$  pedes, tanta violentia densati per motum aëris impetu omnia disjiciat, arbores evellat, ramos frangat, turres, aedificia, disjiciat. Mariotte. pag. 140. Unde perspicitur quantum hoc in itinere attritum patiatur ille globus; qui interim non recta pulsus fuit, sed assiduo hoc in motu rotatilis cycloïdem descripsit puncto unoquoque sui corporis. Enimvero globus ille, hoc suum spatium tanta rapiditate emensus, ubi cadit, fervet penitus: licet toto itinere assiduo novo, adeoque semper frigido, aëri occurrerit, ideoque omni momento de calore genito amiserit. Ille autem globi hujus calor non pendet a flamma pulveris pyrii, quo explodebatur; quoniam incredibili spatio temporis tantum in illa flamma haeret, certe vix  $\frac{1}{1000}$  horae. Atqui tantillo tempusculo, quis credat, flammam hanc percalefecisse hunc solidum

dum globum. Sed facile tribuitur ingens ille aestus attritui summo inter globum tanta velocitate pressum in aëra, & repressum vento, qui  $27\frac{1}{7}$  vicibus celerior summo, qui observatus haëtenus.

Igitur, quum ita, undique, per omne Experimentorum genus, pateat, attritu quorumcunque corporum inter se Ignem, prius non apparentem, produci posse ilico, in omni tempore, in omni frigore, in quolibet loco, ubi haëtenus facta fuit exploratio rei; modo adsint illae tres conditiones Physicae memoratae prius; jure videmur inde colligere multa, quae ad indolem Ignis perspicendam praecipue juvant. En quaedam, si vultis, dabo.

Primum quidem illorum erit, quod ipse Ignis, haëtenus nobis innotescens, semper praesens existit in omni loco; licet non semper ibi nobis detegatur vulgariter Ignis praesentiam indagantibus. Thermoscopium quippe accuratissimum semper docet, quod, summo prius descripto frigore major, calor semper, ubique, adhuc supersit; quamvis omnes vulgo credant falso, nullum omnino Ignem ibi superesse, ubi Thermometrum ad O pervenerit.

Neque tantum spatio omni ita inest Ignis; imo vero, & in omni quoque corpore, etiam rarissimo, vel solidissimo, aequaliter distributus haeret. Si enim acutissimi sensus Thermometrum fervida aestate, aut hyeme gelidissima, applico ad vitrum cavum, in quo vacuum Torricellianum adest; ubi quis forte suspicaretur, merum modo Ignem contineri; simulque illud Thermoscopium appono corpori omnium solidissimo nobis cognito, auro; deprehenditur absolute idem gradus caloris, & frigoris, in utroque. Si modo haëserit satis diu utrumque in aëre non variato quoad calorem, vel

Doctrina ex praemissis.

Ignis in omni loco praesens semper.

Et in omni corpore.

frigus. Haec quidem ita se habere, qui crederet, inveni neminem, cui narraui prima vice; sed vera, nunquam fallacia, indicia haec ita nos docent. Repofui, bruma rigente, vacuum perfecte Torricellianum, vacuum Boyleanum, aëra, alcohol sincerum, olea preffa, olea stillatitia, aquam, lixivium falium variorum, Spiritus falibus expreffos stillatitios, hydrargyrum, plumas, fcoebes Metallorum, arenas, calces, aëri frigido, aequalis erat omnium gradus caloris & frigoris, absque ulla omnino differentia. Quae paradoxa, at vera hercle, mirabilitas.

Distributus  
juxta  
spatia.

Haud potui ergo detegere, quod in rerum natura fit vel ullum spatium sine Igne. Neque valui deprehendere ullo Experimento, utcumque ad haec laboriosus fuerim, esse ullum corpus, in quo foret insita vis a CREATORE, qua uniret hunc Ignem aequabiliter distributum ad se, ullo excessu sensibus notabili reddendo. Reperire nequivi hactenus, dari Magnetem Ignis in natura rerum. Omnia vero, quae potui videre, docent, quod, si motus attritus, aut miscellae variorum inter se, quiescunt, tum Ignis idem aequabilissime fit distributus per rationem spatii; neque vel minimum referre, num vacua haec spatia fuerint, an repleta; rursus nihil referre, quoniam corporum genere repleta fuerint. Fateor equidem omnes mihi hic clamaturos esse, quod in nubibus hic exspatians inania proferam, imo falsissima, adversissima sensui communi, qui manifesto docet, Ferrum hyeme frigidius pluma, Argentum Vivum Alcohole. Sed, Auditores, ego hic monui, me non acturum de Igne per Calorem, vel Frigus hominibus, ad sensum apparente, sed ad illam tanto labore, tam acri indagine, electam notam rarefaciendi. Caeterum, unde fiat, ut Alcohol hyeme calidius Argento Vivo,  
vel

vel glacie rafa, appareat, conabor explicare, postquam de massa solida & rara prius egi respectu ad calorem & frigus: neque enim jam id praestare queo, nisi ordinem turbarem.

Alterum, quod pro doctrina Ignis allego, est, quod ille Ignis, qui ita, per quietem inprimis, aequabiliter per omnia distributus spatia habetur, nunquam fere advertatur: quoniam illa, quae ubique perfecte eadem sunt, neque proinde ulla varietate usquam se distinguunt, vulgo solent pro nullis haberi ab omnibus. Ut patet, si forte esset talis Ignis gradus aliquo tempore, qui nihil quidquam in ullo fluido, vel solido, mutaret, omnes tunc homines non cogitarent de Igne, neque de calore, vel frigore. Sed simulacrum Ignis ita parum augetur, ut cera fieret paulo quam ante mollior, statim inciperent suspicari, plus caloris, Ignis plus, natum fuisse: quia ceram igne de solida specie in fluidam liquefcere, dudum sciverant. Atque ex praejudicata hac opinione contigit, ut putaverint omnes fere, Ignem arte, vel fortuito opere, nasci, quoties effectis suis magis jam evidentibus redditis se manifestat.

Tertium, quod satis certum inde sequi creditur, est, quod ille ipse Ignis ita haerens in omni spatio & corpore, ibidem semper moveri, & movere, pergat, licet fuerit vel minimus creditus. Enimvero, quis mortalium assignet ultimum punctum frigoris absoluti, id est forte, quis assignet perfectam Ignis quietem? atqui minimum Ignis, aut caloris, vel virtutis rarefacientis, principium statim incipit expandere omnia omnino corpora, horum partes a densatu spontaneo dimovere, & quamdiu manet tale, impedire a sua naturali & propria Elementorum adunatione. Quae, verum motum inesse, & exerceri, certo docent. Quare probabile sane habetur, Ignem hunc in vacuo, & in meatibus intra solidissimas massas

Et raro  
sic agni-  
tus.

Tamen  
sic quo-  
que sem-  
per mo-  
tus.

Et re-  
pulsus.

vacuis relictis, ut in vasis quibusdam, contineri, moveri, agere, semper; hinc aliquas inseparabiles operationes continenter producere, quae tamen omnes inprimis id conantur, ut Elementa removeant a se mutuo, adeoque, ut semet expandat aequabilius ipse Ignis. Interea tamen haud minus certum est, ipsa Elementa corporea materiae, quae non est ipse Ignis, assiduo conari se associare magis, vacua intercepta intra suam impenetrabilem materiem arctare, hinc Ignem his in vacuis contentum, & dilatantem exprimere, quantum fieri potest ex aequilibrii destructione. Unde ergo semper foret actio, & reactio, inter Ignem in poris nitentem expandere Elementa, & inter naturalem corporum nixum in adunationem arctam suorum principiorum. Possent itaque hac lege omnia corpora, quae infinitissime, & absolutissime, agens omnia DEUS creavit, locata in spatio immenso, dividi in Ignem expandentem omnia reliqua corpora, & in caetera universa corpora, quae non sunt Ignis, semper contranitentia separationi suae monadis. Inde adeo duo haec principia, expandens unum, alterum associans, inprimis per omnia dominari, plurimarum actionum corporearum causas esse. Horum vero energiam ex idea, quam hactenus de iis habemus, intelligi haud posse. Solum DEUM ex SE haec, & omnia, perfectissima, infinitissima intelligentia, complecti, atque omni potentia ILLI SOLI propria, mortalibus ineffabili, constituisse.

Nun-  
quam  
substan-  
tiam pe-  
netrans.

Quae quo magis contemplor venerabundus magisque, eo sane videtur mihi certius, quod id ipsum, quod Ignis est, non possit penetrare se in id, quod ultimum impenetrabile corporis Elementum tandem habetur, sed inde reperi, quoties irruit, tantoque repelli plus, quanto penetrare plus  
cona-



conatur. Hinc attritum quendam oriri posse, imo & debere, inter Ignem & alia corpora. Adeoque ipsum Ignem nunquam hospitari in corporum propria substantia, tantum vero in spatiolis inter hujus connexa elementa relictis, licet quam solidissima fuerint corpora. Certe ἀντισυπία Democritaea, impenetrabilitas aliis dicta, Igni, omnique alteri corpori, videtur adeo propria, ut per omne genus Experimentorum videatur esse maxime inseparabile.

Quarto iterum contemplemur in illa doctrina, quod, quamdiu ergo hic ita descriptus Ignis, intra hos poros corporum hospitans, a nulla alia causa agitur, aut movetur, tamdiu nullo se effectu inde prodet: quia per meatus aeque facile poterit exire, quam intrare, ideoque actionem suam in corpus continens non multum mutabit; quia ubique aequali copia videtur adesse, & agere. Ut capiatis, quid velim, liquidius, in Thermoscopium acutissime sentiens frigoris & caloris, videtis, quem jam gradum caloris notet. En vero ori follis hujus ingentis id oppono, ecce qua vi follis agitated ingens ventum faciat maximum, quo ferit Thermoscopium; nonne omnes expectabatis venti hujus propria vi Frigus notabile productum iri? indeque non fallax Thermometrum turbari debere? attamen cernitis, perstat. Unde simul quoque intelligitur, quod hac ratione nec calor increverit, neque frigus, ad notabilem sensibus nostris differentiam. Nam Ignis fere aeque facile defertur per aëra quiescentem, vel motum, ob ingentem ejusdem raritatem. Si tamen aër ille vi summa agitaretur, quae hoc folle nequit excitari, tum sane ab attritu oriretur major simul calor, ut supra patuit, sed non nisi ab attritu. Unde forte fit, ut procellae summae, caeteris paribus, plerunque, paucis casibus exceptis, calorem ad thermoscopia augeant  
potius,

Ventus  
Frigus  
non  
gignit.

Sed  
potius  
calorem.

Idem ta-  
men cor-  
pus ho-  
minis re-  
frigerat.

potius, quam imminuant; certe fummos ventos frequentissime calido cum aëre contingere dudum observare memini, acerrimum vero gelu silentissimo vento. Cur igitur ventus, imo aura nostro corpori, imprimis calefacto, ita frigidus apparet, ut nemo sit, quin jure refrigerandi vim illi adscribat? Quid, an non manifestissime experimur, gelido vento spirante, eoque forti valde, frigus gelidum corpori nostro longe magis infestum esse, ita quidem, ut nemo illi ferendo sit, quin ipsi brevi admodum gangraena perimantur membra? Ita revera se res habet. Verum alia longe est causa, quam vulgo putatur. Sciatís ergo, primo neminem posse vivere in aëre, qui 90 gradus caloris habet, verum cito in illo mori animalia omnia nobis cognita; atqui calor noster vitalis est graduum 92 & infantibus saepe 94, ut Fahrenheitius observavit. Hinc homo semper calet plus, quam aër ambiens: hinc vestimenta, hominis corpori applicata, calefcunt magis, quam si aëri nudo undique forent exposita. Imo etiam hominis ille calor aëra, contiguum corpori ejusdem, calefacit; si ergo aër, sine vento, circa hominis corpus quiescit, tum Athmosphaera hominis calidior erit Athmosphaera aëris, hinc ille sentiet calidum hunc aërem, ut revera est. Simulac vero vento nato aër ille calidior, qui cingit undique hominem, inde aufertur, ejusque loco recens appellit priore frigidior, statim nascitur verum frigus in pulmone, & ad cutim hominis; quin & a corpore calido vestimentis conciliatus calor quoque eodem aufertur vento, novumque assiduo frigus illis datum applicatur corpori: unde idem fit, ac si frigido de aëre vestes assiduo corpori suo indueret homo. Atque ex his constat, licet ventus frigus haud generet, tamen corpus hominis omnino refrigerare, quatenus caloris excessum

fum aufert. Quoniam vero haec observatio incredibilis est in Medicina emolumentum, agite videamus in exemplo. Sit homo ab exercitio corporis, vel a morbo, aliave de causa, calens, intra vestes, in aëre quietissimo, ad gradum 100. Aër communis esto illo tempore temperatior, qui vulgo notatur graduum 48. Facile intelligitis omnes, quod jam vestes corpori adstrictae calore corporis quoque brevi, ubique, fere ut corpus calefcat. Imo & aër quoque, quiescens jam, circa illas vestes ambiens, atque circa caput hujus hominis haerens, multum calefcat plus, quam ad gradus 48. Quum saepe viderim, accessum calidi hominis, in distantia quatuor pedum a Thermoscopio, illud statim mutasse calefaciendo solo calore de corpore ejus exhalante, qui Thermometri calor ita genitus mox tollebatur ad recessum hominis. Si itaque aër ille vicinus & vestes, ponantur reducta ad gradus 60, erit hominis illius corpus in ea temperie undique immersum, omnia ejus vasa & humores laxati apposite ad huncce gradum, nervi ejusdem exteriores affecti eodem talis caloris sensu. Exponatur jam hoc corpus vento, qui uno scrupulo horae secundo sex pedes percurrit, jam omnis calor aëris ambientis & vestimentorum auferetur intra minutum hoc secundum, & applicabitur corpori undique gradus caloris 48, unde Physice corpus 12 gradibus ad exteriora evadet frigidius; cumque ventus ille ponatur perpetuo idem, debet brevi corpus undique, usque in profundissima frigescere; quoniam scilicet extrinsecus applicatum perpetuo frigus illud novum, omni quoque momento, tantundem de genito per vitalem motum calore aufert. Ex quibus ergo manifestissima habetur paradoxae aliter apparitionis ratio.

Si enim jam, loco corporis humani, Thermoscopium  
 B b huic

Non vero Ther-  
 moscopium.

huic vento opponis, erit in liquore Thermometri, & in aëre ambiente idem calor; hinc, sive quiescens idem aër superficie Thermoscopii applicatus manet, sive perpetuo ille alius se apponit, erit unus idemque calor: ideoque ventus, vel maximus, nihil frigoris dabit Thermoscopio, nisi aër interim aliam temperiem induerit in loco, unde ventus flat.

Hujus  
rei usus  
in arte  
Medica.

Atque ex his intelligitis facillime Vos, qui proposito medico corporis humani contemplamini conditiones, nulla fere re, subito magis sanissima, addam & robustissima, corpora facillimis morbis, & subitaneae morti, reddi obnoxia, quam si a motu calefacta & in sudorem resoluta, vento exponuntur; maxime si frigido in vento per motus validos incaluerint valde, & dein quiescant. Hinc asthmata tota dein vita, anginae, pleuritides, peripneumoniae, arthritides, rheumatismi. Quid vero dicam de iis, quibus ex debilitate tenelli corpusculi mobilis fabrica laborat? nonne videmus, miseros a minimo vento, a levi aura, incredibiliter mutari? simulac modo per rimosam fenestram aër admittitur paulo frigidioris temperiei, quam fuerat in cubiculo, in quo degebant, maxime si uni per Thermoscopium directae assueverant diu; qua quidem re non aliam hominum valetudini firmam magis noxiam cognovi.

Actio  
Ignis  
tritu na-  
ta.

Quarto licebit ex dictis jam, neque dein repetendis, aliquid de Ignis natura, & actione quoque, speculari. Si enim duo corpora, densa, dura, valde elastica, magna vi aguntur mota reciproce, & celerrime, tum omnes partes horum corporum, omni momento, comprimuntur arctissime; & quia rigida, renituntur fortissime, hinc in unaquaque parte exoritur celerrima, valdeque potens, contractio, & expansio, sive vibratio quaedam celerrima, ut in chordis valide tensis.

Quantae

Quantae hae vibrationes sint cognoscamus exemplo campanae metallicae, elasticae, semel modo, uno ictu, percussae. Nonne inde tota illa, eaque saepe vasta adeo, moles tam longo tempore, per totam substantiam per infinitas ellipses se expandit, & contrahit? Atque ubi attritus statim descriptus nascitur, quanta ibi vi, quo nixu, quali celeritate, comprimuntur, concutiuntur, laxantur, universi attriti corporis elementa in imum fundum usque? quantus exoritur attritorum, quamque acutus, auribusque intolerabilis, stridor, quo maxima illa vibratio certo praesens cognoscitur? Intelligimus ergo, totum illud corpus ita attritum, pressum adeo & laxatum, in omnibus suis particulis rapidissime moveri: quum omnes chordae tanto celerius eant redeantque, quo magis elasticae, quo breviores, quo validius tentae. Illae vero conditiones omnes simul hic concurrunt. Quae ut evidentissima ab experimentis arbitror, ita haud minus liquidum videtur, quod interim Ignis, qui intra meatus horum corporum hospitatur, atque ibidem potentiam habebat illa expandendi in omnem dimensionem, rursusque a vi contractili renitente corporis expansi fortiter repressus fuerat nunc per actionem attritus, omni momento, in suis loculis, violentissime, comprimitur, laxaturque. Hinc igitur, quum idem Ignis videatur omnium elasticorum esse potentissimus ex animadversa ejusdem vi omnia expandente, videtur ejus propria vis, motusque immaniter augeri. Unde & in corporibus ita attritis, & in Igne intra illorum cava aequaliter distributo, summus motus oriri, & diu perseverare creditur. Id vero fieri nequit, quin Ignis vicinus, & ambiens, pariter ab utrisque modo dictis agitetur eo violentius, quo propior. Id enim aliter fieri nequit: quum antea

constiterit Ignem per quiescentia corpora, & per spatia extensa omnis motus & mutabilitatis semper incapacia, aequabilissime distribui, & forte aequabiliter agere. Debebit ergo ille undique circumstans sequi concussus illius Ignis, qui intra spatiola attritorum intercipitur, adeoque etiam reciproce urgeri, redire. Videtur quoque haec Ignis vibratio durare tamdiu, quam corporum haec vibratio ipsa ab attritu nata, aut donec illi itus, reditusque, ipsius Ignis, redacti fuerint ad quietem, aut motum aequabilem cum Igne vicino in spatiis, & corporibus. Quum autem per causas motrices attritorum corporum Igni motus addatur novus, praeter illum, quem prius communem habebat, debebit & hinc incrementum ipsa Ignis vis; quae quum extendat corpora, ideo & hocce signo suo se manifestabit ilico. Adeoque eatenus vis Ignis intelligi posse videtur, quatenus tritu excitatur. Simul certa habetur ratio plurimorum, quae hic apparent.

Inde explican-  
tur non-  
nulla.

1. Cur elastica sola Ignem tritu imprimis generant? quia sola in elementis suis oscillant. 2. Cur maxime elastica maximum Ignem generant? ut in chalybe durissimo ad rigidam silicem celerissime appulso? quoniam citissimae, & maximae, vibrationes inde contingunt. 3. Quare mollissima, non elastica, minus generant Ignem? quia non resiliunt, non restituunt se, non eunt neque redeunt. 4. Quamobrem tamen plumbi ad plumbum attritu valido calor summus generatur? quoniam ultima Elementa corporum expansilia & contractilia sunt ab Igne, & propria indole: licet composita ex his elementis majora corpora nexum partium habeant minus resistentem, sed cedentem facile. Unde liquet aliam esse elasticitatem Elementorum omni corpori communem a calore & frigore mutandam, aliam vero pulsui obstantem, & restituentem se in for-

formam, quam ante offensam habebat. 5. An fluida ergo tritu calorem non generant? si elastica, omnino. Si non elastica, difficulter. Unde aqua difficulter tritu calet. Attamen, si fluida non elastica urgentur impetu fummo, per angustissimos canales, calor ab attritu in iis suscipitur; quia Elementa ultima in his elastica utcunque videntur esse. Si vero fistulae elasticae sint, per quas liquor agitur, tum tanto ardentior poterit calor gigni. Hinc sanguis noster elasticus, per arterias elasticas, violente actus, calet in motu sanitatis. At vero, quo indoles sanguinis plus vergit in ingenium aquae neutiquam elasticae, eo minus caloris intra corpus producitur. Aut etiam, quo in arteriis ipsis elater magis deficit. 6. Cur interposito liquidi inter attrita impeditur, vel imminuitur, caloris ortus? quia motus impressi eluduntur perpetua fluidi interlabentis fuga, & reditu. 7. An proprietas ergo elastica corporum multum facit ad augendam Ignis in corpora actionem? quam maxime, ut modo patuit. 8. Si gravitatis nisus corpora minus ad se mutuo determinaret, quid fieret Igni? Tum ejus effectus fere videretur nobis nullus: id fodinae profundissimae, & altissimorum montium fastigia docent. 9. Quid ergo in puteis profundissimis fit, ubi sempiterna aëris quies? respondetur, ibidem aequalem semper caloris, & frigoris gradum haberi, manere, in singulis altitudinibus singularem, prout ambiens telluris plaga ibi habet, fovetque. Quod sane pulcherrimis observatis in Observatorii Parisiensis puteo confirmatur. 10. Quare frigidissima tempestate Chalybis ad Silicem percussio dat Ignis scintillas vividissimas, maximasque? Sed quis foret finis, si narrarem quae speculanti ad haec nova assiduo occurrunt? nullus unquam. Gravitas, Elater, Ignis, videntur tres capitales habendae inter universales, sive com-

munes causas actionum corporearum; ad quas quotiescun-  
cunque attritio superadditur, plura communia omnibus phae-  
nomena intelligi queunt.

Ignis ra-  
tio quis  
& ubi  
maxi-  
mus &  
mini-  
mus.

Anima-  
lia vola-  
tilia non  
ferunt  
tempe-  
riem alti-  
ssimae  
athmo-  
sphae-  
rae.

Quinto rursus dabitur inde deducere, quod maxima Ignis  
violentia nascetur, si corpora omnium ponderosissima, atque  
simul maxime elastica, in profundissima interioris telluris  
parte, aliis deinde innitentibus fortissime appressa ad se invi-  
cem, tandem motu velocissimo omnium agitentur inter se.  
Unde itaque quam maxime iterum probabile est, a centro  
telluris, summum aestum sensim decrescere, atque omnium  
minimum evadere, ubi terminus habetur medius inter duos  
Planetas. Ponamus Terram nostram, & Lunam, ejusdem indolis:  
erit in centro telluris & lunae aestus summus, sensim decrescens,  
donec perventum erit ad illud loci inter hos duos globos sphae-  
roides, ubi utriusque vis desinens limitem ponit. Quare impos-  
sibile penitus apparet, ut animalia Volitantia a tellure in lun-  
nam, aut inde ad nos transire queant; quod quidam Philo-  
sophi statuerunt. Pariter neque in abyfso existere queunt.  
Omnia autem, quae de Tellure & Luna dixi, pari ratione  
de reliquis quoque Planetis vera erunt. Unde etiam credibi-  
le videtur, corpora gravia tantum circa Planetas, forte &  
circa Soles, seu Stellae fixas, aggregari, inde sensim adeo le-  
via fieri per raritatem, ut vix, vel non, resistant. Ignem  
tamen & ibi esse aequali copia. Ignem igitur forte non esse  
gravem, sed indeterminatum ad loca ulla. Hinc ergo ex se  
non habere vim nisi aequabiliter se expandendi quaquaver-  
sum, sine particulari in ullam plagam determinatione. Inde-  
que in locis illis altissimis Ignis actionem forte nullam fere  
esse: quia corpora densa, elastica, mota, attrita inter se, ibi-  
dem absunt. An forte decursus Cometarum fit per spatia il-  
la



la inter Planetas, Solesque, ubi illa minima obstacula, viam facillimam praebent, nondum accurate definito horum mirabilium corporum motu, & gyro?

Sed & Sexto iterum apparet, quod illa corpora, inter quorum partès meatus ubique interponuntur tam largi, ut aër, aqua, spiritus, olea, intra illos poros introire, & exprimi possint libere; haec, ajo, maxime inepta erunt ad calorem tritu generandum. Illa vero, quorum corporea substantia adeo arcte compressa habetur, ut pori intercepti adeo exigui sint, ut nihil omnino intra se admittant, nisi purum, simplicemque Ignem, tum haec attrita contentum intus Ignem valide movebunt. Si deinde perpendimus, superficies binorum, ad se mutuo congruentium, corporum tam exacte sibi invicem respondere, ut inter hasce ipsas adaptatas, motasque, nihil omnino, nisi sincerus Ignis, se insinuare queat; tunc quoque, dum rapide supra se mutuo versantur, Ignis & ibi intercurrens solus agitur; unde & hocce modo iterum fervens hujus motus. Iterum, si tam velociter agitantur rapidissimo motu inter se corpora, ut celeritate tam praecipiti, neque aër, neque alia corpora, succedere queant, sed solus modo Ignis in aëre, vel aliis, latens; vero quam simillimum habetur, tum Ignem illum ruiturum in loca tam celeriter, & reciproce, vacua, vel occupata rursus; atque sic vel ita quoque plus forte Ignis circa proxima attritorum superficiei loca colligi, quam prius contingebat; hanc ideo aliam esse causam, cur attritu excitetur calor. Denique, si alicujus duri corporis elementa nectuntur inter se nixu validissimo, sed ita simul factae inde fibrae, & strata, disponuntur, ut brevissima nascantur, & valde tremula, tum Ignem vibratione sua quam celerrime, fortissimeque, agitabunt, unde & calorem inter se attritu celeri

Aliae  
condi-  
tiones  
calorem  
tritu au-  
gentes.

ingen-

Cur Ig-  
nis tar-  
dius de  
raro,  
quam  
denso  
exit?

ingentem brevi creant. Sane omnibus his ingens motus Ignis fit. Septimo restat inquirendum quam feverissime, an sit quaedam vis in corporibus ipsis, qua Ignis attrahatur ad ipsa corpora, ea lege, ut, quo plus massae solidae ipsa corpora habent eo etiam plus ignem sibi unirent? Verum in ipsis quiescentibus hoc nequaquam ita obtinet: quoniam constanti Experimentorum fide evincitur, non plus vel minus inesse caloris, vel Ignis in vacuo Torricelliano, quam in auro; quoties ambo diu quiescunt in quocunque ejusdem temperiei loco. An vero per attritum toties memoratum solida moles corporum vim nansescitur similem virtuti magneticae, qua ita demum ipsum Ignem attrahat ad se? atque adunatum seculum diu retineat? Multa saepe super hac re cogitanti observatum certe id fuit, eo citius calefcere ab eodem Igne corpus, quo rarius fuerit; eo lentius autem refrigerari calefactum semel, quo densius fuerit; eo citius refrigerescere, quo rarius erat. Unde videretur colligi debere, in ipsa massa solida aliquid latere simile attractioni: imprimis quidem, quoniam lex haec obtinet aequae in elasticis, quam in non elasticis. In foco Tschirnhausiano Ignis summus; si vitrum tegitur umbraculo versus Solis radios, statim cessat calor in aere illo in loco, ubi momento ante tantus erat. Si metallum ibi fuerit eodem igne fervidum, diu valde retinetur calor. Si vas aere plenum, aliud aqua, utrumque dein eidem calori exponitur, erit forte aer sic calidus, millies rarior aqua quoque ita calida, sed aqua conceptum tanto tardius calorem tanto diutius retinebit, ut aer forte millies citius refrigerescat. Utique tamen ex his tantum id verum concluditur, quod Ignis difficiliter intret, & exeat, ut est densitas corporum, quae illi exponuntur: hoc autem omne est, quod certo ubique experimur.

Neque

Neque satis evidenter inde patet, aliam hic causam esse. Si quid tamen licet in his per conjecturam agere; forte Ignis, dum densa ingreditur, ipsa Elementa concutit, inque vibrationes agit, pro expansione majores, pro densitate constantiores; quae proinde, quamdiu perdurant, tamdiu intus contentum Ignem agitant; ut per tritum fiebat in elasticis corporibus. Re ergo omni perpensa, nihil talis efficaciae magneticae haecenus ex illis observo.

Octavo tamen iterum considero, quod per Experimenti primi doctrinam constiterit nobis, durissima corpora, & solidissima, a minimo Igne penetrata in omnibus suis totius massae calefactae particulis, usque ad intima moveri, & concuti assiduo. Igitur etiam eadem, ubi ab attritu ipso calefacta fuerunt usque in intima, eodem plane modo assiduo movebantur. Inde igitur stamina haec, ea ratione tremula omnia simul, se mutuo rursus tamdiu creduntur conterere; adeoque & sic movere, ac si contererentur extrinsecus. Igitur & movent Ignem contentum, hunc attrahunt, colligunt, & in solido ipsius massae retinent diu in se. Tumque iterum aguntur ab Igne eadem rursus filamenta corporum, atque & ab eo conteruntur. A quibus omnibus etiam aliquamdiu susceptus semel calor conservatur. Princeps enim Philosophorum, Robertus Boyleus, Experimento capto, dudum evicit, quod frustum ferri frigidissimi solidum, incudi frigidae impositum, malleis frigidis creberrime percussum, a solo hoc motu comprimente, & virtute elastica resiliente, tantum incaluerit, ut injectum sulphur accendere potuerit. Rursusque, clavum ferreum duro impactum ad caput usque ligno, malleo frigido compulsus, simulac ulterius intropelli non poterat, quam maxime statim incaluisse, licet malleus ipse maneret frigidus.

Sola percussione natus Calor.

Idemque ferro, dum limatur, calefacto valide a lima manente frigida, demonstravit. Vid. Tractatus Ejus aureos de Mechanica, caloris, & frigoris, productione.

Solo ita  
& reditu  
elastico-  
rum.

Quod enim Nono advertimus ex praecedenti observatione; datur calor ingens natus, ubi certi fumus, nihil aliud contigisse, nisi quod ferrum elasticum, inter ferra elastica compressum, omnique momento, quo mallei ictus interea cessat, se restituens, tamen collectum fuisse adeo notabilem Ignis calorem, ut flammam in adperso Sulphure potuerit accendere.

A simplici  
ictu.

Decimo possumus credere, corpus ita elasticum, postquam hac actione calefactum semel fuit, dein diu retinere tales excursus, & introcursus in suis intropressis & resilientibus partibus, atque ita quoque continuare motum Ignis. Ut semel percussa chorda tremores diu, & icta campana etiam, diutissime retinet undulationes sonoras auribus percipiendas.

Ignis ita  
non nascitur.

Undecimo autem majoris momenti jam videtur inquirere, num tritu, & percussu, ortus Ignis, quem usque commemoravimus, per hanc partium vibrationem ibidem natus fuerit, qui antea non praexistit? Iterumque, an ipsae illae partes vibratae propriam suam molem ita attenuaverint, ut abreptae, atque agitatae, ipsius illius corporis partes transiverint in ipsum Ignem; ideoque corpora reliqua non ignea hoc tritu, percussu, vibratu, in verum Ignem ita transiverint, sicque ex non Igne Ignis queat fieri? mihi sane videtur, id fieri non posse. Demonstravi enim, Ignem ubique existere. Evici, illum aequabiliter per spatia distribui. Probavi quoque omni attritu cujuscunque corporis eum produci posse magis, minusve. Constat, illum productum undecunque, quocunque modo, semper absolute eundem esse, eandem sta-

statim proprietatem omnem Igni soli propriam habere, quae nulli alteri rei communis, semper in solo Igne constans deprehenditur perpetuo. Quare nulla veri simili specie cogitari possit, hunc Ignem assiduo gigni, natum vero semel manere semper, copia eundem; sed in omnibus hisce actionibus eundem motu, quiete, collectu, dispersu, directionis diversitate, ita variari, ut nunc appareat, nunc evanescat, nostris sensibus. Mature meditantibus universa, & singula, quae hucusque de signis Ignis, ejusque productione, protuli, posteriorem hanc meam sententiam adstruunt, redarguunt priorem. Quis enim facile non intelligat, tritu & percussu duri & elastici, plus Ignem moveri posse, quam prius? Quis negat, hunc plus motum, simul & plus movere? Quis facile non capiat, solidissimi celerrimos motus, solum Ignem sequi posse, adeoque ibi colligi? Quis dubitet, quin omni hoc modo tantum Ignis aliis, maxime vicinis, locis pereat, quantum in hunc locum magis colligitur. Non enim difficilius haec migratio Ignis, quam ullius alterius fluidi, intelligitur. Simulac vero ita ex majori spatium, ubi dispersus haerebat, in unum arctius jam spatium collectus arctatur, debet nostris sensibus apparere, ac si recens natus fuisset, ob copiam, ob effectus.

Sed motus & collectus apparet.

Denique Duodecimo liceat rursus mihi commemorare, quod supra jam enarravi. Sc. in quacunque haecenus plaga Universi cognita, ubi frigus regnat maximum, quod natura, vel ars, producit, tamen Ignem illic etiam magna copia praesentem esse: quoniam tritu, & percussu, uno momento, fortissimus ibidem excitari potest; ut allisio Chalybis ad siliem monstrat; ut applicatio Thermometri ad omnia omnino spatia, & corpora, ejusdem temperiei, evidenter immobi-

Concludit dicta.

lis docet: quare puto, Auditores Amatissimi, quod aliquo modo intelligibili explicui Vobis per Experimenta, horumque Porismata, primum modum physicum, quo semper, ubique, certo, produci potest id, quod per omnia se penetrat, id, quod omnia cognita expandit, seu rarefacit, praeter solum spatium. Id autem ipsum Ignem vocari ab omnibus clare evictum fuit prius. Hinc ergo aliquid jam de abscondita ejus natura intelligere utcunque incipimus, utque pergamus ulterius, fatis animosi incitamus.

#### EXPERIMENTUM XI.

Ignis, juxta omnia explicata, jam cognitus a sua virtute rarefaciendi omnia, a sua virtute omnia omnino movendi, atque se penetrandi per universa corpora, si collectus est in quodam spatio, vel corpore, ut ibidem sensibus nostris appareat, exinde se virtute hac sua movet, & expandit, quaquaversum, a centro sui spatii, vel corporis.

Ut intelligatur asserti sensus, simulque demonstratio: esto globus hic plumbeus ebullienti immersus aquae, donec totus, penitus, acquisiverit hunc calorem ab aqua gradum. Educatur deinceps ope illius filii, unde suspenditur. Sane in omni puncto corporis aequalem fundit calorem, quoad sensum nostrum, Thermoscopium circumpositum in eadem distantia aequaliter movet, omni nota aequabilem calorem hujus, vel Ignis, dispersionem indicat. Cernite, hoc ferrum ignitum, & candens ab Igne, nonne videtis, illud undique aequaliter lucere, splendere, colorem suum ignis exhibere. Sed & calefacit nos in eadem distantia, ab omni parte, aequabiliter. Quin effectum quoque omni, fusionis, exsiccationis, ustionis, manifesto

undique se eundem praestat. Sed & maximum quoque hujus veritatis argumentum est, quod Thermoscopia, cuicumque demum liquori immersa, statim undique, aequaliter, ad ejus temperiem, se accommodent rarefciendo, vel contrahendo se. Tota ubique rerum natura idem clarissime evincit.

## COROLL. I.

Patet ergo, hanc esse Ignis indolem, ut ejus partes nitantur in omnem plagam aequabiliter, se expandendo, id est movendo. Igitur non plus, nec minus, ad unum quam ad aliud, punctum tendit. Fateor, hoc mirabile apparere, atque vix intelligendum, imo vero hanc ideam ab idea quietis vix differre. Conabor ergo levi exemplo rem facere liquidiorum. Sit Sphaera cava absolute vacua, in centro ejus concipiatur exigua sphaerula altera, centies minor, cujus singulae partes vim in se habeant, ut, aequabilissime a se invicem recedendo, replere queant accurate illam Sphaeram majorem, erit tum verus motus in omnibus partibus, & tamen tota moles sic mota indifferens ad omnem plagam sentietur. Intelligimus ergo, ex praecedenti etiam Experimento, Ignem, qui in aëre nostro communi haeret, hac lege, perpetuo se expandere, comprimi, si nulla alia causa accesserit.

Ignis  
proprie  
nifus.

## COROLL. 2.

Si licet statum Ignis, praecedenti Corollario definitum, vocare ejusdem stagnationem. Erunt Ignis stagnantis vires, ut spatia, in quibus continetur. Erunt igitur & communicationes harum virium extra se etiam ut spatia. Esto sphaera A

Suppu-  
tatio hu-  
jus Ignis  
quoad  
copiam  
& vim,

plena aëre, qui calidior sit aëre reliquo circumfuso, in glo-  
bo majore concentrico B contento. erit copia Ignis, & vis  
inde emanans, in quamlibet partem circumscriptae sphaerae,  
ut spatia partis circumpositae ad totum spatium circumscri-  
ptum. Id dein in quolibet casu Geometra facile supputat. Quo-  
ad hanc ergo Ignis proprietatem res est manifestissima.

## C O R O L L. 3.

In Ex-  
emplo.

Facilioris intellectus gratia concipiamus globum Geome-  
tricum Igne plenum A, quem alius tangat aequalis B,  
sit centrum primi C, ducatur ex hoc centro tangens ad alte-  
rum globum CD, & CE. Liquet jam ab Igne globi A, ad  
totum alterum globum B, non posse, ex lege data, Ignem  
pervenire, nisi a sectore AFG. Cujus proportio Geometri-  
ce ad totum globum A reperiri proxima potest, ut & magni-  
tudo conii CDE, & segmenti sphaerici DIE. Hinc copia  
Ignis communicati huic segmento. Quae quidem omnia suis  
demonstrationibus Geometrae facile explicant. Indicasse hic  
modo sufficiat.

## C O R O L L. 4.

Atque  
definitur  
accura-  
te.

Hisce intellectis, ponamus enasci causam quandam Physi-  
cam, quae apta nata sit, ut omnem illum Ignem, qui in hac  
sphaera existet, agat ire per lineas parrallelas directum unam  
plagam versus. Intelligitur statim, quod omnis ejus vis eo  
unita itura sit, ea nimirum ratione, ut, per cylindrum  
EFGI transeuns, totus nitatur in globum KGIB, adeoque  
jam omnem vim, quam habebat, impendat sphaerae illi.  
Unde effectus sic directi, respectu prioris erit, ut totum ad  
par-



partem, atque ut directio parallela ad divergentem, combinatorum autem causarum effectu producat vim longe majorem priori. Verum Ignis ad duplum increfcens ftatim efficaciam incredibiliter auget: nam gr. 32. facit aquam congelari; duplo major, graduum 64, conftituit aërem nobis valde calidum; triplo major, graduum 96, calorem fani fanguinis humani jam fuperans, omni forte animali jam lethalis in aëre; feftuplo major; graduum 216. jam exfuperat aquam ebullientem, qui omnes partes quorumcunque animalium diffolvit, & destruit. Quum ergo area maximi in hac fphaera circuli fit ad fuperficiem totam ejufdem, ut 1 ad 4, erit in bafi cylindri dicti Ignis quadruplo compactior jam, quam in fuperficie fuerat fphaerae prius: unde etiam tanto plus vis unita Ignis hic augetur. Si jam accuratiffime cognofceretur, quantum vis Ignis expandendi augetur, pro ratione fpatiorum minorum, in quae denfatus compingitur, reliqua poffent fupputari: fi enim haec fe habuerit, ut areae ipfae, vis effet quadruplo major, a copia, quadruplo major ab expansione, adeoque decuplo & feftuplo violentior, ab utrifque. Tentandum ergo per Experimenta, an determinari queat vis Ignis expandens ad denfitatem ejufdem? Utique credibile eft, hanc in Igne maximam effe. Adeoque hanc directionem in parallelifmum ingentis fore efficaciae.

## EXPERIMENTUM XII.

Si circumfpicimus omnia, an ufquam reperiamus talem caufam, quae Ignis actionem ita in parallelifmum agere queat in aëre noftro, videmur manifefte cernere, quod Sol inprimis hanc potefatem poffideat, qua id efficere poffit. Etenim vafus ille globus, quem vicibus 13431 Tellure majorem

Sol agit  
Ignem  
in paral-  
lelif-  
mum.

fapien-

fapientes ftatuunt, atque fere 12543 diametris terrae a nobis diffare, dum juxta lineas rectas lucem, caloremque ad nos diffundere, omni argumentorum genere probatur, refpectu immanis diftantiae apud nos per parallelas omnino aget. haud opus erit ex Opticis, Catoptricis, Dioptricis, citare, quae cognita Vobis omnino credo, documenta, per quae evidentiffime demonftratur, radios lucis, a Sole emanantes, eatenus, fi non turbantur aliorum occurfu, femper rectis lineis, porrigi; inflexos vero, a puncto offenfcae rurfus per rectae viam progredi. At unum occurrit evidens, ut mihi quidem videtur, Experimentum: quo absolute cernitur, quod omnes radii, qui emittuntur, vel determinantur a Sole, iter femper rectiffimum affectent, id vero hoc eft. Sit hora duodecima noctis hybernae, media hyeme, tempore novilunii, tempeftate valde frigida, coelo quam maxime fereno. Refpiciat tunc aliquis in coelum, nihil illi in vafto fpatio apparebit lucidum, nifi minora fidera. De Solis calore, de luce ejufdem, in toto hemifphaerio fimul confpecto, apparebit omnino nihil, praeter id paucum, quod a Planetis, Solis luci debitum, ad tellurem reflectitur. Attamen illo ipfo tempore, radii Solis, univerfum illud per hemifphaerium diffufi, id quam maxime illuminant, excepto parvo illo cono in immenfo hoc fpatio, qui pro bafi habet telluris circum maximum, pro axi 114 diametros telluris. quae quantilla, portio fola in umbra telluris opacae non illustratur hac luce folis. Unde igitur manifefiffime cognofcitur, quod, licet quam lucidiffimum a Sole lumen illustraverit fpatium aliquod, tamen id nullo modo videri queat ab oculo pofito extra rectas a Solis corpore ad oculum ducendas, nifi offenfivi illi radii recurrunt a corpore repellente, quod radios rectos

acceptit. Ipsum id propinquius cernitur in cubiculo tam arcte undique clauso, ut nihil penitus lucis spectabilis in illud intronmitti queat. Si enim tunc per foramen exiguum lucentis Solis splendor in hanc cameram admittitur, unicus in spatio loci hujus conus lucidus nascitur, cujus apex in foramine illo, basis in infinitum projicitur. Si tum nigerrimum absolute corpus basi hujus illuminati coni opponitur, lux apparebit nulla omnino in hoc cubiculo, nisi oculo posito intra conum illum; sed inde ad latera deflexo videbitur nihil, licet certo totus ille conus quam lucidissimus fuerit. Fateor quidem, quod a latere spectanti conum appariturus sit debili luce ille utcunque conspicuus; sed Vos intenti mecum ilico videbitis, omnem illam lucem, conspectam ibi, unice deberi tantum pulvisculis in aëre obvolitantibus, illapsosque radios repercutientibus; qui si abessent, nihil penitus illius lucis appareret. Id enim manifesto cernitur, quando forte, id namque observare datur, illi pulvisculi ita disponuntur, ut lucem non repellant. Atque hoc quidem argumento persuademus, Solem Ignis partes a nisu a centro in circumferentiam naturali, agere per lineas parallelas.

Si deinde cogitamus, quod omnia objecta visibilia per lucem, at obscura ex se, statim incipiant lucere, vel videri, simulac radii, a Sole definiti, recti in illa incidere possunt, atque ipso illo tempore disparere, quo prohibetur recta a Sole in haec via, tum idem confirmabitur. Maxime autem, si pariter intelligimus, quod radii a Sole incidentes in speculum perfectum planum, inde reflexi per proprias leges, iterum tantum illuminent eam plagam, in quam reflexio fit, confirmabitur illa doctrina ulterius. Atqui hoc non fallax unquam Catoptrice manifesto evincit; docetque, unum ra-

dium, a Sole recta emiffum, in speculum nitidiffimum il-  
 lapfum, inde repercuffum per lineam rectam in aliud fimile  
 speculum, inde iterum repelli; atque ita unus idemque toties  
 reflexus, femper facultatem lucendi retinet; femperque vi-  
 detur tantum per rectam ex puncto lucido ultimi speculi re-  
 flectentis ad oculum ductam. Id itaque quum in tota imagi-  
 ne Solis fic agente contingat aequae, ac in uno ejus imaginis  
 puncto, docet, vim Ignis, a Sole determinatam in rectas pa-  
 rallelas, remanere in omni tempore, quo emanatio, vel re-  
 flexio, durat. Simulac vero Sol illustrans recessit, ocysfi-  
 me haec per lineas rectas determinatio quoque cessat, Ignis-  
 que iterum, in proprios expansiles nifus relapsus, antiquum  
 obtinet. Iterum ergo Director ita Ignis Sol habendus erit.

Iterumque fi in memoriam revocemus imaginem nobis ap-  
 parentem immenfi Solis, ob ingentem distantiam, appare-  
 re orbem lucidiffimum, cujus diameter cernitur implere cir-  
 culi coelestis visibilis  $\frac{61}{43768}$ . five  $\frac{1}{7.23 \frac{12}{81}}$ , five 30'. 30". Vide-

bimus denuo radios inde projectos, ratione spatii exigui, in  
 quo Observationes nostrae fiunt, eatenus pro parallelis haberi.  
 Denique idem magis inde rursus firmatur, quia Optice, Ca-  
 toptrice, Dioptrice, femper ponit radios lucis parallelas agi a  
 Sole, dum itinera, reflexus, refractiones, supputat calculo  
 quam accuratiffimo, atque dein puncta determinat vera fo-  
 corum, reflectionum, & viarum: ita ut phaenomena quam  
 accuratiffime respondeant demonstratis.

Ex omnibus ergo hisce, simul praeciso sermone collectis, ve-  
 riffimum liquet, Solem esse causam, quae, quoties agere  
 valet, sine impedimento alio, in materiem lucis hospitantis  
 in hoc nostro aëre, eam uno momento cogat in radios paral-  
 lelos.

Ve.

Verum ab omni tempore animadversum etiam est, radios hos Solis ita lucidos, & parallelos, calorem quoque efficere in corporibus, ad quae ita diriguntur. Unde ergo eadem e-  
videntia de Calore vera erunt omnia, quae modo demonstra-  
ta fuere de Luce. Quum vero hic loquamur de eo calore, qui Thermoscopiis exploratur; rursus colligitur, eadem de vero Igne etiam dici debere, qui hucusque fuerat expositus. Inventa igitur fuit vera ratio, cur Sol recta actione sua Ignis vim expansione notam in notabile incrementum adaugere queat, sola tantum directione, absque ulla omnino materie nova addita, absque ulla emissionem Ignis de ipso Solis corpore, absque ulla excitatione Ignis ex non Igne. Quod quidem, nisi me fallit animus, est praecipuum in Tractatu Chemico de Igne inventum.

Si quaeritis forte, cur igitur candela incensa, lucem per radios rectos quoque determinans, non facit locum a se illuminatum simul etiam calere? In promptu ratio est: parvus ille radians conus non agit in parallelismum, sed diffundit in Sphaeram quasi emanantes radios, hinc Ignem, qui in camera est, non agit in unam partem, sed in omnes quaquaversum. Si vero adeo propinque accefferis, ut vicinitas parallelismum fere creet, statim calor ibidem quoque percipietur.

Atque inde quidem hanc difficultatem evanescere puto: imprimis si una perpenditis, quae de diversitate mirabili Lucis, & Caloris, prius differui.

COROLL. I.

Hinc ergo, intercepta rectitudine radiorum a Sole Ignem in Parallelismum agentium, ilico cessat ille Parallelismus, at-

Dd 2

que

Eo Parallelismo cessante statim calor desinit.

que statim, illo ipso momento, Ignis partes expanduntur aequaliter quaquaversum: unde facile patet solum illum Parallelismum omnem illam vim prius praestitisse. Sit enim meridiano tempore serenissimo speculum Viletti directe Soli oppositum, ejus foco violentissimo expositum esto corpus, quod eo jam actu consumitur, virga ferrea; tum autem dum in summa est violentia ponatur opacum corpus adeo magnum, inter Solem, & focum speculi, ut totam speculi aream uno momento obumbret, statim, sine ullo temporis intervallo, totus ille ardentissimus focus penitus extinctus est, licet aër inter umbraculum & speculum aequè calidus, id est Igne plenus sit, quam antea, licet Sol splendeat, ut ante; tantum vero sola haec directio ablata fuerit. Neque est, ut putes, plus Ignis fuisse inter speculum & focum, dum Sol speculum recta feriebat: nam calor certe, praeter eum, qui a reflexu fiebat, major ibidem haud deprehenditur. Igitur ingens differentia habetur inter eum calorem, quem Ignis tritu corporum facit, eumque, qui nascitur in aëre, per Parallelismum solarem: quia prior diu manet, perit ilico posterior. Attamen, si Sole incaluit corpus, id ipsum suum gradum acquisitum pro soliditate sua diu retinet.

Hybernacula  
stirpium  
qui aedificanda?

Atque omnia dicta, magno suo damno experti fuere Cultores Plantarum, qui iis hyberno fervendis tempore caldaria construxere: si enim lumina horum, quibus calor brumalis Solis elevati inter horam decimam & secundam intra haec admittitur, ita fabrefacta sunt, ut illapsi radii ad ipsum lacunar attingere non possint; sed, deorsum vergentes, relinquunt locum inter lacunar & irradiatum a Sole spatium, qui non illuminatur ab admissis radiis, tum semper in illo loco frigus sit majus, si caetera manent eadem. Atque collectus  
ibidem

ibidem humor frigidissimus, deciduus in stirpes omnes fere teneriores perdit. Quare oportet semper haec Hybernacula, directe meridiei opposita, instruere fenestris e vitro erectis ad angulum 14 gr. 30'. usque ad pavementum, iisque pellucidis, si fieri potest. Postea autem lacunar debet ita fieri, ut a linea horizontali, ducta ab altitudine luminum, a fenestris parietem posteriorem versus, deorsum declinet angulo pariter 20. gr. 30' in regionibus, ubi elevatio poli est gr. 52 $\frac{1}{2}$ . Ratio ex Astronomicis, & Gnomonicis, facilis eruenda, hic brevitatis gratia omittitur.

## COROLL. 2.

Summus Ignis, qui producit in aëre nostro, atque in corporibus inde calefactis, naturaliter a Sole Parallelismum producente, longe minor est, quam ille, qui in homine sano, a vi vitae exoritur. Hic enim ascendere solet ad gradum 92 in Thermometro. Ille vero, quam rarissime ad gradum 84 pervenit, neque unquam tum eo in gradu diu persistit, sed mox declinat. Loquor autem hic tantum de illo calore, qui in loco aperto, sine reflexionis vi, & collectu, a solo tantum radiorum recto decursu nascitur. Nam nubes reflectendo; globi aquei, in aëre nati, refringendo, actionem hujus Ignis intendere plurimum valent. Attamen & ita nunquam fuit inventus Ignis, per Parallelismum, reflexiones naturales, vel & refractiones, adeo magnus, qui alcohol, olea, vel sulphur, vel pyrium pulverem incendere potuit; nisi Fulmen forte esset, de quo postea. Atque haec de Calore, sub Aequatore ipso, naturali vera sunt; vera sunt de tota Zona Torrida. Quare etiam apparet, maximam Solis vim ne-

Quantus  
fit hic  
Ignis,  
compara-  
ratus  
priori,  
qui a tri-  
tu.

quaquam adeo calefacere posse corpora ulla nota, ut eadem, viva flamma excitata, comburat, sicque spontanea incendia paret, nisi solo tantum Fulmine. Adeoque & hinc iterum liquet, nunquam fervidissimum Solem in plaga telluris torridissima, tantum Ignis excitare posse, quantum moderatus attritus, in loco frigidissimo, in corporibus gelidissimis, cito producit. Si enim ferrum ea lege ad ferrum agitur, satis propere incalescent eo usque, ut sulphur, aut pulvis bellicus, incendatur, si illi injicitur; neque tamen tunc adhuc illud ferrum lucebit. Unde quoque intelligimus iterum, mirum non esse, quod alia corpora lucida esse possint, licet haud admodum calefaciant, neque necessario sequi, lucescet multum, ergo valde calet. Lux enim Solis hyberni in meridiano versantis, serena die, adeo valide oculos ferit, ut eos occaecet prorsus satis diu: quum tamen calor ejusdem eo tempore glaciem tenuem libere in aëre suspensam, illique recta oppositam, ne quidem eousque calefacere potuerit, ut liquefceret, ipsa hora duodecima: Ut hac hyeme ipse observavi. Imago Solis polito auro, argento, aere, ferro, stanno, vitro, repercussu intolerabilis, prae corusco fulgore, oculis nostris habetur, calorem sensibus, vel Thermometro, percipiendum dat omnino nullum. Ex quibus denuo arguo, ingentem haberi differentiam inter naturam Lucis & Caloris, inter Lumen, & Ignem.

## C O R O L L. 3.

Raro  
destruit.

Cavit igitur unice sapiens DEUS, ne vi Solis, recta ad nos perveniente, destrui queant corpora animantium, vel vegetantium, vel tenera. Dico vi recta: ne quis putet reflexum,  
hinc-



hincque collectum, & magis inde incitatum, hic intelligi. Qui revera longe violentior evadit, hincque inhabitabilia saepe loca efficit, ut in insula Ormó dudum constitit, ubi candidissimi Salis montes elevati, certo adspectu Solis, radios ita albitudine sua reflectunt, coguntque, ut illo tempore locus sit inhospitalis. Atqui ne quidem durat diu admodum idem aestuantis tempestatis gradus; sed mox temperari solet superveniente haud ita diu post frigore.

COROLL. 4.

Si adeoque Sol feriret athmospheram telluris, eo tempore, quo corpuscula in ea obvolitantia omnia disposita essent ad aequabilem radiorum transmissionem, tunc omnem Ignem in Athmosphaera haerentem ageret in parallelas lineas, excepta portione illa, quae in umbra conica telluris lateret. Id vero incredibile, fieri aliquando posse, ob plures, variasque, causas. Unde valde probabile, miros reflexus, refractiones, collectiones, dispersus, omni tempore, ibidem fieri. Hincque mirifice ubique variatam deprehendi Solis in Athmosphaeram, undeque & in tellurem ipsam, vim, atque actionem. In iis autem locis, quae extra nostrae telluris Athmosphaeram sunt, Ignis directus a Sole, semper, eodem modo, videtur se habere ut spatia ipsa, in plagis scilicet nimium non distantibus.

Nec variis locis idem.

COROLL. 5.

Unde jam credibile habetur, vix unquam Ignem, in diversis locis prorsus eundem reperiri: sive enim adspectus Solis

Ob varias causas.

lis ad terram varios consideraveris; sive cogitaveris variam corporum in Athmosphera natantium naturam, motumque; seu diversam quoque in differentibus ejusdem altitudinibus indolem; aut & alia denique. Semper deprehendes, nihil magis sollicite cautum esse ubique, quam ne idem sit Ignis effectus in differentibus locis. Quarum quidem causarum per sequentia Experimenta efficacia innotescet.

EXPERIMENTUM XIII.

Inpri-  
mis per  
diversos  
colores  
corpo-  
rum.

Si Ignis ille, a Sole determinatus, corporibus nigerrimis, quae reperiuntur, excipitur impressus, haeret ejus calor in iis diu retentus. Hinc & talia longe citius calent ab eodem. Imo & & fortius quoque incalescunt per Ignem. Omnium etiam citissime exsiccantur, ubi ab aqua fuerant madefacta. Quin & longe facilius ardent. Omnia haec quotidianis confirmantur observationibus. Suspendatur in aëre, ad Solem, pannus idem, tinctus colore aterrimo, alter ejusdem penitus texturae, sed coloris candidissimi, alius iterum coccinei coloris, atque ita diversorum colorum alii, tum semper niger longe plus calefcet, & longe citius caeteris omnibus. Reliquorum vero diversis tinctorum coloribus ille semper incalescet tardissime, qui vividissima lucis repercussione oculos fortissime afficit: Nam albus pannus lentissime calebit. & ruberrimus, caeteri autem tanto citius, quo colorem minus fulgentem creant, ut in viridi debiliore manifesto patet. Atque ea quoque Nationes in Climate fervidiori certissime norunt: vestis quippe exterior si candida, urente sole, gestata corpus quam optime ab aestu defendit; ubi contra nigra vestimenta suffocante calore idem infestant. Sed & notabile est

est observatum eorum iis, qui Pannos de lana conficiendo victum quaeritant, quod, si eodem tempore, & loco, madidi hi suspenduntur ad eundem Solem, ater ilico calebit, fumabit, exsiccabitur. candidus quam diutissime aquam suam detinebit, reliqui vero iterum tanto desiccabuntur lentius, quo colore vivaciore fulgent. Unde rursus in aestu vestimenta alba minus exsiccant caeteris.

Etiam ante plures annos constitit, quod omnia corpora nigra multo facilius ab eodem Igne incenduntur, inflammentur, ardeant, quam alio colore praedita. Scobs ligni albissimi incussum scintillam Ignis vix admittit, ut sustineat; ubi vero hanc Igne exusseris in atrum carbonem, hujus pulvis susceptam scintillam fovet, atque parva haec scintilla accendet cito omnem illum pulverem. Linteum purissimum, candidissimumque, scintillam immisam non diu alit; si haec in carbonem lintei ejusdem accensi, iterumque extincti, ut sit nigerrimum carbonis tenuissimi genus, cadit, totum per hoc corpus cito propagabitur. Nec ipse Tormentarius pulvis, abesset ejus nigritudo, tam facile incenderetur, ut Nitri albissimi contritus pulvis cum Sulphure manifesto demonstrat. Hortulani dudum dolere, albissimi coloris terram a Sole non calefcere, nisi in sola tantum superficie extrema, atram vero usque adeo fervere, ut radices stirpium exurat. Chemistae nigra digestionem commissa, vel eo arte reducta, facilius eodem Igne calere, in capite Corvi, collo Cycni, cauda Pavonis, diversos gradus Ignis requirente, jam olim scripserant. Denique Philosophi oculis exhibere Experimenta, quae rem conficerent. Si vitri dioptrici caustico foco albissima charta exponitur, diu erit, priusquam calefcatur, valde diu priusquam incendatur: ubi autem accendetur primo albitudinem ponit, fusca fit,

Ec

nigra

nigra, & tum uno momento flammam ibidem capit. Ubi vero nigerrimam chartam eidem foco commiseris, ilico inflammatur. Legite memorabilia super his observata in Actis sapientum Hetruscorum. Sagg. Esperienz. 266. 267. Inde etiam plurima in ipsis Meteoris capiuntur: notum enim est nunquam horrenda magis tonitrua, vel fulmina violentiora, produci, quam ubi picea prius caligine, & nigerrimis nubibus coelum obscuratur; unde & terribiles plerunque turbines statim exoriri solent, rarefacto immensum per calorem subito genitum, & retentum, aëre.

#### EXPERIMENTUM XIV.

Nigra  
vix red-  
dunt lu-  
cem ac-  
ceptam.

Nigra corpora lucem Igneam, sive calefacientem, a Sole quam vividissime impressam, non reflectunt a se. Id vero constabat nobis, dum Speculum, urens quam validissime ad Solem, fumo ardentis candelae tenuissimo obducebatur: postquam enim ita evaserat nigrum, atque tum idem, ad situm eundem, Soli opponeretur, oculus in foco nil lucis, nil caloris, deprehendebat, imo nullo signo manifestabat ullam Ignis notam. Simulac vero, deterfa nitide fuligo, splendorem illibatam reddiderat eidem, ocyus Soli exposita eundem lucendi, urendique, potestatem recipiebat. Inde & oculi ab atro haud offenduntur inflammati, atque dolentibus ex ophthalmia oculis haud majus ab ullo colore solatium, quam a colorum privatione omnium densissima, scilicet obscuritate. Ipsa quoque vitra Tschirnhausiana, si levissima obfuscantur fuligine de vapore ardentis candelae, tumque objiciuntur Soli ardentissimo, nihil prorsus caloris suo in foco, nihil lucis, generant.

Quibus igitur documentis evidentissime liquet, quam  
parum

parum requiratur in aëre saepe, ut summi effectus Ignei a Sole oriundi prorsus suffocentur; utque interim Calor ipse variis locis, ab eadem tamen causa, diversissimus subito generetur. Qua in re maxime mirabile, quod subtilissima nigritudinis crustula idem praestet: adeoque sola quasi facie suprema nigra, absque adjuvante crassitie, id faciat.

Candidissima autem corpora lucem Igneam illam acceptam a se repercutiunt fere eadem vi, qua illam acceperant. Id evidentissime docent Metalla alba, ut Argentum solidissimum, atque perfecte purum, in planum si formatur speculum. Illud enim imaginem Solis vibrat a se fere aequae vivide quam acceperat; oculos occaecat, laeditque; dolentibus illis a phlogosi intolerabile penitus est. Vitrum spectra pelucidissimum, planum, Soli oppositum; radios transmittit, ut nobis apparet, fere immutatos, si inspicitur oculo posito inter Solem & vitrum directe, nihil fere in vitro videtur. Atqui, si parte postica incrustatur Argento vivo & Stanno certa proportione permistis, quae mistum dant albissimum, tum statim imago Solis vividissima, de hocce speculo, repercussa fulgorem dat intolerabilem.

Fulgor Auri fulvus colore pariter vibrat de se fulgidissimum jubar, ut notum. Sed nunquam manifestius id visum, quam in Speculo cavo ex ligni materie solertissime in cavum Sphaericum formato, polito, tumque aureis bracteis quam accuratissime inductis expolito. Cujus in urendo effectum incredibilem Saxonia vidit. Neque putet quis, Metallicae proprietati id deberi, monet alterius magis mirabilis Speculi confectio, urentissimi quoque, sed ex fragmentulis straminis fulvi industrie adaptatis inter se confecti.

Ruberrimus ita, imo & caeteri omnes capitales colores,

Alba  
eam  
quam  
maxime  
revi-  
brant.

Aureus  
color  
etiam,

Ita cae-  
teri ex-  
plorari  
queunt.

sola incomparabilis Newtoni sapientia definiti, ea lege explorari possunt, ratione Lucis, quam in foco colligunt, tum & respectu virtutis Ignis, quam ibidem exercent. Si enim Specula ejusdem materiei, magnitudinis, & formae, expolita eodem modo, superficie dati coloris, Soli exponuntur, dabunt differentia potentiae Ignis in illo foco, doctrinam de effectu colorum habita ratione ad generandum Ignem; docebunt ita simul, quinam colores calefaciant, frigefaciant, temperent, vim Ignis reflectant, retineant, dissipent? sed haec mihi hic loci indicasse sufficiat, properanti ad ulterius examen Ignis. Ergo iterum videamus, quae hinc sequuntur.

## C O R O L L. I.

Specula  
caustica.

Ex notatis modo intelligi potest vera doctrina Speculorum urentium; quatenus illorum potestas pendet a colore superficiei horum expolitae: quum, paucis Experimentis sedulo captis, constare queat, caeteris datis, de proportione virtutis foci ratione coloris.

## C O R O L L. 2.

Pigmen-  
ta cale-  
facien-  
tia, fri-  
gefacien-  
tia.

Neque minus evidens habebitur intellectus virtutis Igneae: dum indagatur, quinam colores inducendi sint corporibus, ut sciatur, quis inde effectus futurus sit quoad vim calefaciendi, vel refrigerandi, loca, aut corpora? Id enim de colore soli, cui insistimus, & quod oculis usurpamus, certum habetur. Nigra terra pedes amburit, parcit intuentium oculis. Candida vix calefacit pedes, oculos praestringit, inflam-

flammat, exurit, albitudine fulgida. Idem inde quoad picturas capitur, & peristromata. Umbracula praecipue, quibus calorem a corpore, lucis fulgorem ab oculis, avertimus, quoque hinc poterunt valde commoda fieri. Sane aedes, extrinsecus albae, intus frigidissimae; nigrae externe, interne calidae reddentur; posita eadem murorum materie & mensura. Petasus superna, aëri exposita, superficie, candidissima, marginis inferiore superficie nigerrima, ingens dat aestuante coelo capiti solamen.

COROLL. 3.

Contingit iisdem de causis intolerabilis in terra calor: ubi Sol feriens nigerrimam terram, hanc calefacit. In aliis autem telluris plagis, ipse aër usque adeo incalescit, ut ferri nequeat. Id imprimis insula Ormus docet, albissimis montibus ab oriente in occidentem porrectis, reflexo lumine, aërem ita incendens, ut pereant homines, nisi dormiant aquis immerfi, capite solo per sustentacula inter dormiendum elevato; ut & Gamron, ubi idem fit arenoso, albo monte, ita cogente reflectendo radios, ut vix usquam eo furore aestus Athmosphaerae incandescat, quam ibidem; licet loca haec ipsa, ultra Tropicum, versus Septemtrionem declinent. Videatur Nieuhof. Itin. terr. & marin. a pag. 80-91. aliique.

Causa  
caloris  
in terra  
& aëre.

COROLL. 4.

Aqua, caeterique liquores, vi Ignis terrestris, vel aërii, elevantur per aëra. Eo facilius a se invicem recedunt per eandem vim Ignis, quo minore pondere incumbentis Athmo-

Hinc  
Meteo-  
ra.

sphaerae comprimuntur. Quo igitur ascendere altius, eo semper magis recedunt a se invicem: tam per aucta spatia, quam per minorem attractionem reciprocata. Hinc assiduo minus teruntur. Minus Ignis circa se colligunt. Frigescunt plus, atque tenuissimorum corpusculorum imagine volitant per immensa spatiorum semper minus, quo altiora sunt, resistentium. Quamdiu ita aguntur, forte partes aquae resolutae sunt in sua minima, durissima, immutabilia, elementa, quae, seorsum rigidissima, unita simul mollissimam iterum aquam, ut prius constituunt. Simulac causae quaecunque efficiunt, ut plures vaporis aquei partes incipiant iterum adunari, in hac parte superiore, proinde frigidiore, liquidi aëris; tum credibile est, glacialibus strigentis, exiguis tamen, aëra oppleri. A quibus, jam descendere incipientibus, in arctiora spatia telluri propiora, adeoque arctius adunatis, accepti, reflexique, radii Solis, nubes in coelo candidissimas formant oculis nostris. Quae, quo albi magis coloris, eo fere certius nivem, grandinem, imbres frigidos, ventos gelidos praefagiunt. Quo autem talis nubis facies opposita Soli candidior apparet, eo semper aversa ejusdem pars a Solis adspectu frigidior necessario evadit pro rato, carens scilicet calore Solis eo tempore. Inde evidentem quidem sequitur, tales nubes calorem in aëre adaugere posse brevissimo tempore. Inprimis quoties variae, per diversas posituras ad Solem, forte projiciunt in unum exiguum locum aëris, Solis reflexos radios, atque ita foci cujusdam speciem ibi simul formant. Si autem aterrimae apparent in coelo nubes, interim dum Sol splendet; solent quam celerrime Fulmina oriri, & Tonitrua.



## COROLL. 5.

Intellectus ideo praecedentium haud patitur, ultra nos mirari, qui fiat, ut in certo loco Atmosphaerae orientur quandoque adeo subitaneae caloris, frigorisque, vicissitudines: si nimirum cogitare placet, quod ipso momento, quo Sol recta ferit aëra, statim Ignis in illo agatur in vias aquidistantes, qui antea vagus; cernitur ilico ingens caloris aucti causa. Iterum consideremus solum, cui insistimus, subito etiam exponi his parallelis radiis, certe & illud ocyus calefcet. Corpora denique omnia in hoc aëre, vel supra hoc solum reposita, pariter praesentis Solis irradiatione magis, magisque calefcet. Unde igitur, licet ne unica quidem Ignis particula adfit, supra eum, qui ibidem antea erat, calor tamen in certo, tali, loco, ratione dicta augeri poterit. Adeoque repertus ita fuit in rerum natura alter modus Ignem latentem excitandi, scilicet per actionem Solis inducentem partes Ignis ita, ut nitantur in vias parallelas.

## EXPERIMENTUM XV.

Si concipimus, corpora perfecte alba, politissima, minima, ita accommodari inter se, ut Ignis actione Solis parallelus redditus, inque superficies illorum corpusculorum directus, inde ita reflectatur, ut omnes radii repercussi coeant in unum, exiguum, punctum: tum erit in illo loco omnis ille Ignis collectus, qui prius a parallelis his dispositis corpusculis, vel in eodem plano locatis, abivisset in parallelismum, veluti inciderat.

Parallelismi Ignis in focum coactio.

Unde

Unde igitur, tanto fortior ex sola copia ille Ignis erit in hoc loco collectionis, quem focum deinceps appellabimus, quanto minor est ille locus radios adunans, quam tota summa spatii superficierum corporum reflectentium. Qui tamen Ignis jam per parallelismum adeo auctus cognoscebatur in praecedentibus.

Perfecta  
in cavo  
parabo-  
lico.

Adeoque, si arte posset construi Speculum cavum, cujus cavitas esset formata perfectissimae parabolae primae Apollonii circa suum axin revolutione, adeoque conoidem parabolicam figuram cavam perfecte possideret; si tum materies hujus Speculi foret omnium densissima; ut auri, & coloris candidissimi ut hydrargyri optimi; denique elasticissimae indolis ut chalybis purissimi; tandem vero & apertura basios ingens; tum ad punctum, quod in axe intra speculum a vertice distat una quarta lateris recti dicti, esset omnis vis Ignis, qui directione parallela ingressus erat per circulum, qui basin conoidis parabolici constituebat, faciei disci Solaris parallelum positum. Adeoque augendo capacitatem Speculi, vis illa intendi semper ultra posset. Verum industria humana exercitissima nondum valuit talem reperire materiem, neque potuit unquam figuram corpori cavo ejusmodi inducere: ut eximiam hanc excellentiam, mente intellectam quidem, opere tamen ipso assequi nequiverit.

Sed im-  
pos fieri.

Proximum vero fuit; ut electae materiae solidissimae; candidissimae; durissimae; elasticissimae; absque relictis in cava superficie expolita areolis ullis inaequalibus perpoliendae; figuram conciliaret sphaericam, quae tornando per attritum conciliari posse credebatur. Neque tamen & hic facilis inventa via fuit ob politurae difficultatem. Sed Ignis interim excratus ita violentus, ut omnem sane credulitatem superaverit.

Ut

Ne igitur varia commemorem alia, suffecerit omnium cognitorum optimum considerare, quod Artifices summi, magnis impensis, solertissima industria, labore summo confecerunt, pater & digni duo patre filii, Vilettii Lugdunenses; qui, ex metallica materie, per multa tentamina rite permista, illud confecerunt formae Sphaericae cavae; ita ut chorda segmenti circuli, ejus revolutione formatum fuit hoc segmentum Sphaericum, vel diameter circuli, qui ejus planam aperturam definit, sit quadraginta trium pollicum. Adeoque area hujus plani, qua admittuntur radii  $1452\frac{1}{4}$  pollicum Gallicorum. Figura cava, est & sphaerica, & convexa. Facies utrimque, qua fieri potuit, arte politissima. Massa vero ipsa corporis speculi libras pendet quadringentas Gallicanas. Radii tandem, qui per amplitudinem modo definitam a Sole determinantur in speculum directe oppositum Soli lucenti, colliguntur in circulum diametri semipollicaris, distantem tres, & dimidiatum, pedes in aëre, extra speculi fundum. Quare radii, a Sole paralleli, ex circulo, apertura speculi, in cavam speculi superficiem illapsi, si quotquot inciderunt, reflecterentur in focum, essent contracti ex circuli spatio 7396 ad circuli spatium 1. erit itaque hoc in foco septies milles, tercenties nonagesies & sexies plus Ignis in eadem area, quam in aëre tunc calefacto a Sole.

Quae sane immanis differentia. Sed tamen oportet considerare, nos posuisse omnes reflexos, qui inciderant; quod certo falsum cognoscitur per Experimenta: quia nec figura perfecte Sphaerica, nec perfecte polita, neque sine areolis, per Microscopia cernitur, imo & oblique intuenti undique speculi cavitas videri potest. Quidquid sit, utique, si unquam inveniri posset proportio reflexi respectu incidentis, facile supputaretur

In speculo Vilettiano incredibilis virtutis.

Difficiliter definiendae a priori.

Sed per  
effecta  
magnae.

taretur proportio; dum jam constat Ignem ibidem natum esse quam violentissimum. Captis enim, demonstratisque, toties Experimentis, constitit quam certissime, quod omne corpus, ullo Igne combustile, positum in hoc foco, unico temporis momento ardeat vi summa, absque ulla omnino mora. Imo & ea combustilia, quae magna copia aquae, qua madescunt, impediuntur cito comburi, nisi prius, vi Ignis expulsa abundantia aqua, exsiccata fuerint in Igne, hic sine ullo intervallo temporis flammam concipiunt; ut videbatur, dum viridis ligni crassus ramus agitatur hinc inde per hunc focum, ipso momento flammam ardens exhibet, quae sustinetur, licet humidum hoc, crassumque lignum non quiescat, sed moveatur, per focum; flamma enim assiduo oritur in illa parte, quae foco exponitur. Intra brevis minuti spatium sex Metalla in hoc eodem foco fusa cadunt, ut & Semimetalla omnia explorata haecenus. Quin ipsa quoque lapidea, atque saxea, corpora momentaneo tempore fundit, fusa in vitrum convertit: qua vero virtute id efficiat, quamque violenta, discitis inde, Auditores, quod ossa ipsa, quorum cineres tam potenter Igni & Plumbo resistunt in catinis docimasticis, nictu oculi exprimendo tempore fundat, lateres, argillam, arenam, crucibula, marmor, jaspidem, porphyritin, in vitrum fundendo commutat. Denique, quod nemo rerum peritus, Ignisque oclusam vim edoctus rota vita, in animum potuisset unquam inducere sibi, ipsi illi lapides, unde experti caementarii furnos aedificant fundendo ferro destinatos ex durissima sua matrice fossili separando, hic ilico liquefcunt, atque fusi in vitrum abeunt. Attamen hi lapides potuissent nec mutati plures per annos immensum ferre Ignem, quo semper hi foci exercentur. Ut ita poten-

tia

tia hujus Ignis praestet minutissimo tempore, quod annorum spatio Ignis, aliter summus habitus, efficere haud potuisset. Interim Ignis hic in liquido aëre, imo forte in vacuo, unde tanta vi Ignis aër omnis expulsus, haeret, absque ullo omnino pabulo; ibidemque perstat, quamdiu Sol radiat in hoc speculum.

Quo autem materies hujus speculi frigidior fuerit, eo semper vis Ignea in foco speculi violentior. Adeoque quo densior facta ejusdem Metallica indoles, eo fortior effectus. Ipsa vero hacce frigiditate & elasticitas mire intenditur; ideo & inde eo validior effectus. Simulac vero incalescit speculi corpus, eo lenior actus illius; & prout per gradus magis incalescit, magisque, eo perpetuo plus remittit ignita potestas. Inde quoque hyberno, serenissimo, tempore, & frigore, longe efficacius suam vim excercet; quam aestate serena. Scimus ex praemissis, laxari in corpore quolibet Elementorum cohaesionem per Ignem assiduo, & proportionaliter; majores inde evadere meatus inter Elementa relictos, imminui contractilitatem, atque ortam inde elasticitatem quoque. Unde uberrima iterum suppeditatur meditati oportunitas, nobis vero hic impossibile omnia explicare. Tamen oportet, hac iterum occasione moneam, quum plenilunii tempore, nocte serena, hyberna, plena lunae imago directe opposito speculo excepta esset, ortum inde focum lucidissimum, ut nemo eum ferre posset, interimque mobilissimi Thermometri bulla, in centro foci locata, ne minimum in eo signum caloris, vel frigoris, dedisse, perstitisse prorsus inmotum. Quod tamen eo magis mirum videatur, quod radii ab opaco Lunae vibrati in speculum, tamen a Sole directi fuerint: quum interim per Experimenta constitit, quod imago Solis speculo plano vitreo, optimo, excepta, atque ab eo directe reper-

Cum mi-  
ris con-  
diti-  
oni-  
bus.

Nulla  
per Lu-  
nam.

Ingens  
per lu-  
men so-  
lis a spe-  
culo  
plano re-  
flexum.

cussa in speculum Vilettianum, faciant Ignem in foco ejusdem ardentissimum, fere tam violentum, quam si directa a Sole imago in speculum egisset. Quare & hinc rursus differentia vera inter Lucem, atque Calorem, demonstratur, jam prius commemorata. Atque haec quidem praecipua sunt effecta Physica, quae ad nos in hoc imprimis negotio spectant, accurate ita enarrata, ut ab ipso nobili Autore commemorata ex observatione sunt, quaeque statim fervient nobis acturis de ingenio Ignis.

Speculi  
hujus in-  
commo-  
da.

Et com-  
moda,

Incommodi hocce habet unum hoc nobile instrumentum, quod, quum requirat Solem elatiorem, ut ejus vires recipiat, atque ita Soli debeat opponi, ut axis lucentis disci solaris & cavi speculi sint in eadem recta, hinc corpora in ejus foco exploranda debeant poni in eadem illa recta; quare prohiberi nequeunt ne cadant, simul fusa fuerint: hinc autem subducunt lapsa se a vi Ignis, ne post fusionem ulterius examinari queant, quod tamen imprimis utile fore, facile intelligitis. Sed compensatur utcunque hoc incommodum inde, quod ipsa suprema, indivisibilis, politi Metallii superficies, omnem illam reflexionem procuret; hinc parum dissipet, mutetve; quum specula vitrea, opaco Mercurii incrustati reflectentia, dissipent multum multiplicitate imaginum ex positura particularum pellucidarum vitri. Alii autem modi similes focos excitandi per refractiones radiorum factas per figurata pellucida, minus fortiter agunt: quia incredibilem copiam radiorum reflectunt quaquaversum; multos pariter inter obliqua viarum suffocant, atque in se extinguunt.

## COROLL. I.

Ex contemplatione modo traditorum, opinor, manifesto fequi, quod corpora coelestia, tam Planetæ, quam Stellæ fixæ, nihil mutant, quod sensibile fit nobis, in Igne nostro quoad calorem, vel frigus. Enimvero, seponamus Solem, cujus effectus jam enarravimus, Luna sane sola est, cujus imago speculo hoc excepta, inque spatium adeo angustum arctata post reflexionem, ne in aëre quidem notam expansionis, vel contractionis, parit. Quid igitur lux emissa caeterorum Planetarum præstabit? nihil omnino. Sed Stellarum fixarum lux ne quidem quidquam hic mutat. Si ergo, quod non ausim negare, vis horum corporum in calorem, frigusque telluris, atque atmosphaeræ illius agunt: necessarium erit, alio illud modo peragant, quam emissu radiorum suorum lucidorum. Neque juvabit Astrologos allegare varios adspectus, conjunctiones, siderum, atque constellationes: quia semper evincitur per hæc Experimenta nihil his omnibus circa modo dicta mutari. Liceat ergo dicere, omnem calorem, a coelestium influentia lucidorum, versus nos derivatum, unice Soli tantum deberi, neque deprehenso hactenus ullo auxilio caeterorum adjuvari.

Nullum corpus coeleste præter Solem parallelismo, aut reflexu, Ignem auget.

## COROLL. 2.

Si quidem ea intelleximus, haud adeo poterimus dilucide videre, notabiles in corporibus mutationes excitari per Astra: quoniam pleraeque nobis notæ calore, vel frigore, stipan-  
tur, dum motus excitant, mutantve. Oportet igitur, ut

Gravitas sola hic mutare visa.

illae influentiae, per quas coelestia Sidera agere putantur in haec inferiora, pendeant a causis, quae neque Igni debentur. Unde etiam directe vicissitudines illae communicatione, vel immutatione Ignis, inde nata, haud videntur pendere. Neque hactenus Experimentis vera haec vis constitit, qua superiora illa hasce inferiores plagas valde commutarent, nisi Gravitati soli adscribenda; cujus sane ingens est ab Igne, & Luce, diversitas, ne ab hisce quidem dependens. Atqui hanc vim per varios Siderum adspectus prorsus mutabilem esse, indeque respectu variatae attractionis, & repulsae, multiplicia mutari posse in ipsis corporibus, ut nemo peritorum facile neget; ita alias, praeter hanc demonstratam, nondum proferre potest.

## C O R O L L. 3.

Meteora  
a reflexa  
luce mi-  
ra.

Iterum post haec omnia, audebimus ab Experimentis pronuntiare de multis, in aëre natis, Phaenomenis; quae ex datis intelliguntur, quae operationes nostras Chemicas mirifice aliquando turbant, quae ad Physica pertinent. Constitit aquam, perpetuo, copia incredibili, ab eximio Halleyo demonstrata, in aërem rapi; hanc autem, tempestate valde ferena, altissime adscendere, itidem pelluciditas tum, & auctum pondus, Athmosphaerae probat. Atqui ibidem & tum congelari, si elementa sua conjungit in altis illis locis, quoque certum est.

Quid vero impedit, easdem hasce, ita natas, adunari inter se, inque magnos globos sensim coactas apparere nubium speciei? Quidni infinitis de causis figuras quoque suas assiduo mutant, jam planas, sphaericas dein, alias omnes. Poni-

te



re autem, ita haec fieri, nonne Solis radiantis per aëra actio, his excepta speculis, atque inde reflexa, mirabiles, atque subitaneas, lucis apparitiones producet? si autem rursus disponuntur alio modo, & situ, inter se, nunquid occurrere poterunt, suffocatis lucis radiis, crassae tenebrae? Quoties apparent in coelo a Sole, vel Luna, illustratae nubes quam candidissimae, semper fere brevi postea, nix cadit, aut grando. Aestuantissima aestatis tempestate ipsa, observamus, post diurnam siccitatem, & serenitatem, nubes nasci altas, exiguas, albas, assidue crescentes augmento valde celeri, quae quo magis crescunt, eo minus albae evadunt, paulo post, ex ingenti amplitudine in arctiora pyramidalia spatia versus terram lapsae, umbram faciunt integram, atque ingenti cum impetu resolvuntur in imbres; qui per magnas aquae guttas cadentes demonstrant se prius grandinem in altiori, & frigidiori, coeli plaga, fuisse, quae jam cadendo in depressiora, & calidiora, loca, subito regelascunt; aut si in alto fuerint nimis magni grandinei globi, tum in ipsum solum forma adhuc solida dilabuntur, utraque ratione aërem inferiorem eo loco celeriter, & multum, refrigerant. Atque ea quidem ex solis huiusmodi causis simplicibus videntur intelligi: nam, quo altius evehctae prius aquae partes, eo glaciales magis evadant, necesse est; sed pariter eo quoque violentiori cum lapsu, deorsum cadent, quando incipient iterum descendere ex magna altitudine, dum acceleratur, ex Galilaei doctrina, lapsus. Unde minima apparens, coelo sereno, in Asia, nubes, oculo hinc bubulo comparata, delapsa coelo, quo propior eo major in reciproca, quadratorum distantiae ratione visa, impetu summo terram attingit, aërem ibi compactum concutit, turbinem, ventumve, facit,

cit, saepe in procellam a centro versus circumferentiam circuli horizontalisruentem, producit. An ergo clarissima nubium albitudo semper nivi, aut glaciei, ibi formatae, atque suspensae, tribuenda? aqua sane Sole illuminata, nunquam alba refulget, nisi in spumam, nivem, aut glaciem, coacta. Si rursus cogitamus, aquam congelatam, undique concurrentem per ventum, hinc in unam molem adunari, Soli opponi, indeque ab hac parte superficiei reflecti; sicque aëra, inter hanc glacialis nubis superficiem & Solem positum, calefcere, moveri, rarefcere; dum interea circa alias partes hujus semper alia sit, & alia, lucis, calorisque, actio; imo concipe globum illum magnum, fatisque solidum, nec pellucidum, erit igitur omnium frigus tanto majus in parte a Sole averfa, aërque ibi tanto densior; unde igitur hisce de causis mirabilis hoc in globo rotatio, vel vertigo, nasci debet, eo quidem rapidior, quo calor Solis major, globi glacialis solidior densitas, frigus a parte postica intensius, lapsus globi ex aëre alto levissimo, in densiorem sensim, fortiusque resistantem, inferiorem offensa.

Certus sum, Auditores, si animum intenditis, ut pauca haec cum cura velitis expendere, vos haudquaquam miraturos amplius, terribiles illas tempestates, quae diurnas serenitates excipiunt. Maxime, si recordamini, quantus cadentium ex alto in gravem aëra subjacentem attritus, quantus calor, imo quantus saepe Ignis, quam subitissime nasci debeat. Verum eadem speculatio eo quoque nos vocat, ut in memoriam revocemus, saepe, certis telluris locis, subito, calorem nasci intolerabilem, qui mox horrendas in procellas resolvitur. Si animum advertimus, reminiscemur, id semper contigisse, quoties coelum nubibus distinctis vagum apparuit. Si enim

enim aliquot nubes nivales, glacialesve, in primis magnae, tum in Atmosphaera ita disponuntur, ut forment Specula reflectentia, quorum coëat in unum quendam locum aggregata vis, quod fieri posse, imo & saepe fieri, omnes conceditis, quid, quaeso, fiet? orietur illo in loco calor incredibilis, aër in eo expandetur maxime, ut vacuum quandoque ingens oriri queat; circa quod calidum Igne collecto vacuum nubes, aërque expulsus, miro motu, & fremitu, agentur, rotatiles fient Vortices, atque momento temporis postea, mutatu situs nubium, deleto foco, ruent in haec vacua, impetu summo aër, nix, grando, aqua, quidquid modo fatis propinquum habetur. Dudum sane est, a quo semper putavi, solis a nubibus glacialibus repulsam, atque in focos ingentes coactam, lucem, causam fuisse principem tot, tamque formidandorum, eventuum, qui tanta crebro vi contingunt, ut mortales stupeant, atque ruinam jure metuant. Sapiens in Anglia vir subtiliter demonstravit, quae foret vis aëris communis gravis, & elastici, dum ruit in vacuum absolutum Torricellianum; tantam scilicet eam fore, ut illi ne quidem comparari mereatur rapidissimi venti celeritas, quae 22, vel 23 pedes spatio scrupuli secundi horae, emetitur: hic aër 1305 pedes. Trans. 1686. n. 184. p. 193. Vos autem cogitate, quam magna, quam multa, quam solida, quam mire disposita, haec Specula nubium queant haberi? ut forment spatia hujusmodi stupendae certe efficaciae, ratione Ignis geniti. Unde fiant fulgura, fulmina, turbines, procellae, tonitrua, venti, & reliqua Meteora. Forte intelligitur hinc, cur, licet tempestas aestuet prae calore, si coelum serenum sit, & sine nubibus, raro haec contingant? Quum e contrario post genitas nubes ilico tam mirifice mutantur omnia?

## C O R O L L. 4.

Maxime  
ubi re-  
gelascit.

Nunquam vero frequentiora contingunt ea, neque violentiora, nisi postquam acuto gelu diu constitere flumina, atque telluris crusta profunde satis in constrictam duritiem coaluit. Si nimirum tunc regelascit subito, fere statim nubes plurimae, calores infueti, dein fulmina, tonitrua. Omnes quippe vapores, atque exhalationes pingues, a calore subterraneo, agitata, sub illo tegumento haeserunt clausa; ut patet, quoniam frigidissima hyeme, glacie fossarum incisa, fumosissimo ilico vapores, iique calidi, exhalant, tanto copiosiores, tantoque calidiores, quanto durius gelu, quanto crassior glacies. Simulac ergo suprema haec congelatagleba tepore resolvitur, affatim, qua data porta, ruunt retenti halitus, atque mox in sublime acti, nebulas, nubefve formant, quarum circumvoluti globi mox a Sole illuminati, omnia modo enarrata subito creant. Hinc in Russia, Suecia, Dania, tam valida tonitrua statim a regelascente tempestate. Accedit etiam, quod corpuscula in frigore solidissima adhuc motum attritus producant ingentem.

## C O R O L L. 5.

Calor  
locis  
proprius  
unde?

Sed, ohe, velimus etiam nobiscum perpendere, quod radii a solo nostro reflexi, aut ab aedificiis, tum a montibus etiam, efficere queant, ut ad eundem Solis adspcetum loca quaedam singulari, eoque saepe satis magno, prae aliis Calore afficiantur. Namque intelligitis, ita saepe haec omnia forte, vel industria, posse construi, ut mire varietur in centro

tro loci aestus. Verum & addi debet tum quoque colorum in circumpositis istis corporibus diversitas, quae modo prius explicato immensum etiam mutat vim caloris ibidem jam prius explicatam. Denique omnino iterum speculemur, diverso anni tempore, mirifice mutari assiduo, Solis directionem ad illa corpora, hinc augeri, minui, in reflexu, in foco, valde perpetuo, haec cuncta permutari. Etenim edocti haec omnia facile capiemus, undenam saepe quaedam loca certo diēi, vel anni, tempore, adeo differant a se ipsis quoad calorem, colorem, lucem. Ut notum vulgo, quibusdam plagis matutinos, aliis vespertinos, Soles calidissimos. Oportet modo tria statim enarrata perpendere, inque locis propriis examinare. Apparebit, quod nos proprie hoc in negotio tangit, fieri posse, ut Ignis major ita, minorve, fiat alibi, sine ulla alia, praeter meram reflexionem, atque notam inde collectionem, aut dispersum, causa. Putatur vulgo, in editissimis, planis, locis, aestum, caeteris paribus, ardentissimum dominari: sed observatur semper contrarium; quum sereno, arido, calido, tempore in porrecta quaquaversum planitie, aër potius reficiens hauriatur, & temperatus, dum interim idem statim aestuosus sentitur, dum in valles seceditur. Inde sane fit, ut equi, & armenta, in planis Ericetis, quam optime se habeant, moveant, currant, absque defatigatione, sine anhelatione, dum in locis aliis eodem tempore aestu langueant. Scilicet in planis ejusmodi locis, nulla fere, nisi a solis nubibus reflexi luminis, actio caloris, praeter communem radiorum allapsum. Quae sane omnia jam observata faciunt quam plurimum ad rite intelligendam Ignis naturam; qui aliter falso putatur insitus esse quibusdam telluris singularibus locis; cujusque ideo mirae

excogitantur, & a natura Ignis valde remotae, causae. Quum interim, re recte explorata, semper appareat, sua ex natura sola spectata, Ignis ubique, per omnia aequabilissime distributus.

## C O R O L L. 6.

Conclu-  
sio de  
Meteo-  
ris.

Verbo jam monuisse hic liceat; Meteora in aëre, Calores in habitatis terrae locis, atque natos inde effectus, omnium maxime debere suam originem, gradus, vicissitudinesque, atque effecta, radiorum Solis parallelorum variato reflexui catoptrico.

## C O R O L L. 7.

Propor-  
tio Ignis  
collecti  
in foco  
catop-  
trico  
difficilis.

Verum longe subtilioris foret indaginis, maximique, super omnia, usus, ut definiretur tandem ab ingenio humano, per artis industriam, vera proportio inter copiam lucis ex dato spatio incidentis in corpus reflectens, atque inter copiam ejusdem illam, quae post reflexionem peractam collecta habetur in ipso ita dicto foco. Ponamus, lucem ex spatio circuli bipedalis diametri illapsam in speculum sphaericum cavum, inde reflexu cogi in focum circulaem diametri pollicaris. Jam ex Geometricis, areae lucentis, foci colligentis, magnitudines facillime comparari queunt; quum sint in duplicata diametrorum ratione. Inde & Mathematici ilico collegerunt, esse ergo & lucem incidentem ad reflexam in ipsa illa proportione. Verum, qui rem ipsam consideraverunt physice, majores longe difficultates repererunt ad solvendum hoc, ita simplex primo visum, problema.

Quid!

Quid enim, Auditores, potestisne definire prius, quot forte in universa superficie cava speculi tui areae sint vacuae, pori dicti, proportione habita ad corpus solidum, cujus extrema ibidem reflectunt? Omnis sane haecenus usurpata ad hanc rem materies ferro fuit longe levior, igitur auro tanto porosior, cujus ipsius nondum soliditas vera respectu molis innotuit. Hinc itaque scitur, impossibile esse penitus hoc primum definire. Atqui summi momenti id erat, ad definitionem hic quaesitam. Forte millionesima pars molis in dato corpore verum ἀντίστροφον exhibet, reliquae omnes partes vacuae haberi possunt respectu materiae, unde corpus illud conflatum habetur. Quantum igitur inde ex incidente lumine perituum sit, plane cernitur.

Primo  
ex igno-  
rata soli-  
ditate  
speculi.

Verum, si liceret, quod nequaquam verum, ponere, adesse corpus absolute solidum, quonam possetis pacto determinare, amabo Vos, figuram ipsius Speculi? Sphaericam assumitis. Qui scitis! si esset talis, tum nigerrima ejus apparet cavitas, nisi in loco solo foci, aut in cono lucido verticali ad focum productum, aut paululum ultra in divergentibus, & aberrantibus, coloratis radiis, ex pulchra doctrina Summi NEWTONI. Atqui apparet fundus in omni obliquitate. Si autem auderetis sperare, talem Vos metallis inducere posse polituram, agite politissimi habiti speculi cavi extrema microscopio lustrate acutissimo. Cerneris, quam scabra, inaequalis, porosa, hirta, sit illa, quam aequabilem promittebatis, atque cogemini, vel invitissimi, fateri, quod minima prorsus pars conspicui cavi ejusdem sit formae, sed ubique fere irregularis penitus figurae. Quomodo igitur credetis possibile ex data figura concludere sententia super copia reflecti luminis.

Dein  
ex igno-  
rata ejus  
figura.

Tertio:  
quia ho-  
moge-  
neitas  
nescitur.

Atqui, si hasce feliciter difficultates superaveritis, alia adhuc superest, eaque haud levior prioribus: nimirum deberetis certi esse, num in omni puncto Speculi caustici adsit quidem materies homogœnea, lucem ubique, eadem prorsus virtute, œquabilissime repercutiens? quum enim, ex demonstrationibus Newtonianis, iterum ingens hic sit in variis corporibus diversitas; liquet & inde constare debere prius, quam certi quid & hic statuere queamus. Fieri quippe potest, ut admista intersit materies nobis incognita hætenus, sed quæ forte vim reflectendi nullam possideat, adeoque pro rato tantum extinguit de vi accepti Ignis luminosi forte, quantum de hac materie immistum possidet. Verum, ut iterum certus demonstres ex tribus modo expensis, quanta sit vis Ignis in foco habita ratione copiae Ignis paralleli illapsi, tantum valebis exponere proportionem copiae.

Quarto,  
quia vis  
Ignis,  
non a so-  
la copia.

Inde autem cognoscere haud poteritis porro, quanta sit proportionalis virtus illius Ignis, qui in hoc foco corpora mutare potest, ad illum Ignem, qui directione Solis adigebatur in circulum, qui facit basin segmenti Sphaerici, quod speculum refert, quatenus & hic corpora mutat ibidem. Ratio rei habetur, quod omnino resciri debeat prius, an partes Ignis solo suo agunt impetu multiplicato juxta numerum illarum partium? adeoque an valeat regula, duplex Ignis quantitas, igitur geminata etiam illius agendi potentia in alia corpora? licet enim id ita pro demonstrato vulgo habeatur, ingens tamen est de hac re dubitandi causa; utque certum est, copiam majorem Ignis in minori spatio, ibidem potestatem Ignis semper augere, ita ambiguum manet, an tantum per hanc quantitatem auctam intendatur virtus actiosa. Vultis, ut afferam rationes, cur ita censeam? en quasdam



dam dabo. Experimenta certa sunt, quae docent, quod corpora existant, quae separata agunt nihil, at in distantia definita quoties ad se mutuo accedunt, tum statim motus creant novos, qui antea non aderant in rerum natura, quique incrementum omni momento tanto majores, quo magis ad se invicem appropinquant. Rursum vero simulac removentur adeo longinque a se mutuo, ut expiret per distantiam haec reciproca virtus, tum statim omnis prior motus cessat. Exemplo Vobis sunt Magnetes optimi: horum unus quiescat in loco certo; quiescet semper. At vero si alium sensim adducitis priori, attinges lentissima appropinquatione punctum posteriore magnete, in quo, ubi haeret, statim illum priorem distantem moveat, agitetque; utque successive magis adducis, magisque, ita evidentius movebis utrumque, incrementum vi generandi motus semper magis, magisque, juxta vicinitatem, ratione hactenus incognita mensurae incrementi motus; quam ob causas urgentes Ingens NEWTONUS suspicabatur fere in triplicata ratione reciproca distantiarum.

Cui determinandae industria summa sedulitatem solertissimam impendit, pulchro successu, Vir Clarissimus JOANNES MUSSCHENBROEKIUS, in Academia Ultrajectina Professor. Imaginemini, obsecro, in superficie Sphaerica suspensos, plures, aequae validos Magnetes, in ea distantia, ut fere incipiant sentire vim reciprocam; mox intelligite, hos omnes, centrum sphaerae lentissime petendo in arctiores ire vicinias. Nonne in omnibus fiet mirabilis motus, adeoque, si centum forent tales, ilico omnes moverentur? Ponamus, jam in distantia certa omnes manere quietos; tum vero concipite unum Magnetem existere in centro sphaerae ejusdem; sane, eo ipso temporis indiviso articulo, exorietur motus

Id exemplo aliorum primo patet.

rabilis in omnibus illis magnetibus simul, ne uno quidem manente in eodem situ, quum paulo ante universi perfecte quiescerent. Sed quando jam iterum inciperent centro appropinquare, nasceretur in singulis distantis major, & semper alius, quam paulo ante, motus, mirabilis visu: quum in singulis locis gigneretur prorsus alia actio inter polos attrahentes, & repellentes. Idem in aëre atque in plurimis aliis demonstrari posset. Vobis praecedens exemplum sufficiat. Quid si igitur in Ignis Elementis similis, aut forte major, potestas ingenita dominatur: fieri utique poterit, ut ex aggregatis incredibiliter facultas increseat, quae in separatis haud aderat; adeoque Ignem in illo foco acquirere longe violentiorem mutandi vim a vicinia adunatorum, quam ab ipsa copia, & numero, associatarum partium. Et sane observatio quam certissima evicit jam dudum, hoc verum esse: si enim Thermoscopium, in aëre, frigidissimo, hyberno, meridiano, tempore, stat in loco per Solem illustrato, ad gradus 20, tumque in foco speculi Vilettiani saxa fornicaria in vitrum deliquescunt ocyssime; quid expectatis futurum in axi speculi, ad distantiam quinque pollicum ab illo foco? sane ille ibi calor vix erit 190 graduum: ut exploratio docuit. Nonne igitur manifeste cernitis, tantam differentiam a sola condensatione nasci non posse, sed necessario oriri debere agitationem in ipsis partibus novam ab contactu proximo. Quum autem superiora nos docuerint, virtutem propriam Ignis esse, qua se expandit, atque omnia, quae attingit, corpora; fieri poterit, ut haec ipsa increseat enormiter a collectione in unum locum: hincque forte uno momento adeo augeri posse ipsam Ignis vim.

Dein &  
ipsum  
Ignis.

Denique  
Ignorata  
vi curva-  
turae.

Tandem vero, nondum constat, an vis reflectendi, qua partes

partes speculi ignitos reddunt radios, aequae fortis sit circa axin, secundum quem paralleli radii incidunt, quam circa superiorem Speculi ambitum; adeoque tamdiu dubitari jure potest, an quidem omnes radii, ab omni puncto Speculi repulsi, & in foci area concurrentes simul, aequali vi ibidem concurrant ita, ut vere liceat asserere, vim collectam respondere numero radiorum collectorum.

## COROLL. 8.

Multa quidem cogitavi super hac re; quam ratione tandem certi quid, circa haec omnia posset determinari? atque tandem constitit, quod, si quaecunque Speculi pars opaco nigro tegitur; radii tamen a reliquis, non tectis partibus speculi semper quidem aggregantur in eundem focum omnino, neque inde aberrant, a quacunque tandem parte speculi rediti sint, & quaecunque Speculi pars tecta fuerit. Si ergo concipimus totam aperturam Speculi tegi circulo aeneo, nihil excipietur, reflectetur nihil. quum vero illum circulum dividere possimus in tot partes aequales, a centro, in quot volumus, poterimus quoque, ope sic divisi circuli admittere, vel secludere, tot partes radiorum per totum planum talis orbis ingredientium, quot volumus. Adeoque ea ratione erit certa proportio, pro arbitrio inquirentis, radiorum admissorum respectu totius plani. Sic dimidium radiorum, partem eorum tertiam, millesimam, vel quamcunque denique, pro lubitu in focum colligemus, poterimusque etiam deinde comparare inter se hos ipsos Ignes in illo foco ita collectos; atque postea inde quoque elicere, an vis Ignis geniti se habeat ut radiorum numerus, an alia quadam lege: utique

Modus  
quidam  
definien-  
di Ignis.

modus hinc inventus est, radios lucis Speculi Vilettiani in rotam aperturam illabentes dividere in ratione data, qua circulus geometricè dividi poterit, atque dein omni ratione horum Ignium efficaciam explorare.

## C O R O L L. 9.

Ut statuatur de  
ejus vi.

Quid si, Experimentis rite captis, inveniretur pars illius circuli cognita radios admittens, tantum caloris facere in foco, quantus calor requiritur ad ebullitionem conciliandam aquae in illo foco contentae. Deinde autem successive iterum tanta pars Speculi aperiretur, quae calorem in foco faceret, unde Mercurius in Barometro ascendit ad gradus 424, tum genitum foret duplum caloris, quatenus hic se manifestat dilatatu Mercurii. Poterit dein indagari simul, quatenam jam foret proportio aperturae Speculi in hoc calore, ad illam aperturam Speculi, quam habebat ad generandum calorem duplo minorem. Hinc igitur artifex comparando inter se deprehensa spatia aperturarum, & effecta calefaciendi inde nata, reperiet tandem quid quantitas radiorum, quid faciat vis aucta ex adunatione eorundem. Quod, ut summi usus in perspicienda historia Ignis, ita satis evincere videtur, vim summam talis Ignis, non tantum pendere a quantitate sola radiorum, sed ab augmento vicinitatis, unde assiduo potentiae Ignis increfcunt. Ita enim pauca Experimenta, speculis causticis vitreis capta, omnino suadere videntur. Sic ergo ultima vis Ignis, hactenus nota hominibus, uno simplici modo producta, satis jam explicata habetur, ex illa copia radiorum solarium, quae transmittitur circulo diametri trium pedum & septem pollicum, in frigore hyberno, si vero per-

perrexissent iidem radii, sine offensa obstaculi, produxissent modo parvum calorem in aëre; & si venissent semper hac recta via in aëra liquidiorē, fecissent semper minus, minusque caloris, tandem forte frigus majus, quam unquam cognitum fuit. Unde rursus scitur, quam parum recte sentiatur vulgo de Ignis natura, & actione: quum certo constet, Ignem summum, unquam cognitum mortalibus, sola resistentis actione, differre a frigore maximo. Unde & iterum audemus fere colligere, ut prius, Ignem esse aequaliter distributum per corpora, & spatia; nullamque ejus apparere actionem, ubi nullo corpore excipitur, quod resistat. Quum vero Specula talia augeri semper queant in capacitate aperturæ; intelligitur, Ignem infinite violentiorem fieri posse semper.

## COROLL. IO.

Non fuit detectus mortalibus Ignis major in nullo loco unquam, quam quidem ille est, qui in foco Speculi Vilettiani incenditur: nam ne vitris quidem Tschirnhausianis tantus excitari potest. Hinc effectus Ignis momentanei, qui experientia cognitus hactenus est omnium maximus, est reductio filicis in vitrum, in foco Vilettiano. Hoc effectu nullus unquam visus major: quum fulmen quidem ferrum liquefuisse uno ictu observatum fuerit, sed non, quod sciam, converterit saxa in vitrum, aut metalla. Hanc igitur Ignis in foco hoc potentiam obstupescentes admiramur, horremus. Quid si ergo dixerō, posse hunc eundem effectum vitrificationis produci uno momento, in loco frigidissimo, in corporibus frigidissimis, absque ullo Sole, absque luce, sine fo-

Solo tritu  
tu maxi-  
mi Ignis  
effectus.

co, sine materie. Adeoque maximi Ignis summum effectum produci posse, ubique, omni tempore in locis tenebrosissimis, in spatiis omnium frigidissimis. Si enim frigidissima nocte hyberna silicem electissimum percusserimus ictu chalybis optimi & felicissime temperati rite impresso, stridentes exsiliunt scintillae, quae vividissimam spargunt lucem, & vibrantissimam, sonumque edunt stridulum, per aërem dum saliunt. Verum, si supposita charta pura excipiuntur haec explosa corpuscula, deprehenduntur esse globi vitrei ex fuso silice, vel ferro, vel utrisque, formati rotatione per aerem: unde certi sumus, oriri usque adeo magnam hic Ignis vim, ut durissima haec abrafa corpuscula ita penitus in liquorem fundat, ut rotatione dein per aëra mollissimum aequabili tornetur in Sphaeram. Sed sphaerula haec, ita facta est naturae penitus vitreae. Atqui saxorum, & metallorum, conversio in vitrum, est fere summa & ultima Ignis actio summi: quare demonstrasse me putem, tritum momentaneum aequae violente agere, quam Specula caustica fortissima. Si ergo in maximum, atque optimae notae silicem, immensum, in ingentem massam formatus chalybs allideretur, quanta fiet ibidem Ignis productio? Explicui ergo iterum alterum modum, quo Ignis excitatur promptissime maximus; scilicet radiorum parallelorum, & reflexorum in punctum arctissimum collectionem.

## E X P E R I M E N T U M X V I.

Ignis  
produ-  
ctio Dio-  
ptrica.

Idem ille Ignis a Sole in parallelismum actus, si in vitrum incurrit pellucidum prorsus, accuratissime expositum, atque sphaericum perfecte, colligitur in focum, qui validissime urit.

Id

Id quidem a multis jam temporibus constitit. Sed nunquam accuratius quam per Vitra Tschirnhausiana Ducis Aurelianensis, in horto palatii Regii, adhibita ad capienda Experimenta circa naturam Ignis. Illa autem res, quum omnium maxime faciat ad ingenium Ignis iterum cognoscendum, omnino huc historice referri debet: quia effectus horum in suo genere maximus fuit. Vid. Hist. Ac. R. Sc. 1699. 90. 1700. 128. 1702. 34.

Tale vitrum orbiculare, habens pro diametro orbis sui quatuor pedes, utrimque convexum, Soli directissime oppositum, aestivo tempore, aëre sereno, & per praecedentes pluvias ab aqua liberato, inter nonam matutinam & tertiam pomeridianam, focum fecit in distantia a vitro duodecim pedum, qui focus erat diametri sesquipollicis; quo ipse Tschirnhausius usus fuit.

Et quidem fortissimi.

Si combustilia ponuntur in hoc foco, ilico ardent; plumbum statim funditur; lateres vitrescunt si diu in eo detinentur. Cum his comparata, quae modo prius enarrata fuerunt de efficacia speculi Vilettiani, sequentia dabunt Corollaria.

## COROLL. I.

Speculi Vilettiani aperturae circularis diameter erat 43 pollicum. Adeoque circumferentia pollic.  $\frac{946}{7}$  Vitri Tschirnhausiani Diameter orbicularis erat 48 pollicum. Adeoque circumferentia pollic.  $\frac{1056}{7}$  adeoque copia radiorum incidens in vitri Tschirnhausiani circulum, ad copiam eorundem incidentium in Speculum Vilettianum, erit ut 2304 ad 1849. Tamen actio Spe-

Comparatio  
Ignis Catoptrici  
& Dioptrici.

culi Vilettiani longe habetur promptior, violentiorque multo, quam actio vitreae lentis Tschirnhausianae.

## C O R O L L. 2.

Superat  
Catop-  
tricus.

Unde & evidens est, Catoptricen, exercitio artis promotam, radios acceptos reflectendo magis servare illibatos, quam Dioptrice in summum evecta refringendo eosdem conservare potest. Ideoque plurimos per aggregantia Diaphana perire.

## C O R O L L. 3.

Quia &  
arctius  
adunat.

Quam magna vero est focorum in utrisque differentia? Circulus Speculi Vilettiani Apertura est  $\frac{40678}{28}$  pollices quadratos. Focus vero est  $\frac{792}{28}$  lineas quadratas.

Area circuli lentis Tschirnhausianae  $\frac{50688}{28}$  pollices quadratos. Focus autem ejus est lineas quadratas  $\frac{7128}{28}$  adeoque focus Speculi ad focum Vitri ut 1 ad 9: unde rursus patet potestas Ignis gignendi hac ratione longe melior reflexu quam refractu. Adeoque vis longe magis promovebitur speculis opacis, quam lentibus perspicuis: quum lens diametri orbicularis quatuor pedum sit fere ultimus effectus, quem ars vitraria ullo modo haecenus producere potuit constructione fornacum: speculorum autem confectio forte nondum penitus exhausta sit, licet spes multum praecisa. Quis enim non doleat aequus rerum aestimator; nullum fuisse Principem, qui digno pretio persolverit summorum Artificum industriam, atque excitaverit porro



porro ad ulteriora? sed haec infelix pulcherrimarum artium fors habetur!

## EXPERIMENTUM XVII.

Quum tamen praecedenti in Experimento nondum quiescens industria Nobilissimi Tschirnhausii fuisset, sollicita fuit de contrahenda foci prioris amplitudine in spatium arctius: ut ita unitis magis radiis intenderet urendi violentiam. Quare lente vitrea minore, Segmento minoris sphaerae, directe posita parallela priori, excepit omnes radios, qui collecti ibant versus focum prioris lentis majoris, atque contraxit eosdem in spatium orbiculare diametri tantum octo linearum. Reduxerat itaque radios nova hac aggregatione ex spatio 81 linearum quadratarum ad spatium 16 earundem. Hoc modo arctiorem horum condensationem assecutus, nova tamen refractione multum de illis perdidit. Effectum tamen urendi habuit praecedenti majorem. Arque hic Eximii Viri ars substitit. Egoque Vobis, qua potui, fide, & evidentia, exposui ultimos, usque cognitos, modos excitandi Ignem per Catoptrica, & Dioptrica. Sed tamen puto requiri, ut Chemicis hic proponam admiranda illa in corpora effecta, quae hisce vitris peracta sunt: ut intelligere incipiant, non opus esse ullo Igne crasso ad praestanda illa omnia, imo longe majora, quam quae unquam fornacibus Vitrariorum, Docimastarum, Metallurgorum, violentissimis peragi potuerunt. Neque male quis ferat, quod hic describam, quae in Actis Academiae Scientiarum habentur: non libri illi semper praesto habentur, ego hic de industria de Igne agere cogor. Igitur praecipua haec sunt.

Dioptricus Ignis qui maximus.

Praeci-  
pui effe-  
ctus talis  
Ignis.

1. Arborum virescentium humidi rami, aut ligna, quae in aqua macerata sunt, si ponuntur in illo foco, statim ardent, unico temporis momento, atque consumuntur in flammam, fumum, dilapsos cineres.

2. Si aqua, excepta vase parvo, ut in hoc foco reponi queat, ibidem ponitur, statim ebullit, absque mora. Utinam exploratum fuisset, an eadem, in hoc loco ebulliens, magis calida fuisset ad Thermoscopium Fahrenheitianum cum Mercurio factum! an coacta haec ibidem vivida Ignis vis poterat aquam magis calefacere, quam alii foci, in quibus aequaliter modo calefcit?

3. Frustra metallica tenuia, in hoc foco posita, non ilico, sed sensim, ad certum suum gradum calefacta, liquefcunt. Si crassiora sunt, quam ut foci vis penetrare queat per laminam, haud ita facile omnia funduntur.

4. Lateres cocti, aut in Sole ficcati, Talcum ipsum, & alia rubent uno momento, mox dein in vitrum deliquefcunt.

5. Sulphur, pix, resina, superincumbente aqua tecta, funduntur sub ipsa aqua.

6. Aestivo tempore lignum tenerrimum, positum sub aqua, in foco illo fortissimo, ibique retentum, videtur integrum manere, ubi extrinsecus adspicitur; verum, fracto ligno, intrinsecus apparet in carbonem conversum, & exustum. Mirabilis haec omnino res, videtur mihi satis manifesto docere, quod summus hic Ignis nequeat calefacere aquam, nisi ad certum tantum caloris gradum; qui quum in aqua ebulliente minor sit, quam ut lignum accendat, hinc etiam impedit, ne calor foci sub aqua directi urat lignum in parte aquae contigua.

7. Si materies mutanda tenetur in basi nigerrima excipiente,

piante, potestas foci incredibiliter augetur.

8. Si Metalla, vel alia corpora, hoc Igne exploranda, excipiuntur atro carbone ligni viridis, neque penitus exsiccati, ad nictum oculi funduntur, scintillas emittunt, avolant. Citissime Plumbum & Stannum funduntur, fumant, calcinantur, vitrescunt, evanescent.

9. Cineres quorumcunque Vegetantium ocysime vitrescunt.

10. Si autem materies quaedam integra, & satis magna mole ibi haeret; saepe fit, ut non queat fundi hoc Igne; sed si in pulverem conversa fuerit, fundi solet satis facile. Quando autem & sic fusioni suae pertinax resistit, tum addito sale quodam facillime fundetur.

11. Omnia corpora nigra, quaeque nigra manent in hoc Igne, omnium maxime ibidem mutantur: difficilius, & lentius, mutantur, quae alba dum imponuntur, nigrescunt deinde in hoc foco. Sed illa corpora, quae quidem nigra erant dum imponebantur, sed posita ibidem albescunt, longe difficilius ibi mutantur, maxime, si albescunt, postquam fuerunt fusa.

Si autem in summo hoc Igne, quaedam prorsus alba manent, haec omnium minime mutantur; ut calx, creta Britannica, silex.

12. Metalla in vase myrrhino, seu porcellano, cujus nulla crusta vitrea adest, posita, omnia vitrescunt. modo vas Porcellanum lente incalescat, ne frangatur subito Igne; & modo sit adeo crassum interim, ne id ipsum fundatur.

13. Si materies hoc Igne tractanda, ponitur intra amplam ampullam vitream, focusque prudenter ita dirigitur intra capacem hujus vitri alvum, ut materiem mutandam feriat, non vero vitrum, per quod transit, tum materies haec mutata

dat Phaenomena intra hoc vitrum prorsus mirabilia.

14. Nitrum tali vase captum, actumque tali Igne, totum fit volatile uno temporis momentulo; tumque mutatur integre in Spiritum volatilem Nitri. qui sane effectus tanto quidem apparet mirabilior, quod Nitrum alio Igne fufum vix mutetur, sed diffluat instar aquae; ut vero virtute Ignis mutetur in Spiritum, femper requirat intermiffionem corporis terrestris, vel additionem Olei Vitrioli veri, vel calcis ejusdem, in qua ipsum Vitrioli Oleum adhuc latet: caeterum hic sine addito idem fit.

15. Summa interim Lunae plenae lux, per hoc vitrum collecta, focum dat lucidiffimum, sed caloris in illo loco omnino nihil.

16. Movet, pellit, agitat, cuncta fere corpora etiam, quamvis saepe non absque ingenti periculo, in vacuo ipfo.

Ex quibus omnibus, aliisque plurimis, constat, focum hunc Tschirnhausianum, debiliorem Vilettiano, tamen Igni explorando per sua effecta aptiorem esse.

C O R O L L. I.

Ignis  
Dioptri-  
cus in  
aëre.

Si aqua in Athmosphaera, vel glaciei ramentula, causis quibusdam Physicis in globos nubium ingentes convolvi queunt ita, ut inde Sphaerae oriatur perspicuae figura, licet minimo modo tempore ita perftet, haec irradiata Sole, ad distantiam semidiametri a parte averfa, poterit uno momento focum efficere longe violentiorem quam Tschirnhausianus; aëra ibi rarum reddere quam maxime, hinc rursus Phaenomena subitanea maxime, atque mirabilia prorsus, producere. Qui enim aquae, in altum aëra elevatae, liquidiffimam puritatem

ritatem cogitat, simulque perpendit, quam magna saepe copia per imbres effusa, subito cadat, facile videbit ex Dioptrici, quid futurum sit, si in Sphaeram ingentem conglobetur. Sed si cogitamus, radios in talem globum actos, perque eum transredientes, facere, ut lux summa, & Ignis, sit in axi Solis & Sphaerae illius, post Sphaeram; sed ut a parte irradiata a Sole nulla lux, sed densa nigrigudo, appareat. Forte & ille credet, tale quid contingere, quando aterrima in coelo spatia apparent, paulo post in summa tonitrua & fulmina exeuntia. Sed inprimis tali nubium forma sphaerica efficietur, ut spatia globis his intercepta mire differant luminis, & caloris ratione, ab his ipsis Sphaeris: unde igitur mirae prorsus hic rarefacti, & ignescentis, ibi densati & refrigerentis aëris varietates omni momento, atque celerrimis vicissitudinibus permutatae, exoriri, atque abire, posse videntur. Verum haec iterum ipsa, sedulo attenti ad Meteora, sensim intelligetis per Vos ipsos, monuisse sufficiat.

## COROLL. 2.

Abeffe autem nequeo, Auditores optatissimi, quin, sollicite in memoriam revocetis, rogem, quod & alia opportunitate jam monui. Ajo igitur solo attritu collisi chalybis & filicis, iterum longe promptius, & penitior mutatione, metalla vitrescere, atque penitus inverti, quam geminato foco Dioptrico omnium maximo. Constat veritas: Vilettianus Ignis Tschirnhausiano longe potentior. At ferri, in percussu, in vitri indolem permutatio celerior, quam in foco Vilettiano. Ergo patet iterum vis elasticorum solidorum attritorum summa.

Ignis  
tritu  
promptior,  
major, Dio-  
ptrico.

## C O R O L L. 3.

Ad Ignem  
fumum  
non opus  
materia  
Solis.

Deduco & hinc, quod non opus fit ulla actione, nobis hactenus cognita, Solis, ad producendum Ignem omnium maximum, qui effectu velocissimo, maximoque, unquam deprehensus fuit; imo neque ulla omnino inflammabili dicta materie opus esse, ad Metallum fusu difficillimum omnium nictu oculi penitus & intime fundendum, eo tempore inprimis, quo id gelidissime frigidum habetur, in loco omnium frigidissimo; nulla fornace metallica; nullo ne vase quidem, quo materies continetur. Omnia quippe haec paradoxa vulgarissimo Ignem producendi modo firmantur.

## C O R O L L. 4.

Forte  
Sol ta-  
lem Ignem  
de se non  
emittit.

Dubitavi diu, auderemne tandem publicare sententiam, quam diu coxi mecum, atque recoxi? facilitate vestra usus, en, id facio. Credibile videtur, in actione Ignis, hic apud nos deprehensa, nulla Solem emittere materiem igneam, cui illa actio tribuenda videtur. Hanc vero Solem potentiam tantum habere, ut praexistentem in illo eodem loco Ignem, non auctum, dirigat in rectas parallelas. Unde illa eadem copia Ignis ex parallelismo, reflexa, vel refracta, colligatur, solaque ex dispersu adunatione, atque inde sequente nova vi, omnia agat. Priusquam abeam, iterum conabor, facili exemplo, rem paulo obscuriorem ex praejudicata opinione illustrare. Sit cubus cavus, aeneus, supra tripodalis longitudinis latus exstructus, undique quidem clausus, at, uno latere ablato, ab ea parte patulus. Esto cubus hic quadra-

to patulo directe oppositus Soli, sed charta alba tectus, in ipso autem cavo adsit Thermometrum acute sentiens Fahrenheitianum, spiritu mobili constans. Dum charta prohibet aspectum Solis in cavum oppositi cubi, erit in toto cubi spatio frigus, si tempestas fuerit gelidissima, ingens. Tollatur ocyus charta, illo ipso ergo temporis lapsu irradiatur tota cubi capacitas a Sole, ilico exoritur ibi calor, statim Thermometrum ibidem positum notat gradum aucti caloris in hoc spatio. Philosophi ajunt Solem, velocitate inimaginabili, a suo corpore emisisse Ignem illum, qui nunc admissus calorem facit. Mihi videtur, Sol egisse nunc, quod prius, quod semper, scilicet id, quod Ignem appellamus, in rectas determinando omne, quod sine obstaculo attingere opaco potest. & hinc Ignem prius, dum charta prohibebat, in sex quadrata coërentia aequabiliter nitentem, nunc manentem accurate eundem, cogere ut recta nitatur per totum hoc spatium in unum, aperto oppositum latus quadratum. Hinc totum locum, inprimis hoc latus, aequabiliter calefaciat, per solam directionem, neutiquam per affusam copiam, mutationem hanc Thermoscopio cognitam efficiens. Iterum Viletianum Speculum, oppositum directe meridiano Soli, haereat tectum velo candidissimo, non erit plus Ignis, nec caloris in ejus cavo post velum, quam alibi. Tollite velum, ipso ictu temporis Ignis hujus speculi cavo indeterminatus inhaerens agitur per parallelas in reflectentem superficiem cavam speculi, fitque in foco formidolosus Ignis, non a Sole huc projectus; imo vero, nec plus nec minus, quam ante, sed aliter directus tantum. Idem in vitro refringente dictum velim. Atque ita foret, ut nec Tritu genitus Ignis, nec Speculo productus, aut Lente, aliquid omnino Soli deberet respectu materiae suae.

## C O R O L L. 5.

Defini-  
tur mo-  
dus Phy-  
sicus  
produ-  
cendi  
Ignis  
maximi.

Quis igitur foret Ignis omnium maximus, qui hodie indu-  
stria humana per artem excolta parari posset? sane ex iis,  
quae dilucide tradidi, omnibus patet illum futurum in eo lo-  
co, ubi focus Vilettianus, & fortissimus Tschirnhausianus  
opposito directum occurfu in se invicem irruerent, quum  
enim focus Speculi in aëre libero assurgat ad distantiam trium  
pedum & dimidii ad axin speculi; poterit, sine ullo impedi-  
mento Solis ad speculum, apparatus Tschirnhausianus poni ante  
Speculum ad Solem in aëre in axi Solis & Speculi, ad eum  
situm, ut focus Dioptricus ille accurate cadat in focum adsur-  
gentem de speculo. In illo igitur loco concursus Ignis erit  
summus, qui juxta hodiernam, cognitam, hominum indu-  
striam haberi potest. Fateor, actionem tanti Ignis non posse  
adeo commode determinari in objecta, nisi momento tem-  
poris, dum ponuntur in hoc foco: quum ilico ac fluunt,  
delapsura sint ex foco; attamen constat ita de Igne maximo  
possibili. Si naturae haud repugnat, glaciales nubes globosas  
& cavas, ita sibi mutuo accommodari posse in aëre, ut modo  
propofui: quanti inde effectus oriri poterunt?

## C O R O L L. 6.

Qui diu,  
sine pa-  
bulo.

Esto igitur Ignis in illo loco summus; ille profecto ibi ma-  
nebit, quamdiu Solis, vitrorum Dioptricorum, & Speculi  
axes in eadem recta, atque situs in eadem distantia persistunt.  
Igitur & tum, si assiduo descriptae sint Solis, Vitrorum, Spe-  
culi, viae in eodem situ, poterit a nona matutina in pomeri-  
dianam



dianam tertiam, aestivo tempore, sereno die, immanis hic Ignis sustineri, neque interim toto hoc tempore ad sustentaculum sui vel minimo pabulo unquam indiguit, semper ut natus, ita & perdurans: unde sane alia longe idea nascitur maximi Ignis, quam quae unquam habita fuit. Utique videmus inde, fieri posse, juxta naturae perspectae leges, ut in aliquo loco universi definitae potentiae, certaeque magnitudinis, Ignis, & Lux, absque ullo omnino pabulo, sit, maneat.

## COROLL. 7.

Atque praecipuum quidem mirabile in hoc Igne erit, quod ipso illo temporis momentulo, quo causa ejus, juxta apparatus debitum, enata est, statim cum omni sua efficacia praefecto sit, atque aequali ilico violentia agat, qua unquam acturus est. An vero adhuc magis mirum forte aestimatis; quod, quando focus ille hoc articulo temporis in immensa sua vi exercenda maxime occupatur, atque nictu oculi citius Speculum regitur, ipso illo momento in loco illius foci, ubi jam jam erat Ignis summus, nunc ne vestigium quidem ullum Physicum ejusdem remaneat. Sed lux, ardor, aëris expulsio, omnis effectus ipso illo brevissimo tempore penitus perierit? Neque in illo loco illius foci quidquam ejus supersit. Quis talia crederet? Possetne ergo in universo summa Lux, Ignis efficacissimus, in uno momento nasci, perire? Ignis vero foci nostri, jam descripti, nullo fulgore visibilis est, nisi tantum in axi Solis, atque Speculi; ad latera nihil visibilis lucis diffundit; unde nullum lumine dat signum suae praesentiae, nisi oculo in illo axi posito, ubi immensus fulgor aciem videndi uno momento hebetat, perditque.

Statim  
agens vi  
summa.

Co-

## C O R O L L. 8.

Inde nova  
affertio  
naturae  
Ignis.

Quae dum serio perpendo, iterum, ecce, videtur mihi se revelare illa mira Ignis proprietates, qua ille intelligitur, si solus concipitur, esse potestas quaedam Physica, quae ex centro suae consideratae molis semper, aequabiliter, se expandit instar radorum Sphaerae, uniformiter quaquaversum. Quumque ubique ille idem Ignis sit, manebit haec aequilibrata potestas ubique eadem, adeoque mutabit nihil; quando autem, quacunque causa, permutatur haec aequilibratae potentiae pax, tum vero immanes prorsum effectus produci, atque apparere, poterunt. Atque forte falso, tum putabitur novus ibi Ignis natus esse, vel recens ejusdem vis adaucta.

## E X P E R I M E N T U M X V I I I.

Ignis  
uniri, &  
figi pro-  
tempore,  
patiens.

Ignis verus uniri potest omni corpori solido, quod hucusque exploratum fuit; atque, ubi semel illi unitus est, satis diu unitus illi adhaerescere poterit; neque ergo in illis uno momento corporibus perit, ut in focus modo explicatis.

Si enim exploramus quaecunque obvia hactenus corpora, eadem committendo Igni puro, forti, cuicumque, poterunt inde calefieri usque adeo tandem, ut luceant, fundanturque fulgida. Docuerunt hoc Experimenta, quae Tschirnhauus, Hombergius, Hartfockerus, alii; imo, quae omnes fabri, coqui, & homines Igne utentes; tandem, quae tota tellus Sole illustrata, dedit. In quibus omnibus idem semper ita deprehensum fuit omni experimentorum eventu. Terrae omnes fixae, omnes lapides, gemmae, saxa, vitra, fales fixi, ligna, fossilia solida, metalla. Itaque verissime  
sum.

summus NEWTONUS observat, aquam ipsam, si id unquam ]  
 fieri potuerit, in terram conversam, eousque etiam Igne im-  
 praegnari posse, ut luceat. Nihil autem magis observandum  
 hac in re putem, quam, quod esse debeat causa quaedam,  
 quae Ignem ibidem corporibus tamdiu connectat, praeter  
 Ignem ipsum. Enimvero in foco Vilettiano maximus ille pe-  
 rit, illo ipso momento, quo irradiatio parallela cessat. Ignis  
 ergo non retinet ibi Ignem. Atqui dissiliunt, adeoque de-  
 ferunt se mutuo, omnes illi Ignes simul, qui modo adeo ar-  
 cte uniti erant. Sed si globus ferreus, cujus maximus circulus  
 aequalis ipsi orbiculari foco, hic tenetur tamdiu, donec pe-  
 nitus percaluerit, tum Ignis hujus foci associatus huic globo,  
 longo admodum tempore in illa sphaera ferrea manebit, cum  
 omni nota suae praesentiae, ita quidem, ut Ignis, qui in hoc  
 foco haeserat, atque ilico avolasset, jam intra hoc corpus re-  
 ceptus, ibidem per longa satis intervalla temporis jam unitus  
 retineatur, & prohibeatur ab instantanea sua extinctione.  
 Quanam est haec causa? corpus. Quonam modo hoc ita  
 retinet illum Ignem? massa corporea. An ergo in illo loco,  
 ubi focus fuerat prius, solus aderat Ignis, absque ullo alio  
 corpore, ipso etiam aëre vi Ignis expulso? an ergo ideo ibi  
 evanescebat uno momento, quia non erat ullum corpus, quo  
 retineretur? an igitur Ignis partes collectae, si nullo denso  
 corpore retinentur, statim in aequilibrium antiquum restituun-  
 tur? an ergo in ipsis Ignis partibus non est ulla attractio  
 mutua? an potius elementa Ignis se mutuo refugiunt?

EXPERIMENTUM XIX.

Ignis ille elementalis, purissimus, ita conciliatus corpori-  
 bus,

Et qui-  
 dem fin-  
 cerus,

Kk

bus, omni momento, quamdiu illi corpori inhaeret, ab omni puncto ejusdem corporis in ambitum omnem, prodit se vero effectu Physico Ignem sincerum.

Primaria enim nota Ignis praesentis, Thermoscopio explorata, huic adest: si enim, ut videtis, hoc ego Thermometrum teneo in distantia certa ab hoc ferro candefacto, spectatis ilico id rarefcere in suo tubo, & assiduo, tanto magis, quo propius acceditur ad ipsum ferrum; minus, ubi ab eo receditur longius. Neque refert a qua parte adducatur Thermoscopium, modo eadem distantia sit. Igitur Ignis ille, qui in ferro habitans agit in hoc Thermometrum, est verus ille Ignis prior, manet tamen jam, sine tritu, sine parallelismo, in hoc loco, editque effectus ibidem ut Ignis elementalıs. En jam sulphuratum, hoc adduco sensim, ad idem hoc ferrum ignitum, videtis, prout e longinquo per gradus accedo, incipit fumare, liquefcere, scintillare, coruscare, fulgurare, flammam concipere. Intenti vero spectetis jam hoc mirum Experimentum. Hac in ampullula sincerissimum jam teneo Alcohol, cujus particulam lente, & prudenter, fundo supra ignitum hoc ferrum. Quid expectatis futurum? an id accensum iri? neminem vel dubitare crediderim. Sed nihil minus. Ecce enim, simulac incidit in cavam hanc Igniti ferri superficiem, statim cogitur in globum pellucidum instar Argenti Vivi, atque ea specie, ut illud decurrit super eam, sine ullo signo conceptae flammae. Postquam vero accessit jam decurrendo in locum frigidiorẽ ejusdem ferri, jam cito in auras dissipatur sine ulla flammae excitatione. Quid hic rei est, Auditores? Sulphur, pulvis pyrius, ligna, alia, huic apposita ferro, statim inflammantur. Alcohol, quod leniter calefactum omnium fere facillime accenditur, fert

fert hunc Ignem, neque accenditur interim. Nodus hic vestro dignus acumine.

## EXPERIMENTUM XX.

Quum ergo deprehensum sit, Ignem hunc, ita, tam diu, tam magnum, detineri posse in corpore solido; inprimis inquirendum erit nobis, qualis ille sit, qui ita ibidem adhaerescit: quumque inter praecipuas, maximeque communes, proprietates in corporibus repertas, pondus inprimis sit; conatus fui examinare, an ille Ignis corporibus fixis pondus addat, quod sensibus percipi possit. Hunc igitur in finem elegeri corpus, quod a magno Igne, haud amitteret pondus, dum manet Ignis ille in hoc corpore, & quod interim Ignem magnum recipere, imo diu quoque conservare posset. Bilancem adhibui accuratam, facile mobilem supra axin. En ergo hoc Parallelipipedon ex ferro optimo. Massa ejus habet pondus librarum quinque, & unciarum octo, Amstelaedamensis ponderis, dum jam friget. Pono ferrum hoc, ut coram jam cernitis in foco carbonibus fossilibus large instructo, quos folle incendo eousque, ut ferrum, his ardentibus impositum, undique ignitum penitus candescat. Itaque id ipsum jam sic fulgens ab Igne, bene excusso omni pulvere, in bilancem pono, appositoque ad alteram lancem pondere requisito ad aequilibrium, videtis aequilibrium quietum in jugo. atqui exacte appositae habentur librae quinque, unciae octo, ut prius. Relinquam nunc in bilance, donec frigescat prorsum. Postquam autem viginti & quatuor horis ita reliqui, reperi pondus igniti, & refrigerati, ferri, in tanta mole nihil prorsus auctum, imminutumve fuisse. Atqui idem penitus

Sine ponderis augmento.

Experimento ad stateram in ferro.

Et cur pro.

expertus sum in massa aeris ingenti, solidaque; omnibusque peractis, ut in ferro modo dixi, eventus prorsus idem erat. Qui Experimenta haec mecum capient, animadvertere se putabunt, quod massa ignita levior sit refrigeratâ: id vero, si animum applicent, videbunt fieri inde, quod bilancis retinacula, quibus lances jugo appenduntur ex funibus, aut simili materie, quae humescere, & exficari denuo potest, confecta sint: tum enim calore impositi metalli ponderandi difflatur de funibus in illa parte aqua, unde levior fit eadem. Quare oportet uti catenis metallicis in hanc rem.

## C O R O L L. I.

Ignis in  
spatio  
calefacto  
liber, &  
in cor-  
pore.

Ignis ergo, sic adhaerescens candefacto corpori, ab eo instar atmosphaerae alicujus, se vi sua extendit in ambitum, quaquaversum: quum ab omni puncto, ad notabilem distantiam, diffundat suas vires, perque has edat omnes effectus ipsi proprios, ea lege, ut quo propius est spatium corpori ignito, eo sit semper major simul potestas. Si igitur foret globus ita ignitus, ille sane globum circa se formaret calidum, cujus centrum calidissimum.

## C O R O L L. 2.

In cen-  
tro ma-  
ximo,  
inde de-  
erescit  
extima  
versus.

Quare etiam intelligimus, Ignem verum, copia magna, in hoc corpore calefacto, adesse; atque etiam ibidem diutissime manere. Si enim cogitamus, in hac massa ferri, & aeris, ad magnum satis undique intervallum, ingentem calorem, veris effectis suam praesentiam monstrasse; atque iterum perpendimus, interim, toto hoc tempore, quo durat  
con-

conceptus calor, frigus ambiens aëris, assidue, tantum delibasse de hoc calore, facile videbimus, quantitatem Ignis in hoc globo ignito, primo tempore, ingentem fuisse. Adeoque in ipsa massa hac calefacta, copia Ignis omnium maxima est in corpore ipso, respectu aëris circumfusi ab hoc corpore calefacti. Rursum, si ponitur massa tam diu in Igne candefaciente detenta, donec per omnia candefacta sit, rite penetrata ab Igne, in centro corporis illius erit calor densatus, maximusque: id autem omnia effecta docent.

## COROLL. 3.

Sed a centro hoc, superficiem versus, sensim debilitatur ille Ignis: quoniam extrema ejus superficies ipsi aëri contingua, ejus frigore primo & ipsa ad frigus perducitur. Quod idem etiam in Athmosphaera circumfusa aëria semper verum erit; cujus orbes, globo calefacto proximi, calidissimi, exteriores frigidi magis erunt successive, donec ultimus, qui metam calori ponit, sit frigidus ut aër ambiens. Unde iterum certi fumus, in tota hac sphaera calefacta, centrum quam maxime se expandere quaquaversum. haec natura Ignis, hic in centro maximi. Sed orbis sequens, minus expansus quam centrum, expansionem ergo centri coërcet, atque repercutit quodammodo; quia paulo minus calidus, id est paulo minus expansus, seu paulo magis contractus. Quoniam vero hujusmodi expansio, & repulsio, inter omnes orbes, totam illam athmosphaeram calidam constituentes, obtinet; hinc videtur, quod toto illo tempore, quo conceptus Ignis in illa sphaera durat ultra aequilibrium cum aëre non calefacto ab hoc Igne, sit evibratio, & repercussio, in toto illo

Ut tandem temperies communis.

Hinc in Sphaera calida oscillatio assidua.

globo perpetua, aequè in corpore ejus, quam in aëre ambiente, & inde calefacto. Estque sane vibratio haec magna, atque assidua, pro ratione violentiae Ignis. Facitne haec ita peracta vibratio, & repercussio, tritum hic? An ex eo tritu Ignis ibi, ut in primo modo dictum, de Igne per tritum generando?

## C O R O L L. 4.

Mensura  
Ignis,  
quoad  
copiam,  
difficilis.

Quam foret optandum in his, ut definiri posset quantitas proportionalis hujus Ignis, quoad substantiam, qua tali corpori inest! sed id haud ita facile fieri potest, quam quidem vulgo putatur. Inprimis ideo, quoniam ab effectis deprehensis vires Ignis aestimare datur, sed a viribus Ignis cognitis censere non licet quantitatem ejusdem; ideo praecipue, quia nescitur hactenus incrementum virtutis igneae, quatenus illud ab appropinquatione Elementorum illius oritur. Quamdiu enim ignoratur proportio virtutis igneae ab illius condensatione pendentis, ratione illius, quae ab ipsa ejus copia habetur, tamdiu non licebit argumentari de effectu Ignis ad copiam ejusdem colligendam. Abundans cautela nunquam nocet in Physicis praecipue.

## C O R O L L. 5.

Ignis ille  
non fit  
massa in  
corpore  
concreta.

Attamen Ignis, dum ita manet in corpore calefacto, non videtur in eo uniri in unam massam corpoream concretam: quia quidem majus fit eo ipso, interea tamen non redditur ponderosus. nisi forte putes, ignem, vel sic concretum, molem quidem facere posse, non vero pondus ideo acquire-

re.



re. Utique, de quo fumus quam certissimi, manet extensio molis calefactae major tamdiu, quamdiu Ignis illi corpori inhaeret.

## COROLL. 6.

Atqui neque minuit Ignis de pondere quidquam eo, quod inest tempore, quod frigus restitueret: neque enim vel hujus quidquam per Experimenta invenimus.

Nec levius facit.

## COROLL. 7.

Inde videmur duci, ut Ignem hunc, ex gr. globo ferri ignito circumfusum concipiamus instar fluidi, quod existit undequaque circa hunc globum, & intra illum: cujusque omnes partes libere, & indifferenter, ibidem moventur. Si enim ullam determinationem ullam plagam versus in his conciperemus, tum videtur necessario sequi, ut ipsa calefacta moles gravior inde, vel levior fieret.

Sed in-differens est.

## COROLL. 8.

Et necessario debet aliqua causa esse, quae efficit, ut Ignis ille tamdiu praesens maneat in illo calefacto corpore; quaeque impedit, ne ilico, ac in eo natus est, iterum ex eo dissipetur. Quum enim in foco Vilettiano, & Tschirnhau-fiano, aequae fortis, imo fortior, quam in hoc globo ferreo, Ignis sit; illeque tamen statim totus ibi manere desinat, nisi omni momento regeneretur in eodem loco. Igitur ille se in loco occupato conservare nequit, sed ab alia re, distincta a sua natura, ibidem retineri debet.

Causa morae Ignis in corpore.

Co-

## COROLL. 9.

Prima,  
ipfa mo-  
les.

Quidquid in hac re consideramus, invenimus nihil, praeter ipsum illud corpus, quatenus a spatio distinctum concipitur, id est quatenus resistens est, sive impenetrabile, adeoque moles ipsa corporea: deprehendimus enim, Ignem, ab eadem causa, conciliatum diversis corporibus quoad densitatem, eundem quidem gradum caloris accipere tantum, sed tamen acceptum illum gradum tanto diutius conservare, quo sunt densiora, ponderosiora, aut plus substantiae corporeae habentia. Si enim in aqua ebulliente diversa pondere corpora aequaliter inde calescunt, id diutissime calidum manebit, quod ponderosissimum, id citissime friget, quod leve. Quousque autem hactenus per Experimenta procedere datur, regula fere generalis haec habetur; vacuum Torricellianum calorem in eo genitum uno momento amittit. Aër calefactus in olla, citissime conceptum calorem perdit. Alcol lentiore gradu. Aqua diutius quam Alcol. Argentum Vivum tardius vero eodem calore refrigeratur. Ita inter solida quoque, lignum, saxum, metalla, iterum aequaliter calefacta, retinent quaesitum calorem exacte tanto ferius.

Secunda,  
copia  
Ignis.

Sed & gradus Ignis in corporibus major egreditur inde iterum tardius quam minor: ita, ut fere & haec sit in Physicis generalis regula, quo idem corpus majore calore afficitur; sive, quo vi Ignis plus expansum est, usque dum per Ignem fluat, eo semper diutius illum acquisitum calorem retinebit: quando nimirum duo corpora, in omnibus eadem, ita calent, ut unum sit altero calidius; tum excessu caloris amisso, quo calidius exsuperabat minus calidum, erit calidius adhuc

tam

ram calidum, quam primo momento erat id quod minus calidum fuerat; unde adhuc etiam indigebit toto illo tempore, ut iterum refrigescat ad communem temperiem. Veruntamen valde inquirendum restat, an praeter pondus, & gradum caloris, non sit praeterea alia causa, quae Ignem diutissime fervat semel partum? si enim aqua, & oleum, eodem Ignis gradu aequaliter calent, & quidem oleum fuit levius aqua, quodnam ex his binis intra idem tempus frigidius erit? utique omnes Philosophi censerent, olei tenacitate irretitum Ignem longe diutius in oleo haesurum. Igitur bina vasa, aequalia, accepi, quorum unum aqua, oleo implevi olivarum alterum. Ambo reposui in vase, in quo feci ebullire aquam, retinui in illa ebulliente aqua, donec certus essem, utrosque liquores eodem bullientis aquae gradu aequalefactos; exemi tum ex eo vase, reposui in eodem ambo aëre, ut viderem tempus, quo uterque liquor reducebatur ad eundem refrigerationis gradum; atque inveni, pro ratione ponderis comparati, prorsus aequale.

Interim abstrusissimae videtur causae, quod Ignis ipse, & quidem ingens, non possit, nisi certum gradum caloris, corporibus dare, ut in Aqua, Alcohole, Oleo, Argento Vivo ad ebullitionem deductis patet. Attamen, quum ebullitio non aequale cito accidat, liquida leviora saepe longe plus Caloris, & Ignis, recipere possunt, quam ponderosiora, si modo nequeant tam cito deduci ad ebullendum. Aqua est oleo Lini ponderosior; aqua ebulliens calorem habet 213 graduum, tumque maxima Ignis vi plus non potest calefcere; oleum tanto levius majore, & diuturniore, Igne tandem ebullit, & tum gradus caloris acquisivit 600 fere. Quis hujus rei causam assequitur? certe Argentum Vivum, quod hoc

Quae  
major  
quibus-  
dam sin-  
gulari-  
bus dari  
potest.

oleo quindecies ponderosius, ab Igne ebulliens, tantum eundem caloris gradum nansciscitur. Utique videmus hinc, esse aliquid praeter ipsam corpoream molem, quod corpora quaedam apta reddat, ut modo definitum Ignis gradum accipere queant; alia, ut longe plus in se capiant. Rei non potest forte dari ratio.

Cur  
aqua ex-  
stinguit  
Ignem?

Sed inde est evidens, cur Aqua Ignem exstinguat, qui combustili materie fit: nam facit hanc ipsam cingi Igne minore quam qui requiritur ad accendenda combustilia, quae nunquam gradibus 213 inflammantur, nec ardent.

Cur a-  
qua Stan-  
num a  
fusu ser-  
vat?

Hinc ingens Ignis Stannum aqua plenum non fundit: nam requiritur ad ejus fusionem gradus Ignis longe major, quem tamen, dum aqua vas opples, solum admittit. Si autem stanneum vas oleo impletum Igne imponitur, vide an non cito fundendum fit, priusquam id in eo vase ebulliat? Idem de Plumbo verum cum aqua Igne imposito. Hinc omnia haec consideranti fere videbatur, quod ubi Ignis corpora ita disposuerat, ut per meatus eorum jam aequabiliter agere, & transire posset, tum illis amplius, ultra hanc tunc obtinentem copiam, uniri non posse; id vero obtinere in liquoribus simulac ebullirent, in solidis tunc quum vi Ignis perfecte fusa diffluerent in speciem liquoris scintillantis, vel ebullientis, ut in Metallis, Vitro, Salibus, omnibus, ita fuis, contingere experimur.

Faecunda haec Observationum utilitas docet tandem, quod Ignis aliquid nexus habeat cum corporibus. Quod major diutius adhaereat. Quod idem densiori diutius adhaereat. Quod certis corporibus, oleosis inprimis, majori copia adhaereat. Quod haec lentius, & diuturniore, & majore, Igne tandem hunc magnum calorem semper acquirant. Quod, quo densiora corpora, eo longiore tempo-

re indigeant, ut ab eodem Igne aequaliter incalescant cum alio raro corpore. Quodque rursus tanto pluri tempore egeant, ut possint redire ad temperiem eandem cum rarioribus, citius refrigerandis. Quae omnia, qui perpendit, multas naturae leges, circa Ignis naturam stabilitas, & observatas intelligit, quarum perpetua recordatio usum in Physicis summum habet. Mihi singulare videtur, quod, si doctrina haec ultra promovebitur, tandem fieri poterit, ut quis per Experimenta solvat haec Problemata: *datum spatium implere tali corpore, ut ad definitum gradum calefcere modo possit Igne maximo.* Et rursus, *datum spatium replere tali corpore, ut maximus Ignis possibilis in eo retineri queat.* An ferrum, auro lentius fundendum, ubi fufum est, non est calidius auro fuso, quamvis densiori? digna inquisitu res.

## COROLL. IO.

Interim & ad haec aliud quoque institutum naturae nobis se offert. Scilicet corpora, quae Ignem jam in se continent copia majore, quam ambientia fluida, vel vicina corpora, illum Ignem amittunt eo citius, quo in fluidum densius immittuntur refrigerandi causa. Quod ita intellectum velim. Sit Aër, Aqua, Argentum Vivum, in vasis, ejusdem accurate temperiei in omnibus his. Esto tum igniti Ferri frustum triplex aequale perfecte ignitum. Unum horum trium relinquatur in aëre notatae temperiei, immergatur secundum in aquam accurate tam frigidam quam aër hoc tempore. Tertium vero intrudatur in Argentum Vivum etiam aequae frigidum ac priores, Aër & Aqua. Quid fiet? in raro aëre ferrum diu retinebit suum calorem, in aqua citius amittet, in Argento Vivo citissime. Et quidem videtur in illa aqua fere

Calor  
citissime  
desinit  
applica-  
tu frigi-  
di densi.

tanto refrigerari citius, quanto haec aëre densior; adeoque octingenties ocyus. in Argento Vivo forte quater decies citius, quam in aqua. Id Metallurgi norunt, qui, ut Metallalla molliant certis usibus, ea candefaciunt penitus Igne, dein aestivo tempore, aestuante coelo, in ipso Igne, sensim dilapsuro in cineres frigidus, relinquunt, donec omnia simul refrigerata sint. Quando autem eadem dura in alios usus optant, tum in frigidissimam aquam immergunt ocyssime hyberno tempore.

Causa  
refrige-  
rii tri-  
plex.

Igitur binas ita causas reperimus accelerando refrigerio: scilicet frigus, & densitatem fluidorum, in quae calida, sed refrigeranda, immerguntur. Tertia vero causa est, quae refrigerationem promovet, agitatio nimirum calidi per fluidum frigidum, unde ocyssima obtinetur refrigeratio; dum refrigerandum corpus assidue novo frigido liquori applicatur. Patet inde, ut hoc moneam obiter hac oportunitate, causa Physica, qua ferrum redditur durissimum. Quandoquidem Ferrum, adeo ignitum ut fere jam funderetur, subitissime ducitur per aquam frigidissimam ita, ut uno momento penitus refrigeretur; tum elementa ferri Igne laxatissima, emollita simul, ab frigore, undique, subito, applicato, quam intime adunantur, compinguntur, comprimuntur, inter se, hinc post hanc refrigerationem partes omnes arctissime sunt in se mutuo compressae, durissimae, at simul & valde fragiles.

## C O R O L L. II.

Cur den-  
sa citius  
calorem  
tollunt?

Undenam ergo hoc contingit, quod densius liquidum cito adeo refrigeret immersum calidum? certe prius quam calidum immittebatur, erant omnia aequae frigida: igitur hoc a frigoris differentia non venit, quod unum altero ocyus refrigeret  
massam

massam calidam immerfam. An ergo densior frigidi moles trahit plus Ignis ex calido, pro ratione suae densitatis? Igitur in hanc rem decidendam iterum Experimenta advocanda sunt. Si ergo sumuntur duae quantitates aequales distinctae ejusdem fluidi, (Acetum fuerit, Alcol, Aqua, Oleum,) atque haec reducuntur ad calores diversos; tum, si ocysissime confusi inter se permiscentur penitus, obtinebunt calorem, qui est dimidium excessus calidioris supra minus calidam portionem. Si v. g. aquae ad gradus 212 bullientis ℥j. ita miscetur ad ℥j. aquae frigidae ad gradus 32, tum aquae mistae habebunt calorem graduum 90, scilicet dimidiati caloris 180, qui exprimebat differentiam inter 212 & 32. unde apparet, quod hic distributio Ignis sit ut moles; quod ergo Ignis a contactu per minima, in corpus ejusdem indolis, ilico transvolet aequaliter, pristinum corpus deserens, alterum occupans. Qua in re, sic constanter explorata, valde subtile est intellectu, quod gradus caloris communis pereat, atque excessus dein per duas moles aequaliter distribuatur. Si vero sumitur Argentum Vivum, & Aqua, ejusdem exquisitae mensurae, sed caloris diversi, atque permisceantur pariter quam celerrime inter se; tum orietur, ex hac miscela, temperamentum aliquod, sed cum notabili quadam differentia.

Si enim Aqua erat calidior, quam Mercurius, dum horum aequales, respectu areae, partes permiscebantur, tunc semper erat temperatura ex miscela hac nata calidior, quam differentia dimidiata, quae expectabatur. Contra vero si Argentum Vivum foret calidius quam Aqua, tumque utriusque aequales extensione partes inter se commiscerentur, exurgebat temperatio minus calida, quam esset dimidiata differentia. atque deprehendebatur semper talis diversitas; ac si in

Miscela  
frigidi  
& calidi  
quid  
facit?

Et quae  
hic differ-  
rentia?

priori casu fuisset facta permistio trium partium calidarum aquae cum duabus partibus aquae frigidae. Aut in posteriore casu, ac si mistae fuissent tres partes aquae frigidae, cum duabus partibus aquae calidae. Quando autem fumuntur tres moles extensione aequales Mercurii, & duae tales moles Aquae; tum, si Mercurium calefeceris, vel Aquam, nihil refert: permistione facta, nascetur temperatio respondens dimidiatae differentiae caloris in utroque, ut prius in aqua, si aequales permiscerentur portiones.

Ignis in corpore juxta magnitudinem molis.

In hoc autem Experimento quam maxime notabile habetur, quod inde mirabilis lex naturae pateat, dum Ignis per corpora ut per spatia, non juxta densitates, distribuatur. Licet enim pondus Argenti Vivi respectu aquae fere esset in ratione 20 ad 1, tamen vis calorem pariens effectum mensurata tantum erat eadem, ac si aqua Aquae aequali fuisset permista copia. Sed hoc ipsum aliunde omni Experimentorum genere confirmatur; ut jam supra notavi, dum dicebam, Experimenta me docuisse, omnia corporum genera, commissa satis diu eidem temperiei caloris communis, nunquam accipere diversitatem ullam caloris, vel Ignis, ullo respectu, nisi tantum ratione spatii, quod occupant: unde nihil in corporibus observari poterat, quod Ignem traheret: licet densitas semel susceptum Ignem constantius detineret. Experimenta modo memorata instituit mihi Celebris Fahrenheitius, quaenam ergo habetur causa, cur Ignis tanto citius exit de suo corpore in aliud crassum corpus, quam in levissimum, & subtile spatium, in quod tamen multo facilius exire posse videretur?



## COROLL. 12.

Rursum & hoc concipimus, quod unumquodque corpus, quo majus est, eo semel conceptum calorem diutius retinebit in se, si caetera omnia manent eadem: semper enim densitas extremi impedit egressum citum Ignis, qui ab intimis conabatur egredi. Sic orbis hic proximus iterum tertium coercet, & hic quartum, atque ita ad finem usque: unde calefactum per omnia corpus, in intimis suis omnium ultimo refrigescit. Quum igitur corporis magnitudo ulterioris semper sit incrementi capax, poterit tandem adeo magnum fieri, ut calor ei communicatus in longissima tempora durare queat.

Maxima  
corpora  
caloris  
tenacissi-  
ma.

## COROLL. 13.

Demonstraverunt Geometrae, corpora, semper eadem manentia in caeteris, tanto minus habere superficiei externae, quo majora fuerint: unde intelligenti statim iterum patet, corpora ingentia semel conceptum calorem suum retinere longe diutissime. Adeoque ex hac lege sequi, omne corpus, quo habet plus massae corporeae sub superficiei minore, eo diutius semper Ignem suum conservare; si comparatur cum aliis.

Mini-  
mae su-  
perficiei  
corpora  
caloris  
tenacissi-  
sima.

Sed rursus iidem Mathematici docuerunt, massam corpoream, manentem in omnibus eandem, nunquam reduci posse sub minori superficiei, quam ubi inde formatur Sphaera. Igitur haec figura caloris tenacissima: tam ob superficiei ratione molis parvitatem, quam ob partium aequabilem ad infimum

Ergo &  
Sphaerica.

centrum accommodationem, atque a superficie aequabilem recessum. Hinc globus maximus, calefactus semel, caloris suscepti tenacissimus. Quae forte & una ratio est figurae globosae in Sole, & Stellis fixis.

## C O R O L L. 14.

Divisa  
citius  
frigida.

Quoties autem corpus, idem in caeteris, reducitur ad molem minorem dividendo, tum augetur assiduo superficies, dum manet massa eadem; tumque etiam semper eo citior refrigeratio. Cubus in bina parallelipipeda aequalia, una tertia plus accipit superficiei. Sphaera in duo Hemisphaeria partita statim duos circulos maximos, adeoque duas tertias prioris superficiei, acquirit. Hinc eo citior refrigeratio calefacti. Adeoque divisio corporis calefacti in partes minores, atque ejusdem a sphaerica in planas superficies reductio, sunt binae causae, quibus quam maxime refrigeratio acceleratur: quum contactus ad frigidiora ita mirifice augeatur. Libra aquae bullientis in sphaericam redacta figuram diutissime calorem retinebit, effusa supra laminam frigidam ferri magnam valde ilico refrigerescit.

## C O R O L L. 15.

De calore  
re diverso  
hominum.

Idem autem rite consideratum facit, ut etiam aliis in rebus caloris diu manentis causas assequamur evidentius: observatum diu fuerat, corpora hominum densa, dura, exercitata, robusta, atque humores compactos habentia, & ponderosos, semper longe calidiora deprehendi, atque tardius longe refrigerescere; sed variae prorsus causae fuerunt effectus hujus effectus.

effectus. Ex dictis autem clare patet, talia corpora, dum vi valida partes corporis firmas fluidis applicant compressu densatis, & plus Ignis colligere intra se debere, & partum semel quam tenacissime retinere. Pariter notum cadavera, calore vitali carentia, in interioribus lentissime, ad exteriora ocyssime, frigescere. Rei causa manifesta ex memoratis: neque opus visceribus interioribus vestalem Ignem asserere, ut explicetur ratio Phaenomeni. Contra vero laxa, mollia, pigra, debilia, corpora, nunquam valent tantum Ignis conciliare suis aquosis humoribus: quia semper minus atteruntur omnia, densantur minus, in latiores laxantur superficies, atque ita genitum jam calorem, ne retinere quidem apta sunt. Inde & patet, quid mali utrisque metuendum, quid medelae ad fortunatum curationis successum inprimis adhibendum sit. Ita usu praestans per omnia haec doctrina.

## COROLL. 16.

Vix contineo me, quin haec de refrigeratione corporum doctrina a me adhibeatur ad explicandum quid, quod adeo exagitavit industriam Chemicorum, Medicorum, Philosophorum; scilicet an sanguis humanus sit in corde calidissimus? Et cur? si ita se res habet. Quot commenta habemus apud Auctores super hac re! quam varias opiniones! Rem ego ita simpliciter exponere conabor. In venis sanguis frigidissimus. Omnes ita sentiunt; quare id haud eget demonstratione: remotissimus a corde; redeuns ab exterioribus frigidis; mistus recentibus corpus ingressis humoribus, fere frigidioribus; in vase debili, capaci, laxo, inerti; redit in cordis thalamum dextrum. Igitur foret, ex se, sanguis venosus nulla in pla-

Ubi in corpore humano calor maximus?

ga corporis frigidior, quam in antro dextro cordis. Sed nimum hoc futurum frigus, atque ipsi vitae periculosum in corde, in via interim per venas ad cor ducente in calore temperiore utcunque conservatur a calido arteriis suppeditato, corpori communicato, venis applicato. Atqui, vel sic tamen, erit in corde dextro omnium frigidissimus, si arterioso comparatur. Hic autem sanguis, ita frigidior, in arctos, elasticos, fortes, canales arteriae pulmonalis, vi cordis dextri, atque molimine ingenti respirationis, pressus, actusque, necessario per unum pulmonem fertur copia aequae magna, quam, eodem tempore, per universum corpus, omnesque ejusdem partes, simul. Hinc igitur idem sanguis nulla in parte corporis usque adeo atteri, adeoque & calefcere poterit, quam in pulmone solo. Foret ergo calor illius homini intolerabilis, imo lethalis. Verum aër, respirando ductus in pulmonem, est semper frigidior longe, quam hic sanguis. Et, per Malpighiana, sanguis hic in arteriolas minimas fusus, quae vesiculis pulmonum tenuissimis applicantur undique, per superficies ergo incredibiliter latas, exponitur aëri per omnia momenta temporis renovato, adeoque semper frigidus: unde sanguis, ex se, in nulla iterum totius corporis plaga refrigeratur plus, hoc respectu, quam in pulmone nostro. Vah! quae mirabilitas! ubi, in alios, necessarios, usus maxime calefcere debebat sanguis, ibi rursus maxime refrigerari omnino debuit ob alias, aequae necessarias, causas. Salva vitae integritate, non poterat sanguis, chylusque recens, apte agi per omnes totius machinae fistulas vitales, nisi vi summi attritus solveretur in elementa subtilissima, maximeque divisa, in pulmonibus; id vero fieri haud poterat sine ingenti simul nato calore. Si autem ille tantus mansisset  
 appli.

Quis calor in aëre inspirando?

applicatus sanguini non refrigerato simul per alias, & quidem eodem pariter tempore applicatas, causas; omnis ille sanguis, inquam, brevissimo tempore, totus computruisset, atque sustulisset omnium sane pestilentialissimo morbo vitam. Observaveram dudum in illo officinae recessu, ubi Depuratores Sacchari, conos Saccharinos subito exsiccant, siccissimum reperiri, & calidissimum, aëra, quem ego, ne momentulo quidem temporis fugacissimo, ferre poteram, absque praesentissimae instantis suffocationis mortalis metu. Quare putabam, nactum me oportune hic occasionem explorandi caloris in aëre, quem animalia spirantia ferre possent. Atqui avocabat intentum quam sollicitissime huic proposito negotiorum inevitabilium multitudo. Rogavi itaque solertissimum Virum, & toties in hisce laudatum, Fahrenheitium, atque amicum summum meum, & cognatum, Jodocum Provoostium, ut vellent ex voto meo, atque praescripto, Experimenta capere, atque dein fideliter mihi referre successum. Id illi simul utrumque exsequuti sunt quam fidelissime. Rem enarrabo, & illa audita, forte censebitis mecum, vix aliud Experimentum magis facere ad intellectum Ignis aërii in animalium corpora, horum humores, atque partes. Neque pariter Chemicas ad artes forte aliud Experimentum luculentius.

Camera igitur, qua panes saccharini conici exsiccantur apud Depuratores Sacchari, erat adeo calefacta, ut accuratum ex Argento Vivo Thermometrum, in ea diu satis detentum, gradum notaret 146. Tunc passer caveae inclusus repositus fuit intra hunc locum, vesperi hora sexta. Postquam ibi circiter uno fuerat minuto horae, hianti jam ore anhela-

Calidioris aëris miri effectus.

simil

M m 2

mo.

momento numerus reciprocarum respirationis, ut brevi celerrima haec foret repetitio, cum imminutione virium summa, ut bacillo inniti ultra impos, illum dereliquerit, fundo caveae jam infidens, ibique cum nisu intentissimo, celerrime respirans, moriebatur intra septem minuta. Eodem illo tempore, simul una cum passerulo in eundem locum fervidum inclusus fuit canis; qui, postquam ibidem septem minutis haeserat, hiando, linguam exserendo, atque respirationis actus quam velocissime recipiendo, satis notabat, quam foret molestus illi ingens ille aestus. Caeterum tamen quietus manebat intra septem, quo coërcebatur, ligneum. Elapso fere quadrante horae sonitum respirando edebat canis, atque respirabat quam fortissime, omni ope moliens exitum tantis nixibus, ut mirum appareret. Vires paulo post animal deficiebant, respiratio incipiebat retardari in vicibus, atque ultimo tardior exerceri tardiorque, lenta valde pectoris, & diu durante inspiratione, atque expiratione, cum valida adhuc vi. Deinde & hae ipsae languidiores reddebantur adeo, ut paulo ante mortem ne audiri quidem possent. Toto hoc tempore copiam salivae ingentem demiserat, quae, rubella prorsus, foetorem edebat adeo intolerabilem, ut nemo praesentium illi ferendo esset: eratque simul adeo infestus terribilis hic foetor, tam subito natus in hoc animali, ut in oculi nictu propius accedens fere exanimaretur, atque Spiritu Vini cum Myrrha refici debuerit. Contigit hinc, ut correptus tali deliquio, artifex haud potuerit mortui ori Thermometrum immittere ad explorandum caloris gradum, dum modo jam mortuum erat animal. Quum autem paulo post, usu dicti liquoris reffectus, Thermometrum intruderet, stetit illud ad gradum 110. In summo hoc aestu, maximisque mo-  
limi-

liminibus, ne minima quidem nota sudoris in hoc cane apparebat. Erat vero canis pendens ad stateram decem libras. Dum haec in avicula, & cane, instituebantur Experimenta, etiam eodem tempore felis, caveae lignae inclusa, reposita fuit in eodem caldario. Quae postquam minuto horae ibidem fuerat, incepit se humi prosternere, anhelare, & post horae elapsum quadrantem, cum sibilo, & sonitu quoque spirare; deinde etiam incredibili lucta niti in effugium; atque, postquam ita prorsus eadem penitus passa fuerat, moriebatur. Atque erat sudore haud minus perfusa, quam si de mediis educta fuisset undis.

Haec igitur monstrant, quonam pacto, aër gradibus quadraginta octo calidior pueri sani sanguine in ore explorato, acutissimum morbum ocysissime fuscitet, & cum omni signo violentissime detonantis morbi, ipsam brevissime mortem. Sed quam mire simul omnes mutati sunt humores, dum foetidissimae putredinis signa adeo in illis manifesta forent. Non est sane in natura rerum formidolosior mephitis, quam rancidissimus ille nidor, omni cadaveroso putidior, qui adeo subito natus in animali modo bene sano, exhalabat. Qui fortem, durisque assuetum laboribus, in mortis periculum praesentissimum praecipitabat solo suo contagio. Quam resoluti fuerunt, quam mutati a nativa indole humores, dum saliva ipsa, tam brevi temporis spatio, colorem esset adepta rubrum. Atqui Ignis ea solus haud effecerat: mortui namque animalis caro, in hoc calore suspensa, tantum exsiccata fuisset, haudquaquam in olentissimum tabum resoluta. Sed vitalis in his bestiis motus superstes, dum generat ipse attritu calorem, & nixum in putredinem, jam in pulmone fervorem excitabat exquisitissimum; quum vero nulla jam ei accideret per refrigerationem

temperatio, longe adhuc magis ibidem excrevit, quam in ipso caldario. Unde olea, fales, spiritus horum animalium penitus computruerunt intra viginti forte & octo minuta, dum avi unum modo minutum duravit hoc in gradu vita. Quando autem loca eousque calefacta sunt, tum famuli, his negotiis operam dantes, pauco tempore in illam cameram ingressi, mox iterum exeunt, ut reficiantur. Ita & in fornacibus ferratis, ubi fusum ferrum diffluens in laminas magnas scinditur, Artifices pro momento fervorem aestus sustinent; sed, nisi ocyus retrogressi a calore, atque frigidiorum mox aërem spirantes, se reficiant cubando, ocyssime defecti viribus caderent. Quoties autem aër arte calefcit ad gradum sano homini proprium, percipit mox positus in eo homo tantum aestum, angustias tantas, ut notabili temporis spatio eum ferre nequeat, sed cogatur omni arte, omni nisu, quacere refrigerium, aliter ilico dilapsurus. Hinc calidus resolvit vires aër, instaurat frigidus. Nisique alterno frigusculo temperetur aestuans fervor, brevi actum, ut de plantis, ita & de animalibus.

Atque hinc quidem tandem colligitur, satis aequabilem esse venosi, & arteriosi, cordis, pulmonum, aliarum partium corporis sanguinem. In pulmone autem eum & calidissimum simul & frigidissimum fieri, adeoque, acceptis necessariis pulmonis effectis, & illic tamen temperatum reddi.

## C O R O L L. 17.

Quae  
corpora  
caloris  
tenacissi-  
ma,

Quo ergo corpus aliquod constat materie densiore, quo majus existit mole, quo denique figurae exactius sphaericae, eo etiam idem erit aptius Ignem receptum diutius in se confer-



fervare: id & experientia ubique confirmat. Sed si tum simul hoc corpus spatio inhaeret omnium rarissimo, aut inani penitus, tum conspirabunt omnes causae Physicae haecenus notae calori diu conservando.

COROLL. 18.

Attamen, quae nobis tractantur, ignita ad fusionem jam-jam instantem, corpora, solida, magna, sphaerica, in aëre posita, brevi redeunt ad temperiem aëri ambienti similem.

Tamen refrigerant.

COROLL. 19.

An igitur licet, vibrationem Elementorum corpus unum constituentium habere pro sola, & integra, causa, quae facit, ut Ignis in corpore calefacto maneat? ut Illustri NEWTONO visum; sane campana ingens, uno ictu a corpore metallico, elastico, in uno tantum loco, percussa, fremitus sonoros per aliquot minuta secunda continuat, tremulos vero concussus, nobis haud audibiles, longe diutius postea exercet, ut arena inspersa docet. Aliter vero excursus, & recursus, elasticorum cito satis desinere solent apud Nos.

Quid vibratio ad calorem faciat?

EXPERIMENTUM XXI.

Quo densiora corpora, sive fluida fuerint sive consistenteria, eo pluri tempore egent, ut ab eodem Igne aequaliter incallescant.

Densa lentius calere;

Sit vas cavum parallelepipedum, supra apertum, ex aëre, aqua repletum; cui imponantur vasa cylindrica vitrea, aequalia,

qualia, repleta ad eandem altitudinem diversis pondere liquidis; dein supponatur Ignis, ut aqua intra hoc vas, affidue mota, aequabilissime incalescat, cernemus nudo oculo, liquidum levius, adeoque rarius, citissime expandi, densius vero multo lentius; quin & Thermoscopia imposita idem docebunt. Calefcit ocyffime Aër, dein Alcohol, Oleum Petrolei liquidiffimum postea, tum Oleum Terebinthinae, mox Aqua pura, dein Aqua salsa, Lixivium fortiffimum, Metalla, Mercurius, Aurum.

## C O R O L L. I.

Igitur massa corporum Ignem difficiliter admittit, & dimittit: unde corpus, ut corpus, hoc respectu, tenax sui temperamenti manet, cum renixu.

## E X P E R I M E N T U M XXII.

Corpora, quo majora, reliquis paribus, eo lentius ab eodem Igne incalescunt, quo tenuiora citius. Id ita notum est omni Experimentorum vulgarium genere, ut pro Axiomate Physico fere haberi queat.

## E X P E R I M E N T U M XXIII.

Quaedifficiliter  
calescant?  
Quo densiora, simulque majora, corpora, eo sane plus Ignis, & diutius etiam, requirunt, ut pervenire queant ad calorem suum maximum, item quo accuratius reducta fuerint ad figuram sphaericam, sive figuram tub minima superficie plus molis continentem. Sit enim  $\frac{1}{2}$  ferri in laminam tenuem

num parallelepipedam cusa, alia sphaericam formam habens, immergantur ambae aquae bullienti, lamella cito, sphaera lente, suscipiet calorem aquae: Ergo eatenus superficies videtur mensura caloris & frigoris suscipiendi, & dimittendi.

EXPERIMENTUM XXIV.

Inter omnia corpora, quae industria humana reperit hactenus in universo rerum sibi explorata, ne unum quidem inventum fuit, quod ex se, sponte prorsus propria, caleret magis, quam caetera omnia. Id autem mirabile penitus, atque paradoxon omnino, effatum, inductione patuit: quoniam, ut jam prius Experimentis captis docui, omnia illa, quae in se calidissima habentur, tamen, si diu quiescunt in aëre ejusdem temperiëi, semper ad eundem plane gradum caloris, aut frigoris, reducuntur. Sane Phosphorus ipse urinosus, aquae immersus, aequè frigidus ac aqua eum ambiens, admisso aëre tam actuose mox incalescens. Phosphorus de calcinatis pinguibus cum alumine paratus, quamdiu intra suam phialam vitream conditus servatur, temperiem habet suae phialae eandem, neque eam mutat; ad ingressum liberum admissi aëris ilico incenditur in urentem Ignem. Oleum Lini, quod in frigore naturali summo nunquam constringitur in massam solidam, sed fluidum manet, tamen vel tum aequè frigidum est, quam glacies frigidissima. Neque Alcohol Vini lectissimum purissimo Argento Vivo tum calidius habetur. Ille mirabilis Nitri spiritus, qui subtilitate artis Glauberianae, summe igneus dictus, paratur, illud oleum stillatitium, quod Chemia de ligno Sassafras elicit, in vasis clau-

Nullum corpus ex se calidius omni alio.

fis quiescentia aequae sunt frigida, ante commisionem perfectam, quam gelidissima rigida glacies, mixta vero Ignem summum, constituere videntur. Chalybs & flix quiescentes frigidissimi tempestate glaciali, solo momentaneo allisu, occyissime Ignem omnium violentissimum in ipso frigidissimo aëre natum faciunt. Usque adeo, ut, quatenus explorata habetur hucusque rerum natura, nullum cognitum sit corpus, quod ex se magis in calorem, quam in frigus, vergat, nullum, quod prae aliis sua sponte plus caleat. Attamen alte adeo insedit opinio hominum animis de contrario, ut putent utique, animalium corpora saltem aliis calidiora semper manere. Id vero concedo, ita se habere, viventia si spectaveris, in quibus attritus vitalis partium Ignem colligit, calorem conciliat; verum ubi pleno cum corpore sanissimus homo aquis submersus, in omnibus priori idem, solo hoc motu atterente jam carens, exploratur, cadaver ejus gelido frigore aquae respondet. Imo vero dicetis, contrarium apparet saepe numero: dum cadavera sentimus quam calidissima saepe a morte. Fateor, Auditores, id ita comperiri. Ergo instabitis, corpora dantur animalium, quae calorem in se alunt, foventque. Nec nego: Vos modo mecum considerare velitis, adesse tum putrefactionem, sive motum, ut assiduum, ita violentum satis, qui attritu, affricuque suo, iterum Ignem non spontaneum suo corpori conciliat. Foenum frigidum in acervos densos compressum penitus per omnia madefacito, calor exorietur summus, in flammam quandoque erumpens. Fermentatio profecto, & Putrefactio, Effervescencia, & miscela, calores producant maximos saepe, ut postea de industria docebo, neque unquam negavi; sed hi motus nunquam uno, simplici, in corpore obtinent, neque

ergo

ergo unquam sunt ullo in corpore proprii, aut spontanei. Caetera de genere hoc, quae opponi possent asserto, quam facillime dilui poterunt a Vobismet ipsis.

COROLL. I.

An igitur corpus densum, quo per gradus varios magis calet, magisque, eo plus substantiae Ignis habet in se? An major illa comparata Ignis copia debetur majori Igni applicato ad illud corpus? an & diuturna ejusdem Ignis applicatio etiam facit, ut Ignis copia major concilietur corpori illi ita calefacto?

COROLL. 2.

An causa Physica, quae efficit, ut Ignis tam diu retineatur in corpore calefacto semel, est ipse Ignis, qui tam magna copia, atque mora tam longa, insinuatus fuerat calefacto corpori?

COROLL. 3.

An potius ipsa quoque massa corporea calefacta, & illi jam conciliatus Ignis ipse, simul, conspirantibus, & sociatis, viribus illud praestant?

SCHOLIUM.

Huc usque conabar, Auditores Exoptatissimi, per pauca, simplicia, Experimenta rerum, tradere ea, quae verissima

Concludit de Igne elementalī.

addiscere potui de natura illius Ignis, quem Elementalem appellant Philosophi. Illum scilicet, ita considerando, prout creatus ipse in rerum existit seorsum, extra reliqua omnia creata. quaecunque demum sint, corpora. Dein & contemplati sumus una eundem, quatenus in corporibus nidulans purus manet, neque pabula inde sumit, sed ut sincerus ibidem existit, actus in parallelos, convergentesve, radios. Rursumque quatenus solo motu, attrituve, idem colligitur in corporibus ipsis. Operam dedi gnaviter, ut hanc prius cognitionem traderem, quam accederem ad speculandum Ignem, qui materiae combustili dicta vulgo sustentatus, longe alius a praecedenti habetur, atque effectis quoque suis, inde quam maxime differt. Enimvero errores plurimi orti fuerunt in Chemicis inde, quod Artifices satis caste haud distinguere inter has duas rerum species, quas omnes uno vocabulo Ignem dixerunt. Agite ergo, transeamus jam ad Ignem vulgarem excutiendum, quem multi solum Ignem esse putant. Attamen prius liceat mihi nonnulla proponere, quae ex doctrina hucusque data intelligi queunt, utique ad Historiam Ignis porro pertinent: ut haec Historia semel habeatur quam completissima, atque Inventoribus sua laus sit.

Et addit  
inventa  
Aucto-  
rum.

Virga ferrea, pedem longa, candefacta fiebat longior  $\frac{1}{2}$ . Cylindrus vitreus, spithamam longus, candefactus, fiebat  $\frac{1}{5}$  longior. Sturm. Coll. part. II. pag. 101. Annulus metallicus candefactus habuit diametrum suum auctum  $\frac{1}{2}$ . Saggi di Natur. Sperienz. p. 182. Vitreus globus distenditur ad  $\frac{1}{1000}$  solo calore manus in sua capacitate. Amontonium. Mem. Ac. R. 1704. p. 12. 1705. pag. 4. Thermometrum immissum calidiori liquido, primo momento descendit, adscendit mox; si autem immergitur frigidiori primo adscendit, descendit mox.

mox. Sagg. de Nat. Spec. pag 178. ad 181. Idque ab expansu, vel contractu, primo vitri pendere multis probatur. Ibid. Calor calefaciendo liquores, creditur non aequabiliter eos expandere, sed per saltus quosdam. Halley. Transact. Abridg. T. II. pag. 34. Mercurius phiala vitrea receptus, cum illa dein aquae immixtus, suppositum per Ignem calefacta sensim aqua, donec ebulliret, adscendit aequabilissime, at ebulliente jam aqua, non potuit, majore Igne applicato plus dilatari, sed tum substitit. hinc ex Mercurio Thermometra optima construi possunt. Id. Ibid. Atque haec quidem hic ex allegatis inferenda curavi, ut materiem darent meditationi: quum unum saepe alterum emendet. Virgae metallicae, frigidae aequiponderantes; si una candefacta appenderetur bilanci, altera frigida, tum candefacta levior. Si frigidae pruna supponitur, fit aequilibrium. Si de bilance pendent duae virgae metallicae in aequilibrio, tum levior fit, cui pruna supraponitur, gravior, cui supponitur. Saggi di Nat. Sper. pag 256.

## DE ALIMENTO DICTO IGNIS.

Postquam igitur constitit fere pro certo, Ignem eundem, immutatum, eadem copia, semper existere; illumque aliquibus corporibus, auro scilicet, argentoque, inhaerere diu posse collectum, absque tamen horum corporum destructione notabili; jam aggredimur explorare illa corpora, quibus Ignis quoque conciliari primo, atque dein conservari in iisdem diu fatis, potest. Sed ea tamen lege, ut dum in iis ita captus retinetur, imo & quandoque augetur, interim corpora haec in hac ipsa actione consumantur eousque, ut fere dispareant a sensibus nostris. Enimvero tamdiu solet Ignis semel hic col-

Duplex  
modus,  
quo Ignis  
in cor-  
pore.

lectus eo modo conservari, inque sua actuositate persistere, quamdiu nondum disparuere illae partes horum corporum per hunc Ignem, in quibus partibus ille assiduo sustinebatur. Dum vero ipsa hac vi abiverunt haec partes, tum ipse Ignis disparere solet, neque diu postea vim suam exercere, in illo superstito corpore.

Cur  
quaedam  
pabula  
Ignis  
dicta?

Quare, quum tunc sensibus nostris & subducitur praesentia Ignis ipsa, atque simul etiam evanescit corpus, in quo prius Ignis haerebat, inde utraque de causa factum est, ut corpora illa, aut horum illas memoratas partes, homines appellaverint Alimenta Ignis vel Pabula: quod quidem hac lege hactenus liceat. Ubi vero nimis stricte sic vocant haec Pabula ideo, quoniam aestimant, illa nutrimenta veri Ignis, per ipsum Ignem permutari in ipsam Ignis Elementalibus substantiam, atque destructa penitus propria, & prisca, natura abire in recens creati jam Ignis ingenium, rem induxerunt, quae, priusquam pro vero admittatur, maturam hercule considerationem meretur: quia ut assertu facile, sic demonstratu quam difficillimum, id habetur. Sanè quicumque haec ita praecipiti sententia statuunt, putent, necesse est, corpora omnia, quae Ignem modo statim enarrato alunt, sustinentque, eo ipso imminuere semper copiam aliorum omnium corporum, augere interim & pro rato copiam ipsius Ignis Elementalibus in rerum universo. Inde igitur Ignis omni actione sic auctus, interim diminuens alia omnia, tandem, seculorum decursu, jam dudum sic caetera destruxisset, ut solus ubique restaret, devictis caeteris, superstes. Interea tamen, ex antiquissimis observationibus in nostra usque tempora productis ne unum quidem talis augmenti signum habetur. Contra vero idem potentia, ergo & copia, Ignis perdurare observatur, neque

An pa-  
bulum  
id fit  
Ignis?



neque augeri valde, neque imminui ullo modo, videtur. Exemplo sunt, an argumento dicam, accuratissimae, atque summo ut excogitatae ingenio, ita incomparabili perfectae diligentia, Tabulae Meteorologicae, quas insignis Geometra, Nicolaus Cruquius a multis annis confecit in usus publicos, ex quibus est discere ingens profecto aequalitatis in calore aequilibrium. Quin &, post summa incendia sylvarum per multos quandoque menses producta, nunquam vel minimum postea caloris incrementum remansisse, unquam compertum fuit. Crederetis Auditores, post sex fere annorum millia, toties jam diu combusta totius telluris habitatae ab hominibus Igne utentibus materie, nondum intolerabilem evasurum plantis tenellis, atque animalibus ita auctum ubique, quotidie, Ignem? Utique in omni telluris plaga calor mansit idem: nam tepor definitus aëris & soli requiritur semper, & idem, ut embryones tenerissimi plantarum in stirpium feminibus abstrusi, foti, udo humore impleti, distentique, subtilissima sua, & debilissima, stamina explicent, si excedit hic, ultra limites tolerandos, calor, exurit primo in ortu fluentem fere machinam; si languet nimis, heu prope in origine occidunt. Quid animalia memorem? semina horum masculina ovis insinuata foemellarum egent adeo quidem temperato Ignis tepore, ut in gradu centesimo Thermoscopii Fahrenheitiani pereant exusta, in gradu septuagesimo vix unquam ad frugem perducantur. Ipsa insectorum ovula inpraegnata rigidissimae brumae gelidissimum gelu sustinentia, ardore Ignis paululum modo acutiore quam perniciosissime destruantur. Currite universam per naturam, manifesto cernetis, durare perpetuo, qui fuerat semper, Ignem. Neque post tot infortunata ope meteororum incendia; neque ignivomorum montium

Id vix  
credibile.

tium inflammationes; neque post tot culinarum, hypocauftorum, officinarum, focos; neque post tot per detestata bella Igne factas vastationes, maxime iuventis jam pyrobolis machinis; ullum Ignis hodie augmentum a nobis deprehendi. Sed & ausim fere promittere, sequuturum modo examen Pabuli Ignis evidentissime demonstraturum, alia longe omnia hic fieri, quam vulgo quidem putatur. Agite ergo, rem utilissimam, atque contemplatu pulcherrimam, aggrediamur considerantes primo, deprehendi in vegetantibus, animalibus, fossilibusque, combustilem materiam. Commodissime ergo hanc dignosci, si primo in classe Vegetabilium indagemus hanc materiem: ex illa quippe animalia aluntur, sustinenturque, haec eadem fossilibus facilius cognosci, atque ad explorationem revocari, queunt.

Pabula  
Ignis de  
vegetan-  
tibus.

Omnia nota nobis Vegetantia Igne comburi queunt, & hunc, dum id contingit, alere, ne larice excepta. Quum autem vel cruda haec occurrant Igni, prout vitam suam adhuc integram possident, & succo plena viridi, aut mortua jam & arefacta, in utroque illa statu spectare oportet: sed quum viridibus cognitis, facillime capiantur sicca, ordo dicat, acriter examinemus, quid proprie in vivis his combustile sit?

Examen  
ejus,  
quod in  
his Ig-  
nem alic.

Itaque cruda vegetantia, quaecunque fuerint, omnia habent in se aquam; spiritus dictos, sive corpuscula invisibilia, exhalantia, plerumque odorata, quae in ipsa illa aqua plerumque haerent, atque inde seorsum separata in auras abeunt; salem acidum, volatilem, forma liquida fere semper apparentem; salem alcalinum volatilem; oleum volatile, leve, odoratum fere odore proprio plantae; oleum magis fixum, ponderosum; carbonem atrum, qui vasis clausis Igne actus & summo & diu.

diurno, fixus, nigerque, manet; cineres albescentes, qui manent ex carbone nigro, postquam aperto Igne ille combustus fuit; salem, qui in hisce cineribus latet, lixivio inde ductus, fixus, alcalinus; denique cinerum partem alteram, posteaquam sal inde eductus, quae Terra sincera vocari solet. En Auditores recensione accuratissima partes, quae in Vegetabili, combustili, inventae fuerunt. In his igitur, per varias actiones ignis mutatis, quaerere oportet, quidnam proprie illud inflammabile, vel combustile, respectu Ignis, sit.

Si ergo cruda illa Vegetantia, in quibus jam omnes modo recensitae partes, Igni vivo committuntur, dum madida adhuc sunt, primo omnium Fumum dabunt, vel vaporem, qui specie nubis de vegetabili adscendit, proque varietate ipsius plantae colligi potest specie aquae vel acidae, vel alcalinae, fere semper proprium odorem secum vehentis quodam modo. Atque fumus quidem ille levis, tenuis, pellucidus fere.

Postquam prima hac parte orbata sunt in Igne Vegetantia, adeoque exficari incipiunt, tum alius incipit Fumus prodire, qui ater plerunque, crassior, acer, opacus, densus, & foetens; qui omni temporis momento, crassior, densior, tandem piceus, evadit, atque valida fatis vertigine glomeratur circa vegetabile hoc.

Neque diu post viva, lucida, crepitans Flamma exsilit, atque loco crassi illius fumi succedit, ille enim desinit, ubi flamma adest, tantoque semper minus fumi superest, quanto apertior flamma flagrat. Si vero flamma haec iterum exstinguitur, mox fumus iterum densa caligine subsequitur. Si fumus ille liquidus, & volatilis, in corpus iterum densatur, tum cuicumque se basi applicuerit, format aterrimum, pingue, tenax, foetidum, amarissimum, pigmentum, quam Fuliginem vocamus.

O o

Con.

Enarratio primo facti in viridi planta.

Consumtum sic in Fumum, Flammam, Fuliginem, vegetabile relinquit in fundo partem aliam, quae quidem igniri, ut metallum, potest, sed penitus inepta, quae illo modo Ignem alat, Cineres vocantur. Sunt vero hi cineres varii, pro differentia vegetabilium combustorum. Si enim haec valde volatilibus, acribus, salinis, alcalinis, fumis ad Ignem scatebant, tum cineres hi plerunque insulsi fere restant. Ut in Allio, Cepas, Cochlearia, Eruca, Eryfimo, Nasturtio, Porro, Sifymbrio, Sinapi, Thlaspi, omnibusque similibus, acribus, antiscorbuticis, constat, in quibus vix sal fixus urendo nascitur. Si autem plantae acidae, succulentae, fumos fundunt similes, tum in cineribus multum salis restat, ut de lignis viridibus arborum fere omnium, quae magno stipite Igni imposita aquam ad extrema acidam copiose stillant, videre est. Si denique plantae fuerint austerae acidae, vel aromaticae amarae, tum exustu copiosissimum in cineribus salem dabunt.

In sicca.

Quando autem Vegetantia, moderate siccata prius, diffolata jam eorum aqua, neque tamen interim annosa nimis, Igni exponuntur, omnia eadem fiunt, atque ordine eodem, sed primus ille aquosus fumus longe parciore copia adest.

In aridissima.

Si autem Vegetantia cariosa, fungosa, levia, ficcissima diu, vetustissima, fuerint, tum imposita igni haud ita flagranti flamma deflagrant, sed ignita fulgent quidem, lucent aliquamdiu, in cineres cito labuntur, quibus nihil fere salini inest, fumum autem vel fuliginem vix dabunt.

Examen eorum, quae singularia hic primo A- quae.

Quum vero enarrata modo in omni vegetabili cremato obtineant, licebit nobis eruere exinde, quatenam sit proprie in his materies, quae ardeat.

Primo igitur Aqua consideretur, quae in omni vegetante cremabili partem constituit magnam satis. Haec sane Ignis copiam

piam definitam accipere, atque in se retinere aliquamdiu potest, sed non nisi ad gradum caloris 212, aut paulo plus, tum vero Ignis inter ordinata elementa aquae talem effecit situm, ut nihil plus Ignis in aqua locari, aut retineri, queat. Hinc igitur, artibus hactenus cognitis, non possumus unquam aquae partes ita impraegnare Igne, ut fulgorem ignitum induant, adeoque sumum penitus lucidum faciant. Imo vero, ipsa haec aqua, si copia ingenti, fervida fuerit an frigida, in ardentem injicitur flammam, vel in quamcunque materiem jam ardentem, statim violentum illum Ignem a gradibus suis reducit ad 212 gradus, adeoque omnem omnino combustionem sistit, ignitionem tollit, flammam exstinguit, coruscum ignis fulgorem abolet. Quando vero aqua, violenti Ignis ope, in vapores resolvitur agilissimos, & quam fortissime quaquaversum se extendentes, tamen vel sic in fumi speciem redacta, eadem ratione eosdem effectus praestat Ignis respectu. Id autem evidentissime apparet, quia, si fumo densissimo aquae calidissimae carbo, aut ardens toeda, imponitur, perfecte, ut ab aqua affusa exstinguitur. Etiam destillationes nostrae Chemicæ demonstrant, aquam, quomodocunque Igne actam, manere tamen omni nota aquam puram. Interea tamen negare haud possum, aquam in vegetantibus cremandis multa praestare, quae aliter haud contingerent, si aqua absuisset: si enim oleo ferventi ad ignem inspergitur aqua, oritur nova actio inter ignem, aquam & oleum, quae longe alia est, quam unquam futura fuisse aliter. Sit libra olei aheno contenta, ebulliens jam, & ardens inflammatu, Ignis erit in hoc oleo ad gradus circiter 600, sed pacatus, si aequabiliter per oleum illud movetur, illud in flammam luculentam agit, injiciatur, uno jactu uncia aquae in hoc bulliens & flagrans oleum, fre-

mitus, strepitus, crepitatio, disjectio partium exorietur incredibilis, motusque per omnia maxime inaequalis. Aqua enim haec oleo injecta adeo calido, dum intra poros ejus pondere suo decedit, occurrit ubique calori triplo fere majori quam fervidissimae ebulliendo aquae, unde illa aquae elementa, vi incredibili dilatata, atque perniciosissimo agitata motu, omnes olei tenaciores partes concutiunt, dissipant, movent, secum in auras dispergunt. Si ergo inter comburendum aqua & olea agitata concurrunt, alius longe ignis orietur: quod & Fabri ferrarii bene norunt, qui carbonibus folle inflatis ignem excitaturi rapidissimum sparsae in guttas roridas aquae aliquantum inspergere solent. Quin & aliud quid hic observandum, nimirum aquae potest plus caloris communicari, quando pondere aucto gravioris atmosphaerae magis comprimitur; & quidem adeo notabile hoc augmentum, ut ad singula ponderis aucti incrementa sensibilis gradus caloris addatur. Si ergo aqua inter cremandum aliquando coercetur pressa, ut a duplicato atmosphaerae pondere, quam foret ejus vis in displodendo terribilis. Quae saepe cogitans in contemplatione Ignis miratus fui, quantum crescere debeat vis Ignis aquae communicanda, si aqua esset in centro telluris. Sane aër ad profunditatem 409640 hexapedarum sub superficie terrae foret auro pondere par, ex lege Mariottiana, si semper ita obtinet. Quonam ergo pondere ibi esset compressa aqua? Quanto igitur majore gradu ignis ibi incendi posset? an non ibi aqua ad summam ebullitionem calefacta aequè fulgeret quam metalla ignitissima? Sane id plusquam credibile apparet. Confer. Hist. Ac. R. 1703. 6. & Mem. p. 101. Sed praeter haec & alia vis aquae in Igne mirabilis valde & singularis habetur. Si nimirum sal alcalinus fixus, igne valido fusus fluit in crucibulo  
instar

instar aquae, tumque citissime effunditur in vas ferreum, vel aeneum, ut in mortarium v. g. fuerit vero vel paucillum aquae in fundo illius vasis, impetu prorsus incredibili diffilit fal a vi aquae tanto igne unico momento agitatae, ut summo cum periculo, damnoque, fuerunt experti saepe Chemicis. Sed nihil tamen terribilius, violentius nihil unquam visum, quam quidem est Aquae vis applicatae ad Ignem, qui in aere per Ignem liquefacto observatur. Si in fornacibus aerariis magnis in vasis fufum decurrit aes, atque aquae paucillum infortunio inciderit, fragor, tonitru, tamque immanis impetus, extemplo exoritur, ut fornices fornacum disjiciantur. Si aeris fusi pauca grana injiciuntur aquae, tam tremenda mox exoritur vis, ut vas fortissimum ad latera, fundumque uno ictu displodat, ipsumque in pollinem aboleat haud visibilem. Vid. Hist. Ac. R. 1699. p. 110. Unde itaque apparet; quid aqua, quae in vegetante cremabili naturaliter inest, efficiat respectu Ignis comburentis illud vegetabile, si spectatur ut aqua sola. Et quantum possit augere vim Ignis, dum in eo occurrit oleis, salibus, aut metallicis quibusdam partibus. Ita, ut corpus, quod haberetur domandae vi Ignis proprium, certa conditione evadat summum intendendis illius viribus instrumentum.

Secundo examinemus jam illos dictos in Vegetantibus Spiritus, qui cum aqua, & in illa, natant, volitantque, ab ipso nimirum naturae motu, absque praegressae fermentationis effectu. Sane utcunque hos colligere conamur puros, acervatos, ab aqua separatos, tamen nihil quidquam in his unquam reperire possumus, quod alat flammam, Ignemve. Contra vero sollicitissime depurati, injecti Igni ardenti hunc extinguunt brevi; modo omne oleum absit. Rosmarini viridis herba, si Chemica arte paratur, ut exhalet fragrantissimam

Secundo  
Spiri-  
tuum na-  
tivorum.

odore aquam, nihil dabit inflammabilis. Quin, si igne lenissime, clausis penitus vasis, inde separas partem iterum odoratissimam, nec haec tamen unquam deprehensa fuit apta alendo Igni. Sed lucentem jam exstinguet.

Dein Salium acidorum volatili-  
lium.

Tertio autem, si & undique conspiciamus partes illas, quas Salium acidorum nomine Chemici intelligunt, quique una cum aqua, & spiritibus odoriferis, modo memoratis exhalant: Dudum patuit hosce Sales acidos volatiles saepe quam acidissimos deprehendi, ut in lignorum acidorum combustione fumus demonstrat, atque acida inde quandoque fuligo collecta. In destillatione autem lignorum ponderosissimorum, ut Buxi, Juniperi, Guajaci, Quercus & aliorum patuit prodire hosce spiritus instar aceti ipsius, acidus. Certe de scobe rasi Guajaci, in vase purissimo, Igne moderato liquor exprimitur, qui acidus valde habetur omni quidem nota. Hic tamen, ut saepe expertus fui, si cum cura separatur ab omni oleo adhaerescente, quod filtratione, lenique destillatione, facile perficitur, obtinetur penitissime acidus, instar aquae liquidus, fatisque vel sic volatilis. Verum omni hoc artificio sincerus redditus, tamen igni injectus, flammaeve, extinctionem, non excitationem, excitat. Imo vero, alter ille, pure acidus, vegetabilis, spiritus, qui de balsamis nativis vegetantium Igne elicitur, ejusdem prorsus ingenii. \* Libras purissimae Terebinthinae, de vase mundissimo, si sensim intento igne resolvo, ex mero hoc oleoso, pinguique, balsamo, producitur limpidus liquor, aquae intime miscibilis, sapore perquam acidus, nobilissimum forte omnium Diureticorum, atqui, quod forte non expectassetis, Ignem injectu suo haud aliter quam simplex aqua exstinxit. Quæ igitur experimenta omnia docent, salem acidum, volatilem, qui de vegetantibus,



bus, Igne crematis, gignitur, flammam non alere, nec Ignem, contra vero delere. Verum cogitaretis forte, sulphur accendi igne. Ita est. Atqui pergetis, sulphur de acido fossili chalcanti, aluminis, pyritis, immisto ad oleum vegetabile, vel fossile conflatur. Et hoc ut plurimum verum habetur. Igitur, colligetur, in sulphure acidum latens pabulum igni apertum praestat. Sed recordari oportet, Auditores, solum tum oleum Igni alimenta dare, acidum vero, immutatum de ipsa hac flamma dissipari fumi specie, qui non manet in illa excitata flamma, sed guttatim destillans, genuinum idem acidum, titulo olei, vel spiritus sulphuris per campanam, redit.

Quarto iterum, & explorati Sales alcalini, volatiles, qui de plerisque vegetantibus crematis exhalant, inque fuligine inde collecta, deprehenduntur; aut ex quibusdam etiam ipsa destillatione separantur, sicut de Allio, Ceba, Cochlearia, Eruca, Eryfimo, Nasturtio, Porro, Raphano, Sinapi, Thlaspi, aliisque, fieri notum est. Hi inquam sales ita orti, si ab Aqua, Spiritibus, acidoque Sale, sollicitè separantur, inepti prorsus sunt igne comburi, neque in illo inflammari, sed vel avolant inde quam ocysissime, aut ilico lucem ignis, flammaeque ardorem compefcunt. Tandem, qui de putrefacto prius vegetabili arte producitur sal alcalinus volatilis, priore copiosior, acriorve, ne ille quidem illo effectu se probat aptum alendo Igne. Attamen moniti sumus, sales hosce, de quibus jam est meus ad Vos sermo, intelligi debere ad puritatem sinceram reductos omnino sic, ut nihil prorsus olei illis adhaerescat. Inter destillandum enim aequè, quam inter comburendum, pars volatilis salina, alcalina, sursum evecta secum rapit, sibi que perfecte satis unit oleum foetidum, pariter volatile,

Quarto  
Alcali  
volatilis.

latile, satisque permistum, cujus respectu fallere posset appa-  
rens, species, dum sal ille, oleo adhaerescente pinguis, Igni  
injectus revera accenditur. Verum simulac, artibus postea  
explicandis, omne oleum perfecte separatum & ab hoc sale  
ita quidem, ut purum existat, tum omnis prorsus inflamma-  
bilitas hujus salis ablata prorsus erit.

Arque  
iterum  
Olei.

Quinto igitur, Oleum, quod ex vegetabilibus producitur,  
dum illa cocta in aqua vase clauso destillationi sub alembico  
committuntur; atque illorum essentiale vocari solet, maxi-  
me volatile inter caetera olea inde electa, sincerum inprimis  
oleum, neque alienis accedentibus adeo, ut reliqua, inqu-  
natum, si ita solum in vase purissimo igni admovetur, ut ca-  
leat, ferveatque, dein, flamma admota, incenditur, capit  
flamman, desflagrat, fumat parum, consumitur, relinquit  
paucas foeces, nigras, fungosas, fragilesque, carbonaceas,  
terrestres. Quando autem hoc ipsum Oleum, adeo purum  
vulgo habitum, denuo ex ebulliente aqua destillat, purius,  
tenuius, levius, multo prodibit, atque relinquit hac secun-  
da vice multum novae foecis non ascendentis; qua arte,  
oleum ita emendatum, rectificatum vocant artifices, ite-  
rum Igni applicatum, ut modo prius, rursus incenditur, mi-  
nus fumi inter ardendum dabit, quam prima vice, longe mi-  
nus foecum post combustionem relinquet. Foex vero, in hac  
destillatione secunda in aqua remanens post rectificationem di-  
ctam, longe minus combustilis erit. Unde apparet, hoc ex-  
perimento, minus quidem materiae inflammabilis gigni, sed  
& illam, quae superest inflammabilis, longe aptiorem sem-  
per evadere Igni alendo, sustinendoque. Si jam haec olei  
repetita semper ex aqua depuratio destillando facta continua-  
tur, tum tandem ingens olei copia, prius inflammabilis pu-  
tata,

tata, jam evadet naturae terrestres, & minus deslagrans in Igne; semper interea oleum, quod in destillando evectum fuit sursum, & separatum a foece renata non combustili, evadet qualibet vice levius, limpidius, tenuius, in Igne clara flamma deslagrans, semper minus fumi generans, semper minus foecis in exustione post se relinquens. Ita tandem, ut multoties atque ad toedium usque tandem subtilissimum reditum oleum, fere sine fumo, & foece deslagret, sed tanto plus foecum prius deposuerit. Sed rursus illud stillatitium, totum lege modo dicta inflammabile, si recens ex retorta purissima vitrea, leni Igne, per gradus prudenter subministrato, de novo destillat, hocque iterum repetitur assiduo, docente Boyleo, maxima illius pars in foeces terrestres, in fundo remanentes, neque multum combustiles, mutabitur, oleum vero singulis destillationibus, purius, magisque inflammabile, evadit, sic ut iterum, absque notabili foece, sine fumo, per flammae speciem, exuri queat. Si enim omnes illae foeces simul collectae, quae post repetitas haec destillationes manent, dein in vase puro aperto, & in aëre aperto ustulantur, igniuntur, scintillant, fumum dant, quandoque & flammam, tandem vero in Cineres dilabuntur prorsus incombustiles postea. Atque haec quidem Experimenta, Auditores, rite consideretis velim: quum hinc vel jam inspicere possitis, quam parum sit in ipso oleo, omnium quidem purissimo, quod vere tandem deslagret in flammam, sine fumo, sine foece, hoc est, quod omnino perfecte comburi queat. Id enim usum habet praecipuum in cognoscenda accurate Ignis natura, quatenus in pabulum suum dictum agit, atque ab eodem iterum Ignis ipse mutatur. Sed hoc jam ita explorato, rursus mecum animum advertite ad hoc novum

Experimenti genus. En prunam vivam, Igne sane scatentissimam, pono in hoc vase cupreo, superfundo jam huic oleum aetherium, frigidum, Terebinthinae, quod omnium oleorum habetur flagrantissimum, cernitis, contra expectationem vestram, ignitum illum carbonem aequo certo, aequo prompte inde exstingui cum fumo, & sibilo, atque si aqua fuit obrutus undique. Ita ut oleum frigidum ab Igne vivo non eo accendatur modo, ut quidem vulgo putatur, sed requiratur modus quidam in ea commissione olei ad Ignem. Suspiciamini, credo, flamma requiritur ad hanc incensionem olei. Igitur & hoc experiamur. Candelam hanc ardentem, vasi cavo sic accommodo, ut apex flammae infra marginem recondat, atque ita affuso oleo impleri queat vas, affundo jam, his ita paratis prius, oleum idem Terebinthinae stillatitium, purum, & videtis ipsam inde flammam exstingui penitus, neque tamen incendi oleum. Jam autem oleum idem calefeci in hoc altero vase, ut fumet, atque fere ebulliat, dumque iterum ferventi oleo prunam injicio parvam ardentem, nonne obstupescitis, & ne jam quidem incensionem, certo expectatam, contingere, sed rursus cum strepitu submergi, exstingui. Igitur tandem & ardentem hanc candelam inversam fervido fere oleo immitto; iterumque videtis hanc ipsam in eo prorsus exstingui, nullo modo incendi oleum, vel ab eo incendi, ut quis putaret. Sed illa quoque Olea vegetantia exploranda supersunt, quae per destillationem, ex vasis ficcis, sine adjuncta aqua, vi Ignis elevantur, atque empyreuma redolentia, foetida, opaca, spissa magis sunt. Haec sane, si eodem modo, ac jam statim commemoravimus in oleis stillatitiis tractantur, easdem prorsus apparitiones quoque exhibent. Primo inflammabilia deflagrant, fu-

mos atros copiosos effundunt, foeces relinquunt multas; interim repetitis destillationibus puriora, leviora, limpidiora, magis deflagrantia, minus fumantia, parcius foeces relinquunt, evadunt, atque ita tandem magis, magisque, ut priora, defoecantur, uruntur. Unde ea arte reducta in speciem priorum essentialium omnia eadem, quae ibi statim diximus, patiuntur. Quae jam omnia, quum ita obtineant in oleis vegetabilium, quae quacunque etiam conditione in iis existunt, sive nativa concretione in aliis partibus, sive secretionem naturali in secretionibus gummi, balsami, resinae, picis; sive destillatione; aut combustionem denique; hinc inquam intelligere possumus materiae maxime combustibilis veram rationem, & plurima inde elicere necessario requisita ad Historiam veram Ignis; quibus non prius animadvertis, mire ubique falleremus in constituenda tam Ignis, quam materiae combustibilis, natura. Quum vero dicta modo intellexerimus, satis non praevisa, in illa re, quae in vegetantibus unice conflagrando comburitur, id est in oleo illorum, sive Sulphure dicto, tanto clarius in reliquis quoque postea poterimus progredi: quare cum cura, serio, Vobis modo dicta commendo, usu futura postea.

Omnia Vegetantia in Igne, combusta eousque, ut a superficie sua usque in medium corpus ignita sint, nec tamen adhuc in cineres consumpta, si tunc cum aëre clauso cito suffocantur, aut aqua extinguuntur, aut sub altis sepeliuntur cineribus, aut sub aliis undique accurate incumbentibus corporibus, Ignem suum amittunt, suntque tum mutata in corpus aterrimum per omnia, postquam incumbens forte ad exteriora cinis inde excussus est; tumque vocatur, hoc ita paratum corpus, Carbo. Si vero quodcunque vegetans ex retorta metallica, figulina, vel vitrea, urgetur tam violento,

Septimo  
Carbo.

tamque diu applicato, Igne, ut nihil fere amplius de retorta in excipulum exstillet, haecque vasis rite clausis, absque admisso aëris, rite peracta fuerint; tum, omnibus iterum frigefactis, in fundo retortae haerebit materies vegetabilis prorsus nigerrima, eritque & hic verus Carbo, simillimus priori omni dote. Uterque igitur ille, si & bene siccus habetur, & Igni apponitur accenso, illum quam facillime concipit, acceptum fortiter retinet, & sine fumo fere totus ab illo Igne consumitur tamdiu, quamdiu ulla nigritudo in illo superest, fundit interim toto hoc tempore exhalationem, quae loco clauso accepta omne animal, cito, sine sensu, necat; & non refert, herbas, ligna, cespites bituminosos ita tractaveris. Postquam autem consumptum ita Igne fuit id omne, quod nigrum in carbone erat, pulvis tantum superest in albiditatem vergens, hos omnes tum cineres appellant. Quos dein ultra in flammam agere, quocumque demum Igne, frustra tentabitis. Tantum poterit ipsis uniri Ignis ita, ut in metallis, saxis, similibusque vidimus supra, in historia corporum Ignem sine tali consumptione retinentium. Est autem maxime memorabile, quod haec ineptitudo alendi Ignis in carbone tantum nascatur, simulac nigritudo perit in albiditatem cineream; remaneat autem constans, praesente atro colore: id enim in carbone tenuissimo, vegetabili, scilicet charta incensa ad nigritudinem usque, puerili quidem, sed eleganti tamen, Experimento patet. Videmus scilicet, si scintilla in chartam hanc ab accensu nigram cadit, illa mox igneae scintillae specie obambulans, non amplius ignita, jam cinerea apparentia loca, deferens, occupat mirifica transmigratione assidua illas plagas sua sponte, in quibus aliquid nigri superest, quod simulac iterum consumsit, ilico deserit,

vicinum nigrum ilicet iterum occupans, donec ita sensim depascendo, omni nigro consumto penitus, relinquat chartae tenuissimae, de folis albis cinereis, utcunque adhuc cohaerentem speciem. Carbo vegetabilis igitur est illa Vegetabilium pars, unde Ignis expulit aquam, spiritus, sales volatiles, aliquid levioris, minus immisti cacteris, olei; reliquit vero terram, salemque fixum, ita quidem, ut horum auctae superficiëi rarefactum, attenuatum, in nigri colorem reductum urendo, oleum superextenderit: omne enim, quod in carbone nigrum apparet, id mere oleosum est, quod prima Ignis actione rapide motum, maxime extensum, a non inflammabili liberum, quodammodo extricatum, flammae proximum, in superficiem attractum, per suffocationem mansit applicatum exteriori faciei cavernularum, in quibus prius aqua, spiritus, sales volatiles, haerebant, ante parationem carbonis. Unde igitur de cunctis his liceat tandem colligere, combustilitatem carbonis totam in solo tantum oleo, quod in illo mansit superstes, unice haerere, reliquas autem in illo partes neutiquam igniri, aut inflammari ita, ut alimenti more ab accepto in se Igne consumi queant.

Ne vero quidpiam omittamus, quod ad hanc Historiam fideliter condendam quidquam facit, agite excutiamus quoque & hos ipsos Cineres combustorum perfecte vegetantium; erunt hi semper fere, de mero vegetabili tantum producti si fuerint, colore satis albo, sapore, paucis exceptis prius, salso. Quando autem, in vase quam purissimo, simplici cum aqua ebulliunt, dabunt in hoc lixivio saporem acrem, Alcalinum, igneum, urinosum. Si dein, repetito hoc eodem opere, aqua supernatans hoc sapore impraegnata effunditur de Cineribus, nova autem pura residuo superfunditur, ebul-

Octavo  
Cineres.

lit cum eo, effunditurque, donec tandem ultimo affusa, & cum cineribus cocta, aequae inde redeat insulsa, quam affusa fuerat, dein autem omnia haecce lixivium simul confusa Igne exsiccantur, manebit semper in fundo vasis Sal albus, acer, alcalinus, igneus, fixus; qui quidem in summo Igne candescere potest, Ignemque lucentem aliquamdiu retinere, sed nullo iterum modo Ignem alere, flammam excitare, consumi. Sales igitur alcalini fixi incombustiles sunt ut saxa &c.

Quorum  
Sal in-  
eptus  
pabulo  
Ignis.

ut &  
Terra.

Nono  
Fumus.

Respicite illam jam partem cinerum, quae post salis illius omnem separationem remansit in fundo aquae; exsiccata haec follicite, & bene conservata ab omni admistione aliarum rerum, erit levis, alba, Terra, simplicissima sane, maximeque immutabilis vi Ignis; ita quidem, ut Docimastae ex hac cum aqua pura subacta testas conficiant probatrices, quae in maximo, & diutissime continuato Igne, candescunt, ut caetera solida incombustilia, sed terra haec nequaquam comburi, inflammari, in Ignis nutritionem cedere potest.

Incipimus ita sensim assequi, quid proprie illud sit, quod, Ignem Vulgarem ex vegetantibus struendo, illum Ignem, flammam illam, alat ex iis partibus vegetantium, quae tamdiu in illo inflammato, vel accenso, Igne manent. Sed interim dum haec ita fiunt densus ubique de foco incenso Fumus oritur, qui primo aquosus, tenuis, omni dein momento crassior factus, tandem prorsus ater, densusque evadit, atque inprimis aterrimus tunc, & densatissimus cernitur, quando jam flamma viva oritura instat, quae mox fere solet cum crepitante impetu profilire; tum autem, erumpente jam flamma, ilicet Fumus minuitur, & quidem tanto magis, quo flamma vividior enata fuit, ita, ut, flamma facta lucidissima, Fumus videatur prorsus desinere; licet & tum tamen adsit.

Hinc



Hinc Fumus fere videtur confusa valde miscela partium diversarum de vegetabili Ignis pabulo per ipsam vim Ignis valide quidem motarum, in sublime actarum, inter se contritarum, sed nondum tamen incensarum ad plenam ignitionem usque. Ubi vero continuato, auctoque, hoc impetu, ipsae illae partes agitatae jam a copiosiore Igne conciliato in aëre candescunt, flamma fit de fumo, atque undique resplendentes jam fumi partes, simul quam maxime attenuatae, apparent pure igneae. Hinc etiam liquet, cur flamma corusca, superambiens totam materiem flagrantem, omnes in inferioribus agitates Igne partes in flammae vi sine fumo consumere videatur? certe Fumus, nisi aqua mera sit, totus in flammam converti potest. Ut Experimento eleganti Foci acapni dudum patuit. In quo evidentissime oculus ipse videt, quod fumus ater vegetantium Igne excitatus sit carbo combustilis in magno Igne, sive in flamma ingenti: nam in meros collabitur ita fumus cineres, vel usque adeo attenuatur ejus materies, ut sensus fugiens nostros dilabatur in auras.

Qui carbo volatiliss.

Autor Instrumenti simplicis ingeniosus fuit Artifex Dalemius anno 1686, Lutetiae Parisiorum, ut Diaria Eruditorum Gallica eo anno edita, pagina 116 narrant. Egregius deinde Britannus Justelius figuram primo publice exhibuit in Actis Societat. Britann. eodem fere tempore, quae talis est. ABCD cylindrus est de ferro lamellato constructus, cavus, utrimque patens, cujus inferiori basi BD intus accommodatur craticula BD. hic cylindrus, qui focus est in instrumento, annectitur tubo cylindrico EFG ita, ut cavitas ejus cum cavo hujus respondeat. Ille autem tubus EFG, ejusdem capacitatis ac ABCD, atque ex eadem materia, eodem modo, constructus, patet ad G, clausus ad E. si tum tubus EFG valde cale-

Focus & Caminus acapnos, fumo ipso accenso.

calesfactus est primo, atque craticulae BD imponuntur prunae, hisque materies combustilis, tum flamma excitata descendit in tubum EF, itque per FG, atque omnis calor exit per orificium G; fumus vero excitatus omnis, eandem hanc viam affectans per eundem tubum EFG, cogitur ire per flammam, quae totum hunc tubum replet: unde in toto hoc itinere, actus hoc Igne, amittet crassitiem, & indolem, fumi, convertitur in flammam, atque tali specie per G exeuns evanescit absque fumo apparente, aut fuligine. Clarissimus DE LAHIRIUS loco ex Diariis citato notas quasdam machinae descriptae superaddidit. Ut igitur Vobis coram rem raram exhiberem, en hanc ego machinam de ferri ad malleum ductilis laminis construendam curavi. ABCDEF est vas cavum de quinque laminis ferreis aequalibus arte fabrili ferraria quam curatissime consolidatum, tantum apertum superius ad ABCD. ad altitudinem EI infra hoc vas, est craticula IKLM. tum de latere DF, fit foramen ellipticum NO. latitudinis MK, altitudinis EI. Cui applicatur dein tubus OGH. apertus ad ON, & H, ejusdem ubique latitudinis. Videte jam, quae so, effectum. Ecce, craticulae LK impono prunas ardentis: ut caleseat vas; simul calefcit aer in apertura tubi NOGP, impono prunas ad partem hujus tubi N P eodem proposito; simulac aer, infra craticulam, & in tubo NOGP, calefcit, incipit calor, qui prius in vase CK, supra craticulam, a prunis erat, minui; dein pro rato calor in LF sub craticula, & in tubo NOPG increfcere; ita, ut jam cernatis vim Ignis ipsam cum flammulis suis deorsum agi, quo ipso frigus jam nascitur supra prunas craticulae impositas. Postquam eoufque jam instrumenti hujus processit praeparatio, videtis jam, prunis illis, stramen impositum quanta rapiditate flammam con-

conceptam trajicit per inferiora sub craticula, & per tubum totum OGH, ut fursum per H erumpat, sine fumo, ibique calorem faciat summum, dum interim in spatio CK frigus est. Atqui, dum jam ligna, cespites, sulphura, olea, admitto, idem contingit, atque eo usque vis Ignis agitur per hunc tubum, ut spectetis jam ab Igne candere, simulque tanto ardore, & rapiditate, furit Ignis intra tubum hunc, ut fragor audiatur agitatae flammae. Animadvertitis jam simul, quod corpora, inter comburendum intolerabilem foetorem, vel suavissimam fragrantiam, exhalare sueta, huic foco imposita nullum omnino odorem spargant, sed sine ulla ejus nota perfecte consumantur, solis in fundo vasis, sub craticula, relictis cineribus. Caetera omnia, vi aëris in foci aperturam gravitantis, in tubum altiorem foco, & angustiozem, pelluntur ita, ut omnis flamma, & Ignis excitati violentia, haereat in spatio LFOGH; hinc igitur partes combustiles in foco hoc, vi Ignis actae in fumum densissimum impelluntur jam in hanc puram flammam, non in aëra liberum; hinc ergo ibidem summa Ignis violentia agitantur intra Ignem, sicque in tam longa via, atque adeo forti Igne, ita attenuantur, ut omne id, quod in iis combustile, sive vi Ignis attenuandum, ut prorsus insensibile evadat, dissipetur, sine ulla nota adhaerente singularis indolis. Erit itaque Fumus materies combustilis valde agitata, necdum coruscans, aut candescens, Flamma autem eadem materies prorsus jam candefacta, divisa in minutissimas particulas. Sed & aliis Experimentis Fumi inflammabilitas patet. Si enim scobs Guajaci summa vi Ignis ex retorto in fumum densum exstillat, in fine operationis, ubi solum tandem oleum, valde attenuatum, & rarefactum, actione Ignis exprimitur, sane fumus hic exspirans

per rimosum gluten, a candela adducta incenditur, flammam capit, fatis cum periculo. Quod idem in omni parte animalis sic tractata obtinet. Hinc ergo Fumus Flammae proximus, & quo ille magis ater, eo propior; quia verus tum carbo rarissimus attenuatissimus, prorsus volatilis, nascitur, facile incendendus; ut de historia carbonis praemissa quam facillime intelligi potest cuique. Ergo tandem in hoc fumo nil praebet Igni Pabulum, praeter oleum, quod in eo est; quod mox clarius patebit.

Decimo:  
Fuligo.

Ultimo igitur in combustione combustilis materiae Fumus in altum euectus, elati camini parietibus applicatus penetrabili, atro, pingui, humore eos penetrat, nigerrimo colore inficit, atque superficie tenus accrescit forma floccorum nigrorum, laxorum, facile decidentium, materies sic collecta Fuligo dicitur, estque ipse Carbo volatilis, sed maxime pinguis, adeoque, sicca ubi fuerit, quam facillime inflammabilis. Est amarissima, ut ambusta olea. Pinguis a copia olei. Nigerrima, ut omnis carbo, ab oleo exusto. Verum ipsa haec materies, ita simplex apparens, destillatione Chemica iterum accurate resoluta, dat primo aquam fatis copiosam, quae seorsum accurate collecta flammam, ignemque exstinguit. Ipse vero aquosus vapor, ita exhalans in hac prima destillatione, quoque Ignem prorsus suffocat; ita ut spiritum vere vix dixeris. Dein autem ex hac fuligine per Ignis applicati vim oleum copiosum, flavum, inflammabile, prodit, quod luculentum dat Pabulum Igni, alitque flammam. Pars tum olei hujus subtilissima, spiritus nomine veniens, quoque inflammabilis in Igne habetur. Sed salem exhibet simul maxime volatilem, minus volatilem, tandem ficiorem; a quibus omnibus, si omne oleum, & spiritus modo dictos, curatissime separaveris, nihil

hil omnino inflammabilis invenies nisi salem modo incombustilem. Ultimo denique in hac analysi invenies carbonem, ut modo antea in observatione septima, & octava, satis consideravimus. Patet igitur ex his, quaenam sit Fuligo? quae ejus pars ex omnibus combustilis. Quando autem tota Fuligo, de camino sicca, recens, Igni imponitur, tum vero quam flagrantissime ardet, atque apertam in flammam resolvitur ab Igne, aequae fere, ac ulla alia materies in Igne ardens: quod nimis cum periculo animadvertunt homines, dum caminis, sub quibus ingens copia combustilis diu arsit, non repurgatis, sed undique adhaerente fuligine obstitis, ab foco infra large instructo, viva flamma concipitur, atque alto exiens damnosa saepenumero pericula excitat.

Atque universa quidem haec dicta nos fidelissime docuerunt, quaenam proprie pars sit in crudo vegetante inflammabilis ad Ignem ita, ut pabulum sentiatur Ignis esse, solum scilicet ejusdem oleum, quocumque demum modo illud ibidem prius extiterit, sive crassum, sive spirituum instar tenue fuerit.

Conclusio de Pabulo Ignis crudo:

Quando vero omnia super natura Ignis dicenda, atque excutienda habentur: ut semel perfecte constet, quidnam proprie quid unice de vegetantibus materiem praestet Igni instar pabuli alendo aptam? jam cogitemus, nos per praemissa cognovisse quam certissime, nihil repertum fuisse in vegetabilibus crudis, quod in aqua poterat dissolvi, & tamen Ignem modo dicto alere. Si vero nobis placet respicere ad vegetantia, quae per fermentationem veram, Chemicis excultam, producuntur in vegetabilibus illis, quae apta sunt admittere hanc ipsam fermentationem, tum nobis iterum constabit, inde liquorem nasci, qui Vinum dicitur. Hoc autem lege

Vinum non accenditur Igne.

Artis depuratum, & adeo sincerum, si Igni injicitur luculento, hunc prorsus exstinguit brevi, neque incendi unquam potest, neque vero aptum flammae alendae habetur. Atqui, si exploratum ita Vinum vasi commiseris puro vitreo, atque suppositi modici Ignis calore partem ejus maxime volatilem leniter fursum expuleris, inque fumum coegeris, ipse ille ad flammam adductam vix ardebit, imo vero plerumque exstinguet potius.

Sed ejus  
Spiritus.

Si autem frige factus hic vapor in liquorem cogitur, iterumque sic tractatur, liquorem dabit, qui quidem aquae misceri potest, sed & simul ad Ignem penitus incenditur, luculentam flammam alit, inque ea consumitur. Id autem de vegetabili, quod de Vino restat, sive foex fuerit ejusdem, sive residuum a destillatione modo dicta, Igne exploratum, dabit fere eadem, quae prius de vegetabili crudo, Igne examinato retuli. Quo igitur patet exemplo, fermentatione oriri vegetabilem humorem, aquae miscibilem, flammam alentem, qui prius in crudis haud aderat.

Putrefactio  
Vegetantium  
Ignem  
excitat.

Iterum jam speculemur, neque pigebit nos, Vegetantia alio rursus tractata modo. Itaque vegetabilia recentia, naturali suo succo plena, si demessa in magnos conjiciuntur acervos, aut in vasis ligneis ingentibus reposita conduntur, clausa, & compressa valde, sponte sua concipiunt calorem, fervorem, fumum aquosum, foetorem, fumum atrum, flammam, scintillationem. Si vero demessa haec, in aëre siccata, magnos in acervos congesta, ita sicca manent, tum immutata perstant. Talia autem si fuerint, & dein aquae affusu humectantur penitus, tum iterum, eodem, ut de humidis statim modo memoravi, modo calorem, & Ignem, suscipiunt. Postquam autem illa ipsa, ratione jam exposita, calent spon-

te diu, tandemque rursus, sine inflammatione subsequuta, frigescent, tum putrefacta erunt prorsus, & in pulvem conversa foetidam, deprehenduntur. Si putrefacta haec puls, Igne iterum destillat, dabit pro parte, primo prodeunte, vaporem aquosum, qui Ignem suffocabit flammamque. Eo autem aquoso, primoque, liquore expulso, si dein superstites, exsiccatae, partes Igne uruntur aperto, dabunt fere eadem omnia, ac cruda Vegetantia exusta, aut fermentata.

Tandem si vegetabilia, quam perfectissime putrefacta, patienter ex retorta destillant vitrea, moderato semper Ignis gradu, donec jam fere sicca evaserunt, exhibit primo aqua foetens, subpinguis, vel turbata, in qua arte dein deprehenditur praesens, sed dilute dissolutus sal volatilis, alcalinus: inde autem potius, quam quidem ab admistu veri olei, subpinguis ille humor apparebat. Sive autem aquam ita praegnantem immisto oleo Igne injicimus, sive compositum illum humorem in aquam puriorem, & salem suum prius separamus, & tum seorsum Igne injicimus, eventus erit idem, Ignis utroque casu extinguetur.

Ubi iterum materia putrefacta, post separatum hunc primum liquorem, sicca jam fere in retorta superstes ulterius Igne urgetur, exhibit fluidus, pinguis, tenuis, liquor, qui aquae innatat, foetet, flammam alit, instar olei, aut spiritus vini. Postquam dein separatus hic spiritus, vel oleum tenue, fuit, ignisque cietur incitator iterum, tum sal alcalinus volatilis, atque oleum, priori crassius, adscendunt simul, magna satis copia. Atque, uti oleum illud iterum inflammabile, ita sal denuo Igne incombustilis, reperitur. Denique, si jam tandem residuum, a praecedentibus expulsum supermanens, urgetur Igne valido, diuque, oleum prodibit

Et partes aliquas inflammabiles.

crassius, lentius, quasi piceum, quod sane valde combustibile invenitur; quin etiam tempore eodem, quo hoc exprimitur, vapor adscendit densus, qui admotu ardentis candelae flammam avidè suscipit in aëre aperto. Postremo, si pertinaciter Ignis semper fumus sustinetur in hac operatione, Phosphorus exprimitur & ex hoc vegetabili quoque, si non forma ita solida ac in animantium partibus gignitur, multis utique dotibus quam proxime accedens. Ultima tandem hac lucente materie penitus expulsa, carbo in vase superstes nigerrimus, qualis prius descriptus fuit, deprehenditur, in quo nigrum oleum inflammabile quidem superat, sal autem fixus nullus reperiri poterit.

Conclusio de  
omni re  
in plantis  
combustibili.

Edocti hæc omnia libere pronuntiabimus, & secure de partibus singulis, & universis, quæ tales in Vegetantibus insunt sponte naturæ, ut Igne appposito in flammam queant consumi, atque Ignem ipsum tamdiu in illo loco continuare, aut alere; tum etiam de iis, quæ per artificia quæcunque ex illis, & in iis, queunt elici ita, ut eundem effectum præstent. Certi fumus igitur, inter illas partes, Aquam, Spiritus dictos nativos, Sales quoscunque, atque Terram, plantarum, apta nata haberi, quæ ab Igne incalescere queant, adeoque Ignem ipsum in se recipere, acceptum vero diu satis retinere, conservare, juxta definita discrimina, jam supra data. Sed & potest susceptus quoque ille Ignis, horum ope, applicari pro lubitu aliis corporibus. Quin etiam sales fixi, & terræ, horum Vegetantium possunt candescere ab copioso Igne, eumque candescentem splendorem conservare aliquamdiu. Sed ramen nulla harum quatuor partium ulla ratione unquam poterit cum Igne in flammam agi, non poterit in eo ita consumi, uti Pabula dicta Ignis solent. Deinde vero

Olea



Olea plantarum, quaecunque demum fuerint, atque Balsama earundem, aut & Gummi in iis nata, tum Resinae quoque, atque ex gummi & resinis commistis producta corpora, quae Gummi resinas vocant, quinquè inquam haec partium aliarum in stirpibus genera poterunt etiam ab Igne incalescere, Ignem diu retinere, aliis applicare, absque ignitione, absque inflammatione, verum deinde ad majorem Ignem fundi, ebullire, flammam & Ignem alere possunt. Attamen haec illorum inflammatio, quae ab Igne fit, non occupat nisi eam illorum partem, quae tantum oleosa in hisce adest: reliquae autem, quae in iis adsunt, ut inprimis terrestres habentur, iterum patiuntur tantum, quae in prioribus jam descripta.

Tandem Spiritus, fermentatione producti, vegetabiles; olea quoque in fermentatis reliqua, atque inde educta; spiritus denique, & olea, quae putrescendo producta fuerunt; haec omnia, quatenus sunt puri tales spiritus, aut olea, absolute inflammabilia esse deprehenduntur ubique. Unde ergo jam per evidentissima Experimenta, undique capta, edocti fumus, sola Olea Vegetantium, quaecunque sint, tantum esse materiem in vegetantibus illam, quae sola, sine caeteris partibus additis, ab Igne ita possit agitari, ut flammam veram cum Igne faciat, eamque semel natam conservet tamdiu, quamdiu oleosum hoc superest, interim ab ipsa hac flamma sensim consumatur, atque dispareat, tumque eo ipso simul cessare flammam eousque durantem. Quum vero oleum illud diversis plane modis in vegetabilibus existat, atque diversis causis valde mutetur, tamen semper sensu modo explicato, quamdiu manet oleum, manebit inflammabile. Sed quia fermentatio, & putrefactio, illud oleum usque adeo attenuant, ut abeat in spiritus tam subtiles, qui aqua dilui se pa-

-tian-

tiantur, vel ita tamen penitus inflammabiles manent hi ipsi spiritus, atque omnia eadem praestare valent, quae statim de oleis veris, ut Ignis pabulo dixeram. Caeterum, quotiescunque de toto composito vegetabili, aut de singulis ejusdem partibus, perfectissime separatim id omne est, quod veri olei indolem habet, tum omne illud, quod deinde superest, nulla arte cognita, nullove modo, potest eo adigi, ut flammam suscipiat, vel alat. Interea tamen aquosae, spirituosae naturae, salinae & terrestres, partes, dum haec olea continent, atque coercent, intra se, in accensione olei ab Igne agitantur, moventur, vibrantur, vim Ignis ipsius valide augent, dum inter Ignem ab oleo sustentatum violentissime agitantur, atque ingentem in illa ipsa flamma, agitatione omnium illarum partium, attritum efficiunt. Hinc etiam illae partes, ita agitatae, ipsam Ignis vim ad alia corpora longe fortius applicant. Imo vero etiam olea defendunt pro tempore, ne adeo celeriter a flamma consumantur, ne igitur Ignem alens materies dissipetur nimis cito, neque de foco exhalet.

Quos omnes effectus qui considerat rite, facile videbit, vim Ignis vegetabilis non tantum pendere a solo Igne Elementalī, atque ab oleo per eum incenso, sed omnium maxime ab aliis istis partibus incombustibilibus simul summo cum impetu agitatis in illa sphaera activitatis Ignis. Unde Ignis Elementalī agitans omnium purissimum combustibile, alcohol sincerissimum, non facit tam violentos effectus, neque tantum calorem, quantum carbone ponderoso fossili, magnam partem non inflammabili. Quin & lignum opimae pinguis taedae de Pino dat fortiorem Ignem, quam oleum ejus depuratissimum, & ab omni fere materie non inflammabili summa cum cura depuratum. Rursum & paradoxon illud hinc patet, materiam

in.

inflammabilem solam, cum Igne solo puro, saepe minus Ignis dare in foco, quam inflammabile permixtum cum non inflammabili. Hinc AUTOR rerum inflammabile purum creavit nusquam, illud vero semper abdidit intra venas aliorum non combustilium corporum: per quae longe fortiores effectus edat. Haec vero res, quum sit tanti in his momenti, sic, quaeso, a Vobis intelligatur: dum pingue lignum vivo imponitur foco, tum a solo ejus intermixto oleo una cum Igne potest flamma fieri, & re ipsa fit. Haec ita nata flamma ligni superficiem lambens arripit, incendit, consumit, in novam flammam convertit omne id olei, quod potest nudum attingere, hinc haec flamma prima sustinetur, augetur assiduo, quamdiu hoc oleum in hujus flammae actuosam vim incurrit. Interim vero, dum jam sal, & terra, huic comburendo oleo quam arctissime cohaerent, simul haec in partes divulsa tenues per hanc rapiditatem accensi olei, intra ipsam hanc flammam agitantur plus, quam oleum ipsum, hinc quam rapidissime conteruntur ita, ut vix ulla celerior agitatio noscatur. Atque illa ipsa adeo fortis partium harum durissimarum, arctissime compressarum ab Athmosphæra, attritio violentissima Ignem ipsum eo allicit, atque hoc in foco longe ardentior, copiosiorque, colligit, qui iterum oleum plus agit: unde igitur facile concipitur vivida vis hujus incensi Ignis. Atque haec quidem dum contingunt, interim solidum corpus ligni huic foco impositi in omni suo interiori corpore calescit, funditur, rarefcit, elastica ingenti cum impetu dispellit, olea fusa promit, sicque tanto diutius hac successiva actione Ignem continuat. Atqui, si jam cogitatis, solum purissimum oleum incendi in Igne, tum solae illae oleosae, lentae quidem & tenaces, at certe molliores partes, omni modo celerrime

R r                      agi.

agitantur ab elementis Ignis, sed neque tantum attritum in foco faciunt, neque tam fortem Ignem. Sane deflagrabunt velocius; sed erit brevis, neque Ignem adeo fortiter colligens, impetus. Quae jam exposita sufficere arbitror de Pabulo Ignis vegetabili.

De modo, quo Ignis Pabulo hoc nutritur.

Nostrium jam porro erit, summa cum cura speculari naturae actionem, dum materies haec, jam satis enarrata in regno Vegetabilium, Igni commissa eum ita, ut dictum est, alit. Neque hic sane parum laboris, ut assequeretur ipsam rem, adhibui. Omnia igitur undique contemplando didici primo, quod omnes illae partes vegetantium, quae cum Igne possunt flammam facere veram, tales sunt, ut se patiantur commisceri omnes inter se, quoties inprimis sinceræ, atque simplices, inflammabiles sunt. Etenim veniamus in rem praesentem. Alcohol est unum notum nobis perfecte inflammabile, id vero undecunque paratum, modo purissimum sit, omni alteri Alcoholi, undecunque parato absolute per intima commisceri potest, sine ulla apparente nota discriminis post permistionem peractam. Deinde autem olea purissima, ab alienis rite defoecata, omnia etiam solent inter se commisceri absolute; ut in omni exemplo undique patet. Fateor, in oleis quibusdam paratis ex semifossili materie, ut Succino, similibusque, per successive intentam destillationem, exurgere olea, quae per distincta strata sibi invicem non mista incumbunt, sed notum est postremo haec ponderosa, ultima vi Ignis extorta, olea fere ipsam liquefactam concreti molem valde permistam continere, quin & scitis, me de folis hic Vegetabilibus tantum agere, adeoque omnia vegetantium olea ejus sunt indolis, ut patiantur se permisceri facile in liquidum concretum, vix dein ulla nota diversitatis distinguendum. Iterum  
olea

olea depuratissima quaecunque, atque Alcol sincerissimum, permisceri possunt ilicet adeo accurate inter se, ut profus deinde evadat homogeneous, quod ab hac miscela enascitur, liquidum, neque vel acutissima microscopia ullam hic cernant diversitatem in permisto. Attamen ita me capitis, ne ulla insit aquae guttula in hoc Alcohole vel oleo, tum enim foret impossibilis expectata haec commistio. Quin etiam Camphora, quae inter solida Vegetabilia tota incenditur in Alcohole non modo, imo & in omni oleo puro perfecte omnino dissolvitur. Caetera quoque Vegetantium perfecte inflammabilia in oleis misceri queunt, & in Alcohole, eo magis, quo purius inflammabilia fuerint. Id de resinis, balsamis, gummi resinis, ubique verum deprehenditur. Quando autem hac lege permista sunt, etiam leni Ignis gradu fluida reddi queunt, aut sponte diffluunt. Camphora, quam levi actione Ignis mox fluit? quam liquefcunt facile balsami, colophoniac, resinae? Multa quidem horum inflammabilium nulla haecenus deprehensa frigoris vi congelari unquam possunt, ut in lini oleo, aliisque patuit. Sed & valde hic quoque illud etiam observandum, quod omnia illa pure inflammabilia, sive sincera fuerint, sive commista simul, habeant partes, quae lenta quadam tenacitate viscosam quandam inter se cohaesionem produnt, suaeque divulsioni haud parum repugnant. Spectate, omnium cognitorum liquorum subtilissimum, Alcohol. Nonne deprehenditis vel illius ipsius partes in spiras decurrere, quae habendo lentescunt? Quin etiam, quoties Alcohol purum aquae commiscemus, vel tum videmus, partes Alcoholis in cohaesionem nitentes, instar anguillarum inter aquam decurrere, suisque spiris ipsam hanc tenacitatem testari suam. Si & olea cum Alco-

hole diluimus, tum quoque easdem observamus strias manifestari. Sed etiam visum fuit, omnia olea, quae inflammabilia habentur, tanto promptius, perfectius, minori cum fumo, ardere, tantoque minus cinerum a combustionem sua relinquere, quo minus crassitiæ possident, quo tenuitate summa magis ad Alcoholis subtilitatem accedunt. Haec enim semper ita vera esse ubique intelligimus. Sed & erit flamma haec simul eo ubique debilior, quo haec olea tenuiora fuerint. En, auditores, haec jam data sunt de natura Pabuli Ignis constantissima rerum Experimenta, quibus utendo poterimus jam forte boni quid proferre de modo, quo Ignis in suum alimentum, hoc in Ignem, agit. Rursum rem per seriem Experimentorum deducere licebit.

## E X P E R I M E N T U M I.

Flammae & Ignis extinctio ab Alcoholi.

In hoc vase aeneo, cylindrico, purissimo, contineo jam Alcohol sincerissimum, frigidum, quod liquidum quidem inter omnia, quae nota sunt, est quam maxime inflammabile totum; videte jam bacillum hunc Sulphure incrustatum, atque ab Igne accensum, ardentem igitur adhuc subito immergo in hoc Alcohol; credebatis, incensum illud iri ab hoc Sulphurato? nihil minus; namque ilico exstinguitur, haud aliter, quam si aquae purae fuisset immisum. Sed agite, aliud exhibeam, longe magis inexpectatum. Ergo hanc vivam, scintillantem, ardentem, prunam de foco sumtam, in idem hoc Alcohol cito submergo; quid fit? exstinguitur prorsus haud aliter, quam si frigidae immitteretur aquae. Quando autem Sulphuratum idem notabili satis longitudine corporis sui ardentem, apice summo in Alcohol demergo ita caute, ut

ut pars ardentis flammæ ad superficiem Alcoholis adhuc supra emineat, tum incipit attractum Alcohol ardere, atque haud ita diu post tota ejusdem superficies incendi.

## COROLL. I.

Hinc manifestissime apparet, Ignem ardentem non posse accendere materiem omnium maxime inflammabilem, nisi modo in ejus superficie summa, quæ ipsi est aëri contigua. Sed eundem extingui prorsus, dum intra corpus ipsum inflammabile undique immergitur ita, ut nulla ejusdem pars supra illud in aëre emineat. Id vero, notabile inprimis phaenomenon vix observatum.

## COROLL. 2.

Falsum igitur, Ignem actuosum ita facile accendere vel illa corpora, quæ summopere inflammabilia ad Ignem sunt.

## EXPERIMENTUM. II.

Nunc iterum idem vas sincerum purissimo Alcohole impleo, idque Alcohol calefacio prius usque adeo, ut fumet jam, videlicet? dum jam cum hoc Sulphurato accenso accedo ad fumum exhalantem de calefacto hoc Alcohole, simulac flamma incensi ellychnii attingit vaporem, ocyssime vivam capit flammam, quæ ardet ilico, atque se extendit perfecte supra totam superficiem calidi Alcoholis; sed flamma illa, ita concepta, manet accurate in tota hac superficie extensa, ut in basi firma; sed nulla arte potest eo adigi, ut ipsam molem

Flammæ & Ignis conservatio per Alcohol.

Alcoholis sub ejusdem superficie latentem, convertat in flammam: hanc enim molem, videtis integram, pellucidam, non incensam, inunctam fere, sub hac inflammata superficie persistere, nullo modo consumi, nisi quatenus tantum spiritus, calore separati de hoc liquido, sursum elati, perveniunt usque ad superficiem ejusdem aëri contiguam. Tunc enim illi soli, nec alii, statim incenduntur, inflammantur ilico. Neque erit possibile plures incendere simul, quam hos, qui jam eo pervenere ut in aëre volitare queant: Id autem clarissime vidi; si enim Alcol frigidum, lente tantum accenderis a superficie sua, admoto sulphurato ea lege, ut dixi prius, ut scilicet una ejus inflammati portio sub superficie Alcoholis parum demersa, altera ejusdem inflammata pars emineat, tum lenis valde, debilis admodum, & omnino parva flamma tantum excitatur. Ubi vero calefactum prius Alcohol, spiritus multos in aëra per superficiem suam exhalat, tum flamma statim violentior, fortior, major, flagrat: quoniam plures tum ad aëra accedentes a flamma accendi queunt. Igitur in hoc vase, illud Alcohol idem semper dat plus flammae, quo magis illud per universam ejusdem molem calefactum est: adeoque si eousque incalescit, ut ebulliat jam, tum quoque dabit flammam fortissimam. Imo vero, si vas ebulliente Alchhole plenum exhalat per aëra suos spiritus, hique intra spatium aliquod arctius coërcentur mobiles, vagique, si tum acceditur ad illud vaporatum spatium cum ardente candelâ, totus ille locus in coruscam flammam incenditur, atque levissima, momentanea, luce refulget, simul subito tendit ad superficiem vasis, simulque ac eo pervenit, statim ita tegit illam exhalantem prius libere per aëra superficiem, ut jam nullus amplius spiritus dissipetur per prius spatium, ut  
ibi-



ibidem accendi ultra queat; sed cogetur ille nunc omnis agi per incumbentem illam flammam, atque in ea sic mutabitur, ut & ipse tandiu flammam creet, sed deinde, mutetur in materiem, quae non amplius Alcohol est. Id ita se habet, ita observando didici, dum ad omnia circumspicio. Sed porro, flamma haec ita ardens persistet in hoc vase tamdiu, quamdiu vel minima guttula Alcoholis in eo superest, & tum demum desinit. Non potest igitur id Alcohol uno momento hac flamma depascente consumi, sed tantum quoad solam superficiem aëri contiguam. Quo ergo latior superficies, eo consumptio citior. Unde, pro arbitrio, augeri, & accelerari poterit haec consumptio. Bini ergo noscuntur modi accelerandae Alcoholis flammae, adeoque & consumptionis ejusdem, coctio scilicet illius ad Ignem, atque ejusdem effusio per latiore superficiem. Porro Alcohol, ita ardendo prorsus consumtum, foecem nullam relinquit; purissimum si fuerit penitus, ne maculam quidem praebet pro vestigio. Sed in superficie flammae non deprehenditur ullus fumus, oculis qui percipi queat. Si albissima, nitidissimaque, charta ardenti flammae supra ponitur, nulla haec inquinatur fuligine, madorque purus excipitur tantum. Nares vero odorem Alcoholis fragrantiae similem percipiunt. Flamma autem haec incensi Alcoholis, in aëre silentissimo flagrantis, figuram habet conicam: quia circa centrum Ignis maximus aëra incumbentem potentius elevat; qui Ignis, versus ambitum basios hujus minus coactus, atque proinde debilior, ibidem aëra eundem minus elevare valet. Flamma haec intuenti caerulea apparet, sed cum cura observanti ita se habet. Basis flammae caerulea semper, sed apex ejus duplex cernitur sic, ut interior apex semper flavus appareat, exterior autem caeruleus.

leus. Denique hoc in Experimento nihil vobis forte videbitur mirabilius hoc jam demonstrando eventu. Animum igitur advertite, dum spectatis jam hoc Alcohol in suo vasculo quam flagrantissime ardens, ego vero vivam hanc, igneamque per omnem suam molem prunam injicio in hoc Alcol, quam ipsi spectatis submersam exstingui ilico, neque sub Alcohole, & intra hoc Ignem suum retinere posse. Quaeenam mirabilis est hujus effecti causa? pruna ardens longe majorem Ignem requirit, quam qui est in Alcohole ebulliente. Ebulliens Alcohol dein majorem calorem haud acquirit. Pruna calidior, Alcoholi immissa, in hoc frigidiori liquore, amittit illum majorem calorem, qui requirebatur ad hanc ignitam retinendam: ergo exstinguitur; sive reducitur ad gradus caloris 180, circa quos Alcohol ebullire cito incipit; illo gradu nemo materiem ullam combustilem poterit accendere, id est Ignem cum oleo ejus lucentem producere. Quoniam vero simul pruna haec, tota immerfa Alcoholi, ab omni commercio cum aëre externo prohibetur, hinc neque & illa hic poterit accendere Alcohol, sed tantum primo impetu efficere, ut illud plus motum, displodat magis in altum suos spiritus, sicque, ut jam ante exposui, eo tempore augeat flammam. Sed si pruna haec sic imposita fuerit Alcoholi ardentis, ut ignita prorsus, una parte emineat extra Alcoholis superficiem aëri contigua, tum sane ardebit cum Alcohole satis fortiter.

### EXPERIMENTUM. III.

Flamma  
purissi-  
ma exa-  
minatur,

Diu olim deliberavi, quanam, evidenti satis ad sensus, Experimentorum ratione addiscere possem actionem Ignis in suum

suum pabulum; tandemque rem ita sum profequutus, uti jam coram Vobis instituo. Ecce igitur, iterum hoc in vase aeneo, cylindrico, puro calidum Alcohol accendo purissimum; positoque vasi jam ardenti supra hanc mensam, in loco hoc quieto, supra pono hoc ingens vas vitreum, id videtis esse recipiens maximum, quod in usus Chemicos a vitariis conflare potest, figurae cucurbitae: ejus inum fundum orbiculari, prudenti, excissione, ita abstuli, ut campana jam vera sit, supra quoque, ubi in augustum exit, apertum est orificio digitum minorem admittente, quum infra pateat orbe, cujus diametrus est decem pollicum. Videte figuram. Quando jam campana haec pellucida, pura, vitrea sic circumposita ardenti Alcoholi, evidenter jam spectatis omnia phaenomena, quae praecedenti modo Experimento enarraui, vobisque ostendi, in Alchhole ardente.

Primum autem jam notabile habetur, quod videatis jam totam hujus campanae superficiem opacari vi flammae intus ardentis, quamdiu haec ipsa campana frigida manet. Verum postquam jam calere incipit ab eadem flamma, eo ipso & pellucere hanc iterum coram quoque cernitis. En calet jam a perdurante intus Igne, sed & perfecte jam iterum pellucet. Si jam intenti contemplantini, in toto spatio hujus campanae non videtis ullum fumum nasci, qui ullo modo cerni queat, sed totum in campana aërem absolute liquidum observatis. Quoniam vero vas Alcoholis cylindricum est, flamma, quantum acies oculorum sequi potest, persistit a fine ad initium, quam maxime aequabilis. Jam autem videmus ad infima interiora campanae strias decurrere formatas fere, ut a spiritibus destillantibus fieri solet.

Attamen haud sunt illi veri Alcoholis spiritus. namque

Ss

sapor

Haec dat vaporem tenuem, limpidissimum.

Et quidem aquosum.

sapor humoris plane aquosus est. Ut autem evidentissime idem intelligatis ipsi, cernitis orificio supremo tenuem exhalare vaporem; qui, si esset calore diffusum Alcohol, flammam ilico caperet, admoto ellychnio accenso, juxta praecedens Experimentum. Sed videte, dum jam adhibeo Sulphuratum accensum illi exhalationi, ipso hoc vapore sulphurati flamma exstinguitur, haud aliter, quam si vapori imponeretur exhalantis aquae; jam iterum idem ellychnium Sulphuratum accensum, sub vitrea campana intra spatium illud immitto, & detineo, in quo accensi Alcoholis, & hic accensi vapor diffunditur; videtisne? manet illud accensum, atque ardet; donec consumtum sit, sed nullo modo accendit in flammam illum vaporem, qui ex ardente Alcohole eructatus totam campanam opplet; quique omnino, si retinisset, postquam per flammam transiverat, naturam suam priorem Alcoholis, ab hoc intrapposito flammante Sulphurato incendi debuerat. Apparet hinc, materiem hanc, omnium maxime inflammabilem, dum ab Igne in flammam vertitur, dum ergo Ignem vere alit, videri mutari in aliam materiem, quae, post hanc mutationem, ipsum Ignem nutrire nequit amplius, sed in aquam quandam abit, quantum nobis judicare licet. An haec aqua in Alcohole prius haeserit, nulla, nisi hac, arte separabilis? an vis Ignis comburens Alcohol in aquam puram vera commutatione converterit? an aër inter ardendum hanc aquam suppeditaverit? alia dein Exempla docebunt a prudentibus instituenda. Utique Alcohol ad haec sumi debet illud, a quo leni destillatione, ex alto vase, facta supra siccissimum Salem Tartari alcalinum fixum, omnem aquam separavit prius ita, ut ulla prorsus arte impossibile sit, plus aquae separare a vero vini spiritu: sic enim, & cum hoc,

ego

ego haec Experimenta vobiscum instituo gnarus, quam arcte aqua spiritibus sinceris vini nubat conjugio haud temere dissolvendo. Vidi postea, Virum Clarissimum, ingenii ad haec nati, atque diligentiae summae, Geofrojum juniorem, in Monumentis Academiae Scientiarum, anni 1718, observationes dedisse circa hanc ipsam rem, alio licet proposito & accuratas, & ingeniosissimas, quibus eleganter confirmatum vidi, quae ego deprehenderam methodo statim descripta. Mihi quidem sollicitus valde fuerat animus sciendi, quidnam tandem illud esset naturalis, quod materiae inflammabili accidat tunc, quando Igni immissa, flammam, sive Ignem purissimum omnium facit? & quid rursus contingeret Igni, dum haec combustilis materies cum eo in flammam abit? putabam quippe, si semel modo eo possem pervenire, ut illud cognoscerem penitus, viam paratam fore, ut intelligerem magis Ignis ipsius indolem. Paravi ergo materiem, quae in vase cylindrico usta, adeoque per flammam, quae hic totam superficiem comburendi tegit accuratissime, omnino transire coacta, tota flammam alit, tota in flammam vertitur, sine fumo, fuligine, foece. Hanc soli aëri puro, sine quo admissio nulla flamma, inflammatam, vidi exire in flammam, hancque flammam dare liquidissimum vaporem, hunc vaporem resolvere in aquam, aut saltem eam generare. Hucusque perveni, non potui ultra. Si tamen abundarem tanto otio ad haec, quam sum animo in illa propenso, conarer, harum campanarum vitrearum ope reperire copiam aquae ita genitae: quia vidi partem longe maximam, ut modo ipsi vidistis, egredi summo orificio. Igitur, supra hoc suspendenda foret campana similis; ut & ille vapor ea exceptus iterum condensaretur, exciperetur, sensibilis redderetur. Quin & tertia

rursum ita applicanda; donec tandem caperetur omnis vapor. Foret autem gelidissima omniū tempestas huic accommodatissima examini, ut vapor ilico coagularetur constringente frigore, ut in supremis congelaretur. Simul tempore siccissimo, in loco & sicco, & tranquillo, Experimenta capienda erunt. Neque dubito equidem, quin res tandem cognosceretur scitu hercle, si quae alia, in Physicis dignissima, in Chemicis usus infiniti. Vidi quidem laudatissimum GEOFROYUM suo de Experimento colligere, quod de Alcohole sincero, ope flammae dimidiata majorem aquae copiam elicuerit; utique eum ita hanc exhibuisse constat. Sed novit peritissimus Ille Chemicarum rerum, quam subdole aqua in aëre haereat copia quidem ingenti? quam latenter haec ex aëre aqua irrepit in corpora salina, sicca, spirituosā, atque immiscendo se quam subtilissime decipiat observatores? sane inflammati Sulphuris siccissimi caerulea flamma in auras exhalat quam latissima per spatia, atque acerrimum dat, si colligi potest, acidum humorem, tempore sicco quam parcissimum sane, at tanto semper fortiorem. Ubi vero tempestas nebulosa, humida, tum de accenso hoc sulphure sub campana copiosus, at aquosus valde, colligitur liquor. Ab eodem leni Igne, de vase puro magnam aquae insipidae portionem separamus, de reliquo exiguam partem spissioris, acidissimi, liquidi paramus; simulac autem hoc ita separatum sincerum exponimus lato in vase aëri, aqua statim puro acido se jungit, pondus ejus auget molemque, simul sincerum diluit, debilitat, enervat. Forte idem & spiritibus ita contingit interea, dum deflagrant. Utique, honoratissimi Auditores, effecerunt haec omnia, ut rursum in memoriam revocarem Alchemistarum veterum dicta, qui Spiritum motorem, vel

Et aliam  
partem  
non exhibendam  
sensus.

Recto-

Rectorem, filium Solis, prolem Ignis, Ignem internum rerum, vocabant. An forte id, quod totum, sincerum, inflammabile, habetur in corporibus, est pars totius corporis hujus adhuc minima, distributa per largam valde aquae intime unitae copiam, cumque Igne flammam faciens, ipse hic Spiritus? conamur certe subtilissimum illud, & semper fugitans, principium indagine circumdatum, capere. Ego lassus fateor Vobis, nihil me ardentius desiderasse a longo tempore, quam intelligere indolem propriam illius vere inflammabilis penitus in ipso Alchhole: quia noveram, me hic habere, me hic tenere, rem, quae perfecte inflammabilis est. Imo scivi dudum per Experimenta, caetera inflammabilia, talia modo esse, quatenus hoc Alcohol habent, aut saltem aliquid huic Alcoholi in tenuitate quam simillimum, reliqua enim crassiora, quae, subtili hoc inde separato, supererant, non esse amplius inflammabilia. Putabam igitur laetus, si modo semel in Alchhole id potuissem assequi, quam facillime in caeteris combustibilibus me capturum omnem rationem Ignis sustentati per pabula. Sed quam fui percussus ilico animum, postquam videram, Alcohol actum per flammam fieri vaporem, in quo non reperiebam Alcohol, postquam flaverat; si quid vero invenirem reliqui, id demum esse aquam quam purissimam! Limites ergo scientiae fixos agnosco! Pabulum Ignis, Igne consumtum, aquam relinquit, evadit vero ipsum adeo tenue, ut in chaos aërium dilapsum, haud appareat ultra sensibus.

## EXPERIMENTUM. IV.

Jam vero Experimento hoc novo clarius adhuc manifesta-

Ss 3

bitur

Flammae purissimae productio momentanea.

bitur sententia mea, quam modo de alimento Ignis protuli: igitur fumo jam prunam ignitam in hac testa figulina puram penitus, sine ullo omnino fumi signo; ipsa quoque testa & purissima est, & penitus sicca. Huic jam impono hanc scutellam aeneam, rite depuratam, deterfamque, quae pollicem fere profunda, fundi orbicularis, diametri vero quinque pollicum est. Infundo huic jam Alcohol vini depuratissimum ad altitudinem semipollicis. Mox eandem campanam vitream iterum superpono. Potestis jam videre, quomodo Alcohol vini, in hac pelvi aenea, vi Ignis in testa suppositi ebulliat satis fortiter, neque tamen incendatur, neque fumum ullum visibilem per spatium campanae superpositae diffundat; quin etiam, licet jam ex superficie adeo lata ebulliens exhalet, tamen in orificio superiori nullus omnino visibilis halitus apparet ex campana. Interim ad latera campanae, maxime circa inferiores ejusdem partes, incipiunt apparere decurrentes utcunque striae spirituum. Quum vero conspiciatis, jam notabilem satis Alcoholis copiam ebulliendo exhalasse de patina aenea, tempus postulat, ut orificio supremo apponamus sulphuratum accensum exploraturi, quid futurum sit? id dum facio, cernitis flammam ellychnii hujus, supra patulum orificium detentam, non accendere volitans intra campanam Alcohol; verum hanc potius extinguere: adeoque jam in eo estis, ut cogitetis, Alcohol hoc, ita jam per campanam dispersum, quum hoc modo non incendatur, igitur praecedens experimentum non demonstrasse, Alcohol per flammam combustum quoque non amisisse suam inflammabilitatem, aut hanc etiam hic, sola exhalatione, sine incensione, amissam fuisse. Sed expectetis, velim, paululum, atque attentissimi advertatis animum, mox aliter sentietis.

En



En ergo, fumo hoc incensum sulphuratum, quod jam forcipe teneo, ut a periculoso experimenti eventu remotior ab-  
 sim. Illud igitur sic e longinquo, prudentissime, horizon-  
 tali ductu, juxta mensam, sub infimo campanae vitreae mar-  
 gine, & supra mensam, admoveo, ut flammula incensi elly-  
 chnii veniat sub campana. Jam videtis, quod, simulac hoc factum  
 est, fulminis instar, totum spatium sub campana, repletum va-  
 pore disperso Alcoholis ebullientis, magno cum sonitu, uno  
 momento, flammam concipiat, tanto quidem cum impetu, ut  
 haec primo hujus incensionis momento vi magna se explodat ex-  
 tra campanam ad inferiora inter mensam, & inter marginem ip-  
 sius campanae, circumquaque: quod fit, quia totum illud intra  
 campanam spatium, sciatens minutatim diviso Alchhole, uno  
 momento incensum, tantam flammam continere nequit, sed  
 vel eam effundere debeat per libera sub campana spatia, quae  
 ibidem ad infima patent, aut fatis cum discrimine tota eleva-  
 retur, vel disploderetur campana, si laxum fatis ad inferio-  
 ra spatium exeundo haud reperiret. Moniti ergo a me sedulo  
 sitis, qui Experimentum aliquando repetere voletis, ne ac-  
 cedatis propinqui nimis campanae ipsi dum admovebitis el-  
 lychnium, neque etiam unquam illud manibus detentum ad-  
 moveatis, sed semper forcipe captum introducatis sub campana,  
 ut sitis in tuto. Secus si feceritis, facile eructata velociter flamma  
 faciem exureret & capillos, faciem laederet & manus. Ita fatis  
 de prima hac Experimenti parte, convertamur ad alteram.

Ipsò sane momento, quo flamma ita sub campana nata est,  
 vidistis totam superficiem ebullientis in patina acnea alcho-  
 lis in vivam mox transivisse flammam; quam antea videbatis  
 haudquaquam accendi, licet supposito fatis valido Igne ebul-  
 liret fortiter: unde sine accedente ignita flamma Alcohol

Quae  
 incendit  
 Alcohol  
 ebulliens.

haud

haud facile inflammari certum est. Manet autem jam semel accensi Alcoholis flamma ardens sub campana ad finem consumptionis Alcoholis usque, donec, patina prorsus sicca facta prius, demum desinat. Nihil tamen in pulchro hoc Experimento magis mihi placuit olim, quam quidem illud, quod mecum vidistis omnes.

Sed eo  
ipso ipse  
extin-  
guitur.

Scilicet flamma, quae ope Sulphurati excitata fuerat valde remoto in loco a patina aenea, in qua ebulliebat Alcohol, haec, inquam, flamma per capacem campanae alvum se diffundens accenderat, in illa patina haerens Alcohol. Sed illo ipso temporis momento, quo ibidem illud Alcohol, ab hac ipsa flamma, accensum ardebat, statim tota flamma in campana desit, verum ad superficiem ardentis jam Alcoholis solummodo remansit ad finem usque, donec omnis materia Alcoholis absolute ardendo fuit penitus consumpta; neque unquam iterum talis flamma sub campana apparuit ad finem usque. Nonne igitur Vobis omnibus palam est, quod Alcohol sincerum, licet valido agitetur Igne, modo non inflammetur, diffundi per ingentia spatia, atque in iis haud mutatum persistere, inflammabilitate sua illibata manente, huncque admodum ardentis flammae ardere quam ocyssime, quam violentissime. Verum illud idem, ipsissimumque Alcohol, postquam ex vase suo, per flammam superficiem suae incumbentem transire cogitur, sicque eadem opera etiam ipsam flammam alere cogitur, tum, postquam ex hac flamma, per campanae aream dishalat, omnem suam inflammari aptitudinem sic penitus, unico temporis momento, perdidisse; ut, licet jam tanto magis Igne attenuata illius Alcoholis materia, ne quidem incendi porro queat a vi illius ipsius flammae, quae sub hac campana ardet. Meretur fane rari Phaenomeni insignis  
admi.

admirabilitas meditationis maturae impensum laborem. Quid enim? Credibile haud videtur, Ignem, unico momento, omne Alcohol, quod combussit, ilico expulisse ex toto spatio tam magnae campanae penitus. Si vero, ut maxime quidem habetur credibile, exeuns de flamma Alcoholis materia per campanae vacua obvolitans, maneret inflammabilis, ut quidem prius erat, tum deberet haec necessario inflammari ab illa eadem flamma. Quid igitur dicemus, O Auditores? si unicum sincerum in tota rerum natura, nobis cognitum, inflammabile, semel inflammatum, totam suam inflammabilitatem perdit, nonne tantum ergo in universo rerum de rebus Ignem alentibus quotidie perit, quantum ignita flamma quotidie absumitur? numquid ergo haec deficere tandem deberet, nisi renasci iterum posset? An ergo pabulum Ignis in tellure, per assidua naturae opera, reficitur? Quibus vero? Iis sane, quae oleum generant & spiritus. Itaque vegetando, fermentando, putrefaciendo, destillando, inprimis. Atqui omnes iterum illae operationes, tam artis, quam naturae, solius Ignis virtute tantummodo perficiuntur semper. Igitur, qui materiem destruit combustilem, Ignis, ille faceret in rebus hunc renasci iterum in universo. An vero potior Vobis habebitur ante prolata sententia? qua proponebatur, num materies penitus Igne combustilis constaret aqua plurima & parciore huic nexa parte altera, quae esset subtilissima, Igni simillima ipsi, imo forte Ignis ipse. Unde comburendo Ignis hic, ab aqua separaretur, atque liber profusus fieret, iterum elementum ipsum Igneum sic constitueret. Tum certo inflammabile ultimum foret ipse Ignis; adeoque solutus omni alio corpore adhaerescente evanesceret penitus in auras.

## E X P E R I M E N T U M . V .

Oleo  
flamma  
extin-  
cta.

Sulphuratum ab Igne ardens immergo in hoc oleum stillatitium Terebinthinae, frigidum, purumque, exstinguitur pari ratione, ac si aquae ipsi immersum fuisset; perfecte sic ut antea in Alcohole contigit. Quin etiam prunam hancardentem, dum praecipitem do in ipsum illud Terebinthinae oleum, pariter eam exstinguo, sine ulla excitata inflammationis specie. Unde rursus omnia illa de oleo hoc dici fere queunt, quae prius de Alcohole dixeram: Inde igitur, si fuerit ita visum, petantur.

## E X P E R I M E N T U M . V I .

Oleo  
flamma  
augetur.

Sumi nunc iterum purissimum de Terebinthina Oleum stillatitium in hoc cylindro aeneo, id Igne impono aperto, donec ebullit. Jam igitur, dum ebullit, vapori inde exhalanti Sulphuratum accensum admoveo, videtis, lentius longe, quam Alcohol ebulliens, tamen tandem incenditur, atque deinde etiam ardet. Sensim vero fumum inde enasci spectatis atrum; quo apparente, sensim longe violentius ardet, tandem vero flagrat quam ardentissime, ut fere furat flamma agitata. Foeces fere nullas relinquit in fundo, sed totum ardendo absumitur. Quo vero hoc oleum fuerit limpidius, puriusque, eo minus atrum fumi dat, eo placidius deflagrat. Unde repetita destillatione depuratus foeces semper aliquas ponit in unaquaque, sed & simul tanto semper magis accedit ad Alcohol levitate, limpiditate, defoecatione, conflagratione quoque. Unde quidem ita semper propius fit Alcoholi,

holi, non tamen fit Alcohol, aquae scilicet misceri impatientius.

## EXPERIMENTUM. VII.

Jam Vobis idem Oleum Terebinthinae vase exceptum aeneo, expositum Igni donec ebulliat, tumque accensum, orbi figulino impositum, ita ardens sub campana vitrea expono. Ardet, ut in praecedenti Experimento sexto. Sed fumum, atrum, spissumque, effert per os superius campanae, imo vero totum campanae spatium, ipsaque ejusdem latera, inquinat fuligine, simul vaporem quasi aquosum undique ad vas apponit: ut & hic aqua nasci de oleo incenso, vel de aëre concurrente, crederetur. Unde liquet, Olea Alcoholi proxima, vi flammae acta, & per eam transire coacta, aliquas tamen partes inflammabiles, haud penitus crematas, sed formam carbonis retinentes, specie fuliginosi fumi expellere, atque has, ab Igne flammato repulsas ex ipsa flamma, procul abire, atque dein motu primo orbatas parietibus camini adhaerescere. Quod ipsum & late dispersus foetor ardentium oleorum manifesto demonstrat. Nimis autem tenaces videntur, spissaeque, quam ut celeris flammae actione tam cito destruerentur in subtilitatem tenuissimi Alcoholis. Quando autem olea haec, pervulgato more lampadum, ad ellychnium aëre undique cinctum, parva flamma, lento gradu, desflagent; tum multo plus fuliginis fundunt; ut charta pura, flammae ardenti supraposita, concepta statim nigritudine, docet. Quando autem in vase hoc cylindrico accenduntur, quia tunc tota olei incendendi superficies accurate tegitur flamma incumbente, adeoque omnes olei com-

Examini  
flammae  
olei in-  
censi.

burendi partes agitantur per ipsam suprapositam flammam, hinc tum omnes illae partes longe magis, fortiusque vi Ignis attenuantur, mutanturque, quam in lampadibus fieri solet; ubi per omne punctum superficiei flammae undique liber est in aërem ambientem exitus, & avolatio agitatarum, & modo semimutatarum ab Igne flammae partium oleosarum. Ex omnibus vero credibile valde videtur, quod si quis olea arte quadam posset reddere tam tenuia, quam Alcohol est; tum quoque flammam inde, sine fumo, Ignem, absque fuligine, oriturum esse.

## E X P E R I M E N T U M . VIII.

Examen  
Alcoholis &  
Aquae simul  
ardentium.

In vase hoc aeneo, puro, cylindrico, miscui inter se partem Aquae purissimae cum aequali copia Alcoholis purissimi, ut jam appareat, post concussionem, liquor homogeneus. Calefactam hanc miscelam incensam, sub campana iterum pono vitrea. Flamma exoritur longe debilior, quam in Experimento circa haec primo; neque color flammae quoque fulgore accedit corusco ad flammam puri Alcoholis. Postquam vacillans diu ante extinctionem flamma desinit, in vasis fundo aqua manet, parum admodum in se continens residui Alcoholis: ut sapore certe evidenter docet. Inde scitur, Alcohol aquae immixtum inde elici ope Ignis, in Igne consumi, aquam autem tum, & ab Alcohole, & ab Igne, repelli.

## E X P E R I M E N T U M . IX.

Alcoholis &  
Camphorae.

Jam iterum Alcohol videtis purissimum, in quo optima disso-

dissoluta Camphora est. Hanc iterum eodem, ut jam in praecedentibus, modo accendo, subque campana pono ardentem. Res satis singularis: primo sane ita incenduntur ac si foret Alcohol sincerum prorsus, apparent enim omnia eadem phaenomena. Atqui purum ita Alcohol hic primo consumitur, Camphora autem nondum exusta in fundum vasis depressa ibidem colligitur sola. Postquam autem Alcohol jam prima exustione consumtum est, exoritur jam alia prorsus flamma, quam quae ab initio erat, dum Alcohol statim primo ardebat; etenim longe nascitur haec jam fortior, candidior, lucidior, magis vibrata. Simul quoque fumus oritur niger ex ipsa hac flamma. Tum quoque odor, saporque camphorae de hac ipsa incensa flamma enascitur, atque per totum se vas non modo, imo vero, & per huncce locum, se dispergit. Atque flamma haec durat in finem usque; neque relinquit a combustione foecem in fundo. Ex quo discere est, quod inflammabilis materies, diversae indolis, obtinens permixta in eodem composito, non comburetur simul, semelque; sed quod pars subtilissima consumatur ab Igne primo; quod reliqua crassior, tamdiu quasi defensa sub ardente flamma, haereat, atque deinde demum, consumta priori, arde-  
re incipiat. An ergo inter combustilia primo semper id incenditur omnium primo, omnium facillime, quod inter ea omnium levissimum habetur? Sic sane apparet per omnia. An flamma, nata de Alcohole solo accenso, nimis debilis est, quam ut queat incendere oleum? Et hoc quoque probabile valde est: hinc statim, ac oleum ardet, vel soluta Igne camphora, longe fit acrior flamma ilico. An igitur ipse Ignis, comburendo aequae, quam destillando, dividit diversa inflammabilia, in eodem combustili concurrentia, juxta



varias series subtilitatum, spissitudinumve, ut primo spiritus, dein oleum tenue, oleum paulo crassius postea, ultimo denique spissum, piceum, tenax? Id manifesto apparet in his. An hinc fit, ut carbo, Igne paratus, oleo hoc ultimo crassissimo, supra terram & salem extenso, constans, longe fortiolem Ignem det, quam lignum unquam dare potuisset? Sane, in omnibus apparet, eo semper haberi de oleo incenso Ignem fortiolem, quo ipsum combustum oleum erat ponderosius & spissius. Idemque statim in combusto Alcohole, & Camphora, obtinuisse, Vos ipsos habeo testes autoptas. Atque in subsequens quoque, omnia haec confirmantur, & vulgarissimis quoque Experimentis adstruuntur: ut quisque norit focum ardentissime calefcere, quoties ad consumendam ultimam incensorum materiem perventum fuit. Non est igitur Igne facta combustilium accensio, habenda pro actione, quae omnia Elementa inflammabilia uno momento misceat, confundat, comburat; sed distincte & successive.

## E X P E R I M E N T U M . X .

Olei &  
Alcoholis.

Agite jam exploremus simili examine Alcohol vini intime commistum ita oleo stillatio, tenui Terebinthinae, ut prorsus homogenea haec Vobis miscela appareat. Hanc igitur miscelam, in eodem vase cylindrico, sub campana, incendo: ut videre queatis eventum. Iterumque, jucundo sane spectaculo primo oritur ab accensis flamma fortis, lucidissima, maxime aequabilis, bifida; quae quantum jam spectare licet, nullam speciem fumi oculis exhibet, nullam visibilem fuliginem generat, aut deponit; attamen, uti jam videtis, inquinat atro colore chartam nitidam, quae supra campanae ori-





orificium detinetur, sic ut tota inde nigrescat, sicque vere docet, in hoc ipso liquore tam puro, tam simplici, statim a miscela nasci quid, quod per flammam se expediat, antequam per hunc prorsus consumtum sit; sed neque foetorem in vaporibus hujus flammae reperimus; atque deflagrat adeo pacate, ut nullum sonum inter ardendum, nullum strepitum excitet. Sed secundo, videtis jam, postquam flamma est depasta illud fere Alcohol, quod in hac miscela fuerat admistum, jam alia oritur facies: enimvero oleum reliquum Terebinthinae in fundo ardet, jam salit, scintillat, stridet, flamma; fumat valde; dat fuliginem aterrimam, extinguitur deinde, atque relinquit in fundo foecem resinofam, quae ardere ultra hoc Igne negat.

## EXPERIMENTUM. XI.

Atqui commiscui sincerissimum prorsus Alcohol, atque meracissimum salis Ammoniaci alcalinum Spiritum ad partes omnino aequales, obtinui sic coagulum hoc mirabile, Lullio jam olim notum, celebratum adeo ab Helmontio. Itaque operae pretium duxi, coram Vobis repetere, quid in eo similiter, ut in prioribus, accenso observaverim. Quid vero praedicitis futurum? Cautos reddit toties decipiens non praevisus successus rerum. Expediamus igitur. Jam respondebitis, accendi primo Alcohol, eoque difflato, flammam extingui, in fundo autem vasis Spiritus haeret salis ammoniaci alcalinus fere integer. Ita sane, ut jam videritis in hoc Experimento, quod *Offa* haec pura, Helmontiana, calefacta, atque deinde incensa, sub campana posita, dederit primo flammam debilissimam, aequabilem, vix visibilem, sine fumo,

*Offae  
Helmontianae.*

fumo, absque fuligine, sic tamen, ut a vapore accensi campana parte inferiore satis reddatur opaca. Sed secundo observavistis, quod dein flamma fiat fortior, lucidior, scintillans, sibilans, inaequalis, atque undulans, quando paulo post exstinguebatur. Odorem tum mox fundit salis volatilis, alcalini, spirituosus; vapor in liquorem collectus ad latera campanae fere insipidus est. mansitque in fundo Vobis exhibitus Spiritus urinae acerrimus, valde volatilis, odoratus, fortis. Unde & illud observare datur satis singulare, quod sal in Spiritu salis Ammoniaci alcalino longe fit volatilius ipso Alcholo; ut docet Offae Helmontianae lenissime facta sublimatio, ubi semper sal siccus primo ascendit. Et tamen in hac combustione primo comburitur Alcohol ex hac miscela tractum sursum in flammam, licetque sit in vase aeneo calefacta miscela, atque superne per Ignem agitata quam validissime, nihilominus volatissimus hic sal deorsum cum aqua sua deprimitur, ibi coercetur ab ipsa flamma incumbente, neque per flammam erumpere potest, ut se expediat. Quaeso, Auditores, considerate hoc, ut addiscatis minus hactenus observatam naturam flammae, atque combustilis. Quoniam vero Camphora a multis praeclaris Chemicis habetur pro sale volatili oleoso, solido, instar Offae Helmontianae concreto ex binis illis principiis salinis & oleosis: operae erit pretium, hanc quoque sub hac campana comburere. Itaque experi-mini, hanc facile accendi ad motu flammae. Sed & flammam tam singularem spectatis admirabundi. Est haec flamma alba, aequabilis, longa, in conum fumosum, gracilem, longissimum, abeuns. Sed quam copiosum, densum, atrum, fumum dat per totam campanam! videte simul, ex hac flamma disploduntur quaquaversum visibiles particulae fuliginosae,

fae, atrae, tam ponderosae, ut ad fundum dilabantur. Manet in his ipsis ita dilapsis odor, & sapor, Camphorae superstes, licet color niger sit. Foex autem fere nulla in fundo remanet post peractam combustionem. Judicate hinc jam de mirabili hoc corpore, atque mecum credite, illud esse resinam perfectissimam, simplicissimam, sive oleum forma solida subsistens.

## EXPERIMENTUM. XII.

Dum rursus purissimam assumo, de Creta Britannica in pollinem contrita, Terram; huicque, quantum fieri potest, quam intime admisceo Alcohol idem vini, atque uniendo sub campana, ut prius. Alcohol deflagrat prorsus, ut in Experimento tertio. Sed Terra, post deflagrationem, integra, pura, haud mutata, in fundo sicca penitus, relinquitur, ut videtis.

Alcoholis & Terrae.

## EXPERIMENTUM. XIII.

Sed, quid in hisce spectatu jucundius haberi poterit, quam quod jam exhibeo, Experimento? permiscui enimvero inter se, ut accuratissime forent inter se dissoluta, simul Alcohol, Camphoram, oleum Terebinthinae, dein hisce primo sollicite ita permistis Offam superaddidi Helmontianam, quae & prioribus commode misceri patiens; omnia dein haec adunata iterum cum Terra subtili Cretae Britannicae subegi, ut sic natam haberem massam de hisce omnibus permistam simul, & subactam, addidi & ligni scobem. Hancce jam, Vobis spectantibus, incendam ea lege, ut in prioribus. Videte, quae-

Alcoholis, Olei, Camphorae, Offae Helmontianae, Terrae, simul.

fo, Alcohol deflagrare primo, eodem fere modo, ac si solum fuisset inflammatum. Succedit jam, primo consumto, accensio olei Terebinthinae, quod suis se phaenomenis, supra memoratis, perfecte ostendit. Tertio jam suis se exhibet notis ardens Camphora. Spiritus autem Alcalinus salis Ammoniaci, Scobs ligni, mera cum Terra, in fundo remanent. Quam fortis, inaequalis, rubra, crepitans, stridula, fuit haec flamma? quam parum fumi dabat in initio? sed sensim per gradus increfcebat fumus, ultimo aterrimus, crassissimus. Fuligo vero sub finem aterrima simul, & quam densissima, fuit. Quin & circa finem vidistis floccos fuliginosos vage volitantes per campanam. Lignum nequidem attingit flamma. Ex quibus omnibus exploratis sedulo crediderim, natam fuisse Vobis oportunitatem facilem, ut possitis assequi modum, quo natura utatur, dum ope Ignis consumit materiem combustilem, qui sane longe alius est, quam qui vulgo quidem putatur. Simul didicistis, nihil forte in Physicis intellectu difficilius, quam quidnam sit proprie illud corporei, quod unice combustile sit in materia combustili. Alcohol nominare, olea, sulphura, utque falso ubique addunt nitra, res est quam facillima, nihilque proinde facilius, quam dicere, haec facere materiem inflammabilem. Sed extricare id, quod in his sincerum inflammabile, est equidem laboris ardui, nec deprehendi hactenus, qui quid boni diceret; longe minus constitit, quidnam foret id, quod Ignis comburendo mutationis in hanc rem induxerat. Sed absisto.

## SCHOLIUM. I.

Est igitur primo repertus in rerum natura, & ibi inter Vegetabilia, per fermentationem, & destillationem, productus, liquor quidam, omnium cognitorum hactenus simplicissimus, limpidissimus, levissimus, mobilissimus, maxime immutabilis, aquae oleisque miscibilis prorsus; qui Igne calefactus, flamma admota incendi potest, ardere totus, flammam puram alere & sustinere in tota sua superficie, qua haec aëri contigua est, atque ita tota quidem sua substantia, juxta superficiem suam, in eam flammam prorsus consumi ita, ut quamdiu adhuc vel guttula ejus superfit, flamma ardens maneat, simulac autem penitus consumpta & haec est, tum statim tota illa flamma sic evanescat, ut ejusdem ne ullum quidem vestigium superfit. Repertus ergo habetur, qui vere meretur nomen alimenti, aut pabuli Ignis: quum ad sensus nostros totus quantus in Ignem purissimum absolute convertatur ardendo viva, pura, flamma. Si enim placet Vobis attente rem ponderare, quid factum est de omni hoc Alcohole? mera tantum purissima flamma. Sed an non omnis haec inde nata, & sustentata, flamma, haec, inquam, flamma, an non fuit omni effectu talis Ignis, qualem supra ex notis suis Physicis descripsimus? profecto nihil quidquam in Igne vero deprehensum fuit in tota hujus tradita historia, quod non pariter in hac flamma Alcohole nutrita deprehenditur.

Sed aliud hic secundo cognoscimus; scilicet ille Ignis, qui hic collectus circa hoc Alcohol, manebat ibi Ignis semper, quamdiu adhuc aderat Alcohol, absque ullo alio Igne superaddito, aut eo ulla arte deducto, ita, ut, accensione semel

Alcohol  
unum  
purum  
inflam-  
mabile.

Se solo  
natam  
flam-  
mam su-  
stinens.

modo facta, idem semper adesset, neque etiam opus erat ullo alio corpore, pabulo alio nullo, ad continuandum hunc jam natum in aëre aperto.

Quae eo  
consum-  
to perit.

Tertio tamen & illud simul admirantes cognoscimus, quod simulac hocce Alcohol consumtum erat, nihil prorsus de Igne, vel flamma, supererat; sed non durabat vel minimo temporis momento, simulac modo consumtum erat Alcohol. Pabulum igitur hoc vera est causa, quae efficit saltem praesentiam omnis illius Ignis. Non durat Ignis ille diutius quam pabulum, non desinit, quamdiu idem superest.

Nec fu-  
mum  
dat.

Quarto, maxime singulare in hoc alimento Ignis, atque in flamma inde nata, erat, quod ab initio primo, quo incipiebat accendi, usque ad ultimum momentum, quo extinguebatur, nunquam emisit ullum fumum, qui in aliis omnibus, vel in initio saltem, vel in fine, solet obtinere.

Sed  
aquam.

Vaporem humidum eructari de hac flamma Alcoholis vidimus, sed ille, aqua limpidior, pellucidissimam modo exhalationem dabat. Haec autem collecta meram, puram, aquam exhibuit, in qua nullus color, crassities, pinguitudo, apparuit. Quod quidem ita mirum, ut sane in tota rerum natura nusquam deprehendamus hactenus ullum liquidum, solidumve corpus, quod alat Ignem sine ullo prorsus fumo, praeter solum Alcohol tantum.

Non dat  
cineres.

Quinto didicimus de illis Experimentis, quod non sit in Alcohole hoc ulla materies fixa, incombustilis: quum, si fuerit absolute purissimum, quale in hoc Experimento semper requiritur, ne maculam quidem post se combustum relinquat; imo vero totum quantum in meram abeat, sine ulla relicta foece, flammam. Neque & hoc alibi deprehendimus, nisi in solo Alcohole: caetera etenim, licet quaedam valde pa-  
rum

rum faciant focum, attamen aliquid post combustionem relinquant, quod uri ultra negat. Naphtha, Petroleum, Camphora, ardent flagrantissime in flammam lucidas, verumtamen solent aliquid tandem in fundo vasis, in quo arserunt, deponere, quod non ita combustibile: Alcohol solum nihil.

Sexto rursus Alcohol ita incensum neque foctorem ullum exhalabat, qui erat alienae indolis ab illo odore, qui sine combustionem in Alcohole erat praesens. Id vero rursus in omni alia materia incensibili haud ita obtinet, quum soleat semper olidi quid fuliginosi, vel empyreumatici, nasci de rebus, dum in flammam rapiuntur ab Igne: quare putaret quis forte, omnes Alcoholis partes, prorsus homogeneas, ante combustionem, in hac, & post illam manere; nisi alia illa observata, de aqua ex Alcoholis flamma eructante, obstarent, atque in eo aliquid non combustibile adesse docuissent.

Nec foctorem.

Septimo inde quoque addiscamus, in illo corpore, quod solum in Igne habet memoratas dotes, nihil quidquam apparere ullo modo, quod acutissimis humanis sensibus, vel per microscopia omnium acutissima armatis, sub forma solidi vel minimi appareat unquam: adeoque formam consistentis corporis nequaquam requiri ad naturam pabuli Ignis, sed materiem modo liquidissimam omnium, quas hucusque humana observatio detexit.

Sine ullo solido inde nato.

Octavo jam novimus, quod hoc Alcohol sit ejus naturae, ut aquam purissimam elementalem in se attrahat, ebibat, sibi uniat, verum quod flamma, in Alcohole nata, iterum ex Alcohole & aqua jam permixtis attrahat in se spiritus Alcoholis solos, puros, eos imbibat allectos ad superficiem miscelae, dein ibi consumat, in flammam convertat, eaque ratio-

Sed est aquae tenax.

ne Alcohol sincerum ab aqua admista separet; rejiciat simul aquam, hancque collectam, repudiatam a flamma, in fundum vasis deponat.

Et pro-  
les vege-  
tabilis.

Nono & miramur, tale Alcohol, omni dote idem, produci ex omni Vegetabili nobis noto, si modo illud aptum natum veram fermentationem pati, eaque peracta, dein lente destillari. Si vero extra vegetantia, atque extra fermentationem abiveris, in tota dein natura rerum cognita per Experimenta simile nihil invenis, in quo haec jam descripta natura obtinet.

Compo-  
sita ta-  
men.

Decimo hinc quoque cogitamus in Alchhole, ut purissimo, tamen adhuc diversitatem obtinere differentium partium, quae arte nulla, nisi vi exurentis Ignis, manifestantur, atque tum aquam exhibent, quae sola Ignem exstingueret, & partem inflammabilem vere Igne consumptam in tenuitatem invisibilem. Scripserat quidem Helmontius, posse se Spiritus vini purissimos attactu salis Tartari ocysissime convertere in aquam purissimam ad dimidium, altera parte relicta in Alkali hanc retinente. Sed dubitavi semper, an non ibi sit intelligendus de Spiritu Vini rectificato, de quo id verissimum, non de Alchhole vero periti arte confecto, de quo credam neminem demonstrasse unquam. Foret, si haec, ut videntur, vera sunt, Alcohol tum simile Sulphuri: utrumque totum consumeretur in Igne; daret flammam caeruleam; evanesceret in unam partem Igne inflammabilem; daret in hac combustione alteram partem, quae flammam exstinguat, quae in Alchhole combusto aqua iners, in Sulphure acidissimum Sal Chalcanti in portione quadam aquae dilutum, hincque vapore suo prorsus suffocans pulmones.

Caetera  
in Igne  
ut Alco-  
hol mu-  
tantur.

Undecimo denique hinc cernimus, quod & solida vegetantia,



tia, composita, eadem lege, in combustione mutantur, agitenturque: sola scilicet inflammabili parte per Ignem consumpta, caeteris iterum dissipatis in materiem, quae collecta iterum visibilis, quandoque & denuo combustilis, redditur, vel in fixum, quod dein cineres vocamus, aut foeces.

## SCHOLIUM. 2.

Primo itaque Alcohol Igni videtur aliquantum simile. Id multis patet effectibus. Utrumque coagulat sanguinem, serum sanguinis, bilem, carnes, nervos, viscera, albumina ovarum, panem injectum quasi torret. An est magnes Ignis? lucem certe in se trahit appropinquantem. An Alcohol Igni commissum cum eo effervescit, & ita ebulliens flammam facit?

Alcohol  
Igni  
conve-  
nit.

Secundo, omnia reliqua liquida inflammabilia, licet quam subtilissima sint, tamen dum lege dicta inflammantur, semper dant visibilem, nigrumque, fumum, fuliginem, atque aliquam foecem, aliquid non prorsus combustile. Id non combustile in oleis depuratissimis primo mera est terra, cui terrae semper adhuc adhaerescit aliqua pars olei, quo respectu naturam carbonis retinens semper adhuc inflammabile quid superest. Quando autem olea haec destillatione artificiosa, saepe repetita, depurantur, semper terram deponunt, semper tenuiora fiunt, semper plus ardent, minus fumi, fuliginis, cinerum dant; propius ad naturam Alcoholis accedunt; sed quamvis taediosissime id continuatur, tamen non ducuntur ad illam subtilitatem, ut in aqua queant dilui.

Reliqua  
pabula  
dant foec-  
ces.

Tertio igitur illud corpus, quod novimus totum absolute inflammabile esse, ita ut flammam alat, in hoc ipso Igne ni-

Alcohol  
sine ulla  
aqua  
quid fa-  
ceret  
Igni?

hil

hil omnino ullius fumi dat, neque ullam unquam fuliginem creat, neque etiam ullam relinquit foecem, sed tota sua substantia in Ignem transit, quantum nostris sensibus apparet, aut aliquid tantum purae aquae dat. Si ergo possibile foret arti, ab Alcohole illo separare id, quod comburitur, jam haecenus nobis incognitum, ab illa aqua, quae in combustione nobis apparet, atque dein illud prius solum applicaretur Igni, aut flammae, quid inde fieret? an quidem successive arderet, ut jam admistu illius aquae successive exuritur? an vero, instar fulminis, uno momento consumeretur? Uti- que speculatio meditabunda plurima hic suggerit: sed coë- randa est velocitas nimia disputantis mentis pondere Experi- mentorum.

Pabu-  
lum Ignis  
purum  
in eo  
evane-  
scit in-  
tegre.

Quarto jam & illud ex demonstratis asserere audeo, quod in vegetabili inflammabili, Alcohole, vel oleo quocunque, absolute non combustile est, illud in iis esse, vel ex aqua adhaerescente quam intime, vel de sale quocunque, aut tandem de natura terrae. Haec si arte ulla perfecte separare quis posset ab oleo, vel Alcohole, tum foret id simplex, purum, superstes, perfecte combustile in flammam purissimam absque foece, fumo, fuligine. Quod usque adeo quidem verum videtur, ut ille limpidus, subtilissimus, vapor, qui inter ardensum de Alcohole in campana colligitur, ipse totus tantum fiat a parte aquosa in Alcohole non combustili. Igitur omnis cinis, fumus, fuligo, si mista sunt vero inflam- mabili, sola sunt de aqua, sale, terra, nec ex ulla alia re nobis cognita.

Unde  
Fumus &  
Cinis?

Quinto quoque scimus, Fumum, Fuliginem, vapores visi- biles, tanto copiosiora fore semper in rebus vegetantibus combustis, quo plus aquae, salis, terrae in iis praestitit, ratio-

ratiōne olei & Alcoholis: id enim Experimentis superiori-  
bus quam certissime non modo, sed & quam universalissime,  
demonstratum habetur. Nimirum dant talia inter ardens  
partes, quae in flammam raptae, inque ea celerrime rotatae,  
tamen in id subtilissimum converti evanescens nequeunt, sed  
ex flamma sursum expelluntur, vel in fundum dilabuntur.  
Lignum viridissimum foco impositum si comparatur cum se-  
ipso modice, servato scilicet oleo suo, exsiccato: appare-  
bit assertorum modo vera probatio.

Sexto etiam novimus, fieri posse, ut in vegetante com-  
bustili, ita exsuperet pars non combustilis, aqua, sal, ter-  
ra, ut altera pars combustilis, alcohol, oleumve purissi-  
mum, in Igne inflammari nequeat, sed tantum merum fu-  
mum dare. Alcohol centenis aquae immixtum partibus, cale-  
factum plus quam Alcohol dum ebullit, accendi nequit, in-  
jectum Igne eum exstinguit. Lignum bene oleosum, sed vi-  
ridissimum, & aqua plenum, undique quantum fumi, flam-  
mae nihil dat. Pinguis, argillofa, terra, figulina, certe  
oleum habet, quod seorsum inflammari utique potest, jam vero  
adeo exsuperante terra immixtum illud, ut parum illud olei in  
pluri terra ardere nequeat. Vos examinando omnia reperi-  
etis, rem ita se habere in unoquoque.

Septimo tamen memorabile imprimis puto in hac re, pro-  
batum jam in praemissis modo Experimentis; quod scilicet,  
si in vegetante combustili, composito ex combustili, & non  
combustili, Ignis applicatus tantam vim exercent, ut & com-  
bustile accendat simul, & eodem illo tempore, atque & ea-  
dem etiam actione, ipsa quoque incombustilia in eo haeren-  
tia, minutatim divisa agitet, tum flamma excitata a combu-  
stili, & non combustili simul agitatis, erit longe fortior,

Xx

quam

Minus  
combu-  
stilia  
quae?

Ignis vis  
maxima  
a non  
combu-  
stili.

quam illa flamma, quae excitata fuisset ab illa materia combustili sola, seorsum collecta & incensa. Semper enim reperimus flammam, caeteris paribus, eo debiliores, quo puriore materie constant. Erit & flamma, ex his commistis nata, multo inaequabilior, quam illa, quae de sola sincera inflammabili materie. Hinc & sonantior omnino talis Ignis ex commistis, ut crepitando, dissiliendoque, saepe sit molestissimus, fumosior erit, erit foeculentior. Et, quo plus incombustilis in comburenda materie haeret, eo semper omnia violentiora, si modo incendi queat.

Et a pabulo ponderosissimo.

Octavo rursus & illud semper, ubique, verum, quod, quo incombustile oleo unitum, densius, compactius, sive ponderosius, habetur, eo combustile illud Igne incensum dabit flammam, Ignemque, tanto violentiorem. Ita non modo in uno vegetabili pars ejus solidissima fortiorem Ignem dat: quis enim petala, quis arboris folia, solido ejus ligno praetulerit, quando validum inde Ignem excitare vellet? sed & scimus, varia ligna, comparata inter se, dare semper fortissimum Ignem, per ligna maxime ponderosa, debilissimum per fungosa. Cedrus Salici, Sideroxylon Populo, comparatur, apparebit, fore Ignem, ut est pondus ligni foco appositi.

Nullum Pabulum Ignis ex se ardet, sed ab Igne.

Nono tamen tum ratio habenda erit doctrinae superioris, nullum Vegetabile ardet, nisi caleseat prius ab Igne, eo quidem caloris gradu, ut oleum ebullire queat; calescunt autem citius eodem Igne levia, quam ponderosa; igitur hac in re sciendum, ponderosa lentius accendi, leviora ocyus: unde fomites Sulphuratos nemo solido de robore, sed de fungosa arundine, parat. Verum, quo incenditur citius, eo & debilior erit inde nata flamma, & quo tardius, eo deinde Ignis melior,

melior, fortior, durabilior: unde ergo semper tanto plus Ignis jam prius excitati requiritur praeexistens, quo gravius incendendum lignum est. Aliter scilicet non calefcet, non ignietur, neque accendetur.

Decimo porro, hisce jam consideratis, & illud sequitur, quod in ardore deflagantium Vegetabilium, semper combustibile consumatur ab Igne successiva, nunquam simultanea, vel momentanea, actione ardendi. Quin etiam in hac combustione successiva semper est materiae comburendae consumtio & separatio, ita quidem, ut semper id, quod pure combustibile, adeoque levissimum, inter incendenda ubique incendatur, separetur, permuetur primo: id enim suo in genere citissime calet, & primo movetur, facillime extricatur. Hoc dein ita jam consumto, tum succedit agitatio, calefactio, incensio, separatio, ejus materiae, quae ordine primo minus erat incendenda, quam illa prima. Denique, & hac jam prius consumta, omnium minime ardens inflammabitur ultimo. Id autem rursus per infinita Experimenta demonstratur, quod illud ultimum, paucum sit oleum, quod multae, fixae, terrae tenacissime adhaerescit. Inde igitur patet, cur vasis clausis, sine admissu aëris crudi, oleum hoc de terra tenente separari non possit. Et hinc etiam novimus, ultimum hoc combustibile nunquam dare violentum Ignem: quia parum olei combustilis sensim pluri terrae incombustibili adhaeret; unde igniri potest hoc ultimum, & lucere, raro inflammari.

Atque undecimo intelligere est, Ignem materiae combustibili, composita, excitatum, omnium violentissimum haberi eo tempore, quo fere in media combustione tenetur, dum scilicet omnia Elementa simul quam vividissime inflamman-

Successive ardet,  
& cum ordine.

Et certo tempore maxime.

tur: quum ultimo fere follibus opus fit, ut actuosus teneri queat; dum terrestres, & salinae, fixae, partes, cinerum insperforum pulvere vim, Ignis in pauciori oleo sustentati, fopire semper incipiant.

In Alco-  
hole de-  
bilis.

Quamobrem, duodecimo, etiam scimus, flammam omnium purissimam, natam ex mero combustili absque ullo admistu aliorum corpusculorum simul, nunquam dare posse valde validum Ignem, sed quidem perfecte aequabilem: constitit enim ex superioribus Experimentis, quod contra purissimum pabulum det Ignem debilissimum.

Incom-  
bustile  
quid in  
Igne fa-  
cit?

Decimo tertio igitur, praeter opinionem praeconceptam, colligimus, vim flammae, aequae pendere, imo forte magis, ab illis Elementis incombustibilibus, quae adsunt in materie accendenda, quam quidem ab iis, quae in illa materie combustilia vere adsunt. Ideoque copiam Ignis, in flamma de combustili excitata, magis in flammae spatium ibi colligi, a rotatione corpusculorum immutabilium caeteris immistorum & rotatorum, quam ab illo tenui, volatili, oleoso, solo, quod per Ignem ibidem agitur.

Hinc du-  
plex ma-  
teries in  
flamma.

Decimo quarto, quidni ergo credamus, esse in Igne materiali causam duplicem, primo scilicet Ignem elementalem atque illius proprium, sincerum, Pabulum, quod est ipsum, solum, purum, Alcohol. Secundo autem in hoc puro dicendo Igne adsunt etiam aliae partes, quae solae Ignem elementalem sustinere nequivissent, sed agitatae in flamma priora pura ibidem violentam actionem vibratione sua efficiunt, quae quidem saepe multo major ita nascitur, quam unquam oriri potuisset ab hac ipsa agitante causa sola. Ut capiatur sensus meus a Vobis, Auditores, rogatos Vos velim, cogitatis semi unciam pulveris pyrii, haec accendatur in aëre aperto,

to, diffilit, fere ubique flamma, atque uno dein temporis momento desinit: verum si in canali cylindrico angusto post globos plumbeos rite immiffos, idem pulvis accenderetur, tum ille motu suo proprio projiceret illa dura, crassa corpora de canali, impetu & vi incredibili, qualis nulla fere in elementis pulveris pyrii, in accensu suo in elementa subtilissima resoluti, deprehendebatur. Ita quoque intelligetis, corpuscula illa incombustibilia, dura, in hac rapida flamma circumrapta, & vibrata, maximam vim corpori flammae dare.

Decimo quinto igitur Ignis hujus summa vis valet intendi aqua, sale, terra, si haec & intime mista sunt materiae combustili, & inter se, in ipso Igne puro excitato, si modo vis hujus Ignis tanta, ut queat in motum celerem illa reducere.

Aug-  
menta  
Ignis.

Decimo sexto jam & animadvertemus causam esse, causam requiri, ad flammam conservandam, vel continuandum Ignem hunc semel accensum, ut perduret. Causa haec debet illud facere, ut pabulum Ignis inter comburendum maneat arte applicatum ad Ignem ipsum, ne inter haec duo separatio queat fieri, quae inprimis a vi propria Ignis contingeret uno momento. Sed & eadem haec requisita causa est eo, ut partes illae durae non combustiles, vi priorum agitatae, ita coërceantur intra spatium Ignis accensi, ut neque haec inde temere exsilire queant, sed cogantur manere in illo loco, ubi ita moventur, ut ab hoc motu pellantur omni momento ex hoc loco. Nisi enim & talis adsit causa, deberet omnino, omni momento temporis, omnis haec materies agitata diffilire ab Igne agitante, sicque iterum desinere & haec actio vibratorum horum corpusculorum intra sphaeram Ignis. Igitur patet, Ignem omnem tantum fore momentaneum, ab-

Causa  
uniens  
Ignem  
suo Pa-  
bulo.

effet haec vis aduniens, applicans, comprimens. Sed videtur tamen causa haec comprimens non debere ita comprimere haec ad se invicem, ut vi compressionis adigantur in molem immobilem; sic enim ilico foret suffocatio accensi. Sed videtur talis inprimis requiri compressio, ut crassae illae partes, vel combustiles, vel non combustiles, in Igne agitatae, successive dilabi queant pro rato, quo novae agitari incipiunt. Omnium vero maxime apta huic proposito videtur illa causa quae hoc ipsum reciproco, oscillatorio, compressu, & remissu, peragit, dum ipsa tota quam fluidissima interim sit, maneatque semper, nunquam consolidari potens. Atqui talis causa Athmosphaera est tota, quae nos cingit undique, semperque premit. Hic ergo locus est, qui postulat, ut quam rectissime intelligamus, quid potestas hujus Athmosphaerae Igni alendo faciat. Id vobis evidentissime proponere ita conor.

Modus  
Physicus  
in Igne  
vulgari  
explicatus.

Sit supra laminam ferream accensus focus ex ligno optimo perfecte per rotum ardens, cujus basis sit quadrata, latus longitudine pedis Rhenolandici. Incumbit igitur basi hujus foci pondus Athmosphaerae, ut se habet in prismatico aërio, cujus basis est pes quadratus Rhenolandicus. Ejus autem prismatis pondus constat ex Torricellianis se habere variis temporibus varia mensura, ita tamen, ut raro sit differentia major, quam una decima inter ponderosissimam repertam, & inter levissimam. Nos igitur ponamus, esse eo tempore Athmosphaeram ponderosissimam, triginta pollices Rhenolandicos altam in Barometro Mercuriali. Posito igitur Argento Vivo ad aquam in pondere ut 14 ad 1, & libra aquae hoc sereno tempore 64 librarum argentariarum. Erit hoc tempore pressio ponderis incumbentis Athmosphaerae in illam quadratam basin 2240 librarum argentariarum. Haec itaque vastitas pon-



ponderis agit hoc tempore in hunc focum. Verum in illo foco quadrato ardet jam vivus Ignis; qui a se removet undique, atque elevat sursum vi incredibili omnem hanc molem obstantem Athmosphaerae, simul expellit ex accensi foci spatio omnem materiem gravem illius Athmosphaerae, adeoque pondus ipsum Athmosphaerae adhuc adauget. Igitur rursus ex Hydrostaticis, liquidum resistens repulsae Athmosphaerae premet omnia puncta superficiei accensi in hoc foco Ignis, qui ergo coërcetur undique ab hoc pondere aequae fortiter, ac si premeretur fornice tam valido, qui non rumperetur vi incumbentium 2240 librarum. Igitur partes inflammabiles in hoc foco agitatae per vim elementalis ibi jam collecti Ignis, simulque omnia alia corpuscula non combustilia simul acta vi utriusque prioris, conantia ab Igne effugere, reperiuntur versus centrum Ignis illius tam magno pondere, idque assiduo, semperque accurate tanto magis, quo magis intus agit ille Ignis. Inde igitur noscitur, quod & partes ipsius Ignis, & materiae combustilis, vi tam ingenti applicentur, apprimantur, & comprimantur, inter se, simulque incredibili virtute illius Ignis, dilatantur omnia, atque moventur, quam rapidissime concutiantur, atque circumvibrentur inter se. Nonne igitur in hoc foco fit attritus maximus inter haec omnia solida; nonne eo proportionaliter major attritorum in se invicem appressio, quo attritus ab ipso Igne major? sed Ignis, cum combustili ardens, per concussus agit semper inaequabiles in Athmosphaeram semper aequaliter contrahentem. Itaque & focus, perpetuo ita recedente Athmosphaera, percutitur haud aliter, quam si malleo 2240 librarum pertunderetur, omni momento. Quum rursus cernamus aëra supra Ignem quam violentissime ebullire,

lire, ut contingit, dum pruna ardens Soli exposita spectatur ab oculo versus Solem supra prunam directo, utique elasticissimi liquidi hujus, fortissime ebullientis, subsultus tanto sunt ad Ignem fortiores, crebrioresque: si autem in uno loco tum foci Ignis minus resistit, eo aër impressus ab Athmosphaera velocissime irruet, iterumque vi Ignis ilico rarefactus, repulsusque, faciet oscillationes perpetuas, violentas, supra omnem foci illius ambitum. Quamdiu ergo satis Ignis in hoc foco ad faciendam flammam cum vero suo pabulo; quamdiu reliquae partes ab hac flamma agitari poterunt quam fortissime; quamdiu per fornicem illum fortem aërium comprimuntur tanta vi inter se, ut exire inde nequeant, tamdiu fiet intra hunc focum tantus attritus, ut necessario advocetur Ignis, qui sufficit ad similem flammam continuandam in illo foco. Simulac vero in hoc foco deest vel Ignis elementalis agitans, vel pabulum inflammandum, aut & partes agitandae crassiores durae, immutabiles inter illa priora, tam cito, focus debilitabitur, desinetque. Si vero fornix ille aërius debilitatur, minusve ponderosus fit, tum statim Ignis in foco reddetur debilior. Ubi autem valde minuitur, tum statim, dissipatione facta, dissiliunt a se mutuo Ignis, pabulum, alia: unde omnis flamma primo, mox & Ignis scintillans, in vacuo Boyleano desinunt: non enim partium superest ad partes applicatio. Inde & ventus flammae vim multum incitat: quia est potentia Idem, ac si fieret Athmosphaera tanto ponderosior in illum. Si autem ventus adeo spirat fortis in focum, ut ipsum hunc fornicem aërium queat destruere, tum flamma uno momento flatu exstinguetur, statimque iterum forte excitabitur eodem flatu, qui exstinxerat. Hinc igitur folle actus focus, si ejus vento haud

extinguitur, vi nimii venti rupto hoc fornice, semper tanto fortius applicat haec, sicque violentiorem flammam facit. Quando autem bini validi folles, a partibus oppositis in eundem focum spirant quam fortissime, tum ingens flamma in medio sic acti Ignis oritur, qua cito solent metalla liquefcere, aliaque opera fieri. Quae sane apud aurifabros, atque alios metallurgos, quotidie videre est. Denique & intelligitur, cur tanto ardentius urantur foci, quo acutissimum gelu aëra gelidius constringit? tum nimirum fornix aërius, focum cingens tanto semper arctius, fortiusque eum coërceat, adeoque tamdiu corpuscula in hoc Ignis torrente volitantia magis impedit, ne ex eo evolare queant; nisi prius diuturna Ignis actione usque adeo sint imminuta, ut apta evadant exsilire per ipsum aëra, atque a foco aufugere. Simul inde nascitur hujus foci pressio maxima in superioribus, minor ad ambitum basios, unde & ea parte aër, facillime succedens, flammam, Ignemque, sursum premit; quumque in medio densatissimus sit, adeoque fortissimus, Ignis, inde in medio foci superiore acumen altius affectat flamma, quam ad latera, ubi minuitur sensim vis Ignis: inde figura pyramidalis flammae in hoc foco exoritur. Simulac autem undique cingitur superficies hujus foci corpore duro, quod aëra arcet, tum Ignis, pabulum, rotata corpuscula, ab omni parte aequaliter pressa, & repressa, cito inter se quiescunt, flamma desinit, ipse focus excitatus brevi extinguitur; qui tamen, ablato hoc operculo, admissu liberi aëris, ilico iterum in flammam vivam, vel utique in Ignem ardentem, fulgidum, ilico revivificari poterit.

Decimo septimo tandem, atque ultimo, dum consideramus omnia hucusque demonstrata, & enarrata, non consti-

Yy

Pabu-  
lum Ignis  
non fit  
Ignis?

tit Nobis, quod ulla res, quae, commissa Igni elementali, in eum ipsam transferit: inquisivi equidem, circumspexi ad omnia argumenta, nullum invenio. Quare asserere non audeo, Alcohol, Olea, aut ulla alia corpora, Ignem fieri in combustione. Fateor, evadere perfecte combustilia in flamma sic mutata, ut nihil prorsus de illis porro cognoscere queamus per nostros intelligendi modos: adeo evadunt per subtilitatem sensus nostros eludentia; sed ideo, salvo vero, dicere non licet, haec propterea in ipsum Ignem mutata esse.

*De Pabulo Ignis ex Animalibus.*

Combu-  
stilis ma-  
teries ex  
Animalibus.

Posteaquam igitur cum cura differui de illa materie, quae in Vegetantibus vere combustilis habetur; ordo dicat, ut in Animalibus hanc quoque quam sollicitissime indagemus. Verum notissimum quum sit, Animalium corpora constare vegetabili nutrimento in iis subactò, omnis jam fere hic labor in historia Vegetantium exhaustus est. Etenim, si fides historiis, humores corporis animalium, aliquando in eam subtilitatem oleosam transeunt, ut Alcoholis instar in debilem, puram, flammam abierint. Ut & de flammis circa hominum exhalationes accensis narratur, & Helmontius de vento hominis inferiori in candelam exploso ardentem, ibique in flammam mutato, observat. Quae quidem, si vera, rara tamen sunt. Olea autem Animalium reliqua respectu oleorum Vegetantium, ratione inflammabilitatis, nihil fere diversitatis habent, sed omnia adeo eadem, ut in cassum inanis hic repeteretur superioris doctrinae commemoratio. Sunt & hic aquae, spiritus, sales, olea, terrae. Omnium autem harum indoles, praeparatio, depuratio, effectus in Igne perfecte

fecte eadem sunt in Animalibus, ut in Vegetabilibus. Ideoque commendo Vobis, ut eadem illa jam dicta conferre velitis, & applicare, his, ita tum clara satis doctrina habeatur. Verum putabitis forte, Phosphoros tamen Animalium docere, quod in hisce sint alia inflammabilia, quam in Vegetantibus. Sed sciatis hos arte Chemica ex Vegetantium carbonibus pinguissimis produci posse, praecipue si fuerint Vegetantia, quorum succi sunt quam simillimi Animalium humoribus, ut in Sinapi exemplo dudum constitit. Igitur puto, ulteriori me inquisitioni super his superfedere posse.

*De Pabulo Ignis ex Fossilibus.*

Id quidem memorabile imprimis in hisce, quod & in ipsa Fossilium classe, iterum eadem lex combustilium obtineat. Observatur enim, & ibi quoque sola olea inflammabilia esse, caetera nequaquam; iterumque, singula quaeque olea, tanto minus fumi, fuliginis, cinerum dare, quo fuerint subtiliora, leviora; tanto plus eorundem exhibere, quo sunt magis crassa, ponderosa. Forte & in iis quandoque Alcoholis obtinet subtilitas fere: licet nondum sciam, eousque visum tenue in his oleum repertum fuisse, ut aquae misceri posse confiterit.

Legi quidem, defluere saxi quandoque agitatae humorum, qui facis ad motu ardentis flammam cepit, atque ita exarsit; memini, observare, & fontibus dimissum laticem, in flammam pariter abivisse. An vero fuerit liquor ille, & incendendus, & aquae simul commiscibilis, non memorant Observatores. Certe, quando intellexi ex Historicis, quod Naphtha Babylonica, adeo fuerit subtilis, volatilis, facile

Naphtha  
Alcoholi  
similis.

ardens, & flammam haud adeo perniciosam dans, ut noctu dispersa per plateas, a ductis funalibus nocturnis ardentibus ita incenderetur, ut quasi sponte ardere sua videretur, omnemque viarum latitudinem occupare diffusa, caerulea, neque multum interim depascente, flamma; cogitare debui, liquorem illum quam proxime accessisse tenuitate suae subtilitatis ad Alcoholis ingenium: quoniam in fervida illa regione idem forte & Alcohole nostro ita diffuso praestari posset eodem plane eventu, ut jam in Experimento Alcoholis sub campana exhalantis, fomite sulphurato accenso docui ipse supra. Sed quum veram hujusmodi Naphtham comparare vix ullo queamus pretio, certi quid super hac re vix datur cognoscere: id enim, quod hoc titulo nobis hic loci venditur, haud est tanta unquam inflammabilitate praeditum, sed longe semper crassius, tardiusque.

Petro-  
leum  
post Na-  
phtham.

Petroleum etiam subtile quidem, neutiquam tamen comparabile vel Naphthae Veterum, vel nostro Alcoholi. Quando autem & id quoque artificiosa destillatione emendatur, sensim evadit semper subtilius, & citius tunc quoque accendendum, atramen vel sic oleum manet semper, non fit Alcohol. Caeterum & hic fit, quod in Vegetantibus observavimus, scilicet, quo defoecator, subtiliorque, & levior, in fossilibus materies, oleosa, incensilis, eo semper & minus fumi, fuliginis, foetoris, foecum, dat, flammam vero simul leviolem, puriorem, debiliorem.

Lithan-  
thrax.

Alia autem inflammabilia Fossilia, in quibus crassa, ponderosa, neque combustilis, materies permista est, semper accenduntur difficilius, requirunt aëra validum venti, folliumve, ut fortiter ardeant, gignunt vero flammam & Ignem tanto violentiorem, ut in Lithanthrace exusto quam manifestissime videtur.

Verum

Verum & talia corpora etiam fumos nigerrimos, crassosque, dant, qui & foetorem utcunque, inprimis vero collecti fuliginem faciunt; relinquunt autem copiam magnam cinerum fixorum, infulsorum plerunque, sed maxime ponderosorum.

Ultimo denique in alimento Ignis, quod de Fossilium genere petitur, quaedam deprehenduntur, quae composita sunt ex mere combustili prorsus oleo, & adjuncto simul ad illud acerrimo, eoque acidissimo pariter, sale. Sulphur me intellectum velle, jam ipsi perspicitis. Hujus sane oleosa, combustilis, pars dum in Igne deflagrat, pars salina interim acidissima Chalcanti summo Igne expresso humori, oleo Vitrioli dicto, quam simillima, incombustilis Igne, seorsum colligitur fumi vaporosi instar, atque frigefacta dein, titulo fumi Sulphuris per campanam nascitur. Qui ab aqua, illi inter ardendum admista, accurate separatus, sicque sua in indole sincerus prorsus redditus, est omnium liquorum ponderosissimus post Argentum Vivum, aliorum vero acerrimus. Hinc quoque statim sequitur, quod flamma incensi Sulphuris haud nascatur prius, quam illud ad Ignem liquefactum fuit, adeoque valde prius calefactum; dein vero, quando jam flamma ejus nata ex accensa parte illius inflammabili, tunc interea ponderosissimum illud, & acerrimum rosu, salinum acidum, agitatam, attenuatum, ebulliens in flamma, hinc dissipatum extrorsum, facit in illo Igne primo Ignem hac de causa quam violentissimum in actione Ignis; sed deinde, quando jam a durante illius Ignis actione usque adeo est divisum, ut de fornice igneo excussum jam per aëra liberum divagatur, vaporem eructat potentissime inflammantem omnes partes animalium, quas attingere valet, quorum inde pul-

Sulphur.

mones suffocat. Sed alia corpora, quae feriuntur hoc vapore de accenso Sulphure emisso inde mire mutantur pro natura sua, & pro illo respectu, quem habent ad acidissimum acidum, quod in natura cognitum est. Quae tum effecta Ignis a Sulphure inflammato falso solent adscribi ipsi Igni elementalī: quum interim omnino inde distingui deberent, & bene perpendi, quod ab Igne Sulphuris incensi effectus fiant partim adscribendi Igni elementalī, & parti Sulphuris combustili, partim ab acido illius volatili reddito. Haud equidem crediderim opus jam esse, ut singulatim explicem, quid Bitumina, Asphaltina, Pissphaltus, aut Pix Judæica in Igne agant? quid patiantur? putem ex praecedentibus adeo liquide intelligi, ut necesse non habeam ultra his inhaerere. Satis esto, si dixerō, in his omnibus permista simul esse olea fossilia, pingua, sales plerunque acidos, simul terram, saepe & Metallici quid, aut faxei. Inde etiam in his omnibus id proprie erit ardens, quod ingenium habet olei. Sed alia illa permista in hoc ipso dabunt volitantia in hoc Igne spicula, quae vibrata faciunt eximiam horum Ignium violentiam, aut singularem illorum in certa quaedam corpora potestatem Physicam. Ex his jam pertractatis putem, quantum ad nostrum facit propositum, satis actum de natura Pabuli Ignis. Unde jam ex tota hac Historia Ignisputo haecce Corollaria deduci posse, tanquam certissime demonstrata jam antea.

Ignis rarefacit omnia.

Solus ubique aequalis.

1. Ignem simplicem, purum, Elementalē, immiscendo se rarefacere omnia corpora, quae in tota rerum natura sensibus nostris observata fuerint, solida, liquida, mista ex his.
2. Hanc autem potestatem soli, uni, Igni huic ita propriam esse, ut nulli sit alteri corpori hactenus noto communis, quousque



usque hactenus natura rerum hominibus perspecta habetur. Effervescentiae, fermentationes, singulares corporum rarefactiones vix aliud docent.

3. Ignem illum, quatenus ex hac sua proprietate cognoscitur, semper esse ubique praesentem, tam in pleno corporeo plenissimo, quam in vacuo inanissimo.

4. Etiam per haecce omnia Ignem hunc aequabilissime distribui tamdiu, quamdiu non nascitur causa singularis in loco certo Ignem hunc dispersum colligens.

5. Causam illam colligentem primam, forte & primariam, esse attritum corporum quorundam inter se. Allectus  
tritu.

6. Ignem moveri ex se quaquaversum; aut utique ita expandi sponte sua. Expan-  
dens se.

7. Sed interim determinari posse ita, ut motus ille, vel expansio, dirigatur in parallelismum, aut per lineas convergentes, huncque alterum esse modum maxime communem, quo iterum colligitur Ignis.

8. Causam vero, quae valet Ignem ex se indeterminatum ita in parallelismum cogere, esse Solem praecipue: quippe qui ea in re omnium maximi momenti cognoscitur. Dirigen-  
dus a  
Sole.

9. Causam deinde, quae facit, ut radii igniti dein convergant collecti in parvum spatium, focus dictum, esse vel reflexionem, vel refractionem.

10. Inde rursus tertium nasci Ignis colligendi modum.

11. Chalybis frigidissimi ad frigidissimam silicem celerrimo percussu, in frigidissimo loco, tempestate gelidissima, Ignem produci uno momento fortissimum. Hunc ideo quartum esse modum Ignis colligendi.

12. Ideo igitur Ignem hunc non esse a Sole, quoad materiam suam ullo modo.

13. Eumque interim manere aliquamdiu in corporibus, iis unitum pro illo tempore.

14. Tempusque illius perseverantiae in illo corpore respondere densitati illius corporis, cui Ignis ille unitus erat.

15. Non tamen esse ullum corpus notum, quod Ignem hunc acceptum semel retinere posset semper.

16. Hunc autem Ignem, per hosce quindecim numeros descriptum, illum esse revera, quem omnes Elementalem esse adseverant.

Ignis nutritus.

17. Esse autem praeter hunc & alium Ignem vulgo putatum, qui consumit corpora combustilia in aliquid invisibile, qui ali putatur, qui falso creditur combustilia in ipsum Ignem convertere: ille nasci creditur tunc, quando Ignis primo excitatus, in aëre aperto committitur pabulo apto Ignem conservare. Estque ope talis artificii, & foci, modus natus quintus colligendi Ignem, isque vulgatissimus omnium.

Alcoholic.

18. Observari in universo rerum unam modo materiem, quae illum Ignem ita alat, ut per eum integre consumatur sic, ut nihil inde nascatur praeter puram, sinceramque flammam, nihil exstincta consumto pabulo flamma supersit ultra. Hancque materiem esse solum, sincerum Alcohol.

Et oleo manet idem.

19. Caetera autem, praeter Alcohol purum, quae admiscuntur alimento Ignis, dum ab Igne moventur simul cum hoc nutrimento Ignis in Igne, augere posse vim Ignis.

Nec gravis.

20. Ignem igitur, incenso foco, nullum creari, neque nasci, non destrui exstincto foco, neque mutari, neque forte gravem esse. Quod ultimum tamen tot, utque videtur tam solidis argumentis adstruitur, ut postquam tractatum dedit de flammae ponderabilitate Boyleus, nullus amplius locus dubitandi superesse videatur, longe autem minus, postquam

quam Hombergius sua dedit, adeo manifesta de pondere ingenti nato ex ipso purissimo elementalī Igne, absque ullo nutrimento Ignis corporeo admisto, ad corpora non combustibilia; ex quibus sane videtur omnino, quod elementalī Ignis subito cum corporibus concrefcere absolute possit, atque illis ingens pondus superaddere. Quae Experimenta Vobis recitem candor exigit, jubet veritas. Primo igitur Argentum Vivum, per metalla accurate depuratum, hinc liquidius nativo, in vase puro, flamma accensae lampadis, idoneo tempore digestum, fit pulvis niger, albus, ruber, pondere auctus quodammodo in hac operatione. Secundo Clarissimus Du Closius, Antimonio calcinato ad focum speculi ardentis, demonstravit Academiae Scientiarum, auctum ita fuisse corpus calcinati supra pondus adhibiti Antimonii ad unam decimam sextam partem, dum interim tantum dissipatum fuerit de eo specie fumi. Sed Celeberrimus Hombergius vitri Tschirnhausiani foco, in vase cavo, rem accuratius prosequens, longe evidentius videtur evicisse, verum Ignem uniri corporibus, unitum iis concrefcere, facere cum illis novum corpus, penitus distinctum a priori, atque magni momenti pondus superaddere. Quatuor ergo Unciae Reguli Antimonii Martialis in pollinem redactae, foco magni vitri Dioptrici Ducis Aurelianensis, ad distantiam sesquipedis a vero ejus foco, fuerunt expositae foco dicto, saepeque agitatae cochleari ferreo, donec non amplius fumarent; quum in initio, & longo dein tempore postea fumum edidissent densum, & magnum. Dein pulvis hic quatuor unciarum auctus est tres drachmas, & aliquot grana; adeoque circiter decimam partem totius molis. Pulvis hic expositus foco vero illius vitri ilico fusus, amisit eo ipso octavam pristini ponderis reguli, & adhuc illas tres drachmas & grana augmenti. Unde

probabile, fumos primae calcinationis femiunciam de Regulo abstulisse, & fusionem hanc abstulisse tres drachmas Ignis introducti. Minii, Calcis vivae, aliorum praeparationes in Igne idem docere videntur. Haec equidem, & alia Experimenta Boyleana, circa hanc rem, ita se habere, non dubito, sapientiam in capiendis Experimentis in maximis Viris agnosco, fidem illorum candidissimam in narrando. Sed tamen massa octo librarum Ferri, ignita per totam substantiam, nihil acquisiverat omnino ponderis. Nec in foco sesquipedem remoto a vero, neutiquam tantus calor vel tanta Ignis copia. Ponderavi autem pondus Ferri igniti, reliqui in statera usque donec frigeret; nil mutati ponderis. Calcinatio illa fit in cochleari ferreo, vel in figulino vase, moventur dein calcinanda perpetuo instrumento ferreo; hinc moles accrescere pulveri potest. Magnus focus statim expulit Ignem, qui putabatur unitus Antimonio. Quis dixerit, Ignem fuisse. Omnia corpora sic calcinata eodem Igne, haud ita adquirunt illud ponderis augmentum, sed illa modo, quae Sulphure rodenti plena, ut Antimonium, Plumbum, Stannum, Ferrum, Auripigmentum. Hinc forte externum illud acquiritur rodendo, terendo, miscendo; tandem in liquefactione inde separatur. Intra vasa vero vitrea augmenta ponderis ab insinuatō Igne supposita, tam parva sunt, ut forte adscribi queant iis, quae aliunde ex vitro addita fuerunt. Sane oportet, ut ea Experimenta, de industria, summa cum cautela capiantur: quum undique dolosae insidiae circumstant. Ne vero ego haec obstinatione quadam, nec satis ex aequo, censuisse videar, ablegabo Vos ad Virum in scribenda historia Experimentorum solertissimum Du Hamelium, in Historia Academiae Scientiarum. pag. 14. 15. ubi videbitis, quas prudentissimus ipse difficultates moveat, postquam recitave-

citaverat Experimenta. Neque deerunt ibidem alia quaedam Experimenta, a Clarissimo Bouleducio instituta, quibus contrarium fere evincitur.

21. Apparuit, hunc Ignem Elementalem augeri posse, in certo loco, immaniter: ut inde effectus quidam Physici in corporibus nati, neque aliunde temere addiscendi, oriantur, observentur, in historiam naturalem referantur. Dioptrice id docet, docet Catoptrice, maxime, si utraeque adhibitae simul conspiraverint in eandem actionem. Quam quidem actionem Ignis talis pluris facimus vel ideo, quod sine admittu heterogenei, absque pabuli materie, Solus hic Elementalis, purissimus, agens nos doceat vim propriam sinceri Ignis in corpora illi exposita: si autem accurate spectamus ejus effecta, duo quidem deprehendimus: liquida enim & solida, Igne volatilia, dissipantur inde uno momento, solida autem fixa, fere omnia, hactenus explorata, in vitrum abeunt, si non ab hoc Igne dissipantur. Igitur Ignis summus, Elemental, hactenus cognitus hominibus, dissipat, aut vitrificat. Sed tamen, toties dixi, omnia haec nos modo novimus de illo Igne, qui arte nostra, hodie exercita, excitari potest maximus. Quum vero infinitos per gradus ille in rerum natura colligendo augeri, atque intendi, queat: nemo putet definitam esse actionem possibilem Ignis in corpora. Sane vis Ignis, quae nobis maxima, vix inchoamentum habet ejus, qui possibilis major fieri, & quum tamen videamus, in illo modico ejusdem incremento, quod nascitur a frigore summo usque ad focum arte Vilettiana, & Tschirnhausiana, concurrentibus factum a Sole; quum inquam videamus, in illa parva latitudine extensi Ignis, tot, diversa, mirifica, singularia, facta fuisse; quis adeo insaniet, ut putet, hac

Collectu  
immanis  
fieri po-  
test.

in parte, se exhaustisse Ignis omnem agendi in corpora potentiam?

Variis  
modis.

22. Iterum constitit, Ignem Elementalem, certo loco prius collectum quacunque demum de causa, in eo posse conservari pabuli idonei ope, idque semper esse solum Alcohol, aut oleum de triplici rerum genere. Sed illum tum Ignem, in illo loco, per illud nutrimentum, sustentatum, immaniter rursus & ibi augeri posse; per auctum libere agentis Atmosphaerae pondus; subministrationem largam alimenti oleo- si ponderosissimis aliis intime, idonea copia, fortissime, immisti; folium maximorum, celerrimorum, multorum, ad unum foci centrum conspirantium, actionem. Ultimus autem talis Ignis cogniti hucusque effectus erat in Animalibus & Vegetabilibus Phosphori productio; in Vegetabilibus Vitri confectio; in Fossilibus fusio Auri in hoc Igne constantissimi.

23. His ita positis, postquam jam enarrati sunt modi Physici, mihi cogniti, quibus Ignis colligi potest, & conservari in aliquo loco, superest, ut adhuc dicam de alio, eoque efficacissimo, & frequentissimo, modo, quo idem fit, scilicet mistura diversorum corporum inter se, qua in re multa, eaque valde mirabilia, observari solent; quum vero sint haec quam numerosissima, omnia enarrare impossibile, quaedam delibare necessarium est.

*De Calore ex Mistura corporum oriundo Vegetantium.*

Dudum sciverunt Observatores rerum naturalium, nasci quandoque notabilem fatis productionem caloris, aut frigoris, subito admodum, ex hac sola causa, quod diversa, certaque corpora, intime permista simul confunderentur inter se; ea tamen lege, ut nec calor ille, nec frigus, in alteru-

tro

tro horum praexistere, antequam permiscerentur; sed neque duraret diutius, nisi quamdiu permistio fieret, qua deinceps perfecte peracta, calor ille, frigusve, sic nata desinebant, atque redibant ea corpora ad eam temperiem, quae in illis obtinebat ante ipsam permistionem factam. Hanc imprimis historiam Verulamius inchoaverat, perfecit Boyleus, & Hookeus, ego quaedam Vobis exhibebo: quod ut faciam, velitis primo ut Vobis Instrumenta exhibeam, quibus ad haec omnia excogitatis, deinceps coram Vobis utar. ABC Thermoscopium est magnum, repletum juxta artem Spir. Vini tincto, id applicatum ita asseri in medio fulcato, ut in parte inferiore MBA sit a ligno liberum, quo vasa ibidem supponi queant; sine impedimento ullo; in quibus liquores explorandi commisceri queant. in asseri EG notantur ad latera numeri graduum ascendentis, & descendens liquoris: satis spectabiles asseres picti pigmento nigerrimo, numeri candido; ponitur dein vas cum liquore ita inter hoc instrumentum, ut Thermometrum totum AB sit intra vas, in liquore reducto ad gradum ipsius Thermometri, tum infunditur alterum liquidum, & miscetur movendo fistula vitrea, vel tubo vitreo, ut permistio fiat intima: unde tum Thermometrum statim notat mutationem a miscela factam, ratione caloris, & frigoris nati effectum miscelae. Hoc instrumento, hacce methodo, faciam ut vel e longinquo possitis cernere totum, ut peragitur, negotium. Igitur ad rem.

## EXPERIMENTUM I.

En in hoc vase est Aqua pluvia, destillando ex alto vase, Igne leni, purissima reddita, ad uncias duas. In hoc altero eadem copia Spiritus Vini vulgaris. Ambo haec liquida ex-

ploro hoc parvo Thermometro. En utrumque est graduum 44. pono jam unum horum vasorum sub Thermometro modo explicato, quod etiam est notans 44 gradus. Permisceo jam subito Aquam & Spiritus Vini affundendo, & tubo vitreo, aequae frigido, movendo: videtis liquidissime, a mixtione hac incalescunt tantum, ut assurgat liquor in Thermometro ad gradus 52. unde discimus. 1. Aquam puram, & Spiritus Vini, in aëre aequae calidos fuisse ante mixtionem. 2. Aëra, Spiritus Vini & Aquam aequae calefcere ante permixtionem. 3. Aëra & Aquam; Spiritus Vini & Aëra; si miscentur, manere aequae calida. 4. Aquam & Spiritus Vini permixtos calefcere statim, non a calore, qui prius in illis praexistebat: erant quippe aequae calida, vel frigida. 5. Sed ab aliqua Physica causa, latente in his, a qua, post permixtionem ilico incalescunt. 6. Illum a miscela natum calorem non durare diutius, quam dum miscela fit, ea vero perfecta desinere, licet postea dein moveantur longe vehementius, quam inter miscendum factum fuerat. 7. Totam ergo causam Physicam producti tam notabilis caloris esse solam tantum primam applicationem partium Spiritus Vini ad partes Aquae: illoque momento Ignem nasci hic in illo ipso contactu, moxque post contactum ibi rursus perire. 8. Ignem illum sic natum ibidem ab hac miscela, vel manifestatum, esse verum Ignem Elementalem; quod ipsa ejus actio in Thermometrum clare docet. 9. Multum caloris geniti periisse dum Thermometrum a mixtis incalescit eousque.

EXPERIMENTUM. II.

Rursus duo hic vasa habeo, uno teneo Aquam ut prius, eadem copia, aequae calidam, nempe gradus 44. altero Alco-  
hol



hol Vini sincerum eadem copia, aequè præcise calidum ut illa aqua in priore vase. Simili conditione, ut in priore Experimento, dum Thermometrum eundem gradum signat. Facta permistione, ut prius, adscendit Thermometrum ad gradus usque 62. hinc 1. Omnia colligimus, quae in praecedenti Experimento dicta fuerunt. 2. Aqua & Alcohol mista calefcunt fortiter, & fortius longe quam Aqua & Spiritus Vini. 3. Igitur causa hujus majoris caloris pendet tantum a proportione Alcoholis misti ad copiam aquae cui permiscetur. 4. Aqua, quae affunditur ad Alcohol, facit affusione sui plus Ignis venire in Alcohol, quam prius fuerat in ipso Alchhole, quod Igni adeo simile: nam Alcohol Alcoholi immistum non generat plus caloris, sed Aqua ad Alcohol addita idem efficit. 5. Quo Aqua illa, quae affunditur Alcoholi, habet minus Alcoholis in se, id est quo purior fuerit aqua, eo plus caloris generat in Alchhole, quo cum miscetur. & contra.

## EXPERIMENTUM. III.

Accipio jam Alcoholis Alcalisati uncias duas. Aquae purissimae tantundem. Ante permistionem sunt aequè frigida nempe graduum 41. ut & Thermometrum. miscela dat calorem graduum 54. hinc scimus 1. Dicta in Experimento primo, & secundo. 2. Aqua & Alcohol Alcalisatum mista calefcunt fortius quam aqua & Spiritus Vini; sed minus quam Aqua & Alcohol sincerum. 3. Ergo haec causa caloris in his est a solo Alchhole & Aqua pura.

Conferri poterunt cum his, quae habet Clarissimus Geofroyus. in Monum. Ac Reg. Sc. anni 1723. pag. 53. haec quidem Experimenta notabilia satis contemplationi nostrae objecta dant

dant ad caloris generationem procurandam, in quibus praeter jam observata id puto maximi momenti, quod in omnibus his calor generetur tantum in ipso puncto permissionis, nequam postea magis. Unde quo celerior illa perficitur, eo semper gradus caloris acquireretur major, quo lentior succedit, magisque successiva, eo minus caloris semper per eandem copiam permistorum acquires. Postquam enim semel ita est perfecta haec miscela, ut singulae partes aquae haereant ad singulas partes Alcoholis, frustra deinde expectabitis ulterioris caloris productionem. Neque tum juvat ingens concussio hujus misti liquoris: manebit enim idem postea caloris gradus non modo; imo vero statim post commisionem absolutam in tribus illis Experimentis, statim incipit remittere calor genitus, sicque omni momento crescens succedit frigus, donec cito liquor redeat in illum gradum, quem videramus in Atmosphaera eo tempore: ita quippe semper expertus sum. Quare jam inde deducimus, 1. quod in illo articulo temporis, quo attactus nascitur inter Elementa Alcoholis, & Aquae, simul oriatur causa Physica, quae Ignem eo allicit. Quenam vero haec est? dictu difficile. Id tamen observatur, quod illo inprimis tempore, quo haec prima miscela fit, turbetur utriusque prius limpidi liquoris pelluciditas in mistis, quodque duret haec nata opacitas tamdiu, quamdiu calor ille generatur, quo jam facto, redit statim pelluciditas. Quin etiam bullularum eo exquisito tempore enascitur ingens numerus, quae exiguae admodum, moventur per mista elementa, subito crepant, evanescent, renascuntur. Postquam autem calor jam genitus est, non magis dein apparent. An haec bullulae autem motu suo calorem faciant ipsum, num vero potius ipsae nascantur

cantur a calore nato, dum aëriae particulae ibidem calefendo rarefunt, ambiguum manet. 2. Id faltem fcimus ex his, quod calor ille non pendeat ab unita fubftantia utriufque commifti liquoris, fed ab alia quadam re, quae pendet tota a prima illa adunatione partis ad partem: unde valde credibile, omnem illum calorem natum exiftere ibidem uno momentulo temporis tantum. Quod utique fingulare admodum hac in re videtur. Nec forte pulvis Pyrius ocyus flammam parit admiſſa ſcintilla Ignis, quam calor ille exoritur a miſtis his humoribus. 3. Quo vero intento acrius animo cuncta haec excutimus, nonne eo plus haeremus ancipites, quatenam ergo res fit illa proprie, quae hic Ignem colligit? Eſtne vis reciproca attractrix inter haec Elementa, per quam appropinquantia inter fe, magna ſtatim velocitate ruant in amplexus mutuos; eoque collifu igniculos moveant? an vero attractio tum, moxque repulſio ſuccedens, attritum excitat inter haec, celerrimum? cujus effectu calor tum producitur? quique tritus deſinat, ubi diſtributione aequabili facta cuncta quieſcunt inter fe? 4. Quum autem calor ille a miſtione hic ortus contingat in Aqua & Alchhole confuſis inter fe, ſive prius ſeorſum hunc, illumve, gradum temperiei obtinuerint ante commiſtionem, oriaturque ſemper novus calor tanto major poſt miſcelam. Hinc itaque Alchhol confuſum cum aqua noſtri ſanguinis, poterit eam calefacere quoque quam citiſſime, ad certum gradum, ad certum tempus uſque; deinde vero nihil amplius eo facere poteſt. 5. Igitur inde quoque corporibus aquoſo madore frigidis frictiones cum Alchhole factae calefacere queunt; imo & balneorum, & ſomentorum, cum Alchhole paratorum effecta intelligi queunt.

## E X P E R I M E N T U M . I V .

Si jam Aqua purissima, & Vinum optimum, generosum, simili prorsus modo confunduntur, mistione perfecte facta, non dant ullum sensibilem calorem auctum vel minutum: aliquid calidi quidem, sed quam paucissimum apparet ita, ut vix observari queat. Unde patet 1. Aquam, & Vinum, aequae calida ex se, atque post commistionem quoque adhuc aequae ac prius calida manere. 2. Vini ergo applicationem ex se vix plus, aut minus, calefacere, quam Aquam. 3. Adeoque calorem corpori humano conciliatum ab accepto Vino non pendere a calore prius praesistente in Vino, indeque communicato humoribus; quam a stimulo, quo velocitatem sanguinis per vasa augendo, attrituque inde inter vasa & humores nato majori, ipse Ignis in partes advocatur.

## E X P E R I M E N T U M . V .

Ex Aqua, & Aceto Vini stillatio fortissimi, quae in aëre aequae calida perfecte fuerant, subito commistis inter se, videtis nihil omnino notabilis caloris gigni, sed persistere in eodem gradu, ut ante commistionem, quare iterum 1. Aquae, Acetique, ex se aequalis calor. isque in mistis, & separatis, prorsus idem. 2. Vis Aceti refrigerans, ratione corporis humani, celebrata Medicis, pendere debet ab alia omnino causa, quam a frigore illi vere insito.

## E X P E R I M E N T U M . V I .

Oleum Tartari per deliquium, & Aqua purissima, aequali copia sumta in his duobus vasis, sunt absolute aequae ac aër externus calida; utque manifesto est cernere, postquam ac-  
cura-

curatissime, & subitissime confunduntur, perfecte aequae calida manent. Unde 1. ille liquor, qui nobis apparet inter alios omnes maxime Igneus, in se calidior nullo modo est quam Aqua pura; neque aqua haec illo calefacientissimo humore est ullo modo frigidior. Hoc assertum ignaro hujus Experimenti homini videretur quam maxime paradoxum, sed tamen nihil eo veracius. 2. Idem adeo Igneus habitus liquor aquae commistus nihil tollit de frigiditate illius. 3. Alkali fixum Igneum, postquam prius solutum est in tanta aquae copia, quae illi diluendo sufficit, deinde nullum amplius calorem in alia aqua potest excitare. 4. Neque igitur hoc respectu aquae sanguinis immistum hoc liquidum Alcalinum poterit ullum calorem excitare.

## EXPERIMENTUM. VII.

Aqua, & Oleum stillatitium Terebinthinae, seorsum aequae calida ut Atmosphaera hoc tempore, vobis ostenduntur coram; sed dum haec jam, quantum fieri potest, intime agitando permisceo, ne sic quidem vel minimum caloris novi pariunt. Igitur iterum 1. Oleum essentiale stillatitium, quo humanum corpus usque adeo solet incalescere, & contra frigus, tam egregio successu, defendi; tamen in se caloris plus nihil habet, quam frigida, simplex, aqua. 2. Hoc ipsum, quum Alcoholi adeo propinque plurimis dotibus accedat, tamen, si aquae commiscetur, nullum aquae calorem participat: quum tamen Alcohol admistu aquae adeo notabiliter incalescat quod mirum sane observatum docet probabilem & hinc doctrinam supra datam, de actu primo aquae ad Alcohol admissum pro causa praecipua caloris generati. 3. Iterum ergo non potest & hoc oleum suo admistu & aquam nostrorum humorum calefacere.

## E X P E R I M E N T U M . V I I I .

Alcoholis perfectissime parati nota forte certissima habetur, si solo concussu intime se uniri patitur oleis stillatitiis. Si enim quam minimum aquae illi inhaeret, nunquam erit possibilis perfecta horum commistio. En igitur, tale hocce Alcohol est, quod aequae jam calidum ac hoc purissimum oleum aetherium Terebinthinae, adeoque quam ipse hic aër, jam permiscebo simul. quid jam expectatis? en colliquefcunt simul instar Alcoholis cum Alcohole: sed cernitis nihil omnino inde permutari caloris gradum, qui ante miftionem fuerat utrique liquori praefens. Id vulgus quidem credidisset futurum. Sed qui periti erant Experimentorum superiorum, credo, omnes praevidissent oriturum calorem ex intimo contactu Alcoholis & Olei. Nos autem hinc vidimus partes Alcoholis intra partes olei aequae perfecte, aequae aequabiliter, dilui posse ac Alcohol & Aquam; sed tamen nihil inde produci posse caloris. Igitur & Alcohol immiftum nostris oleis inde tamen haud producturum calorem majorem, quamvis in aquam nostri sanguinis praestare illud queat. Quam nova, quam non praevifa, animadvertimus in rerum natura, dum de industria corpora corporibus componimus. Colamus gnaviter hanc methodum!

## E X P E R I M E N T U M . I X .

Acetum stillatitium, & Oleum Terebinthinae, seorsum aequae calida, ac Aër jam, scilicet graduum 44. dum vero commisceo inter se, sensim, & lentius, calorem per successiva incrementa creant usque ad gradus 45. Quare hic 1. Acetum & Oleum ex se aequae calida, 2. A confusione autem calor

lor aliquis. 3. Hinc incipit jam se manifestare potestas acidi in generando calore cum oleosis, licet in gradu minimo: quia in aceto fortissimo, tantum acidi veri inest pars una octuagesima, per Hombergiana. Ac. R. Sc. T. I. p. 52. 4. Acetum igitur respectu olei nostri quoque, ratione suae commistionis, parit aliquem calorem. 5. Acetum & hoc modo differt ab Aqua.

## EXPERIMENTUM. X.

Idem Acetum, idem Alcohol, ante jam capta, iterum explore, aequae calida ac aër, permisceo: en quam subito calor hic manifestus oritur! quid enim? videtis a gradu 42, in quo erant ante commistionem, jam ascendisse permistis iis Thermoscopium ad gradus 52. Quare jam 1. Alcohol & Acetum aequae calida ex se solis. 2. a confusione calor adeo insignis. 3. Alcol cum Aceto, tanto plus, quam cum Oleo, calefcit.

## EXPERIMENTUM. XI.

Oleum Tartari per deliquium, & Oleum Terebinthinae, ante commistionem, utraque graduum 45, mista vero jam in Thermometro dant gradus 48. unde 1. Haec ex se aequae calida. 2. in permistione notabilis calor.

## EXPERIMENTUM. XII.

Acetum idem, idemque Oleum Tartari per deliquium, in aëre, seorsum, aequae calida, ad gradus scilicet 46. accurate, subitoque, permista simul, manebant perfecte aequae calida: permiscui vero in hoc Experimento acetæ partes tres ad

unam olei Tartari per deliquium. Quamobrem scitur, in hac salium oppositorum adunatione, Ignem non colligi.

EXPERIMENTUM. XIII.

Alcohol & Oleum Tartari per deliquium, aequae calidae ac aër ambiens, copia aequali permixta quantum fieri poterat, dederunt a 64 ad 68.

EXPERIMENTUM. XIV.

Nunc teneo in hac phiala Alcohol idem, calidum, ut aër jam est, graduum 47. Illi infundo jam salem Tartari alcalinum fixum, siccum, purum; quo facto, ilico ascendit in Thermometro liquor usque ad gradus 51.

EXPERIMENTUM. XV.

En Aquam purissimam, cujus triplo affundo salis Tartari, alcalini, fixi, unam partem siccam valde, a 47 ad 57 ascendit liquor in Thermometro.

EXPERIMENTUM. XVI.

Aceti ejusdem triplo, salis Tartari, Alcalini, fixi, sicci, partem unam commisceo, furgit Thermometrum a 43 ad 49.

EXPERIMENTUM. XVII.

Olei Terebinthinae partibus tribus, salis Tartari, Alcalini, fixi, sicci, partem admisceo unam, dum interea a gradu 43 ad 48 ascendit Thermometrum.

Hinc didicimus huc usque I. quod Simplicia, quae Chymia producit ex Vegetantibus, ex sua natura habeant in se omnia eundem caloris gradum, eum scilicet, qui communis est



est aëri, illo tempore. 2. Quaedam horum, jam definita, acquirere calorem majorem, illo tantum tempore dum permiscetur. Sed non durare hanc caloris productionem ultra, quam dum peragitur illa miscela; qua dein peracta, non manet ille tempore miscelae genitus calor, sed sensim redeunt mista ad temperiem tum in aëre obtinentem. 3. Hanc itaque illius caloris generationem haud produci ex substantia illorum permistorum, sed tantum ex adunatione jam contingente. 4. Alcohol & Aquam esse praecipua, quae hic in fluidis Vegetantium inveniuntur, quibus inest haec definita potestas generandi caloris. 5. Salem Tartari & Aquam esse hic praecipua inter haec, quae commistu suo calorem maximum generant, ex solidis & liquidis permistis. 6. Post illa Alcohol & Salem Tartari, praecipuam efficaciam habere. Hisce igitur ita absolutis ad Animalium partes examinandas circa haec progrediamur eadem cum sedulitate.

*De Calore generando ex Miscela corporum Animalium  
& Vegetantium.*

EXPERIMENTUM. PRIMUM, DIVERSIS MODIS.

Urina recens, cocta vi vitae bene sani hominis, detenta in aëre, acquirit brevi temperiem illius, sique tum, ut videtis, miscetur aequali quantitati aquae aequae temperatae, manet in Thermoscopio gradus idem.

Si miscetur cum Alcohole increfcit calor ab 38 ad 49.

Cum Oleo Terebinthinae non mutatur.

Cum Sale Tartari ab 38 ad 39.

Cum Aceto fortissimo non mutatur inde.

Cum Spiritu Urinae non mutatur inde.

Cum Sale Urinae descendit per duos gradus.

Cum

Cum Spiritu Nitri adscendit ab 38 ad 43.

Cum Spiritu Salis adscendit ab 39 ad 43.

Cum Oleo Vitrioli adscendit a gradu 39 ad 54.

EXPERIMENTUM SECUNDUM, DIVERSIS MODIS.

Urina fani hominis, diu detenta in lagena clausa, hocque modo valde putrefacta, temperiem habet ut aër illo tempore, quae dein mista aequali quantitati aquae purissimae, paululum fecit descendere.

Cum Alcohole, eodem modo permista incaluit ab 38 ad 45.

Cum Oleo Terebinthinae non mutatur.

Cum Sale Tartari ab 38 ad 36.

Cum Aceto fortissimo ab 37 ad 38.

Cum Spiritu Urinae ab 38 ad 36.

Cum Sale Urinae ab 38 ad 32.

Cum Spiritu Nitri ab 38 ad 40.

Cum Spiritu Salis Marini ab 38 ad 41.

Cum Oleo Vitrioli ab 38 ad 45.

EXPERIMENTUM TERTIUM VARIIS MODIS.

Sal Urinae, destillatione paratus, sine additione, nisi arenae, de lotio recenti, dum miscetur, lege toties jam dicta cum Aqua, fecit descendere Thermometrum a 40 ad 38.

Cum Alcohole adscendit a 40 ad 41.

Cum Sale Tartari a 40 ad 45.

Cum Aceto fortissimo ab 43 ad 41. Sed cum aceto fortissimo inspissato ad dimidias a 42 ad 44.

Cum Spiritu Nitri ab 43 ad 60.

## EXPERIMENTUM QUARTUM DIVERSO MODO.

Cum Spiritu Alcalino, volatili, ex Sale Ammoniaco parato cum aequali copia Salis Tartari, fatis forti, commiscui copiam aequalem Spiritus Aceti fortissimi, quum essent utrique aequae calidi, ac aër ambiens, factum est, ut liquor in Thermoscopio assurgeret ab 44 ad 48.

Cum Aceto fortissimo ad dimidias inspissato ab 44 ad 47  $\frac{1}{2}$ .

Cum Spiritu Salis cum bolo destillati, dein rectificato, a 46 ad 64.

Cum Spiritu Nitri destillati cum bolo. ab 46 ad 82.

*De Calore generando miscela Fossilium.*

## EXPERIMENTUM PRIMUM MULTIS MODIS.

Sumo Aquae purissimae, 47 gradus calidae, uncias tres, iis admisceo Nitri puri in pollinem triti unciam unam. descendit Thermometrum ad gradum 36.

Aquae purissimae, 48 gradus calidae, unciis tribus admisceo Boracis puri unciam unam, descendit liquor Thermometri ad gradum 45  $\frac{1}{2}$ .

Aquae purissimae, 46 gradus calidae, unciis tribus admisceo Salis marini unciam unam, descendit ad gradus 43.

Aquae purissimae, 47. gradus calidae, unciis tribus admisceo Salis Ammoniaci unciam, descendit ad gradus 28.

Aquae purissimae, 45 gradus calidae, unciis tribus admisceo Olei Vitrioli non rectificati unciam unam. ascendit ad 60.

Alcoholis purissimi, 47 gradus calidi, unciis duabus admisceo Olei Vitrioli non rectificati unciam unam, ascendit ad gradus 60.

Aceti stillatitii, gradus 46 calidi, unciis tribus admisceo

Bbb

Olei

Olei Vitrioli non rectificati unciam unam. adscendit ad gradum 60.

Cerussa in aqua forti debili, dum ebullit, adscendit a gradu 44 ad gr. 57.

Stannum rasum in Aqua Regia, dum ebullit, adscendit a gradu 44 ad gr. 56.

Ferrum rasum in Aqua Regia, dum ebullit, adscendit a gradu 44 ad gr. 160.

Plurima, praeter haec, institui Experimenta fatis similia: sed metuo, ne odiosus sim recitando. unum monebo; scilicet, si omnia simplicia ita examinantur, quae in Vegetantium, Animalium, Fossilium, historia inveniuntur, eo ordine, ut primo capiantur observata, quae nascuntur, quando juxta regulas combinationis, ea seorsum in qualibet singulari classe occurrunt, eaque annotentur sedulo, tumque eadem lege dein misceantur inter se simplicia nata in diversis classibus, brevi certo erit haec historia certa, & completa, de calore orto ex permixtione sola variorum corporum inter se. Sed moneo iterum, illa Experimenta, quae ego hic coram Vobis feci, tantum rudia fuisse, neque ea cum cura exculta, quae hic adhiberi posset, deberetque. Nam nimis festinare jussit temporis brevitatis, metus abusus Vestrae patientiae. Sed simul, quum plures una honoretis spectabili Vestra praesentia hos actus, egoque conarer omnium oculis fidelibus subjicere eventum Experimentorum, utendum censui adeo magnis Thermometris. Illa vero, ut Vobis notissimum, corpore suo tam magno immerso in parvam copiam liquorum multum de nato in mistis calore, vel frigore, mutant, illud in se trahendo, eventum mutando. Hinc & eo tantum sensu annotata haec intelligatis, non habebitis autem pro exactis ob  
tiones

tiones dictas. Sed quando Vos, pro ea, qua estis ad haec, solertia & accuratione, haec prosequemini, utamini tum, commendo, illis pulcherrimis Thermometris Fahrenheitianis, quae de Mercurio conficit. Quibus usus sum, dum supra Vobis productionem Frigoris enarrabam; quam ope Salis Ammoniaci confeceram. Haec enim & acutissime sentiunt calorem, frigusque, & adeo sunt parva, ut parum valde mutant liquorum calores, quibus explorandis adhibentur.

*De Igne generato vero in corpore frigido ex solo accessu aëris.*

Chemicorum nunquam requiescens industria quotidie novae eruit, quae priora latuerant secula; inter ea vero, post Pyrium pulverem, nihil visum fuit mirabilius, quam corpora arte hac produci, quae frigida sunt ut caetera omnia, quamdiu prohibentur aëra communem, liberum, contingere, sed quae simulac aër superficiem illorum directe contingit, verum Ignem, imo & flammam vivam, sponte inde solum concipiunt, absque ullius alterius corporis accessu, aut attritu ullo Mechanico, sine ullo Igne admoto. Corpora haec Phosphora dixerunt: eaque hic sola intelligo Ignem generantia; neque alia illa intelligo, quae solum lucent in tenebris, absque excitato simul Igne.

Igitur primo humores Animalium, maxime prius putrefacti, Ignis vi orbati omni volatili parte, quae Salem volatilem, aut Oleam refert, relinquunt carbonis speciem; quae dein mista cum triplo arenae, aut carbonum ligneorum polline triplo, aut cum duplo carbonum & dimidio aluminis; si tum ex retorta de terra crucibulorum confecta, lutata, urgetur Igne aperto, reverberii, sensim aucto, summo, diu aequabiliter

Pho-  
sphorus  
Crassii:

continuato; retorta sic accommodata furno, ut colli ejus os  
 aquam tangat in recipiente contentam rite agglutinato; ulti-  
 mo Igne, post fumos, dat materiem ponderosam, cineream,  
 granulatim in fundum aquae cadentem, in aqua non solubi-  
 lem, liquefcentem Igne, sic fundendam in massulas ad Ignem  
 sub aqua. Haec Phosphorus Crafftii, Kunckelii, Boylei,  
 dicta, si vase clauso, sub aqua, in frigore, conservatur, diu  
 incolumis servari potest. Nato autem in aëre calore majore  
 fulgurat in tenebris per aquam incumbentem; sed quando  
 aëri aperto, tepido, committitur, lucet, si autem aër inca-  
 lescit paulo plus, tum Microscopio conspecta Phosphori pars,  
 ostendit motum ebullientem, perpetuum partium interna-  
 rum, paulo post in flagrantissimas flammam accenditur, con-  
 sumitur, relinquit Oleum Vitrioli, aut simillimum acedine,  
 & pondere, liquorem. Qui ergo novus est, & penitus di-  
 versus ab omnibus prioribus, Ignem excitandi Modus. An  
 aër, qui, paulo calidior, ebullire semper creditur, concussi-  
 bus suae ebullitionis, partes Phosphori atterit concutiendo,  
 sicque in materie facillime mobili, tamen satis fixa, calorem  
 primo aliquem, mox lucem, dein flammam, excitat? sane  
 fummo in frigore, aëri contigua materies vix lucet, non  
 calet, minime accenditur. Sed semel apertam flammam  
 concipiens, vix dein exstingui iterum potest. Omni fere  
 dote, & analysi per deflagrationem facta, quam proxime  
 accedit ad naturam Sulphuris vulgaris purissimi, sed mollior-  
 ris est, & magis fusilis, plus ad ceram accedentis, naturae.  
 In eo ab iis tamen differens, quod exiguo Ignis gradu ebul-  
 liat, incendaturque. Vid. Boyl. Noctiluc. Aër. Slare. Act.  
 Phil. 1683. p. 1457. Homberg. Memoir. de Mathem. &  
 Phys. anni 1692. pag. 74 ad 80. Nieuwentyd. pag. 520.  
 Hofmann. Dissert. Chem. Physic. pag. 336. Hof.

Secundo dein alius, isque longe pulchrior inventus est modus conficiendi materiem, quae ad aëris tantum contactum, calidus fuerit, frigidusve, ilico Ignem urentem conficit. Quem quidem primus mihi literis suis significaverat Lutetiis Parisiorum Eximius Hombergius decimo sexto Aprilis 1712. datis mihi manu Nobilissimi Domini Hasbergii, qui notandas simul observationes coram addidit. Quem postea faciliorem redditum, minusque ingratum, exhibuit Diarium Eruditorum anni 1716. pag. 60. scilicet ut prior ille, modo memoratus, Phosphorus originem debebat studio Alchemistae, insaniente sapientia quaerentis Lapidem Philosophorum in urina; ita jam describendus alteri ejusdem sectae deliro inventus, dum in stercore humano lapidem occultum quaerit. Res ipsa ita se habet. Sumitur pars Animalis mollis, minutissime concisa, aut aliquis ejus humor, vel & excrementa; in farragine ferrea, Igne modico, agitantur tamdiu spatula ferrea, donec in pulverem siccum nigrum, ita torrendo, conversa sint. Aut sumite aliquod tenue Vegetabile, farinam quamcunque verbi gratia. Nec enim multum referet, quodnam ex his elegeritis. Sumatur tum una pars talis nigri, ustulati, pulveris, eique commisce conterendo Aluminis crudi partes quatuor, fiat pulvis subtilissimus, quem impositum farragini ferreae supposito Igne ustulare oportet, semper spatula, fere ignita, movendo, conterendo, agitando, in forma pulveris terendo; quoties ab Igne fufum alumen in massam coit cum pulvere statim iterum trituro, semper agitando quam accuratissime, donec tandem nullos amplius fumos ad Ignem suppositum exhalet, sed tota massa in pulverem tenuem, siccum, fixum, conversa sit, prorsusque nigrum. Hunc dein pulverem nigrum, siccumque immitte in

Phosphorus  
Igneus.

phialam puram, siccam, vitream, colli angustioris, eoque illo replendam, donec ampullae tertia pars superior vacua sit hoc pulvere. Orificium colli hujus phialae claudatur chartaceo laxo operculo, ut aër libere per illud ingredi, egredi, perpetuo queat; utque vapores interim libere ex collo phialae possint exire. Ponatur dein haec phiala intra tigillum, vel crucibulum, ita accommodata, ut nusquam crucibuli fundum, aut latera, contingat, sed arena sic cingatur, ut haec inter fundum, & parietes, crucibuli bene intercedat; atque obruatur porro ampulla phialae sic arena, ut per partem ejusdem prospici queat intra cavum ejus, quo dein queat videri intus, an materia in ampulla jam ignita sit? Cingatur tum hoc crucibulum, cum arena, & imposita phiala, prunis accensis lente & prudenter, donec undique percaluerit: auge tum Ignem, ut crucibulum, arena, phiala, materies in illa, candescant ab Igne. Id ubi animadvertitur, sustineatur dein in hac violentia Ignis spatio horae. Tum, dum vis Ignis adhuc perstat, orificium colli phialae superius cera accuratissime claude, ut prorsus nihil aëris introire quaeat. Refrigerentur sponte omnia. Erit in phiala carbo niger, pulverulentus, ex pulvere, & alumine. Si de hac materie, sic praeparata, aliquid ex vase excutitur in aëra frigidum, ipso illo momento Ignem concipit, ardetque. Sed si attrigerit semel aërem, amittit hanc vim ignescendi in aëre. Atque hic quidem Modus Ignem excitandi omnium cognitorum maxime mirus videtur: quoniam & hanc vim conservat integro trium mensium spatio, si modo cautissime prohibetur omne cum aëre externo commercium. Certe hoc in Experimento, vi Ignis calcinantis carbo fit verus, Animalis, aut Vegetabilis, isque quam subtilissimus profecto, adeoque omnino aptissimus,



mus, qui minimam Ignis scintillam susceptam foveat, in Ignem nutriat; ut ex historia carbonis praemissa evictum fuit. Ille vero carbo adeo est redditus ficcus, quam ulla arte effici potuit; ut ex toto processu patuit: si enim vel minimum humidi, imo tantum illius pauci, quod in ipso aëre hospitantur, hunc pulverem tangit, actum est ilico de totius Experimenti eventu. Quin & observare oportet, quod omnis pariter aër inde fit expulsus ingenti Igne: oportet enim lagenam sollicitè obturare tunc, quando summa vis Ignis, quam vitrum sine fusione tolerare potest, expulit ex ejus cavo, & ex materie in illo contenta, omnem aëra; si enim rursus aër ullo modo irrepere valet eo, non succedet unquam Experimentum. Interim de Alumine, qui videtur esse lapis Calcarius Oleo Vitrioli derosus, inque formam Salis conversus, expulsus est illa diuturna calcinatione aër, aqua, spiritus acidus volatilis, remanente modo Oleo Vitrioli fortissimo, omni aqua orbato, in terra illa siccissima relicta fixato. Talia autem corpora, siccitatis impatientissima, ad aëris admiffum calent, illeque in horum vacuos meatus irruens impetu supra supputato pag. 233. illo momento atteret vividissime illas partes, Ignem forte excitat, qui exceptus carbone illo tenuissimo sustinetur, foveturque facile. Si vero haec fuerit mirabilis apparitionis causa, vel si alia forte; utique inde nobis hodie certo constat, fieri posse, ut frigidi, communis, aëris attactus simplex, corpus frigidum, absque vel ullo Ignis adjumento incendere profus queat, ita, ut totum dein consumatur in cineres aequè certo, ac ullo alio noto Igne fieri queat. Sed quantum scimus, ultimum hoc Experimentum solum habetur, quod efficere hoc ex voto, quoties libet, possit. Quis ergo definiat suos intra limites Ignis potentiam?

quis,

quis, ante viginti quinque annos, hanc rem possibilem credidisset? quis praesagiat ea, quae sequuntur deinde sint revelanda seculis? quid fieret, si lagena vitrea, qua hic continetur pulvis frigidus, fracta effunderet in Pyrium pulverem hanc suam materiem?

*De Igne producto ex frigidis Fossilibus ope Aquae.*

Ignis  
per Fer-  
rum,  
Sulphur  
& A-  
quam.

Si crudi Ferri, recens limati, nec rubiginosi hactenus, scobs, cum Sulphure purissimo, ad aequalem utriusque copiam, diu, fortiter conteritur sic, ut de utrisque ita simul attritis pulvis oriatur valde tenuis; ille, in aëre sicco, frigidus talis manet, licet quam diutissime ita fervaretur, custodiatur modo de omni humido; si vero pulvis ille subigitur cum tanta aquae simplicissimae copia, ut valde crassa pasta fit; tum post aliquod tempus oritur in illa massa calor, vapor, tumor, aestus, fumus densus, fervidus, sulphureus, Ignis flamma. Deprehenditur, operatione peracta, calx fusca, nigra, tenuis; cui affusa aqua educit Vitrioli speciem de ferro, quam simillimam illi Vitriolo Martis, quod vulgo paratur cum Oleo dicto Vitrioli. Si vero utriusque hujus fossilis ingens sumitur copia, v. g. ad ℥ xxv Ferri & tantundem Sulphuris, hincque facta pasta cum Aqua sepelitur ad pedis altitudinem sub terra, post horas octo incipit terra imposita inflari, exeunt vapores sulphurei, calidi, viva dein flamma profilit. Fitque verus Ignis subterraneus. Vid. Hist. Ac. Reg. Sc. 1700. pag. 52. Monum. pag. 101. Quum enim Sulphur sit oleum inflammabile concretum cum acidissimo Oleo Vitrioli; Ferrum autem metallum in acido Vitrioli semper solubile cum ingenti calore enato: videtur, quod, ubi haec bina minutatim contrita simul, veniunt in contactus arctos,

&

& adeo multiplicatos, vinculoque aquae longe adhuc arctius adunantur, incipiat acidum Sulphuris agere in ferrum rodendo, calorem consuetum ita excitare; unde majore vi, omni momento, per huncce calorem increfcente, solutio omni momento increfcit, hinc & aestus: unde ultimo flamma partim ab oleofa parte sulphuris jam libera ab acido, quod ivit in ferrum, partim ab eructato vapore ferri ab oleo acido sulphuris jam refoluti, qui tam facile inflammabilis. ut pulchro ibidem & apud Hofmann. Diff. Phys. Ch. 169. altero Experimento patet, dum fcilicet Olei Vitrioli unciae tres in Phiala vitrea, cujus collum abfciffum, mifcentur cum aquae unciis duodecim, dein retineatur haec phiala, quae mediocris efto capacitatis, in calore modico, injiciatur tum diverfis vicibus limati ferri femi uncia, aut uncia, exorietur vapor albus, qui, nidore fulphurato allii de collo phialae eructans, ab admota candela fulminis inftar accenditur vehementis, cumque ingenti impetu intra phialam arripitur, ibique violente repercuffa, mira fane praeftat: ita quidem, ut videatur materies tales halitus formans, qui furgenti in vapores ab Igne fupposito actos Alcoholi affimilantur penitus. Detectus ita fuit novus iterum modus Ignem excitandi de materie frigida, minime inflammabili, adjumento aquae. Atque certiffime credimus, infinitos alios in natura rerum tectos haerere modos, quibus eadem haec mirabilitas praefitari poffit; quique forte poftea detegentur. Foenum madidum aggefum in acervos facit idem.

*De Igne producto miscela Liqueurum frigidorum.*

Si Nitri puriffimi, ficciffimi, in pollinem contriti, felibrae, in retortam puriffimam, ficciffimam, immiffae, tantundem

Ccc

ad.

Ignis  
fulmi-  
nans de  
liquidis.

admiscetur Olei Vitrioli purissimi, & ab omni omnino phlegmate liberi; tumque fit, Igne arenae modico, diu sustentato, destillatio in excipulum ficcum, purissimum, ita ut vaporis flavescentis specie adscendat Spiritus Nitri Glauberianus, liquor habebitur; ergo, si ad drachmam in vase vitreo ponitur oleum stillatitium Cariophyllorum orientalium, ligni Sassafras, Terebinthinae, Carui, atque dein desuper infunditur aequalis, aut sesquialtera pars illius Spiritus Nitri Glauberiani, oritur violenta, de frigidis ante commistionem, flamma. Mirum rursus, atque utilitatis infinitae, in Chemicis, Experimentum, in quo de frigidis liquoribus, uno instanti, flamma rapidissima, ambos liquores fere confumens, tantum pauculum resinosi residui relinquens pro cineribus. In quo iterum cernere est, acidissima cum oleosis multo spiritu Rectore scatentibus materiem constituere Sulphuri simillimam, facillime incendendam. Vid. Borrich. Act. Hafn. 167. Hofmann. Obs. Phys. Chem. 38-42. 123-127. Slare. Philos. Transf. n. 150. p. 291.

De natura  
ra Ignis  
Elementalis  
quasi  
corporeus. I.  
quia  
extensus.

Si omnia jam memorata cum cura perpendimus, poterimus forte quaedam de natura Ignis satis certo pronunciare. Itaque primo constat, Ignem verum Elementalem corporeum esse. Quandoquidem hoc nomine omnes intelligimus rem geometricè mensurabilem trinis ab uno centro ductis ad se invicem perpendicularibus, sive ut hodie appellant, rem extensam. Sic & omne id, quod in omnibus praecedentibus, titulo Ignis occurrebat, semper fuit extensum. Etenim sit globus argenteus, solidus, filo suspensus, fere ignitus, dimittatur lentissime intra aquam frigidam, fere sine mutatione concussionis; nonne Ignis hujus sphaerae se distribuet sensim, per spatia mensurabilia illius aquae, quae proxima illi  
globe

globo incalescet maxime, sicque proportionaliter reliquam calefaciet, sicque vere se extendet. Thermoscopia enim, locata in hac aqua varias ad distantias a globo calefaciente, notabunt varios gradus Ignis diffusi per corpus, & spatia, veram igitur miscelam docet Ignis cum corpore, vel spatio, veram itaque extensionem. Tota sane data historia Ignis claris docet Argumentis, Ignem tam vere extensum esse, quam spatia, vel corpora in his.

Altera generalis omni corpori noto proprietas in eo est, quod omne corpus queat existere successive in illo loco, qui priori suo possessio proximus est, sicque revera moveri. Sive manserit in eodem spatio, sed rotatur circa axim, sicque omnes simul quidem in eodem loco maneant, dum interim nulla partium illius persistat in eodem spatio, in quo fuerat prius. Sive tota moles, omnibus unitis partibus constans, priori spatio relicto in proximum eat, idque continenter ita pergat facere. Sive denique horum utrumque fiat simul. Atqui moveri ita quoque Ignem hunc, undique jam per Experimenta constitit: neque enim ullum in his fuit, quin motum verum Physicum doceret. Quod ergo probatione non eget ultra. Ipsa autem mobilitas cum potentia quiescendi ita arcte cohaeret in corporibus, ut negare queat nemo, quin id, quod uno momento in quodam spatio existit, ibidem per duo momenta permanere concipi queat. Id vero jam quiescere est. Quum igitur & omnes Ignis actiones, motu semper peractae, possint semper augeri, aut minui: hinc absurdum haudquaquam videtur, Ignem quoque in certo loco quiescere omnino posse; utique non minus quam alia corpora.

Tertia autem, eaque propria corpori uni affectio est, quod solidum corpus, qua tale, in certo spatio subsistens vi abso-

2. Quia mobilis, & potens quiescere.

3. Quia est resistens corpori.

lute infinita resistat, ne aliud simile in illo occupato spatio simul cum illo existat. Resistentiam, impenetrabilitatem, alii dixerunt; Democritus voce significantissima ἀνιτυπίαν, sive repercussionem, dixerat. Neque enim, opinor, de vero corpore nomine impenetrabilitatis aliud in mente intelligimus, quam repercussum hunc corporis tendentis in spatium corpore alio jam occupatum. Sed profecto, si in ullo corpore, in Igne certe haec repercussio quam maxime obtinet. Ille enim corpora quaecunque vel solidissima movet, mutat, figurat, ita, ut non fuerit inventum hactenus ullum, quod ab eo non mutetur in vere solida indole, atque ab eo accipiat motum, quo fertur in alia loca cum impetu ab Igne accepto. Quin etiam, si cogitamus verum, purum, Elementalem, Ignem in corpora idonea actum, in ea incurrentem, ab iis corporibus reperi, vel reflecti ita, ut impetu summo, & quidem impetu movente omnia, recurat ab iis, in quae impegerat offendendo, tum sane verissimam in Igne ἀνιτυπίαν observamus; adeoque ipsam corpoream naturam animadvertimus. Si enim radii Ignei, a Sole determinati, in speculum Vilettianum frigidissimum, adeoque elasticissimum, sive reperi, tantissimum, incidunt, tum copia fere supputabili pro magnitudine aperturæ speculi, reflexi in focus actionem ibidem violentissime corpoream exercent, quae verissime docet moveri hunc Ignem cum offensa, sive resistentia. Maxime quidem stringit hoc Argumentum, si placet Vobis considerare simul, quod, si speculum illud fuerit valde excalescitum, adeoque dilatatum, laxius, minus elasticum, minus cum vibratione corporea reperi, tum illi radii igniti, a speculo offensi recurrentes, accurate tanto minori cum actione in focus remittuntur, quanto speculi fuerit tum mi-

nor durities. Hinc quippe manifestum evadere arbitror, Ignem ipsum vere corporeum, resistantem esse: quia impingens repercutitur. Iterum vero, in hoc argumento observemus, quod, si radii igniti, valde adunati, hincque fortissimi, adeoque potentes, ut materiem metallicam speculi vi sua fundere queant, tum non orietur ulla reflexio, sed Ignis superior speculo, illud destruet: indicio manifesto, hanc reflexionem fieri a mera repercussione corporis in corpus. Praeterea liceat perpendere, quod purissimus hic Elementalís Ignis, a Sole directus per vitra Tschirnhausiana, in acum ferream pyxidis nauticae, ipso in puncto contactus admissi foci, supra sustentaculum illius cum movet in orbem, vera corporea percussione agitans rotatile corpus ferri. Talis autem percussio facta in corpus impenetrabile docet id, quod cum motu in illud impegerat, ipsum quoque non penetrabile, sed resistens, fuisse. Est igitur Ignis Elementalís vere corporeus. Habebit etiam unumquodque ejus Elementum partes, quibus unitis constat. Quas, potentia naturae, ulterius dividi posse in minora, credibile neutiquam habetur. Hinc & valde credibile, ne figuras quidem, his Elementis proprias, per vires naturae ulterius immutari posse. Immutabile igitur, & mutans tamen caetera, hoc mirabile Elementum. An tandem Ignis & illam habeat indolem, quam omni omnino corpori communem summi nostro seculo Viri putant, ut scilicet gravis sit pro ratione sui duri, nondum adeo certo, quam putatur vulgo, constat. Enimvero mihi totam Ignis historiam consideranti fere ita animus inducitur, ut credam, illum, non magis telluris centrum, quam ullum aliud punctum petere, esse sine ulla determinatione spontanea, sine ullo amore ullius loci, vel corporis.

Determinari posse, sine resistantia, quaquaversum. Esse ubique. Esse, si nulla accesserit aliena causa, ubique in toto universo. Imo ex se esse ubique copia, & vi, eadem. Quae quidem omnia in praemissis, nisi me fallat vehementer animus, demonstrata habentur per Experimenta.

Corpus-  
cula Ig-  
nis mi-  
nima.

Sed Secundo Elementa Ignis, corporea ex prima demonstrata proprietate, videntur esse omnium, quae nota habentur, corporum minima. Si enim corporea vere sunt, erunt necessario subtilissima: quoniam penetrant se quam facillime per omnia, vel densissima corpora, atque maximam eorum crassitiam transgressa, in omni parte penetrabili corporis effectus suos vere praestant. Si enim solido de auro conflatus foret globus maximus, Igni ille impositus idoneo, apto temporis spatio, sic posset penetrari, ut usque in intimum centrum suum foret ignitus. Sique tum in bina divideretur hemisphaeria, in quolibet ejusdem puncto interno, lumen, calor, potestas omnis nota Ignis, inveniretur. Tanta autem hisce in partibus habetur tenuitas, ut rursus inter omnia cognita corpora nullum omnino sit adeo compactum sine poris, adeo crassum materie, & mole, quin cogatur admissum Ignem transmittere. Alia quidem, quaecunque demum sint, quae unquam cognovimus corpora, excludere possumus, ne intrare queant ullo modo in meatus quorundam corporum. Sane Aër, Aqua, Spiritus, Sales, Olea, caetera omnia, facile videmus, excludi possunt, ne intrent intra ampullam vitream Hermetice undique clausam, ne exeant inde, postquam prius fuerant immissa. Solus Ignis libero ingreditur, atque denuo egreditur, itinere. Solus ille ingressus, & egressus, omnes ipsi proprios effectus praestat. Fateor quidem, causam gravitatis, & vim magneticam, etiam per omnia



nia transire corpora, conservata sua proprietate agendi. Interim tamen haud novimus adeo certo, an corpusculis emanantibus id efficiant, an ratione alia nobis incognita? interim tamen hoc etiam fatemur, quod causa gravitatis, & magnetismus, pervadant uno momento, fere sine ulla mora, per omnia corpora, illibata omni sua potentia; dum Ignis tamen protracto tempore egeat prius, quam penetrare queat per crassissima corpora. Sed hinc tanto magis videtur manifestari corporea Ignis natura, minus in istis aliis manifesta. Hinc dixi modo, Ignis Elementa minima inter omnia corpora nota, quae pro veris corporibus omnes habent. Enimvero fateri cogor, nescire me, num forte DEUS in corporea rerum universitate creaverit corpuscula, quae ipsis Ignis elementis sint tenuiora? Unum id ajo, nihil effectuum Physicorum hominum occurrisse sensibus, unde colligere coguntur, talia existere Igne minora. Ipsa autem haec, & quidem summa, subtilitas inde quoque intelligitur, quod Auri ea sit soliditas, ut, postquam unum ejus granum obductum est supra aream Argenti ita, ut crassities lamellae aureae sic appositae sit modo  $\frac{1}{12}$  unius duodecimae partis pollicis, (Ac. Reg. Sc. 1713. 10.) in hac tamen tanta ejusdem subtilitate microscopia, omnium acutissima, nullum meatum detegere queant. Imo si bractea Auri, quam levissima, opponitur Soli, in cubiculum obscurum irradianti, ne lumen quidem libere transire per hanc potest, sed tantum subviridescentis quid per illam transpareat. Attamen ingens, solido de Auro sphaera, per ingentem illam densitatem, magnitudine molis adeo crassam, penetrari potest a maximo pariter, & a minimo Igne. Si enim tempestate gelidissima, vastus hic globus diu exponitur aëri gelido, tum per omnem suam substan-

stantiam induet illam temperiem, five accipiet illum Ignem, qui in aëre tum adest. Si autem valido dein committitur Igni, ut jam Igne corusco fulgeat jam jam fundenda haec sphaera, habebit Ignem violentissimum per omnia. Attamen omnis ille Ignis iterum evanescit de hoc globo, qui brevi redit in temperiem aëri iterum communem. Unde igitur constat, exiguum Ignem in liquido tenuissimo aërio insinuare se aequae posse per omnia intra Auri meatus, quam maximum in ardentissimo foco. Si vero in tam tenui lamellula aurea meatus erant adeo exigui; quid de iis putatis, quando ingens adeo massa auri per totam suam molem ab Igne penetratur? Certe calere, & frigescere, est Ignem recipere majore, aut minore, copia. Quae quidem puto sufficere, ut probetur summa Ignis subtilitas. Illa tamen infinites subtilior videbitur, si verum fuerit, lucis, colorumque, materiem eandem esse ipsi Igni. Si namque cubiculum aliquod constructum fuerit tenebrosissimum prorsus, in cujus una modo parte foramen est exiguum patulum. Tum vero oculus sanus, aliquandiu prius in tenebris versatus, a parte obscura cubiuli opponatur illi aperturae; videbit ille distinctissime omnia objecta extra posita, per radios ignitos, definitos, distinctos, a singulis visibilibus punctis tot diversorum objectorum oriundos, propagatos, absque confusione per exiguum foraminulum transmissos. Si jam cogitatis, quot hic videantur puncta visibilia in tali toto hemisphaerio? quod tamen singula videri tantum queant per suos radios tantum. Oritur idea subtilitatis, quae imaginationem humanam obtundit. Verum, si jam intra hanc cameram posueritis chartam albam, radiosque convexo diaphano transmiseris in hanc chartam ad distantiam idoneam, jam omnia objecta, satis magna, in il-

la tabula quam distinctissime pingentur adeoque omnes illi radii, sicque ex hypothese omnis ille Ignis, qui a tot objectis copia immensus, poterat unicus arctari intra exiguum spatium illius foraminis. Certo igitur per haec evincitur, elementa Ignis subtilitatis esse, respectu imaginationis nostrae, infinitae.

Tertio videntur corpuscula illa minima, quae ultima Ignis elementa absolunt, talia esse, quae sint omnium forte corporum maxime solida. Facile intelligitur significatio vocis adhibitae: nam nomine Solidi intellectum velim id modo extensum, quod infinite resistit. per Spatium vero id extensi, quod admittit, & transmittit, solida. Ergo solidum absolutum erit illud extensum, in quo nullum adest tale penetrabile spatium omnino, sed quod in omni suo extenso, & in quolibet ejusdem puncto, est ubique perfecte sic impenetrabile. Si autem extensa quaedam moles partim constituitur ex particulis ita vere solidis, ita tamen adunatis inter se, ut inter haec conjuncta solida intercipientur spatiola, quae nullum solidum intra se concipiunt; tum apparet clare, quod corpus illud partim corpus sit, partim vacua intra se concipiat. Unde ergo constabit etiam, quod corporum omnium elementa minima debeant esse maxime solida; sed quando haec elementa deinde componuntur in unam molem, tum inter haec ipsa elementa sic adunata, non undique contingentia se mutuo, talia vacua, respectu hujus molis, exoriuntur. Quare composita moles semper futura est poris plena; ideoque minus solida, quam illa ultima elementa seorsum existentia, de quibus componebatur. Hinc & eo respectu facilius poterunt illae partes dissociari a se mutuo, sive eo facilius poterunt dividi. Rursum vero, in ultimis istis minimis vix

Et solidissima.

D d d videntur

videntur pori obtinere, ideo haec solidissima haberi, ideoque ne quidem dividi posse per alia corpora, sed constantia permanere. Quum ergo Ignis demonstratus sit fieri corpusculis minutissimis; habebunt & haec poros, si ullos, certe quam paucissimos; erunt ideo quam solidissimae omnium moleculae. Quum autem substantia impenetrabilis sit ipsa substantia corporea, forte omnis substantia vere corporea, qua talis, infinita, nec dissociabili, vi cohaeret. Sed quae moles conflatur ex hac cum interceptis vacuis meatibus, eatenus iterum divisibilis erit, quatenus poros vacuos admittit in se. Ignis igitur, ex hac doctrina, totus corporeus, immutabilis, figurae mutatae incapax, concrefcere impos cum se, aut cum aliis corporibus. Interea tamen idem ille habebit potentiam quam maxime dividendi alia: quoniam intra meatus dissolvendorum semper potest intrare, ibidem vim suam exercere, concreta ramenta, & stamina, dissolvere, sicque concreta destruere in sua elementa simplicia, aut ita ordinare moleculas elementales, ut transitu aequabili transire per omnes meatus quacunque directione queat, ut in auro fuso ad Ignem, dein illius vi vix amplius mutando. Si vero applicatur hic subtilissimus & solidissimus Ignis ad absolute solida aliorum corporum elementa, tum videtur ea ultra mutare non posse, sed tantum totam illorum molem mechanica propulsione, aut attractione, movere. Neque ultra aliquid efficere valere: quod quidem ipsum ita se habere omni rursus Experimentorum genere undique confirmatur. Estque hujus proprietatis intuitu Ignis mutator maximus in universo rerum, ipse interim omnium minime mutabilis.

Imo &  
politissi-  
ma.

Quarto credimus Elementa haec corporea, minima, solidi-

diffi-

diffima, Ignis, superficiem habere quam aequabilissime laevem, seu politissimam. Intelligimus scilicet talem, quae nihil exstans habet, aut eminent in ullo puncto totius sui ambitus, seu circumferentiae, nihil quod prae caeteris subsistat. Si enim hirta foret aut scabra illius extremitas, tum puncta magis elata occurrerent magis offendentibus corporibus, quam moles reliqua; adeoque in omni actione Ignis in propria elementa, aut in alia corpora, semper impetus conciliaretur maximus particulae minime cohaerenti cum toto; quare & videntur partes illae continenter abradi debere a reliqua mole; unde igitur assidua foret mutatio elementorum Ignis; adeoque & Ignis ipsius, quod tamen repugnat superioribus. Summa etiam soliditas Ignis videtur tendere in illam figuram, quae facit, ut omnes partes respectu interni centri aequabilissime inde per orbem suos distent: quum ita ad minime mutabilem formam accedant, & omni partium transpositioni resistent quam maxime. Si deinde comprehenditur summa illa Ignis per omnes poros cujuscunque corporis, omni directione applicati, penetrabilitas, tum omnino videtur requiri in superficie talis rei suprema facilitas ad transeundum sine ullo intricantis impedimento: quod non videtur posse obtinere, si hamulis undique & aculeis, tomento, vel lanugine, obsessa foret superficies. Dum enim adeo copiosi, & distinctissimi tamen, igniculi, simul transmissi per exiguum foramen in camera obscura, absque ullo omnino intricatu tam expedite trajiciuntur; facillime intelligimus, quanta glabrities, quae laevitas requiratur, in contactuum punctis, ne se mutuo retineant. Quin & promptissima reflexio, & refraction, quae observatur semper adesse in partibus lucis, quaeque tam accurate respondet figurae absolute sphaericae

effectui, etiam suadet, credamus Ignis puri Elementa hanc quoque figuram possidere. Ex quibus jam fere colligeremus, ultimas puri Ignis partes esse sphaerulas quam politissimas.

Atque  
simpli-  
cissima.

Quinto agnoscimus ex universa Ignis historia absolutam ejusdem simplicitatem. Haec quidem appellatur illa corporum conditio, qua ubique in particula ejus quacunque eadem prorsus indoles observatur, quae in toto obtinet. Hic igitur in Igne notaret illam indolem, ut in unoquoque Elemento solitario simplex corporea tantum obtineret, sine ullis poris, natura, prorsus ut modo foret in omni particula componente eadem: adeoque forte sphaerula solida. Deinde autem, si consideraretur congeries horum Elementorum simul, tum omnes illae sphaerulae prorsus essent eadem. In his igitur subsisteret Ignis simplicitas, pendens maxime exinde, quod, quum non sint in rerum natura corpuseula hoc Igne minora, non possit itaque Ignis ex minoribus heterogeneis componi: Ultima sane parvitas ipsa agnoscitur simplicitas, soliditas absoluta hanc agnoscit, sphaerica figura ipsam simplicitatem luculente exprimit. Quare Ignem habemus omnium corporum existentium simplicissimum. Verum tamen est, quod obstet absolutae Ignis simplicitati doctrina maximi NEWTONI. Enimvero ea laudatur penetrantissimi in eo ingenii sincera subtilitas, ut ultra limites humano ingenio praescriptos unus prodiisse credatur. Ille itaque ex uno Ignis radio anatome artificiosissima distinctos septem separat, principibus suis coloribus quam distinctissimos non modo, sed & reflexu atque refractu prorsus diversos, adeoque alienae omnino per haec tres dotes indolis. Attamen unus ille radius quam tenuis, quam simplex! Si itaque, postquam industria humana, tanta cum diligentia, per tot secula, in toto terrarum

rarum orbe, naturam Ignis & lucis per tot modos excuffe-  
 rat, unus nostra aetate ISACUS NEWTONUS haec dete-  
 xerit; quis metam statuet inventis quondam futuris in histo-  
 ria rerum naturalium? Quis definiet, quid olim accessurum  
 fit demonstratis NEWTONIANIS! fane dimidium elapsum  
 seculum, a quo omnes Philosophi unum lucis radium con-  
 cipiebant, ratione suae longitudinis, tam tenuem, ut pror-  
 fus respectu hujus crassitiæ, indivisibilem esse uno ore asse-  
 rent: invictis Experimentis & rationibus Geometrarum Prin-  
 ceps demonstrat, cum solitarium radium esse fasciculum fa-  
 ctum ex septem omnino variis radiis, qui secundum totam  
 suam longitudinem sibi invicem apponi queunt, rursusque ita  
 a se mutuo dissilire, ut septem diversorum colorum filamen-  
 ta sericea, subtilissima, juxta rectitudinem exporrecta in  
 unam apparentem speciem unius simplicis fili, tamen abso-  
 lute septem in fila diffindi iterum, semperque, posset. Si  
 postea instrumentis Dioptriciis magis promotis, aliisque artifi-  
 ciis subtilius excultis, in hisce jam simplicibus NEWTO-  
 NIANIS radiis ingenium hominum ulteriorem detecturum sit  
 compositionem, quis, quaeso, definiet? nos modo obstu-  
 pescimus, dum videmus ex hisce exemplis, quanta ADO-  
 RANDUS DEUS facultate mentem humanam instruxerit,  
 qua rite exculpta consequi valeat leges, quas condendo uni-  
 versum promulgavit. Nos venerationem debemus infinitam,  
 & gratiarum actionem aeternam, ILLI DEO, qui suam ima-  
 ginem animae impressam nostrae dedit Vero intelligendo ap-  
 tam, studiosam, & amantem Veri. Atqui ne vel sic tamen  
 exhausta fuerat omnis, quae in simplicissima obtinet Ignis  
 particula varietas. Imo vero in uno jam tali simplici radio  
 iterum, in ipso laterum oppositorum ingenio, aliam rursus

detexit diverfitatem idem NEWTONUS: Quid enim? in Cryftallo Islandica attente obfervata refractio docuit, quod in uno latere talis radii fit alia vis, quam in altero. Utque in uno magnete, refpectu alterius magnetis, polus eft attra- hens aut repellens, ita & in uno radio facultas pariter fim- lis, refpectu Diaphani fui. Unde tandem Ignis, licet adeo fit fimplex, attamen diverfitates detectas adhuc in fe habet hafce. 1. Ratione fuorum colorum elementalium feptem di- verforum. 2. Ratione diverfae varietatis refpectu corporum reflectentium, & refringentium, radios diverfa penitus ac- tione in uno, quam in altero, radio colorato. 3. Denique & hanc in ipsis lateribus diverfitatem radiorum ratione fing- laris Diaphani Islandici. Ita in ipfo fimpliciffimo tam multi- plex adhuc latet diverfitas. Quanta igitur in compositis fu- fpectienda diverfitas. In minimis ubique maximi imaginem detegimus. Abfuiffet revelatio arcani naturae uni refervata NEWTONO; omnes, credo, & hodie certi crederemus in ra- diis lucis dominari minimum, inefle fimpliciffimum. Jam vero cogimur fateri, efle quidem inter cognita Ignem om- nium fimpliciffimum, ita tamen, ut & in hoc fua manifesta fit, & varia, multiplicitas.

Semper-  
que mo-  
bilia.

Sexta Ignis hujus proprietas habetur ejufdem mobilitas, quae quidem deprehenditur tanta, ut fere certi fimus eum nunquam quiefcere absolute, ubicunque fit. Neque hic tan- tum intelligo illum motum, qui femper obtinere deprehendi- tur in omnibus communi corporibus. Certiffimum enim eft, nullum omnino corpus exiftere in rerum natura univer- fa, quod unquam vel uno momento absolute quiefcit. Sol hereule, Planetae, Cometae, & cum his fuae gravitantes atmosphaerae, rapidiffimis omnia circumducuntur motibus.

Atqui



Atqui praeter haec nulla omnino corpora cognoscimus. Quiescit ergo nihil unquam; moventur quam celerrime omnia semper quam constantissime. Sic voluit universi omnipotens ARBITER. Sed aliam adhuc pono in Igne, ipsi scilicet propriam agilitatis nunquam interruptam exercitationem. Haec autem certissimis rerum observatis evincitur. Sumamus aquam, frigescat illa ad 33 gradus; erit frigidissima tum illa, hoc est tam parum Ignis habens, quam natura rerum permittit in aqua pura unquam posse fieri. Si enim paulo plus frigescit haec aqua simplex, impossibile statim erit, ut ulterius aqua maneat, sed erit conversa in vitrum genuinum fere omni dote duri, fragilis, pellucidi, sed gradu 33 caloris iterum fusilis in aquam; quum vitrum, ut sit fusile instar aquae, longe ultra sexcentos gradus caloris requirat. Igitur hinc liquet, aquam tantum aquam esse per motum insiti Ignis, non aquam esse aquam ex natura sua propria absque Igne seorsum, & solum, consideraram. Idem de vitris, fossilibus, sulphuribus, semimetallis, metallis, forte & de omnibus aliis corporibus verum; quae consistunt forma durorum corporum in certo gradu Ignis parcioris, ut de glacie jam statim observavi, sed aucto illo gradu caloris usque in terminum certum, tum diffluunt ocysissime, atque in fluentem quasi aquae speciem convertuntur, vario gradu Ignis calidi pro diversa sua natura. Quum itaque in Fahrenheitianis Experimentis evictum sit, infra congelationis frigus adhuc 32 gradus magis imminutum calorem in natura rerum fuisse observatum, scimus ergo, in tota differentia semper adhuc Ignem motum fuisse gradu quidem minori, nunquam vero nullo, adeoque Ignem illum ne quidem quievit illo tempore, quo omnia peribant Animantia, & Vegetantia

tantia frigore. Potuissimus itaque securi dixisse, Ignem & tum fuisse motum. Verum postquam Experimentis iisdem constitit, adhuc quadraginta gradibus imminui potuisse arte & huncce Ignem, jam revera fumus quam certissimi, quod in frigore summo naturae possibili Ignis adhuc moveretur gradibus 40 plus, quam in frigore illo artificiali, quin & in tota rursus hac distantia semper quaedam solverat suo motu, quae paulo post minori gradu caloris iterum consistebant: quum omnia ibidem memorata Experimenta id docerent. Ergo Ignis in summo frigore adhuc constanter movetur, & in quolibet inde gradu caloris semper magis, magisque, movetur ergo semper. Pernicitatem Ignis emanantis a Sole in Planetas proximum circa Jovem motos, inde ad tellurem nostram referri, subtili prorsus argumento collegit insignis ROEMERUS ex multis constantissimisque observationibus Astronomicis per decem annos factis, atque in literis ad Hugenum datis recitavit. Inde enim certissimo argumento Hugenus demonstrat, adeo celerem hanc esse propagationem, ut spatium minuti secundi absolvat plus quam undecies centies centenae millenae decempedas. vid. Hugen: de Lum pag. 8 & 9. Unde ergo velocitas haec foret summa in Igne, vel luce Solis amissa, quae pro Igne Elementaliter vero habetur: si poneretur exivisse haec lux a Sole in Planetam illum Jovis, atque inde pervenisse ad nos. Ut in doctrina NEWTONIANA videtur poni. Si autem spatia haec plena ponuntur, ut aliis placet, tum tamen illa actio Ignis luminosi saltem tam cito communicatur, quaecumque demum illa fuerit. Postquam vero ingens Cassinus atque Maraldus, infinitae diligentiae, atque in sapientia Astronomica absolutissimi, viri, plurimum annorum observationibus accuratissimis nixi, omnia inten-

intentissima cum cura excusserunt, deprehenderunt simul, multum abesse, ut vera sit Roemeriana & Hugeniana sententia. Monum. Ac. R. Sc. 1707. Hist. pag. 77. & ibid. in Monum pag. 25. quare de celeritatis hujus definitione ex subtilissima argumentatione ultra nihil concludimus. Caeterum certi, tanto semper celeriolem esse hanc communicationem, quo minus successiva invenitur.

Septimo liceat & ex iisdem omnibus certo concludere, quod Elementalibus hicce Ignis utcumque omnia corpora objecta mille mutet modis, nondum tamen vel ullo Experimento ostenderit, quod ita mutaverit illa, ut, quae prius non erant de natura Ignis, jam in verum Ignem Elementalem transiverint per mutationem ab Igne inductam. Unde rursus nullo hactenus observato docemur, Ignem semet multiplicare posse convertendo pabula sua, vel & alia corpora, in verum Ignem illa sibimet assimilando. Sane, quo magis, magisque, indies cuncta effecta veri hujus Ignis consideramus, eo minus videmus rationes, quae demonstrant hanc in Igne potestatem, hanc in reliquis aptitudinem. Adeoque & hinc etiam evidentissime constabit, quod, si Ignis ipse ex quacunque materie Ignem generare nequit, ergo neque Ignis ipse ex ulla alia materie generari poterit? quid enim faciet ex non Igneo corpore actione quadam Ignem producere? si Ignis ipse hoc efficere nequit. Utique praeter ipsum Ignem in rerum universo reperimus nihil, quod ei queat comparari quoad hanc virtutem. Ille enim motor universalis videtur, a quo caetera motum suum accipiant; fluida sane omnia; forte & solida quam plurima; qui neque nascitur, neque recreatur, neque resuscitatur unquam; sed quidem ex occulto manifestus redditur.

Non generantia Ignem.

Nec generata aliunde.

Ecc . Quum

Neque  
unquam  
diverſa.

Quum igitur de hiſce nobis certa fide conſtet, jam quoque libere poterimus aſſerere, Ignem illum Elementalem ſemper, ubique, eundem omnino eſſe in omni corpore caleſcente ab Igne, quocumque demum modo productus ille fuerit, quocumque alimento nutritus, qualicumque ſuſtentatus artificio. Falſo igitur queritur Chemicorum chorus, quod purum Ignem adhibere nequeant ſubtiliſſimis ſuis artificioſis; ad quae putant ſe puriſſimo, aſtrali, coeleſti, ſolari, elementalī, incorruptili, Igne indigere. Scilicet, haud conſiderantes priora, in haſce ſe dederunt ſollicitudines inanes proſuſ. Calor enim qui generatur in corporibus Animalium, Vegetantium, Fossilium, ſemper tantum oritur ab illo eodem Igne: & quando tranſit per vitrum, in cavum illius, eſt aequae purus, eſt proſuſ idem, ac ſi puriſſimi Solis lucidis radiis vas fuiſſet expoſitum. Quin etiam Alcoholis incenſi calor, & carbonum fossilium, ſi agunt in materiem commiſſam vitreo vaſi puro, Hermetice obſignato, modo reductus ille ſit ad eundem caloris gradum, & eodem applicatus modo, ſemper idem habetur omni omnino effectu. Imo addam foetidiffima genitus putrefactione rerum putidiſſimarum Ignis, dum per denſa tranſivit vitra, erit adeo purus, ſimplex, ſincerus, quam ſi a liquidiſſimo Sole fuiſſet conciliatus intra vitrum. Adeoque calor putreſcendo, fermentando, ſimum Animalium putrefaciendo natus, idem eſt, qua Ignis eſt. Neque hinc video differentiam ullam in calore ſimi equini ad opera Chemica, prae omni alio calore, ejuſdem gradus ejuſdem applicationis. Quare non datur in natura rerum niſi unus modo Ignis: Elementalī, atque Artificialis, ſemper idem.

Ignis fo-  
ci idem,  
ſed cum  
aliis.

Interea tamen haec neutiquam intellecta velim de focis Vulcaniis: ibi quippe ſimul cum Igne obvolitant omnia corporum

porum genera, quae Igne immista, pro singulari sua natura, & pro mutatione ab Igne accepta, longe aliter mutant corpora tali foco aperta immista, quam contigisset in foco Dioptrico, vel Catoptrico, Solari. Imo & longe aliter pro sua propria natura. Sed tum actio illa adeo varia haud pendet ab Igne, ut Igne; sed ab Igne, & simul corpusculis una agitatis in hoc Igne; quae utique immensa est diversitas falso adscripta veri Ignis varietati, quae nulla est. Haec igitur de Igne ita se habent. Sed interim efficacia hujus Ignis in corpora jam varia est, dum ille, modo supra explicato, diversis sustentatus pabulis; hinc vel fortior est, vel debilior; aut etiam objectis suis simul admiscet partes agitati, vibrati, saepe uniti sibi pabuli.

Hujus igitur rei respectu Ignis appellatur purissimus, qui de deflagante Alcohole excitatur, sustineturque, objecta illi exposita omnium minime inquinans admistu combustilis.

Cum  
Alcoholi.

Dein, qui de Oleis stillatitiis, saepe destillatis, inprimis a sale alcalino fixo, hincque tenuissimis, simplicissimisque, instar Alcoholis subtilibus, & limpidis, alitur. Naphtha, & Petroleum, nativa huc referuntur, in quibus similis praedominatur proprietas.

Cum O-  
leis pu-  
rissimis.

Hinc Carbonum ligneorum rite paratorum Ignis puritate sequitur. Lignorum dein purorum. Postea Cespitum Bituminosorum, qui quum duplicis sint naturae; primo in ericetis reperiuntur, ubi ablata superior crusta puros in Igne cespites exhibet; dein ex humido, atro, pingui, limo, qui de fodinis hujus materiae eruitur, exsiccat Sole, dividitur in parallelepipedam, nobilem, salubrem, sedatum Ignem faciunt, qui adeo quondam amatus fuit, laudatusque Illustri Boyleo.

Cum  
Carbo-  
ne, Ligno,  
Cespitibus.

Carbo hujus cespitis rite paratus ita, ut penitus ille prius

Cum  
Carbo-  
ne Cespitibus.

Ignitus sit, nullumque praeterea fumum sensibilem emittat, tumque exstinguatur, siccus dein pabulum dat facillime iterum igniendum, pluribusque usibus aptissimum: quia neque fumum dat, nec parit foetorem, Ignem sponte diu durantem dat accensus semel, & omnium quidem maxime aequabilem.

Cum  
Carbone  
Fossilium.

Rursum ad haec alimenta magis composita pertinent Carbones fossiles, oleo fossili Naphthae vel Petroleo simili & materiei vitrificabili, constantes.

Stercore.

Denique & Animalium quorundam stercora exsiccata. Ingens igitur illa diversitas, quae ab actione Ignis toties oriri videtur in Physicis effectis, unico huic vario pabulo adscribendus habetur; quod ut plurimis aliis, ita uno alterove Experimento, clare evincitur. Lignum enim, vel Cespes Bituminosus, dum aperto Igne in aëre ardent, vapores dant vix lethales, sed oculis dolorificos, pulmone tussim creantes: ubi vero horum alterutrum in veros jam Carbones, arte prius descripta, converteris quam optime, dein siccissimos hos igni in prunas mutaveris, tum sane accensi hi Carbones fumum exhalant tenuem, invisibilem, qui in loco clauso omnia animalia quam occyissime occidit. Et quidem miris circumstantiis id accidit: equidem animalia posita fuerunt intra vas ingens, inde dein aër ita fuit eductus, ut animalia potuerint adhuc in illo aëre, licet rariore, vivere aliquamdiu. Postea aër transmissus in hoc tale vacuum, qui ducebatur per infundibulum actus per carbones adhuc fumantes, non occidit animal. Dum autem agebatur ille idem aër per Carbones jam penitus ignitos, tum occidebantur suffocata uno momento quam citissime animalia. Saepe quoque miri quid aër Igni conciliat, quoad potestatem inde natam. Quod nullo

nullo Experimento intelligimus evidentius, quam in illo, quod celebris Americae scriptor a Costa narrat. Scilicet, in fodinis Argenti ditissimis Peruanis, Argentum nativum effossum, dum suis inhaeret glebis, fundi non posse Igne incitatissimo facto per folium maximorum impetum, sed, quod, si Ignis ille incenditur vento arte facto ex lapsu celeri aquae frigidae, sicque ducitur per idonea instrumenta cum impetu in Ignem, tum facile & expedite, fusio illa Argenti promoveatur. Haec sane, atque alia plurima, exempla satis, superque, docent, quam sit necessarium, circumspicere ad omnia, dum investigabitur Ignis actio in corpora: quum minutissimae conditiones totam rem toties variant. Restat, ponderemus nonnulla, quae in hac Historia Ignis supersunt, usumque dein habebunt in Chemia summum.

Primo namque non patiemur nos abripi in pervolgatam, sed falsam, opinionem, quasi foret Ignis universale solvens omnium corporum: fatemur, cum multa solvere, omnia solvere, cogimur negare. Enimvero vario gradu, in idem objectum, aliter prorsus agit. Lenis, sensim auctus, Argentum Vivum, in phiala vitrea, longo temporis spatio transmutat in pulverem utcunque fixum, varii coloris, vix ulli liquori miscibilem. Si vero statim a principio adhibetur illi Ignis tam magnus, ut in fine, in praecedenti Experimento, tum ilico ab Igne totum avolat. Rursumque, si adhibetur subito Ignis ingens ad hoc Argentum Vivum jam fixatum lento, & per gradus aucto Igne, tum totum iterum volatile fit: ut ita uno gradu destruat, quod ipse confecerat altero.

Secundo quoque non est sincerum dissolvens, quod modo educat de rebus illud, quod in illis antea praexstiterat: plu-

Ignis  
non sol-  
vit uni-  
versali-  
ter.

Nec sin-  
cere.

rima enim admiscet illo ipso tempore, quo separat alia. Quid enim apparet evidentius, quam haec rei conditio? dum Antimonium, ope Ignis coelestis ustulatum, ingentem quidem inde fumorum copiam expellit, interea tamen simul tam magna copia admiscet, affigitque, huic calci alia corpuscula, ut moles tantum queat incrementum. Si plumbum eodem artificio in Minium mutatur, & hic quoque noxius vapor copia incredibili affurgit, calcem tamen factam majori pondere auget notabiliter. In Coralliis adeo diuturno, & ingenti Igne, calcinatis, idem ponderis augmentum obtinet. Mercurius ope metallorum, arte singulari, depuratissimus, longa dein Ignis applicatione digestus in phialis vitreis in pulverem fixatum, & aliquam particulam metalli boni vertitur, antiquo interim pondere aucto.

Nec valde in Omnia.

Tertio ex quibusdam corporibus nihil producit novi, sed illa intacta fere relinquere solet: Aurum, Argentum, Osteocola, Vitrum, Selenitis, Talcum, Arena Virgo, solo Igne, quomodocunque adhibito, non separantur in Elementa, neque in alia quoque corpora. vid. Helmontium variis locis. Boyleum autem in Chemista sceptico a pag. 10. ad 33.

Licet alia arte separabilia.

Quarto multa reperias ubique corpora, de quibus Ignis, quomodocunque applicatus, ex se, non separat diversa; quum interim certi simus, diversa plane corpora simul concurrere ad constituenda haec composita; imo quum aliorum instrumentorum ope facile illa in suas partes componentes iterum resolvimus. Viri Clarissimi plurima dudum notaverunt talia, disciplina jubet, Vobis pauca adferam. Aurum, Argentum, Cuprum, simul Igne fusa, hinc confusa, dabunt massam, unde Ignis haud ita facile sua vi tria iterum simplicia reddet. Si cum vigecuplo boni Plumbi lege artis, in furno



no docimastico tractatis, separabitis accuratissime, breviterque, omne Aes, restabit massa sincera Auri atque Argenti. Huic, quiscunque demum fuerit, applicetur Ignis, manebit unitum Argento Aurum, & quidem ita, ut in qualibet ejusdem massae particula semper sit eadem accurate proportio Auri ad Argentum, quae in tota massa fuerat. Si vero in Spiritibus Nitri puri massa projicitur, iis dissolvetur omne Argentum omnino, quod in massa fuerat, nec restabit quidquam, omne autem Aurum forma nigri pulveris occupabit fundum vasis. Id autem Argentum, quod, jam separatum ab Auro, in Spiritibus Nitri latet, difficulter valde, sine jactura, separabis ab hoc Spiritu Nitri; si enim Igne id tentas, ficcata tandem massa, lapidem dat infernalem, in quo tenacissime acidissimum Nitri inhaerescit Argento, simul cum eo, sine fumo, fluit, ac si metallum foret fusum; si vero soluto in Nitri acidis Argento, immiseris lamellas Aeris, mox omne corpus Argenti, sine ullo residuo, purum, ab omni Spiritu Nitri, ab omni alieno corpore liberum Cupro leniter accrescit, excutitur inde, in fundum vasis cadit, aqua abluitur, sincerissimum recipitur; ita ut Ignis potestas hic defecerit, effecerit rem alia ars. Quid memorem Sulphura glebis metallicis ita immista, ut unita manentia, vel simul fluant in Igne, vel una ab eo avolent in auras. Quam frustra, quam ingenti cum jactura, conati fuere Docimastae metallurgi Igne efficere, ut depulso Sulphure volatili, metallicum in catini fundo sincerum remaneret: incassum. Quando autem alcalia fixa, sulphuris avidum in Igne ferrum, aut factos de his, similibusve, pulveres absorbentes, permiscuere, hinc statim Ignis id additum absorpsit in se, sibi que univit, scorias sulphureas, metallicam glebam excussam, puram in fundum

dum dedit. Antimonium spectate, homogeneous apparet, quoties purum cernitur. Tractate Igne quomodocunque; vel avolabit totum in fumos, vel in Igne totum, si lenis ille fuerit, restabit. Ubi vero Tartaro & Nitro, vel Ferro & Nitro, commiscueritis, dein Igne incenderitis, ilico separabitur sulphureum externum, superest metallica massa integra, homogenea, ponderosa. Si idem Stibium Aquae Regiae commiseris, intactum acidis sulphur ejicitur, dum Aqua Regia glebam metallicam Antimonii aggreditur, sibi que adunat. Ammoniacus sal vere compositus ex variis totus, unitus avolat ab Igne majore, in minore permanet commistus, adjecto sale alcalino fixo, promptissime dividitur in fixum marinum, & volatile animale. Mercurius sublimatus corrosivus, Igne actus diuturno, manet unitus ex spiritu acido Salis & Argento Vivo, admistu ferri, aut alcalium, acidis liberatur. Tota quidem Chemia hisce plenissima exemplis.

Nec in  
Elemen-  
ta pura.

Quinto rursus notabile est, quod ea, quae Ignis de corporibus compositis separat, utcunque sollicitate ille fuerit adhibitus, tamen non sint simplicia, sed variis adhuc inter se modis permista. Examinetis aquas simplices de rebus Igne expulsi, nonne odor, spontanea concepta spissitudo, fracedo, mucilago, docent, quanta vel in hisce compositio sit? quum in aqua simplici nunquam haec obtineant. Spiritus considerate, deprehendetis hos aqua, & inhaerente Sale, adeo permistos, ut nulla arte sit possibile unquam illa perfecto separare, nisi sales fixos una cum Igne adhibueritis. De Oleis quid dicemus? ea pro elementis puris sulphureis, & quidem simplicissimis, a Chemistis haberi solent vulgaribus: quum interim Principes artis, eadem quam maxime, & ex variis quidem, composita esse coram evincant. Est scilicet in his  
ele.

elementum illud, de quo tanta cum cura supra egimus, inflammabile, inest aqua plurima, & copia simul ut salis intime immisti, sic & terrae inest. Ipsa denique terra, Ignis vi educta de compositis, quanta eget sollicitudine, priusquam absolute pura haberi queat? semper salium fixorum usque in vitri originem tenax.

Sexto etiam edocti fuistis per tot eventa, quod actione Ignis, aequae fiat compositio corporum, quam quod inde contingat eorum separatio; unit quippe diversissima arcto adeo inter se vinculo corpora, ut & natum inde quam simplicissimum appareat, atque Igni ipsi dein immutabile penitus evadat. Dum enim arena pura & alcali fixum, terendo, calcinando, fundendo, intime vi summi Ignis permista simul sunt, vitrum nasci novistis, quod adeo dein simplex in omni parte, & in toto, ut vix sciatis aliud simplicius, vix aliud difficilius resolutu: quum tantum in simplicia sua diducatur, quando cum pluri alcali fixo in Igne funditur, ut salinam naturam induat, & dein infusu acidipollen arenae subtilissimus praecipitatur de composito. Saponem idem demonstrant. Destillationes aquae Regiae evidentem idem exhibent. Electra metallorum argumenta dant ad idem. Sed quid opus pluribus? nonne universa natura rerum Igne utitur, ut instrumento principe, ad producenda ubique sua composita? quid quae nascitur compositi in animali, vegetanti, fossili, regno, quin Igni molli, digerenti, ordinanti, componenti, veram debeat originem? sane lenta, & sedata, Ignis motoris actio causa videtur praecipua, quae arctissimas adunationes semper, & ubique, efficit. Usque adeo, ut ambigi queat, num Ignis magis serviat componendis, quam dissolvendis, corporibus? Sane utrumque efficit.

Imo & componit.

Iterum-  
que  
composi-  
ta divi-  
dit.

Septimo observari omnino oportet, quod ipse Ignis, sed varia adhibitus mensura, primo corpora componat, quae altero iterum gradu dissolvat. Quanto id damno experti fuere Chemistae? dum annos impenderunt Mercurio leni Igne, per varios sensim gradus successivos adhibito, figendo, quod tandem ubi successerat, pulverem nacti rubrum, fixum diu in Igne, tandem folium vi incitato Igne, dissipatus ille, exiit in auras. Ita summa illi spe decedentes didicere, separare Ignem uno gradu, quod altero prius adunaverat.

Respe-  
ctu aë-  
ris varie  
agit.

Quin & octavo unus idemque Ignis, applicatus eidem corpori, sed cum diversis circumstantiis, mirifice totam suam actionem varians, inprimis quidem pro vario admissu aëris simul in operatione ipse: Sumserat carbonem Hookius, incluserat pyxidi ferreae carbonem, dein operculo, cochlea accurate facta adacta, vas curatissime occluserat. Sic commiserat ingenti Igne diu. Neque interim tam violenta actione Ignis carbo exustus erat, ubi eximebatur postea. Vid. Vitam ejus in Posthumis. pag. xx1. unde collegerat subtilis Philosophus, aëra esse menstruum, quod agitatam Igne, omnia dissolveret corpora sulphurea; quum Ignis sine aëre id praestare non posset. Idem in destillationibus jam olim Helmontius in carbone suo fixo observaverat. Et Papin des Machines: pag. 25. 26. Et scobem ego ligni Guajaci subtilem, coram Vobis, urfi adeo diuturno, adeo violento, igne; ostendi tamen nigerrimam foecem superstitem retinuisse oleum sibi, nulla Ignis potentia ex retorta expellendum. Simulac vero pulverem hunc carbonarium, patina larga exceptum, parva scintilla imposita examinabam, statim omne nigrum oleum, cum fumo aromatico, cedrino, consumebatur, & vertebatur scobs in cineres insulfos, candidos. Camphoram

phoram spectate, Auditores. Tota in aëre consumitur incensa semel, licet aquae innatet. Pone in vase vitreo puro, cum alembico imposito, supra Ignem, liquefcit, ascendit in alembicum, concrefcit in novam, eandemque iterum, immutatam Camphoram. Idemque observabitur repetenti faepius. Nonne Sulphur vasis clausis coercitum, sublimabitur centies, semper manens Sulphur idem? si vero inter sublimandum rimam vas contraxerit, atque liquefactum Sulphur hac rima aëri contiguum evaserit, flammam capit subito, atque ocysfime in flammam caeruleam, & acidum fumum resolvitur. Succinum certe in aëre aperto incensum totum fere deflagrat, flammam, ignemque, alit. Idem si summo egeris, sed lento gradu aucto, Igne ex retorta in excipulum, aquam, spiritum, salem volatilem acidum, oleum multiplex, conficies, faciesque tandem igne maximo, ut tota substantia per collum retortae transcendat: ut saepe quidem praestiti. Ignis igitur, sine aëre, vel cum eodem immoto, suffocante, agens in materiem inflammabilem, penitus alia efficit.

Nono denique idem Ignis, eidem objecto, applicatus per varios gradus, mirabiliter variat; ut Experimentis didici. Dum enim Albumen ovi recens, vase puro, admissio aëre, fovetur gradu caloris Thermoscopii Fahrenheitiani nonaginta & duorum graduum, brevi transit in liquidum assiduo tenuius, saniosum, foetidum, putridum, tandem aquae instar deliquescent, neque dein calore ebullientis aquae iterum coagulandum; fit alcalinum volatile, putidissimum: verum si idem ovi Albumen, in gradu ducentesimo caloris ad idem Thermometrum, detinebam, statim illud abibat in massam albam, solidam, scissilem, inspidam, dabat aquam exhalantem, inodoram, inspidam, copiosissimam; in fundo autem ma-

Et vario  
gradu  
varie.

nebat materies durissima, fragilissima, pellucida, insipida, inodora, per annos immutabilis conservanda. Iterum idem illud Albumen, commissum Igni graduum quadringentorum in retorta vitrea pura, dabat phlegma, spiritus, olea foetida, salem volatilem, alcalinum, oleosum, foetidum, & carbonem nigerrimum, mire tumescens ab Igne. Non foret finis in hisce, o Optimi! si vellem recensere omnia, quae de natura potestatis Ignis adferri possent. Sed hodie suffecerit mihi Vobis in mentem revocare sparsae doctrinae compendium; quod scilicet actio Ignis, secundum omnia dicta varii, possit producere maximam partem omnium effectuum, qui in Physicis observantur, ut causa concurrens. Poterit scilicet mutare concreta in figuris, atque cohaesionibus; ita tamen, ut concretorum diversitas varietatem pariat hac potestate: neque enim unquam valet Ignis diversis de rebus eadem producere, sed definita quaedam ex singularibus, verum deinde etiam differentia erit pro ordine, gradibus, applicatione varia.

De cognoscendo, & dirigendo Igne.

Eo jam deducta est, Nobilissimi Auditores, nostra de Igne Dissertatio, ut jam tandem agere possimus, imo & debeamus, de illa cognitione Ignis in certo loco praesentis, atque operantis, quae requiritur in Artifice, ut in dato loco, ad corporis certi requisitam mutationem, Ignem debitum, excitare, dirigere, sustinere, applicare queat. Quae quidem doctrina jam, antiquis Chemicis tradita, hodie fere perfecta habetur: quum Thermometra illa pulcherrima FAHRENHETIANA jam adhibere possimus. Illi quidem dixerant, potentiam Ignis aucti, vel diminuti, commode dividi in quatuor diversos gradus, hancque distinctionem suae ad Artis exercitium sufficere; caeterum nihil fere distincti tradiderunt; quin Recentiores etiam parum superaddidere bonae frugis.

Agite

Agite ergo, Exoptatissimi laborum Socii, sequamur artem, sed natam ex praeëunte natura.

Primum ego Ignis Chemicum gradum voco, intra quem natura parens opera vegetationis perficit in plantis, qua Ars Chemica imitatur similia. Initium ducit ille a gradu frigoris summo, qui unus est in Thermometris Fahrenheitianis, finem ponit in gradu octuagesimo. Etenim in tota hac distantia quaedam stirpes semper adhuc agilis vitae indicia praebent quaedam. Nonne videtis in excessu frigoris urentissimi, muscos increfcere amarus arborum corticibus; imo vero tantum tali fere tempore? Abies, Juniperus, Larix Orientalis, Cedrus, Pinus, Sabina, Taxus, Thuya, aliaeque semperfrondentis comae arbores, nonne gelidissima hyeme virentes ostentant ramos? quid dicam, de Corallinis, de Muscis terrestribus, de Helleboro Nigro, Hepatica nobili, Narcisso-Leucoio, Hyemali Aconito, Helleborastro, aliis? miramur, durissimis asperrimae brumae frigoribus, has tamen ipsas frondescere, florere, generare, concipere, parere, neque castos harum & conjugales calores compefci posse omni necante frigore. Denique, si ab imo ad summum transiveritis caloris hic definiti gradum, dein recensueritis omnes notarum plantarum partes, aliquas fere invenietis plantas, quae in gradu quodam latitudinis caloris memorati ad vigorem perveniunt suum.

Credibile hinc valde, Chemicum bene directo hoc caloris gradu imitari posse vim Ignis in Hypocaustis artificialibus, qua natura utitur in generandis stirpibus, ut lento gradu procedat ad fovendas, non destruendas, plantas. Si velitis hunc gradum excitare furnus fiat, cui impositum vas aqua plenum, cui Thermometrum commissum faciat augmento, vel decre-

Primus  
gradus  
Ignis  
Chemi-  
ci.

Ejusque  
inignis  
usus.

mento, instructi foci, gradum notatum, qui requiritur. Vasa tunc vitrea ad hunc modum temperatae aquae imposita, applicabunt corporibus intra vitri alvum contentis debitum operi Ignem. Nonne facile creditis, Auditores Benevoli, quod ille gradus Ignis optimus serviat oleis impraegnandis spiritu eximio quarundam stirpium, sine dissipatione pretiosissimi? si cui animus esset fragrantissimo Rosae halitu imbuere oleum, quid fieret rectius? quam ut sumat Artifex purissimum, inodorum, insipidum fere, olivarum oleum, idque in phiala alta, Chemica, nitida, digerat gradu caloris 56 graduum, cum Rosis matutino tempore carptis, seu apertis. Sane talis calor spiritus Rosae nubere facit lentori olei conjugio haud temere dissociabili, atque exhibebit balsamum odoratissimum. Neque majore utemini fervore, si cupitis optimis spiritibus Croci impraegnare Alcohol liquidissimum: nam minore vix elicis hos de suo corpore, at majore Ignis impetu, nimis volaticos spirituum disperderetis. Pauci id capiunt, prudentes sciunt. Sane incomparabilia prorsus medicamina sic parantur, sola hac directi Ignis cautela, quorum perit acquisitio, simul plus Ignis adhibueritis.

Gradus  
secun-  
dus.

Alter gradus Ignis mihi commodissime videtur desumi a caloris magnitudine, quae in homine sano solet obtinere. Qui quidem initium agnoscere creditur a gradu quadragesimo ejusdem Thermoscopii indicatu, atque desinere pro summo suo fastigio, in gradu nonagesimo & quarto circiter. Intra hanc latitudinem videntur deprehendi Animantia viventia persistere posse, absque necessitate moriendi, si humores illorum gaudent aliquo gradu caloris intra hos terminos. Infecta quaedam viventia parvo valde cum calore habent suos vitales humores. & nihil magis miratus fui, quam, quod  
em-



embryones in ovis Erucarum, quae visco suo, annulatim tenellis arborum ramulis circumlito, foecundata ova infigunt, manserint illaesi in suis ovulis, tota hyeme acerbissima, anno nono hujus seculi, iterumque bruma gelidissima hujus anni vigesimi & noni: Enimvero, quum omnes putarent, hoc vermium genus tanto gelu interituro fore, interim vidimus appropinquantis Veris tepore prodiisse ex ovulis suis hosce vermiculos, qui itaque salvi sustinuerant tantam frigoris atrocitatem. Pisces quoque tam fluviatiles, quam marini, qui branchias loco pulmonum habent, in liquido aqueo tantum triginta quatuor gradus calido vivunt, assiduo fere moventur, ad illum ergo caloris gradum suam etiam temperiem redigunt, dein hinc & usque ad sexaginta & ultra aliquantum ferunt calorem aquae. Pisces vero instructi pulmonibus, ut & animalia reliqua respirantia, calorem conciliant sanis suis humoribus per sanitatem nonaginta & duorum graduum, paulo plus minusve: unde ergo a gradu trigesimo tertio ad nonagesimum quartum. Intra hunc calorem fiunt Animalium actiones vitales, Vegetantium fermentationes, Vegetantium & Animantium putrefactiones; Animalium generationes, gestationes, incubatus, partus, nutritiones. &c. Hoc gradu utuntur Artifices optimi ad Elixiria, Sales volatiles alcalinos simplices, & oleosos, tincturas, coctionem Mercurii Philosophici in primam praeparationem lapidis, perficienda.

Hujus  
usus.

Tertium Ignis gradum ordo dicitur illum, qui a gradibus 94 se extendit usque ad 212, quo solet aqua ebullire, in toto hoc gradu separatur aqua, & spiritus natus, ab omni vegetanti & animali; residuum exsiccat, durabile, fere immutabile fit. Olea essentialia dicta plantarum redduntur volatilia.

Gradus  
tertius.

Illius  
vis.

tilia. Sales vero, & olea, de humoribus animalium recentibus, vix elevantur sursum, sed exsiccantur hi humores in materiam crassam, duram, fragilem, insipidam, inodoram, per annos fere immutabilem: unde vel jam patet, quam falso ponantur sales volatiles alcalini, oleosi, in homine sano, generari, atque inesse. Caeterum hoc gradu omnia olea stillatitia, atque aquarum medicatarum, destillationes, perficiuntur in Vegetantibus. Humores sanguinei ferofi Animalium in ipsa aqua ebulliente in massas scissiles coagulantur. Omnes partes eorum solidae destruuntur; & in spissum, tenax, reducuntur liquidum. Omnia Animalia igitur co destruuntur, occiduntur.

Quartus  
Gradus.

Quartus gradus haberi potest a 211 usque ad 600. in qua latitudine omnia olea, lixivina salina, Argentum Vivum, & Oleum Vitrioli, ebulliunt, ab igne fugiunt, sursum elevantur, adeoque & destillant. Intra eandem Plumbum, & Stannum liquefcunt, commisceri possunt. Olea, sales, saponis, Animalium & Vegetantium redduntur volatilia, acria, in Alcali plus, minus vergentia. Partes horum solidae siccantur, in carbonem atrum convertuntur calcinata, omnia haec penitus destruuntur, in alienam indolem commutantur, virtutes proprias amittunt. Sulphur fossile, Sal Ammoniacus, sublimantur.

Quintus  
Gradus.

Quintus gradus censei potest, quo metalla caetera funduntur, qui initium ducit a 600 gradibus, & desinit, ubi ferrum fusum tenet. eo quidem in gradu caetera destruuntur, Vitrum, Aurum, Argentum, Cuprum, Ferrum, diu constant; hoc in gradu omnia alia corpora fixa, candescunt; Salia vegetantium, fossiliumve, fixa funduntur, Oleo fere omni orbantur, in alcalinam acrimoniam evehuntur magis,  
ma-

magisque, cum arenis, silicibusve, in Vitrum abeunt; calcinantur lapides calcarii; reliqua omnia vitrescunt; aut volatilia reddita in auras dissipantur.

Ultimus denique, qui Sextus ordine, gradus fit Dioptrica vel Catoptrica virtute supra explicata, cui nullum fere corpus valet resistere; sed cujus vi ipsum aurum quoque mirifice mutatur. De quo Igne Hombergiana, Hartsockeriana, Vilettiana videri poterunt, & ea, quae & nos de eo jam supra diximus. Ejus imprimis communis fere in omnia effectus habetur, quod cuncta eo vitrescant. Unde & ultima Ignis, nobis cogniti, actio erit vitrificare omnia fixa. Quod antiquissimi in Asia Sapientes intellexisse videntur, dum dixere in suis praedictionibus, omnem Mundum tandem Igne periturum, tumque in pellucidum vitrum abiturum esse. Saltem huc usque nostra de gradibus Ignis doctrina firma erit: Ultima definiri ingenio humano non poterunt unquam.

Nostra dein quam plurimum refert, scire, quam ratione Ignem hunc queamus ad quaesitum gradum excitare, & sustinere: quum hinc imprimis pendeat tota Chemistarum ars, effectura opus quodcumque propositum.

Qua quidem in re constat longe difficilius esse magnum diu frigus conservare, quam magnum calorem perpetuum conficere, quod omnia satis Vitrariorum, & Metallurgorum, opera fornacibus ardentibus peracta quam certissime docent. Haec autem moderatio Ignis fit primo eligendo talia Ignis pabula, ante recensita, quibus excitari poterit vis Ignis requisita. Alcohol vini flammam exhibet debilem, aequabilem, facile moderandam ellychniis incensis paucioribus,

Sextus  
Gradus.

Directio  
certa in  
hos Gra-  
dus. Pri-  
mo natu-  
ra Pabu-  
buli.

Ggg plu-

pluribus. Postquam igitur primo constitit de gradu Ignis requisito, facile quidem erit, lampadem accendere instructam tot ellychniis, quot Thermoscopium indicat conficere illum caloris gradum praescriptum. Ita pariter dein post Alcohol sequuntur ordine leviora Ignis pabula, porosa, spongiosa, ut foenum scirpi, stramen, folia arefacta, pili, plumae, scobs ligni, pelles fagopyri, paleae, fursures. Olea dehinc, sebum, cera, camphora, pix, resina, sulphur, quaeque ex hisce. Tum ligna crassa, ponderosa, dura, integra, haud nimis sicca, exque his carbones lignei; tandem metalla ignita; carbones fossiles.

Secundo  
copia.

Deinde quoque varius Ignis gradus poterit excitari usque in summum per quantitatem congestam materiae combustilis: si enim ingens copia pabuli simul aggesta incenditur uno impetu, tum semper major longe Ignis excitatur; quia vis unita fortior.

Tertio  
distan-  
tia.

Postea quoque multum differt calor excitatus ratione objecti mutandi, pro distantia, qua Igni applicatur illud, decrescit etenim calor, ut augetur remotio ab Igne. Putaverunt egregii multi Philosophi, posse una simplici regula hanc diversitatem definiri, dum ajunt, qualitatum corporearum vires decrescere in ratione reciproca quadratorum distantiae ab centro generante illam qualitatem. Hinc & in Igne ad duplatam distantiam quadruplo minus Ignis dominari. Sed hoc verum ut habeatur, oporteret prius certi simus, an Ignis ipse, in arctius spatium adunatus, non acquirat novas potestates, non pendentes a solo numero elementorum Ignis, sed a vi, quae nascitur de propiore vicinia. Quae quidem dum investigamus, invenimus sane, verum quidem esse, quo propius abes ab Igne,

Ignis, eo semper plus caloris deprehendi; sed tamen lex decrefcendi longe alia est, quam generalis modo allegata. Quoniam experimenta rite instituens reperiet subito admodum valde decrefcere vim Ignis in valde parva distantia a puncto calefaciente, dein vero in remotiore inde loco, non eadem, sed minori, proportione. Unde valde credibile videtur, quod partes Ignis, praeter vim, quam habent agendi in alia corpora, praeterea etiam possidere vim aliam ex relativo motu orto ex parva valde distantia sua a se mutuo. Quum enim Celeberrimus Grimaldus, & eximius Newtonus, observaverint, elementa Ignis tendentia in corpora opaca reflectentia, in vicinia horum corporum novos motus acquirere, quidni, & ipsae Ignis partes inter se, idem pati possunt? de qua re superius tradita videri queunt.

Ultimo Ignis excitati in foco per suum pabulum, atque conclusi intra fornacem suum aërium, agitatio, concussio, compressio. Inde enim valde augetur Ignis violentia, & quidem tanto plus, quo fortiores illae, modo fornix non destruat, ut jam superius tradidi. Quum vero haud alia re commodius, magisque cumulate, hanc Ignis agitationem & compressionem queamus obtinere, quam flatu, sive motu aëris vi adacto ad focum illum Ignis; hinc sane follibus inprimis aëris pressum adigimus ad foci superficiem, ignemque ibidem contentum maxime concutimus, quae tamen ipsa etiam superius, ubi de fornice aërio focum incensum ambiente egi. Ibidem quoque vidimus, quod, si plurium, & valentium, follium spiramenta diriguntur in unum foci centrum a variis circumferentiae foci plagis, tum vim Ignis tanto violentius determinari in objectum, quod centrum foci occupat, idque

Quarto  
agitatio-  
ne &  
com-  
pressu.

adeo tanto etiam magis mutare. Unde Docimaestae solent hac inprimis arte uti, quoties summa vi Ignis indigent. Tandem ergo, si quatuor modo memorata auxilia simul adhibentur, unita & conspirant opera, habebitur vis Ignis vulgaris maxima.

Haec erant praecipua, Auditores, quae Vobis dilucidanda putabam circa Ignis Historiam naturalem, quatenus in Chemia usum inprimis habet. Laboris exantlavi multum in his concinnandis, si quid profecerim, id vero erit Vestrum iudicare. Crediderim autem certo inde constare, quod Ignis Chemicus, definitae materiae, gradus, & applicationis, in idem objectum semper agat idem, sive adunando, sive separando. Caeterum, nisi haec prius conditiones quam accuratissime definitae sint, certi nihil de actione Ignis in corpora dici posse. Ideoque in describendis artificiiis Chemicis sollicitissime semper notandum omne id, quod ubique in hoc tractatu de Igne fuit propositum: ita tandem poterit Chemicorum ars redigi in disciplinam aequae certam, ordinatamque, quam ulla alia habetur. Semper ergo determinetur Ignis gradus; successio graduum; materia unde sustentatus; atmosphaerae pondus, calor, motus, flatus, ventus; objectum dein: ita descriptio haud fallit imitatore. Juvat jam post haec omnia quaedam addere Naturam Ignis spectantia. Ut, quod porro Ignis non eget aëre, nitro, pabulo, sulphure, ullo alio corpore. Naphtha vera facillime inter corpora nota ab Igne incenditur, ad distantiam satis magnam a flamma, ut & Petroleum purissimum. Diar. Erud. 1675. 53. Corpora inuncta, liquore Naphthae, dein accensa, sub aquam dimissa pergunt  
sub

sub aqua ardere. Diar. Erud. 1683. 104. Naphtha incendi-  
tur flamma candelae intra laternam positae, sicque a con-  
tactu Naphthae remotae. Act. Soc. Reg. Brit. 100. p.  
188. Pulvis Pyrius inclusus machinae, in quam aqua se pe-  
netrare non poterat, incluso simul horologio, quod cer-  
to tempore collisu chalybis ad silicem illum pulverem incen-  
deret; fuit dimissus in fundum maris. Ubi dein incensus  
pulvis, auditus fuit ingens mugitus, visus densissimus fu-  
mus, nulla apparuit flamma. Sinclairius, de arte gravita-  
tis. pag. 301. Quod quidem experimentum meretur sane  
summam observationem: quum multa singularia offerat me-  
ditationi. Id vero, quod Nobilissimus Sibbaldus prorsus  
singulare refert, in Scotia illustrata, de lacu Strath Erricen-  
si, cujus aqua nunquam conglauiatur, ne frigore quidem acu-  
tissimo, ante Februarium mensem; quum tamen, post illud  
tempus, saepenumero, unius tantum noctis decursu, con-  
sistat glacie rigidissima: videtur docere, calorem in uno  
loco auctum producere tanto majorem frigoris vim in alio.  
Id rursus, jam supra propositum, manifestius colligi vide-  
tur ex alia mirabili observatione rivuli tenuis ne violentissima  
tempestate frigida conglauiandi. Act. Phil. N. 56. 1139.  
Act. Phil. Comp. T. 11. 335. Omnium tamen maxime con-  
firmatur haecce sententia iis, quae leguntur conscripta a  
Domino Abbate Boifoto, in Diar. Erud. 1686. p. 336. &  
Apud Hamelium in Historia Academiae Scientiarum. pag.  
257. Quinta scilicet a Vefuntione in Gallis leuca, caver-  
nam dari, 300 passus profundam, quae aestuante fervidi  
coeli tempestate una die plus suppeditat natae hoc tempore  
glaciæ, quam carri, & muli, octonis deinde diebus auferre

vix possunt; ut fere ad quatuor pedum altitudinem exsurgat. Hiberno autem tempore vapores densi ibidem, cum rivulo fluente in medio, qui rivus aestivo tempore semper congelatur. Vapores in hoc antro visi certo denunciant instantem pluviam. In hybernaculis quoque, caldariisve stirpium hiberno tempore conservandarum, quo calor plus certis augetur locis, eo ad loca non calefacta magis increfcit frigus. Quin & circa fornaces ferrarias, Vulcaniasque officinas, quo violentius ardent omnia, tanto majus frigus fit circa vicina.

En igitur, Carissimi Auditores, naturam causae illius mirabilis, quam rerum CREATOR omnium DEUS posuit in universo, cum summa potentia excitandi motus illos in corporibus, qui requiruntur ad peragendas illas ingentes mutationes, quae in mundo exercentur ubique. Hanc objicio Vestrae indagini ita exploratam a me, quantum valui per labores examinare; infinita supersunt revelanda in abdito ejusdem ingenio: quum tamen penetrabilitati mentis Vestrae nihil se subducere queat, sedulitatem excito Vestram, ut ulterius illa omnia detegere velitis, humano generi impertire, atque ita, omnem cogitandi vim quae infinite superat, DEI potentiam, sapientiamque propius intelligere, rectius adorare, de perspectis liquido Operibus, quae in rerum natura perfecit, sustinet.



## DE AËRE.

Ordo dicat, agamus protinus de Aëre; quoniam illius concursu, & virtute natura, atque ars, utuntur fere in omnibus suis actionibus; cujus ideo indoles, & virtus, cognoscenda penitus, quo modus cognoscatur Mutationum Physicarum. Quum vero magis ille compositus sit ipso Igne, hinc utique cognitu quoque difficilior, oportebit iterum nos gerere in perscrutando ejusdem abdito ingenio, quasi hactenus nihil de illo cognosceremus, pari cautione, quo modo inde regenda natura Ignis usi fuimus. Nos ergo nomine Aëris intellectum volumus fluidum illud vix nobis percipiendum ad sensus, nisi quatenus resistentia sua ad velocitatem corporum in illo motorum, vel ingenti suo motu in alia, Vento dicto, se manifestat. Incumbere hunc telluris nostrae superficiëi undique, iisdem Experimentis novimus. Homines in illo, semper, quotquot sumus, degimus. Fruimur illo, & vescimur, assiduo; hunc, qualiscunque demum ille fuerit, vitae ratio, & necessitas inevitabilis, cogunt, ut inspiremus, expiremusque: usque adeo, ut omnia artis auxilia frustra sint, juvet nihil naturae omne praesidium homines Aëre carentes.

Si juvat sequi naturae, ex lege, quam CREATOR dedit, agentis rationem, deprehendemus utique, hunc ipsum Aëra esse, Instrumentum catholicum, necessarium, efficacissimum, quo inprimis universa natura utitur ubique in omnibus fere suis operibus, quae perpetuo exsequitur. In hoc enim vero omnes prorsus species corporum ponuntur, in eo suos perficiunt motus, in illo peragunt actiones suas singulares,

H h h

quae

De Aëre  
agi or-  
do po-  
stulat.

Qui al-  
terum  
univer-  
sale In-  
strumen-  
tum.

quae ex proprio, & privato, cujusque ingenio enascuntur, vel ex mutua indole producuntur, quam relativam dicunt. Imo vero, quod deinde ab Experimentis constabit, vix ullus est humor, cujus non immisceat se Aër partibus; vix solidum, unde aliqua arte educi nequeat Aër. Prorsus, ut difficulter indicare detur aliquam naturae operationem cognitam, quae sine Aëre, aut penitus extra ipsum, contingat. Sola ignis, magnetis, gravitatis, attractionis particularis corpusculorum, & repulsionis, forte excipiuntur, ut aptae sine Aëre excerceri, operationes. Ad caeteras necessario requiritur. Ipsa vero Chemia, quae absolvit, omnia in ipso Aëre perficit opera, nullo, quod sciam, excepto. Nisi forte velint Alchemistae, materiem Lapidis Philosophici rite paratam, ovo Philosophorum conclusam sollicitissime, omni Aëre crudo privatam esse, atque ita in vacuo potius, quam in Aëre ipso, percoqui: quum uno ore testentur omnes, nihil magis obstare maturationi hujus pulcherrimi fructus, quam crudum Aërem. Id autem potius de aliis, quae Aëri permixta, quam de puro ejus elemento, forte intelligetis.

Quia  
ipsum  
Ignem  
excitat.

Sane novimus certissime, Ignem, qui movet omnia, sine Aëre vix colligi, conservari, dirigi, intendi, temperari. Ideo, si ad Ignem Aër, ad opera fere ejusdem omnia, idem requiretur, sine quo Ignis operari desinit, atque applicari negat. Scilicet de illo me Igne agere intelligitis, qui inflammabili excitatur, sustineturque, pabulo; quo Ars & Natura, praecipua sua absolvunt; quem Aëre usque adeo indigere tot argumentis supra evictum prius fuit.

Anima-  
lia, Ve-  
gerantia,  
Fossilia,  
agitat.

Quod si animo vacat, libetque simul, lustrare universales maxime corporum classes, ubique Aërem requiri constat, ut vivere queant, crescere, vigere, agere. Si enim vivere in  
hisce

hisce sit, proprios humores movere per vasa sibi propria, alienos simul suam in naturam vi propria convertere, aut certe singulari quadam virtute moli suae apponere, sicque inde capere magnitudinis augmenta; crediderim, ne unum quidem horum omnium, absque assidua Aëris adjuvantis opera, unquam perfici posse, omnia autem illius praesentis auxilio egere.

Miretur inprimis Chemicorum Ordo audiens, Aëra me advocare in enarranda Fossilium oeconomia: quum simplicissima horum materies unius tantum Ignis efficacia indigere videatur ut agat, patiaturque, omnia, quae in hac rerum specie peraguntur. Sed profecto, quicumque naturam rerum, ut decet, speculati sunt, intellexere dudum, Fossilia in profundissimis fodinarum adytis nasci, multiplicari, extundi inde sursum. Omnia vero haec potestate insigni subterranei Ignis absolvi. Quae, ut certa, ita simul ratum habetur, Ignem illum subterraneum ibidem vestalem, perennemque, Aëre solo ibi retineri, colligi, applicari. Hanc ego rem gestio ob oculos vobis ponere: quoniam vix alibi rite proposita fuit. Aër fluidus; gravis; elasticus; densus in ratione ponderum comprimendum, ad Ignem eundem validius agens pro ratione densitatis acquisitae; expandens se ratione suae immunitatis a compressu ponderum; & rarefcens pro ratione Ignis in eum agentis; insinuat se in omnia; in profundis telluris centrum versus maximopere omni sua dote inprimis agit. Hinc igitur semper tanto operatur violentius ibidem, quo ipse profundior, densiorque, ab Igne ibi magis collecto per hunc ipsum Aëris attritum agitarus, facit causam Physicam omnium violentissime comprimendam, atterentem, compingentem, depurantem, adunantem homogenera: unde igitur

In Fossilium vita quid Aër?

tur evadunt nata ibi Fossilia praedita quoque tali indole. Haec itaque sine hoc Aëre haud fierent. Forte inde patet, cur ibi tantum haec ipsa generentur? sed de hisce postea clarius. Hic dixisse verbo sat est: ut cognoscatur scilicet Aëris ad omnes Naturae operationes requisita praesentia & agendi in omnia virtus.

In Ani-  
mali &  
Planra.

Neque opus erit ullo modo, ut Vobis enarrem ejusdem Aëris potentiam in Animalibus, Plantisque: quum sane per accuratissima hodie capta Experimenta edocti simus, nulla ova animantium, vel & de terra crescentium, matura, praegnantia, optima, licet fuerint, si absque Aëre in vacuo, vel absque renovato eodem in vitris hermetice clausis, haerent, quamvis foecundante tepore foventur juxta suam indolem, unquam suos embryones in ovo latentes producere, sed manere inertia penitus. Ita pariter omnes Plantulae, vel musci minimi fuerint, vel aquatiles algae, moriuntur statim, in loco ubi non est Aër, aut ubi idem affiduo stagnans quiescit. quod idem, quum de omni Animali, usque ad minima insecta, sit quam verissimum; clare cernitis Aëris hujus per omnia imperium.

Igitur  
cogno-  
scendus.

Accurata ideo cognitio Aëris, qua comprehenduntur ejusdem actuosae proprietates, omnino scitu necessaria Chémico, Medico, & Phisico: inde quippe tantum intelligi queunt quam plurima opera, quae arte perficiuntur, vel natura ipsa, quum praecipua saepe illorum omnium causa sit quaedam ingenita Aëri potestas, alibi non existens.

Licet id  
arduam.

Interim forte non invenimus aliud corpus, quod difficilius cognosci perfecte queat: quia sensuum nostrorum organa sponte, & ex se, vix afficit. Quod subtilitati ejusdem, nervorum nostrorum hebetudinem effugienti facile tribuetis; dum neque Microscopiorum

piorum perfectissima aliquid in eo detegere possunt. Sed aliud praeterea in illo inest, quod magis impedit ejusdem intellectum; dum nimirum in se habet tam varia corpusculorum genera, ut in rerum universo haud inveniatur aliud liquidum magis compositum ex diversis. Imo vero patebit vobis liquido, ubi audiveritis, quae prolaturus sum de Aëre, quod vix noverimus ullam corporum speciem, quin ejus aliquid in ipso Aëre volitet, ne auro quidem ipso, omnium minime caeterum volatili, excepto.

Tanto igitur impensius aequum erit, ut quam distinctissime prius, & seorsum, perpendamus singulas illius dotes; cavendo, ne ullam in hisce confusionem inducamus. Deinde vero, postquam singulas excussimus singulatim omni cum cura, universas in unum aggregatum legendo, habebimus veram, quae dari potest, illius scientiam. Igitur lacti incipiamus.

Prima ergo, quae consideranti apparet proprietas Aëris, est Fluiditas ejusdem. Haec vero adeo quidem huic naturalis habetur, ut nullo eventu contigisse meminerim, hanc ab Aëre auferri potuisse. Ultro patet, si acutissimo gelu cuncta constiterint, Aëra mansisse liquidum. Quin in frigore, quadraginta gradus frigidioris, quam unquam natura paraverat, manebat Aër fluens, quamvis tam enormi constrictus frigoris excessu. Etiam compressus ille in densissimam compagem ponderibus, & vi, summis, attamen haud solidescit concrescendo, sed aequè fluidus, manet, simulque remittitur compressio, pristinam liquiditatem recipit. Inter numerosa autem rerum eventa, dum tot liquoribus usus fui permistis, hincque tam varia coagula repperi, nunquam vel unum contigit incidisse Experimentum, quo demonstrabatur coagula-

Ordo  
hic ne-  
cessarius.

Primo  
Aër fluidus.

tus Aër communis in massulam solidam. Fateor, observari quondam mihi, gelidissima tempestate speculari serenissimum tempore meridiano Aërem, corpuscula per illum manantia exigua, resplendentia ad solem, mirisque per reflexam a mutatis superficieculis facem coruscationibus scintillantia; sed re prudenter explorata, deprehendi glebularum fuisse, quae, ex elementis aquae per aërem sparsae coëuntibus, & congelatis, natae subtilissimae pruinae volitantis imaginem exhibebant. Adeo, ut, si Ignis cum corporibus concrefcere valeret, de quo superius agere vobiscum memor sum, Aër sane fluiditatis suae naturae longe magis tenax comprobaretur, quam ipse Ignis. Verum potius mihi videtur, esse in rerum natura duo fluida, quorum Elementa nunquam coeunt inter se, nunquam cum aliis crescunt in unam molem homogeneam; haec autem esse Aëra, & Ignem. Neque tamen, dum hisce commentandis occupor, interim oblitum me putetis, quod ipse hic Aër, cum omni corporum genere noto concrefcatur, sicque ad componenda concreta elementi instar conspiret: id quippe monstrat copiosus Aër, ultro semper prodiens de omni fere corpore, dum resolvitur in sua elementa. Quem quidem hodie factitium vocant, forte minus recte, Aërem. Verum, Auditores gratissimi, Vos, qui mecum hunc examinastis Aëra, scitis, illum contentum intra liquores quoscunque notos, una cum iis penetrasse se in omnes concretorum recessus; sicque tandem, facta coalitione totius, in meatibus concretorum substituisse inclusum, ut in ampullulis minimis; quin & postea ibidem, liquore suo dissipato, quo cum advectus fuerat, remansisse solum. Inde scilicet pulchre videtis, hunc Aëra illic haud concrevisse, sed latuisse includendo retentum. Hinc igitur ille,

ille, simulac destruuntur illi carceres, ilicet exsilit immutatus penitus, sed revertitur ocysissime ad proprium sibi ingenium. Id vero patet certius quidem, ubi aquam contemplamur vulgarem, dum gelu constringitur. Nonne latet in illa invisibilis, copiosus, Aër. Quid autem? simulac coëre incipit in glaciem aqua, arctiusque appressae adunantur ejusdem partes, dum jam carent illa vi Ignis, quae requirebatur ad dissociandas aquae partes, ne in nativum ruerent complexum; tum, inquam, Aëris partes interceptae intra corpuscula aquae non possunt concrefcere, sed exprimuntur de interstitiis, adunantur cum aliis, similibus elementis aëriis, separantur ab aqua, colliguntur in bullas, fluidissimum Aëra iterum constituunt, sicque docent, quod non concretus, non coagulatus, Aër hic, interceptus quidem, non mutatus, perstiterit. Idem in omnibus aliis pariter eodem modo obtinere quum censeatur, constat de proprietate Aëris prima, fluiditate scilicet.

Primo igitur facit tenuitas partium singularum Aëris ad hanc ejusdem fluiditatem. Equidem adeo sunt hae exiguae, ut harum una visibilis reddi nequeat ullo microscopio. At tamen longe sunt minores Igne: neque enim transire queunt metalla, vitra, lapides, ligna densiora, imo ne quidem chartam bonam. Unde & excludi a multis potest. Imo quidem non valet transmittere se per meatus corporum invisibiles, per quos manant Alcohol, Vina, Olea, Aqua, Myriac, Lixivia, Spiritus alcalini, Spiritus acidi. Quae quidem omnia observata sunt in Machina Boyleana. Dum enim fundo patinae aeneae, quae vitreas campanas sustinet, unde Aër educitur, applicatur excisus de orbe coriaceo annulus, illique margo campanae vitreae inponitur; tumque subducto

Tenuitas partium Aëris.

ducto Aëre de campanae cavo, pondus Athmosphaerae campanae marginem apprimat annulo coriaceo fortiter; non ibit Aër externus per porosi corii meatus sub margine campanae intra campanae cava, sed penitus inde arcebitur. Si autem aliquem, modo memoratorum liquorum extrinsecus annulo coriaceo affuderis, ibi statim imbibetur a corio, insinuabit se sub vitro, veniet brevi intra campanam; manifesto documento, quod quo prohibetur Aër, facile transmeent caeteri, & satis spissi, tenacesque, humores. Quod idem infinitis aliis Experimentis evincitur facillime.

Lubricitas partium Aëris.

Secundo minimae illae Aëriae partes sunt adeo facile separabiles a se mutuo, ut ad hanc earum divulsionem procurandam opus modo sit tam exigua vi, ut illa nulli nostrorum sensuum queat sentiri. Neque etiam refert in quam plagam hanc separationem tentaveris semper aequae obsequiosam. Summa haec illius divisibilitas unicuique observatur, qui exigui, politi corporis, motum per Aëra quiescentem spectat. Nonne aciculam chalybeam dimovere licet per circumfusum Aërem in quamcunque demum plagam? idem in aliis omnibus obtinet. Hanc igitur illius proprietatem, feretis, in posterum a me Lubricitatem Aëris appellare.

Attractio mutua earum.

Quam tamen dum undique sollicitè perscrutamur, videre visum sum aliquam inter partes hasce associationem, qua conspirent facile in amplexus mutuos, leves, fateor, & temere dissociabiles, verum tamen aliquos. Quid enim contingit? sane quoties unum forte Aërium elementum absconditum latet in quocunque liquido, nihil prorsus ejusdem ullo modo apparet. Ubi dein aliud simile eidem adunatur, quam cito ex his bullula conspicua fit; quae tenacitate quadam suae repugnat dissipationi. Postquam dein alia talis bullula



lula accedit una, & item altera, quis non vidit, de coeuntibus eo majorem enasci rursus bullulam, magnitudinis iterum suae, ut & formae sphaericae tenacem. Cogitabitis id tribuendum potius vi comprimenti ambientium liquidarum partium. Neque inficior, inde fieri posse. Sed vel ita saltem major est in adunationem nixus inter Aëria, quam inter liquidi coercentis elementa & inter Aëris minima habetur. Namque fatebor exiguam valde esse inter hasce partes attractionem. Imo dicetis, est inter has repulsus: quam maximus Newtonus demonstravit. Inficias non ibo, hunc adesse. Ipse de illo Vobiscum brevi agam. Sed manet interim stabile, adesse vim in partibus, unde in forma sphaerica unitae se diu defendunt contra ambientia.

Si enim examinamus hanc cohaerendi libidinem propius, visuri fumus ilico, quod Aëriae particulae patiantur quam facillime, divisae ubi fuerint, & solitariae seorsum, unicuique liquido quod vacuum est Aëre, immisceri protinus, inhaerere tenaciter, atque in ejusdem interstitiis tranquille latere. Haud aliter, quam sales quilibet in aqua dissolvuntur. Quin patebit postea, bullam ingentem Aëriam, quae de multis adunatis particulis Aëris conflatur, positam ad superficiem liquoris Aëre prorsum vacui, abire in elementa sua, atque haec dein dissociata rapi inter meatus in liquido relictos, neque unquam iterum inde in bullas colligi, nisi majoris causae vis accesserit.

Tertio igitur inde memorata prius cognoscitur Aëris nostri ad sensus imperceptibilitas. Neque enim unquam cogitatum fuisset de Aëre illo, quem jam tractamus, nisi corpora majora, & inprimis sub ingenti superficie parum molis condentia, mota fuissent facie sua latissima per hunc

Miscibilitas,  
aliis.

Imperceptibilis hinc  
quacnam?

ipsum Aërem. Sed tum statim notabili repressu motui resistens corporeum manifestat solidum. Quum autem resistentiae illae, qui veri modo repulsus sunt, valide increpant ad augmenta velocitatum, quibus feruntur corpora, quam in duplicata ratione ponunt Mechanici, fieri potest, ut reddatur imperceptibilis Aëris liquidi mollities saxi instar dura. Si enim levissimam quis laminam, ex aere confectam, quadratam, centumque pedum lateri innixam, hac superficiei planitiae conaretur ferre per tranquillum vento Aërem, tanta pernicitate, ut spatio scrupuli secundi horae percurreret lineam viginti binos pedes longam, perciperet in hoc Aëre renixum, sive duritiem, incredibilem, facile supputandam ex Mariottianis. Si quis autem lamina hac erecta, quiescente, exciperet venti velocissima rapiditate ruentis impetum, experiretur, quam duritiae impingeret Aër tanta pernicitate raptus. Omnia quidem haec de toto Aëre ut composito intellecta sunt; in quo ingentia, & gravia valde, corpora natante posse, aves, & rapta ventis corpora, docent, ne pulveres commemorem.

Gravitas  
Aëris.

Altera deinde ipsius Aëris, eodem, ut prius, modo considerati, proprietates est universae ejus molis singulare pondus, hujus enim respectu omnes simul partes, quae aggregatae illum constituunt Aëra, ita vi gravis nituntur in telluris centrum, ut tam fluidae forment sphaeram circa terrae ambitum, quam Aërosphaeram appellare licet, quamque, a vaporum copia exhalantium maxima in hanc ipsam, Atmosphaeram hactenus appellitant Philosophi. Gravitationem equidem illius deprehensam olim statices mensura definire ausus est magnus Hetruscorum geometra Torricellius, anno 1643. Plurimis dein ad sensus documentis inclutus Guericcius confirmavit  
anno

anno 1655. Paschalius dein subtilissimi ingenii Philosophus illustravit. Perfecit ingens Boyleus. Mariottus vero elegantissimis omnium Experimentis perpolivit denique: ut hodie non alia in Physicis doctrina habeatur certior. Constat equidem horum beneficio mensurabile, ad minimum usque, totius prementis Aërosphaerae pondus, vulgari exprimendum mensura ponderum.

Sed impossibile remansit, definire corporis Aërii comparatum aliis spectatis corporibus pondus. Enimvero brevi explorantibus patebat, nunquam binas aequales Aëris portiones, eodem tempore, in diversis altitudinibus, captas, aequae ponderosas haberi; contra vero semper inferiorem superiore magis ponderosam inveniri. Idque quidem adeo semper verum, ut a telluris superficie in altissimorum montium fastigia, eadem ubique ratio obtineat. Quin etiam in eodem penitus loco, vario tamen tempore, vix datur invenire immutatum pondus in aequali Aëris mole; sed & hic assidua dominatur varietas, ut jam plus, jam vero minus, habeat ponderis.

Quousque explorata.

Ipsa interim Aërosphaera in locis nostris, ubi explorata fuit haecenus, multum, & fere perpetuo mire mutatur respectu sui ponderis nunquam diu ejusdem. Maxime vero haec differentia observatur, quoties Meteora in Aëre, quod adeo crebrum, commutantur. Statim quippe aliud in Atmosphaera indicatur pondus, quando pluviae, imbres, nebulae, grandines, nix, fulgura, fulmina, tonitrua, venti a variis plagis, procellae, turbines, siccitates, variati planetarum adspectus, accidunt. Ipsae quoque anni tempestates diversae incredibilem hac in re vicissitudinem faciunt. Unde successiva, semperque continuata, haecce mutabilitas,

Et mire varians comperita.

a tam multis, semperque renascentibus, causis pendens, efficit, ut nunquam diu maneat idem Aërosphaerae pondus. Hinc infiniti quoque circa tellurem effectus, qui omnes fere ab actione gravitantis Aëris pendent, in perpetua vicissitudinum inconstantia haerent. Quare etiam fit, ut unius haec Aëris in pondere variatio sola constituat quam plurimas diversorum eventuum causas. Sedula autem instituta circa hanc rem observatio, jam ultra octuaginta & sex annos continuata, dedit hic maximi & minimi in Europa differentiam. Scilicet exploratum fuit, quod summum visum Atmosphaerae pondus aequilibratum fuerit cum Argento Vivo in tubo Torricelliano usque ad  $30\frac{1}{2}$  ascendente. Minimum autem idem elevavit Argentum illud mobile usque ad  $27\frac{1}{2}$  pollices. ut differentia fere sit decima pars ponderis maximi; intra quod intervallum decurrit perpetuo & absolvitur tota illa Atmosphaerae ponderis ratione differentia.

Tandem  
ad leges  
cogenda.

Quotidiana vero ista mutatio suis omnino, iisque diversis penitus, & multis, causis haeret; ita tamen, ut certae hae omnino sint, atque diligenti Observatorum cura cognoscendae. Id igitur quando datum erit, tunc simul, instabilis nunc habitae, fluctuationis certa habebitur ratio. Neque aliunde illud expectare fas est, quam a solertissima industria viri ab ingenio & cultura his promovendis instructissimi, Nicolai Kruquii. Cujus, jam laudatae prius, Tabulae Meteorologicae, infinita diligentia, acutissima subtilitate, concinnatae unico contuitu simul exhibent omnes causas concurrentes ad singulos quosque gradus aucti in Atmosphaera ponderis. Utinam decoris tanto merito praemiis incitaretur profutura omnibus tanti Artificis naturalium rerum perscrutatio! ne sublatis de medio frustra quaeratur, his par, successor!

Tan-

Tandem quoque detectum fuit, quod Aër communis, circa tellurem nostram, tempore ponderis medii in Aërosphaera, simulque in calore anni totius medio, si comparatur cum aqua ratione ponderis, sit fere octingentes, & quinquagesies levior aqua: re tamen iutellecta secundum conditiones supra jam propositas; aliter nimirum explorati nihil quidquam super his proferri poterit.

Et comparata.

Primo igitur Aër, pondere suo incumbens telluri nostrae, premit superficiem illius vi perpetua. Haec autem compressio aequiparatur illi potentiae, qua sustinetur illo tempore pondus Mercurii in columna perpendiculari contenti ad illam altitudinem, qua tum Mercurius in Baroscopio attollitur; cujus columnae basis erit planum horizontale, secans pyramidem, cujus apex in centro telluris, cujus latera vero tangunt limites horizontales corporis pressu ab illo incumbente Aëre. Proinde potestas haec aestimari exacte potest ubique, ex comperta tum altitudine Mercurii in Barometro, & magnitudine superficiei cognita in corpore, cujus pressio indagatur. Hinc & secundo deducitur, quod corpora in tellure posita, tanto majore comprimantur potentia ab incumbente Aëre, quanto illa sint vicina magis telluris centro. Quoniam Hydrostatici demonstraverunt, quod liquida basin onerent pressu suo, juxta altitudinum proportionem. Unde ergo, si Aëra considerarem ut liquidum ubique homogeneum, neque compressibile, tum facilis iniri posset ratio, qua corpora premuntur in qualibet parte perpendiculi a superficie terrae in centrum ejusdem tendentis. Quum vero elastica Aëris vis longe alia superaddat, de illo effectu dicemus paulo postea. Tertio rursus liquet inde a converso, quod cuncta corpora, quo magis a centro telluris elata sursum distant,

Effectus ponderis Atmosphaerae.

eo semper minus comprimi ab Aëre, quam ad radicem ejusdem. Sed & quarto corpora eo prementur arctius ab eodem Aëre, quo sunt rursus illo tempore ipsius Aëris pondera majora juxta observationes supra traditas. Quinto autem, simulac de pondere suo remittit idem Aër, eo ilico comprimuntur minus corpora. Sexto igitur omnia illa corpora, quae commissa haerent Aëri, nunquam diu premuntur eadem vi externa, sed equidem omni fere tempore variat, quae semel data fuit constrictio: ita tamen, ut in eodem loco, nunquam differentia, quae in hac pressione reperitur, major sit una decima totius; intra hanc autem perpetua vicissitudo dominetur. Septimo igitur Aër ipse, ita cuncta innitendum premit vario momento, ille quoque a corporibus omnibus pro rato reprimatur: modo corpora illa sint elastica, sive talia, quae in se habent conatum ingenitum sese expandendi, aut restituendi in molem nativae suae virtuti proportionalem. Igitur & inde Octavo apparet, quod in omnibus corporibus, Aëri inhaerentibus, perpetua quaedam sit oscillatio partium, respondens reciproco illi Aëris ponderi aucto, vel imminuto. Erit igitur haec parva quidem, ut pote intra illam decimam definita, attamen aliqua, & fere assidua. Atqui jam pridem in Historia Ignis alia data fuit pendens a caloris & frigoris vicissitudine partium corporearum tremula vibratio, quae juncta huic magnos satis effectus edit, & continuos. Binas igitur in elasticis causas, hasque perpetuas, assidui motus interni in omnibus partibus agnoscimus. Ignem puta & Aërosphaeram. Nono tandem oportet annectam & illud, quod corpora illa, quae vel absolute mollia sunt, si quae talia dantur, absolute scilicet omni virtute se restituendi orbata, aut si quae sint, ut Aqua, quae per pondera externa

non

non patiuntur se adigi in arctiora spatia; in ea, inquam, Aërosphaerae vis ponderosa nihil omnino valebit augmento, vel decremento, agere; hinc illis corporibus, reciprocatio quoque illa oscillatoria nihil quidquam praestabit. Quum interim tamen Ignis aequae, imo plus, agat in illa, quam in alia omnia corpora. Quare tandem liquet, Ignis vim longe magis universalem, eo quidem respectu, quam Aëris, ullius itaque corporis, habendam esse.

Utile erit, si pro Chemia jam consideremus effectus illos, quos Aër externus praestat, quatenus ille simul est fluidus, simulque gravis: catenus quippe manifeste patet, cum incumbere externe in superficies omnium corporum; ut in praecedentibus id constitit. Hinc ergo primo insinuabit se ille inter superficies omnium corporum, quorum distantiae patula relinquunt intervalla, adeo quidem spatiosa, ut capacia evadant admittendo Aëri externo; qui subtilitate sua, vel debiliore partium nexu, ingredi queat intra illa spatiola. Inde quoque scire est, omnia ergo meatuum, invisibilium inania, quae hac lege in corporibus obtinent, nostrisque sensibus vacua prorsus apparent, Aëre communi plena esse. Qui sane Aër ibidem omnes sibi proprios effectus in istis intercapedinibus exercebit: unde infinita saepe naturae effecta pendunt. Secundo & illud elegans observatu est ex Hydrostaticis, quod Aër gravis & fluidus premat aequaliter omnia corporum latera, horizontalia, verticalia, superiora, inferiora, obliqua. Id ibi demonstratum. Sed, quia Chemicis saepe illorum factorum rudes, in animum induxi, oportu-  
num fore, veritatem hanc summi in Chemia momenti, ipsi oculo objicere. En itaque sumo tria vasa vitrea, quorum unum cylindricum A, alterum Conicum B, tertium formae  
ampul-

Effectus  
Aëris ut  
fluidi &  
gravis si-  
mul.

ampullaris C, quod e fundo sphaerico in collum cylindricum, longum, exit. Intelligitis facile, eo referri posse cuncta vasorum simplicium genera, quod Geometrae facile demonstrant. En igitur! primo impleo vas cylindricum A pura aqua, ut accurate plenum sit. Impono tum superficiei aquae replentis hoc vas chartam simplicem, puram D, quae modo tam magna sit, ut os vasis hujus tegere queat. Hanc jam chartam palma sinistrae premo aequabiliter ad aquae superficiem ita, ut nullus Aër inter chartam hanc & superficiem aquae retineatur. Tum vas dextera apprehensum inverto ea lege, ut videtis, ut sinistrae palma semper maneat appressa chartae. Postquam nunc sic inverti vas, ut os charta tectum infra sit, sinistram leniter aufero, vas dextera teneo in Aëre libere quasi suspensum; videtis, ne guttulam aquae defluere de vase, chartam vero illi appressam remanere quam arctissime, & aequae ac si manus palma adhuc applicata apprimerem. Cernite porro, a verticali hoc situ leniter inflecto idem vas ita, ut sit jam in situ horizontali. Nonne & jam manet aqua in vase? nonne vel sic chartula applicata ori perstat? sane ita clare cernitis. Nonne igitur agnoscitis vim prementem gravis, fluidique, Aëris sursum, lateraliter, infra, idem efficere, atque corpus impositum Aëri in omni ambientis superficiei puncto quam aequabilissime comprimere. Ideoque illum aëra, qui perpendiculariter ori vasis succumbit, tam fortiter niti sursum tendendo in hanc chartam, quam qui horizontaliter agit pressu suo in chartam eandem, imo quam perpendicularem supra incumbentem. Hanc gravis cujusque liquidi efficaciam subtiliter, ut omnia, ingens Archimedes observaverat, huic tam numerosa ille, & speciosa hercule, superstruxerat demonstrata. Infinita sane sunt, quae hinc deduci



deduci queant. At artificibus haec explananda demus, dum nobis Chemicis haec ita profint. Idem jam iterum spectatis in conico vase. Dum enim huic cono B vitreo, cujus apex E clausus, basis aperta, aquam infudi ad perfectam adimplerionem usque, iterum chartam D manu plana applico, inverto ac prius, ut basis infra sit, sinistram aufero, dextra Conum sic suspensum teneo, ne guttula quidem aquae effluit, nec decidit charta. Ubi dein sensim ex verticali in horizontalem situm elevo, nec ita quidem quidquam exit, manet vero firmiter aequae appressa chartula. Si jam apex apertus fuerit hujus conici vasis, fundus vero, vel basis clausa, iisdem factis, idem quoque effectus semper sequetur. Id autem oculati videtis. Denique idem illud omni quoque modo cum ampulla perago; estisque mihi testes idem & hic contingere. Quae quum ita se habeant, Auditores, mecum intelligitis, Aërem ergo, ita nitentem in omnia puncta superficiei, aequae ingredi quoque meatus omnes, quibus applicatur; sive illi supra, infra, ad latera, vel obliqui quoque fuerint. Premere quoque aequali ubique pressu; nisi quod infima ejusdem Aëris pars semper tanto fortius premat sursum, quanto inferius magis haec fuerit posita. Tertio Aër hisce suis proprietatibus comprimit corpora undequaque, implet eorundem cava, atque format supra ea superficiem valido quidem nisu coërcentem. Quarto quoque inde contingit, ut Aër ille tam externus, quam internus, qui semper fluiditate sua mobilis habetur, atque per gravitatem suam corporum fluidorum extremis applicatur, hinc & superficies illas atterat, concutiat, moveat, agitet semper, hinc ergo & ipsa haec diversa fluida miris permisceat modis, vires reciprocas applicet, excitet, sicque quam plurimos effectus

assiduo producat. Quinto figuras tamen corporum illi impostorum haud mutabit; nisi tantum, quatenus meatus quosdam vacuos possident, in quibus Aër non adest. Si enim tum flexilia fuerint hac Aëris vi, tum pressione ejus arctabuntur in minora spatia, coibunt partes corporeae propius, massa tota magis solidabitur, molesque prior imminuta apparebit. Aliter non poterit omni pondere suo fragilissimum, debilissimumque, corpus frangere, quod Aëre repletum in Aëre libero haeret: quia exquisite, quantum ab una parte premit, tantum ab altera sustinet, sicque cuncta in aequilibrio servat. Caeterum novimus, hunc Aërem rapide satis moveri semper: quod praecipue docet observatio in loco tranquillissimo Aëris in cubiculo clauso, undique obscuro, per unicum exile foramen irradiato: si enim tum quis quietus, a latere illustrati conii aërii, in illum luminosum locum respiciat, mirabitur profecto motum atomorum, quae ingenti, & perpetua, vertigine, huc, illuc, circumvolvuntur, interque se rapide commoventur. Inde tanto magis magna cum specie veri colligit, in externo, patuloque, Aëre eo plus omnia perpetini agitari, hincque igitur intra se invicem, atque supra corporum extrema magnum satis attritum, motumque fieri: quum & motus sit assiduus, & vis gravitans aequiponderans columnae incumbentis aquae ad altitudinem triginta trium pedum. Hinc ergo Sexto licebit cogitare, quam sit validus ille attritus, motusque, Atmosphaerae in superficies omnium corporum; potissimum vero, quoties majore motu vel ab Igne, vel a procellis, agitur moles Aëria. Concipiamus in aream unius pedis quadrati gravitare pondus 2080 librarum, quantum illud pistillum est? moveatur autem hoc in summa procella ea rapiditate, ut intra scrupulum secundum horae

horae transvolet per spatium viginti duorum pedum, nonne incredibilis erit tam ponderosi pistilli potestas, qua subjecta corpora atterit? infinitae itaque, & violentae mutationes Physicae absolvuntur omni momento per has causas; quibus neglectis, frustra ad illa effecta explicanda, nescio quas, abstrusissimas causas, planeque fictas, Chemici effinxere: quum interim tota agendi ratio a simplicissimis hisce tantum unice penderet, neque tam mirabiles, & precario assumtas requireret. Septimo denique inprimis reminisci oportet, particulas minimas Aëris, ita inter se cohaerescere, ut haud ita prompte in minima se patiantur dividi, quo in minimos meatus se facillime insinuent. Sed bullas prius requirit fatis amplas priusquam se insinuet. Id rursus coram vobis clare demonstro hoc experimento. Nimirum manu teneo ampullam vitream Thermometricam, aqua perfecte plenam, pedes quatuor longam, colli tam angusti, ut octavam modo pollicis partem diameter tubi pateat. Hanc inverto sic, ut osculum tubi deorsum propendeat; interea tamen videtis, quod ne guttula quidem aquae hoc de collo ampullae dilabatur, sed aequè pendeat immota in illa aqua, ac si quam sollicitissime foret obturatum. Quin etiam Baroscopium Torricellianum, Argentum Vivum suspensum continens, nihil quidquam Aëris transmittit intra cavum in hoc tubo sursum relictum, ad quod replendum tam magna vi Aër in superficiem Argenti Vivi innititur. Non potest etenim Aër ita hic in minima dividi, qui per interstitia Mercurii se penetrare queat, sed manet exclusus. Idem Experimentum, si cum aqua capitur, quin & cum Alchhole ipso, semper eodem eventu procedit. Ex quibus omnibus ergo patet, Aëra non pati facile, ut dividatur in sua minima: quoniam aliter quidem transirent

partes illius minimae per poros horum liquidorum, intra quoeundem elementa sua abscondere posse latentia evidenter postea patebit, quando de educatione absconditi intra latibula Aëris Experimentis agetur de industria. Octavo iterum conabor ob oculos ponere vobis magnitudinem harum bullarum, quibuscum Aër intra tubos per aquam adscendit. En ecce, teneo hic ampullam vitream Thermometricam, longo fatis instructam collo, & tam lato quidem, ut diameter ejus in orificio quartam pollicis partem adaequet. Hanc igitur aqua plenam inverto. Quid fit? videtis. Aër adscendens hoc in collo per aquam, tantum in magnis bullis sursum tendit, nequam in minutas semet bullas dividit. Quin etiam bullae illae fatis conspicua magnitudine hinc inde subsistunt in collo vitri. Est igitur vel in Aëre haecce vis associans, vel in liquoribus aliis, ratione Aëris vis a se repellens, & in contactus mutuos Aëra adigens. Quod ut iterum curatius intelligere queatis, recens hoc Experimentum iterum adhibebo. videtis hic vas vitreum, in quo Alcohol purum continetur, supra apertum, phiala haec Chemica vitrea plena est penitus aqua pura. Inverto jam hanc phialam, augustissimi colli, (per quod Aër statim non introibat, dum invertibam,) ita ut os colli deorsum versum immergam in Alcohol hoc vase contentum. Nunquid cernitis? Ilico oculus manifesto videt Alcohol oleosis, lentisque, spiris trans aquam adscendere sursum in ampullam phialae; videt aquam descendere deorsum in vas desertum ab adscendente Alcohole. Jam Alcohol omne in superiori parte phialae haeret, aqua autem insipida, prioris jam locum relictum occupans, in vas hoc descendit ex phiala. Quo equidem certum habeo, partes Alcoholis, & aquae, sola fluiditatis & gravitatis vi facillime per interstitia

tia admitti, trajicique, quae inter elementa utriusque relinquuntur, Aërem autem quam difficillime. Idem autem longe praeterea evidentiùs alio quidem iterum hoc Experimento patebit. Oleum infudi jam huic vasi loco Alcoholis, simul iterum phialam vitream Chemicam aqua plenissimam, inversam ut prius, illi oleo immitto. An quidem hoc expectaveratis, ecce quam jucundo spectaculo olei sphaerulae intra aquam ab infimis ascendunt in suprema usque ita, ut omne oleum ex imo vase in fastigium ampullae eluctando emerferit. Idem successus obtinet, si lixiviis salinis meracis plenam phialam in Alcohol, aquam puram, olea, immergo. Quare Aëris hanc quoque proprietatem, ex comparatione cum aliis fluidis, agnoscimus, quam Chemicis considerandam inprimis proponimus. Scilicet collecti copia quadam in unum partes Aëris longe difficiliter pati, ut separentur a se invicem, quam elementa omnium aliorum liquorum, quae cognoscimus. Unde igitur patet quoque, quod minima Aëris haud ita temere immisceri queant aliis liquoribus, sed seorsum potius se adunare intra illos, sic ut bullis, harumve aggregato spuma, se manifestent in his liquidis; quoties interim solitaria elementa Aëris in poris relictis intra partes aliorum liquorum minimas separatim se locaverunt, tum difficulter admodum inde extricari possunt. Id scimus, qui vidimus quam difficulter Aër, intra Argentum Vivum ita absconditus, separari inde queat integre, & quam mirabilia fiant, quando ille inde separatus est. Ut Hugenius olim observavit, quod Mercurius, omni Aëre purus, in tubis Barometricis suspensus haeserit ad quinquaginta, & ultra pollices. Verum de hac proprietate Aëris de industria mihi vobiscum agendum erit deinceps. Puto jam fideliter me exposuisse Vobis il-

las Aëris communis dotes, quas ille omnibus caeteris communes possidet. Simul sedulo proposuisse efficaciam illius, hoc modo considerati, in corpora, quae in arte Chemica solent explorari. Quando tantum coactus fui addere quaedam de miscibilitate ejusdem cum aliis fluidis. Veniamus laeti in contemplationem proprietatum Aëri privatim propriarum.

Elasticitas Aëris.

Igitur hic primo Elasticitas se offert, quam in illo deprehendit Physica. Haec vero est illa singularis qualitas, per quam omnis Aër cognitus, certum spatium occupans, inque eo coërcitus ita, ut inde elabi nequeat, definito pondere in eo spatio compressus, eat in spatium minus semper tanto, quanto graviore pondere urgetur; ita tamen, ut semper iterum, sponte sua, se expandendo restituat in spatia ampliora magis, quo plus minuitur comprimens virtus, quae in illum agebat. Si vero nulla alia causa se admiscet simul in hoc examine, tum certo redit semper ad idem spatium occupatum moles Aëria, quando vis comprimens priori eadem est. In majus excurrit spatium, si minuitur, in minus, si augetur.

Propria.

Talem, Auditores, indolem in alio quidem liquido, explorato haëtenus, haud memini observatam fuisse, quae tali compressui obsequiosa, tali interim renixu se restituit. Uti que nusquam reperitur in Alcohole, oleo, aqua, spiritibus, lixiviiis. Licet enim haec omnia actione Ignis facile dilatentur, frigore se contrahant, attamen ponderi non cedunt in arctius semper arctiusque, neque pressu libera expandunt se perpetuo. Est igitur privata haec dos Aëris solius. Meretur hinc ut explicetur sollicitè, quod fiet, si ex Boyleo, & Mariottio, miram hujusce elasticitatis legem dilucide exposuero.

De.

Deprehendere itaque laboriosa Experimentorum fide, primam hujus Elasticitatis legem hancce haberi, quod Aër semper coarctetur in spatia tanto exquisite minora, quanta incrementa comprimantium ponderum majora applicantur. Densitatem adeo Aëris compressi proportionalem semper esse comprimenti ponderi. Esto Aër in vase cylindrico prorsus immobili in capacitate sua interna ita, ut liquori intus contento ne minimum cedat, basis quidem illius sit area unius pedis Rhénolandici accurate, altitudo vero sexaginta & quatuor pollicum. Aër contentus in hoc cylindro superficie sua superiore sustinebit pressionem Atmosphaerae, quam liceat assumere jam 2112 librarum argentariarum. Eritque tum huic accommodatus spatium ille Aër in hoc tubo, ut Aër communis. Si tum premeretur superficies haec superior illius Aëris Argento Vivo incumbente ad altitudinem 29 pollicum, jam premeretur duplo plus quam ante a sola Aërosphaera, atque ita porro, ut conspectus tabulae docet: ubi

Certa lege.

2112	premunt Aëra sic, ut ille impleat tubum hunc cylindricum	1.
4224	_____	2.
8448	_____	4.
16896	_____	8.
33792	_____	16.
67584	_____	32.
135168	_____	64.
260336	_____	128.

atque ita semper deinceps: unde quam manifestissime considerantibus patet. Primo haud ita facile dari modum, quo Aër communis noster redigi queat in spatium sexagesies & quater minus, quam naturaliter apud nos obtinebat: quum tam enorme pondus, tubus firmus 203 pollices altus, requirantur, Aërque jam tum futurus sit ad aquam fere, ut 1 ad

13 pondere suo. Si autem undecim fierent geminationes horum ponderum, Aër jam redactus in spatium 1024 minus, foret jam aqua longe densior, & ponderosior. Secundo autem scimus nunquam posse hunc Aëra redigi in spatium nullum, licet haec pondera, & inde natae compressiones, in immensum accrescant: quum hoc ipsa numerorum contemplatio clare doceat.

Quous-  
que pro-  
cedente.

Et praeterea demonstrabitur postea forte unam millesimam partem Aëris communis, ut minimum dicam, constare liquidis aquosis, spirituosis, oleosis, salinis, aliisque corpusculis per Aërem diffusis, quae in hac compressione adunatae, tandem corpus non compressibile ultra constituunt. Adeoque mihi inde ultra quam credibile videtur, Aërem vulgarem in spatium millesies minus haud posse unquam redigi, quin jam perventum sit ad massas fere solidas, quae quidem ratione solius elasticae partis Aëriae semper ulterius aliquantum queant comprimi, nunquam vero ut pondera comprimentia: quia tum immista Aëri vulgari corpora deberent eandem elasticitatis legem sequi; quod quam falsissimum esse, per Experimenta novimus. Sed quum haec partes non compressibiles in mole Aëris communis raro unam octingentesimam quintam partem molis conficere queant; hinc mirum non est, in illis Experimentis, quae circa hanc legem instituta sunt, hanc proportionem semper observatam fuisse, cujus sane rei manifesta ratio patebit simulac statim recitavero Townleyana.

Primo  
facile  
patet,

Secundo igitur & hoc consideremus. Facile est hunc communem Aëra ope comprimentis ponderis redigere in spatium duplo minus priore suo; tumque fuit observatum quam accuratissime, quod duplicatum pondus, hanc condensationem

nem



nem perficeret. Tum scilicet illa corpusculorum non compressilium millesima ratione spatii pars in hac condensatione tam parum potuit animadverti, ut penitus omnem sensuum acutiem effugerit. Regula igitur hoc in casu respondet sensibus, oculis facile exhibetur.

Sed tertio gnari intelligent, eo sensim difficilius hanc legem demonstrari posse, quo in minora dein spatia Aër hic comprimitur. Quum enim Hydrostatice doceat, liquida gravia niti in fundum & latera, canalium ut altitudines sunt perpendiculares liquorum in canalibus, capitis, quam requirantur fortes tubi ad experimenta haec producenda in centesimam naturalis spatii. Sed scitis, per observata Hetruscorum innotuisse jam dudum, vasa metallica, impleta ponderosis liquidis, expansa ab his metallica materie, ampliora reddita fuisse. Quanto igitur magis in vitro hoc verum erit? atqui novistis iterum, requiri ad haec instrumenta vitream materiem, ut notari queat altitudo comprimentis Mercurii in tubo non expansili ad altitudinem Aëris per Mercurium compressi: quoniam harum altitudinum accurata cognitione, & iusta comparatione, tantum haec omnia indagari queant. Sed quanta iterum in his cautela opus! Tubus debet esse altissimus, non dilatabilis, aequabilis ubique figurae, perfecte pellucidus. Aër comprimendus, in tota ejusdem exploratione hac, semper manere debet absolute aequae calidus; enimvero minimum caloris incrementum tanto plus agit dilatando in Aërem, quo ille magis condensatus per pondera fuerit. Sane experimenta Physica fiunt inter millenas concurrentes causas, quarum una neglecta veritatem infringit.

Omnia autem haec quo assequamini rectius, feratis, exponam modum, quo hanc elasticitatis Aëriae legem Philosophi repererint: iudicabitis tum sincerius, quid de ea, ejus-

Deinceps  
semper  
difficilius.

Inventio  
hujus  
legis.

demque extensione, forte nimia, sentiendum ratio jubeat. Sumfit nimirum magnus Boyleus tubum vitreum AB bc incurvum, inflexum, bibrachiatum, ut icon docet, apertum in A, clausum Hermetice in c. huncque elegit talem, qui fere ubique erat ejusdem prorsus latitudinis in bc. conflatus hic erat crasso, fortique valde vitro. bc brachium altum habebatur duodecim pollices, divisumque accurate in lineas. Crus alterum AB. multos pedes longum erat. Tum ope immissi Argenti Vivi condensando Aërem in bc ab 48 ad 3. sive a 16 ad 1, invenit semper spatium Aëris compressi minui proportionaliter, ut pondera augebantur. Vid. Eum contra Linnum. pag. 60. &c. Mariottum de natura Aëris. pag. 151. 154.

Cum  
cautela.

Quum ergo hi fuerint modi, hi termini, observationum, quibus condensabilitas Aëris ponderum comprimentium respectu innotuit, facillime quisque judicat, hanc non fuisse observatam ultra decimam sextam partem totius. Neque occurrere mihi, qui ulterius prosequuti haec experimenta sua evulgaverint. Scripsit quidem Illustris Hallejus, & Clarissimi Academici Cimentini, (vid. Ac. R. Sc. Mon. 1703. 102.) haud posse Aëra densari ultra, quam ad  $\frac{1}{10}$  naturalis spatii: verum haud evulgata fuerunt Experimenta, quibus magni illi Viri potuerunt eousque ipsum densare Aëra, ut, post hanc densitatem prius ipsi conciliatam ipsorum artificio, dein renueret ulterius cogi in minora spatia. Quidcunque de his fuerit, certissimum illud habetur, quod Aër ita compressus, & in arctiora coactus spatia, iterum se expandat quam accuratissime in spatia perpetuo tanto majora, quantum plus de pondere comprimente aufertur per gradus, vicesque, respondente semper in his proportione eadem. Atque eam quidem expansionem spontaneam Aëris ad imminuta pondera, ab 1 ad 32 usque, constantissime hancce legem sequi,

Cl.

Clarissimus Richardus Townleyus fido experientiae indicatu invenerat, ut Illustris Boyleus loco statim allegato recitat. Ex his igitur, certissime huc usque comprobatis, caveamus in infinitum provolare, atque celerrime asserere, legem hanc obtinere semper, ut sint spatia Aëris compressi minora, ut sunt pondera comprimantia majora. Id enim, an ita se habeat, equidem crediderim, una cum ignarissimo, nos ignorare. Agite igitur, dicamus, quae nos in his explorata novimus. Primo etenim scimus, Aërem nostrum pati, ut in spatium decies & sexies minus vere redigi queat, adeoque tantum condensari. Secundo non minus certi sumus, hanc & esse ejus indolem, ut in spatium trigesies & bis majus, expandendo se, diffundi queat, illud & tam aequabili distributione occupare. Tertio illam Aëris compressi reductionem in spatium tanto minus suo naturali, pendere tantum a potentia ponderis externe applicati, quo redigitur in tam parvum spatium. Quartoque rursus, eundem Aëra, liberatum pressu tantum ablati jam ponderis comprimantis, vi suae propriae naturae, absque alterius causa, praeter solum praesentem Ignem, concursu, ita se expandere; ut exquisite semper restituendo se tantum spatii recipiat, quantum prius per compressionem amiserat. Quinto & hoc mirum, quod haecce se expandendi virtus, Aëri propria, maneat semper post compressionem maximam, in Aëre, quum adeo accurate semper supersit proportionalis ablatae portioni ponderis prementis. Sexto tamen, aequae indelebilem patientiam compressilitatis: nam post rarefactionem, ablatu ponderum ad triginta duo, factam, nihilominus remansit in Aëre adeo jam rarefacto conditio, qua se pateretur iterum eadem priorum ponderum vi comprimi, ut prius. Septimo, hanc Aë-

ris a solo nisu ponderis dilatabilitatem, & compressilitatem, respondere ad sensus nostros quam accuratissime comprimentium ponderum augmento, vel decremento, per experimenta certissima. Interim Italos, Britannosque, ad haec sacra vere natos, scripsisse, ultra 800 vices in arctius comprimi haud potuisse. Igitur celata haecenus Illorum arcana & haec docuisse; de asserti autem hujus probabilitate summa ipse agam tunc, quando de corpusculis, Aëri communi innatantibus, vera Vobiscum participavero. Octavo igitur, spatia occupata ab eadem portione Aëris esse in ratione reciproca comprimentium ponderum eousque. Nono, idque obtinere semper aequè in illo Aëre, qui reductus fuit in spatium sedecies minus, quam & in illo ipso, qui modo ab Atmosphaera compressus fuerat. Decimo etiam in tota amplitudine, a 32 ad 1, nunquam mutari haud proportionem, juxta memorata Townleyana. Undecimo igitur valde probabile esse, eandem regulam etiam obtinere ulterius in condensando; ita tamen ut sensim ad eandem compressionem majora requirantur pondera, quo magis densatur Aër: ut sic tandem compressilitas ulterior desinat penitus. Duodecimo, Aër ita coactus, compressusque, tamen non transsudat per vitrum; imo vero ne quidem per meatus Mercurii transgredi potest: manet enim in illa tubi parte, licet tantum ponderis mercurialis superincumbens premat in densitatem tanto majorem. Quin etiam, si tum Igne calefcens elevet Mercurium incumbentem, ne sic tamen per vitrum, Mercuriumve, se penetrat.

Elasticitas immutabilis.

Altera lex, quam in Elasticitate Aëris obtinere discimus, est illius Indestructilitas: quum omni Experimentorum genere exploratus ille, semper restiterit post omnia examina elasticus,

fticus, nec patiatur quiete diuturna, aut compressione fumma, ita disponi partes suas elasticas, ut expositam modo Elasticitatem amittant. Enimvero, quum intenti huic rei, Boyleus & Mariottius, Aëra communem, in sclopeto pneumatico fortiter compressum, clausumque, detinuerunt in loco quieto, postea autem solventes illumprehenderunt perfecte aequae elasticum. Et jam certe summus Geometra Robervallius quindecim annorum decursu clausum eodem modo Aërem examinans reperit, quod illibatus ipsi elater constiterit. vid. Du Hamelium. Hist. Ac. R. Sc. pag. 368. Postea autem patebit, ipsas aeris elasticas partes, quam profundissime detentas intra corporum fluidorum, vel solidorum, meatus, indeque iterum dimissas, & liberatas, hinc unitas aliis, illam iterum Elasticitatem exercere, quam penitus ita amisisse videbantur, ut nullum omnino darent signum illius ultra praesentis. Simulac vero libertatem adeptae pristinam, incredibiles ilico effectus, uni tantum elateri debitos, ocysime exercent, demonstrantque nec tempus ullum, nec quietem, imo nec concretionem creditam cum Animalibus, Vegetantibus, Fossilibus, unquam potuisse destruere hanc mirabilem Aëris proprietatem. Interim ex iisdem Experimentis discimus, hoc esse Aëris ingenium, ut particulae illius elasticae, seorsum solitariae existentes, ita queant uniri aliis corporibus, quibus intercipiuntur, aut saltem ita ibidem, quiescere possint, ut per secula nullum effectum elasticum unquam exhibeant, & tamen solutae inde, sui que similibus commistae, totam Elasticitatem se retinuisse demonstrant. Exemplo esto Cornu Cervi, quod seculis servari potest: quum tamen id, ultro quinquaginta annos servatum, hinc durissimum, siccissimumque, Igne explorarem Chemico, heu quantum in resolutione sua dedit

Elater  
hic non  
in una  
parte  
Aëris.

elastici iterum Aëris! hinc admodum probabile, unum elementum, elasticum, aërium, elasticum non esse ratione comprimendum ponderum, aut ablatorum, sed tantum nasci hanc elasticitatem tum demum, quando bina Aëris elementa se mutuo tangunt, & repellunt. Adeoque, si elementa aëria elastica, singula ab aliis tantum distarent, ut vis haec repellens desineret absolute, tum totum hoc liquidum tandiu non foret resistens ullo modo compressioni suae, neque etiam sponte se expanderet, nisi tunc tantum, quando partes hae aëriae, compressae ita appropinquarent inter se, ut inciperent venire intra limites potentiae illius ad se invicem repellendas. Una igitur Aëria pars nihil haberet quidquam hujus elasticae potentiae. Effet haec modo nata inter plures. Effectus igitur Aëris elastici immutabiles, sempiterni, videntur habendi.

Densus  
Aër est  
fluidus.

Utcunque autem Aër hic summa ponderum vi densatus fuerit, mansit tamen vel ita maxime fluidus. Semper enim, postquam densatissimus evaserat compressu, eadem tamen facilitate se restituit in singulis suis partibus ita, ut occupet quam exquisitissime idem priori spatium, receduntque aequae prompte omnes partes, ut prius accesserant. Quum igitur in omni eventu Experimentorum haec hactenus captorum haec proprietas semper, eodem modo, obtinuerit, ab 1 usque ad 520,000, licebit pro vero asserere, Aëris fluiditatem, in tanta a rarefactissimo usque ad densatissimum amplitudine, non mutatam persistere! nullo igitur compressu, frigore nullo, hunc solidescere.

Elater  
Aëris  
aequiva-  
let tori  
moli.

Nihil in hac Elasticitate Aëris magis paradoxum videtur ignaris, quam quod Boyleus tam certo evicit: sc. elasticam vim quae in quacunque portione Aëris obtinet, sustinere posse, sine majore condensatione, quam quae in Aëre com-  
pri-

primente haeret, totam virtutem integrae columnae Atmosphaerae incumbentis; deinde etiam, hanc in tantilla portiuncula vim elasticam repellere a se tanta vi prementia corpora, se expandendo, quanta agit tota externa moles. Id autem hoc duplici Experimento evidenti, ex Boyleo ipso, Vobis exhibeo. Videtis hoc Barometrum, quod tenet Mercurium elevatum in suo tubo cavo ad 28 pollices, parte infima immersum est in Mercurium in hoc vasculo cylindrico contentum. Videtis vero hoc vas cylindricum, ita instructum, ut ope siphunculi, pro lubitu, tolli queat omne commercium Aëris externi cum Aëre illo paucio, qui in vasculo hoc cylindrico adest supra Mercurium in eo contentum. Si jam siphunculi epistomium ita inverte, ut nullus Aër externus in hoc vasculum ingredi queat, neque de hoc vase ullus possit egredi in Aëra externum; tum certi sumus, quod externus Aër nihil agat amplius in hunc contentum Aërem; sed solum Aëra, qui supra Mercurium in hoc vasculo haeret, premere posse in superficiem Argenti Vivi in hoc Baroscopio. Atqui altitudo elevati Mercurii in hoc Baroscopio manet jam aequae alta, quam modo fuerat, dum tota Atmosphaera incumbabat pressu suo in hunc Mercurium. Ergo illa vis elastica, quae est in hac parva mole Aëris clausi intra hoc vasculum, valet aequae sustinere tantum pondus Argenti Vivi, quantum tota incumbens Atmosphaera. Si vero libet Vobis iterum animum advertere, videtis, quod, dum ita jam paratum vas calefacio, ascendat in Baroscopio Argentum Vivum altius omni momento. Cur? Aër clausus in vasculo exire nequit, calefendo autem Elaterem auget, se expandit, Mercurii superficiem urget, illum elevat. Neque refert, quantillum Aëris in hoc vasculo, supra Mercurium haeserit, effe-

effectus enim elastici, aut calefacti, Aëris in hoc casu, semper idem erit. Secundo autem, si vasculum hoc manet in eodem apparatu clausum, Mercurio fere plenum, paucum tamen Aëre supra haerente, illique dein vasculo sit immixtus tubus Barometricus, utrimque apertus, sic, ut Aër nullus de vase juxta superficiem tubi immixti, ingredi queat, vel egredi, si tum Aër in hoc tubo haerens antlia pneumatica abducitur, Argentum Vivum in hunc tubum ascendet fere usque ad 28 pollices, non aliter, quam si tota Atmosphaera in vacuum tubum elevasset Mercurium. Vid. super hisce Boyleum in Experim. Mechan. T. 1. part. 2. a pag. 1. ad 24. atque omnino cogitanda Chemicis est perpetuo haec efficacissima Aëria potentia: quum certe in omni operatione Chemica, quae ope Ignis, clausis perficitur vasis, haec elastica vis miros, imo terribiles saepe, effectus edat, comprimendo contenta, frangendo saepe vasa, & alia praestando.

Hinc  
minima  
Aëris  
pars  
par ma-  
gnae.

Exigua igitur portiuncula Aëris, ubicunque coercita fuerit, erit apta effectibus producendis, qui ab ingenti copia pendent alibi. Si enim intra cavum aliquod facile undique compressibile Aër communis fuerit interceptus, poterit ille ibidem sustinere, & ex illo loco penitus arcere totam Atmosphaerae pressionem. Quoties autem idem ille Aër in illo loco vi Ignis incalescit, aut pressione externa liberatur, tum statim expandendo se ita rarefcet, ut effectus maximae molis aequet.

Elastica  
vis calo-  
re auge-  
tur rare-  
faciente.

Elasticitatis Aëriae ergo lex iterum nova est haec, quod Aër densus certo, & definito, gradu, accipiat vim se expandendi quaquaversum a calore applicato majorem, quam antea habebat. Hujus autem rarefactionis a calore natae potentia est eadem, ac si Aër ille fuisset factus in eodem gradu



du caloris prius obtinente tanto densior. Res exemplo manifesta: si in casu, & instrumento, superius positus, Aër in vasculo sustinet Mercurium in Baroscopio ad 28 pollices; si tum Aër in hoc vasculo fieret duplo densior, ille elevaret Mercurium ad 56 pollices, ut notum ex Boyleanis. Si jam Aër ille prior ab igne applicato evaderet duplo rarior se ipso, tamen coërcitus intra idem vas, tum & ille, copia quidem idem, sed ab Igne duplo rarior, elevaret Mercurium quoque ad 56 pollices. Atque hanc quidem veritatem Thermometra, & Barometra, simul explorata reddiderunt manifestissimam ubique, omni Experimentorum genere. Unde quidem ab Ignis ad Aëra applicatione effectus Chemicus oriuntur ingentes, miri, non praevisi, nulli tamen alteri causae adscribendi, accuratissime notandi.

Incrementum autem illud spatii, in quod Aër caloris vi se extendit quaquaversum, citius fit in Aëre ab igne, quam in ullo alio corpore fluido, aut solido, haëtenus in rerum natura noto. In Drebbeliano Thermometro imperceptibilis alias caloris adauctio sensibilem ilico rarefactionem Aëris docet. Imo vero tota historia Ignis praemissa, omnia haec adeo manifeste evincit, ut opus haud fuerit vel verbulo repetere.

Ex iisdem constat Experimentis, inter omnia corpora noto unicum modo inveniri Aërem, qui tantum ab igne expandi queat. Tantum enim hic rarefcit ab ipso igne, ut nondum potuerit mensura inveniri, neque limes, quousque haec illius dilatatio procedat. Ebullientis aquae calor expandit quidem Aërem ad tertiam partem suae molis. Hist. Ac R. Sc. 1699. pag. 101. Sed certe in igne, quo metallum ferrum diffluit, immanis est, vid. quae supra in Historia Ignis super hisce recitavi.

Aër  
præ aliis  
igne cito  
rarefcit.

Et maxi-  
me.

M m m

Etiam

Aër  
densitate  
idem eo-  
dem  
Igne  
idem.

Etiam comperimus, Aëra massarum inaequalium, sed ejusdem densitatis interim, semper ab eodem Ignis gradu, eadem mensura expandi. Adeoque expansiones hasce semper in eadem Aëris densitate, respondere caloris applicati augmento, constanti naturae lege per totum Universum. Unde igitur nota semel dati densi Aëris ad datum calorem expansio valebit in omnibus similibus. Videte pulcherrima super hac re in Monumentis Acad. Reg. Sc. 1699 pag. 113. ubi ingeniosa plurima reperire est. & 1702. pag. 1-5.

Aër  
densior  
eodem  
Igne e-  
lasticus  
magis.

Caeterum respectu Elasticitatis & hoc quoque in Aëre constantissime observatur; quod, quo ille fuerit densior compressu, eo etiam ad eundem Ignis gradum acquireret magis elasticas vires, idque in proportione fere recta densitatum. Quam pulcherrimam sane proprietatem Aëris subtilissimus, Amontonsius, summo Chemiae bono, solertissime detexit. Hist. Ac. Reg. Sc. 1702. pag. 1-5. Monum. 155. Unde itaque moles Aëris densissima, igne valde parvo, acquirere potest vires resistentes maximas: si ergo possibile foret, ut supra audivimus, Aërem communem revera densari posse usque in octingentis minutiora spatia Tum ille posset calore aquae ebullientis sustinere 29600 pollices Mercurii: quum communis eo Ignis gradu sustentet 37 pollices ejusdem Mercurii. Quae sane vis immensa nos doceret, quod si Ignis subterraneus summus applicaretur Aëri in profundistelluris ad  $\frac{1}{100}$  suae molis redacto, potentia oritura foret quam maxime incredibilis, omniaque nobis cognita effecta immaniter exsuperans. Certe augendo densitatem Aëris, simulque augendo Ignem huic Aëri applicandum, semper in ratione composita utriusque increfceret Aëris elastica potestas.

Aër ra-  
rior eo-

Contra vero, quo Aër minus compressus, sicque sponte

rarior, eo ille minus virtutis elasticae, ab eodem Ignis gradu, acquirit. Ita ut Aër duplo rarior requirat Ignem duplo majorem sibi applicatum, ut retineat eandem vim elasticam, quam prius habebat; atque ita in caeteris. Quae quidem ibidem idem celebratissimus Autor demonstravit Experimentis optimis. Unde & intelligitur, Aërem in summitate Atmosphaerae a summo Igne vix augere vires suas elasticas, sed fere evadere inertem, utpote rarissimum; quod ipsum observatis penitus responder.

dem Igne  
minus  
Elasti-  
cus.

Ultima lex, quam in Elasticitate Aëris observamus, tandem haec est, quod a frigore Aër ita contrahatur in spatium arctius, ut a ponderum augmento. Hinc, pro incremento frigoris, nascitur in illo densitatis augmentum semper. Quum igitur summum frigus in Europa Boreali cognitum fuerit in initio Thermometri Fahrenheitiani, hinc a gradu ebullientis aquae descendendo usque ad 0, effectus frigoris in Aëre condensando fuit cognitus. Quum dein frigus artificiale praeterea ad 40 gradus infra 0 redegerit spiritum Thermometri: jam demonstrata habetur potentia frigoris in Aërem, quo ad vim illius densitatem augendi. Deprehendimus igitur, nullum in rerum natura corpus dari, cujus moles magis contrahitur a frigore, quam Aër.

Aër fri-  
gore  
densior.

Si omnia dicta repetimus, summa rei haec est. Atmosphaera ad Thermometrum Fahrenheitianum calida 46 gradus, si inde incalescit ultra per 166 gradus, jam calorem obtinet 212 graduum, quo calore aqua ebullit. Tum vero factus est hic Aër rarior una tertia suae molis ex Amontonianis. Calor igitur 166 graduum expandit Aëra ad unam tertiam. Si dein gradus frigoris quadraginta adduntur ad 212, habebuntur gradus 252 pro distantia inter frigus summum cog-

Quous-  
que.

Mmm 2

nitum,

nitum, & inter calorem ebullientis aquae; intra quam distantiam Aër condensatur ad  $\frac{4}{3}$ , sive circiter ad  $\frac{1}{3}$  totius. Eodem calculo, si posuerimus summum calorem Atmosphaerae pervenisse unquam in Aëre libero, a causis naturalibus ad 90 gradus, quod raro observatum crediderim, tum patet a summo frigore naturali ad aestum ardentissimum naturalem, Aëris raritatem aut densitatem crescere, aut minui posse ad  $\frac{1}{3}$  sive  $\frac{1}{3}$  circiter. Inde & jam liquet, quanta mutatio fiat in rerum natura ab Aëre, quatenus ille corpora ambiens, aut iisdem inhaerens, a calore & frigore naturali permutatur. Quae sane cognitio in definienda fermentatione, aut putrefactione, locum dein usumque habebit summum. Caeterum maximam distantiam, quam Boyleus invenit inter Aërem rarissimum densissimumque, definivit esse ut 1 ad 520000.

Elater  
Aëris  
Igne non  
destruitur.

Denique Elasticitas haecce Aëris adeo est propria, & individua, Aëri, ut summo Igne haud destruat. Si enim phiala sphaerica vitrea in furno vitrario detinetur ad locum adeo calidum, ut jam jam vitrum liquefaciendum foret: tumque, ibidem, in illo calore, Hermetice clauditur. Dein lente frigefactum vitrum integrum, clausumque sub frigida demergitur, eoque facto colli extremum, sub aqua prudenter abrumpitur, impelletur Aër in apertum jam collum summo cum impetu, & replebit vitrum, ita tamen, ut in summo hujus bullae Aër verus, elasticus, adsit; docens, ne sic quidem Elasticitatem igne tanto destrui potuisse. Simul hoc Experimento, ad stateram explorando vitrum hoc aqua penitus plenum, & iterum aqua plenum una tamen cum hoc Aëre, sciri poterit expansio Aëris ad calorem, quo vitrum fere liquefceret. Unde & Chemici scirent, quae mutatio foret

ex-

exspectanda in operationibus suis, dum corpora Aëre plena tanto igni committuntur; de quibus tamen omnibus raro cogitari solet: licet tamen plurimum intersit Artificum, talium meminisse.

Tandem, quum, post summas rarefactiones ab 1 ad 520000, & ultra, & condensationes tales reciprocas; post frigus; caloremque summum; post compressionem, & laxationem maximam; post intervalla tot annorum; maneat illibata tamen haec Elasticitas; probabiliter credamus, Aëra, hoc respectu, esse creatum tale Elementum, quod immutabili Elasticitate, mobilitateque, semper viget, & operatur in omnia, & per omnia, semper quasi in suo genere ebulliens, subsiliens, omnia agitans.

Nec aliis  
modis.

Postquam, pro usu Chémico, expendimus proprietates Aëris, requirit ordo, dicamus de illis corpusculis, quae in hoc Aëre communi adsunt. Variâ sane sunt haec, & incredibiliter multiplicia. Sed & variis in plagis Atmosphaerae penitus diversa. Aëra igitur recte qui considerat, Chaos cogitat universale, in quo omnis ferme generis corpuscula simul confusa constituunt aggregatum diversissimis constans rebus. Nostrum erit recensere universa, eo quidem proposito, ut vera possimus de eo dicere.

De contentis in  
Aëre.

Primo igitur in hoc Aëre communi, semper, ubique, Ignis adest. Quod jam supra in historia Ignis patuit. Ille vero hic in Aëre ita haeret, ea copia, qua in omni alio quocunque corpore. Id ipsum & jam demonstratum ibidem omni Thermoscopiorum indicatu. Quin & adest illic ea etiam copia, qua in vacuo Boyleano vel Torricelliano sua sponte inest. Quod me docuerunt Thermometra, quae conspexi, eodem tempore in vacuo Boyleano posita, & in Aëre communi,

Primo  
ibi ignis,  
& qua  
lege.

extra hoc vacuum: haec autem institui Experimenta variis modis, saepe, eodem semper successu. Unde manifesto didici hospitari ex se Ignem in vacuo, Aëre, omni corpore, copia, & vi, eundem. Adeoque iterum confirmari regulam, ut spatia in universo, ita Ignis. Hinc & agnovi, quod, postquam Aër omnis in vacuo Torricelliano, fere omnis in vacuo Boyleano, ex quodam spatio eductus est, tunc nunquam Ignis in illud inane irreat, ut vacuum Aëre spatium impleat. Enimvero, hoc si fieret, deberet tum simul plus caloris ab hoc accumulato Igne oriri in hoc vacuo, adeoque mobilissimum Thermometrum aliquo indicatu hunc calorem testari ibidem notum. Aut deberetis Ignem agnoscere non expandentem corpora, quod mihi idem, ac si Ignem non Ignem diceretis. Quidquid igitur de hisce commentati sunt Cartesiani, Mariottiani, Alii, nunquam ulli respondit Experimento. Iterumque corpora, omnium maxime corporea, sive densissima omnium, ut aurum, & spatia omnium maxime vacua, ut est vacuum Torricellianum, quum perfecte idem caloris possideant ex se, docent evidentissime corpora non esse magnetes Ignis, neque & vacua eum trahere. Dum autem supra evici inconcussis rationibus, nullum corpus, prae aliis, Ignem ex se plus trahere, manifestum erit, quod nulla Aëris pars magis, minusve, calida sit, quia diversis scatet corporibus. Igitur Ignis ex se, in Aëre considerato solo, sine alterius cujusdam causae concursu, aequabilissime, semper distribuitur. Neque ulli sunt in eo Ignis Magnetes. Caeterum infinitae causae possunt nasci, atque applicari Aëri, quarum effectū in eo oriri queat collectio Ignis vix definienda in certo quodam loco: qua de re in Historia Ignis actum, agetur & postea.

Secundo & Aqua semper praesens in Aëre adest ubique, Et Aqua.  
 semper, ita quidem, ut videatur, nulla omnino arte Aquam  
 separari unquam penitus posse de Aëre. Amabo Vos, an non  
 omni momento, de unoquoque sano homine exspirat aqua?  
 nonne bonus Sanctorius quinque fere libras nycthemeri spa-  
 tio inde exhalare supputat, quarum pars longe maxima aqua?  
 cogitate, quaeso, quanta igitur humoris aquosi quantitas  
 de omni animalium genere assiduo exhalat per omnem terrae  
 ambitum? sed & omnes plantae dudum observatae sunt dif-  
 fundere halitus aquosos, rorantes. Diligentissimus vero, &  
 solertissimus, Haleus nuper ad examen detulit transhalantis  
 de plantis aquosi vaporis enormem copiam, in elegantissimo  
 de Staticis Vegetantium libro. Quid dicam de Aqua per vim  
 Ignis subterranei, culinarii, domestici, Chemici, perpetuo  
 in auras pulsa? Incomparabilis sapientiae Halleyus allegetur;  
 sufficit. Ex illius quippe observatis, summa cum industria  
 captis, dudum constitit, uno die aestivo, de solius Maris Me-  
 diterranei superficie, vi solius caloris aestivi, absque ullo  
 venti adjumento, exhalare in auras 5280000000 doliorum  
 aquae. Vid. Transact. Abr. p. 11. pag. 109. Quum dein ven-  
 ti, & sol, longe adhuc plus aquae elevent, & dissipent de  
 superficie illius. Id. Ib. pag. 110. 111. si quoque nebulae, ro-  
 ris, pluviae, pruinae, grandinis, nivis, humoris nocturni,  
 copiam, quae colligi potuit integri anni decursu, contuleri-  
 tis cum aqua, quae naturali calore etiam anni tempore exhala-  
 vit in Aërem, deprehendetis anni tempore triginta circiter  
 pollices in tellurem cadere, inde exhalare; quod industria  
 summa in tabulis suis meteorologicis Acutissimus Kruquius pa-  
 lam evicit. Unde, caeteris paribus, credibile habetur, de  
 universa telluris superficie in Aërem quotannis aquam exha-  
 lare

lare ad triginta pollicum altitudinem. Unde, quum telluris superficies satis cognita sit in sua magnitudine, calculo facile subducitur immensa aquae in Aëre semper suspensae abundantia.

Quae  
oculis  
patet.

Praesentia autem aquae in qualibet parte Aëris oculis quotidie patet in vacuo Boyleano, ubi Aër ope actionis antliae rarior, aquam minus tunc sustinere aptus, vitri interiora nebula vere aquosa obnubilat, opacatque; uno sic, eodemque Experimento testans aquae praesentiam in omni Aëre, simulque docens, quod quo Aëris elastica pars rarior evadit, eo semper aquam intra se minus continere ultra queat.

In alcali  
fixo ad  
stateram.

Sed quam evidentissime interim abundans aquae copia in quocunque Aëre, omni tempore, ubique praesens visui exhibetur per alcalinos, igneos, siccos, sales fixos; qui puri prorsus, Aëri expositi, sponte liquescunt aqua ex Aëre applicata. Ecce, ut ipsi experiamini rem hancce coram, sumsi hora nona ante triduum, uncias binas & unam praeterea drachmam salis Tartari, tanto Igne exsiccati, ut funderetur in crucibulo; ita quidem aquae nihil erat in hoc sale. imposui tum huic orbi vitreo, purissimo. Dein hoc tempore frigido, siccoque, a decima septima Januarii 1721 usque ad vigesimam ejusdem, patinam hanc vitream cum hoc sale imposito exposui Aëri, in hoc loco satis elevato, valde sicco. quid contigit! En, dum jam ad stateram exploro, ponderat uncias tres cum semisse, & adhuc semidrachmam, accrevit igitur ipsi pondus ad unciam, drachmas tres, & dimidiam. Imo, dum bilanci Docimastarum appendimus sale Tartari modo dictum, cernimus, omni momento temporis semper ponderis augmenta minutatim accedere. Quando igitur intra triduum tantum incrementum ponderis exoritur, sane, si diu  
in



in Aëre retinetur, sensim totus ille sal solvitur in liquorem prorsus fluidum, pinguem, spissum, tenaciorem utcumque, unctuosumque, sale prius adhibito fere triplo ponderosorem. Eum artifices vocant Oleum Tartari per deliquium. Manetque tum pauculum terrae albae in fundo orbis vitrei. Si dein, ut factum fuit, hoc ita natum ex Aëre & Sale liquidum ex vitro cucurbita dicto per alembicum Igne penitus exsiccas, taedioso opere, destillabit in excipulum aqua elementalis, purissima; ita ut solus Sal Tartari siccus, seque ipso purior, minusque ponderosus, in fundo superfit. Igitur Sal iste, hac opera accepit ex Aëre tantam aquae copiam. Haec autem aqua, ex Aëre huic sali data, solvit eum longe alio eventu, quam si fluida, pura, aqua fuisset affusa huic sali ad eum dissolvendum: nam Aëria haec dilutio, successiva, lentaque, aquae applicatione parcae simul, tantum dissolvit omnium facillime diluendos sales pure alcalinos, hancque ergo partem solam accuratissime separat ab omni parte minus facile solubili, adeoque aliquantulum terrestri; quod fieri nulla alia arte potest. Unde etiam ita solvendo, & coagulando, totus tandem hicce convertitur in terram, & volatile, disparsens, haud sensibile ultra, principium. Ut Helmontius accurate novit, quod & alii dudum ante ipsum Alchemistae invenerant. Mirabile imprimis hoc in Experimento considero, quod ilico, postquam sal ille ex igne summo e ductus Aëri exponitur, & quasi unico temporis momentulo, jam incipiat haec humectatio, in liquorem resolutio, ponderisque ad libellae examen incrementum, inchoetur, omnique dein momentulo pergat. Et quidem, quod saepe numero stupefactus coram vidi, dum adhuc sal ille quam maxime calet ab igne, & quidem in loco, qui ipse calidus valde,

Nnn

foco

foco quidem fatis propinquo ipsi: ita ut summa cura aquam Aëris ab hoc fale arcere ne quidem potuerim. Quin tempore adeo jam frigido, tam sicco, ut jam Barometri altitudo fuerit  $29\frac{1}{2}$  pollicum. Reposueram etiam falem cum hoc orbe in locum, undique coementatum, atque superne operculo ligneo sollicitissime tectum; in quem locum nullus ventus introire potest, sed qui quietus semper, tectusque sit. Sed aliud est circa mirabilem hanc aquae ex Aëre in falem alcalinum siccum attractionem observatum, quod ante quam plurimos olim annos me sollicitum detinuit. Indigebam fale alcalino fixo, acerrimo, siccissimo; ut demonstrarem incredulis, imo possibilitati obloquentibus, momentaneam de illo Sale cum Alcohole sincero tincturam, quam praeclari Auctores Chemici fictam proscripserant in suis libris. Itaque Salem hunc rite paratum, candescentem, fluentemque adhuc ab igne, mortario aeneo calidissimo immisum, ocysime pistillo aeneo calidissimo tritum, ipsoque momento, quo primo incipiebat consistere Sal, lagenae vitreae, siccissimae, calidissimae, inclusi, mox subere, & vesica oleo emollita, quam sollicitissime os lagenae obturans. Quid sit? tentanti saepe prius obtentum successum non respondit eventus. Miratus ego circumspexi ad omnia, atque deprehendi superficiem Salis ex Aëre in lagena immaduisse parum; hinc Alcohol Salis superficiem proxime attingere non potuisse aqua jam imbutam.

Quae  
pars  
ponderis  
Aërii  
maxima.

Quae dum magis, magisque intento animo revolve, & observo, certus vidi in Aëris tam parva portione, quae intra ampullam, capacem trium librarum aquae, contineri potest, tantum aquae haerere, ut unciam salis Tartari immisam humectare aliquantulum possit, suoque in pondere augere.

Quae

Quae iterato expertus, didici simul aquam hanc, forte 850 viribus ponderosorem Aëre communi, quae in ea portione Aëris haeret, maximam sane partem facere debere illius ponderis, quod Statice deprehendit in ipso Aëre. Si enim octingentesima quinquagesima pars Aëris communis foret aqua, tum sane totum pondus Aëris deberetur uni aquae, quae in Aëre volitat, & caeterae partes, in illa Aëris mole haerentes, ad pondus ejus facerent nihil, forte ne quidem forent graves. De qua re amicus quondam meus Henricus van Deventer, scriptis salutiferis inclytus de Re Obstetricia, mecum colloquutus fuerat, qui & idem se observasse narrabat.

Profecto, si quis omnia haec considerate contemplatur, inde colliget unum ex his tribus, vel forte bina, aut terna. Vel enim oportet, ut Aër moveatur semper in omni loco quieto, clauso, subterraneo: ut illam parvam copiam aquae, quam diffusam in sua mole gerit, apponere queat ad superficiem salis Tartari ita, ut illam aquam ibidem deponat. Si enim pes cubicus Aëris ad summum tenere potest  $\frac{11}{17}$  librae Argentariae aquae, hanc autem aquam intra vas clausum dimittit in hunc sale; tum debet omnis ille Aër ita circumvolvi circa superficiem hujus salis, ut omnes ejus partes successive eam attingere possint, & id aquae, quod habent, communicare. Vel aliter cogermur cogitare, quod illae partes aquae, quae uno tempore per totam molem Aëris diffusae sunt, certo tempore moveantur per illam Aëris molem ita, ut perpetuo, & successive jam in hac, jam in alia, parte spatii Aërii sint, atque ita omnes tandem concurrere cum illo sale, qui intra hunc Aëra est positus. Aut tertio debemus agnoscere esse veram attractricem vim in alcali fixo igneo, & inter aquam, ea lege, ut horum unum alterum

Mira  
Aëris  
proprie-  
tas.

trahat, & vicissim quoque trahatur ab altero, instar duorum magnetum. Prorsus ut apud Sendigium legitur de Alkali terrae attrahente Rorem coelestem pro foecunda impraegnatione. Qui ultimum hunc modum caeteris praefert, cernet simul, vim hanc attracticem inter aquam Aëris, & alcalinum salem in longinquum se extendere: quum pauculum salis triplum crescat ab aqua attracta. Uncia enim salis Tartari, mutata in quatuor fere uncias olei Tartari per deliquium, attraxit tres uncias aquae. Sed tres unciae aquae requirunt ad minimum binds pedes cubicos cum dimidio Aëris, in quibus locari queant, ex quibus in illam unam unciam salis attrahi possint. Quod sane spatium respectu unius unciae salis Tartari ingens est. Verum credibile est omni de genere Experimentorum, quod omnes illae causae simul concurrant ad eundem effectum producendum.

Elasti-  
cum Aë-  
ris non  
unitur  
alcali.

Sed nihil magis singulare hac in re mihi apparet, quam quod aqua ex Aëre in alcali tracta, oleum Tartari per deliquium faciens: quod pondere se habet ad aquam ut 7 ad 5. ad Aërem vero ut 1190 ad 1; quod, inquam, in illo oleo Tartari per deliquium, sic nato, nihil elastici Aërii inesse deprehendatur. Ut ita alcali hoc aquam ex Aëre elastico separet, sibi uniat, elasticam vero relictum repudiet, nec sibi adunet. Unde igitur iterum patet, Aëra aqua purum maxime elasticum, contra vero refertum vaporibus aquosis tantum de elasticitate propria amittere. Fieri hinc posse, ut maxima copia alcalini fixi nata in terra, ingens copia aquae de Aëre subduceretur.

Aër  
quando  
plus  
aquae  
habet.

Tempestate diu serena, maximeque sicca, fit Aër semper simul ponderosior, Atmosphaera gravior, aqua in Aëre ascendit altius. Ita, ut nunquam plus aquae sit in Atmosphae-

sphaera, quam illo tempore, quo ob siccitatem in his infimis putatur omnium minimum adesse; sed aqua tum longe magis distributa, & dispersa est. Facillime quippe intelligitis, Auditores, quod, quo aqua altior a terra in Atmosphaera ascendit sursum, eo illam in spatia diffundi majora, adeoque minimas ejus partes tanto magis a se invicem recedere, atque separatas deinde existere, non adunari, humorem non praebere. Si vero Barometrum valde elevatum manet, & tamen simul nebulae densae, & foetidae, nascuntur; tum aquosae partes infra pendent fere semper una cum exhalationibus crassis; oleosis; salinis. Quae omnia, hoc tempore, non erunt accurata permixtione aequabiliter distributa, nec unita. Quando dein Barometrum humile valde, simul vero tempestas calida, & valde nubilosa, tunc aqua descendens ad inferiora, sed vapore aequabili, valde humectante, neque tamen pluviosa adhuc. Certe ex iis liquet, Aëra plurima aqua gravem saepe siccissimum apparere, liquidumque, absolute perspicuum; Eundem vero, minus aquae habentem, illius descensu, collectu, inaequabili distributione apparere posse humidissimum, opacum, nigrum; quod inprimis cucurbitae, alembici, excipula vitrea demonstrant, dum aqua in iis destillat. Si enim vasa clausa inter se manent, dum destillatio peragitur, omnia perspicua, neque ullus apparet opacus vapor; simulac vero, alembico ablato, aqua in cucurbita in Aërem libere exhalat, aequabilitate compressionis ablata, omnia apparent humidis, & opacis penitus, nubibus plena.

Si vero, aestivo tempore, coelo sudo, valdeque sicco, diuturno, & magno, calore Solis, superficies terrae excoquitur, tum non aqua modo, sed & alia corpuscula, minus vo-

Ros Aë-  
rius.

latilia, pingua adeo, & falina, vi Ignis solaris in sublimem raptam, Aërem ambitui telluris vicinum replent. Quandiu ergo hae exhalationes calore Solis agitantur, nihil horum oculis apparet. Verum simulac aestus solis, qui ad tertiam pomeridianam fuerat maximus, incipit remittere, tum Aër haud ita diu postea frigescit; terra autem, millies diutius calorem a Sole datum retinens quam Aër, calida adhuc exhalare pergit corpuscula mota. Hinc albus, coactus, densus, frige factus supra, calescens adhuc infra, vapor nascitur. Qui ideo primo omnium apparet in fossulis, locisque aquosis, inde sensum se dispergens, terram tali nube vesperi, noctuque, obvelat, mane calore Solis supervenientis dissipatur. Ros appellatur. Ille igitur humor est quam maxime compositus. Neque de ejus natura propria aliquid boni potest dici ita, ut illud ubique verum esset. Quum enim ille sit aggregatus ex confusis inter se omnibus corpusculorum aestu Solis aestivi volatilibus corpusculis terrae ipsius, ipso actu exhalantibus & percussis, sane verum chaos erit. Imo, & in qualibet singulari telluris plaga, semper alius erit penitus; prout nimirum illo in loco, ubi gignitur, diversa corpuscula haerent. Utique in sabuletis, atque ericetis late patentibus, aridis, elatisque, paucissimus, fere penitus aquosus colligitur; qui circa pingua, bituminosa, piscibus, animantibus putrefactis, plena, loca, stagna, paludosa, longe alius, atque saepenumero perniciosus hominibus, habetur. Mirum igitur non est, Chemicos in analysi roris artificiosa tam contraria reperisse, scripsisse tam diversa, ut fere vix bini dentur, qui consulti super his eadem dicant. Qui autem Spiritum vitae, Solvens universale, Mercurium Philosophorum, Nitrum Sennodivogianum, chalybem ejusdem in Rore quaerunt, nihil fere  
fani

fani in scriptis Philosophorum intellexisse videntur. Saporem autem acerrimum hunc esse, atque pabulo Vegetantium opimum, pinguemque liquorem, nullus negavero. Ros sane in certa telluris plaga collectus, destillando liquorem dedit, qui vitro colorem penetrabilem Iridis impressit, nec aqua stygia, nec lixivio alcalino, nec frictione debilem; ipseque hic liquor inflammabatur instar Spiritus Vini. Ut in Experimentis Chemicis recitatis in Republic. Literar. T. I. p. 590. Ros iterum destillatus, octiduo leni tepore digestus, iterata destillatione sexies subtilior redditus, tria dicitur vasa vitrea fregisse, insipidus permansisse prorsus, licet quam maxime tenuis meros spiritus referret. Ib. 1708. p. 152. rursus in observationibus Britannicis Ros describitur instar butyri, flavo-albi, lenti, qui manui affricus funditur, igne moderato exsiccat, atque durefcit; foetidissimi odoris, hyeme inprimis & vere, noctu, in fragmentis satis magnus, nascitur. Transact. Abr. T. II. p. 143. sed & Roris indoles mire quoque varia pro diversa tempestate omni, pro varia, & successiva conditione meteororum; hinc tenuissimarum plantarum minutissima in eo semina, animalculorum minimorum ovula invisibilia, infinita alia unde digestionem, fermentationem, putrefactionem, destillationem, varia valde producta, miras prorsus opiniones Chemicis suppeditaverunt. Vid. Transact. Abr. T. II. p. 141. Ergo Roris pars praecipua aqua est, sed caetera inexplicabili multiplicitate.

Nubes in Aërea sola fere aqua oriri dubitat nemo. Aqua Nubes.  
autem aequabiliter disposita pellucet. Igitur Nubes ab aqua incipiente colligi, sed cujus interim partes inaequali motu circumvolvuntur inter se, neque quiescunt, neque moventur aequabiliter: ut jam statim monui. Si ergo aqua, in  
Aëre

Aëre haerens, adscendit magis, magisque, tum partes illius veniunt in loca tam excelsa, ut non multum adunentur amplius, sed discedentes a se invicem, non faciant aquam, sed aquae elementa. Quando autem elata haec aquae elementa deorsum labuntur, veniunt in angustiора loca, ubi se associant, aquae speciem induunt; Nubes formant. Quo igitur aqua altius in Aërem evehitur, eo ferentior, siccior, sine nubibus, tempestas. & contra. Elevatur autem aqua in Aërem satis alte. Sunt enim in Carniola montes alti 10274 pedes geometricos, in quorum fastigiis humidi signa. Act. Lipf. 1689. 552. in elatissimis quoque horum cacuminibus nives ostentat perpetuas natura, aquae elevationem eousque evincens. Quin altissimus Europae mons in Teneriffa, habet quotidie, circa meridiem impendentes nebulas, quae quotidie in aquam resolvuntur, tantaque juxta montem copia defluunt, ut suppleant vicem imbrium, totamque insulam imbribus carentem irrigent. Act. Lipf. 1691. 98. Quare certi sumus, aquam eousque adscendere posse. Verum, si constaret repetitis satis observationibus de veritate mirabilis Phaenomeni, quod Maignanus Tholosae observasse narrat, in Tractatu de Perspectivis. pag. 93. longe altior haberetur aquae in Atmosphaeram elevatio: ait enim, nocte serenissima, & quidem media, mense Augusto, apparuisse nubeculam maxime fulgidam, quae fere ad Zenith usque, vel verticale in coelo punctum, se diffundebat. Idemque apud Sabinos Riccium observasse, testatur. colligit inde ille, Nubes ita elevari posse supra telluris projectam umbram. Haec autem, calculo Astronomico, ex dato tempore, atque loco apparentis nubeculae, subducto, enormem daret a terra remotionem. Quare potius causa imaginis illius apparentis tribui forte posset cau-  
 fac



fae cuidam alteri incognitae in supremo Aëre haerenti, lucen-  
tique maxime, quum in altissimorum montium cacuminibus  
Nubes raro amplius adsint, sed infra, terram versus, sub pe-  
dibus appareant.

Aër, aqua plenus, inferior incipit elementa aquae magis  
unire, hinc ea associando minimas formare guttas, quae de-  
ciduae Pluviam formant Tenuem, densam plerumque, sed si-  
ne magna vi cadentem. Quo enim guttulae hae minores,  
eo majorem superficiem ratione molis suae nactae minus cito  
descendere valent per resistentem Aëra.

Pluvia  
tenuis.

Quando autem aqua in alta regione Atmosphaerae colligi  
incipit, gravior hinc reddi, atque per Aërem delabi, tum,  
descendendo sensim in loca arctiora, sibi adunat assiduo in-  
ter cadendum alias aquae partes, quibus occurrit. Unde  
ergo guttae illae maximae, quarum in Europa diameter est  
trium linearum; apud Nigritas vero saepe magnitudine inte-  
gri pollicis, Act. Lips. Suppl. 1. 425. ingenti impetu ruunt in  
terram, magna jam mole sub superficie minore violentius ca-  
dente per Aëra. Guttae autem eo majores, quo de altiori  
loco cecidere, & contra. Observatum quippe semper fuit,  
quod Pluvia in alti montis editiore plaga sit tenuissima, sed  
sensim descendendo majores formet, majoresque, guttas,  
donec ad radicem montis omnium maximas dederit. Densissi-  
mi hinc Imbres contingunt aestate, quando deorsum rapide  
actae aquae, fulmina, tonitrua, procellas subito excitant.  
unde etiam aestivo tempore Imbrium guttae singulae longe  
majores nasci solent, quam hyemali. Caeterum certissime  
observatur, pluviam in omni plaga Atmosphaerae, ubi inci-  
pit primo nasci, ibi tenuissimam esse.

Imbres.

Quoties vero Aër aqua satur, noctu frigescens, defertur

Fontes.

000

in

in superficiem elatam montium altorum, maxime in longam feriem dispositorum, tum densa, frigidaque, haec moles, imprimis versus Septemtrionem & Eurum prima parte noctis, atque versus Meridiem & Occidentem post mediam noctem, hanc aquam Aëris sistit, frigefacit, unit, in humorem aquosum convertit, unde dilabentes facit strias, quae, in summa montis parte tenues, omni momento descensus dum adunantur similibus grandescunt, atque ita efficiunt, ut destillatio accidat perpetua, copiam dans incredibilem aquae, defluentis saxo, atque, juxta varia incilia montis, aut terrae, rivulos formantis; qui quando, per venas subterraneas, ex alto montium loco, in declivem plagam descendunt, ibidemque patulum eructando suo latici os accipiunt, tum defluentem puram dant, vel salientem de scaturigine exhibent. Facillimeque liquet, pro diversa altitudine scaturiginis ratione emissarii, ubi exsilit, Fontium saltus varios haberi. Quin etiam hinc facile intelligitur diversitas aquae Fontanae in copia, omnique alia dote sua. Hinc & liquet nusquam Fontes haberi nisi ubi altiores montes, ubicunque vero hi, ibi & Fontes inveniri. Quod nusquam pulchrius, evidentiusque, cernitur, quam in valle fortunatissima in Kachimiro, descripta Bernierio, in descript. Regni Mogolis.

Rivi,  
Fluvii,  
Flumina.

Ubicunque iterum tales montes sunt, fontesque, ibidem aqua montibus defluens, aut fontibus perpetuo eructata, in Rivulos effunditur jugiter fluentes, & leni plerunque ad principia decursu. Quando dein alii decurrentes junguntur in unum collum, Rivus mox turgentior, atque jugi augmento brevi Rivulorum exoneratione Fluvium format semper labentem. Neque ita diu post, dum repetito semper accessu crescit copia, & torrens, Flumina ingentia. Rapido semper delata cursu

curfu a supremis verfus infima nafcuntur, tandem in Maria fe exonerant nunquam inde retrogreffura, neque tamen ad-auctura Mare: quippe quod, quantum accipit, tantum iterum exhalando reddit. Aliter rapidiffimi ruentium Fluminaum torrentes in abyffos fub terra decidunt, alibique exfurgunt. Hinc in regionibus planis, ubi montes nulli vel fontes, nunquam Flumina habentur. Inde & montes per totam tellurem adorabili fapientia dati fic terrae, ut gignendis aquarum collectionibus profint. Unde & in univerfa terra refpondent Fluminum lapsus montium ordini. Videantur fuper his Magnifici Edmundi Halleji inventa vere propria, in Act. Soc. Britann. Quae fane omnia fcire noftra inprimis refert, qui Chemiam colimus, ubi de Aëris, Aquaeque, diverfitate perpetua fere agendi neceffitas adefl; quin & haec ufum habebunt infignem in Tractatu fequuturo de Aqua.

Ex omnibus tamen enarratis haftenus certo non conflat, quoufque Aqua in Atmosphaera queat adfcendere: fed de eo conflat, quod non fit in telluris altiffimo faftigio montano unquam Aër fine Aqua: quum humidis ibidem vaporibus femper irriguus deprehendatur. Adeoque nullo artificio Aër potefl adhiberi artis Chemicæ operibus, in quo non adfit fimul Aqua. Forte, ex data Aëris parte, quae cavo ampullae vitreae valde ficcae coërceri poterit, omnis Aqua poffet educi: fi enim fal Tartari ab igne quam ferventiffimus adhuc, in pollinem tritus tenuem, injicitur quam ficciffimus in hanc lagenam, tunc alcali aridiffimum trahet de Aëre contento omnem Aquam in fe, vafe poft immiffum fale m ociffime arcte obturato. Atqui Aërem hujufmodi Chemicis operationibus nemo adhibere potefl: quoniam fimulac vafe aperto, portio Aëris ficca communi iterum commifcetur, ftatim

Aqua in  
Aëre  
ubique.

Aqua ab  
Aëre fe-  
parabilis  
Chemi-  
ce.

aqua irrigatur, quae in Aëre illo latebat.

In altissimis  
fit glacies, aut  
non  
aqua.

Porro certis rerum exemplis cognovimus, quod Aqua, quo altius elevata est in Aërem, eo quidem semper partes suas longius a se invicem dispergat per ampliora, & magis vacua spatia, sed ea simul frigescat. Omni enim Experimentorum eventu deprehensum fuit, quod in quacunq; Orbis habitati plaga perpetuo calor sit summus ad telluris superficiem, si caetera paria ponuntur. In summis fastigiis montium altissimorum semper frigus glaciale nives tenet assiduas. Id circa Aequatorem, id in Zonis torridis certum; ut non sit in fervidissima telluris plaga mons valde elatus, quin vertex ejusdem gelidus prorsus sit. Quin & sensim frigora per gradus, quibus a pede montis in apicem ascenditur, crescunt sic, ut respondeat frigoris incrementum augmento altitudinis. Qua in re eadem semper veritas obtinet, si omnia reliqua paria ponuntur. Igitur Aqua per Aëra ascendens eousque, ubi frigus jam glaciale habetur, necessario in glaciem concreset, nisi omnia ejus elementa seorsum vagentur, nulla se mutuo tangant. Quamdiu enim partes Aquae ibidem sic a se invicem dissipatae sunt, tamdiu ibidem nulla glaciei species. Ubi vero in regione Aëris tam alta, & frigida, elementa Aquae, haecenus dispersa, quacunq; demum causa, incipiunt venire in contactus mutuos, tum ilico conglaciari incipient in ramenta glacialia minima per serenum Aërem obvolitantia, quae, si in illa regione applicantur occurrentium corporum superficiëi, pruina tenerrimam constituent, caeterum vix apparebunt. Est igitur in Atmosphaera Orbis telluri concentricus, in quo Aqua Aëris eousque elevata semper conglaciatur, quando unitur. Et quo altius elevatur supra hunc Orbem, eo citius, fortiusque conglaciabitur Aqua. Verum tamen

ramen credibile pariter habetur, Aquam hanc, eo statim minus unitam, raro hinc congelari posse, sed in elementa separata liberam vagari, donec causa accesserit alia, quae separata adunat Elementa, sicque in glaciem concreta cogat.

Postquam ergo Aqua Aëris, in orbe designato, congelata est, tum adunatione majoris molis sub minore superficie, statim gravior quoque reddi debet: unde necessario incipiet dilabi deorsum, atque ita in spatia semper arctiora, & aquae magis plena, descendens, alias partes aquae sibi associat, facitque sensim concreta glacialia majora, Nivis, tenuisve Grandinis, jam species formantia. Quum vero plurimae, eaeque diversae prorsus, causae existere queant, quibus efficitur, ut illa aquae Elementa, prius sparsa in summo Aëre, subito, atque ingenti etiam copia, associantur inter se in glaciali Atmosphaerae altitudine, facile capit, magna satis frustra glaciei in illo loco posse nasci satis cito.

Tum & colligi poterunt simul. Id factum ubi fuerit, nubes valde albae, a reflexu Solis, altae, parvae, in coelo apparebunt. Sed subito tum, ingenti velocitate, inferiora versus cadentes, citissime crescere videntur in magnitudine, in alias similes incurrere, vel delabi ex alto, eoque collisu Fulmina, Tonitrua, Procellas, Imbres, Grandines efficere. Et haec quidem eo violentiora semper, quo altiori de loco decidua fuerint. Unde aestivo tempore, coelo diu sereno, Aëre inferiori valde sicco, Atmosphaera ponderosiore, aqua igitur in altissimum rapta; deinde autem Atmosphaera subito reddita levior, solent statim recitata Phaenomena apparere; maxime intra Tropicos. Ubi exigua nubecula, in alto coelo conspecta, ilico instantem violentissimam tempestatem designat. Estque probabile quam maxime, Grandi-

Nix  
hinc.

Et Grandi-  
do.

nem, semper in altissimis formatam frigidis, pondere delapsam in calidiora, terrae proxima, aëris loca, ibidem calore fundi, Imbresque formare ingentes, qui Tonitrua & Fulmina comitantur, sequuntur, solvunt. Si vero tam celeri devolvuntur lapsu, ut fundi tam cito nequeant, tum lapides glaciales pluit coelum, mole, pondere, motu, perniciosos. Quales solitarios integrum pondus aequasse memoratum habetur. Transact. Abr. II. 144.

Fulmina, Tonitrua.

Utique observationes docent, colorem candidissimum nubium, dein piceam earundem nigritudinem, horrenda Fulmina, Tonitrua terribilia, Procellas, semper concomitari Grandinem. Ex quibus puto, facilius Vos credituros modo dictas horum causas veras esse, quam Hookianam opinionem de Grandine inter cadendum in inferioribus hic concrecente. Hook. Posth. in vita Autoris xxiv. Dubitari & hinc posset, an semper quidem ad summa fulmina & tonitrua Nitrum requiritur & Sulphur? dum forte durae glaciei collisio quam violentissima Igni ingenti excutiendo sufficiat, sane fremitus sonoros Tonitru fatis valet producere. Inprimis, si pariter consideramus ignem Solis suo calore, reflexu, refractu, in materiem modo dictam aquosam congelatam infinitis agere modis posse: Quae colorum varietas? quae figurarum diversitas? quanta magnitudinis differentia? in ipsa glacie aëria.

Causae horum.

Inter causas vero praecipuas, unde in Aëre prius sereno tanta, & varia adeo exoriri queant subito, inprimis speculamur Atmosphaerae imminutum pondus: nam semper aqua ex Aëre leviori facta solet sponte separari, quaeque ibidem latuerat primo, se jam manifestare. Dein & cogitamus, saepe ex oppositis oris actas Aëris partes, in se mutuo impingere,

gere, eoque collisu separata prius Elementa jam citissime adunare inter se. Et varii quoque siderum adspēctus forte eo aliquid tribuunt. Ne caloris mutati, ventorumque, efficaciam ad haec commemorem. Quae quidem singula, vel universa, una cum aliis satis efficere valent enarrata.

Quod si jam juvat contemplari e contrario causas, quae Aquam Aëri immiscent, & per eum elevat, plures reperimus. Earum vero praecipua Sol habetur, qui, quo perpendiculari propiore directione radiorum aquam magis ferit, eo semper plus aquae in altum elevat. De qua actione consulenda dictata Halleyana, quae jam supra, idoneo loco, citavi. Altera, priorem mire adjuvans est Ignis subterraneus. Qui semper agit, nunquam otiosus. Constitit enim per observationes, quod in profundissimis telluris effossae fodinis, aut & in altissimis puteis, perveniatur primo ad loca, in quibus nunquam aqua congelatur, sed calor fere idem perpetuo, nec mutatus persistit. Ut Clarissimi Academici Parisini, in puteo Observatorii notaverunt dudum. Ubi vero deinde magis inferiora versus descenditur, calor oriri incipit, sensim cum altiore profunditate magis increfcens magisque, donec tandem adeo suffocante aestu increfcatur, ut, nisi aquae labentis frigore ventiletur, & aura inde nata, fossores opprimat. Videmus quoque, tempore brumali aquam sub glacie, tellurem sub gleba constricta gelu, si aperiuntur, fumare prae calore. Neque est, ut negent hunc Ignem Philosophi, quos audivi quondam asserentes, impossibilem hunc fictum in gremio telluris Ignem, quia nec Aëre agi potest, neque pabulum nascisci. Sed scire est, solo tritu densati Aëris, in imis telluris, sine alio Aëre, sine ullo pabulo, Ignem hunc parari, & conservari, posse. Quid enim non

Causae  
Aquam  
elevantes.

pa-

patrabit Aër, si sexcenties densior in altissimis subterraneis haereret? sane incredibilia: dum fide digni narravere, Aëra vi pressum in tubum ferreum, ibidem incaluisse. Certe in terrae profundissimis infima ita premuntur ab immani incumbentium pondere, ut attritus minimi faciant calores maximos. Quia igitur actio hujus Ignis perpetua habetur, sane & effectus illius, assidua aquae exhalatio. Tertio consideramus effectus enormes, semper repetitos ignis domestici, quo homines jam in omni plaga telluris habitatae utuntur ad aquas dissipandas, sive illae in Animalibus, Vegetabilibus, Fossilibus sint, sive ipsae illae aquae solae ita agitantur. Utique si quis supputet, quanta sit hujus aquae exhalantis vis, quam ille Ignis excitat, & per Aërem distribuit, incredibilem ejus quantitatem reperiet. Quarto iterum efficacia acutissimi gelu de glacie partem incredibilem omni momento temporis ita aufert, ut brevi in auras consumatur dispersa solo frigore moles: uti egregius Boyleus manifesto ad stateram Experimento detexit. Quin etiam observationes quotidianae monstrant, rigidissimae hyemis frigore violentissimo omnia corporum genera mirifice atteri, imminui, consumi, dispergi per Aëra. Quinto videtur etiam, quod omnis causa Physica, quae valet particulas aquae ita separare a se mutuo, ut seorsum singulae existant, effectura sit, ut statim illae partes tam magnam superficiem nansciscantur, respectu minimae suae molis, ut possint innatare Aëri. Et sane haec corporum solutio in minima videtur tandem adeo superficiem augere ratione molis contentae, ut in unaquaque divisione valide crescat aptitudo ad innatandum leviori liquido, quod quidem Geometrae dudum observaverunt. Sed & notum praeterea est ex Physicis observationibus, quod praeter gravitatem



tatem corporum consideranda sit praeterea vis quaedam repellens, quae agit contra contactum superficierum diverforum corporum; quaeque proinde augetur pro amplificatione earundem superficierum semper. Unde igitur corpora minutissime divisa adhuc difficilius ima petunt gravitate sua, quam quidem, si sola gravitatis lege unice operarentur. Haec autem secunda corporum in his proprietates videtur inprimis agere, ne hic circa terram omnes aquae partes ilico, & semper ex Aëre deorsum caderent. Sexto, eadem haec vis efficere videtur; ut aquae partes, supra contentum Aëra expansae, sphaeram formare queant, quam bullam vocamus. Quin etiam, loco Aëris, alius quicumque calor, aut spiritus expandens, idem dum forte facit, aquam poterit tandem efficere semper leviolem. Ubi vero dein aqua, sic disposita in sphaerulas levissimas fursum evehitur, ibi assiduo bulla se expandet magis, magisque, adeoque diu adscendere, inque Atmosphaera haerere poterit, inde adscendere posse in altitudinem magnam aquae partes constat. Vid. Hallejum in Act. Brittan. 1692. N. 192. pag. 468. & seq. Septimo, tandem non est alia causa, quae tantam copiam aquae de terra in Aërem evehit, quam ventus, quod idem Eximius Hallejus pulchre docuit, quod variis Experimentis ad stuporem usque ipse didici. Dum enim cylindrum cupreum aqua plenum tempestati procellosae exposebam, mirabar, quam incredibilis aquae copia parvo tempore difflaretur: quum statim, postquam silebat ventus, parum modo in eodem calore coeli exhalaret. Hinc videtur imbres copiosos ventus excipere validus: quo lapsam aquam agitet, iterumque in Aëra rapiat; ne stagnans putrescat, stirpes perdat. Omnes igitur illae causae, dum conspirant simul, satis efficaces, quae aquam semper in Aëra, & per eum, moveant.

Elastici,  
humidi-  
que Aë-  
ris vis  
in cor-  
pore Hu-  
mano,  
Vege-  
tante,  
Fossili.

Si jam cogitamus hunc Aërem elasticum, aqua faturum, agere in viventis hominis corpus, in fossile, aut vegetabile, multas sane, & mirabiles valde mutationes praestabit. Si enim cogitamus tenuitatem ejusdem eximiam, qua dein & valde penetrabilis in parva quaeque spatia habetur, & ubique fere semet insinuans, accedente mobilitate perpetua, qua semper viget, tum sane, his ad corpora per gravitatem determinatis, infinita effici posse constat. Atqui aqua, per eum distributa, adhuc tanto magis agit, ipsa Aëris motu acta; nimirum sales, & salina, tum & saponacea quoque, quae in corporibus continentur, dissolvit. Quum vero tales partes quam plurimae in plerisque corporum adsint, atque praecipua quidem in illis agendi instrumenta sint, facillime intelligitis, excitari ope Aëris applicati vires proprias corporum, quatenus pendent a salibus illorum propriis, saponibusque; atqui hae sunt praecipue quidem. Praecipua interim mutatio, quam aqua Aëris corporibus conciliat, est volatilitas ejus ope salibus fixis, aliisque compositis corporibus, conciliata. Res haec omnibus Chemicis olim comperta, confirmata semper. Scilicet sales nativi omnes, igne aperto valde exsiccati, contusi, Aëri expositi in patina vitrea, ibi ab aqua Aëris soluti in liquorem, terram ponunt de sale prius non apparentem. Liquor tum salinus hic, terra hac purus, si iterum exsiccat magno, puroque, igne; dein tusus sal rursus in Aëre solvitur, ponet denuo foeces terrestres; dumque haec solutio, & inspissatio, reciprocatur, omni terra genita semper, qualibet vice ablata, tandem incredibilis copia terrae colligitur; caeterum nihil apparet remanere: sed alterum illud principium, quod prius huic terrae adhaerens cum illo salem effecerat, crebra hac actione aquae Aëriae ita fuit

fuit solutum a sua terra prius adunata, ut seorsum jam existens, penitus fiat volatile, in auras abeuns, neque ullo dein sensuum adjumento unquam iterum percipiendum. Neque miram hancce metamorphosin in solis nativis salibus industria Chemicorum detexit, sed in fixis etiam Vegetantium salibus igne paratis idem detexit. Toediosa quippe hac operatione iidem quoque in terram figentem, & principium volatile prorsus illi adunatum, resolvuntur. Quae quidem opera, satis mirabilia profecto & singularia, alio modo ullo absolvi non possunt, sed sola illa aquae per Aëra distributae subtili admodum applicatione perficiuntur. Quae ars arcana olim habita, jam magis exercita, lucis multum Arti affundit Chemicæ, sed pariter damnosa fuit saepe ipsis Artificibus; dum fastidio laborum discruciat prius, in exitu perdiderunt & rem simul, & operam. Quoties rursus aqua in hoc Aëre abundat, interim ventis agitata vel calore, tum ingentes, subitasque, laxationes corporibus producere poterit, quas ignarus miretur. Sed & hinc plurima corpora macerat. Alia agit in fermentationem. Certe putrefactio vera corporum vix alia causa promovetur magis, quam calidi Aëris humiditate, quae brevissimo temporis spatio penitus in tabum putrefactum corpora eo disposita resolvit. Hinc etiam ex Aëre diu penitus humido, simulque valde calescente, ipsam pestim gigni inter animalia, jam dudum Medici scripsere. Tandem igitur quum solvat sales ita, tum saponem quoque, & salina, omniaque haec simul elevat, defert, & applicat, insinuatque ad corpora obvia; patet, quod ita vires singulares corporum aliis apponat, sicque actiones exercent inter corpora, quae vix aliis de causis unquam contingerent. Quid enim Ros butyraceus foetidus, descriptus. Aët. Britann. comp. T. II. 141.

Quid Pluvia falsa in mari observata. Diar. Erudit. 1683. 435. aliud testantur?

Alia,  
quae in  
Aëre.

Hactenus jam Aërem, O Chemici, satis perpendimus, quatenus ille partes habet elasticas in se, tum & Ignem, & Aquam. Sed alio vocamur. Agite igitur, exploremus, quatenam praeterea corpuscula, praeter haec ipsa, in illo Aëre perpetuo obvolitent. Sed hic vix finis habetur: ut enim Terra tota ex Aëre cadentia recipit omnia, ita rursus Aër de Terra universa accipit. Fitque inter bina haec perpetua quasi omnium revolutio, destillatio assidua.

ExVege-  
tantibus  
Spiritus  
nativos.

Enimvero omnes partes, observatae in Vegetantibus, continenter mutatae, per Atmosphaeram disperguntur. De Spiritibus vegetabilium, assidua cum fragrantia, ubique, & semper, exhalantibus, atque Aëra opplentibus, nemo Vestrum dubitat. Scitis fufos per Oceani vasta de odoratis stirpibus halitus ostendere nautis, continentem necdum cernentibus, propinqua litora; novistis spiritus hos sponte suis de corporibus emanare, atque vix, nisi clausis arctissime vasis, coërceri, conservari, posse. Hinc igitur, quidquid odoratorum spirituum unquam in plantis naturae ope nascitur, omne vero illud in solo Aëre tenetur tandem. Unde & mirum non est, ex Aëre cum aqua hos in destinata corpora spiritus deinceps redire, atque reddere terrae quod acceperat inde prius. Verissime nihil reperimus minus imitabile arti, quam Spiritus fragrantis, cuique stirpi proprios, quos Rectores supra vocavimus. Hi vero, soluti a tenacitate religantis sulphuris sui, semper evadunt volatiles per Atmosphaeram sponte propria. Vos cogitate, quam multa hinc, quam pulchra, sequantur! quam fit hic mirabilis omnium Metempsochosis!

Et fer-  
menta-  
tos.

Verum, si cogitamus, Vegetantia, idoneam per fermentationem

rationem rite parata, spiritus dare vinosos, ingenti copia, fere immutabiles, sponte exhalantes; nonne igitur intelligimus, omnes hos, qui in toto Orbe terrarum, ullis temporibus, producti fuerint ex quocunque vegetabili sic fermentato, tandem exhalavisse in auras: sane jam concipiemus hunc Aërem iterum, ut nubem spirituum vini. Profecto, sive potatur ab hominibus vinum, sive ab aliis animalibus, sive extrinsecus fomenti instar applicatur, sive condimenti specie, vel remedii adhibetur, semper tandem omnes ejusdem spiritus in Aëra exhalant, ibidem manent, inde suo tempore recidunt. Quid miri ergo, si fermentatio Vini productrix nunquam Vinum producat sine admissio libere Aëre externo? an forte sua ad loca & corpora reaffundit Aër haustos primo spiritus, sicque nunquam deest his iterum generandis?

Tandem & illae Vegetantium partes, quas Ignis in minima quaeque discerpens in halitum diffundit volatilem, spiritus a Chemicis quoque appellati fuerunt; hi vero integri in Aërem abripiuntur, inque eo oberrant assiduo. Igitur, ut omnia haec Spirituum de Vegetantibus genera, ita & omnes illorum Aquae semper in alrum enituntur.

Et productos  
Igne.

Olea quoque Vegetantium propria, nativa, calore Aëris spontaneo, & tempore, tandem tota avolare, constat; sive illa suis adhuc mista sint compositis, sive exsudantia sponte, vel & pressu secreta. Pauca scilicet ligna ita sua nectunt olea terrae suae propriae, ut in secula durare queant in Aëre aperto. Illa vero Olea Vegetantium, quae arte Chemica per Ignem eliciuntur, sive cum aqua illud fieri contingat, sive in ficco, longe volatilia, citius quoque avolant. Formant ita pingues in Atmosphaera exhalationes, Igne suscipiendo, atque alendo, quam aptissimas: quum enim pingua haec

Etiam  
Olea  
quaecumque.

adeo jam minutatim divisa, ut fere Alcohol referant, dum volitant in Aëre, certe Igne Dioptrico, vel Catoptrico, qui in Aëre nasci posse jam supra demonstratus est, incendi queunt calefacta prius nubium attritu. Omnia sane haec Olea ergo, quae unquam fuere in Vegetabilibus, paucissima quaedam forte exceperitis, in chaos Aërium disperguntur, inde & suo redeunt, ut aqua, & spiritus, tempore, pinguique irriguore in tellurem relapsa hanc impraegnant, sicque toties eunt hanc redeuntque viam, perpetua foetura suppleant amissa, statimque deposita iterum Aër recipit. Quae tamen omnia fervente inprimis coelo contingunt. Si enim diuturna coeli ariditas cum calore ingenti & aquam evexerit, & pinguis terrae sursum, tum utique primi cum fulmine & tonitru ignes pluviam fundunt longe aliam, acriorem, magis spumantem, quam urente gelu nix lapsa sincerissima. Unde aestiva pluvia, calidove genita tempore, semper frugifera, ubi frigidum tempore vix laeta fati habetur.

Imo &  
Sales.

Si jam Sales respicitis plantarum nativos, acidos, austeros, alcalicis proximos, saponaceos, crystallifando, fermentando, putrefaciendo, cremando, genitos, reperietis omnes hosce tandem avolare citius, tardius, ne uno quidem horum excepto: quum omnia tandem haec corpora, ubi omni sua terra figente liberata sunt, in Aërem ascendunt.

Quin &  
Terram.

Imo vero & ipsam illam Terram, quae fixum praebet elementum stirpibus, scio tenuitate sua adipisci hanc indolem, ut in sublime rapta avolet. Quid? nonne fuligo, in altissimi camini fastigio de volatili crematae plantae fumo lecta, in destillatione Chemica terram sinceram notabili praebet copia? Utique certi inde sumus, fumos per Aëra libere vagos, ipsam terram in se vehere, per alta deferre, quaquaversum spargere.

gere. Ne Ventos memorem, qui & arenas Aegypti, & Lybiae, instar undarum rapiunt per Aëra, cineresque Aethnae per spatia immensa deferant. Quid Vesuvi scintillas ultra centum miliaria per Aërem dissipatas. Act. Britann. Comp. T. II. 142. Grana hederæ per vasta spatia delata. Ibid. 144. Pisciculosque. Ibidem. Pulveres feminis masculini plantarum. Act. Britann. 168. p. 911. Ex quibus omnibus patet omnia elementa Vegetantium in Aërem vehi, & ei misceri posse.

Sed praeterea constitit in ipso Aëre ferri, & cum eo in altitudinem incredibilem elevari simul, fati spectabiles Plantarum partes. Semina spectate stirpium Papposarum, quae in altissimarum turrium fastigia elata, atque terram quantulumcunque nacta, suas ibidem stirpes propagant: ut quotidie videre est. Fungos, totos fere seminiferos, invisibilia sua femina Aëris ope per omnia dispellere, quae, idoneum adempta solum, ibi demum laete germinent, eleganter explicuit ex observatis praeclarus Tournefortius. Muscos, Mucilagines, Capillares plantas, Epiphyllosphermophoras, in loca vel diffitissima sua spermata emittunt. Ipse genitilis pulvisculus, de masculini Salicis floris apicibus excussus, vento delatus in remota ab his arboribus loca, atque dein, vento quiescente, coelo deciduus, falso habitus fuerat ignaris pro polline Sulphuris, quam Pluviam deinde Sulphuream credulum vulgus putabat. Vid. Comp. Act. Britann. T. III. si vero tales pulvisculi ruberrimo insigniti colore, quid ni pluuisse sanguinem assererent. Nonne cineres de faucibus ignivomi montis eruptati anno 1631, reperti fuere impetu venti delati per spatium centum miliarium. Act. Britann. N. 21. p. 377? Quis vero haec miretur? quum optimus Philosophus Mariottius, libro de Motu Aquarum, pag. 334. observaverit in nube grandinem

Quin &  
integrae  
Vegetantium  
partes.

nem fundente, quod Aër hanc detulerit per quinquaginta milliaria Gallica. Atque ea quidem dum consideratis mecum, sponte credetis, infinita esse, quae quam maxime mirabilia apparent in Aëre, atque ab eo producta, quae modo omnia pendent a Vegetantium per Aëra distributorum commiffione.

In Aëre  
Animalium  
Spiritus.

Examinemus proxime, an in hoc Aëre Animalium quoque partes haereant? Utique copiosi, & prorsus singulares unicuique Animalium, Spiritus exhalantes, noti Medicis titulo Materiae Perspirabilis Sanctorianae, assidue de corporibus vivis per Aëra dissipantur, corporibus adhaerent; de quibus odorisequi canes tam certa sagacitate distinguunt animalia, unde exhalaverunt, perque longissima intervalla prosequuntur. Quam satur his inquinamenti saepe fit Aër, docet in morbis nimis compertum contagium.

Et Ex-  
cremen-  
ta.

Si dein Excrementa ab Animalibus quibuscunque perpetuo secreta, subito dissipata in Aërem, evanescant; certo docemur inde, vix pauxillo levis cineris residuo relicto, omnem illam molem semper in Aëra dispergi. In fervidioribus certe locis animalium stercora, aperto commissa Aëri, unius diei fervore penitus volatilia redduntur. Imo & in nostra Regione, minus aestuante, quam cito consumuntur ipsa fimeta. Urinae vero quam cito sponte penitus volatiles factae in auras avolant?

Imo To-  
ta fere  
Corpora  
horum.

Sed majus quid in his observamus: quid enim? integra Baena, animalium vastissimum, a mari forte in litus ejectum, mortuumque, aestivo, calidissimoque, tempore, nonne brevi pestifera fracedine late loca inficit? & totum quantum resolvitur in miasmata volitantia, ut ossa modo albertia supersint, caeterum tota mole conversa in materiam, quae  
per



per Aëra divagatur penitus? Elephantes, Cameli, Equi, caetera fere omnia animalia, Hominum post praelia strages, quam numerosa dant toties infepulta cadavera, quae sane omnia putredine dissoluta, volatilia reddita, omnia fere sua elementa Aëri immiscent. Hinc sane animalium corpora sponte sua aequè sepeliuntur in Aëre, quam in Terra. Sed & illa ipsa, quae sub terra conduntur cadavera; ibidem in volatilem, tenuissimam, materiem, brevi attenuantur, non roduntur vermibus, quae postea facillime exhalat in Auras de ipsa terra. Omnis igitur materies corporea, quae quondam constituebat corpora animantium, quae unquam extiterunt, in Aërem rapta fuit; si cadavera urerentur, ilico; si in campis deserta fuerunt, lentius; si sepeliebantur, adhuc tardius; attamen tandem eo exhalaverunt. Quid ergo miri, si & inde iterum pabulo antiquo congener materia corporibus idonea alimenta praebeat inde rursus nascituris.

Maxime & juvabit hic rite pensitasse rem quandam, cujus intellectus a multis nos erroribus liberat. Ajo enim deferri per Aëra ipsa ova impraegnata genitili foetura suorum animalium. Demonstravit enim Nobilis Reditus, insecta nasci a patre & matre Veneris copula usis, nullo quidem excepto. Paternum semen embryonem primum ovulo materno inferere probavit Leeuwenhoekius. Ova haec foeta non excludere suos pullos ostendit Boyleus, nisi in Aëre aperto, vivoque. Hortum gnarus omnium, cepi de industria frustum carnis in Alcohole ebulliente detentum aliquamdiu, dein oleo Terebinthinae lucido inunctum, id suspendi tenui de filo, eoque longo, in Aëre humido, tepidoque, in loco, ubi nullum animalculum putabatur adesse. Sane scatebat haud ita diu post suspensa caro acaris vivis, exedentibus quidquid

Atque  
eorum  
ova foecunda.

supererat succulenti in hac carne. Utique haud potuere ovula, unde enata sunt haec animalcula, pervenire nisi deventa per Aërem, in quo suspensa caro fuerat. Quam dolent Agricolaë, dum repente Vere, venti quidam incredibili celeritate arbores inficiunt numero carentibus vermiculis, quae ex invisibilibus ovulis quasi momento enascuntur? sed audite rem longe magis notabilem, apud Nigritas dictos pluviae cadunt quam creberrimae, quae gelidi frigoris sensu horripulationis tremores incutiunt. Guttae labentes hujus pluviae amplae sunt, pollicem sua diametro aequant. Si cutim attingunt, erodunt hanc, si in vestibis vero haerent, vivos vermes gignunt, & tineas. Act. Lips. suppl. T. I. p. 425. Alia id genus multa praesto sunt; haec vero sufficiant Chemicis; quo intelligant, mira, & nova, animalcula, quae subinde nascuntur in corporibus, quae ipsi forte eo tractant tempore, ortum suum debere ovulis, ita per Aëra liquidum allatis, non autem virtuti Chemicarum rerum, artiumque. Semper igitur memores sumto naturae Aëris, ejusque maxime mirabilis foecturae, priusquam aliis de causis ortum talium deducant. Sed & Medicis haud minus, Phycisique, haec utilissima est, & apprime necessaria, cognitio.

Sed &  
Fossilia  
in Aëre.

Transeamus ergo nos, quibus non licet esse nimis ad haec, ad Fossilia. Haec enim vero & ipsa in Aëre deprehendi certus sum. Fossilia, cogitatis, in Aëre! id vero Delphinum sylvis, aetheri Cervos, appingere! sed date operam dicturo, quae so, dein ipsi judicate.

Primo  
Sales.

An non Sales quicumque fossiles, ut fuerint fixissimi, si solvuntur aqua, inprimis illa, quae de Aëre ab iis attrahitur; deinde vero diuturno tempore calore putrefactionis digeruntur; tum postea destillationi fortissimae exponuntur; hinc

hinc quoad residuum fixum igne aperto, validoque, calcinantur; iterum Aëre solvuntur; tandem sic in auras abeunt? ultra seculum est, quod magnus Chemicus haec vera scripsit. Quid memorem destillationes horum cum arena, bolo, lateribus contritis, terra figulina, & tabacaria, in summo igne factas! nonne myriades librarum talium salium quotannis hac arte in fumos acidos, volatiles, spiritus dictos, convertunt Chemic! nonne toties ipse hinc Aër evadit venenatus? nonne corpora tali Aëri exposita perduntur? sola, simplexque, olei Vitrioli, olei Aluminis, aut Sulphuris per campanam admistio ad salem Gemmae, salem Marinum, Nitrumve, unico temporis momento, fixissimos hos sales convertit in fumos tam volatiles, ut vix queant coërceri, quibus mox usque adeo totus Aër imbuitur, ut per spatia lata undique hos sales deferat. Sed modi sunt infiniti, quibus haec ita fiunt. Ante Glauberi industriam latebat mirabilis haec ars ita mutandi sales. Sed quis mortalium definiat, quot vel hodie in natura modi lateant, quibus similis de fixo in volatile conversio contingat? halitus sane circa fodinas toties lethales, ut impune nullum animal eos hauriat, fati evincunt, sales a natura ipsa sic per Aëra dispergi; adeoque secretos ibidem modos latitare, quibus eadem haec perficiuntur opera. Verum interim est, tantum in plagis certis telluris haec fieri, ubi scilicet talis abundat materies, ubi illi adsunt modi, quibus haec peragi queunt. Sed & pariter certum habetur, quod etiam vapores hi salini tantum in definitam, nec magnam, altitudinem in Aërem eleventur. Hinc & Adepti olim dixerunt, esse Aërem divisum in strata quaedam distincta, quorum singula continerent certum genus exhalationum, atque vaporum. Itaque constat, aquam, calorem, digestiones, solu-

tionem, exsiccationes, destillationes, calcinationes, combustiones, permistionem, adunationem, separationem, efficere, ut fixi sales fossiles evadant volatiles, ipsi adeo misceantur Aëri.

Dein  
Sulphura.

Quae autem in fossilibus Sulphura appellantur, quoties Igne comburuntur, tota abripiuntur in Aërem, inque illo mista evanescent: dum salina acida pars in suffocantem halitum, oleosa vi flammae attenuata in vaporem invisibilem, vel in vaporem fuliginosum nigrum transit. Certe vix quidquam de his in terra manet residui. Ipsum vero Sulphur, solum, per calorem in pollinem impalpabilem, per Aëra vagum abripitur. Quando vero aliis miscetur additis corporibus, tum saepe mirabiliter evadit volatile. Observavere Chemicum plurimos modos, quibus natura, vel ars, ita mutat Sulphura, ut avolent in Atmosphaeram, secumque rapiant alia. Oriuntur quandoque fumi olidi, pingues, suffocantes, in fodinis, satisque crebro fossiles infestant, ad quos illata candelae accensae flamma ingens subito incendium excitat, extremo cum periculo. Arsenica, Auri pigmenta, Cobalta, Sulphur Antimonii, Bismuti, Zinci, aliorum, materiem his praebere certum est. Et narratur Pluvia cecidisse sulphurea, cum fulmine, quae ardens, nec aqua, neque motu, extingui potuit. Nova literaria. A. 1684. p. 63.

Tandem  
& Metalla.

Ipsa tandem Metalla inventa fuerunt usque adeo mutata fuisse, ut quoque sub specie fumi volatilis per Aërem divagari potuerint. Quod de Argento Vivo omnes verum esse norunt. Id enim igne simplici 600 graduum agitatum invisibile aufergit. Si vero impraegnatus eo Aër corpus humanum alluit, quam mire illud penetrat, quam cito in Ptyalismum excitat? atqui & rapit secum, ita dum avolat, de quibusdam metallis  
ali-

aliquid: ut in destillatione Plumbi, & Stanni, cum Mercurio patet. Porro Plumbum, Stannum, Ferrum, Cuprum, summo in igne tandem volatilia facta evanescent, adeoque in auras dissipantur eatenus. Plumbum vero imperfecta metalla magnam partem in catino docimastico difflat. Quando autem Cobalta, Arsenica, similiaque, rapacia Sulphura intime permista Auro & Argento fossili, tum glebae hae in Igne volatiles dissipant nobilia haec metalla ita, ut ingenti cum jactura magna pars utriusque pereat, quae blanda calcinatione, atque dein pulverum fixantium ope, tota servari potest. Unde igitur liquet, quanta etiam Auri & Argenti copia in Aërem evehi queat. Quoniam tandem nihil magis paradoxum tradi potest, quam Aurum volatile, succurrat Chemia non fallax, quae Mercurio vulgari, sublimato dicto, cum polline Auri contrito, dein ex retorta cum Regulo Antimonii destillato, ipsum Auri corpus forma olei punicei in altum evehit, & penitus volatile reddit. Quin etiam sulphure, calce Chalcanti, & sale Ammoniaco, idonea arte mistis adhibitisque, omnia fere metalla volatilia ad ignem reddi queunt. Non mirum igitur, coelo sereno, saepe numero improvise circa fodinas fumos apparere, qui flammam facis extinguunt. Vid. *Boyl.* 1. 52. Quum in Aërem rapi ita queant & densissima, specie fumi, corpora; ut desiniri vix queat, qualia haec fuerint. Sed & alia in hisce causa saepe adest, quae ipsa quoque Aërem his metallicis impraegnat, ipse scilicet salibus & sulphuribus featus Aër. Quum scilicet supra jam sit demonstratum, totum Aërem illis plenum esse, atque ex iis, quae modo attuli, pateat sales illos, & sulphura, posse ipsa metalla dissoluta, sublimia rapere, haud difficulter intelligitur, ipsum Aërem hac ratione efficere posse, ut metallicae

partes in eo vagentur suspensae. Nonne Plumbum, Cuprum, Ferrum, ab Aëris contactu, motuque, assidue, & cito, vertuntur in flores, calcem, scobem? hinc in ferruginem, aeruginem, cerussam, abeunt? nunquid observavistis, has dein in pollinem impalpabilem versas, vento per aërem ferri, avolare? fateor, hanc agendi rationem Argento accidere minus ut & Auro, atque Stanno: quoniam solventia horum salina, volatilia, acida, nitrosa, vel marina, vix in Aëre haerent, nisi circa officinas Chemistarum. Contra vero in America Aër adeo efficax rodendo, ut tegulas aedium, lapidea corpora, metalla fere omnia consumat: ut Britanni de Aëre Bormudensi uno ore testantur. Metalla scilicet ipsa ibidem cito pereunt. Videtur etiam hisce in Aëre hospitantibus metallicis partibus deberi id mirabilis, quod ab omni aevo observatum fuit fossoribus. Illi enim narrant, fossilium glebas, terra erutas, expositas Aëri, singulari inde modo affici. Quam frequens est videre, Marchasitas, Pyritidas, lapides Vitriolicos, metallicas exhaustas materies, ita mutari ab Aëre, cui exponuntur, ut crescant, maturentur, mutantur, renouentur, denuo impraegnentur, iterum ditescant vera sobole metallica? videtur sane Aër feminator catholicus, qui omni prorsus materie dives in terram committit elementa corporum, quae ipse inde receperat prius, atque ita gignit pleraque corporum genera, effectu revolutionis potius, quam novae productionis. Ros utique destillatu mutatus dedit liquorem, qui vitro colorem imprimebat Iridis, adeo se penetrantem intra ipsum vitrum, ut neque aqua forti, neque oleo Tartari, neque forti, diuturnoque, affricu, elui potuerit, aut de vitro infecto tolli: quum interim liquor ipse adeo esset subtilis, ut instar Alcoholis arde-

ret ad Ignem. Reip. Literar. T. I. p. 590. Effectus fane hic est Tincturae metallicae in vitrum simillimus. Act. Brit. Comp. II. 143.

En, Auditores, pauca mihi relata, quae Chemicæ doctrinae sufficiunt, ut recordemur inde, qualis menti nostrae impressa debeat esse idea Aëris. Profecto habendus ille est verum Chaos rerum omnium permistarum. In eo enim obvolitant attenuata quorumcunque corporum ramentula. Quum autem haec in Aëre mōta sint semper, hinc concurrente inter se in hoc spatio Aërio producere queunt omnia illa mirifica naturae opera, quae pendent a singularium corporum virtute. Haec autem infinita fere. Prorsus, ut mirum non sit, in hac scena Aëria nasci & apparere tam singularia, & saepe terribilia rerum naturae eventa, quae alibi nunquam occurrunt. Meteora intelligo. Erunt fane in illo Aëre corpora magnetica, quae se invicem trahendo, repellendo, cōeundo, rarefciendo, aliisque infinitis modis, Phaenomena excitant stupenda ubique. En videte exemplum. Dextra teneo ampullulam vitream apertam, in qua Spiritus Salis Ammoniaci alcalinus; sinistra aliam, quae Spiritus Nitri igne paratos continet; spectatis, dum remotas has detineo a se invicem, nihil quidquam apparere. Sed simulac, sensim, eas ita adduco ad se mutuo, ut halitus de utraque lagenula exspirantes incipiant venire in concursus mutuos, ilico in illo loco nubecula enascitur, ab acido & alcali in Aëre concurrente. Stanni cum Argento Vivo paratum amalgama, si cum Spiritu salis marini ex retorta destillat, liquorem exhibet, qui vase clauso servatus quiescet, Aëri aperto contiguus illico in fumum densissimum abit, licet post multos id annos contigerit. Sed plena ubique Natura rerum talibus exemplis. At-

qui

Hinc  
Aër co-  
gnosci-  
tur vere.

qui ignoramus, quales sint in Aëre sales incogniti, quibusve dotibus praediti, praeter eos, quos nos cognoscimus. Nescimus, quinam spiritus in eo volitent, quaeve olea. Quum interim a singulari horum indole stupendi nascantur effectus, a nullis aliis causis observati unquam. Oleum stillatitium ligni Sassafras occurrens Spiritui Nitri Glauberiano quam terribilem, in uno momento temporis, effectum edit? sed effectum vix alio Experimento demonstrabilem. Si forte in ipso Aëre aliquando oriuntur potestate simili praeditae partes, atque ibidem commiscentur, quam mirabiles poterunt oriri apparitiones, caeque quam rarissimae? sane tempora quaedam Phaenomena producant nunquam alias visa. Ut autem singularia haec, & raro contingentia fiant, operari in primis poterunt Cometae, Meteora, Planetarum adspetus, Stellae forte ipsae. Quorum notabiles possunt esse actiones, ratione attractionis, repulsusve; tum & respectu caloris, lucis, frigoris; denique & intuitu ipsorum effluviis, quae generant, & emittunt. Omnino equidem virtute omnium eorum, quae dixi, Aër hic profus alius habetur in singulis locis, primo quidem ratione soli, vel partis telluris, supra quam consideratur Aër haerere: prout enim varia ibidem corpora tellus gerit, alii quoque ibidem vapores erunt, & exhalationes, quae efficiunt, ut aliis ibi ille Aër corpusculis scateat, quam usquam alio in loco. Quod sane uberrimis semper Experimentis constitit. Unde & in una tali plaga Experimenta quaedam contingunt, quae in aliis Aëris locis nunquam perfici queunt. Dein quoque in his ingens diversitas, ratione soli, in variis locis, observatur, quatenus homines certum locum occupant, animalia ibidem alunt, agros stercoreant, terram vertunt, artes varias exercent, & inde



inde fere omne genus corporum in Aërem emittunt; unde iterum infinita observantur fieri, quae alibi non perficientur. Chemicus salem purum, siccum, Tartari, alcalinum, orbe vitreo exceptum, exponit aëri in sua officina, ubi quotidie occupabatur destillatione aceti in variis vasis. Aër igitur plenus acetosis halitibus solvit salem in oleum Tartari per deliquium, simulque acidus volatilis aceti partes maritat alcali Tartari consueque, ut tandem saturatam massam converteret in Tartarum regeneratum, qui ad ignem fluit instar cerae, atque nobilissimum dat medicamentum, resolvens tenacia fere in omni morbo. Id ubi vidit laetus, putabat, reperisse jam se magnum arcanum Alchemistarum de incerando, ut loqui amant, sale alcalino fixo. Verum ubi Experimentum imitando tentabatur alio loco, ubi non erat in Aëre ingens illa, & perpetua Aceti copia, nihil horum contigit. Similia numerosissimis iterum Experimentis demonstrari possent; sed Vos haec jam sponte vestra intellexistis. Itaque expendite paululum, quantum certo loco mutari queat Aër, postquam terrae motus ingens effecit, ut longe aliae ibidem jam contingant exhalationes, quam prius. Quod rursus historiis confirmatur: dum docemur, inhabiles ob tetrum vaporem evasisse quasdam plagas telluris post terrae motus praegressos. Inde etiam inundationes per imbres, fluminum lapsus, maris exaeftuationes, ita mutant Atmosphaeram, ut vaporibus humidis, atque exhalationibus putrefactorum omnis ibidem prioris Aëris natura prorsus mutata sit. Venti etiam ipsi, quum ferant Aërem cum omnibus suis contentis de loco in locum, adducent semper partes ab iis locis, a quibus spirare inceperunt, hinc adeoque mutant semper Aëris materiem, propriam certo loco affidue auferent, recens allatum restituent

Rrr

semper.

femper. Unde rursum in operationibus Chemicis mira debet accidere hac de causa diversitas. Coeli rursum influxus juxta varios Solis inprimis, Lunaeque, adspectus, accessus, recessus, irradiationem perpendicularem, aut obliquam, conjunctiones, oppositiones, quantas in Aëre mutationes efficiunt, calore, frigore, attractione, repulso? quantas in vaporibus & exhalationibus, de terra in Aërem evectis, varietates praestant? sed etiam super his memorabile est & illud, O Chemicis; quod vicissitudo tempestatum anni tantum in his valeat, ut profus incredibile sit. Non hoc volo, quod Sol efficit, certo ordine. Si enim Sol in eadem altitudine, cum eodem calore, agit vigesimo primo Martii, in terram, tum agit in corpus, quod praegressa hyeme, frigore constrictum proprias exhalationes in se, sub crusta glaciali, vel frigida, retinuit, accumulavit, interimque omnia coelo delapsa excepit, retinuitque: hinc ubi jam regelascit, & putris se jam resolvit gleba, aget primus Solis calor in fertile hoc, & praegrans, corpus, totumque statim Aëra replet halitibus. Quare vix unquam post diuturnum brumale gelu calor vernus sequitur, quin mox imbres, fulmina, tonitrua, omnium animalium, & vegetantium, igneus vigor. Quando autem Septembris vigesimo primo, idem Sol, & quidem eodem caloris gradu, in eandem agit terram, hanc jam deprehendet praecedentis aestatis calore excoctam, exhaustam, neque Autumnalibus hactenus imbribus irriguam: unde neque idem jam calor in Terra, vel Aëre, idem efficiet; neque animantum, stirpiumque, vigorem, ut verno tempore, incitabit. Quae pauca servient facillimo intellectui varietatis, quae in Atmosphaera habetur, pro anni tempestate diversa, quatenus ab hac inprimis causa oritur: quae speculatio sane utilissima

in

in Physicis habetur, atque in Chemicis. Atque artifices quidem Chemicis hoc ipsum jam diu prius subodorati sunt, dum tantam virtutis diversitatem tribuerunt pluviae Vernali prae Autumnali in eodem calore genita: reperere enim hoc Aëris lixivium longe alios vapores, alias plane exhalationes, secum ex Aëre deferre, pro diversitate explicati modo ordinis.

Priusquam liceat recedere ab examine rerum diversarum, quae in Aëre adsunt, & variarum potestatum, quae in illo obtinent, oportet antea unam adhuc considerare admodum salutarem, vel necessariam, vitae Animalium, Vegetantiumque; quam tamen intelligere non datur haecenus ex ulla alia ipsius Aëris proprietate, sed diligenter indagata tandem inveniri, poterit. An autem latens haecce virtus ab Animalibus, & Vegetantibus, ex Aëre attrahatur, inde ita consumatur, hinc deficiat brevi, atque ubi deficit, moriendum sit Animalis, quis hodie dixerit? Utique Avicula in recipiente magno, Aëre communi, frigido, pleno, sed quam accuratissime clauso, intra horae quadrantem aegrotat, vomitque, post tres quadrantes moritur. *Boyl. de Aëre. 184.* Piscis in vase clauso, in aqua, sine renovatione Aëris, brevi perit. Moritur in lacu undique congelata, sub glacie. Vitam cito amittit in aqua unde Aër eductus est. *Ac. R. Sc. 1699. 240. 1701. 46. & mon. 224.* flamma, prunaque, in Aëre clauso cito pereunt extinctae. Ovula quorumcunque Insectorum in vitris accurate clausis non producunt, licet tepore fota, foetus; femina Plantarum rite macerata, optimae commissa terrae, atque requisito excitata calore, non tamen crescunt, neque dant vitae ulla signa actuosae. Contra vero sanguinis de vasis educti superficies contigua Aëri coccineo ful-

In Aëre  
virtus est  
penitus  
singula-  
ris.

get colore, in omni vero parte sua, ubi ab Aëre non attingitur, nigrescit instar succi Sepiae. Simulac autem nigerrima haec superficies attingitur ab Aëre, ilico, nigritudo in coccineum iterum colorem permutatur. Omnia quidem haec evincunt, esse ergo in Aëre virtutem quandam absconditam, quae ex iis proprietatibus illius, quae haecenus in Aëre exploratae sunt, non potest intelligi. Latere in illo occultum vitae cibum, aperte Sendivogius dixerat, alii Chemicis asseruerunt; quid vero illud sit, quomodo agat, quid proprie efficiat? in obscuro habetur. Felix, qui deteget! indicasse nesciis sufficiat an sola pars elastica?

Nemini  
haecenus  
explicata.

Neque enim temere crediderim, Physicos, Medicosve, causam deprehendisse Physicam mirabilis illius facultatis Aëriae: plurima super ea opinionum commenta vidi, sed sua fere sponte deleta. Itaque tandem, post ea omnia, nata postremo oportunitas, ut paucissimis agam vobiscum de Pondere Proprio Aëris. Agite igitur, repetamus sparsim dicta simul.

Pondus  
elastici  
in Aëre.

Aër plenus aqua est, ponderosa, solida, nec per pondera ulla condensabili. Aqua haec tam copiosa in Aëre, ut sal Tartari ex parva Aëris copia in vitro clauso attraxerit tantum aquae, ut ad sensum humesceret. In Aëre, praeter aquam, continentur omnium fere corporum genera dispersa. Quae sane, ut minimum dixerim, aequae ponderosa in illo Aëre erunt, quam aqua. Sed haec quoque corpuscula, dum liquida habentur, etiam vix compingi possunt vi ponderum impositorum. Si ergo ex data portione Aëris foret separatim quum accuratissime omne illud, vere ponderosum, quod demonstratum fuit naturaliter in eo esse, ex omni corporum genere, quantum putabitis superesse ponderis in illa mole

le Aëris pro parte ejusdem vere elastica? utique perspicitis, nisi valde erro, illud futurum quam minimum.

Si conjecturae locus ex tot Experimentis, forte nullum erit. Enimvero in cubico pede Aëris octingentesima & quinquagesima modo pars totius spatii occupetur vaporibus, & exhalationibus, non elasticis, tum & pulvisculis in eo divagantibus, tum superstes elasticum Aërium pondus habebit nullum. Hinc etiam fieri posset, ut non posset unquam ultra redigi ad minora spatia, quam ad  $\frac{1}{275}$ , licet in parte elastica obtineret lex Newtoniana, quod Elementa scilicet tanto fortius niterentur a se invicem recedere, quanto pluri pondere ad se mutuo comprimerentur. Unde & tum pateret, hanc elasticam partem, postquam caeterae jam partes in spatium  $\frac{1}{275}$  prioris erant compactae, ulterius non posse arctari ullo pondere; quum jam totum spatium foret occupatum aqua, & aliis corporibus non compressilibus. Id vero exquisite respondet Maximi Halleyi, & Florentinorum Experimentis, negantium legem compressionis Aëris in minora spacia ponderibus proportionalia procedere supra octingentas vices. Hist. Ac R. Sc. 1703. 7. Monum. 102. Neque tamen liceret inde colligere, Aëris partem sinceram elasticam, si posset sola haberi, absque admistu aliorum corpusculorum, non posse densari eadem quidem lege longe ultra, & quis definiet quousque? forte & semper.

Quare cogitavi saepe, nunquid DEUS Ignem, & Aëra pure elasticum, ambo creaverit non gravia, ad nullum certum punctum tendentia, sed per totum Universum, cunctaque Mundi systemata, aequabiliter distributa. Ita quidem ut Ignis semper in Aëra ageret sic, ut Aër nunquam posset quiescere vel in summo frigore. Si enim in suprema Atmo-

Forte  
nullum.

Duum-  
viratus  
motuum,  
in Igne,  
& elastico  
Aëris.

sphaera calor ignis minor, eadem proportione Aër minus ibi compressus per gravia pauciora rarior semper erit, adeoque tanto facilius minori igne ebulliet, semper tamen tremulos suos motus recipiabit. Quanta in his mirabilitas, quanta omnia, ne quiescant unquam, movendi potestas! verum perspecta mihi vestra acies facit, ut praevideam, Vos cogituros, si Aër, qua elasticus, sine pondere, quare igitur circa terram rarior non est? atqui perpendamus, Elementa ejusdem haud ita facile extricari immista semel aliis & intricata; hinc igitur ab aliis incumbentibus comprimi: constabit facile tum ratio hujus rei.

Proprietates hujus Elastici.

Jam tandem hanc, quam praeceperam animo enarrandam, Aëris Historiam absolvissimè. Sed restat digna mehercule particula superaddenda, de hoc Aëre mere elastico per Experimenta quaedam demonstrando, atque prosequendo in miris ejusdem effectibus. Hanc autem ad rem plerisque dum consului, eximium sane Mariottium deprehendi praecipuum, qui facem praeluxit, glaciem fregit. Ego praeclarum Virum sequens Experimenta vobis coram hoc ordine propono.

#### EXPERIMENTUM I.

Aër Elasticus adhaeret solidis.

Teneo dextra laminam Argenti puri deterfam quam sollicitissime, & quam artificiosissime perpolitam, tam calidam, ut Atmosphaerae jam temperies, quae gradum tenet 52, hanc ut spectatis, placide, sine ullo concussu, immergo in aquam purissimam, ejusdem gradus, in hoc vase vitreo. Videtis autem bullas Aërias nasci, & haerere, ad superficiem illius Argenti, atque ab ea etiam sursum ire per aquam, & dein ibidem medias crepare. Quod quum ita semper contingat, indicio nobis erit, Aërem communem, per partes invisibiles primo

primo adhaerescere superficiei solidi metalli ita, ut cum eo per aquam descendens tenacitate quadam glutinis habendo lentescat, neque recedat inde, nisi postquam aquae pondere elevetur inde sursum. Quando igitur lamella haec Argentea per Aërem movetur, certissime contiguus ejus superficiei Aër tamdiu adhaerescet, donec vento, calore, vel rapiditate motus inde excutitur, tumque demum deferens alteri successuro locum cedit. Bene notanda haec Aëris mere elastici proprietates ad opera Chemica. Quum enim sola haereat superficiei corporum, non vero massam talem intrare queat: evidens ergo erit, corpora minutatim divisa in Aëre, adeoque superficies quam maxime multiplicantes, semper longe plus Aëris secum devehere in recipientia, quam quidem eadem fecisset una massa solida. Unde igitur Aër, genitus in solvendo Argenti pulvere tenui per Nitri spiritus, non a solo spiritu Nitri, nec a solida metalli mole, sed partim etiam ab ipso hoc Aëre adducto per superficies derivandus erit. Sed ohe! si solidissimum, politissimumque, Aurum ita trahit Aërem, alia sane quaecunque longe plus id efficient. Et cuncta igitur corpora immersa aquae secum ducunt Aëra. Maxime omnium si scabra, adeoque longe ampliore fuerint superficie. Verum, si simul, plena poris, fungosa fuerint & spongiosa, tum vero longe copiosorem secum per aquas ducent aërem. Inprimis autem, quando talia solvuntur in sua ramenta minima ab aqua diluente. Atque hic igitur primus modus demonstrandi Aërem elasticum ad corpora solida adhaerescentem.

## E X P E R I M E N T U M II.

Et fluidis.

Speſtatis iterum magnum fatis hunc cylindrum vitreum, limpidum, purum, perſpicuum, ſiccum. Ecce in hunc infundo aquam ſinceram, ut vas fere plenum ſit. Jam cylindrum aqua plenum antliae Aëriae ita applico, ut Aëra de ſuperficie aquae, ope antliae tollam, cernitis primo non mutari aquam. Poſtquam vero plurimum Aëris ita ablatum fuit, videtis, naſci bullas Aërias, ſed quam numeroſas! quam celeres ſurſum elatas! quam cito grandefcentes! unde vero primum oriuntur? ſane, quantum ulla ratione obſervare poſſimus ab ſuperficie fundi, & laterum vaſis, aut aquae. Unde quis putaret incautus, qui hoc Experimentum ſolum videret, quod omnis Aër, qui hac arte de aqua educitur, tantum latuiſſet inter ſuperficiem cavam vitri & convexam aquae. Id vero aliis pulchris Experimentis poſtea refutabitur. interim nobis liquet, Aërem etiam ſuperficie vitri, & aquae, eadem tenacitate, quae in praecedenti Experimento demonſtrata fuit, adhaereſcere.

## E X P E R I M E N T U M III.

Et ſibi.

Verum ipſe Aër ſuperficie ſua adhaereſcit ſuperficie alterius Aëris lentore fatis notabili, licet elementa ejuſdem a ſe mutuo auſugere videantur. Id jam ſupra demonſtratum alio loco ſic repeto. Phialam hanc ex vitro, quae ex ventre ampullato, ſphaerico, & amplo, exit in collum longum cylindricum, cujus diameter eſt fere quatuor linearum Geometricarum, implevi aqua, impletam inverto ſic, ut os apertum colli terram ſpeſtet. Ne gutta aquae cadit. Nec bulla Aëris intrat. Indicio manifeſto tenuia Aëris elementa non temere



mere a se mutuo hic recedere, sed quadam tenacitate cohaerere. Quod jam etiam supra adhibui, quum de divisibilitate Aëris agebam. Sed quando nunc de eo ut elastico, aut levissimo, tracto, iterum coactus fui repetere. Si enim levissimae particulae elasticae Aëris aequae facile dividerentur a se mutuo, quam partes Alcoholis juncti se mutuo deserunt, tum Aëris Elementa elastica irent per hanc aquam, tenderent sursum, aqua vero deflueret pro rato de phiala, ut supra videbamus, dum hanc phialam Alcoholi tincto imponebamus. vid. pag. 444. & sequentibus. Inprimis vero rei hujus causam tribuendam tenacitati tali partium aëriarum confirmatur hoc Experimento. Phialam eandem lixivio fortissimo salis Tartari plenam immergo sic iterum oleo stillatitio Terebinthinae. Nonne jam longe tardius tenaces olei partes adscendunt per ponderosius lixivium, quam aqua, vel alcohol? certissime. Dicetis fugam aquosi ab oleo id facere, non tenacitatem. Sic & aëra repelli ab aqua. Dabo. At vos interim videtis, hanc Aëris tarditatem ad adscendendum apparere, sive illa phiala aqua, alcohole, myria, lixivio quocunque, imo & Argento Vivo, impleretur. Unde mihi haud prorsus improbabile apparere utcunque videtur, lentorem partium elasticarum Aëris inter se, hic loci, majorem esse, quam in caeteris liquoribus. Erunt itaque partes illae elasticae Aëris, semel unitae minus facile separabiles, minus facile in minores suas partes divisibiles. Adeoque difficilius partes elasticae Aëriae possunt liquidis aliis immisceri, quam ulla alia fluida, quae nobis nota sunt. Scio, Philosophos aliter sentire, quotquot haecenus consului, & putare nihil magis contingere, quam quod Aër ocysime ingrediatur, quaecunque modo attingere potest, liquida. Sed sedula observatio cogit me, longe alia

ut censeam. Si enim ampullam hanc ad duas tertias imple-  
 vero liquore quocunque, tertia suprema solo Aëre repleta.  
 Dein autem vas hoc quam accuratissime operculo vitreo adap-  
 tato clausero. Postea hoc vas concussero quam diutissime,  
 nunquam tamen efficiam, ut Aqua Aëri penitus immisceatur,  
 sed tantum magnae bullae fient ex aqua, in quibus Aëriac  
 partes se mutuo implicant, conglomerantque, dum agitatae  
 partes Aquae supra hanc sphaerulam formant, quae Aërem  
 coërcet. Ex plurimis vero talibus bullis spuma nascitur al-  
 ba, Aëre & aqua constans, in hos iterum resolvenda, bul-  
 lae autem hae diametros habent fere trium linearum. Ut  
 tandem paradoxam hancce veritatem cernatis adhuc eviden-  
 tius, & hoc capite Experimentum. Haec phiala vitrea est  
 plena Aëre hoc nostro communi, os patulum colli ejus latitu-  
 dinem habet minorem quatuor lineis. Hanc jam submergo  
 perpendiculariter sub aqua, ita, ut os ejus sursum spectans,  
 & apertum, jam sub aqua sit demersum. Hinc aqua hic in-  
 cumbit jam superficiei Aëris, neque tamen descendit, sed a  
 superficiei Aëris sustinetur. Aqua ergo, octingentes & quin-  
 quagesies ponderosior hoc composito Aëre, non valet ita  
 dividere Aëris partes, ut insinuando se intra Aërem descen-  
 dat. Verum aliud iterum circa haec notabile. Scilicet phiala  
 haec vitrea aqua plena est. Latitudo autem oris colli ejus  
 est quinque linearum. Hanc jam inverto sic, ut apertura  
 oris deorsum spectet. Jam cernitis, nasci magnam, latam-  
 que, bullam Aëriam, non minutam, hanc ingredi per hoc  
 collum trans aquam, sursumque tendere sic integram, sic uni-  
 tam; neutiquam dividi in particulas minimas, dum ita per  
 aquam transit, sed in amplis, magnisque, adunatis bullis.  
 Simul videtis superficiem harum bullarum utrimque conve-  
 xam;

xam; aquae vero, per quam transeunt, superficiem concavam se accommodare Aëri. Id autem quam distinctissime apparet, dum collum hujus phialae pono in situ horizonti parallelo: tum enim bulla haec aëria, aequè magna manens, undique coërcita intra aquam, ostendit quam luculentissime suam magnitudinem constantem diu, & figuram quoque suam, utrimque convexam, ut in figura habetur expressa. Idem quoque obtinet in tubis vitreis angustis, Aëre plenis, utrimque patulis; si enim hi perpendiculares imponuntur aquae, adscendet aqua in illos sic, ut formet concavam superficiem in suprema sua parte adscendente, Aër vero inferiore sua superficie convexam figuram habebit. Ut in figura rursum patet. Cuncta quidem haec, considerata simul, videntur evincere, quod elasticum Aëris possideat tenacitatem definitam, fatisque magnam inter sua elementa. Dico, omnia simul hanc docere: neque enim me fugit Autores celeberrimos quaedam ex iis explicare per attractionem, quae habetur aquam inter & vitrum.

## EXPERIMENTUM IV.

Sumsi tria vasa conica, vitrea, A, B, C, fundo plano, sursum conniventia, aperta. In uno est aqua frigida, ut jam Aër, graduum 44; in altero eadem aqua tepida ad calorem nostrum, graduum 91; in tertio rursus eadem aqua calida magis ad gradus 150. Sumsi autem vasa haec alta satis: ut conspicua sit magis apparitio. Vasa jam haec subito pono ad antliam Aëriam, sub campana, atque ocyus educo Aërem. Nonne manifestissime videtis, postquam parum Aëris eduxi, quod statim in phiala C calidissima generentur bullae copiosissimae, ad ima & latera vasis formatae, adscen-

Elasti-  
cum Aë-  
ris est in  
aqua: ut  
patet  
uno,

dentes, grandefcentes, in superficie aquae mediae crepantes, ac si vere jam ebulliret haec aqua, quae tamen jam forte 70 gradibus est infra ebullitionis gradum in Aëre aperto. Atqui in phiala B, ubi calor 91 graduum statim erat, nulla adhuc talis agitatio. Postquam vero plus subdixi Aëris per antliam, en, & in B similis jam enascitur formatio bullarum, adeoque in A & B, jam ebullitio, nulla adhuc in C. ubi autem jam longe plus Aëris eductum, jam tandem & in C ebullitio fit, omnique educto Aëre, quam diutissime durat. Colligimus hinc, elasticum sincerum Aëris in aqua latere, invisibile, certa copia, sine ullo indicio sui in frigore, & sub pondere Atmosphaerae. Atqui aqua tamen in Experimentis Cimentinae Academiae, quamvis occultum gerat intra se hunc Aërem adeo compressibilem, tamen nullo modo poterat comprimi per pondera. Quare intelligimus Aëra insinuatam in aquam, locatum ibi fuisse in interstitiis relictis intra contingentia se mutuo elementa aquae, quae in haec interstitia venire non potuerunt. Sed eum Aërem se non interposuisse intra elementa aquae ibi, ubi haec se mutuo naturaliter contingere possent. Si enim id fuisset factum, tum aqua, hunc Aërem continens, fuisset compressibilis. Jam autem cognoscitur ille modo occupare stabilia illa, nec turbanda ullo elementorum situ variato, intervalla relictis inter immutabilia elementa aquae, ubi quiescit divisus forte in sua separata penitus elementa. Quin etiam hinc credimus, Aërem hunc hic locatum, nulloque se indicio tamdiu in frigore prodentem, requirere aquam vi Atmosphaerae ponderosae compressam, ut ibi maneat. Quando vero aquae partes minus fortinifu compinguntur inter se, tum latentia haec elementa Aëris elevare incumbentem aquam, se expedire de interstitiis,

ubi

ubi latebant quæta, tumque hæc vacua relinquere ab Aëre. Tertio quoque scimus calorem, Aëra interceptum disponere, qui vim se extricandi de aqua adaugeat, promoveatque; ita quidem, ut, quo magis aqua incalascet, eo etiam facilius Aër de aqua semet expediat pari ratione. Quando itaque ebullit aqua diu ad Ignem, calorem tum summum nacta, expellet de se Aërem pro parte maxima. Quarto autem docuere Experimenta, Vinum quodcunque, Cerevisiam, spiritus Vini, tanto citius in vacuo Boyleano, has bullulas Aërias de se dimittere, quo magis saturati sunt liquores hi ubertate spirituum inflammabilium.

Sed alio iterum Experimento omnia hæc evadunt manifestiora. Videte enim. Sumo cylindricum vas, fundo plano AB, quod ad dimidias impleo aqua pura, communi. Habeo & ampullam vitream sphaericam CD, instructam ventre C, & collo D. hanc impleo penitus eadem aqua. Digito tum supra os D, ad ipsam aquam in colli supremo applicato, immergo hoc collum D ita sub aqua in vase AB, ut nil omnino Aëris, sed sola aqua hæreat in ampullæ parte superiore C. Tumque ambo hæc vasa sic parata pono coram Vobis sub campana, ad antliam Aëriam. Apparet Vobis, dum educo Aëra, fere omnem, quod aqua in ventre ampullæ C descendat suo pondere per collum D in vas AB: quia superficies aquæ in vase AB non amplius premitur pondere Atmosphærae. Itaque supra in ventre C, supra descendentem aquam, formatur jam vacuum Torricellianum. Quare aqua illa ibi a nulla re premitur, sed in vacuo hæret. Hinc igitur Aër, qui in aqua, quæ in hoc ventre, bullas facit copiosissimas, quæ omnes tendunt per aquam in collo, & in ampulla, versus superius illud vacuum, & ibi diffilientes, faciunt Aë-

Et altero Experimento.

rem collectum ex omni aqua, quae in vase CD. relinquo omnia in hoc apparatu tamdiu, donec bullae non amplius formentur, nec adscendant in ampullae superiora. Dein immitto Aëra in campanam, qui mox premens superficiem aquae in vase AB, cogit aquam per os D in ventrem C. postquam vero jam iterum tota Atmosphaera immissa est, aqua non replet, ut antea, totum ventrem C, sed manet in parte superiore bulla Aëria, vero Aëre elastico constans, qui Aër fuit expressus ex illa aqua in priore operatione, per bullulas istas ibi tum natas, & displosas. Neque enim bullulae illae ibi nascebantur, nisi postquam maxima pars Aëris prius educta foret ex campana illa. Nunquam autem bullulae illae oriuntur de hac aqua, postquam modo tantum Aëris eductum, ut Mercurius in Barometro tantum doceat decimam partem ponderis Atmosphaerae ablatam esse de hoc vase. Quum ergo maxima variatio ponderis Atmosphaerae apud nos nunquam ultra decimam partem adscenderit, nullum unquam periculum erit, ne aqua inde Aërem suum dimittat. Sed & aqua jam calida nonaginta gradus, dein in antlia pneumatica liberata decima parte ponderis Atmosphaerae, ne tum tamen suum Aërem bullatim ejicit: igitur Aër de nostris humoribus quoque per levitatem summam Atmosphaerae apud nos nunquam separabitur de nostro sanguine, vel humoribus; quod ipsum postea proprio iterum Experimento demonstrabo. Citius quidem in aqua hac calida fit, sed nondum ad ablationem decimae partis ponderis Aërii. Quaeritis jam, vestro jure, a me, qui sciamus, magnam illam bullam, in fastigio ampullae genitam, esse verum Aëra elasticum? atque oportet omnino, ut illud demonstrarem. Igitur, vidistis, dicam: quia se expandit, & contrahit pro ratione liberationis a pondere

comprimente, aut pro imminutione ejusdem; rursus, quoniam, si calor admovetur illi bullae, pro gradu caloris ille se expandit in spatium amplius, si frigus applicatur, in spatium longe minus se contrahit, has autem privatas, verissimasque Aëri notas esse, quisnam ambigit? Alterum etiam explanare oportet, an scilicet Aër ille, jam sic genitus, vere quidem educatur ex aqua ipsa: an potius tantum prodeat de interstitiis inter superficiem vitri & aquae; namque id oculi fideles cernere videntur, ut monui vos jam supra.

Sed non desunt, si quid recte video, argumenta, quae evincunt, ex ipsa aqua prodire. Sive enim consideramus diversam prorsus quantitatem hujus Aëris produci ex eadem quantitate diversorum liquorum. Nam Argentum Vivum, Aqua, Vinum, Spiritus Vini, Cerevisia, Alcohol, Vinum pendulum, Vinum fermentans, Cerevisia in sua fermentatione suffocata, Mustum, ita differunt in copia Aëris, quem ita in vacuo gignunt, ut sit incredibile dictu, & pateat quam evidentissime, non de superficie modo, sed de intimis sane aquae, & aliorum liquorum recessibus, Aërem hunc separari. Si autem addere libet simul, quod reperiantur fluida, quae nullum ita Aëra gignunt, aliud rursus argumentum ad eandem rem habebitur. Utiq; oleum dictum Tartari per deliquium, ita tractatum, in Aëre licet genitum, Aëris fere nihil dat in hoc Experimento. Et quod vix crederet quis, spiritus vocatus, alcalinus, volatilis, salis Ammoniaci, si meracissimus fuerit, vix quidquam talis Aëris dabit. Iterum aliud ad hanc rem advocemus argumentum! statim Vobis demonstrabo ad oculum, quod Aër ille omnis, qui ita generatus fuerat, totus quantus iterum resorbeatur intra illam ipsam aquam, unde prius fuerat eductus, & quod nihil plus, praeter

Intra  
ipfam  
aquam.

ter illum exquisite, intra illam aquam ulla arte, vel vi, adigi queat. Omnia haec simul si intento libratu judicio, fortia satis habebitis, ut sitis certi, partem longe maximam illius Aëris eductam fuisse mediis de aquis.

Est & in  
omni  
alio li-  
quore.

Tandem liceat super his addere, Aërem hunc eductum fuisse per talia Experimenta de aqua, aceto, aceti spiritu, urina, urinae spiritu, oleo, aqua & oleo, oleo presso, oleo stillatitio, lacte, sanguine, fero sanguinis, ovo, ovi albumine, ipso tandem Argento Vivo. Si autem Experimenta eadem tentantur cum aqua ebulliente, quae jam per horam semper ebullit, vix ullus dein ex illa Aër hac methodo elicietur: ut doctrina haec firma sit.

#### EXPERIMENTUM V.

Aër it in  
aquam  
Aëre or-  
bã.

Si aqua fuerit privata accurate omni omnino elastico Aëris prius interpositi, tumque, refrigerata ad temperiem Atmosphaerae, exponitur illi Aëri communi externo, tunc sponte sua, satis cito, intrabit Aër elasticus intra hanc aquam Aëre vacuum, atque iterum locabit se in meatibus inter elementa aquae relictis, idque semper usque tantum ad definitam copiam. Mirabilis haec inter aquam & elasticum Aëris proprietates demonstratur ad oculos ita. Sumatur totus apparatus vasorum, ut erat in secundo Experimento, statim exhibito, ad titulum Experimenti quarti, ubi Aër elasticus in summo ampullae erat collectus. Si tum in machina condensante Aërem comprimitur illa bulla Aëria, non tamen immiscebatur ideo aquae. Verum, si tunc totum hunc apparatus exposuero externo Aëri, incipiet haec bulla minui, atque tandem rota exquisite ita evanescere, ut nihil omnino Aëris hic supersit, sed venter ampullae rursus plenissimus sit



fit sola modo aqua. Idque semper ea peragitur lege, ut in initio magna pars hujus collecti Aëris satis cito intret in illam aquam Aëre orbatam, sed ultima ejusdem particula valde lente ingreditur. Hinc itaque semper aqua imbibit iterum illam exquisitè aquam Aëris, quae arte priori educi potuerat ex aqua.

Mirificum est, quod observatur, si tentatur hoc Experimentum cum aqua, quae naturali Aëris recepti copia jam saturata est. Si ergo, in eodem apparatu ultimo, non eduxero Aërem, sed bullam Aëris admiserim intra aquam hanc sic, ut illa bulla ibi haereat supra aquam. Reponantur vasa haec per anni spatia, nunquam introibit bulla haec Aëria intra hanc aquam, sed non permista haerebit semper in supremo. Imo vero, ut concussero haec vasa, nunquam efficiam, ut Aër ille intret in hanc aquam. Dividetur quidem bulla haec in minores alias, nunquam permiscebitur invisibiliter per aquam, quidquid moliar. Tentavi comprimendo, calefaciendo, refrigerando, conquassando, reponendo; mansit semper eadem copia ille Aër collectus in supremo. Neque fuit possibile, plus illi permiscere, quam sponte sua ex Aëre communi aqua ipsa assumferat.

Satis mirabar haec Experimenta excolens, prosequens, dum specularer, quam parvam partem superficiei aquae attingeret ille Aër in bullam collectus in superiori parte aquae: videbam quippe, omnem hunc Aëra, per tam parvam superficiem insinuare se usque per ingentem molem totius aquae, unde prius Aër ille jam resorptus fuerat eductus. Jam nimirum idem ille per omnia interstitia totius aquae se aequaliter distribuerat. Necessario igitur potentia quaedam siticulosa erit, & bibula, in aqua, respectu illius ita attracti

Non it  
in a-  
quam  
Aëre sa-  
turam.

It ex  
parvo  
loco per  
totam  
molem  
aquae.

ex parvo spatio per omnes partes aquae, Aëris. Non enim eget concussu Aër ut intret; sponte, quiescens ibit per aquam.

Bullae  
hae non  
ab Igne.

Illustrissimus Stairius, in elaboratissimis suis Physicis, per multas rationes, putabat, verum Aëra nunquam in aqua adesse; neque etiam bullulas has, aquae innatas in vacuo Boyleano, oriri ab elastico Aëre; sed in aqua semper actuosos haerere Igniculos, qui per aquam, pressu atmosphaerae liberam, se expediendo, & levitate sua superiora petendo, producerent hasce cito rumpendas bullulas. Ingeniosam crediderim cogitationem mutavisset nobilissimus Vir, cujus candor & virtus undique laudantur, si Experimenta superiora contemplatus fuisset: vidisset enimvero, omnes notas veras sinceri Aëris inesse his collectis bullulis, ita productis. Videte Stair. Ph. Exp. p. 572. Ita haec sufficiant de primo modo separandi Aëris elastici ab aqua remotione ponderis comprimentis.

#### EXPERIMENTUM VI.

Aër se-  
paratur  
ab aqua  
ebulli-  
tione.

Jucundum valde est oculis exhibere modum, quo ignis separat hunc Aërem ab aqua, eundemque collectum demonstrare. Quod quidem eleganti hocce Experimento facillime perficitur. Vas esto amplum, latumque, AB, ignem ferre potens, aqua communi plenum, fundo plano. Ponatur infundibulum tam latum, ut latissima parte aperta fere oppleat totum fundum vasis, sitque pars ejus angusta CD penitus submersa sub aqua in vase AB contenta. Sumatur phiala vitrea EF, cujus apertura E sit tam ampla, ut infundibuli tubus CD possit in eam ingredi. Impleo jam phialam eam aqua ad summum usque, atque imposito arcte digito inverto hanc, atque im-

immergo ita in aquam vasis AB, ut nil Aëris in hanc phialam ascendat. Tum accominodo, ut jam spectatis ita haec, ut infundibuli tubus CD haereat intra phialae tubum E. quo ita peracto, impono vas AB, cum omni hoc apparatu, supra ignem, ut lente sic calefiant omnia simul; tandemque aqua in vase AB fortiter ebulliat. Eo enim facto, aqua vasis AB, sub infundibulo ebulliens, Aërem aquae per ignem in bullas actum, sursumque tendentem, determinabit per infundibulum intra collum phialae, inde in ventrem ejusdem, sicque sursum colliget in unum, ad F. quod postquam aliquandiu peractum habebitur in supremo F, verus Aër, separatus ab aqua, quae in vase A. B., sub infundibulo ebulliebat. Qui rursus vere dote, erit Aër elasticus, & de aqua eductus, certa tantum, & definita copia: neque enim ultra colligetur, licet deinde quam diutissime ebullitionem protraxerimus. Sed in hoc Experimento phaenomenon contingit satis mirum. Dum enim ebulliens aqua jam Aërem omnem suum emiserit bullatim sursum in F; tamen orientur inter ebulliendum ingentes, subito, magno cum impetu, bullae aliae, quae valida vi ruptae aquam & vasa concutiunt, neque tamen displosae Aërem gignunt. Hae igitur non oriuntur ab Aëre, sed ab igne intra aquam agente. Ideo durant semper, ut coquatur quam diutissime haec aqua, quum Aëriae bullae cito desinant. Ingentes hae sunt, ubi Aëriae tantum exiguae, flatulento valde impetu disploiduntur, ubi Aëriae pacate se explodunt. Nec gignunt, ut dixi, Aërem, licet ingentes sint. Hinc eximius Mariottius has fulminationes appellat. Has si Nobilissimus Stairius intelligit loco supra citato, eatenus vera dixit. Quod si jam, hisce ita peractis, & Aëre jam collecto ad F, totus apparatus iterum reponitur in frigore, Aër genitus retroibit in aquam

propriam, unde exhaustus fuerat. Haec postquam enarrato rerum successu peregeram, volui aliud quid experiri. Nempe pluviam continuato bihorii decursu coëgi, ut ebulliret semper fortiter. Dein posui hanc ferventem, apparatu Experimenti quarti sub campana. Eduxi dein Aërem qua potui cum cura. Non nascebatur Aër ullus in ampullae supremo ad C, primo tempore. Postquam vero hanc aquam ita in hoc vacuo detinueram aliquot per diës, Aër tandem copiosus fatis enatus inde fuit. Miratus suspicabar, an forte aqua ipsa in Aërem transmutaretur longo illo tempore in vacuo? an vero Aër adeo intime haesisset in aqua ipsa, ut ebullitione exire negans, tandem tamen in vacuo per longitudinem temporis inde separaretur tam lente?

#### EXPERIMENTUM VII.

Aër separatur  
ab aqua  
per gelu.

Sumi aquam pluviam, quam immisi vasi vitreo, conico, valde divergenti; exposui dein gelu forti. inceperunt partes aquae constringi per frigus. Quum tamen aqua illa nullo pressu maximorum ponderum potuerit comprimi. Dum vero arctius contractae partes congelatae aquae imminuunt intercepta spatiosa, elementa Aëris in iis locati, excussa de illis spatiolis, adunantur inter se, atque ita, dum veniunt in contactus mutuos elementa haec elastica prius seorsum existentia, videntur mutua fuga elasticitatem adipisci, quam non habebant, dum solitaria erant. Hinc incipiunt bullulae hic nasci, grandescere, multiplicari, tandem valde amplae fieri, sursum tendere, atque intra duram jam coercitae glaciem, hanc elasticitate sua remove, hinc duram glaciem tumefacere, quaquaversum, hanc expandere; vasa, quibus glacies continetur, diffringere. Quo autem fortius gelascit, atque diutius,

eo semper hae bullae Aeriae, elasticae, plures, majoresque evadunt, imo & tanto fortiores. Hinc tum glacies videtur major fieri per frigus: quum tamen glacies ipsa sit revera minor, sed bullae ita natae, dum magna spatia Aëria, glacie vacua, formant in illa glacie, hinc tantum molem amplificant; atque inde simul immensam illam potentiam vasa sua coercentia findendi nanciscuntur. Si ergo acerrimum fuerit gelu, atque producitur valde longe, tum omnis Aër, per totam aquam sparsus prius, separatur a glaciei poris, adunatur in illas glaciales bullas, fecernitur ab aqua. Qui igitur alius, est, novusque, modus Aërem ex aqua separandi.

## EXPERIMENTUM VIII.

Dum oleum Tartari per deliquium parabatur ex aqua, quae diffusa per Aërem, facile spumescens hic ponderosus liquor, crederetur Aëre elastico plenus. Verum tamen omnijam enarrato Experimentorum molimine evictum est, hunc liquorem nihil quidquam Aëris prodere, sive levatur pressu Atmosphaerae, sive ebullit ad Ignem, sive frigore constringitur. Inde igitur intelligimus, sale alcalinum fixum, dum se infinuat intra aquam, elementa Aëris ibi locata expellere, loca ejus occupare, sicque constituere liquorem ponderosissimum post Argentum Vivum, qui se habet ad aquam ut 7 ad 5. Vid. *Boyl. Exp. Mech. p. I. 26. 27. an Aërem potius fixat?*

Aër se-  
paratur  
ab aqua  
per Alca-  
li.

## EXPERIMENTUM IX.

Adeste Chemici, Mechanici, Medici: vestra res agitur! lotium sumsi ab homine sanissimo, jejuno, mane, post completum somnum, redditum in vas vitreum calefactum eo gradu caloris, ut est homini sano. Hoc ego vas cum hac urina,

Aër ex  
liquore  
calido  
anima-  
lis.

ipſo eodem momento temporis quo exiit de corpore humano, ſtatim reſepui ſub campana vitrea ad antliam pneumaticam. Eduxi ocyſſime, quantum potui, Aërem. Non vidi ullum diu ſignum bullarum Aëriarum in hac urina tam calida. Cogitabam, nihil inefſe Aëris, in lotio, hoc Experimento demonſtrandi? Quum enim urina haec eſſet calida 90 gradus, Aërque jam eſſet eductus ad 26 pollices, neque tamen apparet adhuc ullum ſignum ebullitionis, quis id non putaret mecum? Subduxi ad 27 pollices Atmosphaeram ex campana, incipiebant oriri bullae. Sed quum dehinc pergerem ultra Aërem abducere, ſubitiffime incepit ebullire haec urina in hoc vacuo, tanta cum violentia, ut ſupra nudum Ignem nunquam in vaſe tam acriter ebulliat. Obſtupui, re viſa. Undenam tam ſubito, violentus adeo impetus in liquore tam quieto prius? cur illud pauculum Aëris elatiſti, quod ultimo ſubducebatur, poſtquam prius 27 pollices ablati erant, ſine ebullitione, tantam mutationem effecit? an contigit ſubitanea mutatio haec ab Aëre urinae, an ab Igne in ea detento, an ab utriſque? feci multa alia ſimilia in liquoribus animalium diverſis, in lixiviiſ meraciſſimis Salis Marini, Salis Gemmae, Nitri, Salis Ammoniaci, Alkali volatilis Salis Ammoniaci, Argento Vivo. Facite eadem: haud poenitebit. Me toedet cuncta referre, Vos pigeret audire.

## C O R O L L A R I U M I.

Igitur Aër elatiſticus, quamvis particulae ejus aliqua tenacitate ſibi invicem adhaereſcant, tamen ſe in minimas ſuas partes diſſolvit: ut ſe ſponte inſinuet in vacuos Aëre meatus, qui in liquidis deprehenduntur, idque per totam maſſam. Ergo Aër ille attrahitur in hos liquores, in haec ſpatiola.

C o.

## COROLLARIUM 2.

Atque Aër, ita tractus in vacua Aëre interstitia elementorum in liquoribus, illa ipsa actione dissolvitur in sua minima: utpote distributus per ingentem massam totius ejusdem liquoris.

## COROLLARIUM 3.

Sed quantitas Aëris, quæ illa ratione imbibitur ab liquoribus, perque ingentem illorum molem distribuitur, valde exigua est, atque partem in illo liquido valde parvam implet.

## COROLLARIUM 4.

Liquores vero illi, quicumque fuerint, postquam, illa parva parte Aëria absorpta, semel saturati inde fuerunt, postea nihil quidquam illius Aëris ultra in se recipiunt, quaecunque ars, motus, vis comprimens, adhibeatur. Sed illud plus superadditum Aëris rejiciunt a se, & seorsum in bullas, vel spumam, ex se repellunt.

## COROLLARIUM 5.

Quin & liquores, inprimis aquosi, penitus saturati salibus quibusdam, Aërem deinde hoc modo non solvunt.

## COROLLARIUM 6.

Particula una Aëris ita soluti, seorsum existens in illo interstitio, quod remanet inter elementa contigua illius liquoris, non videtur esse Aër, ut ille suis notis Physicis describitur. Non apparet enim una talis intercepta, quamdiu intra circumcingentes aquae partes sola haeret, neque adeo contingere valet aliam similem particulam, elastica esse: quia id  
nullo

nullo Experimento probatur. Quin & una talis sola non est quoque tam cito dilatabilis per calorem: quum cum fatis requirat magnum, priusquam se incipiat expedire de suo liquore. Imo, licet 25 pollices Mercurius in Barometro jam subfederit, nondum tamen se ex aqua exferit. Ut ergo unus magnes, solus existens, respectu alterius magnetis, operationes magneticas non ederet, hocque intuitu magnes dici vix posset; ita & una particula Aëris. Sed ut magnes adductus tam propinquus alteri magneti, ut intra sphaeram virtutis ejusdem foret positus, ilico vires suas ostentaret, sic & rursum illae Aëris elastici ultimae particulae.

## C O R O L L A R I U M 7.

Verum, quando, quacunq; demum de causa, duae tales particulae ultimae Aeriae, ex suis oculis aquosis excussae, jam adunantur inter se ita, ut se invicem penitus contingant, tum ilico videntur se mutuo repellere, itaque bullulam jam demum minimam efformare.

## C O R O L L A R I U M 8.

Ea tum bullula, minima omnium, binis modo particulis constans, adipiscitur iterum omnes dotes Aëris elastici supra expositas. Nata haec in fundo infimo liquidi minima, dum jam sursum adscendit per liquorem, currit per interstitia ejusdem; ubi similibus partibus solitariis Aëriis conjuncta, crescit in bullam majorem; quae ita jam tendens quoque sursum, & aliis pariter se adjungens in toto itinere a fundo ad suprema, semper tanto minus pressa, quo altior.



## COROLLARIUM 9.

Hinc etiam videntur Sales minus attrahere hunc Aërem elasticum, quam liquores, inprimis aquosi.

## COROLLARIUM 10.

Ergo & in unoquoque liquore, hactenus cognito, videtur tantum una, certa, & definita, portio Aëris contineri. Semper quidem parva valde, attamen in diversis varia admodum.

## COROLLARIUM 11.

Hinc dubitari posset, an quidem Aër ille, qui in liquoribus vegetabilibus magnum illum effectum fermentationis producit, sit ille, qui solitarius in poris minimis haeret? an vero potius adunatus ille, & vere elasticus, in fistulis Aëriis Malpighianis, trachaeis dictis, continetur? aut & ille externus, qui inter deprendum fermentandis immisceri solet?

## COROLLARIUM 12.

Aër elasticus, atque in minima haec divisus, qui continetur intra humores Animalium, non videtur esse causa putrefactionis, quae sponte suscipitur in hisce: quoniam absque admissio Aëre externo vix ad putredinem ducuntur: admissio autem externo Aëre, ilico putrefactionem suscipiunt.

## EXPERIMENTUM X.

Aër ille elasticus elementalis, in minima divisus, qui ita haeret solutus per aquam, videtur ibi parvam habere molem, neque sensibus observandam. Postquam vero eductus est ex aqua, atque in unum collectus spatium; tum locum occupat

Aër in  
aqua  
quantus  
major  
ipsa  
aqua.

majorem, quam omnis illa aqua implet, ex qua Aër ille fuerat eductus. Elegantissimo haec veritas paradoxa Experimento oculis exhibetur. Quod ita instituitur. Sit vas parallelipipedum AB, ex cupro. In ejus fundo fit exigua foveola impressa C, ut guttam aquae unam, alteramve, queat capere, sit & parvulum vasculum, vitreum, conoëides D, apertum ad basin, instar digitabuli vulgaris. Tum impleatur vas AB oleo purissimo, presso, eoque, ut digitabulum D, erectum, positum in fundo vasis AB, totum tegatur hoc oleo. Quo facto ponatur digitabulum in suum latum, situ horizontali, ut in F: ut nullus omnino Aër sit in digitabulo, sed ut id sit quam plenissimum per hunc suum situm hoc oleo. Quibus ita paratis, imponatur vas hoc cum oleo, & digitabulo supra ignem, ut oleum in vase, ergo & in digitabulo bulliat; quae ebullitio protrahatur, donec oleum hoc amplius non crepitet ebulliendo. Tum Aër, & aqua, qui forte in oleo, in vase ad ejus latera, aut in digitabulo & ad illius latera fuerant, omnino erunt expulsi: ut oleum Aëre sit & aqua orbem penitus. Frigescant hoc in situ omnia. tum per parvam fistulam vitream dimittatur una gutta aquae per oleum, in fossulam C, quae ibi suo pondere manebit sub oleo in illa foveola. Dein prudenter ponatur vasculum vitreum D, semper tamen detentum sub hoc oleo, ne ullus Aër insinuare se queat, erectum supra fossulam C ita, ut hanc guttam quam accuratissime sub medio suae apertae basios comprehendat. Erit tum, ut oculo patet evidentissime, digitabulum oleo plenissimum, omni Aëre, & aqua exclusis. Id ubi sic rite instructum fuerit, tunc pone hoc vas cum omni hoc apparatu supra tripodam, ut flamma ardentis candelae possit applicari commode illi parti fundi vasis, ubi foveola

cum

cum illa gutta aquae est supra. Applicetur tum flamma ardens sub illa foveola ita lente, & prudenter, ut sensim, non cito, caleseat illa aquae guttula per gradus successivos. Tum excitabitur strepitus mirus ab hac guttula calefacta, tandem ebulliente, quae sub oleo coercita, & sub vasculo illo vitreo, Aërem suum a se displodet versus superiora illius digitabuli, ubi spatium ingens occupat, quamdiu calor ibi adest, eaque proportionem oleum ex hoc vasculo removet. Fit autem ille crepitantis guttulae aquosae motus saepe ingens, ut totum digitabulum elevet. Ubi tandem hac ratione omnis Aër ex hoc aquae guttula expulsus; frigescant omnia. Aër tum in digitabulo hoc frigefactus premetur in bullam collectam in supremo vasculi illius vitrei exigui, atque mole sua ostendit majorem magnitudinem, quam fuerat gutta aquae, unde hic Aër, hac arte, productus fuerat. De his ubi optime jam constitit, tum totus hic apparatus ponatur sub campana vitrea, ad antliam Aëriam, educatur Aër: videtis, qua ratione illa bulla Aëria in supremo digitabuli vitrei se expandat, oleum ex hoc vasculo repellat, elasticitatem vere Aëriam ostendet ad ablationem comprimentis Atmosphaerae, ut ante eandem demonstrabat ad calorem auctum. Atqui simul ac Aërem iterum immitto, ea redit in priorem parvitatem bulla. Ita quidem, ut haud queatis dubitare, quin genitus hoc Experimento Aër sit verus elasticus Aër.

Ex hoc igitur Experimento discimus quam certissime, quod Aër, qui est solutus in aqua, nequaquam ibi sit tale corpus liquidum, quamdiu illic ita divisus hospitatur, quale corpus constituit tunc, quando ex illa aqua idem ille Aër eductus, collectus, partes suas elasticas jam adunatas in unam bullam habet.

Aër in  
aqua  
non est  
Aër.

Nec ibi  
agit ut  
Aër.

Quin & ratum est, Aëra latentem in liquoribus non habere illas vires Physicas, quas possidet, dum extra liquores unitus existit. Adeoque nunquam efficiet eadem opera in utroque. Videanturque hinc minus recte argumentari, qui, postquam noverant, Aërem produci posse ex liquoribus, colligebant, ergo illum Aërem, detentum intra hos liquores, ibi quoque habiturum omnem eandem vim agendi, quam eductus inde ostendebat. Atqui ea sane in re omnes fere Auctores, & illi quoque, qui acutum cernunt, decepti fuerunt. Exemplo magnus esto Borellus in pulcherrimo Tractatu de Motu Animalium, ubi de vitali oscillatione Aëris elastici intra sanguinem agit. Moniti, discamus prudentia uti, & sapere, ne propriis redarguamur Experimentis. Etiam mirabile iterum paradoxon hic cernimus, dum videmus, elasticas Aëris particulas, dum singulae seorsum, divisae ab aliis, existunt, minus spatii simul occupare, quam possidentur ab iis omnibus in unam molem una collectis.

Elater  
Aëris ab  
unitis  
ejus ele-  
mentis.

Quare potestas se expandendi in spatia ampliora nascitur hic ex eo, quod partes magis accedunt ad se mutuo. An igitur adunatae quam proxime se invicem refugiunt? sane subtilissime ita colligebat Maximus Newtonus; facitque quotidie magis, magisque, exulta Philosophia per Experimenta, ut probabilior quotidie evadat haec sententia.

Elemen-  
ta ela-  
stica val-  
de pene-  
trabilia.

Ex doctrina certe nostra de Elateris Aërii natura, intelligimus, Aërem, quando in elementis solitariis habetur, transire posse per meatus minimos: nam aqua, continens illam naturalem portionem Aëris divisi, una cum illo suo Aëre ibit per omnia, per quae se aqua naturaliter penetrare valet. Quod captis Experimentis in Animantibus, Vegetabilibus, imo & Fossilibus quoque constitit, quum aqua ex iis omni-  
bus

bus hausta elementalī semper gaudeat elastico. Inde etiam hac ratione Aër talis excludi nequit iis de locis, in quae liquores, hunc Aëra occultantes, ingredi queunt. Late igitur se, hoc respectu, expandit praesentia Aëris elastici.

Quando vero Elementa haec Aëria adunata jam constituunt partem vulgaris Aëris, tum idem ille non transibit per illos meatus, per quos facile se penetrabat tunc, quando permistus erat liquoribus. Neque bullula Aëris minima transmittetur, ubi liquor cum suo Aëre trajicitur. Quin Elementa ipsa Aëris per liquores Aëre jam saturatos non transibunt fere ullo modo; quae tamen per liquores Aëre vacuos, sua se sponte, cito, insinuant, & quasi cum aviditate quadam ingrediuntur.

Aër ipse  
non valde  
penetrabilis.

Quare tandem forte etiam licet colligere, quod in genere fere verum sit, Aërem, qui in liquoribus permistus haeret, in illis non agere virtute ulla, quam vulgo Aëri communi adscribere solent: nam dum vas habetur quam altissimum liquore quodam repletum, constat ex Hydrostaticis esse pressiones liquidi in hoc vase, ut distantiae a superficie suprema versus fundum. Unde igitur ad fundum maxima, in supremo vix ulla, pressio agit in haec liquida; attamen Aër, in hoc liquore, quamdiu in sua elementa divisus haeret, nullum omnino dat signum diversitatis hujus pressionis: quia nec inferius majori copia, nec superius minori apparet; neque exit fursum sua sponte; neque in vacuo apparent bullae natae in parte superiore. Simulac autem Aër per causas antea enumeratas incipit separari a liquore suo, quo continetur, tum statim, naturam veri Aëris induens, omnes illius proprietates adipiscitur. Igitur in chylo, lacte, sanguine, fero sanguinis, saliva, bile, succo pancreatico, urina, adest Aër natu-

raliter, sed ita dissolutus, atque proinde tandiu non agens ut Aër. Quum autem in superioribus constiterit per Experimenta, hunc Aërem, in elementa divisum inter liquida, nunquam se expedire de suis liquidis intricantibus per illam immixtionem Atmosphaerae, quae in natura fit, quamvis liquida sint deducta ad gradum caloris 92, sanguinis sani maximum; hinc sequitur, illum Aërem in humoribus corporis humani, viventis, distributum, non posse naturaliter se expedire intra nostrum corpus de humoribus nostris, ut intra vasa collectus forma Aëria bullas ibi faciat, effectus veri Aëris praestet. Si autem aliquando id contigit, ut annotavit factum Clarissimus Ruyschius, qui cor Aërio flatu turgidum in mortuo reperit, ut Hippocrates de Flatibus in vasis sanguiferis talia flatulenta ponit; tum cito lethale fit: ut jam diu in Historia Anatomica Injectionum patuit. Vid. Harderi Apiarium. pag. 114. aliosque plurimos, qui eadem, eodem semper eventu, tentaverunt. Intelligitur ergo ex hisce, sane verissimis, quid sentiendum sit de iis, quae a viris Clarissimis tradita fuerunt de Aëre sanguini, aliisque humoribus, immisto, indeque iterum assiduo egrediente.

Aër ex  
Aceto &  
Oculis  
Cancro-  
rum.

Restat jam tandem, ut paucis Experimentis, coram Vobis factis, Vobiscum explorem alios modos, quibus Aër elasticus producitur de corporibus, in quibus latuerat prius absconditus. Hunc in finem instruxi antliam pneumaticam ita, ut potuerim pro lubitu in vacuo permiscere corpora, quod excogitatis ad hoc idoneis instrumentis quam commodissime praestabo, ut videbitis. En ergo praeparatam totam machinam. Sub campana hac vitrea vacuum est Boyleanum accuratissimum, quod efficere potui. In tubo Barometrico appenso ad antliam, ut index sit vacui facti, Mercurius adscendit

scendit ad altitudinem pollicum 28 &  $\frac{1}{2}$ . In vasculo intra hanc campanam posito, vitreo, sunt Lapides Cancrorum integri positi ad pondus sesquidrachmae. His jam superaffundo in vacuo Aceti stillatitii sesquiunciam, estque acetum hoc tepidum; hinc ergo Aër aceti maximam partem jam inde eductus, ut ex tota campana. Simulac nunc affusio haec facta in vacuo, videtis, incredibilem oriri ebullitionem in vitro, statimque pariter Mercurium descendere in Barometro indice, ita quidem, ut jam spatium dimidiatae horae descenderit Mercurius in Barometro hoc ad longitudinem duodecim digitorum. Ipsum autem recipiens, unde eductus Aër, & sub quo fit hoc Experimentum, capere potest xvij. aquae; & calor est in Thermoscopio hoc tempore graduum 52. Unde hic genitus Aër, qui replere possit spatium capax unciarum 114 aquae Aëre, qui ad densitatem Atmosphaerae, ut 24 ad 57. adeoque genuit Aërem Atmosphaerae aequilibratum, qui replet spatium capiendis 48 unciis aquae aptum, fere spatium 81 pollicum cubicorum. Posito pede cubico aquae 64 librarum. Notavistis obiter in hoc Experimento, multo fortius in vacuo fieri hanc ebullitionem, quam in pressu Atmosphaerae; adeoque ad hanc actionem non requiri pressionem Aceti ad Lapidem Cancrorum. Deinde, gigni tantum Aëris elastici de corporibus his commissis inter se, ut spatium repleat 81 pollicum cubicorum; & quidem Aëre, qui elatere suo queat resistere pressioni totius Atmosphaerae. Tertio, mirabilem hanc quantitatem Aëris ita latere posse in his corporibus, ut se non manifestet prius ullo indicio, nisi postquam prius effervescentia haec hunc Aërem dissolverit suis de vinculis. Quarto iterum hinc credibile reddi, elasticum hic ita genitum Aërem non habere pondus, ut Aër communis

vapo-

vaporibus repletus. Quinto hinc apparet, quid contingeret, si in corporis humani viventis vasis occurreret absorbens instar Oculorum Cancri, acidum instar Spiritus Aceti, & vacuum. Unde tamen vel jam incipimus suspicari, fieri non posse in vasis nostris hujusmodi effervescentias: quia gignerent tantum Aëris; quum interim parum ejusdem in venis nostris lethale sit. Denique & ingens metus apparet in nobis a vacuo.

Et Creta.

Post haec sumsi Cretae drachmam, infudi in Aceti stillatitii uncias duas, orta violentior effervescentia, violentissima, longe fortior, quam in Aëre aperto; omnibus iisdem, descenderat Argentum Vivum in Barometro indice ab pollicibus  $28\frac{1}{2}$  ad sex; ut impleret spatium capax 90 unciarum aquae, adeoque 151 pollices cubicos.

Et Oleo  
Tartari  
per deliquium,  
cum  
Aceto.

Iterum contemplantini aliud hoc Experimentum, dum ad Acetum stillatitium, in vacuo, adjicio liquorem Tartari per deliquium. Quam subita hinc, quam magna, ebullitio exoritur? atqui tamen in Aëre pleno, dum immiscemus haec bina, in principio vix ulla apparet sensibus agitatio; ut tories vidistis ipsi, quando Salem purgantem Sennerti coram Vobis praeparavi. Rursum igitur hoc annotabitis in natura effervescentiae in vacuo, aut in Aëre communi natae. Sed, vah, quam multum iterum Aëris hic subitissime productum? Et tamen, meministis, in Oleo Tartari per deliquium nullum deprehendi Aërem. Pariter scitis, ex Hombergianis, paucissimo alcali Tartari saturari acetum, decima quarta sc. Hist. Ac. R. Sc. T. I. p. 52. Interim tantum ex his generatur Aëris. O quanta igitur mala homini nascerentur, si vacuum tale foret in ejusdem corpore, atque interim ibidem effervescentiae tales fierent? In pleno autem, ut apparet, longe minor ab hisce  
metus



metus foret. Quam manifesto quoque cernimus, quod neutiquam pressio Atmosphaerae, applicans, & cogens, corpora ad se mutuo, requiratur ad producendas has effervescentias: quum cernamus, illas inde magis impediri, atque coërceri. Oriuntur itaque potius ab ipsa insita, propria, vi, quae est in ipsis corporibus effervescentibus, unde omnis ille motus in ipso vacuo exoritur. Quin etiam effectu talium effervescentiarum Aër, qui fuerat in corporibus ante effervescentiam, ex iisdem eliminatur, atque separatur, expelliturque.

Experimentum, quod jam aggredior, periculosaè plenum aleae: summa eget cautela. Tentabo, quid futurum sit, si in vacuo commiscuerim Oleum Vitrioli optimum, cum Oleo Tartari per deliquium fortissimo. Quoniam novimus ex Hombertianis, octo partes Salis optimi, sicci, Tartari, saturari quinque partibus Olei Vitrioli, ex loco modo citato, hanc proportionem adhibebo. Atqui didicimus in Aëre pleno incredibilem oriri de his confusis ebullitionem: ideo omnem Aërem, qui in his liquoribus inest, conabor prius educere omni molimine possibili; ut tanto dein sit moderatior expansio aëria. Sed & ideo vasa sumsi tam spatiosa, ut vigecuplo capaciora sint, quam requiruntur ad continendos hos liquores non expansos. Metuo enim ne ebulliendo in vacuo exsiliant. Imo & vas hoc, in quo fiet ebullitio, debet imponi lato orbi vitreato; ne abundans liquor acer, & aes rodens, defluat in antliam, hancque corrumpat. Cautione hac omni sollicitate usus rem tentabo ita. Primo igitur videtis hic sub campana ad antliam pneumaticam haec bina vasa vitrea, in horum uno habetur Oleum Vitrioli, in altero oleum Tartari per deliquium. Primo jam educo omnem Aërem, qui antlia

Oleo  
Tartari  
& Vi-  
trioli.

X x x

educi

educi potest. Id dum fit, facile videtis, nihil prorsus educi Aëris de oleo Tartari, & ne unam quidem bullulam inde apparere. Sed contra, postquam multum jam Aëris eduxi de campana, clare videtis, quam plurimum de Oleo Vitrioli Aëris nasci, diuque inde exire: formantur enim magnae bullae, & numerosae, quae valde crepant. Relinquo hoc Oleum Tartari, & Vitrioli, in vacuo, per integras quindecim horas: ut, quantum possibile est, omnem omnino Aërem penitus coner auferre. Jam demum hoc Oleum Vitrioli & Oleum Tartari commisceo, ambo, ut quis putaret Aëre vacua. Quid vero fit? oritur unico temporis momento effervescentia subitanea, violentissima, summa. Sed talis, quae particulas confligentes quaquaversum per totam campanam dissipat, atque sursum incredibili cum impetu projiciat. Ast quanta simul, & qualis, exoritur de commistis hisce liquidis rarefactio? sane longe ultra duodecuplam magnitudinem prioris molis extenduntur ita, ut undatim de orificio vasis, ni cautus fueris, diffluant. Atqui tantum fuere drachmae quatuor Olei Tartari, drachma cum dimidia Olei Vitrioli. Ex his prius omnis Aëreductus. In solo Oleo Vitrioli tantum se ostendebat. Et tamen Aër fuit hac effervescentia natus, qui Mercurium depressit a 29 ad 12 $\frac{1}{2}$ . Hinc igitur apparet manifestissime, Aërem elasticum, qui fluidis inhaeret, omnem inde educi haud posse ope antliae pneumaticae, sed tantum aliquam illius partem, quae se expedire potest, postquam Atmosphaerae pondere penitus liberata est; dum interim alia ejusdem Aëris pars, & illa quidem longe maxima, tam intime adhaerescit, ut hac lege inde separari imposs, per effervescentiam hanc inde extrahi queat: limitatur itaque valde circa hoc negotium machinae pneumaticae actio; & falleretur, quicumque putasset,

tasset, per moram 24 horarum in vacuo omnem Aërem subductum fuisse ex fluidis. Si rursus illa jam simul perpendimus, quae in his proposita fuerunt, fere auderemus colligere, quod effervescentiae, quae contingunt, hocce modo, inter acida & alcalia, fiant inprimis, quia ingens dominatur inter hosce sales reciproca attractio, per quam sales hi, in certa distantia positi, ingenti impetu ruunt ita in mutuos, & proxime unitos, amplexus, ut ea vi expellant illa corpuscula, quae media jacent inter haec alcalia & acida, atque intimum horum accessum ad se mutuo impediabant. Ex violenta itaque harum Aëriarum particularum excussione, in actu adunationis facta, expelleretur Aërium elasticum hic adhaerens, quod unitum aliis similibus bullas, motus, & crepitantium bullularum displosu assiduo sibilos faceret. Tumque omnis ille motus, qui in effervescentia contingit, non foret adscribendus repugnantibus sibi invicem, sed potius in associationem conspirantibus, salibus. Hinc adeoque omnes illi motus penitus cessant, simulac modo illa adunatio perfecta fuit; quamdiu, verò adhuc supersunt aliqui sales nondum uniti, tamdiu aliqua durabit effervescentia. Hinc quoque cernimus, aquam ipsam excuti de medio, quod supererat inter sales hos alcalinos & acidos: nam oleum Tartari, & Vitrioli, ambo erant liquida ante commistionem; postquam autem fuerunt commista, atque efferbuerunt acriter, ex adunatione partium hinc nata, sal albus, solidus, prodit in medio excussae aquae, atque aquosa pars paucis sale dissoluto impregnata supernatat. Attamen interim fateri oportet, quod sales ita nati ex acido & alcali per effervescentiam unitis iterum Aërem mire elasticum secum gerant, inque aliis iterum Experimentis satis liquido demonstrant. Nam sal

Marinus, Nitrum, Tartarus Vitriolatus, ita renata ex acido suo proprio in Alkali Tartari, si Bolo mista, aperto igne, destillant iterum in sua acida, generant copiosissimum flatum, maxime elasticum, quo vasa ingentia, & fortia, rumpuntur. Unde saepe cogitantibus super hac re mirabilis semper visa fuit natura illius violenti, atque incoercibilis, halitus, quem Helmontius major Gas sylvestre appellabat, atque dubitatum quandoque, an omne illud, quod ita gigneretur, foret quidem ejusdem ita naturae, ut eodem nomine Aëris elastici appellari deberet? an vero corpora, certa lege resoluta in partes minimas, amissa natura sua prima, forte vera transmutatione permutarentur in Aërem hunc elasticum, qui dein rursus concretus aliis iterum firma redderet nova corpora? an adeoque praeter Aërem communem elasticum aliud illi simile, non idem, in rerum natura obtineret?

Spiritu  
Nitri &  
Ferri.

Sed missis hisce revertamur ad Experimenta. En ergo pono vitrum cum Spiritu Nitri meracissimo, cum iisdem cautelis, ut supra. Tum & educo, qua fieri potest cura, Aërem; mirum est vix ebullit spiritus hic Nitri in vacuo, omni educto Aëre, neque etiam, dum Aër educebatur. Quum tamen Oleum Vitrioli in priori Experimento, acidius Spiritu Nitri, tantum Aëris daret in eadem causa. Videtur hinc singulare quid hac in re obtinere. Quod quidem tanto apparet mirabilius; quod Spiritus Nitri, simulac, aperto vase, Aërem attigerit, ilico in volatiles valde fumos exhalet, eosque satis actuosos, quum Oleum Vitrioli merum in aere aperto quietum maneat. Quaecunque certe fuerit rei hujus ratio, videamus nos quid futurum sit, dum jam in hoc vacuo limati ferri granum modo unum, vel alterum, injicio huic Spiritui Nitri. Spectatis igitur, quam enormis oriatur ebullitio,

tio, quantus ilico, quamque densus, se diffundat per totam campanam fumus ruberrimus. Sed quam incredibilis rarefactae adeo paucae materiae inflatus, quantus tumor! Quin & fulminatio explosiva, tum valida, ut timorem injiciat, ne vasa dissilitura sint. Id vero, quod hoc in opere omnium maxime memorabile habetur, est sane illud, quod Aër quidem elasticus generetur ilico, at neutiquam ea vi deprimentendi Mercurium, neque tanta proin copia generati Aëris, quae respondere videtur tantae ebullitioni, fulminationi adeo vehementi, fumis tam densis, rubris, agitatis. Spectate autem, omnia subsidunt ocyssime, simul ac Aërem intro admihero; neque elevata in tumorem moles amplius manet, in nihilum fere dilapsa. Vos ergo vidistis jam duo Experimenta, Auditores Nobilissimi, ex quibus constitit, oriri posse explosiones corporum maximas, & violentissimas, absque tamen proportionali Aëris elastici concursu, aut productione. Dum scilicet aqua ebulliebat in phiala inversa, & dum Spiritus Nitri fulminat cum ferro. Quae profecto res summa quidem consideratione digna habetur.

Patiamini tandem, Commilitones, unum tandem Experimentum Vobis recitem alias factum, neque temere deinceps iterum tentandum prudentibus. Id autem relatum habetur in Act. Phil. N. 213. p. 212. eratque hujusmodi. Ad antliam pneumaticam applicabatur campana vitrea, sex lata pollices, octo alta. De campana hac educebatur omnis Aër, qui ope antliae poterat removeri, postquam prius drachmae semissis Spiritus Nitri in vasculo, & Olei stillatitii Seminum Carui drachma in alio vasculo, fuerant sub hac campana positae. Dein in vacuo miscebantur liquores. Nictu oculi campana tota pellebatur fursum in Aërem, atque mistura inflammata erat.

Spiritu  
Nitri  
& Olei  
Carui.

Quare hic de sesquidrachma liquorum natus fuit Aër, qui expandendo se 468 libras elevabat cum magno impetu. Neque tamen hic constabat accurate, quantum praeterea ponderis elevare potuisset ultra: quum tam violento motu totam illam campanam projecerit sursum. Attamen Aër omnis, qui in Spiritu Nitri fuerat, & in Oleo Carui fuerat inde prius eductus ope Antliae. Erat autem genita haec vis, sive, si ita velis, elasticus Aër in instanti, sine ulla successione temporis. Quum vero eodem momento simul totum recipiens plenum flamma, hinc ille Aër, vi hujus Ignis, tanto plus expansus, vires acquisivit tanto majores. Sicque elatere, & rarefactione ab igne nata, egit simul. Unde igitur vix ulla ratione potuit haec vis ad calculum reduci, nisi forte hac ratione. Si fumeretur campana ad antliam major semper, donec ultimo exigua haec materies explosa amplius non posset tam magnam Atmosphaerae columnam elevata campana sustinere; tum haberetur in ultima elevatione mensura ponderis, quod effervescens materies superaret parum, sed forte aequaret. Poterit autem campana, ne elevata recidensque frangatur, parte superiori alligari funiculo sic, ut fere tendatur funis per trochleam ductus levi pondere appenso.

Aër elasticus  
Igne productus de corporibus.

Jam superesset mihi ultimus modus, quo Ars, & Natura, Aërem producant copia incredibili, & elasticum valde, vel Gas Sylvestre, scilicet comburendo, aut agitando per solum ignem. Id fermentando, putrefaciendo, destillando, comburendo, solet obtineri. Sed campus hic uberrimus est, est late patentissimus. Fermentantis Vegetabilis mirifica prorsus dilatio, in cerevisia lagenis inclusa, priusquam deserbuit, notissima. Putrescentia plurimum generare talis Aëris, de industria illustris tractavit Boyleus. Monuerat Helmontius,

Tar-

Tartari crudi destillatione in vasis accurate conglutinatis, vasa capacissima, & fortissima, diffringi. in carniū, ossium, humorūve Animalium destillatione, vel prudentissime instituta, nisi cum rima quaedam pateat, nisi excipula fuerint quam capacissima, nonne omnia vasa disjiciuntur? quid Nitri, Salis, Vitrioli, Aluminis, destillationes commemorem? ubi certe vapores elastici incredibiles, damnosi toties jactura vasorum, hinc Olei & Operae, periculosissimi exploratoribus toties, nascuntur. Sane tam diversis modis, omnibus in eo tamen conspirantibus, quod Igne agant, ostenditur, in omnium fere corporum generibus componendis hunc Aërem elasticum concurrere ut partem constituentem satis notabilem, satis magnam. Aut si quis de eo adhuc dubitet, utique facile agnoscat, ab omni corpore noto, vi Ignis, separari materiam, quae postquam inde separata est, est fluida, elastica, compressibilis pondere, & frigore contractilis, expandens se calore, & ubi levatur causa comprimente. Atqui de illa parte Aëris, quam a caeteris separatam suis commistis partibus, elasticum Aëris vocamus, nihil aliud cognoscimus, praeter enumeratas modo proprietates. Igitur igne inde saltem separatur semper Aër elasticus. Ergo & ibi talis materies fuerat, sed quamdiu ligata erat iis corporibus, tamdiu non edebat Aëris effectus. Simulac autem separata hinc pars, sui que similibus adunatur, tum statim ad ingenium redit, manetque Aër talis, donec iterum per solitarias partes unitur particulis non Aëriis, sed aliis, cum quibus quiescere, concrefcere, unamque molem facere pro tempore potest. Ita vero, ut vel sic naturam antiquam obtineat, si modo rursus resolvitur ab eo nexu, & iterum conjungitur cum aliis similibus Aëriis partibus. Immutabilis igitur in his omnibus, post separationem

nem redeuns, qualis ante adunationem fuerat, & post resolutionem laxatus, rursus concretionem redire potens in idem, unde fuerat separando eductus, corpus. Hanc resolutionem, & compositionem, nulla ars clarius, quam Chemia, demonstrat. Exempla itaque utriusque darem; quia jam olim plurima Vobiscum in hac officina peregi. Sed vidi, magno meo bono perlegi, & laudavi, elaboratissimum tractatum, quem ante biennium edidit Vir Clarissimus, Stephanus Haleus, cuique titulum scripsit *Staticem Vegetabilium*: in ejus enim sexto capite labore summo, sed sapienter directo, capta Experimenta ordine proposuit quam maxime concinno, remque absolvit. Eo ergo Vos ablego: ut naturam arte detectam coram contemplemini. Concedite jam, sermones meos de Aëre finiam. Quibus inprimis conatus fui ostendere, quam sit cultori Chemiae necessaria cognitio totius Physices. Hinc & artium omnium, quibus Physica promovetur. Enimvero sine his errat ubique, fallitque alios, Chemicus; falsas pro veris rerum causas assignat. Contra vero rite instructus hisce scientiis, viam sibi munit rectam, qua ducitur ad veram naturae rerum cognitionem.

Corollaria de Aëre pro Chemicis.

Coronidis igitur loco pauca haec addidero. In omni operatione Chemica, quae a nobis exercetur, corpora, horumque mutationes, exponuntur huic Aëri, qui hucusque fuit expositus. Igitur illa corpora, omnesque operationes, dum a Chemico exercentur lege suae artis, interim simul patiuntur omnia illa, quae ab illo Aëre, eo tempore, simul applicantur. Unde ergo Chemicus, dum suarum artium, & legum, effectus ibi supputat, semper pariter cogitare debet quam sollicitissime, quid ad eos etiam contulerit Aër ille, qui & sua per-



peregit, de quo tamen tam parum, tam raro, cogitatur. Operam dedi, ut singulis proprietatibus supra expensis subnecterem propria inde exquisite pendentia effecta. Jam paucissimis repetam, si non displicebo, illa, quae Aër agit omni sua potestate simul concurrente.

Primo ambit, contingit, coërcet, comprimit, omnia illa corpora; in horum meatus penetrabiles se insinuat, inque iis receptus, ibidem exercet omnes suos effectus; tam in fluida, quam in consistentia, corpora. Secundo, gravitate sua determinatus ad illa corpora, divisibilis interim fluiditate sua, dum simul ita se per minima insinuat, occurrens ibidem corporibus, cum quibus ipsi singularis est in adunationem nifus, cum iisdem elementa sua minima conjungit, fluiditatem amittit; elasticitatem suam fluidam perdit, diu ibidem innexus manet, donec inde effervescencia, fermentatione, putrefactione, igne, iterum liberatur. Sed interim quoque vi aliarum partium, quas simul continet, infinita alia quoque praestat. Tertio fungitur inprimis officio miscendi omnia quam intime inter se: dum tanto pondere, tamque perpetua motus velocitate, instar pistilli mechanici movet, conterit, permiscet adeo, omnia. Sicque singulares valde, neque alio modo facile praestandos, effectus producit. Quod Antiqui Hermetici, maxime Helmontius bene novit, optimosque in usus adhibuit. Vid. ipsum pag. 151. §. 45. 334. §. 84. & aliis bene multis locis. Si autem in loco Aëre vacuo eadem effecta quaeruntur, aut ubi idem ob altitudinem levior, frustra est omnis labor. Id quam manifesto apparet in combinatione Olei stillatitii de Terebinthina cum Sale Tartari? quam bene haec in Aëre aperto, gravi, perficitur, quae in locis editis haud contingit. Idem

in defocatione falis Tartari per Aërem quoque tam manifesto apparet. Quarto & hinc actionem corporis unius in aliud determinat, applicatque. Omnia enim, quae Aëre ponderosiora sunt, ab eo incumbente premuntur, ab eo moto moventur, ex praecedenti tertio, per omnia miscentur. Hinc si inter illa quaedam sunt, quae singulares vires adipiscuntur, quoties in contactum veniunt; tum vires illae, hoc modo, per Aërem excitantur, seque ostendunt. Inde contingit, ut multa solventia in vacuo Boyleano vix ullam virtutem rodendi monstrant, quae, admissa Aëre, ilico se manifestant. Quod in limati aeris scobe cum Spiritu Salis Ammoniaci Alcalino, cum aceto ad aes, & ferrum, in vacuo commemorat Boyleus. Sed & id in omni fere actione apparet, pressu sane corporum ad se mutuo Mechanicae vires exercentur, in actum excitantur, ablata vero pressione hac ad se mutuo desinunt. Non scindit adamas vitrum, nisi appressus fuerit, motusque. Non generat attritus calorem, nisi per vim comprimantur ad se mutuo corpora. Nusquam id apparet manifestius, quam in Machina Papiniana. Intra cylindrum aeneum ossa annosi bovis, Aqua, & Aër, ita concluduntur simul, ut nihil penitus Aëris, aut Aquae, exspirare de hoc vase, ullo modo, possit. Tum applicatur Ignis, ut aqua ebulliat. Aër ergo acquirit potestatem se expandendi proportionalem calori dato. Sic & Aqua. Unde intelligitur Aëris hic & Aquae ad ossa quam fortissima appressio. Interim simul Aër & Aqua intra vas, inter se, & super ossa, incredibili jam velocitate moventur, & hinc intra pauca minuta horae ossa illa convertunt emolliendo in liquorem viscosum, aut in massam teneram, mollem, scissilem quam facillime. Etiam in recitatis supra Experimentis Fahrenheitianis.

nis constabat, dum Atmosphaera modo una decima parte gravior reddebatur, tum aquam statim plus Ignis recipere, priusquam ebulliret. Unde? nisi quod partes aquae arctius inter se apprimeret. Quinto Aër totus facit, ut nullum fere quiescat corpus: dum ille ipse minima mutatione caloris illico expanditur aut contrahitur, adeoque reciproce oscillat. Quum vero variatio horum sit perpetua, hinc & assidua, agitatio in Aëre: quum & variato assiduo pondere idem visum, dum Barometra valde inclinato situ posita, adeoque ad minimam differentiam adscensus Mercurii ingens spatium percurrentia, observata fuerunt fere perpetuo moveri. Sed duo pollices Mercurii dant altitudinem Aëris communis ad 23800. quare dum variatio in Barometro minima in altitudine, tum Aër statim terdecies millies & octingenties idem spatium percurrit. Quoniam ergo nunquam Mercurius hoc respectu quiescit in eadem altitudine, novimus quanto minor Atmosphaera in pondere. Et quum Aër ille insinuet se inter corpora, & in meatus corporum, certissime videtur in his mobilis perpetui rationem habere, & vires. Hinc forte fit, quod omnes praecipuae actiones naturales absolvuntur in Aëre communi, non in vacuo Boyleano. Pastaë fermentabiles, rite paratae, vacuo Boyleano commissae, in eo per calorem idoneum fotae, non fermentantur; sed emissio Aëre suo immutatae perstant. Animalium partes facillime putrescentes, conclusae in simili vacuo, exhalante ibi Aëre suo liberae, deinde non putrescunt, licet tepidae asserventur. Idem in fructibus horaeis, qui in vacuo positi turgent, flatus emittunt, quiescentes dein permanent. Ut adeo Animalium, Vegetantium, Fossilium partes hic sine Aëre, immutatae permanere videantur. Sexto videtur idem Aër continere semper in

se tales particulas, quae aptae sint applicatu, & motu suo, menstrui vice fungi ad corpora quaecunque. Quum enim in se gerat, deferatque, fere omnia genera corporum dissoluta, fieri vix poterit, quin, successive tantam varietatem applicando, aliquando applicentur quaedam particulae, quae idoneae sint illud corpus, instar menstrui, dissolvere; hocque respectu dici poterit fungi vice Menstrui Universalis. Utique nullum metallum, aut femimetallum, reperitur, quin ocyus, ferius, quodam tempore, in Aëre, ab Aëre dissolvatur, atque in suam vertatur calcem. Aurum quidem, Argentum, & Antimonium, minus, & difficilius: quia haec vix solvuntur, nisi a Mercurio, Spiritu Salis, aut Spiritu Nitri. Quae quam rarius obvolitent in Aëre aperto, hinc Fossilia haec haud ita crebro in Aëre dissolvuntur. Interim tamen, si vasa aurea, atque argentea supellex, diu exponuntur Aëri in officina Hermetica, ubi Spiritus Salis, Nitri, aut Aquae Regiae Igne parantur, facillime etiam volatilia haec acida lambent ita superficiem politam horum metallorum, ut eam corrodant, in florem sui generis vertant, dein in calcem: in caeteris omnibus longe frequentior, utpote facilior, haec dissolutio accidit. Verum non haec modo, sed infinita alia poterit efficere per illa corpuscula, quae semper, vel aliquando, secum vehit. Dum occulta reddit manifesta, manifesta occultat, acria facit, obtundit acria, volatile fixat, fixata reddit volatilia, colores producit, productos destruit. Sed ubi finis foret, si pergerem? Vos modo discite hinc, saepe fieri, ut idem objectum, eodem modo prorsus tractatum, habeat eventum diversum, dum in alio tractatur Aëre. Quoties ergo describetur aliqua in Chemicis operatio, semper imprimis ratio habenda Atmosphaerae, in qua illa perficitur:

quum

quum aliter eventus admodum fallat nec opinantem. Impossibile, ut idem eventus sit, in Aëre vario, in Chemicis, quoties Aëris influxus in illam rem fatismomenti habet. Quantum tandem effectus Aëris sit, dum cum Igne libere concurrat ad mutanda corpora, jam prius in Historia Ignis observavimus. Camphora igne fusa in vase, ad cujus cavum Aëri non datur accessus, immutata, defocata, sursum adscendit, manet, purior semper, Camphora. Si vero interea, dum Ignis in illam agit, liber simul Aëri ad hanc accessus datur, consumitur; flammam facit, & in aqua ardentem, fumos densos, nigros, in atram fuliginem vertendos, excitat. Sulphur igne in sublimae actum manet semper sulphur, si Aër liber ad vasa, in quibus sublimatio fit, accedere non potest; semel vero si accesserit, in flammam, & acidum liquorem, ocysime convertitur. Quibus finem tandem liceat imponere dicendis de Aëre pro Chemicis usibus.

## D E A Q U A.

Aqua  
difficilis  
cognitu.

Quum inter omnia corpora, quae homines quotidie conspiciunt, Aqua communissima habeatur omnium, eaque sensibus assiduo explorari, atque ad pleraque opera adhiberi soleat, evenit, ut putaverit unusquisque, se ejus naturam penitus perspexisse. Illi vero, qui sollicita cum cura ingenium illius intelligere fategerunt, vix invenere ullam rem, in rebus naturalibus, quae difficilius cognoscitur. Cujus quidem difficultatis causa inprimis est, quod adeo difficulter queamus separare Aquam a caeteris corporibus, aut caetera corpora ab Aqua. Haec certe omnibus corporibus, quae Chemici tractant, ita se semper immiscet, ita aëri, in quo omnia sua opera Chemia exercet, inhaeret, ut ferme nusquam Aquam arcere queamus. Sane cornua Cervorum, per seculum dimidium servata, hinc tam arida, ut ne lapis quidem ficcior, tam dura, ut limae ferreae, plusquam ferrum, resistant, si tamen ex vitro sicco valenti igne solvantur, dabunt Spiritum Cornu Cervi. De eo autem, si lege artis accurate, Oleum & Sal separantur, multum gignetur Aquae. Ipsa Saxa, lateresque, in pollinem commolita, dein in vasis ficcissimis igni exposita, semper aliquid Aquae emittunt. Imo & ab aëre, ut glutine, suam habuerunt originem. Quid enim manifestius? si argillae figulinae pinguis gleba Sole aestuante diu in ficcitate aestiva excoquitur, pulvisculum dat volatilem, molestissimum peregrinantibus, diffabilem minimo vento, nunquam in ariditate iterum concreturum. Si vero tenuissimus hic pulvis cum aqua purissima subigitur, fit pasta ductilis, quae igne excocta lapidem durum dat. De aëre Aquam semper continente, semper ad obvia applicante, supra jam egi. Certe

aër

aër semper Aqua mota plenus est. Quod jucundo Experimento oculis quidem exhibetur. Aestivo scilicet tempore, si aestuanti, & siccissimo etiam aëri, committitur frustum glaciëi, recens de cella glaciali productum, statim apparebit fumus circa illud. Si autem quam proximum tenetur manui, tum inter glaciem hanc & superficiem cutis fumus se manifestabit. Docet igitur ille, ilico Aquam, quae prius aequaliter dispersa per aërem non apparebat, jam a frigore coactam, semet ostendere visibili sub specie. Si in magno vase vitreo, extrinsecus siccissimo, aquam infundimus aestivo tempore, manebit superficies vitri exterior sicca. Simulac vero Salis Ammoniaci in pollinem redacti, & siccissimi una tertia, respectu ponderis Aquae, immiscetur, simul bene cavendo, ne aliquid aquosi humidi attingat superficiem externam vitri, tamen ocysissime madebit rore aquoso tota vitri exterior superficies, brevi destillantes formabit guttas Aquae. Intelligitis id fieri ab Aqua, quae in aëre dispersa per calorem aestivum, jam autem a frigore subitaneo cogitur uniri, nebulam, rorem, aquam formare. Ut halitus oris aestate disparens, hyeme fumat. Quibus omnibus, aliisque infinitis certo probatur, aërem habere semper Aquam praesentem in se. Adeoque impossibile corpora in aëre separata tenere ab Aqua. Verum, si Aqua tam difficulter separatur ab aëre, non facilius etiam separantur multa alia corpora ab Aqua, eousque, ut certi simus, nos Aquam habere puram, sinceram, simplicem, elementalem. Quis ausit dicere, se habere Aquam solam? aut ubi hanc ab omnibus secretam ostendet? sane unusquisque novit, infinita corporum genera dissolvi penitus, ita tandem in Aqua, ut non appareant, eaque tam simplicitate, quam commista, atque usus, qui vocabulis solus vim dat,

dat, semper tantum liquorem hunc, tam variis adulteratum, Aquam modo vocat. Caeterum, quando pressius indagamus singularem ejus indolem, tum invenerimus, quod multas possideat, & praecipuas quidem, suas proprietates communes aliis quoque fluidis; unde iterum emergit major difficultas ad reperiendam talem Aquae notam, qua haec ab omni alio fluido liquore perfecte distinguitur.

Ejus tamen Character inveniens.

Attamen in Physicis, qui investigat quaerendo naturam Aquae, debet omnino habere characterem aliquem certum, quo interim definiat Aquam, cujus ingenium conatur cognoscere. Debet enim tamdiu per hoc signum distingui Aqua a reliquis omnibus corporibus, quae non sunt Aqua. Tumque debebunt omnes compertae postea proprietates Aquae referri ad eam rem, quae priore characterem designata fuit.

Inde Aquae definitio.

Igitur, hanc sequendo methodum, Aquam vocabimus liquorem valde fluidum, inodorum, insipidum, pellucidum, excolorem, qui in certo gradu frigoris in glaciem fragilem, duram, vitream, congelascit. His sane notis Aquam agnoscunt omnes significari. Si ergo daretur facile talis Aqua, perfectissime ab omni omnino alio corpore separata, facilis, tum foret ejus per Chemicam, Hydrostaticam, Hydraulicam, Mechanicam, Physicam, exploratio: quia tum semper essemus certi, omnia, quae his auxiliis innotescerent semper pertinere ad naturam illius Aquae, non ad ullum aliud corpus: quia nullum aliud tam adesset in ea, cui quid imputari posset. Jam vero, si in Aqua alia adsint praeterea corpora praeter Aquam, semper dubitari poterit, ad quodnam partium genus deprehensa illa proprietas ordinari, cuinam tribui, deberet.

Quae nunquam

Sed impossibile est penitus Aquam solam habere: quia sem-



semper, quamdiu forma Aquae subsistit, adhuc secum habet Ignem, qui Aquam deferere nunquam potest. Imo qui ingenti semper copia in Aqua praesto est. Simulac enim Ignis in Aqua tantum modo decrescit, ut ad gradum Thermometri trigessimum secundum perveniat; jam Aqua non manet Aqua, fit vero aliud longe corpus, nimirum glacies. Atqui tamen plurima adhuc tum corpora manent fluida, quae in minore gradu consistunt. Quin etiam, si minuitur Ignis infra hunc gradum adhuc per 73 gradus, tum in eo ipso gradu frigoris adhuc Alcohol nondum concrevit, nec Mercurius. Quae cuncta sane indicant, multum Ignis requiri in Aqua, ne fiat glacies. Certe ab Aqua ultimo manente Aqua ad Aquam calentem instar sanguinis hominum sanorum est minor graduum distantia, quam ad ultimum deprehensum frigoris gradum: quum, in priori, differentia modo sit graduum 58, in posteriori graduum 73.

sola, sed multo igne plena.

Sed Aqua omnis semper exponitur aëri, qui & certa copia Aquam ingreditur; ut jam supra constitit. Atqui aër etiam ibi inventus fuit scatere inquinamento omnium forte corporum volatilium. Erit ergo certum, evitari non posse, ne ab aëre, immiscente semet, suaque corpuscula, turbetur ipsa quoque Aqua, omni tempore, atque accipiat inde quilibet hora alias, aliasque partes. Id forte nullo Experimento constat evidentius, quam quidem explicatione Aquae pluviae, quae coelo stillat alto, ea tempestate, qua post diu progressam ariditatem subito tonitruum fragore inhorrescit coelum, moxque solvitur in imbres profusos tonitruum impetus. Tum enim collecta haec pluvia particulis abundat valde multiplicibus, quas Chemici saepe observaverunt.

Et ab aëre inquinata ejusque contentis.

Aër autem ille, ingressus Aquam semel, haud facile inde denuo expellitur: quum in antlia aërea requiratur ablatio ponderis

Et fere inseparabiliter.

Zzz

deris

deris ferme Atmosphaerae integrae, priusquam inde aër prorumpat de Aqua in gradu caloris trigesimo tertio. Calor vero, qui aërem Aquae immistum ab ea separet, jam centum & quinquaginta gradus requirit, priusquam in Atmosphaerae mediæ ponderis id præstare queat. Hinc calor summus, naturaliter productus, & Atmosphaera levissima apud nos deprehensa, conspirante vi, non possunt excutere aëra de Aqua communi. Sales autem alcalini fixi, saturantes Aquam, videntur forte aërem inde expellere; sed tum sale implent. Si Aqua inde abstrahitur, tum haec rursus, transeundo per aëra, eo repletur. Verum fati rationis est, credamus, oleum Tartari per deliquium aërem in vacuo Boyleano non dimittere, nisi quia natura illius aërem quam fortissime vi sua singulari attractionis fortissime retinet. Nam experientia saepe didici, quod lixivium alcalinum, fortissimum, fixum, in lebetæ coctæ ad ignem nudum, ubi incipiebant adeo inspissari per coctionem, ut brevi jam jam instaret exsiccatio, tum demum, tam ingenti aestu, ablata fere diluente Aqua, intumuisse in elatam valde, spumescentem, bullarum congeriem; quae, nisi arte provideretur, trans oras ingentis ferrei lebetis transilirent ita, ut nunquam forte tanta intumescencia observata in aliis liquoribus fuerit. Videbatur mihi phaenomenon hoc singulare prorsus evincere, quod verus aër copia ingenti ab alcali fixo, sicco, sincero, quam fortissime attraheretur, simulac sal ille de summo igne, quo solo conflatur, educitur. Quodque tum aëra illum tanta sibi affigat vi, ut eum inde iterum non patiatur separari, nisi ingenti potestate ignis validissimi, aut attractione rei magis amicae, scilicet acidi, cum quo effervescens aërem dimittit excussum. Sane patet rursus, quam raro sine aëre, atque ejusdem contentis, Aqua subsistat? Consideratio pulchrae hujus contemplationis

nos admonet, ut ergo, priusquam de ingenio Aquae disputemus ab Experimentis, antea diferte agamus de modis, quibus aqua acquiri possit omnium purissima: ut deinde, hac inventa, & rite per omnem experientiam explorata, propius queamus accedere ad naturam purissimae. Id igitur ut aggrediamur, lentissime, & ordine, percurramus successive illas Aquae proprietates, quae in ea, quamdiu Aqua manet, observari ullo modo possunt. Quod dum agemus, oportebit semper, & sine errore, vel neglectu, omnes dum ordine excutimus, semper adnotare in qualibet harum examinata, quomodo inventa illa proprietas se habeat, imprimis in illa Aqua, quae est omnium sincerissima, atque ab omni aliena materie quam defoecatissima; hanc enim credo, solam viam superesse ad hanc cognitionem.

Primo igitur consideranda datur singularis, & propria gravitas Aquae. Sed quam difficile rerum gnaris sit ejus exquisitum pondus reperire! Enimvero in ipsa Aqua naturaliter multa insunt, quae quidem leviora sunt, quam ipsa Aqua pura est: maxime id in Aqua pluvia apparet decidua coelo, ut & in illa, quae igne Chemico in vasis clausis elevata in excipula destillat. Sane quidquid de Alcohole fermentato utrisque illis aquis immiscetur, has leviores reddet. Sed & Spiritus de Vegetantibus, aut Animalibus, putrefactis producti, in aëre dispersi, Aquis illis se intermiscunt, redduntque illas sinceris graviores. Interea tamen longe plura reperiuntur, quae aëri se confundunt, quae ipsa Aqua naturali sunt longe graviora, indeque admistu suo hanc reddunt naturali longe ponderosorem. Hinc ergo Fontana, Fluviatilis, Putealis, plurimis admistis, graviores evadunt. Etenim salina, saponacea, vi-triologica, copia saepe ingenti, se immiscunt.

Pondus  
Aquae  
pro-  
prium,  
difficile  
inventu.

Putealis.

Putealis proprie illa est, quae educitur de illo strato subterraneo, quae Sabuletum scaturiens, sive Sabulum bulliens, appellatur. Scilicet fodiendo crustam terrae non faxeam, ad certam altitudinem in effossa terra pervenitur ad locum, in quo sabulum purissimum invenitur. Si vero fossores tum conantur profundius penetrare fodiendo, atque arenam hanc educere, frustra sunt: nam paulo post iterum defluxit a vicinis tantundem sabuli, quantum eductum fuerat. Unde & locum nomine scaturientis Aquae dixerunt. In hoc autem Sabulo semper Aqua affurgit ab infimis, delabatur a propinquis. Unde & haec Aqua scaturiens, sive scaturigo viva dicitur, ipsaque haec Aqua viva. Si tum accurate prohibetur, ne ulla Aqua in hunc puteum delabatur, nisi quae per solum hoc sabulum transivit, tum in eo loco habebitur purissima. Profecto arenae parvi sunt, & purissimi, filices. Harum autem filicularum figurae, & magnitudines, adeo sunt variae, ut nunquam queant ita apponi inter se, quin vacua relinquunt spatia inter se. Hinc Aquam semper per haec interstitia transmittunt quidem, sed omnia fere alia Aquae immista detinent; trajecta igitur haec diu per hos meatus defoecatissima evadit, fitque limpidissima. Si ergo sales valde subtiles non sunt circa has arenas, Aqua haec putealis erit prorsus pellucida, & pura. Verum si sales, salina, saponacea sunt quam proxima scaturigini, tum subtilia haec nupta Aquae, ipsa hac penetratione per sabuleta subterranea, non possunt tamen depurari penitus ita, quin ut alia, ita & suum quoque pondus Aquae huic communicent. Atqui in tota fere terra hoc fit. Quia terra est alterum Chaos, de quo orta omnia, in quam relabuntur. Quum ergo haec Aqua, per terram illam transiens, evadit lixivium, in quo solvuntur illa omnia, quae solvi

Aqua

Aqua possunt, hinc apparet, quam raro haec pura habeatur; quodque semper, pro diversitate quoque locorum, varia admodum sit. Si autem fumitur putealis, hausta loco maxime puro, sicque inter reliquas sincerissima, atque comparatur quam accuratissime ad corpus, quod constantissime semper unum, idemque, pondus sibi proprium habet, ad Aurum scilicet, tum reperitur Auri purissimi ad Aquam pondus ut 4909. ad 250. ut 19. &  $\frac{112}{3}$ . ad 1. fere ut 20. ad 1. Id Experimentis suis Britanni in sua Acta retulerunt, atque iteratis confirmaverunt Experimentis. Est vero Aqua haec aëre communi 850. vicibus gravior, si sub iisdem cautelis res exploratur. Moles vero cubica, pollicis Anglicani longitudinis latus habens, summa cum cura expensa ab Illustri Boyleo, ponderabat grana 252. 256. 260. *Boyl. Med. Hydrostat. pag. 110. Act. Lips. 91. 196.* ut differentia hic sit granorum octo, adeoque differentia haec intercedit fere pars trigesima secunda totius ponderis. Neque illud adeo mirum, quum calor Aquam facile leviorum reddat. Ad Crystallum fossilem erat Aqua ut 1. ad  $2\frac{1}{2}$ ; ad Marmor vero, ut 1. ad  $2\frac{7}{8}$ . Oportet adeo semper in commemorandis ponderibus, quae respectu mutuo inter se habent, simul adnotare gradum caloris, qui obtinebat eo tempore, quo fiebat exploratio. Quum enim in iisdem corporum generibus expansiones a calore natae sunt inter se ut expansorum pondera, ita tamen, ut fluida interim expandantur plus quam solida; hinc Metalla haec longe minus ab eodem calore expanduntur, quam Aqua. Adeoque nunquam convenient observationes ponderum Aquae ad Aurum, vel ad alia Metalla, quamdiu diversis, caloris respectu, temporibus institutae fuerunt: Quando autem in eodem caloris gradu duae aquarum diversarum species ad Aurum relatae,

pondere differunt, tum semper inventa ponderosior habebit in se dissoluta alia corpora, ponderosiora quam Aqua illa est. Unde etiam tanto magis suspecta semper sunt de aliena indole, quo plus ponderis obtinent. Hinc Medici tales damnant: ut noxias fanitati ob heterogenea permista, & saepe quidem quam maxime damnosa. Aliae autem puteales Aquae leviores inventae sunt quam statuta modo fuit proportio. Illae autem semper tanto sunt habitae adhuc puriores, quin & magis salubres. Nisi id contigerit a Spiritibus admixtis. Hippocrates sane, scribens de Aëre, Aquis, & Locis, §. XVI. appellat ὕδατα ἑφεῖν ἀριστα, καὶ ταχερώτατα. Aquas coctū facillimas, & citissimas. Rursumque §. XVII. τὰ ὄμβρια κερφότατα, γλυκώτατα, καὶ λεπτότατα, καὶ λαμπρότατα, ταῦτα μὲν ἐν ἀρισταῖς ἐστὶ, κατὰ τὸ ἀκρῶν. Pluviales levissimae, dulcissimae, pellucidissimae, optimae quidem sunt in medelam. Herodotus, L. III. c. 125; Ἀιθίοψ ἕτερα μὲν ἑικοσι καὶ ἑκατὸν βιά, τίνες ἦ καὶ ὑπερβάλλουσι καὶ ταῦτα: σίτησις δὲ ἐστὶ κρέατα ἐφθάρ, καὶ πόμα γάλα. ἐστὶ ἐκεῖ ὕδωρ ἀφ' ἧ ἕδρην ἐπιπλεῖ, μήτε ξύλον, μήτε ξύλω ἐλαφρότερα, ἀλλὰ πάντα χορεύει εἰς βύσσον καὶ διὰ τούτο τὸ ὕδωρ μακρόβιοι εἰσι. Aethiops annos quidem viginti & centum vivit, quidam vero & superant hos. Alimentum ipsis est caro cocta & potus Lac. Est ibi Aqua supra quam nihil innatat, nec lignum, neque ligno leviora. Sed omnia descendunt in fundum. & per hanc Aquam longaevi sunt. Ubinam talis Aqua hodie? nusquam sane, & si semel haberi posset, daretur comparandae nostrae Aquae cognitio. Sed neque natura talem hic nobis praebet, neque ars ulla parare potest, ne sollicitissima quidem, & repetita destillatione. Quare credidi olim ista legens, quae pro verissimis habeo, quod ligna in Aethiopiae illa parte quam ponderosissima habeantur, Aquae simul nostrarum respectu

pectu levissimae sint. Equidem novimus, in Asia, Africa, America, maxime in fervidissimis illarum regionum Zonis, ligna nasci, quae ferrum duritie, saxa fere pondere suo, aequent, hinc Sideroxyta dicta. Sane cognita bene sana, & annosa, nostra Buxus; quam solidum praebet, quam ponderosum, lignum? Quid illam memorem Quercus speciem, quam ferream vulgo vocant? Jam Guajacum spectetur optimum: quando vero Americanum, unde incolae parant arma, lignum spectamus; non dubitabimus amplius, quin in illis telluris plagis ponderosissima ligna habeantur, in confirmationem eorum, quae Herodotus narravit. Enimvero hodiernae observationes probant fere omnia magni Viri dicta, quae semidocti, & rerum naturalium ignari, pro falsis habuerant, fictisque. Levissima autem Aqua, quam hodie naturalem, aut arte sinceram, habemus, semper ponderosior est omni vino cognito, omnique cerevisia, fermentatione paratis per Aquam ex Vegetantibus.

Altera Aquae proprietas, quam etiam communem habet caeteris liquoribus, consideratur ejusdem Fluiditas. Quae in hac valde notabilis. Est enimvero tanta haec, ut partes Aquae minimae calore exiguo, & parvo valde motu, recedant a se invicem. Ita quidem, ut Experimenta sedulo instituta docuerint, quanta Aquae pars dato calore, exhalet intra definitum tempus, de superficie cognita, nec ventis agitata. Qua tamen arte imprimis notandum venit, quod Aqua exhalet, caeteris iisdem, tanto plus, quanto magis sincera habetur; tanto minus, quo plus falsis absorbit. Si ergo pura habetur perfecte, lentorem vix habet inter suas partes; unde etiam tractae illius partes non formant spiras tenaces in longum ductas, sed in roridas minutias dissipantur potius.

Aquae  
fluiditas.

Inter

Inter destillandum vero, dum in vasis vitreis mundissimis leni igne tepidus vapor Aquae assurgit, & in capitis vitrei cavos parietes frigidiores impingens colligitur in Aquam rursus, tum decurrens secundum internam hancce superficiem, nunquam format lentescens habendo strias, ut Olea, & Spiritus, sed dissipatas modo partes facit instar dissilientis guttulæ roriferæ. Aqua autem falsa maxima, ob admistum salem, & bitumen, haud ita facile diffociat sua elementa, quam dulcis. Fontes ergo, rivi, fluvii, flumina, lacus, stagna, plus dishalant quam falsum mare. Cujus tamen facilem exhalationem computavit solertissimus Halleyus. Postquam enim Aquæ puræ immiscuit unam quadragesimam salis marini partem, redegit hanc ita ad falsedinem marinae. Quam deinde infudit vasi cylindrico, cujus diameter ad orificium porrigebatur in pollices septem cum  $\frac{1}{2}$ , profunditas ad quatuor ascendebat pollices: hæc Aqua dein calore agitata, qui aestate calidissima in aëre regnat, in loco quieto, ventis carente, intra viginti quatuor horas exhalavit sex Aquæ uncias; adeoque intra viginti quatuor horas exhalat quidem ad crassitiem  $\frac{2}{7}$  pollicis. Dum interim talis Aqua ad sensum eo tempore vix calet, nullo modo ad sensum fumet. Vid. Act. Phil. N. 189. p. 366. Si vero Aqua, in loco clauso, ubi nunquam Sol in hanc Aquam irradiat, neque ullus per locum ventus spirat, toto anni decursu asservatur, tum exhalat ad altitudinem octo pollicum, neque ultra. Vid. Halleyum ibidem. pag. 183. n. 212. Ipse autem expertus sum, ut jam supra retuli, Aquam in vase cylindrico, ventis expositam, brevi omnem motu venti in auras ablatam evanuisse. Posueram id vas sub dio, in area inter erectos parietes, tempestate valde ventoso, vas aeneum, octo pollices altum,

Aqua



Aqua autem non replebat vas, sed haerebat modo in fundo. Solertissimus noster Kruquius observavit copiam pluviae, nivis, grandinis, roris, simul integro anno collecta, ire in altitudinem Aquae assurgentem fere ad triginta pollices, rursusque eandem copiam ex vasis loco umbroso, quieto, sed in aëre aperto, exhalare. Unde liquet calore Solis, ventisque, Aquam affidue avehi, dispergi, mobilem reddi, a stagnatione cohiberi, & ab inspissatione: unde & ventorum necessitas, ususque summus patet. Quod autem ad propositum nostrum facit quam maxime, est, quod hinc didicerimus eam esse elementorum Aquae mobilitatem inter se, quae patitur tam levi causa se totam in minima dividi, resolvique.

Verumtamen omnis haec, & quidem tanta, fluiditas Aquae pendet tota ab Igne, qui certo gradu illi applicatus hanc illi fluiditatem conciliat. Si enim Aqua habetur omnium purissima, haecque ita exponitur aëri, ut ab ejus temperie undique affici queat, tum amittit fluiditatem suam ad gradum trigessimum secundum in nostro Thermoscopio. Quare gradus triginta tres Ignis, seu caloris, sufficiunt ad conservandam fluiditatem Aquae. Et, quamdiu Aqua hocce adhuc gradu calet, tamdiu retinet motum in se. Imo & exhalat, adeoque Ignis hujus copia praesente fluit.

A solo  
Igne  
pendens.

Atqui frigus illud a trigesimo tertio gradu decrevit ad gradum primum naturaliter in hyeme rigidissima Gedani, ut relatam supra fuit in historia Ignis. Calor autem inde ad gradus octuaginta raro naturaliter increfcit. Patet ergo res mirabilis, quod nimirum Aqua intra tertiam partem caloris summi naturalis jam glacies fit, & maneat. Caeteris tantum duabus tertiis Aqua evadat, maneatque. Id sane, nisi invictis ita argumentis probaretur, nunquam creditum fuisset.

Eoque  
fatis  
magno.

Aaaa

Et

Et debuit fuisse gravis in rerum natura causa, quae requirebat necessitatem in rerum natura, ut Aqua modo fieret Aqua in illo caloris gradu, consisteret autem in formam durae glaci, simulac minueretur infra hunc gradum caloris.

Nec au-  
geri ul-  
tra fluor  
potest.

Postquam igitur semel nata est hoc definito caloris gradu prima fluiditas Aquae, haec deinde talis constans permanebit in omni alio caloris excessu. Neque ulli arti haecenus cognitae possibile fuit inventum adaugere ultra hanc semel factam Aquae fluiditatem, utcunque augeatur Ignis. Sed vel Aqua subsistit sub specie sua fluidissima, vel statim est glacies, ignisque adeo non dividere potest ulterius ulla actione sua elementa Aquae, sed tantum haec a mutuo contactu remove; quo facto tantum, tum ilico tam est fluida, quam natura ejusdem permittit. Rem quidem, iterum aliter incredibilem, Maximus Newtonus patefecit celebri Experimento. Namque pendula, quae motus suos peragebant oscillantes in Aqua fluente frigidissima, & fervidissima, resistantias demonstraverunt utroque casu aequales. In Optic. p. 312.

Id tamen intelligi tantum debet ratione sensuum nostrorum, quatenus scilicet illi capaces sunt assequi mutationes, quae in corporibus contingunt. Tum etiam in hisce spectatur sola tantum lubricitas partium Aquae, qua definito tantum nisu in se mutuo agant, quem putamus adeo exiguum, ut igne non minuatur, quoad sensus nostros. Aliter enim novimus Aquam a gradu trigesimo tertio caloris usque ad ducentimum & duodecimum semper fieri leviolem, rariorem, hacque de causa minus resistantem motui ejusdem corporis, ejusdem, ut prius, ponderis. Hanc enim raritatem Aquae auctam definivimus supra in Historia Ignis. Si ergo  
illa

illa erit ebulliens  $\frac{1}{2}$  plus spatii occupet. Quam parva erit ad sensum penduli differentia? sed & in Aqua ebulliente corpus penduli quoque rarefcens simul efficit, ut exile discrimen adhuc evadat minus notabile sensibus. Aliter quippe notum est resistentias motuum in corporibus per fluida quaedam actis pendere a massa corporea, quae in illis fluidis habetur, quaeque pondere inprimis horum optime solet exponi. Secundo resistentia haec nascitur a vi, qua partes fluidi quiescentes concrefcunt inter se. Cera enim, fluida facta calore, ubi frigore iterum consistit, immeabilis redditur, nec motum per se admittit. Olea multa pressa, frigore coeunt, ipsaque Aqua suo frigore gelascens non est amplius penetrari patiens. Tertio autem supputatur resistentiae illius momentum a magnitudine, vel tenuitate illarum partium, quarum aggregato ipsa fluida fiunt, & in quos ultimo denique resoluntur.

Si ultra consideramus illa ultima elementa, quae Aquam constituunt, deprehendimus haec, seorsum, singulatim expensa, valde exigua esse. Ita quidem, ut nullo modo haecenus vera harum parvitas, comparata ad assumptam aliquam mensuram, innotescere potuerit. Una enim harum particularum solitaria nulli sensui apparet, nullis adjumentis in cognitionem venit, neque etiam concrefcendo cum aliis suam molem manifestat.

Sane, instituta comparatione cum aëriis veris, elasticis, invenitur iis Aqua longe penetrabilior, & aptior valde, quae se insinuet in minutiores meatus, quam quibus aër admitti queat: ut jam supra in Historia Aëris visum fuit. Nonne sponte transsudat Aqua per invisibilia lignorum spiramenta, & intervalla, quae nihil prorsus aëris elastici unquam transmittunt?

Elementa  
ta Aquae  
exilia.

Forte  
minora  
Aëris.

runt? per coria etiam transmeat Aqua in apparatu Machinae Pneumaticae Boyleanae, ubi aëri interclusa omnis via est. Attamen fateri debeo, inde non demonstrari veram parvitem massae corporeae, quae in unaquaque tali particula adest: quia tantum comparatio hic aestimatur penetrabilitatis folius. Atqui haec sane a figura massulae plus pendet, quam a vera quantitate molis corporeae. Quae cautela si observatur minus in hac re, falli poterimus assiduo, dum argumentamur a penetrabilitate ad veram magnitudinem in ultimis elementis. Unde neque juvat ad haec ponderum scientia: falso enim colligimus ex his certa de illorum magnitudine. Unum esto Auri granum, coactum in sphaeram perfectam, particulam dabit per intervalla exigua transituram. Postquam vero in bracteam tenuissimam extensa in se convolvitur, ut quasi complicata lacinia sit, quam difficulter sic per magnos quoque hiatus transibit? Causa tandem, quae facit, ut dubitem cum ratione, an quidem unum elementum aërium proprium, solitarium existens, sit revera minus quoad molem corpoream, quam unum elementum Aquae sic spectatum, haec est: quoniam elementa Aëria locari queunt in intervallis, quae relinquuntur inter contigua elementa Aquae, neque interim efficiunt, ut Aqua inde fiat per pondera condensabilis. Quod jam prius, in Historia Aëris superius tradita, demonstratum fuisse, meministis.

Certe  
magis  
penetra-  
bilia  
caeteris.

Interim, licet elementorum Aquae exilitatem ad mensuram nequeamus definire, attamen vere novimus nullum dari fluidum, cujus partes sint penetrabiliores Aqua. Liceat mihi seponere Ignem, qui cuncta penetrat corpora. Atque virtutem magneticam, si forte hanc instar liquoris agere etiam putaveritis in magnetes, & ferrum. Lucem denique,

fi

si statuendum hanc ab igne ipso differre, atque naturam interrim liquorum referre. Tum rogabo Physicos, velint exhibere ullum liquorem, qui per meatus transit Aquae impervius, si caetera manent paria. Etenim novi quidem, olea quandoque diffluere per dolia lignea, in quibus coërcetur Aqua. Verum tunc oleum oleum solvit & refinas, sicque ambo soluta diffluunt. Ubi Aqua resinosa oleorum non solvens, intra talia vasa retinebatur. Prorsus, ut videmus, Aquam non transire per chartam oleo undique imbutam, per quam oleum facile destillat. Inde quoque contigit, ut sacchari in syrupum versi spissior liquor transit quandoque per cados ligneos, qui Aquam retinent: est enim saccharum Aqua dilutum lixivium, quod virtute saponis solvit tenacia in lignis, quibus Aqua arctatur. Hinc salina quoque lixivium, inprimis vero de alcalinis fixis, ligneis vasis vix detineri queunt, in quibus aqua pura, sine transfudatione quiescens, asservatur. Itaque hactenus Aqua nobis inter veros liquores cognoscitur omnium penetrabilissima, omnium fluidissima.

Metalla quidem omnia, in tenues licet laminas contusa, & extensa, inde formata in vasa, Aquam non transmittunt per suos poros; omnes gemmae eam excludunt tam pretiosae, quam viliores; filices cognitae etiam non transmittunt aquosum laticem; ita & lapides duri a natura formati, saxa quoque dura, & ponderosa, penetrationi ejus resistunt penitus, sulphura eam continent impervia; vitra etiam omnia hactenus nota, sive de alcali & filice, sive de metallis, conflata fuerint, modo unita fuerint, rimisque careant. Ligna quaedam densa, dura, ponderosa, resinosa, transitui Aquae prorsus resistunt; laxa, mollia, levia, aquosa, salina, ligna, imparia sunt coërcendae Aquae, sed hanc patiuntur

Tamen per multa transire nequeunt.

diffluere; ita quoque pumicosa, porosa, spongiosa, saxa, vasa nostra figulina de argilla excocta, lateres cocti, caementa vulgaria de calce & arena; porcellana vasa, & caementa de lapide rophaeo exsiccatione vitrescentia, Aquam quoque tenent. Vitrum vero, nec mutatum ab Aqua, neque illam mutans, optima illi servandae vasa praebet. Clavius certe Mathematicus Aquam infudit ampullae vitreae Chemicæ, ejus dein colli longi orificium obfigillavit Hermetice; notavit adamante notam, ad quam tum adscendebat. Dein ampullam suspendit, quae in musaeo Kircheriano Romae, octuaginta annos post, aequae plena erat, & forte jam centum & viginti annorum decursu eadem remansit.

Licet  
acta ca-  
lore.

Si Aqua, in vase per calorem non fusili, nec patulo, contenta, ob solam parvitatem pororum, per id transmitti nequeat frigida. Tum eadem igne agitata per illud vas quoque non transibit. Id quippe nos docent omnes nostrae destillationes Chemicæ in vasis factae idoneis; id memoratum modo Experimentum Christophori Clavii demonstrat clarissime; id docet Papini coctrix ad emollienda ossa machina, docet aeolipila ingens, igni injecta, postquam Aqua plena fuit, quae furibundo impetu Aquae vapores agitados coercet, & tantum ore aperto transmittit. Scio, magnos in Chemia Artifices aliter censuisse, & putasse, Aquam calore fieri in elementis suis ultimis magis attenuatam, ita quidem, ut tandem per ipsam vitrorum substantiam subtilitate acquisita transpiraret post destillationes saepe repetitas. Vid. Stahlum Celeberrimum in fund. Chem. dogm. & Exp. p. 38. §. 7. Sed Ille id aliorum fide citat. Et ingens est difficultas ita conglutinandi commissorum vasorum communicantia extrema inter se, ut ne quid per caementa haec transfugiat. Joachimus  
autem

autem Becherus, Aquam repetitis saepe destillationibus Chemicis tandem ad mirabilem corrodingi facultatem reduci posse, palam asseruit. Vid. Stahl. 18. p. 120. §. 6. sane in Experimentis adeo crebris, haud memini unquam hujus penetrabilitatis, & acrimoniae, signa apparuisse. Certe multis saepe convictus fui, nihil difficilius in arte Chemica, quam in repetitis saepe destillationibus, quae in officinis Chemicis, vaporum plenis, & calore aestuantibus, instituuntur, cavere, ne quid pereat, ne quid se immisceat.

Quin & compertum fuit Aquam, vase firmo contentam, dum non transsudabat, postea autem ingenti molimine, & pondere, pressam, non potuisse adigi per meatus vasis, sed ibidem inclusam, integramque perstitisse. Cogitate, quanta pressio sit in olla Papini, dum in illa coctio fit. Attamen ne granum Aquae intra hanc adeo compressae transit. Idem quondam exploratum fuit in machina Hydraulica, in icone appicta ABCD. Cylindro constabat cavo AB, qui ex aere confectus erat, per gluten metallicum consolidato, eratque undique firmiter clausus. Tantum patens ad B foramine patulo in tubum BC, eadem illi solidatura annexum, cavum; qui dein ad C in angulo recto adscendebat in altum per sex pedes ad D. ut ita commercium esset inter cavum AB & continuatam cavitatem tubi ad illum annexi ABCD. eratque ad A siphunculus E paulo altior plano AF supremi operculi in cylindro AB, per quem posset dimitti, vel retineri, liquor ex vase AB. postquam tum Aqua per D infusa, aperto siphunculo E, repleverat integre vas AB, siphunculo tum E clauso, infundebatur Aqua per tubum DC, quae lege Hydraulica premebat Aquam in AB tam valide, ut vas hoc sic distenderetur, ut lamina cuprea AF extrorsum pelleretur, elevareturque.

Vel  
pressur.

turque, licet pondus magnum ei impositum esset. Tamen ne gutta Aquae, transsudabat. Quando autem Aqua jam infundebatur ad D fere usque, pressu ingenti solvebatur solidatura, & Aqua per rimas factas diffluebat. Ex quibus cunctis liquet, Aquam maxima vi pressam non premi posse per meatus, quos non transit sponte sua propria tenuitate.

Obstare quidem videbitur huic asserto speciosum Experimentum, quod Academici Florentini narrant in sua historia Experimentalis, pag. 203. 204. Dum scilicet globum cavum metallicum impletum accurate Aqua communi; deinde vero sollicitissime obturatum intra forte praelum compresserunt quam maxime, viderunt autem hac ratione Aquam, validissime pressam, instar sudoris transivisse per poros metalli. Enim vero sphaera, omnium corporum isoperimetrorum capacissima, non potest supra Aquam non compressilem mutari in aliam figuram vi praeli, quum partes cohaerentes metallicae a se mutuo recedentes reddantur tenuiores; dumque simul Aqua, adeo compressa, perterebrat quasi attenuatae lamellae meatus, fieri potest, ut adeo distrahantur supra Aquam nulla vi condensandam, adeoque resistentiae infinitae, laminae metallicae elasticae, ut prematur Aqua per dilatatos metalli poros. Quando autem cessat pressio, vi propria contractili, iterum possunt se contrahere, porosque claudere prius factos.

Solo  
frigore  
fiunt  
tenuio-  
ra.

Cognoscimus igitur, elementa Aquae a nulla omnino causa augeri posse, dum solitaria sunt, quam a solo tantum igne, qui potestatem hanc universalem habere videtur in omnia. Et elementa haec diminui non posse, nisi a sola absentia ignis, sive a solo sic dicto frigore, seu, quod rursus idem erit, a sua propria natura, sibi relicta, & ab igne separata, vel  
libe-



liberata. Atque non procedit haec imminutio sensibilis in elementis Aquae, quatenus Aquam faciunt, nisi usque ad triginta duos caloris gradus: tum enim Aqua non est Aqua amplius, sed glacies; & illa contractio elementorum Aquae, quae in glacie ultra contingit, observari nequit, quia Aër, per arctiorem adunationem elementorum contractorum expulsus, incipit formare bullas elasticas, quae tum potestatem elasticam nactae glaciem plus dilatant, quam a frigore imminuitur. Attamen inde intelligimus paradoxon, quod Caementarii se observare asserunt; Aquam scilicet, quo frigidior erit, eo semper acrius penetrare per muros, calefactam vero minus. Constitit supra, ubi de virtute dilatante Ignis agebamus, Aquam magis condensari frigore, quam lapides, unde pori lapidum minus arctantur ab eodem frigore, quam Elementum Aquae: adeoque fieri potest, ut Aqua ad summum frige facta transire queat per meatum, per quem calefacta transire non poterat.

Si haec ita, ut fit, constanter observantur, concludemus ergo, Ignem omni sua vi, utcunque applicata ac continuata, ad Aquam, nunquam posse elementa nata Aquae in minores partes dividere, sed tantum omni vi sua valere easdem in majorem molem extendere, atque dein valide agitare inter se. Tumque terminatam esse omnem potestatem Ignis in Aquam. Namque pluviam in specula Astronomica Academiae nostrae captam, tempestate tranquilla, in vasis purissimis, leni Igne destillavi, per annos bene clausam servavi, deprehendi eandem semper, neque ulla unquam nota diversam fuisse; sive Hydrostatice, sive Chemice, exploraretur.

Quum vero Ignis 33 graduum Aquam solvat, ut fluida sit; cognoscimus igitur, quod partes Aquae moveantur semper,

Non at-  
tenuan-  
da Igne.

Sed sem-  
per mo-  
ta.

Bbbb

dum

dum Aqua est, ab hoc igne: nam est ignis hic, qui glaciem facit Aquam esse, plus quam una integra tertia pars caloris, qui maximus naturalis est; ideoque tam magnus ignis, qui hanc glaciem duram fundere valet, necessario quoque ejusdem partes debet movere. Unde Aquae quiescentis elementa agitari creduntur motu assiduo. Ipsa quoque solutio salium, quam Aqua quieta peragit, demonstrat elementa illius moveri inter, licet solutio haec attractioni potius partium inter se, quam propulsui, tribuenda videatur: attamen solutio in tota massa vix futura videtur, nisi intestino motu, de loco in locum continenter agitata elementa, successive ita se applicarent ad solvendum salem. Verum & microscopia tandem quoque detegunt in Aqua motum agitarum partium. Quin etiam raro Aqua quiescit in vase, quum omnia fere tremulo concutiantur motu, quae Aquam sustinent.

Et immutabilia.

Nonne hinc ultima elementa Aquae prorsus immutabilia sunt? sane videntur adeo constantia, adeo firma, in sua semel nata figura, ut hanc nulla artis cognitae, nulla potentia naturae ipsius, aliam nascisci queant. Eritque hoc verum, siue eadem singulatim spectaveris, siue in unam adunata molem consideres. Quum enim ab omni operatione semper redeat talis, qualis fuit primo adhibita; nunquam densior, rariorve, gravior nunquam aut levior, nunquam crassior aut subtilior, docet ita moles suas, figurasque, mansisse easdem: si enim figuras suas per omnem illam vim agendi mutasset, tum necessario contactus etiam elementorum mutati forent; inde ergo & interstitia inter contigua elementa mutata forent in suis spatiis; unde semper in densitate & pondere foret quoque diversitas. Fac, elementa haec esse sphaerica, figuras autem pressu mutatas abire in cubos,  
jam

jam sane intervalla inter sphaerica elementa maxima facerent levitatem & raritatem summam, quae intercapedines in cubis nullae ibidem densitatem pondusque facerent maximum. Atqui nihil horum observatur. Certe in aeoli pila, igni exposita summo, Aqua per violentiam ignis, vasis resistantiam, emissarii angustiam, mirifice agitur, dividitur, rarefcit; sed tamen exceptus vase vapor, eandem semper restituit Aquam.

Quare elementa haec neququam licet habere pro anguillulis flexilibus, repentibus sinuosos per flexus, ut subtilissimus Cartesius, & Nobilissimus Stairius, statuerunt. Imo videntur extremae Aquarum partes esse quam rigidissimae, prorsumque inflexiles, & adamantinae duritiei. An ergo sunt sphaerulae aequaliter perfectae, solidae? satis id probabile. Si autem tum aër etiam, forma globi in intervallis interceptus, haereret, foret spatium Aquae, ad spatium aëris, ut 100 ad 7. fere ut 14 ad 1. ex supputatione ingeniosi Kruquii.

● Rursum elementa ipsa Aquae nulla vi compressilia esse, variis equidem, & quam evidentissimis, Experimentis evictum est in enarratis Experimentis Academiae Cimentinae. 2 pag. 197 ad 207 usque. Hamelius quoque recitat, sphaeram auream, Aqua perfecte plenam, comprimi non potuisse. Quod autem sphaera de plumbo confecta, Aqua repleta, malleo comprimi potuerit, narrat Colbertus, Physic. Generalis parte 1. p. 4. Globum autem stanneum, Aqua plenum, dein compressum valide, per foramen inflictum, Aquam eiecisse exfilientem, Verulamius asseruit. Boyleus autem ad trium pedum longitudinem Aquam profluisse, dicit. Experimento 20. & Stairius idem pag. 396. affirmat. Quae ultima videntur destruere Florentinorum sententiam. Verumtamen

Neque  
flexilia.

Nec  
compressilia.

consideranda hic omnino duo sunt. Primo enim aër facile in istis vasorum repletionibus se insinuare, atque dein inter parietes vasorum, & superficiem liquidi contenti latens se abscondere potest; qui dein compressus, data porta effluet, quamdiu aër ille se non expandit ad aequilibrium cum Atmosphaera. Secundo etiam partes metallicaë, vi distractaë, ut prius jam monui, supra Aquam conantes se contrahere, adeoque facto quam minimo foramine, qua data via expriment Aquam: unde tum patebit, non demonstrari per haec Aquae compressilitatem, neque etiam vim restituentem se; quam experientia Florentinorum prorsus abstulit. Mirabile igitur habetur, Aquam a differentia ponderis Atmosphaerae nihil omnium pati respectu compressionis, & inde natae densitatis, quomodocunque haecce diversitas variet. Unde igitur mirum institutum AUCTORIS naturae, dum unum elementum fere infinite elasticum condidit, aëra nimirum, alterum vero nihil quidquam elastici habens, scilicet Aquam. Interim in omnibus hisce Experimentis capiendis heu quanta opus cautela est! si enim quam minimum aëris communis, praeter eum, qui intra ipsam Aquam haeret, intercipitur, manetque inter cavam vasis, & convexam Aquae contentaë, superficiem. Ille autem adeo facile hic admitti potest, ut docent bullaë aëriae ad superficiem politam corporum solidorum Aquae immerforum actaë. Quamvis autem hae quam minimae sint, tamen pressu adunatae satis notabilem ibi aëris copiam formare queunt; qui dein compressus magni momenti expansionem facere solet, itaque fallere, ac si affectus ille nasceretur ab ipso aëre. Deinde etiam cavendum est sedulo, ne calor minuatur, augeaturve, toto illo tempore, quo Experimenta haec instituuntur: quum enim satis conspicua sit  
 Aquae

Aquae ad calorem extensio, contractio ad frigus; & hinc quoque irreperere posset fallacia. Tertio iterum semper circa haec commemorandum erit, quod aër ille, qui in interstitiis elementorum Aquae contiguorum inter se haeret, ibidem non fit elasticus, nisi in certo caloris gradu expansus inde exire cogatur vi hydrostatica, tum autem unitus similibus elasticus simul evadat, ut etiam quando in vacuo Boyleano inde absolute exit. Enimvero ille, qui prius distributas per Aquam vires, elasticas non prodebat, jam separatus neque tam subito resorptus in Aquam, unde exiverat, vires elasticas veras exercebit. Quare, nisi omnia haec sollicitè semper cogitentur simul, tam facilis error in his Experimentis admitti poterit. Semper igitur caute explorandum, an bulla quaedam animadverti usquam in hisce vasis possit?

Ordo jubet, consideremus quartam Aquae proprietatem, illa vero summa habetur ejusdem Simplicitas. Si enim sincera haec vere, elementalìs dicta, fuerit, adeo tunc nullam in suis partibus diversitatem ostendit, ubique ut exquisitè eadem inveniatur: imo vero ex praecedentibus quoque suis in partibus immutabilis, quoad molem, figuram, densitatem, pondus, caeteras notas. Atque hanc quidem Aquae simplicitatem ubique eandem contemplati Alchemistae in hanc venerunt sententiam, ut putarent, omnia corpora, imprimis simplicia, ex Aqua sola, ut materie, orta fuisse, ope seminalis facultatis in semine, & igne excitante. Hinc Paracelsus Archidox. x. c. 3. verum elementum est Aqua, seu mare, vera mater omnium metallorum. Helmontius ulterius doctrinam hanc toto suo opere promovet, inculcatque. Atque hinc etiam statuerunt omnia iterum corpora, per solvens universale penitus, & radicitus, resoluta, tandem in elementalem, homo-

Aqua  
simplissi-  
ma.

neam, Aquam reduci, omni sua singulari, & feminali, potestate deleta. vid. Helmontium ubique. Videtur autem magis traditioni accepta, atque disputationi rationis, haec sententia, quam quidem Experimentis unquam ita revelatis, ut quis de iis judicare libere, & prudenter, queat. Postquam enim Auctorum antiquissimus omnium Moses tradiderat, in primo creationis rerum tempore Spiritum DEI incubantem aquis pregnantis virtute imbuisse corpora, vetustissima Phoenicum sapientia Aquam statuit principium corporum; Inde & Aegyptiis eadem doctrina placuit. Quam Thales Milesius ab iis Graeciae intulit. Unde & ad Chemicos dimanavit. Duo hinc simplicissima tantum agnovere Helmontiani, Aquam scilicet rite defoecatam ab omni foecce, ab omni heterogeneo, & Argentum Vivum penitus liberatum ab omni alieno, & a labe adhaerentis sulphuris originalis. In quibus simplicitas major foret, quam in ipso Auro. Ipsum autem Mercurium quidam asseruerunt esse profapiam Aquae, ex illa ortum, in eam iterum ultimo resolubilem. Hinc Aquam nutrimentum habuerunt catholicum, unde alerentur omnia; quam ipsam ars nulla mutare ulterius posset, sed sola creatorum feminum innata facultas.

Et lenissima.

Quintam in Aqua proprietatem appellamus Lenitatem ejusdem. Quae adeo in illa mitis habetur, ut Aqua, reducta ad calorem, qui in corporis humani vegeta obtinet vita, & dein applicata iis partibus hominis, in quibus sensus locatus est acerrimus, non tantum non inprimat doloris perceptionem, imo vero ne quidem sensum in iis producat alium, nisi qui ab humoribus naturalibus & sanis hominum organis inprimitur. Si enim membranae oculi corneae applicatur, qua vix alia quaedam pars accuratius acria per enatum doloris, aut

aut molestiae, aculeum, distinguit, nullam ne quidem molestiae insuetae notam exhibet. In narium membrana, nudatis fere nervis contexta, nihil prorsus ingrati profert, neque vel ullius novi odoris sensum excitat. Quin imo ad nervos phlegmone tenfos, & tam acerbe levissima de re dolentes, si molliter apponitur, nihil quidquam tormenti exhibet. In exulceratis, crudis, quemcunque, vel levissimae rei attactum mollissimum refugientibus, partibus irritat nihil praesens calida Aqua. Caetera quid dicam? cancri exulcerati nervos nudatos, & semiambesos, calida fove, mitificabis doloris acerbiter, non augebis; ubi interim alia quaecunque imposita dolorem exacerbant. Non exhibet odorem narium, non saporem linguae, nullum oculis colorem, nihil sensibilis nervis. In humoribus nostris pars habetur mitissima omnium, si comparatur cum omnibus aliis, ne oleo quidem nostro excepto, cujus vel blandissimi solus tamen lentor insueti quid, & submolesti, nervis applicat. Inter elementa vero, quae ars de humoribus iterum elicit, Aqua sola lenissima, pura si fuerit, ubique cognoscitur. Denique eximiam ostendit blanditiem suam, dum omnia acria corpori humano dilutione, quae est sui liberalis permistio, privat ingenua ad laedendum acrimonia sic, ut pluri Aqua diluta prorsus mitescant. Drachma sane liquoris de Chalcantio extrema ignis vi expressi, Oleum Vitrioli purissimum artifices vocant, si bibitur homini, cui vacuus tum ventriculus, rodens erit, fauces, gulam, & ventriculum exurens venenum, at diluatur haec exacte Aquae libris sex, nihil ultra nocebit, si tota bibitur. Eadem fere & in caeteris ratio obtinet.

Respectu igitur utriusque hujus virtutis, Aqua calida habetur inter Anodyna, & Paregorica medica, princeps; com-

Hinc  
Anody-  
na,

men-

mendata ideo ab Hippocrate pro placidissimo ad dolorum acerrimos fomento.

Solven-  
di vis in  
Aqua.

Sextam iterum Aquae proprietatem vocabimus vim solvendi, quam habet, per quam definita quaedam corpora ita dissolvere valet, ut eadem, in Aqua solvente diluta, converti queant in liquorem fluidum, in quo tum solutum illud corpus ita aequabiliter distributum sit, ut in omni Aquae solventis parte proportionalis pars adsit corporis soluti. Videtur autem speculatio haec, ut satis magni momenti, ita & commodissime intelligenda, si prius examinamus ordine illa corpora, in quae Aqua ita agere possit, ut modo descripsi. Talia igitur corpora sunt.

Primo  
fales  
fossiles  
simplices.

Primo omnes veri Sales dicti fossiles, simplices, sive forma substiterint liquida, sive fuerint solidi. Igitur sal gemmae, fontium, maris, borax, nitrum, ammoniacus sal, alcalinus sal acidularum medicatarum, ut a Clarissimo Hofmanno vere explicatus habetur. Tum & fales acidi fossiles, qui tamen raro forma solida reperiuntur, sed fere semper specie liquoris reperti, referuntur ad acidum sulphuris, qui oleum, seu spiritus per campanam audit. Ad acidum aluminis vi summa ignis expressum, aluminis oleum vocant. Ad simile acidum de Chalcantuo violentia ignis extrema coactum in spiritum, vel Oleum Vitrioli dictum. Quae quidem tres acidorum species, rite defocatae, atque ad supremam reductae sinceritatem, nihil fere differre videntur. Difficillime sane privari queunt ab omni Aqua, sique illa fuerint penitus orbata haec acida, tum ex aere ilico rursus in se aquam alliciunt, aequae rapide, quam alcalia fixa summo igne exsiccata. Quando tamen arte ab iis Aqua separatur quam accuratissime, tum in frigore acida haec ipsa forma crystalli solidae ali-



aliquamdiu possunt haberi. Sed delinescunt, simulac humido aëris attracto diffluunt, aut & ubi calor paulo modo major iis applicatur: tum enim, instar glaciei a superveniente calore resolvuntur in formam fluidam. Saltem inde scitur, ipsos sales acidos, Aqua orbos, nec actos igne, formam solidam adipisci posse, sed difficulter retinere. Caeteri Sales acidi fossiles, simplices, sunt acidi Spiritus Nitri, & Salis Marini. Qui fluidi semper: quia non potest Aqua ab iis separari; sunt enim tam volatiles, ut gradu ignis requisito ad Aquam ab iis separandam, illi ipsi volatiles simul avolent. Omnes igitur hi memorati Sales Fossiles possunt in Aqua dissolvi lege statim dicta.

In solutione tamen, quae hic contingit, notabilis obtinet Modo  
diverso. diversitas, eaque multiplex. Primo enim sales acidi, qui forma liquidi fere semper existunt, adeoque jam adeo diluti habentur in copia Aquae adscita, ut fluant jam in certo caloris gradu, possunt semper dissolvi in copia Aquae quacunque, utcunque eadem parvula fuerit. Si enim acceperit quis Olei Vitrioli fortissimi libram integram, illique admiscuerit unicam modo Aquae drachmam, accurate ita confundet elementa prioris Olei Vitrioli, ut in hac una Aquae drachma totum illud Oleum Vitrioli quam perfectissime sit dissolutum. Potestque hoc exemplum applicari omnibus omnino salibus acidis hucusque cognitis. Verum reliqui sales fossiles, qui forma corporis solidi se habent, non patiuntur se dissolvi, nisi in certa quadam quantitate Aquae affusa: si autem parrior accesserit copia, quam est ea, quae huc requiritur, tum pars tantum illa salis ficci in hac Aqua dissolvetur, quae in ea Aquae portione potest fluere, reliqua autem pars manebit in sua pristina salis forma non dissoluta. Interim tamen,

Cccc post.

postquam sales illi solidi semel sunt dissoluti integre in debita Aquae copia; tum poterit iterum sal hic, ita solutus, ulterius dissolvi, vel dilui, in quacunque, vel minima, Aquae copia. Sumatur uncia salis Gemmae ficci, solvatur in tribus Aquae unciis, habes lixivium simplex, cui si unus scrupulus Aquae accurate admiscebitur, in eo totum hocce lixivium, aequabiliter, & perfecte, dissolvetur. Estque sane memorabilis valde haec proprietas: quia finem non habet, semper vero solutus semel sal fossilis in Aqua, dein in minima vel maxima Aquae copia ulterius aequabiliter dissolvitur ita, ut in qualibet parte Aquae dissolventis semper sit pars proportionalis salis dissoluti. Secundo observatur in potentia dissolvendi, quam Aqua habet, haec lex, ut, quae Aqua affusa solvendo sali plus concutitur cum eo, moveturque, eo semper solutio citius absolvatur, imo, & eo plus solvetur de illo sale; contra vero, quo magis quiescit, eo semper minus prompte, eo minor quoque copia dissolvitur. Tertio Aqua calefacta longe citius peragit hanc solutionem, quam frigida; sed & semper calida longe plus solvit, plus solutum retinet. Hinc Aqua calefacta ad gradus 32 omnium lentissime, omnium minimam quantitatem salis dissolvit; verum illa, quae 212 gradus caloris obtinens ebullit, ocyssime solvit, & plurimum soluti tenet. Atque ea quidem proportionaliter ad frigus & calorem contingunt. Si enim ebulliens igne Aqua jam dissolverit liquefactum salem tanta copia, quanta in ebulliente Aqua solvi, & teneri soluta, potest, tumque ab igne amota incipit refrigerare, omni momento temporis, prout magis frigescit, magisque, praecipitabit salem in fundum, donec ad gradum trigesimum secundum decrescens, jam ingentem quantitatem salis in forma solida excusserit. si vero  
jam

jam acriori adhuc sub frigore falsa haec Aqua congelascere incipit, eo semper iterum plus excutiet ipsum sale, qui tandem in acutissimo gelu omnis fere expellitur, &, quamdiu ingens hoc frigus perdurat, non solutus ad glaciem haeret. Sed rursus Aqua prius falsa, quae acerrimo sub frigore sale expulerat, qui tamen in glacie adest, longe citius regelascet appositione salis, quam similis Aqua sincera, in eodem gelu. Ut enim sal, Aquae immistus, congelationem Aquae impedit longe ultra terminum, ad quem Aqua pura jam fuisset congelata; ita rursus, exquisite ad eundem gradum temperiei, sal adpersus glaciæ, facit hanc in Aquam regelascere; quae absque hoc sale, aliter requisivisset adhuc multos caloris gradus, priusquam potuisset in Aquam resolvi. Quae mira proprietas docet, sales habere vim partes Aquae cohibendi ab associatione sua in concretionem glaciæ, idque applicatu, & interpositu suarum partium. Hinc Aqua Maris longe lentius concrefcit in glaciem, requiritque gradum frigoris longe majorem. Quarto; quum salis, primo soluti in Aqua, concretio iterum facta, crystallisatio vocetur: vel hinc jam apparet, hancce fieri 1. inopia Aquae requisitæ ad dissolvendum. 2. quiete liquoris, in quo sal solutus haeret. 3. frigore. Haec enim tria sunt adjumenta, quibus crystallisatio peragitur. Quinto etiam experimur vim solvendi in Aqua operari multo citius in uno sale, quam in altero: ut ita sal Gemmae celerius, quam Borax, dissolvitur in eadem Aqua. Sed etiam eadem Aqua plus dissolutura est de uno sale, quam de alio: ut ejusdem Aquae copia eadem omnino plus dissolvit de sale Gemmae, quam de Borace. Sexto tandem, & haec quoque lex notatur semper in salium per Aquam solutione; quod Aqua, postquam dissolvit tantam copiam de sale

quodam, quantam ullo modo potest, ita, ut, si quid ultra salis illius huic lixivio injeceris, illud insolutum in fundo maneat, tamen dissolvere adhuc multum possit de alio sale jam demum injecto, neque tamen prior dissolutus sal ideo de Aqua dissolvente perturbetur. Saturetur Aqua definiti caloris tanta copia salis Gemmae, ut amplius de eo dissolvat nihil, injecta tum huic Nitri modica portio adhuc in hac Aqua dissolvetur, & interim sal Gemmae, ut prior, dissolutus penitus erit in illa Aqua, & manebit. Postquam vero de ambobus his iterum debitam resolvit copiam, jam iterum de alio sale aliquam copiam dissolvit. Quae sane res, rite perpen-  
sa, Chemicis, & Phycis, oportunitatem praestat speculandi ulterius, quam usque contigit, naturam dissolutionis, quam Aqua in sales hosce exercet.

Dein &  
Fossiles  
compo-  
sitos.

Secundo, Aqua pura solvit illos sales, qui solent vocari Metallici, vel Terrestris. Talia censemus ex Metallis, per acidis sales arrosis, natas dictas crystallos, aut Vitriola. Sive acida haec fossilia fuerint, ut in chalcantio, & alumine, sive vegetantium, ut aerugo. Patet autem Chemicis Experimentis, omnia haec dicta Vitriola fieri acido solvente, Aqua simul semper acidum diluente, & metallo arroso, certa lege, & proportione, hic unitis simul in unam glebam. Dum vero corpora haec omnia ita in Aqua dissolvuntur, leges fere in his obtinent eadem, sex modo memoratae.

Tertio  
& Ani-  
malium  
& Vege-  
tantium.

Tertio denique Aqua potestatem possidet dissolvendi sales Animalium, & Vegetantium. Sive illi fuerint nativi, sive arte confecti. Acidi, austeri, falsi, alcalini, compositi, ammoniaci, fixi, volatiles, semifixi, simplices, & oleo & sale coeuntibus orti, fermentatione, putrefactione, combu-  
stio.

stione, parati. Omnes parent Aquae. Atqui iterum tamen juxta illas diversitates, quae modo commemoratae fuerunt. Inter omnes autem in his salium species dictas, Tartarus difficillime solvitur.

Juvat jam omnia modo dicta exhibere oculis vestris per vera rerum Experimenta coram exhibita. 1. In hac phiala habeo Aquae purae unciam, cui instillo olei optimi Vitrioli guttas quatuor. Conquassando misceo, liquor statim nascitur aequabiliter acidus per totam molem. 2. accipio, ut videtis, olei Vitrioli optimi unciam unam, huic instillo Aquae purae guttas quatuor, concutiendo misceo, fit liquor aequabiliter acidus. Unde patet, acidos sales, pariori, plurive, Aquae immistos, aequabilissime per hanc dividi, & intime permisceri posse. 3. In uncia Aquae misceo semiunciam salis Marini sicci, solvitur pro parte, alia pars in fundo manet non dissoluta. 4. Ad muriam fortissimam salis marini admisceo Aquae purae quamlibet quantitatem, solvuntur quam aequabilissime. 5. Si idem cum Nitro, sale Gemmae, Borace, sale Ammoniaco, sale Tartari, sale sicco Alcalino, volatili, sale Ammoniaco, instituitur, denique etiam cum alumine, & Vitriolo, effectus semper idem omnino erit, ut in tertio & quarto: quae omnia jam oculis exhibui. Ergo Sales hi, ut solvantur penitus, requirunt semper certam, & definitam Aquae copiam. Et Aqua haud valet dissolvere sales solidos, nisi quoad limitatam modo horum copiam: omnia vero salia, quae ad Experimenta haec adhibui, prius accurate exsiccata, & in pollinem subtilissimum reducta fuerunt. Si autem fieri posset per artem, ut acidi sales, omni Aqua intermixta perfecte orbati, haberentur penitus sinceri; tum foret omnino credibile, quod partes horum unitae simul, in forma jam solida

Id Experimenta monstrant.

consistentes, etiam requirerent quantitatem determinatam Aquae, in caloris definito gradu, ut formam fluidi reinduerent: nam Oleum Vitrioli meracissimum, frigore hyberno in crystallosolidas coactum, exigit portionem certam Aquae, ut queat prohiberi ab hoc coagulo; neque enim oleum illud, Aqua dilutum, hyeme sic concrefcit, sed tantum illud, quod omnium purissimum est. Neque, absque ingenti hoc frigore concurrente, facile datur exemplum exhibendi salis puri acidi in specie consistente. Hincque putatur vulgo, quod acida semper queant dilui copia Aquae quam minima, quod tamen caute intelligendum est juxta modo dicta. Atque haec quidem sufficiant ad demonstrandas primas propositiones.

Portio  
Aquae  
requisita  
ad sales  
diluen-  
dos.

Nunc Aquae stillatitiae purissimae unciis tribus affundo salis Marini unciam & drachmam; si quiescunt simul, tarde solvitur tamen sal tandem omnis. Si vero valide conquassantur simul, tum cito integre solvuntur. Iterum Aquae tali eundem salem admiscens in duobus vasis, unum detineo in hoc frigore, calefacio alterum. Calida longe citius solvuntur, quam frigida. Jam Aquae stillatitiae unciis duodecim addo salis Marini uncias quinque, coquo simul ebullitionis igne, solvuntur omnia. Addo tantum ebullientis Aquae, ut pondus misti maneat idem, ut ante ebullitionem. En, videtis, omnia perfecte soluta in hoc caloris gradu. Tego vas: ne quid exhalet. Repono, ut frigescant, en in frigore sal concrefcit, & quidem a gradu ebullitionis, dum frigescit ad gradus triginta duos usque, lixivium salis Marini tam saturatum, quam ebulliendo fieri potest, omni momento plus magis, magisque salis format, atque deponit. Unde ita didicimus, Aquam aestivo tempore majorem salis copiam solvere, quam tempestate frigida. Imo etiam sub climate calido plus ejusdem

dem diluere, quam in frigido, indeque in Zona torrida plurimum, ad polos minimum, falis hujus in Aqua. Quum vero putrefactiones, caeteris iisdem positis, sint ut calores, igitur tanto pluri sale dissoluto ibidem cautum esse, quam in frigida plaga. Aqua hinc ebulliens falis dissolvit, quantum fieri potest, plurimum. Glaciei autem Aqua falsa proxima, quam minimum falis gerit. Sed & glacies dein in frigore affiduo incremente deducta ad gradum primum in Thermometro jam ex se abjecit in singulo gradu incrementis frigoris aliquid falis ita, ut quam minimum ejusdem retinuerit in frigore summo naturae possibili. Quae omnia docent, in elementis Aquae vim quandam ingenitam haberi, per quam illa, ope caloris, ita a se invicem queant separari, ut in interstitiis suis locare queant partes falis. Dum autem calor subducitur, & huic propriae suae naturae magis committuntur, tum elementa haec ex sua propria indole naturam acquirunt vel potestatem, tam arcte attrahendi ad se mutuo sua elementa, ut adeo arctent illa spatia intercepta, ut sales ibi nequeant haerere amplius, sed ut expellantur hi ex suis locis, ubi concrevit magis Aqua. Inde igitur rursus liquet facultatem Aquae, qua solvit sales, pendere partim ex Sale, & Aqua, partim vero ex copia Ignis, qui se adjungit, tam Sali quam Aquae. Quare etiam colligo, definiiri haud posse, ut omnes fere Chemicis voluerunt, quantum Salis in Aqua queat dissolvi, nisi quam accuratissime simul definiatur, quantus calor simul fuerit adhibitus inter dissolvendum. Quin & certum videtur, Aquam sine ullo omnino calore nullum sale m solvere, id est glaciem omnium gelidissimam non posse sale m diluere. Qua iterum in re memorabile, quod sal glaciei rasae terendo mistus Aquam regelasce re cogat, frigusque eo ipso ingens

cxcii.

excitet; quod in tota rerum natura patet, omnium tamen maxime in Experimentis Fahrenheitianis laudatis supra. pag. 162. &c. quae evincunt, salem vim habere calefaciendi frigidissima, & quidem frigus expellendo de frigidissimis in vicina corpora & spatia: quae iterum mirabilis naturae lex est. Non inhaereo jam his de industria, multa licet addere queam, forte facturus postea; interea rursus materiem Vobis meditando offero, & inquirendi ultro. Interim pauca haec Experimenta proponam huc spectantia. Dum aër erat in temperie graduum triginta octo, sumsi Salis Marini purissimi, ficcissimi, in pollinem subtilem reducti, binas uncias, quae partiebantur se dissolvi in Aquae stillatitiae, purae, pluviae, unciis sex & dragmis tribus; ita ut in his quatuor partes salis requirant tredecim partes Aquae. Salis Gemmae sic paratae uncia una postulabat, ut solveretur, Aquae ejusdem uncias III. & drachmas II. rursus, ut 4 ad 13. Sal Ammoniacus, purissimus, ficcissimus, in pulverem reductus, ad unciam solvendam indigebat Aquae talis unciis III, & drachmis duabus. Nitri puri, ficci, in pollinem contriti, drachmae novem, in Aquae stillatitiae illius unciis VI. solvebantur. Unde tres Nitri in novemdecim partibus Aquae. Boracis ficcissimi semiuncia ultra decem uncias Aquae exigit, ut solvatur integre: unde ut 1 ad 20. Aluminis uncia in Aquae stillatitiae unciis quatuordecim. Salis Ebsoniensis uncia solvitur in Aquae uncia & drachmis duabus. Salis Tartari uncia in sesquiuncia Aquae ejusdem dissolvitur. Unciae tres Aquae, si diu agitantur valide cum arcani duplicati Ducis Holsatiae semiuncia, hanc penitus dissolvunt. Unciae tres Aquae diu conquassatae solverunt drachmam & dimidiam Vitrioli communis viridis. Ex quibus colligimus, diversos Sales requirere



rere differentem prorsus copiam Aquae, ut solvantur. Atque alios etiam aliis celerius dissolvi. Eos quidem, qui in ipso Aëre sponte deliquescunt, solvi quam citissime, & in minima Aquae copia. Qui etiam mobiliores esse videntur. Atque etiam tanto difficilius per calorem amittunt Aquam suam, in qua dissoluti fuerunt, ita ut Sal Tartari, & Oleum Vitrioli, non nisi valida caloris vi orbari queant Aqua sua dissolvente. Jam vero in liquore, qui in Aquae unciis III. & drachmis II, unciam Salis Marini solutam tenet, nec amplius quidquam de Sale Marino dissolvere potest, diluo Nitri semidrachmam, dissolvitur. Rursus in hoc liquore, qui, in unciis sex & una tertia unciae Aquae, Nitri unciam solutam tenet, nihil ulterius dissolvere possum de Nitro; atqui dum semiunciam Salis Marini admisceo, hanc integre dissolvit. Unde ergo Aqua, certo quodam sale saturata penitus, nihil ut ejus diluere ultra queat, capax tamen manet alterius generis salem adhuc dissolvere intra se. Quin etiam Sal Fontium, Gemmae, Maris, Ammoniacus, Nitrum, Borax, in myriam redacta suam seorsum, possunt tandem integre misceri inter se, & quam perfectissime. In solutione autem Vitrioli Metallici per Aquam notari omnino debet, quod id exsiccare nequeat penitus ante dissolutionem in Aqua, quin naturam suam mutet. Imo dum solvitur vel ita, tamen plurimum ochrae indissolubilis semper ponit ad fundum: inde & repetita solutio, & crystallisatio, Vitrioli in Aqua, tandem totum Vitriolum in ochram vertit & pingue liquidum, haud facile exsiccandum. Quo ergo facilius, celerius, pauciore Aqua, sales quidam dissolvuntur, eo magis acceptam semel Aquam retinere fortius videntur. Sed in solutione Metallorum per Aquam quaedam singularia omnino observanda habentur.

Scilicet habent Metalla sales quosdam, quibus solvi queunt. Quando ita soluta reperiuntur in glebas Vitriolicas, tum patiuntur hac in Aqua dissolvi. Quae tamen solutio tum quidem expeditissime contingit, & perfectissime, quando abundat in istis glebis sal ille, quo tale singulare Metallum in primis solvi solebat. Tum statim Aqua pura glebam illam profus diluit; ut Metallicae partes aequabilissime per Aquam distributae sint. Verum ubi in Vitriolis hisce deficit quaedam pars solventis sui salini, tum Aqua affusa ilico tanto minus, lentius, imperfectius, Metallum dissolvit, maxime autem, si copiosa nimis Aqua diluitur; fit nimirum semper tum Metallicae partis quaedam praecipitatio ad fundum. Verum postquam solutum abundanti suo sale solventi Metallum, dein Aqua dilutum, exhalatione blanda cogitur, coëre solent in glebas solidas Vitriolicas, quae appellantur Magisteria, Sales, Vitriola, Sacchara, Crystalli, Metallorum. In his omnibus Metallum, solvens ejus, & Aqua pura, certa proportione, semper concurrunt simul, & formant massulas fragiles, pellucidas, in Aqua solubiles, liquecentes ad ignem, inde in calcem tenuissimam vertendas; a quibus ablatio Aquae pelluciditatem ilico tollit. Qua denique arte redduntur Metalla potabilia, absque magna noxia, cum virtute medicamentaria fere certo determinanda: quum sint solubilia reddita in Aqua. Agunt scilicet haec ipsa tunc primo ratione acidi illius, quod Metalla dissolvit, atque iisdem deinde adhaerescit. Secundo etiam respectu illius molis Metallicae, quae, dissoluta ab hoc acido, nunc in illo Vitriolo adest: hoc enim Metallicum dein aget virtute sua omni Metallo communi. Tertio vero vis talium Vitriolorum praecipua consistit in illa virtute propria, & singulari, quae Metallis singulari-

laribus propria, & privata, inest; quae plerumque inimitabilis est per omnia alia. Quarto denique exoritur potestas agendi horum corporum ab his tribus jam simul adunatis in unam molem, quae jam agit conspirantibus simul viribus hisce simul, & inprimis per Aquam associatis. Talia igitur enumerantur per Aquam nata Vitriola Auri, Mercurii, Plumbi, Argenti, Aeris, Ferri, & Stanni.

Attamen non licet regulam hanc extendere per omnia etiam Semimetalla. Quasi Semimetallicae partes solutae in suis acidis solventibus in massas, quae apparent salinae, deinde in Aqua possent dilui, dissolvique, instar salium, caeterorum Metallicorum. Enimvero purissima metallica Reguli Stibii pars dissolvitur perfecte in meracissimo acido Salis Marini, quod Mercurio sublimato corrosivo adhaeret, in distillatione butyri dicti Antimonii. Quid enim aliud est hoc ita natum Butyrum, quam verus Sal Vitriolicus reguli Antimonii per combinationem Spiritus Salis Marini confectus? hinc putaret quis ex Historia Salium Metallicorum, poterit & hoc butyrum in Aqua dissolvi. Sed quam fallit ita cogitantem eventus! vix Aqua attingit hanc glaciale glebam, quin statim acidum solvens deserat solutum regulum, misceat se Aqua, & calcem semimetallicum corrosam, quae in butyro latuerat, iterum sistat integram. Limitanda igitur generalis regula, estque suos extra fines non extendenda nimium.

Aqua solvit Alcohol, non quidem sponte, sed si cum eo conquassatur. Aliter Aqua lente infusa ad Alcohol, per illud transiens, petit fundum, Alcohole superius innatante. Imo etiam haud ita prompte solvit illud Alcohol, sed hoc, post conquassationem, striis pinguibus utcunque cohaerens adhuc, vagatur per Aquam; attamen diuturno concussu tandem per-

Dddd 2

fecte,

Aqua  
non sol-  
vit om-  
nes Sales  
Metalli-  
cos.

Aqua  
solvit  
Alco-  
hol.

fecte, & aequabiliter omnem per Aquam distribuitur. Et quidem illa tenacitas partium purissimi Alcoholis nullo exemplo pulchrius innotescit, quam in Experimento illo antea vobis coram exhibito pag. 444. ubi phiala plena Aqua collo suo inverso demergebatur in Alcohol: ibi enim cernebatur Alcohol, sine permissione, per Aquam adscendere in ampullam, atque sursum colligi. Quum igitur Alcohol purum sit oleum Vegetantium, quod, efficacia fermentationis rite peractae, transmutatum est in naturam hanc Spirituum, qui in igne deflagrant, in Aqua miscentur.

Ergo  
Olea fermentata.

Hinc igitur cognoscimus, & olea ipsa, ita prius permuttera, quoque cum Aqua perfecte permisceri posse, licet purissima fuerint, citius tamen, & facilius, si jam antea in aliqua Aquae copia fuerint dissoluta: Spiritus enim vini communis facilius in Aqua miscetur, quam Alcohol purissimum.

Aqua  
cum Sale  
non sol-  
vit Al-  
cohol.

Interim bene considerandum est, Aquam saturatam penitus dissolutis salibus non posse misceri cum Alchhole; contra vero omni vi, & tempore, haec simul conquassata nunquam simul coëre, verum se mutuo longe validius refugere, quam ullos liquores cognitos in rerum natura. En hac ampulla contineo Oleum Tartari per deliquium, hac altera purissimum Alcohol, ambos purissimos, pellucidos, liquores, hos confundo simul, videtisne, quam accurate maneat separatim distincti liquores, dum Oleum Tartari infra haeret, illicque supernatat Alcohol? sed spectate jam, summo molimine in hac phiala liquores hosce concutio. Quid fit? illico rursus seorsum se associat collectum oleum, superiora petet unitam Alcohol, & ne vel minima particula alterutrius alteri manet intermixta. Atqui ego liquores hos, altae commissos phialae, ebullire coëgi, ad ignem exploraturus, an  
hoc

hoc molimine intime commisceri possent. Nihil plane. Manfit utrumque quam separatissimum ab initio ad finem usque, in iplo ebullitionis actu, sed Alcohol, elevatum sursum, vi ignis separabit se ab aqua, in fundo relicta cum suo sale.

Rursum aliud miri in his experimur: namque si aqua impraegnata fuerit quam saturatissime sale quodam, qui quam facillime separari se patitur ab aqua diluente, cumque Alcohol sincerum commiscetur cum hocce lixivio, tunc Alcohol unietur affusae Aquae, & sal, excussus de Aqua prius dissolvente, forma salina soluta praecipitabitur ad fundum vasis. Videte. Hoc in vitro conjucitur lixivium meracissimum ex sale Ebsoniensi diluto, in Aqua pellucidum hoc est, neque ullus omnino sal in eo apparet, ut mecum cernitis. Jam vero in phialam hanc affundo ad hoc lixivium Alcohol. Supernatant. Conquasso simul; turbatur, opacatur, albescit, liquor, sicque deponit ad fundum salis Crystallulos excussas de Aqua, in Alcohol assumta, quae prius unita haeserat cum sale dissoluto. In Offa autem dicta Helmontiana, ubi Aqua dissolvit tantum salis alcalini volatilis de sale Ammoniaco, quantum potest ullo modo, tumque affunditur aequalis Alcoholis purissimi, & frigidi, copia; tunc unico momento concussu mistus liquor in glebam albam, solidam, concrefcit, unde paulo post Aqua quaedam, in Alcohol attracta, separatur.

Aliud jam observamus in hac potestate propria Aquae. Haec enim, si miscetur Alcoholi, in quo oleum stillatitium dissolutum habetur, oleum ex Alcohole dissolvente excutit. Contemplamini, quaeso. Hic videtis Alcohol meracissimum in quo oleum Cinnamomi optimum dissolvi, quam hoc aequabile, pellucidum, sine ulla omnino nota olei innatantis,

Aqua quandoque Alcohol trahit, Salem deponit.

Aqua solvit Alcohol ex Oleis, Resinisque, & Camphora.

aut subsidentis, apparet. Illi jam misto admisceo instillatam lente Aquam. Nonne videtis, quam albescat ilico miscela. Quam opaca reddatur de pellucida prius? sed en, oleum ipsum, prius in Alcohole dilucide evanescens, iterum jam se manifestat seorsum, atque separatum se simul colligit. Unde patet, Aquam reddere Alcohol, admistu suo ineptum ad dissolvenda haec olea; rursusque Alcohol facilius, magisque amice, cum Aqua, quam cum oleis, uniri; denique olea, in Alcohole diluta, tamen manere olea, licet eo tempore non appareant olei specie, sed sub imagine spirituum. Resinae quoque, qualescunque demum fuerint, in Alcohole quidem dissolvuntur penitus, ita, prorsus ut dispareant. Verum, si liquori huic Aqua confunditur, albissimus hic liquor redditur statim, omnemque disparentem in Alcohole resinam denuo conspicuam restituit, tantumque ejusdem iterum dat, quantum fuerat dissolutum. Caeterum, quocumque in genere Resinae hoc Experimentum capiatur, eventus semper idem habetur. Unde hoc resinofum in Alcohole solvi, inde ope aquae recipi, rursus dissolvi, iterum praecipitari potest pro lubitu, quamdiu placuerit, & quoties: id enim in Resina Scammonaeae numerosis didici repetitionibus. Camphoram cogitate. Quodnam hoc corporis genus est? Resina, respondetis. Date ergo ullam Resinam cognitam, quae sicca sublimari valet cum integro suo corpore, sine foecae, absque immutatione suarum partium. En ergo quid, hac utique proprietate, ab aliis omnibus Resinis diversum. Sed tamen in Alcohole solvitur quam perfectissime, affusu Aquae, prorsus, ut aliae Resinae, restituitur in corpus verum, solidum, Camphorae, quale prius fuerat. Aqua ergo magis trahit salem Tartari, quam indolem Alcoholis. Contra vero

eadem Aqua magis trahit Alcohol, quam Alcohol trahit olea, resinas, camphoram.

Aqua iterum solvit quam perfectissime omne mistum, quod, vero vocabuli sensu Sapo appellatur, corpusve saponaceum. Sive arte Sapo ille, sive fuerit confectus a natura. Neque refert etiam, fuerint saponis fixi, an volatiles. Enimvero sapo omnis coaluit ex oleo & alcalino sale ita adunatis, ut simul queant dilui in Aqua sic, ut nec olei, nec salis, appareat vestigium, tota autem miscela appareat homogenea. Proprietas autem singularis nato tali saponi, ut intime mistus oleis, oleosis, resinis, resinosis, gummi, gummosis, gummi-resinosis, concretisque inde corporibus tenacibus, eadem reddat in Aqua miscibilia, diluenda huic, & abluenda denique. Quare Aqua veros Saponis non modo dissolvit, sed etiam saponis commistu auxiliante accipit potentiam & ea quoque dissolvendi, quae, abesset Sapo, non potuisset dissolvere: unde igitur potestas Aquae in solvendo per Saponum virtutem mirifice increfcit.

Sed secretior longe, magisque laboriosus, modus est, quo Olea redduntur Aquae permiscibilia; qui proinde ab artificibus inter arcana conditur. Si enim oleum aliquod, essenziale dictum, in Alcohole puro dñu satis & rite digeritur, deinde & repetitis laboriose destillationibus adunatur intime, reddetur olei pars praecipua usque adeo attenuata, atque immista Alcoholi, ut ambo simul in Aqua deinde permisceri potuerint, nobili sic nato ad instaurandos spiritus medicamento, cujus singularem virtutem vix aliis imitari artificii possumus. Namque insinuare valet se acquisita subtilitate penetrabili per omnia, atque se ubique agendo probat.

Credita tamen haud fuisset facultas Aquae ad dissolvendum

Solvit  
Saponis,  
saponacea, & ab  
his vis  
ejus au-  
getur.

Quia &  
Olea  
solvit  
arte at-  
tenuata.

Aqua  
solvit  
Aëra.

dum Aërem, nisi superius in historia Aëris absolute haec demonstrata fuisset. Vid. pag. 433. 507. — 514. sed tantum certa mensura, certoque modo, non ultra; & quidem ita, ut dissolutus ita Aër, in loco suae dissolutionis non sit amplius aër illa potestate, quae illi propria. Vid. Loca mox allegata. Unde hac ratione Aqua solvit Aërem, ut Sales, id est ita, ut singulae, solitariae, particulae aliis sic dissolutae haereant locatae in interstitiis Aquae dissolventis: quoties vero omnis ille aër accurate separatur a sua dissolvente Aqua, per gelu, ablationem ponderis Atmosphaerae, Ignem, Solem, miscelam quorundam corporum tum iterum statim tantundem ejusdem Aëris imbibitur ab illa Aqua, quae Aëre hoc privata fuit.

Imo &  
Terre-  
stria  
praepa-  
rata  
prius.

Denique dissolvere potest Aqua multa terrestria corpora, quae sola nunquam ab eadem Aqua dilui poterant, neque dissolvi. Ostracodermata piscium mollium, chelas, thecasque, cancrorum, gammarorum, cochleas limacum, pisciumque, tam in fluviis, quam in mari, degentium, lapides, calculos, concreta lapidosa, animalium, illorum cornua, ungues, ossa, & alia similia, postquam primo in acidis suis, propriis solventibus erosa penitus fuerunt prius, deinde queunt in Aqua omnino quoque dissolvi. Imo etiam creta, corallia, margaritae, mater perlarum, saxa calcinata, silices, dudum docuerunt.

Alia  
non po-  
tunt sol-  
vere.

Quibus ita recensitis, quaeri tandem liceat, quatenam igitur corpora sint, quae virtutem solventem Aquae effugiant prorsus? ad quod respondendum modo erit, postquam certus quis erit, se Aquam habere perfecte puram, sine ullius omnino salis admistu: quia latentium saepe salium abscondita virtute multa saepe solvuntur, quae falso putantur sola A-  
quae



quae virtute solvi. Aqua vero si haberi posset pura, tum demum sciretur, an vis haec soli foret Aquae imputanda. In metallis quidem res inprimis difficilis: quoniam ferrum purissima madefactum pluvia in rubiginem vertitur, aes autem in aeruginem. Clarissimus vero Joel Langelottus publice scripsit, tritu solo aurum penitus posse solvi; Expertissimus autem Hombergius asseruit, simplicem Aquam solo continuo cum Aqua attritu valuisse metallorum ut caeterorum ita & auri ipsius, corpus penitus dissolvere in formam potabilem, & medicatam. Experimenta talia legimus, perpendimus. Verum, quia tritus hi facti fuerunt in officinis Chemicorum, quae aëra habent impraegnatam omni genere salium volatilium, dubitavi semper, an forte solutio illa tribuenda foret his salibus? maxime tamen, dum illi attritus mensium integrorum spatio continuati, licet minimum salis adhibeant simul, interim tanto spatio compensant paucitatem salium. Antiquissimi Hermeticorum, fateor, agnoscunt, nasci cuncta ex Aqua, in eam resolvi tandem, atque enodanda semper corpora per consentanea suae origini principia: unde quidam horum videntur agnovisse, Aquam pro Menstruo rerum dicto Universali. Verumtamen haud memorare nobis artificia, quorum effectu, firmaretur haec doctrina. Terram puram, omni sale alieno, omni labe sulphurea, immunem, Aqua haud dissolvit; vitra, gemmas, crystallos, non attenuat, neque diluit. Saxa prorsus simplicia haud attingit vi dissolvendi. Hinc quam plurima corpora talia, vel ex hisce inprimis conflata, intacta relinquit. Inde igitur colligimus, Aquam non habendam pro solvente universali, sed limitari potestatem ejusdem dissolvendi ad illa corpora, quae enumeravimus.

Eeee

Post.

Aqua  
se insi-  
nuat in  
poros  
corpo-  
rum.

Postquam igitur cum cura ita expendimus proprietates Aquae, facile intelligemus, hanc ipsam quam facillime se penetrare posse in invisibilia, & quidem in minima, corporum plurium compositorum foramina. Quum enim ponderosa sit valde, partesque habeat in se quam tenuissimas, faciet summa lubricitas ejusdem, atque facillima separabilitas in elementa sua, ut quam expeditissime elementa ejus ingredi queant in meatus ubique minimos. Sed facultas etiam ejusdem potentissima ad solvendum tam multa corpora efficit, ut, resoluta saepe materie poros obstruente, ipsa sibi ingressurae expediat vias; in primis, quoniam elementa ejus ultima sint quam maxime immutabilia, & firmissima, unde mechanica quoque solvendi potentia in illa dominatur, denique & singularis illa praecipue, quae in vi contractili consistit.

Hinc  
Pondus  
auget.

Quando igitur hac potestate undique se insinuavit in exiguos corporum talium meatus, adeoque per omnem horum substantiam se penetravit penitus, mirum non est, si horum Pondera eo ipso materiae suae ingestu adauxerit. Qui etiam excessus in multis valde notabilis habetur, quorum attractilis Aquae vis major. sales sane fere omnes, alcalini fixi inprimis; saponem quoque cogniti plerique; ipsi spiritus fermentatitii puri, denique solida multa corpora. Unde ut mercatores toties merces ad stateram, cum lucro, tempore humido, frigidiusculo, vendunt, quas calida, siccaque, tempestate coemerant; ita & Chemici quoque decepti quandoque fuerunt, qui mira ponderum in corporibus incrementa, atque decrementa, animadvertentes, fictis saepe causis adscripserunt, dum interim solius aquae innexui tantum adscribenda erant.

Ve-

Verum, dum Ponderis sic adauget, similiter & Molem faepe ipsam corporum expandit. Unde intelligitur agere non modo sola occupatione meatuum vacuorum, verum etiam actione extendendi a se invicem & ipsa corporum elementa solida vero dilatata. Infinita quidem dantur Experimenta, quae hoc evincunt. Nunquam vero magis convincens notatum fuit, quam quod Academia Cœmentina tam pulchre cepit, atque proposuit, in Experim. 184. Rem propono: quia liber rarus. Solido de Chalybe conus formabatur, quam poterat fieri, perfectissimus, AB, quoad altitudinem divisus in aliquot partes. Dein formabatur conus alter CD, ex ligno secto ex arbore juxta suam longitudinem. Erat autem conus hic interne cavus ita, ut cavitas ejus conica responderet quam accuratissime cono Chalybeo convexo AB, quando conus ligneus CD erat siccus. Postquam vero Aquae immerfus, & ab ea penetratus erat conus hic ligneus, tum ita intumuerat introrsum, ut amplius intra suum cavum admittere non posset conum AB, quem prius recepisset. Rursum autem conus ille idem ligneus CD, qui siccus poterat recondi intra alium conum cavum, jam Aqua humectatus extrorsum tumuerat ita, ut neque hac ratione intrudi posset intra conum cavum quem siccus intrabat. Quare ita patebat demonstratione mechanica ad oculum, quod moles lignea ab Aqua penetrata expanderetur in omnem dimensionem. Hinc mirifici fiunt, & stupendi, effectus ab Aqua se insinuante intra corpora prius sicca, hinc quaquaversum intumescencia, sicque, expandendo se, facientia saepe mutationes incredibiles.

Postquam autem Aqua intime permixta aliis corporibus, a natura Aquae quam maxime alienis, tum cum iisdem modo admodum mirabili poterit concrefcere in massam, in qua

Et Molem.

Tumque  
cōit  
cum cor-  
poribus  
Salinis.

vix temere crederetur adesse Aqua. Sumamus in exemplum Salis marini tres libras. Has leni igne primo prudenter facite decrepitatas, ut ad ignem amplius haud saliant. Deinde salelem hunc decrepitatum vasi puro figulino impositum fumo igne urgete sic, ut fere fundatur. Redigite deinde in polinem, quem triplo boli miscete, tumque lege artis, igne maximo convertite in spiritus salis marini acidus; habebitis aliquot uncias. Eas vero methodo Hombergiana separa in acidum in cretam concentratum, & in Aquam. Accipietis ita veram Aquam Elementalem, eductam ex Sale, qui, prius ignem calcinationis passus, credebatur omnem omnino suam Aquam exuisse. Sed, quod miramur, Aqua illa salinis elementis concreta fuerat tam arcte, ut indissolubili ferme vinculo cohaereret, neque nisi ultima hac tortura ignis inde separaretur. Idem illud in sale gemmae, sale fontium, nitroque obtinet. De alumine quid dicam, & de chalcanto? haec lento prius calcinata igne reducuntur in pulveres siccissimos. Hi autem extrema tandem ignis vi pressa dant spiritus acidissimos, qui in Aquam deinde plurimam, & in acidum separatum inde queunt resolvi.

Et Sulphure.

De siccissimo Sulphure saepe cogitavi, an non & plurimum Aquae sua in substantia contineret? Sane, dum comburitur, flammam dat, & acidum spiritum. Hic vero spiritus, semper existens forma fluida, arte rursus dividitur in Aquam puram, & in acidum condensatissimo vitrioli oleo par. Igitur acidum illud, quod, adunatum vegetabili oleo, Sulphur fecerat, veram quoque Aquam habet, dum constitutebat Sulphur, ideoque & Sulphur ipsum, corpus siccissimum, & profus combustibile, agnoscit Aquam pro elemento quoque suo constituyente. Novi tamen cogitari posse,

imo

imo & deberi, quod Aqua illa, quae in illo Oleo Sulphuris per campanam latet, & ex eodem educitur, fit forte nata ex aëre, dum Sulphur ardet: nam quo humidior est, nebulosaque magis, tempestas, quando oleum illud paratur, eo semper plus Spiritus illius per campanam elicitur. Verum, licet id verum sit, tamen omne Oleum Vitrioli, & Sulphuris, semper Aquam adhuc habent in se, dum existunt. Quare, quum Oleum Vitrioli concurrat ad compositionem Sulphuris; patet, & Aquam eo ingredi. Unde tandem statuitur, Aquam ingredi omnium Sulphurum, & Salium compositionem, inque iis absconditam latere, arte autem per ignem educi rursus.

Longe apparet quidem incredibilius, mollem, fluidamque, Aquam, venire in compositionem durissimorum, siccissimorum, corporum. Atque illis deinde adhaerescere tanta tenacitate, ut nulla nota unquam suam ibi praesentiam testetur, neque rursus separari se ab iis patiatur, nisi supremi ignis vis extrema accedens forte expulerit a connexis: Atque nec, sic quidem certi fumus, omnem omnino Aquam inde expulsam esse: Enimvero singula Aquae elementa solidissima, nullo modo compressilia, immutabilia, ponderosa-fatis, ubi semel firmissime annexa sunt aliis corporibus, adeo inolefcunt concreta, ita, ut vix ulla arte, aut vi, separari a se invicem queant postea. Atque eam quidem Aquae singularem virtutem jam supra obiter contemplati fuimus, dum de universali concursu aquae ad omnia ferme opera naturae agebamus, in principio Capituli hujus de Aqua! Nunc juvat certissimis demonstrare argumentis, corporum durissima, ponderosa, cohaesionem partium suarum debere in primis soli Aquae, quae instar glutinis cujusdam firmissimi tam indissolu-

Et Ter-  
restribus;

bili nexu consolidat, firmatque elementa concretura inter se, ut prorsus nihil magis idem praestet aliud quodcunque gluten. Hinc igitur Aqua ita concreta corporum elementis, ita connectens illa inter se, tandem constituit cum iis unum, idem, simplex, cohaerens, nobis simplicissimum apparens corpus. Atque haec profecto Aquae vis princeps mihi videtur advertenda vobis, O Chemici. Ita putetis minoris momenti habendam Aquae conglutinantem vim, quam potestatem illius, quam habet ad dissolvenda corpora. De postrema hac ubique, quotidie cogitatur & differitur, de priore autem quam rarissime. Igitur videamus. Gypsum cernamus primo. Lapidis Alabastrini igne exusti calx habetur mollissima, tenuissima, flatu oris diffilabilis. Aqua si ei ad idoneam permiscetur quantitatem, ductilis emergit pasta, quae statim transit, in lapideam duritiem, unde innexa Aqua difficulter redditur. Allegatam supra prius argillam cogitemus pinguem, figulinam; quae arefacta penitus glebas exhibet tritu vertendas in pollinem impalpabilem, ad levis venti flatus moleste volatilem, neque, sicca si servatur, aut igni modico exurit, concretura unquam. Atqui requisita misceatur cum copia Aquae in pastam satis flexilem, arefcens postea pasta lento calore, excoquatur in furno figulino igne apto, habebuntur latericea vasa, lapidis duritiem aemulancia & Aquam continentia. Exusta in Calcem saxa calcaria, aut ossea piscium tegmina, pulverem dissolutissimum dant, & volatili levitate metuendum pulmoni, coaliturum nunquam; ubi vero proportionali cum Aqua arte quis subegerit, pastam efficiet, quae igni commissa in lapidem excoquitur. Arenam Calci misce, an cohaerescet? nunquam. Aquam intermisce ad justam portionem, Caementum progreditur lateres lateribus affocians,

cians, in muris propugnaculorum, in aedibus construendis, per secula duraturis. Ipsa tandem Glutina, quorum vinculo connectimus consolidanda corpora, de amylo, farina, glutine animalium, & piscium, Aqua reddimus apta ad requisitum opus, haec etenim semper intercedat necesse est. Non igitur, si omnia haec considerantur, adeo iniqua videtur sententia Chemistarum, qui asserunt, Aqua concrevisse corpora durissima. Quis Aquam tribuisse neget oriundis corporum solidissimis, in natura, qui in arte factis idem manifesto viderit? Quis Aquam ex compositis proscribere ausit, qui hanc ad constituenda firmissima requiri expertus est?

Tandem speculemini mecum partes Animalium aridissimas, durissimas, & quae quam firmissimae inter caeteras apparent. Pilos, ungues, cornua, dentes, ossa, ebur, spinas piscium, intelligo. Nonne miremini, si dixerò, & horum quoque elementa terrestria, Aquae conglutinatione coaluisse in necessariam animalibus duritiem? attamen haec ita ferres habet: si enim omnia haec, per annos servata, hinc pumice aridiora, ex retorta vitrea, vi ignis fummi redegeritis in volatile expulsum, fixumque remanens; reperietis, partem longe maximam volatilem. in his superesse, fixi restare parum admodum. Volatilis autem haec pars tota fere liquida, salem si exceperitis. Atqui liquida illa pars in Oleum, Salem, & Aquam proportionem maxima resolvitur, atque docet ita, Aquam nupsisse intime durissimis, eaque consolidasse prorsus: quia, omni expulsa Aqua per vim ultimi ignis, cineres modo dissoluti supersunt, aut fragmenta fragilissima, quae facili tritu in pollinem convertitis vix cohaerentia amplius. Postquam fragmenta haec, nigra semper, aperto postea igni exposueritis, evadent candidissima. Sed

Et Animalium solidissimis.

cadu-

caduca penitus, & ad contritum in pulverem labentia. Si autem candidissimum calcinatis os, integrum adhuc, quamvis fragile, & male cohaerens, in Aquam demerferitis, audietis sibilo cum strepitu irruentem Aquam, quasi summa siti in bibulum os raptam ingredi, pondus amissum restituere, & pristinam iterum duritiem reddere, firmata denuo cohaesione priore. Hinc igitur deducimus, Aquam quidem non dare ultimam materiem generandis animalium partibus solidissimis, interim tamen hanc glutinis vice fungentem, dum connata vicina, partem concreti tamdiu constituere, molem facere, concreta in nexu debito firmata, conservare.

Imo &  
in Oleis.

Quis vero mortalium temere cogitasset, ipsa olea, non modo Aquae exfortia non esse, imo vero maximam partem ex ea constitui. Atque interim tamen Eximius Hombergius sollicitis probavit Experimentis, olea stillatitia, in analysi Chemica resolvi maximam partem in Aquam purissimam. vid. Hist. Ac. Reg. Sc. 1703. pag. 37. Hamel. Histor. Ac. Sc. 372. Adeo, ut & in re inprimis inflammabili, & pro vero subjecto ignis habita, tamen Aqua partem faciat praecipuam.

Quin &  
in Alco-  
hole.

Denique Alcohol ipsum, sincerissimum, dicitur ab Helmontio, attractu Salis Tartari dimidiam partem in Aquam elementalem versum. Certe inter comburendum plurimum Aquae prius in se absconditae prodit, ut jam supra notatum in historia materiae inflammabilis. Vid. pag. 321. & seq. Quae jam omnia edocti non dubitabunt de latissima Aquae per plurima genera corporum distributione, atque constantissima cum iisdem concretione.

Non ta-  
men  
Aqua  
prodit  
omnia.

Attamen etiam cavendi hic errores sunt: quoniam praemorata jam, & alia quaedam fuscitaverunt opinionem inter  
Che-



Chemicos, ac si Aqua sola materies foret, unde corpora sensibilia cuncta nascerentur. Fuerunt enim, qui scripsere, inter Principes Chemicos, quod Aqua gelu primo defoccatissima reddita per longum tempus, deinde autem nunquam regelascens, sed semper sensim incremente frigore constricta, densata, ponderosior reddita, tandem in veram Crystallum montanam transfret. Quin id observari narrant audacter in montibus Helvetiorum glacialibus, ad plagas horum boreales, ubi regelascens nunquam per secula glacies, ita transformari dicitur. De quibus Paracelsus, atque Academia Cimentina, videantur. Verum constitit, Aquam, quae 40 gradus frigidior, quam summum frigus unquam observatum in rerum natura, tamen ilico regelascere, neque incrementum ponderis per constrictionem a frigore factam, unquam valet adeo densare glaciem, ut inde haec accederet ad pondus Crystalli, longe minus ad soliditatem Adamantis. Hinc igitur minime credibile fit, ex Aqua congelata, & condensata, unquam emergere posse Gemmas, has vero aequae suo de semine nasci, ac ulla alia corpora. Quamvis igitur maximus Verulamius dicat, sine Aqua nullam nutritionem absolvi, pag. 656, neque absque hac ullam rem crescere, ibidem. Tamen haec de Animalibus praecipue, & de Vegetantibus, vera sunt. Verum in Metallis contrarium omnino apparet; nisi Mercurium Aquae nomine intellexeritis: solent enim Adepti vocare Argentum Vivum Aquam Metallorum, imo & simpliciter modo Aquam, vel mare suum. Quis vero mortalium credat, Aquam decies & quater ponderosam magis reddi, ut ex Aqua fiat Mercurius. Verum in ipsis quoque animalibus, & vegetantibus, verissime quidem Aqua tribuit quam plurimum ad alimenti materiem, & elementorum

rum haec constituentium intimam connexionem; ita, ut hinc pro parte mera Aqua mutata constent. Nondum tamen ullo constitit firmo Experimento, quod Aqua sola praerberet omnes partes horum corporum. Bene novi Helmontii de Salice per meram Aquam nutrita Experimentum, quod tanta cum cura describit pag. 88. 32. Uti quoque Illustris Boylei Historiam, de Cucurbita, aliisque ex sola Aqua natis, atque ad notabile valde pondus reductis. de orig. form. 165. Unde magni illi Viri putant, constare, quod Aqua elementalis simplicissima, applicata femini vivo illarum rerum, per facultatem hancce feminalem transmutaretur in omnia elementa tam Animalium, quam Vegetantium: sic quidem ut omnis omnino horum materies foret ex mera, simplici, Aqua. Illam autem doctrinam Helmontius promovet, urgetque: quia omnia animalia, & vegetantia, cum liquore Alcahest soluta, & cohobata, transirent ultimo in Aquam simplicissimam, suo corpori aequiponderantem semper. Sane quae de Alcahest commemorat, ignoro, neque post Helmontium reperi, qui mirabile hoc liquidum se possedisse diceret, cumque eo cepisse haecce experimenta. Quidquid sit, postea accuratiore rerum indagine constitit, Aquam quidem esse vehiculum praecipuum, quo alimenti materies devehatur ad animalium, & vegetantium corpora; non tamen hanc ipsam illam materiem esse, sed plenam variis particulis heterogeneis: quoniam pluvia purissima, semper quam plenissima variis corpusculis naturam vegetantium penitus referentibus; omnis etiam Aqua, quo saturatior pingui, limoso, eo plus ponderis intra idem tempus concedit eidem vegetabili inde crescenti; maxima autem pars Aquae quae intrat stirpes, inde iterum cito exhalat, quae nisi recepta foret plantis non exhalasset in aërem;

quin

quin etiam limosum pingue, Aqua mistum, consumitur in Aqua, dum vegetatio plantae ex hac Aqua fit. videte, quae super his sollicita cum cura Experimenta cepit Vir Clarissimus J. Woodwardus in Actis Societ. Britann. N. 253. p. 193. Quaeque postea quoque repetita sunt in Acad. Reg. Sc. Neque etiam negari potest, Aquam quandoque intime uniri ipsis partibus corporum solidis, quatenus concrefcit cum iis in eandem massam; ut ita non tantum vehiculi modo vice fungeretur, verum etiam pro parte concurreret ad constituendam quoque partem aliquam tam Vegetantium, quam Animalium. Dixere ideo antiqui Chemici, Aquam esse Vinum Catholicum, quod omnes plantae, animalia, & fossilia biberent. Hoc igitur sensu licet pro vero asserere Aquam esse, ex qua omnia, atque de hac incubatu praegnantis Spiritus omnia produci.

Inveniuntur corpora quaedam, quae Aquae conjunctionem secum refugiunt, hancque adeo appropinquantem sibi a se repellunt, sine motu tamen suae propriae substantiae. Illaque proprietas in Fluidis quibusdam aequae, quam in nonnullis Solidis reperitur. Si enim Olea consideramus, haec adeo repugnant ne nubant Aquae, ut vi, si confunduntur cum Aqua, ab eadem se expediant, in orbiculares, aut sphaeroïdeas moleculas se colligant, Aquam ambitu brevissimo, naturae possibili, ab adunata sua massa repellant extrorsum. Balsami, colophoniac, resinae, igne leni fusa, hanc indolem quoque habent. Sola, cujus mihi jam recurrit memoria, in his differentia est, quod semper quo subtiliora evadunt olea, eo semper minus conjugio huic repugnent, quo autem crassiora, tanto assidue magis. Ita, ut illa tandem facta quam tenuissima, denique Aquae commisceantur facile, mista

Aquae  
fuga a  
quibus-  
dam li-  
quidis.

femel & confusa diu simul maneant permista; licet olea quam purissima fuerint. Atque omnia tamen haec intelligenda sunt de admittione Aquae quae non sponte adhaerescet ipsis oleis quam latentissime: namque de illa Aqua jam supra vos monui.

Et foli-  
dis.

Consistentia quoque corpora quaedam, a se repudiant Aquam. Inprimis quidem solidissima aut & illa, quibus nitidissima renitet superficies. Ita profecto animalium pili; volatilium plumae, pennaeque; araneorum telae, bombycum, & crucarum, nidi, & sericum, hac proprietate gaudent; maxime, si vegeta fuerint animalia. Fateor, in his omnibus ad exteriorem superficiem superinducitur unctuosa crustula, quae de ingenio participat olei; atque ideo hujus etiam respectu arcet inprimis Aquam: unde, si acri concocta lixivio hi repurgantur de hoc illinimento, Aquam dein minus repellunt, quam ante. Interea tamen observatur, & sola polita superficies id efficere. Videte enim laminas metallorum expolitissimas omni artificio. Certe Aqua nullo modo iis adhaeret, imo inde refugit, ubi eadem ruditer scabrae Aquam facile retinent. Ebur siccum, arida ossa, aspera sua superficie imbibunt Aquam, laevigata prorsus eandem refugiunt. Id meatuum tribuetis per polituram obturationi Neque inficior ita fieri. At extimae quoque superficiei jam non adhaerebit politae, cui scabrae appendet. Estne & haec ratio, cur Piscium adeo mollium, adeo facile deliquescentium corpora squamis numerosissimis, politissima renitentibus superficie, & unctuoso pingui subcutaneo, undique tegantur: ut constantia forent adversus Aquam, in qua versari debent semper, in qua tamen tam cito resolvi possent. Unde etiam a morte statim, dum squamae laxantur, unctuosum defi-

deficit, Aqua quam ocyffime diffolvit corpora mortuorum Piscium, quae in eadem si vivi mansissent duravissent in longa tempora. Vid. Act. Lips. 87. p. 160. Peralt. Essay. T. III. pag. 297.

Postquam generales ita dotes Aquae perpendimus, oportet jam ut de variis ejusdem speciebus nonnulla quoque, quae Chemicos juvant labores, dicamus. Ubi ergo primo de Pluvia dicturi erimus. Hanc sane vere appellare licet Atmosphaerae lixivium, in quo colliguntur omnes corpusculorum species, quae in aëre oberrabant. Haec vero, quot, & qualia sint, historia Atmosphaerae prius conscripta tradidit. Quare repetantur huc, quae memorata fuerunt pag. 484. ad 499. scilicet in hoc aëre vagatur unumquodque corporum volatilium genus. Volatilitas autem corporibus conciliatur sponte, igne, fermentatione, putrefactione, permistione, separatione, effervescentia. Unde sales, spiritus, olea, saponis, terrae, metalla ipsa, in eo quandoque adesse queunt. Sed haec omnia varia admodum in eo deprehenduntur, prout varia quidem est causa excitans, quae quum sit praecipue ignis Solis, ignis subterraneus, culinarius, mechanicus denique, qui ab artificibus adhibetur. Verum non modo ratione excitantis causae haec in Pluvia varietas obtinebit, sed etiam pro diversitate soli, ex quo ignis materiem Pluviae elevat, & immiscet. Iterum ab anni variis tempestatibus etiam diversa valde habetur Pluvia: quum verna, aestiva, autumnalis, hyberna, valde differant, ut materie sua, ita & distinctis admodum effectis. Verna sana fermentationi quam apta prae aliis? Est nimirum haec turgens immistis corporibus, quae bruma intra terram ligata retinuerat, tepor jam resolvit, disperfit per aëra, immiscuit Pluviae. Sed & tempestates

Pluvia  
varia.

vagae in coelo observatae quoque variant mirifice quotidie natam inde Pluviam. Utique, quae post diurnam valde ariditatem coelo stillat Pluvia, omni plane nota diversissima erit ab illa, quae Pluviosa dudum tempestate delabitur. Addite jam meteora quotidiana. Aqua tonitrualis diversa a caeteris, ut de ventis taceam, qui adducunt Aquam aëris de loco in locum; unde, dum post diurnos ventos violente ex una plaga spirantes Pluvia cadit, haec jam advexit a plagis valde diffitis Aquam plenam exhalationibus illi remoto loco propriis. Haec varia sane corpuscula venti perturbant, Pluviae immiscent, ab oppositis plagis adunata confundunt, atque ita tandem mirificam miscelam aliquando conficiunt, unde summa saepe laetitia segetibus affunditur agrisque. Inde crebra docet observatio coelo delapsam Pluviam, tempestate calida, vasis captam purissimis, hisque asservatam aliquamdiu, putrescere sponte sua in foetidum, putidumque, latitem. Quod quidem uti creberrime contingit, ita contra nescio, an unquam quis observaverit, quiescentem Aquam Pluviam acescere? Utique mihi, tam variis circa explorandam Aquam conaminibus intento, nunquam datum fuit haec illud videre. Quando vero Pluvia sic computruit sponte, facili emendatione equidem salubris iterum redditur, & sine nausea, potabilis: quippe unica ad ignem ebullitione intereant, quae in illa vivunt, animalcula, dein quiete subsidat faex, denique pauci, at meraci, acidi inspersu modice aceat. Summi utique, atque saluberrimus, observatum, quo salus servatur navigantibus sub aequatore, atque intra tropicos, ubi Aquae putrent horrende, atque verminescunt, tamen sic potandae. Sed, eadem quoque ratione, paucissima spirituum Vitrioli copia interfusa, Aqua conservari poterit, ne putreat,

treat, ne concipiat vermes, manente interim saluberrimo ejusdem usu salvo. Capta iterum in Pluvia Experimenta non potuere hanc unquam in fermentationem excitare, sicque in spiritus convertere inflammabiles. Didici sedulo institutis iterum Experimentis, quod in Pluvia, excepta alto, puroque, loco, in vasis sinceris, innatent foecunda feminula algae fluviatilis, tenuissimae, viridis. Nam, ubi talem puram Aquam intra purissima vitra detinebam, puncta primo exilia nascebantur in hac Aqua, quae colore se manifestabant viridi, sensim crescentia, tandemque satis se extendentia late; quando per microscopia haec lustrabam vera alga erat enata. Si potius creditis haec semina ex aëre delapsa in hanc Pluviam; res erit eadem: namque & ita in Pluvia per aërem delapsa poterunt contineri. Ita quoque plurimorum muscorum feminula invisibilia per Pluviam sparsa faciunt, ut talium quoque plantularum rudimenta in hac Aqua nascantur. Omnium tamen fertilissimus in hisce proventus habetur minimorum fungulorum, qui microscopiis lustrati, omnium apparent ut tenerrimi, ita & copiosissimi; nudo oculo mucilago molestissima, aut situs, habetur. En quidem praecipuas Pluviae incolas stirpes, quas nulla fere cautela evitare poteris ex Aqua. Attamen uno anni tempore abundantius, quam altero, se manifestant, hinc & Aquam mutant pro hac varietate. At Pluvia eadem verno, aestivoque, tempore, servata animalculorum minimorum impraegnatis quoque oculis foecundata, an foedata, deprehenditur: quum & ita aliquando natas vivas in Aqua bestiolas microscopiis exhibeat, maxime foventi postquam fuerit Soli diu exposita, admissio simul liberioris aëris appulsu. In guttula sic mutatae Aquae quam numerosa toties apparent? Qua de re Leeuwenhoekiana con-

consulantur. Incipitis odorari, quam male habeatur stillantia coelo pura Pluvia. Sed nihil magis miratus sum, quam, quod sincerissima Pluvia, servata vase curatissime clauso, brevi suscipiat in se nubeculas-exiles, albas, sensim majores, pluresque, omnique dein tempore magis opacas, quae postea in tenuem, lentum, tenacem, mucum degenerant, Aquamque commutant in humorem lentescentem. Inde igitur fit, ut quiescens diu concrefcere in filamenta mucosa videatur, foeces ponere, colores, odores, sapes, mutare. Sane mutationes hasce passa prius Aqua odorem fracidum gerit Aquae mucilaginosae, saporem autem ingratisimae vappae mucilaginosae acquirit, saepe intolerabilem. En, o Chemicistae! haec est sincerae Pluviae indoles, ab immaculata simplicitate adeo distans, tot inquinamentis alienis conspurcata. Atqui tamen haec ipsa apud nos omnium habetur levissima: dum aliae in unoquoque fere loco semper adhuc ponderosiores sint. Utique Aqua haec est destillata vere a natura. Est enim lenissimo aëris calore elevata sursum de superficie telluris; & in aërem eversa in altitudinem tantam, quam nulla destillatio Chemica ullo modo imitari valet; rediit ex eodem aëre, absque ullo inquinatu ullius vasis. Hinc itaque Chemicus vix poterit arte sua destillatoria Aquam parare destillando puriorem illa, quam natura vulgo parare solet: id omnino certum apparet, si cum prudentia quis consideraverit, Aquam quam Chemicus destillat; vas in quo destillationem perficit; ignem, quo destillationem peragit; parvam altitudinem ad quam Aquam hanc exaltat; aërem, per quem suam destillationem exsequitur. Sane, quicumque omnia illa sic consideravit, atque destillationem naturae comparaverit cum destillatione artificiosa Chemica, ille non  
mi-



mirabitur, quod certis ipse Experimentis didicerim, Aquam Pluviam destillatam naturali ponderosior non fuisse, sed hydrostatice eandem. Quando vero omnes Pluviarum differentias lustramus, tum reperta fuit Aqua nivis omnium levissima fuisse inter omnes Pluviarum species. Vid. *Boyl. Med. Hydrost.* 104. Igitur nivalis etiam Aqua, quo altiori fuerit loco capta, dum delabitur coelo, eo defoecior a crassioribus, & purior a ponderosioribus erit: quia tum illis caret, nec inter cadendum eorum permistu inquinatur. Rursum vero, si acre diu gelu summo prius frigore Aquam in suprema evectam constrinxerit in floccos nivales, post serenitatem, & siccitatem diuturnam, tum illa tunc formata nix quoque omnium habebitur purissima. Maxime autem, quando simul & tempestas fuerit praegressa tranquillissima, ut nullo fuerit venti motu turbata aëris puritas, alienis immistis volatilibus corpusculis. Si enim cum omnibus his conditionibus, nix primo fuerit delapsa coelo, in deserto per magna spatia monte arenoso sterili, valde remoto ab omni hominum habitatione, sic, ut omnis prius ibi superficies nive tecta sit, tumque supra hanc crassa nix ultra ceciderit, tum collecta hic sola suprema, sine perturbatione, nix erit tam pura, quam ullo modo, arti, vel naturae, possibili, haberi poterit. In hac enim sal vix erit, vix aër, oleum, aut alia. Hinc Aqua, parata de hac nive liquefacta, revera differt quam maxime ab omni alia Aqua. Est nimirum talis Aqua nivis purissima omnium, est quam maxime immutabilis, & per annos constans servari potens, ad inflammationes oculorum singulare admodum remedium. De tali, tamque sincera nive Alchimistae dudum scripsere, elici posse arte secreta ruberrimum corpus, quod vi ignita sepultum jaceat, & absconditum in intimis illius penetralibus. Nivem hanc pluri-

mis seculis, uni eidemque allapsam loco, qualibet vice relinquere crustulam tenuissimam, annorum spatium aggregandam in stratum satis sensibile, unde summam fecunditas illi terrae, Vir Clarissimus Olaus Rudbekius, in Atlantica, opere infiniti laboris, operose probat. pag. 128. &c. Verum haec jam sufficiant de modo, quo Aqua purissima omnium captari potest ab hominibus. Porro Aqua haec, digesta diu, putrescit, foetet, sique tum destillat postea secundum artem, dabit Spiritus oleosos, utcunque inflammabiles. Si autem digesta, putrefacta, destillata, concentrata, fuerit, Spiritum dedit fragrantissimum, qui ipsum auri corpus, sine ullo strepitu, blandissime solvit. Vid. Act. Lips. Ann. 90. pag. 86. Caeterum, ubi in doliis, intra tropicos, aestu coeli computruit, postea, foetore iterum excusso & putredine abolita, quiescit iterum, atque limpidissima denuo evadit. Vid. Comp. Act. Britann. 11. pag. 326. Pluvia autem aqua impurissima est, quae cadit tempestate quam maxime aestuante, tempore valde ventoso, locis urbanis, humilibus, foetidis, ubi animalia, vegetantia, alia quoque, assiduo, maxima copia, a maxima hominum multitudine per aëra, omni modo, disperguntur. Atqui iisdem quidem locis, genita Pluvia erit adhuc impurior, si aër fuerit quam maxime nebulosus, densus, foetidus, ita, ut naribus nidorem foetidissimum ingerat, pulmonique noxios halitus, vaporesque inhalet. Qui foetor, ut nascitur saepenumero, incognita prorsus causa, ita rursus disparet sine ulla cognita causa, sine ullo relicto sui vestigio, ut recesserat, accedens forte iterum. Experti etiam fumus, post valde diuturnas siccitates coeli, si pariter aestus interim diu continuatus dominatus fuerit, atque dein subitissime, post ingentia tonitrua, extemplo densissimi cadunt imbres, Pluviam hanc mundissimam collectam vasis spumam

mam dare, quae vere aliquid tenuissimi, quasi nitrosi, salis  
 in se continere videtur. Si autem procellosissimis turbini-  
 bus genita Pluvia ceciderit, observata fuit ea quandoque foeti-  
 da; quae quidem, si vestibus fuerit excepta viginti & qua-  
 tuor horarum spatio, effecit, ut totae scaterent vermibus.  
 Vid. Transact. Britann. N. 127. pag. 652. Et Comp. v. pag.  
 171. Unde ratio foecundationis agrî pro plantarum lactiori  
 incremento intelligi potest: quum haec materiem subtilissi-  
 mam gerat, pro subministrandis particulis ad pabulum plan-  
 tae solidum, liquidumque, tum quoque, quoniam vice  
 vehiculi commodissime fungitur ad convehenda omnia, quae  
 requiruntur ad nutritionem illarum. Si vero Aqua illa, quae  
 de nive liquefacta colligitur, atque supra jam commemorata  
 fuit pro purissima, adhuc semel, leni igne, sine fumo, de  
 vasis purissimis, & altissimis, destillat, haec haberi deinde  
 poterit pro Aqua omnium purissima; inprimis si destillatio  
 haec facta fuerit in loco mundissimo, ubi nulli fumi vagan-  
 tur, nulli odores disperguntur. Aliter enim miro insinuat  
 aliquid semper haeret modis vix evitabilibus. Sane mihi plu-  
 ra experto datum non fuit hactenus modum reperire obti-  
 nendi Aquam magis puram. Novi equidem, Chemicos,  
 dum Aquam quaerebant omnium purissimam, hanc destil-  
 lasse de salibus alcalinis, fixis, lento molimine, spe, ita  
 fore hanc acquisitam Aquam sincerissimam. Et certe acida  
 sic fixaverunt in Alcali illo; oleosa etiam facile in illo Al-  
 cali retinebant; terrestria quoque in illo retardabant. Sed  
 interim aliquid lixiviosi inprimebant simul illi Aquae. Quare  
 alii Chemicarum, eodem quoque proposito, Aquas hasce de-  
 stillabant de Sale Gemma, de Sale Marino, Nitro, simili-  
 busque; sed Aquas semper obtinuerunt multo magis imprae-  
 gnatas

gnatas alienis. Imo vero, licet successive destillaveris cum variis, ne sic tamen puriores parabis: ut vidi, dum alternatim cum alcalicis, acidis, atque & enixis tandem, destillationes instituebam. Igitur Aqua haec purissima, quando ebullit ad ignem, tamen retinet in se admirabilem illam fulminandi vim, supra jam descriptam, neque enim eam unquam deponit, licet fuerit purissima, licet aliquoties destillata prius, quam neque ab aëre pendere, ibidem notavimus. Restat jam, ut recitemus notas quasdam, quae ita obtinent in hac jam descripta Aqua pluvia purissima, ut hanc simul per has ipsas distinguant a caeteris quidem aquarum generibus. Si igitur Aqua haec pura stillatitia, permiscebitur aliis aquis, minus puris, tum statim, post hanc permistionem exorietur, opaca quaedam albitudo, licet ante hanc confusionem, utraque harum Aquarum, seorsum, limpidissima esset. Si autem Sapo vulgaris, Venetus, optimus hac in Aqua diluitur, tum semper fiet prorsus acquabilis per omnia dissolutio, sine ullis fragmentulis saponaceis apparentibus post dissolutionem: ubi, si sapo idem diluitur in Aqua impuriore, post solutionem factam, massulae appareant saponaceae, inaequaliter dissolutae, ut in lacte semicoëunte, vel agitato, apparent. Aqua quoque illa prorsus pura, si aërae ad Solem exponendae affunditur, aut dealbandis adspergitur linteis, albitudinem exquisitam conciliat; ubi contra, Aqua haec impura si fuerit fordida relinquit linteamina. Rursum Aqua haec calet omnium citissime, citissime refrigerat. Verum coctione tamen nunquam emendatur. Si in talem Aquam dimittitur aurum purissimum, aut Argentum purissimum, fusa ad ignem, ut penitus fluant, sive adunata, sive seorsum existentia, placide per Aquam hanc frigidam tran-

*Nota aquae  
purissimae.*

transibunt, atque in massulas minores divisa in Aquae fundum cadent. Quae actio Granulatio docimastis appellari consueta, magnam ad multa opera Chemica utilitatem habet. Ferrum, Stannum, & Plumbum, si fusa ad ignem fuerint, tumque simili modo immissa Aquae, cum motu violentiori, & strepitu ingenti, diffiliunt ab hac Aqua, cui committuntur: ut periculosior sit longe horum miscela. Sed quam mirabilis est Aquae ad Aes fusum in igne proprietates? sane, si in Aquam effunditur Aes igne fusum, summo cum periculo, incredibili cum fragore, & diffilitione incoercibili, Aqua, Aes, vasa, disjiciuntur. Atque funestissimo constitit Experimenti eventu, quod Aquae parum superfusum Aeri ad ignem in vasis liquefacto, uno impetu vicina omnia disjecerit, ferme promptiore impetus violentia, quam si pulvis pyrius adhibitus fuisset. Crediderim, mirabilem hanc Aquae proprietatem ex nullo omnino principio communi capi, aut explicari ullo modo posse. Pluvia igitur tandem simplex, & sincera, Mercurius haberi potest animalium, & vegetantium; tum enim est Mercurio metallico simplicitate compar. Elementum tum primum, ex quo, elementum extremum in quod, omnia, volente Helmontio. Sententiam hanc variis limitavimus modis.

Fontana dein omnis Aqua, ex sola pluvia ortum omnem suum ducit. Tum enim calor Aquam de terrae, & Aquae superficie disperfit per aërem. Tum aër hic, Aqua praegnans, noctu impingens in montes altos, latos, frigidos, Aquam ibi applicatam cogit ex vaporibus in guttas, exquisite, ut in destillationibus nostris fit. Collecta deinde haec Aqua ita decurrens juxta parietes montium, in rivulos exiguos decurrit juxta terrae superficiem aut in ductus aliquot

Fontana.

incidit subterraneos, in quibus colligitur, atque decurrit. Quando autem loca haec altiora sunt, quam ubi exitus habetur illorum Aquae ductuum, tum ibidem scaturigo salit eo altius, quo locus aggregatae Aquae altior est, quam emissarii orificium. Atque inde ratio habetur, cur nunquam, nisi in locis monti vicinis Fontes? cur tanto plures Fontes quo montes frequentiores, altiores, solidiores? Cur in vallibus intra montana loca sitis, Fontes creberrimi, maxime salientes? verum inde etiam scimus, fontanam Aquam nunquam puriorem esse pluvia: quum summa ejus puritas soli tantum pluviae unicae debeatur. Qui enim posset fieri haec limpidior, quam fuerat ille vapor, ex quo in altum everso ortum duxerat? non potest utique magis depurari Aqua, quam adeo alta in aërem elevatione. Attamen, quando pluvia haec ita in Aquam fontanam destillans, incidit in loca, silicibus purissimis repleta, tum in interstitiis illis haerens, indeque decurrens, ibidem deponit omne illud peregrinum, quod illi adhaerescebat; illo autem omni retento intra hos meandros, atque sinuosos puteolos; tandem electo purior transit sola Aqua. Atque hic colandi modus est, quo utens natura Aquam provehit ad summam limpiditatem, & sincerissimam indolem. Quam cursu exercitam, quam puriorem electo, Maro describit. Neque novi alium modum, quo evadat defoecatio. Interim notissimum habetur, arenas nostras vulgares, vel sabula, esse crystallos, vel, siliculos, quam purissimos. Horum vero quam maxime adeo est difformis figura, ut vix unquam duo reperire detur grana, quibus eadem adest externa figura: hinc autem fit, ut nunquam ita locari queant inter se invicem, quin semper inter singula contigua maneant spatiosa vacua intermedia. Igitur Aqua, a montibus destillans,

si incidit in haec arenosa sabuleta, tum per illa arenularum interstitia decurrens, longe pulchrior defoecatur. Quare & pluvia ipsa collium arenosorum superficie recepta, atque inde per purissimas arenas percolata, & defluens purissimam quoque Aquam exhibet. Porro tamen ipsa haec Aqua fontana, dum decurrit per loca talia, in quibus dispersa est materiae, quam Aqua facile dissolvere potest, tum Aqua haec suo in transitu rapit in se dissoluta omnia illa corpuscula, quae attingit. Neque refert tum, an decurrat per saxa, arenas, colles, montes: semper enim secum illa omnia conferet. Atque adeo rivuli, alvei, scaturigines, assumunt genium illius materiae, quae vias obsidet, per quas Aqua defluit. Unde de Fontanae Aquae indole nihil singularis veri dici poterit, nisi pro ratione suarum latebrarum. Sane Alumina, Sales, Saponis, Vitriola, quam manifesto haec docent. Quid igitur de Fontana dicas? jam profilit Acidularum nomine: quas eximius Hoffmannus alcaliscentes, volatiles, demonstravit, Spiritu embryonato refertas. Thermae autem sulphuratae quam mire differunt ab acidulis? quum tamen utraeque Fontanae sint. Ita medicata salubritate salutare habentur Fontes. Alii venenata labe perniciofa. Imo & inveniuntur, qui Gorgonis instar virtute petrifica donantur, ut in caverna petrifica Burgundiaca, quae milliari circiter distat de Quingey: in qua Aqua destillans petrescit in statuas quarumcunque figurarum. Vid. Diar. Erud. 1688. pag. 432. Quod tamen mirabile imprimis quis censeat, ipsae hae Aquae petrificae tamen calculos haud generant suis potoribus. Vid. Reg. A. Sc. 91. 92. Omnia ergo haec commemorata docent, de limpiditate, pondere, virtute, Aquae fontanae nihil in genere universaliter verum dici posse; hanc vero prius singula-

tim

rim examinandam esse in suo proprio loco: ut constet de illius indole. Id vero nullo argumento constat evidentius, quam quia Aqua fontana quaecunque decocta aliquamdiu, tandem quiescens, frigescentisque, foeces in fundum deponit. Omnia quidem haec dum exploramus circa Fontium Aquas, nihil tamen mirum magis, & singulare visum fuit, quam quod Aqua haec in locis quibusdam ad ingentem profunditatem effossis penitus desit. Satis mirari nequivi id, quod narrat celeberrimus inter Britannos Scriptores Plotius, in descriptione Staffordiae in Anglia; ubi puteus depingitur, qui in profunditatem descendere dicitur, ad perpendicularum, usque ad 2600 pedes, fune dimisso mensurante, neque adhuc tamen attingente fundum; & sine ullo omnino occurso Aquae in tanta profunditate. Quam solidus debet esse fundus talis putei, de quo non emergat sursum ebulliens Aqua? Quanta debent soliditate exstructi esse parietes hujus putei, a telluris superficie ad altitudinem bis mille, & sexcentorum pedum? Vid. Clarissimus Autor. & Act. Diar. Erudit. 1680. pag. 14.

Fluviatilis.

Foret jam ex ordine exponenda natura Aquae fluviatilis. Quum vero flumina universa, jugi fluxu manantia, originem suam unice debeant Aquae per montes ex aëre collectae, ut de fontium prius ortu statim commemoravi, igitur erit semper Fluminum, & Fontium, eadem materies, in prima sua origine. Hoc ideo respectu erunt Fluviatili applicanda, quae de fontana dicta fuerunt, omnia. Ita tamen, ut praecipue inter has nascatur differentia, quod fontana fere omnis semper decurrat sub terra, fluviatilis vero, ad montes genita, de iis destillans, in rivulos minimos delapsa, sensim concursu similium rivulos faciens majores, tandem in rapida exiens flumina, semper aperto exponuntur aëri. Hinc igitur, quid.



quidquid coelo labitur, quidquid ventus defert, quidquid vegetabilia illapsa adferunt, quidquid animalia eo devehunt, aut pisces & amphibia deponunt, omne vero illud in alveos fluminum aggeritur, Aquae eorum permiscetur, in sinum, fundumque dimittitur, ubi dein macerari, putrescere, solvi, tandem poterit. Praeterquam ergo, quod Aqua fluminis, illa omnia possit continere, quae de fontana dixi; adhuc praeterea omnia haec alia admittere potest. Placeat vobis mecum jam considerare, quod Flumina omnia, de montibus acta, utcunque diu decurrant, tandem in maria, quae semper depressiora montibus, se effundant, & exonerent: tum intelligemus causas, cur nunquam quiescant flumina, verum assiduo versus mare decurrant. Pariter inde quoque intelligimus, quod perpetuo illo decursu Aqua haec defluens, per tot diversa loca, nemora, sylvas, urbes saepe populosissimas, trajiciens, in quolibet horum locorum continenter alterius fiat indolis. Rursum igitur haud ita temere quidam de ipso singulari ingenio fluviatilis Aquae firma pronunciaverit; iterum vero cogetur perpendere, quamnam varietatem omni loco nova corpora Aquae huic immista infuderint. Ipsa sane pluvia, libero delapsa coelo confundit se huic Aquae fluminum. Utque vidimus, animantia, vegetantia, fossilia, in eam variis locis, temporibus diversis, se quoque iisdem illis associant. Quid miri ergo, si Aqua fluviatilis, capta a Britannis ad St. Jagos, ibidemque cadis recondita, ita mutaretur, ut postquam circa insularum maximam, Borneo, versarentur, haec Aqua, calore coeli aestuans, halitus emitteret, qui flamma candela excepti in vivam flammam, lucidissimam, abirent? foetidissima quidem erat hoc tempore haec Aqua, postquam vero deferbuerat,

Hhhh

atque

atque diu deinde requieverat dulcis iterum evaderebat. Vid. *Transact. Phil. Comp. T. v. p. 271.* Aqua autem Thamefis, atque Neoboracena, intra dies octo in doliis suis intolerabiliter foetet; delata autem inde ad Virginias facta est iterum dulcissima. Vid. *Transact. Angl. N. 127. pag. 652.* Iterum, in aliis Experimentis, eadem ejusdem Thamefis Aqua, ligneis condita ibidem vasis, deinde in fervidas regiones delata, intra spatium octo mensium conversa fuerat in liquorem spiritibus ardentibus turgidum, ita ut Halitus ejusdem arderent instar Spirituum vini. Foetor tum aderat. Postquam vero, vase tum aperto, aër admittebatur, omnis ille foetor intra viginti quatuor horas evanescebat. Si vero cadi hi cum sua Aqua valide concuterentur, tum foetor ille intra quinque horas ita peribat, ut amplius incommodus non esset. Attamen foetidissima haec Aqua epota, sine noxia fertur a corpore humano! Vid. *Transac. N. 268. pag. 838.* *Transact. Abrigd. T. III. pag. 547.* *Mem. Ac. R. Sc. T. I. pag. 404.* Quando autem Aqua Marina destillatione separatur, atque deinde fluviatili Aquae miscetur, solet tum putredinem illam prohibere, ut in Experimentis est apud Hamelium de menstruis, pag. 412. Rursum autem in Regno Congo Aqua invenitur fluviatilis, cujus agitatae spuma stramini allisa, atque excepta, ad litus expansa, concrefcit in materiem tenacem, quae dein ad ignem durefcit instar ferri. Vid. *Act. Lips. 1687. p. 650.* Quin & Rhodani Aqua, postquam per quietem prorsus defoecata prius, si dein vasis figulinis rite conditur, deveccta, aut coeli calores passa, haud putrescit; verum in doliis ligneis omnino putredine afficitur. *Act. Lips. 1683. p. 519.* Captis iterum follicite Experimentis, inventum fuit, quod Aqua pluvia, Aqua nivalis, Aqua fontana,

Aqua

Aqua fluviatilis, hydrostatice examinata, atque comparata, vix una millesima ponderis differant inter se: idque, licet Aqua quoque Gangetica in hac exploratione adhibita fuisset. Vid. *Boyl. Med. Hydr.* p. 104. Unde intelligi vix potest, aut haberi pro credibili, quod aliunde discimus; reperi in quodam Africae loco Aquam fluviatilem, quae, instituta accurata examinatione per hydrostatica, in mole unius librae foret tanto levior, quam Aqua Anglicana, ut quatuor unciarum differentia levior esset illa Indorum. Vid. *Boyl. de usu Phil. Experim.* parte 2. pag. 114. utinam mirabile hoc Experimentum pressius descriptum, idoneisque foret testimoniis firmatum. Meretur equidem rei dignitas. Si enim ita semper vere deprehenderetur, tum verissima haberentur, quae Herodotus de Aqua Aethiopum longaeavorum in Africa narrat, de quibus jam supra quoque disputavimus. Sed ne nimis evadam, crediderim haec iterum sufficere pro natura Aquae fluviatilis intelligenda. Facillime enim patere arbitror, quod omnia illa genera tot diversorum corporum, quorum colluvies habetur in hac Aqua fluviali, materiem praebeant, quae in magno illo aestu, intra dolia lignea patiqueat, & subire mutationes illas fermentationis, & putrefactionis, quae modo memoratae sint: hinc igitur, has omnes longe potius tribuendas esse contentis illis harum Aquarum, quam quidem Aquis ipsis.

Restat adhuc, ut paucis dicamus, de Aquis, quae in lacubus, paludibus, fossis urbanis quiescentibus, stagnant, haerentque. Hae enim a Chemicis ad opera sua toties adhibentur. Si Leydensem hanc nostram consideramus; deprehendemus lixivium omnium latrinarum, & cloacarum, quae in urbe populosa se omnes exonerant in has fossas publicas

Aqua  
stagnorum.

perpetuo. Sed, si juvat perpendere, quot myriades librarum materiae ad tingendas lanas, pilos, fericum, adhibitae in illam Aquam diluantur: quam erit mira haec, & confusa mistio. Alumen, Tartarus, Vitriolum, pigmenta colorata, Aquae stygiae, integris undis evomuntur in has Aquas de ahenis tinctorum. Atqui omnis tamen illa Aqua, in solum fere lacum Harlemensem exoneratur, aut leniter modo affluit, refluitque. Quis igitur miretur, multa artificia pulchre tingendi, hac in urbe per hasce Aquas tantum posse perfici, quae frustra ab iisdem artificibus, aliis locis, per eadem prorsus opera tentantur? plurima ad hanc rem instituta Experimenta, haec confirmaverunt. Est certe paludum, haec, & stagnorum Aqua longe ponderosior pura naturali. Unciae namque duodecim illius, dum pura excipiebantur patina vitrea, exque ea calore leni exhalabant in auras, exhibebant plurimos vermes, insecta, varia animalcula in fundo, post exhalationem. Sed praeterea restabat in hoc fundo ingens copia materiae terrestri, flavescens, calcariae, una cum limo. Quae confusa cum Aqua forti satis valide effervescebant. Quando autem variae tales Aquae hydrostatice explorabantur ad indiculum vitreum immersum, notabilis animadvertebatur ponderum diversitas, quae in tabulam redacta se ita habebat. Prima, Aqua pluvia, pura, coelo lapsa, collecta, erat levissima omnium ad hoc instrumentum, & proinde ab ejus nota supputabantur reliquae. Secunda, Aqua fluviatilis, a flumine, Salana dicta, erat una linea gravior, quam praecedens. Tertio Aqua salubris ad potandum, Hallensis, integras deprehendebatur duas lineas gravior. Quarto autem, fontana ibidem Aqua, quatuor lineas gravior erat. Quinto, Aqua, fontana, domestica, ibidem loci, erat sex lineas gravior. Septi-

Septimo autem, illa Aqua, quae vase aperto detenta, diu stagnaverat in cella subterranea, deprehendebatur jam gravior integras sex lineas cum dimidiata. Octavo denique, illa, quae in fossulis urbanis, quietis, inque paludibus ibi, stagnaverat diu, omnium gravissima inveniebatur: enimvero totas septem lineas erat gravior. Quae quidem omnia Experimenta, caute, & sedulo instituta, diserte, & fideliter, recitat Eximius Hofmannus in exercitationibus Physico Chemicis, nunquam satis commendatis, laudatisve. Quam oportet igitur cautos esse in instituendis cum Aqua tam varia Experimentis? quum necessario, quaelibet harum, pro variis suis contentis, variare debeat omnino effectus inde pendentis. Decet igitur scire modos, quibus explorari queat, antequam adhibeantur, puritas. Praecipua quidem puritatis nota habetur, si Argentum purissimum, in Aqua forti optima corrosum, dein diluitur in Aqua omnium, quae haberi queunt, purissima. Haec enim pro indicio dein exploratorio poterit tuto adhiberi. Enimvero, si Aqua exploranda dein infunditur vasi vitreo purissimo, illique tum instillatur aliquid de illa solutione argenti, neque confusus inde liquor turbatur, opacatur, albescit, tamen, sciatis quidem, talem Aquam purissimam esse, nisi hoc solo excepto, quod Spiritum Nitri bonum, aut Aquam fortem continere queat. Ita pariter Oleum Tartari per deliquium purissimum, multa Aqua purissima bene dilutum si admiscetur Aquis explorandis, sine ulla perturbatione, satis demonstrat illarum puritatem: quum solis Alcalinis exceptis, caetera admista satis mox prodatur mutatione subitanea coloris. Nihil tamen in hisce est teneri magis sensus, quam solutio sacchari Saturni facta in Aqua omnium purissima, haec enim ad instillatam heteroge-

neam Aquam uno momento impuritatem docet. Vid. Acad. Florent. Experimenta varia, & bona, pag. 237. Certe notae tales exploratoriae infiniti sunt usus ad negotia Chemica, ubi incredibilis circa haec requiritur accuratio: quum minimum saepe alieni admisti totam mox operationem turbet. Quam doluere haec sibi contigisse, dum Arborem Dianae producere, dum colorum spectacula Chemice exhibere conabantur?

Aquae  
naturalis  
status  
glacies.

Postquam omnia dicta expendimus, tandem cogimur de Aqua dicere, quod sit vitri quaedam species, quae gradu caloris trigesimo tertio funditur, in frigore autem paulo majore iterum rigescit. Est enim tum massa dura, elastica, fragilis, pellucida, inodora, insipida, expolienda in formas constantes lentium, & meniscorum, pro microscopiis, & lentibus ustoriis. Est autem volatile hoc vitrum. Caetera idem. Atqui mirum fatis est, quod ex fluidissima illa, & mollissima Aqua corpus mox nascatur durum, solidum. Quod de corpusculis, in quibus antea, dum dissoluta fluebant, nullo signo elasticis, jam una adstrictis, exoriatur moles quam optime elastica, & quae in globum acta pilam exhibet quam maxime resilientem instar vitri, aut metalli elastici. Ipsaque sic nata, in glacie durities, atque elasticitas, crescunt perpetuo, in eadem ratione, qua frigus augetur, ita, ut tandem in summo frigore, dure scat Aqua instar veri vitri, elaterem accipiat summum. Sed vitrum hoc de Aqua, funditur liquefactum gradu trigesimo tertio caloris, tumque statim fit volatile. Dixere quidem egregii viri, posse, frigore maximo, perenni, ita tandem coadunari adstricta Aquae elementa, ut in Crystallos abiret, gemmasque, igne vulgari fornacis vitrariorum non fundendas, id tamen nondum stabilitum per Experimentum

perimenta idonea, supra jam monuimus. Si tamen hoc verum foret, tum Aqua, per hanc transformationem, evaderet apta ignis copiam in se recipere, quae facere posset, ut luceret, condescendo, in tenebris Aqua, instar metallorum, saxorum, & aliorum corporum solidorum. Jam vero, secundum ea, quae hactenus de natura Aquae novimus, impossibile est omni arti humanae, omni potestati naturae, Aquam plus calefacere, quam ad gradus 214, aut eam comprimendo ponderosiore compressione simul, dum calorem admoveamus majorem. Forte enim, si Aquam millies fortius possemus compressam tenere, quam jam ab Atmosphaera premitur, videtur, Aquam tum novies millesies graduum ultra calefcere posse; qui sane longe major, quam liquefacti ferri. Caeterum durities, elasticitas, fragilitas, omnis Aquae tollitur penitus, simulac illa liquefcit a tepore aëris.

Simulac igitur calore suo minimo regelascit glacies, evadit ilico menstruum, movens, & vehiculum maxime universale, quod actuosa inprimis corpora dissolvit, miscet, inter se applicat, multa nimis acria prius temperet se simul iisdem jungat, omnia pariter agitet, sicque producat praecipuas mutationes, & operationes Physicas.

Utique in animalibus ope Aquae omnis nutritio prorsus perficitur. Non quidem, quod ipsa elementa Aquae abeant in Elementa corporis; de eo enim ita universaliter non constat. Sed, sine Aquae vehiculo, difficillime possent particulae vere nutritiae devehī ad illas partes corporis, ubi ipsa nutritio per illas debebat peragi. Aqua autem sola idoneum illud vehiculum defert, quo igitur carere neutiquam potest nutritio.

Vita vero in animalibus nulla omnino, nisi ope Aquae, haec  
etenim

Regelascens, fit solvens.

Vehiculum alimenti.

Instrumentum Vitae.

etenim humorum nostrorum pars blandissima, fluidissima, tenuissima, maximeque penetrabilis per omnia, vel minima, vascula corporis. Hujus imminutione tantum nimia Vita statim ipsa desinit; sanguine mox, caeterisque humoribus nullo amplius modo meabilibus. Neque enim datur in tota rerum natura invenire ullum liquorem cognitum, qui deficientis Aquae absentiam supplere queat. Hinc igitur omnis quoque Vitae actio debetur Aquae, haec etenim, efficit, ut apti evadant humores ferri per vasa. Illi qui lenissimo igne separaverunt Aquam de quocunque humore animalium, sive crassissimus ille fuerit, sive omnium dilutissimus, ubique invenerunt Aquam fuisse partem longe maximam, quae humores illos constitueret, aptosque redderet transire per sua vascula. Rursum pars quaecunque solida corporis animalium, si examinatur, ubique omnem fere suam aptitudinem ad usus vitae acceptam fert uni tantum Aquae: qua inde ablata penitus, nihil omnino superest conditionum ad vitam requisitarum.

Et fanitatis.

Ipsa Sanitas, quae summa vitae perfectio, omnesque ad hanc desideratae actionum exercitationes, Aquae iterum magis, quam aliis rebus, debentur, & perficiuntur. Incrementum corporis Aqua inprimis absolvitur. Morborum plurimi Aqua fiunt, horum plurimi tolluntur Aqua. Mors ipsa, Aquae excessui saepe tribuenda venit, at longe frequentius eadem defectu Aquae in hominibus excitatur. Sanatio autem felicissima perficitur Aqua.

Ut & in vegetantibus.

Aquam in ipsis vegetantibus, eadem praestare vitae, fanitati, nutritioni, incremento, caeterisque actionibus exempla, & officia, constat quam optime ex iis quae celeberrimus Woodwardus super his commentatus est in actis Societatis



ris Britannicae; quaeque ultra confirmavit Haleus in Statica Vegetabilium, utriusque, jam supra citati. Tota sane foecundatio terrae a pluvia, & nive; unde sensim fertilis illa crustula, sterilissimis etiam arenis superducta, nigerrimam parat fertilemque terram. Uti Olaus Rudbekius, jam etiam laudatus supra docuit. In Aegypto autem quum raro irriguus ros terram humectet, ut & in Lybia, neque pluvia terram humectet, quum neque ullis ibidem montibus flumina nascantur; aeterna dominatur sterilitas ad infoecundas semel arenas. Maxime, quum procellosi ibidem venti arenarum moles nubium instar volvant, atque prima illius crustulae frugiferae rudimenta ilico disjiciant. Vid. & Verulam. pag. 655. 656.

Denique Fossilia ipsa, quamdiu specie succi liquidi, existunt in venis metallicis, ut & ipsa Metalla, adhuc forma crassi, pinguis, & ponderosi, succi subsistunt, dumque Gur metallicum appellantur, tamdiu sane salini, unctuosi, succi specie existunt. Verum in Aqua tum dissolvi queunt. Imo ipsi Aquam diluentem tamdiu gerunt in se. Legite quae super his metallica rei scriptores, horumque omnium princeps, Agricola, scripserunt. Uti que omnes illi succi concreti, Salini, Vitrioli, Metallici, eadem confirmant: omnia quippe docent, Aquam in his quoque primas partes agere, omnia diluere, movere, mutare, augere, miscere inter se.

De quibus tandem omnibus jam universalissimus Aquae usus mirus omnibus patet. Rerum sane Colores tenerrimi, gratissimi, praecipui, Aquae adjumento constant. Id in florum pulcherrimis quam evidenter patet, ne alia commemorem. Odores quoque rerum singulares Aquae miscela, atque temperamento, inprimis miscentur, servantur, perficiuntur

Tandem  
& in  
Fossilibus.

Usus  
Aquae  
ad alia.

ubique; sane in hocce vehiculo omnium aptissimo, quam suavissime devehuntur. Ubinam vero Saporum gratia, amoenitas, pendet, nisi ab Aqua, dum justa intermissione, inprimis linguae, & palato, aptantur. Vires corporum singulares, alimentariae, medicatae, venenatae, nonne Aquae ope actuosae demum redduntur? Ipsa corporum durities summa, & solidissima, firmitas, glutini Aquoso interposito deberi, jam supra demonstravimus. Lateres, imbrices, saxa, ossa, cornua, pili, ungues, abest Aqua, in mollissimos abirent dissipata pulveres. Pleraque autem Actiones Physicae, quas corpora inter se exercent, omnium maxime adminiculo Aquae in actum tantummodo reducuntur; atque absque ea cessarent; quod quum verum sit de eximiis, multarumque aliarum originibus actionum, operationibus, hinc iterum pendebunt illae omnes ab Aqua praecipue: quod ut exemplis liqueat. Spectate, quaeso, mecum Effervescentias, quae inter sales & sales, inter sales & olea, inter sales & corpora solida contingunt. Utique omnes illae exercentur tantum, quando sales illi ope Aquae adeo diluti sunt, ut forma liquoris fluant, sicque in actum deducantur. Quando enim omnis Aqua penitus inde abest, illosque sales prorsus solidos relinquit, solent tum quam minime agere. Novimus autem, quam multae mutationes, operationesque, oriuntur a meris effervescentiis; quae igitur omnes quoque requirunt necessario Aquam, ut queant fieri. Iterum Fermentationem spectemus, tot, tantorumque, productorum physicomum foecundam matrem: haec utique sine Aqua peragi nullo modo potest; imo vero vegetantia, si orbata sunt Aqua sua, nunquam poterunt in fermentationem excitari, sed immutata diu perstant. Verum simulac tanta Aquae copia illis admiscetur, quanta eo requiritur,

ritur, tum subministrato calore, & aëre admissō, statim fermentatio sponte succedet, omnesque producet suos effectus, qui adeo notabiles. Putrefactio quoque animalium, pisciumque, ut & vegetantium in siccis nunquam fit. Contra vero, omnia illa orbata integre sua Aqua, ideoque omnino arida, quam diutissime in aëre sicco non corrupta conservantur, quæ omnia, humectante madefacta Aqua, quam citissime solent in abominabilem fracedinem putrescere, prorsusque corrumpi. Infinitæ quoque sunt separationes variorum corporum, quæ sine Aqua fieri non possunt, quæ beneficio Aquæ facillime perficiuntur. Salium sane separatio de terra, oleisque, Alcoholis de resinis, resinosisque, eductio peragitur Aqua. Rursum aliorum adunatio intima Aqua rursus impetratur, quæ sine illa obtineri nullo modo posset: cujus quidem rei jam supra exemplâ quam manifestissima, & valde numerosa, exhibitâ fuerunt. Ipsa quoque præcipitatio, quæ notabilis adeo habetur operatio inter Chemicas, omnium maxime auxilio Aquæ fit. Sublimatio pretiosorum oleorum, quæ de aromatis, balsamisque, corticibus, floribus, foliis, seminibus destillando parantur, solam quoque Aquam unice agnoscunt idoneam, ad hoc ut parari queant: aufer vero Aquam, carebit ars omni modo Physico, omni artificio Chemico, quo pulcherrima hæc olea, illibata, & sine corrumpentis empyreumatis foeditate, obtineantur. Sed & Aqua est, per quam gradus caloris certo queamus dirigere, & distinguere a gradu trigesimo secundo, usque ducentesimum duodecesimum. Id vero admodum difficile est, ullo alio modo perficere. Oleo quidem, non inficior idem potest fieri, & quidem ulterius ad gradus sexcentos usque; sed Aqua manet in his semper eadem, oleum autem assiduo evadens spissius ab igne,

non retinet postea aequabilia adscendentis caloris incrementa. Haec autem Res maximi videtur in arte Chemica usus, neque nota antiquis Chemicis: quum aliter non quaesivissent tanto molimine invenire modum excitandi, atque sustinendi, gradus caloris aequabilis, qualis est incubantis gallinae foecundans, & genitalis, ignis: qui ope Aquae, & thermoscopii, hodie adeo facile institui, dirigi, atque continuari potest. Atqui de omnibus Aquae recensitis modo effectibus, constat, hos prorsus alios fieri juxta diversos ignis ad Aquam applicati gradus ita, ut pro quolibet augmento, semper alius sit, aliusque, ejusdem Aquae effectus. Quod, ut notum nimis, explicando confirmare absisto.

Vapor Aquae calidus valde actuosus.

Interim vero Aquam nunquam fuit inventa magis actiuosa, quam ubi vi ignis agitur in vapores ab ebulliente assiduo Aqua elevatos, in loco clauso: corpora enim exposita tali volitanti vaporis, eoque humectata penitus inde mirifice penetrantur, corrumpuntur, mutantur, solvuntur, pluribus modis. Quum vero instituta essent de industria hanc in rem Experimenta, constitit, vapores, de Aqua exhalantes ope lenis ignis, varios habuisse effectus in corpora illis exposita hac lege, ut vapores exhalantes de Aqua salsa minus putrefacerent exposita, illi vero, qui de Aqua insulsa exhalabant, longe citius, magisque illa corrumperent penitus. Ita, ut inde vis putrefaciens Aquae dulcis, in vapores resolutae, certo constaret, accedente calore. Hinc aëra humidum, & calidum, pestilentiali facultate praeditum esse, & humana corpora brevi dissolvere, antiqui Medici ex vero scripserunt. Inter recentiora vero observata quoque habetur, incolas Europaeos, qui loca Americae primi obsidebant, omnes fere morbo endemico periisse per malignum morbum, qui corpo-

ra brevissime dissolvebat putrida quadam febris specie. Id autem imprimis accidisse iis omnibus, qui loca incolebant, arboribus, & fruticibus, obsita. In illis quippe nemoribus totus aër prorsus humidissimus est uberrimis illis vaporibus tepidis, quas arbores, caeteraeque plantae copia exhalant incredibili. Confer enim, ex computatione subducta a clarissimo Haleo, in Statica vegetabilium, superficiem, quam dant omnia folia simul, in quae explicatur arbor aestivo tempore satis ramosa, patebit copiam esse ingentem Aquae exhalantis in tali sylva, sub climate adeo aestuoso. Postquam vero incensae fuerunt omnes caeduae sylvae, atque apertus aër admissus per regionem quam liberrime, jam ibidem salubris prorsus redditus est aër. Vid. super his singularia observata Ludov. Testi Medici celeberrimi, de Salubritate aëris Veneti. Act. Lips. Suppl. III. pag. 167.

Aqua gelu constricta ubi fuerit in glaciem, rarefscens observata fuit primo ab eximio Galilaeo, rarior ideo & levior, quam eadem Aquae fluidae adhuc quantitas fuerat. Atque inde quoque evenit, ut glacies ipsa Aquae semper innatet. Quum pondus comparatum aquae ad glaciem se habeat ut 9 ad 8. Vid. Sagg. d'Esperienz. 25. 28.

Attamen raritas haec Glaciei debetur spatiis bullatis, aëre plenis, quae inter gelascendum in conglaciata Aqua enascuntur, satisque magna, & spatiosa, ratione Aquae conglaciatae, efficiunt, ut corpus hinc glaciei evadere videatur levius. Namque jam antea in historia Aëris, & Aquae, evidenter demonstratum est, in Aqua frigida satis multum aëris ita locatum esse in interstitiis inter elementa Aquae relictis; qui tamen aër ibidem, quia sua alia elementa aëria non attingit, non colligitur, non unitur, non habet vim elasticam.

Glacies  
rarior  
sua aqua

A Bul-  
lis aë-  
riis.

Quando autem frigore concrefcit Aqua, arctius adunando fe, exprimit aëria elementa, ea adunat, hinc mox bullas elasticas fe expandentes, hinc leviores, format. Increfcente dein ad fummum frigore, bullae hæc perpetua affociatione aliarum novarum grandefcunt, & proportionem aëris ratione molis glaciei adaugent.

Unde  
vafa  
rumpit.

Quae tandem majores redditae vim fe dilatandi acquirunt adeo ingentem, ut omnia fere vafa, licet fortiffima, coërentia rumpat; quam calore ebullitionis vix rupiffet. Credi-derant quidem acutiffimi Philofophorum, vafa ea difrumpi a congelafcente Aqua: quia partes folidae vafis fe per frigus accurtabant fupra glaciem intus natam; adeoque non expansione glaciei extrorfum facta, fed contractione vafis fupra resistantem modo ejus duritiem, hanc rupturam fieri; dum interim vas, & glacies fimul ab eodem frigore condensarentur. Verum fubilitati acutorum virorum occurrerunt folertiffimi Academici Florentini confpicio hocce argumento. Sumferunt hi puro de auro globum novum, quem implevere Aqua frigida, ut plenus foret accurate; dein globum hunc exponebant aëri glaciali, poftquam obturatus erat. Simul autem perfecte firmato huic globo annulum, circularem, perfectum, metallicum, minorem paulo circulo maximo illius fphaerae extrinfecus adaptaverunt; qui undique amplexus orbem illius fphaerae, tamen per amplitudinem ejufdem delabi non poterat. Notabant fedulo locum in fphaera, ubi limbus annuli imprimis fphaeram attingebat. Quid fit? dum intra globum congelafcit Aqua, ejus fuperficies globofa tantum a centro ad fuperficiem amplificabatur, ut annulus notabiliter adfcenderet furfum verfus verticem fphaerae a circulo ejufdem horizontali maximo; expansione globi, longe majore, quam con-

contractio annuli fuerat; ut alter aequalis annulus docebat.

Aqua vero ex nive soluta, aut etiam diu admodum ad ignem decocta prius, lentius conglaciatur, simul concrefcit longe solidius, minus rarefcit, bullas longe pauciores inter gelafcendum facit. Vid. Sagg. d'Esperienz. pag. 163. Aqua autem puriffima, in vacuo Boyleano diu detenta, tumque in frigore glaciali reteuta in eodem hocce vacuo, longe citius congela fcit ibidem, quam in eodem gradu frigoris concreviffet Aqua, unde non eductus aër, & quae exposita manebat aëri aperto. Quin etiam Glacies ita formata ex Aqua aëre privata in vacuo, erat multo durior, ponderofior, aequabilior, pellucidior, quam vulgaris illa prior glacies: ut ita certo conflet, aërem, qui in Aqua locatus fuerat, frigore Glaciali collectum, raritatem illam, levitatemque producere. Imo vero, experimentis fedulo captis, juxta modum praefcriptum, parabatur Glacies, quae aquae non innatabat. Sagg. d'Esperienz. 171. Glaciei autem rafae, tempere quam frigidiffimo, aut contufae, five & nivi, fi affunditur tenuis pollen aeque tum frigidi, falis marini, falis gemmae, falis fontani, falis Ammoniacy, atque tum simul accurate conteruntur, tum ipfo momento, commiffionis, & contritus, fal incipit liquefcere, & folvi, fimulque frigus aëri multo majus, quam prius in alterutro fuerat, idque ad certam femper menfuram, qualecunque non miftorum frigus prius fuerit: quantum hucusque fcimus. Cujus effectus cogniti beneficio applicato, & repetito, frigus hoc artificiale pro lubitu fere augeri poterit. Alcohol vini quoque Glaciëi fic affufum, etiam commiftu, & contritu auget frigus. Spiritus vero falini pure acidi tam falis marini, quam nitri, aquae fortis, & aquae regiae, quo fortiores

Glacies  
de Aqua  
aëre  
orba.

tiores eo magis frigus adhuc longe intensius creant, si cum Glacie sic conteruntur. De quibus ample actum in Fahrenheitianis, dum de summo frigore hactenus cognito egimus supra in historia Ignis.

Glacies  
perfe-  
ctissima.

Si igitur sumeret quis Aquam purissimam; eam arte privaret sollicitissima ab omni prorsus aëre in vacuo perfectissimo; dein tempore frigidissimo hanc artificio Fahrenheitiano refrigeraret Glaciem ad summum; tum haberetur glacies durissima, densissima, purissima, pellucidissima, ponderosissima, tandemque character physicus Glaciei statui posset ad sensus evidens plane. Interim autem talis Glacies, quousque cognovimus, statim iterum liquefcit ad calorem triginta trium graduum.

Non mu-  
tatur fri-  
gore in  
durum  
ad i-  
gnem.

Inde manifesto iterum sequitur, frigus summum Aquam sinceram non convertere in lapidis, crystalli, aut gemmae, speciem; quamvis frigus illud artificiale sit plusquam quadraginta gradibus fortius, quam illud est in iis locis, ubi tradunt, Aquam congelatam verti in Crystallum montanam: sane apud nos incrementa frigoris in glacie non effecerunt ullo modo difficiliorem liquefactionem ejusdem in Aquam ad consuetum caloris reducti terminum.

Aqua  
non mu-  
tatur  
tempo-  
re.

Aqua interim purissima; sincero vasi vitreo infusa; tum in illo vase hermetice obfignata, ut nullum omnino haberet commercium cum aëre externo; per integrum seculum perduravit sine ulla omnino permutatione sensibili observata. Sic quidem, ut tanto spatio temporis non concreverit, neque terram, aut aliud quid generit intra se: licet in aëre Romano, calido satis, id contigerit. Vid. Boyl. T. I. pag. 62. Du Hamelium T. IV. pag. 109.

Continet  
quid aë-  
re subti-  
lius.

Si etiam Aqua, ope omni antliae aëriæ, liberatur quam absolutissime fieri potest ab omni aëre admisto, tumque in va-

se



se ita continetur, atque concutitur, emittet bullulas infinitas, minimas, emicantes instar scintillarum ignis, quae tamen bullulae vix simulacrum praebent aëris de Aqua exsurgentis. An haec ergo minimae sunt, quae adunatae simul, formabant illas bullas fulminatrices, non aërias, in Aqua ebulliente diu supra ignem, postquam aër ipse diuturnitate coctionis jam prius expulsus fuerat de illa ebulliente Aqua? Vid. Du Hamelium Demonstr. p. 395.

Fallere autem potest nihil fere magis quam Aqua, si ejus investigatur abundantia in aëre: Enimvero, partes Aquae certa ratione dispositae inter se in aëre, possunt densissimas facere nebulas, quae opacitate sua inducunt ante oculos caliginem, & umbras; ubi tamen eadem Aqua multo copiosior, densior, collecta, sed disposita tantum alio modo, adeo pellucida habetur, ut nihil penitus ejusdem appareat. Halitus oris nostri vi magna expulsus per contracta labia, vix apparet; quando autem ore hiante leniter efflatus occurrit aëri frigidae, conspicuam satis nebulam format. Aestivo in calore humidior exspiratio neutiquam apparet oculo, brumali tempore adeo specie nebulae conspicua. De hisce quidem amplius actum in historia nebulae, nubiumque. Hic necesse modo est Chemicos monere, ut, quum eorum tantum intersit, discant, conficere Hygrosopia accuratissima, quorum certo indicio cognoscere studeant quantitatem aquae quolibet tempore in aëre explorare. Sola necessitas cognoscendae tempestivitatibus, qua oleum Sulphuris per campanam, aut oleum Tartari per deliquium, parari optime possent, indicat utilitatem hujus cognitionis.

Si placida ventis Aqua stat, quae interim nullo quoque de cursu exercetur, tum superficiem format in aëre, quae paral-

Saepe  
mire la-  
tet, ubi  
abundat.

Unda  
Aquae.

•Kkkk

lele

lele ad telluris superficiem se accommodat, dum ita prorsus quiescit. Si tum in superficiem hanc Aquae desuper immittitur grave corpus, magnum fuerit, aut parvum, celeriter, aut lente, illapsum, tum corpus hoc incidendo expellit cum impetu Aquam moli suae aequalem supra superficiem stagnantis Aquae. Haec igitur Aquae expulsio successive durat tamdiu, donec corpus illud descendit in Aquam sub altitudine Aquae elevatae. Tum porro corpus id aequabiliter descendit, neque advertitur. Aqua vero elevata a corpore statim recurrit in locum a subsidente corpore relictum, unde fit circulus undosus in superficie Aquae. Hic vero a loco illapsus, ut centro, propagatur undatim in undas majores, majoresque, assidue incrementis concentricis semper orbibus in magnam longitudinem. Undae illae constanti formantur lege hac, ut absolvant, extendendo se, diametrum duodecim pedum semper intra spatium temporis minorum secundorum octo, & dimidii: quum sonus in aëre eo tempore percurrat centum & octuaginta hexapedas. Sitque Unda aëris ad Undam Aquae, ut 765 ad 1, respectu temporis. Quae ratio satis accedit propinque ad rationem ponderis Aquae ad aërem, ex proportione data a celeberrimo Delahirio. Undae illae, a diversis natae causis, si se mutuo secant, circulares, concentricae suo quaeque centro manent, neque inde turbantur. Si progredientes incurrunt in obstaculum resistens & reflectens, inde reflexae, eadem celeritate progrediuntur, ac si nulli prorsus obstaculo occurrissent. Et quod longe magis paradoxon in his, penitusque mirabile, id est, quod ne ventus quidem adversus, aut secundus hanc propagationis rationem immutare queat. Videantur omnino Monum. Physica, sive Memoires de Physique &c. anni 1693. pag. 133. Dignum putabam

hoc

hoc observatum, ut hic infereretur, quo posset servire Chemistis nostris, qui saepe tam multa effingunt in harmonia universi: ut haberent materiam, dum haec forte legent, speculationi super hisce.

Si Aqua purissima, igne leni, ex vitro mundissimo, destillat, ad perfectam siccitatem usque, relinquet in fundo vitri maculam levem impressam. Idque continget semper, quotiescunque repetitur cum eadem Aqua, & vase novo. Quin etiam si Aqua destillata semper reafunditur in idem vas, tandem in unaquaque destillatione crustula illa paulo auctior evadens, fatis notabilis evasit. Indefatigata effecit industria, ut experimentum hoc institueretur ad fastidium usque, narratque inde eximius Robertus Boyleus in operosissimo tractatu de Ortu Formarum, quod Aqua ducenties destillata cum cautelis ex vitro per alembicum, tandem ex uncia una dederit drachmas sex terrae albae, levis, insipidae, fixae, ponderosae, indissolubilis in Aqua. Vid. Orig. form. a pag. 259 - - 273. Historia haec fecit, ut viri omnium prudentissimi, freti ea auctoritate, pro certo statuerint, Aquam ita vere in terram veram, absoluta transmutatione, converti posse, per meram modo destillationem repetitam. Hinc Illustrissimus Neutonus, Aquam sic versam in terram igniri tandem posse, deducebat. Optic. Latin. pag. 319. Quaest. 22. Interim decente reverentia licebit mihi enarrare, quod ipse rem utcumque examinavi debita cum prudentia. Aquam cepi pluviam, coelo stillantem, vasis apertis, mundissimis, in specula Astronomica Academiae nostrae ita locatis, ut a resiliente de tecto pluvia nihil foecum infilire posset in vasa haec: hujus dein pluviae magnam copiam, ingenti de cucurbita, lenissimo igne, per athanor, ut fumum vitarem, destillavi in excipulum purum,

An Aqua potest verri in terram?

ad siccitatem usque perfectam. Macula mansit alba, in fundo vitri, sed incredibiliter tenuis, & pauca, respectu Aquae adhibitae. Verum interim perierat de Aqua in hac destillatione satis multum quamvis cura quam sollicitissima commissuras luto de farina lini & Aqua clauseram. Unde intelligere nullo modo potui, quomodo egregii illi viri ulla cura potuerint cavere, ne, ante ducentiesimam vicem repetitae destillationis ejusdem Aquae, illa jam tum tota non perspirasset inter destillandum per vitrorum obturatas juncturas. Verum contigit mihi observare, quod, cum repetens illas destillationes viderem, Aquam de cucurbita per alembicum, in vapores resolutam, ire in excipulum, tum alembicus & vacua pars cucurbitae, ut & excipulum totum, plena essent aëre illo communi, qui eo tempore erat in officina mea chemica, ubi experimenta instituebam. Atqui aër ille, semper, in tali loco, refertissimus est obvolitante pulvere, copioso. Quem ignis, ignem sequens aër, homines, ventus, motus, excitant. Qui sane pulvis strato denso tegit, & obfuscat, superficiem vitrorum in editissima aedis hermeticae parte positorum. Ad haec intentus magis, magisque, tandem certo observavi, in singulis destillationis actionibus repetitis novum iterum pollinem jam prius collecto superaddi. Si ergo ducenties illa Aqua destillat in altum, semperque denuo reaffunditur in idem vas, unde exiverat, quadringenties colligetur omnis pulvis, qui in vasis dictis fuerat in aëre, in quo haec destillatio, & infusio, contigit. Quare inficias haud iyerim, aliquid ita nati pulveris deberi ipsis foeculentis in Aqua corpusculis, ita tamen, ut maximam partem pulveri aërio tribuerim. Et quando rite supputo, juxta experimenta, quanta debeat esse copia utriusque pulveris, tam nati ex Aquae impuritate, quam oriundi ex aëre

aëre circumfuso, & ingresso, nondum certo videre queo, in operationibus hifce, terram fuisse natam de ipso sincero Aquae elementalis corpore. Eritque tanto gravior semper dubitandi magisque urgens ratio, quo magis consideramus, Boyleum ipsum, tantum ter repetivisse experimenta, caetera vero accepisse fide narrantis Chemicis, qui recitabat, vice ducentesima distillationis, Aquae unciam dedisse drachmas sex talis terrae. Non dubito, quin omnes harum rerum cupidi satis momenti agnitori sint in sententia: quam pace summorum virorum, quam modestissime censurae publicae, & emendationi subiecti. Aquam concrefcere posse cum aliis in corpus vere solidum, ex hac adunatione ortum, cogor credere ob rationes supra datas. Aquae vero elementa ope distillationis ita uniri inter se, sine tertio interposito, ut convertatur sic in meram terram, nullo hactenus experimento tuto satis demonstratum, vidi, didicique quotidianis laborum periculis, quam temere nimis saepe negligentur in Chemicis illa, quae dolose se insnuant aliena inter operandum. Atque iterum absolvi una illa omnia, quae secundum hodiernam doctrinam intelligere vere potuimus de tertio Instrumentorum Chemicorum universali, Aqua, Unum illud definire haud datur hactenus, bona fide, an illa nimirum Aqua, quam Alcahest, corpora resolvendo, producit de corporibus destructis, sit omni proprietate talis Aqua, qualem nos hucusque proposuimus? Sed de hac re soli vera dabunt beati talium mysteriorum possessores, quorum una nobis admirationis gloria relicta est.

## D E T E R R A

Defini-  
tio Ter-  
rae:

**U**t Philosophi, sic & Chemistae, vocabulum Terrae usurpaverunt, dum principia enarrabant rerum, vel elementa, ex quibus composita corpora conflarentur. Intellegebant quippe unum de his, quod cum concurrentibus caeteris constituit composita, quodque his facultatem talem praerberet praestandi quam plurimum ad exercenda opera naturae, artisque. Si autem examinamus quam proxime, quid proprie hoc sub vocabulo intellexerint, hic sensus colligitur, quod Terra sit corpus fossile, simplex, durum, friabile, in igne fixum, in igne non fluens, in aqua, alcohole, oleo, aëre, dissolvi non potens.

Explica-  
ta.

Corporis ideam quis Terrae neget? quum haec omnis massa sit in triplicem dimensionem extensa, impenetrabilis prorsus, suisque interim figuris definita, suo denique, & quidem proprio librata semper pondere. Magis quidem ambiguum videbatur, an oporteret, Terram inscribere classi Fossilium? Sed, si vacat excutere, quae prius retuli, de caractere trium Regnorum, ut loqui amant, naturalium, tum crediderim, ad Fossilium classem imprimis referendam esse. Est nimirum omni fere fossili noto immista Terra, portione quidem majore, minore, semper aliqua. In metallis, fateor, difficilius demonstrari, facilius autem deprehenditur in reliquis, atque etiam copiosius, ut vix inde, nec nisi summo labore, queat integre separari. Habet quoque pondus tam magnum, ut aquam, sales, olea, spiritus, vegetantium, & animalium, exsuperet. Hinc & in intima telluris ubique se insinuat: unde in absconditis illius adytis constanter reperitur  
ubi

ubique, atque erui potest. Imo vero & pura Terra, in mole sua non ostendit unquam, concursum aliorum elementorum, aut varietatem fere ullam. Adeo, ut omnia haec doceant, vix aptius ulli rerum generi Terram hanc adscribi posse, quam quidem Fossilium. Sed sane, si agnoscenda est Terra pro materie fossili, quanta, quaeso, in illa simplicitas obtinet? tanta profecto, ut in tota natura rerum, vix aliud simplicius corpus reperias. Terra enim sincera, quam Terram virginem appellavere, adeo deprehenditur simplex, ut ne ipsa quidem metalla magis simplicia apparuerint. Quin etiam, quando habetur separatissima ab aliis, tum in tenuitate sua satis tamen habetur dura, consistensque: fateor, dari duriora alia, sic tamen, ut & ea suum duritiei notabilem satis gradum obtineat. Verum materies terrae fragilis apparet, quamdiu observari sensibus nostris potest: Patitur enim facili tritu in pollinem se redigi semper subtiliorem, qua in re a veris metallis, gemmisque, quamplurimum differt. Sed in ea imprimis re maxime diversa est, quod in summo igne fixa, immutabilis, persistat ita, ut ne quidem adigi queat, ut fluat ad ignem, sola si fuerit.

Quando lapsam coelo pluviam ita quis capit, & cum cura destillare facit, in fundo relictas commemoravimus foeces jam antea, dum de Aqua mox ultimo loco egimus. Illa materies foeculenta, sic collecta, siccata profus, ignique exposita, ut exuratur penitus, tandem cineres dabit, qui exquisite depurati ab omni omnino sale adhaerescente, tandem exhibent Terram, tenuem, puram, quam virginem vocant. Sive enim de aqua mutata nascitur, sive, ut probabile magis habetur, ex ipso fuerit aëre collecta, dat subtilissimum hunc pulverem. Aër namque, ut statim vidimus, quietus licet,

Quae  
sinceris-  
sima? de-  
stillatio-  
ne.

&

& loco contentus clauso, vel sic tamen scatet incredibili copia pulveris terrestris, & quasi cineracei. Id supra in Historia aëris evictum per radios lucis in camera obscura oblique spectatos, ut & per velum sericeum nigerrimum, ibi expansum, quod ocyssime pulverulenta obducitur crusta. Quae tamen crustula inprimis constat Terra tenui obvolitanti in ipso aëre. Est itaque pulvis hic magnam partem quoque Terra, attenuatissima reddita per infinitas causas, quo motu agitata, apta evasit obvolitare per aëra liquidum; maxime, ubi ventus accesserit. Miscet se quam abditissime cadenti rori, incumbenti nebulae, nubibus vagis, aquae, pluviae, nivi, grandini, gelicidio, nimbo, aliisque, quibus quidem omnibus se apponit, unitque. Neque tamen obstat huic origini illa perduranis Terrae in destillanda pluvia genitae constantia in igne, qua Boyleus deprehendit, hanc in crucibulis summum ignis ardorem expertam, non mutatam perstitisse, neque aufugisse ab igne. Cogitaret enim quis, quomodo haec convenirent volatili per aërem pulvisculo? Namque longe aliud quid in corporibus est, quiescere in igne undique aequabilissime applicato; licet violentissimo; aliud vero abripi inaequabili motu aëris, sine vento. Quando tenuissimus Terrae pollen, intra catinum locatus, undique igne eodem, inferne, sursum, deorsum, a lateribus, a centro, urgetur, stagnat in liquido, si ita loqui licet, homogeneo, hinc quiescit. Si vero aliquis flatu follis intra tigillum adacto desuper pollinem attigerit, difflabit statim, & disperget hunc ipsum. Certe, ut alibi vagantur, aquae conflatae nubes, ut undae ventis elewantur, propellunturque in mari, ita in Aegypto, & Lybia, volitant arenae, ut integrum Cambyfis exercitum suis molibus oppresserint, in igne adeo fixae aliter. Auri bractaeae tenues, aliorumve metallo-

rum



rum lamellae subtilissimae, catillo Chemico immiffae omnem diu ignis potentiam intactae perferunt, at halitu oris, levi- que vento, statim in auras abripiuntur, inque aëre volita- bunt. Perpendere oportet pariter, corpora prorsus terrestria, quamdiu penitus solitaria habentur, neque aliis ullis permi- fta, tamdiu saepe fixa manere, & immota in igne, quae ta- men admiftu aliorum evadunt tam facile mobilia, ut leni igne fursum se pelli in aëra patiantur. Auro ad ignem fixius nihil, sincerum si exploraveritis. Idem vero si regulo miscueritis antimoniali, dein contriveritis diu, prudenterque cum opti- mo mercurio sublimato, reddetis ita mutatum, ut ab igne me- diocri avolet in auras. Manet pura Terra, si sola, si separata ab omni alia re, immota, fixa, in vasculo fusorio ad violen- tissimos ignes. Postquam tamen hanc aliis corporibus per- miscuisti, in ultima disperges. Id sola nos doceat ligni in fo- co, alto sub camino, crepitantibus flammis, facta combustio. Nonne fumus ejus ad fastigium culminis camini nigram applicat fuliginem? haec vero igne explorata Chemico Terram dat copiosam, ope admisti olei & salis tam alte evectam. At, ubi solam hanc Terram, jam prorsus puram, igne summo urferis; fixam deprehendes, inque mediis flammis constantif- simam. Intellexistis igitur, ubi, qua arte, parari queat Terra sincerissima? destillatione aquae purissimae. Attamen fecu- lae ita genitae, continebunt etiam in se omne illud, quod in aëre volitabat cum hac Terra, quodque interim adeo leve non erat, ut possit illo gradu caloris elevari fursum, quo gra- du destillatio aquae perficitur.

Vegetantia igne aperto exusta collabuntur in cineres albos, fixos, tenues, ad minimum motum facillime difflabiles in pul- veres volatiles, qui vento inde ad loca diffitissima dispergi

Et com-  
bustione;  
vegetan-  
tium de  
cinere.

LIII

facile



facile possunt. Neque ulla inter notas fuit inventa haecenus, quin exustione hos dederit cineres, planta. Si deinde natam sic favillam, prorsus bibulam, purissima laveritis pluvia faepe, & accurate, elicietis inde omnem adhaerescentem salem, quum vero ignis inde jam prius consumserat omne oleosum & volatile falsum, restabit sola Terra in aqua tandem. Igitur oportet tum aquam hanc, nullo modo amplius falsam, fortiter conquassare cum aqua purissima, hancque ita turbidam factam, effundere in aliud vas mundissimum, hocque affusa super residuum nova, pura, aqua, ita continuare tamdiu, donec omnis cinis in illa aqua turbida sit ablutus a faxis, arenis, lapillis, vitreis, aliis partibus solidis & ponderosis, quae in aqua dilui non possunt. Omnes autem aquae illae turbidae debent simul relinqui quietae in uno vase tamdiu, donec cineres omnes in fundum demiserint. Effundatur tum aqua supernatans leniter, relicto ad fundum limo tenui. Quod si bene facta fuerit haec separatio salis, poterit igne leni superstes Terra exsiccari, eritque elementum terrestre de vegetabilibus arte Chemica eductum. Haec reperitur penitissime inodora; insipida prorsus; alba colore; mollis admodum, allisu vix sonora; in aëre, aqua, igne, alcohole, oleo, vix ullo modo dissolvenda; in igne fixa: enimvero igne, sola si fuerit, vix convertenda in vitrum; eum aqua, instar farinae, in pastae speciem subagi potest ductilem adeo, ut inde cum prudentia formari queat vas, quod extremam ferme ignis torturam illaesum sustinet, neque vitrescit ullo gradu ignis vulgaris, verum immutatum in eo persistit, omniaque metalla fusca retinet. Haec est certe illa Terra, ex qua Docimastae metallorum, testas formant exploratrices, in quibus metalla examinant ad discendam illam copiam auri, aut argenti, quae caete-

caeteris intermixta habetur fossilibus corporibus. Hi catini sunt, in quibus plumbo fuso mistae glebae fossiles, evanescentibus omnibus aliis, aurum & argentum, fusa in globulum, relinquunt. De hac ipsa terra etiam conficiuntur fornicatae testudines, quibus supponuntur catilli isti modo descripti, ne fordes incidant, & per quas ignis purus quidem, at violentus, transit. Haec Terra illa est, quae, diutissime cum plumbo fuso detenta in igne violento, nunquam ab ullo plumbo funditur, nunquam cum illo vitrescit. Haec tandem Terra est, ex qua fit mystica illa Vulcani, non Jacchi, vanus, per cujus scilicet foraminula minima, cruda, imperfecta, atque cum plumbo vitrescentia, corpora cribrantur, transfluuntque, dum solum aurum & argentum, nulla parte, transmittuntur per hosce meatus; sed nexu indissolubili se colligunt, & associant, in globosam massulam, quae tota quasi consistit in centro vasis hujus. Quamvis tota cava superficies, & corpus, hujus catilli porosa sint ubique, & aequaliter. Est igitur haec Terra, in tale vas formata, verum cribrum metallorum cum plumbo fusorum. Per omnes hasce notas vere cognoscitur natura Terrae purissimae, quae comparatur arte Chemica de cineribus usti vegetabilis.

Sed & similis plane Terra acquiritur ex illa vegetantium parte, quae, inter comburendum, ab igne sursum avolat, sub specie flammae, scintillae, fumi, fuliginis; neque refert, quodnam vegetabile ita combufferitis, recens, vetusve acre, vel mite. Enim vero fumus ille altissimus, frigidis camini supremi parietibus applicatus, ibique in floccos concretus fuliginosos, si colligitur, atque igni violento in sartagine pura ferrea exponitur, fumat, igitur, flammam capit, in cineres tandem albos dilabitur, qui aqua iterum liberati ab omni,

Imo &  
de fumo,  
& fuli-  
gine.

si quid adsit, salino, Terram relinquunt omni dote simillimam priori, neque inde distinguendam ullo signo. Unde discimus quam volatilis reddi queat ipsa Terra, dum per rapidas agitatur flammis volatilibus aliis permista, & ad quantam volatilitatem ita assurgere queat, ad quantam altitudinem e-vehi, perque aëra dissipari, illi se immiscere: adeoque, dum atri de accensis Vegetantibus fumi in nubes se diffundunt, ipsa ibidem, volatilis facta, Terra divagatur etiam nubium specie. Denique, quando collecta fuligo ex retorta pura, vitrea, ignis vi destillat, vario ignis gradu, diverso destillationis tempore, dabit phlegma, spiritus, salem volatilem, salem ultima tantum vi ignis elevandum, olea diversa; restabit in fundo foex nigra, quae postea, igne exusta aperto, cineres dabit, qui aquae ope depurati ab omni salino, eandem accurate Terram praebent, quae in praemissis experimentis comparata fuerat prius. Certe postrema haec experimenta dicent, vim ardentis ignis in sublime rapere, atque agitare cum aqua, oleo, sale, ipsam quoque Terram simul, hancque ejusdem prorsus naturae, ut quidem est illa Terra, quae in fixis cineribus a combustionem supererat. Quod ut incredibile primo, atque mirabile admodum, verissimum tamen demonstratur, atque incognitam sane indolem Terrae nobis exhibet. Terra autem in comburendo ita volatilis in fuligine, & in ipso antea fumo, postquam destillando, aut exurendo, separata omnino est a caeteris aquosis, oleosis, salinis, ut sola pura supersit, tum est semper aequae fixa, quam illa Terra ejusdem vegetabilis, quae post combustionem in fixis cineribus aderat, hinc ergo Terra, sola dum seorsum existit, in igne fixissima est semper; ubi vero oleis intime est mista salibusque, tum horum ope facile volatilis redditur.

Quam

Quam plenus igitur terrestri vera materie est aër! potissimum iis in locis, ubi quotidiana vegetantium combustio fit.

Quaecunque iterum vegetantia hominibus fuere comperta haecenus, ea vero omnia, si, ut a natura exhibentur, intra vasa vitrea, pura, retorta reconduntur, atque statim subministrato caute igne ita tractantur, ut a lenissimo ignis calore, per ordinatos, sensimque successive crescentes, gradus in extremum usque provento, semper distincte expellatur in excipulum id, quod tali gradu ignis attolli potest, tum illa vegetantia dividuntur semper in duas diversas partes. Quarum una per vim ignis elevari, atque specie destillantium corporum in excipulum se pelli patitur; dum altera, in fundo retortae manens, omnem ignis violentiam sustinet, neque ascendens tamen, carbo niger, fixus, est, manetque quam diutissime, ut Helmontius olim vere scripsit, Hookius vero experimento confirmavit. Ajunt vulgo quidem Chemici, aquam, spiritus, olea, sales volatiles, specie liquorum ascendere in excipulum, ut partes volatiles, terram vero, salemque fixum, cum pauxillo olei fixi manere in fundo. Sed omnino oportet iterum videre, quid in hisce veri sit. Igitur volatilis prior pars in hac operatione semper multiplex habetur; aqua nimirum, spiritus, sal acidus, sal alcalicus, olea diversa. Quae sane omnia permista simul, & unita, materiem praebent, quae fere simillima fumo est & fuligini de fumo natae. Ea tamen differentia, quod quando igne aperto haec elevantur, tum longe plura, & crassiora, evehantur sursum, quam ubi eadem materies intra vasa clausa igne applicato agitatur. Unde eadem quantitas ejusdem materiae vegetabilis multo minus cinerum in combustione igne aperto facta dabit, quum multo plus carbonum, cine-

Quin &  
destilla-  
tione.

rumque inde restet in fundo vasis destillatorii, postquam ignis in illam egit. Verum, si materiem omnem, quae ita per destillationem parata transiit in excipulum, iterum de puris vasis destillare cogis ita, ut sicca prorsus materies in fundo vasis restet, expulso rite omni fluido, tum remanebit semper in fundo vasis iterum carbo niger, fixusque: quamvis enim tum ignem maximum diutissime vasi applicueris, nunquam tamen hunc volatilem reddere poteris; fumum quidem semper expelles, attamen manebit fixus in vase, & aterrimus, carbo. Itaque frustra tamdiu tentatus in vase carbo, eximatur, levis erit & fungosus, ponatur tum in vase puro, aperto, ad ignem apertum, ardebit, & flammam concipiet, qua consumetur omne id nigrum, quod erat in hoc carbone; eoque penitus consumto, Terra relinquetur alba; hanc postquam depuravit quis modo supra adhibito ab omni sale, deprehendet nasci terram eandem virginem, quam in prioribus acquirebamus. Quare rursus inde liquet, terram illam sursum ascendere cum aqua, sale, spiritibus, oleo, in ipsa destillatione vegetabilium. Si jam oleum sumitur, tali destillatione paratum, idque ex mundissimo vase, igne successive, per gradus, ad extremum usque, urgemus, oleum habebimus in excipulo purius priori, atque multo penetrantius. Sicque repetitis operationibus hisce, tandem oleum obtinemus adeo tenue, ut evadat subtilitate Alcoholi compar, sed tum pars illius magna in singulis destillationibus, evanescit in auras, atque spiritus ille proprius, qui in illo oleo odorem dabat, saporemque, diffugit totus. Atque in singulis hisce repetitis destillationibus, manet semper in fundo genitus ater carbo, qui nunquam volatilis redditur, neque salem exhibet: quando autem iterum aperto igne exuritur, cinc-

cineres dabit albos, & Terrae notabilem satis copiam, ejusdem semper naturae. Neque finis in his, quotiescunque geminetur illa destillatio olei, tanta enim tandem Terrae quantitas sic colligitur, ut praecipua pars totius olei hac arte convertatur in Terram puram, simplicemque. Ut apud Illustrem Boyleum de Mutabilitate Principiorum patuit.

Quare certissimum, eandem Terram produci ex quacunque demum vegetabilium parte, neque ullum omnino sensibus apparens discrimen inter omnes illas species Terrae inveniri posse. Quin & novimus, omnem illam Terram, pura absolute si fuerit, in igne adeo fixam esse, ut ab ejus vi summa nihil fere mutationis unquam patiatur. Attamen, quoties aliis vegetabilis partibus volatilibus permista est, tum cum iis una agitur sursum per ignem, fitque, eo respectu, tamdiu volatilis. Idque tam desflagando in igne aperto, parata fuligine, quam in ipsa destillatione vasis clausis peracta. Rursum cernimus, nullam dari partem volatilem in vegetabili, quae plus Terrae volatile reddat, & facilius quam oleum. Sed iterum inter varias species oleorum, quae natura, vel arte, producuntur de vegetantibus, non est, quod plus Terrae in destillatione evehat secum in sublime, quam illud crassum, piceum, ultimum, oleum, quod extrema tandem ignis tortura exprimit. Unde etiam olea haec tam ponderosa videntur evadere inde, quod Terrae illius tanto majus pondus intra se recondant, quae pondus addit; imo & inde quoque horum tenacissima spissitudo. Quod & adeo confirmatur inprimis, quia rursum, ablata per destillationem hac Terra, olea haec statim quam tenuissima evadunt, magisque levia, quin & maxime etiam volatilia.

Sed, ut rite assequamur iterum Terrae purae mirificum ortum,

Corollaria hinc.

Terra in sale Alcali fixa.

tum, agite consideremus jam attenti illam alteram partem cinerum per combustionem vegetabilis paratorum, scilicet falem illum alcalinum fixum, qui in aqua fuerat ablutus de illa Terra, quam modo examinavimus. Nonne unusquisque putaret, nihil Terrae in hoc sale superesse? nam Terram suam reliquit indissolutam, dum sal in aqua solvebatur, & in forma lixivii per densissima transibat purus filtra. Ergo sumatur hoc ipsum lixivium; longa primo quiete subsident in fundum omnes illius foeces terrestres. Erit illud depuratum sic instar aquae limpidum. Sed tum filtretur lege artis, tamdiu reafusum in manicam Hippocratis, donec electro evadat purius. Tum sane liquor hic vel microscopiis conspectus, ne imaginem quidem ullam materiae terrestres exhibebit. Quin imo si per annos vase asservatur perfecte clauso, nihil unquam materiae terrestres deponet. Si igitur purissimum hoc lixivium, vitro purissimo infusum, loco quieto, ab omni pulvere quam immunissimo reduceritis in olei crassi spissitatem; deinde vero liquorem hunc crassum purissimae ollae ferreae inditum, prudenter reduceritis ad siccum salem assiduo spatula ferrea movendo; habebitis salem Alcalinum, fixissimum, purissimum. Hunc tamen ipsum includite in crucibulum optimum, sincerissimum, tigillo imposito quam accuratissime occludendum, sicque committite igni quam fortissimo, donec fluat; effundatur tum in mortarium aeneum calefactum, statimque agitetur pistillo calido in pulverem, alcalinum, fixum, salinum. Qui mox excipiat patina larga, patula, vitrea, in qua exponatur aëri in loco, ubi nullus pulvis inquinat, deliquescet ocyssime omnis sal in liquorem penitus fluidum, supernatantem, in fundo autem imo albus pulvis erit terrestres, qui ab omni sale adhaerescente ablu-



ablutus, meram modo terram exhibet, qualis fuerat illa prior in cineribus restitans. Quando autem illud oleum per deliquium denuo ficas, calcinas, aëri exponis, in eo solvis, habebis iterum oleum per deliquium, & semper superstitem Terram, sique illud repetitur labore taedio, tandem longe maxima pars alcalini falis ibit in meram, simplicem terram, quae in combustione unita fuerat alteri principio, quod, haec Terrae conjunctum, formam dabat falis Alcalini, jam vero tot calcinationibus, & solutionibus in aëre factis inde separatum, & liberatum avolavit in auras, solam Terram relinquens. Si tamen omnis haec Terra sollicitè collecta, deinde ponderatur, longe minus pondus exhibebit, quam sal prior habuerat; docens ita partem magnam falis volatilem factam inde aufugisse. Si ergo experimentum hocce, semper eodem modo ita contingens accurate perpenditur, colligere debemus, Terram hanc, ita apparentem, jam antea exstitisse in illo sale Alcalino, fixo, unde hoc modo educta fuit, & quidem tam latenti sub forma, ut passa fuerit, se dissolvi penitus in aqua; quod aliter adeo repugnat ingenio Terrae. Simul hinc quoque patet, Terram purissimam alii principio unitam prorsus posse dissolvi in aqua, solam autem nullo modo in eadem dilui posse. Nisi jam forte cogitatis, ipsum sale, prius non Terrestrem, his calcinationibus, solutionibusque, transmutatum esse vera transformatione ex non Terra in Terram. Verum sententia haec, quantum scio, nullo argumento, nullo experimento, firmatur; adeoque precario fingitur: quin imo mihi visa fuit semper repugnare illi constantiae naturae quae semper eodem modo, per eadem, agere deprehenditur, jam a tot seculis: quum nunquam constiterit, unum elemento-

rum praevalere alteri, omnia vero aequilibrata eandem affi-  
 duo proportionem inter se mutua observare. Prior autem  
 opinio, quod Terra unita principiis aliis salinis reddatur  
 apta, quae in aqua dissolvatur in liquorem in quo nihil quid-  
 quam apparet Terrestris, tota ubique Chemia palam clamat.  
 Nonne in vitro Terra Alcalino sali concrefcit intime in mas-  
 sam pellucidissimam? quae tamen, docente Helmontio, in  
 Alcali, & Terram inde praecipitatum denuo resolvitur?  
 nonquid omnia metalla, acido suo singulari solventi unita,  
 in aqua forma salis pellucidissimi apparent? quae tamen non  
 mutata, opaca, integra, inde iterum obtineri queunt? quid  
 dicam de creta, lapidibus, ostracodermatis, Terris, aliis-  
 que? quae omnia adjunctu salis adunati videntur abire in sa-  
 les purissimos: quum tamen variis modis iterum in liquores suos  
 solventes, & Terram redditam inde, resolvi denuo queant.  
 Quam manifesto id docet praecipitatio Chémica? Igitur de  
 experimentis memoratis constat. 1. Salia Alcalina, fixa,  
 cremando parata ex vegetabilibus, vulgaria, nasci pro  
 parte magna satis, ex vera elementalí, simplici, Terra,  
 quae concurrít ad sales hosce constituendos, dum hi compo-  
 nuntur. 2. Terram hanc ita absconditam, mistam, solutam-  
 que haerere in his salibus, quamdiu alcalini, fixi, forma  
 existunt, ut nullo omnino signo se prodat, adeoque ibi ne  
 cognosci quidem queat: quum in Aqua, atque aëris humi-  
 do, tam liquido dissolvatur, ut in liquorem limpidissimum  
 simplicissimumque, dissolvi queat. 3. Terram hanc vegeta-  
 bilium usque adeo attenuari tantum posse vi extrema ignis  
 cremantis. Qui idem ignis exurens plantas, simul hanc ita  
 attenuatissimam Terram, in solo aëre aperto, conjungit in-  
 time cum illo altero principio Salino, Alcalino, ut ex am-  
 bobus,

Bobus, sic igne adunatis, exoriatur, ignis vera foboles, Alkali. Nam profecto carbo ligni viridis, intrapxydem ferream clausus, ita summo igni commissus, per horas plures, mansit ater carbo, Salem Alcalinum fixum non exhibens; postquam vero, idem postea igni aperto expositus, exustus, in cineres versus erat, jam in cineribus suis salem fixum dedit: certo argumento, salem hunc, non praecurrentem in vegetantibus, tum demum in retum natura produci, quando ignis ita adunavit illam Terram alteri illi parti concurrenti in aëre aperto, non in vase clauso. Rursumque quam evidentissime apparet, quod in solo aperto aëre, vi ignis una, hic sal Alcalinus, fixus, gignatur: quia vegetabile quodcunque, eousque exustum, vase clauso, aut & in aëre aperto, ut conversum sit in carbonem nigerrimum, sed non ultra; tum carbo hic ater in pollinem tritus, cum Aqua coctus, non dabit in lixivio hoc Salem Alcalinum fixum. Postquam vero carbo hic, aut pollen ejusdem aperto igne dein actus est in cineres albos, tum demum hi cineres, in aqua decocti, dabunt verum salem Alcalinum, fixum. Igitur Terra vegetantium attenuatissima per vim extremam ignis aperti, unita alteri parti intime, consumto oleo, dat Alkali fixum. Neque ullus alius hujus ortus unquam, quod scimus, inventus est. 4. Igitur Alcalini, fixi sales, non sunt corpora simplicia, sed composita ex duobus distinctissimis, intime adunatis principiis. 5. Etiam, quam maxime probabile redditur, quod combustio vegetantium combinet hancce Terram attenuatam primo cum illo sale nativo, qui in plantis sponte naturae adest, quique ibidem existere solet saponacea, ex oleo, & sale, forma, ita hanc primo miscelam efficiens. Sed quod dein praecipuam partem olei consumat vi sua, tumque

falem hunc, Terram illam, & oleum tenacius nigrum vertat  
 in carbonem atrum, in quo salina pars ita tecta sub hoc  
 oleo, & hac Terra, ut sal aqua solubilis non appareat in hoc  
 carbone, sed ab actione aquae maneat defensa, donec major  
 ignis, diutius applicati, vis destruxerit oleum inde, eoque  
 ipso simul superstes illud nigrum oleum, quod vinculum erat  
 Terrae & salis pariter separavit: tum demum pars illa sali-  
 na, prius ex se satis volatilis, jam figi videtur, & coalesce-  
 re, cum Terra illa ultima, subtili, praecipuo jam suo oleo  
 penitus libera. Prorsus, ut sal ipse Alcalinus fixus, in igne  
 summo, diu valde, retentus, tandem volatilis evadat, &  
 pereat in igne, qui tamen cineribus mistus certa portione, aut  
 Terrae, deinde in vitrum conflatur, quod in igne satis fixum,  
 diutissime perstat. 6. Hinc etiam nullus sal in vegetabilibus  
 simplex deprehenditur, qui fixus sit ex se, sed hanc suam fi-  
 xitatem totam debet illi Terrae, cum qua ignis falem illum  
 colliquefecit: si enim diuturna arefactione, & vicissitudina-  
 ria humectatione in aere, detinentur vegetantia, aut si per-  
 fecte prius putrescunt, tum postea combusta haec nihil salis  
 Alcalini fixi suis in cineribus relinquunt. 7. Atque hinc  
 quoque, sales illi Alcalini, fixi, ratione modo exposi-  
 ta geniti, artificio statim memorato iterum resolvuntur  
 in duo illa principia, ex quibus virtute ignis coaluerunt  
 prius. In falem nimirum insensilem purum, simplicem,  
 volatilem & in Terram fixam, inertem, puram, subtilissi-  
 mam. 8. Ex qua itaque historia Terrae longe magis credibile  
 fit, sales hos ita oriri de Terra hac & sale, quam ut statua-  
 mus, aquam intime nuptam Terrae in Alcali abire: nam  
 quomocunque per artem Chemicam aqua adaptatur Terrae  
 purae igni, nunquam inde visus fuit sal prodiisse Alcalinus,  
 fixus;

fixus; licet tandem summus ignis foret applicatus. 9. Terra itaque haec, eadem semper ubique, copia ingenti, in aqua, spiritibus, sale volatili, sale fixo, oleisque, educitur, separaturque, quoties arte Chemica idonea tractantur. Atque omnia quidem illa alia, si prorsus liberantur ab omnino Terra sua, ita attenuantur, adeo evadunt mobilia, tantum volatilia, ut omnem sensuum aciem prae tenuitate sua subtilissima, absolutissime effugiant, inque antiquum suum Chaos aërium se recipiant, vix ullis amplius retinenda vasis. Sola tandem aqua manet, Terra solida ultimo restat, caetera omnia dilapsa sunt. Verissime igitur iterum Chemicorum vetustissimi dixerunt, spiritus detineri, ne avolent, per olea, seu sulphur; Terram vero solam esse, quae sulphur retineret & sales. Igitur fixitatem tribuendam huic Terrae. Auditores industrii, puto ex pertractatis constare, de natura Terrae, quae in classe vegetantium reperitur, quae una, eadem, in unoquoque Vegetante demonstrata, elementum constituit forte immutabile.

Pergamus igitur inquirere in Animalibus iterum hancce Terram. Atque ab omni sane tempore fuit observatum, Animalia, cujuscunque generis, quae in aëre volitant, in aquis natant, in Terra degunt, sub Terra vivunt, aëri exposita tepido, & humido, statim putrescere post mortem, in calore quidem remissione, quam est in homine sano. Atqui per hanc putredinem brevi sic mutantur, ut integra illorum corpora, in foetidissimam, lateque per aëra dispersam quaquaversum, putrefactam materiem resolvantur, imo avolent ita, ut exigua modo pars firma, & solida remaneat. Elephas totus in regione calida in campis mortuus relictus, vastissima omnium animantium Balaena in litus altum rejecta,

Terra in animalibus, putrefactis.

brevi consumta, nuda modo ossa, relinquunt, reliquae partes brevi in auras evanescent. Elephantes, Cameli, Dromedarii, equi, homines tanto relictis numero, in campis, post praelia, mirum quam cito relinquunt ossa, praetereaque nihil. Certe aqua, Spiritus, Oleum, Sal, evanescent ita, ut praeter paucam, simplicem, inertem, materiem, terrestrem supersit nihil. Estque Terra haec relictis quam simillima illi Terrae virgini, quam ex pluvia, & vegetantibus modo consideravimus. Quid verbis opus? rem doceant comiteria publica in urbibus populosissimis: in quibus cadavera sepulta in paucillum Terrae resoluta vix humum elevant. Omnes ideo partes, tam fluidae, quam consistentes, ex quibus animalia quaecunque constructa sunt, & in quas iterum resolvi queunt hac sola actione aëris, sunt adeo volatiles, ut exhalent totae; sola vero est illorum Terra, quae fixa restat, neque abripitur simul in auras cum reliquis partibus illis, quae avolant. Id quidem Terrestre, si examinamus propius, mera nobis ossa exhibet, vel parum cinerum, qui levi dissipati vento, disparent.

Et in humoribus horum destillatis.

Instituti ratio nos vocat, ut pressius jam hanc Terram excutiamus in Animalibus. Agedum igitur! humores quicunque, animalibus quibuscunque proprii sic, ut, deposita penitus natura cruditatis alienae, jam vi facultatum naturalium illius animalis sint conversi in veram indolem animalis singularis, primo spectentur. Illi ergo si in vasis puris, accurate conjunctis, clausisque, exponuntur actioni ignis per gradus ordinatos successive subministrati, a lenissimo sensim in summum, dabunt primo calore provento ad 212 gradus aquam copia incredibili: nemo enim unquam in animum induisset, tanta ubertate aquam hanc venire in compositionem humorum

rum in animalibus repertorum. Omnis deinde aqua, diu continuato hoc eodem caloris gradu producta de his humoribus, fere videtur plerisque suis dotibus eadem illi aquae, quae de vegetantibus electa fuit, & exposita, jam supra: ita quidem, ut parum in illa ultra notemus. Inest quidem aquae illi aliquid olidi subtilis, aliquid etiam ingrati utcunque saporis; utrumque autem tale, quod terrestris nihil exhibeat; adeoque faciat nihil ad praesens nostrum propositum. Acriori dein igne si tractatur id residui, quod de humoribus illis restat, post omnem aquam hanc expulsam calore ebullientis aquae, tum sicca haec semper, & utcunque ambusta leniter, massa dabit liquorem quendam levem, flavum, aqua illa prima minus volatilem, spiritum vocavere illius humoris. Foetet hic, & quidem adeo jam salinus est, ut affusus acidis cum iis effervescat. Siquidem spiritus hic, sollicitate ferorsum collectus, denuo ex vase puro destillat, foeces tum dat, quae iterum resolutae per exustionem, & depuratae aliquantulum dabunt Terrae fixae, prorsus ejusdem, ut illa prior, indolis. Ita quidem, ut jam Terra cum hoc humore adscendat, & de eo recipi queat. Si dein massa illa humorum, unde jam spiritus ille, suo requisito ignis gradu subductus est, majore iterum ignis gradu urgetur, dabit illa olea stillatitia animalium, satis copiosa. Haec autem, si de puris vasis denuo destillant, in fundo relinquunt iterum Terram copiosam, fixam, ut in oleis stillatitiis vegetantium jam supra dictum. Atque ita etiam haec ipsa olea convertuntur tali iterata destillatione in Terram; donec ultimo oleum subtilissimum, fere spirituosum, Terra sua liberatum supersit: quare oleorum illorum spissitudo, & tenacitas, tum fixitas quoque, eidem iterum illi Terrae tribuenda erit. Sal autem  
ani.

animalium volatilis, qui partim ex iis per ignem evehitur una cum illis oleis, partim postea prodit, & seorsum separatur, habet semper in initio suae productionis copiosum oleum secum, quod arte satis illi adjunctum est, quodque oleum viscositate sua volatilem hunc salem figit, fixat, ligat, retinet. Namque simulac omne penitus oleum accuratissime separaveris de hoc suo sale volatili per artem Chemicam, tum statim sal ille fit omnino volatilis, qui in repetita destillatione nihil relinquit foeculenti. Sed semper, post sublimationem, leni igne factam, aquam inertem in fundo relinquit. Aqua enim haec sali huic, vel siccissimo apparenti, ita adhaerescit, ut in leni sublimatione semper se in fundo vasis manifestet: neque ulla fere arte aqua ab hoc sale perfecte separari potest, quare omnis illa fixitas, quae in salibus animalium nativis semper apprehenditur, videtur tantum tribuenda soli, unico, oleo, quod nativum animali salina detinet. Atqui oleum illud ipsum Terrae adhaerescit debet omnem suam fixitatem, tenacitatemque: igitur eadem haec Terra vinculum revera est, quo ligatur ipse animalium sal, aliter futurus nimis volatilis. Postea, ingenti ignis vi, post priora olea expulsa, oleum aterrimum, crassissimum, piceum, tenacissimum, exprimitur, quod saepe flatulento leptore ipsum totum retortae collum occupat, sicque specie inflatae picis in excipulum exit, estque ponderosus omni eo liquore, qui prius in destillatione prodierat, de hoc vegetabili. Quando autem ultimum hoc oleum arte exercitata, cumque cura sollicita, iterum committitur destillationi, partem quidem maximam relinquit Terram in retorta, quamvis extremo igne agitur. Quando vero saepe iterare sustinetis hanc destillationem, oleum quidem evadet semper magis, magisque



que liquidum, Terra autem semper remanebit copiosissima post unamquamque destillationem. Ita ego quondam integras libras Olei crassi cornu cervi taediosa rectificatione redigi in oleum pellucidissimum, tenuissimum, volatile & in abundantem Terram puram, nigram, oleosam, quae uita aperto igne reddebat iterum illam eandem Terram, qualem supra jam aliquoties deprehendimus. Certus hinc evasi, ultimum hoc oleum, Terrae tenacissime inhaerens, tortura ignis validissimi elevatum sursum, secum rapere in alium ipsam hanc Terram. Quare oleum illud, quamvis ita vocetur, magnam tamen partem mera Terra est. Hinc scimus, ignem oleis Terrae mistis applicatum ipsam Terram eatenus quoque volatilem reddere. Tum & dotes proprias tali oleo, non nisi maxima vi ignis elevando omnes fere pendere a Terra, parum ab oleo. Hinc scilicet summa ejusdem fixitas, spissitudo tenax, pondus ingens; quae iterum omnia tolluntur de hoc oleo, simul ac Terra illa copiosa inde accurate separata habetur. Unde sane rursus cognovimus intimam & fere inseparabilem, permissionem Terrae cum oleis quibuscunque animalium, effectumque perpetuum illius commistionis impedimentum volatilitatis: ut enim olea sui admistione Terram utcunque in igne volatilem reddunt, ita contra Terra efficit oleis mista, ne haec parva ignis potentia nimis volatilia reddantur semper. Utque spiritus volatissimi oleo retardantur, ita & ipsa quoque olea, nimis mobilia futura fixitate Terrae religantur. Denique, si illa foex ultima, fixa, nigerrima, quae post omne oleum diuturna vi ignis expulsam, ultimo remanet, inque fundo vasis restat, denique extremo, & patienter in gradu summo continuato, igne exercetur, tandem denique eructat fumos caeruleos, coruscantes, densos, una

N n n n

cum

cum exsiliantibus corpusculis, scintillantibus, quae excepta in aqua pura, frigida, densantur, pondere suo cadunt sub aquam, atque collecta in fundo in massulas, constituunt Phosphorum dictum solidum jam; uti prior ille, fumi specie vagans, Phosphorus liquidus dici poterat. Phosphorus utique ille, expositus aëri, ardet, consumitur in flammulae lucidae speciem, foetidus avolat; relinquit vero vel sic aquam acidissimam, crassam, in qua semper aliquid foeculenti terrestri. De mirabili hac creatura fas est quaerere, an animalis sit, an vegetabilis, an soboles genuina ignis, an omnium simul? sane perfecte ardet, in aqua non solvitur, ne per annos quidem, ad calorem funditur instar cerae in aquae fundo. Igitur indolis potius oleosae est, quam salinae, aut terrestri. Attamen a caeteris omnibus, hactenus inter olea, vel oleosa recensitis tota indole prorsus differt, Terrae quam minimum habet.

Similitudo animalium & vegetantium.

Quando jam postremo foecem illam ultimam post haec omnia prius educta, ab hoc ipso opere residuam, examinamus, adhuc illa nigra est; si vero leniter de vase eximitur, tumque aperto igne exurit, fit alba, terrestri, figurae suae pristinae adhuc tenax. Historia haec animalium, & vegetantium, occasione cognoscendae naturae Terrae, enarrata facit, ut intelligamus, duo illa genera rerum in omni quidem proprietate valde inter se affinia reperiri ita, ut in pluribus conveniant unde mirum non est, de vegetantibus meris animalia constare saepenumero, si modo accessit aqua, atque potestas coctrix animalium. Id quidem ubique quum constat, animalium corpora fere videntur in multis esse vegetabilia mutata. Praecipua tamen in hisce differentia videtur imprimis inveniri in salibus utriusque generis: Illi enim in mul-

multis vegetabilibus cocti licet, propriique, acidi sunt, aut austeri; tales vero, nunquam potui detegere in ullo animalium, dum contra sales, qui in horum humoribus nativis ullo modo deprehenduntur, nunquam acidi, longe minus acerbis, apparent: modo intelligantur haec non de crudis, recens ingestis, sub tali specie, sed de humoribus animalium virtute propria jam mutatis in naturam animalibus propriam. Rursum sales plerorumque vegetantium comburendo parati, fixi sunt: atqui in nullo animalium combusto unquam vel minimum salis fixi deprehensum fuit & alcalini. Quamvis vegetantia sint, quae similem animalium volatili alcalino salem habeant, ut in cochlearia, sinapi, aliis docebo. Terra vero ipsa, aut olea, quatenus Terram plurimam habent, visa sunt efficere permittu suo praecipuas differentias fixitatis illius, quae obtinet in sale animalium, & vegetantium. Unde & sequi videtur, Terram in animalibus minus arcte, copiose minus, semet unire oleis horum & salibus, quam in vegetantibus, ubi intimius se & uberius adunat.

Interim consideremus Putrefactionem perfecte absolutam vegetantium, ita mutare horum proprium ingenium, ut Terra illa, a materia tam oleosa, quam salina, horum magis dissoluta recedat, hinc efficiat, ut vegetantia, quae ante putrefactionem combusta magnam salis fixi, alcalici, copiam praebant, post putrefactionem combusta nihil salis alcalini fixi suppeditent, sed omnem suum salem volatilem, ut animalia, exhibeant. Terra igitur elementalisis nulla actione facilius recedit a caeteris omnibus vegetantium elementis, quam ope putrefactionis, quae omnium maxime elementa a se invicem separat, dividit, ita veterem formam singularem destruit, hiuc elementa animalium, atque vegetantium, fere facile esse

Putrefactio vegetantium separam terram,

eadem: unde & ipsa haec putrefactio, animalium, atque vegetantium corpora, aptissima reddit, ut in aëre, aqua, & terra, iterum materiem faciant aptam iterum de fertili telluris gremio alendi vegetantia nova, & per haec rursus animalia. Hinc utilissima foecundandae telluri omnia putrefacta: indeque animalia omnia, quae fuere, sunt, aut fient, tandem lege naturae, putrefacta dabunt semper novam materiem impraegnandae virtute altrice telluri, unde gremium matris nova foecunditate beant.

Fermentatio non separat Terram.

Putaret forte quis, si Putrefactio animalium, & vegetabilium, ita separat Terram a caeteris elementis, hincque ea reddit adeo volatilia, ergo & fermentatio idem quoque efficiet. Is vero falleretur quam maxime: nam Fermentatio, licet tamdiu, tamque fortiter, moveat vegetabilia; tamen nunquam valet elementum Terrae ita liberare a sale, & oleo; ideoque vegetabilia etiam non adeo assimilant animalibus; sed salium aciditatem promovet, caeterum combustorum sales fixos relinquit, ut patet in tartaro. Oleorum quidem vegetabilium unam speciem vertit in alcohol volatile, sed non tamen omne oleosum plantae ita mutare valet. Intelligimus jam ex tot institutis experimentis, naturam Terrae elementalis, quae in animalibus, & in vegetabilibus, componendis, ut principium verum concurrat. Atque in utrisque his Terra illa videtur esse una prorsus, & eadem: non enim invenitur magna differentia. Quod nullo argumento patet clarius, quam, quod cupellae docimasticae, aequae bonae queant confici ex cinere tam vegetantium, quam animantium purissima Terra; sive haec sumatur de piscibus, avibus, quadrupedibus, horum ossibus, unguibus, carnibus, humoribus, modo Terra pura sit. Vid. Lazar. Erkerum ubi de his agit.

Terra

Terra igitur haec plantae & animali famulatur eadem, atque utrique horum praebet corporis fabricam stabilem, basinque firmam elementis reliquis. Quae quidem omnia uniri debent huic Terrae, ut per eam figantur, retineantur, in unam singularis corporis speciem firmam. Cunctis enim iis sola terra dat propriam formam; hac ablata, omnia reliqua in massam informem dilabuntur, aut soluta, libera, volatilia, divagantur a se invicem. Terra vinculo suae constantiae, & tenacitatis caetera ligat, associat, ordinat; totumque inde fabricatum corpus ita durat, ut resistere queat aëri, aquae, soli, & cuidam ignis ipsius gradui, ut hisce ferendis par sit. Rursumque pura, siccissima, terra elementalis eget aquae, aut olei, glutine, tanquam caemento medio, quo separata in elementa sua terra adunari unam in molem queat.

Si vero animalia integra vivis comburuntur flammis ad integram consumptionem, tum cineres albi soli supersunt; qui contusi meram iterum Terram, priori simillimam, omni oleo, & sale liberam, exhibent. Haec enim distingui non potest a Terra praecedentibus operationibus producta de animalibus; haec etiam absolute iisdem prorsus usibus inservire potest, in omni experimentorum genere.

Tempus, post haec pertractata, postulat, ut ipsa fossilia perspiciamus; ut & ibidem Terram illam indagemus. Sales primo occurrunt illic nativi, nitrum, salgemmae, fontium, maris. Sumantur hi, si haberi possunt purissimi omnium. Solvantur aqua purissima, dein vasis accurate clausis digerantur quam diutissime; dabunt in fundum praecipitatum de se Terram in aqua non solubilem. Liquor ita defoecatus, jamque pellucidissimus exhalet loco puro, donec in sua superficie gignat pelliculam; si tum humili reponitur frigido, & tranquillo

Terra animalium comburendo.

Terrae in fossilibus: primo in salibus solutione.

loco, glebularum formabit salinas, definitae figurae, pellucidas, puras, crystallos vocant artifices; hae autem, ita prudenter paratae semper exhibent distinctissimam ab aliis omnibus salis singularis speciem. Superstes ab hoc opere liquor non coactus in falem, si a fale ita formato prudenter effunditur, potest iterum inspissari ad apparitionem pelliculae, dabitque eadem arte iterum crystallos salinas, minus tamen nitidas, minus puras. Sique cum separato iterum superstiti liquore eodem modo denuo pergatur, tandem post absolutam ultimam talem crystallisationem dictam, remanebit liquor, qui difficillime exsiccat, pinguis, salinus est, atque valide exsiccatus, aliquid Terrae dat; aridus vi ignis in aëre iterum prompte deliquescit, acer, acerbus habetur. In singulis autem hisce operationibus, dum repetuntur, semper iterum aliquid purae Terrae gignitur, hisce aggregata tandem satis notabilem ejusdem quantitatem affert ex fale fossili puro ita genitam. Tandemque, saepe repetita hac crystallisatione, solutioneque, omnis sal evanescit in auras, factus volatilis, & insensibilis, deque tota massa salis, ita examinata, mera tantum terra Artifici superest; alia autem omnia, quae cum hac Terra prius constituebant corpus illius salis jam separata hoc labore ab hac Terra, evaserunt adeo subtilia, ut sensibus nostris non appareant amplius, adeo volatilia, ut quiescere renuant, sed avolent. Haec quidem experimenta, de Terra salium fossilium, antiquis jam Chemicis nota, & descripta. Haec & Recentioribus capta & probata. Vid. Hamelium Hist. Ac. R. Sc. Edit. 1701. p. 16. 17.

Destillatione.

Quotiescunque vero fossiles illi, modo memorati, sales, puri, siccissimi, in pollinem contriti, accurate permiscentur triplo siccissimae argillae, boli, farinae laterum contritorum,

rum, aut Terrae purae; atque dein vi summa ignis extremi urgentur, tum separantur in partem acidam, volatilem, liquidam, rodentem, & in partem fixam, quae in vasis fundo remanet in illa Terra, quae commista fuerat. Fixa haec pars, si coctione cum aqua separatur a Terra, deinde subsidens, filtrataque, profus depuratur, & dein crystallifatur, salem reddit satis similem illi, qui adhibitus primo fuerat ad hanc distillationem, nisi, quod ex nitro quodammodo alcalifcat. Sal vero ita natus, simili iterum arte crystallifatus, solutus, inspissatus, denuo quam plurimum Terrae reddit, qualis educta fuerat ex priore illo sale. Liquor autem acidus, distillatione de hoc sale productus, denuo ex vase puro distillatus, relinquit in fundo foeces flavas, in quibus desiccatis etiam iterum aliquid Terrae relictum deprehenditur. Itaque sales illi acidi, sic parati, adeo sunt volatiles, postquam omni Terra accurate privati sunt, ut, quietis impatientissimi, & a fixitate remotissimi, assiduo moveantur in fumos volatiles, qui vix coerceri queunt vasis, utique ad contactum aëris statim effugiunt; ut in aqua forti, spiritu nitri, spiritu salis Glauberiano, in spiritu salis marini inter distillandum, manifestissimum est; ubi sal acidus, volatilis, purus, statim in fumos albos, rubrosve, propria sponte, sine causa externa impellente statim in auras avolat. Si mecum haec perpenditis, forte iudicabitis, haud profus absurdum esse, si cogitaret quis, omnia salia acida, usque descripta, ex se non quiescere in aëre nostro, sed quietem suam, quam fixitatem vocant Artifices, praecipue acceptam ferre latenti elemento Terrae, quae, clam adhaerescens, volatilitatem horum salium figit, ligatque. Interumque, quotiescunque compedibus his, & retinaculis, absolute liberantur, pristinam, sibi que propriam volatilitatem

tem denuo adipiscantur. Si foret hoc verum, tum sales simplicissimi acidi, atque alcalini quoque, ut per priora constitit, semper volatiles ex puritate suae simplicitatis; Terrae connubio fixi futuri. Interim hac in doctrina duo notanda veniunt; dum acidum vitrioli, & exusti sulphuris, fixum est ad ignem 560 graduum, quamvis iterata destillatione limpium factum fuerit, suasque foeces in fundo deposuerit. Potest hoc pendere, fateor, ex alieno intime permisto per haud acidum, sive metallicum volueris, sive terrestre, quod haud facile inde separari queat: quia inter destillandum halitu volatilissimo replet excipulum & per rimas infortunato factas, adeo fugaciter lethali fumo exsilit. Rursumque volatilissimi acidi sales, alcali volatilissimo nupti abeunt dein, sine Terra figente, in salem compositum, ammoniacum, semifixum. Si dein alumen fossile solvendo, cogendo, tractatur ut priora, gignetur & inde uberrima Terrae copia, qua ablata iterum, sal ejusdem evadet volaticus. Inter destillandum pariter fundit spiritus fugacissimos, perniciosos valde, plurima dein Terra calcarea quasi remanente. Haec quoque laborum fastidia non defugiens Chalcantum aqua solvi, digesti solutum, vah quantam accepi flavae Terrae copiam, ochram dictam; dum repeto patiens opus solutionis, crystallisationis, foecum ablationis, en totum atramentum sutorium, in calcem flavescens pro parte maxima vertitur, dum reliquum evanescit in auras, & alia pars in spissum, austerissimum, pingue, liquidum mutatur. Recte novi foeces has elementali Terrae adscribi non posse: nam ferri potius erosi calcem exhibent; sed tamen in caeteris priorem operationem refert & hanc vitrioli analysis. Calx autem sic parata violento igne in aes, aut ferrum, pro varietate adhibiti vitrioli, converti-



vertitur; atque eo ipso docet, quid sentiendum sit de sententia eorum, qui, ex visa separatione talis calcis ex vitriolo metallico, colligunt, Terram ipsam concurrere ad componenda metalla. Veram de metallis Terram nullo me unquam experimento didicisse memini: quae enim pro illa profertur, in vitrum verti potens, eo ipso Terrae indolem renuit, ingenium metallicum redolet.

Si jam fossilia liquida sulphura, atque inde genita, igne examinamus, Asphaltum, Bitumina; Naphtham, Petrolea, succum Terrae oleum dictum, si flammis exuruntur vivis, ardent in flammis, fuligines dant, fumosque praebent atris, acidosque, in fundo autem relinquunt, post integram consumptionem, aliquid Terrae; hanc si quis ulterius usando verterit in calcem, semper habebit inde Terram sinceram, priori animantium, & vegetantium, fossiliumque salinorum quam simillimam.

Verum autem sulphur, si vasis clausis sublimatur in flores vi ignis, semper quidem Terrae quid suppeditat in fundo vasis vice prima. Atqui flores puri sic nati, denuo in sublime acti, vix aliquid Terrae dant residuum, quando autem sulphur quam purissimum pari copiae salis alcalini, fixi, purissimi, supra ignem confusum penitus est; tum massa haec conflata, vitreo orbe purissimo excepta, aëri purissimo exposita ocyssime deliquescit in liquorem; qui plurimum Terrae verae in fundum deponit. Id Terrae tribuere possētis alcali: non inficior. Sed patiamini quoque, Vos audacter moneam, oleum quod cum acido fossili unitum, Sulphur dat, plurimum in se Terrae habere, suppeditare plurimum. Inde enim mecum credetis, posse ita in resolutione sulphuris hanc Terram renasci, atque se denuo revivificatam artifici ostendere.

Et in sulphureis liquidis,

Et fossilis.

An & in  
Merallis?

Chemicorum antiquissimi, naturae leges sinceras unice per experimenta edocti, putabant, Metalla fieri solo de argento vivo, homogeneo quam maxime, alioque principio constantiam priori, ductilitatemque ad incidem & malleum conciliante. Atque haecce tum, unica, esse auri, & argenti, constituentia principia. Caeteris autem metallis constituendis, praeter duo dicta, accedere, dum fiunt, materiam quandam inconstantem in igne subpinguem, utcunque inflammabilem, quae intermissa in primis jam nascendi incubulis arcte concreveret simul; caeterum de aliis vix mentionem injecere in *Historia Physica Metallorum*. Recentiores vero, suis nixi experimentis, ubique in analysi, & compositione metallorum, loquuntur de Terra, eaque quidem vitrificabili, quae stabilem daret metallis basin. Verumtamen puto, non respondere Terram, quam ita de metallis educi statuunt, verae nec nomen Terrae, sensu accurato, mereri. Enimvero laboravi ipse quam plurimum hac in re, neque talem ibi Terram detexi haecenus.

Vix in  
mercurio.

Argentum vivum, recens de fodinis eductum, si per densum corium fortiter premitur; dum pressu hoc per meatus corii transit, intra corium videtur pauculum Terrae relinquere. Si dein ita depuratum prius ex puro destillat vitro, dimittit paucillum foecum; at nullius fete momenti, aut ponderis. Id vero, quod ita separatur inde ope destillationis, re rite examinata, ausus non sum appellare Terram: quum datae supra notae, quibus definivimus Terram, haud convenient his foecibus, atqui idem argentum vivum, purissimum prius redditum destillatione, si deinde includitur forti valde vase vitreo, de vitro viridi conflato, satisque crasso, ut concussus argenti vivi ferre impune queat, in eo poterit agitari satis

tis fortiter. Igitur orificium talis lagenae atro viridis, immisso hoc argento vivo, ita obturatur subere vesica suilla obvoluto, fortiterque adactō, dein vero pice undequaque supra suber hoc, & commissuras orificii, applicata, sic claudatur, ut, quocumque demum concussi intra argenti vivi motu, nunquam quid mercurii exire de hac lagena queat. Hoc quidem apparatu instituto, agitetur lagena haec cum mercurio incluso, quam constantissime, fatisque fortiter; quod omnium commodissime peragitur, si alligatur alae molendinae ventis agitatae, aut currui veredario, quotidie rapide agitato: tum enim Mercurius hic, ita agitatus perpetuo intra arctos hosce carceres vitri, mutabitur partem maximam, sine ullo alterius rei additamento, in pulverem cinereum, vel nigrum, ponderosum, siccum, tenuissimum, vi medicata ad ulcus quodcumque cacoëthes ditissimum, in nullo fere liquore, ut illi putant, solubilem. Mirabile hoc experimentum, paucis cognitum, eximio Hombergio exercitatum, fecit, ut dixerint, motu hoc mechanico, simplici, gigni de ipso mercurii simplicissimi corpore Terram veram; alii putabant potius, argentum vivum, hoc diuturno concussu exercitatum, se exuere illa parte terrestri, quam natura illi constituendo adjunxerat; ideoque illam mercurii partem, quae ab hac separatione superesset, defoecatam, suaeque inerti Terra exutam, hinc agilem, puram, secretisque Alchemiae operibus aptam fore, esse adeo quaesitum Sophorum mercurium. Quaeritis forte, quid ego hac de opinione sentiam, libere dico, descriptum pulverem non esse Terram elementalem, multo minus Terram, quae ut principium constituens ingenium mercurii format nativi. Sane, si artificiosa calcinatione saxa ad ignem, volueritis explorare hanc dictam Terram, inque ea-

dem notare fideliter varios illos, mirofque, qui apparebunt successive, colores, omnium maxime autem medicatas ejusdem vires in ulceribus carcinomatosis, crediderim, vix credituros, hanc meram, simplicem, Terram Mercurii esse. Quid, si dixerò in variis dissolvi posse menstruis? Imo & in merum argentum vivum reduci deinde posse? Auditores amicissimi credite mihi in hisce jam veterano, tepudiat Chemia nimium veloces ingenio ad praecipites gnomas formandas, patientes laborum, atque varios experimentorum eventus prius follicite comparantes inter se, amat, suisque donat praemiis, quare Terram in Mercurio demonstrare, ut vehementer difficile, ita pariter in promptu est, versatilis Mercurii formas addiscere, cui a natura est mille sub specierum simulacris stultos ludere, atque jocosas perpetuo, novaque semper, induere figuras, dum interim in imo manet corde unus semper & idem.

Neque  
ex aliis  
Metallis.

Alia Metalla, qui examinat penitissime, ubinam, quaeso, Terram in his deprehendit? an in calcibus horum? sane omnes hae vera metalla manent. Licet vero insipida calx, tenuis, inodora, aliquando & tritui parens, sit, tamen igne, appositu pulverum, quos reducentes vocant, aliisque artificiiis, pristinam formam recipiunt. Qui ergo calces haec pro elementalibus accepisset Terra, ille, eodem jure, levibus hisce artibus Terram posset in metalla, quoties vellet, convertere. Quin etiam metalla ita calcinata, per ignis efficaciam, aut per corporum quorundam admistorum virtutem in genuinum vitrum mutantur, quod de simplici, sinceraque Terra, dici vix posse, quisque peritus facile scit: Interim scire vos velim, impuriora metallorum, ferrum in primis, in artificiosa analysi praebere quid, quod ad naturam Terrae quam proxime

me accedit. Id vero & parum est, nec perfecte tamen Terram exhibet vel ibi quoque. Oportet, dum in hisce versor, Vobis narrem, quid expertus sim in laboribus, quos metallis explorandis impendi per longa tempora. Aurum, argentum, cuprum, stannum, plumbum, certa simplici que ratione prius praeparata, si dein purissimo argento vivo accurate commista fuerint, atque ita profus dissoluta; deinde vero digesta diu, posteaque conquassatu, aut & tritu, diu agitata, generabitur de hac, ita tractata miscela, quam plurimum similis pulveris insipidi, inodori, tenuis, nigerrimi. Quod quidem, postquam aqua inde motuque separatum fuit, metallicam massam puram relinquit. Haec dein novo motu, attritue, de novo similem pollinem abunde generat: quamvis producatu taedium labor per annos usque, ut pluries expertus fui. Si hoc exercuissent opus illi, qui in commentariis suis Terram metallis adscribunt, sane veloces nobis hunc pulverem oggessissent pro illa demonstranda. Ego vero, qui haecce frustra conatus fui hactenus ad finem usque profequi, fateri omnino cogor, pollinem, hac arte productum, neutiquam esse Terram; verum mirabile productum metallicum, cujus quidem proprietates mihi visae fuerunt admirabiles: quare & plura super his proferre jam supersedeo hoc tempore; quum sat sapienti dictum de hisce, arbitror. Si enim Terram veram hoc in pulvere metallico quis quaesiverit, vix fruetur voto, interim in eo reperiet multa, quae neutiquam indagaverat. Utique dum intentus labores actos mecum in animo repuro, ausim fere profiteri, aurum, argentum, argentum vivum, in natura sua nihil quidquam habere Terrae; sed tantuum donari, tali ingenio, ut, licet in minima possibilia divisa sint, semper tamen retineant naturam fusilem in igne, aut ducti-

lem sub malleo. De auro testari mihi fas est, illud me per acida fossilia redēgisse in liquorem, formasse de eo molles pastas, confecisse calcem variis modis; potest facile verti in oleum puniceum volatile, in speciem butyri mutari, in vitrum transire, Terram quam perfectissime referre. Attamen semper redibat in reductione in idem aurum prorsus non mutatum, sed in omnibus semper idem, pondere nec aucto, nec diminuto. Imo vero repetita, ultra credibilitatem auri cum argento vivo destillatione, heu quot vicibus, semper denique aurum mihi idem superfuit; quumque in argento, pari constantia, labores perfecissem, idem semper fuit eventus. Omnia igitur illa praestiterunt, ut mirabundus mecum laudaverim iterum alchemistas antiquos, qui dictavere nobis palam, solo sincero argento vivo per sulphur densans stipato, aurum nasci argentumque; Caeteris metallis minus purum mercurium, minus defocatum sulphur, coeuntia miris modis, originem veram dedisse.

Corollaria.

Nobis jam liceat, colligere iterum de doctrina hac tradita sequentia Porismata. I. Terram eandem, simplicem, elementalem, concurrere, ut principium constituens, ad formandam fabricam definitam, corpoream, animantium, vegetantium, & quorundam fossilium, minus constantium, minus simplicium. Inque iis omnibus praestare firmam basin, quae formam dat, caetera principia & sibi, & etiam inter se uniat in unam definitam monada. Quin & hac ratione alia, nimium volitantia ex se, figit, retinet, a dissipatione prohibet, sicque ejusdem monados, persistentem aliquamdiu durationem donat, tam quidem toti, quam singulis quoque singulatim partibus. Unde etiam hinc pendet omnium maxime prohibitio naturalis, ne ab aere, aqua, propriisque contentis humo-

humoribus, igne ipso, nimis facile compages haecce dissolveretur, vel nimis cito. Igitur & efficaciae, quam Terra adfert, in concinnanda privata cuicunque structura singulari, & propria omnino, adscribi praecipue debet facultas assimilandae aliena in naturam cujusque nutriti corporis, adeoque utcunque ipsa quoque seminalis gignendi similia potestas: haec enim in omni corpore singulari semper perit, simul ac fabrica ejusdem singularis, a Terra praecipue pendens, abolita, aut destructa habetur. 2. Ea igitur omnia, quae pro principio suo eandem Terram agnoscunt, hujus respectu, mire convenire inter se. Neque modo similia evadere tantum ratione Terrae, imo vero plerumque, & aliorum concurrentium elementorum valde affini similitudine. Omnia animalia quam multis inter se modis conveniunt? Vegetantia, cuncta miris videmus congruere proprietatibus. Animalium elementa in vegetantium materiem quotidie permutantur, dum animantium rursus corpora omni hora ex assumtis, atque inde mutata forma assimilatis vegetantibus aluntur, constituuntur. Eadem fere & in salium plerisque, eandem Terram agnoscuntur experimur. Quis enim nitrum, salemve marinum adeo aliena a corpore nostro statuet? atqui in his eadem Terra. Alcalia fixa, hinc etiam, moderata dosi, tam facile in nobis permutantur in naturam nostram: si enim temporibus bene divisi assumuntur sales alcalini fixi ab homine sano & robusto fixam suam in eo naturam exuunt, neque in lotio ejusdem fixus sal apparet. 3. Corpora igitur eandem Terram pro principio suo agnoscunt, facile inter se commutantur. 4. Ferrum, quod videtur inter caetera metalla plus accedere ad Terram vegetantium, animaliumque, proxime quoque animalibus, & vegetantibus, admittitur, atque utcunque etiam in iisdem forte

forte digeri posse videtur: unde etiam in homine praestantem largitur, & sine noxia fere medelam; dum caetera violentius agunt. 5. Enimvero ea, non Terram, sed argentum vivum, pro basi admittentia, immutabilia hinc videntur in cunctis, neque unquam apparent posse digeri in nobis, aliisve, per virtutes nostras coctrices: unde etiam semper manent aliena, & inimica; quae, si profunt quandoque ad certos, indomabiles, morbos, interim semper alio intuitu corpore illo superiora videntur omnino. 6. Si ergo Terra, & Argentum Vivum, deessent in natura rerum, an tunc omnia reliqua, quae nobis cognita dantur, corpora, forent fugaces, mobiles, nullo sensuum attingendae prae tenuitate, particulae, quae adeoque volitantes atomi forent? Ipsum certe sulphur metallicum, priusquam Mercurium figit, atque ab eo fixatur, omnium corporum maxime volatile, atque subtile traditur Alchemistis. De reliquis ne dubitemus, satis fuit doctrina superius tradita. 7. Terra igitur Chemicis imprimis sua instrumenta praebet, & vasa: quum vitrum omne plurimum materiae terrestri verae in suo alcalino fixo, sale admittat, adeoque, hac ratione Terrae ipsi originem suam debeat. Caetera autem figulina maximam partem mera Terra conflantur, quae aquae glutine coivrit in massam consistentem. Myrrhina quoque, sive Porcellana, eo accedunt, licet singularia sint. Ipsa creta similitudine clara huc referri utcunque videri posset. 8. Quin etiam Terra pura, si copia miscetur idonea inter sales, fixos, purosque, efficit, ut hi, expositi valido igni non disfluant in massam fusam, quod iis certo contigisset, abesset interposita Terra. Simplici autem hocce intermisso, dum fluxum salium in igne prohibet, pariter illa, licet fixissima fuerint, reddit per vim ignis volatilia. Exemplo  
fit



fit sal Tartari optimus, qui solus in igne magno fluit, & nisi  
fusus per poros vasis transfudat, valde & jam diu fixus rema-  
net. Si vero sal ille accurate triplo Terrae purae miscetur,  
ut calcinatis ossibus, tumque exponitur eidem igni, brevi  
certe, totus fere, inde avolat, neque fluit. Ita pariter ni-  
trum, & sal marinus, soli in vasis magno igne, posterior in pri-  
mis, fluunt, manentque fixi, iidem vero Terra admista, non  
fluunt, mutantur in acida, redduntur volatiles. 9. Terra  
pura Chemicis quoque optime servit, quoties hi conantur  
sales animalium, aut vegetantium accurate depurare ab omni  
oleo, quod, tenacissime illis adhaerescens, eosdem pessime  
inquinat: quando enim conspurcati hi sales, empyreu-  
maticis foedantur oleis, tum admistu purissimae Terrae eo dis-  
ponuntur, ut queant, vi ignis sursum acti, colore niveo ad-  
scendere, omneque oleum in bibula illa Terra deponere, &  
ab eo penitus liberari; quod, sine admistu talium terrarum,  
foret quam difficillimum; quo autem Terram puriorem, copio-  
siorem, magisque exsiccata, huic operi adhibueris, eo felici-  
or eris, obtinendo salem quam optimum, & simplicissime  
sincerum; maxime ubi alto simul vase, igne autem exiguo,  
fueris usus: his quippe conditionibus artificium hoc, inter  
arcana prius sollicitè absconditum, perficitur. 10. Eadem  
Terra iterum, permistione sui, efficit in multis corporibus ta-  
lem mutationem, ut ab iis recedat impetus flatulentus, quo  
applicata igni in tantam raritatem intumescant, ut sint impa-  
tientia caloris ad destillationem requisiti, quin dilatata per va-  
sa assurgant, in excipula se dimittant, sicque destillationis  
sperata effecta perturbent, commisceantque. Mel destillare  
quis cupit, aut ceram, in usus praeclaros, operam perdet,  
haec sola si adhibuerit: leni igne quippe non fiet tardarum

partium separatio ; quando incitatoris violentiam applicat, mox raræ instar spongiæ tument, fusæque sic per collum retortæ transcendunt mutata quidem, non rite separata: postquam tamen usu velox artifex, Terræ hic quantitatem aptam intermiscuit, lentæ partes a tenacitate per Terram interpolatam retentæ, perpeti possunt ignem satis validum, sine metu hujus impedimenti: spumescens enim compescitur tumor, fitque vi ignis æquabilis jam partium a se invicem recessus, & separatio. Neque modo in viscosis hujusmodi id corporibus verum deprehenditur, quin imo & in aliis idem obtinet. Sanguinem quis, ova, urinam, caute prius, lenteque, patiens destillando ita tractaverit, donec, omni jam volatili semoto, fixum in fundo retortæ corpus remanet: Si tum, requisitum huc, ultimum ignem subdidit, tota massa, ad piceum jam lentorem perducta, mirifice expansa, cohaerens tamen, adscendet in angustias colli retortæ, has implebit, obturabit, atque viam intercipientis materiae infra haerenti, pariterque expansæ, in millena fragmenta vas diffilire coget, periculosissimo sæpe, imo & funesto quandoque, successu. Omnem vero illum impetum injectu pulveris terrestris in materiam ita urgendam penitus compescet. Unde etiam Terræ adjectio magnum usum habet in ipsa productione Phosphori ex spissamento crasso urinae extremi ignis tortura prodituri. 11. Omnia, quæ hætenus protuli de natura elementalæ Terræ, neutiquam applicanda erunt arenæ nostræ vulgari, quam falsissime multi Terram putant: microscopia sane oculos docent, arenam vel sabulum, purissima si fuerit, esse crystallos pellucidas, exiguas, polyedras, quarum magnitudo, & forma, in singulis quibusque prorsus varia habetur. Has vero in vitrum cum alcali fixo cõire facile dudum constitit. His natu-  
ræ

rae Autor facit, ut aqua frugifera semper penetrare se queat per foecundae Terrae interstitia aliter coalitura quam facillime, sicque in duritiem lapideam concretura brevi, summo mortalium damno. Sed neque est; ut bolos, Terrasve medicatas, sigillatas vulgo appellitant, referamus ad classem hanc naturalem Terrae elementalis: quis enim ignorat, composita haec esse corpora? utique pingue in iis dominari rerum naturalium scriptores dudum annotaverunt; unde harum aliquas Terrae dixere axungiam. Abundat in aliis harum salini quid adstringens, aluminosum quandoque, aut chalcanthinum, unde singularis ejusdem pendet virtus. Alia ut taceam. Quando tamen aqua, & ignis, omni sua vi egerunt in haec bolos, tum, fateor, sinceræ Terrae ut magis accedunt, ita simul medicatam exuerunt potestatem. Omnium autem minime, sensu Chemico, licet pro Terra descripta habere Terram nostram vulgo dictam, quam pede calcamus, quae subsidia vitae suppeditat, & sanitati. Haec nimirum argillas pingues, medicatas bolos, steriles arenas, lapillos minimos, aquam, aërem, olea, sales, omnia elementa animalium resolutorum in sua principia, omnia penitus vegetantium dissolutorum principia, miris permista modis continet. Tantum adeo abest, hanc pro elemento ut agnoscamus, ut contra eandem Chaos esse cunctorum elementorum, & corporum de elementis conflatorum cognoverimus. Quae plura dicere facile possem de Terra, mitto: facile persentisco, taedia me dedisse prolixitate sermonis. Verum non potui abesse, quin dicta commemorem: quia ubique utilia scitu haec, imo & necessaria, sint. Aequi ergo consulite bonique orationis copiam, vel ideo: quia intellexistis, ni fallor, expositionem, si non completam, fidam certe; illorum quatuor elementorum,

rum, quorum associatu omne corporum natorum genus conflatum Philosophorum antiquissimi statuerunt. Quin & Alchemistarum quoque dogmata super his singularia simul enarrata habuistis. Tandem, absque jactantia dixerim, absque invidia quoque, fere auderem dubitare, an non & quaedam haud audita prius inter illa agnitori sitis. Vidistis, eas quae pro elementis recipiuntur, incredibili variorum copia commisceri, adeoque quam compositissima esse. Si vero arte, & ingenio, sola habentur, accurateque separata, tum profecto, corpora haberi simplicitate individua praestantia. Ignis, aër, aqua, terra, eccui simplicitate cedunt? Igne rursus, aër, aqua, terra, quidnam, quaeso, sed alio sensu, compositum magis habetur? Sana, & firma, dicere de his conatus, monui, si haererem, evitavi praecipitantiam, si dubitarem. Quae de Metallis interspersi, premere olim animus erat; ut proferrem, incitavit Vestra frequentia & sedulitas.

## DE MENSTRUIS DICTIS IN CHEMIA.

**A**gite, Auditores ornatissimi, transeamus alacres ad aliud negotii! quum enim sic satis excusserimus ea quatuor Instrumenta artis, & naturae, quae modo relinquimus, videamus quintum genus horum, quod ipsi Chemiae fere proprium censetur, cui certe Chemistae principem locum prae omnibus assignant, in quo se jactant, serioque triumphant, cui artis suae, prae aliis omnibus effectus mirificos adscribunt.

Atque illud quidem Menstruum vocaverunt. Intelligunt quidem illi barbaro hoc vocabulo corpus, quod, lege artis applicatum alteri, illud divideret in minutas quidem partes ita, ut particulae solventis inter partes divisas soluti, essent penitus intermixtae. Hanc ego definitionem inprimis amplector, ut modum, quo agunt Menstrua accurate distinguerem a caeteris solutionibus corporum, quae mechanica inprimis ratione fiunt; ibi nimirum solvens secedit a soluto, neque vicissim ab eo solvitur, sed post solutionem peractam deinde pro diversitate ponderum, recedunt a se mutuo.

Definitio Menstrui.

Causa quidem, propter quam solvens hoc suum nomine Menstrui appellaverint, haec fuit; quoniam applicatio Menstrui ad suum solvendum inprimis excitabatur ope ignis moderati, qui quum spatio mensis philosophici, vel quadraginta dierum, sustinebatur assiduo, hinc solvens hoc deinde solvens Menstruum, tandemque solo Menstrui nomine, dixere.

Ratio nominis.

De natura igitur Menstrui erit, ut illud ipsum aequè solvatur, dum solvit solvendum, quam ipsum solutum in partes suas

Proprietas Menstrui.

suas dividitur ab ipso solvendo. Enim vero proprietas haec  
 obtinet in omni omnino solutione, quae ope menstrui peragi-  
 tur, perfecta autem solutione, fieri potest, ut solvens, & so-  
 lutum a se mutuo separentur. Quin etiam in illis solutioni-  
 bus, quae ope liquoris Alcahest absolvuntur, scribit Helmon-  
 tius, solvens, & solutum, in duo diversa strata, sibi invicem in-  
 cumbentia, distingui: aliter autem haec secretio raro observatur  
 in solutionibus hifce. Rursum ergo in eo proprie facultas sol-  
 vendi haec erit, ut solvens particulas suas undique applicet par-  
 ticulis solvendi. Quare partes solventis divisae insinuare se de-  
 bent inter partes ipsius solvendi adeoque interponere se debent  
 inter superficies partium solvendi corporis, sicque demum di-  
 videre id ipsum. Illo tum tempore, quo hoc fit, videtis,  
 necessario Menstruum solvens aequae in partes suas minimas  
 separari per partes separatas corporis solvendi, quam ipsum  
 solvendum quoque dividebatur in suas. Unde simul intelli-  
 gitis, veritatem asserti superioris, differre scilicet omnino  
 actionem hanc Menstrui ab omni divisione dicta mechanica.  
 Namque in hac causa dividens integra manet, & tota, tam  
 quando dividit, quam postquam divisionem absolvit. Actio  
 scilicet cultri, cunei, gladii, dolabrae, securis, ferrae,  
 pugionis, terebrae, aciuaeis, si bene expenditur, id evi-  
 denter docet: omnia enim haec, dum dividunt, non divi-  
 duntur, sed fere manent, qualia fuerant. Attamen, si pe-  
 nitius in ipsam iterum rem introspicimus, dubitandi quae-  
 dam ratio apparebit, an non singulae particulae singulatim  
 spectatae menstrui, dum solvunt, agant instar illorum instru-  
 mentorum, quae statim recensui. Certe unum tale elemen-  
 tum solventis habebit propriam sibi magnitudinem, figuram,  
 duritiem, pondusque, agetque etiam per hasce suas virtutes,  
 quae

quae mechanicae catenus vocari queunt. Ubique verissimum quoque erit, omne Menstruum, dum solvit, atque eo quidem respectu, quo solvit, quum tum dividatur in particulas invisibiles prorsus prae minutie, eo ipso debere esse fluidum, atque in illo temporis puncto, quo dissolutio jam peracta est, ipsum quoque solutum, qua tale, etiam solutum erit in corpus fluidum. Unde iterum sequitur tandem tempore solutionis, solvens cum suo soluto conversa esse in unum fluidum.

Verumtamen & meretur observari, multa Menstrua, priusquam munere suo dissolvendi funguntur, saepe corpora fuisse dense stipata, cohaerentia, dura. Atqui tum, quamdiu talia corpora haec sub forma illa consistunt, tamdiu neutiquam agent ut Menstrua. Usu nihilominus obtinuit, ut haec ipsa Menstrua tamen etiam vocarent. Unde contigit, ut ab omni tempore Chemici dixerint Menstrua alia esse dura, vel solida, alia autem fluida. Potestque divisio haec pro bona accipi, si data modo distinctio prius bene intellecta fuit.

Itaque ad Menstrua dura, sicca, & solida referre licet corpora sequentia, in suas iterum classes divisa. 1. Sex Metalla solida, aurum, plumbum, argentum, aes, ferrum, stannum. Quae quidem ubi frigent, dura, solida, in se invicem nihil agunt, postquam vero fusa sunt in igne, tum misceri intime inter se possunt, ut fiat ad sensum massa homogenea, quae hoc miri habet, quod in unaquaque particula massae confusae eadem semper inveniatur proportio diversi metalli, quae in tota mole. Si enim argenti unciis decem confuderis in igne valido unam auri unciam, massa habebitur undecim unciarum. Si unum granum de hac massa peritro docimaestae tradideris, inde arte sua reddet undecimam partem

Divisio  
Men-  
struo-  
rum.

1. In  
sicca ante  
solutionem.

tem

tem grani auri, & decem undecimas grani argenti. Alterum, quod hic super omnia mirabile, hoc est, quod possibile sit, hac eadem ratione aurum dividere, quantum lubet, sine ullo hactenus observato sine. Si enim argenti fusi partibus centenis millenis unicam auri in igne permiscuero, totiusque massae tantillam particulam metallurgice exploro, idem erit, qui prior, eventus. Quae quidem res admirandam docet facultatem, qua pollent metalla ad se mutuo dividendum per solam fusionem in igne. Cogitate, quaeso, ad quam expansionem distendatur minima particula auri in tanta massa, ut nulla vel minima particula argenti assignari queat, quin in illa semper proportionalis illa particula auri ibidem praesto sit, attamen vel sic immutabilis, inter partes immutabiles; densissima inter partes compactissimas; simplicissima inter simplicissimas. Cogitate haec, operae est pretium, & discite, qua conditione creaverit metalla Altissimus? sane prospicietis hic in infinitum quid, quod effugit humanam perspicientiam. Forte intuitu talis facultatis, palam toties clamabant Chemici, metalla solis aperiri metallis. nihil intime admitti, vel ingredi in metalla, nisi metalla. Profundum mercuriale metallorum infinitae subtilitatis esse, semperque ejusmodi manere. 2. Semimetalla solida, quo referre licet Stibium, Cinnabarim, Bismuthum, Marchasitam, Zincum. Quae etiam, instar metallorum, igne fusa, misceri, atque se invicem dividere possunt, quis desinet quousque? quin & eadem pariter ipsis metallis quoque confundi, intermisceri, simili effectu possunt. Cinnabaris quidem difficilius, facilius caetera. Semper autem metallis admistu illo omnem demunt malleabilitatem, fragilitatem vero conciliant ita, ut in pollinem tundi se patiantur vel lentissima prius, idque  
ite.



iterum contingat in quacunqve vel minima particula metallorum. Quod iterum, quum fit mirandum, Vobiscum perpendite. 3. Huc, ad Menstrua scilicet ficca, & solida, revocate omnes Sales ficos penitus. Alumen, boracem, nitrum, sal Ammoniacum, sal fontium, sal gemmae, sal maris, vitriola, sal alcali fixum ficcum, mercurium sublimatum corrosivum. Omnia enim haec, igne acta, vel fusa, mirros edunt solvendo effectus, saepe aliis inimitabiles modis; quin & in subtilissimas quoque divisiones discerpi se ferunt ab igne, aliisque hinc permiscetur intime, non tantum inter se, sed quoque cum metallis, semimetallis, aliis. 4. Censere & inter Menstrua talia omnino oportet omnia Sulphurea, dura, fossilia. Ipsum sulphur vivum, sulphur vulgare, arsenicum, auripigmentum, cobaltum. In quibus mira potestas, quoties igne aguntur, fluuntve, sicque inter se, aut cum aliis miscentur, viresque solvendi exercent adeo singulares, ut vix aliis causis similes queamus producere. 5. Tandem etiam ad Menstrua haec digero illa corporum fossilium genera, quae caementa vocare solent docimastae. haec etenim salibus, sulphuribus, lateribus, in pulverem ficcum redactis, interque laminas metallicas interponendum, constant; ut colorem metallorum evehant, aut & ipsa quoque a se invicem separent.

Dum vero varietatem recensemus Menstruorum, quaedam inveniuntur talia, ut, postquam solutionem suam absolvent, atque deinde sibi committuntur, coalescant in unam massam duram, quae simplex nobis apparet, atque aequalis ubique naturae. Atque ea quidem apparens saepe simplicitas tanta est, ut conflata sic de variis massa sincera apparet.

In ficca  
post solutionem.

reret. Plumbo in igne fuso liquefactum immisce stannum, coibunt ut aqua aquae, vel Argentum Vivum Argento Vivo miscetur; idque obtinebit, quamcunque demum portionem alterutri permiscueris. Si liquida haec in catino metalla spectas, potesne aliquid discriminis reperire? nihil sane quidquam quiescant mox, frigescantque, coibunt in unam solidam molem, erit haec sane homogenea, simplexque visa, talisque dein manebit. Idem verum erit in omnibus metallis, quin & in semimetallis quibusdam, jam prius recensitis. Enimvero stanni librae ad ignem liquefacti confunde reguli stibii scrupulum, massa frige facta, homogenea apparens, erit in omni parte sua adeo fragilis, ut, si minimam ejusdem particulam acceperis, nunquam reperturus sis in illa malleabilitatem naturalem stanno; imo contra in unaquaque portiuncula stanni proportionalis Antimonii pars accurate semper permixta invenitur. Nonne Alkali fixum cum arena vel silice sic coit in vitrum similiter unum & simplex: infinita talia habentur, vos ea novistis, exempla data sufficiunt. In omnibus his utique solventis & soluti per minima divisae, commistaeque, partes concresecunt ita, ut novum praebeant corpus, in quo nemo concursum partium concretarum deprehendet, nisi natae sic massae cognoverit originem, aut aliis experimentis in partes suas componentes iterum resolverit. Sulphur quoque & Mercurius, tritu, sic coeunt in pollinem siccum nigrum. Hic vero igne magno sursum evehctus cinnabarin coccineam, simplicissimam putatam, constituit. Sed secundo etiam id observatur, quod multa solventia fluida, massas solidas accurate equidem in minima dissolvunt, deinde autem, peracta tota solutione, in unam rursus duram, saepe & siccam, molem unita prorsus

fus abeant. Ne mercurium cum sulphure repetam. Spectemus fere omnia Menstrua dicta metallorum fluida; an non videmus haec suis cum metallis adunari in massas vitriolicas constantes satis? solvens acerrimum de vino acetum, postquam ostracodermata, saxa, cretas, corrofit, a sua se aqua diluente separat, & cum iisdem solutis transit in concretum siccum, durumque.

Sed multa quidem, forte plurima dicere licet, ex Menstruis, forma subsistunt liquida, etiam priusquam solvunt, qualia fere censentur omnia vulgo dicta Chemicis Menstrua. Aceta, aqua, spiritus fermentati, spiritus salini acidi, alcalini, compositi, olea dicta alcalina per deliquium, & caetera multa, huc spectant. Atque horum quidem omnium liquida quum sit species, longe habetur clarior, intellectuque facilior, actio: quia scilicet vulgatissima etiam quotidie occurrit in officinis artificum.

Fluida  
ante so-  
lutio-  
nem.

Denique Menstrua, vel solventia, reperimus, quae ante exercitam solvendi virtutem liquida desluunt, absoluta vero dissolvendi actione, deinde una cum suo solvente in forma liquida perstant. Nusquam evidentius id patet, quam in dissolutione quinque metallorum cum mercurio simplici. Pasta nascitur de his rite permixtis mollis, quam affusu plaris mercurii, diluere licet pro lubitu, sine limitibus. Illam vero duram reddere hactenus, methodo vulgata Chemicorum, vix unquam quisquam potuit; qui potest, bonus erit, & forte dives, artifex; qui tentat, sudabit, algebitque. Quin etiam acida quaecunque liquida, postquam solverunt metalla, si tum copia magna iis adsunt, una cum suis solutis, humida diu persistunt, neque facile adeo exsiccanda postea. Unde plurimi haec olea putabant metallica fixa, falsoque quae-

Fluida  
post so-  
lutio-  
nem.

rebant in iis mira arcana; dum tantum hic fit modus aggregandi fales acidos in magna satis copia, circa metalla. Caeteram numerosissima sunt solventia, quae cum solutis, forma liquida dein perstant: ut non sit opus amplius his inhaerere.

Actio  
Men-  
struo-  
rum.

Considerantes modo distincta Menstruorum genera, facile discimus, plurima Menstruorum aequae adunare corpora, quam quidem separare in partes minutas. Enimvero quotidianum habetur observatum, quod particulae Menstrui, postquam actione sua propria jam dissolverunt suum solvendum, tum statim ita nectant suas particulas solventis ad particulas soluti, ut mox oriatur, ex concretis his novum coalescens compositum, multum saepe distans a natura simplicis, resoluti, corporis. Attamen in hac re id semper verum agnoscitur, quod tamen solventis partes, post hanc concretionem, non amplius contingant se invicem, sed, interposito particulatum dissolutae materiae, distent a se mutuo. Rursum divalvae particulae, quae dissolvendum prius adunatione sua constituebant, jam quoque distant a se mutuo, interjecta ubique particula solventis. Unde igitur ex hac divisione, separatione, nova heterogeneorum concretionem, multiplex hinc oritur, ope Menstruorum, multitudo recens natorum corporum. Maxime quidem haec notabilis enascitur, quoties quaedam tantummodo partes solventis & solvendi adunantur, dum interim eadem actione aliae ex hac nova concretionem repudiantur, atque iterum nova specie apparent.

Penitius  
confide-  
rata.

Manifestum igitur est ex hisce, partes Menstrui se applicare partibus corporis solvendi, hancque associationem imprimis absolvi eo exquisito tempore, quo solutio peragitur. Igitur causa certa hic requiritur, quae efficit, ut particulae  
dissol-

dissolventis a se mutuo recedentes, potius petant illas materiae dissolvendae particulas, quam ut in antiqua statione maneat. An non similis ratio exigitur, cum particulae solvendi, jam divulsae per virtutem solventis, sicque jam separatae, potius maneat nunc unitae illis Menstrui partibus, per quas solutio facta fuit, quam ut iterum, post solutionem peractam, particulae solventes, & solutae, denuo se affinitate suae naturae colligant in corpora homogenea. Oro Vos, Auditores cum cura perpendite id quod dico: dignissima est cognitio, & memoria, observatio.

In ea tamen iterum excito Vos, consideretis, quod, quaecumque demum illa causa fuerit, ea profecto aequo jure quaeri debeat in soluto, quam in solvente; Communis ergo utrique, reciproca in utrisque, est. Quid enim? dum aqua dicta Regia solvit subtripulum auri in liquorem flavum, partes auri dissolutae manent unitae partibus aquae regiae solventis, ut auri particulae, aqua Regia decies & octies graviores, maneat suspensae in aqua Regia, neque in fundum delapsae se colligant sub leviori aqua. Nonne evidenter cernitis hic inter unamquamque auri, & aquae Regiae, particulam, virtutem quandam mutuam, qua auri pars illam haec vero auri, particulam amat, unit, retinet. Si enim id non fieret, tum auri sic soluti ramenta irent in fundum vasis, partes salinae distincto strato incumberent auro, cui dein sali iterum supernataret distincta aqua. Quum jam tria haec, adeo diversa, liquoris simplicis, & acquabilissimi, specie, simul fluant.

Inde, si ex similitudine formanda hic causae enarratio, videtur nobis cognita hactenus actio dissolvendi magis peragi per vim quandam, qua Menstrui partes conantur sibi associare dissolvendas partes, quam easdem fugere, aut repelle-

Est in  
solvente  
& in  
solven-  
do.

Magis  
ex amore  
quam  
odio.

re. Non igitur hic etiam actiones mechanicae, non propul-  
siones violentae, non inimicitiae, cogitandae, sed amicitia;  
si amor dicendus copulae cupido. Fateor, paradoxa haec af-  
fertio. Cogitate ergo id, quod in omni violenta dicta, dis-  
solutione observavistis: scilicet non diutius agitatio, aestus,  
sibilus, strepitus, turba, manent, nisi quamdiu omnes par-  
tes solventes nondum amplexae sunt universas dissolvendi  
partes; sed ipso momento, quo sunt adunatae pax perfecta  
& quies tranquilla obtinet. En rem spectate: spiritum nitri  
dilutum vase hoc contineo. Quiescit ille, neque signum ul-  
lum motus nobis exhibet. Frustulum jam ferri immitto huic  
liquido. Quam valida nunc bullarum rarefactarum usque ad  
margines tam ampli vasis usque expansio? quis motus? ae-  
stus quantus, strepitus, & igneus fere fumus! Sed quamdiu  
haec omnia perdurant? sane non diutius, nisi dum salina  
pars nitri quaedam adhuc adest, quae nondum arcte unita est  
ferri particulae cuidam adhuc solitarie existenti in hoc vase.  
simul ac vero omnes partes acidi illius combinatae sunt cum  
omnibus ferri particulis, statim cuncta requiescunt, estque  
omne acidum ita stricte unitum ferro, ut vix inde iterum  
queat separari.

Semper  
fit suc-  
cessive.

Neque iterum negligere licet in hoc negotio hanc animad-  
versionem, quod nempe nunquam totum solvens agat in in-  
tegrum corpus solvendi simul: id enim observare alias non  
memini. Semper autem particulae illae solventis tantum,  
quae attingunt solvendi aliquas particulas, primo agunt dissol-  
vendo in se invicem, atque, hisce dein avulsis prius, ad re-  
liquas adhuc cohaerentes cum massa solvenda, novae Men-  
strui particulae se apponunt, aguntque iterum.

Semet  
incitans

Igitur Menstrui pars agit in partem corporis illam, quam  
actu

actu ipso jam inde divellit, & separat. Dum autem separatio illa peragitur inter dictas modo partes, interim tamen ipso hoc separationis conflictu, motus nascitur major in toto Menstruo ubique; hujus quidem agitationis ope caeterae Menstrui partes agitatae, concussae, vagae, adjuvantur, ut & ipsae facilius iterum sua vice accedant ad alias, nondum solutas, partes solvendi.

magis  
magis-  
que.

Quemadmodum autem haec sic nata agitatio efficax ad dissolvendum causa, ita etiam alia habetur actionem dissolvendi excitans, ignis nimirum. Quid futurum foret, ubi ille abest penitus? mortalium nemo definiet: est enim impossibile illum aliquo ex loco prorsus arcere; ut supra dudum constitit. Hoc autem certo scimus, quod ignis in Menstruo vigorem solvendi incitet, & omnino alat, augeatque. Deprehendimus, silente per frigus summum igne, solutiones vel non fieri, vel tardius procedere, ad ejus vero incitamenta promoveri statim.

Et per  
ignem  
aucta.

Attamen, & hic iterum, alia, egent igne magno prius quam destinata solvant, ut in mercurio metalla soluturo patet. Alia autem levi igne indigent, ut sal Ammoniacus, sal Gemmae, & sal Tartari, statim fere in aqua deliquescentes. Nonnulla calore moderato resolvunt, incitato aestu amittunt totam solvendi virtutem, imo & contrariam coagulandi vim acquirunt: Aqua sic tepida albumen ovi diluit, ebulliens autem jam solutum illud coagulat vice versa.

Variata  
in variis.

Quando autem modus prope spectatur, quo ignis solutiones Menstruorum juvat, facile comprehenditur ille id praestare, quatenus motu mere mechanico corpuscula minima Menstrui impellit, movet, agitaturque. Rursum plurimum eo tribuere creditur, quia dilatat moles quorumcunque corporum.

Quid  
ignis faciat  
Menstruis?

Dein

Dein etiam prout dividendo ipsas saepe partes abripit, ipseque ita multa solvens corpora, aliorum actiones suae facultati immiscet, unita opera agit. Omni ergo hoc respectu calor solutionem Menstruis propriam auget, utque eadem procedat feliciter successu prospero efficit, hinc & co- requiritur ut conditio necessaria. Quin in plerisque etiam ipso solvendi actu, lentio prius, calor successive solet augeri inter dissolvendum, tumque statim melius quoque procedere solutio; quae ideo semper fere magis, magisque, inter solvendum incrementum satis notabiliter solet. Imo vero & actio illorum Menstruorum calore augetur, quae ipsa, dum solvunt, frigus ingens excitare solent. Id enim notavistis, dum sal Ammoniacus aquae immixtus solvitur: quum in aqua, calefacta prius, ocyus solvi se patiat, quam si aquae frigidae committitur.

Quid  
agunt  
Men-  
strua?

Illa igitur mutatio corporum, quae in illis observatur producta per actionem dissolventem Menstrui, videtur quam maxime pendere a connexu particularum minimarum Menstrui, jam accuratissime adhaerentium ad corpuscula soluti per Menstruum corporis. Vix autem apparet tribuenda verae, & propriae, mutationi introductae a menstruo in particulas ipsas solutas. Novi equidem principes in Chemia Autores aliter censere; ipsa tamen res sententiae modo prolatae favet. Si enim metalla spectamus purissima, Aurum, Argentum, Mercurium, quam accuratissime corrosa a suis acidis solventibus in liquorem purum, quam mutata certe apparent nobis in omnibus suis partibus? si tamen deinde arte separentur iterum quam accuratissime a suis solventibus, quod facile obtinetur, tum statim recuperantur absolute eadem ramenta metallica, quae igne fundente adunata idem, nullo mutatum modo,



modo, metallum reddunt. Unde manifesto patet, Menstrua haec nihil egisse in intimas particularum metallicarum naturas, sed tantum divulsarum particularum superficiebus adhaesisse. Hoc quoque solutum aceto, aliisve salibus, inde illibatum quoque recipi potest. Praeterea si cum metallis aliis fusa igne metalla quacunque demum proportione commista fuerint intime, & quam maxime, vel sic tamen pura puta redibunt in testa docimastica. Aurum & Argentum, cum Mercurio destillavi quondam ultra quinquaginta vices, sed semper iterum ablato mercurio erat aurum, vel argentum, sincerum, quale in primo amalgamate fuerat. Si sales quacunque copia diluuntur per aquam, inspissatione facta, redibunt non mutati sales. Si salia igne liquefacta miscemus intime, aqua dein diluta, inspissata lege artis iterum eadem prorsus revertuntur. Sed &, si olea salibus misces, itaque solvis, separata deinde fere eadem habentur. Ipsa Alcalia fixa cum Terra vitrificabili per ignem in vitrum transformata, vel sic tamen artificio Chemico, in sua principia priora abeunt. Sulphura salibus soluta, aut cum metallis coëuntia idem docent. Alcohol cum oleis, cum resinis, aliisque pariter. Atqui sufficere queunt ista, ut sciamus, hanc actionem Menstruorum ita se habere, ut modo dixi.

Sed dicetis jure Vestro, sola tamen solutione per Menstruum perfecta, saepe nova nasci, nunquam prius comperita corpora. Si enim acetum stillatitium fortissimum ebulliendo calcem plumbi eroserit, hincque fuerit factum Saccharum dictum Saturni. Constat quidem acido aceti attracto in elementa plumbi, verum quoties sal hic plumbi de retorta igne destillat violento, non reddet aceti spiritum, sed liquorem singularem, in igne inflammabilem. Ita est, pos-

Rrrr

suntque

Raro  
elemen-  
ta mu-  
tant.

suntque multa similia in exemplum adduci. Sed omnino cogitandum est, partes Menstrui semel accretas superficiei corpusculorum solutorum, haud ita expedite semper interdum avelli posse, sed saepe arctissime adhaerere non modo, sed & unita manere, eaque ratione simul unita moveri, diutissime in hac sua combinatione persistere. Unde artifices saepenumero putant, corporum naturam destructam esse, dum modo simplex haec non mutatorum contigit conjunctio, novam inducens faciem. In exemplis quam facilis est harum rerum intellectus? si lanceola phlebotoma acutissima sola habetur, vis illius solvens unicuique patet. Si autem vagina arcta undique obducitur, quamdiu in illa manet, laedendi virtutem amisit, quamvis penitus immutata lateat. Quando autem cultellus vagina nudatus exploratur, jam statim pristinam naturam induit. Videtis igitur, prout vagina haec facilius exuitur, eo habebitur citior prisca lanceolae facies; si autem illa fere inseparabiliter connecteretur, tum omnes assererent, ipsam hanc lanceolam mutatam fuisse. Cylindrum cogitate de argento quam purissimo, qui inauratus sit crusta auri notabili, immittatur dein purae aquae forti. Omne argentum de cavo vaginae illius aureae consumetur perfectissime, & manebit integra, cohaerens, vagina aurea excavata, colore nigro turpis in illa aqua forti. Fieri ergo potest, ut acidae quoque aceti partes quibusdam partibus plumbi sic adunentur, ut in destillatione renuant a se mutuo recedere, sed facilius unitae ascendant. Fallitur itaque, qui putaret, acidum aceti attactu plumbi ita fuisse conversum in novum liquoris inflammabilis genus. Profecto credibile valde videtur, longe saepius occurrere hanc ex adunatione diversitatem, quam mutationem in substantia. Idem quoque

que debemus statuere in separatione. Nam contingit crebro, solvendum corpus conflare ex diversis admodum partibus, quarum aliae adhibito Menstruo omnino dissolvuntur, dum aliae excutiuntur ex iis solutis, atque ita deinde seorsum existunt. Quando tunc postea Menstruum aufertur iterum de eo, quod dissolverat, jam profecto alia videbitur materia, quam quae ante solutionem apparebat: unde incautus imprudenter colligeret, corpus hoc, quod ipsi novum falso putatur, natum fuisse per vim permutantem Menstrui, quum tamen hoc in casu mera modo fuerit partium separatio, vi Menstrui facta.

Eo jam faciunt omnia, quae hucusque retuli, ut certum omnino sit, omnia Menstrua cognita, dum actionem suam exercent, solo tantum motu agere, licet Chemicis abstrusas adeo actiones illorum posuerint. Si namque Menstruum non mutaret motum in iis partibus, in quas agit, tum partes illae manerent, quales fuerant, adeoque Menstruum tum non egisset; quod est contra hypothesein.

Verum, licet hoc ita verissimum sit, attamen non ita facile est modum intelligere physicum, quo excitatur ille motus a Menstruo. Quiescebat enim Menstruum, dum solum existebat, nec movebatur solvendum, priusquam inciperet a Menstruo moveri. Simulac vero certo calore, in distantia definita, conjunguntur, statim motus novusque saepe ingens extemplo enascitur, qui ante haec non erat in alterutro, jam in utrisque dominatur. Non possumus serio meditari, & candide loquentes, causam hanc tribuere communibus motus gignendi originibus. Frustra enim in propulsione, gravitate, elasticitate, vi magnetica, aliave, si quae sit, generali causa, ortum hujus agitationis quaerimus: sin-

Agunt solo motu.

Sed a singulari causa orto.

gularis enim est inter solvens, & solvendum, non communis omnibus corporibus. Verum omnia haec jam accuratissime excutienda nobis veniunt: quia Menstruorum potestates bene intellexisse qui potuit, praecipuam ille totius Chemiae naturam percepit, eritque capax, qui pulcherrima quaeque illius opera exsequatur. Id autem ut nos perquiramus flagrantissime cogit omnium maxime autoritas summorum viro- rum, qui putant: Scilicet omnes actiones quorumcunque corporum, per solas mechanicas leges intelligi & posse, & debere. Ergo videamus.

Non me-  
chanice,  
nisi ra-  
rius.

Hinc so-  
lutio ra-  
lis pres-  
sus ex-  
ponitur.

Dico quidem, quotiescunque Menstruum solvens suum solvendum dividit solo motu mechanico dicto mathematicis, tunc semper corpuscula solventis illius, prius quiescentia, agitari debent ab aliqua causa generante motum in ipso solvente, quae quidem causa ignis est plerumque. Particulae deinde Menstrui illius ipsae jam, ita motae ab hac causa, impingere debent in superficies particularum hactenus cohaerentium ipsius corporis solvendi, iis suum motum imprimere, per illum has abradere, decutere de suo solido. Sive haec actio superficiei externae solvendi imprimatur, sive interne, intra poros illius insinuata corpuscula ita egerint. Crediderim sane convenire inter omnes, qui serio super hac se cogitant, hunc unicum esse agendi modum mechanicum, quem aliquid praestare posse, ut concedo, ita longe minus illud esse, quam vulgo creditur, quoque monere cogor. Corpora enim fluida moles immerfas undique ambiunt, premunt, penetrant, sed deinde vix mutant per suam molem, duritiem, figuram, pondus. Fateor, motu dato per ignem moventem supra extremum solvendi ambitum moventur, sed quam exigua est illa vis, quae semper in fluidum suum pro-

proprium aequae valet agere, quam in corpus illud durum, adeoque vim applicantem, cogentem, & imprimentem in illud corpus non habet: haec omnino sunt aliunde repetenda. Creditifne instrumentum mechanicum, dividere aptissimum, cuneum fumatis, unquam divisurum ligneam molem solo suo appositu, sola levi circumnataione? Aliud sane hic requiritur: infigi debet primo firme in molem, dein alia vi extrinsecus assiduo impressa concuti, adigi, moveri, neque iterum posse inde dilabi. Quae cuncta quaerite in particulis molli fluido placide circumfufis, libere circumnataantibus, omni causa adigente carentibus. Sunt autem jam divisae per vim mechanicam puram partes tam solventis, quam solvendi, ipsoque hoc tempore fluant inter se. Tum certe, nisi praeter sinceram mechanicam, alia simul potestas adsit, divisae partes, hoc momento divisionis fluidae, juxta sua pondera diversa se disponent, fundum attingent, ponderosissima, atque ita porro caetera, pro varietate ponderum, in distincta se strata different & ordinabunt in vase, non manebunt permista gravia levibus, non haerebunt soluta cum solvente, sed seorsum se in suos associabunt, ratione ponderum ordines. Meministis ita quoties metalla, saxa, vel alia dura corpora lapsu aquae de alto cadentis, aut rapiditate torrentis, deteruntur, hanc aquam tunc per solas virtutes mechanicas agere, atque corpora quaecunque dividere in particulas minutissimas: atqui impalpabilis pollen ita natus non miscetur aquae, non adunatur illi, sed cadit in fundum aquae, ibidemque colligitur, licet concussu crebro agitetur, tamen simulac iterum quiescit, statim denuo subsidit. Idem vidistis, dum aqua ebulliens coctione solvit corpora composita de terrestribus & oleosis.

Rrrr 3 oleum,

oleum, statim illud liquefactum sursum ejicit, ut supernaret, moles terrestris delabitur deorsum. Hae quidem eousque dissolutiones mechanicae haberi possunt. Ita scilicet fluminum lapsus, celeresque venti, soni tormentorum bellicorum, tonitrua, agere solent. Semperque, solutione absoluta, solvens, & solutum, secedunt iterum a se mutuo, prout efficacia ponderositatis exigit, simulac tantum valido concussu carent. Sane, dum suprema ignis violentia glebae semimetallicae, stibium ponamus, cum salibus, metallisque diffluunt in catinis fusoriis, omnia mista penitus inter se videntur; verum, ubi ignis cessat, totumque mistum in conum fusorium infunditur, ibique quiescit; tum ilico scoriae sursum enatant, inque unam stipantur crustam, dum purior metallica pars pondere suo nititur deorsum. Sed & repulsus quidam efficit, ut in varia secedant, quae fuerant mista. Id in lixivio Alcalino fortissimo & Alcohole. in oleo id& aqua, cernitur, ubi non gravitas tantum, sed & repulsus hujusmodi efficit, ut coeant simul, quae sunt ejusdem ingenii. Ipsa quoque metalla fusa similia quandoque inter se agunt, ut in modo Hombergiano depurandi argenti notabile apparet. Nobis certe videtur, illa sola Menstrua actione mere mechanica agere, quae, postquam motu tantum mechanico a magnitudine, duritie, figura, pondere, impulsu pendente, attenuaverunt corpora, dein recedunt a divisis, sursum, deorsumve, prout proportio ponderum postulat; neque tum etiam per illam divisionem magna postea mutatio obtinet. Atque hoc quidem caractere putem definiri posse, an dati Menstrui in suum solutum actio fuerit mechanica? Eadem quoque hac nota distingui facile poterit, a caeteris, si quae talis deprehensa fuerit.

Quo-

Quotiescunque vero, aliqua dissolutio per aliquod Menstruum peracta cognoscitur, ita quidem, ut corpuscula soluta deinceps cum particulis Menstrui cohaereant, atque maneant aequabiliter permixta, quamvis ambo haec notabiliter ponderibus suis inter se differunt; tum censere oportet solutionem illam factam quidem fuisse partim vi adjuvante mechanica universali quae semper fere concurrere solet, sed tamen maxime illam contigisse actione alia, quae scilicet nata fuit ex illa privata, singularique, proprietate, quae obtinet in solvente tantum ratione sui solvendi, & in hoc solvendo respectu tantum sui solventis. Per hanc scilicet potestatem elementa unius trahebant alterius elementa, sicque divellebant a suo priori concreto. Hinc post divulsionem hanc, minima haec se invicem associant, finguntque mille novas corporum species.

Quaenam non mechanica solutio?

Rem conabor exemplo dilucidare. Si globus ex argilla molli immittitur aquae, haecque deinceps supposito igne agitur in ebullitionem; tum partes aquae motae vi ignis, dividunt sphaeram argillaceam in corpuscula minima, quae per totam aquam perpetuo permiscentur, quamdiu aqua ab igne agitur ut ebulliat; simulac autem externa vis ignis impellentis cessat, tum, quiescente, & frigidata, aqua, omnis cadit in fundum argilla; hanc ideo mere mechanicam dissolutionem vocari vellem: quia corpuscula aquae motu ab igne accepto impellunt, moventque argillae partes, & ubi privantur hoc motu ab igne dato, nihil ultra agunt.

Exemplum mechanicae solutionis.

Verum si globus confectus ex sale gemmae, qui aquae longe est ponderosior, injicitur quadruplo aquae, statim totus dissolvitur calore aquae sed integre jam perfecta solutione, licet aqua frigeat jam, & prorsus quiescat, tamen omnis sal

Exemplum solutionis non modo mechanicae.

ma-

manebit dilutus per aquam omnem, licet ponderosior sit. Quare apparet, quod hic sit facultas in aqua, qua unit sibi elementa salis, unitaque sibi sic adjungat, ut pondere suo separari inde nequeant, sed cogantur ita suspensa manere. Incipitis vel jam suspicari, multo pauciora dari Menstrua, quae mera mechanica vi sua objecta solvunt, quam quidem vulgo putaretur. Aqua glaciem, aqua aquam, alcohol alcohol, & similia liquida sic similia solvunt. Sed & observantur gradus varii, per quos diversorum Menstruorum particulae cum elementis soluti arctius, aut laxius, cohaerent. Unde iterum multiplices exoriuntur differentiae corpusculorum per Menstrua productorum; inter illa enim sic producta, quaedam enascuntur quandoque usque adeo immutabilia, ut renuant resolvi in simplicia, ex quibus orta fuerant; dum alia facillime dimittunt iterum, quas in solutione acceperant, partes. Unde in his vix finis reperiri potest.

Divisio  
Men-  
struorum  
a modo  
solvendi.

Juxta datam igitur doctrinam auderem fere Menstrua mihi cognita, a diversitate modi, quo solvunt, distribuere in quatuor distincta genera. Ad primum scilicet reducere conatus omnia illa, quae simplici, sinceraque, agunt potentia mechanica. Quae igitur intelligi, adeoque & explicari, possunt ex demonstrationibus mechanicis, quae expendunt vires agendi communes universis, quae novimus, corporibus. Atque haec quidem pauca, eaque fere semper valde simplicia, sunt. Alterum vero genus illorum constituere conarer pro illis Menstruis, quae dum utcumque simul agunt mechanico motu, interim tamen praecipue simul virtute quadam repellendi munus suum absolvunt. Tertio alia ordinarem Menstrua in unam classem, quae mutua attractione partium solventium, & solvendarum, perficiunt praecipuam suam



suam operationem: quorum quidem, ubique frequentium, numerus est locupletissimus. Ultimo denique vellem cense-ri in unum ordinem omnia illa Menstrua, quae opera sua per-ficiunt omnibus modo enumeratis simul concurrentibus ad hanc operam. Atque horum quidem est omnium maxima fe-ries: quum in omnibus fere Menstruorum actionibus concu- rant mechanicae vires, repulsus quidam, attractionesque creberrimae. Si autem fieri posset, ut revocarentur suos in ordines Menstrua, secundum actionum suarum differentias, iterumque possent dein Classes inferiores distribui, tum de- mum doctrina Chemica ad leges disciplinae posset castigari, atque proinde in illa praedefiniri, quid futurum foret in qua- libet suscepta operatione. Unde etiam in aliis disciplinis phy- siccis, summa cum utilitate, experimenta Chemica institui possent.

Conaturus sum jam horum omnium aliquod Exemplum ex- hibere: ut ita animus paratior sit sequentibus intelligendis. Quare pro exemplo solutionis mere mechanicae, praeter al- legata statim experimenta, sit Argenti fusi per aquam frigi- dam, cui infunditur, divisio in frustula. Hanc Granulatio- nem vocant Docimaestae; ego coram vobis ita instituo. Su- mo Argenti omnium purissimi unciam; quam purissimo cati- no fusorio, bene forti, integroque, indo; pono tigillum mundissimum supra, ut bene os tegat, omnem illapsum alic- ni prohibeat; lente calefacio, per gradus, donec fere can- descat; tum cum hoc apparatu appono igni forti, follibus agitato, donec in candente jam apte fluat instar aquae. En liquefactum ita penitus Argentum, minima copia simul, ex alto, infundo in aquam frigidam, quae in magna fatis alti- tudinae, ad minimum pedali, hoc vas implet. Auditis, vi-

Exem-  
pla Men-  
strui me-  
re me-  
chanici.

Ssss

de.

detisque, fluentis Argenti partes per aquam levi cum sibilo transire, ad punctum illapsus in grana dissilire, sic ad fundum cadere, aqua non mutata, argento nequam mutato. In quo exemplo discitis, argentum ab igne fluens, in aquam dejectum, aquam dividere, dividi ab aqua; facta vero divisione hac, utrumque non mutatum recedere, atque juxta pondera sua sola se disponere. Oportet autem, ut capturi hanc operationem exquisitissime imitemini omnia, quae demonstravi: si enim vel minima fuerit conditio neglecta, res non ita, ut coram vidistis, procedet. Idem sic in Auro fit.

Exemplum repellentis.

Si autem Aes, eadem arte fufum ad ignem, ita immitteretur in aquam frigidam, tunc in ipso puncto attactus ad aquam, impetu incredibili tota cupri substantia, in minutias subtilissimas divisa, repelleretur ab aqua, ut vix reperiri posset; ita quidem ut mirifica haec repellens vis vix pateretur binas particulas metalli unitas manere. Hoc quidem exemplo efficitur, Menstrua dari, ut hic aquam, quae solvendo corpori, hic aeri fuso, vi repellente miram dissolutionem conciliant. Atque idem ille eventus obtinebit, si auro, vel argento, mistum fuerit aes, tum enim mistum hoc igne liquefactum, & aquae infusum, sic pariter dissiliet. Monendi autem estis, qui haec auditis, ne temere experimenta haec instituatis: nam, non nisi summo cum periculo tentantis, fieri possunt.

Exemplum attrahentis.

Tertium jam vobis exhibeo Exemplum, ubi partes diversae, unitae in contactus, se invicem divellunt, atque satis fortiter uniunt. Videte igitur; in testa hac, continentur unciae quatuor florum Sulphuris, testa autem figulina haec nullo vitro plumbi obducta est. Apertura vasis tigillo caute tegitur, ne Sulphur fufum incendatur. Ignis vero supponitur tantum ille, qui requiritur ad minimum ut fufum sit,

ma-

maneatque, Sulphur, non major. Jam intra facculum hunc factum ex linteo densissime contexto; & purissimo, indidi Argenti Vivi purissimi uncias sex, facculumque supra accurate funiculo colligavi. Cernitis Mercurium, nisi pressum, non transire per facculum. Jam, ablato tigillo, ad fufum sulphur leniter, lenteque, premo Argentum Vivum: ut parva valde copia simul, in guttulas minimas divisum, sensim cadat in liquefactum Sulphur. Interim vero, dum ita illabatur, assiduo fufum Sulphur spatula movetur ferrea, bene prius calefacta, donec omnis ita Mercurius perfectè immistus est. Cernitis unam jam remansisse massam, nigram, in fila quasi longa porrectam, si microscopiis spectatur, & splendet, & quasi aliquid ostentat mercurii, est fragilis prorsus materiae. habemus ita exemplum Menstrui fluidi quidem, at ficci, tum & solvendi corporis duri, ficci que, quae simulac per minima se invicem contingere possunt, valde attractione retinente particularum concrefcunt ita, ut deinde igne adhibito non separentur, sed unita simul adscendant, inque Cinnabarim mutata. Principia, quae hic coiverunt, quam diversa, ortu, pondere, specie, volatilitate, quam aliena a combinatione inter se? Et tamen proxima facta, quanta tenacitate retinent se invicem? quænam ergo erant causae, quae hanc adunationem effecerunt? Primo ignis, qui sulphur liquefecit in sua elementa divisa. Deinde divisio mercurii, dum per linteum illud tenue, ut per cribrum tenuissime perforatum cogebatur copia paucissima simul in hoc sulphur delabi. Tercio agitatio assidua liquefacti sulphuris, & illapsi argenti vivi unde permistio accurata. Verum, omnia haec tantum affudissent mercurium ad sulphur. Itaque quarto accessit illa jam vis in sulphure & in mercurio, qua haec bina, ad superficies

adeo jam multiplicatas se mutuo contingentia, eo ipso se invicem attrahunt tam valido nisu in cohaesionem, ut requiratur magna potentia, aut alia magis alterutrum attrahens vis, priusquam se mutuo iterum dimittant. Haecque reciproca attractio hic facit praecipuum causae. Ex qua denique quinto exoritur adeo constans cohaesio, qui effectus postremus; ut licet vase clauso per ignem magnum sublimes evehas haec partes, non se dividant in sulphur & argentum vivum, imo vero semper ascendant per minima in Cinnabaris particulis minimis, ubique argento vivo & sulphure combinatis constantibus. Quamvis autem semel ita in altum igne evexeris hanc Cinnabarim, tumque repetita opera iterum sublimare volueris, non ideo separabis haec partes, imo eo magis compinges in adunationem propiorem. Verum quidem est, Cinnabarim, semel sic factam, non pati, ut tam facile iterum, quam vice prima ascendat; contra autem in singulis talibus conaminibus, semper vice postrema fixior ad ignem evadit, ut tandem massa fere fiat fixissima. Attamen vel sic non secedit volatilis mercurius, sed in sulphuris compedibus irretitus explicare inde se nequit, fertque tandem ignem perquam validum. Non mirum igitur novirios artis, hoc experimento viso, deceptos fuisse veri specie, dum putabant, se ita posse ipsa Metalla facere ex adunatione facta per ignem binorum principiorum. Sulphuris scilicet & Mercurii, ex quibus uno ore clamant Adepti, conflare Metalla. Sed inani credulitate oleum perdidere & operam, quia in omnibus his tentaminibus sulphur manet sulphur, mercuriusque inde redit, sed, ut apud Sendivogium loquitur, nunquam sapientior. Id autem altero Menstruo siccissimo, fortius attrahente sulphur, quam mercurius illud attrahit, patet. Enimvero

vero fumantur Cinnabaris, jam per sublimationes fixissimae, unctiae duodecim, in pollinem contritae prius in mortario ferreo, addatur huic pulveri scobs recens, non rubiginosa, Ferri limati mollis, nativi, non chalybis, eadem copia, conterantur simul, accurate, diu, dein fiat, ut prius, sublimatio ex cucurbita, magno igne; quid fit? Mercurius ad unctias sex purus exit fursum, caditque antiqua, nec variata, forma in aquam, quae in excipulo est; in fundo autem retortae, vel cucurbitae, remanet massa fixa, ex Sulphure combinato cum Ferro, quod Ferrum in igne Sulphuri, ut suo Menstruo, avidissime semper jungitur, Mercurium repellit de vicinia Sulphuris, qui tum solus abit, credulosque ridet Alchemistas. Idemque potest effici, si loco ferri, sal fixus alcalinus tali operi admistus fuerit: qui simulac vi ignis liquefcit, solvit sulphur, intime illi se jungit, argentum vivum excutit. Sic & calx viva. Rursus exemplum aliud similis Menstrui pure attrahentis habemus in hoc experimento. Accipe florum Sulphuris drachmas binas in mortario vitreo adde Argenti Vivi drachmas tres, contere pistillo vitreo, eo melius, quo diutius, sensim tritu disparebit Mercurius, unietur Sulphuri disparenti, nascetur de utrifque mistis accurate pulvis nigerrimus tandem, postquam per varios gradus prius diversos colores induit. Fit nigritudo eo major, quo diuturniori tritu arctius haec bina conjunguntur. Hinc postremo pulvis restat nigerrimus, subtilissimus, qui relictus brevi, sponte sua, concrefcit in massam nigram. Haec autem latentissimum abscondit Mercurium, figit, retinet, ut magna copia ingestus animalibus vi Mercurii non agat; neque recipi potest de hoc pulvere, nisi arte modo recitata; quin & sublimis rapitur in Cinnabarim ruberrimam. Videbant id quoque lucriferae

petae Alchemistae, gavisque contemplabantur hoc nigrum. Caput corvi putabant, quod Adepti dixerant apparere in principio Magni Operis, quando principia, Sulphur & Mercurius, rite juncta erant. Sic iterum exemplum habetur Menstrui sicci, fluidi, & corporis solvendi, ubi solus contritus mechanicus dividit, divisa autem per virtutem attrahentem, sine dimissione partium unita manent.

Exemplum  
attrahentis  
& repel-  
lentis.

Sumo jam Antimonium hoc, optimum, venale. tero in pollinem. Hujus libram immitto huic mundissimo catillo fusorio, accurate tegendo, per hoc purum tigillum, lente calefacta per gradus impono igni undique circumposito. Videtis, fumat aliquantum, detineo in igne, donec fluat materies instar aquae, cernitur quantus inde, albicans, fumus. Catinam jam cum materie liquefacta eximo de igne, sepono in quiete, donec frigescat penitus. Si jam conspiciatis densati per frigus antimonii superficiem, scabram hanc, inaequalem, & foraminibus supra impressis deformem videtis. Frango crucibulum hoc, spectatis jam stibii massam, infima parte solidam, suprema fungosam; metallicus splendens ad infima fulgor, ad superiora albidus, flavescens, cum plumbeo, color. Hic ergo videtis ignem, fundendo stibium, solvisse ejus metallicas, & sulphureas, partes. Hinc, illas, mobilitatem jam nactas, se associasse, metallicas metallicis, sulphureis sulphureas, metallicas autem repulisse sulphureas, haecque vicissim metallicas repulisse. Ita quidem, ut hic fusio ignis, repulsus, attractio, pondus, egerint, dum solutio igne facta fuit. Si putatis, ad Menstrui indolem minus facere hoc experimentum, utique dabitur, multa inde cognosci, quae in actione Menstruorum contingunt.

Siccorum.

Ut porro exempla ulteriora actionis Menstruorum vobis  
coram

coram exhibeam, animosque Vestros ducam ad intellectum Menstruorum, quae diversis modis concurrentibus agunt; en iterum fumo salis Tartari unciam, florum Sulphuris semiunciam, calidissima, subito contrita in vasis calidissimis, in aëre calido, & sicco, impono crucibulo, igni imposita vase clauso, videtis quam cito jam simul fluant, quum aliter sal ille fixus tam difficulter fluat ad ignem, ubi solus est. Solutam materiem effundo de crucibulo super lapidem purum, en massam homogeneam, qua nullâ citior in aëre deliquescit, maxime si in pollinem trita fuerit: videtis enim, statim in oleum ruberrimum defluit. Videtis inde, quanta sit hic nata adunatio Menstrui hujus sicci in corpus siccissimum sulphuris, quod adeo negat unquam dilui in aqua, jam virtute Menstrui omni alia re ocyus ab aqua aëris dissolvitur, ut aquam ipsam avidissime inde allicere videatur. Jam aliud conspiciate magis profectò mirabile, magis inexpectatum Experimentum. Accipio Antimonii lectissimi uncias quatuor, in pollinem minutissimum laevigati, huic in vase siccissimo, calidissimoque, pistillo calidissimo, in aëre calido, & sicco, terendo admiscendum curo salis Tartari, calidi, siccissimi uncias duas. Deinde crucibulo commissam miscelam ingenti igne fundo simul, ut fluant, quam perfectissime, fluentem igne materiem infundo in conum fusorium. Frigefactam inde exeutio. Jam est facta una massa homogenea, per totum suum corpus aequabilissime soluta, quae in igne fluxit instar aquae. Quae jam frigefacta, colorem habet cinereum, quae vitro videtur quodam modo similis, caustico est sapore, deliquescit in aëre, tum induit colorem coccineum. Ita jam hic alcali fixum, sulphur stibii, pars metalloïdes ejusdem, ignis actione, per minutissima divisa, unita, sunt, in unam corporis speciem, quod satis raro occurrit in hisce.

Addamus

mus iterum coram aliud Experimentum circa haec. En un-  
 ciam Argenti purissimi, uncias tres Aeris optimi, haec im-  
 fita crucibulo, in igne carbonum fossilium, follibus quam  
 violentissime agitato, fundo dein, postquam penitus fusa  
 sunt, effundo in fossam ferream, videtis massam homogeam,  
 metallicam, aequabilissime commistam, vix separabilem nisi  
 cum plumbo in cineritio. In hac operatione unum metallum  
 fit Menstruum alterius metalli, simulac utraque fusa sunt.  
 Tum ambo magis cohaerent alienis, quam suis: quia inter  
 singulas partes argenti semper portio aequalis cupri; & quia  
 ne diversitate quidem ponderum, suorum se separant a se mu-  
 tuo; ignis etiam fundere quidem, & confundere, potest,  
 non vero ita proportionaliter permiscere. Docet proinde  
 & haec operatio, partem mercurialem argenti illam aeris sibi  
 sic unire, ut non dimittat deinde a se, quum aliter posset  
 quidem argentum fustum in fundo catilli subsidere, cuprum-  
 que fustum illi supernatare, iterumque post concussum in  
 duo strata diversa discedere, ut oleum Tartari per deliquium,  
 & alcohol, in vase confusa, & concussa, mox redeunt in  
 duo strata distinctissima, nulla arte permiscenda. Et, quod  
 inprimis meretur notari concreta in frigore, fluentia in fusio-  
 ne, exquisite perstant eadem lege, secundum proportionem  
 permista. Exempla haecce, Auditores, satis valent efficere,  
 ut intelligamus, quomodo Menstrua sicca, juxta varios mo-  
 dos, agant inter se?

Causae  
 soluti-  
 onis  
 concur-  
 rentes in  
 Men-  
 struis.

Si autem jam Vobis lubet, vacatque, dicta, & exempla,  
 accurate perpendere, omnino aliam habebitis ideam solutio-  
 nis corporum per Menstrua, quam quae habetur vulgo a Che-  
 micis, & a Philosophis, qui experimenta Chemica explicare  
 conati sunt per vera rerum principia. Omnes enim cogita-  
 verunt hic semper acrimoniam mechanicam, rodentem vir-  
 tute



tute universali mechanica; quumque cernerent rodens unius corporis, aliud mollius non rodere torsere se in mille modos, ut haec adeo adversis pugnancia frontibus conciliarent. Nos naturam per sola investigantes experimenta ordine sic progredimur.

Omnia scilicet examinando contemplantur Primo Ignem. Hic nimirum, si exploratur per varios, qui in eo deprehensi sunt experiundo, gradus, cognoscitur fere solvens universale, quatenus pleraque liquefacit corpora, si modo requisita proportionaliter vi applicatur corporibus. Quando nempe a tepore sani hominis usque ad ultimam foci Tschirnhaußiani violentiam procedimus per increscentes sensim gradus, iisque apponimus varia corpora, paucissima reperiemus, quae non fluant, sive dividantur in minima, hoc, vel illo, gradu ignis. Si enim ignis certo gradu durefcunt quaedam, ut lateres cocti, majore iterum igne vitrescendo liquefcunt, ut in fornacibus Vulcaniis manifestum est. Et quamvis pauca in summo igne nobis cognito haecenus liquefcere negent. Quis novit, an haec quoque in hoc igne magis magisque aucto forte, tandem non liquefcant? quare omnino oportet agnoscere latitudinem illam potestatis ignae quam maxime considerandam semper in actione Menstruis propria. Partes certe mercuriales metallorum in unam massam tam mirabiliter unitae nunquam fuissent, abfuisset ignis.

Primo  
Ignis.

Secundo autem in omni actione Menstruorum intelligenda oportet quoque advertere, an simul Attritus mechanicus, validus, diuturnus, etiam adfuerit: ille enim potest saepe absentis ignis supplere vicem, atque efficere utcunque illud, quod praestitisset ignis, si fuisset praesens. Dum nimirum attenuat, dividitque, corpora, inque partes differt valde

Deit  
Tritus.

T t t t

minu.

minutas, facit, ut per haec minima agere queant in se mutuo, tandemque permissioni intimae quam optime favet. Patuit illud in molendina atterente Langelottiana, quae narratur contrivisse aurum in liquorem usque potabilem. De qua meretur legi autor celebris in tractatu super hac ipsa re conscripto. Estque inter Hombergiana, metalla omnia, ne auro quidem excepto, cum pura pluvia trita valde diu, penitus soluta, inque liquorem conversa, fuisse.

Et binis  
his exci-  
tato re-  
pulsu,  
rara se-  
paratio.

Tertio, inprimis consideretis, velim, quomodo corpora solvenda, quando efficacia ignis fusa sunt usque in sua minima; vel quando eadem tritu statim explicato divulsa fuerunt; aut praecipue, quando & tritus & calor praestitere ambo simul unita opera id, quod possunt; sique tum praeterea ita jam divisorum corpusculorum intima fit per minima permissio, tum exoritur saepe occasio ex hac re, qua latens vis repellendi, quae quidem tecta prius adfuerat, jam evadat manifesta, atque aperte nunc se prodat, quod non fiebat prius. Estque observatio haec inter secretissima Chemicæ Artis exercitia. In exemplo manifesta res esto. Purissimo Plumbo in cochleari ferreo ad ignem liquefacto adfundite Argenti vivi purissimi triplum; miscete; erit mistum, seu Amalgama, coloris splendidi instar argenti purissimi. Ubi asservatur per annos, tale manebit nec mutatum. Si vero dein atteritur in mortario vitreo per vitreum pistillum, aut in catino ligneo ope lignei pistilli; brevi, quod miremini, tota massa nigrescit prorsus; sique tum, affusa cum aqua iterum conteritur, tunc turbida nigritudine aqua supernataus effusa, relinquit iterum purum amalgama. Id si servatur, purum perstat. Si denuo conteritur, ut prius, iterum nigra reddit, nec facilem adeo dabit finem operi, ut libri promittunt,

tunt, expertus loquor. Hic manifesto cernitur, Mercurium Plumbo mistum, non repellere de Plumbo, aut de se, nigram illam materiem, sed quando per mechanicum hunc attritum attenuatio, permistio, partium diversarum applicatio fit major, magis intima, tum exurgit potentia illa mercurii in plumbum, hujus in mercurium, dumque intimae mercuriales utriusque partes, se invicem contingunt quam proxime, eo ipso materies ab his aliena ab utrifque illis repellitur, atque, ut loquuti sunt veteres Artifices, exspuitur, quae quam difficillime alia quacunque methodo inde separari poterat. Si autem Amalgama ita factum, ope iteratae cum mercurio destillationis, & cohobationis, tractatur; tum ut in priore modo proposito tritu, item actione ignis, eadem materies nigra parari, atque aqua deinde ablui potest: nata iterum sic vi manifesta repellente; cujus effectu postea separatio haec feliciter obtinetur. Quo autem alio modo haberi posset? nescio: Harpocraton compescit labella; sat gnaro.

Quarto iterum moneo ad haec, saepenumero partes tam solventis, quam solvendi, igne fusas, aut agitatas, attenuatas tritu, atque mistas, manifestare occultas primo facultates attrahendi, & associandi, hasce particulis miris, novis, & saepe valde efficacibus modis: unde postea multiplex valde exoritur varietas corporum, nunquam antea apparentium, vix alia ratione producendorum. Exemplo esto praecedens modo allegata operatio cum amalgamate illo instituta. In qua valde mirabilis enascitur adunatio particularum mercurialium metallicarum, per hanc virtutem attractricem, quae se prodit artificio, postquam repellens vis heterogenea prius separaverat; quae impedimenta dabant, ne homogenea se mutuo perfecte contingerent. Postquam autem expulsa fuit

Aut &  
Attractione.

jam, ratione explicata, materies illa aliena, tum depurata utrimque, mercurialia intime se mutuo amplexa non praevisi quid generant.

Hinc  
novi  
produ-  
ctio.

Quinto tandem, si Menstruum aliquod hac ratione suum corpus jam dissolvit quacunq; demum agendi ratione; atque eo, jam peracto, totum iterum a materie soluta separari valet, ut partes solutae seorsum existant, atque ipsum solvens quoque: tum solutum forma aliena solum habetur, & quidem plerumque mutatum in calcem quandam, aut in aliud quoddam corporis novi genus.

Hinc so-  
lida  
Men-  
strua a-  
gunt ut  
fluida.

Cuncta docent igitur, omnia fere Menstrua, solida fuerint, vel fluida, eo tamen tempore, quo agunt, reducta prius esse in naturam fluidorum; solo forsitan tritu excepto, qui apta reddit saepe solvendo solus; verum & tum, ut sit absoluta dissolutio, requiritur attenuatio tam subtilis, ut trita induant ferme se fluidorum forma.

Dabo jam Experimentum, in quo omnes illae causae agunt simul in Menstruis siccis, ignis, tritus, vis repellens, vis attrahens, actio mechanica, omnesque etiam effectus simul sequuntur, attenuatio, concretio, immutatio, separatio. In hoc autem experimento exemplum quoque dabo, ex quo pateat ratio procedendi legitime in capiendis similibus. Ecce Stibii, Antimonii vulgo dicti, uncias sedecim. Hoc jam fuit depuratum sola fusione, & dein sequuta quiete, juxta ea, quae jam supra coram exhibui. Has igitur sexdecim uncias in mortario ferreo tundendo, & terendo, curavi redigendas in pulverem subtilissimum. De hoc jam pulvere novistis, quod constet sulphure vero, communi, intermixto intime intra aliam partem, quam appellant metallicam antimonii, vel mercurialem, sicut in integro Antimonii corpo-

re nulla tamen appareat nota hujus duplicis partis, ne microscopiis quidem. Sumo dein vini Rhenani purissimos lapillos, in maxima frustra concretos, Tartarum vocant hodie. Ille etiam tritus pulverem dat tenuem, album. Cujus pulveris hic adsunt unciae duodecim. Postea & Nitri purissimi sex uncias, quae pariter contritissimae pulverem dant nivis instar candidum. Omnes igitur hosce pulveres, exsicco ad ariditatem summam possibilem, postea autem confundo simul, inque mortario ferreo conterendos do diu, fortiterque, ut penitissime sint commisti: compositum pulverem, triginta jam & quatuor pendentem uncias hic tamdiu sepono in usum mox futurum. Iterum jam capio Tartari & Nitri, ut supra, pulverem tenuem, siccum, seorsum tritum, commisceo uncias sex Tartari, tresque Nitri, diu accurate simul, pulvis fit ex acido Tartaro, & Nitro falso, subtilis, siccissimus, qui saporem tamen acidum linguae exhibet. Nunc animum advertite, adhibete oculos! en hic cochlear ferreum mundissimum igni impositum aperto, non fumanti, ut fere jam candesceret. in hoc cochleare ita calefactum injecta parva parte de hoc pulvere ex Tartaro, & Nitro, ipso momento illapsus tota miscela tumet, bullit, scintillas minutas ejicit undique, in vivam exardescit flammam, relinquit massam albam, hinc inde albescentem viridiusculam, prorsus alcalinam fixam. Huic nova portio similis pulveris adjecta similia mox facit, patitur similia, hinc acidus vegetabilis & falsus terrae sal attractu ignis fumant, scintillant, ardent, fixantur in alcali acre, fiuntque omnia haec simul fere in puncto temporis. Supra autem, experimento dato, demonstrabam, sal alcali fixum sulphuri penitus tritu immistum, uno momento inflammarum in igne, atque totum sulphur tunc statim solutum ha-

beri in novum corpus. Unde ilico cernitis, quod, si Tartarus, Nitrum, Sulphur, mista parva copia sic injiciuntur in vas ignitum, tum statim nasci alcali fixum, quod ilico sulphur aggreditur, solvit, inque massam peculiaris naturae convertit. Quae ita prius edocti, agite, videamus jam quid futurum sit pulveri illi ex Stibio, Tartaro, nitroque, ad ignem applicatum. Igitur posui catinum capacem valde, & fortem, lente, sensimque, percaesactum, in igne, ut sine ulla fissura a subito calore percaescat aequabiliter undique. Elegi autem catinum, qui ad minimum continere queat triplum totius pulveris injiciendi. Tectus esto tigillo catinus, purus ut maneat. Aucto sensim igne eousque, ut crucibulum hoc totum percaescat. Sit jam interimpulvis ille Antimonii, Tartari, Nitri, satis caesactus, sed prudenter, ne ab igne incendatur. Jam aperto crucibulo injicio per cochlear ferreum drachmas duas simul caesacti pulveris, ipso momento contactus ad fundum catini, subito, in flammam erumpit materies, fumat, scintillat, flammatur, quiescit caesacta. Immitto igitur novam, eandemque, quantitatem materiae siccae calidaeque. Videtis eadem fieri, ut prius; hac ratione jam perrexi, donec ita omnis jam materies consumpta. Singulis autem vicibus iterum tigillo tego, post injectam materiem, donec deserbuit prius. Postquam jam omnis materies injecta deslagavit, ignem incito tam valide, ut tota materies in catino fluat instar aquae. Quod fistula tabacaria immissa exploro, tum in hoc igne liquefaciente detineo aliquamdiu, praesto jam habeo hic conum cavum ex aere, hunc bene siccum caeseci satis fortiter. Dein candela sebacea ad latera interna affricata, inunxi leniter, ut universa illius tum superficies hoc pingui oblita sit; hoc autem didici

didici tutius sic fieri, quam si oleo oblinirem: quia in hoc oleo forte aquae pauxillum haerere posset, quod sane effectum ederet terribilem. Jam crucibulum candescens, in quo fluit materies instar aquae, comprehensum forcipe ferreo, cujus chelae sunt ad figuram crucibuli accommodatae, ut prehensio firma sit intra tenacula. Tum prudenter effundo liquefactam materiem in conum. Cernitis flammam subito, instar fulminis exsilire. Haec fit a sebo candelae, quod affricatum erat cono interne, jam per candefactam materiem infusam, accenso, qua quidem flamma impeditur concretio materiae fusae cum crucibulo. Relinquuntur jam omnia simul, donec quiescentia frige facta sint. Inversus jam conus percussus vobis exhibet in hoc orbe materiem infusam, quae jam divisa in duas, easque distinctissimas, partes, superiorem fuscam, quae ponderat uncias quatuordecim, has Scorias appellant artifices; fragiles sunt, saporis ignei, coloris fusci, in aëre liquecunt, tumque colorem induunt rubrum, constant sale alcalino fixo, nato de Tartaro & Nitro fufis, & sulphure Antimonii, quod in illo alcali igne fufum fuit in unam glebam; ea autem liquefacta; ab altera parte metallica repulsa, supernatavit sursum supra alteram partem metallicam antimonii subsidentem pondere suo. Inferiorem ergo hanc alteram partem quoque videtis, quae fulgore candido argenti nitet. Ponderosa valde est, in superficie sua superiore, sive lata parte radiantem stellam exprimit. Metallica foret, nisi dissiliret ob fragilitatem facillimae dissilitioni, imo & triturae, obnoxia. Ita jam in uno hoc experimento patuit, omne id, quod de actione Menstruorum siccorum, solidorumque, exposui supra. Primo enim attritus mechanicus triplicem materiem redigit in minima, ut misceri possent  
inti-

intimius. Deinde ignis omnia tria simul fudit, confudit, miscuit, movit inter se. Tertio tum oleo Tartari, sulphure antimonii, conflagrantibus simul vi ignis, natum uno momento alcali fixum arripuit ocysissime antimonii sulphur, vique attractrice inter haec intime jam permista agente unita simul sunt alcali hoc & liquefactum sulphur in massam adunatam, vi liquefacientis ignis diffluentem. Quarto simul emerfit eadem operatione vis repellens inter partem antimonii metallicam, regulinam, & alcalinum salem, quae in igne nunquam patiuntur se conjungi, sed semper liquefacta simul se mutuo repellunt, inque diversa strata se associant, juxta pondera. Unde & liquido jam patet, cur metallica hic pars, ponderosior, sub supernatante alcalina sulphurea collecta, fundum coni petiverit. Unde jam bina emerferunt nova corpora, Scoriae alcalinae sulphureae, Regulus stellatus stibii. Ergo vis mechanica pura, attractio, repulsio, egerunt simul in hoc experimento, ut fieret solutio, & deinde separatio; attritus mechanicus in pollinem perfecit ad efficiendum, ut heterogeneae particulae, minutissime divisae, auferent contactus, multiplicata superficie omnium. Ignis ulterius miscuit, agitavit, virtutem attractricem, & repellentem, excitavit, auxit, continuavit, totam massam, singulasque partes, fudit, liquefecit, Oleum Tartari, Sulphur, & Nitrum, incendit, eoque vim ipsam ignis mirifice adauxit. Tartarus interea & Nitrum praebuere materiem, quae post absolutam deflagrationem, esset vera alcalina, fixa, & quidem Nitrum alcali addidit acerrimum. Alcali hoc absorpsit, omne sulphur, excussit ab eo sulphure partem metallicam antimonii, quam attingere non potest. Omnis tandem massa effecit, ut ignis vis foret major, hinc rapidior concussio, & motus, simul



simul fumus, & fuligo, quibus omnibus de pondere triginta  
 quatuor unciarum difflatae sunt unciae sedecim, & duae drach-  
 mae: nam Regulus ponderavit uncias tres, & sex drachmas.  
 Porro sollicitissima cum cautela institui a Vobis hoc Experi-  
 mentum debet, nisi enim crucibulum assumptum fuerit adeo  
 capax, materies, inter liquefcendum ebulliens, transcende-  
 ret tumefacta vasis os. Ni materies tenuissime trita, crepitat  
 & diffilit. Ni crucibulum penitus candescat ante injectam  
 materiem, tum immiffa haec non funditur. Nifi prorsus fue-  
 rit calefacta prius quam injicitur, tum crucibulum a frigidi  
 appulfu diffilit. Si non expectas, donec prima pars injecta  
 penitus detonaverit, & omnino percandefacta fuerit, imo  
 fluxerit, antequam novam injicias, tum materies non fusa in  
 superficiem se colligit, in crustam solidam coit, suppositam  
 materiem in fundo catini perfecte coercet, quae interim in  
 alcali, nitrum, & sulphur resoluta, igne agitata, verum  
 pulverem fulminantem, aut tonitruantem, refert. Unde  
 paulo post immenso cum fragore exploditur, & omnia disji-  
 cit. Id autem ingens periculum caveri modo potest, per  
 cautelas memoratas. Si rursus materies universa non fluxe-  
 rit aliquamdiu instar aquae in crucibulo, antequam effundis,  
 nunquam regulus sincerus separatus a scoriis habebitur. Si  
 conum non calefeceris aliquantulum, antequam fusa mate-  
 ries in hunc infunditur, metus est, ne diffiliat. Ni febo  
 inunxeris, concrefcit saepe infusa materies cum cono, nec  
 postea inde patitur excuti. Si in cono foret minima aquae  
 guttula, quomodocunque, & undecunque illapsa, ingenti  
 cum discrimine, infusa materia summo cum impetu quaqu-  
 versum diffiliret, non sine fragore. Si materiem non infude-  
 ris fatis subito, dum adhuc liquefacta diffluit, nec Regulus,

nec scoriae ibunt in loca distincta. Tot requiruntur ad unum opus curae.

Quous-  
que actio  
Men-  
struorum  
Mecha-  
nica.

His igitur praemissis, poterimus expendere, paulo prescius Menstruorum tam firmorum, quam fluidorum, actiones in sua solvenda, quatenus illae intelligi, atque explicari queunt secundum demonstrata pure mechanica. Etenim operae pretium erit in Mathematicorum, tam bene meritum ubique, gratiam conari semel haec penitus proposuisse.

Durissi-  
ma solvi  
Mecha-  
nice.

Id fortunato ut fiat, velim, mecum cogitetis, in natura rerum perspecta hactenus nullum corpus occurrere sensibus nostris, cujus partes adeo tenaciter, adeo ve rigide, connectuntur inter se, quin mera tantum vi mechanica a se invicem divelli queant; absque ullius alterius causae concursu, vel necessitate. Documento unicus esto adamas, ab indomita duritie nomen sortitus, atque antiquis descriptus insuperabilis duritiei. Ille tamen ipse gemmarum politoribus ferra fecari patiens demonstratur, eundem artifices illi findunt accuratissime, quin & pro lubitu, in polyedras facies deterunt, atque expolire quotidie consueverunt. Iterum autem recordemini in hac re adhiberi tantum ab artificibus instrumenta solum mechanica, atque motum omnino talem.

A mol-  
lissimis.

In hac rursus corporum divisione pure mechanica potest corpus fluidissimum, hinc & sensibus nostris mollissimum habitum, aliud corpus durissimum atterendo dissolvere. Aquae ex alto delapsae guttae suppositum saxum, ut rigidissimum, cavant, metalla deterunt, omnia diminuunt. Quamvis autem unius guttae illapsae nobis vis nulla putatur haec tamen multiplicata saepius, semperque repetita, effectus edit quam maxime tandem notabiles. Mollissima coria, attritu conti-  
nuato,

nuato, durissimos lapides, metalla, imò vitra expoliunt. Lignae ita currentis rotæ superficies applicatum quaecunque tandem corpus consumit in particulas invisibiles, licet igitur ex his inferre, quod atterentis cujuscunque assidua restitutio ad atterendum corporum durissima valeat tantum, ut mollissima inde apta evadant ad rigidissima tandem resolvenda in minutias, quæ omnes sensus nostros fugiant.

Quam ad rem, miram quidem visam, concipiendam plurimum facit hæc speculatio: partes scilicet invisibiles, minimaque Menstruorum quorumcunque, omnium ultimæ, creduntur duræ, atque fere immutabiles, habendæ esse, licet harum moles sensibilis quam mollissima appareat nostris sensuum organis, quando minima illa elementa a nexu mutuo tam facile recedunt. Quare, facta enumeratione, idem confirmari, facile videmus: ignis elementa vincunt omnem aliorum duritiem, sunt tamen minima, atque exercita quacunque actione, vel violentissima, nullo modo unquam mutata apparuerunt. Nullam æris veri particulam ultimam quis observavit mutatam, licet & ille tam multas sæpe, validissimasque, aliis corporibus mutationes vi sua conciliaverit. Aqua sane, qua nunquam aliud mollius observatur, quoties fluida habetur, partes possidet immensæ adeo duritiæ, ut pondere nullo, nulla vi, agitante, pressæ, mutatae deprehensæ fuerint. Idem de ultimis terræ particulis supra per copiosas observationes quam clare constitit? spiritus omnium subtilissimi alcoholis, quam apparent molles ad organa tactus! contemmini! quis vero, post centenæ distillationes, digestiones, commistiones, ullo signo mutationem invenit in horum elementis? si autem salium dictos spiritus, qui, adeo acidi, arte Chemica ex his parantur, consideramus, experi-

Quorum  
elementa  
durissi-  
ma.

riemur in his ipsis immutabilitatem incredibilem, adeoque colligendam inde duritiem extremam: licet Philosophi hos instar acicularum acutos, hinc facile mutabiles concipiant. At, infinitae Autor diligentiae, Hombergius, dum integrorum curriculo annorum eosdem igne perpetuo, vasis recte obturatis, digerit, immutatas deinde ex illis recepit. Vid. Hamel. Hist. Ac. R. Sc. pag. 497. 498. Solum molle acetum in aliam naturam quatuor annorum spatio abiverat.

Hinc fluida durissima solvunt mechanice.

Non deficerent alia argumenta: at narrata probant, molliſſimorum fluidorum elementa tenuiſſima, ſola ſi ſpectantur, iisque adeo constantia, ergo & durissima, haberi. Atque uti exploratiſſima haec, ita quoque intelligimus inde quam liquidissime, quod affricatio minimarum particularum in Menstruis, ſi fuerit fortiter appreſſa, ſi valide ſimul agitata, & repetita diu, ad ſuperficies corpusculorum, quae adunatione ſua molem ſolvendam conſtituunt, aequae poſſit magna haec corpora, & durissima, deterere in minutissima ramenta abraſa, adeoque perfecte ſolvere, aequae, quam magna corpora ingentia alia attritu ſolvunt; ut in cavo lapide a lapſu aquae incidentis vidimus.

Per ignem.

Inprimis quidem, quandocunque validi ignis aſſidua percuffio facit, ut habeatur perpetua juxta ſuperficies allifio, attritus, commolitio. Veruntamen in omni diſſolutione pura mechanica ita habenda a particulis Menſtrui maxima occurrit difficultas in eo, quod elementa Menſtruorum agitata ad ſuperficiem ſolvendi, tam facile inde reſilient; & ab offeſu recurrant; unde & non ita multum agere poſſint.

Et gravitatem.

Id verum eſt, ſed pondus multum applicat, quod ambo-  
bus ineſt, dein atmoſphaerae ingens preſſio ſupra, in hiſto-  
ria aëris, memorata. Et etiam certum eſt, hinc Menſtrua  
quac-

quaecunque, quoties absolute sola mechanica simplicitate agunt, tam parum saepe efficere solvendo, nisi potestas alia accesserit super addita priori. Quin etiam novimus, validam externam appressionem liquidi ad solidum augere immantiter facultatem solvendi, dum caetera omnia manent eadem. Ossa enim annosi bovis, cocta in aqua, vase aperto, vix mutantur diuturna ebullitione. eadem in machina coctrice Boyleana, vel Papiniana, pauco tempore mollescunt, solvuntur. Discrimen, quod aquae partes, arctissime compressae ad os, agitentur supra illud summo cum attritu.

Sic itaque clare satis capitur primus modus mechanicus, quo agunt quaedam Menstrua, scilicet commolitio corporum per attritum superficiei externae. Verum quoties solventis particulae non tantum ita per externa corpus solvendum atterendo deminuunt; sed etiam interiora ejusdem corporis simul aggrediuntur, ita ut illud interne per totum corpus atterendo solvant. Tum equidem videntur solventis particulae insinuare se per poros talium intra, atque tum ibidem rursus in superficiem internam, quae exiguas has cavitates format illud idem solummodo praestare, quod modo exposui in exteriori superficiei contingere solvendorum. Qua igitur in re praecipua difficultas in eo est, ut intelligamus modos, quibus intrat solvens intra meatus corporis solvendi. Fateor, non adeo nobis hic praelucere facem, ut quidem optaremus: quia pauca admodum habemus experimenta, quae mere mechanice agunt; quare tum opus erit, quaedam accipere de iis, in quibus mechanice concurrat una cum aliis causis.

Primo itaque videtur requiri proportio aliqua magnitudinis inter meatus minimos corporis, quod solvi debet, & in

Tritu ad superficiem.

Conditionum eo quae sitarum prima.

ter elementa Menstrui, quo solutio debet institui. Si enim pori illi adeo magni sunt, ut Menstruum forma liquidi valeat ingredi, tum ratio est ut prius; si meatus minores sunt, quam ut queant admittere in se elementa simplicia Menstrui, tum vix poterunt dissolvi interius. Hinc equidem fieri impeditur saepe dissolutio, quando partes Menstrui sinceri ita cohaerent inter se, ut mutuo vinculo in moleculas majores se videantur colligere, tumque non ita prompte solvere sua propria objecta: quia vix videntur ita intrare posse. Postquam vero tenuissimo humore, aqua, dilutae sunt illae particulae Menstruorum, tum interposito aquae remotae sunt a contactu, adeoque & tenuiores hinc in moleculas divisae, jam concipiuntur posse ingredi in poros, quibus ante excludebantur. Id in hoc cernite experimento. In hoc purissimo urinali habetur uncia una Olei Vitrioli optimi, quod ipse paravi, ab omni foece destillando, ab omni aqua adhaerente ebulliendo, depuravi. Liquor hic adeo meracus est, ut frigida tempestate in glebas crystallinas solidas concreascit, ad regelascendi teporem iterum specie liquoris statim defluens. Oleum hocce Vitrioli calefeci in hoc urinali ad calorem ebullientis aquae, ipsum urinale in ebulliente aqua aliquamdiu tenendo. Id postquam factum prius, jam ad hoc oleum adjicio limati ferri puri calefactam scobem ad drachmas quinque, & concusso vase, misceo. Cernitis momento temporis minimo quam fiat ingens rarefactio, absque ullo fumo, sine ulla ebullitione, manet tumefacta equidem, atqui quieta materies, cinerei coloris. Itaque alterum jam contemplemini experimentum; dum scilicet in alio hoc urinali ejusdem olei Vitrioli calidi unciam teneo, illique aquae calidae uncias tres affundo, ut misceri queant sine metu dissilitionis vitri, quae fieret, si oleo Vitrioli frigido aqua frigida admisce-

admisceretur; inde quippe subito natus aestus facit, ut vitrum crepet medium. Ergo cernitis hic uncias quatuor liquoris illius. His injicio nua vice scobis limati ferri drachmas quinque. Exoritur statim ingens ebullitio, effervescentia, fumus odorem allii spirans, totumque ferri corpus in liquorem penitus dissolvitur viridem. Auctores praeclari Bohnius, & Boyleus, scribunt, sic etiam Argentum & Plumbum in spiritu Nitri fortissimo non solvi, sed in eodem per aquam debilitato promptissime statim corrodi: attamen ipsi Vos coram spectate, dum in hoc vase teneo fortissimum, qui fieri potest, Nitri spiritum, cujus unciae immitto Minii semiunciam, stant simul quieta, sine effervescentia, idque diu satis, in frigore. Sed jam iterum videte: in hoc vase est una uncia ejusdem spiritus nitri, sed diluta in unciis octo aquae, illi vero liquori immitto jam nitri puri semiunciam, quid jam fit? stant quieta, at prius, satis diu, in frigore. Atqui jam iterum, coram Vobis, in hoc vase adjungo unciam argenti purissimi ad unciam ejusdem spiritus nitri fortissimi, stant iterum prorsus immota, sine ullo ebullitionis signo. Rursusque in alio hoc vitro iterum cernitis, quod unciam argenti purissimi impono in spiritus nitri fortissimi unciam, cui pluviae unciam admiscui. Sed & haec simul in hoc frigore, quiescentia prorsus inter se animadvertitis. Postquam autem ignis calore suo, liquores, in his quatuor vasis commovet, jam incipiunt agi, solvi, ebullire, cum meraco quidem spiritu minus, & tardius, cum diluto ocyus, violentiusque. Vid. Boyl. super his in Tentam. Philosop. Bohnium. Chem. p. 156. Placeat jam mecum enumerare ea, quae ex his Experimentis obiter in usus nostros, ad hanc rem deducimus. Primo namque inde certo constat, acidos sales, in spiritus dictos conversos, di-

huius posse copia majore, aut parciore, aquae. Et secundo, concussu vasis hanc dilutionem promoveri sic, ut quam aequabilissima nata sit commistio aquae, horumque salium; quum antea acidum in fundo stagnaret, aqua autem supernataret quieta, ut spirae pingues in parte una docent. Tertio igitur effici sic revera, ut inter binas quasque partes, quae salinae, tot aquosae interponantur, quot artifex intermiscendas judicat; si modo tanto semper plus aquae affunditur. Quarto igitur effici sit poterit, ut particulae illae, sic dilutae, non aduentur amplius in glebas salinas majores, sed ut hae solitariae, & seorsum, natent inter aquae partes, quae intermixtae sunt. Quinto inde & elementa haec salina, dum jam separata sic natant in aqua, videntur sic penetrare se jam posse intra exigua foramina solvendorum corporum; quia jam forma tenuissima ibi adsunt. Sexto; quod eadem illae, acidae, salinae, particulae, quando, sine aqua intermixta, se invicem presse contingebant, ita se mutuo univerint, ut concreverint quodammodo in cohaerentes massulas, quae inde grandiores redditae, non queant transire in angustos poros. En quibus pensitatis ita dogma superius probabile satis reddi videtur.

Altera.

Secundo ad intelligendas vires Menstrui mechanice, praestantes suos effectus, requiri omnino videtur consideratio figurae, quae obtinet in elementis solventibus. Scitum enim est ex demonstrationibus mechanicis Geometrarum, quod actiones mechanicae quam maxime pendeant a sola figura corporum agentium. Enimvero, corpus aliquod, quod, non mutatum, sed in omnibus manet idem, solummodo autem in figura sua mutatur, efficaciam sane acquirit, quam multa jam alia, quam prius aliter figuratum, praestare queat.

Id



Id equidem saepe soleo Vobis claro satis exemplo declarare. Habeatur uncia optimi Chalybis, fiat inde sphaera, cubus, culter, lanceola phlebotoma, polyedrum, pugio, pyramis, dolabra, ascia, ferra, lima. Nonne singulis figuris inductis, nova semper, aliaque a priori, nascitur potestas? unde ergo idem illud corpus, juxta varietatem formarum, quas induit, nova semper virtute aget in corpus illud, cui dissolvendo applicatur. Sed & inde ipsa etiam meatuum foramina apta nata erunt ad admittendas hasce potius, quam alias, solventium figuras. Hincque accidere videtur, ut aliquoties deleta sit, vel mutata prorsus facultas illa reciproca inter solvens, & solvendum; postquam in alterutro horum aut in utrisque, mutata fuit superficiei forma. Valde difficile quidem est, oculorum aciei exponere ipsa hujus asserti documenta: quoniam vix efficere valemus, ut extremae particulae, aut meatus, reddantur visibiles. Attamen ratio, quae ex visibilibus majoribus abditam subtiliorum naturam colligit, clare dicitur, haec in invisibilibus quoque ita fieri debere. Nisi forte putet quis, solventia elementa nulla unquam re mutabilia esse. Quod tamen haud ita penitus credibile habetur: quia videntur alia esse ultima elementa corporum, alia vero elementa solventia. Utique in multis admittenda videtur quaedam mutabilitas. Interim efficacissimam potestatem agendi nasci inter corpora ex mera figura ingredientis, & admittentis, illustris Boyleus eleganter olim evicit exemplo clavis & ferae, in quibus ex sola magnitudine & figura exoritur adeo singularis & tantum hisce binis privata prorsus agendi potestas. Colligimus de his respectum figurae etiam inter elementa solutura, & meatus corporis solvendi, praestare posse quam plurima, & quam maxime singularia in so-

lutionibus mere mechanicis; hincque a mole, atque figura, insignes maxime corporeas mutationes etiam in hisce solutionibus absolvi quotidie. Denique ex forma dati corporis sola nascuntur quandoque effectus ingentes, saepeque quam maxime mirabiles, qui solum pendent a conformatione corporis figurati. Certe si ex metallis fufis facta fuerit campana ingens, habeatque figuram artificiosam huc requisitam, quam haec deinde mira operatur? si scilicet libera in aëre suspenditur, atque percutitur leni modo a malleo percussu, statim omnes annulares series ejus, a summo ad imum usque, ex circulari figura eunt in ellipses innumerabiles a circulo usque in intimam ellipsim, mox autem ab hac intima ellipsi iterum recurrunt extra primum circulum in ellipsin externam, ita quidem, ut alterne ad diametros perpendiculariter se vicissim secantes in his circulis nascantur ellipses, & circuli. Verum excursus hi fiunt quam celerrimi, reciproci, eundo, redeundo; atque ita dum percutiunt aëra, in eo undationes excitant celeres, ad distantiam incredibilem; sicque fremitus, tremores, fonos, propagant, per quos solos mutationes producunt incredibilis efficaciae in corpora animalium, vegetantium, fossiliumque. Atque tamen omnia haec pendent a sola formatione campanae. Solent quidem huc referri haec experimenta, in quibus putatur mutari figura solventis ratione sui solvendi. Si in Olei Vitrioli, depuratissimi unciam, sensim, guttatim, instillatur Alcoholis Vini purissimi, sine ullo alcali facti, sextuplum, semper vas concutiendo, post unamquamque guttam illapsam. Si deinde haec vase alto, arctissime clauso, diu simul digeruntur, postea quam prudentissime, per gradus destillant, donec nigrescere incipit mistura. Id autem ubi contigerit, tum excipulum aliud

vacuum, purum applicatur, & patientissime tum suavissimo calore, & cum ingenio magno agitur; transibit lento igne, Phlegma Sulphureum, suffocans, ruffim quam violentissime excitans, & cum eo simul Oleum Chalcanthi dulce, odoratum, volatile, fere ad pondus sex drachmarum, probe custodiendum. Vid. Hofmann. Obs. Phys. Chem. hoc ita paratum, ferro affusum, longe alios producit effectus, quam ubi Oleum Vitrioli nativum illi metallo affusum fuisset. Atque idem de Spiritu Nitri fortissimo, cum alcoholis triplo dulci reddito cautissima lege artis, dein quoque ad ferrum affuso semper verum erit. Imo Spiritus Salis meracissimus, ita etiam dulcis redditus, aurum non solvere, sed colorem ei educere Boyleo dudum observatus est. Idem Nitri dulcis Spiritus argentum haud amplius consumit, antea tam vorax ejusdem arrosor. Haec mutatae figurae in elementis rodentibus adscripsere Autores idonei; sive enim combinationi Alcoholis, sive destillationi, tribuitur, sive utrisque denique, semper utique mutata erit corrodentium forma.

Verum speculantibus iterum super solutionibus tantum mechanicis Tertia videbatur causa satis multum adferre momenti ad virtutem actuosam solvendi. Scilicet, si considerantur corpuscula Menstruorum minima, idonea rigiditate quae hic requiritur praedita, ita se quidem insinuare intra solvendi poros, ut infixi in hos una parte, altera emineant extra superficiem solvendi. Dum enim id concipitur ita fieri, per omnem ambitum porosae superficiei, intelligimus hanc ergo undique hirtam aculeis his insertis, nec ulterius introire potentibus. Quando igitur motus excitatur in elementis hujus Menstrui, agitatae particulae impingent in eminentes horum cuneorum partes undique, variata perpetuo directione motus.

XXXX 2

Hinc

Hinc igitur exorietur motus fundendi, convellendique, ut per cuneos fissile robur dividitur, ut in partes diffiliat. Ita & hic quoque fieri omnino probabile videtur. Inprimis, ubi consideramus, in tali solutione semper fere scabram reddi, quae polita fuerat prius, superficiem. Et quidem in mechanica dissolutione tertia haec causa palmaria videtur: quum & clare intelligatur virtus haec actiuosa infixi, & varie dein agitati, cunei; omnesque ultimae particulae solventis sint numerosissimae; meatus autem solvendorum in omni puncto superficiei totius, ut docet dissolutarum partium exilitas.

Quarta. Quarta denique, mechanicas solutiones promovens, causa habetur Ignis. Ille enim est princeps autor, qui agit, concutit, applicat, renovat, particulas solventis, quotiescunque praeditae sunt hae conditionibus tribus, quas modo recensui. Ille enim concurrat, agit ille, sine hoc reliqua tria inertia forent penitus. Cuneus, semel affixus robori, agit nihil, nisi percutiens vis mallei externa accesserit. Elementa solventis, magnitudine, duritie, figura, pondere, elasticitate, si conveniunt quam optime cum poris, resistantia, duritie, corporis dissolvendi, licet jam contigerint, licet pro parte fuerint infixae, emineant quamvis parte altera, vel sic tamen mutabunt nihil in solvendo, nisi accesserit ignis actiuosa percussio, nec modo ignis ita agit in Menstrua haec, sed & quatenus aëra atmosphaerae pondere valido incumbentem, sicque partes applicantem partibus concutit, movet, atterit simul supra Menstruorum superficiem, inde igitur aëris elater, pondus, agitatio, igne excitata, vires dictas adjuvant, ut & concussio, atque contritus. En Exoptatissimi Commilitones, haec ea sunt omnia, quae novi implorari posse, ex mechanicis puris ad intellectum actionis

Men-

Menstruorum. Illa autem putaverunt summi viri sufficere omnino, ad explicanda omnia, quae unquam fuerunt observata in operatione quorumcunque Menstruorum. Nos autem tribuimus ultro, in omni, quacunquē demum cujuslibet Menstrui actione, omnia haec mechanica simul adesse, adjuvare, operari; sed non ideo etiam damus, haec sola, absque ullius alterius causae opitulatione, omne illud opus, perficere.

Quin contra asserimus, oppido raro fieri, ut aliquod Menstruum omnem, qua pollet, solvendi vim per sola haec exerceat. Idque putamus liberrimae indagini ita paruisse, ut inde summae Viri perspicientiae, Isaacus Newtonus, longe alia per observationes detecta, ex necessitate naturae ipsius addiderit. Ut vero hoc cum ratione, non temere, asseruisse incusemur a Geometris, agite haec perpendamus. Quoties fluida corpora, meris dotibus mechanicis solummodo praedita immersum corpus ambiunt, quod in illo liquido quiescit, & in quo nulla quoque facultas ratione illius liquoris nulla praeter communem mechanicam inest, quid tum, quaeso, fit operis mechanici? profecto, fluida materies, quiescens, pondere, & tenuitate partium, ambit, comprimit, tam superficiem exteriorem corporis, quam internam pororum, quos ingredi pariter potest. Unde hinc, juxta hydrostaticas leges, aliud deducitur nihil, nisi sola compressio corporis, divisio autem nulla, imo ne figurae quidem quam levissima mutatio: nisi forte moles, mollis, & facile obsequiosa, poros habuit plenos fluido leviori, quam est liquor ambiens, quod & simul densari in illis, aut inde expelli potest; tum enim densata massa figuram, molem, pondus, mutabit, sicque magis quiescet, cohaerebitque, quam resolvetur.

Mechanica vis sola non sufficit.

Quando autem igne applicato elementa ejusdem fluidi agitantur omnia, si tum homogeneous iterum fluidum, corpusque impositum homogeneous quoque fuerit, tum fere idem fiet ratione Menstrui; quoniam ignis, aequabiliter agens in elementa fluidi omnia simul, aequae semper premit corpus ab omni parte simul. Sed quatenus ebulliendo motus illos inaequales, fulminatorios, excitat, externus inaequali percussu aliquid valet deterere, maxime, quando scabri quid eminet supra polituram, superficiei corporeae. Hoc autem quam parum valeat ad solvendum ita, ut per Menstrua fieri quotidie videmus, unusquisque gnarus videbit quam facillime. Inprimis, si cogitat, cornu cervi diuturna incoctione in ebulliente aqua non tantum dissolvi, dum aquae immersum undique illa cingitur, quam in vapore de aqua ebulliente exhalante suspensum si fuerit; ut spagirica solutio cornu cervi docet. Si autem igne dilatata elastica forte materies in cavitatibus corporis solvendi contenta, hic in bullas displosa, motu suo repagula, quibus arctabatur, fregerit, atque ita corpus illud attenuaverit, tum dabitur, hanc solutionem haud adscribendam actioni mechanicae Menstrui, sed calori rarefacientis ignis, qui agit in illam elasticam materiem. Dubitavi saepenumero, haec omnia dum mecum revolve, an quidem ipse aër, in quo, olea, sales, spiritus, alia Menstrua liquida aut solida, unquam quidem operarentur in sua dissolvenda corpora, ex solis puris putis, mechanicis principiis? potissimum considerando, illa ipsa vix unquam simplicia haberi, atque perfectissime pura: sed expertus fui examinando, varias virium diversissimarum partes illis omnibus permisceri, quae & suas iterum, proprias penitus, & privatas, potestates habeant attrahendi, repellendi, aliis multis modis permutandi.

mutandi. Peccat proinde, quisquis virtuti mechanicae plus tribuit, quam Naturae Autor illi concessit: limites habet justos, intra quos qui cautus remanet, prudens iisdem, quousque datur, nec ultra, utetur ad interpretanda Chemica. En haec expressa mihi amore veri sententia super his. Inde, quam distantia propriis cogitatis mihi publice affinixerint, videtis, qui publico inconfulti narrant, me jactare explicationem eventuum Chemicorum per mechanica. Imponunt caeteris, atque aliena prorsus a meis sensibus imputant clamanti contra: neque enim alium magis abhorrere ab hac opinione, quam me unum credo.

Quare castus accedo, quo ordo vocat rerum, ut, praemissa doctrina de mechanica potestate in his, jam Vobiscum excutere exordiar illa solventia, quae virtute prorsus singulari actionem suam absolvunt, adeoque non operantur per eas facultates, quas in omni corpore aequaliter distributas Naturae Autor distribuit. Haec autem sunt adeo multa, ut paucissima sint horum, quin eo pertineant. Necessarium igitur erit, ut conemur tam dispersam multitudinem cogere in ordines quosdam, quorum singulis praefigamus vexillum, ad quod revocari queunt. Cujus disciplinae haec erit vis, & ratio, ut & opituletur memoriae, simulque commodissimam praestet oportunitatem, nova detecta digerendi ad jam nota prius, semperque ex affinitate facile comprehendendi agendi vim.

Primo igitur acturus ero de Aqua, &, quae eo referenda simul, de aquosis; quae supputabuntur in hac Classe prima Menstruorum liquidorum.

Aqua ergo, gelu constrieta, salibus siccis, aut fluidis, alcalicis volatilibus aut fixis, acidis fixis aut volaticis, salibus

De Menstruis vi singulari agentibus.

Primo de Aqua, & aquosis.

Glacies est Menstruum.

com-

compositis tum & spiritibus fermentatis vegetantibus, permista, solvitur, solvitque, adeoque, eo sensu & ad Menstrua solida ablegari quid vetat? facit id in summo quoque frigore; semperque dum id facit, majus frigus excitat. vid. pag. 156. & seqq. ubi haec res pertractata jure hic omittitur.

Sed potius ubi fluida.

Incipit deinde actio Aquae, proprie sic dictae, in solvendo propria vis tum demum, quando illa, fluida adhuc est in gradu proximo glaciis jamjam futurae. Adeoque secundum demonstrata superiora in calore graduum triginta duorum Thermometri Fahrenheitiani. In quo quidem gradu incipit in aëre congelatio pruinosa. Atqui sub hoc initio frigoris glacialis, anno nono hujus seculi, dicitur insignis mathematicus Roemerus Gedani observasse frigus hybernium usque ad gradum primum ejusdem Thermoscopii, cujus ipse inventor primus fuerat. Unde triginta duos gradus ibi tum increverat, infra glaciale gradum, frigus. Quum vero latitudo ejus loci sit graduum quadraginta boream versus ab aequatore, constat igitur, inde ad polum arcticum zonam porrigi quinquaginta graduum. In qua etiam zona, polum versus, semper eo acrius frigus inhorruit, quo propior ad polum accessus. Quum vero mortalium nemo eo accesserit; quum longe prius frigore moriantur: igitur quidem, novimus longe ibi majus, omni deprehensio obtinere, atqui definiri haud posse, quantum illud sit.

Pro vario gradu ignis etiam varia ejus vis.

Id tamen, quod nobis hic fat est, certo scimus, per omnem illam frigoris latitudinem, quae a trigesimo secundo gradu oritur, hincque usque in terminum illum incognitum extenditur, aquam puram nunquam fungi officio Menstrui liquidi. Caeterum a gradu trigesimo secundo, augmento ignis applicati ad aquam, calor aquae crescere dum potest usque ad



ad ducentimum quartum & decimum gradum. In illo autem simulac inaequat gradu, tum in atmosphaera nostra, hic in superficie telluris, ultra incalescere nulla arte plus potest, si sincera, si in vase aperto. Si autem reminiscimur, tanto magis incalescere aquam, quo pondere majore atmosphaerae premitur, tum liquido intelligimus, aquae vim igne auctam in profundissimis telluris plagis adeo in immensum crescere posse, ut illius, inde aucta solvendi vis, major forte evadat in omnia corpora, quam ullius alterius Menstrui nobis hic cogniti! Quidquid hujus rei sit; aqua apud nos, ut aqua omnem suam solvendi obtinet intra 32 & 214 gradus caloris.

Magna igitur seculi felicitate, & quasi privilegio haec mensurata habetur ignis in hoc primum Menstruum potentia. Qua in doctrina contemplatu pulcherrimum est, miros hic specularem naturae agentis modos: namque in multis solutionibus, quae Aqua fiunt, vis solvendi, quam illa habet increfcit pro gradu caloris aucto, qui aquae impressus fuerat; contra vero decrefcente hoc calore, potestas solvendi quoque ilico remittit, minorque fit. Ita igitur experimur; Aquam gradus 33 calidam in se dissolutam tenere definitam quandam portionem Salis marini; quae jam in illa haerens efficit, ut Aqua haec nondum coaguletur in glaciem frigore illo, quo sincera aqua jam, congelari incipit. Videtur scilicet Sal interpositus prohibere, ne superficies partium Aquae in contactum mutuum appropinquent. Attamen & hoc jucundum observari, quod, quando frigus augetur multum supra gradum, quo aqua pura jam coit, tum incipit illa aqua falsa arctius contrahi, incipitque sal ex constricta magis jam aqua expressus in fundo vasis colligi, ibique in crystallos cogi granulas. Dum vero sensim crefcit gelu acutius, sensim aqua haec plus salis ex-

Sed limitata.

Yyyy cutiet,

cutiet, ita ut tandem aqua haec ipsa, maximam partem orbata sale jam secreto, ipsa penitus congelietur. Erit in toto hoc incrementis frigoris decursu ad singulos gradus plus salis separati ab aqua. E contrario autem, si aqua gradus 33 calida, jam in se dissolverit tantum salis, quantum hoc in gradu solvere valet, dein autem sensim per gradus incalescit, donec ebulliat, atque ad singulos gradus caloris aucti, sal per grana pauca injicitur, apparebit ad unumquemque incrementis caloris gradum, semper plus salis dissolvi, donec tandem ebulliat myria: hoc puncto obtento plus salis deinde non dissolvit, licet ebulliat diu. Illa vero aqua, quae congelata fuerat, sale suo per gelu deposito, quando regelascit iterum, dissolvit denuo sale, quem separaverat.

Ut  
exemplis  
paret.

Omnia haec jam coram Vobis, ut ostendam, en haec experimenta instituo. Primo sumo Salis Marini puri, sicci, unciam; hanc demitto tritam in phialam vitream Chemicam, puram, siccam, dein juxta latera colli infundo lenissime Aquae purae uncias tres: quae sic parata quam quietissime repono, in illo caloris gradu, quem praefens jam thermoscopium designat. Dein in altera hac phiala eadem prorsus habeo, quae in illa priore quiescente, & teneo in eodem caloris gradu; at hanc assiduo, diu, vehementer, agito, adjiciendo subinde aliquantulum salis, donec refugit ulterioris salis admiscendi copiam. Tertio autem iterum spectatis tertiam quoque & hanc phialam aqua & sale instructam, ut priores duae erant; en vero hic adest vas aeneum, aquam tenens, impositum igni, huic impono phialam illam secundam, quae continet aquam cum sale per concussum soluto, & etiam hanc tertiam, non concussam. Aquam in vase, applicato sensim igne, successive, per graduum incrementa, calefacio. Atque

que coram spectatis, quod sal in phiala non concussa incipiat, pro aucto calore, omni momento, magis, magisque, dissolvi, longe citius, longe magis, quam fit in phiala prima, quam in quiete reposui, inque calore praesenti aëris; sic ut jam brevi per vim caloris applicati aeque praestita sit salis dissolutio in phiala caeterum quiescente, quam in concussa phiala videbatis fieri in casu secundo. Sed in hac phiala, quae adjuncta concussu salem solutum continebat, calore increfcente, assidue granula novi salis sicci injicio, videtis ea solvi, idque dum lente pergo facere, donec prorsus ebulliat aqua in vase cupreo, jam vidistis copiam satis notabilem salis dilutam in hac aqua, praeter eam, quam poterat continuatus in eo concussus dissolvere, satis diu quamvis agitur phiala. Postquam vero jam tantum adjeci salis in aquam hanc, intra aquam ebullientem vasis aenei cum sua immersa phiala contentam, ut in illo calore tamen non pergat solvi ultimum granum injectum; jam phialam hanc cum aqua, quae per calorem ebullientis aquae jam usque adeo impraegnata est sale, eximo ex aqua ebulliente; nitideque deterfam repono, ut sensim refrigescat. Hoc dum fit, pellucidus haecenus, opacari incipit, liquor, & turbari; tum in superficie pelliculam contrahere; deorsum salem ad fundum demittere; itaque, postquam reducta est ad temperiem aëris ambientis, jam excussit fere tantum salis ex se, quantum plus solverat, per caloris excessum supra illum, qui in aëre externo fuerat. Quum experimenta haec ita videritis, jam, quaesito, respicite ad illam phialam quiescentem, primam, quam reposui, cum subtriplo salis. Ecce, pars salis jam soluta est in fundo, pars magna nondum soluta perstat. Illa autem, quae soluta, natat in fundo vasis non mista super-

natanti fluido, ibi haeret jam forma gravis, pinguis, atque tenacis quasi, liquidi; quod si diu relinquitur, sine ullo concussu, diu sic manet. Si vero concutitur, tum specie anguillarum dissolvitur, per superiorem incumbentem aquam diffunditur, neque iterum deinde cadit in fundum separata a supernatante aqua. Sed alia iterum salis portio, sic ut prius soluta forma eadem, fundum tenet, donec rursus agitatione, vel calore miscetur aquae minus falsae supra natanti. Hocque ita observatur, donec tandem omnis fere sal immixtus ita dissolutus fuerit in hac aquae portione: notavistis autem, id enim necessarium, me adhibuisse in hoc experimento duas phialas vitreas, quae instructae sunt collis adeo longis, ut in calore ebullientis aquae de myria in ventre ampullae contenta nihil sursum exhalet. Dein quoque, quod semper haec colla eminentia supra ventrem ampullatum calefecerim; ne aliter fervidus vapor elatus frigidum collum feriendo, illud dissilire faciat.

Quae  
inde fe-  
quantur?

Jam vero gestio Vobiscum perpendere quaedam, observata, quae de facillimo hoc experimento ultro quasi patent, & considerari merentur. 1. Partes salis, & aquae neutiquam mutari in hac actione, verum tantummodo ita conjungi, ut jam aqua ita contingat partes salis, ut antea salis elementum alteri salis elemento contiguum erat, & ut aquae rursus elementa adhaeserant prius elementis aquae: quae solutionis species mera permixtio appellatur. 2. Calorem facere, ut pro incremento suo vis haec permiscendi increseat ita, ut celerior fiat dissolutio, utque major copia salis dissolvatur in eadem quantitate aquae; & haec sic increescere, quamdiu potest aqua admittere nova caloris incrementa. 3. Hinc etiam Menstrua aquosa, quae salem dissolverunt ad saturationem usque, in

majore dein frigore turbari, falina corpuscula deponere, ad calorem redditum pellucere iterum, depositosque sales rursus dissolvere. 4. Imo & densari frigore aquam, salemque in ea solutum, in crystallos & liquefcere iterum has sponte, dum calor redit. Idque adeo verum, ut ipsum Oleum Vitrioli, aqua orbatum, maneat in vase arctissime clauso fluidum, at tamen, accedente frigore constringatur in glebam solidam, in calore ilico liquefcentem. 5. hinc aquam ebullientem igne, postquam dissolvit, quantum potest salis, ponderosiores esse quam aqua; hinc myriam hanc, ubi ebullit ad ignem, calidiorem deprehendi thermoscopio, quam aquam simplicem ebullientem. Quin etiam talem muriam, ampulla vitrea contentam, sicque simplici aquae ebullienti immerfam, nunquam posse calore talis ebullientis aquae deduci, ut ebulliat, sed indigere majore calore, ut ad ebullitionem transeat. Si vero aqua simplex in tali ampulla demergitur in aqua ebulliente, statim quoque ebulliet. Quod jucundo spectaculo videtis. 6. Igitur hactenus causa, per quam aqua est Menstruum solvens ignis habetur; quo absente, desinit agere. Id autem congelatio docet evidentissime. Haec enim incipiens a gradu 32, & producta sub hoc gradu per frigoris crescentis adhuc gradus 72. vid. pag. 164. Intra tantum spatium caloris decrefcantis, frigus semper magis, magisque, expulit ex aqua fere omnia genera salium in aqua solutorum, usque adeo, ut ipse spiritus nitri in glebas concreverit glaciales. Hinc clare convincimus, frigus increfcens semper sales ex aqua separare accuratius, & ex illa concreta expellere prorsus. Verum eximit etiam idem frigus ex aqua facultatem solvendi Alcohol. Nam exposui, hyeme anni 1729, frigori summo cerevisiam, vinum, acetum, myriam, in vasis magnis, & re-

pandis. Gelu acre cogebat aquam horum liquorum omnem fere in mollem, fungosam glaciei speciem. Spiritus autem adunabat simul liquidum in unum fortes & generosos; ita quidem ut perterebrata crusta effundi potuerit humor fragrans, & sapidissimus, separatus ab aqua, qua diluebatur ante conglaciationem. Et quo intensum magis augebatur frigus, eo etiam separatio haec fiebat perpetuo major. Privat igitur frigus aquam etiam illa potestate Menstrui, qua Alcohol, acetosofque dissolvebat sales. Credibile prorsus extremum, in natura possibile, frigus coacturum aquam in corpus privatum omni facultate Menstrui. Tale autem nos frigus non cognoscimus. 7. Etiam scire est inde, illam aquae propriam vim, qua solvere valet vel salia, vel alia quaecunque corpora, atque deinde soluta illa retinere in se, & sibi unita, solum non sufficere ad haec, sed requirere praeterea auxilium prorsus necessarium ignis, ut soluta maneat. 8. Omnia dicta, si applicantur ad humores animalium, hominum imprimis, usum habebunt maximum, & de quo quidem parum cogitatum fuit. Aqua enim est humor princeps, longeque abundantissimus, omnium liquorum, qui in sano corpore humano deprehenduntur, haec ubique in caeteris adest, abest nusquam. In hac igitur aqua reliqua elementa omnium humorum hominis soluta fluunt mista inter se, & fluentia continentur, conservanturque. Nonquid ergo videtis, ut aqua haec, adeo obnoxia calori & frigori, mirifice humores mutet. Atque sanguinem quidem eductum venis spectate. Heu quantum mutatur a se ipso per solum frigus, per gradus increpescens sensim. En urinam hanc ante paucas horas a sano, jejuno, homine redditam. Illa frigido hoc tempore crassum hoc deposuit, quod in fundo urinalis subest. Videte autem,  
dum

dum igni appositum urinale fensim cum lotio hoc calefacio, incipit pellucere iterum, atque omnes illas foeces crassas, quas in fundum demiserat, dissolvit denuo ita, ut brevi evadat iterum talis, qualis fuerat dum reddebatur. Discite hinc quantae etiam in corpore vivente oriri mutationes debeant per aquam frigore mutatam, & calore. Sed, dum in his speculandis versamur, parum abest, quin colligamus absolute virtutem solvendi, quam aqua, ut Menstruum, habet, semper increfcere pro ratione aucti caloris in illa ad ebullitionem usque: cuncta id evincunt modo propofita.

Sed quam periculofae opus plenum aleae in generalibus se oblectare per physica, atque vel latum unguem ultra experimenta falire, aut porro quid concludere! Enimvero alia experimenta sunt, sunt quam plurima, quae cogent credere, quod vis Menstrui in aqua ita decrefcatur, veluti gradus ignis in illa increfcunt. Quod sane demonstratione omni fide dignissima oculis Vestris subficere jam placet. In urinali hocce purissimo aquam sinceram, tepesactam ad calorem corporis humani, contineo. Huic jam aquae immitto globos, quos modo deplendo formavi ex farina tritici subacta cum aqua in pastam mollem tenacem. Nonne manifesto cernitis, quo modo globi hi deliquescant, diluantur, dissolvantur, misceantur in aqua, hancque ita turbent? Verum in hoc altero urinali aquam Ipsi videtis ebullientem vi ignis, huic ita fortiter ebullienti, fimiles globos injicio farinaceos, non liquescunt, sed durefcunt, atque jactati quamvis vi ebullientis aquae durefcunt penitus, ne ramenta quidem deponentes. Albumen jam ovi recentis diluo in hac aqua tepescente instar fani corporis, dilui videmus, inque aqua tali dilutum, evanescere. Postquam autem aqua haec in pellucido hoc vitre

magis

Ignis in  
aqua vis  
varia.

magis sensim incalescit, magisque; jam incipit aestu, in aqua magis mota, constringi, fibras coalescentes formare, tandem totum quantum durefcere. Oculus ergo videt in his pro gradu caloris aucto a certo ejusdem termino, incipere, affiduoque augeri duritiem in hoc albumine, quum interim a limite definito frigoris, usque ad illum terminum, quo vis coagulandi nasci visa, aqua unoquoque caloris augmento idem albumen dilutius dissolveret. Idem in pasta panis, in sanguine nostro, aliorumque animantium.

Res solubiles  
Aqua in  
omni  
gradu  
caloris.  
Primo  
Sal.

Redigere hinc oportet in classes corpora, quae ab aqua semper solvuntur, certo, & in omni quidem gradu caloris illi aquae conciliato. Talia autem sunt Primo. 1. Omnes usque cogniti Sales gemmae, fontium, maris. omne nitrum. Atque Ammoniacus tam Cyrenaicus, Ægyptiusque, quam factitius. 2. Omnes Sales noti Alcalini, puri, volatiles, qui per putrefactionem sponte, aut per destillationem arte, nascuntur de animalibus aut vegetantibus. 3. Universi quoque Sales Alcalini fixi, qui urendo parari queunt ex vegetantibus. 4. Genera quaecunque acidorum naturaliter vegetantium classi innascentium, at & cuncti sales aucti, naturales, qui in fossilibus. Quin & addere his oportet omnia etiam acida vegetantium, quae rite peracta fermentatio producit, dum spirituum fermentatu enascitur productio, magisque, quoties geminata fermentatione acetosi producuntur spiritus, quae aceta vocant. Rursum illa quoque acida, quae artificia destillationis exprimunt ex lignis plerisque, duris inprimis, & ponderosis, Robore, Guajaco, Sassafras, similibusque. Huc aceta referimus omnia, quae igne destillaverunt in aceta stillatitia. Vapor quoque coactus accensi sulphuris. Ut & vi majore ignis expressum acidum aluminis,

Chal-



Chalcanthi, Nitri, Salis Communis, Gemmae, & Fontium; 5. Compositi sales, quos ars produxit, combinando Acida & Alcalia usque ad aequatam rite saturationem. Atque hi quidem multi habentur, pro varietate Alkali fixi, aut volatilis, pro multitudine acidorum vegetantium, fossiliumque; pro diversitate multiplici horum eorundem in suo genere. Atque uti omnes illi, sic nati, solvuntur facile in Aqua, ita tamen oportet monere, illum inter hos, qui Tartarus appellatur Vitriolatus, omnium difficillime in Aqua liquefcere, citissime iterum in illa consistere in forma solidi. 6. Boracinos quoque sales, mirificos, & singulares Aqua diluit, at difficulter, neque sine ingenti copia Aquae nec sine adjumento ignis forti, fatisque longo tempore. Unde etiam imminuta Aqua, decrescente calore, statim iterum concrefcere solent. 7. Sales nativi plantarum, arte tractatis vegetantium succis; dilutis, per colum trajectis, inspissatis, in quiete diu repositis, enati, uti v. g. acetosae sal essentialis dictus, & aliarum qui omnes adeo facile Aqua solvuntur, ut sane vix queant fervari ne sponte deliquescant. 8. Sales tandem vegetantium, qui ex vino, vel succo plantarum plane fermentato, defoecato, reposito, cadis adnascuntur, & Tartari nomine veniunt. Qui postremi, puri si fuerint, duri satis, in aëre sicci permanent, in proprio suo vino non solvuntur. in Aqua difficulter, nec sine calore magno, tumque in vigeuplo ejusdem. Simul ac vero Aqua minori copia adest, aut aestus ebullientis Aquae remittit, ocysfime rursus in glebular solidas concrefcunt. Caeteri autem, praeter Boracem, Nitrum, Tartarum, Tartarumque Vitriolatum, Sales, haud modo solvuntur Aqua; sed impatientes siccitatis, in ipso aëre communi liquefcunt at-

Zzzz

tracta

tracta de eo aqua; omnium quidem promptissime Acidi sales meraci, atque Alcalini utriusque. Acida sane pura sicca exhibere difficillimum, neque nisi in summo frigore. Alcali autem fixum, de fundente modo prodiens igne, simul fervor latentis in eo ignis aliquantum remittit, nudo per aëra siccum transitu mox uvescit humiditate adtracta in se. hinc etiam manifestissimum jam est, dominari in salibus his secretam facultatem ducendae aquae in bibulam, sitientemque suam naturam. Igitur etiam in actione Aquae, qua haec diluit sales, binas conspirare, eas vero scite distinguendas potestates, quarum una solvit, attrahit altera, utraque virtutem aquei Menstrui constituit. Neque profecto negligenda hac in re observatio certa, quae docet, reperiri quandoque sales aquae avidissimos, qui tamen combinati abeunt in tertium inde genitum, qui aquam difficulter recipit. Oleo Vitrioli quid avidius aquam sitit? quid aegrius unitam semel sibi aquam dimittit a se, quam Sal Alcali Tartari? Eja, misce haec duo usque ad accuratam proportionem ita, ut natus ille sal nullo documento Acidum se, vel Alcalinum monstret; habes salem siccum, qui aqua tarde differtur. Idem in aliis, sic genitis componendo, salibus saturatis obtinere deprehenditur, quamvis forte paulo minus. Quin etiam in omnibus illis salibus aquae requiritur iusta portio, ut queant in illa solvi penitus, daturque extra hanc proportionem semper aliqua pars salis, quae non dissoluta in fundo vasis perstat. Quando tamen Aqua usque adeo exsaturata est copia liquefacti salis, ut in hoc caloris gradu respuat omnem penitus ulteriorem salem, tum tamen hoc, ita impraegnatum, lixivium dissolvere poterit in eadem hacce temperie adhuc alium salem, qui diversae habetur ab eadem indolis. Si enim Aquae

Nitro

Nitro saturatae Salem Marinum indas, magna ejusdem pars porro solvetur, licet lixivium Nitri plus haud poterat dissolvere. Postquam vero his jam utrisque saturatum, attamen admittet iterum Salem Ammoniacum in se.

Secundo Aqua quoque Menstrui potestate dissolvit omnia illa corpora, quae, a salis inprimis concursu, salina appellantur. Atque illa quidem omnia habent salem quendam ex praecedentibus, qui praecipuam partem totius constituit, ad quod componendum conjungitur intime caeteris partibus, quae solae nec sales erant, neque salina, sed referenda ad aliam quandam corporum classem. Ad hanc ergo rerum speciem iterum revocemus, 1. Saponem nativum vegetantium, supra memoratos, explicatosque. Tales ibidem probabantur habendi maturi omnes succi fructuum quorumcunque horaeorum. In quibus omnibus aqua, oleum, sal, spiritus, plantae, quam accuratissime immista, atque concreta laudantur, quique omnes Aqua pura solvi amant. Vid. pag. 62. 2. Succus quidam singulares, concreti, a praecedentibus alii, certo quodam plantae loco geniti perfectique. Cassiae pulpam, Mannatis humorem, Mellis liquores, Sacchara, huc revocantur. Atque hi quidem, recenseri utcunque possunt inter priores, differunt tamen recitatis modo notis, utique aquae minus habent. Sunt tamen Saponem etiam oleo abundantes & sale mistis; unde quoque in aqua diluuntur perfecte ne Gummi quidem exceptis. 3. Succus vegetantium liquidiores, qui circuitum ducunt per fabricata stirpium vasa, totamque plantae compagem; Betulae, Juglandis, Vitis, verno tempore incisarum, caeterum sanarum, spectate effusos tanta copia humores. Omnes hujusmodi, sunt enim varii adeo de genere hoc in multis plantis, Saponem etiam stirpium Aqua

Secundo  
Salina.

Zzzz 2

diluti

diluti quam plurima; hinc aptissimi ultra dissolvi in Aqua.  
 4. Animalium succi quicumque cogniti haecenus, facillime per Aquam dissolvuntur, sola pinguitudine excepta. Nullus tamen inter humores illorum nativos magis amat aquam, quam bona bilis: id vero didici olim, quando hanc, de corpore animalium recens exentam conabar leni igne cogere in spissamentum formandis catapotiiis idoneum, in usus medicatos, simulque, ut illam incorruptam diu asservare possem. Quid enim contigit? massa profecto in ipso aëre deliquescibat sponte. 5. Omnes Saponem facti ex oleo vegetantium presso, Alkali vegetabili fixo, & ignea parte Calcis Vivae ope aquae ebullientis mistorum, & artificiosa dein coctione inspissatorum in unam massam satis arte concretam. Tum quoque Saponem omnes qui parantur de oleis stillatitiis vegetantium combinatis cum Alkali igneo acerrimo, siccissimo, fervidissimo, facto etiam cum calce viva, faxea, acerrima, per nudam confusionem, & in humili loco expositionem aëri nudo. Uti quoque alii iterum Saponem, omnium quidem praestantissimi, qui arte secretiori parantur de oleis purissimis stillatitiis, quae nubunt soli sincerissimo, Alcalino, volatili, sine ullius aquae alienae admistu, lenta, prudenti, secreta sublimationis geminatione confecti, unde medicamina acquiruntur praestantissima. Sed tandem Saponem omnium quidem subtilissimi nascuntur arte, quoties Alcohol vini, sed omnium purissimum, rite coit cum sale Alcalino, volatili, quoque purissimo. Haec enim transeunt idoneo artificio in nivem volatilissimam, salinam, saponaceam, sulphuream, quae Offa Helmontiana perperam dicta vulgo, Raimundo Lullio spiritus vini acuaturs habetur Ammoniaco sale. Quo & referre licet alium, quem parabant de Alchhole, & sale.

Tartari, arcana methodo perfecte adunatis simul. In omnibus his Saponibus Chemia nova semper, & efficacissima Menstrua, Medicina praesidia salutis tutissima reperit. Idque inprimis admiramur in hisce; quod, quum olea sola respuat Aqua, tamen olea eadem adunata hisce salibus apta fiant dissolvi in Aqua. Sales soli Aquam trahunt, sales soli oleum trahunt. Hinc igitur his artificiis discimus modos, quibus olea queant in aqua pura dissolvi. Sexto ad salina haec genera corporum, referimus hic, respectu Menstrui aquei, Vitriola dicta Chemicis vel Crystallos, quae fiunt, quoties sales solventes, acidi inprimis, discerpserunt metalla in ramenta minima, atque iisdem arte adhaerescunt, concresecunt una in glebulas, in aqua dilui aptas integre, sine ulla foecce omnino, quamdiu nimirum hanc vitrioli veram formam obtinent. Talia igitur numeramus auri, argenti, plumbi, mercurii, martis, veneris, stanni, magisteria, sacchara, sales, vitriola, dicta, quamdiu acido solvente idonea parte aquae, metalli particulis, ita certa proportione adunatis constant, ut manent perspicua, & liquida, crystalli, aut vitri instar. Quo autem uberius copia acidi solventis Metallo in Vitriolum coacto affunditur, eo semper facilius illud in aqua deinde dilui poterit. Quando autem aqua calore leni diffatur ex Vitriolo, ut jam opacae evadant glebulae, tum solent ilico disponi partes metallicae ita, ut dein in aqua adeo facile dissolvi nequeant, quam quidem prius. Imo vero si continuatur haec crystallorum exsiccatio, tum tandem materies evadit penitus dissolvi impos. Licet interim multum acidi solventis retinuerint in se. Manifesta evadunt omnia haec in Argento Vivo. Si hujus, in aqua absolute indissolubilis, unciam in sesquiuncia boni Spiritus Nitri dissolveris, dein pa-

rum inspissaveris, habebis liquorem, quem Aqua sincera diluere poteris, quousque liber. Ubi liquorem quietum detines aliquamdiu nascentur in fundo crystalli urentissimae, albescentes subpellucidae, quae in aqua pura ocyssime, perfecte, liquefcunt. Si vero exsiccaveris has in album, flavum, rubrum, coccineum, pulverem, jam integre in aqua dissolvere non poteris. Ergo illa Metalla, hoc respectu Aqua non solvit, nisi ratione acidi tantum adhaerescens ad superficiem metallicam. Unde etiam aqua statim dimittit soluta metallica, simul ac acidum ablatum est de metallo soluto. Hinc quoque metalla in acidis soluta, dein per aquam diluta satis largiter, evadunt eo ipso potabilia sic, ut queant in corpore humano recipi, ibidemque immisceri humoribus, agere in partes ejusdem solidas. Sicque ibidem praestare illos effectus, qui pendent ab illorum potestate in humores & solida. Qui sane effectus saepenumero valde notabiles inveniuntur. Quum ratione acidi, & metallici, agunt in illas partes humani corporis satis fortiter. Attamen omnis illa potentia non diutius durat, quam dum manet illa forma soluti. Quum vero haec ab acido inhaerente fiat inprimis, eo ablato potabilitas, sive permiscendi aptitudo quoque periens in calcem meram abit, & in pulverem. Inde demum capitur ratio laticis medicati, vitriolici efficacia; quae persistit tamdiu, quamdiu sal solvens, metallum solutum, in copia aquae ingenti diluta sustineri poterunt. Postquam vero per inertiam, vel & paupertatem salis solventis, Ochram suam deposuerunt, tum statim fatuae redditae nihil quidquam boni ultra praestant. Quae autem de acidi actione, respectu aquae dixi, eadem haec vera quoque sunt in metallis, quae soluta sunt in salibus alcalicis, ut si Aes in spiritu forti Salis Ammoniaci

solu-

folutum exhibuerit violaceam tincturam, quae iterum fale orbata suo mire mutatur, inque pulverem obscurum abit. Idem pariter in aliis illis videmus, quae oriuntur de metallis per sales enixos vel compositos solutis. Sal Ammoniacus ita, vel marinus, certa lege metalla solvunt, ut in aqua dilui se deinde patiantur. Atque tamdiu etiam plurima efficere in corpore humano valent: ita tamen, ut & hic limitetur actio inprimis a dissolubilitate in aqua. Verum, ut ubique difficile, ita hic generale effectum physicum procudere. Solutio scilicet Stibii facta in fortissimo spiritu Salis Marini, qui Mercurio sublimato corrosivo adhaeret, vocata Butyrum Antimonii, est saturatissima equidem acido; unde & putaretur, juxta doctrinam hanc datam in aqua facile, & liquido dissolvi posse. Attamen, dum aqua illi affunditur, ocyssime redit omnis pars Antimonialis in calcem candidissimam, quae magno igne fusa regulum Stibii pulcherrimum reddit; qui nulla arte in aqua dissolvi potest.

Transeamus ad illa corpora, quae absolute Terrestria pura sunt. Ipsa haec, si in acidis corroduntur prius & tum quoque patiuntur se in Aqua perfecte dilui; ut ibidem dein ita lateant, ut totus liquor limpidissime appareat: quare ibidem hac specie operari etiam queunt. Cretam cernite acidis rosam copiosis, poteris in aqua dein diluere pro lubitu. Neque fere terram novi, quin hoc, vel illo, acido queat ita dissolvi, atque mutata omnes sensus fallere. Unde noscitur, quam parum ex pellucidissima limpiditate liquoris concludi queat, de ejusdem sinceritate respectu terrae in illa reconditae. Imo vero animalium ipsorum verac, ultimaeque, terrae, osseae, carnae, testaceae, caeterae ita queunt solvi in acidis. Atque ita omnes quoque illae, hoc sensu, possunt

Tertio  
Terre-  
stria so-  
luta aci-  
dis.

in

in aqua ipsa dissolvi, tandemque etiam inde postea multis modis recipi.

Non Al-  
calicis.

Ut autem Terrestria haec in acidis erosa, evadunt deinde in aqua dissolubilia, sic alcalia contra, si intime uniuntur terrae, ea vero in Aqua postea dilui nequeunt. Quod vitrum docet quam evidentissime; utpote Alkali & terra intime conjugatis constans, quod eo minus solubile habetur in aqua, quo arctius unitum. Quam mira igitur differentia est in terrae per aquam solvendae rorsione per unum, aut alterum salium genus? Alcalia eam subtilius dissolvunt in fixum, pelucidissimum, durissimum, corpus, quod omnem aquae vim solventem ita prorsus eludit, ut materiem formet, qua non alia habetur aquae viribus solventibus magis intacta. Quin magis mirabile mihi creditur, quod sales Alcalini, animalium, subtilissimi, volatiles arctissime uniti terrae, massam conficiant in aqua ebulliente haudquaquam solubilem. Atqui calculus in animalibus genitus, his principiis, & oleo, conflatus tale corpus est. Et quidem, magno plurium malo, semel ille in quacunque parte corporis genitus tristissima foetura se propagat. Habet nimirum potestatem absorbendi, suaeque adjungendi moli materiem sibi similem de humoribus animalium maxime propinquis putredini, quales sunt bilis, & lotium, in quibus sales fere alcalini. Qui tum rursus terram de partibus humani corporis subtilissime detritam, sibi associant, novaque sic calculi elementa fabricando, dirum monstrum augent quotidie.

Hinc in-  
tellecta  
ratio  
actionis  
anima-  
lium na-  
turalis.

Haec dum serio perpendo, videor mihi rationem cernere, cujus gratia naturae autor alimenta fere omnia animalium paucis admodum exceptis acfescencia fecerit. Ita enim acidi sales, in prima officina ventriculi praedominantes, feliciter

ad



ad dissolutionem disponunt nutrimenta assumta, quorum partes firmæ per terram inprimis cohaerent, indeque longe difficilius in liquidum Chylum dissolventur. Verum quando postea de hoc parato Chylo formanda est iterum materies solidis compingendis apta, tum mutatur prorsus acescentia, quae in Chylo necessaria fuerat & alcaliscentia Salium enascitur, quae apprehendens elementa terrestria compagem formet aqua non solubilem, sed humoribus coërcendis parem. Ossa sane, Alcalicis immissa, firma manent; si acidis immersa detinentur, mollescunt in flexibilitatem usque, ut in anatomicis se experimentis didicisse, Magnus Ruyschius saepissime mihi narravit, utique, quando vis mutandi acescentia in alcalia in corpore humano deficit, ossa tum, cartilaginea, dentes, ligamenta, laxa, debilia, mollia, flexilia redduntur; ut in Rachiticis inprimis animadvertitur fieri quotidie. Discant hinc Chirurghi, & Medici, quanto hominum damno acriora acida dentibus dealbandis adhibeantur: unde fallaci specie pulchri nitoris, brevi hebetes, stupidi, soluti, evadunt, caduntque; at quanto rectius leniora alcalium fixorum, & diluta bene, lixivium mundandis applicantur dentibus? quibus terra illorum nequaquam laeditur.

Deinde, post haec, Sulphura contemplemur, quae sane in aqua se dissolvi nullo patiuntur modo, quamdiu sola manent. Postquam vero Alcalicis intime permiscantur, mox evadunt penitus in Aqua solubilia. Ex qua re vis medicata Aquarum Sulphurearum optime cognoscitur. Quae enim monui prius, dum de Aquis Medicatis metallicis agebam, eadem illa hic iterum repetenda sunt. Sed sales Alcalini volatiles quoque possunt Sulphura resolvere, ut postea in Aqua possint dilui. Hinc ergo liquet, Aquam Alcalicis adjutam Sulphura quoque

Quarto  
sulphura  
Alcali-  
cis unita.

A a a a a

ipsa

ipfa quam optime dissolvere posse. Atque, quum id fiat etiam in illis Sulphuribus, quae absconditissima saepe latent intra metalla, vel semimetalla, hinc absconditum, & occultum saepe manifestum redditur, forasque eductum palam se offert. Factum inde, ut pro arcanis summis levia haec gnaris artificia vendita fuerint. Sicque & Principes saepe decepti. Vidimus ita Panaceae specioso titulo venditum liquorem de Stibio paratum. Paucis ille guttulis de vino haustis promittebat sanationem promptam morborum sine sensibili effectu; & sane in morbis quibusdam praestabat aliquid. Sed arcana revelata vilescere solent, atque monopolii dein lucra auferuntur mysteriorum jactatoribus. Postquam enim totam rem examinavi, facile detexi. Hoc enim erat rei. Antimonio nativo in pollinem farinaceum diutissime contrito, affunditur Oleum Tartari per deliquium, vel Alcahest Glauberi, ad duplum. Tum in phiala alta Chemica digerantur diu satis calide; sensim Alkali liquidum dissolvit Sulphur, quod in Antimonio later, sicque speciem Tincturae eliciet rubram, quae saporem habet igneum. virtutem acido oppositam, calefacientem, aperientem, diureticam, diaphoreticam. Sed profecto, si juvat amor veri, uno momento aequae bonam habebit medellam, qui vulgare Sulphur contritum coquit in lixivio Alcalino acris, fixo: quum Antimonii Sulphur non differat a vulgari. Alkali vero illud metallicam Antimonii partem neutiquam attingit. Sed Antimonii corpus tritum cum spiritu Alcalino, de sale Ammoniaco parato, qui aliquoties lege artis tractaverit, inde quoque Tincturam auream, Sulphuream eliciet, ut jam prius Illustris Boyleus talem cum sulphure simplici parare perspicue demonstraverat. Sed cui bono strophas, dolosque, aperiam! mundus amat decipi, divitesque saepe.

saepe cupiunt vacui dimitti. Avaritiae autem, & jaectantiae quis statuet modum? quis pudorem?

Illa quoque corpora, quae constant glutine tam tenaci, duroque ut Aquam prorsus respuant; tamen eo reduci queunt, ut in illa dissolvantur penitus; si modo simili ratione prius cum Alcalicis fixis, aut volatilibus intime coadunantur; Tum enim lentorem prorsus suum, Aquae repugnantem amittunt, unde Aquam jam admittunt intra suas resolutas partes, hinc per easdem jam se patiuntur dilui, & abluui. Quare etiam fere ubique observamus, lotium animalium putrefactum; foccem vini ustam; saponum quorumcunque vim dissolventem; bilis, mellis, sacchari, vitelli ovi, miscelam, ita immutare illa corpora, ut deinceps in Aqua queant commode dilui. Unde ferme pendet omnis detergendi, purgandi, lavandi, per Aquam potestas. Olea, Balsami, Colophoniae, Resinae, Gummi-Resinae huc revocentur; quae omnia tandem ita obediunt Aquae, prius in illa neutiquam solubilia. Haec igitur habentur praecipua, quae mihi jam succurrunt, ut Vobis bona fide tradere queam de vi, quam Aqua exercet in corpora solvenda. Plura super his commentari me posse nescio, quin referri queant ad modo dicta. Interim pulchre gnarus eorum, quae Principes in hac arte Viri tradiderunt scriptis, tamen nihil illorum pro vero Vobis ut commententer, jubet veritatis amor, atque sancta simplicitas, quem boni viri characterem putem. Ego enim dubito, an non plus tribuerint suis inventis, quam in iis erat. Quidquid sit, fateor ingenue ignota mihi singularia, quibus se efferunt, arcana. Audite tamen Helmontianam disciplinam! dicit quidem palam, omnia corpora, per Alcahest unum verti in salem, qui perfecte pondus habet antiquum, atque in aqua quam perfectissime

Quinto,  
ut & te-  
nacissi-  
mae Resi-  
nae.

dissolvi potest. Id si sic se habet, sequeretur omnino, aquae imperium in omnia corpora universale prorsus esse. Neque vel illud mirum his, qui tenent, ex aqua cuncta fuisse nata, in eam resolvi omnia, quaecunque demum sint corpora, unico igne excepto, quem tamen vel ideo forsitan pro corpore non habent. Interim enarravi ipse antea, ubi mechanicam Aquae virtutem in solvendo explicabam, quod praeceptis molliissimae Aquae lapsus, omnia tandem nata corpora in ramenta minima divideret. Attamen minutas has particulas, postquam ita divulsae fuerunt motu Aquae, nunquam intellexi, dein permittas in Aqua manere. Recitavi pariter supra, quae incredibilis diligentiae vir, atque incorruptissimae fidei Hombergius retulit de Aqua per tritum resolvente Metalla quaelibet. At monui aëra admitti, qui semper omne ferre salium genus, maxime in officinis Chemicis, simul applicat. Mihi sane Aquae hic limitatur potestas: si dixero prius, solam hanc vehiculum praebere elementis, quo possint haec animalium corpora, & vegetantium, ingredi, ibique in vitae constantiam, corporisque incrementa, applicari, immisceri, omnia fere perficere. Absit haec sola, iners restat, exarida, moles.

Solventia aquosa.

Igitur doctrina haec jam explanata, quae vim Aquae solventem explicuit; opus porro non erit multa proferre de Menstruis aquosis: quia eadem jam fere repetenda forent. Pauca tantum, quae forte memorari merentur, dicam.

Grando.

Grando, tempore aestivo, post aestum, hincque nata tonitrua, coelo delapsa, vasis si excepta fuerit purissimis, vim habet aliam, quam alia quaevis aqua. Est enim haec aqua omnium purissima, in altissimas eversa plagas, in elata Atmosphaerae parte conglaciata, sicque de illa altitudine constricta cadens.

Nix

Nix autem, tempore Hyberno, frigidissimo, silente omni vento, in loco alto, arenoso, deserto, in superiore superficie crassae nivis delapsae ilico collecta, aquam dabit post grandinem purissimam. Nix.

Ros est confusum plurium chaos, nam vapores aquosi, spirituosi, salini, oleosi, atque exhalationes siccae cujuscunque generis, in eo concurrunt simul. Atque in eo equidem differt quam maxime ab omni alio aqueo Menstruo. Enimvero oritur tantum, ubi aestuantes Solis radii, sicciorem jam terram per praegressum calorem excoxerunt; hinc ergo corpuscula magis immobilia, quam ipsa est aqua, per magnam illam vim fursum evexerunt, quae igitur simulac remisit paulum Solis irradiatio, mox residunt, inque superficiem telluris arefactae relabuntur, plantas irrigant, & animalia, aridumque, & rimis jam fissile solum reddito humore replent. Hinc vires Roris, ut prius monui vix queunt definiri, vix revocari ad unum caput. Sed adeo de omnibus coaluit, ut non mirer, cogitasse quam plurimos, latere in Rore abditam Salis Universalis materiem, unde Sal posset educi, quem Congelatum Mundi Spiritum vocaverunt. Verum haec ego mitto, transiturus hinc ad alias res, speciesque Menstruorum caeteras, postquam monui, Aquam in aëre haerentem, facpe Menstrui vice fungi, ubi minus recte putatur aër vi sua agere. Ros.

### DE OLEIS, ET DE MENSTRUIS OLEOSIS.

De Olei caractere, atque ingenio, egi jam supra, in Historia Animalium, & Vegetantium, ubi exposui diversas partes, in quas arte composita fabrica horum resolveretur. pag. 63. 68. Rursumque, quando tractabam de pabulo Ignis. pag. Oleas.

307. 311. 354. 358. Oleum jam considerandum ut Menstruum, est succus fluidus, aut leni ignis gradu fluidus reddendus, pinguis, in igne calefactus ardens, aquae misceri inpatiens. Si putatur Alcohol censendum inter olea, id solum excipitur per ultimam proprietatem; dum aquae misceri satis promptum reperitur, in reliquis autem olei dotibus convenit prorsus. Olea autem omnia, quae humanis patuere sensibus, vel fuerunt nativa, prout genita in corporibus existunt, vel parata ex his per artem, Chemicam plerunque, quae semper mutata tum sunt a naturali sua dote. Neque abesse quis potest, quin hanc distinctionem cogitet: quoniam sane in classe Menstruorum, ob mire variantem efficaciam, quam solvendo praestant, penitus distincta sunt. Olea igitur, vel succi nativi oleosi, deprehenduntur ubique, tam in fossilibus, quam vegetantibus, & animalibus: quum in omni rerum classe deprehenduntur talia. Accedens deinde ars, Olea haec immutans, eo adhibere solet vel coctionem rerum pinguium in aqua ebulliente, qua fusa pingua, hinc liberata utcunque a suis retinaculis, levitate dein sua per motum aquae sursum in superficie colliguntur, sicque non multum aliena a sua pristina indole obtinentur. Alter modus, quem ars adhibet pressio est, qua contusa penitus oleosa inter calefactas ferri laminas vi praeli urgentis pressa, sicque exsudantia colliguntur. In qua quidem actione, modo nimius vitetur praeli calor, parum diversa a nativis habeatur. Adhibetur quoque aliquando igne instituta fusio, dum corpora nativa, scatenia oleosis, igne artificiose adhibito leniter torrentur; quo ipso olea horum, & oleosa, exprimuntur, sicque colligi queunt. Id in paratione picis de coniferis arboribus tam  
clare

clare constat. De quibus Axtii libellus expendi meruit. Ultimo denique ipsa haec Olea, destillatione tractantur; qua vel ope aquae in altum elevata, vel etiam igne solo; aut ad latus acta per retortam; quin & per descensum, ut vocant depressa; suis de corporibus educuntur.

In postremis his Oleis, quae stillatitia deinceps appellabimus, id observatur fere obtinere, ut nullo frigore hactenus cognito, deprehendantur congelascere, sed fluida persistunt. Pressa vero Olea, alia concresecunt frigore acri in consistentem massam, ex globulis coeuntibus factam, ut in oleo olivarum, oleo raparum, & plurimis similibus nimis notum; alia rursus ne acri quidem gelu congelascunt, veluti in lini oleo observamus. Saepe super hac adeo notabili Oleorum differentia cogitans, quin & varia haec Olea ipse mecum perpendens ferio, nihil, ullo modo, detegere valui hactenus, in quo ingens hoc discrimen haereat: ad secretam itaque potestatem liccat referre, quam vel invitissimi solis experimentis adscribere coguntur, neque ulli aliunde notae legi imputare queunt. Ingenti autem gentis humanae bono mirifica haec proprietates rebus data quippe unde materies comparetur, vel rigidissimo gelu liquida, quae immerso semel incenso ellychnio ardeat in lumina nocturna. Porro igitur scire est, actionem solvendi, quae Oleis congelascentibus propria habetur, & tum demum incipere, quando non amplius gelu consistunt, sed fluidi liquoris forma apparent, atque resoluta habentur. Quum igitur quaedam horum ipsa aqua citius congelascunt, horum equidem potentia solvens durat minus, respectu frigoris, quam ipsius aquae. Illa autem Olea contra, quae in omni naturali frigore semper liquecunt tamen hanc suam solvendi potentiam semper retinent, conservantque: unde etiam statim

Non  
conge-  
lascen-  
tia.

tim

tim apparet, haud posse definiri in natura rerum terminum certum, communemque, caloris, a quo incipit, ut a puncto fixo, potentia solvendi, quae Oleis inest; posse tamen limitari fere hanc in certa aliqua olei specie, postquam semel accurate observata erit. Si exploramus hancce Oleorum potestatem, tum illud deprehendimus admirabile; quod oleum Lini saevissimo sub frigore liquidum persistens, haud caleat plus in se eo tempore, quam glacies rigidissima, aut aliud congelatum Oleum.

Multum  
ignis ca-  
piunt.

Quando autem sensim applicato igne, sed artificiose, & sollicitate, Oleum incalescit; tum ubi pervenit ad calorem 212 graduum, quo jam aquae consistit calor, nondum ebullit ullo modo. Verum, quum ebulliens jam aqua calefcere ultra negat, Oleum continuato eodem igne, omni momento incalescit magis, magisque; atque tandem eousque exaestuare deprehenditur, ut calorem concipiat usque ad gradus 600, priusquam ebulliat. Unde nil miri, cur Oleum bulliens sit tanto fervidius, magisque adurens, quam aqua. Sed & omnia Olea, non aequae, cito ebulliunt. Ea nimirum, quae levissima, subtilissimaque, sunt, facilius ebulliunt, minus incalescunt, dum alia, tardius ebullientia, longe majorem ignem in se recipiunt prius, quam bulliant. Ita rectificatum oleum, Terebinthinae fatis cito ebullit, Lini oleum difficillime. Unde igitur jam intelligitis, quam sit difficile definire virtutem, quam Oleum habet ad agendum instar Menstrui: quia in oleo Lini, v.g. haec potestas incipit in gradu frigoris summi nobis cogniti, deinde increfcit hinc usque ad gradus 600. In quocunque tamen gradu augmenti semper acquirit aliam agendi vim, sive uni eidemque applicatur corpori, per gradus diversos, sive diversis corporibus eodem, vel variato, gradu



gradu aestus. Facile quippe cernitis infinitam hic haberi latitudinem, utroque hoc respectu. Sed oportet, haec evincam coram.

Primo itaque pro Experimento haec ago. in lebete hoc aeneo, aperto aqua est aqua pluvia pura. In hanc aquam dimitto tres phialas Chemicas, quam maxime aequales, & figurae ejusdem, fere ad eandem altitudinem impletas sic, ut in prima Alcohol, in secunda oleum stillatitium Terebinthinae, in tertia oleum Olivarum sit. Impono & eidem aquae Thermometrum Fahrenheitianum paratum cum mercurio. Jam appono ignem ad lebetem, aquam saepissime movens; ut caleseat aequabilissime. Ecce ergo calor aquae in lebete est graduum 175, jam Alcohol ebullit in phiala prima satis valide: quare hanc eximo. Aqua calefcens plus, assidue agitata, jam incaluit ad 213, simulque ebullit; nec amplius jam expanditur ultra Mercurius in Thermoscopio, utcumque ignem augeam circumpositum, jamque quam fortissime ebulliat aqua. Sed Oleum Terebinthinae, in phiala sua nequam adhuc ebullit, neque oleum Olivarum. Unde cernitis miram illam differentiam. Alcohol, quamvis oleum inflammabile tenuissimum, tamen prius ebullit longe quam Aqua. Oleum Terebinthinae tanto levius aqua, satisque tenue, tamen calore ebullientis aquae ne quidem commovetur, licet tamen inflammabile sit, ut nec Olivarum. Ergo & inflammabilitas hoc non facit, nec levitas, nec volatilitas: quum Oleum Terebinthinae sit adeo volatile, ut in aqua ebulliente sursum elevetur destillando.

Videte jam aliud Experimentum. Iisdem factis, ut in prior, loco aquae in lebete fumo myriam salis martini fortissimam, quae parari potest calore ebullientis aquae. Hanc

Id patet Experimento uno.

Et aliter.

Bbbbb

sic

fic paratam calefacio igne appposito, & commotione facta, ut ante. Videtis rursus, simulac Thermometrum docet gradum 175, iterum bullit Alcohol. Quod ergo aufero. adscendit jam Thermometrum ad 218 quando ebullit myria. Quae ergo gradus quinque plures requisivit ad ebulliendum, quam aqua pura. Sed tamen lente adhuc paulo plus adscendit Thermometrum: quia in magna hac ebullitione semper recedit aqua, densatur sal, & liquor superstes, ut ultimo merus modo superforet sal. Quare in hoc experimento, ubi bene constitit de calore saturatae myriae, quae ebullit, sufficit. Sed advertite jam, Oleum Terebinthinae, aut Olivarum, nullum haecenus signum ebullitionis exhibent.

Tum  
Tertio.

Tertium jam Experimentum hoc esto, quod summa cum prudentia dabo. In phiala hac parva, cujus ampulla aequalis est crassitiei, collum quoque longum, jam teneo Oleum Terebinthinae sic ut duas tertias ampullae repleat. Totam dein phialam, ut & collum ejus lente, & aequabiliter calefacio; ne postea igne propiore crepans diffiliat. Jam calefactam sic phialam, & oleum, teneo super igne puro in hocce mobili foculo accenso. Sensim admovendo ad ignem magis, magisque. Nonne admiramini nondum ebullire? sed, ecce, dum jam ignem fere attingit, incipit demum ebullire. Atqui ebullit vehementer, non sedate. strepitum simul edit validum. Postquam autem removi phialam cum oleo de igne, videtis, quod valde longo tempore, agitatio, strepitus, ebullitio conservetur in hoc oleo; quum tamen Alcohol ita ebulliens in phiala, statim quiescat dum ab igne remota fuit ampulla. Aqua quoque sic remota ab igne in phiala, mox desinit ebullire. Sed jam quaeretis illum ignis gradum, qui obtinuit in hoc oleo priusquam ebulliret. Id autem ita explo-

ratur

ratur, in vase aeneo contentum lini oleum expone nudo igni, cui immerge Thermometrum Mercuriale, & phialam cum Oleo Terebinthinae; experiemini, Oleum Terebinthinae in sua phiala longe citius ebulliturum, quam oleum Lini in vase. Interim Thermometrum docebit gradum hunc, si bene meminimus fere 560 fuisse. Quando autem hoc oleum ebulliens partes dimittit a se volatiliores, tum residuum spissius, statim majorem requirit calorem, priusquam ebulliat. Atque haec difficilior ebullitio, majorisque caloris conciliatio, incrementum omni momento, quo incrementum olei residui inspissatio per ebullitionem. Unde mirum non apparebit Medicis, quare olea illa crassa, agitata, tam enormiter calefaciant. Est sane observatio haec, si quid video pulcherrima, utilissima. Sed nimis ruo per omnia, quasi torrente abreptus pulchra rerum varietate.

Ergo jam iterum quarto huc animos, oculosque. Teneo hac phiala oleum Amygdalinum, recens pressum omnibus iidem cautelis adhibitis, tandem phialam cum oleo igni nudo impono, ita, ut vitrum fere funderetur. En jam demum ebullit oleum, non prius: motus autem ille, quo jam ebullit intra phialam, sedatus, acquabilis sine strepitu, ad finem usque. Est vero calor ille major, quam 600 graduum.

Postquam, quod jucundum profecto, ita jam vidimus latam illam ignis ad olea applicationem, quae ferme triplo est major, quam quae aquae conciliari potest, eo ipso etiam facile percipimus vim illam solvendi, quae in Menstruis a solo igne pendet, tanto quoque majorem esse in Oleo, quam in Aqua. Olea namque plurima, quum liquida in gradu primo Thermoscopii, ubi aqua jam glacialis in gradu trigesimo tertio fere, quumque, caloris suscipiendi terminus, in aqua certus

Et ad  
huc  
Quarto.

Ignis in  
Oleo  
quantus  
esse  
queat?

liquida sit graduum 180, qui inter glaciem, & ebullitionem intercedunt; in oleo autem sint Lini ad minimum 600 gradus, inter liquiditatis gradum primum & ebullitionis terminum. Hinc apparet dominium ignis in oleo tali, ad imperium ejusdem ignis in aquam puram se habere, ut decem ad tria. Cuiusnam mortalium unquam hoc possibile fuisset invenire a priori? Si autem ulterius cogitamus, olea multa, ebulliendo adhuc inspissata, longe plus ignis recipere, sciemus & ultra hunc terminum potestatem ignis in Olea se extendere.

Olei  
tepidi  
vis in  
Anima-  
lia, &  
Vege-  
tantia.

Interea vero certissimum reperitur, quod animalium quorumcunque universae partes, compositae, naturales, aut & integra horum corpora, atque etiam ipsorum vegetantium, si accurate submerguntur in oleo, immutata persistent, a dissipatione, fermentatione, putrefactione immunia. Atque fiunt hae conservationes illibatae in omne fere tempus, etiam si aestuante coelo tantus in aëre calor ortus fuerit, quantus unquam naturalis oritur. Ipsa quoque infecta, aliter ita infecta corrodendis corporibus instrumenta, oleo supernatante prohibentur penitus. Ita quidem, ut sic, integra maneat, quamdiu oleo defensa fuerint. Quin imo postquam corpora memorata, idoneo tempore oleis tecta manserunt, atque factis per haec ipsa fuerunt undique penetrata; tum videntur induisse incorruptibilem fere indolem, qua dein diutissime servari queant. Ut sane in cadaveribus dudum patuit, ita conditis, atque asservatis. Quo quidem invento quam maxime nititur ars condiendi corpora balsamo: quia ejus origo hinc innotescit, atque virtus cognoscitur.

Vis olei  
bullien-  
tis in ea-  
dem.

Quando autem corpora oleo ebullienti injiciuntur subito, tum ocysissime nanciscuntur crustam duram, fere lapidescentem, quae colorem acquirit veluti oriri consuevit ab igne nudo,

nudo, flavum, rubrum, nigerrimum denique. Materies autem reliqua, quae latet intra hanc crustam, magno illo calore ambientis olei ebullientis agitata motu repercusso, impedito, atque suffocato quasi, mirifice intus mutatur, coquitur, digeritur, maturefcit. Totum tandem solidatur, atque durabilitati diuturnae adaptatur optime. Quando autem corpora oleo ferventi immiffa, plena sunt aquosis humoribus, veluti ficcatae in exteriori superficie carnes, aut pisces, tum sub crusta externa contracta humores hi, plusquam ebullientes mire tenerefcunt, succum omnem retinent, evaduntque aptiffima digeri, atque nutrire; quin & cibi hi ita parantur in longam durabiles diem. Omnia namque principia talium corporum praeparatorum intime adunata, atque se mutuo perficientia, abeunt in corpus defensum contra causas externas.

Obiter notare licet ex omnibus hisce, vix expectata, Dogmata quaedam. Quorum primum esto, quod gradus caloris, qui ab igne queunt conciliari corporibus, non se habeant, in ratione densitatum, quae obtinent in corporibus calefactis. Alterum, quod tamen in eodem corpore, sensim densiori facta, ignis tamen, pro incremento consolidationis, plus communicari queat. Tertium dicat, a combustilitate in igne, haud pendere potentiam ignis majoris communicandi alicui corpori. Ebulliens Alcohol non admittit plus ignis, aut caloris. Est nihil in natura eo combustile magis. Est nullus liquor cognitus, qui minus ignis admittere potest in se, quam Alcohol, usque adeo, ut iterum videamus frustra quaeri generalia, sed veras proprietates naturae determinandas per singularium explorationes. Ex demonstratis jam primo hisce dabitur plurima colligere, quorum inprimis unum

Corollaria hinc.

hoc est, quod queamus metalla quaedam in oleis quibusdam ebullientibus dissolvere quam intime ita, ut inde exoriatur mistum haud ita facile iterum in sua resolvendum primordia, hac enim arte in usus tam mechanicos, quam medicos, laudatissima sane secreta inventa fuerunt, quibus caruissimus aliter, non sine damno.

In Me-  
talla.

Sed ad Experimenta denuo. Quintum vobis hoc exhibeo nunquam ita demonstratum. Nimirum in phialam, hanc demisi Minii semiunciam, superfundo dein olei Olivarum sesquiunciam. Quae dein concutiendo simul quam optime misceo. Videtis autem de industria me elegisse phialam talem, quales adhibui supra, & descripsi. Tum & cautela eadem iterum e longinquo prudenter calefactam ampullam tandem impono fere igni, donec oleum ebulliat. Cernitis jam fervente liquore Minii pulverem solvi, misceri, coëre in massam. Sed advertitis pariter, non prius hanc miscelam fieri, quam oleum deductum fuerit ad ingentem caloris gradum, cui dein paret Minium solutum. Liquet ita balsamum metallicum haberi, & caementum aquae resistens optimum. Magis mirum, quod nec auditum jam adhibeo, in experimento hoc sexto in phialam hic simul demisi granulati Plumbi grandinem ad unciae semissim, cui iterum superaffundo olei Olivarum sesquiunciam. Iterum eadem, ut supra, cura impono igni. Quis crederet? in fundo vitri decurrit liquefactum plumbum, instar aquae fluidum neque tamen oleum adhuc ebullit; imo ne quidem vapores adhuc dat. Unde vitrum difficilius funditur quam plumbum. Dum jam detineo in igne majore, donec oleum ebullire incipit, metallum quoque ipsum ab eo dissolvi incipit. Quare vitrum a fervente oleo solvi nequit, quemcunque demum caloris gradum acquisiverit. Intelligitur & inde ratio,

ratio, cur plumbum fufum minus urat ebulliente oleo? quam obrem & patitur fe tractari fubito a manibus hominum, creta ficciffima incruftatis. At hercle monitus ferio iterum fit iterumque, qui periculofiffimum hoc experimentum imitando inftituere gedit; ne ulla aquae guttula incidat in hanc phialam: omnia enim puncto horae diffilirent immani impetu, omnia, fummo cum discrimine vitae. Sed moneam pariter, vapores de oleo ebulliente aliquando aquofos effe, qui adfcendunt, dumque in longo collo phialae collecti relabuntur specie guttarum aquofarum, idem infortunium patrarent: Plumbum fcilicet fufum aquae impatientiffimum eft. Septimum jam experimentum efto in Stanno; cujus femiunciam cum fefquiuncia olei Olivarum, fimili iterum apparatu igni imponens, demonftro Stannum in fundo vafis fluere inftar aquae. Cumque rafum immiferim, liquefactum id in unam coire maffam. En & oleo mifceri, & ab eodem incipere diffolvi. Octavum jam Experimentum hoc crit. Plumbo fufo aequalem Stanni partem admifcui. Hujus maffae femiunciam indidi huic phialae, affudi olei Olivarum fefquiunciam. detineo jam, ut antea, fupra ignem, donec ebulliat oleum, rota maffa diffluit fufo, longeque citius diffluit, quam oleum ebullit, imo & ocyus, quam Plumbum folum, vel folum stannum funderetur. Non licet mihi pergere ad altiora, quae ulterius hinc elicere poffem: vel jam dudum per nimia diffundor.

Patiamini in memoriam Vobis revocem pauca quaedam memoratu digna, quae ex dictis fequuntur. Quorum primum efto, Olea apta nata, quae in fe recipiant, diuque reneant magnam vim ignis, priusquam ebulliant penitus. Secundo, non reperiri in natura aliud liquidum, cui plus ignis

Corollaria hinc.

ita

ita conciliari possit, quam oleum. Quum omnia lixivia, oleum Vitrioli, citius ebulliant, minus calefiant, Argentum autem Vivum etiam citius utcunque, aut forte aequaliter. Tertio, ingentem Oleis inprimi posse vim ignis, priusquam in vapores dissoluta, sursum adscendant ex vase suo, quo continentur. Quarto, olea hanc vim ignis, quam in se ita receperunt, communicare, cum eo vase, in quo ebullientia coërcentur: unde in vase Plumbeo & Stanneo, aquam coquere licet, non licet oleum in eo ad ebullitionem deducere, quin jam prius liquefiant. Quinto, eandem ignis vim conceptam in Oleis, etiam ab his dari Metallis ipsis intra Olea haec contentis. Sexto, haud facile nosci modum, quo plus ignis dari queat oleo, nisi ex naturae instituto curando ut ad ignem ebulliat. Si autem ultra quis velit hanc ignis collectionem augere in oleis, illum debere modum invenire, quo oleum comprimat intra suum vas, vi majore, quam est atmosphaerae vulgaris, tum enim calor, pro rato, crescit. Ut jam in aëre, & aqua, supra notavi. Unde facile intelligitur, quod oleum, in profundo telluris loco, pressum atmosphaera multiplicati ponderis, immanem calorem acquirere queat, si ibidem igni ipsi occurreret magno. Si vero tum enormiter aestuanti tali oleo illapsa aqua foret, quam incredibiles, omnique imaginatione majores tum orirentur terrae motus. An forte in Aethnae, Vesuvii, Heclae, aliis caminis telluris Vulcaniis talia contingunt? utique inter alias, & haec causa meretur, ne negligatur Physicis. Septimo, liquida ipsa olea, non pati, ut plus caloris concilietur suo vasi continenti, quam in ipso oleo contento inest. Impedire ideo ignem, ne liquefaciat vas, quod funderetur igne majore, quam 600 graduum. Octavo tandem iterum demonstrari, quod



quod Auctor naturae modum statuerit igni, ne per materiem maxime inflammabilem, oleum, furere possit in immensum.

Porro in explicanda vi solvendi Oleorum, omnino recordemur, omnia Olea pressa, cruda, vegetantium, semper habere in se Aquam. Quae facile videtur, quando Oleum pressum Amygdalinum ebullit in nostris phialis: nam elevatur tum aquosus vapor, qui parieti longi colli applicatus coit in humiditatem, quae in guttulas collecta apparet manifesta. Quin ipsa haec recidens in ebulliens infra oleum, unde separata fuerat, miros motus, & strepitus facit intra vas, & crepitationes. Hinc Aquae hic latitantis respectu Olea, pro gradu vario applicati ignis agunt in objecta solvenda, quin & inde natae inter ebullendum crepitationes modum solvendi quodammodo mutant. Hinc quoque, post expulsam hujus Aquae, diuturna ebullitione, mutatur valde Menstrui hujus oleosi, facultas; olea enim diu cocta aliter solvunt sua corpora, quam eadem cruda.

Sed & Olea illa praeter aquam adhuc recondunt in se Salelem quendam subtilem, plerumque acidum, volatilem, ipso fere odore in multis se prodentem; qui valde penetrabilis habetur. Produunt se hi Sales forma spirituum acidorum, qui instar aquae se colligunt, ab oleo se separant, nec temere patiuntur postea se iisdem iterum permisceri. Sed tamen non adeo est promptum extricare hoc oleum a suo acido. Si enim nativum, sponte transsudans, oleum abietis, laricis, pini, igne eliquaveris, per successivos gradus, tum semper ab initio, ad finem, parvo, aut summo, gradu ignis, acidus ille spiritus exprimitur, tamen in principio plus, & facilius, exit. Atque idem fere in aliis quoque oleis plus, minus, obtinet.

Quoties igitur Chemici desinent potentiam veram ipsorum

Ccccc

rum

Olea  
agunt  
per  
aquam  
iis pro-  
priam.

Et per  
Acidum  
occul-  
tum.

Tum &  
per ea  
ambo.

rum oleorum in solvendo, tum semper oportebit sollicita prius distinguere cura, an effectus quidam oleo praestitus, haud debeatur potius Aquae illi, aut contento Acido, quam quidem proprie Oleo. Magni enim hinc errores enasci poterunt. Enimvero pictores nos docent, pigmenta oleo cocto dissoluta, avidius imbibere, quam si crudo immisceantur, quodque deinde exsiccentur citius tabulae his pigmentis inductis. Quum contra colores excepti crudis oleis, plus turbent naturam pulchritudinem pigmenti, atque diu admodum deinde persistant absque exsiccatione. Atque ita quoque singularis illa vis, qua referuntur pollere olea mollissima pro dissolvendis metallis in leni calore, tribuenda videtur potissimum huic latenti acido, neque ulla ratione ab oleosa parte pendet. Quando nimirum lene Olivarum oleum pollini tenuissimo ferri, aeris, plumbi immiscetur, atque dein igne blando digeruntur diu simul, tum sane metalli pars solvitur, immiscetur oleo, colorem illi impertit, impraegnat viribus saepe egregiis. Extensa hinc fuit facultas olei debitas extra limites: neque enim manebat haec potestas in his oleis, postquam coctione diuturna orbata fuerant omni hoc adhaerescente acido. Hinc dudum observavere aeris, & chalybis inprimis politores, aeruginem, ferruginemque, splendentium metallorum in aëre praecaveri haud posse, si oleo inunguntur crudo, sed quam optime dum cocto inducuntur. inprimis vero, quando simul cerussae pauxillum, vel plumbaginis, simul incoxit in illo oleo, quorum acidulum illud penitus imbibitur: unde paratur Linimentum optimum servando nitori, atque aciei, talium instrumentorum. Quod vero ipsis quoque Oleis stillatitiis eadem Acido insit eleganti demonstravit experimento Eximius Vir Hoffmannus in laudatissimis Obs.

Phyf.

Phyf. Chem. pag. 56. 57. ubi conterendo oleum stillatitium florum Lavendulae, & oleum tale Terebinthinae, cum fale Tartari, obfervat, inde produci falem quendam neutrum, qui ex hoc Alkali, & electo acido de oleis, enafcitur. Tandem deftillatio lenta horum oleorum fales inde elicit: ut de Terebinthinae quidem oleo, & Juniperino acidi quid elicitur.

Olea autem deftillando producta ex vegetantibus alcalefcentibus, aut de putrefactis iisdem, atque quibuscunque cujlibet animalis partibus, omnia quam pleniffima funt falibus alcalinis, volatilibus ita, ut leni igne copiofi hi Sales inde prodeant, fua fe forma nivea, folidis in glebulis oftentantes. Quotiefcunque igitur dotes Oleorum explicare contenditis; feparate inde fedulo alienos fales, puraque horum olea dein explorata, hac cautela fine errore, definire datur, quid de viribus fentiendum fit.

Saepe & Alkali volatile inest.

Sed longe magis neceffarium eft, & utile, ut, priusquam de Oleis ut Menftruis, agamus, primo examinemus quoufque olea maneat olea. Qua in re plurima, eaque infignia occurrunt: nam Olea parata cum aqua per veficam, aut & illa, quae ficco igne per retortam acta fuerunt, odorata fuerint, vel foetida; fi arte, prudenterque, ex retorta vi ignis deftillant, ad ficcitate ufque, vafis autem quam accuratiffime claufis, relinquunt terram quidem, ipfa autem fenfim subtiliora evadunt, minus lenta, magis fluida, magis perfpicua. Ubi autem id repetitur in decimam quartam ufque, aut & ultra, vicem, femper aliud habetur, aliudque oleum femper manet terra ut tandem meabile, anodynum, magnorum morborum fidiffimum habeatur praefidium. Sed & femper faepe Menftrum aliud. Unde Helmontius Pater in Auro-

Olea fimplicia.

ra Medicinæ Belgicæ edita, pag. 188, oleum humani sanguinis, cum spiritu falis ita sæpenumero destillando, donec fœces nullas ponat, tandem parare putat remedium diaphoreticum, quod, Menstrui cujusdam instar, solvit in corpore viventis hominis omnia præternaturalia spissamenta, unde obstructions nascuntur lethales. Confirmat Clarissimus Hoffmannus talia se parasse, atque ab egregia virtute medicata commendavit quam maxime. Obs. Phys. Chem. pag. 59. Imo alius, sed heteroclitus magis, scriptor ausus fuit asserere, tali oleo, sic parato Medicinam Universalem comparari. Verum antiqui Chemicæ hæc prioribus jam seculis descripserant. Sane Menstrua inde, hac arte, talia parantur, quæ præclaræ, vixque imitabilem solvendi virtutem obtinent. De quibus Raimundus Lullius, & Isaacus Hollandus, integros, atque ample satis descriptos, processus exhibent; qui super his legi merentur.

Et Spiritus  
Rector.

Tandem denique cuncta hæc Oleorum genera, quæcumque demum fuerint, aliquid adhuc tenue, volatile possident, quod iis inhaeret, sed inde tamen potest excuti. Spiritus scilicet Rector, vel Archaeus, jam supra descriptus. Est ille agilis, odoratus, sapidus, ignis filius. Qui effectuum incredibilium vera causa. Ille igitur oleis innatus, in iis retentus, & ligatus, illa imbuit virtute singulari, satis efficaci, neque alibi invenienda. At, postquam penitus evanuit ex his oleis, relinquit eadem inertiora longe, neque fere magis inter se distincta. Quumque de multis, leni calore, sponte, exhalet, auræ se immisceat, olea relinquit illa effœta, nec valentia ulterius efficere, quæ olim præstiterant. Jam dixi satis de Oleis, ut tuto queam porro de ipsis sinceris jam vera dicere. Vis ea solvendi maxime pendere videtur inde, quod

quod olea haec apta nata sint in se recipere, aliisque applicare, vim ingentem ignis.

Primo igitur Olea miscentur Oleis, pleraque omnibus. Quamvis tamen quaedam sint, non adeo facile miscibilia. ut in destillatione Terebinthinae, & Succini, ubi Olea, vario ignis gradu, diversa prodeunt pondere, spissitudine, colore, situ, quae non patiuntur se adeo facile permisceri inter se. Reliqua autem facile permiscentur. Secundo Resinosa vera corpora in oleo quoque deliquescent, fatisque dein dissolvuntur in iis. Tertio rursus Gummosa plurima, maxime, quibus & resinosa intermixta sunt. Quarto rursus & olea coacta, sive mutato nomine appellentur Balsama, sive Lachrymae, vel Colophoniacae, haec enim omnia oleis diluuntur. Quinto etiam ipsa sulphura, quae reperiuntur in fornibus, aut quae igne producuntur. Sive liquida prostent forma, sive solida, omnia enim patiuntur se dissolvi in oleo, etiam quae tecta latent inter alia corpora. Ita Antimonium in pollinem contritum, aut sublimatum prorsus in flores, si decoquitur in vase cum oleo, dabit brevi Balsamum crassum, rubrum Antimonii, qui oritur tantum ex Sulphure Stibii resolutum in oleo, dum regulina pars sola manet, oleo intacta, orbata sulphure. Eodem modo res se habet in aliis quoque femimetallis, quae sulphure abundant.

Olea vera quid solvant?

*DE MENSURIS PROPRIE SPIRITUOSIS,  
VEL ALCOHOLE.*

Alchemistae, qui inter Adeptos fuisse celebrantur, ubique loquuntur de Spiritu Vini. Eumque reductum in subtilitatem summam adhibuerunt ad omnia alia praeparanda Mensurae secretiora. Ut in ipso Circulato Paracelsi patet. Unde

Alcohol inter arcana Mensurae.

tandem Laboriosissimus Weidenfeldius in eam venit sententiam, ut putaverit, Adeptos omnia sua Arcana dilucide descripsisse, solum Spiritum Vini Philosophicum texisse absconditum, quo noto semel omnia forent clara. Hoc an ita se habeat, est ut dubitem; attamen facile dabitur demonstrare, quod ille Spiritus Vini, quem clari Autores per notas suas descripserunt, sit ille ipse, quem nos habemus. Id subtilitas; volatilitas; modus parandi; fragrantia; spirae decurrentes inter destillandum; incensio sine aqua remanente; accensio lintei eo spiritu inflammati; conjunctio cum sale Tartari; adunatio in Offam Helmontianam;eductio sulphuris subtilis animalium, vegetantium, fossilium; balsamica conservans, a putredine praeservans, virtus memorata docet. Fateor adscribi praeter has certas virtutes, quas in Alcohole reperimus, summis illis Viris praeterea alias virtutes, quas nos in nostro Alcohole haud reperimus: veluti inprimis habetur illa potestas solvendi sales in hoc spiritu. Sed dubium manet, an hoc pendeat a male intellecto hoc spiritu, an vero a nondum detecta, & occulta, praeparatione praerequisita illorum salium. Quidquid sit, saepe miri quid in his latet. Principes in Chemia Viri publicis scriptis testati sunt, Alcohol non posse uniri Alkali fixo puro: non mirum equidem; si enim vel halitus aquosus Alcohol infecerit, aut illum salem, impossibile erit penitus unquam haec bina combinare.

Potest  
& sali  
uniri fi-  
xo.

At, quando Alcohol verum sali Tartari vere sicco applicatur, certo statim saturata elicitur Tinctura, fitque vera combinatio. Hinc satis inquirere haud possumus in naturam hujus liquoris, quem inter Menstrua spiritiuosa primo ponimus loco dignitatis ergo, Alcohol hoc ex folis vegetabilibus, per so-  
lam

lam fermentationem unice destillando tandem purum acquiritur. Optimum de vino, hydromelle, cerevisia. Qui liquores igni injecti hunc extinguunt, destillando autem separati ab aqua primo egredientes liquores subpingues, limpidi, sapidi, odori, jam Spiritus dicti, in apertam flammam erumpunt, & deflagrant, licet tamen aquae promptissime misceantur. Quando dein arte omnis aqua inde separatur, quantum potest fieri, tum Alcohol verum nascitur, supra descriptum, ubi de Alimento Ignis tracto pag. 317. & seqq. Hinc Alcohol omni fere ratione videtur esse oleum vegetabile subtilissimum. Quod quando spissius erat, tum habebat partes, quae se mutuo valide attrahunt, in guttas colligunt, aquam repudient, hinc illi immisceri negent. At versa in Alcohol perdidere de attractione, & repulsu. Hinc Oleum Alcohol vocatur, postquam aquae misceri, totumque tamen simul ardere, potest. Possunt putrefactione etiam perfecta tam animalia, quam vegetantia, ita mutare sua olea, & attenuare, ut tam subtilia fiant, & volatilia, ut aëri immista flammam concipiant. Quin & destillatione dein repetita ea inprimis olea evadunt tandem usque adeo attenuata, ut aquae queant permisceri fere; non quidem adeo facile, quam praecedentes spiritus, attamen quodammodo. Quando igitur definietur actio solvens horum spirituum, prius determinari debet, quis Spiritus ille sit? nam Spiritus Vini vulgaris constat multa aqua; acido sale, adhaerente, liquido, volatili; oleo quodam ingrato, & Alchhole. Spiritus vini rectificatus habet aquam minori copia, acidum volatilem spiritum ut prius, oleum nauseosum copia minore, Alcohol plus. Alcohol perfectum, per se paratum, continet Alcohol, & acidi adhuc aliquid. Alcohol id semel leniter a sale Alkali,

cali, fixo, separatim destillatione, est purissimum. Quare nunquam super his temere quis pronunciare debet.

Quae-  
nam sol-  
vat?

1. Alcohol perfecte sincerum solvit Aquam, solvitur ab ea, ut & aquosa omnia. 2. Hinc & omnia Vina cujuscunque generis. 3. omnia Spirituosa, fermentata, acida, qualia sunt quaecunque acetorum genera. 4. omnia Olea pura. 5. omnes veras Resinas vegetabiles. 6. Gummi resinas pro magna parte. 7. Sales alcalinos, puros, volatiles. 8. sales alcalinos, fixos, siccissimos. 9. plerosque Saponem. 10. Sulphura in alcalicis soluta, atque aperta.

Quae-  
nam  
non?

Sed Sales compositos, nativos, non attingit, ut sal maris, nitrum, sal Ammoniacum nec terram puram. Neque Sulphur. Nec Mercurium, metalla, aut semimetalla, lapides, gemmas, saxa.

*DE MENSTRUIS DICTIS SPIRITUOSIS  
ALCALINIS, ET ACIDIS.*

Spiritus  
Chemicus  
vox am-  
bigua.

Chemicorum plurimi retulerunt ad oleosa, & spirituosissima, Menstrua, duo genera, quae potius salinis inferri, aut ad composita referri, deberent. Id contigit, quia semper fere imagine pinguis apparebant, & quia simul volatilia plerumque, liquida, & subtilia valde, deprehendebantur. Erant igitur hoc nomine spirituum sic celebrata & alcalica quaedam & quaedam acida, utraque in volatili subtilitate & specie pinguitudinis, apparentia, attamen adeo differentia inter se, ut vix alibi magis diversa reperias. Quin etiam in his ipsis iterum, ad alterutrum genus pertinentibus, invenitur quam maxima diversitas. Dividantur ergo primo Menstrua Salina Spirituosa in Alcalina & in Acida: haec enim distinctio omnino debet statui. Dein Alcalina spirituosissima fecernantur a

se



se invicem, dum horum alia composita, simplicia alia, sunt. Simplicissima quidem horum aqua constant, & sale alcalino, subtilissimo, volatillissimo, quae limpida, tenuis, subpinguis, liquoris speciem exhibent, qualis est Spiritus salis Ammoniacy sincere alcalinus. Eoque spectant reliqui, numero infiniti, de animalibus & de vegetabilibus quoque nati, postquam omni oleo inhaerente orbatum sunt, qualesque industria eximiorum artificum undique exhibentur. Nam de herbis antiscorbuticis calidis, de omni vegetante putrefacto, de omni parte animalium, destillatione producuntur. Illa vero, quae composita magis, aqua, sale mox descripto, & oleo foetido, fere constant. In haec tria separantur. Eaque magis pingua videntur praecedentibus. Itaque Spiritus illi dicti, posteriores, sunt Sapo volatilis alcalinus, dilutus in illa copia aquae, seu phlegmatis, ut ultra dissolvere plus non possit. Illi autem Spiritus, qui acidi liquores plerumque volatiles, vocati quoque sunt a Chemicis nomine spirituum; quoniam pariter volatiles, tenues, & decursu suo inter destillandum quoque lituras subpingues aemulantur. Verum omnes hi, si examinantur, sunt sales acidi diluti in aqua pura. Ipsum enim Oleum Vitrioli, satis fixum ad ignem aliter, si cum aqua ebulliente destillat aliquoties fit magnam partem volatile. Quod idem in Spiritu Sulphuris per campanam obtinet.

Haec itaque considerans, putavi rectissime facturum, si commemorata titulo hoc eximerem numero Spirituum, atque Salinis potius inscriberem, quod quidem perficere jam contendo.

Horum  
plures ad  
sales per-  
tinent.

## DE MENSTRUIS SALINIS SIMPLICIORIBUS.

Sales .  
scitu ne-  
cessarii.

Qui salium ignorat Sapores, nunquam ad arcana nostra perveniet, vox est Alchemistarum: nec mirum; quia varii sales summas habent potentias solvendi corpora. Sique ulla Principibus artis fides, Circulatum illud celebratissimum solvens, ex sale marino confectum Paracelfo dicitur. Id extra dubium ponitur, Sales in republica Menstruorum principatum ubique obtinere. Hinc labores meos diu exercui & sedulo, quo detegerem in his vera, & utilia: ut sic tandem in doctrina hac, confusissima crebro, ordinati quid daretur addiscere, & deinde vobis candide impertire.

Quid Sal  
sit?

Sal igitur nobis vocatur corpus; quod aqua potest dilui; igne autem fundi, si non avolat prius in auras; quodque gustum humanum afficere valet eo sensu quem saporem appellant.

Horum  
elementa  
insensibilia.

Quotiescunque autem hoc sincerum, omnisque alieni purum, arte, vel natura, obtinetur, confectum apparet de globulis usque adeo minutis, ut nullo instrumentorum dioptricum adjumento haecenus solitaria ejus elementa oculis cerni potuerint; hinc igitur de figuris his nihil ne microscopia quidem nos docent. Quin etiam, postquam salina corpora tandem resoluta sunt in vetera, unde concreta prius fuerant, elementa minima, tum videntur volatilia evadere prorsus, perque auras missilia, quando a se mutuo separata sunt, atque omni peregrino liberata. Quod evidenti sane patuit experientia eo loco, ubi de Terra dixi jam supra. pag. 639. &c. Igitur quando ultima haec puri salis primordia inolefcunt in massulas, quae sensibus nostris se offerunt explorandas, tum  
semper

semper fecum gerunt aliquid, quo adunata retinentur in talem molem corpuscula peregrina, aquam inprimis, & terram; quibus, ut vinculo idoneo, associata diu maneant. Sicque corpuscula adeo magna forment. Quare intelligimus clarissime, prima Salium corpuscula, ut rarissime ab homine capi vasis queunt, sic pariter de viribus illorum tam Chemicis, quam aliis, parum admodum dici posse. Quando autem stabiles formas induerunt, tum demum de iis, jam compositis, aliquid certi haberi potest & dici.

Quod ut fiat, dabit mihi, observare liceat horum praecipuas differentias: quas primo inde praecipue puto petendas, quod diversa saepe sint principia ipsa salina, unde constituuntur. Quamvis enim haec sola incognita, attamen procul dubio indolem quandam propriam habebunt, quae volatilis quidem in omnibus, attamen in singulis quibusque alia semper erit & distincta. Sed secunda horum differentia nobis petitur a diversitate alterius principii, quod, cum priori unitum salino, ipsum talem facit. Quidni enim & hoc quoque aliud potest esse aliudque: omnia ergo genera Salium distribuemus partim in ea, quae principio salino, vel basi adunante, aut utrisque, varia sunt. Tum quoque ratione prioris principii & divisionis, distinguo Sales, adeoque & Menstrua salina in hasce commode Classes. 1. Alcalia fixa. 2. Alcalia volatilia. 3. Acida vegetantia nativa. 4. Acida vegetantia fermentantia. 5. Acida vegetantia fermentata. 6. in Acida vegetantia parata combustionem. 7. in Acida vegetantia parata destillationem. 8. in Acida fossilia nativa. 9. in Acida fossilia parata accensu. 10. in Acida fossilia parata destillationem. 11. in Salia, sic dicta jam neutra, nativa, ut est Borax. Nitrum. Sal fossile, Gemmae, fontium, maris. Ammoniacus. 12. Alia quoque salia, quae ex his

Genera  
Salium.

simplicibus composita sunt. Univerſa jam, & ſingula, haec ſalia, oportet ordine excutere ita, ut unicuique proprias tribuamus, & ſingulares proprietates, ut ita tandem habeatur vera horum cognitio, quatenus corporibus diſſolvendis rite adhiberi queant. Igitur de Alkali fixo, ordine primum agemus.

*DE ALCALI FIXO, UT MENSTRUO.*

Alkali  
fixum.

Kali vocabulum Orientis orae, & Aegypto, notum, ſignificat herbam quandam, fale praegnantem plurimo, quae ad ripas maris, & Nili, creſcit, tum quoque ad Belum, memorabile in Syria flumen; ut jam Plinius ex antiquis teſtatus eſt Autoribus; planta haec matura, ſi exuritur vivis flammis, cineres relinquit collapſos, qui acri, falſo, ſapore inſignes, ſatis teſtantes quam ſint abundantia fale pleni. Atqui cineres hi, quando aquae ebullienti incoquant, lixivium exhibent acre, falſum, forte, conſtans fale de his cineribus in aquam ducto; quo rite ſeparato dein, in fundo vaſis relinquitur altera illorum cineritia pars, quae in hac aqua ſolvi negat, neque & igne comburi poteſt, inſulſa prorfus, terreſtris-que, nec cremabilis. Quando autem deinde lixivium illud igne inſpiſſatur ita, ut exſiccetur penitus, in lebete ferreo, maſſa relinquitur alba, ſolida, ſaporis urentiſſimi acerrimi-que, in aqua prorfus ſolubilis. Quoniam igitur lix latina lingua Cinerem foci notat; atque lixa ciniflo, hinc & Cinerem lixivium Plinius. L. xxxix. C. 69. ſcite appellavit. Quin & lixivium cinis. L. xiv. 2. 25. L. xv. C. 18. Columella vero lixivium aquam hoc fale impraegnatam, atque percolatam, vocat. L. xii. C. 41. Hinc omnes hi fales commodiſſime Sales lixivi, vel Sales lixivii, in poſterum nominari queunt.

Cae-

Caeterum vocabulis jam receptis in artem, vocantur Alkali, Alcalici, Alcalini, sales. Rochettam quoque, & Sodam, vel Zodam, quidam dicunt. De sale hoc, & calce omnium lapidum, unde cum ferro ignis excuti potest, fritta paratur, indeque vitrum. Utuntur eodem, acutiori reddito cum calce viva, atque oleosa pinguitudine quacunquē ad saponēs. Optimum quidem Sal hoc defertur Alexandria ex Aegypto, & Tripoli hodie ad nos. Quum autem omnis nostra scientia physica primo nascatur ab iis quae sensus nostri detegunt in corporibus: omnis igitur corporum distinctio ex iisdem tantum sensu deprehensis signis peti debet. Neque enim facultatem habemus aliam corpora dignoscendi. Quare Characteres Alkali hic pono sequentes, quin Chémico, & Physico omnino sufficere satis videntur superque.

1. Ergo Alkali hoc originem ducit ex herba vegetante.  
 2. Paratur semper tantum inde actione, ignis, qui comburendo herbam in cineres prius convertit. 3. Habet semper ita paratum eam naturam, ut in igne satis diu persistet, quo fixitatem suam monstrat. 4. In humidiori aëre penitus deliquescit, foeces ponit, siccitatis diuturnae prorsus impatiens; quamvis sollicitè satis affervetur vase clauso quocunque. 5. Quando gustatur, linguae saporem inprimit conjunctum cum sensu acrimoniae, & quidem urentis igneae; atque omnino urinae simul gustum excitat, unde etiam contigit, ut sales hi nomen quoque salium urinosorum, minus tamen apposite acceperint. Nam proprius sapor hujus salis non refert urinam, ut attractus clare demonstrat primus. Verum postquam sal ille, aliquamdiu ore contentus fuit, atque acrimonia sua salivam allicuit; tum sales neutri animales, qui in saliva praesto sunt, per virtutem alcalinam fixam acidum

Ejus  
notae.

omne in Alkali deponunt: tumque reliqua illa horum salium pars, acido suo fixante orbata, fit volatilis, Alcalina, saporem urinae fracidiae exprimens. Haecque vera est hujus urinosi saporis origo. 6. Sal hoc, quando absolute sincerum, sine ullo alio admisto, odorem habet nullum omnino: utpote ipso in igne fixissimum. Verum simulac sal hic, acidi omnis avidissimus, attingere modo potest quodcunque aliud, in quo sal volatilis Alcalinus per acidum ligatus, sine odore ullo latet; tum statim, absorpto iterum acido, fit illud latens Alkali liberum, adeoque volatile, Alcalinum, odorem spargit undique, qui falso tum adscribitur sali fixo. Id autem patet quam evidentissime, dum urinae recenti inprimis, & calidae, injicitur sal Alcalinus fixus, quum inodorus antea liquor, uno momento foetorem alcalinum emittat. 7. Alia horum salium proprietates haec est, quod cum omni acido, cui immiscetur, ilico ebulliat, ferveatque; deinde vero quam intime cum eo in unum corpus concreseat, in quo, si saturatio rite facta, postea nihil acidi, aut Alkali, deprehenditur, quamdiu sic composita massa perstat; sed semper exoritur tertius ille, qui neutrius generis vocari hodie amat apud artifices. 8. Si Alkali fixum, purum, miscetur cum succis Heliotropii tricocci, Rosarum, Violarum, tum statim invertit horum colorem. ex viridescente fere naturali, in caeruleum. 9. Quando idem corpori calido, atque proinde humida exhalanti applicatur per aliquod temporis spatium, inflammationem creat, valde acutam, omnibus suis signis stipatam, quae quam brevissime transit in escharam cineream, duram, mortuam saepe & nigram; adeoque sphacelum verum tandem excitare posset. 10. Omnibus hisce salibus virtus inest fortissima detergendi, atque emaculandi; quae in salibus, neutris dictis,

dictis, nunquam obtinere deprehenditur. Per has igitur notas Sales hi cognoscuntur, distinguuntur ab aliis omnibus, hincque in Historia Menstruorum facile evitabitur confusio.

Tales autem Alcalini fixi sales etiam produci queunt ex omni crudo, recenti, in cineres exusto vegetabili, eadem methodo tractati, ut de Kali dixi. Attamen parum hac via, ex quibusdam habetur herbis. Quales illae sunt, quae crude acrem odorem, nares ferientem, & lachrymas fere excipientem, effundunt: in his enim salina pars, volatilis fere tota, actione ignis exhalat, & difflatur. Allia, Bulbos vomitorios, Cepas, Cochleariam, Cardaminas, Erucas, Eryfima, Nasturtia, Raphanos, Rapa, Scillas, Porra, Sinapi, & similia huc refero; in quibus ipsa natura perfecit Sales eoque Alcalinos, ut ad volatilitatem perdurent, ut in animalibus.

Ejusmodi  
go.

Porro acria lixiviosa Salia ab omni ferme aevo Antiqui noverunt. Aristoteles quippe Meteoror. II. c. 3. recitat Harundinis, & Junci, combustorum cineres, aqua coctos, sallem dare copiosum. Varro autem de R. R. L. I. C. 7. Accollas Rheni quosdam, fossili carentes sale, neque habentes marinum, uti pro eo carbone falso, quem de lignis quibusdam combustis parant. Unde fere elucescit, ipsos quoque novisse modum, quo sales inde parabant minus acres, Tacheniana methodo, propius accedentes ad naturam salium naturalium, neutrorum. Plinius hinc asserit. L. XVII. C. 28. Cineres ipsos vim salis habere, sed leniorem. L. XIV. C. 26. Ipsam foecem vini ustam vim habere nitri. Atque L. XVI. C. 11. Cremati roboris cinerem nitrosam. Imo vero, & medicinae quoque in usus adhibebant, teste eodem Plinio L. XXXVI. C. 69. Cinerem lixivium potum mederi. Quae omnia,

Antiquis  
probe  
nota.

omnia, dum plura adferri possent, satis evincunt, non, ut putatur, novam adeo habendam Alcalium cognitionem.

Solo igne  
paratur.

Quousque vero rerum naturam novi exploratam hactenus, nunquam inventus fuit ullus Sal naturalis, cui datae modo notae conveniunt. Omnes autem illi, de vegetabili materia, sola ignis actione producti fuerunt. Verum a nato orbe, atque in illo combustione facta vegetantium, semper orti fuerunt hi Sales quando arsere vegetabilia in cineres collapsa. Hinc ab omni tempore, assiduo, ubique, immensa copia fuit genita hujus salis, qui semper tandem in ipsam terram relapsus, una cum sparsis cineribus. Debuerat igitur tot seculorum decursu tanta abundantia aggestus hic sal totam jam occupavisse terram, ibique suam ostentare propriam inolem, ut in Ormo emergentes salis columnae.

Iterum  
pereunt.

Quum autem nequaquam illud observetur, nihil certius erit, quam Sales ustarum plantarum, terrae gremio exceptos, hanc quidem frugiferam saepenumero reddere, sed tamen cito naturam suam alcalinam amittere, novam salis formam induere, & per illam deinde agere.

Non  
sponte  
de plan-  
tis fiunt.

Quam ad rem perpendere omnino debemus, quod omnia vegetabilia, cum omnibus suis partibus, quae a prima mundi origine in praesentem usque horam excreverunt, si absque igne comburente, per tempus cariosa iterum evanuerunt, nunquam vel unum granum Alcalini fixi dederunt. Contra vero dissipata fuerunt in volatilia minuta, quae effugerunt sensus, aut nudam reliquerunt, quantum examinantibus explorata fuit, terram; hoc igitur adeo universale, imo vero & per omnia secula confirmatum experimentum docet nihil unquam Alcalini fixi a natura dari plantis constituendis; sive humores illarum, sive firmas potius partes discutere placet. Iterumque pronunciamus,



mus, conflare ignis urentis actione, non operatione naturali vegetabili, alcalina, fixaque, salia. Idque vel alio iterum experimento, semper etiam observato, demonstratum: Enimvero vegetabilia illa, quae, combusta si fuissent, uberrimam dedissent copiam Alcalini, fixi; si secundum artem perfecte fuerint putrefacta prius ita, ut penitus, perque omnia computruerint, evadunt foetidissima, maximam partem volatilia, & si tum comburuntur aperto igne ne unum quidem fixi salis granulum exhibent. Contra verò relinquunt insulfos profus, mere terrestres, albos, cineres. In his sales quae siveris, eris frustra. Vos igitur, Auditores, qui Experimento hoc omnia ordine perpendistis, confirmabitis, Sales Alcalinos, fixos, vegetabiles, hucusque solos notos, corpora habenda esse per solam nata combustionem virtute ignis. Quin etiam crederis, aequae hosce sales esse sobolem unius ignis, ac vitrum, quod de cineribus maxime lixiviosis summa ignis liquefacientis potestate conficitur. Utque mortalium nemo cogitat, Vitrum ita natum de vegetante, summa ignis vi eliquato, sic pariter de hoc Alkali omnino fatendum.

Hinc postea quoque, in ultima parte hujus libri demonstrabo, Alcalinos hosce Sales resolvi facillime in magnam partem salinam, duram, amaram, fere vitrescentem, tum quoque in terram simplicem, denique in salem alcalinum, fixum, fortiorem, purioremque. Sic enim iterum sciemus, illa ipsa salia corpora esse, neutiquam simplicia. Sunt enim ex diversis his coeuntibus composita. Quin & ipsam conjunctionem horum principiorum in unum corpus, apparens homogeneum, a solo valido igne accipiunt. Sequetur autem inde, quod natura, quatenus nos eam cognovimus huc usque, nunquam agat per sales alcalinos fixos, ut instrumenta

Ex diversis  
conjun-  
ctis vi  
ignis.

Eeeee

sibi

fibi propria, nisi solum, dum ea accipit primo per ignem praeparata, aliter vero nunquam. Atque etiam, quando eadem jam ita parata operibus adplicat perficiendis, tum tamen per illa tantum operari, quatenus composita sunt de tribus illis memoratis principiis; quibus tamen semper adhuc, & olei quid, ut pars quarta, cohaerere videtur: ut multis argumentis colligitur, confirmatur.

Adeo-  
que varii  
sunt.

Hinc iterum patet, quod, quo sales illi Alcalini fixi magis, magisque, separatione suorum componentium principiorum separantur, eo semper alium nasci, aliumque, salem: semper enim qui restat post separationem alterius erit, & simplicis magis, naturae, quare igitur & aliam prorsus virtutem agendi possidebit. Ponite Clavellatos dictos Cineres, qui Alcali tale optimum exhibent. Horum magna pars sal est amarus, durus, pellucidus, haud ita facile in aqua diluendus; quem ubi arte sollicitate inde quis separavit, Alcali nascifcetur longe purius, aptiusque ad plurima efficienda, quae Alcalicis perficiuntur quaeque non ita praestare licuisset, si sal ille remansisset, postremo commistus. Sed etiam valde sollicitate observandum, sales hos Alcalinos saepe mirifice mutari, dum inter comburendum forte alieni quod incidit, quod in igne fixum, simul potest uniri illi sali, qui in cineribus supermanet. Pone verbi gratia illabi Nitrum. Tum illud postea fixatum cum alio illo sale vegetabili fixo, exhibebit Alcali, cui oleum vitrioli affusum fumum edit foetidum, qui Spiritum Nitri olet. Id autem in Alcali puro nunquam contingit: Idem de sale Marino, aliisque facile intelligitis. Tandem etiam pro doctrina horum salium clariori notare debemus ipsam cremationem plantarum, prout vario instituitur modo, sales etiam producere alios, aliosque: notissimum enim

enim est, idem vegetans exustum, si citiore, & violentiore, igne deflagrat, prima vice dare alium salem, quam si lento, & suffocante igne idem fit: ut praeparatio salis Tacheniani docet. Jam res ipsa vocat, properemus, recenseamus praecipuas, quas crebro usu celebrat Chemia, Alcalium fixorum species.

Quas quidem inter hodie vulgatissimum id genus censetur, quod Potas jam dicitur. Id autem quotannis in magnis doctis ligneis, per naves onerarias defertur, e regionibus Serepentrionalibus, atque inprimis quidem ex Coerlandia, Russia, & Polonia. Ubi paratur ex lignis, arborum viridium, Abietis, Pini, Quercus, aliarumque similium. Quarum structae pyrae ingentes, intra effossas terra fossas repositae, incenduntur, donec dilabantur in cineres. Hi vero satis cito cribrati, Clavellati vocantur hodie, veteribus Lix dicta. Videntur autem Clavellati vocari: quia fiunt de lignis in clavas sectis, qui aptius aptentur foco. Hinc clavula, & dein clavella, dicta videtur. Postea ipsi cineres hi solvuntur cum ebulliente aqua, liquor supernatans, salemque solutum gerens, quiete defoecatur, purusque desuper effusus, lixivium praebet. Illico tandem in ollas ingentes cupreas infusum, purum, decoquitur trium noctemorum spatio, sicque demum habetur sal, quem Potas appellant: quod Cineres Ollarios sonat: quia sic in ollis paratur sal ille calidus, ficcus, recondi debet intra cados ligneos, quorum lignum aridum, neque ullo oleo imbutum sit: ita enim ficcus poterit servari. Aliter enim in aëre, inprimis si humidior ille paulo fuerit, deliquescit in liquidum pingue, valde ponderosum, aërem non admittens, alcalicum, Oleo Salis Tartari per deliquium compar. Quo ipso novas iterum dat foeces terrestres,

Alcali  
cinerum  
Clavel-  
latorum.

fatisque copiosas: quum de libra una drachmas sex talium foecum eduxerim prima vice, per huncce modum; quando autem aqua calida affusa successively solvitur, quiete depuratur a foecibus, purus supernatans liquor accurate per colum trajicitur, deinde in vitris purissimis inspissatur exhalando ad dimidias, sicque postea in loco frigido, quieto, reponitur, dabit brevi accretas vitro glebularas duras; figuratas; pellucidas; nunquam deliquescentes in aëre, licet humidior; difficulter satis dissolvendas in aqua; fragiles instar vitri; gustu amarissimas; simillimas sali, qui confectioe vitri supernatat rejectus, fel Vitri hinc appellatur; igitur profus naturae singularis. Obtinetur autem salis hujus illo modo magna satis quantitas. Sed & praeterea, tum quoque, in hac productione hujus salis, iterum terrestris foex habetur ad scrupulos quatuor una de libra. Atque ita habetur tandem Sal Alcalinus superstes, purus satis. Ille autem, si inspissatur usque in siccitatem, dabit Alcalinum, candidum, fixum, Salem. Ex quo cum arena pura optimum Vitrum nascitur. Quando iterum purus hic sal valido diu exponitur igni, liquefcit violentia ignis, tumque semper evadit acrior. Quod si tum orbi exponitur vitreo, in aëre aperto, iterum deliquescit, ponit foeces. Quae quidem operationes, si repetuntur, ut jam antea dixi in historia terrae, totus ille sal evadit volatilis, resolvitur penitus, in insensibile exhalans, in salem illum neutrum, in terrestrem foecem. Itaque sic iterum acrimonia perit omnis, perit & siccitas. Quin etiam saepenumero contingit in hac operatione repetita, ut Alcali mutet naturam primam, atque abeat in salem neutrum, qui facile fluit ad ignem; instar cerae: unde exultantes Chemicci putabant, se jam possidere magnum illud arcanum, Salem Alca-

Alcalinum fixum, inceratum, cui tribuerunt laudes Antiqui Chemistae. Id autem totum tantum fuit factum; quia acidum volatile inhaerens aëri applicato ad hunc salem, unitum fuit cum hoc Alkali, unde mox novum genus salis ortum fuit, compositum de acido, & alkali, hinc facile fluens quidem in igne, sed orbatum tamen virtute alcalina. Caeterum Alkali fixum, sic genitum, omnium maxime in se habet omnes illas notas, quae in designando Alcalino sale supra constitutae fuerunt: Ita quidem ut hunc ita paratum salem pro vero signifero vexillo hujus naturae salium admittere tuto possimus, ad cujus Characterem caeteros conferre queamus, quoties ambiguum erit, an sal quidam eo pertineat, nec ne? unde etiam repetitur prius dictum confirmaturque, Ipsa Alcalia urendo facta, triplici coaluisse, eoque diverso, concurrente principio, Alkali nimirum sincero, sale illo amaro, & terra pura. Pars autem vere hic Salina, longe parciore adest, quam quis putare posset, solaque sensibus capi nequit, imo & est volatilis; hinc ignoratur haecenus propria natura hujus partis propriae, quoniam explorari sensibus nunquam potuit.

Succus uvarum bene maturarum pressus sponte fervet; tum proprie, & tam diu vocabimus Mustum. Dein, postquam subsedit turba, dejecta crassiore foece, in cadis quiescit, fit liquidum, pellucidum, sincerum. Hoc Vinum vocemus novum, quod crassiores jam foeces posuit, easque copiosissimas. Haec Vini Foex, Mater, aut matrix, quae primo mista musto, jam in flores elata, tandem in fundo congregatur quotidie magis, magisque. Vinum, ita defoecatum, limpidumque, si dein depromitur a matrice sua in vas sincerum, relinquit omnes illas spissas satis foeces. Quae postquam per pan-

Alkali  
de vini  
foecibus,

nos densos, de filis cannabinis contextos pressere fortiter, Vinum eliciunt turbidum, quo utuntur deinde ad confectio-  
nem acerrimi Aceti. Sed foeces illae, quae post hanc pres-  
sionem supersunt in pannis, siccae, inque placentas forma-  
tae, si igne exuruntur, tum vertuntur in cineres. Hi vero  
cribrati, in aqua soluti, iterum depurati a subsidente terra,  
dant limpium lixivium. Hoc tandem in magnis ollis inspif-  
satum dat salem simillimum superiori, purius tamen, acrius-  
que. Atque hocce alterum est genus Cinerum Clavellatorum.  
Hoc enim jam prius per fermentationem subtilius redditum  
videtur. Et hic alter modus generalis producendi Alkali, ex  
quocunque demum vini genere, quaecunque demum fuerit.

Alkali  
ex VINO,  
fixum.

Si autem ipsum illud depromptum, defoecatūque, Vinum  
puris commissum doliis, diu detinetur, postquam jam prius  
absolute fermentatum, & depuratum, fuit; tum sensim in-  
cipient in eo apparere exigua, fulgentia, corpuscula, ac si  
particulae forent minimae vitreae; quae quidem, sensim  
adunatae concresecunt in majusculas glebular, atque aequae  
per superficiem coërcentis dolii sparsae, tandem accrescunt  
ad omnem cadi internum ambitum, qua vino contento attin-  
gitur, sensimque cavum vas incrustat materie fere lapidea,  
de vino nata, quam Germani ideo, vocabulo appositissimo,  
vocant Lapidem Vini, hodie Chemicis Tartarum dictum. Est  
ille sapore semper acidus, ex solo vino fermentato, & depu-  
rato prius, natus. In quo magna differentiā a foece vini:  
quum inprimis Tartarus in lapidis concresecat speciem, foex  
soluta semper fit; haec praecepta datur in fundum tota, Tar-  
tarus ubique vasis cavo accrescit sursum, deorsum, antror-  
sum, retrorsum. Porro ipse hic Tartarus pro varietate vini  
varius, ruber, cinereus, albus. purior, impurior, acidior,  
mitior.

mitior. Ex vinis acidis, & auferis, copiosior, de dulcibus, mollibusque, parcior. Quando autem salem hunc, de vase vitreo, mundo, igne arenae, per gradus prudenter subministrato urgemus, dat spiritus sylvestres, vagos, non coëribiles; dein alios acidos parum, postea pingues, crassiores; oleum postremo, omnium notorum penetrantissimum.

Tumque semper nigerrima remanet in fundo retortae massa, quae penitus Alcalina, acerrima. Est autem hicce singularis prorsus modus producendi salis Alcalini, fixi, acerrimi, vegetabilis, quem novi, vase clauso. Omnes namque species materiei vegetabilis in retorta destillatione summa actae, carbonem quidem dant nigrum; nunquam vero, quod novi Alcalinum Salinum, nisi dein urantur igne aperto. Postquam tandem carbo hic ater, Alcalinus, Tartareus, deinde in igne aperto exuritur diu, tum dat album, Alcalinum, Salem, omnium Alcalium fixorum acerrimum, purissimumque. Unde, jucundo, & mirabili, experimento, constat, quantum fermentatio promoveat in vegetantibus productionem Alcalini. Quum tamen ipsa haec acidum ipsum semper promoveat, quin & fere generare videatur. Hinc igitur acidum, & alcali, utrumque nanciscitur expeditiorem generationem per opus fermentationis. Quam rem, gravis equidem momenti, vix observatam reperietis.

Quotiescunque autem Alcalia fixa, ex quocunque demum vegetante, & quocunque etiam modo, producta fuerint; postquam tandem igne summo fuerunt deducta usque in ultimam perfectionem Alcalinam, tum semper eandem prorsus naturam quam perfectissime induunt, atque talia evadunt, quae distingui inter se vix possint. Una modo observata fuit, sed exigua haec, nota differentiae; nimirum in conflando

vitro

Sola destillatione paratur.

vitro observata. Scilicet deprehensum fuit, quod Vitra, ex iisdem parata silicibus, pro diversitate alcali fixi, quod pro parte altera admiscetur, colorem suum saepenumero variant, adeo, ut alius paretur de alcali silicum, deve alio quocunque alcali. Notissimum vero habetur, quam requiratur parum rei, ut ingens fiat coloris in vitro mutatio: si enim sal conficiendo destinatus vitro tantummodo contunditur in mortario metallico, vel marmoreo, statim color manifestus in vitro apparebit commutatus. Hinc dubitavi quandoque, num forte aliquid metallici intra vegetantia se insinueret, atque ita constans in igne, in ipso horum fixo sale relinqueret aliquid, quod in vitro se manifestaret deinde. Sane ferrum multis locis variis se immiscet, neque forte, & ipsum etiam aes alienum adeo ab hac insinuatione furtiva.

Alcali  
fixum e  
Nitro.

Alia Alcali fixi veri origo plane singularis reperta fuit, Chemicis, accurate descripta a Glaubero. Nitrum scilicet purissimum, si in vase puro fluit ad ignem, instar aquae, non habet ullum fere motum visibilem: si autem illi immittitur exiguum frustulum prunae ardentis, fit uno momento strepitus ingens, particula injecta in superficie Nitri fluentis vagatur, consumitur, tumque iterum sedatum fluit Nitrum. Injecto novo fragmento prunae, habeo rursus omnia eadem phaenomena. Atque repetito opere hoc tamdiu, donec nitrum non magis strepit, aut incenditur cum nitro; tum omne, quod superest, est sal Alcalinus fixus omni omnino sensibili dote Physica, & Chemica: habet enim acrimoniam igneam; facit in ore saporem urinosum; ebullit cum omnibus acidis notis; saturatum acidis vertitur in salem, compositum ex natura acidi determinantis; colores mutat ut Alcalia praecedentia; praecipitationes pariter ab eo perficiuntur eadem; imo



imo ipsae quoque solvendi vires in corpora certa prorsus similes, ne dicam eadem, per illud contingunt. Verum tamen manet semper in eo aliqua differentia: nam Nitri quidpiam nondum penitus mutati adhuc retinet, quod non prius se manifestare solet, nisi postquam oleum optimum Vitrioli superaffunditur: tum enim statim inde assurgit vapor, qui Spiritum Nitri, vel aquam fortem, redolens docet, quod supersit adhuc in illa massa Alcalina id, quod vi affusi Olei Vitrioli ex Nitro puro quoque exfurgit. Quin etiam ipsum Vitrioli Oleum illud solet nigrescere, postquam unitur huic Alkali Glauberi: unde quoque elucet carbonis quid manere in eo, a prunis istis injectis, & combustis. Hinc in eo quidem Glauberus haud fallitur, quod sentit, Alkali hoc Nitri aliquo modo differre ab Alkali alio vegetabili. Sed quando vires ejusdem adeo extollit super omnia alia, tum forte indulsit nimium laudi suorum inventorum.

Tertius autem, isque omnium quidem celerrimus, modus alcalia ocysime, atque copiosissime simul conficiendi, omnino exponendus hic. Si ergo Tartari optimi, & ficcissimi, aequalis copia contunditur in pollinem tenuissimum siccissimumque, atque pauca copia simul vasi ferreo, fere ignito, & purissimo, per vices injicitur, fit, jam supra ostensa, momentanea deflagratio, atque ilico natus Sal albus, alcalinus, fixus, abundans, gignitur. Qui quoque omni nota Alkalinus vegetabilis videtur: Sed easdem quoque admittit differentias. Nam iterum, quando Tartarum Vitriolatum conaris hinc quoque facere, statim se foetor aquae fortis prodit, quin & nigricans quoque materies redditur: manifesto indicio, ut in priori casu, ita hic quoque, eadem obtinere, quae

Idem, ex  
Tartaro  
& Nitro.

F f f f modo

modo recitavi. Vid. omnino Eximius Hoffmannus. pag. 247. Obs. Phys. Chem.

Tandem  
& attra-  
ctu Sti-  
bii.

Denique paramus uno fere momento salem fixum, Alcalinum, igneum, ex Nitro, arte fatis singulari. Scilicet postquam de Stibio separatum fuit ita omne sulphur adhaerens, quantum fieri fere potest, pars pura metallica visa superest, vocatur Regulus, si splendens ille deinde mundo catino funditur ad ignem, tumque fuso penitus octava pars, respectu ponderis Reguli, Nitri purissimi, siccissimi adjicitur; miramur statim, Nitrum hoc, quod adeo prompte solet diffluere ad ignem validum, nunc adigi nequeat ad fluxum, nisi fumo sane igne, quo egemus ad fundendum aes. Sed aliud est magis singulare: etenim simulac jam magno illo igne fluit, aureum colorem induit, sique effunditur in conum fusorium, specie placentae aureae supernatat. Haec autem separata inde concussu vasis, sicci impatientissima, adeo acris Alcalina evasit, ut ignea prorsus sit omni fere effectum. Neque innotuit hactenus vel expertissimo ullus modus, quo queat quis tantam acrimoniam ulli communicare sali. Enimvero salium frigidissimus Nitrum, nullum prius signum Alcaligerens, vi ignis solutum cum metallica Stibii parte tantam hic acrimoniam solo quasi attactu acquisivit. Credibile quidem est, Sulphur Stibii intimius se immiscuisse: quia sal hic, ita genitus, si siccissimus statim, & calidissimus adhuc, injicitur in Alcohol sincerissimum, statim tincturam inde ruberrimam elicit, cujus caustica est usque adeo violentia, ut ferri vix queat. Observavi vero subitanam hanc mutationem contingere, si Antimonii ille Regulus factus fuerit cum ferro, methodo Suchtheniana, sive cum Tartaro & Nitro tantum  
via

via vulgari. Dein, non contingere hanc, mutationem, quamdiu sulphur externum adhuc adhaerescit; sed inprimis tantum, quando, hac parte jam separata, pura regulina superest, & cum Nitro perfecte funditur. Hinc igitur nova, neque alias cognita, mutatio haec tanto apparet mirifica magis: quod Nitrum cum Sulphure nunquam alcaliscat, sed in amarum salem, Polychrestum abeat. Dein & hoc auget hanc mirabilitatem, quod Nitrum, quam diutissime solum in igne detentum, maneat non mutatum, sed constans. Rursum; quod cum Antimonio cum sulphure non ita alcaliscat. Attamen cum Regulo statim solo fusu sic paratur. Videmus sane inde, quam sint incogniti, nunquam praevidendi, subitanei, effectus corporum, certa lege combinatorum inter se; quam parum igitur ex generalibus iterum dici queat veri in Physicis; rursus cernimus, quam facile Nitrum, in toto suo corpore alcaliscat, scilicet ad merum quasi contactum tantum corporis, quum hic non permisceatur Stibio fuso, sed accurate sursum supernatet, expulsus prorsus de corpore fuso Antimonii; denique ita salem, fusu promptissimum, temporis momento evadere difficillimum omnium fusu. Atque haec equidem ea sunt, Auditores optimi, quae ego detegere potui, autoribus memorata, aut & observata, circa originem Alcalium fixorum, atque oriundam hinc eorundem in suas ordinatas classes digestionem, tum denique de viribus quibusdam in hisce.

Ducimur porro ad speculandas omnes illas actiones physicas, quas hi Sales praestare observantur, quod quo exsequar feliciter, tolerate repetentem semel, totam rerum naturam, ope comburentis ignis, occupari semper in eo, ut ex vegetantibus exustis faciat copiam incredibilem horum Alcalium.

Vis Al-  
cali fixi.

Prima  
attra-  
hens  
aquam.

Artem autem, & necessitatem, hominum, immensam simul horum quantitatem semper etiam conficere. Et tamen nihil horum usquam reperiri. Natos igitur hosce sales perire, aut in alienam indolem assiduo mutari. Quando igitur Alcalia, fixa, perfecta, contemplamur, hasce in illis deprehendemus actiones communes. I. Aquam trahunt vi magna, ex spatio. sa distantia, de omni corpore noto, in quo aqua haeret. Id vero patet oculis: quoniam Alkali tale, eductum de igne valido, si haeret in aëre calidissimo, circa aestuantem focum, ubi aqua nulla alia arte praefens detegitur, statim humescit, liquefcitque. Atque, si tum humidum hoc Alkali, in vase puro, sicco, vitreo, suppositum per ignem exsiccatum, vapor adscendens, alembico exceptus, ibi coactus, dat puram aquam, quam Alkali attraxerat. Reliqui autem sales, humidi prius, si in illo loco ponerentur, exsiccarentur, atque orbarentur sua aqua humectante, in quo loco Alkali siccum deliquefcit. Hinc Alcalia haec sunt veri magnetes aquae; hanc solvunt; sibi adunant; ab ea solvuntur; aqua unitur illis; hanc aquam fortissime retinent sibi unitam; eandem quam difficillime a se dimittunt; hinc semel soluti in aqua, deinde iterum penitus exsiccare negant calore ebullientis aquae.

Attra-  
ctum  
fortiter  
retinent.

Sume enim Oleum Tartari per deliquium in vase, immisso dein Thermoscopio Mercuriali, applicetur calor 214 graduum, non exsiccabitur sal hic; si autem animus est exsiccare, oportet ut vasi metallico commissum, assiduo agitatum, igni valido valde, majori 600 graduum, applicato arefcatur, unde nullum fere corpus novimus, quod aquam amittere difficilium. Placuit autem inquirere in vim illam, qua sal hic aquam attrahit, in quantitatem, quam in se rapit, in spatio,



num, methodo supra posita redactum in pulverem. Mox clausi puro, siccissimo, subere os lagenae, atque dein duplicatam vesicam suillam, diu affricto oleo facile flexilem reditam quam arctissime alligavi supra suber. Expertus fui polinem subtilissimum salis, qui lateri cavo vasis adhaerescebat, maduisse ex aqua, quae erat in illo paucò aëre, qui intra hanc lagenam clausus erat simul cum sale: quamvis ille ipse aër siccus erat, & calidus, eo tempore, quo obturabatur lagena.

Secunda  
repe-  
lens  
aëra.

2. Respectu autem aëris videntur Alcalia habere plane oppositam virtutem: ut enim aquam attrahunt, ita repellere censentur a se aëra proprie dictum, elasticum, elementalem. Si enim sal Alcalinus, fixus, optimus candescens, imò liquefactus, ex igne, mox patinae ferreae immittitur, ocysime aquam attrahit. Atqui aqua illa ex aëre trahitur, igitur putaretur & simul hunc aëra attrahere; inprimis quidem, quia supra constitit, omnem aquam cito in se ducere aërem, si eo orbatus est. Et tanto magis crederetur sal ille Alcalinus ipsum aërem fugere, quia omnis aër vi summa ignis, unde liquefactus eductus fuit, & expulsus ex illo sale. Hinc igitur ex omnium harum causarum consideratione colligeret quisque aërem plurimum latere attractum in hoc sale. Interim tamen, si hoc Oleum Tartari per deliquium exploratur antlia pneumatica, nullum signum dat educti aëris, licet caleseat. Hinc jam unusquisque concluderet Alcalia haec aërem a se repellere non modo; imò vero & illum, qui primo fuerat hospitans in illa aqua, quam Alkali attraxit, expulisse ex illa ipsa aqua. Esse igitur in salibus istis facultatem aëra fugiendi, fugandique.

Aut forte  
attra-  
hens sed  
fortissi-  
me.

Sed meministis, me jam supra egisse de hac ipsa re, atque  
ibidem

ibidem per idonea experimenta deduxisse eo rem, ut fere credibile foret, Alcalia aërem quam fortissime attrahere in se, secumque quam arctissime ita conjungere, ut eum non dimittant iterum, nisi summa ignis potentia, aut per effervescentiam. Vid. pag. 517, 530, 531. En hinc diu, & deliberato, perpensis, ambigo, an in secunda hac potestate Alcalium debeam dicere, Alcalia fixa aërem a se penitus repellere, an autem, eundem sibi ita unire, ut vix aliud corpus plus attrahat, arctius fixet? certe alterutrum debet verum esse: quidnam vero ex duobus? non audeo dicere. Cernitis mirum Experimentorum tot rite captorum, eventum; nimirum inter duo maxime opposita asserta fluctuationem. Talis vero natura est verae physices, neque aliter ratio ejus constat. Id vero habebit boni haec dubitatio, ut ulterius incitet ad explorandam rem ipsam.

Alcalia eadem fixa, acerrima, purissima, siccissima, adeo fervidissima ab igne, si miscentur Alcoholi omnium optimo, rapiunt illud intra se, sibi que adunant. Quando autem vel minimum aquae in alterutro haeret, tum statim attrahitur aqua, repellitur Alcohol, neque ulla arte tum possunt conjungi simul, quaecunque demum ars adhibeatur; hac igitur ratione Alcalia pura Spiritum Vini meracum eleganter dividunt, in duas partes, non commiscibiles inter se, scilicet in aquam Alkali saturam, & in Alcohol purum supernatans. Sic iterum vis attractrix aquae in Alkali reciproca patet. Sumite enim libram integram Alcoholis sincerissimi, huic admiscete vel minimum aquae, immittite falem Alcalinum siccissimum, ocyssime trahet Alkali id pauculum aquae in se, apparebitque tenacis olei species ad latera vasis; simulque adunatio Alcoholis cum Alkali tota erit impedita, facile igitur

Alcohol  
non fu-  
giunt.

tur & hinc intelligimus, quam multae, quam singulares operationes physicae absolvantur per Alcalia fixa, quoties haec agunt in illa fluida, quae ope fermentationis parata sunt; dum scilicet attractu, vel repulso, Alcoholis agunt, aut adductione aquae solius. Quin etiam alio adhuc respectu agunt haec Alcalia in hos liquores: quum enim omnis spiritus, de quocunque vino per ignem electus, semper acidum volatile secum miscuerit, hinc, attracto a vide hoc acido in Alkali, idem spiritus postea purior, acidoque inhaerente privatus erit; adeoque longe erit alterius naturae, atque virtutis, quam ante hanc operationem fuerat. Ipsum vero Alkali, per hanc mutationem, prorsus mutatum erit, evadet compositum ex acido, & Alkali, & si saturaretur hac ratione; Salem Senerti purgantem de Tartaro exhiberet. Huic tandem observationi debemus modum parandi Alcohol purum, in frigore, absque igne, procul omni destillatione: modo Clavellati Cineres immisceantur communi Spiritui vini copia idonea, dein agitando diu integre misceantur, aqua ibit in Alkali, Alcohol supernabit, quod leni vasis inclinatu effusum Alcohol praebet vel prima vice; si autem dubitet quis, an rite sincerum sit, Alcoholi huic parato, recentes cineres, clavellatos immiscendo, agitando, effundendo, facile illud purum praestabit. Interim tamen in hoc opere semper spiritus vini aliquod Oleum suppeditat pingue, quod prius non apparuit, nec in spiritibus vini, neque etiam in ipso Alkali. Sed iis sic commistis una demum enascitur.

Olea at-  
trahunt  
stillati-  
tia.

Quarta horum Alcalium potentia manifestatur inprimis in Olea stillatitia ex vegetantibus. Si enim Alkali acerrimum, purissimum, siccissimum, fervidissimum adhuc ab igne, infunditur in Oleum stillatitium, attrahet illud oleum avidissime,



me, magno cum strepitu, & sibilo in se, illudque sibi conjunget adeo bene, ut statim oriatur Saponis quaedam species: quae dein ulterius, arctiore nexu, perficitur, quando miscela haec reponitur in loco subterraneo. Tum enim unita haec ambo, semivolatilia redduntur, inque massam abeunt aqua solubilem, quae medicatis viribus praestans, facit parvum Elixir Sapientum, Saponem Helmontianum, Salem volatilem Tartari Starkejanum, Correctorem Magistri Matthaei. Quod quidem medicamento genus tantum obtinuit in Anglia primo, mox per omnem Europam, nomen. Valet enim ad fundenda, & resolvenda, tenacia fere quaecunque de humoribus corporis humani nata. Hinc saburram obstruentem incidit, attenuat, interimque & vasa stimulat impetu moderato, utraque dein ratione, aperit, perque diaphoresin, sudores, urinas, ciet, educitque rebellem Chronicorum materiem. Si autem digeritur cum simplicibus, eadem immutat, horumque vim propriam saepe invertit, plurimorum hinc virulentam potentiam subigit, sicque aliis imbuit virtutibus. Caeterum, qui proprius Chemicorum mos est, nimium solet extolli illius, pro Universali Medicina jactata, potestas. Nos autem notare in hoc negotium debemus inprimis, quod nunquam possibilis futura sit haec combinatio, si vel minimum aquae adhaeserit sali illi, aut oleo. Unde etiam frigidorum salium impossibilis est cum his adunatio. Tandem etiam, si modo parum salis Alkali, supra oleum eminens, aërem attingerit, sicque inde maduerit utcunque.

Pressis autem vegetantium, vel & animalium, Oleis Al- Et pres-  
calia facile nectuntur, ope calcis vivae, aquae, & ignis, le-  
ge artis dum coquantur in saponem, quem vulgus novit. fa.  
Corpus autem illud, sic natum, virtutis est mirificae ad prae-

Ggggg standa

standa quam plurima, quae aliter difficillime praestari queunt: quae quidem praecipue memorata fuere jam statim praecedenti titulo.

Acida  
etiam.

Alcalini sales in se attrahunt inprimis acida quaecunque, quocunque in regno nata, tam sicca, quam humida, tam meraca, quam diluta. Est autem longe violentior Alcalium vis attrahens Acida, quam illa eorundem potestas, quae in aquam agit. In illa quippe actione, qua attracta acida sibi associant, semper expellunt violente satis aërem, qui in utroque sale haerebat: unde tot bullae aëriae gignuntur, crepantque. Quin ipsam quoque aquam eo ipso a se repellunt satis notabiliter; & postquam ita evaserunt saturati, jam facile patiuntur se exsiccare, aut aqua sua privari, quam antea seorsum quam fortissime retinebant, Oleum Vitrioli acidum purum vix ulla arte privabis aqua sua; Oleum Tartari quam difficillime eadem aqua privabis; ambo postquam commiscueris, ita expelletur aqua, ut sal fere siccus, in ipso vase, sub aqua expulsa, concreseat: ut id in Tartari Vitriolati confectione quam notissimum est. Idem verum in aliis quoque acidis, quando conjunguntur cum Alcali. Unde multa abstrusa in historia menstruorum elucescunt. Potestas etiam illa attrahendi acidum in Alcalibus & limitata prorsus, & definit in certis terminis, unde ingens diversitas in his; quae tamen magis differentiae acidorum, quam Alcalium varietati, debetur. Quam quidem rem, scitu utilissimam praeclearus Hombergius, ut alia omnia, felicissime exposuit in Monumentis Ac. R. Sc. T. I. p. 52. Unde pauca huc transferre fas esto. Uncia igitur Salis Tartari absorbit in se acidum omne ex unciis quatuordecim Aceti stillatitii optimi; indeque, post exsiccationem, aucta fuit pondere drachmarum trium,

trium, & granorum triginta sex. Reliquae partes illius aceti fuere mera aqua inspida. Inde & proportio in aceto patet, quae est inter acidum ejus & illius aquam. Ex Spiritu Salis absorpsit uncias duas, & drachmas quinque, ponderosior inde drachmas tres & grana quatuordecim. Ex Spiritu Nitri unciam unam, drachmas duas, grana triginta sex. Aucto pondere exin ad drachmas tres, & grana decem. De Aqua forti assumfit unciam, binas drachmas, grana triginta. Augmentum ponderis drachmae tres, grana sex. De Oleo Vitrioli drachmas quinque. Auctio ponderis drachmarum trium granorum quinque. Quae quum praecipua Acida sint, facile inde deducitur primo, quod Acida, maxime varia licet in quantitate molis, tamen ubi saturaverunt Alkali, aequè multum corporis habeant: quum acetum, acidum certe omnium horum levissimum, postquam unciam salis Tartari perfecte saturavit, tantum augeat pondus in illa uncia salis Tartari, quantum illud augetur ab acido ponderosissimo, & meracissimo, oleo scilicet Vitrioli: quod idem de caeteris verum: quum in toto differentia tantum fuerit & inter summum & minimum acquisitum pondus granorum triginta & unius; id vero tantum in aceto; quia difficillime Tartarus regeneratus exsiccare potest. Secundo, hinc Acida haec maxime videntur differre copia diluentis aquae: quum acidum purum inde eductum, semper idem pondus det. Si ergo arte quadam unciae quatuordecim aceti fortissimi possent compingi in drachmas quinque, acido collecto, sola aqua separata, neque tamen mutato acido, an tum hoc coactum acetum foret aequè forte acidum, quam Oleum Vitrioli? Certe semper aequalem copiam Alkali tum posset saturare. Tertio hinc quoque noscitur quanta pars aquae sit in his acidis. Quarto

Ggggg 2

inde

inde & probabile, acidus sales, si sine ulla aqua possent haberi puri, fore in forma solida. Id autem nullo hactenus artificio fieri potuit: frigus tamen summum proxime accessit, nondum perfecit. Hinc quoque speculari datur, quam miri effectus debeant esse menstruorum Alcalinorum, dum agent in corpora dissolvenda, quae occultum acidum in se gerunt, imo vero quae saepe per illud ipsum acidum consolidata sunt inter se, atque exsorpto iterum hoc acido, fatiscunt in elementa sua. Quanta tum effervescentia, bullarum levium, cito adscendentium, assiduo crepitantium, crepitu dissilientis sibilum facientium, sicque elasticum valde aëra generantium, productio: qui omnes, subitanei saepenumero effectus intelligi nequeunt, nisi ex doctrina modo data Alcalium. Interim reminisci oportet, quod, quoties haec affusio acidi ad Alkali lenta, fit, prudenterque, in calefactis magnoque vase liquidis; sique optime concutiuntur hic sales, post singulas instillationes acidi, tum tandem pervenitur ad illud temperamentum, ut nulla omnino ebullitio amplius fiat. Atque tum hoc punctum Saturationis vocatur. Si, eo obtento, aliquid acidi ulterius superadditur, nullam agitationem ultra excitat, non plus, quam si aquae aqua admisceretur. Tumque illud compositum nec Alkali est, nec acidum, sed ex his simul concretis conflatum, novumque tum nomen nanciscitur ex natura acidi, quod Alkali implevit: hinc Acida masculina, foeminina Alcalia, vocantur; hinc compositi ex hisce binis simul Hermaphroditi appellari solent. Sed & Alcalia vacua, acida implentia, dixerunt. Rursum Alcalia Chaos, Acida Spiritum inpraegnantem quoque nominabant. Violenta igitur illa ebullitio, & effervescentia, inter alcali & acida ab expulso violento aëris, & aquae forte exoritur,  
dum

dum alcali & acidum vi summa in se invicem attracta elidunt, quidquid intercipitur: motus ita ille non ex pugna, sed ex associatione, principiorum oriretur. An hinc putabitis acida scaterere aëre copiosissimo, alcalia autem eo carere? Sane alcali fortissimum, incandescens adhuc de igne eductum, aëre ergo omni probabiliter orbatum, si acido injicitur, facit effervescentiam summam. An acida hinc in animalibus praeponderantia adeo flatulenta sunt? Sales compositi ex combinatione alcali & acidi, an amiserunt praecipuum aërem, hincque vix flatulenta in corpore inveniuntur? An hinc sola acida fermentationi apta, aut saltem acescentia? An hinc tanta aëris turba in fermentatione? An hinc fermentatio tendit in acidum, sed actio validi ignis comburentis in Alcali? An hinc fermentatio acidigenitrix parvum modo calorem desiderat? Dum major caloris gradus, ut animalium in Alcali putrefaciendo potius tendit. Sane certissime constat, sales ita saturatos porro quiescere, neque amplius etiam novos motus generare, licet Sales deinde vel alcalini, vel acidi, superaffunduntur saturatis. Adeoque inter causas physicas, quibus motus in rerum natura excitatur, qui antea non apparebat, numeranda Alcalia, & Acida tempore illo, quo sincera haec miscentur; desinere has causas, simul ac combinatio perfecta fuit. Neque dubitare licet in hac actione Menstruorum Alcalium in Acida, quin aqua expellatur aeque quam aër, dum ita coeunt inter se: nam, dum prorsus fluida ita conjunguntur simul, in ipso actu combinationis solidescunt inter se gubulae salinae, in ipsa aqua, forma crystallorum pellucidarum; & aquosus latex supernatans expellitur ibidem; quin etiam saturatione rite peracta, aqua pura, sine ullo salino sapore inde educitur; & postquam, omni illa aqua educta, exsiccantur, transeunt in pulverem album,

farinosum, opacum, siccum. Imo etiam facile arescunt, & de leni igne, hi compositi Sales: quum simplicia illa Alcalia, & acida, ex quibus coeuntibus nati sunt, vel non possunt exficari, aut non nisi quam difficillime iterum; si Sales illi, ita praeparati, facile aquam a se dimittunt; tamen Sales illi, tam Alcalini, quam Acidi, quam difficillime deinde, sola vi ignis, separari dein iterum queunt sic, ut rursus puri tales renascantur. Si nimirum factum ita Salem Ammoniacum ex spiritu Salis Ammoniaci Alcalino, & Spiritu Salis Marini confecerit quis, sane vi ignis deinde illum sublimabit quidem, non vero separabit in principia sua Salina, ex quibus coaluit. Idem de Tartaro Vitriolato, Sale Marino regenerato, Nitro resuscitato, Tartaro regenerato, aliisque verum erit. Attamen alii quidam modi artificiosi inventi sunt, per quos iterum queat inpetrari haec Salium compositorum nova resolutio in sua principia constituentia salina Alcalia, & Acida. In quibus sane artificia secretissima Chemica deteguntur. Igitur, ut modos illos vere intelligamus; ad alias proprietates Alcalium jam pergendum erit.

Alcalium attractio acidorum varia.

Alcalia ergo trahunt quidem omnia nota Acida; attamen longe magis trahunt unum acidum, quam aliud. Experimentis asserta probantur optime. Si Alcali accurate saturato per acetum, aut Tartaro regenerato affusus fuerit spiritus Nitri, aut salis, vel sulphuris, aut vitrioli, tum statim latens Alcali attrahit in se illud acidum, atque repellit a se acidum aceti, quo prius saturatum fuerat; unde postea de hoc composito, spiritus fere aceti igne satis leni avocari facile poterit, manente sale nitroso regenerato ad fundum vasis, satis fixo. Si rursus Alcali rite saturato per spiritum nitri affunditur spiritus salis Marini, tum inde adscendit aqua Regia in destillatione, & manet in fundo

fundo sal nitrosus, attamen mutatus a priori natura sua. Si Alkali rite saturato per spiritum falis, ut jam sit sal communis, affunditur Nitri spiritus, destillando inde paratur aqua Regia. Sal in fundo remanens, erit nitrosus, cum inflammabili materie deflagrans, & tamen naturae utcunque alienae a fale, & nitro. In his itaque duobus casibus, quum inter acidum nitri, & falis, ratione virtutis acidae, tanta non sit differentia, utrumvis horum acidorum aliud quodammodo sedepellit sua, unde utrumque adscendit simul permistum, utrumque aliquo modo in basi Alcalica pro parte remanet. Si Alkali saturato per spiritum nitri affunditur oleum vitrioli, statim excutitur nitri purus spiritus, acidum vitrioli manet unitum alcalinae nitri parti, relinquitque in fundo salem, qui naturam Tartari Vitriolati acquisivit aliquo modo: & enim inde aliquibus notis diversus; sed nitro vix quidquam commune habet. Si autem sali marino factitio, aut naturali, oleum vitrioli affunditur, statim educitur valde volatilis, fumans, spiritus acidus, falis Marini, omnes fere cognitae ejusdem dotes possidens, nisi quod fumosior sit, volatilior, & halitu suffocante noxius, antequam repetita depuratione emendatur. Quae igitur omnia certo docent, Acida illa, quae in minima aquae parte naturaliter continentur, semper potestatem habere majorem, ut se jungant Alcalicis, quam illa, quae pluri aqua sponte diluta deprehenduntur. Atque haec quidem regula, quantum ejus novi, vera semper obtinet, atque generali enunciatur asserto, dum dicitur, Acida fortiora expellere ex sede Alcalina id Acidum, quod debilius ibi haerebat. Secundo semper tum fortiora haec adunare se illi Alkali, a quo acidum illud debilius expulerant, atque se ita locare in ejus expulsi relictam sedem. Tertio renatum ita salem, aboli-

ra

ta natura salina, quam habuerat a priori & jam remoto, acido antea, jam induere indolem salis illius quam proxime, qui sal dederat illud acidum, quod jam unitum est cum illa parte Alcalina. Quarto autem, esse tamen semper insignem satis diversitatem, inter sales ita natos, & inter naturales illos sales, qui praebuerant illa acida. Est nimirum Sal Mirabilis Glauberi, qui actu ex destillatione salis marini cum oleo optimo Vitrioli, longe alterius naturae, quam ille, qui paratur ex oleo Vitrioli & oleo Tartari commistis in Tartarum Vitriolatum. Quod idem & in aliis quoque observatur. Ita rursus sal ille, qui paratur destillando spiritum nitri Glauberianum, naturae habetur quam diversissimae a sale mirabili Glauberiano: quum tamen utrique hi nati supponantur ex eodem acido, & Alkali. Igitur Chemicorum peritissimorum regula nimis generalis cautione eget, dum ajunt, acida ducere Alcalia semper in naturam illius acidi salis sic, ut renascatur semper sal ille, qui acidum illud prius produxerat. Quinto iterum observo in his, quod quando acida haec, affusa compositis salibus, inde expellunt, prima acida, atque Alcalicis hinc relictis se associant, fieri tum hancce combinationem, absque conflictu effervescentiae. Contra vero prius Acidum exit, intrat recens, sine notabili tumultu: quum aliter acidum solum Alkali purum ingrediendo tantas turbas cieat. Neque apparet aër generari in hac adunatione, ubi prius tanta prodibat ejusdem copia. An contingit hoc ita, quia praecedens saturatio aërem omnem expulerat per effervescentiam? Ita, ut tum acidum modo eat in Alkali saturatum, aëre orbum: ibique maneat sine aëre expulso, neque attracto. Videtur quidem id confirmari inde, quia, si acidum illud expulsum per acidum fortius, dein mistum novo Alkali iterum excitet cum eo effer-



effervescentiam aequae violentam, quam prior fuerat; sic ut fervor, strepitus, generatio aëris iterum adsint in hac operatione; dum in composito sale vix apparet. Sane de omnibus hisce intelliguntur admirabiles illae Metempsychoses, & Palingenesiae, Salium acidorum: ex quibus quam plurimae artes physicae produci, atque excoli, queunt; tum & mutationes corporum inauditae; quarum omnium nulla exempla, instrumenta nulla, occurrunt. Quorum ideo explicatio dari nulla potest, ex ullis principiis aliis, quae mortalibus hactenus cognita fuerunt. In Historia autem Alcalium, quatenus pro Menstruis tantum considerantur, omnium maxime haec debent ob oculos poni: quoniam aliter infinita occurrunt quotidie in applicatione horum ad corpora, quorum ratio fugit ignaros harum observationum.

Interim alia succurrunt quoque, de quibus extra haecce quidem cogitaretur, & quae tamen maturiore egent indagine, priusquam pro demonstratis assumi queunt: quare Problematum instar apponere liceat. An Alcalia omnia fixa soli igni, ut causae generici, originem suam debent? An Alcalia omnia volatilia calorem putrefactionis pro causa sua unica agnoscunt? An quidem possibile est in rerum natura, ut Alcali fixum, aut volatile, aëri nudo expositum, diu queat manere Alcali? An vero assiduo, & ubique ab occurso acidi, vel oleosi, mutabitur in salem neutrum, vel in saponem? An non idem contingit in animantium corpore, & plantarum? an non hinc producitur maxima copia Salium Compositorum, quotidie, sed illorum imprimis, qui oriuntur de sale illo, cujus acidum frequens, & ubique praesto? Quum vero acida spontanea, aut fermentatu genita vegetantium semper, ubique, adsint; an non hinc contingit, ut Sal compositus frequen-

Hinc  
Proble-  
mata.

H h h h

tissi.

tissimus in natura rerum sit de ingenio Tartari regenerati, aut de natura spiritus ophthalmici Mindereri, qui nascitur ex combinatione salis puri Alcalini volatilis & spirituum stillatiorum aceti: qui non acer, sed penetrantissimus, valde mobilis, neque magno interim sapore praeditus est. Sed nihil est inter haec omnia, quod magis ob urgentes rationes, quaeri debet, quam de ortu primo, & ingenio, illorum salium, qui ob frequentiam, usumque, omnium notissimi habeatur. Scilicet Salem fontium, gemmae, maris, & nitri volo. Enimvero de his id imprimis investigamus; an oriuntur ex combinatione acidi sui in quod arte chemica resolvuntur, & Alcali vegetantium fixo? An vero simplicia, ita a natura genitrice facta, vi ignis potius mutantur, quam dividantur? Chemistae sane, praecipue quidem, post Francisci Travagini Veneti, & Celebris Oronis Tachenii, scripta de acido & Alcali, voluere, omnes illos sales ex acido, & Alcali, prius natis, coaluisse, sicque in rerum natura fuisse demum productos. Multa super hac materia cogitanti succurrunt: credibile admodum, salem in mari exstitisse prius, quam spiritus acidus hujus salis ullam notam suae dederit praesentiae, prius quam ullum Alcali fixum de plantis exustis fuerit reperi- tum. Quin etiam de sale marino nemo mortalium hucusque per ullum experimentum cognitum dedit vel unum granum Alcali fixi. Rem exploratam narro: si Sal maris purissimus, ficcissimus, triplo Boli vulgaris ficcissimae, diu terendo intime permiscetur. deinde autem igne summo, omnique arte, urgetur, dabit certam semper portionem spiritus salis acidi. Neque plus deinde, quocumque demum igne urferis, elicies unquam. Superest autem tum semper in fundo vasis bolus adhuc falsa. Si de hac ope aquae, eluis omnem omnino hunc salem;

falem; hunc colando cum cura depuras, atque iterum in falem cogis, quid habebis? Ego sane nihil penitus Alkali deprehendi unquam, sed falem marinum adhuc; praeterea non novi, ulli hominum haecenus, fuisse detectum spiritum acidum aut nitri, aut Salis marini: nisi postquam illi primo ex praeeistente illo arte, vel igne, fuerit productus; tumque semper commutatione longe potius, quam separatione concurrentium partium. Fateor, Acida haec, affusa lege artis Alcalicis, regeneratos dare fales, qui quum proxime videntur accedere ad eos fales integros, de quibus igne expulsi fuerant illi spiritus Acidi. Sed tamen aliquid semper observatur discriminis inter nativos illos fales, interque regeneratos. Quod quidem rite consideratum docet non ita certo constare de salium horum compositione, & resolutione, ut autores illi volunt. Vos interim, auditores, observatis hinc, quam sit caute circumspiciendum, quoties Alcalia applicantur solvendis corporibus, ad omnes circumstantias. Statim enim ab accessu aliorum mutari potest illud Alkali, tumque producere ibidem falem, qui jam alius factus, non amplius ager virtute Alcalina sincera, qua primo fuerat applicatum illud Alkali; sed per naturam ejus, cujus jam naturam acquisivit. Ut autem satis jam de his actum puto, ita jam iterum alio convertamus animum.

Septimo namque inprimis jam considero in Alcalicis purissimis fixis, quod aliquando, dum applicantur quibusdam corporibus dissolvendis penitus, id quidem primo facere videantur; at statim postea cum iis abeant in massas, vix ulli amplius Menstruo dissolvendas; quaeque ipsae adeo remotae videntur a natura Menstrui ut nulla magis. Si enim arenae purissimae, aut silicum in calcem dictorum, partes centum te-

Alkali  
fixum  
dat Vi-  
trum.

Hhhhh 2

rantur

rantur in pollinem subtilem instar farinae, tumque falis Al-  
calini, fixi, purissimi, minutissime contriti partes centum &  
quindecim, accuratissime simul miscentur, & diu, dein in for-  
nace vitraria, igne moderato, spatio horae, semper mota simul,  
ustulantur ita ut misceantur inter se quam penitissime: postea ve-  
ro aucto igni exponantur per quinque horas, semper interim  
quam sollicitissime conterendo simul; tum massa habebitur  
disposita ad illam conditionem, quae inprimis requiritur ut  
vitrum optimum inde queat conflare postea. Verum, si dein-  
de haec ipsa massa, cadis inclusa bonis, siccisque, in loco  
siccò, tepidoque postea reponitur spatio quatuor, aut plu-  
rium, mensium tum intima associatio Alkali, & silicum, ul-  
terius perficitur. Si vero parata haec massa, postea in ollis  
vitrariis condita, aestui summo furni vitrarii exponitur, tum  
tandem fundetur in lentum, spissum, pingue quasi unctuo-  
sum apparens, fluidum. Dum autem ita jam suis in ollis e-  
bullit, spumam ejicit fursum in superficiem materiae. Quae  
perpetuo magis rejecta, magisque, saepe ad quartam usque  
partem totius massae adscendit, quando autem rejecta haec  
materies sollicite aufertur tamdiu, donec non apparet am-  
plius, atque despumata, puraque, materies, biduo, vel tri-  
duo, in fusione retinetur, restat materies in olla, quam arti-  
fices suum Metallum vocant; quae in frigore consistens Vitrum  
dat quam optimum. Nisi quotidiano haec constarent expe-  
rimento, mortalium nemo unquam cogitasset, quod Alkali  
solvens, in aëre sicco sponte diffuens, abire posset in summa  
vi ignis redditum actuosissimum, cum corpore solvendo in  
massam, excepta forte malleabilitate, metallicam. Debet  
omnino, debet haec Alcalium proprietates inferi commentariis  
his de potestate Menstruorum Alcalinorum. Hic enim, eo  
ipso,

ipſo, quo Alkali, per vim ignis, fluit inſtar aquae, hinc redditur ita potens, ut pulverem ſilicum fundat in ſpeciem quoque fluentis aquae, eo ipſo ſtatim ita mutatur, ut nihil obtineat antiqui ingenii, omnia autem nova acquirat. Hic etiam patet exemplo, qui Menſtrua, & ea quidem, quae praedicta ſunt virtute ſolvendi quam potentiffima, concreſcant indiſſolubiliter iis corporibus, quae diſſolverunt quam penitiffime, & quidem ea lege, ut ſit concretio tanto ſolidior, quanto fuit perfectior ſolutio. Diſcite in hoc experimento; Alcalia aliquando, dum ſolvunt quam optime, eo ipſo ita mutari ſaepe, ut totam naturam ſalis absolute amittant. Si nimirum in natura rerum corpus ullum ſit, quod unusquisque judicaret alienum a natura ſalium, id demum vitrum foret. In quo tamen una tertia fere Alkali habetur. Sed deinde etiam in hoc opere quam eſt ſingulare, ut illud, quod Alkali ipſum ſal actione ſua ſolvendi exuat tam cito naturam totam Alcalinam, ſimulac in vitrum tranſivit? nam de omnibus notis Alkali praefentiam ſignificantibus, ne una quidem ſuperest. Ab eſt ſapor omnis. Cum nullo acido efferveſcit. Nullum colorem in rebus mutat. Blandiſſimum evaſit, & ab omni prorfus acrimonia ignea penitus alienum. Quin etiam longe jam evadit fixius ad ignem, poſtquam in vitrum tranſivit, quam antea fuerat, dum forma Alcalini ſalis in eo ſupererat. Rurſum cernite, quam evaſerit jam fuſu difficile; quum magnum adeo, tamque diuturnum requirat ignem, priuſquam fluat. Ac magis mirum hic habetur, quod ſcilicet jam Vitrum factum, ubi vi ignis fundentis jam diſfluit, fiat maſſa tenacitate quaſi lentae picis cohaerens, ut ductilis ſit lentefcendo, inque formandas imagines obſequioſa, plaſtica adeo. Imo vero, ut & ferro immiſſo appenſa haereat, deque olla ſua fuſoria queat

eximi, eoque detineri. Iterum miramur in eo, quod de binis corporibus maxime opacis, in unum solidum concretis, corpus enascatur adeo pellucidum, ut in specie optima limpiditatem aquae purae admiremur, laudemusque. Tandem ne Vos morer longius, en hic natum solvendo corpus nulli haecenus cognito Menstruo solvendum, & quidem de sale omnium maxime solubili Alcalino, fixo. In quod aqua, spiritus, oleum, acida, alcalia, salina, simplicia, composita, tandem ne quidem ipse Spiritus vini Philosophicus, neque Circulati Philosophorum Sales, ne Mercurius quidem Philosophorum, ullum habeat imperium: quum Adepti fide bona narrent, omnia haec Menstrua, suam originem nancisci intra Vitrum. Quia & suas digestiones, destillationes, circulationes, fixationes, omnium corporum solutiones, cum Menstruis suis se perficere in Vitro uno ore clament. Quia & inauditas ipsius Alcahest operationes, quibus cuncta corpora in Aquam verti narrantur, in vitro, inde non laeso, dicuntur perfici. An non & hinc novimus, quam arduum sit Philosopho, originem explicare corporis Physici dati? Inprimis assignando illius principia, ex quibus olim illud factum coaluit; adeoque evidenter separare haec ipsa principia, ut inde discamus certo successu simile omnino corpus componendo facere. Si enim peritissimo cuicumque artifice innotuissent omnia, quae sunt artis Physicae, ita tamen, ut de vitrario artificio penitus illi innotuisset nihil, quid, quaeso, ille omni sua industria, & peritia, judicaret de vitro ipsi oblato? Sane mihi quidem videtur, nullum in eo vel vestigium apparere; unde subodorari queat, Sal Alcali, & calcem silicum, summo igne hic concreta spectari. Quid ergo suscipiunt in se Philosophi? Dum parum instructi ab experimen-

tis

ris disputant de Crystallorum naturalium, deque ipsarum Gemmarum, origine, natura, principiis: praestitisset nuditatem fateri, quam tantum sperare de facultatibus angustis. Nam difficultas rite de his cogitandi, non modo pendet ex principiorum concurrentium ingenio, sed quoque ex illa vi mirifica ignis, qua ipsa quoque haec principia mutantur tum temporis, quando coibant principia haec.

Postquam ita Alcalium Menstruorum originem, indolem, effectus in varia, & quidem praecipua, corporum genera, expendimus: oportet, priusquam ad alia progrediamur, consideremus, ex supra dictis constare, quod de Acido, qui inerat, sale vegetantium, ex cuius combustione producebatur illud Alkali, aliquid plus minusve, adhaerere queat: unde natus hinc Alcalinus sal erit alterius naturae, quam si Acidum illud penitus inde fuisset expulsus. Ita quoque idem censendum de Oleo, quod illi adhaerescebat, & de terra. Erit igitur huic Alcalium cognitorum varietas ingens, juxta haec principia? Neque mirum etiam, quosdam scriptores narrare experimenta, quae aliis dein tentantibus per Alcalia, non ita successerunt. Varius forte erat Sal Alcalinus utriusque adhibitus.

Alcalium  
diversitas a puritate.

Quin etiam conciliatur Alcalicis vis incredibilis, & prorsus quasi ignea consumens, dum calci vivae de exustis ostreis, plantis saxeis marinis, omnium maxime de calcinatis alcalicis faxis, natae arte permiscetur. Nascitur etenim hac ratione Sal adeo igneus, acerque, ut omnia fere animalium, & vegetantium, solida, ebulliendo fundat, solvatque deinde: hic acerrimum solvens Alcalinum ex calce hac & Alkali, ubi ante vitrum iners ex iisdem. Quin Alkali etiam, postquam viva calce acuitur, reductum dein fortiori igne ad siccitatem,

Ab additis.

tem.

rem, facile fluit, instar cerae fere: hincque immissa corpora valet singulari plane vi aggredi, sicque dissolvere. An forte fuit hoc artificium arcanum, quo veterum quidam Chemicorum usi narrantur ad praestanda singularia quaedam per Alkali facile ad ignem leniorem fluens? An forte fuit hic eorum Sal Tartari inceratus? Quem ita appellabant, quoniam instar cerae facillime fluebat in igne.

Limes  
Alcali.

Atque ita puto, fatis actum de his Alcalibus. Requiritur interim, ut adhuc verbo moneamus, Alcalia in Argentum Vivum sincerum, nihil agere virtute menstrui, quomodocunque enim haec bina componuntur, nulla mutatio accidere mercurio puro deprehenditur. Atque hinc etiam in Metalla illa, quae Adepti memorant purissimo conflata mercurio, & igneo, metallico, Spiritu Sulphureo fixante, nihil quoque virtutis solventis possidet, intuitu hujus mercurii. Aurum ideo, & Argentum, quantum ejus scio, non mutantur ab Alkali. In caeteris quidem Metallis agere plus deprehenditur Alkali: forte quia adjunctam habeat mercuriali suae parti aliam, quae ad naturam pinguis, aut sulphuris cujusdam, naturam magis accedens, obnoxia est virtuti salis Alcalini. Quum vero haec externa Sulphura, non patiantur se adeo facile avelli a gleba illa metallica, cum qua concreverant, hinc saepe fit, ut alcalini sales, dum agunt in haec sulphura, simul & metallicam mercurialem partem, sulphuri arcte adjunctam, mutare videantur; quamvis interim ipsum mercurium in sua natura, non attingant. Hoc evidentissime sum expertus, dum Stibium vulgare fudi cum Sale Tartari: tota enim massa, tam sulphurea, quam mercurialis, Antimonii solvebatur in unam massam fuscam, nullo subsidente regulo. Quando autem Regulum stibii, unde sulphur externum prius separatum fuit, fundo



do cum Alkali fixo, tum Alkali supernatans in fluore, Sulphurei adhuc quid elicit, unde color aureus conciliatur Alcalino sali; pars autem regulina, mercurialis, Antimonii, purior, atque argenteo colore praestantior, in fundo decurrit. Atque hinc videtur limitari potestas Menstrualis Alcalium in Metalla. Quamvis enim applicantur haec calcinatis Metallis, videntur tamen per vim ignis penetrare non posse usque ad illud sulphur, quod Mercurium illorum figit in formam certam singularis Metallii. Quum post omnes has artes, nondum productio Mercurii metallici, ope Alcalium fixorum ita successerit: quin summi Viri in arte hactenus, post omnia illa experimenta, dixerint, se credere Mercurios hos potius ratiocinii, quam experientiae, luce visos. Multa certe conato circa haec, nondum respondit eventus, quem libri promittunt. Ita quidem ut, si vera sunt, quae Boyleus, Tachenius, Hombergius, alii, de resuscitatione mercuriorum metallicorum scripserunt, requiratur modus quis secretior, ad parandum ingressum horum Alcalium resuscitantium, usque in sulphur metallicum figens.

Haec igitur omittens, agnosco Alcalium vim primam in eo praecipue, quod sive fixa fuerint, seu volatilia, modo queant applicari, & in actione sua determinari, ad concreta animalia, vegetantia, fossilia, quatenus illa Oleosa, Balsamica, Gummosa, Resinosa, Gummi resinosa, fuerint, adeoque quomodocunque concreta ex oleosis, tum & Sulphurea etiam pura, propria, composita, aliis rebus unita, omnia illa profunde admodum aperiant, attenuent, resolvant, disponantque, ut in Aqua, Alcohole, & Oleis, aptius intime permisceri, queant. Unde hinc Instrumentum exhibent praecipuum, quo Tincturae dictae Chemicis, parantur. Hinc nobilissima ha-

Actio eius.  
jus.

bita Medicamenta conficiuntur, utique ex sententia Magistrorum Chemicorum. Gummi hederæ, juniperi, laccae, myrrha, & alia, difficillime aliter solvenda per aquam, vel alcohol, quam prompte iis diluuntur, postquam prius rite præparata sunt in Alcalicis hisce dilutis, calefactisque, quum dein leni igne exsiccata fuere, dabunt solutas suas virtutes quam optimas. Secundo, quoties corporum quorundam Elementa concreta fuerunt inter se, ope glutinis, seu vinculi acidi interpositi, tum Alcalia hæc præstant resolutionem sæpe quaestitam, trahendo in se id coagulans Acidum, atque ita educto necesse vinculo, elementa separata iterum exhibendo. Scimus quidem Acida hæc sæpe profunde adeo unita esse, ut primo per Alcalia non ita integre, neque satis prompte extrahantur, sed tamen tandem obedire solent. Argentum vivum semel accurate, corrosus per spiritum nitri, atque inde actum vi ignis in Mercurium præcipitatum rubrum, non redit statim affuso Oleo Tartari per deliquium in Argentum vivum currens, sed in pulverem alium. Quando autem deinde pulvis ille magno igne pellitur ex retorta de hoc sale alcalino, tum Mercurius vivus, relicto suo Acido in Alkali fixum, iterum prodit. Tertio, per hanc operationem, qua corpora quaedam, prius soluta per Menstruum Acidum in particulas minimas, deinde applicantur Alcalicis puris, acquirunt Alcalia sæpe novam virtutem, per quam intimius jam admissa ad minima corporum, longe pulchrius jam illa solvunt, quam si corporibus illis applicata fuissent, sine hac præmissa corrosione prius præstita per Acidum. Hinc etiam videmus, plerosque modos, quibus Mercurius fluentem producere conati sunt ex Metallis Alchemistæ, primo præscribere, ut Acidis calcinata dein Alcalicis agitentur.

Requi-

Requiritur adhuc in omnibus hisce, ut & de Alkali volatili Menstruo adhuc agamus. Illud quidem in rerum natura an unquam prius tale existat, ante putrefactionem, aut destillationem, animalium, aut vegetantium non ita temere dixerim. Nisi forte putaveris, singulare id salini, quod in acidulis dictis obtinet, omnino eo pertinere, quod haud precipitanter ponendum arbitror: quia nulla arte cognita id omni nota ad Alcalia volatilia caetera ita absolute reduci potest: quamvis eo potius, quam ad acida, ablegandum scitissime probavit Clarissimus Hoffmannus, ubi de his scripsit. Caeterum, quaecunque explorata haecenus Animalium, aut Vegetabilium, corpora, per putrefactionem, eo rediguntur certissime, ut Salinum eorundem principium evadat, alcalinum volatile, perfectum. Vegetantia autem acria, prius recensita, sola destillatione salia haec quoque generant. Animalia vero, quotquot nota, etiam simplici destillatione haec promunt. Tandem etiam Animalium humores nondum alcalini, admistu alcalini fixi, ita mutantur, ut statim, caeteris in Alkali fixum attractis partibus, alcalinos halitus manifestent, atque actione ignis confestim alcalinum volatile exhibeant. Tot quidem diversis modis ortum hoc Sal, si dein artificio Chemico redditur quam purissimum, vires semper habet, formamque omnem, easdem. Sunt vero illae vires eadem ferme, ac in alcalibus fixis. Sed inde tamen per alia in effectu quodammodo differunt. Alcalia volatilia sponte sua, aut utique in calore minimo semper agitantur ipsa, aguntque. Fixa Alcalia requirunt, ut agant, longe majus adjumentum ab igne. Deinde vero volatilia a puncto calefaciente, hinc & a materie solvenda calefacta, aufugiunt; hinc non manent illi applicata, ut vim suam in objectum solvendum exercent. Fixa Alcalia contra rem commissam solvendam

Alkali  
volatile.

ope agitantis ignis aggrediuntur quam constantissime; dum illi rei, si fixa fuerit, perpetuo applicata omnino maneat. Quando autem Alcalia Volatilia corpori solvendo coguntur adhaerescere, tum calore modico virtutem solvendo praestant ingentem non modo, sed & longe promptissimam: quod patet quam evidentissime, dum Alkali purum urinae, pro exemplo, calidae applicatur cuti sanae, moxque tenaci tegitur emplastro desuper: oritur enim uno temporis momento, ardor, dolor, inflammatio, eschara nigra, gangraenosa, breviter in ossa usque erosio. His autem positis pro differentia, in reliquis omnibus intelligi potest horum Alcalium Volatilium actus ex Historia tradita Fixorum. Ergo jam, sed brevius, recensemus

*Acida Menstrua.*

Acida  
vegetan-  
tium na-  
tiva.

Character Physicus Acidi supra jam datus constitit etiam, raro Acida exstare forma solida, nisi in Sale essentiali plantarum Acidarum, & austerarum, vel in Tartaro. Acida, quaecumque fuerint vel in vegetantibus, aut in fossilibus, propria animalibus necdum novi. Acida vegetantium vel nativa, sunt, vel producta fermentationis ope. Nativa vegetantium Acida orta videntur ex illo succo solo, quem hauriunt plantae de terra nutriente. Unde forte, hoc respectu, omnia illa reducere possemus ad fossilium naturam: maxime, quum plantae in mari ipso cretae, nec radice sua terreno maris fundo affixae, constant mere alcaliscentibus partibus, inque destillatione Alkali Volatile, oleosum exhibeant, ut observatum sibi dudum tradidit Illustrissimus Comes Marsilli, ubi de his disputat. Nativa vero plantarum Acida, in quibusdam manifestissima sunt. Ut in Acetosa, Trifolio acetoso, evidens. In succo omni noto fructuum vel pulposorum, vel herbarum,

racorum, maxime paulo magis immaturorum, quae cocta calore solis mitescunt magis. In omni etiam succo, qui verno tempore, dum stirpibus sua vita redit, perfecte acidum hoc obtinet fere acetosum. In aliis autem vegetantibus Acidum verum inest, sed occultum magis ut in lignis, & aromatibus. in Guajaco, Sassafras, Cinnamono, infinitisque similibus, quis unquam fuisset suspicatus Acidum nisi destillatione fuisset tam clare demonstratum? in Balsamis laudatissimis, quis crederet Acidum, quod destillatio Terebinthinae tam copiosum, tam facile & manifestum, exhibet. Omnia autem haec Acida, vix pura haberi queunt, semper autem cum aliis confusa partibus: unde etiam difficillime actio horum distincta tradi potest. Caeterum vis illorum Acidorum in quibusdam manifestatur operatione sua in objecta propria: quum succus recens aurantii, citrei, limonii, plumbum, stannum, cuprum, ferrum, dissolvat, satisque fortiter calcinare queat, aequae quam fossilia acida. Alia autem ratione Sales hi Acidi liquidi coguntur in glebularum solidas; dum succi liquidissimi, Acidi, pressi, colati, inspissati, in quiete repositi, coguntur, in crystallos salinas; tales coram Vobis quotannis ex Acetosa exhibui, Tartaro quam simillimas, in quibus acedo nativa vegetantium vera inest.

Fermentatio autem videtur provehere magis, magisque, Acidum occultum vegetantium. Succum enim maxime maturi, dulcesque, vegetabilium, nihil fere Acidi videntur habere, ut in succo uvarum presso clarum est. In cassia, manna, melle, saccharo, quis deprehendit Acidum? At quoties haec rite fervent spumante motu, statim Acidum educitur, apparetque, inprimis subtiliori inde Vino reddito. In Cereali-

Fermentata, liquida & solida, Vinosa.

gnum? Vix fermentatio brevis hæc agitavit, omnia statim acent. Quamvis nata sic Acida alterius sint, & naturae subtilioris, quam quidem nativa, liceat deinceps Acida sic producta Vinosa appellare. Quae rursus duplicis sunt ordinis. Vel enim liquida vini acidi forma in vino oberrant, vel in vino ipso se colligunt tempore, atque superficiei cadi se affigunt Tartari solidi nomine. Acida hæc fermentata Vinosa vini obtinent fere præcedentibus nativis eandem vim.

Acetosa.

Acida autem vegetantium fermentatione producta alia, cum venia, vocabo in posterum Acetosa. Omnia scilicet Vina nota, si cum acidis austeris, crudis, de novo, fermentatione acetosa, agitantur, juxta artem, transeunt in Aceta dicta, consumunt Tartarum proprium, longe acidiora evadunt, atque longe potentiorum, magisque constantem, acedinem acquisiverunt, quae in ipsa destillatione constat: hinc & in Acetis hic obtineri valet Acidum purum, actuosum. Tum vocantur Acida Acetosa destillata pura. Quae quidem postrema incredibilis adeo usus, & efficaciae in Chemia, ut hinc & omnia caetera Menstrua Aceta vocarint, ut de Acetis Philosophorum adeo est manifestum.

Acida fermentantia.

Sed & in Acidis his animadvertere oportet Acida fermentantia, quae quidem vocamus Succos vegetabiles in ipso jam fermentationis actu medios quasi inter nativum, & inter acquisitum fermentatione prorsus absoluta statum. Hoc nimirum tempore, facultas paratur maxime elasticae parti fermentantis liquidi, cui in rerum natura, me sciente, nulla similis. Si enim sylvestris hic, nec coercendus, spiritus, acidus, & explosivus, de ingenti copia fermentantis vegetabilis per exiguum in vase spiramentum ferit nares hominis fortissimi, uno eum ictu exanimat. Si minus forti-  
ter

ter afficit, tum apoplexiam creat subitanam, si levius amentiam, cum paraplegia, si levissime vertiginem. Quae quidem omnia funestissimis eventis constiterunt. Unde & temulentiae propior causa, atque hinc nervorum inde affectionis tremulae habetur idea. Sed & hinc noscitur ratio rei factis mirae visae, quam Illustris Cornarius de se narrat in pulcherrimo de Laude Sobrietatis libello, accidere scilicet quotannis jam senescenti languorem, cum virium deliquio, eo quidem semper anni tempore, quo propius abesset a vindemia. Non cessisse ulli methodo, neque remedio, hoc mali, donec tandem incresceret ad extremum usque. Verum simul ac mustum recens potaretur, statim infractas insurrexisse vires, atque restituisse brevi pristinum vigorem. Donec eodem modo iterum veterascente Vino illius anni, in priorem relapsus debilitatem sperare deberet recentis iterum Vini instaurationem. Quae cuncta nos docent, quam sit incredibilis potestas aciduli ferventis in animalium corpora, in bonum malumve. Unde enim Cholera diro eventu tam cito lethalis? Sane inprimis a musto, fructibus horaeis maturis, in ventriculo ipso, & intestinis tenuibus actu ipso fermentantibus, hinc explosu horum spirituum musculos harum partium in spasmum saepe funestum, contrahentibus. Cujus quidem rei mirabilis Historia in Actis Philosophicis Britannicis habetur: ubi Anatomicus egregius Sanctus Andreas morbum, & cadaver, accurate describit hominis in Choleram lapsi, ex nimia ingurgitatione generosissimae cerevisiae in actu fermentationis suffocatae intra cantharos (bottle ale), hincque mortui. Profecto, ut singularis haec efficacia talis Acidi sic innotescit, ita quoque & intelligitur credibile spiritus illos in alia quoque mira pattare actione Menstrui, dubitavi aliquando, num spiri-

Spiritus hic mirificus fixus effet in Tartaro. Atque inde vi-  
gnis solutus ille foret, qui in destillatione Tartari tam vehe-  
mens, omniaque vasa, utcunque magna, displodens, a Che-  
micis in destillatione Tartari semper observatus fuit. Profe-  
cto corpora solvenda, quae rebus fermentantibus in ipso actu  
fermentationis immiscentur, inde longe aliter dissolvuntur,  
quam si iisdem liquidis extra fermentationis vim fuissent com-  
missa. Id manifestissime quidem apparet in herbis recenti-  
bus, quae fermentanti musto, aut cerevisiae injiciuntur, in-  
de enim exoritur liquor, in quo in unum, & idem, quasi li-  
quidum omnes illae vires, aequabilissime adunatae habentur;  
unaque dein etiam actione operantur. Ita etiam diversissima  
in Theriaca Medicamina, ope mellis adjuncti simul in unam  
homogeneam massam rediguntur, sicque adunata vi operantur.

Acida  
Vegeta-  
bilia u-  
stu.

Sed & Acida acetosa, pura, tenuia, eliciuntur satis nativa, ex  
vegetantibus igni expositis, si enim lignum, inprimis viride ad-  
huc, luculento imponitur foco ita, ut utrumque extremum extra  
focum porrigatur, tum ignis medium ligni exagitans, humores  
ejusdem, ibi contentos, fundens, propellensque, agit specie  
aquae, cum sibilo, & spuma, extra ligni extrema. Qui li-  
quor exceptus, purus Acidus est; omnesque etiam Acidi pro-  
prietates exhibet; vires solvendi Acidis communes possidet.  
Hinc & noscitur, undenam, fumus ligni, maxime virentis  
adhuc, oculos urat tanto dolore, per Acidum scilicet suum,  
quod acre quaquaversum dispergit. Hoc ipsum quoque car-  
nes pervadens, piscesque, huic fumo expositos, eos rubro tin-  
git colore, suoque penetrante Acido conservat a putredine,  
& ranciditate. Sunt nimirum Acida haec, quam simillima  
iis, quae naturalia existunt in arboribus plerisque.

Eadem  
destilla-  
ta.

Iterum reperimus Acida prorsus singularia, balsamica ut-  
cunque



cunque & Oleosa, quae vasis clausis, vi ignis, exprimuntur de vegetantibus, tam per adscensum, quam per descensum. Ita ligna guajaci, juniperi, quercus, & innumera alia, si in scobem rediguntur siccam, dein ex retorta destillant prudenti ignis applicatione dant liquorem limpidum, rubellum, acidum valde, oleosum quodammodo, odorem qui refert haledicis fumo durati. Liquidum hoc, ita paratum saturate Acidum est, inprimis, si colo, quiete, rectificatione dicta, depuratur, est enim vis Acida solvens in hoc Menstruo prorsus singularis. Quin & in corpore humano quoque mira praestat attenuando, condiendo, stimulando, putredini resistendo, hinc per urinae, sudorisque vias expellendo. Cum his igitur depuratissimis Menstruis, si solvuntur herbarum medicatae virtutes, optimae solutiones perficiuntur: quum acido suo singulari, subtili, penetrantissimo, agant, viresque solutorum exaltent. De omnibus igitur his Acidis verum est vegetantibus, quod plurima corpora animalium, vegetantium, fossilium, metallorum intime solvere queant. Cornua, ungues, ossa, carnes, animalium digerendo, coquendo, dissolvunt. Testas animalium, piscium, penitus corrodunt in liquorem pellucidum; metalla etiam solvunt, ut jam monui, praeter argentum vivum, argentum, aurum.

Hinc igitur ars alia detexit Acida, quae idonea & argento vivo, & auro, & argento, tum aliis quoque fossilibus, solvendis, quae vegetabili Acido intacta persistabant, neque adeo facile a corporibus animalium superari poterant. Nam Acida quidem vegetabilium possunt a viribus validi animalis, inprimis accedente ingenti motu, sic mutari, ut amissa natura sua acida, abeant in aliud salis genus. Illa autem Acida, quae nobis cognita, auro, argento, mercurioque, solvendis

Acida  
fossilis.

Kkkkkk . . . . . apta,

apra, sunt non ita facile superanda per vires coctrices animantium, sed fortiora his, eas ut plurimum destruunt, hincque venena fere evadunt animalibus, nisi in casibus paucissimis exceptis, ubi putredo, & alcaliscentia, nimis incrementum, ut in Alcalicis venenis, aut septica prorsus conditione humorum, ubi pestilentialis virus, vel variolarum praecipua corruptio, infestant.

Nativa  
rara.

Fossilia autem Acida nativa, quam paucissima reperire est, postquam vere constitit, Acidus vulgo habitus Medicatos Fontes, potius Alcalicis accedere omni nota. Deprehenditur quidem halitus creber in fodinis, qui suffocans sulphureum Acidum refert, quique aliis etiam notis acedinem insitam monstrat. Sed rarissime solus, purus, forma humoris invenitur.

Fixata  
crebra.

Quoties autem, ut fieri crebro assuevit, occurrit solido corpori, quo Acidum illud attrahi potest, tum illi unitum palpabile fit figiturque. Verum quando deinde de hoc corpore fixante iterum educitur, tum sensibus patulum, patitur se dignosci; quantumque dignoscere licet, tum semper erit unum, idemque.

In Sulphure.

Si enim, ut jam supra dixi, apprehendit pingue fossile facit varias Sulphurum species: quae combustae ex fumo collecto, refrigerato, humido aëri misto, Spiritum, vel Oleum, Sulphuris per campanam dant. Illud autem si ex vase puro vitreo, calori ebullientis aquae diu exponendo, conaris destillare, accipies inde notabilem aquae purae copiam, quae ex aëre inter comburendum sulphur se insinuaverat acido sulphuris fumo. Tumque manebit tandem in fundo ponderosum, spissum, urens Acidum: quod perfecte, omni nota, Oleum Vitrioli purissimum refert, nisi in eo solo, quod nihil in se contineat metallici volatilis, ut in Oleo Vitrioli semper plus, minusve, inest. Quan-

Quando idem Acidum saxa Calcaria rodit, cumque iis con-  
 crescit Alumina quidem constituit, pro diversitate materiae  
 simul admistae, varia. Omnia tamen haec, quando leviter  
 calcinata prius, vi ignis summa aguntur in vapores, dabunt ex  
 his concretis liquorem, qui depuratus arte, prorsus idem est  
 illi priori, de sulphure accenso qui comparatur, absque ulla  
 fere diversitatis nota.

In Alu-  
 mine.

Quando autem Chalcanthum viride, nativum, in pulverem  
 prius ficcatur ad albiditatem usque, calore modico, dein per  
 gradus ignis urgetur tandem in summum usque, eructat ne-  
 bulas albas, quae collapsae humorem dant, quod si rursus de-  
 puratur quam accuratissime hic liquor, idem iterum erit, qui  
 de Sulphure, & Alumine producebatur.

In Vi-  
 triolo  
 ferri.

Vitriolum vero caeruleum dictum, eodem tractatum arti-  
 ificio, humidum exhibet, quod idem est prioribus, nec inde  
 distinguendum, modo per artem rectificetur, ut loquuntur  
 artifices. Si autem Acidi hi liquores, ita nati, igne valido  
 560 graduum agitantur, tum ebulliunt, fumos dant albos,  
 nebulosos, vagos, & quam latissime dispersos, qui omnia no-  
 ta animalia, ad infecta usque, ilico necant. Si vero inspira-  
 ti, pulmones hominum feriunt, excitant mox tussim acutissi-  
 mam, non compescendam, dein suffocationem cum dyspnoea  
 lethali, citamque mortem, aut aliter molestissimum per totam  
 deinde vitam, asthma. Atque ea facit Oleum sulphuris,  
 aluminis, chalcanthi, aeris, atramenti futorii, simulac modo  
 vi ignis in vapores, comburendo, destillando, ebulliendo, ex-  
 citantur. quin etiam, quotiescunque horum acidorum, nihil  
 refert, quodnam sumseris, pingui jungitur Oleo, dat Sul-  
 phur; si terrae Calcarie Alumen generat; si Ferro, dat Vitrio-  
 lum ferri; si Aeri Chalcanthum generat. Quibus igitur om-

In Chal-  
 cantho.

nibus argumentis inducti colligimus, unum, semper idem, acidum, ponderosum, difficulter ebulliens, reperiri in fossilium classe, nativum, sive forma puri Acidi existens. In hoc Acido proprium est. Primo, quod sit omnium acidorum ponderosissimum (est enim ad spiritum Nitri ut 11. ad 9. ad Spiritum Salis, ut 11. ad 8. Ad Aquam fortem, ut 11. ad 9, ad Acetum stillatitium, ut 11. ad 7. circiter.) a natura sua propria. Vid. Monum. Ac. R. Sc. 1699. pag. 47. Secundo simul est inter omnia Acida fixissimum: nam in calore aquae ebullientis nunquam fumum dat, nisi aquae illius, quae illi Acido adhaerescit, non autem ipsius Acidi. Sed requirunt haec Acida ultra 560 gradus, priusquam recte ebulliant. Tum autem statim noxios illos fumos dant. Quarto, acida haec valido igne repurgata ab omni aqua adhaerente, hinc meraca, ponderosissima, acerrima, aquam ilico avidissime ex aëre attrahunt, se diluunt, pondus augent. Quinto eadem sic purissima, ab affusa frigida, mire incalescunt ilico. Sexto Salem maris, fontium, gemmae, vi ignis ita mutat, ut in destillatione cieat Spiritum Salis; Nitro mistum facit, ut inde assurgat Spiritus Nitri; multa alia soluta per Acidis Spiritus affusu suo statim liberat ab Acidis suis solventibus, eas excutiendo, volatilesque reddendo, se in illorum locum saepe substituendo. Atque etiam ex hoc fundamento fit, ut Alumen, & Vitriolum, calcinata prius, si miscentur Nitro, dent Aquam fortem, si Sali marino, dent Spiritum salis marini: nam in colcothare acidum adhuc latet vitrioli fortissimum, fixissimumque, quod vis ignis nondum potuit excutere; hoc mistum nitro, facit acidum nitri spiritum assurgere, in aquam fortem, qui sincerus nitri spiritus, in quo nihil Olei Vitrioli. Sed id Acidi Vitriolici, quod adhuc supererat in calce Colcotharis, dein manet cum parte  
nitri

nitri in fundo, datque ibi fixissimum falem similem Nitro Vitriolato. Quod idem & cum fale marino contingit. Septimo ferrum prompte solvit, cuprum lentius utcunque, argentum valde difficile, argentum vivum non nisi in gradibus 560 caloris; plumbum non solvit, nec stannum. In caeteris hoc Acidum reliquis Acidis convenit. Quibusdam id habet commune, quod Camphoram perfecte solvat in oleum liquidum; quod copiosae aquae adjectu iterum in Camphoram veram redit.

Alterum Acidum fossile nobis notum de Nitro producitur, neque unquam in rerum natura visum fuit copia vel minima, quin semper a nitro prius existente fuerit eductum. Si enim triplo boli, argillae, farinae laterum aut similibus intime mistum nitrum, summo urgetur igne, tum pars ejus magna in fumum rubrum mutatur, qui in liquorum relapsus, Spiritus nitri vocatur aut, si Nitrum siccum cum aequali quantitate Olei Vitrioli destillat, igne arenae fortissimo, sed per gradus subministrato, tum similis spiritus a rubris fumis producitur. Denique Nitrum cum aequali copia calcis rubrae Vitrioli, aut calce Aluminis, tritum, dein igne validissimo actum, dat iterum eosdem fumos, & ex iis Spiritum Nitri aequum bonum, purumque, sed quam artifices vocant Aquam fortem, Aquam stygiam, Aquam docimasticam. Hic spiritus quomocunque paratus, idem est omni nota, omni dote: si enim diversitas quaedam, ea sanè vix adeo in ullo se experimento prodit. Hoc proprium habet, quod ubi fervet aestu ignis, semper ruberrimos fumos creet, solvat Argentum in crystallos amarissimas, causticas, quae solutio huic spiritui propria; quum vix ullo alio acido queat perfici; Oleum enim purum Vitrioli difficulter eam praestat. Solvit etiam Mercurium,

Acidum  
Nitri.

rium, Saturnum, Venerem. Aurum vero non attingit, Stannum vix dissolvit. Acidum hoc ubi semel metallis suis solutis se penitus immiscuit, fortiter fatis iisdem adhaeret, sic quidem, ut in igne fatis magno remaneat, in metallo. id patet in argento sic soluto, quod patitur se fundi in lapidem infernalem, retento rodente Spiritu. Mercurius praecipitatus ruber quoque, quando rite fixatus est, quamdiu resistit igni, quam intenso, priusquam deserat suum acidum adhaerescens?

Acidum  
Salis  
Marini.

Sal Marinus, ut Nitrum, sincerum si fuit nullum signum Acidi in se habet. Si autem tractatur iisdem modis, ut de nitro statim differui, mutatur in Acidum, volatile liquidum. Si enim triplo terrae, fusionem prohibentis, rite miscetur, dein igne per gradus violentissimo urgetur, dissolvitur in fumos, albos, densos, vagos valde, & volatiles, qui collecti in liquorem, humorem dant, aurei, vel viridis, coloris. Si cum Oleo Vitrioli destillat, eundem liquorem exhibet omnino, sed magis volatilem. Si autem cum foece destillati Aluminis, vel Vitrioli, mistus sal hic tandem igni exponitur maximo, eundem Spiritum Salis Marini eructat. Omnes hi Spiritus, triplici hoc diverso modo parati, semper iterum, & perfecte, iidem prorsus sunt. Quin etiam, iidem erunt si ex sale Gemmae, Fontium, vel Maris, produxeris. Ita quidem, ut idem hic semper sit. Habet idem hoc proprium hic spiritus quod si de sale purissimo fuerit factus, inque novo sale purissimo iterum destillatus, semper, ubi violentia ignis aetuat, fumos albos det, aurumque solvat, quod nullo alio Acido in rerum natura penetrari potest. Solvit & Stannum, quin & Mercurium cum flatulento sonitu, Ferrum, aes. sed Argentum nullo modo solvit. Neque & Plumbum dissolvit penitus. Hinc igitur Acidum constituit iterum suo in genere prorsus singulare. Unde

Unde igitur sincerus Spiritus Nitri, & Spiritus Salis, sunt duo diversissima liquida, & tamen mirifice propinqua sibi invicem, & stupenda facilitate mutabilia. Quod in Historia Menstruorum omnino considerari debet, res autem ipsa se sic habet. Si Spiritus Nitri, in retorta vitrea cohobatur, super nitrum siccissimum, sed arte summa depuratum, ut nihil prorsus salis marini illi nitro insit; tum fit spiritus ille nitri optimus, singulaque cohobatione melior, ad omnia propria opera spiritus nitri. Si autem illa cohobatio fit supra nitrum vulgare, non redditum purius per crystallisationem, tum spiritus nitri ita cohobatus, amittet naturam spiritus nitri, non solvet argentum amplius; acquireret vero indolem spiritus salis marini, vel aquae regiae, solvetque aurum. Si autem hoc observatum, adeo paradoxon, rite excutitur, facile videmus in illo naturali nitro adhuc aliquid salis marini adhaerere, quod ipsum in rati opera simul in destillatione se immiscet. Hinc ex spiritu nitri aquam Regiam format. Quod sequenti rursus experimento patet. Accipiatur Salis marini pars una, pura, sicca, decrepitata in pollinem trita, immittatur retortae purissimae, huic superfunde spiritus nitri, vel aquae dolicasticae bonae partes quatuor. Fiat destillatio lege artis, ad summam siccitatem usque, igne arenae forti ad finem. Spiritus Acidus, ita productus erit aqua Regia, non amplius aqua fortis. Solvet aurum, non attinget argentum. Si deinsalem examinamus, qui in fundo retortae superest ab hoc labore, illum solvendo, colando, crystallifando, nanciscemur purum, verum, inflammabile Nitrum. Vid. du Hamel. H. Ac. R. Sc. pag. 158. Boyl. Or. form. 215. Rursus, si fumitur Nitri purissimi pars una, spiritus salis Marini optimi ad partes duas, fiat destillatio lege artis ex retorta, prodibit spiritus,

qui

Acidae  
Aqua  
Regiae.

qui aurum solvit longe facilius, promptiusque, quam spiritus falis marini solet facere. Sal autem in fundo remanens, post destillationem summam, si iterum solvitur aqua, colatur, crystallifatur, fit bonum, inflammabile nitrum. *Boyl. Ib. a pag. 215. ad 224. Bohn. Chem. 35, 36. 163. Hoffman. Diss. Chem. Phys. L. III. Obs. 20.* Hinc igitur aqua Fortis, fit aqua Regia, simulac modo spiritus nitri & spiritus falis, quomodo-cunque miscentur, & fere quacunque proportione. Imo etiam si Aquae Forti admiscetur aliquid falis Ammoniaci, Gemmae, Marini, Fontani, Febrifugi Sylviani, aut spiritus Salis veri, tum statim, omnibus hisce modis, producitur Aqua Regia, semper.

Corollaria hinc.

Atque haec quidem, tradita haecenus Acidorum Historia habetur. In qua quidem illud primo mirabile, quod de non Acidis tam facile gignantur Acida: ut in Acidis vegetantibus supra constitit. Vinumque optimum non Acidum, in lagena pura arctissime obturata, reclusum, dein alae molendinae alligatum, intra spatium trium dierum, conversum fuit in acetum bonum, juxta observationem Hombergii. *Ac. R. Sc. T. II. pag. 11.* Dein & illud valde mirum, quod tamen Acida semel genita, atque diutissime ignem experta, vix mutantur: nam aqua Fortis, aqua Regia, spiritus Nitri, spiritus Salis, oleum Vitrioli, per quatuor annos, vasis hermetice sigillatis, in calore aequabili Athanoris. digesta, vim solvendi retinebant eandem. Solum Acetum evaserat inspidum, odore aromaticum. Et spiritus Salis inceperat vitrum suum rodere. Tercio tamen, ipsa haec Acida, amittere naturam suam Acidam, dum actiones Menstruorum exercent in sua solvenda corpora. Ut laborioso experimento, per argentum vivum, & spiritum nitri, subtiliter satis collegit Hombergius, apud Hamelium *Hist.*



Hist. Ac. R. Sc. pag. 442. 443. Unde patet Acidum fortissimum menstruum, solvendo suum objectum corpus, verti in materiem insipidam, inertem, privatam illa vi propria solvendi, qua prius instructum fuerat, sive hanc Aquam velis vocare, sive alio appellare nomine. Mutari igitur vere, & solvendo, solvendi vim amittere, unde forte haud improbabile Acida haec nasci, atque perire. Quis enim mortalium, usquam, in rerum universo, Spiritum nitri reperit, nisi de existente prius Nitro. Atqui Nitrum, de terra excrementis animalium foeta, calce, & alcali, & aëre, nascitur; aut ex Spiritu nitri prius puro in Alkali sincerum attracto, in primis in fixum. Aut & pingues valde, fertilesque, terrae, a pluvia prohibita, & impeditae penitus, ne alendo vegetabilia nutrimenta sua consumant, diuturnitate temporis omnes impraegnantur Nitro foecundo, si modo omnis salis marini accessus inde prohibetur. Vid. *Boyl. Chem. Sc.* 177. Atque inde liquet Spiritum acidum nitri solo igne nasci ex mutato nitro puro; ipsum autem nativum nitrum produci, sine hoc spiritu prius nato. Quarto igitur, Acida haec, dum corpora solvunt, cum iis concrefcere, mutari, in nova verti, & sic plurima nasci diversa ex uno. Etenim Spiritus nitri solvit Argentum, Plumbum, Stannum mire mutat, Cuprum, Mercurium, Nitrum, Antimonium, Zinctum, Emeriam, & cum singulis semper creat alia corpora, odore, sapore, colore, densitate effectibus omnibus. Vid. *Boyl. Mech. qual.* 118. 119. Quinto; conveniunt omnia haec Acida inter se in quibusdam, differunt in aliis.

Conveniunt in compositione cum Alcalicis, quoad effervescentias, indeque natas salium novorum origines. Item in compositione cum creta, coralliis, lapide cancrorum, perlis, matre perlarum, testis cochlearum, mytilorum, ostreo-

Acidorum  
convenientia.

rum, cornibus, ossibus, unguibus, calce viva, calce extincta, ferro, cupro; omnia enim haec solent ocyustardius, dissolvi per Acida quaecunque, sive magno id cum impetu fiat, sive quiete. Soluta haec in se traxere semper Acidum solventis ex aqua illa, in qua id Acidum prius dilutum haeserat. Dein materies haec ita soluta, & unita solventi suo Acido salii, convertitur in naturam salini, potestque dilui in aqua, ac si sal esset, quamdiu Acidum illud ei adhaeret; quamvis antea corpora haec omnia nullo modo in aqua poterant dissolvi. Quando autem Acidum illud solvens iterum abducitur de materie sua soluta, tum solet semper illa iterum apparere instar terrae, quae in aqua solvi renuit quam maxime. Unde igitur liquet, quanta saepe fallacia aqua nobis apparens credulis imponat: dum specie decepri putant meram aquam elementalem fuisse, quae certis operibus adhibebatur; dum interim in hac aqua laterent dissoluta corpora, & solventia simul. Unde etiam saepe putantur nasci de aqua simplici, quae revera ortum debebant absconditis illis solutis, & solventibus. Id autem tanto quidem facilius contingit, quod, demtis metallis, Acida in genere, accurate, & ad saturantem mensuram, unita corporibus modo recensitis, amittant omnem acrimoniam, plerumque omnem saporem sicque lateant penitus. Solvat nitri spiritus drachmas quatuor, & grana novem, lapidis cancerorum. ut solet facere. Sit autem solutio haec facta exquisitissime ad definitum saturationis punctum, erit liquor limpida, insipida fere; diluatur ille aqua purissima, coletur dein; atque detineatur in calore moderato aliquamdiu, apparebit aqua pura. Quando autem instillatur liquido huic Alkali forte fixum, mox iterum in fundum labitur omnis moles soluta; quam incautus sola de aqua natam falso suspicatur.

tur. Conveniunt Acida haec, quod solvendo illa corpora, non modo solutis aduentur concrefcendo, fed & fimul inde mutantur in fua natura, demonftratum enim eft certiffimis experimentis Acida acidiffima, dum rodunt fua folvenda, vere immutari ab iisdem, & naturam Acidi non modo, fed & folvertis exuere. Ita nimirum fpiritus nitri Mercurium rodens, dein ab eo immutato reductus, amifit potentiam brevi diffolvendi ulterius Mercurium. Communis & Acidorum vis in fuccos vegetantium, ut colorem rubrum in iis producant ut in fucco heliotropii, rofarum, violarum, patet. Rursum omnibus iis convenit in eo, quod non adeo mutant omnia foluta, quam quod mutantur ab iis. Id fere in omnibus patet. Acetum in plumbo folutum non manet ibi acetum, non feperatur inde iterum ut acetum. Sed plumbum inde reductum iterum plumbum eft. Spiritus nitri folvit mercurium. Mercurius inde reductus eft prorfus idem. At fpiritus nitri rursum feparatus inde neutiquam eft fpiritus nitri, qualis antea fuerat. Hinc ex univerfis commune eft, quod affiduo plurima ex Acidis his pereant.

Differunt autem inter fe haec Acida quam maxime primo copia Acidi veri, ratione aquae admiftae: in Aceti optimi uncia grana veri acidi octodecim, totum reliquum aqua. In uncia fpiritus falis grana tria & feptuaginta veri acidi, refiduum pura aqua eft. Uncia fpiritus nitri dat drachmas binas acidi & grana viginti tria, caeterum aqua eft. Eadem quantitas aquae fortis dat acidi veri drachmas duas & grana viginti fex. Uncia tandem olei vitrioli dedit Acidi drachmas quatuor, & grana feξαginta quinque. Secundum obfervata Hombergiana: Ac. R. Sc. T. L. p. 52. Secundo ipfum hoc Acidum, jam in qualibet fpecie fincerum, virtute folvendi

Differ-  
rentia  
Acido-  
rum.

differt mirifice : nam Acidum nitri coctum cum auro illud vix afficit, nisi quod nigrum reddat, argentum solvit ilico. Aqua Regia contra: unde patet, Acidum ibi non agere ut Acidum, sed ut singulare corpus. Tertio differunt Acida haec & in eo, quod quaedam mutantur longe alia ratione, quasi in novum corpus, dum suum objectum solvunt, alia minus. Spiritus aceti in plumbo soluto fit oleosus, pinguis, spiritus; at spiritus nitri; dum rodit saturnum, inde non ita mutatur. Quarto, idem Acidum in uno objecto mutatur valde, in altero, vix vel non. Acetum stillatitium in plumbo mutatur, ut dixi; si ferrum roserit, amittit omnem antiquam naturam, neque inde unquam idem recipi poterit; sed quando cuprum rodit in aeruginem, hancque iterato dissolvit in liquorem viridem, ex quo dein aeruginis crytalli natae. Hae crytalli continebunt acetum fortissimum; quando autem illae crytalli ex retorta pelluntur magna vi ignis, tum prodit spiritus aceti fortissimus, acidissimus, vix mutatus, licet cupro tam arcte adhaeserit. Unde igitur liquet, quanta differentia Acido accidat in diversis metallis, quae etiam in aliis objectis invenitur. Acida omnia dilui queunt aqua. Uniri possunt spiritibus, ut spiritus nitri Alcoholi cum terribili aestu; fumis ruberrimis, effervescentia fere ignivoma. Necti queunt oleis; spiritus nitri cum ignivomo saepe motu, plerumque cum summo aestu. Oleum Vitrioli quoque ad Alcohol & olea aestum parit summum. Quotiescunque autem Acida Oleosis nubunt, semper fere aliquid bituminosi, piceci, aut sulphurei solet produci: unde saepe mirae mutationes prodeunt. Ex quibus jam recensitis satis patuit nobis Acidorum Menstruorum enarratio, ut intelligere queamus illorum actionem. Brevissime igitur debemus adhuc recensere Sales dictos

dictos neutros, hermaphroditos, compositos vel enixos. Ligitur de his jam dicere aggredior.

*De Salibus Neutris Menstruis.*

Primus hic esto sal Ammoniacus vulgaris. Qui aquae jungitur facillime. Imo in aëre paulo humidiores ilico deliquescit in muriam valde acrem, & mire penetrabilem. Quae coeuntia, crassa, gelatinosa, pituitosa, picea, in corporibus animantium pulcherrime attenuat, incidit, aperit, resolvit, hinc diaphoresin, sudores, urinas, salivam, pellit. Putrefactioni simul optime resistit. pari ratione muria haec cocta, vel digesta, cum gummosis, resinosis, gummi-resinosis, vegetantium, eadem intime resolvit, utque dein in aquosis, in spirituosissimis fermentatis menstruis dissolvi queant commode etiam disponit. Sed & in metallis pulchra praestat: ferri scobs, si huic incoquit, mire resolvitur, inque medicamen optimum instaurans, aperiensque convertitur. Limato acri affusa igne digestionis, vel coctionis, liquidum producit amoeni coloris; cujus paucae guttulae, jejuno haustae, anthelminticas, atque antepilepticas virtutes saepe praestitit. Hinc muria haec praeclarum in triplici regno menstruum exhibet. Quando autem foccus hic sal, purissimus, inque flores actus cum fossilibus accurate miscetur, diuque conteritur, dein autem vasis clausis, igne arenae, simul sublimantur, tum virtutes exercet inimitabiles Menstrui. Adeo quidem, ut Aquilam albam, Pistillum sapientum, appellaverint Alchemistae. Sulphura, sulphurea, semimetalla, metalla, ita tractata, volatilia, aperta, attenuatissima, penitus permutata sic redduntur. Unde & Medicamina praestantissima

Sal Am-  
monia-  
cusMen-  
struum.

praeparantur, vix alia arte tam bona paranda; Flores lapidis Haematitidis, Ens Veneris, Ens Martis, multa alia ne commemorem. Quid mirabilius visu, quam antimonii sic paratos colores ex uno nigro versicolores. Sufficiat mihi dicere plurimos Philosophorum Clavem appellasse hunc falem ad arcana referenda. Dos ejus eximia, quod vix mutetur in sublimando, nisi per alia adjuncta. Porro mistus aquae forti, vel spiritui nitri, statim convertit hos liquores in aquam regiam. Cum alcalicis salibus fixis illico mutatur in Alkali purissimum volatile, quod tum statim hac potentia agit, & in novum falem, marino satis similem. ex spiritu falis marini permisto ad saturationem cum spiritu alcalino volatili puro ilico Sal Ammoniacus nascitur. Ex fale marino, urina, fuligine, simul mistis nascitur. Hinc videtur esse verus sal marinus semivolatilis. Omnis proinde potestas illius, qua instar Menstrui agit, ad virtutem falis marini inprimis referri potest: atque ideo etiam nunquam melior reddi potest, quam ubi de purissimo fale marino, decrepitato, siccissimo, aliquoties sublimatur vasis accuratissime clausis. Hac enim ratione Flores falis Ammoniaci quam optime parantur.

Sal Ma-  
rinus  
Men-  
struum.

Succedat igitur Sal Marinus, de quo toties dixi jam, quod in fodinis, hinc & in fontibus saepe, idem prorsus eruitur; ideo etiam sub unius Marini historia, tres illas diversa origine species describam. Sal hic fere ope maris, fontium, vel foudinarum, distributus per omnes orbis plagas, universale habetur condimentum adversus omnem putredinem. Solvitur facile aqua: in aëre humidiorè sponte liquefcit in myriam fortissimam. Haec Menstruum praebet pulcherrimum, defocatumque falis Marini. Cujus effectus idem fere est in Chemicis, qui modo de myria falis Ammoniaci explicatus fuit; quare

quare ad omnes eosdem usus adhiberi poterit. Sal hic Marinus igni impositus decrepitet, erit facile in pollinem terendus intra vasa calida, sicca: tum in igne fundi potest, facileque tum per poros vasorum transit, sicque in igne evanescit. Quando autem sal illi ita fuso admiscentur fessilia metalla, femimetalla, mirae mutationes producantur, & alienae naturae ab aliis. Miscui salis Marini non decrepitati, humidiusculi, octo uncias cum Antimonii mineralis in pollinem triti uncias duabus. Accurate mista diuturno tritu commisi crucibulo, quod inverso alio texti, dein forti luto inter se connexui. posui haec ita parata in igne rotae spatio viginti quatuor horarum. ultimo urfi igne, ut sal flueret. apertum dein crucibulum exhibuit massam nigro-fuscam, in cuius fastigio, spicula alba elevata erant. Omnia terendo redegidi denuo in pollinem. caementavi ut prius, massam obtinui rubro-fuscam, in fundo erat pars magis metallica. contusa, contrita, miscui, iterum, sic caementavi, tandem igne forti fudi, transivit fere omnis Sal per vasa. Reperi in fundo Antimonii massam rubro-flavam mire mutatam. Unde patet in exemplo, quomodo sal hic Menstruum siccum agat ignisque. Caeterum ad infinita talia praestanda adhiberi potest effectu semper longe alio futuro, quam per ullius alterius salis actionem fieri solet. Solet hinc in caementationibus sal hic forma sicca, una cum pulvere lateritio mistus, adhiberi ad mutationes pulcherrimas inducendas, ad metallorum exaltationes, separationes, maturationes, de quibus tot Paracelsus scripsit in suis operibus, comprobata & aliis. In illis quidem adnotare licet salem marinum siccum, pulvere laterum contritorum permistum, igni expositum, in spiritum volatilem, acidum, Aquae Regiae fere similem, converti; qui dein agat in glebas metallicas

cas instar Aquae Regiae: unde singulares dein actiones. Vid. eundem Paracelsum de caementis, & gradationibus. Quando autem arte prius memorata in descriptione acidi spiritus falis marini, sal hic maris conversus in spiritum est; hicque dein a sale purissimo, decrepitatissimo, siccissimo, falis marini destillando abstrahitur, atque saepe cohobatur, tum nascitur solvens de sale marino mirificum, singulare. Vultisne mecum repetere taediosos, attamen utiles, labores. agite. In binis libris falis Marini Spirituum dissolvi tantum Marini falis puri, siccissimi, minutatim triti, sensim parum injiciendo simul, quantum ullo modo poteram dissolvere, liquorem hunc quiete, & colatione, feci quam purissimum, inclusi altae phialae hermeticae, quam altera minori adaptata occlusi, & caemento accurate obsignavi, exposui calori solis a decimo Maji ad decimam Julii, tum destillavi ex retorta leni igne, donec in fundo remaneret liquor crassus, pinguis, apparens instar olei tenuioris, inque eo erant crystalli falis marini, durae. Reaffudi omne destillatum, sicque tribus vicibus egi, semper reaffusum iterum abstrahendo. Sal tum in fundo restitans spongiosum, oleosum, evadebat, & pingue. Hoc postea repetivi accurata, sedulaque opera, praeterea adhuc viginti quinque vicibus repetitis. Reaffudi tum ultimo destillatum quod exiverat, reliqui simul mista per quinque menses, tum vero igne lenissimo abduxi phlegma fere inspidum, tamdiu, donec spiritus acidissimus incipiebat ascendere, applicui aliud excipulum, destillare feci igne paulo majore, prodiit oleum acerrimum, acidissimum, ponderosum falis; quod servavi seorsum; sal in fundo retortae residuus post omnes has destillationes erat acidissimum adhuc, satisque fixum. Id exposui in patina vitrea aëri in loco subter-



terraneo, ubi in deliquium solvebatur. Quando hoc liquidum deinde depuratum percolando, unitur iterum phlegmati, spiritui, oleo salis, prius eductis, tandem nova destillatione liquor comparatur earum virtutum in classe Menstruorum, quae operae pretium solvit. Vid. Paracel. X. Archidox. C. 4. Labores hosce haud subterfugi: ut discerem, quid veri foret in his, quae Paracelsus scripserat. Boyleus artificiosa, & diuturna, digestionem, praestitit, ut sal maris modico arenae igne, absque additione ullius corporis, spiritum dederit sine phlegmate, ante phlegma. Mechan. qual. 234. partes novem salis marini, solutae, colatae, depuratae, crystallifatae, dant partem unam non cogendam in grana, acerbam, austerram, salinam. hac ablata sal purior. du Hamel. Hist. Ac. R. Sc. p. 16. 17. Haec si quis cogitat, non mirabitur, cur tantas vires salis marino Chemico praeparato, artifices summi adscripserint in Menstruis, & in medicamentis; videbit quisque, quam ille methodo debeat, praeparari.

Nitrum nostrum, de animali, de alcalino, & calcario, ortum, atque depuratum hinc facile calefiscens fixum, facile iterum vertendum in Acidum volatile, satis quoque singularis est naturae, dum menstrui instar applicatur corporibus. Operationes autem illius adeo intricatae sunt, ut saepenumero extricari vix queant, id autem praecipue inde fit: quia adeo est mutabile in igne cum rebus. Si purum, siccum, igni exponitur, quum fluat instar aquae tam cito cum corporibus, hinc sane mirifice horum aliter difficilium fluentium fluxum promovet, ipsa attenuat, dividit, intermiscet. Licet nullo alio respectu agere hic intelligatur. Hinc quoque metallurgi, fundendis occupati metallis, Nitro utuntur affuso, ut ita fluxum illorum accelerent. Secundo autem, si tum in

SalNitri  
Men-  
struum.

M m m m m

illa

illa materie, aliquid adsit oleosi, pinguis, sulphurei, id in igne fusionis cum hoc nitro, statim, summo cum impetu, detonat, incenditur, citissime ingentem aestum excitat, ignis vim subito incredibiliter incitat, auget, applicat, hinc corpora eo modo valde immurat, dividit, fundit, separat, longe alio modo, quam aliis artificiis fieri queat. Sed tum simul ipsum Nitrum amittit naturam Nitri, evaditque in naturam salis Polychrestii, qui longe aliam solvendi vim obtinet, quam Nitrum, unde prius ortum fuit, prius habebat. Hinc igitur actio Nitri in corpora alia est ante deflagrationem cum iis, alia in deflagratione, alia post hanc factam. Tertio Nitrum rursus fufum cum carbonaceis vegetabilibus, rursus quam maxime movetur, hinc corpora solvenda tum quam violentissime agit, dissolvitque, simul fumos mirabiles, valde actuosos, producit, qui ipsi etiam igne acti cuncta penetrant, dissolvunt. Denique, postquam ita transivit in Alkali fixum, jam non amplius fluit nisi igne maximo, transivit in naturam Alkali acris, penetrantis, semper tamen singularis naturae, unde tum iterum jam incipit agere instar Menstrui Alcalini fixi, sicque tum novam solvendi vim acquirit, exercetque. Haec autem in Historia Menstruorum Alcalium jam praemissa fuit. Quarto idem Nitrum fufum cum suis corporibus solvendis, si in illis terrae, saxa, alumina, chalcantha, lateres triti, aut similia reperiuntur, statim transmutatur in salem acidissimum, volatilissimum, acerrimum, qui tanto igne jam agitato, penetrat, solvit, mutat quam maxime, agitque jam actione aquae fortis pro una parte, dum interim altera parte, quae manet in fundo iterum agit alia longe, & nova, virtute solvendi. Unde igitur intelligitur, quam mirus sit effectus huius salis, dum caementi instar glebis admiscetur metallicis:

tum

tum enim vertitur in tales spiritus rodentes, qui interim metallica variis immutant modis. haec autem in Acidorum jam praemissa enarratione satis explicui; unde & peti facile queunt. Quinto rursus, si Nitrum purum igne fufum summo cum antimonii regulina parte steterit in igne, fit vere lapis igneus; qui agit ratione haud imitabili, quod sciam, ulli alteri sali: ast enim sal hic fixissimus, fusionis difficillimae, acrimoniae igneae incomparabilis; quare pervidetur, quanta vi solvendi mirifica instruat hic sal, quando cum regulo stibii adhibetur corporibus in igne: fiunt utique inde virtutes solvendi prorsus mirabiles. Sexto Nitrum in catillo mundo fufum per ignem, injecto salis ammoniaci pulvere incenditur, ac si pruna fuisset injecta, blandius tamen; sicque omni momento in igne mutatur, aliam assiduo naturam induens, donec tandem saturatum ad injectum salem non amplius incenditur, sed jam versum fit in novum salis genus, quod rubescit tandem, singularisque prorsus naturae habetur, parum cognitae, parum inter Chemicos consideratae. Attamen, dum Nitrum cum sale Ammoniaci, ita in igne simul aliis corporibus admiscetur, contingent certe omni momento aliae, aliaeque solutiones, unde etiam alii effectus unoquoque tempore, dum haec ita simul in igne perdurant. Raro quidem de his tam pensiculate cogitant artifices, sed hinc etiam fit, ut improvisa accidant, & praetervisa infidum efficiant experimentorum successum. Septimo si solvendo adhibetur sal marinus ad unciam, spiritus nitri, vel aqua fortis ad duas uncias, calore moderato expulsus liquor erit Aqua Regia, agetque tantum illius effectum; sed sal in fundo restitans erit Nitrum; & aget post exsiccationem suam instar Nitri veri, in ultima operatione, dum in initio per liquorem egressum ageret instar a-

quae Regiae: unde liquet, quam ingens sit diversitas vario tempore, quo durat dati alicujus Menstrui actio. Ita quoque si nitri purissimi parti uni, affusae sunt spiritus salis marini partes duae, dabunt in destillatione puram Aquam Regiam, valde fortem, operatione omni talem. destillatione dein fortiter ad siccitatem perfectam peracta; in fundo retortae verum iterum Nitrum, omni effectu tale, unde apparet, quanta sit in his adhibendis cautela opus, ne in Menstruis fallamur. Quin & nitri spiritus, debitaque Alkali cujusque copia, solvendis simul si miscentur, brevi in Nitrum redeunt, deinde ergo instar Nitri agunt ultima in parte operationis suae. Si verum est Glauberianum dictum, ex Sale marino, Alkali fixo, & Calce viva, mistis, igne ustulatis ad ignitionem usque, aëri expositis, inde humectatis, nasci verum Nitrum, tum sane haec simul adhibita in caementis longe aliter agerent, quam quidem primo putaretur. Haec si quis rite consideravit, deinde vero & ea addiderit, quae in Historia Alcalium dicta de Nitri in Alkali conversione, & quae in enarratione Menstruorum acidorum de conversione Nitri ejusdem in acida dicta fuerunt, satis intelliget validam Nitri, variamque, in solvendo potentiam.

Borax ut  
Men-  
struum.

Nativus Borax, Indiae orientalis, Persiae, Transylvaniae, proles, aqua solutus, colatus, in crystallos actus, gustu amaro, subdulcescente, non alcalicus, nec acidus; in destillatione meram aquam & vitrum dans; quod vitrum dein aqua solvi potest; si urgetur igne summo mistus arenae, nullum acidum spiritum exhibet; fluxum in Metallis celerrime promovet; hinc ea fundendo bene unit, sicque plurima iterum praestat, quae aliis difficillime fieri queunt.

Salina  
Men-  
strua-  
compo-  
sita.

Quicumque gnarus est eorum omnium, quae huc usque tra-

tra-

tractavi de Salinis Menstruis, ille promptissime intelliget, quo pacto ex combinatione varia horum salium inter se componendorum, oriri queant quam plurima novorum salinorum Menstruorum genera, quae singula alias, & novas fere semper, virtutes solvendi statim obtinent. Haec autem combinatio alias arte & industria humana fit, quandoque casu contingit, mentem improviso effectu excitat, sicque dein in monumenta Chemica refertur. Atque de binis his fontibus fluxit uberrima copia Menstruorum, quae Chemicis descripta. Si enim Alcalia volatilia junguntur fixis Alcalicis, tunc volatilia semper fortiora, duriora, volatiliora, redduntur per actionem ignis; fixa autem, dum attrahunt acidula ex alcalicis volatilibus forte residuas ut & olea, terrestria vero retinent, hinc evadunt semper alia, composita, & alterius prorsus efficaciae. Alcalia fixa unita acidis vegetantibus, nativis, exhibent salium genus mirificum, compositum, blandum aperiens, diureticum: ut patet, si omphacio, succo limoniorum, similibusque, sal absinthii, aut similis adhibetur justa copia: oritur enim inde Sal qui vires longe alias solvendi obtinet, quam principia, unde fit, vel quam ulli alii sales habent. Dum volatilia Alcalia junguntur his Acidis, statim verum aliud salis compositi genus nascitur, quod quam diversissimum ab eo priori de Alcali fixo. quum vero Alcalia fixa rite componuntur cum Acidis, fermentatis, puris, vegetantium, exoritur, post multa mirabilia phaenomena, sal saturatus, volatilis, blandus, penetrans, saponaceus, facile ad ignem fluens, atque facultates mirabiles possidens. Hic Acetum rediit in suam matricem propriam, Salem Tartari, eamque inpraegnat suo Acido proprio, quod erat acetosum. Acetum enim Chemicis Tartarus appellatur fluidus. Hinc igitur factum, ut Tar-

tarum regeneratum vocaverint hunc salem. Alii ipsam hanc recte paratam miscelam appellarunt Acetum radicum: quum in radicem propriam rediisse cerneretur. Et dubitavi saepe edoctus pulchra effecta hujus salis in animali, vegetabili, & fossili, regno, an non hic ipse sit sal Tartari Volatilis Helmontianus, cui tantas adscripsit virtutes auctor. Id sane vere dixero, forte non esse in hoc Menstruorum genere aliud, quod magis meretur considerationem, & applicationem. In finitis id possem probare exemplis; sed unicum Myrrhae sufficiat. Nobile hoc gummi difficulter per alcalia; & per acetosa, tentatur, ut rite solvi queat, atque ita reddi penetrabile, ut recipi queat ejusdem succus, ore haustus in venas. Quando autem digeritur lege artis cum hoc sale inimitabili modo intime dissolvitur, liquefcit, in massam crassam, homogineam, medicatam, quam pulcherrime resolvitur. Ipse hic sal, si accurate confectus habetur, Alcoholi vini arctissime nubet, sicque praebet Menstruum, cujus confecti neminem poenitebit; licet labore constet magno fati. Apparet hinc, quanto cum errore, recentiores Chemicarum, qui Acida & Alcalia ubique statuunt rerum principia, dicant, contra scientiam Chemicam fieri, quoties Acida miscentur Alcalicis: quasi generosa tum Alkali virtus perderetur per Acida, hinc de misto illo nulla superesset utilis potestas, ut Zwelferus toties clamat in suis operibus. Sed sciant hi viri, quod Alkali purissimum Tartari nuptum lege artis Acido volatili ejusdem Tartari, in acetum verso geminata fermentatione, tum extincto Alkali, ejusque facultate propria, deleto etiam Acido Aceti, ejusque operatione, nasci novum salem neutrum, qui efficaciam possidet longe praestantiorum illa, quam Alkali, aut Acidum, habuit. Quando autem Alkali  
vola-

volatile purissimum jungitur accuratissime spiritui purissimo, fortissimoque, aceti vini, ita ut punctum saturationis quam exactissime obtentum sit, paratur liquor limpidus, levissime falsus, vix apparens acer, non multum odoratus fatis volatilis, compositus de Alkali & Acido levissimis. In ea autem latet peculiaris prorsus virtus dissolvendi, quam in aliis frustra quaesiveris: penetrare enim potest per omnia fere corporum genera, eaque sine magno apparente concussu solvere. Hinc medici aquam hanc fecere quam plurimi in tollendis oculi, aurisque, vitiiis a concreta quacunq; materie, laesis. Simili etiam de causa inter summa arcana, quae resolvendis tumoribus frigidis glandularum adhibentur, nihil fere repertum fuit efficacius, quam fomenta ex lotio humano putrefacto, & aceto: si parti prius fricatae; calida applicantur. Ex hisce autem notatis intelligitur pariter, quid futurum sit, dum Alcalia fixa, aut volatilia, combinantur cum Acidis fermentantibus: facta enim subita effervescencia, omnem mox conceptionem fermentationem sedant, formantque dein sales modo descriptis quam simillimos. Quin similes quoque producuntur, quando Alcalia haec associantur Acidis igne comburentem de ligno expressis, aut per destillationem etiam exinde productis. Quando tandem Alcalia haec fixa adunanda curantur Acido fossilium nativo, tum nascuntur iterum novi sales compositi, sed illi sane quam diversissimi. Alumini purissimo, dissoluto prius in aqua pura, instilletur calefacto, calidum oleum Tartari per deliquium guttatim, ad punctum saturationis: deposita calce cretacea, limpidus supernatans liquor, defoecatus, percolatus, acido aluminis nativo in Alkali attracto constans, salem exhibet Tartaro Vitriolato similem, sed a suspecta labe metallica immune; cujus vis in Chemicis Menstrui

strui intuitu optima, in medicina quoque saluberrima. Chalcantho cuicumque, albo, caeruleo, viridi, in aquae quadruplo soluto, colato, calido, si instillamus eodem modo Alkali fixum calidum, acquirimus pariter sic concretum salem, qui trahit in se acidum fossile, quod aes, vel ferrum, in fodinis roserat; unde rursus Tartarus vitriolatus nascitur naturalis, qui a vulgari differt, quod Acidum ejus tam validum ignem expertus non fuerit: unde vires naturales longe pulchrius conservavit. Quin & metallicas partes rectius deposuit; nisi verum fuerit chalcantum de cupro, cujus remanens in soluto pars metallica caeruleo in sale colore se manifestabit. Quoties autem sulphuri vero cuicumque, immiscetur intime Alkali fixum, tum Acidum fossile trahitur in Alkali fixum, nasceturque simul sal praecedentibus similis; sed tamen alterius utcunque indolis est; ut spicula salina inde nata docent: id autem inprimis vel inde nasci videtur, quod oleosum pingue immistum illi sulphuri etiam Alkali fixo se associat, hinc inquinet concreturum purum salinum, adeoque ita salem decompositum formet, alterius longe odoris, saporis, & efficaciae. Atque ex hisce jam quoque patet, quid futurum sit, quando Aquae vitriolicae, aluminosae, harum inspissat crassamenta, pingua, quocunque demum ornata titulo, conjunguntur cum Alcalicis fixis iisdem: semper enim, secreto metallico, vel terrestri, quod prius solutum tenebatur in his, Acidum solvens coibit cum Alkali in salem, qui Tartarus Vitriolatus, cujus vis solvendi singularis a caeteris omnibus salibus; ut applicatio illius ad metalla, semi metalla, sulphura, aliasque glebas fossiles, solet demonstrare: soletque hanc suam virtutem servare longe constantius magis immutabiliter, quam ullus alius sal compositus. Habet enim acidum suum  
 fix-



fixius, Alkali fixissimo, in salem fixissimum, combinatum; neque cognitum est ullum aliud Acidum in tota rerum natura, quod affusum huic tartaro vitriolato, valet excutere eo Acidum illud, quod sibi conjunctum habet; quum acidum vitrioli nativum soleat expellere de aliis omnibus salibus sua acidia, ut prius patuit. Sed ubi acidis his fossilibus nativis admiscentur sales puri Alcalini volatiles, tum vero exsurgunt salia Ammoniaci singularis generis; quae ex acido fossili, & alcali volatili, composita, forte Tartari Vitriolati femivolatiles appellari, distinctionis gratia, possent. Utique merentur & hi considerari a Chemicis inter Menstrua, ob insignem solvendi facultatem, a Medicis inter instrumenta medicata, propter insignem aperiendi, attenuandi, resolvendi, stimulandi potentiam. Atque inde intelligitur quoque, quid futurum sit, quando sal Ammoniacus vulgaris miscetur Vitriolis, dein vero igni applicantur? namque Acidum Vitriolorum in alcalinam Ammoniaci partem raptum expellit spiritum salis acidum, alteram Ammoniaci salis partem, hanc volatillem factam separat; tumque ex conjunctione Acidi Vitriolici, & Alcalino Ammoniaci, nascitur idem Tartarus Vitriolatus femivolatilis, qui modo descriptus. Reliquum est massa metallica, quae, prius in Vitriolo praesens, jam inde praecipitata, specie foecum separatur; aut, iterum ab illo spiritu salis aërosa, novam quandam speciem metalli soluti exhibet. Hinc igitur habetis fundamentum verum judicandi de futuris, ex combinatione Alcalium fixorum, aut volatilium, cum omnibus Acidis fossilibus nativis; licet haec saepe abstrusissima lateant in metallis, terris, oleis, aliis salibus: effectus enim semper idem habetur; hincque praedici potest. Sunt autem ad hoc certa, hinc & jucunda haec experimenta, ut commendari

fatis nequeant; quin & utilia ad Chemiam simul & Medicinam.

Sed Menstruorum haec doctrina adhuc requirit consideremus quoque illa Menstrua, quae nascuntur de combinatis Alcalinis fixis cum Acido fossili per ignem producto. Igitur Alkali fixum, purum, ubi saturatum est rite Acido Salis marini, fontium, gemmae, spiritu, dat renatum salem, qui omni fere dote nota Salem Marinum verum refert. Si autem saturatur acido nitri, salem gignit, qui Nitrum reddit omni nota perfectum. Si acido aluminis, sulphuris accensi, aut Vitrioli, rite conjungitur, Tartarum Vitriolatum ubique facit, qui supra descriptus fuit. Quando autem Alkali purum volatile eadem lege, unitur Spiritui Salis marini, gemmae, fontium, genuinus enascitur Ammoniacus vulgaris. Si spiritui adjungitur nitri, vel aquae fortis, Nitrum femivolatile creat. Si idem cum spiritu acido Aluminis, Sulphuris incensi, aut Vitrioli, sit, Tartarus iterum exoritur Vitriolatus, femivolatilis, idem qui supra. Atque omnia haec quoque Chemicum docent, quot, & quam mirae, actiones Menstruorum producantur saepenumero ex eo simpliciter, quod conjungantur, commisceanturque, quaedam corpora inter se, mistisque dein ignis, communis causa movens, applicatur: nam incredibile prorsus quantum mutationis excitet unius cujusdam rei, vel facta per industriam, aut fortuito contingens, miscela. Atqui tamen, sine cognitione omnium harum rerum accurata, nunquam doctrina Menstruorum Chemica constat. Mihi sane suave fuit haec percurrere experiendo, vobisque communicare, restat tamen nobis brevis consideratio actionis Menstruorum, quando jam salibus puris, simplicibus, conjunguntur sales alii. Atque haec quidem jam fere patet. Si enim Alkali purum unitur Sali Marino in aqua dissoluto,

tur.

turbatur myria, terra quaedam praecipitatur, sal dein cry-  
 stallifando rite paratus, purus, marinus, habetur. Lixivio  
 Nitri additum Alkali fixum albitudinem turbulentam conci-  
 liat, terram praecipitat, Nitrum dein omnium depuratissimum  
 profert. Alkali fixum Ammoniaci myriae infusum mox ar-  
 ripit Acidum ejusdem, hinc Alkali liberat, reddit profugum,  
 & in fundo gignit purum Salem Marinum fixum, expulso in  
 auras Alcalico volatili. Alkali purum volatile affusum my-  
 riae marini salis, turbat, depurat, dein aufugit. Si idem Ni-  
 tro soluto miscetur, idem facit, nitrumque depurat. Si Am-  
 moniaco sali fuerit commistus in aqua bene diluto, ibidem quo-  
 que depurationem similem producit, caeterum salem haud tur-  
 bat in sua natura Ammoniaca, sed intactis inde viribus rece-  
 dit, cum quibus accesserat. Acida vegetantia mista sali Ma-  
 rino, Nitro, Ammoniaco, parum illa mutant. Quin eadem  
 acida vegetantia fermentata, sive & destillatu quoque purio-  
 ra, commista cum salibus iisdem non multum mutant. Quid  
 vero nascatur mutationis in Menstruis ab artificiosa mistione  
 Acidorum fossilium ad sales modo enarratos jam supra retuli,  
 dum de acidis, & salibus istis nativis agebam. Brevissime re-  
 petam in Alumine, Vitrioloque calcinatis in igne, ad sicci-  
 tatem usque, haeret copiosum acidum fixum, fortissimum,  
 cujus virtus singularis est, ubi ope ignis actuosum redditur,  
 omnia alia acida expellere ex illis corporibus, quae soluta erant  
 per illa acida, si nimirum illa corpora etiam solvi poterant  
 per hoc Acidum aluminis, Vitrioli, Sulphuris. Sicque pro-  
 ducit penitus singulares effectus Menstruorum. Feratis exempla.  
 Si Sali Marino conteritur Vitriolum calcinatum ad siccitatem,  
 & dein haec ambo in retorta committuntur igni prudenter  
 applicato per gradus tandem in maximum usque, tunc spiri-  
 tus

tus purus Salis Marini adscendet sursum: quia acidum colcotharis validius expellit Acidum Salis Marini volatile, occupat dein partem aliam fixam ejusdem salis marini, fitque ex binis his concretis species quaedam Salis Mirabilis Glauberi, sed una cum metallica foece, quae in vitriolo fuerat. Atque hoc quidem jam prius intellectum fuit. Verum, si Argentum vivum conteritur rite cum vitriolo calcinato, quo usque incipit subigi, tumque huic misto sal marinus decrepitatus additur; si deinde mistum hoc cucurbitae committitur vitreae, atque subministrato lente, per gradus, igne arenae, urgetur, tunc iterum Acidum Vitrioli vertit Acidum Salis Marini in Spiritum, qui tum motus, & calefactus, dissolvit Mercurium ut solet: moxque solutum sublimat in Mercurium sublimatum purum. Qui nihil aliud est, quam Spiritus Salis Marini purissimus, qui attractus est in Mercurium, eique unitus in massam homogeneam, vitriolicam, mercurialem in aqua solubilem. Infinita sunt, sunt & mirabilia, quae ex his fundamentis intelliguntur in Historia Menstruorum. Hinc enim ex alumine, aut vitriolo, calcinato, misto cum nitro, fit per destillationem Aqua fortis; in qua nihil acidi vitrioli, sed purus nitri spiritus. Si illa cum Sale Marino ita tractantur, fit Spiritus Salis. Si cum nitro & sale marino simul, Aqua Regia producitur. Hinc si nitrum & colcothar in catino fusorio, igne aperto urgetur, difflatur nitri acidum, manet species nitri vitriolati. Sal Marinus ita calcinatus cum colcothare, relinquit speciem Salis Mirabilis Glauberi. Sed jucundius erit Vobis, e datis fundamentis doctrinam hanc ulterius erigere, quam si ego cuncta particulatim enarrarem. Id solum addere liceat, sales salibus combinando omni modo semper oriri sales novos, nova Menstrua: hinc augeri assiduo Chemicam Scientiam,

& semper novas apparitiones nasci, quarum contemplatione animus oblectatur, cognitio naturalium virium promovetur, saepe utilitas ingens detegitur, prius non praevisa.

Ultimo tandem Menstrua fiunt nova, singularis virtutis, ex compositione varia diversorum Menstruorum inter se, ubi quidem infinitus labor; tum rursus in reductione cujusque menstrui in depurationem summam, denique in attenuatione aliqujus in atomos minimas arti & naturae possibiles: nam in his tribus capitibus videtur constitisse inprimis eximia, & singularis prorsus scientia Principum in Chemia. Impossibile omnia dicere. In uno monstrum exemplo. Acidum quaero vegetabile, fermentatum, purissimum, fortissimum, subtilissimum. Sumatur aerugo, optima est haec cuprum acido fermentante, exhalante, subtiliter arrosus, huic affundatur spiritus aceti fortissimus, qui distillatione parari poterit, ad vigecuplum; fiat digestio, ut aerugo fit in liquorem viridissimum soluta, liquor hic quiete, & colo, fiat defoecatissimus, dein inspissetur leni igne, donec formet pelliculam in superficie. Reponatur in loco quieto, dabit concretas glebulas, ex acido Aceti, & corpore rosi Cupri, in forma crystallorum smaragdi. Effundatur liquor supernatans, colligantur glebae cupreae, liquor inspissetur superstes iterum ad pelliculam. Legantur rursus natae crystalli. Sicque pergatur, donec crystalli ulterius cogi renuunt. Si rum haec aerugo sic acido saturata, leni aëris tepore desiccatur quam suavissime, dein vero ex retorta vitrea, igne per gradus subministrato, urgetur, habebitur Acidum vegetabile, incorruptum, fortissimum, non inquinatum metallica cupri labe. Si hoc tentetur cum plumbo, stanno, ferro, nunquam succedit, cuprum solum rem praestat, acidum attrahendo, ab aqua sua separando, non mutatum reddendo; quum alia at-

trahant quidem, & separent, nunquam tamen sincerum reddant. Quum autem de cerevisia, manna fermentata, melle, saccharo, pomato, pyrato, tale acetum queat parari, atque ex omnibus quoque his, ope cupri tale poterit confici acetum forte, Ut Zwelferus inde falso putaverit Alcahest se possidere; solerti inde vapulans Tachenio, qui acetum modo forte id habendum, ad ravim usque inculcat. Caeterum finis non est in Menstruis novis semper inveniendis; & quilibet hic artifex solet se jactare in aliquo arcano proprio; quin & plerumque eo quid valet efficere, quod alteri prorsus est impossibile perficere, qui hoc forte ignorat Menstruum. Qua in re non tantam saepe utilitatem laudamus, quam culpamus superbiam: quia nemo Chemiae peritus unquam carebit inventione novi Menstrui, dum corporibus corpora arte parata applicat. Sicque tandem omnium forte corporum propria jam inventa fuissent Menstrua, ergo & calculi humani, si modo Chemici quoscunque paraverant, liquores calculo applicuissent. Si quis omnia explorasset Menstrua, sed spiritum panis omisisset, haud crederet, quam ille habet, potentiam multa solvendi. Sed etiam componendo Menstrua cum Menstruis nascuntur nova, eaque saepe quam pulcherrima. Exempli gratia Tartarus regeneratus, rite paratus si fuerit, conjungi potest intime cum Alchhole vini purissimo. Tumque Menstruum habetur vegetabile, compositum ex Alkali, Acido, & Sulphure, vegetantium subtilissimis, arctissimeque adunatis simul; unde & efficacia illius summa, sive pro Menstruo, sive pro Medicamento adhibeatur. Rursum, si spiritus alcalinus, saturatissimus, purissimus, unitur cum Alchhole purissimo, fiet Offa Helmontiana, quae eximium praebet Menstruum. Id solvit accurate olea stillatitia, vegetabilia; nascitur tum Menstruum ex genuino sulphure vegetabili, & alcali,

alcali, compositum; de quo dubites, praestantior sit in Medicina, an Chemia, res. Pari ratione spiritus nitri optimus, faturetur spiritu salis Ammoniaci alcalino perfecte. Nanciscimur salem fere volatilem nitri: adeoque parari poterit adeo illud quaesitum Nitrum volatile, quod an praestet desiderata nec ne facile dein experimento poterit explorari. Atque in hisce quidem excolendis, promovendisque, aetatem consumere Chemici, contenti, quod semper novi cujusdam inventi dulcedine taedia laborum pensata invenirent. Hinc & Vos quoque, eximii Juvenes, hac in arena Vos exercebitis, inventa notabitis, atque ex collectis multis tandem summa cum prudentia regulas elicietis sensim magis universales.

Meum esto, his jam tractatis descendere ad Corollaria quaedam de Menstruis. 1. Haecenus certo non constat, an in Menstruo ullo insit sua vis, ut in objectum suum solvendum agere posset, sine ullo plane adjumento ignis. Neque enim unquam potuit institui experimentum tale, quin in illo loco ignis aliquis, imo satis magnus, fuerit praesens: ut in historia summi frigoris supra patuit. Quin etiam omnia fere Menstrua nostra cognita huc usque, certo quodam ignis gradu incitata, tanto rectius solutiones suas perficiunt. 2. Menstrua vix agunt, nisi prius reddantur in fluidum, aut formam fluido proximam. Id vero ignis, aër, aqua, contritus, inprimis praestant. Quae quoque quatuor solent actiones Menstruorum sopitas excitare. 3. Menstrua quaedam ipsa gerunt in se causam, cujus efficacia, videntur ipsa motum incitare, qui tantum pender ab vicinitate illius corporis, ad quod motus ille pertinet. Si magnes optimus a filo pendens, quietus, respectu suorum polorum, & polorum mundi, absolute non moveretur, in summo etiam frigore, putabitur, nullam vim attricem

Corollaria.

tricem possidere. Si autem intra sphaeram virtutis ejusdem, ferrum aliumve duxeris magnetem, statim nascetur in utrifque motus, donec ad contactum veniant, tumque unita simul quiescant. Hujusmodi sane potestas, sponte, sine igne nobis sensibili, ipsa generat motum, non adeo excitatur a motu. Ita spiritus nitri optimus, in vase clauso, per annos fumum rubrum edit: qui supra superficiem liquoris, in vase semper suspensus movetur, & effumat, simulac operculum collo vasis eximitur. Idem in spiritu salis Ammoniaci alcalino apparet, qui, quantum observare potui, nunquam quiescit. Ille autem spiritus, qui ex Ammoniaco sale cum calce viva destillato oritur, longe minus erit quietis patiens. Talia igitur corpora motum mire servant, mire excitant: an talia in subterraneis obvolitantia semper, donec quiescant in corpore quodam, quo post adunationem fixantur, plurima producant corpora composita ibidem, quis neget? Sed tamen in his omnibus cogitandum restat, quod aër in summo frigore adhuc tamen motus, assiduoque oscillans, saepe causam dat, qua ipsi hi motus incitari queant. Atque motu hoc, proprio Menstruis, & inde nato, solutiones saepe ilico contingunt, quae aliter motu maximo, per aliam causam excitato, haud contigissent. Id autem velitis in exemplo intelligere hocce, fumatur Cretae optimae Britannicae frustum, hoc igne calcinetur summa, etiam foco Tschirnhausiano, vix mutabitur in hoc summo motu. Ponatur in aëre aestuante, frigido, quiescente, summis procellis agitato, non mutatur. Mittatur in aquam ebullientem quam diutissime, non solvetur. Coque in lixivio Salis Tartari, manebit creta. Pone in aceto frigido, statim solvitur, ut dispareat. Unde liquet immanis differentia, quae est in motu excitato per vim reciprocam Menstrui



strui & solvendi, & inter motum alium factum ab igne, aëre, aqua, propulſu. 4. Acrimonia Menſtrui nobis explorata; qua corpus noſtrum rodendo, dolorem excitando, deſtruit, ideo non eſt habendum aptum ad alia ſolvenda. Hoc in oleo vitrioli, ſpiritu nitri, ſpiritu ſalis, aqua regia, ilico patet: quae dum nos citiſſime conſumant, ceram, & ſulphur, quae a noſtris humoribus tam facile diſſolvuntur, non diſſolvunt. 5. Menſtrua multa corpora ſolvere nequeunt; ſi tamen illa corpora prius in alia Menſtruo diſſoluta fuerunt, tum inde redduntur apta, ut queant ſolvi ab eo Menſtruo, cui prius penitus reſiſtebant. Coquite Sulphur vulgare in Alcohole quamdiu libet, manet non plus diſſolutum quam lapis in aqua, funde Sulphur cum Sale Tartari, fit maſſa rubra ſuſca; huic affunde in frigore Alcohol, promptiſſime mox Sulphur intime diſſolvitur. Coque Stibii pulverem in Alcohole, nihil fit. Coque idem in alcalino ſale per deliquium ſoluto, donec fit maſſa ſicca. Huic affunde Alcohol; mox tinctura aurea enaſcitur. Hanc autem ordinatam, & ſucceſſivam applicationem Menſtruum diverſorum tanti fecere ſummi in arte principes, ut Boyleus, Hombergius, Tachenius ſcripſerint, ipſa ſic Metalla reſolvi poſſe intime in ſua bina principia, ſulphur fixans, & mercurium renatum. Ita tradunt ſcilicet, argentum in ſpiritu nitri ſolutum, dein in alcali fixo puriſſimo diu digeſtum, poſtea cum ſale Ammoniaco ſaepe ſublimatum tandem mercurium verum currentem exhibere: una Sales hos reſuſcitantes appellabant. Ita Acida parant ingreſſum Alcalicis fixis in intima Metallorum. Alcalia fixa introitum procurant ſalibus Alcalinis volatilibus, quae aliter eo ingredi haud potuiſſent. Si autem rogatis, an credam, Metalla ſic in mercurium abire poſſe ope ſalium? nihil auſim proferre: quia multa tentando nihil tale inveni haecenus: propriae tamen

Ooooo

nudita-

nuditatis conscientia alienae industriae obtrectare, aut fidei, nolim. 6. Menstrua quaedem solvunt corpora, quae ante hanc experientiam, crederentur omnium minime apta tali solutioni, sive Menstruum spectantur, sive solvenda corpora. Ita tenax, & viscosissima, Terebinthina nativa, in corpore humano, vivente, adeo penetrabilis, ut intra paucissimum temporis fragrantia violacea lotium inficiat, colorem ejusdem mutet, totum corpus calefaciat; si oleis miscetur, haec solvit; ut & resinas, solutu difficillimas, leni admodum calore liquefacta penitus dissolvit; gummi resinas etiam; quae vix ulla arte solvi queunt, ut gummi Copal, & alia, facit liquefcere. Quid autem de Vitello ovi credere oportet? est, si ex analogia loqui licet, placenta pulli, est machina organica, cujus abstrusissima structura effugit omnia microscopiorum conamina, omnes anatomicas artes; nonne viscosum, lentum, iners, inodorum, parum sapidum, nullo modo acre corpus est. Si tamen cum Gummosis, Oleosis, Resinosis, Balsamicis, quibuscunque, in leni tepore, lege artis, contritur, plus sane praestat, quam ullum aliud Menstruum poterat efficere: tollit scilicet tenacitatem inde, redditque in aqua, & spirituosus, haec ipsa dissolvenda, reddit humoribus animalium facile miscibilia. Ut liceat agnoscere, natura quod hic praebet Menstruum, cui virtute aliud par vix summa ars effecerit. Quin etiam, amarissima, flava, fana, bilis, quorumcunque animalium, piscium imprimis non respirantium, rapacium, similem fere potentiam exercet, Balsamica, Gummosa, Resinosa, Tenacia, Terebinthinacea, Viscosa, molli admistu, feliciter resolvens. Manna, Mel, Saccharum, pariter contritu, & tepore similia solvunt. Quid Albumen ovi memorem? id coctu durum, rite separatum, ex aquae bullientis balneo destillans aquam dat limpidam, nec odore,

nec

nec sapore notabili, praeditam, non salinam, haud acidam, nec alcalicam, cujus tamen, quanta sit, quamque singularis potestas in ipsis metallis, Paracelsus testetur, & Helmontius, qui eam solam idoneam habuerunt in praeparando suo Mercurio medicato ad virtutem laudatissimam. Si autem albumen purum, coctum, in catino puro aëri in cella subterranea exponitur, liquorem promit inspidissimum, aquam dices puram; haec tamen aqua myrrham, adeo duram solvi, ita penetrat, ut evadat melius sic resoluta, quam quocunque alio Menstruo. Sane nihil magis mirabile ignaris apparet, quam quod ita per omnium blandissima solvantur, quae omnibus fere Menstruis intacta resisterant. 7. Igitur assero; quod accedo, lixiviosa acrimonia, salina indoles, demonstrata physice praesens in aliquo Menstruo, non demonstret unquam a priori, quod ideo tale Menstruum sit soluturum datum corpus; nisi prius constiterit per singularia experimenta capta, quod solutio fiat, postquam conjuncta simul fuerint. Si enim acida quaecunque nota, a lenissimo ad fortissimum usque, commissa fuerint cum sulphure simplici, adjuvante licet, igne, sulphur manebit immotum, ut arena in aqua. Nitri spiritus, metalla caetera utcunque aggrediens, aurum relinquit. Quare nihil proderit dicere, acida queunt metallum solvere; sed tantum, acida certa solvunt hoc, illudve, metallum. Qui Alkali ignei, fortissimi, rodentes vires multoties expertus in multis corporibus, inciperet credere, potentiam hanc se extensuram ad omnia, quam falleretur? dum argentum vivum, aurum, argentum, nihil pati ab hoc solvente tam clare cerneret. Atque idem etiam in salibus videmus: si enim argentum coquitur cum cremore tartari dealbatio sit si cum sale marino, neutiquam. Ita tandem ut ne quidem

liceat dicere in genere, acida, alcalia, falina, sunt solventia, nisi semper tantum respectu limitato ad sua, definita, obiecta. Simul ac ultra conamur progredi, natura obstat. 8. E converso autem non licet prudenti Chemico colligere ex eo, quod deprehendit, corpus aliquod solutum esse, ergo causam illius solutionis factae fuisse acidam, alcalinam, falsam, nisi iterum aliae accesserint conditiones, quae pressius hoc determinant. Qua tamen in re Chemici recentiores saepe lapsi sunt, dum nimis proni in generalia, statim ex solutione detecta solvens innotescere putabant. Quamvis enim pulchre quibus nosset, aurum solutum esse in minima; licet etiam recte sciret, aurum non solvi ab ullo sale, haecenus cognito, nisi Sale Marino, ejusve productis; ne sic quidem daretur, vere concludere, igitur, si solutum aurum, solvens fuit de Sale Marino: nam argentum vivum, purissimum, auro nitidissimo affricatum, illud intrat, corrumpit, fragile reddit, solvit. Attamen in rerum natura non est notum ullum corpus minus acidum, minus alcalicum, minus salinum, quam argentum vivum. Nullum quoque habetur corpus, in quo minus acrimoniae, quam hoc ipsum: quum nec aperto oculo dolorem inferat, neque nudatis inspersum nervis. Quum interim aurum omni acido, alcali, salino, acri cuicunque cognito, intactum resistat. 9. Magis adhuc paradoxon videtur, si dixerò, omnem illam physicam vim, quam solemus appellare corrosionem, sive rodentem acrimoniam, nullam absolutam esse, sed omnem hanc tantummodo relativam esse inter rodens, & rodendum singulare, non inter rodens & omnia alia corpora. Si enim quis acrimoniam arrodentem aquae fortis in animalia, vegetantia, & fossilia, jam infinitis in casibus expertus, praeceptis colligeret, ergo rodentissimum hoc

liquidum longe facilius arrosurum esse, alia magis mollia, & teneriora, mox falleretur, simul ac ceram illi immiteret molliſſimam aut fragiliſſimum sulphur. 10. Pariter haud erit ratum, si dixerō, Menstruum hoc, vel illud, est blandiſſimum, ratione mei corporis, ergo etiam non habebit virtutem solvendi alia corpora, quia meas haud resolvit, arroditve fibras. Enimvero oleum olivae suaviſſimum ad libram impune quis ventriculo, & intestinis, ingerat. Quum tamen sulphur illud, omni acido rodenti, resistens, statim in hoc oleo dissolvi queat penitus, ceramque pariter intactam Acidis rodentibus promptissime diluat. Ipsa cera liquefacta, iners adeo, immiſſi corallii colorem blande quidem, attamen efficaciter, dicitur extrahere. Quum interim corallia eadem immutata ignis summi extremam violentiam in longum tempus ferant, Alcalia omnia tolerant: nemo id facile a priori credidisset, nisi prius per singularia edoctus fuisset experimenta. Quae igitur durissima nobis apparent, quae per ignem talia explorata sunt, ideo ad solutionem sui non requirunt semper solventia, quae alias per notas acerrima apparuerunt. Hac doctrina freto haud habebitur impossibile, inveniri in artis, vel naturae, potentia solvens quoddam uni forte rei, per alia vix solvendae, proprium, quamvis illud idem, alia corpora, longe debiliora, longe molliora, non arrodat. Neque est in his alia ratio boni quid detegendi, nisi si quis illi corpori, cui solvendo tale Menstruum quaerit, successive applicet Menstrua quaecunque: quod enim minime aptum crederetur, id unum prae caeteris valebit efficiendo proposito. Calculum vesicae considerate, cogitate cancrum. His mederi haecenus non potuimus, at desperandum neutiquam de possibilitate inveniendi remedii, quod illaesa vesica, calculum ibidem dissol-

vere possit, neque enim ex data doctrina opus erit vesicam rodi, quo remedio calculus solvitur. Spiritus panis fecalini miram habet vim solvendi lapides quosdam, interim partes humani corporis non laedit rodendo. Aqua autem albuminis ovorum cocti, oculo vivo innoxia, multa interim valet resolvere. 11. Menstrua pleraque, eo ipso, quo sua objecta solvunt mutantque, solent etiam mutari penitus a suis solutis, ita ut patiantur reciprocam actionem a Menstruis. Id autem fere in omnibus Menstruis patuit. Aqua, Alcohol, & Mercurius minus mutantur, tamen sensim mutari solent. Quamvis enim dicant, Mercurium purissimum nihil mutari, tamen ille, admistu aliorum, concresecendo mutatur: quum enim saepe inquinetur ab aliis, tum sane ab iisdem quoque mutatur quodammodo, etiam quando mutatus in metalla transit. 12. In magno saepe versantur errore, quicumque putant, omnia Menstrua semper tanto rectius suas perficere solutiones, quo magis depurata fuerint, & hinc reducta ad summum gradum sui roboris. Quum contra vis solventis saepe minuat in eo, pro rato, quo magis depurata fuerint. Si Vitriolum plumbi quaeritur, hincque dissolvitur in aqua forti, semper erit solutio difficilior in fortissimo spiritu nitri, quam si idem sufficienti aquae copia dilutus est. Idem in ferro patet, quod oleo vitrioli quadruplo aquae diluto dissolvitur, at si in Oleo Vitrioli meracissimo immittitur; tum massa fit uno momento fere immobilis. Hinc Alcohol multa coagulat, quae spiritus vini vulgaris diluit, dissolvitque; ut in sanguine humano apparet, qui spiritu vini vulgari diluitur; sed per Alcohol rectificatissimum mox condensatur. Hinc summa Menstrui perfectio, & proinde simplicitas, in suo genere, non auget semper vim solvendi in Menstruo. Attamen  
iterum

iterum, idem illud Menstruum, si ad alia objecta solvenda applicatur, saepe requirit summam purificationem, priusquam agere possit instar Menstrui in illa objecta. Si enim per spiritum vini conamur olea stillatitia accurate dissolvere in liquorem homogenum, debet tum ille reduci prius in Alcohol quam purissimum, aut nihil omnino praestat. Si succinum solvere volumus in Spiritu Vini, necesse est, ut Alcohol omnium rectificatissimum adhibeamus. Ita tandem iterum de Menstruis absolute pronunciari nequit, an diluta, an pura, requirantur ad praestanda certa objectorum mutamina, sed vel hoc iterum prius per experimenta determinandum esse. 13. Nihil autem magis in omnibus his notabile, quam effectu solutionis praestitae per Menstrua respectu suorum objectorum, vires produci novas in rerum natura, quae prius non existebant neque in Menstruo solo, neque in corporibus antequam soluta erant, sed pendent penitus ab hisce binis jam per solutionem hanc ita unitis: argenti vivi grana tria infans impune deglutiet, idem spiritus salis marini grana septem, vel octo, sine ulla noxia bibet. Quando autem de binis hisce habentur confecta quatuor grana mercurii sublimati corrosivi; tum haec ore hausta violentissimum erunt infanti venenum, Antimonii crudi in pollinem contriti grana triginta infanti tuto quis dederit. Facile & totidem nitri diluti grana exhibuerit eidem. Si autem haec duo in pollinem trita, permistaque, igne dein incendero, fit uno momento crocus metallorum. Illius autem grana sex infanti quis dederit: nisi occisurus. Utinam talia moniti, Chemici deinceps caveant credere: quod producta solutionum quas praestiterunt, semper sint vel medicamenta, vel utique innoxia humano corpori: quia simplicia, quae composito faciendo adhibuerunt,

taliam

talia vel remedia, vel non nocentia prius, fuerant. Sane maxima damna, quae infamem operum successum imputaverunt arti Chemicæ, ex illa præcipitantia Artificum profluxit: nunquam enim aliud quid magis miratus sum, quam infraenatam illam licentiam, qua Chemicæ, ne Medici quidem, ausi fuerunt subscribere vires medicatas, unicuique descripto corpori, quod arte sua paraverant. Videte, quæso Basilium Valentinum in curru triumphali Antimonii, rem cernetis coram. Mihi sæpenumero subiit cogitare, idem jus fabro lignario, caementario, aliive cuicunque, artifici esse, ut & sua laudet. Vos, Juvenes generosissimi, unique bono, & vero, dediti, semper cogitabitis, compescendam hanc pruriginem prudenti cautela, & si quid in hisce explorandum forte occurrit, lento gradu, dosi parca, intento in omnem eventum animo, utendum, quoties nova probabuntur: ita Doctrina hæc Chemica de Menstruis viam aperiet ad intelligenda optima quæque, quæ ars habet. Si enim Classes descriptas excutitis, Objecta cuique harum propria assignata consideratis, notasque veras appositas perpenditis, tum demum poteritis præceptis talis artis uti, ut, quantum datur, a priori audeatis prævisa prædicere, quæ evenient ex applicatione corporum ad corpora; sed simul tamen experiemini semper, nova quotidie evenire, & non prævisa prius. Hæc potui Vobis aperire, & fecisse, gaudeo, propero ad rem tractandam aliam; dicam enim de

*Menstruo Universali, sive Alcahest.*

Qui ergo dicta hæcenus sedulo cogitat, facile credet, omnes Chemicas corporum solutiones, paucis, mechanicis me-



re exceptis, tantum esse effectus attractionis, & repulsae, quae latet inter partes solventis, & soluti. Hinc igitur omnem ipsam actionem pendere a relatione quadam inter illa bina. Ideoque, juxta praecepta artis cognita, non posse assignari ullum corpus, a natura datum, vel ab arte productum, quod, sine ullo discrimine, dissolvere posset quaecunque corpora. Quin etiam prorsus impossibile esse, ut demonstraretur unus modus Physicus, quo illa omnium promiscue corporum resolutio, perageretur. Attamen, postquam Helmontius patet sua scripta evulgavit, arti Chemicæ innotuit Historia Arcani cujusdam Menstrui, quod Paracelsus possedisse narratur, quodque ille, more sui idiotismi, Alchahest vocavit. Id, si ita, ut Helmontius fidentissime jurat, unquam ulli mortalium cognitum fuit, habendum sane est pretiosissimum donum, quo DEUS unquam per naturam beavit intellectum humanum ope Chemicæ, hinc & alterius cujusque artis. Utrique omni Philosophorum lapide carior foret, longeque magis desiderandus, thesaurus: cujus ope pulcherrima quaeque sanitatis, & opulentiae, instrumenta quam facillime parari possent. Jure ita censuit Boyleus; qui tamen infinita diligentia, & nata inde peritia artis, non potuit ejus cognitionem non tantum assequi, imo vero vix credere, tale quid existisse: & quidem jure summae prudentiae. Interim a scriptura Helmontii Chemici praecipui ubique de hoc Menstruo scripsere, tanquam de re sibi comperta. Impostores avaritiam suam explevere pecunia, qua emunxerant avidos tantorum mysteriorum. Sapientes, in ambigua sollicitudine penduli, nihil ausi fuerunt statuere certi. Hinc volui aperte Vobis enarrare Historice ipsam rem, ut se habet; scilicet quantum ejus sciri potest ex scriptis illorum Virorum, qui soli scripserunt de hoc

Ppppp

Men-

Menstruo: ut saltem assequamur sententiam autorum, qui dicunt se habuisse, & usurpasse, haec ipsa secreta: caeteri omnes tantum hauserunt haec ex Helmontio. Nam ex Paracelsi dictis de Alchahest mortalium nemo, de tali re unquam cogitasset, nisi Helmontius monuisset prius tanta mysteria heteroclitica hac vocula tegi. Et quum ipse hoc arcanum ignis non possideam; haud aliud poterò, quam ex diligentibus excussione, & fideli comparatione, Vobis dilucide explanare, id omne, quod erui poterit ex dictis scriptoribus. Si enim illi tale quid noverunt, si cognitum sedulo Lectori revelare per sua scripta voluerunt, non datur melior modus, quam hic, eliciendi rem ipsam. Unde, quicumque tanto se labori accingere promptus, sciat in qua materie, quibus instrumentis modisque, se occupare debeat: ne oleum perdat operamque. Sed & proderit quam maxime, ut praestemus nosmet immunes a damnosis strophis vagabundorum, qui importuni jactantia, & formidolosi dolis, nesciunt, quod promittunt: poterunt enim statim detegi ab unoquoque, qui didicit Paracelsi, & Helmontii, doctrinam. Quae sane res felici saepe opportunitate mihi fuit quam utilissima, quoties cum ignaris stentoribus res esset. Ut rem aggrediar sagaciter cum cautela sic agam.

Primo  
Nomen.

Primo nomen consideremus, quod scribitur Alchahest. Id ante Paracelsum, scriptorum nemo unquam prius adhibuit, ne quidem inter Chemicos. Ipse autem; quantum reperire potui, uno tantum loco illud posuit, nimirum in tractatu de Viribus Membrorum. L. II. C. 6. ubi haec verba habet. Est & liquoris Alchahest magna vis in Jecore, ad illud confortandum, & confirmandum & praeservandum ab hydrope & omnibus generibus ex hepate oriundis. Estque processus ejus, ut post coagula.

gulationem suam resolvatur, & coaguletur in formam transmutatam. Ut processus ejus monstrat de coagulando, & resolvendo. Et tunc, si sui simile vincit, est Medicina Hepatis, supra omnem Medicinam. Et, liceat consumtum esset, vicem praestat universo hepati, ac si nondum consumptum foret: quare vobis omnibus, qui colitis Medicinam, opus ut noscatis praeparare Alchahest, ad abigendos morbos plurimos, ab Hepate oriundos. Ita, ut modo bis vocabulum hoc Paracelsus, idque tantum in hoc loco, adhibuerit. Nunquam ante, vel postea, ullam hujus rei mentionem fecit, ut didici omnia viri opera sedulo scrutatus. Quare mortalium nullus ultra cogitasset de hac re, abfuisse postea superaddita interpretatio Helmontiana.

Inquisitum igitur fuit in originem novi vocabuli a Paracelso ficti. Et ubi cogitatum fuit, quomodo solitus ille fuerit, transpositis literis notas voces tegere, putaverunt idem quoque hic; quin & quandoque initia vocum conjungendo formavit inauditas voces. Dum enim vult, ut Tartarus adhibeatur ad fundendam saburram lienis, dicit, ut sumatur Surratar. L. II. de Vir. Membr. C. 7. Rursumque, dum Crocum, quem ab aureo colore Chemici vocabant aroma Philosophorum, praescribit ad morbos renum proprios, dicit id praestari per Aroph. L. II. de Vir. Membr. C. 10. Hinc igitur quidam dixerunt Alchahest significare Alkali est. Rolfinc. Eph. Germ. d. 12. ann. VI. VII. pag. 193. Rulandus in Lexico, atque putaverunt, id semper pro basi habere Alkali, quod debito dein acido saturetur. Putavere alii, ita dici, quasi Saltzgeist: quia Alchahest, si idem circulato, ex Sale Marino conflari putant coagulato, resoluto, coagulato in formam transmutatam. Rursum fuere, qui suspicabantur, Alcha-

Secundo  
Etymon.

Ppppp 2 heft

hest appellari quasi Algeist, sive totum undique purum purum spiritum: quia processus ejus de coagulato, resoluto, coagulando, id docere videtur. Tum & sententia Fabri, qui ait esse purum Spiritum, mercurialem, metallicum, qui ita nexus proprio suo corpori, ut evadant haec duo unum, inseparabile, indestructibile, corpus. Ephem. Germ. D. 11. Ann. 8. App. III. Quum vero certi quid ultra ex Etymologia vix eruere queamus, transibimus ad Synonyma: periclitemur, an ex iis collatis aliquid subducere queat. Paracelsus nullum nobis Synonymum edit quod novi. Helmontius plura substituit, quae perpendemus. Enimvero nullum aliud superest auxilium ad hanc rem, praeter unicam Helmontii interpretis auctoritatem, quum & sibi eandem hanc lagenam traditam profiteatur.

Terrio  
Synonyma,

Primo igitur vocat simpliciter aquam; scribens pag. 88. §. 27. se novisse aquam, quam manifestare non libebat, cujus medio omnia vegetantia transmutarentur in succum destillabilem, sine ulla foecum in fundo vasis residentia. Ibidemque §. 29. narrat, se posuisse aquae cujusdam, & carbonis querni partes aequas, inque vitro Hermetice clauso tepore balnei digessisse. Ibidem eandem aquam crassam appellat, dum §. 28. scribit in solo Macabaeorum libro secundo, capite primo, aquam crassam memorari, quae Ignis esset perpetuus, & forte non absimilis aquae suae. Alibi iterum aquam solventem vocavit, ut pag. 628. ubi ait liquorem Alchahest esse immutabilem aquam solventem. Propius accessit, dum vocavit Ignisaqua uno vocabulo pag. enim 377. §. 3. dum enarrat allegorice acquisitionem suae scientiae, fingit, se accepisse lagenam, in qua erat unius verbi Ignisaqua, nomen prorsus simplex, singulare, indeclinabile, inseparabile, im-

muta-

mutabile, & immortale. Quin & Laticem iterum vocavit, qui reductus ad atomos minimas naturae possibiles. pag. 94. §. 28. Liquorem autem creberrime vocat, pag. 85. §. 6. Adjuncto liquore Alchahest Paracelsi omnia corpora facile in aquam converti, asserit. pag. 119. §. 89. Per Iguem gehennae, qui est liquor Alchahest Paracelsi, sciri posse, quantum luminaris alterius vegetabile possideat. pag. 265. §. 11. pag. 384. §. 43. pag. 419. pag. 628. 700. §. 23. 700. §. 2. pag. 706. §. 10. 714. §. 27. 776. §. 11. 60. Ac etiam liquorem dissolventem appellat. pag. 88. §. 29. quae igitur omnia innuere videntur, quod Arcanum hoc forma liquida, humida, instar aquae cujusdam, existat. Alio porro loco, pro Synonymo ejusdem ponit, quod sit Ignis Gehennae; ita enim diserte pag. 119. §. 28. loquitur, per Ignem gehennae, qui est liquor Alchahest Paracelsi. Rursumque pag. 45. 15. Arena originalis arti, & naturae, resistit, neque potest ullis adminiculis a sua constantia recedere; unico duntaxat gehennae artificialis Igne excepto, sub quo igne artificiali arena sal fit. Si ergo Helmontius hac appellatione Paracelsum sequutus fuit, ex hoc, discere poterimus, quid Alchahest sit: quia Paracelsus de hoc Igne gehennae scripsit sed de hac re paulo postea, ubi de ipso Alchahest dicemus. Postea Helmontius ait esse hunc salem, summum, & felicissimum, qui ultimam puritatis, & subtilitatis metam in natura attigit. pag. 380. §. 24. Hinc & illud vocare videtur Ens primum salium. pag. 419. Inde & Salem circulatum, & Salem circulatum Paracelsi, pag. 43. §. 11. pag. 374. §. 49. Hinc & Circulatum majus. Ibid. Sal circulatum. pag. 576. Sal circulatus. pag. 628. Sal circulatus Paracelsi. 700. §. 23. de quo ille loquutus est in libro de Renouatione, & Restauratione. Si igitur Helmontius sincerus in his, & verax

fuit; poterit ex ejusdem allegatis Synonymis, ut & ex Paracelsi scriptis tentari indagatio mirabilis Menstrui.

Quarto  
Ortus.

Id priusquam conamur, quarto oportet considerare ejusdem Originem, haec autem nusquam in rerum natura spontanea reperitur: quia in natura deficit. pag. 56. §. 12. ubi diserte asserit, Terrae partem homogeneous reduci in aquam per artem: sed acriter negat simul, unquam id fieri posse per naturam solam: quia in natura agens deficit, quo vera terra in salem, & aquam reduci queat. Non autem producitur nisi per solam Chemicam, quae sola reperit laticem, qui transmutari nequit, reductus ad atomos minimas in natura possibiles. pag. 94 §. 27, 28. Sed non vulgari Chemicam; imo vero labore Sophiae. Ibid. & pag. 700. §. 23. Et quidem pro ultimo ejus tantum apice, ut diserte clamat & palam. Tandem ac tandem Chemicam, pro apice suo parat universale solvens, pag. 387. §. 65. Quin etiam in tota arte non habetur ullum opus difficilius, quam quidem illius est, quo Alchamest praeparatur; neque operosior est pars in tota Chemicam. Neque lectione, neque putatione, sed plena scientia, eaque adhuc dupliciter obfirmata, scientia hujus operationis acquiri potest, hinc rarissimus, cui datur. pag. 700. §. 23. Hincque liquor ille taediosissimae praeparationis, comparari nequit intellectui humano, licet quis gnarus sit ipsius artis, ita ut ad consecutionem illius revera perveniat, nisi quem altissimus speciali dono eo deduxerit: quia particulari privilegio electus esse debet, qui eo potietur. pag. 714 §. 27. Manet quippe solus Deus ejus dispensator, ob rationes adeptis notas. pag. 704. §. 2. Ex qua origine tradita ab hoc autore, liquet, quam desipiant aberrando, qui male credunt, se levi labore id confecturos. Certe hi magno hiatu promissores ostendunt inscitiam suam, simulque

mulque arguuntur falsi. Neque excipiant, plura talia jactando: nam manifeste hos redarguit Helmontius, dictitans, quod in tota natura universi unicus modo est ignis, Vulcanus ardens, ita quoque non esse nisi unicum liquorem dissolventem cuncta solida in primam corundem materiem, absque ulla sui mutatione, aut virium diminutione, quod norunt, testanturque Adepti. Pag. 677. 678. §. 6. Hac profecto doctrina tutus repuli tot inanes scientia, promissis & spe divites, faepe & dolosas vulpes, postquam unam modo ab ipsis, aut alteram quaestionem fuissem expiscatus, ex responso enim statim patuit, quam parum intelligerent de re verbis jactata.

Nos autem videamus jam quaenam stupendae Virtutes, quae adscribuntur mirabili huic, & pene tremendo, arcano. Igitur Menstruum hoc suam potestatem solvendi exercere efficaciter potest in omnia corpora sensibilia, quaecunque demum ea fuerint, simplicia, vel composita, volatilia, fixa, solida, liquida, animalia, vegetantia, fossilia, imo in ipsum aurum, & mercurium, in quae nulla alia agere usque in intima possunt. Ita audite loquentem: Nostri mechanica mihi patefecit, omne corpus, puta saxum, lapidem, gemmam, silicem, arenam, marcasitam, argillam, terram, lapides coctos, vitrum, calcem, sulphur, & caetera, transmutari in salem actualem, aequiponderantem corpori suo, unde factus est; & plantam, carnes, ossa, pisces, quidquidque similibus est novi redigere in sua mera tria. Metallum autem, propter sui feminis anaticam commixtionem, & arena, difficillime in salem rediguntur. pag. 43. §. II. Arena enim, sive terra originalis, resistit tam arti, quam naturae, neque ullis adminiculis vel artis, vel naturae, a primaeva constantia recedet. Sed sub uno duntaxat artificiali Igne Gehennae arena fit Sal, & tandem

Quinto  
Virtutes, primo ratione  
Objecta

dem Aqua. pag. 45. §. 15. Rursum Alchahest Paracelsi cuncta naturae corpora subtiliando transmutat. pag. 55. §. 7. Alibi, omnia corpora facile in aquam reducuntur adjuncto liquore Alchahest Paracelsi. pag. 85. §. 6. Etiam illa, quae aliter negant dividi in tria. Ibid. Etiam illius ope omnia vegetabilia commutantur in succum destillabilem, sine ulla foecum in fundo vitri residentia. pag. 88. §. 27. Ipse carbo quernus. Ibid. §. 29. Unus scilicet, idemque liquor Alchahest, omnia totius universi corpora tangibilia, perfecte reducit in vitam eorundem primam. pag. 265. §. 11. Etiam in omnia venena. pag. 374. §. 49. Quaeque alia praeter se solvit, ut aqua calida nivem liquet. pag. 380. §. 24. pag. 387. §. 65. Ipsum oleum, & spiritum vini. pag. 576. Ligna Cedri. pag. 634. omnes species Elixiris proprietatis. pag. 635. Ludum quoque Paracelsi. 700. Mercurium. pag. 776. §. 10. 11. Ipsum Aurum. pag. 706. §. 10. quod aliter a nullo, quocunque demum solvente radicaliter in sua principia componentia destrui nequit: quum longe facilius sit, ex non auro facere aurum, quam de auro producere quid, aurum quod non sit. Quibus succinit omnis Turba Sapientum, uno ore idem clamans.

Sexto  
modi a-  
gendi.

Sexto consideremus, modum, quo virtutem suam, in haec sua objecta, exercet Alchahest. Scilicet semper vis illius excitatur igne. Isque applicatur lenis tantum, sive degerendo, seu destillando, vel cohobando. Nam Carbonem quernum & Alchahest, aequis combinata partibus, in vitro hermetice obsignato, spatio tridui tepore balnei tantum digessit, tumque jam solutio perfecta erat, pag. 88. §. 29. Sal circulatum, sola digestionem, oleum omne, & spiritum Vini, reducit in formam mirabiliter mutatam. pag. 567. Alchahest cum pari pondere ligni Cedrini in fragmenta redacti, in vitro sigillato



gillato, fovetur tepide, intra septimanam totum lignum mutatur in liquorem lacteum. pag. 634. Aliquando autem destillatione ipsa & quidem unica opus hoc absolvitur. Si enim liquor Alchahest semel destillavit a Mercurio vulgi, relinquit eum in fundo coagulatum & pulverabilem pondere nec auctum, nec imminutum. pag. 628. quod fit quadrante unius horae. pag. 776. Sed ad alia iterum opus est cohobatione, priusquam desideratum effectum praestat. Saepe enim corpora in falem aequiponderantem concreto conversa aliquoties cohobanda sunt cum Sale circulato Paracelsi priusquam fixitatem suam omnino amittant. pag. 43. §. 11. quod imprimis in metallis, praecipue omnium in auro, propter perfecte aequabilem feminis commistionem. Ibid. Aliter, si unica modo destillatione abstrahitur a Ludo, vel Cevilla, Paracelsi, prima vice destillationis pauco duarum horarum spatio, totum lapidem convertit in falem ejusdem ponderis. Caeterum alio modo applicationem Universalis hujus Solventis non reperi, neque vim ignis majorem eo requiri, ullo argumento constat, Leni ergo agitatione suarum partium per ignem facta potest dissolvere omnia corpora. Ipsum enim Alchahest destillando elevari potest, gradu secundo, ignis arenae. pag. 88. §. 29. Sed non adscendit calore tepido balnei. pag. 88. §. 29. pag. 634.

Nihil autem in tota natura rerum magis mirum, vel observatum, vel & narratum, habetur, quam quidem est illa mutatio Physica, quam Autores hi adscribunt huic actioni illius Menstrui. Scilicet totum omnino corpus sui objecti simul convertit in unam massam mutatam, quae nihil ponderis acquisivit, amisit nihil tota hac operatione. Mutata autem haec massa liquida videtur semper, aut Salina. In qua re tamen quaedam diversitas; nam Argentum vivum actione Alchahest

Septimo  
effectus.

fit pulvis fixus, triturbabilis, folium igni resistens, in plumbo constans. pag. 776. §. 10, 11. Alia fere omnia convertuntur in Salem priori suo corpori aequiponderantem. pag. 43. §. 11. §. 15. pag. 56. §. 12. Carbo Quernus mutatur statim in duos liquores diaphanos, fundo, & colore, varios. pag. 88. §. 29. Lignum Cedrinum mutatur in liquorem lacteum ponderis sui prioris. Dein ulterius in duplex oleum. Quod oleum sola digestionem totum transit in salem purum, ita ut aquae misceriqueat. pag. 634. Ludus vero, vel Cevilla Paracelsi, qui lapis in fundo Scaldis prope Antwerpiam, intra duas modo horas una, leni, destillatione totus conversus est in salem aequiponderantem suo concreto, qui sal aëri expositus deliquescit, decurritque, in humorem liquidum, sine ulla omnino foece. pag. 700. §. 23. Ex quibus omnibus liquet hanc solutionem, in primo quidem initio, variis contingere modis; sed tamen semper tandem reducere corpora soluta in speciem Salis, qui aqua solvi potest: excepto argento vivo; quod ob summam simplicitatem, auro puriorem, aquae purae simillimam, in Salem verti renuit; hinc radicaliter omnem divisionem, arte, aut natura, possibilem respuit, adeoque ipse penitus indestruibilis est. pag. 55. §. 8. pag. 705. §. 10. Corpora igitur illa, postquam in salem aequiponderantem ope Alchahest reducta sint, retinuerunt adhuc proprias virtutes, quae a feminali proprietate illorum corporum pendebant, quae ergo singulares erant, nec aliis communes. Memorabilis imprimis haec proprietas describitur, dum pag. 55. §. 7. ita ait: Alchahest Paracelsi cuncta naturae corpora subtiliando transmutat: nam corpora, dum ad summum subtiliantur, ut amplius non possint, si perseveratur subtiliando, tandem abeunt in aliam substantiam, cum retentione proprietatum feminalium & pag. 387.

§. 65. Per Universale Solvens, cuncta remeant in Ens primum, praebentque dotes nativas, unde magnas, & inexplebiles, potestates nancisci opportunum est. Manifestius adhuc dum pag. 677. 678. §. 6. asserit, Liquorem hunc unicum cuncta solida dissolvere in primam eorum materiem absque ulla sui imminutione aut immutatione. Clamat ideo, discite dissolvens homogeneum, immutabile, dissolvens sua objecta in materiem liquidam primam, poteritis ita intimas rerum essentias, harumque dotes, inspicere. pag. 780. §. 25. Unde igitur hac ratione omnia haec corpora abeunt in salinam, volatilem, materiem, quae spiritum rectorem illarum rerum singularem retinet. Hinc intime misceri potest cuicunque humori corporis nostri, cumque eo permeare per universa humani corporis vasa, inque hoc itinere ubique exercere potestates, quas in corpus nostrum proprias habet. Itaque haec vocaverunt potabilia. Sicque noscitur, quid nomine potabilis auri intellexerint Adepti, quamque vana sit gloria, quamque fallax eorum, qui hoc se possidere gloriantur. Aurum acidis rosae auri veramentum in corrode latetia exhibet: sed aurum potabile Philosophorum est liquor salinus, auro suo aequiponderans, sine ullo prorsus adjuncto menstruo, sola pura puta auri materies prima, vel primum Ens. Vid. in primis pag. 700. §. 23. Hinc omnium maxime singulare hic est, quod Alchamest sic solvendo nunquam immisceat semet suo soluto, sed inde separatissimum penitus perstat. Ita non auget, nec minuit soluti substantiam, verum eam tantam relinquit, quantam acceperat. Ut manifesto animadvertitis pag. 88. §. 28. dum ait soluti carbonis Querni duos liquores, fundo, & colore, distinctos tepore balnei ascendere, liquorem vero solventem manere in fundo ejusdem ponderis. Non enim reperit ullum

corpus, cui nubere queat: ipsum nimis purum, subtile, redactum ad atomos minimas, spernens hinc omnia fermenta, semperque caelebs manens. pag. 94. §. 27. 28. Hinc agit tantum actione externa, non concrefcens cum suo mutato, quem admodum ignis solet agere purissimus in sua objecta, ut aqua calida nivem liquefacit. pag. 380. §. 24. pag. 677. 678. §. 6. Liqueor quippe hic nihil sui admistum relinquit soluto. pag. 776 §. 10. 11. Hinc mihi duo eximia haec privilegia apparent, praeter alia, hujus Menstrui, ratione caeterorum omnium. Primo, quod non per attractionem, aut repulsum, agat; sed tantum mechanica quadam solvendi virtute, contra quam alia omnia, quae nota sunt, demto forte uno igne. Deinde etiam, quod omnes vires nativas solutorum semper conservet, & tamen interim venena, dum resolvit, orbet virulentia sua, vim deleteriam iis adimat, vires summas medicas iis indat. Dum illa in Entia prima deducit. pag. 374. §. 49. quae sane res intellectu difficillima habetur. Postquam igitur omnia corpora in ens primum salinum, volatile, ope Alchahesti reducta, cum retentione suarum dotium genitalium; si tum ulterius urgentur actione ejusdem solventis, amittent naturam salis, orbantur omni prorsus seminali, propria, virtute, fit ex omnibus, diversissimis, eadem iners, inodora, insipida, simplex, elementalis, aqua; sicque nimia ejusdem applicatione perditur, quidquid pulchri fuerat productum; tantum constat, ultimam omnium tangibilium materiam Aquam esse; in quam Alchahest ipsum ulterius nihil quidquam agere potest; sed quae, impraegnata iterum seminali cujusque feminis foetura, abire iterum potest in quaecunque nova corpora. Audite Ipsum! omne corpus transmutatur in salem actualem, aequiponderantem suo corpori, unde

unde factus est. Et Sal ille, aliquoties cohobatus cum Sale circulato Paracelsi, suam omnino fixitatem amittit tandemque transmutatur in liquorem, qui & ipse tandem in aquam inspidam transit, aequiponderantem sali, unde manavit pag. 43. §. 11. Arena originalis uno duntaxat artificiali Igne gehennae fit Sal, & tandem Aqua. pag. 45. §. 15. Et, novi Aquam, cujus medio omnia vegetabilia commutantur in succum destillabilem, sine ulla foecum in fundo vitri residentia; qui succus destillatus cum alcalibus, totus in aquam elementalem inspidam reducitur. pag. 88. §. 27. Carbo Quernus in liquores duos versus per Alchahest, pauca creta admista, destillatione adscendit pristino pondere fere, omnemque qualitatem aquae pluviae habet. pag. 88. §. 29. Tumque omnia fiunt tam volatilia, ut tepore balnei avolent a remanente in fundo Alchahest. pag. 88. §. 29. pag. 380. §. 24. pag. 634.

Quod tamen omnia alia longe adhuc superat, est, quod Menstruum hoc, dum in omnia omnino corpora, tam mirabilia, peragit, interim tamen ab illis omnibus nullo modo vel minuatur, vel mutetur vel in virtute sua debilitetur. Unde iterum hac dote sua Ignem absolute refert, optimoque jure ipsi igni comparetur. Perspicua ideo phrasi dicitur agere vi sua agendi super sublunaria quaevis, absque reactione. pag. 45. §. 15. Et postquam carbonem Quernum tam mirabiliter solverat, mansit liquor solvens in fundo, paris ponderis & virium. pag. 88. §. 29. Est quippe desperata ejus transmutatio, quia non reperit corpus ullum dignius cui nuberet, & caelebs est omnis fermenti commiscibilis, cui obediret: hinc & mori nescit. pag. 54. §. 27, 28. In summa ideo ejus actione reducit omne rangibile in vitam ejus mediam, absque ulla sui immutatione, viriumque diminutione. pag. 265. §. 11. Im-

Octavo  
propria  
immuta-  
bilitas.

mutabile ergo, & immortale. pag. 377. §. 3. Solum agendo non mutatur. pag. 380. §. 24. pag. 628. & 634. 677. 678. §. 6. Agit igitur absque reactione patientis, agentisve depauperatione. pag. 704. §. 27. pag. 776. §. 10. 11. Etenim hoc dissolvens homogeneum, & immutabile, pag. 780. §. 25. idem numero, pondere, activitate, valet millesima actione, quantum prima. pag. 776.

Nono  
Volatili-  
litas.

Nono inter ea, quae in hoc Menstruo observare oportet, esto ejusdem in igne fixitatis, aut volatilitatis gradus. Atque ille quidem iterum mirabilis valde est: nam postquam omnia, vel & fixissima quaeque, corpora reddidit tam volatilia ut leni igne balnei in altum inde elevari queant, tamen ipsum manet in fundo fixum, neque simul ascendit. pag. 56. §. 14. pag. 88. §. 27. 29. pag. 634. pag. 700. & 776. §. 10. Interim tamen Alchahest ipsum adeo Volatile est, ut gradu secundo ignis arenae ascendat destillando una cum corporibus solutis. pag. 88. §. 29. Unde quoque potest destillando abstrahi a mercurio vulgi, dum illum figit, coagulatque. pag. 776. & 628. Ex quibus ergo quam definitissime limitatur gradus ignis parvus, quo omnis illa potestas Alchahest exercetur in natura rerum.

Decimo  
ejusdem  
obsequium  
uni rei.

Decimo tandem, priusquam dimittamus hanc materiem, omnino notandum, quod intactum hoc, indomitumque, corpus, nulla alicujus resistentia unquam fatigatum, tamen unum agnoscat in rerum natura corpus aliud, cui uniri potest ita, ut ab eo trahatur in conjugium, id clare apparet consideranti textum integrum auctoris pag. 94. §. 27. 28. Chemia indagando sollicita est corpori, quod tanta puritatis symphonia colluderet nobiscum, ut a corrumpente nequiret dissipari. Ac tandem stupefacta est religio, reperto latice, qui reductus ad  
atomos

atomos minimas in natura possibiles, caelebs omnis fermenti connubia sperneret. Desperata ideo ejus transmutatio est, non reperiens corpus se dignius, cui nuberet. Sed labor sophiae anomalum in natura fecit, quod absque fermento commiscibili a se diverso surrexit. Serpens iste se ipsum momordit, a veneno revixit, & mori deinceps nescit. Unde videmus, conjunctionem quandam duarum rerum, quae utcumque diversae fuerant, contigisse. Manifestius idem, & distinctius, id docet, dum pag. 265. §. 11. scribit, unum, eundemque, liquorem Alchabest, omnia universi totius corpora tangibilia perfecte reducere in vitam eorundem primam, absque ulla sui immutatione, aut virium diminutione, a solo autem suo compari subter jugum trahi, atque permutari. Alio autem loco rem propius tangit: namque pag. 56. 57. §. 14. 17. ait mercurium a sulphure originali, profunde adhaerente liberatum, nullo igne mutabilem, omnia alia femina confestim consumere, excepto suo compari.

En Auditores, rem fide Autoris enarratam. De tali nunquam legere alibi memini. Philosophis antiquis, aliis Chemicis, Medicis, res indicta, inaudita, omnium tamen desiderandarum in Physicis summa. Quaeritis igitur avidissimi ex quam tandem materie debet quaeri? pauca dicam, incredibilem varietatem prius expertus, quandoque & cum poenitentia detestatus. Paracelsus habuit liquorem infinito labore taediosissimae circulationis praeparatum ex Sale marino, in quo natura summam posuit perfectionem. Hunc ille improba industria deduxit in oleum perpetuum. Tum vocabatur Ens primum salium. Oleum Salis. Liquorem Salis. Aquam Salis. Circulatum Salem minorem. Circulatum minus. Libr. IX. Archid. in remedio ad maculas. In tractatu de Sale. Cap. 14.

De materie Alchabest. qui Sal Maris, pro Circulato minoris.

in correctione & additione. Libr. de Renovat. Archidox. IV. Cap. 4. essentia de Salibus. Archidox. L. VIII. Cap. de Elixire Salis. Quintae essentiae extractio e Salibus. Archidox. X. C. 2. Ipsa autem praeparatio molestissima Salis circulati describitur, in qua nihil omnino obscuri, nisi quod ignoretur ibidem, quisnam sit ille Spiritus Vini illic requisitus ad impurum separandum a puro. Hoc jam etiam consonat penitus Helmontianae sententiae: quippe ait quod Sal corporum aliquoties cohobatus cum Sale Circulato Paracelsi, abeat in Aquam. pag. 43. §. II. Hinc & primo Enti Salium vires adscribit ipseus Alchahest. pag. 419. per Salem Circulatum omnia venena mori. pag. 374. §. 49. Inde salium summum & felicissimum vocat, qui ad summam metam puritatis, & subtilitatis, reductus est, hinc omnia pervadit, solus agendo manens immutabilis, alia omnia prompte resolvens. pag. 380. §. 24. Hoc Sal circulatum in oleum & spiritum vini, tam mire agit. pag. 576. Hic Sal circulatus reducit quoque corpora in liquorem sui concreti. pag. 628. Atque cum eo Ludus quoque potest praeparari. pag. 700. §. 23.

Et Mercurius  
circulato  
minoris  
generis.

Sed alterum habuit Paracelsus solvens, priori Circulato minori longe potentius, atque & multo difficilius acquisitum; hoc ideo appellavit Circulatum majus. Archidox. X. C. 4. Sciteque inde dixit ibidem materiem mercurii Salis. Imo & Ignem viventem deinde vocat. Archid. X. C. 5. & Cap. 6. In mercurio vulgi agnoscit summum ignem, coelestemque vitam absconditam, quin & mercurii quintam essentiam coelestem ignem esse. Si cum sua matre, scilicet arcano salis solvitur. Archid. X. C. 6. Quando igitur haec duo, ita intime unita sunt vera adunatione, inque puritatem, subtilitatem, & volatilitatem redacta simul, tum haberi videtur mirabilis illa  
Aqua



aqua Mercurialis, quam in capitulo de corrodente specifico descripserat; in quo dicit. Ibidem aurum ita mori, ut deinceps aurum non amplius maneat. Quum in caeteris auri corrosionibus aurum, tantum minutatim corrosum, tamen verum aurum maneat, idque inde semper, per reductionem artificiosam, queat recipi. Hac igitur arte perfectum est conjugium aquae cum aqua: quum duplex aqua sit, communis scilicet, quae in sale, & metallica, quae in argento vivo, quae tamen utraque ejusdem radicis habetur. Haec autem omnia ita & ab Helmontio intellecta omnino videntur: quare id unum adhuc paucis superaddam; audite ergo, si placet, loquentem pag. 55. §. 8. Internus Metallorum Mercurius, omni prorsus Metallici sulphuris labe exutus, sibi undiquaque indissolubili nexu cohaeret, ut radicaliter omnem divisionem natura, vel arte, possibilem respuat. Neque naturam aquae discere potui, nisi sub ferula ex caduceo Mercurii parata. Quin & naturam Mercurii inveni aquae adaequatam. Nam ne minimum quidem terrae intra se continet, sed solius est aquae filius semper. pag. 56. & pag. 705. §. 10. Ait cum omnibus antiquis Alchemistis, si non vidissem, argentum vivum eludere quamcunque artificum operam, ita, ut aut totum avolet ab igne adhuc integrum, aut totum in igne permaneat, atque utrolibet modo fervet inpermutabilem sui, ac primitivam identitatem, identitatisque homogeneitatem anaticam, dicerem, artem non esse veram, quae vera est sine mendacio, atque longe verissima. Adeo, ut quod supra est, sit sicut id quod est infra, & vicissim. Imo hinc arti, & naturae, prorsus impossibile in mercurii homogeneitate partes diversas reperire, ne per Alchahest quidem: quippe qui Mercurius auro simplicior, majori, anaticaque identitate constructus est. Et

R r r r r quidem

quidem ideo inest Mercurio ratio proxima indestruibilitatis, prout in ipsis elementis. Hinc omnia sublunaria nimis debilia, quam ut Mercurium purum subigant, penetrent, commutent, aut defoedent. Manet sospes in aëre, Igne, & in liquore acri. Non attingitur ab ullo dissolvente, multo minus terebratur. Ideo & huic sic puro Mercurio in natura nihil simile, ne eminus quidem. pag. 670. §. 17. Ergo & enti metallico similis, & valde vicinus. pag. 705. §. 4. Et tandem simplex actualiter existens, non pars constitutiva rerum. pag. 670. §. 17. Tumque ex his fundamentis jactis, cognovimus, quod a solo suo compari subter jugum trahatur, atque permuetur. pag. 265. §. 11. Quia hoc anomalum in natura, surrexit absque ullo commiscibili fermento a se diverso; sed se ipsum momordit, revixit a veneno & mori deinceps nescit. pag. 94. §. 28. Ecce, Auditores optatissimi, haec est historia Alchahest Paracelsi, & Helmontii, de propriis illorum scriptis eruta, summa fide, Vobis enarrata. Videtis hic sponte, in urina humana, cunctisque illius productis frustra quaeri hoc Menstruum. Neque in Tartaro, ullove ejus praeparato, id unquam inveniendum; licet Principi vicarius substitui queat. pag. 780. §. 25. 26. Neque Phosphorus etiam huc reduci unquam poterit: repugnant enim proprietates jam antea propositae. Errat Glauberus hoc quaerens in alcali fixato nitri. Zwelferus, dum in acerrimo aceti spiritu ab aerugine destillato. Neque recte de hac re censuisse videtur Clarissimus Guernerus Rolfincius, dum idem statuit triplex ex uno Alkali, ut basi. Scilicet in fossilibus ex Alcali Tartari & aceto antimonii: nam est merus Tartarus Vitriolatus, qui sic exsurgit. In Vegetabilibus, ex Alcali Tartari saturato per acetum: nam est merus Tartarus Tartarifatus. In  
ani-

animalibus ex eodem alcali saturato per serum lactis acidulum: nascitur enim Tartarus Tartarificatus pretiosior: Neque enim adjunctus dein Sal Ammoniacus rem multum variat. Vid. Eph. Germ. D. I. Ann. 6, 7. pag. 193--196. App. Sed nemo propius ad mentem Paracelsi, & Helmontii accessit in describendo Alchahest, quam Petrus Joannes Faber, in manuscripto ad Serenissimum Holsatiae Ducem de Alchemia, qui editus habetur in Eph. Germ. D. II. Ann. 8. App. pag. III--II7. unde memorabilia verba excerpta sententiam meam firmant. Alchahest liquor spiritus est mercurialis, purus, Metallicus, suo proprio corpori, & naturali, ita nexus, ut haec duo fiant unum, inseparabile, indestructibile, omnia destruens, & in materiem primam vertens. Est verus Mercurius Philosophorum, electus e regno minerali, puro suo corpori conjunctus, inde inseparabilis, liquor lacteus, butyrosus, omnia penetrans, & dissolvens. Duplex hic est, simplex, & compositus simplex ex acido metallico, puro, & Sale Metallico puro, volatili reddito, cum suo spiritu. Praeparationis difficillimae. Compositus longe adhuc difficilior; nam fit ex acido mineralium, & puro falso animalium, & vegetabilium. Est liquor Alchahest, seu Mercurius Philosophorum purus, putus, Ignis naturae incorruptilis, inalterabilis, omnia ducens in materiem primam. Solertissimus autem Joachimus Becherus in subterraneis idem ferre censet, dum in Sale Marino se detegere asserit vim quandam arsenicalem, & mercurificantem, quae foret, ubi pura separata habetur, ipsum Alchahest, quod tamen a Mercurio Philosophorum foret quam distinctissimum. Hinc ipsum Mercurium habet pro re Sulphureo-Metallica, quae ex semet foret solida, sed fluiditatem omnem suam habet a sulphure ar-

fenicali falis communis. Quae sane subtilissime excogitata utinam pressius demonstrasset! Argumentum viri subactissimum hoc est. Argentum purissimum in spiritu nitri arrosum, per spiritum falis marini praecipitatum, fit volatile, & disponitur ad Mercurium suum facile dein a se dimittendum: ergo fal marinus metalla purissima a natura sua fixa, in Mercurium verum convertere potest. Ultimo jam tandem quaeritis a me, ut aperiarn, an crediderim, unquam ulli Chemicorum possessum fuisse tale arcanum? Libere responderim, Helmontium conqueri, lagenam semel datam, iterum ablatam ipsi fuisse; unde certum, non potuisse eum tot experimenta illo liquore facere. Paracelsus vero tot, & talia, non scribit de suis solventibus. Quare vere nescio, quid de ipsa re dicam. Id pro vero dixerim, consuluerimque, Salem marinum, & Mercurium, omni modo Chemico tractate, nunquam poenitebit operae.

DE SUPELLECTILE CHEMICA,  
ET VASIS CHEMICIS.

Quum in mutatione corporum producenda, & observanda, totum artis Chemicæ opus occupetur, atque imprimis igne applicato hæc mutatio absolvatur, hinc necessaria sunt artificibus Instrumenta & Vasa, sine quibus impossibile, artem exercere. Vasis igitur nomine intellectum volo omne corpus cavum, intra quod corpus Chemicè mutandum, vel mutatum, tum & ipsum mutans, seu solvens, continetur. Instrumentum vero vocabo, omne corpus, quod præditum est ea firmitate, magnitudine, figuraque, ut aptum natum sit causas mutantes ad corpora mutanda ita applicare, ut fiat inde motus ex lege artis præscriptus, utque simul artifex, adjutus his, queat tractare & eas illas, & corpora mutanda. Tota denique Supellex Chemica constare debet corporibus arte mutandis, causis mutantibus, Vasis, Instrumentis, corporibus arte Chemicè productis; ut officina rite instructa sit.

Vasa Chemica, quibus committitur objectum mutandum, debent posse continere rem mutandam, causas solventes, & ignem agitantem sustinere, & perferre simul, ne in medio opere fatiscant. Hæc ideo firmissima requiruntur & minime inquinantia. Quæ dein Vasa continentia appellare liceat. Illa autem Vasa, quæ excipiunt corpora mutata suas per causas, & fere semper vi Ignis separata a corpore, quod in Vase continente hanc vim jam patitur, aut passum est, Excipula vel Recipientia, dicamus. In Vasis his imprimis oportet considerare materiam, & figuram.

Vasa  
Chemi-  
ca.

Vaso-  
rum ma-  
teries.

Lignea  
vasa.

Materia Vasorum est vel lignea; vel figulina aut lapidea; vel metallica; vel vitrea.

Lignea Vasa confecta ex ligno arido, non oleoso, neque ullo pigmento incrustata, optima censentur ad Sales, salina, calces, calcinata, recondenda; modo bene ficcis, indantur conservanda, & dein quam arctissime claudantur: ita enim fervari solent illa, quae in aliis fere omnibus ab humido aëris liquefcunt. Solent etiam Mortaria, vel Patinae, ex ligno tornatae, magno bono adhiberi inprimis ad Meralla Mercurio soluta cum aqua conterenda; ad quod opus caetera omnia vincunt. Quae & plumbo, stannoque, fufis, in pulverem reducendis, valent, si creta prius obducuntur. Ad alia raro usurpantur.

Vitrea  
vasa.

Ex vitro conflata Vasa usus sunt egregii: quia nihil mutant, addunt nihil, nihil demunt, dum corpora continent, dum ignem patiuntur, nihil transsulant, admittunt extrinsecus nihil, praeter ignem, & vim magneticam, ipsum Alchahest continent, in Igne sustinent. Ideo in omni examine, in omni opere Chemico, semper, & unice, materies vitrea, eligenda, & adhibenda est, quoties non requiritur ignis major, quam est ille, quem vitrum ferre potest sine liquefactione. Quum vero vitrum viride Germanicum omnium minime inquinat, maxime incorruptile sit, ignemque diutissime ferat sine fusione, illud quidem ad haec praefendum caeteris ejusdem speciebus. Album vero, & fere crystallinum, quod tam facile rimis fatiscit, & alcali suum sudat rejiciendum hinc: quia nimis facile funditur, alcali communicat, ut nimis patet. Patitur autem vitrum illud viride ultra 600 gradus ignis, necdum fluens vi ignis; quantum adhuc ultra exquisite sustineat haecenus ignoro, quoad accuratam definitionem limitis:

mitis: sed in maximo igne arenae reduxi eo, ut liquefceret. Igitur satis late constantia illius invicta patet, sed supra fines certos ignem ferre ultra nequit. Utinam ergo Helmontius voluisset revelare secretum illud incrustamentum, quo indutum vitrum absque liquefactione potuit sufferre summum, apertum, furni anemii, ignem, ita, ut oleum vitrioli igneum ex vitro, potuerit destillare. Crusta haec nec dehiscere, nec contrahere rimas, nec sponte decidere, neque nimium vitrificari, dicitur. Ita enim in summa ignis tortura vitrum inductam loricam incrustare interne asseritur. Vid. Helm. pag. 707. §. 19. Tum enim possent omnes fere operationes absolvi in vitro. Ego autem talem loricam ignoro, neque haecenus reperire potui, qui id nosset artificium.

Tertia materies metallica est: metallorum autem omnium difficillime per ignem funditur ferrum: Ideo multa Vasa e ferro conflantur. Habent vero omnia metallica Vasa duplex vitium: quum & a Salibus ignitis peredantur, hinc inquinant & pereant; secundo & vi ignis liquefunt. Ex ferro enim fuso, in fornacibus ferri, curavi conficiundos cantharos, ut ex iisdem phosphorum pellerem de urina, sed fundebantur in igne longe prius.

Metallica vasa.

Hinc igitur quarto de figulina terra ficta, & excocta Vasa parantur, in usus Chemicos. Sed & haec, ubi de pingui, argillacea, terra facta fuerint, in summo igne vitrescunt, sicque in opere deficiunt. Unde optima tandem, quae de macta magis materie conflantur, ut hessiaca, & similia ex terra crucibulorum parata. Sustinent quippe ignem violentissimum. Sed, porosa quum sint, aliquid salini per illa transpirat. Maxime, quando spiritus acidi per illa vasa pelluntur. Facile jam liquet, quamam de materie conflata Vasa

Figulina vasa.

requirantur ad singulas quasque operationes: aquosa enim pura, & spiritus perfecti fermentatiles, ex metallicis Vasis destillari queunt. Spiritus autem vegetabiles, acetosi, stillatitii, fermentati, ex stanno, & per vasa stannea hic satis commode, destillant. Caetera salina vitrum requirunt. Tubi spirales destillationi acetosorum destinati ex stanno conficiuntur. Capitella semper optime de vitro adhibentur: ob rationes jam dictas. Terrea autem Vasa nunquam, nisi ubi summa vis ignis requiritur; & tum tamen, ut minus perspirent, neque tam facile findantur, semper incrustanda prius luto quodam apto ad haec. Haec igitur edocti, priusquam opus Chemicum auspicato aggrediemini, considerabitis materiem, gradumque Ignis requisitum ad operationem suscipiendam: inde enim statim ipsi decidetis, quam materiem ad Vasa indigeatis, aliter, ubi optio datur, semper vitrum, vel eo nomine, eligitur, ut curiosi oculus per liquidum vas observare queat omnia phaenomena, quae corporibus inter operandum accidunt: quae res praeter amoenitatem observationis, etiam summos usus habet tam in Chemia, quam in Physica; cernitur enim plurium apparitionum origo. Est autem terra Figulina Indorum, cinerum colore, porcellanae similis, ejusque forte species. Inde figuli ibidem Vasa formant valde magna, sed & minora, in quibus condita sua servant, & per maria mittunt. Haec non roduntur, neque penetrantur ab acidis. Hinc confectores aquarum fortium illa saepe usurpant pro receptaculis idoneis ad spiritus acidos.

Vasorum  
figura ad  
fer-  
vanda  
corpora.

Omnia autem Vasa, quaecumque de materia conflentur, semper figura sua mire variare possunt. De quo in usus Chemicos paucissima monebo. Illa igitur Vasa vitrea, quae destinata sunt volatilibus conservandis liquoribus, salibusve, ut optima mihi pro-

pro-



probantur, quae fundo plano, orbiculari introrsum formata in cylindrum assurgunt, dein in collum angustum cylindricum supra exeunt. Orificium horum obturaculo vitreo, ad colli cavum cylindricum examussim expolito, claudatur. Quo autem majore superficie epistomium hoc superficiem cavam colli lagenae tangit, eo melius responderet votis vasis constructio. Vascula autem, de quibus guttatim stillandi liquores, ampullae formam habeant. Collum esto cylindricum, os vero exeat in marginem repandum, qui superiora versus paululum cavus sit: epistomio de subere claudi potest, aut de cera hortulanorum flava, si spiritus acidi volatiles coërcendi sunt. Figurae in Tabula conspici queunt.

Alia autem Vasa, quibus artifex eget ad instituendas separationes corporum per ignem, quae inprimis destillatione solent peragi, varias requirunt figuras, pro varietate obtinendi effectus. Quum vero duo tantum huc requirantur; unum, quo corpus mutandum continetur, & cui applicatur ignis; alterum, quo separatum ex priori per vim ignis excipitur, quod fere semper frigidius requiritur; hinc de figuris utriusque agam.

Ad Operationes  
Chemicas.

Si corpus mutandum, & in varia separandum igne, solum fixum remanens servare debet, tum figura fere semper est conoidea obtusa, cujus basis in supremo ore, apex hebes in fundo. Unde a conica hac figura, usque ad segmentum cavum sphaericum varietas est. Sic catini fusorii, Crucibula dicta, referunt conos; patinae vero fusoriae, in quibus ustulatio, & calcinatio, fit, Partes cavas sphaerici segmenti referunt. Regula quidem in his Vasis a figura haec est: quo Vasa haec minus alta, magisque panda, eo materies volatilis facilius a fixa avolat, eoque vis ignis ad majorem superficiem corpori

Crucibula, & patinae fusoriae.

Sssss

tam

tam mutando, quam remanenti fixo, magis applicatur; unde pro ustulatione semper patulae maxime, & humiles, Patinae eliguntur.

Vasa de-  
stillato-  
ria.

Quoties autem materies volatilis, a fixo separata, aequè desideratur, quam fixa; tum in Vase continente est triplex figura. Cylindrica, conica fursum convergens, conica deorsum connivens. Cylindrica lateribus suis solum coërcet volitantia, caeterum adscensum, nec juvat nec impedit: omnis igitur illius varietas pendet a solo discrimine altitudinis; igitur regula ut altitudo, sic diversitas operationis. Maxime volatilia, ut a minus volatilibus separentur altissima Vasa cylindrica exigunt. Fere fixa, a penitus fixis secernenda, humillima requirunt Vasa. Quando autem Vasa ex angusto fundo, sensim fursum expansa assurgunt, ut in catinis hemisphaericis, aut segmentum sphaerae caevae constituentibus, tum patet ex hydrostaticis, singula puncta caevae basis sustinere columnulam liquoris incumbentem, cujus altitudo est ab eo puncto ad punctum superficiei, quod est in perpendiculari ex eo puncto ducta ad horizontem. Unde liquet, columnas semper breviores, quo margini propiores, & contra. Quare repanda figura mire adjuvat elevationem. Inde & exhalatio per ea fit expeditissima Hinc idea habetur Retortae dictae: Est enim sphaera cava, quae desinit in collum cylindricum, cujus superior linea horizontalis est tangens illius sphaerae in apice supremo. Linea autem inferior illius colli est diameter ejusdem sphaerae parallela illi tangenti. Ideo tale Vas partes igne elevatas quam facillime, coërcitas, & repulsas fornicata parte Vasis, facile determinat in aperturam cylindricam indeque in recipiens. Hoc nempe Vas, est aptissimum separandis destillatione partibus valde fixis a parte absolute fixa: ut in de-

still.

stillatione Olei Vitrioli, Spiritus Nitri, Aquae fortis, Spiritus Salis, Spiritus Aluminis, similibusque. Solent autem artifices collum illud deorsum incurvare, & in apicem conicum, apertum, ducere: ut vapores in primam colli aperturam acti, mox sponte inde deorsum decidant, destillentque; ex quo proposito vulgatis Retortae forma nascitur. Verum in destillationibus taediosissimis, ubi diuturna summi ignis actio requiritur ad elevanda, & expellenda, corpuscula maxime resistencia suae elevationi, curabam mihi construenda cylindrica Vasa, quae horizontali in situ posita, parte superiori horizontali aperirentur in collum horizontale; ut figura in Tabulis docet. Per quae destillatio Phosphori & liquorum difficillime propellendorum, commodissime peragitur: laudabitur commodissimam horum Vasorum facilitatem in operibus difficillimis. Verum quotiescunque tamen magnam illam quotannis copiam Olei Vitrioli, spirituumque acidorum fossilium coram Vobis conficiebam in demonstrationibus privatis, vidistis loco Retortarum adhibuisse me semper Cantharos cylindricos figulinos in latum orificium cylindricum patulos. Hi enim in situ horizontali intra furnum accommodati praebant sane quam optima ad has destillationes Vasa. In horum enim orificium cavum segmenta cylindrica inserta, alteraque parte in magna recipientia vitrea horizontaliter quoque apposita agglutinata, dabant securissimam methodum acres hos spiritus destillandi. Quae omnia in figuris subnexis explicantur, unde facile hauriri potest recordatio toties visorum, atque intellectus etiam nunquam visorum prius. Hinc puto, jam intellectum esse fundamentum doctrinae de figura Vasorum continentium ad destillanda difficilia adscensu. Quando autem confectaria illius doctrinae consideramus, regula fere

haec est : quo difficilius adscendit res destillanda , eo semper magis conveniet figura & accommodatio ultimorum Vasorum. Verum , quoties res in sublime agenda , facile movetur , atque gradu volatilitatis haud ita multum differt ab illo corpore , unde separatio instituenda venit , tum vasa figurae contrariae requiruntur. Talia igitur sunt primo conica , quae quia clavae Herculis formam habent , hinc Germanis quoque & Belgis Clavae seu Kolven , appellantur. Quae etiam a specie simili Cucurbitae vocari solent. Antiquissimi vero Alchemistae , ut Lullius , aliique frequentissime Urinalia dicunt haec Vasa. Facillime autem intelligitur , liquores in his Vasis igne elevatos incurrere in conniventia Vasis latera , ibi impediri , inde reperiuti , iterum deorsum delabi. Hinc igitur , si quid illo igne difficilius movetur , id raro tam facile adscendit fursum , quin potius deorsum repulsum manet in fundo. In his Vasis quoque id obtinet , ut quo latitudo fundi , ubi ille amplissimus est , magis superat arctitatem orificii superioris , per quod liquor sublimatus eluctari debet , eo semper impeditio , & repulsio , elevati major erit adeoque tanto difficilior elevatio : unde iterum solum volatile fere a reliquo minus volatili hac lege separatur. Tertio denique longitudo horum Vasorum rite etiam cogitanda ; quum , quo altior haec , eo difficilior sit , minus volatilium sublimatio. Speculatio harum trium conditionum dedit inventum pulcherrimum , quo levi igne , labore , & sumtu , confici queat copia abundans Alcoholis simplicis , aut ejusdem subtilissimis spiritibus vegetantium inpraegnati. Scilicet ex stanno conus fiat , cujus basis pro lubitu , verbi gratia sex unciarum in diametro , vertex supremus unciarum habens. Altitudo quatuor pedum , a vertice inflectatur deorsum cylindrica forma , in infima parte inflectatur , ut ingredi

gredi queat in orificium tubi cylindrici spiralis, quem vulgo serpentem appellant. Si enim spiritus vini in cucurbita continetur, quae locata est in aqua bulliente, illique supra applicatur talis conus pro capitello, tumque fit destillatio per tubum illum spiralem, & refrigeratorium, prima vice habetur spiritus generosissimus; qui mox geminata repetitione merum Alcohol exhibet. Ex iisdem evidenter concipimus naturam Phialae dictae Chemicæ, quae ampulla est sphaerica, ex cuius vertice erigitur collum longum cylindricum, superius apertum. Has vulgo Matraccia vocant. Est usus incredibilis in Chemia ad operationes quam subtilissimas peragendas: quum enim longitudo hujus colli pro arbitrio construi queat, tumque etiam proportio arctitatis colli ad latitudinem ampullae etiam pro lubitu, facile liquet, ergo fieri posse, ut liquor in ampulla contento concilietur resistentia quam maxima, sic ut leni digestionis igne nihil fere adscendere queat ex ore colli vasis. Inprimis autem observavi in hoc Vasorum genere atmosphaerae pressionem, quae cavo colli Phialae insistentis liquores & corpora intus contenta, & ab igne agitata mirabiliter comprimit, atque instar operculi cujusdam, sed semper aequilibrati ad impetum assurgere conantium liquorum, obturant aperturam colli phialae. Dum enim calore applicati ignis aër rarefcens in ampulla universam atmosphaerae columnulam nititur elevare, patitur iterum tantundem resistentiae a renitente pondere ejusdem; hinc ergo partes liquidæ, quae in hoc aëre rarefcens continentur, etiam reprimuntur ad fundum illius vasis; atque inde fit, ut agitatae per ignem partes fortiter applicentur illis corporibus, quae in vase infimo continentur. Id autem oculis cernere evidens est, dum Alcohol vini contentum Phiala tali longissimi, arctique valde

colli tenetur prudenter supra ignem ; quando enim liquor jam adeo calefcit , ut fere ebulliret , vapor fumofus affurgere fpectatur intra cavum illius colli , atque iterum deorfum deprimi fpecie fluctuantis nubeculae . Hinc illo artificio digeftiones Menftruorum una cum propriis fuis folvendis , quam pulcherrime exercentur , fine jactura Menftrui , aut rei folvendae , quod fane hac in arte ad plurima experimenta mihi quam optime profuit , quae aliter praeflare nequiviffem . Inferviunt praeterea altae Phialae quam maxime ad feparandos fpiritus & fales , puros alcalinos , volatiles quam maxime , ab aqua , oleo , terra volatili ; unde aliter adeo difficulter accurate fecerni fe patiuntur . Unum modo incommodum habent : quando enim valde longae habentur , tum liquor in imo fundo jam aestuans ufque in ebullitionis calorem , quum tam alte affurgere nequeat , relinquit fupremum colli vitrei faftigium adhuc frigidum , quum infima pars colli jam aestuet : unde tum , fi vapor ebulliens fubito furfum ruit , repentino calore collum ibidem diffilire cogit , inprimis quidem hyberna , glacialique , tempeftate . Alterum vitium accidit ex eo , quod guttae in fupremo collo frigido collectae , ipfae adeoque etiam frigidae faepe confestim delabantur deorfum in calefactas maxime in fundo partes ampullae , vel colli , easque inde diffilire cogunt . Id malum quandoque mihi , magno meo damno , evenit , quando forte argentum vivum in talibus vafis hocce apparatus digererem . Dicta fatis funt ad perfpicendam virtutem figurae in Vafis , atque neceffitatem hujus , illiusve formae ad efficiendum propositum . Recipientium figura , fi majora inprimis requiruntur , duplex eft : namque in ampullam fphaeroïdem figurantur , vel in formam cucurbitae : quando autem capacitas in utrifque eadem habetur , tum cucur-

curbitacea sphaericae ideo praeferenda; quia in longum porrectior fundum suum habet ab ore vasis exhalantis remotiorem; indeque praebet liquoribus aestuantibus ab igne liberius spatium, in quo paululum tepescant, ita enim semper experius fui. Saepenumero autem requiritur, ut distantia haec inter continens vas & receptaculum augeatur; id jam dixi supra effici tubis cylindricis interpositis, & agglutinatis inter os continentis, & recipientis. Sed in destillationibus magis artificiosis imprimis argenti vivi a metallis, solemus hujusmodi ex arte compositis pro necessitate distantiam addere magis magisque, quem in finem haec jam Vasa videtis vitrea, quorum praecedentis finis orificio summo sequentis insertus continuitatem vasis prorogat in quamcunque longitudinem; commissuris idoneo caemento rite conglutinatis. Consulite Tabulas sequentes. Retorta igitur, & receptaculum, una cum depictis modo Vasis prolongantibus sufficerent ad omnes destillationes, nisi forent saepe volatilia valde separanda a volatilibus aliis. Sed quum quotidie destillationes requirantur pro volatilibus valde, hinc igitur alta Vasa, & erecta, reperuntur. Indequae Capitelli imponendi necessitas, *Δυβίνα* dixit Dioscorides, ubi de Cinnabaris sublimatione scribit, unde & flexu Arabico Alambic, vel Alambicus, sive Alembicus deducitur; cujus naso receptaculum supponitur. Facile ipsi respondetis roganti, ubi Cucurbita cum capitello & excipulo, ubi Retorta cum recipiente, usurpari debet: Facilitas ascendendi sursum permistio aliorum etiam valde volatilium, unde secretio instituenda, facile dictabunt: quin & percipitis id, quod imprimis est vitii in apparatu hoc ultimo; scilicet, quum Alembicus cucurbitae agglutinandus, & rostrum ejusdem receptaculo, hinc binis locis instituenda conjunctio facile aliquid halituum per

caementa rimosa transpellit, quaecunque demum cautela adhibeatur. Sed saepe etiam requiritur assidua reaffusio separati volatilis ad residuum fixum, unde abductum fuerat; Cohobationem vocant vulgo artifices, Circulationem Paracelsus dixerat; quae quidem operatio omnium pulcherrima effectu habetur in Chemicis. Quum ideo necessitatem summam hujus viderent artifices, & tamen in singulis vasorum aperituris, liquorumque per aëra reaffusionibus, magnam jacturam dolerent liquorum eorundem, excogitaverunt instrumentum vitreum constans Cucurbita, & Alembico, cujus bina rostra intra eandem cucurbitam reducta, collectos Alembico liquores in proprium ventrem Cucurbitae assiduo reaffunderent, sicque, vase supra rite clauso, evitaretur jactura laticis, & taedium tot laborum. Instrumentum Pelicanum dixerunt. Quod eo melius, quo tubus ex vertice Alembici eductus longior habetur. Quia autem talia Vasa non facile comparanda, simplici apparatu idem effectus obrinetur, si Phiala ampullata, in longum satis collum producta ita accommodatur; ut prius indita materie, alia Phiala minor, instructa collo tam gracili, ut intra collum prioris inferi queat imponatur, atque locus orificii bono glutine obturetur, postquam prius vasa cum materie tantum inealuerunt, quantum requiretur ad operationem instituendam: tum enim aër calefactus, se expandens, exit pro rato ex vase, quo dein per gluten clauso, ignis sine periculo instrui, & continuari, ultra poterit. Attamen in hoc apparatu accidere solet, ut liquor desuper deorsum deciduus frigidus in calidum fundum delapsus ex alto, vitrum sic findat: quare monitu cauti periculum cavebitis. Haec vero de Vasis dicta sufficient ad opera.



## DE LUTO.

Luti nomine Chemistae intelligunt ductile, tenax, atque exsiccatu solidum, mistum, cujus ope hiatus illi, qui committenda inter vasa patent, obstrui queunt, ut ita aëri exitus, & introitus prohibeatur. Praecipue autem, ut corpuscula per vim ignis in motum rapta, coërceantur inter destillandum, nec ex vasis aufugere queant. Igitur liquet, Luta haec varia requiri, pro diversitate materiae destillandae.

Luti usus.

Et quidem, si res illa mere aquosa est, tum farina seminum Lini, unde oleum prius expressum fuit, in pollinem tenuem trita, dein cum paucis albumine ovi accuratissime subacta, in pastam crassam redacta, sufficit: haec enim inserta inter hiatus alembici, & cucurbitae, atque circumducta commissurae rostri alembici aut retortae, & excipuli, calore durefcit, sique rimas contrahit illitu similis solidescit. In destillatione autem omnium spirituum fermentatorum inflammabilium, atque salium volatilium alcalinorum, alcoholifatorum, sufficit pasta ex eadem farina diu subacta cum aqua pura, frigida.

Lutum ad aquosa, &amp; spirituosas.

Verum in destillatione acidorum, vel acetosorum, vel aliorum, gluten hoc non sufficit; quia erosum solvitur, mollescit, fumantes spiritus emittit. Vesica tum bubula, aut suilla, in aqua macerata prius, donec glutinescere incipit, & quasi semiputrescere, adaptata, & circumducta, pulchre inseruit.

Ad Acetosa.

Quotiescunque autem violento igne expelluntur acidi de chalcantio, aut salibus fossilibus, spiritus arrodentes, tum opus est Luto, quod lapidescit, apposito. Unde illud Lutum sapientiae appellabant. Fit autem quam optime, si colco-

Ad Acidalia fossilia, &amp; Alcalia Volatilia.

Ttttt

thar

thar a destillatione Olei Vitrioli residuum, coquitur in aqua, saepe renovata, tamdiu, donec nullam notam salini residui amplius edit. Tum exsiccat, & clauso arcte vase conservatur. Quando igitur illo opus erit, tum hoc dulce colcothar, bene siccum, conteritur cum aequali copia calcis vivae optimae. Dein cum albuminis ovi conquassati parva copia subigitur ocysime in pastam, quae extemplo siccis, paulumque calefactis vasorum commissorum extremitatibus inducitur. Haec enim cito exsiccata lapidescit fere durefcendo, omnesque sales instar vitri coërcet. Interim, absque tanto molimine, similis efficaciae Lutum paro. Nimirum terram figulinam misceo arenae purissimae illi ponderi, ut massa per aquam subacta non amplius adhaerescat tractantium digitis, huic dein misto calcis communis caementariorum unam quartam addo, ut sit pasta satis spissa. Haec, quo aridior eo melior, modo ductilis sit, apponitur juncturis connexorum vasorum, ubi durefcens optima est. Si forte in igne summo, inter destillandum dehiscit, rimasque contrahit, inductu similis statim potest rima operiri. Hoc commodum: quia calx viva saepe haud ita prostat venalis, & sincera.

Lorica  
Vasorum.

Inter destillandum vero, maxime in furno ferventissimo, ubi vasa ignis aestu candescunt, maximum incommodum contingit, quando inter ingerendum novum pabulum, vel aer frigidior, vel ipsa materies ingesta comburenda, frigiditate sua ferit superficiem candefacti vasis, quod tum facillime crepans dissilit, finditurque. Hinc quam maxime necessarium est, vasa haec incrustare superinducto vestimento, quo munita defendantur ab hoc frigoris subitanei insultu. Id quoque saepe exigitur, dum destillationes peraguntur in vasis vitreis, summo igne arenae, ubi vitrum fere disponitur ad liquefcen-

quescendum: ut id caveatur, utque ferme vitrescens materia in crusta illa quodammodo figatur, aque confluxu ita prohibeatur. Optima haec, mihi nota, fit crusta, si terra pinguis figulina cum arena contrita in pollinem cum pura aqua subigitur in pastam accurate permistam quae non amplius lentescit habendo. Tumque ultimo parum calcis caementariae admistum capiat, ut intime permista sit pasta. tum enim vas tepesfactum, & vaporum aquae expositum, ut tota superficie levissime madescat, affixa aequabiliter hac pasta undique investitur, palmisque manuum appressis reducitur ad eandem circumquaque crassitiem, prout judicatur utile. Quo facto aspersa extrinsecus arena calida, sicca, reponitur in loco fere frigido, ut lentissime exsiccentur lorica induta. Rimae forte natae inter exsiccandum implentur eadem impressa materie. Si tum absolute exsiccata omnia fuerint, tunc ignem violentum Vasa haec sustinebunt.

## DE FURNIS.

Unum tandem in his superest, Auditores carissimi, ut scilicet agamus paucis de Furno. Animus non est omnes metallicorum fornaces describere: nec enim hic requiritur. Incomparabilis Georgius Agricola sufficit: quia sermone enarrat purissimo hanc materiem, quin & vivis imaginibus accuratissime depingit; Joannem Rudolphum Glauberum de Furnis si consulitis, reperietis quaedam singularia inventa, ut compendio laborum rudiores quaedam operationes perfici queant. Atque hos tum sufficere pro illis arbitramur. Nostrum autem hic est Vobis construere illos Furnos, quibus indiget, quicumque juxta decursum nostrarum Demonstrationum opera Chemica exercete studebit.

Furni  
varii.

Cui bo-  
no.

Furnus igitur est aedificata machina, cujus ope ignis contineri, coërceri, applicari, queat ad Vasa, in quibus materia mutanda per ignem ipsi igni exponitur. Hinc in Furno primo requiritur focus, in quo ignis excitatur, conservatur, determinatur: quum vero ignis pabulo suo sustinendus caminum requirat, quo fumos exhalet, atque ventilabrum, quo aërem admittat, ostium denique, quo pabula ingeri queant, apparet, qua ratione, haec construi debeant. Secundo in primis in his fabricandis semper oportet curare, ut vis excitati ignis ita conservetur, ut non dissipetur incassum, contra vero ut cogatur eo ire, ibique suam vim exercere, ubi ad opera nostra illo indigemus. Tertio in illa structura exigitur, ut fabricetur locus aptissimus, in quo Vasa cum materie mutanda ita componantur, ut ibidem vim ignis requisitam aequabiliter quamdiu requiritur, in gradu definito, queant recipere, donec operatio peracta erit.

Condi-  
tiones  
optimi.

Ille igitur, suo in genere, optimus Furnus erit, qui minimis expensis, diuturna constantia, aequabilitate maxima, atque regimine facillimo, non nimis laborioso scilicet, neque assiduam praesentiam artificis requirente, tamen effectus suos desideratos praestat. Prima conditio obtinetur, si ita structus Furnus est, ut calor igne excitatus omnis, sine dispendio, applicetur corpori mutando. Hoc autem obtinetur, si solidissima de materie Furnus fabricatur, sique interna ejusdem superficies figuratur in eam formam, quae vires accensi combustilis determinet in locum destinatum. Tum quoque eo faciet fabrica talis, ut minima opus fuerit ministri praesentia ad ignis subministrationem, nimis saepe repetendam. Altera conditio, ut materies combustilis, idonea electa, omnium lentissime consumatur, ita tamen, ut interim calorem sup-  
peditet

peditet necessarium. Id vero praestatur inprimis, si apta proportio observatur inter focum, caminum, & ventilabra. Qua observatione artifices peritissimi una vice suos Furnos instruunt requisito pabulo, quod durat in longum valde temporis spatium. Tertia vero conditio omnium maxime necessaria, ut diu gradus idem ignis sustineri queat sine aucta, vel minuta ejusdem virtute. Ex Chemia enim patuit, definitum quemque ignis gradum producere determinatum effectum, in unumquodque corpus. Quando autem major, vel minor, ille vigor ignis, mox eventus quoque alius, aliusque, erit. Unde fiet ut confusio turbata contingat productorum Chemicorum, quando in eadem operatione promiscue jam major, minor jam, ignis applicatur. Inprimis quidem illud notum quoque, quod variati ignis augmentum, vel decrementum, ipsa corpora disponat, ut aliter longe dein se habeant ad definitum quemque ignis gradum. Si enim eodem quidem igne utimur ad Opera Chémica, sed graduum perturbatione alia in uno, in altero opere alia, non obtinebitur sic de eodem corpore idem productum. Qua quidem in re saepe damnosus error obtinet. Hinc Artifex in his construendis semper cogitet primo de copia ignis, quam focus Furni debet accipere, continere, fovere. Secundo de materie pabuli subministrandi in opus requisitum: ubi consulantur, quae dicta a pag. 285. ad 364. Tertio de vi ignis requisita ad unumquodque opus singulare Chemicum: quum in eodem foco ejusdem Furni, eadem copia ejusdem materiae varium caloris ita potest producere, ut a primo ad extremum omnis & medius fieri, & continuari, queat. Ideo quarto nunquam negligat facilitatem accessus aëris ad focum. Quin & computet vim qua aër ille movetur, dum in focum tendit, nomine flatus, ventive.

Imo & varias atmosphaerae conditiones, ratione gravitatis, levitatis, humiditatis, siccitatis, caloris, frigorisque, pendere oportet, tempore enim, quo aër monstratur in barometro ponderosissimus, dum simul maximum frigus omnia constringit, & summa ariditas simul in aëre adest; ignis luculentissimus excitabitur, atque flagrantissimus. Quinto tandem omnium maxime agat secum de exitu ignis excitati ex suo foco. Qui namque facillime per vias latas dilabitur in auras, & quaquaversum diffilit, minime agit. Sed cujus unita actio determinatur in illum unum locum, ubi ea proposito Artificis exigitur, ille omnium optime famulatur Chemico. Atque haec quidem ea sunt, quae fundamenta praebent praecipue ad ordinandas Furnorum structuras. Quare superest, describam structuram jam Furnulorum, quibus utor coram Vobis, & qui requiruntur in officina studiosi Chemiae, qui volet illos habere, quibus Operationes quaecunque perfici queant. Incipiam de simplicissimo, quem ante quadraginta annos inveni proprios in usus, quando in musaeo haud ita magno, & in quo parvus modo caminus erat, multa quotidie experimenta capiebam. Ad quae plurimis simul indigebam Furnis.

Furnus  
simpli-  
cissimus.

Ille itaque sic construitur. Ex ligno querno, optimo siccissimo, fit prisma cavum, quadrata basi novem uncias latum & quatuordecim uncias altum. In eo intus infigitur quadratus asser, ad altitudinem a basi quinque pollicum, pollicem crassus, ex eodem ligno ita ut totum Furnulum asser hic dividat in duas partes, inferiorem 5 pollices altam, is focus est, & in superiorem, octo pollices altam, in ea retortae, vel cucurbitae locantur, ad destillandum. Asser ille medius, diaphragmatis vice fungitur, in medio foramen orbiculare habet diametro quinque pollicum, in quo

cavo immitti potest fundus rotundus cucurbitae, vel retortae. Tum idem asser, extra hunc orbiculum perforatur adhuc quatuor foraminibus orbicularibus diametri pollicaris: ut ignis e foculo possit in secundam partem libere adscendere. Focus ab uno latere portam habet versatilem, magnitudinis aperturæ totius foci, adeoque pollices novem latam, quinque altam: ut ita aperiri libere arctèque iterum claudi valva hæc possit. Tota dein superficies interna hujus foci, in sex suis lateribus tenui bractea ferri, aut lamella tenui ex aere investitur: ut lignum ab igne quodammodo defendatur. Porta autem illa pertunditur, quatuor foraminibus orbicularibus, diametri pollicaris, ut aër libere in focum admitti queat. Fiunt & epistomia quatuor cylindrica his foraminibus immissilia, & educilia, pro regimine ignis, ad plus minusve, aëris admittendum. Inprimis autem faber debet curare, ut porta hæc de arido ligno sic fiat, ut clausa undique exacte adaptetur liminibus, & lateribus foci, superior autem pars hujus furni a quatuor lateribus ligno suo clausus, ea tamen lege, ut in uno latere, quod portae contiguum est in parte superiore excisum sit in foramen in medio hujus lateris positum, quod quadratum sit, cujus latus sit quatuor pollicum cum dimidio. Margo interior hujus foraminis, ad dimidiatam crassitiem asseris semipollicari magnitudine, undique, tam infra, quam ad duo latera, excinditur, tumque utrimque ad latera, lamina lignea, ad superficiem internam affixa sic accommodatur, ut cum excisa illa fossula faciat crenam. Fit tum de eodem ligno, lamina pollicaris crassitiæ, magnitudinis accuratae illius foraminis, quod lateri incisum erat, ita tamen, ut margo interior hujus laminae emineat in tribus lateribus margine semipollicari, quæ immitti adaptata queat ad formatam illam intercapedinem.

nem in margine foraminis, ut ita lamina haec, expedite huic foramini, undique fulta queat immitti, tumque latus hoc furni accurate clausum erit, pro destillatione ex cucurbita, vel pro digestionem in phiala, vel pro exhalatione per exsiccationem in vase aperto. Atque iterum tolli queat, quando destillatio ex retorta facienda erit, tum enim parata esto de eodem ligno eadem lamina, sed in medio suo perforata in aperturam circula-rem diametri duorum, & dimidiati pollicis: ut collum retortae transmitti queat per hanc aperturam, lamina haec iisdem internis, eminentibus, marginibus instruitur, ut prior, quo & haec facile queat inferi, eximi. Dein supremum huius furni valvis biforibus, seorsum versatilibus tegitur. Quarum valvarum incumbentium medium excinditur in foramen orbiculare quinque pollicum: pro transitu cucurbitae, aut colli phialae. Denique orbiculus simplex ligneus diametri sex pollicum fiat, qui imponi queat superiori illi foramini, quoties destillatio fiet de retorta. Instructio huius furni ita fit. Sit testa figulina quadrata, infra innitens tribus pedibus semidigitum altis. Fundus esto planus. Latus testae sit exterius quinque pollicum, cum dimidio. Altitudo totius testae esto a fundo furni ad marginem supremum trium digitorum cum dimidiato. Tum primo fundo testae cinis cribratius quam levissime inspergitur ad altitudinem quartae partis pollicis; huic cineri inponitur pruna de cespite Batavo, undique candente, neque amplius fumante, quam Batavi prunam candefactam, aut coruscantem, vocant. (een glimmende kool.) pruna haec cribrato cinere, lenissime insperfo accurate tecta, aequabilem calorem, corpori humano ferendum, viginti quatuor horis fere sustinet. Quo pauciori cinere tecta, eo caloris plus, sed citius evanescentis, exhibet. Furnulo hoc,  
nec



nec fumus, nec foetor, fit. Calorem lenissimum aequabilem adeo dat, ut crediderim & ova in eo foveri, & excludi, posse. Sed & calorem in eo possumus excitare, quo aqua ebulliat, imo & eo majorem. Ergo omnes digestiones, destillationes aquarum, spirituosorum, alcalinorum salium volatilium, omnium salium volatilium aromaticorum, oleosorum, singularium, omnes tincturarum praeparationes, omnes exsiccationes, exhalationes ad crystallisationem, in eo commodissime, tutissime, sine impensis possunt fieri. Quin spiritum nitri, spiritum salis, more Glauberiano, in eo perfecti, obstupescente Veterano quondam & expertissimo Chemico. Hinc Furnulum hunc Studiosorum appellavi.

Quando autem Furnus requiritur, qui fortio rem ignem dare queat, ut ex arena fiat destillatio, tum haec mihi formula optima videtur pro studioso Chemiae ad hoc opus: quia vero portatiles hi Furni commodissimi, dum focum Officinae liberum relinquunt; forma portatili describam. Fiat itaque de ferri lamina tenuissima cylindrus cavus, diametri septemdecim pollicum, altitudinis vero pollicum novemdecim. Inferius simili lamina ferrea clausus, superius apertus. Suffultus ad suam basin tribus pedibus ferreis duodecim pollices longis: & basis ferrea tegatur intus lamella simili cuprea, ne sal cinerum ferrum nimis cito erodat. Tum craticula fit firmanda intra hunc cylindrum ita, ut superior craticulae superficies parallela basi cylindri, elevata sit supra basin quatuor pollices. Craticula haec est cincta orbiculo ferreo ex tenui bractea, cujus orbiculi latitudo ambiens craticulam istam trium & dimidiati pollicum. Radii craticulae aequaliter quadranguli, semipollicem lati, ad distantiam pollicis a se mutuo remoti. Vel diameter circuli craticulae dividatur sic, ut sex tales ferrei radii

Furnus  
alter.

in ea poni queant. Craticula haec intra cylindrum ferreum im-  
mittitur ad distantiam a basi quatuor pollicum, ubi margo ejus  
orbicularis innitti debet tribus ferreis eminentibus apiculis,  
ut firma haereat craticula. Tum fiat porta cinerarii versati-  
lis, quatuor pollices alta, sex lata, quae quam exactissime  
claudere queat, ubi opus erit, ostium portae cinerarii. Post-  
ea fiat in altitudine trium pollicum a craticulae superficie su-  
periore, infima margo ostii foci, lata sex pollices, altitudo  
autem ostii sit quatuor, & dimidii, pollicum: describatur tum  
elliptis, focus distantibus pollices quindecim, & normali ex  
foco ad circumferentiam quinque pollicum: fiat dein modulus  
ligneus talis semielliptis, supra focus abscissae. Juxta hunc  
modulum erit formanda cavitas interna Furni, ex lateribus  
coctis sic figuratis, atque inter se appositis, ut cavum hoc fa-  
ciant, structura sua, simile illi modulo circa axin suum revolu-  
to, ita, ut haec caementatio fiat lateribus sic formatis, ut non  
nisi parum relinquatur, & quam minimum vacui inter super-  
ficiem laterum commissuram inter se, & applicatorum cavi-  
tati furni, quod dein caemento ex calce, & arena quam cura-  
tissime opplendum. Sed priusquam Caementarius haec effi-  
ciat, opus est operculum ostii foci fabricare. Id debet con-  
strui ex lamina ferrea eadem unde Furnus, superficiei cylin-  
dricae similis Furno. Debet habere marginem, superantem  
ambitum ostii foci, undique pollicis magnitudine: ut hac su-  
perficie undique tegat cylindricam ferream superficiem ostii  
foci. Sed ad magnitudinem aperturae ostii foci debet erigi in  
hoc operculo segmentum cavum excisum ex cylindro hoc ad  
magnitudinem ostii foci, lateribus in centrum cylindri ten-  
dentibus, superiori, & inferiori latere basi parallelo; ut su-  
perficie operculi centrum Furni spectans, sit similis ellipticae  
coni-

conicae superficiei cavi Furni. Tum Caementarius cavum hoc lateribus & caemento replere debet, & in superficie centrum Furni spectante ita expolire, ut perfectam relinquat aequabilitatem superficiei cavi Furni, postquam operculi inposito oclusus est. hoc facto construatur lateribus & caemento, Furnus interior, ut supra dictum. Superior pars laminae ferreae Furni excindi debet segmentum supra tres pollices latum, & duos profundum, in latere, quod adjacet ad latus ostii: ut collum retortae ibidem commode locari queat descendens, quoties opus erit ex retorta destillationem facere. Tum denique olla ferrea ita est accommodanda intra Furni aperturam superiorem, ut intra lateres cum suo caemento quam arctissime immissa sit, ut vi ignis commissurae illae nequeant dehiscere, aut in rimas agi. ita tamen, ut sint ad marginem ollae superiorem, in margine laterum ibi ambientium quatuor spiracula lunatae figurae pollicem lata, & in curvatura sua duos pollices longa, per quae fumi exitum, & ignis spiramentum, habeant: ita constructus Furnus aptus destillationi per cucurbitam, retortam, phialam. Et quum portatilis sit valde servit plurimis operibus.

Tertius Furnus, quo officina carere nequit, est Balneum Mariae. Constat Furno, ut prior, secundus, nisi quod a craticulae superficie ad fundum vasis cylindrici aenei tantum sit distantia octo pollicum. Vas autem aeneum immissum pro balneo, caementatum intra Furni fastigium est profunditatis pollicum duodecim. Vas hoc cylindricum, in parte superiori marginem habet pollicem latum, repandum, quo incumbit Furno, ut sustineatur. Dein alium habet marginem recta ascendentem, quoque pollicem latum. Tum paratur aliud vas, quod ita fit, ut uno pollice undique a lateribus, & a fundo,

Furnus  
tertius.

VVVVV 2

distet:



distet: & supra marginem Furni pollices quinque emineat. Hoc autem vas instructum est, ad altitudinem a fundo suo pollicum duodecim, margine paululum deorsum decurrente tam lato, ut marginis diameter respondeat latitudini aperturae vasis balnei, hujusque finis reflexus deorsum est in marginem perpendicularem deorsum, qui excipi possit accuratissime intra marginem erectum vasis balnei: ut ita claudantur quam accuratissime inter se. In margine autem illo lato, laterali est tubus perforatus, per quem aqua infundi queat in vas balnei, ut tum aqua haereat inter vas balnei, & inter immixtum hoc secundum vas. Collum hujus secundi vasis alembicum capit in se, cujus rostrum in serpentem stanneum dolio refrigeranti, impositum immitti possit. Sed eidem huic collo aliud alembici in altum cylindrum producti, iterumque deflexi deorsum genus, ante descriptum accommodari potest, pro destillando alcohole. Tandem etiam fit aliud operculum, quo vas balnei pariter ut per prius illud claudi potest in suo margine erecto. Hujus autem operculi collum alembicum quoque capere potest: ut fiat destillatio per serpentem. Ita, ut hoc Furno uti possimus pro destillatione communi omnium vegetabilium cum aqua; omnium resinarum, balsamorum, gummi, cum aqua in sua olea vocata essentialia. Secundo in destillatione aceti. Sed etiam deinde eodem quam commodissime uti possimus ad destillanda quaecunque ex Balneo Vaporis, Marisque, in quocunque determinata caloris gradu, donec sit perventum ad 212 gradus. Tertio denique ipso etiam hoc Furno utuntur pulcherrimo successu, ad Alcohol Vini parandum una vice, facile, magna copia: cujus praeparatio aliter tantum temporis, ignis, laboris, sumptuum, requirit. Haec causa urfit, ut constructionem hujus fornacis, cum omni suo

:33lib

r vvvvV

appa



apparatu quam accuratissime in figura delineavi: ut omnia coram conspiceretis vestros in usus.

Alius iterum Furnus in hac officina requiritur, ut summus ignis excitari queat, ad fundenda corpora, quae validissimum ignem requirunt. Ille autem optimus ita construitur. Primo erit exstruenda basis lapidea fornicata, tres pedes alta: quia Furnus hic debet ostium sui foci habere tam elevatum, ut artifex in illud, commodo erecti corporis situ, introspicere queat. Dein superstruitur huic pedamento cinerarium, quinque pollices altum; supra cinerarium craticula, de ferramentis pollicis fere crassitiei, in distantia ferme pollicis, a se invicem. Basis cinerarii, & craticula sunt circularis figurae, diametri duodecim pollicum: tum cylindrus hic sursum continuatur supra craticulam ad altitudinem sex pollicum. Dein fiat supra hanc ita factam cylindri portionem conus paraboloides, cujus axis octo pollicum, applicata ordinata infima sex pollicum, ac proinde latus rectum quatuor & dimidiati pollicum, focus ergo ad distantiam unius, & octavae partis pollicis a vertice. Ubi paraboloides hoc elevatum ad altitudinem sex pollicum supra suam basim cylindricam, erigatur supra eam caminus cylindricus, qui erit diametri trium pollicum, usque ad altitudinem duorum pedum. In anteriori parte hujus foci, ad altitudinem duorum pollicum supra craticulam, fieri debet ostium latum quinque pollices, sex autem altum, supra fornicatum arcu ex magno circulo, diametri duodecim pollicum. Ad pollicem supra fornicem ostii fiat foramen conicum in Furno, aperturæ diametri duorum pollicum; ut per illud introspici queat deorsum intra in focum Furni; si forte opus erit videre, an materies intra vas suum fusa sit. Fiatque operculum similis figurae, quod epistomii instar in hoc foramen

Quartus  
Furnus.

immitti, & educi, pro arbitrio, queat. Furnus hic ita de bonis asseribus exstrui debet, parietibus quinque digitos crassus, rite caementatis, interna superficie calce siccissima expolita. Tali enim Furno ignis vim incredibilem exercet, ubi semel incaluit. Maxime in medio axi, & altitudine superiori. Quod Geometrae facile demonstrabunt. Porta ferrea ostio applicanda in incisa cava crepidine quam accuratissime. Cinerarii autem fundus de lamina ferrea fit: ut, si quid forte ceciderit, facile eo delapsum recipi queat.

Quintus  
Furnus.

Rursum singulari indigemus Furno in officina nostra Chemica ad expressionem salium acidorum, ex nitro, sale marino, sale fontium, sale gemmae, chalcantio, atramento futuro, alumine. Talem vero construimus, varios prius experti, ad hunc modum. Primo supra pavementum officinae, sub camino, erigatur parallelipipedum, latitudinis anterioris viginti pollicum longitudinis pollicum triginta octo. Cavitationis autem latitudo anterior duodecim pollicum, longitudo pollicum viginti duo: unde muri crassities sponte patet. erectio hujus parallelipipedi fiat in altitudinem undecim pollicum. in anteriori parte porta fiat in medio, a pavimento sursum erecta ad undecim pollices, lata pollices quatuor; sic tamen ut in anteriore ejus apertura sit incisa arena undiqve, intra quam locari queat ostium ex lamina ferri, quoties opus erit hanc portam claudere. Totus hic apparatus est pro cinerario, & ventilabro, Furni. Deinde hic ponuntur ferramenta pro craticula, prismatica, pollicem lata, longa quatuordecim pollices, in distantia pollicis, situ ad latitudinem cinerarii parallelo. Tum fiat ellipsis descripta supra cavum superius hujus parallelipipedi, cujus foci distent viginti duo pollices, diameter minor sit duodecim pollicum, eritque fere latitudo in  
princi-

principio, & sine foci decem pollicum. tum construatur elliptica hac forma cavitas quatuor & dimidii, pollicum interne, & compleantur exteriora in forma parallelipipeda. Tum in pariete anteriore, directe supra cinerarium fiat ostium foci, latum septem pollices, altum novem. Limen hujus ostii infimum debet declive esse interiora versus declinatione unius pollicis & dimidii quod ostium porta ferrea versatili exacte claudi posse debet. Altitudo liminis ostii infimi sit tres pollices supra marginem supremum cinerarii. In altero pariete longiore debet apertura fornicata fieri; cujus limbus inferior elevatur ad decem pollices supra craticulam. longitudo hujus limbi sit viginti pollicum, altitudo pollicum duodecim, fornix ellipticus, cujus foci distent viginti pollices, diameter minor vigintiquatuor. Haec apertura servit immittendis & educendis cantharis destillatoriiis. In pariete interno opposito huic aperturae, ad altitudinem novem pollicum supra craticulam est margo sesquipollicem eminens ad sustentanda vasa pro destillatione. In muro opposito aperturae destillatoriae supremo, in medio fiat foramen liberum, quadratum, pro camino, tres pollices latum, duos altum. Tum fiat fornix superior fornacis ellipticus, ita ut medium punctum lacunaris fornicati distet a craticula viginti & unum pollices. Diameter ellipsis sit viginti & duorum pollicum. Diameter minor decem. Fiat fornix ergo rotatione talis ellipsis supra axim seu diametrum, in distantia hujus diametri a craticula pollicum sedecim. Quando destillatio fit de hoc Furno, tum duo canthari cylindri figulini, undecim pollices alti, novem pollices lati, collo cylindrico quinque pollices longo, diametri trium & dimidii pollicum horizontaliter, & paralleli, sic accommodantur in hoc Furno, ut basis extremo innitantur

mar-

margini in opposito pariete, atque ore suo paralleli sint aperturæ destillatoriaæ. Tum caemento & lateribus circa colla cantharorum clauditur perfecte tota hæc apertura. Ori canthari committitur segmentum cylindricum, & huic applicatur recipiens. Tali Furno excitari potest tantus ignis, ut sit prorsus incredibile. Tutus est. facile gubernatur. omnis alimenti consumendi vim soli impendit materiae destillandæ. Ope cinerarii facillime dirigitur.

Caeteri  
Furni.

Furnus docimasticus tam clare descriptus ab industrio, & candido, Lazaro Erckero, ut nihil addi queat. Idem & Georgio Agricolæ tam accurate depictus, ibi videri potest.

Furnus autem cum Vesica, Alembico, Serpente, & Refrigeratorio, nimis notus ubique: ut ita fatis me super his disseruisse credam finiens ita primam & secundam partem harum Institutionum Chemicarum.





# INDEX RERUM.

A.

**A** ceti tripli cum una parte salis Tartari, Alcalini fixi, ficci misti, quinam caloris gradus 374  
*Aceti* vis refrigerans, pendere debet ab alia omnino causa, quam a frigore vere illi inuito 370  
*Aceto* fortissimo, tantum acidi veri inest pars una octuagesima 373  
*Acetosa* quanam dicenda 806  
*Acetum*, & oleum Tartari per deliquium, in aëre, seorsum, aque calida 373  
 respectu olei nostri, ratione suæ commistionis parit aliquem calorem *ibid.*  
 stillaticium, & oleum Terebinthinae commista per gradus incalescunt 372  
 stillaticium, & oleum Terebinthinae, seorsum aque calida ac aër *ibid.*  
*Acida* ex vegetabilibus, vel fossilibus extracta in aqua solvuntur 728  
 fermentata, liquida, & solida vinosa 805  
 fermentantia quanam vocantur 806  
 fossilia fixata crebra 810  
 fossilia in Alumine reperiuntur 811  
 fossilia in Chalcantho inveniuntur *ibid.*  
 fossilia in vitriolo ferri reperiuntur *ibid.*  
 fossilia nativa rara 810  
 fossilia quanam sunt 809  
 fossilia reperiuntur in sulphure 810  
 pura sicca exhibere, difficillimum 730  
 vegetabilia destillata quanam 808  
 vegetantium nativa 804  
 vegetabilia usu præparata 808  
*Acidæ* aquæ Regiæ quales 815  
*Acidi* potestas in generando calore cum oleosis 373  
*Acidissima* materies cum oleosis multo spiritu Rectore scatentibus, materiem constituunt sulphuri simillimam, & facillime incendendam 386  
*Acidorum* convenientia inter se 817  
 differentia inter se 819  
*Acidum* fossile de nitro productum 813  
 quod vi ignis de humano sanguine exprimitur, sali marino debetur 67  
 sulphuris immutatum de ipsa flamma sulphuris dissipatur sumi specie 295  
 salis marini quale 814  
 sulphuris lato in vase aëri expositum, aqua illi statim se jungit, pondus ejus auget & molem 324  
 sulphuris, pabulum igni non præstat 295  
*Actiones* Mechanicæ quam maxime pendent a sola figura corporum agentium 712

*Actiones* quorumcunque corporum, per solas Mechanices leges intelligi nec possunt, nec debent 684  
*Actionum* corporearum causarum universales sive communes quanam 197  
*Adamas* a frigore adhuc magis condensatum red-ditur 146  
*Ædes*, extrinsecus albæ, intus frigidissimæ 221  
 nigre externe, interne calidæ redduntur 221  
*Edificia* solidissime cæmentata, quomodo & quando sine ulla apparente causa corruunt 144  
*Egypti* chemiam metallurgicam, postquam in Asia exculta fuit, etiam exercuerunt 8  
*Eris* fusi pauca grana, si injiciuntur aquæ, tremenda mox exoritur vis 293  
*Aër* ab aqua per Alcali separatur 517  
 actionem unius corporis in aliud determinat & applicat 538  
 acquirit potestatem se expandendi proportionalem calori dato 538  
 æstuosus potius in vallibus percipitur, e contra in locis altissimis, & planis 235  
 animantia, vegetantia, fossilia, agitatur 426  
 alius prorsus habetur in singulis locis, ratione soli vel parte telluris 496  
 alterum naturæ universale instrumentum 425  
 ambiens minus calet, quam homo quem ambit 192  
 an reaffundit ad sua loca & corpora haustos primo spiritus? 485  
 aptissimus ignis copiam detegendæ 158  
 aqua purus maxime elasticus, contra æro refer-tus vaporibus aquosis minus elasticus 468  
 atrahitur in liquorum spatiosa vacua 518  
 calefactus in olla, citissime conceptum calorem perdit 264  
 calidus resolvit vires, instaurat frigidus 278  
 clausus in vasculo exte nequit 455  
 communis nunquam coagulatus deprehensus fuit in massulam solidam 430  
 continet magnam copiam auri 429  
 continet plura, quæ nobis incognita 496  
 densior eodem igne elasticus magis 458  
 densitate idem, eodem igne idem 458  
 densus est fluidus 454  
 divisus est in plura strata diversa, quorum singula continent certum genus exhalationum, atque vaporum 491  
 diu penitus humidus, & calefcens Pestim genere potest 483  
 educitur ex oleo Tartari & vitrioli 519

AAAAAA

Aër

I N D E X

*Aër* educitur ex spiritu Nitri & oleo Carui 533  
 elasticus adhæret solidis 502  
 elasticus adhæret fluidis & sibi 504  
 elasticus igne productus de corporibus 534  
 elasticus igne separatur a corporibus 535  
 eodem gradu ignis calefactus, millies forte erit  
 aqua rarior eodem igne calefacta, sed  
 forte millies citius refrigeret 200  
 est chaos universale omnium rerum 461  
 & aqua, spiritus vini & Aer, si miscentur,  
 manent æque calida 366  
 ex aceto & oculis cancerorum 526  
 ex liquore calido animalis separatur 517  
 ex spiritu nitri & ferro 532  
 ex Creta & oleo Tartari per deliquium cum  
 aceto 128  
 facillime afficitur parvo igne 155  
 frigore densior, quousque 459  
 fungitur officio miscendi omnia quam intime  
 inter se 537  
 gravis & fluidus premit æqualiter omnia cor-  
 porum latera 439  
 gravitate sua quid præstat 537  
 habet virtutem quandam absconditam 500  
 incumbit undique telluris nostræ superficiei  
 425  
 in America adeo efficax rodendo, ut omnia  
 fere metalla consumat 494  
 in Animali Planta quid 428  
 in aquâ quantus? major ipsa aqua 521  
 in aqua non est aër 523  
 non agit ut aqua in aère 524  
 in aqua copiosus, invisibilis latet 431  
 in aqua locatus, frigore glaciali collectus,  
 glaciei raritatem & levitatem producit 623  
 in spatium trigiesies & bis majus expanden-  
 do se diffundere potest 451  
 insinuat se inter superficies omnium corporum  
 439  
 ipse non valde penetrabilis 525  
 ipsum ignem excitat 426  
 in Fossilium vita quid? 427  
 it in aquam Aère orbam 512  
 non it in aquam Aère saturam 513  
 it ex parvo loco per totam molem aquæ 413  
 vix ullo quiescit momento, nec apertus, nec  
 clausus quocunque demum vase 165  
 licet id arduum sit, cognosci debet 428  
 manet conclusus in corporibus, cum quibus  
 dicitur concretus 430  
 manet fluidus utcunque frigore constringatur  
 429  
 mercurio imprægnatus corpus humanum  
 in Ptyalismum excitare potest 492  
 minimo caloris decremento, undique contra-

hitur in tota mole, in singulis partibus 157  
*Aër* minus aquæ habens, humidissimus apparere  
 potest 469  
 minima caloris mutatione expanditur, aut  
 contrahitur 539  
 movetur in omnibus suis partibus agitatione  
 perpetua 157  
 naturaliter continetur in nostris humoribus,  
 sed ita dissolutus & non agens ut Aër 525  
 nato vento, frigidior apparet 192  
 non amplius compressus, se statim restituit,  
 & expandit 451  
 non est elasticus in una parte 454  
 non eget concussu, ut intret aquam, sponte,  
 quiescens ibit per illam 514  
 nunquam sine aqua reperitur in altissimo fa-  
 tigio montano 475  
 omnem corporum speciem in se habet, ne  
 auro quidem ipso excepto 429  
 omnes prorsus species corporum continet 425  
 omnium corporum maxime contrahitur a fri-  
 gore 459  
 patitur, ut in spatium decies & sexies minus  
 vere redigi queat 451  
 paulo frigidior per rimosam fenestram admif-  
 sus debilibus maxime noxius 194  
 plenus est vera materie terrestri 637  
 plurima aqua gravis, sæpe siccissimus apparet  
 469  
 pondere suo incumbens telluri nostræ, pre-  
 mit superficiem illius vi perpetua 437  
 præ aliis cito rarefcit & maxime 457  
 premit corpora ubique æquali pressu 441  
 quanquam corpora, præter ignem & aquam,  
 in se continet 484  
 quando plus aquæ habet 468  
 qui gelidus apparet æstate post Tonitru, re-  
 vera est calidus 133  
 quinam morbum acutissimum ocysissime susci-  
 tare potest, & brevissime lethalem 277  
 quomodo vere cognoscitur 495  
 rapide satis semper movetur 442  
 rarior eodem igne minus elasticus 458  
 replet omnia meatuum invisibilium inania  
 439  
 sæpe quid miri Igni conciliat, quoad pote-  
 statem inde natam 404  
 secedit ab aqua per gelu 516  
 seminator Catholicus videtur 494  
 se immiscet omnibus fere humoribus, aliis-  
 que corporibus 426  
 semper aqua mota plenus est 543  
 semper fit ponderosior, tempestate diu serena  
 & maxime sicca 468  
 separatur ab aqua ebullitione 514

# R E R U M.

*Aër* simulac de pondere suo remittit, eo illico comprimentur minus corpora 438  
 sine vento, circa hominis corpus quiescens calidior fit 192  
 summa vi agitur, excitat calorem 191  
 superficiem vitri & aquæ adhæret eadem tenacitate, qua aliis corporibus solidis. 502  
 supra altissimos montes humidis vaporibus semper irriguus deprehenditur 475  
 tanto arctius comprimit corpora, quo sunt telluris centro propiora 438  
 totus facit, ut nullum fere corpus quiescat. 539  
 valde coactus & compressus non transudat per vitrum 452  
 videtur continere semper tales particulas, quæ aptæ sunt menstrui vice fungi 540  
 unde sæpe venenatus evadit 491  
 utcumque compressus, manet semper fluidus 429  
 ut nubes spirituum vini considerari potest 485  
*Aëra* mansisse liquidum patet, licet acutissimo gelu cuncta constiterint 429  
*Aëri* post compressionem manet indelebilis patientia rarefactionis 451  
*Aëria* partes elasticæ difficiliter possunt liquidis aliis immisceri, quam ulla alia fluida nota 505  
*Aëris* accurata cognitio, Chemico, Medico, Physico necessaria 428  
 a solo nisu ponderis dilatabilitas & compressibilitas responderet ad sensus quam accuratissime comprimentium ponderum augmento vel decremento 452  
 bullula minima non transmittitur, nisi liquor cum suo Aëre trajicitur 525  
 calidioris miri effectus 275  
 caloris gradus quinam esse debet, ut homo possit vivere 192  
 communis gravis & elastici vis quænam, dum ruit in vacuum absolutum Torricellianum 233  
 compressi reductio pendet a potentia ponderis externe applicati 451  
 contractio in minora semper spatia procedit quamdiu decrevit ignis 157  
 effectus ut fluidi & gravis simul 439  
 elastica vis augetur calore rarefaciente 456  
 elastici effectus immutabiles sempiterni 454  
 elastici humidique vis in corpore humano, vegetante, fossili 482  
 elastici proprietates 502  
 elasticitas immutabilis 452  
 elasticitas propria 446

*Aëris* elasticitatis quænam lex 447  
 elasticitas quousque procedit 448  
 elasticitatis legis investigatio eo difficilior, quo in minora spatia aër comprimitur 449  
 elasticitatis legis inventio *ibid.*  
 elasticitatis lex cum cautela investiganda 450  
 elater ab unitis ejus elementis 524  
 elater æquivaleret toti moli 454  
 elater igne non destruitur 460  
 & ignis elementa nunquam coeunt inter se nec cum aliis concreverunt 430  
 & soli definitus tepor requiritur semper & idem ad vegetabilium productionem 287  
 elasticum est in aqua: ut patet uno & altero experimento 507 & 509  
 & Ferri expansi differentia 155  
 expandendi virtus semper manet post compressionem maximam 451  
 fluiditas, nullo eventu cognito adhuc, ipsi ablata fuit 429  
 foetura mirabilis est 450  
 gravitas 434  
 gravitas quousque explorata 435  
 gravitas mire varians comperta 435  
 gravitas ad leges cogenda 436  
 gravitas comparata 437  
 gravitatis differentia maxima observatur, quoties meteora in aere 435  
 liquidi mollities saxi instar dura reddi potest 434  
 mira proprietas 467  
 miscibilitas aliis 433  
 natura prorsus aliquando mutatur 497  
 nomine quid intelligendum 425  
 nostros ad sensus imperceptibilitas 433  
 notæ 38  
 nulla pars magis minusve calida est quia diversis seater corporibus 462  
 nunquam quiescit 156  
 pars infima semper tanto fortius premit sursum, quanto inferius hæc magis fuerit posita 441  
 pars minima par magnæ 456  
 partes elasticæ semel unitæ minus facile separabiles, minus facile in minores suas partes divisibiles 505  
 partes utcumque tenues per multa corpora transire nequeunt 432  
 partes facillime a se mutuo separantur 432  
 partes sæpe ex oppositis oris actæ, in se mutuo impingunt 478  
 particula minimæ haud ita prompte patiuntur se dividi in minima 443  
 particula ultima nunquam mutata observata fuit 707

I N D E X

*Aëris* partium tenuitas 431  
 partium lubricitas 432  
 partium attractio mutua *ibid.*  
 pondus nosci debet ut caloris aquæ ferventis gradus apprime designetur 171  
 ponderis pars quæ maxima 466  
 proprietas est ejus fluiditas 429  
 pressio nunquam eadem 438  
 quamnam frigiditas requiritur, ut aqua congelascere incipiat 160  
 quodnam frigoris requiritur ad aquam in glaciem cogendam 159  
 rarissimi & densissimi maximi distantia 460  
 temperies, qua glacies primo nascitur, satis difficulter oculis exhibetur 160  
 varia contenta 461  
 varii effectus 537  
 vires elasticæ vix augentur in summitate Atmosphæræ a summo igne 459  
 vis elastica in summitate Atmosphæræ sere evadit iners 459  
 virtus quadam penitus singularis nulli adhuc explicata 499. 500  
 ultimæ particulæ assiduo oscillant 157  
*Aërius* Ros quid 469  
*Aëro* spheræ pondus nunquam diu manet idem 437  
*Aes* in Rubiginem pluvia vertitur 585  
*Aësus*, æstuante cælo, a sole per nubes reflexo vel refracto, homini intolerabilis 133  
 in editissimis, planis, locis, minus ardens 235  
 summus a centro telluris decrescit, atque omnium minimus evadit, ubi terminus habetur medius inter duos Planetas 198  
*Alba* corpora quam maxime revibrant lucem acceptam 219  
*Agitatio* continua in cunctis corporibus inque toto universo, & omnibus horum particulis a frigore & calore se mutuo excipientibus 149  
*Albumina* ovorum indurantur ab Alcoholo & igne 343  
*Alcali* fixum quid sit 764  
 cinerum clavellatorum 771  
 de vini fecibus 773  
 ex vino fixum 774  
 fixi notæ 765  
 fixi momentanea præparatio attractu sibi 778  
 fixi origo Antiquis bene nota 767  
 fixi sola destillatione præparatio 775  
 fixum aut volatile, aëri nudo expositum, an non assiduo & ubique ab occurso acido, vel oleosi mutabitur in salem neutrum vel saporem 793

fixum, aut volatile, an diu aëri nudo expositum, diu manere potest Alkali 793  
 fixum consideratum ut menstruum 764  
 fixum dat vitrum 795  
 fixum ex Tartaro & nitro factum 777  
 fixum ex nitro præparatum 776  
 fixum igneum, postquam prius dilutum est in aqua, deinde nullum amplius calorem in alia aqua excitare potest 371  
 fixum solo igne paratur, & iterum perit 768  
 volatile consideratum, ut menstruum 803  
*Alcabeſt* materies quamnam 863  
 modi agendi 856  
 nomen & etymon 850. 851  
 obsequium uni rei 862  
 origo non spontanea 854  
 propria immutabilitas, dum alia mutat 861  
 seu menstruum universale 848  
 summa fixitas, & volatilitas 862  
 varii effectus 857  
 varia synonyma 852  
 virtutes ratione objecti 855  
*Alcalia* fixa non sponte de planta fiunt 768  
*Alcalia* omnia volatilia an calorem putrefactionis pro causa sua unica agnoscunt? 793  
*Alcalia* aërem quam fortissime attrahunt in se 783  
 fixa attrahunt olea stillantia 784  
 fixa facile nectuntur oleis pressis 785  
 fixa, purissima Alcohol non fugiunt 783  
 fixa repellunt aërem 782  
 fixa, unde tam facile permutantur in naturam nostram 663  
 fixa omnia, an soli igni, ut causæ genitrici originem suam debent 793  
*Alcalium* diversitas a puritate & ab additis 799  
*Alchemie* Auctores post Græcos 15  
 præcipui scriptores fuerunt Christiani Græci, an & primi? 12  
 primus Professor publicus fuit Paracelsus 21  
 scriptorum Catalogus 12  
 significatio 13  
*Alchemici* nova nec credenda promittunt 29  
 suis jactantiis parum præstant 19  
*Alchemistarum* Auctorum Catalogus 28  
*Alcohol* actum per flammam fit vapor, in quo non reperitur Alcohol, postquam flagravit 325  
 Alcoholi permixtum non generat plus caloris 367  
 an est magnes ignis 343  
 an fiat ignis in combustionem asserere non licet 354  
 an igni commissum cum eo effervescit, & ita ebulliens flammam facit 343  
 an lucem in se trahit appropinquantem? *ibid.*  
*Al-*

R E R U M.

*Alcohol*, an non instar fulminis consumeretur, si inflammabilis pars sola applicaretur igni 344  
 an vera commutatione in aquam veram convertitur vi ignis? 322  
 aqua levius cinis magisque rarefit ab eodem igne, quam ipsa aqua? 137  
 an quidem successive arderet, si aqua, quæ in combustione apparet, ablata esset? 344  
 aquæ est tenax 341  
 ardens nullum fumum, qui oculis percipi potest, emittit 319  
 calefactum lentiori gradu aëre, conceptum calorem perdit 264  
 confusum cum aqua nostri sanguinis, poterit eam calefacere quam citissime pro uno momento 369  
 ubi consumptum flamma ex ipso perit 340  
 cur hyeme calidius argento vivo vel glacie rasa 189  
 ebulliens accensum a flamma purissima, statim extinguitur 328  
 ebulliens incenditur a flamma purissima subito producta 327  
 ebulliens non admittit plus ignis aut caloris 749  
 ebullit longe minore igne quam aqua 173  
 & acutum æque calida ex se solis 373  
 & aqua sunt præcipua fluida ex vegetantibus quibus inest potestas generandi caloris 375  
 & oleum Tartari per deliquium, æque calida ac aër ambiens, horum permistorum quinam caloris gradus 274  
 facilius, & magis amice, cum aqua, quam cum oleis unitur 580  
 flagrat sine ullo solido inde nato 341  
 igni convenit 343  
 igni videtur aliquantum simile 343  
 aquæ immixtum inde elici potest ope ignis, 332  
 immixtum nostris oleis, non producit calorem 372  
 inter arcana menstrua 757  
 perfecte paratum cum purissimo oleo ætherio Terebinthinæ mistum colliquescent simul instar Alcoholis cum Alcohole 372  
 proles est vegetabilis 342  
 purissimum si fuerit, ardendo prorsus consumptum, fecem nullam relinquit 319  
 purum aquæ commixtum instar anguillarum inter aquam decurrit 315  
 quænam solvere potest & quænam non? 760  
 quietis impatiens est 169  
 quomodo ignem elementalem nutrit 361  
 sali fixo potest uniri 758

*Alcohol* si solo concussu intime se unire patitur oleis stillariis, perfectissimi paratum erit 372  
 simul ac ebullit, ejus expansio ultra mensurari nequit 173  
 sincerum, ope flammæ quantam aquæ copiam dedit? 324  
 sine ulla aqua quid faceret igni? 343  
 utcumque purissimum, compositum tamen est 342  
 vini sincerum parvo ignis incremento expanditur quaquaversum in tota sua mole 166  
 unum purum inflammabile 339  
 se solo natam flammam sustinet 339  
*Alcoholi* si minimum aquæ inhæret, numquam perfecte oleis stillariis misceri poterit 372  
*Alcoholis* cum sale Tartari alcalino fixo, sicco, puro, misti quinam caloris gradus 374  
 cum terra misti & accensi examen 337  
 & aquæ simul ardentium examen 332  
 & camphoræ simul ardentium examen 332  
 differentia quo ad mensuras, frigidissima hyeme, aut æstuantissima canicula 168  
 externe applicati effectus in nostrum corpus, quales? 369  
 fragrantis flamma, non fumum, cineres nec fetorem dat, sed aquam 340-341  
 flamma intuenti cærulea apparet 319  
 ingens rarefactio 168  
 olei, camphoræ, ossæ Helmontianæ, Terræ cum invicem mistorum examen 337  
 partes in spiras decurrunt 315  
 perfectissimi parati notæ certissima 370  
 ponderis Hydrostatici diversitas circa Telluris polos & inter Tropicos 167  
 summa mobilitas Medicos quædam docet 169  
*Alimenta* plantarum radicibus externis, animalium internis hauriuntur 64  
*Alumen* quid 45  
*Animalia* omnia quam multis modis inter se conveniunt 663  
 quodnam genus corporum 63  
 respirantia quemnam caloris gradum conciliant suis humoribus sanis 415  
 volitantia quare a tellure in Lunam, aut inde ad nos transire nequeunt 198  
 volatilia non ferunt temperiem altissimæ Atmosphæræ 198  
*Animalium* actionis naturalis ratio quomodo intelligitur 736  
 actiones vitales fiunt intra calorem a trigésimo tertio ad nonagesimum quartum gradum 415  
 corpora aliis calidiora semper manere falso creduntur 282  
 corpora sponte sua æque sepeliuntur in aëre quam in terra 489  
 A A A A A A 3

I N D E X

- Animalium* corporum convenientia & differentia cum vegetabilibus 65  
 corporum analysis 66  
 corporum elementa quænam 69  
 & vegetantium similitudo 650  
 excrementa, subito dissipata in Aërem, evanescent 488  
 generationes & gestationes intra quemnam caloris gradum fiunt 415  
 multæ partes hærent in aëre 488  
 partes facillime putrescentes in vacuo conclusa non putrescunt 539  
 partes in vacuo Boyleano immutatæ manere videntur 539  
 partium elementa terrestria aquæ conglutinatione coaluere in necessariam animalibus duritiem 591
- Animantes*, qui nullo sale marino utuntur, nihil salis fixi in urina habent, vel acidi in sanguine 67
- Animalium* quorundam in aëre fervidissimo suffocatorum exempla 276  
 spiritus in aëre continentur 488  
 stercora in fervidioribus locis, aperto commissa aëri, unius diei fervore penitus volatilia redduntur *ibid.*
- Amalgama* coloris splendidi instar argenti purissimi 698
- Ambarum* quid 50
- Angine* fiunt si a calefactione nimia per motus validos in vento frigido, deinde quiescant homines 194
- Anni* tempestates mutati ignis perpetuo varia effecta excitant 150
- Antimonii* butyrum in aqua non dissolvitur 579
- Antimonii* moles ignis actione increscit 406
- Aqua* ab aëre separabilis chemice 475  
 a differentia ponderis Atmosphæræ nihil omnium patitur respectu compressionis, & inde natæ densitatis 564  
 ad solvendum vim pro vario gradu ignis etiam variam habet 720  
 affusa solvendo sali quo plus concutitur cum eo, eo temper solutio citior & major 570  
 æquabiliter disposita pellucet 471  
 aëre quantum gravior 549  
 Alcoholi immista, & igni exposita & ab Alcohole & ab igne repellitur 332  
 animalium humoribus maximam copiam præbet 66  
 an potest verti in terram 627  
 caterique liquores, vi ignis terrestris vel aëri elevantur per aëra 221
- Aqua* calefacta longe citius & plus salis dissolvit, quam frigida 570  
 calore solis, ventisque, assiduo avehitur, dispergitur, mobilis redditur 553  
 coit cum sulphure 588  
 conglaciata ut cunque, accedit ad pondus crystalli, non ad soliditatem adamantis 593  
 continet quid aëre subtilius 624  
 corpus mollissimum, partes possidet immensæ duritiei 707  
 cum sale non solvit Alcohol 580  
 cur exstinguit ignem 266  
 stannum a fusione servat *ibid.*  
 de nive purissima parata, revera differt quam maxime ab omni alia aqua 601  
 difficilis cognitio 542  
 difficulter tritu calet 197  
 dissolvit omnia illa corpora salina dicta 731  
 dissolvit sulphura Alcalicis unita 737  
 ebulliens ovi albumen jam solutum coagulat 679  
 ebulliens salis dissolvit, quantum fieri potest, plurimum 573  
 æstivo tempore majorem salis copiam solvit, quam tempestate frigida 572  
 eo semper minus prompte & minore copia solvit salem, quo magis quiescit 570  
 est, ex qua omnia, atque de hac incubatu prægnantis spiritus omnia producuntur 595  
 est humor princeps, longeque abundantissimus omnium liquorum, qui in sano corpore humano deprehenduntur 726  
 est pars maxima perspirationis sanctorianæ 463  
 est tantum solvens, quatenus ignem continet 725  
 est vehiculum præcipuum, quo alimenti materies devehitur ad animalium & vegetantium corpora 594  
 est vinum catholicum, quod omnes plantæ animalia & fossilia bibunt 595  
 est vitri quædam species 614  
 & acetum vini stillatitii fortissimi mista nihil dant caloris 370  
 & Alcohol alcalisatum mista calefcunt minus quam Aqua & Alcohol, sed fortius quam Aqua & spiritus vini 367  
 & Alcohol mista calefcunt fortiter, & fortius longe quam Aqua & spiritus vini 367  
 & oleum Terebinthinæ stillatitium, seorsum æque calida ut Atmosphæra, & intime mista, ne minimum caloris novi pariunt 371

R E R U M.

*Aqua* & spiritus vini permista calefcunt statim & unde 366  
 & vinum, æque calida ex se sunt, atque post commitionem quoque adhuc æque ac prius calida manent 370  
 ex Aëre leviori factò solet sponte separari 478  
 ex vegetantibus educta ignis copiam defini tam accipere, atque in se retinere aliquamdiu potest 291  
 ex vegetantibus, vitæ, sanitati, nutritioni, & incremento præstat officia 616  
 Fluvialis differentia varia 608  
 Fontana fere omnis semper decurrit sub terra 608  
 Fontana nunquam purior est pluvia 606  
 Fossilium augmento inservit 617  
 frigore magis condensatur quam lapides 561  
 halitus emittens, qui flamma candela excepti, in vivam flammam, lucidissimam abibant 609  
 igne calefacta eo usque, ut vere ebulliat, deinde auctiore igne appposito quocunque nunquam adigi potest ut plus calefcatur 170  
 in Aëre abundans plurima corpora maceratur 483  
 in Aëre semper præsens 463  
 in Aëre ubique 475  
 in Alcohole reperitur 592  
 in altissimis fit glacies, aut non aqua 476  
 in centro telluris posita, ad summam calefacta ebullitionem æque fulgeret, quam metalla ignitissima 292  
 in humoribus nostris pars habetur minutissima omnium 567  
 infinita corpora dissolvit 543  
 in locis propioribus soli & a terra remotioribus in nivem convertitur 185  
 in se quam plurima continet, quæ ipsam plus minusve gravem reddunt 548  
 instrumentum est vitæ 615  
 in terrestrium corporum compositionem venit 589  
 intime nupta Terræ in Alkali abire nequit 644  
 ipsa, si in terram conversa, eoque etiam igne imprægnari poterit, ut luceat 257  
 in vegetantibus cremandis multa præstat, quæ 291  
 inter veros liquores omnium penetrabilissima, omnium fluidissima 557  
 latenter ex aere irrepit in corpora salina, sicca, spirituosâ 324  
 levissima semper ponderosior hodie inventa omni vino cognito omnique cerevisia 551

*Aqua* longe citius ebullit, quam oleum Terebinthinæ 173  
 longe penetrabilior, & aptior valde ad insinuandum se in minutiores meatus, quam aër 555  
 maxima vi pressa non premitur per meatus, quos non transit sponte sua propria tenuitate 560  
 nivis ad inflammationes oculorum singulare admodum remedium 601  
 non est aqua ex natura sua propria absque igne seorsum, & solum considerata 399  
 non dissolvit terrestria soluta Alcalicis 736  
 non est frigidior oleo tartari per deliquium 370  
 non mutatur tempore 624  
 non potest separari a spiritibus acidis nitri, & salis marini 569  
 non prodit omnia 592  
 non solvit omnes sales Metallicos 579  
 nostrorum humorum non potest calefcieri admistu olei essentialis stillatitii 371  
 nulla omnino videtur separari posse ab aëre 463  
 nullas partes nostri corporis irritare valet 566  
 olea fermentata solvit 580  
 oleorum maximam partem constituit 592  
 omnis ex vegetantibus, ut & ipsorum spiritus in aërem enituntur 485  
 omni momento, de unoquoque homine sano exspirat 463  
 omnibus corporibus, ne siccissimis & durissimis exceptis, se immiscet 542  
 per invisibilia lignorum spiramenta, & intervalla transudat, ubi nihil aëris elastici transire potest 555  
 perpetuo copia incredibili, in aërem rapitur 230  
 pondus & molem corporum auget, se in ipsorum poris insinuando 586.587  
 plus ignis recipit antequam ebulliat, si atmosphæra sit gravior 539  
 pluvia an unquam aescere observata fuit? 598  
 quomodo a putredine coeretur, & corrigitur 598  
 pluvia destillata naturali ponderosior non est 601  
*Aqua* nivis omnium levissima fuit inventa inter omnes pluviarum species 601  
 pluvia varia habetur a variis causis pendens 597  
 prius salta longe citius regelascit appositione salis quam similis aqua sincera 571  
 pro menstruo rerum dicto universalis a quibusdam habita fuit 585

*Aqua*

I N D E X

*Aqua* pura integrum dissolvit saponem, impura vero non 604  
 purissima, & vinum generosum, mista non dant ullum sensibilem calorem auctum vel imminutum 370  
 putealis est quæ educitur de illo strato subterraneo, quod sabuletum scaturiens dicitur 548  
 putealis quid? ejusque pondus specificum 545. 549  
 quare ab aëre inquinatur ejusque contentis, fere inseparabiliter 545  
 quare nunquam sola, sed multo igne plena 545  
 quare raro pura habetur 548  
 quæ affunditur ad Alcohol, facit affusione sui plus ignis venire in Alcohol 367  
 quæ affunditur Alcoholi, quo minus Alcoholis habet in se, eo plus caloris generat in Alcoholi 367  
 quæ, dum Alcoholi accensum est, exit, an prius ibi hæserit, nulla nisi hac arte separabilis 322  
 quæ ex Alcoholi dum comburitur, exit, an ab Aëre suppeditata 322  
 quædam solida repudiat 596  
 quænam solvere non potest 584  
 quandoque Alcohol trahit, salem deponit 581  
 quando terrestria præparata solvere potest 584  
 quando coit cum corporibus salinis 587  
 quasnam res solvat in omni gradu caloris 728  
 quia Aëre densior, diutius acceptum calorem retinet 160  
 quo altius in Aërem evehitur, eo serenior sicior sine nubibus, tempestas 472  
 quoties in Aere abundat, subitas & ingentes laxationes corporibus producere potest 483  
 quo altius a terra in Atmosphæra ascendit sursum, eo in spatia diffunditur majora 469  
 quo altius elevatur in Aera, eo citius fortiusque congelatur 476  
 quo frigidior, eo semper acius penetrat per muros, calefacta vero minus 561  
 quomodo dissolvit tenacissimas Resinas 737  
 quousque in Atmosphæra queat ascendere certo non constat 475  
 reddit Alcohol admistu suo ineptum ad dissolvenda quædam olea 580  
 sales fossiles compositos solvit 572  
 regelascens fit solvens 615  
 repetitis destillationibus ad mirabilem corro-

dendi facultatem reduci non potest 559  
*Aqua* salsa glaciæ proxima, quam minimum salis gerit 573  
 salsa maxima, ob admistum salem & bitumen haud ita facile dissociat sua elementa quam dulcis 552  
 salsa quantum intra viginti quatuor horas exhalat 552  
 sanitatis est instrumentum 616  
 saturata uno sale, alios dissolvere adhuc poterit 572. 577  
 scaturiens, sive scaturigo viva, vel aqua viva quænam dicitur 548  
 sæpe mire later, ubi abundat 624  
 si per Aëra ascendit eo usque, ubi frigus jam glaciale habetur, in glaciem concresecit 476  
 se insinuat in poros corporum 586  
 semper præsens est in Aëre 463  
 seu mare, vera mater est omnium metallorum 565  
 simplicissima est 565  
 sine ullo omnino calore nullum salem solvere potest 503  
 sole illuminata, nunquam alba refulget, nisi in spumam, nivem, aut glaciem coacta 232  
 solvit Alcohol 579  
 solvit Alcohol ex oleis, resinisque, & camphora 581  
 solvit saponem, saponacea, & ab his vis ejus augetur 583  
 solvit sales fossiles simplices modo diverso 568. 569  
 solvit sales Animalium & Vegetantium 572  
 sub glaciæ brumali tempore, unde fumat præ calore 479  
 tanto plus exhalat quanto magis sincera habetur 551  
 tantum aqua est per motum insiti ignis 399  
 tepida albumen ovi diluit 679  
 terrestria soluta acidis dissolvit 735  
 Thamesis atque Neoboracena intra dies octo in doliis suis intolerabiliter fetet, delata autem inde ad Virginias, facta est iterum dulcissima 620  
 tonitrualis diversa a cæteris 598  
 transiens per terram evadit lixivium 548  
 vehiculum est alimenti 615  
 vim solvendi habet 568  
 vim ignis valde augere potest, si, dum comburuntur vegetantia, occurrat oleis, salibus, metallicis quibusdam partibus, 293  
 acidula alcalescens, volatilis, spiritu embymato referta est 607



R E R U M.

*Aque* ad æs fufum in igne mirabilis proprietas 605  
 agitarum partium motum detegunt microf-  
 copia 562  
 character inveniendus 544  
 definitio 544  
 de maris Mediterranei superficie exhalantis  
 in auras uno die æstivo, solius solis vi,  
 fupputatio 463  
 ebullientis diminuitur calor, quoties pondus  
 incumbentis Atmosphære imminuitur 171  
 ebullientis raritas 173  
 elementa exilia, forte minora aëris 555  
 elementa licet acta calore, vel preffu, per  
 multa corpora transfire nequeunt 558. 559  
 elementa magis penetrabilia cæteris 556  
 elementa neque sunt flexibilia, nec compref-  
 filia 563  
 elementa neutiquam habere licet pro anguil-  
 lulis flexilibus, repentibus per finuosos  
 flexus 563  
 elementa non attenuantur igne, fed femper  
 moventur 561  
 elementa per ignem in minores partes dividi  
 non poffunt 561  
 elementa per multa transfire nequeunt 557  
 elementa folo frigore fiunt tenuiora 560  
 elementa fiunt immutabilia 562  
 exhalantis in Auras incredibilis copia 463  
 fontanæ varia natura 605  
 fluiditas augeri non poteft 554  
 fluiditas a folo igne pendet eoque fatis mag-  
 no 553  
 fontanæ diverfitas in copia, omnique alia do-  
 te 474  
 fuga a quibusdam liquidis 595  
 in igne mirabilis valde & fingularis vis 292  
 naturalis ftatus glacies 614  
 partes extremæ, an fiunt Sphærulæ æqualiter  
 perfectæ, folidæ? 563  
 partes, nulla arte cognita, ita igne impræg-  
 nari poffunt, ut fulgorem ignitum in-  
 duant 291  
 partes quo altius evectæ, eo glaciales magis  
 evadunt 231  
 partes quo plus comprimuntur ad fe muruo per  
 augmenta incumbentium ponderum,  
 eo plus ignis requiritur, ut a fe muruo  
 recedant 171  
 particula fufum elata, iterum adunata in-  
 ter fe, inque magnos globos fenfim  
 coactæ apparent nubium fpecie 230  
 petrificæ calculos haud generant fuis pororibus  
 607  
 plantarum examen, quatenus ignem continent  
 290

pluviæ, nivales, fontanæ, fluviatiles quam  
 parum differant inter fe hydroftatice ex-  
 aminata 611  
 ponderum ratio ad metalla ut exacte habeatur,  
 ad varium gradum caloris attendendum  
 549  
 pondus ad varia corpora 549  
 pondus comparatum ad glaciem quale fe ha-  
 bet 621  
 pondus proprium difficile inventu 547  
 potestas in folvendo per faponum virtutem mi-  
 rifice increfcit 581  
 præfentia in Aëre patet in alcali fixo ad fta-  
 teram 464  
 præfentia in qualibet parte Aëris oculis quo-  
 tidie patet 464  
 proprietas eft lenitas, hinc Anodyna 566.  
 567  
 puræ frigidiffimæ gradus quinam 399  
 puriffimæ cum triplo falis tartari, alcalini,  
 fixi quinam caloris gradus 374  
 puteales quo leviores eo falubriores habentur  
 550  
 quiefcentis elementa quare affiduo motu agi-  
 tari creduntur 562  
 requifitæ portio ad fales diluendos 574  
 fimplices de rebus igne expulfæ, adhuc fiunt  
 compofitæ 408  
 folvendi vis limitata probatur exemplis 722  
 ftagnorum indoles 611  
 vapor calidus valde actuoſus 620  
 unum elementum, quare revera minus vide-  
 tur quo ad molem uno elemento aërio,  
 proprio, folitario existente? 556  
 ufus ad quam plurima 617  
 virtus folvendi increfcit femper pro ratione  
 aucti caloris in illa ad ebullitionem uf-  
 que 727  
 vis applicatæ ad ignem, qui in aëre per ig-  
 nem liquefacto, obſervatur, terribilis  
 eft 293  
 vis fales diſſolvens determinari difficulter po-  
 teft 573  
 vis folvendi limitata 721  
 vis folvens an ipſi ſoli imputanda 582  
 vis folvens multo citius operatur in uno fale  
 quam in altero 571  
*Aquam* cauſæ elevantes 479  
 Aëri immiſcentes, & per eum elevantes qua-  
 nam cauſæ 479. 480. 481  
 puram, ſinceram, ſimplicem, elementalem  
 habere valde difficile eft 543  
 ſolam materiem eſſe crediderunt Alchemiſtæ,  
 unde omnia corpora ſimplicia orta 564  
 ftatuit Moſes principium corporum 566  
 B B B B B *Aqua-*

# I N D E X

- Aquarum* extremae partes videntur quam rigidissima, prorsumque inflexiles, & adamantinae duritiae 563
- Ardore* ignis paululum modo acutiore perniciosissime destruuntur insectorum ovula impraegnata 287
- Arena* nostra vulgaris non est terra 666
- Arenarius* vel Ammoniacus sal quid 44
- Areometra* quomodo fallunt 167
- Argenti* notae 37
- Argento* vivo notae propriae 36
- Argentum* in natura sua nihil quidquam terrae habet 661  
 solo sincero argento vivo per sulphur densans stipato, nascitur 662  
 vivum caloris admotu rarefcit facile 174  
 vivum per ignem agitatum, invisibile aufergit 492  
 vivum, quo ad sensus, hyeme frigidius Alcohole 188  
 vivum terrae nihil quidquam in sua natura habet 661
- Arsenicum* hodiernum album 48  
 Citrinum hodiernum 48  
 rubrum hodiernum 48
- Arteriarum* elater quo minor, eo minus caloris producit in nostro corpore 197
- Arthritides* oriuntur si a calefactione nimia per motus validos in vento frigido, homines quiescunt 194
- Artifices* certo quodam caloris gradu utuntur ad pretiosas suas preparationes conficiendas 415
- Asia*, locus ubi primo exculta fuit Chemia metallurgica 8
- Asphalta*, quid in igne agunt, quid patiuntur 358
- Asphaltum* vel Bitumen quid 49
- Asthmata* tota vita durante a refrigeratione in vento frigido post nimium motum 194
- Athmosphæra* hominis calidior est Athmosphæra Aëris 192  
 quid igni alendo facit 350  
 quo propior est telluris superficiei, eo plus incalescit ab igne solis 171  
 unde saepe tantopere mutatur 497
- Athmosphæra* diversitas pro anni tempestate diversa unde? 498  
 gravitas variata, quid facit ad ebullitionem 173  
 ponderis maxima & minima differentia 436  
 nostra tanto plus incalescit ab igne solis quo plus premitur 171  
 ponderis effectus 437  
 pondus mutant pluviae, imbres &c. 435
- Athmosphæra* pressio quo minor, eo minus incalescit ab igne solis 171  
 ratio semper habenda, ubi aliqua in Chemicis operatio describitur 540
- Atomi* an ita solidæ, ut ne ignem quidem intra se admittant 149  
 an non dilatabiles ulla potentia, vel arctius comprimendæ 149  
 Physicæ quænam sunt corpora 72  
 vix innotescunt per Chemicam 73
- Attritu* corporum eo validior ignis excitatur, quo illa fuerint duriora, sive rigidiora 178  
 mutuo calefcunt corpora in ipso vacuo 177  
 quorumcunque corporum inter se ignis produci potest ilico in omni tempore, in omni loco 187
- Attritus* non generat calorem, nisi per vim comprimantur corpora ad se mutuo 538
- Auctorum* inventa circa naturam ignis elementaliss 284
- Aureus* color lucem acceptam quam maxime vibrat 219
- Auri* & Argenti magna copia in Aëre evchitur 493  
 pigmentum quid 47  
 veræ notæ 34
- Aurum* & Argentum quomodo volatilia redduntur 493  
 in natura sua nihil quidquam habet terrae 661  
 nascitur solo sincero argento vivo per sulphur densans stipato 662  
 continuato cum aqua attritu dissolvitur in formam potabilem & medicatam 585  
 attritu solo penitus solvi potest 585

B.

- B**alena integra mortua aestate, brevi pestifera fracedine late loca vicina inficit 488
- Balsami* flammam cum igne concipiunt, quatenus eorum pars oleosa inflammatur 311  
 levi actione ignis mox fluunt 315
- Baroscopico* tubo concusso in tenebris lux nata conspicitur in hoc vacuo 184
- Bilis* coagulatur ab Alcohole & igne 343  
 bona quam maxime aquam amat 732  
 naturaliter continet Aërem 525  
 putredini maxime propinqua 736
- Bitumen* vel Asphaltum quid 49
- Bitumina* constant oleis fossilibus, pinguibus, salibus plerumque acidis, simul terræ, saepe & metallici quid aut saxei adest 358
- Boli* sunt terræ fossiles & nativæ pinguiore 52
- Borax* natus consideratus ut menstruum 828  
 vel Chryfocolla quid 44

But-

R E R U M.

*Bulle*, aquæ innata vacuo Boyleano non ab igne oriuntur 514

Aëriæ, evadunt elasticae, plures, majores, & fortiores quo fortius gelascit & diutius 516

*Bullula* in liquoribus unde efformantur 520

C.

**C***adavera* in interioribus lentissime, ad exteriora ocyssime frigescent 273

quæ sub terrâ conduntur, tandem volatilia fiunt, & in auras rapiuntur 489

quæcunque animalium, volatilia freddita, omnia fere sua elementa Aëri immiscent 489

quam calidissima sæpe deprehenduntur a morte 282

*Calculi* productioni quinam humores imprimis favent 736

*Calculus* quibus principiis conflatur *ibid.*

*Calefactio* quomodo eo fortior evadit attritu. quo frigore constricta magis corpora 176

*Calor* an ignis præsentiam arguit 131

aquæ ebullientis semper major, quando ejus superficies premitur graviori pondere Atmosphæræ 171

aquæ & aceti ex se æqualis, isque in mistis & separatis prorsus idem 370

ardentissimus quomodo ocyssime produci possit 181

a simplici ictu productus 202

a sole impressus diutius in corporibus nigerimis retinetur 216

calefaciendo liquores, creditur non æqualiter eos expandere, sed per saltus quosdam 285

citissime desinit applicatu frigidi densi 267

corpore humano conciliatus ab accepto vino non pender a calore prius præexistente in vino 370

diversus hominum 272

eo major concitatur attritu, quo appressio duorum corporum inter se major, & agitatio velocior 179

& frigus maxime agunt in omnia corpora 148

calor & Frigus semel alieni conciliata corpori, diu sane illi adhærescent, priusquam inde recedant 160

ex miscela Aquæ cum Alcohole exortus citior forte, quam accensio pulveris Pyrii 369

*Calor* qui oritur in corporibus, semper tantum oritur ab igne elementalī 402

hominis Aëra, contiguum corpori ejusdem calefacit 192

in aëre inspirando qualis 274

increscit, quo profundius terra effoditur 479

ingens, subitus ex Metallī attritu ad fluidum levissimum 186

in omni telluris plaga manfit semper idem 287

in quibusdam telluris plagis intolerabilis, 221

insignis a confusione Alcoholis cum aceto 373

in uno loco auctus producit tanto majorem frigoris vim in alio 421

locis proprius unde? 234

lucis reflexio ab opacis corporibus varie mutata 134

major attritu moderato excitari potest, quam sol fervidissimus sponte excitare potest 214

eo major excitatur attritu in corporibus, quo hæc fuerint duriora 178

maximus in corpore humano ubi? 273

natus a miscela non diutius durat, quam dum miscela fit 366

natus sola percussione 201

non est in corporibus ut lux 214

notat sensum quendam impressum animo 131

nunquam sub æquatore, vel in Zonatorrida tantus ut sponte sulphur incendere possit 211

nunquam tantus esse potest, quin major adhuc gigni possit 181

omnis, a caelestium influentia lucidorum, versus nos derivatus, unice soli debetur 229

per simplicia ex vegetantibus per Chemiam productus non durat ultra miscelam horum 375

per simplicia ex vegetantibus per Chemiam productus non durat ultra miscelam horum 375

primo igni adscribitur 131

productus solo itu & reditu corporum elasticorum 202

qualis in puteis profundissimis, ubi semper æternæ aëris quies 197

quem vinum conciliat corpori humano pender a stimulo, qui velocitatem sanguinis per vasa auget 370

quibusnam fluidis tritu conciliatur 197

quomodo subito diversissimus variis in locis generari potest 219

BBBBBB 2

*Calor*

I N D E X

- Calor* sæpe, certis telluris locis, subito nascitur intolerabilis, qui mox horrendas in procellas resolvitur 232  
 sæpe maximus a putrefactione, fermentatione, effervescencia & miscela 282  
 si excedit ultra limites, embryones tenerimos plantarum exurit 287  
 summus generatur valido attritu plumbi ad plumbum 196  
 tanto minus generabitur attritu, quanto corporum compressio minor, eorumque quiescentia major 183  
 ubique semper adhuc superest ubi summum frigus 187  
 vix nascitur attritu inter duo corpora, si aliquis interponitur medius liquor 182  
*Calore* agitantur omnes corporum partes 142  
 cuncta disfluunt in fervidissimis febribus 145  
*Calorem* eo diutius retinent corpora, quo sunt densiora 160  
 triu augentes conditiones quædam 199  
*Caloris* aquæ ferventis gradus ut designetur, apprimè necessarium est ut annotetur simul pondus Aëris in Barometro 171  
 causa a miscela Aquæ cum Alchhole pendet tantum a proportione Alchholis misti ad copiam Aquæ 367  
 causa in terra & aëre 221  
 & frigoris duumviratus & vicissitudo 149  
 & frigoris gradus naturalis idem in aëre, qui in vacuo Torricelliano 287  
 & frigoris reciproca permutatio naturæ rerum utilis 150  
 & frigoris stabilis hæc vicissitudo omnia semper concutit usque in intima 151  
 & frigoris tam subitanearum vicissitudinum causæ 223  
 & frigoris vicissitudo semper alterna ubique 150  
 ex miscela aquæ cum Alchhole nati causa physica difficilis inventu 368  
 generari ab admistu Alchholis ad aquam præcipua causa, videtur hujus primus attractus ad Alchhol. 371  
 gradus, qui ab igne possunt conciliari corporibus, non se habent in ratione densitatum 749  
 gradus semper eo major est, quo celerior miscela aquæ cum Alchhole efficitur 368  
 gradus ultimus cognosci nequaquam potest 151  
 magnitudo in aëre naturalis 156  
 maximus gradus in Aëre naturalis fervente canicula, æstuante cælo, qualis 156  
*Caloris* mira diversitas in quibusdam plagis 235  
 multum perit, dum thermometrum a mistis liquoribus incalefcit 366  
 nihil sentitur in locis ubi meteora æqualem solis actionem impediunt aut turbant 185  
 nullum incrementum remanet post summa incendia sylvarum 287  
 productio quare impeditur vel imminuitur liquidi interposito inter attrita 197  
 tenacissima corpora quædam sunt 278  
 tenacissima corpora tamen refrigescunt 279  
 vel ignis non plus adest in vacuo Torricelliano quam in aëre 200  
*Campana* metallica percussa longo tempore per totam substantiam per infinitas ellipses se expandit, & contrahit 195  
*Campane* metallicæ, elasticæ, semel modo, uno ictu, percussæ vibrationes sunt quam plurimæ 195  
 ex metallis fufis factæ & percussæ in aëre mirus motus sola ejus formatione 714  
*Campora* ardet flagrantissime in flammis lucidas, sed tamen aliquid relinquit, quod non ita combustibile 337  
*Campora* est resina perfectissima, simplicissima, sive oleum forma solida apparet 335  
 inter solida vegetabilia tota incenditur 315  
 non modo in Alchhole, sed in omni liquore puro perfecte omnino dissolvitur *ibid.*  
 levi actione ignis mox fluit *ibid.*  
 tota in aëre consumitur incensa semel, licet aqua innatet 411  
*Candela* incensa, lucem per radios rectos determinans quare non facit locum a se illuminatum simul etiam calere 211  
 incensa radios emanantes non agit in parallelismum sed diffundit in spheram quasi 211  
*Candela* accensæ flamma ingens subito incendium excitat in fodiis externo cum periculo. 492  
 calor percipitur, ubi vicinitas parallelismum fere creat 211  
*Canes* odorifera unde tam certa sagacitate distinguunt animalia 488  
*Cayabe* quid 50  
*Carbo* accensus exhalationem fundit, quæ loco clauso accepta omne animal, cito, sine sensu necat 300  
 ater, qui vasis clausis igne actus summo diuturno, fixus, nigerque manet, ceterantibus educitur 288  
 ater fusceptam scintillam fovet atque hæc cito illum totum accendit 217  
 Carbo

# R E R U M.

*Carbo* bene ficcus, & igni accenso appositus, illum facillime concipit, acceptum fortiter retinet 300  
 sine fumo fere totus ab igne consumitur 300  
 volatilis ignis pabulo ineptus 303  
*Carbones* cespitum bituminosorum exhalant fumum tenuem, invisibilem, qui in loco clauso animalia quam occyflissime occidit 404  
*Carbonis* combustibilitas tota in solo oleo hæret 301  
 examen 299  
*Carnes* difficcantur ab Alchhole & igne 343  
*Cavitates* corporis frigore arctantur 146  
*Celle* profundæ fatis, ætate plus calent, magis frigent hyeme 132  
*Cespites* nobilem, sedatum, salubrem, ignem faciunt 403  
*Cespitum* bituminosorum vapores, oculis dolorifici, pulmōni tussum creant 404  
*Chalybs* durissima ad rigidam silicem celerrime appulsa maximum ignem generat 196  
 fendivogii frustra in Rore quæritur 470  
*Chalybis* præparatio 178  
 durissimæ ad rigidam silicem celerrime appulsa citissima & maximæ vibrationes contingunt 196  
 ad silicem percussio frigidissima tempestate dat ignis scintillas vividissimas & maximas 197  
 & silicis collisio cur unico temporis momento facit ignem 179  
*Chemia* ad condendam Pathologiam maxime fructuosa 84  
 ad Physicam pertinet quatenus observationes comparantur 80  
 ad Picturam vitrorum maxime utilis 91  
 Arcem Gemmarum promovet 94  
 Arcem vitrariam juvat 93  
 Artū Tinctoriæ inservit 91  
 docet firmarum nostri corporis partium ut & humorum naturam 83  
 in quibus sola præcipuum detegit 83  
 in semeiotice maxime utilis 84  
 longe pulchrius proprias rerum dotes detegit, quam alia, quæcunque fuerit, disciplina 81  
 metallurgica ubi primo exculta 8  
 Picturam juvat 89  
 plusquam ulla alia ars experimenta de industria instituit 80  
 propria vitia, a male sanis Chemicistris in Medicinam invecata, corrigit 83  
 quatenus igne utitur Physicam juvat 79

*Chemia* quia latentia detegit ad Physicam pertinet *ibid.*  
 summopere utilis in præscribendo victu sanorum 86  
 tota adunat vel separat 71  
 vox prisca, & a Theologis Græcis præcipue adhibita 11  
 Metallurgiæ promovendæ valde inservit 96  
*Chemia* dicta sunt facta 82  
 actiones 70  
 definitio 30  
 medicæ origo a male intellecta dictione Chemicorum 15  
 Metallurgiæ castitatis ratio *ibid.*  
 nomen antiquissimum 5.6  
 objecta 30  
 in tres classes distribuuntur *ibid.*  
 origo valde incerta 10  
 pars prima quanam continet? 2  
 pars secunda de quibusnam agit? *ibid.*  
 pars tertia quæ? 4  
 producta raro simplicia 73  
 summi usus in Therapeuticis 87  
 Theoria quæ? 3  
 Theoriæ limites *ibid.*  
 vetustissimi nominis significatio 7  
 vox ad Metallurgiam deducta 7  
 vocis origo ad artem conflandi auri adhibita 10  
 usus in arte Bellica 99  
 in Alchemia 116  
 in arte coquinaria 112  
 in experimentis 4  
 usus in medendo 82  
 in Magia naturali 101  
 in œnopoësi 113  
 in Physicis 79  
 in Tesselatis 90  
 in Zyrhopœa 115  
 utilitas in Artibus Mechanicis 80  
*Chemiam* princeps esse scientiæ rerum naturalium promovendæ, maximeque aptum, instrumentum probatur 81  
*Chemica* Analysis quænam vere exhibet 74  
 separatio non dat partes, ut præextiterant 72  
 suppellectilia & vasa Chemica 869  
*Chemica* observationes duplici modo comparantur 80  
 observationes comparantur vel notando sponte data, vel de industria experimenta instituendo 80  
*Chemici* ad quot classes Artis effecta retulerunt 78  
 & Alehemici Medici 18  
 B b b b b b 3

I N D E X

- Chemicis* experimentis digerendis quinam or-  
do? 4
- Chemicorum* Auctorum pro encheiresi Catalogus  
27  
instrumenta quænam 124
- Chylus* naturaliter continet Aërem 525
- Christiani* Græci Alchemiæ præcipui fuerunt scri-  
ptores, an & primi? 12
- Chrysocolle* vel Borax quid 44
- Cineres* quorundam vegetantium insulsi apparent  
290  
albescerentes ex vegetabilibus, qui ma-  
nent ex carbone nigro, postquam igne  
aperto combustus fuit 289  
in flammam nullo igne agi possunt 300  
sunt varii pro differentia vegetabilium com-  
bustorum 290
- Cinereum* combustorum vegetantium examen 300
- Classis* productorum per Chemiam 78
- Cæli* influxus varii multas in Aëre mutationes ef-  
ficiunt 498  
varii influxus multas in vaporibus & exha-  
lationibus varietates præstant *ibid.*
- Cobæso* partium corporum fortior a frigore 148  
partium corporum durissimorum, pondero-  
forum debetur imprimis soli aquæ 589
- Colophoniae*, levissima actione ignis, mox fluunt 315
- Color* an ignis præsentiam ostendit 134
- Colores* omnes Capitales quali modo cognoscuntur  
apti ad generandum ignem 219  
rerum tenerrimi, gratissimi, præcipui,  
aquæ adjumento constant 617
- Combustibile* in materia combustili quid sit, dictu  
difficillimum 336
- Combustibilis* materies in animalibus 354  
pars, quæ omnium levissima habetur, in-  
cenditur omnium primo, omnium fa-  
cillime 333
- Combustibilia* corpora quænam minus? 345
- Combustio* successive fit & cum ordine 347  
maxime certo fit tempore 347
- Comete* cum sui gravitantibus atmosphæris, ra-  
pidissimis circumducuntur motibus 398  
Phænomena singularia, & raro contingen-  
tia producere poterunt 496
- Cometarum* decursus quinam 198
- Condensatio* & rarefactio in solis compositis ex A-  
tomis subsistit 149
- Conglaciationis* index Pruina 161  
initium quando 160  
punctum difficile observari 160
- Consistentium* raritas plus dilatare, densitas minus 141
- Contractio* corporum est ut frigus 146  
corporum proportionalis est ipsi frigori  
147
- Corallia* diuturno & ingenti igne, calcinata, idem  
ponderis augmentum obtinent 406
- Corollaria* de Aëre pro Chemicis 536
- Corpora* calefacta eo citius ignem amittunt, quo  
in fluidum densius immittuntur refrigeran-  
di causa 267  
candidissima lucem igneam acceptam a se  
repercutiunt eadem fere vi, qua illam ac-  
ceperant 219  
craffiora quomodo refrigerantur 161  
dantur, quæ separata agunt nihil, at in  
distantia definita, quoties ad se mutuo  
accedunt, tum statim motus creant no-  
vos, qui antea non aderant 239  
densa lentius calent 279  
divisa citius frigida 272  
durissima solvuntur mechanice a mollissi-  
mis quorum elementa durissima 706. 707  
eamdem terram pro principio suo agno-  
scentia, facile inter se commutantur 663  
elastica sola, cur tritu imprimis ignem ge-  
nerant? 196  
gravia tantum circa planetas, forte & cir-  
ca soles seu stellas fixas aggregantur 198  
hominum densa, dura, exercitata robus-  
ta atque humores compactos habentia,  
& ponderosos, semper longe calidiora de-  
prehenduntur, atque tardius longe re-  
frigescent 272  
ingentia semel conceptum calorem suum re-  
tinent longe diutissime 271  
in zonis torridis longe majora evadunt om-  
ni dimensione, quam sub climate geli-  
do 145  
laxa inter se & quiescentia, calori ciendo  
inepta tritu 183  
laxa, mollia, pigra, debilia, nunquam  
valent multum ignis conciliare suis aquo-  
sis humoribus 273  
maxima caloris tenacissima 271  
maxime elastica maximum ignem gene-  
rant 196  
minima superficiei caloris tenacissima 271  
mollia, rara, fluida calori ciendo inepta  
tritu 182  
mollissima & non elastica minus generant  
ignem 196  
mutuo attritu calefcunt in ipso vacuo 177  
nigerrima citius & fortius incalescunt per  
ignem 216  
quæ in se calidissima habentur, tamen, si  
diu quiescunt in aëre ejusdem temperi-  
ci semper ad eundem plane gradum  
caloris aut frigoris reducuntur 281  
quænam maxime inepta ad calorem gene-  
randum 199

R E R U M.

*Corpora* quænam difficiliter calefcunt? 280  
 quo magis denfa, eo quidem diutius im-  
 preffi calidi tenacia 160  
 ubique & femper magnitudinem fuam non  
 fervant 145  
 utcumque denfa, a frigore adhuc magis con-  
 denfantur 146  
*Corporibus* an inſita vis qua attrahitur ignis 200  
 ſummo in igne aliquid femper aëris permanet 154  
*Corporis* combuſtilis conſumptio pro arbitrio auge-  
 ri & accelerari poteſt 319  
 combuſtilis ſuperficies quo latior, eo conſum-  
 ptio citior 319  
 incrementum aqua inprimis abſolvitur 616  
*Corporum* duriffimorum omnes partes agitantur ca-  
 lore 142  
 figuræ folius mutata viſ 71  
 omnium elementa minima debent eſſe maxi-  
 me ſolida 393  
 ultima elementa expansilia & contractilia  
 ſunt ab igne & propria indole 196  
*Corpus* denſum, quo per gradus varios magis ma-  
 gisque calet, an & plus ſubſtantia ignis  
 in ſe habet 283  
 denſiffimum atque duriffimum licet cogno-  
 ſceretur, nunquam tamen ejus pondus  
 ultimum, aut motus, quo major exiſtere  
 non poſſit, cognoſci poſſet 181  
 nullum calidius ex ſe omni alio 280  
 nullum cognitum, quod ex ſe magis in  
 calorem, quam in frigus vergit, vel  
 quod præ aliis ſua ſponte plus calet 282  
 nullum notum, in quo hæret viſ inſita u-  
 niendi ad ſe ignem æquabiliter distribu-  
 tum 188  
 quo denſius eo lentius refrigeratur cale-  
 factum ſemel 200  
 nullum omnino in rerum natura univerſa  
 exiſtit quod unquam vel uno momen-  
 to abſolute quieſcit 398  
 quo rarius eo citius caleſcit, & refrigerat  
 200  
*Corpuſcula* tenella a minimo vento, a levi aura in-  
 credibiliter mutantur 194  
*Coria* molliſſima, attritu continuato, duriffimos  
 lapides metalla, ſimo vitra expoliant  
 707  
*Catyledones* plantarum ut plurimum balſamo ſca-  
 tent 59  
*Creta* & alia corpora adjunctu ſalis adunati viden-  
 tur abire in ſales puriſſimos 642  
*Crucibulum* & patinæ fuſoriae 873  
*Cryſtalliſatio* eſt ſalis primo ſoluti in aqua con-  
 cretio iterum facta 571

*Cryſtalliſatio* quibus adjumentis peragitur *ibid.*  
*Culter* chalybeus forti manu apprehenſus ad limen,  
 eo citius & validius incaleſcit, quo agi-  
 tationes reciprocaræ ſunt celeriores 180  
*Cupella* docimaſticae aque bonæ conſici poſſunt  
 tam ex cinere vegetantium, quam ani-  
 mantium puriſſima terra 652

D

**D**enſa cur citius calorem tollunt? 268  
*Denſitas* corporum a frigore 148  
 extremi impedit egreſſum citum ignis, qui  
 ab intimis conabatur egredi 271  
*Dentibus* dealbandis acriora acida adhibita, illos  
 perdunt 737  
 leniora alcalium fixorum conveniunt 737  
*Dierum* noctiumque vices efficiunt, ut vix un-  
 quam vel horulæ ſpatio eadem menſura ſit  
 frigoris & caloris 150  
*Dilatationis* maſſarum ab eodem igne, an ſint ut  
 pondera comparata inter ſe 140  
*Drebbelli* Thermometerum aëreum 152  
*Duumviratus* motuum in igne & elatiſco Aëris  
 501

E.

**E**bullitio dat calorem ſummum liquori 170  
 ſinit notam rarefactionis 168  
 in aqua excitatur in vacuo Boyleano per  
 imminutionem Athmoſphoræ 172  
 ſatis mirabile eſt in liquoribus phænomenon  
 173  
*Efferveſcentia* ſæpe maximum calorem producit.  
 282  
*Efferveſcentia* ope aquæ inprimis perficiuntur 618  
 quæ contingunt inter acida & alcalia ſunt  
 inprimis a reciproca attractione horum  
 ſalium 531  
*Elaſticitas* corporum multum facit ad augendam  
 ignis in corpora actionem 197  
 elementorum omni corpori communis qua-  
 lis 196  
 nulla reperitur in Alcohole, oleo, aqua,  
 ſpiritu, lixivis 446  
*Elaſtica* corpora ſola in elementis ſuis oſcillant 196  
*Elaſtici* pondus in aëre, forte nullum 500. 501  
*Elaſticum* Aëris eſt in aqua, ut patet uno & alte-  
 ro experimento 507. 509  
 Aëris eſt in omni liquore 512  
 Aëris intra ipſam aquam eſt 511  
 Aëris non unitur Alkali 468  
 Aëris poſſidet tenacitatem deſinitam, ſa-  
 tisque magnam inter ſua elementa 507  
 Elater

I N D E X

*Elater* est una ex capitalibus inter universales five communes causas actionum corporearum 197  
 quo magis in arteriis deficit, eo minus caloris producitur in corpore 197  
*Electrum* quid 50  
*Elementa* Aëris elastica valde penetrabilia 529  
 chemica, raro recuperant pristinum compositum 74  
 corporeæ materiæ, continuo conantur se affociare magis, 190  
*Elixir* quid vocare chemici 79  
*Embryo* inseritur ovulo materno per paternum semen 489  
*Embryones* in ovis Erucarum maximo frigori resistere possunt 415  
*Excrementa*, imo tota fere animalium corpora in aëre continentur 488  
*Exhalationes* pingues in Atmosphæra unde formantur? 485  
 quare æstivo tempore æstuante sole non apparent 470  
*Expansio* a calore minimo notabilis 156  
 est in corporibus ut calor, vel ignis receptio 142  
 proficiscitur ab igne 175  
 solidorum corporum stat, ubi fusa sunt calore 142  
*Experimenta* in uno loco instituta, quare sæpe non succedunt in alio 496  
*Extensio* corporum augetur pro gradu incrementi ignis 175  
 molis calefactæ manet major tamdiu, quamdiu ignis illi corpori inhaeret 267

F.

**F***abrenheitii* experimentum de mirabili frigoris productione 162  
*Fermentatio* calorem producit maximum sæpe 282  
 combustorum sales relinquit fixos 652  
 non adeo assimilat vegetabilia animalibus quam putrefactio 652  
 non separat terram 652  
 nunquam vinum producit sine admissio libere Aëre externo? 485  
 oleorum vegetabilium unam speciem vertit in Alcohol volatile 652  
 salium aciditatem promovet 652  
*Fermentatione* producitur humor vegetabilis aquæ miscibilis, flammæ alens, qui prius incradis haud aderat 308  
*Fermentationes* sine aqua peragi non possunt 618  
 vegetantium intra quemnam caloris gradum fiunt? 415

*Ferri* augmentum per calorem modus explorandi 139  
 frigidissimi frustum solidum, percussione, ita incallescere potest, ut sulphur injectum accendere possit 201  
 massa octo librarum, ignita per totam substantiam, nihil acquisivit omnino ponderis 362  
 proprietates 39  
*Ferrum*, auro lentius fundendum, ubi fufum est, an non est calidius auro fuso, quamvis densiori? 267  
 calore crescit in omnem dimensionem 139  
 decrescit frigore 139  
 est metallum in acido vitrioli semper solubile cum ingenti calore enato 384  
 & cuprum ignitum & refrigeratum conservant idem pondus 259  
 hyeme frigidius pluma, quoad sensus 188  
 igne difficulter funditur in expansionem sc. maximam suæ molis 155  
 levius licet rigidius minus ignis dabit per attritum quam densum plumbum, licet mollius 179  
 nondum candescens, sed fere ignitum lucem nullam dat 133  
 purissima madefactum pluvia in rubiginem vertitur 585  
 præbet quid quod ad naturam terræ proximæ accedit 660  
 quomodo durissimum redditur 268  
 unde tam bene nostro corpori convenit 663  
*Flamma*, cæteris paribus, eo debilior, quo puriore materie constat 346  
 eo ubique debilior, quo olea unde producitur tenuiora 316  
 est materies combustilis prorsus jam cande facta, divisa in minutissimas particulas 305  
 ex commistis pluribus nata, multo inæqualior quam illa, quæ de sola inflammabili materie 346  
 ignisque tanto violentior, quo incombustile oleo unitum, densius, compactius, sive ponderosius *ibid.*  
 incensi Alcoholis, in aëre silentissimo flagrantis, figuram habet Conicam 319  
 nata de Alchhole solo accenso an nimis debilis est, quam ut queat incendere oleum 333  
 oleo exstinguitur, & augetur 330  
 purissima dat vaporem tenuem, limpidissimum & quidem aquosum 321  
 dat partem aliam non exhibendam sensibus 324



R E R U M.

- Flamma* vento nimis forti uno momento exstinguitur 352  
 violentissima oritur, si bini validi folles, a partibus oppositis in eundem focum spirant quam fortissime 353
- Figulina* maximam partem mera Terra constantur 664
- Firmitas* & robur corporum a frigore 148
- Flamma* & ignis exstinctio ab Alcohole 316  
 conservatio per Alcohol 317  
 materies duplex 348  
 olei accensi examen 331  
 purissimæ productio momentanea 325  
 purissimæ examen 320  
 vis a vento multum incitatur 352
- Fluida* non elastica si urgentur impetu summo per angustissimos canales, calefcunt 197  
 quænam calorem tritu generant 197  
 levissima quænam sunt, eorumque ordo 137  
 durissima solvunt Mechanice per ignem, gravitatem & tritu ad superficiem 708. 709  
 calori ciendo tritu inepta 182
- Fluidorum* durissima Mechanice solventium conditiones 709. ad 717  
 sola vis Mechanica non sufficit ad solvendum 717  
 non elasticorum elementa ultima utcumque elastica videntur 197  
 resistentiæ momentum unde supputatur 555
- Flumina* nunquam habentur in regionibus planis ubi montes nulli vel fontes 475  
 quomodo formantur 474
- Fluminum* lapsus in universa terra respondent montium ordini 475
- Fluvii* rapidissimi torrentes in mare vel in Abyssos sub terra decidunt, alibique exsurgunt *ibid.*
- Fluvii* quomodo formantur 474
- Foci* & Camini Acapni descriptio 303  
 tanto ardentius uruntur, quo acutissimum frigus aëra gelidius constringit 353  
 Villettiani & Tschirnhausiani occurfus in se invicem in aëre summum ignem cognitum producant 254
- Focus* speculorum quanto minor, quam tota summa spatii superficialium corporum inflectentium, tanto fortius comburit 224  
 Tschirnhausianus debilior Vilettiano 250
- Fœnum* frigidum in cervos densos compressum, humidum calorem concipit summum, in flammam quandoque erumpentem 282
- Fossili* fere omni immista est terra 630
- Fossilia*, & sales horum aër continet 490  
 inflammabilia, in quibus crassa, ponderosa, neque combustilis, materies permista est, semper accenduntur difficiliter 356
- Fossilia* vel vulgo appellata Mineralia, sunt unum ex tribus Chemiæ objectis 30
- Fossilium* Character 31  
 cum variis miscela, diversum gradum caloris exhibet 377  
 glebæ, terræ erutæ, expositæ Aëri, singulari inde aliquando modo afficiuntur 494  
 materies oleosa incensilis quo defæcator, subtilior, & levior dat flammam & levior, puriorem, debiliorem 756  
 partes in vacuo Boyleano immutatæ manere videntur 539
- Fomites* sulphurati quare de fungosa arundine parantur 346
- Fontes* creberrimi, maxime salientes in vallibus intra montana loca sitis 606  
 cur nunquam nisi in locis monte vicinis? 606  
 cur tanto plures, quo montes frequentiores, altiores solidiores? 606  
 medicati salubritate salutares habentur 607  
 nusquam habentur, nisi ubi altiores montes 474  
 quidam Gorgonis instar virtute petrifica donantur 607  
 quomodo formantur 473
- Fontibus* dimissus latex, in flammam abivit 355
- Fontium* saltus varii sunt, pro diversa altitudine scaturiginis 474
- Frigidi* densior moles, an trahit plus ignis ex calido pro ratione suæ densitatis 269  
 & calidi miscela quid facit & quædam hic differentia 269
- Frigore* pondus corporis comparatum incertum fit 147  
 hyberno vasa Alcohole repleta minus plena habentur quam æstivo 167  
 substantia corporis cogitur 147
- Frigoris* absoluti punctum ultimum assignari non potest 189  
 brumalis appropinquantis adventus pruinosæ canitie pontibus in Aëre suspensis innata, observatur 161  
 & Caloris gradus continuo in rebus mutatur 150  
 comparatio numeris satis exprimi potest 152  
 comparatio sciri potest 151  
 finis est partium uniter simarum absoluta quies inter se 148  
 incrementum in montibus respondet augmento ipsorum altitudinis 476  
 limes figi nequit 151  
 mirabilis productio 162
- Frigus* absolutum nullum adhuc cognitum est 147

CCCCCC

Fri-

I N D E X

- Frigus* atomos ipsas corporeæ massæ compingit æque, quam magnam molem 148  
 cavitates corporis arctat 146  
 ex aqua facultatem solvendi Alcohol eximit 725  
 forte crescit, quo magis à centro telluris receditur 185  
 gelidum, spirante vento gelido, coque forti valde, corpori nostro longe magis infestum 192  
 glaciale nunquam hactenus ullo artificio creari potuit æstivo tempore, absque congelata prius aqua 158  
 glaciale semper arte fieri potest 159  
 glaciale tenet nives assiduas in summis fastigiis montium altissimorum 476  
 hybernium maximum media æstate excitari potest 160  
 increfcens semper sales ex aqua separat accuratius, & ex illa concreta expellit prorsus 725  
 infra glaciæ productionem quomodo generatur 160  
 ilico ingens subnascitur fulminibus 150  
 magnum diu conservare difficilius est, quam magnum calorem perpetuum conficere 417  
 majus arte potest suscitari, quam natura producit 164  
 quando gelidum apparens molestissimum æstum excipit 133  
 nascitur loco Caloris in iis locis, ubi radii directissime omni sua vi, feriunt opposita corpora 185  
 omne corpus constringit in minus 146  
 omnia corpora, firma dicta, consolidat 148  
 quale per vires in Natura, & in Artis potestate latentis excitari potest, ignoratur 165  
 quantum requiritur ad glaciæ productionem 159  
 quænam mutationes in solidis nondum cognitæ & fluidis possit producere, nondum scitur 165  
 si mera ignis præratio foret, corpori esset proprium 147  
 summum, an sola quiete absoluta in spatio quodam producitur 148  
 summum deprehenditur in summis montium Cacuminibus soli proximis, nunquam nube tectis 172  
 summum, primo naturale, deinde artificiale quomodo inquisitum 158  
 vento non gignitur 191  
 verum unde statim nascitur in pulmone & ad cutim, oborto vento 192
- Fructus* horæi, in vacuo positi turgent, flatus emittunt, quiescentes deinde permanent 539  
*Fulgura* quare raro contingant summo æstu, si cælum sit serenum, & sine nubibus, & e contra 273  
*Fuligo* est carbo volatilis, sed maxime pinguis 306  
 igne Chemico explorata dat Terram copiosam, ope admisti olei, & salis, alte evectam 633  
*Fuliginis* analysis Chemica 306  
 pars combustilis quænam? 307  
 quænam pars igni pabulum præbet 30  
*Fulmen* uno ictu quidem ferrum liquefacit; sed nondum constat, illud saxa aut metalla convertisse in vitrum 243  
*Fulmina* eo violentiora semper, quo altiori de loco decidua fuerint 477  
 quare summo æstu raro contingunt, si cælum serenum sit, & sine nubibus, & e contra 233  
 quomodo producuntur, & horum causæ 478  
 summa & Tonitrua non requirunt, ut fermentur, sulphur & nitrum 478  
*Fumi* circa fœdinas sæpe apparent ex improvise qui flammam facis extinguunt 493  
 olidi, pingues, suffocantes, in fœdinis satis crebra fossiores infestantes 492  
 per Aëra libere vagi ipsam terram in se vehunt 486  
*Fumus* ater vegetantium igne excitatus est carbo combustilis in magno igne 303  
 & cinis unde? 344  
 est materies combustilis, valde agitata, necdum coruscans, aut candescens 305  
 flammæ proximus est 306  
 ignis pabulo inservire nequit 302  
 tanto copiosior in rebus vegetantibus combustis, quo plus aquæ, salis, terræ, in iis præexistit 344  
 videtur confusa valde miscela partium diversarum de vegetabili pabulo 303  
 nisi aqua mera sit, totus in flammam converti potest *ibid.*  
 quo magis ater, eo flammæ propior 306  
*Fungi* toti fere seminiferi, invisibilia sua semina Aëris ope per omnia dispellunt, & ubique germinant 487  
*Furni* cui bono, eorumque conditiones 884  
 simplicissimi, aliorumque descriptio 886. ad 896  
 varii 883

R E R U M.

G.

- G**agates quid 49  
*Gangraena* membra brevi perimuntur, si frigus gelidum sit, spirante vento gelido 192  
*Gas* sylvestre Helmontii quid? 532. & 534  
*Gelu* acerrimum contingit silentissimo vento 192 acutissimum quo aëra gelidius constringit tanto ardentius uruntur foci 353  
*Gemmae* æque de suo semine nascuntur, quam alia corpora 593 lapides pellucidi vocari possunt 50 nunquam ex aqua congelata condensata emergere possunt 593  
*Glacialia* ramenta per serenum Aërem volitantia 476 strigmenta in Aëre unde 222  
*Glaciei* duræ collisio fremitus sonoros Tonitru satis similes valet producere 478 mira & subita productio 421 raritas a bullis aëriis 621  
*Glaciem* arte parandi modi 159  
*Glacies* de aqua aëre orba 623 est menstruum 719 licet major videatur fieri per frigus, ipsa revera minor est 517 non mutatur frigore in durum corpus ad ignem 624 perfectissima 624 quomodo in Aëre ex aqua formatur 477 rarior sua aqua 621 vitri species quædam est 614 ubi fluida inprimis est menstruum 720 unde vasa rumpit 622  
*Globosa* figuræ in sole & stellis fixis ratio 272  
*Globus* ignitus format circa se globum calidum cujus centrum calidissimum 260 maximus, calefactus semel, caloribus suscepti tenacissimus 272  
*Grando* delata in Aëre per quinquaginta milliaria Gallica 488 vim habet aliam, quam alia quævis aqua, si post æstum, tempore æstus, collecta fuerit 740 unde producit 477  
*Granulatio* docimastis quid 605  
*Gravitas* est una ex capitalibus inter universales fere communes causas actionum corporum 197 per omnia transit corpora, conservata sua proprietate agendi 391 uno momento, fere sine ulla mora, pervadit per omnia corpora, illibata omni sua potentia 391

- Gravitatis* nitus, si corpora minus ad se mutuo determinaret, quid fieret igni 197  
*Gummi* flammam cum igne concipiunt, quatenus eorum pars oleosa inflammatur 311 resinae quomodo in flammam cum igne rapiuntur 311  
*Gypsum* aqua induratur 590

H.

- H**alitus circa fodinas unde toties lethales 491  
*Hederæ* grana per vasta spatia deferuntur 487  
*Helmontii* ex propriis scriptis historia 24  
*Helmontius* in humanioribus, Philosophicis, Medicis doctus 24 Doctor Medicinæ creatus Lovanii 24 de Medicina addiscenda desperavit 25 Medicinam exercuit 25 morbos plures sanare nequivit 25 ægrotat 26 vulgatis sanare se tentat, sed infeliciter *ibid.* hinc moritur *ibid.*  
*Homines* in Asia & Africa, unde corpus molle & debile habent & ad inertiam dispositum 145  
*Hominis* sanissimi aquis submersi cadaver gelido frigori aquæ respondet 282  
*Homo* semper calet plus, quam Aër ambiens 192  
*Humores* sanguinei serosi animalium in ipsa aqua ebullientes in massas scissiles coagulantur 416  
*Humorum* putrefactio intra viginti & octo minuta in aëre fervidissimo 278

I.

- I**gnis a nullo corpore caelesti præter solem parallelismo aut reflexu augetur 229 a quibusdam verius pro spiritu, quam pro corpore habitus 126 a sole emanantis celeritas quænam 400 a sole parallelismum producente ortus, comparatur priori, qui a tritu 213 absoluta quies assignari non potest 189 absolute tolli ex aëre haud potest 157 actio tritu nata 194 actio in locis altissimis forte nulla est 198 actione tritu nata, plurima explicantur Phænomena 196

CCCCC 2

Ignis

I N D E X

*Ignis* actuosus non ita facile accendit illa corpora  
quæ summopere inflammabilia ad ignem  
sunt 317  
æquabilissime distribuitur tamdiu, quamdiu  
non nascitur causa singularis in loco certo  
nunc ignem dispersum colligens 359  
æquabilissime distributus est per rationem  
spatii 188  
æque componit corpora, quam dividit 409  
aërem expandit 154  
alendi ineptitudo in carbone tantum nascitur  
simulac nigrütudo perit in albitudinem  
300  
alimentum quid 285  
alimentum, vegetando, fermentando, pu-  
trefaciendo destillando, inprimis refici-  
tur 329  
aliquid nexus habet cum corporibus 266  
aliquo tempore eget prius, quam penetrare  
queat per crassissima corpora 391  
an agit in ipsam corporum naturam intus?  
144  
an ex non igne fieri possit 202  
an fundit usque ad elementa? 143  
assiduo non gignitur, sed motus & collectus  
apparet 203  
attritu absque alimento ullo producitur  
177  
attritu productus præstat cuncta, quæ verus  
ignis efficit *ibid.*  
attritu tanto major velociusque producitur,  
quo motus partium durarum, celerior  
fuerit 180  
exteri effectus 134  
catoptrici & dioptrici comparatio 245  
carbonum ligneorum rite paratorum puritate  
sequitur ignem, qui de oleis stillatitiis  
403  
catoptricus vel dioptricus diu sine pabulo su-  
stineri potest 254  
catoptricus superat dioptricum 246  
causa solutionis concurrens in menstruis 697  
causa triplex unita 181  
character Physicus 175  
Chemici insignis usus 413  
Chemici primus gradus *ibid.*  
Chemicus, definitæ materiæ, gradus & ap-  
plicationis, in idem objectum semper a-  
git idem 420  
cogniti ultima actio est vitrificare omnia  
fixa 417  
collecti in foco Catoptrico proportio diffi-  
lis 236  
collecti vis summa, non tantum pender a so-  
la quantitate radiorum, sed ab augmento

vicinitatis, unde potentia ignis incre-  
cunt 242  
*Ignis* collectio mixtura diversorum corporum inter  
se 368  
collectus in corporibus, non potest ibi re-  
tineri semper 360  
collectus in corporibus manet plus minusve  
prout illa sunt plus minusve densa  
360  
collectus manet aliquamdiu in corporibus,  
iis unitum pro illo tempore 360  
copia causa ipsius moræ in corpore  
264  
copia major in minore spatio, ibidem po-  
testatem ignis semper auget 238  
corpora durissima extendit in omnem di-  
mensionem quamdiu illis inest 138  
corpora iterum composita dividit 410  
corpora quæ dividit, non separat in ele-  
menta pura 408  
corpora varie dilatat pro ipsorum pondere  
140  
ut & pro aliis proprietatibus 141  
corporum substantiam non penetrat 190  
cum combustibili ardens, per concussus sem-  
per agit inæquales in Athmosphæram  
semper æqualiter contra nitentem 351  
cum solus sequi potest corporis solidissimi  
motus celerrimos, ibi colligi debet  
203  
cur tardius de raro, quam de denso corpo-  
re exit? 200  
decrescendi lex alia videtur quam generalis  
reliquorum corporum qualitarum 419  
definiendi modus quidam, &c. ut statuatur  
quid de eius vi 241. 242  
determinari potest sine resistentia quaqua-  
ver-  
sum 390  
difficilius intrat & exit, prout est densitas  
corporum quæ illi exponuntur 200  
dioptrici præcipui effectus 248  
dioptricus in aëre 250  
distribuitur juxta spatia 188  
dioptricus qui maximus 247  
distributio est ut moles 269  
diversi & oppositi habentur effectus 135  
doctrina unde habetur 187  
duplici data quantitate, dubitare licet, an  
geminata etiam illius agendi potestas in  
alia corpora? 238  
duplici modo in corpore hæret 285  
effectus foret nullus, si gravitatis nisus cor-  
pora ad se mutuo non determinaret  
197  
effectus maximi solo tritu 243

R E R U M.

*Ignis* effectus quinam in fodinis profundissimis, & altissimis montium fastigiis 197  
 effectus saepe varii, pro varia pabuli admisti natura 403  
 elementa an se mutuo refugiunt? 257  
 ejusdem diuturna applicatio an facit, ut ignis copia major concilietur corpori illi ita calefacto 283  
 efficacia varia est in corpora, dum diversis sustentatus pabulis est 403  
 elementa minima inter omnia corpora nota, quae pro veris corporibus omnes habent 391  
 elementa omnia corpora & spatia, aequali distributione, & insinuatione obsident 127  
 elementa, respectu imaginationis nostrae, infinitae sunt subtilitatis 393  
 elementa vincunt omnem aliorum duritiem, & nullo modo unquam mutata apparuerunt 707  
 elementis forte non sunt tenuiora corpuscula in rerum universitate creata 391  
 elementalis a sole dirigitur 359  
 elementalis augmenti in universo nullum quidem signum habetur 286  
 elementalis corporibus inhaeret sine ponderis augmento, ut patet in ferro & cupro 259  
 elementalis, cum Carbone, ligno, cespitibus excitatus, qualis 403  
 elementalis cum Carbone cespitum excitatus qualis 403  
 elementalis collectu immanis fieri potest 363  
 elementalis cum Carbone fossilium vel stercore nutritus qualis 404  
 elementalis cum oleis purissimis productus qualis 403  
 elementalis extensus, mobilis, quiescens est, & resistens corpori 386. 387  
 elementalis ex ulla materie generari non potest 401  
 elementalis gravis non est 360  
 elementalis gravitatem, quam experimenta videntur probare 361  
 elementalis natura quae? 283. 386  
 elementalis non fit massa in corpore concreta 262  
 elementalis non generat ignem 401  
 elementalis nutritus Alcohole & oleo manet idem 360  
 elementalis potentia, & copia perdurare observatur 286  
 elementalis quare corporeus 386. 387  
 elementalis quomodo nutritur 360

*Ignis* elementa rarefacit omnia 358  
 elementalis, per specula conciliatus, quamdiu corpori inhaeret, prolix se purissimum 257  
 elementalis se expandit sponte sua quaquaversum 359  
 elementalis solus ubique aequalis 358  
 elementalis tritu allicitur 359  
 elementalis vis variis modis augeri potest 364  
 eo citius contritu excitabitur, quo duriora fuerint collisa & ponderosa magis 179  
 est, si nulla accesserit causa, ubique in toto universo copia, & vi eadem 390  
 est sine ulla determinatione spontanea, sine ullo amore ullius loci, vel corporis 389  
 est, ut pondus ligni foco appositi 346  
 est una ex capitalibus inter universales sive communes causas actionum corporum 197  
 & aer quatenus elasticus an gravia? 501  
 & frigus, an sola ipsam substantiam corporum afficiunt? 148  
 ex commistis sonantior, fumosior, & faeculentior 346  
 exiguus in liquido tenuissimo aeris insinuarere se aequae potest per omnia intra auri meatus, quam maximus in ardentissimo foco 392  
 ex loco dato aerem omnem non expellit 154  
 ex se non habet vim, nisi aequabiliter se expandendi quaquaversum sine ulla determinatione particulari 198  
 ex se ubique copia, & vi, eadem 390  
 fere aequae facile defertur per aerem quiescentem vel motum 191  
 finis agitatio perpetua dissolutarum particularum 148  
 foci idem qui elementalis, sed cum aliis corporibus mistus variat 402  
 forte, dum corpora densa ingreditur, ipsa elementa concutit 201  
 forte non est gravis, sed indeterminatus ad loca ulla 198  
 forte vix apparet sub ignis specie sine ullo corporum solidorum concurrente actione 184  
 fulminans de liquidis 385  
 genitus tritu, vel speculo aut lente productus nihil omnino debet soli, respectu materiae suae 253  
 CCCCCC 3

# I N D E X

- Ignis gradum, qui nobis cognitus, noscere sufficit* 151
- gradus ultimus & intentissimus nunquam defini potest 191
- haeret in aëre ea copia, qua in omni alio quocunque corpore 461
- hodie nullum augmentum deprehenditur 288
- in aëre semper praesens, & qua lege 461
- in aëre solo considerato, aequabilissime semper distribuitur 462
- in certo loco quiescere omnino non potest 387
- in centro corporis vel spatii maximus, inde decrevit extrema versus 260
- in corpora aërio multum augetur corporum elasticitate 197
- in corpore juxta magnitudinem molis 270
- in corpore solidissimo auri, & in vacuo maxime inani Torricelliano habitat 127
- in corporibus indifferens est, omnes ejus partes libere permeat 263
- in corporis centro maximus ita decrevit, ut tandem temperies sit communis cum superficie externa 261
- in foco collecti proportio determinari non potest 237. & 238
- in foco Viletiano an ideo statim evanescit, quia nullum est corpus, quo retineatur? 257
- in foco Viletiano nulla causa corporibus connectitur, nisi massa corporea 257
- in frigore summo naturae possibili, quantum adhuc magis movetur, quam in frigore artificiali summo 400
- in summo frigore adhuc constanter movetur 400
- in spatio calefacto liber & in corpore 260
- indoles caute quaerenda 126
- indoles non ex hypothesi invenienda *ibid.*
- impedit quominus concrevant partes 144
- incredibilis saepe quantitas adest; ubi minima vel nulla creditur esse 130
- ingens motus quomodo producitur 199
- infinite violentior, quam qui cognitus est, excitari potest 243
- in primis corpora laxat & debilitat 145
- intra suos limites potentia defini non potest 383
- investigandae naturae difficultates 127
- juxta spatia distributus, raro agnoscitur, & tamen semper movetur 189
- licet adeo sit simplex, diversitates detectas adhuc in se habet plures 398
- Ignis licet praesens quietissimus apparet, ubi nihil duri resistentis, corporei, igni resistit* 185
- longe alius orietur, si inter comburendum olea & aqua agitata concurrunt 292
- magnus non datur in rerum natura notus 188
- magnetes nulli sunt in aëre 462
- major copia quibusdam singularibus corporibus dari potest 265
- maxima violentia ubi nasci debet 198
- maximi producendi modus Physicus 254
- maximus generatur per corpora maxime elastica 196
- maximus in foco Viletiano perit illo ipso momento, quo irradiatio parallela cessat 257
- mechanicas solutiones promovet 716
- mensura quo ad copiam difficilis 262
- migratio ex uno loco in alium difficilior non est quam ullius alterius fluidi 203
- mirabilis & subita productio 186
- momentanei summus cognitus hactenus effectus est silicis in vitrum reductio 243
- morae causae in corpore 263. 264
- multum requiritur in aqua, ne fiat glacies 545
- mutator maximus in universo rerum, ipse interim omnium minime mutabilis 394
- mutatur quoque pro diversitate colorum corporum quibus excipitur 216
- natura quamam 243
- naturae instrumentum ad producenda ubique sua composita 409
- naturae nova assertio 256
- natus a miscela spiritus vini cum aqua, vel manifestatus, est verus ignis elementalis 366
- nec variis locis idem ob varias causas 215
- non eget aëre, nitro, pabulo, sulphure, ullo alio corpore 420
- non facit corpus levius 263
- non magis telluris centrum, quam ullum aliud punctum perit 389
- non potest penetrare ultimum impenetrabile corporis elementum 190
- non plus ad unum punctum quam ad aliud tendit 205
- non retinet ignem in foco Viletiano 257
- non solvit universaliter, nec sincere 405
- non valide agit in omnia, & quaedam non separat, licet alia arte separabilia 406

R E R U M.

*Ignis* num magis servit componendis, quam dissolvendis corporibus? 409  
 nulla actio apparet, ubi nullo corpore excipitur, quod resistat 243  
 nullum pabulum ex se ardet, sed ab igne 346  
 nunquam fuit inventus per Parallelismum, reflexiones naturales, vel & refractiones, adeo magnus, qui Alcohol incendere potuit 211  
 nunquam hospitatur in corporum propria substantia 191  
 nunquam præfens ulli corpori inest, quin illud penetret & dilatet 175  
 nutrimenta non permutantur in ipsam ignis elementalis substantiam 286  
 ob varias rationes ignoratur 237. 238. 239. 240  
 oleis Terræ mistis applicatus, ipsam Terram eatenus quoque volatilem reddit 649  
 omni loco præfens semper est, & in omni tempore 187  
 omni spatio, & corpori inest 187  
 omnia corpora dilatata 140  
 omnium elasticorum videtur esse potentissimus 195  
 omnis tantum foret momentaneus, si abesset vis uniens, applicans, comprimens 348  
 omnium fere effectuum sensibus nostris capiendorum princeps & causa 126  
 pabula cur quædam corpora dicta sunt 286  
 pabula de vegetantibus 288  
 pabula præter Alcohol dant fæces 343  
 pabuli, in vegetantibus quod ipsum alit, examen 288  
 pabuli naturæ cognitio inservit directioni certæ in varios ignis gradus 417  
 pabuli tantum quotidie perit, quantum ignita flamma quotidie absumitur 329  
 pabulum an fiat ignis? 286  
 pabulum an non tandem deficere deberet, si non renasci iterum posset 329  
 pabulum, evadit adeo tenue, ut in Chaos ætærium dilapsum, haud apparet ultra sensibus 325  
 pabulum, igne consumptum, aquam relinquit 325  
 pabulum in tellure, an per assidua naturæ opera, reficitur 329  
 pabulum in vegetantibus quænam pars 307  
 pabulum non fit ignis 353  
 pabulum purum in eo evanescit integre 344

*Ignis* pabulum reficitur iis, quæ oleum generant & spiritus 329  
 parallelismi in focum coactio 223  
 parallelismi in focum perfecta coactio in cavo Parabolico, quod impos fieri 224  
 partes collectæ, si nullo denso corpore retinentur, an igitur statim in æquilibrium antiquum restituantur 257  
 partes nituntur in omnem plagam æquabiliter se expandendo 205  
 partes se mutuo repellunt 190  
 partibus an nulla mutua attractio inest 257  
 per specula catoptrica vel dioptrica excitatus statim summa vi agit 255  
 percussu collectus non est a sole, quoad materiam suam 359  
 plurima admiscet illo ipso tempore, quo separat alia 406  
 plus rarefacit liquida quam solida 136  
 potentia unde crescunt 242  
 potentiam habet quam maxime dividendi corpora 394  
 potentissimus sæpe nulla luce apparet 134  
 præfens primo investiganda signa 128  
 signorum conditiones requisitæ 128  
 signi quæsti usus 129  
 signum requisitum inveniendi difficultas 130  
 signa sunt effecta sensibilia igne producta 130  
 signorum examen 131  
 præfens aucti minutive nota desumi potest ex levissimi liquoris dilatatione 137  
 probabiliter se multiplicare non potest, convertendo pabula sua, vel & alia corpora, in verum ignem illa sibi met assimilando 401  
 productio dioptrica, & quidem fortissimi 244. 245  
 productio augeri potest absque ullo limite producta celeritate, qua attritus fit inter duo corpora 180  
 ignis productio prima 176  
 productionis causæ variæ 178. 179. 180  
 productus per ferrum, sulphur, & aquam 384  
 proprius nisus 205  
 puri elementa sunt corpuscula minima, solidissima, politissima, simplicissima, semper mobilia 392. ad 400  
 puri ultimæ partes sunt spherulæ quam politissimæ 396  
 purus Alchemistæ & Hebræi quinam 185, 186

# I N D E X

*Ignis* purus cum Alcohole nutritus qualis 403  
 purus & solus, vix agnoscitur 184  
 quænam actio in suum pabulum 321  
 quantum in unum locum magis colligitur,  
 tantum perit in locis huic maxime vicin-  
 nis 203  
 quantum in certo spatio colligi queat, igno-  
 tum 151  
 quatenus ipsi varia admixta esse possunt  
 corpora, varius est 403  
 quemnam ortum tardant fluida interposita  
 182  
 qui de oleis stillatitiis, sæpe destillatis, a-  
 litur, purissimus est omnium post illum,  
 qui de Alcohole 403  
 qui de flagrante Alcohole excitatur, pu-  
 rissimus vocatur, respectu contenti 403  
 qui in aëre nostro communi hæret, per-  
 petuo se expandit, & comprimitur 205  
 qui materiem combustilem destruit, il-  
 le facit in rebus hanc renasci iterum in  
 universo 329  
 qui mirus 126  
 quid faciat menstruis? 679  
 quinam purissimus 404  
 quo magis incitatus est, eo plus cunctas  
 durissimæ cujuscunque molis partes mo-  
 vet in omnes dimensionum plagas 143  
 quomodo cognoscitur & dirigitur 412  
 quomodo corpora durissima redigat in flui-  
 da 143  
 quomodo pabulo ex vegetabilibus nutritur  
 314  
 quomodo produci possit omni tempore 176  
 quoties effectis suis apparet, creditur arte,  
 vel fortuito opere nasci, licet semper  
 præsens fuerit 189  
 raro corpora destruit 214  
 ratio quis & ubi maximus & minimus  
 198  
 receptio in corpus quo major, eodem pede  
 increfcit hujus expansio 142  
 roborat quædam labefactata corpora 145  
 respectu aëris varie agit 410  
 scintillæ vividissimæ maximæque sunt, si  
 chalybs ad silicem percutitur tempestate  
 frigidissima 197  
 se in loco occupato conservare nequit, sed  
 ab alia re, distincta a sua natura, ibi-  
 dem retineri debebit 263  
 se omnium minime ostendit per suos effe-  
 ctus in vacuo Torricelliano 184  
 semper est ubique præsens, tam in pleno  
 corporeo plenissimo, quam in vacuo ina-  
 nissimo 359

*Ignis* semper fortior habetur de oleo incenso,  
 quo ipsum oleum incensum est pondero-  
 sius & spissius 334  
 semper in aëre ita agere videtur, ut hic  
 nunquam quiescere possit 501  
 sensu percipitur nullo 126  
 separat uno gradu, quod prius altero ad-  
 unaverat 410  
 si collectus est in quodam spatio vel cor-  
 pore, ut sit sensibilis, exinde se virtute  
 sua se movet & expandit quaquaversum  
 a centro sui spatii vel corporis 204  
 si ex quacunq; materie ignem generare  
 nequit, ergo neque ignis ipse ex ulla  
 alia materia generari potest 401  
 signum, corporum rarefactio 135  
 sine aëre, vel cum eodem immoto, suffo-  
 cante, agens in materiem inflammabi-  
 lem, penitus alia efficit 411  
 solus libero ingreditur, atque denuo egre-  
 ditur, itinere 390  
 solus ingressus corpora & egressus, omnes  
 ipsi proprios effectus præstat 390  
 stagnantis vires erunt ut spatia, in quibus  
 continetur 205  
 subterraneus nulla ratione negari potest 479  
 subterraneus semper agit, nunquam otio-  
 sus 479  
 subterraneus vestalis, perennis in terræ  
 adytis, aëre solo ibi retinetur 427  
 summus, cognitus, sola resistentis actio-  
 ne, differt a maxime frigore 243  
 summus elementalis hæctenus cognitus,  
 dissipat aut vitrificat 363  
 summus in foco Tschirnhausiano 200  
 totus corporeus, immutabilis, figuræ mu-  
 tatiæ incapax, concrefcere impos cum se,  
 aut cum aliis corporibus 394  
 tritu & percussu corporis elastici plus mo-  
 vetur quam prius 203  
 tritu promptior, major, dioptrico 251  
 tritu vel percussu ortus, non per hanc par-  
 tium vibrationem nascitur 202  
 tandiu in corpore conservatur, quamdiu  
 illius partes integræ manent 286  
 tam vere extensus est, quam spatia 387  
 varia pabula 418  
 varii gradus & usus 413, 414, 415, 416  
 417  
 vario gradu applicatus corpori, varia agit  
 411  
 vario gradu in idem objectum, aliter pror-  
 fus agit 405  
 variorum graduum directioni certæ, quæ-  
 nam inserviunt? 417, ad 420



R E R U M.

*Ignis vegetabilis vis non tantum pendet a solo igne elementalī & ab oleo per eum incenso*  
 312  
 vibratio tamdiu durat, quam corporum vibratio 196  
 vim quam intendunt? 349  
 violentissimus ex massis gelidissimis excitari potest 130  
 vires ab effectis æstimare licet 262  
 vires cognita non indicant ejus quantitatem 262  
 vires in quam ratione decrescant 418  
 vis collecta in foco an respondeat numero radiorum collectorum dubitare licet 240  
 vis comburens an Alcohol in aquam puram vera commutatione convertit? 322  
 vis expandens a densitate ejus an determinari possit 207  
 vis forte augetur tam immaniter in foco avi attractiva ignis elementis insita 240  
 vis geniti an se habet ut radiorum numerus an alia quadam lege? 241  
 vis in Alcohole debilis 348  
 vis maxima a non combustibili 345  
 vis maxima a pabulo ponderosissimo 346  
 vis non a sola copia pendet, ut patet exemplo 238. 239. 240  
 vis per specula in focum collecti stupenda 151  
 vis quomodo intendi immaniter potest 151  
 vix nascitur summo tritu, si quid molle inter bina corpora dura interponitur 178  
 vulgaris modi Physici explicatio 350  
 ubi absolute nullus est, an foret quies? 148  
 ubique videtur esse æquali copia 198  
 ubi se omnium minime ostendit per suos effectus 183  
 unde uno momentulo excitatur per chalybis & silicis collisum 179  
 uniri & figi pro tempore patiens est 256  
 unus altero purior esse potest, quatenus diversa corpora admixta habet 403  
 unus radius septem distinctos & diversos colores exhibet 396  
 unus tantum modo datur in rerum natura 402  
 ut spatia in universo 462  
*Igni*, quid contingit, dum combustilis materies cum eo in flammam abit 323  
 quod comparari potest, nihil reperitur in rerum universo 401

*Ignem purum subtilissimis suis artificiis immerito queruntur Chemicis* 402  
 excitandi modus omnium cognitorum maxime mirus quinam 382  
*Imbres* densissimi quare æstate contingunt 473  
 eo violentiores semper, quo altiori de loco decidui fuerint 477  
 quomodo formantur 473  
*Incombustibile* oleo unitum, quo densius, compactius, sive ponderosius habetur, eo combustibile illud igne incensum, dabit flammam, ignemque tanto violentiorem 346  
 quid in igne facit? 348  
*Incombustibilis* quo plus in comburenda materie hæret, eo semper omnia violentiora, si modo incendi queat 346  
*Inflammabile* rerum nusquam purum invenitur 313  
 unicum sincerum in tota rerum natura cognitum, an semel inflammatum, totam suam inflammabilitatem perdit 329  
 ultimum an non est ipse ignis 329  
*Impenetrabilitas* sive *æritivitas* democritea igni omnino propria videtur 191  
*Insecta* nascuntur a patre & matre veneris copula usis 489  
 quædam viventia parvo valde cum calore habent suos vitales humores 414  
*Insectorum* ovula imprægnata ardore ignis paululum modo auctiore quam perniciosissime destruuntur 287

L.

**L**ac naturaliter continet aërem 525  
*Lacus* strath Erivienfis nunquam congelatur, ne frigore quidem acutissimo, ante Februarium mensem 421  
*Lapides* quomodo dividuntur 50  
*Lapis* quale fossile 50  
*Lamine* ferreæ oleo illitæ, & supra mutuo agitata non gignunt magnum calorem 178  
*Laxitas* corporum & debilitas igne vel calore producitur 145  
*Ligna* quædam in secula durare possunt in aëre aperto 485  
*Lignum* optimæ pinguis tædæ de Pino dat fortiorrem ignem quam oleum ejus depuratissimum 312  
*Linteam* purissimum & candidissimum scintillam immisam non diu alit 217  
*Liquida* gravia nituntur in fundum & latera canalium, ut altitudines perpendiculares sunt liquorum in canalibus 449  
 DDDDDD  
 Li-

*Liquida* quædam circa Polos gravissima, prope  
Æquatorem levissima 167  
*Liquidi* ebullientis pondus majus minusve quid fa-  
cit ad ebullitionem 173  
interpositu inter atrita, cur impeditur vel  
imminuitur caloris ortus 197  
levissimi rarefactio parvissimi ignis incre-  
menta minima aptissime exponit 136  
*Liquidum* levius, adeoque rarius, citissime expan-  
ditur, densius vero multo lentius 280  
*Liquores* qui sunt minus densi, aut leviores aliis,  
semper eo plus rarefunt ab uno eodem-  
que igne 136  
*Liquoris* ebullientis compressio pondere Athmos-  
phæræ dat ipsi summum calorem 170  
*Liquorum* expansiones explorandi modus 174  
hodie cognitorum pondera compara-  
ta si cognita essent, magnæ foret utilita-  
tis 137  
quorundam ebullientium raritas 174  
*Lithantyrax* quid 49  
ignis pabulum 356  
*Loca* subterranea, æstuante canicula, sudantibus  
egregium præstat refrigerium 132  
subterranea, hyeme vigentibus frigore  
membris blandum calorem persensiscere  
faciunt 132  
*Loricæ* vasorum unde formatur, ejusque usus 882  
*Lucis* apparitiones miræ atque subiranæ unde 231  
a sole emanantis celeritas ingens 400  
tanto celerior est communicatio, quo mi-  
nus successiva invenitur 401  
radii a sole emanantes semper lineis rectis  
porriguntur, si non turbantur aliorum  
occurfu 208  
*Lutum* ad aquosa. spiritiosa, acetosa, acida fos-  
silia & Alcalina volatilia 881  
Chemicis quid? ejusque usus *ibid.*  
*Lux* an ignis præsentiam probat 133  
concussu genita, qualis indolis 184  
emissa Planetarum nil præstare omnino  
potest 229  
fulgidissima ne calorem aliquando produ-  
cit 134  
ingens a radiis Lunæ speculo exceptis vel  
transmissis sine calore 134  
quando sine ullo deprehensio effectu ignis,  
libere per omnia transit spatia 184  
quo vividior, eo major copia ignis adesse  
creditur 133  
sine ullo corporum solidorum concurrente  
actione forte vix apparet sub ignis specie  
184  
summa, ignis efficacissimus, in uno mo-  
mento potest nasci, & perire 255

M.

**M**agisterium apud Chemicos quid 78  
*Magnis*, respectu alterius magnetis, habet unum  
polum attrahentem, alterum repellentem  
398  
*Magnetica* corpora in aëre contenta excitant Phæ-  
nomena ubique stupenda 495  
*Mare* quantum a fluminibus accipit, tantum ite-  
rum exhalando reddit 475  
*Materia* inflammabilis sola, cum solo igne puro,  
sepe minus ignis dat in foco, quam in-  
flammabile permixtum cum non inflam-  
mabili 313  
*Materie* inflammabili quid accidit, quando igni  
immixta flammam, sive ignem purissi-  
mum omnium facit? 323  
*Materies* quæcunque corporea, quæ unquam ex-  
stitit, in aërem rapitur 489  
*Medicamina* incomparabilia prorsus parantur sola  
primi gradus directi ignis cautela 414  
*Medici* Chemicæ & Alchemicæ 18  
qui aliquo artis successu elati 19  
præcipue in lue venerea per argen-  
tum vivum elati 19  
*Medicorum* errores super calido innato 128  
*Medicina* Chemicæ in Academicis 26  
*Mel* & Cera in quibusnam floribus partibus nascun-  
tur 59  
*Menstrua* a diversitate modi, quo solvunt, in  
quatuor distincta genera dividi possunt  
688  
acida 804  
agunt solo motu, 683  
aquosa 719  
dantur quæ mutua attractione partium sol-  
ventium & solvendarum perficiunt præ-  
cipuam suam operationem 688  
diviserunt Chemicæ in solida & fluida 671  
in Chemicæ dicta 669  
metallorum fluida cum suis metallis adu-  
nantur in massas vitriolicas constantes fa-  
tis 675  
multo pauciora dantur, quæ vera Mecha-  
nica vi sua objecta solvunt, quam qui-  
dem vulgo creditur 688  
non Mechanice agunt, nisi rarius 684  
non mutant substantiam soluti, sed ejus  
partes separant 682  
nihil agunt in intimas particularum metal-  
licarum naturas 681  
quæ simplici, & sincera agunt potentia  
Mechanice, sunt pauca, & fere semper  
valde simplicia 688

Mer-

R E R U M.

*Menstrua* quædam agunt præcipue virtute quadam repellente 688  
 quædam calore moderato resolvunt, incitato aestu amittunt totam virtutem solvendi 679  
 quædam levi igne indigent 679  
 quænam non Mechanice solvunt 687  
 quid agunt 680  
 raro elementa mutant 684  
 salina composita 828  
 salina simpliciora 762  
 semet incitant magis magisque 678  
 solida agunt ut fluida 700  
 spirituosæ Alcalina & acida 760  
 spirituosæ vel Alcohol 757  
 vi singulari agentia 719  
 ut actionem peragant, vâria vario egent igne 679  
*Menstrui* actio differt ab omni divisione Mechanica dicta 670  
 actionis causâ non tribui potest communi-  
 bus motus gignendi originibus 683  
 agitationis ortus frustra quæritur in aliqua generali causâ 683  
 definitio quænam 669  
 exemplum, quod solvit vi attrahente & repellente 694  
 facultas sæpe deletur 713  
 in suum solutum actio, quomodo cognoscitur esse Mechanica 686  
 Mechanici solventis exemplum 687  
 mere Mechanici exemplum 689  
 non Mechanice solventis exemplum 687  
 particularum rigiditas, una ex præcipuis Mechanicæ solutionis causis 716  
 proprietas 669  
 sicci exemplum, in quo omnes causæ agunt simul  
 vi attrahente solventis exemplum 690  
 vi repellente solventis exemplum *ibid.*  
*Menstruorum* actio augetur per ignem 679  
 actio est in solvente, & in solvendo 677  
 actio fit semper successive 678  
 actio penitus considerata 676  
 actio quousque Mechanica 706  
 actionem solventem quænam causæ adjuvant 696. ad 699  
 dissolvendi actio fit magis ex amore quam odio 677  
 diversorum particulæ cum elementis soluti per varios gradus arctius aut laxius coherent 688  
 divisio 671  
 divisio a modo solvendi 688

*Menstruorum* divisio in fluida ante solutionem & post solutionem 675  
 divisio in sicca ante solutionem & post solutionem 671. & 673  
 illorum actio, quæ, dum solvunt frigus ingens excitare solent calore augetur 680  
 Mechanica actio pressius exposita 684  
 ope, multitudo recens natorum corporum oritur 676  
 siccorum exempla 694  
 unicus agendi modus Mechanicus est 684  
 Mechanicorum effectus 686  
*Menstruum* cum suo soluto convertitur in unum fluidum 671  
 quare ita vocatur 669  
 universale in Rore non quærendus 470  
*Mercatores* unde toties merces ad stateram, cum lucto, tempore humido, frigidiusculo vendunt 586  
*Mercurii* in aqua ebulliente raritas 174  
 longa digestionem præparari, ponderis augmentum 406  
*Mercurius* frigore densatus, manet atque fluidum quam ante, æque mobile, æque expansibile 165  
 per frigus sensim ad pondus Auro proprium accedit 165  
 Philosophorum in Rore non quærendus 470  
*Metalla* quid 31  
 fusa igne continenter se colligunt in globum 144  
 ita mutari possunt, ut sub specie fumi volatilis per aërem divagari possunt 492  
 omnia, acido suo singulari solventi unita, in aqua forma salis pellucidissimi apparent 642  
 omnia, cum pura pluvia trita valde diu, penitus solvuntur, & in liquorem convertuntur 698  
 præter ferrum, quare in nobis digeri non posse videntur 664  
 quomodo solubilia redduntur in aqua 578  
 quomodo mollia, vel dura redduntur 268  
 quomodo potabilia redduntur 578  
 quomodo in ferruginem, æruginem, cerussam abeunt 494  
 quomodo volatilia ad ignem reddi possunt 493  
 sales quosdam habent, quibus solvi possunt 578  
 solo pondere distinguuntur inter se 33  
 summo igne volatilia facta, evanescent 493  
*Metalli* fusi partes se mutuo trahunt 144  
 fusi partes, vi ignis fusæ, nisi retinent in associationem 144  
 notæ 31

I N D E X

*Metalli* præcipua & certa nota est pondus 33  
*Metallica* partes exhaustæ, ita sæpe mutantur ab  
 Aëre, ut iterum difcendant vera sobole  
 metallica 494  
*Metallorum* calx sæpissime pro ipforum terra ha-  
 betur 660  
 Characterum significatio 31  
 Characteres præsci 31  
 transmutationis vera fundamenta 41  
*Metallum* ex foco Tschirnhausiano calefactum, diu  
 valde retinet calorem. 200  
*Metallurgie* inventor 7  
 difficultas. 8  
*Metallurgicorum* Auctorum catalogus 27  
*Meteora* unde 221  
 a reflexa luce mira 230  
 causâ mutabilitatis caloris & frigoris 150  
 maxime contingunt ubi regelascit 234  
*Meteororum* origo, gradus, vicissitudo, effecta  
 unde 236  
*Meteora* phænomena singularia, & raro contin-  
 gentia producere possunt 496  
 quando violentissima contingunt 234  
 producuntur ab iis, quæ in Aëre continen-  
 tur 495  
 raro contingunt licet tempestas æstuet præ  
 calore si cælum sit serenum, & sine  
 nubibus 233  
*Mineralia* vid. Fossilia  
*Mobilitas* cum potentia quiescendi arcte corporibus  
 cohæret 387  
*Molendina* integræ incenduntur sæpius, quoties  
 sine unguento medio moventur 182  
*Moles* composita semper poris est plena 393  
 corporis causa ignis moræ in illo 264  
 cujuscunque solidi minima spectatur in  
 frigore 147  
*Mons* nullus valde elatus circa æquatorem vel zonas  
 torridas quin vertex ejusdem plane geli-  
 dus sit 476  
*Montes* dati terræ, ut gignendis aquarum collectio-  
 nibus profint 475  
*Morborum* gravissimorum causa, si frigido in ven-  
 to per motus validos incaluerint valde cor-  
 pora, & dein quiescant 194  
 plurimi fiunt aqua, hac eorum plurimi  
 tolluntur 616  
*Mors* aquæ excessui sæpe tribuenda, sed longe  
 frequentius ipsius defectu excitatur in ho-  
 mimibus 616  
*Mortis* subitanæ causa calefactio nimia dein &  
 refrigeratio in vento frigido 194  
*Motus* omnes videntur decrescere magis, quo al-  
 tius a terra ascenditur 185  
 peristalticus in omni corpore solido unde 150

*Mucilagines* in loca vel distitissima sua spermata  
 emittunt 487  
*Mundum* tandem igne periturum, tumque in  
 pellucidum vitrum abiturum, prædixe-  
 re antiquissimi in Asia sapientes 417  
*Musci* inerescent amari arborum corticibus in ex-  
 cessu frigoris urentissimi 413  
 in loca vel distitissima sua spermata emittunt  
 487  
*Mutationes* corporeæ maxime insignes quotidie  
 contingunt a mole atque figura solventis  
 pendentes 714  
 plurimæ in corpore vivente oriri debent  
 per aquam frigore mutatam & calore  
 727

N.

**N***aphtha* Alcoholi similis 355  
*Nature* mirifica omnia opera producuntur  
 ab iis quæ in Aëre continentur 495  
*Naphtha* ardet flagrantissime in flammis lucidas,  
 sed aliquid incombustibile relinquit 337  
 Balyonica quam proxime accedere oportet  
 tenuitate suæ subtilitatis ad Alcoholis  
 ingenium 356  
 incenditur flamma candelæ intra laternam  
 sitæ, sicque a contactu Naphthæ remo-  
 tæ 421  
 vera facillime inter corpora nota ab igne  
 incenditur ad distantiam satis magnam a  
 flamma 420  
*Naphtha* liquore inuncta corpora, dein accensa, sub  
 aquam dimissa pergunt sub aqua ardere  
 420  
 Balyonica ardentis ingens (subtilitas 355  
*Nature* institutum videtur, ne diu sit idem calor  
 & frigus 150  
*Nervi* torrentur quasi ab Alchhole & igne 343  
*Nigra* digestionis commissa, vel eo arte reducta,  
 facilius eodem igne calent 217  
 corpora vix reddunt lucem acceptam 218  
*Nives* assidue reperiuntur in altissimorum mon-  
 tium summis fastigiis 476  
*Nitrum* hodiernum vel sal petræ quid 44  
 fendivogianum frustra in rore quaritur 470  
*Nix* cadit, aut grandio, quando nubes a sole vel  
 Luna illustratæ candidissimæ apparent  
 231  
 in altissimis locis maxime nascitur 185  
 in summis montium cacuminibus perstat  
 & vibratu radiorum solis non solvitur  
 172  
 media æstate in summo montium manet  
 185

*Nix*

R E R U M.

*Nix* quando dat aquam purissimam 741  
 quando omnium purissima habetur 601  
 quomodo formatur 477  
*Novi* entis productio per menstrua 700  
*Nubecula* apparet in aëre ab occurfu halituum spiri-  
 ritus vini, & salis Ammoniaci Alcalini  
 495  
 exigua quando, in alto cælo conspecta,  
 ilico instantem violentissimam tempesta-  
 tem designat 477  
*Nubes* albæ, a reflexu solis, altæ, parvæ, in cæ-  
 lo apparentes, vnde 477  
 aliquot nivales, glacialesve, inprimis ma-  
 gnæ, ita in Atmosphæra dispositæ, ut  
 forment specula reflectentia, quid effi-  
 ciunt? 233  
 aterrimæ, ubi in cælo apparent, dum sol  
 splendet solent quam celerrime fulmina  
 oriri & Tonitrua 222  
 candidissimas calorem in aëre brevissimo  
 tempore adaugere possunt *ibid.*  
 candidissimæ, dein picæ nigritudinis hor-  
 renda fulmina &c. concomitantur 478  
 elevari posse supra Telluris projectam um-  
 bram credunt quidam 472  
 glaciales globosæ & cavæ, ita accommoda-  
 ri possunt in aëre, ut earum foci con-  
 currant 254  
 in aëre a sola fere aqua 471  
 minima apparens, cælo sereno in Asia,  
 oculo bubulo hinc comparata, procellam  
 prælagit 231  
 raro in altissimorum montium cacuminibus  
 adsunt, sed infra sub pedibus versus ter-  
 ram 473  
*Nubium* albitudo an semper nivi, aut glaciei ibi  
 formata, atque suspensæ, tribuenda?  
 232  
*Nutritiones* animalium intra certum caloris deter-  
 minatum gradum fiunt 415

O.

*O*dores rerum singulares aquæ miscelæ inpri-  
 mis debentur 617  
*Offe* Helmontianæ accensæ examen 335  
*Olea* agunt per aquam iis propriam & acidum oc-  
 cultum tum & per ambo 753  
 animalium bene diversa invenit Chemia  
 68  
 animalium, nullam fere diversitatem habent,  
 respectu oleorum vegetantium,  
 ratione inflammabilitatis 354  
 an in combustione murentur in ipsum  
 ignem, asserere non licet *ibid.*

*Olea* crassa, agitata, quare tam enormiter cale-  
 faciunt 747  
 crassa, picca, levia & volatilia fiunt, au-  
 ferendo terram 639  
 cum Alcohole si miscentur striæ obser-  
 vantur 316  
 deprehenduntur ubique, tam in fossilibus,  
 quam in vegetabilibus, & animalibus  
 742  
 depuratissima quæcunque accurate cum Al-  
 cohole purissimo possunt permisceri 315  
 & menstrua oleosa 741  
 fere omnia, quæ unquam fuere in vege-  
 tabilibus, in Chaos aërium dispergun-  
 tur 486  
 in Alcohole diluta, manent olea, licet eo  
 tempore non appareant olei specie 580  
 in fermentatis reliqua, atque inde educta  
 sunt inflammabilia 311  
 multum ignis capiunt, ut patet experimen-  
 tis 744. ad 747  
 nativa stirpium, quomodo balsami spissa-  
 mentum induunt 61  
 non congelascentia 743  
 omnia stillatitia, atque aquarum medica-  
 tarum destillationes, quoniam caloris  
 gradu perficiuntur? 416  
 pro elementis puris sulphureis, & simpli-  
 cissimis a Chemistis habita, ex variis  
 adhuc constant 400  
 quæ putrescendo producta sunt, absolute  
 inflammabilia sunt 311  
 quæcunque ex vegetantibus tempore tan-  
 dem in aërem abripiuntur 485  
 quare quandoque disfluunt per dolia lignea,  
 in quibus coereetur aqua 557  
 quo subtiliora redduntur eo facilius aquæ  
 commiscentur 595  
 quo magis depurata & tenuiora, eo magis  
 ad naturam Alcoholis accedunt 343  
 quomodo in aqua pura possunt solvi 733  
 redduntur aquæ permiscibilia 581  
 si reddi possent tam tenuia, quam Alcohol,  
 tum quoque flamma inde, sine fumo,  
 ignis, absque fuligine produceretur 332  
 simplicia, quatenus agunt, ut menstrua  
 755  
 stillatitia, resolvuntur maximam partem  
 in aquam purissimam 592  
 tantum flammam concipiunt, & conser-  
 vant quamdiu oleolum hoc superest  
 311  
 vera quid solvant 757  
*Olei* & Alcoholis simul ardentium examen 334  
 calefacti vis in metallis 750  
 DDDDDD 3

I N D E X

- Olei ex vegetantibus examen, quatenus ad ignem spectat* 296  
 precipuam partem in terram puram, & simplicem convertendi methodus 639  
 tepidi & ebullientis vis in animalia & vegetantia 748  
 Terebinthinæ partes tres mixtæ cum parte una salis tartari, alcalini, fixi, sicci, quemnam caloris gradum exhibent 374
- Oleis impragnandis spiritu eximio quarundam stirpium sine dissipatione pretiosissimi, quinam gradus ignis optimum* 414  
 sæpe Alkali volatile inest 755
- Oleo ferventi ad ignem, si inspergitur aqua, oritur nova actio inter ignem, aquam, & oleum* 291  
 quidem purissimo parum inest, quod vere deflagret in flammam sine fumo & face 297
- Oleorum spiritus rector* 756
- Oleum cortici proprium, nativum quando colligitur, liquidum est* 61  
 crassum, piceum, ultimum ex vegetantibus unde tam ponderosum 639  
 essentialia stillatitium aquæ commixtum, nulum calorem ipsi participat 371  
 essentialia stillatitium non potest suo admixtu aquam nostrorum humorum calefacere 371  
 essentialia stillatitium, quam proxime Alcoholi plurimis dotibus accedit 371  
 essentialia stillatitium, quo humanum corpus usque adeo soler incallescere, in se calor plus nihil habet, quam frigida, simplex, aqua 371  
 eximium cinnamomi hæret in cortice 61  
 fixum, ponderosum vegetantibus inest 288  
 illud ultimum vegetabilium de terra tenente separari non potest, vasis clausis, sine admixtu aëris 347  
 frigidum ab igne vivo, non eo modo, accenditur ut vulgo putatur 298  
 illud ultimum vegetabilium, paucum est, & multæ fixæ terræ tenacissime adhærescit 347  
 illud vegetabilium ultimum, quare lucet & raro inflammatur 347  
 incensum quo ponderosius & spissius, ignis semper fortior habetur 334  
 in quo hæret spiritus rector, cæteris volatilius est 75  
 lini, quod in frigore naturali summo fluidum manet, tum æque frigidum est, quam glacies frigidissima 281
- Oleum nativum & cortici proprium, quomodo varie mutatur* 61  
 plantæ princeps spiritus rectoris vera sedes 63  
 purissimum ætherium Terebinthinæ mixtum cum Alchhole perfecte parato, nihil producit calor 372  
 singulis destillationibus purius, magisque inflammabile evadit 297  
 tartari per deliquium, & aqua purissima sunt absolute æque ac aër externus, calida 370  
 tartari per deliquium, & oleum Terebinthinæ ex se æque calida 373  
 tartari per deliquium licet maxime igneum videtur, in se calidius non est, quam aqua pura 371  
 tartari per deliquium mixtum aquæ nihil tollit de frigiditate illius 371  
 tartari per deliquium mixtum cum oleo Terebinthinæ dat notabilem calorem 373  
 terræ quid p. 50  
 volatile, leve, odoratum fere odore proprio plantæ habent vegetantia 288
- Opificum artes maxime juvantur* Chemia 89
- Os candidissimum calcinatum, integrum adhuc, quamvis fragile, in aquam demersum, pondus amissum recuperat, & pristinam duriciem* 592
- Ossa, Acidis immersa, mollescunt in flexibilitatem usque* 737  
 Alcalicis immixta, firma manent 737
- Oscillatio assidua in sphaera calida* 261
- Oscillationes crebræ, evidentes, & reciprocae nascuntur in corpore humano, ab Alcoholis usu interno* 169
- Ova animalium fecunda in aëre continentur* 489  
 facta non excludunt suos pullos, nisi in aëre aperto vivoque 489
- Ovi albuminis variæ ab igne mutationes* 411
- Ovula quorumcunque insectorum in vitris accurate clausis non producunt* 479
- P.
- P***abulum ignis non fit ignis* 288
- Panacææ titulo speciose venditus sæpe fuit liquor de stibio* 738
- Panis injectus in Alcohol ab ipso torretur quasi* 343
- Paracelsi ex ipso historia* 19
- Paracelsus primus Professor publicus Alchemista* 21
- Partus animalium intra quemnam calor gradum fiunt* 415

R E R U M.

*Paste* fermentabilis rite parata, vacuo Boyleano commissa, non fermentatur 539

*Pendula* an breviora frigore redduntur circa Polos Telluris 148  
Galilæana in Zonis frigidis parata, longiora reddita in fervidis, quare tardius oscillationes reciprocant 145

*Pendulorum* in aqua fluente frigidissima, & fervidissima motorum resistentiæ sunt æquales 554  
oscillationum varietas unde? 145

*Peripneumonie*, si a calefactione nimia per motus validos in vento frigido, deinde quiescant 194

*Perspirabilis* Sanctorianæ materies hæret in aëre 488

*Perspirationis* Sanctorianæ pars maxima est aqua 463

*Pestis* ex aëre diu penitus humido, simulque valde calefcente oriri potest 483

*Petroleum* flagrantissime ardet in flammis lucidas, sed tamen aliquid relinquit, quod non ita combustibile 337

*Petroleum* post Naphtham Alcoholi similis 356  
purissimum incenditur ab igne ad distantiam satis magnam a flamma 420  
sulphur fossile liquidum 48

*Petroleum* urcunq; destillatum, & purum redditum manet semper oleum, & nunquam fit Alcohol 356

*Petasus* superficie candidissima, marginis inferiore superficie nigerrima, (ingens dat astuante celo capiti solamen 221

*Phenomena* singularia & raro contingentia, unde produci possunt 496

*Phosphori* animalium non docent, quod in hisce sint alia inflammabilia, quam in vegetantibus 355  
paulo plus incalescentis pars microscopio inspecta, ostendit motum ebullientem 380  
productio in animalibus & vegetabilibus ultimus ignis collecti & cogniti hæctenus effectus 364

Crafftii summo in frigore, aëri contigua materies vix lucet, non calet, minime accenditur 380

*Phosphorus* aëri aperto, tepido, commissus lucet 380  
Crafftii 379  
Crafftii a sulphure vulgari differt in eo, quod exiguo gradu ignis ebulliat, & incendatur 380  
Crafftii vel Boylei consumtus relinquit oleum vitrioli, aut simillimum acedine, pondere & liquorem 380

*Phosphorus* Crafftii, nato in aëre calore majore fulgurat in tenebris per aquam incumbentem 380  
Crafftii omni dote & analysi quam proxime accedit ad naturam sulphuris vulgaris purissimi 380  
Crafftii, vase clauso, sub aqua, in frigore conservatur, & diu incolumis servari potest 380  
de calcinatis pinguibus cum alumine paratus ad ingressum liberum admissi aëris ilico incenditur 281  
igneus 381  
igneus, ipso illo momento quo attingit aërem, ignem concipit & ardet 382  
igneus vim suam conservat quamdiu ab aëris externi tactu prohibetur 382  
igneus quomodo preparatur 381  
igneus si semel attingit aërem, amittit vim ignescendi in aëre 382  
Kunckelii semel apertam flammam concipiens, vix dein extinguere iterum potest 380  
liquidus indolis potius oleosæ est, quam salinæ aut terrestres 650  
liquidus, perfecte ardet, in aqua non solvitur, ne per annos quidem 650  
liquidus qualis creatura 650  
urinofus, aquæ immerfus, æque frigidus, ac aqua cum ambiens, admissi aëre mox valde incalescit 281

*Physica* experimenta fiunt inter millenas concurrentes causas, quarum una neglecta veritatem infringit 449

*Physices* usus in Chemia 3

*Physici* & Medici pro Chemicis ad Medica & Physica quinam 28

*Physico* Matheos in Chemia usus & Physices 3

*Pigmenta* calefacientia, frigefacientia 220

*Pisces* instructi pulmonibus calorem conciliant sanis humoribus per sanitatem nonaginta & duorum graduum paulo plus minusve 415  
tam fluviatiles quam marini, qui branchias loco pulmonum habent, intra quemnam caloris gradum vivunt 415

*Piscium* mollium, & facile deliquescentium squamarum usus 596

*Pisciculi* aliquando per vasta spacia aëris deferuntur 487

*Piscis* in vasa clauso, in aqua, sine renovatione aëris, brevi perit 499  
moritur in lacu, undique congelata, sub glacie 499  
vitam cito amittit in aqua, unde aër educus est 499

I N D E X

- Piffasphaltus* quid in igne agit, quid patitur 358  
*Piffasphaltum* quid 49  
*Pix* Judaica 49  
*Judaica* quid in igne agit, quid patitur 358  
*Planetarum* adfectus Phænomena singularia, & raro contingentia producere poterunt 496  
*Planeta* cum suis gravitantibus atmosphæris, rapidissimis circumducuntur motibus 398  
*Planta* in genere quid? 57  
 viridis quomodo igni pabulum præbet 289  
*Plantarum* satis spectabiles partes in aëre feruntur 487  
 feminis masculini pulveres per aëris longa spatia aliquando deferuntur 487  
 vera principia Chémica 63  
*Plantæ* antiscorbuticæ, vix sale fixum urendo exhibent 290  
 austeræ acidæ, vel aromaticæ amaræ exustu copiosissimum in cineribus sale dant 290  
 Capillares in loca dissitissima se emittunt 487  
 cuique suis proprius omnino succus 62  
 corticis usus 60  
 foliorum fabrica & usus 58  
 florum usus 59  
 fructus seminis conceptaculum est 59  
 omnes diffundunt halitus aquosos, rorantes 463  
 radix, quid? & huius usus 57  
 sicca & aridissima fragrantis examen 290  
 volatiles, acres, salinæ, alcalinæ, combustæ dant cineres fere insulsos 290  
 acidæ, succulentæ, combustæ, multum salis dant 290  
*Plumbi* ad plumbum attritu valido calor summus generatur 196  
 calcis ponderis augmentum 406  
 notæ 37  
*Plumbum* imperfecta metalla magnam partem in catino docimastico distat 493  
*Pluvia* æstiva, calidiore genita tempore, semper frugifera, frigida vero tempore vix læta habetur 486  
 mire quoque variatur a tempestatibus vagis in cælo observatis 598  
 aliquando aliquid salis nitrosi continet 603  
 est Atmosphære lixivium 597  
 in alti montis editiore plaga est tenuissima 473  
 in omni plaga Atmosphære, ubi incipit nasci ibi tenuissima est *ibid.*  
 quæ æstivante cælo decedit, longe alia quam nix lapsa sincerissima, urentegelu 486  
*Pluvia* sanguinolenta falso credita unde 487  
 sulphurea narratur cecidisse, quæ ardens, nec aqua, nec motu exstingui potuit 492  
 sulphurea quid proprie fuerit 487  
 tenuis unde 473  
 varia habetur ab anni variis tempestatibus 597  
 ventibus excepta, quæ viginti quatuor horarum spatio effecit, ut totæ vermibus scaterent 603  
 verna quare fermentationi præ aliis magis apta 597  
 falsa in mari observata 484  
*Pluvia* guttæ descendendo majores fiunt, ita ut ad radicem montis omnium maximæ sunt 473  
 guttæ eo majores, quo de altiori loco cecidere & contra *ibid.*  
 inesse possunt sales, spiritus, olea, saponnes, terræ, metalla ipsa 597  
*Pondus* præcipua & certa nota est metalli 33  
 vera nota distinguens metalla inter se, & ab aliis ponderosissimis 33  
 solum summi usus est, certæ fidei regulas exhibet ad exploranda fossilia 33  
*Ponderis* incredibilis mutatio per ignem in Mercurio 165  
*Præcipitatio* omnium maxime sitaquæ auxilio 619  
*Principia* ultima rerum quænam Philosophis dicta 149  
*Procellæ* eo violentiores semper, quo altiori de loco deciduæ sunt 477  
 quare summo æstu raro contingunt, si cælum serenum sit, & sine nubibus 233  
 summæ plerumque calorem ad thermoscopia augent 191  
*Pruina* est humor glacialis innatus lætæ superficiæ tenuium corporum 161  
 quare diu ante glaciem nata observatur 161  
 tenerrima unde producit 476  
*Pruna* ardens longe majorem ignem requirit, quam qui est in Alcohole ebulliente 320  
 viva & ignea in Alcohol fragrantissime ardens injecta, statim exstinguitur 320  
*Pulveris* Pyrii ad fundum maris accensi, effectus 421  
*Pulvis* cinereus vel niger Hombergii ex Mercurio productus, non dat veram Terram 659  
 Tormentarius non tam facile incenderetur, si ejus nigritudo abesset 217  
*Putrefacta* quare utilissima telluri facundanda 652  
*Putrefactio* calorem sæpe maximum producit 282  
 sine aqua non contingit 629  
 vegetantium excitat partes aliquas inflammabiles 309



# R E R U M

*Putrefacta* quare utilissima telluri fecundandæ 652  
*Putrefactio* sine aqua non contingit 629  
 vera corporum maxime promovetur calidi  
 aëris humiditate 483  
*Putrefactiones* vegetantium & animantium intra  
 quemnam caloris gradum fiunt? 415  
*Putrescentia* plurimum generat aëris elastici 534

## R.

**R***achiticorum* partes solidæ unde mollescunt  
 737  
*Radii* solis lucidi & paralleli, calorem efficiunt  
 in corporibus, ad quæ tali modo diriguntur  
 211  
 vis refringens in Crystallo Islandica alia  
 est in uno latere, quam in altero 398  
*Radiorum* lucis variæ diversitates 398  
*Raresfactio* corporum ignis præsentis signum 135  
*Raresfactionem* definiendi difficultas in liquidis 166  
*Reflexio* & refractio sunt causæ quæ radios ignitos  
 colligunt in focum 359  
*Refrigeratio* ciliissima quomodo obtinetur 268  
 maxime acceleratur divisione corporis  
 calefacti, & ejusdem a spherica in  
 planas superficies reductione 272  
*Refrigerii* causa triplex 268  
*Rheumatismi*, si a calefactione nimia per motus  
 validos in aëre frigido, deinde quiescant  
 194  
*Resine* flammam cum igne concipiunt, quatenus  
 earum pars oleosa inflammatur 311  
 levissima ignis actione fluunt 315  
 qualescunque fuerint in Alcohole penitus  
 dissolvuntur, & affusa aqua conspicuam  
 reddit solutam Resinam 580  
*Rigiditas* particularum menstrui, una ex præcipuis  
 Mechanicæ solutionis causis 716  
*Rivi* unde producuntur 474  
*Ros* butyraceus fætidus quid? 483  
 destillatus dedit liquorem instar spiritus vini  
 inflammabilem 471  
 est confusum plurimum Chaos 741  
 est humor quam maxime compositus 470  
 est sapor acerrimus, pabulo vegetantium  
 optimus & pinguis liquor 471  
 in qualibet singulari telluris plaga, semper  
 alius erit penitus 470  
 in quibusnam locis sæpe numero perniciosus  
 hominibus habetur 470  
 instar butyri repertus 471  
 qui meros spiritus referebat 471  
*Roris* Analysis quare tam varia & tam contraria  
 reperta fuit 470

## S.

**S***abulum* in vitrum facile cum Alkali fixo coit  
 666  
 si purissimum est, constat ex crystallis pel-  
 lucidis, exiguis, polyedris, magnitudinis  
 & formæ diversæ *ibid.*  
*Sal* quid sit 762  
 acidus volatilis, forma liquida fere semper  
 apparens in vegetantibus 288  
 Alkali fixum attrahit aquam, attractam  
 fortiter retinet 780  
 Alkali fixum magnam aquæ copiam ex aë-  
 re trahit 464  
 Alkali fixum sulphuri penitus tritu immif-  
 tum, uno momento in igne inflamma-  
 tur 701  
 Alcalinus volatilis de vegetabili putrefacto  
 arte productus, aptus alendo igni non  
 videtur 295  
 Alcalinus volatilis in vegetantibus 288  
 Ammoniacus fossilis, vel Arenarius quid? 44  
 Ammoniacus hodiernus factitius 45  
 Ammoniacus menstruum est 820  
 Ammoniacus, vulgaris, purus solutus in  
 aqua statim frigus ibi excitat 159  
 ex cineribus vegetantium ineptus pabulo  
 ignis 302  
 ex vegetantium combustorum cineribus  
 eductus, fixus & Alcalinus est 289  
 fixus proprius nunquam repertus in ani-  
 malibus 66  
 fixus qui ex urina extrahitur, venit a sale  
 marino 67  
 Fontanus 43  
 fossilis 43  
 fossilis acidus 45  
 gemmæ 43  
 humoribus inest animali proprius 66  
 in animalibus proprius nunquam acidus vel  
 Alcalicus visus fuit 67  
 in aquæ contentum tandem in acutissimo  
 gelu omnis fere expellitur 571  
 maris 43  
 marinus menstruum est 822  
 maris circulatus minor pro Alcahest 863  
 nitri quare menstruum est 825  
 nullus in vegetabilibus simplex, fixus est  
 ex se 644  
 Petræ vel nitrum hodiernum quid 44  
 Tartari & Aqua sunt præcipua ex solidis  
 & liquidis permixtis ex vegetantibus,  
 quæ commixtu suo calorem maximum  
 generant 375  
 EEEEE

# I N D E X

*Sales* Alcalini fixi incombustiles sunt ut saxa 302  
 Alcalini fixi, non sunt corpora simplicia, sed composita ex duobus distinctissimis, intime adunatis principiis 643  
 Alcalini, fixi, omnes, urendo ex vegetantibus parati in aqua solvuntur 728  
 Alcalini fixi quomodo resolvuntur 644  
 Alcalini fixi trahunt e longinquo aquam & efficacissime quidem 781  
 Alcalini fixi varii sunt 770  
 Alcalini in se attrahunt inprimis acida 786  
 animalium, aut vegetantium optime depurantur per terram puram 665  
 scitu necessarii 762  
 di versi requirunt differentem prorsus copiam aquæ ut dissolvantur 577  
 & terra in aëre continentur 486  
 fixi & terræ, vegetantium possunt candescere a copioso igne 310  
 fixissimi quomodo in fumos ita volatiles feruntur, ut totus inde aër imbuatur 491  
 fixos in volatiles convertendi infiniti sunt modi 491  
 fossiles quomodo in spiritus convertuntur 491  
 habent vim partes aquæ cohibendi ab associatione in concretionem glaciæ 571  
 minus videntur attrahere aërem elasticum quam liquores inprimis aquosi 521  
 nativi omnes, quomodo terram deponunt 482  
 omnes cogniti, gemmæ, fontium, maris, omne nitrum, in aqua dissolvuntur 728  
 omnes noti, alcalini, puri, volatiles, in aqua solvuntur 728  
 plerorumque vegetantium comburendo parati fixi sunt 651  
 quicunque ex vegetabilibus, terra sua figente liberati, in aërem ascendunt 486  
 quicunque fossiles quomodo in auras abeunt? 490  
 quidam frigus producunt eo temporis momento, quo in aqua dissolvuntur 158  
 quicunque plantarum, atque Terra, apta nata habentur, quæ ab igne incallescere queant 310  
 quidam, quo facilius, celerius, pauciore aqua, dissolvuntur eo magis acceptam semel aquam retinere fortius videntur 577  
 sunt aquæ avidissimi, qui tamen combinati, abeunt in tertium inde genitum, qui aquam difficulter recipit 730  
 vegetantium non possunt cum igne agi in flammam 310

*Sales* volatiles Alcalini, oleosi, in homine sano, non generantur, neque infunt 416  
*Salia* 43  
 Alcalina, fixa, cremando parata ex vegetabilibus vulgaria, nascuntur pro magna parte fati, ex vera elementalibus, simplicibus, Terra 642  
 † neutra menstrua 820  
 quænam dissolvuntur aquâ in omni gradu caloris 728  
*Salis* Alcalini fixi vis 779  
 animalium vera natura quænam 67  
 fixitas dependet a terra ipsi per ignem unita 644  
 fossilis species 43  
 omnis prorsus inflammabilitas ablata est, simulac omne oleum perfecte ab eo separatum est 296  
 plurimum in aqua in Zona torrida, ad polos minimum 575  
*Salium* acidorum volatilium ex vegetantibus examen 294  
 Alcalinorum limes 800  
 Alcalinorum vis in quo hæret 801  
 Alcalinorum volatilium ex vegetantibus examen, quatenus ad ignem spectant 295  
 compositorum maxima copia unde producitur 793  
 fossilium principia 46  
 elementa insensibilia sunt 762  
 genera diversa 763  
 quorundam acidorum fixitas, an præcipue debetur elemento terræ 655  
 quorundam per aquam solutio experimentis demonstratur 573  
 solutio in aqua, ipsius elementorum motum demonstrat 562  
*Salicis* genitalis pulvisculus falso habitus ab ignaris pro polline sulphuris 487  
*Saliva* aërem naturaliter continet 525  
*Sanatio* felicissima perficitur aqua 616  
*Sanguinis* aquæ immixtum Alkali fixum igneum, nullum potest excitare calorem 371  
 indoles quo plus vergit in ingenium aquæ eo minus caloris intra corpus producit 197  
*Sanguis* coagularur ab Alcohole & igne 343  
 humanus in corde cur calidissimus 273  
 frigidissimus in venis 273  
 in pulmone calidissimus simul, & frigidissimus sit 278  
 naturaliter continet aërem 525  
 noster elasticus violenter actus per arterias elasticas, quare calet 197

R E R U M.

*Sapones* omnium subtilissimi nascuntur arte 732  
*Saporum* gratia, Amœnitas, diversitas pendet precipue ab aqua 618  
*Saxis* quandoque defluit agitatus humor, qui facis ad motu ardentis flammam capit, atque ita exardet 355  
*Saxorum* & metallorum conversio in vitrum, est fere summa & ultima actio summi ignis 244  
*Scobs* ligni albillimi incussam scintillam ignis vix admittit ut sustineat 217  
*Semen* est Plantæ Embryo cum Placenta uterina 59  
 Paternum Embryonem ovulo materno inserit 489  
*Semi* metalla quid? & quot horum species? 53  
 metalla sulphurea quamvis 55  
*Separatio* Chemica non dat partes ut prætexterant 72  
*Serum* sanguinis Aërem naturaliter continet 525  
 sanguinis coagulatur ab Alcohole & igne 343  
*Sideroxyton* indorum maxime valet ad ignem suscitandum per validos attritus 179  
*Siderum* cælestium influentiæ non ab igne 230  
 varii aspectus quid efficere possint 479  
 vis si quæ in corpora sublunaria, soli gravitati adscribenda 230  
*Silentium* summum & quies absoluta in igne puro 185  
*Silex* si percutitur ictu Chalybis optimi, explosa corpuscula hac actione deprehenduntur esse globi vitrei 244  
 uno momento in vitrum reducitur in foco viletiano 243  
*Silicis* in vitrum reductio, effectus ignis momentanei omnium maximus, qui hætenus cognitus 243  
*Simplicia* quadam ex vegetantibus per Chemiam producta calore tantum accipiunt, dum permiscerentur 374  
 simpliciumque Chemia producit ex vegetantibus, quinam caloris gradus 374  
*Sol* agit ignem in Parallelismum 207  
 cum sua gravitante atmosphæra, rapidissime circum ducitur motibus 398  
 forte ignem maximum apud nos deprehensum de se non emittit 252  
 forte potentiam tantum habet, ut præexistentem in eodem illo loco ignem non auctum, dirigat in rectas parallelas 251  
 ignem, qui nunc admissus calorem facit, non a suo corpore emittit 257  
 quando plus aquæ in altum elevat 479  
*Solis* & Lunæ varii ad aspectus multas in Aëre mutationes efficiunt 498

materia non opus est ad ignem summum 252  
 vis maxima, nunquam tanta nota, ut spontanea incendia paret 214  
*Solidum* absolutum est illud extensum, in quo nullum adest penetrabile spatium omnino 393  
*Solvens* quomodo intret intra meatus corporis solvendi non ita facile cognitu 707  
*Solutiones*, silente per frigus summum igne, vel non fiunt, vel tardius procedunt 679  
*Spatia* occupata ab eadem portione Aëris sunt in ratione reciproca ponderum comprimentium 452  
*Spatium* datum implere tali corpore, ut ad definitum gradum calefcere modo possit igne maximo 267  
 datum replere tali corpore, ut maximus ignis possibilis in eo retineri queat 267  
*Specula* convexa minus fortiter agunt quam concava metallica 228  
 Caustica, unde horum doctrina intelligitur 220  
*Speculi* catoptrici ignorata figura vel homogeneitate vel soliditate ignis in foco collecti proportio determinari non potest 237  
 concavi corpus simulac incalescit, eo lenior ejus actus, & quidem pro ratione incalescentiæ 227  
 concavi metallica in doles quo densior facta, eo fortior ejus effectus 227  
 Viletiani cum vitro Tschirnhausiano comparatio 245  
 Viletiani incommoda & commoda 228  
 Viletiani incredibilis virtus 225  
 speculi Viletiani ingens effectus per lumen solis a speculo plano reflexum 227  
 Viletiani materies quo frigidior, eo semper vis ignea in foco speculi violentior 227  
 Viletiani miræ conditiones, ut effecta præstet magna 227  
 Viletiani virtus difficulter definiri potest a priori 225  
 Viletiani virtus magna cognoscitur per effecta 226  
*Speculorum* figuræ si ingentes, cavæ, conoides, parabolicae fierent, immaniter vis ignis cresceret 151  
*Speculum* cavum ex ligni materie solertissime in cavum sphericum formatum, & bracteis aureis inductis expolitur, valde arens 219  
*Speculum* Catoptricum arctius adunat quam dioptricum 246  
 mirabile, urentissimum, ex fragmentulis straminis fulvi adaptatis inter se 219  
 Viletianum nulla effecta præstat per lunam 227  
 EEEEE 2  
 Spe-

I N D E X

- Speculum* villetti hyberno serenissimo tempore & frigore longe efficacius vim suam exercet, quam æstate serena 227  
urens quam validissime ad solem, fumo ardentis candelæ tenuissimo obductum, nil caloris vel lucis in foco dedit 218
- Sphæra* aurea, aqua perfecte plena, comprimi non potuit 563  
de plumbo confecta, aqua repleta, malleo comprimi potuit 563
- Sphærica* corpora caloris tenacissima 271
- Spiritibus* forte, dum deflagrant, accedit ex Aëre aqua 324
- Spiritus* acidi nitri & salis marini, quare fluidi semper 569  
acidi, qui ex pluribus vegetabilibus educuntur ignem extinguunt 294  
acidi salium ingentem duritiem habent 708  
chemici vox ambigua 760  
de rebus igne expulsi, non sunt simplices, sed aliis permixtis constant 408  
derinentur per olea seu sulphur, ne avolent 645  
fragrantes, Rectores dicti inimitabiles sunt arti 484  
igne producti integri in Aërem abripiuntur, inque eo oberrant assiduo 485  
in animalibus quales reperiuntur 66  
nativi & fermentati ex vegetantibus in aëre continentur 484  
nativi plantarum nil continent, quod aliat flammam vel ignem 293  
nativi follicitissime depurati, injecti igni ardenti, hunc extinguunt brevi, modo oleum omne absit 293  
nitri quoniam frigoris gradu congelatiur 163  
omnes qui ex plantis odoriferis exhalant, in Aëre continentur & vagantur 484  
omnium subtilissimi alcoholis, nunquam in suis elementis mutati observati fuerunt 707  
qui putrescendo producti fuerunt, sunt inflammabiles 311
- Rektor, filius solis, proles ignis, ignis internus rerum ab Alchemistis dictus 324
- Rektor in compositis quis apud Alchemistas 74
- Rektor in metallis aliisque 77
- Rectores soluti a tenacitate religantis sulphuris semper evadunt sponte sua volatiles per Atmosphæram 484
- Rektoris infinita parvitas in oleo 75
- Rektoris mira actuositas 76
- Rektoris quantitas & actuositas probatur exemplo 76
- Spiritus* Rectoris sedes oleum rei 75  
sulphuris per campanam, ab aqua omni sua separatum, est omnium liquorum ponderosissimus post Mercurium, & acerrimus 357  
vini communis facilius in aqua miscetur, quam Alcohol purissimum 580  
vinosi ex vegetantibus per idoneam fermentationem rite paratis 485  
vitæ in Rore non querendus 470
- Spirituum* Chemicorum plures ad sales pertinent 761  
nativorum plantarum examen quatenus ad ignem spectant 293
- Stanni* Character 40
- Stelle*, forte Phænomena singularia, & raro contingentia producere poterunt 496
- Stirpes* plurimæ Medicatæ præcipiam suam virtutem in cortice gerunt 61
- Stirpium* papposarum semina, in altissimis locis suas stirpes propagant 487
- Sublimatio* pretiosorum oleorum sine aqua fieri nequit 619
- Succinum* quid 50
- Succo* Pancreatico naturaliter Aër adest 525
- Sulphur* sub campana accensum, dat copiosum & aquosum valde liquorem, si tempestas nebulosa, humida 324  
est oleum inflammabile concretum cum acidissimo oleo vitrioli 784  
& Mercurius tritu, coeunt in pollinem nigrum 674  
fossile liquidum, Petroleum 48  
igne in sublime actum manet semper sulphur 541  
ipsum solum, per calorem in pollinem impalpabilem per Aëra vagum abripitur 492  
licet centies sublimetur, semper manet sulphur idem 411  
multum ignis pabulum continet 357  
quomodo agit in ferrum 385  
quid 46  
vivum quale 46  
vulgare quid 47
- Sulphura* & metalla aër in se continet 492  
quoties comburantur, tota abripiuntur in Aërem 492  
variis modis ita mutantur, ut avolent in Atmosphæram, secumque rapiant alia corpora 492
- Sulphuris* incensi effectus sunt partim adscribendi igni elementalī, & parti sulphuris combustili, partim acido illius volatili reddito 358  
incensi flamma non nascitur prius, quam illud ad ignem liquefactum fuerit 357

# R E R U M.

*Sulphuris* inflammari siccissimi cærulea flamma acidum humorem tempore sicco quam parissime dat, sed fortem 324  
 pars oleosa igni alimentum solum dat 295  
*Superficies* quousque mensura videtur caloris & frigoris suscipiendi & dimittendi 281  
*Suprema* quam silentissima quiete videntur frui 185

## T.

**T***elluris* ad solis ignes expositio non omni tempore eadem 150  
 figura a calore & frigore 148  
 quædam plagæ inhabiles factæ fuerunt post terræ motus prægressos ob tetrum vaporem 497  
*Tempestas* eo serenior, siccor, quo aqua altius in Aërem evehitur 472  
 licet æstuet præ calore, quare si cælum serenum sit, & sine nubibus raro contingunt fulgura &c. 233  
 violentissima & instans unde cognoscitur 477  
*Tempestates* illæ terribiles, quæ diurnas serenitates excipiunt unde 232  
*Tenebræ* crassæ quomodo oclyssime oriri possunt 231  
*Teneriffa* mons habet quotidie circa meridiem impendentes nebulas 472  
*Terebinthine* oleum Aethereum, limpidissimum, levissimum, ad parva ignis incrementa expanditur quaquaversum in tota mole sua 169  
 oleum licet levius aqua, tamen summo calore ebullientis aquæ non redigitur ad ebullitionem 173  
*Terra* ad fossilium classem inprimis referenda 630  
 albissimi coloris non calefcit nisi in solatantum superficie extrema 217  
 an in metallis reperitur 658  
 atra usque adeo fervet, ut radices stirpium exurat 217  
 Chemicis sua instrumenta præbet & vasa 664  
 cui regno adscribenda 630  
 dat firmam basin corporibus, & cætera principia unit & sibi & etiam inter se 662  
 destillatione accepta, sincerissima 637  
 destillatione ex salibus fossilibus extrahitur 654  
 difficulter in metallis demonstratur 630  
 divagatur etiam nubium specie 636  
 est alterum chaos, de quo orta omnia, & in quam relabuntur 548

*Terra* ex animalibus comburendo ipsa acquiritur 653  
 ex cineribus vegetantium collecta pabulo ignis inservire nequit 302  
 ex fossilibus extrahitur 653  
 ex metallis extrahi nequit 660  
 ex salibus fossilibus solutione extrahitur 653  
 ex vegetabilibus sincera quomodo educitur? 634  
 ex vegetabilibus sua tenuitate in sublime rapi potest 486  
 ex vegetantibus valde volatilis reddi potest 636  
 facit, ut corpus resistere queat, aëri, aquæ, soli, & cuidam ignis ipsius gradui 653  
 fluxum salium prohibet in igne 664  
 ignis vi educta de compositis, semper salium fixorum usque in vitri originem tenax 409  
 in humoribus Animalium destillatis 646  
 in sale Alkali fixo hæret 639  
 in sulphureis liquidis & solidis reperitur 657  
 in summo igne fixa 631  
 in vitro, Alcalino sali concrefcit intime in massam pellucidissimam 642  
 nigra pedes amburit, parcit intuentium oculis 220  
 candida calefacit pedes, oculos præstringit, inflamat exurit, albitudine fulgida 220  
 nimium volitantia ex se figit, retinet, a dissipatione prohibet 662  
 nostra vulgo dicta, omnium minime pro terra vera & pura haberi debet 666  
 nullum simplicius corpus est 631  
 oleis salibusque mista facile volatilis redditur 636  
 pondere exsuperat, aquam, sales, olea, spiritus vegetantium & animalium 635  
 pura inservit Chemicis ad sales animalium, aut vegetantium accurate depurandum ab omni oleo 665  
 pura, siccissima, elementalıs eget aquæ, aut olei glutine 653  
 purissima alii principio unita prorsus potest dissolvi in aqua 641  
 quæ de fumo & fuligine sincerissima 635  
 quæ sincerissima destillatione 631  
 quæ vulgo de metallis educitur, non responderet veræ Terræ, nec ejus nomen meretur 658  
 Salibus alcalinis fixis unita quousque tantum attenuari potest vi externa ignis cremantis 642  
 EEEEE 3 Ter.

I N D E X

- Terra Sincera* vegetantium, pars altera cinerum, postea quam sal inde eductus 289  
 sincerissima quæ arte parari potest 633  
 sincerissima quæ combustione, vegetantium de cinere 633  
 sola dat cunctis propriam formam 653  
 sola est quæ sulphur retinet & sales 645  
 tota ex Aëre cadentia recipit omnia 484  
 vegetantium attenuatissima per vim extremam ignis aperti, quomodo dat Alkali fixum 643  
 vinculo suæ constantiæ, & tenacitatis cætera ligat 653  
 virgo quaenam dicitur 631  
 vix in mercurio reperitur 658
- Terræ* adjectio quam maxime necessaria in plurimis chemicis operationibus 666  
 definitio 630  
 docimastarum exploratrices ex quaenam terra formantur 634  
 fossiles & nativæ, quaenam 52  
 intima & fere inseparabilis permixtio cum oleis quibuscunque Animalium 649  
 materies fragilis videtur 631  
 medicatæ non sunt Terræ, sed corpora composita 667  
 summa fecunditas a nive 602  
 fecundatio a pluvia & nive 617  
 vegetantium & animalium inter cætera metalla plus accedit ferrum 663  
 vegetantium possunt quidem ab igne incandescere non vero cum ipso in flammam agi 310  
 usus in ipsâ productione Phosphori 666
- Terram* veram a metallo separari nondum certo constat 657
- Theoria* Chemicæ quæ? 3  
*Theoria* Chemicæ limites *ibid.*  
 Castitatis ratio *ibid.*  
 Chemicæ usus in experimentis 4
- Thermomëtra* quare optima ex Mercurio construi possunt 285
- Thermometræ* drebbelii aëreum 152  
 emendatum *ibid.*  
 immersum frigidiori liquido, primo momento ascendit, descendit mox 284  
 immissum calidiori liquido, primo momento descendit, ascendit, mox 284  
 statim notat mutationem a miscela diversorum corporum factam 365  
 ferventæ aquæ impostum gradu caloris generi notabit ipsam Atmosphæræ eo tempore gravitatem 171
- Thermoscopio* nullam mutationem inducere potest ventus 194
- Tonitru* fremitus sonori unde producuntur 478  
*Tonitrua* eo violentiora semper, quo altiori de loco decidua fuerint 477  
 terribilia concomitantur nubibus candidissimis & dein piæ nigritudinis 478  
 quomodo producuntur, horumque causæ 478  
 tam valida in Russia, Suecia, Dania a regescente tempestate 234  
 unde summo æstu raro contingunt, si cælum serenum sit, & sine nubibus 233
- Transmutationis* metallorum vera fundamenta 41
- Turbines* licet tempestas æstuet præ calore raro contingunt, si cælum serenum sit, & sine nubibus 233
- V.
- V**acuum Torricellianum calorem in eo genitum uno momento amittit 264  
 Torricellianum levissimum fluidum est 137
- Vapores* salini tantum in definitam, nec magnam, altitudinem in Aërem elevantur 491  
 varii sunt pro parte telluris, & ratione soli 496
- Vasa* ad operationes Chemicas peragendas 873  
 Chemicæ quaenam esse debent 869  
 destillatoria qualia esse debent 474  
 metallica, impleta ponderosis liquidis, expansa ab his metallica materie, ampliora reddita fuerunt 449  
 quousque replenda sunt in summo hyemis frigore 167
- Vasorum* Chemicorum figura ad servanda corpora 872  
 Chemicorum varia materies 870. 871
- Vegetabilis* fermentantis mirifica dilatatio 534  
 pars solidissima dat ignem fortiorem 346
- Vegetabilium* oleum ultimum pluri terræ incombutili adhærescit 347  
 partes in vacuo Boyleano immutatæ hærrere videntur 539.
- Vegetantia*, cuncta miris congruunt proprietatibus 663  
 omnia cruda in se habent aquam 288  
 omnia nota igne comburi possunt 288  
 per idoneam fermentationem rite parata, dant spiritus vinosos 485  
 post putrefactionem combusta, nihil salis alcalini fixi suppeditant 651  
 putrefacta omnem suum salem volatilem, ut animalia, exhibent 651  
 qualia sunt corpora 57
- Vegetantium* integræ partes in aëre continentur 487  
 olea ejus sunt indolis, ut patiantur se permisce.

R E R U M.

- misceri facile in liquidum concretum, vix  
deinde ulla nota diversitatis distinguen-  
dum 314
- Vegetantium* omnia elementa in Aërem evchuntur  
487
- partes combustiles in igne ut alcohol mu-  
tantur 342
- partes perfecte inflammabiles in oleis mi-  
sceri queunt & in Alcohole 315
- partes quamnam 288
- partium combustilium examen 310
- putrefactio ignem excitat 308
- putrefactio separat terram 651
- Venti* arenas ægypti & Lybiæ, instar undarum  
rapiunt per Aëra 487
- cineres Acthæ per spatia immensa defe-  
runt 487
- effectus pravi in corpus humanum calefac-  
tum 193
- sæpe Aëris materiem valde mutant, pro-  
priam certo loco auferendo 497
- summi frequentissime calido cum Aëre con-  
tingunt 192
- unde raro contingunt licet æstuet cælum,  
modo serenum sit, & sine nubibus 233
- Vento* gelido spirante, atque forti valde, frigus  
gelidum corpori nostro admodum infel-  
tum est 192
- Silentissimo gelu acerrimum contingit 192
- Ventorum* necessitas, ususque summus 553
- Ventus* flammæ vim quare multum incitat 352
- frigus haud generat, sed excessum caloris  
aufert 192
- frigus non gignit, sed potius calorem 191
- hominis corpus refrigerat 192
- nimis fortis, cur flammam uno momento  
extinguit 352
- Thermoscopium non refrigerat 193
- Vesuvi* Scintilla ultra centum miliaria per Aërem  
dissipantur 487
- Vestes*, spirante vento, apparere possunt ita frigi-  
dæ, ac si de frigido Aëre assiduo induer-  
entur 192
- Vestimenta* alba in æstu minus exsiccantur cæteris 217
- corpori applicata, calefcunt magis quam  
si Aëri undique forent exposita 192
- Vestis* candida exterior, urente sole, corpus quam  
optime ab æstu defendit 216
- Vibratio* & repercussio corporis calefacti an facit  
tritum 262
- Vibratio* in corpore calefacto est magna atque assi-  
dua pro ratione violentiæ ignis 262
- quædam celerrima partium oritur ex attri-  
tu inter duo corpora 194
- quid ad calorem faciat? 279
- Viletti* speculi mirabiles & ingentes effectus 225
- Vilettianus* ignis Tschirnhausiano potentior 251
- Vini* applicatio ex se, vix plus, aut minus cale-  
facit, quam Aqua 370
- spiritus accenditur igne 308
- spiritus omnes in Aëra exhalant, & inde  
recidunt suo tempore 485
- Vinum* flammæ alendæ aptum non habetur 308
- igni injectum luculento, hunc prorsus ex-  
stinguit brevi 308
- non accenditur igne 307
- Vis* magnetica per omnia transit corpora, confer-  
vata sua proprietate agendi 391
- magnetica uno momento, fere sine ulla  
mora, pervadit, per omnia corpora, il-  
libata omni sua potentia 391
- reflectendi, qua partes speculi reddunt ig-  
nitos radios an æque fortis sit circa axin,  
quam circa superiorem speculi ambitum  
nondum constat 240
- Vite* occultus cibus latet in Aëre 500
- omnis actio debetur aquæ 616
- Vitra* quæ expoliantur, quando incalescunt 182
- Tschirnhausiana levissima obscurata fuligi-  
ne nihil prorsus caloris in suo foco, vel  
lucis præbent 218
- Vitri* species quamnam ab igne plus dilatantur quam  
aliæ 141
- Tschirnhausiani descriptio 245
- Tschirnhausiani præcipui effectus 248
- Vitrificatio* quomodo uno momento produci  
potest 243
- Viriola*, & diversæ horum species 53
- plurima per aquam nata 579
- quomodo formantur 733
- Volatilitas* est præcipuamutatio quam aqua Aëris cor-  
poribus conciliat 482
- Vortices* rotatiles quomodo fiunt 233
- Undæ* aquæ quomodo formantur 625
- Urina* Aerem naturaliter habet 525
- putredini maxime propinqua 736
- Urina* cum variis miscela diversum gradum calo-  
ris exhibet 375
- quam cito sponte penitus volatiles factæ in  
auras avolant 488

F I N I S.

Index Paginarum in quibus Tabulae explicantur.

Tab.	Pag.	Tab.	
I	139. 140	X	875
II	152. 153	XI	{ 876. 879
III	205. 206		{ 880
	{ 203. 204	XII	877
IV	{ 304. 305	XIII	886. 889
	{ 321. 326	XIV	{ 889. 890
V	365		{ 891
VI	{ 365. 366	XV	{ 891. 892
	450. 506		{ 893
VII	{ 507	XVI	893. 894
	{ 507. 508	XVII	{ 894. 895
VIII	{ 509. 514		{ 896
	{ 515. 516	Icon. 2. in Tom. II. pag. 14.	
	{ 522. 523		
IX	{ 559. 587		
	{ 873		

CORRIGENDA.

PARTE I.

Pag. 1. lin. 3.	l. praemonstrante.
3	26 post spiralem, adde vel ellipticam.
16	16 huic. l. hinc.
45	17 suadeat. l. suadent.
133	14 ath. l. atmosphaera.
150	18 athmosphaeram. l. atmosphaeram & sic: si aliquo loco idem error.
206	23 parrallelus. l. parallelas.
218	21 eundem l. eandem.
232	7 post coacta. adde, nisi oblique il-lapfos radios oblique valde oculo immittit.
	18 parte l. parte.
263	24 ebullitionem l. ebullitionem.
272	12 tertias. l. quartas.
284	4 post rerum adde natura.
368	penult pro haec lege haec.
398	27 communil. communis.
420	6 adde. Quinto figura fornicati furni apta reflexum ignem cogere in partem foci datam. vide sequutura pag. 883 ad 896
437	6 l. intellecta.
	16 pressi.
468	3 Sendivogium.
477	15 l. affloentur.

Pag 52 lin.	ultima l. ventosa.
553	4 l. collectam.
560	17 l. quin
575	12 l. quae.
615	5 l. candescendo.
623	19 l. tempore.
	24 l. oriri pro aëri.
	15 l. perdurans.
632	21 l. five.
659	penult. lin. l. facta pro saxa.
668	12 pro aër l. aere.
685	12 pro sunt l. sint.
708	12 pro usque. l. usque.
711	4 pro nua l. una.
	16 pro nitri l. minii
716	2 pro fundendi l. findendi.
718	25 pro operarentur l. operaretur.
757	15 l. todinis.
795	ult. l. ductorum.
84	16 post datus ponatur punctum.
832	22 pro inspissat l. inspissata.
840	25 summa l. summo.
844	12 quibus l. quis.
871	27 macta l. macra.
890	13 abscessae l. abscissae.
894	3 asseribus l. lateribus.
	23 arena l. crena.

In Praefatione post catalogum operum addatur, *Epistola pro sententia Malpighiana de glandulis ad Gl. Ruifchium* in qto ap. P. van der Aa.







