

(Hab.15; nº inv. gral. 1514/81).

1260.- Asa completa, de disposición vertical y sección oval. Arranca directamente del borde; su boca es circular, y el labio es con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: parda, heterogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna anaranjada; el asa presenta unatonalidad gris ahumada).

Dim. del asa: 85 x 28 x 13 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1513,1516/81).

1261.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: de color marrón, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora (ambas superficies son grises).

Dim. del asa: 30 x 21 x 8 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1518/81).

1262.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: rojiza, heterogénea muy fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 40 x 23 x 8 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1519/81).

1263.- Fragmento de asa, que corresponde a la parte inferior de un asa de disposición vertical y sección con un adelgazamiento longitudinal.

Pasta: marfil, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. del asa: 48 x 29 x 12 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1517/81).

1264.- Fragmento de asa y cuello de un recipiente cerrado. El asa es de disposición vertical y sección plana, y arranca del cuello. Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del cuello: 4 cms. Dim. del asa: 40 x 25 x 7 mms.  
(Hab.15; nº inv. gral. 1521/81).

1265.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección con doble adelgazamiento longitudinal; arranca directamente del borde. Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del cuello: 7'5-8 cms. Dim. del asa: 65 x 42 x 15 mms  
(Hab.15; nº inv. gral. 1522/81).

1266.- Fragmento de asa, conservándose tan solo su parte inferior. Es de disposición vertical y sección oval con levantamiento central.

Pasta: marfil, muy heterogénea, conteniendo finas intrusiones visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta en su centro restos de pintura roja, en una tonalidad achocolatada.

Dim. del asa: 135 x 35 x 13 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1523/81).

1267.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección plana. Pasta: de color anaranjada, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 135 x 35 x 13 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1524/81).

1268.- Fragmento de asa de un recipiente cerrado. Es de disposición vertical y sección plana.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Anchura del asa: 35 mms.

Grosor del asa: 12 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1526/81).

LAMINA CXXIV

1269.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes convexas divergentes.

Pasta: parda, con escasas intrusiones, fina y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna naranja; externa marrón; línea de fractura gris).

Diám. aprox. del fondo: 7'5 cms.

Grosor del fondo: 5 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1495,1499/81).

1270.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes convexas divergentes.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 11 cms.

Grosor del fondo: 5 mms.

Grosor de pared: 8 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1498/81).

1271.- Fragmento de base, con fondo plano; de él arrancan paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Diám. aprox. del fondo: 16 cms.

Grosor del fondo: 5 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1500/81).

1272.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: anaranjada, conteniendo escasas intrusiones; compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 11 cms. Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1501/81).

1273.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 12 cms. Grosor del fondo: 6 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1502/81).

1274.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: rojiza, heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura gris).

Diám. aprox. del fondo: 10 cms. Grosor del fondo: 10 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1503/81).

1275.- Fragmento de fondo.

Pasta: bermellón, fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 65 x 26 x 6 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1551/81).

LAMINA CXXV

1276.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa marfil).

Diám. aprox. de fondo: 11 cms. Grosor de pared: 8 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1484/81).

1277.- Dos fragmentos de base unidos. Su fondo es plano.

Pasta: obscura, heterogénea.

Cocción: reductora (superf. interna anaranjada; externa marrón; en la línea de fractura observamos una tonalidad superpuesta - naranja-gris-naranja).

Diám. aprox. del fondo: 11 cms. Grosor del fondo: 5 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1485/81).

1278.- Fragmento de base. Pared rectilínea divergente.

Pasta: beige, homogénea, compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag.: 35 x 23 x 6 mms.

(Hab.15, nº inv. gral. 1445bis/81).

1279.- Fragmento de base. Fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa gris; línea de fractura de tonalidad superpuesta rojiza-gris-marrón).

Diám. aprox. de fondo: 7 cms. Grosor de fondo: 4 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1489/81).

1280.- Fragmento de base.

Pasta: anaranjada, conteniendo abundantes intrusiones visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 53 x 62 x 8 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1550/81).

1281.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 19 cms.

Grosor de fondo: 10 mms.

Grosor de pared: 8 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1490/31).

1282.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 12 cms.

Grosor del fondo: 4 mms.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1491/81).

1283.- Fragmento de fondo.

Pasta: marrón, heterogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 36 x 25 x 7 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1486/81).

1284.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: anaranjada, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 9 cms.

Grosor de fondo: 5 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1493/81).

1285.- Fragmento de fondo.

Pasta: roja, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 28 x 6 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1494/81).

1286.- Fragmento de fondo.

Pasta: marrón, heterogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 35 x 25 x 8 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1504/81).

#### LAMINA CXXVI

1287.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: de color bermellón, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora (ambas superficies son grises).

Diám. aprox. de fondo: 14 cms.

Grosor de fondo: 4 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1505/81).

1288.- Fragmento de base; pared rectilínea divergente.

Pasta: marrón, heterogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón negruzca; externa negra).

Grosor de pared: 8 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1509/81).

1289.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 8 cms.

Grosor de fondo: 9 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1507/81).

1290.- Fragmento de base; pared rectilínea divergente.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor: 5 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1483/81).

1291.- Fragmento de base; pared rectilínea divergente.

Pasta: anaranjada, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna anaranjada; externa marrón-anaranjada).

Grosor de fondo: 5 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1492/81).

1292.- Fragmento de base convexa.

Pasta: de color bermellón, muy heterogénea (finas intrusiones).

Cocción: oxidante.

Grosor de fondo: 3 mms.

Grosor de pared: 9 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1496/81).

1293.- Fragmento de base con fondo plano saliente.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor de fondo: 6 mms.

Grosor de pared: 8 mms.

(Hab.15, nº inv. gral. 1497/81).

1294.- Fragmento de base; pared rectilínea divergente.

Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: parece llevar un engobe del mismo tono.

Grosor de fondo: 5 mms.

Grosor de pared: 9 mms.

(Hab.15, nº inv. gral. 1506/81).

1295.- Fragmento de base; pared convexa divergente.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna rojiza; externa marrón).

Dim. 60 x 60 x 10 mms.

(Hab.15, nº inv. gral. 1536/81).

1296.- Conjunto formado por cinco fragmentos de cerámica pertenecientes a la base de un gran recipiente. Su fondo es plano, y sus paredes convexas divergentes.

Pasta: marrón, heterogénea-fina, y compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: a torno el fondo; la paredes parecen haber sido montadas a mano.

Diám. aprox. del fondo: 15 cms.

Grosor del fondo: 9 mms.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1510,1591/81).

1297.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 27 mms.

Grosor de pared: 10 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1508/81).

LAMINA CXXVII

1298.- Fragmento del borde y asa de un recipiente. El labio es con una inflexión interna sin resalte, y de él arranca un asa vertical, de sección oval.

Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 15 cms.

Grosor del borde: 4 mms.

Anchura del asa: 21 mms.

Grosor " " : 10 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1520/81).

1299.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, conteniendo finas intrusiones silíceas visible en su superficie.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 50 x 45 x 6 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1554/81).

1300.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. interna gris; externa beige).

Modelado: ondulaciones internas de torneado.

Dim. frag. 60 x 60 x 5 mms.

(Hab.15; n° inv. gral. 1546/81).

1301.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna naranja; externa beige).

Dim. frag. 65 x 63 x 6 mms.

(Hab.15; n° inv. gral. 1556/81).

1302.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 65 x 55 x 5 mms.

(Hab.15, n° inv. gral. 1557/81).

1303.- Fragmento de teja .

Pasta: verde grisácea, muy heterogénea (finas intrusiones) y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 50 x 7 mms.

(Hab.15, n° inv. gral. 1488/81).

1304.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina, y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa gris).

Dim. frag. 40 x 20 x 9 mms.

(Hab.15; n° inv. gral. 1487/81).

1305.- Fragmento de cuello.

Pasta: anaranjada, heterogénea, conteniendo abundantes intrusiones muy visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 85 x 65 x 8 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1449/81).

1306.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag: 62 x 32 x 7 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1554bis/81).

1307.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 100 x 34 x 8 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1414/81).

1308.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja, heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: a mano (alisado superficial).

Dim. frag. 111 x 95 x 9 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1535/81).

1309.- Fragmento de galbo de un gran recipiente.

Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: a mano (superf. externa alisada).

Dim. frag. 68 x 50 x 25 mms.

(Hab.15, nº inv. gral. 1537/81).

1310.- Fragmento perteneciente a un rollo de alfarero.

Pasta: amarillenta, muy heterogénea.

Dim. frag. 70 x 24 x 27 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1543/81).

1311-16.- Conjunto formado por seis fragmentos del galbo de un gran recipiente.

Pasta: marrón, heterogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: a mano.

Grosor: 9-14 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1534/81).

LAMINA CXXVIII

1317.- Dos fragmentos unidos pertenecientes a un asa horizontal o de aleta; su sección es rectangular.

Pasta: gris, muy heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. externa bermellón; interna gris).

Dim. del asa: 75 x 15 x 20 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1525/81).

1318.- Asa similar a la anterior, aunque de mayor dimensión.

Pasta: rojiza, heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 100 x 55 x 35 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1527/81)

1319.- Fragmento del borde de un gran recipiente. Labio recostado.

Pasta: anaranjada, grosera y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: arista que marca el inicio del cuerpo.

Diám. aprox. de boca: 28 cms. Grosor del labio: 16 mms.

Anchura del labio: 43 mms. Grosor de pared: 11 mms.

(Hab.15, nº inv. gral. 1528/81).

1320.- Fragmento de borde de un gran recipiente. Boca circular, con labio plano, de sección triangular, algo entrante.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Diám. aprox. de boca: 28-30 cms. Grosor de pared: 15 mms.

Anchura de labio: 60 mms.

(Hab.15; nº inv. gral.1530/81).

1321.- Fragmento de borde, de un recipiente similar al anterior.

Labio plano de sección triangular.

Pasta: bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Anchura del labio: 54 mms. Grosor de pared: 22 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1531/81).

1322.- Fragmento de borde de forma similar al anterior.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 30 cms.

Anchura de labio: 35 mms. Grosor de pared: 14 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1532/81)

1323.- Fragmento similar al anterior.

Pasta: marrón, heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: muy grande, pero no se puede saber con certeza.

Anchura del labio: 35 mms. Grosor de pared: 25 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1533/81).

LAMINA CXXIX

1324.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra).

Diám. aprox. de boca: 12 cms.

Grosor del labio: 7 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1568/81).

1325.- Fragmento de borde. Boca circular, labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, conteniendo finas intrusiones.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 16 cms.

Grosor del labio: 6 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1574/81).

1326.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón-negra; externa negra).

Grosor: 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1566/81).

1327.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (restos de hollín en el labio).

Grosor del labio: 8 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1567/81).

1328.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: rojiza, conteniendo finas intrusiones.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1569/81).

1329.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, muy heterogénea, conteniendo finas intrusiones visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones de torneado.

Dim. frag. 41 x 43 x 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1570/81).

1330.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea (contiene abundante mica dorada y cuarzo).

Cocción: reductora.

Modelado: a mano.

Dim. frag. 50 x 50 x 11 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1571/81).

1331.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, con finas intrusiones.

Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa grisácea).

Dim. frag. 28 x 39 x 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1572/81).

1332.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 50 x 6 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1573/81).

1333.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, con finas intrusiones silíceas.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 30 x 20 x 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1575/81).

1334.-Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, fina y compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura rojo-anaranjado).

Dim. frag. 25 x 35 x 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1576/81).

1335.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra; línea defractura marrón).

Dim. frag. 28 x 19 x 3 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1577/81).

1336.- Fragmento de cuello.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 55 x 16 x 3 mms.

(hab.16; nº inv. gral. 1578/81).

1337.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 46 x 33 x 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1579/81).

1338.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: estriás de torneado.

Dim. frag. 70 x 29 x 8 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1580/81).

1339.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna gris; externa marrón).

Modelado: ondulaciones de torneado.

Dim. frag. 36 x 32 x 4 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1581/81).

1340.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 62 x 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1582/81).

1341.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra).

Dim. frag. 42 x 35 x 6 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1583/81).

1342.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa gris con hollín).

Dim. frag. 37 x 20 x 4 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1584/81).

1343.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja, heterogénea-media, visible en su superficie.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 29 x 26 x 9 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1585/81).

1344.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 36 x 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1587/81).

1345.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 40 x 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1588/81).

1346.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 63 x 39 x 7 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1589/81).

1347.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, conteniendo finas intrusiones; compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 35 x 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1590/81).

1348.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna negra quemada; externa marrón con restos de hollín).

Dim. frag. 47 x 18 x 4 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1593/81).

1349.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, con pequeñísimos puntos de calcita blanca en su interior; compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa más clara; línea de fractura de tonalidades superpuestas bermellón claro-gris-bermellón).

Modelado: estrías internas de torneado.

Dim. frag. 94 x 90 x 8 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1592/81).

1350.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, muy heterogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna negra quemada; externa marrón con restos de hollín).

Dim. frag. 27 x 50 x 5 mms.

(Hab.16; n° inv. gral. 1594/81).

1351.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 38 x 60 x 6 mms.

(Hab.16; n° inv. gral. 1595/81).

1352.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa blancuzca).

Dim. frag. 40 x 52 x 5 mms.

(Hab.16; n° inv. gral. 1596/81).

LAMINA CXXX

1353.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. externa blancuzca).

Dim. frag. 72 x 55 x 5 mms.

(Hab.16; n° inv. gral. 1597/81).

1354.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, muy homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige-bermellón zoneada).

Modelado: estrías internas de torneado.

Decoración: incisa peinada dispuesta en dos zonas separadas, de siete líneas cada una de ellas.

Dim. frag. 55 x 42 x 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral.1598/81).

1355.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, conteniendo finas intrusiones; compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna y externa marrón clara).

Dim. frag. 46 x 42 x 7 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1599/81).

1356.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 53 x 4 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1600/81).

1357.- Fragmento de galbo.

Pasta: Beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Super. interna igual; línea de fractura bermellón-amarillento-bermellón).

Dim. frag. 23 x 56 x 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1601/81).

1358.- Fragmento de cuello.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: doce líneas incisas alrededor del cuello, realizadas a peine.

Dim. frag. 40 x 50 x 6 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1602/81).

1359.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag: 35 x 56 x 6-8 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1603/81).

1360.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. interna marrón; externa beige).

Dim. frag. 50 x 60 x 6 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1604/81).

1361.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta una línea incisa cerca del borde que marcaría el inicio del cuello.

Dim. frag. 55 x 50 x 5 mms.

(Hab.16, nº inv. gral. 1605/81).

1362.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: alisado externo.

Dim. frag. 50 x 33 x 5-10 mms.

(Hab.16, nº inv. gral. 1606/81).

1363.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, muy homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 45 x 3 mms.  
(Hab.16, nº inv. gral. 1607/81).

1364-7. Conjunto de tres fragmentos de galbos aislados, pertenecientes al mismo recipiente.

Pasta: anaranjada, conteniendo partículas finas; compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: uno de los fragmentos (1367) presenta dos bandas verticales de pintura roja, aproximadamente de 17 mms. de anchura. Esta pintura se dispone encima de un engobe del mismo tono que la pasta.

Grosor medio de la pasta: 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1608/81).

1368.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, conteniendo intrusiones micáceas; compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna roja obscura; externa negra quemada).

Dim. frag. 40 x 75 x 4 mms.

(Hab.16; nº inv. gral.1609/81).

1369.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 38 x 48 x 4 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1610/81).

1370.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. externa beige; interna bermellón).

Dim. frag. 70 x 35 x 7 mms.  
(Hab.16, nº inv. gral. 1611/81).

1371.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.  
Cocción: oxidante.  
Dim. frag. 36 x 40 x 6 mms.  
(Hab.16; nº inv. gral. 1612/81).

1372.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.  
Cocción: oxidante.  
Modelado: estrías internas de torneado.  
Dim. frag. 31 x 43 x 5 mms.  
(Hab.16, nº inv. gral. 1614/81).

1373.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.  
Cocción: oxidante.  
Dim. frag. 22 x 28 x 4 mms.  
(Hab.16, nº inv. gral. 1613/81).  
Decoración: incisa peinada, formada por 11 líneas rectilíneas horizontales.

1374.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.  
Cocción: oxidante.  
Modelado: acanaladuras internas.  
Dim. frag. 60 x 38 x 5 mms.  
(Hab.16; nº inv. gral. 1615/81).

1375.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 43 x 40 x 4 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1616/81).

1376.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 45 x 33 x 7 mms.

(Hab.16, nº inv. gral. 1617/81).

1377.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, conteniendo abundantes intrusiones visibles en su superficie interna; compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa bermellón; línea de fractura de tonalidades superpuestas bermellón-beige-bermellón).

Decoración: restos de pintura roja.

Dim. frag. 42 x 50 x 8 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1618/81).

1378.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja oscura, heterogénea.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 32 x 4 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1619/81).

1379.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, conteniendo abundantes intrusiones de talla -

igual visibles en su superficie interna.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 32 x 7 mms.

(Hab.16.- nº inv. gral. 1620/81).

1380.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 52 x 32 x 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1622/81).

1381.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones internas de torneado.

Dim. frag. 47 x 40 x 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1623/81).

1382.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 30 x 3 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1624/81).

LAMINA CXXXI

1383.- Fragmento de fondo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 48 x 30 x 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1625/81).

1384.- Fragmento de fondo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 60 x 29 x 6 mms.

(hab.16, nº inv. gral. 1626/81).

1385.- Fragmento de base. Pared rectilínea divergente.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Altura conservada: 38 mms.

Grosor del fondo: 4 mms.

Grosor de pared: 10 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1627/81).

1386.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 6 mms.

Grosor de pared: 7 mms.

(Hab.16, nº inv. gral. 1630/81).

1387.- Fragmento de base. Pared convexa divergente.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 9 mms.

Grosor de pared: 9 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1621bis/81).

1388.- Fragmento de base. Pared rectilínea divergente.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Altura conservada: 55 mms.

Grosor del fondo: 9 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1631/81).

1389.- Fragmento de base. Pared rectilínea divergente.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas.

Grosor del fondo: 5 mms.

(Hab.16, nº inv. gral. 1634/81).

1390.- Fragmento de base. Fondo plano saliente, con paredes cóncavas divergentes.

Pasta: rojiza, bastante homogénea.

Cocción: reductora (Superf. interna-externa zoneada rojo-negra; trazas de calcinación).

Modelado: ondulaciones internas de torneado.

Diám. aprox. del fondo: 9 cms.

Grosor del fondo: 4 mms.

Grosor de la pared: 5 mms.

(Hab.16, nº inv. gral. 1633/81).

1391.- Fragmento de base. Fondo plano, con paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: bermellón, compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna bermellón; externa marrón grisácea).

Diám. aprox. del fondo: 11 cms.

Grosor del fondo: 5 mms.

Altura conservada: 30 mmms.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.16, nº inv. gral. 1636/81).

1392.- Fragmento de base. Fondo ligeramente convexo, con paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: clara, conteniendo abundantes intrusiones finas visibles en su superficie.

Cocción: oxidante (Superf. externa zoneada bermellón-beige).

Diám. aprox. del fondo: 16 cms. Grosor del fondo: 4 mms.

Grosor de pared: 8 mms.

(Hab.16, nº inv. gral. 1628/81).

1393.- Tres fragmentos pertenecientes a la base de un recipiente.

Fondo plano, con paredes convexas divergentes.

Pasta: bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Modelado: estrías internas de torneado.

Diám. aprox. del fondo: 16 cms. Grosor del fondo: 7 mms.

Altura conservada: 110 mms.

(Hab.16, nº inv. gral. 1632/81).

#### LAMINA CXXXII

1394.- Fragmento de base.

Pasta: beige, heterogénea, conteniendo abundantes intrusiones visibles en su superficie interna.

Cocción: oxidante.

Modelado: en su interior presenta estrías de torneado; en el exterior huellas de separación del torno.

Dim. frag. 73 x 55 x 9 mms.

(Hab.16, nº inv. gral. 1635/81).

1395.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección con un adelgazamiento longitudinal.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (en línea de fractura presenta una tonalidad - superpuesta beige-rojo-beige).

Dim. del asa: 45 x 27 x 10 mms.

(Hab.16, nº inv. gral. 1637/81).

1396.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección plana.

Pasta: bermellón, con finas intrusiones.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 50 x 36 x 10 mms.

(Hab.16, nº inv. gral. 1638/81).

1397.- Dos fragmentos unidos de un asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: marrón-grisácea, conteniendo abundantes intrusiones silíceas y partículas de calcita.

Cocción: reductora (Superf. interna gris clara; externa marrón - grisácea).

Dim. del asa: 90 x 31 x 13 mms.

(Hab.16, nº inv. gral. 1639/81).

1398.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección acanalada.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 50 x 35 x 15 mms.

(Hab.16; nº inv. gral. 1640/81).

1399.- Conjunto de fragmentos pertenecientes a un recipiente de forma cerrada. Boca circular con labio vertical cortado a bisel interno; asa acodada que arranca directamente desde el borde de

la boca y llega hasta la panza media, que es muy ondulada; la sección del asa es oval.

Pasta:

Cocción:

Diám. aprox. de boca: 12 cms.

Diám. máximo: 15 cms.

Altura de boca: 45 mms.

Dim. del asa: 90 x 25 x 8 mms.

Grosor del labio: 5 mms.

Altura total conservada: 100 mms.

(Hab.16, nº inv. gral. 1565/81).

LAMINA CXXXIII

1400.- Fragmento de borde. Labio de sección moldurada en forma -  
triangular.

Pasta: clara que contiene abundantes intrusiones finas silíceas  
visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 11 cms.

Grosor del labio: 6 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1644,1646/81).

1401.- Fragmento de borde. Boca circular y labio con una inflexión  
externa sin resalte.

Pasta: gris, conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: reductora.

Decoración: presenta un engobe de tonalidad verdosa.

Diám. aprox. de boca: 15 cms.

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral.1645/81).

1402.- Fragmento de borde. Boca circular y labio con una inflexión  
externa sin resalte.

Pasta: bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (huellas de hollín en su cara externa).

Diám. aprox. de boca: 20 cms.

Grosor: 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1650/81).

1403.- Fragmento de borde. Boca circular, y labio adelgazado con  
una inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 6 cms. Grosor: 5 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1651/81).

1404.- Fragmento de borde. Boca circular, con labio derecho.  
Pasta: beige-grisácea, deleznable.  
Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 5 cms. Grosor: 4 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1652/81).

1405.- Fragmento de borde. Boca circular, y labio adelgazado con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, homogénea y compacta.  
Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 6 cms. Grosor: 3 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1653/81).

1406.- Fragmento de borde. Boca circular y labio similar al anterior.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.  
Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 9 cms. Grosor: 4 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1654/81).

#### LAMINA CXXXIV

1407.- Fragmento de borde. Boca circular; labio derecho cortado a bisel interno y con un entalle en su exterior.

Pasta: beige, muy homogénea y compacta.  
Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 16 cms. Grosor: 5 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1656/81).

1408.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte, engrosando hacia el interior.

Pasta: beige, conteniendo abundantes intrusiones finas visibles en su exterior.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 11 cms.

Grosor del labio: 12 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1658/81).

1409.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una ligera inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 15 cms.

Grosor: 6 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1659/81).

1410.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: gris, conteniendo abundantes intrusiones finas visibles en su superficie.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de boca: 14 cms.

Grosor del labio: 6 mms.

Grosor de pared: 3 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1661/81).

1411.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: rojiza, conteniendo finas intrusiones.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 13 cms.

Grosor de pared: 3 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1663/81).

1412.- Dos fragmentos pertenecientes a un borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: bermellón, conteniendo abundantes intrusiones finas visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 18 cms.

Grosor del labio: 10 mms.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1664/81).

LAMINA CXXXV

1413.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: bermellón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. externa gris; interna bermellón).

Diám. aprox. d boca: 14 cms.

Grosor: 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1665/81).

1414.- Fragmento de borde. Boca circular; labio adelgazado con una ligera inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 6 cms.

Grosor: 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1666/81).

1415.- Dos fragmentos del borde de un recipiente cerrado. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: bastante fina y compacta.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de boca: 15 cms.

Grosor del labio: 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1744/81).

1416.- Fragmento de borde. Labio formado por una moldura triangular.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna y externa marrón grisáceo, con restos de hollín).

Diám. aprox. de boca: 12 cms.

Grosor: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1669/81).

1417.- Fragmento de borde. Labio bífido, con una inflexión externa.

Pasta: rojiza, conteniendo finas intrusiones.

Cocción: reductora (ambas superficies están quemadas)

Diám. aprox. de boca: 12 cms.

Grosor del labio: 6 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1672/81).

1418.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, conteniendo finas intrusiones; compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón grisácea; externa negra, con restos de hollín).

Decoración: una acanaladura marca el inicio del cuello.

Diám. aprox. de boca: 13 cms.

Grosor del labio: 8 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1673/81).

1419.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, heterogénea muy fina y compacta.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de boca: 17 cms.

Grosor: 10 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1675/81).

LAMINA CXXXVI

1420.- Fragmento del borde de un gran recipiente. Boca circular; labio entrante o con una inflexión interna.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 19 cms.

Grosor del labio: 15 mms.

Grosor de pared: 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1679/81).

1421.- Fragmento de borde. Labio bífido y que debido a su asimetría parece corresponder a una boca lobulada.

Pasta: beige, con finas intrusiones rojas; deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor: 6 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1647/81).

1422.- Fragmento de borde. Labio derecho.

Pasta: beige grisácea, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1657/81).

1423.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1668/81).

1424.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 10 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1745/81).

1425.- Fragmento de galbo. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1748/81).

1426.- Fragmento de borde. Boca con piquera de pellizco; labio cortado a bisel interno.

Pasta: anaranjada, bastante homogénea.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón-anaranjada; externa negra con hollín).

Altura de la boca: 26 mms.

Grosor: 4 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1676/81).

1428.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: anaranjada, con finas intrusiones; deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 14 cms. Grosor: 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1749/81).

1429.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, con abundantes intrusiones de talla media; compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1670/81).

1430.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: rojiza, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa gris).

Grosor del labio: 6 mms. Grosor de pared: 3 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1660/81).

1431.- Fragmento de borde. Labio formado por una moldura plana - derecha, que marca muy bien el cuello.

Pasta: marrón, fina y compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura de tonalidad superpuesta - marrón-negra-marrón).

Grosor del labio: 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1681/81).

1432.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 13 cms. Grosor: 8 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1750/81).

1433.- Fragmento de la piquera de un recipiente cerrado.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: está quemada.

Altura de la boca: 27 mms. Grosor: 3 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1680/81).

1434.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. externa grisácea).

Diám. aprox. de boca: 14 cms. Grosor: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1907/81).

1435.- Fragmento de borde. Labio formado por una moldura triangular.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 30 cms. Grosor: 3 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1655/81).

1436.- Fragmento de borde. Labio casi recostado.

Pasta: rojiza, con finas intrusiones.

Cocción: oxidante.

Grosor: 9 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1746/81).

1437.- Fragmento de borde. Labio vertical adelgazado con una ligera carena en su exterior.

Pasta: fina marrón, conteniendo abundantes intrusiones finas visibles en su superficie.

Cocción: reductora (Superf. interna negra con hollín; externa - marrón grisácea).

Diám. aprox. de boca: 14 cms.

Grosor: 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1747/81).

1438.- Fragmento de borde. Labio derecho.

Pasta: de color verdosa, conteniendo intrusiones visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Grosor: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1678/81).

1439.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1764/81).

1440.- Fragmento de borde. Boca con piquera de pellizco; labio formado por una moldura plana cortada en bisel interno.

Pasta: beige, heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Altura de la moldura: 13 mms. Grosor: 4 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1649/81).

1441.- Fragmento perteneciente al borde y asa de un recipiente cerrado. Boca circular; labio convexo o con una inflexión interna sin resalte. Del labio arranca un asa de disposición vertical y sección oval.

Pasta: anaranjada, conteniendo escasas intrusiones aunque visibles en su superficie; compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura gris).

Grosor del labio: 4 mms. Dim. del asa: 35 x 29 x 8 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 2029/81).

1442.- Fragmento del borde y asa de un recipiente cerrado. Boca circular con labio derecho. Asa vertical que arranca del mismo borde y que tiene sección con un adelgazamiento longitudinal.

Pasta: color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 7 cms. Dim. del asa: 50 x 25 x 12 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 2034/81).

1443.- Fragmento de borde con arranque de asa. El labio es cortado en bisel externo. El asa es de sección oval.

Pasta: beige, heterogénea.

Grosor del labio: 7 mms. Grosor de pared: 6 mms.

Dim. del asa: 13 x 26 x 12 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2044/81).

1444.- Fragmento de borde y asa de un recipiente cerrado. Labio con una ligera inflexión interna; asa que arranca del borde, de dispo-

sición vertical y sección oval.

Pasta: marrón-grisácea, conteniendo finas intrusiones y partículas algo mayores dispersas de cuarzo blanco.

Cocción: reductora

Grosor del labio: 4 mms.

Dim. del asa: 26 x 18 x 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2057/81).

LAMINA CXXXVII

1445.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 51 x 6 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1683/81).

1446.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 70 x 88 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1684/81).

1447.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 100 x 90 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1682/81).

1448.- Fragmento de galbo.

Pasta: verdosa, con abundantes intrusiones visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 22 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1678bis/81).

1449.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 32 x 5 mms.

(HAB.17; nº inv. gral. 1450bis/78).

1450.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 60 x 85 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1685/81).

1451.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 55 x 40 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1686/81).

1452.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 43 x 22 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1687/81).

1453.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 83 x 67 x 9 mms.

(Hab. 17; nº inv. gral. 1688/81).

1454.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 72 x 65 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1689/81).

1455.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 50 x 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1690/81).

1456.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 70 x 50 x 5 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1691/81).

1457.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante

Dim. frag. 68 x 62 x 8 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1692/81).

1458.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 62 x 54 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1693/81).

1459.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 42 x 30 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1694/81).

1460.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones suaves de torneado.

Dim. frag. 43 x 50 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1695/81).

1461.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige)

Dim. frag. 40 x 55 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1696/81).

1462.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 48 x 62 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1697/81).

1463.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 47 x 40 x 10 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1698/81).

1464.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 20 x 3 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1699/81).

1465.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa bermellón).

Dim. frag. 45 x 30 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1700/81).

1466.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 37 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1701/81).

1467.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: a torno.

Dim. frag. 48 x 22 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1702/81).

1468.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: líneas incisas horizontales, separadas unas de otras.

Dim. frag. 45 x 34 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1703/81).

1469.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 28 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1705/81).

1470.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, muy porosa y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 45 x 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1706/81).

1471.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 32 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1707/81).

1472.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 30 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1708/81).

1473.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones internas de torneado.

Dim. frag. 41 x 32 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1709/81).

1474.- Fragmento de galbo.

Pasta: anillada, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 35 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1710/81).

1475.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Decoración: incisa peinada (tres líneas rectilíneas horizontales).

Dim. frag. 30 x 35 x 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1711/81).

1476.- Tres fragmentos unidos, correspondientes a la panza alta e inicios del cuello.

Pasta: beige, homogénea y porosa

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 50 x 3 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1712/81).

1477.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 48 x 36 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1713/81).

1478.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta una línea incisa rectilínea horizontal.

Dim. frag. 38 x 31 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1715/81).

1479.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 32 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1725/81).

1480.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 32 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1726/81).

1481.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige)

Dim. frag. 44 x 30 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1727/81).

1482.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color bermellón, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige)

Dim. frag. 44 x 30 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1728/81).

1483.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color bermellón, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 31 x 51 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1730/81).

1484.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 50 x 31 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1731/81).

1485.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color bermellón, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 41 x 48 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1732/81).

1486.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, conteniendo abundantes intrusiones finas visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 48 x 43 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1733/81).

1487.- Fragmento del galbo de un gran recipiente.

Pasta: de color beige, heterogénea-fina y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 65 x 76 x 11 mms.

(HAb.17; nº inv. gral.1734/81).

1488.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 28 x 7 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1735/81).

LAMINA CXXXVIII

1489.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante,.

Dim. frag. 48 x 67 x 7 mms.

(HAb.17; nº inv. gral. 1736/81).

1490.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 60 x 50 x 5 mms.

(HAb.17; nº inv. gral. 1737/81).

1491.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 63 x 30 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1738/81).

1492.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color bermellón, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 40 x 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1739/81).

1493.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante,.

Dim. frag. 20 x 30 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1741/81).

1494.- Dos fragmentos de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada muy perdida, dispuesta en dos franjas rectilíneas.

Dim. frag. 31 x 28 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1742/81).

1495.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color bermellón, conteniendo escasas intrusiones; deleznable.

Cocción: oxidante (línea de fractura gris).

Dim. frag. 46 x 45 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1743/81).

1496.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 46 x 45 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1744/81).

1497.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 35 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1745/81).

1498.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige grisáceo, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 37 x 3 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1746/81).

1499.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas de torneado.

Dim. frag. 57 x 47 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1747/81).

1500.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 29 x 60 x 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1748/81).

1501.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, conteniendo finísimas intrusiones silíceas.

Dim. frag. 23 x 40 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1749/81).

1502.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 47 x 52 x 10 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1750/81).

1503.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 39 x 45 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1751/81).

1504.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 39 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1753/81).

1505.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 25 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1754/81).

1506.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 30 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1755/81).

1507.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 40 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1756/81).

1508.- Dos fragmentos de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1757/81).

1509.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 36 x 7 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1758/81).

1510.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 20 x 34 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1759/81).

1511.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 38 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1760/81).

1512.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 22 x 31 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1761/81).

1513.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 29 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1763/81).

1514.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 21 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1764/81).

1515.- Fragmento de cuello.

Pasta: similar a las anteriores.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 30 x 32 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1754/81).

1516.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color bermellón, conteniendo abundantes intrusiones -  
finas visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 1767/81).

1517.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjada, conteniendo abundantes intrusiones fi-  
nas visibles en su superficie; deleznable y porosa.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 48 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1768/81).

1518.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 41 x 28 x 5 mms.

(HAB.17; nº inv. gral. 1769/81).

1519.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, heterogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1770/81).

1520.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjada, muy heterogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 18 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral.1771/81).

1521.- Dos fragmentos de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 31 x 10 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1772/81).

1522.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjada, bastante homogénea y porosa.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 34 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1774/81).

1523.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: de color beige, conteniendo abundantes intrusiones visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Grosor: 6 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1775/81).

1524.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, bastante homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (línea de fractura con tonalidades superpuestas bermellón-gris-beige).

Dim. frag. 40 x 60 x 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1777/81).

1525.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color bermellón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 57 x 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1778/81).

1526.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, conteniendo finas intrusiones.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 45 x 19 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1779/81).

1527.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 50 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1783/81).

1528.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: parece llevar un engobe superficial en tono marrón.

Dim. frag. 39 x 33 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1786/81).

1529.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna anaranjada; externa parda).

Modelado: débiles ondulaciones de torneado.

Dim. frag. 31 x 34 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1788/81).

1530.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjada, conteniendo finas intrusiones con láminas de mica plateada; deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 58 x 39 x 10 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1790/81).

1531.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 22 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. s/nº/81).

1532.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, heterogénea muy fina y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 19 x 49 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1793/81).

1533.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 19 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1794/81).

1534.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, con finas intrusiones y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 31 x 34 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1789/81).

1535.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, con finas intrusiones y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa gris).

Dim. frag. 20 x 32 x 5 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1924/81).

LAMINA CXXXIX

1536.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjada, homogénea y deleznable.

Cocción: reductora (superf. interna anaranjada; externa marrón grisácea con restos de hollín).

Dim. frag. 39 x 39 x 7 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1795/81).

1537.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojizo, conteniendo finísimas intrusiones, aunque muy abundantes. Es porosa.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 29 x 48 x 5 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1796/81).

1538.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojizo, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 38 x 6 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1797/81).

1539.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color bermellón, heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 41 x 38 x 10 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1799/81).

1540.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, con abundantes intrusiones micáceas; compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: a mano.

Dim. frag. 74 x 41 x 10 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1800/81).

1541.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: numerosas ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 44 x 13 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1756/81).

1542.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, heterogénea-fina y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 29 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1902/81).

1543.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, heterogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 58 x 45 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1904/81).

1544.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: de color rojo, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1901/81).

1545.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas de torneado.

Dim. frag. 61 x 40 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1908/81).

1546.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color grisácea, con granos de cuarzo de talla media dispersos.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa gris con trazas de fuego; línea de fractura gris).

Dim. frag. 33 x 36 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1909/81).

1547.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, con finas intrusiones; compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 39 x 42 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1910/81).

1548.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjada, conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: reductora (superf. interna anaranjada; externa gris).

Dim. frag. 38 x 42 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1911/81).

1549.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjada, fina y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna y externa aranjada; línea de fractura negra).

Dim. frag. 18 x 48 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1912/81).

1550.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 43 x 23 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1913/81).

1551.- Dos fragmentos de galbo.

Pasta: rojiza, fina y homogénea; compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa gris).

Dim. frag. 43 x 49 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1914/81).

1552.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, heterogénea-fina .

Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra).

Dim. frag. 30 x 39 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1916/81).

1553.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, conteniendo abundantes intrusiones; deleznable.

Cocción: reductora (Superf. interna roja; externa negra, con restos de hollín).

Dim. frag. 39 x 40 x 5 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1553/81).

1554.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, heterogénea-fina.  
Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa gris).  
Modelado: ondulaciones externas de torneado.  
Dim. frag. 36 x 30 x 6 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1918/81).

1555.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, heterogénea y compacta.  
Cocción: reductora (superf. interna roja; externa gris).  
Dim. frag. 60 x 32 x 5 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1919/81).

1556.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, con escasas intrusiones; compacta.  
Cocción: reductora (superf. interna roja; externa negra).  
Dim. frag. 28 x 29 x 3 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1922/81).

1557.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, muy heterogénea (sobre todo contiene láminas pequeñas de mica dorada).  
Modelado: a mano (deformaciones de simetría).  
Dim. frag. 60 x 44 x 7 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1925/81).

1558.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige,conteniendo finas intrusiones.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 52 x 50 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1926/81).

1559.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige-anaranjado,conteniendo abundantes intrusiones visibles; porosa.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 62 x 60 x 3 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1927/81).

1560.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea (con láminas de mica plateada) y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna gris; externa beige; línea de fractura gris).

Modelado: a mano (superf. externa alisada,con desigualdades de grosor).

Dim. frag. 84 x 60 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1929/81).

1561.- Tres fragmentos de galbo.

Pasta: gris, bastante homogénea.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa gris).

Grosor:4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1930/81).

1562.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza,conteniendo escaso desgrasante; compacta.  
Cocción: oxidante (Superf. interna zoneada marrón-gris; externa marrón).

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 77 x 80 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1931/81).

1563.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón,heterogénea (contiene calcita) y compacta.

Cocción:oxidante.

Modelado: acanaladuras internas de torneado.

Dim. frag. 77 x 80 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1932/81).

1564.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojo,heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 27 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1937/81).

1565.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojo,muy heterogénea.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 27 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1934/81).

1566.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja,conteniendo pequeñas partículas silíceas visibles en su superficie.

Cocción:oxidante.

Dim. frag. 37 x 25 x 6 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1938/81).

1567.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna rojiza; externa rojo-gris).

Dim. frag. 27 x 35 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1939/81).

1568.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras de torneado.

Dim. frag. 55 x 30 x 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1940/81).

1569.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa grisácea; línea de fractura roja).

Dim. frag. 36 x 44 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1941/81).

1570.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 21 x 32 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1942/81).

1571.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, muy heterogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna y externa marrón grisácea).

Dim. frag. 30 x 31 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1945/81).

1572.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (ambas superficies están quemadas).

Dim. frag. 36 x 56 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1947/81).

1573.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, con finas intrusiones; compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: no se observán huellas de torneado.

Decoración: engobe gris superficial.

Dim. frag. 33 x 36 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1948/81).

1574.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, muy heterogénea y porosa.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 20 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1758/81).

Decoración: acanaladura que marca el nacimiento del cuello.

1575.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 17 x 26 x 4 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1943/81).

1576.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.  
Cocción: reductora (Superf. externa con restos de hollín).  
Modelado: ondulaciones externas de torneado.  
Dim. frag. 34 x 23 x 5 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1936/81).

1577.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color bermellón, conteniendo abundantes intrusiones de talla media roja, muy visibles; deleznable.  
Cocción: oxidante.  
Dim. frag. 52 x 69 x 7 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1791/81).

1578.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.  
Cocción: oxidante.  
Dim. frag. 48 x 56 x 6 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1704/81).

1579.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.  
Cocción: oxidante.  
Dim. frag. 31 x 28 x 4 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral.1742bis/81).

1580.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 32 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1757bis/81).

LAMINA CXL1581.- Fragmento del galbo de un gran recipiente.

Pasta: rojiza, heterogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: a mano.

Dim. frag. 79 x 56 x 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1950/81).

1582.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, fina y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa con hollín).

Dim. frag. 42 x 42 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1955/81).

1583.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, muy heterogénea.

Cocción: reductora (huellas de fuego).

Dim. frag. 50 x 70 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1956/81).

1584.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, conteniendo escasas intrusiones.

Cocción: reductora (Superf. interna rojiza-negra; externa negra).

Dim. frag. 40 x 34 x 4 mms.

(Hab.17, nº inv. gral.1957/81).

1585.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: reductora.

Modelado: a torno.

Dim. frag. 25 x 21 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral.1958/81).

1586.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 55 x 30 x 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. s/nº/81).

1587.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, fina y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 22 x 23 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1960/81).

1588.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (ambas superficies están quemadas).

Dim. frag. 35 x 33 x 3 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1961/81).

1589.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna quemada).

Dim. frag. 28 x 40 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1962/81).

1590.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, conteniendo abundantes intrusiones visibles en la superficie y entre ellas láminas demica plateada; compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 28 x 40 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1964/81).

1591.- Fragmento de galbo.

Pasta: oscura, quemada.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 39 x 40 x 4 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1967/81).

1592.- Fragmento de galbo.

Pasta: fina y compacta.

Cocción: quemada.

Dim. frag. 20 x 35 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1968/81).

1593.- Fragmento de cuello cóncavo, con una pequeña carena que marca su inicio.

Pasta: gris, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora (ambas superficies están quemadas).

Grosor: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1969/81).

1594.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, fina y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra).

Dim. frag. 30 x 48 x 5 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1970/81).

1595.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, bastante homogénea y compacta.  
Cocción: reductora (Superf. externa con hollín).  
Modelado: a torno (ondulaciones externas de torneado).  
Dim. frag. 22 x 30 x 3 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1973/81).

1596.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.  
Cocción: reductora (ambas superficies están quemadas).  
Dim. frag. 53 x 52 x 5 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1974/81).

1597.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea y compacta.  
Cocción: reductora (Superf. interna negra; externa marrón).  
Modelado: acanaladuras internas.  
Dim. frag. 63 x 55 x 5 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1976/81).

1598 - Fragmento de galbo.

Pasta: gris, heterogénea.  
Cocción: reductora.  
Dim. frag. 28 x 37 x 6 mms.  
(Hab.17, nº inv. gral. 1977/81).

1599.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (ambas superficies son negras).

Dim. frag. 47 x 46 x 9 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1978/81).

1600.- Fragmento de galbo.

Pasta: grisácea, fina y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 24 x 35 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1979/81).

1601.- Fragmento de galbo (pertenece a un conjunto formado por 10 frags. del que sólo se ha dibujado éste )correspondiente al cuerpo de un gran recipiente.

Pasta: rojiza, muy heterogénea 4con láminas de mica plateada y otras intrusiones de talla desigual).

Cocción: oxidante.

Modelado: a mano.

Dim. frag. 72 x 31 x 10 mms.

(Hab.17; nº inv. gral.1980/81; los restantes fragmentos sin dibujar llevan los nº siguientes: 1951,1944,1952,1953,1981 y 1798).

1602.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas de torneado.

Dim. frag. 54 x 42 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1984/81).

1603.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 21 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1985/81).

1604.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja muy grosera.

Cocción: reductora (Superf. interna roja; externa marrón grisácea).

Dim. frag. 35 x 45 x 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1986/81).

1605.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 57 x 35 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1987/81).

1606.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige grisácea, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 34 x 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1988/81).

1607.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 31 x 4 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral.s/nº /81).

1608.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 33 x 4 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1757 /81).

1609-11.- Tres fragmentos pertenecientes a una tapadera plana.

Pasta: roja oscura, con abundantes intrusiones (sobre todo mica dorada).

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. 28 cms.

Grosor: 17 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1991/81).

1912.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 43 x 8 mm.s  
(Hab.17; nº inv. gral. 1772bis/81).

1913.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 23 x 5 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1761/81).

1914.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 41 x 35 x 4 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1914bis/81).

1915.- Fragmento de galbo.  
Pasta: beige, homogénea y compacta.  
Cocción: oxidante.  
Dim. frag. 48 x 41 x 5 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1753/81).

1916.- Fragmento de galbo.  
Pasta: bermellón, fina y compacta.  
Cocción: reductora (superf. interna bermellón; externa marrón grisácea).  
Dim. frag. 33 x 39 x 7 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 2095/81).

1917.- Fragmento de galbo.  
Pasta: bermellón, heterogénea-media.  
Cocción: reductora.  
Modelado: a mano.  
Dim. frag. 72 x 63 x 12 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1935/81).

1918.- Fragmento de galbo.  
Pasta: beige, homogénea y compacta.  
Cocción: oxidante.  
Dim. frag. 20 x 32 x 4 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 1712/bis/81).

1619.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna gris; externa marrón-gris).

Modelado: a torno.

Dim. frag. 37 x 30 x 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1946/81).

1620.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: varias líneas incisas rectilíneas horizontales bastante separadas unas de otras.

Dim. frag. 35 x 41 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1794bis/81).

1621.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 37 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1751/81).

1622.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 23 x 40 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2052/81).

LAMINA CXLI1623.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada, rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 45 x 40 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1752/81).

1624.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada, rodeando el inicio del cuello.

Dim. frag. 34 x 36 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1714/81).

1625.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada, formada por líneas rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 37 x 38 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1717/81).

1626.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada, semejante a la anterior.

Dim. frag. 22 x 40 x 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1718/81).

1627.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada, dispuesta en dos zonas, una de ellas formada por líneas rectilíneas horizontales y otra ondulada.

Dim. frag. 35 x 16 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1719/81).

1628.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: dos bandas incisas peinadas formadas por líneas rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 48 x 52 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1720/81).

1629.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 54 x 18 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1721/81).

1630.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada, formada por líneas rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 37. x 30 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1722/81).

1631.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada, rectilínea horizontal.

Dim. frag. 36 x 35 x 3 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1723/81).

1632.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada, formada por líneas rectilíneas horizontales en su parte superior y líneas onduladas en su inferior.

Dim. frag. 30 x 35 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1724/81).

1633-36.- Cinco fragmentos de galbo aislados, que parecen corresponder al mismo recipiente.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Decoración: bandas verticales de pintura roja.

Grosor medio: 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1729/81).

LAMINA CXLII1637.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina y porosa.

Cocción: oxidante.

Decoración: restos de pintura roja.

Dim. frag. 75 x 50 x 7 mms.  
(Hab.17; n<sup>o</sup> inv. gral. 1762/81).

1638.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, conteniendo abundantes intrusiones finas visibles en su superficie.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Decoración: una banda vertical de pintura roja terminada en punta muy prolongada.

Dim. frag. 40 x 40 x 7 mms.  
(Hab.17; n<sup>o</sup> inv. gral. 1765/81).

1639.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, conteniendo abundantes intrusiones.

Cocción: oxidante.

Decoración: una pequeña gota de pintura roja.

Dim. frag. 30 x 40 x 5 mms.  
(Hab.17; n<sup>o</sup> inv. gral. 1781/81).

1640.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Decoración: trazos de pintura roja.

Dim. frag. 29 x 49 x 5 mms.  
(Hab.17; n<sup>o</sup> inv. gral. 1766/81).

1641.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color bermellón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Decoración: pintura roja.

Dim. frag. 39 x 26 x 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1785/81).

1642.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta en su superficie manchas de pintura roja.

Dim. frag. 43 x 38 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1784/81).

1643.- Fragmento de cuello.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: un chorreón de pintura negra.

Dim. frag. 24 x 28 x 3 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1965/81).

1644.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Decoración: dos bandas verticales de pintura roja.

Dim. frag. 45 x 40 x 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral.1787/81).

1645.- Fragmento de galbo.

Pasta: amarillenta, porosa.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 21 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1906/81).

1646.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa marrón grisácea).

Decoración: dos bandas verticales de pintura blanca de unos 9 mms. aprox. de anchura.

Dim. frag. 51 x 25 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1905/81).

1647-48.- Dos fragmentos de galbo aislados pertenecientes al mismo recipiente.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Decoración: chorreones de pintura roja.

Grosor: 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1990/81).

LAMINA CXLIII1649.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, conteniendo intrusiones grises de talla media; deleznable y porosa.

Cocción: oxidante.

Decoración: restos de pintura roja.

Dim. frag. 40 x 29 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2055/81).

1650.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección plana.

Pasta: de color beige, conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante.

Decoración: restos de pintura roja.

Dim. frag. 45 x 25 x 10 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2036/81).

1651.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: beige-amarillenta,conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante.

Decoración: restos de pintura roja.

Dim. frag. 45 x 23 x 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral.2038/81).

1652.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: restos de pintura roja.

Dim. del asa: 21 x 26 x 15 mms.

(Hab. 17; nº inv. gral.2043bis/81).

1653.- Fragmento de base. Fondo plano,con paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: anaranjada,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta en su interior un goterón depintura roja y en el exterior restos de la misma pintura.

Diám. aprox. del fondo: 14 cms.

Grosor: 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2077/81).

1654.- Fragmento de asa, de disposición vertical, con doble acanaladura longitudinal.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 70 x 42 x 14 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2026/81).

1655.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección con adelgazamiento longitudinal.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 52 x 40 x 15 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2027/81).

1656.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección con doble acanaldura longitudinal.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 62 x 40 x 13 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2028/81).

1657.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. asa: 39 x 25 x 11 mms.

(hab.17, nº inv. gral. 2030/81).

1658.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección con un adelgazamiento longitudinal; arranca desde el cuello.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del cuello: 7 cms.

dim. del asa: 50 x 30 x 10 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2031/81).

1659.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección plana.  
Pasta: de color beige, homogénea y compacta.  
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).  
Dim. frag. 40 x 28 x 11 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral.2032/81).

1660.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.  
Pasta: rojiza, con abundantes intrusiones finas y compacta.  
Cocción: oxidante (línea de fractura de tonalidades superpuestas rojizo-negro-rojizo).  
Dim. frag. 42 x 28 x 10 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 2033/81).

1661.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección con un adelgazamiento longitudinal.  
Pasta: beige, homogénea y deleznable.  
Cocción: oxidante.  
Dim. frag. 50 x 29 x 8 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 2035/81).

LAMINA CXLIV

1662.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección con un adelgazamiento longitudinal.  
Pasta: beige, homogénea y deleznable.  
Cocción: oxidante.  
Dim. frag. 50 x 27 x 13 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 2037/81).

1663.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: beige.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 23 x 28 x 12 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2039/81).

1664.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: marrón, con escasas intrusiones; compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura gris).

Dim. frag. 32 x 22 x 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2040/81).

1665.- Fragmento de asa.

Pasta: roja, conteniendo cuarzo; compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura gris).

Grosor: 23 mms.

Anchura: 49 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2041/81).

1666.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: gris, conteniendo abundantes intrusiones visibles en su superficie, aunque de talla fina.

Cocción: reductora.

Decoración: engobe ¿verdoso ? que cubre la superficie gris oscura.

Dim. frag. 31 x 17 x 10 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1645,2042/81).

1667.- Fragmento de galbo que conserva la parte de unión al asa.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor del galbo: 6 mms.

Grosor del asa: 27 mms.

Anchura del asa: 27 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2043/81).

1668.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 46 x 13 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2045/81).

1669.- Fragmento de asa; de disposición vertical y sección oval.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora, con restos de hollín.

Dim. frag. 36 x 25 x 11 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2046/81).

1670.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección redondeada.

Pasta: rojiza, con finas intrusiones y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 44 x 18 x 16 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2047/81).

1671.- Pequeño fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval con levantamiento central.

Pasta: anaranjada, conteniendo abundantes intrusiones finas, visibles en su superficie.

Cocción: oxidante (superf. anaranjada; línea de fractura es gris).

Dim. frag. 27 x 22 x 18 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2048/81).

1672.- Fragmento de borde, del que arranca un asa acodada de sección con doble acanaladura longitudinal.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Anchura del asa: 42 mms.

Grosor: 12 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2049/81).

1673.- Fragmento de asa, de sección plana.

Pasta: de color anaranjada, conteniendo abundantes intrusiones finas ; deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 17 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2051/81).

1674.- Fragmento de galbo que conserva la unión con el asa, que debía ser de sección oval.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Grosor de la pasta: 4 mms.

Grosor del asa: 12 mms.

Anchura del asa: 35 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2053/81).

1675.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.  
Pasta: gris oscuro, conteniendo abundantes intrusiones visibles en su superficie.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 73 x 28 x 12 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2056/81).

1676.- Fragmento de asa, de sección oval.

Pasta: rojiza, con escasas intrusiones.

Cocción: reductora (ambas superficies zoneadas roja-gris).

Dim. frag. 33 x 22 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2058/81).

1677.- Fragmento de fondo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 39 x 27 x 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1740/81).

1678.- Fragmento de fondo.

Pasta: anaranjada fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 58 x 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1780/81).

1679.- Fragmento de fondo.

Pasta: rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 43 x 26 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1915/81).

1680.- Fragmento de fondo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim.frag. 39 x 25 x 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1920/81).

1681.- Fragmento de fondo.

Pasta: marrón, muy heterogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna y externa marrón grisácea).

Dim. frag. 45 x 31 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1928/81).

1682.- Fragmento de fondo.

Pasta: rojiza, conteniendo escasas intrusiones; compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 30 x 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1933/81).

1683.- Fragmento de fondo.

Pasta: negra (quemada).

Cocción: reductora.

Dim. frag. 22 x 40 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1959/81).

LAMINA CXLV

1684.- Fragmento de fondo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna negra).

Grosor: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1963/81).

1685.- Dos fragmentos de fondo unidos.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: quemada.

Modelado: a torno.

Grosor: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1966/81).

1686.- Fragmento de fondo.

Pasta: marrón, con finas intrusiones.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 49 x 26 x 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1971/81).

1687.- Fragmento de fondo.

Pasta: marrón grisácea, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de fondo: 10 cms.

Grosor: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1972/81).

1688.- Fragmento de base con fondo plano saliente.

Pasta: roja, con abundantes intrusiones finas y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1975/81).

1689.- Fragmento de fondo.

Pasta: anaranjada, conteniendo abundantes intrusiones finas visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Grosor: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1989/81).

1690.- Dos fragmentos de la base de un gran recipiente. El fondo casi no está iniciado; la pared es rectilínea divergente.

Pasta: de color gris, muy heterogénea.

Cocción: oxidante (Superf. interior gris; externa bermellón; línea de fractura gris).

Modelado. a mano.

Diám. aprox. de base: 18 cms.

Grosor: 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1996/81).

1691.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes convexas divergentes.

Pasta: bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 8 cms.

Grosor: 2 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2054/81).

1692.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: beige, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna anaranjada; externa gris).

Diám. aprox. de fondo: 11 cms.

Grosor: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2059/81).

1693.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 9 cms. Grosor: 6 mms.  
(Hab.17; nº inv. gral. 2060/81).

1694.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo : 11 cms. Grosor del fondo: 5 mms.

Grosor de pared: 7 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 2061/81).

1695.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Diám. aprox. de fondo: 11 cms. Grosor del fondo: 9 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2062/81).

1696.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 14 cms. Grosor del fondo: 7 mms.

Grosor de pared: 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2063/81).

1697.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor: 11 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2064/81).

LAMINA CXLVI

1698.- Fragmento de base; fondo ligeramente convexo; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 12 cms. Grosor: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2065/81).

1699.- Fragmento de fondo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor: 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2066/81).

1700.- Fragmento de fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2067/81).

1701.- Fragmento de base con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 12 cms. Grosor: 5 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 2068/81).

1702.- Fragmento de base con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 10 cms.

Grosor del fondo: 10 mms.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2069/81).

1703.- Fragmento de base.

Pasta: beige, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 11 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2070/81).

1704.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: anaranjada con escasas intrusiones; deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor: 12 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2071/81).

1705.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor de fondo: 3 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2072/81).

1706.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor de fondo: 5 mms.

Grosor de pared: 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2073/81).

1707.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: amarillenta, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 12 cms.

Grosor: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2074/81).

1708.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2075/81).

1709.- Fragmento de base.

Pasta: anaranjada, conteniendo abundantes intrusiones finas visibles en su superficie.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; extrema beige; línea de fractura zoneada bermellón-beige-bermellón).

Diám. aprox. de fondo: 21 cms.

Grosor de pared: 12 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2076/81).

1710.- Fragmento de base.

Pasta: bermellón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas de torneado y huellas de separación del torno).

Diám. aprox. de fondo: 11 cms.

Grosor: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2078/81).

1711.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 10 cms.

Grosor: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2079/81).

1712.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: marrón, muy heterogénea y grosera; compacta.

Cocción: reductora (superf. interna bermellón; externa marrón grisácea).

Modelado: a mano.

Grosor: 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2080/81).

1713.- Fragmento de base con fondo convexo.

Pasta: beige, heterogénea-fina y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 9 cms.

Grosor: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2081/81).

#### LAMINA CXLVII

1714.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, heterogénea-fina y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 9 cms.

Grosor: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2082/81).

1715.- Fragmento de base, con fondo plano saliente formado por múltiples entalles escalonados.

Pasta: de color beige-grisáceo, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 5 mms.

Grosor del fondo: 8 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2093/81).

1716.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: marrón, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna y externa marrón oscuro; línea de fractura gris).

Diám. aprox. del fondo: 10 cms.

Grosor: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2085/81).

1717.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna beige; externa gris).

Modelado: huellas de separación del torno.

Diám. aprox. de fondo: 10 cms.

Grosor de fondo: 5 mms.

Grosor de pared: 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2091/81).

1718.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: anaranjada, conteniendo abundante desgrasante fino visible en su superficie.

Cocción: oxidante.

Grosor de pared: 10 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2089/81).

1719.- Fragmento de una gran base con fondo plano.

Pasta: bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 27 cms.

Grosor de fondo: 10 mms.

Grosor de pared: 14 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2086/81).

1720.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (Superf. interna-externa marrón negruzca).

Diám. aprox. del fondo: 13 cms.

Grosor: 5 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2092/81).

1721.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: marrón, fina y compacta.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de base: 9 cms.

Grosor: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2094/81).

1722.- Fragmento de base; pared rectilínea divergente.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 14 cms.

Grosor: 11 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2087/81).

1723.- Fragmento de galbo con arranque del fondo.

Pasta: anaranjada, conteniendo finas intrusiones; compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna anaranjada; externa marrón).

Grosor de pared: 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2088/81).

1724.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 12 cms.

Grosor: 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2097/81).

1725.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: bermellón, conteniendo abundante desgrasante; compacta.

Cocción: reductora (superf. interna bermellón; externa negra; línea de fractura con tonalidades superpuestas bermellón-negra).

Modelado: huellas de separación del torno.

Grosor: 10 cms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2100/81).

1726 .- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 11 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2083/81).

1727.- Fragmento de base.

Pasta: gris, con finas intrusiones; compacta.

Cocción: reductora.

Grosor: 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2102/81).

1728.- Fragmento de base con fondo algo cóncava.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: huellas de separación del torno.

Grosor: 10 mms.

(Hab.17, n° inv. gral. 2084/81).

1729.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Diám. aprox. del fondo: 20 cms. Grosor: 10 mms.

(Hab.17; n° inv. gral. 2090/81).

LAMINA CXLVIII

1730.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 14 cms.

Grosor: 5 mms.

(Hab.17; n° inv. gral. 2105/81).

1731.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: gris, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 14 cms. Grosor: 9 mms.

(Hab.17, n° inv. gral. 2098/81).

1732.- Fragmento muy pequeño de base.

Pasta: gris, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Grosor: 7 mms.

(Hab.17; n° inv. gral. 2113/81).

1733.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: marrón, heterogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: huellas de separación del torno.

Grosor: 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2103/81).

1734.- Fragmento de base con fondo palmo saliente.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 12 cms.

Grosor: 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2101/81).

1735.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: anaranjada, conteniendo abundantes intrusiones (sobre todo mica en láminas) ; compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra).

Grosor del fondo: 6 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 2114/81).

1736.- Fragmento de base.

Pasta: marrón-rojiza, conteniendo abundantes intrusiones; compacta.

Cocción: reductora (superf. interna marrón grisácea; externa negra con restos de hollín).

Grosor: 9 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 2108/81).

1737.- Fragmento de base con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: beige, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 6 mms.

Grosor en pared: 8 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2106/81).

1738.- Fragmento de base; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna anaranjada; externa marrón grisáceo).

Modelado: ondulaciones internas de torneado.

Diám. aprox. del fondo: 12 cms.

Grosor del fondo: 4 mms.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2107/81).

1739.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: marrón, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna zoneada; externa negra).

Diám. aprox. del fondo: 10 cms.

Grosor: 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2115/81).

1740.- Fragmento de base.

Pasta: rojiza, heterogénea-media y compacta.

Cocción: reductora (ambas superficies son rojas grisáceas).

Diám. aprox. del fondo: 22 cms.

Grosor: 7 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2104/31).

1741.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 5 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 2119/81).

1742.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura zoneada marrón-negro-marrón).

Diám. aprox. del fondo: 12 cms. Grosor del fondo: 6 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2109/81).

1743.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna rojiza; externa negra con restos de hollín).

Diám. aprox. del fondo: 9 cms. Grosor del fondo: 5 mms.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 2111/81).

1744.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: marrón, conteniendo abundantes intrusiones; compacta.

Cocción: reductora (superf. externa negruzca).

Diám. aprox. del fondo: 11 cms.

Grosor: 9 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 2112/81).

#### LAMINA CXLIX

1745.- Tres fragmentos unidos pertenecientes al galbo de un gran recipiente.

Pasta: marrón, heterogénea-fina de igual talla, aunque también vemos granos mayores de cuarzo lechoso.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa igual pero con restos de hollín).

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Grosor: 6-7 mms.

(Hab.17; n° inv. gral. 1954/81).

1746.- Fragmento del borde de un recipiente abierto. Boca circular, con labio adelgazado cortado a bisel interno; el labio no está diferenciado sino que es prolongación del cuerpo convexo del recipiente; fondo perdido.

Pasta: de color rojo-marrón, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna oscura; externa negra con hollín).

Modelado: a mano.

Diám. aprox. de boca: 23 cms.

Grosor: 7 mms.

(Hab.17; n° inv. gral. 1671,2050,2104/81).

1747.- Fragmento de cuello.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura gris clara).

Grosor: 9 mms.

(Hab.17, n° inv. gral. 1776/81).

1748.- Fragmento de borde. Labio formado por una moldura triangular.

Pasta: marrón, heterogéneas-fina.

Cocción: reductora.

Grosor del labio: 7 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.17; n° inv. gral. 1677/81).

1749.- Fragmento del galbo de una tinaja.

Pasta: marrón, muy heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta un cordón decorado con una especie de sogueado.

Dim. frag. 53 x 57 x 13 mms.

Dim. del cordón: 25 x 23 mms

(Hab.17; nº inv. gral. 1992/81).

1750.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: de color bermellón, heterogénea.

Cocción: oxidante.

Grosor: 22 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1993/81).

1751.- Fragmento de galbo de un gran recipiente.

Pasta: bermellón, muy heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: a mano.

Dim. frag. 150 x 115 x 23 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1997/81).

1752.- Fragmento de asa de un gran recipiente. Es de disposición vertical y sección plana.

Pasta: beige, muy heterogénea (gránulos rojos).

Cocción: oxidante.

Dim. del asa: 83 x 92 x 18 mms.

(Hab.17, nº inv. gral. 1994/81).

LAMINA CL

1753.- Fragmento de borde y asa de un recipiente cerrado. Boca circular, con labio derecho cortado en bisel interno; cuello marcado por una acanaladura; asa, de disposición vertical y sección oval, que arranca directamente desde el borde.

Pasta: heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de boca: 13 cms.

Grosor del labio: 5 mms.

Dim. del asa: 60 x 21 x 6 mms.

Altura de boca: 25 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1921,1923/81).

1754.- Conjunto de fragmentos pertenecientes al borde, asa y cuerpo de un recipiente cerrado. Boca circular; labio con una inflexión interna y cortado en bisel interno; pequeño resalte en su interior marcando el inicio del cuerpo. Este es convexo, con la superficie muy ondulada. El asa arranca directamente del borde y llega hasta la panza media; su sección es oval.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de boca: 13 cms.

Grosor del labio: 6 mms.

Diám. máximo: 19 cms.

Grosor de pared: 3 mms.

Dim. del asa: 70 x 22 x 6 mms.

Altura de boca: 30 mms.

Altura total conservada: 128 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1765/81).

LAMINA CL

1755.- Tres fragmentos pertenecientes a la boca y cuello de un recipiente de forma cerrada. Boca trilobulada; cuello cóncavo.

Pasta: bermellón, conteniendo abundantes intrusiones finas visibles en su superficie.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Decoración: engobe beige y sobre él decoración incisa formada por ondas que se disponen alrededor del cuello, y bajo ellas aparece otra línea incisa rectilínea horizontal.

Diám. máximo de boca aprox: 13 cms. Grosor del labio: 5 mms.

Altura total conservada: 155 mms. Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.17; nº inv. gral. 1648,1773/81).

#### LAMINA CLII

1756.- Fragmento de galbo de un recipiente cerrado. Falta el borde; el cuerpo parece ser de forma piriforme, faltándole también la base. La boca parece que era de piquera, por la asimetría que presenta el cuello.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del cuello: 8'5 cms. Grosor del cuello: 4 mms.

Diám. máx. aprox.: 13 cms. Altura conservada: 111 mms.

Decoración: dos bandas verticales de pintura roja, de unos 17 mms de ancho aproximadamente.

(Hab.17; nº inv. gral. 1764/81).

1757.- Conjunto formado por 21 fragmentos pertenecientes a la base de un gran recipiente. Su fondo es plano, con paredes cóncavas divergentes.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 18 cms.

Grosor del fondo: 10 mms.

Grosor en pared: 9 mms.  
(Hab.17; n° inv. gral. 1982/81).

S/D.

1758.- Fragmento de teja curva.  
Pasta: de color marfil, de escaso peso.  
Cocción: oxidante.  
Dim. frag. 46 x 55 x 12 mms.  
(hab.17; n° inv. gral. 1998/81).

1759.- Idem.  
Pasta: bermellón, homogénea, deleznable y de poco peso.  
Cocción: oxidante.  
Dim. frag. 81 x 46 x 9 mms.  
(Hab.17; n° inv. gral. 1999/81).

LAMINA CLIV

1760.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: de color marrón, con abundantes intrusiones.

Cocción: reductora (superf. interna marrón grisácea; externa gris).

Grosor: 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2117/81).

1761.- Fragmento de borde con labio derecho apuntado.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de la boca: 12 cms.

Grosor del borde: 5 mms

(Hab.18; nº inv. gral. 2119 /81).

1762.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: de color rojiza, con abundantes intrusiones finas; compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura beige-rojo).

Grosor: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2118/81; 2352/81).

1763.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa con resalte interno.

Pasta: de color rojizo, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Diám. aprox. de la boca: 22 cms.

Grosor del labio: 9 mms.

Grosor de la pared: mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2121/81).

1764.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, homogénea.

Cocción: oxidante (trazas de fuego).

Diám. aprox. de la boca: 26 cms. Grosor del labio: 10 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2125/81).

1765.- Dos fragmentos unidos pertenecientes a la boca de un recipiente de forma cerrada. Labio con una inflexión externa sin resalte que da paso a un cuello cóncavo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura bermellón).

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Diám. aprox. de boca: 10 cms. Grosor del labio: 6 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2122/81).

1766.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: de color rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2129-1/81).

1767.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa con resalte interno.

Pasta: de color rojizo, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (trazas de fuego).

Diám. aprox. de boca: 22 mms.

Grosor del labio: 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2124/81).

1768.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: de color rojiza, conteniendo finas intrusiones; compacta.

Cocción: reductora (su superficie externa es negra).

Grosor del labio: 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2145/81;2150/81).

1769.- Dos fragmentos del borde de un recipiente. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: anaranjada, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (trazas de fuego en el borde).

Diám. aprox. de boca: 12 cms.

Grosor del labio: 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2126/81).

1770.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: de color gris, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora (restos de hollín en su superficie).

Grosor del labio: 7 mms.

Grosor de pared: 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2148/81).

1771.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: de color marrón, con finas intrusiones; compacta.

Cocción: oxidante (Borde quemado).

Diám. aprox. de boca: 21 cms.

Grosor del labio: 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2127/81).

1772.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión interna con resalte externo o labio entrante.

Pasta: de color marrón, homogénea.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa gris).

Modelado: a torno.

Grosor del labio: 7 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2129-2/81).

1773.- Fragmento de borde. Labio similar al anterior.

Pasta: rojiza, fina y compacta.

Cocción: reductora (restos de hollín en ambas superficies).

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2133/81).

1774.- Fragmento de la boca circular de un pequeño recipiente.

Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 6 cms.

Grosor del labio: 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2128/81).

1775.- Fragmento de borde. Su labio es vertical o derecho cortado a bisel interno.

Pasta: de color marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Grosor del labio: 6 mms.

Grosor de pared: 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2146/81).

1776.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión interna o entrante.

Pasta: quemada.

Grosor del labio: 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2152/81).

LAMINA CLV

1777.- Fragmento de borde. Boca con piquera de pellizco; labio - formado por una moldura fina.

Pasta: de color bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2116/81).

1778.- Fragmento de borde. Boca con piquera de pellizco; el labio viene marcado por una moldura de sección triangular.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Decoración: pequeños restos de pintura roja.

Altura del labio: 10 mms.

Grosor del labio: 5 mms.

Grosor de pared: 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2123/81).

1779.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin - resalte; boca con piquera de pellizco. El cuello viene marcado por una acanaladura a unos 40 mms. del borde.

Pasta: de color rojizo, conteniendo finas intrusiones; compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón-negra; externa con - trazas de fuego).

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2132/81).

1780.- Fragmento de borde. Boca de forma trilobulada o con piquera de pellizco. Labio con una ligera inflexión externa sin resalte. Pasta: beige, conteniendo abundantes intrusiones visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta en el interior del labio una gruesa línea de pintura roja, y una mancha en la piquera.

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2143/81).

1781.- Fragmento de borde. Boca con piquera.

Pasta: de color rojiza, conteniendo finas intrusiones; compacta.

Cocción: reductora (superf. interna zoneada del rojo al negro; externa negra con restos de hollín).

Grosor del labio: 7 mms.

Grosor de pared: 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2147/81).

1782.- Fragmento de borde. Boca con piquera, labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: de color marrón, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2151/81).

1783.- Fragmento de borde. Boca con piquera o trilobulada; labio casi derecho.

Pasta: de color beige, conteniendo abundantes intrusiones visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Decoración: restos de pintura roja en la cara externa del labio; línea incisa a unos 5 mms. del borde.

Grosor del labio: 5 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2138/81).

1785.- Fragmento de piquera. El labio parece estar formado por -  
una moldura bifida.  
Pasta: de color beige, conteniendo abundantes intrusiones visibles  
en su superficie.  
Cocción: oxidante.  
Decoración: restos de pintura roja en el borde del labio formando  
una línea.  
Grosor del labio: 4 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2144/81).

1786.- Fragmento de cuello.  
Pasta: de color rojiza, conteniendo finas intrusiones; deleznable.  
Cocción: oxidante.  
Dimen. frag. 54 x 42 x 4 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2211/81).

1787.- Fragmento de borde. Labio cortado a bisel interno.  
Pasta: beige, homogénea y deleznable.  
Cocción: oxidante.  
Grosor: 4 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2216/81).

1788.- Fragmento de borde. Labio similar al anterior.  
Pasta: marrón, compacta.  
Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra con -  
hollín).  
Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2291/81).

1789.- Fragmento de asa y borde de un recipiente. El labio es - derecho cortado en bisel interno y de él arranca directamente el asa, que es de sección oval con levantamiento central.

Pasta: rojiza, con finas intrusiones.

Cocción: oxidante.

Anchura del asa: 24 mms.

Grosor del asa: 9 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2348-2/81).

1790.- Fragmento de borde. Labio adelgazado abierto.

Pasta: de color rojiza, compacta.

Cocción: reductora (Superf.interna roja-negra; externa negra).

Diám. aprox. de la boca: 17 cms.

Grosor del labio: 9 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2349/81).

1791.- Fragmento de borde de un recipiente de boca circular. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, muy heterogénea.

Cocción: reductora (ambas superficies se hallan quemadas).

Diám. aprox. de boca: 16 cms.

Grosor del labio: 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2149/81).

1792.- Fragmento de borde. Labio derecho cortado en bisel interno.

Pasta: rojiza, con finas intrusiones.

Cocción: reductora.

Grosor del labio: 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2304/81).

1793.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión interna con -  
resalte externo.

Pasta: de color marrón (trazas de fuego).

Cocción: reductora.

Grosor del labio: 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2154/81).

1794.- Fragmento de borde. Labio formado por una moldura bífida;  
cuello cóncavo.

Pasta: marrón, bastante homogénea. y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra con -  
hollín).

Diám. aprox. de boca: 12 cms.

Grosor del labio: 7 mms.

Grosor en pared: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2153/81).

1795.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin -  
resalte.

Pasta: marrón, bastante homogénea.

Cocción: reductora.

Grosor del labio: 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2158/81).

1796.- Fragmento de borde. Labio formado por una moldura bífida.

Pasta: semejante a la anterior.

Cocción: reductora.

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2155/81).

1797.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión interna.

Pasta: fina, quemada.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de la boca: 12 cms.

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2157/81).

#### LAMINA CLVI

1798.- Fragmento de borde. Por lo conservado parece ser que era una boca con piquera. Labio ligeramente ensanchado, marcado por una fina línea incisa a unos 7 mms. del borde.

Pasta: de color grisácea, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2131/81).

1799.- Tres fragmentos pertenecientes a la boca de un recipiente cerrado. Labio derecho con un pequeño reborde en su parte superior.

Pasta: de color gris, conteniendo finas intrusiones.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de boca: 12 cms.

Altura del labio: 25 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2130/81).

1800.- Fragmento de borde. Labio plano que engruesa en su exterior; acanaladura que marca el inicio del cuello cóncavo.

Pasta: bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna bermellón; externa negra).

Grosor del labio: 10 mms.

Grosor de pared: 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2134/81).

1801.- Fragmento de borde. Labio recostado.

Pasta: marrón, fina.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 12 cms.

Grosor del labio: 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral.2134-2/81).

1802.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión interna, plano.

Pasta: marrón, fina y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna beige; externa negra con hollín; línea de fractura marrón grisácea).

Grosor: 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2120/81).

1803.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: de color rojo, con abundantes intrusiones visibles en su superficie; compacta.

Cocción: oxidante. i

Diám. aprox. de boca: 14 cms.

Grosor del labio: 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2135/81).

1804.- Fragmento perteneciente a la boca de una cazuela. Cuerpo carenado; labio triangular muy marcado.

Pasta: rojiza, con finas intrusiones; compacta.

Cocción: reductora (superf. interna roja obscura; externa negra; línea de fractura roja).

Diám. aprox. de boca: 22 cms.

Grosor del labio: 8 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2136/81).

1805.- Fragmento de borde. Labio formado por una moldura rectangular que pertenece a un recipiente cerrado; cuello cilíndrico. Pasta: beige, conteniendo abundantes intrusiones finas. Cocción: oxidante. Diám. aprox. de boca: 11 cms. Grosor del labio: 7 mms. Altura de la moldura del labio: 18 mms. (Hab.18; nº inv. gral. 2271/81).

LAMINA CLVII

1806.- Fragmento de galbo. Pasta: con abundantes intrusiones finas. Cocción: reductora (superf. inter.-exter. gris, con hollín). Dimen. frag. 43 x 46 x 4 mms. (Hab.18; nº inv. gral. 2158-2/81).

1807.- Fragmento de galbo. Pasta: marrón, heterogénea y compacta. Cocción: reductora. Modelado: presenta ondulaciones de torneado. Dim. frag. 50 x 57 x 4 mms. (Hab.18; nº inv. gral. 2159/81).

1808.- Fragmento de galbo. Pasta: marrón, fina y compacta. Cocción: reductora. Dim. frag. 29 x 45 x 4 mms. (Hab.18; nº inv. gral. 2160/81).

1809.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, con abundantes intrusiones finas.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 24 x 35 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2161/81).

1810.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa marrón grisácea).

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 23 x 30 x 3 mms.

(Hab.13; nº inv. gral. 2162/81).

1811.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color gris, con finas intrusiones; compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 31 x 40 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2163/81).

1812.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, con algún grano grosero de cuarzo disperso; compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 26 x 24 x 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2164/81).

1813.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón-rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: ondulaciones de torneado.

Dim. frag. 24 x 28 x 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2165/81).

1814.- Dos fragmentos de galbo unidos. El nacimiento del cuello - viene marcado por una fina moldura semicircular.

Pasta: de color rojiza, fina.

Cocción: reductora.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 22 x 38 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2166/81).

1815.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (ambas superficies son negras).

Modelado: ondulaciones de torneado.

Dim. frag. 23 x 41 x 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2167/81).

1816.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 31 x 4 mms.

(hab.18; nº inv. gral. 2168/81).

1817.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna marrón; externa anaranjada).

Dim. frag. 34 x 40 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2169/81).

1818.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 15 x 24 x 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2170-3/81).

1819.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras de torneado.

Dim. frag. 55 x 40 x 9 mms.

(hab.18; nº inv. gral. 2170/81).

1820.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: bermellón, homogénea y compacta.

Dim. frag. 63 x 69 x 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2170-2/81).

1821.- Fragmento de galbo similar al anterior, ya que parece pertenecer al mismo recipiente.

(Hab.18; nº inv. gral. 2170-3/81).

1822.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna anaranjada; externa ahumada; línea de fractura anaranjada).

Dim. frag. 30 x 35 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2172/81).

1823.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 32 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2172-2/81).

1824.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (ambas superficies son beiges).

Grosor: 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2174/81;2339/81).

1825.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 58 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2175/81).

1826.- Tres fragmentos de galbo unidos.

Pasta: de color rojiza, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa negra).

Grosor: 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2176/81; 2258/81).

1827.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante

Modelado: ondulaciones internas-externas).

Dim. frag. 33 x 48 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2177/81).

1828.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjada, con finas intrusiones.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 39 x 35 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2178/81).

1829.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura de tonalidad superpuesta bermellón-beige-bermellón).

Grosor: 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2173/81; 2356/81).

1830.- Fragmento de cuello.

Pasta: de color rojiza, fina y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna roja; externa marrón; línea de fractura rojiza).

Dim. frag. 22 x 28 x 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2171/81).

1831.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color grisácea, fina y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna gris; externa bermellón).

Dim. frag. 27 x 38 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2179/81).

1832.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, conteniendo abundantes intrusiones finas visibles en su superficie interna.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 55 x 38 x 5 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2181/81).

1833.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, conteniendo abundantes intrusiones finas.  
Cocción: oxidante.

Dim. frag. 52 x 40 x 8 mms.  
(Hab. 18; nº inv. gral. 2182/81).

1834.- Fragmento de galbo.

Pasta: gris, con finas intrusiones.  
Cocción: reductora.

Dim. frag. 25 x 31 x 4 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2183/81).

1835-6.- Dos fragmentos de galbo sin unir, pero pertenecientes al mismo recipiente.

Pasta: de color marrón grisácea conteniendo abundantes intrusiones finas. Puntos blancos al exterior.  
Cocción: reductora.

Modelado: parecen haber sido realizados a mano.  
Grosor: 8 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral.2184/81; 2302/81).

1837.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color bermellón, conteniendo abundantes intrusiones finas visibles en su superficie.

Cocción: reductora (Superf. interna bermellón; externa gris).  
Dim. frag. 32 x 28 x 5 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2186/81).

1838.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjado,conteniendo abundantes intrusiones muy visibles.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa anaranjada).

Decoración: presenta un engobe de tonalidad similar al de la pasta.

Dim. frag. 32 x 44 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2187/81).

1839.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjada,conteniendo abundantes intrusiones.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 24 x 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2188/81).

1840.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjada,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 24 x 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2189/81).

1841.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige,conteniendo finas intrusiones; deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 17 x 28 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2190/81).

1842.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa bermellón).

Dim. frag. 35 x 43 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2191/81).

1843.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 76 x 48 x 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2192/81).

1844.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa bermellón; línea de fractura gris).

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 41 x 65 x 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2193/81).

1845.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante, similar a la anterior.

Dim. frag. 49 x 40 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2194/81).

1846.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 28 x 34 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2195/81).

1847.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 30 x 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2196/81).

1848.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 25 x 25 x 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2197/81).

1849.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 41 x 31 x 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2198/81).

1850.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. externa beige; interna bermellón).

Modelado: acanaladuras internas.

Dim. frag. 47 x 28 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2199/81).

1851.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 26 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2200/81).

1852.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 46 x 45 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2201/81).

1853.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag: 46 x 52 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2202/81).

1854.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 32 x 44 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2203/81).

1855.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 32 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2204/81).

1856.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 32 x 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2205/81).

1857.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim.frag. 44 x 41 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2206/81).

1858.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 21 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2207/81).

#### LAMINA CLVIII

1859.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza,conteniendo intrusiones dispersas.

Cocción: oxidante.

Modelado: líneas de torneado internas.

Dim. frag. 50 x 46 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2209/81).

1860.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza,heterogénea fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 29 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2210/81).

1861.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 39 x 47 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2212/81).

1862.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa bermellón)

Dim. frag. 47 x 47 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2213/81).

1863.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 50 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2214/81).

1864.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 46 x 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2215/81).

1865.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 38 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2217/81).

1866.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, omogénea.

Cocción: oxidante (superf. externa blancuzca y descascarillada).

Dim. frag. 39 x 47 x 9 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2218/81).

1867.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa bermellón)

Modelado: a torno, con su superficie alisada.

Dim. frag. 50 x 50 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2219/81).

1868.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 29 x 24 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2220/81).

1869.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 60 x 26 x 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2221/81).

1870.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 19 x 34 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2222/81).

1871.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 30 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2228/81).

1872.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 29 x 7 mms.

(hab.18; nº inv. gral. 2224/81).

1873.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 27 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral.2252/81).

1874.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 28 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2225/81).

1875.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 31 x 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2226/81).

1876.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, conteniendo abundantes intrusiones de talla media dispersas.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 34 x 6 mms.

(hab.18, nº inv. gral. 2228/81).

1877.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 34 x 5 mms.

(hab.18; nº inv. gral. 2229/81).

1878.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 32 x 4 mms.

(Hab. 18; nº inv. gral. 2230/81).

1879.- Fragmento de cuello.

Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 22 x 40 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2231/81).

1880.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 30 x 5 mms.

(hab.18; nº inv. gral. 2232/81).

1881.- Varios fragmentos de galbo unidos.

Pasta: de color rojiza, con escasas intrusiones; compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 5mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2185,2233,2362,2427/81).

1882.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 20 x 40 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2235/81).

1883.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 18 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2240/81).

1884.- Fragmento de galbo muy fino. El cuello viene marcado por una arista.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 46 x 32 x 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2243/81).

1885.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 36 x 68 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2242/81).

1886.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color blancuzco, conteniendo finas intrusiones rojas dispersas; tiene escaso peso.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 40 x 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2255/81).

1887.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojo oscuro, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna roja oscura; externa negra).

Dim. frag. 32 x 28 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2257/81).

1888.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, muy homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: en su cara externa presenta restos de pintura negra.

Dim. frag. 35 x 20 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2258/81).

1889.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, con abundantes intrusiones finas.

Dim. frag. 34 x 70 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2259/81).

1890.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 62 x 66 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2260/81).

1891.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, con finas intrusiones.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 43 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2261/81).

1892.- Fragmento de cuello que parece ser mixtilíneo, formado por una zona cilíndrica y otra cóncava.

Pasta: similar a la anterior; deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 34 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2247/81).

1893.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 31 x 29 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2274/81).

1894.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, con escasas intrusiones; compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 26 x 4 mms.

(Hab.13; nº inv. gral. 2278/81).

1895.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rosado; compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna zoneada del rosa al negro; externa negra con restos de hollín).

Dim. frag. 75 x 60 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2282/81).

1896.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (Superf. interna gris; externa marrón).

Dim. frag. 30 x 17 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2283/81).

1897.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 44 x 47 x 9 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2284-2/81).

1898.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa quemada).

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 48 x 32 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2285/81).

1899.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, con finas intrusiones; compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 45 x 49 x 5 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2286/81).

1900.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color negra al estar quemada.

Dim. frag. 25 x 40 x 4 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2287/81).

1901.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra-quemada).

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 25 x 32 x 5 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2289/81).

1902.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: de color beige, conteniendo abundantes intrusiones; compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura zoneada beige-bermellón-beige)

Decoración: conserva restos de pintura negra de óxido de manganeso.

Parece tener un engobe superficial.

Grosor: 8 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2249/81).

1903.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 39 x 29 x 4 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2292/81).

1904.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color negra (quemada).

Dim. frag. 28 x 17 x 4 mms.

(Hab.18; n° inv. gral. 2293/81).

1905.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, bastante heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna quemada; externa marrón grisácea).

Dim. frag. 30 x 35 x 5 mms.

(Hab.18; n° inv. gral. 2294/81).

1906.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjada, conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 48 x 62 x 8 mms.

(Hab.18; n° inv. gral. 2295/81).

1907.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra, con restos de hollín).

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 44 x 23 x 4 mms.

(Hab.18; n° inv. gral. 2297/81).

1908.- Fragmento de galbo. La unión panza-cuello viene marcada por una fina moldura semicircular.

Pasta: de color rojiza, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna zoneada roja-negra; externa negra con restos de hollín).

Modelado: a torno (ondulaciones externas).

Dim. frag. 32 x 49 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2300/81).

1909.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra).

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 35 x 41 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2301/81).

1910.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 24 x 53 x 10 mms.

(Hab. 18; nº inv. gral. 2303/81).

1911.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, con abundantes intrusiones finas; compacta.

Cocción: reductora

Dim. frag. 35 x 20 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2305/81).

1912.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, heterogénea-fina; compacta.

Cocción: reductora (ambas superficies son marrones; la externa conserva restos de hollín).

Dim. frag. 29 x 35 x 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2306/81).

LAMINA CLIX

1913.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojizo, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra).

Dim. frag. 39 x 19 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2307/81).

1914.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color grisácea, fina y compacta.

Cocción: reductora

Dim. frag. 22 x 18 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2308/81).

1915.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, fina y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna rojiza; externa negra).

Dim. frag. 32 x 22 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2309/81).

1916.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojo oscuro, conteniendo abundantes intrusiones finas; compacta.

Cocción: reductora (superf. interna roja oscura; externa roja-negra; línea de fractura gris).

Dim. frag. 45 x 35 x 10 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2310/81).

1917.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjada, fina y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 42 x 48 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2311/81).

1918.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, con finísimas intrusiones; compacta.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra; línea de fractura rojiza).

Dim. frag. 34 x 31 x 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2314/81).

1919.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, con partículas medias de cuarzo blanco; compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 25 x 42 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2316/81).

1920.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, bastante homogénea.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 25 x 33 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2317-2/81).

1921.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, muy homogénea; compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna rosada; externa marrón; línea de fractura de tonalidad superpuesta rosa-gris-marrón).

Modelado: ondulaciones de torneado.

Dim. frag. 44 x 37 x 5 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2317/81).

1922.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojiza, con finas intrusiones; compacta.  
Cocción: reductora (Superf. interna roja; externa negra con hollín).  
Dim. frag. 35 x 20 x 4 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2319/81).

1923.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, homogénea y compacta.  
Cocción: reductora.  
Dim. frag. 29 x 31 x 3 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2320/81).

1924.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color gris, bastante homogénea y compacta.  
Cocción: reductora.  
Dim. frag. 23 x 33 x 4 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2321/81).

1925.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, heterogénea-fina y compacta.  
Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa gris).  
Dim. frag. 39 x 25 x 5 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2322/81).

1926.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, con abundantes intrusiones finas.  
Cocción: reductora.

Dim. frag. 31 x 31 x 4 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2323/81).

1927.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 33 x 33 x 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2324/81).

1928.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojizo, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra con hollín; línea de fractura rojiza).

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 39 x 24 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2326/81).

1929.- Fragmento del galbo.

Pasta: de color marrón-rojizo, homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 26 x 31 x 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2327/81).

1930.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color anaranjado, bastante fina y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas de torneado.

Dim. frag. 28 x 28 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2328/81).

1931.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojizo, con ligeras intrusiones; compacta.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa marrón grisácea).

Dim. frag. 43 x 34 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2329/81).

1932.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar al anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 24 x 41 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2328-2/81).

1933.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojizo, con finas intrusiones y granos medios dispersos; compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 24 x 49 x 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2330/81).

1934.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 48 x 32 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2331/81).

1935.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color blancuzco, homogénea y de escaso peso.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 23 x 20 x 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2332/81).

1936.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 40 x 25 x 10 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2332-2/81).

1937.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: bermellón, heterogénea.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 47 x 25 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2334/81).

1938.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, con finas intrusiones.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 32 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2335-2/81).

1939.- Fragmento de galbo con inicios del fondo.

Pasta: rojiza, fina y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 40 x 31 x 10 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2335/81).

1940.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, fina.

Cocción: reductora (superf. interna rojiza; externa negra con -  
restos de hollín).

Dim. frag. 52 x 56 x 4 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2336/81).

1941.- Fragmento de galbo.  
Pasta: rojiza, y compacta.  
Cocción: reductora.  
Grosor: 6 mms.  
(Hab.18, nº inv. gral. 2337/81).

1942.- Dos fragmentos de galbo unidos.  
Pasta: bermellón, con cuarzo blanco disperso.  
Cocción: oxidante.  
Grosor: 8 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2338/81).

1943.- Fragmento de galbo muy convexo.  
Pasta: marrón, fina y compacta.  
Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra).  
Modelado: ondulaciones externas de torneado.  
Dim. frag. 54 x 50 x 4 mms.  
(hab.18, nº inv. gral. 2339/81).

1944.- Fragmento de galbo.  
Pasta: marrón, fina.  
Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa gris, con restos de hollín).  
Modelado: ondulaciones internas-externas de torneado.  
Dim. frag. 22 x 41 x 4 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2340-2/81).

1945.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color rojizo, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna rojiza; externa negra).

Dim. frag. 31 x 24 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2341-2/81).

1946.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 47 x 31 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2342-2/81).

1947.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, fina y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 48 x 31 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral.2343-1/81).

1948.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna rojiza; externa marrón grisácea).

Dim. frag. 21 x 43 x 3 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2344/81).

1949.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna rojiza; externa marrón).

Modelado: acanaladuras internas de torneado.

Dim. frag. 21 x 34 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2345-2/81).

1950.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, bastante homogénea.

Cocción: reductora (superf. interna roja; externa negra).

Dim. frag. 49 x 47 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2346-1/81).

1951.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, muy heterogénea.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 55 x 38 x 10 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2346-2/81).

1952.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, heterogénea.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 31 x 25 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2347/81).

1953.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, con abundantes intrusiones visibles.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 47 x 38 x 9 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2348-3/81).

1954.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 38 x 33 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2350/81).

1955.- Fragmento de galbo.

Pasta: de color marrón, bastante fina.

Cocción: reductora (superf. interna negra; externa marrón).

Dim. frag. 38 x 28 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2350-2/81).

1956.- Pequeño fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, con abundantes intrusiones de talla fina visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 20 x 22 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2351/81).

1957.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 48 x 36 x 9 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2351-2/81).

1958.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada fina.

Cocción: reductora (superf. interna bermellón; externa marrón negruzca).

Modelado: acanaladuras de torneado.

Dim. frag. 35 x 20 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2353/81).

1959.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 29 x 20 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2354-2/81).

1960.- Fragmento de tapadera circular.

Pasta: rojiza, conteniendo abundantes intrusiones con laminillas de mica dorada.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 95 x 59 x 9 mms.

Diám. aprox. 28 cms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2354-1/81).

1961.- Pequeño fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, fina y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 22 x 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2355-2/81).

1962.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, fina.

Cocción: reductora.

Modelado: acanaladuras internas de torneado.

Dim. frag. 25 x 30 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2356-2/81).

1963.- Fragmento de galbo de una tinaja.

Pasta: rojiza, con escasas intrusiones; compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna zoneada rosa-negro; externa ro-

sada; línea de fractura roja).  
Dim. frag. 150 x 80 x 11 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2357-1/81).

1964.- Fragmento de galbo.  
Pasta: gris, heterogénea-fina y compacta.  
Cocción: reductora.  
Dim. frag. 31 x 29 x 5 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2357-2/81).

1965.- Fragmento de galbo.  
Pasta: rojiza, heterogénea.  
Cocción: oxidante.  
Dim. frag. 26 x 25 x 5 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2360-2/81).

1966.- Fragmento de galbo.  
Pasta: rojiza, fina y compacta.  
Cocción: reductora (superf. interna roja oscura; externa negra con hollín; línea de fractura roja).  
Dim. frag. 24 x 19 x 4 mms.  
(Hab.18, nº inv. gral. 2361/81).

1967.- Fragmento de galbo.  
Pasta: rojiza, conteniendo abundantes intrusiones de talla media de cuarzo blanco, visible en su superficie.  
Cocción: oxidante.  
Dim. frag. 22 x 39 x 5 mms.  
(Hab.18; nº inv. gral. 2363/81).

1968.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 41 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2364/81).

LAMINA CLX

1969.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna grisácea; externa beige; línea de fractura rojiza).

Decoración: presenta una banda vertical de pintura negra muy diluída.

Dim. frag. 46 x 25 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2180/81).

1970.- Fragmento de borde, perteneciente a una boca circular, de un recipiente cerrado. Labio moldurado, con un pequeño reborde en su parte superior.

Pasta: beige, conteniendo abundantes intrusiones.

Cocción: oxidante.

Decoración: en el interior del labio vemos una gran pincelada lineal de pintura roja achocolatada; en el exterior, en una tonalidad roja más diluída y clara, formando una gran mancha que chorrea por el labio.

Diám. aprox. de boca: 10 cms.

Grosor del labio: 7 mms.

Altura de la moldura: 20 mms.

(Hab.18, nº inv. gral. 2140/81).

1971.- Fragmento de galbo; conserva el inicio de un cuello cóncavo  
 Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Decoración: banda vertical de pintura roja, perdida por algunas zonas.

Dim. frag. 31 x 35 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2250/81).

1972.- Fragmento de borde. Labio formado por una moldura bifida.

Pasta: beige, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: en su interior lleva una banda de pintura roja rodeando el labio.

Diám. aprox. de boca: 17 cms.

Grosor del labio: 9 mms.

Grosor en pared: 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2141/81).

1973,74,75.- Tres fragmentos aislados pertenecientes al galbo del mismo recipiente.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: restos de pintura roja en los tres fragmentos.

Grosor: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2264/81).

1976.- Fragmento de borde. Labio derecho cortado a bisel interno, que forma una boca cilíndrica.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa anaranjada).

Decoración: presenta en su exterior dos bandas verticales de pintura roja, de unos 13 mms. de anchura; en el interior del labio - presenta una fina línea pintada rodeándolo.

Diám. aprox. de la boca: 12 cms. Grosor del labio: 4 mms.  
(Hab.18; n° inv. gral. 2142/81).

1977.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: en su exterior dos bandas de pintura roja.

Dim. frag. 27 x 31 x 3 mms.

(Hab.18; n° inv. gral. 2265/81).

1978.- Fragmento de borde. Labio ligeramente convexo, cortado a bisel interno, que forma una boca alta cilíndrica.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: dos bandas verticales de pintura roja; en su interior presenta restos de esta pintura.

Diám. aprox. de boca: 11 cms. Grosor del labio: 4 mms.

(Hab.18; n° inv. gral. 2266/81).

1979.- Dos fragmentos pertenecientes a la boca y asa de un recipiente. La boca presenta una acanaladura interna, quizás para sostener una tapadera; el asa es vertical, de sección oval con levantamiento central.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Decoración: en la acanaladura interna presenta una banda de pintura roja que la recubre por completo.

Dim. frag. 67 x 19 x 11 mms. (del asa).

(Hab.18; nº inv. gral.2348/81).

1980.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: de color anaranjado, conteniendo abundantes intrusiones finas

Cocción: oxidante (superf. interna anaranjada; externa beige).

Decoración: presenta una línea incisa formando ondas, en su parte superior. Además una decoración pintada en rojo formando manchas verticales y rellenando la misma línea incisa.

Grosor: 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2270/81).

Estos dos fragmentos de galbo parecen corresponder al mismo recipiente citado con el número 1979 anteriormente.

1981.-1982.- Tres fragmentos de galbo, aislados.

Pasta: beige, heterogénea fina.

Cocción: oxidante (Superf. interna rosada; externa beige).

Decoración: los tres fragmentos presentan bandas verticales de pintura negra.

Grosor: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2253/81).

1983.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, muy homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: dos bandas verticales de pintura negra.

Dim. frag. 42 x 32 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2254/81).

LAMINA CLXI

1984.- Conjunto formado por cinco fragmentos pertenecientes al galbo de un recipiente cerrado.

Pasta: beige, con finas intrusiones; compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: dos bandas verticales de pintura negra.

Grosor: 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2281/81).

1985.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Decoración: un trazo de pintura roja.

Dim. frag. 25 x 21 x 5 mms.

(Hab.18, nº inv. gral. 2418/81).

1986.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Decoración: engobe superficial, y sobre él aparecen dos bandas sinuosas de pintura roja de unos 12 mms. de anchura cada una.

Dim. frag. 52 x 29 x 6 mms.

(hab.18; nº inv. gral. 2336-2/81).

1987-88-89.- Conjunto formado por veintinueve fragmentos pertenecientes al cuerpo de un recipiente cerrado. (De ellos, sólo se han dibujado los más representativos).

Pasta: clara, heterogénea.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige-rosado; línea de fractura de tonalidad superpuesta beige-gris-naranja).  
 Decoración: presenta múltiples bandas verticales de pintura roja que terminan en punta prolongada.  
 Grosor medio: 5 mms.  
 (Hab.18; nº inv. gral. 2263,2267/81):

1990.- Conjunto formado por cinco fragmentos pertenecientes al galbo de un recipiente cerrado.

Pasta: beige, homogénea y muy compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta trazos lineales de pintura roja vinosa, de unos 3 mms. de anchura formando diversos motivos.

Grosor: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2251/81).

1991.- Fragmento de galbo.

Pasta: rosada, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: dos bandas verticales de pintura roja muy diluída.

Bimen. frag. 38 x 39 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2272/81).

#### LAMINA CLXII

1992.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: múltiples líneas incisas peinadas, rectilíneas horizontales; restos de decoración también peinada, pero de forma -

curva.

Dim. frag. 33 x 44 x 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2234/81).

1993.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada formando dos bandas rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 22 x 31 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2236/81).

1994.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada en dos zonas; la primera de ellas, con líneas rectilíneas horizontales; la segunda, en la parte inferior, con una banda ondulada.

Dim. frag. 38 x 29 x 9 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2237/81).

1995.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada, en líneas rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 56 x 46 x 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2238/81).

1996.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa en dos zonas, en donde se disponen líneas incisas rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 30 x 30 x 4 mms.

(Hab.18, nº inv. gral. 2239/81).

1997.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada rectilínea horizontal.

Dim. frag. 26 x 52 x 11 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2245/81).

1998.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: tres líneas incisas poco profundas que forman ondulaciones.

Dim. frag. 30 x 34 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2241/81).

1999.- 2000.- Dos fragmentos aislados pertenecientes al mismo recipiente.

Pasta: marfil, homogénea y de escaso peso.

Cocción: oxidante.

Decoración: líneas incisas poco profundas formando ondulaciones horizontales.

Grosor: 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2244,2245/81).

2001.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada, en una banda rectilínea horizontal.

Dim. frag. 41 x 39 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2248/81).

2002.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar al anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 41 x 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. s/nº /81).

2003.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 50 x 41 x 4 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2333/81).

2004-5.- Dos fragmentos de galbo aislados, del mismo recipiente.

Pasta: marrón-verdosa, conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante.

Modelado: a mano.

Grosor: 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2280, 2299/81).

2006.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 21 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2416/81).

2007.- Conjunto formado por seis fragmentos pertenecientes a un mismo recipiente; concretamente a la zona del cuello.

Pasta: de color marrón grisácea, con abundantes intrusiones finas; compacta. Al exterior presenta múltiples partículas de calcita.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón, externa gris).

Modelado: a mano.

Grosor de pared: 9 mms.

Grosor del cuello: 11 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2184,2256,2296,2302/81).

2008.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina. Presenta ,como el anterior, partículas de calcita.

Cocción: oxidante.

Decoración: engobe blancuzco.

Dim. frag. 64 x 42 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2262/81).

2009.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Decoración: manchas de pintura roja.

Dim. frag. 87 x 60 x 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2269/81).

2010.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 31 x 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2315/81).

2011-12.- Dos fragmentos de galbo aislados, de un mismo recipiente.

Pasta: grisácea, conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: reductora (Superf. interna gris; externa engra con restos de hoblín).

Grosor: 9 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2288,2315/81).

2013.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 22 x 14 x 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2352/81).

2014.- Fragmento de fondo plano.

Pasta: gris verdoso, conteniendo abundantes intrusiones.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 40 x 38 x 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2279/81).

#### LAMINA CLXIII

2015.- Dos fragmentos de base unidos; el fondo es plano.

Pasta: bermellón, con intrusiones de cuarzo blanco disperso.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 5 mms.

Grosor de pared: 7-10 mms.

(Hab.18; nº inv. gral.2337/81).

2016.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: gris, conteniendo abundantes intrusiones finas, visibles en su superficie; compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: engobe superficial .

Diám. aprox. del fondo: 10 cms. Grosor: 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2276/81).

2017.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor: 6 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2359-2/81).

2018.- Dos fragmentos de base; fondo plano y pared rectilínea divergente.

Pasta: marrón, fina y compacta.

Cocción: reductora.

Grosor del fondo: 6 mms.

Grosor de pared: 10 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2343-2/81).

2019.- Conjunto formado por once fragmentos pertenecientes a la base de un recipiente Su fondo es plano, con paredes rectilíneas divergentes, muy onduladas.

Pasta: rojiza, heterogénea-media.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 8 cms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2284/81).

2020.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. s/nº /81).

2021.- Fragmento de base, con fondo plano y paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: gris, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora (ambas superficies son negras).

Diám. aprox. del fondo: 11 cms.

Grosor del fondo: 8 mms.

Grosor de pared: 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2341/81).

2022.- Dos fragmentos de base; fondo plano y pared convexa divergente.

Pasta: rojiza, fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 11 cms.

Grosor del fondo: 6 mms.

Grosor de pared: 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2342/81).

2023.- Fragmento de base; fondo plano, y pared rectilínea divergente.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 8 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2385 /81).

2024.- Fragmento de base con fondo plano .

Pasta: gris, homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. del fondo: 8 cms.

Grosor del fondo: 4 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2345/81).

2025.- Fragmento de base; fondo ligeramente convexo, con paredes convexas divergentes. Conserva la zona de unión del asa.

Pasta: grisácea, con bastantes intrusiones finas visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta una mancha vertical de pintura negra.

Diám. aprox. del fondo: 9'5 cms.

Grosor del fondo: 6 mms.

(Hab.19; nº inv. gral.2417/81).

#### LAMINA CLXIV

2026.- Gran fragmento de galbo perteneciente a la panza alta de un gran recipiente.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (Superf. interna anaranjada; externa beige; línea de fractura de tonalidad superpuesta anaranjado-beige).

Decoración: presenta una banda vertical y manchas de pintura negra.

Dim. frag. 115 x 75 x 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2273/81).

2027.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-media; compacta.

Cocción: reductora (cara externa con mucho hollín).

Dim. frag. 65 x 26 x 7 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2312/81).

2028.-29.- Dos fragmentos aislados pertenecientes a una misma tapadera.

Pasta: rojiza,conteniendo abundantes intrusiones (laminillas de mica dorada).

Cocción: oxidante.

Grosor: 13 mms.

(Hab.18; nº inv. gral.2353,2354/81).

2030.- Tres fragmentos pertenecientes a la boca de una tiraja.

Labio plano saliente.

Pasta: marrón, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna marrón; externa rojiza).

Diám. aprox. de boca: 30 cms.

Grosor del labio: 42 mms.

Grosor de pared: 25 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2360/81).

2031.- Fragmento de tapadera. El borde es de sección triangular.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor del borde: 18 mms.

Grosor de la pasta: 14 mms.

(Hab.18; nº inv. gral. 2359/81).

#### LAMINA CLXV

2032.- Conjunto formado por seis fragmentos pertenecientes al cuerpo de una cazuela. El fondo no lo conservamos por completo, pero parece ser convexo;paredes convexas divergentes,terminadas por un labio vertical,plano, marcado por una línea incisa.

Pasta: rojiza,fina y compacta.

pero parece ser convexo; paredes convexas divergentes, terminadas por un labio vertical plano, marcado por una línea incisa.

Pasta: rojiza, fina y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna negra y rojiza; externa negra).

Decoración: pintada en una tonalidad beige claro en el borde y en forma de gruesos puntos y pequeñas manchas en el interior y exterior del cuerpo.

Diám. aprox. de la boca: 24-26 cms. Grosor del labio: 11 mms.

Grosor en el fondo: 7 mms.

(Hab.13; nº inv. gral. 2137,2340,2344/81).

#### LAMINA CLXVI

2033.- Conjunto de fragmentos pertenecientes a un recipiente de forma cerrada. Fondo plano; paredes convexas divergentes-convexas convergentes unidas por curva continua; el cuello se estrecha mucho y falta la boca.

Pasta: marrón, muy homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: la parte inferior presenta numerosas ondulaciones de torneado.

Decoración: varias bandas verticales de pintura blanca que bajan desde el cuello hasta mediados de la panza, y terminan en punta.

Altura conservada: 180 mms. Grosor de la pasta: 5 mms.

Diám. aprox. del fondo: 90 mms.

Diám. máximo de la panza aprox.: 155 mms.

(Hab.13; nº inv. gral. 2274/81).

LAMINA CLXVII

2034.- Conjunto de fragmentos pertenecientes a un recipiente de forma cerrada. Fondo plano; paredes convexas divergentes-rectilíneas convergentes unidas por una carena; el cuello es abocinado, terminado por un labio cortado en bisel interno.

Pasta: marrón clara, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante, pero con focos quemados diseminados.

Decoración: tan sólo presenta una fina línea incisa marcando el borde.

Grosor de la pasta: 5-6 mms.

Diám. aprox. del fondo: 9'5 cms.

Diám. " de boca: 14 cms.

Diám. " de cuello: 10 cms.

Altura aprox.: 19 cms.

(Hab.18; n° inv. gral. 2275/81).

LAMINA CLXVIII

2035.- Conjunto de fragmentos pertenecientes a un recipiente de forma cerrada. El fondo falta; paredes rectilíneas divergentes-convexas convergentes unidas por curva continua; boca cilíndrica, con labio ligeramente convexo, cortado en bisel interno. La boca se une al cuerpo por medio de una zona acanalada que marca los hombros a modo de escotadura. Presenta un asa vertical, de sección oval.

Pasta: marrón clara, heterogénea-fina.

Cocción: reductora, con algunos focos negros.

Altura conservada: 136 mms.

Grosor de pasta: 4 mms.

Diám. aprox. de la boca: 11 cms.

Diám.máx. aprox.: 16 cms.

Dim. del asa: 18 mms. de anchura, y 8 mms. de grosor.

(Hab.18; nº inv. gral. 2278/81).

UN POBLADO MEDIEVAL DE ANDALUCIA ORIENTAL:  
EL YACIMIENTO DEL "CERRO DEL CASTILLON" (MONTEFRIO,  
GRANADA). LOS MATERIALES DE EXCAVACION, ESTUDIO Y  
CONCLUSIONES.

TOMO I Ib

INVENTARIO DE LOS MATERIALES .

LAMINA CLXIX

2036.- Fragmento de borde. Labio moldurado triangular.

Pasta: beige, conteniendo finas intrusiones, visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 15 cms.

Grosor del labio: 9 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab. 19; n° inv. gral. 2389/81).

2037.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: anaranjada, fina.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 16 cms.

Grosor del labio: 9 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab. 19; n° inv. gral. 2390-2/81).

2038.- Fragmento de borde. Labio plano con una ligera inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y porosa.

Cocción: reductora.

Grosor: 6 mms.

(Hab. 19; n° inv. gral. 2387-2/81).

2039.- Fragmento de borde. Labio apuntado, con ligera inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 11 cms.

Grosor del labio: 4-5 mms.

(Hab. 19; n° inv. gral. 2394-2/81).

2040.- Fragmento de borde. Labio horizontal o recostado.

Pasta: rojiza, muy grosera.

Grosor: 7 mms.

Cocción: oxidante.

(Hab. 19; nº inv. gral. 2391-2/31).

2041.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 8 mms.

(Hab. 19; nº inv. gral. 2392/31).

2042.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: anaranjada, con intrusiones medias.

Cocción: oxidante .

Diám. aprox. de boca: 13 cms.

Grosor del labio: 8 mms.

(Hab. 19; nº inv. gral. 2397-2/31).

2043.- Fragmento de borde. Labio bífido.

Pasta: gris verdosa, conteniendo abundantes intrusiones finas visibles en su superficie.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 8 mms.

(Hab. 19; nº inv. gral. 2393-2/31).

2044.- Fragmento de borde. Labio sin inflexión muy abierto.

Pasta: anaranjada, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 7 mms.

(Hab.19; nº inv. gral. 2395-2/81).

2045.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, muy heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 13 cms.

Grosor del labio: 7 mms.

(Hab.19; nº inv. gral. 2398-2/81).

2046.- Fragmento de borde. Labio derecho con un pequeño reborde en su exterior.

Pasta: heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 4 mms.

(Hab.19; nº inv. gral.2396-2/81).

2047.- Fragmento de borde.Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: rojiza,heterogénea.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 6 mms.

(Hab.19; nº inv. gral. 2062-2/81).

2048.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 17 cms. Grosor del labio: 6 mms.  
(Hab.19; nº inv. gral. 2232-2/81).

2049.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: rojiza, muy heterogénea.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 20 cms. Grosor del labio: 10 mms.  
(Hab.19; nº inv. gral. 2402 -2/81).

2050.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa con resalte interno.

Pasta: marrón, heterogénea.

Cocción: oxidante (el borde del labio está quemado).

Diám. aprox. de boca: 16 cms. Grosor del labio: 9 mms.  
Grosor de pared: 5 mms.  
(Hab.19; nº inv. gral. 2405-2/81).

#### LAMINA CLXX

2051.- Fragmento de borde. Boca circular, con labio convexo o con una inflexión interna sin resalte, cortado en bisel interno.

Pasta: marrón, homogénea.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa igual pero grisácea).

Diám. aprox. de boca: 20 cms. Grosor del labio: 9 mms.  
(Hab.19; nº inv. gral. 2407-2/81).

2052.- Fragmento de borde. Labio plano con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: naranja, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.19; nº inv. gral. 2401-2/81).

2053.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna zoneada marrón negruzca; externa gris ahumada).

Diám. aprox. de boca: 16 cms.

Grosor del labio: 4 mms.

(Hab.19; nº inv. gral. 2409-2/81).

2054.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: rojiza, heterogénea.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 21 cms.

Grosor del labio: 6 mms.

(Hab.19; nº inv. gral. 2411-2/81).

2055.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: bermellón, con finas intrusiones; deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 7 mms.

(Hab.19; nº inv. gral. 2404-2/81).

2056.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna naranja; externa beige; línea de fractura de tonalidad superpuesta beige-naranja).

Diám. aprox. de boca: 14 cms. Grosor del labio: 9 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.19; nº inv. gral. 2413-2/81).

2057.- Fragmento de borde. Labio derecho cortado en bisel interno.

Pasta: anaranjada, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 20 cms. Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.19; nº inv. gral. 2418-2/81).

2058.- Fragmento de borde. Labio convexo del que arranca un asa de sección oval que supera la altura de la boca. Podría tratarse de una cazuela.

Pasta: beige, con abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa zoneada beige-negro).

Grosor de pared: 6 mms.

Grosor del asa: 10 mms.

Anchura del " : 21 mms.

(Hab.19; nº inv. gral. 2405/81).

2059.- Fragmento de borde que conserva el arranque del asa, de sección oval.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio. 3 mms.

Grosor del asa: 9 mms.

Anchura del asa: 22 mms.  
(Hab.19; nº inv. gral. 2406/81).

2060.- Fragmento de borde. Labio ligeramente convexo, cortado en bisel interno del que arranca un asa de sección oval.

Pasta: de color beige, fina.

Cocción: oxidante (línea de fractura anaranjada).

Grosor del asa: 13 mms.

Anchura del asa: 24 mms.

(Hab.19; nº inv. gral. 2602/81).

2061.- Dos fragmentos de borde y asa de un recipiente. El asa - arranca directamente del borde y tiene sección oval.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Decoración: restos de pintura roja en el asa.

Grosor de la pasta: 7 mms.

Grosor del asa: 13 mms.

Anchura del asa: 21 mms.

(Hab.19; nº inv. gral. 2614,2618/81).

2062.- Fragmento de borde con arranque de asa, de sección plana.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 8 cms. Dim. del asa: 60 x 38 x 17 mms.

(Hab.19; nº inv. gral. 2399/81).

2063.- Fragmento de borde. Boca circular, con labio con una inflexión externa.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.