

(Hab.24; nº inv. gral. 3319/81).

LAMINA CCXV

2888.- Fragmento de borde. Boca circular, con labio con una inflexión interna sin resalte; asa que arranca del mismo borde, de sección con doble acanaladura longitudinal.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. aprox. de boca: 8 cms. Dim. del asa: 47 x 42 x 15 mm

(Hab.24; nº inv. gral. 332C/81).

2889.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: gris, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa gris).

Dim. del asa: 37 x 22 x 9 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3308/81).

2890.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: gris, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 23 x 27 x 10 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3309/81).

2891.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 59 x 26 x 10 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3311/81).

2892.- Asa y borde de un recipiente. Labio vertical adelgazado, del que arranca un asa vertical de sección plana con un adelgazamiento longitudinal.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. del asa: 104 x 26 x 10 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3313/81).

2893.- Fragmento de asa. que arranca desde el cuello; su sección es con un adelgazamiento longitudinal.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 53 x 28 x 8 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3315/81).

2894.- Fragmento de asa y borde de un recipiente. Labio vertical adelgazado, del que arranca el asa.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Anchura del asa: 50 mms.

Grosor del asa: 18 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3321/81).

2895.- Fragmento de asa. de disposición vertical y sección oval, con levantamiento central.

Pasta: rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 57 x 28 x 15 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3312/81).

2896.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag, 26 x 42 x 5 mms.

Decoración: incisiones peinadas rectilíneas horizontales.

(Hab.24; nº inv. gral. 3247/81).

2897.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Modelado: conserva la huella dactilar dejada por el alfarero al presionar el asa sobre la pared del recipiente.

Decoración: restos de pintura roja, formando una banda vertical - terminada en punta.

Dim. del asa: 62 x 37 x 19 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3318/81).

2898.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 29 x 52 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3268/81).

2899.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Decoración: dos manchas verticales de pintura roja muy diluida.

Dim. frag. 39 x 32 x 8 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3256/81).

2900.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna gris; externa beige).

Modelado: ondulaciones.

Decoración: restos de pintura roja.

Dim. frag. 62 x 23 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3281/81).

LAMINA CCMVI

2901.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas de torneado .

Dim. frag. 68 x 82 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3242/81).

2902.- Fragmento de galbo.

Pasta: naranja,contenido finas intrusiones.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 24 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3243/81):

2903.- Fragmento de cuello.

Pasta: anaranjada,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 38 x 7 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3243/81).

2904.- Fragmento de cuello.

Pasta: balncuzca, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor: 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3245/81).

2905.- Fragmento de cuello.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 43 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3246/81).

2906.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja, heterogénea-fina y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 24 x 55 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3248/81).

2907.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante

Dim. frag. 26 x 57 x 5 mms.

(hab.24; nº inv. gral. 3249/81).

2908.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante

Dim. frag. 26 x 55 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3250/81).

2909.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 25 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3251/81).

2910.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 30 x 34 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3252/81).

2911.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, conteniendo finas intrusiones; deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 45 x 8 mms.

(hab.24; nº inv. gral. 3254/81).

2912.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas.

Dim. frag. 56 x 30 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3253/81).

2913.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor: 7 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3255/81).

2914.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige; línea de fractura bermellón).

Dim. frag. 30 x 25 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3257/81).

2915.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 31 x 23 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3258/81).

2916.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 26 x 55 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3259/81).

2917.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 31 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3260/81).

2918.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 35 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3261/81).

2919.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 41 x 31 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3262/81).

2920.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 52 x 7 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3263/81).

2921.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 28 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3264/81).

2922.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas.

Dim. frag. 36 x 50 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3265/81).

2923.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 29 x 20 x 6 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3277/81).

2924.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 42 x 57 x 8 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3267/81).

2925.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 44 x 54 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3269/81).

2926.- Fragmento de galbo que conserva la zona de unión con el asa.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas.

Dim. frag. 40 x 60 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3270/81).

2927.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 56 x 45 x 7 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3272/81).

2928.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 31 x 37 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3273/81).

2929.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 26 x 6 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3274/81).

2930.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: superficie externa muy ondulada.

Dim. frag. 42x 29 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3275/81):

2931.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 38 x 7 mms.

(hab.24; nº inv. gral. 3276/81).

2932.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta..

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 20 x 42 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3278/81).

2933.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 33 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3279/81).

2934.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas.

Dim. frag. 67 x 72 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3266/81).

2935.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 44 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3280/81).

2936.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, muy homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 32 x 6 mms.

(HAB.24; nº inv. gral. 3284/81).

2937.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 52 x 8 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3285/81).

2938.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: óxidante.

Dim. frag. 35 x 46 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3286/81).

2939.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 20 x 28 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3287/81).

2940.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 33 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3288/81).

2941.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 30 x 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3289/81).

2942.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 31 x 23 x 3 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3290/81).

2943.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 29 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3291/81).

2944.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 47 x 40 x 6 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3292/81).

2945.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 37 x 8 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3293/81).

2946.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 36 x 5 mms.

(Hab.24, nº inv. gral. 3294/81).

2947.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 42 x 38 x 7 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3295/81).

2948.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, muy homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 20 x 42 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3296/81).

2949.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 33 x 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3298/81).

2950.- Fragme. o de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 50 x 55 x 7 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3299/81).

2951.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 48 x 6 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3302/81).

2952.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 19 x 10 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3303/81).

2953.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa gris).

Grosor: 5 mm's.

(Hab.24; nº inv. gral. 3304-05/81).

2954.- Fragmento de galbo.

Pasta: blancuzca, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 48 x 26 x 9 mm's.

(Hab.24; nº inv. gral. 3306/81).

2955.- Fragmento de cuello.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 46 x 40 x 7 mm's.

(Hab.24; nº inv. gral. 3283/81).

2956.- Fragmento de cuello.

Pasta: marrón, fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 29 x 31 x 3 mm's.

(Hab.24; nº inv. gral. 3220/81).

2957.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, muy heterogénea, conteniendo mica dorada en gránulos lo que le da un aspecto brillante muy característico.

Cocción: reductora.

Modelado: a mano.

Dim. frag. 29 x 48 x 10 mm's.

(Hab.24; nº inv. gral. 3310/81).

LAMINA CCXVII

2958.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: rojiza, heterogénea-media y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna roja; externa marrón).

Modelado: huellas de separación del torno.

Diám. aprox. del fondo: 16 cms. Grosor: 10 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3323/81).

2959.- Fragmento de base.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna rojiza; externa gris; línea de fractura rojiza).

Grosor del fondo: 7 mms. Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3329/81).

2960.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante

Modelado: huellas de separación del torno.

Diám. aprox. del fondo: 6 cms. Grosor del fondo: 3 mms.

" de pared: 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3324/81).

2961.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: marrón negruzca.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. del fondo: 11 cms.

Grosor del fondo: 4 mms.

" de pared: 6 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3325/81).

2962.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: roja, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna roja; externa marrón rojiza; línea de fractura roja).

Modelado: huellas de separación del torno.

Diám. aprox. del fondo: 12 cms. Grosor del fondo: 9 mms.

" de pared: 6 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3326/81).

2963.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna marrón-negra; externa marrón).

Diám. aprox. del fondo: 12 cms. Grosor del fondo: 4 mms.

" de pared: 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3327/81).

2964.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna-externa beige; línea de fractura con tonalidades superpuestas beige-gris-beige).

Grosor del fondo: 11 mms. Grosor de pared: 14 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3331/81).

2965.- Fragmento de base con fondo plano, algo saliente.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (línea de fractura con tonalidades superpuestas rojizo-gris-rojizo).

Modelado: huellas de separación del torno.

Diám. aprox. del fondo: 8 cms. Grosor del fondo: 7 mms.

" de pared: 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3329/81).

2966.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 10 cms.

Grosor del fondo: 6 mms:

" de pared: 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3330/81).

2967.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor: 5 mms:(en pared).

(Hab.24; nº inv. gral. 3335/81).

2968.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, heterogénea-fia.

Cocción: oxidante (superf. interna rosa; externa beige; línea de fractura rosa).

Diám. aprox. del fondo: 10 cms.

Grosor del fondo: 6 mms.

" de pared: 5 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3332/81).

2969.- Fragmento de fondo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 67 x 42 x 8 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3336/81).

2970. Fragmento de fondo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa bermellón).

Grosor del fondo: 5 mms.
(Hab.24; nº inv. gral. 3322/81).

LAMINA CCXVIII

2971.- Fragmento de base con fondo plano saliente.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 10 cms.

Grosor del fondo: 7 mms.

" de pared: 9 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3333/81).

2972.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: huellas de separación del torno.

Diám. aprox. del fondo: 10 cms.

Grosor del fondo: 9 mms.

" de pared: 10 mms.

(HAB.24, nº inv. gral. 3334/81).

2973.- Fragmento de base con fondo plano saliente.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: huellas de separación del torno.

Diám. aprox. del fondo: 9 cms.

Grosor: 4 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3337/81).

LAMINA CCXIX

2974-75.- Conjunto formado por once fragmentos pertenecientes al cuerpo de un recipiente cerrado. Fondo plano; paredes rectilíneas divergentes-convexas convergentes unidas en curva continua; el cuello perdido parece ser que era cilíndrico.

Pasta: anaranjada, muy homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna naranja; externa beige; línea de fractura naranja).

Modelado: acanaladuras muy marcadas en su interior.

Diám. aprox. del fondo: 17 cms.

Grosor del fondo: 5 mms.

" de pared: 6 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3307/81).

LAMINA CCXX

2976.- Conjunto de varios fragmentos pertenecientes a una cazuela.

Su fondo es plano, con paredes muy convexas y boca sin diferenciar con labio redondeado. Conserva un asa de sección oval.

Pasta: rojiza, heterogénea-media y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna rojiza; externa grisácea.)

Diám. aprox. del fondo: 27 cms.

Grosor del fondo: 8 mms.

Grosor de pared: 10 mms.

Dim. del asa: 35 x 13 mms.

(Hab.24, nº inv. gral. 3339/81).

LAMINA CCXI

2977.- Conjunto formado por numerosos fragmentos pertenecientes al cuerpo, cuello y boca de un recipiente cerrado. Boca trilobulada que da paso a un cuello cilíndrico en cuyo centro presenta una -

arista de donde arranca un asa vertical, de sección oval conlevantamiento central; el cuello termina por una moldura que inicia el cuerpo, muy convexo y de grandes dimensiones, conservando la zona de unión del asa; el fondo se halla perdido.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Decoración: toda su superficie presenta un bruñido bastante perdido, conservándose mejor en la zona del cuello y asa.

Diám. máx. de boca: 6'5 cms. Grosor del labio: 5 mms.

Altura conservada del cuello a la boca: 10'5 cms.

Dim. del asa: 32 x 15 mms. Grosor de pared: 8 mms.

(Hab.24; nº inv. gral. 3340/81; s/141,203).

LAMINA CXXII

2978.- Conjunto de varios fragmentos pertenecientes a la parte superior de un recipiente cerrado. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte; paredes convexas.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna zoneada naranja-marrón; externa igual).

Diám. aprox. de boca: 14 cms.

Grosor del labio: 7 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3455,3361/81).

2979.-Fragmento de corde: Labio con una inflexión externa con resalte externo.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de boca: 14 cms.

Grosor del labio: 7 mms.

" de pared: 4 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3362/81).

2980.- Fragmento de borde.Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (el borde está quemado).

Diám. aprox. de boca: 16 cms.

Grosor del labio: 8 mms.

" de pared: 7 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3369/81).

2981.- Fragmento de borde, labio carenado.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Altura de la carena: 18 mms.

Grosor del labio: 3 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3364/81).

2982.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Grosor del labio: 6 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3365/81).

2983.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión interna con resalte.

Pasta: rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 5 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3366/81).

2984.- Fragmento de borde. Labio vertical, cortado en bisel interno.

Pasta: rojiza, homogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 10 mms.

Grosor de pared: 7 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3368/81).

2985.- Fragmento de borde.

Pasta: semejante a la anterior.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 12 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3368-2/81).

2986.- Fragmento de un gran borde, de una tinaja. Labio de sección triangular.

Pasta: rojiza, heterogénea-media.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 49 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3368-3/31).

LAMINA CCMXIII

2987.- Fragmento de cuello.

Pasta: anaranjada, conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 44 x 54 x 10 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3371/81).

2988.-89.- Dos fragmentos de galbo aislados, pero del mismo recipiente.

Pasta: anaranjada, heterogénea-media, dispersa.

Cocción: oxidante.

Modelado: a mano.

Grosor: 10 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3372/81).

2990.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, heterogénea.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 39 x 4 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3373/81).

2991.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, muy homogénea y compacta.

Cocción: oxidante .

Dim.. frag. 45 x 44 x 6 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3374/81).

2992.- Fragmento de galbo.

Pasta: gris,heterogénea-media.

Cocción: reductora (superf. interna gris; externa rojiza).

Dim. frag. 44 x 27 x 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3375/81).

2993.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada,homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 51 x 47 x 9 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3376/81).

2994.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-media.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 55 x 49 x 11 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3377/81).

2995.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 51 x 31 x 11 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3378/81).

2996.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 44 x 32 x 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3373-2/31).

2997.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar al anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 35 x 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3384-2/31).

2998.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-media, conteniendo granos de cuarzo dispersos; deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 31 x 48 x 7 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3384/81).

2999.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 46 x 35 x 7 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3385/81).

3000.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 26 x 42 x 8 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3386/8).

3001.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 47 x 40 x 4 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3387/81).

3002.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (línea de fractura bermellón).

Dim. frag. 24 x 42 x 8 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3388/81).

3003. Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 30 x 4 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3389/81).

3004.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 41 x 45 x 5 mms

(Hab.25; nº inv. gral. 3391/81).

3005.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 62 x 7 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3392/81).

3006.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 26 x 53 x 6 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3393/81).

3007.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 18 x 4 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3394/81).

3008.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 56 x 53 x 6 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3395/81).

3009.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 25 x 5 mms.

(hab 25; nº inv. gral. 3396/81).

3010.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 31 x 9 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3397/81).

3011.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 20 x 19 x 3 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3398/81).

3012.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige; línea de fractura bermellón).

Dim. fra_s. 33 x 27 x 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3399/81).

3013.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranajada, conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 81 x 55 x 6 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3400/81).

3014.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas.

Dim. frag. 51 x 55 x 5 mms.

(hab.25, nº inv. gral. 3401/81).

3015.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna anaranajada; externa marrón).

Decoración: línea incisa rectilínea horizontal.

Dim. frag. 31 x 25 x 4 mms.
(Hab.25; nº inv. gral. 3401-2/81).

3016.- Fragmento de borde. Labio ligeramente cóncavo, que parece pertenecer a una boca trilobulada.

Pasta: anaranjada, homogénea.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 5 mms.

Grosor de pared: 3 mms.

(Hab.25, nº inv. gral. 3367/81).

3017.- Fragmento de borde. Labio formado por una moldura bifida.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 5 mms.

Grosor de pared: 10 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3363/81).

LAMINA CXXIV

3018.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 15 x 43 x 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3412/81).

3019.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: múltiples líneas incisas peinadas rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 20 x 18 x 4 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3413/81).

3020.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas rectilíneas.

Dim. frag. 43 x 48 x 4 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3414/81).

3021.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas rectilíneas horizontales, dispues-
tas en dos zonas paralelas.

Dim. frag. 38 x 34 x 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3416/81).

3022.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas rectilíneas horizontales, dispues-
tas en dos zonas paralelas.

Dim. frag. 40 x 55 x 4 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3415/81).

3023.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas rectilíneas horizontales, en dos
zonas paralelas.

Dim. frag. 35 x 41 x 5 mms.
(Hab.25; nº inv. gral. 3417/81).

3024.- Dos fragmentos de galbo unidos.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Grosor: 5 mms.
(Hab.25; nº inv. gral. 3418/81).

3025.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 34 x 37 x 4 mms.
(Hab.25; nº inv. gral. 3419/81).

3026.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (línea de fractura bermellón).
Dim. frag. 28 x 31 x 4 mms.
(Hab.25; nº inv. gral. 3420/81).

3027.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 27 x 47 x 4 mms.
(Hab.25; nº inv. gral. 3421/81).

3028.- Fragmento de galbo.
Pasta: similar a la anterior.
Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 41 x 5 mms.
(Hab.25; nº inv. gral. 3422/81).

3029.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 28 x 34 x 6 mms.
(Hab.25, nº inv. gral. 3423/81).

3030.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 31 x 4 mms.
(Hab.25; nº inv. gral. 3424/81).

3031.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea (con gránulos medios y groseros dispersos) deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 50 x 47 x 6 mms.
(Hab.25; nº inv. gral. 3425/81).

3032.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Decoración: incisiones peinadas rectilíneas horizontales.
Dim. frag. 20 x 17 x 4 mms.
(Hab.25; nº inv. gral. 3426/81).

3033.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 23 x 18 x 4 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3427/81).

3034.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 23 x 29 x 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3428/81).

3035.- Fragmento de cuello.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 60 x 56 x 8 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3429/81).

3036.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 40 x 4 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3430/81).

3037.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas.

Dim. frag. 28 x 38 x 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3431/81).

3038.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 29 x 31 x 7 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3432/81).

3039.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 46 x 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3433-2/81).

3040.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas.

Dim. frag. 40 x 56 x 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3434/81).

3041.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 26 x 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3435/81).

3042.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 41 x 5 mmns.

(Hab.25; nº inv. gral. 3436/81).

3043.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 56 x 3 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3438/81).

- 3044.- Fragmento de galbo que conserva la zona de unión con el asa.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 21 x 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3439/81).

LAMINA CCXXV

3045.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 23 x 37 x 4 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3440/81).

3046.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, muy homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa beige grisáceo).

Dim. frag. 64 x 38 x 8 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3441/81).

3047.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 26 x 6 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3442/81).

3048.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 43 x 54 x 5 mms.

(HAB.25; nº inv. gral. 3443/81).

3049.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, muy heterogénea.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 30 x 50 x 9 mms.

(HAB.25; nº inv. gral. 3444/81).

3050.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna roja-negra; externa roja; línea de fractura con tonalidades superpuestas roja-negra).

Dim. frag. 50 x 57 x 6 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3445/81).

3051.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 42 x 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3446/81).

3052.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 25 x 30 x 7 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3447/81).

3053.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. externa negra con hollín).

Dim. frag. 26 x 38 x 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3448/81).

3054.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra).

Dim. frag. 33 x 27 x 3 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3449/81).

3055.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: anaranjada,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (línea de fractura anaranjada-marrón-anaranjada).

Grosor: 8-11 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3450/81).

3056.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 23 x 8 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3450/81).

3057.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-media.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 38 x 11 mmss.

(Hab.25; nº inv. gral. 3452/81).

3058.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna bermellón; externa marrón obscura).

Dim. frag. 37 x 27 x 7 mmss.

(Hab.25; nº inv. gral. 3453/81).

3059.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 26 x 26 x 13 mmss.

(Hab.25; nº inv. gral. 3454/81).

3060.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 39 x 57 x 7 mmss.

(Hab.25; nº inv. gral. 3361,3455/81).

3061.- Fragmento de galbo.

Pasta: gris, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (ambas superficies son negras).

Modelado: ondulaciones externas.

Dim. frag. 60 x 88 x 4 mmss.

(Hab.25; nº inv. gral. 3456/81).

3062.- Fragmento de galbo.

Pasta: negra quemada.

Cocción: reductora.

Decoración: incisiones rectilíneas muy profundas, dispuestas horizontalmente y separadas unas de otras.

Dim. frag. 34 x 36 x 3 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3457/81).

3063.- Fragmento de galbo.

Pasta: grisácea, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: ondulaciones internas.

Dim. frag. 3458/81).

3064.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina:

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 23 x 31 x 4 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3462-2/81).

3065.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 54 x 67 x 7 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3474/81).

3066.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones internas.

Dim. frag. 80 x 43 x 5 mms.
(HAb.25; nº inv. gral. 3411/81).

3067.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante..

Decoración: dos bandas verticales de pintura negra.

Dim. frag. 45 x 45 x 4 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3437/81).

3068.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: beige,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 20 cms.

Grosor del fondo: 13 mms.

" de pared: 8 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3459/81).

LAMINA CCXXVI

3069.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección con un adelgazamiento longitudinal.

Pasta: beige,homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. 47 x 34 x 10 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3403/81).

3070.- Fragmento de borde y asa de un recipiente. Asa que arranca directamente del borde y tiene sección oval con levantamiento central.

Pasta: anaranjada,conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante.

Dim. del asa: 41 x 26 x 15 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3404/81).

3071.- Fragmento de asa. Su sección es ovalada.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 45 x 24 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3405/81).

3072.- Fragmento de asa, que arranca del cuello; su sección es plana.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del cuello: 5 cms.

Dim. del asa: 40 x 34 x 13 mms.

(hab.25; nº inv. gral. 3409/81).

3073.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 37 x 13 mms.

(HAB.25; nº inv. gral. 3406/81).

3074.- Fragmento de asa y borde de un recipiente. El labio es vertical redondeado, y de él arranca el asa, que tiene sección plana.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de la boca: 5 cms.

Dim. del asa: 36 x 29 x 12 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3410/81).

3075.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección con un adelgazamiento longitudinal.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 60 x 26 x 9 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3411-2/81).

3076.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección con un adelgazamiento longitudinal.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 60 x 22 x 12 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3408/81).

3077.- Fragmento de pesa de telar; conserva tan sólo su mitad.

Presenta una perforación en "V".

Pasta: blancuzca, con escasas intrusiones y de poco peso.

Cocción: oxidante.

Diám. ade perforación: 8 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3472/81).

LAMINA CCXXVII

3078.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas.

Diám. aprox. de fondo: 15 cms.

Grosor de pared: 8 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3460/81).

3079.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 10 cms.

Grosor del fondo: 7 mms.

" de pared: 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3462/81).

3080.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 16 cms.

Grosor del fondo: 7 mms.

" de pared: 8 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3464/81).

3081.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Diám. aprox. del fondo: 8 cms.

Grosor del fondo: 5 mms.

" de pared: 5 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3466/81).

3082.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: huellas de separación del torno.

Diám. aprox. del fondo: 6 mms.

Grosor: 7 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3467/81).

3083.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 14 cms.

Grosor del fondo: 5 mms.

" de pared: 8 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3469/81).

LAMINA CCXXVIII

3084.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 17 cms.

Grosor del fondo: 11 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3470/81).

3085.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 14 cms.

Grosor del fondo: 9 mms.

" de pared: 9 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3471/81).

3086.- Fragmento de base.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: se ignora.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3461-2/81).

3087.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 4 mms.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3461-1/81).

3088.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 7 mms.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3463/81).

3089.- Fragmento de base.

Pasta: roja, heterogénea-media.

Cocción: oxidante.

Grosor de pared: 8 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3465/81).

3090.- Fragmento de base.

Pasta: anaranjada, con intrusiones de talla media dispersa.

Cocción: oxidante (superf. interna anaranjada; externa marrón).

Grosor del fondo: 3 mms.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.25; nº inv. gral. 3468/81).

LAMINA CCXXIX

3091.-

3092.- Fragmento de borde. Labio vertical cortado en bisel interno.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 12 cms.

Altura del labio: 34 mms.

Grosor " " : 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3482/81).

3093.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 15 cms.

Grosor del labio: 7 mms.

" de pared: 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3485/81).

3094.- Dos fragmentos de borde unidos. Labio con una inflexión externa con resalte interno.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (borde quemado).

Diám. aprox. de boca: 14 cms.

Grosor del labio: 6 mms.

de pared: 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3488/81).

3095.- Fragmento de borde. Labio vertical, cortado en bisel interno.

Pasta: rojiza, bastante compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de la boca: 14 cms.

Grosor del labio: 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3483/81).

3096.- Fragmento de borde. La boca parece ser trilobulada o con piquera de pellizco; el labio es derecho cortado en bisel externo.

Pasta: negra, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de boca: 14 cms.

Grosor del labio: 6 mms.

" de pared: 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3494/81).

LAMINA CCXXX

3097.- Conjunto formado por seis fragmentos pertenecientes a la parte superior de un recipiente cerrado. Boca cilíndrica con labio ligeramente convexo cortado en bisel interno; cuello formado por una escotadura que da paso a la panza, de paredes muy onduladas; del mismo borde arranca un asa de sección oval, que llega hasta la parte superior de la panza.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa marrón negruzca).

Diám. aprox. de boca: 14 cms.

Altura de boca: 23 mms.

Grosor de pared: 3 mms.

Dim. del asa: 53 x 24 x 8 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3501/81).

3098.- Dos fragmentos de borde. Labio formado por una moldura - triangular.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta en su borde una banda roja y una gota en su exterior.

Grosor del labio: 10 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3479/81).

3099.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin - resalte.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (el borde está quemado).

Grosor del labio: 8 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3480/81).

3100.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin - resalte.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor: 7 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3484/81).

3101.- Fragmento de borde.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor: 8 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3486/81).

3102.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: anaranjada,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (el borde está quemado).

Grosor del labio: 6 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3487/81).

3103.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 8 mms.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3491/81).

3104.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige,homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa gris).

Diám. aprox. de la boca: 15 cms.

Grosor del labio: 6 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3494/81).

3105.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna roja; externa negra).

Diám. aprox. de la boca: 14 cms. Grosor del labio: 9 mms.

" de pared: 6 mms.

(Hab.26; nº 26; nº inv. gral. 3493/81).

3106.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión interna con resalte.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Grosor del labio: 6 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3495/81).

3107.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: negra, heterogénea-media (gránulos de mica dorada).

Cocción: reductora.

Grosor: 8 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3496/81).

3108.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 8 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3497/81).

3109.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 9 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3498/81).

3110.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión interna con -
resalte.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Grosor del labio: 5 mms.

Grosor de pared: 2 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3499/81).

LAMINA CCXXXI

3111.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin re-
salte.

Pasta: marrón,heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna marrón-negra; externa negra con
hollín).

Grosor del labio: 8 mms.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3500/81).

3112.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión interna.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 3 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3489/81).

3113.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin -
resalte.

Pasta: blancuzca,conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante.

Díam. aprox. de boca: 6 cms. Grosor del labio: 7 mms.
" de pared: 4 mms.
(Hab. 26; n.º inv. "gral. 3481/81)

3114.- Fragmento de borde. Labio formado por una moldura bifida.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Grosor del labio: 8 mms. Grosor de pared: 4 mms.
(Hab. 26; n° inv. gral. 3490/81).

3115.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 38 x 65 x 6 mms.
(Hab.26: nº inv. gral. 3502/81).

3116.- Tres fragmentos de galbo unidos.
Pasta: beige, heterogénea-media dispersa; deleznable.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta un engobe.
Grosor: 8 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3503/81).

3117.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 35 x 36 x 5 mmss.
(Hab.26; nº inv. gral. 3504/81).

3118.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 25 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3505/81).

3119.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 19 x 34 x 4 mms.

(HAb.26; nº inv. gral. 3506/81).

3120.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 28 x 5 mms.

(HAb.26; nº inv. gral. 3507/81).

3121.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag.

(Hab.26; nº inv. gral. 3513/81).

3122.- Fragmento de cuello.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 27 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3509/81).

31123.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 23 x 33 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3508/81).

3124.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 29 x 6 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3510/81).

3125.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 20 x 31 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3511/81).

3126.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 40 x 6 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3512/81).

3127.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 26 x 26 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3515/81).

3128.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 63 x 41 x 8 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3514/81).

3129.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 31 x 4 mms.

(HAb.26; nº inv. gral. 3516/81).

3130.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 20 x 26 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3517/81).

3131.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 18 x 36 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3518/81).

3132.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x32 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3519/81).

3133.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a las anteriores.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 52 x 4 mms.

(Hab.26, nº inv. gral.3520/81).

3134.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 25 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3521/81).

3135.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 20 x 26 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral.3522/81).

3136.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 70 x 62 x 6 mms.

(Hab.26, nº inv. gral. 3523/81).

3137.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 41 x 31 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3524/81).

3138.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 29 x 37 x 5 mmss.

(HAb.26; nº inv. gral. 3525/81).

3139.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 56 x 50 x 5 mmss.

(HAb.26; nº inv. gral. 3527/81).

3140.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa anaranjada; línea de fractura de tonalidades superpuestas gris-beige-bermellón).

Dim. frag. 63 x 65 x 9 mmss.

(Hab.26; nº inv. gral. 3528/81).

3141.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 59 x 35 x 7 mmss.

(Hab.26; nº inv. gral. 3529/81).

3142.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna gris; externa beige).

Dim. frag. 85 x 75 x 8 mmss.

(Hab.26; nº inv. gral. 3530/81).

3143.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 42 x 37 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3531/81).

3144.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 45 x 9 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3534/81).

LAMINA CCXXXII3145.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 39 x 42 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3535/81).

3146.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 22 x 36 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3536/81).

3147.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 52 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3537/81).

3148.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 27 x 6 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3538/81).

3149.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 22 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3539/81).

3150.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige)

Dim. frag. 22 x 30 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3540/81).

3151.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 46 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3541/81).

3152.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, muy homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 52 x 32 x 6 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3542/81).

3153.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 38 x 6 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3543/81).

3154.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 35 x 32 x 5 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3544/81).

3155.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige)

Dim. frag. 24 x 33 x 5 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3545/81).

3156.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 31 x 4 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3546/81).

3157.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 33 x 6 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3547/81).

3158.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 24 x 40 x 6 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3548-2/81).

3159.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 34 x 6 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3548-1/81).

3160.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 33 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3549/81).

3161.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 41 x 40 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3550/81).

3162.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 23 x 54 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3551/81).

3163.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 22 x 41 x 5 mms.

(hab.26; nº inv. gral. 3552/81).

3164.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 34 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3553/81).

3165.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea (con gránulos medios de cuarzo dispersos); deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna rosada; externa beige; línea de fractura rosada).

Dim. frag. 35 x 70 x 10 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3554/81).

3166.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 35 x 24 x 3 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3555/81).

3167.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante.
Modelado: ondulaciones internas.
Dim. frag. 48 x 43 x 3 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3556/81).

3168.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 37 x 44 x 4 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3558/81).

3169.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: a torno.
Dim. frag. 36 x 60 x 3 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3559/81).

3170.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 25 x 35 x 5 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3560/81).

3171.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 41 x 38 x 6 mmss.

(Hab.26; nº inv. gral. 3561/81).

3172.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, conteniendo abundantes intrusiones visibles en su superficie.

Cocción: oxidante. (superf. interna beige; externa rosada).

Presenta un engobe.

Dim. frag. 31 x 49 x 6 mmss.

(Hab.26, nº inv. gral. 3562/81).

3173.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa gris/bermellón).

Dim. frag. 20 x 31 x 6 mmss.

(Hab.26; nº inv. gral. 3563/81).

3174.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 29 x 6 mmss.

(Hab.26; nº inv. gral. 3564/81).

3175.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea muy fina.

Cocción: reductora (superf. interna beige; externa negra).

Dim. frag. 27 x 32 x 6 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3566/81).

3176.- Fragmento de galbo.
Pasta: gris, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (superf. interna marrón; externa gris).
Dim. frag. 30 x 52 x 8 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3567/81).

3177.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante (superf. interna rojiza; externa marrón).
Dim. frag. 27 x 28 x 5 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3568/81).

3178.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 35 x 25 x 5 mms.
(Hab. 26; nº inv. gral. 3570/81).

3179.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante (superf. interna roja; externa negra).
Dim. frag. 30 x 55 x 8 mms.
(Hab.26, nº inv. gral. 3571/81).

3180.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 26 x 44 x 5 mms.

(HAb.26; nº inv. gral. 3572/81).

3181.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna rojiza; externa marrón).

Dim. frag. 20 x 27 x 6 mms.

(Hab.26, nº inv. gral. 3573/81).

3182.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja oscura, muy heterogénea.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 23 x 9 mms.

(HAb.26; nº inv. gral. 3574/81).

3183.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa marrón).

Dim. frag. 24 x 50 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3575/81).

3184.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (cara externa con hollín).

Modelado: acanaladuras externas.

Dim. frag. 26 x 43 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3576/81).

3185.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna rojiza; externa marrón).

Dim. frag. 20 x 24 x 8 mms.

(Hab.26, nº inv. gral. 3577/81).

3186.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna rojiza; externa marrón).

Dim. frag. 51 x 23 x 7 mms.

(Hab.26, nº inv. gral. 3578/81).

3187.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra).

Dim. frag. 25 x 34 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3580/81).

3188.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 30 x 30 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3581/81).

3189.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea (láminas de mica plateada).

Cocción: oxidante.

Modelado: a mano.

Dim. frag. 30 x 39 x 12 mms.

(Hab.26, nº inv. gral. 3582/81).

LAMINA CGXXXIII

3190. Dos fragmentos de galbo sin unir, pero pertenecientes al mismo recipiente; conserva la zona de unión al asa.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna gris; externa marrón)

Modelado: superficie externa torneada.

Dim. frag. 95 x 35 x 6 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3579,3626/81).

3191.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna rojiza-negra; externa marrón)

Dim. frag. 20 x 34 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3583/81).

3192.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna marrón; externa gris).

Dim. frag. 40 x 60 x 7-9 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3584/81).

3193.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, muy homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: acanaladuras internas.

Dim. frag. 40 x 33 x 4 mms.

(Hab.26;nº inv. gral. 3585/81).

3194.- Fragmento de galbo.

Pasta: grisácea, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna anaranjada; externa gris; línea de fractura gris).

Modelado: a torno.

Dim. frag. 35 x 33 x 4 mms.

(Hac.26; nº inv. gral. 3586/81).

3195.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra).

Modelado: onculaciones externas.

Dim. frag. 36 x 39 x 4 mms.

(Hac.26; nº inv. gral. 3587/81).

3196.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: marrón oscura, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra).

Grosor: 5 mms.

(Hac.26; nº inv. gral. 3588/81).

3197.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna marrón rojiza; externa negra).

Dim. frag. 33 x 31 x 9 mms.

(Hac.26; nº inv. gral. 3589/81).

3198.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. externa con focos negros; interna -

marrón; línea de fractura marrón).

Dim. frag. 31 x 32 x 6 mms.

(Hab.26, nº inv. gral. 3590/81).

3199.- Fragmento de galbo.

Pasta: gris, homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 25 x 16 x 4 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3591/81).

3200.- Fragmento de galbo.

Pasta: negra quemada, conteniendo finas intrusiones.

Dim. frag. 31 x 13 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3592/81).

3201.- Fragmento de galbo.

Pasta: grisácea, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna quemada).

Dim. frag. 22 x 30 x 5 mms.

(Hab.26, nº inv. gral. 3593/81).

3202.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, conteniendo abundantes intrusiones.

Cocción: reductora. (ambas superficies son grises; línea de fractura de tonalidad superpuesta gris-rojo).

Dim. frag. 51 x 23 x 9 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3594/81).

3203.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frg. 23 x 29 x 6 mmss.

(Hab.26; nº inv. gral. 3595/81).

3204.- Fragmento de galbo.

Pasta: parda,fina y homogénea.

Cocción: reductora (superf. interna quemada).

Dim. frag. 35 x 23 x 3 mmss.

(Hab.26; nº inv. gral. 3597/81).

3205.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada,bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 27 x 5 mmss.

(Hab.26, nº inv. gral. 3598/81).

3206.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 44 x 20 x 6 mmss.

(Hab.26, nº inv. gral. 3599/81).

3207.- Fragmento de galbo.

Pasta: negra,fina y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 30 x 36 x 7 mmss.

(HAB.26; nº inv. gral. 3600/81).

3208.- Fragmento de galbo.

Pasta: parda, conteniendo finas intrusiones, entre ellas puntos de mica dorada).

Cocción: reductora.

Dim. frag. 20 x 30 x 10 mmss.

(Hab.26; nº inv. gral. 3601/81).

3209.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: un trazo vertical de pintura roja.

Dim. frag. 35 x 42 x 7 mmss.

(Hab.26; nº inv. gral. 3602/81).

3210.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 18 x 35 x 5 mmss.

(Hab.26, nº inv. gral. 3603/81).

3211.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 43 x 8 mmss.

(Hab.26, nº inv. gral. 3604/81).

3212.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 31 x 29 x 7 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3605/81).

3213.- Fragmento de galbo.

Pasta:naranja,homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna beige, externa naranja; linea de fractura zoneada gris-beige-naranja).

Decoración: presenta un chorreón de pintura roja.

Dim. frag. 57 x 47 x 8 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3606/81).

3214.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 38 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3606-2/81).

3215.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 60 x 65 x 6 mms.

(Hab.26, nº inv. gral. 3569/81).

LAMINA CXXXXIV

3216.- Fragmento de asa que arranca del cuello; su sección es oval.

Pasta: beige,heterogénea- fina.

Cocción: oxidante.

Longitud del asa: 65 mms conservados. Grosor del asa: 18 mms.
Grosor de pared: 10 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3622/81).

3217.- Fragmento de asa. Es de disposición vertical y sección - plana.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 40 x 30 x 8 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3623/81).

3218.- Fragmento de una pequeña asa; es de disposición vertical con sección circular.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Long. conservada: 27 mms. Diám. del asa: 12 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3624/81).

3219.- Fragmento de un gran asa; es de disposición vertical y sección con un adelgazamiento longitudinal.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. 52 x 52 x 12 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3625/81).

3220.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección plana.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 64 x 30 x 8 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3626/81).

3221.- Fragmento de asa y galbo. El asa es de sección plana.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor de pared: 6 mms.

Grosor del asa: 13 mms.

Anchura del asa: 28 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3627/81).

3222.- Fragmento de asa. Su sección es plana.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 42 x 10 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3629/81).

3223.- Fragmento de asa. Es de disposición vertical y sección plana con un adelgazamiento longitudinal.

Pasta: beige, bastante homogénea y compacta.

Dim. frag. 80 x 43 x 16 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3630/81).

3224.- Fragmento de asa Es de disposición vertical y sección oval

Pasta: marrón, bastante homogénea (láminas de mica plateada en su superficie).

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 102 x 40 x 17 mms.

(HAB.26; nº inv. gral. 3631/81).

3225.- Fragmento de asa. Es de disposición vertical y sección oval.

PAsta: beige, muy fina y compacta; suave al tacto.

Cocción: oxidante

Dim. 50 x 31 x 13 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3630-2/81).

LAMINA CCXXXV

3226-27-32.- Conjunto formado por cuatro fragmentos sin unir pertenecientes a una tapadera de perfil plano.

Pasta: marrón, con abundantes intrusiones finas y gránulos de mi-ca dorada.

Cocción: reductora .

Grosor: 14-15 mms.

(Hab.26; nº inv. gral.3610/81).

3228.- Fragmento de base.

Pasta: marrón, muy heterogénea,con intrusiones groseras.

Cocción: oxidante.

Modelado: a mano.

Grosor de pared: 8 mms.

Diám. aprox. de base: 17 cms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3607/81).

3229.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: a mano.

Dim. frag. 33 x 69 x 17 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3609/81).

3230.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: a mano.

Dim. frag. 105 x 100 x 15 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3611/81).

3231.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, conteniendo intrusiones groseras dispersas.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 70 x 90 x 14 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3612/81).

3233.- Fragmento de tapadera.

Pasta: parda, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 45 x 56 x 14 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3657/81).

3234.- Fragmento de borde de tinaja. Labio plano de sección triangular.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 50 mms.

Grosor de pared: 21 mms.

Diám. aprox. de abertura: + de 33 cms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3632/81).

3235.- Fragmento de base de tinaja.

Pasta: bermellón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor de pared: 25 mms.

Grosor de fondo: 15 mms.

Diám. aprox. de fondo: 33 cms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3633/81).

LAMINA CCXXXVI

3236.- Conjunto formado por cinco fragmentos pertenecientes al galbo de un recipiente cerrado.

Pasta: bermellón, conteniendo intrusiones negras y rojas visibles en ambas superficies; deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas.

Grosor: 3 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3565,3608/81).

3237.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor de pared: 4 mms.

Grosor de fondo: 6 mms.

Diám. aprox. del fondo: 10 cms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3613/81).

3238.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.

Pasta: marrón, bastante homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Modelado: paredes muy onduladas por el torneado.

Grosor de pared: 8 mms.

Grosor de fondo: 6 mms.

Diám. aprox. del fondo: 12 cms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3617/81).

3239.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor de pared: 5 mms.
(Hab.26; nº inv. gral. 3621/81).

3240.- Fragmento de fondo.

Pasta: rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna roja; externa marrón rojiza).

Modelado: presenta una protuberancia central del torneado muy marcada.

Dim. 35 x 29 x 7 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3616/81).

3241.- Fragmento de base con fondo plano saliente.

Pasta: grisácea.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. del fondo: 10 cms.

Grosor: 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3612,3686/81).

3242.- Dos fragmentos de base unidos. El fondo parece ser ligeramente convexo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna marrón oscura; externa negra con hollín).

Grosor: 9 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3596/81).

3243.- Fragmento de base, con fondo plano saliente.

Pasta: roja, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura gris).

Grosor del fondo: 4 mms.

Grosor de pared: 9 mms.

Diám. aprox. del fondo: 12 cms.

(Hab.26; nº inv. gral.3620/81).

3244.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor de pared: 8 mms.

Grosor de fondo: 7 mms.

Diám. aprox. del fondo: 16 cms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3615/81).

3245.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: pared muy ondulada por el torneado.

Grosor de pared: 8 mms.

Grosor de fondo: 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3614/81).

3246.- Fragmento de base.

Pasta: rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura gris).

Dim. frag. 32 x 23 x 5 mms.

(Hab.26; nº inv. gral. 3619/81).

LAMINA CCXXXVII

3247.- Fragmento de borde. Labio ligeramente convexo, cortado en bisel interno.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 15 cms.

Grosor de labio: 4 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3643/81).

3248.- Tres fragmentos de borde. Labio vertical, cortado en bisel interno.

Pasta: rojiza, homogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 14 cms.

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3646,3648,3700/81).

3249.- Conjunto formado por cinco fragmentos pertenecientes a la parte superior de un recipiente. Labio ligeramente convexo; cuello inexistente, ya que la boca cilíndrica une directamente con la panza, que viene marcada por un reborde semicircular; paredes muy onduladas.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa marrón-negra).

Diám. aprcx. de boca: 13 cms.

Grosor de labio: 6 mms.

" de pared: 5 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3723/81).

3250.- Fragmento de borde. Labio de sección triangular que parece corresponder a una boca de piquera.

Pasta: marrón, heterogénea (láminas de mica plateada).

Cocción: reductora.

Grosor: 6 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3645/81).

3251.- Fragmento de borde. Labio vertical, cortado en bisel interno.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 5 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3647/81).

3252.- Fragmento de borde. Labio vertical, cortado en bisel interno.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 6 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3648/81).

3253.- Fragmento de cuello, de perfil mixtilíneo (cóncavo-cilíndrico).

Pasta: anaranjada, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. superior del cuello: 7 cms. Grosor: 5 mms.

" inferior " " : 6 cms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3644,3684,3698/81).

3254.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 28 x 5 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3649/81).

3255.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 39 x 41 x 5 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3650/81).

3256.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 26 x 4 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3651/81).

3257.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 47 x 37 x 5 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3652/81).

3258.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 36 x 5 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3653/81).

3259.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-lína.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 40 x 4 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3654/81).

3260.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 41 x 40 x 6 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3655/81).

3261.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, muy homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 42 x 5 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3656/81).

3262.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 27 x 59 x 8 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3657/81).

3263.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 44 x 31 x 4 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3658/81).

LAMINA CCXXXVIII

3264.- Fragmento de borde y asa de un recipiente. El labio es convexo apuntado, y de él arranca el asa, que tiene sección oval.

Pasta: rojiza, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura gris).

Diám. aprox., de boca: 13 cms.

Dim. del asa: 26 x 32 x 11 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3716/81).

3265-3327.- Conjunto formado por once fragmentos pertenecientes al galbo y asa de un recipiente cerrado. Galbo muy convexo; asa que arranca del cuello y que tiene sección acanalada.

Pasta: anaranjada, fina y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas.

Diám. aprox. del cuello: 8 cms.

Grosor de pasta: 4-7 mms.

Dim. frag. 56 x 44 x 13 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3698/81).

3266.- Fragmento de asa. Es de disposición vertical y sección plana con adelgazamiento longitudinal.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. 68 x 34 x 11 mms.

3267.- Fragmento de asa. Es vertical, con sección acanalada.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 41 x 14 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3715/81).

3268.- Fragmento de borde y asa de un recipiente. El labio es vertical y de él arranca el asa, superando su altura; su sección es oval, con levantamiento central.

Pasta: bermellón, muy homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 4 mms.

Dim. del asa: 17 mms. de anchura; 9 mms. de grosor.

(Hab.27; nº inv. gral. 3713/81).

3269.- Fragmento de galbo y asa. El asa arranca del cuello y es de sección plana con adelgazamiento longitudinal.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del cuello: 6 cms. Grosor de pared: 3 mms.

Dim. del asa: 38 mms. de anchura; 14 mms. de grosor.

(Hab.27; nº inv. gral. 3717/81).

3270.- Fragmento de asa. Su sección es redondeada.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 23 x 54 x 16 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3717-2/81).

LAMINA CCXXXIX

3271.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 42 x 31 x 4 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3659/81).

3272.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 23 x 4 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3660/81).

3273.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 49 x 24 x 5 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3661/81).

3274.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa gris; línea de fractura bermellón).

Dim. frag. 32 x 38 x 5 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3662/81).

3275.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 37 x 5 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3663/81).

3276.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 25 x 4 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3664/81).

3277.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 31 x 4 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3665/81).

3278.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas.

Dim. frag. 26 x 24 x 5 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3666/81).

3279.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 21 x 5 mms.

(HAb.27; nº inv. gral. 3667-2/81).

3280.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 35 x 6 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3668/81).

3281.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 29 x 4 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3669/81).

3282.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 27 x 5 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3671/31).

3283.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 41 x 30 x 6 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3672/81).

3284.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 26 x 38 x 4 mms.

(HAb.27; nº inv. gral. 3673/81).

3285.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, muy heterogénea .

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 54 x 6 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3675/81).

3286.- Fragmento de cuello.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del cuello: 11 cms.

Grosor: 4 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3676/81).

3287.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa anaranjada línea de fractura beige).

Dim. frag. 38 x 18 x 8 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3678/81).

3288.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 47 x 33 x 5 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3679/81).

3289.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 50 x 32 x 6 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3681/81).

3290.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 14 x 7 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3683/81).

3291.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 52 x 32 x 7 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3684/81).

3292.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 22 x 5 mms,

(Hab.27; nº inv. gral. 3686/81).

3293.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 21 x 29 x 5 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3731/81).

3294.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 42 x 41 x 5 mms.

(Hab. 27; nº inv. gral. 3688/81).

3295.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 22 x 32 x 4 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3689,3690/81).

3296.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 35 x 5 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3732/81).

3297.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 31 x 29 x 7 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3733/81).

3298.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 25 x 6 mms.

(HAb.27; nº inv. gral. 3693/81).

3299.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 54 x 35 x 5 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3694/81).

3300.- Fragmento de cuello. Hacia su mitad presenta una moldura triangular.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del cuello: 7 cms.

Altura conservada: 72 mms. Grosor: 5 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3695/81).

3301.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige; línea de fractura beige).

Dim. frag. 55 x 33 x 7 mms.
(HAb.27; nº inv. gral. 3696/81).

3302.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina.
Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra con -
hollín; línea de fractura marrón).
Modelado: ondulaciones internas.
Dim. frag. 30 x 33 x 5 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3699/81).

3303.- Fragmento de galbo. (véase nº 3248).

Pasta: rojiza,homogénea-fina.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 17 x 32 x 4 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3700/81).

3304.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón,heterogénea-fina.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 20 x 35 x 6 mms.
(HAb.27; nº inv. gral. 3701/81).

3305.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige,heterogénea-fina.
Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige; li-
nea de fractura bermellón).
Dim. frag. 30 x 30 x 6 mms.
(HAb.27; nº inv. gral. 3702/81).

3306.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-media.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 31 x 22 x 6 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3703/81).

3307.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 30 x 7 mms,

(Hab.27; nº inv. gral. 3704/81).

3308.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina.

Cocción: reductora (ambas superficies son mar rones; línea de fractura rojiza).

Modelado: ondulaciones externas.

Dim. frag. 24 x 13 x 3 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3705/81).

3309.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón,heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna gris; externa marrón grisácea; línea de fractura gris).

Dim. frag. 30 x 30 x 3 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3707/81).

3310.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, homogénea.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 29 x 27 x 5 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3708/81).

3311.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 32 x 25 x 10 mms.
(Hab.27, nº inv. gral. 3719/81).

3312.- Fragmento de fondo.
Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.
Cocción: reductora.
Dim. fra 45 x 42 x 5 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3726/81).

LAMINA CCXL

3313.- Fragmento de galbo. (Parece corresponder al mismo recipiente que el nº 3315 y 3328).
Pasta: beige, con abundantes intrusiones finas.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 75 x 43 x 6 mms.
(Hab.27, nº inv. gral. 3710-2/81).

3314.- Conjunto formado por cuatro fragmentos unidos.
Pasta: anaranjada,heterogénea-fina.
Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa naranja;línea de fractura naranja).
Dim. frag. 70 x 45 x 6 mms.
(Hab.27; nº inv. gral. 3711/815).

3315.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 60 x 34 x 7 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3710-3,).

3316.- Fragmento de galbo.

Pasta: negra, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: quemada.

Dim. frag. 29 x 29 x 4 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3727/81).

3317.- Fragmento de galbo.

Pasta: mari ,heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 28 x 22 x 5 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3728/81).

3318.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón,heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Modelado: ondulaciones externas.

Dim. frag. 23 x 27 x 3 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3729/81).

3319.- Fragmento de galbo.

Pasta: gris,heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Modelado: acanaladuras internas.

Di . frag. 33 x 40 x 6 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3730/81).

3320.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas mixtas: en el cuello, múltiples incisiones rectilíneas; más abajo oblicuas y de nuevo, otras tantas rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 53 x 54 x 6 mms.

(hab.27 1º inv. gr l. 3685/81).

3321.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisa peinada rectilínea horizontal.

Dim. frag. 53 x 30 x 4 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3687/81).

3322.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Decoración: como la anterior.

Dim. frag. 28 x 27 x 4 mms.

(Hab.27, nº inv. gral. 3692/81).

3323.- Fragmento de cuello.

Pasta: beige, uniforme y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 43 x 39 x 4 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3698/81).

3324.- Varios fragmentos de galbo unidos.

Pasta: beige, con abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa naranja).

Decoración: dos chorreones de pintura roja.

Dim. frag. 55 x 42 x 8 mmss.

(Hab.27; nº inv. gral. 3677/81).

3325.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Decoración: manchas de pintura roja.

Dim. frag. 60 x 36 x 5 mmss.

(Hab.27; nº inv. gral. 3680/81).

3326.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, con abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante.

Decoración: una banda vertical de pintura roja.

Dim. frag. 52 x 29 x 8 mmss.

(Hab.27; nº inv. gral. 3709/81).

3327.- Véase nº 3265.

LAMINA CCLXI

3328.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Decoración: chorreón de pintura roja.

Dim. frag. 35 x 39 x 7 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3710/81).

3329,3333.- Conjunto formado por cinco fragmentos pertenecientes a un recipiente cerrado. Asa vertical, de sección oval con levantamiento central; paredes muy convexas y onduladas. El asa arranca directamente del borde.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Decoración: manchas de pintura roja.

Dim. del asa 113 x 22 x 13 mms. Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3674/81).

3330.- Fragmento de asa,vertical y de sección oval con levantamiento central.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta una mancha de pintura negra.

Dim. del asa: 53 x 28 x 15 mms.

(HAb.27; nº inv. gral. 3714/81).

3331.- Fragmento de base con fondo plano, y paredes convexas divergentes.

Pasta: amarillenta,bastante fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: tres bandas verticales de pintura negra que llegan hasta el mismo fondo.

Diám. aprox. del fondo: 5'2 cms.

Grosor del fondo:8 mms.

Altura conservada: 30 mms.

" depared: 7 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3720/81).

3332.- Fragmento del borde de una tinaja. Labio con una inflexión interna, engrosando hacia dentro.

Pasta: beige, heterogénea-media.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 38 mms.

Grosor en pared: 10 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3724/81).

3333.- véase nº 3329.

3334.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: rojiza, muy heterogénea.

Cocción: oxidante (superf. interna anaranjada; externa rojiza; línea de fractura con tonalidades superpuestas roja-beige-roja).

Diám. aprox. de fondo: 31 mms.

Grosor del fondo: 14 mms.

" de pared: 15 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3725/81).

3335.- Fragmento de base.

Pasta: bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. 60 x 53 x 6-10 mms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3670/81).

3336.- Fragmento de base muy pequeño.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Grosor: 6 mms.

(hab.27; nº inv. gral. 3722/81).

3337.- Fragmento de base.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra).

Grosor: 8 mmms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3706/81).

3338.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: huellas de separación del torno.

Grosor: 5 mmms.

(Hab.27; nº inv. gral. 3721/81).

LAMINA CCXLII

3339.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (borde algo quemado).

Diám. aprox. de boca: 20 mms. Grosor de pasta: 6-10 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3735/81).

3340.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, homogénea.

Cocción: oxidante (borde quemado).

Diám. aprox. de boca: 14 cms. Grosor del labio: 8 mms.
Grosor de pared: 2 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3764/81).

3341.- Fragmento de borde. Boca cilíndrica, con labio convexo, cortado en bisel interno.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa rojiza).

Diám. aprox. de boca: 16 cms. Grosor de pasta: 3 mms.
" del borde: 5 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3763/81).

3342.- Dos fragmentos de borde; la boca es trilobulada, con labio formado por una moldura triangular.

Pasta: beige, conteniendo finas intrusiones.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 4-5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3733/81).

3343.- Fragmento de borde. Boca trilobulada, con labio formado por una moldura bifida.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón, externa beige; línea de fractura de color bermellón fuerte).

Grosor del labio: 6 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3734/81).

3344.- Fragmento de borde. Boca trilobulada, con labio convexo, cortado en bisel interno.

Pasta: blancuzca, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta una banda y manchas aisladas de pintura roja.

Grosor del labio: 7 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3736/81).

3345.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa; presenta una acanaladura hacia su mitad.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna bermellón; externa negra; línea de fractura rojiza).

Grosor del labio: 12 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3738/81).

3346.- Fragmento de borde. Labio derecho cortado en bisel interno.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (ambas superficies son negras).

Grosor del labio: 8 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3738-2/31).

3347.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte, cortado en bisel externo.

Pasta: marrón, conteniendo finas intrusiones y láminas de mica muy visibles en su superficie.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa gris).

Grosor del labio: 7 mms. Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3737/81).

3348.- Fragmento de borde.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (ambas superficies son grises).

Grosor de pasta: 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3744/81).

3349.- Fragmento de borde.

Pasta: marrón, heterogénea-muy fina.

Cocción: reductora.

Grosor de pasta: 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3349/81).

3350.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor de pasta: 9 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3739/81).

3351.- Fragmento de borde. Parece ser derschoo vertical, cortado

en bisel interno.

Pasta: color rojizo, bastante fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor de pasta: 7 mms.

(HAb.28; nº inv. gral. 3741/81).

3352.- Fragmento de borde.

Pasta: similar al anterior.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3741-2/81).

3353.- Dos fragmentos unidos pertenecientes a la boca y asa de un recipiente. Labio vertical, cortado en bisel interno; de él arranca un asa vertical, de sección oval con levantamiento central.

Pasta: rojiza, heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura negra).

Dim. del asa: 80 x 25 x 10 mms.

Grosor en pared: 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3881/81).

3354.- Dos fragmentos unidos pertenecientes al borde de un recipiente. Labio vertical, cortado en bisel interno.

Pasta: beige, con finas intrusiones.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3788/81).

LAMINA CXLIII

3355.- Fragmento de asa, vertical con sección oval.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. asa: 53 x 27 x 12 mms.

(Hab.23; nº inv. gral. 3875/81).

3356.- Fragmento de asa. Su sección es con doble adelgazamiento longitudinal.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante(línea de fractura gris).

Dim. asa: 21 x 33 x 17 mms.

(HAB.23; nº inv. gral. 3877/81).

3357.- Fragmento de borde y asa. Labio vertical adelgazado; asa que arranca del borde superándolo en altura, y de sección con doble adelgazamiento longitudinal.

Pasta: rojiza,heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. asa: 40 x 31 x 11 mms. Diám.. aprox. de boca: 5 cms.

(Hab.23; nº inv. gral. 3878/81).

3358.- Fragmento de asa. Sección con un adelgazamiento longitudinal.

Pasta: beige,homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor: 14 mms.; anchura: 30 mms.

(Hab.23; nº inv. gral. 3880/81).

3359.- Fragmento de asa. Arranca del cuello, y tiene sección oval, con levantamiento central.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (super. interna beige; externa anaranjada).

Decoración: presenta una mancha de pintura roja.

Dim. del asa. 31 x 19 mms. Diám. aprox. del cuello: 4'3 cms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3376/31).

3360.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 23 x 43 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3376-2/31).

3361.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 43 x 7 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3745/81).

3362.- Fragmento de galbo. Presenta una fuerte carena.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 41 x 6 mms.

(Hab. 28; nº inv. gral. 3746/81).

3363.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 42 x 3 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3748/81).

3364.- Fragmento de cuello.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 37 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3747/81).

3365.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna roja; externa marrón grisácea; línea de fractura rojiza).

Dim. frag. 24 x 25 x 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3750/81).

3366.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; exter. beige).

Dim. frag. 48 x 37 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3753/81).

3367.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 23 x 30 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3754/81).

3368.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 26 x 22 x 4 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3755/81).

3369.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 69 x 54 x 9 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3752/81).

3370.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y copacta.

Cocción: oxidante (superf. externa beige; interna bermellón).

Dim. frag. 78 x 52 x 7 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3751/81).

3371.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (super. interna rojiza; exter. gris).

Dim. frag. 19 x 33 x 6 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3756/81).

3372.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 15 x 31 x 4 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3759/81).

3373.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (super. exter. beige; interna gris).

Dim. frag. 34 x 27 x 3 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3760/81).

3374.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 23 x 40 x 4 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3761/81).

3375.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 20 x 35 x 5 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3762/81).

3376.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 24 x 21 x 3 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3765/81).

3377.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante (superf. interna rojiza; externa marrón).
Dim. frag. 30 x 26 x 3 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3770/81).

3378.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 3771/81).
(Hab.28; nº inv. gral.

3379.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 19 x 45 x 9 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3772/81).

3380.- Fragmento de galbo.

Pasta: blancuzco, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 21 x 20 x 3 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3773/81).

3381.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante (superf. interna rosada; externa marrón).
Dim. frag. 24 x 24 x 4 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3784/81),

3382.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 28 x 5 mms.
(HAb.28; nº inv. gral. 3785/81).

3383.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 56 x 7 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3787/81).

3384.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 29 x 21 x 4 mms.
(Hab. 28; nº inv. gral. 3789/81).

3385.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante.
Dim. frag: 45 x 38 x 4 mms.
(Hab.28, nº inv. gral. 3780/81).

3386.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina, con gránulos de cuarzo más gruesos dispersos.
Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa grisácea; línea de fractura marrón).
Modelado: acanaladuras internas de torneado.
Dim. frag. 35 x 46 x 5 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3781/81).

3387.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.
Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra con restos de hollín).
Dim. frag. 37 x 35 x 4 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3782/81).

3388.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 29 x 29 x 8 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3778/81).

3389.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 39 x 44 x 7 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3779/81).

3390.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas.

Dim. frag. 17 x 27 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3783/81).

3391.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 23 x 51 x 11 mms.

(hab.28, nº inv. gral. 3774/81).

3392.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 41 x 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3775/81).

3393.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 42 x 32 x 3 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3775/81).

3394.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. externa beige; interna bermellón).

Dim. frag. 16 x 37 x 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3749/81).

3395.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna roja; externa marrón-rojiza;
línea de fractura roja).

Dim. frag. 20 x 43 x 8 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3767/81).

3396.- Fragmento de galbo, con arranque del cuello .

Pasta: marrón,heterogénea,conteniendo mica dorada.

Cocción: oxidante. Modelado: a mano.

Dim. frag. 47 x 57 x 8 mms.

(Hab.28, nº inv. gral. 3777/81).

3397.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 47 x 46 x 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3792/81).

3398.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 34 x 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3793/81).

3399.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige; línea de fractura bermellón).

Dim. frag. 75 x 50 x 7 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3795/81).

3400.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.,.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 59 x 27 x 7 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3796/81).

LAMINA CCXLV3401.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 41 x 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3797/81).

3402.- Fragmento de cuello.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 26 x 30 x 4 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3798/81).

3403.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 22 x 31 x 7 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3791/81).

3404.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 58 x 42 x 5 mms.
(hab.28; nº inv. gral. 3800/81).

3405..- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 75 x 32 x 3 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3801/81).

3406.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina y compacta.
Cocción: reductora (superf. interna rojiza; externa marrón negruzco).
Modelado: ondulaciones externas.
Dim. frag. 28 x 25 x 5 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3802/81).

3407.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 53 x 49 x 8 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3803/81).

3408.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 25 x 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3804/81).

3409.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor: 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3806/81).

3410.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, muy heterogénea, aunque con intrusiones de fina talla

Cocción: oxidante.

Decoración: engalba beige perdida en parte.

Dim. frag. 65 x 37 x 5 mms.

(Hab.28, nº inv. gral. 3808/81).

3411.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, heterogénea.

Cocción: oxidante .

Dim. frag. 24 x 30 x 10 mms.

(hab.28, nº inv. gral. 3809/81).

3412.- Fragmento de galbo.

Pasta: naranja, conteniendo abundantes intrusiones finas.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 68 x 58 x 7 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3807/81).

3413.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna naranja; externa con restos de hollín).

Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 28 x 32 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3810/81).

3414.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 58 x 38 x 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3814/81).

3415.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 35 x 4 mms.

(HAB.28; nº inv. gral. 3815/81).

3416.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna-externa beige; línea de fractura de tonalidad superpuesta beige-rojo-beige).

Dim. frag. 24 x 35 x 8 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3816/81).

3417.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 22 x 43 x 5 mms.
(Hab.28, nº inv. gral. 3817/81).

3418.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa anaranjada).
Dim. frag. 46 x 27 x 5 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3818/81).

3419.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-media.,
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 53 x 46 x 13 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3819/81).

3420.- Dos fragmentos de galbo unidos.

Pasta: beige, homogénea y celeznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 19 x 51 x 5 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3820/81).

3421.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada,heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones exteriores.

Dim. frag. 25 x 19 x 3 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3821/81).

3422.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 33 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3822/81).

3423.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 36 x 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3823/81).

3424.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 41 x 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3824/81).

3425.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (ambas superficies son marrones con restos de hollín).

Dim. frag. 37 x 33 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3826/81).

3426.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige; línea de fractura de tonalidad superpuesta bermellón-gris-bermellón).

Dim. frag. 20 x 38 x 7 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3827/81).

3427.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 48 x 34 x 10 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3829/81).

3428.- Fragmento de galbo.

Pasta: grisácea, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 40 x 27 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3830/81).

3429.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 36 x 8 mms.

(Hab.28, nº inv. gral. 3831/81).

3430.- Fragmento de galbo.

Pasta: naranja, deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 28 x 6 mms.

(hab.28, nº inv. gral. 3832/81).

3431.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna zoneada marrón-rojiza; externa negra con hollín).

Dim. frag. 38 x 27 x 5 mmss.

(Hab.28; nº inv. gral. 3836/81).

3432.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 22 x 29 x 6 mmss.

(HAb.28, nº inv. gral. 3837/81).

3433.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Grosor de pasta: 5 mmss.

(Hab.28; nº inv. gral. 3838/81).

3434.- Fragmento de galbo.

Pasta: gris, muy homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna gris; externa beige).

Decoración: dos líneas incisas rectilíneas poco profundas.

Dim. frag. 34 x 30 x 5 mmss.

(Hab.28; nº inv. gral. 3839/81).

3435.- Frasgmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 18 x 26 x 3 mmss.

(Hab.28, nº inv. gral. 3840/81).

3436.- Fragmento de galbo.

Pasta: gris, homogénea y deleznable.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 24 x 42 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3862/81).

3437.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (ambas superficies son negras).

Dim. frag. 22 x 20 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3867/81).

3438.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna rojo-negra; externa negra).

Dim. frag. 27 x 13 x 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3868/81).

3439.- Fragmento de galbo.

Pasta: gris, homogénea y deleznable.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 17 x 29 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3869/81).

3440.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa gris).

Dim. frag. 22 x 20 x 3 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3870/81).

3441.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 19 x 36 x 6 mm.

(Hab.28; nº inv. gral. 3870-2/31).

3442.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (ambas superficies son negras; línea de fractura rojiza).

Dim. frag. 25 x 25 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3874/31)=

3443.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea, conteniendo mica dorada.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 40 x 10 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3828/31).

3444.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 24 x 31 x 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3828-2/31).

3445.- Fragmento de cuello; presenta en su centro una arista.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 63 x 53 x 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3834/31).

3446.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas rectilíneas horizontales, dispuestas en dos zonas superpuestas.

Dim. frag. 28 x 23 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3758/81).

3447.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones aisladas, rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 28 x 28 x 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3790/81).

3448.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 36 x 38 x 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3799/81).

3449.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta una línea incisa aislada.

Dim. frag. 23 x 34 x 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3811/81).

3450.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 15 x 35 x 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3825/81).

3451.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta una mancha de pintura roja.

Dim. frag. 33 x 35 x 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3757/81).

LAMINA CCXLVI3452.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 12 cms.

Grosor del fondo: 12 mms.

" en pared: 7 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3849/81).

3453.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa gris).

Diám. aprox. de base: 10 cms.

Grosor del fondo: 8 mms.

" en pared: 7 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3851/81).

3454.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de base: 14 cms.

Grosor del fondo: 11 mms.

" de pared: 9 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3852/81).

3455.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: huellas de separación del torno.

Diám. aprox. de base: 14 cms.

Grosor del fondo: 10 mms.

" de pared: 8 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3853/81).

3456.- Fragmento de base, con fondo plano.

Pasta: anaranjada.

Cocción: oxidante (línea de fractura de tonalidades superpuestas naranja-beige-naranja).

Diám. aprox. de base: 14 cms.

Grosor del fondo: 10 mms.

" de pared: 12 mms.

(HAB.28; nº inv. gral. 3854/81).

3457.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 10 cms.

Grosor del fondo: 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3855/81).

3458.- Fragmento de base.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 9 mms.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3858/81).

3459.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de fondo: 12 cms.

Grosor del fondo: 3 mms.

" de pared: 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3858/81).

3460.- Fragmento de fondo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: huellas de separación del torno.

Dim. frag. 33 x 24 x 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3855/81).

LAMINA CCXLVII3461.- Fragmento de base.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 5 mms.

Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3864/81).

3462.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 12 cms.

Grosor del fondo: 5 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3859/81).

3463.- Fragmento de base con fondo ligeramente convexo.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de fondo: 18 cms.

Grosor del fondo: 8 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3860/81).

3464.- Tres fragmentos de la base de un recipiente. Su fondo es ligeramente convexo.

Pasta: gris, homogénea y deleznable.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de fondo: 10 cms.

Grosor del fondo: 5 mms.

" de pared: 4 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3862/81).

3465.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 3 mms.

Grosor de pared: 9 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3863/81).

3466.- Fragmento de base. Su fondo es plano saliente.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: huellas de separación del torno.

Diám. aprox. del fondo: 10 cms.

Grosor del fondo: 6 mms.

" de pared: 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3866/81).

3467.- Fragmento de base con fondo plano.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna rosa; externa beige).

Diám. aprox. de base: 16 cms.

Grosor del fondo: 12 mms.

" de pared: 10 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3871/81).

3468.- Fragmento de fondo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna rojiza; externa marrón grisácea;
línea de fractura rojiza).

Diám. aprox. del fondo: 16 cms.

Grosor del fondo: 5 mms.

" de pared: 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3864/81).

3469.- Fragmento de fondo.

Pasta: rojiza, heterogénea-media.

Cocción: reductora.

Modelado: huellas de separación del torno.

Grosor de base: 7 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3861/81).

3470.- Fragmento de fondo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante (superf. interna rojiza; externa marrón).

Dim. frag. 37 x 37 x 6 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3857/81).

3471.- Fragmento de base.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de base: 16 cms.

Grosor de base: 21 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3872/81).

3472.- Fragmento de base.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 11 mms.

Grosor de pared: 8 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3850/81).

3473.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Grosor: 10 mms.

(Hab.28; nº inv. gral. 3848/81).

LAMINA CCXLVIII

3474.- Múltiples fragmentos que forman el cuerpo de un recipiente cerrado. Boca cilíndrica alta con labio vertical, cortado en bisel interno; paredes convexas divergentes-rectilíneas convergentes, unidas en curva continua. El asa arranca del mismo borde y llega hasta la mitad de la panza; su sección es plana.

Pasta: parda, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de boca: 13 cms.

Grosor del labio: 5 mms.

" máximo: 19 cms.

" de pared: 5 mms.

Dim. del asa: 123 x 31 x 10 mm's.
(Hab. 28; n° inv. gral. 3883/81).

LAMINA CCCLIX

3476.- Varios fragmenetos pertenecientes a la base de un recipiente.
Base cóncava; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 9 cms. Grosor del fondo: 4 mms.
 " de pared: 7 mms.
(Hab. 28: nº inv. gral. 3835,3841/31).

3477.- Varios fragmentos pertenecientes al cuello de un recipiente cerrado. Cuello cilíndrico, terminado por su parte inferior, por una acanaladura que da paso a la parte superior de la panza. Pasta: beige, muy homogénea y compacta. (su superf. está bruñida). Cocción: oxidante (línea de fractura gris).
Diám. aprox. de cuello: 4 cms. Grosor de la pasta: 6 mms.
(Hab.28; nº inv. gral. 3843/81).

LAMINA CCL

3477.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa con - resalte interno.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Grosor: 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3900/81).

3478.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: semejante a la anterior.

Cocción: reductora.

Grosor: 10 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3904/81).

3479.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin - resalte.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor: 7 mms.

(hab.29; nº inv. gral. 3911/81).

3480.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin - resalte.

Pasta: marrón clara,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor: 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3912/81).

3481.- Fragmento de borde. Labio vertical, cortado en bisel exterior, o triangular.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor: 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3913/81).

3482.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión interna, con resalte externo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 10 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3914/81).

3483.- Fragmento de borde. Labio vertical, cortado en bisel interno.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor: 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4055/81).

3484.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin - resalte.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor: 12 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4057/81).

3485.- Fragmento de borde. Boca con piquera de pellizco.

Pasta: beige, homogénea.

Cocción: oxidante.

Grosor: 4 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4052/81).

3486.- Fragmento de borde. Labio formado por una moldura bifida.

Pasta: semejante a la anterior.

Cocción: oxidante.

Grosor: 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4053/81).

3487.- Fragmento de borde. Labio similar al anterior; la boca parece ser trilobulada.

Pasta: beige, homogénea.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta varias pinceladas de pintura negra, dispuestas horizontalmente y que acaban en punta.

Grosor: 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4054/81).

3488.- Fragmento de borde. Labio similar al anterior.

Pasta: marfil, heterogénea-media.

Cocción: oxidante.

Grosor: 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4068/81).

3489.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral.

3490.- Fragmento de borde.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora.

Grosor: 15 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4059/81).

3491.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor: 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4060/81).

3492.- Fragmento de borde. Labio similar al anterior.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor: 11 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4061/81).

3493.- Fragmento del galbo de una tinaja.

Pasta: anaranjada, bastante homogénea.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta un cordón con digitaciones.

Dim. frag. 135 x 77 x 27 mms. Grosor del cordón:15 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4146/81).

LAMINA CCLI3494.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 24 x 55 x 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3933/81).

3495.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 47 x 44 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3934/81).

3496.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 41 x 3 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3935/81).

3497.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 47 x 47 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3936/81).

3498.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna rosada; externa beige).

Modelado: ondulaciones internas.

Dim. frag. 36 x 27 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3937/81).

3499.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 24 x 42 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3938/81).

3500.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante .

Dim. frag. 25 x 27 x 3 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3939/81).

3501.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige,heterogénea-fina y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 48 x 57 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3940/81).

3502.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón,heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas.

Dim. frag. 48 x 45 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3941/81).

3503.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige; línea de fractura beige).

Dim. frag. 27 x 32 x 3 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3942/81).

3504.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 22 x 34 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3943/81).

3505.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 23 x 27 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3944/81).

3506.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dimn. frag. 37 x 38 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3945/81).

3507.- Fragmento de galbo.

Pasta: grisácea, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 24 x 40 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3946/81).

3508.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 48 x 9 mmss.

(Hab.29; nº inv. gral. 3947/81).

3509.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 24 x 29 x 5 mmss.

(Hab.29; nº inv. gral. 3948/81).

3510.- Fragmento de galbo.

Pasta: grisácea, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna gris; externa marrón; línea de fractura gris).

Dim. frag. 31 x 28 x 6 mmss.

(Hab.29; nº inv. gral. 3949/81).

3511.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 38 x 6 mmss.

(Hab.29; nº inv. gral. 3950/81).

3512.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).

Dim. frag. 45 x 23 x 5 mmss.

(Hab.29; nº inv. gral. 3951/81).

3513.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 24 x 4 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3952/81).

3514.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim.frag. 20 x 32 x 7 mms.

(HAb.29; nº inv. gral. 3953/81).

3515.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 20 x 4 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3954/81).

3516.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa bermellón).

Dim. frag. 31 x 17 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3955/81).

3517.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada,muy heterogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 44 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3956/81).

3518.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 31 x 24 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3957/81).

3519.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna marrón-negra; externa gris).

Dim. frag. 25 x 43 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3958/81).

3520.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 21 x 43 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3959/81).

3521.- Fragmento de galbo.

Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 47 x 9 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3960/81).

3522.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 40 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3961/81).

3523.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 26 x 13 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3962/81).

3524.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 19 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3963/81).

3525.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 26 x 26 x 5 mms.

(HAB.29; nº inv. gral. 3964/81).

3526.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 39 x 50 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3965/81).

3527.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, muy fina y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna marrón; externa gris).

Modelado: ondulaciones internas.

Dim. frag. 41 x 29 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3966/81).

3528.- Fragmento de galbo.

Pasta: gris, homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 34 x 20 x 4 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3967/81).

3529.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza,heterogénea-fina (láminas de mica plateada) y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 21 x 40 x 5-10 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3969/81).

3530.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada,heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 26 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3970/81).

3531.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja,heterogénea-media.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 48 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3971/81).

3532.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón,heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 38 x 29 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3972/81).

3533.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas.

Dim. frag. 22 x 26 x 4 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3973/81).

3534.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, bastante homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 29 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3974/81).

3535.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 31 x 28 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3975/81).

3536.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna negra; externa marrón grisácea; línea de fractura marrón).

Dim. frag. 30 x 35 x 9 mms.

(HAb.29; nº inv. gral. 3976/81).

3537.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 23 x 30 x 6 mms.

(HAb.29; nº inv. gral. 3977/81).

3938.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 18 x 27 x 4 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3978/81).

3939.- Fragmento de galbo.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 36 x 7 mms.

(HAb.29; nº inv. gral. 3980/81).

3940.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna anaranjada, externa beige).

Modelado: acanaladuras internas.

Dim. frag. 80 x 40 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3981/81).

3941.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 29 x 30 x 7 mms.

(HAb.29; nº inv. gral. 3982/81).

3942.- Fragmento de galbo.

Pasta: gris, homogénea y deleznable.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 18 x 37 x 6 mms.
(HAb.29; nº inv. gral. 3983/81).

3543.- Fragmento de galbo.
Pasta: grisácea, homogénea y deleznable.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 26 x 25 x 5 mms.
(Hab.29; nº inv. gral. 3984/81).

3544.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 21 x 27 x 3 mms.
(HAb.29; nº inv. gral. 3986/81).

3545.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 18 x 5 mms.
(HAb.29; nº inv. gral. 3987/81).

3546.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (superf. interna zoneada rojo-negro; externa negra; línea de fractura roja-negra).
Modelado: ondulaciones internas-externas.
Dim. frag. 24 x 21 x 4 mms.
(Hab.29; nº inv. gral. 3988/81).

3547.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 29 x 27 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3991/81).

3548.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 19 x 6 mms.

(HAB.29; nº inv. gral. 3992/81).

3549.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas.

Dim. frag. 28 x 25 x 4 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3993/81).

3550.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: estrías de torneado.

Dim. frag. 78 x 82 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3995/81).

3551.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas.

Dim. frag. 65 x 59 x 10 mms.
(Hab.29; nº inv. gral. 3997/81).

3553.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 60 x 6 mms.
(Hab.29; nº inv. gral. 3998/81).

3554.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (superf. interna beige; externa bermellón).

Dim. frag. 48 x 25 x 5 mms.
(Hab.29; nº inv. gral. 3999/81).

3555.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 43 x 7 mms.
(Hab.29; nº inv. gral. 4000/81).

3556 .- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: acanaladuras internas.
Dim. frag. 34 x 46 x 8 mms.
(Hab.29; nº inv. gral. 4001/81).

3557.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas.

Dim. frag. 30 x 54 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4003/81).

3558.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 42 x 10 mms.

(Hab.29; nº inv. gral.

3559.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 37 x 10 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4005/81).

3560.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 57 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4002/81).

3561.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (superf. interna rosada; externa beige).

Dim. frag. 45 x 40 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4009/31).

3562.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 55 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4006/81).

3563.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 48 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4007/81).

3564.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 50 x 34 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4008/81).

LAMINA CCLII3565.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones internas.

Dim. frag. 50 x 35 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4010/81).

3566.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 42 x 47 x 6 mms.
(Hab.29; nº inv. gral. 4011/81).

3567.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 48 x 23 x 5 mms.
(Hab.29; nº inv. gral. 4012/81).

3568.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).
Modelado: acanaladuras internas.
Dim. frag. 44 x 40 x 5 mms.
(Hab.29; nº inv. gral. 4013/81).

3569.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 39 x 28 x 5 mms.
(Hab.29; nº inv. gral. 4014/81).

3570.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige; línea de fractura bermellón).
Dim. frag. 30 x 45 x 7 mms.
(Hab.29; nº inv. gral. 4015/81).

3571.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 22 x 4 mmss.

(Hab.29; nº inv. gral. 4017/81).

3572.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas.

Dim. frag. 31 x 33 x 4 mmss.

(Hab.29; nº inv. gral. 4018/81).

3573.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 42 x 21 x 5 mmss.

(Hab.29; nº inv. gral. 4020/81).

3574.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 57 x 34 x 3 mmss.

(Hab.29; nº inv. gral. 4019/81).

3575.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 29 x 33 x 5 mmss.

(Hab.29; nº inv. gral. 4023/81).

3576.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 38 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4024/81).

3577.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 44 x 27 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4025/81).

3578.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 24 x 47 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4025-2/81).

3579.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 43 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. s/nº/81).

3580.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 40 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4027/81).

3581.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 40 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4029/81).

3582.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 39 x 3 mms.

(HAB.29; nº inv. gral. 4030/81).

3583.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 33 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4031/81).

3584.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 48 x 20 x 6 mms.

(HAB.29; nº inv. gral. 4044/81).

3585.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 29 x 27 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4045/81).

3586.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 35 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4046/81).

3587.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 23 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4048/81).

3588.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 21 x 4 mms.

(Hab.29, nº inv. gral. 4049/81).

3589.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 48 x 23 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4050/81).

3590.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 25 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4051/81).

3591.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 52 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4062/81).

3592.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 26 x 45 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4066/81).

3593.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina..

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 41 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4070/81).

3594.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 53 x 54 x 10 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4071/81).

3595.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 62 x 7 mms.

(hab.29; nº inv. gral. 4072/81).

3596.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 38 x 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4073/81).

3597.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 54 x 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4074/81).

3598.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 49 x 54 x 10 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4065/81).

3599.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 100 x 42 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4064/81).

3600.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 76 x 47 x 12 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4063/81).

3601.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 37 x 43 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4075/81).

3602.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 39 x 54 x 9 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4076/81).

3603.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 48 x 37 x 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4077/81).

3604.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 43 x 10 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4078/81).

3605.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-media.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 37 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4079/81).

3606.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 36 x 47 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4080/81).

3607.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 54 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4082/81).

3608.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 42 x 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4083/81).

3609.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 23 x 64 x 10 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4084/81).

3610.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 42 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4085/81).

3611.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 65 x 42 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4087/81).

3612.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 62 x 53 x 9 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4088/81).

3613.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 50 x 41 x 9 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4089/81).

3614.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 56 x 38 x 10 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4090/81).

3615.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 39 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4091/81).

3616.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 47 x 38 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4092/81).

3617.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 29 x 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4093/81).

3618.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 43 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4095/81).

3619.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 39 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4096/81).

3620.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 41 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4098/81).

3621.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 27 x 43 x 4 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4101/81).

3622.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 43 x 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4102/81).

3623.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 39 x 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4103/81).

3624.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 63 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4104/81).

3625.- Fragmento de galbo.

Pasta: roja, similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 39 x 9 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4105/81).

3626.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 34 x 54 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4106/81).

3627.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 45 x 29 x 10 mms.

(hab.29; nº inv. gral. 4107/81).

LAMINA CCLIII3628.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 65 x 48 x 14 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4108/81).

3629.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 47 x 32 x 10 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4109/81).

3630.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 63 x 48 x 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4110/81).

3631.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 49 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4111/81).

3632.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 43 x 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4113/81).

3633.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 50 x 43 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4114/81).

3634.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 43 x 37 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4115/81).

3635.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Modelado: a torno.

Decoración: varias líneas incisas aisladas, rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 38 x 43 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4119/81).

3636.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 32 x 43 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4120/81).

3637.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 43 x 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4122/81).

3638.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 38 x 54 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4124/81).

3639.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 24 x 35 x 5 mms.

(HAB.29; nº inv. gral. 4125"/81).

3640.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 25 x 43 x 10 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4126/81).

3641.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 38 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4127/81).

3642.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, heterogénea.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 28 x 41 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4128/81).

3643.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada.heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta una banda vertical de pintura roja obscura.

Dim. frag. 28 x 31 x 3 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3994/81).

3644.- Fragmento de galbo.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 54 x 39 x 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral.

3645.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta cinco líneas incisas peinada, rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 35 x 46 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4004/81).

3646.- Fragmento de galbo.

Pasta: blancuzca, homogénea y compacta; de escaso peso.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas.

Decoración: restos de pintura negra.

Dim. frag. 28 x 18 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4021/81).

3647.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Coccion: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas, rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 17 x 30 x 5 mms.

(HAB.29; nº inv. gral. 4022/81).

3648.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas.

Decoración: una banda vertical de pintura roja.

Dim. frag. 27 x 18 x 3 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4026/81).

3649.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas, rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 38 x 20 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4026/81).

3650.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas, rectilíneas y curvas.

Dim. frag. 33 x 25 x 3 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4032/81).

3651.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: líneas incisas peinadas rectilíneas.

Dim. frag. 32 x 26 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4033/81).

3652.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas, rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 6 x 37 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4034/81).

3653.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas, rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 18 x 27 x 3 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4035/81).

3654.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas, rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 34 x 18 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4037/81).

3655.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas rectilíneas horizontales y oblicuas combinándose.

Dim. frag. 26 x 30 x 4 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4038/81).

3656.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas rectilíneas horizontales y oblicuas combinadas.

Dim. frag. 43 x 20 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4039/81).

3657.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas.

Decoración: banda vertical de pintura roja.

Dim. frag. 29 x 18 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4040/81).

3658.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: múltiples líneas incisas peinadas, rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 36 x 21 x 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4042/81).

3659.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: incisiones peinadas rectilíneas horizontales.

Dim. frag. 25 x 39 x 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4016/81).

3660.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: tres bandas verticales de pintura roja.

Dim. frag. 48 x 42 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral.s/nº/81).

3661.- Fragmento de galbo.

Pasta: blancuzca, homogénea.

Cocción: oxidante.

Decoración: presenta una banda horizontal de pintura roja viva.

Dim. frag. 31 x 41 x 5 mms.

(hab.29; nº inv. gral. 4041/81).

3662.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: una banda vertical de pintura roja.

Dim. frag. 39 x 45 x 5 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4081/81).

LAMINA CCLIV

3663.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante

Decoración: una banda vertical de pintura roja.

Dim. frag. 37 x 37 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4116/81).

3664.- Fragmento de galbo.

Pasta: anaranjada, heterogénea fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Decoración: restos de pintura roja.

Dim. frag. 33 x 37 x 9 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4112/81).

3665.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. beige, heterogénea-fina.
(Hab.29; nº inv. gral. 4036/81).

3666.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: bruñida, en forma de pequeñas bandas verticales .
Dim. frag. 33 x 45 x 6 mms.
(Hab.29; nº inv. gral. 4094/81).

3667.- Fragmento de asa Es de sección plana.
Pasta: marrón, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 29 mms. de ancho; 10 mms. de grosor.
(Hab.29; nº inv. gral.s/nº/81).

3668.- Fragmento de asa. De disposición vertical y sección plana.
Pasta: beige, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 70 x 40 x 13 mms.
(HAB.29; nº inv. gral.s/nº/81).

3669.- Gran asa horizontal, con sección cuadrada.
Pasta: marrón, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante.
Decoración: incisiones punzantes dispuestas en dos bandas que se entrecruzan; parecen continuar por el galbo de la tinaja.
Dim. del asa: 100 mms. de altura; 29 de anchura; 24 mms. de grosor
(Hab.29; nº inv. gral. 4150/81).

3670.- Fragmento de borde de lebrillo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. grosor: 23 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4147/81).

3671.- Fragmento de cuello.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 42 x 53 x 4 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4100/81).

3672.- Fragmento de galbo.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas.

Dim. frag. 37 x 54 x 4 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4097/81).

3673.- Fragmento de galbo.

Pasta: como las anteriores.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 40 x 37 x 4 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 4099/81).

3674.- Fragmento de ímrex, con perfil triangular.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 55 mms. grosor del borde.

(Hab.29; nº inv. gral. s/n²/81).

3675.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 75 x 29 x 20 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3915 /81).

3676.- Fragmento de cuello; su forma parece ser cilíndrica, y viene a unirse al cuerpo por medio de una acanaladura.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Dim. frag. 70 x 36 x 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3916/81).

LAMINA CCLV3677.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 10 mms.

Grosor de pared: 9 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3917/81).

3678.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 9 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3918/81).

3679.- Fragmento de base.

Pasta: similar a la anterior.

Cocción: oxidante.

Grosor de fondo: 10 mms.

" de pared: 9 mms.

(Hab.29, nº inv. gral. 3919/81).

3680.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor de fondo: 12 mms.

" de pared: 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3920/81).

3681.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor de fondo: 8 mms.

" de pared: 6 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3921/81).

3682.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor de fondo: 9 mms.

" de pared: " mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3922/81).

3683.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor de fondo: 9 mms.

(Hab. 29; nº inv. gral. 3923/81).

3634.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor de fondo: 9 mms.

" de pared: 7 mms.

(Hab. 29; nº inv. gral. 3924/81).

3635.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y deseable.

Cocción: oxidante.

Grosor de fondo: 10 mms.

" de pared: 9 mms.

(Hab. 29; nº inv. gral. 3925/81).

3636.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor de fondo: 9 mms.

" de pared: 8 mms.

(Hab. 29; nº inv. gral. 3926/81).

3637.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 10 mms.

" de pared: 11 mms.

(Hab. 29; nº inv. gral. 3927/81).

3688.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor de fondo: 8 mms.

" de pared: 7 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3929/81).

3689.- Fragmento de base.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 11 mms.

" de pared: " mms.

(HAB.29; nº inv. gral. 3929/81).

3690.- Fragmento de fondo.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 13 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3930/81).

3691.- Fragmento de fondo.

Pasta: como las anteriores.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3931/81).

3692.- Fragmento de fondo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 10 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3932/81).

3693.- Fragmento de fondo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. s/nº/81).

3694.- Fragmento de fondo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del fondo: 8 mms.

(Hab.29; nº inv. gral. 3901/81).

3695.- Numerosos fragmentos que pertenecen a la parte superior de un recipiente cerrado. Boca cilíndrica, con labio vertical, cortado en bisel interno; paredes convexas, muy onduladas. El asa arranca del mismo borde y llega hasta mediados de la panza; su sección es oval. El fondo se ha perdido.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de boca: 12 cms.

Altura de boca: 20 mms.

" máx. de panza: 19 cms.

Grosor del labio: 6 mms.

Grosor de pared: 5 mms.

Dimn. del asa: 24 mms. anchura.

(Hab.29; nº inv. gral. 3901/81).

5 mms. grosor.

LAMINA CCLVI

3696.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión interna con resalte externo.

Pasta: de color marrón, heterogénea-media, con instrusiones micáceas.

Cocción: oxidante.

Diámetro de boca: desconocido.

Grosor del labio: 6 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4202/81).

3697.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, heterogénea muy fina y compacta.

Cocción: reductora (ambas superficies son grisáceas).

Grosor del labio: 8 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4203/81).

3698.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: rojiza, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna rojiza; externa negra).

Diám. aprox. de boca: 12 cms.

Grosor del labio: 11 mm.

Grosor de pared: 5 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4201/81).

3699.- Fragmento de borde. Labio similar al anterior.

Pasta: marrón, heterogénea-media.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 10 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 3699/81).

3700.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin - resalte.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 7 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4205/81).

3701.- Fragmento de borde. Labio derecho, cortado en bisel interno.

Pasta: gris, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (ambas superficies son gris oscuro).

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4206/81).

3702.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Grosor: 8 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4207/81).

3703.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin - resalte.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa gris).

Diám. aprox. de boca: 14 cms.

Grosor del labio: 9 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4210/81).

3704.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: rojiza, homogénea-fina.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 7 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4211/81).

3705.- Fragmento de borde. Labio como el anterior.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa gris).

Grosor del labio: 10 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4212/81).

3706.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante (ambas superficies son marrones; la línea de fractura es gris).

Diám. aprox. de boca: 12 cms.

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4213/81).

3707.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: gris, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: reductora (ambas superficies son grises).

Diám. aprox. de boca: 19 cms.

Grosor del labio: 8 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4214/81).

3708.- Dos fragmentos de labio unidos. Labio con una inflexión externa sin resalte, con sección triangular.

Pasta: beige, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 17 cms.

Grosor del labio: 10 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4215/81).

3709.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin - resalte.

Pasta: marrón, heterogénea media

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra).

Grosor del labio: 8 mms

" de pared : 10 mms

(Hab.30. nº inv. gral. 4220/81).

3710.- Fragmento de borde. Labio derecho apuntado.

Pasta: parda, homogénea y compacta.

Cocción: reductora.

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4217/81).

3711.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (superf. interna marrón; externa negra).

Grosor del labio 10 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4222/81).

3712.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 14 cms.

Grosor del labio: 11 mms.

Grosor de pared: 4 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4218/81).

3713.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna marrón-negra; externa negra).

Grosor del labio: 9 mms.

Grosor de pared: 7 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4219/81).

3714.- Fragmento de borde.

Pasta:

Cocción:

Grosor del labio:

(Hab.30;

LAMINA CCLVII

3715.- Conjunto formado por siete fragmentos pertenecientes a la parte superior de un recipiente. Labio con una inflexión interna con resalte externo; las paredes muy onduladas ensanchan hasta la panza.

Pasta: de color rojizo, heterogénea-media y compacta.

Cocción: reductora (superf. interna rojiza; externa gris).

Diám. aprox. de boca: 16 cms. grosor del labio: 5 mms.

" " de panza : 225 mms. " de pared: 4 mms.

(Hab.30; nº inv. gral 3743-4221-4225-4226/81).

3716.- Fragmento de borde. Labio engrosado hacia el interior

Pasta: beige, heterogénea-fina y compacta.

Cocción: oxidante.

Grosor del labio: 12 mms.

Diám. aprox. de boca: 12 cms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4261 /81).

3717.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: marrón, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.

Diám. aprox. de boca: 12 cms.

Grosor de labio: 6 mm

(Hab.30; nº inv. gral. 4223-4224/81).

3718.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora (ambas superficies son negras; línea de fractura roja).

Diám. aprox. de boca: 16 cms.

Grosor del labio: 5 mms.

(Hab.30, nº inv. gral. 4227/81).

3719.- Fragmento de borde. Labio de forma similar al anterior.

Pasta: rojiza, heterogénea-fina.

Cocción: reductora.

Diám. aprox. de boca: 18'5 cms.

Grosor de labio: 5 mms.

(Hab.30; nº inv. gral. 4227bis/81).

3720.- Fragmento de borde de una boca trilobulada o con piquera.

Tiene un labio derondeado.