

PHARM
BATEA

A
47
290



Loy de

Don Joseph Romero

y de

Don

Don

de Aguilar por lo
que á la hora Viuda

Pildoras anti-venereas
de Pinna.

℞ Pulv. mercur. precip. alb. ℥iijss.

aromat. rosat. & diamargar.

frig. ad ℞. pulv. santalor.

citr. ℞. theriac. magn. ℥ij.

ambar, & mosch. ad gr. jv.

f. mass. & cum fol. aur. tri-

plicati cooperiantur pilule.

quando conficiantur. Dosis ℞.

Vires.

Ad omnes affectus gallicos, & ad
obstructiones, & dolores ciaticos, &
ad lumbricos.

Frae d'Hay pildoras el
Lic.^{do} Pedro Lopez Pinna Cirujano en un
tratado de morbo gallico, q.^e escribio en
Castellano, al fol. 413. =

Soy de el

Mtro D. Joseph Romero
y Saavedra

P. 576 f.
Ligil:

oy de Aguirre por ton
que di, á la Señora Viuda

1797

Pildoras anti-venereas
de Pinna.

℞ Pulv. mercur. precip. alb. ℥iijss.
aromat. rosat. & diamargar.
frig. ad ℞. pulv. santalor.
citr. ℞. theriac. magn. ℥ij.
ambar, & mosch. ad gr. jv.
f. mass. & cum fol. aur. tri-
plicati cooperiantur pilule
quando conficiantur. Dosis ℞.
Vires.

Ad omnes affectus gallicos, & ad
obstructiones, & dolores ciaticos, &
ad lumbricos.

Frae dñay pildoras el
Lic.^{do} Pedro Lopez Pinna Cirujano en un
tratado de morbo galico, q.^e escribio en
Castellano, al fol. 113. =

H

Balsam. Mercurij.

Este se compone de azogue, agua fuerte, y azeite comum, de la qual mixtion resulta una massa, como Jabon: Este es ordinario en Cadix.

Es bueno p.^a las herpes. &c.

Para las mismas usa ~~el~~ Cirujano, del ungu. de pomada, y precipitado blanco: y lo tiene esto p.^o especifico dho Cirujano. =

℞. Ung. pomor. ℞. precipitati
alb. ℥. iij. meij. _____

PHARMACOPOEIA
BATEANA,

Quâ Nongenta

Circiter Pharmaca, pleraque omnia è Praxi
GEORGII BATEI, Regis **CAROLI II.**
Medici Primarii, excerpta, ordine alpha-
betico concisè exhibentur, cum
Viribus & Dolibus annexis.

*Quorum Nonnulla in Laboratorio Publico Pharmacopœo
Lond. fideliter parantur Venalia: Atque in usu
sunt hodierno apud Medicos Londinenses.*

Huic accesserunt

ARCANA GODDARDIANA,

Item

Orthotonia Medicorum Observata:

Et

TABULA POSOLOGICA,

Dosibus Pharmacorum accommodata.

Cum

Indice Morborum, Curationum &c.

Curâ J. S. Pharmacopœi Lond.

EDITIO SEXTA

Cum

A P P E N D I C E,

Ex Autographo Eximii Authoris desumpta.



LUGDUNI BATAVORUM.

Apud **CONR. & GEORG. WISHOFF.**

M D C C X X I V.

~~16
8-7~~

A-615.14 BAT

ILLUSTRISSIMO

Medicorum Londinensium

COLLEGIO REGALI,

Et potissimum

VIRO SPECTATISSIMO

ERUDITISSIMOQUE

GUALT. CHARLETON M.D.

Præsidi Insignissimo:

NEC-NON

GENSORIBUS INTEGERRIMIS,

Cæterisque Omnibus,

Splendidissimæ hujus Societatis,

COLLEGIS,

Pharmacopœiam hanc Bateanam, &c.

Obsequii & Honoris ergo,

Quàm humillimè D.D.D.Q.

JA. SHIPTON.

*Pharmacopœiam hanc Bateanam
haud indignam Censemus quæ
Typis mandetur.*

*Gualt. Charleton, Pres. Coll. Reg. Med.
Lond.*

*Tho. Burwell,
J. Gordon, Eq. Aur. } Censores.
Will. Dawes,
Tho. Gill, }*

Datum 5. die Sept. A. D. 1690.

*In Comitibus Censoriis ex ædibus
Collegii Nostri.*

LECTORI.

EN tibi (*Lector optime*) *Georgii Batei* M. D. Collegii Regalis *Londonensis* quondam Socii, *Pharmacopœiam* damus: Cujus fuit dixisse satis: nemini enim qui *Medicinam* ad limina salutavit ignotum est Nomen. *CAROLI* Secundi *Magnæ Britanniae* Clementissimi Principis fuit Archiater, & ob *Elenchi Motuum Nuperorum in Angliâ* Tractatum elegantissimum, apud exteros etiam Clarus.

Hic dum vixerit, *Medicinam* ornare semper studens, & ejusdem *Amœniora Prata* peragrans, *Hanc* (inter *Cætera*) concinnavit *Opellam Felicissimum Medicum*, quam tibi non invidimus.

Vale, Lector, & Fruere.



J. S.

CHA.


CHARACTERES,

Qui in hoc

LIBELLO

Occurrunt.

Acetum	✠	Caput mort.
Acet. destillatum	✕	Chalcanth. vitriol.
Aër	△	Chalybs
Æs	♀	Chalybis limatura
Æs Viride	⊕	Cineres
Alembicus	XX	Cinnabaris
Alumen	○	Crucibul.
Amalgama	āāā	Cuprum
Antimonium	♁	Destillare
Aqua	▽	Dies
Aqua fontis	▽ont.	Ferrum
Aqua fortis	▽	Hermes. Merc.
Aqua Regia	∞	Hora.
Aqua Ros.	∞of.	Hydrargyrum
Arena	∴	Ignis
Argentum	♃	Jupiter
Argent. vivum	♀	Luna
Arsenicum	♂♂	Mars
Audix. Sal. Arm.	✱	Massa
Auripigmentum.	♁♁	Mercurius
Aurum	⊙	Merc. præcipitatus
Balneum	B	Merc. sublimatus.
Baln. Mariæ	MB	Nitrum
Boius Armena	AB	Nox
Calx viva	Ψ	Oleum
Cancer	♋	Plumbum



Præ-

Præcipitare.	♃	Strat. sup. Strat. S.S.S.	
Pulvis, Pulverare	♃	Sublimare	♃
Retorta	♃	Sulphur	♃
Sal Armoniacum	*	Tartarum	♃
Sal Commune	♃	Terra	♃
Sal Gemmae	♃	Venus	♀
Sal Petrae	♃	Vinum	V.
Sol	☉	Viride aris	♃
Spiritus . . .	♃	Vitriolum	♃
Stannum	♃	Urina	♃
Stimmi. Antim.	♃		

☿ ♃ ♀ ♁ ♂ ♃ ☉
 ▽ □ ☉ ⋈ ☿ V.
 ☉ ☉ ☿ △ △ ✕
 □ ✕ ☿ ☿ ☿
 ♀ ☿ ☿ ☿ ☿ ☿ ☿
 ☿ ☿ ☿ ☿ ☿
 ☿ ♂ ♀
 ♃ ☉ ♀ B. ☿ B
 ☿ ☿ ☿ ☿
 ☿ ✕ ☿
 ☉ MB ☿. Sp. ✕
 S.S.S. ☿ of. ☿ ☿ ont.

Notandum, *Medicamenta singula*, quibus
*præponitur Asteriscus **, in usu fuisse frequen-
 tiori apud Autorem, cujus *Praxin ac Præ-*
scripta in re Medicâ non potui non animadver-
 tere, quippe qui sub *Illo ἐν τῷ Φαρμακοποιεῖν*
 assiduè solebam versari viginti circiter anno-
 rum spatio.

PHARMACOPEIA

BATEANA.

A.

A *Cetarium Scorbaticum.* ℞ Fol. cochlear. mar. selectif. ℥iij. sacchar. albif. ℥vj. ⊖ cochlear. ℥j. contusis opt. adde succ. aurant. ℥vj. m. *In isto intingatur omnis cibus Scorbaticorum*

Acetum Lithargyrites. ℞ ℥ Litharg. ⊙ ℥iv. ✕ opt. ℥viiij. digere ⊙ 3. saepe agitando, & filtra. *Pro faciei rubore, pustulis, &c. curandis.*

Acetum Mellis. ℞ Mel. ℥j. ✕ opt. ℥iiij. ey ∴ q̄a ac rectificata. *Præter alios usus solvere, & lapides sine ulla præcedente calcinatione, dicitur.*

Acet. Pestilentiale. ℞ Rad. angel. zed. ā ℥j. bacc. junip. ℥ij. rutæ m. iij. ✕ opt. ℥iiij. macer. ac cola. *Pro suffitu, & oris collutione, grassante peste.*

* *Æthiops Mineralis.* ℞ Fl. ♀ p. ij. ♀ crud. p. i. exactif. mixta incende, ut f. ℥ nigerrimus s. a *Usus in Lue ♀, Hydrope, &c. Ptyalismum non movet.*

* *Alkekengi Conditum.* ℞ Bac. Halicacab. rec. ℥vj. contus. affunde Aq. Lactis ℥iiss. exprime succum, & clarifica cum album. ovor. Adde bacc. rec. Halicac. integras, & leniter coq. cum a. m. ℥iij. Troch. Gord. ℥ij. rad. Eryng.

candefact. ℥ij. ad teneritudinem. Baccis coctis & exemptis, liquor cum a Sacchari coq. in Syr. consist. in quo Baccæ condiantur. *Nephriticum, diureticum ac lithontripiticum.*

* *Allium Conditum.* ℞ Rad. allii mund. ℥j. coq. parum in Aq. font. quæ abjiciatur. Tum coq. in aq. Hyssop. ad mollitiem perfectam. Liquor cum ℥j. sacch. opt. coq. in Syr. circa finem addendo Allium, cum Ambr. gris. gr. 24. Mosch. gr. 4. in nodulo ligatis, Sp. Hormin. ℥ij. *Usus in Colica flatulenta, Tussi, Asthmate, Calculo, Arthritide, &c.*

Alumen Dulce. Solve O in ∇, & coagula Repete opus ter, ut O dulcescat. Vocatur & *Sacchar. Aluminis.* Commendatur in pectoris morbis, præsertim ex minerarum halitu contractis. Odontalgiam sedat, gingivæ impositum. *Dos. ℥ß.*

Alumen Febrisugum. Solve O ℥ij. in ∇ cardui benedict. sanguine draconis probe tinctæ ac filtratæ ℥iiss, & exhala ad siccitatem s. a. *Dos. ℥j. ante paroxysmum febrilem, sudorem movet, &c. v. Mynsicht.*

* *Aluminatum.* ℞. Succ. limon. ℥j. O. ℥ss. coq. ac despuma s. a. *Optimè valet in rubore faciei, pustulis, &c. interim bibenda Cerevisiam Catapsoras.*

Amuleta Pestilentialia. ℞ o o ℥iiss. rad. angel ʒvj. mucil. tragac. q. s. ut f. Pasta: exinde f. Amuleta n^o. 12. globosa, serico obvolvenda, ad cordis regionem gestanda.

Anima Hepatis. v. Vitriol. Martis.

Antifebrile Concharum. Testis concharum oblongarum (vulgò *Museles*) affunde ✕, & macera 8 24. Abrade mucorem extern. exicca ac ʒa, instillato sæpe inter ʒandum ∇ cardui coch. i. quo. ʒ volatilis retineatur. exicca ad usum

usum. *Dos.* ℥j. *Febrifugum est nobile. Ciet sudorem
sat largiter.*

* *Antibecticum Poterii.* Fit ex Regul ℥ij. ♂ tian-
ti & ♀ is Anglic. ā, colliquatis, cum triplo ♂i
detonatis, & ∇ā edulcatis, s. a. *Dos.* gr. vj. ad
xx, In Luc ♀, Hydrope, Scorbuto, Tabe, &c.

* *Antimon. Diaphoret.* Fit ex ♂ p. i. ♂ p. iij.
detonatis ac ∇ā edulcatis s. a. *Dos.* ℥j. bis ut
die per plures dies, augendo quant. gradatim quo-
tidie usque ad ℥j. pro dosi. *Ufus est ad sanguinem
mundificandum, in Cachexia, Hydrope, Scorbu-
to, Luc ♀, &c.*

Antim. Diaphor. fixum. ℞ ♂ & ♂ ā: Deto-
na, abluē & exicca. Tum misc. cum ā ♂i;
detona, abluē, sicca: dein miscē iterum cum
ā ♂i ac detona. ☉m hanc in ∇ coctam filtra,
& ☉ a cum ✕. Tum abluē & sicca. *Vires eas-
dem obtinet cum priori in eadem dosi.*

Antim. Medicamentosum. ℞ ♂ p. v. ☉ com.
p. iij. ☉ ☐ p. i. funde in Regulam ac edulco-
ra. *Parum differt à priori in viribus.*

Antim. Resuscitatum. ☉a ♀ & ✕ ā cum tri-
bus cohobiis: Digere ☉atum cum ✕, exha-
la & abluē s. a. *Diaphoreticum habetur; leniter
vomitum ciet.*

Apozema potenter expectorans. ℞ Decoēt. Pec-
toral. ℥ij. Syr. Scabios. comp. & Oxy. squil-
lit. ā ℥ij. Aq. Jugland. comp. ℥iiss. Infus.
croc. metall. ℥j. m. *Dentur Cochlear. iij, aa
vij, omni mane. ita ut provocentur tres circiter
vomitiones.*

* *Aqua Aluminosa.* O & ♂ alb. ā commixt.
coq. in vase ∇reo Δ lento, donec indurescant
lapidis instar. Injice ℥ris hujus coch. i. in ∇æ
bullientis ℥ij, donec solvitur, ac filtra. *Ad
ulcera, vulnera, fistulas, &c. lavanda.*

* *Aqua Animalis.* ℞ Sterc. equi non defatigati rec. globulos n^o. xij. misc. cum Leucœen. ℥viiij. Adde Sem. fœnic. d. petrosel. ā ℥ij. Theriac. Januens. ℥ij. Polypod. qu. Rusci, Fol. hepat. ā m. ij. zz. ℥iiij. ꝯa l. Δ f. a *Dof. ad ℥iv. super sudando, in Pleuresi, Doloribus, Rheumatismo, &c.*

* *Aq. Antiphthificalis.* ℞ Sang. vitul. rec. agitatione à fibris separati, ℥iiij. Terebinth. Ven. ℥x glyc. rec. ℥ij. uv. pass. exac. ℥xij. ficus ping. n^o. 100. Limac. hort. n^o. 70. Rad. arid. rec. ℥vj. Fol. Tabaci Hispan. incif. ℥ij. micar. panis alb. ℥ij. ꝯa l. a. *Dof. ℥ij. cum debita olei quantitate supernatante, omni manè cum Syr. Pectoral. per dies 15.*

* *Aq. Antiscorbutica.* ℞ Fol. fumar, nasturt. aq. cochl. utriusque, becabung. ā m. xij. ling. cerv. cichor. pini, chamædr. prafs. agrimon. centaur. min. ā m. x. absinth. Rom. hepatic. ā m. iiij. Rad. bryon. ℥viiij. filic. fœm. lapath. cort. dulcemar. fraxin. intern. ā ℥vj. Sem. fraxini ℥iss. angel. ℥iss. contusis omnibus rec. adde V. Rhen. ℥vj. in quibus ♂ ℥ij. vigesies extinetâ fuerit, exprime prelo & ꝯa in MB. (addendo Troch. de Cappar. ꝯator. ℥vj. luti ♂ ℥iss.) ad mellaginem; quæ postea exhaletur ad consist. *Extracti*; quod fervetur pro *Extracti Antiscorbutico Bat.*

Aq. Antiscorbutica. ℞ Fol. Ari. cochlear. hort. nasturt. aquat. absinth. vulg. ā m. vj. cort. aurant rec. ℥iiij. n. m. ℥ij. infunde per noct. in Cerevis. Brunsvicens. ℥viiij. & ꝯa l. a. *Misclethw.*

Aq. Arthritica. v. Aq. omnium Florum.

Aq. Asthmatica. v. Aq. Pectoralis.

Aq. Bœchica. ℞ Fol. heder. ter. tussilag. botryos,

tryos, ā ḥij. hyssop. rorism. puleg. marrub. ā ḥiis. Rad. enul. glyc. ā ḥiis. irid. Fl. ʒxij ficuum incis. ḥij. croc. opt. sem. anif. fenic. d. ā ʒss Sp. V ḥx. Font. ḥ 48. macer. ac ꝓa per vesicam ḥ 24. vel 30. pro Syr. Tolitano magistrali conficiendo.

* *Aq. Benedicta.* R̄o Ψ tonantis ḥj. cui affunde Hydropeg. bullientis ḥvij. Post complet. ebullit. & debitam residentiam, filtra ad usum. *Dos.* ʒij. vel iv. ter in die, vel pro potu com. per menjem. Multum facit in plurimis casibus epota; sc. in Faciei Rubore, Pustulis, &c. In Strumis, Asthmate, Phthisi, Empyemate, Dysenteria maligna, Tumoribus Scroti aquosis, Profluvio albo, Arthritide vagā, Ephelidibus, Herpete, Gangrana, OEdemate, Tumoribus genuum & tibiarum, ulceribus omnibus cum affluxu humorum. &c. In Diabete curandā opt. o/10
Remed.

* *Aq. Benedicta comp.* R̄o Glyc. rec. ʒj. cort. fassifr. ʒss. uv. pass. exacin. ʒvj. n. m. ʒvj. Aq. Bened. ḥvj. infund. in frig. ʒ ij. & f. colat. Idem præstat cum priori, efficacius autem in aliquot casibus.

* *Aq. Camphorata.* R̄o ϕ Rom. B, ā ʒiv. Camphor. ʒj. m. f. ʒ: de quo projice ʒj. in Væ bullientis ḥiv. amove ab igne, & subsident fæces. *Istā tepidā sive quævis ulcera: fluxiones omnes tollit: mundificat, siccatur, roboratur, dentes firmat, putredinem arcet, Ignem sacrum, & manus scabiosas curat. In Ophthalmia, Epiphora, &c. mira præstat.*

* *Aq. Caryophyllorum.* R̄o Fl. Caryoph. hort. rec ḥij. dactyl. ḥj. anif. glyc. ā ʒj. macer. in fæcum Vini ḥ 24. & ꝓa per XX. ḥiv. quibus adde sacch. cand. ʒiiij. & suspende in nodulo

caryoph. aromat. no. 3. vel 4. cum Mosch. & Amor. grif. ā gr. v.

* *Aq. Cephalica.* ℞ Rad. pæon. mar. ℥iv. angel. valerian. ā ℥iss. caryophyllat. ℥j. Fol. salvia, rorisin. beton. majoran. meijl. Fl. lavend. beton. pæon. calend. salv. rorism. lil. convaltiliæ ā m. i. stæch. ℥iss. ros. r. paralys. ā. m. ij. Lign. rhod. fant. citr. ā ℥vj. n. m. ℥iss. galang. ℥ss. cardamom. cubeb. ā ℥iij. Infund. in vin. alb. opt. ℔xiv. ☉ 10. deinde adde cinam. opt. ℔j. macer. per ☉ 2. & ☉a f. a. *In capitis Intemperie, Cephalalgia, &c. Dos. coch. ij. Attrahere inter nares, fricentur optimè tempora, loca ponè aures, ore teneatur ☉ aatribus: Linteolum eā intinctum nuchæ adhibeatur. Plurimis levamen conciliavit, aliis incassum exhibitis.*

* *Aq. Cerasor. comp.* ℞ Ceras. n. cum nucleis opt. contus. ℔x. lactis rec. vaccæ rubræ cong. ij. Fol. violar. rubi, prunell. caprifol. ā m. iv. ☉a f. a *Dos. ℔ss. bis in die. In Tympanite curando præstantiss. Remedium.*

* *Aq. Chalybeata.* ℞ ♂ mund. ℥iv. V. alb. ℔iv. Insolentur ac agitentur quotidie ad nigredinem Vini, & ♂ discolorationem: dein adde fragor. recent. leniter expres. ℔iv. Sperm. ceti, rhab. mumia, ā ℥ss. ☉a ad fæcum ficcit. *Dos. ℥iij. vel iv. bis in die, ad fistulas, præsertim urin. partium, apostemata, hæmorrhoid. dolorum, mictionem purulentam, contusiones, sanguinem coagulatum, &c.*

* *Aq. Chamæmeli comp.* ℞ Fl. Chamæm. rec. dupl. flore m. xxx. incid. contund. & infund. in Aq. stil. è fol. chamæm. ℔x. vin. Hispan. ℔xvj. ☉ 24. exprime & infund. 2da vice Flor. rec. m. xx. In 3tia expressione infund. Flor. rec. m. xij. addendo flaved. cort. aurant. ℥ij.

ʒij. Fol. abs. pont. centaur. puleg. orig. ā m. iifs.
Sem. aneth. ʒij. amil. fænic. carui, cumin. car-
dai ben. card. Mariæ, ā ʒiifs. Bac. laur. junip.
ā ʒiifs. n. m. ʒiij. post macerationem debitam
ʒa f. a. *In Platu, Colica, Calculo, Mensibus
obstructis, &c.*

* *Aq. Cinamomi Cardiaca.* R. Succ. borrag.
residentiā depurat. ℥ 24. Fl. caryoph. simp. flo-
re (sc. Pinkes) m. ix. croc. ʒij. cinam. opt.
℥iifs. Fl. borrag. m. iv. ʒa f. a. in MB. *In Syn-
cope, Animi deliquio, &c. insignis.*

* *Aq. Cinamomi Hordeata.* R. Aq. Hordei
depurat. ℥ viij. Cinam. opt. ʒxij. macera ac ʒa
f. a. in MB. *Cum ā Oxym. Scitit. cochleatim sump-
ta mirifice prodesse solet in Asthmate.*

Aq. Cordium comp. R. Corda vituli valdè re-
centia per frustra sect. nō. vj. micæ panis à lacte
vaccino inebriatæ ℥ij. Ros. Dam. ▽ fl. aurant. ā
℥ij. mala citria incisa nō. 3. cinam. ʒiv. macis
ʒj. Gelat. c. c. cum V. alb. fact. ℥ iv. sanguin.
Agni, Vituli, à fibris purgat. ā ℥ ij. V. His-
pan. ℥iij. ʒa f. a. *In virium dejectione mira
prestat.*

Aq. Cosmetica. R. Pedes Vitulin. confractos
nō. vj. Leptopityri ʒvj. ʒris myrrh. ʒivifs. ceno-
galaet. ℥vj. ʒa f. a. *Cum ista facies abluatur,
perfricando aluminis frusto levigato.*

* *Aq. Crinalis.* R. Musca vivent. ℥iv. mel.
℥ij. lactis ℥ij. ʒa f. a. *Præterquàm quod in
Alopecia mirè prodest, in surditate etiam valet auri-
bus instillata.*

* *Aq. Cucumerum comp.* R. Succ. cucumer.
hort. ℥iv. vin. alb. ℥vj. Thecar. fabar. ℥iifs.
Fol. cum radic. ononid. ℥ij. Bac. Junip. ʒvj.
n. m. nō. xxi. Sem. petrosel. ʒiv. Saxifrag. alb.
ʒiifs. Fl. genist. m. viij. sambuc. lamii. alb. ā

m. vj. ꝯa f. a. ad siccitatem. *Dof.* ℥ij. *omni manè, præmissis pil. ex terebinth. Cypr. in calculo & arenulis expellendis.*

Aq. Cynosbati comp. ℞ Fruct. Cynorrh. cum sem. contus ℥vj. Sem. raphan. ℥ss. petrosel. ℥j. saxifrag. ℥ij. Rad. saxifrag. alb. ℥j. glyc ℥iij. alth. ℥vj. feri lactis ℔x. ꝯa f. a. *Dof.* ℥iv. bis in die cum Syr. de alth. & de portulac. præmiss. *cons. cynosbati*

Aq. Digitalis. ℞ Fol. Digitalis rec. ℥xij. glyc. ℥iv. anif. ℥ij cerevis. fort. ℔xij. fermenta 6 19. ac ꝯa f. a. *Antastmatica insignis est, & optimè valet ad promovendam expectorationem. Dof. Cochl. aliquot sæpe.*

* *Aq. Embryonum.* ℞ Rad. eryng. rec. ℔j. dactyl. ℔ss. amygd. dulc. non decort. ℥iv. contus. in pulp. adde n. m. ℥iij. mac. ℥ss. Aq. cinam. hordeat. ℔lss vin. Hispan. Aq. melif. ā ℔ij. ꝯa f. a. *Dof.* ℥ij. ter in die cum saccb. perlat. præmiss. elect. ex cons. ros. r. garyoph. n. m. comdit. pul. ebor. margarit. &c.

* *Aq. Epidemica.* ℞ Fol. chelidon. rorism. rutæ, salv. artemif. abs. anagal. dracont. sca bios. agrim. melif. scord. centaur. min. card. b. beton. roris fol. ā m. ij. Rad. angel. torment. gentian. zed. glyc. ā ℥j. macer. in Vin. alb. ℔viij. 6 2. dein ꝯa f. a.

* *Aq. Febrifuga.* ℞ Summit. centaur. min. m. viij. abs. vulg. parthen. pentaphyll. calend. tormentil. nicotian. virid. acetos. card. b. dracont. chamæm. chamædr. ā m. vj. taraxic. m. xij. contus. adde Leuccen. ℔iv. & ꝯa, & ∇æꝯatæ novis affusis herbis macer. ac ꝯa ad siccit. In ∇ ꝯat infund Rad fraxinel tormentil. ā ℥iss. Sem. citri, cardui ben. card. Mariæ, acetos. ā ℥ij. Fol. scord. galeg ā m. iv. ꝯa f. a.

Aq. Formicarum. ℞ Formicar. major. (Majo vel Jun collect.) ℥ij mellis ℥ij. hydropeg. ℥j. ꝯa f. a. *Dof. coch. i. Vomitum ciet & curat febres tertianas.*

Aq. Fortis Duplex. Fit ex ☉ & ☽ ā, per ☉ ꝯatis f. a. *Solvit ☽ & ♀.*

Aq. Fortis Aluminata. ℞ O calcin. ☉, ā ℥j, ☽ ℥ss. ꝯa f. a.

Aq. Herpetica. ℞ O ℥j. ☽ alb. ℥ij. ✕ opt. ℥j. Rad. Enul. rec. ℥ij. Fol. virid. Nicotian. m. i. coq. ad conf. 3tia part. colat. adde ☽ ust. ℥ss. *Cum istius q. s. pannis mudefactis herpetem permittit siccescere, quater sc. dum eschara adnata nova cuticula adnascitur.*

* *Aq. Hirundinum.* ℞ Hirundin. vivent. no. 40. Castor. ℥j. Vin. alb. ℥ij. ꝯa. *Ad Epilepsiam curandam optimè valet.*

* *Aq. Hormini comp.* ℞ Fol. Hormin. rec. contul. m. xij. Sp. V ℥j. ꝯa ad siccitat. ∇ æ ꝯatæ affund. rec. fol. horm. m. x. Fl. Lamii m. vj. & ꝯa 2da vice. repet. affusio & ꝯatio 3tia vice cum rec. flor. & herbis, addendo n. m. ℥j. Liqueor ꝯans ultimâ vice excipiatur supra sacch. albis. ℥vj. ambr. gris. in petia suspens. gr. iij. intra phialam. *In abortu præcavendo (apud mulierculas) multum facit. Profluvio albo subvenit.*

* *Aq. Hungarica.* ℞ Fl. rorism. rec. ℥ij. Alcoh. V. ℥vij. macer. ac ꝯa f. a. *Confert ad Arthritidem vagam & Ischiadem. Detur Coch. j. bis in septimana. Facies & pars affecta quotidie lavetur. Attrahit in nares, & c. V. usus Aquæ Cephalicæ.*

* *Aq. Lactis Alexiteria.* ℞ Fol. ulmar. card. bened. galeg. ā m. vj. menth. abs. com. ā m. v. rutæ m. iij. angel. m. ij. contul.

tuf. adde lact. rec. cong. iij. ꝯa com. organis.

* *Aq. Lactis Cardiaca.* ℞ Pomor. redolent. cum cort. & sem. ℥xij. Fol. melif. scord. ā m. x. Rad. zed. tormentil. ā ℥viiij. lactis rec. ℥x. ꝯa f. a.

* *Aq. Lactis Nephritica.* ℞ Fol. alth. pariatar. aparin. ā m. 4. Rad. alth. ℥xij. glyc. ℥iiij. Saxifrag. alb. ℥iv. lact. rec. ℥xij. ꝯa f. a. Aliter. ℞ Albumina ovorum cum testis suis (demptis vitellis) n^o. 24. contusis optimè & agitatatis adde lact. rec. ℥viiij. ꝯa lentif. igne f. a. *Dos.* ℥℥ omni mane per dies 15 vel 20. & præterea semel vel bis in mense per ℥ 2 vel 3. continuus circa plenilunium & novilunium.

* *Aq. Lactis Pectoralis.* ℞ Limac. hort. contuf. ℥j. sang porcin. ℥ij. cap. ♀, heder. terr. ā m. iij. ling. cervin. m. ij. glyc. anif. ā ℥iiij. jujub. uv. pals. ā ℥iv. lact. rec. ℥xij. ꝯa f. a. *Pulmonica, Phthifia, ad Tubem, &c.*

* *Aq. Lactis Scorbutica.* ℞ cochlear mar. sedi major, ā. m. xij. becabung. gramin. nasturt. aquat. ā m. vj. chærefol. m. 4. lact. rec. ℥xij. ꝯa f. a.

* *Aq. Lamii comp.* ℞ Fl. Lamii alb. m. x. consolid. maj. m. viij. hormin. m. 4. dactyl. n^o. 24. n. m. ℥iiij. cal. lig. ℥j. œnogalact. ℥xij. ꝯa ad siccit. *Ufus in Profluvio albo, &c. Dos.* ℥iv. pro vice.

* *Aq. Melluminata.* ℞ Fol. querc. lanceol. rubi, fragar. pentaphyll bugul. millefol. periclymen. salv. rorifin. ros. r. ā m. ii. Scob. guajac. ℥iv. Rhodii ℥ij. Radic. bistort. ℥i. ♀ viv. ℥iiss. ♂ ℥i. O℥iv. mell. ℥ss ℥ss coq. in ∇ fluent. ℥viiij. ad consump. dimid. f. colat. fæce deposita servabitur per annum totum. *Cum Ok. ♀ris, ad ulcera eris.*

oris & gingivarum: Cum flor. \odot i, ad pustulas, optimum Remedium.

Aq. Mercurialis. \mathcal{R} Rad. lilior. alb. \mathfrak{z} ij. coq. in Hydropeg. q. s. ad \mathfrak{h} i. colat. adde amygd. amar. excort. \mathfrak{z} ij. f. emulio. In ista solve in mort. vitreo \mathfrak{z} ij. Aqua albissima \mathfrak{l} . a. Ad faciei ruborem, pustulas, &c. curand. certissima Aqua. Tange loca saepe cum gutta minutissima, statim exiccando cum linteolo.

Aq. Odorifera. \mathcal{R} Poma limon. & aurant. rec. \bar{a} no. vi. Rad. irid. Florent. santal. alb. cin. nam. \bar{a} \mathfrak{z} ij. macis. caryoph. \bar{a} \mathfrak{z} vi. Fl. lavendul. m. iv. Chamæmel. Rom. anthûs, \bar{a} mij. Fol. Majoran. m. ii. Ocim. m. iii. Styrac. calam. \mathfrak{z} ij. benzoin \mathfrak{z} v. Fl. Ros. Dam. m. xv. Cyperi rot. \mathfrak{z} ls. ∇ ont. \mathfrak{h} xxx. \mathcal{Q} a in \mathfrak{X} \mathfrak{l} . a. Reserventur aquæ primò \mathcal{Q} atæ \mathfrak{h} xv. cujus singulis libris adde (in nodulo ligat.) Mosch. opt. gr. ij.

* *Aq. omnium Florum.* Fit ex stercore Vaccino Majo collect. cum Leucœni \mathfrak{z} tia parte \mathcal{Q} ato. vel, ex sterc. vaccin. rec. & limac. cum testis contulis, \bar{a} , com. organis \mathcal{Q} atis. Dicitur hæc Aqua Arthritica. Arthritidi vage, Rheumatismo, Calculo, urina suppressæ, &c. maxime proficua. Dos. \mathfrak{z} iv. pro vice.

Aq. Ophthalmica. Fit ex Aq. è gum. guajacæ (quæ fit per \odot Δ e moderato \mathfrak{E} erum cum \mathfrak{z} ere laterum, separando \odot m & rectificando ∇ m:) cum ∇ Ros. alb. mixtâ \mathfrak{l} . a. In morbis oculorum optimum Remedium.

Aq. Ophthalm. Sapphirina. Fit ex ∇ Ψ \mathfrak{h} i, * \mathfrak{z} iii, solutis invicem, in pelvi ænea maceratis, donec colorem sapphirinum acquirant. filtra ad usum. Morbis oculorum variis subvenit; guttis 3 vel 4. pro vice in oculos instillatis. Omnibus

ulceribus, fluxionibus, pustulis, suffusionibus, &c. medetur.

* *Aq. Peccoralis.* ℞ Rad. helen. aristol. rot. ā ℥iij. irid. nr. ℥iis. irid. Florent. petroselin. foenic. glyc. ā ℥i. Fol. nicotian. virid. m. iv. scabios. veron. tussilag. hyssop. marrub. cap. papav. card. ben. ā m i. jujub. scabios. ā n^o 30. caric. dactyl. ā n^o. 16. Sem. nicotian. ℥iij. nigell. ℥i. lini, urtic. nasturt. sinap. ā ℥ij. bacc. lauri, ℥vi guajac. pul. ℥viii. Tereb. Ven. (in vitellis ovor. solut.) ℥iis Leucœn. ℥xvj. macer. ℔ 3. & q̄a s̄ a. inter q̄andum milleped. contul. n^o. 60. in petia ligat. suspendendo in Receptaculo *Egregii est usus in Asthmate, Dyspnea, Tussi, in tartaro pulmonum & renum, &c. Dos. ℥ij. bis vel ter in die extra paroxysmum.*

* *Aq. Persicariae comp.* ℞ Persicar. maculos. rec. ℥iij. pariet. portulac. thecar. fabar. ā ℥ij. contul. adde lact. rec. ℥viii. q̄a s̄ a. *Arcanum magnum habetur in calculo renum ac vesicæ. Dos. ℥iv. bis in die cum melle per ℔ 20. continuos.*

* *Aq. Picarum comp.* ℞ Pullos picar. n^o. vj. Sterc. albis. de Pavon. mar. ℥ss. Visci querc. veri, Rad. pœon. mar. ā ℥iv. Flor. primulae veris rec. ℥ij. Vin. alb. & Hispan. ā ℥v. Infund. ac q̄a s̄ a. *Dos. ℥iv. manè & vesperti ultimis diebus ante plenilunium & novilunium. Insigne Remedium in Epilepsia.*

* *Aq. Pneumonica.* ℞ Fol. Peti opt. non Winter. ℥vj. anis. ℥iis. V. Hispan. ℥vj. Sp. V ℥ij. macera, ac q̄a organis vitreis. *In dolore colico, stomachi cruciatibus, inappetentia, &c. medela probatissima. Dos. coeb. i. ante cibum.*

Aq. Prolifica. ℞ Sem. Angelic. decort. ℥iſſi fœnic. d. glyc. ā ℥iv. uvar. paſſ. exacinat. ℥ij. Fol. artemiſ. meliſ. ā m. iv. cardui, puleg. ā m. ij. Sem. amomi ℥iv. œnogalect. ℥xii. ꝯa ſ. a. *Dof.* ℥iv. (præmiſſis præmittendis) cum *Tinctur.* Juniper ℥j. & Syr. de ſucco Salv. coch. 2. manè & hora ſomni, præmiſſis Sem. ſeſel. pulv. ℥ij. cum Rhodoſaccharo.

Aq. Regia. Fit ex \textcircled{O} & * , ā ex \textcircled{O} vitrea ſatis ampla in :: poſita, per adum Δ is gradum ꝯatis ſ. a. *Solvit* \textcircled{O}

Aq. Salivalis. ℞ \textcircled{S} , Theriac. Androm. zed. cinnam ā ℥ij. croc. ℥iſſi. ∇ ont. ℥iſſi. Infund. per aliquot dies,

Aq. Sarsæ comp. ℞ Sarsapat. chinæ nodof. ā ℥xij. lign. guajac. ℥ij. cort. ejuſdem, ſaſſafr. ā ℥iv. ſantal. alb. ſem. coriandr. ā ℥iſſi. glyc. ℥vi. V. alb. ℥24. *Aq.* hord. ℥xxvi. ꝯa poſt macerat. debit. per veſicam ℥xxiv. ſervando ∇ am ſ. colat. quæ exhaletur in MB ad conſiſt. *Extracti* ſ. a.

* *Aq. Senelorum comp.* ℞ Senelor. matur. à ſtipit. liberat. cong. ij. contuſis opt. adde Rad. alth. glyc. ā ℥viiij. ononid. ℥iiij. Fol. parietar. Bac. halicacab. ā ℥xij. menth. m. ij. Sem. dauci com. ℥iv. coriandr. ℥ij. Neogalact. ℥xij. ꝯa ſ. a. *Dof.* ℥iv. cum Syr. de Alib. &c. In calculo multis auxilio fuit.

Aq. Siphylica. ℞ Scob. guajac. ℥iſſi. cereviſ. meracæ rec. ℥ij. macer. ad \textcircled{E} \textcircled{O} 3, & ꝯa ad ſiccitatem. *Dof.* ℥j. in liquor. conven. ad Luem \textcircled{F} .

A. Stimmius Sulphurata. Fit ex \textcircled{S} , \textcircled{O} , \textcircled{F} , ā ꝯatis in liquorem, filtrandum & rectificandum ſ. a. *Dof.* q. s. ut liquor conveniens acidus reddatur. *Obſtructionis reſerat. Diureticum, & Diaphoreticum habetur nobile.*

Aq.

Aq. Styptica. ℞ Colcothar. Ois est sacch. cand. alb. ā ʒj. ☉æ juvenis, ☉of. rub. ā ʒi. ☉. plantag. ʒiv. Digere ac filtra ad usum.

* *Aq. Tussilaginis comp.* ℞ Herb. Gerard. hyslop. ā ʒviij. Fl. tussilag. ʒxxiv. glyc. ʒiv. anif. ʒiij. uv. passlar. ꝑbi. cerevil. fortif. ꝑxii. ꝓa f. a. in Pleuritide, Empyemate, &c. valet.

* *Aq. Venustatis.* ℞ ☉ menth. ꝑbi. ☉ purif. ʒiss. coq. & despuma. Pro facie abluenda post variolas, tollit fursuracea & pruriturum.

Aq. Vermifuga. ℞ ☉ crud. rectè purgat. ʒj. ☉ gramin. portulac. ā ʒiv. macer. ʒ 2. sape ac fortiter agitando: postea decanta ☉am & cola, relicto in vase ꝑio. Dentur coch. iij. ter in die.

Aq. Vulneraria. ℞ ☉ opt. ʒiss. ☉ purif. ʒii. Impone ☉ont. cong. vi. per se maneat. hor. 48. Syphone sine subsidentis materiæ agitatione extrahe. Dos. ꝑbss, vel ꝑbi, bis vel ter in die. Citissimam efficit curam vulnorum aut ulcerum. R. Digby Eq. Aurat.

Arcanum Aluminis. Fit ex O dulc. ʒij. ☉ fusi, ʒvj. mixtis, reverberatis, ☉A ablutis, s. a. Vi-res easdem habet cum Alum. Dulc.

* *Arcan. Corallinum.* Fit ex ☉ crud. ꝑbi. Sp. ☉ ꝑbiij, ☉atis cum 3 cohobiis, Arcanum in fundo manens edulcando per calcinationem, vel abluionem, s. a. Dos. gr. iv. ad vj. vel ultra. Purgat præcipuè per inferiora. Secretum est magnum: in Lue ☉, Hydrope, Podagra, Ulceribus, Scabie, Cancro, &c.

Arcan. Corallin. Paracelsi. ℞ ☉ crud. ☉ calcin. ☉, ā ꝑbij. m. & ☉a: ☉atum misc. cum ☉, & ☉is parùm calcin. ā ꝑbi. ✕ q. s. ut f. pasta, quæ rursus ☉etur, separando rubrum à flavo,

flavo, & abluendo utrumque seorsim, & Sp. V. accendendo s. a. *Dos.* gr. 4, ad 8. *Vires emulatur* ☿ dul. *Secretum est in Luce ♀, Hydrope, Scabie, &c.*

Arcan. Cosmetium. ℞ Talci Ven. subt. pulv. s. a. p. i. ☉ camph. p. ij. Digere in MB. ad summam albedinem s. a.

Arcan. Duplex. Elicitur ex ☉ ☿ duplicis in ∇ calidâ soluto, filtr. & exhalato s. a. *Egregii usus in Melancholicis affectibus, Febribus omnibus, Calculo, Scorbuto, &c.* *Dos.* ℞j, ad ℞ij.

Arcan. Joviale. Fit ex āāā (ex p. æ. ☿ mundat, & ♃ Anglic.) Quato, in Sp. Si rectif. digesto, & per ☉ ad siccit. Quato, Quam in fundo tritam edulcando accensione crebra Sp. V. s. a. *Dos.* gr. iij. ad viij. *Sudorificum magnum.*

Arcan. Scriptorium. Fit ex ☉ hui 3j. in ∇æ 3i. soluta, pro liquore scriptorio, ex ☿ ∞, ♀, ā 3is in ∇æ 3iv. digest. pro liquore obli-
neatorio.

Aurum Fulminans. Fit ex ☉ in ∇ solut. & cum ☉ ☿ri Quato, edulcando siccandoque s. a. *Sunt qui* gr. iij. vel iv. *ad sudores ciendos exhibent.*

Aurum Mosaicum. Fit ex ♃ ☿ *, & ♀, mixtis ac Quatis s. a. *Sudorificum est nobile.* *Dos.* ad gr. x. vel xij.

Aurum Potabile. Purgetur ☉ bis per ♃, quod calcina, primo cum ☿ & ♀; 2dâ vice cum ☉ marino fuso, ac 3tiâ cum ☉ ☿ri. dein extrahere cum Quere hui s. a. *Remedium censetur universale adversus omnes quoscunque morbos. Sudorificum est alexipharmacum insignissimum.* *Dos.* gr. vij. vel viij. in *Vino generoso.*

Aurum Vita. Fit ex ☉ ℥ij., ☿ purific, ℥ij. seorsim propriis menstruis solutis, mixtis & in ☽ ☉ satis ad siccitatem, calcem residuam calcinando, & edulcando ablutione cum ♃, & accensione Sp. V. s. a. *Omnibus aliis Cathartorum speciebus antecellere dicitur: Estque dominator Vermium, Luis ♀, Petechiarum, Pestis, Quartanae &c. Dosis à gr. 3. ad 6. vel 8. cum sacch. rosato ☿ in ovo, vel brodio, vel in pilulis, imprimis si conjugatur cum scammonio, humectetur ♃ vitæ, que desuper comburatur.*

B.

Balsamum Anodynum. ℞ Sapon. Castil. ℥i. opii ℥ss. camphor. ℥vj. croc. ℥j. Pyrœni ℥xviiij. Digere in :: (☉ ☿ 10) & t. colat. *Linteola in isto intincta dolentibus locis adhibeantur, renovanda quæ quæque horâ donec cessent omnes cruciatus: Arthriticos enim dolores mirificè sopit. Dentur internè gr. 30. 40. 50. in Vino.*

* *Bals. Apoplecticum* ℞ ☉ stit. cinnam. caryoph. lavend limon. majoran. menth. rutæ, rorism. salv. rhod. absinth. à gr. xij. succin. gr. vi. Bitum Judaïc. ☿at. ℥ij. ☉ nuc. m. expref. ℥j. *Bals. Peruan.* q. s. m. *Confortat caput, frigidosque humores discutit, adeoque in Apoplexia, Syncope, Paralyfi, convenit, naribus inditum, vel quoquo modo applicatum. Internè etiam exhiberi potest à gr. iij. ad vi. &c. cum Electuar. aliquo cephalico.*

Balsam. Embryonum. v. Sp. Embryonum.

Balsam. Feminarum. ℞ Flor. minimorum Geran. ij. moschati ℥iv. ☉ Amygd. dulc. recentif. libul. insolentur ☉ 40: s. expref. adde Fl. nenu-

nenuphar. lilior. alb. rec. ā ℥iv. infol. ℔ 20.
 & f. expref. cui adde ☉ Jafmin. ℥iv. zibet. ℥i.
 m. f. a. ut f. Bals. pro perineo, inguinibus, &
 lumbis, εν τῇ ὀυςονίᾳ inungendis.

* Balsam Lucatelli. R ☉ olivar. opt. ℥iij.
 V. Hispan. ℥i. Tereb. Venet. in Ros. lotæ ℥viiij.
 ceræ ℥i. coq. f. a. addendo santal. rub. ℥at. ℥ij.
 Bals. Peruan. ℥i. m. *Extrinsicus valet ad am-
 busta, inflammationes, ulcera, vulnera, &c. Intrin-
 secus detur ad ℥j. vel ℥ij. in vino, ad contusiones
 internas, ulcera renum, calculos renum ac vesicæ
 cum difficultate urine.*

* Balsam. Magistrale. R Tereb. Ven. ℥viiij.
 styrac. liquid. ℥iv. ☉ olivar. opt. ℥iiss. ☉ hy-
 peric. laurin. spicæ, petræ, ā ℥i. carann. ℥
 sant. rub. ā ℥i. benz. sang. dracon. ā ℥i. ceræ
 ℥ivss. Bulliant per horam, dein addendo ☉
 itil. bacc. junip. ℥i. ☉ cinnam. ℥ss. caryoph. ℥i.
 m. f. a. *Ad vulnera interna & externa recentia sa-
 nanda efficacissimum, necnon ad omnes combusti-
 ones & contusiones. Dolores in ossibus nervisque mi-
 tigtat. Naribus & Temporibus illitum succurrit ce-
 phalalgicæ. Calidis cum pannis lateri adhibitum
 confert ad flatus ejusdem & dolores. Colicis
 & calculo laborantibus auxiliatur in vino tepi-
 do sumptum ad ℥ij. Tubercula tollit pedum cal-
 losa, resicata prius ad vivum ferè, calidè inunc-
 tum. Narium sistit hæmorrhagiam, & aliarum
 partium. Coctionem juvat ventriculo inunctum
 horâ decubitûs. Vermes necat internè aut externè
 adhibitum.*

Balsam. Martiale. R ♂ mundat, ℥iv. affund.
 ☉ terebinth. ℥v. post guttatim immitte Sp.
 Oi ℥ij. Digere leni calore ℔ aliqt. deinde de-
 canta parum f. a. *Summum est vulnerarium.*

Balsam. Momordicæ, f. ex fructu ejus ☉
 B in-

insolato per long. tempus. *Valet optimè in vulneribus, ulceribus, maximè hæmorrhoidibus, matricis ulceribus, rupturis, &c.*

Balsam. Nucisæ. ℞ Nuc. m. contus. ℥i. V. Hispan. ℥ss Butyr. opt. insuls. ℥ij. Insolentur (vale opt. clauso) ad ʒ 5. Tum coq. leniter ad Vini consumpt. & f. colat. *Usus est tam internè quàm externè. Expellit sætum mortuum, secundinas, &c. Exhibitum in vino ad ʒss. confert etiam ad dolorem splenis, capitis, &c. Inunctum valet ad omnes dolores frigidos.*

Balsam. Paralyticum. ℞ Tereb. Ven. ℥iv. olib. aloes, castor. myrrh. xyloal. Fl. hyperic à ʒj. gum. elem. labdan. à ʒiij. Ityrac. liq. ʒij. Balsam. Peruvian. ʒiv. calam. arom. caryoph. galang. à ʒvi. cinnam. ʒiss. Fl. rorism. salv. à ʒx. omnia ritè præp. misce cum terebinthina, addendo Sp. V. ℥iv. Digere tepidè per ʒ vi. dein. Quæ per ʒ capacem: primò lentif. Δc Etum per hor. 48, ut saltem tepescat ʒ: deinde fortiori aliquantum, tandem fortissimo. Excipiatur prima Aqua per se quandiu effluit instar ∇æ; 2da per se instar olei flaviusculi tenuis substantiæ: 3tia est crassa. Vocetur 1. Mater Balsami: 2. Balsam. Paralyticum: 3. Oleum Balsami. *Confortat mirabiliter nervos: Paralytim & contracturam sanat, extrinsecus illitum, & intrinsecus exhibitum.*

Balsam. Podagricum, v. Bals. Anodynum.

Balsam. Saturninum, f. ex ʒ hni ʒiv. Sp. Tereb. ʒxij. digestis f a. Egregii usus in Chirurgia: Convenit ulceribus inveteratis necnon tumoribus. Curat vulnera, eademque ab accidenti præservat, præcipuè si addatur camphora: Succurrit etiam Fistulis, Cancro, Morpheis, &c.

Balsam. Sclopetarium. ℞ ☉ lini, terebinth. à ℥i.

℞i. ⊕ ℞s. coq parūm f. a. *Pro ulceribus veteribus & vulneribus sclopetariis nulli secundum.*

Balsam. Spinale. ℞ Axung. human. ℞iv. Ax. anser. taxi, ā ℞iij. ⊙ laurin. ℞ij. Fol. saliv. majoran. ebul. sambuc. calaminth. origan. lavend. ā m. i. coq. ad succor. consumpt. f. expref. adde Balsam. succini ℞i. Butyr. Macis ℞is. Petrol. ⊙ spicæ, ā ℞ij. m. f. a. *pro Spina dorsi inungenda, in Rachitide. Utatur manè, & paulò ante ingressum lecti, supposita lana succida linteo duplici assuta.*

* *Balsam. Succini.* ℞ Succin. alb. subt. ℞at. ℞ij ⊙ tereb. ℞vi. Tandiu insolentur, donec perfectè solvatur Succinum. *Cerebrum & sensus roborat. Omnibus nervorum affectibus, convulsionibus, epilepsie, passioni hysterice, &c. auxiliatur. Diureticum est insigne.*

Balsam. Spleneticum. ℞ Fol. Rutæ, hederæ, chamæmel. thymi, ā m. i. contuf. adde Fel. bovinum, & Ol. ex pedibus bovinis ℞i. ∇ vitæ ℞i. coq. per horam. f. colat. *Mira præstat in Splenis doloribus, omnibusque frigidis doloribus.*

Balsm. Sulph. Antimonii. ℞ ♀ris ℞ij. combustibilis, Salis ♀ri ā ℞i. Sp. tereb. ℞iv. Digere simul f. a. *Ad ulcera sordida, fistulas, &c. Dos. ad gut. x.*

* *Bals. Sulph. Anisatum.* ℞ Fl. ♀ p. i. ⊙ Anisi p. 4. Digere donec solvatur ♀. ut f. Balsam. rubicundum. *In Catarrhis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Pleuritide, Colica, Peste, Epilepsia, Apostematibus omnibus, putrefactionibus corporis, &c. valde proficuum. Dos. ad ℞i.*

* *Bals. Sulph. Bateanum.* ℞ Fl. ♀ ℞i ⊙ olivar. opt. ℞v. coq. l. Δ (continuò agitando) ad consist. Balsami *Ad ulcera omnia tum interna, tum externa efficacissimum. Dos. ad gut. 20, & ultra.*

Bals. Sulph. Benzoinatum. Fit ex Fl. ♁, & ☉ Benz. ut *Anizatum.* Pulmonicum, ac *Asthmaticum* insigne est: & ad *Catarrhos* excitandos maximè valet.

Bals. Sulph. Knaphelii. Fit. ex Hepat. ♁ & ☉ p. 4. ☉ lini rec. p. 3. ad crassitiem coctis, & cautè ex ☉ & ☽ Patis; miscendo oleum (ab ☽ prius separatum) cum dimid. quantit. colcothar. ☉ li supra ☽ em, & post refrigerationem ☽ ando ex ☉ vitrea. Oleum quod extillat misc. cum quant. dimid. ☉ Anisi, & digere s. a. ut f. Balsam. Balsamum est pulmonum præstantissimum, consumens & exiccans. Catarrhis, Asthmatis, Tussi, Phthisi, Colicæ, &c. subvenit. Promovet expectorationem, intercipit defluxiones ad articulos, ventositates præcavet ac discutit. Dos. à gr. 4. ad 12.

* *Bals. Sulph. Minerale.* R. ☉ lini ʒx. ♁ & ☉ Hat. ʒij. coq. leniter, continuo agitando, donec in mellis consist. devenerint. Applicetur locis dolentibus & debilibus Podagræ super alutam vel linteam, renovando tertio vel quarto quoque die.

Bals. Sulph. Rulandi. R. Fl. ♁ ʒi. ☉ nucum vel rapar. ʒvi. V. generos. ʒij. macer. ☉ g. aliquoties agitando, & coq. leniter ad Vini consumpt. Anodynum est insigne, maturativum ac digestivum in vulneribus partium nervosarum. Auribus inditam dolores earundem tollit.

* *Bals. Sulph. Succinatum.* Fit ex Fl. ♁ cum ☉ Succini, ut *Anisatum.* Valet in Colicæ, &c.

* *Bals. Sulph. Terebinthinatum.* Fit ut supra, cum ☉ Tereb. V. vires Bals. ♁ Anisati.

Bals. Tartari. R. ☉ ☐ p. d. ʒix. crem. ☐ & ☉ Hat. ʒviii. Digere ac evapora ad siccit. affunde Sp. V. vel ✕ extrahe inde Tincturam, filtra, & ad mellis consist. abstrahere s. a. Præstan-

issimum est adversus Arthritidem & Calculum, laxatque alvum. Dos. ad ℥ss. externè inungantur partes dolentes. Consert præterea in omnibus morbus chronicis ac obstinatis.

Bals. Veneris. Fit ex Lamin. ♀ cum Sp. Tereb. digestis l.a. ut f. Balsam. Viride. *Ad ulcera, vulnera, fistulas, &c. mundificanda apprimè conducit mixtum cum convenientibus.*

Bals. Verum. Fit ex Limacibus cum testis diu multumque contulis cum ā sacchari candi, ut f. Balsam. *Ad foveas Variolarum.*

Bals. Virilitatis. v. Ung. Virilitatis.

Bezoar Animale. ℞ C. C. ad summam albed. calcinat. & ℥at. ℥iv. læviga in pollinem supra marmor, affundendo guttatim Sp. Oli q. s. usque pasta fiat. exinde fiant globuli, qui statim exiccantur. *Alexipharmacum, Sudorificum, & Vermifugum est. Fluxus alvi sedat, Sitim extinguit, &c. Medicina est pro infantulis nulli secunda.*

* *Bezoarticum Joviale.* ℞ Regul. ♂ in ♀ bulo fusi ℥iij. quibus adde ♀ Anglican. similiter fusi ℥ij. ut f. de novo Regulus; postea læviga & admisce ♀ti ℥vi. Quæ ex ☉: Butyrumque inde paratum cum Sp. ☉i ternis rationibus fige: postea calcina, & ignitum in Sp. V. extingue, & exicca: fit ☉ griseus. *Diaphoreticum est stupendum. Valet in omnibus matricis ægrotudinibus, aliisque mulierum morbis quamplurimis. In Febris, Peste, Scorbuto, &c. Dos. à gr. iij. ad vi. &c.*

Bezoart. Lunare. Fit ex ☽ in Sp. ☉i solut. & Butyr. ♂ij. procedendo ut supra cum Bez. Jovial. *Specificum est in Epilepsia, Convulsionibus, Hemicrania, Apoplexia, &c. Anodynum est & sudorificum, optimè valet in curando Erysipelate. Dos. à gr. vi ad xij.*

Bezoart. Martiale. Fit ex croco ꝑ cum butyro ꝑij. soluto: deinde figendo ut supra, vel fit solvendo ꝑ ꝑij. in ℞ q. s. affundendo paulatim butyr. ꝑ ꝑvij. & procedendo cum Sp. Di. *Fluxus hepaticos, & alios potenter sistit, viscera roborat, &c. Dos. ad ℞s.*

* *Bezoart. Minerale.* Fit ex Butyr. ꝑ ꝑbi. & Sp. Di ꝑbiiij. vel q. s. mixtis & ternis cohobiis ꝑatis, ut in Bez. Jovial. vel fieri potest ex ☉ Spts Di Bezoartici. *Magnum est Alexiterium saluberrimumque Remedium, quod sudores promovendo magnos effectus monstrat in omnibus pestilentialibus & venenatis affectionibus. Dos. à gr. vi. ad xij. & ultra.*

Bezoart. Mercuriale. Fit eliciendo Tincturam ex Vitro ꝑij. vitæ cum Butyro ꝑij. & figendo cum Sp. Di f. a. *Insignis in Lue ꝑ.*

Bezoart. Saturni. Fit Tincturam extrahendo ex vitro hui (quod fieri potest ex minio & silicibus) cum Butyro ꝑij. non rectific. & cum Sp. Di. figendo. f. a. *Hystericum est. Conducit lienis affectionibus. Dos. ad gr. vi.*

* *Bezoart. Solare.* Fit ex Laminis ☉ in Sp. Di Bezoartico solutis, paulatim affundendo hanc solutionem Butyro ꝑij. & procedendo ut supra. *Sudorificum est egregium. Usus est in Lue ꝑ, Peste, Podagra, Hydrope, Febribus, obstructionibus lienis, &c. Dos. à gr. iij. ad viij.*

Bezoart. Veneris. Fit Tincturam eliciendo ex squammis ꝑis cum Butyro ꝑij. rectificato, & figendo per Sp. Di f. a. *Exhibetur ab aliquibus in Lepra, morbisque capitis & cerebri. Dos. ad gr. vi. Externè valet ad ulcera antiqua, fistulas, impetigines, &c. mixtum cum Unguento appropriato.*

* *Bolus Alexiteria, seu Cardiaca.* ℞ Fol. angelic. melif. scord. pimpinel. scabios. ā m. ij. dra-

dracont. m i Fl. calend caryoph hort. ā m. iij.
 xyloal. ℥ss. Bac. Kerm. ℥iiss. coccinel. ℥j. V.
 alb. ℥ij. vel q. s. macer. tepidè ℥ 24. f. express.
 m. cum B opt. ℥ar. ℥viiij. ut fiat instar pul-
 menti, ☉e exiccandi. Repet. opus 5 vicibus
 cum inful. dicta: ultimò f. Troch. f. a. *Dof. ā*
℥i. ad ℥i. in morbis malignis.

Butyrum Amygdalinum. R. Amygd. dulc.
 largif. in ∇ frig. macerat. & decorticat. ℥i.
 contund. opt. in mortar. marmor. irrigando
 inter contundendum cum ∇ont. pauxillo.
 Tum adde ∇ont. q. s. ut crassescat instar cre-
 moris, coletur strenuè, & l. Δi imponatur
 sæpe agitando, donec bullire incipiat. Tum
 adde (coagulandi gratiā) succ. limon. ℥i. &
 suspende in panno satis spisso, ut separetur
 Butyrum in panno relictum ab omni parte se-
 rosā; quod condiatur cum saccharo & Ros.
 ad gratum gustum. *Anodynum est elegans. Lenit,*
& maturat. Ad tormina ventris infantulorum val-
de commendatur.

Butyrum Cerae. Fit ex cerā citr. in Sp. V.
 solutā, & filtratā, ut remaneat in charta instar
 Buryri. *Edulcatum atque ad ℥i. propinatum ex-*
imie valet in Dysenteria curanda.

Butyrum Succini. v. Bals. Succini.

C.

Calx Auri. (i. e.) Aurum Fulminans.

Calx Jovis. Fit ex ♃ liquefacto, & rudicu-
 lā ferreā agitato, donec planè in Calcem abiē-
 rit. Vel fieri pt. ex ♃ in ∇ soluto, ☉ato, &
 edulcato f. a. *In utero strangulato specifica. Dof.*
ad ℥ss.

Calx Lunæ, f. solvendo ♃ in ∇. & ☉ando
 B 4 per

per ∇ falsam. Vel f. $\overline{a\overline{a}}$ mando cum \overline{a} $\overline{\text{ij}}$.
 adjecta Θ is 4tâ parte. Vel cementando per
 \square Datum, per γ , per \triangle , $\&c.$ Vel reverbe-
 rando per δ $\&$ cum Θ , \triangle , $*$, $\&c.$ f. a. *Hys-*
terica, Epileptica, Apoplectica, &c. habetur,
Dof. ad Θ ss.

Calx Saturni. (i.e.) Plumbum ustum.

* *Cardiacum Cœleste.* \mathcal{R} Sacch. albis. $\overline{\text{ij}}$ xvj.
 ∇ Borrâg. $\overline{\text{ij}}$ iv. coq. penè ad consist. dein
 bullientibus injice Fl. Borrâg. recentif. à ni-
 gris puncturis liberat. $\overline{\text{ij}}$ vj. coquendo perge
 usque Flores torrescant. Ab Δ e remotis ad-
 misc. Fol. Auri no. xvj. Amb. gris. gr. 24. *Car-*
diacum est elegantissimum, Spiritus vitales ac
animales recreans, omnibus affectibus ex atra bile
ortis eximiè conducit. In Melancholia hypochon-
driaca nulli secundum.

Cardiacum Magnum. v. Flos Cordialium.

* *Caryophylli Odorati.* \mathcal{R} Styrac. Calam. lab-
 dan. \overline{a} . $\overline{\text{ij}}$. Benz. $\overline{\text{ij}}$ i. caryophyl. aromat. $\overline{\text{ij}}$ fs.
 $\overline{\text{iv}}$ $\overline{\text{v}}$ $\overline{\text{vi}}$ $\overline{\text{vii}}$ $\overline{\text{viii}}$ $\overline{\text{ix}}$ $\overline{\text{x}}$ $\overline{\text{xi}}$ $\overline{\text{xii}}$ $\overline{\text{xiii}}$ $\overline{\text{xiiii}}$ $\overline{\text{xv}}$ $\overline{\text{xvi}}$ $\overline{\text{xvii}}$ $\overline{\text{xviii}}$ $\overline{\text{xix}}$ $\overline{\text{xx}}$ $\overline{\text{xxi}}$ $\overline{\text{xxii}}$ $\overline{\text{xxiii}}$ $\overline{\text{xxiiii}}$ $\overline{\text{xxv}}$ $\overline{\text{xxvi}}$ $\overline{\text{xxvii}}$ $\overline{\text{xxviii}}$ $\overline{\text{xxix}}$ $\overline{\text{xxx}}$
 q. s. ut f. Φ . ex qua fiant Caryophylli f. a.
Ad cubiculum ægrotorum fumigandum.

* *Cashew, seu Catechu.* \mathcal{R} Δ e Japonic.
 $\overline{\text{at}}$. $\overline{\text{ij}}$ iv. sacch. cand. alb. $\overline{\text{ij}}$ fs. Stypter. glacia-
 lis. gr i. ambrae gris. gr. iv. mucilag. gum.
 tragac. in ∇ Ros. extract. q. s. ut f. pasta, ex
 qua formentur Pilulæ oblongæ minutæ instar
 Muscerdæ. *Ad exiccandos catarrhos, $\&$ caput ro-*
borandum insigniter conducit, in ore sepe retentum.

* *Cataplasma Apoplecticum.* \mathcal{R} Rad. bryon,
 rec. $\overline{\text{ij}}$ iij. Sem. sinap. sapon. nigr. \overline{a} $\overline{\text{ij}}$ i. cantha-
 rid. $\overline{\text{ij}}$ vi. contus. opt. adde \times opt. q. s. f. catapl.
 pro capite raso.

* *Catapl. Cephalicum.* \mathcal{R} $\overline{\text{ris}}$ caryoph. nuc.
 m. \overline{a} $\overline{\text{ij}}$ iij. Piper. Indic. $\overline{\text{ij}}$ fs. Diasinap. $\overline{\text{ij}}$ vi. Fer-
 ment.

ment. acris ℥iij. Spts Lavend. comp. ℥ifs. vel q. s. ut f. catapl. pro capite rasō.

* *Catapl. Cynanchicum.* ℞ ℥ albi canis ℥i. pulp. conf. ros. r. ℥ij. Syr. de Mecon. q. s. m. f. Catapl. *Sub mento adhibendum ab aure ad aurem, post Phlebot.*

Catapl. ad Paronychiam. ℞ Vitell. ovi unius red. adde resin. com. tenuissimè ℥at. q. s. Bals-Peruv. gr. vi. vel viij. optimè misc. donec reducantur ad formam cataplasmatis. *Applica loco affecto. Egregium est medicamentum.*

* *Catapl. Pestilentielle.* ℞ Stercor. columb. ℥at. ℥iv. croc. ℥ss. Mithridat. Theriac. Lond. Sem. sinap. ā ℥i. Tereb. q. s. ut f. catapl. *Pro Bubonibus rumpendis. Post ruptos Bubones Empl. adhibe ex Empl. de Mucilag. Diach. cum gum. & Stiétic. ā ℥ifs. galb. ℥ss.*

* *Catapl. Podagricum.* ℞ Melanosmegmat. ℥iv. Vitell. ovor. nō. 2. croc. ℥i. ☉ spicæ ℥i. m. f. Catapl. f. a.

* *Catapl. Soleare.* ℞ Fol. Rutæ rec. ℥ij. Rad. bryon. rec. ℥iv. ferment. acerr. Salis nigr. japon. n. ā ℥ifs. Mustardæ ℥iij. contus. adde ✱ q. s. *Pro plantis pedum, in febribus.*

Catharticum Casareum. ℞ Pulp. rz. condit. ℥ij. Resin. Scammon. ℥i. confect. Alkerm. ℥ss. ros. r. ℥at. crem. ☐ri ā ℥ij. ☉ st. cinnam. gr. xx. Sp. ☉li gt. xvi. Syr. de rz. condit. q. s. f. Electuar. *In omnibus affectibus frigidis utile est & jucundum Catharticum. Corpus sine molestia purgat, animum recreat, appetitum excitat, fetorem oris & nasi emendat, sanguinem rectificat, flatu dissipat, & cruciatibus colicis mirè confert.*
Dos. ā ℥i, ad ℥ij.

* *Caudela Amygdalina* ℞ Cerevis. opt. illu- pulat. ℥ij. Aq. font. ℥i. cinnam. acut. ℥i. cog.

ad consumpt. 3tæ part. f. colat. cui adde Amygd. d. largif. mundat. sed non decort. contuf. n^o. 60. coq. parùm & cola per cribrum exprimendo, adde facch. albis. duri ℥ij. f. Caudela. *Pro puerperis Diarrhæâ laborantibus.*

* *Caudela Nenupharina.* ℞ Rad. nymph. ℥i. ichthyocol. .c.c. raf. ebor. fant. alb. ā ℥ij. Rad. bistort. ℥ss. dactyl. n^o. 4. orizæ coch. 2. coq. in cerevis. illupul. ℥ss. Aq. font. ℥bi. ad consumpt. 3tæ part. f. colat. adde Vitellum cum album. ovi unius & facch. q. s. *Pro duabus dosibus. In abortu præcavendo, dorsi infirmitatibus, gonorrhæa, profluvio albo, &c. eximii est usus. Datur bis in die.*

Cauterium Lunare. Solve ℥ p. i. in ∇ p. iij. & evapora ad siccitatem. Auge postea Δem ad calorem fusorium, donec cessant fumi, & statim materiam funde in vascula ænea aut ferrea magnitud. convenientis. *Causiticum est perpetuum, si ab aère servetur. Tollit verrucas tangendo eas.*

* *Ceratum Album.* ℞ Cerae albis. ℥iv. ☉ amygd. amar. ℥v. Sperm. ceti purif. ℥i. ceruf. in √ Ros. lot. ℥iss. camph. ℥ss. m. f. a. *Lenit, resolvit, anodynum est. Cicatrices exanthematum illitum, eas replet. Cosmeticum etiam est elegans.*

Cerevisia Butleri. ℞ Beton. salv. agrimon. cochl. hort. absinth. Rom. ā m. iij. Rad. enul. raphan. rustic. ā ℥iv. m. f. Sacculus in cerevis. non lupulat. cong. iv. suspendendus cum lapide in fundo sacculi. *Cephalica, Stomachica, Hepatica, Splenetica, Pulmonica, Diuretica, &c. Sanguinem rectificat; fixos ac crudos humores reddit volatiles; Tartarum pulmonum renumque attenuat ac educit; Cachexiæ, Hydropæ, Scorbuto, Me-*

Melanch. Hypochondriaca, Scabiei, &c. subvenit. Sit pro potu communi, aut saltem ter in die bibatur.

* *Cerevisia Cataplasma.* ℞ Fol. Senæ ℥vi. mechoac. ℥iij. glyc. ℥ifs. sem. carui ℥i. Rad. oxylapath. ℥ifs. polypod. rubiæ tinctor. ā ℥ifs. Fol. Scabiof. agrimon. ā m. iij. & crud. crass. pul. ℥bj. m. f. Sacculus pro cong. 5 vel 6 cerevis. Sanguinem purgat. Optime valet in Pruritu. Scabiæ, aliisque cutis fœditatibus curandis. Detur ℥bi. (plus minus) bis in die per dies aliquot.

* *Cerevisia Embryonum.* ℞ Rad. ligni cotonei ℥bi. fant. alb. ebor. ā ℥iv. muls. roboris ℥ij. Rad. tormentil. ℥ifs. bistort. ℥i. nuc. m. Sem. coriand. ā ℥vi. uvar. passæ. ℥bi. m. & suspende in sacculo in cerevis. rec. cong. vi. pro potu ordinario. Abortum præcavet, roboratum factum roborat, uteri ligamenta firmat.

* *Cerevisia Hydropica.* ℞ Fol. prassii, ling. cervin. hepatic. ablinth. vulg. acetos. ā m. i. plenum. Incide, & postea in farina hordeacea obvolvantur: dein coque in olibano. Tum passæ cum herbis in frustra tractæ adde Θ abs. ℥ij. suspend. in sacculo in cerevis. rec. cong. iv. pro potu communi. Multos curavit hydropicos.

* *Cerevisia Fovialis.* ℞ Limat. 4 ℥bi. fant. alb. ras. ebor. ā ℥iij. uv. pass. ℥bi. Fol. abs. Rom. ling. cervin. veron. agrim. ā m. ij. cort. aurant. ℥ij. m. f. Sacculus pro cong. iv. cerevis. rec. pro potu ordinario. Uteri morbis peculiariter curandis inservit. Hepatica etiam est, & splenetica.

Cerevisia Oxydoreica. ℞ Fol. rutæ salv. verben. euphrag. ā m. i. millepedes vivas no. 400. Sem. fœnic. d. ℥i. uv. pass. exacinat. ℥ifs. Indantur sacculo pro cong. iv. cerevis. rec.

pro

pro potu ordinario, ad visus hebetudinem. Tern.

* *Cerevisia Scorbutica.* ℞ Fol. cochl. marin. parum siccat. ℥i. salsapar. ℥iv. sassafr. ℥i. nasturt. aquat. becabung. ā m. iij. salu. rubr. m. ij. caryoph. ℥iij. nuc. m. ℥vi. contund. & impone cong. v. cerevis. rec. cum frustulis ♂ is ℥vi. in fundo sacculi. *pro potu communi.*

* *Cerevisia Scrophularia* ℞ Salsapar. ℥vi. lign. sanct. ℥viiij. cort. arbor. jugland. Rad. scrophular. sassafr. ā ℥ij. herb. Roberti m. iij. uv. pass. exacin. milleped. vivent. ā ℥i. m. f. Sacculus pro cong. iv. cerevis. rec. *Usus precipuus in Strumis Scrophulosis, ficis & mariscis ani, cancris ac similibus serpentibus ulceribus, maligna scabie, &c. bibendo hanc cerevisiam pro potu communi, & purgando semel in septimana cum appropriatis.*

* *Cerevisia Vernalis.* ℞ Fol. Senæ ℥v. Rad. polypod. qu. ℥vi. Rhab. Monach. oxylapath. ā ℥v. uv. corinth. ℥i. glyc. Sem. fœnic. d. ā ℥iss. ral. sassafr. ℥ij. Fol. salu. rub. agrimon. nasturt. aquat. cochl. marin. ā m. ij. m. f. Sacculus pro cerevis. cong. v. *Easdem vires obtinet, quas Cerevisia Catapsoras.*

* *Cerussa Antimonii.* Fit ex Regulo vice ♂ij crud. comburendo, &c. f. a. V. vires Antimon. Diaphoret.

Cerussa Martis. Fit ex Regulo ♂ is, omnino ut Cerussa ♂ij. Paratur etiam cum nonuplo ♂o. Diaphoreticum est instar Cerus. Antim.

Chalcanthum Rubefactum. Fit calcinando ☉ ad rubed. Maxime adstringit, & desiccatur. Valet in Dysenteriis, Hæmorrhagiis, &c. In evulsione dentis (si fluxus sanguinis accidit) utiliter applicari potest cum aceto & linteo.

* *Chalybs sine Acido,* paratur humectando ♂ de-

♂ decies ☉e absinthii in ∇ cichor. soluto,
& siccando in aëre sicco ac tepido. Postea
f. ☿ subt. *Potenter aperit obstructions. Dos. ℥i*
ad ℥ss.

* *Chalybs Tartarizatus.* ℞ ♂ mund. ☐ alb.
℥at. ā ℥vi. ∇ fumar. q. s. f. ☐ instar electuar.
coq. in vase fictili in clibano (calore lento)
ad siccit f. ☿ subt. cui adde ∇ fumar. q. s. &
coq. iterum ad siccit. Repet. opus ter. dein f.
☿ subt. l. a. *Ex hoc fit Mars Potabilis.*

* *Cicera Tartari.* ℞ Tereb. Chienf. opt. ℥ij.
Acidi ☐ri ℥i. Spec. Diaireos simp. ☉ præp.
ā ℥ij. m. f. ☐ Pilularis. *Ad Podagra præcautio-*
nem detur ℥ss. bis in die per menses aliquot. v.
Mynsicht.

Cinnabaris Antimonii. Fit quando ☉ post
parationem Butyri ℥ij relictum, & rectifican-
do f. a. *Sudores movet copiosos. Valet in Pod-*
agra, Lue ☿, Epilepsia, Paralyfi, &c. Dos. ℥ss.
ad ℥i.

Cliffus Portulacæ. ℞ Succ. portulac. depu-
rat. ℥viiij. sacch. alb. ℥bi. clarifica, & coq. ad
mellis consistentiam. Eodem modo fieri pt.
Cliffus Argentinæ, Beton. Farsaræ, Heder. ter.
Prunell. Agrimonie, &c.

Cliffus Vitrioli. ℞ ☉li ♂lis viridis ternâ so-
lutione & crySTALLIFICATIONE purificati, & ad fla-
ved. calcinati. q. v. Solve in ☿, filtra & crys-
tallisa, repetendo opus ad 3tiam vicem. Cal-
cina iterum ad flaved. & ☉a ex ☉ cum coho-
batione ad siccit. Tum ☉a Δe aperto donec
Spts omnes extillantur, ex ☉ in aëre expo-
sito eliciatur Sal, quod crebrò solvendo, fil-
trando & crySTALLIFANDO depuretur. ℞ ☉is hu-
jus p. i. Sp. prædict. part. 4. extrahe Tinctu-
ram digerendo per mensem. Deinde filtra ad
usum.

usum. Noxios humores expellit per insensibilem transpirationem, Venerem stimulat, uterum roborat, ejus motus inordinatos sistit, & in utroque sexu vim seminis ad generationem operatur. *Dos.* gr. 2. ad 4.

Coleochar. Vitrioli. Nihil aliud est quàm ☉ ad rubedinem calcinatum. Vel ☉m post operationem ☉i ☉li relictum. v. *Chalcantb. rubefactum.*

* *Conf. Aurantiorum.* ℞ Flaved cortic. Aurant. recentis. minutiss. incis. ℥i. contund. opt. cum sacch. alb. ℥i. in mortar. marmor. ut f. *Conf. f. a.* *Usus in Colica, torminibus ventris, &c.*

* *Conf. Hepatica Corallitana.* ℞ Fruct. cynosbati matur. è sem. & capillamentis exactè liberat. q. v. custodiantur simul in loco clauso per ☉ vi: deinde adjectâ V. Rubelli q. s. coq. ad mollitiem, & per setac. trajic. Pulpæ adde sacch. opt. ā, & ad unamquamque libram. ℞os. rub. ℥i. coq. in MB ad nivæ consist. *Confert ad urinam cruentam, calculum, &c. Diuretica habetur. Potenter hepar refrigerat, & scorbutica est.*

Conf. Nicotianæ. ℞ Fol. Nicot. rec. ℥ij. styrac. cal. ℥ij. cinnam. ℥i. sacch. ℥vi. manu opt. ℥i. contund. & insolentur ☉ 48. *Utriusque stat in Asthmate & Catarrho Joffocæ. Dos* ℥ss. *quartâ quâque horâ.*

Corpus sine Anima. ℞ Red. irid. Florent. ℥i. mosch. gr. iiij. sacch. ℥vi. m. i. ℞ *Usus in Tartaro pulmonum, Tussi, Asthmate, &c. oris factorem tollit.*

Corvus Epilepticus. ℞ Corvum majorem deplumatum & evisceratum, abjectis pedibus & rostro, immitte in ventrem cor, jecur, pulmones,

mones, vesicam fellis, cum galang. & sem. anif. ā ʒiv. coq. in vase terreo novo benè occluso & lutato cum pane domestico in clibano. Post frigefactionem à lateribus separatur, & 2da vel 3tia vice fiat, cavendo tamen ne aduratur: dein f. ʒi. a. *Dof. ʒi. quotidie in morbo comitiali. Insigne Remedium.*

* *Cremor Hordei.* R. Hord. perlat. mundat ʒiv. coq. (primà ∇â abjectâ) in ∇nt. q. s. ad mollitiem. Contunde opt. Hord. cum amygd. d. decort. n°. 20. addendo ∇hord. ʒiijss. f. express. fort. l. a. adde sacch. opt. ʒij. Ros. Dam. ʒiis. ut f. cremor. *Diureticum est & nutritivum, sitim in febribus extinguit.*

Crocus Jovis. Fiat aââ ex ʒ ʒss. & ʒij. ʒijss. à quo (evaporato ʒio) relinquitur crocus Jovis. *Sudorificum est magnum. Dof. à gr. iv. ad x. In Lue & Podagra, Peste, Utero strangulato, &c. mirè valet. Usus externus ad ulcera inveterata, caneros, fistulas, &c.*

Crocus Veneris. Fit reverberando ⊕lum ʒis f. a. *Diureticus est, colicus, uterinus, febrifugus. Dof. ʒss.*

Crystallum Lunæ. v. Vitriol. Lunæ.

* *Crystallum Minerale.* Solve ⊕ prunellæ in ∇. filtra & crystallisa f. a. Si addas Sacchari ā, ante crystallisandum, vocatur *Saccharatum.* *Putredini resistit, sitim ac æstum in febribus compescit, tartaream saburram incidit, coagulatum sanguinem resolvit, dolores mitigat, &c.*

D.

* *Decoctum Album.* R. c. c. c. ʒat. ʒij. ∇ont. ʒiv. coq. ad dimid. f. colat. citò per linteum rarum cum levi expressione. *Liquore lactescenti*

ti adde Syr. de succo Aurant. ℥iij. vel q. s. m.
*Ad sitim extinguendam in febris, &c. usus est
 egregii.*

* *Decoēt. Amarum.* ℞ Summit. Centaur.
 min. Fl. chamæm. Fol. agrimon. ā m. ss. Sem.
 cardui ben. citri, ā ℥i ss. Fl. calend. p. ij. Rad.
 gentian. ℥ij. Fol. Senæ ℥vi. ℞ hab. ℥i. V. alb.
 Font. ā ℔i. coq. ad dimid. f. colat. *pro 3.
 vel 4. dosibus.*

* *Decoēt. Amarum alterans.* Fit omittendo
 purgantia.

* *Decoēt. Ambrosianum.* ℞ Sem. milii pani-
 ci contus. ℥vii. Font. ℔vi. coq. ad 3/4 part.
 consumpt. addendo sub finem V. alb. ℥xij. post
 refrigerationem f. colat. trajiciendo sæpe per
 manic. Hipp. ad limpidinem. Dicitur & Syr.
*Ambrosianus. Detur inter sudandum sæpe ℔ss.
 pro vice tepidè Diaphoreticum est nobile. Sumatur
 in Hydrope, Arthritide vaga, Podagra, Febre
 maligna, &c.*

Decoēt. Analepticum. ℞ Cancros fluviat. con-
 tus. nō. coq. in Vin. alb. & aq. f. ā ℥xij. ad
 mēd. colat. adde sacch. cand. q. s. *Dentur coch.
 iij. sæpius in die, in febris hecticis.*

Decoēt. Animoniale. ℞ Lign. lentiscin. Visc.
 quercin. ā ℥vi. Fol. beton. m. i. rass. sassifr. ℥i.
 & crud. crass. Sat. in petia ligat. ℥ij. coq. in
 Font. q. s. ad ℔ij. f. colat. *Dos. ℥vi. mane ca-
 lidè ad sanguinem mundificandum, &c. Ad Ca-
 tarrhos, Scabiem, omnesque impuritates confert.
 Liberat corpus ab omnibus humoribus noxiis.*

Decoēt. Antiphthificum. ℞ Cancros fluviat.
 nō. xij. Rad. enul. ℥ij. ireos Florent. consolid.
 major ā ℥i. glyc. ℥ss. Fol. alchimil. heder. ter.
 millefol. plantag. min. veronic. pulmonar. mac-
 cul. semperviv. maj. ā. m. ij. conf. ros. r. ℥vi.
 coq.

coq. in Font. q. f. ad ℥vi. colat. clarif. cum album. ovor. adde Sp. ♀ q. s.

* *Decoct. Astacorum.* ℞ Astac. fluv. n^o. 20. Rad. aristoloch. rot. ℥ss. tymphyt. maj. ℥i. Fol. fanicul. alchimid. bugul. agrim. heder. ter. beton. ā m. i. coq. in Font. ℥vi. V. alb. ℥ij. ad consumpt. 3tæ part. adde Syr. Limon. & Sp. ♀ q. s. m. *Pro Vulneribus pectoris, &c. Dos. ℥vi. bis in die 4. horis ante pastum; & plagulis isto intinctis tege bis in die. Mirum in deploratis.*

* *Decoctum Digitalis.* ℞ Fol. rec. Digitalis ℥iv. vel m. ij. uv. corinth. mundat. ℥ij. contuf. adde cerevis. non lupulat. ℥ij. coq. ad dimid. f. express. fortif. *Pro vomitorio in Epilepsia, &c.*

Decoct. Diureticum Augenii. ℞ Rad. apii, petroselin. ā m. i. rubiæ tinctor. ℥ls. spicæ, adianth. cuscut agrim. cicer. rub. ā mss. Rad. asari ℥i. calam. arom. ℥ss. sem. anif. apii, petroselin. scœnugræc. dauci, carui, ā ℥ij. melon. cucumer. ā ℥ij. coq. in Font. ℥vi. ad consumpt. ℥ij. f. colat. adde sacch. q. s. *Datur in urinae difficultate. Dos. ℥vi. pro vice.*

Decoct. Dysentericum. ℞ Trium panum corticem inferiorem. coq. in aq. font. ℥vi. ad ℥bi in qua infunde per duas horas caryoph. contuf. ℥ij. colat. adde vin. claret. ℥bi. sacch. albif. q. s.

* *Decoct. Ictericum.* ℞ Icterc. anser. ras. ebor. ā ℥i. chelidon. cum toto, ling. cervin. Fl. hyperic. ā m. ij. croc. ℥f. V. alb. Font. ā ℥ij. coq. ad dimid. f. colat. adde sacch. alb q. s. & clarifica cum album. ovor. *D. ℥v. bis in die, præmissis præmittendis.*

* *Decoct. Limacum.* ℞ Limac. host. è testis suis exempt. mundat. n^o. xij. Neogalact. vaccæ rubræ ℥ij. coq. ad dimid. colat. adde Vos. ℥i. sacchi

ſacch. cand. ℥ſs. m. f. hauſtus, *omni mane ſumen-
dus per totum menſem Maſi.*

* *Decoët. ad Morſum Canis rabidi.* ℞ Fol.
rutæ ℥vi. Rad. allij. Theriac. Lond. ā ℥iv. Limat.
℥℥iv. cereviſ. illupulat. veter. ℔iv. coq. ad con-
ſumpt. dimid. & macera. *Sumat Æger morſus de
colatura coch. vi. bis in die per ℔ix. contin. & ap-
plic. magna loco affecto.*

* *Decoët. Pacificum* ℞ ⊖ ♀ri cum ⊕ fact. ℥viiij.
Fl. pap. rhæad. rec. Bacc. junip. Rad. helleb.
nig. ā ℥viiij. ∇æ Bened. ſimp. ℔viiij. coq. l. Δ.
(vaſe opt. clauſo) per 8 24. poſt refrigeratio-
nem f. colat. per manic. Hipp. *Dentur coch. 3.
hora ſomni, & coch. 5. mane quotidie cum Leu-
cæno ſaccharato.*

* *Decoëtio Polychreſta.* ℞ Rad. polypod. qu. ℥iiij.
cichor. ℥ij. rhab. Monach. ℥vi. Fol. ſenæ ℥ij. ſem.
fœnic. d. glyc. ā ℥i. uv. paſſ. exacin. ℥iv. coq. &
infund. f. a. in ∇ont. per hor. 4. colat. ℔iſs. ad-
de ſucc. cochlear. marin. depurat. ℥viiij. Sacch.
rub. mann. ā ℥iiij. clarif. cum album. ovor. *Dof.
℥iv. ad viij. ſing. auroris, ad ſanguinem purgan-
dum, &c.*

Decoët. Præſervatorium. ℞ V. Malvat. ℔iiij.
rutæ m. i. 22. macropiper. inciſ. ā ℥ij. nuc. m. ℥i.
coq. ad conſumpt. 3tiæ part. f. colat. adde
Theriac. Androm. ℥ij. Mithridat. ℥i. ∇æ Ange-
lic. fort. ℥iv. m. *Dof. coch. 1. ad præſerv. à Peſte;
& coch. 3. pro vice in cura.*

Decoët. ad Rhabitudinem. ℞ Rad. polypod. qu. apii,
fœnic. ā ℥i. glyc. anif. ā ℥ſs. Fol. linguæ cerv. ca-
pil. ven. culcut. beton. chelidon. tamarifc. ā m. i.
uvar. corinthiac. cæruſ. ℥iv. coq. in Hydrocrith.
℔iv. ad dimid. f. colat. *Dentur coch. 2 3. vel 4.
pro vice, bis vel ter in die: interim purgando ſemel
in ſeptimana cum Syr. de Cichor. cum Rhab.*

Decoët. Rubiæ Tinctorum. ℞ Rad. rubiæ tinctor. ℥ij. anif. glyc. ā ℥ss. coq. in hydropeg. ℔iv. ad dimid. f. colat. Dos. ℥iv. bis in die per ☉ 20. *In faciei Rubore, Pustulis, &c. curandis præstantis. remedium.*

Decoët. Rubicundum. ℞ C. c. c. ℥i. coccinell. integr. ℥ss. coq. in Font. q. s. ad ℔iss. colat. adde Aq. cinnam. hord. ℥iss. sacch. albif. q. s. *Detur haustus frequenter in Variolis, Morbillis, &c.*

* *Decoët. Reguli.* Fit coquendo Regul. vel Pocul. ℥ij. ℔ss. (plus minus) in V. alb. ℔iss. ad consumpt. 3tiæ partis. *Pro vomitorio.*

* *Decoët. Rhabarbari.* ℞ Rhab. ℥ij. uv. co-
tinth. contus. ℥iv. Rad. acetos. ℥iij. Sem. fœnic.
d. ℥i. coq. in Font. ℔iij. ad ℔ij. colat. adde
sacch. alb. ℥i. clarif. f. a. Dos. ℥iv. *ter in die
in Rhenmatismo, &c.*

* *Decoët. Scorbuticum.* ℞ conos abietis no. 4.
incide unumquemque in part. 4. adde Fol. tri-
tici virescens. ℥ij. liquor. posset. cum vino al-
bo fact. ℔iij. coq. ad ℔ij. colat. frigidæ adde Sp.
cochlear. ℥ss. Syr. de aurant. de pomis alter.
ā ℥iss. m. Dos. ℥iv. *bis vel ter in die.*

* *Decoët. ad Stim.* ℞ Fol. acetos. m. ij. coq.
in Font q. s. ad ℔ss. colat. adde succum 12.
limonum. V. Rhen. ℔ij. sacch. alb. ℥iv. vel q. s.
ut f. gratissimum. *Bibatur ad libitum. Empiricus
quidam hujus gratiâ mirè celebris evasit.*

Decoët. ad Strumas. ℞ Geran. Robertiani,
becabung. ā m. iij. urticæ mort. m. vi. glyc. anif.
ā ℥i. uv. pass. ℥iv. senæ ℥iij. cartham ℥ij. aga-
ric. ℥vi. Hydropeg. ℔viiij. infund. & coq. ad ℔iv.
Dos. ℥iij. vel 4. *ter in die, & prætere a bibat (omis-
sis purgantibus) pro potu com. interim adhibendo
locis affectis Unguent. Digitalis.*

Decoct. Traumaticum. ℞ Summit. hyperic. veronic. utriusque vincæ pervincæ, agrimon. ā m. ij. Rad. chinæ, symphyt. fantal. alb. lign. nephritic. ā ℥i. dactyl. incis. nō. xxx. glyc. ℥iss. Intund. per hor. xij. in Aq. Calcis q. s. colat. ℔iv. adde Syr. de Pilosell. è succo Elatin. ā ℥ij. fervetur loco frigido. *Dos.* ℥iv. *horis medicis.*

* *Decoct. ad Tussim.* ℞ Fol. cynoglos. m. iv. hyssop cap. ven. tussilag. ā m. i. anis. glyc. ā ℥vi. coq. in ∇ hord. ℔vi. ad ℔iv. colat. adde sacch. cand. q. s. *Dos.* ℥iv. *ter vel 4 ter in die.*

* *Decoct. Ulmi.* ℞ cort. interior. ulmi rec. ℥iv. coq. in ∇ ont. ℔iii. ad dimid. colaturæ rubicundæ (instar V. rubelli) adde Syr. de Rubo Idæo, & de moris ā ℥iss. m. f. gargarif. elegantiff. *Optimè valet in linguæ asperitate, aphthis, omnibus oris calidis affectibus & ulceribus cujuscunque generis. Pro potu communi cum paucolencœni liberavit ab Elephantiasi, & Lepra Græcorum. Graveolentissimos movet sudores.*

* *Dentifricium Dominarum.* ℞ crystill. præp. ℥iss. Œris laterum, lap. pumic. ā ℥ss. oſs. sepiæ, orall. utriusque ā ℥ij. margarit. caryophyll. ā ℥i. mosch. gr. iv. m. f. ℞ subt. cui adde Rhodomel. q. s. ut f. pasta mollis. *Aliter.* ℞ Œris laterum ℥i. Sp. ♀ q. s. ut fiat pasta: cui exiscatæ adde Œris ♀ri ℥vi. panis cremat. ℥ss. m. *Pro dentibus fricandis, colluendo os cum vino.*

* *Dentifricium Infantum.* ℞ Butyr. rec. ℥i. Anaphromelit. ℥vi. corall. rub. præp. ℥ss. f. mixtura s. a. quâ fricentur gingivæ bis vel ter in die, ad dentitionem facilitandam.

* *Dentifricium Scorbuticum.* ℞ Œis cochlear. macis. ā ℥i. salv. ℔iv. Onis ust. ℥ij. Œ decrep. ℔ij. f. ℞ subt. cui adde Rhodomel. q. s. f. mixtura: *Pro dentibus fricandis ante usum Lotionis seq.*

* *Den-*

* *Dentilavium Scorbuticum.* ℞ Rad. bistort. Sem. cochlear. ā ʒij. O ʒi. mastich. ʒiij. coq. in Font. q. f. ad t̄bi. colat. adde Rhodomel. ʒij. m. f. lotio.

* *Diachylon. Odoratum.* ℞ Emp. Diachyl. simp t̄biij. ʒris Rad. irid. Florent. ʒiij. ☉ stil. Rhod. ʒss. mosch. gr. iij. m. f. a.

Diacreta. ℞ Cretæ albif. ∇â Viol. quater lotæ ʒi. glyc. Sem. cydon. ocul. 69. ā ʒss. nuc. m. Lap. carpion. ā ʒij. margarit. coral. r. ā ʒss. croci, macis parum torref. ā ʒss. m. f. ʒ subtilif. *In ardore stomachi mirè valet; dolorem sistit, & causam hujus mali tollit. Dos. ʒi.*

* *Diapalma Odorata.* ℞ Emp. Diapalm. (cum Ung. Oleoque Rosato, loco axungie & ol. olivar. fact.) liquat. t̄biij. ☉ stil. Rhodii ʒij. m. f. a.

Diatartarum. ℞ Res. Scammon. ☐ ☉ lat. ā ʒi. turpet. hermodact. ā ʒss. ☉ cinnam. & earyoph. ā gt. xij. m. f. ʒ *Dos. ʒi. ad ʒiv.*

* *Diatefferon Potabile.* ℞ Sp. V. Gallici ʒiv Succ. limon. ʒij. Syr. Viol. ʒv. Hydropeg. ʒxij. m. f. Julap. gratum, *ante paroxysmos febriles bibendum.*

* *Diatrachia.* ℞ Arter. asper. (*Wind-Pipes*) ovium mundat. & in clibano siccet. ʒiv. Arter. asper. Capon. similiter præp. ʒiij. ras. ebor. priap. Tauri, Cervi, & Hippopotami ā ʒij. Dent. Hippopot. ʒiss. m. f. ʒ subt. adde Rhodofacch. ʒviiij. m. D. ʒi. *ter in die cum Syr. de Symphyto. Ad urinae incontinentiam maximè valet.*

E.

Eleosaccharum Cardiacum. ℞ ☉ chym. nuc. m. ʒiij. ☉ cinnam. ʒi. sacch. opt. ʒxviiij. m. fiat

m. fiat ℞ f. a. *Ad edulcoranda Julapia, &c.*

* *Eleosacch. Carminativum.* Fit ex ☉ chym. chamæm. gt. xxiv. sacch. albis. ℥xij. m.

* *Eleosacch. Fœniculi.* Fit ex ☉ stil. Sem. fœnic. d. gt. 40. Sacch. albis. ℥xij. m.

* *Eleosacch. Nucistæ.* Fit ex ☉ st. nuc. m. zi. sacch. albis. ℥xij. m. *Datur zi. saepe urgente ventris inflatione.*

* *Eleosacch. Sassafras* Fit ex ☉ st. Sassafr. zij. sacch. albis. ℥vi. m.

* *Electuar. Album* ℞. Ceruf. zij. ℥iv. sacch. albis. ℥xij. m. f. ℞: cui adde Syr. de Radic. Eryngii ℥iv. vel q. s. ut f. Elect. albissimum. *Dof. zij. vel iij. bis in die, augendo quantitatem quotidie gradatim ad zvi. pro vice. Sanguinem purificat. Datur in Cachexia, Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lue ♀, &c.*

* *Elect. Asthmaticum.* ℞ Flo. ♀ ℥iij. cinnam. zi. rz. Div. croc. zij. mosch. gr. vi. mell. despumat. ℥vi. vel q. s. f. Elect. *Dof. zij. bis in die.*

* *Elect. Caryophyllatum.* ℞ Conf. caryoph. hort. ℥iv. Conf. ros. r ℥vi. Syr. de cort. citri ℥ij. contus. opt. trajic. per setac. & adde Arom. Rosat caryoph. Indic. incis. ā ℥ij. Ambr. gris. ℥fs. m. f. Elect. *Ufus est egregius in Anorexia, ventriculi dolore, &c. Dof. zi. ad ij. &c.*

* *Elect. Castitatis.* ℞ Sem. vitic. hyoscyam. ā zi. camph. zij. glyc. Div. m. f. ℞ adde Conf. Fl. nymph. ℥ij. Syr. de Nymph. q. s. f. Elect. *Dof. zij. vel iij. bis in die, superbibendo Serum chalybeat. & inungendo interim rones, ac testes oleo Sem. Hyosc. express.*

Elect. Chalybeatum. ℞ ♂ præp. zi. ♂ mundat. ℥fs. Pulp. passular. minor. ℥xij. ol. cinnam.

nam. vel caryoph. gt. 40. m. f. a. *Datur utilis-
ter in Chlorosi, Hydrope, &c.*

* *Elect. Diarrhodi.* ℞ Spec. Diarrhod. Ab-
bat. Div. Mivæ Berber. ℥iij. sacchar. alb. in ∇
Fragor. solut. ℥iij. m. f. *Elect. Dos. ℥iij. bis in
die, superbibendo haustum seri de sedo.*

Elect. Ducis Sabaudie. ℞ Sarsaparil. ℥iij.
Sem. ebuli ℥vi. Sem. hyperic. Fol. chamædr.
chamæpit. ā ℥iij. Rad. angelic. ℥iij. aristol.
rot. ℥vi. cinnam. ℥iiss. caryoph. Div. croci Div.
m. f. ℥ subt. & cum mell. despumat. triplo f.
*Elect. Dos. ℥iij. per annum totum, quotidie. Ad
Arthritidem curandam optimum remedium.*

* *Elect. Epilepticum.* ℞ Sterc. albis Pavon.
sicc. Rad. pæon. mar. ā ℥ij. Rad. valerian.
℥i. sem. pæon. excort. ℥iij. carui ℥iss. m. f. ℥ cui
adde Mel. Anthosat. q. s. m. *Dos. ℥ij. &c.*

* *Elect. Juniperinum.* ℞ Bacc. junip. succu-
lent. contul. ℥i. infunde in ∇ont ℥ij. per 3. f.
colat. adde sacch. opt. ℥i. coq. ad Syr. crassior.
consistentiam. Tum adde *Elect. è Sassafr. ℥iv.
calam. arom. ℥at. ℥iss. macis ℥i. croc. Div. m. f.
2. Diureticum, Stomachicum, &c.*

* *Elect. Lithontripticum.* ℞ Tereb. Ven. ℥ii.
vitell. ovar. no. 2. exactis. mixtis adde ℥ris sem.
bardan. milii ☉is ā ℥i. Alkekeng. ℥iij. lap.
Judæic. ℥vi. Syr. de Alth. q. s. m. *Dos. ℥ij. bis
in die (præmissis præmittendis) superbibendo Aq.
Senel. comp. ℥iv. cum Syr. de Alth. ℥i.*

Elect. Macis. ℞ Macis in oxyrrhodino per
24. hor. infus. & exicc. ℥i. Sem. citri, cardui,
lign. vitæ, ā ℥iss. fiat omnium ℥ subtilis. cui
adde Spec. Liberant. ℥i. cort. citri condit. ℥i.
Theriac. Androm. ℥iij. Conf. Borræg. & Lujul.
ā ℥ij. Syr. Lujul. q. s. f. *Elect. Usus est in Peste,
ac morbis malignis.*

Elect. Oxydorcicum. ℞ Succ. Rutæ & chelidon. depurat. ā ℥iv. mell. opt. ℥i. coq. despumando ad debit. consist. deinde adde Œris summit. euphrag. (nigris furculis) ℥ij. sem. fœnic. q. ℥vi. cinnam. cubeb. caryoph. macis, macropiper. ā ℥i. m. f. *Elect. f. a.* *Ad visum acuendum insigne est remedium. Dof. ℥iij. bis in die.*

* *Elect. Paralyticum.* ℞ Sem. sinap. siccat. & pulv. ℥v. sem. nasturt. ℥ij. Syr. de succo salviæ ℥i. vel q. s. f. *Elect. Dof. ℥ss. quotidie per menses aliquot. Optimum remedium.*

* *Elect. Pectorale.* ℞ Pulp. uv. passar. exacin. Pulp. conf. ros. r. Syr. Capill. ven. ā ℥iv. sacchar. cand. Œat. Spec. Diatrag. frig. ℥ss. Sp. ♀ gt. 25. m. f. *Elect.*

Elect. Piperinum. ℞ Piper. l. minutif. incis. ℥iss. Œfol. rutæ ℥ss. & ℥v. Ther. Januens. ℥xij. m. *In colica, ventriculi dolore, &c. (post varia incassum usurpata) ad miraculum hoc præstitit.*

Elect. Vermifugum. ℞ Fol. helleborastri Œat. ℥ij. Anaphromel. ℥vi. m. f. a. *Ad lumbricos necandos & educendos certissimum est remedium. Dof. ā ℥iv. ad ℥ij.*

Elixer Camphoratum. Fit solvendo camph. ℥ss. in Pyrœni croco tincti ℥vi. f. a. *Utilissimum est in peste, tum præservando, tum curando; item in passione hysterica. Dof. ℥i.*

* *Elixir Propriet. Dulce.* Fit ex myrrh. aloës, croc. ā ℥i. Alcoh. v. ℥viiij. *maceratis filtratisque f. a.* *Usus est proficui in morbis malignis, hypochondriacis, uterinis; stomachi cruditate, & inde appetitu imminuto. Extrinsecus ulceribus sordidis mundificandis inservit*

Elix. Prop. Pestilentielle. Fit ex myrrh. aloës, croc. ā ℥ss. Sp. c. c. ℥ij. unitis cum Alcoh. v. ℥iv. digeltis & filtratis f. a.

Elix. Prop. Tartarifatum. Fit ex myrrh. aloës, croc. ā ʒi. Tinctur. Ois ☐ri ʒxij. digerendo filtrandoque f. a.

Elix. Salutis. ℞ Fol. Senæ ʒiv. Lign. sanct. Rad. Enul. sicc. ſem. anif. carui, coriand. glyc. ā ʒij. uv. pas. exacin. ʒviiij. ▽ Vitæ ꝑvi. macer. in frig. per ʒ 4. dein f. colat. per manic. Hipp. Sunt qui addunt Sal ☐ri, Rhab. Scammon &c. *Dof. c. 1, 2. h. somni, & 3, 4. manè.*

Elix. Vitæ. ℞ Nuc. m. macis, cinnam. opt. ā ʒi. caryoph. ʒſs. Flaved. cort. aurant. & citri, ā ʒiij. croc. opt. ʒij. Pyrœni ꝑiij. Digerere ac filtra f. a.

Elix. Vitrioli. ℞ Cinnam. ʒz. caryoph. ā ʒiij. calam. arom. ʒi. galang. ʒſs. Fol. ſalv. inenth. crisp. ā ʒſs. cubeb. nuc. m. ā. ʒij. xyloal. cort. citri, ā ʒi f. ʒ: adde ſacch. cand. alb. ʒiij. Sp. V. ꝑiſs. ☉ ☐li ꝑi. extrahe Tincturam digerendo per ʒ 20. f. a. deinde filtra ad uſum. *Stomachum ac inteſtina maximè confortat, appetitum excitat. Ab Epilepſia & Apoplexia præſervat. Cerebrum purgat. Caput, totumque corpus multis phlegmaticis catarrhis repletum exiccat, illumque à dolore mirè tuetur. Doſ. ʒſs. ad ʒi.*

* *Elleborus albus præp.* Fit affundendo Rad. ʒat. ▽am Sptu ☐li imprægnatam diſſolutionis coralliorum: macerando per ʒ 24. & exiccando. Repet. opus ter. *Doſ. ā ʒſs. ad ʒſs.*

* *Emplaſt. Ad hæſivum.* ℞ Diachyl. ſimp. Diapalm. ā ꝑi. pic. Burgund & ſarcocoll. ā ʒiv. tereb. ʒvj. vel q. s. m. f. a. *Pro Fontanellis apertis ſervandis, & tutandis ab inflammatione.*

* *Empl. Burgundicum.* ℞ Pic. Burgund. ꝑi. ʒ caryoph. ʒx. ☉ ſtil. piper. ʒiij m. f. a. *In Cephalalgia, Ophtalmia, Catarrhis, Vaporibus,*

bus &c. humeris & nuchæ applicatum usus est insignis.

Empl. Camphoratum. ℞ Camphor. ℥iſs. Bals. de Tolu ℥i. galban. colat. ℥vi. m. Usus est in uteri suffocatione, vertigine, &c. umbilico adbibitum. Vires habet *Empl. Diagalb.*

Empl. Catarrhale. ℞ Tacamah. carann. ā ℥iſs. Emp. de Beton. ℥iij. ꝯ succin. ℥i. caryoph. ℥ſs. cort. sassifr. & Winter. ā ℥ij. Bals. Peruv. q. s. m. f. ☉. Pro capite raso.

* *Empl. Diagalbani.* ℞ Galt. ✕ præp. ℥xij. ceræ ℥viiij. tereb. ℥v. m. f. a. Tophos, nodos, scrophulas, ac tumores duros, digerit, emollit, resolvit, eorumque dolores sedat. Verrucas & clavos pedum tollit. Nervos ac uterum roborat.

Empl. Diasulphuris Rulandi. ℞ Bals. ♀ ℥iij. ceræ ℥ſs. colophon. ℥iij. liquatis adde inyrth. opt. Dat. ℥iijſs. coq. l. a. Curat omnis generis ulcera, & vulnera quæque infallibiliter.

Empl. Epispasticum. ℞ Pic. Burgund. ℥xviiij. ol. olivar. ℥ſs. liquatis adde cantharid. subt. pulv. ℥iv. sem. Amineos pul. ℥ij. f. massa admodum adhæsiva.

* *Empl. Febrifugum.* ℞ ꝯ gum. Lentisc. ℥vi. aloës ℥ij. ℞ ℥iij. Euphorb. staphisagr. Bacc. lauri, fænuçrac. hyali Venet. ā ℥ij. fuligin. ex ligno contract. Ois nigr. ā ℥iſs. tereb. ℥iij. vel. q. s. m. f. *Empl. f. a.* Carpis adbibitum horis 3 vel 4 ante accessionem paroxyfmi, sæpe curat Tertianas, aliquando etiam Quartanas.

Empl. Hemorrhoidale. ℞ Litharg. Di t̄vi. Axung. ℥i. vel. q. s. Contund. opt. ut f. ☉ convenienter dura, pro *Empl.* Fieri etiam pt. *Suppositoria* ex eadem ☉ f. a.

* *Empl. Laterale.* ℞ Fl. ♀ ℥v. Rad. irid. Flor. ℥iij. caryoph. ℥ſs. cumin. ℥iſs. ꝯatis adde
Pi.

Picis naval. & Burgund. ā ʒiv. tereb. ʒiij. ☉ it.
carui, rhodii, ā ʒiv. m. l. a. *In doloribus pleu-
riticis multum facit, præmissa phlebotomiâ.*

* *Empl. Mammillare.* R̄o Sperm. ceti ʒi. ceræ
alb. ʒij. galb. † præp. ʒis. ol Samb. q. s. *In
omnibus mammarum tumoribus, imo scrophulosis,
lactæ concreto, œdemate, &c. nil huic æquale.*

* *Empl. Nuchale.* R̄o Gum. Elem. tereb. ā
ʒis. olib. mastich. gum. tragac. ā ʒiij. B ʒis.
iem. psyll. myrti, balauft. ā ʒi. Euphorb. ʒi.
succin. ʒij. Pic. Burg. ʒviij. carann. ʒx. ☉
caryoph. Bals. Peruan. ā gt. vi. m. f. ☉ l. a.
*Ad Odontalgiam tollendam ponè autres applica. Ad
desfluxiones in oculos, Ophthalmiam, &c. nuchæ
adbibe.*

* *Empl. Opiatum.* R̄o Diachyl. magn. ʒix. ♀
viv. ʒij. opii ʒi. m. l. a. *Ad dolores arthriticos &
venereos mitigandos eximie conducit.*

* *Empl. Paralyticum.* R̄o ʒ Lumbricor. ʒiv.
calam. arom. ʒis. galang. ʒvi. mellis. q. s. f.
Empl. pro membris affectis nulli secundum.

Empl. Podagricum. R̄o Opii, Sapon. Ven.
ā ʒis. Emp. Diachalcit. ʒij. m. l. a.

Empl. Saturninum. R̄o hui alb. ʒiv. cretæ
alb. ʒis. myrrh. ʒij. aãã (ex p. ij. ♀. & p. j.
hui) ʒvi. Axung. veter. q. s. ad formand.
*Empl. in mort. calido duræ consistentiæ. Ulce-
ra callosa & maligna, imo pessima unâ solâ ad-
motione curat, ablucendo ea primò (si sordida sint)
aqua solutionis Lap. Salutis, mox Empl. in alu-
tam sat spissè extensum admoveatur ulceri, &
(si opus sit) Emplastro. Diachalciteus contineatur,
superinducta fasciâ lanea satis strictâ, neque re-
moveatur ante 15 dies.*

* *Empl. Scorbuticum.* R̄o Fl. hyperic. Fol.
pilosell. veronic. mar. cochlear. marin. ā m. ii.
ab-

absinth. com. m. i. coq. in ☉ Ros. ℥vi. ad herb. putrilag. expressioni adde sevi cervin. ceræ, Rhodomel. à ℥iss. Fl. Triticici ℥i. m. f. a. *Confert ulceribus & tuberculis Scorbuticis.*

* *Empl. Smecticum.* ℞ hni rub. ℥i℥. ☉ ℥i℥. sapon. alb. ℥iv. ceræ ℥ij. coq. f. a. *Detergit ac resolvit. Dolores dosi & juncturarum compescit. Contusiones dissipat. Dolores sublevat podagricos. Abortum præcavet feliciter dorso & umbilico adhibitum, & continuò gestatum.*

* *Empl. Soleare.* ℞ Sevi ovill. ℥iv. pic. naval. resin. à ℥vii℥. thuris ℥xij. ꝯ croc. ℥ss. caryoph. mac. à ℥vi. cumin. ℥iss. labdan. ℥vi. m. f. a.

* *Empl. Spasmicum.* ℞ Picis naval ℥iv. castor. Ol. coltin. à ℥i. m. f. ☉. *Titulus vires indicat.*

* *Empl. ad Strumas.* ℞ Em. è cicuta cum ammon. ℥iv. gum. elem. ℥ss. ꝯ corrosiv. ℥x. m. *Scrophulis & strumis & medetur.*

* *Empl. Synanchicum.* ℞ Alb. canis ꝯat. ℥vi. mellis crud. ℥vii℥. Fl. tritici ℥i℥ss. ceræ ℥iv. ☉ Ros. ℥vi. vel q. s. ut f. empl. f. a. *Adhibeatur jugulo & colli partibus post aures ubi dolor.*

Empl. Tibiale. ℞ ꝯ ℥ij. solve in ☿ ℥ij. adde Axun. porcin. ℥iv. coq. in Vase fictili, continuò agitando rudiculâ ferri, ad consisl. Empl. mollioris, & exhalationem humiditatis. Tum adde ceræ fl. ℥is mastich. & oliban. à ℥iij. m. f. ☉ f. a. *Ad nodos, &c. in Lueꝝ.*

* *Empl. Vermifugum.* ℞ ꝯ aloës ℥i. colocynth. myrrh. à ℥iij. Fol. sabin. rutæ, absinth. tanacet. jugland Rad. bryon. à ℥ij. ceræ, resin. à ℥iv. ☉ Rutac. ℥ij. m. f. ☉ f. a. *Pro umbilico. Vermes enecat ac educit.*

* *Emulsio de Avellanis.* ℞ Nucl. Avellan.

n^o. 40. sem. cannab. pepon. & melon. ā ʒi.
portulac. ʒvi. amygd. d. decort. n^o viij. contul.
adde ∇ lact. simp. ʒiiss. ∇ of. rub. ʒiv. sacch.
cand. ʒii. f. expressio. *Dof.* ʒβ. bis in die cum
priapi cervi ʒi. ad Ardorem urinae, Gonorrhæam,
&c.

Emulsio Cathartica. R^o Sem. Cartham. ʒi.
mann. opt. ʒiij. Amygd. d. decort. ʒii. ∇ æ
Hordei, vel Ebsham. ʒij. f. Emulsio. f. a.

Emulsio Expulsiva. R^o Sem. citri decort.
ʒiiss. contul. adde ∇ arum Citri, Cardui, Ul-
mar. Scordii comp. ā ʒiij. sacch. alb. ʒi. f.
Emulf. f. a. *Dentur coch. 3. secundâ quâque horâ*
ad malignitatem variolarum, &c. expellendam.

* *Emulsio Cretacea.* R^o Cret. alb. ʒat. ʒiij.
∇ Hord. ʒiij. coq. ad ʒij. adde frige factis sem.
4. frig. major. ā ʒij. amygd. d. n^o. viij. carui ʒi.
f. Emulsio, adde cret. subt. ʒat. ʒiij. Sacch.
Perlat. ʒi. vel Diacod. ʒiiss. *pro re natâ.*

* *Emulsio Dactylorum.* R^o Dactyl. (ossibus
exemptis) n^o. 15. coq. in cerev. illupalat. ʒiiss.
contand. Dactyl. cum amygd. d. n^o. 24. f. ex-
pressio cum cerev. dicta: adde sacch. cand. &
nuc. m. q. s. *Dof.* ʒiiss ter in die per dies 40.
vel 50. in Abortu, Infirmitatibus dorsi, Gonor-
rhæa, Tabe, Tussi, Macilentia, &c.

* *Emulsio Pæoniata.* R^o Sem. pæon. decort.
ʒi. contul. adde ∇ arum Rutæ, Ceras. n. Pæon.
comp. ā ʒvi. f. emulf. adde sacch. perlat. ʒiiss.
Dentur coch. 3. manè, & hora somni, præmissio
Electuar. conveniente. In Epilepsia, Vertigine,
Hemicrania, &c.

* *Enema Alexiterium.* R^o Fol. scordii m. i.
sem. citri ʒiij. Fl. sambuc. chamæm. ros. rub.
centaur. min. ā p. i. coq. in ∇ ont. q. s. co-
lat. ʒx. adde succ. cherm. ʒi. sacch. opt. ʒiiss

m. *Ad extrahendum venenum, &c. ab intestinis, &c.*

* *Enema colicum.* ℞ Decoët. com. (cum Bacc. junip. & foenugr. ā ℥iij. præp.) ℥x. Infus. croc. metallor. ☉ Anethin. ā ℥ij. Sapon. Castil. Elect. Lenit. ā ℥i. ☉ stil. Bac. juniper. ℥ss. m. f. *In Colica, Iliaca, Calculo, &c. insignis.*

Enema Balsamicum. ℞ Decoët. fort. Equiseti ℥vi. ☉ Hyper. ℥vi. Bals. Lucat. ℥i. Peruan. ℥iij. m. *Ad Dysenteriam, excoriaciones intestinarum sanandas, &c. maximè proficuum.*

* *Enema Dysentericum.* ℞ Caput ovis macerati cum lana contract. (demptis lingua & cerebro) coq. in ∇ q. s. ad ℔vi. f. colat. pro enematis. Addi pt. Fl. chamæm. malv. alth. &c. Vel fieri pt. ex Butyr. infus. ℥x. sang. dracon. ℥ij. vin. rub. ℥ij. Vel ex Neogalaët. ℥xij. opii ℥i. croc. ℥ss. coëtis, addendo sacch. alb. ℥ss. vitell. ovor. n^o. 2. *Eisdem vires obtinet cum priori.*

Enema Hystericum. ℞ Decoët. com. ℥x. camph. ℥i. ☉ Rutac. ℥ss. mell. Mercurial. ℥iij. m. f. *Enema.*

Enema Oleosum. ℞ ☉ Lini ℥iij. ☉ Chamæm. Aneth. ā ℥ij. Scorpion. Rutac. ā ℥i. ☉ Tereb. ℥i. m. *In Colica, Calculo, &c. egregium.*

Enema Terebinthinatum. ℞ Decoët. com. ℥xij. Tereb. Ven. ℥ss. vitell. ovi unius. Syr. Viol. ℥ss. Diaphœnic. ℥i. m. f. *Enema f. a. In dolore calculi valde proficuum.*

Enema Vinosum. ℞ V. Hispan. ℥xij. ☉ Anis. ℥ss. sacch. rub. ℥iij. m. f. *Enema, ad Tormina.*

Enema Urinosum. ℞ Sem. rutæ, dauc. cum.

min. ā ʒij. Senæ ʒi. ☐æ ʒiſs. coq. ad dimid. colat. adde Spec. Hier. ſimp. ʒij. ſacch. rub. ʒiij. f. *Enema hydragogum. Valet in Hydrope.*

* *Ens Veneris.* R̄ Oli ʒtis opt. reverberat. & loti p. i. * p. ij. a f. a. cum tribus cohobiis. *Anodynum eſt & pacificum. Uſus eſt eximii in Rachitide, & vermibus infantum necandis. Proficuum in pleuritide; ac uteri ſuffocatione. Obſtructiones aperit, &c. D. gr. iv. ad xij.*

* *Epicarpia Febrisuga.* R̄o Helleb. alb. ʒat. ʒſs. ☉ ʒij. Pulp. ficuum q. s. ut f. ☉ Cataplasmatis inſtar. *Carpis adhibend. horts 2. ante parox. Tertianæ.*

Essentia Abſinthii. R̄ Sp. ardentis Herbæ fermentatæ ʒxij. ☉ ſtil. ʒii. extracti ſpiffi, & Ois ſoluti, ā ʒſs. Digere f. a. ad uniendum: dein filtra. Eodem modo parari pt. *Essentiæ Cardui, Palegii, Hyſſopi, &c.*

* *Essentia Martis.* R̄o ʒ ʒiv. Affunde guttatim in vitro capaci Sp. ☉i ʒiij. Sp. Oli recitif. ʒij. ſpatulâ ter ſæpius verſando. Tum diluatur ☉ (antè nimium compacta ſit) Phlegm. Oli ʒx. & efficietur Tinctura rubicunda, vel ſummè flavâ, quæ filtretur ad uſum. *Potenter aperit obſtructiones cujuſcunq; generis. Menſes movet, & curat cachexiam, chloraſin, hydropem, &c. Doſ. gut. 5. ad 15.*

* *Extractum Abſinthii.* Fit ex ſummitat. ficcis in Sp. V. digeſtis, ut eliciatur Tinctura, quæ filtrata ad conſiſt. Extracti evaporetur, addendo ſing. unciis extracti, Ois Abſinth. ʒſs. Eodem modo ſiant *Extr. Cardui, Centaur. Gentian. &c.* Vel fieri pt. ex ſuccis depuratis, evaporando in MB f. a.

* *Extract. Albandal.* R̄o Pulp. colocynth. à ſemin. opt. liberat. & ʒat. ʒiv. glyc. anif. ā ʒiſs.

∇æ Ψ filtrat. ℥iv. Diger. ℔ 20. f. express. & exhal ad debit. consist. l. a. *Humores aquosos educit ad miraculum. Dos. à gr. 5. ad 15. & ultra.*

* *Extract. Antiscorb. v. Aq. Antiscorb.*

* *Extract. Chalybis.* ℞ Succ. oxalid. depurat ℥iv. Tamarind. ℥i. coq. parùm, & clarifica. In isto macer. tepidè ♂ ℥v. per ℔ 4. sæpe agitando, f. colat. quæ in MB inspilletur ad debit. consist. Vocatur & *Magist. Martis.* Aliter paratur cum succo pomor. vice oxalidis & tamarindorum. *Dos. à ʒss. ad ʒi.*

* *Extract. Diatesaron.* ℞ Spec. Diateslar. ℥iij. Rad. angelig. ℥i. zed. ʒss. sem. cardui ℥ij. ∇ Scord. comp. Cardui, Melif. Angel. à ℥bi. extrah. Tincturam l. a. & exhal. ad debit. consist. *Confert ad effectus frigidos, tum cerebri, ut Paralyzin, &c. tum ventriculi, ut Inflationem & ab ea dolorem, tardam coctionem: tum hepatis, ut Hydropem, Cachexiam, Obstructiones. Valet etiam efficaciter ad morsus venenatos, & potionem veneni.*

* *Extract. Drasticum.* ℞ Scammon. ʒat. ℥iij. succ. aurant. cum cortic. express. ℥bii. Digere tepidè ℔ vi. f. express. & exhal. ad Pil. consist. *Dos. à ʒss. ad ʒss.*

Extract. Ecephracticum. ℞ Xyloal. galang. caryoph. à ʒss. cinam. gent. cort. Winterau. à ℥i. Rad. raph. rultic. ℥ij. Fol. calaminth. pulg. abs. à m. i. ♂ cum ♀ præp. ℥viiij. V. alb. & Decoct. ʒri albi, à ℥biiss. macer. l. a. colat. exhal. ad debit. consist. addendo aloës ℥i. myrrh. ℥ij. *Micklethw. In morbo virgineo ac scorbuto est efficacissimum: magnas enim vires obtinet in apericendis obstructionibus præsertim lienis, hepatis, uteri, ac mesenterii: adeoque morbis inde natis subvenit.*

* *Extract. Febrifugum.* ℞ Cort. Peruvian. ℥iv. centaur. min. Rad. gentian. ā ℥ij. serpent. Virgin. ℥i. Sp. V. ℥iv. vel q. s. extrahe Tincturam, & exhala s. a. *Titulus vires indicat. Dos. ℥ss. ad ℥ss.*

Extract. Fellis. ℞ Fell. bubuli in ☉ exsic. ℥ij. Sp. V. ℥iv. extrahe Tincturam, & exhala s. a. *Confert ad menses suppressos.. Dos. ℥i. vel ℥ss. indies. Operatur per sedem.*

* *Extract. Ictericum.* ℞ Sterc. ovill. rec. ℥iv. Rad. chelidon. ℥x. curcum ℥iss. lumbric. præp. ℥vi. centaur. min. m. ij. ♂ præp. ℥ij. succi limon ℥vi. ∇ cichor. ℥iv. Infund. 8 48. f. expres. quæ exhal. ad Pil. consist. addendo Lumbric. præp. ℥iss. *ter in die, superbibendo Decoct. Icteric. ℥iv.*

Extract. Maltæ comp. ℞ Fol. Tussilag. pulmonar. maculos. rec. ā ℥vi. glyc. ℥viiij. uv. pass. exacin. ℥ij. cerev. illupulat. fort. debit. ætatis cong. vi. coq. ad consumpt. cong. 4 f. expres. fort. & exhala ad mellaginem. *Dos. ℥ij. bis vel ter in die, in Phthisi, &c.*

* *Extract. Melampodii.* ℞ Rad. Helleb. n. veri cum fibris crass. ℥at. ℥vi. sem. anis. ℥ii Sp. V. ℥iiij. Infund. tepidè per ☉ vi. f. expres. & exhala. *Dos. ℥ss. ad ℥i.*

Extract. Peregoricum. ℞ Philon. Rom. ℥iss. Mithrid. ℥v. Theriac. Lond. Diascord. ā ℥iiij. ∇ cardui ℥i. Sp. V. ℥iiij. macera, cola, & exhala s. a. *Proficuum in morbis contagiosis, catarrhis, doloribus, vigiliis, &c.*

* *Extract. Pectorale.* ℞ Fol. scabios. hysop. heder. tet. ā m. xij. marrub. alb. jaceæ, ā m. x. tussilag. helen. ā m. xviiij. contus. exprimat. succus, depuretur, & ad mellaginem

evaporetur s. a. *Dof. coch. i. ter in die, superbib. Decoct. Pector.*

* *Extract. Peticum.* ℞ Fol. peti exotic. ℥ij. glyc. ℥i. Fol. afari rec. ℥x. sem. anif. ℥ij. coriand. ℥ij. Rad. angelic. galang. ā ℥vij. macer. tepidè in Hydromel. ℥xx. 8 24. f. expref. & exhal. ad debitam confiftentiam. *Dof. ad ℥ij. Craffos humores per vomitum & nonnunquam per feceffum potenter expurgat. Feliciter datur in Aftmate, & pulmonum tartaro, nec-non in febris, præcipuè Tertiana, & Quartana. Utile etiam in Ictero, Hydrope, ac Arthritide.*

* *Extract. Sarsæ. v. Aq. Sarsæ comp.*

F.

Febrisugum Salis. (i, e.) Sal. Armoniac. Volatile.

Febrisugum Crollianum. v. Antifebr. Conch.

Febrisugum Riverii. ℞ Flor. ℥ij ter cum *co ðator. & edulcatorum. Vitri ℥ij in ℥iv. ∇ (ex ⊕ & O factæ) ꝑati, ā ℥ls. ℥ij cum ∇) ex ⊕, ⊕, & O factâ) ꝑati ℥vi. Ois in ∇ soluti ℥i. m. ac ꝑa ex ⊕ gradatim ad ficit. cum 12. cohobiis. Tri quinquies loto & ficcato adde Alcòh. V. ℥lj. ꝑa ex ⊕ novâ sexies cohobando. Effunde Alc. V. & ⊕m calcis pone in ꝑbulo benè lutato, Δe rotæ, per 3 8. Dein Alc. prædictum ꝑatum super incende s. a. *Dof. gr. vi. ad ℥i. cum ā Scammon. ꝑrat. &c.*

Flores Antimonii. ꝑa † Δe forti, aut per fe, aut cum * vel ꝑro calcin. admixto. Flores albis. colligantur, usuique ferventur. *Vomitum*

mitum nonnunquam promovent. Dof. gr. 2. ad 4.
Sudorifici sunt.

Flores Antim. Diaphoret. Fiunt ex Flor. δ ij
 \odot o Δ ris irroratis, & \times bulo clauso calcinatis
f. a. Viribus pollent cum prioribus.

Flores Benzoini. Fiunt ex Ore Benz. opt. vasi
vitreato indito, defuper ponendo chartam du-
plicem pyramidatam, & l. Δ uando f. a.
Flores chartæ adhærescentes (chartâ sæpius
mutatâ) eximantur. v. aliter in Pharmacop.
Londin. Pulmonici, becbici, ac asthmatici sunt
infignes, & Catarrhos sistunt. Sudorem movent.
Dof. gr. 5. ad 12.

Flores Bismuthi. \Re Marcasit. calcin. & \ast
 \bar{a} , & uando f. a. in cucurb. forti. Cosmetici sunt
celebrati ad dealbandam faciem, cum duplici
quantitate Pomati. Conferunt ad cutis Vitia, Li-
chenes, Impetigines, &c.

Flores Foviales. \Re p. i. \odot p. ij. uando f. a.
Ablue Flores ∇ calida . Præstant magnopere
in uteri suffocatione, tam intrinsecus quam ex-
trinsecus adhibiti. Dof. gr. ij. ad vi. repetitis vi-
cibus.

Floris Salis. Fiunt augendo Δ em post pa -
tionem \odot i \odot is, & uando . Flores collo u
adhærescentes colligantur. Alexiterii sunt. Dof.
ad Si .

Flores Salis Armoniaci. Fiunt ex \odot fusi & \ast
 \bar{a} uatis f. a. Diuretivi, & Diaphoretici. Dof.
gr. 5. ad 15.

Flores Sal. Armon. Martiati. Fiunt ex u & \ast
 \bar{a} uatis , Δ ri exponendo \odot m. miscendo cum
dimid. quant. \ast ci, siccando, & uando f. a.
Tollunt perfectè cruditates ventriculi, cum Vino
Absinthiaco, aut Decocto Sassafras, sudorem pro-
movent. Optime valent in Quarrana.

52.
Flores Sulph. Albi. ℞ Lap. prunell. ʒ ʒ.
 calcinat. in ☿bulo optimè operculato cum car-
 bonibus vivis supra operculum positis, ℥iij. ♀
 ℥vi. m. ac ☿a Δe ∴æ f. a. *Lacti ♀ris viribus*
æquivalent. Dos. ℥i. ad ℥ss.

Flores Viridis aris. Solve ⊕ in ☿ den filtra
 ac crySTALLISA f. a. *Summum est mundificativum*
in vulneribus.

Flores Vitrioli. ☿a ⊕ fusi & ⊕ li ā, f. a. *In-*
serviant plagis putridis mundandis, incarnandis,
& cicatricibus inducendis.

Flores Zinci. Fiunt uti *Bismuthi*; eisdemque
vires obtinent.

Flos Cordialium;

Nec-non

Cardiacum Magnum.

℞ Flor. sicc. rorism. calthæ, tunicæ, fu-
 perbæ, borrag. buglos. ros. rub. ros. pallid. ro-
 rellæ, viol. actes, beton. aurant. jasmin. ā ℥i.
 croc. ℥iv. Fol. sicc. card. ben. scord. an-
 gelic. apiastri, menth. amarac. valerian. ā ℥vi.
 Rad. heptaphyll. zedoar. aristol. rot. caryo-
 phyllat. ā ℥ss. gentian. ℥ij. sem. ocini, cort.
 citri, sant. citrin. Bac. junip. kerm. cardamom.
 ā ℥ss cubeb. ℥iij. cort. saffastr. & xyloal. ā ℥i.
 contusis contundendis adde Sp. V. ℥xxx. post
 macerat. debitam abstrahe per MB ℥xx. quæ
 servantur ad usum, nominatæ, *Flos Cordia-*
lium. Residui fiat expressio & colat. quæ per
 ulteriorem ☿ationem exhaletur ad mellagi-
 nem. Singulis hujus uncis accuratè admisce
 sacch. cand. alb. ℥ij. succ. chermesin. ℥i. tinct.
 corall. ℥vi, margarit. præp. ℥ss. terr. sigill. ℥ij.
 be-

bezoar. animal. bez. orient. ā ʒi. ambr. grif.
 ʒij. mosch. ʒss. Fol. auri n^o. 20. m. f. a. ut
 fiat *Cardiacum Magnum*.

* *Fotus Arthriticus*. ℞ Salv. rorism. cha-
 mæm. artemis. hyperic. abs. vulg. ā m. vi. ⊖ nigr.
 m. iij. coq. in ∇ cong. iij. ad ij. f. colat. pro
 fotu.

* *Fotus Scorbuticus*. ℞ Artemis. hyperic.
 cochlear. utriusque, chamæpit. ā m. iij. abs.
 com. & Rom. ā m. iv. rorism. m. ij. Rad. raph.
 sylv. ʒiv. coq. in ∇ f. a. pro fotu.

* *frontale Cephalalgicum*. Fit ex Rhodo-
 stigmatis q. s. in ✕, vel Sp. V. frisa, insper-
 gendo ʒris nuc. m. ʒi. zedoar. ʒss. camph. ʒij.
Adbibe fronti & temporibus.

G.

Galbanetum Hartmanni. ℞ Galb. p. i. Sp.
 Tereb. p. ij. Digere ac ʒa ex ⊙ f. a.

Galbanet. Sennerti. Fit ut supra, addendo ⊙
 fl. Lavendul. ʒi. & ʒando f. a. *Ad memora
 paralytica inungenda insigne remedium.*

Gargarisma Album. ℞ Aq. plantag. ʒiij.
 Ros. rub. ʒi. albumina ovorum in aqueam
 substantiam agitata n^o. 3. sacch. crystall. ʒi.
 m. f. Gargarisma. Vel ℞ Rad. alth. ʒij. Sem.
 cydon. ʒiis. coq. in Aq. hordei ʒiis. ad ʒiis.
 circa finem addendo liquirit. ras. ʒij. colat.
 adde albumina ovorum agitata n^o. 2. sacch.
 crystall. ʒij. m. f. Garg. *quo os sæpè colluatur,
 & parùm sensim deglutiat. Pro Aphthis, &c.*

* *Gargarisma Apoplecticum*. ℞ Sem. sinap.
 ʒat. Sp. castor. ā ʒij. Oxyrrhodini ʒi. f. Mu-
 starda f. a. cui adde Decoct. fort. rorism. & be-
 ton. ā ʒi. Mel. Anthos. ʒij. m.

54 G A. G E. G I. H E.
* *Garg. Scorbuticum.* ℞ Rorifin. m. i. euryoph. no. 40. ⊖ cochlear. ℥ij. omphac. ℔ij. coq. ad ℔ij. *Ad gingivas putridas in Scorbuto.*

* *Garg. Synanchicum.* ℞ Spong. sambuc. ℥i. Albi canis ℥vi. Fol. rubi m. i. ros. r. mfs. geran. collumbin. m. ij. ficus no. viij. coq. in ∇q. s. ad ℔ij. colat. adde ✕ Sambucin. ℥i. Rhodomel. ℥ij. *Ad ulcera oris, aphtas, &c.*

* *Gelatina Cornu Cervi.* ℞ C. C. ras. ℥vi. Font. ℔i. infunde tepidè & coq. l. Δ (vasè clauso) ad 3 vel 4 g. ut fiat Gelatina. colat. adde succ. limon. ℥i. sacch. opt. ℥ij. *Restaurativa est in Tabe, &c.*

* *Gelatina Corroborans.* ℞ Pedes 4 ovillos, 2. vitulinos. ras. ebor. Rad. satyr. ā ℥ij. virgæ Hippopot. ℥i. c. c. ℥x. Fol. alchimil. bellid. ā m. ij. Font. ℔x. coq. s. a. ad ℔ij. f. colat. adde sacch. cand. alb. ℥ij. Refrigeret & resideat Galatina, auferendo pinguedinem ac faeces s. a. *Detur haustus mane cum Priap. cerv. pulv. Di. præmissis pilulis adstring.*

* *Gelatina Ichthyocolla.* ℞ Ichthyocoll. albif. incis. & contus. ℥ij. Font. ℔ij. coq. s. a. ad med. adde colaturæ Neogalact. ℔i. sacch. cand. ℥i. *Dos. ℔i. bis in die. Ad profluvium album, Gonorrhœam, &c.*

Gilla Theophrasti. Nihil aliud est, quàm ⊖ album depuratum.

H.

Helleborus. v. Elleborus.

Hepar Sulphuris. Fit ex Flo. ♀ liquat. ℥ij. addendo Sal. ♀ri purif. ℥iss. & miscendo opt. cum spatula agitando. remot. ab Δ serva ◊m ad

ad usum. *Infervit. Tincturae & Syrupo* ♀ *ris præ-*
parandis.

Hercules Bovii. v. Aurum Vitæ.

I.

Ignis Philosophicus. v. Phosphorus.

* *Infusio Arthritica.* ℞ Anthūs ℥i. * volat. ℥i. Pyrceni ℥vi. Digere in lagena opt. obturata in fimo equino ☉ 40. dein insola ☉ 20. f. expressio. *Applicetur in declinatione Arthritidis. Extrahit valde frigidos, crassos, & flatuosos humores in articulis, & fortificat.*

* *Infusio Benedicta.* ℞ Rad. polypod. qu. turpet. senæ opt. ā ℥vi. sem. carui ℥i. V. alb. ℥xii. macer. (vasè clauso) super ☉ calidos ad 8 24 colat. cum expressione factæ adde mann. opt. Syr. Ros. cum Agar. sacch. ā ℥bi. clarific. cum album. ovor. f. a. *Bilem utramque cum pinituita è capite, ventriculo, aliisque partibus insigniter educit sine fastidio. Dos. ℥iv. ad ℥vi.*

* *Infusio Cachectica.* ℞ Rad. Enul. rec. incif. ℥vi. uv. corinth. incif. ℥viij. sacch. alb. ℥vi. V. alb. ℥iiij. macer. in frig. 8 48. & cola. *Dos. ℥iv. bis in die in cachexia, chlorosi, dyspnæa, &c.*

* *Infusio Ictericæ.* ℞ Sterc. anserin. rec. ℥vi. Fol. chelidon. m. ij. V. alb. ▽ chelidon simp. ā ℥bi. Infunde tepidè 8 vi. cum sacch. alb. ℥ij. f. colat. sæpe per manic. Hippoc. *Dos. ℥iv. bis in die.*

Infusio Ireata. ℞ Rad. irid. nr. rec. incif. uv. pas. exacin. incif. sacch. alb. ā ℥vi. V. alb. cerevil. ten. ā ℥iiij. macer. dies 3. & f. colat. *Detur haustus manè & vesperi in Scorbuto, Hydrope, &c.*

Infusio Sancta. ℞ Guajac. ℥ix ⊖ ♀ri ℥iv. glyc. ℥iv. Digere tepidè in Hydropeg. ℔xx. ad ☉ vi. dein f. colat. *Alexipharmacum nobile habetur. Sanguinem mundificat, omnes obstructions & putrefactiones tollit, & sanitatem optime præservat. In Scorbuto, Hydrope, Febribus, Lue ♀, Arthritide, cæterisque morbis tartareis multum facit. Dos. ℥vi. quater in die.*

* *Injectio Alba.* ℞ Troch. alb. Rh. ℥iij. comph. ℥i. solvantur in ∇ sperniolæ ℥xij. i. a. *Inflammationes & dolores mitigat; efficax admodum ad ulcera virgæ, Gonorrh. &c.*

Injectio Auricularis. ℞ Anthûs m. ij. coq. in ☐ pueri ℔iss. ad ℔i. colat. adde Rhodome. ℥iv. m. *In Surditate, & dolore.*

* *Injectio Benedicta.* ℞ ∇ Benedict. ℥viiij. ℥ d. sub. ℔at. ℥iij. m. exactil. f. a. *Vires habet Inject. alb.*

Jovis Amalgama (i. e.) Crocus Jovis.

Julap. Antiscorbuticum. ℞ Vin. chalyb. ℔iss. Tinct. sacre ℥iij. Sp. cochlear. ℥v. Sp. Lavend. comp. ℥iss. ♀ ⊖ lat. ℥i. Syr. Scelotyrb. ℥iss. m. *Dentur coch. ix. omni mane.*

Julap. Astmaticum. ℞ Milleped. vivor. no. 500. contusis adde ∇ Hyslop. ℥vi. ∇. Limac. magistr. ℥iss. sacch. cand. ℥iij. i. express. fort. *Dentur coch. 2. cum Decoct. Pector. ℥iij. quartâ quâquè horâ calidè.*

* *Julap. Cretaceum.* ℞ Cretæ albis. ℔at. ℥i. sacch. opt. ℥iss. ol. st. nucist. gt. iij. Hydropeg. ℔iij. misc. optime f. a. *D. ℥iij. pro vice sape.*
Εν τῇ καρδιαλγῆ ἀριστον.

* *Julap. Fragorum.* ℞ Fruct. fragor. matur. ℔iss. Hydropeg. Leucœn. ā ℔i. sacch. alb. Syr. Limon. ā ℥iss. macer in frig. 2 3. & colâ. *In æstu febrili refrigerat, &c.*

* *Julap. Hysteric. Camphoratum.* Incende camphor. ℥ij. & saepe extingue in ∇ Font. sibi. ad totalem camphoræ consumptionem. Tum cola. *Dentur coch. 4. vel 5. saepe in paroxysmo.*

* *Julap. Hyst. Farinaceum.* ℞ Farinæ tritici puril. ℥ij. sacch. alb. ℥ss. Hydropeg. ℥viij. Agitentur opt. in phiala, ut f. *Julap. albil.* *Dentur saepius coch. 4. in paroxysmo.*

* *Julap. Hyster. Fetidum.* Solve Asæ fetid. opt. ℥iss. in ∇ Ceras. n. ℥vi. sine calore in mort. trig. ut lactescat, s. a. *Sumatur coch. i. initio paroxysmi, & repetatur post finem ejus.*

* *Julap. Hyst. Mithridaticum.* ℞ ∇ Bryon. c. ℥vi. Mithrid. ℥ij. Tinct. castor. ℥ij. Syr. Ceras. n. Gran. Actes ā ℥iss. m. f. a. *Dof. coch. i. vel ij. in languoribus.*

* *Julap. Hyst. Moschatum.* ℞ ∇ Naphæ ℥vi. Mosch. ℥ss. sang. drac, ℥i. m. *pro 2. dof. in paroxysmo.*

* *Julap. Idæum.* ℞ Fruct. rubi Idæi rec. sibi. sacch. alb. ℥ij. Hydropeg. ℥biss. serva simul in frig. ad 3 3. & cola. *Bibatur ad libitum in aestu febrili ad sitim extinguendam.*

* *Julap. Perlatum.* ℞ ∇ citri, borrag. melif. ceras. n. ā ℥iij. Sp. ceras. n. vel Sp. citri ℥i. sacchar. albil. ℥vi. margarit. præp. ℥iss. Agitentur opt. s. a. *Dentur coch. 5. vel 6. in languor.*

Julap. Purpureum. ℞ Syr. Viol. ℥iij. Sp. li gt. 30. Hydrocrith. vel Hydropeg. ℥bij. m. f. a. *In febribus ardentibus ad sitim extinguendam utilissimum.*

* *Julap. ad Rachitidem.* ℞ ∇ Ling. cervin. cum 2. cohobis qat ℥iv. Conf. Alkerm. ℥ij. Syr. Caryoph. ℥i. Sp. ♁ gt. vi. Fol. ☉ no. 2. m. f. *Julap. elegans. D. coch. 2. bis in die. Miranda prestitisse narrant Domine.*

Julap. ad Sitim. v. Decoet. ad sitim.

* *Julap. Tartarisatum.* ℞ ꝑ subtt. ☐ alb. ℥i. ☉ ☐ ℥ss. V. alb. ℔iiiss. m. *Dof.* ℥iij. *bis in die per dies 8. in Icteria curanda.*

* *Julap. Vita.* ℞ Vitell. ovar. rec. n^o. 2. sacch. alb. ℥ss. ☉ cinnam. gt. iij. V. alb. vel Hispan. ℥vi. exactiss. misceantur s. a. *In animi deliquio, viriumque maximâ debilitate, vel in moribundis auxilio fuit.*

* *Juniperi Baccæ candefactæ.* Fiunt irrorando Bacc. selectis ℔i. vino Hispan. dein ex cribro sacch. opt. ℥at. ℥iv. inspergendo, & lentè siccando s. a. *Sudorificæ, Hystericæ, Nephriticæ, &c.*

Jupiter Diaphoreticus. Fit ex ☉o Florum ꝑis, in ∇ cocto, ☐ato, & edulcato s. a. *Dof.* ℥ gr. iij. ad x. *Potenter sudorem movet; utilis in utero strangulato, Peste, Lue ♀, Podagra, &c.*

Jupiter Nitratu. Fit ☉m post ☐ationem Flor. ꝑis coquendo in ∇, filtrando, exhalandoque ad siccit. s. a. Dicitur & *Nitrum Joviatum.* *Vires & dosis cum priori.*

* *Fusculum Galli.* ℞ Gallum antiquum admodum fatigatum, donec lassitudine cadat. Tum trucida, depluma, exentera, farciaturque ingredientibus idoneis. Coq. in ∇ont. q. s. (8 5. vel 6.) donec caro ab ossibus ferè decidat, & cola. *Nutritivum est & restaurativum in Tabe, Hectica, &c.*

L.

Lac Aluminis. Fit ex ∇x album. ovar. ℥vi. ꝑris Ois ℥i. Sp. V. ℔ij. opt. & diu in vase vitreo conquassatis, ut s. instar Lactis. *Arca-*

num habetur in Gonorrhœa, Profluvio albo, Mensibus immodicis, &c. Dos. coch. 2. vel 3. ter in die. Assumptum ad ̄ij. hora ante paroxysmum sæpe curat Tertianam.

* *Lac Ammoniâci.* ℞ Gum. Ammon. purif. ̄ij. solve in ∇æ Hyslop. frigida ̄vi. in mortar. frig. f. a. *Detur sæpe coch. i. pro vice in difficultate anhelitus.*

Lac Asæ foetida. v. Fulap. Hyst. Foetid.

* *Lac Benzoini.* ℞ Sp. Benz. ̄i. ∇æ hyslop. vel scabios. ̄xij m. f. a. *Asthmaticum, Pectorale, &c.*

Lac Mercurii. Fit ex ☿ corros. ̄vi. fricatis & agitatis in disco stanneo cum ∇ fumar. ̄xij. ut f. lactis instar f. a. v. *Vires in Aq. Mercurial.*

Lac Saturni, v. Magist. Saturni.

Lac Scammonii. ℞ ☿ scammon. ̄vi. affunde in mortar. frig. paulatim ∇ cinnam. hordeat. ̄vij. inter affundendum diu agitando. Liquor lactescens separetur à picea substantia, & servetur ad usum. Vocatur & *Liquor Acuens. Dos. coch. i. Suaviter purgat.*

Lac Sulphuris. ℞ ♀ p. i. ♀, vel ⊖ ♀ p. iij. coq. in ∇æ q. s. ad ♀ ris solutionem: filtra calidè, ☿a cum ✕ vel Sp. Di. edulcora & sicca f. a. *Balsamum est pulmonum consumens ☿ exiccans, valet in Catarrhis, Asthmate, Tussi, Phtisi, Colica, &c. Dos. ̄ss. ad ̄i.*

* *Lapis Contrayerva.* ℞ Magist. c. c. coral. alb. rub. margarit. succin. alb. ocul. ☉. ā ̄ij. Rad. contrayerv. ̄ss. apic. nig. chel. ☉ ̄ij. omnibus ritè præp. & commistis adde Galatin. viperar. q. s. ut f. Globuli, foliis ☉ obducendi, atque cautè siccandi, f. a. Sunt, qui addunt Ambr. grif. ̄ss. *Cardiacus, alexiterius ☿ sudori*

rificus insignis est. Valet maximè in Peste, Variolis, Morbillis, Febribusque malignis omnibus.
Dos. ℥ss. ad ℥ß.

Lapis de Goa. ℞ Lap. Hyacinth. Topas. Sapphir. Rubin. Margarit. ā ℥i. Smaragd. ℥ss. Bezoar. orient. Corall. alb. rub. ā ℥ij. Moich. Ambr. gris. ā ℥ss. Fol. ☉ no. 40. F. ☿ subtilif. qui cum Ros. in pattam subactus efformetur in Pilas oblongas, ovulis non absimiles, in umbra probè siccandas. Postea Dentilio, Entalio, seu ullâ aliâ hujusmodi conchâ accuratissimè (ut eleganter niteant) poliantur s. a. *Easdem obtinet vires cum priori. Præterea specificus est contra spasmiū & contracturas.*
Dos. ā ℥i. ad ℥ss. & ultra.

* *Lapis Medicamentosus.* ℞ ☉ alb. ℥iv. * ℥is. O, ceruss. B ā ℥i. m. f. ☿ coq cum ✕ q. s. ad lapidis durū consist. s. a. *Virtutes hujus variæ sunt. Ulcera & defluxiones tollit: Vulnera desiccant, Erysipelas, Scabiem, Tineam, &c. curat. Modus utendi ita est. Liquefcat ℥i. in Aquæ pluvialis ℔i. & filtra. Dein useri, tum lavando, tum linteolum imbueno ac imponendo.*

Lapis Salutis. ℞ * ℥i. O, B. ā ℥ij. ☉ virid. ℥vi. ☉ ℥ij. ceruss. ℥ij. m. f. ☿ coq. l. Δ. cum ✕ q. s. donec redigantur omnia in lapidem durum. *Easdem vires habet cum priori Lapide.*

Laudanum liq. Cydoniat. ℞ Opii correct. ℥iv. croc. ℥ij. succ. cydon. ℔ss. Flor. cerevis. coch. 4. fermententur simul in digestionē, donec subsident crocus & opium, exprime & filtra: adde liquori cinnam. ℥ij. caryoph. xyloal. sant. citr. ā ℥i. Digere ☉ 14. filtra & exhala ad dimid. D. Willis. *Dolores maximè sedat; somnum inducit, omnes fluxiones sistit, ardorem*

dorem mitigat, naturam confortat, inquietos Spiritus in Phrenitide, Arthritide, Epilepsia, &c. sompescit. Odontalgiam mirè sedat (impositum).

Laudan. liq. Tartarifat. ℞ Opii ℥ij. croc. ℥i. cinam. caryoph. mac. nuc. m. xyloal. ā ℥i. Tincturæ Ois ☐ri ℥ij. Digere dies aliquot, filtra & exhala ad dimid. Vires & dosis cum superiori.

Laudanum sine Opio. ℞ Myrrh. opt. mumiæ, sant. rub. citr. ā ℥iiss. macis, cardamom. piper, galang. ā ℥ivss. Sp. V. ℥ij. extrahe Tincturam l. a. cui filtratæ admisce ☐ris ☐li narcotici ℥ij. & digere per mensem: deinde ad mellagin. exhala, addendo croc. ℥iiss. Sal. perlat. ℥iiss. ut f. ☐. l. a. Anodynum est potentissimum. Omnes fluxiones, catarrhos, tusses, &c. sistit: Atque easdem habet virtutes cum precedente.

Laudan. Starkii. v. Pil. Matthæi.

* Linctus Benedictus. ℞ Sapon. Ven. V. Bened. ā ℥ij. Lohoch. Sani ℥ij. Syr. Jujubin. Tuffilag. Cap. ven. ā ℥i. m. l. artem. Pharmacopœticam. Dicitur & Linct. Potentialis. Datur coch. i. quarta quaque hora. Potenter expectorationem promovet.

* Linctus Expectorans. ℞ Smegmat. Castill. ℥iiss. ☉ Amygd. d Syr. Viol. ā ℥iiss. sacch. alb. q. s. m. l. a. Vel, ℞ Lohoch Domett ℥ij. Smegm. Castil. ℥i. m. Idem facit cum suprascripto.

Linctus Hemoptoicus. ℞ Lap. Hæmatic. Gum. Arab. succin. alb. ā ℥ij. amyl. ℥iiss. glyc. ℥i. albumin. ovor. q. s. m. f. Linctus, subinde lingendus cum bacillo liquirit.

* Linctus Synanchicus. ℞ Pulp. Conf ros. t. ℥ij. Rob. granor. Actes ℥i. Rhodomel. ℥iiss. cyno-

cynocopri ꝯat. ꝯvi. m. f. a. *Detur coch. i. saepe in Angina, &c.*

* *Linimentum Melluminatum.* ℞ ꝯris Aquileg. salu. menth. nuc. m. ā ꝯls. O usti ꝯi. mellis. ꝯiv. m. *Ad ulcera gingivarum, inflammationes, laxitatem, &c.*

* *Linimentum Simplex.* ℞ Succu Solatri, ☉ Ros. ā ꝯxx. Coq. ad succi consumpt. Colat. adde Litharg. ceruf. ā ꝯbi. m. f. a. *Valet in mammarum Cancro, Rosā, Erysipelate, &c.*

* *Linteum Crocatum.* Fit coquendo linteum cum croci ꝯis. in ∇ Rutæ, & exiccando. *Hoc perpetuò sub mento, variolis durantibus, gestandum.*

Liquamen Silicum. ℞ Silic. ust. p. iij. ☉is ☉ri per ☉ calcinat. ꝯiv. exactè misce, & per vices in ✱bulum candens injice, urgendo Δem f. a. Postea ☉m Δri expone, ut solvatur per diliquium f. a. *Ad tartaream mucilaginem incidendam, calculam resolvendum, ac proinde ab obstructiones reserandas multum facit. Dos. gt. 20. ad 30. in liquore convenienti.*

Liquamen Sulphuris. ℞ Fl. Δ, sacchar. cand. alb. ā ꝯi. m. f. ꝯ. Induratis 4. ovis) exemptis vitellis) include, & probè ligata suspende supra prunas, ut Liquamen exudet, quod serva ad usum. *Pectorale est egregium in Asthmate, Tussi, Phthisi, Pleuritide, &c. Dos. gt. 20. 30. &c.*

Liquor Acuens. v. Lac Scammonii.

* *Liquor Cephalalgicus.* ℞ Camph. ꝯij. solve in Pyrœni ꝯij. qui Rhodostagmatis q. s. excipiatur in disco, calefaciendo ad mediocrem siccit. Tum insperge ꝯ nuc. m. ꝯi. zedoar. ꝯis. *Fronti adhibe in cephalalgia.*

Liquor Limacum. Fit ex Limac. rubr. concif.

eif. & Θ , \bar{a} , in manic. Hippocr. injectis, & in cella suspensis, ut defluant in liquorem, servandum ad usum. Dolores podagricos mitigat illitus, verrucas curat. Optimè valet in Atrophia membrorum, illiniendo cum isto talefacto, & tegendo saepe lanâ carptâ. Mulier quædam cum guttulis hujus aliquot ex haustu cerevisiæ solebat curare Tussim infantum singultuosam.

* *Loboch. Album.* Fit ex \odot Amygd. d. rec. & Sacch. Penid. \bar{a} , exactis. ita mixtis, ut in Φ m unam homogeneousam conspirent albissimam. Fieri nequit sine arte Pharmacopœi.

* *Loboch Domesticum.* \mathcal{R} \odot Amygd. d. rec. \mathfrak{z} iv. Syr. Jujubin. Capill. \mathfrak{z} ij. sacch. alb. \mathfrak{z} ij. misc. exactis. in mortar. marmor. s. a. Confici etiam potest multo elegantius ac inseparabilius)si Ars non desit Pharmacopœo) sine ulla sacchari additione. Expectorationem promovet.

Luna Potabilis. \mathcal{R} \mathfrak{D} \mathfrak{z} atæ \mathfrak{z} i. Θ \mathfrak{z} ij. * \mathfrak{z} ij. m. ac reverbera \mathfrak{z} viij. Abluc \bar{a} falsedine, & extrahe Fincturam cœruleam ope Sp. Θ li dulcis, decanta ac abstrahe. Usus est maximè in morbis capitis, & imprimis Epilepsia; hydropitam aquam exiccat. Dos. gr. 4. 5. 6. &c.

M.

Magist. Antim. Diaphoret. Fit ex \mathfrak{z} Diaphor. in ∇ cocto & filtrato, affundendo O solutum, \mathfrak{z} ando ac abluendo s. a. Dos. \mathfrak{z} ss. ad \mathfrak{z} i. Vires obtinet ceruss. \mathfrak{z} ij.

* *Magist. Benzoini.* Fit ex Benz. albif. in Pyrœno soluto, \mathfrak{z} ando Δ â Lactis, & siccando s. a. Dos. \mathfrak{z} ss. ad \mathfrak{z} i. Pectorale est nobile.

Magist. Bisnuthi. \mathcal{R} Marcasitæ \mathfrak{z} atæ, p. i. Solve in Sp. Θ i rectif. p. iij. \mathfrak{z} a ∇ â falsâ, edul-

edulca & sicca s. a. *Confert ad cutis vitia, Lichenes, Impetigines, Scabritiem manuum, & siml. Cosmeticum est insigne.*

* *Magist. Git.* ℞ Gum. Git. purif. ℥iij. Tinct. Ros. r. ℥iiss. succ. limon. ℥iiss. Sp. ☉ li ℥i. macera ac evapora ad consist. extracti: vel f. ☿. Fieri etiam potest ex Gum. Git. ℥ij. ☉ ☐ri p. d. ℥i. Sp. V. ℥vi. digestis ac evaporatis s. a. *Purgat uvu uai natu, præcipuè humores ferrosos. Usus est proficui in Hydrope, Scabie. Præritu, &c. Dos. gr. x. ad ℥β.*

* *Magist. Jovis.* Fit ex Fl. ☿ial. in ∇ solut. & filtratis, ☿ando vel ☉o ☐ p. d, vel One soluto, edulcando sæpe ∇ tepidâ, & exiccando. *Dos. gr. 4. 5. 6. &c. v. Salis Jovis, vires.*

Magist. Lithargyrites. v. Sal. Litharg.

Magist. Lunæ. v. Vitriolum Lunæ.

Magist. Martis. v. Extract. Chalybis.

Magist. Saturni. Coq. ☿ rubr. in ☿: filtra, ☿a ☉o ☐li, &edulca s. a. *Usus est in Phthi-si, Hectica, Febribus ardentibus, aliisque inflammationibus internis. Item in Quartana, Lienis affectibus, Colica, & Lue q̄rea secretum est. Dos. gr. 4. 5. 6. &c. Externè valet in Putredine oris, Ulceribus malignis, cancrofis, Lupo, Fistula, Ambustis, Pustulis faciei rubris, Rubedine oculorum, &c.*

Magist. Sulphuris. v. Lac Sulphuris.

Magist. Tartari. ℞ ☉is ☐ri q. v. Impræ-gna ☿ opt. donec ☐ nil ampliùs aciditatis retinere velit. Dein affund. Sp. V. eumque abstrahe, aliquoties cohobando. Tandem repone ☐ ad liquefendum, & habebis Oleum rubrum, per inferiora purgans. *Utile est in omnibus morbi deploratis. Dos. ℥β. ad ℥i.*

Magist. Turpethi. ℞ ☿ q. s. coq. in ∇ plu-viall

viali ad solutionem, filtra, & cum ☉ ♀ p. d.
 ☿. Tandem edulcora ▽ Quatā f. a. *in igne*
est in Lue ꝑrea, Tinea, Scrophulis, &c. Dos. ℥℥.
ad gr. xv. cum Conf. Hamech. ℥ij. vel iij.

Magnes Præp. Fit ex ꝑris candefacti in ☿ bu-
 lo, & ☉ i Jus ā, l. Δ exhalando f. a. *Cum*
cera mixt. in Emplastr. dolores podagricos mirè
mitigat.

Mars Diaphoreticus ☿a * cum ā ♂ f. a.
 ☿atum solve in exigua quant. ▽ Font. filtra,
 & ☿a affundendo guttatim ☉ ♀ p. d. vel
 Sp. * ci. ☿atum exicca f. a. *Suares movet,*
& diureticus est. Eximii usus in Melanch. Hypo-
chondriaca, Quartana, &c. Dos. ℥℥. ad ℥i.

Mars Fulminans. ☿. ☉ ℥iv℥. ☉ ♀ ℥i℥.
 ♀ ℥ij. m. f. pul. f. a. *Diureticus est, & men-*
ses movet, &c.

Mars Potabilis. Solve Chalyb. ☿risatum in
 ▽ Font filtra, & coagula f. a. *Optime valet in*
Cachexia, Hydrope, Scorbuto, Chlorosi, Quar-
tana, &c.

* *Masticatoria.* ☿. Mastich ℥ij. pyreth. sta-
 phisagr ā ℥ij. Rad. angelic. ℥is cubeb. nuc.
 m. ā ℥i. euphorb. ℥℥. ceteræ q. s f. ☉: ex qua
 fiant Masticatoria f. a. *sc. f. globuli vel pil.*
maiores, saepe masticandæ. Sputacionem promo-
vent: Cerebrum purgant. Valent in Auditu ðe-
pravato, Paralyti, & morbis capitis frigidis. O-
dontalgiam curant.

Mater Balsami. v. Balsam. Paralyt.

Mel Saponis. ☿. Sapon. com. mellis ā ℥iv.
 ☉ ♀ ℥is. ▽ Fumar. ℥ij. m. f. a. *Cosmeti-*
cum est, inserviens apprime manibus & facies
lavandis ac dealbandis, valet etiam in ambustis,
inflammationibus, podagra, &c.

Mercurii Purgatio. Diversimodè perficitur.

Vel trajiciendo per alutam, vel lavando cum * & ⊖ mixtis; aut cum ∇ā Ψ, sæpius agitando Vel fortiter agitando cum Sp. V. in vitro obturato. Vel ∇ando in ∴ per ⊙ in Δe forti; idque per se, vel addito ⊕e ♀ri, Ψ, &c. vel āāāndo cum ⊙ vel ∫, ac postea per ⊙ à corpore admixto separando.

* *Merc. præcipitat. Albus.* Solve ♀ in ∇. ♀a ∇ā falsā, ablue, exicca. *Albus subdulcis.* Solve ♀ in Sp. ⊙i. ♀a cum Sp. V. sicca, & sæpe combure cum Sp. V. f. a. *Dosis eadem cum ♀io dulci. Usus in Lue ♀, Hydrope, Podagra, Ictero, &c.*

Merc. præcip. correctus. R̄ ♀ per ⊖ & * purgat. ℥ij. ∇ duplic. ℥viij. Abstrahē ∇em ex ∴ conobando. Tum materiæ tritæ affunde ⊙ ⊕li ℥ij. Digere, & ⊙m abstrahē; super ♀m affunde Sp. V. Digere ∫ ij. decanta, aliumque Sp. V. affunde; idque 3tiā vice repete: tandem sicca. *Dos. gr. iij. ad x. Purgat per inferiora, in Lue ♀rea curanda præstantissimum remedium.*

Merc. præcip. fixus. R̄ ♀ purgat. ℥ij. * ℥ifs. Fl. ♀ ℥ij. m. & ∴a: ∴atum cum facibus tritum ∴a iterum: dein auge Δem ut candescat. Id quod in fundo remanet fixum *Pannacea vocatur. Omnes humores noxios exiccat, perque diaphoresin expellit. Dos. ℥β. ad 3β.*

Merc. præc. Flavus. (i. e.) *Turpeth. miner.* *Dos. à gr. v. ad x. Easdem habet vires quas Arcanum Corallinum.*

Merc. præc. Griseus. *Turpeth. mineral.* in ∇os. lotum & siccatum imbebe cum Pyræno, & (addit. camph. in Pyræno solut ā) l. Δ Pyrænum abstrahē f. s. *Dos. à gr. iij. ad viij. &c. Purgat per inferiora.*

Merc. præc. Incarnatus. ☿ \bar{z} i. in ∇ \bar{z} ij. solut. adde ∇ fervidæ \bar{z} ij. ☿ \square rec. ablue ac sicca s. a. Solùm per secessum movet. Virtutes obtinet Arcani Corallini. Dos. gr. vi. ad xij.

Merc. præc. Laxativus. Fit ex ☿ cum \odot \oplus li, vel \oplus in \therefore æ B. crystallifato, & in \times bullo indito ut per horam candefiat ope Δ is: dein in ∇ am calidam projecto, ut f. ☿ flavus. ∇ am decanta, lava, exicca, & Spiritum V. supra eum incende s. a. Purgat *ἀνω ναὶ κάτω*. Dos. gr. ij. ad x. Mirè proficius in Lue \bar{z} rea extirpanda, Podagra, Ictero, Hydrope, Scabie, &c.

Merc. præc. per se. ☿ pone in vitrum infernalem, exactè in \therefore colloca, & gradatim auge Δ m, donec ☿ in \bar{z} rem rubicundif. conversus sit. Ablue Sptu V. Opus est multorum dierum. Sudores valde movet. Luem \bar{z} ream sexies vel septies exhibitus penitus eradicat. Febres omnes tollit. Lumbricos eliminat; ut plurimum vomitum quoque movet sat violentum. Dos. gr. 3, ad 6. Præstantior erit Præcipitatus, si fiat cum parte octavâ \odot is. v. infra.

Merc. præc. Ruber. Solve ☿ p. i. in ∇ p. ij. Abstrahe ∇ à \bar{z} io per φ ationem cum tribus cohobiis, donec in \bar{z} rem rubrum evadat. Vires imitatur præcedentis.

Merc. præc. Solaris per se. Fit ex \bar{z} ãã facto ex ☿ \bar{z} iv. cum \odot per \bar{z} fusi \bar{z} ls, in vitro infernali posito ut supra, materiam sæpe eximendo, & conterendo, s. a.

Merc. præc. Viridis. \times ☿ \bar{z} iv. \bar{z} \bar{z} ls. Solve separatim in ∇ , & misc. postea, abstrahe ∇ em, digere φ atum cum \times , filtra ac sicca s. a. Specificum est in Gonorrhœa virulenta, quam nimiam tollit, insufficientem promovet: ideoque quotidie continuandus ejus est usus, do-

nec omnis fluxus sedatus sit. *Dof.* gr. ij. iij. ad viij.

Merc. sublimat. Ruber & Flavus. ℞ ☿, ☉, ☽ calcin. ā ℥vi. exactè mista & a: cum & ato misce ☉ & ☽ parùm calcin. ā ℥iij. Impatta ☿to, & & a iterum. Rubrum ā flavo separatum seorsim ∇ā abluè, & Sptum V. supra utrumque incende l. a. *Purgat præcipuè per inferiora, magnumque Secretum in Hydrope, Lue ♀, Podagra, Scabie, Ulceribus, Cancro, &c.* *Dof.* gr. 5, 6, 7. &c.

Merc. Vitæ correctus. ℞m Vitæ in phiala Δe & a fove. donec rubere inceperit: postmodum Sp. V. sæpius ab eo abstrahè l. a. *Purgat sat benè per alvum, impuritatesque quascunque educit.* *Dof.* gr. 4, 5, 6.

Merc. Vitæ purgans. Si ℞m vitæ cum ☉e aliquoties teras, & salsedinem postea per ∇am abluas, vim solam purgandi per sedem obtinebit. *Dof.* ā gr. vi. ad xij.

* *Mivæ Borriginis.* Coque Rad. Borrage ad mollitiem, contul. trajice per setac. cujus ℞ ibi & sacch. opt. ibi. coq. ad mivæ consist. l. a.

* *Mivæ Consolidæ.* Fit ex pulp. Radic. & Sacch. ā, ut supra, addendo sing. libris nuc. m. ℥vi. *Ufus in Hemoptysi, Rupturis, &c.*

* *Mivæ Dialthææ.* Fit ex pulp. Rad. & sacch. ut supra, addendo sing. libris mivæ nuc. m. ℥i.

* *Mivæ Sityrii.* Fit omnino ut supra cum nuc. m. additâ. *Venerem stimulat, &c.*

Mixtura Anticolica. ℞ Mann. opt. ℥iij. Crem. ☿ri, Sperm. ceti, ā ℥ij. m. *Detur in hæmorrh. & oculi pulli. Remed. probatiss.*

* *Mixtura Simplex.* ℞ Sp. Theriacal. camphorat. ℥x. Sp. ☉li ℥ij. Sp. ☿ri rectific. ℥vi. *Digere in phiala hermetice obliignata ad 3. septiman.*

timan, ut uniantur exactil. s. a. *Ciet sudorem, resistit putredini: in Febris malignis admodum proficua. Dos. ℥i. plus minus.*

* *Mixtura Tubularis.* ℞ Cort. extern. pistach. ℥ij. Fol. tussilag. beton rorism. sicc. ā ℥iij. Incidantur, & adde Xylagii præp. ℥iij. succin. alb. olib. cras. contul. ā ℥iiss. gum Lentisc. ℥i. ol. st. nuc. m. ℥i. f. *Mixtura: inslar Nicotiana haurienda.* Vel ℞ Fol. beton. tussilag. ā ℥ij. Anthūs, cort. pistach. extern. ā ℥i. Sem. Cardamom. min. ℥iiss. Incide s. a. Adde ☉ anis. gt. xvi. ☉ cinnam. gt. viij. m. Aliqui addunt Nicotian. opt. præp. ℥i. *Utilis est præcipue in Catarrhis exiccandis, Defluxionibus sistendis, Tussi, &c.*

* *Mucilago Nephritica.* ℞ Gum. Tragac. ℥iss. Arabic. ℥iij. ceras. ℥iss. Ros. rub. ℥xx. ▽ Plantag. Portulac. ā ℥iiss. macer. in frig. 8 48. colat. adde sacch. cand. alb. ℥iv. m. *D. ℥iv. bis in die cum Aq. lactis hanstu, præmissio Bals. Peruan. ℥i. in Pil. cum pulv. glyc.*

N.

Nitrum Antimoniatum. ℞ ☉ in ♁bulo liquati p. iij. paulatim injice Vitri ℥ per se facti, p. i. Hisce unitis, effusis, statique, elue ☉m ▽ā: filtra ac crystallisa s. a. *Dos. gr. 5, 6, 7, &c. in Febris malignis, Hydrope, Lue venerea, &c.*

Nitrum Cachecticum. ℞ ☉li ℥tis p. 4. Arcan. duplic. p. 5. ☉ p. 7. m. ac in ☉ ad rubed calcina s. a. *Summe confert in Appetitu prostrato, Cachexia, Febris, Scorbuto, Nephritide, Catarrhis, Lue præa, Contractura, Paralyti, &c. Somnum inducit. Sudorem movet;*

aliis leniter album ciet. Dos. gr. vi. ad xx.

Nitrum Catharticum. Candefac ☉ in ☿ bu-
lo, & per vices carbonem vivum injice, ut
☉ inardescat: continua, donec flagrare desi-
nat: quod restat solve in ☿: filtra, coagula,
idque ter cum novo ☿ repete. Tandem sol-
ve in S. V. & evapora ad siccitatem. *Dicitur*
& Terra foliata Nitri. Obstructum mesenterium
& lienem liberat, suaviterque purgat. Dos. ℥i.
ad ʒβ.

Nitrum Corallatum. ℞ ☉ p. iij. ☉is corall.
p. i. solve separatim in ☽os. ac filtra: dein
miscantur s. a. *Utile in febris & virium re-*
stauracione. Dos. ad ℥i.

Nitrum Fixatum. Solve ☉em Prunellæ in
☽ont. filtra ac coagula s. a. v. *Cryst. mineral.*

* *Nitrum Hermaphroditicum.* ℞ ☉, & ☉is
☽ri purif. ā solve in ☽osar. rub. filtra &
crystallisa s. a. *Præstantissimum ad humores cras-*
sos & tartareos incidendos & detergendos; nec-
non meatus obstructos aperiendos: ad calculum re-
num expellendum, urinamque movendam, &c. In-
super, in febris putridis ac malignis optimè con-
ducit. Dos. gr. 20. ad 30.

Nitrum Joviatam. v. Jupiter Nitratus.

Nitrum Nitratum. ℞ Sp. ☉ rectific. p. 4. ☉
purificat. p. 6. m. ac ☽a ad siccit. cum terno
cohobio, urgendo ☽em postea s. a. *D. ʒβ.*

Nitrum Perlatum. Fit ut *Corallatum*, et
☉e Perlar. & ☉o. *Egregium est Cordiale, &*
mitigat æstum febrilem. Dos. ad ℥i.

Nitrum Saturnisatum. ℞ ☉is hni, ☉, i
solve in ☿, & crystallisa s. a. *Prodest Asth-*
maticis. Dos. gr. 5, 6, 7.

Nitrum Sulphuratum. ℞ Sp. ☽iv. ☉ pu-
rific. ʒiv. m. ac ☽a ad siccit. ter cohobando,
& ur-

& urgendo Δ em postea ad vasis excandescen-
tiam. *Vires habet Salis Prunella.*

Nitrum Vitriolatum. v. Arcan. Duplex. Vel
parari potest ex \odot p. ij. \odot \oplus li p. i. \odot atis,
ut in \odot o Δ ratō.

Nodulus Facialis \mathcal{R} Hordei tosti q. v. redi-
ge in pollinem, fiatque cum sindone Nodulus,
quo circa diem undecimum faciem consperge. *In*
Variolis optimè faciem defendit à foveis.

* *Nodulus Hystericus.* \mathcal{R} Castor. \mathcal{Q} at. \mathcal{Z} ss.
Asæ foetid. \mathcal{Z} i. ol succin. \mathcal{Z} ss. m. in serico in-
volve, ut f. Nodulus, naribus sæpe admoventi-
bus in parox. hystericō.

O.

Oleum Aloëticum \mathcal{R} Aloëpat. \mathcal{H} ij. myrrh.
 \mathcal{Z} ij. thuris \mathcal{Z} ss. m. ac \mathcal{Q} a in \mathcal{L} l. Δ . *Illitum*
umbilico purgat, & vermes necat.

Ol. Antim. Saccharatum. Fit ex \mathcal{H} ris \mathcal{H} ij. crud.
& sacch. \bar{a} , ex \mathcal{O} Δ e fortif. \mathcal{Q} atis \mathcal{L} a. *Utile*
est tum ad externos, tum internos morbos. Dos. \mathcal{a}
gut. iij. ad vi. in Quartanis ante paroxysmum.

Ol. Balsami. v. Balsam. Paralyticum.

Ol. Balsamicum. \mathcal{R} Anchuf. \mathcal{Z} ij. \odot olivar.
 \mathcal{H} ij. coq. ad colorem rubicundum. Colat. adde
Tereb. Cypr. in ∇ Viol. lot. \mathcal{H} ss. \odot Bacc.
lauri, \odot Hyper. \bar{a} \mathcal{Z} i. \odot Junip. & Petræ, \bar{a}
 \mathcal{Z} ss. \odot Rhod. & Spicæ, \bar{a} \mathcal{Z} ij. \odot st. è sem.
Angel. & Anif. \bar{a} \mathcal{Z} i. m. \mathcal{L} a *Omniibus affectibus*
frigidis subvenit, flatuque dissipat. In Paralyfi,
Surditate, Otalgia, &c. multum facit. In Spas-
mo, Colica, Hydrope, &c. internè & externè u-
surpatum præstans est Rēmedium. Dos. \mathcal{Z} i. ad \mathcal{Z} i.
in vehiculis appropriatis.

Ol. Bufonum. Coq. Bufones 4. vivos in \odot
E 4 oliv.

73. O L.
Oliv. ℥ij. per 8m, vel ad crepaturam, cola-
rumque serva. *Confert in Pustulis labiorum,
Cancroque mammarum. In Hydrope valet ad uri-
nam ciendam inungendo renes.*

Ol. Camphoræ. ℞ Camph. ℥ij. argillæ, ℥vi.
℥ in ∴ ex ∅ vitreâ f. a. Vel, fieri potest sol-
vendo camph. ℥ij. in Sp. ∅ ℥iv, in loco tepi-
do. *Diaphoreticum, & Hystericum. Dos. ad gut-
t. &c.*

* Ol. Chartæ. Accende Chartam ac impone
laminæ ∅is, ut comburatur. Sic adhærescet
∅i oleum colligendum. *In Alopecia, Herpete,
Impetigine, &c. mira præstat. Anodynum est, &
Odontalgiam sedat.*

* Ol. Cosmeticum. ℞ ∅ Amygd. amar. ℥iv.
∅ ∅ri p. d. ℥ij. ∅ Rhod. gt. 4. m. f. a. *Ad
entem detergendam & erugendam.*

* Ol. Cremoris. ℞ Cort. intern. virid. rec.
Sambuci, m. iij. Crem. lactis opt. ℥ij. coq. be-
nè, donec in ∅m effluatur cremor. f. express.
adde cort. rec. alior. Sambuc. m. iv. coq. ite-
rum ad cortic. siccitatem. f. expressio. *In He-
morrhoidibus, combustionibus, erysipelate, &c. opta-
tiss. Remedium.*

Ol. Heracleinum. Fit ex ligno Coryli Sep-
temb. aut Martio collecto, in taleolas secto,
& gradatim per ∅ in ∴ ∅ato ∅m ab ∇â se-
paretur f. a. *Calesfacit, incidit. Anodynum, E-
pilepticum, & ac præcipue Odontalgicum est. Gut-
t. 2. 3. 4. &c. assumptæ cum mica panis lumbrici-
cos in instanti necant, & per fecessum educunt.*

* Ol. Linteorum. Fit ex Linteis accensis &
suffocatis in laminam ∅is f. a. *Optimè valet ad
Ophthalmiam curandam cum gatta una saliva
mixtum.*

Ol. Ludi. Materiam ∅ream matulæ inhæ-
ref-

rescentem calcina, & solve p. d. f. a. *Ad tartarum in omnibus corporis partibus, imò ad calculos etiam grandiores resolvendos, & expellendos, adeoque ad obstructions inde ortas referendas mirifice conducit.*

Ol. Lumbricorum. Datur in ☉ ex Lumbric. terr. V. Hispan. lotis f. a. *Ad Paralyfin curandam mira præstat.*

Ol. Martis. Fit ex Rubigine Stis per ∇am Stygiam irrigatam contractâ, abluendo ∇â, filtrando, & exhalando ad oleaginositatem f. a. *Summum est obstructivum. Dos. gr. 4. 5. &c.*

* *Ol. Milvum.* R. Milvum e nido, vel antiquiorem, exenteretur deplumatus, cum Ficis n. 4. coq. in Aq. ceras. n. q. f. (adjectis Rad. Pæou. ℥iij. castor. ℥i. rutæ m. iij. Flor. rorism. lavend. ā m. ij. Hyperic. ℥i. Rad. Valerian. ℥ij.) ad putrilaginem cum ☉ olivar. ℥ij. f. expressio. ☉ innatans auferatur pro usu. *Instante Paroxysmo epileptico innungantur planta pedum, nares, & nucha cum seq. R. Ol. Milvin. dict. ℥i. ol. st. Rutæ, & succin. ℥i. m.*

* *Ol. Paralyticum.* R. Sem. sinap. ℥iij. Castor. ℥ss. caryoph. ℥ij. nuc. m. ℥iij. Sp. V. ℥iv. contusa opt. macer. in MB 8 24. Deinde valenter prælo exprime oleum. *Spina, nucha, cum partibus affectis sæpe innungantur.*

Ol. Polyposii. Fit ex Radic. siccis per ☉ ex ☉. Datis f. a. *Inservit piscibus capiendis.*

* *Ol. Pomozum.* R. Fol. stramon. pomosi rec. ℥i. contus. adde ☉ olivar. ℥iiss. coq. ad succi consumpt. expres. adde Fol. rec. ℥ss. Insolentur ☉ 14. postea coq. ad succi consumpt. & exprime. *Ad miraculum omnes inflammationes, omnesque combustiones sive ab igne, sive ab aqua fervida, plumbò fuso, pulvere bom-*

bardico, vel à fulgetris contractas, subito sanat.

Ol. Ranarum. Coq. Ranas vivas n^o. 12. in ☉ oliv. thiss. per 8m, & exprime. *Faciei Ruborem & Impetigines curat. Erysipelati & Gangrenis subvenit. In cancro est specificum.*

Ol. Sacchari simp. Fit ex sacch. cand. & Sp. V. ā, adurendo Sptum ad Syr. consist. f. a.

* *Ol. Sacchari comp.* ℞ Dactyl. incis. ℥ij. ficuum ℥ij. hyssop. m. i. glyc. sem. anis. bombac. ā ℥vi. Rad. irid. Flor. ℥i. Sp. V. ℥ij. coq. adurendo ad consumpt. dimid. f. colat. per manic. Hippocr. adde sacch. cand. q. s. *Ad Asthma, Tussim, &c. confert.*

* *Ol. Saponis.* Fit ex Sapon. Vener. raspat. & Sp. V. ā, per ☉ Satis, primò l. Δ. dein fortiori gradatim urgendo. ☉ni innatans ∇æ viridi separetur. *Ad Convulsiones, Cephalalgiam, &c. illinantur cum isto tempora, nucha, & nares. Ad Tineas, Contusiones, Podagram, &c. ungantur loci affecti, tegendo postea brassicæ folio.*

Ol. Saturni. v. Bals. Saturninum.

* *Ol. Scorbuticum.* ℞ Rad. Raphan. rustic ℥vi. Fol. cochlear. m. iv. Fl. lavend. m. ij. ☉ex pedibus bovinis ℥i. coq. l. Δ ad succi consumpt. express. adde Sp. ☉is ℥ij. Sp. cochlear. ℥i. ☉ cinnam. & caryoph. ā ℥ss. ☉ origan. ℥iv. m. *Cum isto inungantur partes affectæ per horam semis semel in die calidissime.*

Ol. Silicum. v. Liquamen Silicum.

Ol. Tabaci. Fit ex Fol. siccis per ☉. Vel, ex sem. contusis & expressis. *Usus in doloribus Podagræ, Arthritidis vagæ, Odontalgia, vermibus, &c.*

Ol. Talchi p. Deliq. ℞ ℥ Talchi, ☐ per ☉ calcinat. ā. f. S. S. S. ac cementa in ☒bulo clau-

clauso & vi, ut \times bulum candeat. exime & edulca extrahe cum \times , filtra ac coagula: edulcora ac repone postea in cella ad liquefcendum. *Cosmeticum censetur præstantissimum, Lentigines, maculasque faciei aufert.*

Ol. Tartari purg. v. Mag. Tartari.

Oleum Τριχοφύεσ. ℞ Abrotani rec. contus. ℥ss. ☉ veteris ℥ss. V. rub. ℥ss. coq. ad ficcit. herbæ f. expressio. Repet. hoc opus ter cum novo abrotano. Colat. adde Axung. Ursin. ℥ij. m. exactif. *Ad Alopeciam curandam maximè commendatur.*

* *Ol. Tritici.* Fit valenter exprimendo Triticum contusum inter laminas candentes, ut oleum effluat. *In Rimis manuum, Ulceribus pedum, Fissuris labiorum, Herpete, cutis scabritie, &c. mirificè proficuum.*

Ol. Viperarum. ℞ Viperas viventes largas & pingues no. 3. Vin. Hispan. ℥ij. ☉ Hyperic. ℥viiij. coq. in MB. vase angustî orificiî ad consumpt. humiditatis, fiatque expressio. *Cutem extergit, Impetigines, &c. sanat. Podagræ tophos tollit. Lepram curat.*

Ol. Viridis æris. ℞ ⊕ ℥ij. ⊕ ℥iiij. ponant. in catillo, & incend. carbone, donec deflagrârint. Tum solve p. deliq. in cella. *Causlicum est. Ad Pustulas &reas, & verrucas absumentas conducit.*

* *Ol. Vitrioli Dulce.* ℞ Ol. ⊕-li rectif. p. i. Alcoh. V. ℥iv. Digere ☉ 30 vel 40: & postea ex ☉ cum 3. vel 4. cohobiis ☉ ad unendum s. a. *Proficuum in calculo, morbis tartareis, catarrhis, &c. Dos. ℥ij. in liquore idoneo.*

Orvietanum. ℞ Radic. fraxinel. bistort. tormentil. imperator. gentian. carlinæ, aristoloch. utriusque, pentaphyl. zedoar. valerian.

tian. major. contrayerv. angelic. enulæ, ser-
pentar. Virgin. Fol. cardui ben. succif. ulmar.
rutæ, fabin. puleg. scord. hyperic. cort. citri,
aurant. cinnam. Bacc. lauri, junip. carnis bu-
fonum, ā ʒij. carn. viperar. ʒiv. croc. opt. ʒss.
f. omnium ʒ: cui adde Extract. Bacc. junip.
Vino albo facti, ad mellaginem evaporati, q. s.
ut f. confectio. Huic adde Elæo-saccharorum
Rutæ, Succini, Caryoph. Junip. ā ʒij. m. f. a.
dein adde unicuique libræ hujus Confect. The-
riac. Androm. & Mithridat. ā ʒij. m. *Hoc mi-
hi communicavit Rob. Talbot, Eq. Aurat In
Peste, & omnibus febribus malignis præstantissi-
mum remedium. Dos ʒß. ad ʒij.*

OxySaccharum Emeticum. R̄ Vitri ʒij. ʒat.
ʒi. ✕ opt. ʒbi. macer. in MB (sape agitando)
ad ʒ ʒ4. colat. filtratæ adde sacch. opt.
ʒviiij. coq. ad Syr. consist. *Dos. ad ʒi, vel ul-
tra.*

P.

Panacea Aurea. R̄ Croc. metall. & Calo-
melan. ā. m. f. ʒ. Valet optimè in Lue ♀. *Ptya-
lijmum movet, purgatque àno uai uáto.*

Panacea Cathartica. R̄ ʒij. vitæ (ex ʒ p.
ij. ʒ p i. facti) ʒiv. ʒij. vivi in ʒatione Butyri
ʒ provenienteis ʒiiij. m. & ʒaa, ac in ʒio dulci.
*Dos. gr. ʒ. ad ʒ. &c. Efficacior habetur quam
ʒius dulcis in Lue ʒrea, &c.*

Panacea Hartmanni. R̄ ʒris ʒij. combusti-
bilis ʒi. ☉ ⊕ li vel ♀ rectif. ʒiiij. Regul. ʒij.
ʒi. Digere calidè ad ʒ 10: dein ʒa per ʒ vi-
tream ex ∴ ter ad minimum cohobando. Δm
urge sub finem, & materiam in fundo per ʒ ʒ.
reverbera. Tandem exime, lava cum Ros. &
steca.

ficca. ℞ Hujus ꝑris ℥i. ꝑ coral. ℥ij. m. exactè s. a. *Remedii est instar universalis: Habet nimirum in se vim diaphoreticum ac sanguinem mundificandi, ideoque quibuslibet morbis per sudorem sanabilibus inservire potest, præcipuè Lue ꝑrea, cutisque fœditatibus. Dos. à gr. x. ad xx.*

Panacea Holsatica. v. Arcan. Duplex.

Panacea Schroderi. v. Merc præcip. fixus.

* *Panis Diasarsæ.* ℞ ꝑ Sarsapar. ℥ij. chin. ℥i. sem. carui integr. ℥i. Flor. Tritici purif. ℥xvi. Vitell. ovor. n^o. 2. Barmii aliquantulum, cum lactis q. s. f. Pasta; ex qua fiant Panes in clibano coquendi, *pro pane ordinario, in Lue ꝑrea, &c.*

* *Panis de Vipera.* ℞ Carn Viperar. ꝑat. ℥i. Sarsaparill. ℥ij. Farin. Tritici opt. ꝑbi. Vitell. ovi unius, cum Flor. cerevis. & lact. q. s. f. Panes n^o. 4. coq. in clibano s. a. *Pro pane com. in Lue ꝑrea, Scorbuto, Lepra, Cachexia, &c.*

* *Passula Laxativa.* ℞ Senæ opt. ℥i. rz. cinnam. à ꝑi. Sp. V. ꝑss. macer. tepidè 8 vi. f. colat. cui adde sacch. alb. ℥i. passul. minor. vel major. mundat. ℥iv. coq. lentis igne ad uvar. mollitiem, & simul conserventur: Vel l. Δ (demptis uvjs è Syropo) exiccantur, aspergendo sacch. alb. q. s. Eodem modo parari possunt *Pruua Laxativa.*

Pasta Halientica. ℞ Sem hyoschyam. ℥ss. cocculor. oriental. Palætyri fortif. à ℥iis. alëuri coch 2ss. ▽ vitæ coch. 4. mell. q. s. redigantur in pastam s. a. *Per minuta frustula in locos aque diversos injecta, pisces allicit.*

Pasta Hippiatrici. ℞ ꝑrum scænugr. anif. cym. cartham. emul. Fol. tussilag. Fl. Δ, à ℥ij. succi glyc. (in V. alb. ꝑss. solut. ℥i. ☉ oliv.

oliv. mell. ā ʒviij. Theriac. Januens. ʒxij. ☉
 Anis. ʒi. m. omnia simul, & cum farin. tritic.
 ʒiij, vel q. s. f. Pasta f. a. *Exinde fiant pile
 magnitudinis pugni virilis: dissolvatur una in Aq.
 frig. q. s. quam bibat equus omni mane & vesperi
 ad ʒ 15: quo tempore pro certo curabit equos
 asthmaticos tussientes, variisque morbis internis
 laborantes: macilentos impinguabit & infirmos red-
 det sanos.*

* *Pasta Hypoglottida.* ʒ Sacch. cand. alb.
 subt. ʒat. ʒiv. ol. Amygd. d. rec. ʒi. vel q. s.
 contunde opt. in Pastam. f. a. *Teneat saepe pa-
 rum in ore.*

Pasta Regalis pro Emulsionibus. ʒ Sem. pa-
 pav. alb. ʒi. amygd. d. excort. ʒiv. Rad. ering.
 condit. ʒij, Sem. 4. frig. major. ā ʒss. sacch.
 crystallin. ʒij. contund. in Pastam f. a. *Usus
 tempore ʒ hujus pastae ʒi, & cum Aq. Hord.
 ʒbi. f. Emulsio f. a.*

* *Pedilavium Emmenagogum.* ʒ Artemis.
 puleg. calaminth. chamæmel. ā m. iv. coq. in Aq.
 q. s. ad ʒviiij. *Pro pedibus lavandis.*

* *Pedilav. Hypnoticum.* ʒ Capit. papav. alb.
 no. 20. sem papav. alb. ʒi. Fol. Lactucæ m. iv.
 Fl. nymph. m. vi. Violar. miss. Bulliant in Aq.
 q. s. *Ad somnum conciliandum.*

* *Pedilav. Podagricum.* ʒ Rorism. hyper.
 puleg. laur. artemis. ā m. iij. ☉ nig. ʒxij. * ʒij.
 fursur. macri ʒvi. cog. in ∇ cong. ij. adde Sa-
 pon. Castil. ʒij. Sp. V. ʒij.

* *Pedilav. Scorbuticum.* ʒ Rorism. puleg.
 laur. hyperic. nasturt. aquat. m. iij. ☉ marin.
 ʒbi. coq. in ∇ f. a.

Phosphorus. Fit ex Residuo post ʒationem
 Sp. ☉æ, cum *ci tantillo, ʒando per gra-
 dus ex ☉ vitrea in Recipiens ∇ā semiple-
 num.

num. Diureticus ac diaphoreticus. Dos. ad ℥℥.

Pila Odoratae. ℞ Smegm. Venet. ℥vi. sty-
rac. cal. benz. ā ℥℥s. Fol. majoran. ℥iv. ca-
ryoph. n^o. xij. mosch. gr. 2. Ros. Dam. q. s.
ut f. Globuli f. a. *Vim habent abstergerendi & con-
ciliandi gratum odorem, simulque confortandi ner-
vos. Manibus, &c. lavandis inserviunt.*

* *Pil. Æthiopicae.* ℞ Æthiop. miner. ℥ij.
ceruss. † ℥i. gum. guajac. ℥℥s. extract. Sarsæ
comp. q. s. ut f. Φ . D. ad ℥ii. bis in dies per
℥ 40. vel 50. continuos. *In Hydrope, Scorbuto,
Lue prea, &c.*

* *Pil. de Ammoniaco magistrales.* ℞ Gum.
Ammon. ✕ scillit. præp. ℥ij. aloës opt. ℥℥s.
myrrh. maltich. benz. ā ℥℥s. croc. Ois abl. ā
℥ij. Syr. de abl. q. s. f. Φ . *Insigniter purgant
tartarum, omnemque faculentam corporis mate-
riam. Magnopere conferunt adversus omnes de-
fluxiones, cachexias, oppilationes licnis, ejusdem-
que duritiem & scirrhum, febres quartanas invec-
teratas, &c. Dos. ℥i. ℥℥. &c.*

* *Pil. Angelicae.* ℞ Senæ mund. ℥vi. rhab.
myrrh. agar. ā ℥iij. benz. ℥℥s. croc. ℥ij. Fl. Viol.
borrag. ā m. i. iuccor. depurat. cichor ℥iiss. fu-
mar. borrag. ā ℥iiss. macer. in MB ad 848. f. ex-
pres. adde aloës opt. ℥xij. exhal. ad Pil. consist.
addendo Bals. Peruan. ℥ii. ☉ st. nuc. m. gt. 20.
Ois abl. ℥ij. m. *Blandissimam evacuationem pro-
movent eximii usus sunt ad omnium viscerum no-
biliarum corroboracionem, & pravorum humorum
correctionem. Dos. ℥℥. & ultra.*

* *Pil. Anticolicae.* ℞ Iris Rutæ, ℥æ ā, mel.
q. s. ut f. Φ Dos. ℥℥. hora somni & mane per
℥iv. in singulo mense. *Probatissimæ in Colica
curanda.*

Pil. Antimoniales. ℞ Vitri ℥ij. (cum Sp.
‡ præp.

⊕ præp. & albificati) subt. ŷat. ℥ss. sacch. cand. ℥iij. Aleuri ℥iv. croc. ℥i. coq. in Font. ad spissitud. (cavendo tamen ne aduratur) inltar Pattæ: ex qua f. Pil. *Verum hoc cenetur tēbrum curativum. Dos. ℥℥. ad ℥i. in ipso paroxysmi frigidi initio.*

* *Pil. Antipodagrica.* ℞ ŷ Castor. opt ℥ss. fuecin. alb. chamædr. chamæpit. ā ℥vi. ⊕ succini, ceruss. ℥ij. Bals. Tolutan. Opopanac. ā ℥i. Rad. petasitid. ℥iij. Tereb. Chienf ℥ij. Bals. ŷris terebinthinat. q. s. ut f. ⊕ Pilularis. *Dos. ℥℥. bis in dies per menses ij. vel iij. bibendo interim pro potu com. Decoct. rad. petasitid. sarsæ, chinae, cum rovis passis, &c.*

* *Pil. Balsamica.* ℞ Extract. Eustachii ℥v. Troch. Alhand ℥ij. croc. ℥i. ꝑ crud per alutau transcolati ℥i. Tereb. Ven. q. s. ut f. ⊕ f. a. *In Lue ŷrea, Lepra, Podagra, &c.*

* *Pil. Castitatis.* ℞ ŷ Rad. nymph. ℥ss. Ois hni ℥ij. oss. sepiaē ℥vi. camph. ℥ix. Syr. de Nymph. q. s. ut f. ⊕. *Dos. ℥℥. bis in die per ⊕ aliquot. Optimè valent in Gonorrhœa, Priapismo, &c. curandis, præmissis præmittendis.*

* *Pil. Catarrhales.* ℞ Extr. Glyc. ℥i. Rhodaloef ℥ss. Pil. de cynoglos. ℥iij. m. *Dos. ℥i. ad ℥ij. in Catharrhis, Tussi, &c. hora somni per ⊕ 4. vel 5.*

* *Pil. Crapularie.* ℞ Diagryd. Spec. Hier. simp. ā ℥vi. aloës opt. ℥iss. ol. lt. caryoph. ℥ss. Sp. V. q. s. ut f. ⊕ f. a. *Dos. ℥i. hora somni post crapulas.*

* *Pil. Cretacea.* ℞ Cretæ albif. santal. alb. nue. m. ā p. a. cum Tereb. Chienf. q. s. f. ⊕. *Proficua in Profluvio albo, &c. Dos. ad ℥i. bis in die, superbibendo serum cerevisiale foliis consolidæ alteratum.*

Pil. de Creta Palmarii. ℞ Aloës opt. ℥i. cretæ albif. succin. alb. gentian. myrrh, Rad. fraxinel. ā ℥i. Mithridat. Div. tereb. lotæ ℥ij. Syr. de Alth. q. s. ut f. ☉. *Sunt qui addeunt calomelan. ℥β. vel ℥vi. Cum calomelan. dentur ad Div. vel ℥i. hora somni omni nocte per ☉ 15. Ad Gonorrhœam curandam nil æquale. Idem præstant in Profluvio albo.*

* *Pil. Hydropicæ.* ℞ Resin Jalap. scammon. rhab. guttæ gamb. calomel. ā ℥ss. Ammoniac. in succo irid. nr. præp. ℥iij. ☐ ☉ lat. ℥ij. gum. lentisc. ℥i. croc. Di. Sp. tereb. gt. 40. cum Syr. de Spin. cerv. q. s. f. ☉. *D. ad Div. vel ultra in fortioribus.*

* *Pil. Hystericæ.* ℞ Sem. viticis ℥i. rutæ, asæ fœtid. camph. ā ℥ij. castor. ℥ss. ☉ succin. gt. 40. Syr. de Artemis. q. s. ut f. ☉. *Dof. ℔β. ad gr. 15. 2da vel 3tia quaque hora in paroxysmo hysteric; ☉ præterea hora somni singulis noctibus extra paroxysmum.*

Pil. Lithontripticæ. ℞ Sem. genist. bardan. Lap. Judaïc. ā ℥i. Tereb. è Chio ℥iij. m. f. ☉. *Dof. Div. ad ℥i. per dies 20. 30. &c.*

Pil. Lunares. v. Vitriol. Lunæ.

* *Pil. Marocostinæ.* ℞ Gum. Ammoniac. (in ✕ scillit. ℥iv. solut.) ℥iss. myrrh. opt. (in ✕ Rutac. ℥ij. præp.) ℥vi. Aloës opt. (in succ. Kos. Dam. ℥ij. succ. limon. ℥i. solut.) ℥i. Agaric. (cum Aq. cinnam. ℥ij. Succor. apii, fœnie. abs. ā ℥iij. contus.) ℥vi. rhab. opt. (cum Aq. cinnam. ℥vi. succ. cichor. pimpinel. fumar. ā ℥viiij. contus.) ℥iij. croc. opt. ℥ss. costi ℥vi. xyloal. ℥ij. Mari veri ℥ss. cum succ. citri ℥iv, ☉. Kos. Dam. q. s. præp. misc. omnia diligentif. ultimò adde Varum Pæon. Paralyf. Borrâg. Beton. Cardui, Agrimon. Ivæ, Centaur. min. F Ro-

Rorism. Ceraf. n. ā ſibi. vel q. s. macer in MB. per triduum. Colat. exhalā in MB ad confist. debitam. *Mucilaginem* ¶ *ream in ventriculo, mesenterio, liene, hepate collectam incidunt ac paulatim educunt: Viscera eadem, ut & caput simul roborant, adeoque morbis quamplurimis inde ortum trahentibus succurrunt.* Dos. ℥i. ad ℥i.

* *Pil. Masticatoriae.* ℞ Sem. linap. staphisagr. pyrethr. ā ℥ss., mastic. ℥vi. m. f. ℞ adde mell. & cerae ā q. s. ut φ. v. *Masticatoria.*

* *Pil. Matthæi, aliàs Starkii.* ℞ Opii Thebaic. opt. ā sordibus purgat. ℥ii ℥ris subt glyc. helleb. alb. & nig. ā ℥ij. Sapon. Tartarei (v. suo loco.) ℥vi. m. exactis. addendo ☉ Terebinth. q. s. ut f. φ. pilularis. quæ toties humectetur ☉ Tereb. quoties siccescit. *Aliqui nolunt Helleb. nigrum. Diuretica, diaphoretica, nephritica, lithontriptica, hydropica, bethica, anodyna & paregorica habentur insignes. Felici cum successu dantur in Febris omnibus, præcipuè Tertianæ & Quartanæ. Catarrhis omnibus, Doloribus ventriculi, Cephalalgia, Odontalgia, Tussi, Crapulis, Arthritidi, Diarrhœis, Dysenteris, Ulceribus & Apostematis internis, &c. mirificè subveniunt.* Dos. ℥ss. ad ℥i. *superbibendo haustum alicujus convenientis.*

* *Pil. Melanagogæ* ℞ Fibrar. helleb. n. veri ℥ij. pulp. colocynth. ℥iij. coq. in Phlegm. ☉ li ℥v. ad consumpt. dimid. f. expressio, quæ coaguletur ad mellagin. l. Δ. Tum adde Resin Scammon. ℥i. ut f. φ. Pilularis. *Dos.* ℥ß. ad ℥i. &c.

* *Pil. Pacificæ.* ℞ Opii opt. supra laminam ferri exicat. & Lat. ℥ij. benz. albis. ℥ij. croc. nuc. m. ℥iij. ☉ st. aneth. & nuc. m. ā ℥i.

Sapon. \square rei q. s. ut f. Φ f. a. *Virtutes emulantur Pil. Matthæi.*

Pil. Pavii. \mathcal{R} o Spec. Hier. simp. \mathfrak{z} ss. galban. in Tinct. Castor. præp. \mathfrak{z} ij. δ præp. \mathfrak{z} ij. Diacurcum. (quidam Diacinnam.) \mathfrak{D} iv. Syr. de stæch. q. s. f. Pil. no. 21. ex sing. \mathfrak{z} . D. no. 10. aut 20. manè & serò per \circ 40. *Ad Melanch. Hypochond.*

* *Pil. de Pice.* \mathcal{R} o δ Glyc. \mathfrak{z} i. Rad. irid. Flor. \mathfrak{z} ij. Pic. liquidæ, & Bals. Peruan. à \mathfrak{z} ss. vel q. s. ut f. Φ Pil. *Efficacissima habentur in Phthi-si, Tussi, purulenta Excretionè, suspiriis & pectoris humoribus, qui difficilè extussuntur. Dos. \mathfrak{z} ß. bis in die, superbibendo haustum Decoct. r'ector.*

* *Pil. Restringentes.* \mathcal{R} o \mathcal{A} . corall. r. gum. lentisc. à \mathfrak{z} iiss. off. sepia \mathfrak{z} iiss. gum. guajac. \mathfrak{z} ss. croc. \mathfrak{z} tis restringent. \mathfrak{z} iiiss. Tereb. Cypr. \mathfrak{z} iiss. Syr. de Nymph. q. s. ut f. Φ Pil. *Dentur \mathfrak{z} ß. vel \mathfrak{D} ij. bis in die, ad Gonorrhæam, &c.*

* *Pil. de Sagapeno.* \mathcal{R} o Sagapen. pellucid. \mathfrak{z} ss. Troch. Alhand. agaric. à \mathfrak{z} iiss. Diagryd \mathfrak{z} ij. δ \mathfrak{z} ss. \odot Chym. Fœnic. \mathfrak{D} i. Syr. de Eupator. q. s. f. Φ . *Proficue in Iliaca, Colica, &c. ad \mathfrak{z} ß. Admirandè in Febris Quartanis. Dos. \mathfrak{z} ß. initio paroxysmi, continuando aliquot dies.*

* *Pil. Sinapina.* \mathcal{R} o Sem. sinap. \mathfrak{z} at. \mathfrak{z} ij. glyc. \mathfrak{z} ij. Syr. cap. \mathfrak{z} q. s. ut f. Pil. hypoglossidæ, frequenter in ore tenendæ. *Magnopere valent in Tussi, Asthmate, &c.*

Pil. Styracina. \mathcal{R} o Styrac. cal. colat. \mathfrak{z} ij. Fl. \square \mathfrak{z} i. Benz. alb. \mathfrak{z} ij. m. f. Φ . *Efficaciter succurrunt Asthmati, Dyspnæa, Catarrho suffocativo, &c. Dos. \mathfrak{D} i. ad \mathfrak{z} i. semel aut bis in die. Prujean.*

Pil. Tartaræ Bontii. \mathcal{R} o Aloës opt. \mathfrak{z} ij. gum.

gum. ammoniac. (cum ✕ squillit depurat.)
 ℥iſs. ☐ ⊕ lat. ℥ſs. m. *Tantæ sunt apud Hollan-
 dos æſtimationis, ut piaculum habeant, commu-
 nes eas reddere. Doſ. ℥i. ʒβ. &c.*

Pil. Vaticanæ. ℞ Calam. arom. anif. ʒz.
 maſtich. cinnam. cardamom. min. zedoar. mac.
 nuc. m. caryoph. croc. cubeb. lign. al. turpet.
 mann. ſenæ, caſ. lign. myrobal. omn. ā ℥i.
 Fol. cardui ben. ſcord. ā ℥ſs. rhab. opt. ℥i. ℥ij.
 aloës opt. ℥ij. ℥iv. Syr. Roſ. ſol & Viol. ā q.
 s. ut f. Maſſa f. a. *Cephalicæ ſunt ac Stomachi-
 cæ, omnia viſcera ſarctū liberant, purgant, robo-
 rant, & humores quoſvis noxios & obvios edu-
 cunt: omniumque partium nutritiarum econo-
 miam juvant. Doſ. ℥i. ʒβ. &c.*

Pil. Vermifugæ. ℞ Pil. Ruſſi ℥ſs. ☉ Chym.
 Sabinæ, vel Tanaceti gr. 24. *D. ad ℥ſs. vel
 gr. xij. in Pil. x. format. ſumend. per 3. ☉ con-
 tin. in Plenilunio, vel Novilunio in Syr. Limon.*

* *Pil. Vomitoria.* ℞ Gillæ Theophrasti ℥at.
 ℥i. Medullæ lactis inſulſæ ℥i. vel q. s. con-
 tund. opt. in ☉m Pil. *D. ℥iv. vel v.*

Piſa Lutea. ℞ Ochreæ flav. ℥ſs. Rad. irid.
 Fl. ℥ij. cereæ ℥i. terebinth. q. s. ut formentur
 Piſa diverſæ magnitudinis. *Pro fontanellis aper-
 tis ſervandis.*

* *Piſa Rubra.* ℞ Vermilii ℥ſs. hermodact.
 ℥ij. cereæ ʒvi. tereb. q. s. ut f. Piſa.

* *Piſa Viridia.* ℞ ⊕, helleb. alb. ā ℥ij.
 cantharid. ℥i. Rad. irid. Fl. ℥iſs. cereæ ʒvi. te-
 reb. q. s. Vel fieri poſſunt ex cantharid. ⊕ ā ℥ij.
 ☉ ℥ſs. cereæ ʒvj. tereb. q. s. *Pro Fonticulis.*

Pleres Archonticon. ℞ cinnam. caryoph.
 xyloal. galang. nuc. m. ʒz. roſ. rub. ſpicæ In-
 dic. ſchœnanth. (ſpicam & ſchœnanth. omittunt
 quidam) ſpodii, cyper. viol. ā ℥i. mac. glyc.

massich. styrac. cal. ocim. majora. balsamit. piper. long. alb. cardamom. bacc. myrti, cort. citri, ā gr. 36 margarit. been utriusque, corall. r. seric. tost. ā gr. 18. eamph. gr. 4. m. f. ꝯ subt. ex cujus ꝯss. & sacch. alb. in Aq. Ment. ad Tabulat. coct. ꝯvij. fieri solent *Tabule Stomachicæ. Micklethw.*

Plumbum album, & *Cerussa*, f. Lamellas hni suspendendo supra ✕. ut vapores ab ✕o elevati circumeant. Sic adhærescet paulatim Cerussa.

Pomum Ambræ. R. Styrac. cal. ꝯvi. benz. ꝯi. labdan. ꝯij. sant. alb. caryoph. ā ꝯiss. Fol. majoran. rol. Dam. ā ꝯiv. mosch. ambr. grif. ā ꝯis. mucilag. gum. trag. in Ros. extract. q. s. ut f. Pila seu Pomum s. a. *Adhibitum naribus odore suo grato sanguinem movet, & cor supra modum refocillat, in Apoplexia, Epilepsia, Pestilentiali aura, &c.*

* *Potio Alba.* R. Terminth. ꝯss. ☉ st. nuc. m. gt. i. V. alb. ꝯiv. Vitell. ovi unius, Syr. de Alth. ꝯi. m. f. a. f. Haustus. *Purgat sat venè, ἀνω καὶ κάτω. Ad Gonorrhœam.*

* *Potio Febrisfuga.* R. ☉ abs. ꝯij. Sp. ☿ ꝯi. ▽ cichor. ꝯiv. m. bibatur ante parox. *superfudando.*

Potio Hydropica. R. V. alb. generos. ꝯiv. Syr. de Spin. cerv. ꝯij. Sal. Prunel. ꝯi. m. f. *potio. Mayern.*

* *Potio Pleuritica.* R. Succ. è ☿re animali expres. V. alb. ā ꝯij. Syr. Rhœad. ꝯi. ꝯ oliban. ꝯss. ☉ st. nuc. m. gt. iij. m. f. *potio, sumenda ter vel qter in die post phleb.*

Pruna Laxativa. v. *Passul. Laxat.*

Pisana Cathartica. R. Fol. Senæ ā stipit. liberat. glyc. coriand. ā ꝯi. Font. calentis ꝯvi.

vel viij. macer. 8 3. f. colat. clara. *Mirum est quàm delicatulè operabitur. Quinquies aut sexies movere raro fallit.*

* *Pulvis Æthiopicus.* ℞ Bufones viventes n^o. 30. vel 40. comburantur in olla nova ad Es nigros. f. ʒ sub^t. D. ʒβ. *vel ultra in Variolis, &c. In moribundis auxilio certè fuit. Sunt qui mirè hunc commendant in Hydrope curando.*

* *Pulvis Albus.* ℞ Bezoar. Animal. succin. alb. corall. r. margarit. ā ʒi. ocul. & chel. ʒ. ā ʒij. m. f. ʒ sub^t. *Vires æmulatur Pulv. è Chelis comp.*

* *Pulv. Anticardialgicus.* R Cretæ albif. ʒvi. ocul. & chel. ʒ ā ʒiss. sacch. albif. ʒss. ☉ Chym. nuc. m. gt. vi. m. f. ʒ addi potest B. ʒvi. *Dof. ʒi. in haustu frigida largo.*

Pulv. Anticolicus. ℞ Cretæ albif. sub^t. ʒat. ʒbi. humecta cum succo Fol. rutæ & chamæmel. ut f. instar pulmenti. Exicca lento calore & f. ʒ. Repet. hoc opus cum succis rec. ad quartam vicem. Ultimò f. ʒ sub^t. *Dof. ʒi. ad ʒi. quartâ quâque horâ.*

Pulv. Antipyreticus. ℞ Lap. Manat. ʒij. Draconthæmat. ʒi. m. f. ʒ sub^t. *Tertianam vernalem curare rarissimè fallit. Dof. ʒi. horâ ante paroxysmum, superbibendo ʒof. rub. ʒiij. succ. aurant. ʒvi. cum sacch. alb. ʒβ. ad 3. vices.*

Pulv. Arthriticus Turneri. ℞ Turpet. hermod. senæ, scammon. sem. ebul. ā p. æ. m. f. ʒ. *Dof. ʒi ad ʒi. &c.*

* *Pulv. Asthmaticus.* ℞ Cartham. Rad. ari, Fol. card. ben. senæ, ā ʒij. anif ʒss. piper. l. ʒi. Diagryd. ʒss. m. f. ʒ. *Dof. ʒi. bis in die per dies vi. contin.*

* *Pulv. Basilicus.* ℞ Diagryd. ceruf. ʒij. crem. ☐ri, ʒ d. ā. m. f. ʒ. *Easdem vires*

obtinet quas Pulv. Cornachini. Dof. ℥i. ad ℥i.

Pulv. ad Calculum. ℞ Fl. Cardui stellat. ℥i. Rad. & sem. petrosel. ā ℥iij. separatim fici centur ac ſentur: dein m. Dof, ℥ij. in V. alb. aut Jufculo. Mayern.

* Pulv. Cantianus. ℞ Apic. nigr. chelar. ⚪, Junio captor. in pollinem redact. Rad. contrayerv. ā ℥ij. margarit. corall. rub. alb. ocul. ⚪, (cum fucco limon. fupra marmor fimul lævigator. & ficcator.) ā ℥i. fuccin. alb. & cryftall. cum Ros. subt. tritorum & ficcatur. ā ℥i. c. c. ad fummam albed. calcinat. & lævigati cum fucco citri Spiritu Oli probè acuat, & ficcati ℥i. Bezoar. Occid. ♁ Lemn. ā ℥fs. Ceruff. ♂ nixi ℥ij. Ambr. grif. ℥fs. moich. ℥fs. mifceantur omnia exactis. & cum Gelatinæ è fpoliis viperar. & c. c. in ▽ cardui factæ, & croco leviter tinctæ q. s. f. Globuli diverfæ magnitudinis, cautè ficcandi. Si prædictis addis coccinell. è Mexico ℥fs. dicitur Pulv. Cantian. ruber: fi verò Erum Phyalor. ℥ij. vocatur Niger. Ufus eſt egregii in omnibus morbis contagioſis, Peſte, Variolis, &c. Dof. ℥ß. ad ʒß.

* Pulv. Cardiac. Corallatus. ℞ Coral. rub. præp. facch. opt. ā ℥iij. ☉ cinnam. gt. vi. m.

* Pulv. Cardiac. Eboratus. ℞ Magiſt. ebor. cinnam. ā ℥ij. facch. opt. ℥iij. m. f. ℥ f. a.

* Pulv. Cardiac. Perlatus. ℞ ℥ Rad. chinæ ℥iij. margarit. præp. ℥ij. Aleuri purif. ℥viij. facch. opt. ℥vi. coq. in clibano vafe terreo; dein de novo f. ℥. inſpergendus omnibus cibis, juſculis, panatellis, &c. Magnum reſtaurativum habetur in Tabæ.

* Pulv. Cardiacus rubens. ℞ Cretæ albiſ ℥viij. Ocul. ⚪ ℥ij. B. ℥i nuc. m. ℥fs. m. f. ℥.

f. ℥. Dos. ℥ij. pro vice in Cardialgia, &c.

* Pulvis ad Casum. ℞ ∇ sigil. sang. dracon. mumix, ā ℥i. Sperm. ceti ℥ss. rhabarb. ℥iij. m. f. ℥. D. ℥i pro vice post Phleb.

* Pulv. Cibarius. ℞ Summit. euprag. ℥iij. sem. fœnic. cinnam. mac. ā ℥i. m. f. ℥. adde Θ alb. ℥viiij. sumatur cum omni cibo. Ad visum acuendum ac præservandum apprimè utilis. Oculorum suffusiones, caliginem, memoriam debilitatam, &c. juvat.

* Pulv. Cinnabaris comp. ℞ ♂ nativ. ℥ij. succin. alb. ℥i. Rad. pœon. mar. coral. r. ā ℥x m. f. ℥ l. a. D. ℥ss. quotidie manè. Ad Epilepsiam.

* Pulv. Cornachini. ℞ Diagryd. ♀ rat. ℥x. ♂ diaphor. ℥vi. crem. ♀ ri ℥iiss. m. f. ℥. Ad omnes ferè morbos qui purgatione opus habent, curandos commendatur. Dos. ℥ß. ℥ij. &c.

* Pulv. Coronatus. ℞ Epithym. ℥ss. agar. Lap. Lazul. præp. ā ℥ij. scammon. ℥i. caryoph. n°. 20. m. f. ℥. D. ad ℥iv. Mirè laudatur in Melancholia ad dementiam usque curanâa.

* Pulv. Crinalis. ℞ Rad. Cyper. long. calam. arom. ros. rub. ā ℥iiss. benz. ℥i xyloal. ℥vi. coral. r. succin. ā ℥ss. farin. tabar. ℥iv. Rad. irid. Fl. ℥viiij. m. f. ℥ subt. adde mosch. zibeth. ā gr. v. Usus præcipuè ad pilos renascendos, & radices eorum confirmandas, capiti inspersus. Cerebrum insuper, & memoriam recreat, confortatque.

* Pulv. Cucuphalis. ℞ Macropiper. majoran. succin. ā ℥iij. nuc. m. mac. ā. ℥l. m. f. ℥ pro cucupha, qui gossypio susceptus insuatur pileolo serico, interpassando. Insignis ad dolores capitis frigidos diuturnos, Catarrhos absumendos, &c.

Pulv. Epidemic. aureus. ℞ Sacch. cand. alb. ℥iv.

ʒiv. Balsam. ʒris ʒifs. croc. gr. vi. m. f. ʒ.
*Dof. ʒi. manè, & horâ somni in haustu possessi
 vinofi. Gliffon.*

* *Pulv. Epilepticus.* ʒ Rad. Fraxinel. visc.
 querc. contrayerv. serpentar. Virgin. pæon.
 mar. (debito tempore collect.) Sem. pæon.
 mar. Magist. c. c. Magist. ungul. Alcis, a ʒij.
 Rad. Valerian. sylv. ʒi. corall. rub. cran. hu-
 man. a ʒiij. Lap. Hyacinth. ʒi. Bez. Occid. ʒifs.
 Orient. ʒi. m. f. ʒ subt. i. a. adde mosch. gr. v
 Eol. Auri no. 30.

* *Pulv. febrifugus Certus.* ʒ Rad. Serpent.
 Virg. ʒij. contrayerv. gentian. zed. sem. citri,
 card. b. bez. Occid. a ʒi. Specific. vegetabil.
 ʒiv. m. f. ʒ. *Dof. ʒi. quartâ quâque horâ spatii
 intermediis paroxysmi cum Vino, &c.*

* *Pulv. Griseus.* ʒ Ocul. Cancr. salv. a
 ʒij. cretæ alb. ʒi. nuc. m. ʒi. m. f. ʒ. *Insignis in
 Diarrhœa, palpitatione cordis, Aciditate sanguinis,
 calculo, &c. Dof. ʒi. ad ʒi.*

* *Pulv. Hemoptoicus.* ʒ ʒifs. amyl. ʒiij.
 Rhodofacch. ʒifs. ☉ Anif. gt. ij. m. f. ʒ. *D.
 ʒifs. ter in die vel sepius. In Hemoptysi nil
 æquale.*

Pulv. Hermodactyl. comp. ʒ Off. human.
 calcinat. hermodact. scammon. turpeth senæ,
 sacch. alb. a p. æ. m. f. ʒ. *Lentam pituitam,
 ac alios humores viscidos, etiam ab articulis, effi-
 caciter trahit. Podagræ, ac omnibus junctura-
 rum doloribus ab iisdem humoribus natis conducit.
 Dof. ʒi.*

* *Pulv. Hystericus.* ʒ Pellic. interior. ven-
 tric. capon. ʒiv. flaved. cort. aurant. ʒi. m. f.
 ʒ. *D. ʒi. in paroxysmo, & 4tâ quâque horâ. Opt.
 Remed.*

* *Pulv. Ictericus.* ʒ Chenocopri verno tem-
 pore

pore collect. in ☉ siccat. & ꝯat. ℥ij. croc. opt. ℥i. sacch. cand. alb. ℥ij. m. f. ꝯ. D. ℥ij. bis in die in V. Rhen. per ☉ vi. Aliter. ℞ Rad. Curcum ☐ alb. ℥ præp. ā ℥ss. lumbric. terr. rhei elect. ā ℥ij. m. f. ꝯ. D. ℥ij. in haustulo vini albi.

* *Pulv. Lateralis.* ℞ Gland. quercin. decort. ℥vi. nuc. m. ℥i. sacch. alb. ℥ij. m. f. ꝯ. Vocatur & *Pulv. Iliacus*, & *Colicus*. Dof. ℥i. pro vice bis vel ter in die, in Iliaca, Colica, Lateralis dolore, Flatu, Podagra, &c.

* *Pulv. Liliaceus.* ℞ Rad. lillior. alb. siccat. ℥iiss. ceruf. ℥ij. ℥iij. nuc. m. tereb. Ven. ad friabilitatem coctæ. ā ℥ij. Rhodosacch. ℥i. f. ꝯ l. a. D. ad ℥iss. bis in die cum Syr. de Nymph. ad ☐e acceamem in Luc Ven. &c.

Pulv. Martialis comp. ℞ ℥ præp. ℥vi. xylocas. nuc. m. ā. ℥ss. caryoph. mac. ā. ℥ij. sacch. alb. ℥ij. m. f. ꝯ. Ad Cachexias tam virginum, mulierum, quam virorum, juvenum, ac senum, remedium præstantissimum. D. ℥ij. ad ℥ij.

Pulv. Odoratus. ℞ Rad. irid. Fl. ℥xiv. Lign. Rhodii ℥ij. Fol. majoran. ℥iij. caryoph. arom. ℥i. cort. limon. ℥v. Rad. cyperi ℥i. calam. arom. ℥vi. Fl. ros. Dam. ℥iv. ros. rub. ℥ij. benz. styrac. cal. ā ℥i. labdan. ℥ss. m. f. Pulv. crassus, vestimentis inspergendus, ut à tineis præferventur. Si prædicta omnia cum cetevis. fortiff. in organis Rosaceis destillaveris, (suspendendo in Recipiens mosch. gr. vi. in sindone ligata) habebis Aquam odoratissimam, Funeralibus apprimè inservientem.

* *Pulv. Ophthalmicus.* ℞ Summit. Euphrag. ℥iij. sem. fœnic com. ℥ij. sem. rutæ ℥ss. mac. ℥ij. sacch. opt. ℥vi. f. ꝯ l. a. D. coct. i. ter in die. v. Vires Pulveris Cibarii.

* *Pulv. Oxytocius.* ℞ Croc. cas. lign. myrrh. leucelectri ā zij. chrylocoll. ℥i. m. f. ℞ subt. D. ad Div. cum Aq. Artemis. vel Sabin. *Præstantissimus est ℞ ad partum accelerandum, menses provocandos, &c.*

* *Pulv. Pannonicus rubens.* ℞ B cum Ros. & ✕ præp. ℥iij. ▽ Lemn. ℥ij. Lapid. Smaragd. Rubin. Sapphir. Hyacinth. oss. de corde cerv. corall. r. ā ℥ss. corall. alb. ℥vi. spodii, margarit. ā ℥v. cinnam. sant. rub. iem. acetos. ā zij. caryoph. croci, ā ℥i. cort. citri, santal alb. ā ℥iss. ebor. ℥iij. m. f. ℞ subt. f. a. cui adde Fol. ☉ n^o. 50. *Febribus pestilentialibus, contagiosis, ac venenatis optime conducit. Dos. ℥i. ad ℥i.*

* *Pulv. Pectoralis.* ℞ Partium albar. benz. ℥iss. ♀ viv. ℥iij. sem. anis. ℥i. Rhodofacch. ℥ij. m. f. ℞. *Dos. ad ℥iss. bis in die cum ovo tremulo.*

* *Pulv. Pepticus.* ℞ Flaved. cort. extern. aurant. candefact. & minutis. incis. ℥iv. Confectionum sem. coriand. ℥iv. anis. carui, fœnic. ā ℥ij. Aromat. Rosat. ℥iss. ☉ abs. ℥i. menth. ℥at. ℥ij. sacch. cand. ad pond. omnium. f. ℞ grossus. *Dos. ℥i. post singulos pastus.*

* *Pulv. Pleuriticus.* ℞ Fl. ♀ ℥ij. dent. Apri, mandib. Lucii pilc. ā ℥i. Flor. papav. rhœad. ℥ss. m. f. ℞. *Dos. ℥i. s. apendum habetur Antipleuriticum cum Rhodofaccharo.*

* *Pulv. Purpureus.* ℞ C. c. c. succin. alb. coral. r. perl. præp. ā ℥i. ocul. & chel. ☉, ā ℥ij. croc. ℥ss. coccinel. ℥ij. m. f. ℞. adde Gelatin. ex c. c. & ras. ebor. in ▽ Anis. factæ q. s. f. Globuli f. a. *Dos. ℥j. ad ℥ij. in Variolis, morbillis, &c.*

* *Pulv. ad Rachitidem.* ℞ ℞ Rad. Osnuund. Regal. ℥iv. sacch. ℥ij. m. *Insperge hujus aliquam*

quantum pulci, cibisque omnibus liquidis, ut ad minimum ℥ij. vel iij. in dies absumentur.

Pulv. sine Pari. ℞ ∞, ⊕, ā ℥ij. O usti ℥i. colcothar. ℥ss. m. f. ℞. *Inspere hujus parum super loca uicerata, applica desuper Ung. de Minio super linteum, & ibi circumcirca maneat, donec sponte eschara decidat, vel separari possit. Bibatur interim Decoct. guajac. cum glyc. & uvis passis, pro potu communi.*

* *Pulv. Solaris.* ℞ Cumin. ℥iij. caryoph. ℥i. ⊖ decrepit. ℥iv. f. ℞. *Pro saccis interbastandis Podagricorum semper ad plantas gestandis.*

* *Pulv. Sternutatorius.* ℞ Majoran. rorism. beton. Fl. lillii conval. ā ℥iij. nuc. m. ℥ij. * volat. ℥i. m. f. ℞ subit. *Valet in omnibus capitis doloribus, in Lethargo, Podagra, &c.*

* *Pulv. Stomachicus.* ℞ Pellic. interior. ventricul. capon. ℥iv. nuc. m. mac. sem. coriand. anif. fœnic. ā ℥iij. menth. ℥i. glyc. ℥ij. Rhodo sacch. ℥ij. m. f. ℞, *ad Tormina Ventriculi, &c. Dos. ā ℥i. ad ℥ij.*

Pulv. ad Stumas. ℞ Lap. spong. ℥iij. ℞ ℥ij. ☐ri ⊕ lati ℥i. m. f. ℞. *Dos. ℥ij. bis in die per dies xij.*

Pulv. Sympatheticus. Fit calcinando ⊕ Roman. radiis ⊕aribus per Vitrum cauterizans, & ℞ando. v. *Vires Ung. Sympathet.*

Pulv. Tertianarius. v. Pul. Antipyr.

* *Pulv. Vermifugus.* ℞ C. C. rhab. coral. lin. sem. sauton. ā p. æ. m. f. ℞. *Dos. ℥i. ad ℥ss. per dies 3. continuos, circa novilunium, & plenilunium.*

* *Pulv. Uvularis.* ℞ Balauft. Rad. bistort. tormentil. ā ℥ss. O ℥ij. m. f. ℞. *quo uvula cum palato tangatur digito, vel linteo excepto, saepe in die.*

R.

• *Ranar. Hepata*, præparantur exiccando supra folia caulium in vase clauso, & dando s. a. D. ʒʒ. in *Epilepsia*, *Quartana*, &c.

Regulus Fovialis. Fit ex Regul. ♂ fusi ʒiv. adjiciendo limat. ʒ eandem quant. s. a. Omnes obstructions reserat. In utero strangulato nobile remedium.

Regulus Lunaris. Fit addendo Reg. ♂ fusi ʒviiij. ☾ ʒi. s. a. *Epilepticus*, & *Cerebralis*.

Regulus Martis, ex ♂ ʒij, ☉, ♀, ♂, ʒiv. detonando s. a. *Curat Luem Ven. sine ptyalismo*.

Regulus Solaris, ex Reg. ♂ fusi ʒiv. ☉ ʒs. s. a. *Hystericus* & *deoppilativus*.

Regulus Veneris, ex ♀, ♀, ☉, ā ʒiv. ♂ ʒviiij. detonatis s. a. *Aperit obstructions in Rachitide*.

Ros Vitrioli. Elicitur ex ☉ albo crudo, colore MB ferventis s. a. *Valet ad arduos capitis dolores, sanguinem adustum mitigat, & viscera corroboret. Dos. ʒij. &c. continuatim ad aliquot dies.*

Rosa Solis. R. Roris ☉ is rec. m. iij. nuc. m. anif. coriandr. ros. r. sicc. ā ʒs. galang. zz. caryoph. ā ʒij. glyc. ʒi. cardamom. zed. gran. Paradif. calam. arom. ā ʒs. sant. citr. ʒi. sant. rub. cinnam. ā ʒvi. ▽ vitæ opt. ʒvi. Infund. ♂ aliquot. F. colat. per manic. Hipp. addendo iacch. opt. ʒxij. *Confert ad Phthisim, Tabem, &c. confortat cor, hepar, & ventriculum. Capitis dolorem sedat, & pestem præcavet, &c. Dos. ʒij. iij. &c.*

Rotule. v. Tabule, vel Tabelle.

Sacchar. Aluminis. v. Alumen Dulce.

* *Sacchar. Ambaratum.* ℞ Sacch. opt. ℥at. ℔i. vel q. v. repone in vase stanneo, indendo medio sacchari Ambræ gris. frustulum ad ℥i. vel q. v. Stent simul perpetuò (vase clauso) in loco tepidiusculo camini juxta angulum. Sic Ambræ fragrantia simul cum viribus toti saccharo communicabitur, sine ullo Ambræ detrimento aut perditione.

* *Sacch. Caryophyllatum.* ℞ Fl. caryoph. hort. ℥at. ℥vi. caryoph. aromat. ℥i. sacch. albis. in Ros. Dam. solut. ℥xij. coq. & effunde in marmor. s. a. *Cardiacum, cephalicum, & stomachicum insigne est, cruditati ventriculi, vertigini, &c. confert.*

* *Sacch. Eboratum.* ℞ ꝯ ebor. ℥iss. ocul. ☉, perl. præp. ā ℥i. ☉ cinnam. gt. vi. sacch. opt. in Ros. rub. solut. ℥xvi. coq. s. a.

Sacch. Persicorum. Fit ex Fl. ℥at. ℥ij. sacch. in Ros. coct. ℔i. s. a. *Conducibile ad lumbricos infantum euecandos, & alvum laxandam.*

* *Sacch. Sambucinum.* Fit ex Fl. ℥ij. sacch. opt. in ∇ Fl. Sambuc. solut. ℔i. s. a. *Ad flatus Ventriculi, Colicam, Calculum, &c. conducit. Alvum laxat.*

* *Sacch. Tormentillæ.* ℞ Rad. Torment. ℥at. ℥iss. cinnam. ℥ss. sacch. in ∇ cinnam. solut. ℔i. coq. & effunde s. a. *Eximii usus in Abortu præcavendo, sætu roborando, &c.*

Sacculus Embryon. &c. v. Cerevis. &c.

Sal Absinthii crystallinum. Fit solvendo ☉ Abf. in ∇, filtrando, crystallizando, siccandoque, sa.

Sal aceti essentielle. Coq. ☉m. ✕ti in ∇: filtra ac crystallisa f. a. *Sudorificum est, & putredini resistit.* Dos. gr. 5. ad 10. in vehiculo aliquo idoneo.

Sal Aceti fixum. Calcina ☉m ✕ti, solve ∇â, filtra & coagula f. a. *Idem facit ut supra.*

Sal Alkali R̄ Ψ t̄bi. Eris ifatid. t̄bs. ♀, ☉, â 3i. coq. in ∇, filtra & coagula ad ficcit.

Sal Aluminis. Coq. O usum in ∇, filtra & coagula f. a. *Sudorificum, & Febrifugum.* Dos. gr. 5. ad 10.

Sal Armoniacum fixatum. Misce * cum Ψ dimid. quant. & Δe fortif. subito adhibito, additoque folle funde, ac postea ∇â elue f. a. *Inseruit præcipuè liquori indè conficiendo. Sudorificum est, & putredini resistit, aperit obstructions.* Dos. gr. 5. ad 10. &c.

Sal Armon. Volatile. Fit ex *, & ☉is ♀ri â, n̄atis f. a. Potest & n̄ari (jubente Medico) cum 3tia parte Castor. vel Succini. *Tollit ventriculi cruditates.* Dos. gr. iij. ad x. *Specificum est in Arthritide & sudorificum.*

Sal. Arm. Volat. Oleosum. R̄ Caryoph. 3ij. Sp. V. 3vij. Sp. *ci 3iv. Digere simul ad unicum f. a. Dos. gr. x. ad xv. &c. *in morbis capitis, ventriculi, lienis, uteri, &c. in Colica & Tremore cordis præstantis. Remed.*

Sal Chalybis. R̄o Croc. 3tis per ∇ fact. q. v. extrahe ☉ cum ∇, filtra & crystallisa f. a. *Vim habet incidendi, ac aperiendi obstructions, tum viscerum, tum uteri.* Dos. à gr. i. ad 5. & ultra.

Sal Cibarius. v. Pulv. Cibar.

Sal Coralliorum. Elicitur ex Eribus mora com. Vel, solve corallia in ✕, filtra ac exhala f. a. Sic fieri potest *Sal Ocul. cancror.*

Mar-

Margaritar. &c. Dosis ℥ss. ad ℥i. &c.

Sal. C. C. Succinatum. Fit quando c. c. cum dimid. quant. succini f. a. *Dos. gr. x. ad ℥i. &c.*

℥ * *Sal Decrepatatum.* Fit calcinando (†bulo tecto) donec non amplius crepet ⊖.

Sal Diureticum. Solve ☉m *ci volatilis in ∇ calida; filtra & coagula f. a. *Proficuum in Febris intermittentibus. Dos. ℥ss. ad ℥ss. In Ictero, Scorbuto, Hydrope, & omnibus obstructionsibus valde conducit.*

Sal Duplex. v. Arcan. Duplex.

* *Sal Febrifugum.* Elicitur ex testis ostreor. opt. mundatis, & ad summam albed. calcinatis, solvendo in ∇, filtrando ac coagulando f. a. *D. ad ℥i. ante parox.*

Sal Jovis. Fit solvendo Magist. ♃is per digest. in ✕, filtrando & coagulando. *Presentaneum remedium in uteri suffocationibus quas ad miraculum compefcit, tam intrinsecus, quam extrinsecus adhibitum. Dos. gr. 2. 3. 4. &c. repetitis vicibus.*

Sal Lithargyrites. Elicitur cum ✕ non secus ac sacch. hui. Decantetur solutio, filtra & coagula f. a. Si solutio ¶etur cum ol. ☐, vocatur *Magisterium.* Internè datur in *Diarrhœis, Dysenteris, reliquisque morbis resolutis. Intestina læsa ac ulcerata sanat & consolidat: sanguinem æstuantem refrigerat. Dos. ℥ss. cum Theriacali aliqua sudorifica, sive anodyna.*

Sal Martis. (i. e.) Sal Chalybis.

Sal Martis Catharticus. Solve ☉m Florum *ci ♃iatorum in ∇ calida, filtra & coagula. *Dos. ad gr. xij. leniter purgat, & Diureticum est.*

Sal Perlarum. Fit omninò ut coralliorum.

Sal Philosophorum. ☉ ⊖ decrepit. ℥ss. à
℥iis.

℥iſ. galang. mac. cubeb. ā ℥ſs. m. f.℥. f. a.
Concoctionem juvat ventriculi, cruditatesque con-
ſumit. Doſ. gr. iv. ad xij. manè, jejuno ven-
triculo.

Sal Polychreſtum. Fit ex Fl. ☿ & ☽ ā,
 exactè mixtis detonatiſque, ſolvendo ∇ā, fil-
 trando ac coagulando f. a. *Humores purgat ſe-*
roſos per ſedem, & nonnunquam per urinas. Doſ.
℥i. ad ℥iij. in ∇Font. ℔ij. ſolut. ut fiat inſtar
Acidularum.

Sal Saturni. (i. e.) Sacch. Saturni.

Sal Spongiæ Volatile. Fit quando per ☉, &
 ☽ rectificando f. a. Ex ☉ in ∇ calidâ ſoluto
 elixiviat *Sal fixum.* *Utile ad calculos rennum*
veſicæque frangendos. Valet etiam ad ſtrumas diſ-
cutiendas. Doſ. gr. ʒ. ad 12. vel ultra.

Sal Sulphuris. Solve ☉m Spts ☿ris ∇ā, fil-
 tra & coagula f. a. *Efficax remed. adverſus ver-*
minationem. Doſ. à gr. ʒ. ad 10.

Sal Tartari. Fit ex ☿ro calcinato non ſe-
 cus ac ex aliis Meribus ſal extrahi ſolet. Po-
 teſt & elixivari ex ☉o poſt Maturationem Spts ☿ri
 relicto, ſi ulterius comburatur. Vel, fieri po-
 teſt ex ☿ crud. & ☽ ā ſat. & calcinatis in
 ☿bulo f. a. *Optimum eſt remed. in Ulceribus,*
Serpiginibus, Tinea, Scabie, &c. tam internè,
quam externè adminiſtratum.

Sal Tartari Volatilis. R̄ ☽is ☿ri purific.
 ℥iv. Alcoh. V. ℥viiij. pa ex ☽, ter coho-
 bando; & adhæreſcet ☽ lateribus ☿bici. *Diu-*
reticum & Aperitivum inſigniſſimum eſt. San-
guinem purificat, & malignitati reſiſtit. Doſ.
gr. 10. ad 20. & ultra.

Sal Viper. Volatilis. Fit ex viper. ſiccis per
 ☉, ut cornu cervi. Ex ☉o elicitur more
 com. *Sal fixum. Medicamentum ſummè pene-*
 G trans,

trans, Putredinem arcens, obstructions referat, febres omnes resolvit. In melancholia, podagra, renum calculo & vesicæ, mira præstat. Dos. gr. 6. ad ʒß.

Sal Veneris. (i.e.) Flor. Viridis aris.

Sal Urine Volatilis. Fit ex ☐ fermentatâ per ☉ Satâ s. a. Fixum elicitur ex ☉ more com. Insigne anodynum est in doloribus sedandis, mixtum cum liquore conveniente, & supra loca affricatum. Internè datum referat tartareas obstructions viscerum ac mejenterii, unde insignis ejus usus esse poterit in Scorbuto, Cachexia, Ictericia flava ac nigra, &c. atterit calculum renum ac vesicæ, doloresque indè ortos sopit. Dos. gr. 15. ad 30.

Sapo Tartareus. R. ☉is ☐ri (ex ☐ & ☉ â, fact. s. a.) ʒiv. ☉ Tereb. ʒviij. stent simul (vase amplo) in loco frig. & humido ad menses aliquot: tamdiu scilicet (sæpe interim quotidie agitando, & plus ☉i, quoties opus fuerit, adjiciendo) usquedum ☉ planè triplum ☉i absorbuerit: atque in unam massam (Saponis instar) spissam conspiraverint homogeneam, nullatenus separandam. Pro parandis Pil. pacificis & Pil. Matthæi.

** Savanetta Cosmetica. R. Smegm. Venet. ʒij. solve in succ. limon ʒij. adde ol. Amygd. amar. ol. ☐ri p. d. â ʒi. m. & tamdiu insolentur donec in Unguenti spissitudinem pervenerint, ling. diebus probè agitando. Tum adde ol. st. Rhodii gt. vi. vel q. s. f. Ung.*

Scammon. Aurantiatum. v. Ext. Drastring.

** Scammon. Cydoniatum. R. ʒ Scam. ʒij. succ. depurat. cydon. tbi. Digere ʒ 24. adde ∇ vita q. s. Digere iterum, & evapora ad extracti formam s. a. Dos. ʒi. ad gr. 2ʒ. &c.*

** Scam-*

* *Scammon. Limoniatum.* ℞ Scam. ℥at. ℥i. suc. Limon. ℔i. Digere, cola, & ꝓa ad consist. extracti f. a. *Dof. eadem cum priori.*

* *Scammon. Rosatum.* ℞ Succ. Ros. Dam. depurat. ℔iij. Sp. ♀ ℥iij. ℞ris Scam. ℥iij. Digere ac evapora ad Pil. consist. adde ☉ st. Majoran. ℔i. *Dof. eadem cum priori.*

* *Secundinae preparatae.* Abluantur Secundinae foeminae, aut suis primiparae cum V. albo, exiccantur citò, & ℞rentur f. a. D. ad ℥i. in *Epilapsia, Utero strangulato, Partu difficili, &c.*

Sedativum Archæi. Tinctura ex Flor. *ci ℞tiatis eliciatur cum Sp. V. quæ abstrahatur ad consist. debitam f. a. v. *Vires Flor. *ci Martiatorum.*

* *Serum Aluminatum.* ℞ O ℥iij. lact. ℔iv. coq. parùm, ut f. Serum. adde sacch. ℥iv. clarific. cum album. ovorum, f. a. Si velis *Emeticum*, coq. O ℥iij. in lactis ℥viiij. ut f. Serum, *ante parox. febrilem sumendum.*

* *Serum Hepaticum.* ℞ Fol. fumar. cichor. endiv. ā m. iij. hepatic. m. ij. agrimon. acetos. ling. cerv. borrag. buglos. ā m. i. fem. carui ℥i. contusis affunde seri lactis ℔iij. f. expref. adde sacch. alb. ℥iij. clarific. f. a. *Dof. ℔i. bis in dies.*

* *Serum Scorbuticum.* ℞ Fol. cichor. acetos. ā m. xij. abiet. m. vi. cochlear. nasturt. aquat. ā m. iv. fem. coriandr. ℥i. contusis adde succ. aurant. ℥iv. Seri lactis ℔iv. sacch. alb. ℥ij. clarific. f. a. *Dof. ℔i. bis in dies.*

* *Serum de Sedo.* ℞ Succ. sedi major. ℔i. lactis ℔ij. coq. ut f. Serum f. a. *Dof. ℔i vel ℔ij. in dies. Usus præcip. in febribus biliosis; sedat sitim, compescit ardorem, &c.*

* *Serum Sinapinum.* ℞ Lactis ℔ij. calefact.

fact adde Mustard. rec. fact. coch. iij. ut f. Seram clarum, quod coletur pro una vice. *Remed. singulare in Tussi, Asthmate, &c. Bibatur hora somni, & manè in lecto calidè per dies 3. vel 4.*

Silices præparati. ℞ Silices albicantes & pelucid. ex fluviis collect. igniantur in ♁bulo, & exting. in ♁ont. (quâ * solut. fuerit) donec in hrem fieri poterunt. f. ♁ exquisitus supra marmor, & in Troch. cogatur cum ♁os. probè exiccandos s. a. *Diuretici sunt. Usus in hydrope, calculo, urina suppressa, &c. Dos. gr. 10. ad 20. &c.*

* *Spiritus Alkermes.* ℞ Sp. Cinnam. Citri, Ceras. n. Anthûs, ā ℥iv. succ. chermesin. ℥ij. m. peroptimè, dein agantur. per chart. emporret. adde tum sacch. opt. ℥ij. Fol. Aurin°. 10. m. s. a. *Sunt qui addunt Sp. Ambrae ℥ij. pro ditioribus. Vapores tetros discutit. Spiritus naturales, vitales, animales recreat. Parturientibus subvenit, &c.*

Spir. Aluminis. ♁atur ex O usto per O omninò ut ☉ ℞li *Dos. gut. 4. 5. 6. &c.*

Spir. Alum. Dulcis. Fit Sptum Ois aliquoties rectificando cum Sp. V. ut dulcis evadat. *Diureticum est, calculum pellit, obstructions aperit, aestus in febribus compescit. Dos. gut. 4. 5. &c. pro vice.*

* *Spir. Ambrae.* ℞ Ambrae gris. ℥ss. mosch. gr. xv. sacch. cand. ℥i. m. f. ♁: cui affunde ♁ris cœlest. ℥iv. Digere (vasè hermeticè obturato) in fimo equino ad ♁ 20. aut 30. Dein ultra ad usum. *Dos. gt. vi. in Animi delirio, &c.*

* *Spir. Benzoini.* ℞ Partium albar. Benz. ℥ij. Pyroceni ℥xvi. mancant simul in frig. saepe

sæpe agitando ad solutionem Benz. filtra ac serva Si ∇ lactis ∇ es, & sicces, erit *Magister. Benzoini. Dos. Spiritus, à ʒi. ad ʒiij. Magisterii à gr. 10. ad 20. Vires obtinet Benzoini.*

* *Spir. Camphoræ.* Fit Solvendo Camph. ʒi. in Pyrœn. ʒviiij. f. a. *Dos. ʒß. ante parox. Tertianæ. Diaphoreticum insigne in febribus malignis. Anodynum est egregium, odontalgiam sedat, &c.*

* *Spir. Cerasorum.* Fit ex Cerasis nig. cum nucleis opt. contus. & fermentatis f. a. Qando per XX, & rectificando in MB. *Cephalicus, & diureticus, hysteris & epilepticis prodest, flatibus & convulsionibus subvenit. Dos. ʒij. ad ʒi. &c.*

* *Spir. Cochleariæ.* Fit ex Cochlear. hort. floresc. fermentatâ, vel non ferm. Qando per XX cum suo refrigeratorio. Quod primò prodit serva per se pro Sptu. *Fieri etiam potest ad hunc modum. R̄o Sp. V. legitimè probat. H̄xxiv. cochlear. hort. rec. & floresc. quant. infarciri pt. Infunde per ʒ 12. ac ʒa ad medietatem. In hoc Sptu Qato macera de novo cochlear. rec. ut supra, iterumque ʒa ad medias. Ex hoc Sptu. & Resin. scammon. vel Jalap. (extrahendo Tincturam ac filtrando) parari pt. Sp. Cochlear. purgans. Spleneicus ac diaphoreticus, fixos ac crudos humores, volatiles reddit, putrediniquè resistit. Hinc proficiens in hypochondriacis & tartareis morbis, ac præcipuè scorbuto. Dos. gut. 20, 30. vel ultra in liquore idoneo.*

Spir. Coralliorum. Fit Sem Corall. opt. purificat. Qando \therefore , & rectificando. *Scorbuticus est & lithonripticus. Dos. gt. 5. ad 20. &c.*

* *Spir. Corn. Cerv. succinatus.* Qatur ex c. c.

cum dimid. quant. Succini. *Dof. gut. 5. ad 15.*
 &c. *Sudorificus est, diureticus, hystericus, epi-*
lepticus, &c.

Spir. Diatrion. v. Mixtura Simplex.

Spir. Dracunculi. ℞ Sp. Vini cong. 1. Fol.
dracunculi recent. quant. infarciri pt. Digere
per ʒ iij. & ꝯa. f. a. Aquæ Platæ adde lacc.
opt. q. s. Dof. ʒiv. pro vice. Miranda præstat
in ignotis affectibus, sudorem provocando.

* *Spir. Embryonum. ℞ Capones no. 3. ex-*
emptâ pinguedine contunde & incide: adde
dactyl. ʒi. uv. passar. ʒiiss. melif. m. iv. ange-
lic. majoran. chærefol. ā m. iij. sem. ocimi ʒiis.
fœnic. angel. cort. limon. ā ʒiij. cort. citri,
Rad. pæon. borrag. ā ʒiv. angel. ʒiiss. croc.
ʒv. Conf. flo. borrag. caryoph. majoran. ā ʒiv.
V. Hispan. ʒxxxij. ꝯa ad siccitatem. cum hæc
∇â, & Sp. Hormin. ʒi. ∇æ Ceraf. n. Melif.
ā ʒiij. Borrag. ʒiv, & amygd. decort. ʒiiss. f.
Emulsio: cui adde Conf. flo. Pæon. ʒvi. Bor-
rag. & Caryoph. ā ʒiv. Florum violar. paralyf.
tunicæ, ros. r. anth. calend. ā m. iv. Xyloal.
ʒiij. Sant. citr. ʒiiss. cinnam. ʒviij. Aromat.
Rosat. ʒi. ꝯa i. a. Fœminis datur quæ sæpius
Abortum passæ sunt, magno emolumento, itemque
gravidis ubi à subito terrore, aut aliqua occasione
extrinseca languescant, lipothymias & animi de-
fectiones, ventrisque inflationes in his perfanat:
infirmum sætum roborat, uteri ligamenta firmat,
Epilepsiam arcet, sanguificationi proficit, &c. Dof.
coch. 2, 3. &c. pro re natâ.

Spir. Hormini comp. v. Aq. Horm. comp.

* *Spir. Hyssopi Verus. ℞ Hyssop. rec. flo-*
resc. q. v. contunde opt. & in vase quern. in-
clude, addendo ∇ont. tepidiusculæ q. s. re-
linque sic ad fermentandum (Flor. cerevisiæ
 tan-

tantillo addito) ℥ 10. vel 12. Deinde adde plus ℥ x, ac ℥ a per ℥ x. Postea rectificata sape in MB s. a. Eodem modo ℥ ari pt. *Sp. Herb. altar Flor. &c. Pectoralis est insigniter.*

* *Spir. Juniperi Verus.* ℥ atur ex Baccis fermentat. ut supra. *Carminativus. diureticus, & stomachicus insignis est, flatibus, renumque arenulis pellendis, mensibus movendis, & sterilitati auferenda egregie proficuus.*

Spir. Mannæ. Si Mannam ℥ es l. Δ . ex cucurbita, habebis Sptum insipidum sudorificum. *Sudorificum insigne habetur in febribus tum pestilentibus, tum communibus, sudorem propellens admodum foetidum. Dos. ad coch. 1.*

Spir. Millepedum. ℥ atur omnino ut c. e. servando Θ em. *Urinam potenter ciet. Omnes obstructions reserat. Confert oculorum morbis, nec non Rachitidi. Specificus in surditate auribus inditus.*

* *Spir. Nitri.* ℞ :: ℥ p. ij. ℥ p. i. m. ac ℥ a per ℥ , donec cessant fumi apparere. *Diureticum præstantius vix invenies. Sudorem insuper movet, unde usus ejus insignis in colica, pleurisi, febribus omnibus, præcipue malignis. Dos. ℥ i. ad ℥ ij. &c.*

Spir. Nitri Bezoarticus. ℥ atur ex Sp. ℥ rectific. & Butyr. ℥ ij. à, ex ℥ s. a. In servire pt. ℥ m Bezoartico Minerali parando.

* *Spir. Nitri dulcis.* ℞ Sp. ℥ rectific. p. i. Alcoh. V. p. ij. Digere ad unionem, ac ℥ a in ::, bis cohobando s. a. *Dos. ad ℥ i. in liquor. conven. Sudorem ciet, colicæ medetur, tollit obstructions renum, pectoris, &c.*

* *Spir. Reginae Hungaricæ. v. Aq. Hungarica.*

* *Spir. Rhæados crapularius.* ℞ Flor. papav. rhæad. rec. ℥ i. sem. carui ℥ ij. nuc. m. ℥ i.

Ambr. grif. gr. iv. Sp. V. ꝑiv. macer. f. a. f. colat. Dos. ꝑiv. hora somni, vel mane post crapulam. Specificè Pleuritidi subvenit.

Spir. Salis Armoniaci. R_o * p. i. ꝑ p. ij. ▽ p. iij. ꝑa in :: f. a. Diureticus, diaphoreticus, incisivus; resistit putredini, optimè valet in febribus. Dos. à gut. vi. ad xij. &c.

Spir. Sal. Arm. Tartarizatus. R_o Θis ꝑri, *, ā, cum triplo ▽æ ꝑa f. a. Vires obtinet omnes cum priori.

Sp. Sal. Arm. Succinatus Fit rectificando Sp. *ci supra ꝑrem succini f. a.

Sp. Sal. Arm. Chalybeatus. Fit ex ☉o Florum *ci ꝑtiatorum Δi exposito, ꝑando per ☉ f. a. Dos. gut. 5 ad 15. &c. Omnes obstructiōnes tollit, menses & urinam provocat: Sudorificus etiam censetur.

* Spir. Salis coagulatus. Misce Θis Absinth. depuratif. ꝑi. cum Sp. Θ rectific. ꝑis. & coagula f. a. Diureticum est Medicamentum, & specificum hydropicum; omnes aquosas humiditates & flatus, omnemque tartaricam & viscosam materiam, unde calculus procreatur, per urinam potenter expellens. In Iliaca, Colica, febribus, æteritia, dysenteria, apoplexia, podagra, &c. præsentaneum est auxilium. Dos. gut. vi. ad xv. &c. v. Mynsicht.

Spir. Salis Martialis. ꝑatur per ☉ ex ꝑ p. i. ꝑ p. ij. f. a. Dos. gt. 5. ad 15. Diureticus & valde aperitivus.

Spir. Sambuci. ꝑatur è Baccis ferment. uti Hyssopi, &c. Alexipharmacus, cardiacus, sudorificus, & uterinus. Dos. coch. 1, 2. &c.

Spir. Sanguinis. ꝑa Sang. juvenis sani putrefactum in :: & rectificata f. a. Maximè commendatur ad Epilepsiam radicibus tollendam ad pa-

ralyfin, apoplexiam, pulmonem ulceratum, &c.
Dof. à gut. x. ad xx. & ultra per mensem integrum.

Spir. Saturni. Datur per ☉ è sacch. hni opt. purificato, rectificando f. a. Sudorificus est, in Peste, melancholia hypoch. febribus ardentibus, Lue &rea, & simil. Dof. gut. 2. 3.

Spir. Spongiarum. Quia è Spongiis per ☉, & rectifica f. a. Lithonripticus est insignis.

Spir. Tabaccae. Datur ut Succini, ex Foliis ficcis. Dof. ℥ij. ad ℥iij. &c. pro vomitorio.

Spir. Theriacalis camphoratus. ℞ Theriac. Androm. ℥v. myrrh. opt. ℥x. croc. Anglic. ℥ss. camph. ℥ij. Alcoh. V. ℥xx. Digere, ac Quia in MB. ter cohobando f. a. Egregii usus in morbis malignis, ciet sudorem, resistitque veneno. Dof. ℥i. ad ℥i. &c.

* Spir. Veneris. Datur per ☉ ex Olo Quis f. a. Summum est Arcanum ad Epilepsiam, corroborat ventriculum, cruditates emendat, uterum frigidum calescit, ejusque suffocationem sanat, menses movet, renum morbis succurrit. Dof. gut. 5. ad 10.

Spir. Vini Succinatus. ℞ Quis Succini ℥iv. Alcoh. V. ℥xxij. Quia in MB f. a. Cephalicus, &c.

Spir. Vini Tartarisatus. ℞ ☉ ☐ ℥iv. Quia cum Al. V. ℥ij. in MB. Scorbuticus, &c.

Spir. Viperarum. Quia ex Viperis ficcis, uti c. c. servando ☉em. Summè est penetrans, putredinem arcens, in toto corpore obstructions reserat, febres omnes resolvit, etiam Quartanas Dof. gut. iv. ad x.

Spir. Vitæ Aureus. v. Timct. Aurea.

Spir. Vitrioli. Quia ☉ calcinatum ex ::, & separa Sp. à phlegmate f. a.

* Spir. Vitrioli coagulatus. ℞ ☉is Acetosæ ℥i. Sp. ☉li ℥iss. m. & coagula f. a. In roborando

rando ventriculo, febribus, siti, inflammationibus, &c. secretum est. Dos. quantum ferri potest, ut dentes stupidi non reddantur, in liquor. conven. v. Mynsicht.

Spir. Vitrioli Diaphoreticus. ℞ Ois ☐ri, c. c. c. ā ʒij. Sp. ☉ ʒvi. ♁aper ☉ ad siccit. Liquori ♁ato adde Sp. V. ā, & serva ad usum. Purificat sanguinem, abigitque scabiem ac pruritum, aperit obstructions, sudorem provocat in peste, venenis, hydrope, icteritia, contracturis, &c. Efficax quoque est in mundificandis pulmonibus. Dos. ā ʒi. ad ʒβ.

Spir. Vitrioli Essentificatus. v. Clissus Vitrioli.

Spir. Vitrioli Martis. ♁atur in ☉: ex ☉lo ☐is calcinato. In obstructionsibus, chlorosi, rachitide, &c. Dos. gut. 5. ad 15.

Spir. Vitrioli Philosophicus Fit ex ▽ā in quam Butyr. ʒij. projectum fuit, exhalando ad ʒtias, & rectificando s. a. Cephalicus est, febrifugus & ecphracticus. Dos. gut. 5. ad 15.

Spir. Vitrioli Tartarisatus. ℞ ☉ ad albed. calcinat. p. ij. ☐ ad nigred. calcinat. p. i. m. & coniperso Spiritu V. ♁a ex ☉, & rectifica s. a. Egregias vires exhibet ad sudandum in omnibus internis obstructionsibus, in sanguine grumoso, contra scabiem, ad mundificandam & lewigandam cutim. Dos. ā ʒi. ad ʒβ. cum brodio, aut vino, per tres aurores continuas, si libet.

Stypticum Regis. ☉lo soluto, filtrato, cum ✕ ♁ato. edulcato & siccato affunde ☉ ☐li; & ♁a ex ☉ ad siccitatem. ☉m digere cum Sp. V. filtra calidè ac abstrahe. Solve ☉em in fundo remanentem cum quadruplo ▽æ per digest. & fiet Stypticum. Usus est internus & externus. Dos. gut. 10. ad 20. &c. in omnibus hæmorrhagiis.

* *Succi Scorbutici.* ℞ Succor. cochlea. utriusque, becabung. nalturt. aquat. ā ℥xvi. aurant. ℥xx. sacch. alb. ℥xij. m. trajiciantur sæpe per manicam Hippoc. ad claritatem rubicundam, Vini instar rubelli. *Diu servari pt. in lagenis vitreis si reponantur, & gratissimi saporis sunt. Dos. coch. i. in omni haustu cerevis. com. vel ℥iv. bis in die.*

Suffimentum Hystericum. ℞ Asæ fœtid. ℥i. Fol. rutæ m. i. ✕ opt. ℥bi. coq. in lagena stricti orificii s. a. *Caldus vapor (hiante ore, & naribus) excipiatu sæpius in die.*

Sulphur Antimonii. ℞ ⊖ ♀, vel Absinth. ℥iv. in ✕bulo fusis injice cochleatim † crud. ℥at. ℥i. fluere sinatur ad 8æ quadrantem, & effunde in vas æneum. *Massa crocci coloris edulcetetur crebris ablutionibus s. a. Ciet vomitum. Dos. à gr. 5. ad 10. cum crem. ♀ri. Purgat per successum.*

Sulph. Antim. combustibile. † solutum in menstruo idoneo in ∇am projice: collige ♀r, & ∇ calidâ abluet: vel (si videtur) per se ♀a s. a. *Dos. cum viribus eadem, ut supra.*

* *Sulphur Auratum.* Fit è scoriis à Regulo †ij. liberatis, in ∇ coctis & filtratis, ♀ando ♀ cum ✕, & abluendo. *Dos. gr. 5. ad 15. In aliis vomitum ante sudorem, in aliis sedem post sudorem, movet. Mirè conducit febribus tertianis & quartanis horâ unâ ante paroxysmum. Pesti, variolis, &c. modò statim à concepto contagio, bis terve repetendo, sæpe prævenit, vel feliciùs erumpere facit. Lni Grææ proficuum est.*

Sulphur Vitrioli. Fit solvendo ⊕ in ∇ calidâ, guttatimque affundendo ⊙m ♀ri, ut ♀etur ♀ ⊕li, quod edulcoratum exicca. *Consert affectibus pulmonum. Mundificat plagas*
pu-

putridas, cicatricesque inducit. In Epilepsia, vertigine, & morbis chronicis valde atilè. Dos. ad gr. 15.

*Sulphur Vitrioli Martiale. Ablue Fl. *ci Martiatos ab omni falsedine, & calcina s. a. Idem facit cum superiori; & præterea obstructions reserat. Dos. etiam eadem est.*

Sulphur Vitrioli Narcoticum. R̄o ⊕ p. ij. ♂ p. i. Digere in ✕, ac ♀a in ∴ ad siccitatem. Ex ⊕ rubra extrahe tincturam ope ✕i, filtra & ♀a ⊙ ⊙ □ri. Tandem ♀ in fundo edulca & sicca. Ex hoc fiunt anodyna, Laudani nomine insignita. Catarrhos sistit, dolores auferit, &c. Dos. gr. ij. ad vi. &c. hora somni.

** Suppositoria Aluminosa. R̄o O dat. q. v. Albumin. ovor. agit. q. s. ut fiat Pasta, & exinde suppositoria diversæ magnitudinis & longitudinis, siccanda ad usum. Quorum unum oleo illitum indatur pro re natâ ad album sollicitandum in variis casibus. Insignis usus in Colica.*

** Suppositorium Hemorrhoidale. Fit ex creta & ung. Popul. ut s. ⊕ dura s. a. Refrigerat, sanguinemque sistit hemorrhoidum.*

Syr. Alleluje. R̄ Succ. Lujul. ℥iiss. Ros. rub. ℥ss. sacch. opt. ℥iiss. Digere in MB, dum fæces subsiderint, toties quoties.

Scrup. Ambrosianus. v. Decoct. Ambros.

Syr. Antiscorbuticus. R̄o Fol. Pini rec. cochlear. marin. nasturt. aquat. becabung. ā p. æ. contus exprime succos. R̄ Horum ℥iij. succ. Aurant. ℥vi clarifica exactis. cum album. ovor. adde sacc. opt. ℥ij. coq. ad consist. Syr. s. a. Cui refrigerato addi possunt Sp. cochlear. ℥ij.

** Syr. Balsamicus. R̄o Balsam. de Tolu ℥ij. ∇ Flor. Tussilag. ℥xij. coq. in vitro circulato-
rio*

rio exactis. lutato in ☉ posito per 8 3. colat. frigida admisce sacch. albis. ℥xx. ut f. Syr. sine ope caloris. Eodem modo parari pt. Syr. Benzoini, de Styrace, &c.

* Syr. Benedictus. ℞ Infus. Bened. ℥xij. sacch. alb. ℥iv. exhala in MB ad Syrupi consist. f. a. *Dof. coch. 1, 2, &c. pro Infantibus.*

* Syr. Cardiacus auratus. ℞ Aq. chelidon. comp. ℥i. sacch. opt. ℥ij. dissolve ad lentum B. calorem, & adde succ. chermes, Syr. de Corall. comp. ā ℥ij. Fol. auri no. 20 m. f. a.

* Syr. Chalybeatus. ℞ ☉ ℥tis ℥ij. solve in ∇ Gentian. comp. ℥i. adde Syr. de pomis alter. ℥ix. m. f. a. *Dof. ℥is. ad ℥is. &c.*

* Syr. Chalybeatus alius. ℞ Vin. Chalybeat. nr. comp. opt. filtrat. ℥ij. sacch. opt. ℥i. exhala l. Δ. ad Syr. consist. *Dof. ut supra.*

* Syr. Chalyb. Corallatus. ℞ Raf. santa! r. ℥iv. sant. alb. cinam. corall. rub. ā ℥i. macer. (obsignato vase) in V. rubell. opt. ℥iss. ad ℞ 24. f. colat. clara, cui adde sacch. opt. ℥i. f. Syr. f. a. Tum adde ☉ ℥tis ad rubed. calcinat. (in ∇ cydon. solut.) ℥is. m. *Valde adstringit & roborat. In fluxibus omnibus (præsertim hepaticis) usus est insignis. Dof. ℥℞. ad ℥i. &c.*

* Syr. de Croco. ℞ Croc. Anglic. opt. ℥ij. Lachrymar. stillantium ex capitibus Papaveris exotici supra laminam ferri siccat. & pul. ℥is. Sp. Oli gt. 30. ∇ citri totius ℥viiij. Digere in MB. ut extrahatur Tinctura, quæ filtretur exactis. Tum ℞ Sacch. opt. ℥xviiij. ∇ citri totius ℥vi. coq. despumando ad Syr. crassioris consist. cui adde Tincturam prædictam, ut f. Syr. consist. debite sine coctione. *Dof. ℥i. ad ℥iiij. & ultra.*

Syr. ad Fissuras. ℞ Gum. arabic. ℥ij. sacch. crystallin. ℥is. Ros. r. ℥ij. coq. in Syrup. liquidiore. *Remed. optavjs. in Fissuris mammarum.*

Syr. Hæmoptoicus. ℞ Succor. heder. terr. plantag. agrimon. sedi major. portulac. depuratorum, ad ℥ss. Sacch. Rosat. duplum. f. *Syr. f. a. Dos. ℥ij. cum ∇ Lactis ℥vi. singulis auroris, & eadem quantitas hora somni cum ∇ Papav. Rhæad. ℥iv.*

* *Syr. Fovialis.* ℞ Limat. ℥is ℥vi. ♂tis ℥ij. infund. in ∇ont. ℥vi 8 48. Tum adde Tamariſc. m. ij. cort. rad. cappar. ℥iss. uv. passar. ℥iv. anis. ℥i. coq. donec libræ 4. consumptæ fuerint. f. colat. adde sacch. alb. ℥bi. clarifica & coque ad Syr. consist. *Dos. ℥i quotidie manè cum ∇ Lumbric. magistr. ℥ij. Optimè valet ad Melancholiam hypochond. cachexiam, chlorosin, icterum, &c.*

Syr. Limacum. ℞ Limac. hort. ante ortum ☉is collect. è testis suis exempt. & concis. ℥bi. sacch. cand. subt. ℥at. ℥ss. m. & conciantur in manic. Hippoc. ut in cella defluant in Syrupum. Fieri & pt. ex Limac. perforatis cum testis, & sacch. cando. *Dos. coch. i. sing. horis, in Phthisi, Tabe, &c.*

* *Syr. Lumbricorum.* ℞ Lumbric. terr. rec. opt. mundat. ℥bi. Inde vitro orificii angustioris (benè operculo munito) & obvolvatur vitrum totum pastâ ex Fl. tritici & ∇â factâ, coq. in clibano cum panibus Pistoris. Postea coletur liquor, cui adde sacch. opt. q. s. ut f. *Syr. Dos. ℥i. cum chalybeatis, &c.*

* *Syr. de Myrrha* ℞ Myrrh. opt. ℥v. croc. ℥iv. hyssop. tussilag. à m. ij. cap. ♀ m. i. seni. bombac. ℥i. uv. pass. exacin. ℥ij. coq. in V. alb.

alb. ꝑiſs. ad med. colat. adde ſacch. opt. ℥viiij. coq. in Syr. confiſt. ſ. a. *Pectoralis eſt, aſthmaticus, aperitivus, emmenagogus, &c. Doſ. ℥i. ad ℥ij. &c.*

Syr. Peponicus. ℞ Carn. Pepon. matur. & rec. ꝑiſs. inciſ. minutiff. adde ſacch. opt. ℥at. ꝑi. ſ. S. S. S. in olla vitreata: ſtet deſuper peponis carnem pondus 1. vel 2. librarum (ꝑ aliquot) ut ſ. Syr. in loco frigidus ſ. a. *Doſ. coch. 3. bis in die cum Pulv. Haly ℥i. in Phthiſi, Tabæ, &c.*

* *Syr. de Peto.* ℞ Succ. Peti Anglic. ꝑ. iv. oxym. ſimp. ℥iv. Hydromel. ꝑi. m. & digere ☉ iv. ut opt. deſæctetur. Hinc decanta, iterumque digere ut ſuprà, donec materia ab omni ſæculentia depurata fuerit: adde poſtea ſacch. ꝑij. & coq. in Syr. ſ. a. *Doſ. coch. ꝑ. ad ij. per plures dies, mira præſtat in epilepſia, tuſſi, aſthmate, catarrho ſuffocativo, phthiſi, ventriculi dolore, viſu recuperando, &c.*

* *Syr. de Rapis.* ℞ Rapar. excort. in laminas ten. inciſ. ꝑij. ſacchar. opt. ℥at. ꝑi. ſ. S. S. S. in vaſe fictili. Stent in frigidus ſimul cum pondere ſuperpoſito per 8 12. ſ. colat. *Lenit acrimoniam bilis ac aſperitatem bronchio- rum, aſperæque arteriæ.*

* *Syr. Sambucinus comp.* ℞ Bacc. ſambuc. matur. à ſtipit. liberat. ꝑij. uvar. Corinthiac. mundat. inciſ. ꝑi Fl. ſicc. Borræg. Bugloſ. Viol. Roſ. r. à ℥ſs. V. Rubelli ꝑij. coq. in clibano: colat. claræ adde ſacch. opt. ā, & coq. in Syr ſ. a. *Miklethw. Alexipharmacus, Cardiacus, & Uterinus eſt. Sudorem movet, &c.*

* *Syr. de Scammonio.* ℞ Diagryd ℥vi. uv. paſſar. exacin. ſacch. alb. ā ℥viiij Sp. V. ꝑij. coq. l. Δ. aduſtulando ad conſumpt. dimid. ſ. colat.

colat. pro Syr. cathartico. *Dof.* ℥ss. ad ℥iss.

Syr. Siderens. ℞ Tincturæ Ferri (quam vide suo loco) exactis. filtrat. ℥ij. sacch. opt. ℥i. exhaia in MB ad consist. Syr. f. a. *Longè efficacior est quam Syr. Chalybeat. in obstructionibus, &c.* *Dof.* ℥ij. ad ℥vi. &c.

Syr. de Sulphure. ℞ Hepat. ♀ris ℥ij. V. Hispan. ℥i. Digere ☉ 3, & V. tinctum filtra. Tum ℞ sacch. opt. ℥iij. Δ Tussilag. ℥i. coq. despumando ad consist. crassiolem. Postea (Tincturâ prædictâ additâ) f. Syr. debitæ consist. f. a. *Insigniter confert ad Asthma, Tussim, Phthisim, Pestem, &c.* *Dof.* ℥β. ad ℥i. &c.

Syr. Tolutanus magistralis. ℞ Ball. de Tolu, de Mecha, vel ejus defectu Capivi, Styrac. calamit. Benz. opt. Oliban. Mastich. Myrrh. Ammoniâ granulati, Taccamahac. gum. Elemi, Tereb. è Chio, Rad. Ire. Florent. ā ℥ss. Aq. Bechicæ ℥ss. coq. in vase circulatorio (opt. clauso) in ♀: calidâ posito 8 aliquot. Colat. adde sacch. albis. q. s. ut f. Syr. albissimus f. a. *Pectoralis est, Asthmaticus, Phthisicus, &c.* *Dof.* ℥β. ad ℥i. &c.

Syr. Vermisugus. ℞ Fol. Helleborastri rec. ℥ij. Hagiospermi ℥iss. Rad. bryon. rec. ℥ss. Absinth. Roman. m. ij. coq. in Hydropeg. q. s. ad ℥i. colat. adde sacch. opt. ℥i. & coq. f. a. *Dof. coch. i. bis in ares.*

T.

* *Tabule Absinthiacæ.* ℞ Sacch. albis. ℥i. Aq. Absq. q. s. coq. f. a. intillando ☉ st Abs. gt. 60; & effunde in marmor. *Stomachicæ, hepaticæ, spleneticæ, &c.*

* *Tab. Amygdaloides.* ℞ Partium albar. Benz. opt.

opt. ℥i. Fl. ♀ ℥ij. Rad. irid. Flor. ℥iss. sang. dracon. ℥i. iacch. alb. ℥xij. mucilag. gum. Trag. in Ros. extract. q. s. f. Tabul. f. a. In *Asthmate, Tussi, Phtisi, &c. prestantissima.*

* *Tabul. de Angelica.* ℞ Rad. Angelic. rec. ad mollitiem coct. & per setaceum traject. ℥iss. sacch. opt. ℥xij. mucilag. gum. tragac. q. s. f. Tab. albisimæ. *Bezoardicæ, cardiacæ, traumaticæ, emmenagoga, &c.*

* *Tab. Antimoniales.* ℞ Ceruf. ℥ij. ex Regulo fact. ℥vi. sacch. alb. ℥xij. cum mucilag. gum. Tragac. f. Tabellæ Icrupulares f. a. v. *Vires Electuar. Albi.*

* *Tab. Antisyphibicæ.* ℞ Fl. ♀ ℥i. cynocopri subt. ℥at. ℥ij. sang. dracon. ℥ij. ol. Anisi gt. vi. sacch. albi. ℥vii. cum mucilag. gum. tragac. q. s. f. Tabellæ. *In ulceribus oris, aphtis, &c.*

* *Tab. de Aurantiis.* ℞ Cort. extern. aurant. citri, limon, candefactor. ℥i. confect. anis. & zz. ā ℥ij. galang. ℥ss. caryoph. n^o. 12. nuc. m. condit. n^o. 2. Aromat. Rosar. ℥iv. Amygd. decort. Rad. eryng. candefact. ā ℥i. pinear. pistach. ā n^o. 10. mosch. zibet. ā gr. 4. Ambr. gris. ℥i. sacchar. alb. ℥iss. mucil gum. tragac. in Ros. fact. q. s. ut f. Pasta, & exinde Tabulæ f. a. *Antiscorbuticæ, Cardiacæ, Carmi-native, &c.*

* *Tab. Burgesianæ.* ℞ Glyc. rec. ℥i. Decoct. passular. scabios. & violar. ℥vi. Infund. per ℥ 3. & coq. ad dimid. f. expressio, quæ exhaletur ad mellaginem: cui adde sacch. cand. alb. ℥at. ℥xij. gum. tragac. ℥at. ℥ij. ol. Anis. gt. xx. Ambr. gris. gr. iij. contunde opt. ut f. ☉, ex qua formentur Tab. vel Rotulæ, f. a. *Bechicæ, Cardiacæ, &c.*

* *Tab. Cardialgicæ.* ℞ Cret. candid. ℥ij.

oc. \mathfrak{z} . \mathfrak{z} i. nuc. m. \mathfrak{z} i. sacch. albis. \mathfrak{z} xij. mucilag. sem. cydon. q. s. ut f. Tabulæ. *Titulus demonstrat vires.*

* *Tab. Carminativæ.* ℞ Sem. Dauci com. \mathfrak{z} at. \mathfrak{z} i. sacch. opt. in Decoct. sem. dauci com. solut. \mathfrak{z} xij. coq. & effunde f. a. Aliter. ℞ Sem. Cardamon cras. pul. \mathfrak{z} i. flaved. cortic. aurant. minutiss. incis. \mathfrak{z} iss. sacch. opt. in Ros. cum tertia parte ∇ i hymi solut. \mathfrak{z} xvi. coq. & effund. f. a. *In flatu optimum Remedium.*

Tab. Cathartice, ℞ Diagryd. \mathfrak{z} iss. crem. \square ri \mathfrak{z} vi. ol. st. caryoph. gt. vi. sacch. albis. \mathfrak{z} iv. mucilag. gum. tragac. in Ros. fact. q. s. f. Tabellæ. l. a.

* *Tab. Dialthææ.* ℞ \mathfrak{z} ris Rad. alth. \mathfrak{z} ij. glyc. \mathfrak{z} i. Fl. \mathfrak{z} vi. gum. tragac. \mathfrak{z} ij. sacch. opt. \mathfrak{z} xij. Aq. Pectoralis q. s. f. Tab. l. a.

* *Tab. Diambæ.* ℞ Spec. Diamb. \mathfrak{z} iss. sacch. alb. \mathfrak{z} viiij. Aq. cinnam. q. s. coq. l. a. *Cardiaca, Cephalica, Stomachica, &c.*

* *Tab. Diatragacanthi.* ℞ Spec. Diatragac. frig. rec. fact. \mathfrak{z} iss. mosch. ambr. gris. \bar{a} gr. 1 zibeth. gr. 2. sacch. opt. \mathfrak{z} xij. Ros. Dam. q. s. contund. in Φ m. f. Tab. albissimæ.

* *Tab. Divine.* ℞ Lact. Apyrothii \mathfrak{z} ij. sacch. alb. \mathfrak{z} vi. mucil. cydon. q. s. f. Tab. drachmales. *In hæmorrhoidibus curandis Arcanum est. Valent præterea in scabie, asthma, &c. Dos. no. 3. vel 4. bis vel ter in die.*

* *Tab. Embryonum.* ℞ \mathfrak{z} rum Rad. bistort. ebor. coral. r. coriandr. pp. \bar{a} \mathfrak{z} iss. succin. alb. crystall. Bacc. cherm. \bar{a} \mathfrak{z} ij. sacch. alb. \mathfrak{z} xvi. Aq. cydon. q. s. coq. f. a. addendo ol. cinnam. gt. vi. & effunde. *Virium sunt magnarum in Abortu præcavendo, sætu roborando, &c.*

Tab. Emetica. ℞ Stibii subtiliss. ℥rat. ℥ss. Sacch. opt. ℥iv. ol. Anif. gut. v. mucilag. gum. tragacanth. q. s. f. Tabellæ. *Dof. gr. 16. ad 40.*

Tab. Farsarea. ℞ Fol. tussilag. sereno cœlo collect. & (abstersâ mucositate aridâ cum linteo madido, irrigando demum Vinto Hispan. & exsiccando) ℥at. ℥ss. glyc. ℥at. ℥ss. sacch. cand. alb. subt. ℥at. ℥xij. gum. tragac. in Decoët. Pector. solut. q. s. f. Tab. vel Troch. s. a. *pectorales sunt efficaces in Tussi, &c.*

* *Tab. Fœniculina.* ℞ Sacch. opt. ℥bi. ∇ Fœnicul. q. s. coq. s. a. instillando ☉ stil. Fœnicul. gt. 50. effunde s. a. *Ad Flatum, Colicam, &c.*

* *Tab. Grisea.* ℞ Ambr. grif. ℥i. mosch. gr. vi. stypter. gr. ij. sacch. cand. alb. ℥at. ℥xij. mucil. gum. tragac. in ∇ Ment. extract. q. s. f. Tabellæ. *Cerebrum & cor confortant, Spiritus naturales, vitales, ac animales mirifice reficiunt, Dof. ℥i. ij. &c. ter vel quater in die.*

* *Tab. Hæmoptoica.* ℞ ∇ Lemn. ℥ij. ℞ ℥ij. Lap. Hæmatit. Magist. eboris. ā ℥iv. Rad. bistort. sem. hyoscyam. cort. limon. rec. minutif. incis. ā ℥i. sem. papav. alb. ℥ss. Rhodofacchar ℥viiij. mucilag. gum. tragac. q. s. f. Tabellæ. *Titulus virtutes indicat. Sumantur sæpe in die.*

* *Tab. Helenii.* ℞ Pulp. Rad. enul. rec. coët. ℥iss. sacch. opt. ℥bi. mucilag. gum. tragac. in Aq. Hyssop. extract. q. s. f. Tab. *Ad Tusses, Asthmata, &c. valde conducibiles.*

* *Tab. Infantum.* ℞ Resin. chelop. ℥i. Zia-bach. dulc. subtr. ℥at. ℥vi. sacch. opt. ℥ij. mucil. gum. trag. q. s. f. Tab. pondere ℥ss. *Comedantur manè 2. 3. vel 4. ad vermes.*

* *Tab. Lenthales.* ℞ Glyc. rec. ℥viii. anif. ℥iv. carui ℥i. ∇arum tuffilag. hyffop. praffii, ā ℔i. Infund. in MB. ℔ 3. f. expreif. fortis, quæ ad mellaginem exhaletur; addendo gum. ce-raf. Arabic. ā ℥ij. tragac. ℥fs. per ℔ 2. infuf. in ∇of. Dam. ℔fs. Tum adde facch. opt. ℔ij. mofch. ambr. grif. ā gr. vi. Œris glyc. ℥fs. con- tunde opt. in ∅, & exinde f. Tab. vel Rotulæ, f. a. *Pectorales ſunt jucundæ.*

* *Tab. de Pipere.* ℞ Cinnam. ℥f. zz. ℥ij. piper. n. ℔ij. calam arom. mac. nuc. m. ā ℔ij. gr. v. cubeb. cardamom. min. ā gr. xv. caryoph. galang. flaved. cort. aurant. crud. rec. ā ℥fs. fla- ved. cort. citri crud. rec. ℥i. Incide omnia craſſo modo, & adde amygd. dulc. excort, ℥v. cort. citri condit. ℥i. facch. alb. in ∇ Menth. ſolut. ℔i. coq. & effunde f. a. *Cephalicæ, Stomachi- cæ, Carminativæ, &c.*

* *Tab. Prunelle.* ℞ Lap. Prunell. ℥fs. facch. opt. mucil. tragac. q. s. f. Tab. *In ore ſæpe te- nendæ ad ſitim in febribus.*

* *Tab. Roſacæ.* ℞ Roſ. rub. exungul. ℥vi. gum. Arab. tragac. ā ℥fs. facch. opt. ℥xvi. ∇of. q. s. ut f. paſta. Inde fiant Tab. vel Ro- tulæ, f. a. Addi pt. Ol. nuc. m. gt. aliquot. *In Catarrhis, Tuſſibus inveteratis, &c. proficiæ.*

* *Tab. Saponacæ.* ℞ Sapon. Ven. opt. ℥ifs. glyc. ℥ij. Rad. irid. fl. ℥vi. Fl. ♀ ℥fs. Rad. Angelic. ℥ij. ol. Anif. ℔fs. facch. opt. ℥viii. mucil. tragac. in Aq. Hyffop. fact. q. s. f. Tab. vel Troch. f. a. *In Empyemate, Phthiſi, &c. opti- mē valent; expectorationem efficaciter promovent.*

Tab. Stomachicæ. v. Pleres-Archonticon.

* *Tab. de Styrace.* ℞ Styraç. cal. colat. pulp. paſſul. min. ā ℥i. Œris glyc. ℥vi. xyloal. cinnam. ā ℥ij. nuc. m. ℥ij. ℔ij. B ℥x. nuc. mofch.

mosch. condit. siccat. ℥iſs. ſacch. opt. ℥xx.
mucag. trag. q. s. f. Tabellæ. *Cataryhales, Pec-
torales, Cordiales, & Tabidis mirè conduci-
biles.*

* *Tab. Tartaræ.* ℞ Crystall. ☐i subtilif.
℥at. ℥i. ſacch. opt. ℥viiij. mucil. trag. q. s. f.
Tabellæ, *frequenter in ore tenendæ urgente ſiti.*

* *Tab. Vermifugæ.* ℞ Œris c. c. crud. ebor.
ā ℥iſs. corallin. ℥ſs. ſacch. alb. ℥viiij. mucil.
tragac. q. s. f. Tab. ponderantes ſingulæ ℥ſs.
D. nō. 3. bis in die.

Tartarum Aceti. v. Sal. Aceti eſſentiale.

Tartarum Antimoniatum. ℞ Crem. ☐ p. vi.
Fl. ℥ij. p. i. coq. in ∇, filtra & exhala ad ſic-
citatē. *Eſphraclicum eſt, diureticum, diapho-
reticum, & febrifugum. Alvum laxat, cietque
vomitum. Doſ. ℥i. ℥ſs. &c.*

* *Tartar. Chalybeatum.* ℞ ☐ loti t̄bi. ♂
℥ij. coq. in ∇ t̄bviiij. per momentum 1. vel
2. Trajice citò per manic. Hip. agitando liquo-
rem, donec refrigeratus ſit: dein reſideat ℥ in
fundo viridiusculus, & ſiccetur. Vel, ℞ Crem.
☐i ℥iv. ☉li Œtis ℥ij. coq. in ∇ aliquantum,
filtra & ad ſiccit. evapora ſ. a. *Utiſſimum in
morbis chronicis, ſc. obſtructione lienis, quartana,
ict̄ero, cachexia, hypochondriaca paſſione, &c.
Doſ. ℥i. ad ℥i.*

Tartar. Emeticum. ℞ Hepat. ℥ij, crem. ☐i,
ā p. æ. m. f. ℥. Digerē in ∇ Menthæ, filtra ac
evapora ad ſiccitatē. *Multò leniùs ac tu-
tiùs operatur quàm crocus metallorum. Doſ. gr. 3.
ad 12.*

Tartar. Laxativum. ℞ Crem. ☐ ℥viiij. ☉
☐ ℥iv. ∇ont. t̄bvij. coq. l. Δ per hor. ſs.
poſt frigefact. filtra & exhala ad ſiccit. ut fiat
Sal album. *Doſ. ℥ſs. ad ℥j. &c.*

Tart. Vitriolat. Antimoniale. Fit addendo paulatim \square ro giato, \odot \oplus li q. s. siccando, ad siccit. *Febrifugum est, ictericum, cachecticum, & digestivum.* Dos. gr. 15. ad $\mathfrak{z}\beta$. &c.

Tart. Vitriolat. Emetico-purgans. \mathcal{R} \odot \oplus \square fusi $\mathfrak{z}\text{viii}$. Vitri. $\mathfrak{z}\text{ij}$ $\mathfrak{z}\text{i}$. probè misce in \mathfrak{H} bulo, effunde, ∇ â solve, filtra, & in \therefore calore exicca, paulatim instillando \odot \oplus li q. s. & siccando. *Vires easdem obtinet cum priori. Purgat utraque uia uerua.* Dos. gr. 3. ad 8. &c.

Terra Vitrioli dulcis. Fit ex \odot olei \oplus li ad rubed. calcinato, aliquoties ∇ â edulcando, donec ∇ rubra ab omni falsedine libera sit. postea exicca. *Magne est efficacia in dysenteris, hæmorrhagiis, &c.* Dos. $\mathfrak{z}\beta$. ad $\mathfrak{z}\beta$. &c.

* *Testes Equi præparati.* E vivo equo eximantur, incidantur, Leucœno abluantur: exiccantur citò & \mathfrak{H} rentur. Eodem modo præparantur *Testes Apri.* Dos. $\mathfrak{z}\text{i}$. pro vice bis in die. *In epilepsia, calculo, penis dolore, sterilitate, mictione purulenta, &c.* Testes equi exhibentur in colica, utero strangulato, foetu mortuo, lochiis suppressis, partu difficili, &c. Dos. ad $\mathfrak{z}\text{i}$.

* *Tinctura Absinthii.* \mathcal{R} Summit. Abs. vulg. siccat. à slipit. liberat. $\mathfrak{z}\text{v}$. confusis adde Pyrcœni $\mathfrak{z}\text{xx}$. Digere in MB ad \mathfrak{h} aliquot: exprime fortiter: in liquore infunde iterum alias summit. abs. & exprime. Repet. opus ad tertiam vicem. Dein filtra colaturam s. a. Dos. $\mathfrak{g}\text{t}$. vi. (plus minus) in haustu vini, vel cerevisiæ.

Tinctura Ambra. v. Sp. Ambra.

* *Tinctura Amygdaloides.* \mathcal{R} Partium albar. Benz. Styrac. calam. \mathfrak{a} $\mathfrak{z}\text{i}$. Pyrcœni $\mathfrak{h}\text{i}$. Digere ad solutionem; filtra & exhala ad dimid. *Pectoralis est, catarrhalis, asthmatica, nervalis, sudorifica, &c.* Dos. $\mathfrak{z}\text{ij}$. ad vi. &c.

* *Tin-*

* *Tinctura Antim. Emetica.* Extrahitur ex vitro ℥ij. cum ✕, filtrando & exhalando ad siccitatem. Materiam in ▽ solutam, filtratam, iterumque ad siccitatem abstractam digere cum Sp. V. ad colorem rubicundum. ac filtra. Elicci etiam pt. Tinctura è scoriis Reguli ℥ij. cum Sp. V. digestis & filtratis. Vel, extrahe Tincturam ex vitro ℥ij cum Sp. ♀ rectificato; effunde ac abstrahere in XX. non autem ad siccit. totalem: Tum extrahe Tincturam cum Sp. V. quam filtra & exhala ad conven. spissitudinem.
Dof. ad gr. x.

Tinctura Antim. purgans. ℞ Vitri. ℥ij. ℥at. ℥i. Sp. ♂ non rectificat. ℥viiij. Digere in MB. Sic fit Tinctura nigropunicea. *Panchymagogum censetur in omnibus morbis curandis, fortificat ventriculum, obstructions aperit, convenit chlorosi, cachexia, &c.* Dof. à gr. 6. ad 10.

Tinctura Armoniaci. ℞ * ℥ij. ♂ ℥i. m. opt. simul terendo, & Sa per ♂ per gradus. Serva per se Sp. *ci. Item in fundo hærentem Sa, & frequenter ▽ affusa edulcora. Postea adjectis Sp. V. ℥ij. digere tepidè ♂ 8: effunde Spiritum, & novum affunde & digere per ♂ 3. Dein abstrahere in MB. Sp. V. ℥iij. ut una libra Tincturæ supersit. *Egregiè præstat in omnibus obstructionibus hepatis & lienis. Item in Melancholia hypochond. quartana, cachexia, hydrope, morbo virgineo, scorbuto, mensibus superfluis & retentis.* Dof. gat. vi. ad xij. in liquor. conven.

Tinctura Asæ fatide. ℞ As. foetid. ℥ij. Alcoh. V. ℥i. extrahe Tincturam & filtra. *Uterina est, traumatica, & splenetica.* Dof. ℥i. ad ℥ij. &c. in liquore conveniente.

Tinctura Asthmatica. ℞ Rad. Helen. irid.

Florent. sem. anif. carui, glyc. ā ʒij. Fol. car-
 dui ben. m. ij. uv. pass. exacin. ʒi. Fol. Senæ
 mundat. ʒvi. ▽ Anifi ʒvi. Digere ʒ 4. &
 f. colat. *Dof. coch. 2. b. somni, 3. vel 4. manè*
seq.

* *Tinctura Aurea.* ʒ Pulp. colocynth. è
 femin. liberat. concif. & cras. ʒat. ʒifs. caryoph.
 n^o. 6. anif. ʒi. croc. ʒfs. Sp. V. ʒxx. Digere ad
 mensem, & filtra. *Dof. ʒij. ad ʒifs.*

Tinctura Bezoartica. ʒ Rad. enul. angel.
 zed. serpentar. Virg. ā ʒifs. croc. opt. ʒi.
 myrrh. cinnam. cort. citri sicc. ā ʒvi. Fol.
 scord. rutæ, ā mfs. Theriac. Androm. ʒiij.
 opii Thebaic. ʒij. Sp. ☐ri rectific. ʒxv. Sp. ☉li
 ʒiij, Sp. Bacc. sambuc. & Sp. Bacc. Junip.
 rectific. ā ʒxviij. Digere s. a. ac filtra. Tum ad-
 de ☉ succini ʒi. camphor. ʒij. Digere iterum
 ad usum. *Dof. ʒiij. ad ʒj. &c. In Peste, mor-*
bisque omnibus malignis. Spiritus insigniter re-
creat, &c.

* *Tinctura Cardamomi.* ʒ Sem. cardamom,
 min. excort. & contuf. ʒiv. Alcoh. V. ʒxvi.
 Digere, exprima, ac filtra s. a. *Flatus potenter*
discutit, ☉ cerebrum confortat, Dof. ʒi. ad ʒiij.
&c in vehiculo idoneo.

* *Tinctura Carui.* Fit è Sem. & Alcoh. V.
 omninò ut *Cardamomi. Idem facit cum priori.*

* *Tinctura Cathartica Ridglei.* ʒ Senæ opt.
 ʒi. caryoph. ʒifs. croc. ʒi. V. Hispan. chaly-
 beat. ʒifs. Infunde ʒ aliquot; exprime ac fil-
 tra. *Dof. coch. 2. 3. 4. quotidie ad longum tem-*
pus, in febris obstinatis, &c.

* *Tinctura Ceruffæ.* ʒ Ceruff. Ven. ʒat.
 ʒiv. camphor. ʒfs. ☉ ☐ p. d. ʒiij. ✕ ʒxvi.
 macer. in frig. & filtra. *In cutis fœditationibus, in-*
flammationibus, ambustis, &c. usus est.

* *Tinc-*

* *Tinctura Chamæmeli.* Extrah. ex Flor. siccis, & Pyrcæno, uti *Absinthii.* Idem præstat cum *Tinct. carui.*

* *Tinctura Cochleariæ comp.* ℞ ♂ mund. ℥iv. Salv. rubræ, agrimon. ā m. iij. cochlear marin. fol. selectiss. ℔ij. cochlear. hort. m. iij. abs. com. rorisin. ā m. ij. Rad. raphan. rustic. ℥iv. Incide minutif. & adde V. alb. & V. Cheriens. ā ℔iv. Infund. per ☉ 3. f. colat. *Dof. ad ℥iv. bis in dies per ☉ 20. 30. 40. Ex deplorato hydrope cum scorbuto curati fuerunt multi præter spem; aliis plurimis frustra tentatis.*

Tinctura Corallii. Solve corall. r. in Sp. Pannis, filtra & evapora* exinde *Tincturam* extrahe cum Sp. V. filtra & exhala ad debitam consist. s. a. *Cardiaca, diuretica, vermifuga, &c. Dof. gut. 30. 40. &c. in liquore appropriato.*

* *Tinctura Ferri.* ℞ *Batituræ Ferri* mundat. ℥vi. *Absinth. Rom.* m. i. ras. eboris, santal. alb. ā ℥iss. V. *Rubelli* ℔ij. macer. 8 48. f. colat. quæ filtretur. *Longè efficacior habetur, quàm Vinum chalybeatum in omnibus obstruccionibus, &c. Dof. coch. 2. ad 5. &c. omni manè per longum tempus.*

* *Tinctura Guajaci.* ℞ *Cort. Guajac.* ℥at. ℔i. *Ambr. gris.* gr. xv. sem. anis. glyc. ā ℥i. Sp. V. ℔iv. Digere & cola ad usum. *Sudorem provocat. Optimè conducit in Lue præ curanda. Odontalgica est, pulmonica, & catarrhalis. Dof. ℥vi. ad ℥iss. &c.*

Tinctura Galbaneti. Extrah. ex *Galbaneto Sem.* cum duplo *Tincturæ de Se* ♀ri, circulo, ac postea separando *Oleum à Tinctura* s. a. *Hysterica est, paralytica, scorbutica, emmenagoga, &c. Dof. gut. 10. 20. 30. &c.*

Tinctura Hematitæ. Elicitur ope Spts V. ex

Lap. Hæmatit. cum * Lato. Usus in hæmor-
rhaigiis omnibus sistendis. Dos. ℥i. ij. &c.

Tinctura Hier.e. ℞ Spec. Hier. simp. ℥i.
coccinel. ℥i. V. Cheriens. ℔iiss. m. & digere
sæpe agitando ad ℔ aliquot: deinde filtra ad
usum. Detur in ventriculi dolore, cachexia, ruc-
tu, vermibus necandis, &c. Ante paroxysmum
Tertianæ, nec-non Quartanæ exhibita sæpe curat
post tertiam vicem. Dos. ℥ij. ad iv.

* Tinctura Juniperi. Fit ex Rob. de Baccis
℥i. Sp. de Baccis fermentatis ℔i. digestis &
filtratis. f. a. D. coch. 2. ter in die. In hydro-
pe, calculo, colica, &c. singulare remedium.

Tinctura Lun.e. v. Luna potabilis.

Tinctura Martis. Extrah. ex Flor. *ci Tritia-
tis ope Alcoh. V. f. a. Easdem vires obtinet,
quas Tinctura Armoniaci.

Tinctura Martis Aurea. ℞ Croc. ♂ ℥i. Sp.
⊖ ℥iv. Infund. ℔ 2. sæpe agitando: dein ad-
de pirceni ℥iv. Digere tepidè ℔ 3. vel 4. filtra,
& erit Tinct. coloris aurei. D. ad gut. 20.

Tinctura Martis Tartarifata. ℞ ☐ alb. Sat.
℔ij. ♂ rubiginat. ℔i. m. & coq. in vase fer-
reo in Font cong. ij. per 8 12. agitando
subinde spatulâ ferreâ, & addendo pro re na-
tâ plus ☐ bullientis. Post resident. debitam
filtra liquorem, & exhala ad spissitudinem
convenientem f. a. Dos. ℥i. ad ℥iij. &c.

* Tinctura Melampodii. ℞ Rad. melam-
pod. ℥iiss. calam. arom. ℥ij. galang. ℥iiss. croc.
℥iiss. cardamom. min. ℥iij. V. Hispan. ℔iv.
macer. (vase clauso) 8 20. in loco tepido:
postea in frigido ℔ 4. 5. 6. f. expres. & filtra.
Dos. coch. 2. b. somni, ☉ 3. manè, ad ℔ ali-
quot. Usus est insignis in capitis intemperie, ce-
phalalgia, melancholia, asthmate, &c.

* Tinc-

* *Tinctura Melissæ.* ℞ V. Rubelli cong. ij. meliss. rec. m. viij. ꝯa in MB. ad siccit. ∇æ ꝯatæ adde Fol. meliss. parùm siccit. m. viij ꝯa per XX ℥iij. in Recipientem lagenam Folis meliss. recentis. & selectis. integris repletam. Postea colat. admisce sacch. opt. ℥ix. suspendendo in nodulo Ambr. gris. gr. v. mosch. gr. i. *Insigniter Cardiaca est.*

* *Tinctura Mellis.* ℞ Mell. opt. ℥ij. ∴æ mund. siccit. ℥iij. Sp. V. ℥ij. Digere repidè, filtra, & in MB. evapora ad Syr. consist. *Exhibetur phthisicis pro nutrimento. Dos. coch. 2. vel 3. pro vice.*

Tinctura Myrrhæ. ℞ Aloës opt. myrrh. ā ℥i. Ale. V. ℥i. Digere & filtra. *Vulneraria est insignis, astringit, consolidat, extergit, putredinem arceat, & gangrenam præcavet.*

Tinctura oculor. Cancrorum. ℞ Oc. ℥. ℥at. ℥iv. ✕ opt. ℥xvi. extrah. Tinct. & filtra. *Dos. coch. 2. ter in die, ad ulcera, &c. curanda.*
K. D. E. A.

Tinctura Odontalgica. ℞ Guajac. ℥ij pyreth. ℥i. malicor. gallar. sem. hyoscyam. itaphidisagr. ā ℥s. caryoph. 22. piper. l. oliban. ā ℥ij. opii, camphor. ā ℥i. peti Indici, salu. mentastr. ā ℥ij. Sp. V. ℥iij. macer. & f. colat. *Tantillum de hac calidè in ore teneatur, postea iterum expuatur, & roiteretur. v. Myusicht.*

* *Tinctura Paralytica.* ℞ Uris Cantharid. ℥ij. Ammeos ℥vi. pyrœn. ℥iiss. extrahe tincturam, quam cola *Pro membris paralyticis fricandis.*

Tinctura Perlarum. Fit omninò ut Corallii.

* *Tinctura Piperis.* Fit ex Pipere n. & Ale. V. uti Cardamomi. *Vires habet piperis.*

Tinctura Potentialis. v. Tinct. Paralytica.

Tinctura Proprietatis. ℞ Aloës opt. myrrh. elect. ā ℥vi. croc. opt. ℥ss. in ōrem redactis adde ol. ꝑri p. d. ℥ij. Digere (vase clauso) 8 24. dein adde Alcohol V. ℥xvi. Digere ac filtra s. a. *Eisdem vires obtinet quas Elix. Propriet. dulce.*

Tinctura Regalis. (i. e.) *Spir. Ambr.e.*

* *Tinctura Rhabbari.* ℞ Rhab. opt. glyc. ā ℥ij. uv. pass. enucleat. no. 60. anis. ℥i. sacch. cand. ℥vi. Sp. V. ℥ij. Digere s. a. f. colat. *Dos. coch. 2. 3. 4. manè. In ventriculi cruciatibus, &c. mira præstat.*

Tinctura Rhexados. v. *Sp. Rhexad. crap.*

* *Tinctura Rosarum.* ℞ Fl. Ros. r. exungul. ℥ss. ol. ꝑ. gt. 30. Font. calentis ℥iiss. macer. ad 8 3. Colat. claræ adde sacch. cand. alb. ℥ij. *In febribus refrigerativa, hepaticque confortativa, Coctionem juvat. Diarrhœis, Mensuum fluxibus, &c. succurrit. Dos. ℥ij. ad iv.*

Tinctura Sacra. v. *Tinct. Hier.e.*

Tinctura Salutis. v. *Elix. Salutis.*

* *Tincture Sassafras.* ℞ Cort. sassafr. ℥iv. salv. sicc. ℥ij. nuc. m. ℥i. cinnam. ℥ss. Ambr. grif. ℥ss. extrahe tincturam cum Sp. V. ℥ij. s. a. *Dos. coch. ij. Lenit arthritidem vagam.*

* *Tinctura Saturni.* ℞ hui laminat. q. v. extrahe tincturam cum Sp. hui essentificato: filtra ac abstrahere s. a. *Apprimè conducit mania, melancholia, quartana, phthisi, &c. Dos. gut. 1. ad 5. &c.*

* *Tinctura Scorbutica.* ℞ Fol. cochlear. nasturt. aquat. ā m. i. Rad. raphan. rustic. ℥ij. Rhab. ℥ss. polypod. qu. ℥iss. Senæ ℥i. Sp. V. ℥ij. Infund. ꝑ. 2. & f. colat. *Dos. ℥i. vel ij. omni manè cum ∇á cochleariæ. Mirum est quantum levaminis affert hydropicis ac scorbuticis.*

* *Tinc*

* *Tinctura Serpylli.* Fit ex Herba floresc. sicc. & Pyraeno; eodem modo quo *Abinthii.* *Diuretica, hysterica, stomachica, &c. Dos. gut. 5. ad 15. &c.*

* *Tinctura Stomachica.* ℞ Spec. Hier. simp. ℥i. coccinel. ʒi. Sp. V. ℥ij. Digere ac filtra s. a. D. coch. 1. 2. 3. ante pastum, in stomachi cruditatibus aut dolore. Si exhibetur ad ℥ij. hora dimid. ante parox. per 3. vel 4. vices, efficacissime curat *Tertianam, interdum & Quartanam.*

* *Tinctura Succini.* ℞ Succin. alb. subt. ʒat. ℥iv. Alc. V. ℥i. Digere ad solutionem succini. Decanta, filtra, & 3tiam partem abstrahe in MB. *Cephalica est, hysterica, colica, nervalis, &c. Dos. ʒi. ad ʒij. &c.*

Tinctura Sulphuris. ℞ Hepat. ♀ris ℥ij. Sp. V. ℥i. Digere ac filtra. Extrahi etiam pt. ope Spts V. ex Bals. ♀ris terebinthinato in MB. ad siccit. cocto. *Valde pectoralis. Dos. ad gr. xij.*

Tinctura Veneris. Extrah. ope Sp. V. ex Fl. ♂is p. i. *ci p. ij. in ♀bulo supra Δem mixta s. a. *Præstantissima habetur in Epilepsia, passione hysterica, &c. cum liquor. conven. exhibita.*

* *Tinctura Virginiana.* ℞ Rad. Serpentar. Virg. ʒat. ℥ij. Tinct. ♂is ♀ri ℥xvi. extrahe Tincturam per digest. s. a. *Alexiteria, cardiaca, sudorifica, scorbutica, &c. Dos. ʒi. ad iij. &c.*

* *Torquis Infantum.* Fit ex Rad. pæon. mar. & hyoscyam. recent. in frustula rotunda sectis, in medio perforatis, filoque seriatim appensis: qui sindone circumvolutus, circa collum gestetur Dentitionis tempore. *Dentitionem facili-
tat, & convulsiones præcavet.*

* *Tragæa Granor.* Actes. ℞ Succ. Bacc. sambuc. matur. q. v. farin. fécalin. q. s. ut f.

pasta : exinde f. panes exigui, quos coque in
 elibano ad duritiem Biscocti. Hos pulveratos
 cum rec. succo iterum impasta, atque (ut
 prius) coque, idque tertio repete. Tandem f.
 Pulv. subt. cujus ling. unciis adde nuc. m. ʒi.
*Dof. ad ʒi. cum vitello ovi, ad dysenteriam,
 menses immoderatos, &c.*

* *Trochisci Pectorales.* ℞ Extract. glyc. ʒss.
 amyli ʒiss. mosch. zibeth. ā gr. iii. ol. anis. gr.
 xij. sacch. alb. ʒxij. mucil. gum. tragac. q. s.
 f. Troch. *Titulus vires indicat.*

* *Turunde Acustica.* ℞ Galb. pic. naval.
 ā ʒij. helleb. alb. ʒat ʒi. zibet. gr. vi. m. divid.
 in part. 8. vel 10. formā instar caryophyllo-
 rum, sindone rariss. involvendas; filo ad ex-
 tremitates majores appenso, ut ex aure avelli
 pt. *In surditate optimum Remedium.*

V.

* *Vinum Arthriticum.* ℞ Sarsaparill. guajac.
 ā ʒi. Visc. querc. ʒv̄. Fol. sicc. chamædr.
 chamæpit. salv. ā ʒiij. Fl. primul. veris, ro-
 risim. lil. conval. ā ʒss. hyperic. ʒvi. V. alb.
 ʒix. infund. ʒ 3. f. colat. *D. ʒij. bis in die per
 ʒ 30. aut 40. post usum Vini seq.*

* *Vinum Arthriticum purgans.* ℞ Chin. sar-
 sapar. ā ʒij. polypod. ʒiij. rhab. senæ ā ʒi. che-
 lop. ʒvi. caryoph. ʒi. V. alb. ʒvi. Infund. f. a. &
 cola. *D. ʒiv. quoties per ʒ 8. Vere & Autumno.*

* *Vinum Chalybeatum.* ℞ ♂ crud. ʒviiij.
 Rad. eryng. enul. ā ʒiss. santal. citr. ʒi. coral.
 rub. ras. chor. ā ʒvi. caryoph. mac. cinnam. ʒz.
 ā ʒiij. ceterach, anth. Fl. genist. epithym. ā
 p. ij. Leucæn. opt. ʒvi. macer. in MB. ʒ 8.
 sæpe agitando, post residuum filtra ad u-
 sum.

sum. *Dof. coch.* 3. ad 6. &c. *omni manè ad dies* 20. 30. &c. *in chlorofi, hydrope, ictero, mensibus obstructis, quartanis, &c.*

* *Vinum Ephrasticum.* ℞ Lumbric. terr. vivent. circulis rubris in collo signatos n^o. 24. contund. in mortar. marmor. cum uv corinth. mund. ℥iv. addendo V. Rhen. ℞ij. crystal. mineral. (in V. Rhen. solut.) ℥ss. f. colat. limpidiss. sæpe trajiciendo per manic. Hip. *Dof.* ℥iij. *ter in die cum Aq. cinnam. bord.* ℥i. *Diureticum est nobile.*

Vinum Hippocraticum. ℞ Caryoph. 22. ā ℥i. cinnam. nuc. m. ā ℥ij. contulsis adde Vin. Hispan. ℞xij. sacch. albis. ℞ivss. m. cum lactis rec. ℞iiss. stent. 8 24. f. colat. desuper limon. i. incisi & rorisin. virgultas duas, sæpe per manic. Hip. trajiciendo ad claritatem. *Dof.* ℥iij. *vel iv. in languoribus.*

Vinum Hydropicum. ℞ Rad. irid. nostrat. ℥i. enul. scillæ præp. ā ℥is. marrub. m. i. cort. rad. sambuc. ebuli ā ℥i. Fol. fenæ, ℥iss. agaric. ℥ij. 22. vin. alb. ℞iv. infunde s. a. f. colat. *Aliter.* ℞ Erum genistæ & juniper. ā ℥i. Vin. Rhen. ℞iij. f. lixiviam, cui adde Rad. ireos nostrat. ℥iss. cort. intern. sambuc. & ebuli, ā ℥i. cort. dulcamar. ℥ss. rhab. ℥ij. mechoac. ℥ss. Senæ ℥i. sem. carui ℥vi. cort. sassaf. & Winteran. ā ℞iv. infunde tepidè per noctem: colat. addè sacch. alb. ℥iv. st. ros. Dam. m. iij. stent aliquantisper, & denuò cola. *Dof.* ℥iij. &c. *omni manè per dies aliquot.*

* *Vinum Scelotyrbicum.* ℞ Fol. acetos. becabung. nasturt. aquat. cochlear. hort. ā m. iij. Rad. enul. ireos nostrat. raphani rustic. ā ℥iss. sem. cochlear. ℥i. V. alb. ℞iv. macer. per 6 2. & f. colat. *Titulus monstrat vires.*

* *Vinum Viperium.* ℞ Viperas famellas vivas tempore verno collectas n^o. 6. V. Hispan. opt. ℥vi. macer. (vase opt. clauso) sine calore per menses 6. dein cola ad usum. Sunt, qui macerant viperas excoriatas (rejectis intera-necis, cauda ac capite) in V. Hispanic. per ℥ aliquot. In *Lepra Græcorum, Elephantiasi, Sterilitate, Peste, &c.* Dos. ℥iij. vel iv. bis in die, ad longum tempus.

Vitriolum Camphoratum. ℞ ☉ calcin. ℥vi. Camphor. in Spir. Vini solut. ℥i. m. & lento Δe Spiritum indè abstrahe s. a.

Vitriolum Lunæ. Fit ex ☾ in Sp. Qi solut. coagulando & crystalizando s. a. Dicitur & *Crystallum Lunare, & Magist. Lunæ.* Dos. gr. 2. ad 6. &c. In *hydrope, capitis morbis, ut epilepsia, hemicrania, &c. proficuum.* Leniter purgat, & nonnumquam vomitum ciet. Ex hoc fieri solent cum micis panis mixto *Pil. Lunares.*

* *Vitriolum Martis.* ℞ Alcoh. V. ℥iv. ☉ ☽ ℥ij. serva simul in vase ferreo ad ☽ 15. vel ad siccitatem. Dos. gr. 2. ad 6. &c. in ob-structionibus.

Vitriolum Veneris. v. Flores Viridis aris.

* *Unguent. Albuminum.* Fit miscendo exactif. ☉ Ros. ℥ij. cum Album. ovor. ℥iv. s. a. Ad ambust, inflammationes, &c. optimum remedium.

* *Unguent. Antipyreticum.* ℞ Chenocopri rec. ☉ oliv. ā ℥iv. ung. Dialth. ☉ Ros. ā ℥i. ▽ niviis ℥viiij. coq. l. Δ s. a. colat. adde camph. ℥i. m. Valet. opt. in ambustis, &c.

* *Unguent. de Aurantiis.* ℞ Poma aurantia rec. sed immatura & viridentia in pulpam cum cortic. contusa n^o. 6. Fol. lauri m. iv. salv. acetos. calend. ā m ij. succ. nasturt. aquat. Butyr. rec. ā ℥ij. coq. ad succor. consumpt. s.

expres. fortis; cui adde recentia folia lauri & salviae contusa, cinnam. ℥i. nuc. m. ℥ss. coq. iterum ad herbarum putrilag. & f. expressio. *In Scabie, Pruritu, &c. insigne.*

* *Unguent. de Betonica aquatica.* ℞ Fol. beton. aquat. acetos. ā m. vi. contusis adde Butyr. rec. ℔ij. coq. ad herbar. siccit. f. expressio. Repet. coctio ter foliis rec. colat. adde ♀ viv. subt. ℥at. ℥iiss. ☉ stil. cort. aurant. ℥i. m. f. Ung. s. a. *In Pruritu, Scabie, &c.*

* *Unguent. Cephalalgicum.* ℞ Ung. Alabastrin. Rosat. ā ℥ij. opii ℥i. croc. ℥ss. ol. nuc. m. ℥i. m. f. Ung. *Pro temporibus ac fronte inungendis.*

Unguent. Crinificum. ℞ Labdan. ℥vi. Axung. ursin. ℥ij. mell. crud. ℥ss. ℞ris Abrotani ℥ij. Fer. Rad. arundin. ℥iss. ☉ nunc. m. ℥i. Balf. Peruan. ℥ij. m.

Unguent. Depilatorium. ℞ Ψ ℥iv. ∞ ℥iss. Rad. irid. Fl. ℥i. ☉, ♀, ā ℥is. Lixiv. fortiss. ℔ij. coq. ad consist. debitam: adde ☉ caryoph. gt. xx. m. f. Ung. seu Pulmentum.

* *Unguent. Digitalis.* ℞ Butyr. Majal. ℔ij. Flor. Digitalis rec. contus. quot. infarciri pt. Insolentur ☉ 30. deinde coq. s. a. & f. expressio. *Pro locis affectis scrophulosis inungendis. Nil aequale.*

* *Unguent. Faciale.* ℞ Camph. Apyroth. ā ℥ij. Pomat. ℥ij. Diasinap. fortiss. colat. ℥i. ol. Rhodii gt. iv. m. f. Ung. *Ad faciei ruborem curandum, pr. emissis universalibus.*

* *Unguent. Familiare.* ℞ Butyr. Majal. ℥vij. ceræ, resin ā ℥iv. mell. crud. ℥x. aleuri ℥vi. m. s. a. *Calefacit, humectat, laxat, emollit, discutit, abstergit, lenit, concoquit & digerit. Usus est familiaris in paronychiis, ac permionibus*

subitò curandis. Ulceribus pedum scorbuticis mirè auxiliatur.

oiii. *Unguent. ad Fissuras.* ℞ Myrrh. ℥z. lithargyri ℥æ, ā ℥i. mell. ℥iv. ceræ ℥ij. ☉ Rosat. ℥vi. m. f. a. Pro ditioribus addi pt ☉ Rhodii gt. xij. Fol. Auri n^o. 13. *Aliter.* ℞ B, myrrh ceruf. ā ℥ij. cum Axung. anatis q. s. f. *Ung. Citò curat.*

ii. *Unguent. ad Foveas.* ℞ ☉ Amygdal. dulc. ℥ij. Sperm. ceti ℥ij. ☉ stil. Rhodii gt. iv. m. *Unguent. f. a. Ad foveas Variolarum delendas proustantissimum est unguentum. Dolorem lenit, acrimoniam tollit, &c.*

Unguent. Fuscum. ℞ Colcothar. & Phlegm. Oli. ā ℥i. Aceti chelidoniati ℥iss. Flor. ☉ ℥v. imell. despum. ℥ij. f. Ung. f. a. *Mundificatum optimum in vulneribus & ulceribus*

* *Unguent. Hemorrhoidale.* ℞ Butyr. Majal. rec. ℥iij. Flo. Sambuc. & genist. rec. quot infirciri pt, contusos. Infolentur per mensem. Dein agitentur, & sub ♁ defolsâ simul putrescant per mensem. Postea coq. f. a. & f. expressio. *Aliter.* ℞ Iris suberis combusti ℥i. camph. ℥ii opii gr. vi. Ung. Popul. ℥iss. m. *pro loco affecto.*

ii. *Unguent. Herpeticum.* ℞ Ψ, ∞, ā ℥i. ☐, ☉is nig. sapon. com. ā ℥ij. ☉ Sambucin. iq. s. ut f. *Unguent f. a. Inunge locum peroptimè, maneat desuper 8 24: superveniet crusta, remouenda Unguent. albo.*

* *Unguent. ad Lumbricos.* ℞ Fol. absinth. vulg. menth. tanacet. rutæ, porri, jugland. ā sim. iij. sabinæ, m. iv. helleborastri m. vi. Contunde probè cum Sem. Santon. ℥ij. Rad. bryon. rec. ℥iv. colocynth. aloës, ā ℥ij. Fellis Taurin. ℥i. Butyr. rec. infuls. ℥v. V. alb. ℥ij. coq.

1. Δ ad Vini & succor. consumpt. f. expressio.

Unguent. Ophthalmicum. \mathcal{R} Butyr. Majal. \mathfrak{z} iv. ceræ alb. \mathfrak{z} i. lique & lava sæpius cum Aq. Ros. dein (effusâ aquâ) adde Tutia præp. \mathfrak{z} ss. camph. \mathfrak{z} ij. m. f. Ung.

* *Unguent. Paregoricum.* \mathcal{R} Ceræ \mathfrak{z} vi. tereb. \mathfrak{z} iv. Mell. \mathfrak{z} ij. Aleuri \mathfrak{z} iss. \odot Rosat. Unguent. Hæmorrhoidal. \bar{a} \mathfrak{z} iv. Liquefcent f. a. ut f. Unguent. *Ad Periones curandas egræginæ.*

* *Unguent. Piperinum.* \mathcal{R} \mathfrak{z} ris Enul. Fl. Δ , \bar{a} \mathfrak{z} ij. piper. n. \mathfrak{z} iss. ung. Rosat. \mathfrak{z} xvi. ol. Rhodii \mathfrak{z} ij. m. f. Unguent. *Ad Scabiem, Pruritus, &c. elegantissimum.*

* *Unguent. Soleare.* \mathcal{R} Rad. allii contuf. \mathfrak{z} iv. Axung. \mathfrak{z} vij. coq. ad succi consumpt. f. expressio: adde croc. \mathfrak{z} at. \mathfrak{z} i. Sp. \ominus \mathfrak{z} ij. m. f. Unguent. *Pro plantis Infantum inungendis, ad tussim, &c.*

Unguent. Sympatheticum. \mathcal{R} Ol. Rosar. \mathcal{B} , \bar{a} \mathfrak{z} i. ol. Lini \mathfrak{z} ij. Axung. humanæ, Ufnæ cranii hominis interempti \mathfrak{z} rat. \bar{a} \mathfrak{z} ij. Mumia, Sanguin. human. \bar{a} \mathfrak{z} ss. f. Ung. f. a. *Unguento hoc sanantur omnia vulnera, uniendo telum, quo vulnus insictum fuit quotidie semel, si vulnus sit magnum; alioquin 2do vel tertio quoque die inunxisse sufficit. Telum servetur in lineteolo mundo, & loco non nimis calido, ne damnum inferatur Patienti.*

* *Unguent. Virilitatis.* \mathcal{R} Anaphromel. \odot nuc. m. per express \bar{a} \mathfrak{z} ss. pyreth. piper. n. cubeb. \bar{a} \mathfrak{z} ss. zibet. \mathfrak{z} i. mosch. \mathfrak{z} ss. Balf. Peruvian. \mathfrak{z} i. m. f. a.

Vomitorium Aluminis. v. Serum Aluminatum.

Uvæ passæ & corinth. purgantes. v. Passula Laxat.

Finis Pharmacop. Bateanæ.

Arcana Goddardiana : Ex autogra-
pho Autoris *Jonathanis Goddardi*,
M. D. Celeberrimi, Collegii Me-
dicorum *Londinensium* nuper So-
cii, atque in Collegio Greshamensi
Medicinæ Prælectoris, desumpta.

Aqua Absinthii comp.

℞ Cort. extern. rec. limon. ℞iſs. aurant.
℞i. Summit. absinth. sicc. cort Winte-
ran. ā ℞ſs. Flo. chamæmel. ℞iv. Cardamom.
min. in capsulis, caryoph. cubebar. schœ-
nanth. ā ℞i. cinnamom. nuc. m. Sem. carui,
ā ℞ij. Sp. Vini cong. iſs. Aq. font. (vel Aq.
Absinth. 2dā ex aquā fæcibus affuſ. ꝑlat.)
cong. ivſs. Infund. per 3. dies, & dein ꝑla in
MB, ad siccitatem.

Aqua Alexiteria.

℞ Bacc. Junip. ℞iij. zed. myrrh. sem. angel
ā ℞ix. Dictamn. Cret. Rad. serpentar. Virg. ā
℞vi. croc. ℞iſs. Sp. Vini cong. iſs. Aq. Pro-
alexiter. cong. 4ſs. Infund. calidè per dies 3.
dein ꝑla in MB, ad siccitat. alexiter. 2dā ex
fæcibus cum aqua simp. & postea Aq. Alexiter.
part. æq. admisc:

Aqua Chamæmeli comp.

℞ Summit. Absinth. ℞viij. Fl. chamæmel.
N. M. ā ℞i. Sp. V. cong. i. Aq. simp. cong.
vi. Infund. per dies 3. & ꝑla in MB ad siccitatem.

Aqua Cochleariæ comp.

℞ Cochlear. hort. modios iij. vel ℞xxx.
Rad. raphan. rustic. in taleolas ten. incis. ℞vi.
Aq.

Aq. simp. cong. iij. Infund. calidè per hor. 24.
& φ la ad extract. cong. iij. Aquæ.

Aqua Cordialis.

\mathcal{R} Cort. ext. rec. limon. \mathfrak{z} iv. aurant. \mathfrak{z} iiij.
cinnam. \mathfrak{z} ij. nuc. m. macis, calam. arom.
coriand. \mathfrak{a} \mathfrak{z} i. cubeb. \mathfrak{z} vi. caryoph. Sem. carui,
cardamom. in capsulis, \mathfrak{a} \mathfrak{z} ls. croc. \mathfrak{z} ij. Sp.
V. \mathfrak{h} vi. Aq. font. \mathfrak{h} xij. Infund. ac φ la f. a.

Aqua Lenitiva.

\mathcal{R} Ficuum, Rad. Alth. \mathfrak{a} \mathfrak{h} ij. glyc. irid.
Flor. \mathfrak{a} \mathfrak{h} i. Fl. sambuc. sic. \mathfrak{z} iiij. Infund. in
Aq. font. cong. v. & adde styrac. cal. \mathfrak{z} iiij. nuc.
m. \mathfrak{z} ij. Sem. anis. fœnic. d. \mathfrak{a} \mathfrak{z} ls. in Sp. V.
 \mathfrak{h} vi. infusorum, Ol. Amygd. amar. \mathfrak{z} vi. Di-
ger. & φ la in Alemb. f. a.

Aqua Pectoralis.

\mathcal{R} Ficuum \mathfrak{h} vi. Rad. enul. glyc. \mathfrak{a} \mathfrak{h} iiij.
irrid. Flor. \mathfrak{h} ifs. Sem. anis. fœnic. d. \mathfrak{a} \mathfrak{z} i. Sp.
V. cong. iifs. Aquæ Propectoralis (vel Aq. f.
& postea Aq. Propector. æq. part. admiscend.)
cong. ivfs. Infund. calidè per dies iij. & dein
 φ la ad siccitatem.

Aqua Propectoralis.

\mathcal{R} Botryos, tussilag. heder. terr. \mathfrak{a} \mathfrak{h} vi.
marrubii. puleg. hyslop. rorismar. \mathfrak{a} \mathfrak{h} iiij. Aq.
f. cong. xij. Infund. calidè per dies iij. & dein
 φ lentur in Alemb. f. a.

Aqua Proalexiteria.

\mathcal{R} Jugland. virid. \mathfrak{h} xxxv. vel no. 400 Rad.
rec. Petasit. \mathfrak{h} xij. Imperator. \mathfrak{h} iv. Valerian.
Helen Flor. rec calendul. Herb. rec. scord.
melis. centaur. min. \mathfrak{a} \mathfrak{h} vi. absinth. rutæ \mathfrak{a}
 \mathfrak{h} ifs. Aq. simp. cong. xvij. Infund. calidè per
dies iij. & dein φ lentur in Alemb. cum rostro

spirali ad omnimodam virium extractionem ,
cavendo ab empyreumate.

Aq. cong. xij. minimùm, }
cong. xv. plurimùm, } prodeant.

Balsam. magis-comp.

℞ Bals. de Tolu, Capiv. myrrh. croc. nuc.
m. ā ʒij. mastich. guajac. ammoniac tacam.
caran ā ʒi. tereb. è Chio ʒss. ceræ flav. ʒi.
Ol. Hyper. ʒvi. Aq. Ros. r. ʒix. Liqueatur
primò cera cum Ol. dein addantur Tinctur. &
exhaletur Sp. Vini, tandem adde Aq. Ros.
quæ post refrigerationem, pertuso foramine,
liquefiat, & in aliud vas commodum effunda-
tur, & usui servetur.

Balsam. minus-comp.

℞ Tereb. è Chio ʒij. Ol. Hyper. ʒiv. ceræ
flav. ʒvi. Aq. Ros. r. ʒvi. f. Bals. eodem mo-
do quo superius.

Electuar. Antepidemicum.

℞ Rad. contrayerv. ʒiij. Valerian. Impera-
tor. zedoar. ā ʒiss. Sem. angel. excort. dictamn.
Cret. myrrh. ā ʒi. Rad. serpentar. Virg. ʒss.
croc. ʒij. opii ʒij. (vel ut ʒi. contineat gr. ij.
opii,) Pulp. Bacc. junip. vino Hispan. extract.
ʒxij. Vin. Hispan. q. s. ad solvend. myrrh. &
opium, Syr. Antepidemic. q. s. f. Electuar.

Empl. de Minio comp.

℞ Minii ʒss. ol. oliv. ʒbi. coq. ad nigred.
continenter agitando, adde colophon. ʒss.
Fit etiam cum Ol. Lini.

Empl. de Minio comp. aliud.

℞ Minii ʒiij. ol. oliv. ʒvi coctis adde cin-
nabar. ʒi. m.

Extract. Catarrhale.

Fit ex Tincturis ad Extr. Panchymag. con-
ficiend.

ficiend. eadem proportione, commistis, quibus addit. Tinct. Opii ea proportione, ut contin. Opii gr. i.

Extract. Hypnotic. seu Laudan.

℞ Opii p. x. nuc. m. croc. ā p. ij. castor. p. i. Extr. cum Sp. Vini, f. a.

Extract. Lenitivum.

℞ Aloës, Jalap. ā ℥vi. rhabab. fenæ, ℥xij. extrah. Tinctur. cum Sp. V. rectific. quibus admisceantur centaur. min. gentian. absinth. myrrh. Fl. Chamæm. ammoniac. nuc. m. croc. ā ℥ij. castor. ℥i. asæ fœtid. ℥ss. extrah. ad debit. extracti consistentiam.

Extract. Panchymagogum.

℞ Aloës, Jalap. ā ℥vi. rhab. fenæ, ā ℥xij. Scammon. ℥i. helleb. n. turpeth. ā ℥ij. extrah. Tinctur. cum Sp. V. rectific. quibus adde gentian. centaur. min. absinth. myrrh. Fl. chamæmel. ammoniac. nuc. m. croci, ā ℥ij. castor. ℥ss. asæ fœtid. ℥vi. extrah. ad debit. consist. f. a.

Infusio Aperiens.

℞ Fl. sambuc. Summit. genist. ā p. ij. Centaur. min. p. ij. Summit. absinth. vulg. Fl. chamæmel. ā p. i. Aq. Puleg. Hyssop. Menth. Raphan. comp. ā ℥iv. Infund. calidè per hor. iij. colat. adde Tinct. croci ℥ss. Syr. de succo Aurant. ℥iss. m. Dos. coch. vi. bis in die.

Julap. Aperiens minus-comp.

℞ Aq. Cinnam. Absinth. magis-comp. Cochlear. comp. Syr. de Ammoniac. ā ℥ss. Aq. Amygd. amar. ℥x. m. & addit. Sal. Martis ℥vi. in Aq. Flor. Sambuc. triplo pondere solut. per residentiam clarificetur.

Julap. Aperiens magis-comp.

Superioribus addantur Absinth. Fl. chamæm.

mæm. ā ʒx. nuc. m. croc. ā ʒvi. castor. ʒʒs.

Laudan v. Extr. Hypnoticum.

Laudan. liquid v. Tinctur. Opii.

Spts Simples. v. Aq. Qatæ cum Sp. Vini.

Spir. Salis Armoniaci.

℞ Solutionis Sal. Armon. Solutionis Tart. cum Nitro calcinat. ā p. æ. in Aq. Simp. Miscantur, & distillentur in MB, in vasis vitreis vel stanneis.

Spir. Raphan. comp.

℞ Sal. Armon. Tart. cum. nitro calcinat. ā p. æ. solvantur in Aq. Absinth. comp. sine Sp. V. dlat. & Aq. Cochlear. comp. ā p. æ. miscantur solutiones & dntur in B. M. in vas. vitreis vel stanneis.

Syrup. Antepidemicus.

℞ Rad. rec. Petalit. ℥i. Fol. rec. Scord. ʒvi. Rutæ ʒij. Infund. per triduum in Succ. Jugland. virid. ℥iv. adhibito leni calore: colat. per resident. claræ adde Sacch. albis. pondus duplum. F. syrup.

Syrup. Guajaci comp.

℞ Guajac. ʒiv. nuc. m. ʒʒs. sassaf. ʒij. Sacch. alb. ℥iv. in Aq. Guajac. ℥ij. solut. coq. leniter ad despumationem.

Syr. Hypnotic. Pectoralis.

℞ Sacch. alb. ℥iv. Aq. Fl. Aurant. ʒxvi. Aq. Ros. Dam. ʒviiij. liquentur in Syrup. cui adde nuc. m. croc. ā ʒij. Laudan. liquid. q. s. ut Syrupi ʒi. opii puri gr. i. contineat Miscantur & coq. leniter ad despumationem. *Aliter,* cum Aq. Fl. Sambuci, & Ros. Dam. ā ℥i. & addit. castor. ʒi.

Syr. Martis.

℞ Sal. Martis (in Aq. Amygd. amar. ʒiij. solut.) ʒi. adde Syr. Fl. Sambuc. ℥vi. miscantur,

tur, adde gum. ammoniac. ℥vi. Summit. ab-
sinth. Fl. chamæm. cinnam. nuc. m. croc. ā ℥iij.
castor. ℥iss. coq. leniter ad despumationem.

Syr. Pectoralis Balsamicus.

℞ Myrrh. benz. styrac. tacamah. mastich.
ammoniac. tereb. è Chio, olib. gum. elen.
Bals. de Tolu. capiv. ā ℥ij. croc. ℥iss. glyc. ℥vi.
Aq. Pector. ℥iv. Sacch. albis. ℥viiij. Quibus
in Aq. solutis addantur reliqua, permiscean-
tur, & coq. leniter ad despumationem.

Syr. Hypnotic. Balsamicus.

Fit cum additione Laudan. liq. eâ quant. ut
Syrupi prædict. ℥i. contineat Opii gr. i.

Syr. Terebinthina comp.

℞ Tereb. ℥xiiij. mastich. ℥i. nuc. m. ℥iss. Syr.
Rosat. ℥vi. m. & coq. leniter ad despumatio-
nem.

Tinctura Amara comp.

℞ Centaur. min. ℥v. gentian. ℥iv. Fl. cha-
mæm. ℥iij. absinth. ℥ij. extrah. cum Sptu Vini.

Tinctura Cordialis.

Paratur ex Aq. Cordiali succo granor. Ker-
mes saturè imprægnatâ.

Tinctura Opii, seu Laudan. liq.

℞ Nuc. m. croc. ā p. ij. castor. p. i. Sp. V.
q. s. dlientur. Spts tenuior. sufficit, ideòque
possunt duæ vel tres partes Aq. f. ad unam
Spts pro menstruo addi. Spts qui imprægnetur
opio in eo soluto, ut saturè fieri potest.

Unguent. Hæmorrhoidale.

℞ Ol. Ros. ℥iss. Emp. de Minio ℥i. cera
alb. ℥iss. liquatis adde Æthiop. mineral. ℥ij.
Opii ℥ss. croc. nuc. m. Fl. chamæmel. ā ℥i.
Syr. Rosat. ℥i. Leni calore exhaletur humidi-
tas, & misce f. a.

Aquæ Destillatæ Simples.

Aq. Amygdal. amar. Bellid. major. Euphragiæ. Pæon. ex toto. Papav. errat.	Aq. Pulmonar. Querc. Rosar. Dam. Rosar. rubr. Sambuc. Flor.
---	--

Aquæ dilatæ cum Sptu Vini, seu Spir. Simples.

Aq. Anisi. Asæ fœtidæ. Aurant. cort. Cinnamomi. Fœnic. dulc. Guajaci. Junip. Bacc. Lavend. Flor. Limon. Cort.	Aq. Menthæ. Nucis mosch. Opii. Papav. errat. Papav. alb. Papav. nigr. Rutæ. Sassafras. Succini.
---	---

*Tincturæ cum Spirit. propriis, vel
Sptu Vini paratæ.*

Tinct. Absinthii.

Amara simp. i. e. Absinthii.
 Ambra grisea.
 Ammoniæ.
 Angelic. Sem.
 Antemetica. i. e. Menthæ.
 Antepileptica. i. e. Lavend. Flor.
 Anticolica. i. e. Junip. Bacc.
 Anti-hydrica. i. e. Jalapii.
 Antimelancholica. i. e. Ellebor. utriusque.
 Antiscorbutica. i. e. Winterani.
 Asæ fœtidæ.

- Tinct. Aurant. cortic.
Balsam. Capivii.
Balsam. Tolutani.
Benzoini.
Calefaciens. i. e. Caryophyllor.
Calida major. i. e. Cardamomi.
Calida minor. i. e. Cubebarum.
Carannæ.
Cardamomi.
Cardiaca. i. e. Croci.
Cardiaca restring. i. e. Cinnamomi.
Caryophyllorum.
Castorei.
Cephalica. i. e. Salviæ.
Cephalic. Cordial. i. e. Nucis moschatae.
Chamæmeli Flor.
Chinæ.
Cinnamomi.
Cœlestis. i. e. Angelic. Sem.
Contra Iliacam. i. e. Chamæmel. Flor.
Contrayerva.
Cordial. Antepidem. i. e. Contrayerva.
Corroborans. i. e. Limon. cort.
Croci.
Cubebarum.
Ellebori utriusque.
Exonerans. i. e. Scammon.
Febrifuga. i. e. Schœnanthi.
Galbani.
Gambogiæ.
Glycyrrhizæ.
Gratissima. i. e. Thymi citrini.
Guajaci.
Hypnotica. i. e. Opii.
Jalapii.
Juniperi Bacc.

Tinct. Lavendul. Flor.

Limon. cort.

Mastiches.

Menthæ.

Moschi.

Myrrhæ.

Nucis moschatæ.

Nutritiva. i. e. Chinæ.

Olibani.

Opii.

Papav. errat.

Pectoralis. i. e. Glycyrrhizæ.

Peruviana.

Quartanaria. i. e. Peruviana.

Rhab. Absinthit fit cum Aq. Absf. comp.

Rubra. i. e. Papav. errat.

Rutæ.

Salviæ.

Salv. Absinthit. fit cum Aq. Absf. comp.

Scammonii.

Schœnanthi.

Senæ Absinthit. extrah. cum Aq. Absf.
comp.

Serpentar Virgin.

Stomach. Cordial. i. e. Aurant. cort.

Styracis.

Succini.

Sudorifica. i. e. Serpentar. Virg.

Sudorif. min. i. e. Valerianæ.

Tacamahaccæ.

Terebinth. è Chio.

Thymi citrini

Valerianæ.

Winterani.

Syrupi Simples,

*Quorum alii ex Tincturis parantur, alii ex
Aquis dilutis, cum Saccharo, s. a.*

Syr. Ammoniacy.

Anti-hydriopycus. i. e. Jalapii.

Afæ Fœtidæ

Aurant. ex Aq. Flor. p. i. Sacch. opt. p. ij.

Balsamic. min. i. e. Capivii, vel de Tolu.

Benzoini.

Capivii.

Carannæ.

Contemperans. i. e. Mastiches.

Exonerans. i. e. Scammonii.

Fœtidus. i. e. Afæ fœtidæ.

Galbani.

Hystericus. i. e. Galbani.

Jalapii.

Jovis. i. e. Ammoniacy.

Mastiches.

Myrrhæ.

Olibani.

Odorat. min. i. e. Benz. & Styracis.

Pectoral. simp. fit ex Aq. Pector. Flor.

Sambuc. Ros. Dam. & Saccharo s. a.

Rosar. Dam. ex Aq. dlat. (p. i. Sacch. opt.

Rosar. rub. ex Aq. dlat. (p. ij.

Ros. odorat. sit, addendo mosch. & Ambr.
gris.

Sambuc. Flor. ex Aq. dlat. p. i. Sacch.
opt. p. ij.

Sapientum. i. e. Myrrhæ.

Scammonii.

Styracis.

ad Tussim. i. e. Olibani.

Uterinus. i. e. Carannæ.

Finis Arcanorum Gōddardianorum.

Orthotonia Medicorum
O B S E R V A T A

In quibusdam Dictionibus,
 Apud Pharmacopœos plerosque
 (Vel ex ignorantia, vel merâ consuetudine)
 Malè pronuciari solitis.

Carmina quæ interferuntur excerpta
 sunt è *Borrichio* & *Ricciolio*, quos
 videas citantes hâc in re Authores
 approbatos.

A.

Abbâtis Diarrhœdon.
Abiëtis lignum.
Achillæa. herb.
Aconitum.
Adonis flos.
Æluröpus. herb.
Æthiöpis. herb.
Alabastrinum ung.
Alectorolöphus.
Alcæa. herb.
Alcöhol. Vini.
Alcëphanginæ Pil.
Alÿpum. herb.
Amaräcus. herb.
Ambärum.

Amömi Sem.
Amygdalinum ol.
Anacardina nux.
Anagyris. herb.
Anätis axungia.
Androsäce. herb.
Anemöne. herb.
Anethinum oleum.
Anime gum.
Anodÿnum Ung.
Anthëra Rosarum.
Anthöræ Radix.
Antirrhinum. herb.
Apozëma. --- *см.з.*
Apozÿnum. herb.

Arbutus. Armeniaca mala.
Ardea. Avis. Asbestinum linum.
Arëgon. ung. ἄργόν. *Aspalathum* lignum.
Arisarum herb. *Asphodelus.* herb.
Aristolochia. Athanasia. herb.
Armëna Bolus. *Attagen,* avis.
 Nomina ad Abbatem Siculum transmittit, & ille.
 Solus *Achillës* tollere more potest.
 Semper *Adoni,* mei ———
Æthiopum populus nigrum traxisse colorem.
*Agaricum*q; *afarum*q; potens, aloën, *Aconitum.*
 Τῶν ἄλλων οἴνων μετ' ἀμύμονα χῆρον ἄλυπον.
Idaliæ lucos ubi mollis *Amaracus* illum.
 O *Dea,* & *Ambareos* mundus respirat odores.
 Pinguescat nimio madidus mihi crinis *Amomo.*
 Ferrur *Amygdalina* succus nucis esse bibendus.
 Per cæcas latebras *Anagyris* mittit, & acri.
 Latipedemque *Anatem* cernens excedere ponto.
 ——— *Vasorum* super hæc *Anemone.*
 Dulce satis humor, depulsis *Arbutus* hædis.
 Urbis & ipsa suis deplangitur *Ardea* pennis.
 Herba puerperii vel *Aristolochia* secatur.
Daphnis & *Armenias* curru subjungere tigres.
Aspalathum, gallam, elleborum, nigrumque
 bitumen.
 Radix *Asphodeli* calefactat ———
 Non *Attagen* Ionicus. *Iambic.*

B.

Baccharis. herb. Benzoïnum.
Balanum ol. Bombacis sem.
Balsamine. herb. *Bombycina* lana.
Barbaræa. herb. *Buniäs-ädis.* Rad.
Bardana. *Byssinum* linum.
 Errantes hederas passim cum *Bacchare* tellus.
Balsamines folium committit glutinæ vulnus.

Nunc

Nunc furtiva lucri fieri *Bombycina* possunt.
Bucias & rapum decorantur viribus istidem.

Τοσσόν καὶ γλυκερῆς σπέρματα Βυβιάδος.
 Vina, unguenta, leves tunicas, & *Byssina* vela.

C.

<i>Camphora</i> . καμφορά.	<i>Cinnabaris</i> .
<i>Cancrinum</i> gum.	<i>Citrina</i> cera.
<i>Cannabinum</i> oleum.	<i>Clematitis</i> daphnoides.
<i>Canthari</i> , infecta.	<i>Clystères</i> --ἦρες.
<i>Caphura</i> . καφουρά.	<i>Coccina</i> vestis.
<i>Capparinum</i> oleum.	<i>Colchicum</i> . herb.
<i>Capreolus</i> , animal.	<i>Colcöthar</i> .
<i>Carbasinum</i> linum.	<i>Colutæ</i> . τέα. herb.
<i>Cardamine</i> . herb.	<i>Corallina</i> .
<i>Carina</i> . herb.	<i>Corallinum</i> Arcanum.
<i>Caryinum</i> oleum.	<i>Corronöpus</i> , Rad.
<i>Caryocostinum</i> ,	<i>Costinum</i> oleum.
<i>Castor</i> --ōris.	<i>Cotyledon</i> , herb.
<i>Catheter</i> ετηρ. instrum.	<i>Cratæogönon</i> --γονον.
<i>Caucalis</i> . herb.	<i>Crocinum</i> oleum.
<i>Centaurium</i> . herb.	<i>Crystallinum</i> sacchar.
<i>Calcitis</i> . χαλκίτις.	<i>Cuminum</i> . Cymnum.
<i>Chamæmelinum</i> ol.	<i>Curcuma</i> . κέρκιμα.
<i>Chamemorus</i> .	<i>Cuscuta</i> . Calsütha.
<i>Chamepitys</i> .	<i>Cyani</i> flores.
<i>Chebluæ</i> myrob.	<i>Cyclämen</i> --inis. Rad.
<i>Cheirinum</i> oleum.	<i>Cynorrhödi</i> conf.
<i>Cholagoga</i> potio.	<i>Cynosbati</i> conf.
<i>Chrysolithus</i> .	<i>Cypëri</i> Rad.
<i>Chrysoprasus</i> , lapis.	<i>Cyprinus</i> lapis.
<i>Chrysolimelinum</i> ol.	<i>Cytini</i> flores.
<i>Cinære</i> radix.	

Cannabinas nutrit sylvas, quam commodo
 nostro.

Carbasinum, ac spatiiis geminata monilia colli.
Castoreas siliquas bis sex perquirere cura.
 Κενυκαλ. δας, συν δ' αιβὰ βάλοις Φιμωδέα μύρτα.
 Abrotanique graves & tristia *Centauria*.
Cadmia, *Chalciti*, chalcantho, chalco & adusto.
 Ardua *Morus* erat gelido contermina fonti.
 Artemidisque *Chamapityósque*, atque achrados
 herbæ.

Per juga *Chrysolithi*, positæque ex ordine gem-
 mæ.

Chrysopraso, & sidus faxis stellantibus addit.
 Hispida ponatur *Cināra*, & quæ dulcis Jaccho.

Ἄλλοτε ηληματόεσσαν ἐν ὄξει ῥύπτεο τέφρην.

Coccina famosæ donas, & *Janthina* *Mœchæ*.

Et posuere inter virgulta *Corallina* cippos.

Porro *Coronopodis* radix astringit & aret.

Friget & abstergit *Cotyledon* atque resolvit.

Et *Crocino* nares myrrhinus ungat onyx.

Sic *Aretinæ* violant *Crystallina* tellæ.

Ordine subprimo *Cuscūta* calefcit & aret.

Transeat instabiles strenua *Cyaneas*.

Cyperum, ladanum, sagapenūmque & traga-
 canthum.

D.

<i>Daphnīnum</i> oleum.	<i>Diarrhodon</i> Abbātis.
<i>Diacrocūma</i> .	<i>Diospyros</i> . herb.
<i>Dianūcum</i> .	<i>Diphryges</i> .
<i>Diaphœnicum</i> .	<i>Dropax-ācis</i> .
<i>Diaphorēsis</i> . ησις.	<i>Dryopteris</i> . ερις.

Corpore de patrio parvum *Pbœnica* renasci.

At *Diphryges* valde deficcatur —

Pilothro faciemque lavas, & *Propace* calvā.

E.

Ebenum lignum.
Empyema. ημα.
Enema. εμα.
Epilinum herb.
Epulis. ἐπιλίς.

| *Eranthemum*. θεμον.
 | *Erica*. herb.
 | *Errhinum*.
 | *Erythrodanum*.
 | *Exostosis*. ωσις.

Fert *Ebenum*: Solis est thurea virga Sabæis.
 Calfacit & siccat, seu clamat amaror, *Erica*.
 *Αμβροσίην ὑπὸ ῥίνα ἐκάσώ θῆκε Φέρυσσα.

F.

Faginus.
Febrifuga potio.

| *Figulinum* Vas.
 | *Formica*.

Post vario nitens sub pondere *Faginus* axis.
 Parvula nam exemplo est magni *Formica* la-
 boris.

G.

Gagates.
Glaucinus color.

| *Glottides*, aves.
 | *Gratiola*. herb.

Nascitur in Lycia lapis, & propè gemma *Ga-
 gates*.
 Pallida donabit, *Glaucina*, Cosme, tibi.

H.

Halimus. herb.
Hedycbrōi Troch.
Hedysarum herb.
Heliocrysson. herb.
Helleborine. herb.
Herba Paridis.
Hierobotane. herb.

| *Hippolithus* lapis.
 | *Hippopotami* dens.
 | *Hippuris*. ἵππυρις.
 | *Horminum*.
 | *Hydragagus*. αγός.
 | *Hypocdum*. herb.
 | *Hypericum*.

Μάγματος Ἡδυχρόν τοσσόν ἐΦελκομένον.
Horminum siccat mediocriter atque calefcit.
 *Ουρείην Ἰπέρεικον, ὃν ὑσσώτω ὀροδάμνης.

I.

Jacœa herb.	Irinum oleum.
<i>Fanthinus</i> color.	<i>Isatis</i> herb.
Jasminum oleum.	Jujubæ.
<i>Illecœbra</i> , herb.	Jujubinus Syr.
<i>Intubus</i> , <i>Intubum</i> .	Juniperinum ol.

Coccina famosæ donas & *Fanthina* mœchæ.
Illecebris erat, & gratâ novitate morandus.
Intuba, jam teneris frondens lactucula fibris.
 Nectit *Isatis* agrum, vel florea regna Priapi.

L.

<i>Labdännum</i> . <i>Ladännum</i> .	Lentiscinum lign.
<i>Lagopus</i> . herb.	<i>Leucoium</i> .
Lampsana. herb.	<i>Leucoinum</i> . ol.
Lapis Armenus.	Leucographis. herb.
Lapis Lazuli.	Libanotis. ωτίς.
<i>Lathyris</i> . herb.	<i>Lithuanthracæ</i> .
Laurinum Ung.	<i>Lumbrici</i> .

Cyperum, *Ladanum*, sagapenumque & tragacanthum.

Si mens auritâ pendet *Lagopede* Flaccus.

Aut herbæ succum, *Lathyris* quæ nomine fertur.

Καὶ ῥόδου, ἢ δ' ἴα λεπτόν αἰὲλ σπέρμοϊον ἀέξει.

—— Διδάνθρακας ἀθομένοιο.

Lumbrici quoque terrestres miscentur olivo.

M.

<i>Macropiper</i> .	Mellia terra.
Malabathrum.	Melicratum.
Martagon. herb.	<i>Mellinum</i> oleum.
<i>Mastiche</i> .	Melönum sem.
<i>Mastichina</i> Pil.	Melopero. πέπον.

Melopepōnis sem.	Myosōtis. ωτις.
Miclēta. έτα.	Myrrhīnum ol.
Mumīa.	Myrtīnum ol.

Masticis addentur fractæ jam mollia farra.
Rugarum sulcos lentisci *Mastiche* tendens.

N.

Narcissīnum ol.	Nenupharīnum ol.
Nardīnum olcum.	<i>Nepeta</i> . herb.
Nenūphar.	Nervīnum Ung.

Sive apio *Nepetas* tereti cum *Mastiche* junges.

O.

<i>Ocymum</i> , <i>ocimum</i> .	Ornithogalon. herb.
<i>Oesyrus</i> .	<i>Oporanax-acis</i> .
Omphacīnum ol.	<i>Origānum</i> .
<i>Onobrychis</i> . herb.	<i>Osyris</i> . herb.
Opālus. lapis.	<i>Oxālis-īdis</i> .
Ophioscorōdon. herb.	Oxycrātum.
Ophthalmīa. morb.	Oxyrrhodīnum.

Ocyra præterea, bulbive linuntur amari.

Oesyra quid redolent, quamvis mittantur Athenis.

Βεβρύχως, κόνιος —————

Expirant autem *Panaces*: absinthia tetra.

Cumque hoc absumi debebit *Origanus* herba.

Sistrāque erant, nunquamque fatis quæsitus

Osyris.

*Αρκτιον, Όξαλίδας τε και όρμενόεντα λύκαψον.

P.

<i>Pampīni</i> folia.	<i>Parūlis</i> . morb. ωλις.
Papaverīnum ol.	Pepōnis Sem. ονος.

Per-

<i>Perdicis</i> Fel.	<i>Polygönum.</i> herb.
<i>Periclimënum.</i> herb.	<i>Polytrichum.</i>
<i>Periplöca.</i> herb. οκα.	<i>Pomphölyx-ÿgos.</i>
<i>Petrofelinum.</i>	<i>Potamogiton.</i> είτων.
<i>Peucedännum.</i>	<i>Prasïnus</i> color.
<i>Phellodrys.</i> όδρυς.	<i>Priäpus.</i>
<i>Philanthröpus.</i> ωπος.	<i>Propölis--eos.</i>
<i>Pyllitis.</i> herb.	<i>Pfilöthrum.</i>
<i>Platänus,</i> arbor.	<i>Ptisäna.</i>
<i>Piperinum</i> ol.	<i>Pfilorus,</i> τυλωρός.
<i>Polygäla.</i> herb.	<i>Pyrëthrum.</i> εθρον.
<i>Polygonätum.</i>	

Heu malè tum mites defendat *Pamprinus* uvas.
 Lepra elephantiasis, cancer, gangræna, *Parulis.*
 Seu fel *Perdicis* parili cum pondere mellis.
 Φύλλα τε κισσήεντα Περιλυμένοιο Φέρυσσα.
*Peucedanum*que sonat flammis, *Erycina*que
 thapfos.
 Jamque ministrantem *Platanum* potantibus um-
 bram.
 Ήλασε τῆ δ' αυτῆ λύτο γύνατα, και Φίλον ἤτορ.
Hellepontiaci seruet tutela *Priapi.*
Pfilothro nitet aut acidâ nitet oblita cretâ.
 Frumentum, milium, *Ptisanam*que fabamque
 solebas.

R.

<i>Raphänus.</i>	<i>Ricinus.</i> com.
<i>Resina.</i>	<i>Rubrica.</i> ochra.

Semine vel *Raphani* permisto dulcia melle.
Resinâ, Veneto nec refecare luto.
 Sanguine seu *Ricini,* quem bos gestaverit aute.
 Calfacit & siccat bina sub classe *Ricinus.*
 Excepto siquid *Mafuri Rubrica* notavit.

S.

Sambucinus Syr.
Sampsūchum.
 Sampsūchūnum ol.
Sandarācha.
Sandyceis emp.
Sanguisūga.
 Santalinum cerat.
 Sapphirina. Aqua.
 Sardonyx. ὄνυξ.
Saxifraga.
Scariōla.
 Schœnoprason.
 Securidæa, herb.
Scordium.

Serapinum gum.
 Sesaminum ol.
Sesamum.
 Sinapinum.
 Sisari Radix.
Smilax-æcis.
Sophia Chirurgorum.
Storax-æcis.
 Strobilus.
 Strobilina resina.
Styracis Pil.
 Styracinum ol.
 Sycomorus arbor.

Nataque jam veniant hilari Sampsūcha canopo.
 Galbana, *Sandaracham*, Sampsūchum, —
 Interdum Lybico fucantur *Sandyce* pennæ.
 Marte fatos scires, timor abfuit ubera *Sugunt.*
 Cunctæ *Saxifragæ* desiccant atque calefcunt.
 Σκόρδιον, καὶ κείνον ὀπὸν μισγγο θβυῶδι.
Sesamon at leviter calet: occluditque meatus.
 Ductor cujus erat præfectus *Sisara* turmis.
 Et crocon in parvos versum cum *Smilace* flores.
 Cum tibi sit *Sophiæ* par fama & cura Deorum.
 Aut *Seyracem* torres, aut diri vulturis alam.
 Non *Storace* Idæo flagrantès picta capillos.

T.

Taraxicum.
 Tetanus morb.
Tbalassina vestis.
 Tragopogon. ὄγυυ.

Tribulus aquat.
 Trichomanes.
 Tripölis. τρίπολις.
 Tryphera. -- ερά.

Hinc tussis, spasmus, *Tetanus*, dyspnœa, catarrhus.

Auro includuntur, teriturque *Thalassina* vestis.
Semina jacta legunt, lolium, *Tribulusque* fa-
tigant.

V.

<i>Vagina.</i>	Umbilicus.
<i>Venetus</i> sapo.	<i>Vomica</i> morb.
<i>Vernix-icis.</i>	<i>Utrachus.</i>
<i>Veronica.</i>	<i>Ureter</i> eris.
<i>Vesica.</i>	<i>Urethra.</i> - ὑθρα.
<i>Vicia.</i>	<i>Ulnæ.</i>

Vagina testus, quem cur dist.ingere coner.
De prasino conviva meus, *Venetoque* loquetur.
Calfacit & siccat *Veronica*, fugatque tumores.
Nam, displosa sonat quantum *Vesica*, pepedi.
Aut tenues foetus *Vicia*, tristésque lupini.
Et phthisis, & *Vomicæ* putres, & dimidium crus.

Z.

<i>Zephyrum.</i>	<i>Zizypha.</i> Jujübæ.
<i>Zibethum.</i>	<i>Zythogala.</i>

πυρόν ἐρεπτομένως παρὰ πύελον ἤχι πάρος πέρ.
* Ἦν δ' ἐπιθρομβωθῆ νεαλὲς Γάλα πεύχει γαστρός.

Non fuerit hęc forsan supervacaneum, Re-
gulis duabus generalibus, quamplurimis, in
pronunciandis dictionibus, difficultatibus me-
deri.

Regula prima generalis.

Adjectiva in *inus* à rebus animatis sensitivis
deducta; item, Nomina Cognationum, item,
Propria & Gentilia penultimam producant: ut,
Caro *agnina*; pinguedo *anatina*; sterces *equi-*

num; *Syr. Byzantinus*; *sena Alexandrina*; *mana Calabrina*, &c.

Regula secunda generalis.

Adjectiva in *inus* à Rebus non-animatis, (scilicet) à plantis, lapidibus, aliisque materialibus; (qualia sunt permulta à Græcis vocibus formata:) item, Adjectiva ab Adverbiis temporalibus. aut Substantivis quatuor Anni tempora notantibus, derivata, penultimam corripunt: ut, *Acanthinus*, *amaracinus*, *cedrinus*, *cypresinus*, *faginus*, *glaucinus*, *adamantinus*, *amethystinus*, *hyacinthinus*, *diurnus*, *craspinus*, *pristinus*, *perendinus*, *hornotinus*, *serotinus*, *earinus*, *therinus*, *oporinus*, *chimerinus*, &c. *Matutinus* autem & *vespertinus*, quia à nominibus *Matutâ* & *Vespero* flectuntur, penultimam habent longam.

F I N I S,

TABULA POSOLOGICA

Dosisbus Pharmacorum quorundam

(Quæ in *Pharmacop. Lond. novis. Edit.* occurrunt)Expeditiùs computandis.
Accommodata.

In nonnullis ad amussim usque, in aliis quàm proximè, Ingredientium purgantium, &c. calculantur quantitates.

Continentur in

<i>Arom. Caryophyllat.</i> ℥iv,	{ Ambr. grif. gr. 4. Moschi gr. i.
<i>Arom. Rosat.</i> ℥i. gr. xij.	{ Ambr. grif. gr. i. Moschi gr. is.
<i>Bened. Laxat. Spec.</i> ℥ij, gr. vij.	{ Diagrydii, Efulæ, Hermodact. ā gr. xv. Turpeth. ℥ss.
<i>Caryocostini</i> ℥ss.	{ Diagrydii. Hermodact. ā gr. xv.
<i>Catholici</i> ℥vij.	{ Pulv. Senæ ℥i. Polypod Rhab. ā ℥ss.

Continentur in

Confect. Hamech ℥i. {
 Diagryd. gr. viifs.
 Pulv. Senæ,
 Agar. ā ℥i.
 Epithym. ℥fs.
 Colocynth. in dēto gr. xv.

Confect. Alkerm. {
 ℥ij ℥ij. { Ambr. grif.
 Margarit. ā gr. i.

Conf. de Hyacinth. {
Spec. ℥xi. { Ambr. grif.
 Moschi, ā gr. i.

Decoēt. Epithymi {
 ℥iv. { Epithym.
 Senæ, ā ℥iv.
 Helleb. n. gr. xv.
 Turpeth.
 Myrob. chebul.
 Indar. ā ℥ij.
 Agaric. gr. v.
 Polypod. ℥i.

Decoēt. Senæ Gercon. {
 ℥iij. { Senæ ℥ij.
 Polypod. ℥fs.

Dicarthami ℥i. {
 { Diagrydii gr. ix.
 Turpeth. gr. xvij.
 Carthami,
 Hermodaēt. ā gr. xij.

Diacodii ℥ix. | Cap. Pap. ℥iijfs. in Dēto.

Diachyl. Ireat. ℥ifs. | Pul. Irid. Florent. ℥i.

Diacinnam. Spec. {
 ℥ifs. { Moschi gr. i.

Diaprun. solut ℥viifs. | Scammon. ℥i.

Diaphœnic. ℥fs. gr. {
 xiv. { Diagryd. gr. xij.
 Turpeth. gr. xxxij.

Continentur in

- | | |
|---|---|
| <i>Diarrhod. Abbat.</i>
ʒiij. ʒi. | { Sem. frig. maj. ʒfs.
Moschi gr. fs. |
| <i>Diasatyry. ʒx.</i> | { Moschi gr. i.
Ambr. grif. gr. fs. |
| <i>Diascordii ʒv. gr. xij.</i> | Opii gr. i. |
| <i>Diaturb. cum Rb. ʒij.</i>
gr. xvij. | { Hermodact.
Turpeth. ā gr. xij.
Diagryd. gr. vi.
Rhabarb. gr. xv. |
| <i>Elect. Amar. major. ʒi.</i> | { Aloës ʒij.
Turpeth.
Rhabarb. ā gr. xv. |
| <i>Elect. Amar. min.</i>
ʒvfs. | { Epithym. gr. v.
Aloës ʒi. |
| <i>Elect. è Citro solut.</i>
ʒiij. | { Diagryd. gr. vi.
Turpeth. gr. viifs.
Senæ gr. ix. |
| <i>Elect. Lenitiv. ʒi.</i> | { Pulv. Senæ ʒi.
Polypod &
Sen. in decoct. ā ʒi. |
| <i>Elect. è Sassafras</i>
ʒi. | { Ambr. grif. gr. i.
Mosch. gr. ¼. |
| <i>Elect. è Succo Rosar.</i>
ʒiiifs. | { Diagrydii gr. xij. |
| <i>Empl. Barb. magn.</i>
ʒifs. | { Opii gr. i. |

Continentur in

<i>Emp. Cephalic. fort.</i> ℥i.	{ Piper. nigr. Euphorb. Pyrethri, ā gr. vi.
<i>Emp. Diachalcit.</i> ℥viiss.	Vitriol. ust. ℥i.
<i>Emp. Epispastic.</i> ℥iij.	Cantharid. ℥ij.
<i>Emp. Hysteric.</i> ℥ij. ℥iiss.	{ Gall. Moschat. Alipt. Moschat. ā gr. i. Moschi gr. ss.
<i>Emp. Oxycroc.</i> ℥iij.	Croci ℥i.
<i>Emp. de Ranis</i> ℥i	Hydrargyri ℥ss.
<i>Hier. Diacolocynth.</i> <i>Spec.</i> ℥i.	{ Colocynth. Agaric. ā gr. vi.
<i>Hier. Logadii, sc.</i> <i>Elect.</i> ℥vij.	{ Colocynth. Opopanac. Sagapen. Polypod. ā ℥i. Diagryd. Agaric. ā ℥ss. Helleb. alb. & n. ā gr. i. Sem. Thymel. Euphorb. ā gr. vi. Aloës opt. gr. v.
<i>Mithridatii</i> ℥iv. ℥ij.	Opii gr. i.
<i>Moschelei</i> ℥i.	Moschi gr. i.
<i>Philon. Magistral.</i> ℥ss.	Opii gr. iv. vel v.
<i>Philon. Roman.</i> ℥iiss.	{ Opii gr. iiss. Sem. Hyoscyam. gr. v.
<i>Philon. Persic.</i> ℥iv.	{ Opii gr. iiss. Sem Hyoscyam. gr. v.

Continentur in

- Pil. de Agarico* ʒi. { Colocynth. gr. 4.
Turpeth. gr. x.
Agaric. gr. vi.
Hier. picr. gr. viij.
- Pil. Aggregativ.* ʒi. { Diagryd. gr. v.
Colocynth.
Agaric. ā gr. ij.
Turpeth.
Aloës, ā gr. vi.
- Pil. Aureat.* ʒi. { Diagrydii,
Aloës, ā ʒs.
Colocynth. gr. ij.
- Pil. coch. major.* ʒi. { Diagryd. gr. ivs.
Turpeth. gr. ix.
Colocynth. gr. vifs.
- Pil. coch. min.* ʒi. { Scammon.
Colocynth.
Aloës, ā gr. xiiij.
- Pil. de Cynogloss.* ʒi. { Sem. Hyoscyami,
ʒs.
Opii, ā gr. i.
- Pil. Diambrae* ʒi. | Ambr. grif. gr. i.
- Pil. de Eupator. maj.* ʒi. { Rhabarb. gr. vij.
Aloës ʒs.
- Pil. Fastidar.* ʒi. { Colocynth.
Opopanac.
Sagapen.
Epithym.
Aloës, ā gr. iv.
Turpeth. gr. iiifs.
Scammon. gr. iifs.
Efulæ Rad.
Hermodact. ā gr. ifs.

Continentur in

Pil. de Gutta Gamand. ʒi. { Gutt. Gamandr. gr. ix.
Scammon gr. vi.
Aloës gr. xv.

Pil. de Hermodact. ʒij. { Colocynth.
Turpeth.
Hermodact.
Sagapen.
Aloës, ā gr. iij.
Opopanac. gr. iſs.
Euphorb. gr. ſs.

Pil. Hier. cum Agar. ʒi. { Aloës ʒi.
Agaric. gr. viij.

Pil. Imperial. ʒi. { Agaric.
Senæ, ā gr. v.
Aloës ʒiſs.
Rhabarb. gr. viij.

Pil. de Lap. Laz. ʒij gr. v. { Epithym.
Agaric. ā gr. iv.
Lap. Lazul. gr. iſs.
Helleb. nigr.
Scammon. ā gr. i¼.

Pil. Mechoacana ʒi. { Mechoacan. gr. viij.
Turpeth. gr. vi.
Efulæ gr. iij.
Fol. Thymel.
Sem. Ebuli,
Agaric. ā gr. iv.

Continentur in

<i>Pil. de Opopan.</i> ℥iiifs.	{	Colocynth. Hermodact. Sagapen. Opopanac. ā gr. v. Turpeth. gr. iv. Scammon. gr. ij. Aloës gr. xij.
<i>Pil. sine Quibus</i> ℥i.	{	Scammon. gr. vi. Agaric. Rhabarb. Senæ, ā gr. iv. Aloës gr. xiv.
<i>Pil. de Styrace</i> gr. vi.		Opii gr. i.
<i>Pulv. Diasenæ</i> ℥i gr. vi.	{	Diagryd. gr. vi. Senæ gr. xxiv.
<i>Pulv. Haly</i> ℥i.		Sem. frigid. gr. vi.
<i>Pulv. Senæ comp.</i> <i>maj.</i> ℥i.	{	Senæ ℥ifs.
<i>Pulv. Sen. comp. min.</i> ℥iifs.	{	Senæ gr. xxxij.
<i>Pulv. Warvicenf.</i> gr. 21	-	Scammon. gr. xij.
<i>Sacch. Perlat.</i> ℥i.		Margarit præp. ℥i.
<i>Sief de Plumbo</i> ℥ivifs.		Opii gr. i.
<i>Sief de Thure</i> ℥iv.		Opii gr. vi.
<i>Spec. cord. temperat.</i> ℥iifs.	{	Ambr. grif. Mosch. ā gr. i. Margarit. gr. xij.
<i>Spec. Diamarg. frig.</i> ℥iifs.	{	Sem. frig. maj. gr. viij. Pap. alb. gr. ij.

Spec.

Continentur in

- Spec. Diambre* ʒi. } Ambr. grif. gr. iij.
gr. vij. } Moschi gr. i.
- Spec. Diamosch. d. ʒiifs.* - Moschi gr. i.
- Spec. Diamosch. am.* } Mosch. gr. i.
ʒiifs.
- Spec. Diatrag. frig.* } Sem. frigid. gr. viij.
ʒiifs. } Papav. alb. gr. iij.
- Spec. Diatri. Sant.* } Sem. frig. gr. xij.
ʒi. gr. iv.
- Spec. Liberant.* ʒvifs. | Ambr. gr. Mosch. ā gr. fs.
- Syr. Cic. cum Rhab.* ʒvi. - Rhab. infus. ʒi.
- Syr. de Epithym.* } Epithym. ʒi
ʒi. } Myrobal. ʒij.
Polypod.
Agar. ā gr. vi. } Infus.
- Syr. de Mecon.* ʒix. | Cap. pap. coct. ʒiifs.
- Syr. Papav. comp.* ʒix. | Cap. pap. coct. ʒij.
- Syr de Pomis ma-* } Senæ ʒi.
gistr. ʒi. } Epithym. ʒi.
Rhabarb.
Agaric. ā gr. v. } Coct.
- Syr. de Pomis purg.* ʒvi. | Senæ infus. ʒi.
- Syr. de Rhab.* ʒvi. } Senæ infus. &
ʒij. } Rhabarb. ā gr. xxv.
- Syr. Ros. cum Agar-* } Agaric. infus. ʒi.
ʒvi.

Continentur in

Syr. Ros. cum Helleb. } Myrobal. ʒi. ʒij.
 ʒi. } Senæ,
 Polypod.
 Epithym. ā ʒss.
 Rhabarb ʒss.
 Helleb. n. gr. iiifs.

Syr. Ros. cum Sena, } Senæ ʒi.
 ʒvi.

Theriac. Androm. ʒiv. | Opii gr. i.

Theriac. Londin. ʒi. | Opii gr. i.

Troch. Alipt. Mos- } Amor. grif. gr. iij.
chat. ʒiifs. } Moschi gr. ss.

Troch. de Carabe ʒi. | Opii gr. i.

Troch. Gall. Mos- } Ambr. grif. gr. iij.
chat. ʒss. } Moschi gr. ss.

Troch. de Lign. aloës } Ambr. grif. gr. iij.
 ʒv. } Moschi gr. ss.

Troch. de Terra } Opii gr. i.
Lemn. ʒij.

Troch. à Violis solut. } Scammon. gr. iv.
 ʒiifs. } Turpeth. gr. xxiv.

Trypher maj. ʒvi. } Scor. ferri,
 Myrobal. ā ʒi.
 Moschi gr. i.

Continentur in

<i>Trypher. folut.</i> ℥ss.	{	Diagryd. ℥ss. Turpeth. gr. xij.
<i>Ung. alb. Camphorat.</i> ℥vi.	{	Camphor. gr. vij.
<i>Ung. Enulat. cum Merc.</i> ℥i.	{	Hydrargyr. ℥ij.
<i>Ung. Neapolitan.</i> ℥i.		Hydrargyr. ℥i.
<i>Ung. Tutia</i> ℥ij.	{	Lap. Tutia ℥i. Lap. Calaminar. ℥ss.

Cathartorum Simplicium Doses

In Substantia.

A garicus. ℥i. ℥i. ℥ij.
Aloë. ℥i. ℥i. ℥ij.
Bryon. Rad. ℥i. ℥ss. ℥i.
Carthamus. ℥i. ℥ss. ℥vi.
Cassia fistula. ℥ss. ℥i. ℥ij.
Cataputia minor. Bacc. no. x. Fol. 4. 5.
Colocynthis. gr. vi. ℥ss. ℥i.
Ebuli Sem. ℥i. ℥ij. ℥i.
Ebuli Succus. ℥ss. ℥v. ℥vi.
Ebuli cort. ℥i. ℥ss. ℥ij.
Elaterium. gr. 1. 2. 3.
Epithimum ℥i. ℥ij. ℥ss.
Efulæ cort. gr. vi. xij. xv.

- Euphorb. gr. iij. 6. 12.
 Frangul. cort. intern. ʒi. ʒifs. ʒij.
 Gratiolæ Fol. ʒi. ʒij. ʒi.
 Gutta Gamandræ. ʒfs. ʒi. ʒfs.
 Helleb. nigr. gr. xv. ʒi. ʒij.
 Hermodactyl. ʒij. ʒiv. ʒij.
 Jalapium. ʒi. ʒi. ʒiv.
 Ireos Succus. ʒfs. ʒij. ʒiij.
 Lap. Armen. ʒfs. ʒi. ʒifs.
 Lap. Lazuli. ʒfs. ʒi. ʒifs.
 Manna. ʒi. ʒij. ʒiij.
 Mechoacana. ʒij. ʒifs. ʒij.
 Mezerei Fol. cort. gr. vi. xij. xv.
 Myrobalani. ʒij. ʒvi. ʒi.
 Opopanax. ʒfs. ʒij. ʒi.
 Polypod. ʒij. ʒvi. ʒi.
 Rhabarb. ʒi. ʒifs. ʒij.
 Ricini nuclei. n^o. 4. 8. 12.
 Rosar. Dam. Succus. ʒfs. ʒifs. ʒij.
 Sagapenum. ʒfs. ʒij. ʒi.
 Scammonium. gr. vi. xij. ʒi.
 Sena ʒij. ʒifs. ʒij.
 Soldanella. ʒfs. ʒij. ʒi.
 Spina Cervina. Baccæ. n^o. 30. 40. 50. Succ. ʒij.
 ʒfs. ʒvi.
 Tamarindi. ʒi. ʒij. ʒiij.
 Turpethum ʒij. ʒi. ʒiv.

Hisce addi pt.

- Aquæ Minerales. ʒiij. ad ʒviij.
 Brassicæ jus. ad ʒi.
 Crem. Tartari ʒij. ʒiij. ʒfs.
 Genistæ Flores. Succus ʒfs. ʒvi. ʒi.
 Gum. Guajaci ʒi. ʒiv. ʒij.
 Lac. Ebutyratum. ʒij. ʒiij.

Lac recens mulctum. ad ℥i.
 Mercurialis. Mi. coct. in brodio.
 Ol. Sem. Lini. ℥ij. iv. vi.
 Perſici Flores. Succus. ℥ſs. ℥vi. ℥i.
 Pruna Damaſc. macerata. n^o. 12. 16. 20.
 Pruni Sylv. Flores. Succus. ℥ſs. ad ℥i.
 Sambuci turiones pulv. ℥i. ℥ij.
 Serum Lactis. ℥ij. ij. iv.
 Terebinth. Venet. ℥ij. ℥ſs. ℥vi.
 Violarum Succus. ℥i. ℥ſs. ℥ij.

I N D E X

Morborum, Curationum, &c.

A.

A *Bortum prohibentia, Fatum roborantia, &c.*
 Aq. Embryon. A. Horm. c. A. Lamii c. |
 Caudel. Nenuph. | Cerev. Embryon. l. Emp.
 Smeēt. | Emulf. Dactyl. | Sacch. Torm. | Sp.
 Embryon. | Tab. Embryon. |

Alexiteria, Bezoartica, &c. Aq. Epidem. A.
 Lact. Alexit. | Aur. potab. Aur. Vitæ. | Bez. Ani-
 mal. Bez. min. | Bolus Alexiter. Emulf. ex-
 pulf. | Enem. Alex. | Flor. Salis. | Infus. Sanct. |
 Lap. contrayerv. L. de Goa. | Mixt. Simp. | Pulv.
 Albus. P. Cantian. P. Pannon. rub. P. Purpur. |
 Sal Tart. Volat. Sal Viper. | Sp. Sal. Arm. Sp.
 Sambuc. Sp. Ther. camph. Sp. Viper. Sp. Vitriol.
 diaph. | Sulph. Aurat. | Tab. de Angel. |
 Tinct. Bez. T. Virgin. | Aq. Alex. & Proa-
 lex. D. G. |

Alopecie cura. Aq. Crinal. | Ol. Chartæ.
 Ol. Τριζοφύεσ. | Pul. Crinal. | Ung. Cri-
 nific.

Alvi fluxibus, Diarrhœæ, &c. remedia.
 Alum. dulc. Alum. Febrif. | Bez. Animal. B.
 Mart. | Caudel. Amygd. | Laudana. | Sal
 Litharg. | Tinct. Ros. | v. *Astringentia, Opi-
 ata, &c.*

Aluminata ex Alum. preparata, &c. Alum.
 dulc. Alum. Febrif. | Aluminatum. | Aq. Alu-
 min. Aq. fort. Aluminata. Aq. Herpet. | Arc.

Alum. | Lac. Alum. | Lap. Medicam. L. Sa-
lut. | Pul. sine pari. P. Uvular. | Sal Alum. |
Serum Alum. | Sp. Alum. d. | Suppos. Ala-
minof. |

Ambusta, Inflammationes, &c. Sanantia Balf.
Magistr. B. Lucat. | Magistr. Saturni. | Mel
Sapon. | Ol. Cremor. Ol. Pomof. | Tinct.
Ceruff. | Ung. Albumin. Ung. Antipyret. |

Analeptica v. Restaurantia.

*Anginae, oris & faucium Ulceribus, &c. Me-
demia.* Catapl. Cynanch. | Emp. Synanch. |
Garg. Synanch. | Linct. Synanch. | Tab. An-
tisynanch. | v. *Aphthae.*

Animi deliq. & Syncopes remedia. Aq. Cinnam.
cardiac. | Julap. perlat. Jul. Vitæ. | Sp. Alk.
Sp. Ambræ. Sp. Embryon. | Tab. grif. v. *Car-
diaca.*

Anodyna, Paregorica, &c. Aq. Pneumon. |
Balf. Anod. B. Magistr. B. Nucist. B. Sulph.
Rul. B. Tartari. | Bez. Lunar. | Butyr. A-
mygd. | Cerat. Alb. | Crystal. min. | Dec.
Pacific. | Emp. Diagalb. Emp. Opiat. Emp.
Smect. | Ens Vener. | Extr. Paregor. | Inject.
alb. Inject. ben. | Laudana omnia | Liquor
Lamac. | Nitr. fixat. Nitr. sulph. | Ol. Char-
ræ. Ol. Heracl. Ol. Sapon. Ol. Tabac. | Pil.
Pacif. | Sal Urin. Volat. | Sp. Camph. | Sulph.
Vitriol. narcot. | Ung. Paregor.

Antimoniata ex Antim. &c. præp. Antihect.
Poter. | Ant. diaph. Ant. diaph. fix. Ant. medi-
cam. Ant. resuscit. | Aq. Stim. sulph. | Balf. sulph.
antim. | Bez. Jov. B. Lunar. B. Mart. B. miner.
B. Solar. | Cerev. Cataps. | Ceruff. Antim. Ce-
ruf. Mart. | Cinnab. Antim. | Dec. Antim. |
Elect. alb. | Febrif. Riv. | Fl. Antim. Fl. Ant.
diaph. | Magistr. Ant. diaph. | Merc. Vitæ corr.
&

& purg. | Nitrum Antim. | Ol. Ant. faccharat. |
 Oxyfacch. emet. | Panac. aur. Pan. cathart.
 Pan. Hartm. | Pil. Antim. | Paul. Basil. P. Cantian.
 P. Cornach. P. Liliac. Regul. Jov. Reg. Lun.
 Reg. Mart. Reg. Solar. Reg. Vener. | Sulph.
 Antim Sulph. Ant. Comb. Sulph. aurat. | Tab.
 Antim. | Tart. Ant. Tart. Emet. Tart. vitriol.
 lat. antimonial. Tart. Vitriolat. Emetico-purg. |
 Tinct. Ant. Emet. T. Ant. purg. |

Aperientia. v. Ecpbractica.

Alphbas, ulcera oris, &c. Sanantia. Aq. Mel-
 lum. | Dec. Ulmi. | Garg. alb. G. synanch. |
 Linim. Mellum. | Tab. Antisyfanch. | v. *Plu-
 ra inter Aluminata, Vitriolata, &c.*

Apoplectica, Apoplexie. &c. remed. Balf. A-
 pop. | Bez. Lunar. | Calx Lunæ. | Catapl. A-
 pop. | Elix Vitæ. Elix. Vitriol. | Garg. Apo-
 plect. | Pom. Ambra. | Sp. Sal. coag. Sp. Sang. |
 v. *Cephalica, Epileptica, &c.*

Apostemata Curantia. Aq. Chalybeat. | Balf.
 Sulph. Anifat. & Terebinthinat. | Pil. Matth. |
 v. *Ulcera.*

Appetitum Juvantia, &c. Aq. Pneumon. |
 Elect. Caryophyllat. | Nitrum Cachect | v.
Stomachica.

Arthritica, Arthritidis, Podagrae, &c. remed.
 Allium condit. | Aq. Hungar. Aq. Omn. flor. |
 Balf. Anod. B. Sulph. miner. B. Tartar. | Ca-
 tapl. Podagric. | Cicer. Tartari | Cinnab. An-
 tim. | Dec. Ambros. Dec. Pacific. | Diatart. |
 Elect. Duc. Sab. | Emp. Opiat. Emp. Podagric.
 Emp. Simect. Emp. Solean. | Fetus Arthrit. |
 Infus. Arthrit. Infus. sancta. | Jup. diaph. Jup.
 nitrat. | Laudana. | Liqueur Limac. | Magnes
 præp. | Mel Sapon. | Ol. Sapon. Ol. Ta-
 bac. | Pedilav. Podagric. | Pil. Antipodagr.

Pil. Matth. Pil. Pacific. | Pul. Arthrit. Pul. Hermod. c. Pul. Lateral. Pul. Solec. Pul. Stern. | Sal Arm. volat. Sp. Salis coag. | Vinum Arthrit. Vin. Arthrit. purg. | v. *Anodyna, Opiata, &c.*

Asthmatica, Asthmatis, Dyspnœæ, &c. remed.
 Allium condit. | Aq. Bechic. Aq. Bened. c. Aq. Cinn. cum Ox. Sq. Aq. Digitalis. Aq. Pector. | Bals. Sulph. | Cerev. Butl. | Conf. Nicot. | Elect. Asthmat. | Elix. Salutis. | Extr. Petic. | Flor. Benz. Fl. Sulph. alb. | Infus. Cachect. | Julap. Asthmat. | Lac Ammon. Lac Benz. Lac Sulph. | Liquam. Sulph. | Nitr. Saturn. | Ol. Sacch. simp. &c. | Pasta Hippatri. | Pil. Sinap. Pil. Styracin. | Pul. Asthmat Pul. Epidem. aur. | Serum Sinap. | Sp. Hyssop. Sp. Milleped. Sp. Nitrid. | Syr. Balsam. S. de Myrrh. S. de Peto S. Sulph. S. Tolut. magist. | Tab. Divin. T. Helen. T. Sapon. | Tinct. Asthmat. T. Melamp. T. Sulph. | Vin. Hydrop. | Ung. Solec. | v. *Pectoralia, Pulmon. &c.*

Astringentia, Styptica, &c. Aq. Styptica | Bez. Martial. | Chalcant. rubef. | Ol. Mart. | Pil. restring. | Pul. Uvular. | Stypt. Regis. | Syr. Chalyb. corallat. | Terr. Vitriol. d. | v. *Aluminata, Vitriolata, &c.*

Atrophie Conducentia. Emuls. Daetyl. | Liq. Limac. | Dec. Limac. Syr. Lumbric. | v. *Restaurantia.*

Auditum Juvantia. Aq. Crinal. | Injeet. Auricul. | Masticat. | Ol. Balsamic. | Pil. Mastic. | Sp. Milleped. Turund. acoustic. |

Aurium Dolores, Tinnitus, &c. sedantia. Bals. Sulph. Ruland. | Injeet. Auricul. | Ol. Balsamic. Ol. Chartæ. Ol. Heracl. |

C.

Cachectica, Cachexiæ cura. Antim. diaph. Ant. diaph. fix. Ant. Medicam. | Cerev. Butl. | Dec. amar. | Elect. alb. | Essent. Mart. | Extr. Diatess. | Infus. cachect. | Magist. Ant. diaph. | Mars potab. | Nitr. cachect. | Panis de Viper. | Pil. de Ammon. mag. | Pul. Martial. c. | Sal Urin. Volat. | Syr. Jovial | Tab. Antim. | Tart. Chalybeat. | Tinct. Antim. purg. T. Armon. T. Hieræ. T. Martis. | v. *Antimoniata, Martiata, Hepatica, &c.*

Calculi Renum ac Vesicæ remed. Aq. Omn. flor. Aq. Persic. c. | Bals. Lucat. B. Magistr. B. Tart. | Enem. colic. Enem. oleos. Enem. terebinth. | Nitr. Hermaphrod. | Ol. Ludi. Ol. Vitriol. d. | Pul. ad Calcul. | Sal Viper. | Testes Apri præp. | v. *Nephritica.*

Camphorata, ex Camphora, &c. præp. Aq. Camphorat. | Bals. Anodyn. | Elix. Camph. | Emp. Camph. | Enem. Hyft. | Front. cephalalg. | Julap. Hyft. camph. | Liq. Cephalalg. | Mixt. simp. | Pil. Castitat. Pil. Hyfter. | Sp. Camph. Sp. Theriac. camph. | Tinct. Cerus. | Vitriol. Camph. | Ung. Antipyr. Ung. Facial.

Cancri remed. Arc. Corall. | Bals. Saturn. | Cerev. Scroph. | Croc. Jov. | Linim. simp. | Magist. Saturn. | Merc. sublim. rub. & flav. | Ol. Bufon. Ol. Ranar. |

Capitis Ulcera v. Tinea.

Cardiaca. Spiritus Reficientia, &c. Aq. Caryoph. Aq. Cinam. Cardiac. Aq. Cordium c. Aq. Lact. card. | Cardiac. cœlest. | Elæosacch. card. | Elix. Vitæ. | Flos Cordial. & Cardiac. magn. | Jul. perlat. Jul. Vitæ. | Lap. de Goa. | Miv. Borrag.

rag. | Nitr. Corall. Nitr. perlat. | Pul. Cardiac. corallat. eborat. & perlat. Pul. Pannon. rub. Pul. Purp. | Rosa Solis. | Sacch. Ambarat. & Caryoph. | Sal Corall. | Sp. Alk. Sp. corall. | Syr. Cardiac. aurat. Syr. Sambuc. c. | Tab. de Angel. T. de Aurant. T. Diamb. T. Grif. T. de Styrac. | Tinct. Bezoart. T. Corall. T. Meliff. T. Perlar. T. Virgin. | Vin. Hippocrat. | Aq. Cordial. & Tinct. Cordial. D. G. | v. *Alexiteria*, &c.

Cardialgie cura. Diacreta. | Emulf. Cretac. | Jul. Cretac. | Pul. Anticardialg. Pul. Grifeus. Pul. Cardiac. rub. | Tab. Cardialgic.

Carmizativa. Flatus discutientia, &c. Aq. Chamæm. c. | Conf. Aurant | Elæosacch. Carmin. & Fœnic. | Elix. Salut. Elix. Vitæ. | Ol. Balsam | Pul. Lateral. Pul. Peptic. | Rosa Solis. | Sp. Ceraf. Sp. Embryon. Sp. Junip. | Tab. de Aurant. T. Carmin. T. Fœnic. T. de Piper. | Tinct. Asthmat. T. Cardam. T. Carui. T. Chamæm. T. Piper. T. Rhab. Aq. Absl. c. & Aq. Chamæm. c. D. G.

Catarrhalia, Catarrhi, &c. Remed. Balf. Sulph. Anifat. Benzoinat. &c | Cashew. | Dec. Antim. | Elix. Vitriol. | Emp Burgund. Emp. Catarrhal. Emp. Nuchal. | Extr. Paregor. | Flo. Benz. Fl. Sulph. alb. | Lac Sulph. | Laudana omnia. | Mag. Benz. | Mixt. Tabul. | Ol. Vitriol. d. | Pil. Catarrh. P. Matth. P. Pacif. P. Stryacin. | Pul. Cucuph. Pul. Epidem aur. Pul. Pect. | Sulph. Vitriol. narcot. | Syr. de Croco. S. de Rapis. S. de Sulph. S. Tolut. mag. | Tab. Amygd. T. Ros. T. de styrac. | Tinct. Amygd. T. Guajac. T. Sulph. | Extr. Catarrhal. D. G. | v. *Opiata*, *Sulphurata*, &c.

Catarrhi suffocativi Remed. Conf. Nicot. | Pil.

Pil. de styrac. | Syr. de Peto. | v. *Asthmatica*, &c.

Cephalica. Capitis morbis proficua. Aq. Cephal. Balf. Apoplect. | Bez. Vener. | Catapl. Cephal. | Cerev. Butl. | Emp. Catarrhal. | Pil. Vatican. | Sacch. Ambarat. Sacch. Caryoph. Sp. Ceraf. Sp. Vini succinat. Sp. Vitrioli Philof. | Tab. Diamb. Tab. de Piper. | Tinct. Succin. T. Melamp. T. Serpyll. | Vitriol. Lunæ.

Cephalalgie remed. Aq. Cephal. | Balf. Magistr. | Emp. Burg. | Frontal. Cephalalg. | Liq. Cephalalg. | Ol. Sapon. | Pil. Matth. & Pacific. | Pul. Cucuph. Pul. Sternut. | Ros Vitrioli. | Rosa Solis. | Tab. Diamb. | Tinct. Melamp. | Ung. Cephalalg. | v. *Cephalica*, &c.

Chalybeata, v. Martiata.

Chlorosi remediencia. Elect. Chalybeat. | Effent. Martis. | Infus. Cachect. | Sp. Vitriol. Martial. | Syr. Jovial. | Tinct. Antim. purg. T. Armon. T. Martis aur. | Vin. Chalyb. | v. *Antimoniata, Cachect. Martiata*, &c

Clavorum & Verrucarum cura Balf. magistr. | Cauter. Lunar. Emp. Diagalb. | Liquor. Limac. | Ol. virid. æris. |

Colica Colicæ, Iliacæ, &c. remed. Allium condit. | Aq. Chamæm. c. Aq. Pneum. | Balf. magistr. | B. Sulph. anifat. & succinat. | Cathart. Cæsar. | Conf. Aurant. | Croc. Ven. | Elect. Piper. | Enem. colic. & oleof. | Fl. Sulph. alb. | Lac Sulph. | Mag Saturn. | Mixt. Anticolic. | Ol. Balsam. | Pil. Anticol. Pil. de Sagap. | Pul. Anticol. Pul. Lateral. | Sacch. Samb. | Sal Arm. volat. oleof. | Sp. Nitri d. Sp. Sal. coag. | Suppos. alumin. | Test. equi præp. | Tinct.

Ju-

Junip. T. Succin. | v. *Anodyna. Carminativa, Opiata, &c.*

Columelle relaxata conducit Pulv. Uvularis.

Contractura. v. Spasmus.

Contusionum remedi. Aq. Chalyb. | Bals. Lucatell. | Bals. magistr. | Emp. Smecl. | Ol. Sapon. | Pul. ad calum. |

Convulsiva. v. Epileptica.

Cordis Palpitationis & Tremoris medela. Pul. Griseus. | Cardiac. Cœlest. | Elect. Caryoph. | Sal Arm. volat. oleos. | Tinct. Melis. | v. *Cardiaca.*

Cosmetica, Cutanea, &c. Aq. Cosmet. Aq. Venust. | Arc. Cosmet. | Cerat. alb. | Flo. Bismuth. & Zinci. | Lac Merc. | Mag. Bismuth. | Mel Sapon. | Ol. Cosmet. Ol. Talch. Ol. Tritic. Ol. Viper. | Pilæ odor. | Savan. Cosmet. | Sp. Benz. | Tinct. Cerus. | v. *Tartarea, Nitrate, Aluminata, &c.*

Crapule, Ebrietatis, &c. cura. Pil. crapular. P. Matth. P. Pacif. | Sp. Rhœad. crapular. | Tinct. Absinth. |

Cuprea, Veneræ. Ex cupro, &c. præp. Bals. Vener. | Bez. Ven. | Croc. Ven. | Flo. virid. æris. | Ol. virid. æris. | Regul. Ven. | Sp. Ven. | Tinct. Veneris. |

Cutis Scabritiem emendantia. Ol. Tritic. Ol. Viper. | Pilæ odor. v. *Cosmetica.*

Cyanaebica. v. Anginæ medentia.

D.

Dentes candidos reddit Dentifric. Dominar.

Dentitionem facilitant Dentifric. Infant. & Torquis Infant.

Dentium Dolores sedantia. Alum. dulc. | Arc.

Arc. Alum. | Emp. Nuchal. | Masticat. | Ol.
Chartæ. Ol. Heracl. Ol. Tabac. | Pil. Matth. P.
Pacif. P. Masticat. | Sp. Tabac. | Tinct. Gua-
jac. Tinct. Odontalg. | Torq. Infant. | v. *Ano-
dyna, Opiata, &c.*

Depilatorium. Ung. Depilatorium.

Diabetis cura. Aq. Bened. simp. & comp.

Diaphoretica. v. *Sudorifica.*

Diarrhœa. v. *Alvi Fluxus.*

Diuretica. Urinam Cientia, &c. Alkek. cond. |
Aq. Cucum. comp. Aq. Cynosb. c. Aq. omn.
Flor. Aq. stim. sulph. | Bals. Lucat. Bals. Suc-
cin. | Conf. Hepat. corallit. | Crem. Hord. |
Croc. Ven. | Dec. Diuret. Augen. | Elect. Ju-
nip. | Flo. Sal. Arm. | Jul. Fragor. | Mars
diaph. Mars Fulm. | Nitr. Hermaph. | Pil. Matth.
Pil. Pacif. | Sal. Diuret. S. Martis Cathart. S.
Polychr. S. Tart. S. Tart. Volat. | Silic. præp. |
Sp. Alum. d. Sp. Ceraf Sp. Junip. Sp. Milleped.
Sp. Nitri. Sp. Nitri. dulc. Sp. Sal. Arm. Sp. Sal.
Arm. succin. tartarifat. & chalyb. Sp. Sal. Coag.
Sp. Sal. Mart. | Syr. Lumbric. | Tinct. Antim. T.
Coral. T. Junip. T. Serpyll. | Vin. Ecphract.

Dorsi doloris & infirmitatis remedia. Aq. La-
mii comp. | Caudel. Nenuph. | Emp. Smect. |
Emulf. Dactyl. |

Dysenteria remedia. Butyr. Ceræ. | Chalcanth.
rubef. | Dec. Dysenteric. | Enem. Dysenteric.
Enem. Balsamic. | Pil. Matth. Pil. Pacif. | Sal
Litharg. | Ter. Vitriol. d. | Tinct. Ros. | Trag.
gran. Actes. | v. *Opiata, Astringentia, &c.*

Dyspnœa remed. v. Asthmatica.

E.

Eccoprotica. v. *Laxantia alvum.*

Ecphractica, Aperientia, &c. Ens Vener. |
Extr.

Extr. Ecphract. | Infus. Sancta. | Nitr. Cathart.
 Nitr. Hermaph. | Sp. Alum. d. Sp. Millep. Sp.
 Nitri d. Sp. Sal. Arm. Chalybeat. Sp. Sal. Mar-
 tial. Sp. Viperar. Sp. Vitriol. Diaph. Sp. Vitriol.
 Mart. Sp. Vitriol. Philosoph. Sp. Vitriol. Tart. |
 Sulph. Vitriol. Martial. | Syr. Lumbric. Syr. Sider.
 | Tart. Antim. Tart. Chalybeat. | Tinct. Antim.
 purg. T. Arm. T. Ferri. T. Mart. | Vin.
 Ecphract. | Vitriol. Mart. | v. *Martiata*.

Elephantiasis. v. Lepra.

Emetica. v. Vomitoria.

Emmenagoga. Menses moventia, &c. Aq. Cham-
 mæm. comp. | Essent. Mart. | Extr. Fellis. | Mars-
 fulm. | Pedilav. emmenag. | Pul. Oxytoc. | Sp.
 Junip. Sp. Sal. Arm. chalyb. | v. *Plura inter*
Chalybeata, Hysterica, &c.

Empyemati proficua. Aq. Bened. Aq. Tuffil.
 c. | Tab. Saponac. v. *Pectoralia, &c.*

Ephelides maculas curant Aq. Bened. | Savan.
 Cosmet.

*Epileptica Epilepsia, Convulsionum, &c. Re-
 media.* Aq. Hirundin. Aq. Picar. c. | Balf. Suc-
 citi. Balf. sulph. anifat. | Bez. Lunar. | Calx. Lu-
 næ. | Cinnab. Antim. | Corv. Epilept. | Dec.
 Digital. | Elect. Epilept. | Elix. Vitriol. Elix. Vi-
 tæ. | Emulf. Pæon. | Luna potab. | Ol. Heracl.
 Ol. Milvin. Ol. Sapon. | Pul. Cinnab. c. Pul.
 Epilept. | Ranar. Hepat. præp. | Regul. Lunar. |
 Secundin. præp. | Sp. Ceras. Sp. c. c. succinat.
 Sp. Embr. Sp. Sang. Sp. Vener. Sp. Vini succi-
 nat. | Sulph. Vitriol. Sulp. Vitriol. narcotic. |
 Syr. de Peto. | Testes Apri, & Equi præp. |
 Tinct. Succin. Tinct. Ven. | Vitriol. Lunæ. |
 v. *Antimoniata, Vitriolata, Cephalica, &c.*

Epiphora oculorum cura. Aq. Camphorat. v.
Ophthalmica.

Equos asthmaticos curas, & macilentos impinguat. Pasta Hippiastr.

Erysipelatis, Rosæ, &c. remed. Bez. Lunar. | Lap. Medicam. Lap. Salutis. | Linim. simp. | Ol. cremor. Ol. Ranar. | Ung. Hæmorrhoid. |

Expectorantia, Bechica, &c. Apoz. potenter Expector. | Aq. Digital. | Bals. Sulphuris Knæph. | Linct. Bened. Linct. expect. | Loh. alb. Loh. Domest. | Mixt. Tubular. | Pil. de Pice. | Syr. de Myrrh. | Tab. Saponac. | Masticator. | Pil. Masticator. v. *Asthmatica, Pectoralia, &c.*

F.

Faciei Ruboris, Pustularum, &c. remed. Acet. Litharg. | Aluminat. | Aq. Bened. Aq. Mercur. | Cerev. Cataps. | Dec. Rubiæ Tinctor. | Lac Mercur. | Mag. Saturn. | Ol. Ranar. | Ung. Facial. | v. *Cosmetica.*

Febrifuga. Febrinum & Febricitantium remed. Alum. Febrif. | Antifebr. Conchar. | Aq. Febrif. Aq. Formicar. | Arcan. dupl. | Bez. Jov. Bez. Solar. | Catapl. Solec. | Croc. Ven. | Dec. Ambros. | Diatesf. potab. | Emp. Febrifug. | Epicarp. Febrif. | Extr. Febrif. | Febrifug. River. | Flo. Sal. Arm. Martiat. | Lac Alum. | Lap. Contrayerv. Lap. de Goa. | Merc. præcip. per se. | Mixt. simp. | Nitr. Antim. Nitr. Corallat. Nitr. Hermaph. Nitr. Perlat. Ol. Antim. saccharat. Pil. Antim. Pil. Matth. Pil. Pacific. Pil. de Sagap. | Potio febrif. | Pul. Antipyr. Pul. Febrif. certus. Pul. Pannon. rub. | Sal Alum. Sal Diuret. Sal Febrif. Sal Litharg. Sal Viperar. | Sedativ. Arch. | Serum. Alum. | Sp. Alum. Sp. Camph. Sp. Mann. Sp. Nitri. Sp. Nitrid. Sp. Sal Arm. Sp. Sal. coag. Sp. Saturn. Sp. Vi-

Viper. Sp. Vitriol. coag. Sp. Vitriol. Philosoph. |
 Sulph. Aurat. | Tartar. Antim. T. Chalyb. T.
 Vitriolat. Antimoniale. T. Vit. Emetico-purg. |
 Tinct. Cathart. T. Hieræ. T. Ros. T. Saturn.
 T. Stomach.

Fissuras, Rhagades, &c. Sanantia. Ol. Tritic. |
 Syr. ad Fissuras. | Ung. ad Fissuras.

Fistulas, Ulcera, &c. curantia. Aq. Alum. Aq.
 chalyb. | Bals. Saturn. Bals. Sulph. Antim. Bals.
 Vener. | Croc. Jov. | Magist. Saturn. | v. *Ulcera.*

Fistule lachrymali condecit Aq. Ophthalm.
 Sapph. v. *Ophthalmica.*

Flatus discutientia. v. *Carminativa.*

Fœtum Roborantia. v. *Abortum prohibentia.*

Fœtum mortuum & Secundinas expellant Bals.
 Nucist. | Testes equi præp. | &c. v. *Emmena-*
goga fortiora.

Fontanellas apertas servant Emp. Adhæsiv. |
 Pissâ lutea, rubra, & viridia. |

Furunculus. v. *Paronychia.*

G.

Gangrenas præcauentia. Ol. Ranar. | Tinct.
 Myrrhæ.

Gonorrhœæ Remedia. Caudel. Nenuph. | E-
 muls. de Avellan. Emuls. Dactyl. | Gelat. Ich-
 thyoc. | Injæct. alb. Injæct. ben. | Lac Alum. |
 Merc. præcip. virid. | Pil. Castitat. P. cretac. P. de
 creta Palm. P. Restring. | Potio alba. | v. *Siphy-*
lica, Mercuriata, &c.

H.

Hæmoptoica. Linct. hæmopt. | Miv. Conso-
 lid. | Pul. hæmopt. | Syr. hæmopt. | Tab. hæ-
 mopt. | Tinct. Hæmatit. | v. *Astringentia.*

Hæmorrhagiæ Narium, &c. remed. Bals. ma-
 gistr. |

gistr. | Chalcant. rubef. | Stypt. Regis. | Terr.
Vitrioli dulc. | Tinct. Hæmatit. | v. *Astringentia*.

Hæmorrhoidalia. Aq. Chalyb. | Bals. Momord. |
Emp. Hæmorrh. | Ol. cremor. | Suppos. hæ-
morrh. | Tab. Divin. | Ung. Hæmorrh. & Ung.
Hæmorrh. D. G. |

Hæctica. v. *Phthisis*.

Hepatica, Splenetica, &c. Bals. Splenet. | Ce-
rev. Butl. | Cerev. Jov. | Conf. hepatic. corallit. |
Elect. Diarrhod. | Extr. Diatesis. | Extr. Ecphract. |
Pil. de Ammon. Mag. | Pil. Tartar. Bont. | Se-
rum hepatic. | Sp. Cochlear. | Tab. Abs. |
Tinct. Abs. | Tinct. Rosar. | v. *Chalybeata, Tar-
tarea, &c.*

Herniæ remed. Miv. Consolid. | Sp. Sal. coag-
gul. | v. *Astringentia*.

Herpetis, Serpiginis, &c. cura. Aq. Bened. |
Aq. Herpet. | Ol. Chartæ. | Ol. Tritic. | Ung.
Herpet. |

Hydropica Hydropis, &c. remed. Æthiop. miner. |
Antimon. diaph. | Ant. d. fix. | Ant. Medicam. |
Aq. Bened. | Aq. Ceras. c. | Arcan. Corallin. | Bez-
Solar. | Cerev. Butleri. | C. Hydrop. | C. Vern. |
Dec. Ambros. | Elect. alb. | El. Chalyb. | Enem.
Urinof. | Essent. Mart. | Extr. Alhand. | Extr.
Diatesis. | Infus. Ireat. | Infus. sanct. | Luna po-
tab. | Mag. Aur. diaph. | Mag. Git. | Mars potab. |
Merc. præcip. alb. & c. | Nitr. Antim. | Ol. Bufon. |
Pil. Æthiop. | Pil. Hydrop. | Potio Hydrop. |
Pul. Æthiop. | Sacch. sambuc. | Sal diuret. | Si-
lic. præp. | Sp. Sal. coag. | Syr. Lumbric. | Tab.
Antim. | Tinct. Cochlear. c. | T. Junip. | T. Mart.
aur. | T. Scorbut. Vin. Chalyb. | Vin. Hydrop. |
Vin. Hydrop. purg. | Vitriol. Lunæ. | v. *plura
inter Chalybeata, Diuretica, Purgantia, &c.*

Hypnotica, Somnum inducentia, &c. Laudana

omnia | Nitr. cachectic. | Pedilav. hypnot. |
Sulph. Vitriol. narcot. | Syr. de croco. | v.
Opiata.

Hypochyma Oculorum curat Aq. Ophthalm.
Sapph. v. *Ophthalmica.*

Hysterica, Uterina, &c. Bals. Succini. | Bez.
Jov. | Bez. Saturn. | Calx Jovis & Lunæ | Cerev.
Jovial. | Clifs. Vitriol. | Croc. Jov. | Croc. Ven. |
Elix. Camph. | El. Prop. dul. | El. prop. Pestilent. &
Tartar. | Empl. Camph. | Emp. Diagalb. | Enem.
Hyster. | Ens Vener. | Flor. Jovial. | Jul. Hyst.
camphorat farinac. foetid. mithridatic. moschat. |
Junip. Bacc. candef. | Jup. diaph. | Jup. nitrat. |
Mag. Jov. | Nod Hyst. | Ol. Camph. | Pil.
Hyst. | Pul. Hyst. | Regul. Jov. | Reg. Solar. |
Sal c. c. succinat. | Sal. Jov. | Secundin. præp. |
Sp. ceras. | Sp. c. c. Sp. Succin. Sp. Samb. | Sp.
Ven. | Suffim. Hyst. | Syr. Samb. c. | Testes
equi præp. | Tinct. Asæ foet. | T. Galbanet. | T.
Propriet. | T. Serpyll. | T. Succin. | T. Veneris. |

I.

Ictericæ, Ictericæ remedi. Dec. Icteric. | Elect.
Alb. | Ext. Icteric. | Infus. Icteric. | Jul. Tart. |
Pul. Icteric. | Sal diuret. | Sal Urin. | Sp. Sal.
coag. | Syr. Jov. | Syr. Lumbric. | Tab. Antim. |
Tart. chalyb. | Tart. Vitriolat. antim. | Vin. Cha-
lyb. | v. *Martiatæ, Tartarea, &c.*

Iliaca. v. Colica.

Impetigines curantia. Bez. Ven. | Flo. Bis-
muth. & Zinci. | Magist. Bismuth. | Ol. Chart. |
Ol. Ranar. | Ol. Viper. | v. *Tartarea, Nitrata, A-
luminata, &c.*

Impotentia virilis remedi. Miva Satyr. | Sacch.
Ambarat. | Testes Apri præp. | Vin. Viper. |
Ung. Virilit. | v. *Prolifica.*

Inflammationes. v. Ambusta sanantia.

Iſchiadis, Sciaticæ, &c. remed. Aq. Hungar. v. Arthritica.

Iſchuria. v. Urina ſuppreſſa.

Joviata. Ex Stanno, &c. præp. Antihect. Poter. | Arcan. Jovial. | Aur. Moſaic. | Bez. Jov. | Calx Jov. | Cerev. Jov. | Croc. Jov. | Dec. ad morſ. canis rab. | Flor. Jov. | Jup. diaph. | Jup. Nitrat. | Mag. Jov. | Regul. Jov. | Sal Jov. | Syr. Jov. |

L.

Lac coagulatum ſolventia. Emp. mammill. | Ung. Famil. | Ung. Paregoric. |

Lateralis dolorum remed. Balf. Magiſtr. | Emp. Lateral. | Pul. Lateral. v. Pleuritica.

Laxantia Alvum, Eccoprotica, &c. Balf. Tart. | Dec. Rhab. | Elix. Salut. | Ol. Aoët. | Paſſ. Laxat. | Pil. Catarrh. | Ptif. cathart. | Sacch. Perſic. | Sal Polychr. | Suppoſ. Alum. | Tart. Laxat. | Tinct. Hier. | T. Trop. | T. Rhab. | T. Stom. | v. Purgantia.

Lentiginum, Macularum, &c. remed. Aq. Bened. | Ol. Talch. | v. Cosmetica, Tartarea, &c.

Lepre, Elephantiaſis, &c. Rem. Bez. Ven. | Dec. Ulmi | Ol. Viper. | Pan. de Viper. | Pil. Baſſamic. | Vin. Viperin. v. Scabiem curantia.

Lethargo ſubvenit. Pul. Sternutat. v. Cephalica.

Libidinem reſtinguunt Elect. Caſtit. | Pil. Caſtit. | v. Camphorata.

Linguae & Faucium aſperitati medetur Dec. Ulmi. v. Aphthæ.

Linguae Paralyticae remed. Catapl. Apoplecti. | C. Cephal. | v. Apoplectica, Cephalica, &c.

Lithonriptica. v. Nephritica.

Lochia suppressa. v. *Emmenagoga.*
Luis Venereæ Remed. v. *Siphylia.*
Lunaria. Ex *Argento præp.* &c. Bez. Lunar. |
 Calx Lunæ. | Caustic. Lunar. | Luna potab. |
 Regul. Lunar. | Vitriol. Lunæ. |

M.

Mammærum Cancer. v. *Cancris Remedia.*
Mammærum Tumores solvunt Emp. Diagalb.
 & Emp. Mammill.
Maniæ Remedia. Elleb. alb præp. | Extr. Melamp. | Pul. coronat. | Tinct. Saturni. v. *Melancholiæ Rem.*
Martiata, Chalybeata. Ex *chalybe, ferro, &c.*
 præp. Aq. Chalyb. | Bals. Mart. | Bez. Mart. |
 Cerus. Mart. | Chalybs sine Acid. | Chalybs Tart. |
 Cliff. Vitriol. | Elect. chalyb. | Ens Ven. |
 Ess. Mart. | Extr. chalyb. | E. Ecphr. | E. Ictér. |
 Flo. Sal. Arm. Martiati. | Julap. Antiscorb. |
 Mars diaph. | Mars potab. | Nitr. cachect. | Ol.
 Mart. | Pil. Pavii. | P. Restrang. | Pul. Ictér. | Pul.
 Mart. c. | Regul. Mart. | Sal Chalyb. | Sal.
 Mart. Cathart. | Sp. Vitriol. Mart. | Sulph. Vi-
 trioli Mart. | Sulph. Vitr. narcot. | Syr. cha-
 lyb. | S. chal. corallat. | S. Jovial. | S. Sider. | Tart.
 chalyb. | Tinct. Armon. | T. Ferri. | T. Mart. | T.
 Mart. aur | T. Mart. tartarifat. | Vin. Chalyb. |
 Vin. Chal. purg. | Vitriolum Martis. |
Melancholiæ remed. Arcan. dupl. | Cardiac. cœ-
 lest. | Extr. Melamp. | Mars diaph. | Miv. Bor-
 rag. | Pil. Melanch. | Pil. Pavii. | Pul. Coronat. |
 Sal Viper. | Sp. Saturn. | Syr. Jov. | Tart. cha-
 lyb. | Tinct. Armon. | T. Mart. | T. Melamp. | T.
 Saturn. | v. *Martiata, Joviata, &c.*
Memoriam recreantia, &c. Pul. cibar. | Pul.
 Crinal. |

Menses moventia, &c. v. Emmenagoga.

Mercuriata. Ex Hydrargyro, &c. præp. Æth. miner. | Arc. Corallin. | Arc. Jov. | Aur. Mo-
saïc. | Aur. potab. | Aur. Vitæ. | Bez. Merc. | Bez.
min. | Bez. Solar. | Cinnab. Ant. | Croc. Jov. |
Emp. opiat. | Emp. ad Strum. | Emp. Tibial. |
Inject. ben. | Lac Merc. | Mag. Turpeth. |
Merc. præcip. alb. &c | Merc. sublim. rub. &
flav. | Merc. Vitæ cor. | Merc Vitæ purg. | Pa-
nac. aur. | Panac. cath. | Pil. Æthiop. | Pil. Bal-
sam. | Pil. de creta Palm. | Pil. Hydrop. | Pul.
Basil. | Tab. infant. |

Miscuus cruenti remed. Aq. Chalyb. | Conf.
Hep. Corallit. | Testes Apri. |

Morbilli. v. Variolæ.

Morphæam curantia. Balf. Saturn. | Aq. Merc. |
Lac. Merc. |

Morsum canis rabidi curat Dec. ad mors.
can. rab.

N.

*Nephritica, Lithonriptica, Calculi, &c. re-
med.* Alkek. cond. | Aq. Cucum. c. | Aq. Cy-
nosb. c. | Aq. Lact nephrit. | Aq. Persic. c | Aq.
Senel. c. | Conf. Hep. corallit. | Elect. Lithon-
ript. | Liquam. silic. | Miv. Dialth. | Nitrum
Cachect. | Pil. Lithontrip. | P. Matth. | P. Pacif. |
Sacch. Sambuc. | Sal Spong. Vol. | Sal Urin. |
Silic. præp. | Sp. Alum. Sp. Corall. | Sp. Junip.
Sp. Spong | Sp. Ven. | Tinct. Junip. | Syr. Te-
reb. comp. D. G. |

Nitrata. Ex Nitro, &c. præp. Aq. fort. dupl. |
Aq. fort. aluminat. | Aq. Reg. | Arc. dup. |
Cryst. miner. | Ess. Mart. | Nitr. Antim. | Nitr.
Cachect. | N. Cathart | N. Coral. | N. fixat. | N
Hermaph. | N. Jov. | N. Nitrat. | N. Perlat. | N. Sa-

turn. | N. Sulph. | N. Vitriolat. | Reg. Mart. | Reg. Ven. | Sal Alkal. | Sal Polychr. | Sp. Nitri. | Sp. Nitri Bez. | Sp. Nitri. d. | Tab. Prunell. | Ung. depilator.

Nodos venereos solvit Emp. Tibiale.

Nutritiva. v. Restaurantia.

O.

Odontalgica. v. Dentium dolores sedantia.

Odorifera. Aq. Odorif. | Bals. Apop. | Caryoph. odor. | Corp. sine Anima. | Diachyl. odor. | Diapalm. odor. | Pilæ odorat. | Poim. Ambr. | Pul. odorat. | Sp. Ambræ. | Sp. Benz. |

Ophthalmica, Oxyaorica, Oculorum morborum curantia. Aq. Camph. | Aq. Ophth. | Aq. Ophth. saphirin. | Cerev. Oxydorc. | Elect. Oxydorc. | Emp. Burgund. | Emp. Nuchal. | Ol. Linteor. | Pul. cibar. | Pul. ophth. | Sp. Millep. | Syr. de Peto. | Vitriol. camph. | Ung. Ophthalm. |

Opiata. Ez. Opio, &c. præp. Bals. Anodyn. | Emp. Opiat. | Emp. Podagric. | Extr. Paregor. | Laudana. | Pil. Catarrh. | Pil. Matth. | Pil. Pacif. | Syr. de croco. | Tinct. Bez. | Ung. Hæmorrh. | Extr. Hypn. D. G. | Syr. Hypn. pect. D. G. | Syr. Hypn. Balsamic. D. G. | Tinct. Opii D. G. | Ung. Hæmorrh. D. G. |

Oris & Nasi factorem emendant Cathart. | Casfar. & Corp. sine anima.

Oris Ulcera v. Aphthæ.

Oxytocia. Partum facilitantia. Bals. Fœminar. | Bals. Nucist. | Pul. Oxytoc. | Secundin. præp. | Testes qui præp. |

P.

Paralytica. Paralyticos, &c. juvantia. Bals. Apop. | B. Paralyt. | B. Succin. | Cinnab. Ant. | Elect.

Elect. Paralyt. | Emp. Paral. | Extr. Diatesis. | Galbanet. | Masticat. | Nitr. cacheet. | Ol. Balsam. | Ol. Lumbr. | Ol. Paralyt. | Pil. Masticat. | Sp Sang. | Tinct. Galbanet. | T. Paral. | T. Succin. |

Paronychiam curant Catapl. ad Paronych. | Ung. Familiar. | Ung. Paregor. |

Partum facilitantia. v. Oxytocia.

Pectoralia, pulmonica, &c. Aq. Bechic. | Aq. Caryoph. | Aq. Lactis pect. | Aq. Pector. | Aq. Tussil. c | Dec. ad Tussim. | Elect. Pector. | Extr. Malt. c. | Extr. Pector. | Liquam. Sulph | Pil. Matth. | Pil. Pacif | Pul. Pect. | Sp. Hyssop. | Syr. Bals. | S. Limac. | S. de Rapis. | S. Tolut. mag. | Tab. Burg. | T. Dialth. | T. Diatrag. | Tab. Farfar. | T. Lenth. | T. de styrac. | Tinct. Sulph. | Troch. Pector. | Aq. Lenit. D. G. | Aq. Pect. & Propect. D. G. | Syr. Pect. Balsam. D. G. |

Pectoris vulneribus medetur Dec. asfacor.

Pediculos necat Ol. Heraclein.

Perniones curant Ung. famil. & Ung. paregor.

Pestifuga, Pestis Antidota. Acet. Pestil. | Amul. pestil. | Bals. Sulph. | Bez. Jov. | B. miner. | B. solar. | Catapl. pestil. | Dec. praeserv. | Elect. Macis. | Elix. Camph. | Elix. Prop. | Lap. contrayerv. | Orviet | Pul. Cant. | Sal Viper. | Sp. Saturn. | Sp. Ther. camph. | Sp. Viper. | Syr. de Sulph. | Tinct. Bez. | T. Prop. | T. Virgin. | Elect. Antepidem. & Syr. Antepid. D. G. | v. *Alexiteria, Camphorata, &c.*

Phthisis, Hecticae, Tabis, &c. Remed. Aq. Antiphth. | Aq. Ben. | Aq. Lact. pect. | Bals. Sulph. anil. | Dec. Antiphth. | Dec. Limac. | Extr. Malt. c. | Flo. Sulph. alb. | Lac Sulph. | Liquam. Sulph. | Mag. Saturn. | Pil. de Pice. |

Rosa folis. | Syr. Balf. | S. Limac. | S. de Rap. |
 S. Pepon. | S. de Pero. | S. Tolut. mag. | Tab. Sa-
 pon. | Tinct. Amygd. | T. Saturn. | v. *Pecto-
 ralia.*

Pilos ut decidant facit Ung. Depilat.

Piscibus capiendis inserviunt Ol. Polygod. |
 Pasta Halieut. |

Pleuritica Pleuriditis. remed. Aq. Animal. |
 Aq. Tussil. c. | Balf. Sulph. | Emp. Lateral. |
 Ens Ven | Liq. Sulph. | Nitr. Sulph. | Potio
 Pleurit. | Pul. Lateral. | Pul. Pleurit. | Sp. Nitri.
 Sp. Rhœad. crap. | v. *Pectoralia.*

Podagrica. v. Arthritica.

Profluxii albi remedia. Aq. Bened. | Aq. Horm.
 c. | Aq. Lam. c. | Caudel. nenuph. | Gelat.
 Ichthyoc. | Lac Alum. | Pil. cretac. | Pil. de Cret.
 Palm. |

Prolifica. Aq. Prolif. | Clifs. Vitriol. | Gelat.
 c. c. | Miv. Satyr. | Sp. Ambr. | Sp. Junip. |
 Test. equi præp. | Tinct. Sassafr. | Vin. Viper. |
 Ung. Virilitat. | Ol. Formicar. |

Priapismi remed. v. Libidinem restringentia.

Pruritus. v. Scabies.

Purgantia. Eccoproptica, &c. Cath. Cæsar |
 Cerev. Cataps. | Cerev. Vern. | Dec. Amar. | D.
 Polychr. | D. ad Strum | Diatart. | Emulf. cath. |
 Extr. Alhand. | E. Draff. | E. Fell. | E. Melamp. |
 Infus. ben. | Lac. Scam. Mag. Git. | M. Tart. |
 Merc. præcip. alb. &c. | M. sublim. rub. & flav. |
 M. Vitæ purg. | Mixt. Anticollc. | Nitr. Cath. |
 Panac. Cath. | Pil. Ammon. mag. | P. Angel. |
 P. Balf. | P. Crapul. | P. de Cret. Palm. | P. Hy-
 drop. | P. Marocoff. | P. Melanag. | P. Pavil. | P. de
 Sagap. | P. Tart. Bont. | P. Vatic. | P. Vermif. | Po-
 tio alb. | Potio hydrop. | Ptif. cath. | Pul. Arthr.
 Turn. | P. Asthm. | P. Basil. | P. Cornach. | P. Co-
 ronati

ronat. | P. Herm. c. | Sal Mart. Cath. | Scam.
 Cydon. Limon. Rosat. | Syr. bened. | Syr. de
 Scam. | Tab. Cathart. | Tinct. Antim. purg. | T.
 asthmat. | T. aurea. | T. Cath. R. | T. Scorb. | Vin.
 Arthrit. purg. | Vin. Hydrop. | Ung. ad Lum-
 brie. | v. *Laxantia alvum.*

Pustularum Cura. Aq. Mellum. | Aq. Ophth.
 Sapphir. | Ol. Bufon. | v. *Faciei ruboris remedia.*

Q.

Quartane, Tertiana, &c. remed. Aur. Vitæ. |
 Emp. febrif. | Epicarp. febrif. | Flo. Sal. Arm.
 martiat. | Lac Alum. | Mag. Saturn. | Mars
 diaph. | Ol. Antim. sacch. | Pil. de Ammon.
 mag. | Pil. de Sagap. | Pul. Antipyr. | Pul. febrif.
 cert. | Ranar. Hepat. præp. | Sp. Camph. | Sp.
 Viper. | Sulph. aurat. | Tart. chalyb. | Tinct.
 Armon. | T. Hier. | T. Mart. | T. Saturn. | T.
 Stom. | Vin. chalyb. | v. *Febrifuga.*

R.

Rabiei cura. Dec. ad mors. can. rab. | Extre.
 Diateslar.

Rachitidis remed. Balf. Spinal. | Dec. ad Ra-
 chit. | Ens Ven. | Jul. ad Rachit. | Pul. ad Rachit. |
 Regul. Ven. | Sp. Millep. | Sp. Vitriol. Mart. |

Raucedinis remed. Pil. Styracin. | Emp. So-
 lear. | v. *Catarrhalia.*

Restaurantia, Nutritiva, &c. Aq. Gordium
 c. Aq. Lact. pect. | Crem. Hord. | Dec. Ana-
 lept. Dec. Limac. | Gelat. c. c. | Jul. Vitæ. |
 Jus. Galli. | Pul. Cardiac. perl. Syr. Limac. |
 S. Pepon. | Tinct. Mellis. | v. *Cardiaca, Pec-
 toralia, &c.*

Rheumatismi remed. Aq. Animal. | Aq. Omn.
 flor. | Dec. Rhab. | Pan. Diasarf. |

Ructus & Rugitus cura. Aq. Pneum. | Elæos.

Fœnic. | Sp. Ambræ. | Tinct. Hier. | v. *Carminativa.*

S.

Salivalia. Aq. Salival. | Masticat. | Mixt. Tubul. | Panac. aur. | Pil. Masticat. | v. *Mercuriata.*

Sanguinem Coagulatum solventia. Aq. Chalyb. | Cryst. miner. | Nitr. fix. | Sp. Vitriol. tart.

Sanguinem Rectificantia. Antim. diaph. &c. | Cath. Cælar. | Cerev. Butl. C. Cataps. | C. Vernal. | Ceruf. Antim. | Dec. Ant. | Dec. Polychr. | Elect. alb. | Infus. sanct. | Mag. Ant. diaph. | Merc. vitæ corr. | Nitr. Sulph. | Panac. Hartm. | Sal Corall. | Sal Tart. | Sp. Corall. | Sp. Vitri. diaph. | Tab. Antim. | Tinct. Corall. | v. *Plura inter Antimoniata, Mercuriata, Tartarea, Purgantia, Scorbutica, &c.*

Saturnina, ex Plumbo, &c. præp. Balf. Saturn. | Calx Sat. | Bez. Sat. | Emp. Sat. | Mag. Sat. | Nitr. Sat. | Pil. Cassitat. | Sal Sat. | Sp. Sat. | Tinct. Sat. |

Scabiem, Pruritus, &c. curantia. Aq. Camph. | Arc. Corallin. | Cerev. Cataps. | C. Scrophul. | C. Vernal. | Dec. Antim. | Lap. Salut. & Medicam. | Mag. Git. | Merc. præc. alb. &c. | Merc. sublim. | Panac. Hartm. | Sal Tart. | Sal Tart. Volat. | Sp. Vitriol. diaph. | Sp. Vitri. Tart. | Tab. Divin. | Ung. de Aurant. | Ung. de Beton. aq. | Ung. Piperin. | v. *Camphorata, Sulphurata, Tartarea, &c.*

Sciatica, v. Ischias.

Scorbutica, Scorbuti, &c. Remed. Acetar. scorb. | Antihect. Poter. | Antim. diaph. &c. | Aq. Antiscorb. | Aq. Isct. scorb. | Arcan. dupl. | Bez. Jovial. | Cerev. Butl. | C. Scorb. | Ceru. Ant. | Conf. hepat. corallit. | Dec. Scorb. | Dentif. scorb.

Scorb. | Elect. alb. | Emp. Scorb. | Extr. Eepr. |
 Fot. scorb. | Garg. scorb. | Infus. Ireat. | Inf.
 sanct. | Jul. Antiscorb. | Mars potab. | Nitr.
 cachect. | Ol. scorb. | Pedil. scorb. | Pil. Æthi-
 op. | Sal diuret. | Sal urin. Vol. | Serum
 scorb. | Ser. de Sedo. | Sp. Cochl. | Sp. Corall. |
 S. Vin. Tart. | Succ. scorb. | Syr. Antiscorb. |
 Syr. samb. c. | Tab. Antim. | Tinct. Armon. |
 T. Cochl. c. | T. Mart. aur. | T. Scorb. | T. Vir-
 gin. | Vin. scelotyrb. | Aq. Cochl. c. & Sp.
 Raph. c. D. G. | v. *Antimoniata, Martiata, &c.*

Scrophularum, Strumarum, &c. Remed. Aq.
 Bened. | Cerev. scrophul. | Dec. ad Strum |
 Emp. Diagalb. | Emp. ad Strum. | Mag. Tur-
 peth. | Pul. ad Strum. | Sal Spong. | Ung.
 Digital. | v. *Antimoniata, Mercuriata, &c.*

Singultus cura. Elix. Prop. | Laudana. | Sal
 Armon. vol. | Tab. Diamb. | Tinct. Hier. | T.
 Stomach. | v. *Stomachica.*

Siphylia. Luis Venereæ, &c. Remed. Æth.
 min. | Anth. Pot | Aq. Sarsæ c. | Aq. Siphyl. |
 Arc. corallin. | Aur. Vitæ. | Bez. Merc. | Bez.
 Sol. | Cerus. Antim. | Cinnab. Ant. | Croc.
 Jov. | Elect. alb. | Emp. Tibial. | Emp. Opiat. |
 Infus. sanct. | Jup. diaph. | Jup. Nitrat. | Mag.
 Saturn. | M. Turpeth. | Merc. præcip. alb. | Merc.
 subl. | Nitr. Antim. | Nitr. Cachect. | Panac. Aur.
 P. Cath. | P. Hartm. | Panis Diarsif. & de Viper. |
 Pil. Æthiop. | Pil. Balsam. | Pul. Liliac. | Regul.
 Mart. Sp. Saturn. | Sulph. aurat. | Tab. Antim. |
 Tinct. Guajac. | v. *Antimoniata, Mercuriata.*

Sitim Extinguentia. Bez. Animal. | Crem.
 Hord. | Cryst. miner. | Dec. alb. | Dec. ad Sitim. |
 Jul. Frag. | Jul. Idæum. | Jul. purp. | Nitr. fixat. |
 Nitr. sulph. | Serum de Sedo. | Sp. Vitriol. coag. |
 Tab. Pruncl. | Tab. Tart. |

Solaria, Ex Auro, &c. præp. Aur. Fulm. | Aur. potab. | Aur. Vitæ. | Bez. Solar. | Regul. Solar. | *Spasmi, Contracturæ, &c. remed.* Balf. Paralyt. | Emp. spasm. | Lap. de Goa. | Nitr. Cachect. | Ol. Balsamic. Ol. Lumbr. chym. | Sp. Vitæ. diaph. | Syr. Lumbric. | v. *Paralytica, Convulsiva, &c.*

Spiritus Resicientia. v. Cardiaca.

Splenetica. v. Hepatic.

Sterilitatis remed. v. Prolifica.

Stomachica, Stomachi, Ventriculi, &c. morbis conducentia. Aq. Pneumon. | Cerev. Butl. | Dec. Amar. | Elect. Caryoph. | Elect. Junip. | Elix. Prop. | E. Vitæ. | El. Vitriol. | Extr. Diatess. | Flo. Sai. Arm. mart. | Pil. de Ammon. mag. | P. Angel. | P. Crapular. | P. Marocost. | P. Vatic. | Pleres-Arch. | Pul. Stom. | Rosa Solis | Sacch. Caryoph. | Sal Arm. Vol. Oleos. | Sal Philos. | Sedat. Arch. | Sp. Junip. | Sp. Ven. | Sp. Vitæ. coag. | Tab. Abf. | Tab. de Aurant. | Tab. Diamb. | Tab. de Piper. | Tinct. Abf. | T. Hier. | T. Prop. | T. Ros. | T. Serpyll. | T. Stom. | Aq. Abf. c. & Tinct. Amar. D. G. | v. *Carminativa.*

Styptica v. Astringentia.

Sudorifica, Diaphoretica. Alum. febrif. | Antifeb. Conch. | Antim. diaph. &c. | Aq. Stim. sulph. | Arc. Jov. | Aur. fulm. Mos. & potab. | Bez. Animal. | B. Jov. | B. Lun. | B. Sol. | Ceruf. Ant. & Mart. | Cinnab. Ant. | Croc. Jov. | Dec. Ambros. D. Ulmi. | Fl. Ant. | Fl. Benz. | Fl. Sal. Arm. | Jup. diaph. & nitrat. | Lap. contrayerv. | L. de Goa. | Mars diaph. | Merc. præp. rub. | Mixt. simp. | Nitr. Cachect. | Ol. Camph. | Panac. Hartm. | Phosph. | Pil. Matth. & Pacif. | Pul. alb. | P. Cant. | Sal Acet. essent. | S. Alum. | S. Arm. Vol. | S. Philos. | Sedat. Arch.

Sp. Camph. Coch. c. c. Dracunc. Mann. Nitr.
Sal Arm. Samb. Saturn. Succin. | Ther. Camph.
& Vitriol. diaph. | Sulph. aurat. | Tart. Au-
tim. | Tinct. Bez. Guajac. & Virgin. |

Sulphurata. Ex Sulphure, &c. præp. Bals.
Sulph. anifat. &c. | Elect. Asthmat. | Emp.
Diasulph. Rul. | Emp. Lateral. | Fl. Sulph. alb. |
Hep. Sulph. | Liquam. Sulph. | Pil. Styracin. |
Pul. Asthmat. | P. Pect. | P. Pleurit. | Sal Poly-
chrest. | Sal Sulph. | Syr. de Sulph. | Tab. A-
mygd. Dialth. Divin. & Sapon. | Tinct. Sulph. |
Ung. depilat. Facial. de Beton. aq. & Piperin. |

T.

Tabidis remedia. Aq. Lact. Pect. | Dec.
Lamac. | Emuls. Dactyl. | Gelat. c. c. | Jusq.
Galli. | Pul. Card. perlat. | Rosa Sol. | Syr.
Lamac. & Pepon. | v. *Restaurantia, Phthisis re-
med. &c.*

Tartarea. Ex Tartaro, &c. præp. Bals. Tart. |
Cicer. Tart. | Dec. Pacif. | Jul. Tart. | Mag.
Tart. | Mel. Sapon. | Mix. simp. | Nitr. Herm. |
Ol. Cosm. | Pil. Math. & Pacif. | P. Tart. B. |
Pul. Basil. Cornach. & Ictet. | Sal Arm. Vol. |
Sal Tart. | Sapo Tart. | Sav. Cosm. | Sp. Sal.
Arm. Tart. | Sp. Vitr. diaph. | Sp. Vitr. Tart. |
Sulph. Vitriol. | Tab. Cath. & Tart. | Tart.
Ant. | T. Chalyb. | T. Emet. | T. Laxat. | T. Vi-
trioli antim. | T. Vitr. Emetico purg. | Tinct.
Bez. | T. Cerus. | T. Mart. Tart. |

Tertianæ cura. Emp. febrif. | Epicarp. febrif. |
Lac Alum. | Pul. Antipyr. | P. febrif. cert. | Sp.
Camph. | Sulph. aurat. | Tinct. Hier. | T. Stom. |

Tinea, capitis ulcerum, &c. remedia. Lap. Me-
dicam. | L. Salut. | Mag. Turpeth. | Ol. Sapon. |

Tophos, Nodos, &c. solvunt Emp. Diagalb. |
Ol. Viper. |

Tormina à partu mitigat Aq. Chamæm. c. v.
Carminativa.

Traumatica, Vulneraria, &c. Aq. chalyb. | Aq.
Vuln. | Bals. Lucat. | B. Magistr. | B. Sulph. An-
rijm. | B. Sulph. Bat | Cerev. scrophul. | Dec.
Antiphth. | Dec. Astac. | Dec. Traum. | Pil Matth. |
Tab. de Angel. | Tinct. Alæ foet. | T. Ocul. cancr. |

Tussis Remedia. Aq. Bech. | Aq. Pect. | Bals.
Sulph. anif. & tereb. | Dec. ad Tussim. | Elect.
Pect. | Laudan. | Liq. Limac. | Loh. alb. &c. |
Mixt. tub. | Ol. Sacch. | Pass. Hypoglot. | Pil.
Catarrh. | P. Matth. & Pacif. | P. Sinap. | Serum
finap. | Syr. de Rapis, & de Sulph. | Tab. A-
mygd. Dialth. Diatrag. Farf. Lenth. & Ros. |
Troch. pect. | Ung. Solean. | v. *Pectoralia, &c.*

Tympanitidis cura. Aq. Ceras. c. | Sp. Sal.
coag. |

V.

Variolarum, Morbillorum, &c. remed. Dec. ru-
bicund. | Emuls. expuls. | Lap. Contrayerv. | L. de
Goa. | Pul. Æthiop. | P. alb. | P. Cantian. | P. purp. |
Sulph. aur. | v. *Alexiteria.*

Variolarum foveas delentia. Bals. verum. | Ce-
rat. alb. | Nod. facial. | Ung. ad foveas. |

Venerea. Ex cupro præp. v. Cuprea.

Ventriculi doloris remed. Elect. Caryoph. | El.
Piper. | Pul. Stom. | Syr. de Peto. | Tinct. Hier. |
T. Rhab. | T. Stom. |

Ventris Torminum & Inflationis rem. But. A-
mygd. | Elæos. Nucist. | Enem. Vinof. |

Vermifuga. Æth. min. | Aq. Vermif. | Aur.
Vitæ. | Bals. magistr. | Bez. Animal. | Elect. Ver-
mif. | Elix. Prop. | Emp. Vermif. | Ens Ven. |
Merc. præcip. | Ol. Aloët. | Ol. Heracl. | Ol. Ta-
bæc.

bac. | Pil. Vermif. | Pul. Vermif. | Sacch. Per-
fic. | Sal Sulph. | Syr. Vermif. | Tab. Infant. |
Tab. Vermif. | Tinct. Abf. | T. Corall. | T. Hier. |
T. Prop. | Ung. ad Lumbric. |

Verruca. v. Clavi.

Vertiginis Remed. Elect. Epilept. | Emp.
Camph. | Emulf. Pæon. | Sacch. Caryoph. |
Sulph. Vitriol. | v. *Epileptica.*

Vigiliarum remed. Laudan. | Hypnotica. | O-
piata. | Pedil. Hypnot. |

Vitriolata. Ex Vitriolo, &c. præp. Aq. fort. dupl. |
Aq. Herpet. | Arc. Dupl. | Chalc. rubef. | Clif.
Vitr. | Elix. Vitr. | Ess. Mart. | Flo. Vitr. | Gil.
Theoph. | Jul. purp. | Lap. Medic. & Salut. |
Mixt. simp. | Nitr. Vitr. | Ol. Vitr. d. | Panac.
A. | Pil. Vom. | Pul. sine pari. | P. Sympath. |
Ros Vitr. | Sp. Vitr. Coag. & diaph. & tart. |
Stypt. Reg. | Sulph. Vitr. & S. Vitr. narcot. |
Tart. Vitriolat. Antim. | Terr. Vitr. d. | Tinct.
Antim. purg. | T. Bez. | Vitriolum camph. | Ung.
Fuscum. |

Ulcera, Vulnera, Fistulas, &c. curantia. Aq.
Alum. | Aq. Ben. | Aq. Camph. | Aq. Vulner. | Arc.
Corallin. | Bals. Lucat. | B. Mag. | B. Mart. | B.
Momord. | B. Saturn. | B. Sclop. | B. Sulph. Ant. &
Bat. | B. Ven. | Bez. Ven. | Croc. Jov. | Elix.
Prop. | Emp. Dialulph. R. | Emp. Saturn. | Merc.
præc. & sublim. | Ol. Tritic. | Pil. Matth. | Pul. sine
pari. | P. Sympath. | Sal Litharg. | Sal Tart. & Tart.
Vol. | Tinct. Myrrh. | T. Ocul. c. | T. Propriet. |
Ung. Fusc. | U. famil. | U. Pareg. | Ung. Sympath. |

Vomitoria, Emetica, &c. Antim. refuse. | A-
poz. potent. expect. | Aq. Formic. | Dec. Digi-
tal. | Dec. Regul. | Extr. Petic. | Mag. Git. | Merc.
præc. per se | Merc. præc. rub. | Oxysacch. E-
met. | Pil. Antim. | Pil. Vom. | Serum Alum. |
Sp.

Sp. Tabac. | Sulph. Ant. & Ant. combust. | Tab.
Emet. | Tart. Antim. | Tart. Emet. | Tict. Antim.
Emet. |

Urinæ suppressæ, ardoris, stranguriæ, &c. remedi.
Aq. omn. fior. | Emulf. de Avell. | Mucil. ne-
phrit. | Pul. Liliac. | v. *Nephritica, Diuretica, &c.*
Vulnera curant Pul. Sympath. & Ung. Sym-
path. v. *Ulcera.*

Clavis ad paucula referanda.

In PHARMACOP. BATEANA.

Album Canis	————	Stercus album canis.
Anaphromeli	————	Mel spumæ expers.
Apyrothium	————	Sulphur vivum.
Chenocoprus	————	Stercus Anseris.
Cynocoprus.	————	Stercus canis.
Draconthæma	————	Sanguis draconis.
Hagiospermus	————	Sem. Santonicum.
Hydrocrithe	————	Aq. Hordei.
Hypropege	————	Aq. Fontis.
Leptopityron.	————	Furfur macer.
Leucelectrum	————	Succinum album.
Leucænus	————	Vinum album.
Medulla Lactis	————	Butyrum.
Melanofinegma	————	Sapo niger.
Neogala	————	Lac recens.
Oenogala	————	Vini & Lactis, à p. æ.
Palcetyrus	————	Cafeus vetus.
Physalus	————	Bufo.
Pyrænus	————	Alcohol vini.
Sulphur Cœleste	————	Alcohol vini.
Xylagium	————	Lignum sanctum.
Zibach, vel Ziabach	————	Mercurius.

A P P E N D I X

A D

PHARMACOPOEIAM BATEANAM

Ex Autographo Eximii Authoris
nunc primùm desumpta.

N

APPENDIX

A. D.

PHARMACOPŒIA
BATAVICA

In Autographo Eximii Auctoris
nunc primò in denueris.

LECTORI CANDIDO.

SElectissima Remedia, quæ tibi exhibent sequentes paginae, ex Autographo eximii Domini Doctoris Bates, cujus mihi copiam fecit (pro singulari quâ pollet morum suavitate & benefaciendi studio) illustrissima Domina Domina James Auhoris nostri dignissima filia, diligenter selegi & publici juris feci. Quamvis enim hæc, quæ restituo, Præscripta duntaxat inter ægros curandos raptim exarata, & typis minimè destinata fuerint, atque adeo minùs forsan accurata cuiquam esse videantur; persuasissimustamen sum, quòd nec Republicæ Medicæ inutilia, nec tanto Authore prorsùs indigna usu reperientur: proindeque iniquum planè, imò nefas fore judicavi, si aut invidus in privatum usum recondiderem; aut negligens perire sinerem. Porro tantus reverà fuit Bateus præscribendi artifex, ut parùm verecundum eum

esse oportet, quisquís, emendationis
prætextu, illius vel extemporanea
immutare moliretur: Et propterea
nec quippiam mutilando, nec (præ-
ter pauca de viribus) adjiciendo,
sed ipsissima Autographi verba fide-
liter transcribendo, spartam hanc or-
nare satagi.

Hicce ità præfatis, rectà jam ad Ap-
pendicem ipsam te relegarem, nisi
quòd æquum, imò & (Lector bene-
vole) tibi gratum fore duxi, ut priùs
te moneam, quòd plurima ex Reme-
diis Pharmacopœiâ Bateanâ jam
prostantibus in hoc Manuscripto re-
peri; eaque Industrius Vir Dominus
Shipton summâ fide & integritate
edidit.

T. Fuller M. D.

A P.

APPENDIX

A D

Pharmacopœiam Bateanam.

Apozema Cephalicum.

℞ RAD. Pæon. mar. ℥iiss. Valerianæ ℥iij.
Cal. aromat. ℥fs. Fol. Beton M. iij.
Rorifmar. Mfs. Passul. sol. exacin. M. ij. coq. in
Hydropeg. q. s. sub finem addendo Sem. Carui
℥i. Col. adde Sacch. albi ℥iij. clarific. reducen-
do ad ℥biiij. *Dos.* ℥iv. *ter in die.*

Apoz. Ictericum.

℞ Rad. Cichor. ℥iss. Fol. Fragar. (cum
Rad.) Fol. Pentaphyl. ā Mj. Uvar. Corinth.
℥iij. Jujub. ℥ij. Sem Aquileg. ℥i. coq. in ∇ font.
q. s. ad ℥biiij. Col. adde Syr. c ʒ. Rad. ℥ij. m.
Dentur ℥iv. *ter in die.*

Apoz. Phtbificum.

℞ Rad. Chinæ incisæ ℥iij. Raf. Eboris ʒi.
Raf. CC. ℥iss. Dactyl. N^o. 4. infunde in Aq.
font. q. s. per noctem tepidè: manè adde Fol.
Arnogloss. Bugulæ, Agrimon. Veron. Pauli,
Virgæ aur. Alth. Capil. Ven. Summit. Rubi
ā p. iij. Hord. p. ij. Uvar. pass. enucl. Mfs.
Coq. ad ℥biiij. Col. adde Conf. Ros. rub. ℥ij.
stent sim al per ʒ ʒ. & f. Col.

Apoz. de Pomis.

℞ Pom. redolent. (cum cort. & sem. con-
tus.) n^o. 2. Rad. Scorzon. ℥i. Rad. Gram. Ace-
tosæ, Aspar. Cichor. Fœnic. ā ℥fs. Fol. Fra-
gar. cum toto, Lujulæ, Borrage. ā Mj. Raf-

Ebor. c. c. ā ʒiij. Tamar. ʒvj. Uvar. Corinth. ʒiij. Coq. in Hydropeg. q. s. ad ʒʒs. col. adde Syr de ʒ. Rad. & Aurant. ā ʒij. m.

Sitim sedat; Succos Atrabilarios corrigit; Obstructiones referat; Urinam eiet. Febricitantibus, & Melancholicis subvenit. *Dof.* ʒiv. *ter in die.*

Apoz. Splanchnicum.

℞ Rad. ʒ. aper. ā ʒʒs. Troch. de Cappar. de Rhab. ā ʒvi. Fol. Chamædr. M. iv. Menth. Mifs. Ling. Cerv. Mj. Sem. Cochlear. Nasturt. aq. ā ʒi. Cort. Saffaph. ʒʒs. Uvar. pall. ʒx. Lumbrie. præp. ʒi. Coq. in Hydropeg. ʒvi. & Leucœni ʒij. ad ʒv. Col. infunde Fol. Cochl. mar. M. vi. col. adde Spir. Ment. comp. ʒiij. m. *Ad viscerum obstructiones, & Scorbutum.*

Aqua Ferrata.

℞ Batituræ ferri (mundatæ ab omni forditiæ, & exsic.) ʒviiij. Aq. Lact. comp. ʒʒs. macerentur, obliquato vase, in B. M per horas 48. f. Col. *Dof. liquoris clari ʒij. omni mane per longum tempus.*

Aq. Fragorum comp.

℞ Fruct. Fragor. matur. ʒij. Album. Ovor. (in aquam agitat) No. 10. Fol. Cichor. Caudæ equinæ, Plantag. Virgæ aur. Ros. rub. Fruct. Alkek. ā M. iij. Jujub. Sebest. ā ʒvi. Glycyrrh. rec. rasæ ʒiv. Rad. Alth. Sem. Pepon. contus. ā ʒvi. Sem. Cydon. Malvæ, Alth. ā ʒʒs. Lact. ʒviiij. Macerentur per biduum; & dein destil. in B. M. Calculosis confert.

Aq. Glycyrrhizæ.

℞ Glycyrrh. Angl. rec. contus. ʒʒs. Lact. ebutyriati cong. i. m. Destil. organi communibus. Pectoralis, & Antinephritica audit.

Aq. Menthæ comp.

℞ Fol. Menthæ pulv. Sem. Agni casti ā ʒij.
Sem. Plantag. ʒi. Terebint. Ven. ʒvi. Decocti
fortis Plantag. ʒxij. Succu Limon ʒvi. Destil.
ad lenem cinerum calorem.

Aq. Phthifica.

℞ Sem. Pepon. Melon. ā ʒiv. Portul. ʒvi.
Fol. Pilosel. Plantag. ā M. viij. Consolidæ maj.
Germin. querc. ā M. vi. Seri Lact. cong. iv.
Dest. f. a. Bibat Patiens ʒbi. cum Lact. re-
cent. ʒbi. & Sacch. candi ʒi. bis in die per to-
tum Menssem Aprilem, vel Majum.

Aq. Plantaginis comp.

℞ Fol. Plantag. Gentinod. Portul. ā M. vi.
Pilosel. M. viij. Veronicæ mar. Equiseti ā M. iv.
Rad. Sigil. Salom. ʒvi. Rad. Buglossi ʒiv. Se-
ri Lact. ʒxij. Destil. Hæmoptoicis, & Phthisi-
cis convenit.

Aq. Pomorain comp.

℞ Pomor. redolent. (cum cort. & sem.
contus.) ʒxij. Fol. Melif. Scord. ā M. x. pul.
Rad. Torment. & Zedoar. ā ʒss. Mac. Nuc.
Mosch. ā ʒij. Lact. recent. ʒx. Dest. f. a. In
Febre, & Affectu Hypochondriaco confert.

Aq. Sanguinis.

℞ Sang. Vitul. rec. mactati ʒiv. Lact.
Vaccini ʒvi. Summit. Rubi Idæi M. vi. Rad.
Tussilag. ʒiv. Glycyrrh. rec. ʒss. Passul. sol. ʒx.
m. Destil. Alembico Rosaceo, cavendo em-
pyreuma.

℞ Hujus Aquæ ʒxij. Tabul. Diatrag. frig.
ʒiss. m. fumar eger ʒiv. omni manè, cum du-
plâ quantitate Lactis Almini, ad Tabem.

Aq. Saponariæ comp.

℞ Fol. Saponar. rec. M. xx. Fumar. Scabio-

ſæ ā M. vi. Lig. Guajaci pul. ꝑbi. Rad. Sarſap.
 craſſè contuſ. ꝑbiſ. Aq. Saponar. ſimpl. Cong.
 iv. Deſtil. communibus organis.

Ad Sanguinem depurandum, & Affectus
 Cutaneos. ℞ Hujus Aquæ ꝑbij, Sacch. albi
 ꝑij. m. Propin. ꝑbiſ. pro vice, ter in die.

Aq. Scorbutica.

℞ Fol. Agrimon. Cichor. Phyllit. Hepat.
 nobil. ā M. viij. Abſinthii utriuſque, Cochlear.
 utriuſque, Naſturt. aq. Becab. ā M. vi. Ment. aq.
 M. v. Scabioſæ, Praſii ā M. iv. Rad. Ari craſſè
 contuſ. ꝑiv. Lig. Sant. albi pul. ꝑbiſ. Aq. ſtill.
 Lumbric. ſimpl. ꝑbij. Aq. Antiſcorb. noſt. ꝑvi.
 Leuccœni ꝑiv. præp. Deſtil.

Balneum Pſoricum.

℞ Rad. Ireos noſt. Bryon. albæ, Farinæ
 Lupin. & Fabar. ā ꝑbiſ. Fol. Borrage. Geniſtæ
 incif. ā M. xx. m. pro Decocto.

Vel,

℞ Rad. Bryon. alb. ꝑbiſ. Fol. Borrage. Sam-
 buci ā M. xvij. Tart. albi ꝑbi. m. pro Decocto.

Balneum Venuſtatis.

℞ Hord. mund. ꝑbij. Orizæ ꝑbi. Lupin.
 craſſè pul. ꝑiij. Furfuris macri ꝑviiij. Fol.
 Viol. Borrage. ā M. x. coq. in Aq. font. q. s.

Ad Cutim detergendam, poliendam, &
 emolliendam.

Bochetum.

℞ Rad. Sarſapar. ꝑviiij. Lig. Guajaci ꝑij. in-
 funde ꝑ xij. in Hydropeg. (vel Hydrocrith.)
 ꝑxij. adde Uvar. ꝑaſſ. enucl. ꝑbiſ. Coq. ad
 conſump. dimidii, addendo ſub finem Gly-
 cyrrh. recent. ꝑi. f. Col. pro potu ordinario.

Bolus Hæmorroidalis.

℞ Pulp. Caſſiæ rec. extr. ꝑiij. Fl. Sulph. ꝑi.
 Pul. Glyc. ꝑbiſ. f. bol. ſumatur manè, & ſu-
 per-

perbibatur haustus seq. ℞ Decoc. Pect. (cum Rad. Alth. incoct.) ℥iij. Mannæ ℥i. Syr. Viol. Oxym. scil. ā ℥ss. Valet etiam ad Asthma, & affectus Thoracicos.

Bolus Nephriticus.

℞ Terebint. Ven. coct. & pulv. ℥i Oc. ℥θ
 ℥i. ☐ ☉lati ℥ss. ☉ Succini gr. iv. Syr. Alth.
 q. s. f. bol. sumatur manè, superbib. Serum
 Nephriticum.

Bolus & Terebinthina.

℞ Cassiæ rec. extrac. ℥iij. Terebint. Ven. ℥i.
 pul. Rhab. ℥ss. f. bol. sumatur horâ somni;
 manè sequenti bibantur Infus. Bened. ℥vi. In
 Affectibus Venereis, &c.

Cataplasma Anginosum.

℞ Mel. Ros. ℥iv. Cynocop. pul. ℥ij. Pulp.
 Cassiæ ℥i. m.

Vel,

℞ Mel. Ros. Cynocop. ā ℥iss. Croci ℥iss.
 Farinæ Tritici ℥iij. Aceti q. s. m. f. Catap. te-
 pidè sub mento applicandum.

Catapl. Arthriticum.

℞ Mucilag. sem Cydon. (Aq. Lact. ex-
 tract.) ℥vii. Uv. Malagens. (exacinat. & in
 pulpam contus.) ℥bi. m. agitando super pru-
 nas, f. pulvicula adhibenda locis affectis, &
 renovanda sextâ quâque horâ.

Catapl. Cardiacum.

℞ Cort. Citri cond. ℥ss. Alkerin. ℥iij. Conf.
 flor. Borræg. ℥ij. Contunde optimè cum Mellis
 Anthos. ℥ss. ipec. Diamosc. dulc. ℥ij. Croci
 ℥i. m. & adhibe Cordis regioni, ad Synco-
 pen, Tremores, & Palpitationem.

Catapl. Cydoniatum.

℞ Cydon. cond. (in pulp. contus.) ℥iij.
 Diasc. Mel. Ros. ā ℥ij. Pul. Ter. sigil. ℥iij.

Boli Armen. ℥ij. f. pulticula adhibenda ventriculo, vel umbilico; & renovanda 12â quâque horâ.

Ad Vomitum, Diarrhœamve sistend. & Abortum prohibendum.

Catap. Discussiens.

℞ Rad. Enulæ rec. Ireos nost. ā ℥iv. Alth. ℥viiij. Fol. Scord. Nasturt. aq. ā M. vi. Ebuli, Absinth. Cicutæ, Malvæ ā M. iv. Flor. Samb. p. xx. Fl. Genistæ p. xxvi. Coq. in ∇ q. s. ad mollitiem; contus. in pulpam admisce Gum. Ammon. (in Aceto soluti) ℥iv. Farinæ Fabar. & Lini ā ℥vi. Ol. Irini ℥iv. Ol. Genistæ ℥iiij. m. f. Catapl. pro Splene.

Catap. Diureticum.

℞ Fol. Parietar. M. iij. Coq. in Lact. q. s. ad contabescentiam; dein contunde cum Cæpis (sub cineribus prius coctis) N^o. 3. Rad Rap. sylv. ℥iiij. Vitel. Ovor. N^o. 2. Ol. Scorpion. ℥i. Ung. Dialth. ℥ij. f. Catapl. vel Perinaeo, vel locis dolentibus applicandum, in Paroxysmo calculoso.

Catap. Emolliens.

℞ Rad. Alth. rec. ℥ss. Rad. Lil. alb. ℥iv. Fol. Malv. Alth. Sambuci, Absinth. Meliss. Flor. Samb. ā M. ij coq. in ∇ ad mollitiem; adde Farinæ sem. Lini ℥ss. Fabar. ℥ij. Sevi Vervec. ℥ss. Gl. Lambrie. ℥iiij. m. f. Catap. & Liquor colatus fervetur pro Fotu.

Catap. Febrifugum.

℞ Rad. Bryon. albæ recent. ℥iv. Fol. Rutæ M. iij. sem. sinap. ℥ij sem. coriand. ℥iiij. Spir. sulph. ℥i. Aceti scil. ℥ij. m. f. Catap.

Vel,

℞ Rad. Bryon. recent. ℥ij. Fol. Sabinæ, Rutæ, Erigeri ā M. ij. Sapon. nig. ℥ij. Mustardæ, Sa-

Salis nig. ā ʒi. m. f. Catap. pro Carpis, & Plantis pedum.

Catap. Hemorrhoidale.

℞ Rad. Alth. Cynogl. (ad putrilaginem in Aq. coct.) ā ʒij. Muscilag. iēm. Cydon. Ung. Hæmorrhoid. ā ʒii. Vitel. Ov. N^o. 1. Plumbi usti pulv. ʒvi. m. f. Catapl. applicand. post Forum.

Catapl. Spleneticum.

℞ Fol. Nicot. sicc. M. iij. irrig. cum Aceti Ros. ʒij. adde Fol. Cicutæ rec. M. iv. Malvæ, Viol. ā Mits. Contunde, & coq. in ∇ q. s. cum Farinæ Sem. Lini ʒij. adde Ol. Ros. ʒij. Croci ʒi. f. Catap.

Catap. ad Tonsillas.

℞ Pul. Cynocop. ʒi. Croci ʒss. Sang. drac. ʒiis. Mel. Ros. ʒij. m. f. Catap.

Caudela Analeptica.

℞ Alæ mediocr. ʒi. Dactyl. incis. N^o. 6. Rad. Eryng. candefact. quant. 4. digitorum, Flor. Hormini, Lamii ā M. i. Aven. decortic. pul. cochl. 1. Coq. & expressioni adde sacch. alb. q. s. ut f. Caudela.

Cerevisia Cephalica.

℞ Rad. Pæon. mar. ʒiis. Valerianæ ʒij. Ireos Florent. Calami arom. ā ʒss. Enulæ ʒij. Fol. Beton. M. iij. Capil. Ven. Tussilag. ā M. ij. Rorifinar. M. i. Flor. Paralyt. sicc. M. iv. Flor. Salv. p. vi. Sem. carui ʒi. Uvar. pass. enucl. ʒi. f. Saccul. suspend. in cong. v. Cerev. pro potu communi.

Vel,

℞ Rad. Pæon. mar. ʒij. Enulæ ʒij. sterc. Pavon. sicc. & crassè pulv. ʒxij. Uvar. pass. ʒxij. f. Saccul. pro cong ij. Cerev. Ad Vertiginem, & Epilepsiam.

Cerev. Corroborans.

℞ Raf. dent. Hippopotam. ℥iv. Virgæ Hippopot. & Eboris ā ℥iij. Rad. Consolidæ maj. Sigil. Salem. ā ℥vi. Fol. Equiseti, Pilosel. Plantag. Alchymil. ā M. iij. Uvar. pass. enucl. ℔ss. m. f. Saccul.

Cerev. Diuretica.

℞ Bac. Junip. contul. ℥iv. Fruct. Cynor. rhod. (sic. & crassè pulv.) ℔ss. fol. Alth. Parietar. Aparines ā M. iv. Absinth. M. ij. Uvar. pass. enucl. ℔iss. f. Saccul. pro cong. vi. ad potum communem.

Cerev. Scorbutica.

℞ Fol. Ling. Cerv. Cochlear. utriusque, Becab. ā M. vij. incisa minutissimè, & pastâ obvoluta coq. in furno; adde postmodum Raf. Ebor. Sem. Coriand. ā ℥iv. Uv. pass. ℔iss. f. Saccul. pro cong. vij. Cerevis.

Vel,

℞ Fol. Cochl. utriusque, Cardamines, Becab. ā M. vi. Hepaticæ, Agrimon. Ling. Cerv. ā m. ij. Absint. Rom. M. i. Rad. Raph. rust. ℥iij. Rad. s. aper. Cichor. ā ℥ij. Sem. Carui ℥iss. Cort. extern. Limon. No. 6. Uvar. pass. exacin. ℔ij. f. Saccul. pro cong. vi.

Cerev. cum Succis.

℞ Succ. cochl. ℔iv. suc. Becab. ℔ij. Cerevis. Lupulata, & non Lupul. ā cong. iiss. adde in sacco Fol. Cochl. M. vi. Salv. M. ij. Passul. ℔ij. Mal. Aurant. incis. No. 6. pro potu ordinario.

Cerev. Traumatica.

℞ Fol. Pilosel. Equiseti ā M. viij. Veron. mar. Millefol. Alchimil. ā M. vi. Uvar. pass. ℔iss. Coq. in Hydrocrith. cong. iij. ad ij. col. adde

adde Alæ cong. iv. suspens. in vase Uvar. pass.
enucl. t̄bi. pro potu com.

Collyrium Metallicum.

℞ Croci Metall. subtil. pulv. ℥i. ꝯi. albi
℥ss. ▽ Ros. rub. ℥ss. ▽ Flor. cichor. sylv.
per deliqu. ℥iiss. macera tepidè per 8 vi. f.
Filtratio.

Instilletur gr. i. tepidè in oculum ter in die,
ad maculas, & nebulas detergendas.

Decoctum Bechicum.

℞ Rad. Helenii ℥i. Glycyrrh. ℥ij. Fol. Tussil-
lag. Scabiosæ ā M. ij. Sem. Anisi (sub finem
add.) ℥ss. coq. in Hydrocrites q. s. ad t̄biss.
Col. adde Syr. Viol. ℥ij. de Hyssopo, Jujub.
ā ℥i. Croci (nodulo inclusi) ℥ss. m. *Dos.* ℥iv.
ter in die, ad Tussim, & Catarrhum.

Dec. Chinæ comp.

℞ Rad. Chinæ incis. ℥i. infunde in Hydro-
crit. t̄bvi. adjectis Fol. Hed. terr. m. iv. Tussil-
lag. Capil. Ven. ā m. ij. Uvar. pass. Dactyl. ā
℥iij. Coq. ad consump. tertiæ partis; col. ad-
de sacch. cand. ℥ij. clarif. sumatur haustus te-
pidè ter in die: ad Tussim, & dispositionem
Phthilicam.

Dec. Cretaceum.

℞ Cretæ albæ pulv. t̄bss. coq. in Hydro-
peg. t̄biiij. ad t̄bij. post crassioris partis subiden-
tiam, tenuis liquor instar lactis effundatur,
cui adde sacch. perl. q. s. bibatur affatim.

Dec. Cretaceum comp.

℞ Cretæ pul. ℥iij. coq. in ▽ Germin. querc.
t̄biiss. ad tertiæ partis consumpt. addendo
panni Anchusati quantum tingat. Col. adde
Conf. Ros. rub. ℥ij. infunde & f. expres. cui
adde pul. Terræ Lemn. ℥ij. (aliquando addit
Au-

Author Syr. è Rubo Idæo ℥iij. Ad Diarrhœam, & Hæmorrhagias internas.

Dec. Cydoniatum.

℞ Mal. cydon. incif. No. 2. ∇ font. ℔iij. coq. ad ℔ij. adde cinnam. contuf. ℥ij. flent fimul ad frigiditatem; col. adde facch. candi albi ℥ij. bibantur ℥iij. tertiâ quâque horâ, contra Vomitionem: & ℥iv. ter in die, contra Abortum.

Dec. Guajaci Purgans.

℞ Raf. Guajaci ℥iv. Sant. albi, Rad. Chinæ à ℥i. Sarfapar. ℥ij. infunde f. a. in ∇ font. ℔vi. per 8 viij. adde Mechoac. ℥ifs. Jalap. ℥ifs. fem. Carth. Hermodaët. Sennæ à ℥ij. Flor. Rorifm. Stæchad. à p. ij. Fol. Salv. Beton. à m. i. Uv. pall. enucl. ℥vi. Coq. ad confumpt. tertiæ partis, f. col. adde Syr. Ros. fol. ℥viiij. clarif. cum Alb. Ov. Dol. ℥v.

Dec. Laxativum.

℞ Rad. s. aper. à ℥iij. Tamarind. ℥i. Sennæ ℥ij. Uv. Corinth. ℥iv. coq. in ∇ font. ℔iifs. ad confump. tertiæ partis. Col. adde Syr. Ros. ℥ij. m. propin. ℥v. in die.

Dec. Pajularum comp.

℞ Uv. pall. enucl. ℥iv. coq. in Hydrocrith. q. s. circa finem addendo Cort. Pomor. redolent. m. ij. remotis ab igne adde Glycyrrh. raf. ℥vi. flent fimul ad frigiditatem, f. col. ad ℔iij.

Dec. Pectorale incrassans.

℞ Rad. Alth. ℥ifs. Rad. & Fol. Tuffilag. à m. ifs. Sem. Malvæ ℥ifs. Jujub. No. 20. Uvar. pall. ℥iv. Glycyrrh. ℥ij. coq. in Hydropeg. q. s. ad ℔ij. col. adde facch. candi rub. ℥ifs. clarif. fumatur cochl. vi. vel. viij. fapius in die.

Dec. Pleuriticum.

℞ Sulph. Animalis ℥iv. Fol. Scabiofe m. ij. Sem.

Sem. Card. Mariæ \bar{z} ss. Nuc. mosch. \bar{z} ij. Aq. Ulmar. & Card. Mariæ \bar{a} \bar{h} ss. coque parum, f. express. adde succi Aurant. \bar{z} ij. Syr. Papav. Rhæad. \bar{z} iv. clarif. Bibatur ad libitum contra sitim.

Dec. Raparum. comp.

\bar{R} Rad. Rapar. incis. No. 6. Uvar. pass. enucl. \bar{z} iv. Fol. Tussilag. m. ij. Sem. iv. frig. maj. \bar{a} \bar{z} ss. Sem. Bombac. Coriand. \bar{a} \bar{z} ij. Coq. in ∇ font. q. s. ad \bar{h} ij. col. adde succ. Aurant. \bar{z} ij. Sacch. candi albi \bar{z} ij. m. Dos. \bar{z} iv. tertiâ quâque horâ.

Decoc. Santalinum.

\bar{R} Lig. Sautali albi \bar{z} ij. Rad. Sarsapar. \bar{z} vij. Chinæ \bar{z} i. Raf. Ebor. \bar{z} ss. Infunde in Hydrocrithes \bar{h} xiv. adde Uv. pass. & Corinth. \bar{a} \bar{z} ij. coq. ad consump. tertiæ partis, f. col.

Decoc. Sarsæ attemperans.

\bar{R} Rad. Sarsæ \bar{z} vi. Chinæ \bar{z} i. infunde in Hydropeg. \bar{h} vij. coq. cum Uv. pass. enucl. \bar{z} vij. ad consumpt. tertiæ partis, infund. Fol. cochl. mar. m. iv. f. col.

Dec. Sarsæ Cephalicum.

\bar{R} Rad. Sarsæ \bar{z} vi. Lig. Sallaph. \bar{z} i. infunde in ∇ font. \bar{h} x. adde Rad. Pæon. mar. Valerianæ \bar{a} \bar{z} ss. Fol. Beton. m. iv. Anth. p. ij. Nuc. mosc. No. 4. Passul. enucl. \bar{z} ij. coq. ad consumpt. tertiæ partis, f. col. Dos. \bar{z} v. ter in die.

Dec. Sarsæ exsiccans.

\bar{R} Rad. Sarsapar. opt. incis. \bar{z} vij. Raf. Guajaci \bar{z} ij. infunde per 8 12. in Aq. font. \bar{h} xij. adde Uvar. pass. enucl. \bar{h} ss. coq. ad consumpt. dimidii, addendo sub finem Glycyrrh. recent. \bar{z} i. f. col. Dos. \bar{h} ss. ter vel quater in die.

Dec.

Dec. Sarsæ Traumaticum.

℞ Rad. Sarsæ ℥ij. Chinæ ℥ss. Fol. Bugulæ, Pilosel. Veronicæ ā M. iss. Alchimid. M. i. Uv. pass. ℥vi. infunde, & coq. in Hydropeg. q. s. col. ℥iv. adde sacch. candi albi ℥iv. clarif. Dos. ℥vi. ter in die.

Dec. Scorzonerae.

℞ Rad. Scorzon. ℥ij. cort. citri cond. ℥ij. ccc. pulv. ℥i, Sem. carui ℥vi. coq. in ∇ font. ℥iv. ad contump. tertiae partis, f. col. clarif. adde Succ. Aurant. ℥i. Sacch. opt. ℥ij. m. Bibatur ad libitum in Febribus.

Electuarium Æthiopicum.

℞ Æthiop. miner. ℥i Troch. de Viper. pul. ℥vi. Gum. Guajaci ℥ss. Extract. Guajaci comp. ℥iss. Syr. Caryoph. q. s. f. Elect. Cap. ℥ij. bis in die, superbibatur haustus Decocti Santali. Ad effectus cutaneos, & Luem Veneream.

Elect. de Althæa.

℞ Pulp. Rad. Alth. (in Aq. hord. coct. contuf. & per setac. trajeet.) ℥ij. Pulp. Injub. & Sebest ā ℥i. Spec. Diatrag. frig. ℥ij. sacch. Penid. ℥ij. Syr. de Nymph. q. s. f. Elect. cujus Dos. ℥ij. bis in die, cum Lacte Afinino. Refrigerat; incrassat; Catarrhos sistit; & Tabidis conducit.

Elect. Cardiacum temperatum.

℞ Pulp. Conservæ Lujulæ ℥iv. Cort. Citri cond. ℥iss. Pul. è Chel. comp. ℥ij. Syr. de succo citri ℥ij. m. sum. ℥ij. ter in die, cum Julap. Card.

Elect. de Eryngio.

℞ Pulp. Rad. Eryngii cond. ℥ix. Nuc. Mosc. cond. ℥ij. Conf. flor. Hormini ℥i. Lamii ℥ij. Pulv. Priapi Hippopot. ℥vi. Syr. de cond. rad.

rad. Eryngii \mathfrak{z} iv. m. Insigniter corroborat, & instaurat. Detur qu. Castaneæ horis somni, & manè; superbibaturque hauttus Caudelæ Analepticæ.

Elect. de Guajaco.

℞ Rad. Eryng. candefact. \mathfrak{z} ij. Scorzon. candefac. \mathfrak{z} iss. contunde irrigando cum Spir. Hormini comp. \mathfrak{z} ij. exprime per setaceum, adde Extrac. Guajaci \mathfrak{z} i. Cdrussæ \mathfrak{z} ij. \mathfrak{z} vi. f. Elect. Sanguinem depurat, & Spiritus reficit.

Elect. Incrassans.

℞ Pulp. rad. Consolidæ maj. \mathfrak{z} ij. Rad. Alth. Conf. flor. Nymph. \mathfrak{a} \mathfrak{z} ij. Spec. Diatrag. frig. \mathfrak{z} iss. Sacch. opt. \mathfrak{z} v. Syr. de Mucilag. \mathfrak{z} ij. m. f. Elect. cujus Dos \mathfrak{z} ij. ter in die.

Elect. Laticifans.

℞ Cort Citri cond. \mathfrak{z} iss. Conf. flor. Garyoph. Calendulæ \mathfrak{a} \mathfrak{z} i. Spec. Latif. Galeni \mathfrak{z} ij. Pul. Oss. de corde cervi \mathfrak{z} iss. Aquæ Melissæ comp. \mathfrak{z} iss. Syr. Garyoph. \mathfrak{z} i. m. f. Elect. Cardiacum est; & ad cordis palpitationem specificè infervit. Dos. \mathfrak{z} ij. ter in die, cum Julapio cardiaco.

Elect. Laxativum.

℞ Pulp. Cassiæ rec. extrac. \mathfrak{z} ij. Pulv. Rad. Jalap. & Sem. Carui \mathfrak{a} \mathfrak{z} ij. Syr. de Pomis Regis Saporis \mathfrak{z} ij. m. Sumantur \mathfrak{z} ij. quoties opus fuerit ad alvum laxandam, horâ ante prandium, sine custodiâ.

Elect. Nenupharinum.

℞ Conser. flor. Nenuphar. \mathfrak{z} ij. Consolidæ maj. Rad. Consolidæ cond. \mathfrak{a} \mathfrak{z} i. contunde pulpam cum Sem. Lactucæ \mathfrak{z} iss. irrigando cum Syr. de Nymph. \mathfrak{z} iv. f. expres. per setaceum; adde Rad. Nymph. pul. \mathfrak{z} ij. Spec. Diatrag. frig. \mathfrak{z} iss. m. f. Elect.

O



Refrigerat ; incrassat ; instaurat ; Urinæ ardorem extinguit. Dentur ℥iij. ter in die, cum haustu Jusculi de Chinâ.

Elect. Paralyticum.

℞ Conf. flor Salviæ ℥iij. Anthûs ℥i. Cochl. marinæ ℥vi. Pul. sem Cochl. ℥iss. Spec. Dianth. & Arom. Ros. ā Div. Syr. de Stæch. ℥iij. Ol. Succini rectific. ℥i. m. f. Elect. cujus Dos. ℥iij. ter in die.

Elect. Pectorale Incrassans.

℞ Pulp. Ficum (Aq. Hoid. extrac.) ℥i. Conf. Ros rub. ℥ij. Lohoch sani, Syr. Capil. Ven. ā ℥iij. m. f. Elect.

El. Purgans.

℞ Pulv. sancti ℥iij. Jalap. Div. Sem. Carui Div. Elect. Lenitivi ℥iv. Syr. Ros. cum Agar. ℥iss. m. f. Elect. Dos. ℥vi. manè.

El. de Satyrio.

℞ Rad. Satyrii cond. & per setaceum traject. ℥iv. Rad. Consolidæ cond. & similiter præp. Ibi Pulv. Priapi Taur. ℥i. Priapi Hippopot. ℥iss. Dent. Hippopot. & Eboris ā ℥vi. Gum. Anime ℥ij. Mastiches ℥i. Nuc. mosch. ℥ss. Syr. de Symph. ℥viiij m. f. Elect. Analepticum, & Aphrodisiacum.

Sumat Patiens ℥ss. bis in die, superbibendo manè Lactis Caprini Ibi. cum Sacch Ros. edulcor. Vel haustum Decocti sol. Consol. maj. cum flor. Hyperici : Et horâ somni superbibendo Aq. Hormini comp. ℥i.

Elect. de Symphyto.

℞ Pulp. Rad. Consol. maj. Sacch opt. ā ℥iij. coq. in Electuarii consist. adde Virgæ Hippopot. pul. ℥ss. Syr. de Nuc. mosch. ℥i. m. Sumatur ℥ss. horâ somni, & horâ t. ante prandium ; superbibendo largum haustum Decocti

cocti fol. Consol. maj. in liqu. posset. cum
Dactylis præp. Ad Dorsî imbecillitatè, Go-
norrhœam, Fluorem album, &c.

Elect. de Terebinthinâ.

℞ Pulp. Cassiæ ℥iij. Tereb. Ven. coct. &
Cypr. coct. & pulv. ā ℥iij. Rhab. ℥i. Gum.
Arab. Spec. Diatrag. frig. ā ℥iv. Syr. de Alth.
q. s. m. Dos. ℥iij. omni manè, superbib. E-
mullionis haustum. Ad ardorem Urinæ, Af-
fectus Nephriticos, & Venereos.

Elect. Tolutanum.

℞ Bals. de Tolu pulv. ℥ss. Conf. Ros. rub.
℥iiss. Liquam. Sacch. Candi q. s. m. Ad
Pnthisin.

Elect. Traumaticum.

℞ Conf. flor. Papav. Rhæad. & Ros. rub.
ā ℥iiss. Pul. Lap. Hibern. ℥vi. Syr. de Symph.
q. s. m. Dos. ℥iij. ter in die.

Emplastrum contra Abortum.

℞ Pul. Rad. Bistortæ, Sem. Coriand. ā ℥ij.
Nuc. Cupres. Lig. Sant. rub. Hypocist. ā ℥i.
Coral. rub. Succini ā ℥iv. Labdani, Mastich.
ā ℥ss. Thuris, Bdellii ā ℥ij. Ol. Mastich. ℥i.
Ceræ citr. ℥iiss. Terebinth. Cypr. opt. ℥ij. m.
f. Empl. f. a.

Vel,

℞ Empl. Diapalm. (Aceto Ros. lot.) ℥vi.
Bals. de Tolu, Terebint. Ven. Ceræ citr. ā
℥ss. Sant. rub. Boli, Coral. rub. ā ℥i. Terræ
ligill ℥iv. f. Empl. exteriùs tangendum Spir.
Ros. gt. ij. pro Dorsî regione, syndone rubrâ
tegendum.

Empl. Album.

℞ Ung. Albi, Ceræ albæ ā ℥vi. f. Empl.
ad Inflammationes, & Erosiones, etiã ad
Hæmorrhoides internas.

Empl. de Balaustis.

℞ Pulv. Balaust. Ros. rub. Cinnam Mastich. ā ʒi. Bals. Tolut. ʒij. Terebint. Ven. (in Vino rubro austero coctæ) Ceræ citr. ā ʒiij. m. f. Empl. pro Dorso, ad imbecillitatem, & dolores.

Empl. Cypreum.

℞ Terebint. Cypr. ʒiij. Bals. Tolut. ʒiss. Diapalm. (Aceto Ros. lot.) ʒvi. f. Empl. Ad Lumbaginem, &c.

Empl. Spleneticum.

℞ Empl. è bac. Lauri ʒvi. Tacamah. ʒiss. Bals. Peruv. ʒi. Ceræ ʒij. m. f. Empl. l. a. Syndone contegendum.

Empl. Tolutanum.

℞ Bals. Tolutani ʒvi. Bals. Peruv. q. s. f. Empl. pro regione Ventriculi.

Emulsio Analeptica.

℞ Aq. Hord. ℥iv. Poma iv. curtipendula, Fol. Tuffilag. M. iv. Jujub. ʒiv. coq. ad ℥ij. ℞ Col. ℥iiss. Amygd. dulc. excortic. No. 3. Sem. Pepon. Pistach. ā ʒi. Rad. Eryng. candefact. ʒiss. Sem. Bombacis ʒiij. f. Emuls. f. a. cui adde Aq. Ros. rub. ʒiss. Dos. ʒiij. tepidè tertiâ quâque horâ.

Emuls. Hemoptoica.

℞ Fol. Tuffilag. M. ij. Daetyl Jujub. ā ʒij. Hord. ʒi. Glycyrrh. ʒiij. coq. in ∇ font. q. s. Col. ℥iij. adde Cretæ subtil. pulv. ʒi. Sem. 4. frig. maj. ā ʒiij. Portul. Papav. albi ā ʒiss. f. Emuls. cui adde Syr: Myrt. de Portul. ā ʒij. m. Bib. ʒiv. ter in die.

Emuls. Ictericæ.

℞ Sem. Aquileg. ʒvi. contus. affunde Aq. Chelidon. ʒvi. f. Emuls. cui adde sacch. perl. ʒss.

$\frac{3}{4}$ ss. fumatur pars dimidia pro vice bis in die.
Vel,

\mathcal{R} Rad. Cichor. $\frac{3}{4}$ iss. Fol. cum Rad. Fragar. & Pentaphyl. \bar{a} M. i. Jujub. $\frac{3}{4}$ ij. Uvar. Corinth. $\frac{3}{4}$ ij. coq. in aq. font. q. s. ad $\frac{1}{2}$ ij. f. col. & cum Sem. Aquileg. $\frac{3}{4}$ i. Amygd. dulc. decort. No. 4. f. Emulf. cui adde Syr. de ζ Rad. $\frac{3}{4}$ ij. m. Dos. haustus plenus bis in die.

Emulf. Nenupharina.

\mathcal{R} Rad. Nenuphar. $\frac{3}{4}$ iv. infunde, & coq. in Hydropeg. chalybeatæ $\frac{1}{2}$ vi. ad consumpt. tertiæ partis, adjectis Dactyl. No. 6. Rad. Sigil. Salom. $\frac{3}{4}$ ij. Consolidæ utriusque, Flor. Lamii \bar{a} M. ij. f. col. \mathcal{R} Hujus decocti $\frac{1}{2}$ ij. Dactyl. superscript. No. 3. Amygd. d. decort. No. 12. f. Emulf.

Ad Urinæ ardorem, Fluorem album, Gonorrhœam, &c.

Emulf. Phtisica.

\mathcal{R} Hydrocrit. $\frac{1}{2}$ iv. Jujub. $\frac{3}{4}$ iv. Fol. Capil. Ven. Tussilag. \bar{a} Miss. Sem. Viol. Bombac. Portul. \bar{a} $\frac{3}{4}$ ij. Anisi $\frac{3}{4}$ iss. coq. ad consumpt. tertiæ partis. f. col. cui clarificatæ adde Sem. Melon. Cucumer. \bar{a} $\frac{3}{4}$ i. Amygd. dulc. decort. No. 6. Nuc. Pinear. $\frac{3}{4}$ ss. f. Emulf. f. a. adde ∇ Ros. rub. $\frac{3}{4}$ iv. Sacch. candi albi $\frac{3}{4}$ i. m. Propin. $\frac{3}{4}$ iv. tepidè quartâ quâque horâ.

Emulf. de Sarsâ.

\mathcal{R} Rad. Sarsæ incif. $\frac{3}{4}$ ij. Rad. Nymph. $\frac{3}{4}$ iss. Raf. Ebor. $\frac{3}{4}$ ij. infunde in ∇ font. $\frac{1}{2}$ ij. per horas viij. adde Uvar. pass. enucl. $\frac{3}{4}$ iv. coq. ad $\frac{1}{2}$ ij. cum col. & Sem. Pepon. $\frac{3}{4}$ i. Lactuæ, Cannab. \bar{a} $\frac{3}{4}$ vi. Amygd. dulc. decort. No. 8. Album. Ov. (priùs in Aquam agitât. cum \bar{a} ∇ Ros.) No. 2. Sacch. candi $\frac{3}{4}$ ij. f. Emulf.

Dof. ꝑ̄s. manè, & horâ somni. Refrigerat; incrassat; edulcorat.

Emuls. de Scorzonera.

℞ Rad. Scorzon. recent. ℥ij. coq. cum Hord. perl. cochl. iv. in ∇ font. ℔ij. ad ℔ij. f. col. Contunde Rad. Scorzon. cum Sem. Pepon. & Melon. ā ℥i. Amygd. d. decort. No. 3. & cum Aq. Hord præscriptæ claræ ℔i. f. Emuls. cui adde Sacch. candi albi ℥i. Aq. Ment. comp. gt. iv. Bibatur dimidium horâ somni, alteraque pars mediâ nocte. In Febribus.

Emuls. Somnifica.

℞ Sem. Papav. albi contus. ℥vi. Amygd. dulc. decort. No. 2. Aq. Citri, Papav. Rhæad. ā ℥ij. f. Emuls. adde Aq. Mariæ ꝑ̄i. Manus Christi perl. ℥s. m. Sumatur horâ somni.

Euema Consolidans.

℞ Lact. (cum Fol. Consol. maj. & Flor. Ros. rub. ā M. ij. coct.) ℔ij. Album Ov. conquass. No. 2. Sacch. candi albi ℥iij. m. pro ij. Enemat. ad Intestinorum erosionem, Diarrhœam, & Dysenteriam.

Vel,

℞ Fol. Consol. utriusque, Plantag. ā M. vi. Sem. Cydon. ℥ij. Sem. Coriand. ℥iv. coq. in ∇ & Lact. ā q. s. ad ℔ij. col. adde Sacch. Ros. ℥vi. misce cum Ovo toto (exempto cortice) optimè conquassato, pro iv. Enemat.

Enem. Hemorrhoidale.

℞ Fol. Chelid. min. Sambuci, Lunariæ, Verbasci, Viol. ā M. ij. Cicutæ, Hyoscy. ā Miss. Sem. Lini ℥iss. coq. in ∇ font. q. s. ℞ Col. ꝑ̄s. Vitel. Ov. No. 1. f. Injunctio sæpè per Syringam immittendam in Anum.

Enc-

Enema Sanativum.

℞ Ped. Ovil. No. 12. Lumbric. præp. ℥ij.
Fol. Hyper. cum floribus M. iv. Alth. Consol.
maj. à M. iij. Rad. Torment. ℥iv. ∇ font. q. s.
f. Decoct. pro Clysteribus, ad Dysenteriam.

Epicarpia.

℞ Cretæ (in crucibulo ignitæ, & in Ace-
to Samb. extinctæ) ℥i. Sapon. nig. ℥ij m. f.
Ung. pro carpis, contra Febrem Intermitten-
tem.

Epithema contra Abortum.

℞ Succu Cydon ꝑbi. Vini rub. austeri ℥iv.
m. huic immergatur panis tostus, inspergen-
dus postea pulv. sequenti, & inter duo linteo-
la adhibeatur Umbilici regioni, renovando ter
in die, & nocte.

Pulv. dict. ℞ Nuc. Mosch. ℥i. Cinnam.
℥ij Mac. ꝑi. f. Pulv.

Conducit etiam ad Vomitum, Diarrhœam,
& Hypercatharsin sedandam.

Epithema Stomachicum.

℞ Fol. Absint. Ment. à M. ij. Mac. ℥iij.
contunde, & f. Sacculus immergendus Ace-
to Rosaceo; expressus admoveatur calidè Ven-
tri, renovando quartâ quâque horâ, ad eod-
em usum cum priori.

Expressio Citrea.

℞ Cort. citri cond. ℥iij. Conf. Caryoph.
℥iss. Sem. Fœnic. dulc. ℥iij. Anisi ℥ij. Carui ℥iss.
ipéc. Aromat. Ros. ℥i. ∇ Lumbric. Magist.
℥iss. Aq. Melissæ ꝑbiss. macera tepidè per ho-
ras 4. col. adde Syr. Caryoph. ℥iij. m. Spiritus
resicit; & Flatus discutit.

Expres. Hæmoptoïca.

℞ Sem. Papav. albi ℥i. Hyoscy. albi ℥iss.
Conf. Ros. rub. ℥iss. contunde optimè sæpè

irrigando Aquæ Portul. ℥viij. f. Expref. adde Syr. è Ros. ficc. ℥i. fumantur cochl. iv. sæpè urgente sanguinis fputo ; fc. horæ quoque dimidio.

Expref. Scorbutica.

℞ Fol. Nasturt. aq. Becab. ā M. iv. Pini M. vi. Rad. & fol. Tarax. Ling. Cerv. ā M. iv. contuf. affunde Aq. Antifcorb. noſt. ℔ij. f. Expref. adde Sacch. candi ℥vi. trajice sæpè per Maucam Hippoc. fupra cortic. Saſſaph. contuf. ℥fs. Doſ. ℥iv. bis in die.

Fotus ad Calculum.

℞ Fol. Alſines M. iv. Alth Viol. Malvæ, Parietar. ā M. iij. Cherefol. Flor. Chamæm. Sambuci ā m. ij. Sem. Lini ℥iv. Anethi ℥iij. coq. in ∇ font. q. s. f. col.

Fot. ad Cancrum.

℞ Rad. Tormentil. ℥ij. Herb. Elatines M. iij. Verbaſci, Plantag. Agrimon. ā M. ij. Caprifol. Scabioſæ, Summit. Rubi, Euiſeti, Flor. Roſ. rub. ā M. i. Balauſt. Mſs. Alum. rupei ℥i. coq. in Aq. Fabror. q. s. ad ℔v. col. adde Vini rub. auſteri ℥iv. ſucci Solani, & Sempervivi ā ℥iij. m.

Fot. Cephalicus.

℞ Fol. Salv. Primulæ veris, Flor. Chamæm. ā M. iv. Rad. Pæon. ℥vi coq. in ∇ font. q. s. ad ℔iv. f. col. quâ foveatur caput quotidie manè horæ ſpatio.

Fot. Crinificus.

℞ Fol. Abrotani M. iij. Gum. Labd. ℥i. Adip. Urſini ℥iij. Mellis ℥iv. coq. in Vini Hiſpan. ℔iv. ad tertie partis conſump. addendo ſub finem Nuc. moſch. ℥i. Mac. ℥iij. Caryoph. ℥i. f. col. quâ foveatur pars affecta bis in die, per horæ ſpatium pro vice : inung. poſtea

Unguento Crinifico,

Fot.

Fot. Emmenagogus.

℞ Fol. Artemis. Matricar. ā M. ij. Puleg.
M. iij. Calamint. Fl. Chamæm. ā Miss. Rad.
Cyclam ʒij. Ireos ʒiv. Lil. alb. ʒss. Bac. Ju-
nip. sem. Anethi ā ʒiij. coq. in aq. q. s. col.
Convenit etiam ad dolores Colicos.

Fot. Hemorrhoidalis.

℞ Rad. cum Fol. Scrophular. utriusque ā
M. ij. Fol. Linar. Sambuci, Millefol. Verbasci
ā M. iij. Malvæ, Viol. ā M. iiss sem. Lini ʒiv.
coq. in aq. q. s. ad mollitiem. f. col.

Fot. Spleneticus.

℞ Rad. Bryon. albæ, Alth. Petrosel. ā ʒiss.
Fol. Melil. Tamarisci, Chamæm. Malvæ, A-
grimon. ā M. i. sem. Lini ʒiv. sem. Cumini ʒij.
Flor. Lil. alb. Malvæ, Chamæm Anethi ā
p. ij. coq. in ∇ fontis q. s. ad ʒiij. addendo
in fine, Vini albi, & Aceti ā ʒiij. f. col.

Gargarisma de Acaciâ.

℞ Vini rub. austeri ʒij. Acaciæ ʒi. Syr. de
Ros. sic. ʒiv. m. Potenter astringit; detergit;
& Ulcera sanat.

Gargar. Anginosum.

℞ Spong. Sambuc. No. 10. Fic. No. 12. Sem.
Fænugr. ʒiij. S. Lini ʒij. Mivæ fruct. Rubi
Idæi (cum nucleis contusæ) ʒiv. Cynocopri
ʒiss. Succi Agrest. ʒiv. coq. in ∇ font ʒiv.
ad ʒij. col. adde Syr. de Rubo Idæo, Diamor.
ā ʒiss. clarific.

Gargar. Astringens.

℞ Flor Balauft. ʒi. Ros. rub. sic. ʒij. Aq.
Hord. ʒij. Spir. Oli ʒi. macerentur tepidè
horæ spatio. Col. adde Syr. de Rubo Idæo
ʒiij. m.

Gargar. Benedictum.

℞ Aq. Benedictæ fortis ℥ij. Mellis Ros.
 ℥iv. m. f. Garg. ad Oris ulcera, &c.

Garg. Emolliens.

℞ Rad. Alth. ℥i. Fol. Malvæ M. i. Sem.
 Lini ℥ij. Fænugr. ℥iss. Glycyrrh. ℥ij. Fic. in-
 cif. ℥iv. coq. in ∇ f. q. ad ℥ij. f. Col.

Gargar. de Ficus.

℞ Fic. ping. incif. ℥iv. coq. in Aq. font.
 ℥ij. (adject. sub finem Sem. Fænugr. ℥iss.)
 ad ℥ij. f. col.

Gargar. ad Inflammationem.

℞ Fol. Plantag. Pentaph. Torment. ā M. ifs.
 Flor. Ros. rub. sic. p. iv. Spong. Samb. No. 16.
 Sem. Fænugr. ℥ij. Cynocopri, M. iv. fruct.
 Rubi Idæi (cum sem. contuf. in pulpam) ā
 ℥ij. coq. in ∇ font. q. s. Col. ℥ij. adde Syr.
 de Ros. sicc. Mel. Ros. ā ℥ij. clarif.

Hauslus febrifugus.

℞ Succu Plantag. ℥ij. Ther. Lond. ℥i. Syr.
 de s. Rad. ℥i. m. Sumatur horā 1. ante paro-
 xyfimum; & fudor provocetur.

Vel,

℞ Succu Arnogloffu ℥iv Mellis ℥i ∇ Ros.
 rub. & Succu aurant. ā ℥ij. clarif. cum Alb.
 Ovi, & divid. in ij. partes, quarum 1. suma-
 tur hor. 2. ante Paroxyfimum; & altera in-
 grüente Paroxyfino.

Hydromel Beehivum.

℞ Fol. Cynoglof. Confolidæ maj. ā M. ij.
 Hed. terr. M. vi. Uvar. paff. enucl. ℥v. Fic.
 ℥iv. Sem. Urticæ ℥iss. Anifi ℥ij. coq. in ∇ f.
 ℥vij. cum Mellis ℥vi. ad. confumpt. tertiæ
 partis. f. col. Dos. ℥iv. quater, vel quinquies in
 die tepidè.

Hydrom. Traumaticum.

℞ Fol. Hyper. Sanic. Bugulæ ā M. ij. Pyrolæ, Consolidæ utriusque, Plantag. ā M. iſs. Piſoſel. M. iſs. Uvar. paſſ. enucl. ℥viiij. coq. in ∇ font ℔vi. ad ℔iiij. col. adde Mellis ℥vi. clarif. Doſ ℥iv. ter in die.

Infuſum Benediſtum.

℞ Raf. Sant. rub. ℥iiij. Flor. Roſ. rub. ſicc. Mſs. Aq. Bened ℔iiij. infunde frigidè xij. horas. Col. adde Sacch Roſ. q. s. propin. ℔ſs. ter in die, ad Catarrhum, & ad Ulcera.

Infuſ. Cardiacum.

℞ Cort. Citri cond. ℥iiij. Sem. Fœnic. d. ℥vi. Carui, Aniſi ā ℥ſs. Flor. Calend. ſicc. ℥ſs. Croci ℥i. Spec. Lætif. Galeni ℥ij. Suc. Chermes ℥vi. ∇ Meliſſæ ℔iſs. f. Infuſ. tepida per horas viij. Col. adde Syr. Caryoph. ℥iiij. m. f. Julap. Vires reſicit, & Flatus diſcutit.

Infuſum Carminativum.

℞ Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. ā ℥ij. contuſis affunde Aq. font. calentis ℥xij. f. Infuſ. per iij. horas: Col. adde ∇ Angel. comp. ℥iv. Syr. Caryoph. ℥ij. m.

Infuſ. Cephalicum.

℞ Sterc. Pavon. ſicc. ℥iiij. ∇ Salv. Vini albi ā ℔i. f. Infuſ. per noctem: Col. adde Sacch. ℥ij. f. Julap. Specificè medetur Vertigini.

Infuſ. Glycyrrhizæ.

℞ Glycyrrh. Angl. recent. raſæ, & contuſæ ℥iv. huic affunde ∇ font. ebullientis ℔ij. ſinatur refrigerare; col. adde Aq. Theriacal. ſtil. ℥iv. Syr. de Succo Citri ℥ij. m. Sumantur ℥iv. ad placitum. Ad Sitim, & Tuſſim, in Febribus moleſtam.

Injeclio Aluminosa.

℞ Alum. ℥ij. Camph. ℥ss. Troch. alb. Rhaf. ℥ij. ∇ Sperniolæ ℥vi. ∇ Ros. rub. ℥x. Vini albi ℥iv. macerentur tepidè per 2 12. Col. injiciatur bis, terve in die.

Injeclio ad Cancrum.

℞ Decocti pro fotu suprascripto ad Cancrum ℥bi. Tutia præp. ℥ crudi (in ∇ Solani loti) Plumbi usti (in ∇ Sperniolæ loti) ā ℥ij. Troch. alb. Rhaf. Boli Armen. Sacch. h̄ ā ℥ij. m. f. Injeclio.

Injecl. Detergens.

℞ Rad. Gent. Aristol. rot. ā ℥ss. Fol. Scord. Fœniculi, summit. Centaur. min. Hyper. ā M. i. Myrrhæ ℥ss. coq. in Aq. font. q. s. ab ℥biss. col. adde Spir. Vini opt. ℥ss. m.

Julapium Catharticum.

℞ Fol. Sennæ ℥ss. Sem. Coriand. Div. f. Infus. in ∇ Cichor. ℥iv. & Succ. Aurant. ℥ij. per 6. horas; Col. adde Syr. Samb. ℥ij. m. pro haustu matutino.

Julapium Citreum.

℞ Pulp. Cort. Citri cond. ℥ij. contunde cum ∇ Borræg. ℥i. & f. Expres. dein adde Aq. Citri totius ℥ij. Succ. Chermes ℥ij. Syr. Caryoph. ℥vi. Sacch. perlati ℥ij. m. Cap. cochl. v. in languoribus.

Julapium Cydoniatum.

℞ Ad. Cydon. simpl. ℥vi. Aq. Ment. ℥iss. Syr. Granator. ℥ij. m. Sumat ssepè cochl. 2. vel 3. Contra Vomitum, & Abortum.

Julap. Diureticum.

℞ Aq. Aparin. ℥biss. Syr. Alth. ℥iv. Sp. Nit. Div. vel q. s. m. Dos. ℥vi. pro vice.

Julap. Gravidarum.

℞ Aq. Rorissinar. ℥iv. Sacch. opt. ℥i. m. Su-

Sumatur cochl. i. sæpè contra Abortum.

Vel,

℞ Aq. Rubi Idæi ℥i. Bals. Embrion. ℥iv.
Coral. rub. ℥iv. Manûs Christi perl. ℥iss. m.
f. Jul. contra Abortum.

Jul. de Hormino.

℞ Aq. Hormini simpl. ℥xij. Aq. Melissæ
℥vi. Sp. Hormini ℥ij. Sacch. perl. ℥iij. m. Fluo-
re albo debilitatis subvenit.

Jul. ad Sitim.

℞ Aq. Fragor. ℥ij. succi Aurant. ℥iiss.
Syr. Viol. ℥iij. m. Propin. haustus bis, terve
in die.

Jul. Stypticum.

℞ Succi Millefol. opt. clarific. ℥iiss. Sacch.
albi ℥ij. m.

Jusculum Chinæ comp.

℞ Rad. Chinæ, Nymph. ā ℥iij. Raf. Sant.
alb. ℥iss. sem. Lactucæ ℥i. sem. Papav. albi
℥x. sem. 4. frig. maj. ā ℥vi. m. divide in partes
tres æquales: Una pars pro vice coq. cum
Pullo Gallin. & frusto Carnis Vitul. in Aq. f.
q. s. ut f. Juscul. col, Refrigerat, incrassat,
edulcorat, nutrit.

Linimentum Paralyticum.

℞ Ol. Excestreus. ℥iij. Ol. still. Cinnam.
Caryoph. Nuc. Mosch. ā ℥ss. Ol. Succini sua-
veolent. Ol. Salviæ, Rosimar. ā ℥i. m. Cum
hoc illin. locus obtusi sensus tepidè, horâ
somnia, adversus ignem luculentum, manu
multum demulcendo.

Litus Dorsalis.

℞ Sacch. h. ℥iij. dissolve in ∇ Sperm. Ra-
nar. ℥iss. misce cum Ung. Ros. ℥iv. adde
Ol. still. Nuc. Mosch. gt. iv. m. Cum isto il-
linatur Dorsi regio bis in die, quando maxi-
mus

mus calor sentitur, & commotio; seposito pro eo tempore Emplastro: vel quodocunque deposuerit Emplastrum, Pruritûs, vel Pustularum causâ.

Loboch de Albuminibus.

℞ Album. Ovor. (in aqueam substantiam conquassat.) ℥iij. Sacch. candi albi ℥iss. m. ad. Oris calorem, & erosionem.

Loboch Anginosum.

℞ Spong. Samb. N^o 12. Cynocop. ℥i. Fruct. Rubi Idæi (cum assiculis in mivam. redact.) ℥i. coq. in Aq. font. ℥bi. donec tertia pars solum supererit, f. Express. adde Syr. de Moris, Rubi Idæi ā ℥i. f. Lambativum.

Lob. Hæmoptoicum.

℞ Conf. Ros. rub. veter. ℥iij. Syr. de Symph. ℥ij. de Nymph. Portul. ā ℥iss. Pulv. Sem. Hyoscy. ℥iiss. Papav. albi, Coral. rub. ā ℥iss. Spir. ♀ gt. vi. m. Sumatur cochlearum.

Lob. Incrassans.

℞ Pulv. Rad. Alth. ℥ss. Spec. Diatrag. frig. ℥i. Pulv. Glycyrrh. ℥iss. Ol. Amygd. dulc. ℥x. Sacch. Penid. ℥i. Syr. Jujub. ℥iv. m. Lambatur sæpè cochl. i.

Lob. Mucilaginosum.

℞ Mucilag. Sem. Cydon. (▽ Prunellæ extrac.) ℥iv. Syr. de Moris, Viol. ā ℥i. m. Ad Oris inflammationem, ariditatem, & erosiones.

Magisterium Benzoini.

℞ Benzo. puriss. pulv. ℥iv. affunde Pyrceni ℥bi. Infunde tepidè in lagenâ; scilicet donec Benzoe dissolvetur: Postea Aquæ Lactis q. s. affusâ, præcipitetur, Pulvis albus præcipitatus ab aquâ separetur, & lentissimo igne siccetur.

Inter

Inter Expectoꝛantia summum jure merito tenet locum. ℞ Hujus Magisterii ℥ss. Sacch. candi albi ℥vij. f. pul. divid. in partes viij. sumatur i. omni manè ex cochleari Alæ Maciatæ, vel Syrupi cujuslibet appropriati.

Mistura Catarrhalis.

℞ Sem. Papav. albi (Syrupo Capil. Ven. irrorati) ℥v. contus. adde Succ. Aurant ℥ij. Syr. de Mecon. ℥x. m. sumatur cochl. i. horâ 8. vesp. Post horam semis cochl. i. & horâ 9. aliud: postea mediâ nocte, si Tussis urgeat.

Mist. Purgans Hemoptoica.

℞ Album Ovor. No. 6. conquassentur diligenter, & adde Syr. de Pomis purg. ℥ij. m. Sumatur dimidium in haustu Cerevis. omni manè.

Mist. Tubularis Cephalica.

℞ Fol. Beton. Rorismar. sicc. & incis. ā ℥ss. Ol. Succini rectific. ℥ss. f. Mist. Hystericeis etiam convenit.

Nepenthe.

℞ Opii (tenuiter dissecti, supra laminam ferri calefactam exsiccati, & pulv.) ℥ss. dissolve in Aceti Sambuc. ℥iv. & col. Postea ad Balnei calorem exhalando, & miscendo Ambrae gris. ℥i. Extrac. Croci ℥ij. Succ. Glycyrrh. ℥ij. Ol. still. Majoranæ ℥ss. Ol. still. Nuc. Mosch. gr. xvi. Succ. Cherm. ℥i. fiat extractum molle. Apud Authorem invenitur sub titulo Sulphuris Vitrioli Magistralis.

Oleum Juniperi comp.

℞ Bucc. Junip. contus. ℥ij. Succ. Cochl. mar. Becab. Nasturt. aq. ā ℥iv. Ol. Lumbric. ℥vij. coq. ad consumpt. iuccorum, col. adde Ol. Rhodii ℥i. m. Ad dolores Scorbuticos.

Oxymel Hemoptoicum.

℞ Rad. Alth. Consolidæ maj. Urticæ ā
 ℥i. Fol. Pimpinell. Pulmonar. macul. Hed.
 terr. ā Miss. Dactyl. No. 6. Sebest. No. 20.
 coq. in q. s. Poscæ ad ℥iij. col. adde Mellis
 ℥iv. clarif. bib. ℥iv. ter indies, & aliàs pi-
 tiffetur.

Pedilavium.

℞ Fol. Puleg. Rorismar. Salv. ā M. iv. An-
 gel. M. iij. Bac. Junip. ℥iv. coq. in Aq. q. s. ad
 ℥viiij. Ad Cephalalgiam & Vigiliās in Febri-
 bus, atque ad Menses movendos.

Pessaria.

℞ Cort. extern. Aurant. Rad. Angel. ā
 ziss. Croci ℥i. Flor. Calend. Fol. Dictamni
 Cret. ā ℥ij. f. Pulv. crassus: misce cum flo-
 cis scarlatis, & f. Pessaria iv. Ad menses edu-
 cendos.

Pilule Aphrodisiacæ.

℞ Bals. Oriental. veri ℥iiss. de Tolu ℥ij.
 Terebint. Cypr. ℥iij. Ambræ grif. ℥ss. Sem.
 Eruçæ ℥iv. Angel. ℥ij. Xyloaloes ℥i. Caud.
 Scinci marin. ℥iv. Ol. still. Nuc. Mosc. ℥i.
 Syr. de Nuc. Mosc. q. s. f. Massa Pilul.

Pil. Arthritica.

℞ Pul. Rad. Ari ℥ss. Fol. Beton Chamæ-
 pit. ā ℥iij. Terebint. Cypr. ℥i. Ol. Terebint.
 ℥ij. Ol. still. major. ℥i. m. f. Pil. No. 6. è ℥i.
 Sumantur vi. manè, & 4. pomerid.

Pil. Camphorata.

℞ Camph. ℥ij. Castor. ℥i. Al. fœt. ℥iv.
 Sem. Dauci sylv ℥iss. Syr. de Artemis. q. s. f.
 Pil. 6. è ℥i. Ad affectus Hystericos.

Pil. Chalybeatæ.

℞ Chalyb. cum ♁ præp. ℥ij. Spec. Hieræ
 simpl.

simpl. ʒij. Fac. Bryon. ʒi. Syr. Zz. q. s. f.
Pil. vi. è ʒi. sum. 2. horâ somni, & 3. manè.

Vel,

℞ Luti chalyb. ʒij. Spec. Arom. Ros. Ja-
lap. ā ʒi. Extract. Croci gr. xij. Syr. de Succo
Citri q. s. f. Pil. xij. è ʒi. Sumant. No. 6.
omni manè, superbibendo Aq. Lumbric. Ma-
gistr. ʒi. ex haustu Alæ Maciatae.

Pil. Corroborantes.

℞ Terebint. Cypr. ʒi. Pulv. Priapi Tauri
ʒx. Trochisc. Gordon. ʒij. Troch. de Ter.
Lemn. ʒiiss. Gum. Anime ʒvi. Coral. rub.
Leucelectri ā ʒiij. Cinnam. ʒij. Syr. de Symph.
q. s. f. Pil. vi. è ʒi. Sumantur iij. manè, &
vesp.

Ad Dorsî debilitatem, & dolorem; ad Go-
norrhœam, & Fluorem album.

Pil. Diureticae.

℞ Terebint. Chienf. puriss. ʒiiss. Lap. Pru-
nel. pul. ʒiss. Nuc. Mosch. pul. ʒij. m. f. Massa.

Vel,

℞ Terebint. Ven. (lotæ, & coctæ in ▽
Saxifrag.) ʒiiss. Oc. ʒi. ʒiv. ʒ Succini ʒij.
Sem. Genistæ ʒiss. Ol. stit. Nuc. Mosc. ʒiss. f.
Pil. Dos. ʒiss.

Pil. Emmenagogæ.

℞ Gum. Ammon. (Tinct. Cast. præp.) ʒiss.
Aloës Ros. ʒiss. Bdelli (Tinct. Cast. præp.)
ʒi. Myrrhæ gr. xv. ʒ Absint. ʒiss. f. Pil. vi.
è ʒi. Sum. ij. manè, & serò, per dies duos, ter
quaterve in mense.

Pil. Gummosæ.

℞ Mastich. Succini ā ʒiss. Gum. Anime
ʒij. Benzo. alb. ʒi. ex his fiat Alcohol. ℞ Te-
rebint. Cypr. opt. ʒi. Liquidambrae veræ ʒvi.
liquentur lento Δc; liquatis adde pulveres

prædictos : adde postea ▽ Plantag. & Ros. rub. ā ʒiv. coque lentè agitando , donec massa lentescat , & cogi potest in pilulas. f. Pil. No. 6. è ʒi. Dos. ij. manè , & vesperi.

Ad Lumbaginem , Dorsii debilitatem , &c.
Vel ,

℞ Bals. Peruv. ʒi. Terebint. Cypr. ʒi. Mastich. Gum. Anime ā ʒvi. Styrac. ʒis. Spec. Arom. Ros. Diatrion. Santal. ā ʒi. Syr. de Coral. comp. q. s. f. Pil. No. 6. è ʒi.

Pil. è Mercurio vivo.

℞ Mercur. vivi probè extincti ʒij. Extrac. Euttachii ʒiss. Scammon. (Aceto præp.) ʒiss. f. Pil. vi. è ʒi. sumantur iv. omni manè : & intra horæ spatium fugatur Cassiæ ex cannâ ʒiss. Ad dolores nocturnos , & vagos Scorbuticos , item ad Strumas.

Pil. Resinosæ.

℞ Ref. Jalap. ʒss. Sp. Vini gt. aliquot. f. Pil. ix. Dos. No. 3. manè.

Pil. Restrictentes.

℞ Croci Martis astring. ʒiij. Colcoth. ♂i (ab omni acrimoniâ frequenti ablutione vindicati) ʒiiss. Mastich. Olib. ā ʒiiiss. Boli, Cupul. Gland. Flor. Balauft. ā ʒij. Gum. Arab. Tragac. ā ʒiss. Ossis Sepiæ ʒiij. f. Pulv. & cum Tereb. Cypr. ʒij. & Syr. Nymph. ʒiss. (vel q. s.) Ol. still Cinnam. Ment. ā ʒss. f. Pil. vi. è ʒi. Sumantur ij. ter in die , superbaturque haustus Emulf. Dactylorum.

Pil. Spleneticæ.

℞ Troch. de Myrr. ʒij. Castor. ʒss. Fac. Bryon. ʒi. Rhab. ʒiv. Spec. Hieræ simpl. ʒij. ♂ ʒi. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. vi. è ʒi. Sumantur ij. horâ somni ; manè bibantur Aq. Tunbrigens. Hystericis etiam succurrunt.

Pul.

Pulvis contra Abortum.

℞ Coral. rub. Margarit. præp. ā ʒi. Sant.
eitriini, Eboris præp. ā ʒiij. Bac. Kermes ʒij.
Sacch. perl. ʒʒs. f. Pulv. subtilis, divid in par-
tes 42. Sumatur. 1. omni manè ex Ovi recentis
tepefacto vitello.

Pulv. Capillaris.

℞ Succini ʒʒs. Flor. Ros. rub. ʒiij. Orizæ
ʒʒs. m. f. Pulv. inter Capillos interspergendus.

Pul. Croci comp.

℞ Croci Div. Eboris ʒʒs. Sacch. candi albi
ʒi m. f. Pulv. in partes viij. divid. Sumatur 1.
bis in die. Ad Icterus.

Pul. Euphragii comp.

℞ Fol. Euphrag. ʒi. Sem. Fænic. dulc. ʒiij.
Mac. ʒi. Sacch. opt. ʒi. f. Pulv. de quo sumat-
tur cochl. 1. post pastus. Ad visus debilitatem,
& Cephalalgiam.

Pul. Pepticus Cephalicus.

℞ Sem. Coriand. ʒvi. Carui, Fænic. dulc.
ā ʒiij. Anisi ʒij. Rad. Pæon. mar. ʒʒs. Sem.
ejusdem ʒij. Cranii hum Div. Cort. exter. Ci-
tri, Aurant. Limon. candefact. ā ʒiij. Flor.
Rorismar. candefact. Sacch. Ros. ā ʒʒs. f.
Pulv. sumatur ʒi. post pastus.

Pul. Sternutatorius.

℞ Fol. Majoranæ sicc. ʒʒs. Nicot. ʒʒs.
Nuc. Mosc. ʒi. Ol still. Majoranæ gt. ij. m.
f. Pul.

Vel,

℞ Nicot. Majoranæ ā ʒi. Rad. Helleb. alb.
Div. Euphorb. Div. Elater. Div. Moschi gr. iv.
m. f. Pulv.

Sacculus Aromaticus.

℞ Nuc. Mosc. Cinnam. ā ʒiij. Mac. Ca-
ryoph. ā ʒʒs. m. f. Pulv. pro Sacculo inter-
bastato

bastato rotundo, qui regioni Ventriculi, vel Umbilici, adhibeatur calidè, insperso vino Hispanico. Ad Nauseam, Vomitum, Ventriculi imbecillitatem, Diarrhœam, Dolores Colicos, &c.

Sacculi Cephalici.

℞ Sem. Carui ℥ss. Pæon. ℥ij. Mac. Nuc. Mosch. ā ℥iiss. Fol. Verbena, Primul. veris, Beton. ā M. ij. Flor. Rorifinar. Paralyf. ā M. i. Bacc. Junip. ℥iiss. f. Pulv. crassus; undè Sacculi fiant duo interpuncti. Coq. in Aq. font. q. s. f. Expres. Adhibeantur alternatim calidè Capiti per horæ spatium manè.

Sacc. Colici.

℞ Fol. Absint. Lauri, Puleg. Calamint. Origani, Centaur. min. Flor. Chamæm. ā M. ij. Sem. Anethi, Fænic. dulc. Anisi ā ℥ij. f. Sacculi duo pro Abdomine. Valent etiam ad Menses evocandos.

Sacc. Nuchalis.

℞ Sem. Cumini ℥ij. Macropiper. ℥vi. m. f. Pulv. qui interbastatus inter duo lintheola, irrigetur Aquâ Anthôs; exsiccetur; & calidè Nuchæ adhibeatur. Ad Catarrhum, & Defluxiones.

Sacc. Stomachicus.

℞ Fol. Absint. sicc. Ment. ā M. ij. Macis ℥ij. ex contusis f. Sacculus immergendus Aceto Rosaceo; exprimendus; calidè Ventriculo adhibendus; & quartâ quâque horâ renovandus. Ad Vomitum sistendum.

Serum Nephriticum.

℞ Lactis ℥ij. Vini Rhen. ℥bi. f. Possetum clarum ad ℥ij. cui adde Syr. Ros. sol. ℥ij. Syr. Alth. ℥i. Lapid. Prunel. ℥i. m. Bibatur manè.

Ser. Pjoricum.

℞ Fol. Agrimon. Scabiosæ ā M. i. Hepaticæ Mifs. Fumar. Tarax. Argentinae ā M. ij. contul. infunde in Seri Lact. ℥iiss. coque parum, & express. adde Sacchari ℥iiss. clarific.

Succi Scorbutici.

℞ Succ. Cochl. mar. Nasturt. aq. ℥xij. Tarax. ℥vi. Aurant. Sacch. ā ℥iv. clarif. cum Alb. Ov. Dos. ℥iv. bis in die cum Elect. Scorb. ℥iij.

Suffumigium Pestilentielle.

℞ Aceti acerrimi ℥i. Rad. Zedoar. ℥i. Fol. Rutæ ℥ss. m. Cum hac misturâ suffumigetur perpetuo Cubiculum.

Tabula Cardiacæ.

℞ Cort. exter. Citri cond. ℥iij. Limoni. ℥ss. Aurant. ℥ij. Confect. Sem. Fenic. dulc. ℥iiss. Coriand. ℥iij. Carui ℥i. Incidantur omnia ferè in pulverem, & leviter contundantur: admisce Nuc. Mosc. pul. ℥ss. Spec. Aromat. Ros. ℥iv. Ambræ grif. ℥is. Sacch. opt. ℥vi. Mucilag. Sem. Cydon. (Aquâ Melissæ extrac.) q. s. f. Tab. f. a.

Tab. Diamargariton.

℞ Margarit. præp. ℥ss. Corallii rub. Leucelectri ā ℥ij. Magister. c. c. & Ebor. ā ℥iij. Sacch. albi ℥iv. Mucilag. Sem. Cydon. q. s. f. Tab.

Tab. Tartareæ comp.

℞ Crystal. ☐ subtil pulv. ℥ij. Lap. Prunel. ℥ss. Pul. Glycyrrh. ℥iij. Sacch. albiss. ℥ij. Mucilag. Sem. Cydon. q. s. f. Tab. f. a. pendentes ℥i. Teneatur 1. frequenter in ore, quan-

do Tuffis viscidior fuerit, & crassa; aut Sitis urget.

Vinum Ecypracticum.

℞ Chalyb. præp. ℥vi. Rad. Enulæ rec. ℥ij. Fol. Absint. utriusque ā M. ij. Uvar. Corinth. ℥vi. Sennæ ℥ij. Vini albi ℔iv. Infunde frigidè 24. horas. Col. claræ Dos. ℥iv. omni manè.

Vinum Sidercum.

℞ Limat. ♂ ℥vi. igniantur, & extinguantur in Vini Rhen. ℔iv. ad sextam vicem. Col. adde Cinnam. ℥ij. Cort. exter. Citri, Aurant. ā ℥i. Caryoph. ℥ij. Cort. Winter. ℥ij. Sacch. albi ℥iv. f. Infus. per triduum, f. col. clara. cui adde Aq. Mirab. ℔fs. m. Propin. ℥iij. omni manè. Ad Cachexiam, & Diarrhœam.

Unguentum Balsamicum.

℞ Balf. Peruv. ℥x. Balf. Tolut. ℥ij. m. f. Ung. ad Herpetem, &c.

Ung. ad Cancrum.

℞ Unguenti albi camphorati, Diapomphol. & Rub. deficcat. ā ℥ij. Ung. Popul. Servi Cerv. ā ℥i. Tutia præp. ℥ij. crudi (in ∇ Solani loti) Plumbi usti loti, ā ℥ij. Litharg. Cerussæ (in ∇ Plantag. lotæ) Boli Armenæ ā ℥i. Succi Elatines, Solani, & Sempervivi ā ℥i. Agitentur omnia in Mortario plumbeo: adde Plumbi (Mercurii tantillo amalgamati) ℥i. m. f. Ung.

Vel.

℞ Ol. Ros. (diu in Mortario plumbeo ducti) ℥xij. Cerussæ pulv. ℥iv. Litharg & Plumbi crudi pulv. ā ℥ij. Tutia præp. Cincrum

rum Cancror. fluviatil. ā ℥i. Succī Cicutæ, Solani, Sempervivi ā ℥iss. m. f. Ung.

Ung. ad Erysipelas.

℞ Sapon. com. ℥iv. Ol. Sambuc. ℥i. m. Pars hujus inducta papyro nigræ adhibeatur tepidè locis affectis, renovando bis in die.

Ung. Mercuriale.

℞ Ung. è flor. Aurant. ℥ij. Ol. Amygd. dulc. ℥ss. Hydrarg. ℥i. m. f. Ung. ad salivationem excitandam.

Ung. Muliebre.

℞ Ung. è Flor. Aurant ℥ss. Ol. Amygd. dulc. ℥i. Zibet. Moschi ā ℥ss. m. pro Utero.

Ung. de Ovo.

℞ Vitel. Ov. No. 1. Pul. Croci ℥i. Ung. Popul. ℥vi. m. f. Ung. ad Hæmorrhoidum dolorem.

Ung. Paralyticum.

℞ Ung. Martiati ℥ij. Nervini ℥ij. Ol. still. Nuc. Mosch. Caryopn. ā ℥iss. Spir. Salis ℥iv. m. Cum isto inung. pars affecta, tegendo panno Scarlato.

Ung. Pectorale.

℞ Ung. è Florib. Aurant ℥ij. Ol. Mac. expref. ℥ss. Ol. Amygd. dulc. ℥i. Ol. still. Macis ℥ss. Sperm. Ceti ℥iss. m. f. Ung.

Ung. de Sedo.

℞ Succī Sedi maj. Butyri Martialis ā ℥iv. coq. ad consump. succi, adde Zz. pulv. ℥ij. f. Ung. ad Scabiem.



Uvae Corinthiacæ laxativæ.

℞ Sennæ ʒiſs. Aq. Malvæ. ℥ij. macer. per
 8 iv. tepidè. f. Col. in quâ Uvar. Corinth. ʒiv.
 macerentur, & coquantur (adject. Syr. de Po-
 mis Regis Saporis ʒiij.) ad Uvarum molli-
 tiem; & simul conserventur.

Sumantur cochl. ij. ante jentaculum, quo-
 ties Alvus astricta fuerit.

Finis Appendicis.



INDEX

I N D E X

Morborum, Curationum, &c.

I N

A P P E N D I C E.

A.

A *Bortum prohibentia, Factum roborantia, &c.*
 Catapl. Cydon. | Cerev. Corrobor. |
 Dec. Cydon. | Elect. de Eryng. | Empl. con-
 tra Abort. | E. de Balauft. | Epith. contra A-
 bort. | Julap. Cydon. | J. Gravidar. | J. de
 Hormino. | Tab. Diamarg. | Pil. Corrob. | P.
 Restring. | Pul. contra Abort. |

*Alexiteria. Decoc. Scorzon. | Elect. Card.
 temper. |*

Alopecie cura. Fot. Crinific. |

*Alvi fluxibus Remedentia. Catapl. Cydon. |
 Dec. Cretæ simpl. & compos. | Enema. conso-
 lid. | E. Sanativ. | Epith. contra Abort. | Sacc.
 Aromat. |*

Aluminatum. Injeçt. de Alumine. |

*Ambusta, Inflammationes, &c. Sanantia. Empl.
 alb. | Ung. ad Erysipel. |*

*Angina, Oris & Faucium Ulceribus, &c. Me-
 dentia. Catapl. Angin. | ad Tonsillas. | Garg.
 Angin. | G. ad Inflam. | Lohoch Angin. |*

*Animi deliq. & Synopes remedia. Catapl. Car-
 diac. | Epith. Stom. | Expres. Citrea | Infus.
 Card.*

Q

Card. | Julap. Citreum. | J. de Horm. | Saccul.
 Stom. | Tab. Card. |
Anodyna. Emuls. Somnif. | *Nepenthe.* |
Aphibas, Ulcera Oris, &c. Sanantia. Garga-
 risini omnes. | Lohoch de Album. |
Apoplectica. Apoz. Cephal. | Pul. Sternuta-
 tor. | Tab. Card. |
Arthritica. Bochetum. | Catapl. Arthrit. | Ce-
 rev. Cephal. Dec. Sarsæ Cephal. | D. Guaj-
 purg. | Pil. Arthrit. |
Astringentia, Styptica, &c. Aq. Ment. comp. |
 A. Plant. comp | Cerev. Traumat. | Pil. Re-
 string. | Vid. *Hæmopt.*
Acrophie conducentia. vid. *Phthifica, & Re-*
staurantia.
Auditum juvantia. Sacculi Cephal. |

C.

Cachectica. Pil. Chalyb. | Vin. Sider. |
Calculi Renum, & Vesicæ remedia. Vide *Diu-*
ret. & Nephrit.
Cancris Remed. Fetus ad Cancrum. | Injeçt.
 ad C. | Ung. ad C. |
Cardinea. Elect. Card. temp. | El. Lætif. |
 Expr. Citr. | Infus. Cart. | Tab. Diamarg. |
Cardialgie cura. Dec. Cret. | Tab. Diamarg. |
Carminativa Expres. Citr. | Infus. Carmin-
 nat. | Tab. Card. |
Catarrhalia. Bocherum. | Dec. Peçt. incrass. |
 D. Sarsæ exsic. | Elect. incrass. | Infus. be-
 ned. | Lohoch incrass. | Mist. Catarrh. | Pul.
 Capil. | Saccul. Nuchal. |
Cephalica. Apoz. Cephal. | Cerev. Ceph. |
 Dec. Sarsæ Ceph. | Fot. Ceph. | Mist. tub.
 Ceph. | Pul. Sternutat. | Ung. Balsam. |

Cephalalg. remed. Pedilav. | Pul. Capil. | P.
Euphrag. c. | Pul. Pept. Ceph. | P. Sternut. |
 Sacc. Cephal. |

Obalybeata. vide *Martiata.*

Colica remed. Saccul. Arom. | S. Colic. |

Columella relaxatae conducunt Garg. de Aca-
 ciâ. | G. Alstring. |

Cardis palpitationis, & tremoris medela. Ca-
 tapl. Card. | Elect. Lætif. | Expres. Citrea |
 Jul. de Hormino | Tab. Card. |

Cosmeticum. Balf. Venustat.

D.

Diarrhœa. v. Alvi flux.

Discutiens. Catapl. Discut. |

Diuretica. Jul. Diuret. | Pil. Diuret. | Se-
 rum Nephrit.

Dorsi doloris, & infirmitatis remedia. Elect.
 Nenuph. | E. de Satyrio. | E. de Symphyto | Emp.
 Alb. | E. de Balauft. | E. Cypreum. | Emulf.
 Nenuph. | Lit. Dorsal. | Pil. Gum. |

Dysenterica. Enema consolid. | E. Sanativ. |
 Nepenthe. |

E.

Eccoprotica. v. Laxantia alvum.

Ephractica. Aperientia. Apoz. Splanch. | Pil.
 Chalyb. | P. Splenet. | Vin. Ephract.

Emmenagoga. Menses moventia, &c. Fot. Em-
 menag. | Pedilav. | Pessar. | Pil. Chal. | P. Em-
 menag. | Saccul. Col. |

Emolliens. Catapl. Emoll. | Gargar. Emol-
 liens. |

Erysipelatis remed. Ung. ad Erysip. |

Expectorantia. Bechica. Decoët. Bechic. | Hy-
 drom. Bech. | Magist. Benzo. |

F.

Febrifuga. Catapl. Febr. | Epicarp. | Haust. Febr. |

Flatus discutientia. v. *Carminativa.*

Fœtum roborantia. v. *Abortum prohibentia.*

G.

Gonorrhœe remedia. Aq. Ment. comp. | Bol. è Terebint. | Emulf. de Sarsâ. | Inject. Alumin. | Pil. Restrang. |

H.

Hæmoptoica. Decoc. Cretæ comp. | Emulf. Hæm. | Expres. Hæm. | Jul. Stypt. | Lohoch Hæm. | Mist. purg. Hæm. | Oxym. Hæm. |

Hæmorrhoidalia. Bol. Hæm. | Catapl. H. | Emplast. album. | Enema H. | Fot. H. | Ung. de Ovo. |

Hælica. v. *Phthisis.*

Hepatica, Splenetica, &c. Apoz. Splanh. | Catapl. Splen. | Empl. Spl. | Pil. Splen. |

Herpetis cura. Ung. Balsam. |

Hypnotica. Emulf. somni. | Nepenthe |

Hysterica. Mist. tub. Cephal. | Pil. Camph. |

I.

Ictericæ. Apoz. Icter. | Emulf. Icter. | Pul. Croci comp. |

Impotentia virilis remed. Elect. de Satyriô. | Pil. Aphrod. |

Ischuria. v. *Urina suppressa.*

L.

- Lateris dol. remed. v. Pleurítica.*
Laxantia album. Decoct. laxat. | Elect. Lax. |
Uv. Corinth. lax. |
Lethargo subuenit Pul. Sternut. v. Apoplex. &
Cephalica.
Linguae, & Faucium asperitati medentia. v.
Apth.
Lithonriptica. v. Nephritica.
Lochia suppressa. v. Emmenag.
Luis Venereae remed. v. Siphylica.

M.

- Mammarum Cancer. v. Canceri remed.*
Martiata. Aq. ferrata. | Pil. Chalyb. | P. Splen-
net. | Vin. Ecphract. | V. Sidereum. |
Melancholia remed. Apoz. de Pomis. | A.
Splanch. | Aq. Pom. comp. |
Menses moventia. v. Emmenagoga.
Mercuriata. Elect. Æthiop. | Pil. de ☿ vivo. |
Ung. ☿. |
Morbilli. v. Variola.

N.

- Nephritica. Aq. Fragar. comp. | A. Glycyr. |*
Bol. Nephrit. | Catapl. Diuret. | Cerev. Diuret. |
Elect. è Tereb. | Fot. ad Calc. | Serum Ne-
phrit. |
Nutritiva. v. Restaurantia.

O.

- Ophthalmica. Collyr. Metall. | Pul. Euphrag.*
comp. |

*Opiata. v. Hypnotica.**Oris Ulcera. v. Aphth.*

P.

Paralytica. Elect. Paralyt. | Linim Paral. | Pul. sternut. | Sacc. Cephal. | Ung. Paralyt. | Pectoralia. Decoc. Bech. | D. Chinæ comp. | D. Pect. incrass. | Hydrom. Bech. | Magist. Benzo. | Ung. Pector. | v. Catarrh.

Pestifuga. Suffumig. Pestil. | v. Alexiteria.

Phthysicos remedi. Apoz. Phthif. | Aq. Glycyrrh. | A. Phthif. | A. Plant. comp. | Aq. Sang. | Decoc. Chinæ comp. | D. Rapar. comp. | Elect. Tolut. | Vide Pectoralia, & Restaurantia.

*Pili ut crescant. Fot. Crinif. |**Pleuritica. Decoct. Pleur. |**Podagrica. v. Arthritica.*

Profusii albi remedia. Aq. Ment. comp. | Cerev. Traumat. | Jul. de Hormino. | Pil. corrob. | Pil. Gum. | P. Restring. |

Prolifica. Elect. de Satyr. | Pil. Aphrod. | v. Restaurantia.

Pruritus. v. Scabiem.

Purgantia. Dec. Guajaci purg. | El. Purg. | Jul. Cathart. | Mist. purg. Hæm. | Pil. Resin. |

R.

Raucedinis remedi. v. Catarrhalia.

Restaurantia, Nutritiva. Caudela Analep. | Cerev. corrob. | Elect. de Eryng. | Emulf. Analect. | Jusc. Chinæ comp. | Pil. corrob. |

S.

*Salivationem excitans. Ung. Mercur. |**Sanguinem rectificans. Aq. Saponar. comp. |*

Bochet. | Decoc. Santal. | D. Sarsæ attemp. |
Elect. Æthiop. | El. de Guajaco. |

Scabient, Pruritus, &c. curantia. Aq. Sapon. comp. | Baln. Pforic. | Elect. Æthiop. |
Ung. de Sedo. |

Scorbutica. Aq. Scorb. | Cerev. Scorb. | Cerev. è succis. | Expr. Scorb. | Ol. Junip. comp. |
Pil. Mercur. viv. | Succ. Scorb. |

Scrophularum remed. Elect. Æthiop. | Pil. Mercur. viv. |

Siphylica. Aq. Sapon. comp. | Decoët. Sarsæ exsic. | Elect. Æthiop. | E. de Guajaco. |
Pil. è ☿ vivo. | Ung. Mercur. |

Sitim extinguentia. Apoz. de Pomis. | Dec. Passul. comp. | Emull. de Scorzon. | Infus. Glycyrr. | Jul. ad sitim. | Tab. Tartar. comp. |

Splenetica. v. Hepatica, & Melancholicæ remed.
Sterilitatis remed. v. Prolifica.

Stomachica. Catapl. Cydon. | Decoc. Cydon. |
Empl. Tolut. | Epith. Stom. | Sacc. Aromat. |
Sacc. Stom. | Tab. Card. |

Styptica. v. Astringentia, & Hemoptoica.

T.

Tabidis remedentia. v. Restaurantia, & Phthis. remed.

Traumatica. Cerev. Traum. | Decoc. Sarsæ Tr. | Elect. Tr. | Hydrom. Tr. |

Tussis remedia. El. de Alth. | El. incrassans. |
El. Peët incrass. | Infus. Glycyrr. | x. *Catarrhalia, & Pectoralia.*

V.

Variola. Decoët. Scorzon. | Gargar. Emoll. |
Garg. de Ficub. | Lohoch Angin. |

Vex-

- Ventris tormina.* Nepenthe. | Saccul. Aromat. |
Vertiginis remed. Infus. Cephal. | Pul. Pept.
 Cephal. |
Vigiliarum remed. Emuls. Somnif. | Nepen-
 the. | Pedilav. |
Ulcera Infus. bened. | Injeçt. Alum. | Inj.
 detergens. |
Urinæ ardorem extinguentia. Elect. Nenuph. |
 El. de Terebint. | Emuls. Nenuph. |
Urinæ suppressæ remed. Catapl. Diuret. | v.
Diuretica, & Nephritica.

Indicis Finis.

+

Emplastro Cartaginés.

℞. litharg. pulverat. ℥xij. coque in
ol. comm. rancidi ℥xij. ad spici-
tudinem: & add. pic. sic. ℥vj.
ladan. & galvan. a ℥ij. virid. eru
℥xiiij. f. S. A. Empl.

de Galen. lib. 6. de compos. me-
dic. secund. gen. cap. 8. ad finem.
Cui lo dice Pedro Lopez de Leon Ca-
rufano, q. fue en el Hospital de Carta-
gena en su Antidotario fol. 326.

Vires =

Para las gomas de bubas, y lampa-
rones, y p. a las parotidas, y la gota.
Tambien dho Empl. lo trae Guido
tratado 2.º de Apotemas cap. de
scrophulas. —————

— 4 —
Unicum opij correctivum est
cinnabaris nat. seu antimon.
iuxta Frid. Hoffman mentem.

A. 1763.

Phomero

