



JVNKEN


Lexicum


Chimicum.

Pharma

ceuticum.







J-18

A 54:615 H el.

BIBLIOTECA HOSPITAL  
GRANADA

Sal:


A

Edic:

47

Nº de:

281



J-18

A 54:615 H el.

BIBLIOTECA HOSPITAL  
GRANADA

Call:


A

Estante:

47

Número:

281



154  
JOHANIGKEN,

LN  
CHYMICUM,  
IN DUM,

SELEOS

Potissimum haeticorum, non

Exhibet Composita In alia his subor-

R  
1327

Novitatibus mine,  
De Contractu ei Medicæ

Atque Medicamentorum Chy-  
micorum elaborata inde acri-

~~~~~

APUD JOHAGERUM,



C.D. 54:615

54

JOHANNIS HELFRICI JUNGKEN,  
Physici Francofurtensis,

LEXICON  
CHYMICO-PHARMACEUTICUM,  
IN DUAS PARTES DISTINCTUM,

Ubi

PARS PRIOR

Continet

SELECTOS PROCESSUS CHYMICOS

Potissimum haecenus magis usuales & originaliter à Medicorum, non  
vero Pharmacopolarum Laboratoriis prodeuntes,

PARS ALTERA

Exhibet Composita Pharmaceutico Galenica, tam haecenus usualia, quam alia his subor-  
dinata, & correctora dicta.

R  
1327

EDITIO TERTIA,

Novitatibus nonnullis auctior reddita, & quidem cum Praefamine,  
De Contractioribus Pharmacopoliis, juxta modernæ rei Medicæ  
statum, rite instituendis,

Atque Medicorum non tantum privatam Medicamentorum Chy-  
micorum elaborationem, sed & Dispensationem, à Pharmacopolis hinc inde acri-  
ter impugnatam, concernente &c.

NORIMBERGÆ,

APUD JOHANNEM FRIDERICUM RÜDIGERUM,

ANNO MDCCXXIX.

TOMANNISHELL

1700

LEXI

CHYMICO PHAR

IN DONN

PARIS

SEITE 108 PROCE

Le présent livre est dédié à  
Monsieur le Ministre

PARIS

Le Roy

EDITION

De la Chimie


par

Le Roy

ANNE JOHANNES

1700

1701



Candide, & Veritatis Modernæ  
 Medicæ æquus Æstimator,

atque

*Benevole Lector.*



Um Bibliopola Editionis prioris consumptionem, nova impressione resarcire constituisset, & à me consensum, cum aliquali augmento rogasset, hoc ei denegare nolui. Hac tamen reservatione præmissa me neque priorem, nec hanc Editionem, eundem in finem sistere voluisse, ac si ejus contenta, in rei veritate tot supervacaneis compositis constantia, moderno rei Medicinæ statui adhuc dum necessaria reputem: sed ut loco tot Dispensatoriorum Pharmaceuticorum, aut Pharmacopœarum, artis saltem Pharmaceuticæ alumnis Compendii loco esset: Aut aliquando Medico rationali, loco Materiæ Medicæ inserviret; & quæ sunt aliæ talismodi intentiones.

*Si autem Medicus, in tot compositis,*  
 non ab antiquitate solum invectis, & à Me-  
 dicis

dicis nonnullis modernis, hinc inde immutatis, variatis vel correctis, in tanta quidem plerumque male disposita ingredientium ferragine, *specifica certa latere credit*, is in praxi Medica toties sane irrita cum effectu, experietur contrarium; & vel suae famae, vel salutis sui aegroti male prospiciet.

Satis namque constat, *superioribus seculis introductas medendi consuetudines*, nunc temporis juxta morborum veras causas, ex aliis, quam asectorum Galeni, inverfis principiis erutas, & *pejus excultas*, *moderno rei Medicae statui haud amplius convenire.*

Neque prout magis rationalium Modernorum Medicorum, desideria optant; *Pompam Pharmaceuticam Veterum*, tot tam simplicibus, quam superfluis, minusque necessariis Compositis adornatam, *jam dum stare haud amplius posse*, cum in delectu Medicis nil nisi confusionem, aegrotis vero, quod potissimum, tot damna, non ratione sumtuum solum, sed & quoad sanitatem, creare soleant.

Adeo, ut Medici magis rationales, cordatioresque, nunc dudum occupati fuerint, in perquirenda alia methodo, qua hoc negotium, in proximi salutem, unice dirigendum, moderno rei Medicae statui, commodius, & rationi magis conforme,

appli-

applicari queat; ut non, tantum sanitati Proximi, magis conscientiose consultatur; Imo, non ditiorum solum, sed minorum gentium, vel pauperum etiam crumenis quadret.

In hoc vero negotio, præ aliis sudavit, nunquam satis laudandus Clarissimus LUDOVICI, Medicus & ARCHIATER GOTHANUS, qui de hac materia summe necessaria, aureum sane Librum, DE PHARMACIA, scil. MODERNO SEculo APPLICANDA, ATQUE TAXAKUM, tot ægrotantium millium crumenas, hætenus contra omnem æquitatem emulgentium MODERATIONE, edidit.

Sed cum Clarissimus hic Autor, paulo intricatiori scribendi modo, hæc tam necessaria, fusius tractarit, lubet hæc generaliter saltem percurrere, ejusque mentem paulo dilucidius, huc transferre.

In Dissertatione vero de remedium sele-  
ctu, & Pharmacie contractioris constitutio-  
ne, cum omni ratione demonstrat; quan-  
tum detrimentum, moderno rei Medicæ  
statui, afferat, illa, ab antiquorum Galeni-  
corum commendatione; & modernorum  
quorundam credulitate, adhuc dum ena-  
ta, superflua, & in Pharmacopœis, nostris  
quidem, tot, tam simplicium inutilium,  
X 3 quam

P R Æ F A T I O.

quam perversè sæpe combinatorum compositorum, farrago noxia, adeo ut aliquot millena, ad unicum saltem Centenarium numerum, non solum commode, sed & tanto, ægrotorum subterversantium emolumento & commodo, jure, meritoque, reduci deberent; præcipue cum in paucioribus & potioribus nonnullis remediis selectis, quantum quidem rerum naturalium obscuritas permittit, largiter inveniamus, quod tot, vel titulo, vel parum variato ingredientium ordine, aut pondere vel vili quodam symbolizante atque supervacaneo accessorio, inter se differentia composita, promittunt quidem, nullo modo vero præstant.

Interim non cessat adhuc dum, Materia Medica, exoticis plurimis augeri; prout hoc demonstrant ex Indiis, vel alicunde allata, *Radix* scil. *Hypecacoanha*, *Parera Brava*, *Nostra Signoria*, *Ninsivera*, *Casminart*; *Cortex Iubaba*, *Lignum Carabaccinum*, *Faba S. Ignatii*, *Herba Ackmelle*, *Paragraji*, *Linum Catharticum* &c. ut non absque ratione, cum *Clar. LUDOVICI* quæramus cui *bono tot Exotica*? quorum vires nondum vel satis sunt exploratæ, vel quorum æquipollentia, sæpe validiora nobis ad manus sunt; præcipue, cum talismodi, à longinquo adductis, & à credulo Medico, aut lucri

cri cupido mercatore, vel Empirico [tan-  
topere commendatis Medicaminibus,  
tam sumtus, quam sanitas, in specie divi-  
zum, ita quidem volentium, exponi so-  
leant.

*Modernus rationalis rei Medicæ status,*  
ex Clar. LUDOVICI mente, *Selectum*  
*amat*; proptereaque è Pharmacopoli-  
orum modernorum censu *exulare jubet*, tot sub  
*uno genere symbolizantia*, imo tot exoleta,  
*inefficacia*, atque odere & mole, *abomina-*  
*bilia, tam simplicia*, nullis viribus manife-  
stis, neque convenientibus, prædita; quam  
*tot composita*, quæ vel ingredientium, mi-  
nus rationi consentanea proportione,  
vel nulla genuinorum præceptorum com-  
ponendi ratione habita, in Pharmacopo-  
liis asservantur adhuc dum; utpote *in*  
*quibus sæpe frigida calidis, humectantia sic-*  
*cis, Adstringentia Aperitivis & purganti-*  
*bus, Aperientia Obstruentibus, Acida alca-*  
*licis, Culinaria medicamentosis, Durabilia cor-*  
*ruptibilibus*, atque adeo quadrata rotundis  
quasi, vel sibi invicem contraria, *commixta*  
*reperiuntur.*

Cum vero hæ, rationi omnino con-  
trariantes sint causæ, quæ tam absurdam  
inutilium Medicamentorum farraginem,  
è Pharmacopoli-  
orum Modernorum cen-  
su, proscribere jubent, omni cum ratio-

ne; Hinc illam rationi conformem normam, & regulam facile invenire est, juxta quam in hodiernis Pharmacopoliis, Medicamenta recondenda, seligenda erunt: Unde & plurima tam ex simplicibus, quam Compositis, ab antiquitate credula, GALENI perversis principiis superstructa, suo jure excidunt, & è Pharmacopoliis exterminari necesse habent.

Hinc, si juxta Cl. LUDOVICI initium faciendum; primo loco, juxta classes nonnullis usitatas, se sistit longa illa, ex vegetabilibus destillatarum simplicium. Aquarum series; utpote ex qua vix ulla sui subjecti vires refert, cum ut plurimum adeo existant imbecilles, ut eis aqua fontana, commode substitui queat.

Si tamen quis destillatam talem Aquam, saltem vehiculiloco, magis appropriatam & necessariam, hinc in Pharmacopoliis reponendam esse ducit; hoc sane, una aut altera saltem, vegetior abundanter praestare potest, quod plures tales symbolizantes, melius peragere nequeunt; modo Medicus, rationi consentaneis sit instructus principiis eclecticis, qui nucleum à casta nucis, distinguere didicit.

Aquis hisce simplicibus, accenset Cl. noster Autor, tot inutiles & supervacaneas



*neas Aquas compositas*, utpote ex variato saltem ingredientium, vel ordine, vel pondere, enatas; *Cujus farinae sunt pleraque Aquæ, dictæ Apoplectica, Epileptica, vel Cephalica*, porro *Hysterica, Cordiales, Hepatica, Splenetica, Nephritica, &c.* quæ revera, nunc temporis, nullam aliam ob causam in officinis pharmaceuticis præstant, quam ut, magis instructa esse appareant, nulla interrim necessitate plura, quam unam saltem, aut alteram forte exigente: Et talem quidem, quæ absque singulari sumtuum compendio, adjectis competentibus Tincturis aut Essentiis, in necessitatis putatitiz casu, ex tempore confici potest, atque plurium aliarum destillatarum vires, æquat vel antecellit.

Hanc vero censuram porro merentur, tot *Decoctorum, vel Infusorum species*, tam à Galenicis commendatæ, quam à Neotericis magis credulis, his correctiores superadditæ; cum, si talismodi tot vegetabilium mixtura opus; unum saltem, aut alterum, absque singulari sumtuum compendio, è selectioribus simplicibus, facillime concinnari queat, prout hoc ex hodierna *Germanorum Thea*, ex variis herbis, intentioni utentis respondentibus, demonstrare licet; Quæ quidem inventio hac ratione non est rejicienda; Cum si Medicus, illis

P R A E F A T I O.

vires sufficientes inesse credit; ægrotantes hujus persuasionibus facilius auscultent, utpote in Medicina, Indiarum Theam, vel æquante, vel superante, majorem fiduciam ponentes.

Et quis Medicus rationalis, hoc rei Medicæ statu, tot Electuariis, vel bolis inde confectis, suos excruciat ægrotantes? quoniam omnes fere, talismodi mixturas absurdas, sive vulgares, sive correctiores abhorrent; adeo ut nullo vel Looch sano, vel infano, aut alia Electuarii forma, sive antiqua sive recentiori; modernus selectus Pharmaceuticus indigeat.

Sic nec nulla necessitas, in Pharmacopoliis adhuc dum asservata requirit Magisteria, tam ex vegetabili, quam minerali aut alio Regno; cum simplex cujusque talismodi subjecti pulvis, magis Polycrestus existat: Magisteria vero utpote ab acido corrosa, vel enixa, longe aliis viribus nullius usus prædita sint.

Cui bono porro Cl. Autor, tot in Pharmacopoliis asservata Olea destillata? cum pauci ægrotantes, ejusmodi sulfurea calida, ferant: vel unum aut alterum præsentius, vel parabilius, ex aromaticis sufficiat; insuper Olea hæc sibi invicem intime conveniant.

Sic & supervacua porro Cl. noster LUDOVICI

P R A E F A T I O.

VICI aestimat pleraque Olea composita, cum Balsamorum destillatorum variationibus, dum simplex aliquod selectus, idem ut plurimum praestat. Vel si quodam composito opus, id extemporanea proportionalique, competentium miscela, compendiosius confici queat.

Idem iudicium ei est, de Oleorum coctorum diffusa serie, quorum paucissima saltem requirit, vel si emollienti atque anodino opus, hoc Olivarum Oleum forte, praeter aliis, praestare posse credit.

Neque Balsamorum Externorum, tantam seriem, & variationes, selectus modernus Pharmaceuticus exigit, cum Balsama talia in Praxi Medica, praecise haud requirantur: Aut unicum saltem vel alterum, ex temporanea miscella confectum, & spiritibus recreandis, dicatum odoratum, sufficere queat.

De Pulverum vel Specierum officinalium inconcinna & profusa compositione, eandem Cl. Autor dictus, fovet sententiam; Dum enim in illis ut plurimum preciosa vilioribus, durabilia facile fatiscientibus miscentur, vel ex ingredientibus, semet minus tolerantibus aut minus durabilibus, atque sapore & mole ingratis, minusve proportionate inter se mixtis constant; atque simplicissimus talismodi, ex praeparatis  
 con.

constans pulvis compositus omnem Medici moderni intentionem expedire queat; hinc sane paucissimos tales officinales pulveres compositos, vel species, necessitas requirit.

*Et cui bono porro ait, tot Purgantium Pilularum Massa, & Extracta?* quoniam duo circiter, è vegetioribus, minorisque molis, saltem ingredientibus nonnullis, simpliciter composita, omne id præstant, quod ratione irrationali Dirigentium & Corrigentium additione, tot Arthriticis, Catholicis, Cephalicis, Cholagogis, Lucis, Panchymagogis, Phlegmagogis, Stomachicis &c. Galenici, persuasionibus plurimam partem innixi, adscribere solent.

Insuper, è nauseosa talismodi, & frustraneamole, sæpe 20. vel 30. Pilulæ majusculæ formantur pro dosi, ubi hodierni nostri ægrotantes, vix septem vel novem minores ut deglutiant, persuaderi possunt.

*Et cui usui adhuc dum, tot Confectionum, Conservarum, Morsellorum, Rotularum, Tragearum, vel similium, aut inutilium, aut minus necessariorum, vel omni hora parabilium, farrago?*

Sic & juxta *Cl. nostrum LUDOVICI*, selectior apparatus Pharmaceuticus, tot Spiritus ardenes vegetabilium symbolizan-

P R Æ F A T I O.

tes *haud amplius requirit*: quoniam unicus saltem acceptior & parabilior, instar omnium esse potest, neque ullus præ alio, specifici quid singularis, præ se ferre solet.

Si tamen quis, ex tali spirituum serie, plures expeteret; contractior apparatus, ultra tres vel quatuor *haud requirit*, & tales quidem, qui *ex odoratis, & volatilitate pollentibus, Floribus, vel herbis &c.* mediante fermentatione parati sunt.

Dantur etiam curiosiores, qui spiritum talem, vel vini, eousque rectificatum volunt, ut gutta decidua, inter terram & vitrum quasi dispareat; sed cum spiritus talis, ad internos usus, liquore denuo diluente indigeat, ad quid tot sumtus & labores inanes perdere?

*Spiritus porro volatiles, sive Salis volatilis, vel vegetabilis vel animalis liquores quod attinet, neque de his ultra tres aut quatuor circiter & quidem magis parabiles, requirit Selectus Pharmaceuticus.*

*Prout nec è Spirituum Mineralium classe, alii, quam vulgares illi, è Vitriolo, Nitro atque Sale usitati, & quidem magis volatiles, & non concentrati, sive per rectificationes supervacaneas, subtilioribus spiritibus orbat, requiruntur.*

*De Salibus Vegetabilium Fixis, eandem fo-*

P R Æ F A T I O.

fovet sententiam *Cl. noster Autor*, ut pote qui, ubi Sal tale alcalifatam expetitur, non ultra duo, Diaphoreticum nimirum, & Diaphoreticum, necessaria esse ducit; & talia quidem, *quorum liquabilitas*, mediante calcinatione, *cum sulfure*, haud fuit destructa, nec natura alcalica, ac vis Diaphoretica immutata, & in enixum redacta extat.

Et quis rationalis, amplius, *Salia vegetabilium Essentialia* dicta, in sua praxi præscribit?

*De Salibus volatilibus, ex Animalis Regno parabilibus*, itidem pauca saltem necessaria habentur, præcipue, cum specificas vires, si quæ subjecto destillando insunt, Vulcanus alterat, vel plane auferat.

Et quod *Syruporum inutilium tantam feriem, & farraginem*, concernit; cum in illis conficiendis, tam sacharum, quam sumtus frivole perdantur; Medicis etiam modernis, nullum alium in usum inserviant, quam ut mixturas suas, sed male sæpe, edulcorare soleant, hoc vero simplici quodam Syrupo, vel sacharo saltem præstari commode queat, hinc & hanc inutilem farraginem, à *Pharmacopoliis modernis*, exulare vult *Cl. noster Autor*.

Neque *Mella Medicata, Miras, Oxy mellita vulgaris, aut Oxyfachara*, tam  
ab

P R A E F A T I O.

ab antiquitate relicta, quam nunc magis correcta, & usualia, utpote ex tempore parabilia, in Pharmacopoliis vero diutius relicta hinc alterationi exposita, neque vero, nisi aliquando tyroni cuidam in arte forte usualia; *amplius necessaria esse ducit.*

Nec *Cataplasmata*, aut *Fotus*, vel tot *Cerata*, *Emplastra*, & *Unguenta*, amplius requirit *Selectus hodiernus Pharmaceuticus*, cum pauca horum requirantur amplius, vel ex tempore parabilia sint.

Atque ex unguentis v. g. *Emollientibus anodinis* &c. unicum saltem, vel *simplex etiam pinguedo*; domi per convenientes herbas frigendo, viribusque nonnullis impraegnata, sufficiat; Nec ultra *unicum forte refrigerans & siccans minerale*, requiratur. *Sarcotica* vero, & glutinantia vulgaria, nunc sanior Chirurgia rejiciat, cum aliis pinguibus poros oblinentibus.

Et quod *Discussientia* atque *Nervina* concernit, hæc certe in permultis affectibus, a *Vesicatoriis*, *Fonticulis*, aut *Etialismo*, vel & *Spiritibus* aut *oleis*, tanquam sensibilibus solventibus, ut plurimum superantur; id quod & de *Emplastris*, ac *Ceratis*, alias *Chirurgorum confectio- ni & directioni relicta*, certum est. Ho- rum namque pauca saltem, in *chirurgicos*,

P R A E F A T I O.

si illi propria manu hæc non conficiunt, *vel alios usus, requiruntur.* Vel si parari necesse habeant, hoc legitime fiat, ex intimius sibi invicem miscibilibus, cum alias unico saltem selectiori, *aut vilissimo cuidam pulti, vel cataplasmati,* cedant &c.

Hic vero est *apparatus ille Pharmaceuticus,* & quidem potissimum Galenicus, *ex quibus selectus modernus Pharmaceuticus institui debet:* quibus tum adjicienda sunt magis valida, ope chimiæ, ex vegetabili, atque aliis Regnis, elaborata medicamenta, selectu itidem legitime instituto; quippe *major pars Elixiriorum, Essentiarum, Tincturarum,* ob ingredientium variationes, & præter rationem numerosas multiplicationes; cum supra dictis Magisteriis, Oleis destillatis, Salibus tam fixis, quam volatilibus, Spiritibusque symbolizantibus, pari passu ambulant, atque ex horum serie, *paucissima saltem ad contractiorem Pharmacopœam constituendam,* necessaria erunt.

Jungenda vero hiæ sunt illa, ex minerali Regno elaborata, & *per excellentiam dicta Chymica medicamenta,* utpote quorum consortio, Chymica illa è vegetabili, & animali Regno, destituta, Medicum & ægrum, in gravioribus & chronicis morbis, plerumque deserunt. *In hoc vero Regno*



P R Æ F A T I O.

*Minerali* videlicet, præ aliis subjectis *ante-*  
*cellunt, Antimonium & Mercurius.*

Ex Antimonio vero Medicus, Chymixæ  
peritus, omnia fere elaborat, quibus in sua  
Praxi, ad omnes ferè morbos profligan-  
dos, necesse habet. Etenim *si Medicus ju-*  
*dicio præditus, bono & securo purgante, item*  
*Diaphoretico, vel Aperitivo & reserante, est*  
*instructus,* atque reliqua, quæ de jure & ex  
arte præstanda, præstat, is morbis omni-  
bus quantum quidem per divinam gra-  
tiam licet, resistere potest. *Ammanno*  
reste.

Omnia vero hæc, ex unico hoc subje-  
cto, Antimonio nimirum elaborari posse,  
facile patet ex *Tartaro Emetico* utpote qui  
nobis *præbet Vomitorium & Purgans* omni-  
bus notissimum.

*Diaphoreticum* ex eo parari posse, con-  
stat ex illo antiquis etiam ita dicto *Anti-*  
*monio Diaphoretico,* taceo plura alia magis  
valida, tam Diaphoretica, quam aperitiva,  
vel reserantia, ex *Antimonii sulfure fixato,* pa-  
rabilia, & nullis sane Pharmacopœis adhuc  
dum ita cognita, qualem ego parare didi-  
ci, & diverso usui aptare, maximoque emo-  
lumento, meis ægrotis, necessitatis tem-  
pore, aliis irritis, applicare scio.

Succedit huic alterum in selectu habi-  
tum subjectum, *Mercurius* videlicet, ex

P R A E F A T I O.

cujus, & Antimonii connubio, *Cinnabaris Antimonii* à Modernis Medicis toties tanquam *Panacea* commendata, elaborari solet: & quid *Mercurius Diaphoreticus* præstare queat, apud HELMONTEM legere est; & licet hunc pauci hætenus elaborare sciant, tamen ad imitationem hujus, similem Medicinam conficiunt alii, ad graviorum morborum Nodos penetrandos, satis efficacem; taceo *Mercurium Dulcem* ita dictum, quo, ad resolvenda coagula venerea, & similia maligna, hætenus nec ullus Medicus, vel Chirurgus, carere vult.

Sed ne horum Medicamentorum per excellentiam ita dictorum Chymicorum, effectus, agrotantes perhorrescere necesse habeant: eorundem elaboratio, Medicis sedulis Chymiam colentibus, relinqui debet; qui nimirum, non ut plures solent, carbones ceu bubones pestiferos fugiunt, sed ceu amasiam amplectuntur, atque illud. PLUS ULTRA, cordi habent; Neque, dum de uno aut altero, judicium ferendum, illud absurdum sit, quo pueris, in Pharmacopoliis, simplicia contudentibus, derisui se exponunt. Tanta namque amplitudine patet Chymiaæ utilitas, ut in ea non exercitatus, se ipsum ubique, ut forex prodehere soleat. Conferatur huc GRACHI HERMA p. 124.

P R Æ F A T I O.

Ut vero hac occasione pateat, *quam absurde, & quidem periculose atque absolute contra salutem publicam cum Medicis agatur*: Considerandum propono, quod, *dum quilibet Chirurgus sua ad externos affectus præsidia, vel instrumenta, Emplastra nimirum, Unguenta, Cataplasmata &c. propria manu conficere docetur*, atque illis in suorum Patientium securitatem, remediorum ad id requisitorum, elaboratio libera relinquatur: *Hoc Medicis in suorum Ægrotorum, ut plurimum certum detrimentum, & irreparabile damnum, prohibitum esse debuit*: & hoc quidem à *perversis Galeni affectis*, in Pharmacopœorum saltem utilitatem; in genere vero, *contra salutem proximi ita sancitum*.

Chirurgo namque ad externos defectus & morbos, sua *Cataplasmata, Emplastra, Unguenta, Fodus & Decoëta vulneraria &c.* conficiendi manet libertas, imo ad hæc addiscenda adigitur. *Medico interim sane arduis, internis nimirum, & obscuris morbis incumbenti, hoc negatur*: O vesana & irrationalis, rationalium hominum ratio! dum hac ratione Medicus, in suorum ægrotorum curatione cœcutire, & suo ægrotomale consulere cogitur. Etenim quomodo Medicus sui ægroti curationem secure instituet? qui sui Medicamenti boni-

P R Æ F A T I O.

tatem nescit ; hanc vero à *Pharmacopæo*,  
*Ductore cæco* persuasus credere cogitur ?

Certum interea est , & in perpetuum  
 manebit, quod, *si Medicus* à tam necessario,  
 & absoluto requisito , *propria manu medi-*  
*camenta generosiora conficiendi arceatur* , id  
*contra salutem proximi* , & in certam ejus  
 perditionem fiat, dum hac ratione in re,  
 tam ardua, est, & *manet incertus & cæcus*  
*Præcticus* , *certus vero idiota* , & *sæpe inscius*  
*homicida* ; taceo alia inconvenientia ,  
 ratione vel *Pharmacopolarum* , vel suo-  
 rum fervorum , sæpe commissa , lethalia.

Cum etiam *periculosos hos* , & *pernicio-*  
*fos errores* , nunc plures *Status*, *Romani Im-*  
*perii* perspexerint, atque cordi duxerint,  
 hinc illas *asseclarum Galeni perversas &*  
*omnino nocivas* , ac in perditionem cer-  
 tam *introducetas constitutiones* , in suorum  
 civium & subditorum salutem *abrogarunt* ;  
 & *Medicis* sua *medicamenta Chymica &*  
*singularia elaborandi libertatem restitue-*  
*runt* , *prout hoc tot responsa & decisa* , *te-*  
*stantur* , quæ hinc inde à *Regibus* , *Electo-*  
*ribus* , *Principibus* & aliis *Statibus* , in  
 controversiis *Pharmacopolarum* contra  
*Medicos*, promulgata, legimus; adeo ut  
 illi *Medici*, tam suis ægrotis, quam *Rerum*  
*publicarum Magistratus*, suis civibus, male  
 con-

consulere videantur, qui salutare, & in salutem proximi unice directas tales cōstitutiones, retardant, vel negligunt adhuc dum.

Rationes quas Pharmacopœi in suorum adhuc dum, *male quidem, instructissimarum Officinarum Pharmaceuticarum, perniciosam conservationem*, acriter opponunt, *partim ab ipsis nonnullis Medicis & quidem Galeni perverfis Successoribus* (nam Galenus ipse Medicamenta confecit, & conficere docuit) in præjudicium tam Proximi, quam Medicorum Modernorum sunt prolata. *Partim vero ab ipsis Pharmacopœis, contra Proximi & Publici salutem, opponi solent.*

Et hæc quidem controversiæ non recentioribus aliquot elapsis annis, contra me, & alios nunc demum, sunt motæ; sed ante centum & plures annos, initium ceperunt; ubi inter alios ANONYMUS *quidam hinc lucem fugiens*, & perversus Galeni assecla, sequentibus ex causis parvi ponderis, & tunc temporis, à QUERCETANO, & aliis, graviter refutatis, Medicamentorum elaborationem, Medicis, tanquam Artis Medicæ Inventoribus & restauratoribus, prohibitam esse vult, & quidem hac *ex causa risu omnino digna.*

I. Quod scilicet *Artis Medicæ nobilitati detrahat*, si Medicus, Pharmaceuticas

operationes, ceu Mœchanicas, suæ dignitati haud quadrantes, administrare vellet.

2. *Quod amplitudo Artis Medicæ tanta extet, ut necessum sit levare Medicos onere parandi Medicamenta, cum, si prolixior illis contigerit Praxis, illa haud rite à tali confici queant.*

3. Porro metuit Anonymus ille Idiota; *Quod, nisi distincta sint Medicorum & Pharmacopolarum officia; uterque horum, pro lubitu impune occidere, aut fel pro melle, venenum pro remedio, propinare queat.*

*Ecce ridiculas has, imo omnino damnosas, talismodi ignavi & perversi Galeni affectæ, rationes, rationi contrarias!*

Sed, ut ad primum respondeamus, Medicamentorum elaborationem, contra Medici dignitatem haud esse, vel qui hoc afferunt Doctorum talium Majestaticam superbiam prodere, HORATIUS AUGENIUS & QUERCETANUS optime declarant, & SENNERTUS hoc *in instit. lib. 5. part. 3. s. 1. c. 1.* confirmat & demonstrat, quod veteres Medici ipsi, sua medicamenta domi composuerint, neque hoc sibi dedecori, sed laudi potius esse duxerint; credentes ignavorum potius esse, omnia suis concedere ministris vel servis.

Cum ideo indecorum haud sit Medico,

P R Æ F A T I O.

remediorum simplicium investigationi incumbere, prout hoc tam Veteres, quam Moderni plures summa cum laude, & in singulare artis incrementum peregere: Cur eadem præparare, vel componere, eis exprobrandum, vel prohibendum? *Quis namque hoc magis artificiose, atque cum recta ratione magis secure efficere potest, quam ille, qui fundamentis modernis physicis instructus existit: Adeo ut Medicus, suo munere rite omnino fungatur, qui propriis manibus medicamentorum suorum præparationem, vel elaborationem aggreditur, quam si ægrotantis vitam seplasiario committit, hinc vero suam ignorantiam, aut superbiam, vel socordiam, aut fraudem prodit.*

*Neque vero (quod secundum erroneum Anonymi argumentum concernit) Artis Medicæ amplitudo tanta est, ut Medicum ægrotorum visitationibus occupatum, à Medicamentorum confectione abstertere, vel arcere omnino queat & debeat, cum à Medico laboribus dedito, utrumque præstari sufficienter possit.*

Moderno præcipue rei Medicæ statu, ubi contractior apparatus Pharmaceuticus in publici commodum magis magisque hinc inde introducitur; neque etiam tam inutilis & noxia, tam simplicium, quam com-

P R Æ F A T I O.

positorum farrago, prout hæctenus floruit, amplius requiritur.

In specie vero *Medici*, nulla, nisi generosiora & pauca, eaque probe elaborata & experimentis sufficienter comprobata, quæ HELMONTE etiam teste Medicum nobilitant, elaborare suscipiunt; non enim Pharmacopœos ex professo agere, illis lubet. Sed hoc rei Medicæ statu, *Generosiorum saltem Medicamentorum Chymicorum, tam inveniendorum, quam nunc inventorum, elaborationem, sibi liberam esse volunt, ex origine & de jure.*

Tertiam ab ANONYMO adductam rationem, minus rationalem quod attinet; *Distincta nimirum esse debere, Medici & Pharmacopœi officia, ne scil. singulo horum, concedatur ægrotis nocendi occasio:* Sane, qui hoc inter Medicum & Pharmacopœum, discrimen admittit, utrumque suspectæ fidei reddere conatur, quasi, si scorsim agerent, non ægrotorum salutis restituendæ, sed morti inferendæ, de industria studerent, id quod cogitare saltem, in artem sacram Medicam, maxima esset injuria, quoniam quilibet jure præsumitur bonus, donec probatur contrarium.

Certe, si Medicus religionis & conscientiæ rationem haud haberet; etsi oculatissimus ei adjunctus fuerit Pharmacopœus, am-



P R Æ F A T I O.

ampla tamen fallendi, & ægro nocendi illi  
 suppeteret occasio; perinde ac à *Pharma-*  
*copæo malevolo, vel negligente, aut male in-*  
*formato, in ejus perniciem, saluberrimum ve-*  
*medium, à Medico præscriptum, adulterari*  
*potest.*

Certum interea est & manet, ac pro *Me-*  
*dico militat præsumtio, quod Medicamen ab eo,*  
*hoc docto, majori cura & sollicitudine ela-*  
*borari solet, quam à Pharmacopola: utpote,*  
*cum Medicus nil, nisi sui ægroti promptam re-*  
*convalescentiam querat, per sua Medica-*  
*menta, propria manu legitime elaborata,*  
 ut non solum inde peritus & sedulus cen-  
 seatur, sed ex suorum patientium salute,  
 plurium etiam aliorum fiduciam in se tra-  
 hat, consequenter plus emolumenti inde  
 capiat, atque ad debitam attentionem,  
 in præparandis suis medicaminibus, ma-  
 gis magisque moveatur. Dum nihil *Me-*  
*dici famam magis ledere solet, quam Me-*  
*dicamenta male, vel hæud rite elaborata,*  
 utpote quæ teste, *Clariss. nostro Autore,*  
**LUDOVICI** ægroti jugulum semper pe-  
 tunt.

Sed hoc nil curant *Pharmacopole, an*  
*scil. suis præparatis sanetur, aut non sanetur*  
*æger: si namque res ad votum minus*  
 succedit, tantillum ejus æstimatio pericli-  
 tatur, quoniam nunquam queritur quo  
 Phar-

P R Æ F A T I O.

Pharmacopœo usus, sed quo Medico tractatus fuerit æger.

Hinc *si nullum aliud momentum*, pro elaboratione Medicamentorum privata, Medicis concedenda, & conservanda suppeteret, sane *Fama Medici* est; & *securitas ægroti*, atque consequenter *Salus publica*, tanquam *suprema Lex*.

Et, *si omnes Medici, hætenus fuerint Idiotæ, vel ignorantes*, atque Medicamentorum elaborationem omnino neglexissent, vel per quandam quasi præscriptionem, aut per fictionem Juris, eam Pharmacopolis cedere coacti fuissent, tamen præter modo dictas rationes, *Modernus rei Medice Status, omnino exigit, ut illis privata tam elaboratio, quam dispensatio, tanquam Inventoribus atque Proprietariis, permittatur imo injungatur*: Etiam hanc ob causam, cum quod fieri queat per pauca, contra rationem per plura quærat, hoc quidem tempore, ubi summa rei pecuniariæ angustia miseros premit; qui, si Medico Sostrium, Pharmacopœo autem medicaminum precium solvere debent, impensas tales declinaturi, sine omni medela vel pereunt, vel haud satis tempestive cum quærunt, hac vero tarditate, suæ valetudini præjudicant: vel agyras & adulteros Medicos, & inter hos Pharmacopœos, adeunt  
his.

P R A E F A T I O.

hisque suam pecuniam cum vita inconsiderate committunt, unde perit æger, perit Medicus, è contra ditescunt Pseudo Medici, & Pharmacopola.

*Vt interim, & elaborationem, & dispensationem Medicamentorum, Medicis inhi-beant Pharmacopola, viribus omnibus nituntur, & quidem oppositis jus Privilegii, vi quorum demonstrare conantur, sibi solis demandatam esse Provinciam, conficiendi & dispensandi medicamenta, Medico vero aliud nihil relictum quam illa præscribendi, & ægros visitandi.*

Porro instant, *se esse Personas juratas. Item securius magis esse, Medicum saltem Medicamenta præscribere;* cum si minus temere peccet, interim, si res forte male cesserit, constet vero, quo usus sit remedio, cum in jus vocari haud posse.

*Neq. etiam ab avaro Medico, pretio Medicamentorum nimio, gravari posse cives; & quæ sunt hujus farinae irracionales rationes v. g. in Imperialibus Civitatibus in den Reichs-Städten / in quibus instructissima scil. habentur Pharmacopolia, solis Pharmacopæis hæctenus demandatam esse Provinciam medicamenta conficiendi, neque ulli Medico hoc liberum fuisse, &c.*

Ut vero ab origine horum argumentorum nullitas elucescat, sciendum est, *Artis*

*Me-*

P R A E F A T I O.

*Medicæ Inventores* vel *Autores*, sive fuerint *AEgyptii*, *Arabes* vel *Græci*, sed artis hujus initiis, non solum Medicinam, sed & Chirurgiam atque Pharmaciā exercuisse, medicamenta nimirum invenisse & præparasse, atque singula totius artis opera peregisse; Prout hoc testantur antiqui omnes Medici in specie **DIOCLES**, **SCRIBONIUS LARGUS**, **GALENUS**, **SERAPIO**, **MEUSE** &c. Et hoc quidem necessitate ita exigente, ut non solum in remedium elaborandorum vel parandorum ratione, sed & de eorum viribus certiores redderentur, ut scopo suo, sive intentioni responderent, & satisfacerent; neque ab aliorum perversa elaboratione, aut eorum fallacibus experimentis, tam propria fama, quàm ægrotorum salus, periclitentur. *Rationi* nimirum haud consentaneum, nec congruum judicantes, hoc opus arduum, à quo salus & vita hominum dependeret, per alios tractare, sed magis consulti, & proximi salutis magis prospectum esse ducentes, proprios oculos, & manus proprias admove-re.

Et licet tunc temporis laboribus crescentibus, Medicus unus aut alter, sibi servum, vel libertum adsciret, qui sub instructione, & directorio suo, vel Chirurgicis levioribus operationibus, aut colligendis herbis,  
 vel

P R Æ F A T I O.

vel aliis vilioribus Pharmaceuticis laboribus &c. inserviret; tamen integram sibi servabat libertatem; illa peragendi, quæ suis servis aliâs committebat: Patet etiam inde, *nullum tunc temporis, nec Pharmacopæum, neq. Pharmacopolium, præter Medicum, & ejus Officinam extitisse.*

Cum vero successivis temporibus, servitus in desuetudinem abiret, atque *secula barbaramgruerent, ubi Medici, cum aliis literatis, deficere incipiebant*, factum est, ut ipsimet *Medicorum famuli*, Medicinam Galenicam, empiricè exercere, & Officinas Pharmaceuticas erigere instituerent; atque *alienam artem sibi conarentur reddere propriam.*

Sed cum tandem benigniora tempora affulgere, & Medici rursus augeri inciperent; *nonnulli horum, amplissima artis Medica Galenicæ, molestias declinaturi, Herbarum, Radicum, aut aliarum rerum Medicinalium collectionem & præparationem, suis cesserunt famulus*, unde temporis successu, Pharmaceutica Galenicæ Medicinæ pars facta fuit Mechanica.

Et licet illi etiam *Medicorum famuli*, crescentibus sensim laboribus sibi itidem jungerent servos; & Magistratus Autoritate, Officinas suas Privilegiis munirent, atque sibi tandem monopolium acquirerent; ta-

*men*

P R A E F A T I O.

*men hæc Privilegia, super Galenicum apparatus Pharmaceuticum, tunc temporis acquisita; utpote, cum ex sarragine remediorum vegetabilium corruptibilium, & similium inde dependentium constaret: &c. ubi nec tunc temporis, libertati Medicorum Medicamenta conficiendi, quid detrahere potuerunt; multo minus modernis Medicis, mutata rerum Medicarum facie, atque Artis Medicæ fundamentis, ex longe aliis, quam à GALENO, & ejus perversis assediis doctis, hinc nova Medicinæ Autoribus derogabunt: Prout hoc demonstrant, & testes sunt, omni exceptione majores tot, in Arte Medica Viri Excellentes; utpote qui, etsi Pharmacopolia, jam dum Privilegiis essent munita, tamen sua etiam Medicamenta conficiebant & porrigebant. v. g. FERNELIUS PLATERUS, LIBAVIUS, CRATO, ANGELUS SALA, RULANDUS, CROLLIUS, QUERCETANUS, MYLIUS, HARTMANNUS, RIVERIUS, SENNERTUS, POTERIUS, SYLVIUS, WILLISIUS, SCHROEDERUS, THOMSON, MICHELIS, HOFFMANNI, LUDOVICUS, WEDELIUS, & alii infiniti, antecedentis, & hujus seculi adhuc dum Clarissimi Medici.*

Cum enim antecedaneis aliquot seculis, Ars Medica, præter alias etiam artes, magis  
ma-

magisque excoleretur, atque sic sensim incrementum caperet, factum porro est, ut *Medici magis solertes*, veteris Medicinæ Galenicæ errores perspicientes, alia atque alia, magis efficacia & minus corruptibilia inquirerent Medicamenta, *Chimica Arte*, quos & hodierno tempore, præ aliis seduli imitantur, dum in suorum ægrotorum salutem, æque talia magis efficacia & secura inquirunt.

Et cum hi, novum Medicinæ genus introducerent, atque nova Medicamenta invenirent, *quid hoc ad Pharmacopolas?* & quid illis, cum noviter inventis, & quotidie adhuc, ope Chymix, ulterius invenientis Medicamentis? *eorundemque certis viribus, per Praxin & dispensationem propriam eruendis?*

Nullus Medicorum Pharmacopolis sua invidet Privilegia, modo hæc non extendere incipiant, & *Medicos* contra rei naturam & sanam rationem, à propriis suis inventis, & aliis novis, per ignem invenientis excludere nitantur: vel etiam hæc, pro ut Galenica, in suum Monopolium, & usuram; etiam in subsidium & auxilium vocato Magistratu, trahere omnibus viribus allaborent.

Id, ut hæctenus ex omni parte haud impetraverint, Deus avertit; prout hoc, tot,

in his Pharmacopolarum controversiis ,  
 contra Medicos , docent emanata Decisa  
 & conclusa: v. g. *In causa Pharmacopolarum  
 Lipsiensium, contra Medicos An. 1658. 1659 1661.*  
 &c. *Et in causa Medicorum & Pharmacopola-  
 rum Dresdensium, an. 1677. & an. 1680.* res  
 iterum decisa & declarata in favorem Me-  
 dicorum, consequenter in salutem proxi-  
 mi cessit, dum his Medicamentorum non  
 tantum elaboratio, sed & dispensatio pri-  
 vata, concessa omnino fuit.

Quorum exemplum, plures etiam aliæ  
 Provinciæ, atque Regiones, nunc sequun-  
 tur, prout hoc constat ex Constitutionibus  
 Pharmaceuticis, Regia scil. Danica, Brande-  
 burgica, Gothana, & in specie Isenacensi, ac  
 aliis.

Pharmacopolæ opponunt, hoc in Civi-  
 tatibus Imperialibus hætenus inusitatum  
 fuisse, cum constitutionibus à Veteribus  
 introductis, hoc Medicis harum Civitatum  
 adhuc dum prohibitum sit. Sed id absolu-  
 tæ haud est veritatis; quippe, cum non in  
 omnibus Civitatibus Imperialibus, Medi-  
 cis adhuc dum prohibitum sit, Medica-  
 mentorum privatorum tam elaboratio,  
 quam dispensatio: de hac enim prohibi-  
 tione, omnino silet, *novissima illa an. 1708.*  
 HEILBRONNÆ, jussu Magistratus, restau-  
 rata Pharmacopœorum ordinatio.



P R Æ F A T I O.

Vel si in omnibus talismodi Civitatibus, *noctiva illa, à Veteribus, Galeni scil. perversis ass-  
sectis introducta constitutiones observarentur  
adhuc dum: Quæritur? an Civitatum ha-  
rum cives, Superiorum, Magistratus scil.  
providentiam & curam, non æque mere-  
antur, ac Regnorum, vel Provinciarum a-  
liarum subditi? & an non illis liberum sit,  
tales Veterum constitutiones, moderno  
rei Medicæ statui, haud amplius conveni-  
entes, utpote incertum Publici, civium scil.  
detrimentum directas, abrogare? & saniores  
ac meliores sancire.*

Certum sane est, & manebit, præsentis  
rei Medicæ statu. Medicum tam necessaria  
Artis Medicæ parte, Pharmaceutica nimi-  
rum, in specie, Experientia Chymica desti-  
tutum, legitimi & experti Medici, nomen  
haud mereri; cum careat requisito Medi-  
co omnino necessario: Etenim *quomodo  
corriget saltem talis, errores hac in materia,  
toties à Pharmacopolis, etiam in Medica-  
mentis Galenicis, taceo Chymicis conficien-  
dis, commissos? taceo plura alia inconve-  
nientia, salutis ægrotorum obstantia, & ab  
illis sæpe sæpius commissa: Adeo ut illud  
AGRIPPÆ huc optime quadrat; dum  
conqueritur, quod tales Medici, ex ignavia,  
vitas hominum, Apothecariorum fiducia gu-  
bernent: Unde, dum in horum crumenas*

divitiæ redeunt, damnum interim plurimam partem, in talismodi Medici Famam redundat; ægro interea, multo plus periculi, à tali medicamento, quam à morbo impendente. Conferatur huc SEMPRO-  
NII GRACHI HERMA; sive MEDICUS HUIUS SECULI, *Sectione III. DE EXISTIMATIONE ET FAMA MEDICI.*

Sed si Pharmacopolæ his opponunt, se esse Juratos; *sciunt & Medicos tales esse, itidemque Privilegio munitos;* adeo ut illorum Privilegia; Medicorum Privilegiis, derogare minime queant: imo ratione Jurisjurandi esse pares; modo ratione conscientiae, semper tales essent omnes Pharmacopolæ.

*Quæ præterea de Medicorum Avaritia, & inde veniente magno remediorum pretio, ex invidia garrunt, risum merentur. Sciunt autem, quod Taxa Medicamentorum, ob veterum Medicorum vel inscitiam, aut alia de causa, vix excusanda, præscripta, in nostra quidem Republica, neque Publico, nec pauperibus faveat, dum æquitatem longis parasangis transcendit: Unde & Christianis convenientem, & equam omnino meretur moderationem; quam ab aliis Magistratibus, diu omnino institutam, brevi etiam apud nos, laudatissima Magnifi-*

gnifici Senatus Francofurtensis cura habebimus.

Et quod dicunt, si Medico libertas conceditur, parandi & dispensandi medicamenta, hoc fieri debere in salutem Publici, & non questus privati causa; Cachinno similiter dignum est.

Dum enim Medicus, Civium salutem inservit, & Pharmacopolarum errores innuit, operam suam Publico confert, & tam Proximi, quam Civitatis curam perit: Sed ut lucubrationes suas, laboresque gratis dare, & eleemosynarium agere debeat, neque per pietatem nec legem tenetur; cum nemini sua officia debeant esse damnoſa. Et cum vilissimo etiam Civium, imo tot Empiricis; taceo, Pharmacopœis, tantum; tantum dico, lucrum concessum sit; cur Medicus adeo liberalis esse debet, ut non de lucro honesto cogitet.

Imo, si Medicus sedulus, & laboribus deditus, contra ignavorum morem, privata elaborat Medicamenta, in specie Chymica, ut de eorum bonitate & efficacia certior sit; neque ægrotorum suorum salutem, & vitam; in dubia talismodi remediorum elaboratione, Pharmacopolarum fidei, utpote cum in illa, errare admodum soleant, credere necesse habeat: nemo hoc ei, contra Proximi salutem prohibebit, sed potius

P R Æ F A T I O.

præ aliis ignavis honorandus est , & lucrum æquum ipsi ex merito concedendum: cum insuper plerique vel negligentes aut ignavi, vel non intelligentes, tantis laboribus, se ultro subducant.

Quoniam etiam, tali privata Medicamentorum elaboratione , & dispensatione, Medicus neque *Pharmacopæo*; utpote qui quod habet, & scit , *Medico debet*; neque civitati, nec civibus injuriam facit; illi sane licitum est, Medicamenta conficere & dispensare; neque jus, hoc prohibendi, penes ullos esse, ex eo obiter elucescit; *Quod Pharmacia, sive Ars Medicamenta elaborandi sit inseparabilis Medicinæ pars*: quam si quis Medico adimit; Medicum mutilum & mancum, atque hac in parte Medicinæ, ignorantem, & idiotam esse vult, in suorum ægrotorum certam perditionem.

Cui omnino tamen obstant Privilegia & Immunitates, quibus IMPERATORES, ELECTORES ET PRINCIPES SACRI ROMANI IMPERII, Doctores & Licentiatos, decoratos esse volunt: unde eo ipso, dum Medicus Immunitates tales consequutus, eandem impetravit facultatem, omnia illa peragendi, quæ Arte Medica docentur: Consequenter non solum propria manu & Autoritate Medicamenta elaboran-

randi, sed & suis ægris, ex rationibus supra  
sufficienter allatis dispensandi & exhibendi.

De quibus omnibus præter nostrum su-  
pra sæpius allegatum *Excellentissimum atque  
Clarissimum Doct. LUDOVICI*, & alios,  
consulatur item *Illustrissimus atq. Excellen-  
tissimus, nunquam satis prædicandus Dominus  
D. JOH. BOHN*, *Professor Lipsiensis* meri-  
tissimus, qui in suo perdocto opere *DE  
OFFICIO MEDICI*, de hac materia est  
prolixior, & præter hæc, inde desumta ar-  
gumenta, plura alia suppeditat.

De cætero non possum præterire, & in-  
tactam relinquere, iniquam illam censu-  
ram, qua *GUNTERUS CHRISTOPHO-  
RUS SCHELHAMMER*, *Med. Doct.* &  
tunc temporis *Helmstadt Professor*, in suis  
additamentis, an. 1688. ad *HERMANNI  
CONRINGII introductionem in Veterum  
Medicinam* editis, laborum meorum primi-  
tias, sive primos anno 1680. & 1682. à me  
editos libros, rodere non erubuit; quam  
censuram, si ex merito, & legitime pensita-  
tis, librorum horum editionibus tulisset,  
non curassem, sed cum eandem, minus tru-  
tinatam, mihi invidi & obtrectatores Me-  
dicorum quandam famuli in mei contem-  
tum nunc allegare incipiant, in me ipsum,  
& exilimationem meam injurius essem, si  
silentio hæc ulterius velarem.

P R A E F A T I O.

Ne propterea maledici, quicumque sint vel fuerint, quicquam ulterius habeant, de quo, quod hanc quidem censuram attinet, gloriari amplius queant: Tibi B. L. sequentes sisto circumstantias, ex quibus cuilibet veritatem amanti patebit, *Censuram illam Schelhammerianam*, plurimam partem *absonam esse, & veritati contrariam.*

Etenim cum anno 1680. *Chymiam Experimentalem curiosam, & Mathematicam dictam*; Processus nonnullos Chymicos, tunc temporis in secretis habitos, & alios, cum manipulationibus paucissimis notis, continentem; rudi minerva, prout primitiæ quandoque solent, *Germanica nimirum & latina lingua* conscripsissem, eamque Bibliopolæ edendam tradidissem; JOH. JACOB WALDSCHMIDT, *Medicine Professor Marburgi*, sibi soli sapere persuasus, & forsan ut laborum meorum contemptu, sibi vanam aucuparetur gloriam, de hac mea Chymia, cum à Serenissimo, de contentis ejus interrogatus esset, contempnim & sinistre loquutus est.

Ea propter cum dictam Chymiam (nihil alias contemnendum continentem nisi scribendi methodum) tyronum Chymiaë, *vel leviter doctorum aut curiosorum dictorum*, in gratiam adornassem, isto perverso dicti Medici judicio excitatus, Chymiaë meæ  
ma-

P R Æ F A T I O.

materiam, alia methodo digeffi, atque omni ex parte latinitati donavi, eamque an. 1682. *sub titulo, Medici præfenti feculo accommodati*, imprimi curavi.

Et cum hi libri in manus tandem dicti *Doctoris SCHELHAMMERI* veniffent, is, illos forte non aspiciens, fed amanuensi perlegendos tradens, hujusque relatione sinistra deceptus, in binos hosce libros, nulla diftinctione, nec differentia in illis considerata invehitur, fequentibus verbis; nimirum, *in Germana Francofurti, edidit ante quinquennium bina* (ad Pharmaceuticam Veterum fcil. & novam Chymicorum doctrinam pertinentia) *Scripta, JOH. HELFRICH JUNCKEN* ita tamen, ut magna utriusque pars, ad Pharmaciã etiam Galenicã faciat: &c. *Vtrumq;* pompofo *superbit titulo: Primum quidem, MEDICI PRÆSENTI SECCULO ACCOMMODATI; Alterum; CHYMIÆ EXPERIMENTALIS CURIOSÆ* &c. porro; Quãvis propria Experientia à fe adornatã Chymiam polliceatur, tamen maxima pars ex aliorum industria eſt, unde etiam *Germanica, Italica & Latina*, inter fe ita ſunt commixta, ut non niſi harum linguarum perito, legi omnia poſſint.

Ecce judicium admodum incogitanter effuſum! cui, etſi plura opponi queant, dum

nemo se ex omni parte perfectum, & absque erroribus natum novit : nec illi, qui nunquam male, nunquam etiam bene &c. attamen firmiter credo, *Doctorem SCHELHAMMERUM ipsum, tunc temporis hos meos libros haud inspexisse nedum legisse.* Sed amanuensis sui incautæ relationi fidem habuisse.

Nam qui librorum horum annos editionis, obiter saltem inspicit, & observat, *Chymiam Experimentalem &c. dictam anno 1680. Medicum autem Præsenti Seculo accommodatum, anno 1682. demum lucem vidisse,* facile perspiciet SCHELHAMMERUM hallucinatum esse admodum. Imo quidem, quod horum librorum editionis annos permutarit, nulla scilicet annorum, quo hic vel ille, præ alio editus fuit, consideratione habita; *dum Medico præsentis Seculo accommodato, & anno 1682. edito, primum; Chymie autem Experimentali, anno 1680. editæ, alterum tribuit locum, inverso ordine.*

Dehinc pro 2do refert, materiam horum librorum (binos comprehendendo) *Germanica, Italica atque Latina Lingua, ita inter se esse commixtam, ut non nisi harum linguarum perito, legi omnia queant: Sed errorem hunc insignem, ipsi libri certo certius decidunt.* Nam *Chymia Experimenta-*



P R Æ F A T I O.

*lis in tribus alphabetis, inter miscellanea ad-  
dita, habet quidem, recipe unicum, Italico  
Idiomate, sedecim lineis comprehensum, sed an  
hæ sedecim lineæ sint causa, ob quam hi  
libri à nullo, nisi harum linguarum perito,  
legi queant, aliis dijudicandum relinqui-  
tur; Præcipue dum Medicus præsentis Se-  
culo accommodatus, nullo alio, nisi latino  
Idiomate editus extet, & à Chymia Ex-  
perimentalis dicta, tam stylo, quam alia-  
rum circumstantiarum ratione prorsus  
differet.*

Sed cum alii in specie *Actorum Erudi-  
torum Lipsiensium Clarissimi Collectores*, de  
meis modo dictis, & aliis, exigui licet mo-  
menti scriptis, magis honorifice senserint,  
hinc, ne maledici occasionem habeant,  
meam famam ulterius lædendi, illis, & o-  
mnibus mihi invidis, eorundem judicium  
oppono, quam etiam *Clarissimus Dominus  
CHRISTIANUS FRANCISCUS PAU-  
LINI, Isenacensis Sereniss. Ducis Archiater,*  
*omni exceptione major*, de meis Scriptis, in  
Epistola ad me exarata dedit: In qua cum  
de meis scriptis Medicis, sufficientia ad-  
sint testimonia, quibus invidorum meo-  
rum conatus, facile destrui possunt, pluri-  
bus aliis haud opus esse reor: *Ita autem  
illa habet:*

CHRI.

CHRISTIANI FRANCISCI PAULINI  
EPISTOLA  
ad D.D.

JOH. HELFFRICUM JUNG-  
HENIUM.

*Medicum*

ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ.

*Excellentissimum.*

POSTquam multos reperire est non in Medicina modo, sed etiam in ceteris Artibus, qui videri quam esse malunt, si quid in disciplinis inest optimum, negligi cœpit: contra exquiri ea, è quibus vulgo plurimi fiant: dicere inquam & agere in alienam gratiam, adulari, divites & primarios Cives mane officiosissime salutare, comitari postmodum, domumque reducere, cœnantibus insuper satellitum instar adstare, scurrasque agere. Atque hinc orta est communis illa omnium Artium infelicitas, quæ nostra ætate irrepfit, ait Pergamenus meus. (a) Verum nihil novi sub sole. Idem questus, quos hodie cantillamus, erant vetustioris ævi lamentationes. Sic enim Hippocrates: (b) In Arte Medica, quæ recte fiunt, plerumque quidem hominum vulgus non admodum laudat. sæpe vero Diis attribuit. At si in aliquo repugnans Natura eum, qui curatur, interemerit, Numen prætermittens, Medicos incusat. Et ego sane plus reprehensionis, quam gloriæ ex arte mihi consecutus videor. Ingenua confessio. Ceterum bonus & integer Vir non cessabit cum *ῥαπιδε* Mariano (c) *mutas* agitare in gloria

(a) Liu de præcognitione C I. c. p. (b) In Epist. ad Democrit. (c) L. XII. Æncid. v. 397.

risus artes. Cur Poeta saluberrimam Artem dixerit *mutam*, varias attulit opiniones Casp. à Reyes. (d) Mihi cum Hieronymo Mercuriali, Medico Doctissimo, (e) *muta* est, quod tota ejus vis in *f. elo* potius, quam in *Sermone* sit, & Medicus, censura *Damasceni* efficax esse debet in opere, non loquax in sermone. Hoc erat votum *Tauri* Philosophi, Medicum suum ita affantis: (f) fac ergo, ut experiamur, Te esse elegantisorem in medendo, quam garriendo. *Ἰατρὸς ὑδὸ λήχῃ ἰσοῦντι παλινυχοῦ* Ad naturam igitur rei, non ad Artis injuriam respexit Maro, cum *mutam* diceret, ut excluderet inde omnem loquacitatem (g) *Λογίατρως* ergo. (h) seu *τῶ ὀνόματι ἰατρὸς* (i) vel *κατὰ νόμον*, qui videri malunt, quam esse, procul ire jubemus, non ignorantes interim ex *Platonis* doctrina. (k) *Μεδικοί* (κατὰ Φίσιον) munus esse, docere aegrotantem, nec prius imperare quid sit faciendum, quam dicendo persuaserit. id fieri expedire.

Quam primum Eruditio orbi nomen Tuum innotescere cæpit, JUNGHENI, ocius ex ungue leonem, noscitarunt emunctioris naris Viri, ceteris sanam precabere mentem.

Næ, Deus nos *qs. pilas* homines habet, (l) quod vel Tuo comprobabis exemplo. Obtenta solenniter *Licentia* Anno 1672. Virtute & Doctrina dudum promerita, in antiquissimo heu! olim, ad *Nicum Athenæo* in monte *Myrtillorum*, Medicinæ factitar. dæ gratia in *Helvetiam* ibas, ubi suaföre & impulsore Erudito quodam Nobili à *Mülmen*, peri-

(d) in campo elys. juc. quæst. n. 7. (e) L. III. V. L. c. 13. (f) Ageil. L. XVIII. 10. (g) Taubm. in comm. ad h. l. (h) Galen. L. de purg. fac. c. 5. (i) Hippocr. L. de Art. (k) L. 1. de Legib. (l) Plaut. in Prolog. Capt. v. 21.

peritissimo Chymico, ad Artem hanc experimentaliter addiscendam & excolendam manu quasi ducebaris, Belle *Isocrates: Ne te pigeat, inquit, longam viam ire ad eos, qui se aliquid utile docere profitentur. Turpe enim est, cum mercatores, rei familiaris augenda gratia, tot ac tanta maria trans-eant, adolescentes ingenii excolendi causa, deirectare saltem terra, iter facere.*

Annis aliquot *Ingenio & labore* apud Helvetios feliciter consumptis, in *Alsatiam* properabas, à Serenissimo Duce CHRISTIANO de *Birkenfeld* Anno M DC LXXV. Illustris Aulæ suæ Medicus constitutus. Sed ob Gallorum rabiem, absente cum primis Serenissimo, solum vertere coactus, relicto quem vetustissima *Weiblinga* offerebat, Physicatu, fata Te traxere *Frankofurtum ad Mœnum*, ubi Celeberrimo Medicorum Ordini adscriptus, in *spe & silentio* rem tuam agebas feliciter. Audientes vero Illustrissimi Comites *Erpacenses* de *fide & industria* Tua, A. M DC LXXXII. Te salutis suæ custodem elegebant. Quo munere per sexennium fere dexterrime functus, postea in Palatinatu Provinciae *Mosbacensis* Medicus factus, omnibus utilis, nemini molestus. Ast ab improbo milite in exilium pulsus, Anno M DC LXXXIX. denuo redibas *Frankofurtum*.

Tædiofa res exilium cum tamen quilibet telus artem nutriat, adhuc tolerabilis. *Ite cura*, dicebat *Crato*, abjectis nummis; & *Bias*, direpta patria, omnia portabat secum. *Zeno*, bonis naufragio perditis, nunc ait, *fortuna me expeditius jubet philosophari*. Faustissimum sane naufragium, ubi meliora & pretiosiora quaeque nobiscum enatent.

Et ne nescirent alii, quantum scire tuum sit, varia

ria vivacioris ingenii præstantiorisque doctrinæ Specimina orbi exposuisti publice. CHIMIAM scil. EXPERIMENTALEM, (m) quæ postea variis accessionibus aucta & immutata, sub titulo MEDICI PRÆSENTI SEculo ACCOMMODANDI, (n) denuo prodiit. ut Eruditissimi & æquissimi Collectores Censoresque *Actorum Eruditorum*, quæ Lipsia promit, (o) justo elogio utrumque mactarint codicem, dicentes:

*Solertem atque ingenuosum maxime rerum Chemicarum ac Medicarum propagatorem pronunciare haud veremur Scriptorem hunc, qui quæ in Chimia sua experimentalis tradiderat præcepta Chimica & Medica, quo veros generaret & aleret Hippocratis filios, nunc paucis mutatis repetit, quædam proluxius explicando, quædam ibi dictorum transponendo &c.*

Edidisti porro NOTAS IN COMMENTARIOS AGRICOLÆ AD POPPIUM, (p) & utilissimam PRAXIN MEDICAM. (q) Utrumque scriptum laudatissima *Eruditorum Acta* (r) iterum speciose commendant his verbis: *Autor Clarissimus, qui solertem hæctenus & ingeniosum se præstitit Chemicum, tum in modo lustrato Medico, tum in Chimia experimentalis tum in notis ad Agricolam, in præsentis Praxi Medica rationalis promte deprehenditur Medicus practicus &c.*

Quid exandescit calumnia? ut nihil hic dicam de COMPENDIO CHIRURGICÆ MANU-  
LIS

(m) in 8. 1681. (n) Anno 1682. (o) anno primo p. 393.  
(p) in 4. 1686. (q) in 8. 1689. (r) Anu. Oclav. p. 649.

LIS (s) DE FUNDAMENTIS MEDICINÆ,  
 ECLECTICÆ (t) & de LEXICO, PHAR-  
 MACEUTICO, (u) ac PRAXEOS MEDICÆ  
 MANUALI, (vv) dehinc CORPORE PHAR-  
 MACEUTICO CHYMICO MEDICO &c.  
 queis Bonus & Eruditus quisque BONUM præ-  
 figet FACTUM. Et quid porro nobis spondet.  
 οὐδὲ θεῶν καὶ οὐ φιλοπονία & experientia tita?

*Insidet quaedam* (verba Tulliana sunt *Orat. pro Archia*) *in optimo quoque virtus, que noctes atque dies animum gloriae stimulis concitat atque admonet, non cum vita tempore esse dimittendam commemorationem nominis nostri, sed cum omni posteritate adequandam: Merito igitur abs inclyta Republica ad illustre Francorum vadum receptus, cum haud inferior ullo sis, ut plures Clarissimi Viri, καὶ τῶν ἰατρῶν χαριέστες, scripta tua serio probantes, mecum testabuntur fusius.*

*Quam jucunda laus hæc, quæ ab iis proficiscitur, qui ipsi vivunt vixeruntq; in laude.* (x) Solus quippe sapiens veram gloriam possidet, stultorū exaltatio, ignominiosa. (y) Sunt equidem multæ studiorum noxæ, quas prolixius dixit facundissimus & χαλκισατ Francis de Frankenau. At virtus tantum bonum est, ut istas accessiones minutas non sentiat, *brevitatem avi, & dolorem, & corporis varias offensiones: (z) Qui Reip. famulari cupit, sui commodi obliviscitur. Alteri vivas, si tibi velis vivere. Interim Deus Te fervet, ut per Te ferventur alii, quod bona exaudiat hora! scribebam vacillante crena, Ferraria Thuringiorum d. 2. Mart. An. fundatæ salutis M DC XCVIII.*

Accutum

(s) A. 1691. (t) A. 1693. (u) A. 1694. (vv) A. 1697.  
 (x) Cic. L. XV. epist. 6. (y) Prov. III. 35. (z) Sen. ep. 91.



Acetum Antimonii *D. le Mort.*

*℞.* **M**inera Antimonii *q. l.* contundatur in pulverem tenuem, dein cum aqua communi diutissime levigetur in mortario amplo vitreo, singulis diebus ad minimum per horam unam aut alteram, idque continuetur per 8. vel 10. dies; Vespertinis vero horis rori obiciatur pulvis madidus. Tunc antimonio huic superfunde triplum pondus Aquæ communis, & committatur firmo equino ad digerendum per mensem unum, singulo die materiam probè agitando, ut undiquaque menstruo illo imprægnetur. Postea instituatür destillatio per arenam, primo leni igne, tum fortiori, ultimo fortissimo, si elevatur, levissimum Salinum Sulfur antimonii, aquæ mixtum, & usui asservandum.

Acetum Antimonii *juxta encheiresin le Febvre.*

*℞.* Minera Antimonii *q. l.* pulverisetur grossè ac hoc pulvere repleantur vascula sive patelle terrea, instar Catillorum vulgo Capellen factæ, singula repleantur Antimonii grosse pulverisati uncia; hæ antimonio repletæ patellæ in retorta magna terrea, quæ ex duabus

bus constet partibus, sibi invicem super imponantur, ut inferior, dimidia retortæ pars cum collo, desuper aptetur & filo ferreo jungatur, ac tuto probe muniatur, furnoque reverberii imponatur, adposito recipiente capaci, atque ignis adhibeatur viginti quatuor horarum spatio non aliter ac si spiritus vitrioli destillari deberet.

Finito hoc tempore cessetur ab opere, & auferatur *Acetum Antimonit.* Cum verò ejus sit parva quantitas hinc toties reiteretur opus, novam mineram destillationi subjiciendo, donec sufficiens aceti habeatur quantitas.

Antimonium à destillatione relictum si aëri exponitur per aliquod menses, ac dum destillationi ope patellarum rursus committitur, acquiritur novum antimonii acetum.

*Sunt, qui credunt hoc esse menstruum illud, de quo loquuntur Artista, v. g. BASILIUS VALENTINUS in suo curru Triumphali, ubi de extractione Tincturæ Antimonii ei sermo est, quam per hoc acetum fieri vult, cui ego tamen parum tribuo.*

*Interim ad intestinum sanguinis motum, & inde excitatum calorem præter naturalem, præbet attemperans, egregium, & sudoriferum non contemnendum, atque in morbis sive febribus malignis remedium sat validum; Si loco acidi alterius, eo ad gratiam acidula redduntur medicamenta.*



## Acetum Antimonii *juxta Vrees- vuyk.*

℞. *Minera antimonii q. l. pulverisatæ & vitro angusti colli immisſæ, ſuperaffunde aquam vernalem menſe Martio collectam, ut ter antimonii pondus excedat, & cum ita ſteterint per 5. vel 6. ſeptimanas, tum aquam per chartam filtratam, novæ antimonii minera affunde, quam poſtmodum per deſtillationem evoca, ac novo antimonio rurfus affunde, hoc vero tam diu reitera, donec aqua ſit ſatis acida.*

Quo ſæpius verò reiteratur aquæ cum antimonio infuſio, & repetita abſtractio, eo fortius inde emergit acetum.

## Acetum Deſtillatum *juxta Febur.*

℞. *Aceti optimi ſive fortiffimi ex Vino facti q. l. immittatur Cucurbita magna Vitrea, vel terreæ probè vitreatæ, ſi vitrea ſit, immittatur hæc arenæ, & Capitello vitreo ſatis capaci, impoſito, ac negligenter ſaltem alembico adlatato, recipuloque adpoſito inſtituatur deſtillatio, ſic primo prodit phlegma; ubi vero guſtu deprehendas ſenſim egredi guttulas acidas, tum recipulo mutato ſpiritum Aceti ſeorſim excipe, equali ignis gradu, ut ab initio ſervato: Et dum major pars Aceti egreſſa hariolatur, ceſſetur ab opete, ne empyreumate inquinetur acetum egreſſum.*

Quo vero hoc evitetur, poterit inter destillandum in alia Olla quantitas Aceti simplicis calefieri, sic phlegma sensim exhalat, & dum majorem spiritus aceti partem destillando egressam esse sentis, capitello alembici remoto, reafundatur quantitas aceti in olla calefacti, ac capitello adlutato, pergatur destillando. Sic hac encheyresi interrupto labore satis magna quantitas aceti destillati sive spiritus aceti haberi potest, absque metu empyreumatis.

Ea vero aceti pars que remanet, acerrima est, ex qua per retortam potens ad metalla solvenda menstruum destillando exprimi potest, prout hoc docet sequens Marggraffii processus ubi parare docet.

## Acetum Destillatum fortius.

℞. Aceti vini acerrimi sive optimi q. l. evaporetur in MB. ad dimidias, vel in olla latioris orificii in arena posita leni igne exhaletur, tum quod reliquum est, retorta vitrea immissum destilletur ex arena, ut exprimatur omnis humiditas, & donec vapores rubri cessent, sic habebis acetum fortissimum empyreumaticum, ad metallorum calces solvendas aptissimum.

Loco evaporationis poterit destillando fieri acetum destillatum, sic ut affusione calefacti recentis aceti, sufficiens quantitas, remanentia crasse acquiratur, qua tum per retortam destilletur; sic non tantum phlegma seorsim ad suos usus asservandum, sed & duplex spiritus, absque

absque, & cum empyreumate haberi potest; absque illius deperditione.

*Vires Aceti destillati* non in medicina solum, sed & solutiones chemicas peragendas insignes sunt.

*Ex remanentia* : que syrupi vel mellis liquidioris instar relinquitur, si per retortam haud destillatur, sed aqua solvitur, & quod solutum est mox decantatur, remanet in fundo Tartarus, qui edulcorari & usui asservari potest.

Acetum Escurinum *Zuvelferi.*  
vide Spiritum viride æris *Zuvelff.*

Acetum Philosophicum

*D. Margraffi.*

℞. Aceti destillati vulgaris ℞. viij. Eruginis ℞. evaporentur leni igne ad siccitatem, pulvis vero remanens destilletur per retortam, sic prodit Spiritus aceti mirabilis.

Qui præbet menstruum, ad extractiones mineralium & metallorum aptissimum.

Acetum Philosophorum

*D. Le Mort.*

℞. Crystallorum veneris ex arugine parat. ℞j. Sulfuris vivi ℞vj. Alumin. usti. ℞iiij. Alcohol vini subtilissimi ℞iiij. Mixta digere in MB. per dies duos, tum ex MB. lenta destilla, ad omnimodam spiritus vini abstractionem, qui subtilissimo odore sulfureo præditus exit;

*reliquum ex retorta per arenam destilla sic una cum floribus sulfuris, à spiritu separandis, ascendit spiritus aceti fortissimus, acido sulfuris & alaminis fortificatus.*

*Qui prabet menstruum ad solvenda mineralia & metalla satis potens.*

## Acetum ex Sacharo, Melle, &c. Coll. Leid.

*℞. Sachari aut Mellis ℥iiij. Aquacomm. ℥xxxx. Coquantur ad quartæ partis exhalationem: Decocto refrigerato adde Fermenti panis acidi q. l. ad fermentationem: de hinc exponantur soli vel loco calido, ut fermentescant: Postea affunde liquorem hunc fermentatum, sequentibus speciebus, v.g. ℞. Caulium uvarum sive recentium sive siccatorum ℥iiij. Radic. pyrethri, vel Zingib. aut Piperis longi ℥j. Fermenti panis acidi ℥℥. hæc commixta & in duas partes divisa, duobus doliolis immitantur. Tum parti uni huic vel illi doliolo immixtæ affunde liquorem supra fermentatum, & macerentur viginti quatuor horarum spacio: de hinc liquor decantetur, & materiæ secundo doliolo inclusæ affundatur, sic intra viginti quatuor horas incalescet materia, à qua liquor decantatus fuit, cui denuo liquor reafundatur, atque hic labor, liquorem mox ex hoc dolio decantando, & alteri rursus infundendo, &c. reiteretur donec inde emergit Acetum acerrimum.*

## Acidum Tartari.

*Sunt cristalli ex ꝑo parati, qui quando in subtilem rediguntur pulverem Cremor tartari audiunt.*

### Acidum Tartari Aluminatum *Rolfinci.*

*℞. Cristallorum ꝑi, Aluminis aa. q. l. affunde eis Aqua q. s. & coquantur, donec soluta sint, tunc filtrentur, & in frigido cristallisentur, ac usui asserventur.*

*In Febris Tertianus non contemnendi usus & effectus. Dosi ℞. & ultra.*

### Acidum Tartari Aronium &c. *Rolfinci.*

*℞. Acidi sive cristallor. ꝑi subtiliss. trit. ℥ij. Rad. ari mundat. incis. exiccat. & pulv. ℥j. elzo- sachari cinamom. ℥℞. citri ℥ij M. & serva.*

*Cruditates acidas corrigit, status discutit at- que appetitum revocat &c. Dosi ℥j.*

Æ.

*Ærugo sive Æs Viride juxta  
Zwelfferum.*

℞. *Laminas Cupri, stratificentur cum siliquis  
uvarum recenter expressis, & desuper, af-  
fundatur una pars aceti, & tres vel qua-  
tuor partes Urinae pueri: addatur etiam ali-  
quid aluminis & niri, & si mixtura exsic-  
cata sit, nova urina madefiat, donec lami-  
næ cupri in æs viride conversæ observen-  
tur.*

*Æs viride juxta le Febure.*

*Fit ex lamellis cupri cum uvis ab expressione  
relictis mit Weintrauben Eröster/ stratificatis;*  
Nullibi vero melius parari hoc Æs viride ac  
in *Gallia, Monspeliis*, utpote cujus districtus uva,  
singulare quid habere *le Febure* asserit, quod  
Tartatum esse credit singulari acido volatili  
præditum, cujus ope cuprum redigitur in ma-  
teriam hanc, æs viride dictam, & ab eo ad-  
modum differt, ait, quod alias ex lamellis cu-  
pri cum aceto parari solet; vel alibi locorum  
conficitur.

*Æs Viride Christallisatum  
juxta le Febure.*

℞. *Viride aris Monspeliensis libras quatuor, sub-  
tillissime pulverisatum immitte cucurbitæ  
vitreae ac affunde aceti destillati optimi, ut  
sex digitos latos super emineat, cucurbitam  
arenæ*

arenæ impone, ac materiam contentam *spatula lignea sæpius agitato*, & si menstruum sive acetum conspexeris probe tinctum, tum decanta id, ac novum affunde acetum destillatum, & ut prius calore arenæ digere sæpius movendo; ac tinctum decanta, atque laborem hunc, tinctum videlicet acetum decantando, & novum affundendo repete quarta vice, vel donec acetum affusum non amplius tingitur admodum. Tum remanentem massam viride aris cum aceto hoc, non satis tincto, abeno cupreo immitte, & coquendo solve & extrahe, quod solvi potest, ultra unicas 5. vel 6. vero nil relinquitur, & hoc quidem nil est nisi terrestris materia nullius valoris.

Omne vero acetum tinctum confundatur, ac frigide per chartam filiretur, filtratum vero in patella forti, probe vitreata, leni igne evaporetur, & in frigore ad cristallifandum reponatur; id quod in filtro remanet, novo aceto destillato solutum filtretur frigide, & ut prius exhaletur ac cristallifetur.

Liquor post cristallisationem relictus, de novo ulterius evaporetur: & cristalli inde colligantur, ac sic procedatur usque omnis liquor, sive acetum tinctum in cristallos abierit.

Si vero cristalli hæc ex viride aris non sine pulcherrima & pellucida instar saphiri, tum de novo solvantur mediante aceto destillato, cujus tamen haud plus ad solutionem requiritur, quam ut cristalli in frigido in eo liquecant. Tum vero solutio hæc relinquatur spatio 24. horarum, ut si quædam fœculentiæ adfuerint,

hæ fundam petant. Postea quod clarum est, leniter decantetur, quod verò turbidum videtur filtretur; liquor verò omnis tinctus & sic puratus de novo evaporetur & in cristallos redigatur. *Cristalli hæ charta imposta lenissimo calore siccentur, ne spiritus sui volatilis jacluram patiantur.*

LE FEBURE porro vult, ut cristalli hæ, tam diu novo acetato destillato solvantur, donec inter evaporandum, acetum prodeat ut affusum est: tum vero ad spiritum inde eliciendum perfectas esse cristallos asserit: acetum enim omnino vitriolo huic se incorporare, ait, ita ut saltem phlegma inter evaporandum evehatur.

Cristallis ita paratis porrò jubet affundere spiritum vini rectificatissimum, sive Alcoholisatum, ad trium digitorum eminentiam, ac viginti horis in digestionem ponere, postea eo rursus in MB. abstrahere atque hoc opus ter reiterare, ut eo melius recludatur hoc vitriolum veneris, & ad spiritum volatilem reddendum aptetur.

Eundem hunc processum, æs viride crystallinum, sive cristallos viride æris conficiendas, docet ZWELFFERUS ad Alcahest suam conficiendum.

## Æs Ustum.

Vel fit more vulgari dum lamina cupri in furno reverberii vel sigulino tam diu reverberantur, donec conteri & in crocum quasi redigi queunt.



Vel ℞. *frustum cupri oblongum, candefac igne satis forti, donec scintillet, tum subito ex igne extracto applica frustum sulfuris & exemplo cuprum liquefcet, ac in vas, frigida, repletum delabatur.*

Hic vero modus conficiendi æs uftum, compendioſius eſt illo, qui fit, dum *lamina cupri in tigillo cum ſulfure ſtratiſicata pluribus ambagibus in idem æs uftum calcinatione rediguntur.*

Hoc æs uftum *Emplaſtris & Unguentis ſolet admifceri, ad ulcera fiſtuſoſa ſiccanda, & humorum ſive ſanies acrimoniam imbibendam.*

Melius tamen erit, ſi cuprum ope ſulfuris ſic ſimpliciter calcinatum, & pulveriſatum in furno reverberii per tres dies reverberetur, & *in crocum rubrum vertatur, ad emplaſtra & unguenta tum magis uſilem, & recluſum.*

## Æthiops Mineralis *Harris.*

℞. *℥ vivi & Florum*  $\Delta$  *aa. p. æq. probe mixta deſtagrent, & calcinentur, ut redigantur in pulverem nigrum.*

Vel ℞. *℥ vivi p. iiij. Florum*  $\Delta$  *part. iiij. Agitentur in mortario vitreo, donec omnes globuli mercuriales penitus evaneſcant, & maſſa redigatur in pulverem fuſcum tenuiſſimum, qui paulatim aſſervatus maxime nigreſcet, ad uſum aſſervandus.*

*Eſt ſpecificum ad expellendos lumbricos, ubi puero 13. annorum à ℥j. ad ʒiſ. exhibetur mane & veſperi, quarto tamen quoque die alvum laxando. Præterea cum Baſamo Copai-*

va ac rob juniperino propinatum gonorrhœam Veneream curat, item scabiem inveteratam profligat, & diaphoreticis si miscetur, sudorem, purgantibus vero catharsin promovet,

## Alcahest Glauberi.

℞. Nitri purissimi ℥iij. vel q l. repleatur eo crucibulum, fortissimum ignem ferens, ad dimidias, ne inter ebulliendum, nitrum oras crucibuli transgrediatur: imponatur tum crucibulum carbonibus accensis, & permittite fluere instar aquæ, tum vero injiciatur aliqua carbonampulverisatorum, qui maximum cum nitro efficient strepitum, & conflictum; quo finito continuetur carbonum pulv. injectio, & deflagratio, donec strepitus ex injectis carbonibus non amplius observatur & nitrum in crucibulo siccum sub massa viridescente in fundo sublidet; est opus dimidiæ circiter horæ.

Hoc labore peracto repone crucibulum in loco frigido 24. horis, ut ex humiditate attracta massa ex crucibulo removeri queat, & in cella lamina vitrea imposita, in liquorem deliquescat; qui liquor tum filtretur & usui asservetur.

Vocatur hic liquor alias Liqueur Nitri Fixi, quem GLAUBERUS tanquam celeberrimum menstruum alcalinum, nomine Alcahest donavit, cum in corporibus ex tribus regnis, solvendis non sit inidoneum.

Præprimis vero solvit resinas & gummita, quæ ita aperit, ut postea beneficio alcohol vini genui-

*genuina tinctura elici queat.* Cum enim omnia sulfura concreverint beneficio acidi, hoc alcahest, alcalinum acidum illud destruendo, vinculum eorum infringit, & partes sulfureas recludit, ut tum aliis menstruis partes reliquæ separari possint facilius.

*Sumitur vero Resina, vel gummi aut aliud subjectum vegetabile contusum, aut minerale calcinatum, cui in vitro affunditur hoc Alcahest, ut bene madefiat;* Tum digestio fiat horarum 24. spatio vase aperto ad siccitatem usque. Postea affunditur alcohol Vini ad digitorum aliquot supereminentiam sic horarum aliquot spatio leni calore, resolutas particulas extrahit. Tum vero Tinctura effundatur, remanentia autem denuo 24. horis digeratur, postea novum vini alcohol affundatur & ut prius procedatur, atque hic labor reiteretur donec alcohol affusum haud amplius tingitur.

Tandem alcahest à capite mortuo relicto, mediante aqua per noctem digerendo rursus extrahi & recuperari potest; filtratur nimirum post digestionem aqua, & ad siccitatem evaporatur, sic cum vero alcahest reverberatur, iterum aqua solvitur, filtratur & exhalatur, tum in cella denuo deliquatur, & habebis sic incorruptibilem alcahesticum liquorem. Experimenta possunt institui cum succino, myrrha macere, & aliis omnibus vegetabilibus quæ alias difficillime solvuntur.

## Alcohol Vini Helmontii.

℞. Salis ☐ siccissimi ℥ j. Spir. Vini opt. mens. j.  
 five ℥. vj. immittantur cucurbitæ, agitentur  
 in vi-

*invicem, tum stent per biduum probè clausa in loco frigido, ubi phlegma à sale ¶ imbibitur supernasante spiritu, quem decanta, cautè, & recenti sale ¶i sicco affunde, atque hoc opus reitera, donec spiritus vini sive alcohol, sal ¶i non amplius humectet, sed in siccum relinquat, tum si lubet. poterit vel decantari, vel ex phiola in MB. in alcohol evahi.*

## Alcohol Vini Boylei.

*℞. Tartari ad albedinem calcinati (nam ut in sal redigatur necessarium haud comperio) & probe siccati q. s. ut cucurbitæ prolixæ fundum, ad pollicis unius eminentiam tegat. Tum huic affunde Spir. Vini semel saltem re-Elificati, tantum, ut tartarum calcinatum ad unius digiti latitudinem supernatet, dein capitello & recipulo probè affixis, blando calore evoca spiritum: Mutato si lubet recipiente, si dimidium extillarit: vel omnem spiritum evoca, & super recentem ¶um calcinatum ut prius rectificata.*

Refert vero BOYLE, se mutatis subinde recipulis, experimenticausa, spiritum excepisse, & ultimo prodeuntem, tam subtilem comperisse ac priorem, cum ultimus tam conflagratione absumeretur, ac ille qui primo ascenderat:

Tartarus vero in fundo remanens potest ficcari, reverebari, & ad hoc negotium rursus usurpari,

*Vasa verò destillatoria ad hoc opus sint alta & gracilia, nam in latis & humilibus experimentum haud succedere; advertit laudatus BOYLE.*

## Alcohol Vini Glauberi.

℞. Tartari crudi pulv. ℥ j. Salis ☿ i probe siccati  
℥℥. probe mixta immittantur cucurbitæ, ut  
quarta pars maneat vacua, tunc eis super-  
affunde Spiritus vini rectificati ℥ iij. & su-  
bito adposito capitello, & juncturis exactif-  
simè clausis, lenissimo igne adhibito, ascen-  
dent ex pugna subtiliores spiritus vini particu-  
la, similes è sale ☿ i secum evehentes, insignis  
usum & effectus in Podagra, Calculo, &c.

Vires horum Alcohol, sive Spiritus vini per  
alcali rectificatissimi, multò præstantiores sunt in  
extrahendis quibuscunque simplicibus quam illius  
per Destillationem simpliciter rectificati, acua-  
tum enim est illud alcohol particulis quæ faci-  
lem inpressum præbent, atque vires medica-  
mentorū exaltant, ut efficacius operentur.

Ubi verò mineralium vel metallorum Tin-  
ctura sunt extrahenda, tum melius erit sumere  
alcohol vini absque consortio alcalino paratum,  
quale est sequens; imo & tunc spiritus vini  
Rhenani, aliis in extrahendo, ob majorem aci-  
di vini potentior existit, præprimis si super ☿ um  
crudum aliquoties loco alcali ☿ i rectificatus  
fuerit, ad ℥ xij. spiritus vini, ☿ i, crudi persati ℥ j.  
sumendo.

## Alcohol Vini le Mort.

℞. Vini adusti, sive spiritus vini vulgaris, q. l.  
immitti vesicæ, & lenissimo igne per serpen-  
tinam stanneam destilla, ad mediam tere par-  
tem. Spiritus prolectus denuo rectificando  
ad

ad dimidias abstrahatur leni igne, & prodi-  
bit alcohol vini sive spiritus omni phlegma-  
te liber, qui in vitro probe clausus affer-  
vandus.

*Signum boni Alcohol vini est, si deflagrans  
pulverem pyrium accendit, vel quod magis per-  
fectum signum est, si cum probe siccato sale alcali  
calcinato misceatur & comburatur, perstante  
pristina salis siccitate.*

*Vires omnis Alcohol vini sunt famosissima,  
præterea enim, quod menstruum præbet ferè  
universale in Pharmaceuticis & Chemicis solu-  
tionibus; in Medicina non minus ejus usus, &  
effectus, satis de prædicari potest, omnem enim resistit  
corruptioni & putredini, multos enim in annos in  
eo incorrupta manent animalium corpora, curio-  
sitate gratia asservata.*

*Inter Medicamenta cerebro & nervoso ge-  
neri dicata primas tenet, omnium enim aquarum  
Essentiarum, Tincturarum, Apoplecticarum Ce-  
phalicarum &c. est vehiculum & menstruum ne-  
cessarium; imo quarumlibet Essentiarum Tin-  
cturarum aperientium, sudorem elicientium &c.  
est constitutum nunquam omittendum, sed  
per se & absolutum requisitum.*

*Quid in externis præstet, experimur in Chi-  
rurgicis, ubi ad resolvendos tumores, ad ulcera cor-  
rupta purificanda, cæteris paribus nil est quod  
ei par sit.*

*In combustionibus si subito applicatur, sta-  
tim omnem ignem & dolorem extrahit &c.*

**SPIRITUS VINI TARTARISATUS**  
fit, si super sal<sup>is</sup> funditur spiritus aliàs rectifi-  
catus, tum si quid phlegmatis adhuc adest,  
sali

fali ꝑ se jungit, destillatione vero evocatus spiritus, illo phlegmate orbatu, tanto subtilior evadit, & purissima saltem vini Spiritus pars ascendit quasdam salis ꝑi particulas secum rapiens, unde Spiritus vini ꝑ latus audit & menstruum præbet optimum, ad Vegetabilium vires extrahendas.

## Amalgama Argenti, Auri &c.

ꝑ. Argenti cupellati, vel auri per antimonium fusi & subtilissime limati, aut foliati ꝑ. ꝑii vi-  
vi optime depurati, si in medicina debeat esse ejus usus. ꝑvi.

Mercurius immittatur crucibulo, qui carbonibus imponatur candentibus, & dum ille fumum emittere vel infumum abire incipit, pro signo cum satis esse calefactum, ei infunde, aurum, vel argentum limatum aut foliatum in alio tigillo simul calefactum, ac cum spatula lignea immisce, & si tum ulterius mercurium fumare vides, remove ab igne, & amalgama mortario lapideo infunde, & pistillo lapideo probe tere, ut probe uniantur mercurius & metallum. tum si ꝑius exhalari permittitur, remanet calix Auri vel argenti quasita.

Hac methodo ex reliquis metallis, ꝑe scil. & ꝑre cum ꝑio possunt & solent fieri amalgamata, sumuntur vero hæc metalla subtilissime limata, & cum aa. ꝑii calefacti miscentur, singula calefacta seorsim, & terendo in amalgama rediguntur.

Si ex Stanno vel Plumbo amalgama sit conficiendum, fluant in crucibulo, tum effundatur hoc vel illud in aliud crucibulum frigidum,

*& statim affundatur mercurius vivus, sic miscen-  
tur ambo, & constituunt massam mollem, amal-  
gama vocatam.*

**Amalgama Argenti & Auri juxta  
methodum le Febure.**

*℞. Auri ter per antimonium fusi, in tenues lamellas  
deducti, & in particulas minimas concisi, par-  
tem unam, huic in crucibulo candefactæ, in-  
fundantur ℥i vivi in alio sigillo eodem, usque  
dum fumare incipiat calesacti partes sex, atque  
spatula lignea invicem misceantur, & dum  
ambo unita observantur, infundantur pati-  
næ ad dimidias aqua repletæ, hoc factò de-  
cantetur aqua, & recens affundatur, atque  
probe agitando sæpius quasi lavetur amalga-  
ma, donec eadem claritate ac effusa est aqua  
effundatur, & amalgama ab omni impuritate  
& nigredine dupuratum existat.*

*Qua encheyresi ℥ius abstrahi debeat, ut  
calx Auri vel argenti remaneat, vide de calce  
Auri &c.*

ZWELFFERUS ad Auri ℥j. ut amal-  
gama fiat, sumit ℥ii vivi ℥viii ac ut modo dictus  
Febure docet, procedit. Tandem amalgama  
Sale & Aceto aqua additis, lavare & à nigredi-  
ne depurare præcipit, ut athereum acquirat  
colorem.

*Aurifabri amalgama hoc, suis argenteis  
vasis deaurandis, illinunt, ac carbonibus can-  
dentibus, mercurium exhalare permittunt, sic  
aurum argento firmissime adhæret, quod tum  
ut pelluciditatem acquirat singulari methodo,  
pro-*



procedunt; Sumunt vero hi neque Aurum neque argentum vivum, depurata, sed prout eis sunt ad manus; & si amalgama liquidum nimis est per corium exprimunt.

Si vero ad medicamenta ex auro conficienda expetitur amalgama, necessario ambo & aurum & mercurius probe depurata requiruntur.

## Antihæcticum Poterii, alias Antimonium Diaphoreticum Foviale dictum.

Varia consuevit fieri methodo. CLARISS. WEDELIUS fumere jubet *Reguli Antimonii* p. j. & *Jovis sive Stanni purissimi* p. ij. ambo funditur inde fiat regulus, tunc pulverisatum & cum *Nitri pulverisati triplo mixtum detonat*, in calcem ex albo carulescentem, quem cum aqua pluvia tepida edulcorat & terendo solvit, ut partes regulinae inter calcinandum separata removeri queant.

Cl. ETTMULLERUS recipit *Reguli antimonii simpl. optime depurati* part. iij. & *Stanni purissimi* part. v. hæc fundit in regulum & tum pulverisatum cum *Nitro triplo subtilissime pulv. miscet & detonat*; ac per horam igne forti calcinat, ut fiat album, non enim debet, ita momento Cl. ETTMULLERO caruleum præ se ferre colorem, cum sic vires obtineat vomitorias, utpote de Sulfure Stanni volatili adhuc participans; hinc dum mixtura est in fusione, agitetur bacillo ligneo, sic flammam eructat, & Sulfure Stanni volante candidum relinquitur

tur antihecticum, sine periculo vomitionis tum. *Medici Basileenses & Scaphusani in Helvetia, sumunt Reguli antimoni martialis, & Stanni purissimi Angl'ei aa. part. æq. fundunt in regulum; quem pulverisatum miscent cum Nitri triplo, & per vices detonant, ac paulisper calcinant; postmodum cum aqua frigida edulcorant, & crassum à subtili separant, tum siccant, & pulverem coloris carulei ad usum servant.*

*In collectaneis Leidenfis D. MAETS sequentem sequitur processum. R. Reguli antimoni. p. ij. Stanni Angl'ei opt. p. j. vel aa. part. æq. Fundantur in crucibulo, & ubi probe fusa steterint, effundantur, ac quamprimum refrigerata extent, redigantur in pulverem tenuem; cui admisce Nitri purificati circiter partem dimidiam vel aa. part. æq. ac probe contrita ac mixta detonentur in crucibulo, calcinatione perfecta, Nitrum ablue, & pulverem edulcora, & subtile à grumis separa ac serva.*

*Modus utendi est, ut à gr. v. ad vj. & ultra eo usque ascendatur, donec æger nauseam ab eo percipiat tunc ab ea d. si paulo remittitur, atque ita continuatur singulis diebus eadem dosim propinando, donec observetur operari per urinas.*

*Sic hac methodo curantur ulcera inveterata & maligna; quæ ita mitescunt, ut vel per inspersum Pulverem vel per Emplastrum carnativa dicta, quale præ aliis est Emplastr. opodeldoch. facile consolidentur.*

*Præterea quod humorum acrimoniam demulceat, vulgo exhiberi solet in incipiente ex-*

*senuatione Hæctica*, in confirmato vero hoc malo, nisi cum Decocto Pectorali vel humectantibus aliis propinetur, haud semper tutum esse usum monet Cl. BINNINGERUS ad Cl. WEPFERUM. Sæpe etiam conducit in *muliercularum teneriorum ebullit omnibus*. Operatio aliquando fit per sudores, sæpe etiam per vomitum aut secessum, &c.

## Antimonii Balsamum, Butyrum &c.

vide *Balsamum antimonii, Butyrum antimonii* & sic de reliquis ex antimonio emergentibus.

## Antimonii Calcinatio ex precipuorum Chemicorum mente & experimento.

℞. *Antimonii pulcherrimi* q. l. immittatur & extendatur in vase figulino amplo & lato non vitreato, & sub camino mediocri igne imponatur ut fumare incipiat, tunc sine intermissione moveatur tudiculi ænea, non ferrea juxta Zvvelff. ne in cumulum confluat & in grumos concreseat. Hoc vero si contingat in pulverem denuo redigantur grumi, & continuetur agitatio donec sensim in pulverem gryseum, sive calcem cineream abeat. Et si tum antimonii quædam portio calcinata est, nec amplius fumet, neque mediocri igni adhibito confluat, tum ei subito plus antimonii crudi adjiciatur, sic non tam

eo citius calcinabuntur adjecti erudi ꝯ particula, sed & eo minus confluent & conglobabuntur ob calcinatas terrestres intermixtas, atque sic porro prioribus antimonii partibus calcinatis, iterum atque iterum nova ꝯ crudi pulv. portio admisceatur & calcinatio continuetur, donec sufficiens quantitas calcinati ꝯ habeatur. *Que calx saltem ad Virum inde consiciendum parari solet, ac mox post calcinationem in usum dictum adhiberi debet.*

**Antimonium Diaphoreticum**  
vulgare, prout hoc docet *le Mort,*  
*Lemeri* & alii plures.

ꝯ. Antimonii crudi ℥ss. Nitri purissimi ℥ss. in subtilissimum pulverem ambo invicem redigantur; de hoc pulvere parum immittatur ollæ satis capaci vitreatæ candefactæ, ac carbone accendatur, sic detonabit, tum subito per vices omnis pulvis ingeratur, donec omnis detonatione conflagravit, tum *olla per dimidiam horam detineatur in igne, ne tamen fluat massa.* Tunc ollam injice aquæ pluvie calidæ, sic ex tempore omnia cum fragore dissolventur salia, quæ cum aqua supernatante effundantur, tum *iterata aqua affusione materia agitetur, donec à pulvere innatante lactescat, quam effunde, & novum affunde,* donec sic per vices omnis antimonii calx ab olla per aquam sit separata, à qua subsidente tunc aquam decanta, & pulverem insipidum sicca & serva.

LE MORT præ crucibulo ad hoc opus *ollam vitreatam elegit*, cum majorem copiam recipere queat, ac præterea massa denotata facilius ab ea separari se patiatur.

ZWELFFERUS Recipit *Antimonii pulv.* ℞j. *Nitri puriss.* ℞ss. *¶i albi* ℞iii. hæc subtilissime pulverisata & mixta denotat per vices in crucibulo, mediante carbone candente accendendo. Hanc denotationem tertia vice repetit, eadem quantitate Nitri & *¶i*, relictae priori calci, addita. Tandem aqua edulcorat, edulcatum vero & ficcatum pulverem, crucibulo immisum aliquot horis calcinat, ad majorem fixitatem, & vim adstrictoriam ipsi conciliandam.

*In edulcoratione relinquere jubet crassiores partes que cito fundum petunt*, solo asservato pulvisculo, qui leviter commotæ aquæ innatat.

*Tartarum addit ad antimonii exaltio-rem reclusionem.*

LE FEBURE alia procedit methodo, nimirum recipit *Nitri depurati pulcherrimi & siccissimi partes. ij.* & *Antimonii pulcherrimi p. j.* singula subtilissime pulverisata miscet, ac in olla vitreata vel crucibulo, ignito per vices denotat. *Hoc factò addit adhuc tertiam Nitri siccissimi partem*, ac fluere permittit, ut spiritus Nitri massam probe penetrent, continuat vero ignem tum per duas adhuc horas, & postea refrigerari permittit, ac *ut in processu le Mortiano dictum* pulverem separat ab olla & edulcorat.

*Si de tonatio instituitur per retortam tubulatam ignitam, adposito recipiente magno, cui aqua cardui ben. aliquid inest, negligenter saltem adposito, tum simul colligitur clyssus, & flores, qui mediante hoc acido figuntur in Bezoardic. pulverem, insignis usus nimirum sexies vel septies ab illis floribus in retortæ collo tam, quam recipiente collectis & ablutione unitis abstrahitur clyssus ille, sic tandem repetitis cohobationibus figuntur, & ut dictum Bezoardicum egregium constituunt.*

*Si Pars quadam materiæ calcinatae absque edulcoratione asservatur, præbet egregium laxans ad ʒss. data, præcipue in febribus ardentibus, ubi adstricta alvus referenda venit; ob nitrum etiam adhuc commixtum simul calorem febrilem demulcet.*

*Vires vero Antimonii Diaphoretici vix sunt sensibiles, licet vulgo sudores movere perhibeatur, quod tamen raro accidit.*

LE MORT hanc antimoniæ calcem potius ab acido Nirri dependere credit, neque vero vires, alcalicæ ejus energiæ adscribi debere contendit, imo se nunquam, ejus, cum acido quovis, effervescentiam observasse, asserit; proptereaque vero similiter credit hanc calcem nil aliud esse, quam ipsum antimonium potiori sulfure & sale privatum. Falsumque esse ait, quod acidum in nostro corpore destruat, sed quidquid agit, illud ratione suorum purorum, & forte tantum ratione acidi nitri ipsi calci intimius permixti efficere: probat hoc inde, quod idem pulvis à Spiritu Nitri acido citra detonationem fieri queat, uti Bezoardicum mine-  
rato

vale defatur, ubi si quid alcalici superesset, hoc per acidum plane tolleretur. Alias alii de ejus viribus mira deprædicant, ad depurandum sanguinem, modo per plures dies in usum veniat: Dosi ℞. ad ℥℞. & ultra. In quo tamen consistat illa tantopere prædicata sanguinis depuratio, nemo explicat, præcipue cum de ejus vi vel alcalica absorbente, aut qualem onixa vel acida exerunt, omnes ambigamus; mihi sane rarissimus ejus hæctenus fuit, & manebit usus, cum manifesta alcalica tam, quam acida & enixa prostant. Præcipuis etiam vires suas, instar calcium aliarum, ultra primas vias, teste mihi Cl. ETTMULLERO, vix extendat.

Cautela, quam olim ZWELFFERUS magni faciebat, nimirum *Antimonium Diaphoreticum tractu temporis aeri expositum malignam induere naturam*, & pro sudore vomitum excitare, mihi ignoratam vomitus talismodi causam, indicare videtur, observamus enim sæpe ab absorbente etiam simplici excitari vomitus, quando *saburra turgescit, & ad vomitum proclivis existit.*

Et posito Antimonium hoc calcinatum ex aere quid attrahere, tamen *nitrosum hoc foret*, id quod minime malignum prædicari poterit; Si mihi absorbens talem effectum vomendo edit, libenter audio, tum certus, saburram illam alia methodo eliminandam esse, & facillime etiam vomitorio eliminari posse, neque vero causam innocue vel calcis antimonis, vel alteri absorbenti, adscribo.

Antimonium Diaphoreticum  
*Helmontii, quod in Collect. Leid.  
 traditus Marggraffi.*

℞. *Florum Zi rubr.* bene edulcorat, & liceat. ac pulverifat. ℥j. *Nuris puriss. pulv.* ℥ij. Miscantur exacte, & in crucibulo bene ignito, successive materiam ingerendo, fiat detonatio, & relinquetur massa alba ad flaved. inclinans quæ adhuc calida & mollis ex crucibulo auferatur mediante spatula. Tum edulcoretur & siccetur, ac usui asservetur pulvis.

Et teste HELMONTE quidem, præbet eximum Diaphoreticum, & specificum in Febris tam continuis quam intermittentibus. Dosis ℥ss. ad ℥j. vel ℥ss. vel ultra.

Antimonium Diaphoreticum  
 Martiale Cachecticum Cl.  
*Ludovici.*

℞. *Limitatur Ferri subtiliss.* ℥ij. in crucibulo ignitis successive adde *antimonii crude* ℥iiij. ac inter liquefcendum massam continue agita cum spatula, ut in scorias saltem omnia abeant, quas separa, & si quid restat antimonii quod nondum in scorias est redactum, ei adde novam limaturam ferri candefactam, & repete fusionem & agitationem, donec omne antimonium cum ferro in scorias fuit redactum, quam subtilissime pulverisato, & cum tribus Nitri pulcherrimi & siccissimi pul-



*pulverisati partibus misceto & detonato, leniterque calcinato, ac Pulvis luteus servetur ad usum.*

*Beatus noster CL. ETTMULLERUS hanc tradit enclieyresin ad conficiendum Diaphoreticum martiale v. g. ℞. Limitaturam ꝓ operi destinatam, exponi eam patella aperta & supra carbones exacte candescat, tum ei successive asperge antimonium minutim pulverisatum, semper materiam bacillo ferreo agitando, & in scorias abeant, neque vero regulus separetur. Sumit ingredientum ꝓ & ꝑ aa. p. æq. vid. comment. Ludov. scorias tum cum triplo Nitri calcinando figit.*

*Vel recipe ꝑ p. j. & ꝓ p. ℞. liquefiant debito igne, deinde refrigeratam massam cum triplo Nitri mixtam & pulverisatam detonato, postea edulcorato; sic minori cum molestia medicamen hoc confici posse, existimat D. BARCKHAUS.*

*Vel ℞. Limatura Ferri & Nitri pulv. aa. p. æq. detonentur prius & calcinentur paulisper. Tum sume Massam hanc, & antimonii aa. p. æq. & Nitri purissimi & siccissimi pulv. ad pondus omnium, misceantur omnia & in tigillo calcinentur per dimidiam horam; Postea exime, edulcora & serva Cl. LUDOVICI medicamentum hoc admodum pradicat in Cachexia Fetero & Scabie à ℞. ad ℞j. & ultra, pellit sudorem, & catharsin nonnunquam movet. Asservetur vero saltem pulvis leviusculus, qui cum aqua decantando effluit, quod vero in fundo crassum sublidet, removeatur; massa autem aquæ immissa in mortario lapideo bene*  
con-

conteratur & aqua decantetur pulvere subtiliori imprægnata.

## Antimonium Diaphoreticum Solare Zuvelfferi.

℞. Reguli antimonii purissimi ℥ij. Aurifici & puri ℥ij. Fundantur in crucibulo igne forti & illico effundantur in mortarium calidum, ne regulus denuo cadat. Hujus Reguli Aurifici & subtiliss. triti ℥ij. circiter, adde Nitri puriss. ℥j. cremoris ℥i ℥v. Hæc in pulverem redacta subtilissimum, & mixta, in crucibulo candente detonentur.

Peracta detonatione hac prima, massa residua in pulverem conteratur, additisque ut ab initio Nitri puriss. ℥j. & cremoris ℥i ℥v. invicem pulverifatis & mixtis fiat ut prius in crucibulo candente detonatio; atque hic labor etiam tertia vice, eadem Nitri & crem. ℥i quantitate addita, repetatur. Postea Massa residua in pulverem redacta edulcoretur affusa sæpius aqua tepida, pulvis vero relictus siccetur, & in crucibulo horis aliquot moderate calcinetur, sic efficitur pulvis sub flavus vires Antimonii Diaphoretici vulgaris, ratione pretii saltem superans  
Dosi ℥ss. ad ℥ss.

## Aqua Apoplectica Mineralis Zuvelff.

℞. Crem. ℥i ℥j. Minera Antimonii ℥i ℥ss. Destilletur ex his tritis & commixtis per retortam igne moderato Spiritus acidulus, qui re-

ctifi-

ificetur. Spiritus huius unciis sex, adde Spiritus viride artis ℥iij. Spir. Saurni ardentis ℥℞. Spirit. utriusque volat. sulfuris, ab acido suo Spiritu rectificati ℥iij. & misceantur ad usum.

Dosis est à ℥℞. ad ℥j. vel ℥ij. cum vehiculo idoneo.

## Aqua Benedicta Rulandi Hartmanni &c. alias Vinum Emeticum.

℞. Croci Metallorum, sive viri ℥ quantum libuerit, affundatur huic, vel illi, vinum ad est dignorum eminentiam digerantur per triiduum, saepius de die movendo, tum facta impragnatione sufficienti, vinum decantetur & ad subsidendum reponatur, ac si quid interea fundum petat, denovo decantetur vinum & usui asservetur. Datur à ℥j ad ℥ij. tum & in alvo pertinaciter obstructa clysteribus ad uncias aliquot immiscetur.

## Aqua Calcis Vivæ le Febure.

℞. Calcis vivæ probe usta, recentis, adhuc in frustris, nec ab aere in pulverem versis, vel alteratis, ℥iij. immitantur vasi stanneo, ac desuper affundatur Aquæ pluvia, vel fontana ut dimidium pedem emineat, interdum spatula lignea misceantur, & quando aqua, alcali calcis vivæ videtur satis impragnata, tum eam claram decanta, quod turbidum est filtra & ad usum asserva.

Poterit porro altera & tertia vice aqua affundi relicta calci, & quælibet aqua imprægnata seorsim asservari. Calx vero ipsa remanens in filtro tandem in globulos formari, hi vero sicari & asservari possunt; tanquam *Calx viva præparata*, quæ absque morsu siccat, & *Ulcera inveterata ut eo facilius consolidentur*, adjuvat, imo in ambustis egregiam fert opem, præcipue cremor, in superficie aquæ collectus & asservatus.

*Aqua Calcis viva*, præterea quod in ulceribus depascentibus sit remedium sat validum, est item basis Aquæ contra Gangrænam, & Aquæ Ophthalmicæ, ut aliarum plurimum,

*Aquam Calcis viva admodum extollit Cl. ETTMULLER, comment. Ludov.* five enim solitarie sive cum tertia parte Spir. vini acutatur, præstare eam ait in inflammationibus discutiendis, ut & in Scabie & serpigine curandis. Refert porro se mulierem, punctura acus in imo digiti tendinem lædentem, & brevi post signa imminētis gangræne ad cubitum usque se monstrantem; restituisse Balsame  $\Delta$  is laeso digito applicato, ipsi vero brachio. *Aqua Calcis vive* imposta.

Sic & in ambustis curandis eam excellere asserit. Si sumatur *Aqua Calcis vive* probe imprægnatæ q. l. ei affundatur *Oleum rosarum*, ac hinc inde agitentur ut in consistentiam butyri quasi abeant, sic inde aquiri remedium in ambustionibus tam, quam aliis causibus vix par habens.

*Cremor Calcis vive*, quæ instar pinguedinis, sive cutis, Aquæ supernatat, optime conducit in *ulceribus diaphoreticis*, id est, illis quæ nolunt cicatriri-

catrifari, quemadmodum & ipsa calx viva post aquæ elutionem restans redigi potest in linimentum & ambusta, & ulcera alia egregium.

## Aqua ad Cutis quæque Vitia Willisii.

℞.  $\text{Z}^{\text{ss}}$  sublimati  $\text{Z}^{\text{ss}}$   $\nabla$  fontana, vel flor. Fabar. Sigilli Salomonis &c.  $\text{Ib}^{\text{ss}}$ , immittantur patinæ stannæ, & ita stent 24. horarum spatio, sæpius ligno agitando, & liquor nigrescet, qui vero tandem filtratus clarus evadit & ad *Serpigines, Lichenes, pustulas Scabiosas*, præbet medicamentum non contemnendum. Et si liquori filtrato adduntur  $\text{ʒij}$  dulcis & sacchari Saturni aa.  $\text{ʒij}$ . vel  $\text{ij}$ . subtilissime trita, ac hæc ita mixta usui reponuntur, longe præstantius fit liquor etiam ad ulcera quæque sordida & maligna mundificanda, & ad consolidationem deducenda.

## Aqua Divina Fernellii.

℞. Aquæ plantaginis, vel aquæ calcis vivæ  $\text{Ib}^{\text{j}}$ .  $\text{ʒij}$  sublimati  $\text{ʒj}$ . dissolvatur  $\text{ʒij}$  in aqua & filtrata servetur ad usum. Vires ejus sunt insignes in mundificandis ulceribus malignis, maxime venereis.

Vel juxta CARDILUCIUM. ℞. Aqua Plantag.  $\text{Ib}^{\text{ij}}$ .  $\text{ʒij}$  sublimati  $\text{Z}^{\text{ss}}$ . coquantur donec una tertia, vel dimidia pars sit decocta, prout vel debilior vel fortior expetitur, tum addantur camphoræ  $\text{ʒij}$ . terantur probe, postea filtretur aqua, & servetur, ac cum petiis applicetur. In  
ocu-

oculorum vero affectibus misceatur cum alia aqua ophthalmica, & oculis instilletur.

## Aqua Fortis *Le Mort.*

*℞. Nitri pulcherr. p. j. Vitrioli Goslar. p. ℞i alii ut D. Margraff. in Coll. Leid. item Lemeri, Le Febur &c. sumunt aa. p. æq. Vitriolum nonnulli ad albedinem calcinant. ut eò fortior reddatur Aqua; alii eum absque calcinatione Nitro admiscent.*

*Probe vero pulverisata & commixta retortæ immittantur, vel terreæ, ferreæ, aut vitreæ lorica-  
tæ, ita tertia pars restet vacua; Facto hoc ponatur in furno reverberii, ipsique amplum recipiens vitreum vel terreum adaptetur, ita tamen ut in collo recipientis rima relinquatur, quæ ocludi pro lubitu queat, ut impetu ab initio spirituum, tandem cessante reliquis exitus impediatur, ab initio vero illis exitus aliquis pateat, nec recipiens periclitetur: id quod tamen præcaveri comode poterit, si retortæ & recipientis commissuris probe clausis, lentus saltem adhibetur ignis, donec sic sensim retorta calefacta ignis pededentim augeatur, & Spiritus sub nebularum rubicundarum forma exire incipiant, ubi tunc fortiori ignis gradu surgeatur per horas 12. vel ultra, vel usque dum spiritus rubicundi exire cessant. & vas recipiens sponte refrigerare incipiat. Quo observato, ab opere cessa; alias si ulterius urgeres, etiam ex vitriolo ascensuri essent spiritus, qui aquam fortem adulterarent, ut ægre argentum aggrederetur. Finita ergo*

operatione recipiens abstrahe, & aquam Fortem exime & serva.

Quo magis vitriolum calcinatur, eo fortior inde emergit Aqua Fortis prolecta, sed minori quantitate: Hinc *sufficit Vitriolum saltem in sole vel hypocausti calore calcinatum, utpote tertia saltem phlegmatis admixti parte privatum.*

Tantum vero acquiritur Aquæ Fortis, quantum ponderat Nitrum, Vitriolum enim aquosis suis particulis liberat spiritus in Nitro contentos, atque eos evehit.

Hinc & inter Spiritum Nitri & Aquam Fortem exigua intercedit differentia; atque Nitri spiritus, Aquæ Fortis vices supplere optime potest.

Spiritus vero in vitriolo contenti, utpote ponderosiores, spiritus in Nitro contentos expellunt, & in eorum locum se recipiunt, atque poris Nitri, spiritibus liberatis se insinuant, hinc & *facilius ascendunt hac encheyresi spiritus Nitri, quam si alteri, intermedio sicco Nitrum commixtum in spiritum destillatur.*

*Vires Aqua Fortis quod concernit, constituit famosum illud menstruum, quo in Chymia, Metallurgia, Arte tinctoria &c. artifices carere haud possunt.*

*Si Argentum in ea solvendum veniat, ad usum Medicum, tum ab impuritatibus admixtis prius liberari & depurari debet; id quod sequentem in modum fieri solet; Sumitur nimirum Aqua Fortis parum: in hac solvitur aliquid argenti calore arena, de hinc solutio hec reliqua infunditur Aqua Forti, & hec lactes-*

scet, sicque sensim faeces fundum petunt; Aqua vero supernatans pura decantatur, vel quod melius destillando abstrahitur, sic omnino depurata existit, & ad Argentum bene solvendum præparata est.

## Aqua contra Gangrænam le Febur.

℞. Calcis vivæ recentis ℥iij. Aquæ Pluvie ℥xx. stent absque commotione in vase stanneo, donec ebullitio cesset, tum adijce Arsenici pulv. ℥ij. mastich. elect. pulv. ℥j. agitentur omnia cum spatula lignea, ut probe misceantur, tum permittite ut subsidant, & si aqua supernatans clara apparet, eam decanta, reliquam turbidam filtra, ac his in patina vitreata, admisce ꝯ sublimati ℥ij. Spir. vini rectissimæ ℥vj. Spir. vitrioli ℥ij. misce & mixturam turbidam in Vitro serva ad usum.

*In Gangrana applicatur hæc aqua linteis, turbida reddita: conducit & egregie in ulceribus canerosis, fistulosis sordidis, ut & in inflammationibus & ambustis &c.*

*Si acris nimis videtur poterit temperatior reddi, addito Spiritu vini, phlegmate vitrioli aut aluminis.*

*In Oculorum affectibus oportet, ut sit optime filtrata, tum si cum Aquæ succo plantaginis vel chelidoni majoris, remiscetur, præbet insignem Aquam ophthalmicam.*



## Aqua ad Lentigines B. D. Ett- mulleri.

℞. Qui vivi ℥j. coquatur in ▽ *Flor. Fabar.* vel al-  
terius ℥j hujus aqua decocta ℥j. adde ℥ dulcis  
℥℔ stent invicem, ac hac mixtura laventur  
lentigines *Comment. Ludov.*

## Aqua Mannæ Laxativa le Febur.

℞. *Manna elect.* ℥j. *Nutri pulch.* ℥ij. mixta ve-  
ficæ bubulæ forti include, & hanc probe  
clausam aquæ continuo calenti inter co-  
quendum impende, de nec omnia sunt solu-  
ta; hoc facto solutionem cucurbitæ immitte  
& ex igne cinerum destilla, sic prodit *Aqua*  
*insipida, sudorem tamen & alvum ciens.* Dosi  
cochl. dimidii ad integrum, sive ad ℥vj. cum  
*juscuto vel alio vehiculo.*

## Aqua Ophthalmica le Febur. alias *Aqua Saphirina Agyrta- rum.*

℞. *Aque Calcis viva* primæ, secundæ & tertie  
infusionis aa. q. l. ad quamlibet libram hu-  
jus aquæ adde *sulis armoniaci* ℥j. solutionem  
immitte vasi cupreo vel orichalceo; & ita stent  
per diem aut noctem donec colore saphiri  
tincta appareat, tum filtra & ad usum serva.

*Hanc aquam vix par habere ad omnes oculo-  
rum affectus LE FEBURE asserit Cl. D.*  
*ETTMULLER comment. Lud. assentit, eam in*

pterygio panno & pustulis oculorum admodum commendans, ac vix presentius in dictis affectibus dari remedium contendens; imo & ulcera maligna, inveterata, scabiem, pruritus &c. maximi astimans.

### Aqua anti Podagrica D. Krafft- ten Ephem. Cur.

℞. Cancror. fluviat. in mortario lapid. contus. n. 30.  
Liquoris Limacum rubr. cum sale communi stratificando, & in sacco collocando facti ℞i℞. Lumbricorum. terr. purg. ℞j. Sperm. rannar. crudi. in cella asservata ℞iiij. Omnibus invicem bene mixtis adde Stercoris bubuli rec. ℞℞. Leni Palustr. ℞℞. Macerentur in loco calido per 24. horas, postea destillentur in B. V. f. a. liquori egresso admisce phlegma Vitrioni per se abstract. aa. & fervetur. Tum recipe Aqua modo commixta ℞ij. Lapidis Salutis D. KRAFFT. ℞j. camphor. sol. ℞℞. Croci ℞j. opti q l. pro dispositione Medici miscantur, & unius alteriusve diei intervallo leni calore digerantur, tandem mixtura per chartam filtrata reponatur ad usum.

Applicatur per peccas dolentibus & tumentibus membris calidiuscule imponendo, donec dolor mitigatur & cessat.

### Aqua Regia Le Febur.

℞. Spiritus Nitri optimi ℞vj. Salis Gemma pulv. ℞iiij. immittatur Sal retortæ satis capaci & desuper affundatur Spiritus Nitri, miscantur probe, tum retorta imponatur Arenæ,

ac adponatur recipiens magnum ac commis-  
suræ saltem leviter occludantur, modo collum  
retortæ sit amplum, & recipienti alte immit-  
tur, tum ignis adhibeatur per gradus, qui  
augeatur usque Sal gemmæ plane siccum  
relinquatur, neque quid liquoris vel vaporis  
amplius exeat. Tum Aquam prolectam,  
Regiam, immitte vasi fortissimo vitreo, cu-  
jus orificium obturetur operculo vitreo, ne  
quid exhalet; & cum alias facile viribus suis  
privetur, melius erit eam usus saltem tem-  
pore parare.

D. MARGRAFF in *Collect. Leid.* ad hunc  
laborem sumit *Spir. Nitri* ℥iij. & *Salis Gemma*  
℥j. & ut dictum destillat.

Alias etiam *absque destillatione* sequentem  
in modum solet parari *Aqua dicta Regia* juxta  
D. LE MORT. LEMERY CARDILUCI-  
UM &c.

℞. *Spiritus Nitri* vel *Aque Fortis* ℥iij. *Salis ar-*  
*moniaci pulv.* ℥j. vel quantum leni calore sol-  
vi potest cucurbitula immissa, arenæ, partim  
per calidam imponantur, quousque sal armonia-  
cum solutum extet, tum solutionem filtra, &  
in vitro forti probe obturato, serva.

D. BARKHUS Aquam Regiam, quæ  
de sale culinari haud participat, invalidam  
esse, & inidoneam ad aurum dissolvendum,  
asserit.

*Aqua Regia Fortissima Collect.  
Leid. D. Margr. Et le  
Mort.*

℞. Vitrioli ad albedinem calcinati ℥i℥, Nitri,  
salis commun. aa. ℥i℥. ꝯci ℥℥. Alum. usti.  
℥ij. Mixta destillentur igne nudo per retortam  
vel vas ferreum ab initio igne admodum  
lento, cum spiritus sit fugacissimus, atque  
tum ignis augeatur, usque omnes spiritus  
sint prolecti, qui serventur.

*Aqua Regia, Stygia sive Chrysul-  
ca Basilii.*

℞. Nitri part. ij. ꝯci & Silicium contus. aa. p. iij.  
probe mixta destillentur per retortam tubu-  
latam ignitam.

Omnes Aquæ Regiæ ad Aurum solven-  
dum aptæ requiruntur, præcipue vero hanc  
*Basilii*, non tantum aurum solvere, sed & id  
per alembicum secum vehere prædicat.

*Aqua Saphirina cum urina pueri  
facta.*

℞. ▽ Calcis vive, Urina pueror. aa. ℥j. viride  
artis ℥℥. M. stent, donec colore Saphirino tin-  
gatur. Alias ordinaria aqua Saphirina est su-  
pra descripta *Aqua ophthalmica Le Febur.*

*Aquila*

Aquila Alba, *vid.* Mercurius  
Vitæ.

Aquila volans *est* Mercurius subli-  
matus *vide* processum *Æis dulcis.*

Arcanum Corallinum *iuxta*  
*le Febur.*

Medicamenti hujus Autor *Paracelsus* fuit,  
sed id adeo ænigmatice describit, ut an ad ejus  
mentem, genuinam elaborationem, post eum  
quis affecutus fuerit dubium manet, interim  
posterius, CROLLIUS scilicet, & alii nominatenus  
quidem *simile medicamen ex* *Æio* *conficere docent* :  
præ aliis tamen placet processus quem commu-  
nicat LE FEBURE v. g.

℞. *Æ purificati* ℥iij. immittatur phiolæ, ac ei af-  
fundatur *Spiritus Nitri* ℥iiii<sup>β</sup>, ac leni cine-  
rum igne solvatur mercurius, solutio igni  
arenæ imponatur sub camino, & *Spiritus Ni-  
tri exhalari* permittatur, hinc phiola brevioris sit  
colli, & ignis per gradus adhibeatur, donec  
mercurius in fundo siccus restat. Tum si  
phiola adhuc, postquam omnia refrigerata  
sunt, integra reperiatur, opus in ea ulte-  
rius peragi potest, si vero fracta sit, materia  
eximitur & in mortario marmoreo teritur,  
ac novæ Phiolæ includitur, & de novo  
affunduntur *Spiritus Nitri* ℥iiii<sup>β</sup> ac in ci-  
neribus sit digestio, usque mercurius omnis  
præcipitatus, solutus denuo sit, tum ut  
ab initio vitrum igni arenæ, imponitur, &

igne gradatim adhibito Spiritus omniseva-  
poratur ad siccitatem usque, atque hic labor  
etiam tertia vice reiteratur, cum eadem Spi-  
ritus Nitri quantitate ut ab initio, in fine vero  
quando omnis Nitri spiritus est exhalatus,  
tum fortificatur ignis & continuatur donec  
mercurius in pulverem rubrum redactus fu-  
it; vel ut exacta calcinatione certior quis sit,  
Pulverem hunc rubrum post refrigeratio-  
nem eximat, in mortario marmoreo terat, ac  
tigillo immittat, apertoque igne, calcinatio-  
nem instituat, donec rubedinem corallinum in-  
duat, quo peracto ex igne eximatur tigillum,  
& refrigeratus pulvis teratur in marmoreo  
ut dictum, mortario, eidem super affundatur  
Alcohol vini ad dimidii lati digiti eminenti-  
am, ac desuper accendatur, hocque reiteretur  
septies, semper desuper Spiritum vini ad sic-  
citatem deflagrando atque paratum est Ar-  
canum corallinum, quod datur à gr. ij. ad x.  
cum extractis purgantibus.

Conducit vero specificè in Lue venerea, Sca-  
bie maligna, ulceribus sordidis; ubi purgando o-  
mne id præstat, quod ad depurandos tales hu-  
mores requiritur, sic & in dictis morbis exter-  
ne applicatum, vix par habere, encomiis pluri-  
bus tradit dictus LE FEBUR.

## Arcanum Corallinum Margr. Collect. Leid.

℞. Crudi ℥j. Spiritus Nitri opt. ℥ij. misce & re-  
pone in digestionem, in cucurbitula vitrea per  
2. 4. horas, vel donec mercurius omnino sit so-  
lutus,

*lutu.* Tum solutionem destilla ex retorta vitrea per arenam ad siccitatem usque in fine urgendo ignem quam maxime, ut totus mercurius rubicundissimus evadat: sic enim recuperabis menstruum, quod alteri operationi interservire potest; *Vel evapora, solutionem in vitro evaporatorio ad siccitatem usque, & relinquetur pulvis albus, qui in crucibulo reverberatus colorem rubrorum coralliorum induet, unde nomen trahit.*

*Tandem aliquoties ab eo alcohol vini per destillationem abstrahatur, ut mitescat & acrimoniam deponat.*

*Prædicatur Specificum purgans in Lue venerea, ac ulceribus & Scabiæ maligna Dosi gr. v. ad vj.*

Plura hujus farinae ꝑii arcana, sive præcipitata, vel calcinata corallina, vide de mercurio præcipitato.

## Arcanum Duplicatum.

*alias Panacea Holsatica sive Nitrum Vitriolatum prout id parare docet le Febur.*

*ꝑ. Caput Mortuum Aqua Fortis, digere in aqua pluvia destillata, sæpius agitando, ad meliorem solutionem salis, tandem filtra, & leni igne cinerem evapora in patella terrea forti, sive alio idoneo vase, & ubi cuticulam in superficie apparere cernis, pone ad cristallifandum in loco frigido, liquorem relictum ulterius evapora, donec omnis in cristallos concrevit; Quastum una vel altera*

solutione ulterius depuretur & christallifetur, donec sal on nino depuratum existat & cristallinum.

*Horum cristallarum sive Salis duplicati* sume partes quinque, & *cristalli mineralis* nostro modo parati, partem unam, probe pulverisata & mixta, immittantur cucurbitæ vitreæ lutalæ, & aperto igne calcinenter per gradus, donec fluant, tum eximatur materia, & ei addatur octava pars *cristalli mineralis*, ac ut ab initio in cucurbita lutata calcinetur & fluat, quo facto solvatur relictum Sal, filtretur, & evaporando omne humidum, ad siccitatem redigatur.

Porro recipe hoc Sal, cui octavam *Croci Auri* partem admisce, & in porphyrio probe trita, novæ cucurbitæ lutatæ immitte, & ut supra per gradus ignis calcina ut fluant, tum exime hoc Sal & serva.

Datur à ad ℞. ad ℥ij. in convenienti liquore, in *Febribus* tam continuis quam intermittentibus, *obstructionibus alvi*, *nephritide*, *malo hypochondriaco*, *ebullitionibus humorum*, *inquietudinibus* &c.

### Arcanum Duplicatum sive Nitrum Vitriolat. D. Margrass. Collect. Leid.

℞. *Caput mortuum Aqua fortis*, ex *Vitrioli calcinati* & *Nitri puri* aa. p. æq. paratum: Solvatur hoc aqua fervente, digeratur per 24 horas, tum filtretur per chartam. *Aquam limpida*, quæ chartam transit, *evapora*, ad



*cuticulum, ut in frigido cristallifetur, vel ad siccitatem, exhaletur, & relinquetur sal quoddam albissimum, quodammodo ad viriditatem inclinans.*

Hoc Sal super charta, in arena calida siccatur fortiter & relinquetur Sal durum, album, ac splendens quod fervetur. Dosis est, ℥℥.

Ut sal hoc predicatas vires exerat, neque vero diversum præstet effectum, necessum est ut ad Aquam Fortem, æquales Vitrioli calcinati & Nitri partes, ut dictum, fuerint adhibita, nec destillatio ulterius, quam ut Spiritus rubicundi propulsi fuerint, urgeatur: Si vero gustus Salis, nimis esset austerus, ita ut nauseam excitet, optime, ut prior le Febur processus docet, tantum Nitri æpurati additur, ut cucurbitulæ, vel & crucibulo immissa liquefiant, & tum rursus soluta & filtrata in sal depuratum redigantur.

Qui ZWELFFERI censuram hic opponunt, ac metuunt, Spiritus vitrioli corrosivos in capite mortuo remanentes, corpori humano noxam illaturos, ex HOFFMANNO & experientia edocti sciant, longe aliam esse operationem Vitrioli & Nitri in fluore constitutorum, sive spirituum eorum, ac in salina adhuc, & longe alia textura, & figura, existentium.

Arca num Salificatum est Spiritus  
 Salis per Spiritum vini alcoholisatum  
 dulcificatus.

vide *D. Barckhusii Pyrosophia.*

Argentum Potabile. videatur  
 Tinctura Lunæ.

ARGENTUM VIVUM exque eo præ-  
 parata, vide sub nomine *Mercurii.*

*Arsenicum Fixum Agricola.*

℞. *Arsenici* ℞j. *Nitri* ℞ij. mixta & pulverisata  
 destillentur per retortam, & ascendit nitri spi-  
 ritus cum acri & volatili arsenici parte mi-  
 xtus, inque collum sublimantur quadam volati-  
 liores arsenici particula; relinquuntur vero in  
 igne ad majorem arsenici fixationem per ho-  
 ras decem & ultra; Tunc exime massam,  
 quam edulcorata & addito novo nitro ut ab  
 initio procede. Tum aliquoties ita calcinatam  
 & dulcoratam massam cum oleo  $\frac{1}{2}$  humecta &  
 denique per totidem horas ut ab initio cal-  
 cina, postea elue sal, vel massam in oleum re-  
 solvi permitte. Quod ad insanabilia quaque  
 ulcera, cancerum, lupum fistulas, herpes &c. est  
 medicamentum herculeum, item cum melle &  
 ovi albumine mixtum & applicatum, tumores  
 verminosos equorum perfecte sanat.

Quoniam autem ita per se in cella resolu-  
 tum, ob acrimoniam haud commode corpori  
 humano & ulcerib<sup>9</sup> ejus applicabile existit, hinc

*suadent FEBURE CARDILUCIUS & alii ut cum Aqua Plantaginis vel simili in tantum temperetur, ut lingua ejus acrimoniam ferat, atque tum ulceribus applicari queat.*

## Arfenicum Fixum. *Febur.*

*℞. Arsenici cristallini pellucidi, vel & sublimati, quod melius, part j. Nuri purissimi part. ij. singula seorsim pulverisata misceantur probe, & tigillo capaci immittantur, desuper posito tigillo alio foraminulo pervio, commissuris probe lutatis, & siccato luto, tigillum imponatur igni circulatorio per tres horas, ut partes magis malignæ volatiles exhalent, tum ignem propius admove & auge, ac per octo vel decem horas continua, in fine tigillum carbonibustege & fortiter urge. Postea refrigerato tigillo exime materiam, & eam aqua pluviali edulcora, & nitrum extrahe, tum pulverem edulcoratum sicca, & si quis de fixitate ejus dubitet, poterit laborem cum novo nitro repetere.*

*Poterit etiam labor institui per retortam tubulatam lic spiritus nitri cum arsenici volatiliore parte potest seorsim colligi, erit optima aqua gradatoria. Sed inter operandum vitentur vapores venenati & corrosivi.*

*Arfenicum vero fixum conducit ad consolidanda & mundificanda Ulcera inveterata: præterea cupro candorem conciliat; & id argenti albedine superficialiter tingit.*

Argen-

## Arsenici Regulus *Lemery &c.*

*℞. Arsenici crystallini pulv. ℥j. Cinerum elavelatorum ℥℥. probe mixta incorporentur cum Saponis mollis ℥j. atque inde fiat pasta; hæc crucibulo capaci immittatur, & crucibulo alio perforato, occuldat, atque furno venti imponatur, tum adhibeatur ignis sub initio lenis, qui sensim ac sensim augeatur, donec oleosa Saponis pars deflagaverit cum volatili  $\Delta$ e arsenicali, tum aucto igne fundatur in regulum, antimonii regulo quam simillimum qui effundatur in conum fusorium sevo & cera illitum, ac servetur.*

Ex eo, cum  $\zeta$ ii sublimati aa. potest destillari Butyrum non aliter ac cum antimonio; hoc Butyrum num singularis quid obtineat ad ulcera maligna & canerosa, stat penes experimenta. *vid. BARCKHAUSII Pyrotopia.*

## Arsenici Rubinus *le Febur.*

*℞. Arsenici ter absque additione ex cucurbita cum suo alembico munita sublimati; ascendit enim qualibet sublimatione subtilis pulvis, qui rejiciendus tanquam magis volatilis & venenata arsenici pars; Partem vero compactam crystallinam, cum tantundem floribus Sulfuris probe tere, & ex arena sublima, sic ascendent rubri cristalli, instar rubini; qui à gr. iij. ad octo cum conservis Pectoralibus propinati, Pulmones ab infarctu materiæ tenacis liberant. Præterea in ulceribus canerosis, atque fistulosis depascentibus egregie*  
con-

conducunt, modo ager subinde cum *Œio* dulci  
vel simili *Œiali* purgetur.

## Arsenicum Sublimatum *le Febur.*

*℞.* *Arsenici crystallini* q. l. pulverisatum subli-  
ma per arenam ex *Phiola*, per gradus; sub-  
limatione peracta frange vitrum refrigera-  
tum, & volatilem farinam sive pulverem abjice,  
compactam vero massam pulverisatam tigil-  
lo immitte, quem tigillo alio adlutato occlu-  
de, tum cum igne circulatorio committe per  
tres horas & leniter coque: Postmodum exi-  
me, & cum *batitura cupri nit lupffernem*  
*Hammer Schlag* misce & sublima: semicalci-  
natum enim hoc cuprum ruditates arsenici  
fixiores retinet & absorbet. Hoc peracto ad-  
huc ter cum sale fusso sublimationem reitera, &  
omnem venenositatem deponet. Edulcore-  
tur vero semper pulvis post quamlibet sub-  
limationem, & probe edulcoratus tandem  
asservetur.

An vero correctum satis sit hoc arsenicum  
& à ruditatibus suis, & volatili & crasso, satis  
liberatum, sequenste docebit encheyresis, ni-  
mirum si cupro fusso injectum, ei colorem album im-  
primit, hic vero color post reiteratam fusionem  
constanter permanet.

## Atramentum Sympatheticum.

*℞.* *Lythargir. argent.* q. l. affunde ei acetum de-  
stillatum, & post horas viginti quatuor decan-  
ta vel filtra acetum dulcificatum.

Reci-

Recipe item *calcis viva* ℥ss. cui affunde *aquam*, & ebulliat leni igne, tum adijce parum *Auripigmenti pulverisati* & adhuc parum ebulliant, quo facto filtra itidem hanc *aquam* & *serva*.

Jam *cum aceto dulcificato* in charta scribe quicquid libuerit, sic siccatae literae evanescent & non sunt visibiles, si vero huic chartae imponas aliquot volumina chartae, & superius saltem folium humectes altera aqua ex calce viva parata, sic, licet tot folia chartae intermediata sint, tamen literae in inferiore charta alias invisibiles, visibiles fiunt.

Auri Calx, Crocus,  
vide *Calx Auri. Crocus Auri.*  
Aurum Fulminans *D. Cardilucii,*  
*Lemery Zuvelfferi & c.*

℞. *Auri Limati* partem unam *Aqua Regia* part. iij. vel iiij. inimitte cucurbitam *arena calenti*, ibique relinque *donec aurum sit solutum*, id quod leni calore fieri oportet, ne vitrum rumpatur, & aurum solutum perdat. Solutione peracta, *instilletur guttatim oleum* ℥i *per deliquium*, sive sal ℥i resolutum, & quidem monente *Cardilucio* tam diu donec aqua regis sive *solutio non amplius flava appareat*, alias haud omne aurum praecipitaretur, sed perderetur. Et si loco olei ℥i praecipitatio institueretur mediante *Spiritus salis armoniaci* ex aa. ℥ci, & ciner. clavellat. facto, tum aurum eo melius cadere dicitur

CAR-

CARDILUCIUS afflerit, neque quicquam Auri remanere.

Peracta præcipitatione *relinquitur liquor, donec ad fundum sedit Aurum præcipitatum*, tum vero decantetur omnis aqua, & remanens auri calx aliquoties probe edulcoretur aqua simplici, sic vim Fulminantem quodammodo perdit, & deponit, tum per se in hypocaufto absque ullo calore sicari permittitur; *levi enim calore, etiam ex trituratione accedente, accenderetur calx & perderetur.* Ut vero periculum hoc evitetur, admisceantur aliquot grana *florum Sulphuris*, monente Cl. CARDILUCIO, & sic absque periculo poterit sicari & asservari.

Ex Auri ℥j. scrupuli quatuor Fulminantis Auri acquiruntur.

Poterit item evitari, ne fulminet ita paratum Aurum, si *Spiritus vel Salis, vel olei Sulphuris aliquot guttulis*, inter tritandum humectatur.

Si tamen pars quædam curiositatis gratia asservari debeat, integra manente vi fulminatoria, ligno tractetur, neque vero ferro tangatur & in umbra per se sicari sinatur, neque nimium edulcoretur.

In Medicinâ egregias vires obtinet Aurum hoc Fulminans, in Epilepsia Puerorum à Torminibus alvi excitata. *Si non penitus edulcoratum propinatur à gr. j. ad ℥j. & ultra cum granis v. &c. arcani duplicati remixtum*, experimento ab *Esmüllero*, & aliis facto; de quo & vide *Miscellanea sane curiosa & utilia Lentili.* pag. 27. part. 1.

*Aqua Regia* hic requiritur, quæ ex *Aqua Forti* & *Sale armoniaco* inibi soluto absque destillatione parata est, quam cautelam addit D. LE MORT: alias minori cum successu operationem *Auri fulminantis* procedere asserit.

Datur alias *Aurum fulminans* à gr. j. ad ℥j. sed si ad album laxandam expeditur leviter saltem edulcorari debet, alias deperdit hanc vim, quod notandum circa *Auri fulminantis* usum medicum.

## Auri Fusio & Depuratio per Antimonium.

℞. *Auri* part. j. *Antimonii* part. iij. vel iiij. fluant probe in tiglio, donec scintillent: tum effundantur in conum fusorium cera vel sævo inunctum & calidum, sic regulus inter pulsandum conum fundum petit: *Regulus* separetur à scoriis. Hoc factò *Regulum* pone in cantino in einen Treibscherven / & fluat probe, ut fumet: tum follis afflatu materiam fluentem leniter semper agita, donec omne antimonium in fumum abiit, & aurum purum relinquatur.

Hoc factò sumantur scorie omnes, fluant in tiglio cum additione parum limaturæ *Martis*, & dum fluunt, adjice parum *nitri*, sic inde postea cadit *Regulus*, qui argentum, quod auro imixtum erat, continet; *Regulus* hic postea in catillo separandus, ut argentum remaneat, ante follem, prout cum auro factum.



**Aurum Musicum D. Maets,  
Collect. Leid.**

℞. Stanni Anglici  $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$ . Mercurii à nigredine  
loti, Sulfuris, Salis armoniaci aa.  $\bar{\text{ʒ}}\text{ʒ}$ . Ex Stan-  
no & Mercurio fiat f. a. amalgama, hoc cum  
Sulfure & sale armoniaco teratur in Alcohol,  
& ex cucurbita vitrea loricata sublimentur.

Vel ℞. Stanni Anglici  $\bar{\text{ʒ}}\text{i}$ . Mercurii  $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$ . Sul-  
furis & Salis armon. aa.  $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$ . procede, ut modo  
doctum.

Vel ℞. Stanni Anglici part. ij. quibus fufis  
adde  $\bar{\text{ʒ}}\text{ii}$  vivi part. j. mixta ad refrigerandum  
subito effunde, iisque refrigeratis & pulverifa-  
tis adde Sulfuris curivi & salis armoniaci aa.  
part. i. bene mixta inque pulverem trita, cucur-  
bitæ vitreæ loricatæ immitte, quam igni aperto  
imponere, & materiam debito ignis regimine  
guberna, in fine autem satis validum subster-  
ne, nisi incassum laborare velis, sicque inve-  
nies materiam, maximam partem cucurbitæ  
collo adherere, stannum autem pondere vix  
auctum, pulveris forma, colore aureo micantem  
in fundo subsidens: ubi vero ignem nimis  
intensum applicueris, Aurum Musicum collo  
cucurbitæ sublimatum adhærebit. D. BARCK-  
HUSII *Pyrotophia*.

**Aurum Potabile Febur.**

℞. Auri  $\bar{\text{ʒ}}\text{ʒ}$ . per Antimonium fufum deduca-  
tur in tenues, lamellas quæ immittantur cu-  
curbitæ vitreæ, addanturque Nitri purissimi  
 $\bar{\text{ʒ}}\text{x}$ . Aluminis  $\bar{\text{ʒ}}\text{x}$ . & Salis communis purissi-

mi  $\bar{v}$ . atque his affunde *aqua pluvia destilla-  
ta* lb. v. tum vitro in arena posito coquantur,  
donec omnia cum Auro soluta sint, id quod  
*coler aqua flatus indicat*, neque Aurum in  
fundo residet, tum sensim aquam exhalari  
permitte ad siccitatem usque, atque *in fun-  
doremanet massa Salina*, cum auro in ea di-  
sperfo & dilatato.

R. Hanc massam, eamque in pulverem tere, at-  
que phiolæ immitte, eique *super affunde alco-  
hol vini*. ut tres latos digitos emineat: phio-  
lam probe occlusam calore cinerum digere,  
& intra breve tempus, tres dies, tingetur  
spiritus: tum *filtretur tinctus*, & *novus affun-  
datur*, & ut ab initio, digeratur, atque *labor  
hic ter vel quater repetatur*, donec nullum al-  
cohol vini amplius tingi velit, tum *omnem  
spiritum tinctum*, & *filtratum*, *cucurbitæ recenti  
immitte*, & in MB. tres partes spiritus abstra-  
he: sic in fundo remanet Aurum potabile  
factum, & ita reclusum, ut corpori humano  
applicatum vires satis conspicuas exferat; id  
quod *gustus saltem denotat austeritate quadam  
adstrictiva conspicuus*, Datur Aurum hoc po-  
tabile ad guttas v. vel vj. cum vehiculo ido-  
neo; *ciet sudorem & urinam*, imo nonnunquam  
*alvum sollicitat*, &c.

Et si vero hoc vel simile Aurum Potabi-  
le non possit dici vera *Auri reclusi Tinctura*;  
tamen salia ingredientia cum ejus particulis  
& poris talem partium situm & texturam for-  
marunt, qua humoribus corporis nostri singu-  
larem alterationem inducere, & vires haud  
con-

contemnendas interponere apta facta sunt. Cum enim metallorum aliorum salia, pulveres, Tinctura &c. v. g. ex Marte plumbo &c. non absque singulari effectu morbis plurimis opponi soleant, et si in pristinum metallum omnino reduci queant; simili modo & reliquis metallis quovis modo, vel superficialiter saltem solutis, haud omnem laudabilem effectum denegare debemus.

## Aurum Potabile aliud.

R. Si volatilis urina ex recenti urina inspissata destillati, ut & salis urinae fixi ex ejusdem urinae inspissatae & in sal volatile destillatae, remanentia facti aa. ℥iiij. Spiritus volatilis urinae ex urina prius putrefacta destillati & rectificati ℥j. Haec mixta destillentur ex Phiola vel cucurbita praerecta, repetitis cohobis, donec omnia probe unita ascendunt. Spiritui hoc adde aequale pondus Spir. vini rectificati. & circulando uniantur: sic habebis menstruum, mediante quo ex rite facta Auri calce vel croco extrahes Tincturam Auri non inefficacem ratione saltem solventis, quippe in Apoplexia, Vertigine & aliis cerebri sive spirituum morbis non erit absque effectu. Dos. gutt. xx. vel xxx. cum vehiculo idoneo. Vide

Commentarium meum in Agricola pag. 18.

## Aurum Sophisticum.

R. Argenti vivi ℥iiij. Viride artis pulv. & Salis communis siccati aa. ℥vi. Primo solvatur

D 3

Sal,

Sal, postea viride aris in l. q. *Aqua ferrata fabrorum*, in qua ferrum sæpius fuerit extinctum, tum *aqua hæc cum salibus coquatur in cacabo ferreo continuo spatula ferrea agitando*, donec ebullire incipiat; tunc Mercurium vivum immitte, & perge coquendo, donec Mercurius non amplius currat, sed spatulæ & fundo, instar subthavi & incrassati malagmatis, adhæreat, quod fit fere dimidiæ horæ spatio. Tum *aquam rubicundam* (si enim ulterius coxeris, aqua & mercurius nigrescent) *per inclinationem separa*, & mercurium impuritatibus commixtum, mediante repetita aquæ frigidæ affusione lava, & à sordibus purifica, ac orbi ligneo impone, aërique frigido exponere, ut indurescat, quod, quo diutius in loco frigido asservatur, eo magis succedet.

Postea recipe mercurium hunc induratum, & cum æqualibus partibus *Tinctæ Alexandrinæ* & *Radicibus curcume flavæ*, pulverisatis, in tigillo fiat S.S. S. tum tigillum probe clausum & lutatum atque siccatum igni impone, ab initio leni, postea per horam fortiori, etiam instante folle, ut omnia liquefiant; tunc refrigeratis omnibus invenies mercurium in forma metalli aurei concretum, vario usui inservientem.

Spectat hæc Metallum Principis

**Robert.** Quod fit si ℞j. sive ℥xvj. *Cupri probe fusi* in fluore addideris *Zinci ℥iib.* & ferro probe immisceas: tum vero *protinus effundat.* Metallum hoc aurum pertinaciter retinet, hinc vasa ex eo confecta & deaurata diu-

tius auri colorem servant, etsi quotidiano interserviant usui.

## Azoth Heslingii.

℞. *Mercurii Hispanici vel alterius purissimi* ℞iij. purificetur optime cum spiritu vini, tum per acetum Sale marino saturatum tam diu lavando & in vitro forti conquassando, donec liquor haud amplius nigredine inficitur. Hoc facto per corium cervinum vel hircinum exprimatur, relicta vero humiditas in cucurbita ab eo abstrahatur, & ita siccetur. Si vero ad alembicum ascendere incipit, signum est, eum satis siccatum existere.

Hoc ita peracto recipe *Limatura Ferri purissima* ℞ss. & *Mercurii purificati* ℞vj. immittatur tigillo igni imposito mercurius, & dum fumare incipit, adjice sensim limaturam ferri & spatula lignea commisce, & si tum fumare denuo incipit mercurius, tigillum ex igne remove, & amalgama mortario lapideo infunde, & per horæ quartam partem pistilo lapideo probe tere: Si vero adhuc restet multum mercurii cum limatura ferri haud combinati, illum in sigillo calefac, & limaturam de novo admisce, & postea in mortario probe tere. Quod si vero exigua quantitas ℞ii restet cum metallo haud combinati, non opus est reiterato labore, cum, si reliqua admiscantur metalla amalgamata, eis facile adhæreat.

Hoc facto recipe item *Limatura Veneris* ℞ss. & *mercurii purificati* ℞vj. commisce in tigillo & omni ex parte, ut cum limatura ferri,

ri factum, prode; hoc vero amalgama priori adde ex Marte facto.

Tum porro *sume Stanni Anglici* ℥℥, & raspatō in tigillo admisce ℥ii vivi ℥vj. factum amalgama probe tere, & in vitro seorsim serva.

Porro Recipe *Plumbi optimi* ℥℥, & *mercurii* ℥vj. fac item amalgama, & priori stanni amalgamati adde. Cum vero amalgamata ita steterint per quatuor dies, tum omnia commisce & probe trita repone per octo vel plures dies, interea sapius probe terendo & commiscendo.

Peracto hoc tempore recipe *Cinnabaris nativa* ℥ij. tere subtilissime & asservata amalgamata ei admisce cum ℥℥. *argenti vivi depurati*, & omnia probe tere, ac per tres septimanas repone.

Postea recipe *Calcis viva* q. l. consperge eam aqua, sale communi impragnata, paulisper saltem ut concidat, ex hac collapsa calce viva, & pane secalino fiat pasta, quam cum amalgamate asservato, muria humectando commisce, donec omnia probe subacta sunt, & mercurius non amplius appareat: tum efformato inde globulos, eosque exsicca.

Siccatos globulos retortae immitte, & Recipiente maximo adhibito cum aqua ad sex digitorum altitudinem immissa, lutatis probe juncturis, distillationem institue per diem integrum, leni saltem igne, postea fortiori, donec omnis mercurius sit expulsus, quem aliquoties aqua lotum per corium exprime & serva.

Tunc recipe *Mercurii ita parati & depurati ℥vj.* *Auri per antimonium fusi & subtilissime limitati ℥℔.* fiat more supra dicto in tiggillo miscendo amalgama, quod teratur & reponatur.

Item recipe *Argenti cupellati & limati ℥℔.* & cum *℥ii depurati illius ℥vj.* fiat itidem amalgama, quod per *dimidiam horam tritum*, *priori auri amalgamati commisce*, & invicem probe per integram horam trita cucurbitulæ immitte, hancque leviter saltem orificio clauso, cineribus elixiviatis impone, absque igne, sed in loco sicco saltem ita relinque per quinquaginta dies, singulis tamen octo diebus amalgama eximendo, ac per dimidiam horam triturando rursus reponatur.

*Diebus hic elapsis, levissimus adhibeatur vel hypocausti vel cinerum calor*, per tot, scil. *quinquaginta dies*, ut ab initio, *singulis tamen octo diebus eximendo & triturando*, ut si quid mercurii separari velit, rursus commisceatur.

*Præterlapsis his centum diebus*, calorem paulisper auctiorem adde, per centum alios dies, semper tandem *observato singulis octo diebus tritu.*

Postea igni arena committe, & calore moderato per centum & quinquaginta dies adhibito massa crescere incipit cypressi adinstar: tum exime & triturando rursus omnia commisce, sic in pristinam amalgamatis formam, tenacioram tamen, abit, quam cucurbitulæ suæ immisam ulterius igni committe, *singulis octo diebus*

*diebus terendo*, donec sic sensim igne aucto in pulverem coloris fusci convertatur, qui cum inter terendum in atomos elevatur, paratus est, Pulvis dictus *Azoth*, à quo ter vel quater Spiritus vini rectificatissimus avocandus est. Si vero quid argenti vivi restet, hoc separandum. Videatur *Medicus meus presentis seculo accommodandus sive chymia mea.*

B.

Balsamum Album D. Rappen.

℞. *Therebintina veneta* ℥b. 10. immitte ollæ capaci vitreatæ cum aqua vernalis s. q. ut aliquot digitos emineat, postea successivis vicibus, prout per æstatem haberi possunt, infundantur his, sequentes herbæ & flores odore grato se commendantes, v. g. immitte *Flor. Liliorum convallium*, *Tunice ruberrim.* *Rosarum*, *tiliæ*, *citri*, *arantiorum*, *jasmini* aa m. iij. *Herbarum* & *summitatum Hyssopi*, *mentha*, *melissa*, *serpilli*, *Majoran.* *Pulegi*, *Rorismarini*, *Lavendula*, *thymi* aa. m. ij. *Cortic. citri recent.* & *extim. arant. rec.* & *extim. aa.* ℥ss. Singula ante impositionem grossè incidantur & immisceantur, & per æstatem probe fermententur, & computrescant. Postmodum vesicæ immissa destilla, s. q. aquæ recent-



recentis addita, & cum aqua ascendet oleum  
cristalli instar clarum & album, quod ab a-  
qua separetur & seruetur.

*Vires ejus sunt satis conspicuae in catarrhis  
dissipandis, si externe vertici infricatur, præterea  
vulnerarium est insigne, & interne datum renes pu-  
rificat: Dosi gtt. x. ad xv.*

## Balsamum Antimonii Nob. de Mulinen.

℞. Antimonii pulcherrimi ℞ss. in tigillo probe  
fluat, tum injice per vices salis tartari ex ℞o  
& ℞o aa. pulv. d. detonatis facti tantundem.  
Omnibus probe liquatis injice carbones contu-  
sos, tam diu id continuando, donec non am-  
plius desuper conflagerent, Tunc tigillum  
exime, & massam ita calide effunde, in pul-  
verem redige, ac hunc cucurbitæ vitreæ im-  
mitte, & ei affunde Olei juniperi ℞v. Amisi ℞ij.  
succini, Spir. sherebinth. Spirit. vin. rectif. ℞j.  
atque capitello adlutato in MB. coque sic  
inter coquendum Spiritus oleorum subti-  
lissimis spiculis prægnans ascendet, & in  
fundo relinquetur Balsamum sulfuris antimonii  
nobilissimum, cujus vires, Balsamum sulfuris  
vulgare, longe antecellunt.

## Balsamum Antimonii Febur.

℞. Antimonii pulcherrimi & sacchari candi albi  
aa. p. æq. singula seorsim subtilissime trita &  
commixta retortæ immitte, & desuper pone  
manipulum Cannabis, ne materia inter ebul-  
liendum in recipiens effluat, id quod hac me-  
thodo

rhodo evitari potest; *retortam furno reverberii clauso impone*, adlutato recipiente capaci & ab initio lenem ignem substerne, qui sensum augeatur, donec nulla gutta nec vapores amplius exeunt, tum refrigeratis omnibus, id quod recipienti inest, phiolæ infunde & *Spirit. vini* <sup>℥ssatum</sup> ad duorum digitorum eminentiam desuper affunde, & per tres, vel quatuor dies in B. V. digere, tum refrigeratum liquorem per goshpium filtra in cucurbitam parvam & in M. B. Spiritum vini rursus abstrahere, Balsamum vero asserva, tanquam egregium *Balsamum vulnerarium*, quippe vulnera recentia, imo contusiones & ulcera brevi sanat.

### Balsamum Arsenici Thomsoni.

R. *Arsenici*, cuius virtus Nitro & Tartaro cicuratatum fuit q. l. huic pulverifato affunde *Vini Malvatici optimi* q. l. & ad syrupi consistentiam destilla, vel decoque, vini recentis affusionem atque ad eandem prædictam crassitiem reductionem, ter quaterve reitera, postea asserva.

*Vires ejus sunt insignes in ulceribus inveteratis malignis &c.*

### Balsamum Artificiale Khunradi.

R. *Myrrha el. Aloes Hepat. Thuris, Opobalsami, Bdellii, Ammoniacy, Mastichis, Gummi Arab. Storacis liquid. Ladani, Axung. Castorei* aa.  $\bar{z}$ ij<sup>ss</sup>, *Ambra flav. Moschi* aa,  $\bar{z}$ ij. *Olet. Lauri, Therebinth.* aa.  $\bar{z}$ iiij. Contusis & cum oleis mixtis

mixtis ac retortæ immixtis, extractiones sequentium specierum superaffunde v. g.

℞. *Spice Romana* ℥iij. *Santalini citrin.* ℥i℥. *cnbebarum, cardamomi, Nucis Mosch. Cinnamomi, Caryophyll. Zedoar. Galanga* aa. ℥j. *Croci integri opt.* ℥vj. Incisis & grosse contulis affunde *Spir. vini rectificatiss.* ad trium digitorum eminentiam: facta digestionem decanetur Spiritus tinctus, ac recens affundatur, reitereturque hic labor, donec spiritus affusus non amplius tingitur: tum omnis spiritus tinctus, speciebus in retorta contentis affundetur, & probe mixta ponantur in arena, ac destillentur primo leni igne per duos dies; intra quod tempus spiritus cum subtili oleo ascendit; quæ amovenda & separanda. Postea recipulo novo appposito & aucto igne per tres alios dies prodit oleum sive Balsamum crassum, quod seorsim affervetur.

*Balsamum subtile primo egressum insignes obtinet vires interne datum ad varios morbos, sic & nervis roborandis externe applicatum egregie conducit; crassum vero Balsamum est vulnerarium non contemnendum.*

## Balsamum Galbanetum *meum.*

℞. *Galbani electi* ℥j. *Storacis liquida, Storac. calamit. Benzoi, Ladani, Olibani, Mastichis* aa. ℥i. *Olei Nucis Moschat. dest. succini* aa. ℥ij. *Spir. Therebinth.* ℥iij. Mixta per retortam destillentur, & prodit igne debite adhibito Balsamum insignium virium præcipue in contracturis paralyticis.

Bal-

## Balsamum Mortuorum

*D. le Mort.*

℞. Aloes lucida ℥vj. Myrrha el. ℥viii. Storacii calamit Benzoes aa. ℥j. Spir. Salis communis rectif. ℥iiij. Spir. vini rectificati ℔iij. Digerantur omnia in MB. per dies aliquot, materiam interea sapius agitando, donec liquor probe tinctus extet, quem decanta & ad usum asserva.

*Cadaveribus condiendis & à putredine preservandis conducit, si eo illinuntur. Præterea etiam interne datum conducit vermibus enecandis &c. Dosi ℥̄. ad ℥ij. vel ultra.*

## Balsamum Samech Paracelsi

*Maets. Collect. Leid.*

℞. Salis ♀i opt. ℔j. Cum. suff. q. Aqua redigito in lixivium forte, recipe porro Cremoris ♀i ℔j. Dissolvatur in aqua pluviali coquendo, solutione peracta confundantur hæc due solutiones guttatim, donec non amplius invicem effervescent. Tum subito filtra, quod filtrari potest & in salis formam evaporato, sic paratum erit Balsamum Samech, (est nobis tartarus solubilis.)

℞. Hujus Salis sive Balsami q. l. alcohol vini ad eminentiam digit. iij. stent in digestionem, quousque Spir. vini summam contraxerit rubedinem; Spiritum vini decanta, novum affunde, idque continua donec s. q. tincturæ obtinueris, tum omnem Spiritum tinctum confundito, & ad medias destillando evoca.

*Et habes medicamen, tartarum per diuresin potenter educens, & calculos comminuens.*

**Balsamum Saturni D. Maets  
Collect. Leid.**

*℞. Lithargirii Auri pulverisati q. l. affundito ei Acetum destillatum ad quatuor digitorum transversorum eminentiam. Coquantur leniter, spatula lignea semper agitando, donec acetum dulce factum fuerit. Tum acetum dulcificatum & flavum filtra, filtratum in patina stannea aquæ ferventis vaporibus imposita ad consistentiam syrupi tenuioris evapora. Tum huic aquam pluviam affundito, sic statim lactescet; tum iterum filtra, & ut prius evapora; hanc vero operationem tam diu reitera, donec Balsamum hoc Saturni instar Sacchari dulce, & sanguinis instar rubicundum evaserit. Singulis vero filtraturis partes magis terrestriores & austeræ in charta hærent & remanent.*

*Externe applicatum curat Oculorum rubedinem ab acris lymphæ exortam, item eorum fistulas ad Cicatricem perducit; Cum oleo olivarum agitatum & mixtum facescit in unguentum vere Nutritum inflammationibus variis aptum. In Oculorum affectibus diluitur cum aqua fœniculi, euphrasie, vel simili, & applicatur &c.*

## Balsamum Saturni D. Cardilucii.

℞. In Collectaneis Leidenfis LE MORT, ut & FEBUR. ac alii docent, Balsamum hoc parare cum spiritu Therebinthina & Sachare Saturni, sed Balsamum hoc, prout illi describunt, ita simpliciter parabilem haud existere CARDILUCIUS refert; neque laborem succedere, nisi singulari encheyresi adhibita, & tamen non semper succedere asserit: sequenti tamen methodo se Balsamum crassum acquisivisse ait, nimirum: Recipe Spiritum vini non rectificatum admodum, in hoc solve sacharum vulgare, & sacharum saturni. Similiter recipe Spiritum therebinthina, & in hoc solve sacharum Saturni sæpius invicem agitando, postea confundantur solutiones, & in digestionem ponantur, donec spiritus vini evaporatus est, sic remanet Balsamum Syrupi instar crassum, insignis usus & effectus, in vulneribus, contusionibus &c.

## Balsamum Sulfuris simplex D. Le Mort. Maets &c.

℞. Sulfuris part. ij. Salis  $\square$ i part. j. Fundatur Sulfur leni igne in vase terreo vitreato, fusso successive admisce Sal  $\square$ i pulverisatum & spatula lignea sæpius commisceto, sic sal  $\square$ i cum Sulfure conflictum instituet, acidum ejus agrediendo, multasque bullulas excitabit, colorque sulphuris mutabitur in fuscum, peracto labore acidum sulfuris maximam partem erit de

destructum, & sulfur reseratum, ut cuius  
*menstruo homogeneo oleoso. Spirituoso introitus*  
*patent, ad eliciendas oleosas Balsamicas Sul-*  
*furis partes.*

Olea, Balsamo sulfuris vulgo destinata,  
 sunt *Oleum terebinthina, Juniperi, anisi, succini*  
*&c.* Si ex hoc vel illo pro lubitu & intentione  
 Balsamum sulfuris desideratur.

*℞. Masse prædictæ Sulfuris ℥iij. Olei cuiusvis vel*  
*simplicis vel inter se mixti ℥vj. Spir. vini opt.*  
*℔j. immittantur cucurbitæ alembico suo*  
*munitæ & recipulo apposito, M. B. coquan-*  
*tur omnia, sic inter coquendum prodit spiritus,*  
*cum subtilioribus olei particulis qui ad alios u-*  
*sus poterit asservati, in fundo vero remanet*  
*Balsamum egregium, aff. Etibus Pulmonum ma-*  
*gis conducibile, ob destructas acidi sulfuris*  
*particulas, ac illud, quod olim antecessores*  
*nostri ex Floribus simpliciter cum oleo co-*  
*quendo conficere docebant.*

*Spiritum vini* quidem neque LE MORT,  
 nec MAETS, vel alius addere docet, sed expe-  
 rientia doctus longe nobilius Balsamum hac  
 methodo conficitur, quoniam nullum sic con-  
 trahit empyreuma Balsamum: sic & oleosa Bal-  
 samica Sulfuris extraverse partes expeditius ex-  
 tricantur & oleosis commiscantur.

Quoad vires, Balsamum sulfuris sui men-  
 strui sive olei vires potissimum æmulatur, vel  
 ex hac ratione mixtas possidet; & ratione sul-  
 furis in morbis malignis vel Peste præservanda  
 à veteribus quidem admodum fuit laudatum;  
 sic & hac ratione Pulmonum exulcerationibus  
 corrigendis, consolidandis &c. quandoque non

est inidoneum Sed *Oleorum* ratione est anticolicum, nephriticum, urinas pellit & arenulas. Dos. gtt. iij. ad ℥i vel ℥j.

### Balsamum Sulfuris magis compositum mihi usuale.

℞. Sulfuris pulcherrimi ℥j. liquecat supra ignem in olla vitreata, ac liquato successive immisce spatula agitando Salis, ex Nitri, & ℥i aa. detonando facti & pulv. ℥℥. ubi omne Sal est immixtum, & omnia probe agitando commixta, tum operculo occlude ollam & circulari igne adhibito per aliquot horas cœmentata, ut in fluore detineantur Tunc ab igne remota olla, & massa exempta adhuc liquidæ immisce pulverisatæ, Aloes Socotr. & myrrh. aa. ℥i ℥. & sic massam effunde in patinam ligneam aqua prius humectatam. Refrigeratam vero massam redige in pulverem & in cucurbita ei affunde Olei quodcumque velis, v. gr. juniperi, spir. therebinth. aa. ℥j. spir. vini ℥iij. & in M.B. coquantur, donec spiritus vini est prolectus, ac in fundo Balsamum restat.

Hoc Balsamum quoad vires, ratione Aloes & myrrha preservando miasmatis pestiferis, item in Febribus &c. priori præferendus aliquantum videtur.

### Balsamum sive Oleum Sulfuris Rulandi.

℞. Olei Rosar, simpl. ℥ij. Thereb. clara ℥ij. vel iij. citrini pellucidi ℥j. ℥ij. vel ℥i℥. Jam oleum Rosa-



Rosaceū affundatur therebinthinæ liquefactæ, tunc & addatur Sulfur separatim liquefactum ; ac lento igne bulliant, sæpius agitando baculo ligneo : donec balsamum rubrum acquirat colorem. Quod servetur ad usum externum.

Vel ꝑ. *Olei Lini* ℥ij. *Ol. thereb.* ℥iij. *Sulfuris citrini* ℥ij. & oleis, sulfuri liquato affusis, coquantur leni igne, ut fiat Balsamum.

*Rulandus* hoc suum Balsamum  $\frac{1}{4}$  is admodum commendat, ad articulorum topus emolliendos & discutendos, & *Tulpus*, ejus utilitatem in doloribus arthriticis expertus commendat, in suis observationibus.

### Balsamum Sulfuris Boylei.

ꝑ. *Florum Sulfuris pulcherrimorum* ℥iiij. *Olei olivarum* ℥xvj. Ingredientia hæc immittantur Ollæ quantitatis longe majoris capaci & robustæ fictili, ac ab initio adhibe ignem carbonum, optime antea candescentium; ut subitanea sit actio, ita tamen ne oleum accendatur, sed agiler saltem coquatur, & flores sulfuris perfecte dissolvantur, quod intra dimidiam horam circiter, pro majori vel minori florum  $\frac{1}{4}$  & olei quantitate, peragitur.

Quo vero operatio hæc rite procedat, neque vero oleum ab igne accendatur, continuo inter coquendum à prima olei in flores actione, ad omnimodam solutionem florum, instituaturs & continetur celerrima agitatio, mediante spatula lignea, & agitatio hæc etiam continetur,

dum olla ex igne extracta est, & omnia omnimode refrigerata sunt.

*An vero sulfur in oleo omnimode solutum sit, prius probe examinetur, antequam olla ab igne removeatur, nimirum una vel altera guttula inter coquendum chartæ instilletur, & si color profunde rubeus, balsamique consistentia mellis tenui similis est ac sulfur sapore se vehementer producit, tum factum est Balsamum.*

Quod, si non est ipsum RULANDI Balsamum.  $\Delta$ is, tamen ei proxime affine esse dicitur D. BOYLE asserit, quippe eo se in Tussi non solum interne, sed & externe in Contusionibus, tumoribus, contracturis inveteratis, majora præstitisse, ait, quam omnibus aliis Balsamis vel unguentis venalibus, imo deploratum sanguinis mictum se eo curasse asserit.

Datur vero interne ad guttulas ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. &c. saccharo involutum, stomacho jejuno. Et externe applicatur calefactum, vel linteis vel absque his illitum.

Si quis sit, qui juxta modo traditam encheiresin Balsamum hoc conficere nimis arduum judicet, dum igne languido  $\Delta$ . haud solvitur, intensiori vero oleum ebulliens facile inflammatur, vel empyreuma contrahit, cum docet Boyle, ut in arena calida operationem instituat, cujus calor inter solutionem aliquando strepitus modicos excitat: sic horis aliquot æque Balsamum hoc fieri posse asserit.

Hoc Balsamum si ad crassitiem spissam desequitur, tum spiritus vini Tincturam inde extrahit coloris sanguinei.

Bezoardicum Joviale Fabri jux-  
ta Cl. Ludovici, Hoffman-  
num & c.

R. Jovis Anglici, ꝯii vivi aa. p. æq. fiat inde  
amalgama, cui adde ꝯ. sublimati anaticum  
pondus: tum mixta, & aeri humido ad tem-  
pus exposita per retortam ex arena destilla,  
atque recipienti immisso aquæ simplicis quadru-  
plo, simul affunde id quod residuum est in re-  
torta, & totum calefactum & probe agita-  
tum per chartam duplicatam madidam filtra.  
Quod vero charta absorbit, una alterave a-  
quæ simplicis uncia affusa, elue, & novæ re-  
tortæ filtraturam inmitte, *adjecta, pro singulis  
primitivarum ingredientium, videlicet ꝯ. vivi,  
sublimati & Jovis, unciis, Nitri purissimi ꝯß.  
& omnem liquorem, in spiritum Nitri com-  
positum, ad totalem Nitri exhaustionem,  
per arenam in fine forti igne destilla: sic in  
fundo remanet pulvis edulcorandus, cujus  
vires sunt Bezoardica, antifebriles, anti-hysteri-  
ca &c. Dos. ꝯß. ad gr. xvj.*

*Bezoardicum hoc Joviale alias est illud su-  
doriferum magnum Fabri, quod etiam tradit Cl.  
N. Ludovici, & ab Estmullero in Commentario  
ad Ludovici Pharmaciam describitur, & com-  
mendatur.*

Bezoardicum Joviale aliud.

Diversimode ab artificibus elaborari solet.  
MINSICHTUS, SCHR OEDERUS & a-  
lii sumunt Reguli Antimonii simplicis ꝯiij. &

*Stanni Anglici* ℥ij. fundunt in regulum vel massam, quam cum *Œu sublimati* ℥x. commiscet, & ex retorta destillant, ut Butyrum prodeat.

ZWELFFERUS ita simpliciter *Stanni subtiliter limati* ℥iiij. *mercurii legitime sublimati* ℥vj. addit, exacte commiscet, exque iis retortæ immixtis per arenam Butyrum elicit, butyri antimonij adinstar.

*Recipe* vero hoc vel illo modo *Confectum Butyrum foveale*, atque ei *pedodentum* instilla *spiritum Nitri optimum* tam diu id continuando, donec nulla ebullitio & lucta amplius percipitur. Tum *solutionem retortæ immitte*. & ex arena destilla & ad siccitatem omne humidum abstrahere, materiam ex retorta exemptam tere, & retortæ vel cucurbitæ rursus immitte, & *spiritum abstractum cum recenti spiritu nitri commixtum denuo super affunde* & abstrahere, atque hunc laborem etiam tertia vice reitera, qualibet vice abstracto spiritui aliquot uncias spiritus nitri recentis addendo. Tandem materiam in retorta vel cucurbita relictam exime, in porphyrite tere & crucibulo immitte, ac *hora una vel altera leniter calefina*, postea ad usum serva.

*Diaphoreticum est non contemnendum, in Febris, morbis epidemicis, ut & morbis uterinis, aliisque mulierum morbis.* Dof. gr. v. ad ℥j.

Cl. ETMULLERUS in sua Pyrotechnia singularissimum predicat *Bezoardicum foveale in mulierum affectibus*, in passione hysterica, in purpura puerperarum alba, in affectibus mammatum exterioribus, ex terrore ortis, in tumoribus earum,

earum, ut & ad impediendum lactis coagulum :  
item ubi post hæmorrhagiam narium copio-  
sam, hydrops aut cachexia metuitur, Bezoardi-  
cum hoc Joviale laudandam esse remedium,  
asserit.

## Bezoardicum Lunare Zuvelff.

℞. Argenti cupellati in renes lamellas deducti ℥.  
solvatur in spiritus nitri rite destillati ℥. q.

Item ℞. Butyri antimonii à suo cinabari rectifica-  
ti ℥ij. vel iij. solvatur etiam cum Spir. Nitri q. s.  
sensim & guttatim hunc prædicto butyro af-  
fundendo, donec omnis strepitus cesset. Hoc  
peracto solutiones hæ commisceantur, & ex  
cucurbita vitrea igne arenæ ad siccitatem  
massæ albæ viridescens, abstrahantur.

Massæ huic residua exemptæ & tritæ, affun-  
datur novus Nitri spiritus, & ab ea abstrahatur,  
& hoc tertia vel quarta vice reiteretur. Postea  
remanens massa diligenter edulcoretur, affusa  
aqua simplici, ac crucibulo immissa per horam  
& ultra in crucibulo leniter calcinetur, & tum  
ad usum reponatur.

Vires cum priori eadem sunt, nisi quis ratio-  
ne Lunæ, sibi majores vires imaginari velit ad  
cerebri morbos.

Argentum vero, monente Cl. ETTMUL-  
LERO, ab omni cupro omnino sit liberatum & se-  
paratum, alias hoc medicamen potius nauscas  
& vomitus movere asserit.

Cl. LUDOVICI huius loco cinabarin ℥ii  
tum Bezoardico minerali remiscere jubet, ita e-  
nim in malignis, ut & convulsivis morbis secu-  
rius anodynum & sudoriferum obtineri asserit.

Bezoardicum Minerale *simplex,*  
*prout hoc ab omnibus chemicis*  
*unanimes consensu ela-*  
*boratur.*

℞. Butyri antimonii corrosivi ℥iij. vel q. l. im-  
 mittatur cucurbitæ vitreæ parvæ, & ei af-  
 fundatur Spiritus Nitri optimi, successively &  
 guttatim, tantum, donec butyrum sit solu-  
 tum, nec ullus strepitus amplius observetur,  
 quo factò abstrahitur omnis spiritus ad sic-  
 citatem, usque; tum materia licca ex vitro  
 exiunatur, in porphyrio probe teratur, &  
 novæ cucurbitæ vel retortæ vitreæ immit-  
 tatur, ac ei de novo affundatur abstractus spi-  
 ritus, cum recenti nitri spiritu fortificatus,  
 ita monente CARDILUCIO, qui inde plus  
 Bezoardici mineralis spondet, quam si sem-  
 per recens spiritus nitri sumeretur, atque  
 hic labor tertia vice repetatur, ultimo for-  
 tiori igne, ut retorta candescat, ac omnes  
 spiritus expellantur. Reliqua massâ in por-  
 phyrice trita ac crucibulo immissa, igne aper-  
 to, per horam vel ultra leniter calcinetur, ac in  
 vitro probe asservetur.

Vires ejus prædicantur Diaphoreticæ & a-  
 lexipharmacæ, unde in Febris malignis, epi-  
 demicis, quotidianis ejus, multis solet esse usus.  
 Dos. ʒss. ad ʒj. vel ʒss.

Qui levi opera ejus elaborationem expetit,  
 suavisu CL. WEDELII Pharmacia in art. form.  
 redact.

reducti. recipiat Mercurii vitæ ℥vj. Nitri depurati ℔ijß. pulverisata misceat, & detonando procedat, ut in confectione antimonii Diaphoretici solet. Vel uti KOENIG in suo Regno minerali habet.

℥. Croci Metallorum ℥ij huic in cucurbita affunde Spiritus Nitri ℥xij. & in arena spiritum abstrahe ad siccitatem; abstractum spiritum denuo affunde & abstrahe, postea in crucibulo calcina, donec fumare cessat.

Spiritus, qui ex hoc opere resultat, & abstrahendo colligitur, vocari consuevit Spiritus Nitri Bezoardicus, non quod vim Bezoardicam obtineat, sed quod à Bezoardico abstractus fuerit; præterea vires emulatur Aquæ Regiæ, & ab ea vix differt, nisi quod forte spiculis quibusdam antimonii prægnans ab ea differentiam aliquam obtineat.

LE MORT iterata Spiritus Nitri affusione & abstractione haud opus esse vult, cum salia fluida in pulverem haud amplius agere queant, neque etiam ulla correctione pulvis amplius indigeat. Vide ejus chymiam p. 211. imo nos pretiosa hac præparatione optime carere posse, cum nihil nisi antimonium Diaphoreticum obtineatur, quod alias leviori opera parari queat, contendit. Es assentit LE FEBUR in sua chymia, qui itidem hoc Bezoardicum nil aliud ac antimonium Diaphoreticum esse asserit.

## Bezoardicum Solare Z. v. v. l. f. f.

℞. *Auri per antimonium purificati & finisati* ℥℥.  
 solvatur in ℥. q. *Aque Regia*, quoad totum solutum sit, quam solutionem asserva. *Porro*  
*Recipe Butyri Antimonii* à sua cinabari rectificati ℥ij. huic per vices guttatim affundatur in cucurbita satis alta, sub camino, vel in aprico, collecta *Spiritus Nitri optimi* q. s. ut omne butyrum solvatur, & donec omnis strepitus ac effervescencia cesset. Tunc solutiones has *Auri & Butyri commixtas* per alembicum igne arenæ abstrahere ad siccitatem massæ. Cui in cucurbita residuæ flavescenti recentis *Nitri spiritus* ℥iij. circiter affunde, & per distillationem igne arenæ abstrahere, ultimo fortiori igne ad spirituum corrosivorum totalem expulsionem, atque hic labor tertia repetatur vice. Tandem residuam massam diligenter edulcora, & siccitatem in crucibulo per horam vel ultra leniter calcina, ut continuo tamen candeat; postea eam tere & in vitro probe clauso asserva.

*Vires cum prioribus sunt æquales, nisi quis ratione Auri majores vires imaginarias cordiales, ei largiri nimis credula velit.*

## Butyrum Antimonii.

Ratione ingredientium ab omnibus quidem ex *℞io crudo & ℞io sublimato confici solet*, sed doseos ratione differentes sunt: ita ut hic *℞ii crudi p. ij.* & *℞ii sublimati p. j.* alter amborum par-



partes æquales, tertius ꝑii part. ijꝑii sublimati  
p. iß. recipere soleat, ex quibus hic tertius mo-  
dus melius est.

Sume itaque ꝑ purissimi ꝑviii. ꝑii sublimati  
ꝑvj. terantur probe in mortario marmoreo, &  
mixta immittantur retortæ vitreæ, collum largum  
habenti, ut dimidia pars maneat vacua, atque  
igni arenæ, vel aperto imposita, destillentur  
primo leniori igne: postea paulo auctiori egre-  
ditur liquor crassus, qui ne collum retortæ ob-  
struat, & cum frangat, carbone candente admoto  
liquandus est, ut in vas suppositum destillet. Tum  
si ratione butyri labor fuerit institutus, hoc egresso  
ab opere cessa. Sed cum continuato igne post  
butyrum cinnabaris soleat elevari, auge ignem  
per aliquot horas, & cinnabaris in collum re-  
tortæ sublimabitur, atque finitus erit labor.

Butyrum hoc antimonii, ut caustica so-  
lent, *superfluum exedit carnem & ulcera abstergit  
callosa; præterea sistit gangranam, ne ulterius ser-  
pat, si pars mortua eo circum limitur. Sic & carbon-  
culus pestilentialis, butyro hoc circumlitus, pau-  
latim emoritur, & aptus redditur, ut aliis,  
tum Emplastris obediat. Si ꝑj. ejus in spir.  
vini rectificat. ißß. solvitur, tum podagricorum  
dolores quam maxime demulcet externe appli-  
catum.*

Magis liquidum prodit Butyrum. si mix-  
tura antimonii & ꝑii subl. per aliquot dies in  
cella detinetur, & tum destillationi committi-  
tur, vel quod, teste ETTMULL. idem est, si  
mixture aqua simplici irrotatur, & tum destil-  
lationi committitur.

Cl. B. ETTMULLER *Comment.* LU-  
DOV.

DOV. non inconsultum esse ait, *Butyrum aliquoties rectificari destillando, cum sic purius & tenuius vel liquidius reddatur, & salia contenta magis dissolvantur, ac inde confectus mercurius vitæ, vel Bezoardicum minerale meliora evadant & teneriora,*

## Butyrum Joviale *Febur.*

*℞. Stanni Anglici subtilissime limitati ℥iiij. Mercurii sublimati ℥xij. misce probe in mortario marmoreo, atque immitte retorta collo largo prædita, eamque arenâ impone, ut à fundo capellæ ad dimidium pollicis sit remota, tum ignem adhibe, atque prodit spiritus continuo fumans, postea egreditur butyrum, instar glaciei; tum & quies sui juris factus rursus currens ascendit, hoc elapso, augetur ignis, & etiam desuper admoventur, & tota Stanni substantia in collum retortæ ascendit, ac in fundo nil manet, nisi facies rubra, finito labore, & fracta retorta, exime Stannum in forma gummi in collum elevatum, subito pulverisæ atque aeri expose sic solvetur in oleum flavum, quod colligendum.*

*Vires ejus sunt insignes ad carnem superfluum absumendam, ac callos ulcerum emolliendos & absumendos, modo cum penicillo illinatur hoc oleum. Butyrum vero, quod mox post spiritum egreditur, magis causticum est, & potest adhiberi ad fontanella inurendas, item ad sistendam gangrenam, si circumlinitur parti emortuæ. Spiritus autem fumans penetrantissimus est, itidemque*

que gangranam sistit, ne ulterius serpat, ac  
 ultra depascentia cicurat, ne pergant, atque  
 in hoc casu omnia similia antecellit.

C.

Cœmentatio.

Est calcinationis species, quæ eundem in  
 finem potissimum instituitur, ut Aurum ab admix-  
 tis vilioribus metallis separetur. Extenduntur  
 vero Metalla in tenues lamellas, ex quibus in  
 frustra incisis, cum pulvere cœmentatorio, in tigel-  
 lo, vel pyrâde cœmentatoria, sit S S.S. quo facto  
 crucibulum operculo obturatum, primo leni,  
 postea paulo auctiori igni per horas aliquot  
 imponitur, ut saltem semper candescat metallum,  
 neque vero fundatur. Hac operatione cœmenti  
 partes salinæ, viliora metalla corrodunt, nobi-  
 liori intacto relicto.

Si vero salia pulveris cœmentatorii sint ni-  
 mis acria & corrosiva, sæpe etiam puriori me-  
 tallâ arrodere solent, hinc diversi pulveres cœ-  
 mentatorii ab artificibus sunt inventi, ex qui-  
 bus sequentes alii sunt probati.

Cœmentum Regale *Le Mort.*

℞. Vitrioli Cyprii ℥j. Nistri ℥℞. Alum. rupei, Salis  
 armæ-

*armoniaci* aa. ℥ij. *Eruginis* ℥j. Exacte pulverifata misceantur, & patellæ terrenæ non vitreatæ superfusa, calcinentur ad exhalationem omnis humiditatis, spatula lignea materiam diligenter movendo; ubi vapores cessant pulverifetur massa, ac pulvere hoc stratificetur aurum, & cœmentetur.

### Coementum Regale: *Febur* & *aliorum.*

℞. *Farina laterum*, sive laterum subtiliss. pulv. ℥iiij. *Salis armoniaci*, *Salis Gemma*, & *Salis communis siccati* aa. ℥j. pulverifata misceantur & cum *urina humectentur*, ut fiat pasta, quæ cum auro stratificetur.

### Coementum Vulgare.

℞. *Farina laterum* ℥iiij. *Dis comm. fusi* ℥ij. *Nitri eruginis*, aa. ℥ij. M. fiat pulvis, qui absque humectatione. cum auro stratificetur.

### Calx Argenti.

Eum in finem requiritur, ut ab omnibus aliis admixtis metallis sit depurata & libera, atque in medicina tum genuinas vires exerat.

Diverfo vero modo artifices hanc calcem elaborare solent: *Alii Argentum in quatuor partibus* ∇ *Fortis solvunt*, solutionem cum aqua *Salis vel muria salina affusa precipitant*, calcemque sæpius edulcorant: *Postea vero hanc cum qua-*  
tuor

tuor partibus plumbi, in cupella ulterius ab admix-  
tis particulis aliis metallis separant, & in calcem  
porro redigunt.

Cl. CARDILUCIUS sequentem Argenti  
calcem aliis præfert; nimirum sumatur *Ar-  
gentum Cupellatum*; deducatur in tenues lamel-  
las, quæ in frustra scissæ in terrea pixide cœmenta-  
toria stratiscentur cum Sale communi sicco, ac leni  
igne, ne sal fluat, per 24. horas cœmententur,  
tum abluatur Sal, & lamellæ in pulverem te-  
rantur vel calcem; Si vero hac prima cœmentatio-  
ne non omnino eo sint redactæ argenti lamellæ, ut se  
pulverisari patientur, reiteretur cœmentatio cum re-  
centi Sale. donec in calcem redigi se patiuntur:  
atque habebitur depuratissima argenti calx,  
quippe Sal ipsas argenti fæces extrahit, quas in  
edulcatione aqua eluit, nigredine conspicuas. Et  
si hæc calx in argentum denuo funditur, rursus in  
lamellas extenditur & ut prius cum Sale sæpius  
cœmentatur, in Lunam fixam tandem redigitur.  
Videatur FEBURI chimia cum Commentario D.  
CARDILUCII pag. 719.

## Calx Auri.

℞. *Auri fulminantis* part. j. *Florum Sulfuris* vel  
*sulfuris vivi* part. ℥. vel aa. misceantur proba  
& in tigillo, vel sub tegula in patella sive ca-  
tino sub continua agitatione cum spatula  
ferrea polita, & remanet calx auri purpurea,  
sive Crocus Si vero hæc calcinatio aliquoties  
additis recentibus *sulfuris floribus* peragitur,  
tum calx sive Crocus, magis magisque sub-  
tilifatur & spongiosius redditur.

*Eadem*

*Eadem methodo etiam Auri Amalgama in calcem vertitur, si ei optime loto, tum per linteum siccato, & per corium fortiter expresso, duplum pondus sulfuris vini pulverisati admiscetur, & in porphyrioteruntur, donec unita probe sunt. Tunc vero in tigillo capaci exacte operculo foraminulato clauto, calcinantur, ad omnimodam sulfuris deflagrationem; tum in tigillo ab igne remoto invenitur Aurum calcinatum & spongiosum, quod porro, triplo plus  $\text{Sis comm.}$  teritur & rursus calcinatur, tunc vero elixiviatum, siccatur.*

Si hæc calcinatio per  $\Delta$ . &  $\Theta$ . prout LE FEBUR vult, septies reiteratur; postea vero calx sub tegula reverberatur; eam spatula ferrea polita diligenter movendo & removendo, relinquatur calx purpurea optime elaborata, & extractioni apta, modo adæquatum adhibeatur menstruum.

## Calx Plumbi & Stanni.

*Plumbum fluat in vase ferreo, ac ei injiciantur frustra parva cere, & si tum crusta remota plumbum apparet clarum & purum effundatur in aquam.*

Tunc sume hoc depuratum plumbum, fluat denno in vase ferreo, ac ei manipulus salis injiciatur, sic sub continua agitatione decrepita- tur sal, & plumbum in calcem vertitur, tum rursus Sal adjicitur, & sub continua agitatione hoc opus continuatur, donec omne plumbum in calcem redactum fuit; tunc calx hæc edulcoratur & à Sale liberatur; tum vero patinæ terreae vel ferreae

ferreæ immittitur, & carbonibus imposita, sub continua agitatione calcinatur in calcem spongiosam & si ignis ita continuatur, redigitur in calcem vel albam, flavam aut rubram, prout libuerit, alias *Lithargirium*, *Minium* &c. nil sunt, nisi *Calces Plumbi*, ut si calce plumbi opus hæc sufficiant.

Si calcinatio plumbi *cum Sulfure* instituitur, facta in tigillo S.S.S. tum *calx relicta in Pharmacopæis plumbum ustum audit*. Vel fundantur plumbi libræ sex in crucibulo, tum huic ignito paulatim injiciantur *sulfuris citrini ℥vj.* & baculo ferreo agitentur, donec sulfur deflagrari desinat, hinc pulverifetur.

### Catillus cinereus sive *Cuspella*.

Est vasculum crassum, rotundum, paulisper cavum, *separationi metalli impuri, ab auro vel argento, destinatum*, & sequentem in modum optime fieri solent.

Eliguntur ad eos conficiendos *cineres ligni fagini*, vel, si haberi possunt, *Sarmentorum vitis*, his cribro immissis *superaffunditur aqua*, ut subtilioribus cineribus in suppositum vas descendentes, crassiores partes cum carbonibus in cribro remaneant. Subtilioribus filtratis cineribus recens affunditur aqua, priori decantata, & quiete aliquot horis concessa, decantatur aqua & recens affunditur, atque hic labor tam diu reiteratur, donec omne *Sal elixiviatum extat*. Tunc remanens cinis in globulos comprimitur, qui in aere siccant in fornace sigulina rursus uruntur: tum pulverifatis his cal-

cinatis cineribus *super affunditur aqua fontana* & per octo vel plures dies ita infusa relinquuntur. Quo factō hęc aqua decantatur & nova affunditur baculoque agitur, ut turbetur. Hanc cinere turbidam aquam subito in aliud vas decanta, ut crassiores remaneant cineris partes: quando subsederit aqua, tum eam decanta & recentem affunde, ac semel adhuc turbatam decanta, & ex subsidentia *subtiles cineres collige*, & *exsicca*, ac paratus est cinis.

Postea recipe *Ossa vitulina vel ovilla, hęc, dempta medulla, ad albedinem calcina*, & pulverisata per cribrum transmittite & in pulverem subtilissimum in porphyrite redige.

Tunc vero recipe *cinerum purgatorum partes j. Ossium calcinatorum* & *pulv. part. j.* Hęc mixtura irroretur aqua fontana, ut saltem cohæreat; atque hac impleatur mortariolum, manibus ei imprimendo; super eminentem vero removendo & tribus vel quatuor pulsibus pistillum in id cudendo, *efformetur catillus*: tunc insperfo per cibrum *polline osseo*, uno atque altero pulsu superaddito, catillus, mortariolum cineribus imponendo, exprimatur, & ad siccandum reponatur.

*Pollen osseum*, Clār vocatum, fit *ex ossibus cranii vitulini anterioribus*, per coctionem à pinguedine depuratis & ad albedinem calcinatis, inque porphyrio subtilissime tritis, tunc vero de novo aqua humectatis, inque tigillo clauso per horas quatuor adhuc calcinatis, & post refrigerationem subtilissime tritis: hic pulvis inspergitur per cribrum catillis, ne rimas ac-

qui-



quirant, & metallum explorandum eo melius decumbat.

## Catinus Treibscherben.

Est vasculum *instar pællæ efformatum*, vel è terra pinguis, aut cineribus elixiviatis, factum & excoctioni metallorum destinatum.

## Centaureum Minerale Car- dilucii.

*vide Panacea Antimonii.*

## Cerussa vulgaris.

Fit laminas plumbi in peculiaribus vasis super acetum suspendendo, loco tepido, quo vapor aceti in poros plumbi semper agere, & id in cerussam albam convertere queat.

## Cerussa Antimonii.

Est Antimonium Diaphoreticum ex Regulo antimonii paratum, loco antimonii crudi.

## Chalypem ex ferro conficere *Le Mort.*

Re. Laminas Ferri & cum ungulis equi, & sale communi fiat. S. S. S. ita ut fundus & suprema pars vasis, Sale & ungulis cooperta sint, operto tum vase ignis sensim augeatur, ad plenam incandescentiam per aliquot horas, tunc ob duritiem chalibis nomen induit. Sic & chalybeam naturam induit ferrum, si can-

*defectum sapius in liquore vermium & decoctione Ungularum extinguatur.*

## Cinnabaris Antimonii.

*℞. Mercurii sublimati propria manu parati vel non adulterati ℥vj. Antimon. pulcherrimi ℥iiij. prestat enim minori Dosi, quam majori, ejus elaborationem instituere. Singula seorsim in mortario lapideo subtilissime pulverisata, probe misceantur. Viuetur vero fumus inde excitatus.*

Postquam commixta omnia sunt, retortæ vitreæ immittantur, hæc vero arenæ imponatur. Retorta vero sit probe figurata, collo nimirum sat longo & largo prædita, ne à copia cinnabaris facile obstruatur, & rumpatur. Eam vero ita colloca ut pene fundum capellæ attingat; quoniam igne ultimo intenso opus est.

Tum ignem primo adhibe lenem, ut saltem maceratio quasi perficiatur, augeatur vero postea ignis, ut capella ex parte candescat, sic prodit liquor albedine conspicuus, cui succedit butyrum maxime limpidum, quod alio recipulo excipiendum. Ab initio tamen luto muniantur recipiens cum retorta, ne fumus acris noxam laboranti inferat.

Hic vero ignis gradus continuetur, donec liquor luteus egredi incipit, tunc ignis fortificetur, & si nullæ amplius guttæ decidunt, recipulum auferatur, & retortæ foramen saltem charta convoluta obturetur, vehementiorque ignis gradus addatur, ut materia in retorta fluat, vel liqueatur, nisi enim retortæ ima pars candeat, non ascendit cinnabaris.

*Ab initio vero dum butyrum ascendit, cavea-  
ne ignem intendas, si enim citatius butyrum ex-  
cat, ita ut gutta guttam trudad, & retortæ collum  
variegato colore flavo, viridi, rubro &c. pin-  
gitur, signum est coloris nimis fortis, hinc ignis  
debilitetur, ne destruat productio cinnabaris,  
liquore vero luteo procedente, tempus demum est, ut  
ignis augeatur.*

Operatio hæc intra 12. horas peragitur,  
vel etiam citius, pro majori vel minori ingredi-  
entium copia.

Finito opere frangatur retorta, & colliga-  
tur cinnabaris aqua fontana aliquoties abluenda,  
quo aliquid butyri forte adhærens eluatur; ac  
subtilissime pulverisata, ad usum servetur.

Atque hæc est legitima cinnabaris antimo-  
nii conficiendi methodus, prout eam cum en-  
cheyresibus tradit Cl. FRID. HOFFMANNI  
FILIUS jam Professor Hallensis, in sua de Cin-  
nabari hæc, exercitatione. Qui eam insuper ad-  
huc aliquoties sublimare & rectificare præcipit;  
ubi Cl. WEDELIUS contrarium suadet, & tali  
rectificatione cinnabarin magis deturbari, & cons-  
buris asserit.

Rectificatio Cinnabaris alias instituitur  
in crucibulo, cui inversum crucibulum impo-  
nitur.

*Vires ejus prædicantur specifica ad Epilepsiam,  
vertiginem, & in genere ad resolvendos humores  
coagulatos.*

Cl. ETTMULLER comment. LUDOV.  
esse, ait, nonnullos, qui ut majorem cinnabaris  
acquirant quantitatem, postquam ex *Qui subli-  
massi part. ij. &  $\text{ʒ}$ ii. crudi p. j. butyrum cum*

cinnabari destillarint, *Capiti mortuo novum addunt & sublimatum*, & denuo commixta destillant, sicque copiosiores cinnabarin acquirunt, Cum enim prioris Antimonii regulus in butyrum sit solutus, atque solum sulfur relictum, hinc hoc cum Mercurio cœcundo in novam cinnabarin sublimari solet.

Quod si alias plus Cinnabaris quam Butyri desideremus, jubet Cl. ETTMULLER *duplum*  $\frac{1}{2}$  *ad unam partem antimonii sumere, si vero plus Butyri velimus, tum aa. p. æq. recipi debere vult,*

### Cinnabaris Nativæ Cremor. quem D. Maets, Collect. Leid. Panaceum ex Cinnabari nativa vocat,

$\frac{1}{2}$  *Cinnab. nativa* q. l. conteratur in pulverem tenuem, cui ad digitorum iiij. eminentiam affunde *Aquam pluvialem*, cœque in fictili vitreato, ita in superficiem aquæ ascendet flos tenuis, quem caute auferto cum cochleari argenteo, atque siccato, ac desuper alcohol vini deflagrato.

*Exhibetur tanquam Panacea & specificum in Epilepsia, cum Rasura Ungul. Alcit, &c. Dos. gr. iii. ad ℥ss. Exhibetur item in Febris malignis, Variolis, Morbillis,*

### Cinnabaris Nativæ sublimatio.

$\frac{1}{2}$  *Lapidem sive mineram cinnabari nativa refertam*, q. l. contundatur in frustula, atque cru-

crucibulo satis forti immittatur, desuper impositis 6. vel 8. aludelis, sive ollis sublimatoriis, juncturis ubique luto probe obductis, adhibeatur ignis moderatus, *ne flamma infimum aludel attingat*, in fine tamen, supremum ita calidum sit, ut manu tangi queat; *ceterum nil refert etiamsi crucibulum candeat*, in quo gradu etiam per horas tres, quatuorve pergendum; tum refrigeratis vasis auferantur aludeles, & cinnabaris in inferiore subsistens auferatur, cum Mercurio vivo simul sublimato.

## Cinnabaris Vulgaris officinarum.

℞. *Sulphuris citrini* part. j. in olla vitreata liquefactz, sub continua agitatione admisce *Mercuris vivi* part. iij. spartula vel pistillo *ligno vero tam diu agitetur massa*, donec Mercurius in Sulfure penitus dispareat & extinctus extet; tum niger cumulus, vel pulverisatus, immittatur cucurbitæ terreæ humili, atque ex igne aperto in massam rubram sublimetur. LE MORT : BARCKHAUSEN, & alii.

Cucurbita vase terreo, ad id apto, supra foraminulato tegitur, & adlutatur, *foraminulum charta saltem obturatur*, donec vapores rubri ascendere incipiunt, tunc occluditur foraminulum, ad finem usque sublimationis.

## Cinnabaris in Mercurium curren- tem reductio.

℞. *Cinnabaris vulgaris* ℥j. teratur in mortario marmoreo, ac ei commisceatur tantundem *limatura martis*, atque mixtura humectetur cum *lixivio ex Tartaro calcinato & salce viva facto*; & retortæ lutatæ immittatur ut fere repleatur, ac recipulo ad dimidias aqua repleto, adlutato, ignis adhibeatur per gradus, desuper & infra, & Mercurius rursus currens expellitur.

Atque hac methodo item Mercurius ex cinnabari Antimonii rectificatur. D. CARDILUCIUS *commentar ad FEBURI chymiam*,

## Circulatum Minus Paracelsi. D. Maets. Collect. Leid.

℞. *Flor. ❄ci à sale communi bis sublimatur*: q. l. affunde his *alcohol vini* ad digitorum iij. eminentiam. Stent in digestionem tepida per dies & noctes iij. vel ultra, ita spiritus vini fortificatur *spiculis ❄ci volatilibus & sui menstruum*, ad extrahendas mineralium tincturas admodum apium.

## Clyffus Antimonii.

℞. *Antimonii crudi*, *Nitri pulch. sicci* aa. ℥iiij. *Quercitini* ℥ss. pulverisata & mixta per vices retortæ tubulatæ candenti injiciantur, cui recipiens magnum quantitate quadam aquæ repletum, sit annexum; operatione peracta rectificetur liquor & remanet spiritus acidus.

dus. D. BARCKHUS. LE MORT &c. Bea-  
 tus ETTMULLER in Schrödero dilucidato  
 recipere jubet: *Antimoni* ℥ij. *Nitri* ℥ij.  $\Delta$ .  
 ℥iij. mixta destillentur per retortam tubula-  
 tam Spiritum hunc acidum utpote singulari  
 vi Diuretica præditum quibuscunque spiri-  
 tibus mineralibus præferendum esse, censet  
*dictus Cl. Beatus Vir. In commentario LU-*  
*DOVICIANO* recipere jubet *Antimoni* part.  
 ij. *Nitri* p. j. &  $\Delta$ . p. ℞. quæ mixta per retor-  
 tam tubulatam detonatione pellantur.

Alibi recipere jubet *Antimoni* & *Nitri* aa.  
 &  $\Delta$ . part. ℞. ut adeo indifferens videatur, quæ  
 ingredientium proportio eligatur.

## Cosmeticum Album. *D. Maets* *Collect. Leid.*

*℞. Marcasita argentea* q. l. huic in vitro capaci  
 per vices affundæ *Aquæ Fortis* opt. ad solutio-  
 nem marcasitæ, quæ cum effervescentia summa  
 absolvitur. Solutionem à fœcibus si quæ ad-  
 sint, decanta & cum aqua puteali per collisionem  
 & subsidentiam clarificato præcipita sic inde ob-  
 tinetur levissimus pulvis, qui alias cum mu-  
 ria salis comm. majori quidem quantitate præ-  
 cipitatus, crassius tamen est.

Pulverem vero optime & caute edulcora  
 ut corrosivum abstrahatur & extrahatur; tum  
 intra chartas exsiccat. Hujus pulveris. *℞.* part.  
 iij. & *Unguenti Pomati* part. ij. M. fiat Unguen-  
 tum quo cutis illinatur,

LEMERY solvit marcaffit. ℥i. groffe pulv. in spir. Nitri ℥iij. solutionem instituit in matraccio satis amplo, ut terribili effervescentiæ spatium relinquatur. Solutionem immittit fictili nitido & cum ℥vj. aqua fontana, in qua salis marini ℥ß. soluta sit, præcipitat, sic cadit pulvis albus, multoties edulcorandus & in umbra siccandus.

Cremor Cinnabaris nativæ.  
vide Cinnabaris nativæ cremor.

### Crocus Auri.

Diverfo modo ab artificibus parari solet. ZWELFFERUS sequentem ingredientium proportionem tradit.

℞. Auri per antimonium fusi & finisati postea in tenues laminas deducti ℥ß. Nitri optimi & purissimi, Salis communis, seu gemma aa. ℥viiij. Aluminis crudi ℥v.

D BARCKHAUS ℞. Auri fini in scobem subtil. redacti ℥<sup>l</sup>, Nitri ℥viiij. Salis comm. & Aluminis aa. ℥ß.

LE FEBURE in chymia. ℞. Auri per antimon finisati & in subtiles laminas deducti ℥<sup>l</sup>. Nitri purissimi & depuratissimi ℥v. Aluminis ℥viiij. Talis commun. pulch. ℥v.

Modo hæc vel illa ingredientium proportio placeat, immitte aurum cucurbitæ vitreæ, cum salibus, & affunde aquæ pluvialis destillatæ ℥. v. vel salibus prius in aqua solutis aurum adjice, cucurbitam vero arenæ impone & coque donec aurum solutum sit, id quod color flavus aquæ denotat: tum leniorem ignem adhibe & aquam ad siccitatem usque exhalari per-



permitte, & remanet massa salina flava, cui omnis auri substantia dispersa inest.

Tum huic massæ denuo affunde aquam pluv, destillatam, vel simpl. font. ut in ea omnis massa dissolvi queat; tum *filtretur solutio flava, coloris aurei*, & ei guttatim instilletur *Olei Tartari per deliq. facti* q. l. sive liquor vel lixivium salis Tartari, donec aurum omne fundum petat; Tunc subsidentia concessa, decantetur liquor supernatans, *Crocus vero sapius edulcoretur*, postmodum sub tegula, vel in tigillo per horæ quadrantem leniter reverberetur vel calcinetur, & habebitur *Crocus purpureo-violaceus, cui vires sudorifera & cordiales adscribuntur.* Dos. gr. j. ad ℞.

Pulcherrimus etiam Auri crocus vulgo fieri solet, si fumantur *Auri fulminantis*, & *Sulfuris citrini* aa. p. æq. mixta & in pulverem subtiliss. redacta, in catillo terreo, sub tegula leviter calcinentur, ad deflagrationem Sulfuris, *ignis vero non sit fortior quam ut rutilando saltem candescant*, ne Aurum liquecat, sed saltem pulvis rubicundus relinquatur.

Vel fume *Amalgama Auri*, calcinetur *lenter sub tegula*, ut omnis Mercurius avolet, & aurum in pulverem redactum relinquatur, super hunc pulverem *frustulum unum aut alterum sulfuris deflagretur*. sic elegans crocus efficitur. Vide D. BARCKHUS, *Pyrosophia*.

Vel commisce *amalgama Auri & Mercurii*, cum duplo  $\Delta$ is, & sub tegula leniter deflagret  $\Delta$ , continuo stilo ferreo commovendo, sic sulfure penitus deflagrato remanet *Crocus sive Sulfur solis*.

Cro-



**CROCUS Auri** prout enim tradit *Antor tractatuli*, cujus titulus est: *Sol sine veste.*

℞. *Di, Aluminis, Sis comm.* aa. p. æq. cum hisce speciebus terito *folia auri* æquali pondere; tum immitte pulverem nitro conservati, & *eis affunde aquam*, ac valido igne bulliendo sine evaporare; & *si salrelictum flavum* apparet, *satis est*, si non, de novo aqua affundatur & coquatur & evaporetur, atque hoc reiteretur tam diu donec relinquatur Sal flavi coloris. Huic *Sali flavo affunde Spirit. vini* & colorabitur statim flavedine aurea, cui si ferrum politum immergitur, statim deauratur. Si vero *spiritus tinctus cum oleo Tartari precipitatur*, cadit crocus Auri elegantissimus, qui siccatus asservandus.

**Cocus Auri deauratorius.**  
*Le Mort.*

℞. *Solutionis Auri, in aqua Regia factæ q. l. Aqua comm.* aa. p. æq. *in hoc liquore* madefiant lintea quæ siccata leniter calcinentur in pulverem. Si hoc pulvere salvia humectato, fricetur lamina quæcunque argentea, antea à fordibus probe purgata, optime deauratur.

# Crocus Martis aperitivus simplex

## *Le Febur. Lemery & c.*

℞. *Limatura ferri purissima*, extendatur in patina vitreata, & humectetur vel aqua pluvia vernali, vel Roris majalis aqua; & Soli exponatur atque ficcetur, tum teratur & iterato saltem humectetur, & ficcetur, hic vero labor sapius vel sapissime reiteretur, quovis die ter humectando & siccando, modo radii Solares respondeant, & ad siccandum adsint; quo sapius vero labor hic reiteratur, eo melius ferrum aperitur, & aperientem acquirit vim.

*Si humectatio mediante urina instituitur, tum inde enascuntur singulares funghi parvuli, & crocus inde emergit egregius, cum quo optimus destillatur Salis armoniaci Spir. Sialis, & ex remanentia cum spir. vini extracta, tum quod remanet per aquam extrahendo, & inspissando, relinquitur Sal martis Saccharum dulcedine fere excedens.*

# Crocus Martis Sulfuratus

## *vulgaris.*

℞. *Frustum chalybis ob longum*, igniatur sub folle fortissimo igne, ut ubique scintillulas de se spargat, tum extrahatur ex igne, & ei integrum frustum sive magdaleo Sulfuris subito & fortiter admoveatur, hic guttatim ambo liquata decident in patinam aqua suppositam & hic labor continuatur donec sufficiens quantitas granulorum ferri acquiritur. Postea pul-

pulverifantur hæc grana, & in tigillo vel catino terreo calcinantur, ut omne Sulfur deflagret; & crocus martis Sulfuratus restet.

LEMERY recipit *Limatura ferri* & *Sulfuris pulverisati* part. æq. miscet, & cum aqua in pastam redigit, quam in fictili sive catino magno terreo horis quatuor reponit ad fermentescendum. Postea ignem supponit validum & siccat atque calcinat, spatula ferrea indefinenter agitando materiam, usque intra horas aliquot in crocum valde rubrum redacta sit ferri limatura; poterit hic labor commode institui in olla lata, sive patella ferrea si ad manus sit.

D. LE MORT & D. MARGRAFF in *Collect. Leid.* volunt ut Sulfur cum Marte relinquatur, neque vero per ignem ab eo deflagret, sed mihi placet D. CARDILUCII ratio, qui crocum talem martis, ad acidum primarum viarum absorbendum plane ineptum censet, cum per experientiam constet, quod nec aqua fortis sulfur aggrediatur, multo minus acidum stomachi, crocum illum Sulfure adhuc repletum, aggressurum, & ex reactione se destructurum esse.

PHARMACOPŒA NORIMBERGENSIS, vitriolum martis leniter calcinando, in crocum pulcherrimum vertit & ad usum reponit.

*Vires Martis* talismodi, sive croci dicti, vulgo aperitiva censentur, id quod ex accidenti saltem præstant nimirum acidum destruendo & invertendo, atque sic viscidum, obstructionum causam, ne generetur præcavendo.

*Diuturnus vero oportet esse usus, cum tarde operari soleat, & obstructions reseranda tempus requirant, hinc à minori dosi incipiendum. Optime vero conducunt croci tales ubi acidum abundare observatur liquido sufficienti copulatum, utpote habent voraces, appetitu canino laborantes. Ubi vero adest appetitus prostratus, & obstructions mensenterii fortes, in his plus damno erunt, sed tunc vel *Essentia vel Salia martis* facile in quovis liquore solubilia requiruntur, utpote magis tum apetitiva.*

*Dosis croci alias est, à gr. v. ad ℥j. vel & ℥ss.*

## Crocus Martis Adstringens.

*Optime fit si in destillatione spiritus Vitrioli lamina ferrea supra retortam ita ponuntur, ut eas continuo flamma lambat, & spiritus acidi exhalantes eas contingere queant, sic intra id tempus comburentur maximam partem in crocum, qui colligendus, & ulterius pro lubitu igne reverberii urgendus, & absque edulcoratione asservandus est.*

*ZWELFFERUS caput mortuum à destillatione spiritus vitrioli martis relictum, verum & legitimum crocum martis adstringentem esse asserit; & aliis præfert; ignis vero ad spiritum exprimendum bidui spatio continuandus & urgendus est.*

*Sic inde remanens crocus ob partes magis terrestres, valet ad cruentos alvi fluxus, & hamorrhagias tam interne, propinatus, quam*

*Et externe vulneribus sanguinem fundentibus in-  
persus.*

Dos. est à ℥ss. ad ℥j. vel ij. aut. ℥j.

**Crocus Martis Cachecticus.**  
*Zwelfff. Margraff.*

℞. *Nitri puri* ℥j. liquefiat in crucibulo, & ei in-  
jiciatur *Limatura ferri* successivis vicibus, do-  
nec nulla magis imprimi potest, & *nitrum sic-  
cum remanet* quo facto augeatur paulo ignis,  
donec nitrum sponte accendatur & conflagret.  
Tum massæ è crucibulo extractæ aqua  
calida affundatur, & si hac rubicundo colore  
uncta apparet, decantetur & siletur. Hinc  
spatio 24. horarum residebit pulvis rubicun-  
dus, qui decantata aqua, siccetur & ad usum  
servetur.

Circa hujus croci vires, diversæ sunt vel  
plane contrariæ ZWELFFERI & MARGRAF-  
FII opiniones, quippe ZWELFFERUS hunc  
crocum us aperitivum in cachexia, morbo virgi-  
neo, chlorosi &c. Dos. ℥ss. ad ℥j. vel & ℥ss. exclam-  
mat, è contra dictus D. MARGRAFF in *Collect.*  
*Leid.* eundem ceu adstrictivum prædicat in qui-  
busvis hamorrhagiis & alvi fluxibus: ecce simpli-  
cem contradictionem.

Sed si pulverum martialium indolem considera-  
mus & per experimenta inquirimus, ambo ve-  
rum dicere experimur, quippe omnis effectus non  
ab ipso croco Martis, sed ab humorum, in corpo-  
ribus diversis, diversimoda salium oberrantium  
diversitate consistit, sic ut crocus martis utcu-  
que aperitivus sit, in hoc corpore adstrictivam,

in alio aperitivam vim exerceat, neque propterea  
*hictrocus martis absolute aperitivus, nec aliter ab-*  
*solute adstrictivus dici queat vel debeat.*

## Crocus Metallorum vulgaris.

Omnes fere artifices moderni hunc cro-  
 cum *ex ana antimonii & Nitri conficere solent;*  
 Singula vero in pulverem subtilissimum redi-  
 gunt, postea commiscent, ac vel crucibulo vel  
 mortario ferreo immittunt, & carbone accen-  
 dunt, ut detonando conflagrent; sed *melius est*  
*pulverem per vices in tigillum sive crucibulum igni-*  
*tum, injicere & detonare, postea vero paulisper*  
*in tigillo relinquere ut in massam confluat, quæ*  
*refrigerata, aqua calida sæpius edulcoratur, &*  
*crocus asservatur;* Separatur vero pars massæ  
 superior, quæ instar scoriarum est, ab inferiore  
 parte lucida quæ Hepar antimonii dicitur, ob  
 colorem.

*Est vomitorum præstantissimorum apex, quip-*  
*pe ex eo hodierno die vulgo in Pharmacopolis vi-*  
*num emeticum, exsacharum emeticum, imo Tar-*  
*tarus emeticus profant, cæu per experientiam*  
*nunc omnino probata & explorata.*

Si *absque edulcoratione asservatur Hepar*  
*antimonii, constituit egregiam medicinam pro e-*  
*quis, quibus datur ad ℥ij. cum pabulo ad plures*  
*dies, tanquam universale sanguinis equorum*  
*depuratorium; inspergitur vero eorum pabulo ma-*  
*defacto vide de his EPHEM. CUR. Ann. IV.*  
*Decur. 11. p. 292. est Gallorum Panicea contra o-*  
*mnes morbos equorum.*

## Crocus Metallorum Rulandi *Le Febur.*

A priori non differt ratione ingredientium sed saltem fabricationis ergo. Sumitur nimirum Nitri ℥ss. permittitur ut fluat in tigillo, tum ex igne extrahitur, & inspergitur parum Antimonii pulverisati, si hoc incenditur & conflagrat, tum adhuc paulo quiescat Nitrum liquatum, quam primum vero observabis ex proba, antimonium haud amplius accendi, tum sensim immisceatur sub continua agitatione Antimonii subtilissime pulverisati ℥ss. donec omnia probe sunt commixta, hoc facto carbone candente accendatur massa, & fit crocus Metallorum à priori vix differens.

Instituatur vero hæc commistio eum in finem, quoniam nimirum hac methodo antimonium, nitro intimius commiscetur, atque correctio sulfuris antimonialis eo melius per agitur & mitius fit in sua operatione.

Artificium in eo consistit, ut calor nitri fusi sit ita mitigatus, ne antimonium accendat, sed cum eo se absque accensione ab initio intime misceri saltem patiatur.

## Crocus Metallorum D. Le *Mort.*

℞. Antimonium crudi, Nitri pulch. aa. ℥ij. Salis comm. decrepitati ℥j. pulverisata subtilissime & mixta detonando liquefiant in crucibulo, & per horam fluant, refrigeratis omnibus invenietur massa vitri nigricantis  
instar,



*instar, separata à salibus superincumbentibus, quæ pulverisata abit in pulvetem rubro-purpureum asservandum,*

Quoad operationem *hic crocus precedenti mitior est, & per secessum & vomitum operatur, vel in substantia à gr. ij. ad ℥ss. vel in infuso in vini ℥ij. ad ℥j. plus minus, vinum enim si imprægnatum est vi vomitoria nil amplius recipit, Crocus vero siccatus de novo infusioni inseruire potest.*

LE FEBÜR ex HARTMANNO hunc crucum conficit ex aa. part. æq. *Antimonii Nitri, & Salis communis, quæ omnia pulverisata miscet, tigillo immittit, operculo foramine prædito occludit, furno venti imponit, & primo leni igne, donec vapores salium & Sulfur Antimonii incipiunt egredi, pergat; fortiori igne fluere permittit, quoniam detonando ob admixtum sal hand deflagant; dum in fluore sunt, ita sinit per quadrantem horæ, postea refrigeratum tigillum frangit, & in fundo subsidentem regulum rubrum cinnabaris instar à supereminentibus scoriis salinis separat, & abs edulcoratione asservat.*

*Dosis est à gr. iij. ad ℥ss. magis per secessum quam per vomitum operari asserit.*

## Crocus Veneris.

*Optimus acquiritur post distillationem spiritus, & crystallorum scil. veneris, capite mortuo, aliquoties edulcorato & asservato. Exsiccat, & adstringit, hinc in Empl. adstringentibus*

& siccantibus, vel & in pulveribus ejusdem usus, non contemnendi est effectus.

*CrySTALLI ARGENTI. D. Maets. Collect. Leid. & Le Febur. in chymia.*

℞. *Argentii cupellati* q. l. in tenues lamellas dividitum, solvatur cum triplo spiritus Nitri, in phiola arenæ calenti imposita, solutione facta, decantetur quod clarum est, in cucurbitam, & apposito alembico, abstrahatur menstruum ad dimidias, vel ad tertiam partem, tum in loco frigido reponitur, & altero die reperiuntur crySTALLI argenti, qui siccati asservantur, reliquum menstruum præcipitetur cum muria salina, & calx inde cadens argenti, colligitur & edulcoratur.

*CrySTALLI sunt specificum hydragogum & anti-hydropicum. Dof gr. ij. ad gr. vj. vel ultra in jusculis, hydropicorum serum validissime educunt, videatur Luna Hydragoga.*

*CrySTALLUM minerale, est Lapis prunelle.*

*CrySTALLI Veneris vide Æs viride cristallifandum.*

*Cupellatio Metallorum.*

Instituitur ad separanda ab argento metalla ignobilia, sequentem in modum: prius *regula formicata* die *Muffel* cum castillo mit ber *Capelle*

*immittatur furno probatorio, tum sensim admoveatur ignis ut omnia candescant, hoc facto catillo impone plumbum granulatum charta involutum, forcipe desuper tenendo, ut ita sensim liquefcat, & in catillum decidat; tunc quando plumbum instar argenti vivi tremulum apparet, immittatur per vices, quarta pars argenti purificandi, si enim una vice omne argentum inferretur, plumbum ab ebullitione listeretur & operatio retardaretur. Tum vero ignem summa ignis violentia urge, donec calores varii in superficie metalli apparere incipiunt, quibus cessantibus à motu & apparitione, metallum conspicitur immobile, & immotum argentum vivum repræsentat; id quod signum perfecta operationis est.*

Quod vero hac operatione non omne metallum ignobilius v. g. cuprum ab argento separetur, testis est argentum cupellatum ab aurifabris vulgo factum, quoniam hoc in Tinct. Jx, & solutione, colorem cæruleum impertit, utpote ab admixto adhuc cupro dependens. Hinc si quis argentum ab omni alieno metallo separatum velit, id post cupellationem prius per Aquam Fortem separet.

## Cupri dealbatio.

*℞. Arsenici albi. ℥ss Felis vitri, Tartari albi Boracis Nucis aa. ℥iiij. Pulverisentur omnia subtilissime, & mixta crucibulo immittantur, ac valido igne probe fluant, quo facto effundatur massa, & adhuc calida pulverisetur.*

Hoc facto sume cupri & aurichales aa. p. xq. fundantur probe in crucibulo, igne forti,

*Summad unamquamque liquefacti metalli unciam, adijce pulveris predicti ℥ij. & dum unita probe sunt, recentem pulverem adijce, & spatula lignea immisce, & quando omnis pulvis est injectus, & massa probe unita mox effundi debet, adjiciatur frustum vitri & si hoc liquefactum observas, extrahe mediante forcipe, & aliquot vicibus injice frustum Salis Armoniaci, & hoc probe liquefacto & unito effunde metallum dealbatum; cui si dimidiam partem Argenti fini addideris, & fusione univeris, habebis Massam argento puro omnino simillimam.*

*In quacunque fusione hujus metalli semper aliquid Salis armoniaci addendum, cum hoc, metallum reddat ductile magis; Aurifabris etiam injungendum, ut metallum hoc dealbatum sæpius leniter candefaciant, & per se refrigerari permittant, tum vero leniter & sensim malleo extendant, donec tenuitatem expetitam acquisiverit, alias si prima vice statim fortiter malleo extendere vellent, rumperetur, præprimis si metallum adhuc calidum esset; quo sæpius ergo hoc metallum candescit & refrigeratum leniter extenditur, eo melius artifici obediet.*

*Antequam Cuprum & Aurichalcum huic labori destinantur, depurari prius debent sequentem in modum, sume nimirum urine mensuram unam, Salis comm. manip. j., Tartari alb. pulv. ℥ij. Aluminis ℥j. mixta coquantur parum; tum in hoc lixivio sæpius extingue laminas cupri & aurichalci candefactas, semper in lixivio per tempus relinquendo dictas laminas,*

Cupri dealbatio *alia.*

℞. *Arsenici*, *Tartari albi*, *Œis comm.* aa. ℥iiij.  
*calcis vive* ℥ij. *Auripigm.* ℥j. *Sulfuris* ℥β. Mi-  
 sce & fiat omnium Pulvis tum sume laminas  
 cupri in lixivio prius depuratas illine eas oleo  
 lini, & cum his, ac pulvere prædicto fiat S.S.S.  
 tum tigillo probe lutato fluant, per horam vel  
 diutius, sic remanet cuprum dealbatum, cui si  
 tertiam partem *Argenti fini* in fluore addideris  
 habebis Massam argento simillimam.

Lixivium ad depurandum cuprum, fiat ex  
*aceti opt.* ℔j. *Urinae mellis*, *Salis*, *comm.* & *Tartari*  
*pulv.* aa. ℥ij. coquantur ad dimidias & ferventur,  
 ac in hoc lixivio sæpius extinguantur laminæ cu-  
 pri candefactæ.

E.

Elixir Anodinum. *Le Mort.*

℞. *Vitrioli*, lente, vei in Sole, aut in furno, ad  
 albedinem calcinati ℔j. *Nuc. Moschat.* *Croci*  
 aa. ℥ij. *camphora* ℥vj. Superfundantur iis  
*Spir. vini opt.* ℔vj. Digerantur per dies iij.  
 aut iiij. dein destillentur ad medias, fæces  
 evaporentur leni igne ad siccitatem, *Spir.*  
*vero destillatis fæcibus denuo superaffunda-*

zur, & destilletur ut ante, donec ℥ij. circiter  
sive pinta supersit.

Postea ℞. Opis cum aq. destill. preparati, &  
ad extracti consistentiam evaporati ℥j. Croci. ℥ss.  
Nuc. Moschat. Ligni Aloes, Cinnamomi. aa. ℥vj.  
Camphor. ℥ij. santali citrini ℥iiij. M & digerantur  
quo diutius eo melius, ad minimum per ij. dies.

Vires sunt anodina dolores quoscunque miti-  
gantes somnum leniter inducentes, effervescentiam  
sanguinis sedantes; sudoriferis tamen plerumque  
permisceri solet; sic facilius operationes suas  
præstat. Dof. gtt. v. ad xx.

## Elixir Balsamicum. P. Emmerici mihi usuale.

℞. Hepar. Sulfuris prout id in Balsami sulfuris  
confessione doctum fuit, q. l. affunde huic Spir.  
vini opt. rectificati v. g. ad ℥j. massa, spiritus  
℥iiij. Et stent per tempus invicem sæpius agi-  
tata. Utprobe tingatur spiritus. Spiritum  
hunc tinctum sive Sulfuris egregiam Tinctu-  
ram superaffunde sequentibus speciebus v. gr.  
℞. Radic. Imperatoria, Anglica, aa. ℥ij. Zedoar.  
℥j. cinnamomi, cubebæ, caryophyllor. aa. ℥iiij.  
Croci ℥ij. Myrrha camphora aa. ℥j. Storac. ca-  
lam, Benzoi aa. ℥ss. contulis & incisus ac vitro  
immissis, affundatur, ut dictum, Tinctura  
Sulfuris, ad sufficientem extractionem.

Vires ejus sunt insignes, & interna in Fe-  
bribus tam benignis quam malignis imo in ipsa  
Peste. Dof. ℥ss. ad ℥j. vel & ℥j. & externa in  
qui-

quibus vis inflammationibus, si mediantibus lin-  
teis applicatur &c.

## Elixir Camphoræ D. Le Mort.

℞. Camphoræ ℥ij. Alcohol vini è frumento parati  
℥xxx. Misceantur simul & per retortam destil-  
lentur in M. B. spiritus destillatus cohobetur  
quater vel quinques super eandem campho-  
ram, donec spiritus maxime ea imprægnatus  
existat; tunc ei adde Croci ℥℞. Nucis Moscha-  
tae, Macis aa. ℥iij. Opii ℥ij. Digerantur simul  
in fimo equino 6. vel 7. dierum spatio, dein  
fœcibus separatis spiritus tinctus servetur, sub  
nomine Elixiris.

*Ad facilitandam camphoræ volatilisationem,  
credit LE MORT melius fore, si digestio in fi-  
mo equino præcedat, & postea cohobationes in-  
stituerentur.*

Si quis autem Elixir hoc absque tædiofa &  
toties reiterata cohobatione parare velit, licet co-  
hobationes illæ cum in finem instituantur, ut non  
tantum spiritus, volatilibus camphoræ parti-  
culis eo intimius imprægnetur, sed & sapor ma-  
gis gratus ex camphora emergat: tamen cam-  
cum reliquis ingredientibus in substantia dige-  
stioni committendo, non minus egregium inde  
resultat Elixir. v. g. ℞. Camphoræ myrrhæ, Croci aa.  
℥℞. Rad. Angelica, Helenii aa. ℥j. Zedoar. ℥℞. Opii  
℥ij. Alcohol vini super Lignum Saff. ifras, destillati  
℥xxx. Mixta digerantur in fimo equino per 6. vel  
7. dies, tum supernatans Liquor separatus asser-  
vetur.

*Opium in hoc Elixirio auget camphora  
vis anodinum, utpote ejus effectus anodinus*

transitorius est, & citius perit, opio vero fortificatus, vim suam eo melius exerit.

*Elixir huius vires sunt anodina, & sudorifera, hinc in Febris malignis, pestilentialibus summo cum effectu propinatur, Dof. gtt. v. ad xx. Sic & externe egregie omnes dolores, & obstructione & humorum stagnatione ortos, demulcet poros obstructos referando, & aperiendo.*

## Elixir Proprietatis cum acido.

### *D. Le Mort.*

*℞. Spir. Vini Tartarizati ℥viiij. Spir.  $\Delta$ is per campanam ℥ji. Digerantur in arena leni igne per tres dies, tunc adde Croci ℥ss. digerantur seorsim per horas saltem quatuor, dein adde Myrrha cum Sale armoniaco trita & in acre detentæ, ad faciliorem sui extractionem, & post aliquot horas Aloes, singulorum ℥ss. Digerantur rursus in MB. per diem unum aut alterum; tum supernatans liquor à fœcibus separetur, & ulterius subsidere permittatur, tum vero ad usum recondatur.*

PHARM. AUGUST. RENOVATA ad *Elixir Proprietatis Paracelsi, sive acidulum conficiendum, Myrrham cum spiritu sulfuris irrigat, & in pastam redigit, cui tum Aloen cum Croco addit, & Spiritu vini rectificato ad digitum aliquot eminentiam affuso, & per octiduum digesto; reiteratis vicibus, Tincturam extrahit, quam confusam & filtratam ad usum reponit.*



SCHONII *Elixir Proprietatis Correctum*,  
 fit, *Spiruum juniperi*, & *Aquam Vernalem* sive  
*Rorem Majalem à Therebinthina abstractam* &  
 ab oleo separatam, aa. cum *Spiritu vitrioli acidu-*  
*lando*, dehinc ingredientibus *Elixirii Proprietatis*  
*ordinariis* affundendo, & digestionem octiduana  
 extrahendo, sive successivis vicibus solvendo,  
 tum vero filtraturam ad usum recondendo.  
*Quod Elixir præter vires reliquis adscriptas,*  
*etiam Diureticis & Nephriticis obtinet* ubi præ-  
 terea omne *Elixir propr.* prædicatur, præservati-  
 vum in *Peste*, morbis contagiosis, *Febribus* fere omni-  
 bus, præterea necat vermes, ictero medetur, & al-  
 vum laxat. *Dos.* gutt. x. ad ℥j. cum vehiculo,

## *Elixir Proprietatis D. Barckhau-* *sen absque acido.*

℞: *Aloes Epatica*, *Myrrha selecta*, aa. ℥j. contulis  
 superaffunde liquoris *Salis Tartari*, vel *Nitri*  
*fixi* ℥vj. cucurbitæ immixta ac arenæ imposita  
 paululum coquantur per quadrantem circiter  
 horæ, caveas tamen ne adurantur. Facta co-  
 ctione liquorem egressum & alembico susce-  
 ptum rebus iterum affunde cum alcohol vini  
 ℔ss. digerantur simul, ut particulis à Sale so-  
 lutis, nunc spiritus vini imbuatur, quo facto  
*Elixir* hoc effunde in aliud vitrum.

Interea etiam ℞. *Croci* ℥ss. & ei affunde *A-*  
*qua* ℥ss. *Spir. X-ci optimi* ℥ss. & ex croco *Tinctu-*  
*ram elice*, quam fortissime exprime, & superiori ad-  
 de, sic abeunt in *Elixir dulce*,

*Alcohol vini Tincturam ex croco difficulter extrahit aliter ac Spiritus vini ordinarius vel menstruum aquosum, hinc prius seorsim extrahenda est Tinct. croci cum menstruo aquoso sive Aqua simplici parum nitri fixi acuata; vel cum spiritu vini aquoso alcalifato, antequam reliquis solutis additur.*

CLAUDERUS ad *Elixir Propr. Aperitivum*, conficit menstruum ex cineribus clavellatis & *℞*co quibus  $\nabla$ am cochlear. nasturtii, fl. sambuci &c. aa. affundit, cum filtrata vero solutione, ingredientia Elixirii proprietatis extrahit, & liquorem tinctum ac filtratum aservat.

## Elixir Proprietatis Obrist Moncken.

*℞. Nitri pulch. ℥iij. Tartari crudi pulv. ℥iij. Cinerum clavell. ℥ij. Silicum calcin. & pulv. ℥iij. semper unum post aliud tigillo immittatur ut fluat, & dum omnia sunt ingesta, & in fluore, ita per horam permittantur ut probe fluant, tum refrigeratis omnibus, & fracto tigillo eximatur massa, cui affunde Aqua mens. j. ut probe imprægnetur. Vocatur illi Aqua Philosophorum.*

Tum *℞. Aloes Soccotr. Myrrha ℥ij. Croci ℥j. Aquæ distillæ Philosoph. & Spir. vini aa. ℔j. stent in loco calido, liquorem tinctum effunde, & novum affunde, quousque omnia sunt soluta. Tum ita servetur Elixir non contemnendi effectus.*

Aliis mecum placet simplicior Elixiri huius, conficiendi methodus.

℞. Croci optimi ℥ij. Spir. vini vulgaris ℥x. extrahatur tinctura calide, & coletur; expresso croco iterum affundantur Spir. vini ℥x. extrahatur exprimaturque Tinctura ut prius. Tunc hisce Tincturis adde Aloes Incisa, & myrrha selecta subtiliss. pulv. aa. ℥j. Tum probe agitata digerantur in sole; vel alio calore leni, per aliquot dies; & tandem Elixir per subsidentiam clarificatum decantetur & asservetur. Hoc Elixir addito sale ☉i vel Nitri fixi; aut Spir. vitrioli; vel acidum vel alcalisatum reddi potest brevi tempore. Hac etiam methodo, nulla Tinctura croci, alias facile pulverem reliquorum poris vel interstitiis, inhaerentis, jactura fieri potest.

## Elixir Vitrioli Mynsichti correctum.

℞. Galanga minoris, cinnamomi el. aa. ℥ij. Cubebarum, macis aa. ℥iij. Nucis Moschata ℥ij. Cortic. citri ℥vj. Misce fiat pulvis grossus qui humectetur Spiritu vini rectificato, ut fiat massa liquidior. Tum eis affundatur Spiritus Vitrioli volatilis ad eminentiam aliquot digitorum; Tandem liquorem unctum separa, relicta vero massa Spiritum vini affunde & Essentiam extrahe, postea extractiones omnes commisce, & ad digerendum per tempus relinque.

Est medicina ad exorbitantem & nimis tenuem

venuem bilem mitigandam haud contemnenda,  
 &c.

Dof. gtt. x. ad xx. cum vehiculo.

## Ens Veneris Boylei.

*xy. Terra Vitrioli probe eduleata sive Capit. Mort. quod à Vitriolo veneris cerulei coloris, sive fuerit Hungaricum sive aliud, in destillatione spiritus fuit relictum; hoc probe, ut dictum, edulcoratum sit. Tum ei addatur salis armoniaci anatica pars, & in pulverem ambo redacta, cucurbitæ vitreæ loricæ immittantur, atque ex igne aperto per gradus sublimentur, donec Sal. ascendat flavum, quod fervetur.*

Artificium in hoc consistit, ut sumatur vitriolum veneris, & si spiritu haud indigeas, id in tigillo fortissimo igne calcinetur, ad omnimodam spirituum expulsionem; ita ut nihil Vitrioli amplius extrahi queat, sed saltem Sal incarnati coloris. Hoc ita elixiviatum Caput Mortuum, sive Terram edulcoratam cum aa, & ci commisceas & sublimes, si prima vice non ascendant flores flavi vel rubicundi, hi cum remanentia commixti, denno sublimentur, donec probe tincti ascendunt.

*Insignes laudes his floribus tribuit BOYLE, quippe eos pro specifico Rachitidis Remedio extollit; imo in Febribus quibusvis intermittentibus, præcipue quartana commendat.*

Dof. gr. v. ad ℥j.

Essen.

## Essentia Absinthii Zuvelff.

℞. Spiritus absinthii ardentis per frementat. parati ℔j. Olei absinthii destillati ℥j. vel plus quantum scil. spiritus proprius dissolvere potest; Extracti absinthii spissi per spiritum vini parati ℥ij. vel ℥<sup>ss</sup>. Salis absinthii in aqua propria soluti ℥ij. vel ℥<sup>ss</sup>. Mixta digerantur per tempus, ut probe uniantur, postea Essentia filtretur & fervetur.

Similem in modum ex aliis etiam herbis possunt fieri Quinta quasi Essentia, quas veteres tanti faciebant.

Alias Essentia Absinthii simplex vel quaelibet alia vegetabilia cujuscunque Essentia optime fit, si herca concisa irroratur cum liquore Nitri fixi, postea vero affuso spiritu vini extrahitur Essentia.

## Essentia Castorei.

℞. Castorei ℥j. irroretur cum liquoris Nitri fixi drachmis aliquot, ut in pulvem quasi redigatur, tum leni calore, probe clausa siccentur, & affusis spir. vini rectific. ℥iiij, extrahatur Essentia. Quæ cum Essentia succini & camphora maritana, in affectibus nervorum, ut Passione hysterica, Epilepsia &c. est medicina non minoris momenti.

## Essentia Croci.

℞. Croci Austriaci ℥j. affunde ei Spir. vini simpl. aquos.

aqueosi ℥vj. & digestionē per tempus concessā,  
extrahetur Essentia. *Qua est Emmenagogue,  
Anodina, cordialis &c.*

## Essentia anti-Hysterica.

### D. Le Mort.

℞. Castorei opt. Asa foetida aa. ℥ss. Olei succini ℥j.  
sabinæ ℥ss. ruta ℥j. camphora ℥j. Spir. vini su-  
per alcali alcoholifati ℥xx. Spir. C. C. propri-  
Sale volatili imprægnati ℥ij. Degerantur in  
MB. per tres, quatuor dies, tum clarum se-  
paretur à remanentiā, & serva.

*Insigne est anti Hystericum, & anti Pa-  
ralyticum, ac anti Epilepticum, sudores egregie  
movens: Dos. gtt. iij. ad xxx. cum vehiculo  
idoneo.*

## Essentia Macis.

℞. Fl. Macis ℥iij. irroretur liquore Nitri fiat  
ut pasta quasi fiat, tum stent in digestionē,  
usque dum sicca rursus evadunt, quo factō af-  
funde Spir. vini rectif. ℔ij. & digestionē fa-  
cta, ex arena madida destilla, aliquoties co-  
hobando, nunquam tamen ad siccitatem ab-  
strahendo: Tandem spiritum prolectum af-  
funde Macis pulv. & extrahatur denuo Essen-  
tia, quæ filtrata servetur, utpote *Stomachica,  
Uterina, anti Colica &c.*

Essentia Martis Aperitiva.  
Ludovici.

ut & Essentia martis Malvatica.  
vide de *Tincturis Martis*.  
Essentia Metallica ad Vermes  
*D. Le Mort.*

℞. Sacchari Saturni, vitrioli Martis aa. ℥j.  
Mercurii dulcis ℥ij. probe mixtis superaffun-  
de Spirit. vini opt. ad supereminentiam ali-  
quot digitorum. Tum digerantur per dies  
ij. donec rubedine summa tingitur Spiritus,  
quem decanta.

*Alvum & vomitum movet si majori dosi assu-  
mitur, alias vermes necat & expellit, menses mo-  
vet. Dos. gtt. iij. ad xx.*

Essentia Myrrhæ.

℞. Myrrhæ el. ℥iiij. Liquoris Nitri fixi q. s. ut te-  
rantur in pulvem, tum stent in loco calido us-  
quæ dum sicca evadunt, dehinc affunde Spirit.  
vini. rectif. ℥xvj. spiritum tinctum decanta, a-  
lium affunde & reiteratis vicibus Essentiam ex-  
trahe, quam in MB. paulisper abstrahe, sic re-  
manet Essentia myrrhæ, cum Essentia costorei,  
croci, camphora maritanda, ut inde evadat Es-  
sentia myrrhæ composita, insignis usus & effe-  
ctus in quatuor plurimis Uteri malis.

## Essentia odorifera fragrantissima D Le Mort.

℞. Flor. Rosar. pallidar. recent. ℥xxx. Aurant. rec.  
℥i℥ Lavendula, ℥ij. Meliloti ℥j. Rasur. Ligni  
Rhod. santali citrin. Rad. Irid. Flor. Granor.  
Maclep. Semin. Mosc. aa. ℥℥. Cortic. citri ex-  
ter. Pom. chinens. ext. aa. ℥ij. Cinamomi acuti  
℥iiij Cassiac ar. phyllar. Macis aa. ℥vj. Benzoes,  
Storacis calamit. aa. ℥iiij. Sacchari ℥. v. Aqua  
commun. sive ejus loco alterius odoratae ut ro-  
sar. fl. sambucci &c. q. s. ut species in ea possint  
fermentari: Committantur vero fermentatio-  
ni per debitum temporis spatium, donec apta  
sint fundere Spiritum ardentem.

℞. Hujus Spiritus ℥v. Ambra gryf. ℥℥. Mosci ℥j.  
Zibethi ℥℥. Salis Tartari recent. calcinati ℥ij.  
& fiat l. a. Essentia fragrantissima.

Quae praebet cardiacum & resectivum excel-  
lentissimum tam odore quam sapore, inservit per-  
fumatiori vestimentorum, Strophularum, came-  
rarum &c.

Sic ℞. ▽ Rosarum Lavendulae aa. pint. ℥. ℥j.  
Essentia hujus odoriferae ℥j. missus hic liquor eva-  
porationi committatur in hypocausto vel came-  
ra &c.

## Extracta.

Ex Vegetabili potissimum & animali regno  
partum fieri solent; sed prout Diversa sunt tam  
getabilium, quam animalium constitutiva,  
pro eo & diversa requiruntur menstrua, Gum-  
mosa



*mosa aquosis, Resinosa spirituosus extrahi amant generaliter.*

Si mediante Aqua Extractum fieri debeat. *v.g. Absinthii Carduibened. &c.*

*R. Herba hujus vel illius q. l. coque in f. q. aque fontanae, donec omnis vis est extracta, quod plerumque alterna vel terna coctione reiterata, recente nimirum aquae affusione instituta, fieri solet, his ita actis decoctio per pannum colata inspissetur in extracti sive pultis crassioris formam, quae digitis tacta haud amplius adharet, tum id in vitro probe obturato in loco sicco reponatur.*

*Extracta haec & similia ad Pilulas, consiciendas plerumque expetuntur: quippe vires sui simplicis imitari solent.*

*Si succus & vegetabili quodam expressus inspissatur etiam vulgo extracti nomen ei solet imponi, sed improprie, nec aliud nisi succi inspissati nomen meretur: neque enim aliae nisi menstruo extraneo separatae partes ad consistentiam solidam inspissatae, Extracta dici debent.*

Si resinosa potissimum subjecti vegetabilis partes sunt extrahendae.

*vulgo Spiritu vini hoc fieri solet, sequentem in modum.*

*R. v.g. Algarici albi & levis q. l. affunde ei*

*Spiritus vini* q. l. digerantur in vase vitreo probe clauso, in loco tepido, per dies tres, postea colentur & leviter exprimantur, quod expressum est, filtretur, & in *Mb.* spiritus vini lente abstrahatur usque crassamentum sive extractum remaneat.

*Hoc extractum in specie Pituita expurganda idoneum esse censet P. A. R.*

Dantur etiam vegetabilia quæ tam aquoso quam spirituofo menstruo suas vires deponunt,  
*& Extracta inde confici queant.*

V. g. *Radic. Hellebori nigri mundat. & con-*  
*quassat: Vel Pulpe Colocynthidis à seminibus li-*  
*berata lbj.* Coquantur in aqua simplici repetitis vicibus, aqua affusa & colata, donec omnis vis cataractica est extracta; Hoc facto colaturæ omnes in vase terreo leniter evaporent ad mellis sive extracti consistentiam. Hoc facto, ut extractum hoc penetrantius & subtilius efficiatur, affundatur *Spir. vini optimus, & leni calore fiat extractio,* tum Spiritus tinctus decantetur, & novus affundatur, atque hoc reiteretur, donec spiritus affusus non amplius tingitur, tunc omnis spiritus tinctus in *Mb.* ad extracti consistentiam abstrahatur. *Si extractum hoc ex colocynthide expetitur, aqua acuat* *Sale Tartari* sic non tantum eo melius promovetur

extractio, sed & acrimonia ejus amaricans inde egregie cicuratur.

Poterit tamen ex hisce subjectis etiam mediante solo spiritu vini extractum confici; Sed his *Cl. Ludovici* praeferre saltem *Extractum simpliciter tantum aqua, ulcatis Tartare exaltata factum*, æque securum ac si laboriosius cum spiritu vini esset confectum.

Extracta ex plurimis ingredientibus conficienda semper fere per Spiritum vini elaborari solent.

### *Extractum Croci & opii*

longe melius per aquam simplicem, quam cum Spiritu vini confici solent; teste *Cl. Ludovici & Wedelio*.

*Aloes* cum duplici constet substantia resinosa & gummosa, gummosa vero tantam adstrictionem post se haud relinquat ac resinosa, hinc hæc gummosa pars optime extrahitur & separatur à resinosa mediante sero lactis Aloes solvendo; ubi sero avaporato remanet potissimum gummosa pars, vel & resinosa pars si simul soluta fuerit in tantum alterata apprehenditur, ut adstrictionem post se haud relinquat, quam si cum Spiritu vini extractio sive solutio peracta esset.

F.

Ferrum Potabile. *Willisii.*

℞. *Limatura ferri, & cremeris Tartari* aa. p. aq. pulverisata misceantur, & humectentur cum aqua, vino vel aceto & formentur inde globuli, qui in furno pistorio coquantur. Hic labor pulverisando, denuoque ut prius humectando & impastando in globulos, repetendus, donec Ferrum sic ex toto in aqua dissolubile sit.

Flores Antimonii.

Cum haud amplius sint, ut olim, in usu, artifices eorum elaborationem negligunt, cum tot alia magis secunda vomitoria nunc sint nota & usualia. Ne tamen eorundem confectioem praetereamus, magis usitatos eos sublimandi modos apponam.

*Veteres per ollas sibi invicem super impositas sive per ita dictos aludeles sublimationem instituebant. Le Febur horum loco sumit ollam non vitreatam ignem ferentem, & circum circa quatuor foraminibus perviam, ut ignis eo melius flores propellat: huic adlutat ollam aliam in fundo foraminatam & in latere foramine praeditam ad antimonium inferiori ollae injiciendum. His duobus ollis adhuc aliae tres sibi invicem super imponuntur, ollae in fundo perviae sive foramine capaci praeditae, ultima vero olla superne in fundo saltem foraminulum habeat minimi digiti crassitie, ut possit occludi commode. Foramen etiam secundae ollae per quod antimonium*

in

in inferiorem ollam injicitur itidem operculum habeat tertium, quod foramen bene occludat & removeri queat.

Omnibus his ollis sibi invicem luto probe adlutatis & siccatis, sensim admovetur ignis donec inferior ulla undique probe candescat, tum injiciuntur antimonii pulverisati ℥ij. & hæc injectio singulis horæ quadris reiteratur, atque continuatur opus, donec sufficiens habetur Florum copia, qui postea refrigeratis vasis colliguntur.

Cum vero hæc methodus plures requirat circumstantias, & multa vasa, alii longe compendiosius hos flores elaborandi encheyreses invenerunt, per retortam videlicet ad laborem hunc ita aptatam, ut præter collum latum & longum, adhuc, duabus aperturis sit præditum, nimirum supra. & à tergo; Superius foramen, eum in finem habeat, ut antimonium possit injici, & rursus occludi; illud à tergo, collo oblongo è diametro oppositum, ut folle in sufflando flores in recipiens queant propelli.

Retortæ hoc modo aptatæ & igni impositæ, ac sensim candefactæ, per superius orificium huc tubulum injiciatur antimonium ad ℥ij & folle, surgentes antimonii flores in recipiens propellantur, quod negligenter saltem sit adpositum haud vero adlutatum; antimonio hoc consumpto alia ℥ij. Antimonii, injiciuntur, atque hic labor continuatur pro lubitu, donec Florum copiam habeas.

Novissime artifices adhuc breviorẽ & minus laboriosam viam invenerunt, sumunt nimirum retortam, saltem unico tubulo, præter collum ordinarium, præditam, huic, aperto igni impositæ per vices injiciunt aliquot uncias anti-

monii pulverisati, quibus tertia pars arena sit admixta, sic absque fusione antimonium in vapores & flores resolvitur, & in recipiens transit. Tum cessante fumo, nova antimonii cum arena mixti quantitas injicitur, & hoc reiteratur donec s. q. Florum copia transit.

Hac etiam methodo absque folle ascendunt flores diversi coloris, qui singuli seorsim sunt colligendi vid. Charas & D. Barckhausen, D. Charas tres partes arena ad unam antimonii & D. Barckhaus saltem unam arenae & tres antimonii partes inter se miscere jubet.

Vires horum Florum praecipue alborum sunt valde vomitoria, dantur à gr. j. ad iiij. vel iiij.

Rubri vero flores potius sudoriferi sunt, & à gr. iiij. ad gr. xv. propinari possunt.

Rubri tamen hic antimonii Flores per additionem melius & citius parantur v. gr.

*R.* Antimonii pulcherrimi ℥℥. & Salis armoniaci ℥j. D. Margraff. in Collect. Leid. recipere jubet antimonii & Salis armoniaci aa. p. æq. Singula subtilissime pulveriscentur seorsim, & probe mixta immittant cucurbita terrea humili, alembico vitreo munita, ac in arena lenta igne sublimatio instituatür sic ascendunt flores rubri, qui à Sale armoniaco edulcorandi sunt & asservandi.

Si fortiori igne sublimatio instituitur, flores qui ascendunt magis erunt purgantes, qui alias leniori igne & sensim ascendentes diaphoreticam saltem vim obtinent; ac à Medicis nonnullis tanquam Tinctura Antimonii sicca, maximo in pretio fuerit habiti, praecipue in Febr-

408 ) 221. ( 30  
*bis Malignis.* Dantur vero à gr. iij. ad ℥ss. &  
ultra.

HARTMANNUM chemicum suo tem-  
pore excellentem, ut & GRAMMANNUM Me-  
dicum *Hallensem*, hos flores in continuo habu-  
isse usum, testatur HOFFMANNUS in *clavis*  
*Schröderiana.*

## Flores Benzoi. *D. Le Mort.*

℞. Benzoes ℥viii. immittatur olla terrea acumi-  
nata: cui alembicus chartaceus, in pyramidis for-  
mam assurgens adaptatus sit; in supremitate  
vero chartæ, parvum relinquatur foramen,  
ut eo liberior sit ascensio florum; detur ve-  
ro ignis lenis, & unius vel alterius horæ spa-  
tio flores omnes ascendunt; si pyramis char-  
tacea oleo quasi infecta apparere incipit, alia re-  
cens chartacea pyramis admoveatur, priore  
remota cum floribus.

*Alii Benzoeum cum equali parte arena com-  
mifcent & olla immittunt, ac cum pyramide char-  
tacea flores excipiunt; pyramis chartacea ex char-  
ta duplici forti constat.*

Si pulchriores expetuntur Flores, id quod  
tamen majori labore & plurimis circumstantiis  
fieri solet, per distillationem instituitur operatio  
v. gr.

℞. Benzoi pulv. ℥ss. Spir. vini optimi ℥v. immit-  
tantur retortæ & ex arena destillentur appo-  
sito recipiente, sic spiritus vini primo pro-  
dit seorsum; hunc sequitur liquor crassus instar

*butyri*: cujus primam & albidiorē partem excipe seorsim, ut & reliquam & sequentem nigriorem partem.

Primam albidiorē butyroſi liquoris partem solve in aqua fervente, & quam citiſſime per chartam cola, ſic *ſub manibus flores coagulari obſervabis elegantes & majores*. Nigrior butyri pars eadem methodo ſoluta & filtrata præbet flores ſed non tam elegantes, ac priores.

Si Aqua filtrata reſidua floribus ſeparatis frigida imponitur, in ſuo vaſe, tum ſenſim deſcendit lac album, quod eaſdem cum floribus vires obtinet.

*Et ſi butyro omni inter deſtillandum egreſſo, ignis continuatur, etiam aſcendit oleum Benzoi, quod cum Spiritu aut cineribus rectificari poteſt.*

Alia methodo procedit PHARMACOPŒA NORIMBERGENSIS ac flores tales acquirēdos v. g.

Recipiunt *Benzoes* ℥j. *miſcent cum aa. arena munda, ac his retortam ad dimidias replent, tum ex arena per gradus deſtillant, ut exeat Oleum ſive liquor inſtar butyri.*

Liquorem, ſive Oleum omne egreſſum, cum *Aqua pluvia* q. ſ. miſcent, & per alembicum ex cineribus deſtillant, ut prodeat Oleum clarum. Et poſtquam dimidia aquæ pars extillavit extingunt ignem, materiamque in cucurbita relictam, in vaſ aeneum effundunt, atque *ſuper igne probe calefaciunt, & ſubinde aquæ calida*



*lida quadruplum affundunt*, tum vero per pannum filtrant, & filtraturam ad crySTALLISANDUM reponunt, postea flores collectos leni igne siccant & servant.

Cum *Oleum empyreumaticum nullius fere sit usus*, hinc butyro omni egresso, ab opere desistitur, alias si ignis urgeretur postmodum, prodiret adhuc duplex *Oleum empyreumaticum* alterum leve, alterum gravius, & quidem major hujus quantitas, ac illius.

*Filtratura butyri*, qua soluti, cum in finem instituitur ut remaneat *Oleum* quod cum butyro prodit, quod alias flores nigredine imbuisset.

*Vires florum quoad internum usum pectorales sunt, & asthmaticis conducibiles*, ut plurimum tamen *Bechicis immisceri solent*.

Dof. gr. iij. ad ℥ss.

Ratione grati odoris, odoriferis aliis admiscentur, præterea præbent sternutatorium egregium.

## Flores Salis Armoniaci.

*Tanquam parergon in copia habentur sub e- jusdem Spiritus destillatione*, sive hic destilletur per Sal Tartari sive per *Ferri limaturam, Lapidem hematitem, &c.*

Differunt tamen & coloris & effectus ratione, quippe cum Sale Tartari albicantes sublimantur Flores, cum lapide hematite flavedine crocea tincti, & cum marte itidem flavi; &c.

## Flores Sulfuris vulgares.

*Inter superflue elaborata numerari possent, quippe Sulfur purum, non opus habet ut amplius depuretur, utpote quæ sola sublimationis hujus intentio est; sic & per sublimationem flores  $\Delta$ . virium ratione nil acquirunt, quod antea etiam vulgare saltem depuratum vel purum Sulfur non obtinuerit.*

Si tamen quis, Flores hos sublimandi methodum scire velit, quod chimici est: *Sumas Sulfuris vulgaris crudi lbj. redigat in pulverem atque cucurbita terrea, vel olla ferrea mittat, desuper posito alembico vel vitreo vel terreo, rostro latissimo prædito, cui applicetur recipiens, in extremitate foramen habens exiguum, ut facilius ascendant flores, tum admoveatur ignis lenis qui sensim paulisper augeatur ut phlegma, & post hoc flores sub vaporis vel fumi forma ascendant in capitellum; qui sæpius removeri debent, ne nimis concrecant & indurentur. Continuatur vero hic ignis qui fortior non sit, quam ut capitellum ita incalescat, ut manum ferat: donec si sensim omne Sulfur ascendit paucis scæcibus relictis. Si capitellum removeere necesse est, ut flores inter operandum eximantur, subito cucurbita orificium tegatur & occludatur, alias aer irruens sulfur accenderet.*

*Hic est modus vulgaris elevandi flores sulfuris, sed quoniam facillime sulfur liquescit, vel & flammam concipit, nisi exactissime ignis gu-*  
ber-

bernetur, hinc ut hoc incommodum vitetur, ad-  
 invenerunt artifices methodum, flores elevandi  
 per additionem Capitis mortui vitrioli; Sed veretur  
 ZWELFFERUS, acidum sulfuris metallum in  
 colcothare latitans rodendo, virium suarum ja-  
 cturam non solum pati sed & ascensionem flo-  
 rum sic impediri.

Hinc Suasor est, pro tali intermedio eligere  
 Sal commune probe decrepitatum, utpote à cujus  
 spiritibus sulfur ipsum viribus suis magis possit  
 intendi. Addatur vero sic Salis decrepitati par-  
 tes ij. parti uni Sulfuris invicem probe miscendo,  
 tum in cucurbitam fictilem vel vitream lutatam  
 immittendo, oppositoque capitello vitreo largis-  
 simo, calore arenæ per gradus aucto destillando  
 vel sublimando.

Vires florum non magis quam Sulfuris vulga-  
 ris sed puri, sunt calefacientes, alexipharmaca, Be-  
 chica, vulneraria &c.

Dos. ℥ss. ad ℥j. vel ℥ss. & ultra.

Externe optimo cum effectu adhibetur in  
 scabie, si cum parum Mercurii vivi unguento ro-  
 sato admiscetur; &c.

## Flores Zinci.

Fiat retorta oblongo & lato non saltem collo,  
 sed & duplici adhuc foramine pervia, retro sci-  
 licet applicandum follem, & desuper, ad  
 materiam injiciendam. Huic candefactæ inji-  
 ciatur Zincum, & dum fumare incipit, admoto  
 felle

*folle in recipiens propelluntur exsurgentes flores, & quando fumare cessat materia, recens injicitur Zincum & ut ante procedatur atque labor tamdiu reperatur, donec sufficiens florum adsit quantitas.*

Melius succedere operationem, D. BARCHHAUSEN in sua Pyrosophia asserit, si Zinco tantundem arena pura admixtum sit. Vel & cum Nitri aa. misceretur, & per vices injiceretur, ubi facta aliquali detonatione junctim in flores abeunt, qui tamen flores postmodum edulcorandi sunt. *Alias flores hos non esse corrosivos arsonicales, sed dulces, Etmüller comment. Lud. testis est.*

Ufus horum florum potissimum externus est, & in oculorum vitis, lippitudine, ulceribus &c. tanquam singulare specificum pradicantur, unguentis vel aquis ophthalmicis remixti.

G.

Gilla Theophrasti.

*Est vitriolum album, aqua solutum, filtratum & iterum inspissatum & siccatum.*

Antecessores nostri ægrotantes mirum in modum hoc suo excruciant vomitorio, præter nauseabundum enim saporem, sæpe non nisi inanibus conatibus exercebat ægrotantem, *Dosis est magna & per se nauseosa*, datur namque ad ℥j adulto, juniori minus.

L.

Lac Sulphuris. *Maets Collect.*  
*Leid.*

℞. *Sulfuris cum Sale Tartari* ut de Balsamo Sulfur, descriptum habes, *in massam sive Hepar, fusum & coctum* q. l. Coquatur cum aqua pluvia 5. vel 6. horis, . *donec Sulfur solutum sit*, hoc facto præcipitetur cum aceto destillato, sic cadat pulvis albus per crebras ablutiones ab omni fœtore liberandus, qui magisterium sive Lac Sulfur vocatur.

Parari alias solet per simplicem Sulfuris & talis Tartari commixtionem v.g. Sulfur. ℥j. Salis Tartari ℥iij. & cum Aquæ ℔iij. decoctionem, usque

usque Sulfur solutum sit, quæ solutio filtrata cum aceto destillato præcipitetur, & sæpius edulcoretur præcipitans pulvis.

Hoc modo suum Lac Sulfuris P.A.R. elaborare docet, cum aliis, sed ob intimiorem Sulfuris cum Sale Tartari unionem mihi placet prior processus, quippe hac methodo magis recluditur Sulfur; si alias viribus singularibus gaudet hoc Lac, de quo alii multum dubitant, qui vel flores vel crudum Sulfur in affectibus Pectoris ei longe præferendum esse censent.

### Lac Virginis. P. A. V.

℞. *Aluminis crudi* ℥iij. Decoquantur ad tertias in *Aqua fontane* ℔ij. cum *lithargyris* ℔ss. *Aceti* ℔ss. decoquantur ad remanentiam ℔j. & colentur, hoc facto commisceantur ambæ decoctiones ut albescant.

*Est medicamentum in lentigine, serpigine, impelagine &c. non contemnendum.*

### Lac Virginis ad mentem Hoffmanni.

℞. *Aque Solani, nymphaea, Lactaca, Aceti*, aa. ℥ij. *Lithargyr.* ℥j. *camphora* ℥j. Lithargirium cum aceto ebulliat, tum addantur Aquæ, & refrigeratis immisceatur camphora, cum Spir. vini soluta, dehinc filtrentur.

### Lac Virginis Charas.

℞. *Solutionis lithargyrii auræ in aceto destill.* act. ℥viii. *Solutionis aluminis rupei in aqua nym.*

*nymphæ paratæ ℥viiij.* Solutionum filtratarum tempore usus fiat permixtio, & habetur Lac virginis ad manus & faciem dealbandas & mundificandas, ac ab æstû decurpatas, refrigerandas. Item Rugas delendas, & affredines, imo pustulas cutis tollendas &c.

**Lapis Butleri. D. Marggraff. Collect. Leid.**

℞. *Capitis mortui Salis communis* post spiritus destill. relictî, ex hoc extrahe Sal, quod inspissatum HELMONTIO dicitur *Terra virgo.*

*Hujus Salis ℥j.* fluat igne satis valido, tum effundatur super lapidem mundum: cujus ℥v. adde *Primi Entis veneris non edulcati ℥v. usneæ ℥ß.* misce & pauxilla mucilage ichtiocollæ subige, & in trochiscos majores rotundos efforma.

Habentur HELMONTIO pro medicina Universali, quam solo linctû omnem morbum sanare persuadere vult.

**Lapis Causticus. D. Maets. Collect. Leid.**

℞. *Cinerum clavellatorum ℥ßj. Calcis vivæ ℥ßß.* mixta calcinentur in olla non vitreata aliquot horis, tum eis affundatur aqua multa, mace- rentur per horas VI. tum ebulliant paulisper, postea liquor supernatans filtretur, & ad siccitatem evaporetur, ac remanet Sal quod in crucibulo igni imposito liquefit, & ad humidi evaporationem ebulliat, ac si sub  
I olei

olei forma in crucibili fundo appareat effundatur, & in vitro probe clauso, ab aeris humido præcaveatur. *Parum hujus caustici applicatum, intra quadrantem hora effectum præstat, & escharam inurit.*

**Lapis Causticus sive infernalis argenteus. Collect. Leid. & alii plures.**

℞. *Solutionem argenti prout eam de crystallis argenti descriptam habes, evapora hanc in vitro ad siccitatem fere, tum immittatur tigillo capaci, & mediocri igne ulterius coquatur, donec cessante prima ebullitione massa instar cere fluat, tum subito effundatur, ut refrigeret, alias si ignis diutius urgeretur, massa pulveris pyrii ad instar accenderetur, ob nitrum in argento regeneratum.*

Poterit effundi in canalem ferreum, ut in particulas idoneas ad fonticulos inurendos confringi queat. Servetur vero tunc in vitro probe clauso, ad usum.

**Lapis Medicamentosus. Pharm. Amstelod. & Margrassi.**

℞. *Vitrioli Romani ℥j. Aluminis ℥ss. Oli albi, Tartari albi aa. ℥iiij. Boli communis, Lapid. calcaminar. aa. ℥ij. Cerusse, eruginis aa. ℥j. subtilissime pulverisatis affunde aceti optimi q. s. ut aliquot digitos emineat, tum coquantur ad lapidis duritiem.*



Lapis Salutis D. Krafft. *Ephem.*  
*Cur. Decur. I. Anno IV.*

℞. Vitrioli Hungarici ℥j. Nitri pulcherr. Salis armon. aa. ℥ss. Salis Tartari, Alumn. crudi aa. ℥iiij. Sal gemma ℥ij. Singula pulveriscentur seorsim, ponanturque in olla nova vitreata, satis capaci, ac eis ad eminentiam spithamæ infunde Aceti Florum Sambuci viride artis tincti, & aqua Saphirina per urinam puerorum facta aa. p. æq. Mixta coquantur leniter, spatula lignea diligenter agitando donec crassescere incipiunt, tunc adjiciatur adhuc, Sacchari saturni crystallisati & preparat. ℥j. Sulfuris Vitrioli ℥ss. misceantur probe & perge coquendo donec massa in lapideam substantiam convertatur, quæ si bene operatus fueris erit coloris viridifusci, alias si diutius quam debet in igne relinquitur, erit rubei coloris.

*Vires horum ita dictorum Lapidum sunt insignes in mundificandis & desiccandis ulceribus & vulneribus, inveteratis, curant inflammationes, serpigines, tineam, scabiem &c. si ejus ℥j. in Aqua plantaginis vel vulnerariæ alterius ℥ij. vel iij. solvatur, ac filtretur, ac ea malum lavetur vel lintolis in ea madefactis applicetur.*

Liquor Cornu Cervi Succinatus  
*D. Barkhausen.*

℞. Salis CC. volat. vel spiritus ejus fortissimi q. l. huic cuspidatim ingeratur, Sal succini volatile,

latile donec omnis effervescentia cesset :  
tum ita absque destillatione fervetur ad  
usum.

Non absimilis huic fere est Liqueur CC.  
succinatus D. MICHELS, nisi quod hic destilla-  
tionem in subsidium vocet ad unienda ambo fa-  
lia: quam tamen dictus D. BARCKHAUSEN  
non absque ratione spernit, *cum optima liquoris  
substantia invase destillatorio restet.*

Recipere vero jubet D. MICHEL Sal *suc-  
cini volatile* ℞ CC. *volat.* aa. dissolvit ambo in  
*Spir. CC rectificato*, tum post digestionem destil-  
lando evocat liquorem Cornu Cervi succina-  
tum dictum. Adde compositionem mihi usua-  
lem v. g.

℞. *Spir. C. C.* q. l. *solve in eo Salis volatil.  
Corn. Cervi* q. s. ut probe imprægnetur spiritus  
suo sale, tum sensim adde *Salis succini volatil*  
q. s. ad saturationem usque, vel donec efferve-  
scentia cesset, ac sic asserva liquorem.

*Liqueur hic in motibus Epilepticis ac convul-  
sivis à plurimis tanquam Panacea estimatur, mo-  
do gravi odore haud adeo esset molestus,  
præcipue pueris sive infantibus, quorum aci-  
do primarum viarum corrigendo ut plurimum  
opponi solet. Dosi gtt. iij. ad ℥ss. vel ʒss.  
usque adultis.*

## Liquor Martis Solaris à Glaubero descriptus.

Reperitur Almerodæ in Hassia inferiore in terra figulina, *Minera* quædam, *martis solaris dicta*, figuræ plerumque rotundæ vel ovalis, ovi columbini vel majoris magnitudine, quæ externe coloris nigricantis, confracta vero instar marcasitæ aureæ apparet. *Huic non cedit illa quæ hand procul Francofurto reperitur in terra figulina, sed alia sub forma & figura, uipote frustra minora nigricantia frondium referens, intus marcasitæ aureæ instar splendens.* Hujus vel illius dictæ *Mineræ* à terra depuratæ & mundatæ sumitur quantum lubet, & in frustra confracta vel contusa aeri libero frigidiusculo exponitur, sic intra aliquot septimanas imprægnatur acido illo universali, & concidit in pulverem nigricantem qui odore sulfur redolet, sapore vero, linguæ dulcedinem quandam vitriolicam imprimat. Quo diutius vero aeri exponitur *minera*; eo magis vitriolo tali imprægnatur.

Affunde vero tali *mineræ* vitriolo prægnanti in vasi vitreo aquam pluvialem, ad digitorum aliquot eminentiam, & sæpius agitetur, sic intra aliquot dies aqua imprægnatur vitriolo & viridescit; quæ decantetur, & alia affundatur idque repetatur, donec aqua affusa non amplius viridescit: De hinc filtretur omnis aqua vitriolo prægnans, & ad cuticulam exhaletur, sic in frigore enascuntur *crystalli virides*. Aquam vero remanentem rursus exhalare sinito & hoc reiteretur, donec nulli amplius *crystalli* separan-

tur, & liquor viridescens relinquatur qui non amplius in crystallos abit; Ac à Glaubero vocatur *oleum vitrioli dulce*, cui multas tribuit vires; prædicat vero de hoc oleo, quod in genere vires suas exerat per sedes & vomitus, per urinam & sudores; imo quod curet Epilepsiam necetque vermes. Febres varias fuget; dolores capitis sedet & colicos: obstructions viscerum referet, hinc malum hypochondriacum, Hystericum, Scorbutum, Leporam, Ulcera antiqua fistulosa, interne & externe cures &c.

Notetur, quod si oleo huic viridescenti affunditur Spiritus vini rectificatissimus; statim cadit & præcipitatur Vitriolum martis egregium, insignium virium, omnibus proprietatibus Vitrioli martis dotatum.

## Liquor Nitri Fixi.

vide *Alcahest Glauberi*.

## Liquor Silicum Glauberi.

*R.* Silicum mollium qui ferro allisi scintillas non emittunt; in igne candescant, & in aqua extinguantur rursus, atque reiteretur hic labor donec in pulverem redigi queant. Tum recipe Silicum pulv. & cinerum clavellatorum aa. calcinentur probe. Postea aeri humido exponantur, ut in liquorem defluant, qui colatus, præter usum quem in mineralium & aliis solutionibus præstat, in Medicina singulari vi Diuretica & Nephritica pollet.

Dos. gtt. vj. ad ℞j.

Vel

Vel prout cum CL. ETTMULLER describit. R. *Salis Tartari* q. l. fluat probe in crucibulo, tum ei successive immitte *Silicium in calcem redactarum tantundem*, sic ambo coeunt in liquorem vitri formem, qui in loco frigido positus in liquorem defluit; parum quidem, ex mente dicti viri, in recessu habens.

LE FEBUR sumit *Salis Tartari* p. ij. *Silicium calcinatorum* & pulv. p. j. his probe mixtis replet tigillum, ut at minimum dimidia pars vacua maneat, quoniam admodum attollitur materia inter fundendum, id quod stilo ferreo explorandum; nimirum an omnis massa sit probe liquefacta, & vitrum ex flavo viridescens referat, quo facto mortario calido infunditur massa & ita calide pulverisatur, si ad *Tincturam* inde extrahendam debet impendi.

### Liquor Stypticus Weberi.

R. *Vitrioli Hungarici, Aluminis* aa. ℥ss. *Phlegmat. Vitrioli* ℥iiij. Coquantur omnia donec soluta sunt, tum liquor frigidus filtretur, & à crystallis subinde enatis separetur, postmodum singulæ libræ filtrati liquoris adde *Olei vitrioli* ℥. Misceantur & liquor servetur ad usum.

*Vulneri sanguinem fundenti cum linteis quadruplicatis applicatus, vel profundioribus injectus, sanguinem subito sistere dicitur.*

### Liquor Stypticus. D. Barckhausen.

R. *Caput mortuum Spiritus Salis armoniaci cum lapide hematide destillati*, extrahatur

inde cum Spiritu vini Tinctura; Tum quod residuum est aeri exponatur, ut per deliquium solvatur: Vel ei tantum aquæ affundatur, ut inde emergat liquor concentratus & ponderosus, qui filtratus asservetur.

*Hic externe adhibitus, vulnorum quorumvis hæmorrhagiam sistit,*

## Liquor Talci. D. Barckhausen videtur ejus Pyrosophia.

*℞. Nitri crudi q. l. crucibulo immisum in igne liquefacito, tum ut aliquantulum alcalisetur parum carbonum pulv. insperge, quo sic eo aptius per deliquium dissolubile fiat, hoc facto porro insperge Talci pulverisati tantisper, quantisper tantilla detonatio adest, deflagrat enim cum nitro ac si ei vel Sulfur adjectum fuerit: Facta detonatione, exponatur massa aeri humido, sicque in liquorem abit nitrum cum Talci nonnullis particulis.*

*Ut Talcum friabile reddatur & levi negotio in pulverem abeat, Frustra ejus impone ari fuso, dum campanæ vel Tormenta funduntur, ac ibi per tempus relinque, ut spiritus à metallo fuso exhalantes id prope penetrent, sic paulisper ejus compages referatur, ut in pulverem facile redigi queat.*

## Liquor Tartari Splenedicus Schr.

*℞. Tartari crudi, Nitri pulcherr. aa. ℥j. exacte pulverisata & mixta in crucibulo per vi-*

ces detonentur; Sali relicto affundatur *Aqua calida* ad ℥iij. stent ad imprægnationem aquæ, tum colato hoc lixivio calido successive iugere *Turtari crudi pulverisat.* ℥j. digerantur diebus octo vel ultra, de hinc filtretur solutio, & fervetur liquor; ad *Obstructiones mesenterii, lienis, renum mensium &c. tantopere decantatus.* Dos. coch. ℞. ad unum cum vehiculo idoneo,

## Luna Hydragoga. Boylei.

℞. *Argentum ab omni cupro cupellatum, ne vomitus excitet, q. l. Solvatur in optimo Spiritu Nutri: solutionem moderato calore exhalare permittite, donec in crystallos abeat, tum in arena ulterius calore magis moderato adhibito, fætor omnis evaporetur, sed cave ne fundantur crystalli, propterea calor mitis sit, & vas subinde moveatur.*

*His crystallis ita siccatis, adde tantundem Nitri purissimi crystallisati: solve vero singula seorsim, tum solutiones confunde, & in vase terreo ex arena exhaletur omne humidum, ut in fundo relinquatur pulvis albus, non vero viridis, alias indicium præbet Lunam ab omni cupro non omnino fuisse depuratam; nota etiam ut leni calore exhalatio peragatur, alias funditur pulvis.*

Ne etiam Spiritus Nitri forte, ob contentas particulas salinas, argentum inter solutionem præcipitet, prius parum argenti injiciatur

tur spiritui Nutri, sic partes salinæ cum argento sociatæ præcipitantur, & spiritus depuratur, ut tum absque præcipitatione Lunam solvat.

Ex Pulvere siccato, cum Panis mica formantur Pilula pisi minoris magnitudine, quarum datur una aut altera cum pomi costi pulpa.

Serventur vero in loco sicco vase probe clauso.

## Luna Musica. D. Maets. Coll. Leid.

℞. Stanni opt. ℥i℥. Committatur crucibulo forti, & præcise ubi fusionem minatur adde marcasita argentea ℥i℥. Misce inter se rudicula ferrea; Tum adde Mercurii super igne calefacti, donec crepitus emittat, ℥vj. & effundatur in lapidem frigidum. Postea in porphyrite in alcohol redigantur.

## Lutum Sapientiæ.

Lutum vulgo vel *pro Furnis*, vel *Vasis vitreis* lutantis necessarium est, id quod subtilioribus spiritibus coercendis applicatur vulgo Sapientiæ lutum audit, quoniam Sapientis est, ita suos dirigere labores & operationes, ne potissimarum virium sui medicaminis, jacturam patiat, &c.

Lutum



Lutum *pro construendis Furnis*

optimum, fit *ex communi limo, arena, pilorum tomentis, & stercore equino*, hæc omnia certa proportione pro cujusque artificis judicio, mediante *aqua* ita subiguntur, ut lutum inde emergat, satis tenax; si *Sal culinare* admisceatur, igni magis resistit.

Vel *℞. Terra tenacis* part. ij. *Silicium pulver.* & *vitri subtil. triti vel contusi* aa. part. j. cum *℥. q.* *Aquæ* fiat massa, quo cum vitrum lorificato, & si siccatum sit, oblinatur *lithargyrio vel minio* cum *℥. q.* *Aquæ* in pultis formam redacto, sic igni siccatum impositum, destillando lutum vitrificatur. *Barckhaus.*

*Si vasorum rime sunt occludenda*

*℞. Calcis vivæ subtil. pulv. lithargyr. subtil. pulv.* aa. p. æq. Excipiantur *℥. q.* *Vernicis ex Oleo lini parati*, in formam pultis, quam linteo illine & applica, extrorsum vero linteum pulve itidem leviter obduc; & sicca.

Vel *℞. Cap. mort. vitrioli* probe siccati & edulcorati *Calcis vivæ* aa. q. *℥.* misceantur & cum *℥. q.* *album. ovi* subigantur, ut mediam habeant consistentiam, nec nimis crassam, nec nimis tenuem, hoc lutum inducatur ita recens vasorum juncturis, & quando exiccatum hoc est, potest super induci charta duplicata cum amylo. His lutis optime coercentur spiritus acidi ne penetrent.

*Margraff. Collect. Leid.*

*Sispiritus ardentis destillandi*  
*sunt suase. Le Mort sume farinam seminis Lini,*  
*hanc aqua subactam applica. sufficiat autem illa*  
*farina quæ post Olei expressionem restat; hæc*  
*ob viscositatem fissuras & rostra vasorum arctis-*  
*sime claudit. Vel & vesicam aqua emollitam, &*  
*albumine oui illitam applica.*

*In destillatione Spiritus \*ci.*  
*℞. Calcis viva & Salis comm. aa. p. æq. Sal sit*  
*probe siccatum vel calcinatum, ambo probe*  
*mixta cum albumine oui in pulvem redige, quem*  
*cum linteis & vesicis emollitis applica,*

M.

Magisterium Corallorum. Ocul.  
 69. Margaritar. &c. D. Le  
 Mort. & D. Marg.  
 Coll. Leid.

℞. Corallorum rubr. grosse contusorum q. v. super-  
 funde iis acetum destillatum ad digitorum a-  
 liquot supereminet. ebulliant leniter supra  
 ignem donec omnia soluta sunt.

Vel

Vel juxta D. MARGR. *Re. Corallor. r.* vel *Ocul. S.* v. g.  $\zeta\beta$ . redige in pulverem cui affunde *Aceti destillati*  $\zeta\text{iiij}$ . vel v. ut scil. digitos iij. vel iiij. emineat ; tum repone per noctem in digestionem, vel donec omnia soluta sunt ; & si quid relictum fuerit non solutum, decanta solutionem, & novum acetum affunde & iterum digere, ut omnia solvantur.

*Solutiones conjuncta filtra, & mediante spiritu vitrioli rectificato, sive Oleo vitrioli precipita*, sic in pulverem albidissimum & levissimum cadunt corallia : cum aqua communi à salibus eluenda & edulcoranda, postmodum in umbra ficcanda.

D. MARGRAFF. *Cum Oleo Tartari per deliq.* solutionem precipitat, sed magisterium inde cadit minus leve & album, minusque denuo dissolubile.

Hoc vero magisterium, quod cum Olei vitrioli, vel Oleo Sulf. per camp. precipitatum est si cum Spiritu vini aliquandiu digeritur, atque hic postea rursus abstrahitur, teste SCHROEDERO quidem, relinquitur magisterium butyri instar in ore liquefcens.

*Et si dissolutio corallorum absque precipitatione evaporatur, præbet compositum quid, è sale fluido Concentrato & corallis.*

Hoc dicitur *Magisterium solubile, sive Sall corallorum.* *Vires magisterii corallorum sunt adstringentes, hinc in diarrhaa, dysenteria, & sanguinis bilosi effervescencia conducit.*

- Dos. gr. v. ad  $\mathcal{D}$ j. vel ij.

*Magisteria Lapidum pressoforum* in modum Magisterii corallorum parari solent, Quoniam vero *granati*, *hyacinthi*, *smaragdi* compactissimæ sunt texturæ, hinc prius calcinentur cum duplo nitri, & postea edulcoratus pulvis per acetum destillatum denuo solvatur, &c.

ZWELFFERUS hinc vulgari modo confectis Magisteriis, suam magisteria hæc conficiendi methodum, longis parasangis anteponit. v. g. *R. Corallorum r. Margaritarum*, &c. cui sive integro sive contuso superaffunde *Spiritus nostri veneris*, ad trium vel quatuor digitorum supereminentiam; digerantur in loco saltem tepido non calido, die uno vel altero, & plus solvetur rei immisæ, quam spiritus acidissimus alias solvere solitus fuisset, & si paulo diutius in calore etiam leni relinquerentur, spiritus hic una cum corallis &c. solutis in butyrum album sive coagulum converteretur. Et si hoc eveniret omnis massa per cucurbitam ex M. B. ad spiritus affusi totalem siccitatem abstrahatur; *spiritus eadem fere prodibit aciditate ac affusus est*, & in alembico remanebit materia albilissima, quæ affusa aqua destillata solvatur, filtratur & denuo in M. B. ad siccitatem abstrahatur.

*Hæc vero magisterii solutio, & abstractio roties repetatur, donec nullus sapor acidulus à menstruo percipiatur, sed totum abstractum sit.* Non enim hoc menstruum agit ut alia corrosiva, quæ per reactionem in aliud esse convertuntur, nulla arte à re soluta separabilia, sed hoc integris vi-

ribus

*ribus à re soluta rursus abstrahi potest, ad similes usus idoneum, ut si quid remanserit à prima solutione indissolutum, spiritu hoc abstractio id porro solvi, filtrari, abstrahi, & affusione aq. simpl. ejusdemque abstractione edulcorari, spiritus autem abstractus porro asservari, & ad alios usus adhiberi queat.*

## Magisterium, Cornu cervi, Cranii Humani, Ungul. alces, Eboris, &c.

*Esse Magisteria hæc tanquam calces emortuæ haud locum amplius in nostris Pharmacopoliis mereantur, tamen si quis supercuriosus & præjudicio ægrotans, hoc vel illud requirat. Tum rasura hujus vel illius irroretur prius per Spiritum Nitri. Postea superaffundatur Acetum vini optime destillatum, stent diebus aliquot in digestionem, tum per chartam filtrentur, & per Oleum Tartari præcipitentur, ac edulcorentur.*

Vel suavisu D. BARCKHAUS. *℞. Ossium vel Cornuum Rasura, solvatur in l. q. Aq. Fortis cui triplum aceti destillati adjectum sit, vel coquantur omnia in olla lapidea, ad solutionem eo citius absolvendam, quo facta solutioni quadruplum Aquæ affunde, solutionem expressam & filtratam præcipita. Oleo Tartari per deliq. donec haud amplius turbetur, tum præcipitatum pulverem edulcora & sicca.*

Magi-

Magisterium Lapidis Lazuli  
Zwelff. Ultramarinum  
dictum.

*Teratur Lapis Lazuli optima nota cœruleus, supra porphyritem, & non alium aliquem lapidem, quam subtilissime fieri potest, mediante Oleo lini vel aqua simplici. Tum ita oleo tritus lapis reponatur. Interea fiat sequens Emplastri Massa.*

*℞. Cera Citrina, Picis græca vel Colophon. Resina Pini aa. ℞j. Olei Lini ℥iij. Terebinth. ℥iiij. Liquefiant supra ignem & colentur, tum eis adde Mastice electæ ℥iij. Fat Massa.*

*Hujus massæ ℞. partes circiter tres vel quatuor, Lapidis superius cum Oleo Lini subtilissime levigati part. j. Misceantur in patella, & commixta septimanam unam vel alteram in digestionem veluti relinquuntur; Postea aqua calida, vel si hac succedere nolit, fervente, malaxando, & spatula, massam subigendo & agitando, pulvis Lapidis Lazuli subtilissimus eluatur; qui pulcherrimo cœruleo colore aquam imbuet, quam in patinam cola, & postquam Lapis Lazuli resedit, decantetur aqua & Pulvis pulcherrimis impalpabilis siccetur.*

*Singuli vero pulveres seorsim asservandi sunt, quoniam qui primo eluitur pulchrior est quoad colorem & subtilitatem secundo, & secundus tertio. &c.*

Magi.

## Magisterium Marcasitæ.

vide

## Cosmeticum album.

## Magisterium Vegetabilium,

utpote

*Herbarum, Florum, Baccarum,  
 &c. ad coloranda Balsama ex-  
 peditum Zovelff.*

*℞. Florum vel rubore, vel flavedine, aut alio  
 colore, pro lubitu conspicuorum ℞j. cinerum  
 clavellatorum ℥ij. Coquantur in s. q. Aqua  
 donec Tinctura est extracta; hoc facto fil-  
 tretur Decoctum, & inspergatur Aluminis  
 tantum, quantum inter bulliendum solvitur,  
 tum liquori instar coaguli condensato & ab  
 igne remoto, affundatur aqua; ut coagu-  
 lum fundum peiat; tum filtretur, & quod  
 in filtro manet edulcoretur, tandem vero  
 leni calore, vel in umbra sicctur & pul-  
 verifetur.*

*Quo melius edulcoratur & abluatur hoc  
 vel simile Magisterium ab aluminis particulis,  
 eo ad tingenda Balsama fit coloratius & pul-  
 chrius. videatur etiam LE MORT in sua  
 chimia.*

Magisterium *sive* Extractum  
Martis aperitivum.

*Phil. Nor.*

xx. *Succi Acetosella expressi & depurati ℥iij. Tamarind. opt. ℥viiij. coquantur parum & colentur per pannum laneum; colaturæ in cucurbita addantur Limaturæ chalybis à sordibus mundatæ ℥iiij. Digerantur in loco calido, & agitentur sæpius. Postea per chartam filtrentur, & in arenâ inspissentur, ad consistentiam extracti.*

Magisterium *sive* Extractum Mar-  
tis aperitivum. *Myns.*

xx. *Succi oxalidis expressi & decurati ℥iij. hunc succum affunde Tamaridinarum ℥viiij. confrascantur, vel manibus vel pistillo ligneo, in formam pulmenti, & quidem in patina terrea; Postea exemptis nucleis & stipitibus coquantur parum, & cum albuminibus ovorum clarificentur. Tum colentur per manicam Hipp. & colatura clarificata cucurbitæ vitreæ immittatur, ac ei addantur Limaturæ chalybis à sordibus mundatæ ℥iiij. Digerantur in arena vel loco calido tribus diebus & noctibus, interea sæpius spatula lignea agitando. Post digestionem coletur per chartam liquor, & ad consistentiam extracti liquidi, calore arenæ inspissetur, ac pro Magisterio Martis aperitivo servetur.*



D. BARCKHAUS. ℞. *Succi Acetosa* ℥iij.  
*Tamarindorum* ℥j. coquantur simul in olla ferrea, de hinc per pannum colentur, in colatura extinguatur *Limatura martis candefacta* ℥j. coquantur iterum in olla ferrea, donec succus sapore vitriolico imbuitur, facto hoc coletur, & ad Syrupi crassioris consistentiam inspisetur.

Extracti hujus sive ita dicti Magisterii Martis vires sunt aperientes, prout omnium martialium, hinc in obstructionibus, imo scirrhis viscerum tumoribus, ac inde dependente Melancholia, ictero nigro, cachexia, Febre alba virginum, &c. maximarum predicatur virium, Mynsichtio, ac acidularum loco, commendatur à ℥β. ad ℥j. in vino, electuratio, confervis, rotulis, &c.

## Magisterium sive Sal Martis compositum. *Etmülleri.*

℞. *Terre Fol. Tartari* & *vitrioli Martis* aa. p. æq. terantur in mortario lapideo, sic rubescit mixtura instar pulvis apparens, quæ in loco calido exiccata pulverifetur in pulverem ex nigro rubescentem, qui præstantior est ipsa *Tinctura vitrioli Martis* ZWELFFEERI antequam *Terra foliata Tartari*, & *vitriolum Martis* junguntur, inter extrahendum cum *Spir. vini*, *Ferrum* quoad sui partem ex vitriolo cadit, sicque emergit inde *tinctura magis tartarea.*

## Magisterium Plumbi sive Saturni. *Lemery.*

℞. *Salis sive Sacchari Saturni* ℥iij. solvatur in *s. q.*  
*Aqua & Saceti destillati.* filtretur solutio, acci-  
guratum instilletur *Oleum Tartari per deliq.*  
*Myrsichtus Spiritus virioli* hoc peragit. lente,  
sed celeri lapsu instillando, usque dum colo-  
rem spissi lactis acquirit: sic ad fundum valis  
præcipitatur pulvis, à quo per filtrum sepa-  
retur liquor; pulvis vero sive Magisterium,  
affusa aqua multoties lavetur & siccetur.

*Conducit optime unguentis pomatis immixtum,  
pro fucis, item ad Lichenes, &c.*

## Magisterium Saturni. *Le Febur.*

℞. *Cerussa* ℔ij subtilissime trita affunde sensim  
in capaci phiola *Spiritus Veneris* ℔j misce pro-  
be hinc inde movendo, tum pone in MB. &  
12 horis leniter digere, tum adhuc calide fil-  
tra, & per noctem relinque, sic reperies crystal-  
los albiſſimas: *Liquor residuus in MB. abstra-*  
*tur ad siccitatem, & Spiritus colligatur ad simi-*  
*les usus. In fundo residet Magisterium Saturni*  
*solubile.* Crystalli & hoc residuum Magiste-  
rium easdem obtinent vires.

*Dosis interne est a gr. iij. ad xij. valet in o-*  
*mibus morbis, ad quos Sal Saturni alias com-*  
*mendatur.*

## Magnesia Alba.

Fit Lixivium Nitroriorum, die Mutter-  
Lauge dictum, evaporando, calcinando, dehinc  
elixiviando & edulcorando; sic cadit pulvis al-  
bissimus, qui ad ℥j. vel ℥ij. datus, præbet laxans,  
insignis usus & effectus.

## Magnes Arsenicalis Zuvelfferi, Margr. Coll. Leid. & c.

℞. Sulfuris flavi optimi, Antimonii crudi, Arse-  
nic. albi crystallini aa. q. l. pulveriscentur o-  
mnia quam subtilissime, & mixta in vase vi-  
treo calenti arenæ imposita liquefiant omnia,  
id quod cognosces stylo ferreo, si ei terebin-  
thina instar materia adhaerescit; caveatur  
vero inter liquefendum à fumo exha-  
lante.

Citius perficitur operatio in crucibulo recto,  
leni igni imposito, sensim materiam liquefa-  
ciendo, quæ liquefacta effundatur in lapidem,  
& refrigerata massa servetur ad usum, qui ex-  
ternus saltem est, possidet vero vim maturandi  
& vulgo attrahendi, hinc est ingrediens Em-  
plastrum magneticum, ad curandos carbunculos, &  
Bubones pestilenciales, ubi præbet mite escharo-  
ticum.

Præterea hoc Emplastrum egregium est in  
quartana; regioni Lientis applicatum, item, in  
herniis lumbis appositum pro retractione intesti-  
norum prolapsorum, nec non in parotidibus pone

*aures, in Febris maligis erumpentibus.* Prae alijs hoc Emblastrum conficiendi modis, suum laudat Cl. HOFFMANNUS v. gr. *℞: Gummi Ammoniacy, Galbani, Sagapeni aa. ℥i℥. Terbinth. clara, & cera flava aa. ℥ij. ℥ij. Magnetis Arsenicalis ℥i℥. Olei succini ℥j, Terra vitrioli dulcis. Radic. Ari praparat. aa. ℥℥.* Misce fiat Emplastrum.

## Mars Potabilis.

vide

### *Ferrum Potabile Willisii.*

### *Mercurius Antimonii Langelotti.*

*℞. Reguli Antimonii ℥j, tritu diu continuato, redigatur in pulverem impalpabilem, tum huic adde Salis Tartari purissimi & siccissimi ℥ij, Salis Armoniaci ℥viii, probe mixta cum urina hominis sani humecta, & si haberi potest vinum bibentis, tum cura, ut mixtura hæc à duobus prævalidis hominibus in porphyrite per integrum diem sine intermissione teratur, semper aspergendo, si humidum deficiat urinam; postea mixturam hanc immitte cucurbitæ & urina tantum superfunde, ut tres digitos emineat, ac clausam probe per integrum mensem lenta digestionem fove, & quotidie agita.*

*Et si interea temporis siccior appareat massa, affunde urinam, finitaque digestionem cum equalibus partibus vitri confusi & calcis vive in globulos efforma, & hoc in umbra sicca. Hoc facto*

*in promptu habeas vas ferreum cucurbita instar oblongum, hunc infunde frigidam, atque in terram detode, eique superimpone laminam ferream multis foraminulis perviam, cui superimpone globulos bene siccatos, atque tum his superimpone capitellum ferreum, quod paulo depressius ei adapta, ut carbones cadentes ei commode imponi queant, tum per quatuor horas ignem moderatum adhibe, dein auge eum per totidem horas ad extremum usque: Postea refrigerant, & cave ne vas in terra defossum prius commoveas & aquam effundas, antequam omnia penitus refrigerant; ni multum mercurii jacturam facere velis, mercurius enim tanta vi ignis in minimas atomos resolutus, frigore iterum coagulari oportet.*

## Mercurius Antimonii *D. Barckhausen.*

*℞. Mercurii vivi ℥vi. cui superaffunde Spiritus Salis armoniaci urinosi ℔ss. Salis ex Tartaro & Nitro detonatis facti ℥j. parumque aceti destillati, & mixta per octiduum aeri expone, ut quasi compurescant, hoc facto ad siccitatem omnia inspissa, & adde Calcis vivaesqui alteram partem & limatura Martis ℥ij. mixta immitte crucibulo, atque ei aludeles aliquot adapta & adluta, tum tigillum igni impone ut candescat, aludeles vero saltem repescant, ne mercurius avolet, tunc cessa & in superioribus ollulis reperies Mercurii fete ℥j. vide ejus Pyrosophiam & chymiam meam.*

Mercurius Diaphoreticus Jovialis.  
D. Barckhausen.

℞. Stanni optimi q. l. liquetur supra ignem, eique ab igne remoto adde Mercurii purificati tantundem, commisceantur in amalgama, & ad refrigerandum effundantur. Hoc facto huic massa affunde Aqua fortis q. s. ut dissolvatur, id quod magna vi & incredibili cum celeritate fit, quoniam Stannum majores & laxiores poros habet ac mercurius: Stanno vero corroso, mercurius maximam partem iterum currens in vitri fundo residet, qui ultimo dissolvitur absque tanta effervescencia, peracta omnium solutione, affundatur aqua frigida, & præcipitabuntur in pulverem album, probe edulcorandum, dehinc exsiccandum.

Mercurius Diaphoreticus Jovialis. D. Maets. Coll. Leid.

℞. Mercurii purificati & Stanni optimi q. l. dissolvantur in Aq. fortis duplo absque amalgamate. Solutionem à fœcibus claram & limpida, si adsint, decanta, & aquam fortem ad remanentiam dimidii evaporato; ita enim sua sponte præcipitabitur calx, quam edulcorato, repetitis vicibus quantum fieri potest, atque per alcohol vini desuper decies confragando figatur.

Dosis est à gr. v. ad ℥j. usque ℥ij.

*Diaphoreticis appropriatis admixtus, sudorem eiendo sanguinem depurat. alias etiam aliquando si acidus remisceretur vel sursum vel deorsum purgaret, sæpe etiam si crebrior ejus est usus, instar mercurialium aliorum, salivationem movet: unde in Lue venerea; Scabie inveterata, ulceribusque non contemnendi est usus, imo & Febribus intermittentibus medetur.*

## Mercurius Diaphoreticus. D. Cardilucii.

*℞. Auri finissimi part. ij. Argenti cupellati p j. Ducantur in folia tenuissima, horum recipe part. j. Mercurii vivi optime purificati part. iij. Ex his fiat amalgama, quod in mortatio lapideo probe teratur, quo in minutissimas atomos discerpantur metalla, & impuritates quas continent elici queant.*

*Trituratione probe peracta, affunde aquam, ac eam trituro impuram factam decanta, & recentem affunde, hocque opus tam diu repete donec amalgama sit satis purum & clarum. Quod tum per corium exprime, ita tamen ut massa sufficientem copiam mercurii servet, & liquidior remaneat: Hanc immiste cucurpitzæ, & eam leniter saltem clausam arenæ impone, & calorem ab initio leniorem, postea auctiorem adhibe, donec cypressi instar crescat, & tandem in rubicundum pulverem vertatur: noletur vero ut massa sapius eximatur, & mercurius separatus ei rursus probe terendo commisceatur.*

Hunc suum mercurium Diaphoreticum D. CARDILUCIUS admodum prædicat, quod vel insensibiliter, vel & per saluationem insignes præstet effectus, non tantum in Lue venerea, sed & catharrhis contumacioribus, Hemicrania. Epilepsia &c. Dos. gr. ij. ad v. cum panis mica in pilulas redactus.

Mercurius Diaphoreticus *Tilingii*  
*Ephem. Cur. Decur. II.*  
*Ann. II. p. 150.*

℞. *Mercurii probe purgati*, scil. ex cinnabari beneficio Tartari calcinat. regenerati. ℥j. *Sulfuris Antimoni* ℥iiij. omnia probe invicem terendo commisceantur & in cinnabarin sublimentur; *Hanc cinnabarin novies adhuc sublima* donec haud amplius sublimetur facile, sed figatur, ac *habebitur Diaphoreticum nobile in Hydrope, Podagra &c.* ac aliis per transpirationem curabilibus morbis.

Mercurius Diaphoreticus  
*Thomsoni.*

℞. *Sulfuris optimi* ℥iiij. liquefiat sensim in vase vitreato, tum *ei immisce Mercurii bene purgati* ℥ij. massam probe mixtam, & postea refrigeratam subtilissime pulverisa, & *Salis armoniaci* subtilissime pulverisati ℥j. admisce, tum phiolæ indita arenæ impone, capitello leviter



leviter imposito, & primis tribus horis moderatum ignem adhibe, postea cum auge ad sex horas, ut ultimo capellæ fundus candeat, tum cessa, & refrigeratis omnibus, majorem partem inveniens sublimatam, cum quadam remanentia in fundo, quam fracto vitro eximic, & sublimata immisce, ac ut prius procede, hoc vero toties reitera, donec omnis massa in fundo remanet in pulverem subrubicundum conversa; flores vero qui in ultima sublimatione ascenderunt, abjiciendi sunt.

Dosis est à gr. iij. ad x. corpora prius purgato, præbet Diaphoreticum eximium in Lue venerea, elephantia si, catarrhis contumacioribus &c.

*Mercurius Dulcis prout is ab omnibus Medicis modernis chemicis elaborari solet.*

℞. Mercurii legitimo modo sublimati ℥ss. mercurii vivi depuratissimi tantundem, plus vel minus: exacta namque Mercurii vivi quantitas, exacte determinari nequit, quia quo mercurius sublimatus magis minus corrosivus est, eo plus vel minus mercurii vivi capit; misce vero ambo exactissime, in mortario lapideo diutius terendo, cum pistillo ligneo, donec nullus mercurius vivus à sublimato absorberi queat amplius; quem remove; vel si quid restat mercurii adhuc massam semel tere, donec omnia exacte mista sunt.

Quo diutius vero mercurius sublimatus cum vivo teritur & levigatur, eo melius succedere dulcificationem, moderni artifices mo-  
nent.

Præterea D. CARDILUCIUS indifferens esse ait, sive tritura mercurialium in lapideo sive ferreo mortario instituantur, cum mercurius Fer-  
rum, utpote potissimum ex Sulfure constans non aggrediatur.

Mixturam hanc in forma pulveris grysei immitte cucurbita vitrea admodum humili, & ei capitellum saltem absque lutatione impone, ut fuligines exhalare queant, tum in arena destillationem institui, primis 6 horis leni, postea cum sublimari incipit, fortiori igne, donec omnia elevata sunt, quo observato ignem remove, ut omnia refrigerent, postea sublimatum dulcem exime, & si quid mercurii currentis ascendit, remove, sublimatum vero subtiliter tere, & adhuc bis per se sublima, si vero plus sublimaveris, vim purgandi amittit. Colligenda vero est ea mercurii dulcis pars, quæ in medio concrevit admodum alba, reliqua pars ad externum saltem usum affervetur.

Sublimatio etiam institui potest igne aperto, in cucurbita humili vitrea, infra lutata, ita tamen ne ignis totam cucurbitam contingat, sed paulo ultra, quam quousque cucurbita mercurio adimpleta est.

Omnium mercurialium crebrior hujus mercurii est usus, quippe ad obstructions quasvis referandas, & massam sanguineam depurandam, imo vermes necandos alia antecellit. Purgat vero leniter per albam imprimis humores sero-  
sos

*fos, & quidem si purgante quodam hydragogo acua-  
tus propinetur. Alias si diutius in corpore re-  
maneat, salivationem saepe excitare solet, quod  
alias vix praestat, nisi ad ℥℥. singulis diebus bis  
propinetur, praecipue in corporibus lue venerea  
haud infectis, ubi agere salivationem movet. Dosis  
alias ordinaria est à ℥℥. ad ℥℥. usque. Externe  
prodest scabiei & aliis cutis infectionibus, pustulis  
venereis, aliisque ejusmodi exulcerationibus, in  
aqua calce viva &c. decoctus, aut alio modo ap-  
plicatus &c.*

*Mercurii Oleum. D. Maets Col-  
lect. Leid. vide & Butyrum  
Foviale.*

*℞. Stanni Anglici opt. Mercurii deparati aa. ℥℥j.  
Fiat. s. a. Amalgama, quod ab omni nigredine  
exacte lavetur, huic adde Mercurii sublimati  
℥℥ij. Conterantur subito in alcohol, & tabula  
marmorea vel vitrea inclinata imponatur in  
cella. sic resolvetur in liquorem, & portio  
mercurii revivabitur. Separa vero liquorem  
à mercurio currente, & eum retortæ commit-  
tito, lenique primum igne phlegma abstra-  
hito, postea ignem augeto, & in collum re-  
tortæ ascendet Oleum mercuriale magnarum  
virium*

*Liquor vero & Oleum, singula seorsim  
colligenda & asservanda sunt.*

*Oleum ulceribus malignis applicatum, illa ex  
fundamento curat, praesertim si Sulfure metallico  
fuerit nobilitatum.*

V. g. ꝛ. *Lamellarum veneris* q. l. in frustra minora concisis affunde *Olei Mercurialis* ad eminent. ij. digitorum, stent simul in digestionē, donec *Oleum insigni colore imbutum sit*; *Oleum tinctum decanta & aliud affunde*, ac ut prius procede, tincturas confunde, & leni igne phlegma aufer, & loco quieto colloca, sic con- crescent *crystalli, visui amœnissima*, has crystal- los successivis ignis gradibus calcina, in phio- la leviter saltem clausa, & redigerentur in pul- verem aurei coloris, verum *ulcerum malignorum domitorem*.

Quippe ulceribus dictis malignis, cancro scilicet lupo, fistulis &c. inspersus, vel cum Em- plastris mixtus, & exterius debito modo appli- catus, omnia ea præstat, quæ unquam desiderari queunt.

Hoc Oleum item D. CARDILUCIUS describit in *commentario ad chymiam LE FE- BURE* ubi hic de Butyro Joviali agit.

## Mercurius Præcipitatus per se. Zwelfff. Febur. & aliorum.

ꝛ. *Mercurii purissimi* ℥ij. vel q. l. immitte phio- læ in hunc usum peculiariter factæ, quæ scil. *fundum habeat planum, & superne intus versus compressa*, cujusque rostrum augustissimum in ventrem usque productum sit. *Mercurii vi- delicet tantum sit, quantum pro fundo saltem vitri tegendo sufficit.* Phiola ad æquilibrium exacte in arenam locata ut scilicet mercurius ubique æquali crassitie fundum regat; tum adhibeatur ignis suppressorius primo lenis, suc-

Successu vero temporis fortior, donec Mercurius in pulverem rubicundissimum cinnabaris instar conversus sit, quem cum spiritu vini sepius desuper conflagrando ablue; Peragitur vero hic labor intra mensem unum aut alterum, adhibito igne suppressorio, supra vitrum ignem struendo, ita monente ETMULLERO.

*Movet hic mercurius plerumque vomitum sat violentum, præterea luem veneream eradicat, lumbricos eliminat, & nonnunquam sudores movet.*  
Dof. gr. iij. ad gr. vj.

Mercurius Præcipitatus albus sive  
Cosmeticus. *Maets. Coll. Leid.*  
*Zwvelff. Lemery & c.*

*℞. Mercurii vivi opt. depurati ℥ij. Aqua Fortis opt. ℥iij. stent simul per noctem, donec mercurius ab aqua forti fuerit solutus, si leniter procedat solutio, id quod signum debilioris aquæ fortis est, in arena calida ea peragatur. Postea recipe solutionem & ei successive affunde muriam salinam fortissimam q. s. ad totalem præcipitationem, sic ad fundum cadet pulvis albus, à quo aquam omnem leniter decanta, pluviamque puram de novo affunde; & pulverem probe edulcora, ac intra chartas leni calore exsicca. Usus ejus potissimum externus est, & optime miscetur unguentis contra lichenes & ad pruritum à ℥ss. ad ℥j. pro quacunque unguenti uncia,*

## Mercurius Præcipitatus vulgaris ruber Officinarum.

℞. *Mercurii optimè depurati* ℥vj. vel q. l. *solue in*  
*Aq. Fort. ordinaria*, vel in ipso *Spir. Nitri*,  
utpote quæ ambo unum & idem sunt, q. s.  
solutionem immitte retortæ, & *omnis abstra-*  
*hatur humiditas*, ultimo ignem paulisper au-  
gendo, sic restabit pulvis ruber, qui, si spiri-  
tum vini rectificatiss. desuper conflagrando,  
correxeris, communi modo saltem pulverifa-  
to, anteferendus est; *Et licet sint qui eo ad sa-*  
*livationem excutandam stantur.* Dos. gr. j.  
ad v. tamen securior ejus usus saltem externus  
est, ad carnem spongiosam & superfluam exceden-  
dam, & ad ulcera inveterata, venerea, fistulosa  
detergenda & mundificanda.

## Mercurius Præcipitatus ruber Vigonis.

Primo fiat *Aqua Fortis* sequentem in mo-  
dum nimirum ℞. *Vitrioli Romani* ℔iij. *Nitri*  
*opt.* ℔iij. *Alum. Rupei* ℔ij. *Florum aris & au-*  
*ripimenti citrini* aa. ℥ij. Triturentur omnia ad  
invicem, tum immittantur retortæ vitreæ  
probe lutatæ, cum recipiente similiter optime  
adlutato; ac igne aperto destillentur s. a. per gra-  
dus, donec recipiens rubescere incipiat, quo  
facto auge ignem & continua, donec nil am-  
plius aggrediatur, tum desiste & *Aquam fortem*  
exime.

Hoc

Hoc peracto *Recipe Mercurii vivi probe depurati ℥j. Aquæ fortis modo factæ ℥ij℥.* ponantur simul in retorta bene lutata capaci, atque ita permaneant per diem & noctem retorta optime clausa, usque dum solutio facta sit; tum applicato recipiente & juncturis probe clausis, ab initio leni igne destillet, donec recipiens paulo rubescere incipiat; tum ignem continua & auge, donec omnis aqua egressa sentitur; quo facto frangatur retorta, & præcipitatus in colorem minii versus, ab omni re, alba & crocea mundetur, rubicundior vero pars trituretur subtilissime in porphyrite, & in patella nitrea per aliquot adhuc horas calcinetur, ut major spirituum pars expellatur; quo facto, ter vel quater alcohol vini ab eo destilletur & hoc est secretum, inquit, quod facit pulverem perfectissimum dolorem non causantem, qui inter alia corrosiva securioris est operationis.

## Mercurius Præcipitatus luteus.

### Zwelfff.

℞. *Mercurii corrosivi sublimati q. l. solvatur in aqua fontane l. q. parum ebulliendo in vase vitreo, solutio filtrata præcipitetur cum Oleo Tartari per deliq. factæ & guttatim instillato, atque præcipitabitur pulvis luteus, aqua recente affusa læpius edulcorandus, donec nulla acrimonia gustu percipiatur amplius, Pulvis vero remanens insipidus siccetur, & usui asservetur.*

*Datur à gr. iij. ad gr. vj. cum Theriaca ad Flerum curandum &c.*

Mercurius Præcipitatus Solaris.  
Coll. Leid.

℞. Mercurii ℥iv. Auri ℥j. vitri Antimonii hyacinthin. ℥ij. Ex mercurio & auro fiat amalgama s. a. hoc teratur cum vitro Antimonii in pulverem tenuem, ac retortæ immittatur, hisque affundatur Spir. Nitri optimi ℥iij. destillentur simul igne primo leni, postea fortiori, donec omne humidum expulsum sit; repetatur vero hic labor tertia vice, & in fundo residet Mercurium præcipitatus solaris, per alcohol vini deflagrationem reiteratam ulterius corrigendus & fixandus.

Est Purgans & Diaphoreticum eximium.  
Dof. gr. v. ad ℥℥.

Mercurius Præcipitatus Solaris.  
Zvvelff.

℞. Auri per Antimon. finisati ℥℥. vel ℥v. Mercurii virginis, vel cum regulo Antimonii martiali stellato, & luna subtiliter limata septies sublimati. Fiat inde amalgama uti artis est, aurum candefactum in Mercurium calefactum projiciendo. Hoc amalgama toties lavetur aceto & Sale, quousque nulla amplius nigredo conterendo & abluendo conspiciatur, hinc siccetur, & si fieri possit, per telam raram prematur. Huic amalgamati loto & probe mundificato adde Præcipitati rubicundissimi per se facti ℥ij. conterantur diu multumque, in mortario vitreo, quoad bene unita sint, tum

im-



immittantur phiolæ plani fundi, quæ hermetice clausa, per gradus ignis ad summam reducantur rubedinem.

*Præcipitatus hic aureus à ZWELFFERO prædicatur medicina, ad multorum morborum extirpationem, efficacissima.*

## Mercurius Præcipitatus viridis.

℞. *Mercurii vivi depuratissimi* ℥iij. dissolve in s. q. *Fortis*: item s. q. *Fortis recentis solve cupri pulcherrimi & depurati* ℥ss hoc peracto confunde solutiones & ex retorta, omnem aquam fortem abstrahe, & si observes fumum crassum à mercurio procedere & exire, tum pronus extingatur ignis, & retorta extincta ex igne, ac mercurius in fundo eximatur, & in pulverem teratur, ac spir. vini sive alcohol ejus, desuper aliquoties conflagretur, tum vero pulvis ficcatus servetur.

Plures qui hunc mercurium elaborare docent, volunt ut cum aceto destillato solvatur, & denuo inspissetur, majoris purificationis gratia, sed laborem hunc inanem esse D. BARCKHAUS, in sua Pyrosophia bene monet, cum talis Mercurius in aceto destillato haut solubilis extet, nisi plurimis adhuc corrosivis particulis scateat &c.

Potissimus Mercurii hujus usus valet in Gonorrhœa virulenta quam nimiam tollit, in sufficientem vero promovet. si singulis diebus datur dosis gr. iij. ad viij. vel xij. cum terebinthina cocta, vel gummi Ligni Guajaci in Pilulas redacta, expellit

materiam per urinam & hac ratione gonorrhæam augere videtur, sed bonum hoc est, natura se hoc modo à malo liberante.

*Fit initium à minori dosi, que tum in dies augetur ad ℥. usque vel ultra,*

## Mercurius Sublimatus. Zwvelff.

℞. *Mercurii vivi depurati* ℔ij. huic admisceantur statim, *Mercurii sublimati* ℥ij. *Salis communis decrepitati*, *Nitri puri* aa. ℔j. *Capitis mortui vitrioli parum*, & *vitrioli ad flaved. calcinati* ℔ij. Misceantur exacte & in mortario lapideo vel ferreo pistillo ligneo tam diu agitentur, donec mercurius non amplius vivus apparet. Tum immittantur cucurbitæ, apposito capitello, & præmissio recipiente ad excipiendam aquam fortem ab initio extillantem, aperto igne gradatim aucto, furno tamen supra median. circiter cucurbitæ partem clauso, spacia circiter duorum dierum sublimatio absolvetur.

Peractæ hac sublimatione, & mercurio à nigredine separato, abjecto in fundo cucurbitæ capite mortuo, de novo addantur *Salis communis decrepitati* ℔j. *Nitri puri* ℥viii. vel x. *vitrioli ad flaved. calcinati* ℔iβ. trituratione omnium, oprime peracta, probe mixta, ac cucurbitæ immilla, sublimentur ut antea, & in crystallinam massam elevabitur mercurius, modo debite operatus fueris.

Mer-

Mercurius Sublimatus. *D. Cardilucii.*

*℞. Mercurii q. s. solve in Aqua fortis q. s. tum ad libram j. aquæ fortis adice manipulos aliquos Salis communis, atque per cucurbitam omnem aquam fortem abstrahe ad siccitatem usque sic prodit saltem phlegma, spiritus vero corrosivi cum mercurio manent. hoc peracto ignem adhibe fortiozem ad sublimationem requisitum, atque prima vice ascendit pulcherrimus mercurius sublimatus.*

*Vel ℞. Vitrioli veneris cærulei ℔j. calcinetur leni calore ut in pulverem cadat, adde Salis communis deerepitati tantundem, misceantur probe, tum hujus pulveris manipulum unum aut alterum in patina extende, atque desuper per corium exprime Mercurium vivum, sic in globulis minimis undique pulveri immiscetur, tum huic rursus insperge pulverem, & desuper rursus mercurium per corium exprimendo commisce, atque sic quasi stratum S. S. fac, donec mercurii ℔j. cum dicto pulvere commixta sit; tum hæc mixtura immittatur cucurbitæ, atque superaffundatur Aqua fortis tantum, ut probe humectetur, hoc facto abstrahatur Aqua fortis, & tantum augeatur ignis, donec omnis mercurius est sublimatus. Et si hic prima vice non esset satis crystallinus, denuo cum Vitriolo & Sale sublimetur, & habebitur Mercurius sublimatus ad mercurium dulcem, & similia medicamina conficienda optimus.*

Vel R. *Mercurii vivi* ℥℥. *Vitrioli quodammodo rubificati. Salis commun. fusi* aa. ℥j. misce probe, & cum *Aqua Forti* impasta, ac sublima, hoc si aliquoties reiteretur, mercurius sublimatur crystallinus.

*Mercurii sublimati vires*, quod concernit licet intra corpus sumptus tanquam corrosivus & causticus; immediatum sit venenum, ad *mercurium dulcem* tamen *consciendum necessarium est requisitum*. Externe vero adhibitus, vires obtinet haud vilipendendas, quippe in *ulceribus veneris, sordidis, crustosis insignem praeat operam, cum aquis, utpote calcis viva, plantaginis &c.* compinatus & injectus, vel & unguentis, vel emplastris, ad *excrescentias absumendas applicatus &c.*

## Mercurius Vitæ.

Omnium fere consensu sequentem in modum elaborari solet.

R. *Butyri Antimonii* q. l. huic in capaci vitro super affundatur magna equa quantitas, & statim pulvis albus ad fundum præcipitabitur, qui sæpius edulcorandus & asservandus est. Ad *Butyri Antimonii* ℥j. præcipitandam, decem requiruntur ad minimum uncia: *Aquæ simplicis*.

*Efficaciter sursum & deorsum purgat.* Dos. gr. j. ad iij. vocatur alias *Pulvis Algoroth*.

*Si vero Butyro Antimonii, Oleum Tartari per deliq. instillatur, usque effervescentia cesset, tunc pulvis edulcoratus & in usum vocatus per inferiora potissimum operatur.* Dos. gr. ij. à gr. vj. & ultra.

ANGELUS SALA *Butyrum Antimonii*  
*loco Aquæ communis præcipitavit cum urina hu-*  
*mana, sic cadit mercurius vitæ elegantis rosæ sive*  
*incarnati coloris, quem ita paratum vitæ mercuri-*  
*um, Rosam mineralem nominat, teste B. Estmül-*  
*lero, comm. Lud.*

Alias *Mercurius vitæ* omnium chymico-  
 rum modernorum consensu, non est *soboles mer-*  
*curii sublimati, sed antimonii tantum, quippe hoc*  
*ex acido mercurii sublimati corrosivum & elevatum,*  
*flores in liquido sistit qui tum mediante aqua præ-*  
*cipitantur &c. hinc & correctio, quam nonnulli*  
*calcinando quælibet, perperam fuit instituta,*  
*cum sic subtilioribus partibus florum eva-*  
*poratis, reliquæ minus efficaces remanserunt*  
*sub gryseo colore, potius mercurii vitæ destructi,*  
*quam correcti nomen gerentes.*

Metallum Principis Roberti.  
 vide *Aurum Sophisticum.*

Mixtura Simplex. P. A. R

℞. *Spiritus Theriacalis camphorati* ℥x. *Spir. Tartari*  
*rectificati* ℥vj. *Spir. Vitrioli* ℥ij. *Misceantur*  
*& digerantur aliquandiu in vitro probe*  
*clauso.*

Mixtura Simplex. Ludovici.

℞. *Spir. theriacalis parum camphorati* ℥v. *Spir.*  
*Tartari propria manu elaborati & non rectifi-*  
*cati* ℥x. *Spir. Vitrioli roridi* ℥j. *Misceantur &*  
*serventur.*

*Conficit vero Autor hic, Spiritum suum Theriacalem ex Theriaca ℥j. vel ℥vj. Spiritus frumenti vel vini rectif. ℥viij. vel ℥viiij. cujus ℥ss. addit Camphora in spiritu vini alcoholato soluti ℥ij. vel iij. Tum mixturam hanc diebus aliquot digestam, sine colatura ad usum reponit crassamento sponte subsidente.*

*Vires cum Tinctura hodierna Bezoardica obtinet aequales, à qua parum hinc differt; præcipue si dicta Tinctura à speciebus suis destillando fuit abstracta, & tum Santalo rubro tincta, utpote quæ cum nil aliud est quam Mixtura dicta Simplex tincta.*

## N.

### Nitrum Cachecticum, D. Barckhausen.

*℞. Vitrioli Martis ℥ss. Niri chrySTALLISATI ℥viij. Arcani duplicati ℥v. Solvantur in f. q. Aquæ, tum filtrentur & rursus inspissentur ac Sal siccum seruetur. Dosis est. à gr. v. ad ℥ss.*

### Nitrum Corollatum, Perlatum Saturnisatum &c.

*℞. Niri ℥ij. in f. q. ∇ Solutio adde magisterium solut. corallorum, perlarum, vel sacchari Saturni*

turni, &c. ℥j. & in olla terrea junctim mixta  
inspissentur ad siccitatem.

Dosis est à gr. v. ad ℥j. in astu Febrili, morbis  
malignis, &c.

## Nitrum Depuratum.

Cum Nitrum à Sale communi partim ori-  
ginem ducat, atque in ejus elixivatione nonnun-  
quam aliquam ejus partem retineat, à qua tamen  
omnino sequestrari debet, hinc si prunis can-  
dentibus inspergitur, neque vero uti debet,  
cum strepitu in totum avolat, vel non satis al-  
bicat, aut pellucidum existit, signum est Ni-  
trum vel Salis communis particula, aut alia  
spurcitie adhuc esse commixtum, atque puri-  
ficatione indigere. Solve itaque tale Nitrum in  
f. q. Aqua calida, solutionem filtra, & evapora  
atque ad crystallifandum reponc, sic Sal com-  
mune si quid adest, vasti adhaerebit in cubica fi-  
gura, cum interspersis Nitri crystallifatis cy-  
lindris, hoc facto remanentem aquam porro  
evapora & crystallifa, donec sic reiteratis eva-  
porationibus & crystallifationibus depuretur &  
in crystallos oblongos abeat omne tuum Ni-  
trum solutum.

Præ alio vero, Nitrum Sale remixtum repe-  
ritur, quod ex illis locis eruitur & excoquitur, ubi  
homines sua deponunt excrementa, in aliis vero locis  
absque consortio salino excoquitur, in quibus  
neque urina neque excrementa alia Sale præ-  
gnantia deponuntur, Sal enim quod comedimus,  
plerumque uti assumitur, ita rursus excerni-

*ur teste* ETTMULLERO. An vero Nitrum Salis multum vel parum contineat, experieris si carbonibus ignis aliquid imponis, tum si purum est totum deflagrat nilque remanet, si vero aliquid Salis continet, id vel in forma Salis vel in crusta relinquitur; à quo postea Nitrum est depurandum.

*Nitrum vero simplici saltem crystallisatione depuratum, plus obtinet virium, quam si cum sulfure deflagratum lapis prunelle audit, quia hoc modo alcalifatur Nitrum, & de suo volatili acido multum deperdit; utpote in quo potissima ejus consistit virtus, dissolvendi vi praedita, maligna miasmata in Febris ardentibus, concentrandi & destruendi.*

Nitrum Fixum est Nitrum cum  
*Carbonibus fixatum.*

vide

*Alcahest Glauberi.*

Nitrum Fulminans. Marg. Col-  
*lect. Leid.*

℞. Nitri purissimi ℥ij. Salis Tartari siccissimi ℥i℥.  
Sulfur. commun. ℥j. Terantur omnia simul in  
mortario ferreo quam subtilissime & pulvis  
servetur. GLAUBERO vocatur *der schnelle  
Stuß* si enim ei commiscetur metalli alicujus  
limatura, & pulvis accenditur, in momento  
in fundo reperies metallum fusum.

Alias



Alias si in cochleare ferreum aliquid hujus pulveris immittitur, postea cochlear hoc cuidam inficio committitur, ut carbonibus ignitis imponatur donec incalescat, sic subito dum incalescit, fragorem maximum edit, ac si bombardam exploderetur, cum summo terrore illius qui cochlear in manu tenebat.

## Nitrum Nitratum. *Le Mort.*

℞. Nitri purissimi ℥vj. Spir. Nitri optime rectificati ℥iiij. Destillentur in retorta vitrea ad siccitatem, Spiritum prolectum bis super Sal restans coboba, ultimo ignem ad incandescendum usque augendo, ut spiritus superflui tollantur, massam restantem fracta retorta exime & serva.

Hac methodo urinosus & amaricans sapor nitri, meditante proprio spiritu maximam partem tollitur, & spiritus ex parte fixatur cum nitro.

Præbet egregium refrigerans in Febris ardentibus, bilis effervescentia, fœtore oris, putredine dentium, &c.

Dos. gr. vj. ad. ℥j.

## Nitrum Phlogiston sive inflammabile. *Le Mort.*

℞. Spir. Nitri opt. ℥iiij. Salis urine volatilis q. s. donec addito hoc sale nulla amplius oriatur effervescentia. Tum evaporetur liquor ad  
medi-

medias, & ad crystallifandum exponatur. Remanens liquor ulterius vel ad cuticulam exhaletur & ad crystallifandum reponatur, vel in MB. ad siccitatem abstrahatur, & Sal siccum usui asservetur.

*Hoc Sal in calore fluidum apparet in frigore vero coagulatum atque inflammabile est ob oleofas in Sale volatili delitescentes particulas, tenuissimo sulfuri nitri copulatas.*

*Præstantissimum est Sal, in quibusvis feve morbis conveniens, respondet enim Sali nitroso merco.*

Dos. est ℥ss. ad ℥ss.

### Nitrum Regeneratum.

℞. Spiritus Nitri q. l. ei in vitro affunde Olei ℥i, per deliq. sive liquor Salis Tartari q. l. guttatim, donec non amplius effervescent, tum evapora liquorem ad cuticulam & in cella aut alio loco frigido nitrum crystallifabitur rursus, inque oleo ℥i. regenerabitur spiritus Nitri, iisdem cum Nitro alio viribus.

### Nitrum Vitriolatum est Arcanum Duplicatum quod vide.

Vel ℞. Nitri ℔ij. Olei vitrioli rectif. ℔j. committantur retortæ & successivis ignis gradibus destillentur ad siccitatem usque & obtinebitur Spir. Nitri fortissimum, in fundo autem residet Nitrum vitriolatum quod KREUCHNERUS vocat suum Essentiale principale. Cujus

Cujus vires sunt insignes in ardore sanguinis  
reprimendo & longe superat vires Salis prunella  
sive nitri preparati.

Mynsichtusetiam hoc Nitrum Vitriolatum  
conficere docet quod alias Spiritus vitrioli con-  
tinetur ab aliis dicitur.

O.

Oleum Absinthii: Menthæ: vel  
aliarum Herbarum odorata-  
rum, &c. destillando  
elicere.

Recipe Satis magnam absinthii vel recentis,  
vel sicci quantitatem, huic superaffunde aquæ q. s.  
ad humectationem; macerentur per octiduum,  
tum ex vesica destillentur, quousque nil Olei  
amplius cum aqua elabi observatur. Hoc facto,  
Oleum ab aqua separa, beneficio gossipii ex  
vitro angusti colli.

Peracta destillatione absinthium, exsic-  
cari, atque ad Sal inde elixivandum, in ci-  
neres comburi potest, Relidua autem aqua  
colata, ad extracti consistentiam inspissari  
potest.

D. LE MORT in sua *Chimia* & D. MAETS in *Collect. Leid* plantæ cuius odoriferæ in Oleum destillandæ, addunt aliquot manipulos Salis communis, & ʒi crudi pulv. Sed. D. BARCKHAUS in sua *Pyrosophia*, nil discriminis in utrovis modo se offendisse asserit, nisi macerationem aliqualem insecuta fuerit putrefactio. Sed tum Oleum nauseabundi & saporis & odoris prodire observavit; hinc simplici potius via insistendum esse arbitrantur, & absque additione salium herbarum similium olea destillata conficere.

*Omnes vero herba & flores odorifera Oleum essenziale largiuntur destillando, nullam fere inodora.*

Sint vero herba potius ficcata quam humida, quoniam dantur quæ humida nullum Oleum destillando fundunt.

Notetur etiam quod *Aqua destillata*, quoniam jam particulis ramoso salinis repleta est, semper recenti herba destillanda affundatur, sic & major Olei copia obtinetur, & aqua Spirituosior prodit.

Quo ficciores etiam & tenaciores existunt herba in recenti statu, eo diuturniorem macerationem requirunt. Id quod notandum circa *Rosmarinum & Thymum* quæ longiori infusione egent, quam *lavendula, mentha, ruta*, & minus adhuc *melissa, hyssopus, pulegium, &c.* D. LE MORT duas vel tres septimanas, herbas in oleum destillandas, macerare jubet.

D. KOENIG in suo *Regno Vegetabili* methodum tradit haud adeo cognitam, qua ex vegetabi-

tabilibus Oleo pretiosiora conficere docet. Nimirum affundatur *Herba floribus vel semibus*, in cucurbita magna *Spiritus Salis*, ut eo saltem cooperantur & recludantur, tum *ex arena fiat destillatio*, & inter coctionem spiritus, omne oleum simul ascendit, dehinc auferatur & abstrahatur spiritus ab Oleo, ad similes usus asservandum.

Hic modus inquit, valet præcipue pro Oleis prætiosioribus, ne quid exhalet.

## Oleum Camphoræ:

℞. *Terra Labacensis, sive alterius sigillata* ℥xxiiij.  
*Camphora minutim incisa* ℥viiij. aspergantur cum *parum aceti destillati*, & contundendo per tres horas probe impastentur & misceantur, ac per retortam vel cucurbitam humilem destillentur lento igne ex arena & cineribus inter se mixtis, & Oleo circiter ℥iiij. & ultra prodibunt, quod à phlegmate spirituofo separetur.

## Oleum Caryophyllorum, Cinnamonomi, Macis &c. & aliorum aromatatum.

℞. Hujus vel illius q. l. *contundantur in pulverem crassiusculum*, cui affundatur *Aqua tepida*, & stent in digestionem per quattriduum, tunc vesicæ immissa destillentur s. a. & Oleum cum aqua prolectum separetur more solito.

Oleum

## Oleum Corticum Aurantiorum Citri, &c.

*℞. Corticum Pomarum Aurantiorum recentium  
extimorum & non putridorum q. s. Incisa abs-  
que Maceratione cum superflua aqua fontana,  
per vesicam destillentur, sic prodit Oleum  
gradissimum.*

*Macerate quidem Cortices, majorem Olei  
quantitatem fundunt, sed ingrati odoris.*

## Oleum Cerae.

*℞. Cerae flavae ℥j. immittatur retortæ capaci, &  
imponatur arenæ calidæ, & cera in retorta  
liquefacta superinjice largam cineris cribrati  
quantitatem, ut retorta eo impleatur, postea  
ignem auge & prodit Oleum, quod si rectifi-  
ces habes optimum resolvens in tumoribus  
scirrhis, & ad frigidos nervorum affectus,  
paralytin, &c.*

*Si loco cinerum, cera incorporatur cum du-  
plo ossium animalium calcinatorum, sic penetran-  
tissimum acquiri Oleum Cl. ETTMULLER  
comment. Ludv. testis est.*

LE FEBURE sequentem hoc Oleum con-  
ficiendi methodum docet.

*℞. Cerae citrinae bene odoratae, & depurate, lique-  
fiat in vase æneo operculo exacte claudente  
prædito, in liquefacta cera extingue carbones  
candentes, ut ceram absorbeant, continua*

vero

verò eorundem injectionem, donec omnis  
cera est absumpta, post singulam carbonum  
injectionem in ceram, claude vas suo opercu-  
lo, ne cera accendatur. *Postea carbones cera  
inrigidas in pulverem redige grossam, Et tantun-  
dem Salis decrepitati admisce, ac retortæ im-  
mitte, ut tertia pars maneat vacua, colloca  
hanc in arena, adlutato recipiente magno,  
postea igne per gradus admoto destilla, do-  
nec vapores cessant, quod intra sedecim, vel  
viginti horas fieri solet, tum refrigeratis va-  
fis, liquorem aquosum, ab Oleo butyri formi  
separa.*

*Partem hujus Olei ad externos afferva affe-  
tus. Alteram vero partem per cucurbitam  
humilem rectifica, cum tribus libris vini albi,  
Et Salis Tartari uncis quatuor, in cineribus,  
sic prodit Oleum penetrantissimum Spiritus  
vini adinstar, quod interne & externe est in-  
signis usus.*

*Datur interne à gr. v. ad xij. cum vehiculo  
Diuretico Et in Ischuria est medicamentum e-  
gregium.*

*Externe discutit tumores scirrhosos, œdema-  
tosos, & nervorum frigidis morbis maxime o-  
pitulatur. Oleum crassum optime sanat fissuras  
manuum à frigore inductas, ut Et papillarum  
fissuras.*

*Liquor aquosus si rectificetur, acquiritur  
quarta pars boni Spiritus Salis.*

## Oleum Chamomillæ Cœruleum.

℞. *Florum Chamomilla* q. l. infundantur in f. q. aquæ calidæ, ac infusioni immisceatur Olei petræ quantitas, & ita stent diebus aliquot, tum per vesicam destillentur, ac cum aqua prodit Oleum cœruleum, odore & sapore chamomillam referens, cujus vires ad dolores aurium specificas reperi, guttatim instillati.

## Oleum Ligni Rhodii.

Fit scobem ejus cum magna aquæ quantitate, quatuordecim dierum spatio macerando, postea igne moderato, per vesicam destillando, &c.

## Oleum Ligni Sassafras.

℞. Sufficientem hujus Ligni quantitatem, in scobem redactam, hanc vesicæ capacissimæ, & superaffusa aqua bulliente, juncturis probe clausis statim & celeri igne destilla sic prodibit Oleum instar Olei cinamomi fundum aquæ petens, quod subidentia per tempus concessa separetur.

Ob rariorem texturam, & partium Oleosarum majorem volatilitatem, hoc lignum maceratione haud indiget.

## Oleum Mastichis.

℞. *Mastichis* ℥j. *Silicium calcinatorum, sive arena munda* ℥i℥. misceantur probe & destillentur



ex retorta igne arenæ moderato, postea Oleum limpidum à phlegmate sepatetur.

Gummita hæc & similia postulant corpus aliquod intermedium quod redundantiam cohibet, retorta vero ad medias saltem repleatur.

## Oleum Mercurii.

*vide*

Mercurii Oleum & Butyrum Joviale Le Febur.

Oleum Philosophorum sive Lateritium.

℞. *Frusta laterum*; inter carbones ignitos candelæ facta, conjiciantur in Oleum olivarum, quo fistile ad dimidias sit repletum, & ne Oleum accendatur, obtegatur subito fistile; Frustorum talium candelæ factorum s. quantitate in Oleum injecta, stent ita per 12. horas, ut lateres Oleum probe absorbeant: quo facto grosse pulverisentur laterum frusta, atque retortæ vel fictili vel vitreæ lutatæ immittantur, ut tertia pars restet vacua, tum furno reverberii imposita retorta, recipiente capaci adhibe ignem primo lenem, quem sensim auge, donec vapores egredi observes, tum hoc ignis gradu continuato prodit omne Oleum, & ubi nil amplius egredi sentis, cessa & refrigeratis omnibus Oleum exime.

*Hoc cum recente laterum pulvere impasta, globulos inde efforma, & per retortam ex arena*

destilla, sic prodibit Oleum rectificatum, & exaltatum, quod seruetur.

## Oleorum Philosophorum Compositum Oleum Reginae dictum. *D. Faust.*

*℞. Olei olivar. q. l. huic in vase terreo vitreato, angustū orificiū adde frusta laterum ad brunitate saltem ignita, relinquuntur ita per horam dimidiam, tum in pulverem confusa grossum, ex retorta s. a. destillentur; Oleum quod prodit de novo frustis laterum ignitis imbibatur & destillentur, atque hoc reiteretur tertia vice: Tum sume Olei huius Philosophici tertio destillati; Olei Hyperici caeli aa. ℥i℥. Gummi Galbani, Ligni Juniperi opt. aa. ℥i℥. Baccar. juniperi, Succini flavi præp. aa. ℥j. His mixtis adde vini Hispanici opt. ℔i℥. & ut prius destill. cum lateribus & silicibus ignitis, idque reitera secunda vice, semper intusum per dimidiam horam relinquendo; tandem adde vini Hispanici ℔i℥. per se absque additione lapidum destilla, & finita destillatione Oleum separa & serua.*

D, BARCKHAUS risu dignos eos æstimat, qui putant Oleum Philosophorum, ab ipsis lateribus vires mutuare, siue enim per cineres clavellatos, calcem vivam aut lateres, vel per se destillentur Olivarum Oleum, idem semper inde emergere, Oleum Philosophorum, ait, ob particularum Olei inversionem & alterationem *non ob laterum additionem*, tanquam indifferens intermedium.

Virium ratione interim non contemnendum est hoc Oleum, quippe *ad tumores Lienis, Paralyfin Contracturas*, exterius applicatum non deprehenditur inefficax præprimis compositum illud D. FAUBI.

Oleum Pinguedinis Humanæ. D.  
*Maets. Collect. Leid.*

℞. *Pinguedinis Humana à membranis separata* q. l. liquefacito ut bene fluat, tum ei immisceto *cinerum cribratorum* tantum, ut globuli inde formari queant, quos retortæ vitreæ immitte & ex arena destilla, sic *Oleum instar spiritus tenuis propellitur*. Quod si hoc tenuius & penetrantius desideres, *adae es Alcohol vini aa.* stent in digestionem tepida, quo diutius eo melius, sic *Oleum* ita attenuatur ut spiritum mentiatur. *Hoc facto aufer alcohol ab Oleo lenissimo igne*, ita obtinebis *Oleum penetrantissimum*.

Quod si per se illinatur, cutem arrodere solet, hinc cum aliis linimentis miscendum.

Oleum Saponis *Zuvelff. &*  
*aliorum.*

℞. *Saponis Veneti* ℞j. *Silicum friabilem* qui *cul-*  
*tro comminui possunt*, & *ferro alio scintillas*  
*hand emittunt* ℞iij. impastentur & miscantur probe ac immittantur retortæ vitreæ opt. luto obductæ, recipuloque adlutato, ex igne aperto destillentur per ignis gradus, usque omne *Oleum* prodiit.

Hoc cineribus permixtum, ex retorta alia re-  
ctificetur & usui asservetur.

*Admodum laudat hoc Oleum ZWELFFERUS* si ab initio & in vigore paroxyfmi *membra podagrica* summe dolentia, eo mediante penna aliquoties illinantur, sic non tantum dolorem sistere, sed & *membra à tophis & contracturis podagricis* preservare asserit.

## Oleum Succin. *D. Maets* *Coll. Leid.*

Fragmentorum succini q. l. repleatur his retorta vitrea, ita tamen ut tertia ejus pars restet vacua, si libuerit adjice *Silicium pulverisatorum*, vel *arens lota* manipulos duos, & ex igne aperto fiat destillatio, ab initio leni igne, sic prodit *Spiritus succini subacidulus*; aucto vero sensim igne prodit *Oleum flavum*; & vehementiori paulo, *Oleum rubrum*, unacum *Salte volatili* undique lateribus colli retortæ & recipientis adherente. Refrigeratis omnibus separetur *Oleum à Spiritu*; *Oleum cum magna aque copia per vesicam rectificetur*, & prodit *Oleum album penetrantissimum*. Quod vero in vesica remanet crassum, ab aqua separetur & in cineribus immixtum ex retorta lento igne porro rectificetur, sic prodit primo flavum, in fine vero crassum, resina simile egreditur, quorum quodque seorsim asservandum.

*Aqua, Sal volatile* continet, hinc ea ad meas evaporatur & ad crystallisandum exponatur, eluan-

eluantur vero probe retortæ & recipientis col-  
lum & latera, ut omne Sal quod prodiit, aqua eva-  
porata colligatur.

Et si ab Oleo adhuc sit minus depuratum,  
subigatur cum aa. *Salis Tartari*, & sublimetur  
rursus sic ascendit purum Sal succini volatile,  
quod ETTMULLERO *comm. Ludov. vocatur*  
*Diureticorum apex*, & ei est egregium *Cephalicum*,  
*Nervinum*, & ante *Epilepticum*.

## Oleum Talci.

℞. Talci q. l. calcina super stannum liquefactum  
donec in pulverem redigi queat, hunc pulve-  
rem sublima ter cum floribus ❄ci sum sale de-  
crepitate factis; hoc facto iterum cum aa. re-  
centibus floribus ❄ci sublima, tertia vice forti  
igne, ut omne ❄cum sublimetur. Tunc re-  
manentiam in cella in liquorem resolvi per-  
mitte.

## Oleum Talci magis dilucidatum.

℞. Talci pulcherrimi viridescens. scinde in tenues  
lamellas, vel in scobem redige; Tum in capa-  
ci rigillo fluat optimum Stannum, cui liquefa-  
cto desuper impone lamellas Talci altitudine  
duorum vel trium digitorum, atque ita in  
fluore permittantur Stannum quinque horis,  
sic vapor Stanni Talcum ita penetrabit, ut in pul-  
verem digitis se teri patiatur.

Tum sume Talci ita pulverisati part. j. cry-  
stallorum viride aris part. ij. misceantur probe  
terendo, & in digestionem ponantur per triduum;

postea *Acetum destillatum affunde* & *crystallos viride aris rursus solvendo aufer*, pulverem vero relictum aqua calida edulcora & sicca. Tum recipe *pulveris huius ex Talco part. ij, Salis Tartari part. j.* misce terendo quam optime; immitte phiolæ & in digestionem pone per 14. dies & noct. in secundo ignis gradu; tum exime & *Spir. vini rectific.* affunde, & *Sal Tartari extrahe*, pulverem vero relictum sicca; *cuius recipe part. j.* & *Salis armoniaci per Sal comm. sublimati part. iij.* misce & sublima ex arena decies, sic ascendit simul aliquid Talci; remanentiæ vero affunde aliquid *Spir. vini rectificatissimi*, ut saltem humectetur; & cellæ impone, ac intra 14. dies resolvetur in *Oleum pretiosum*.

## Oleum Tartari foetidum.

Acquiritur simul, *destillando Spiritum Tartari*. Hoc cum C. C. uto rectificatum prodit aurei coloris, minus foetens, adeo ut teste D. ETTMULLERO *Comm. Lud.* ad guttas aliquot propinatum, sit *potentissimum sudoriferum, anticolicum & antihystericum*. Non vero rectificatum foetidum, egregium est pro malaxandis Emplastris, ad tumores duros emolliendos, v. g. ad *mammarum tumorem ex lacte coagulato durum*. Malaxetur *Empl. de Galbano Crocarum MYNS.* cum hoc Oleo, & egregie resolyet lactis grumos &c. *vide Spiritum Tartari.*

## Oleum Terebinthinæ.

Omniū optime *destillari solet per vesicam cum multa Aqua addita*, sic prodit cum aqua Oleum essentialē, vulgo spiritus terebinthinæ dictum. Facta hac destillatione restat *terebinthina in formam resinæ indurata*, quæ Terebinthina *colta audit*; Hanc si retortæ indideris & ex arena destillaveris, prodit Oleum flavum, rubrum &c. Oleo flavo egresso, terebinthina restat pellicida, quæ refrigerata Colophonium audit.

Hunc Spiritum Terebinthinæ destillandi modum, aliis præfert Cl. ETTMULLER. *Comment. Ludov.* cum sic remanens Terebinthina cocta, ad pillulas remaneat viribus prægnans, quas potissimam partem deperdit, & exhausta redditur, si saltem cum aqua coquendo in consistentiam spissam redigitur,

## Oxyfaccharum Emeticum.

*Ludov.*

*R. Croci Metallorum edulcorati ℥℥. Aceti communis optimi ℥xij. stent in loco calido per tri-duum interea sæpius agitando, postea filtretur acetum imprægnatum, eique addatur Sacchari clarificati & ultra sabellarum consistentiam inspissati tantundem, misceantur leni in calore detinendo, postea ad usum asservetur paratum Oxyfaccharum.*

*Datur Infantibus ad guttas aliquos v. g. unius anni gutt. vij. vel x. adultis ℥j. ad ℥℥, & ultra.*

M 5

P. Pana-

## P.

Panacea Antimonii *Vreesvickii*,  
*Glaubero* Purgans universale, &  
*Cardilucio* Centaureum Mi-  
 nerale vocata.

℞. *Antimonii crudi pulcherrimi, Tartari crudi,*  
 & *Nitri* aa. p. æq. pulverisentur omnia seorsim, & exacte mixta, tigilloque immissa, *carbone candente accendantur* & detonentur, sic relinquitur massa, quam in tigillo furno immissa fluere permittite instar aquæ, dehinc cono fusorio infunde, & postquam refrigerata sunt omnia, *Regulum separa*, cujus circiter ℥iv, ex ℔j. Antimonii cadent. *Scorsus* vero novo tigillo immissas denuo funde, & fluere permittite, in fluore vero adjice sensim aliquid carbonum, sic nitrum carbones aggregando fixabitur, & quod ex regulo reliquum est, ad fundum præcipitabitur, quem massa effusa & refrigerata porro separato. Tunc sume massam hanc rubicundam, eamque in pulverem tere, & aqua affusa in calore Sal extrahe, & fiet quasi lixivium Sulfure Antimonii prægnans.

Hoc facto, sume *Tartari depurati* q. l. coque eum in olla terrea vitreata cum *Aque*. s. q. ut probe acidula reddatur ex Tartaro. Hujus aquæ acidæ calidæ, affunde quantitatem lixivio superiori antimoniato, sic cadet Sulfur antimonii, quod si bene subsedit, ulterius edulcoretur aqua Calida & per filtrum separetur, sulfur vero



voco relictum ulterius intra chartam bibulam siccetur, & siccatum asservetur.

*Cl. Hoffmannus* in notis ad *Poterium* hanc tradit hujus *Panaceæ* descriptionem. v. gr. *℞. Antimonii pulch. Nitri puriss. aa. p. j. Salis* ℥i p. ℞. fluant in crucibulo & massa Hepatici coloris, à superiore parte separata coquatur in Aqua; tunc lixivio filtrato infunditur solutio tartari crudi, sic ad fundum dejicitur Pulvis flavus, aqua pluviali edulcorandus & siccandus. Qui in majori dosi cum cremore ℥i tutissimum præbet emericum. Etsi ejus succisa dosi exhibetur cum pulveribus Bezoardicis, tum vim edit resolventem deobstruentem & leniter salivantem. p. 561. in notis *Cl. Hoffm.* ad *Poterium*.

*Dosis est à gr. iij. ad gr. vj. & ultra, in minori dosi aliquot sedes, in majori vomitum etiam, & sudorem citari solet: GLAUBERUS Purgans hoc ad Epilepsiam eradicandam admodum commendat.*

Aquam quod attinet, à qua sulfur Antimonii sive Purgans hoc, separatum est, hæc minime abjiciatur. Sed evaporetur, & remanet Sal flavi coloris, sive Tartarus nitratus, & antimoniatus, non contemnendi usus & effectus, in quibusvis morbis ex obstructione enatis, potest propinari à gr. ij. ad vj. imo ad ℥j adultis, sic leniter alvum sollicitat. vide *GLAUBERI Appendicem general. centur. secunda.*

## Panacea Solaris.

Fit juxta *CNOEFFELIUM* in *Ephem. Cur.*  
*Anno*

*Ann. VII. Dec. I. Ex Croci Solis juxta ZWELFFERUM parati, & Cinnabaris Antimonii reiterata sublimatione depurati, aa digestionem menstrua, in vitro hermetice sigillato digerendo, probe unitis & in pulverem quasi fixum redactis.*

Hanc Panaceam continuo secum gestasse *Cnosselium*, *Ephem. Cur.* testantur, eamque omnibus suis medicamentis aliquando à gr. j. ad iij. & v. adjecisse insuper referunt; *Vires autem ejus admodum prædicantur à Cnosselio, ad depurandum sanguinem, hinc, sanitatem conservandam, & vitam in longos annos prolongandam, nec non multos morbos debellandos.*

## Phosphorus Boylei.

℞. *Magnam urinam quantitatem, sicut in putrefactione per longum tempus, tum immitte urinam hanc putrefactam, vasis & sine exhalare omne quod aquosum est, donec redigatur in Extracti liquidioris formam.*

℞. *Extractum hoc, & cum tribus partibus arena, majoris notæ, & lota commixtum, retortæ forti, & probe lutatæ immitte, recipuloque capaci, cui quantitas aqua insit appposito, juncturisque exactissime clausis, igni aperto committe, primo ignis adhibeatur per gradus 5. vel 6. horarum spatium, donec omne sal volatile sit expulsum, hoc factò intende ignem, quantum quidem possibile, atque egredientur primo nebula. instar Spiritus vitrioli, quibus transgressis sequetur sub cœrulea quadam spe.*

species, sulfuris ardentis instar, & denique ultima ignis tortura ascendet alia ponderosior materia, quæ ad fundum recipientis cadit, sic finito opere, refrigeratis omnibus, reperietur expectata luminosa massa sive Phosphorus.

## Phosphorus Comierii.

℞. Urina bonam quantitatem, parumque fermentatam, evapora eam ad mellis consistentiam; Hanc immitte retortæ vitreæ vel terreæ, & extrahe inde lento igne quicquid reliquum est de spiritu & Sale volatili, usque dum guttis rubentibus Oleum prodire incipiat, quod illico applicato recipiente alio colligendum est. Tum vero augeatur ignis ut quicquid inest Olei exeat, & in fundo reperies caput mortuum, cuius superior pars erit spongiosa & nigra; Hanc massam residuam adde alteri prorsus simili materiæ, quæ in alio vase remanebit, postquam lento igne separabis omne humidum ab oleo urinoso quod erat in retorta.

℞j. medicam, immitte eam retorta capaci, quæ septem aquæ libras continere possit, & applicato recipiente magno aqua semipleno, juncturis exacte clausis, destilla ex igne aperto, gradatim cum intendendo, donec retorta rubescat, quo viso augeatur ignis per 9. vel 10. horas, tum prodibunt nubeculæ albæ, quas sequetur materia flavia, quæ sublimabitur, ad interiora colli & latera recipientis, & constituet Phosphorum, qui altero mane potest auferri, vas recipiens aqua frigida eluendo, aquam vero cum

cum materia leni igni imponendo, sic ex aqua emerget materia oleosa, & *minuta Phosphori partes congregabuntur*, quæ refrigerata aqua colligendæ, & vitro aqua repleto immittendæ & sic asservandæ sunt.

Phosphorum alia conficiendi methodus dilucidatior, *ex Manuscripto.*

*R.* Urine bonam quantitatem, stet per tres circiter menses in dolio ut fermentetur & corrumpatur, tunc in ollis terreis decoquatur & evaporetur urina donec remaneat Sapa urina, mellis crassi ad instar. Hanc immitte cucurbitæ magnæ terreæ ut ad medias repleatur, ac capitello adoptato, & recipiente apposito, juncturisque ubique probe clausis, adhibe ignem, primis tribus horis lenem, ac si phlegma deberet prolici, tunc auge ignem pededentim ad tertium usque gradum, & prodibit Sal volatile & Oleum nigrum; continua vero ignem, donec nil amplius Olei prodeat, tum refrigeratis omnibus separa Oleum à spiritu & phlegmate, Oleum immitte vasi vitreo, & pone in arena ac donec fiat instar mellis, sive unguenti crassum, coque.

*Relictam vero massam in cucurbita, que est nigra & partim spongiosa exime, & in pulverem redige, ac cum Oleo ad crassitiam cocto commisce, & retortæ probe lutatæ immitte, eamque furno reverberii impone, & recipiente magno aqua semple-*

mipleno appposito, juncturis exacte clausis destilla, igne primum leni ad retortam sensim calefaciendam, tum sensim auge ignem & prodibit parum Salis volatilis, & Olei quæ lateribus recipientis adhærebunt, tunc auge ignem ad extremum usque gradum, & exhibit fumus albus, qui circulabit in recipiente, & lateribus adheret instar massæ flavescens, quæ est Phosphorus. Continua vero tunc ignem per 5. 6. horas extrema violentia, donec nil amplius exeat.

Postea refrigeratis omnibus, & delutatis vasis, effunde materiam in recipiente contentam & hinc inde agitatum, in aliud vas vitreum, & requiescere sine, ac Sal volatile solvetur in aqua, materia veri Phosphori cum Oleo præcipitabitur ad fundum, tunc decanta aquam, & materiam in fundo residuam collige, ac ei affunde parum aquæ, inque arena calida, colloca, & cum spatula lignea in massam sensim comprime, sic in fundum sedet cum Oleo mixta, quæ tum in tenues poterit formari magdaleones, dum adhuc calida est massa; quæ postea vitro immixta, cum aqua desuper affusa asservari debent.

An in medicina aliquem habeat usum, nondum compertum est, sed plura curiosa phænomena, meteora & fulgura, oberrantesque ignes inde fingi posse constat.

## Phosphorus alius in via sicca.

℞. Calcis vivæ albiss. q. l. solve hanc in spiritu Uræ vel Aqua fortis; solutio filtretur & evaporetur ad siccitatem.

Tunc

Tunc calcem reliquam immitte patella terrea sive catino terreo, & æqualiter undique eam in catino extende; hoc facto Catinum furno reverberii immitte, ut flamma continuo materiam lambat, sic intra horæ spatium materia deveniet luminosa, tum vero catinus vitro apto desuper probe est occludendus, & ab aere omnino arcendus, & noctulucentem præbebit massam.

Vasculum vero sive catinus ultra digitos aliquot mechanicos non sit latus in diametro, necque etiam profundus.

Vel R. Creta leniter ignita, welche gelind ausgeglüheth seye / affunde huic Spir. Nitri opt. q. l. ac solvetur creta, & si spiritus non amplius solvi potest, ac particulae nonnullæ non dissolutæ remanent, affunde parum aquæ, & filtra, ac ad siccitatem evapora, Hujus materiae magnitudine nucis avellanæ immitto catino parvulo, & sub tegula calcina, sic ebullit quasi & spumat, tum vero si nil liquidi amplius in catino observatur, exime, & vitro desuper aptata, occlude mediante colophonia, ne aer penetret, quousque vero catinus circa marginem apparet flavus, eousque lucet.

R.

Regulus Antimonii simplex D.  
Barckh. Zwelfferi &c.

ZWELFFERUS recipit *Antimonii Hungar. optimi lbjss. Nitri purissimi, Tartari crudi, purissimi. aa. lbj.*

D. BARCKHAUS recipit ingredientium modo enumeratorum aa. p. æq. Omnia in pulverem redacta, & probe mixta detonant, cochlear unum post alterum crucibulo candenti injiciendo, quo factò ignis adhibeatur fusorius ut instar aquæ fluant, tum cono fusorio calide infundantur, eum continuo percutiendo vel pulfando, ut regulus eo melius subsidat. Refrigeratis hinc omnibus separetur regulus à scoriis, & si magis depuratus desideratur, cum dimidia parte sui Nitri & Tartari imisceatur & ut prius fundatur.

Ex scoriis aqua solutis & per acetum præcipitatis, cadit sulfur Antimonii auratum dictum.

Alias Lixivium sive solutio scoriarum reguli, egregium est purificans & abstergens, in ulceribus malignis sordidis, imò in incipiente gangrana, si ei pars affecta immittitur semel vel bis, tum materiam obstruentem resolvi, & mire prodesse Cl. ETTMULLER. in sua Prosechn. testis est.

LE MORT ad Regulum simplicem Antimonii conficiendum sumit *Antimonii crudi lbj. sive ℥vj. Salis Tartari ℥v. Carbonum lignor. ℥iiij.*

N

mixta

mixta in crucibulo fundit, liquefactæ materie sensim injicit *Nitri pulv.* ℥j. vel alteram, donec fluidissima appareant, tum ea in mortarium sive conumfusorium calefactum & sevo illitum effundit. eum leniter concutiendo, ut *Regulus* ad fundum descendat; sic refrigeratis omnibus in fundo habet regulum, à scoriis separandum. *Qui si magis purus expetitur*, iterato fundatur, cum quadam *Nitri particula*, sic scoriis separatis habes *Regulum depuratum*

Loco *Salis Tartari* recipiatur illud *Sal*, quod ex *Nitri* part. j. *Tartari crudi* part. ij. detonando factum fuit, ita monente LE MORT.

LEMERY sumit *Antimoni* ℔j. *Tartari crudi* ℥xij & *Nitri purissimi* ℥vj. Omnia subtilissime pulverisata & mixta detonat, tum igne fusorio adhibito in *Regulum* fundit. *Regulum* hunc iterato fundi & parum *Nitro* addito depuratum sistit.

Si major *Reguli* copia desideratur, *carbones pulverisati* addantur, sic hi *precauent* ne *salia nimis* prompte *antimoni Sulfur* arripiant & *plures reguli* furentur; Sed tum *Regulus* etiam non adeo purus est, quam si suo *sulfure crudiori* plurimum per *salia* illa spoliatur.

## Regulus Antimonii Martialis.

ZWELFFERUS recipit *Antimonii Hungarici* ℔j. in crucibulo liquefacto, adjicit *clavorum ferreorum candefact.* ℥viiij. His probe liquatis & unitis superinjicit *Nitri purissimi* & *Salis Tartari* aa. ℥i℔. vel ℥ij. permittit fluere per quadrantem horæ, tum in conum calefactum &

sevo



sevo' illitum effundit, & refrigeratis omnibus Regulum à scoriis separat. Hunc, si altera & tertia vice cum particula Nitri & Sale Tartari fundit, singulis vicibus scorias separando, Regulum stellarum tandem acquirit.

Hunc processum D. CARDILUCIUS etiam commendat in commentario ad chymiam FEBUR, quo modo Regulum citius spondet stellam acquiriturum, quam si solo nitro addito fiat & fundatur Regulus.

D. LE MORT ad Regulum antimonii martialem conficiendum recipit *Frusta chalybis purioris* ℥iiij. in crucibulo candefactis super injicit *Antimonii in frusta minoræ* ℥ix. liquefactis addit *Salis ex Nitro & Tartaro detonando parati* ℥j. & quando per horam in fluore steterunt, effundit materiam in conum fusorium, tum Regulum à Scoriis separatum iterato fundit, sextam nitri purissimi partem sensim adjiciendo, atque sic acquirit Regulum stella insignitum. Quod si veto in secunda illa fusione stella non appareat, fusionem reiterat, nova nitri particula addita.

D. BARCKHAUS. Recipit Antimonii ℞j. clavorum ferri ℞℞. Salis ex Nitro & Tartaro facti ℥iiij. & in fine adjicit Nitri ℥j. aut alteram, ac ut supra procedit.

LEMERY Recipit Antimonii ℞j. clavorum ferr. ℞℞. his s. a. liquefactis, paulatim adjicit Nitri puri ℥iiij. & dum haud amplius scintillant, effundit statim massam in conum calefactum.

*Si vero tum diutius relinqueretur in igne,*  
 N a scoria

scoria in densam crustam abirent, ut cum massa effundi, nec Regulus bene separari posset.

Postmodum regulum hunc iterato fundit, cum antimoniis crudi pulv. ℥ij. & Niri ℥iij. paulatim additis; Regulum, hac secunda vice ita paratum adhuc bis cum solo Nitro fundit, postrema vice tamen igne fortissimo, ut appareat stella.

Laboris hujus causa, qua antimonium in Regulum funditur, in hoc consistit, ut consumptis & adsorbis crassioribus Sulfuris Antimonii particulis, puriores metalla separentur & in Regulum redigantur.

Fieri vero solent ex Regulis his diversa medicamina, imo artifices globulos ex eo fundunt in alvi constipationibus à multis laudatos, quos Pilulas perpetuas vocant, sic & inde fabricant Pocula vomitoria, quibus vinum infundunt, & ad vomitum ciendum propinant.

Stannarii, suo stanno, ut vasa inde conficiant argento quoad colorem & duritiem, ac sonum similia, Regulo Antimonii simplici utuntur sequentem in modum:

℞. Stanni Anglici puriss. ℔j. Reguli Antimonii depurati ℥iij. vel ij. Cupri optimi sive Japonici ℥ij. alii ℥ij. fundunt vero primo cuprum, cui tum addunt Regulum ac stannum, & dum omnia igne strenuo sunt fusa, paratum est metallum argenti forme, ad vasa varia inde conficienda. MAETS Collect. Leid.

Cuprum additum livorem stanno adimit, & Regulus duritiem addit.

Ex Regulo Antimonii martiali & Stanni Angli-

*Anglici aa. invicem liquatis fit Regulus Antimonii Fovialis.*

Pro *Regulo antimonii Aurato* conficiendo, fundatur *Aurum cum sextuplo antimonii*, sic *Regulus* in fundo residet.

## Regulus Antimonii Medicinalis.

*℞. Antimonii ℥v. Salis communis ℥iiij. Sal. Tartari ℥j. mixta & pulverisata fundantur in crucibulo quam optime, fusa ad refrigerandum reponantur, scorix ab secedente in fundo regulo separentur, Regulus est friabilis purpurei coloris; qui pulverisatus & aqua edulcoratus servetur ad usum.*

*In Febris quibusvis intermittentibus à nonnullis pro Panacea habetur. Dos gr. v. ad ℥j. vel ℥ss. sed hac majori dosi saepe vomitum simul excitare solet. Laudatur etiam ab aliis in scabie & aliis cutis vitiis.*

### Resinas conficiendi methodus.

*Zwelfff. D. Le Mort. Maets.*

*Barckhausen & c.*

ZWELFFERUS & BARCKHAUSEN ad hoc opus requirunt *Spiritum vini rectificatum, D. LE MORT, MAETS & c. spiritum vini vulgarem saltem, haud adeo rectificatum recipiunt, quoniam resinæ, hoc mediante, extractæ, majorem purgandi vim retinent, quam si cum spiritu vini rectificata extractio peracta fuisset, utpote mediante quo plus dulcificantur*

*acria purgantium salia interna*, ut tum è purgantibus magis sudorifera fiant; & inde est, quod resina scammonii minus purgèt, quam ipsum Scammonium *vide LE MORT ad chiniam*. Si tamen conficienda sit.

**Resina Jalappæ, Scammonii &c.**  
*juxta Zuvelff. & D. Barck-*  
*hausen.*

*℞. Jalappæ crassiuscule confusa, vel Scammonii crasse confusi q l. v. g. ℥j. Huic affundantur Spiritus vini rectificati ℥iij. alii sumunt Spir. Vini non rectificatum ex caulis supra allatis, stent in digestionem calore leni, uno aut altero die, Spiritus vini tinctus separetur per filtrum, recensque affundatur, atque hic labor reiteretur quousque nullus spiritus vini amplius coloratur. Tinctos omnes spiritus conjunge, filtra, & in cucurbita ex MB. ad remanentiam pauci liquoris, circiter ℥j. abstrahere, & affuso aquæ frigidæ tantillo præcipita, sic enim, nisi jam tum resina cucurbitæ fundum petierit, aut liquori innatet, præcipitabitur substantia resinosa, quam ab aquositate separata, abluere & sicca.*

*D. LE MORT & MAETS in Coll. Leid.* statim, quam spiritum omnem tinctum collegerunt, *eundem cum aqua confundunt*, sic lactescit spiritus tinctus, quem tum in cucurbita vel abstrahendo, vel evaporando evocant, *sic in fundo subsidet resina*, ab aqua supernatante separanda & super patinam vitreatam siccanda, quæ vero pa-

*tina*, ne resina adhæreat, *Oleo amygd. dulc. inun-*  
*genda est. Quoniam hæ resinæ ob tenacitatem in-*  
*testinis facile adherere solent, atque sic tormina*  
*excitant, vel nucleis pini prius teri debent, vel vi-*  
*tello Ovi dissolvi v. g.*

℞. *Dosin Resinæ jalappe, solve eam in vitello ovi*  
*probe agitando in mortario, & dum est solu-*  
*ta, eam vel cum jusculo, vel cum lacte amygd. d.*  
*cerevisia calida &c propina, sic feliciter put-*  
*gabit absque tormibus.*

*Dosis Resinæ Jalappe est à gr. iiij. ad xij. sic ut*  
*Scammonii.*

## Resuscitatio Herbarum, Flo- rum &c.

℞. *Rotem Majalem ultimis diebus Maji colle-*  
*ctam, destilla inde Spiritum, eumque asserva:*  
*de hinc recipe Mineram Bismuthi & inde spi-*  
*ritum elice, quo facto sume caput mort. bismu-*  
*thi, hoc commisce cum cineris cujusdam herba*  
*integræ, nimirum ex radice, herba, caule,*  
*floribus &c. comburendo facti, aa. atque eis*  
*superassunde Spiritus Roris-Majalis & spiritus*  
*Bismuthi, aa. ut quatuor digitos emineant;*  
*tum Phiolæ inclusa & hermetice sigillata, im-*  
*pone cineribus calidis, sic inde emergit plan-*  
*ta cum floribus; quæ calore remoto rursus*  
*evanescit.*

*Spiritus Roris Majalis fit, Rotem Majalem*  
*digerendo, & ad fermentationem disponendo;*  
*tum destillatus suggerit Spiritum Volatilem stria-*  
*tum odore sulfureo empyreumatico præditum.*  
*vide ETTMULL. SCHROED. dilucidat.*

S.

## Saccharum Saturni *D. Barekb. Cardilucii &c.*

℞. Lithargyrii, Cerussæ, vel Minii aa. q. l. immit-  
tatur vasi lapideo figulino, ac ei affunde Ace-  
ti destillati ad digitorum 5. vel 6. eminentiam,  
& sub continua agitatione fac ut leniter ebul-  
liant, donec Acetum probe imprægnatum &  
dulcificatum sentis, tum filtretur solutio, & ad  
quartæ partis remanentiam evaporetur, quæ  
in loco frigido ad crystallisandum reponatur,  
Crystalli vero in aere siccentur, quoniam in  
calore facile diffluunt. Hac methodo cito pa-  
rabile existit Saccharum Saturni.

## Sal Fixum Plantarum.

Ex omnibus in genere plantis, & *Fixum &  
Volatile Sal Alkali elaborari potest.* Si Fixum velis.

Sume plantam v. g. *Absinthium, Card. bened.  
Centaur. min. &c.* mediocriter siccata, sub came-  
ram combure super area munda, redigaturque in  
cineres albos, quo enim albicantiores erunt ci-  
neres, eo majorem Salis copiam suppeditabunt,  
propterea bene comburantur, subinde eas rudicula  
ferrea exagitando, & donec sponte extinguan-  
tur relinquendo. Hos cineres in s. q. *Aqua de-  
coque*, ut inde fiat lixivium, quod filtra, cineri-  
bus reliquis novam aquæ quantitatem affunde,  
coque ut prius, atque hoc reitera, quousque nul-  
la aqua amplius Salis saporera refert.

*Lixivium filtratum ad siccitatem decoque in vase terreo lapideo, qualia sunt vasa coloniensia; Tum hoc ita siccum sal moderato igne inspissa, ita tamen ut candescat parum, ast non fiat, sicque calcina ad albedinem, hoc facto Sal hoc iterum aqua dissolve, filtra & inspissa ut siccum evadat; si satis candidum haud fuerit, licet hoc haud sit requisitum optimi Salis fixi alcalici herbarum, tamen ejus calcinatio, & dissolutio reiterari poterunt.*

*Plures ex Pharmacopeis admodum solliciti erant, ut Salia hæc in elegantes crystallos redigerent, id quod præstabant, cineres cum sulfure aliquoties calcinando, atque sic Sal omni immunditie spoliatum, & probe depuratum judicabant. Sed loco alcali, sic tertium aliquod Sal, sive Enixum conficiebant.*

MARGRAFF in *Collect. Leidens.* Sal prima vice elixiviatum & inspissatum, in crucibulo fortiter reverberat, & instar aquæ fluere permittit: sic postquam s. q. aqua solutum, filtratum, evaporatur ac ad crystallifandum repositum fuit, in pulchras quidem crystallos abire D. BARCKHAUS spondet, sed cum sic ab igne notabilem acidi quantitatem nanciscantur Sal, id enixi qualitatem omnino subterfugere posse negat.

*Cum vero omne Sal alcali fixum ex herbis debeat habere vim acidum infringendi atque viscositatem humorum ex acido ortam incidendi, sudorem movendi, alvum, & urinam stimulandi &c. hinc experitur Sal fixum purum, prout id ex cineribus per se absque additione ullius acidi elixiviatum, & absque ulla additione depuratum*

existit. Tale vero Sal datur à  $\mathfrak{B}$ . ad  $\mathfrak{J}$ . pro  
medici intentione vel per se, vel aliis remixtum  
propinando.

## Sal Volatile Plantarum Cl. Wedelii.

*℞. Aestatis medio, sive tempore maxime calido  
bonam herbæ cujusdam quantitatem, caules &  
stipites abjicito, at folia colligito. Hæc im-  
mitte firmo vasi quod bene occlude, atque  
tempori committe ut omnia fermententur &  
putrescant. & in pultis quasi formam redigan-  
tur, quod in nonnullis citius, in aliis tardius  
fieri solet.*

Hanc putrefactam massam immitte cucurbitæ,  
& appposito capitello, ac adlutato recipiente,  
destilla igne aperto, ab initio mediocri, sic pro-  
dit aqua, hanc succedunt Spiritus & Sal volatile. &  
tandem circa finem sequitur Oleum crassum, ni-  
grum & fætidum. quod cum sale volatili junden-  
dum, sæpiusque rectificandum; sic magna Olei  
pars adhuc in Sal migrat volatile, Sali volatili u-  
linæ haud ablimile.

*Qui inter Salia volatilia multum discriminis  
haud admittunt, tædioso hoc labore abhorrent, cum  
minore opera Sal CC. volatile, Sal urinae volatile  
&c. hujus Salis plantarum volatilis vices & vi-  
res supplere queat.*



Sal Plantarum Essentiale. *Marg.*  
*Coll. Leid.*

℞. *Plantæ cujusvis recentis v. g. Carduibenedicti, Absinth. &c.* quantitatem magnam, contunde eam minutissime, tum *in cella reponere*, per aliquot dies; Sunt qui herbam cum aqua coquant prius, per horas aliquot, tunc *succum exprimunt & colant.*

Hunc *succum cum album, ovi conquassato, coquunt, & despumant,* tum per manicam Hippocratis filtrant, clarificatum sic succum in vase vitreo leniter coquendo evaporant, *ad Syrupi liquidioris consistentiam,* vel ad cuticulæ apparentiam, postea per dies 8. vel 10. aut diutius in cella reponunt, sic circa fundum vasis, concresecunt crytalli, qui vulgo Sal Essentiale audiunt, *sed non nisi Tartari nomen merentur.*

*Vires ei adscribuntur aperientes & resolventes.*

Dof. ℞. ad ℞j.

Salium Volatilium ex Animalibus  
*v. g. Cornu Cervi, Cranii humani, Viperar. &c. destillatio.*

℞. *Cornu Cervi in frustra concisi q. l. immittantur retorta ferrea vel vitrea loricata atque igne aperto per gradus destillentur,* in amplum vas recipiens, & si nebula prodire cessant, desiste. Tum *Sal volatile retorta collo & lateribus recipientis adherens cum liquore intus contento effunde,* & cum parum *Spiri-*

*ius vini recipiens elui, & similiter liquori, cum Sale volatili effuso, adde. Tum separetur per filterum, prius spiritu vini humectatum, liquor cum Sale volatili, ab Oleo. Liqueorem immitte Phiole praalta, & leni igne inde sal volatile sublima, & à spiritu simul ascendente vel separata, vel commista relinque, admisceatur vero liquori cinerum quantitas, sic Sal magis purum ascendit Oleo fetido relicto.*

## Sal Volatile Sanguinis Humani, Cruoris Cervi, &c.

Fiunt sanguinem in clibano leviter siccando, tum à phlegmate liberatum per retortam destillando, instar salis volatilii CC. &c.

## Sal Corallorum.

vide

*Magister. Corall.*

Sal Essentiale Tartari est *Terra foliata Tartari.*

Sal Mirabile Glauberi *D. Margr. Collect. Leid.*

*℞. Salis vulgaris q. l. fiat inde muria fortis cum Aqua pluvia id solvendo Hujus solutionis recipe ℞j. Olei vitrioli rectif. ℥iiij. scil. quartam partem, mista immittantur retortæ, ex arena destillentur primo leni igne, sic ascendit phlegma.*

phlegma, & dum guttæ acidæ prodire incipiunt, mutato vas recipiens, & igne fortiter infra & supra aucto, Spiritus Salis ascendit; continua vero ignem donec omne humidum est abstractum, sic in fundo remanet Sal candidans acido falsum, quod GLAUBERUS *Sal mirabile* appellat.

Hoc in aqua fervente solve, vel tepida saltem; *solutionem filtra & evapora* ad tertiæ partis exhalationem; vel ad cuticulæ apparentiam, sic in loco frigido concresecet in crystallos; in fundo vero hærebit liquor valde corrosivus quæ à crystalis separandus.

*Crystalli debent habere saporem ex falso dulcem, si vero acres vel corrosivæ appareant signum est aquam minimum fuisse evaporatam, hinc necesse est, ut de novo in aqua solvantur iterumque filtrentur, & caute evaporetur aqua, ut saltem Sal in ea crystallisari queat.*

Hoc Sal super chartam exiecatum in arena calida, vim habet coagulandi diversos liquores, cerevisiam, vinum, aquam, acetum, si ejus una pars cum liquoris tribus partibus agitatur & miscetur, atque per noctem reponitur, tum liquor cum sale in glaciem abit, jucundo experimento a-stivo tempore.

Sumantur vero crystalli qui in superficie liquoris concresecunt, hæ sunt dulces, reliquæ vero magis corrosivæ.

## Sal Polychrestum Charas.

℞. Nistri chrySTALLINI & sulfuris puri aa. p. æq. grosse  
con-

contusa misce, & in crucibulo ignito per vi-  
ces detonato, non ultra ℥j. pro una vice inji-  
ciendo, postea ignem validum adhibe per bi-  
horium, refrigerato tunc crucibulo sal exime,  
quod in aqua solve, filtra, & evaporatione de-  
bita, in crystallos redige.

Postea & *Hujus Salis crystallini* ℞j. Flor. ✱ci  
℥iiij. solve ambo, filtra & per evaporationem de-  
nuo in crystallos redige.

*Vires obtinet detergentes & viscidum inci-  
dentes, hunc optimum purgantibus sociatum, ad-  
dit stimulum, alias & per se à ℞β. ad ℥j. exhibi-  
tum, prabet laxans non contemnendum, cum ju-  
sculo, &c.*

## Sal Tartari Volatile Tackeni.

℞. *Salis volatilis urinae & aceti dest.* aa. p. æq. di-  
gerantur paulisper leni igne arenæ, tum *leni-  
ter phlegma abstrahere*, relicta massæ novum a-  
ceti destillati pondus adde, digere & destilla  
ut prius, donec Sal urinæ sibi junxerit duplum  
aceti pondus; Tum fume *Salis Tartari sicci-  
simi* part. j. *Salis urinæ modo saturati* part. tres,  
terantur & misceantur probe in mortario ca-  
lido, tum Phiolæ immisâ sublima, quod sub-  
limatur residuo in phiola commisce & denuo  
sublima, atque hanc cohobationem aliquo-  
ties reitera, donec totam Salis Tartari sub-  
stantiam ascendisse observes, *sic parata est  
aquila*, per quam novum Sal Tartari additum  
volatilifare poteris, & quidem successive in in-  
finitum, neque veto prioris Salis urinæ satu-  
rati

ratæ amplius opus habes, ad volatilisandum  
Sal Tartari.

TACKENIUS hoc describit in suo *Hippoc.  
chimico*, & dubitatur in natura sit Sal subtilius,  
hinc id non satis laudare potest, in inveteratis  
obstructionibus. *Vide & medici mei præfens. secun-  
di accommod. appendicem.*

## Sal Tartari Volatile Collect. Leid.

℞. *Tartari crudi opt.* ℥vj. pulveriscentur grosso  
modo saltem & humectentur aqua communi,  
tum ita humidus pulvis reponatur in umbra,  
ut putrescere incipiat & nigrescat; Tum cum  
mediante in digestionem vase clauso in fimo e-  
quino ulterius exalta, addita parva quantitate  
*Spir. vini* per præcipationem rectificati, do-  
nec spirituosum salinum redolet odorem. *Li-  
mosum postea Tartarum destilla*, primo leni  
igne, quam diu phlegma ascendit, dein fortio-  
ri, ultimo fortissimo. *Spiritum* ab Oleo sepa-  
ratum, *misce cum proprio Sale volatili*, recipi-  
entis lateribus adhærente, & sale fixo in fun-  
do residuo, & destilla, more quo salia volati-  
lia rectificantur, sic acquies Sal Volatile pe-  
netrantissimum Tartari, in vitro probe clauso  
asservandum.

*Hoc Sal volatile inter omnia Salia volatilia pal-  
mam mereri dicitur.*

Dos. gr. v. ad ℥ss.

*Poterit item fieri eundem in modum, ex  
sæcibus vini, dum earum quantitas exponitur  
acri*

aeri in loco sicco, ne pluvia eas tangat, sic temporis successu putrescere & quasi lanugine obduci incipit; Tunc destilletur per cucurbitam alembico & recipiente munitam, sic in altum sublimabitur Salis volatilis portio.

### Sal Tartari Fixum.

Fit Tartarum vulgari modo in furno figulino calcinando, de hinc elixiviando, filtrando & in vase ferreo inspissando.

Vel si extempore Sal Fixum Tartari desideratur, sumantur  $\text{O}_i$  & Tartari crudi aa. p.  $\text{æq.}$  hæc subtilissime pulv. detonentur, sic remanet in instanti Sal Tartari Fixum & album.

Sal Vitrioli incarnaticoloris.  
videatur *Spiritus vitrioli Nobil.*  
*de Mulinen.*

### Sal Urinæ Volatile.

$\text{æ.}$  Urinæ recentis quantitatem sufficientem, decoquatur tam diu ut in saram vel consistentiam melleam inspissetur, immittatur hæc sapa cucurbitæ terrestæ vel ferrestæ, & appositò capitulo, recipuloque adlutato, majori, destilla ex igne aperto gradatim, sic primo prodit Sal urinæ liquidum in forma spiritus, hoc sequitur Sal volatile ipsum in magna copia, finita destillatione, si liquidum, sive spiritus in recipiente non sufficiat, ut Sal à lateribus possit abluï,

ablui, affunde aliquid aquæ calentis, & elue  
 recipiens, ac effunde quod inest, & oleum à  
 spiritu vel aqua separa; Spiritum, sive aquam,  
 sale volatili repletam, immitte phiolæ, & ex  
 MB. destilæ, sic ascendit Sal Volatile pulcher-  
 rimum, à Sale volatili Cornu Cervi parum  
 quoad odorem distans.

B. D. ETTMULLER suadet, ut *co-*  
*mnia Salia volatilia* In proprio Spiritu, ab O-  
 leo probe separato *soluta aservemus* potius,  
 quam in sicca forma; tum sic non tantum com-  
 modius possint propinari, sed & non adeo pere-  
 ant, &, ut ut exactissime in vitro clausa, tam-  
 cito exhalent.

Scammonii dulcificatio & miti-  
 gatio. *D. Maets, Collect.*  
*Leid.*

℞. Scammonii q. l. contere in pulverem, huic  
 affunde *Decoctum liquoricia probe dulce &*  
*filtratum*, & in mortario scammonium cum  
 hoc Decocto probe terendo agita, sic  
*quod lactescit decanta*, & aliam Decocti par-  
 tem affunde, & ut prius terendo procedes  
*donec à scammonio nil nisi feces in fundo re-*  
*manent*, tum liquores lactescentes confun-  
 de, & leni igne ad siccitatem pulveris eva-  
 pora, sic obtinebis Scammonium dulcifica-  
 tum & correctum.

Datur à gr. iij. ad gr. viij.

## Spiritus Absinthii ardens Zwelff.

℞. *Herba absinthii recentis* quantitatem notabilem, contusæ aut concisæ affunde *parum aqua calentis cum tantillo fermenti aut sacchari*, & macerentur in loco tepido, donec spiritus odore nares feriat; quo observato, cucurbitæ vitreæ, vel vesicæ immittatur & destilletur, ac prodibit aqua spirituosâ, quæ si aliquoties rectificetur, acquiritur *Spiritus absinthii ardens.*

## Spiritus Aluminis.

℞. *Aluminis rupei* ℥vj. immittatur cucurbitæ amplæ vel fictili vel vitreæ, ponatur in arena, & apposito capitello cum recipiente, destilla tandem fortissimo igne, sic prodit plegma cum spiritu quodam acido volatili. Quod si ejus ℥vj. addideris *aluminis crudi* ℥i. & solvas, habebis excellentem *aquam Aluminosam ad Ulcera abstergenda, & gingivas putridas mundificandas.*

Quando nil amplius summo arenæ igne exit, refrigeratis omnibus frange cucurbitam, massam admodum rarefactam & albam redige in pulverem, quem retortæ immitte, & amplo recipiente adlutato, ex aperto igne per gradus destilla, & ad *extremum ultimo igne urgeo, sic egredietur Spiritus acidus* spiritus vitrioli adinstar, ignis vero ita per aliquot dies continuandus, & habebis *Spiritus aluminis* parum; qui à Spiritu vitrioli parum differt, nisi quod sit magis ingratus.



Quoniam Alumen per se copiam terræ continet, hinc ei in destillatione nullum aliud intermedium additur. *Caput mortuum* à destillatione in retorta relictum, est *Alumen quod vulgo usum dicitur.*

## Spiritus Aperitivus Penoti.

℞. *Vitrioli Hungarici* ad rubedinem calcinati ℞. iiiij. *Silicium suevaticum calcinatorum, Tartari ad albed. calcinati aa.* ℞j. pulverisata & mixta immittantur retortæ, & ex igne aperto, servatis ignis gradibus destillentur, sic prodit phlegma acidulum, quod Cl. HOFFMANNUS bis vel ter super caput mortuum destillando, jubet.

Sed quoniam *hoc labore*, quod Sal Tartari vitrioli acidum in enixum transmutet, *saltem phlegma acidulum acquiritur*, hinc Cl. WEDELIUS Spiritum hunc alia methodo parare docet v. gr.

℞. *Vitrioli opt. ad albedinem calcinati* ℞. iiiij. ℞j. *crudi pulv.* ℞. pulverisata & probe mixta immittantur retorta forti, & ex igne aperto destillentur s. a. sic prodit Spiritus Salis penetrans, qui ab Oleo Tartari admixto, hinc adustionem redolens, per retortam aliquoties rectificandus est.

Assentit huic Cl. ETTMULLER *comm.* Lud. eundem hunc processum tradit, & *spiritum inde emergentem salso-acidum fastidum*, Spiritui aperitivo Penoti longe præfert.

## Spiritus Asthmaticus.

*D. Mich.*

℞. *Viride aris* ℥viii. *Gammi Ammoniaci* ℥iiij.  
*Sulfur. curivi* ℥iβ. omnia pulverifata & mixta  
 retortæ vitreæ immittantur, & ex arena destil-  
 lentur. Facta destillatione Oleum à spiritu se-  
 parentur & rectificetur.

Datur à gtt. v. ℥β. cum ∇ pectorali spi-  
 rituosa; teste Cl. ETTMULLER *comm. Ludov.*  
 in affectibus Pectoris humoralibus, est satis reso-  
 lutivus & egregius; tanquam Spiritus acido  
 volatilis.

## Spiritus Baccarum Juniperi.

*P. A. R.*

℞. *Baccarum Juniperi* satis magnam quantitatem,  
 contusa macerentur & fermententur cum  
 aqua tepida, in qua portio fermenti soluta sit; &  
 dum spiritum redolere observas, destillentur  
 per velicam.

Spiritus Calcis vivæ *Le Febur.*  
 cum notis *D. Cardilucii*, quem &  
*Schröderus*, sed obscurius  
 describit.

℞. *Calcis vivæ* modo ex furno extractæ & re-  
 centis plane q. l. pulverifetur subito in hypocas-  
 sto calido, ne attracto aere frigido alteretur.  
 Calcem ita subtilissime tritam, & in porphy-  
 rio in alcohol redactam, immitte cucurbitæ  
 vitreæ, & sensim affunde alcalifati Vini al-  
 cohol, quantum sufficit ad aliqualem saltem hor-  
 mille

*meditationem*, quantum nimirum calx imbibere potest, neque tamen humida appareat, vel spiritus supernatet; Tum alembico suo cucurbitam, occlude & repone per tempus, ut uniantur calx & spiritus, alias si cito destillationi committeres, vitrum frangi posses ex spirituum impetu. Unitis tandem cucurbitæ immixtis calce & spiritu, eam in MB. colloca, & recipulo probe adlutato, leni igne omne alcohol abstrabe, ad siccitatem usque calcis.

Refrigeratis omnibus, delutatis vasis, Spiritum prolectum relictæ calci rursus affunde, & omnibus probe luto munitis, ut prius destilla, atque hanc coborationem cum prolectu Spiritu decies institue.

Tum exime calcem siccam, & in porphyrio subtilissime tere, cum Salis Tartari sicci & optimi decima sui parte, & tantundem capitis mortui à tartaro post elixivationem Salis relictæ, & probe siccati.

Omnibus his rite, & cito mixtis, ea retortæ probe loricatæ, immittantur, ut saltem una tertia pars retortæ repleatur, ponatur in furno reverberii, & adoptato recipiente magno per intermedium collum, quod in medio tubulum habeat, crassitie digiti, per quem phlegma ex retorta prodiens, in recipulum adpositum defluat: Omnibus sic probe lutatis, & recipienti magno, uncis tribus circiter Alcohol vini antea immixtis; adhibeatur ignis gradatim donec paucum phlegma est prolectum; hoc viso, & nullis guttis phlegmatis amplius elabentibus, sensim augeto ignem, quam primum scil. observaveris, vapores albos recipienti magnum ingredi, atque



ita continuato, donec nulli vapores amplius ex-  
eunt. Postea refrigeratis omnibus, phlegma ab-  
jice, spiritum vero probe asserva, & si possibile  
spiritum vini, sive alcohol à calcis spiritu separa,  
vel abstrahendo, nisi ambo ascendant, vel spiri-  
tum vini deflagrando.

Cl. ETTMULLER *comm. Lud.* recipere  
jubet *Spir. Salis*, eumque *Calci viva recenti affun-  
dere*, vel & tali, quæ jam dum aliquid humidita-  
tis ex aere attraxit; sic calx viva spiritum Salis po-  
tenter imbibendo effervesceat, tum si ex retorta  
destillantur tali modo saturata calx, *prodit Spiritus  
Volatilis urinosus instar Spiritus urinae*, sed non adeo  
copiosus; dubitat vero an ex Calce viva pro-  
dierit hic Spiritus. *Mihi verosimile videtur, aci-  
dum Spiritus Salis, terram calcis viva rodendo &  
se illi uniendo, tum facile Calcis spiritum urinosum,  
suo repagulo liberum, dimittere.*

Hunc spiritum admodum extollit BASI-  
LIUS VALENTINUS. Et Cl. HOFFMAN-  
NUS eum *con summum arcanum predicat in cal-  
culo*. Dos. gtt. iij, ad vj, &c.

## Spiritus Carminativus sive *Anti- colicus de tribus.*

*℞. Nitri optimi, Tartari albi crudi aa, ℥j.* pro-  
be pulverisata & mixta, per vices injiciantur  
retortæ tubulata candenti, cui vas capax reci-  
piens sit annexum, & cui *Spir. vini ℥j.* sit im-  
missa; Finiã operatione, spiritus filtratus usui  
asservetur, vel pro lubitu per retortam recti-  
ficetur. Ex residuo habebitur Sal fixum, Salis  
Tartari haud absimile.

*Dosis Spir. est à gtt. x. ad xxx. Optime eo poterit acuari Essentia Carminativa, ad modum Essentia Carminativa WEDELII.*

Cl. ETTMULLER *comm.* Lud. hunc Spiritum de tribus; *Tinctura Nephritica* AMELUNCI *præfert*, atque eam remedium laudabile appellat *in affectibus Urinae*, tam præservative quam curative; præterea *Scorbuticis, Hypochondriacis & Hystericis optime conducibilem.*

*Dos. gtt. xx. ad xxx. ad 5j.*

lis vero commendat hunc Spiritum, qui Spiritum Tartari urinosum volatilem & diureticum optant.

## Spiritus Cerasorum nigrorum.

*℞. Cerasorum nigrorum minorum* quantitatem, *contusa reponantur in vase quercino* vel alio, usque dum fermentescendo odorem nonnihil acidiusculum vel vinosum acquirunt; Tum *per vesicam leniter destillentur* ne in fundo adhæreant. Spiritus prolectus pro lubitu rectificetur.

Hac methodo ex omnibus fructibus fermentatis potest destillari Spiritus ardens.

## Spiritus Fuliginis *D. Maets.* *Coll. Leid.*

*℞. Fuliginis splendentis camini* q. l. repleto hoc retortam vitream, & instituat<sup>r</sup> destillatio ex arena, ad totalem fumi egressum, sic obtinebit Spiritum cum Oleo fetido, & Sale vo-

latili, lateribus recipientis adhaerente; hoc facto agitato probe recipiens, ut Sal à Spiritu abluatur, tum effunde omnia, & Oleum à Spiritu separa, hunc vero cum aa. alcohol vini misceto, & per alembicum destilla, obtinebit Spiritum penetrantissimum, qui in loco Spiritus Salis armoniaci prabet insigne excitativum in lethargo, Epilepsia, & quasi agonizantibus.

Datur interne ad gtt. aliquot cum vehiculo.

## Spiritus Fuliginis juxta Hartmannum.

℞. Fuliginis elegantis, & instar succini nigri splendentis q. l. imple ea retortam vitream probe loricatam, & apposito recepraculo capacissimo destilla s. a. juxta gradus ex igne aperto, sic primo prodit phlegma, hoc sequitur spiritus albicans, tunc oleum flavum & ultimo rubeum, facta destillatione separetur phlegma per tritorium. Spiritus vero cum oleo aliquandiu in digestionem maneat: Tunc affunde dimidium Spir. vini, & destilletur saepius: Sic cum Spir. vini prodit Spir. fuliginis, & simul etiam oleum rectificatissimum, odorem camphoræ referens.

Dosis Spiritus est à gttis. 6. ad ℞. Olei à gtt. ij. ad iij.

Et si sudor post exhibitum Oleum copiosus emanat, signum indubitatum est recuperationis, sin secus mortis.

Ex remanentia sive capite mortuo ulterius calcinato *sal extrahit* more vulgari, quod serva tanquam *præstantissimum curativum in cancro exulcerato*. Extrahitur vero hoc sal cum aceto, & in loco humido frigido rursus solvitur. Quo, si cancerosa ulcera semel atque iterum inunguntur, venenositas instar vaporis visibiliter extrahitur. Tunc vero si oleum supra dictum leni aspergine sæpius illinitur instar crustæ cuticulam inducit, quæ quinque vel sex dierum spatio, consolidato ulcere cadit.

## Spiritus Fumans.

℞. *Stanni Anglici* ℥i℥. *Mercurii vivi* ℥ii℥. fiat ex his f. a. amalgama, in vase lapideo vel ligneo, cave ne ferrum accedat; *Amalgama cum æquali pondere Mercurii sublimati tere* in pulverem, & probe mista retortæ immitte, & ex arena recipiente magno appposito, aquæ innatanti, destilla sic primo prodit Liquor clarus, quem sequuntur Spiritus impetuoli, *quam primum vero observas aliquid sublimari, cessa*, & Spiritum egressum serva.

*Spiritus hic Croco Auri affusus, & ab eo abstractus Aurum solvit, & per alembicum secum vehit, & si refrigescit instar resinæ coagulatur, in calore vero rursus liquatur. Præterea coagulat omnem aquam in massam crystallinam.*

## Spiritus Lignorum, Guajaci, Buxi, Juniperi &c.

℞. *Ligni hujus vel illius raspati, vel ferra in minuta*

*frustra incisi* q. l. immitte retortæ amplæ vitreæ vel ferreæ aut terreæ *ut quarta pars maneat vacua*, tum eam furno reverberii impone, & recipiente capaci adlutato, fiat destillatio, ab initio leni igne ut retorta incalescat, atque sic sensim aucto paulisper igne phlegma prodeat, & si nullæ amplius guttæ exstillant, id quod signum est omne phlegma expulsum esse, tum effunde hoc phlegma & abjice, recipiens vero tum retortæ adlutato, & destillando, gradatimque ignem augendo continua, donec omnis Spiritus sub nebulæ forma cum Oleo est egressus, tum si nil amplius ascendit desiste, & refrigeratis omnibus, *Spiritum ab Oleo separa*, & quodlibet scorsim asserva.

*Spiritus ad 3ß. propinatus cum vehiculo, est diaphoreticum minime contemnendum.*

*Oleum vero empyreumaticum ad dentium dolores est experimentum toties comprobatum, si cum gossipio Denti dolenti imponitur.*

**Spiritus Lumbricorum volatilis**  
parari solet eodem plane modo, ac de Sale volatili animalium edoctum fuit;  
*instar Spiritus C. C.*

**Spiritus Mannæ. *Le Febur.***

℞. *Mannæ* q. l. immittatur cucurbitæ vitreæ & capitello ac recipiente adlutatis, ex igne cinerum fiat destillatio, sic prodit Spiritus insipidus, qui ad sudorem eliciendum in Febribus



*bus ardentibus insignis est effectus.* Dof. cochi.  
℞. ad j.

Cl. ETTMULLERO *comment. in*  
SCHROED. *singularissimum est menstruum,*  
*pro extrahendo Sulfure solari.* & multum in re-  
cessu habere, tam pro sudore eliciendo, quam  
pro solutione ut dictum, adhibendo, credit.

## Spiritus Nitri.

℞. *Argilla alba, vasis procellanis, vel festulis taba-*  
*cinis destinata* ℞ sicca ℞iij. Nitri pulcherrimi  
℞j. probe pulverisatis & exacte mixtis retor-  
tam reple vitream, probe loricatam, largioris  
colli, & furno reverberii impone, adlutato re-  
cipienti capaci; tum adhibe ignem gradatim,  
& quidem leniorem 5. 6. horis donec omne  
phlegma, quod guttatim prodit, sit egressum,  
cum spiritu albo, tum auge ignem, & ascendit  
Spiritus Nitri rubicundus volatilis, qui in phle-  
gmate & spiritu, corpus nanciscitur & cum  
eis miscetur, ac subsidet; & si recipiens tandem  
aucto igne rursus inclarescit, signum est omnes  
spiritus nunc esse egressos, atque cessa, & de-  
lutato recipiente Spiritum cum phlegmate  
commixtum asserva. Intra 10. 12. horas la-  
bor ut plurimum finitus erit.

Cl. ETTMULLER *in sua Pyrotechnia* ob-  
servari vult, quod quo plus intermedii, sive argillæ  
nitro addas v. g. si ad partem unam Nitri decem  
vel ultra partes, Argillæ fumantur, totum nitrum  
in Spiritum posse propelli, & major Spiritus Nitri  
copia acquiri, quam si tres saltem partes inter-  
medii admiscueris,

*Si vero Spiritum Nitri rubicundum seorsim colligere velis; in promptu tibi sint aliquot recipula magna; tum si phlegma & spiritus albus egressi sunt, & rubicundi spiritus elevari incipiunt, mutato vas recipiens, & priori abstracto aliud adpone & subito adluta, & si recipiens hoc spiritu rubicundo omnino est repletum, ut nullo modo transpareat, abstrahere, id, & aliud adpone & agglutina, & ita adpositione recentium recipulorum maximorum continua, quousque nullus amplius Spiritus rubicundus prodit. Id quodcunque vero vas recipiens rubro spiritu in forma vaporis repletum, injice camphora parum, & orificium subito occlude, atque ita permittite quiescere, sic intra breve temporis spatium omnis Vapor rubicundus subsidebit in forma Liquoris rubri cui camphora soluta innatat. Tum spiritum summe volatilem effunde, & collige, à quo camphoram aufer; & habebis Spiritum mere igneum fumantem, quem vix servabis, nisi ei pro corpore Spiritum Vini rectific. sensim admiscueris.*

## Spiritus Nitri dulcis.

*Solet vero Spiritus Nitri Dulcis reddi, ut eo securius intra corpus allumi queat, & hoc quidem fieri solet, partibus ij. Spiritus vini uni parti Spiritus Nitri, additis, & digestionem facta per retortam destillatis.*

*Et si Spiritus vini sit rectificatus, & Spiritus Nitri optimus, tum si confunduntur facile effervescent, & accenduntur, hinc Spiritus Nitri immittatur cucurbitæ, cui imponatur alembicus foramine præditus in vertice, ut per hoc, spiritus*

Vini

Vini possit sensim instillari, & si tunc ex ambo-  
rum effervescencia, *Spiritus Nitri in forma vapo-  
ris rubri elevetur*, is in adposito recipiente excipi  
queat, & postliminio rursus addi, postea vero  
dum probe unita sunt destillari.

Hic *Spiritus* hoc modo *dulcificatus* tum vo-  
catur *Spiritus Anticalicus*.

## Spiritus Rorismarini sive *Aqua Regina Hungaria.*

Collige *Florum Anthos* sive *Rorismarini*,  
dum in vigore sunt, *quantitatem sufficientem*, at-  
que eis cucurbitæ vitreæ partem dimidiam re-  
ple, & *Spiritus vini rectif.* tantum affunde, ut in eo  
*commode flores macerentur*, tum alembicum cu-  
cubitæ impone, & recipiens adglutina, atque in  
MB. tribus diebus lenissime digere, tum *destilla*  
ut *guttugutiam* tradat, & cum duas tertias partes  
extraxeris desiste, & in excipulo reperies opti-  
mam *Aquam Reginae Hungariae*; Si *mari veri*  
partem aliquam *floribus anthos admiscueris*, longe  
penetrantiolem *Spiritum* obtinebis.

## Spiritus Rosarum ardens.

℞. *Rosarum fragrantissimarum*, sicco tempore  
collectarum & nondum penitus apertarum  
℞xxx. contunde eas in pulvem, & cum *sacchari*  
℞iiii in olla vitreata, fiat S.S.S. hoc facto, ol-  
la probe obturetur, & in loco calido in *fermen-  
tatione stare permittatur* per 14 circiter dies, &  
dum acidum aut vinosum spirare incipiunt,  
affunde eis *Aque rosarum* aliquid, & per vesi-  
cam

cam destilla egressam vero spirituofam aquam ex M. B. rectificata, sic obtinebis egregium Rosarum Spiritum ardentem. *Cuius tamen fermentatio inchoatur, si qua rosarum calefacta statim ab initio in debita quantitate adjicitur.*

Vel Recipe Rosarum optime odoratarum, quantitatem notabilem, contunde eas in mortario lapideo, & dolio quercino, quod mensuras sedecim circiter capiat, immitte, & adde Aqua Rosar. calefacta mensuram unam, in qua fermenti nucis juglandis magnitudine solutum sit; hisce invicem mixtis doliosum occlude, ne aer penetret, ac in loco calido repone, quatuordecim circiter dierum spatio, tum rosas in pulsem quasi conversas vesica immitte, & leni igne destilla, donec duæ mensuræ aquæ egressæ sunt; quas in cucurbita vitrea ex M. B. rectificata; ita ut quarta saltem pars excipiat seorsim.

## Spiritus Salis Armoniaci urinosus.

℞. Salis Armoniaci, & Salis Tartari aa. ℥j. pulverisata immittantur cucurbitæ, ac eis affundatur Aqua fontan. ℥ss. saltem, non mensura; & capitello subito adposito, & recipiente adlutatis ex arena fiat destillatio, donec omnis Spiritus est elevatus, & Sal Armoniacum volatile in capirellum magnam partem sublimatam, tum cessa.

D. CARDILUCIUS loco aquæ simpl. urinam addit; & acquirit Spiritum magis saturatum & flavum.

Si loco Salis Tartari additur Calx viva, pro-

prodit *Spiritus Salis Armoniaci fugacissimus & penetrantissimus, externe saltem naribus admo- vendus, ad excitandos sopore vel lethargo deten- tos, vel convulsionibus agitados.*

## Spiritus Salis Armoniaci Martia- tus, Hæmatitifatus &c.

*℞. Martis in crocum simplicem conversi & Salis- armoniaci vel & Lapidis hæmatites subtiliss. pulv. & Salis Armoniaci itidem subtiliss. pulv. aa. p. æq. probe mixta immittantur cucurbitæ terreae, vel ferreae, & appposito capitulo, appli- catoque recipiente juncturisque probe clausis, ex aperto igne fiat destillatio, sic primo pro- dit Spiritus volatilis urinosus, concentratus ad ℥ij. circiter, & sensim sublimantur simul flo- res in caputellum jucundo spectaculo se adpo- nentes & flavi, ac quando nil amplius ascendit; cessa, & delutatis vasis exime Spiritum opti- mum, quem serva, cum floribus seorsim.*

*Spiritus mihi pro panacea est in Motibus con- vulsivis, Hysterica & Hypochondriaca affectione, Mensium suppressione, & aliis ab acido viscido, vel coagulo dependentibus morbis.*

## Spiritus Salis Armoniaci acidus Polemanni.

*℞. Caput mortuum sive remanentiam Spiritus Salis Armoniaci hæmatifati, cum floribus elevatis, superaffunde eis pulverifatis Spiritum vini relictum, ad tot digitorum e- minentiam; Spiritum tinctum decanta & re- centem affunde, atque hoc toties reitera, quo-*

quoties Spiritus Vini tinctus decantatur; tandem omnem spiritum tinctum decantatum cucurbita vitrea immisce, & in MB. eum evoca; Spiritu egresso muta vas recipiens, & phlegma collige seorsim, quod ultimo acidulum prodit, destilla vero ad liccitatem, sic remanet Sal flavo coloris: Hoc exime & retortæ immisce, ac in arena, recipulo adposito destilla, sic leni igne prodit Spiritus Salis Armoniaci acidus volatilis insignium virium, omnibus aliis Spiritibus acidis dulcificatis longe anteponendus.

### Spiritus Salis Armoniaci Anisatus.

℞. Salis Tartari ℞j. adde Aqua font. tantundem his immisceantur seminis anisi confusi ℥iiij. stent diebus aliquot in digestionem; Tum eis porro adde Salis Armoniaci pulverisati ℞j. misceantur cum baculo cucurbitæ immisce, & tum capitello statim adposito, & recipiente adlutato, destillentur ex arena, sic prodit Spiritus Salis Armoniaci anisatus.

Cujus vires ratione anisi magis creduntur esse Carminativa & Pectorales.

### Spiritus Salis Armoniaci Aromaticus Deckeri.

℞. Salis Armoniaci triti & cribrati, & Salis Tartari pulv. aa. ℞℞. Sal Armoniacum solvatur in spirit. vini ℥iiij. Sal Tartari vero in Vini generosi ℥xij. tum confundantur solutiones in cucurbita, eisque addatur Pulvis grossus sequentium Specierum. ℞. Radic. Angelic. ℞℞.

Fol. meth. criff. Majoran. aa. ℥iij. sem. ſcen.  
 bacc. junperi aa. ℥j. cinamom. acuti ℥β. Nuc.  
 Moſch. Croci opt. Origani Cret. aa. ℥ij. Spic.  
 Nardi, Cardamomi maj. aa. ℥j. Fiat ex o-  
 mnibus Pulvis groſſus. Omnibus mixtis, ci-  
 to imponatur capitellum, appoſitione reci-  
 piente & juncturis probe clauſis, fiat deſtil-  
 latio ex arena, & Spiritus prolectus ſeruetur,  
 prope clauſus.

## Spiritus Salis Armoniaci fucci- natus.

Fit Succinum ſubriliſſime tritum cum Lixi-  
 vio Salis Tartari per tempus digerendo, ad ℥j. Sa-  
 lis Succini ℥iij. ſumendo, cum aqua diluendo, tan-  
 dem Sal Armoniacum addendo, & per arenam  
 pellendo, ſic prodit Spiritus nervorum affectibus  
 plus quam ſimplex ſaltem, appropriatus.

## Spiritus Salis communis acidus.

℞. Salis communis pulcherrimi bene ſiccati non  
 vero calcinati ℥j. Terra ſigulina alba ſicca  
 ℥iij. Probe pulverifata miſceantur exaltis-  
 ſime, utpoſe in qua miſtione potiffimum artifi-  
 cium conſiſtit ſi multum Spiritus deſideras, mix-  
 turam hanc immitte retortæ probe lorica-  
 tæ, dimidiam vel ad minimam tertiam ejus  
 partem vacuum relinquendo, tum furno re-  
 verberii impoſita, & recipiente magno ad-  
 poſito, juncturisque prope clauſis, deſtilla-  
 tionem inſtitue, primo leni & ſenſim grada-  
 tim aucto igne, per decem vel duodecim ho-  
 ras, & ultimo quidem fortiffime urgendo,

Sic in recipiente, si bene operatus fueris, habebis Spiritus Salis ꝑ̄xij. circiter.

*Dulcis redditur hic Spiritus, si ejus parti uni, Spiritus vini relict. part. ij. adduntur, & ambo aliquoties cohobantur; hunc Spiritum Salis dulcem BASILIUS VALENTINUS Aquam suam temperatam appellat, eamque pro solutione calcis Auti adhibet. ETTMULLER comm. Ludov.*

## Spiritus Saturni Ardens.

*Spiritus hic minime à Saturno dependet, sed à Spiritu vini, qui mediante plumbo ex aceto regeneratur, atque nil est nisi Spiritus vini regeneratus. fieri vero solet ex Sacharo Saturni, hoc per retortam, amplo recipiente appposito, ex igne aperto destillando; Sic Sal fixum aceti calci Saturni se intimius unit, Spiritus vero vini ex aceto sui juris fit & liberatur, nullam præ Spiritu vini alio, distinctionem habens.*

## Spiritus Sulfuris per campanam.

*Sumatur Dolium latum humile, huic immitte tantum Aqua ut plures patella lignea ei innatare queant, patellis immittatur Sulfur, & hoc frustis ferri candentis accendatur: Cooperiatur vero tum dolium cono, qui ex linteo denso in formam sentorii factus est, conum hunc linteum qui loco campanæ est, semper humellato aqua: sic Sulfuris ascendentis fumus acidus, humido illo in cono contento capitur, & per ejus latera decidit in aquam, cui patellæ innatant*



rant, finito labore evaporetur aqua, & remanet Spiritus Si Sulfur ardere desinit, accendatur frustis ferri rursus candefactis & patellis injectis.

*Spiritus hic gravior est spiritu Vitrioli, ab hoc præterea quoad vires parum differens.*

## Spiritus Tartari.

*R. Tartari albi purissimi vel semel saltem depurati ℥iij. repleatur his retorta vitrea ad dimidias, colloca hanc in arena & recipiente capaci adlutato, per gradus destilla, donec omnis Spiritus sub nebularum forma cum Oleo est egressus, tum Oleum a spiritu separa, filtro prius aqua vel spiritu vini humectato, ut Oleum remaneat, Spiritus vero transeat.*

*In minori vero quantitate melius destillatur Spiritus Tartari quam majori, hinc pro una destillatione sufficiunt libra tres. Tum si remanenti capiti mortuo denuo adduntur libræ tres Tartari crudi pulv. sic major Spiritus acquiritur copia quam prius.*

*Et si Tartarus pulverisatus cum Spiritu vini rectificato paulisper humectatur, prodit Spiritus magis volatilis.*

*Sunt qui Tartarum pulverisatum cum lixivio Salis Tartari humectant, & destillant, postea spiritum prolectum super caput mortuum aliquoties cohobant, & prodit simul Sal Tartari volatile.*

*Spiritus alias semel legitime destillatus, nulla rectificatione indiget. Dosis est ℥j. ad ℥j.*

*Vires ejus sunt insignes ad ciendos sudores*, hinc est unum ex præcipuis Tincturæ Bezoardicæ ingredientibus, sed propria manu paratus sit, non adulteratus acidus, prout ab aromataris vulgo venditur; Non enim debet esse acidus, sed acidum destruens. Qui vero ex Tartaro tanquam acido, Spiritum acidum prætendit, simplex est, & à Pharmacopæis decipitur, vel ei rectificando fistunt Tartari spiritum majorem partem volatilitate privum, nullius valoris.

*Oleum Tartari sætidum* si cum Sale Tartari rectificatur, non solum Oleum prodit rectificatum & subtilius, sed & simul Sal Tartari elevatur egregium.

Insignis etiam destillatur Spiritus Tartari urinosus ex fœcibus vini exsiccatæ, modo recto vase fiat exiccatio, ne in verminosam putredinem abeant. Exiccatae vero fœces per retortam destillentur ut est artis.

## Spiritus Tartari Volatilis compositus *Le Mort.*

℞. Tartari crudi Rhœnam ℞ij. Fœcum vini express. ℞iiij. Salis Tartari ℞ss. Calcis vivæ ℥iiij. Alcohol vini ℥ij. Misce, digerantur simul in retorta vitrea, & in fimo equino posita per 8. dies, tum per arenam destilla lente, alias Spiritus impetuosus facile vitra rumpet, destillatione finita, separa Oleum à Spiritu, Spiritum vero, super fœces, ad albedinem calcinatas, bis rectifica, sic subtilissimus evadit Spiritus, & si quid Salis volatilis ascendit, cum Spiritu misceatur.

## Spiritus Tartari Volatilis quem propria manu elaboravi.

℞. *Salis Tartari* cum *calce viva* calcinati & rursus elixiviati ac siccati ℥j. solvatur in s. q. *Aqua* ut fiat *lixium forte*, huic calenti sensim adde *Tartari crudi subtilissime pulverisati* ℥j. vel tantum quantum sufficit ad effervescentiam non amplius excitandam, hoc facto in fermentatione sive digestionem diutius ponantur, tum abstrahatur phlegma per alembicum ad siccitatem, phlegmate remoto recipiens magnum applicato, & ex retorta per arenam Sal siccum destilletur, sic *prodit Spiritus subtilissimus cum Sale Volatili* omnem alium Spiritum Tartari longis parasangis antecellens, præcipue ad sudores movendo, obstructions pertinacissimas resolvendas &c.

## Spiritus Terræ Sigillatæ.

℞. *Terræ sigillatæ* q. l. immitte retortæ forti, & ex igne aperto destilla, donec fumus prodire cessat, sic obtinebis phlegma acidulum, a phlegmate vitrioli parum distans, tam saporis quam & virium ratione.

Locum hujus optime supplere posse *Clysum antimoniale*. B. D. ETTMULLER vult comment. Ludov. & melius sane erit ac Spiritus ille Terræ Sigillatæ ita dictus, quem nostrates affuso liquido in copia dispensant, exiguarum sane vel nullarum virium, nisi opinione tenus.

Spiritus Viride æris *Zwvelff.*

℞. Viride æris crystallifati, five crystallorum Viride æris ℥ij redigantur in pulverem, pulvis immittatur retortæ vitreæ probe loricatæ, hanc furno reverberii impone, & adlutato recipiente juncturisque probe clausis destilla igne gradatim aucto, donec omnis Spiritus est prolectus, qui in alembico per arenam est rectificandus.

Spiritum hunc tanquam Alcahest prædicat ZWELFFERUS, cum solutionem præstet, & tamen integris virib<sup>9</sup> à soluto abstrahi rursus queat. Porro eum prædicat in Epilepsia, Apoplexia, affectione Hysterica, Hypochondriaca &c. BASILIUS eum ad Epilepsiam in specie commendat. Dos. ℥℥. ad ℥j. cum Vehiculo idoneo.

Spiritus Vitrioli prout eum *P. A.*  
*Renov* describit.

℞. Vitrioli communis q. l. ut eo cucurbitæ vitreæ humilis pars media adimpleri queat; pone hanc in MB & capitello adposito ac recipulo adlutato destilla, quousque omne phlegma prodijt, quod *Ros Vitrioli* vocatur.

Si hic Vitrioli Ros suavisu ETTMULLERI à novo vitriolo destillando cohobatur, admodum in sua efficacia sulfurea exaltatur, & in morbis acutus egregie conducit quia Acidulas nativas sapit; sic & ambustis externe optime medetur.

Hoc facto cucurbitam cum relicto vitriolo igni arene impone, & destilla ulterius, donec hoc igne nil amplius expelli queat, sic prodit Spiritus Vitrioli Volatilis dictus.

*Quod in cucurbita remansit, retorta probe loricata mitte, tertiam ejus partem vacuum relinquendo, & recipiente capaci adlutato, destilla ex igne aperto gradatim aucto, donec Spiritus vitrioli sub nebularum forma prodire cessent, igne licet fortiter urgente. Tum statim recipiens removeatur, ne in caput mortuum spiritus regrediantur, qui asservari debebant.*

LEMERY optimum remedium hunc Spiritum prædicat ad *asthma & pectoris morbus* sed quam erronee experimentum vidi, ubi veteranus quidam cum eo castoreum extrahendo, & pro Tinctura castorei propinando, in affectu quem hystericum credebat, loco laudabilis effectus pulmones corrodebat, & homicidium agebat, prout sectio post mortem monstrabat.

*Habent quidem Spiritus hi acidi suum laudabilem usum in sanguinis dissolutionibus &c.* sed hoc probe prius sit investigatum, antequam ad eorum usum Medicus accedat: nocet enim certo Spiritus hic corrosivus acidus spleneticis, in quibus alias pr. n. acidum luxuriat, nocet & hystericis, ex eodem fundamento, nec Pulmombus debilibus quid magis nocet quam hic spiritus, certo enim eos corrodit; neque in Febris ardentibus præcipue Hungaricis tuus & ejus usus, præcipue si ex mala diæta contracta sit talis Febris, ubi acidum, in primis viis luxuriat, & ex coagulo malum dependet.

Spiritus Vitrioli magis Volatilis  
mihi usualis.

℞. Vitrioli boni ℥x. solve hoc cum aqua pluviali,  
solutio ebulliat in olla capaci ferrea, cui adijce  
Limatura vel recrementorum ferri ℥v. sic cum  
ferto omnes impuritates vitrioli ad fundum pra-  
cipitantur, tum liquorem puriorem filtra, &  
in MB. lente evapora, ac crystallari vitrio-  
lum permitte, sic rudiori acido spoliabitur, &  
magis volatilem facile fundit Spiritum.

Recipe Vitrioli hujus depurati ℥v. plus, mi-  
nus, pro retortæ capacitare, asperge cum modico  
Spiritu Vini rectificati, & retortæ immitte, luto  
probe obductæ, ut una tertia pars restet vacua;  
atque recipiente magno adhibito; juncturisque  
exacte lutatis, ignem adhibe s.a. per gradus, & in-  
tra 12. horas obtinebis Spiritum cum Oleo, quæ  
asserva- & si phlegma separaturn velis, rectifica,  
aut ne phlegmatis multum fundat vitriolum, primo  
leni calore ad albedinem calcinetur.

Spiritus Vitrioli Nobil. de Mulin.  
Bernensis Helveti, curiosi.

℞. Vitrioli Hungari ℥xxx. calcinetur ad albedi-  
nem, tum successive destilla per retortam s. a.  
igne per 40. horas continuato, fortissimo,  
interea dum prima hæc destillatio est per-  
acta, recentem retortam vitriolo repletam  
furno impone. & adlutato recipiente maximo  
destilla ut prius. Caput mortuum vero à prima  
destil-

destillatione relictum pulverisfa. & aqua calida affusa solve, hinc inde agitando vitrum ne conglomeretur massa, per horæ quadrantem ita agitata, calori cinerum impone cucurbitam, per 12. horas & extrahetur Vitriolum ad hoc contentum; Aquam vitriolo pregnantem decanta, & recentem calidam affunde, & in calore extrahe, donec aqua nullo amplius sapore est imbuta, tum filtra solutiones, & in vase plumbeo coque ad cuticulam & ad crystallifandum repone: successivis vicibus, donec omnis aqua in crystallos abiit. Ita vero procede post unamquamque destillationem, ex Capite mortuo vitriolum extrahendo, inspissando & crystallifando.

Et si tantum Vitrioli ex una vel altera destillatione ex capite mortuo fuit extractum, ut sufficiat pro destillatione, tum hoc extractum Vitriolum, de novo in Spiritum destilla. Postea caput mortuum rursus elixivia, ut supra, & inspissa in suo vase plumbeo, ac crystallifa.

Hoc tum relictum vitriolum rursus destilla, ac semper caput mortuum extrahe, donec tandem nullum amplius vitriolum restet, in Capite mortuo & hoc sub nigricante massa relinquatur, ex qua pulverisfata non amplius vitriolum, sed Sal incarnati coloris, evaporando & elixivando extrahatur.

Spiritus qui ex omnibus illis destillationibus prodiit, conjunctus ex retorta leni igne rectificetur, sic phlegma abstrahitur: Huic tum de phlegmate spiritui, redde Sal proprium incarnati coloris, & per retortam destillando conjunge, ultimo fortiori igne pellendo, sic eris consequu-

eus Vitriolum magni momenti, & vitium, quem  
*si cum alcohol vini aa. exaltaveris*, habebis circu-  
 latum non minoris valoris, quo cum in metallis  
 solvendis multa præstabis, *nec in Medicina erit*  
*absque notabili efficacia.*

**Spiritus Vitrioli ant-Epilepticus**  
 quem *Hartmannus, Ticho à Brahe, imo*  
*cota Dapta pro arcano olim ha-*  
*buerunt.*

℞ *Vitrioli Hungarici depuratissimi q. l. calcinetur*  
 ad flavedinem, & dum adhuc fervet *infunde*  
*ei urinam hominis sani*, ut probe diluatur vi-  
 triolum & fiat massa liquida, digere octo ho-  
 ris in leni calore MB. Tum ei *aa. de Terra figu-*  
*lina sicca duplum*, ut fiat massa sicca, quam re-  
 tortæ immitte, & recipiente appposito ex igne  
 aperto destilla; quod prodiit super caput mor-  
 tuum cohoba, & demum per retortam vitre-  
 am rectificata, & serva.

**Spiritus Vitrioli ant-Epilepticus**  
*Pharm. Nor.*

℞ *Vitrioli Hungar. ℞iij. Urina puerorum sanor.*  
*recent. collecti. ℞viiij.* Digere vase clauso ali-  
 quandiu in MB. postea in eodem destilla ad  
 siccitatem, & *prodit duplex phlegma*, *seorsim*  
*asservandum.* Caput mortuum ex retorta ter-  
 rea forti igne nudo intenso, paulatim urge:  
 Sic prodeuntibus confestim spiritibus, *emanat*  
*liquor pretiosissimus.* odoris sulfurei, & saporis  
 austeriusculi, qui per retortam semel atq; ite-  
 rum



rum rectificetur, ac in vitro probe clauso as-  
servetur.

*Horum Spirituum Spiritus pradicantur infi-  
gnes in caduci miasmate expungendo, ut est in Ma-  
nia, ac aliis Spirituum morbis.*

## Spiritus Vitrioli Martis Cl. Hoffmanni.

*℞. Vitrioli Martis q. l. & quidem non calcinati,  
immitte retortæ vitreæ probe lutatæ, & reci-  
piente amplo adposito, ac commissuris probe  
lutatis, ex igne aperto destilla secundum ignis  
gradus, tandem fortissimo igne per duos dies,  
donec nullæ amplius nebulae prodeant, Spiritu-  
m prolectum capiti mortuo reasfunde, & ex  
retorta nova denuo destilla, & prodit spiritus,  
nulla rectificatione indigens.*

*Spiritus hic Vitrioli Martis, odoris sulfurei,  
tractu temporis violaceum acquirit: Cæteroquin  
saporis est gratissimi & in insculis ablatus non so-  
lum roborando ventriculo optime conducit: sed &  
præ Spiritibus alijs acidis, ut mitior, in omnibus  
illis conducit affectibus, ubi acidis opus est, &  
si cum Spir. Vini circulatur & sæpius cohobatur,  
fit inde Spiritus insignis cephalicus.*

*Caput mortuum relictum, optimi Croci Mar-  
tis adstringentis locum supplet.*

## Spiritus Vitrioli Philosophicus dictum.

Nil aliud est, nisi *Spiritus Salis*, ex Mercurio  
sublimato, in Butyro Antimonii rectificatus: fit  
enim

enim ex Aqua, mediante qua Mercurius vitæ e-  
dulcoratus est, hæc si evaporatur in MB. *remanet*  
*liquor flavus acidus*, vulgo Spiritus Vitrioli Phi-  
losophicus dictus.

Sed teste B. ETTMULLERO, HOFF-  
MANNO, &c. saltem est spir. Salis regenera-  
tus, ut dictum.

Convenit alias Stomacho debili, unde *est*  
*ingrediens Elixiris Stomachali*, D. MICHELS,  
præterea in *variolis, morbillis*. Cum eo parata  
*Tinctura bellidis, rosarum* &c. non est contem-  
nendi effectus, tincturæ antivariolosæ WALD-  
SCHMIDII haud postponenda.

## Spiritus Vitrioli Volatilis à me ca- sualiter inventus.

*℞. Caput mort. Vitrioli*, quod intenso igne haud  
adeo Spiritibus exhaustum fuit, & *Sulis Armo-*  
*niaci aa. p. æq* subtilissime pulverifata misce  
exacte, & ex cucurbita terrea vel ferrea, jun-  
cturis probe clausis destilla, sic *ascendent flores*  
*obscure flavi*. procedente simul Spiritu, *hlegma*  
*Vitrioli acuto odore referente*. Destillatione  
peracta *remanentiam* in pulverem redactam  
*solve aqua calida*, & Sal extrahe, solutionem  
filtra, & evapora, sic pars quædam Vitrioli cry-  
stallifabitur *pars vero alia*, *odoris acerrimi co-*  
*agulari rennit*: huic adde *Spiritus vini rectificati*  
q.l. vel æquale pondus, & per retortam ex are-  
na destilla, ac prodit Spiritus Vitrioli volati-  
lis, striatus, gratissimus.

## Spiritus Vitrioli Coagulatus.

℞. *Sal. Vitrioli incarnati coloris* prout hoc in processu Spiritus Vitrioli. NOBILIS de MULLEN edoctum fuit q. l. & cum Spiritu Vitrioli repetitis vicibus coagula.

Vel juxta C. D. LUDOVICI.

℞. *Spiritus Vitrioli boni* q. l. abstrahere eum à dimidio, vel paulo minus Nitri crudi, sic cum simultaneo aquæ fortis una colligendæ provenitu, nitrosi Spiritibus abeuntibus, acquies potybrestum, citra abusus tutum, nec injucundum Spiritum Vitrioli Coagulatum.

## Stomachicum Poterii juxta Clauderum ephem. Cur. Dec. II. An. IV. p. 263.

℞. Nitri pulcherrimi q. l. pulverifetur & agitetur per tempus bistillo ligneo, ut omnem deperdat humiditatem, Vel Nitrum tenuissime pulverifatum & cum arena mixtum, igne reverberii calcina: Postea hoc vel illo modo siccatum Nitrum, aqua pluviali solve, & in Sal rursus evapora quod ut ab initio pistillo ligneo pulverisa & aqua, atque laborem hunc aliquoties reitera, donec fiat omnis saporis expertus, & crystallifetur in pulcherrimos crystallos.

Hoc facto sume Nitri ita parati & Sulfuris communis aa. q. l. subtilissime pulverifata commisce, & pulveris  $\frac{3}{6}$ . per vices, olla fictili non vitreata in anemio prius candefactæ immitte, hoc deconando consumto, perge pulverem per vices injiciendo, olla semper undique candente donec omnem pulverem injeceris, tum olla operiatur  
regula

regula, nec carbones ingredientur, impone vero carbones ad dimidii pedis altitudinem, & ita relinque donec vas refrixerit, tum *exime massam ex albo rubescentem*, quam denuo si placet aliquoties aqua pluviali solve, & in crystallos purissimos coagula.

Tum recipe *Reguli Antimonii Martialis* part. viij. *Auri fini* p. j. fluant hæc in crucibulo, tum *addatur Nitri jam parati*, successivis vicibus, triplum, & in fluore stent per 12. & 15. horas postea *refrigerata massa edulcoretur*, aliquoties, aqua solvendo & rursus coagulando. Sic *pro dosi sufficit granum unicum, extinguit quamcunque febrilem materiam.*

## Sulfur Antimonii Ludovici.

*Ex Antimonio cum Sale Tartari, vel Nitro fixo* fiat forti igne massa, ex qua *beneficio Spir. vini* extrahatur Tinctura, prout in descriptione Tincturarum Antimonii reperies, Tinctura talismodî, alcalino mediante, facta, *precipitetur cum aceto destillato, vel cum Spiritu Vitrioli*, sic cadit Sulfur Antimonii purum & fixum, quod Cl. LUDOVICI omnibus reliquis ex antimonio, præfert, tanquam *diaphoretica vi præ aliis conspicuum.*

## Sulfur Antimonii inflammabile.

v. *Antimonii crudi minutiss. pulv.* ℥j. *Aqua Regia* ℥iiij. contineatur aqua hæc cucurbita oblonga, tum *per vices injiciatur aliquid Antimonii pulv.* semper post injectionem expectando, donec *effervescencia cesset*, pulvere omni injecto,

Et; ponatur vitrum in digestionem per xxiii. horas tum effundatur solutio in ollam aqua pura repletam, & aqua evadet lactea, quæ decantetur statim in aliam ollam mundam, & in fundo relinquetur pulvis crassus & gravis; qui est ipsum Antimonii Sulfur, edulcoretur hoc toties aqua pura, donec aqua non amplius evadat lactea; tum sicca Sulfur & asserva, est verum inflammabile Antimonii Sulfur, quod tantopere laudatur ab antiquis Chymicis, ex quo Tincturam quarunt pro suo lapide singendo.

Habetur alias pro insigni diaphoretico. Dosi granorum iij.

Aqua Lactea quæ decantata fuit si per tempus reponitur & quiescit, albedo fundum petit, aqua, aqua supernatans decantetur, & nova aqua addita pulvis edulcoretur, per filtrum separatur & in charta siccat, sic habebis Flores antimonii albissimos qui Dosi gr. iij. vel iiij. per alvum tantum leniter purgant.

De Sulfure Antimonii per  $\nabla$ am Regiam conficiendo, videatur TACKENIUS in suo Hippocr. Chymico. c. 23.

## Sulfuris communis depuratio juxta Zuvelff.

℞. Cera flava & Sulfuris crudi aa. p. æq. liquefiant in patella terrea lenissimo igne, cavendo tamen ne Sulfur accendatur, tum in aquam calidam projiciantur, sic separabitur Sulfur à Cera, & fundum petit, cera supernatante, fæctore ac impuritate à Sulfure in ceram translatis.

Si

Si cui lubeat, poterit reiterare fusionem Sulfuris cum Cera, donec Sulfur habeat sic fatis pro opinione depuratum.

## Sulfur Vitrioli Anodynum Zwvelff.

*℞. Vitrioli Hungarici opt. ℥j. Solvatur in s. q. Aqua simpl. solutio filtrata asservetur, tum sume laminas ferreas, vel ℞ limaturam Martis, humectentur saepius cum asservata Vitrioli solutione, & toties iterum siccantur calore leni, usque dum in rubicundam vertuntur massam; Huic in pulverem redactæ, superaffundatur aceti destillati q. s. ad digitorum quatuor vel quinque eminentiam; in vitro magno & fatis largo; digerantur igne arenæ fatis intenso, ut acetum tingatur, tum calens effundatur tinctum hoc acetum, & superaffundatur aliud; idque reiteretur saepius, donec nulla amplius rubedine affusum tingatur acetum.*

*Hoc facto confundatur omne acetum tinctum, ac ei guttatim instilletur Oleum Tartari per deliq. Sic præcipitabitur Sulfur Vitrioli pulveris flavi adinstar; pulvis hic subsidentia concessa, ab aqua per decantationem liberetur, vel per chartam à pulvere separetur aqua, filtrando, & pulvis aqua tepida saepius affusa probe edulcoretur, postea phiole inclusus in arena ad rubedinem paulisper calcinetur, & tum paratum Vitrioli Sulfur anodynum asservetur.*

Perplacet D. BARCKHAUS sententia, quam de hoc Vitrioli Sulfure anodyno habet in sua Pyro-  
yoso.

rosophya; quod scilicet *Veteres cum ex perverso opii usu saepe contrarium effectum observarint, hunc opio adscribentes, folliciti fuerint aliud quætere anodynum, quod soporem non causaret; unanimes consensu hoc ex Vitrioli fieri posse crediderint. sed irritum cum effectu, quippe Pulvis ille ex Vitriolo in aqua soluto, tum ope alcali præcipitato, minime viribus illis gaudere se expertum esse ait, neque Pulverem illum aliud esse quam ipsum metallum, antehac ab acido corrosivum, jam vero rursus sui juris factum, & à copula acidi liberatum; mediante fortissimo igne demum in metallum redigendum. Assentit Cl. HOFFMANNUS qui itidem nil aliud hoc Sulfur Vitrioli putatitum esse credit, quam substantiam metallicam, à Vitriolo separatam, portionem, &c.*

## T.

## Tartarus Depuratus &amp; Crystallifatus.

*R.* Tartari crudi quantitatem sufficientem vel quantum libuerit, pulverifetur grosse saltem; & aqua frigida affusa lavetur, turbidam effundendo, subsidentia saltem paulisper concessa, tum recentem affundendo, & sic pergendo, donec sordes potiores sunt separatæ, & aqua affusa clara defluit.

Tum si ulterius depuratum expetis, *immitte lotum hunc Tartarum vesica* pro quantitate Tartari, capaci, & Aquæ quantitate affusa, *fortiter coque* per horam, sub finem coctionis *adjiciendo aliquot ovorum albumina*. cum aqua simplici conquassata, ut relictas & solutione separatas impuritates in se recipiant.

Hinc per manicam Hippoc. coletur Decoctum calide, & si quid remanserit Tartari nondum soluti, reiteretur decoctio, donec omnis Tartarus operi destinatus solutus exret; quem ut prius cola. Tum vero omnes colaturas confunde, & in loco frigido reponere. sic refrigerata aqua, valis lateribus partim adhaerentem, partim in fundo subsidentem & multis adhuc dum impuritatibus permixtum reperies; aqua sæpius affusa denuo abluendum, qui vero tartarus unica hac solutione depuratus, etsi ex omni parte crystallinus haud sit, melius tamen est sæpius soluto & rursus in frigido concreto; Volatiliores enim acidæ partes inter coquendum multum exhalant, & cremora sua aciditate multum deperdit.

## Tartarus Chalybeatus *Et mülleri* *comment. Ludov.*

ʒ. Salis Essentialis, sive *Terre foliata Tartari* p. ij.  
*Vitrioli Martis rubei parati* p. j. Hæc in mortario lapideo tritaliquefiant, tum sub tritura blando igne in pulverem rubicundum vertantur siccandum & pulverifandum, ita emergit Pulvis obscure rubeus in morbis chronicis.

Dof. gr. xv. ad ʒj. nobis usitatus.



Est Tinctura Vitrioli Martis sicca ZWEL-  
FERI. Vel *℞. Cremoris Tartari part. ij. Vitrioli  
Martis, part. j.* Solutioni Vitrioli martis calidæ  
addatur cremor Tartari, tum *invicem bulliant  
blando igne*; postea omnia soluta permittantur  
concrefcere in loco frigido, vel & ebulliendo  
inspissentur, ut consistentiam duramacquirant.  
*Cujus Dosis est ℥j. ad ℥b.* ETTMULLER. *com-  
ment.* LUDOVICI.

## Tartarus Emeticus nunc ubique usuali.

*℞. Croci metallorum edulcorati & siccati, ac cry-  
stallorum Tartari aa. ℥viii.* subtilissime pulve-  
rifata misceantur, & ollæ fortî probe vitreatæ  
immittantur; cum affusa fontana, ut multos  
emineat digitos, hinc coque leniter, ne ollam  
transcendat; Si vero eousque aqua decocta  
est, ut quasi stellula, sive cuticula appareat, tum  
aquam ita calidam, quam citro filtra, alias in  
filtro concrefcit Tartarus, quiaqua filtrata,  
ad vasis latera, & fundo alias subsidet; Relicta  
in olla & filtro materia, recentem affunde a-  
quam & ut prius coque, ac procede, donec o-  
mnis Tartarus additus rursus est elixiviatus,  
viribus croci metallorum prægnans, qui sic-  
catus asservetur.

*Præbet vomitorium ob doseos commoditatem  
non solum, sed & securitatem, reliquis omnibus  
vomitoriis fere anteferendum.*

Doli gr. iij. vel iiij.

## Tartarus Solubilis.

℞ *Salis Tartari* ℥iij. his in *Aquæ ferventis* mensuris ij. vel ℥xij. solutis, alternatim *insperge Cremoris Tartari parum*, & effervescentia sedata, iterum parum; & hoc continua donec inter ebulliendum, Tartarus injectus non amplius effervesceat, & *Sal Tartari saturatum*, nullum amplius cremorem aggreditur sed eundem indissolutum relinquit. Tum filtra solutionem & ad siccitatem inspissa, cavendo ne in fine comburatur, hinc sensim omne humidum in fine leni calore poterit exhalari, & siccatum Sal asservari.

Vel ℞ *CrySTALLORUM Tartari* ℥ss. solve coquendo in aqua ℥viii. vel ultra, crySTALLIS rite solutis affunde *Lixivium Salis Tartari*, sensim instillando tam diu, quam diu invicem effervescent; hoc facto cessante effervescentia filtra liquorem, & eum sensim decoquendo evapora, ad siccitatem, & serva.

*Habetur hic Tartarius pro insigni Diuretico & lithonriptico, atque aperitivo. Purgantibus aditus, eorundem operationem citra tormina egregie promovet.*

Dosis est à ℥ss. ad ℥j.

*Cum Spiritu vini solvitur hic Tartarus, & inde constituit egregiam Tincturam Diureticam teste ETTMULLERO comm. Lud.*

Tartarus Tartarifatus est idem  
*Tartarus Solubilis.*

Tartarus Vitriolatus ordinario  
modo paratus.

℞. Olei Tartari per deliquum parati q. l. immitte hoc cucurbitæ vitreæ, & ei instilla Spiritus Vitrioli guttatim. tantum, donec effervescent, sic sensim ad fundum precipitabitur Tartarus Vitriolatus, qui colligendus & siccandus, liquor vero reliquus decantatus ad cuticulam evaporetur, & ad crystallisandum reponatur, quod reliquum est liquoris evaporetur, & Sal omne colligatur.

Boni Spiritus Vitrioli signum est, si ejus guttulis aliquot, Oleo Tartari per deliq. instillato, statim Tartarus ad fundum cadit, alias nullius pretii habetur Vitrioli Spiritus.

Habetur alias Tartarus Vitriolatus pro generali digestivo. & deoppilativo hinc in nephritide, obstructione lienis, mensium suppressione. ictero, &c. frequens ejus est usus. Dosi ℞. ad ℥℞.

Tartarus Vitriolatus *Takenii*  
*compendiosior.*

℞. Vitrioli pulcherrimi q. l. in s. q. Aquæ soluto, guttatim instilla Oleum Tartari per deliquum, usque dum solutio Vitrioli absque ulteriore turbatione permaneat limpida. Punctum hoc saturationis cum tædio reperiri TACKENIUS ait, cum si unica guttula alcali superet Vitrioli acidum, vel unica guttula Vitrioli super-

fit ab alcali haud saturata, tum mixtura vel in alcali, vel in Vitriolum vertatur.

Rite vero facta saturatione liquor evaporando in crystallos redigatur, vel in Sal siccum exhalando convertatur.

Hunc Vitriolum Tartarum pluris æstimat TACKENIUS ac illum ordinario modo ex Spiritu Vitrioli paratum, cum simplici hac via, Sal alcali saltem simplicissimum illud acidum nativum absorbat quod embrionatum metallum perfluendo erodit, quodque naturæ nostræ amicum præ illo est, quod vi ignis, Vitriolum destillando, elevatur.

## Thermæ Artificiales Ettmilleri, Zuvelfferi, &c.

℞. Calcis vivæ ℞iij. Sulfuris crudi subtilissimi trisi ℞ij. misceantur, & cum s. q. Aquæ coquantur, repetitis vicibus affusa & decantata aqua, quam diu Sulfur legitime solvitur, & rubedo in decoctione apparet; Si huic solutioni additur Aquæ calidæ sufficiens quantitas, vel & Decoctum aliquod ex herbis balsamicis, cephalicis, nervinis, solventibus &c. largiter superaffunditur, habebuntur Thermæ, in doloribus arthriticis membrorum contractura, passione colica, Scabie fœda, &c. magni effectus.

Poterit etiam Sulfuris solutio cum Sale tartari fieri, ac similiter in Thermas redigi.

Terra Foliata Tartari ad mentem  
C. Ludovici.

℞. Salis Tartari ℔ss. impregnetur Aceto optimo vase ferreo, & hoc rursus evaporetur, tum iterum aceto impregnetur, & hoc evaporetur, atque reiteretur hic labor, donec Acetum evaporando acidum elevatur, ac affusum fuit, tunc coaguletur Sal, & hoc cum Spir. vini colobando edulcoretur. saepius, & siccatum afferretur.

Cl. ETTMULLER *comment. Lud.* longe compendiosus hanc Tartari Terram foliatam parare docet, nimirum *sumatur Aceti vini, respectu Salis Tartari duodecuplum, & mediante digestionem uniantur, de hinc unica similiter Spir. vini abstractio adhibeatur, sic bino saltem labore habebitur Sal Tartari Essentiale, sive Tartarus Regeneratus, ex aceto enim Sal Tartari sibi id unit, quod in calcinatione antea perdiderat, plus tamen ad alcalicam quam acidi naturam inclinatus, hinc in spiritu vini soluta hac Terra, cum acido precipitatur. Facile vero cum Spiritu Vini solvitur & in liquorem abit, in malo hypochondriaco, & nephritide egregii effectus.*

Terra hæc Tartari foliata, à Sale Tartari volatili haud multum distat, hinc insigne præstat sanguinis purificans, resolvit correctiones tartareas, unde in Nephritide, insignis ejus est usus.

Si sal siccatum reponitur ut liquefeat, præbet menstruum ad Elixir Proprietatis absque acido

*conficiendum*, non contemnendum, sed magni faciendum.

D. MAETS in *Collect. Leid.* sumit *Salis hujus cum aceto impregnati*, nondum vero cum Spiritu Vini edulcorati ℥j. huic addit *Salis volatilis urinae* ℥i<sup>l</sup>. *Camphora* ℥j. sublimat f. a ita se obtinere dicit *Sal volatile maximarum virtutum*, in arthritide specificum. Dosis gr. vj. ad ℥j.

Et si menstruum desideretur potentissimum, ad *Elixir volatile Paracelsi* elaborandum, cujus mentionem facit *Helmont.* ℞. *Salis hujus volatilis* ℥j. *Alcohol vini fortiss.* ℞j. Macerentur ad solutionem Salis, sic paratum erit menstruum ad *Essentias vegetabilium*, animalium, & multorum mineralium extrahendas, & per alembicum destillandas.

### Tinctura Anodyna Boylei Alcalina.

℞. *Opii* & *Salis Tartari aa.* ℥j. invicem tritis affunde *Vini Rhenani generosioris* ℞j. stent in digestionem ut solvantur, hinc extractio filtrata evaporetur ad consistentiam mellis spissioris, tum mediante *Spiritu vini* extrahatur *Tinctura*; & hæc si lubet, abstrahendo Spiritum, in extractum leni calore redigatur.

### Tinctura Anodyna Ludovici Acidula.

℞. *Opii cujuscunque* ℥j. *Aqua Apoplectica nostra* ℥iiij. *Roris, sive Spir. Vitrioli roridi* ℥v. stent in

in digestionem, donec opium maximam partem est solutum, postea filtrata vel decantata Tinctura servetur ad usum.

*Præstat hæc Tinctura in dolorificis, & ab exorbitante Spirituum modo, defatigantibus malis, utpote malignarum complurium vitis, vomito, Diarrhæa, Nephritide, Rheumatismo &c. plus quam integra remedium aliorum phalanx. Dos. gtt. vi. ad xx. & ultra, præprimis noctu cum aliis propinata.*

### Tinctura Antimonii P. A. R.

℞. *Antimonii electi* ℥ss. *Tartari* ℥j. pulverisata & mixta fluant in crucibulo per horam, postea cum *Spiritu vini* fiat extractio, & liquoris tincti ad remanentiam partis tertiæ, abstractio.

### Tinctura Antimonii Le Mort.

℞. *Minera Antimonii* ℥ss. *Salis Tartari* ℥j. fluant & detineantur in igne vehementissimo per 6. vel octa horas, tum pulverisatæ massæ affundatur *Spiritus Vini Tartarisatus* ad digitorum aliquot supereminentiam, digerantur diebus aliquot, quousque probe tingatur Spiritus, qui decantetur.

### Tinctura Antimonii alia.

℞. *Antimonii*, & *Salis ex aa. Nitri & Tartari* detonati aa. ℥j. Coquantur cum *Aqua* ℥vj. solutio filtretur, & ad consistentiam melle paulisper liquidiorum evaporetur. Tunc huic liquori melleo affundatur *Spir. vini supracine-*

*res clavellatos rectificatissimi q. s. & extrahatur  
Tinctura elegantissima.*

## Tinctura Antimonii acris.

*℞. Minera ꝯ, vel Antimonii crudi pulcherrimi ℥ij,  
Salistartari vel cinerum clavell. ℥j. ꝑij. cal-  
cis viva ꝑij. Omnia seorsim probe pulveri-  
fata misceantur, & tigillo immissa, probe flu-  
ant, tunc massam effulam, & quam calide pul-  
verisatam, cucurbitæ vitreæ immitte, eique  
affunde Spir. vini rectificatissimi ℥vj. ac sters  
in leni calore, sic intra tres dies extrahetur  
Tinctura pulcherrima.*

## Tinctura Antimonii mihi usualis.

*℞. Antimonii Hungarici opt. ℥℥. Salis ex Vi &  
Tartarii aa. detonatis facti ꝑxij. fluant probe  
in tigillo forti, & adjice eis sensim carbones  
pulverisatos, atque hoc continua, donec nul-  
li carbones amplius super massam fluentem  
alacriter deflagrari volunt, tunc relinquatur  
massa in igne per horam, & probe fluat, postea  
effundatur in conum calefactum, ac statim  
quam calide pulverisetur, eique affundatur Spi-  
ritus vini rectificatus, quo tincto alius affun-  
datur, & hoc continuetur, donec s. q. Spiritus  
tincti habeatur.*

*Generalis omnium Tincturam ex Antimonio  
usus est, ut sanguinem purificent, id est, ut tanquam  
medicina alcalia acidum destruant, atque obstructio-  
num omnium causam viscidam vel attenuent, vel  
ad minimum, ne generetur, evitent.*

B. CL. ETTMULLER comment. Lud. aliis  
omni-



omnibus Antimonii Tincturis eam præfert, que per menstruum urinosum, Sal videlicet Tartari volatile, vel Spiritum Salis Tartari volatilis, ex scoris Reguli Antimonii parata est.

Alias etiam non minoris fere conditionis Tincturam inde extrahit Spiritus vini cum Sale Armoniaco acuat, qualem KERCKRINGIUS in commentario ad currum Triumphalem BASILII, tradit.

Duplicis generis, Tinctura ex antimonio elici possunt, una ex Sulfurea parte magis volatili, per Sal quoddam alcalicum reclusa; Altera ex Sulfure Antimonii magis fixo aureo, per acida menstrua, extracta

Hæc est altioris indaginis, quam curiosiores Chymici semper indagarunt, & vel ex Vitro vel Regulo, utpote Sulfure magis volatili spoliatis confecerunt, quamque BASILIUS in suo curru triumphali parari docet, ceu magis penetrantem & diaphoreticam.

## Tinctura Antimonii Margr. Collect. Leid.

℞. Vitri Antimonii per se parati, & si pellucidum band sit, modo probe sit percoctum ℥ij. redigatur in subtilissimum pulverem, eique in vitro affundatur Spir. Veneris sive Alcalæst Zuvelff. ℥viiij. digerantur 14. diebus, donec Spiritus probe tingitur, tum decantetur Spiritus tinctus, & reponatur, & si quid fæcum deposuerit, iterum ab his decantetur, & hoc fiat, quam diu aliquid deponit. Hoc facto abstrahatur Spiritus per retortiam, vel

vel MB. leni igne ad siccitatem, sic recuperabitur Spiritus Veneris, in fundo vero relinquuntur rubicundus pulvis, cui affunde alcohol vini & extrahatur Tinctura; & ab hac pro lubitu dimidiapars alcohol vini abstrahatur leni MB. calore, sic remanet Tinctura Oleosa, & genuina Antimonii Essentia.

Assentit Cl. ETTMULLER in sua Pyrotechnia, qui Vitrum Antimonii Tincturæ parandæ præ reliquis inservire asserit, cum ab eo Sulfur crudum sit maximam partem separatum, solare vero internum Sulfur extraversum. Et hanc ob causam etiam BASILIUM VALENTINUM, Vitrum Antimonii pro sua Tinctura selegisse ait, sic & HELVETIUM ex Vitris mineralium & metallorum suas parare Tincturas asserit, quarum tamen menstruum silentio involvit, putat tamen ex Spiritu Veneris & crystallis procedere.

D. BARCKHAUS sequentem tradit Tincturam Antemonii BASILII.

℞. Vitri Antimonii subtiliss. triti q. l. huic affunde Spiritus Veneris q. s. ad extractionem Tincturæ, quam per decantationem à vitro separatam exhalare sine, quousque leviter hiccetur. Huic affunde menstruum ex Vini rectificati, p. ij. & Spir Urine rectif. p. j. per cohobationem unitis factum; atque extrahe Tincturam, tum Spiritum ad dimidias abstrahere, quem iterum atque iterum Tincturæ affunde, & absque ea per cucurbitam abstrahere, in fine autem usque quarta pars Tincturæ remanserit, quam tandem retortæ immisissam, ex arena destilla, donec guttæ flavescere incipiunt; Amoto recipiente,

te, aliud recipiens retortæ annecte, & *Tincturam instar Olei rubicundi propelle*, *cujus Dosis à gtt. j. ad v.*

D. MAETS ad *Tincturam ex vitro elicendam*, sequens menstruum parere docet:

*R. Crystallorum Veneris part. ij. Sulfuris mineralis quod bene nota, part. j. terantur in alcohol, & exacte mixta, destillentur ex retorta vitrea, primo leni igne, & successivis gradibus ad totalem fumorum expulsionem. Sed quoniam simul aliquid florum Sulfuris ascendit, & liquorem inquinat, hinc rectificetur aliquoties, ut fiat clarus: cum hoc Aceto ut vocat acerri- mo, tum ex vitro in alcohol redacto, successi- vis vicibus affuso, & de die aliquoties bacillo ligneo agitando, quod probe notari vult, Tin- cturam extrahit, à quo tum destillando vel evaporando liquorem abstrahit ad oleosita- tem, cum Alcohol vini affundit, idque Tin- ctura Antimonii prægnans ad dimidias evo- cat; ut in priori processu.*

Tum sumit *Croci Solis part. j. Tinctura hu- jus part. iij. digerit & evaporat leni igne ad siccitatem, sic obtinetur Tinctura sicca aurata* *cujus Do- sis à gr. ij. ad vj. Liquidæ vero à gtt. v. ad xv.*

*Laudatur in omnibus morbis per sudorem cu- rabilibus, præcipue in Lepra, Lue venerea, Scabie maligna & inveterata, contracturis, Apoplexia &c.*

## Tinctura Aperitiva Mœbii.

Hæc varie à variis traditur; D. BARCK- HAUS eam sequentem in modum habet. *R. Spir. Salis q. l. huic per vices insperge Salis Tartari ali-*

aliquid, donec effervescentia majorem partem sedata observetur, quo facto tingatur Torna Solis. *Sed ab ipso parvi estimatur hac.*

D. ETTMULLER comment. Lud. hanc quoque respuit, & veram hanc esse ait, Spiritus nimirum Salis communis super caput mortuum quater cohobetur, postea ex MB. rectificetur, sic prodire ait Spiritum striatum volatilem acidum, quem postea à Nitro abstractum, mediante Torna Solis vel ipsis bacchis helioropii ficcis, tingere, & in Tincturam egregie diureticam, sic redigere jubet.

D. MOEBIUS hanc Tincturam pro Panacea quasi habuit, ad appetitum excitandum, Tartarum hypochondriacorum pellendum, urinam & arenulas promovendas sibi sedanda, &c. Sunt vero hi effectus acido volatili plus communes, quam alio per alcali castrato.

Tinctura Aphronitri quam tantopere commendat *Möllenbrock de arthritide.*

℞. Aphronitri q. l. affunde ei Spirit. Salis guttatim, donec cesset omnis effervescentia, sic inde emerget Tinctura insignis Diuretica & anti Nephritica, quæ filtrata asservetur.

Tinctura Auri *Le Mort.*

℞. Fol. Auri ʒj. redigantur in pulv. subtilissimum per plures horas terendo, donec in purpureum abeat pulverem, huic superaffunde Spiritus Salis Armoniaci acidi ʒij. stent in digestionem per

per octo dies, materiam saepius agitando, sic obtinebitur Tinctura intense flava. Datur à gtt. iij. ad ℥℥.

## Tinctura Auri alia qualem tradit *Mynsichtus*

℞. *Fol. Auri* q. l. solvantur in *spir. nitri bezoardico*. solutioni adde *Olei cinamomi* q. l. & fit Tinctura non contemnendi usus & effectus. Color promanat ex Oleo isto coeunte cum Sale auri, & tale aurum potabile, propter Oleum cinamomi, utpote, cum analepticum sit per se, egregium esse Cl. ETTMULLER asserit, *comm. Lud.*

## Tinctura Corallorum *Boylei*.

℞. *Panis secalini domestici* q. l. conscinde tessellatim, & parum arefcere sine, tum eo reple retortam, & ex arena gradatim aestilla; Post distillationem separa Oleum à liquore, & hunc serva; est menstruum quod perficit ea, quae ab acerrimis & maxime corrosivis haud expectandum est. Cum hoc Liquore fragmentis corallorum superaffuso, absque calore extrahitur Tinctura; quae vero an tantas obtineat vires ac ei vulgo adscribuntur, ego quidem dubito.

## Tinctura Corallorum *P. A. R.*

℞. *Spiritus mellis* q. l. affunde *Corallorum fragmentis rubicundissimis*, in pulverem redactis, digere & extrahe Tincturam, reiteratis, affusionibus recentis Spiritus, donec corallia omni colore orbata remanserint; quo factum

Et omnes extractiones commixtas, leni igne exhalari permittite, extracto vero inspissato, Spiritum vini rectificatissimum affunde, quem tandem tinctum filtra & serva. Dicitur mundificare Sanguinem, obstructions viscerum reserare, cordis palpitationi, Syncopi, melancholia, Hydropi, calculo &c. mederi, ut aliæ similis farinæ Corallorum Tincturæ.

LEMERY Corallia rubra cera alba liquefacta injicit, atque in fusione relinquit bidui spatium, donec corallia alba, cera vero rubro calore tincta existit, tum coralliis istis extractis, recentia corallorum ruberrimorum fragmenta, eidem ceræ injicit, & ut prius in fusione relinquit, ut cera magis magisque coloretur: Tandem remotis Corallis, cera frigescit & in frusta secta, affundit Spir. vini ad digitorum aliquot eminentiam, & Tincturam extrahit, Spiritum vero tinctum, ad quartæ partis remanentiam abstrahit, ut relinquatur liquor, sive Tinctura, quam per diaphoresin & urinam pravorum expellere humores prædicat: Dos. gtt. x. ad xx.

## Tinctura Gummi Laccæ Mynsichti.

℞. Gummi Laccæ pulv. ℥j. Alum. usti ℥℞. mixtis affunde Aqua Lapidis Medicamentosi, cum Aqua Salviæ & Rosarum factæ ℔iij. stent in digestionem, donec probe tinctus extet liquor, qui filtratus ad usum recondatur.

Alias extempore poterit fieri Tinctura hæc, sumendo Laccæ pulv. ℥vj. Aluminis crudi ℥iij.

& cum *Aqua fontane* ℥j. paulum bulliando, hinc refrigerata filtrando, & filtraturæ addendo *Aquarum Salviae & Rosarum* aa. ℥j. hinc miscendo & usui asservando.

## Tinctura Gummi Laccæ Gingivalis Lentilii.

℞. *Gumma Lacca non adeo subtiliter pulverisata* ℥ss. *Aluminis usti* ℥ii. superaffunde *Spir. vini* super cineres clavellatos rectificati ℔ss. *spir. ❄ci cum iisdem cineribus clavell. destill. spir. cochlearia fermentati* aa. ℥iii. stent in digestionem calore leni ad Tincturæ extractionem, quæ filtretur tandem & servetur.

*Vires harum Tincturarum sunt insignes ad gingivas putridas, laxas & foetentes, quin & dentium cariem & nigredinem, si lintelis intinctis bis in die gingivæ & dentes leniter perfricantur. Nonnunquam potest addi aliquid mellis rosarum.*

Potissima encheirelis in Tinctura hac conficienda, in eo consistit, ut *gummi Laccæ non adeo subtiliter pulverisetur.*

## Tinctura Lapidis Lazuli W.

℞. *Lapidis Lazuli pulv.* ℥ss. affunde *Spir. Salis Armoniaci* ℥j. stent sibi relicta, quandoque vero moveantur, usque dum Tinctura extracta est, quam decanta, & affuso novo Spiritu continua extractionem.

*Vires prædicantur insignes in Melancholia, Mania &c. Dos. gtt. x. ad xv. pro spiritibus ❄ci fortitudine.*

R

Tin-

## Tincturæ Lunæ Zuvelfferi.

34. *Argenti per Saturnum sive plumbum probe cupellati ℥ij. Spiritus Nitri optimi q. l. solvatur argentum, dehinc solutio in cucurbita vitreata abstrahatur ad cuticulam, ut refrigerata in crystallos sive vitriolum Lunæ convertatur; Huic in pulverem redactæ, adde Salis Armoniaci sublimati duplum, mixta aliquandiu aeri libero exponantur, donec calore cœruleo imbuuntur, tunc ex cucurbitula arenae imposita sublimentur, sic anima Lunæ per reiteratas sublimationes cum novo semper Sale Armoniaco evehitur; quæ tum à Sale per elixivationem cum aliqua simplici rursus liberetur. Ex qua tum mediante Spiritu Vini summe rectif. & Sale microcosmi essentificato, repetitis affusionibus Tinctura extrahatur, quæ tandem Spiritu in MB. paulisper abstracto, relicta asservetur; & si cœruleus color disparuerit, nonnihil Salis microcosmi addatur, atque Tinctura servetur.*

## Tinctura Lunæ alia.

32. *Salis volatilis urine ℥j. Lunæ probe cupellatæ & in subtilissimam scobem redactæ ℥ss. probe mixta immittantur phiole parvæ, quæ probe occlusa reponatur per tempus, sic rediguntur omnia in massam cœruleam, cui tandem affunde Spir. vini Tartarisatum, & extrahetur inde Tinctura Lunæ, non contemnendi usus & effectus in cerebri morbis Dof. gtt. xxx. & ultra, cum vehiculo idoneo, vide*



vide *Commentarium meum in  
Agricolam* p. 26.

## Tincturæ Lunæ Lemery

Non multum absimilis huic Tincturæ est ea, quam tradit LEMERY, qui *Calci Argenti per Spiritum Nitri factæ, affundit volatilis urina ℥j. ad Calci Argenti ℥ij. & spiritus vini super sal tartari rectificati ℥xxiiij.* omnia in vitro sibi invicem imposito & probe occluso, digerit calore leni quindecim dierum spacio, intra quod tempus spiritus vini cælesti tingitur colore quem tum filtratum, in vitro probe clausum asservandum esse injungit.

*Omnes vero Luna sive Argenti Tinctura ex vana hypothese gaudentium quidem Lunam attinet, cerebro specificè conducere perhibentur; & ni menstruum suis aperiendis nervorum & cerebri obstructionibus commodaret vires, sane vel exiguæ, vel nullæ omnino inde forent expectandæ.*

MYNSICHTUS ad mentem ZWELFERI Lunam in crystallos redigit eam in Aqua forti solvendo, & in frigido ad crystallifandum reponendo & siccando, hæc crystallos cum sale armoniaco miscet, & s. a. sublimat, quod sublimatum est edulcorat; Pulveri edulcato spiritum microcosmi optime rectificatum affundit; & repetitis affusionibus in loco tepido Tincturam elicit; Tandem omnem ita paratam Tincturam spontanea evaporatione evanescere permittit, vel menstruum in cineribus abstrahit, remanentiam vero cum spirit. vini Philoso-

phico tandem extrahit, & ad usum reponit, ac in specie Epilepsie curanda, dicatam esse auctumat Tincturam hanc.

## Tinctura Martis Aperitiva Tartarificata Ludovici.

℞. Vitrioli Martis & cremoris Tartari aa. probe trita, affusione aquæ simpl. ebulliant, & coquantur ad mellis consistentiam, hæc refrigerata facile abit in lapidem leviter pulverisabilem. Vel antequam in duritiem convertitur, affundatur ei Spiritus vini, & blando calore eliciatur & solvatur concretum illud in Essentiam sive Tincturam Tartareo martialem, quæ in quibusvis morbis chronicis, Felero &c. ubi Tartareis opus, insigni omnino effectu propinatur. Dos. ℞j ad ℞j. vide ETTMULLER. comment. Lud. de Pectoral. aperitivis. Hanc Tincturam CLUDOVICI multum præfert Tinctura vitrioli Martis ZWELFFERI.

Si sumitur massa ex Limatura Martis & Tartarocrudo aa. cum s. q. Aquæ cocta in Mellis consistentiam inspissata, huic vero Acetum distillatum affunditur, ut fiat liquor, & hic cum vino malvatico confunditur, ac mediante Elee saccharo cinanomi aromatizatur, emergit inde Tinctura sive Essentia Martis Malvatica Fr. HOFFMANNI.

## Tinctura Martis Helvetii.

℞. Vitrioli Martis p. j. Salis Armoniaci p. ij. probe mixta ex alembico vitreo humili per arenam sublima, sic ascendunt flores. Reman-

mentiam autem adhuc calidam in pulverem tere ,  
ac ei Spiritum vini rectificatum affunde, & statim  
inde extrahitur Tinctura elegantissima.

## Tinctura Martis acidula à me ca- sualiter reperta.

℞. Scoriarum Martis quæ in officinis fusoriis circa  
S supra focum adherent q. l. in pulverem red-  
actis affunde Spir. Niri opt. ad eminentiam  
aliquod digitorum, tum si ita steterint per  
diem & noctem, adde Spiritus Vini rectificati  
tantundem, sic invicem ebullire & effervesce-  
re incipiunt, atque brevi temporis spatio emer-  
git inde Tinctura pulcherrima, saporis sub acido  
dulcis, odore & sapore pomum Borsdorffianum  
emulans; cujus usus potest esse egregius, in  
bilis exorbitantis vel nimia tenuitate concentran-  
dis. Dos. gtt. xx. ad xxx. vel ultra.

## Tinctura Martis Cœrulea sive Es- sencia Salifarm. Martialis.

*Ettneri.*

℞. Chalybis puri subtiliss. limati ℞j. Salis armo-  
niaci purissimi ℞ij. vel iij. Misceantur probe  
in mortario lapideo. Mixtura hæc reponatur  
in vitro obturato, in hypocausto calido, vel  
alio loco sicco per plures, vel 12. septimanas.  
Aut limaturam chalybis sensim irrorato, solu-  
tione salis armoniaci.

Hoc ita peracto, aqua pluvialis calida sal  
elixivietur, & per chartam filtretur, sic remanet

crocus martis pulcherrimus : qui tam interne quam externe alias multa præstat, Aqua vero filtrata, sale armon. imprægnata immittatur in cucurbitam vitream. Deinde

℞. Salis ☿i, ex fœcibus vini calcinatione parati, tantum quantum fuit ✕ci scil. ℞ij. vel iij. solvatur in aqua pluviæ calida; Tunc miscantur ambæ solutiones in cucurbita vitrea; & capitello appposito destillentur igne arenæ leni, sic prodit spiritus ✕ci urinae, qui servetur pro usu.

Spiritu vero prolecto, cessa, ne phlegma simul assurgat. Tunc ex remanentia elixivi & sal. Hujus salis fixi sume ℥j. & spir. ✕ci antea prolecti ℥iij. sic solvitur sal, & emergit inde Tinctura cærulea pulcherrima quæ per chartam filtratur.

Autor vult porro ut in balneo lenissimo, in phiola probe obturata digeratur per 10. 12. dies. An digestio talis, in spiribus antea volatilibus, locum habeat, experientur in experti.

Tincturam hanc admodum commendat Autor in Obstructionibus Lienis & Hepatis, Pancreatis Mesenteris, Mensium &c. alii eam in affectibus convulsivis admodum laudant. Sed ingratus odor & nauseabundus sapor: ejusdem viribus multum detrahunt.

Si tamen quis compendiosiore viam optet hanc conficiendi Tincturam.

℞. Limatur ☿ puriss. Salis armon. per aa. probe mixta destillentur, & si flores ascendere incipiunt, desistatur à destillatione; Massa vero relicta, stet adhuc per tempus  
su.

supra fornacem hypocausti calidi, ut hoc fo-  
tu magis magisque aperiat. limatura ☉.  
Tunc adde salis ☿ vel ciner. clavellat. aa.  
& inde destilletur Spiritus ❄ci, qui con-  
centratus esse debet.

Ex remanentia vero, Sal elixivietur, & me-  
diante evaporatione redigatur in crystallos,  
quibus si affunditur Spiritus prolectus, statim  
inde emergit Tinctura illa Martis cœrulea ab a-  
liis tantopere laudata.

### Tinctura Martis Solaris *Hassiacæ.* vide Liquor Martis Solaris.

℞. *Minera Martis solaris Hassiacæ* q. l. affunde  
huic *Spiritum Nitri dulcem*: & fiat s. a. extra-  
ctio, qua rite peracta & menstruo probe tin-  
cto, affunde *vini Mulvatici* q. s. & servetur Tin-  
ctura à mineræ reliquiis separata ad usum.

### Tinctura sive Essentia Vitrioli Mar- tis Antiscorbutica *Wed.*

℞. *Vitrioli Martis & Flor. ❄ci Martial. aa* ℥ss.  
*Spir. cochlearia* ℥viiij. extrahatur s. a. Essentia.

### Tinctura Vitrioli Martis *Pharm.* *Nor.*

℞. *Vitrioli Martis* q. l. ad rubedinem calcinato  
affunde *Spir. Salis dulcis*, ex *Spir. vini* p. iij. &  
*Spir. Salis* p. j. per retortam destillando unitis,  
& extrahe Tincturam, quam filtra & in Mb.  
ad debitam consistentiam abstrahe.

## Tinctura Martis ex Vitriolo Zwvelff.

R. *Vitrioli Martis & Arcani sive Terra Tartari fo-  
liata* aa. ℥j. misceantur in mortario vitreo, &  
stent per aliquot dies, donec efflorescant flo-  
sculi crocei, hinc adde *Spir. vini* q. l. & extra-  
he Tincturam, cujus Dosis est à gr. x. ad xx. si  
augetur dosis, non raro vomitum ciere, com-  
pertum est.

*Omnes vero Tincture hæ Martiales sunt ape-  
ritivæ, acidum destruentes, & viscidum inciden-  
tes; unde obstructis hypochondriis, mesenterii. men-  
sibus, item cachecticis, egregiam ferunt operam, legiti-  
mo modo & tempore propinata.*

## Tinctura Metallorum.

R. *Reguli ☿, martialis* ℥iiij. *cupri pulcherrimi*;  
*stanni Anglici* aa. ℥ij. fundantur simul in furno  
fusorio, strenuo igne, tunc probe fusa effun-  
dantur in conum fusorium.

Vel R. *Luna, & cupri japonici* in lamellas deduct.  
aa. ℥ij. in tigillo fluentibus adjiciantur *stanni  
Anglic.* ℥ij. & *Reguli ☿, martialis* ℥iiij. & flu-  
ant probe, ut in unam massam abeant; quæ  
effundatur in conum.

Tunc sume *hujus Reguli* ℥j. & *Nitri purissimi*  
℥viiij. & probe pulverisata ac mixta successive in-  
gerantur crucibulo candenti, cavendo tamen  
ne plus justo simul injiciatur materiæ pulveri-  
sata, ne è crucibulo effluat massa; detineantur  
vero ita in fluore ultra duas horas, vel quo diu-  
tius eo melius; tunc massa in mortarium vel conum  
effu-

effusa, quam calide redigatur in pulverem; eique affundantur alcohol vini vel Spir. vini tartarifati rectificatissimi ℥xx. sic brevi temporis spatio extrahitur Tinctura elegantissima.

Quæ dosi gutt. xxx. & ultra obstructions quascunque viscerum egregie referat, & materiam peccantem per Diaphoresin & diuresin eliminat efficaciter.

### Tinctura Nephritica Amelungi ita communicante. *B. Ettmullero in sua pyrotechnia.*

R. Nitri, Tartari, Antimonii, & Silicium solarium, sive qui aurum continere creduntur, aa. q. æq. Nitrum solvatur in s. q.  $\nabla$ x tepidæ, & admisceatur reliquis speciebus probe pulverifatis & mixtis, ut fiat pasta, sive mixtura crassa, hanc per aliquot septimanas, vel quo diutius eo melius, reponere in cella, postea destilla per retortam tabulatam, sic acquies Spiritum urinoso-salinum, qui egregium præbet resolvens ad calculum.

### Tinctura Nitri Glauberi.

R. Spiritus Nitri optimi & fortissimi ℥j. Solve in hoc Lane mediante lixivio purificata & exsiccata, tantum, quantum calore leni repetitis injectionibus solvi potest. Hoc facto ei in cucurbita, alembico foraminulato imposito prædita, affundatur guttatim Salis  
 R 5 Tar.

*Tartari aqua solutum, sive Oleum Tartari per deliq. tamdiu, donec ebullitio cessat, & liquor rubicundus existat; Tum filtra liquorem, & si quid Spiritus Nitri rubicundi ascendit, seorsim in excipulo collige & serva; liquorem vero filtratum leni calore arena evapora, ad siccitatem, sic remanet Sal flavi coloris. Huic affunde Alcohol vini & extrahe Tincturam repetitis vicibus affundendo recentem Spiritum Vini rectificatissimum sive Alcohol, tandem omnem Spiritum tinctum in cucurbita paulisper abstrahere, ut remaneat Tinctura.*

*Cujus vires sane non sunt contemnenda, quippe in doloribus colicis ejus singularem effectum saepius fui expertus, sic & Diaphoretica & Diuretica vi insigni pollet.*

*Dos. gtt. x. ad xxx. cum vehiculo idoneo.*

*Sal post Tincturae extractionem relictum, solutum & filtratum, ac inspissatum vel crystallifatum, praeter egregium Tartarum Nitratum, sive Nitrum Tartarificatum, vel Spirit. Nitri coagulatum, egregium Diureticum.*

*Dos. ℥ss. & ultra.*

## Tinctura anti Phthifica.

*R. Aceti probe Saturnisati & dulcificati ℥iiij. Vitrioli Martis grosse saltem contusi vel paulisper confracti ℥ss. stent ita per tempus, donec liquor probe tinctus extet, tum affunde Spirit. vini rectif. ℥ij. misce & ad usum asserva.*

*Datur*



*Datur à gtt. x. ad xxx. in hæmorrhisi, vel hæmorrhægiis aliis, præcipue etiam fluxu mensium nimio sudoribus immodicis, pollutione nocturna: &c. Ubi tamen ventriculus videtur esse debilis, caute proponatur, ne usu nimio debilitetur magis.*

## Tinctura Salis Tartari.

*Fit Sal Tartari probe depuratum fortissimo igne, ad cæruleum usque colorem calcinando, tum vero restertatis Spir. vini rectif. affusionibus extrahendo, Spiritum omnem tinctum tum ad tertiæ partis remanentiam, evocando, qui Spir. Vini Tartarisatus audit.*

*Tinctura vero vires non contemnendas obtinet in Obstructionibus viscerum referendis, tum & renibus & vus urinaris deoppilandis.*

## Tinctura Silicum Glauberi.

*℞. Salis tartari q.l. fluat in tigillo probe, ac ei quartam partem Silicum in calcem redactorum successive admisce & in igne forti detine, ut in massam vitriformem abeant, cui effusæ, & adhuc calide in pulverem redactæ, affunde, Spir. vini opt. & extrahe Tincturam.*

*Qua præbet Diureticum non contemnendum.*

*Dof. gtt. xx. ad xxx. &c.*

Tin-

Tinctura sive Essentia Succini  
*Margr. Coll. Leid.*

R. *Succini in subtiliss. pulv. redacti* q. l. redige in pulverem, huic in vitro affunde *Liquoris Alcahest Glauberi*, ut bene humectetur, succinum, digere in arena horis aliquot, ut omnis liquor exhalet rursus, postea refrigerato paulisper succino affunde *Alcohol Vini*, sive *Spir. Vini super Sal Armoniacum rectificati*, stent in digestionem leni, & Succinum resolvatur ut nil præter parum fæcum relinquatur, si prima vice haud omne Succinum solvitur, affundatur novum alcohol, donec sic sensim in Tincturam sive Essentiam resolvatur omne succinum.

Tinctura Sulfuris de Müllinen.  
*Helveticuriosi.*

R. *Concharum in piscinis reperibilium* q. l. macerato eas in aceto & à fordibus purga, postea siccatas, ad albasnem calcina. Tunc R. *Salis Tartari* ℞℞. fluat in tigillo igne forti, ac ei successive immitte *Concharum calcinatarum* & *pulverifatarum*, tantundem, & invicem probe fluant, de hinc effunde & asserva.

Hoc facto R. *Salis Tartari recentis* ℞℞. fluat in tigillo & ei successive injice pulverem ex conchis, & Sale Tartari factum & asservatum, ac *Sulfur crudum in pulverem redactum*, hujus

hujus ℥iij. illius ℥viiij. alternatim tamen, ut primo parum Sulfuris, tum parum pulveris injiciatur, ne Sulfur flammam concipiat, sed quasi suffocetur, his cum liquefactis, de novo parum Sulfuris & desuper aliquid pulveris ex conchis adjiciatur, atque ita perge, donec omnem pulverem cum Sulfure ingressisti, & omnia probe fluunt, tum effunde massam in patellam vitream, & eam cum pannis quintuplicatis madefactis suffoca, refrigeratam vero pulverisa, & ei in cucurbita Spiritum vini rectificatum affunde, & repetitis vicibus affuso novo Spiritu, Tincturam extrahe. Qua ratione virium minime parvi estimanda est, conservat enim à putredine, pellit sudorem & urinam, ab aere maligno præservat, & Pulmonum putrescitivum acidum corrigit, dolores dentium & aurium cum gossipio immissa demulcet, &c.

Dosis est à gtt. x. ad xx. xxx. & ultra cum vehiculo.

## Tinctura Veneris Helvetii Margraff. Coll. Leid.

℞. Vitrioli Veneris ℥j. Salis Armoniaci ℥iij. misce inter se, & leni igne fundantur in crucibulo, & si fluere incipit massa, eam spatula lignea agitato, quousque viride nigrescat, Tum remove ab igne, & massam frigefactam in mortario vitreo in pulverem tere, & cum alcohol vini ad digitorum aliquot eminentiam affuso, s. a. Tincturam extrahe.

Habebis *medicinam* haud contemnendam, sed *magnarum virium in Epilepsia, abstractione mensium. Atrophia infantum &c.*

Dos. gtt. j. ad vj. & ꝑ. cum vehiculo idoneo.

## Tinctura Vermium Majalium Margrass. Coll. Leid.

ꝑ. Vermium majalium q. l. affunde his Olei ꝑ. per deliquium q. s. ad totalem irrorationem, stent in digestionem per 24. horas, tunc eis affunde alcohol vini ad eminentiam iij. vel iiij. digitorum, stent in digestionem, quousque Spiritus vini probe existit tinctus, quem decanta & serva.

Datur à gtt. x ad xxx. cum vehiculo idoneo; in gonorrhœa habetur pro specifico, sed si stranguria excitatur cum emulsionibus, vel lacte amygdalino, illa demulceatur & collatur.

## Turpethum Minerale B. D. Ett- mülleri, Zuvelfferi, &c.

ꝑ. Mercurii sublimati corrosivi q. l. ebulliat parum in f. q. Aqua simpl. in vase terreo aut vitreo, ut solvatur, solutio filtretur, & cum Oleo Tartari per deliq. guttatim instillato, precipietur, sic cadit Pulvis ex flavo obscure rubescens, qui aqua affusa sæpius eluatur & edulcoretur, ut omni acrimonia exuatur.

Hoc ita paratum Turpeth, instar omnium esse Cl. B. ETTMULLER asserit, & reliquis omnibus præferendum, cum *satis efficaciter & secure operationem perficiat, vomendo & purgando.*

Dos. gr. v. ad vj & ultra.

Alias ZWELFFERUS hunc præcipitatum ita parare docet v. g.

℞. *Mercurii sublimati* ℥ij. *solvatur in Aqua simplicis* Olei Sulfuris guttulis saltem aliquot acuatæ, q. s. *solutio* filtretur per chartam, & uno vel altero die, leni calore digeratur, tandem Olei Tartari per deliq. facti q. s. *guttatim instillando præcipitetur*, sic cadit pulvis rubeus, affusa aqua sæpius edulcorandus.

*Ad morbos venereos perutilis.* Dos. gr. iij. ad vj. viij. &c.

PHARM. AUGUST. RENOVATA docet recipere *Mercurii puriss.* ℥iiij. *Spir.*  $\frac{\Delta}{\dagger}$  *per cam. pan. rectif.* ℥viiij. mixta per biduum in arena digerere, tum per retortam destillare, cum tribus cohobiis, ultimo vehementi igne, ut retorta candeat; de hinc relictam massam terere, & aqua calida sæpius abluere, usque dum Pulvis restet flavissimus & insipidus, qui siccatus asservetur; cujusque dosis est gr. iij. ad vj. vel viij. *ad vomitum & secessum, nec non salivationem excitatam.*

D. LE MORT, & D. MARGRAFF in *Coll. Leid.* LEMERY & alii, sequentem in modum conficere docent Turpethum Minerale.

℞. *Mercurii vivi depurati* ℥j. *Olei Vstrioli rectificati* live fortissimi ℥ij. mixta in arena igne

vene-

vehementiore in arena ebulliant , donec omne Oleum denuo evaporatum sit.

Vel ex retorta vitrea valido igne in arena ad siccitatem usque fiat destillatio ; in fine augetur ignis , ut vas breviter candeat , sic mercurius qui non rite calcinatus est , ascendit . Si vero diutius incandesceret , tum omnia Salia dispererent & relinqueretur Pulvis gryseus .

In fundo veroremanet massa alba quæ si pulverisatur & aqua pura aliquoties edulcoratur , in momento ex pulvere albissimo fit flavus , qui aqua decantata siccetur .

Pulvis hic vomitum , sedes , & salivationem excitare solet , propinatur cum Theriaca , extr. Cathol. in Lue venerea , gonorrhœa , ulceribus malignis , hydrope , &c.

Dos. gr. iiii. ad vj. vel viij.

Aqua quæ ad edulcorandum fuit adhibita non rejicienda est , sed ei Oleum Tartari per deliquium , vel Sal Tartari debet adjici , & precipitatur Pulvis intense luteus , sive Turpethum mitius , quale supra suafu B. ETTMULLERI fieri solet .

Si alias Turpethum priori modo elaboratum , mitius etiam desideres , digeratur per dies aliquot cum alcohol vini Tartarisato , qui postea desuper deflagret , sic per sudores saltem & abvum movere LE MORT asserit .

## Turpethum Minerale Rubrum. Zwvelff.

℞. Mercurii precipitati rubri simplicis ℥iſſ. cui  
super-

*super affunde Olei Tartari per deliq. tantundem. Digere per unum alterumque diem, tum aqua simplici saepius affusa edulcoretur, parumque lenissimo igne calcinetur, ultimo Spiritus Vini rectificatissimus, desuper accensus, conflagret, & pulvis asservetur. Cujus dosis est à gr. iij. ad vj. vel viij.*

V.

Vitriolum Martis.

*℞. Limaturæ Martis ℥ss. Spir. Vitrioli non rectificati ℔j. immitte Limaturam vitro forti & capaci, ac ei successive affunde aliquid Spiritus, alias si multum affunderes nimis efferverent invicem, si uncia aliquot sunt affusæ, & observes, Spiritum Vitrioli cum Marte coagulari & indurescere, affunde unciam, unam aut alteram Aquæ fontanae. Tum vero rursus affunde Spiritum, & si opus parum aquæ, & ita continua, donec omnis Spiritus est affusus, postea ita stent brevi tempore, donec solutio est peracta.*

*Si Spiritus est bonus & fortis, tum semper aliquid aqua intermediandum, ut id quod Spiritu*

ritu Vitrioli solutum est, per affusam aquam separetur, vel defectus humidi compensetur, ne concresecat massa, & solutio impediatur.

D. LE MORT, & MAETS sumunt *Oleum Vitrioli*, hoc cum *Aqua fontane quantitate tripla quadrupla*, miscent, limaturæ affundunt, & coquunt: ut solvatur limatura Martis.

*Sed quid opus Oleum per aquam debilitare cum simplex saltem Spiritus Vitrioli idem praestet.*

Interim solutione peracta, si concresecere velit Sal, in leni calore ponatur, sic in liquorem rursus abit, quem filtra, & in loco frigido pone, ut in Vitriolum concresecat.

*Si liquor decantatus adhuc quid Vitrioli continere observetur, exhaletur ad cuticulam, & ad ulterius coagulandum sive crystallifandum exponatur.*

*Est remedium sat famosum, ad obstructiones viscerum reserandas, vermes necandos, &c.*

Dos. gr. v ad ℥ss. vel gr. xv.

LEMERY Limatura Martis loco, sumit *Sartaginem ferream* latam, huic pro capacitate *infundit Olei vitrioli*, sive *Vitriol* rectificati, & *Spiritus vini* aa. p. æq. ad pollicis altitudinem, tum ea soli exponit, vel in umbra reponit per dies aliquot, sic concresecunt in Vitriolum martis; quod separetur & asservetur.



Vitrum Antimonii vulgare.

*vide*

*Calx Antimonii.*

Vitrum Antimonii Solare

*Zwvelff.*

*℞. Antimonii Hungarici ℥xviii. Auri finisati ℥℔.*  
 fundantur simul in crucibulo, donec Aurum  
 ab antimonio absorbendum sit, hinc *protinus ef-*  
*fundatur Antimonium, ne Aurum in regulum*  
*abeat, & separetur.*

Dehinc in pulverem subtilem redigatur  
 hoc Antimonium auratum, & ut de calcinatione  
 antimonii doctum, calcinetur, donec non am-  
 plius concreseat, aut in grumos abeat, nec fu-  
 mum eructet.

*Peracta hac calcinatione, protinus immitta-*  
*tur crucibulo, ignique fusorio tradatur, de-*  
*super injiciendo unam atque alteram particulam*  
*Sulfuris, sic eo citius purificatur, & perspicuum*  
*fit, id quod rudicula ferrea aliquoties explore-*  
*tur: qui signo observato, effundatur in pelvina*  
*cupream, & evadet Vitrum rubini instar, ad*  
*Tincturam inde extrahendam*  
*aptissimum.*



# INDEX

## PARTIS PRIORIS.

### A.

|          |                                           |       |
|----------|-------------------------------------------|-------|
| <b>A</b> | Cetum Antimonii <i>D. Le Mort.</i>        | 1     |
|          | <i>Febure.</i>                            | ib.   |
|          | <i>Vreeswick.</i>                         | 3     |
|          | Destillat. <i>Febur.</i>                  | ib.   |
|          | <i>fortius.</i>                           | 4     |
|          | Esurinum <i>Zwelff. vid. Spiritum</i>     |       |
|          | <i>ride Æris Zwelff.</i>                  |       |
|          | Philosoph. <i>Margraff.</i>               | ib.   |
|          | <i>Le Mort.</i>                           |       |
|          | ex saccharo, melle &c. <i>Coll. Leid.</i> | 6     |
|          | Acidum Tartari:                           | 7     |
|          | aluminat. <i>Rolfino.</i>                 | ib.   |
|          | aronicum &c. <i>Ejusd.</i>                | ib.   |
|          | Æs viride <i>Zwelff.</i>                  | 8     |
|          | <i>Le Febur.</i>                          | ib.   |
|          | cristallifat. <i>Ejusd.</i>               | ib.   |
|          | ustum.                                    | 10    |
|          | Æthiops mineralis <i>Harras.</i>          | 11    |
|          | Alcahest <i>Glanberi.</i>                 | 12    |
|          | Alcohol vini <i>Helmont.</i>              | 13    |
|          | <i>Boylei.</i>                            | 14    |
|          |                                           | Glan- |

I N D E X.

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Glauberi.</i>                                                                              | 15  |
| <i>Le Mort.</i>                                                                               | ib. |
| Amalgama Argenti, Auri &c.                                                                    | 17  |
| <i>Le Febur.</i>                                                                              | 18  |
| Antihecticum <i>Poterii.</i>                                                                  | 19  |
| Antimonii Balsamum Butyrum &c. <i>vide</i> Balsamum Antimon. Butyrum Antimon. &c. calcinatio. | 21  |
| Antimonium Diaphoret. vulgare.                                                                | 22  |
| <i>Helmont.</i>                                                                               | 26  |
| Martial. cachect. <i>Ludovici.</i>                                                            | ib. |
| <i>Solare Zuvelff.</i>                                                                        | 28  |
| Aqua Apoplectica mineral. <i>Zuvelff.</i>                                                     | ib. |
| Benedicta <i>Ruland. Hartmann.</i>                                                            | 29  |
| Calcis vivæ <i>Le Febur.</i>                                                                  | ib. |
| ad Cutis vitia <i>Willis.</i>                                                                 | 31  |
| Divina <i>Fernelii.</i>                                                                       | ib. |
| Fortis <i>Le Mort.</i>                                                                        | 32  |
| cont, Gangrænam <i>Le Febur.</i>                                                              | 34  |
| ad Lentigines <i>Ettmuller.</i>                                                               | 35  |
| Ophthalmica <i>Le Febur.</i>                                                                  | ib. |
| anti-Podagrica <i>D. Krafftien.</i>                                                           | 36  |
| Regia <i>Le Febur.</i>                                                                        | ib. |
| fortiss. <i>Coll. Leid.</i>                                                                   | 38  |
| stygia <i>Basilii.</i>                                                                        | ib. |
| Sapphirina.                                                                                   | ib. |
| Aquila alba <i>vid. Mercurius vitæ.</i>                                                       |     |
| alba <i>vid. Mercurius dulcis.</i>                                                            |     |
| Arcanum Corallinum <i>Le Febur.</i>                                                           | 39  |
| <i>Margrass.</i>                                                                              | 40  |
| Duplicatum <i>Le Febur:</i>                                                                   | 41  |
| <i>Margrass.</i>                                                                              | 42  |
| Salificatum.                                                                                  | 44  |

I N D E X.

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Argentum potabile <i>vid.</i> Tinctura Lunæ.           |       |
| Arsenicum fixum <i>Agricola.</i>                       | ibid. |
| <i>Febur.</i>                                          | 45    |
| Arsenici Regulus <i>Lemery.</i>                        | 46    |
| <i>Rubinus Le Febur.</i>                               | ib.   |
| Arsenicum sublimat <i>Le Febur.</i>                    | ib.   |
| Arsenicum sublimat <i>Le Febur.</i>                    | 47    |
| Atramentum sympathicum.                                | ib.   |
| Auri Calx, Crocus. <i>vid.</i> Calx Auri, Crocus Auri. |       |
| Auri fulminans <i>Cardilucii, Lemery, Zuvolff.</i>     | 48    |
| Aurifusio & depuratio per Antimonium.                  | 50    |
| Aurum Musicum <i>D. Maets.</i>                         | 51    |
| Potabile <i>Febur.</i>                                 | ib.   |
| aliud.                                                 | 51    |
| Sophisticum.                                           | ib.   |
| Azoth <i>Heslingii.</i>                                | 55    |

B.

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <b>B</b> alsamum Album <i>D. Rappen.</i> | 58  |
| Antimonii <i>Nobil, de Mülinen.</i>      | 59  |
| <i>Febur.</i>                            | ib. |
| Arsenici <i>Thomsoni.</i>                | 60  |
| Artificiale <i>Khunradi.</i>             | ib. |
| Galbanerum <i>meum.</i>                  | 61  |
| Mortuum <i>le Mort.</i>                  | 62  |
| Samech <i>Paracelsi.</i>                 | ib. |
| Saturni <i>D. Maets.</i>                 | 63  |
| <i>Cardilucii.</i>                       | 64  |
| Sulfuris simpl. <i>le Mort.</i>          | ib. |
| comp. <i>michi usuale.</i>               | 66  |
| <i>Boylei.</i>                           | ib. |
| Bezoardicum Joviale <i>Fabri.</i>        | 68  |
| alid.                                    | 69  |

I N D E X.

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Lunare <i>Zwelff.</i>                                             | 71  |
| Minerale simpl.                                                   | 72  |
| Solare <i>Zwelff.</i>                                             | 74  |
| Butyrum Antimonii.                                                | 74  |
| Joviale <i>Febur.</i>                                             | 76  |
| <b>C.</b>                                                         |     |
| <b>C</b> æmentatiô.                                               | 76  |
| Cæmentum Regale <i>le Mort.</i>                                   | 77  |
| <i>Febur &amp; alior.</i>                                         | 78  |
| Vulgare.                                                          | ib. |
| Calx Argenti.                                                     | ib. |
| Auri.                                                             | 79  |
| Plumbi & Stanni.                                                  | 80  |
| Catillus cinereus.                                                | 81  |
| Catinus <i>Treibscherben.</i>                                     | 83  |
| Centaureum minerale <i>Cardilucii.</i> vid. Panacea<br>Antimonii. | ib. |
| Cerussa Antimonii.                                                | ib. |
| Chalybem ex ferro conficere <i>le Mort.</i>                       | 84  |
| Cinnabaris Antimonii.                                             | 86  |
| Nativæ cremor.                                                    | ib. |
| sublimario.                                                       | 87  |
| Vulgaris officinarum.                                             | 88  |
| in Mercurium currentem reductio.                                  | ib. |
| Circulatum minus <i>Paracelsi.</i>                                | ib. |
| Clyffus Antimonii.                                                | 89  |
| Cosmeticum album <i>D. Maets.</i>                                 | 90  |
| Cremor Cinnabaris nativæ. vid. Cinnabaris na-<br>tivæ cremor.     | 92  |
| Crocus Auri.                                                      | ib. |
| alius.                                                            | 92  |
| deauratorius <i>le Mort.</i>                                      | ib. |

I N D E X.

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Crocus Martis Aperit. simpl. <i>Le Febur,</i>   | 93  |
| Sulfurat. vulgar.                               | ib. |
| Adstringens.                                    | 95  |
| Cachecticus <i>Zwelff, Marg.</i>                | 96  |
| Metallorum vulgaris,                            | 97  |
| Rulandi <i>le Febur,</i>                        | 98  |
| <i>le Mort,</i>                                 | ib. |
| Veneris.                                        | 99  |
| Crystalli Argenti <i>D. Maets.</i>              | 100 |
| Veneris <i>vid. Æs viride</i> crystallifatum,   |     |
| Crystallum Minerale <i>vid.</i> Lapis Prunellæ. |     |
| Cupellatio Metallorum,                          | ib. |
| Cupri de albatio.                               | 101 |
| alia.                                           | 103 |

E.

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| <b>E</b> lixir Anodynum <i>le Mort,</i>        | 103 |
| Balsamicum <i>P. Emmerici,</i>                 | 104 |
| Camphoræ <i>le Mort.</i>                       | 105 |
| Proprietatis cum acido <i>Ejusd.</i>           | 106 |
| <i>sine acido Barckh,</i>                      | 107 |
| <i>Obriß Moncken,</i>                          | 108 |
| Vitrioli correctum <i>Mynsicht,</i>            | 109 |
| Ens Veneris <i>Boylei.</i>                     | 110 |
| Essentia Absinthii <i>Zwelff,</i>              | 111 |
| Castorei.                                      | 111 |
| Croc.                                          | 111 |
| <i>anti.</i> Hysterica <i>le Mort,</i>         | 112 |
| Macis.                                         | 112 |
| Martis aperitiva <i>Ludovici vid.</i> Tinctura |     |
| Martis.                                        |     |
| malvatica <i>vid.</i> Tinctura Martis.         |     |
| Metallica ad Vermes <i>le Mort.</i>            | 113 |
| Myrrha.                                        | 113 |

## I N D E X.

Odorifera fragrantissima *Le Mort.* 114

Extracta.

114. seqq.

## F.

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Ferrum potabile <i>Willis.</i> | 118 |
| Flores Antimonii.              | ib. |
| Benzoi <i>le Mort.</i>         | 121 |
| Salis Armoniaci.               | 123 |
| Sulfuris, vulgares.            | 124 |
| Zinci.                         | 125 |

## G.

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Gilla <i>Theophrasti.</i> | 127 |
|---------------------------|-----|

## L.

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Lac Sulfuris <i>Maets.</i>                    | 127 |
| Virginis <i>P. A. V.</i>                      | 128 |
| <i>Hoffmanni.</i>                             | ib. |
| <i>Charas.</i>                                | ib. |
| Lapis Butleri <i>D. Margraff.</i>             | 129 |
| Causticus <i>D. Maets.</i>                    | ib. |
| argenteus <i>Coll. Leid.</i>                  | 130 |
| Medicamentosis <i>Ph. Amstel. &amp; Marg.</i> | ib. |
| Salutis <i>D. Krafft.</i>                     | 131 |
| Liquor C. C. succinatus <i>D. Barckhaus.</i>  | ib. |
| Martis solaris.                               | 133 |
| Nitri fixi. <i>vid. Alcahest Glauberi.</i>    |     |
| Silicum <i>Glauberi.</i>                      | 134 |
| Stypticus <i>Weberi.</i>                      | 135 |
| <i>D. Barckhaus.</i>                          | ib. |
| Talci <i>Ejusd.</i>                           | ib. |
| Tartari spleneticus <i>Schröd.</i>            | 136 |
| Luna Hydragoga <i>Boylei.</i>                 | 137 |
| Musica <i>D. Maets.</i>                       | 138 |
| Lutum sapientiae,                             | ib. |

## I N D E X.

## M.

- M**agisterium Corallorum, Ocul. ☉. Margaritarum &c. *D. le Mort. Margraff. Coll. Leid.* 140 seqq.
- C. C. Cranii human. Ungul. Alces, Eboris &c. 143
- Lapidis Lazuli, *Zwelff.* 144
- Marcasitæ *vid.* Cosmeticum album. Vegetabilium, Herbarum, Florum Baccarum, &c. ad coloranda Balsama expeditum *Zwelff.* 145
- Martis aperitivum *Ph. Nor.* 146  
*Myns.* ib.
- compositum *Ettmüller.* 147
- Plumbi *Lemery.* 148
- Saturni *le Febur.* ib.
- Magnesia alba. 149
- Magnes Arsenicalis *Zwelff. Marg. Coll. Leid.* 149
- Mars Potabilis *vid.* Ferrum potabile *Willis.*
- Mercurius Antimonii *Langelotti.* 150  
*D. Barckhaus.* 151
- Diaphoreticus Jovialis *Ejusd.* 152  
*Maets.* ib.
- D. Cardilucci.* 153  
*Tilingii.* 154  
*Thamsoni.* ib.
- Mercurius dulcis. 155
- Mercurii Oleum *D. Maets.* 157
- Mercurius præcipitatus per se *Zwelff. Febur. & aliorum.* 158  
albus sive Cosmeticus.  
*Maets.*



I N D E X.

|                                                     |                                       |     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
|                                                     | <i>Maets. Collect. Leid.</i>          |     |
|                                                     | <i>Zwelff. &amp; Lemeryc. &amp;c.</i> |     |
| Mercurius præcipitatus vulgaris ruber officina-     |                                       | 160 |
| rum.                                                |                                       |     |
| ruber <i>Vigonis.</i>                               |                                       | ib. |
| luteus <i>Zwelff.</i>                               |                                       | 161 |
| solaris <i>Collect. Leid.</i>                       |                                       | 162 |
| <i>Zwelff.</i>                                      |                                       | ib. |
| viridis.                                            |                                       | 163 |
| sublimatus <i>Zwelff.</i>                           |                                       | 164 |
| <i>D. Cardiluoii.</i>                               |                                       | 165 |
| <i>Vitæ.</i>                                        |                                       | 166 |
| Merallum Principis Roberti <i>vid. Aurum Sophi-</i> |                                       |     |
| sticum.                                             |                                       |     |
| Mixtura simplex <i>P. A. R.</i>                     |                                       | 167 |
| <i>Ludovici.</i>                                    |                                       | ib. |

N.

|   |                                        |     |
|---|----------------------------------------|-----|
| N | itrum Cacheoticum <i>D. Barchhaus</i>  | 168 |
|   | Corallatum, Perlatum, Saturnisa-       |     |
|   | tum &c.                                | ib. |
|   | Depuratum.                             | 169 |
|   | Fixum <i>vide Alcahest Glanberi.</i>   |     |
|   | Fulminans <i>Margraff, Coll. Leid.</i> | 170 |
|   | Nitratum <i>le Mort.</i>               | 171 |
|   | Phlogiston. <i>Ejusd.</i>              | ib. |
|   | Regeneratum.                           | 172 |
|   | Vitriolatum.                           | 172 |

O.

|   |                                        |      |
|---|----------------------------------------|------|
| O | Leum Absinthii, Menthæ &c. destillando |      |
|   | elicere.                               | 173  |
|   | Camphoræ.                              | 175  |
|   | Caryophyllorum Cinamomi                | Ma-  |
|   | cis &c.                                | 175  |
|   |                                        | Cor. |

I N D E X.

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Oleum Corticum Aurant, Citri &c.                                       | 176 |
| Cera.                                                                  | ib. |
| Camomillæ cœruleum.                                                    | 178 |
| Ligni Rhodii.                                                          | ib. |
| Sassafras.                                                             | ib. |
| Mastichis.                                                             | ib. |
| Mercurii <i>vid.</i> Mercurii Oleum & Butyrum Joviale <i>le Febur.</i> |     |
| Philosophorum.                                                         | 179 |
| compositum. <i>D. Fausi.</i>                                           | 180 |
| Pinguedinis humanæ. <i>D. Maets.</i>                                   | 181 |
| Soponis <i>Zuvelff.</i>                                                | ib. |
| Succini <i>D. Maets. Coll. Leid.</i>                                   | 128 |
| Talci.                                                                 | 183 |
| aliud.                                                                 | ib. |
| Tartari foetidum.                                                      | 184 |
| Terebinthina.                                                          | 185 |
| Oxyfaccharum emeticum <i>Ludovici.</i>                                 | 185 |

P.

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>P</b> Anacea Antimonii <i>Vreesvikiis.</i> | 186 |
| Solaris.                                      | 187 |
| Phosphorus <i>Boyles.</i>                     | 188 |
| <i>Comierii.</i>                              | 189 |
| alius ex <i>Mspito.</i>                       | 190 |
| in via sicca.                                 | 191 |

R.

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| <b>R</b> egulus Antimonii simplex <i>D. Barckhaus.</i> |     |
| <i>Zuvelff.</i>                                        | 193 |
| Martialis.                                             | 194 |
| Medicinalis.                                           | 197 |
| Resinas conficiendi methodus <i>Zuvelff. le Mort.</i>  |     |
| <i>Maets, Barckhausen &amp;c.</i>                      | ib. |
| Resina                                                 |     |

## I N D E X.

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Resina Jalappæ, Scammoni &c. <i>Zwelff. Bark-</i> |     |
| <i>hanf.</i>                                      | 198 |
| Resuscitatio Herbarum, Florum &c.                 | 199 |

## S.

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| <b>S</b> accharum Saturni <i>D. Barckhaus, Cardilucit.</i> | 200 |
| Sal Plantarum fixum.                                       | ib. |
| volatile <i>Wedelii.</i>                                   | 202 |
| essentiale <i>Margraff.</i>                                | 203 |
| volatile Sanguinis humani, cruoris Cervi &c.               | 204 |
| Salium volatilium ex Animalibus destillatio.               | 203 |
| Sal Corallorum <i>vid. Magisterium Corallorum.</i>         |     |
| essentiale Tartari. <i>vid. Terra foliata Tartari.</i>     |     |
| mirabile Glauberi. <i>D. Margraff.</i>                     | 204 |
| polychrestum <i>Charas.</i>                                | 205 |
| Tartari volatile <i>Tackenii.</i>                          | 206 |
| <i>Coll. Leid.</i>                                         | 207 |
| fixum.                                                     | 208 |
| Vitrioli incarnati coloris. <i>vid. Spiritus Vitriol.</i>  |     |
| <i>Nob. de Mülmen.</i>                                     |     |
| Urinæ volatile.                                            | 208 |
| Scammonii dulcificatio & mitigatio. <i>D. Maets</i>        |     |
| <i>Coll. Leid.</i>                                         |     |
| Spiritus Absinthii <i>Zwelff.</i>                          | 210 |
| Aluminis.                                                  | ib. |
| Aperitivus <i>Penoti.</i>                                  | 211 |
| Asthmaticus <i>D. Michael.</i>                             | 212 |
| Baccarum Juniperi <i>P. A. R.</i>                          | ib. |
| Calcis vivæ <i>le Febur.</i>                               | ib. |
| Carminativus.                                              | 214 |
| Cerasorum nigrorum.                                        | 215 |
| Spi-                                                       |     |

I N D E X.

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Spiritus Fuliginis <i>D. Maets.</i>    | 215.216 |
| Fumans.                                | 217     |
| Lignorum Guajaci, Buxi, Juniperi &c.   | ib.     |
| Lumbricorum volatilis.                 | 218     |
| Mannæ <i>le Febur.</i>                 | ib.     |
| Nitri.                                 | 219     |
| dulcis.                                | 220     |
| Rorismarini.                           | 221     |
| Rosarum ardens.                        | ib.     |
| Salis Armoniaci urinosus.              | ib.     |
| Martiatum, Hæmatitium                  |         |
| sulfuratum &c.                         | 223     |
| acidus <i>Polemanni.</i>               | ib.     |
| Anisatum.                              | 224     |
| Aromaticum <i>Decker.</i>              | ib.     |
| Succinatum.                            | 225     |
| communis acidus.                       | ib.     |
| Saturni ardens.                        | 226     |
| Sulfuris per campanam.                 | ib.     |
| Tartari.                               | 229     |
| volatilis comp. <i>le Mori.</i>        | 282     |
| <i>noster.</i>                         |         |
| Terræ sigillatæ.                       | ib.     |
| Viride <i>Aëris Zuvelff.</i>           | 230     |
| Vitrioli <i>P. A. R.</i>               | ib.     |
| <i>mibi usualis.</i>                   | 232     |
| <i>Nobil. de Mulinen.</i>              | ib.     |
| ant-Epilepticum <i>Ticho de Brahe.</i> | 234     |
| <i>Ph. Nor.</i>                        | ib.     |
| Martis <i>Hoffmanni.</i>               |         |
| Philosophicus.                         | 235     |
|                                        | Spiri-  |

I N D E X.

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Spiritus Vitrioli volatilis <i>à me inventus</i> | 236 |
| coagulatus.                                      | 237 |
| <i>Ludovici.</i>                                 | ib. |
| Stomachicum <i>Poterii.</i>                      | 237 |
| Sulfur Antimonii <i>Ludovici.</i>                | 238 |
| Sulfur Antimonii inflammabile.                   | ib. |
| Sulfuris communis depuratio <i>Zwelff.</i>       | 239 |
| Sulfur Vitrioli anodynum <i>Ejusd.</i>           | 240 |

T.

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| <b>T</b> artarus depuratus & crystallifatus.       | 241 |
| Chalybeatus <i>Etmulleri.</i>                      | 242 |
| Emeticus.                                          | 243 |
| Solubilis.                                         | 247 |
| Tartarifatus <i>vid.</i> Tartarus solubilis.       |     |
| Vitriolatus.                                       | 245 |
| <i>Tackenii.</i>                                   | ib. |
| Thermæ artificiales <i>Etmull. Zwelff. &amp;c.</i> | 246 |
| Terra foliata Tartari <i>Ludovici.</i>             | 247 |
| Tinctura Anodyna alcalina <i>Boylei.</i>           | 248 |
| acidula <i>Ludov.</i>                              | ib. |
| Antimonii <i>P. A. R.</i>                          | 249 |
| <i>le Mort.</i>                                    | ib. |
| <i>mibi usnalis.</i>                               | 250 |
| <i>Margraff. Coll. Leid.</i>                       | 251 |
| Aperitiva <i>Mœbu.</i>                             | 253 |
| Aphronitri <i>Möllenbrock.</i>                     | 254 |
| Auri <i>le Mort.</i>                               | ib. |
| <i>Mynsicht.</i>                                   | 255 |
| Corallorum <i>Boylei.</i>                          | ib. |
| <i>P. A. R.</i>                                    | ib. |
| Gummi Lacæ <i>Mynsicht.</i>                        | 256 |
| <i>Lentilii.</i>                                   | 257 |
| Tinctu-                                            |     |

I N D E X.

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tinctura Lapidis Lazuli W.          | 257   |
| Lunæ Zvvelff.                       | 258   |
| alia.                               | ib.   |
| Lemery.                             | 259   |
| Martis aperitiva Tartarifat. Ludov. | 260   |
| Helvetii.                           | ib.   |
| acidula mea.                        | ib.   |
| solaris Hassiaci.                   | 263   |
| Vitrioli Martis Wedelii.            | ib.   |
| P. Nor.                             | ib.   |
| Zvvelff.                            | 264   |
| Metallorum.                         | ib.   |
| Nephritica Ettmüller.               | 265   |
| Nitri Glauberi.                     | ib.   |
| anti-Pthifica.                      | 266   |
| Salis Tartari.                      | 267   |
| Silicium Glauberi.                  | ibid. |
| Succini Margraff.                   | 268   |
| Sulfuris Nobil. de Mulinen.         | ib.   |
| Veneris Helvetii.                   | 269   |
| Vermium majalium Margraff.          | 270   |
| Turpethum Minerale Ettmüller. &c.   | ib.   |
| Rubrum Zvvelff.                     | 271   |

V.

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Vitriolum Martis.                        | 273    |
| Vitrum Antimonii vulgare vid. Calx Anti- | monii. |
| vulgare Zvvelff.                         | 275    |

F I N I S.

LEXICI  
CHIMICO  
PHARMACEVTICI


*PARS ALTERA*

continens

*COMPOSITA*  
tàm Galenica , quàm  
Galenico-Chimica

hactenus magis usualia :

*Cum aliis his subordinatis suc-  
cinctis, & correctis.*







Acetum Aromaticum Odora-  
tum. *Mynsicht.*

℞. **R**adic. ireos. Flor.  $\bar{z}$ i $\beta$ . flor. lavend. Rosar.  
r. Tunic. aa.  $\bar{z}$ j. Caryophill. Cinamomi  
opt. a.  $\bar{z}$  $\beta$ . N. Mosch. Macis, Galang. min.  
Zedoar. aa.  $\bar{z}$ iiij Cort. arant. citri aa.  $\bar{z}$ ij.  
Styrac. cal. Myrrh. el. Benzoe, aa  $\bar{z}$ i $\beta$ . Fol.  
Rorismar. Rutæ, Salv. aa.  $\bar{z}$ j. Gall. Mosch.  
Lign. aloe, Sant. citr. Spicæ Ind. aa.  $\bar{z}$  $\beta$ . A-  
ceti Vini Violati q. s. *Stent invicem infusa  
ad usum, acetum vero probe imprægnatum  
decantetur pro lubitu.*

Recreat Spiritus, & vires reficit, nari-  
bus admotum.

Acetum Bezoardicum, sive The-  
riacale *Phar. Aug. Vet.*

℞. Radic. Chelidon. maj.  $\bar{z}$ i $\beta$ . Angelic. Ostrutii,  
Gentianæ, Bistortæ, Valerianæ, Pimpinellæ Di-  
ctamni albi Carlinæ, Xedoariæ aa.  $\bar{z}$ j. Plantag.  
majoris  $\bar{z}$ i $\beta$ . Fol. Scordii, Card. benedict. Di-  
ctamni Cret. aa. p. ij. Cortic & Sem. citri aa.  
 $\bar{z}$ i $\beta$ . Granor. juniperi  $\bar{z}$ ij. Nucleorum Nucum  
jugland.  $\bar{z}$ ij. Santali citrini  $\bar{z}$  $\beta$ . *Infundantur  
omnia in Aceti rutacei lbiiii. atque in vitro  
probe clauso permaneant infusa ad usum.*

## Acetum Bezoardicum sive anti- Pestilientiale Zuvelff.

℞. Radic. Angelic. Levistici aa. ℥iij. Herb. recent. Meliss. Rutæ hortens. Scord. nostr. aa. ℥iij. Rosar. rec. ℥iii. Gran. junip. ℥iiii. cortic. citri recent. extim. ℥i℞. *Incisa & grosse confusa immergantur in Aceti boni ℔xii. Facta aliquali digestionē abstrahatur acetum ex alembico vitreo ad siccitatem. Abstracto aceto denuo infunde* Radic. Angelic. contrajerv. Enul. rec. Morfus Diaboli, Zedoar. aa ℥i℞. Herb. rec. rutæ, Scordii nostr. aa ℥ii. Croci Or. opt. ℥ii. cortic. citri rec. extim. ℥i℞. granor. juniperi, Myrrhæ rubræ aa. ℥i. *Stent in infusione loco calido per septimanam vitro bene clauso, tandem coentur vel filtrentur; Aceto vero filtrato tempore usus ad quamlibet libram adde Mellis citrati n. modo parati ℥ii. vel iii. dehinc propinatur à ℥ii. ad ℥℞. vel cochlearia aliquot per se, aut sudoriferis aliis immiscendo.*

## Acetum Bezoardicum sive The- riacale Norimbergense.

℞. Radic. chelidon. maj. ℥i℞. Angelic. Imperac. Plantag. maj. seu lati fol. ℥i℞. Gentianæ, Bistort. Valerian. maj. Pimpinell. Dictam. albi, Carlina, Zedoariæ aa. ℥i. Fol. Dictamni Cretici, Salviæ, Scabiosæ, Scordii, Card. bened. aa. M. ℞. Cortic. & sem. citri aa. ℥i. Corn. Cervi ℥i℞. Boli Armen. Croci aa. ℥iiii. *Ex speciebus his Crocus, Corn. C. Dictam. alb. & Bolus Armena, ligentur in linteis, & in ℔vi. Aceti*

Aceti acerrimi macerentur per diem & noctem,  
 & dehinc digerantur in Baln. M. per triduum,  
 & in colatura solvantur Theriacæ opt. ℥vj. ac  
 ad usum asservetur Acetum.

## Acetum Bezoardicum Dispensatorii Brandenburgic.

℞. Bacc. juniperi, lauri aa. ℥ss. Rad. Angelica Di-  
 ctam. alb. Enula Ostrutu, Pimpinella, Tormen-  
 tilla Valeriana, Vincetoxici, Zedoaria aa. ℥vj.  
 Fol. Ruta boricens. Salvia, Scordus, Florum Calen-  
 dula Lavendula, Melissa, Rosarum purpur. aa.  
 ℥ss. Flavod. Cort. aurant. citri, Santali citrini aa.  
 ℥iij. caryophyllorum. Macis, Myrrha, aa. ℥ij.  
 Ligni Sassafras ℥ss. grosse pulverisatis affundan-  
 tur Aceti Florum Tunica ℔iij. & in vase optime  
 clauso asserventur.

## Acetum Bezoardicum sive Theriacale Timæi.

℞. Confect. Orvietani ℥ij. Diascord. Franc. ℥i℥.  
 Theriac. Androm. ℥j. Radic. Angelic. Con-  
 trajerv. Enulæ, Pimpinell. Tormentill. Scor-  
 zoner. Dictam. alb. Petasit. aa. ℥vj. Fol. Scord.  
 Ruta, Millefol. aa. M. j. Flor. Calendul. Tu-  
 nicæ, aa. M. ℥. Cortic. citri, fraxini aa. Bac-  
 car. juniperi ℥iij. Macis, Zedoar. aa. ℥iij.  
 Camphor. ℥ij. Croci Or. ℥j. Myrrhæ cl. ℥ss.  
 Aceti ex succo tubi idæi q. s. Stent in infusione  
 loco calido, donec Acetum probe sit imprægna-  
 tum; tum colatura servetur ad usum.

## Acetum Bezoardicum *sive* Theriacale Londinensium.

℞. Magma sive residuum, quod post Aquæ Theriacalis destillationem remanlit, cui adde Florum Tunicæ ℥ij. Lavendulæ ℥iſſ. Aceti Rosacci & Sambucini aa. ℔iiij. Et fiat digestio per octiduum; dehinc colatur per manicam, & ad usum servetur.

## Acetum Bezoardicum *michi familiare.*

℞. Radic. Angelic. Imperator. Levisti, Valerianæ, Enulæ camp. Gentian. Zedoar. aa. ℥j. Herb. Rutæ, Scordii aa. M. iij. Flor. Tunicæ, Lavendulæ aa. p. iij. Myrrhae el. ℥vj. Macis ℥iij. Croci ℥ij. Camphor. ℥iſſ. *grosse concisis & contusis affunde.* Aceti Flor. Tunicæ, vel Lavendulæ, aut Calendulæ ℔viiij. *Et stent donec Acetum probe est imprægnatum, quod servetur ad usum.*

Omnia hæc Aceta composita quotquot sunt, variè variari possunt, pro cujusque simplicis genio, & iudicio. *Cui usui vero tot symbolisantiæ, in specie vero molem, nullo modo vrei suppeditantia?* Commendantur tamen in genere ad invertenda miasmata maligna, quæ vel dissolvendo vel coagulando, sanguinem & spiritus destruunt, & ad febres malignas, vel ipsam Pectem disponunt. Hinc tam ad præservationem, quam curationem propinantur,

ad præſervationem quidem ad cochleare unum  
aut alterum, per ſe, vel incuratione ejuſmodi  
truculentorum morborum, portionibus ſudori-  
feris admiſcentur. Imo & externe, naribus  
*admoſa* & pulſibus applicata, reficiunt, & ſpiritus  
*concentrant diſſipatos.*

### Acetum confortans *mihî uſuale.*

℞. Fol. Rutæ, Flor. Tunicæ, Lavendulæ, Citri  
aa. M. i. Cinamomi, ℥iij. Macis ℥ij. Caryo-  
phyllor. ℥j. *inciſis & groſſe contuſis affunde A-  
ceti vini opt. ℔iij. & ſtent, donec acetum probe  
ſit imprægnatum.*

### Acetum Hyſtericum correctum *Mynſicht.*

℞. Herb. Rutæ ſiccæ ℥i. Gummi galbani ℥℔.  
Alæ fœtid. Caſtorei aa. ℥ij. Callorum equa-  
rum ℥j. Aceti Vini optim. q. ſ. *ſtent in digeſtio-  
ne vel loco calido ad aceti imprægnationem ſuffici-  
entem, quo factò ſiliretur, vel decantetur Ace-  
tum ad uſum.*

*Uſus ejus non poteſt eſſe inconveniens mulie-  
ribus paſſione hyſterica laborantibus, ne iis qui ver-  
tiginè, lethargo &c. laborant, naribus ſaltem odo-  
ratum.*

### Acetum Lithargyrii ex P. A. R.

℞. Lithargyrii ſubtiliſſ. triti ℔j. Aceti acerrimi  
℔ij. *ſtent in infuſione diebus aliquot, ſæpius agi-  
gitando, donec Acetum probe dulcificatum ex-  
tet, quod ſiliretur & ſerveatur.*

*Uſus hujus Aceti, incuſ vitæ, ulceribus hu-*

*midis foetidis, siccandis, ut & in herpete, serpigine, inflammationibus &c. cum oleo Sambuci aut violarum commixtum, non est contemnendus, & prebet cuporiston sat expertum.*

Acetum Mithridaticum *Myns.*

ut &

Acetum Myrrhatum *Myns.*

item

Acetum Prophylacticum *Weickardi, ex Schröd.*

Sunt Aceta plane non, nisi ingredientibus variatis, à supradictis Acetis Bezoardicis distincta.

Acetum Prophylacticum *Dispensatorii Brandenburgici*

est

Aqua Prophylactica *Sylvii,*  
quam vide.

Acetum Purgans *Prævotii,* quod tradit *Rolfinc. in sua Chymia.*

℞. Cremonis Tartari vel Tattari crudi ʒss. Fol. sen. el. ʒiij. cinamomi, sem. anisi aa. ʒss. Aceti vini acerr. ℥j. *infusa stent ad aceti sufficientem impræparationem, tum colatum servetur.*

Ufus potest esse in acetariis, sic lenit album, & incidit quod viscidum reperit in primis viis.

## Acetum Rosaceum, prout vulgo parari solet.

R. Rosarum ruberrim: nondum penitus aper-  
tarum, quarum pars candicans unguis dicta  
refecata, folia vero rubra in umbra per tridu-  
um aut ultra siccata sint ℥ij. *Infundantur in*  
*Aceti Vini optimi ℥xij. in vitro satis capaci,*  
*collo angusto praedito, ut obturari, & per plures*  
*astivos dies Soti exponi queat: dehinc expressum*  
*acetum pro lubitu novis rosis affundi & insolatione*  
*facta exaltari potest.*

ZWELFFERUS recipit Rosarum recent.  
Damascen. pallidarum libras ij. *contusas rosas in-*  
*fundit in Aceti Vini optimi ℥viii. factaque dige-*  
*stione brevi destillat, & Acetum ad siccitatem fere*  
*rosarum abstrahit per alembicum vitreum; Aceto*  
*vero destillato infundit Rosarum recent. ruberr.*  
*℥iiij. atque infusione diebus aliquot concessa, A-*  
*cetum colatum vel filtratum usui reponit, atque*  
*hac methodo omnia herbarum vel florum aceta*  
*conficere docet.*

*Usus Aceti rosacei non tantum culinaris est sed*  
*& hemorrhagis sistendis, imo resciciendis viribus a-*  
*pius existit, pulsibus, temporibus &c. applicatum.*

## Acetum Scylliticum.

R. *Radic. Scilla in taleol. secta, filo trajecta, &*  
*per 40. dies in aere libero, non tamen radiis*  
*solaribus, sed in umbra modice siccatur. ℥j. Ace-*  
*ti Vini ℥viii. infusa & per tempus insolata colen-*  
*tur, & ad usum reponantur.*

„ Dispensatorium Brandenburgicum recipere  
 „ jubet Scyllæ laminas inter externum corticem &  
 „ medullam medias purgatas, in taleolas sectas &  
 „ lenicalore marescentes minutim concisas &c. Vi-  
 „ res Aceti hujus sunt attenuantes & viscidum in-  
 „ cidentes hinc admodum commendatur in difficili  
 „ respiratione ad mucum expectorandum. Dosi ℥ss.  
 „ præcipue cum melle in Oxy mel redactum.

### Acetum Siccum Coll. Leid.

℞. Tartari albi ℥ss. abluatur diligentissime, tum  
 siccatum pulverisetur. Hic pulvis infundatur  
 in Aceto vini acerrimo, postea iterum siccetur  
 pulvis, & siccatus iterato infundatur in Aceto  
 ut ante, rursusque siccetur, atque labor hic re-  
 teretur decies, sic fit pulvis acidissimus, qui in  
 aqua solutus, eam reddit acidam; ut vices  
 suppleat Aceti vulgaris.

### Acetum Vini.

Optime fit sequentem in modum, sumatur  
 nimirum dolium quod octoginta mensuras conti-  
 net, huic probe ligato, infundatur tantum Spir.  
 vini, ut hinc inde agitatam dolium, illo Spiritu  
 humectetur, hinc quod reliquum est Spiritus vini  
 effluere permittatur, & dolium siccetur ac re-  
 ponatur. Postea ei infunde Aceti boni, & Vini  
 calefacti aa. mensuras octo, ac in modulo suspen-  
 de, Piper Hispanicum, Grana Paradysi, Radices Py-  
 rethri, Zingiber, Caryophyll. & fermentum Panis  
 aa. q. s. atque ita stent per dies tres, tum denuo  
 adde Aceti calefacti mensuras octo, & probe  
 com-



commovendo misce; *tribus diebus elapsis, rur-*  
*sus adde Vini calefacti totidem mensuras*, atque  
 ita perge singulis tribus diebus, Vinum calefa-  
 ctum addendo ad repletionem usque dolii, quod  
 semper in loco calido detineri debet, sic brevi  
 tempore inde emergit Acetum Vini optimum;  
 à quo, si quid depromitur, subito pars illa re-  
 sarcitur, dimidia parte Vini calidi addita; re-  
 liquum vero, altero die postmodum affundatur,  
 sic perpetua inde nascitur Aceti acerrimi quasi  
 minera.

## Acorus vulgaris conditus

### P. A. R.

*℞. Conserv. Radie. Acori n. ℥ss. Mellis despum.*  
*℥j. amygd. d. incis. ℥ss. Piper nigri Nuc. Mosch.*  
*Zingib. alb. aa. ʒj. M. fiat Conditum.*

Radices acori vulgaris mundatæ & in tale-  
 olos minutissimos incisæ, coquantur in vino ru-  
 bro ad mollitiem, postea contusæ & trajectæ, co-  
 quantur iterum cum dupla quantitate sacchari ad  
 formam Conservæ.

*Acorus conditus præbet confortans haud con-*  
*temnendum, in ventriculi ruditatibus sive viscidi-*  
*tatibus corrigendis & flatibus inde enatis dissi-*  
*pandis.*

## Alumentinctum Mynsichti.

*Fit Aluminis ʒj. cum sanguinis Draconis ʒss,*  
*in l. q. Aquæ Cardui benedicti solvendo, postea*  
*per filtrum trajectum rursus coagulando.*

- Ana-

Anacollema Frontale ,  
*ex Schröd. ad compescendam Hæ-*  
*morrhagiam narium*

℞. Argillæ ustæ, Farinæ volatilis, Boli Armen.  
 aa. ʒʒ. succi acaciæ, hypocystid. aa. ʒij. cum  
 albumine avi & parum aceti fiat mixtura,  
 Fronti applicanda.

Anisum Laxativum. P. A. N.

℞. Sem. anisi ʒvj. Diagyrid. ʒiij. ʒij. Mastich. el.  
 ʒʒ. spec. de gemm. frig. ʒij. Diamargarit.  
 frig. cinamom. acuti, caryophyllor. Nuc. Mo-  
 scat. aa. ʒj. Sacchari albi lbv. ʒiiij. Fiat s. a.  
 Confectio.

Anisum Laxativum. Zuvelff.

℞. Seminis Anisi à suis stipitibus bene mundati  
 lbʒ. immittatur aheno confectorio supra ignem  
 collocato, humectetur saccharo clarificato, & ad  
 Syrupi consistentiam paulo crassiolem cocto,  
 cui statim inspergatur nonnihil de sequente  
 pulvere v. g.

℞. Diagyridis sulfurati amygdalis dulcibus probe  
 subacti ʒʒ. Gialappa subtil. pulv. ʒij. Mechoac.  
 alb. subtiliss. pulv. ʒiʒ. Cremoris Tartari ʒj. ci-  
 namomi opt. ʒʒ. Nuc. Moschat.

Fiat omnium pulvis subtilissimus, de quo  
 aliquid, ut dictum, semini humectato insperga-  
 tur; labor vero hic, humectando semen anisi  
 saccharo liquido, & pulverem inspergendo, ex-  
 siccandoque, toties reiteretur, quousque omnis  
 pul-

pulvis feminis anisi agglutinatus fuerit : Quo facto, denuo cum puro & solo Saccharo liquido clarificato, anisum pulvere solutivo confectum humectetur aliquoties & siccetur, donec convenientem magnitudinem, & albedinem à Saccharo nanciscitur.

*Est medicamentum laxans vel purgans illis dicatum, qui ab aliis purgantibus ingratis abhorrent, & mediante quo, infantes commode decipi possunt; educit vero præ aliis cruditatibus potissimum hydropicorum serum, vel lympham castratam, unde & eis conducit, quibus acidulas bibendo, multum aquæ restagnat, nec, ut debet, sufficienter eliminatur; aatur à ℥i. ad ℥iii. vel ℥ss.*

## Anisum Laxativo-Emeticum *Zuvelfferi.*

*Fit eundem plane in modum ut jam dictum, modo loco pulveris prædicti fiat sequens pulvis. v. g.*

*Rx. Pulv. Radic. mechoac. alb. ℥j. Radic. Asari ℥vi. Crem. Tartari ℥j. cinamomi ℥ss. Nuc. Moschat. ℥ii. Mercurii Vitæ ℥iii. vel ℥ss. misceantur, & fiat pulvis, quo cum aspergatur anisum humectatum; & porro procedatur, ut in prædicto aniso laxativo edoctum fuit.*

*Dosis est ℥ss. ad ℥v. modo integræ confectiois compositum, in pondere non excesserit libras quatuor.*

## Antifebrile Crollii.

℞. Testarum concharum oblong. in piscinis reperibilem q. l. affunde eis Acetum, & stent per noctem, ut mucus extrahatur, scopis æneis quibus Aurifabri utuntur, abradendus, quo peracto calcinentur testa ad albedinem, vel quod melius, absque calcinatione pulverisentur & pulveris usui asservetur.

Dosis est à ℥β. ad ℥ij. ad acidum Febrile Spiritibus singulariter infestum, absorbendum.

## Aqua Acustica sive Acovistica Mindereri ex P. A. R.

℞. Herb. Rorismarini, Majoran. Lavend. Salv. hort. Ruta, Origani, Polii montan. Flor. Sambuci aa. p. i. Spica Rom. p. ℞. Baccar. Lauri, Juniperi aa. ℥ij. Radic. iridis Illiric. Cypersi rei. Valerian. Levistic. Cyclamin. aa. ℥℞. Pyrethri ℥j. Bryon. Cucum. asinini Raphani. Cepar. aa. ℥℞. Colocynth. ℥ij. Nucl. Persic. Semin. Raphani, Ruta aa. ℥℞. Fœniculi, Castorei aa. ℥℞. incisis & contulis adde Galbani ℥ij. in Aqua Aures Langii ℥℞. soluti. Urine capræ vel in ejus defectu Urine pueri ℥viiij. Aceti Squillitici, Rautcei aa. ℥viiij. Spir. Juniperi ℥ij. Facta maceratione viginti quatuor horis, destillentur ex B. M. leni igne, & Aqua prolecta misceatur cum Spir. Rosar. ℥j. ac usui asservetur.

## Aqua Acovistica *mibi usualis.*

℞. Radic. Levistici, Valerianæ Pyrethri aa. ℥ss.  
 Herb. Rorismarin. Flor. Lavendul. aa. M. j.  
 Bacc. Lauri ℥ij. Castorei, Camphoræ aa. ℥j.  
 Spir. Juniperi ℔j. Stent invicem loco calido  
 donec Spiritus Essentia Specierum probe exi-  
 stit imprægnatus: dehinc ℞. Salis Armoniaci  
 ℥ss. Salis Volat. Urinæ ℥ij. Olei Juniperi ℥ss.  
*His invicem probe commixtus & tritura unctis,*  
*superaffunde Spir. Juniperi à speciebus decanta-*  
*tum, misceantur & stent ad usum.*

*Hæc aut similis aqua, vel cum gossipio ad gut-*  
*tulas aliquot vesperi auribus immittitur, vel in-*  
*spergitur ejus aliquid pani triticeo recenter ex fur-*  
*no extracto, per medium seltò, & auri applicatur*  
*quam calide ferri potest: Vel & ore simul aliquid*  
*aquæ continetur, aqua lavendule paulisper dilute,*  
*si fortior videatur, & reserabuntur obstructiones*  
*circa meatus auditorios.*

## Aqua Alexipharmaca *Amstelod.* quam commendat Margraff in sua *Mat. Med.*

℞. Nucum jugland. immatur: cum corticibus ex-  
 ternis viridibus mense Junio collect. & con-  
 tus. aa. ℔ij. Herb. Card. bened. Melisse, Ruta,  
 Scabiosæ, Scordii aa. ℥ij. Concisis affunde A-  
 ceti Vini q. s. ut aliquot digitos emineat, tan-  
 dem destilla ex cucurbita vitrea satis ampla,  
 non vero nimis alta in M. B. bullienti, quam  
 diu aliquid prodit, quod intra 24. horas ab-  
 solvi-

solvitur, tum Spiritum limpidum prolectum  
serua.

Datur ab ℥℥. ad ℥j. vel per se, vel cum The-  
riaca aut Diafcoridio, ad sudorem eliciendum, ma-  
lignitatem impugnandam &c.

## Aqua Alexipharmaca Zuvelf- feri.

℞. Radic. recent. Angelicæ, Levistici, Enulæ aa.  
℥iii Zedoariæ, Ostrutii, Contrajerv. aa. ℥i℥.  
Herb. recent Rutæ, Scordii nostr. aa. ℥viii.  
Melissæ citratæ ℥vi. Semin. Rutæ recent. ℥iii.  
Bacc. juniperi ℥v. lauri ℥ii. Cort. Aurant. re-  
cent. ℥iii. citri recent. & extim. ℥iiii. cinamomi  
opt. ℥ii. Macis ℥j. caryophyllor. ℥℥, Incisis  
& contusis, cucurbitaque vitrea vel vitreata im-  
missis superaffundantur Vini boni ℥vi. dige-  
rantur & destillentur ad siccitatem fere spelio-  
rum, proboscidi alembici immisis Croci Austr.  
Myrrhæ el. aa. ℥i, Camphoræ ℥℥. & Aqua  
prolecta seruetur ad usum. Datur ab ℥℥. ad ℥j.  
vel ℥i℥. ad sudorem eliciendum.

## Aqua Alexipharmaca Wald.

℞. Succu Ruta, citri, acetosa, card. bened. card.  
mar. aa. ℥i℥. Borrage, Endivie, Taraxaci Ro-  
sarum aa. ℥i. Pomor. Citri cum corticibus & se-  
minibus concis. n. vii. Rasura. CC. ℥℥. per  
triduum inacerata destillentur & aqua prole-  
cta seruetur.

## Aqua Aloetica Mercurialis Zwvelff.

℞. Aquæ vel succi plantaginis, aut millefolii *vel in horum defectu* Decocti saltem horum ℞i. ℥ii. Aloes succotrinæ ℥vj. ꝯ sublimati ℥ss. vel ℥ii. *Fiat unica saltem aut altera ebullitio, tum residere permittantur, postea decantetur aqua ab aloë, cujus nonnihil precipitari solet, addaturque mellis rosati simpl. ℥i℞. & servetur.*

Si mixtura paulo fortior expetebatur, poterit dosis ꝯii. sublimati augeri ad ℥i. vel ℥i℞.

*Applicatur hæc aqua cum linteis duplicatis contra cutis defœdationem, serpiginem, ulcera Venerea &c. non absque singulari effectu.*

## Aqua Aluminosa Magistralis Londinensis.

℞. Aquæ Plantag. Rosar. rubr. aa. ℞i. Alumin. roch. ℥ii. sublimati aa. ℥ij. trita & mixta alumen scilicet & sublim. bulliant cum aquis in vase vitreo vel vitreato clauso, ad medietatis consumptionem, *postea residentia quinque dierum spatio concessa, fiat colatura,*

## Aqua Anhaltina Schröderi.

℞. Terebinth. el. ℞ss. Thuris masc. ℥i. Ligni Aloes pulv. ℥iii. gran. mastich. caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cubeborum, Cinamomi, aa. ℥vj. Croci Or. integri ℥i℞ss. Semin. feniculis

culi. Bacc. Lauri aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . Pulverisatis pulveri-  
sands infundantur omnia in Spiritus Vini lbv.  
& digestionem sex dierum spatio facta, destillen-  
tur ex M. B. additis Moschi gr. xv. in peria;  
facta destillatione, separetur quod clarum est à  
turbido :

### Aqua Anhaltina Pharm. Nor.

℞. Terebinth. el.  $\mathfrak{lb}\mathfrak{ss}$ . Thuris masc.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . gran. ma-  
stichis, Caryophyll. Flor. Anthos. Nuc. Moscat.  
Cubebæ, Galang. Cinamomi aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$ . Sem. fœnic.  
Bacc. Lauri aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . Pulverisatis pulveri-  
sands infundantur omnia in Spir. Vini lbv. &  
digestione sex diebus facta, destillentur leni  
M. B. calore, & quod clarum est separetur  
à turbido, illique immittantur Ligni Aloes  
pulu.  $\mathfrak{z}\mathfrak{iiij}$  & si completa desideretur, adde  
Moschi gr. xv.

### Aqua Anhaltina Dispensatorii Brandenburgici.

℞. Terebinthina  $\mathfrak{lb}\mathfrak{ss}$ . Thuris masc.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . Ligni  
Aloes  $\mathfrak{z}\mathfrak{iiij}$ . Caryophyll. Cinamomi acuti, Cu-  
bebarum, Florum Anthos, Galang Gran.  
Mastichis, Nucistæ aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$ . Croci Or. integri  
 $\mathfrak{z}\mathfrak{iiij}$ . Bacc. Lauri, Sem. fœniculi aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . Pulve-  
risata infundantur in Spir. Vini lbv. digerantur  
diebus sex, tandem vero additis Moschi in  
petia ligati, & alembici rostro impositi gr. xv.  
destillentur lenissimo calore Balnei, hinc quod  
clarum est separetur à turbido & seorsim asser-  
vetur.



33 *Aqua hæc ratione Terebinthina suis efficac*  
 33 *existit ad Calculosas concretiones promovendas,*  
 33 *Colicam inde excitatam demulcendam, &c. Ra-*  
 33 *tione specierum reliquarum est cephalica, nervi-*  
 33 *na, interne & externe applicata, sedat dolorem*  
 33 *dentium in ore deventa, sistit catarrhos & resol-*  
 33 *vit, veruci instillata, &c.*

## Aqua Aperitiva Schröderi.

34. Radic. Ering. Scorzon. Filicis, Centaur.  
 maj. Brusci aa. ʒʒ. Fœniculi, Cappar. Tama-  
 riscis, Fraxini aa. ʒiij. Citri ʒiij. Sem. viticis,  
 Card. ben. Cichor aa. ʒʒ. Endiv. Scariol.  
 Nasturt. Citri aa. ʒii Herb. Polytrich.  
 Adianthi, Ceterach, Cuscute, Scolopendr.  
 Beton. Endiv. aa. Mi. Summitat. Thymi.  
 Epithimi, Lupuli, Flor Hyperici, Genistæ  
 Borrag. Meliss. aa. Mi. Passul. min. ʒj. *Omnia*  
*incisa infundantur in Aq. Lupuli, scolo-*  
*pendr. card. bened. veronic. aa. ℥j. Vini*  
*Rhenan. ℥iij. addanturque Cinamomi ʒiij.*  
*Specier. dia Laccæ ʒʒ. Stent loco calido die-*  
*bus aliquot probe clausa, dehinc destillentur ex*  
*M. B. leni igne.*

## Aqua Aperitiva Timæi.

34. Radic. Fœnic. Asparagi, Petroscl. Liquirit.  
 aa. ʒj. Polipod. q. ʒi. Herb. Fumar Mij. A-  
 grimon. Capill. Ven. Cuscut. Cichor. En-  
 div. Beton. Scolopendr. aa. Mi. Flor. Bor-  
 rag. Centaur. min. Bugloss. Genist. aa. Mʒ.  
 B 2 Sem.

Sem. Anisi, Fœnic. aa. ℥iij. Summitat. Lupuli  
 Mi. Cort. Tamarisc. Fraxini, Cappar. aa.  
 ℥vi. Passul. maj. min. aa. ℥iij. *Incisis & con-*  
*quassatis affunde Aquæ fumar. Agrimon. aa.*  
*℥iv. Cichor. Fœnic. Bethon. aa. ℥iij. & destil-*  
*lentur.*

„ *Sed cum pleraque aquarum harum aperiti-*  
 „ *varum ingredientia, destillationi omnino sint*  
 „ *inepta, neque ne h. lum quidem virium aperiu-*  
 „ *rum destillando fundant, hinc fucum com-*  
 „ *mittunt, qui Aquas tales in Pharmacopœis*  
 „ *desiderant, vel ignorantiam produnt, qui eas*  
 „ *præscribunt. Potissima namque vires relin-*  
 „ *quantur, & destillatione facta in decocto abjici-*  
 „ *untur. longe magis, quam in aqua prolecta consi-*  
 „ *derabiles.*

## Aqua Apoplectica sive Mirabilis Langu ex P. A. R.

℞. Flor. Primul. Ver. Rorismarin. Folior. Majoran.  
 Iux arthetica aa M. i. Radic. calami arom. treos,  
 Aristol. rot. aa. ℥iij. Sem. Sileris mont. Pæon.  
 Fœnic. aa. ℥i. Cubebar. Nuc. Moschat. caryoph.  
 aa. ℥iij. Cinamomi. Ligni Aloes aa. ℥iij. Piperis  
 Long. Sagapeni, Opopanacis, Myrrha, Gum. Ju-  
 niperi aa. ℥iij. Aqua Herb. Paralyseos, Salviae,  
 Betonica aa. ℥i Florum Tilia ℥iij. Stent omnia  
 mixta in infusione diebus octo, postea leni  
 arenæ calore destillentur.

## Aqua Apoplectica Zuvelff.

℞. Vini Malvatici vel Hispanici ℥vj. Spirit.  
 Vini anisati rectif. ℥viij. cerafor. nigr. ardent.  
 ℥ij. Aq. Lilior. convall. sine additione ex B. N.  
 vaporoso dest. ℥j. His successive immergantur  
 tempore veries sequentia v. g. Radicum Pæo-  
 niæ rec. ℥ij. Doron veri ℥iiss Cyperi rot. ℥j.  
 Zedor. ℥iiss Herb. rec. Basiliconis, Beton.  
 Hormini live Salviæ sylv. Majoran. Menthæ  
 odorat. Herb. rec. Pulegii, calaminth. mont.  
 Rorismarin. Salviæ, Serpill Thymi aa. flo-  
 rescent. ℥iiij. Flor. rec Acaciæ, Lilior. Con-  
 vall. Cheyri, Lavend. Paralyf. Pæoniæ, Tiliæ,  
 Tunicæ aa. ℥iiij. Sem. coriandri ℥iiss. Carda-  
 momi minoris incapsulis ℥ij. Cubebarum  
 ℥iiss. Cinamom. opt. ℥vj. caryophyll ℥ij Nuc.  
 Mosch. ℥iiij. Bacc. juniperi, Lauri aa ℥ij Li-  
 gni Rhodii, Santali citr. aa. ℥iiss. Lign. Aloes  
 opt. ℥i. Cortic. Aurant. & Citri aa. recent. &  
 extim. ℥iiss. *Omnia debito tempore coll. Et a  
 infusa tandem ex B. N. vaporoso destillentur ad  
 siccitatem fere specierum, rostro capitelli impo-  
 sitis Ligni Aloes opt. grosse incisi ℥j. Et si lu-  
 bet Ambræ gryf. ℥ß. Moschi Or. ℥j. Aquæ  
 prolectæ Julapii nostri de vino ℥vj. ad concili-  
 andam gratiam addi potest.*

» Aquam hanc Apoplecticam suis usualibus ad-  
 » numerat Dispensatorium Brandenburgicum,  
 » dimidiam vero partem absque Moscho & Am-  
 » bra seorsim asservant pro iis qui Moschum &  
 » Ambram abominantur.

## Aqua Apoplectica *Pharm. Nor.*

℞. Flor. Lillior. convall. Man. vi. Lavendulæ  
 M̄ss. Fol. Salviæ Mij. Sem. Pæon. ʒss. Visci  
 quercini, Radic. Dictamni albi, caryophyl-  
 latae aa. ʒj. Herb. Majoran. Betonic. Primi l.  
 veris aa. M̄ss. Pulegii, Polii Mont. Origani  
 Cret. Thymi Cret aa. Mj Radic. Pæon. Bacc.  
 Lauri aa. ʒss. Gran. juniperi ʒiiss. Calami  
 arom. Zedoar. cort. pomi citri. Piperis longi,  
 nigri aa. ʒss. Sem. Coriandr. præp. Erucæ,  
 Cardamomi, Cubebatum, Castorei aa. ʒij,  
 Zingib. albi, Caryophyll. Cinamomi opt,  
 Galangæ aa. ʒiiss. Granor. Paradyti, Nuc. Mo-  
 schat. aa. ʒss. Myrrh. opt. ʒiiij. *Pulverisata*  
*infundantur* in Vini opt. per distillationem  
 rectificati mensuris quatuor, & vini generosi  
 mensura dimidia, *atque per Baln. s. a. des-*  
*stillentur.*

## Aqua Apoplectica Pauperum *Dissens. Brandenb.*

℞. *Florum suo tempore collect. Lilliorum convall.*  
*rore madentium Primulæ veris. Tilæ aa. Mij.*  
*An. hss. Lavendulæ cum Foliis Thymi, aa. Mj.*  
*Zedoar. ʒvi. Macis, Caryophyll. Cardamomi*  
*min. Cinamomi aa. ʒiiij.*

*Infundantur in Vini albi generosi & Spiri-*  
*tus Vini, aut frumenti rectificati aa. ad emi-*  
*nentiam sex digitorum, tum per octiduum dige-*

digesta s. a. destillentur in cucurbita optime clausa.

## Aqua Apoplectica Wedelii.

R. Flor. Lavendulae, Spicae aa. Mxii Lilior. convall. Mv. Paralyseos, Mij. Cheyri Mij. Peroniæ, Tiliae aa. Miß. Rorismarin. Bethon. aa. Mi. Sum. Serpill. Citrariae aa. Miß. Herb. Puleg. Chamædr. Chamæpith. Polii mont. aa. Mi. Zingib. Caryophyll. Cubebat. Nuc. Mosch. Macis, Cardamomi. aa. ʒß. *Affunde Aq. Lilior. Convall. opt. cum vino dest. Mens. iijj. vel q. s. & s. a. destillentur.*

## Aqua Apoplectica mihi usualis.

R. Flor. Lavendulae, Anthos, Lilior. Convall. Tiliae, Herb. Basilicon, Mari veri aa. ʒii. Salvo. Majoran. Serpilli. Rorismarin. Thimi. aa. Mij. Incisis affunde Vini generosi & Spiritus, Cerasorum nigr. per fermentat, parat. aa. q. s. & digestionem diebus sex concessa, destillentur & in Aqua prolecta denuo infundantur Cinnamon, Cardamomi, Macis, Nuc. Mosch. Cubebat. Caryophyll. Zedoar. Angelic. Torment. aa. ʒj. & maceratione rursus facta, destillentur per vesicam, & Aqua primo egrediens fervetur seorsim, cui parti in nodulo suspendatur Moschus & Ambra, & aliae parti Castoreum immittatur.

„ Omnes haec & similes Aqua Apoplectica dictae,  
„ quarum ex variata ingredientium dispositione in-

numera possunt alia fieri formula, ratione partium subtilium oleoso spirituosorum in genere cerebro & nervoso generi sunt dicata, unde in Apoplexia, Vertigine, Epilepsia, Catharris tam interne ad cochleare unum aut aliud, ut & externe temporibus pulsibusque applicata, sepe sunt satis activa & efficaces, licet ex tantis ingredientium farragine talis Aqua haut sit composita, cum pauca & selecta ingredientia sufficientia, qualemque præbet,

### Aqua Apoplectica Ludovici.

*Re.* Aqua Liliorum Convall. spirituose, è recentibus floribus absque fermentatione, moderato igne abstracta ℥xii. Spica utriusque nostratis ex herba & floribus destillata, spirituose ℥iij. Misce & serva.

Hanc Aquam tam per se, quam cum aqua quadam aromatica v. g. cinamomi ex tempore remixtam, id præstare asserit *Cl. Ludovici* quod tot Spiritus & Aquæ Apoplecticæ, Cephalicæ, Mirabiles, Salviatæ, Lavendulatæ, &c. largiter promittunt, at parum servant, utpote quæ vel intensiori caliditate, vel in competenti edulcoratione affectus potius exasperant, quam mitigant. Imo effectum, qui vulgo Aquis picarum, & variis hirundinum adscribitur, melius obtinimus inquit, modo dicta nostra aqua Spir. CC. rect. aut Essent. castorei, vel Acetum saltem rutacæum aut medicatum aliud remiscebatur. Si tamen quis magis compositam desideret Aquam talem, poterit simul addere Aquam spirituosam

„ Majoranae, vel Thymi nostratis, aut Serpilli  
 „ vulgaris &c. *Vide Cl. Ludovici dissertat. 1. de*  
 „ *nervinis pag. mibi 497.*

Vel ad mentem *Cl. Ludovici* sequentibus  
 ex ingredientibus fiat.

### Aqua Apoplectica succincta.

℞. Flor. Lilior. convall. rec. ℥ij. Lavendulae rec,  
 ℥ij. Herb. Majoran. Serpilli, Thymi nostrat.  
 aa. ℥ss. cinamomi ℥ij. cardamomi, cubeba-  
 rum aa. ℥ss. Vini generosi ℥viii. vel xij. *Ma-*  
*ceratione per tempus concessa, fiat destillatio, &*  
*Aqua prolecta servetur.*

„ Viribus alias diffusiores Aquas Apople-  
 „ cticas si non superans, tamen omnino exae-  
 „ quans: interne & externe.

### Aqua ad Ardorem Urinae *Myns.*

℞. Glycyrrhizæ, Althææ, Malv. min. Ireos. Elor.  
 aa. ℥ii Pinear. mund. Amyd. d. aa. ℥ss. Sem.  
 Melon. ex cort. cydon. apii, papav. alb. Endiv.  
 Lactuc. gran. Alkekengi, Myttill. Cassiæ fi-  
 stulae. Galang. min. Herb. violar. Bellid. min.  
 Veron. aa. ℥ii. *Incisa & contusa infundantur*  
*in Aquæ Flor. papav. err. Malvæ utriusque aa.*  
*℥iiss. Plantag. Portulac. Violar. Lactuc. Fol.*  
*quercus. Nummular. aa. ℥i. Digesta diebus*  
*aliquot destillentur ex M. B.*

„ *Ratione ingredientium, ex quibus paucio-*  
 „ *res quid virium destillando fundunt, hac aqua*  
 „ *absurda omnino, nec effectum tantopere lauda-*  
 „ *tum prestare potis est: unde ea carere optime po-*  
 „ *terit moderna praxis medica.*

**Aqua Aromatica Phar. Nor.**

℞. Cinamomi ʒʒ. Nuc. Mosch. ʒij Macis, Galang, caryophyll. gran. Paradys. Flor. Rorismarin. Lavend. aa. ʒj cardamoms, cubeb. aa. ʒʒ. Pulverifata infundantur in Vin Malvatici mens. 1. stentque infusa ad usum.

Datur à cochleari dimidio ad unum aut alterum, ad Spiritus rectificandos, confortandos &c.

**Aqua Arthritica P. A. R.**

℞. Flor. Chamæmeli, Fol. Puleg Lavendul. Majoran. aa. ʒj. Rorismarin. ʒiij. Chamæpyth. Salv. aa. ʒij. Myrrhæ, el. ʒij. Caryophyll. Cinamomi aa. ʒiij. Radic. Pæon. ʒʒ. Pyrethri. Cyperi Rot. Ireos Illiric. aa. ʒiij. Cardamomi min. Cubeb. aa. ʒj. Nuc. Mosch. ʒʒ. Infundantur in Spirit. Vini rectif. lbiiij. Stent in infusione vase bene clauso per dies 14. postea ex M. B. destillentur.

**Aqua Arthritica Dispens. Brandenb.**

℞. Radicum Pæonia ʒʒ. Cyperi rotundi, Iridis illur. Pyrethri aa. ʒʒ. Herb. Betonica, Jva Arthet. Lavendule. Majoran. Pulegii, Salvia aa. Mj. Rorismar. Mij. Florum Lavendula, Spica nostrat. Stachad. Arab. aa. p. iij. Chamom. Rom. Sambuci, Verbasci aa. ʒvj. Caryophyll. aromatic. ʒij. Cinamomi el. ʒʒ. Cardamoms. Cubeb. aa. ʒiij. Nuc. Moschat. Baccar. jump. aa. ʒvj. Lambricorum terrest. à sordibus mundat. Mij. Incisa & contusa infundantur in Spir.

Vini



Vini rectificati lbvj. & infusione octidiana peracta, destillentur ex M. B.

## Aqua Arthritica Zuvelfferi.

- ℞. Radic. Cyperi rot. Cardopatiæ, Pyrethri aa. ʒi. Herb. rec. Chamæpit. Calaminth. Mont. Majoran. Rorismarin. Salviæ hort. Saturejæ, Serpilli, Flor. rec. Lavendulæ, Spicæ, aa. iij. Summitat. abietis arboris rec. Cinamomi acut. Coriandri aa. ʒij. caryophyll. i. Cardamomi, Cubebæ, Macis aa. ʒj. Bacc. Lauri ʒiii. Juniperi rec. virid. ʒiiii. *Incisa omnia & confusa immergantur in Spir. Vini rectif. ll. iij. Falsaque maceratione vase probe clauso, destillentur per M. B. ad siccitatem specierum & liquor ed. si. illatus servatur ad usum.*

## Aqua Arthritica Mollenbröck de Arthrit.

- ℞. *Ovorum Formicarum, Mens. i. Vini generos. mens. vi. Destilla & destillata aqua infunde Summitatum lvi. M. iiii. acc. Juniperi lb. Flor. Lavendul. Anth. S. lvi. Summitatum arboris vitæ aa. M. v. Fl. Lauri M. iij. Cubebæ ʒiij. Post infusionem destillentur iterum, & egresso liquori spiritioso addantur Rad. Pyrethri ʒiij. stent ita per longum tempus infusa, dehinc recipe filtrata Aquæ ʒiiii. Spir. Lambericorum terr. ʒij. Spir. cochlear. rectif. ʒij. M. i. & servetur ad usum.*

Aqua

Aqua Arthritica *mibi usualis.*

℞. Radicum Pyrethri ꝑj. Herb. Rorismar. Lavendula cum Flor. aa. Mij. Summita. Pini Mj. Caryophyllorum, Macis, Camphora aa. ꝑij. Spir. Formicarum tbiß. Stent invicem infusa ad usum.

„ Haec vero & similes aquae quarum iterum ex  
 „ variata ingredientium miscela innumera con-  
 „ cinnari possunt conducunt praecipue frigidis ar-  
 „ ticulorum affectibus ab obstructione partium  
 „ nervosarum & musculosarum dependentibus,  
 „ ad lympham nerveam lentam viscidam attenu-  
 „ andam, & spirituum motum invigorandum,  
 „ modo diligenter infricentur partibus paralyticis  
 „ & egre mobilibus, contractis &c.

## Aqua Asthmatica P. A. R.

℞. Radic. Enula ꝑij. ireos Flor. ꝑij. Herb. hyssopi, Fulminaria. Situ horti. aa. M. j. semin. anisi, faenis. cinamomi acuti aa. ꝑß. cardamomi ꝑij. Croci ꝑij. Spir. vini tbiß. Aqua scabios. Tussilag. veron. aa. tbiß. Digesta per triduum, destillentur ex M B.

## Aqua Asthmatica Ph Nor.

℞. Radic. iridis Florent. Eryngii, Helenij, Foeniculi aa. ꝑß. Herb. veronic. scabios aa. Mii. Capill. ven. Hyssopi, Salvia, Marrubii aa. Mi. Cinamomi opt. Bacc. juniperi aa. ꝑij. Specibus his affundat. Spir. vini optimi q. s. stent in infusione diebus quatuordecim. postea destillentur, & liquor proleto infundantur Rad. liquir. ꝑß. Jujubarum, Sebesten aa. No. XXX. Dactylor.

ctylor. Ficum aa. N. X. Passularum minorum. majorum exacinat. aa. ℥ii. Digesta per tempus filtrentur & ad usum ferventur.

*Similem aquam Asthmaticam tradit Hofferus in suo Hercule Medico.*

## Aqua Asthmatica Zuvelff.

℞. Spiritus vini anisati & rectificati ℔iii. vini Malvat. ℔ii. *hæc mixtus immergantur* Radic. rec enulæ ℥ii. ad ℥iii. Pimpinell. ℥iii. Herb. recent. anethi, calaminth. mont. Hyssopi, Melissæ, Rorismarin Salviæ hortens. aa. ℥ii. Semin. anethi, anisi, carvi, nasturtii aa. ℥i cinnamomi acut. ℥ii. Macis ℥i. Benzoi, Styracis calam. aa. ℥vi. Croci Or. opt. vel Austr ℥iii. vel ℥℞. Bacc. Lauri ℥i, junip. ℥℞. *Facta maceratione sufficiente, donec nimirum omnia collecta & infusa sunt, destillentur ex B. N. vaporoso, ad siccitatem fere specierum, rostro alembici prius immissa Croci optimi ℥℞. & Aqua prolepta servetur usui, Syrupo nostro Asthmatico, vel Syrupo de enula pro lubitu edulcoranda,*

*Aqua hæc similes Asthmatica iis solatio sunt, qui cum stercore phlegmata tussiendo rejiciunt, & inde anhelitu brevi excruciantur, ex lymphâ castrata & viscida facta, à frigore hyberno, vel ob senium lymphâ à defectu spirituum crassescente &c.*

## Aqua Aurantiarum.

℞. Corticum exteriorum Aurant No. xviii. citri exter. n. iiii. vini generosi mens. i℞. sive ℔vi. stent in infusione per noctem, & tunc destillentur.

Aqua

## Aqua Bardanæ composita

P. A. R.

℞. Radic. Bardanæ recent. Vincetox. recent.  
Cort. med. radic. Fraxini aa. ℥ss. minutim  
incisa infundantur 24. oris in Vini albi odo-  
riferi, & Aceti rutacei aa. ℥v post adestillen-  
tur ex M. B. post destillationem addendo Spir.  
sulfuris q. l. pro manifesto acore, & ad singulas  
libras liquoris camphoræ ℥. quæ in nodulo  
ligata liquori impendatur.

*Aqua hæc sudores potenter elicit, ac venena-  
torum miasmatum malitiam temperat, & ab infe-  
ctionis & putredinis sive corruptionis labe sanguinem  
vindicat. Dosi Cochlearis unius & ultra.*

## Aqua Benedicta Serpilli Myrs

℞. Herb. Serpilli cum Floribus mane ante solis  
ortum decresciente ꝰ collect. ꝑ viij. Chamom.  
Rom. ꝑ ij. Satureiæ, Thimi aa. ꝑ j. Infunde in  
Vini generosi ℔ viij. Sent in infusione diebus  
aliquot, postea fiat destillatio. In liquore destilla-  
to infunde Herb. Serpilli cum Flor ꝑ viij.  
Castiæ Lign. ꝑ j. Ligni Aloes, Macis aa. ꝑ ss.  
Incisa denno post debitam macerationem, ex M.  
B. destillentur & Aqua prædicta seruetur.

*Cujus vires non sunt contemnenda ad defluxio-  
nes Catarrhales præcavendas, Dolores Colicos & à  
calculo mitigandos, Flatus dissipandos, Menses promo-  
vandos &c. Dosi Cochlear. unius ad duo vel tria.*

## Aqua Bryoniæ composita Lond.

℞. Succæ radicem Bryoniæ ℔iv. Fol. Rutæ  
Artemisiæ aa. ℔ij. Sabin. siccat. ℥iij. ma-  
tric.

tric. nepeta; Pulegii Regli aa ℥ij. Ocimi Dict.  
cret. aa. Mi℥. Cort. aurant. flav. rec. ℥iv. Myrrhae  
℥ij. Castorei ℥j. Vini generosi ℥xij. Digeran-  
tur per quatrimum, postea fiat destillatio, & sub  
medium destillationis, expressio & colatura, &  
tandem per desistillationis continuacionem, & tin-  
ctura inspissationem fiat Extractum hystericum.

Aque hujus vires satis experte prae:cantur,  
in mensibus suppressis, & aliis uteri Obstructioni-  
bus referendis.

## Aqua Cancrorum Eph. Cur. Dec. I. ann. VII.

℞. Cancrorum flav. & contus. No. 30. Sempervivi  
maj. Mj. Fl. prunell. Mii. Aquae, seu liquoris  
trans colati è sperm. ranar. ℥iij. Rosarum,  
phlegm. vitr. aa. ℥℥. Mixta destillentur ex M.  
B. & Aqua prolecta tingatur Torna Solis.

Pradicatur insignis effectus in Faucium & gut-  
turis inflammationibus & ulcerationibus, pro collu-  
tione oris repide saepius adhibita.

Aqua Cancrorum alia.

vide Aqua Antihectica alia.

## Aqua Caponis composita P. A. R.

℞. Caponem evisceratum & in frustra incisum,  
depolitaque pinguedine in olla capaci, &  
probe occlusa decoquatur in s. q. Aq. font. ad  
debitam mollitiem, dehinc contunde in pullis  
formam, hancque cum brodio dilue & exprime.  
Postea recipe hujus Brodii ℥iiss. ▽ borrag.  
bugloss. aa. ℥iiss. Flor. Rosarum, violarum,  
Bu-

Buglossæ borrag. aa. ℥ii. Cinamom. el. ℥i. &  
*f. a. ex cucurbita vitrea aestillentur.*

*Hanc Aquam Caponis usualibus suis adnu-  
 merat Dispensatorium Brandenburgicum.*

## Aqua Caponis *Mynsicht.*

℞. Caponem ut in priori aquam præparatum,  
*adde ei,* Passularum min. Pinearum, Rad. gly-  
 zytrhizæ aa. ℥j. jujubar. Sebesten aa. N. xii.  
 Caricarum recent. No. viii. Herb. Pulmonar.  
 Endiv. Farfaræ, Lactuæ aa. ℥ss. Flor. Viola-  
 rum, Betonic. aa. ℥i. *Coquantur omnia in f. q.*  
*Aque in olla nova ut aris est, tunc omnibus in*  
*mortario lapideo confusis & brodio expresso adde*  
 Vini canarini recent. ℥iii. ▽ Tussilag. Mar-  
 rubii, bugloss. aa. ℥i. Micar. Panis alb. in la-  
 cte caprill. macerat. ℥ss. Conserv. Rosar. Bor-  
 rag. Polytrichi aa. ℥iiii. Spec. Diamargarit.  
 frig. ℥ss. Cinamom. acut. Macis, Sem. Anisi  
 aa. ℥ii. & *mixta destillentur ex M. B. f. a. &*  
*Liquor edestillatus servetur.*

## Aqua Caponis *Londinens.*

℞. Caponem evisceratum in frusta sectum, pin-  
 guedine remota *coque eum in q. f. Aquæ font.*  
*vase clauso.*  
 ℞. Brodii expressi ℥iii. Aq. borraginis, Viola-  
 rum aa. ℥i ss. Vini albi ℥i. Flor. Rosar. rubr.  
 ℥i ss. Violarum, borrag. bugloss. aa. ℥i. Mica-  
 rum panis è furno calentis ℥ss. Cinamomi  
 contracti ℥ss. *Mixta destillentur f. a. ex alem-  
 bico vitreo.*

22 Harum aquarum vires vulgo analeptica, hinc  
 22 Tabidis consumptis, vel longo morbo exhaustis con-  
 22 ducibiles esse prædicantur: sed cum præcipua in-  
 22 gredientia vires suas destillando minime trans-  
 22 mittant, has vero in fundo potius cum brodio relin-  
 22 quant, hinc illi mihi ex recentioribus nostris,  
 22 simpliciores videntur, qui talem aquam suis æ-  
 22 gris præscribunt quam veteres, qui tales ex ig-  
 22 norantia simplici parare docuerunt, longe melius  
 22 brodium in usum duceretur, tanquam integris  
 22 viribus & ipso ingredientium quasi extracto vel  
 22 essentia prægnans, cujus cochleare cæteris paribus  
 22 plus reficere posset, ac integra Aqua amphora.

### Aqua Carbunculi P A. R.

℞. Flor. Rorismarin. Lilior. Convall. Violar. Borrag.  
 aa. ℥iij. Lavendulæ ℥i. Herb. Majoran. Salv.  
 Nuc. Moschat. Macis, Zingib. Caryophyll. Cina-  
 momi, Galangæ, Bacc. juniperi, Visci querc. Sem.  
 Pæon. aa. ℥ss. Cardamomi ℥i. Vini Matv. Aquæ  
 Fragor. Rosar. Lavendul. aa. ℔iij. Fiat infusio  
 per octiduum in loco tepido tunc s. a. destilla,  
 liquori destillato splendoris ergo, aliquot Fo-  
 lia Auri immergantur.

### Aqua Carbunculi Norimb.

℞. Nucis Moschat Cinamomi, Macis, Carda-  
 momi, Cubebatum, Caryophyllorum, Gra-  
 norum Paradisi, juniperi, Galangæ, Sem.  
 Pæon. aa. ℥j. Flor. Lilior. Convall. Anthos,  
 Violar. Pæoniæ aa. ℥iij. Herb. Majoran. Sal-  
 via, Scabiosæ, Menthæ, aa. ℥ss. Vini Rhenanæ  
 ℔vi Aq. Florum Lavendulæ, Rosarum, Fra-  
 gorum aa. ℔iij. Fiat s. a. Destillatio.

Pars II.

C

Aqua

## Aqua Carbunculi *juxta Dispens Brandenb.*

℞. Herb. Beton. Lavend. Majoran. Salviae min.  
Spicae aa. ℥i. Flor. Borrag. Liliorum Convall.  
Rorismarini, Violarum aa. ℥vj. Bacc juniperi.  
Sem. Pæon. Cardamomi Caryophyll. Cina-  
momi, Cubeborum, Galanga, Granor. Para-  
disi, Macis, Nuc. Moschatae Zingib. alb. aa.  
℥i. Rasurae CC. ℥℔. *Incidentur infundantur*  
*in Aq. Fragorum, Lavendulae, Rosarum, Spi-*  
*cae aa. ℔iij. Vini albi Rhenani generosi ℔v.*  
*Stent in infusione loco tepido per octiduum, post-*  
*ea aqua Spirituosa Baln. Mar. evocata, vulgi er-*  
*go addantur Foliorum Auri minutim discerpt.*  
N. xx.

*Quod si cum Moscho desideretur odorata,*  
*sub destillatione alembico rostro imponatur*  
*Moschi ℥℔. Et si remanentiae ad aliqualem emi-*  
*nentiam affunduntur Aqua Florum Tiliae, La-*  
*vendulae, & Rosarum, tum destillando prodit*  
*Aqua Carbunculi secundaria.*

„ *Aquae haec, vel similes aromatica, ab errori-*  
„ *bus veterum jam emendatae, utpote quae Aqua*  
„ *huic destillanda perperam Margaritae, CC. ossa*  
„ *cordis C. Folia auri &c. addere soliti erant, in ge-*  
„ *nere spirituum vigori instaurando, hinc genus*  
„ *nervosum roborando, hujusque effectus frigo-*  
„ *re conspicuos emendando, satis affectivae sunt;*  
„ *Unde & doloribus colicis ac uterinis demulcendas*  
„ *apae esse possunt. Potius tamen earum usus externis*  
„ *plerumque est, ac pro epibemate cordi & puls-*  
„ *ibus confortandis gratia applicari solent.*



*Aqua Carminativa Donncreilii  
juxta P. A. R.*

℞. Flor. Chamomill. Rom. xxxiii. Cort. ext. arant. ℥vi. Herb. absinth. pont. M℞. Cent. min. Puleg Orig aa p. i. Sem. anethi ℥ii. Anisi, Fœnic. Carvi aa. ℥j. Card. bened. ℥ii. Card. Mar. ℥vi. *Incisa & contusa infundantur per ocliduum in Δ Chamomill. ℥viij. Postea ex M. B. destillentur.*

*Aqua Carminativa Phar. Nor.*

℞. Flor. Chamomill. Rom. M. xxx. incisa infundantur 24. horis in ∇ Chamomill. ℥xv. Vini generosi ℥vj. hinc exprimantur fortissime, in colatura de novo 24. horis infundantur recentium Flor. Chamom. communium Mxxiv. postea exprimantur & colentur, in colatura vero macerentur Flor. Chamomill. M. xii. Flaved. Cort. arant. ℥i℞. Herb. Absinth. pont. M. ij. min. Pulegii, Origani, aa. M. i℞. Sem. aneth. ℥iii. Anisi, Fœniculi aa. ℥i℞. Carvi, Cumin. Card. ben. Mar. aa. ℥j. Bacc. juniperi, Lauri aa. ℥℞. stent. 24. horis, deinde ex M. B. destillentur.

*Aqua Carminativa sive Phisogona Dorner. juxta Dispens.  
Brandenb.*

℞. Florum Chamomillæ Romanæ M. xxxvi. infundantur in Aquæ Chamæmeli ℥xii. stent. in infusione ocliduum. tunc cum forti expressione colentur, colatura pralo expressæ immittantur Corticum

ticum aurant. extim. ℥vj. Herb. absinthii  
 pont. M. B. Centaur. min. origani, Pulegii  
 aa. p. ij. Sem. anethi ℥ii. Anisi, Fœniculi aa.  
 ℥j. Cardui benedicti, ℥ii. Card. Mat. ℥vi.  
 Carvi ℥℞. Bacc. juniperi, Lauri. Rad. calam.  
 aromat. Zedoar. aa. ℥ii. Cinamomi acuti ℥℞.  
 Vini albi generosi Rhenani, ℥iiij. *Stent in  
 digestionem ocliduum, tum ex M. B. destillentur  
 vasis vitreis.*

### Aqua Carminativa Riverii.

℞. Flaved. Cortic. Arant. Citri aa. ℥i℞. Calam.  
 minth. aromat ℥ij. Galang. ℥iiij. Cinamomi.  
 Semin. Anisi. Fœnic. aa. ℥ii. Cumini. ℥vi. Bacc.  
 Juniperi rec. ℥℞. Lauri ℥iii. *Minutim incisis af-  
 funde Vini Malvatici ℥vj. Stent in loco calido  
 diebus circiter sex, postea ex M. B. destillentur.*

### Aqua Carminativa Zuvelff.

℞. Aqua Flor. Chamomill. sine additione de-  
 stillatae, ℥vi. Anethi ex summitat. cum Vi-  
 no generoso dest. ℥v. *quibus mixtis immer-  
 gantur* Flor. Chamomill. Roman. recent. ℥vi.  
 Herb. recent. Melissæ, Origani, Thymi aa.  
 ℥iii. vel iiii. Semin. Anethi, Anisi, Fœni-  
 culi, Carvi aa. ℥i℞. Cumini ℥j. Flaved.  
 Cort. Arant. Citri aa. recent. ℥ii. Bacc.  
 Lauri, Juniperi, aa. ℥i℞. Cinamomi acuti ℥ii.  
 Macis ℥j. *Factaque brevi maceratione destillen-  
 tur ex B. n. V. ad Specierum siccitatem, &  
 Aqua prolecta servetur.*

37 Aqua hæc omnes & similes quæ ex variata  
 37 ingredientium mixtura enasci poterunt, car-  
 37 minativa vocantur, quod viscidum, flatuum  
 37 omnium causam, incidant, & suis particulis  
 37 activis discerpant, & carminent, unde non so-  
 37 lum ad flatus pellendos, sed plura alia mala  
 37 ex viscido pronata, maximo cum emolumen-  
 37 to propinantur, qualia sunt digestionis vitia  
 37 ex viscido, enata, item dolores stomachi tor-  
 37 mina ventris, & quæ sunt alii viscida producta  
 37 & effectus.

## Aqua Cephalica Caroli V. juxta Dispens. Brandenb.

℞. Summittat. Majorana, Melisse, Origani,  
 Florum Anthos, Lavendula, Liliorum Con-  
 vall. Rosar. rubr. Salvia aa. Miiij. Caryophyl-  
 lor. Nuc. Mosch. aa. ℥ii. Cardamomi, Cina-  
 momi, Cubebarum, Gran. Paradisi, Macis aa.  
 ℥ss. Scilla & contusa grosso modo infun-  
 dantur in Spirit. Vini opt. ℔vi. Stent sex  
 diebus in loco calido, postmodum s. a.  
 destillentur. Et si partem aliquam adora-  
 tam velis, pro iis, qui talem ferre possunt,  
 destillatæ aquæ, alicui parti immittantur  
 grana aliquot Ambra & Moschi, vel in-  
 ter destillandum rostro alembico imponan-  
 tur hæc.

**Aqua Cinamomi Hordeata**

*Amstelod.*

℞. Cinamom. contus. ℥i℥. Aq. hordei ℥viii.  
Destilletur s. a.

**Aqua Cinamomi Bruxellens.**

℞. Cinamomi ruditer contus. ℥℥. Vini albi  
℥iii. ▽ Buglossæ, Meliss. aa. ℥℥. In cucur-  
bita tribus diebus macerata destillentur. & A-  
qua lactes coloris tanquam melior servetur se-  
orsim.

**Aqua Cinamomi Ph. Ultraject.**

℞. Cinamomi cl. grosse contusi ℥i℥. Aqua  
Rosarum ℥iiiij. Vini albi ℥ii. Destillentur  
s. a. ex M. B. & Aqua quam diu colore lacteo  
proderit excipiat seorsim.

**Aqua Cinamomi Buglossata**

*Mynsichti.*

℞. Aquæ Bugloss. ℥vi. Fl. Violar. Rosar. aa.  
℥ii. Cinamomi acut. ℥i. Cortic. Radic. Bu-  
gloss. ℥iii. Flor. Borræg. Meliss. aa. ℥j. Spec.  
Diarrhod. Abb. ℥℥. Digestione debita facta de-  
stillentur ex M. B.

**Aqua Cinamomi Cordialis sive  
Borræginata Augustan.**

℞. Aq. Borræg Bugloss. Rosar. Violar. aa. ℥i.  
cinamomi cl. ℥iiij. Infusione per triduum facta  
fiat destillatio.

Aqua

## Aqua Cinamomi Cydoniata.

℞. Succy cydon. recent. express. ℥iii. cinamom.  
el. ℥ii℥. *Infusione per tres dies facta, instilla-*  
*tur destillatio.*

## Aqua Cinamomi Cordial.

*Ph. Nor.*

℞. Cinamomi acuti ℥ij. Flor. Borrax. rec. Bug-  
loss. rec. Rosar. incarnat. rec. aa. Miii. Aq.  
Borrag. Bugloss. Violar. aa. ℥i℥. *Fiat. s. a. de-*  
*stillatio ex M. B.*

## Aqua Cinamomi Hordeata

*Ph Batean.*

℞. Aquæ hordei depurat. ℥viii. cinamom. el.  
℥xii. *Macerata destillentur s. a. ex M. B.*

## Aqua Citri composita ex succis.

*Dispens. Brand.*

℞. Pomorum citri cum pulpa & seminibus in  
frusta dissect. No. vi. Succorum. rosar. rubr.  
acetosæ, Borrax. citri recens expressi, Endi-  
viæ, Galegæ, Melissæ, aa. ℥i℥. card. bened.  
Scordii aa. ℥i.

*Omnia per residentiam depurata, stent loco*  
*calido, horis viginti quatuor, postea destillentur*  
*ex M. B.*

*Aqua contra Colicam Dispens.  
Brandenb.*

℞. Radic. Angelica, Calami arom. Zedoaria aa.  
℥ss. Sem. anethi, Anisi, Carvi. Dauci, Fœnic. Ni-  
gell. Sileris montani, aa. ℥ii. Petrosel. Macedon.  
℥ss. Flor. Chamomill. Rom. Mii. Sambuci, Fol.  
mentha Melissa, Origan. Pulegii aa. M. j. Cort.  
aurant. Citri aa. ℥ij. Bacc. juniperi, Lauri Cina-  
mom. el. aa. ℥i. Spir. Vini opt. ℔x. stent in di-  
gestione, & postea destillentur.

*Aqua Confortans usitata Au-  
gustan.*

℞. Aquæ Ceras. nigr. Rosar. Borræg. Bugloss.  
Violar. Tiliæ aa. ℥vi. Cinamom. opt. ℥i℔.  
margarit præp. ℥ij. Corall alb. præp. ℥j. C.  
C. phil. præp. ℥iiij. Sacchari perlat. ℥v. M.  
pro usu.

*Aqua Confortans usitata No-  
rimberg*

℞. Aquæ Ceras. nigr. Rosar. Borræg. Bugloss. Rubi  
i'ei Flor. Violar. aa. ℥ij. Cinamom. opt. ℥vi. mar-  
garit. præp. Corall. r. præp. aa. ℥ss. Smaragd.  
præp. C. C. Spagy. præp. aa. ℥ii. Mannus Xist.  
perlat. ℥ii℔. Misceantur ad usum.

*Aqua Cordialis calida Herc.  
Saxon.*

℞. Cortic. Citri, Fol. meliss. Ocymi, Vincetox.  
Flor. tunic. anthos, Saturei. Summitat. Diptam.  
Scot-

Scordii Petrosel. Fœniculi aa. Mj. *fiat infusio in s. q. Vini odorati vel Malvatici per dies tres postea destillentur. In Aqua idestillata denuo infundantur* Maceris, Nuc. Moschat. Caryophyllor. Ligni Aloes aa. ℥ij. *dehinc restereur destillatio.*

## Aqua Cordialis calida *Myns.*

℞. Cinamomi acut. ℥iv. Radic. Caryophyllat. ℥iij. Caryophyllor. Terr. Sigillat. aa. ℥j. Cardamomi utriusque, Galangæ min. Maceris, Zedoar. Flaved. Cord. aurant, Cortic. Citri, Sem. Ocyimi caryophyllati aa. ℥ß. Ligni Aloes odorati, Croci Or. Spic. Ind. Puleg. sicc. aa. ℥iij. Flor. Borræg. Bugloss. aa. ℥ß. *Pulverisata & Mixta infundantur in Vini Malvat. ℔iv. dehinc per, octiduum infusis adde Aquæ Cinamom. cum Vino dest. Flor. Tunic. aa. ℔v. Rorismarin. Lavendul. Meliss. Salv. aa. ℔j. Mixta destillentur ex M. B.*

## Aqua Cordialis calida *Zuvelff.*

℞. Rortic. aurant. Citri five Limon. aa. recent. & extim. ℥vj. Rosar. recent. sine Sale condit. ℔j. Flor. Tunic. rec Aurant. rec. aa. ℥iij. Herb. rec. Basilic. Meliss. Citr. aa. ℥iv. Cinamom. acut. ℥ivß. Maceris, Nuc. Mosch. aa. ℥ifs. Caryophyll. ℥j. Croci Austr. vel Or. ℥vi. *incisis & contusis cucurbitaque vitrea immissis super affundantur Vini Hispan. ℔v. Aq. Fragor. Rubi idæi, Lilior. Convall. aa. sine addit.*

dit. dest. ℞i. digestionē facta destillentur, rostro  
alembici immisissis & in petia ligatis Ambra  
gryl. Mosc. Or. aa. ℞i. Croci Austr. ʒʒ. &  
Aqua prolecta seruetur.

## Aqua Cordialis Frigida Ph. Nor.

℞. Rosar. rubr. contus. ℞ʒ. Santali alb. citr. aa.  
ʒʒ. Florum cordial. aa. ʒii. Mixta infundan-  
tur in aquis & succis sequent. scil. Acetosell.  
Nymph. Fragor. Violar. Borrage. Bugloss. Suc-  
ci rubri idæi aa. ℞i. Cydon. depurat. Limon.  
depurat. Citridepurat. aa. ℞ʒ. Mixta digerantur  
diebus aliquot, postea per alembic. abstra-  
hantur ex M. B. Aqua prolecta addatur Aquæ  
Cinamom. Flor. cordial. ℞ʒ. & mixta serue-  
tur ad usum.

## Aqua Cordialis Frigida Zwelfferi.

℞. Aquæ Fragor. Rubi idæi, Meliss. citrat. Fl.  
Borrage. Bugloss. violar. Tunic. Lilior. Con-  
vall. aa. per se dest. ex B. Vap. ℞ʒ. his immer-  
gantur Rosar. pallid. rec. ℞ij. Flor. Tunic.  
rec. ʒviii. Flav. Cort. aur. citri aa. ʒiv. cina-  
momi opt. ʒiiiiʒ. Nuc. Mosch. ʒi. Croci ʒvi.  
Maceratione brevi facta fiat destill. ex B. N.  
Vap. ad siccit. fere specier. & aqua prolecta  
seruetur.



## Aqua Cordialis Frigida Saxonie.

℞. Succ. Borr. Bugloss. Meliss. Acetos. Oxylapathi, Trinit. Bistort. Cyani cœrul. Calendul. Limon. Citri aa. ℞j. Aceti ℞i. vel ℞i℞ Sem. Citri, Partulac. Flor. Nymph. alb. Violar. Rosar. aa. ℞i. Terr. figillat. Strig. Bol. arm. Or. Terr. Lemn. aa. ℞iij. Spec. diatr. Santal. ℞ii. Camphor. ℞i. *Omnibus per triduum infusis & maceratis fiat ex M. B. destillatio.*

## Aqua Cordialis Frigida Saxonie prout hanc tradit Ph. Londin.

℞. Succorum Borr. Bugloss. Meliss. Bistort. Torment. Scordii, Verben. Oxylapathi, Acetos. Rutæ caprar. myrrhid. Cyani maj. & min. Rosar. Calendul. Limon. Citri aa. ℞vj. Pimpinell. Pentaphylli aa. ℞iii. Aceti Vini albi ℞i. Semin. portulac. ℞ij. Cardui, Citri aa. ℞℞. Fl. Nymph. ℞ij. Borr. Bugloss. Violar. Tunic. aa. ℞i. Spec. diatr. Sant. ℞vj. *Infundantur omnia simul per dies tres, postea destillentur, liquori destillato adde Terr. Lemn. Silesiac. Samiæ, aa. ℞℞. Margarit. præp. cum acido citri ℞iii. Mixta seruentur.*

## Aqua Cordialis Frigida Mynsf.

℞. Conserv. Rosar. rubr. ℞℞. Fruct. Rub. idæi ℞i. Spec. Diarrh. Abbat. Diamarg. Frig. aa. ℞℞. Sem. oxalid. ℞i. Santal. omn. aa. ℞℞. Fl. Cor-

Cordial. aa. ℥ii. *Mixta infundantur in seq. Aquis scil. Acetosell. Nymph. Fragor. Violar. Borrage. Bugloss. aa. ℥j. hinc digestionem per aliquot dies facta. porro adde Aquæ Cinamomi, Bugloss. ℥i℥. Succi Cydon. Limon. Citri aa. depurat. ℥℥. Denuo mixta per alembic. abstrahantur ex M. B.*

## Aqua Cordialis Odorata *Timæi.*

℞. Flor. Rosar. rubr. pallidar. aa. Miiij. Violat. Tunic. aa. Mi. Jasmin. Tilæ Calendul. Borrage. Bugloss. aa. p. ii. Pom. Citri rec. No. v. aurant. No. iij. Styrac. calam. ℥vi. Cinamomi acuti ℥i℥. Caryophyllor. ℥ss. Maceris ℥iij. Lign Rhod. ℥vj. Santal. Citr. alb. aa. ℥iij. Rad. Ireos Flor. ℥vj. *Incisis & conquassatis affunde Aquæ Rosar. Frag. ℥iiij. Lavend. ℥iii. Mellis ℥ij. Fragor. Rubi Idæi aa. ℥j. & mixta destillentur.*

## Aqua Cordialis ex Succis *Timæi.*

℞. Succi Ceras. acid. ℥iiij. Rubi. Idæi ℥iiij. Rosar. rub. & pallid. aa. ℥j. Granat. acidodulc. ℥ss. Citri ℥ii. Borrage. Bugloss. Acetosell. aa. ℥j. Ribium ℥i℥. Pyror. Moscatell. ℥ij. *Mixta destillentur s. a. ex vasis vitreis.*

## Aqua Cordialis temperata

*Ph. Aul. Ren.*

℞. Cinamomi acut. ℥iij. ℥iij. Cort. Citri. extim. ℥ss.  
 Ligni Aloes opt. ℥ii Santal. Citri. ℥ss. Sem. Ocy-  
 mi caryophyll. ℥iij. Galang. Caryophyll. Maceris,  
 Nuc. Mosch. aa. ℥iiss. Cardamomi ℥iij. Flor. La-  
 vend. ℥j. Borrage. ℥j. Rosar. ℥iiss. Anthos ℥ss.  
 Croci Austr. ℥ii. Typh. CC. succulent. rec. ℥iij.  
 Incisa & trita infundantur in Succu Pomorum  
 rodolent. Rubi Idei aa. ℥i. Aqua Borrage. Bu-  
 gloss. aa. ℥iiss. Rosar. ℥iiss. Ceras. nigr. Meliss.  
 aa. ℥iiss. Diebus octo in vitro clauso asservata  
 & macerata destillentur ex M. B. in Aqua pro-  
 lecta media parte, infundantur Ambra grys-  
 vere Moschi Or. opt. aa. gran. vii & reliqua  
 medietas servetur incompleta.

## Aqua CC. citrata Waldschmidii.

℞. Rasur. CC. ℥vi. Pomor. Citri cum Cortic. &  
 Samin. No. iiii. infundantur per 3. dies in Aq.  
 Rosar. Scabios. Acetosæ, Card. Bened. Meliss.  
 Scord. aa. ℥iij. Postea destillentur.

## Aqua Corticum Aurantiorum.

℞. Cortic. Aurant. extim. No. xviii. Citri extim.  
 No. iij. Infundantur in Vini generosi Mens.  
 iß. per noctem, postea destillentur. Est anticoli-  
 ca & flatibus pellendis dicata.

Aqua Cosmetica *Ephem. Cur.*  
*Dec. I. Anni VII.*

℞. Aquæ Fl. Fabar. Nymph Liliior. alb. aa. ℥ii.  
 Rad. Sigill Salom. Sperm. Ran. aa. ℥i℞. Rosar.  
 alb. ℥℞. Magist. Marcast. ℥iiii Sacch. Saturni  
 crystall. ℥i. Camphor ℥ii. Olei Tartari. p. de-  
 liq. gtt. xxiiii. *Misce & tempore usus ad coch-  
 leare hujus aquæ adde Tinct. Cosmet. ex Bals.  
 alb. fact. gtt. ii. vel iii.*

Aqua Cosmetica *Myns.*

℞. Lactis Caprin. ℔iii. Aq. Radic. Aron. Flor.  
 Fabar. Rosar. alb. Liliior. Convall. Sigill. Sa-  
 lomon. aa. ℔i. Mellis Virgin. alb ℥iiii Sacch.  
 Cand. alb. Thuris alb. aa. ℥ii hermodact.  
 alb. Irid. Florent. Borrac. Ven. aa. ℥j. Spirit.  
 Tartari, Eboris usti, Camphor. aa. ℥℞. Fl.  
 Narciss. alb. Malvat. min. alb. nenuphar. alb.  
 aa. ℥ii. *mixta destillentur ex M. B. alembici  
 rostro immisso Gallix Moschat. ℔j. Tempore  
 usus sume Aqua hujus ℥vj. ℥ii. cosmet. ℥ii.  
 Misce ut fiat lactea, qua facies saepe abluatur  
 vel illinatur.*

Aqua Cosmetica alia.

℞. Micar. Panis albi, Phascol. p. aa. ℔j. Pulp.  
 cucurbit. No. j. Pom. Citri integr. incis. No.  
 ij. Limacum ℥iiii. Radic. Iridis Flor. Sigill.  
 Salom. aa. ℥ij. Sem. Melon. Nucl. Persic. Pi-  
 near.

neat. aa. ℥iij. Sperm. ceti, Benzoi aa. ℥i. Camphor. ℥ss. ▽ Fl. Fabar. Sigill. Salom. Liliot. alb. aa. ℥j. Lactis afinini vel caprilli ℔viiij. *Omni- bus rite mixtis fiat destillatio, & Aqua prolecta servetur.* Tempore usus cuilibet unica admi- sceantur ℥ii cosmetici ℥i. & optime condu- cet ad maculas faciei detergendas.

## Aqua sive Liquor Diureticus è Nucleis.

℞. Flor Sambuci sicc. ℥vj. Amygd. amar. ℥v. Nuc. Persicor. ℥xii. Cerasor. ℥iii. *Incisa & grosse contusa macerentur in Vini Malv. mens. iij. Postea destillentur.*

Vulgo præscribi solet in doloribus nephri- ticiis ad ureteres abstergendos, & urinam cien- dam. *Dosi* cochl. j. ad ij.

## Aqua Dominarum *Myns.*

℞. Cass. Lign. ℥ii. Rad. arthemif. gentian. Di- ctam. alb. an. ℥iij. Amygd. amar. Nucl. Persic. Cerasor. aa. ℥i. Myrrh. rubr. Borrac. Ven. Sem. Lavend. aa. ℥ss. Herb. Marrub. Rutæ. Sa- bin. aa. ℥iii. Flor. Cent. min. Sambuci, Cheiri aa. ℥ij. Medull. sive Nucl. inter lapid. atit. Castor Opoponac. Sagapeni, Asa fœtid. aa. ℥ss. Piper. nigr. Croc Or. Succini albi aa. ℥i. *grosse incisa & contusa infundantur in Vini Malvar. ℔vi. digerantur diebus aliquot, tum adde Aquæ Calaminth. Bugloss. Marri- tar.*

car. Arthemif. Puleg. Verben. aa. ℞j. *Et in M. B. fiat destillatio.*

Aquam prolectam insigniter deprædicat Autor ad facilitandum partum, fœtum mortuum, nec non secundinas & menses sollicitandos *Dosis* cochl. j. ad ij.

### Aqua Dysenterica *Tilemanni.*

℞. *Panis secalini* rec. ℞ij. *Nucis Mosch.* p. ℞i℞. *Rad. Tormentill.* p. ℞iij. *Vini rubri* Mens. ij. in loco calido per noctem macerata, destillentur. Datur Aqua prolecta ab ℞j. ad ℞ij. vel iij.

### Aqua Dysenterica *Schröderi.*

℞. *Nucist.* Sem. *Plantag.* *Sanguinar.* *Burs.* pass. *Sanguin.* *Sorb.* aa. ℞℞. *Gallarum.* ℞vi. *Cydon.* sicc. *Boli,* *Terr.* sigillat. ℞j. *Fl. Balaustr.* M. i. *Radic. Acor.* ℞℞. *Fruct. acac.* sicc. ℞j. *Panis tosti* cum crusta Miiij. *infusa* in Aq. *plantag.* *Tormentill.* *Burs.* *Pastor.* q. s. *per octiduum destillentur ex M. B.*

### Aqua, sive Bals. Embryonum, vel vitæ Mulierum *P. A. R.*

℞. *Nuc. Moschat.* ℞iii℞. *Caryophyllor.* *Cinamom.* *Zingib.* *Cubeb.* *Granor. Paradisi,* *Zedoar.* aa. ℞ii. *Maceris* ℞i℞. *Galang.* ℞iij. *Croc.* ℞ij. *Flor. Tunic.* *Tilia* aa. ℞j. *Lavend.* *Herb.* *Salv.*

Salv. Sem. Carv. Fœniculi, aa. ꝓiii. Menth. crisp. Rad. Pœon. Sem. ejusdem, Visci querc. aa. ꝓii. Medull. Panis tritic. à forno calentis ꝓij. *Incisa & contrita infundantur 24. horis in loco calido in Vini Malvatici Mens. iijj. Aquæ Borrag. Bugloss aa. Mens. iij. Flor. Lil. Convall. Mens. i. Fragor Rosar. aa. Mens. ß. Postea calore leni destillentur.*

## Aqua sive Bals. Embryonum Ph. Nor.

ꝓ. Nuc. Moschat. ꝓiiij. Caryophyll. Cinamom. Zingib. alb. Cybeb. Gran. Paradisi. Zedoar. aa. ꝓii. Maceris ꝓiij. Galang. ꝓvj. Croci ꝓii. Flor. Tilia, Tunc. aa. ꝓi. Herb. Salv. Carvi, Fœnic. Verben. Lavend. aa. ꝓiii. Menth. crispæ. Rad. Pœon. & Semin. ejusd. Visci querc. decresciente Luna collect. aa. ꝓii. Rosar. Damascen. ꝓiiii. Herbae & Radices incidantur minutim, aromata vero grosse pulverisentur omniaque commisceantur, tum affusis Vini Malvat. boni Mens. iiii. Aqua Rosar. alb. Bugloss. Fragor. Lillior. Convall. aa. ꝓxvii. Borrag. Verben. Fœnic. Salv. aa. ꝓi Vase bene clauso sepeliantur in cella sub tus terram, stentque ibi per 2. septimanas, postea vero destillentur. s. a.

## Aqua sive Bals. Embrionum Zwvelfferi.

ꝓ. Nucis Mosch. ꝓiiij. Maceris. ꝓiij. Caryo-  
Pars II. D phyl-

phyllosum, Cinamomi acut. Zingiberis Cubeb. Granorum paradisi, Zedoar. aa. ʒii. Galang. ʒvi. Rosar. Damasc. rec. ʒiij Flor Tun. Tiliæ aa. rec. ʒi. Herb & Fl. Salvia, Carvi, Fœnic. Verben. Lavendul. aa. recent. ʒiii. Rad. Pœon. recent. Semin. ejusdem, Visci quercin. decrefcente Luna collect. aa. ʒii. *Grosse incisa infundantur in Vini Malvatici, mens. v. Aquæ Liliorum convall. sine addit. ex B. V. dest. Spir. Fragor. aa. ʒiis. Aquarum Salviæ, Fœnic. sine addit. dest. aa. ʒi. hinc infusione in loco tepido vel in cella per mensem facta fiat destillatio primo in arena, deinde in M. B. ad totalem specierum siccitatem, & Aqua proleeta asservitur usui.*

*Commendari solent Aqua hæc fœminis quæ sæpius abortum passæ sunt, nec non gravidis à subito terrore vel alia de causa languentibus, infirmum enim futurum roborare dicuntur. Alias Spiritus instaurant & vires rescitiunt, item ventris tormina & inflationes abigunt. Dosi Cochli ad ʒj. &c.*

### Aqua Epatica calida *Myns.*

ʒ. Spec. diacubeb. ʒiii. Rad. Costi amari, apii, curcumæ, Fœniculi, Gran. juniper. Sem. Anisi, Ameos Dauci, aa. ʒj. Calami aromat. Rhabarb. el. Cassiæ lign. aa. ʒvi. Spicæ Ind. Croci Or. Schœnanti aa ʒiii. Herb. abrotani. Absinthii, Agrimon. Serpill. Scordii aa. ʒi. Flor. Epatic. alb. Stœchad. Citrin. aa. ʒiis. *Omnia contusa & mixta infundantur in Vini generoli*



nerosi ℥vi. tum per octo dies infusa destillentur. Aquæ edestillate addatur Aquæ cent. min. Cichorei, veronic. Capill. ven. Chamomill. Fumar. Marrubii, scolopendr. Epat. alb. aa. ℥ss. & mixta serventur.

## Aqua Epatica Frigida Mynsicht.

℞. Fragor. matur. ℥i. spec. diarrhod. Abbat. ℥iv. Rad. Cichor. Agrimon. Scorzoner. Eringii. Flor. Cent. min. Epat. alb. Borragin. Rosar. rubr. aa. ℥ss. Rhabarb. el. ℥iii. Santal. omn. aa. ℥ii. semina. 4. Frig. maj. & min. Oxalidis aa. ℥ss. *Incisa & contusa infundantur in Vini rubri ℥iv. Stent in infusione per octiduum, Postea admixta Aq. Flor. Epat. alb. Portulac acetosell. Endiviæ, Melonum, Cichorei, Rubi Idæi, Cuscutæ aa. ℥i. fiat ex M. B. destillatio.*

## Aqua Epileptica Langii P. A. R.

℞. Flor. Lilior. convall. rec. Mii. Lavend. ℥i. Rosmarin. Stoechad. aa. ℥ss. Cinamomi ℥vi. Nuc. Moscat. ℥ss. Piperis longi, Cubeb. aa. ℥ii. Visci Quercin. Rad. Pæon. Dictam nostr. aa. ℥ss. Infundantur in Vini generosi mens. ℥ss. per octiduum postea destillentur.

Aqua Epileptica *Ephem. Cur. Dec.*  
*I. Anni VII.*

℞. Liquoris Tiliæ ℥iv. Phlegmatis Vitrioli,  
 Vini generosi vel Hispanici aa. ℥ij. *his im-*  
*mergantur successive* Flor. rec. Tiliæ, Lilior,  
 convall. Prim. veris, Pœon. Anthos Cheiri,  
 Lavend. aa. ℥iii. Salviæ, summitat. Basilic.  
 Rad. Doronic. aa. ʒj. Pœoniæ rec. Cinamo-  
 mi aa. ʒii. Nuc. Moschat. Macis, Cardamo-  
 mi. Carpobalsami aa. ʒi. Cubebarum, sem.  
 Coriandri aa. ʒß. *Omnibus sic debito tempo-*  
*re collectis & insusis fiat s. a. destillatio ad sic-*  
*citatem fere specierum, & Aqua prolecta ser-*  
*vetur.*

Aqua Epileptica *sive* Pœoniæ  
 composita *Londin.*

℞. Flor. Lilior. convall. rec. ℥bi. infundantur in  
 Vini Hispanici congiis quatuor, adde Flor.  
 Pœoniæ ʒivß. *macerentur simul per dies 14. tum*  
*ad siccitatem ex M. B. destillentur, in edestillata*  
*Aqua denuo mazerentur* Dictam, albi Aristol.  
 long. aa. ʒß. Visci querc. Rutæ aa. Mii. Sem.  
 pœon. decort. ʒx. rutæ ʒiiiß. castorei, Cubeb.  
 Macis aa. ʒii. Cinamomi ʒiß. Scyllæ præp.  
 ʒiii Flor. anthos p. vi. Stœchad. Arab. La-  
 vend. aa. p. iiiii. Betonic. Tunic. Paralyf. aa.  
 ℥viii. tum succi Cerasor. nigr. ℥iiii. additis,  
*fiat destillatio.*

## Aqua Epileptica *Amstelod.*

℞. Rad. Pæon. maris siccat. ℥ss. Angelic. Fra-  
xinel. Fol. Origani Cret. Rutæ, Salv. aa. ʒj.  
Flor. Pæon. maris, Beton. Liliior. Convall.  
Rorismari. Tiliae sicc. Sem. ammeos Or.  
Nigellæ aa. ʒss. Pæoniæ ʒij. Cassia Lign. Ca-  
ryophyll. Cardamomi min. Nuc. Moschat.  
Olei Vitrioli aa. ʒij. *Pulverisatis pulverisan-  
dis affundantur Spir. Vini ℥x. Macerentur per  
octiduum vase bene clauso, tum colentur per seta-  
ceum densissimum, & colatura servetur.*

## Aqua Epileptica *mibi usualis.*

℞. *Aqua Liliior. Convall. sine addit destill. Flor.  
Tiliae, Ceras. nigr. Rosar. à Rosis recent. sæpius  
cohabit. aa. ℥ii. His mixtis successive im-  
mergantur. Flor. Cheiri, Tunica, aa. ʒiij. La-  
vendul. Anthos aa. ʒss. Herb. Majoran. rec.  
Thymi. aa. ʒi. Ciuamomi acut. ʒiv. Maceris,  
Cardamomi, Cububarum aa. ʒss. Maceratione  
per tempus facta, si lubet destillentur, rostro  
capitelli immissa Ligni Aloes ʒss.*

## Aqua Epileptica Puerorum

*P. A. R.*

℞. Aquæ Ceras. nigr. Flor. Tiliae, Pæon. Squam-  
mar. aa. ʒviii. Sacchari perlati ʒiv. *Miscen-  
tur ad usum.*

Propinari solet pueris sub dentitione, in-  
sultibus Epilepticis obnoxiiis.

D 3

Aqua



*Aqua pro Epithemate Cordis  
Ph. Nor.*

- ℞. Rosar. rubr. odoratiss. Cort. Arant. Citri aa.  
ʒi. Irid. Flor. ʒiii. Santalorum omn aa. ʒii.  
Aq. Rosar. ℥iv. Vini odorati ℥iʒ. Acet. ro-  
facei ℥j. *Incisis incidendis dehinc infusis insti-  
tuatur destillatio.*

*Aqua Febricitica Timai.*

- ℞. Herb. Card. bened. Cent. min. Quinquefol.  
Card. Mar. aa. Mii Radic. gentian. ʒiʒ. Succ  
Absinth. Potentill. Cardui bened. aa ℥ii. A-  
quæ Cent. min. ℥iv. *Mixta destillentur.*

*Aqua ad Febres malignas  
Timai.*

- ℞. Succ Acetosæ, Cardui bened. Card. Mar. Ru-  
tæ, Citri, aa. ℥iʒ. Taraxaci, Endiv. Bor-  
rag. Rosar. aa. ℥j. Pom. Citri cum Cortic. &  
Semin. incif. No. vii. Rasur. CC. ℥ʒ. *tribus  
diebus macerata destillentur.*

*Aqua Gentianæ composita.  
Ph. Lond.*

- ℞. Radic. Gentian. incif. ℥iʒ. Fol. & Flor. Cent.  
min. aa. ʒiv. in Vini albi opt. ℥xii. *per octo dies  
macerata, destillentur ex M. B.*

## Aqua ad Gonorrhæam *mihî* *usualis.*

℞. Menthæ sicc. ℥iij. Semin. Lactuc, Rutæ aa.  
℥iij. agni casti ℥ij. Diptam. cret. ℥iij. Tere-  
bint. Ven. ℥v. Vini generos ℥iv. *stent. in in-  
fusione diebus aliquot, postea destillentur & u-  
sus tempore cum parum sacchari edulcoretur*  
*Aqua.*

## Aqua *anti*-Hæctica *Timæi.*

℞. Ungulæ Caballin. capill. ven. lent. palustr.  
Endiv. Epatic. Cichor. Lactuc. Portulac.  
acetos Borrag. Bugloss. Rosar. pallid. Flor.  
nymph. aa. q. v. *Ex omnibus recentibus*  
*exprimatur succus, ex vasis vitreis destillan-*  
*das.*

Cum Aqua prolecta fiant Emuls amygd. d.  
Pinear. & sem. 4. frig. &c. quibus quotidie utat-  
ur Hæcticus.

## Aqua *anti*-Hæctica *alia sive* *Aqua Cancrorum.*

℞. Cancrorum flux. No. xxx. Lactis caprill.  
tens. ii. Conserv. Rosar. ℥i. *Stent donec*  
*cancri moriuntur, tunc contusis adde Herb.*  
*& Flor. bellid. min. Mij. Herb. & Flor. Tussi-*  
*lag. Rosar. aa. Mi. & mixta per alembicum de-*  
*stillentur.*

Aqua Hirundinum *usitata*  
P. A. R.

℞. Pullorum Hirundin. in frustra dissect. No. xxiv. Visci querc. ℥iii. sem. pæon. excort. ℥i. Radic. ejusdem. ℥ii. Aq. Fl. Lilior. convall. sambuci, Pæon, Tiliæ, aa. mens. i. *stent in infuso in loco calido 24. horis, postea destilla ex M. B.*

Aqua Hirundinum cum castoreo  
*Augustan.*

℞. Hirundin. in frustra dissect. No. XL. Fol. Rutæ rec. Mii. Castorei ℥i. Vini albi ℔iii. *Destillantur s. a. ex M. B.*

Aqua Hirundinum *Zwvelff.*

℞. Aquæ Flor. Lilior. convall. Pæoniæ, Tiliæ, Betonicæ, aa. sine additione Aquæ simpl. dest. ℔ii. Aquis his successive immergantur Flor. Anthos rec. cum foliis, Cheiri, Paralyfcos, Tunicæ; Herb. majoran. rec. Rutæ, Thymi aa. ℥iii. vel iv. Radic. pæon. rec. ℥iii. Cardamomi adhuc in capsulis ℥6. Cinamomi opt. Maceris, Cubebar. Coriandi aa. ℥j. castorei ℥vi. *Omnibus, successive collectis & infusis fiat destillatio ex B. N. Vap. ad siccatem fere specierum, & Aqua prolecta servetur.*

*Tunc porro ꝛ. Pullorum hirundinum vivorum, non vero disceptorum No. xxx. Immittantur adhuc vivi alembico Vitreo, & agglutinato statim capuello, præpositoque recipiente qui asservatam supra Aquam destillatam contineat, denuo fiat destillatio in B. V. ad omnimodam pullorum hirundinum siccitatem, ac proleeta Aqua servetur ad usum.*

*Prædicantur potentes adversus insultus Epilepticos, Apoplecticos, Vertiginem &c. non tam ratione hirundinum quam specierum reliquarum.*

### Aqua Hysterica Ph. Aug.

ꝛ. Radic. Pæon. decrefcente Luna collect. ℥iii. Sem. ejusdem ℥i℥. Sileris montan. Visci querc. aa. ℥iv. Myrrhæ el. Castorei aa. ℥℥. Radic. Levist. Dictam. alb. Zedoar. aa. ℥ij. *Per dies decem in aqua Meliss. ℔iv. & Vini odorati ℔iii. in loco calido infusa, s. a. destillentur.*

### Aqua Hysterica Ph. Nor.

ꝛ. Radic. Pimpinell. Zedoar. Galang. Calam. Aromat. aa. ℥iii. Castorei ℥vi. Herb. Arthemis. Puleg. Meliss. Salv. Matricar. aa. M. j. Flor. Bethon. Anthos. 4. Cordial. aa. ℥℥. Squinanthi, Cassiæ Lign. Nucis Moschat. Macis aa. ℥℥. Aquæ Arthemis. Matricar. Puleg. Vini generoli aa. ℔j. *Fiat s. a. destillatio.*

### Aqua Histerica officinalis Disp. Brand.

ꝛ. Radic. Pæonia ℥i℥. Angelica, Bryon. Levistici, Men.





## Aqua Hysterica Margrassii.

℞. Radic. Bryon, sicc. Bacc. Sambuci matur. & leni furni calore siccat. aa. ℥ii. Fol. arthemis. Dictam. Cret. Matricar. Nepetæ Ocymi, Puleg. Rutæ. Sabin. aa. ℥ß. Cortic. aurant. extim. sicc. ℥iß. Pulverisata infunde per 8. dies in Spir. Vini ℥vi. Aqu. commun. ℥ii. Fiat destillatio ex M. B. ita ut abstrahantur ℥iiii. vel v. in quibus infunde Myrrhæ cl. Castorei aa. ℥ß. Croci Britann. ℥iii. & digestionem diebus aliquot facta, Tinctura coletur & servetur.

## Aqua Hysterica Ph. Amstelod. & Ultraject.

℞. Radic. Bryon, siccar, Bacc. Sambuci matur. & leni calore furni siccat. & à stipit. mundat. aa. ℥ij. Fol. Arthemis. Dictam. Cret. Matricar. Nepet. Ocymi Pulegii, Ruta, Sabina aa. in umbra siccat. ℥ß. Cortic. arant. extim. siccat. ℥iß. Myrrhæ Castorei aa. ℥iii. Croci ℥j. Pulverisata grosse macerentur in Spir. Vini ℥iv. per octiduum, deinde colentur & aqua colata & tincta servetur.

## Aqua Hysterica Timæi.

℞. Radic. Levistici, Zedoar. aa. ℥ii. Semin. Dauci, Sylv. ℥iß. Pœonia ℥i. Myrrhæ cl. ℥vi. Castorei ℥ß. Nepetæ ℥iiii. Contusis affunde Aquæ Matricar. ℥vi. Puleg ℥ii. Meliss. ℥iß. Spir. Bacc. juniperi ℥ii. & per sex dies infusa destillentur.

Aqua

## Aqua Hysterica Ph. Hagiens.

℞. Radic. Aristoloch. rot. Bryon. gentian. Bacc. Sambuci matur. & lento furni calore siccant. Cortic. arant. extim. aa. ℥i. Herb. Arthemis. Puleg. Ruta, Matricar. Nepeta, Saturei, Hyssopi, Meniha Sylv. aa. P. iij. Dictam. Cret. Sabina aa. M℞. Myrrha, Castor. aa. ℥ii. Croci Or. ℥i℞. grosse trita per octiduum macerentur in Spir. Vini ℔iij. & colatura in vitro clauso seruetur ad usum.

## Aqua Hysterica le Mort.

℞. Alæ fœtid. ℥ii. Myrrha ℥℞. Castorei ℥v. Bryon. ℥iii. Sem. Rutæ ℥℞. Croci ℥i. Sal. vol. succini ℥ii. Spir. ❄ci ℥j. Spir. Vini super herbas cephalicas & uterinas rectificati ℥xx. Spir. Tartari ℥j. Digerantur in fimo equino per duos dies, postea colatura de fœcata seruetur in vitro probe clauso.

„ Aquarum harum vires aperientes sunt &  
 „ resolventes, in genere nervis conducibiles, hinc  
 „ ad suffocationes uterinas specifica esse credun-  
 „ tur, generaliter tamen insultibus epilepticis, mo-  
 „ tibus convulsivis & aliis similibus nervorum  
 „ morbis conveniunt, præterea ceu reserantes, men-  
 „ ses sollicitant. & dolores uteri demulcent, flatu  
 „ pellunt &c. Dosi cochl. j. vel ij.

## Aqua contra Jeterum Timæi.

℞. Rad. Fragor. cum toto, Chelidon. cum to-  
 to aa. ℥ii. Lapathi acut. cichor. Fœnicul. Pe-  
 trosel. urtic rubiæ tinct. aa. ℥vi. Herb. cus-  
 cut.

cut. Miii. Marrub. Mii. cent. min. agrimon.  
 card. ben. aa. Mi. Fl. epat. nobil. Miß. Hyper.  
 Calend. Rorismarin. aa. Mß. Sem. Aquileg. ʒj.  
 Petrosel. ʒß. Comarum absinth. Mii. Bacc.  
 junip. ʒiiij. *Incisis & contusis affunde* Succi Ra-  
 dic. urticae ʒß. Chelidon maj. ʒiij. Lapahti  
 acuti ʒii. Aq. betul. ʒvi. Vini generosi ʒiv.  
*Mixta destillentur.*

**Aqua Imperialis correcta mihi u-  
 sualis loco Aquæ Imperialis  
 Schröderi & Lond.**

℞. Rosarum rubr. ʒiij. Flor. Lavend. Anthos,  
 Tunicæ, Sambuci aa. ʒj. Fol. Salviæ, Melis-  
 sæ aa. ʒiiij. Radic. Zedoariæ, Galangæ, Ireos  
 Flor. aa. ʒiij. Cortic. Citri & Arant. extim.  
 ʒii. Cinamomi ʒiv. Nucis Moschatae ʒj. Ca-  
 ryophyll. ʒß.

*Incisa & Contusa stratificentur cum Floribus,  
 atq; eis affundantur Aquæ Rosarum & Vini gene-  
 roli ad sufficientem supereminentiam, & stent in  
 infusione supra cineres calidos octo diebus. Postea  
 destillentur leni igne, rostro alembici in nodulo su-  
 spensis Moschi & Ambræ aa ʒj. vel q. l.*

**Aqua Juglandium Nucum com-  
 pos. Londin.**

℞. Putaminum Nuc. Jugland. virid. ʒiij. Rad.  
 Raphani contus. ʒj. Fol. Asari virid. ʒvi.  
 Sem. Raphani ʒiv. Contusis affundantur A-  
 ceti Vini albi ʒiiij. digerantur per triduum, &  
*ex Vasis plumbeis destillentur ad siccitatem.*

Aqua

Aqua Lactis alexiteria *Ph.  
Batean.*

℞. Fol. Ulmar. Card. Ben. Galegæ aa. Mvi.  
Menthæ, Absinth. commun. aa. Mv. Rutz  
Mij. Angelic. Mij. *Contusa destillentur cum  
Lactis recentis congiis tribus, & Aqua proleſta  
ſervetur.*

Aqua Lactis *anti-Phthifica  
Mortoni.*

℞. Fol. Capill. Ven. Tuſſilag. Pulm. maculoſ.  
Veron. aa. Mij. Hyſſopi, Rutæ caprat.  
Menth. Absinth. aa. Mij. Fl. Hyperici, Sca-  
bios. aa. Mij. Croci Anglici ꝑi. Nuc. Moſch.  
No. iii. Daſtil. Caricac. ping. aa. ꝑß. Paſſul.  
maj. exaciti. tbi. *Concuſa infundantur in Lactis  
vaccini recent. Cong. liij. Vini Malvat. ꝑvi.  
tum fiat deſtillatio, ut dimidia pars aſcendat  
que ſervetur.* In Phthiſi ſcorbutica poſſunt ad-  
di Summitates Pini, Becabung Naſturtii Aq.  
Hederæ terr. &c.

Aqua Lactis *anti-Scorbutica  
Ph. Bat.*

℞. Herb. Cochlear. Sedi maj. aa. Mxii. Becab-  
bung. Naſturt. Aq. aa. Mvi. Charefol. Miv.  
Lactis rec. ꝑvii. *deſtilletur ſ. a.*

Aqua Lavendulæ compos.  
*Schröderi.*

℞. Nucistæ, Cubebar. Zingib. Cinamom. opt.  
Galang. Calami aromat Macis, Caryophyll.  
visci querc. aa. ʒiʒ. Radic. Pæon. cruc. aa.  
ʒiʒ. Flor. Til. Pæon. Anthos, Salv. aa. Mʒ.  
Lavendul Lilior. convall. M. xxiv. Vini opt.  
q. l. *Fiat infusio postea ex M. B. destill. Est ce-  
phalica sine nervina in genere.*

Aqua Limacum *anti-Phthifica*  
*Magistralis Ph. Lond.*

℞. Succorum hederæ terr. Tussilag. Scabios. Pul-  
mon macul aa tʒiʒ. Portulacæ, Plantag Am-  
brosiæ, Veron aa tʒi Sang. porcell. rec. Vini  
albi aa. tʒiij. Limac. hortens. incis. tʒii. Fol.  
Nicot. sic. No. viii. Rad. liquirit. p. ʒiij. Enul.  
Camp. ʒʒ. Ireos. Flor. ʒi. Sem. bombacis. ʒiʒ.  
Frig. maj. anisi aa. ʒvi. Croci ʒi Flor. Rosar.  
rubr. P. iiii. Violar. Borrage. aa. p. v. *Per tridu-  
um macerata destillentur igne cinerum ad siccita-  
tatem specierum, & Aqua prolecta servetur.*

Aqua Limacum *anti-Phthifica*  
*Mortoni.*

℞. Limacum hortens. sale purgat. recent. Lactis  
comm sive Aquæ Lactis anti-Phthicæ cong.  
iii. *Fiat destillatio leni igne, donec liquor acidus  
ascendere incipit.*

## Aqua Lithontriptica *Mynsing.* *correcta*

℞. Nucl. Ceras. Persicor. aa. ℥x. Amygd. amar.  
 ℥v. Off. Mespil. ℥j. Flor. Acat. Sambuci aa.  
 ℥iii. Rad. Pimpinell. Ononyd. Eryngii Malv.  
 min. aa. ℥j. Cinamomi, Galang. aa. ℥vj. Bacc.  
 Lauri, Juniperi, Alkekengi aa. ℥ss. Fol. hæd.  
 terr. Miii. Sem. urtic. petrosel. genist. Dauci  
 aa. ℥ii. *Incisa & contusa infundantur in Vini  
 Malvat. ℔xvi. digerantur per 14. dies tunc ex  
 M. B. destillentur.*

Aquam inde emergentem *Mynsichtus* præ-  
 dicat ad concretionem calculosam dissolvendam, u-  
 rinam pellendam, stranguriam mitigandam &c.  
 Dosis cochl. j. ad. ij.

## Aqua Looch Sani

℞. Rad. ireos Florentina, Liquiritia, Herb. Hy-  
 sopi aa. ℥ii. Capill. ven. M. iiii. Seminis Anisi,  
 Fœniculi, Calaminthæ, Fœnugraci, Lini aa.  
 ℥i. Dactylorum, Ficuum, Passular. aa. ℥iiii.  
 jububarum. Sebesten aa. N. 60. cinamomi ele-  
 ct. ℥ii. *Incisa & contusa macerentur in aquæ  
 font. q. s. per aliquot dies, tunc destillen-  
 tur.*

„ Eandem censuram hæc qua meretur, ac  
 „ aliæ, ex ingredientibus destillationi ineptis,  
 „ confarcinatæ; quid namque virium destillan-  
 „ do elevatur, ex *Jusubis. Sebesten, Passulis, Fi-  
 „ cubus Dactylis, liquiritia sem. lini &c.* nil sane;  
 „ ut propterea commode hanc aqua carere pos-  
 „ semus, ni consuetudini, & opinioni vulgi  
 „ quid largiendum.

Magis

Magis tamen rationi consentaneam hujus  
 aquæ descriptionem tradit *Pharmacopœa Nori-*  
*ca*, sub titulo *Aqua Pectoralis*, quam vide.

## Aqua Magnanimitatis *Etim.*

℞. Spirit. Vini Malvat. q. s. in quo per 14 dies ma-  
 cerentur & digerantur Herb. Basiliconis, Ma-  
 joran. Salv. Meliss. Puleg. aa. Mj. Flor. Bor-  
 rag. Salv. Prim. Ver. Anthos, Lil. convall. aa.  
 P. j. tum fiat destillatio. Postea circa Sostitium  
 æstivum acervo formicarum imponatur vi-  
 trum capax conservale, cui quarta pars Spiri-  
 tus destillati infus, sic formicæ cateruatim in vi-  
 trum irrepent, & dum formicarum mensuræ 4.  
 vel 5. successive sunt collectæ, affundatur eis as-  
 servatus reliquus Spiritus, & vase hermetice  
 clauso, perque 14. dies soli exposito, destilletur  
 inde Spiritus, cui addatur Confect. Anacar-  
 din. Alkerm. aa. ʒß. Croci ʒß. Elæosacch. Ci-  
 namomi ʒß. Moschi gr. xii. Mixta digere &  
 ad usum serva.

## Aqua Magnanimitatis *Eph. Cur.* *Dec. I. Anni VII.*

℞. Formicarum acidum redolent. in olla terrea in-  
 tus melle inuncta captarum, Mens. vj. Spir.  
 Vini anthosati ℥iiij. Spir. Litor. Convall. simpl.  
 ℥j. Mixta, & vase probe clauso stent diebus  
 octo in acervo magno formicarum, postea de-  
 stillentur ex M. B. quo facto sume Spiritus Hu-  
 jus destillati, & rectificati ℥iiij. Confect. Ana-  
 cardin. ℥ßß. Specier. Cephal. ʒiii. & post reitera-  
 Pars II. E ram

tam septem dierum digestionem denuo fiat ex  
M. B. destillatio, ab initio leni, in fine fortiori  
igne. Aqua Spirituosa prolecta aromatisetur  
*Olei Cinamomi, Coriandri aa. gtt. v. Essent.*  
*Ambra q l. Mistra servetur.*

### Aqua Magnanimitatis *simplex* *Schröderi.*

℞. Fornicar. maj. acidum redolent. Mens. ij.  
Spir. Vini mens. j. vel q. s. digerantur vase  
clauso donec in putrefactionem abeant, tum de-  
stillentur ex M. B. & Cinamomo parum aro-  
matifentur.

*Formicae sunt colligende mense Junii circa  
solstitium aestivum crescente Luna, in olla terrea,  
intus melle inuncta, & si sufficiens earum habeatur  
copia, desuper affundatur Spir. Vini ad dignorum  
aliquot eminentiam; & inde rursus abstrahatur,  
in Spiritu abstracto nova formica infundenda & Spi-  
ritus iterum abstrahendus, qui inde emergit multo  
præstantior.*

### Aqua Magnanimitatis correcta *Hoffmanni*

℞. Spirit. Vini super formicas ter rectificati, sive  
Spir. formicarum simplicis Mens. iiii. in quo  
octo diebus digerantur *Herb. Meliss. M. iij.*  
*Flaved. Cortic. Citri ꝑ lb. Cinamomi el. ꝑ lb. ꝑij.*  
*Caryophyll. ꝑij. Cardamomi, Cubebarum aa.*  
*ꝑvi. Zedoar. ꝑij. Mastich. Storacis calamit. Ben-*  
*zoi aa ꝑ lb.* dehinc instituaturn destillatio, ro-  
stro alembici immisso *Moschi ꝑ lb.*

” *Aquarum harum Vires ad memoriam robo-*  
” *randaam, appetitum Venereum excitandum non-*  
” *nullis*



- „ nullis specificæ audiunt; in genere sunt nervinæ  
 „ sive Spiritus confortantes, hinc cordiales, cepha-  
 „ lica &c. Possunt cochlearum propinari, item ex-  
 „ terne applicari in Arthritisde vaga, Paralyti,  
 „ Spasmo, Airophibia, Spina dorsti infricata.

### Aqua Mariæ Londin.

℞. Sacchari candi ℥j. Vini Canarini ℥vi. Aq. Ro-  
 far. .iiii. fiat Syrupus bonæ consistentiæ, cui  
 admisceantur Aquæ Imperialis ℥ij. in qua  
 Santali citrini ℥ii. Croci gr. xv. Ambra gryf.  
 Moschi aa. gr. xviii. per tempus infusa fuerint,  
 & fiat Aqua que servetur.

### Aqua Mastichina Dispens. Brandenb.

℞. Caryophyllorum ℥j. Cardamomi minoris, Cina-  
 momi acuti aa. ℥h. Macis ℥i℥. Mastichis el.  
 ℥iiij. Nucis Myristice ℥ss. Omnia pulverifata  
 infundantur in Vini Hispanici opt. ℥ii. per  
 quatuor dies digesta destillentur igne arenæ  
 moderato ex vasis vitreis, ut est artis.

### Aqua Mastichina Ph. A. Rer.

℞. Mastich. el. ℥iiii. Macis el. ℥ii. Caryoph. ℥i. Ci-  
 namomi ℥ss. pulv. & mixtis affundatur Vini  
 Malvat. c. mens. ss. stent in infuso per tridu-  
 um, postea ex arena destilletur leni igne.

### Aqua Mastichina Norimb.

℞. Mastichis ℥iiii. Cinamomi ℥ii. Caryophyl. ℥i.  
 Macis ℥ss. pulverifatis & mixtis affundantur  
 Vini Malvat. ℥ii & infusione tribus diebus fa-  
 cta, fiat s. a. destillatio.

## Aqua Mastichina Zvvelff.

℞. Mastich. elect. ℥iij. Storacis calamit. ℥ii℞.  
 Cinamomi opt. ℥ij. Macis, Nuc. Moschat.  
 aa. ℥℞. Caryophyll. ℥j. Minutim incisa ma-  
 cerentur in Vini Malvatici ℔iiij per dies ali-  
 quot, postea ex B. Vap. destillentur ad siccitatem  
 fere specterum.

*Sunt hæc aqua satis efficaces & experta, ad  
 ventriculi affectus, nauseam, vomitum, choleram,  
 diarrhæam &c. ad Cochlear urinum data, & vel  
 Saccharo vel Syrupo quodam dulcorata, &c.*

## Aqua anti-Melancholica P. A. R.

℞. Radie Bugloss. ℥ij Flor. Borræg. Bugloss. An-  
 thos aa. ℥℞ Croci Or integri ℔j. Carnis live  
 pulpæ pom Cydon. dulc. odorat. aa ℥ij. Ci-  
 tri cum Cortic. contus. ℥i℞. concisa insundan-  
 tur in Vinalbi opt. ℔ii℞. & maceratione 24  
 horis facta, fiat destillatio in B. M. Aqua prole-  
 cta restituitur remanentia, dehinc denuo dige-  
 rantur & destillentur.

Variis Melancholiæ speciebus, conducere  
 perhibetur hinc mentis torporem & stuporem  
 tollere & mœrores & timores profligare dicitur.

## Aqua Mercurialis Rulandi.

℞. Aqua Plantaginis ℔iiij. Rosar. ℔i℞. Decocti  
 Pom. arantiorum ℥viiiij. Mercurii sublimati ℥j,  
 vel si fortior expetatur ℥i℞. Coquantur simul  
 in vase vitreato per quadrantem horæ, leni  
 igne, tum vero seruetur liquor ad usum.

*Hæc aqua alternis diebus semel laventur par-  
 tes pfora, impetigine, morphea, Scabiæ, pustu-  
 lisque*

lisque Sc. infecta & intra quinque dies omnis sanatur Scabies, prima & secunda totio extrahit scabiem, tertia eam siccatur & crustam inducit, qua successive decedit.

In Aqua plantaginis ℥j. extinguantur frusta lateris ignita, sicutingitur rubicundo colore, & sanat omnia ulcera insanabilia &c.

## Aqua Mercuriata P. A V.

℞. Cerussæ Ven. ℥ii. Alum. crudi ℥i℥. Nitri Salis armon aa ℥ii Lithargyr. Mercur. sublimati aa. ℥j. Zingib. ℥i℥. Aquæ Solani, plantag. Rosar. alb. aa. ℥iij. Centinodiæ ℥iiii. Aceti acerrimi ℥i. *mista parum bulliant, & seruentur in vitro absque colatura.*

*Cutis defœdationi, pustulis, Serpini, Scabiei maligna, fissuris in volis manuum & plantis pedum, imprimis ulceribus Venereis, penicillo leniter contangendo conducit.*

## Aqua Mirabilis Londin.

℞. Nuc. Moschat. Zingib. Caryophyll. Galang. Cardamom. Macis, Cubebarum aa. ʒj. Succii Chelidon. ℥℥. Spir. Vini ℥j. Vini albi ℥iij. *Infundantur 24. horis. postea per alembicum abstrahantur saltim ℥ij. quæ seruentur.*

## Aqua Nephritica Ph. August.

℞. Radic. alth. Ononid petrosel. Malv. Saxifrag. aa ℥ij Sem. cœpar. Cynosbati, Fœnic. Milii Solis, Urticæ aa. ʒj. Bacc. Alkekengi, hæderæ, Juniper. Cortic. frangulæ, Tamarisci aa. ʒ℥. Ligni Guajaci, Nephrit. Sassafr. Cinamomi,

Macis aa. ꝑiii Nucl. Cerasorum, Persicor.  
Prun. sylv. aa. ꝑi. *Contusa infundantur diebus  
aliquot in Vini Malvat. ℥iiii. Spir. Vini ℥ii.  
Succi Fragor. Limonum, Asparagi, Raphani.  
Veron. aa. ℥ss. postea additis Tereb. Ven. ꝑii.  
fiat s. a. destillatio,*

### Aqua Nephritica Zuvelff.

℞. Nucl. Ceras. nigr. ꝑii. Persicor. ꝑvi. Amygd.  
amar. ꝑiiii. *in mortario ad pulvis formam cum  
particula Vini Malvat. vel Rhenani contusis ad-  
de Sem. apii Thalspios, Milii Solis, Petroselini  
aa. ꝑii. pari modo cum parum Vini Malv. vel  
Rhenani ad pulvis formam contusas. His com-  
mixtis pulvis porro addo Baccar Haliacacabi  
ꝑss Juniperi virid. ꝑiiii. Allii rec. ꝑii Cœpat.  
rec ꝑvi. Porri rec. ꝑiiii. Radic. rec. Pimpin.  
ꝑiii. Rhaphani hyemal. hortens. ꝑviii. Calam.  
arom. ꝑiii. Herb. rec. rutæ murar ꝑiiii. Cina-  
momi opt. ꝑiii. Macis, Nuc. Moschat. ꝑi. Vi-  
ni Rhenani opt. ℥vi. vel viii. Spirit. Cerasor.  
arid. ℥ss. Aquæ Cerasor. nigr. Petrosel. aa.  
absque additione aquæ simpl. destillat. ℥i. Et  
postquam omnia collecta, commixta & macerata  
fuerunt, destillentur ex B. n. V. ap. vel per arenam  
leni igne, & Aqua prolecta servetur,*

### Aqua Nephritica Wedeliana.

℞. Radic. Ononid. Pimpinell. aa. ꝑss. Fol. Hæ-  
der. terr. Virgæ aur. herniar. aa. Mii. Herb.  
Saxifrag. alb. iii. Flor. Chamomill. Rom.  
M. i. Sem. Dauci, Hyperici aa. ꝑii. Saxifrag.  
cynosbati aa. ꝑi. Nucl. Persicor. Cerasorum,  
aa. ꝑvi. Amygd. amar. ꝑiiii. *Incisis & conquis-*  
*satis*

*satis affunde Vini vel Aquæ mens. vi. circiter,  
& per dies aliquot digesta destillentur.*

## Aqua Nephritica *Amstel juxta Margraf*

*R.* Radic. Raphani Sylv. sine rust. ꝓiiii. liquirit. Ononidis Petrosel. Pimpinell. aa. ꝓii. Ligni Nephrit. interioris, Sassafr. aa. ꝓii Fol. hæder. terr. Ribesior. nigr. Bethon. Chærefol. Fragar. aa. M. ii. Sem. Fœnic. Urtic. Bacc. Alkekeng. aa. ꝓii. Juniperi ꝓj. *Incisa & contusa macerentur in succi hæderæ terr. & Vini albi q. l. per dies tres, postea destilla ex cucurbita humilis in M. B. ad siccitatem, & Aqua prolecta servetur.*

## Aqua Nephritica *Eph. Cur. Dec. I. Ann. VII.*

*R.* Fragorum recent. Mensur. iiij. Baccar. Alkekengi ꝓiij. Radic. Raphani Radula concis. ꝓii. Sem. Dauci vulg. ꝓiij. Succu Betulæ Mense Martio collect. ꝓxxiiij. *Mixta destillentur ex M. B.*

*Aqua hæc & similes Renum & Vesicæ affectibus conducibiles esse perhibentur, obstructions eorum reserando, concretiones calculosas destruendo, solvendo & attergendo. Dos. Cochl. j. ad j. Sc. vel per se vel aliis generosioribus fortificata, pro vehiculo vero non inidoneas eas censeo.*

## Aqua Nervina *Timæi.*

*R.* Origani M. vj. Storachad. Arab. M. ij Calaminth. M. iij. Spicæ Ind ꝓvi. Flor. Hyperici Mij. Lumbricorum terr. purgat. ꝓiii. Hydro-  
E 4 mell.

mell. Lithuan. ad eminentiam trium vel quatuor digitorum, & per triduum macerata destillentur.

## Aqua Nigra ad Gangranam & Sphacelum.

℞. Gallarum aluminis aa. ℥ii. Vitrioli albi ℥i℥. Cerussæ ℥v. Sabinæ, viride ærisaa. ℥℥. Bacc. Lauri Junip. aa. ℥i. Olibani ℥ii. Fol. querc. Rutæ Absinth. Salviæ, Salis commun. aa. M. ℥. Aceti vini, Lixivii fortis, Vini aa. Mens. ij. Coquantur omnia ad digitum aliquot consumptionem & cum perustriplacatis, quadruplicatis &c. applicetur quam calide.

## Aqua Odorifera, Ph. Aug.

℞. Herb. Menthæ crisp. Majoran. Basilicon. Thymi aa. M. j. Fl. Lavendul. Rosarum rubr. Spicæ Nardi, Origaniaa. P. ij. Ireos Flor. Cinnamomi aa. ℥℥. Caryophyll. Macis, Styracis cat. Asæ dulcis aa. ℥iij. Gummi Ladani ℥ij. Ligni Rhod. ℥℥. Aloes ℥℥. Vini Malvatici, Aq. Rosar. Cortic. citri, Majoran. Liliorum convall. Spicæ vulg. aa. ℥℥. Aceti Lavend. Rosarum, Rubi Idæi, Sambuci aa. ℥iiii. Per decem dies digesta destillentur s. a. In aqua prolepta suspendatur sacculus albo sericus, qui Santali citrini, Zibethi, Mosci, Ambrae aa. ℥℥i. contineat.

Poterit etiam pars quædam Aquæ hujus aservari absque Moscho & Ambra, pro iis qui avertantur talismodi odores.

## Aqua Odorifera Zvvelff.

℞. Aqua Flor. aurant. Rosarum fragrantiss. aa. sine additione destillat. ℥ij. Aquis hic vitro conservati immisiss, inspergantur *Florum jasmini rec. q. s.* ut desuper saltem aquæ innascent, neque vero fundum petant. Tum claudatur vitrum charta cerata & vesica, ac immotum stent, ne flores fundum petant, relinquunturque ita 24. horis. Tum floribus prioribus remotis, novi substituantur, idque reiteretur toties donec aqua odore fragrantissimo imbuatur, quam deinde rectificata, rostro alembici immisso *Ambrae gryf. Moschi Or. opt. ℥j.* & prolectam asserva,

## Aqua Odorifera alia Zvvelff.

℞. Aquæ Flav. aurant. ℥ss. Basilici. Majoran. Lavendul. Rosarum aa. sine additione destill. ℥iiss. Aceti Flor. Lavendul. Tunicæ, Rosar. aa. n. modo parati ℥i. Liguoribus his immergantur Radic. Cyperi rot. Ireos Flor. aa. ℥i Herb. Thymi Cret. rec. Flor. arant. rec. aa. ℥ij. Lign. Rhod. raspati ℥iiss. Cinamomi opt. ℥iiss. Caryophyll. ℥j. Nuc. Mosch. ℥iiss. Flav. Cort. aurant Citri aa. recent. & extim. ℥iiss. Benzoi Storac. calam. aa. ℥iiss. Gummi Ladani ℥j. Facta brevi maceratione fiat destillatio ex B. Vap. ad siccitatem fere specierum, alembici rostro immisiss Moschi Or. opt. ℥i. Ambrae gryf. ℥ss. in petra ligatis, & Aqua prolecta servetur bene clausa,

*Aqua similes Odore suo Spiritus recreant, hinc cephalica sunt & cordiaca, intus forisque applicanda.*

**Aqua Ophthalmica Ephem. Cur.**  
*Dec. II. Ann. VII.*

℞. Sperm. Ranar. per alemb. destill. ℥iij. item crudæ saltem transcolatæ, & Phlegm. Vitrioli aa. ℥i. Aquæ Nivis vel glaciæ Martio mense collect. ℥iiss. Sperm. ceti ℥i. ad singulam liquoris ℥ss. *Probe mixta stent diebus aliquot in loco temperato, postea liquor filtratus oculis diligenter instilletur.*

**Aqua Ophthalmica Zvvelff.**

℞. Herb. Chelidon. rec. Euphras. Fœniculi aa. ℥iij Flor. Rosar. rec. ℥iiss. Cyani, Papav. errar. aa. ℥iiss. Croci Or. opt. ℥ss. *Incisa & confusa destillentur ex B. n. vap. ad totalem specierum siccitatem; & aqua prolecta singulis libris adde Sacchari Saturni resolubilis ex minio facti ℥iiss. de hinc filtratur & ad usum servetur.*

**Aqua Ophthalmica D Michael.**

℞. Urinæ puerorum ℥i Vitrioli Rom. ℥iiii. Succi Chelidon. ℥iiss. *Mixta stent in digestionem diebus aliquot, postea destillentur.*

**Aqua Ophthalmica Quercetani.**

*Est Aqua Euphrasie, vel Fœniculi aut alia cum Croco Metallorum infusa, postmodum filtrata & asservata.*



## Aqua Ophthalmica de Cancris

*Myns*

℞. Cancror. fluviat. vivor. *Mense Junio Sole & Luna in cancro existentibus capi.* num. xxx. adde eis *aquale pondus* Herb. Chelidonia cum toto, contunde omnia, iisque adde Sem Fœnic. contusi ℥i. Fabar. marin. præp. Camphor. aa. ʒss. Caryophyll. Aloes Epat. Tutia' præp. aa. ʒii. *Omnia commixta, & vide in tres aequales partes, Ex harum una parte in M. B. aquam evoca, quam alteri relictæ parti affunde, & rursus abstrahæ, hanc vero prolectam aquam tertie parti affunde & inde abstrahæ, ac prolectam aquam usui reconde, externe oculis diligenter applicandam.*

» Applicetur huic aquæ, *Censura Zwellfferi*  
 » quam de similibus, ex ingredientibus destillationi ineptis constantibus, tradit in suis adversersionibus; omnes aquas destillatas concernentibus.

## Aqua anti-Paralytica *Margrafii.*

℞. Radic. Sarsaparill. Lign. Guajac. aa. ℞iʒ. Sassafr. ʒiiij. Herb. Beton. Calamint. mont. Chamædr Chamæpit. Hyssopi, Majoran. Origani, Martub Primul. ver. Puleg. Roris-marin. Salv. Serpilli, Thymi, Flor. Calendul. Stœchad. aa. M. i. Bacc Junip. ℥i *Concisa & contusa infundantur in s. q. Spir. Vini. per tres dies & noct. Postea ex M. B. d. st. Liquori edestillato adde* Radic. Costi amari, Pyrethri, Zing. Sem. Sinapi alb. Caryophyll. Piperis Cinnamonomi,

momii, Storac, calc. Castorei aa.  $\mathfrak{z}$ i. *Digesta diebus aliquot filterentur & ad usum serventur.*

Pro partium suarum agilitate & penetrabilitate calefacit, & resolvit, hinc ceu Nervina vel Cephalica conducit interne & externe adhibita.

## Aqua Pectoralis Ph Nor.

$\mathfrak{R}$ . Radic. Irid. flor. Eringii, Helen  $\mathfrak{F}$ enic aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$ .  
Herb veron. Scabios $\mathfrak{a}$  aa. M. ij. Capill. ven.  
Hyssopi, Marrub. Salviae aa. Mj. Cinamomi  
opt. Bacc. Juniperi aa.  $\mathfrak{z}$ iiij. *affundantur Spir.*  
*Vini opt. q. s. & infusione 14. diebus facta, fiat*  
*destillatio, Aqua prolella affunditur Rad Li-*  
*quirit. ras.  $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$ . Jujubarum Sebesten aa num.*  
*xxx. Dactylorum, Ficum aa. num. x. Passular.*  
*maj. exacin. & minorum aa.  $\mathfrak{z}$ ij. digerantur,*  
*postea filterentur, & aqua filtrata servetur ad*  
*usum.*

## Aqua Pectoralis mihi usualis.

$\mathfrak{R}$ . Rad. Helen. tridis Florent. aa.  $\mathfrak{z}$ i. Herb. hyssopi, heder $\mathfrak{a}$  terr. Pulmanar. maculos, Flor. nymphæe, Lilior. alb. Rosar. alb. aa. M. iij. Cinamomi &  $\mathfrak{z}$ ij. Incisa macerentur in aqua font. q. l. diebus aliquot, postea destillentur. In aqua vero destillata infundantur. Ficum, Dactylorum incisorum aa. No. x. Liquir. rasæ  $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$  & digestionem facta filtretur aqua & servetur,

Potest supplere locum *Aqua Looch sani* & aliarum aquarum Pulmonibus vel Pectori dicatarum.

Vel si rationi magis consentanea talis expetitur aqua.

℞. Aq. Flyssopi, Fl. nymphaea, Lilior. alb. Rosar. alb. aa. ℞. cinam. ℥ iij. mixta infundantur, cum Daelys incisus liquoribus & similibus, ut dulcedine sufficiente imbuatur.

### Aqua Perlarum usitata.

℞. Aqua Acetosa, Borrag. Bugloss. Rosar. aa. ℥ iij. Margar. præp. ℥ ss. Man. Chr. perlat. iij. Syr. Gramat. vel Sacchari candi ℥ ss. Misc. ad usum. Vulgo solet esse languentium vel morientium extrema inunctio.

### Aqua Physagona Managetta.

℞. Cortic. Pom. aurant. extim. ℥ iij. Flor. Chamom. Rom. M. ij. Fol. mentha crispæ M. j. Absinth. Pont. Melissa aa. P. j. Sem. Anisi, Fœniculi aa. ℥vj. Cumini præp. Bacc. Juniperi aa. ℥ ss. Bacc. Lauri ex cort. ℥ ij. Cinamomi ℥ ss. Macis, Nucis Moscata aa. ℥ ij. Subtiliss. pulverisata aspergantur Spirit. Vitrioli ℥ ij. tum affundantur Vini Malvatici ℞vi, Stent in digestionem per triduum, postea destillentur.

### Aqua anti Phtifica.

℞. Cancror. fluviat. No. xxx. suffocentur in lactis caprilli, mens. i ss. tunc contusis cancris adde Sang. Porcelli ℞ij. Succ. bellidis min. ℞j. Pulmon. vituli concisi No. i. Herb. Hederæ terr. veron. Pulmon. macul. Rosar. rubr. Roris solis. Flor. Nymphaea m. j. Et destillentur s. a.

Aqua

## Aqua Physagona *Pb. Aug.*

℞. Sem. Anisi ℥ii. Dauci Sylv. ℥i. Cinamom. acerr. tiff. ℥ii. Moschat. Macis, Galang Caryophyll. aa. ℥ii. *trita infundantur in Vini Malvat. Mens. iiii. tribus diebus postea s. a. destillentur.*

*In Flaubus pellendis laudem meretur. Dosis cochl. j. ad plures.*

## Aqua Prophylactica *Sylvii.*

℞. Radic. Angel. Zedoar. aa. ℥i. Petasit. ℥ii. Folior. Rutahortens. ℥iiii. Meliss. Scab. Flor. Calendul. aa. ℥ii. Nuc. Jugland. Imat. Concis. ℥ii. Pomor. Curi. rec. concis. ℥i. Confundantur omnia, & affundatur Aceti vini opt. ex arena in Cucurbita vitrea ad tres quartas partes destill. ℥xii. tum per noctem digesta mane destillent leni Cinerum igne, ad liccitatem fere ipecierum, cavendo tamen empyreuma & Acetum prole-  
ctum servetur.

## Aqua Pulmonum Vituli *Myns.*

℞. Interiora Vituli, videlicet Pulmones, Cor, Epar, eaque deposita pinguedine, & exemptis venulis & membranulis. minutim conscinde, postea adde Radic. Consolid. maj. ℥iiii. Herb. Pulmonariae, Sanguisorbae, Hyssopi, Veronicæ, Salviae, Agrimoniae aa. ℥ss. Hisque affunde Aquæ ex iisdem speciebus destillatae aa. q. l. & in olla nova vitreata cooperta coque. Tunc sume hujus Brodii cum toto ℥iiii. Aquæ Borrag. Bugloss. Rosarum aa. ℥i. Spec. diamarg. frig. Rad. Pimpinell. Cinamom. acerr. aa. ℥i. 4. Sem. frig. maj. aa. ℥ii. Flor. Cordial. aa. ℥i.

*Et mixta destillentur ex M. B. ac prolecta aqua  
servetur.*

## Aqua Purgans Zuvelff.

*Rx. Aquæ ex granis Sambuci, Ebuli aa. recent. Et  
sine additione destill. ℥iiss. Aq. Alari ex toto,  
tempore vernali sine addit. destill. ℥ii. Esulæ,  
Hellebori aa. ex toto sine additione dest. ℥i.  
Mercurialis iudem sine addit. ℥ii. Aquis his suo  
tempore destillatis Et mixtis adde Flor. Rosar.  
Damascen. ℥ss. Tanaceti rec. Aloes Hepar. ꝑiv.  
Scammon. ꝑii. Colocynth. Olei tartari per  
deliq. aa. ꝑiiss. per Mensem maceratis adde Ci-  
namomi acuti ꝑiiss. Sem. Anisi Fœnicul. aa. ꝑi.  
Et destillentur ex B. n. Vap. ad specierum siccita-  
tem, semel atque altera vice cohobando. Ad alvum  
laxantiam potius dari ab ℥ss. ad ℥ii. vel iij.*

## Aqua anti-Scorbutica Dorncrei- li Ph. Aug. Renov.

*Rx. Radic. Raphani sylv. acerrimi ℥iiii. Polipod.  
querc Cott. Rad. cappar. aa. ℥ss. Sem. Fœ-  
nic. ꝑi Cardamomi ꝑii. Croci Or. ꝑi. Radices  
Raphani incidantur in orbiculos tenuissimos,  
reliqua vero pulverisentur, Et simul infundan-  
tur in vini albi opt. ℥vxi. Et stent in infuso in  
loco calido per octiduum. vase quotidie agitato, de-  
inde adde Aquæ Cochleariæ, Becabung. Nast.  
aq. aa. ℥iiss. Chamædr. ver. Fumar. aa. ℥iiss.  
Seri lact. Caprin. ℥iiss. Et mixta destillentur  
leni igne M. B.*

Aqua anti-Scorbutica Dorncrei-  
lii juxta Dispens. Brand.

℞. Radicum Raphani Sylv. acerrimi ℥iij. Polli-  
podii querc. mundati & fel. ℥i. Cort. Radic.  
Cappar. ℥ss. Herb. absynthii Romani Cuscu-  
ta, Eyithynni, Florum violarum, Borraginis,  
Buglossa, Rosarum aa. ℥j Sem Fœniculi ℥j.  
Cardamomi ℥ij. Croci Or. ℥j. *Radices rapha-  
ni incidantur in Orbiculos tenuissimos reliqui  
pulveriscentur & infundantur in Vini Rhenani  
albi generosi ℔xvj. stent in infusione loco calido  
per octiduum, vase quotidie semel atque iterum  
agitato dein adde Aquæ Cochleariæ, Anagal-  
lidis aquat. Nasturtii aquat. aa. ℔ij Chamædr.  
Fumariæ aa. ℔j. Seri Lactis Caprini ℔ij.  
Miscantur & destillentur e M. B.*

Aqua anti Scorbutica Temperata  
Dispens. Brandenb.

℞. Herb. recentium Acetosæ, Agrimon. Beca-  
bungæ, Chelidonii min Cichorii, Cochlea-  
riæ, Cuscutæ, Fumariæ, Trifolii aquatici, Ve-  
ronicæ aa M. iij. *Inesis superaffundatur Aqua-  
rum ex iisdem herbis destill. s. q. & ex M. B. de-  
stillentur ad siccitatem, empyreuma cavendo.*

Aqua anti-Scorbutica Nor.

℞. Radic. Raphani marini ℔j Herb. Becabung.  
Nasturtii aquat. Chamædr. Fumar. aa. M. v.  
Cochleariæ rec M. iij. *Infundantur per triduum*  
ia

in Aquæ Cochlear. Becabung. Nasturtii, Fumariz, Violarum aa. ℥ss. *Postea destillentur.*

### Aqua anti-Scorbutica *alius* Raphani comp. *Ph Lond.*

℞. Herb. Cochlear. utriusque aa. ℥vj. *ex contusis exprimatur succus, cui adde* Succi Becabungæ Nasturtii aa. ℥i℥. Vini albi opt. ℥vii℥. Malor. Limon. cum toto incisior. num. xij. Radic. bryon. rec. ℥iiij. Raphani sylv. ℥ij. Cortic. Winteran. ℥ss. Nucis Moschat. ℥iiij. *per tri-duum macerata destillentur.*

### Aqua anti Scorbutica Calida *ex Succis Timæi.*

℞. Succi Cochleariæ, Nasturt. aquat. aa. ℥iiij. Becab. ℥ij. Fumar. ℥iiij. Absinth. ℥i℥. Cortic. intern. Virid. abietis ℥i. Strobilor. abietis ℥ss. Cortic. Citri ℥iiij. Aurant. ℥ii. Vini Rhenani opt. ℥vi. *Et mixta destillentur.*

### Aqua anti-Scorbutica frigida *ex Succis Timæi.*

℞. Succo Becabung. ℥iiij. Cochleariæ, Nasturtii Multiberis, Rubi idæi aa. ℥ij. Cichorei, Endiviæ aa. ℥j. Acetosæ ℥ss. Citri ℥j. Serilact. caprin. ℥iiij. *Mixta destillentur ex vasis vitreis.*

### Aqua anti-Scorbutica Bontekæi.

℞. Cinamomi el. ℥iiij. Nuc. Mosch. ℥ij. *Maceris ℥j.*  
*Pars II. F Ca-*

*Caryophyll.* ℥ss. *Cortic. Citri rec.* num. viii. *Aq. raut. rec.* num. iij. *Acori veri* ℥i℥. *Croci* ℥iij. Concisis & contusis affunde *Spirit. Vini opt.* Mens. ij. stent donec Spiritus Vini probe est imprægnatus, qui colatus seruetur & detur. *Cochl.* i. ad alterum.

### Aqua Scordii composita *Pharm. Nor. & Lond.*

℞. *Succi Scordii, Galegæ, Acetosæ, Pomi Citriæ.* ℥vj. *Theriacæ* ℥j. *Misceantur & in duplici vase macerentur in Aqua tepida, postea destillentur.* *Schræderus addit Theriacæ* ℥ii.

### Aqua benedicta Serpilli, sive Aqua Serpilli composita *Disp. Brand. ex Mynsichto.*

℞. *Herb. Serpilli cum Flor.* tempore matutino ante exortum Solis decresciente Luna collectæ ℥viii. *Chamomill. Rom.* ℥ii. *Saturejæ, Thymi aa.* ℥i. Infundantur in *Vini Rhenani* ℔viii. Stent in infusione diebus aliquot, postea destillentur, in liquore vero destillato rursus infundantur *Herb. Serpilli cum Flor.* ℥viii. *Cassia lign.* ℥i. *Ligni Aloes, Macis aa.* ℥ss. Minutissime concisa & contusa prævia digestionem denuo destillentur ex M. B. per alembicum vitreum, ad omnimodam fere siccitatem.

### Aqua Serpilli comp. D W.

℞. *Herb. Serpilli* M. vi. *Fænic.* M. iiii. *Verben. Melis.*



Melissæ Fl. Tiliæ , Lilior. convall. Lavend.  
 Anthos aa. Mss. Sem. Anisi ꝑss. Zedoar. Ga-  
 lang. Cubebæ. aa. ꝑj. Cinamom. ꝑss Macis,  
 Nuc. Moschat. aa ꝑii. Visci Querc. Rad.  
 Pæon. aa. ꝑiss. Vini generosi mens. iii. *Fiat*  
*℞. a. destillatio.*

## Aqua Splenetica ex Succis

*Timæi.*

℞. Succ. Fumariæ ℥iiij. Absinth. ℥iiss. Veron.  
 Meliss. Cochleariæ, Nasturtii, Petroselini, Ci-  
 chorei, Fœniculi, Endiviæ aa. ℥vj. Flaved.  
 Cort. Citri. ꝑiss. Aurant. ꝑii. Vini generosi  
 ℥iiij. *Mixta destillentur ex vasis vitreis.*

## Aqua Stomachica Ph. Nor.

℞. Rhabarb. el. Mastich. Caryophill. Myroba-  
 lan. Chebulorum aa. ꝑ. Vini Malvat. vel alte-  
 rius opt. Mens. ij. *Destillentur, & seorsim exci-  
 piatur dimidia pars.*

## Aqua Stomachica mihi ususalis.

℞. Summitat. Mentha crispæ Mvi. Galanga ꝑb. Ci-  
 namomi ꝑiiij Maceris ꝑii Spir. Vini anisati ℥iiij.  
 Spir. Salis ꝑij. Stent in infusione per tempus,  
 postea filtretur Aqua & servetur.

*Ruditates stomachalis lymphæ emendat, &  
 flatus vel pellit vel præcævet. Dosi cochl. j. & ul-  
 tra.*

## Aqua contra Terrorem Schr.

℞. Flor. Lilior. convall. M. iiss. vel iiij. affunde  
 F A Vini

Vini albi opt. menf. ij vel iij. *Sicut per tempus in loco frigido, postmodum destilla Aqua prolecia adde Cinamomi ℥i℥. Cubebar. ℥℥. Caryophyll. ℥iiii. Maceris, Galang. Zingib. Zedoar. Croci Or. aa. ℥ij. Mixta stent ita aliquandiu bene obturato vase, hinc adde Flor. Lavendul. rec. M. i Spicæ nostr. M℥. & denuo destilla ex M. B.*

### Aqua Theriacalis P. A. Renov.

℞. Radic. Valerian. Tormentill. Pimpin. Bardanae, Gentian. Petasitidis aa. ℥i℥. Angelic. Dictam. alb aa. ℥j Enul. camp. Zedoar. Aristol. rot. aa. ℥℥. Cord. med. Fraxini M. iiii. Herb. Bethon. Veron. Scabios. Card. ben. Hyssopi aa. M. i. Acetosæ, Agrimon. Fumat. Rutæ, Cent. min. aa. M. i. *Incisa & contusa per tri-duum infundantur in Vini albi Menf. iiii. Aq. Valerian Scabios. Acetof. aa. Menf. j. Postea addendo Theriac. ℥iij. fiat destillatio leni igne.*

### Aqua Theriacalis Ph. Nor.

℞. Vini Cretici opt. aliquoties destillati, Vini Hispanici, Aceti acerrimi in quo Semina Rutæ incocta fuerunt aa. ℥ij. Theriac. sel. Michridat. opt. aa. ℥j Camphoræ ℥℥. *Mixta agitentur sæpius, & insolata reponantur ad usum.*

### Aqua Theriacalis Ph. Londin.

℞. Succ. putamin. vitid. Nucum. jugland. ℥iiii. Succ. Rutæ ℥℥. Card. bened. Calendul. Mellif. aa. ℥ij. Radic. Petasit. recent. ℥i℥. Bardan. ℥j. Angel. Imperat. rec. aa. ℥℥. Fol. Scord.

Scord. Mi. iiii. Theriac. Andromach. vet.  
Mithridat. aa. ꝓ viiii. Vinigenerosi ℥xii. Ace-  
tiacerrimi ℥vi Succi Limon. ℥ii. *Fiat per  
biduum digestio in fimo equino, vel Balneo, vase  
optime clauso, postea destillentur per arenam, &  
ex remanentia paretur extractum.*

### Aqua Theriacalis mihi usualis.

℞. Radicum Angelic. Imperator. Valerian. Geni-  
na Tormentill. Contrajerv. Pimpin. Curyophyll.  
Zedoar. Enula Aristol. rot. aa. ꝓ i. Fol. Scordii,  
Ruta, Millefol. Flor. Calendul. Tunica Rosar.  
Semin. Curi, Card. bened. Napi. Cortis. Curi,  
Bacc. Junp. aa. ꝓ s. Theriac: ꝓ iiii. Spir. Junipe-  
ri, Aqua Valerian. Acetos. aa. Mens. i. per tem-  
pus infusa, s. a. destillentur & aqua prolecta ser-  
vetur.

„ Aqua ha & similes tempore Pestis aliquando  
„ fuerunt magis usus & effectus, data Cochl. s. ad  
„ unum vel alterum mane, sic namque plures à mia-  
„ smate maligno exierunt securi vel ab eo quod  
„ haustum erat, per sudorem fuerunt liberati.

### Aqua Typhorum Cervile le Mort.

℞. Cornua cervi adhuc succulenta & tenella, in  
frustula concil. q. l. destillentur ex M. B. vel  
per se, vel per pauco vino generoso irrigata, &  
Aqua prolecta fervetur.

Commendatur a multis tanquam alexiphar-  
maca. & febribus ardentibus vel malignis dicata,  
vel per se, aut vehiculi loco cum validioribus pro-  
pinata.

## Aqua Typhorum Cervi composita *juxta Disp Brand.*

℞. Cornu Cervi novellorum ℥iij, Radic. Bistortæ, Dictamni albi, Scorzonerae, aa. ℥j. Herb. rec. Scordii Cardui bened. Galegæ aa. Mii. Flor. 4. Cardial. aa. M℞. Sem. Acetosæ, Angelicæ aa. ℥β. Pom. Citri num. iij. Aquæ Scordii q. l. & fiat destillatio s. a.

## Aqua Veronicæ Essentificata cu- *riosi Nobilis Helveti &* *Mulinen.*

*Ex s. q. herba veronica grosse concisa fiat Decoctum cum s. q. Aqua fontana; quod cum expressione coletur, in hoc colato Decocto infundatur recens herba incisa, & denuo coquatur, & Decoctum cum expressione coletur, atque hoc opus cum recente herba reiteretur, quarta vice, ut Decoctum ab herba veronicæ saturetur.*

Tunc Decoctum hoc probe saturatum & colatum, immittatur cucurbitæ vitreæ, & ex arena vel M. B. fiat Destillatio, & si guttula flava prodire incipiunt, mictur vas recipiens, & novum apponatur, & Aqua flavescens seorsim colligatur & servetur.

*Est vulneraria, & in Phthisi præbet remedium non contemnendum Dosi à ℥i. ad ℥ii. & ultra, cum Syr. de farsara vel simili edulcorata & sæpius propinata: Sapor ejus est acris aronis recentis instar.*

## Aqua contra Vertiginem *Disp.* *Brand.*

℞. *Radicum Calami aromat.* ʒʒ. *Caryophyllata*,  
*Doronici*, *Pæonia* iusto tempore collect. aa. ʒb.  
*Scorzonera* ʒi. *Fol. Beton.* *Rorismarin.* *Salvia*  
aa. Mj. *Flor. Anthos,* *Calend.* *Lavend.* *Spica*,  
*Tilia* aa. Mʒ. *Sem. Fœniculi,* *Nigella*, *Pæon.*  
*Sileris montani,* *Cardamomi min.* *Cinamomi* aa.  
ʒʒ. *Cubeborum,* *Macis el.* *Nucis Moschata,* aa.  
ʒii. Contusa macerentur in *Vini Rhen. gene-*  
*rosi* ℔ii. *Aquæ Cerasorum nigr.* *Liliorum con-*  
*vall.* *Tilia* aa. ʒviii. & digestionem diebus ali-  
quot facta vasis optime clausis, demum destil-  
lentur ex M. B. ut est artis.

## Aqua Viridis Hartmanni correctâ *Charas.*

℞. *Mellis Rosati* ʒii. *Sulf. vivi,* *Alum. crudi,* *Vi-*  
*ride æris* aa. ʒj. *Albi Græci,* *Comarum Sabinæ*  
& *Sambuci* aa. p 1. *Flor. Hyperici,* *Rorisma-*  
*rini,* *Rutæ,* *Plantag. Salv.* *Pulegii* aa. Mʒ. *Co-*  
*quantur omnia, excepto viride æris,* in *Vini albi*  
& *Aquæ solani* aa. ℔j. *per hora quadrum;* post-  
*ea ab igne remotis adde viridæ æris,* & postquam  
*solutum hoc observatur,* coletur *Aqua viridis*  
& servetur.

*Vires obtinet haud vilipendendas, in sanandis*  
*ulceribus oris faucium, nasi &c. etiam scorbuticis*  
*vel venereis, modolinteis conceptis, & hac aqua im-*  
*mersis tangantur.*

Aqua Vitæ Loimica *Ph. Nor.*

℞. Radic. Dictam. alb. Succisæ, Tormentill. Im-  
 perator. Pimpinell. Gentian. Angelic. Bistort.  
 aa. ʒj. Santali Citrin. Mithridat. Theriac. aa.  
 ʒss. Camphoræ ʒss. Vini opt. dest. ℥iiii. *Fa-  
 cta infusione, tempore usus coletur Aqua &  
 propinetur.*

Aqua Vitæ Loimica *Deckeri.*

℞. Radic. Angelic. Imperatoriæ, Valerianæ, Ze-  
 doar. aa. ʒj. Dictam. albi, Aristoloch. tor.  
 Chelidon. maj. aa. ʒvi. Fol. Card. ben. Sta-  
 biosæ, Rutæ, Scordii aa. M. i. Melissæ, Di-  
 ctamn. Cret. aa. Mss. Flor. hyperici, Calen-  
 dul. Sambuci aa. P. iii Bacc. Juniperi, Lauri,  
 Cortic. Guajaci aa. ʒss. Citri, Aurant. extim.  
 aa. ʒv. Sem. Sileris Montani, Apii aa. ʒii. Cro-  
 ci opt. ʒss. Nuc. Moschat. Myrrhæ rubr. Car-  
 damomi maj aa ʒiii. *Incisis & contusis affunde  
 Spiritus Vini à radicibus Angelicæ abstracti  
 ℥xiiii Spir. tartari ʒiii. Macerentur per octi-  
 dum in M. B vase probe clauso, postea coletur  
 liquor & ad usum fervetur.*

Aqua Vitæ Loimica, sive anti Pe-  
 stilentialis *Zwvelff.*

℞. Radic. Angelic. rec. Enulæ rec. Imperator.  
 Zedoar. Herb. rec. Scordii nostr. Rutæ hor-  
 tens. aa. ʒii. Flor. Calendul. Aurantior. Citri,  
 Sambuci, Tunicæ aa. rec. ʒiis. Bacc. Junip.  
 ʒiii. Cort. aurant. rec. & extim. Cinamomi  
 opt. aa. ʒiis. Sem. Anisi, Coriandri, Myrrhæ  
 rubr.

rubr. Caryophyll. Nuc. Moschat. aa. ℥i. Spir. Vin rectific. ℔xiii. *Facta maceratione donec omnia successive collecta sunt, destillentur ex R. n. Vap. rostro capitelli immissis Succini ℥ii. Croopt. ℥i℔. Camph. ℥℔. vel ℥i. & aqua prolecta edulcoretur cum Syrupi de Cort. Citri ℔i. vel ℔i℔. & ad usum seruetur.*

Tempore Pestis grassantis, Aquæ hæ præservationis gratia, sunt egregii usus & effectus.

## Aqua Vitæ Matthioli Ph. A. Renov.

℞. Cinamomi ℥x. Zingib. ℥v. Santali Citr. ℥℔. Zedoar ℥v. Caryophyll. Galang. Nuc. Moschat. aa. ℥iii. Macis ℥ii. Ligxi Aloes, Cubeb. aa. ʒj. Cardamominis aa. ʒiii℔. Semin. Melanthid ʒiii. Anisi, Fœniculi, Pastinac. sylv. Ocymi, Radic. Angelic. Caryophyllat. Calami odorat. Phumini minoris, Fol. Schlaræ, Thymi, Calamintha, Pulegi, Mentha, Serpilli, Amarici aa. ʒii. Flor. Rosar. rubr. ʒiii℔. Salvia, Betonic, Rorismar. Stœchadis. Borræg. Bugloss. aa. ʒi℔. Cortic. Citri ʒiii. Incisa & contrita macerentur in Spir. Vini rectif. ℔xii. per 14. dies postea destillentur, & in prolecto liquore infundantur Santali Citr. ʒii℔. Ambra gryf. Mosch. Or. aa. ʒ℔. de hinc filtrata Aqua edulcoretur *ʒulepi Violarum* ℔j. & ad usum recordatur.

## Aqua Vitæ Matthioli juxta Ph. Nor.

℞. Rad. Angelicæ, Caryophyllatæ, Calami Arom.

rom. Phu minoris aa. ℥ss. Pyrethri, Asari aa. ℥j. Fol. Sclarea, Thymi, Basilici, Calamintha, Pulegii, Mentha, Serpilli, Majorana aa. rec. ℥vi. Flor. Rosar. rec. contusorum & Sale condit ℥iij. Salvia, Beton Rorismarin, Stæch. Borrag. Bugloss. aa. rec. ℥ij. Cortic. Citri ext. rec. ℥ij. Sem. Coriandri ℥i. Anisi, Fœniculi, Pastinac. aa. ℥vi. Apii ℥ii. Cinamomi acut. ℥iiij. Santal. Citri ℥iiij. Zedoar. ℥vi. Zingib. Caryophill. Galang. Nuc. Mosch. Macis, Cubebar. Cardamom. aa. ℥ss. Piperis longi, nigri aa. ℥ij. *Incisa & crassiuscule contusa infundantur in Spir. Vini opt. rectif. ℔xii. Stentque in infusione loco tepido diebus aliquot, de hinc destillentur ex M. B. ad Specierum siccitatem usque proleto liquore infundantur Rad. Doron. Santali rubri Ligni Aloes opt. aa. ℥ii. Croci ℥ss. Ambra, Moschi aa. ℥ss. Tandem aqua fragrantissima pro dulcore grato adde Julepi Rosati ℔j. & usui asservetur Aqua sive Elixir Vita Matthioli ab erroribus veterum prout & primum nunc emendata.*

### Aqua Vitæ ex Mentha.

℞. Summit. Mentha crissa. Mvj. Spir. Dis menthae Spiritu hoc irrorata affunde Spir. Vini vulg. sed boni ℔v. stent in infusione per tempus, postea adde sacchari q. l. pro gratia.

Est stomachica & anticolica ad cochleare unum aut alterum data.

### Aqua Zedoariæ anisata.

℞. Zedoaria ℥vj. Sem. Anisi ℥iiij. Cort. Citri ext. ℥j. Incis.



Incis. affundantur *Vini generosi* ℥vi. & mace-  
ratione per tempus concessa destillentur.

*Aqua proleſta alias carminativaſ longe ſupe-  
rat Doſ. Cccb. j. ad ij. &c.*

**Aqua Zedoariæ composita Höf-  
feri in Hercule.**

℞. Zedoaria minutim inciſæ ℥j. Sem. Aniſi, Fœ-  
niculi aa. ʒij. *Vini opt. vet.* Menſ. jſſ. Digestio-  
ne per octiduum facta destillentur ex M. B.

**B.**

**Balnëum ad Arthritidem & Con-  
tracturas in Defectu Therma-  
rum Mynſ.**

℞ Sulfuris Citrin. ℥iij. Salis Marini, Rad. Pyre-  
thri aa. ℥j. Tartari alb. Nitri aa. ℥ſſ. Bacc.  
Juniperi, Lauri aa. ʒvii. Lumbr. terr. Spir.  
Vini lot. & ſiccāt. ʒvi Herb. Rorismar. Salviæ  
min. Majoran Spic noſtr. Hyſſopi, Chamæ-  
pit. Thymi aa. ʒj. Flor. Chamomill. Verba-  
ſci, Meliloti, Hyperici aa. ʒſſ. *Coquantur in  
Aqua ſ. a. pro Balneo.*

**Balneum contra dolores à Calcu-  
lo Renum vel Vesicæ mibi  
uſuale.**

℞. Radic. Althææ, Malvæ aa. ʒiij. Fœniculi, Ru-  
bi aa. ʒiſ. Bacc. Lauri excoꝛt Sem. lini aa. ʒi.  
Fl. Malv. arb. ʒvi Herb. Chamomill Anethi,  
Melilot. Verbaſci, Parietariæ, Violariæ, Fraga-  
riæ, aa. ʒſ. *Fiat Decoſtio in Aqua pro Balneo,  
cui*

*cui insideat eger doloribus excrucians, & si  
dum Balneo insidet, propinentur Medicamenta  
calculum promoventia.*

## Balneum ad Cutem detergendam in Ictero *Myns.*

*R.* Tartari albi ℥j Rad. Irid. Flor. Hermodact.  
alb. Sigill. Salomon. aa. ʒiiii. Fabar. integr. Lu-  
pinor. Hordei integri aa. ʒiii. Fol. visci querc.  
ʒss. Herb. Absinth. Malv. min. Parietar. Cho-  
lidon, Sapanar. aa. ʒj. Fl. cent. min. Cham-  
mill. Nenuphar. aa. ʒss. *Fiat Decoctio in s. q.  
Aqua pro Balneo, quo insideat, & se abluat pa-  
uens mane per aliquot dies.*

## Balneum ad Menses emanentes *Mynsicht.*

*R.* Rad. Arthemis rubr. cum toto ʒiiiiij. Angel.  
hortens. Rub. tinct. Asparagi, Apii aa. ʒii.  
Sem. Petrosel. Bacc. Juniperii, Lauri excort.  
Myrrhæ r. aa. ʒiʒ. Herb. cent. min. Sabin.  
Puleg. aa. ʒj Fœnic. Serpilli, Meliss. aa. ʒvi.  
Absinth. Chamædr. Marrubii, Parietar. Nepe-  
tæ, Mercurial. Rosismarin. aa. ʒss. *Cum s. q.  
Aqua decoquantur pro Balneo, cui mulier insi-  
deat ad umbiculum usque per dimidium hora  
spatium, sæpius in septimana.*

## Balneum ad Pedes confortandos post Arthrit. *Mollenbr.*

*R.* Herb. Rosismarin. Serpill. Salvia aa. Mii. Cha-  
mædr.

mædr. Chamæpith. Beton. Becabung. *Flor.*  
*Chamom.* .iii. Mj. *Bacc. Junip.* Mij. *Sal commun.*  
 Mj. Incisa coquantur in f. q. Aquæ pro pedi-  
 luvio. Si aliquid *facum Vini* additur cum  
 parte quadam *Aceris formicarum* longe pe-  
 netrantius & referativum evadet pedilu-  
 vium.

## Balneum contra Sterilitatem *Myns.*

℞. Radic. Rubiæ tinct. Petrosel. Polipod. Vale-  
 rian. aa. ʒiii. Sem Rutæ sylv. Lolii aa. ʒii. *Fru-*  
*tic. virid. Junip.* ʒiʒ. *Herb. Matricar. Serpilli,*  
*Meliss. Arthemis.* Fumar. aa. ʒi. *Majoran. La-*  
*vend. Agrimon. Meliloti, Verbasci,* aa. ʒvi.  
*Calam. Chamomill. Origani* aa. ʒʒ. Coquantur  
 omnia in f. q. ∇. pro Balneo cui insideat  
 mulier post Mensium pensum, ad umbili-  
 cum usque, duodecim diebus hoc quotidie  
 per horam continuando. Balneum vero de  
 tertio in tertium diem renovetur. Post abso-  
 lutum Balneiusum se jungat viro, atque hac  
 methodo plures steriles factas fuisse prolifera-  
 ras *Mynsichtus* gloriatur.

## Balneum ad Uteri hæmorrhagi- am *Myns.*

℞. *Aluminis crudi* ʒij. Rad. Plantag. *Tormentill.*  
*Acori aquat.* Bistortæ aa. ʒiiij. *Cert. Rad. Aca-*  
*tta, Granatorum Gallar. Turc.* aa. ʒiiij. *Flor. Ro-*  
*sar. rubr. Balanst.* aa. ʒij. *Herb. Sanguisorb.*  
*Bursæ. past. Mille folii, Salviæ min.* aa. ʒi. Co-  
 quan-

quantur in f. q. aquæ fabror. ferrar. pro Bal-  
neo, cui parum calido mulier mane infideat,  
per horam, ad umbilicum usque, idque con-  
tinuet diebus aliquot.

» Formulas has Mynsichti appono, non quidem  
» eum in finem, ut Practicus eis adstrictus esse de-  
» beat, sed ut ingredienti, sive materia Medica in  
» promptu sit, quam variare quilibet pro suo potius  
» iudicio.

### Balsamum Anodynum Ph. Bat.

℞. Saponis Castil. sive Hispan. ℥j. Opii ℥ss. Cam-  
phora ℥vj. Croci ℥j. Spirit. Vini opt. ℥xvii Di-  
gerantur in arena leni igne diebus decem,  
Postea liquor colatus servetur. In Arthritide  
& Podagra egregii usus & effectus.

### Balsamum Apoplecticum Ph.

Aug. Renov.

℞. Olei Nuc. Moschat. expressi & odore suo spo-  
liati ℥i. Rosmarini destill. gtt. vj. Succini albi  
gtt. iiij. Zibeth. opt. ℥ss. Mosci Or. gr. vj.  
Ambr. gryf. gr. viiij. Gran. Stryac. select. ℥j.  
Oleo Nucistæ leni calore emollito, tum grana  
Stryacis & Ambram cum Oleis dest tritam,  
item Zibethum & Moschum cum Spir. Rosa-  
rum particula dilutum, admiscendo. Fiat ex  
arte Balsamum.

### Balsamum Apoplecticum

Ph Nor.

℞. Olei Nucis Moschat. secunda vice expressi ℥ii.  
Cinamomi ℥ii Lavendulæ ℥ss. Caryophyll ℥i.  
Ligni

Ligni Rod. Majoran. aa. gtt. xv. Succini, Rutæ aa. gr. vj. Balsam. Indici ℥j. Ambræ gryf. ℥ss. Moschi ℥ij. Zibethi ℥ss. *Misce ut fiat ex arte Balsamum.*

## Balsamum Apoplecticum *Disp.* *Brandenb.*

℞. Olei Nucis Moschata expressi ℥j. destillati Cardamomi, Caryophyllorum, Cinamomi, Lavendula, Majorana Rorismarini, Succini albi, Bals. Peruviana aa. ℥j. Ambræ gryf. ℥ss. Moschi opt. ℥j. Zibethi ℥ss. Eboris ad nigred. calcinati & subtilissime præparati q. s. ad justam Balsami consistentiam, ac miscendo s. a. fiat Balsamum.

## Balsamum Apoplecticum *Zwuelff.*

℞. Moschi Or. non adulterati ℥j. solvatur in Spir. Rosar. q. s. in formam pulvicula ( loco Spiritus Rosarum ubi deest poterit assumi, Aq. Ros. Cinamomi vel Apoplectica quædam) tum addatur particula aliqua Olei Nuc. Mosch. expr. & servetur seorsim. Hoc facto solvatur in eodem mortariolo Ambræ gryf. ℥ss. cum Ol. still. Cinam. ℥j. Caryophyll. ℥ss. Coriandri, Lavendul Majoran. aa. gr. xv. Succini rectific. ℥j. quibus sensim adde Olei Nucistæ duriusculi ℥iii. Zibethi Or. non rancidi nec adulterati ℥ii. *Ut & supra asservatam pulviculam, ac omnia in mortario parum calefacto misceantur, quam optime ad exactam omnium unionem, spatula diligenter agitando: Postea asservando.*  
Bal-

Balsamum Apoplecticum D.  
Egfi.

℞. Olei Nucistæ expressi ℥ij. ℥ij. Zibethi ℥j. Moschi, Ambræ gryf. aa. ℥ij. gr. vj. Oleo Nucistæ in mortario calido liquato adde Ambram Oleo Succini & Cinamomi q. s. in pulviculam contritam, & his probe mixtis porro adde Moschum Spiritu Rosarum solutum, ut & Zibethum; & omnibus probe mixtis & refrigeratis admisce Balsami Peruviani, q. s. ut justam acquirat consistentiam.

Balsamum Apoplecticum Zell.

℞. Nucistæ, per Spir. Vini odore spoliati ℥ij. Zibethi ℥iij. Bals. Peruv. ℥ij. Moschi. Ambræ nigrae aa. ℥℥ Ambræ grisea; Succini aa. ℥iij. Lavendule, majoranae aa. ℥℥. cinamomi, Caryophyll. Ruta aa. ℥℥. Misc. fiat ex arte Balsamum.

Balsamum Apoplecticum D.  
Michels.

℞. Ol. Nuc. Moschat. expr. ℥iij. Bals. Peruv. ℥℥. Ambræ ℥℥. Moschi ℥ii. Ol. Cinamomi dest. ℥iij. Caryophyll. ℥j. Rosar. veri ℥℥. Misc. fiat ex arte Balsamum.

Balsamum Apoplecticum pro  
Fœminis Zuvelff.

℞. Olei Nucistæ legit. express. ℥iij. still. Cinamomi, Coriandri, Lavendul. Majoran. Rorismarin.

rismarin. Salv. Succini, aa. ℞. Balsami Peruviani ℞ij. *Misceantur omnia s. a. absque igne, & Balsamum asservetur.*

**Balsamum Apoplecticum pro  
Mulieribus** *Disp. Brand.*

℞. Olei Macis expressi ℞℞. Lavendula, Succin. aa. ℞j. Majorana. Meliss. Pulegi, Rosismarini, Ruta Salvia aa ℞℞. Ping. Castorei gr. vj. Spir. ❄️ci gtt. aliquot. *Miscendo fiat s. a. Balsamum.*

**Balsamum Arcæi juxta Muys  
in Praxi Chirurgica.**

℞. Terebinth. Ven. Gummi Elemi, Axungia Ovis aa. ℞ij. Olei Hyperici ℞℞. Cerae ℞ij. Santal rubri ℞j. *Misceantur & liquefiant omnia, hinc percolentur & fiat Balsamum Vulneribus, contusionibus &c. dicatum.*

**Balsamum Carminativ. Ph. Nor.**

℞. Ping. Castor. ℞j. Sperm. Ceti rec. Balsami aurant. aa. ℞j. Zibethi Gr. viiij. Ol. Carvi dest. gtt. xij. Mentha. Chamemeli aa. gtt. xv. Nucista express. ℞ij. M. fiat Balsamum.

**Balsamum Caryophyllorum  
Ph. Aug. Renov.**

℞. Olei Caryophyll. ℞j. Nucistæ per Spir. Vini odore suo spoliati q. s. *Fiat Balsamum justæ consistentiæ, quod tingatur pulvere Caryophyll. vel Tinctura ejus inspissata.*

*Ad eundem modum & alia simplicia Balsama confici solent, v. g. Cinamomi, Citri, Rutæ, &c.*

### Balsamum Cephalicum Serenissimæ; *ex Disp. Brand.*

℞. Olei Nucisæ expressi ℥vi. dest. Lavendulæ, Rutæ aa. ℥iiii. Majoranæ Salvie aa. gtt. xv. Camphoræ ℥i. in f. q. Olei recent. Amygd. dulc. distemperatæ. Misceantur & fiat l. a. Balsamum.

### Balsamum Cosmeticum

*D Faust.*

℞. Unguenti Pomati ℥j. Sperm. Ceti ℥ß. Olei Jasmini Romani ℥ii. Tartari per deliq. ℥i. Magisteria Marcastæ ℥iii. misce.

### Balsamum Epilepticum *michi usuale.*

℞. Balsam. Rutæ, Succini, aa. ℥i. Axung. Castor. ℥ß. Camphoræ gr. v. Misce fiat Balsamum, quo nares & vertex inungantur in paroxysmo.

### Balsamum Galbanetum

Vide

### Oleum Galbanet. *michi usuale.*

### Balsamum Hystericum *Zuvelff.*

℞. Ol. Nuc. Mosch. expr. ℥iii. Axung. Castor. rec. ℥i. Camphoræ ℥ß. Ol. still. Galbani, Lavendulæ, Macis, Majoranæ, Mentha, Succini aa. ℥ß. Sine igne misce & serva.



Balsamum Hypnoticum correct.

*Mynsing.*

℞. Olei Nuc. Mosch. expr. ℥v. Nymph. Rosar. vulg. aa. ℥ii. Sem. Hyosciami expr. Papav. albi expr. aa. ℥i. Ligni Rhodi. ℥℥. Ung. Populi ℥i. Croci ℥i. Ambræ, Mosci aa. ℥℥. *Misc. Temporibus & naribus applicatum, somnum conciliat.*

Balsamum Locatelli *juxta communem descriptionem.*

℞. Cerae Citrin. opt. ℥iiii. Vini Malvat. vel Canarini ℔i. leni igne liquatis adde Olei Olivarum Terebinth. Ven. in Aq. Rosar. lotæ aa. ℔i. *Coquantur leni igne ad consumptionem vini, tum ab igne remotis adde Olei Hyperici ℥ij. Balsami Peruviani ℥i℥. Santali rubri præp. ℥i. Et ad refrigerationem usque agitentur.*

Balsamum Locatelli *juxta Diss. Brandenb.*

℞. Cerae Citrinæ ℥viii. Sang. Draconis ℥℥. Mumiæ transmarinæ ℥ii. Fol. Florum Bellidis minoris M. i. Lauri, Summ. Rorism. M. ℥. *In olla terrea vitreata leni carbonum igne liquetur cera, ut gummata subtilissime prius pulverisata adjectis foliis ac summitatibus minutim discerpis, & dum bullire incipiunt, spatula diligenter moveantur, simulque in alia olla grandiori & capaci igne mediocri admoveantur Storacis liquida ℔℥. Terebinth. Cypriæ aut Venetæ ℥iiii. Olei Hyperici ℥j. Olivarum ℔i℥. Aquæ Rosar. rubr. aut Damascen. Plantag. aa. ℔i.*

Fontanæ simpl. ꝑiiiſs. Bulliant per quadrantem horæ ſed cave ne ebulliant, tunc ceram in minori olla cum reliquis, huic brodio conjunge & tandem adde Balsami Peruviani, Sandali rubri ſubtiliſſ. ſcobinati aa. ꝑj. Tum igne paulo intensiori bulliant valide, ſpatula lignea continus agitando, ne Sandalum fundum petat & ubi aliquantiſper bullierunt, trajiciantur per ſetaceum. Colatura ſtent quiete donec refrigeſcat, ſic Balsamum ſupernatabit, colore & conſiſtencia Zibetum referens quod à liquore ſeparetur & de novo liquatum in vâſcula teſtacea transfundatur, & in loco ſicco & temperato aſſervetur, ubi abſque virium ſactura viginti annos durabit.

Commendatur admodum in vulneribus & contuſionibus ſive læſionibus internis tam externis applicatum, quam interne propinatum. Doſi ꝑſs. & ultra cum juſculo.

### Balsamum Loimicum Heniſii.

℞. Olei Camphoræ Succini, Curi aa. q. l. miſta propinentur guttatim, ad avertenda peſtifera æris miasmata, tempore Peſtis graſſantis.

### Balsamum Loimicum Zivvelſſ.

℞. Olei Nuc. Moſchat expr. q. ſ. coquat cum Decocti Herb. rutæ rec. q. ſ. donec Oleum proprium odorem pene amiſerit, & majorem duritiem acquiſiverit, ac plus Olei capere queat; Oleum hoc ſiccetur in Sole, ut eo magis odore ſuo privetur; Poſtea ſume Olei hujus ita parati ꝑiij. Camphoræ ꝑj. Angelic. ſtill. Jump. Rutæ

Ruta, Succini, Zedoar. aa. ℞. *Misce omnia lenissimo calore, & Balsamum ita paratum servetur.*

## Balsamum Magicum sive contra Incantationes *Carrichterii.*

℞. Adipis Canis bene liquati & mundi ℥iiii. Ursi ℥viii. Capanis ℥xii. Visci Corylini adhuc vi-  
rentis truncos tres cum foliis & baccis alii sumunt manipulos tres.

*Contundantur omnia in mortario cum pistillo ex tiliâ ligno facto, ut fiat succulenta massa, hæc imittatur vitro angusti colli, & exponatur soli per novem septimanas, & inde emerget Balsamum viride, ad omnes læsiones & dolores ab incantatione dependentes, remedium expertum, modo loca dolentia eo inungantur.*

## Balsamum Magicum *Pfortz. h.*

Vide

## Oleum Hyperici comp. *Göleri.*

## Balsamum Mortuorum *le Mort.*

℞. Aloes lucidæ ℥vi. Myrrhæ, el. ℥viii. Storac. cal. Benzoi aa. ℥i. Spir. Salis comm. rectific. ℥iiii. Spir. Vini rectific. ℥iiii. *Digerantur diebus aliquot in M. B. ut abeant in Balsamum. cadaveribus condiendis & conservandis aptum.*

## Balsamum Nervinum *D. Schæff.*

℞. Sal. Volat. CC. Salis armoniaci, Olei Macis dest. aa. ℥j. Spir. Vini alcolifati ℥j. *Mixta*  
G 3 *stent.*

stent per tempus & facessent in liquorem volatilem oleosum.

**Balsamum Nervinum D. Dolai.**

℞. Olei Nucist. expr. ℥ss. camphora ℥i. Croci ℥ss. Olei caryophyll. ℥ij. Spir. vini rectific. & tartarisati ℥iiii. Mixta stent, usque omnia probe extracta & unita sunt.

**Balsamum Nervinum Extern. D. Fürst. Archiatri Trevir.**

℞. Olei lini q. l. ac sæpius in eo exingue ferrum candens, tecto statim vase ne oleum accendatur, hoc sæpius reiterato, Oleum cum ♀ impasta, & per retortam destilla: Et prolectum oleum, super caput mort. siue remanentiam aliquoties cohobando rectificata. Tunc oleo huic infunde Gummi Galbani, & Rad. pyrethri q. l. & rursus destillati ac Oleo destillato adde Camphoram, Oleum Terra, Petra, Juniperi &c.

**Balsamum Odontalgicum mihi usuale.**

℞. Cap Mort. siue remanent. Olei Nucista ℥i. Olei ligni Buxi dest. ℥ss. caryophyll. Camphora aa. ℥ii. Fiat ex arte Balsamum denti dolenti applicandum, vel cavo immittendum.

**Balsamum Paralyticum Myns.**

℞. Ol. Galbaneti cum spir. Therebinth. dest. Succini rectific. aa. ℥j. Chamomill, Rom. Caryophyll.

phyll. aa. ꝓß. Lavend. ꝓi. Ol. Nuc. Moschat. dest. ꝓi. N. Mosch. expressi q. l. *ut fiat Balsamum sive linimentum molle, nuca iunguendum ad nervos reserandos vel roborandos.*

**Balsamum Puerorum dentientium  
ad normam Cnæff. Eph. Cur.  
Dec. I. Ann. VII.**

℞. Butyri majalis non saliti ꝓiß. Pingued. gallin. ꝓii. succi Cancror. rec. expressi, succi sedimaj. aa. ꝓi. *Coquantur ad consumptionem humidi in diplomate, in fine addatur sanguinis è crista galli ꝓj & post unam aut alteram ebullitionem exprimantur & gratia ergo adiatu aliquid sacchari, ac ad usum servetur.*

**Balsamum Rutæ Zuvelff.**

℞. Olei Nuc. Moschat. expressi & duriusculi q. l. *coquantur cum s. q. Decocti Herb. Rutæ recentis donec omnis fragrantia exhataerit, tum sicceatur in sole & tandem odore privato & friabili reddito adde Olei still. Rutæ. q. l. & magister herbæ Rutæ q. l. ut fiat Balsamum viridiusculum.*

Est norma juxta quam alia Herbarum Balsama optime confici queunt.

**Balsamum salutis D. Waldsch.**

℞. Rhabarb. elect. ꝓii. Conciso affundatur in cucurbita Spiritus Vini ad eminentiam aliquot digitorum, stent tribus diebus in dige-

stione leni, quotidie bis vel ter agitando. Tum affunde *Olei Olivarum recentis* q. l. probe mixta exprimantur sub prælo. Aliquot, hoc expresso abstrahatur Spiritus destilando, & remanet Oleum tinctura Rhabarbari imprægnatum, cujus singulo mane sumatur Cochlear cum Cerevisia calida ad Dysenteriam præcavendam.

### Balsamum Samaritanum *Cardil.*

R. Sacchari albi ℥iii. Olei. oliv. opt. ℥j. *mixtate. niter calefiant ut saccharum liquefeat, postea sub continua agitatione affundantur Vini Hispanici, vel Canarini ℥ij. & misceantur ut abeant in Balsamum, non contemnendi usus ad asfectus Pectoris ex Casu, Contusione, ut & dysenteriam &c. Dosi Cochlearis unius, ter de die.*

### Balsamum Saponis *Myns.* *correctum.*

R. Saponis Veneti ℥vj. in succo Limomum soluto adde Radic. irid. Flor. pulv. Cosmetici Galia aa. ℥i. Sperm. ceti, Salis Tartari aa. ℥ss. Bals. peruviani ℥ii. Olei Ligni Rhod. ii. ℥i. Caryophyll. ℥j. *misce in formam Balsami sive limmenti, quo si manus fricentur, eas de albat, caeteraque nitidam atque mollem reddis.*

### Balsamum Spasmodicum *Myns.* *concentratum.*

R. Olei Galbaneti ℥ii. Lumbric. terr. ℥i. Juniperi, Succini aa. ℥ss. Lavendulæ ℥i. Nucis Mosch.

Mosch. expr q. s. ut fiat Balsamum pro inungenda spina dorsi in convulsionibus & paralyti.

## Balsamum Stomachicum Ph. Nor.

R. Olei Nuc. Mosch. expr. ℥iij. Mentha ℥ss. aurant. caryophyll. Macis aa. ℥j. Rortsmarin. Lavendula, Absinth. Carui, anethi aa. ℥ss. Cere. alba q. s. ut fiat s. a. Balsamum, externe ventriculo sapius illinendum.

## Balsamum Succini cephalico-catharrhale Ettm.

R. Ol. Nuc. Moschat. expr. ℥iii. Succini dest. ℥j. Salis succini volat. ℥j. misce fiat Balsamum.  
 „ Ex iisdem ingredientibus suum Balsamum  
 „ succini conficere docet Dispensatorium Branden-  
 „ denburgicum.

## Balsamum Tabaci.

R. Olei Juniperi, Spirit. terebinth. aa. ℥ss. Fol. Nicotiana ℥iiii. infusa diebus octo, & circulata exprimantur, & pro Balsamo vulnerario servantur, quod vulnera, 24. horarum spatio sanare dicitur.

## Balsamum contra Vertiginem Disp. Brandenb.

R. Olei Nucistæ expressi, Macis expressi aa. ℥i. dest. Caryophyll. Lavendula, Majorana, Succini aa. gtt. vi. Moschi, Ambrae aa gr. iij. fiat ex arte Balsamum. Pro iis qui odora ferre nequeunt, omittatur Moschus & Ambra.

## Balsamum Vitæ mihi usuale.

℞. *Cinamomi* el. ℥ii. *Macis* ℥i. *Caryoph.* ℥iii. *Cardamomi*, *Cubeborum* aa. ℥i. *Cortic. citri* rec. extim. *Aurant. rec.* & *extim* aa. ℥i. Incisis & crassiuscule contulis affunde *Spiritu. vini boni* ℔ii. stent per plures dies, usque Spiritus probe extat imprægnatus, tum eis omnibus adhuc mixtis adde *Olei Nuc. Mosch. dest.* ℥j. *Ligni Sassafr. dest.* *Fœniculi* aa. ℥ss. *Cinamomi* ℥ii. & probe mixta destillentur ex cucurbita, in M. B. Destillatione finita separetur Balsamum a spiritu & seruetur. Spiritus vero itidem asservetur, utpote Cephalicus & Nervinus.

## Balsamum Vitæ Dispens. Brandenb.

℞. *Radic. Galanga*, *Zedoaria* aa. ℥j. *Cardamomi* min. *Caryophyllorum*, *Cinamomi electi*, *Croci Or.* *Cubeborum*, *Nuc. Moschat* aa. ℥ss. *Balsami Peruvian*, *Mastichis*, *Myrr. elect.* *Olibani Syracis liquide* aa. ℥ss. In pulverem redactis redigendis, & reliquis commixtis, affunde *Spir. Vini rectif.* ℔iv. circiter; digere vasis optime obturatis per Mensem; tunc ex retorta Vitrea in arena abstrahatur Spiritus, & aliquoties cohobetur. Tandem adde *Olei dest.* *Caryophyll.* *Camomilla Rom.* aa. ℥ii. *Cort. Citri.* *Lavendula*, *Ligni Rhodi*, *Macis*, *Majorana*, *Nuc. Moschate*, *Rorismarini*, *Salvia Thymi.* aa. ℥i℔. Digerantur iterum donec perfecte uniantur, tum in duas partes dividatur Balsamum, quarum alteri adde *Ambre gryf.* ℥ii. *Moschi* ℥i. at-



que in vasis exactissime clausis, singula seorsim asserva.

Balsamum Vulnerarium *mibi usuale.*

℞ *Poma Momordica bene matura* infundantur & insolentur *in Oleo semin. Hyperici expresso.* Reiteretur vero infusio, cum recentibus pomis per annos successivos aliquot. Tandem ita parato. Oleo Momordicæ addatur *Balsami Peruviani* q.s. & servetur pro Balsamo Vulnerario haud vilipendendo.

Balsamum Vulnerarium *Mind.*  
vide

Oleum Vulnerarium *Mind.*

Bezoardicum Animale simplex  
*juxta Hartm. in praxi.*

Fit viperarum Carnem, post excoriationem, intestinis, capite & cauda abjectis, Corde vero & Epate servatis & cum carne, primo Aqua simplici, postea Spiritu Vini eluendo postea lente in umbra siccando, & in pulverem redigendo.

Bezoardicum Animale compositum  
*juxta Ph. Nor.*

℞. Alcohol serpentum ex cordibus, carne, ossibus Hepate cum Vino malyatico bene lotis ꝑvi.  
Typho-

Typhorum Cervi, Cornu cervi aa. *legitimum tempore collect* ℥vi. Magist. Ocul. ℥ Margarit. & corall. rubr. aa. ℥℞. Terræ Sigillatæ opt. ℥iiii. Bezoar. Or. ℥ii. Radic. Imperatoriz, Angelicæ, Fol. Scordii aa. ℥vj. Salis card. ben. absinthii aa. ℥ii. Olei cinam. Citti Angelicæ, Caryophyll. aa. ℥j. *fiat s. a. Pulvis subtilissimus & servetur usus.*

## Brodinum Zibeborum Laxans P. A. R.

℞. Fol. sen. el. ℥iiii. Zibeborum ℥i. Zingib. ℥j. Aqua fontan. q. l. *infundantur 24. horis, tum ebulliant & exprimantur & cum Sacchari ℥ii. coquantur s. a. ad Syrupi consistentiam; qui aromatizetur Cinamomi ℥j.*

Adhiberi solet pueris, qui alia nauseosa respiciunt, Dosi ℥℞. ad ℥j.

## Bryoniæ Succus inspissatus Coll. Leid.

℞. Bryoniæ Radic. recent. q. l. *Contundantur & exprimatur succus isque exsicceetur; siccatu hoc succus pulverifetur & ad singulam ejus unciam adde Olei Caryophyllorum gtt. iij. & Aceti dest. ℥℞. Misce & inde formentur Pilula. que à gr. v. ad ℥j. data, præbent validum evacuant in cachexia, & uteri obstructionibus. Si Folia sennæ infunduntur in succo, postea vero succus exprimitur & inspissatur, efficacior redditur vis purgans.*

Butyrum Rubrum Potabile  
*Dispens. Brand.*

℞. Pulv. Radicum *Alkanna* ℥i℥ss, *Rubia Tinct.* Tormentilla aa. ℥j *Rapontici*, *Serpentaria* aa. ℥ss. *Bacc. Alkchengi* ℥j. *Vini rubri odorati* ℥vj. Macerentur dies aliquot loco frigido cum *Butyri Maj. recentis non saluti* ℥iiij. Postea additis *Cancrorum fluviantium contusorum* No. xx. coquantur leni igne ad consumptionem usque humiditatis, tum colentur & exprimantur, atque colaturæ adhuc dum calenti adde *Sperm. ceti recentis non rancidi* ℥i℥ss. Fiatque s. a. unguentum sive Butyrum potabile.

Butyrum Rubrum Potabile  
 aliud.

℞. *Butyri majalis recent. non saluti* ℥iiij. *Radic. anchuse* ℥iiij. *Rubia tinctorum*, *Tormentilla* aa. ℥ij. *Sperm. ceti* ℥j. *Vini Rubri*, vel alterius generosi ℥vj. Et mixta coquantur ad remanentiam *Butyri* quod servetur.

Butyrum Viride potabile  
*Ph. Nor.*

℞. *Herb. Salv. Hyssopi*, *Marrubii*, *Menthæ*, *Bethon. Scolopendr.* *Scabios.* *Cichor.* *Fœnic.* *Meliss.* *Veron.* *Matrisylv.* *Aquileg.* *Rutæ*, *Petrosel.* *Millefol.* *Cent. min.* *Agrimon.* *Aristol. rot.* *Plantag.* cum toto aa. Mij. *Butyri Majalis* ℥viiij. *Infundantur Herbae omnes, quilibet suo collectuicnis tempore in Butyro, & stent, donec omnes sint collecta & infusa, postea coque*  
 ad

ad consumptionem aquositate, & Butyrum calide expressum, & colatum servetur.

Butyrum Virile potabile mihi  
usuale.

R. Radic. Consolid. Maj. Aristol. rot. Symphiti aa. ʒi. Fol. Pyrolæ. Samiculæ Fragariæ, Hyssopi, Hederae terr. Veronic. Millefol. Auriculæ muris minima, Prunell. Plantag. utriusque aa. Mii. vel iii. Omnes herbæ recent & incisæ coquantur in Butyri Majalis lbviii. cum Cancris fluo. contusis No. xx. & dum herbæ quasi frixæ & aridæ apparent; fiat colatura & Butyro adhuc calido colato admisce Sperm. ceti ʒiiii. Misce & ad usum repone.

Est multi usus & effectus Butyrum hoc vel illud, in lesionibus internis à casu ab alto &c. Sumitur cochleare unum aut alterum, cum jusculo calido.

C.

Candelæ Fumales primæ Ph.  
A. Renov.

R. Benzoi, Storiac. calam. el. aa. ʒiiii. Thimiamatis. Olibani. aa. ʒxii. Ladani ʒxviii. Styra-cis liquid. ʒvi. Caryophyll. ʒiβ. Sem. nigell. ʒi. Coriandri, Bacc. junip. Terebinth. aa. ʒii. Carbon. tiliæ vel salicis ʒxxx. Cum macerant iragacanthi, in ▽ Rosar. facta, fiat Massa ex qua formetur Candela.

Candelæ Fumales secundæ Ph.

*Aug. Renov*

℞. Storacis calamit. ℥ij. Benzoi ℥i. Caryophyll.  
 ℥ß. Ladani ℥vi Carbon. salicis ℥ij. cum The-  
 rebinth. Cypr. & mucilag. tragacinthi in ∇.  
 Rosarum factæ q. s. *Fiat Massa ex qua formen-  
 tur candelæ, quibus pro delictatis poterit addi  
 Galia Moschata.*

Candelæ ad Meatus Urinarii ca-  
 runculas Ph. A.

℞. Cerae albæ ℔i. Tereb. Ven. ℥j. *liquatis his intin-  
 gantur ellicbntia fiantque candelæ debite crassitiei.  
 Jam ℞. Ung. de cerussa ℥ß. & præcipitati ℥ii.  
 Butyri Antimonii, ℥ß. misceantur. Hoc Un-  
 guento unguatur candelæ & quidem eo in loco, ubi  
 virgæ immissa, carunculam tangere debet.*

Cassia ad Clysteres extracta

*P. A. V.*

℞. Folior. Violaria, Flor. Violarum Malvæ, Be-  
 tæ, Mercurialis, Parietaria aa. Mi *Decoquan-  
 tur in s. q. Aquæ & cum Decocto hoc ex Cassia  
 canis extrahatur & eluatur pulpa. Sunt hujus  
 pulpa ad spissitudinem coctæ ℔i. adde Sacchari  
 Thom. ℔ß. & ulterius ad consistentiam debi-  
 tam coquantur.*

*Alias Cassia Pulpa sive Flos vulgo fieri so-  
 let sumendo Siliquas Cassia ponderosas, eas ape-  
 riendo, & in eis contentam medullam cum lami-  
 nis & seminibus diligenter excavando, cribro, in-  
 verso & angusto ex setis equinis confecto im-*

*mittendo, hinc aqua calida paulatim irrorando, vel aqua parietaria calida a verso cochlearis convexo medullam hinc inde deducendo atque per cribrum excernendo & colligendo.*

Pulpa hæc sanguinis acrimoniam biliosam sive alcalinam temperat, sitim coercet, renum colori confert, calculi generationem prohibet, ac in Febris acutis alvum blandè subducit Dosis  $\mathfrak{z}$  iij. ad Clysteres illa, eis ad  $\mathfrak{z}$  ij additur.

*Cum vero Cassia Pulpa per se diutius reposita facile acescat, hinc recens semper esse debet.*

### Cataplasma Apoplecticum Ph. Batean.

$\mathfrak{R}$ . Radic. Bryon rec.  $\mathfrak{z}$  iij. Sem. sinapi, sapon. nigri aa.  $\mathfrak{z}$  j. Cantharid.  $\mathfrak{z}$  vj. *probe contusis adde Aceti opt. q s. ut fiat Cataplasma capiti raso applicandum.*

### Cataplasma anti-Arthriticum Mollenbrock.

$\mathfrak{R}$ . Herb. Malv. Becabung. Cochlear. Serpilli aa. M. j. Chamomill. P. iij. *coquantur in s. q. Aq. comm. expressis adde Spir. lumbr. terr.  $\mathfrak{z}$  vj. Sapon. Veneti  $\mathfrak{z}$  v. Camph.  $\mathfrak{z}$  j. Croci gr. viij. Fiat s. a. Cataplasma parti affectæ calidæ applicandum.*

### Cataplasma Cephalicum in deliriis Zuvelfferi.

$\mathfrak{R}$ . Nucleorum Persic  $\mathfrak{z}$  j. Cerasor.  $\mathfrak{z}$  ij. Fol. rec. Nuc. jugland. Herb. rec. Majoran. Menthe aquat.

Rosar. recent. vel sale condit.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . Nuc. Mosch.  $\mathfrak{z}\text{vi}$ . Bacc. juniperi  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . Limacum rec. e testis. exempt. No. xii. Micæ panis triticei  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . Con-  
cisus & ad pulvis formam confusus, adde Aquæ  
Rosarum vel Majoran. q. s. ut fiat Cataplasma,  
quod fronti, temporibus, imo de rasâ capillis in  
delitiis ipsi vertici applicandum, sive sint à febrî-  
bus ardentibus malignis, aut mania.

### Cataplasma Cordiale Zvvelff.

R. Cortic. Citri vel limon. aurantior. aa. rec. &  
extim.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . Herb. recent. Basilic. Majoran. Roris-  
mar. in Flor. rec. Tunica aa.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . Rosarum rec. vel  
sale condit.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . Caryophyll.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . Macis  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . Croci  
Austr.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . Pulpa panis triticei  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . Diu mul-  
tumque in mortario contusis & ad pulvis for-  
mam redactis adde, Aceti Flor. Aurant. aut Tu-  
nica vel Rosarum, & fiat Cataplasma sive epi-  
thema cordi & pulsibus, panno rubro exce-  
ptum, applicandum sapius.

### Cataplasma Emolliens. Ph. Nor.

R. Radic. Malv. Altheæ, Lilior. alb. aa.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . An-  
gelic.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . Zedoar.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . Herb. Malvæ, Altheæ,  
Parietar. Mercurialis, Brancæ Ursini. aa. M. ii.  
Chamomill. Scordii aa. M. i. Sem. Lini, Fœ-  
nugræci, Malvæ, Alth. aa.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . Misce & fiat pul-  
vis, lacti, Melli, Oleo vel alteri liquori admi-  
scendus ea proportione, ut leni decoctione inde  
evadat Cataplasma debite consistentiæ.

### Cataplasma Febrile Ph. Nor.

R. Pulv. Pyrii, Salis comm. fusi aa.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . Telar. ara-  
ntar.

near, Nuc. Mosch. Olibani aa. ℥ii. Herb. Absint.  
Burs. Past. Urtic. min. Ruta aa. M. j. Terebinth.  
q. ℞ Ut fiat Cataplasma ad pulsus, horis ali-  
quot ante paroxysmum applicandum.

### Cataplasma Febrile *mibi usuale.*

℞. Cubebarum, Camphoræ aa. ℥ii. Croci ℥iiij.  
Myrrhæ ℥i. Allii. q. s. *ut miscendo & concun-  
dendo fiat Cataplasma.*

### Cataplasma ad Hydropem Ph. Nor.

℞. Stercoris columbini aceto macerati ℥j. Sul-  
furis vivi ℥i. Pulv. Radic. Ebuli, Bacc. Lauri,  
Anethi, Fl. Chamemel. aa. ℥vi. Nitri ℥β. Sem.  
Nasturtii ℥ii. *Decoquantur omnia in Vino ad  
consistentiam, & addantur Succus iridis, ℥i. Ebu-  
li Mellis aa. ℥ii Terebinth. Farinæ Fabarum  
aa. ℥iβ. Fiat Cataplasma.*

### Cataplasma Hydropicum *mibi usuale.*

℞. Cinerum sarmentorum vitis, Ebuli Absinthii  
aa. q. l. *cum vino albo fiat lixivium, cui addat  
Stercoris caprini ℥ii. vel q. s. addat pulv. Semin.  
Cymini, Baccar. Lauri, aa. ℥ii. & fiat leniter  
coquendo Cataplasma, quod tumoribus hy-  
dropicis quam calide applicetur. Loco vini  
aliquando Urinam ægri substituo.*

### Cataplasma Ischiaticum Ph. Nor.

℞. Gumm. Galbani, Sagapeni, Castorei aa. ℥β.  
*dissolvantur in s. q. Aceti Iquillit. colentur &  
inspissentur; tunc addat Olei lini ℥iii. Fermenti  
acris.*



acris, Stercoris columbini aa. ℥iij. Scyllæ Sem.  
caparum, lini, erucæ, aa ℥ij. euphorbii ℥j. *Ex om-  
nibus pulverisatis & mixtis fiat Cataplasma.*

### Cataplasma ad Linguæ Paralyfin, *de Fermento dictum, Myns.*

℞. Fermenti veteris ℥i<sup>ss</sup>. Succin. Citrin. ℥iij. Nuc.  
Moschat. Cubeb. aa. ℥ss. Menthæ crispæ, Ca-  
ryophyllorum aa. ℥j. Castorei, Ligni Aloes aa.  
℥ss. *cum paucillo Spir. Vini simpl. & Aceti Vini*  
*aa. redigantur in formam Cataplasmatum sum-*  
*mo capitis vertici tepide imponendum & sæ-*  
*pius repetendum, ac interdum recens substi-*  
*tuendum.*

### Cataplasma ad Livorem Faciei ex contus *Zuvelff.*

℞. Pulv. Rad. Sigill. Salomon. ℥ss. Irid. Florent.  
Rosarum alb. olibani aa. ℥i<sup>ss</sup>. Camphoræ ℥ss.  
Pulpæ panis triticei ℥i<sup>ss</sup>. cum mucilagin. traga-  
canthi q. s. *Contundantur omnia ad pultis for-*  
*nam, & fiat inde Cataplasma, quod linteolis exce-*  
*ptum applicetur, & livorem extrahet.*

### Cataplasma de Nido Hirundino Ph. Nor.

℞. Rad. Alt. Liliior. alb. aa. ℥j. *dissecta coquantur*  
*ad mollitiem, hinc contusis & in Mortario tritis*  
*vel pistillo comminutis adde pulv. græcialbi ℥iij<sup>ss</sup>.*  
Sem. Fænug. lini, Nidi hirundini aa. ℥j. Rad.  
Iridis ℥ss. Olei Chamomill. q. s. *Et supra ignem*  
*agitantur ad justam consistentiam.*

Cataplasma *anti-Pleuriticum*  
*Pharm. Nor.*

℞. Radic. alth. ℥iii. Anethi, Violar. Farin. hordei, Fœnugr. Sem. lini aa. ℥ii. Olei Violati, Chamæmeli, Amygd dulcium aa. ℥viii. Butyri, Cerae aa. ℥iiii) *Fiat s. a. Cataplasma.*

Cataplasma ad Singultum *Myns.*

℞. Fermenti ℥iii. Bacc juniperi, Menthæ crisp. Rosar. rubr. aa. ℥j. Nuc. Moschat. Macis, Caryophyll. aa. ℥β. Aceti Vini fortiss. q. s. addit Olei Cymini, Carvi aa. ℥β. *Misce & fiat Cataplasma stomacho calide applicandum linteum dyobus comprehensum.*

Cataplasma Vesicatorium.

℞. Fermenti acris ℥j. Cantharidum sine alis & capitibus pulv, No. xxx. *Misce fiat Cataplasma.*

Catharticum Cæsareum *P. h.*  
*Bat.*

℞. Pulp. Zingib. condit. ℥ii. Resin. Scammon. ℥ Confect. Alkerm. ℥β. Rosar. rubr. pulv. Crem. Tartari aa. ℥ii. Oles Cinnamon gtt. xx. Spirit. Vitrioli gtt. xvi. Brodis Zingib. condit. q. s. Ut fiat s. a. Electuarium.

Cera Catholica Burthi *juxta*  
*Mollenbrock.*

℞. Gummi animæ, Hederae, Elemi, Tacamahac, Sagapeni, Caranna, Bdellii, Thuris aa. ℥ii

Opo.

Opoponac.  $\mathfrak{z}$ i. Bals Indici, sive Opobalsami veri  $\mathfrak{z}$ ii. *Misce & inde formentur Pilula.*

*Cera Catholica Burrhi Ettmioll.  
Schræd. dilucidat.*

R. Opoponacis  $\mathfrak{z}$ ii. Bdellii, Gummi Animæ, Carannæ, Hæderæ Tacamahac. Thuris aa.  $\mathfrak{z}$ iv. Balsam. Peruv.  $\mathfrak{z}$ iii. Terebinth.  $\mathfrak{z}$ v. Cerae ad pondus omnium. *Liquefiant omnia invicem & fiat mixtura in forma Cera.*

” Hac utebatur Autor interne & externe;  
” Externe stomacho applicando, ad varia stomachi mala & ad Odontalgiam curandam genis,  
” ut & in Podagra loco dolenti imponendo. &c.

*Cera Catholica Burrhi Eph. Cur.  
Ann. IX. & X p. 216. ex commun. Cl. Wedelii.*

R. Olei dest. Angelicæ veri, Juniperi, Majoranæ, Cinamomi, Nuc. Moschat. Chamomill veri, Cort. Arant. Cirri, Absinth. Piperis veri, Rorismarini, Hyssopi, Lavendulæ, Rutæ, aa.  $\mathfrak{z}$ ß. Gummi Ammon. Alæ dulcis, Carannæ, Styra-cis Calam. Opopon. Elemi. Bdellii, Sagapeni, Juniperi, Galbani, Mumia, Storac. liq. aa.  $\mathfrak{z}$ ß. Ung. Rosati, Axung, Canis, Ursi aa.  $\mathfrak{z}$ j. Pingued. humanæ  $\mathfrak{z}$ ß. Olei Scorpionum.  $\mathfrak{z}$ ij. Calami aromat.  $\mathfrak{z}$ ß. Tacamahacæ, Myrrhæ, Thuris, Mastichis, Gummi animæ, Terebinth. aa.  $\mathfrak{z}$ ß. Cerae lbiiii. *Misce.*

Ceratum de Ammoniaco Foresti  
*juxta Ph. A. Renov. vide Empl.  
 de Ammon.*

℞ Ammoniacci præparati ℥ss. Ung. dialt. Empl.  
 de Meliloto aa. ℥ii. Furfurum frumenti op.  
*cibrat.* ℥ss. pulv. Rad. Bryon. sicc. Ireos. My-  
 ricæ aa, ℥ii. Ping. anatis, anseris, gallinæ, aa.  
 Diss. Bdellii, Galbani præparati aa. ℥ii. gr. vi.  
 Olei irini ℥vi. Mucilag. Sem. Fœnugræci, Li-  
 ni aa. ℥ss. Cerae ℥ii Terebinth. Rosinæ Pini  
 aa. ℥vi. *Mucilagines cum Oleo & pinguedinibus  
 coquantur, ad humidam aquosam exhalationem, post-  
 ea addantur cera & resina invicem colata & li-  
 quata, atque his ab igne remotis & semirefrige-  
 ratis. Unguentum de althea, Empl. de Meliloto  
 & post reliquos pulveres, Ammoniacum, Gal-  
 banumque cum Terebinthina soluta adju-  
 antur, ac fiat s. a. Ceratum.*

Quod indurata emolit, vulnere consoli-  
 dat, & callum obducit, inflammationes se-  
 dat, &c.

Ceratum de Betonica Ph. A. R.

℞ Terebinth. Resinæ pini, Cerae flavæ aa. ℥ii.  
 Betonicæ pulv. ℥ss. Mastichis, Thuris, aa. ℥ii.  
 Mumiae ℥ss. *Cerae cum Resina liquata, colata &  
 postea semirefrigerata adde Terebinthinam, &  
 pulverisata reliqua, ac fiat ex arte Ceratum.*

ZWELFFERUS hoc Ceratum hunc in  
 modum conficere docet.

℞ Terebinthinæ claræ ℥ii. *in hoc leni calore sol-  
 vantur vel liquefiant Mastichis cl. ℥ii. liem  
 Thu-*

Thuris & Mumia<sup>e</sup> aa. ℥ii. *qua ambo pulveri-  
sata adari debent, quoniam non omni ex parte  
in Terebinthina solvuntur. His vero unitis &  
leniter liquatis, addantur Resina<sup>e</sup> pini & Cera<sup>e</sup>  
flava ℥ii. Scorsim liquata & per linum colata,  
& tandem adjiciatur Betonica pulv. ℥℞. ac fiat  
Ceratum.*

### Ceratum de Betonica Ph Nor.

R. Terebinth. clar. ℥ii. *in leni calore liquefiant  
Mastich. el. pulv. Thuris, Mumia<sup>e</sup> aa. ℥ii. qui-  
bus unitis & leniter liquatis addantur Resina<sup>e</sup>  
Pini, Cera<sup>e</sup> flav. aa. ℥ii Scorsim liquata & per  
linum colata ultimo demum adde Betonica<sup>e</sup>  
pulv. ℥℞. Fiat s. a. Ceratum.*

### Ceratum de Betonica Zuvelff. aliud.

R. Resin Styracis Calam. expr. ℥i Ladani per ex-  
tract. cum Spir. Vini parati ℥vi. Gummi Taca-  
mahac. Anima aa. pulv. ℥℞. Terebinth. Cypria  
℥i℞. Quibus leniter liquatis adde Cera flava &  
nova etiam leniter liquata ℥ii. Ol. Nuc. Me-  
schat. express. ℥i. Omnibus his mixtis insper-  
gantur sequentes pulveres. Pulv. Herb. & Flor.  
Betonice. ℥i. Majorana, Thymi, aa. ℥iiii. Oliba-  
ni, Succini aa. ℥ii℞. Gummi Benzoes ℥℞. Sanda-  
raca Ligni Aloes opt. Rhodii, Sem. Cortandri.  
aa. ℥℞. Ultimo tandem Olei still. Lavendula,  
Majorana, Cortandri aa. ℥℞. Ligni Rhodii ℥i.  
instillentur. Fiat Ceratum Cephalicum pre-  
tiosum.

**Ceratum de Beton. mihi usuale.**

℞. Resinæ Styracis per express. fact. ℥ii. Ladani per extract. fact. pulv. Gummi animæ, Tacamahac. Benzoes, Mastichis aa. ℥i. *Omnibus u. Terebinth. Ven. ʒv. leniter liquatis adde Cera flavæ opt. ʒvi. Ol. Nuc. Moschat. express. ʒi. still. Majoranæ, Lavendulæ aa. ℥iib. succin. ʒß. Et his leni calore unitis dum adhuc calenti, immisceantur sequentia subtiliss. contusa scil. Betonica florecentis ʒii. Rorismarini, Thymi, Majoranæ aa ʒiß. Pomulorum immaturorum & minimorum aurantiorum ʒi. Atque his super inspergantur Pulv. Ligni Aloes, Rhodii, Olibani, succini albi aa. ʒß. Croci opt. ʒß. Misceantur omnia optime in diplomate & fiat Ceratum Cephalicum.*

*Quod Vertici, Temporibus, imo aliis corporis partibus applicatum, humores vel lympham stagnantes optime resolvit, hincque inde natos catarrhos, cephalalgiam & alios dolores demulcet & abigit, non quidem tam Betonice, quam aliarum ingredientium solventium vel aromaticarum ratione.*

**Ceratum de Galbano Matricale**

*Ph. A. Renov.*

℞. Galban. præp. ℥iß. Asæ fœtid. ʒß. Myrr. hr. ʒii. Bdelli mollis ʒj. Gummi animæ ʒiii. Tamachac. ʒv. Matricar. pulv. Artemis. aa. ʒvi. Sem. Dauci ʒi. Terebinth. ʒß. Cera ʒiiii. *Cera liquata immiscendo Terebinthinam & Galbanum invicem liquata, cum pulveribus reliquis fiat ex arte Ceratum.*

ZWELFFERUS *Ceratum hoc, hunc in modum parare docet.*

R. Galban. in aceti q. l. ad pultis formam solut;  $\mathfrak{z}$ ss. cui adde Terebinthinæ claræ  $\mathfrak{z}$ ii. in quo pulv. Gummi Tacamahac.  $\mathfrak{z}$ v. animæ  $\mathfrak{z}$ iiij. & asæ fœtidæ  $\mathfrak{z}$ ss. Soluta & liquata sint, & alternatim etiam portiuncula de pulveribus sequentibus nimirum Myrrhæ pulv.  $\mathfrak{z}$ ss. Matricariæ, Arthemisiæ aa.  $\mathfrak{z}$ ii. Sem Dauci  $\mathfrak{z}$ ss. ut & Bdelii in aqua matricariæ solut.  $\mathfrak{z}$ j. adjiciatur & fiat s. a. Ceratum; quod & Ph. Norica jam usualibus suis adnumerat, sub Emplastri Matricalis titulo.

Usus esse solet, uterum vulgo frigidum calefacere, sive quod inibi viscidum stagnat resolvere, & flatulentias dissipare, dolorem ejus sedare, & passiones hystericas demulcere &c.

## Ceratum ad Hernias Ph. Nor.

R. Pulv. Mastich. Mumia, Thuris, Succini, Gummi Arab. Tragacanthi, Aloes opt. Balaufticorum, Rosarum aa.  $\mathfrak{z}$ ss. Sang. Draconis, Boli Armen. Lapid. Hæmatic. aa.  $\mathfrak{z}$ vi. Olei Rosarum  $\mathfrak{z}$ iii. Myrtini, Mastichini aa.  $\mathfrak{z}$ j. Cum Cera & Resina simul liquator: & colator: q. s. additis Oleis & reliquorum pulvere, fiat ex arte Ceratum.

## Ceratum ad Hernias Zwelff.

R. Terebinth. claræ  $\mathfrak{z}$ vi. in qua liquato Mastich. cl. pulv.  $\mathfrak{z}$ j. Cera flavæ odoratæ  $\mathfrak{z}$ iiii. quibus liquatis adde Succii Acaciæ, Hypocistidis aa. in Decocto fortis glandinum Laricis seu abietis

*in pulvis formam solutorum* ʒi. Pulv. Myrrha,  
Olibani, Radic. Symphyti major. aa ʒj. Sang.  
Draconis, Alum. crudi, *cum superiori decocto*  
*paulisper humectati* aa. ʒvj. Nucum cupressi,  
Lap. Hamatit Semin. perfoliatæ, Vitrioli de  
Cypro *in Sole, vel prope fornacem calefacti* aa.  
ʒj. *ac fiat s. a. Ceratum.*

ZWELFFERUS hoc Ceratum præfens  
esse remedium prædicat ad varias Herniæ spe-  
cies, modo intestinis vel omento in suum locum  
repositis, pube ac scorto tonsis, parti extensa  
apponatur, ligaculo desuper decenter appli-  
cato.

Emplastrum Hystericum *sive* Ma-  
triale *Ph. Nor. Zwelff. &c.*

Vide

Empl. de Galbano *Ph. A. Renov.*

Ceratum Dia Palma *sive* Dia Cal-  
citeos *Ph. A. Renov.*

*R.* Axungia porci veteris à membranis per liquati-  
onem & colaturam liberata ℥ii. Olei veteris, Li-  
thargyrii triti, aa. ℥iiii. Chalcitidis usta ʒiii.  
Teneriorum ramorum Palmæ M iii. Axungia,  
Oleum & Palmæ rami minutim incisi recen-  
tes, *vel si siccati sint*, aqua prius macerati *coquan-*  
*tur ad aque humiditatis consumptionem, tum co-*  
*lentur & exprimantur*, Colatura cum Lithar-  
gyrio ad justam consistentiam lento igne redi-  
gatur, *tandem ab igne deposito, immiscendo pulve-*



rem Chalcitidis & agitationem mediante rudicu-  
la ex recenti palma ramo confecta, instituendo.  
Fiat ex arte Ceratum.

PH. AUG. RENOVATA hoc Ceratum ve-  
re polychreston predicat ad varia ulcera dysepulotica  
cedemata articularum morbos, ambusta, perniones,  
Ossium fracturas, contusiones, vel & omnes affectus  
Rheumaticos dictos. Sic & ad Fonticulos ligandos  
destinatum esse remedium ait. cum eos neque sordescere,  
neque exrescere permittat.

## Ceratum Dia Palma.

### Zvvelff.

℞. Axung. Porcinæ recent. ℥iii. huic impasten-  
tur Ramorum Palmæ recent. minutim incif.  
℥i. vel sibi desint Foliorum quercus recent. ℥x.  
Hederæ arbor. recent. ℥iiii. Et facta macera-  
tione per aliquot dies coquantur parum, addita  
Aceti Sambucini ℥β. circiter: Postea fiat co-  
latura cum forti expressione ramorum, aut fo-  
liorum; Expressæ vero Axungix adde Lithar-  
gyrii subtiliss. triti ℥iiβ. Vitrioli albi purifi-  
cati ℥iiii. vel ℥v. prius soluti in Aceti Sambuci-  
ni, Rosacci aa. ℥β. Coquantur lenissimo igne  
in sartagine satis ampla, spatula lignea ex Ra-  
mo Palmæ vel Quercus recenter facta, conti-  
nue agitando, & ad cerati consistentiam redi-  
gendo, inque sine cum parum refrixerit, pro lu-  
bitu addendo Camphoræ in Olei Sambuci par-  
ticula ad pulviculam soluta ℥vi. Ut & Olibani  
subtilissime triti ℥iβ. Ut fiat Ceratum articulo-  
rum doloribus &c. accommodatum.

## Ceratum de Pelle arietina

P. A. V.

℞. Lithargyrii, Lap. hæmatit. Sang. Dracon. Boli Armen Opii, Mastichis, Ammoniaci præparati, Galbani præparati, Mumia, Thuris, Costi, Lumbricorum aa. ℥. Picis nigra, Colophonia, Cera alb. aa. ℥ii. Radic. consolid. maj. & min. aa. ℥iii. Rosarum rubr. Myrrha, Aloes aa. gr. xviii. Succu Hypocystidis, Gallarum immatur. Balauftiorum, Aristoloch. rot. aa ℥vi. Visci querc. ℥ii. Terebinth. ℥ii. Sang. humani siccati ℥viii. *Confellio fiat sequentem in modum Pellem nimirum arietinam integram coque in aqua, donec fere dissoluta sit in lentorem quendam, quem colo & ad debitam crassitiam inspissa. Hujus sume tibi. adde Picem, Colophonium & ceram invicem liquata & colata, postea Ammoniacum, & Galbanum cum Terebinthina soluta, Opium, & succum hypocistidis in modico aceto liquata, ac reliquorum ingredientium pulverem, & tandem viscum quercinum, fiatque ex arte Ceratum.*

Ad Luxationes membrorum, ut & Hernias, veteribus usuale.

## Ceratum Santalinum juxta P. A.

R. Ph Nor. &amp; Amstel.

℞. Rosarum rubr. Santali rubri ℥x. albi, citrini ℥vi. Boli armen ℥vii. Spodii ℥iiii. Camphora ℥ii. Olei rosati tibi. Cera albæ ℥vi. *vel q. s. Ceram in Oleo liquando, & tandem reliquorum pulveret admiscendo, conficiatur s. a. Ceratum.*

Cera-

## Ceratum Santalinum Zuvelff.

℞. Cerae citrin. odoratae ℥x. Olei Rosarum per  
 irinam infusionem & macerationem parati  
 ℥viii. His lenissimo calore mixtis, impastentur  
 Flor. Rosar. rubr. recent. subtiliss. incisarum  
 & ad pulvis formam contusarum ℥iiij. vel v.  
 Postea sume Santalirubri ℥iβ. albi, citrini aa. ℥vj.  
 Rasurae eboris ℥β. Boli armen. ℥j. Coquantur  
 cum s. q. infusionis rosarum rubr. ad cataplas-  
 matis duriusculam consistentiam, ne manibus  
 attactum adherescat, & superioribus in calore  
 dextre impastetur, quæ tum sic unita per duas  
 horas aut ultra, super igne leni commiscendo  
 probe agitentur, quo se invicem optime omnia  
 amplectantur & uniantur, in fine vero cum re-  
 frixerit, super adde Camphoræ ℥iii. vel ℥β.  
 soluta in Oleum Rosarum particula, fiatque  
 sic ex arte Ceratum, præstans, calidam hepatis  
 intemperiem aliarumque partium attempe-  
 randi & emendandi.

## Ceratum Stomachale Galeni juxta Ph. A. Ren.

℞. Rosarum rubr. Mastichis aa. ℥xx. Fol. Ab-  
 sinthii ℥vx. Spicæ nardi ℥x. Olei Rosati ℥iβ.  
 Cerae q. s. Cera & Oleo liquatis, reliqua in sub-  
 tilissimum pulverem trita admisceantur, ut fias  
 ex arte Ceratum.

Ventriculum cum hepate roborare, horum-  
 que dolores a causa frigida lenire, vomitumque  
 compefcere prædicatur.

Cere-

## Cerevisia Saliens.

- ℞. Cerevisiæ recenter coctæ & nondum fermentata, q. l. *Infundatur urceis ad acidulas usitatis angusti scil. colli, ac singula mensura immittantur Cinamomi ℥ii. Irid. Flor. ℥i. Semin. Coriandri ℥β. & Sacchari cochleare. Hinc optime agitata & subere probe claudere, ac ad usum in cella reponere.*

## Chocolada simplex.

- ℞. Fruct. Cacao ℥j. *torreantur leniter & cortice separato in minutissimum pollinem terantur ac cum Sacchari albi ℥β. probe subigantur & in pastam redigantur, leni calore siccandam.*

## Chocolada composita.

- ℞. Fruct. Cacao N. 700. Sacchari ℥β. Piperis Mexicani Chilles dicti gr. xiv. Caryophyll. ℥β. Siliq. Vaniliæ ℥ij. Achiotæ ℥i. & si lubet Ambra gr. vj. Moschi gr. iij. *ac Fiat ex omnibus pasta.*

Fructus Cacao sit recens, neque rancescens, nec carie consumptum. *Possunt etiam addi alia pro lubitu aromata, modo non peccetur in quanto, ne sit vel minus aromatisata, neque Saccharo nimium dulcis reddita.* Si ad usum aptari debet ad liquoris quamlibet libram sumatur Chocolada pulverisatæ ℥i. liquori vero bullienti admiscetur pulvis ad omnimodam solutionem continuo agitur ut spumescat; *Liquor solet esse vel Aqua, aut Lac, cui plures ovi vitella admiscant, postquam ab igne remota est solutio; alii parum Vini Canarini.*

## Claretum Chalybeatum

*Mynsicht.*

℞. Vini Malvat. ℥iij. Chalybis cum acido Tamarind. præp. ʒj. Rad. Scorzoner. Acidi Tattari aa. ʒß. Galang. min. Cassiæ lign. Caryophyll. aa. ʒj. *Digerantur in loco calido per biduum, aliquoties de die movendo. Postea colentur per manicam ut fiat Claretum.*

*Quod obstructionibus Epatis & Lienis, item Illero, Mensium emansioni, & Cachexia accommodatum esse videtur. Dosi Cochl. iij. ad vj. mane & sero.*

## Claretum Passulatum laxans

*Myns.*

℞. Passularum min. Vino lot ʒii. Fol. senn. el. Rad. Mechoacann. aa. ʒj. Liquirit. rasæ, Cinnamon. acut. Sem. Anisi aa. ʒß. Herb. Pulmonar. macul. Phillitidis aa. ʒii. Tussilag. Marub. aa. ʒis. Flot. Epat. alb. Hyssopi, Salviæ aa. ʒi. Croci Or. Macis aa. ʒß. Ficum ping. Jujubarum, Sebesten, Dactylorum aa. No. viii. *Macerentur in hydromellis antiqui opt. & aquæ hordei aa. ℥iij. per aliquot horas, postea coquantur parum, & additis Sacchari Candi albi ʒiiii. clarificentur per manicam.*

*Conducit Asthmaticis, Orthopnœicis, vel Tussi inveterata, aut similibus pectoris angustiis excruciatiss. Dosi ʒiiii. ad ʒvi.*

## Conditum in Gonorrhæa

*Coll. Leid*

℞. Pulpæ Cassiæ recent. express. ʒii. Terebinth. Vener.



Venet. ꝑj. Ocul. ꝑ. præp. Mercurii dulcis, Salis prunellæ aa. ꝑj volat. succini ꝑiiij. Syr. de althæna Fernellii q. s. ut fiat s. a. *Conditum sive Electuarium* de quo bis vel ter de die detur ad quantitatem Nucis Moschatae.

### Confectio Diacori Ph. Nor.

ꝑ. *Radic. acori vulgar.* ab externo cortice inundat: & vino rubro ad mollitiem coct. ꝑj. ꝑiiij. Fiat conserva cui adde amygd. d. excort. & grosse incis. ꝑiij. calami aromat. Zingib. Chines. aa. ꝑviiij Nuc. Moschat. ꝑiiij. Macis, Caryoph. aa. ꝑij. Piperis nigri ꝑss. Brodii cortic. Citri Saurant. aa. ꝑij. Misce in formam Electuarii. vide *Acorus Conditus* P. A. R. item *Electuarium Diacori.*

### Confectio Alkermes P. A. R.

ꝑ. Succum pomarum dulcium, Sacchari albiss. aa. ꝑiij. coquantur ad crassam consistentiam, postea addatur Succum granorum Kermes, Monspelio allati spissioris ꝑiij. & ab igne depositus adhuc calentibus immisceantur in particula succi, solutæ Ambrae ꝑi. Ligni Aloes, Cinamomi aa. ꝑj. Lapides Lazuli, Margaritar. Or. aa. ꝑij. Foliorum Anri, Moschi in spir. Rosarum solutiaa. ꝑi. & fiat *Electuarium.*

### Confectio Alkermes Ph. Nor.

ꝑ. Succum Pomarium dulce. Aquæ Rosarum fragrant. aa. q. s. ad solvendum Sacchar. finiss. ꝑiij. his ad mellis spissitudinem coctis adde succi Kermes Monspelio allati ꝑj. & parum adhuc calenti-

lentibus immisceantur. Ambrae gryf. contus. ℥ij.  
Ligni Aloes, Cinamomi aa. ℥vi. Lapid. Lazuli  
pp. Margaritarum præp. aa. ℥ij. Fol. Auri  
℥j. Moschi ℥ß. *Misce & fiat Electuarium.*

## Confectio Alkermes, cum Moscho & Ambra dispens. Brand.

℞. Sacchari albiss. succi Pomorum Borsdorf. clari-  
ficati & cum saccharo prædicto ad consisten-  
tiam mellis cocti, Succu granorum Kermes  
Mospel. nimio saccharo non conditi, & spis-  
sulusculi aa. ℥bj. Cinamomi opt. Ligni Aloes ele-  
cti & subtiliss. pulv. aa. ℥ß. Lapid. Lazuli  
præp. Margarit. Or. præp. Ambrae gryf. in l. q.  
succu Kermes distemperatae, aa. ℥ß. Croci opt p.  
℥j. Moschi Spir. Rosarum diluti ℥ij. Fol. Auri  
ad speciem, vulgi gratia ℥ß. fiat l. a. Electua-  
rium.

## Confectio Alkermes Ph. Amstel. & Ultraject.

℞. Syrupi granorum Kermes Monspelio delati  
℥iijß. calefacto adde Ambrae gryf. minutim in-  
cisa ℥ij. Ambra liquefacta insperge sequentia  
pulverisata v. g. Ligni Aloes, Cinamomi aa.  
℥vj. Lapid. Lazuli præpt. Margaritarum  
præpt. aa. ℥ij. Fol. Auri ℥j. *Fiat ex arte Ele-  
ctuarium.*

„ An quoad vires Confectio hæc tantopere Cordialis  
„ sit ac vulgo creditur & quidem in specie ratione suc-  
„ ci Kermes, me manet dubium, cum ejus vires Sac-  
„ charo admodum obundantur cujus ratione etiam  
„ an hypochondriacis multum prodesse queat, hæreo,

- „ utpote cum ejus ratione succi alias leviter fer-  
 „ mentescentes, adhuc magis reddantur acres, &  
 „ ad fermentescendum prout. Quod tamen non-  
 „ nullis conducere queat, circumstantiis bene confi-  
 „ deratis, non dubito.

### Confectio Anacardina P. A. V.

- R. Myrobalanorum, Chebularum, Emblicarum,  
 Belliricarum, Indarum, Piperis nigri, longi,  
 Castorei aa. ℥ij. costi anacardiorum præp.  
 Sacchari albi, Sed. nigellæ aut crucæ, Bacc.  
 Lauri aa. ℥vj. Cyperi ℥ss. cum Melle desumato  
 fiat Electuarium.

MESUE Sapientum Confectionem hanc  
 dixisse dicitur, cum crederet, eam sanguinem red-  
 dere puriorem, hincque Spiritu animali puriore &  
 tenuiore reddito, sensus omnes roborari.

### Confectio Anacardina Dispens. Brandenb.

- R. Anacardiorum præpt. Bacc. Lauri, Costi dul-  
 cis aa. ℥iii. Myrobal. Belliricar. Chebular. Em-  
 blicar. Indiarum, Piperis longi, Nigri aa. ℥j.  
 Rad. Cyperi ℥ii. Sacchari albiss. ℥iii. Sem. cruce,  
 Cubebarum aa. ℥i℥, in pulverem subtilissimum  
 redacta cum Mellis despumati triplo, sive  
 ℥vii℥. redigantur in formam Electuarii.

### Confectio Anacardina Cephalica Zuvelff.

- R. Aquarum Majoranæ, Flor. aurant. Tunicæ  
 aa. absque additione Aq. simpl. ex B. n. Vap.  
 dest. ℥vj. quibus cucurbita vitrea infusis immer-  
 gantur



gantur Anacardiorum n. m: preparat. ℥iij. & maceratione in vitro probe clauso horis 24. circiter facta, fiat colatura, in qua dissolvantur Sacchari Canari ℥iij. ac sola ejusdem dissolutione redigantur in Syrupum debita consistentia, cui demum adhuc calenti, ut in eo quasi liquefiant, admisceantur Ambrae gryf. prius cum semine Citri excorticato probe subacta ℥i. Resina styracis ℥ii. Ladani ℥i. & his liquidis etiam reliqua adjiciantur, nimirum Anacardiorum præp. & pulv. ℥j. Radic Doronici veri ℥ß. Ligni Aloes gummosi ℥i. Cardamomi min. Cubebæ, Coriandri aa. ℥ij. Nuc. Moschat. ℥ß. Macis ℥iij. Caryoph. ℥ii. Nuc. Moschat. in India condit. ac ad pulpæ formam subtiliss. confus. ℥iij. Ol Cinamomi prius cum Sacchari n. rosati ℥ß permisti ℥i. Misceantur exacte & fiat Electuarium.

» Quod prioris encomia potiori jure vindicat,  
 » quippe ratione optimorum Aromatum & earundem partium subtiliū, Spiritus Nerveos vel animales admodum exaltare & activos reddere valet, id quod cerebrum roborare, calefacere &c. dicimus, unde & arcendis Apoplexiis, Memoriae roborandæ, & Senio refocillando egregie conducere poterit Dosi ℥i ℥ii.

### Confectio Dia Cinamomu Regia Mys.

» Succoladæ Indæ ℥iij Nuc. Moschat. in India condit. No. iij. Syrupi Cinamomi n q. s mixtus adde Confect. Alkerm. ℥j. Ol Cinamomi ℥ß. Ambræ Moschatæ, Margarit trochiscat.

scat aa. ʒj. Fol. Auri Hungarici No. xxxi de-  
nuo misce & ad usum repono.

## Confectio *Dia* Cinamomi Re- gia *P. Nor.*

ʒj. Succolada Indæ ʒiii. Nuc. Mosch. in India con-  
dit. ʒʒ. Syrupi Cinamomi q. s. ad formam Ele-  
ctuarii. Mistis adde Confect. Alkermes complet.  
ʒi. Essent. Ambra sec. Olei Cinamomi. aa ʒij.  
Rosarum gtt. iiij. Fol. Auri Hungar. No. xxx.  
Misce & ad usum repono.

» Confectio hæc veluti præstantissimis ex aroma-  
» tibus potissimum constans partium agilium sive spiri-  
» tuum animalium activitatem admodum intendere,  
» hinc vulgo Cor & Cerebrum, &c. confortare, vel  
» reliqua us accidentia symptomata, utpote synco-  
» pen, cordis palpitationem, nec non Stomacho ad-  
» scriptas debilitates dispellere, egregie potest &c.

## Confectio Cordialis liquida *P. N.*

ʒj. Confect. Alkerm. completa ʒvj. Spec. de hya-  
cintho ʒvj. Extracti Scorzonera montana,  
Julepi Gemmati aa. ʒj. Misce.

## Conf. Cordialis Regia *Zuvelff.*

ʒj. Cortic. Citri recent. & extimorum radula  
comminut. ʒviiij. Aurant rec. & extim. radula  
itidem comminut. ʒiiiiij. Nuc. Indic. Moschat.  
condit ʒvj. Fl Aurant. rec. ʒiʒ. vel quod me-  
liu. Fructuum aurantiorum immaturorum, vi-  
ridium minutissimorum fragrantium ʒij. Nuc.  
Moschat. ʒj. Essent. citri saccharin. n. Sacchar.  
n. rosati aa. ʒiiiiij. Contundantur omnia simul in  
mortario lapideo, ad pulvis subtilissimam formam,  
ut per setaceum transmitti possint; Postea adde

Croci

Croci Austr. subtiliff. pulv. & triti  $\bar{z}$ ss. Ligni Aloes gummosi p.  $\bar{z}$ is. Ambræ gryf.  $\bar{z}$ j. j. prius cum semin. Citri excort.  $\bar{z}$ ij probe subacta, Moschi Or.  $\bar{z}$ j soluti Aq. Flor. aurant. q. l. ad pul-  
ticularum, Magisterii n. solub. Corall. r. Per-  
larum Or. aa.  $\bar{z}$ j. Granorum Chermes adhuc  
humid.  $\bar{z}$ iiij. & cum Olei still Cinamomi  $\bar{z}$ ij.  
Caryophyll.  $\bar{z}$ j. Rosarum veri  $\bar{z}$ ss. prius cum  
Sacchari n. rosati  $\bar{z}$ v. in oleosaccharum conver-  
sis, ac Syrupi de cortic. citri q. l. in Electuaria  
justam consistentiam redigantur in mortario la-  
pideo atque in vitro servetur probe clausa. Datur  
ad  $\bar{z}$ ss. vel quantum cuspide cultelli compro-  
hendi poterit, idque saepe assumendo.

## Confectio Hamech juxta Ph. Nor.

℞. Cortic. Myrobolan. Citri  $\bar{z}$ ij. Chebularum  
nigr. Flor. violarum, Colocanthid. in nodulo  
ligat. Polipod. querc. aa  $\bar{z}$ is. Absinthii, Thy-  
mi aa.  $\bar{z}$ ss. Anisi, fœniculi, Rosarum r. aa.  $\bar{z}$ iiij.  
Contusa omnia macerentur in seri lactis q. s. De-  
inde coquantur ad  $\bar{t}$ bj. &  $\bar{z}$ iiij. fricentur manibus  
& exprimantur, hujus colatura servetur parti-  
cula ad extrahendas sequentes pulpas, reliqua  
adde Succi Fumarie  $\bar{t}$ ss. Sacchari albi, Mellis  
despumati aa.  $\bar{t}$ bj. ad mellis consistentiam coctis,  
& percolatis adde Pulparum præcedente De-  
cocto extractarum v. g. Prunorum, Uva-  
rum passarum aa.  $\bar{t}$ ss. Tamarindorum  $\bar{z}$ iiij.  
Cassie  $\bar{z}$ ij. Mannæ præcedente Decocto solute  $\bar{z}$ ss.  
inspergendo sub sinem sequentes pulveres  
I 3 utpote

nepote Agarici trochiscati, Fol. senn. el. aa. ℥ii. Rhabarbari ℥i℥. Epithimi. Diagyrdii aa. ℥i℥. Cinamomi, Zingib. aa. ℥℥. Herb. fumar. femin. Anisi, Spicæ nardi, aa. ℥i. *misce & sū f. a. Electuarium quod à ℥iij. ad ℥vi. propinatum Bilem & pituitam salsam purgat; unde impetigini, scabiei, cancro exedenti, elephantiali, & melancholicis morbis opitulatur.*

### Confectio Pacif. *Myns. correcta.*

℞. Succoladæ Indæ ℥iij. testiculorum Satyrii condit. ℥ii. Radic. Eryngii condit. ℥j. Pinearum, Pistaciarum virid. Nucleorum Nucis Moschat. in India condit aa. ℥℥. Cassiæ lignæ, Bolei cervini aa. ℥ii. sem. fraxini ℥iii. spec. Diambrae, Diamoschi dulc. aa. ℥℥. Ligni Aloes el. ℥j. Caryophyll. Galang. Cardamomi min. Piperis longi, aa. ℥ii. Ol. Cinamomi, Macis aa. ℥i cum Brodii Nucis Indic. condite q. s. *Fiat Electuarium.*

*Datur quotidie vel saepius Nuc. Castan. quantitate, superbiendo Vini Malvatici, aut alterius generosi haustum.*

### Confectio Passulata *Myns.*

℞. Sennæ sine stip. elect. ℥iiii. Radic. Polipod. querc. ℥ii. Scorzonerae, Buglossæ, aa. ℥i. cichorei, liquiritiæ, aa. ℥℥. Vini Malvatici ℥iiii. *Incisa & contusa bulliant, & in colatura expressa rursus per noctem infundantur Flor. malvæ arbor. rubr. Persicorum, Violarum, Rosarum, Acatiaæ aa p. ii Zingib. alb. Cinamomi, Galang. min. aa. ℥i. Dein colentur cum forti expressione, & in colatura denuo infundantur Passularum Corinth. purgat. & Vino albo lota-*  
rum

rum ℥vj. sem. Carthani excott. ℥iiij. Jujub. Sebesten, Prunorum parv. exollat. aa. No. xxj. coquantur, & per Cribrum mundum excernantur addendo Manus Chr. ansati ℥iiij. Pulp. Tamarind. Mannæ el. aa. ℥i℥. Crem. Tartari ℥j. Mixta inspissentur ad formam Electuarii mollis.

## Confectio Passulata Zuvelff.

℞. Fol. senn. el. ℥iiij℥. Rhabarb. el. ℥j. Rad. Afari ℥vi. Crem. Tartari ℥℥. Incisa & conquassata coquantur in s. q: Aquæ simpl. ad remanentiam ℥iiij. Decoctum coletur & clarificetur, in quo ebulliant Passularum min. mundat. ℥iiij. & fiat ex eis pulpa per setaceum transmittenda, cui adde Saccari albi ℥i. & ad consistentiam Electuarii redigantur coquendo, ultimo adjicendo Magist. Scammom. vel jalapp. amygd. probe subact, ℥i. Anisi pulv. Nuc. Moschat. pulv. aa. ℥ii. Fiat Electuarium.

Conferunt hæc Electuaria sive Confectiones illis qui semper durioris alvi esse solent, leniter enim vel purgant, aut laxant, Dosi ℥℥. ad ℥vi. vel ℥i. propinata.

## Confectio Zingiberis Indi Mynj.

℞. Zingib. virid. in India condit. ℥xiiij. spec. aromat. caryophyllat. Diagalang. Diarrhod. Abbat. aa. ℥i. Diacydonii simpl. ℥viii. Olei Cinamomi ℥i. Conserv. Rosarum rubr. vitriolat. ℥i & cum brodio Zingib. conditi, fiat l. a. Electuarium.

*Ad ruditates stomachi corrigendas, nauseam  
& vomitum sedandum haud inutile.*

## Conserva Baccarum Juniperi.

*℞ Baccarum Juniperi recent. ℥iiii. confusa co-  
quantur in Aqua communi ad mollitiem, tum  
trajiciantur per setaceum ut fiat Pulpa, quae as-  
servetur. In Aqua vero decantata, in qua bac-  
cæ decoctæ sunt solvantur, sacchari ℥ij. &  
decoquantur ad consistentiam Syrupi. Tunc  
vero huic Syrupi admisceatur Pulpa prius asser-  
vata, & porro admisceantur sequentia subtilissi-  
me pulverisata, v. g. Rhabarbari elect. & sub-  
tiliss. pulv. ℥vj. Cinamomi acutiss. ℥i℞. Nuc.  
Mosch. ℥℞. Galang. min. ℥vi. Calami arom.  
Zingib. Macis aa. ℥iiij. Et dum omnia leni  
igne probe incorporata sive mixta sunt removean-  
tur ab igne & servantur. Est Stomachica &  
Nephritica eximia, atque alvum servat re-  
spondentem naturæ.*

## Conserva Radicum Acori vulg.

*P. A. R.*

*℞ Radicum Acori vulgaris q. l. mundata & in  
taleolos incise decoquantur ad mollitiem in Vi-  
no rubro, postea confusa & trajectæ Coquan-  
tur denno cum dupla quantitate Sacchari ad  
formam Conservæ.*

## Conserva Rosarum cocta mihi usualis.

*℞ Rosar. rubr. à flaved. mundat. & recent. ℥ij.  
Aque*

Aquæ pluvix ℥v. Coquantur folia donec mollescant, hinc exprimantur folia & paulisper repnantur. In Decocto vero expresso solvantur Sacchari ℥ii. coquantur, despumentur & ad Syrupi consistentiam redigantur. tum rursus folia à Decoctione asservata addantur, paulisper coquantur, & ad usum recordantur.

**Conserva Spagirica sive Splenetica**  
*P. Emmer. juxta P. A. R.*

℞. Salis absinthii crystallini ℥ii. Melissæ, Urticæ aa. ℥i. Tartari Vitriolati ℥℞. Arcani duplicati Myns. ℥ii. misceantur & fiat pulvis cui affundantur Spir. Sulf. campanari ℥iii. Postquam ebullitio cessavit, adde Conserv. Rosarum r. Flor. Tunicæ aa. ℥i. Olei Cinam. ʒv. Cort. Citri Sem. Anisi aa. ℥i. Fœniculi, menthæ aa. ʒss. misceantur & si adduntur Ambræ gryf. Spir. Rosarum soluti gr. xv. sit confectio hæc completa.

**Conserva Splenetica specifica Patr. Emmenci prout eam communicat Lentilius in suis miscellaneis.**

℞. Salis absinthii, ℥ii. Melissæ ℥i. Tartari Vitriolati, ℥℞. Omnia hæc salia depurata & crystallina in mortario lapideo seorsim terantur in pulverem; tum mixtis & cucurbitæ immixtis guttatim instilla Olei Sulfuris per camp. ℥ii. hinc cucurbitæ imponatur alembicus, & stent per 3. vel 4. dies in cineribus calidis, usque dum omnia deserbuerunt. Postea sume Olei Citri, Anisi aa. ℥i.

Cinamomi, fœniculi, menthæ aa. ʒʒ. Ambrae gryf. Spir. rofar. solut. gr. xv. *misceantur & salibus è cucurbita in mortarium lapideum effusis Olea sensim admisceantur, & salibus mediante agitatione probe incorporentur, quo facto admisce Conserv. Rosarum, Florum Tunicæ aa. ℥i. Cinamomi p. ʒii. Macis, Zingib. caryophyll. aa. ʒi. denuo immittantur cucurbitæ, ac ultimo tandem addantur Salis Calcis vivæ ʒij. misceantur ac serventur.*

*In sale Calcis vivæ totum hujus conservæ secretum consistere, author ejus monet, cujus duplicem præparationem esse ait; ex quibus prior conficitur ex Nitro fixo, cui instillatur Spir. Nitri rectific. donec effervescentia cessat, dehinc in alembico abstrahitur liquor, & in fundo remanet Nitrum regeneratum quod Sal calcis vivæ appellat &c.*

Vide de hac Conserva dignam Cl. LENTILII censuram, quam in suis *miscellaneous Practicis* de ea communicat parte 3. p. 104.

*Mihi olim in Helvetica descriptio hujus Conservæ sequens pro genuina communicabatur.*

ʒʒ. Nitri Vitriolati, Salis absinthii aa. ʒʒ. Salis Urticæ, Melissæ, Tartari Vitriolati aa. ʒii. Conserv. Flor. Tunicæ ℥ʒ. Sacchari ʒii. Ol. Sulfuris per campan. Spir. Vitrioli ant. Epileptici aa. q. s. *ad gratiam aciditatem & colorem. Tum porro mixturæ adde Olei Cinamomi, Anisi, Fœniculi, succini aa. ad libitum & gratiam Ambrae gryf. in Spir. Rosar. solut. q. s. Cinamomi acut. ʒi. Macis ʒi. Caryophyll. ʒʒ. Zingib. ʒʒ. Misce & serva.*

*Habetur pro Medicinæ specifica ad obstructio-*



nes viscerum referendas, calculum & arenulas pellendas, hinc omnes viscerum functiones instaurandas &c.

## Cornu Cervi Philosophice calcinatium.

Vulgo fieri solet frustra *Cor. C.* inter destillandum *Aq. simpl.* alembico ita applicare, ut continuo calore ascendens *Aqua* penetrata friabilia temporis successu reddantur. Sed cum longiori tempore hoc fieri soleat, breviori manu nunc fieri consuevit *Cornu Cervi* in frustra sectum coquendo in *s. q.* *Aqua sale* quodam alcalico impranata donec mollescunt, de hinc extrahitur medulla, & exterior cortex nigricans cultro separatur, ac pars albicans siccatur & pulverifatur.

## Cornu Cervi Solificatum sive Auratum *Ph. Nor.*

℞. *Croci Solis* ℥iiii. *Cornu Cervi Phil. calcinati* & preparati ℥i. *Misce* & ad usum servetur.

Vires prædicantur cordiales hinc in Febribus malignis, variolis, morbillis &c. frequens ejus est usus Medicis Noricis.

## D.

### Decoctum Album *Ph. Bat.*

℞. *C. C. usti* pp ℥ii. *Aq. fontan.* ℥iiii. *Coque* ad dimidias, tum subito coletur per tinteum rarum cum brevi expressione, liquori lactescenti adde Syrup. è succo aurant. ℥iii. vel *q. s.* ac ad æstum in sanguine temperandum propinetur.

Deco-

Decoctum Alterans *Hoffm.*

℞. ▽ Fontan. ℥xxxij. Sacchari candi albi ℥x. *bul-  
liant leniter & colentur, Colatura hujus ferven-  
tis ℥xxiiiij. adde Santali rubri ℥iiij. Flor. Rosar.  
r. M. j. Spir. Vitrioli ℥ij. succi Citri ℥ij. Insa-  
sa horis sex colentur & ad usum ferventur.*

Decoctum Amar. laxans Ph. Bat.

℞. Summitat. cent. min. Fol. agrimon. aa M. ℞.  
Som. card. ben. Citri aa. ℥i℞. Flor. calendula  
p. ij. Radic. gentian. ℥ij. Fol. senn. ℥vj. Rha-  
barb. ℥j. Vini albi, Aquæ font. aa. ℥ij. *Co-  
quantur ad dimidias & fiat Colatura pro 3. vel 4.  
dosibus ad Febres intermittentes.*

Decoctum Aperitivum majus

*Ph. A. Ren.*

℞. Endiv. Cichor. Fumar. aa. M. j. Eupator. Bor-  
rag. Bugloss. Cuscutæ, scolopendr. veri aa. M.  
℞. liquirit. rasæ, Radic. Fœniculi, Apii, petro-  
felini, passularum aa. ℥℞. Sem. Anili, Fœnic.  
aa. ℥ij. comarum Thymi, epithymi aa. ℥i℞.  
cort. Tamarisci, Cappar. aa. ℥ij. Fol. senn. ℥ij.  
Polipod. q. ℥j. Agarici el. ℥℞. *Incidenda inci-  
dantur; alia vero crassiuscule terantur, miscean-  
tur ac ad usum ferventur.*

*Obstructiones Hepatis, Lienis, ac venarum Me-  
saraicarum reserare, imo lètero moderi dicitur.*

Decoctum Aperitivum & Leniti-  
vum minus *Ph. A. Ren.*

℞. Herb. Agrimon. Lupuli, Cichor. Cuscutæ,  
Betonie, Cererach. Endiv. Fumar. aa. ℥ij. Ra-  
dic.

℞. Apii, Fœnic. Petrosel. Acori, glyzyrrh.  
 aa. ꝑ. iij. Asari ꝑ. s. sem. Anisi, fœnic. aa. ꝑ. j. po-  
 lipod. q. ꝑ. xij. Prunor Damascen. Ficum  
 ping. aa. No. xxxij. Passular. ꝑ. iij. fenn. Alex.  
 ꝑ. i. Borrage. Bugloss. Violar. Rosarum. r. aa. ꝑ. j.  
*Incisa & contusa misceantur.*

## Decoctum ad Calculum Foresti *juxta Zvvelff.*

℞. Radic. liquirit. ꝑ. s. Petroselini, Fœniculi aa.  
 ꝑ. ij. Ireos Flor. ꝑ. s. Flor. Malv. Bismalva, aa.  
 ꝑ. vj. sem. 4. frig. maj. excort. aa. ꝑ. x. Fœniculi,  
 Saxifrag. aa. ꝑ. vj. Cinerum rubr. confract. ꝑ. vi.  
 Sebesten, Ficum aa. No. xxx. Hordei mundi  
 & prius loti ꝑ. iij. *Incisa & crassiuscule contusa  
 serventur ad usum.*

## Decoctum ad Calculum Renum *Zvvelff.*

℞. Ligni Nephrit. ꝑ. s. Rad. Petrosel. *rec. cum to-  
 to* ꝑ. iij. vel iij. Cinerum rubr. *parum confract.*  
 ꝑ. iij. Granorum Alkekengi ꝑ. s. Tartari albi  
 vel Crem. Tartari ꝑ. s. *nonnihil incisa coquantur  
 in Aquæ simpl. lbvj. in terreo vase ad rema-  
 nentiam lbvj. sub finem coctionis adjiciendo Ci-  
 namomi acut. ꝑ. s. Succu quatuor Pomorum  
 Limonum, rec. expressi, Sacchari candi albi  
 ꝑ. ij. hinc ab igne protinus remotum & refrigera-  
 tum coletur sæpius, & fiet potus satis gratus, in  
 sabulo promovendo non inefficax.*

## Decoctum Carminativum P.A.R.

℞. Sem. Anisi; Dauci; Cumini, Carvi, Fœnic.  
 aa.

aa. ʒiij. liquiritiæ ʒʒ Flor. anethi Camæmeli aa Mʒ. Passular. ʒiʒ. *Incisa misceantur ad usum in enematis potius conficiuntur.*

## Decoctum Carminativum *mibi usuale.*

℞. Radic. Calami Aromat. liquirit. aa. ʒvi. Galangæ ʒʒ. Herb. Menthæ, M ii Cortic. Aurant. ʒʒ. Sem. Anisi, Fœnic. Carvi aa. ʒii. Cinnamonomi ʒi. *Incisa serventur ad usum; coquantur vero species hæc vel in vino aut jusculo, & de hoc sæpius propinetur haustus.*

## Decoctum Citri *Myns.*

℞. Pomorum Citriorum cum corticibus in saleolis tenues incisorum N. iii. vel v. Sacchari albiss. ʒiiii. Aquæ font. lbxii. Coquantur ad tertias, & Decoctum colatum ad usum reponatur in morbis epidemicis, febribus ardentibus, variolis &c. satis polychrestum.

## Decoctum Commune cum Fol. Senæ *Ph. Nor.*

℞. Hordei mundi integri ʒiiii. Fol. Senæ ʒii. Prunorum sicc. dulcium No. xii. Liquiritiæ mundæ, Tamarind. enucleatorum, Passularum aa. ʒʒ. Sem. Anisi, Fœniculi aa. ʒiii. Aquæ Fontan. lbiiii. *Post Decoctiōnem tantillum Tartari addi potest.*

## Decoctum ad Dyarrh. & Dysent. *mibi usuale.*

℞. Rad. Acori, Tormentill. aa. ʒi. Santal. rubri

ꝓvi. Flor. Rosar. r. ꝓss. Cydon. siccat. ꝓiβ. cortic.  
aurant. recent. extim. ꝓiii. Granor. Mastich.  
Nuc. Mosch. aa. ꝓii, Rajur. CC. ꝓi. Incisa den-  
tur ad usum,

## Decoctum ad Erysipelas, & Exul- cerationes humidæ in metu Gangrænæ Etmüllerii.

ꝓ. Lithargyrii ꝓβ. Flor. Rosar. r. M. ii. Oli-  
bani, Myrrhæ, Mastichis aa ꝓβ. Aquæ cal-  
cis vivæ recent. ꝓiiii. Aceti destill. ꝓiβ. Co-  
quantur omnia donec Lithargyricum fere est so-  
lutum, tum circa finem Decoctiones adde Cam-  
phoræ ꝓβ. & Colatura detur pro fotu.

## Decoctum Florum & Fruct. Ph. Aug. Renov.

℞. Caricarum No. v. Prunor. Damascen. No xv  
Jujubarum, Sebesten aa. No. xx. Tamarind ꝓi  
Flor. Rosar. Violar. Borræg. Bugloss. aa. ꝓi  
Capill. Ven. Lupul. Endiv. aa. M. β. liquirit.  
ꝓii. Incisa & contusa servantur ad usum, qui  
est ut humores inde ad commodam expectoratio-  
nem præparentur.

## Decoctum anti Hæmoptysicum.

℞. Radic. symphyti maj. ꝓii. Rad. tormentilla, Plan-  
tagin. liquirit. aa. ꝓβ. Herb. bure pastor. Polygoni,  
consolidæ maj. sanicula aa. Mi. Flor. Rosar. r. Bel-  
lidis rubr. Balauft. aa. M. β. Sem. hyperici ꝓiii.  
Et cum s. q. Aquæ fiat Decoctum: Tunc  
De-

Decocti cum album, ovi clarificati ℥iij. adde  
Syr. de symphyto ℥iij. oxymellit. simpl. ℥ii. M.  
& detur ad usum.

### Decoctum ad Lac Augendum.

℞. Radic. Buglossæ, liquirit. aa. ℥ss. Herb. scolia-  
pendr. Flor. amaranthi purpurei aa. M. ij. Ce-  
lendula. M. ℞. Sem. anisi fœnic. aa. ℥ss. lactuce  
℥ij. C. C. staf. ℥ss. Omnia grosse incisa coquan-  
tur in aquæ Pluviæ ℥viiij. ad consumpt ℥ii. &  
Decoctum detur: sæpiusque de eo propine-  
tur bonus haustus.

### Decoctum Limacum Ph. Bat.

℞. Limacum hortens. è suis testis exempt. & muni-  
dat. No. xii. Lactis recent vaccæ rubræ ℥ij.  
Coquantur ad dimidias, colatura adde Aqua  
Rosar. ℥j. Sacchari Candi ℥ss. Misceatur pro  
haustu singulo mane sumendo per totum men-  
sem Maji in Pibibisi & Hæctica.

### Decoctum ad Mictum cruentum mibi usuale.

℞. Radic. Tormentill. Symphyti aa. ℥i. liquirit.  
℥ss. Herb. Veronic. Sanguisorb. Agrimon. aa.  
M. j. Flor. Rosar. rubr. Papav. err. aa. Mss.  
Incisa dentur ad usum; Decocto parato ad ℥ii.  
admisceantur Syriti de Symphyto Corall. aa.  
℥vj. & propinetur sæpius haustus.

### Decoctum Passulatum Myns.

℞. Passular. min. ℥iiij. Hordei excort. ℥iiij.  
Radic. Chin. opt. Liquirit. Scorzonet. aa.  
℥ss.

℞. Cinamomi ℥℥. Flor. Violar. sicc. ℥j. Co-  
quantur omnia in Aq. font. ℔vi. ad tertias  
Colatura cum albumine Ovi clarificata, detur  
pro potu ordinario iis, qui ad Phthisin inclinare  
videntur. &c.

## Decoctum Pectorale Ph. A. Ren.

℞. Passul. min. mund. ℥i. Jujubar. Sebesten. aa.  
No. xv. Dactyl. No. vi. Caric. ping. No. iiii. Hor-  
dei mundi ℥i. Liquirit. ℥℥. Capill. Ven. M. ℥.  
Hyssopi ℥ii. Incidantur & misceantur ad usum,  
Pectoris vitiis, catarrhis, Tussiculosis, Astma-  
ticis, Pleuriticisque dicatum.

PH. NORICA in hoc Decocto omittit  
Capill. Vin. & Hyssopum ut magis acceptum fiat &  
gratum bibenti.

## Decoctum Pectorale Ph. Bruxell.

℞. Hordei mundi ℥i. Uvar. pass. exac. ℥vi. Fol.  
Farfaræ, capill. Ven. aa. M. ℥. Hyssopi ℥ii. Ju-  
jub. Sebest. aa. N. x. Sem Anisi ℥i℥. Incisa &  
mixta dentur in aqua ℔iiii. ad tertias coquenda,  
& ad usum ordinarium.

## Decoctum anti-Phthisicum Ph. Nor.

℞. Radic. Tormentillæ, Caryophyllatæ, Li-  
quiritiæ, Enulæ aa. ℥ii. Afari ℥℥. Fol. Sca-  
bioſæ, Veronicæ, Hepaticæ nobilis, Stella-  
tæ, Pulmonariæ maculosæ, quercinæ, He-  
deræ terrestr. Lichenis Petr. Musci terrestris,  
Pyrolæ, Vincæ pervincæ, Hyssopi, Salviæ,  
Menthæ aa. P. ii. Senæ sine Stip. ℥ii. Flor.  
Pars II. K Sam-

Sambuci, P. iij. Nymph. Rosarum rubr. aa.  
P. ij. Sem. Anisi Fœniculi aa. ʒj. Siliquarum  
ʒ. Jujubarum No. vii. Ficum No. iij. Passu-  
larum minorum ʒiii.

*Incisa & mixta serventur ad usum.*

## Decoctum anti-Phthysicum Zuvelfferi.

ʒ. Radic. recent. cichor. Sylv. ʒii. Enulæ ʒiʒ.  
Symphyti Maj. ʒj Pimpinell. Saniculæ aa. ʒiʒ.  
Ireos, flor. liquirit. aa. ʒi. Herb. recent. con-  
solid. Saracen. Veron. Hæder. terr. Millefol.  
Nasturt. Aq. Farfaræ, Pulmonar. Mac. aa. M.  
iʒ. Flor. rec. Rosar. r. Papav. err aa. M. ij.  
*Incisa coquantur in feri lactis caprini vel vac-  
cin. rec. facti lbv. ad remanent lbviii. Cola-  
tura cum forti express. facta & cum album, ori-  
clarificati adhuc ferventi adjiciantur conserve  
Rosar. r. Papav. errat. aa. ʒii. Violar. Mart.  
ʒiiii. & cum refrixerunt, colentur denuo & ad-  
datur Mellis virginici nunquam adhuc cocti  
lbj. Spir. Sulph. ʒi. ac fiat Potus mane & vesperi  
ad ʒvi. calide sumendus.*

## Decoctum anti-Scorbuticum Timæi.

ʒ. Rafur. Ligni Sassafr. ʒvi. Ligni Sancti. ʒiiʒ.  
Cort. ejusdem ʒʒ. Sarsaparill. ʒj Rad. enulæ,  
Scorzoner. aa. ʒʒ. Sem. Cochlear. Nasturtii  
aquat. aa. ʒʒ. Cort. inter Pini ʒj. extim. ʒʒ.  
Cinamomi ʒi. *Incisa serventur ad Decocta inde  
paranda.*



## Decoctum anti-Scorbutico sple- neticum Zuvelff.

℞. Radic. Cichor. Sylv. rec. ℥ii. Pimpinell. rec.  
℥i℞. Herb. rec. cochlear Nasturtii hortens.  
Charefolii aa. ℥ii. Cappat. Aceto condit.  
℥i℞. Tamarind. rec. ℥j. Crem. tartari ℥ij.  
*Infundantur in seri Lactis caprini rec. facti &  
probe depurati lbv. Et digestionem ac unica ebul-  
litione facta fiat colatura & clarificatio, cui addun-  
tur Sacchar. canar. alb. ℥iiii. & Spir. ❄ci acidū  
q. l. pro grato sapore ac de eo detur aliquoties de  
die bonus haustus.*

## Decoctum contra Sputum San- guinis mihi usuale.

℞. Radic. Acetose, Tormentill. aa. ℥ii. Cichor. Sylv.  
℥i℞. Herb. Heder. terr. Sanguisorb. virg. aur. aa.  
M. ij. Flor. Rosar. rubr. Papav. err. aa. M. i℞. ca-  
pit. Papav. albi cum Semin. N. v. Ligni Santalū  
rubri ℥vi. Mastichis el. ℥℞. Incisa coquantur in  
Aq. simpl. ad remanent. lbv. Colaturæ clarifi-  
catæ adhuc calenti adjicito Conserv. Rosar. r.  
℥iii. Spirit. Vitrioli gtt. xx. & facta digestionem  
horis aliquot, colentur denuo & addantur  
Syrups Corall. ℥ii. ac mixta cedant in usum; sæ-  
pius de eo propinando haustum.

## Decoctum anti-Venericum Zuvelff.

℞. Rasur. Ligni Sancti ℥iii. Cord. ejusd. ℥v. Sar-  
saparill. ℥ii. Sassafr. ℥i. ❄ii. in petta ligati lbj.  
❄ crudi in petta ligati lbj. Incisa coquantur in

¶ Mens. xii. ad dimidias tum colentur, & de eo singulo mane propinentur ꝓ vi. ad sudorem elicendum. Residuum additis passulis & cinamomo coquatur ulterius affusa recenti aqua, pro potu ordinario.

**Decoctum ad Ulcera inveterata  
mihi usuale.**

℞. Herb. Rutæ, Sabinæ, aa M. iij. Fol. querc. Mi. Radicum Aristol. ꝓj. Ceruffæ. Lithargyrii, lap. calamin. Boli armenæ albi, Alum. crudi aa. ꝓij. Salis commun. M. i. Aquæ fluviatilis lb iiii. Aceti fortiss. lbj. Coquantur omnia ad casum trium digitorum & Decoctum servetur, huic Decocto calido immergantur lintea quadruplicata, quintuplicata &c. ac fortiter iterum expressa quam calide applicentur aliquoties de die, & optime corrigitur acidum ulcerum putrefactivum, atque certo curantur etiam Ulcera alias insanabilia.

**Decoctum Vulnerarium sive  
Traumat. mihi usuale.**

℞. Herb. Agrimon Arthemis. Betæ rubr. Pyrolæ, Saniculæ, Betonicæ, Fragariæ aa, M iiii. Radic. Tormentill, Consolid. maj. aa. ꝓj. Incisa dentur ad usum.

**Decoctum Vulnerar. Matrone à  
Rammingen, hinc inde in tractu  
Rheni adeo decantatum.**

℞. Herb. serpentariæ, Agrimonix, Fragar. Plantaginis latifoliæ & acutifoliæ, Salviæ, Sylv.

aa. ℥iii. siccatis & incisīs addatur aliquid Bezoar. Or. & unicornu veri dicti v. g. cujusque quantum cuspis cultelli capit. Tum tempore usus hujus pulveris ℥℥. infundatur in Vini opt. mens. i. infusione facta fiat expressio. & de novo ℥℥. pulveris infundatur, atque tertia vice reiteretur hac infusio; postea hoc de vino bibat æger singulis sex horis cochlear unum aut plura.

## Diacodion liquidum Montani juxta Ph. A. Renov.

Rx. Capit. papav. alb. cum Semin No. xx. Siliquar. dulce. ℥iiii. liquirit. ras. ℥ii. ▽ fontan. ℥ij. Eximantur grana è siliquis, postea decoquantur in aqua ad remanent. ℥iij. exprimantur & colentur, tandem addita Sacchari Candi rubri ℥i℥. Decoquantur s. a. ad mellis consistentiam.

## Diacodion liquidum Pectorale Zwvelff.

Rx. Siliquarum dulcium ℥iiii. liquiritiæ rasæ ℥ii. capitum Papav. albi cum Semin. No. v. Incisa coquantur in s. q. Aquæ simpl. ad remanentiam ℥ii. Decoctum clarificetur & interim asseruetur. Postea Rx. Hujus Decocti jam facti ℥℥. & cum Sem. Papav. albi ℥ii. Melonum, Cucurbitæ, Amygd. dulce. decort. aa. ℥j. In mortario diu contundendo fiat Emulsio crassa, per pannum lineum rarum colanda & exprimenda. Porro sume Decocti supra asseruati ℥i℥. & additis Sacchari cand. alb. ℥xx.

Coquantur ad consistentiam quasi tabulati, cui jungatur Emulsio crassa modo facta, & absque ulteriore coctione reponatur.

Conducunt in tussi diuturna, ubi humores inanes & acres in pectore stagnantes lesionis periculum minantur, somnum item conciliant &c.

## Diacodion Solidum Ph. A. Ren.

℞. Sem. Papav. alb. ▽ Farfaræ Rosar. aa. ℥i℥. Fiat Emulsio in qua solve Sacchari albiss. ℥i℥. & fiat confectio in rotulis.

Vires easdem obtinet ac Diacodion liquidum, modo semper recte conficiatur, cum facile rancescere soleat paulisper asservatum.

## Diacydonium Simplex Ph. A. Ren.

℞. Pulpæ Cydoniorum cum succo Cydoniorum depuratæ; Sacchari albiss. despumati & ad justam spissitudinem cocti aa. ℔viii. Coquantur ad debitam consistentiam ut possint infundi scatulis, vel coquantur ad Electuarii spissi formam; & si aromaticum desideretur, in fine adde pro lubitu magis gratiorum q. s.

## Diacydonium Pellucid. Zvvelff.

℞. Cydoniorum maturorum in frusta majora concisorum abjectis seminibus num. xxx. circiter. Coquantur cum Aquæ simpl. q. s. quantum decoctum nonnihil mucilaginosum, ast clarum evadat, cui colato, & aliquantum expresso adde & quidem ad singulas ℔ii. mucilaginosi decocti, Sacchari Canarii albi ℔j. & ad consistentiam gelatinæ decoquito, cui tum ab igne remotis adde si lubet, Ol. still. Cinamomi ℔i. Essent.

Essent. Citri saccharinæ ʒvi. *Fiatque sic gelatina prestans, que effundatur in scatulas, vel figuras stanneas Aqua Rosarum paulisper humectatas, ac siccatae serventur.*

## Diacydonium cum Speciebus *Disp Brand.*

℞. Diacydonii simplicis recens parati & adhuc calentis ℥j. *Specierum pro Morsulis Imperat. Flav. ved. Cortic. Citri* recent. minutim concisæ aa. ʒv. *Misce in scatulis infunde.*

## Diacydonium Aromaticum *Zuvelff.*

℞. Diacydonii simplicis ad consistentiam cocti ℥j. *& ab igne remoto admisce Nucit Indic. condit. & incisæ ʒvi. Zingib. in India condit. & incis. ʒb. Cortic. Aurant. & Citri aa. Condit. & incis. ʒb. Nuc. Moschat. Cinamomi acut. aa. Crassiuncule contus. aa. ʒii. Caryophyll. incis. ʒi. Misceantur exacte & fundantur in scatulas.*

Hæ & similes Confectiones è Cydoniis paratae, roborando ventriculo dicatae sunt.

## Diacydonium Solutivum Pellucidum *Ph. Aug. Ren.*

℞. Megysterii Jalappæ ʒiiii. *solvatur in Spir. Vini rectific. q. s. & diligentissime agitando permisceatur cum Gelatina Cydoniatae, & ad perfectam consistentiam coctæ ℥ii. ac inferatur scatulis.*

Datur à ℥iij. ad ℥ss. & est purgans delicatissimis accommodatum.

*E.*

**Elæosaccharum Cephalico-Ptarmicum Galisii.**

*℞. Sacchari albi finiss. ℥iij. frangantur in frustulum avellanarum magnitudine, affunde eis Aquam Rosismarini & Lavendule aliquoties sed subito rursus decanta, ne liquefeat Saccharum pulverisa, eique adde Oles ligni Rhodii, Cinamomi aa. ℥j. Rosismarini gtt. xv. Lavendule. gtt. vii. Macis, Succini aa. gtt. x. Bals. Apoc. gr. vi. Zibehi gr. vii. Ambra gryf. gr. vi. Moschi gr. v. misce & serva.*

In Paralyti linguæ teneatur cuspis cultelli in ore, ut liquefeat, sic Spiritus reficit, caput confortat, ac à lipothymii præservat; Naribus attractum insignis Ptarmici instar, Catarrhos sistit & caput confortat.

**Eleosaccharum Ptarmicum**

*Secreta*

*℞. Sacchari caudi albi, Radicum piperitidis siccat. aa. ℥iiii. Balsami Apocle. ℥i. Ol. dest. Thymi, Majoranae aa. ℥ss. misce.*

**Electuarium di Acori sive Acorus Conditus Ph. Aug. Ren.**

*℞. Conserv Radicum Acori ℥i℥. Mellis despumati ℥vj. Amygd. dulc. incisorum ℥ss. Nucis Moschat.*

Moschat. Zingib. Piperis nigri aa. ʒj. *Misce & fiat Electuarium, ruditatibus Ventriculi corrigendis dicatum, atque sic ad ventriculum vulgo frigidum calefaciendum, accommodatum. Si cui lubet, poterit alia pro lubitu admiscere aromata.*

**Electuarium Antidotale Orvietanum, prout hoc describit Charas.**

*R.* Radicum Scorzonerae, Carlinae, Imperatoriae Angelicae, Bistortae, Aristoloch. tenuis, Contrajervae, Dictamni albi, Galangae, Gentianae, Costi, Acori veri, Seminis Petrosel. Macedon. Foliorum Salviae, Rotismarini, Galegae, Card. benedicti, Dictamni Cret. Bacc. Lauri, Juniperi aa. ʒj. Cinamomi, Caryophyll. Macis aa. ʒss. Viperatum siccatarum cum cordibus & Hepatibus, Theriacae veteris aa. ʒiiii. Mellis opt. despumati ℥viii. *Fiat s. a. Electuarium.* Omnibus nimirum rite pulverificatis & per setaceum tractis, modo mel modo pulveres adjiciendo, omnia misceantur ad legitimam consistentiam.

*Diversae & variae hujus Electuarii hinc inde traduntur descriptiones, & quibus haec Charasii magis genuina, aliae hujus vel illius genis videntur enatae & superadditae.*

**Electuarium Antidotale de Ovo Imper. Maximilian. I. juxta Ph Aug. Ren.**

*Crocum, considerabile hujus antidoti ingrediens,*

diens, docuerunt siccare, testa ovi inclusum, demto albumine, relicto vero vitello, credentes, hac methodo optime corrigi Crocum; Repleta vero testa ovi Croco integro, leni igne vel post fornacem eumassarunt, ocluso Ovi foramine, per quod albumen extractum, putamine alio, donec ovi testa nigrescere incipiat. Sed cum sic facile & Crocus & vitellum comburi soleant, monet *Zuelfferus*, ut post aliqualem assationem Crocus cum vitello è testa eximatur & reliquis speciebus mixtus porro exsiccetur. *Tum vero additur* Seminis Sinapi albi, quantum Crocus & Vitellum ponderant, *Porro*

℞. Dictamni albi, Tormentillæ aa. ℥iii Myrrha, C. Cervi aa. ℥i. Angelicæ, Pimpinellæ, Gran. Juniperi, Zedoar. Camphoræ aa. ʒβ. *Hæc omnia pulverisata & mixta cum Theriacæ opt. quantum omnia ponderant, per tres horas in mortario probe agitando commisceantur, adjiciendo Syrupi Limonium q. s. ut fiat s. a. Electuarium; in formam Ovorum parvorum redigendum & deaurandum.*

» *Hoc Electuarium potenter sudorem, elicere,*  
 » *& miasmata venenata à centro ad circumferen-*  
 » *tiam pellere prædicatur, hinc in variolis expellen-*  
 » *dis nonnullis quam optime audit, modo tempus*  
 » *prope mensuretur ubi propulsione opus est.*

» *Quod tamen concernit modum, in pulverem*  
 » *redigendi crocum putamini ovi cum vitello in-*  
 » *clusum, hic merito videtur à sanioribus, utpote*  
 » *nullius valoris, cum neque sic croci vis vel ex alte-*  
 » *tur aut corrigatur. Hinc simplex saltem ejus pul-*  
 » *verisatio præstat, & tam radiosò labori præfere-*  
 » *nda prorsus est.*



Electuarium è Baccis Lauri *juxta*  
Ph. Aug. Renov.

℞. Foliorum Rutæ ʒx. Sem. Ammeos, Cumini,  
Nigellæ, Ligustici, Carvi, Dauci, Calami  
arom. Orygani, Amygd. amar. Piperis nigri,  
longi, Menthastris, Bacc. Lauri, Castorei aa.  
ʒij. Sagapeni ʒß. Opoponacis ʒiii. Mellis  
triplum id est ʒbj. ʒiiiij. ʒvii. *Diligenter tritis  
terendis fiat Electuarium, additis circa finem  
lachrymis vino dilutis.*

Electuarium è Baccis Lauri  
*Zwvelff.*

℞. Mellis Menthæ n. m. legitime facti ʒbii. *in quo  
dum bene calet, liquefiant* Resinæ Styracis cala-  
mit. ʒii. Ladani ʒß. *Super addendo* Pulv. Bacc.  
Lauri ʒii. Castorei ʒiii. Calami aromat. ʒvj.  
Sem. Carvi, Cumini, Coriandri, Anisi, Fe-  
niculi, Rutæ, Macis. aa. ʒß. Caryophyllo-  
rum, iii. Croci Austr. ʒiii. *Fiat ex arte Ele-  
ctuarium Carminativum, Enematibus antico-  
licis, iliacis, & status discutientibus dicatum  
potissimum.*

Electuarium Camphoratum Ke-  
gleri *juxta Ettmüll.*

*Qui id pro genuino communicat  
in Schrædero dilucidato.*

℞. Unicornu ʒj. Rad. Tormentill. Dictamnial-  
bi, Nucis Vomiceæ, Ossis de corde Cervi aa.  
ʒii. Rad. Pimpinell. Valerian. Bacc. Lauri,  
Semin.

Semin. Eruca, Croci Or. aa. ℥i℥. Zingib. ℥ii.  
Camphora, Sacchari Candi aa. ℥i. Olei Jun-  
peri ℥ii. Theriac Androm. ℥i℥. *Misceantur  
in Mortario calido in formam Elect. quod de-  
sur ad ℥j.*

### Electuarium Caryocostinum *Ph. A. R.*

℞. Costi Amari, Semin. Cymini, Zingib. alb.  
Caryophyll. aa. ℥j. Diagrydii, Hermodact. a.  
*à superiore Cortic. mundat. aa. ℥ii. Mellis de  
spumati, & sufficienter inspissati, Vini odori-  
feri aa. ℥iii. Fiat s. a. Electuarium quod bene  
utramque evacuare, obstructions viscerum res-  
rare, ac cachexia hinc conducere creditur.*

### Electuarium Dia Catholicon *Ph. A. R.*

℞. Polipod. querc. ℥℥. *coquantur in Aqua comm.  
Mens. iii ad medietatis consumptionem, in qua  
colato Decocto Dissolve Sacchari albi ℥iiii. Et  
que ad consistentiam Syrupi, ubi paulo refrige-  
runt, addantur Pulpa cassia. Tamarind. a.  
℥iiii. probe agitando. Ultimo sequentes pulveri  
paulatim aspergantur. v. g. Senn. el. ℥iiij. Rha-  
barbari, Violar Polipodii, Anisi aa. ℥ii. liquat.  
℥ii. Sem. 4. frig. maj. aa. ℥℥. *Misce fiat s. a.  
Electuarium. Quod humores corruptos blan-  
de & sine noxa educit. Dos. ℥℥. ad ℥j.**

### Electuarium de Citro solutivum *Ph. A. R.*

℞. Cortic. Citri condit. Conserv. Borrage. Bu-  
gloss. Violar. aa. ℥v. Spec Diatrag. frig. Dia-  
gryd.

gryd. aa. ℥℞. Turbith. opt. ℥vi. Sacchari albi in  
 Aquarum cordial. q. s. solut. ℔i. *Fiat s. a. Ele-  
 ctuarium quod Pituitam & Bilem evacuat.*

**Electarium Chalybeatum. P. A.**  
*V. & Disp. Brand.*

℞. Limaturæ Chalybis cum aceto septies impræ-  
 gnatæ & præpar. ℥vj. Cinamomi acuti, Nuc.  
 Moschat. aa. ℥vi. Rhabarb. elect. ℥ij. Spec. a-  
 romat Rotat ℥vi. Mellis optime despuma-  
 ti, Sacchari albiss. aa. ℥xiii. *Misce ad lentum  
 ignem in formam Electuarii, ad Hepatis diu-  
 turnam obstructionem, & album Virginum  
 Ictericum haud adeo inconueniens.*

**Electuar Dentifricium D. Dolai.**

℞. *Nucis Moschata* num. iiii. ad ignem in cine-  
 res crematis adde, *Offis sapisæ Aluminis usti* aa.  
 ℥℞. *Mellis Rosarum* q. s. ut fiat l. a. Elect. pos-  
 sent addi sang. Draconis ℥ii. caryophyllor.  
 ℥j. &c.

**Electuarium Diaphoreticum sive  
 Bezoardicum C Ludov.**

℞. Radic. Carlinæ, Angelicæ aa. ℥iii. Myrrhæ ℥ii.  
 Pulveris Viperini, Flor. Sulfuris aa. ℥i. ℥ii.  
 Terræ figill. ℥ii. Croci Or. Cinamomi aa. ℥vi.  
 Caryophyllorum ℥℞. Opii selecti ℥vi. Mellis  
 comun. Juniperini aa. ℔i℞. ℥iii *Misce fiat  
 Electuarium, omni & Theriaca, & Mithridatio,  
 aliisque operosioribus compositionibus, confusione  
 simplicium gravatis, par.*

**Electuarium contra Dysenteriam  
Hochstetteri juxta Ph. A. Rev.**

℞. Conserv. Rosarum rubr. antiquæ vitriolata  
℥iiß. Pimpinellæ, Sanguisorbæ aa. ʒx. The-  
riacæ Androm. rec. ʒß. Trochisch. de spodio,  
cum semine Acetosæ ʒii. Radic. Consolida  
maj. ʒvj. Crassulæ, seu Telephii Tragi ʒi.  
Nuc Moschat. pulv. ℥iiii. Specier. Diarrhod.  
Abbat. ℥ii. Croci Martis ʒiß. Rob. prunorum  
Sylv. Syrupi è Rosis siccis, Myrtillorum aa. ʒi.  
*Misce in formam Electuaris.*

**Electuarium contra Dysenteriam  
Disp Brand.**

℞. Pulveris Dysenterici ʒj. Conserv. Rosar. rubr.  
antiq. Diacydonis simpl. aa. ʒiii. cum Syrupi  
Myrtillorum q. s. fiat s. a. Electuarium.

**Electuarium Epilepticum Ph. Bat.**

℞. Stercoris Pavonis albiss. siccati, Rad. Pæon.  
Mar. præp. aa. ʒii. Valerian. præp. ʒj. Sem.  
Pæon. excort. ʒiii. Carvi ʒß. *Misce fiat pulvis  
qui cum Melle anthosato redigatur in formam  
Electuaris.*

**Electuarium anti-Febrile Doct.  
Fürst Archiatri Trevir.**

℞. China de china per ʒii. Conserv. Rosar. Trag.  
Stomach. ordinar. aa. ʒi. Nuc. in Ind. cond. Zin-  
gib. condit. Theriacæ aa. ʒß. conf. Alkerm. compl.  
ʒiii. ʘ Ligni Sassafr. d. ʒi. Nucisste ʒß. Cina-  
momi ʒß. cum Syrupo granorum Kermes, fiat  
Electuarium.

## Electuarium anti. Hæmop- tycui.

℞. *Cons. Rosar. coctæ* ℥iiii. *consolida utriusque pulv.*  
*Mastichis. Boli armena. Tragacantha* aa. ℥i.  
cum *Syrupi de symphyco* ℥ii. *Fiat Electuarium.*

## Electuarium Hiera Picra Galeni simpl. Ph. Aug Ren.

℞. *Cinamomi, Xylobalfami, vel ejus loco Ligni*  
*Aloes, vel Cubeborum, Afari, Spicæ Indicæ,*  
*Mastichis chiæ, Croci* aa. ℥vi. *Aloes non lo-*  
*tæ* ℥xiiß. *Mellis despumati* ℥iiii. ℥iij. *Fiat*  
*Electuarium.*

## Electuarium Hiera Picra Galeni simpl. Ph Nor.

℞. *Afari, Spicæ Nardi Indicæ, Mastichis, Cina-*  
*momi, Ligni Aloes, Croci* aa. ℥vi. *Aloes*  
*non lotæ* ℥xiiß. *Mellis despumati* ℥iiii. ℥iii.  
*Melli despumato ac fere refrigerato adde species*  
*pulverisatas & misce, alias Aloes rursus conglo-*  
*batur & coit.*

*Modernis Medicis Electuarii hujus usus in*  
*Clysteribus potissimum esse solet; Veteres id utiliter*  
*exhibebant us qui suffusorum imaginis, vel alia sym-*  
*ptomata ex stomachi vitio patiebantur, vel egre pur-*  
*gabantur, aut alvo adstricta sæpius debebant.*

## Electuarium Hydragogum Sylvii.

℞. *Bacc. Juniperi in aqua coct. express. & ad pulpa*  
*consistentiam redact. Item Pulpæ Tamarindo-*  
*rum*

rum aa. ꝑiiii. Rad Jalapp. pulv. ꝑss. Scamm-  
nii el ꝑi. Cinamomi acuti, Sem. Fœniculi dul-  
cis aa. ꝑii. Sacchari clarificati ꝑx. *Misce fiat  
Electuarium Clysteribus potius immittendum,  
Dosis ꝑii. ad ꝑss.*

### Electuarium Laxativum.

ꝑ. *Looch sani & experti: Syrupi violarum aa. ꝑviii.  
confect. alchem. in compl. ꝑv. Resina Jalappe ꝑiii.  
gr. xii. Misceantur probe. Dosis est à ꝑi ad ꝑi  
& ultra pro ætatis ratione. Est ordinarium  
obstetricum Francofurtensium; ejus abusu,  
dum id indifferenter infantibus quibusvis  
commendant, plures trucidant. Vocatur, alias  
Der Mutter Martha Safftgen obstetriciso-  
lim Francofurtensis.*

### Electuarium Lenitivum Floren- zulæ juxta Ph. A. R.

ꝑ. Passulatum majorum ab arillis liberatorum  
ꝑii. Capillor. Veneris, sive Adianti nigri, Vio-  
larum rec. Hordei mundi aa. M. i. Jujubarum  
Sebesten. aa. num. xx. Liquiritiæ ꝑss. Pruno-  
rum enucleat. Tamarind. aa. ꝑvi. Fol. Sen. Po-  
lipodii aa. ꝑii. Mercurialis M. i ꝑss. *Decoquantur  
s. a. in s. q. Aquæ ad consumpt. duarum tertia-  
tum. Postea colentur, & in colatura dissolvun-  
tur Sacchari albiss. ꝑvi. Et coquantur ad debi-  
tam consistentiam, ac additis Pulparum Cassiæ,  
Tamarindorum, Prunor Conservæ Violæ aa.  
ꝑv. Sennæ pulv. ꝑiii ꝑss. Fiat Electuarium Clyste-  
ribus potius dicatum.*

Electuarium Lenitivum ex Tamarindis *Ph. A. R.*

℞. Fol. Senn. mundat. ℥iii<sup>℔</sup>. Cinamomi elect. ℥i. Spicæ Ind. ℥ii. Vini Rheinfalini vel Piccini Mens. j. *Fiat per noctem maceratio in loco calido, mane una atque altera ebullitio, hinc exprime fortiter, & in ea dissolve Pulpæ Tamarindor. ℥iij. Passul. Maj. ℥ii. Mannæ calabr. ℥iiii<sup>℔</sup>. Misce, sub finem addendo Aquæ Cinnamonomi ℥j. Fiat Electuarium, quod delicatis & tenera ætatis feliciter propinatur, facile assumitur, facilius retinetur, & facillime operatur. Dosi ℥℔. ad ℥i.*

Electuar. de Manna *Ph. Nor.*

℞. Mannæ el. ℥ii. Sacchari albi ℥iii. Ol. Amygd. d. ℥ii Amyli pulv. ℥vi. Aq. Rosar. q. s. *Misce fiat Electuarium,*

Electuar. de Ovo, *vid. Electuar. Antidotale de Ovo,*

Electuarium Pectorale *Ph. Nor.*

℞. Radic. Enulæ, Ireos flor. Liquirit. aa. ℥i<sup>℔</sup>. Fol. Salviæ, Veronic. Hyssopi aa. M. ℔. Sem. Anisi Fœnic. aa. ℥j. Baec. Laurinum. xv. *Contusa in pulv. misceantur cum Mellis q. s.*

Electuarium Philonium Roman. *juxta Ph Aug. Ren.*

℞. Piper albi ℥v. Opii ℥ii<sup>℔</sup>. Cassiæ Lign. veræ ℥i<sup>℔</sup>.  
*Pars II. L Sem.*

Sem Hyosciamialbi ℥v. Apii ℥j. Petrosel. Ma-  
ced. Fœnic. Dauci Cret. aa. ℥ij. gr. v. Croci  
℥j. Nardi Ind. Pyrethri. Zedoar. aa gr. xv Ci-  
nami ℥i℔. Euphorbii, Myrrhæ, Castorei aa. ℥j.  
Mellis opt triplum id est ℥ viiij. ℥iiii℔.

### Electuar Restaurativum Tackii.

℞. Fol. Dauræ five Helleb. nigri ℥v. circa solstiti-  
astru. collect. Florum Sectarum five Macis ℥j  
Essent. Auri & Perlarum, vel ℥ii. aa. ℥℔.  
Quintæ Essent. Croci, Chelidon. & Meliss. vel  
hæc loco Elixir. propr. Helmontii, Sacchari  
in Aq. Chelidon. Meliss. & Spir. Roris maj.  
soluti triplum. *Fiat s. a. Electuarium.*

### Electuar. Dia Satyrion P. A. R.

℞. Radic. Satyrii recent succulent. Pastinacæ sa-  
tivæ rec. Eryngii rec. Nucis Ind. Pinear Pisti-  
cior. aa. ℥i℔. Caryoph. Zingib. alb. Sem. Frax.  
Anisi, Erucæ, aa. ℥v. Urticæ Cinamomi, car-  
nis Stinci veri aa. ℥i℔ Moschi gr. viij. Mellis  
despumati opt. ℥iiij. *Radices Satyrii, Pastina-  
cæ, & Eryngii seorsim bene trita, Melli imponan-  
tur ac subigantur, paulumque lento igne ferve-  
scent, tum Pistacea & Noces Pineæ mundatæ  
ac tuscæ adjiciantur. Ubi cum melle aliquantulum  
bullerint sublato ab igne lebetes, tuscæ ac  
eribratæ species, ac postremo Moschus cum pauca  
Aqua Rosarum solutus addatur, & omnia pro-  
be misceantur.*

*Est Medicamentum analepticum, emaciatum  
ex Venere reficiens, vel Venerem concitans & Semen  
augens.*



**Electuarium Dia Scordii Fracastor.**  
*juxta Ph. Aug. Ren.*

℞. Scordii ʒj. Cinamomi, Cassiæ Lign. Dictam.  
 Cret. Tormetill. Bistort. Galbani, Gentian.  
 Gummi Arab. aa. ʒß. Semin. Acetosæ, Opii  
 aa. ʒiß. Styrac. Calam. ʒiiii. Boli Armen. ʒiß.  
 Terræ Lemn. ʒß. Piperis longi, Zingib. aa.  
 ʒii. Mellis clari ʒbii. Conserv. Rosar. ʒbi. *Mi-  
 sce fiat Electuarium.*

**Electuarium Dia Scordii**  
*Ph. Nor.*

℞. Scordii veri ʒß. Rad. Dictamni albi, Tormen-  
 till. Petasitid. Bistortæ, Cort. Citri Cinamomi,  
 Bdellii, Succini, CC. Phil. præp. aa. ʒii. Boli  
 Armen. ʒvi. Pip. long. aa. ʒi. Opii Thebaici  
 Sem. Acetof. aa. ʒß. gr. xv. Conserv. Rosar.  
 rubr. ʒß. Mellis despumati q. s. Vini albi q.  
 v. *fiat Electuarium.*

**Electuarium Dia Scordii**  
*Ph. Amstel.*

℞. Folior. Scordii siccat. Rosar. rubr. aa. ʒj Boli  
 Armen. veræ ʒii. Rad. Bistort. Gentian. Tor-  
 mentill. Cassiæ. lign. Cinamom. Dictam. Cret,  
 Sem. Acetof. Styrac. calamitæ, Gumm. Gal-  
 bani, Arabici Vermiculati aa. ʒß. Opii præp.  
 Zingib. Pip. longi aa. ʒii. Mellis despumati  
 ʒbiii. Vini Canarini q. s. *fiat s. a. Elect.*

**Electuarium de Senna cum Am-  
 bra Ph. Nor.**

℞. Liquiritiæ rasæ ʒvi. Polipod. q. ʒiß. Sem. Car-  
 thami

thami contusi ℥j. Anisi, Folliculorum Senn.  
 aa. ℥ss. Ficum ping. num. xiiij. Folior. Senn.  
 mund. ℥j Aq. fontan. q. s. fiat s. a. Decoctio  
 cum Decocto colato extrahantur Pulpæ Passul.  
 ℥iiij. Prunor. Damasc. ℥ii. quibus tum addantur  
 Rhabarb. opt. interioris cum Ol. Cinamomi  
 gtt. xv. irrorat. Senne sine stip. cl. aa. ℥vi. Cas-  
 liæ rec. extr. ℥ii. Syrup. de Pomis solutivi q. l.  
 Lapid. Lazuli præp. ℥ii. Ambraë gryf. ℥ss. Mi-  
 see fiat s. a. Elect. molle.

**Electuar ad Scorbutum Oris, &  
 Dentium foetorem mihi usule.**

℞. Rad. Iridis Flor. ℥ii. Corall. rubr. præpat.  
 ℥i℥. Sang. Draconis ℥iii. Alum. crudi ℥ii. Ma-  
 stich. Myrrha aa. ℥i. Testarum Cancror. ℥ss.  
 Ambraë ℥ss. Mellis Rosarum q. s. ut fiat Ele-  
 ctuarium.

**Electuarium Stomachicum Stro-  
 meyeri juxta Ph A. R.**

℞. Zingib. albi, crassiuscule incit. ℥j. Caryoph.  
 minutim incit. ℥ss. Acori conditi ℥iii. Conserv.  
 Menthaë, Meliss. aa. ℥ii. Rosar. rubr. ℥iiii. Sac-  
 chari albi cum l. q. Aquæ Rosarum soluti ℥vi.  
 Fiat Electuarium.

**Elect. Stomachicum mihi in usu.**

℞. Bacc. Junip. rec. & ping. grosse contus. ℥x.  
 Coquantur in duplici vase, spatio duarum horar. in  
 s. q. Aquæ Card. ben. hinc per setaceum trajectus  
 & expressis, adde Sacchari clarificati ℥ss. co-  
 quantur denuo ad Electuarii consistentiam, &  
 in fine adde Calam. aromat. nostr. condit. &

minutim incisi ℥ss. Zingib. condit. ℥iii. Cubeb. Cardamomi aa. ʒi. Macis ℥ii. *Misce fiat Electuar.*

## Electuarium de Tamarindis

*Horstii.*

R. Fol. Senn. el. ℥v. Cinamomi el. ʒvi Sem. Fœnic. ʒj. Vini Malv. ℥iiij. *Ebulliant semel, tunc digerantur in loco calido vase clauso, postea fiat colatura cum expressione, cum qua extrahantur* Pulpæ passularum maj. & min. aa. ʒiiii℥. *Massa per setaceum extracta, adde* Pulpæ Tamarind *Elect. lenisivi dia* Prunis aa. ʒiiij. Crem. Tartari ʒi. Ol. Nuc. Mosch. dest. ℥j. Anisi ℥ss. *Misce fiat Electuarium.*

## Electuarium de Tamarindis cum Fol. Senn. Ph. Nor.

R. Prurorum Massil. ʒujubar. aa. ℥ii. Liqueir. ras. ℥iii. Tamar. ℥i. Sebesten. ℥ss. Flor. Borræg. Bugl. Violarum, Rosarum aa. ʒss. Passul. Corinth. ʒiii. Cassie extract. ʒi℥. Manna Calabr. ʒiii. Syrupi e pomis simp. ʒii. *Ex Speciebus cum Decocto florum extrahatur Pulpa & in M. B. inspilletur, in fine vero addantur* Fol. Senn. Or. pulv. ʒiii. & fiat s. a. *Electuarium.*

## Elixir. Caphalicum Wedelii.

R. Radic. Pœon. maris ʒj. Galangæ, Valerianæ, Doronic. Fol. Rorismar. Mari veri, Salv. aa. ʒss. Flor. Anthos, Lavendul. Lilio. convall. Pœon. Stœchad. Arab. Beton. aa. ℥ii. Cubeb. Succinia aa. ʒvi. Visci Corylini, Ligni Aloes, Ladani aa. ʒiii. Costi veri, Anacard. aa. ʒj.

*Concisa extrahere cum Spir. Vitrioli Cephalico,  
ut fiat s. a. Elixir,*

### Elixir Cephalicum *mihiusuale.*

℞. Radic. Valerianæ ℥ii. Ligni Aloes ℥j. Flor.  
Anthos. Lavendul. aa. ℥β. Succini, Ladani  
aa. ℥iij. Cubebar. Galangæ, Macis, Castorei  
aa. ℥ii. *Crassiuscule pulverisata extrahere cum*  
Spir. Lilior. convall. Spir. Vitrioli Phil. acuto  
q. s. *Et fiat Elixir,*

### Elixir Citri Ph. Nor.

℞. *Aque Cinamomi ℥vi. Spirit. Vini rectific. ℥iiij.*  
*Eleosacch. Cinamomi ℥ib. Cinamomi ℥j. Mixta*  
*per plures dies digerantur, & pro lubitu fil-*  
*trentur.*

### Elixir Citri Ph. Nor.

℞. Cort. Citri rec. extim. ℥iiii. Spir. Vini ℥ rectific.  
℥xii. *Maceratione per tempus facta destillentur*  
*per Vescam cum refrigeratione donec Phlegma*  
*stillare incipiat, Spiritu prolecta & cum ran-*  
*tillo Croci tincto adde Syrupi Acetos. Citri*  
*q. s. de hinc filtretur & servetur.*

### Elixir Febrile D. Michels.

℞. Summ. Absinth. Cent. min. Fol. Card. bened.  
Rutæ hortens. Pentaphylli aa. M. ij Rad Gen-  
tian. Filicis, Aristol. rot. Imperator. Calami  
Arom. Ari aa. ℥j. Caryoph. Nuc. Mosch. Zing.  
albi, Piperis long. aa. ℥j. Spir. Vini rectific. q. s.  
*fiat s. a. Elixir,*

## Elixir Juniperinum Ph. Nor.

℞. Bacc Juniperi matur. & elect. q. l. *destillentur cum Spir. Juniperi q. l. Destillatum affundatur Rob. Juniperino & Cinosbati aa. Postea cum Saccharo edulcoretur & filtretur.*

## Elixir Menstruale Coll. Leid.

℞. Herb. Rorismarin Rutæ, Sabinæ aa. M. ii. Lavendul. Major. Puleg. Matricar. aa. M. i. Rad. Cyperi rot. Levisti aa. ʒss. Ligni Sassa. Cortic. aurant aa. ʒj. Sem. Dauci, Levistici, Anisi aa. ʒvi. Cinamomi ʒij Spir. Vini ℔viii. *Concisa & contusa per tempus stent ut macerentur, postea Spiritum ad medietatem abstrahere, & misce cum aa. recenti Spiritu, eumque super easdem herbas rectifica ac Spiritum prolectum asserva. Deinde sume Limaturæ martis ℔j. Crem. tartari ℔ß. Aquæ comm. ℔viii. Coque donec liquor colore rubro tinctus extat; quem filtra & ad consistentiam Syrupi evapora.*

*Tandem w. Spiritus supra destillati partem tertiam, Croci opt. ʒß. Misce & exirabe Tincturam. Porro sume alteram Spiritus partem & affunde Radic. Cyperi rot. ʒiß. & extrahatur. Tertiam vero Spiritus partem superaffunde extracto Martis & extrahatur Tinctura. Tandem omnes Tincturas confunde, misce & serva.*

*Ad menses pellendos est satis polychresta. Dosis ʒj. ad ʒij. cum vehiculo.*

## Elixir Pectorale Wedelii.

℞. Radic. Helen. ʒj. Herb. Rorell. ʒiß. Benzoi ʒvi. Myrrha, Liquirit. aa. ʒß. Gummi Ammon.

mon. ℥ii. Sem. Anisi ℥ss. Croci ℥iij. Ireos. flor.  
Santali rubri aa. ʒi. cum Spir. Vini rectificato  
*fiat Elixir.*

*Elixir Pectorale D. Michels.*

℞. Herb. Pulmon. Ital. Gnaphalii Mont. Præflic  
Rorellæ, Scabiosæ, Summ. Hyssopi aa. M. i  
For. Helen. Scabios. aa. M. iij. Radic. Enulæ  
Tussilag. aa. ʒj. Arist. rot. Ireos flor. aa. ℥ss.  
Myrrhæ elect. Mastich. Croci Or. Succ. liquir.  
aa. ʒi. Cardamomi el. Cinamomi aa. ʒss. Ben-  
zoes elect. ʒj. Styracis ʒss. Aliptæ Mosch. ʒiij.  
Sem. Urtic. ʒss. Nasturtii ℥ii. Sacchari Cand.  
ʒiiii. f. q. Spir. Sulf. Irorata infundantur in  
Spiritus Hyssopi q. l. & *fiat s. a. Elixir.*

*Elixir Pectorale mihi usuale.*

℞. Radic. Helen. Aristoloch. rot. Ireos Flor. aa. ℥j.  
Herb. Rorella Summ. Hyssopi, Flor. Bellide aa.  
℥ii. Croci Or. ℥iij. Storacis calam. Benzoi aa.  
℥ss. Omnia crassiuscule incisa & contusa ir-  
rorentur cum Spir. Astmat. D. Mich. & affuso  
Spiritu Hyssopi extrahantur ac *fiat s. a. Elixir.*

*Elixir Pestilent. Ph. Nor. & Aug.*

℞. Flor. Sulfur. ℥iiii. affunde Ol. è Bacc. Junip. ad  
eminent. 4. digitor. Olei Succini ab odoris  
vehementia liberati, quartam partem ratione  
Olei Juniperi; *Stent in Arena sapius movenda,  
ut flores lente solvantur.*

*Postea* ℞. Theriacæ el. ℥vj. *extrahere cum Spir. Vi-  
ni opt. Tincturam, quam à Spiritu separatam  
serua.*

*Postea* ꝛ. Radic. Heleni, Angelicæ, Bacc. Junip.  
rec. contus. aa. ꝛiii. *Et cum novo Spiritu extrahæ*  
*Tincturam, quam in Baln. separatim misce cum*  
*Tinct. Theriacæ, ac affunde Oleum Juniperi*  
*& Succini fl. Sulf. imprægnata; atque diebus*  
*14. leni calore circulata, ad usum reponè.*

## Elixir Præservativ. nostratibus bit- terer Brandewein dictum.

ꝛ. Theriacæ, Rhabarb. aa. ꝛj. Aloes socotrin. ꝛß.  
Agarici albiss. Myrrhæ, Croci, Camphoræ aa.  
ꝛi. Rad. Angelica, Zedoar. Gentiana aa. ꝛß. In-  
cisis & contusis affundatur Spir. Juniperi mens.  
ii. vel. ꝛvi. & stent invicem probe extracta,  
ad usum. Dosis est à cochleari dimidio ad  
unum &c.

## Elixir Proprietatis Rhabarbarin.

ꝛ. Aloes, Myrrhæ, aa. ꝛij. Croci ꝛß. Rhabar. el.  
ꝛiii. Sal. Tartari ꝛß. Pulverisatis affunde Vini  
Malvat. ꝛii. Stent in digestionè per tempus, eum  
vehiculo.

## Elixir Salutis D. I.

ꝛ. Fol. sen. el. Rad. Jalapp. aa. ꝛii. Helen. Polipod.  
Q. aa. ꝛj. Rhabarb. & Succ. liquorat. aa. ꝛß.  
Cort. Winterani. Macis aa. ꝛij. Sem. Anisi ꝛß.  
Incisis affundatur Spir. Juniperi, vel vini juni-  
perini mens. una. Et fiat s. a. Elixir; quod egre-  
gie laxat. Dosi ꝛi. ad ꝛß.

## Elixir salutis aliud.

℞. Fol. fen. & Falapp. Resinose aa. ℥ij. Rhabarb. el. ℥j. Rad. calami arom. ℥vi. Gilang. m. ℥ij. Cortic. aurant. extim. ℥β. Winterani ℥ij. Sem. anisi fœnic. aa. ℥β. Cardamomi min. ℥ij. Spirit. vini boni. mens. i. vel ℔vi stent in infusione per plures dies. Dosis est à ℥i. ad ℥℥. potest edulcorari vel saccharo, vel syrupo è cort. aur. aut cinam. &c.

## Elixir Stomachicum Zuvelff.

℞. Spir. Vini rectific. ℔ij. cui instillentur Olei Cinamomi veri ℥j. Macis stillat. ℥β. His probè mixtis adde Syrupi Cinamomi ℥ij. vel hujus loco Sacchari albiss. ℥iiss. in Aqua Cinamomi cum vino dest. ℥ij. soluti, & fiat Elixir.

## Elixir Vitæ Matthioli, vide Aqua Vitæ Matthioli.

## Elixir Vitæ Regium Zuvelff.

℞. Spir. Vini opt. rectific. ℔ij. Rosarum recent. Sale condit. ℔j. Abstrahatur brevi facta digestionem Spiritus, à rosis per Alembicum vitreum capite llirastro immixtis, & etiam destillato spiritum tandem cum sequentibus aliis immergis Ambra gryf. ℥β. Moschi Or. ℥β. Ligni Aloes gummosi ℥β. Flav. Citri rec. extim. ℥iβ. Autant. ℥ij. & postquam per diem unum aut alterum infusa fuerunt, colentur, ac Spiritui colato instillentur Olei Cinamomi opt. ℥j. ac fiet Elixir præparatum.



*issimum, cum Syrupo Cinamomi vel de Cor-  
tic. Citri pro lubitu edulcorandum.*

## Elixir Uterinum Crolli juxta Ph. Nor.

*R. Castorei ℥ss. Croci Austr. ℥ij. Spir. rect. ℥ij.  
Stent in digestionem vitro bene clauso die uno  
vel altero, postea in M. B. destillentur & Spi-  
ritus omnis evocetur cui statim junge Ol  
Still. Anisi, Angelic. Succini aa. ℥ij. & serve-  
tur seorsim. Ex residuo vero Castoreo, &  
Croco, per Spir. Vini repetitas affusiones &  
tandem abstractionem fiat Extractum cras-  
sum, cui adde Spiritus ab extracto primo abstra-  
cti ℥vi. Extract. Arthemis. itidem nonnihil  
diluti ℥iiij. Hisce invicem mixtis adde Spirit.  
Oleis permixtum seorsim primo asservata, cum  
Sale Martis Perl. ℥j. In Spiritu à Castorei  
extracto ultimo prodeuntis Phlegmatici q. s.  
soluta, hinc omnia septimanis aliquot leni te-  
pore digerantur, tandem vero colatum & filtra-  
tum Elixir servetur.*

## Elixir Uterinum mihi usuale.

*R. Essentia Castorei, Succini aa. cum Tinctura Au-  
rea extract. aa. ℥j. Salis volat. oleosi ℥ss. Cam-  
phora ℥j. Misceantur & à gtt. xv. ad xxx. &  
ultra propinentur in vehiculo quovis.*

## Emplastrum Album Coctum Ph. Aug. Ren.

*R. Olei ℥iiij. Cerussæ ℥iij. ceræ albæ ℥iv. cerussam  
cum Oleo leni igne ad debitam consistentiam co-  
quen-*

quendo & tandem ceram in eo liquefaciendo, fit  
Emplastrum.

Vel juxta Ph. Nor. ℞. Olei, Cerussæ aa. ℥iij. Ce-  
ræ albæ ℥iiij. cum Aceti q. s. coquantur s. a. in  
formam Emplastri.

*Intertrigines quacunque ex causa exortas, ac  
leves cutis excruciationes sanat.*

### Emplastrum Album Coctum compositum Zuvelff.

℞. Olei florum Sambuci per trinam infusionem,  
macerationem & expressionem parati. Vel  
hujus loco Axung. porcine rec. castr. semel  
atque iterum cum recentibus floribus Sambuci  
infusa macerata & expressa ℥iiij. Cerussæ Ve-  
ner. pulv. ℥iij. Mixta coquantur lenissimo igne  
continuo infundendo aliquid Aceti Sambucini  
ad ℥iij. circiter, ad exactiorem Cerussæ soluti-  
onem, donec Emplastri mollis consistentiam, inter  
continuam agitationem, nata fuerint; tum ab  
igne remotis statim addantur, ut in eis liquecant  
Ceræ albæ ℥iiij. Item Pulv. Mast. el. Thuris  
albi, lapidis Calaminaris, cum spermate Ra-  
narum in Aquam resolut. præparati & levigati  
aa. ℥iij. Pompholigis ʒj. Et si lubet, Camphoræ  
ʒss. vel ʒvi. cum particula Olei Rosarum co-  
cti, in pulviculam solutæ, ac fiat ex arte Em-  
plastrum, Ad quasvis inflammationes, ulcera  
fordida & antiqua haud inconveniens.

### Empl. de Ammoniaco Ph. Nor. vide Cerat. de Amm. Foresti.

℞. Mucilag. Sem. Lini, Fœnu-græci aa. ℥iij. Olei  
Irii

Iriini ʒvj. Ung. de Alth. ʒii. Ping. Anatis, An-  
feris, Gallin. aa. ʒiʒ. *Coquantur ad humiditatis  
absorptionem, quibus addantur ut colliqueſcant,*  
Cerae flavae odoriferae ʒii. Resin. pini ʒvi.  
*liquatis & ab igne remotis adjuſte,* Tereb. ʒi.  
*in qua Ammoniacy pulv. ʒʒ. & Galbani puri*  
*ʒj. soluta & liquata sunt, tandem adde furfu-*  
*rum frumenti cribati ʒʒ. pulv. rad. Bryon. Iri-*  
*dis. Illir. aa. ʒii. Bdellii cum Aceto rutaceo in*  
*pulpam redacti ʒj. Empl. de Meliloto ʒii. Fiat*  
*s. a. Emplaſtrum.*

## Emplaſtrum de Baccis Lauri

*Ph. A. Renov.*

ʒj. Thuris, Mastichis, Myrrhae, aa. ʒj. Bacc. Lauri  
ʒii. Cyperi, Costiaa. ʒi. Olei Laurini, Tere-  
binth. Venet. Cerae citr. aa. ʒʒ. Mellis despum.  
*q. s. Fiat s. a. Empl. Oleo Terebinthinae & Cerae  
invicem liquatis, post factam ab igne depositionem  
caetera immiſcendo.*

## Emplaſtrum de Baccis Lauri

*Zwvetſſ.*

ʒj. Terebinthinae clarae & liquadae ʒiii. *in quibus  
liqueſiant* Pulv. Mastichis ʒii. Thuris albi ʒiʒ.  
Tacamahac. ʒʒ. *Quibus bene mixtis & leniſſimo  
calore liquatis adde paulatim & alternatim de  
ſequentibus pulveribus & Melle: nimirum Mel-*  
*lis Menthen. m. parati ʒiii. Pulv. Bacc. Lauri,*  
*Nuc. Moſch. aa. ʒʒ. Caryoph. ʒi. Calami a-*  
*romat. Zed. aa. ʒvi. Macis ʒʒ. Fiat Emplaſtrum*  
*Stomachicum; dolori à flatulentis vel ruditati-*  
*bis exorto, compoſcende idoneum.*

# Emplastrum Basilicon majus Me. sua P. A. V.

℞. Cerae albæ, Resinæ Pini, Sevi Vaccini, Picis Græcæ nigrae, Terebinthinæ, Thuris, Myrrhae, Olei comm. aa. ℥j. *Fiat s. a. Emplastrum Sevum, Ceram, Resinam & Picem invicem liquata & colata, cum Oleo Terebinthinae, ac reliquorum pulvere permiscendo.*

Vulneribus recentibus remedio est, eaque probe glutinat.

# Emplastrum Basilicum, sive Vul- nerar Zuvelff.

℞. Pulv. Gummi Elemi, Opoponacis, Sagapeni, Mastichis, Pulv. Gummi Olibani, Myrrhae aa. ℥i℥. *Omnia hæc liquifiant calore leni in Terebinthinæ claræ ℥viiij. Balsami n. vulnerarii martialis, Balsami n. Sulfuris vulnerarii aa. ℥ij. Et dum in Diplomate liquefacta adhuc calenti, superaddantur sequentia subtilissime incisa, & minutissime contusa, utpote Rad. Symphyti majoris rec. ℥i℥. Herb. Alchymillae, Consolidae, Sarcocollae, Millefolii, Plantag. min. Acutifolii, Pyrolae, aa. rec. ℥j. Flor. Hyperici rec. ℥x. Populi arboris rec. ℥ii. summitat. Laricis, seu abietis à sua lanugine separat ℥℥. nec non Pulv. Sang. Dracon. Lapid. Calaminaris, cum succo Plantag. parati, Osteocollæ itidem cum succo Plantag. parati aa. ℥℥. Sarcocollæ ℥℥. Croci Martis ex Vitriol. Mart. per calcinationem parati ℥i℥. *Ultimo tandem quam primum refrigerunt, admisceatur Balsami Peruviani ℥i℥. Ac fiat ex omnibus exacte inter se mixtum**

*Empla-*

*Emplastrum* ; in genere *Vulneribus omnibus con-*  
*ducibile.*

## Emplastrum Camphoratum

*Ph. Bat.*

℞ *Galbani colati* ℥vj. *Camphora* ℥i℞. *Balsami de*  
*Tolu* ℥j. *Misce fiat Empl. in affectione Hysteri-*  
*ca, & Passione Colica umbilico applicandum.*

## Emplastrum Carminativum

*Sylvii.*

℞ *Gummi Galbani*, *Bdellii*, *Ammon.* aa. ℥℞.  
*Thuris masc.* *Myrrhæ rubr.* aa. ℥ij. *Opii The-*  
*baic.* ℥j. *Dissolvantur in Aceto squillitico, uter-*  
*um inspissatis addantur Cere Citrin. Coloph.*  
aa. ℥iij *Bals Peruv Olei Philosoph* aa. ℥℞. *Tere-*  
*binth. Ven. q. s. Misce fiat Emplastr. ad tu-*  
*mores flatulentos discutiendos satis efficax.*

## Emplastrum Catagmaticum sive

*ad fracturas Ossium Zuvelff.*

℞ *Terebinth. claræ odoratæ, Cere flavæ odo-*  
*ratæ novæ* aa. ℥i℞. *Resinæ albæ pini* ℥ij. *His*  
*liquatis ac per linum & qualum colatis, immisce-*  
*antur sequentia subtilissime prius incisa & contu-*  
*sa, utpote. Rad. Consol. maj. rec. ℥iij. Saniculæ*  
*rubræ, Barbæ hirci, Tormentill. Herb. Con-*  
*solid. Saracenic. Alchimill Pyrolæ, Millefo-*  
*lii summitat. Hyperici florecent. Fol. quer-*  
*cus* aa. rec. ℥ij. *Oculor. populi arboris* rec. ℥iij.  
*Summitatum Laricis, vel abietis arboris* rec.  
℥ij. *Quibus probe unius superaddantur pulveres*  
*sequentes nimirum, Olibani, Mastich. Myrrhæ*  
San-

Sanguinis Dracon. Succini præpar. aa. ℥ss  
 Lap. Osteocollæ, Calaminaris aa. cum succo  
 millefolii præparat. ℥ii. Rosarum rubrar. Be-  
 laust aa. ℥j. *Misceantur exacte in diplomate,  
 fiatque Emplastrum debite consistentiæ, in consoli-  
 dandis ossium fracturis, nervis roborandis, non  
 non Hernis sanandis efficax.*

### Emplastrum de Cicuta Schr.

℞. Cicutæ cum toto incisæ & siccat. ℥viiiij. Succij  
 ejusdem ℥iiii. Olei Capparum ℥xviiij. Cere  
 noxæ ℥iiii. Gummi Ammon. ℥i. *In Olio  
 cum succo sufficienter coctis liquetur cera postea  
 ab igne depositis, addendo Pulv. Cicutæ & Am-  
 moniaci fiat l. a. Emplastrum ad Lienis obstru-  
 ctionem referendam, ejusque duritiem emol-  
 liendam aptam.*

### Emplastrum Citrinum Ph. Nor.

℞. Cere Citrin. ℥iij. Resinæ puræ ℥x. Sevi Cer-  
 vin. ℥iiii. Terebinth. ℥. Olei Spicæ ℥j. *Omnia  
 invicem liquando & colando fiat Emplastrum.  
 Vulneribus recent. Cicatrice obducendis di-  
 catum vel & additis Eruginis mundat. ℥iiij.  
 Ulceribus simul mundandis aptum.*

### Emplastr. ad Clavos. D. Faust.

℞. Olei Lumbricorum, Cere Citrinæ, Picis naval.  
 aa. ℥ss. Gummi Galbani, Ammoniaci aa. ℥ii.  
 Viride æris ℥iiii. Mercurii sublimati ℥j. Can-  
 tharid. ℥ss. *Misce, fiat Emplastrum.*

### Emplastrum ad Clavos le Mort.

℞. Gummi Ammoniaci in aceto squillitico soluti  
 &

& inspissati ℥ii. Resina pini ℥j. Vitrioli Cyprii ℥j. vel ℥ss. Mercurii præcipitati & opt. edulcorati ℥ii. Misce & fiat Emplastrum.

## Emplastrum de Crusta Panis

*Ph. Nor.*

℞. Crustæ Panis tostæ, & in Aceto Rosarum ad Cataplasmatibus consistentiam coctæ ℥iiii. Terebinth. claræ ℥ij. In qua Styracis calamitæ ℥ss. soluta est, Caryophyll. ℥iiij. Rosar. rubr. ℥j. Mastichis, Myrrhæ, Menthæ, Nucis Moschatae, aa. ℥ss. Ol. Mastich. vel Bals. Peruv. ℥i. Cerae flav. q. s. *Misce, fiat Emplastrum, contra vomitum.*

## Emplastrum Defensivum

*Ph. Hagiens.*

℞. Foliorum Salicis, Fraxini aa. M. iij. Rubi, Consolid. maj. cum toto aa. M. ij. Cortic. Radic. Fraxini, Summit. Myrrthi aa. M. j. *Contusis omnibus affunde Vini rubri austeri ℥xxxx. Aceti Rosacei ℥ii. Macerentur omnia in loco tepido diebus octo continuis, dein adde Olei Rosacei ℥iiss. Mastichis ℥ss. Coquantur leni igne; Colatura fortiter expressa bulliat cum Lithargyrii Auri, Argenti aa. ℥vj. ad Emplastri consistentiam, addendo inter coquendum Sevi Ovilli ℥bi. Cerae novæ ℥bii & sub finem coctionis Tereb. ℥iiii. Thuris, Myrrhæ aa. ℥j. Mastich ℥ii. Boli Armen. Terræ Sigill. vulgaris, Minii aa. ℥iiii. *Fiat s. a. Emplastrum.**

*Pars II.*

M

Em-

## Emplastrum Diachylon parvum Mesuæ Ph. Aug. Ren.

℞. Lithargyrii ℥vi. Olei veteris & clari ℥j. Deco-  
cti Sem Hyosciami ℥i℥. Lini, Mucilag. Rad.  
Altææ aa. ℥ii. Psyllii ℥iiij. *Fiat ex arte Em-  
plastrum; Inflammationibus ac Tumoribus ca-  
lidis, digerendis & maturandis idoneum.*

## Emplastr Diachylon cum Gum. Vigonis Ph. Aug. Ren.

℞. Radic. Alth. ℥℥. Sem. lini, fœnugræci aa. ℥j.  
Malvæ, Althææ, Cydoniorum aa. ℥℥. Psyllii  
℥ij. Succu liquiritiæ ℥x. *cum Aqua fontana co-  
quantur & exprimantur: Expressæ mucilagini  
adde Olei Chamæmelini, Anethini, Lilio-  
rum, Lini, Irini aa. ℥iiii. Amygdal. dulc. Li-  
thargyrii Auri aa. ℥x. Coquantur ad humidi-  
tatis aquæ consumptionem, postea ab igne re-  
moveantur & cum Pinguedinis Gallinæ, Ana-  
tis, Anseris aa. ℥iiii Oesypi ℥x. Sevi vitulini ℥℥.  
Pulv. rad. Ireos ℥ii Florum Violar. ℥℥. Bdel-  
lii ℥iiij. Terebinth. ℥i℥. Ammoniaci præp. ℥v.  
Sagapeni, Opoponacis, Galbani præpar. aa.  
℥iiii. *Gummita hac cum Terebinthina liquando  
fiat s. a. Emplastrum, maxime emolliens, dige-  
rens & maturans.**

## Emplastrum Diachylon cum Gummi Ph. Nor.

℞. Empl. Diachyli simpl. ℥j. Gummi Ammonia-  
ci ℥vi. Galbani, Opoponacis, & Sagapeni  
in Aceto solut, aa. ℥℥. *adde Terebinth. &  
Cera*



Ceræ aa.  $\bar{z}$ j. Croci  $\bar{z}$ i $\beta$ . *Misce ut fiat Emplastrum quod magnarum in emolliendo est virium.*

## Emplastrum Diaphoreticum

*Ph. A. Ren.*

$\mathcal{R}$ . Ceræ flavæ  $\bar{z}$ viii. Colophon. Bdelli aa.  $\bar{z}$ iiij. Succini Citrini  $\bar{z}$ iii. Gummi Ammoniacy præparati, Terebinth. puræ aa.  $\bar{z}$ ss. *Ceræ & Colophonia liquatis, colatis, & ab igne remotis, atque semire frigeratis, Ammoniacum & Terebintinam invicem liquata, postea reliqua in pulverem trita immisce, & fiat s. a. Emplastrum, Tumoribus œdematosis, ossium fracturis & laxationibus, ac contusionibus maxime conducens, dolorem item Ischiadicum demulcens, stagnantem acrem lympham discutiendo &c.*

## Emplastrum Emolliens Tumores scirrhosos *Hildani.*

$\mathcal{R}$ . *Radicum Bryonia, Cyclamin. Cucum. asinini, Helenis* aa.  $\bar{z}$ j. *Coquantur in Vini & Aceti* aa. q. l. *tum per Setaceum trajecto prius contusa, impastentur, Radic. Iridis præp. quantum massa capit.*

## Emplastrum Epilept. *Cratonis & Diss. Brandenb.*

$\mathcal{R}$ . Succini albi, Thuris, Mastich. aa.  $\bar{z}$ i $\beta$ . Galbani, Opoponacis, aa.  $\mathcal{D}$ j. Visci quercini  $\bar{z}$ ii. Sem. Pæon.  $\bar{z}$ ss. Ladani  $\bar{z}$ ss. Olei Nuc. Moschat.  $\bar{z}$ ss. Ambræ, gr. vj. Moschi gr. iiij. Olei Rosacei q. l. *Ut fiat Emplastrum, cui in Aluva*

*extenso, adspargatur pulvis cubebarum, & Sutura coronali applicetur.*

## Emplastrum Epilepticum *mihī usuale.*

℞. Olei de Castoreo, Rutacei aa. ℥i<sup>ss</sup>. Radic. Pyrethri ℥ii. Thuris elect. Mastichis, Ladani, Galbani Opoponacis aa. ℥ii. Flor. Lavendulae, Spica Ind. aa. P. ij. Olei Nuc. Mosch. expr. ℥j. Roris-marini dist. Lavendulae, Succini aa. ℥i. Resinae & Cerae, aa. q. s. fiat s. a. Emplastrum, suturae coronali applicandum, ad praecavendam Epilepsiam, Apoplexiam, &c.

## Empl. Febrifugum Strobelberg. *juxta Ph Aug. Ren.*

℞. Terebinth. purae ℥ss. leni igne liquata injice Aranearum vivarum, in locis mundis capt. num. xv. Misceantur & agitentur cum pistillo ligneo, usque dum nil amplius de Araneis conspicitur, tunc adde Telar. Aranear. quantum praedictae Araneae texuerunt, item Asphalti pulv. Salis Armon. puriss. aa. ℥ib. Terantur usque dum refrigeret materia, & justam Empl. consistentiam acquirat quod cum Oleo Scorpionum simplici malaxetur.

Applicetur vero carpi manuum, & experimento saepius probato, Febres intermittentes tertianas praecipue abiget.

## Empl. Febrifugum D. Fausti.

℞. Nucl. Allii demptis pelliculis probe contus. Fuliginis Camini splendentis, Rad. Ranunculi

culi virid. aa.  $\bar{5}$ j. Telarum Aranear. Salis marini igne fusi aa.  $\bar{3}$ ℞. Croci Or.  $\bar{3}$ ij. Fol. Burlæ Pastoris, Rutæ aa. P. j. *Omnia probe contusa & mixta cum Terebinthina & Oleo Scorpionum redigantur in consistentiam cerati vel Emplastri.*

### Emplastrum Fortidum ad Incantationes *Myns.*

℞. Asæ fetidæ  $\bar{3}$ iii. Granorum Anthyrrini quæ Sceleton representant, num. vii. Fol. Quercus num. iij. Corall. r. pulv. Magnetis prepar. aa.  $\bar{3}$ i℞. cum Oleo Hyperici *miscendo fiat Emplastrum. Supra centrum cruciatus ponendum, ad quævis maleficia abigenda.*

### Emplastr de Galbano *Myns.*

℞. Galbani in Aceto soluti  $\bar{3}$ j. Picis navalis  $\bar{3}$ ℞. Empl. Diachyli simpl. Salis Armoniaci aa.  $\bar{3}$ j. *Misce fiat Emplastrum ad Clavos pedum expertum, sed tertio vel quarto die semper mutandum.*

### Emplastrum de Galbano Crocatum *Myns.*

℞. Gummi Galbani in Aceto soluti  $\bar{5}$ vi. Empl. de Meliloto, Diachyl. simpl. aa.  $\bar{3}$ iii. Terebinth.  $\bar{3}$ j. Croci Or.  $\bar{3}$ vi. *Misce ut fit s. a. Emplastrum ad emolliendos & resolvendos tumores duros Mammarum, Lienis &c. expertissimum.*

### Emplastrum Gryseum, sive de Lapide Calaminari P. A. R.

℞. Lapidis Calaminaris præparati  $\bar{5}$ j. Lithargyri

rii ℥ii. Cerussæ ℥℥. Turia ℥j. Terebinth. ℥i℥.  
 Cerae albæ ℥iij. Sevi Cervini ℥iiii. Thuris cl.  
 ℥v. Mastich ℥iii. Myrrhæ ℥ii. Camphoræ ℥i℥.  
*Concisa s. a Sevo, Terebinthina & Cera liquatis,  
 post aliqualem refrigerationem reliquos pulveres  
 immiscendo.*

### Emplastrum Gryseum Zvvelff.

℞. Terebinthinae ℥vi. Cerae albæ ℥i℥. Sevi Cer-  
 vini ℥ii. *his liquatis statim injiciantur pulv.*  
 Thuris ℥v. Mastich. ℥iij. Myrrhæ ℥ii. Bene  
 agitentur tandemque inspergantur pulv. Lithar-  
 gycii ℥ii. Lapid. Calaminaris præpar. ℥i. Ce-  
 russæ ℥℥. Tutia ℥i. *Tandem calenti nonnihil Em-  
 plastro Camphoræ ℥i℥. in Spir. Vini soluta ad-  
 misceatur, fiatque Emplastrum.*

*Hanc Zvvelfferi Compositionem Ph. Norica  
 usualibus suis nunc adnumerat; Usus hujus Em-  
 plastri non inconueniens est, ad ulcera siccanda,  
 & cicatrice claudenda, ut & acidos & falsos hu-  
 res cicurandos.*

### Emplastrum ad Hernias Ph Hag.

℞. Succī Acatiæ, Radic. Aristoloch. rot. longæ,  
 Balauftiorum, Cupularum glandium, Fa-  
 barum, Gallarum, Nucum Cupressi, Mali  
 corii, Myrtillorum, Sem. Plantag. aa. ℥℥. Su-  
 mach. [Nasturtii aa. ℥iiii. *Omnia in pulverem  
 redacta, diebus quatuor Aceto rosaceo madefi-  
 ant, deinde exsiccentur supra furnum calen-  
 tem. Postea*

℞. Radic. Consolid. maj. Filicis, Osmundæ Re-  
 galis, Herb. caudæ Equinæ, aa. ℥i. Aloes, Ma-  
 stichis, Mumia, Myrrhæ, Thuris aa. ℥iii. Boli  
 Armen. aceto lot. Lapidis Calaminaris præp.  
 Lithat-

Lithargyrii aurei, Sanguin. Dracon. aa.  $\bar{z}$ iii.  
*Omnia pulverisata excipiantur* Picis Navalis  
 liquatæ lbii. Cerae flavæ lbj. Terebinth.  $\bar{z}$ viii.  
*ac fiat ex arte Emplastrum.*

## Emplastrum ad Hernias *Dispens.* *Brandenb.*

$\mathcal{R}$ . Exuvias Anguillarum non salitas, & in aqua  
 calcis lotas, coque in lixivio, donec crassescant,  
 & instar glutinis fiant, quod effunde supra  
 marmor. Sume hujus glutinis trajecti  $\bar{z}$ iiii.  
 adde Lapid. Hæmatit. Sacchari Saturni, Stan-  
 ni usti aa.  $\bar{z}$ ij. Gummi Ammon. in Aceto  
 soluti, & cum Oleo Myrtino confusi  $\bar{z}$ iii.  
*Misceantur omnia leni Cinerum calore in siccili,*  
*ut in massam Emplastri tenuis cocant, quod*  
*aluta extensum applicetur.*

## Emplastrum de Hyosciamo *Ludovici.*

$\mathcal{R}$ . Olei Sem. Hyosciami expressi, succi Hyosciami  
 aa. q. l. coque ad consumptionem Succitum  
 adde Cera & Terebinthina aa q. l. ut fiat s. a.  
 Emplastrum, quod resolventibus aliis pal-  
 mam reddere dubiam, *Ludovici in sua Pharm.*  
*contendit.*

## Emplastrum Hydropicum *Ph.* *Aug. Renov.*

$\mathcal{R}$ . Stercoris columbini aceto macerati lbj. Suc-  
 ci Ebuli  $\bar{z}$ ii. Mellis lbss. Sulfur. vivi  $\bar{z}$ i. Ni-  
 tri  $\bar{z}$ ss. coquantur omnia ad spissitudinem, postea  
 addantur pulv. Radic. Ireos  $\bar{z}$ j. Enulæ, Bacc.

Lauri Anethi, Flor. Chamæmeli aa. ʒvi. Sem.  
Nasturtii ʒij. Farin. fabar ʒiʒ. Sevi Cervin.  
ʒʒ. Terebinth. ʒiiiiʒ. *Fiat Empl.*

## Emplastrum Hypnoticum *mibi usuale.*

℞. Urquent. Populeonis ʒʒ. Extr. Opis per aquam  
facti Olei Nuc. Moschat. expr. aa. ʒiʒ. Taca-  
mahac. ʒiiij. Syracis calamit. Olibani el. ʒj.  
Extr. Croc. ʒʒ. Ol. Ligni Rhodii ʒj. Cera &  
Resina aa. q. s. *Fiat ex arte Emplastrum, Tem-  
poribus, fronti, & pulsibus applicatum, quie-  
tem inducit, & defluxiones sistit.*

## Emplastrum Ischiadicum *Ph. A. Renov.*

℞. Gummi Galbani, Sagapeni, Castorei aa. ʒʒ.  
Euphorb. ʒj. Sem. lini, ceparum, Erncæ aa. ʒii.  
Pulpæ Scyllæ, Stercoris columbin aa. ʒiii. Fer-  
menti actis, Olei Lini aa. q. s. *Pulpam Scilla  
cum stercore columbino, fermento, & Olei lini  
coquendo, ad aquosarum partium exhalationem,  
postea bis ab igne remotis reliquorum pulveres  
addendo fiat Emplastrum, doloribus Ischiadicis  
placandis aptum.*

## Emplastrum ad Labia Vulnerum adjungenda & conglutinanda *Barbette.*

℞. Saracollæ, Sang. Draconis, Mastich. Resinæ  
Pini, Boliaa. ʒiʒ. Picis navalis q. s. *Ut fiat s. a.  
Emplastrum.*

Empla-

## Emplastrum Malacticum sine Gummi Ph. A. Renov.

R. Cerae Citrin. ℥viii. Terebinth. Colophon.  
℥iiij. Olibani ℥ii. Tartari albi ℥ii. Myrrhae,  
Sem. fœnugræci, Lini aa. ℥i. Radic. Althææ,  
Curcumæ, Farinæ Fabarum aa. ℥ii. Olei  
Lini ℥iii. *Cera cum Colophonia liquetur, co-  
letur, reliquorum pulveres mixti ex arse com-  
miscantur.*

## Emplastrum Malacticum cum Gummi P. A. R.

R. Cerae Citrin. ℥ii. Terebinth. ℥x. Sevi Cervini,  
Resinæ aa. ℥j. Gummi Ammoniaci, Galbani,  
aa. præp. ℥ß. Pulv. Curcumæ, Fœnugræci, Lini  
aa. ℥ß. Althææ ℥ii. Farinæ Fabarum, Triticæ  
aa. ℥iii. *Cera, Sevo & Resina liquatis colatis &  
ab igne remotis ac semire frigeratis, Pulveres, ac  
Gummi cum Terebinthina liquata immiscendo,  
fiat ex arte Emplastrum.*

Vires utriusque Emplastri, illis de Melilo-  
to veniunt æquales.

## Emplastr. Mammillare Ph. Bat. alias Emplastrum de Spermate Ceti dictum.

R. Sperm. Ceti ℥j. Cerae albæ ℥ij. Galbani Aceto præ-  
parati ℥ß. Ol. Sambuci q. s. ut fiat ex arte Em-  
plastrum, ad duritiem mammarum præca-  
vendam, vel emolliendam satis validum.

Emplastrum de Meliloto Ph. Nor.  
ad normam Zuvelff.

℞. Pulv. Meliloti viridiff. ℥ii. Semin. Fœnugr. Ra-  
dic. Alth. Bacc. Lauri, Flor. Chamomill. aa. ℥iii.  
Absinth. virid. ℥ii. Iridis, Sem. Ammi aa. ℥i℥.  
Pulpa ficuum ℥ij. Coquantur in s. q. Decocti fa-  
cti ex Meliloto Flor Chamamel. Absinthii &  
Spica ad consistentiam Cataplasmatidis durio-  
ris, igne lento, huic adde Syrac. Calamit.  
℥x. Solutæ in Terebinth. ℥i℥. & colatæ, ac  
Ammoniacy pulv. & in Aceto ad pultis formam  
soluti ℥x. additis Sevi hircini, Resinæ aa. ℥i℥.  
Cere ℥vi. Olei Sampsuchini, Nardini aa. ℥iij.  
invicem liquatis, tandem inspergatur pulvis  
Absinthii, Flor. Chamom Majorana viridiff. aa.  
℥iij. Sem. Apii, Cardamomi, Cyperi, Cinamomi,  
opt. pulv. aa. ℥℥. Herb. Meliloti viridiff. ℥v. Mi-  
scendo exacte, aliquandiu agitando, fiat ex arte  
Emplastrum.

Emplastr. de Meliloto Ph. Hag.  
Amstel. & Ultraj.

℞. Florum Meliloti ℥℥. Chamameli, Fol. Ab-  
sinth. Majoran. Sem. Fœnugræci, Bacc. Lau-  
ri Rad. alth. aa. ℥iiii. Cyperi rot. Iridis Flor.  
Spicæ Nardi Indic. Cassiæ Lign. Sem. ammeos  
Apii, Cardamomi min. aa. ℥i℥℥. Styracis Ca-  
lamit. ℥v. Ficum siccat. No. xii. Fiat omnium  
pulvis subtilissimus. Postea ℞. Cere flavæ ℥viii.  
Resinæ, Sevi hircini aa. ℥iiii. liquefactis adde  
Gummi Ammoniacy depurati ℥x. Bdellii iti-  
dem depurati ℥v. Tum pulvis supra factus cum  
hisco



*hiscē liquefactis uniatur spatula lignea, sensim affundendo Olei Spicæ ꝑ ii. Anethini q. s. Ut fiat s. a. Emplastrum.*

## Emplastrum de Minio Vigoris P. A. V.

℞. Olei Rosati ℥i℥. Myrtini, Unguenti Populei aa. ꝑ iiiij. Pingued. Gallinæ, ꝑ ii. Porcinæ ꝑ vii. Sevi Castrati, Vaccini aa. ℥℥. Lithargyrii Auri, Argentii aa. ꝑ iii℥. Minii, Cerussæ aa. ꝑ iiiij. Terebinthinæ ꝑ iiiii. Cerae q. s. *Fiat s. a. Emplastrum, Olea cum Lithargyrio, Cerussa & Minio leniter coquendo, cætera vero in eis liquefaciendo & permiscendo, conducit ad Ulcera & Vulnera sananda.*

## Emplastr. Miraculosum Schulzii *Misc Cur. An VIII.*

℞. Cerussa Anglica ℥ii. Lithargyr. Minii aa. ℥℥. Sapon. Veneti ꝑ iiiii. Bacc. Lauri pulv. ꝑ ℥, Camphora ꝑ i. Olei Oliv. rec. ℥iiii. Sapone cum Oleo liquato adde Cerussam, Lithargyr. & Minium, & coque ad consistentiam Emplastri paulo duriozem, tum ab igne remotis adde Camphoram & pulv. Bacc. Lauri, ac fiat s. a.

*Emplastrum ad Vulnera & Ulcera imo Podagram Polychrestum & quasi miraculosum.*

## Emplastrum Miraculosum pro Norimbergensi habitum in *Disp Brand.*

℞. Cerussæ, Minii aa. ℥℥. Olei Oliv. ℥ii℥. Saponis

ponis Veneti bene siccati ℥iij. Saponis minutissime scisso, & moderato igne in diplomate, in Oleo fervente soluto alternatim inperge Cerussam & Minium subtiliss. trita, sub continua agitatione, & igne moderato coquantur, donec subsusum colorem inducant, & justam consistentiam acquirant tum dimidia parte admisce Alum. ussi ℥ij. Altera parte Camphoræ ℥ij. in parum Olei Oliv. soluta, ac scatulis infunde.

### Emplastrum Miraculosum aliud.

℞ Lithargytii Argenti, Minii aa. ℥ss. coquantur cum Olei Hyperici ℥ii. & Aquæ Sperm. Ranarum ℥j. ad consistentiam, tunc adde Aloes Hepat pulv. ℥j. Myrrhæ rubr. pulv. & Mithridatii aa. ℥ss. Camphoræ ℥iiss. Croci ℥j. ac fiat s. a. Emplastrum, scatulis insunaendum.

### Emplastr. de Mucilagibus sive Diachylon. Ph. Amst. Hagiens. & Ultrajectina.

℞. Olei Mucilaginum ℥ss. Cerae flavæ ℥xx. Gummi Ammoniaci, Galbani, Opoponacis, Sagarpeni in aceto solut. aa. ℥ss. Terebinth. ℥i. Croci Angl. pulv. ℥ii. Fiat s. a. Emplastrum.

### Emplastrum Nervinum Vigonis P. A. Renov.

℞. Olei Chamamelini, Rosarum aa. ℥ii. Mastichini, Terebinth. Lini aa. ℥iiss. Terebinth. claræ ℥iiii. Sevi Vitulini, Hircini aa. ℥iiss. Herbar.

bar. Rorismarini, Beton. caudæ æquinæ, centaur. aa. M. j. Vermium terrestrium lotorum ℥iij. Rad. Rubiæ tinct. ℥x. Fol. & Semin. Hyperici aa. M. j. Mastich. pulv. Gummi Elemi aa. ℥x. Picis Navalis, Resinæ aa. ℥i℥. Sagapennis Galbani, Ammoniacy aa. præp ℥iij. Lithargyr. Auri, Argenti aa. ℥iij. Mini ℥ii. Cera q. s. *Oleum Chamamelium, Rosarum, Mastichinum. Lini, cum Lithargyrio & Minio coquantur ad debitam consistentiam, postea addantur Pix Resina, Sebum cum Cera invicem liquata, & colata atque cum ab igne deposita, & semi refrigerata fuerunt, reliqua in pulverem redacta, atque Gummi Elemi, Sagapenum, Galbanum & Ammoniacum cum Terebinthina liquefacta, ac tandem Oleum Terebinthina.*

## Emplastrum Nervinum Ph. Nor.

℞. Radic. Rubiæ tinct. ℥x. Herb. Rorismarini, Betonica, Centaur min. Flor. Hyperici aa. M. j. Semin. ejusdem ℥vi. *coquantur in s. q. Vini. Colatura adde Ol. Chamom. Rosarum. aa. ℥iij. Lini, Olivarum aa. ℥℥. Lithargyrii Auri, argenti aa. ℥iv. Minii ℥iij. Coquantur lento igne ad justam consistentiam Emplastri, cui adde sequentia liquata & purificata, Olei Tereb. Picis Navalis, Resinæ aa. ℥i℥. Sevi vitulini, hircini aa. ℥iij. Cera flavæ, ℥iij. Terebinth. ℥iv. Pulv. Gummi Elemi ℥x. Mastichis ℥xiii. Gummi Sagapeni, Ammoniacy, Galbani aa. ℥iij. *Misce fiat s. a. Emplastrum.**

Emplastrum Nervinum odora-  
tum *mihifinale*.

℞. Resina Syracis ℥vi. Gummi Ladani ℥iij. Ani-  
ma, Mastichis, Benzoes aa. p. 3. ii His in Tereb.  
ven. ℥j. solutis adde Cera flava, Resina aa. ℥i. ℥ii.  
Et his porro liquatis adde Rad. Pyrethri p. ℥iij.  
Ligni Aloes p. ℥i. Fl. anthos. p. ℥ii. Olei Nuciste  
℥℞. still. Major. Lavendula aa. ℥. Bals. Peruv.  
℥i℞. Misce fiat Empl. partibus dolentibus & de-  
bilibus imponendum, & continuo gestandum  
quamdiu adhæret, tum renovandum &c.

Empl. Opodeldoch *Mindereri*  
*juxta Ph. A. R.*

℞. Cera novæ mund. ℥vj. Tereb. ven. claræ ℥℞.  
Olei Hyperici. Myrtini aa. ℥i℞. Gummi Elemi  
℥iii. Ammoniaci Galban, Opoponac. aa. præp.  
℥iii. colophonix ℥vi. Mumix selectæ, succini  
albi aa. ℥ii. Olibani, Mastichis, Sang. Dracon.  
Sarcocollæ, *ab impuritatibus purgata* aa. ℥i℞.  
Aloes Hepar. ℥℞. Myrrhæ ℥i. Lapidis Magnet.  
præp. ℥vi. Croci *Œ sine corrosivo facti*, Tutix  
præp. aa. ℥i. Lap. calaminaris præp. ℥v. Lithar-  
gyr. Auri ℥i. terræ vitrioli edulcatæ sive Col-  
cotharis indulcati ℥ii. succi Alchymillæ, Sym-  
phiti, Veronicæ, Pyrolæ, Saniculæ Consolidæ  
mediæ, vel sarracenicæ, Telephii, Nicotianæ,  
Nummulariæ, aut fol. querc. aa. ℥i. *Olea cum  
succis coquantur ad humiditatis aqueæ consumpti-  
onem postea additis Cera & Colophonia invicem  
liquatis & colatis, ut & post factam ab igne re-  
motionem & aliqualem refrigerationem, Gummi-*  
*bis*

bis cum Terebinthina solutis, atque reliquis in pulverem redactis fiat s. a. Emplastrum.

## Emplastrum Opodeldoch Ph. Nor.

℞. Ammoniacy, Bdelli aa. ℥ij. Galbani Opoponacy aa. ℥j. In Aceto soluta & purificata coquantur ad justam consistentiam, Postea ℞. Olei Olivaryum ℥vj. Cerae novae ℥ss. Colliguescant paulatim, & inspergantur Lithargyrii Auri ℥iiss. Coquantur ad colorem brunum, mox Gummita liquefacta & condensata, frustillatim adjiciantur, cavendo ne nimio calore effervescent, & effluant. Tandem admisceantur Aristoloch. rot. verae pulv. Lapidis calaminaris preparati, Thuris albi, Myrrae, Mastichis, Olei Lauri aa. ℥j. Thereb. clarae ℥iiii. Agitandoque continuo donec justam consistentiam acquirant, fiat s. a. Emplastrum, quod demum cum Oleo Rosarum & Chamomillae malaxetur.

## Emplastrum Opodeldoch mibi usuale.

℞. Gummi Ammonsacy, Bdellii aa. ℥ii. Galbani, Opoponacy aa. ℥j. Stent die uno aut altero cum aceto infusa in calore ut solvantur omnia, tum colata & purificata coquantur ad consistentiam melleam. Postea ℞. Lithargyrii Auri ℥x. vel ℥vj. subtilissime pulverisato adde Olei Olivaryum ℥iiss. & coquantur sub continua agitatione igne tamen leni, ne effervescento effluant, donec lithargyrium solutum extat. Quo peracto adde Cerae flavae novae ℥ss. ut sub continua agitatione itidem liquecat, tum porro

porro adde *Aristoloch. rotund. verae pulv. Lapidis calaminaris preparati, Mastichis, Myrrhae Thuris* aa. subtiliss. pulv. ℥ii & cum hæ incorporata sensim sunt, adde *Olei Lauri, Terebinth. Venet.* aa. ℥iiij. his sub continua agitatione admixtis, & paulisper ab igne remotis adde *Gummita soluta*; de hinc rursus igni adpone, & leni calore continue agitando omnia probe misce, tandem vero ab igne remotis adde *Camphora in Spir. Vini soluta* ℥ss. & mixta per linum & qualem exprime in aquam suppositam, & ex Massa refrigerata *Magdaleones* formato, *Olco Hyperici malaxandas* & asservandas.

### Emplastr. Oxycroceum commune *Ph. A. Ren.*

℞. *Cerae, Picis, Colophonix* aa. ℔bj. *Croci, Terebinth. Galbani preparati, Ammoniacy preparati, Myrrhae, Olibani, Mastichis* aa. ℥iiii. *Cera, Pix & Colophonia* invicem liquentur & colentur, quibus dein ab igne depositis, & semirefrigeratis, *Galbanum & Ammonicum* in *Terebinthina soluta* postea reliqua in pulverem tenuissimum redacta jungantur, fiatque ex arte *Emplastrum*.

### Emplastr. Oxycroceum *Ph. Nor.*

℞. *Cerae Picis, Colophonix* aa. ℔bi. *Terebinth. ℥iiij. Gummi Galbani, Ammoniacy, Myrrhae, Thuris, Mastichis* aa. ℥iiij. *Croci* ℥ij. *Cera, Pix & Colophonia* invicem liquentur & colentur quibus dein ab igne depositis & semirefrigeratis *Galbanum & Ammonicum* in *Terebinthina solu-*

*soluta postea vitro reliqua in tenuiss. pulverem redacta admisceantur, ut fiat s. a. Emplastrum.*

## Emplastr. Oxycroceum Ph. Hagiens.

- ℞. Picis Navalis, Cerae Flavae, Colophoniae aa. ℥ss. igne leni liquatis adde Gummi Ammoniaci, Galbani aceto solut. aa. ℥ii. Terebinthinæ ℥iii. Postea in. perge pulverem Mastichis, Myrrhae. Thuris aa. ℥ii. Croci Anglici ℥j. & fiat s. a. Emplastrum, ad indolem priorem.

Ossium fracturis, contusionibus, nervorum doloribus, ut & abscessibus inveteratis & duris molliendis admodum idoneum, & gignendo callo aptum.

## Empl. Saponis sive anti-Podagricum Tackenii.

- ℞. Olei Rosati ℔i. calefacto adde Saponis Veneti albi rasi ℥iiii. liquefacto sapone adde Cerussa, Minii aa. ℥iv. & coque leni igne, pistillo ligneo continuo movendo, donec acquirat consistentiam Emplastro ordinario duriores, ne in aere facile diffluat. Tandem ab igne remotis & parum refrigeratis sub continuata agitatione adde Camphora spir. Vini solutæ ℥j. Castorei ℥ss. misce ut fiat Emplastrum.

## Empl. anti-Podagricum anodynum Zuvelff.

- ℞. Olei ex semine Hyosciami expressi, Olei ex semin. papav. expressi, Lini recenter expressi aa. ℥iiii. Minii subtiliter triti ℥xv. Aceti flo-

rum sambuci n. m. parati ℥j. *Coquantur igne leni, spatula continuo agitando ad Emplastri consistentiam usque, postea addantur Ceræ citrinæ opt. Terebinth. opt. aa. ℥ii Saponis Veneti ℥iii. item Olibani pulv. ℥i℔. Mastich, Tacamahac. aa. ℥vi. Rosarum rubr. semin. hyosciami aa. pulv. ℥i. *Misceantur, accurate ut fiat ex arte Emplastrum.**

## Emplastrum dia Pompholigos Ph. Hagiens.

℞. Olei Solani ℥i℔. Ceræ albæ ℥xxx. Cerussæ Plumbiusti aa. ℥℔. Pompholigos, Olibani aa. ℥iiii *fiat ex arte Emplastrum.*

Empl. Purgans quod communi-  
cat *Cnæffelius Ephem. Cur.*

*Dec I. Anno VII.*

℞. Semin. Cataputiæ, Colocynth. aa. ℥ii. Rad. & Fol Helleb. nigri, Esulæ, succi rithymali, Cucum. alinini, Agrestæ, Rad. sambuci rec. Ebuli aa. ℥vi. Aloes Hepar. Scammon. aa. ℥i℔. Terebinth. ℥iii. Mellis despumati q. s. *misce fiat s. a. Empl. sive cataplasma.*

Umbilico impositum solvit alvum, necat vermes Stomacho applicatum vomitum ciet, Abdomini, partum faciliat, vel & fœtum mortuum expellit si diutius relinquatur, Renibus vero & lumbis impositum Urinam promovet.

## Emplast. de Ranis cum Mercurio Vigonis Ph. A. R.

℞. Olei Chamomelini, Anethini, Liliorum alb. aa.



aa. ℥ii. Crocini ℥j. Pingued. Vituli ℔ss. Ranarum No vi. Lumbricorum lotorum ℥iii℔. Decocti Radic. Ebuli, Enulae aa. ℥ii. *Coquantur ad humiditatis aquae consumptionem & post Colaturam cum Lithargyrii ℔j. bulliant ad debitam consistentiam. Postea addantur Cerae flavae ℥vi. & ab igne remotis Pulv. Euphorbii ℥v. Thuris ℥x. Schœnanthi, Stœchadis, Matricariae, aa ℥ss. Terebinthinae clarae ℥ii. Styracis liquidæ ℥ss. Argenti Vivi cum dicta Terebinthina & Styrace probe permixti ℥iiii. Axungiae Viperinae ℥i℔ss. Olei spicae ℥ii. Laurini ℥i℔ss. fiat Empl.*

### Emplastr. de Ranis cum sine Mercurio Ph. Nor.

℞. Ranarum vivent No. x. Lumbricorum absq̄ lotura purgat. ℥iii℔. Schœnanti, Stœchadis, Matricariae aa. M. j. Croci ℥iii. Succi Radic. enulae, ebuli aa. ℥ii. Aceti Vini opt. ℔ii℔. *Coquantur ad dimidias, Colatura per expressionem facta pariter asservata. Postea ℥. Ol. Chamomill. aneth. de spica cocti aa. ℥ii℔. Laurini ℥ss. sevi vitulini ℔ss. Litargyrii triti ℔i. coquantur lento igne ( de superiori decocto subinde quid affundendo, donec omne Decoctum additum fuerit ) ad consistentiam Emplastri durioris grysei in colore, cui ab igne remoto adde Terebinth. clarae ℥ii. Cerae flavae ℥vi. & hisliquantis, Thuris pulv. ℥x. Euphorbii ℥v. Tandem post diligentem agitationem sub finem addatur Styracis liquidæ ℥ss.*

Si vero Emplastrum cum ☿io expetitur in Terebinthina extinguantur Argenti vivi ℥iii. & similiter admisceantur.

Empl. de Ranis cum & sine Mercurio Ph Hagiens.

℞. Olei chamæmel. Anethini, Liliorum aa. ℥iiij.  
 Axungia porcina ℥ii. Ranatum viventium  
 Vino lot. No. xii. *Coquantur paulatim adjectis*  
*Vini Generosi ℥ii. Dein adde Foliorum rec.*  
*Matricariae, Schœnanthi, Fl. Stæchados aa.*  
*Mii. Succorum Radic. Ebuli Helenii aa. ℥iiij.*  
*Percoquantur ad Vini & succorum consumptionem,*  
*dein fiat colatura & expressio. cui rursus*  
*adde Lithargyrii Auri, Vini Generosi aa. ℥iiij.*  
*Pingued. vitulinae ℥j. repetatur cœtio ad Em-*  
*plastrum consistentiam, sub finem immiscendo Ce-*  
*ræ albæ, Olei Laurini aa. ℥viii. Spicæ ℥iv. Cro-*  
*cini ℥ii. Styracis liquidæ in ℥iv. Tereb. solutæ*  
*℥iii insperge pulv. Thuris ℥iiss. Euphorbii ℥x.*  
*Et fiat s. a. Emplastrum, quod si Mercurio im-*  
*pregnatum velis adde ℥bi. massæ adhuc tepentis,*  
*Mercurii vivi, cum Terebinthinæ & Olei Lau-*  
*ri q. l. extincti ℥j. vel si duplicatum velis ℥ii.*  
*& fiat s. a. Emplastrum.*

Empl. Sandalinum olim cognitum dictum P. A. R.

℞. Cerae novæ ℥iv. Resinæ ℥vi. Sandali rub. ℥iiss.  
 Croci ℥ii Olibani, Mastichis, Myrrhæ, Alu-  
 minis aa. ℥iiss. fiat s. a. Emplastrum. *Cera cum*  
*Resina liquata, colata & semi refrigerata, San-*  
*dalum, & Crocum cum Spir. Vini diluta, nec non*  
*reliqua in pulverem redacta immiscendo.*

℞. Veteres ad Hepatis obstructiones referen-  
 das, indurationes ejus emolliendas atque san-  
 guinem

„ guinem mundificandum maxime extolle-  
 „ re solebant, quem tamen effectum nos  
 „ hodierno tempore minus efficacem depre-  
 „ hendimus.

**Emplastr. Saturninum D. Fauſi**  
**ad ulcera inveterata.**

℞. Olei Lini, Vernicis, Cerae aa. ℥ss. Olibani ℥ii.  
 Lithargyrii, Lapidis calaminaris, Amalgam ex  
 aa. Saturni & Mercurii facti ℥ss. *Misce & fiat*  
*s. a. unguentum.*

**Emplastr. de Spermate Ceti.**  
 Vide

**Emplastrum Mammillare.**

**Emplastr de Spermate Ranarum**  
**P. A. R.**

℞. Spermatis Ranarum depurati, Olei olivarum  
 aa. ℥iiii. Cerussæ Venet. ℥ivss. Cerae albae ℥i.  
 Aluminis crudi ℥iiii. Terebinth. ℥ii. Campho-  
 ræ ℥i. *Oleum cum spermate Ranarum, uque ad*  
*humiditatis aqueosæ consumptionem coquatur,*  
*postea Cera & Terebinthina ut & reliqua pulve-*  
*risata ex arte immisceantur.*

**Emplastr. de Spermate Ranarum**  
**Ph. Nor.**

℞. Olei Sperm. Ranarum ℥iiii. Cerussæ ℥ii. A-  
 que Sperm. Ranarum ℥i ss. *Coquantur ad con-*  
*sistentiam Emplastris addendo Sacchari Saturni*  
*℥ss. Camphoræ ℥i. misce & fiat Emplastrum.*

## Emplastr. Spleneticum Ph A. R.

℞. Gummi Ammoniaci præp. ℥j. Succci Tabaci. ℥ss. Ebuli, Resinæ pini, Terebinthinæ aa. ℥ii. Olei de Capparibus ℥ss. Ceræ ℥i℞. *fiat Emplastrum succos cum Oleo sufficienter coquendo, dein Ceram cum Resina liquatam & colatam, ac tandem Ammoniacum cum Terebinthina solutum jungendo.*

## Emplastr. Spleneticum. P.N.

℞. Ceræ novæ q. s. Olei de Capparibus ℥ii. Cheyri, Violarum, aa. ℥ii. Resinæ Pini, Terebinthinæ aa. ℥ss. Sacchari Saturni pulv. ℥i. Mucilag. sem Pſyllii, Fœnugræci aa. *cum Aqua Cuscutæ facta* ℥iii. Gummi Ammoniaci *in aceto squillitico soluti* ℥viii succi Ebuli inspissati ℥x. *Misce ut fiat s. a. Emplastrum.*

## Emplastr. Spleneticum Zuvelff.

℞. Resinæ Pini, Terebinthinæ aa. ℥ii. Olei de Capparibus ℥ss. Ceræ flavæ ℥i. *Liquefiant junctim & colentur, quippe Resina partibus fœculentis & crassioribus referta est, quæ fundum petunt. Jam dissolvatur,* Gummi Ammoniaci ℥i℞. in ℥. q. Vini austeri, *in qua Tabacum infumatum maceratum sit, ad formam pulvis, & guttatim sensimque immisceantur superiora invicem liquefacta & colata, Decocti Tabaci infumati cum vino facti, & ad formam extracti inspissati* ℥ss. succorum ebuli & verbenæ recent. inspissat. aa. ℥ii. *misceantur omnia bene aliquandiu agitando, fiatque Emplastrum.*

Empla-

Emplastrum Spleneticum  
*mibi usuale.*

℞. *Succi Cicuta expressi. Ebuli aa. ℥iiii. Nicotiana*  
*℥ij. Olei Capparum. ℥ss. Coquantur ad con-*  
*sumentionem humiditatis igne moderato in di-*  
*plomate, tum ab igne remoto & colato Oleo*  
*adde Gummi ammon. ℥ij. Cerae flavae opt. ℥ss.*  
*Resina Pini ℥iiii. Storacis calam. ℥i. & liquefacta*  
*ad consistentiam Emplastri redigantur.*

Ex iisdem ingredientibus conficitur.

Emplastrum Spleneticum  
*Dispens. Brandenb.*

Emplastrum Stipticum Crollii  
juxta P. A. R.

℞. *Minii, lap. Calaminaris aa. ℥ss. Lithargyrii*  
*Auri, Argenti aa. ℥iiii. Olei Lini, Olivarum*  
*aa. ℥ss. Laurini ℥ss. Cerae, Colophoniae aa.*  
*℥bi. Vernicis, Terebinthinae aa. ℥ss. Opopo-*  
*nacis præp. Galbani præp. Sagapeni præp.*  
*Ammoniaci præp. Bdellii aa. ℥iiii. Succini Ci-*  
*trini, Olibani, Myrthæ, Aloes Hepat. Ari-*  
*stoloch. longæ, rotundæ, aa. ℥i. Mumia*  
*transmarinae, Magnetis, Hæmatitis aa. ℥is.*  
*Corall. alb. rubr. Mattis perlar. sangui-*  
*nis Dracon. Terræ figill. Strigens. Vi-*  
*trioli albi aa. ℥j. Florum antimonii,*  
*Croci martis aa. ℥iii. Camphoræ ℥i. Modus*  
*parandi, talis esto. Oleum Lini & Olivarum,*  
*cum Lithargyrio Auri & Argenti aliquan-*

diu coquantur, hinc addatur Calaminaris, & paulo post Minimum, qua omnia agitando coquantur ad sufficientiam, tandem addatur etiam circa finem Vernix, Oleum Laurinum, Cera Colophoniam invicem liquefacta & colata, Ab igne vero depositus & semire frigeratis admisceantur Opoponax, Galbanum, Sagagenum, & Ammoniacum cum Terebinthina soluta ut & Camphora, & reliqua in pulverem redacta.

## Emplastrum Stipticum Paracelsi juxta Ph. Amstel.

℞. Ammoniacci, Bdellii aa. ℥ii Galbani, Myrrhae, Olibani, Opoponacis, Radic. Aristoloch. longæ rotundæ, Dictamni albi, Magnetis præparati aa. ʒj. Olei Hyperici ℥ii. Laurini genuini ℥ii. Lithargyri Auri ℔iβ. Cerae Citrinæ ℔β. Terebinth. ʒiiij. *Fiat s. a. Emplastrum cum priori ad ictus & alia Vulnere recentia celeriter consolidanda, fluxiones supervenire solitas prohibendas, item Ulcera antiqua siccanda & mundanda, accommodatur.*

## Emplastrum Stomachicum Regium Zwvelff.

℞. Resinæ Styracis Calamitæ, Olei Nucis Moschatae expressi aa. ʒj. *In his liquatis & mixtis solvantur Mastichis el & pulv. ʒiβ. Olei still. Caryophyll. ʒj. Menthae, Majoranae, Cinamomi, Absinthii aa. ʒβ. Hisque mixtis leni calore, impastentur sequentia probe agitando, nimirum Herb. rec. Majoranae, Rosismarini, Thymi, aa. subtiliss. incis. & ad pultis formam confus. ʒj. pulv. Benzoes, Olibani, Bacc. Lauri*

os ) 201. ( 20  
aa. ℥℞. vel ℥vi. ac cum nonnihil refrixerint su-  
per adde Balsami Indici de Peru ℥℞. vel ℥vi.  
Fiat Emplastrum.

## Emplastrum Stomachicum aliud Zuvelff.

℞. Terebinthinæ claræ ℥iij. in quibus leni calore  
dissolve Gummi Tacamahacæ vel Animæ aut  
Elemi ℥i℞. Resinæ Styracis Calamitæ vel ipsius  
gummi Styracis ℥vi. Pulv. Mastichis, Myrrhæ,  
Olibani aa. ℥i. Nuc. Moschat. Caryophyll. aa.  
℥vi. Quibus ultimo, refrigerato quasi Emplastro  
addatur Balsami Peruviani ℥℞.

## Emplastrum Stomachicum mihi usuale.

℞. Gummi Tacamahacæ ℥j. Mastich. Styracis Ca-  
lam. aa. ℥℞. Nuc. Moschat. Macis, Caryophyll.  
aa. ℥i. Bals. Peruv. ℥iij. Olei Mentha, Absinth.  
aa. dest. ℥i. Cera & Terebinth. aa. q. s. Fiat  
Emplastrum Terebinthinæ & Cerae liquatis,  
Tacamahacam solutam & colatam cum reli-  
quis addendo.

## Emplastr. ad Strumas D. Fausi.

℞. Empl. Splenet. Aug. ℥ii. Gumm. Galbani A-  
ceto soluti ℥ii. Camphoræ ℥i℞. Aristoloch.  
rot. Cinerum fagi, magnetis arsenicalis aa. ℥℞.  
Scyllæ præp. ℥ii. Sem. Sinapi, urticæ aa. ℥℞.  
Terebinth. & Cerae q. s. Ut fiat s. a. Empla-  
strum.

## Emplastrum de Sulfure Rulandi juxta Ph. Nor.

℞. Balsami Sulfuris cum Oleo Lini vel Nucum facti ℥iij. Ceræ ℥vi. Colophon. ℥iii. Myrrhæ ℥iiii. ʒj. *Et fiat s. a. Emplastrum*, Myrrham subtiliss. tritam reliquis liquatis leni igne immiscendo.

## Emplastr de Symphito Ph. Nor.

℞. Olei Chamæmeli, Rosarum aa. ℥viii. Minii pulv. ʒviii. lithargyrii ℥iii. Decocti mucilaginosi ex ʒiii. Radicum Symphiti maj. facti ℥v. *Post levem cocturam addantur*, Ceræ flavæ ℥vj. Resinæ claræ ʒviii. *Post liquefactionem colatis & parum refrigeratis adde* Camphoræ cum Oleo ovorum expresso ʒi. solutæ ʒi. Pulv. Boli armenæ, Fabarum aa. ʒiiii. Mastichis, Thuris, Myrrhæ, Tragac. aa. ʒii. Sang. Dracon. Mumiaæ aa. ʒiʒ. Croci Mart. Lapid. hæmatit. aa. ʒj. Radic. Symphiti ʒiʒ. *Misce fiat Emplastrum.*

*Quod locum Emplastri styptici Crollii meretur, vulnera & lusus celeriter consolidando, ac fluxiones supervenire solitas præcavendo.*

## Emplastrum Tiapharmacon Ph. Nor.

℞. Minii subtiliter triti, Aceti Vini aa. ℥j. Olei Rosacei ℥ij. *Fiat s. a. Emplastrum*, cui nonnihil refrigerato adde Camphoræ ʒiʒ. & meretur nomen Emplastri EHRNSINGERI, nostratis; quod siccat Ulcera difficilia, imo fistu-



fistulas quæ nondum callum contraxere, potentissime.

## Emplastrum anti-Venereum

*Zwelfff.*

℞. Mercurii seu Argenti vivi ℥iij. Solvantur in Aq. fortis f. q. Solutioni adde Axungia porcinae rec. ℥viii. Et in Vase terreo vitreato, patella nimirum coquantur ad consistentiam, leni igne ne nigrescat spatula indefinenter agitando, cui adde Cerae flavæ ℥ii. vel iii. pulv. Mastichis, Olibani aa. ℥i. Et fiat Emplastrum, quod omnia ulcera gallica perlanat, & crustas illorum sine dolore absumit, ad invidiam contradicentis.

## Emplastrum contra Vermes.

℞. Aloes Hepat. Colocynth. P. aa. ℥j. Extr. Absinth. Gentian; Tanacet. aa. ℥℥. Myrrha el. ℥iij. Fellis Tauri ℥i. ꝯ. Dulcis ℥℥. Absinth. cocti; & cera q. s. M. fiat f. a. Empl.

## Emplastrum Vesicatorium

*mibi usuale.*

℞. Fermenti acris ℥iij. Cantharid. ℥i. Camphoræ ℥℥. Cera ℥vi. Cera liquata, Cantharides cum fermento, & denique semire frigeratis, Camphoram cum parum Spir. Vini tritam addendo, fiat Emplastrum.

## Emplast. ad Ulcera inveterata Empyrici Buhlmeyers.

℞. Olei Olivarum ℔i. Lithargyrii Auri ℥iij. His parum

parum coctis, rursus adde Cerussæ albæ ℥iij.  
 Et coquantur, hisque probe unitis addantur Ce-  
 ræ citrinæ ℥xii & Pulveris è calceis combu-  
 stis ℥iii. Ac miscendo fiat Emplastrum.

## Emplastrum ad Ulcera inveterata aliud expertum.

℞. Olei olivar. Sevi hircini. aa. ℥iiii. cera ℥vi.  
 Cerussæ ℥iiii. Masticeis Olibani aa. ℥vi. Lapis,  
 Calaminar. Myrrha r. aa. ℥ii. Camphora ℥i. Mi-  
 sce fiat ex arte Emplastrum.

## Epithema ad Erysipelas Ettmülleri.

℞. Lithargyrii ℥ss. Myrrhæ, Thuris, Mastich.  
 aa. ℥ss. Flor. Rosarum rubr. M. ii. Aquæ Cal-  
 cis vivæ recent. ℥iiii. Aceti ℥i. coquantur o-  
 mnia ad Lithargyrii solutionem usque, in fine adde.  
 Camphoræ ℥ss. Colatura applicetur calide cum  
 linteis.

*In Erysipelate tam simplici quam exulcerata,  
 nec non in metu Gangræne est medicamen non vili-  
 pendendum.*

## Epithema ad Erysipelas D. Fausi

℞. Myrrhæ rubr. Thuris albi aa. ℥j. Sulfuris pul-  
 verisati ℥ii. Camph. ℥i. Contusa coquantur in  
 Aceti & Vini aa. part. æq. & applicentur.

## Epithema ad Erysipelas mihi usuale.

℞. Spir. Vini Sambucini ℥ss. Camphora ℥ss. Rob.  
 Sam-

38 ) 205. ( 30  
Sambuci ℥ij. Sacchari Saturni ℥j. Misce &  
cum linteis applica.

## Epithema ad Gangrænam Heslingii.

℞. Lixivii fortissimi vulgaris, & Aceti Vini acer-  
rimi aa. ℥ii. *His bullentibus & ab igne re-  
motis admisce pulveres sub continua agitatione  
v. g. Lithargyrii, Cerussæ aa. ℥ii. Alum. usti  
℥i & cum omnia unita sunt, adhuc semel igni  
apposita ebulliant parum, usque dum ascenden-  
do effluere conantur, tum ab igne remove & li-  
quorem semper quam calide linteis toties du-  
plicatis applica.*

## Epithema ad Inflammationes.

℞. Herb. Savinae, Ruta, Scordii, aa. M. i. Myr-  
rha, Thuris Mastichis aa. ℥℥. Camphora ℥ii.  
Croci ℥i. Incisa & contusa coquantur in l. q.  
Vini & Aqua; & quam calide applicetur  
mediantibus linteis toties duplicatis & ex-  
pressis.

## Essentia Absinthii simplex Ph. Bat.

℞. Spir: ardentis ex fermentata herba Absinthii  
destill. ℥j. Extracti spissi ejusdem herbæ,  
& Salis absinthii aa. ℥℥. Olei still. Absin-  
thii ℥ij.

*Digerantur omnia ad perfectam unionem,  
postea filtrata Essentia servetur, teratur vero Oleum  
cum Sole prius, hinc reliqua addantur.*

Essen-

Essentia Absinthii composita  
*mibi usualis.*

- ℞. Summitat. Absinth. florid. M. vi. Card. Bened.  
 M. ij. Flor. Cent. min. M. j. Zedoar. Calami  
 aromat. aa. ʒj. Cortic. arant. Citri aa. ʒij. Cina-  
 momi ʒß. Caryophyllor. ʒj. Cum Spirit. Vini  
 ℥iij. Fiat infusio, dehinc expressio & fil-  
 tratura.

Essentia Ambræ liquida  
*Ph. A. Ren.*

- ℞. Elixir. vitæ Matthioli complet. ʒii. Sp. Ceraf.  
 nigr. rectific. ʒj. Ambræ ʒj. Moschi Or. gr. iiiij.  
*Fiat per dies aliquot infusio dein filtratura.*

Essentia Ambræ liquida  
*Ph. Nor.*

- ℞. Ambræ, ʒj. Moschi gr. xv. Sacchari ʒiii. *Omni-  
 bus probe tritis affundantur Spiritus Rosarum  
 ʒiiiiis. Et stent donec Spiritus probe impragnatus  
 extet tum mixtura servetur & Spiritus tempore  
 usui decantetur.*

Essentia Ambræ sicca  
*Ph. A. R.*

- ℞. Ambræ gryf. el. ʒj. Moschi Or. gr. xvi. Sac-  
 chari Candi albi ʒvi. *Ambræ cum Moscho in  
 Spiritu Rosarum diluta & tenuissime trita, ex æle  
 commisceatur & tritura probe uviatu Saccharo  
 in pollinem redacto.*

Essentia Ambræ sicca *Zuvelff.*

- ℞. Ambræ gryf. ʒj. Solvatur in Olea Cinamo-  
 mi, Citri, vel Macis, quocumque lubet. ʒi. in  
*morta-*

Mortario vitreo, tum admisceantur Sacchari Candi pulv. ℥ij. Plus vel minus & fiat Essentia Ambrata nobilissima, qua vino vel aliis quibuscunque liquoribus commisceri poterit.

Censentur medicamenta haec ambrata Spiritibus confortandis subvenire, hinc senibus & natura frigidis mirifice conducere, atque omnes motus, qui Spiritibus activitatem debent, maxime invigorare, sive per se vel cum Vino generoso, canarino aut alio simili saepius sumantur.

## Essentia Aphrodisiaca Wedelii

℞. Chocoladae Indiae ℥iii. Confect. Alkerm. ℥j. Cantharid. pulv. ℥j. Spir. Magnanimitatis q.s. Fiat s. a. Essentia, quam provida cura adhibitam, insigniter stimulare testis est Cl. Wedelius amœnit. Mater. Med. p. 484.

## Essentia Benzoi simplex.

℞. Spir. Vini rectific. ℥j. Florum Benzoi ℥ii. vel quantum Spiritus solvere poterit.

Præter vires & usum quem in Cosmeticis præstat, ubi aqua cuiusdam odorifera, aliquot guttula instillata, in lac commigrant cuti proficuum, etiam optime conducit asthmaticis & aliis pectoris affectibus detentis.

## Essentia Benzoi composita.

℞. Florum Benzoi, Balsam. Peruvianii aa. ℥ii. Styracis Calamitæ ℥i Olei Ligni Rhodii gutt. v. Zibethi gr. iij. Omnibus mixtis superaffundantur Spir. Vini tartarisati ℥iii. vel q.s. & extrahatur Essentia. Quæ præter usum cosmetici-

meticum, quem melius ac simplex præstat, etiam odore grato se commendat admodum; Si ejus guttulæ 40. vel 50. Aquæ Rosarum ʒi instillantur, sit inde aqua lactea sive Lac virginis cosmeticum, ad ruborem faciei & pustulas non contemnendum; *Et si ei aliquid Elixiris Camphora admiscetur, conducit etiam optime inflammationibus cutis ab ardore solis excutatis.*

### Essentia Carminativa Wed.

℞. Radic. Zedoar. ʒj. Galangæ, Carlinæ aa. ʒʒ. Cortic. arant. Sem. Anisi, Carvi, Flor. Chamæmeli Rom. aa. ʒii. Caryoph. Bacc. Lauri, Acori veri aa. ʒiʒ. Macis ʒj. grosse incisa & contusa extrahantur cum f. q. Spiritus Corticum Curi. & extracta Essentia acidula reddatur cum Spir. Nitri q. s. ac fervetur. Dosi ʒ ʒ. ad ʒj. propinanda; & cum Tinctura anodina, Essentia castorei, guttulisque aliquot Ol. Carioph. maritanda; sic non ad flatum solum pellendos, sed & dolores colicos cardialgiam, imo suffocationes hypochondriacas vel uterinas sedandas, erit medicina satis efficax.

### Essentia Carminativa mihi usualis.

℞. Radic. Calami aromat. Angelicæ, Zedoar. Galangæ aa. ʒi. Herb. Mentha Crispa sicca M. ij. Flor. Chamomilla Rom. M. j. Sem. Anisi, Fœnic. levistici, aa. ʒij. Flav. Cort. aurant. ʒij. Carvi ʒi. Cinamomi ʒij. Cardamomi, Macis aa. ʒij. Caryophyll. ʒʒ. Omnia pulverifata & mixta irro-

irrorentur cum *Spir. Nitri dulcis.* q. s. Postea cum *Sp. Anisi & Junip.* aa. *lib.* extrahantur.

## Essentia Catechu liquida

*Ph. A. Ren.*

- ℞. Terræ Japonicæ, sive catechu tritæ ℥iii. affundatur eis Spiritus Cydoniorum ℥i. & solutione leni calore peracta, filtretur Essentia. Dosi ℥ss. ad ʒss. propinanda.

## Essentia Catechu sicca

*Hagendornii.*

- ℞. Solutionem Terræ catechu Spiritu Vini factam q. l. *Abstrahere, vel evapora Spiritum ad siccitatem, & remanens extractum redige in pulverem, quem serva, pro Essentia catechu sicca,* cujus ut & liquidæ vires, in quibusvis sanguinis fluxibus, in specie hæmoptysi ut & dysenteria, ac urinæ incontinentia sunt expertæ.

## Essentia Cephalica Ph. A. R.

alias Spiritus Cephalicus

*D. D. Lujæ.*

- ℞. Corticum Pomi Citri exter. Sem. Pæon. rec, excort. aa. ℥iv. Bacc. juniperi matur. Lauri decort. aa. ℥ii. Cinamomi acutiss. ℥iij. Ligni Aloes opt. Dictamni albi, Caryophyllorum aa. ℥j. Nucis Moschatæ, Macis, Galangæ min. Costi albi aromat, aa. ʒss. santali Citrin. odoratiss. Cardamomi min. Piperis albi aa. ℥iij. longi, Croci Or. aa. ʒj. *Macerentur in Spiritu Vini opt. rectific. ℥iij. stent in infusione*

*Pars II.*

○

*per*

per decondium, postea filtrentur, speciebus autem remanentibus super affundatur sequens Spiritus. ℞. Menthæ crispæ, Lavendulæ, Pulegii, Nepe-tæ, Salviæ nobilis, Fœniculi, Melissæ aa. ℥iii. Infundantur cum Vini Malvatici opt. ℔vi. man-  
neant in infusione per triduum postea destillentur. Spiritus prolectus prioribus speciebus, ut dictum est, infundatur, & post triduanam digestionem fil-tretur, atque cum priori extracta Essentia per-misceatur tempore usus pro lubitu eduleoranda. Et cum eadem hæc Essentia etiam completa proflare debeat, hinc speciebus extractioni destinatis addantur Ambræ el. gr. xv. Moschi opt. ℥ß. & digestionem debitam fiat Essentia Ce-phalica Ambrata sive completa, ratione parti-cularum aromaticarum activarum spirituo-sarum, cerebro, id est, Spiritibus animalibus corroborandis & excitandis, item lymphæ nervæ attenuandæ accommodata, unde ven-triculo lymphæ crassa obfesso, optime condu-cit, item palpitationi cordis & similibus ac vi-scido dependentibus malis egregie opitulatur.

### Essentia Citri liquida P. A. R.

℞. Cortic. Citri extim. rec. ℥iv. affunde eis Spir. Vini rectific. ℔j. & postquam diebus aliquot invi-cem steterunt, abstrahatur in M. B. spiritus; ab-stractus vero, recent. Cortic. Citri extim. ℥iiij. denno affundatur & Essentia extrahatur quæ cum Syrupò à limonum succo edulco etur.

### Essentia Citri liquida Zvvelff.

℞. Sacchari Candi albi ℔j. in pulverem redacto  
adde



adde succi Oleosi ex recentibus corticibus Citri expressi ꝑi. vel ꝑiβ. & Olei ex recentibus corticibus Citri destillati ꝑiβ. *Mixta diu agitentur ad perfectam unionem, quibus tum addatur succi Citri depurati ꝑiβ. & calore leni fiat Essentia subacida & delicata.*

## Essentia Citri vel Aurant, sicca.

### P. A. R.

*Fit ex Corticibus Citri vel aurantium recentibus, digitorum ope, liquorem oleosum in Saccharum pulverisatum exprimendo: nec non Saccharum ipsum Corticibus inspergendo atque abradendo, hoc vero toties reiterando usque dum Saccharum odore & sapore genuino corticum sufficienter fuerit imbutum.*

## Essentia Citri Sicca Zuvelff.

ꝑ. Sacchari Candi albi ꝑij. cui in patella supra lenem ignem addatur succi ex recentibus Corticibus Citri extimis expressi q. s. ut nonnihil dissolvatur Saccharum, ac si Rotula confici deberent, dehinc refrigerato & siccato Saccharo, adde Olei ex recentibus Corticibus citri dest. ꝑiii. vel ꝑβ. atque fiat Essentia prestantissima.

*Essentia hæc ex Citri vel Aurantium Corticibus, grato suo odore & sapore non tantum palato blandiuntur & Spiritibus, hincque cordi roborando convenire, sed & flatibus discutiendis, atque digestionis activitati subvenire, deprehensa sunt.*

## Essentia Cochleariæ Sim. Pauli.

ꝑ. Fol. Cochleariæ q. l. Contusa torculari valido

exprime & succum collige, quem in vitro prob-  
lutato defœca & per chartam filtra. Hoc facto  
sume succini hujus defœcati partes iij. quibus  
affunde Spiritus Cochleariæ ipsius partem u-  
nam digere s. a. & paucò Sacchari addito fit  
Essentia præstans.

## Essentia Corticis Peruviani

P. A. R.

℞. Corticum Chinæ de China pulverizat. ℥j. Salis  
Tartari ℥j. Spir. Cardui bened. ℥iiii. stent in  
digestione per biduum, postea bene expressa fil-  
trentur & Essentia asservetur.

Qui pulveris usum abhorrent, eis egregie con-  
ducet Essentia hæc ad quasvis febres intermitten-  
tes profligandas, si diligentè usu propinatur à ℥ss. ad  
℥i. & ultra vel per se vel alius remixta. Experi-  
mentum feci cum Tinctura Aurea qua admixta  
profligavi febrem sæcis obscuram & rebellem brevi  
tempore.

## Essentia anti-Febrilis mihi

usuales.

℞. Corticis Peruv. sive Radicis Chinæ de china  
pulv. ℥ii. Radic. gentiane ℥i. Flor. cent. min. ℥ss.  
cortic. aurant. Macis aa. ℥j. Incisis affunde Tin-  
ctura antimonii optima ℔ss. & fiat s. a. Essentia  
sæpius à ℥j. ap ℥ss. & ultra propinanda cum  
vehiculo.

## Essentia Fuliginis Clauderi.

℞. Cinerum Clavellat. ℔ss. solve in Aquæ pluvie  
℔iii. stet horam unam alteramve, ac identitem  
agiretur pro promptiori solutione, tum huic  
solu-

solutioni adjice *Salis armon.* ℥j. ac denuo agita ut solvantur, postea dissolutis omnibus insperge *Fuliginis à furno splendentis & pulveris.* ℥ii. & loco temperato per diem aliquoties agitando, vitro probe clauso digerantur; Postmodum filtrentur & serventur.

## Essentia anti - Histerica Coll. Leid.

℞. *Alæ fetida,* Castorei opt. aa. ℥℥. *Camphoræ* ℥j. *olei succini* ℥j. *Rutæ* ℥j. *Sabinæ,* ℥℥. *spir. Vini super alcali optime rectificat* ℥x. *digestione leni facta destillentur, fœcibus vero reafundatur spiritus abstractus, eisque addantur Spir. C. C. cum proprio sale volat. opt. imprægnati* ℥ii. *dehinc destillentur denuo ad medias, & spiritus edestillatus servetur pro Essentia, Hystericis, Epilepticis & Paralyticis dicata. Dosi* ℥℥. ad ℥℥. &c.

## Essentia Lignorum Dispens. Brandenb.

℞. *Rasura Ligni Sancti* ℥iiii. *Sandalorum omnium* aa. ℥j. *Ligni Sassafr.* ℥ij. *Ligni Aloes, Rhodii.* aa. ℥℥. *Radic. China. p. sarsaparilla* aa. ℥j. mixta omnia in vase commodo irrorentur *Spir Vini Tartarificato,* tum affundatur *Spir. Fumariæ* cum *Spir. Vini parati* q. s. ad eminentiam quatuor digitorum, & digestione per octiduum facta, fiat expressio & filtratura.

## Essentia Lignorum D. Michels.

℞. *Rasur. Ligni Sancti, Sassafras* aa. ℥℥. *Radic. China, Sarsaparill.* aa. ℥iiii. *irrorentur cum spiritu Vini Tartarificato, dein fiat extractio cum*

*Essentia fumarica digerendo, post modum, expressione & filtratura facta, Essentia servetur usui.*

### Essentia Pectoralis P. A. R.

*R.* Radic. Chinæ elect. Heleni aa. ℥vi. Ircos Florent. ℥vi. Herb. Hæderæ terr. saturejæ, veron. aa. ℥ss. croci Austr. ℥j sem. Anisi, Cinamomi, Storacis calamit. aa. ℥i. *incisa & contusa digerantur per biduum cum spir. Anisi ℥xxiv. Postea exprimantur & filtrentur ac essentia usui asservetur, affectibus pectoris quos viscidæ pituitæ copia fovet, utilis & proficua.*

### Essentia Pini Sylvestris. D Michels.

*R.* Turionum Pini Sylv. vel Abietis q. l. *affunde Aquæ pluvialis Mense Majo & Luna plena collectæ, vel rorem majalem, stent septimanis aliquot in digestionem, postmodum fiat destillatio: & liquor prolectus servetur. Ex remanentia exprimatur succus, qui rursus destillationi committatur, & quando spirituosum omne est abstractum, tum remanens liquor evaporetur ulterius ad consistentiam extracti, cui affundatur Spiritus Cochlearia, & digerendo fiat Essentia, quæ filtrata servetur.*

Simpliciori & breviori via hanc Essentiam conficit MOLLENBROCK *de variis*, qui Turiones Pini Sylv. vel Abietis coquit in s. q. Aquæ communis per unam aut alteram horam; Colaturam digerit, & ad extracti consistentiam inspissat, ex quo cum Spiritu Cochlearia digerendo Essentiam extrahit eamque filtratam asservat; ac à gtt. 20. ad 40. &c. in convenienti vehiculo propinat.

PH. A. RENOVATA recipere jubet conulorum Abietis tenerrimorum, & rubro colore adhuc præditorum ꝑij. Contufisque affundere Spiritus Cochlearia, per Spiritus Vini a recenti herba, abstractionem parati ꝑviii. & digestionem per bi- dium facta fortiter exprimere, dehinc filtratam Effentiam affervare.

*Vires vulgo anti scorbutica, hinc sanguini de- purando destinata, prædicantur.*

## Essentia Polychresta D. Fürst. Archiatræ Trevir.

℞. Radic. Helen. Levistici, Angel, Imper. Calam. arom. aa. ꝑiii. Zedoar. Galang. aa. ꝑiii. Bacc. Lauri, Junip. aa. ꝑß. Sem. Anisi Fœnic. Carvi, Cumini, Levistici, Coriandri aa. ꝑß. Flav. Cort. Citri, Arant. aa. ꝑvi. Cassiæ Caryoph. ꝑß Cinamomi acuti ꝑvi. Nuc. Moschatae ꝑiii. Macis, Caryophyll. aa. ꝑii. Cardamomi, Cu- bebi aa. ꝑiß. Ligni Sassafr. ꝑj. Herb. menthæ Rorismarini, Rutæ, Salviæ, Thymi Majoranae, Melissæ, Serpylli, Basilici, Origani, Centaur. min Flor. Anthos, Lavend Chamomillæ Rom. vulgaris aa. M. ß. *Incisa & contusa immittantur Cucurbita vitrea, ad- dendo Salis Tartari, ꝑci aa. ꝑß. Omnia pulverisentur seorsim usque super affundantur Vini albi generosiss. & spir. Vini opt. aa. ꝑiii. & mox apposito alembico cæco digerantur die- bus quatuor, in loco moderato calido tum frigera- ri permittantur, & alembico rostrato adaptato cum recipiente, juncturisque probe clausis destil- lentur ex arena leni calore, usque dum sal vola- tile in alembico sublimatum, fere totum sit solu- tum,*

tum, & habebis in recipiente Spiritum volatilem aromatico Oleosum.

Deinde ℞. Salis Tartari ℥j. Bals. Peruv. Opobalsami veri aa. ℥j. Olei Anisi, Fœniculi, Carvi, Cumini, Ligni Sassafr. Rhodii, Menthæ, Absinth. Anthos, Chamomill. Thymi, Nucistæ, Macis, Cort. Citri, Arant. aa. ℥j. Cinamomi gtt. xv. *His in cucurbita vitrea mixtis affunde Spiritus aromatici oleosi volatilis ℔j. Spir. ❄ci vol. ℥iiij. & lactescet solutio, Tum vero digerantur diebus aliquot, indies agitando, donec liquor clarus & tinctus apparet, quem à subsidente materia decanta & usui asserva.*

### Essentia Seminis Santonici Disp. Brandenb.

℞. Semin. Santonici pulv. ℥j. Florum Tanaceti; Hyperici, Persicorum aa. p. ij. Rad. Dielam. albi ℥ij. Virioli Mart. adalbed. calcinat. ℥j. Flor. Virioli veneris à Zwelffero mantiss. spagyr. p. i. c. 4. circa finem. descript. ℥℔. spir. Vini opt. Vini Hispanici dulcis aa. ℥iiij. digerantur loco tepido per octiduum, tum exprimantur & per chartam filtrentur.

### Essentia ad Theam D. Dolæi.

℞. Salis volatilis Oleosi D. Dolæi, Tincturæ Tartari aa. q. l. *Misce & servetur ad usum, qui est ut cum Thea propinentur ejus tot guttulæ, ad circulantes humores subtilifandos & dulcificandos.*

### Essentia Traumatica P. A. R.

℞. Herb. Saniculæ ℥℔. Fl. Hyperici ℥ij. Radic. Tor-

Tormentillæ ꝑ̄ss. Myrrhæ el. Catechu. aa ꝑ̄iii.  
Spir. Vini vulgaris ꝑ̄ viii. *Post biduanam dige-*  
*stionem lenem, exprimantur & filtrentur.*

### Essentia Traumatica Wedelii.

Rx. Mumia, Sang. Draconis aa. ꝑ̄i. Terræ Cate-  
chu, Myrrhæ, Radic. Tormentill. aa. ꝑ̄ss. Flor.  
Rofar. rubr. Hyperici aa. ꝑ̄ii. Santali rubri ꝑ̄iii.  
Nucis Moschatæ ꝑ̄j. *Incisa & contusa extra-*  
*hantur cum Spiritu Vini tartarifato, & Spirit.*  
*Hyperici, leni calore, ad Tinctura sive Essentia*  
*extractionem.*

*Prædicantur Essentia hæ ad varios sanguinis*  
*fluxus, præsertim. Hemoptysin, Vomitum cruen-*  
*tum Menses immoderate fluentes, &c. cum Tinct.*  
*Anodina & aliis adstringentibus maruata. Dosi gr.*  
*20. ad 40. vel ultra.*

### Essentia Trifolii Fibrini Ph. A. R.

*Fiat Herbam trifolii Fibrini siccatam & minu-*  
*tim incisam cum Spiritu ex eadem herba fer-*  
*mentata parando, extrahendo, ad Herba sicca-*  
*tæ ꝑ̄iiii, Spiritus ꝑ̄ii. sumendo; digestionem vero*  
*triduana facta fiat expressio & filtratura, ac Es-*  
*sentia seruetur ad usum.*

### Essentia Trifolii Fibrini Eph. Cur. Dec. II. Ann. II.

Rx. Trifolii Fibrini recentis q. s. *in mortario lapideo*  
*contusum vase immitte, & vel aqua vix subie-*  
*pida, vel propria succo crudo, in quo tantillum*  
*fermenti solutum est, irrota conspergeque raro*  
*sale, & mixta reponere, vase optime clauso &*

lutato, in locum subterraneum, uique dum acris-  
rem odorem spirant. Quod ubi advertis, fiat  
destillatio ex M. B. & prodibit Spiritus Trifolii  
Fibrini.

Postea ꝛ. Foliã Trifolii Fibrini nova, contunde  
& exprime succum, quem in M. B. vase optime  
lutato desicca, & per chartam filtra. Hujus suc-  
ci depurati partibus tribus affunde unam Spi-  
ritus prædicti, digere & circula, & tum si addi-  
deris parum Sacchari. Essentia parata est; cu-  
jus Dosis potest esse Uncia una aut altera cum  
Vino vel Aqua destillata.

### Extractum Dia-Carthami, sive Cnicopharmacum Ph A. R.

ꝛ. Medullæ Seminis Carthami Ꝟiiij. Turbith. al-  
bi Fol. Senn. el. aa. Ꝟiiß. Scammon. Ꝟx. Rha-  
barb. opt. Ꝟj. Agar. Troch. Ꝟvi. Mannæ el. Ꝟiiß.  
Myrobal. Chebul. Ꝟiii. Polipod. Ꝟii. Zingib.  
albi Ꝟii. Incisa & contusa insundantur in s. q.  
Spirit. Vini per plures dies, tum Spiritus tinctus  
decantetur & remanentia exprimat, liquor  
vero filtratus destilletur, & ad Mellis spissitudi-  
nem exhaletur.

### Extractum Dia-Carthami Ph. Nor.

ꝛ. Specierum de Tragac. frig. Ꝟj. Pulpæ Cydon.  
recent. vel condit. Ꝟii. Zingib. albi Ꝟß. Tur-  
pethi rasi Ꝟiß. Medullæ Sem Carthami, Her-  
modactyl. non perforat. aa. Ꝟj. Comminuan-  
tur omnia s. a. & insundantur in Spirit Vini opt.  
q. s. per dies quatuor, idque repetendo bis terve,  
donec Spiritus Vini non amplius tingatur. Post-



*ista materia residua exprimatur, expressum cum priorum infusionum Spiritu tincto jungatur, addendo Diagyridii opt. præpar. & subtiliss. pulv. ʒvj. Mellis rosati colati, Mannæ cum Vino albo calido prius solutæ, & rursus coctæ aa. ʒj. Omnibus mixtis in cucurbita s. a. per M. B. abstrahatur Spiritus Vini, ut in fundo subsistat debuum crassamentum, fiatque sic Electuarium cum Extracto.*

## Extractum Catholicum

*Ph. Aug. Ren.*

*Rx. Colocynth. ʒvi. Agar. opt. Hellebor. nigr. Scammon. aa. ʒß. Aloes el. ʒi. Macerentur in s. q. Spir. Vini, postmodum remanentia relicta decantetur Spiritus, & remanentia exprimatur. Liqueor vero in M. B. abstrahatur, & Extracti consistentiam, tunc Extracto nondum refrigerate, adde Spiritus prolecti fortissimi aliquid, & probe agita, ut resinosa partes uniantur rursus; quæ alias Spiritu abstracto concreverant. Quoad vires vulgo universale prædicatur Purgans.*

## Extractum Catholicum Dispens. Brandenb.

*Rx. Aloes Socotrin. puriss. ʒj. Agarici opt. Rad. Hellebor. nigri, Falappa, Scammonii el. aa. ʒß. Pulpa Colocynth. albæ ʒvi. In pulverem redacta infundantur in Spir. Vini tartarisati q. s. ad eminentiam 4. digitorum, & per triduum digesta exprimantur, per chartam filtrentur & ad mellaginem spissam exhalentur, quibus tum adde Pollinis Sacchari albissimi, Olei dest.  
Cina-*

*Cinamomi, Caryophyll. aa. gtt. vi. Anisi, gtt. x. irrorati ʒj, & exacte misce.*

**Extractum Dia Citri Reusneri**  
*Ph. Aug. Ren.*

℞. Succi Citri expressi, Sacchari albi aa. ℥ss. *Coquantur leni igne ad spissitudinem, in fine adde Extractum liquidum sequentium specierum cum Spir. Vini factum v. gr. R. Scammon. opt. ʒii. Mechoacann. alb. Turbith. el. aa. ʒj. Rhabarb. el. Cinamomi acut. aa. ʒss. Galangæ, Nuc. Mosch. Caryophyll. aa. ʒi. gr. ii. Et fiat s. a. Extractum liquidum quod uti prius, ad serosos humores præcipue expurgandos satis validum esse, hinc in Cachexia, Ictero, hydrope &c. optime conducere prædicatur. Dosi ʒj. ad ʒss. vel ʒij. cum aliis dilutum.*

**Extractum anti Febrile Ph.**  
**Batean.**

℞. Corticis Peruviani pulv. ʒiiij. Radic. Gentician. ʒii. Serpentar. Virginian. ʒj. Flor. cent. min. ʒii. cum s. q. Spirit. Vini fiat *Extractum*. Dosi ʒj. ad ʒss. *Sive in pilulis, vel liquore appropriato propinandum, hora una aut altera ante paroxysmum.*

**Extractum Granorum Quietis**  
**Cnoëfeli Eph. Cur. Dec. I.**  
**An. VII.**

℞. *Extracti* Opii, sive sedativi ordinarii citrati ʒii. Hyosciami simili modo, per Succum citri parati; & Extr. Croci aa. ʒj. mista servantur.

Ex-

**Extract. Gummi Guttae Rosatum**  
*Ph. Nor.*

- ℞. Gummi de Peru pulv. ℥j. dissolvatur in Spir. Vini ad omnimodam solutionem, hinc Tinctura filtratur, & ad remanentiam quartæ partis abstrahatur. Resina à liquore residuo separetur, lavetur & leni calore exsicceetur. Tunc
- ℞. Fl. Rosarum r. ℥j. Santali r. ℥ii. Superfundatur Spir. Vini ℔j. Spir. Vitrioli ℥j. Et fiat extractio calore leni, ac colatura ad dimidias circiter abstrahatur, hacque ad resinam insuccandam veniat in usum.

Prædicatur hoc Extractum præ aliis specificum ad humores serosos expurgandos, unde in Hydrope, Cachexia, Arthritide, Scorbuto, Podagra, &c.

**Extract Marocostinum Mindereri**  
*juxta P. A. R.*

- ℞. Agarici tróchisc. ℥vi. Ligni Aloes ℥ij. Infundantur in f. q. Spir. Vini, & Spiritus tinctus decantetur, ac cum liquore ex remanentia expresso uniat, inque eo solvantur Myrrhæ el. ℥vi. & filtrentur. Postmodum
- ℞. Rhabarb. elect. ℥iii. Costi Arabici ℥vj. Croci Or. Mari veri aa. ℥β. Muchati, sive infusi Rosarum Damascen. ℔ii. Succi Limonum ℥xx. Cichor. Pimpinell. Fumariæ aa. ℥viii. Apii, Fœniculi, Absinthii aa. ℥iiij. Macerentur in loco calido 24. horis. In liquore colato solvatur Aloes Socotrinae ℔j. & per colaturam depurato jungantur Gummi Ammoniaci in Aceti scillini ℥iiii. & Aceti rutacei ℥ij. soluti & filtrati ℥iβ.

ac omnia leni igne ad Extracti consistentiam perducantur, addita circa finem superiori Agarici infusione.

### Extractum Opii Ph. Nor.

℞. Opii in frusta incisi ℥℥. humectetur Aceti Rosacei ℥iii. Inque sartagine ferrea continue agitando paulatim ad siccitatem ducatur, sine tamen ignis vehementia, ne empyreuma redeat. Hinc Opium illud pulverisatum cum Aceti Rosacei ℥iiii. stent in calore Arena ut solvatur, tum coletur per linteum cum expressione, & inspissetur; Denuo cum Spiritu flor Sambuci rectific. solvatur, clarificetur cum albumine Ovi & ad consistentiam, pilulis aptam redigatur.

### Extractum Panchymagogum Ph. A. R.

℞. Scammon. ℥℥. Rhab. el. Seminis ebuli aa. ℥iii. Colocynth. ℥v. Agarici opt. ℥iiii. Turbith. albi, Hermodact. aa. ℥iiii. Veratri nigri ℥ii. Fol. Senæ ℥j. Spir. Vini q. s. Stent in infusione in loco calido, dehinc colentur & exprimantur, inque liquore expresso solvatur Aloes Socotrinæ ℥i. Filtratur, & Spiritum Vini abstrahendo, ad Extracti spissitudinem redigatur.

### Extractum Panchymagogum Ph. Nor.

℞. Fol. Senæ ℥iiii. Semin. Ebuli triti ℥iiii. Agar. opt. Rad. Helleb. nigri veri aa. ℥j. Pulp. Colocynth. ℥vii. Scammon. elect. ℥vi. Turpethi gummosi ℥v. Rhabarb. elect. Hermodactyl.

Styl. aa. ℥iij. Elaterii ℥ij. *Infundantur omnia confusa in Spiritu Vini rectificato, inque leni calore digerantur ad duodecim dies. Postea tinctus effundatur Spiritus per decantationem, recensque affundatur, idque toties reiteretur, donec omnis tinctura & vis purgans fuerit extracta, Tum huic affunde Tincturam ex Speciebus de Rosis & de Ambra aa. ℥j. simili modo cum Spir. Vin. rectific. extractam, atque junge eis Sal ex fœcibus supra relictis & incineratis eductum. Tunc abstrabe Spiritum leni calore M. B. ad Mellis crassitiem, cui circa finem adde Ol. Cinamomi, Caryophyll. Nucis Moschat. aa. x. Misce ac sorva.*

## Extractum Panchymagogum Magistrale Zuvelff.

℞. Rhabarb. opt. ℥i. Agarici albi ℥ii. Gialapp. ℥iii. Turbith. gummosi ℥ij. Colocynthid. ℥iſs. Hellebori nigri ℥ii. Fol. Sen. elect. ℥iiij. Sem. Ebuli, Scammonii elect. aa. ℥j. *Incisa & confusa extrahatur cum s. q. Spir. Vini, donec omnis vis cathartica est extracta, Tum colatura & extractions omnes in M. B. ad remanentiam circiter ℥j. abstrahatur, à quo residuo liquore innatans resina separetur, & interim asservetur: liquor vero sive Extractum liquidum fundatur super Aloes Rosatæ ℥vi. & leni calore simul exsiccentur, admiscendo ultimo Resinam separatam, & recenti Spir. Vini rectific. q. s. solutam; atque fiat Extractum satis spissum, ad Pilulas inde formandas aptum.*

*Predicantur extracta hac ubi universali Purgatione opus esse videtur, sive ubi varios generis humo-*

» humores excrementuos sive heterogeneous è longe  
 » etiam diffitis partibus corporis valde educere in-  
 » tendit Medicus.

## Extractum *Dia*. Pœonias Minde- reri Ph. A. R.

℞. Radic. & Semin. Pœon excortic. aa. ʒʒ. O-  
 strutii, Enulæ, Zedoar. aa. ʒij. Dictam. albi,  
 Calami arom. Cortic. Citri sic. Sem. Dauci  
 Cret. aa. ʒiʒ. Apii, Nuc. Moschat. Doronic.  
 Castor. aa. ʒj. Spec. Diambra incompl. ʒii.  
 Fol. Rutæ sic. Meliss. hortens. aa. M. ss. Fl.  
 Lilior. convall. P. ij. Visci querc. ʒiʒ. Ungulæ  
 alcis ʒij. Spir. Vini rectific. q. l. *Infundantur per  
 triduum vel ultra in loco calente vase bene clau-  
 so, tum filtrentur, & ad justam consistentiam  
 abstrahantur.*

*Affectibus Nervinis dicatum & specificum esse  
 prædicantur, hinc Apoplexiæ, Epilepsie, Catalepsi,  
 Affectibus Soporosis, Vertigini, & Suffocationi Ute-  
 rinae conducere creditur.*

## Extract. Phlegmagogum Querce- tani juxta P. A. R.

℞. Agarici troch. ʒiiii. Hermodactyl. Turbith.  
 Senæ, Medull. Carthami aa. ʒiii. Radic. Esul.  
 præp. ʒi. Troch. Alhandali ʒss. Salis gemmæ,  
 Macis aa. ʒiʒ. cum Spirit. Vini *fiat s. a. Ex-  
 tractum.*

Hoc morbis pituitosis & à frigido oriundis  
 convenire, hinc Hydropicis, Arthriticis, & Epi-  
 lepticis conducere perhibetur.

## Extractum Pilularum.

*Arbitricarum, Aurearum, Cochiarum, Fœtidarum* fieri solent, earundem Pilularum Species cum Spiritu Vini digerendo, hinc filtrando & inspissando.

## Extractum Pini sylvestris.

Fieri solet *Turiones Pini sylvestris*, vel abietis in *Aqua coquendo*, hinc colaturam ad Extracti consistentiam inspissando.

Extract. Sedativum ordinarium simplex, Citratum *Cnœff. Eph.*  
*Cur. Dec. 1. Ann. VII.*

℞. Opii Thebaici in frusta concisi, & in patella ferrea, per lenissimam exhalationem correcti ℥ii. Succu Citri acidi ℥xxiii. Cinamomi Caryophyll. aa. ℥β. *Sicut in leni digestionem per Mensem, qua peracta, extractio per linteum exprimatur, & ad consistentiam, leni evaporatione redigatur.*

## Extract. Theriacale Ph. A. R.

Fit dum post Spiritus Theriacalis destillationem remanentia novo Spiritu Vini digeritur, exprimitur, filtratur, & ad extracti consistentiam inspissatur. *Destillatur vero Spiritus Theriacalis ab ingredientibus Tinctura Bezoardica, quam Ph. A. R. suis usualibus adnumerat.*

## Extractum Zedoariæ ad Vermes necandos Coll. Leid.

℞. Semin. Santonici sive Zedoariæ, Comarum  
Abinth aa. ꝑvi. Vitrioli Martis ad albed. cal-  
cinati ꝑj. Agar. ꝑij. Dauci vulg. ꝑß. Herb. Ta-  
naceti M. ij. *Misceantur omnia contusa, hinc  
affundatur Spir. Vini vulg. ad digitorum ali-  
quot eminentiam. Digerantur debito tempore,  
postea Spiritus unctus & siteratus inspissetur. Vel  
in Extracti liquidi, sive Essentia forma asser-  
vetur.*

### F.

## Fœcula Rad. Aronis, Bryoniæ, Pœonis, &c.

℞. Radicis succulentæ & recentis, hujus vel illius  
vegetabilis, ab externa pellicula & sordibus  
liberata q. l. *Minutim incisa & contusa, ac suc-  
co lineo immissa, sub prelo exprimaturn fortissi-  
me, hinc succus expressus in vase vireo, vel vi-  
treato, in loco frigido reponatur, sic pulvis albis-  
simus subsidet à quo liquor supereminens sepa-  
ratur per decantationem, & relicta massa sive  
Fœcula siccaturn & asserveturn. Si Radix minus  
succulenta est, affundatur aliquid aquæ, ut eo  
melius in cremorem pultaceum terendo vel  
contundendo redigatur.*

„ *Vires quod attinet, laudantur ab his, culpan-*  
„ *tur ab illis: & licet acriorum radicum fœcula su-*  
„ *perstites quasdam vires adesse monstrvent, tamen*  
„ *cum acriorum radicum fœcula ceu parabiliores,*



21 facile haberi queant, si quis justo curiosior esse ve-  
 22 lit, mitiorum vero pulvis efficacior existat, hinc  
 23 Fæculas plures ad usum in Pharmacopoliis asser-  
 24 vare, hanc necessarium Cl. noster LUDOVICI  
 25 auctorat.

## Febrifugum expertum Lanzoni Eph Cur Dec II. Ann. IX.

R. Salis Absinthii, Crem. Tartariaa. ℥ii. Chinæ  
 Chinæ ℥℞. Sandal. rubri ℥i. Spiritus Vitriol. re-  
 ctif. ℥℞. Hunc Spiritum guttatum affunde pulveri,  
 dum miscetur spatula lignea. Postea leni igne ex-  
 sicca & pulverisa. Cujus Dosis est ℥℞. ad ℥i.

G.

## Gargarismus de Acatia Myns.

R. Acatie Opt. & rec. ℥℞. Nuc. Cupressi Balanstior.  
 Malicorivaa. ℥ii. Herb. Majorana, byssopi, Sal-  
 viaaa. ℥i℞. Rad. Prid. Flor. Aluminis aa. ℥ii.  
 Giandium. Rosar. r. aa. ℥℞. Bulliant in Vini ru-  
 bri. & Aq. Fol. Quercus aa. q. l. ad tertiæ par-  
 tis consumt. Colatura ℥i℞. adde Rob. nucum.  
 ℥ii. Spir. Vitrioli ℥j. m. detur.

Mobilitatem dentium aufert, eosque figit &  
 immobiles reddit. Si dentes & gingivæ quotidie  
 sæpius hoc eluuntur.

## Gargarismus ad Anginam Ettmüller.

R. Fior. malv. hortensis m. j. Rosar. r. Ligustri  
 Herb. veron. Salviaa. m. ℞. Polipod. Q. ℥℞.  
 sem. sinapi ℥i. Incisa coquantur in Aquæ ℥i℞.  
 & Aceti ℥ii. ad dimidias in fine adde Mellis  
 Rosar. vel simpl. ℥i℞. & colatura detur.

## Gelatina Cornu Cervi simplex.

R. Rasuræ C. C. ℥ss. decoquantur lento igne in vase vitreato in Aquæ ℥vj. ad duarum partium consumptionem; hinc decoctio coletur & C. C. exprimatür ac cum albumine ovi clarificetur, id vero quod clarum est, additis Sacchari ℥vi. Vini albi ℥iv. & Succi Citri ℥j. Decoquantur porro ad consistentiam Gelatinæ debitam; ac calens effundatur in patinas, ut refrigescat. Si aromatizata desideretur, addantur guttulæ nonnullæ Essentiæ Citri &c.

## Gelatina Cornu Cervi cordialis mihi usualis.

R. Rasuræ C. C. Eboris aa. ℥ij. affunde his Aquæ fervidiss. ℥ij. & Vini opt. ℥j. Stent per noctem in digestionem, mane coque donec cuticula appareat, tum adde Conf. Rosarum coctæ ℥iij. & postquam soluta hæc est, cola, & colaturæ adde Confect. Alkerm. compl. ℥vi. Essent. Citri Saccharin. ℥ss. Ac in cella collocetur, ut in Gelatinam abeat.

## Gelatina Cornu Cervi anti-Hæctica mihi usuale.

R. Rasuræ Cornu Cervi ℥ij. affunde Aquæ bullientis Mens. ℔. vel ℥ii. Stent loco calido sex horis, postea additis Flor. Bellid. min. M. iij. bulliant continue ad dimidias, tum ab igne remotis adde Conserv. Rosar. coctæ ℥iij. Et dum inter agitandum soluta hæc est, fortiter exprimatür, & postquam colatus liquor fæces, deposuit,

*fuit, decantetur & in cella reponatur ut in Gelatinam abeat.*

*Si Rob è Cornis additur, fit inde Gelatina, Dysentericos reficiens.*

### Infusum Alterans Ph. Nor.

R. Aqua Font ꝑbiii. Santali rubri pulv. ꝑi<sup>ss</sup>. Succ-Citri recent. ꝑiii. *Fiat infusio per noctem in loco calido, hinc colatura addatur Syr. Granatorum, Ribium, Berberum, Citri aa. ꝑj. Misceantur & ad usum reponantur.*

### Infusum Hellebori Ph. A. R.

R. Corric. Radic. Helleb. nigr. præp. Sem. Anisi, Fœnicul. aa. ꝑi. Cinamomi, Caryophyll. aa. gr. iij. *Fiat infusio in Aqu. fumar. q. l. ut post colaturam remaneant ꝑiij. pro una Dosi.*

### Infusum Laxativum Mannagettæ juxta Ph. A. R

R. Fol. Sen elect. ꝑvi. Crem. Tartar. Passularum min. Confect. Sem. Coriandri aa. ꝑiii. *Incisa & contusa infunduntur 24. horis in Aquæ fontanæ bullientis ꝑxxxx. Postea colentur cum leni expressione & in colatura solvantur Mannæ Calabr. elect. ꝑiiii ac cum album. Ovi clarificentur. Dosis est ꝑiij. ad iij.*

### Infusum Seri Lactis Ph. A. V.

R. Florum Borræg. Buglossi, Fumi terræ, Epithymi aa. M. ꝑ. Polypodii querc. ꝑvi. Fœnicul. cui

culi ℥ii. Folliculorum Senæ ℥ß. Seri Lactis ℥iiii. *Fiat infusio & decoctio ad tertie partis consumptionem, & colatura addantur Mellis Rosati.*

- „ Ex opinione Veterum, humores adustos  
 „ temperat & expellit, ac cutem à scabie ac pru-  
 „ rigine mundificat.

### Infusum Seri Lactis *mihî usuale.*

℞. *Radic. Scorzonera, Cichorii Graminis, Petroselinii aa. ℥ß. Herb. Endivie, Acetosella aa. M. j. Herb. & Flor. Bellidis, Borraginis aa. P. ij Tammarindorum ℥i. Seri Lactis ℥iiiiß. Fiat infusio, & ad tertie partis consumptionem Decoctio.*

### Julepus Gemmatus Ph. Nor.

- ℞. Topaziorum, Smaragdorum, Rubinorum, Sapphirorum, Hyacinthi, Sardæ Corallorum rubr. aa. ℥iiij. *Subtilissime pulverisatis affundatur Aceti destill. q. s. ut solvantur, solutio filtretur & in Balneo ad siccitatem abstrahatur. Postea.*
- ℞. *Confect. Alkermes ℥ii. de Hyacintho ℥i. Aquæ flor. Arant. sive Naphæ ℥iis. Degerantur calore temperato, hinc decantentur, & superiori solutioni infundantur, ac quod clarum evadit per subsidentiam, addita Sacchari albi ℥iis. levi abstractione per alembicum, ad Syrupiformam reducatur. Tandem*
- ℞. *Moschi Or. Ambræ gryll. aa. ℥i. cum Spiritu Rosarum soluta, prædicto Syrupo addantur & fiat Julepus.*

## Julepus Rosarum Ph. A. R.

℞ Aquæ Rosarum odoratiss. ℥i. Sacchari clarificati & ultra tabulati consistentiam cocti ℥iij. *Misceantur & fiat Julepus.*

Spiritum restorationi, ut & exæstuationi corporis dicati hi Julepi, cordialis Medicamenti nomen gerunt.

## Jusculum Herbaceum ad Temperandam humorum Acrimoniam mihi usuale.

℞. *Radicum Scorzonæ. Graminis, Asparagi, Cichorii aa. ʒß. Herb. rec. Acetosella, Endivia, Cerefolii aa. M. j. Passul. min. mundat. Sem. Melon. aa. ʒvi. Macis ʒß. Incisa dentur pro jusculis aliquot.*

## L.

## Lapis de Goa Ph. Bat.

℞. *Corall. alb. rubr. Bezoar. Or. aa. ʒij. Cap. Hyacinthi Topas. Saphir. Rubin. Margarit. aa. præp. ʒj. Smaragdi præp. Ambre gris. Moschi aa. ʒß. Fol. ☉ no 40. In pastam subigantur cum ▽ Ros. facta Tragac. mucil. Tum efformentur inde Ovula, quæ tunc siccata poliantur ut nitreant dente quodam. Dosis est à ʒß. ad ʒß. Easdem vires obtinet ac Pulvis Anglicus, vel similis absorbens, Bezoardicus &c.*

Laudanum Liquidum Sydenhammi.

℞. Vini Hispanici ℥i. Opii ℥ii. Croli ℥i. Cinnamonomi, Caryophyllorum pulv. aa. ʒi. *Insundantur in M. B. per dies tres aut ultra, donec liquor debitam acquirat consistentiam; hinc colatura fervetur ad usum.*

Datur à gtt. xv. ad xx. & ultra in omni liquore.

Laudanum Opiatum Ph. A. R.

℞. Opii Thebaici opt. ℥ii. Succii Radicum Hyosciami albi inspissati ʒj. Aceti Rosacei ℥iii. Spir. Vini rectific. tantum, ut tres digitos emineat; *digerantur, saepius de die agitando, ubi sic aliquando steterunt filtrantur, & Spiritus Vini leni igne s. a. abstrahatur, ut in fundo vasis crassamentum remaneat, cui addantur Corall. rubr. Margaritarum, Succini albi aa. præparat. ʒij. Essentiæ Croci Austr. ʒj. Misceantur, & mediæ eius parti jungatur Moschi Or. ʒss. Ambra gryf. gr. vij. Altera vero pars fervetur sine Moscho & Ambra.*

Laudanum Opiatum Ph. Nor.

℞. Opii Sulfurati ʒj. Extrahatur cum Spir. Vini rectific. & reducatur ad Mellis consistentiam, cui addantur, Extracti Castorei, Solutionis Corallorum, Perlarum aa. ʒss. Essent. Croci ʒj. tandem sub finem admisceantur Olei Cinnamonomi, Caryoph. Citri aa, gtt. iiij. & fiat Massa ad instar Extracti.

Laudanum Opiatum *Ludov.*

℞. *Extracti Opii per Spirit. Vini facti* ℥℞. *Extracti Croci. Cinnab. nativ. præpar. aa.* ℥ii. *Misce,*  
 „ *Hoc Cl. Ludovici inquit, profecto largiter*  
 „ *præstabit, quod Laudanum quodvis etiam*  
 „ *pretiosissimum. Sic & Extractum Opii cum*  
 „ *Spir. Vini uti copiosius acquiritur, ita de*  
 „ *cætero tutissimum, securum & efficax esse*  
 „ *reliquis omnibus, asserit.*

Laudanum Opiatum camphora-  
 tum *Craanen.*

℞. *Opii leniter exsiccati & præparati* ℥℞. *Extra-*  
*cti Castorei, Croci aa.* ℥i. *Salis Tartari* ℥vi.  
*Vini opt. lbj. Extrahatur s. a. Essentia, qua fil-*  
*trata exhaleatur, vel Spiritus abstrahatur ad con-*  
*sistentiam melleam, cui leni calore admisceantur*  
*invicem trita, v. g. Camphoræ* ℥℞. *Sacchari*  
*Saturni gr. xv. Olej Succini gtt. x. Mistâ calo-*  
*re hypocausti sensim ulterius ad Extracti consisten-*  
*tiam inspissentur.*

Laudanum Opiatum Cydonia-  
 tum *Le Mort.*

℞. *Succi Cydoniorum recent. lbx. Opii Thebai-*  
*ci opt. lbj. Sicut in leni calore ut fermententur*  
*per duas vel tres septimanas, tum fœcibus subsi-*  
*dentibus effundatur vel decantetur liquor cla-*  
*rus, cui addantur Cinamomi* ℥iii. *Nucis Mo-*  
*schatæ, Macis, Cardam. Caryoph. aa.* ℥i. *Gal-*  
*langæ min.* ℥vi. *Detineantur ulterius in calore*  
*diebus aliquot, tum liquor filtratus leni igne e-*  
*vaporetur ad debitam Extracti consistentiam.*

20 Omne Laudanum opiatum, quo minus ingre-  
 21 dientibus alius est obrutum, eo magis genuinas su-  
 22 as vires exserere aptum existit, & merito lauda-  
 23 tum Opium dici debet, quo nullus Medicus care-  
 24 re potest, ad omnes enim Spirituum & humorum  
 25 exorbitantias. & praternaturalem impetum si-  
 26 stendum est divinum medicamen. hinc omnium  
 27 Dolorum fortiorum unica est medela, & afflicto-  
 28 rum solatium; imo ad omnes tam alvi quam alios  
 29 fluxus vel sanguinis vel humoris alterius nimios,  
 30 est sola sacra anchora. Dosis tamen admodum  
 31 variat, precipue ratione dispositionis tam Spiritu-  
 32 um quam Humorum, sive ut vulgo sonat Natura;  
 33 ordinaria tamen dosis ultra grana tria raro ex-  
 34 tendi solet, pro adultis & robustis. Si viribus  
 35 jam labefactatis & fatiscantibus propinatur, in-  
 36 teritum eo citius maturare solet.

## Laudanum Urinarium

*D. Michael.*

℞. Succī Liquiritiæ in Aq. Alkekengi solut. ℥iſs.  
 Camphoræ ℥i. Croci opt. ℥iiii. Alkekengi,  
 Terebinth. Venet. in Aq. Petrosfel. bene lotæ  
 aa. ℥ss. Gummi Tragacanth. Mastichis aa. ℥ss.  
 Laud. Opiati ℥ii. *Misce.*

Prædicatur singulare in Urina provocanda,  
 fabulo expellendo, dolore sedando, & aperien-  
 dis renum obstructionibus.

## Limonada.

℞. Cortic. Pomi Citri extim. Num. ij. infundan-  
 tur in Vini & Aquæ aa. Mens. i. Postea adde  
 Sacchari albi ℥viii. & colentur.

Lini-



Linimentum ad Contracturas.

℞. Ung. de althea. ℥iij. Axung. Taxi calli Sylv. canis. aa. ℥i.  $\text{℥}$  Lauri, Lumbric. therebinth. aa. aa ℥ii. Alum. Plumosi ℥iiss. Piperis longi ℥iii. M. fiat linimentum.

Linimentum Cordiale Wedelii

℞. Aquæ Apopl. ℥ii. Confect. Alkermes. ℥i. Olei Cinamomi, Caryophyll. Citri vel Ligni Rhodii aa. gtt. iii. Misc. *Regioni cordis applicatum, Syncopi, Palpitationi cordis &c. mederi Cl. WEDELIUS testis est.*

Linimentum Nervinum Wed.

℞. Spirit. Formicarum ℥j. C. Cervi ℥℥.  $\times$ ci. ℥ii. Misc. *Hoc dolentibus partibus in Arthritide, Ischiade, defluxionibus Catarrhalibus, ad collum, scapulas aut alias partes applicatum, admodum commendat. citatus Author, in suis Amœnitatibus Mat. Med.*

Linimentum ad Psoram Empyrici  
Buhlmeyeri.

℞. Cretæ albæ ℥℥. Fuliginis camini ℥ii. Olei Olivarum ℥iiss. & Cremoris lactis q. s. *Uti fiat Linimentum, quod bis vel ter de die illinatur.*

Linimentum ad Scrophulas emolliendas Maets Coll. Leid.

℞. Saponis Hispanici ℥i℥. Spir. Salis, Olei Cerae still aa. ℥℥. Spir.  $\times$ ci Vini rectific. aa. ℥i. Olei de lateribus, Petræ aa. ℥j. *Misce pro Linimento.*

Lin-

## Linteum Ceratum *ad præcavendam faciem ab ardore Solis.*

Sumatur *linteum subtile Hollandicum*; extendatur in quadrato; tunc humectetur liquore ex recenti ranarum spermate sapius, & sponte siccetur rursus, hoc vero repetatur sexies vel plus. Tunc ℞. *cera alba* ℥ss. *Ung. Pomati* ℥i. & his liquatis adde *sperm. ceti* ℥ss. *Magisterii marcasite* ℥ii. & hoc cerato illinatur ex una parte linteum; & postquam refrigeratum extat, panno alio crudo terendo possiatur, & ad Masquas aptetur; si lubet, cerato poterit, addi aliquid *Ambra* & *Mischi*.

## Liquor Diureticus *D. Dolæi.*

Fit, *Spiritus Cochlear.* opt. rectificato & alcoholisato. *Spiritum Nitri* affundendo, donec effervescencia cessat, de hinc liquorem asservando.

## Liquor Nephriticus *Sennerti.*

℞. *Salis Tartari* ℥j. *Aqua Petroselini* ℥bi. Sale soluto liquor filtretur & ei *Corticibus Arantiorum* color flatus concilietur.

## Lixivium Benedictum *Myns.*

℞. Cinerum ligni & frondiam Juniperi, Arthemisæ rubr. Genistæ, Fabarum cum paleis, Absinthii ꝑa. ℥i. Fiat infusio in Vini opt. ℥iiij. ac de Vino probe impregnato propinentur bis de die ℥ii. ad ℥iii. & Aquas Hydropicorum valentissime per urinam expellet; si Absinthii aliquot manipuli simul infunduntur, præstan-

stantius fit Vinum, & ad Hydropem magis  
specificum.

**Lixivium Cephal. mihi usuale.**

℞. Herb Serpilli, Majoranæ, Rorismarini, Me-  
lissæ aa. M. j. Flor. Chamomillæ, Lavendu-  
læ, Salviæ, Steechad. Arab. aa. M. ʒ. *Infun-  
dantur omnia in s. q. Lixivu ex cineribus Ori-  
gani facti; infusione facta coletur liquor, & eo  
calide caput lavetur; ad Caput confortandum  
& Memoriam roborandam, vel & Catarrhos  
dissipandos.*

**Looch ad Asthma, sive è Scylla  
compositum Mesue P. A. V.**

R. Scyllæ præpar. ʒʒ. Marrubii, Hyssopi aa. ʒi.  
Ireos ʒii. Myrrhæ, Croci aa. ʒʒ. Mellis q. s. *ut  
fiat Looch.*

Quod Pectus à crassa & tenaci pituita libe-  
rat, hinc Tussim ac Asthma senum à frigido or-  
tum levat.

**Looch de Farfara Ph. A. R. &  
Ph. Nor.**

℞. Radic. Farfaræ ʒi. *coquantur ad mollitiem in  
s. q. Aquæ, hinc contendantur, & colatura cum  
Mellis ʒij. coquatur ad consistentiam debitam.*

**Looch de Pulmone Vulpis Ph. A.  
R. & Ph. Nor.**

℞. Pulmonis Vulpis siccati & præparati, Succo  
Liquiritiæ, capillorum Veneris, Semin. Anisi,  
Feniculi aa. ʒj. Sacchari clarificati ʒxy.  
*Omnia*

*Omnia tenuissime trita Saccharo excipiantur, & ad debitam formam redigantur.*

## Looch Sanum & Expertum *Ph. A. Renov.*

R. Cinamomi, Hyssopi, Calaminthæ, Ireos, Sem. Anisi, Fœniculi aa. ʒʒ. Capillor. Veneris M. j. *Macerentur 24. horis in Aquæ font. ℥ii. Postea destillando abstrahatur ℥j. circiter, cum qua ex Pinearum mundat. ʒv. Amygd. dulc. ʒiii. Fiat Emulsio, & solvendo in ea Sacchari albi ℥ii. additisque Pulv. Liquirit. Tragacanthi, Gummi Arabici, Amyli aa. ʒii. Ireos ʒ. optime misceantur.*

## Looch Sanum & Expertum *Ph. Nor.*

R. Radicum Iridis, Liquiritiæ, Fol. Hyssopi, Calaminthæ, Sem. Anisi, Fœniculi, Lini, Cinamomi aa. ʒʒ. Jujubarum, Sebesten aa. Num. xxx. Passularum enucleatarum, Ficuum siccat. Dactylorum ping. aa. ʒii. Fœnugræci ʒv. Capill. Vener. M. i. cum Aquæ font. ℥iiii. *Destillentur ad lactei coloris aqua exiunt, postea exprimantur relicta species, Colatura vero expressæ addantur Sacchar. Canar. ℥ii. & coquantur ad debitam consistentiam, tum inspergantur minutissime incisorum & contusorum Nucl. Pini mundat. ʒv. Amygd. dulc. mundat. Liquirit. mundæ, Tragacanthi, Gummi Arabici, Amyli aa. ʒiii. Iridis ʒii. de hinc Aqua destillata affundatur, & agitentur omnia simul & celeriter, donec albescant.*

„ *Medicamenta hæc nomine Looch insignita Pe-*  
„ *lori*

Etori dicata sunt, præcipue Pulmonibus pituita si-  
 ve limpha viscida & inspissata referis, nec non  
 vus tussiendo & exser. udo, ac acrimonia lym-  
 phæ lasis & exaspera. , ac mulcendis; ubi tamen  
 calor. Hæticus observatur, ab ingredientia aro-  
 matica Looch sanum cum iudicio præscribatur.

M.

Magisterium Cordiale D. Mich.

R. Magisterii Margaritarum, Granati, Hyacin-  
 thi Sapphiri, aa. ℥ij. Corallorum ꝑ. Ossis de  
 corde Cervi ℥i.

Magisterium Epilepticum  
 D. Michaelis.

R. Magisterii Unpulæ Aleis, Cranii humani, vio-  
 lenta morte perempti, Cornu Aleis, C. Cervi  
 aa. ʒi. Smaragdi Or. veri præparati ʒj. Uni-  
 corni veri ʒii. Succini albi ℥i. *Misce.*

Magisterium Hepaticum rubrum  
 Ph A. R.

R. Crystallorum Tartari subtiliss. trit. ℥vi. Salis  
 Acetosellæ ℥ii. ungantur imbuedo cum s. q.  
*Tinctura Sandali rubri*. Spiritu Vini, cum Spi-  
 ritu Vitrioli acidulato, extracta, iterumque ex-  
 iccentur.

Manna Meteriosata Laxans.

R. Niri purissimi ℥iij. pulverisatum immitte  
 Vesicæ bubulæ; & probe clausam, aquæ ca-  
 lidæ

lidæ immerge, sic solvetur Nivum in liquorem, hunc superfunde Manna ℥ij. & statim lento igne destilla in M. B. & manna resolvetur in aquam limpidissimam; postquam vero destillatio ad siccitatem perducta, & omnis aqua prolecta fuit; tunc hanc denuo affunde Manna, ℥ii. & eodem modo procede, ad siccitatem nimirum destillando, & prodibit aqua, Saporem amygdalarum amarum referens, & laxans, atque sanguinem egregie attemperans. Dosi cochl. j. & ultra.

## Manus Christi simplex & Perlata, sive Saccharum Perlatum Ph. A. R.

℞. Sacchari albiss. ℥j. Aquæ Rosarum q. s. pro saccharo solvendo, *coquantur ut est artis*; quod si Margaritas addere velis, injiciatur sub finem Margaritarum præp. ℥ss. ac sint Rotule, quod si sub finem coctionis guttula nonnulla Olei Cinamomi instillantur, evadit inde jucundum medicamen ad omnem virium lapsum, modo non adsit præternaturalis aliquis calor.

## Manus Christi simplex & Perlata Ph. Nor.

℞. Sacchari opt. ℥j. Aquæ Rosarum ℥ss. *coquantur s. a.* & si opus fuerit, in fine addantur Margaritarum præpar. ℥ss. Martis Perlarum præpar. ℥iij. & fiat confectio in Rotulis.

Massa

Massa ad Fornacem communis  
*Dispens. Brandenb.*

℞. Corticum Thymiamatis, Benzoi, Storacis Calamitæ Olibani aa. ℥i. Laudani ℥iv. Ligni Aloes, Rodii, Mastichis aa. ℥℞. Flor. Lavend. ℥ii. Sacchari albi ℥j. Storacis liquide Cere nove, Terebinth. clara aa. ℥℞. Gummi Tragacanthæ in s. q. Aq. Rosarum fragrantiss. soluti ℥i. vel q. s. ut fiat s. a. Massa pro lubitu in bacillos formanda.

Massa ad Fornacem pretiosior.  
*Disp. Brand.*

℞. Ase dulcis ℥iiii. Storacis calamitæ, Gummi Laudani aa. ℥i. Sacchari albiss. ℥℞. Ambre gryf. Sp. Rosar. distemperata, Moschi opt. aa. ℥℞. Zibebhi gr. vi. Liquid. Ambre, Olei Ligni Rhodii aa. ℥℞. Caryophyll. ℥i. Lavendula ℥℞. Balsami Indici q. s. ut fiat s. a. Massa, super tabula ænea repida pauxillo Olei Nucis Moschatae oblitæ in cylindros tenues formanda.

Mel Anthosatum Ph. A. R.

℞. Mellis Rosati simplicis ad majorem spissitudinem cocti ℥iiii. Flor. Rosmarini rec. contus. M. vi. Stent in infusione loco calido 24. horis, tum exprimantur & fiat colatura, ut est art.

Mel Anthosatum Zuvelff.

℞. Mellis probe depurati translucidi ℥ii. Flor. Rosmarini recent. ℥℞. Fol. Rosmarini recent. ℥iiii. Concisa & contusa admixta, relinquantur

*tur aliquandiu in digestionem loco calido; tandem Melle calente fiat colatura cum forti expressione.*

*Ufus hujus Mellis potissimus est in enematis ad dolores Colicos demulcendos, precipue ubi Parasitis ex Colica metuitur, cum nervosis partibus demulcendis sit appropriatum, imo viscido incidendo & inde flatibus orisundis & pellendis idoneum.*

### Mel Menthæ P. A. R.

R. Succi Menthæ depurati ℥ij. Mellis optime despumati tantundem, & coquantur ad justam consistentiam.

Ventriculum frigidum fovere coctionem adjuvare & pituitosos faucium tumores discutere prædicatur.

### Mel Mercurialis P. A. R.

R. Succi Mercurialis ℥iij. Mellis puri & optimi ℥iij. Coquantur s. a. ac desumentur.

### Mel Mercurialis Zuvelff.

R. mellis depurati ℥ij. Herb Mercurialis contusæ ℥j. Succi Mercurialis ℥iij. Coquantur aliquandiu, postea colatura leniter evaporet ad Mellis consistentiam.

Ufus præcipuus in Enematis est, ubi alvum optime laxat & abstergit.

### Mel Rosatum simplex P. A. R.

R. Rosarum rubr. recent ℥viiiij. Contusæ insundantur in Aquæ fontanæ calentis ℥vii. 24. horis, hinc colatura ℥v. addantur Mellis ℥iiii. & coquantur ut est artis.

Potissimus hujus Mellis usus oris putredini



dini dicatus reperitur, nec non gingivarum ton-  
fillarumque inflammationibus aduersatur.

## Mel Rosatum solutivum

*Ph. Nor.*

℞. Infusiones Rosarum quater factæ ℥vj. Mellis  
optimi & depurati ℥iii. *Coquantur ad debi-*  
*tam consistentiam.*

*Easdem cum Syrupo Rosato solutivo simplici*  
*vires obtinet, minus tam refrigeratur, sed poten-*  
*tius abstergit Ph. Aug. Rem. loco reiteratæ vel*  
*multiplicis infusionis, saltem una vice saltam in-*  
*fusionem substituit, sumendo Florum Rosarum*  
*Damascen. recent. contusarum ℥. q. l. cum toti-*  
*dem Aquæ fervidissimæ libris, 24. horis mace-*  
*rando postea exprimendo, & cum dimidia Mel-*  
*lis parte coquendo.*

## Mithridatium Damocratis.

Prout hoc juxta schematismum Ph. A. R.  
dispensatur in simplo, & in viginti quadruplo,  
inque Classes redactum, melioris pulveri-  
ficationis ergo:

CLASSIS I. ℞. *Seminis Anisi* ℥iij. -- ℥viiiij. *Zin-*  
*gib. albi* ℥x. -- ℥ij. ℥vii. *Folii, vel hujus loco*  
*Macis & Caryophyll.* aa. ℥β. -- ℥j. *Gentiana*  
℥v. -- ℥j. ℥iij.

CLASSIS II. ℞. *Scordis Cret.* ℥vij. -- ℥j. ℥ix. *Nar-*  
*di Celtica, Sem. Petrosel. Macedon.* aa. ℥v. -- aa.  
℥j. ℥iij. *Piperis longi* ℥j. -- ℥ij.

CLASSIS III. ℞. *Polis montani* ℥vij. -- ℥j. ℥ix.  
*Sem. Fœniculi* ℥v. -- ℥j. ℥iij. *Phu Pontici* ℥ii.  
-- ℥viiiij.

CLASSIS IV. R. *Cinamomi elect.* ℥x. -- ℥ii. ℥vi.  
*Cinamomi in trochisch.* gr. xvi. -- ℥i. *Costi seu*  
*Zedoaria, Semin. Seseleos* aa. ℥i. -- ℥ii. *Rosar.*  
*rubr.* ℥v. -- ℥i. ℥iij.

CLASSIS V. R. *Dictam. Cret.* ℥vii. -- ℥i. ℥ix.  
*Cassia lignea, Cubeborum, Piperis albi* (Tro-  
 chisc. *Cypheos* aa. ℥vii. -- ℥i. ℥ix.) *Cassia*  
*Lign. in Trochiscis* gr. xii. -- ℥vi. *Sem. Thalassios*  
 ℥x. -- ℥ii. ℥vi.

CLASSIS VI. R. *Semin. Dauci* ℥vii. -- ℥i. ℥ix.  
*Cardamomi* ℥v. -- ℥i. ℥iij. *Calami arom. Ari-*  
*stoloch. rot. vera* aa. ℥iij. -- ℥iv. *Calami aromat.*  
*in Trochiscis* ℥i. gr. xvii. -- ℥ii. ℥ii. *Ment seu*  
*Angelica, Comarum Hyperici* aa. ℥ii. -- ℥viii.

Sequentia ingredientia per se pulverifentur, &  
 Classibus admisceantur :

R. *Carnis Scinci* ℥iij. -- ℥ii. *Bdelli* ℥vii. -- ℥ix.  
*Bdelli in Trochisc.* gr. xii. -- ℥vi. *Castorei* ℥i. --  
 ℥ii. *Agaries, Myrrha, Olibani, Croci* aa. ℥x. --  
 ℥ii. ℥vi. *Myrrha in Troch.* ℥ij. gr. viiiij. -- ℥iii.  
*Croci in Trochisc.* gr. iij. -- ℥ij. *Stæchad. Arab.*  
*Schœnanthi cum flor.* aa. ℥i. -- ℥ii. *Schœnanthi*  
*in Trochisc.* ℥ii. gr. viiiij. -- ℥iij. *Spica Indica*  
 ℥x. -- ℥ij. ℥vii. *Spica Indic. in Trochisc.* gr. xii.  
 -- ℥vi. *Aspalathi in Troch.* ℥℥. -- ℥℥. *Cyperis in*  
*Troch. Bacc. Junip. in Troch.* aa. gr. xii. -- ℥vi.

Reliqua ex arte dissolvantur, nimirum :

R. *Succi Acacia* ℥iij. ℥viii. *Sapageni* ℥iij. -- ℥xi.  
*Gummi Arab. Opi Theb.* aa. ℥v. -- ℥j. ℥iij.  
*Grana Syracis calam. Succi Hypocist. Galbani,*  
*Opoponacis. Ol. Nuc. Moschat. Terebinth. Cypr.*  
 aa. ℥i. -- ℥ii. *Terebinth. cocta in Trochisc.* ℥iij.  
 gr.

gr. xviii. --  $\frac{z}{3}$ vi. *Uvarum passarum in Trochisc.*  
 ℥iiij. gr. xviii. --  $\frac{z}{3}$ vj. *Mellis dessumati ℥ix.*  
 $\frac{z}{3}$ viiiij. -- ℥ccxxxij.  $\frac{z}{3}$ vi.

Atque hæc sunt omnia Mithridatii ingredientia, ubi loco *Trochiscorum Cypheos*, eorum ingredientia debita proportione adjecta sunt; ita quidem ut pondus minus noter simplicem ejus dispensationem, juxta descriptionem Damocratis alterum vero majus designat pondus, viginti quadruplo auctum, & dispensandum.

„ ZWELFFERUS quidem compositionem  
 „ hanc ceu ex superfluis, & inutilibus ingredi-  
 „ entibus conglomeratam deridet, atque plu-  
 „ rima optimo jure ex ipsa elidere posse con-  
 „ tendit, id quod & verum esse quilibet harum  
 „ rerum peritus bene notat; sed cum perversus  
 „ mos adhuc dum obtineat, ut meliora  
 „ perspiciamus & probemus, deteriora tamen  
 „ sequamur; ita hoc in negotio hætenus more  
 „ veterum progreditur.

*Compositionem ipsam quod attinet fieri hæc solet*  
 Species omnes per suas classes in tenuem pulverem redactas, item Gummita & succos in Vino Cretico vel Hispanico solutos, eo plane modo, ac Theriaca doctum est cum Terebinthina, & Melle probe commiscendo, sub finem vero Crocum cum Vino Cretico vel Hispanico dilutum, item Styracem cum Oleo Nucis Moschatae & eodem Vino liquatum, nec non Pulpam, ex uvis passis eductam & Vino Cretico solutam adjiciendo, ut sic sedula strenuaque agitatione omnia redigantur in Electuarii formam debitam.

*Quod Specierum nonnullarum pulverisationem attinet, utpote quæ admodum difficulter, imo vix per se in pulverem redigi possunt, qualia sunt præ aliis Stæchas Arab. Spica Indica & flores Schœnanti; his subtilissime incisæ affundatur Gummi Arabicum solutum, & siccentur, sic facili opera postmodum in pulverem rediguntur.*

### Mithridatium juxta simplicem descriptionem.

℞. Myrrhæ Troglotidicæ, Croci, Agarici, Zingiberis, Cinamomi, Spicæ Nardi, Thuris, Thlapios aa. ℥x. Seseleos, Opobalsami, vel Olei Nuc. Moschatae, Schœnanthi, Stochad. Costi aromat. veri, aut Zedoariæ, Galbani, Terebinthinæ-Piperis longi, Castorei, Succii Hypocistidis, Styracis rubri, Opoponacis, Folii aa. ℥j. Cassiæ lign. Polii, Piperis albi. Scordii, Sem. Dauci Cret. Carpobalsami, Trochisc. Cypheos, Bdellii aa. ℥vii. Nardi Celticæ, Sem. Petroselinii, Gummi Arabici, Opii, Cardamomi, Semin. Fœniculi, Gentianæ, Florum Rosarum rubr. Dictamni Cret. aa. ℥iiij. Anisi, Aristolochiæ rotund. Calami aromat. Phu, Sagapeni aa. ℥iii. Mei Athamantici, Succii Acatæ, Carnis Scinci veri, Summitat. Hyperici aa. ℥iij. Vini q. s. Mellis despumati triplum, id est, ℔viiiij. ℥viii. ℥ii.

» *Vires quod attinet, si id prestaret, quod veteres*  
 » *illi consignarunt, Panacæ nomen ei merito com-*  
 » *peteret; quippe vix in corpore moribus accidit,*  
 » *adversus quem haud extollitur & laudatur Ele-*  
 » *ctuarium hoc; fallit vero quam sæpissime; Ratio-*  
 » *ne tamen ingredientium Aromaticarum, & Bal-*  
 » *sami*

- 27 *samicarum*, nec non *Opii* in plurimis defectibus  
 22 *salutarem prabet Medicinam*, *Theriaca* haud  
 21 *multum absimilem.*

**Miva Cydoniorum sive Gelatina  
 aut Rob simplex. Ph. A. R.**

℞. *Succi Cydoniorum* mediis saporis, depurati  
 ℥xii. *Sacchari* ℥iij. *Coquantur ad justam con-*  
*sistentiam.*

**Miva Cydoniorum simplex  
 juxta Zuvelff.**

℞. *Succi Cydoniorum maturorum* recent. ex-  
 pressi & per residentiam depurati ℥xii. *Mu-*  
*sti Vini clari* recentis ℥vi. *Coquantur leniter*  
*in vase terreo ad remanentiam circiter libra-*  
*rum v. quibus adde Sacchari albiss.* ℥vi. *ac por-*  
*ro ad consistentiam Mive seu Rob, aut Syrupi*  
*pauli crassioris percoquantur.*

Est Syrupus grantissimus, ad ventriculum ro-  
 borandū, alvi profluvia demulcenda, & vomitus  
 sedandos haud contemnendus. Dosi ℥j. ad ℥i℥.

**Miva Cydoniorum Aromatica  
 Ph. Aug. Ren.**

℞. *Succi Cydoniorum* depurati ℥xx. *Sacchari*  
 ℥vi. *Clarificentur cum albumine Ovi*, & *co-*  
*quantur ad consistentiam spissiore*, *Pharmaco-*  
*pæo perito notam*; quibus ab igne depositis *admi-*  
*sceatur sequens infusio*:

℞. *Cinamomi elect.* *Cardamomi maj.* aa. ℥iij.  
*Caryophyll.* ℥iij. *Zingib.* *Mastich.* *Macis* aa.  
 ℥i℥. *Croci* ℥ii. *Ligni Aloes* ℥i℥. *Ambrae*, *Mo-*  
*schi* aa. ℥ii. *Incila & contusa macerentur* 24.  
 horis

horis in Vini albi generosi ℥j. postea filtrantur.

Ex iisdem ingredientibus suam Mivam Cydoniorum cum speciebus conficit Dispensat. Brandenburgicum.

## Miva Cydoniorum Aromatica Ph. Nor.

℞. Succo Cydonior. ℥x. inspissentur calore debito, deinde R. Cinamomi elect. ʒss. Cardamomi maj. ʒiij. Mastich. Zingib. Caryophyll. aa. ʒii. Ligni Aloes, Macis aa ʒiʒ. Croci ʒj. Infunde in Vini generosi ℥iʒ. & ad dimidiam partem destillentur. Residuum cum Sacchari ℥ij. & Succo inspissato commisceatur; tandemque ad coctum Syrupum spissorem, affundatur superius destillatum & usui asservetur.

Viribus simplicem superant Mivæ hæ, & validius id præstant, quod simplici adscribitur.

## Morselli Cephalici Regii. Zwvelff.

℞. Sacchari Canar. albi ℥ss. Solvatur in Aquæ Cinamomi, vel flor. Arant. q. l. & ad consistentiam tabulati coquatur; hinc ab igne remoto adde Ambreæ gryf. ʒss. vel pro ditioribus ʒj. Prius cum Sem. Citri excort. ʒss. probe subacta, ac statim superadde Moschi Or. opt. ʒj. cum parum Aquæ florum Arant. in pulvem redacti: Item Nucis Indic. condit. & crassiuscule sacis. ʒj. Conserv. Flor. Tunicæ, Arant. aa. ʒvj. Pistaciorum decort. & incisorum ʒj.

Elæosacchari Cinamomi ℥vi. sumendo Olei  
Cinamomi ℥β. ad Sacchari ℥j. Essent. Rosatæ  
saccharinæ ℥i. *Fiant Morselli.*

### Morselli de Citro, Diacitrium so- lidum solutivum dictum, *Zuvelff.*

℞. Sacchari albiss. pulv. ℞β. *Solvatur in sq. succi  
Citri jam recenter expressi, sine ebullitione, tum  
ab igne remotis, & fervore paulo remittente ad-  
de Resine Jalappæ ℥iii. vel ℥β. Amygdalis  
decortic. probe subactæ, & cum Corticum  
Citri rec. & extim. ℥β. in Pultis formam con-  
tusa, ut & Essentiæ Citri Saccharinæ ℥β. vel  
℥i. permixta, ac fiat s. a. Confectio in Morsellis  
vel Rotulis, quæ à ℥iii. vel ℥β. data, optime al-  
vum exonerant.*

### Morselli Cordiales. *Ph. Nor.*

℞. Amygd. dulc. excort. Nuc. Indic. condit. Cortic.  
Citri condit, Pistaciarum decort. aa. ℥β. Aurant.  
condit. ℥ii. Cinamomi ℥i. Macis ℥j. Confect.  
Alkerm. ℥ii. Succij ejusdem ℥iii. Cardamomi ℥i.  
Fol. auri Num. vi. Sacchari albiss. in Aq. Rosar.  
solut. ℥viii. fiant s. a. Morselli.

### Morselli *Dia* Cretæ *Myns.*

℞. Cretæ ter vel quater Aqua Violarum lota ℥β.  
Ocul. Cancræ præpar. ℥ii. Nuc. Mosch. Boli  
Armen. aa. ℥i. Corall. præparat. ℥β. Margar.  
præpar. Cinamomi incisi aa. ℥i. lap. Carphon.  
præparat. Macis torrefact. Croci Or. aa. ℥ij.  
Sacchari albiss. Aqua Rosarum soluti ℥viii.  
*Fiat s. a. Morselli ad ardorem Stomachi specifici.*  
Dosi ℥i. ad ℥ii.

**Morselli Imperatoris P. A. Ren.**

℞. Pinearum mundat. Pistaciorum decortic. Amygd. dulc. aa. ʒʒ. Specierum Imperatoris parum incis. & contus. ʒiij. Aromat. rosat. Cinnamom. incisi & contusi aa. ʒj. Conserv. Rosarum Damascen. ʒʒ. Sacchari in aqua Rosarum soluti ʒviii. *Fiant s. a. Morselli.*

**Morselli Imperatoris mihi usuales.**

℞. Cinnamomi el. ʒii. Caryoph. Galanga, Nuc. Moschat. Zing. aa. ʒʒ. Macis, Piperis aa. ʒʒ. Harum specierum grosse incisarum ℞. ʒiij. Amygd. dulc. excorticat. ʒiʒ. Sacchari opt. ʒx. *Fiant s. a. Morsellii*

**Morselli sive Confectio Imperatoris Ph. Nor.**

℞. Cinamomi opt. ʒx. Zingiberis ʒi Caryophyll. ʒʒ. Galanga, Macis, Nuc. Moschatae aa. ʒii. Sacchari albiss. ʒii. *Dissolvendo in Aqua Rosarum & Cinnamomi, fiant s. a. Morselli.*

**Morselli Imperatoris Purg.**

*Timæi.*

℞. Semin. Melon. excort. ʒʒ. ∇æ Rosarum opt. ʒivʒ. *Fiat Emulsio in qua solvatur Sacchari ʒj. & addatur Resin. Jalapp. ʒv. Spec. pro Morful. Imp. ʒvi. ac fiant s. a. Morselli.*

**Morselli Stomachici Zuvelff.**

℞. Radic. Calami Aromat. Galanga, aa. ʒiij. Zing. ʒiʒ. *Incisa parum coquantur in s. q. Aqua simpl. ad ʒʒ. circiter. Cum colatura solvatur Sac-*



Sacchari Canari albi ℥j & denuo coquendo ad tabulati consistentiam redigatur, ac ab igne remoto admisceantur Nuc. Ind. condit. & concis. ℥i℥. Zingib. in India condit. & incisi ℥j Calami arom. condit. Cortic. Arant. Citri aa. condit. & concis. ℥℥. Amygd. dulc. decort. Pistac. decort. & aa. incis. ℥j. Nuc. Moschat. conquassat. ℥℥. Cardamomi min. ℥iii. Macis, Piperis longi, Caryophyll. aa. ℥i℥. Cinamomi acuti incisi aa. ℥℥. *Fiant s. a. Morselli.*

### Morselli ex succo Citri Ph. Nor.

℞. Sacchari albi ℥j. Succo Citri q. s. Corticum Citri recentium incis. q. l. ac *fiant s. a. Morselli.*

### Morselli de Tartaro Citrato *mibi usuales.*

℞. Sacchari albi in ∇ Rosarum & Cinamomi soluti ℥j. Cremor. Tartari ℥iiij. Flaved. Cortic. Citri recent. ℥vi. *Fiant s. a. Morselli.*

### Morselli sive Confectio de Thure *Ph. Nor.*

℞. Semin. Coriandri præp. ℥℥. Nuc. Moschatae, Thuris albiss. aa. ℥iii. Liquiritiae, Mastichis aa. ℥ij. Cubebarum, Cornu Cervi præparati aa. ℥j. Conservæ Rosar. rubr. ℥j. cum l. q. Sacchari albi & succi Kermes ℥℥. *Miscendo fiat s. a. Confectio in Morsellis.*

### Morselli Viriles *Myns.*

℞. Confect. de Succolada Inda ℥j. Pistac. virid. Pinearum mund. Amygdal. dulc. aa. ℥℥. Nuc.

Nuc. Indic. condit. ℥ij. Galang. min. Cardamomi min. Piperis longi, Botracis Venet. aa. ℥i. Veratri Tauri, Cervi aa. ℥℥. Galia Moschatæ, Semin. linguæ avis, Urticæ, Carnis Stinci marin. Croci Or. aa. ℥i. Olei Caryoph. Macis Cinamomi aa. ℥℥. Sacchari albiss. in ∇æ Radic Satyr. & Anthos aa. q. s. solut. ℥xvi. *Miscendo fiant s. a. Morfelli.*

### Morfelli Viriles Zuvelff.

R. Sacch. Canarr. alb. ℔i. *Solvantur in q. s. Aquæ Cinamomi in qua Radices Satyrii aliquandiu maceratae fuerunt, dehinc ad tabulati consistentiam denuo percoquantur, ac in eo ab igne remoto solvatur Ambræ gryf. ℥℥. vel ℥i. addendo statim Radic Satyrii condit. & incif. ℥i℔. Nucis. Indic. condit. ℥vi. Zingib. in India condit. ℥i. Cortic. Arant. condit. ℥℔. Carnis Stinci marini, Veratri Cervi raspati aa. ℥iiij. Pistac. decort. Pinearum mund. aa. incif. ℥v℥. Cardamomi min. Sem. Erucae, Linguæ avis, Macis, Piperis longi aa. ℥iiij. Olei Cinamomi opt. dest. ℥j. Caryoph. ℥℔. prius cum Essentiæ Citri saccharini ℥j. permixtorum, ac fiant s. a. Morfelli.*

### N.

### Nafalia Ph. Nor.

R. Calaminth. Majoranæ, Radic. Iridis, Sem. Nigellæ, Staphidifagriæ, Castorei aa. ℥j. Helleb. alb. Pyrethi, Nuc. Moschatæ, Myrthæ

thar. Euphorb. aa. ℥ii. Laudani ℥vi. Mellis modicum, *ut possint formari Nasalia.*

## Nepenthes Aureum *Ph. Nor.*

℞. Extracti Opii ℥β. Croci ℥ii. Croci Solis ℥ii. Resin. Ligni Aloes, Ambrae gryl. opt. aa. ℥i. *Misceantur & incorporentur simul in vase vitreo, inque eo bene clauso asserventur.*

## Nodulus in Syncope.

℞. Herb. ruta recent. incif. p. β. Nucl. persic. ℥ii. cinamom. Nuc. moschat. garii ophyll. aa. ℥β. micar. panis q. s. immittantur nodulo, ac vino, vel aceto, pro rei convenientia irrorato, ac ad odorandum naribus admoveto.

## O.

### Oleum Abrotani *P. A. R.*

℞. Abrotani recentis incisi & contusi ℥iiii. *Maccerentur in Olei clarissimi ℥iiii. per triduum, deinde coquantur, donec prunis inspersum, non amplius strepit Oleum, quod colatum usui asservetur.*

Ad producendos pilos, & in eorum defluvio cum ladano, & pinguedine ursi, glabris locis illinitur.

### Oleum Absinthii coctum

#### *Ph. A. Ren.*

℞. Olei Olivarum ℥iiii. Comarum Absinthii pontici recentis contus. ℥i. Rosarum rubr. ℥β. *Maccerentur per triduum in loco calido, post-*

*stea coquantur donec Oleum prunis inspersum non amplius strepit, quod colatum servetur.*

## Oleum Absinthii Ph. Amstel. & Hagiens.

℞. Comarum Absinthii virentis contus. ℥iiij. Olei Omphacini ℥iiij. Macerentur xv. diebus in vitro ad Solem, vel alio loco calido, repetendo ter quaterve comarum recentium infusionem; ultimo addantur succi Absinthii ℥iiij. Et fiat decoctio ad succi consumptionem. Eandem methodum ZWELFFERUS commendat, atque reiterata infusione, maceratione & decoctione hoc Oleum conficere docet.

*Commendatur vero hoc Oleum ad affectum ventriculi frigidos, dolores colicos, item lumbricos necandos, tam foris illitum, quam & per clysteres immissum.*

*Juxta modo prescriptam normam, & alia vegetabilium Olea cocta parari solent, qualia sunt Oleum anagallis, anethinum &c.*

## Oleum Acovisticum Ambra- tum Myns.

℞. Olei Amygd. amar. ℥iiij. Nardini comp. Liliorum alb. aa. ℥ij. Succi Origani, Majoranæ, Rutæ, Porri, Raphani, Cæparum aa. ℥j. Mixta coquantur ad succorum consumptionem, postea Oleo colato adde Spir. Vini millepedibus imprægnati, Aceti Vini aa. ℥℞. Summitat. Serpilli, Baccarum Sabinæ, Semin. Cymini, Macis aa. ℥j. Cubebarum, Hellebori albi, Mastichis, Ladani, Styracis calamitæ aa. ℥℞. Costi veri, Piperis longi,  
Cro-

Croci Or Nitri præparati aa. ℥j. Omnia per se pulverisata & conquassata denuo in M.B. bullienti coquantur ad consumptionem humiditatis, postea Oleo refrigerato, expresso & colato, addatur Olei Formicarum, Anisi aa. ℥j. Ambra gryf. ℥ii Galia Moschatæ subtiliss. pulv. ℥j. *Mixta reponantur ad usum.*

Contra surditatem & gravitatem auditus, nec non tinnitum aurium ceu expertum prædicatur hoc Oleum, modo aliquot guttulæ mane & sero auribus instillantur, auris vero cottone moschato occludatur.

## Oleum Amygdalarum expressum sive amarum sive dulcium juxta Ph. A. R.

R. Amygdalarum siccarum nondum rancidatum q.l. à Cortice mundata contundantur minutissime, postea s. a. sub prælo exprimantur.

## Oleum Araneorum *Mindereri* juxta Ph. A. R.

R. Olei Nymphæ, Lumbricorum terr. aa. ℥vi. Hyperici ℥ij. Foliorum Rutæ, Florum Sambuci aa. recent. M. j. Aceti rosacei, Calendulæ aa. ℥iii. Araneorum crassarem magnarum N. 45.

*Decoquantur omnia ad humiditatis consumptionem, postea exprimantur & colentur. In Oleo colato rursus infundantur Araneorum crassarum No. 25. ac addatur Camphoræ cum Spir. Rosarum dilutæ*

luta ꝑb. dehinc digerantur, & ad usum repa-  
natur Oleum.

Commendatur Oleum hoc ad evocandum  
venenum in febribus malignis petechialibus, re-  
gioniscordis & arteriarum inungendo.

## Oleum Capparum P. A. R.

ꝑ. Corticum Radic. Capparam ꝑj Tamarisci,  
Flor. Tamarisci, Sem. agni casti, Ceterach,  
Cyperii, aa. ʒi. Rutæ, ʒi. irita & cum aceto ir-  
rigata cum Oleo olivarum ꝑbi. coquantur ad  
humiditatis aqueæ consumptionem, postea colentur  
& exprimantur.

Obstructionibus Lienis, hucusque tumori-  
bus duris & scirrhis mederi dicitur.

## Oleum Carminativum Zvvelff.

ꝑ. Olei Olivarum recentis ꝑbii. huic immergan-  
tur sequentia crassiuscule incisa & contusa. ut  
pote Herb. recent. Anethi cum summitatibus,  
Rorismarini, Menthæ crispæ, Pulegii flores-  
centis aa. ꝑiij. Flor. Chamomillæ rec. ꝑiiii.  
Cortic. Arant. rec. & extim. aa. ʒiij. Bacc.  
lauri recent. Juniperi virid. aa. ʒi. Sem. Carvi,  
Coriandri, Anisi aa. ꝑvi. Opii Thebaici ʒii.  
Scent in infusione per diem postea una atque al-  
tera ebullitione, in alembico vitreo capsello suo  
munitio facta, ut id quod ebulliendo transit re-  
affundi queat, colentur adhuc parum calide &  
species exprimantur fortiter. Tum Oleo pauli-  
per calido adde Camphoræ ʒvi. Olei still.  
Carvi, Fœniculi aa. ꝑiii. Ac mixtum servetur  
ceu Carminativum & Anodynum egregium, tam  
interni quam externi usus.

Oleum de Castoreo simplex

*Ph. Hagiens.*

- ℞. Castorei pinguis & mollis à pelliculis mundati ℥j. Olei Olivarum maturi veteris ℥j. Vini albi generosi ℥iij. *Bulliant in diplomate ad consumptionem vini, dein reponantur ad usum non colata.*

Oleum de Castoreo juxta

*Ph. A. Ren.*

- ℞. Castorei Styrcis Calamit. Galbani, Euphorbii, Cassii lignæ veræ, Croci, Opoponacis, Cubebæ, Spicæ Nardi Indicæ, Costi aa. ℥ii. Cyperi, Scœnanti, Piperis longi, nigri, Sabinæ, Pyrethri aa. ℥iij. Olei ℥iij. *Omnia calore arena digerantur conjunctim in vase, postea colentur.*

Oleum de Castoreo *Ph. Nor.*

- ℞. Castorei, Styrcis Calamitæ, Cassiæ lignæ veræ, Croci, Cubebæ, Spicæ Nardi Indicæ, Costi, Cyperi, Schœnanthi, Piperis longi, nigri, Sabinæ, Pyrethri aa. ℥iij. Olei ℥iij. Vini odoriferi ℥ss. *Omnia in pulverem redacta coquantur ad consumptionem Vini in duplici vase, postea Oleum colatum usui asservetur.*

Oleum de Castoreo *Zuvelff.*

- ℞. Olei puri & recentis Olivarum ℥ij. *cique immergantur sequentia incisa & confusa, videlicet, Castorei pinguis recentis ℥j. Radic. Pyretri ℥ss. Herb. rec. Rorismarini, Sabinæ,*

*Pars II.*

R

Sal-

Salviæ, aa. ʒiʒ Cubebæ, Piperis longi  
aa. ʒvi. Caryophyll. ʒʒ. Croci opt. ʒij.  
Styracis Calamitæ ʒj. Opoponacis, Galba-  
ni aa. ʒʒ. *Facta maceratione die circiter una,  
addita Vinis albi ʒi. aut ii. Fiat una atque al-  
tra ebullitio in alembico vitreo suo capitello mu-  
nito, ut id quod ebulliendo transit, reasumit  
queat Oleo, tum omnibus paulisper refrigera-  
tis coletur Oleum, & humiditas remanens  
per decantationem separetur, Oleo vero ad-  
datur Olei Lavendulæ destillati ʒiʒ. ac ser-  
vetur usui.*

Commendantur Olea hæc non absque ef-  
fectu, ad omnes nervorum & cerebri affectus  
vulgo frigidos dictos, paralyfin, convulsionem,  
tremores, &c. externe infricata.

### Oleum Cephalicum Zuvelff.

℞. Olei ex Styrace cum Oleo Majoranæ fact. ʒj.  
Olei succini albi ʒiʒ. still. Coriandri, Laven-  
dulæ, Majoranæ, Rorismarini, Salviæ, Nuc-  
Moscata, aa. ʒj. *Misce pro usu.*

*Capitis vertici, Nucha, Spina dorsi &c. im-  
unctum, roborat cerebrum & nervos, hinc mem-  
bris paralyticis, contractis, idem doloribus colicis  
solatio est.*

### Oleum Circulatum D. Fausti.

℞. Terebinth. ℞ii. Axung. Taxi, Vulpis aa. ʒiv.  
Olei Laurini ʒiʒ. Ceræ ʒii. Lumbric. ʒiii.  
Spicæ, Mastich. aa. ʒʒ. Axung. humanæ ʒiʒ.  
Spir. Vini ℞ii. *Mixta circulentur, postea Ole-  
um separetur à Spiritu & servetur.*



Est insigne anti - paralyticum & anti-colicum.

Oleum *Dia-Colocynthidos*  
*Ph. A. Ren.*

℞. Olei Absinthii, Rutæ, aa. ℥j. Fellis Bubuli, agnini aa. ℥ss. Pupæ colocynthidos, Hellebori nigri aa. ℥ij. *Coquantur ad humiditatis aquosæ consumptionem & colentur.*

Oleum hoc umbilico vel inferiori ventri illitum, obstructam alvum laxat, & vermes necat.

Oleum Crocinum *Ph. Amstel.*  
*& Hagiens.*

℞. Croci Amglici, Cardamomi, Radic. Acori aa. ℥j. Myrrhæ el. ℥ss. *Macerentur omnia per sex dies in Aceto acerrimo, tum addita Olei Olivarum maturi ℔iij. Coquantur lento igne ad consumptionem Aceti, dehinc Oleum colatum servetur ad usum.*

Oleum Cydoniorum *Ph. A. R.*

℞. Cydoniorum non excorticatorum ℔ij. Olei Olivarum ℔iij. *Post factam macerationem fiat coctio ad humidi aquei exhalationem, hinc colatura & expressio.*

Ad ventriculi imbecillitatem & vomitum, nec non diarrhœas, dysenterias &c. conducere prædicatur, externe illitum. Item spinæ dorsii & thoraci illitum, sudores immodicos cohibere dicitur.

medulla hominis vel cervi destill. aa. ℥iij. Theriacae Andr. Mithridati aa. ℥i. Visci quercini, zilia, Coryli. aa. M. i. Foliorum Persic. Ruta murar. Pyrolae, aa M. iij. Florum antirrhini M. viij. Hyperici Mv. Verbasci M. ij. Beton. Cent. min. Prunella, Consolida aur. ptarmice Austr. Chelidon. aa. M. j. Semin. Antirrhini ℥β. Hyperici ℥iβ. Radic. Dracunculi maculati, Aristoloch. rot. Symphyt. aa M. β. Scrophularia, Fabaria aa. M. i. Coquantur omnia in diplomate vase optime clauso ad consumptionem Vini, dehinc exprimantur fortiter & imponantur Croci Mart. Mumiae, Mastichis, Thuris, Myrrhe aa. ℥ij. Coquantur leniter, & ut circulentur ponantur ad solem, hyeme vero ad fornacem; ac paratum erit Oleum Hyperici compositum.

„ Hoc si velis, ut mereatur nomen Balsami Magici Pfortzheimensium, adde Speciebus supra dictis Olei Phlosophorum ℥ii. Herb. Antirrhini omnium specierum, item Herb. polytrich. Menthe crispae, scabiosae aa. M. iij. Flor. auricula muris. M. j. Pomorum Momordica M. iij. Baccarum Herbe Paradis ℥iβ. & ut dictum, coquendo ac circulando procedatur, sic inde emerget dictum Balsamum Magicum de quo vide Cl. MERCKLINI Syllogen incantation. p. 254.

Balsamum hoc adeo decantatum est, ut omnibus aliis anti Magicis remediis palmam reddat dubiam, hinc Medici Würtembergenses id in omnibus Morbis Magicis, vel saltem abstrusioribus, ubi aliquid Magici subesse suspicatur, praescribere solent, imo credula plebs ad id ceu sacram

*sacram anchoram confugere solet.* Usus vero & internus est & externus. Interne propinatur ad guttulas 20. 30. in jure Carnis, Vino &c. Externe vero calide parti affecta, naribus, nucho, & temporibus illinitur. Præter vires vero ad Incantationes commendatas, item doloribus Arthriticis & Colicis, nephriticisque admodum conducere, ac vermes necare, expertum est.

## Oleum Hypnoticum Zuvelff.

℞. Olei Nymphææ n. modo facti ℥iij. Sem. papav. expressi ℥iſ. hyosciami expressi ℥ſ. Mixtis his Oleis immergantur sequentia incisa & contusa, utpote Croci Austr. ℥ii. Majoranæ rec. ℥iſ. Laudani opt. ℥ii. Opii Thebaici ℥iſ. Vini albi boni ℥j. facta brevi maceratione fiat una vel altera ebullitio in alembico, Capitulo suo munito, ut ea qua transit humiditas reafundi queat; Cum omnia refrixerunt fiat colatura cum forti expressione, à qua per residenciam separetur omnis aquea humiditas, Oleo vero addatur Olei Nucis Moschatae expressi ℥ſ. ligni Rhodii still. ℥iſ. ac ad usum reponatur, fronti, temporibus ac naribus illinendum, ad somnum conciliandum, ventri vero ad dolores colicos, item dysentericos &c. demulcendos.

## Oleum Liliorum alborum simplex juxta P. A. R.

℞. Fit Flores Liliorum alborum, abjecto quod croceum est, cum Olei aa. macerando, hinc per dies octo insolando, postea coquendo & exprimendo.

**Oleum Linelæon Rutaceum  
juxta P. A. Ren.**

℞. Fit ex foliis Rutæ recentibus & Oleo Seminis Lini expresso, aa. p. æq. *coquendo, postea exprimendo.*

Optime conducit in Enematibus, ubi flatus discutiendi sunt.

**Oleum Lumbricorum Terrestr.  
simplex juxta Ph. A. R.**

℞. Fit Lumbricorum Terrestrium ℥ss. cum Vino abluendo, deinde Olei Rosati ℥ij. immittendo, postea ad humidæ aquæ consumptionem coquenda.

Hoc Oleum anodynum est, & nervinum, unde ejus fottu Nervi recreantur.

**Oleum Lumbricorum composi-  
tum Ph. A. Ren.**

℞. Olei Lumbricorum simpl. ℥ij. Florum Hyperici ℥ij. Rorismarini stillatitii ℥j. Mixture servetur ad usum.

Hoc, simplici Lumbricorum Oleo efficacius existit.

**Oleum Mandragoræ Ph. A. R.**

℞. Corticum Radic. Mandragoræ ℥j. Capit. Papav. nigri ℥vj. *Contusa coquantur in s. q. aquæ, Decocto colato addantur succorum hyosciami albi ℥ij. Cicutæ tener. ℥i. Olei Violarum ℥ij. Opii, Styracis calamitæ aa. ℥ss. Succum cum Oleo coquantur ad humiditatis aquæ consumptionem, tum colentur, addendo tandem styracem & opium.*

Commendatur ad inflammationes extinguendas, dolores capitis demulcendos, ac somnum conciliandum, fronti, temporibus ac naribus illinendo.

Oleum Mastichinum juxta  
*Ph. A. Ren.*

℞. Olej Rosati ℞j. in qua dissolve Mastichis ℥iij.  
*Et fiat Colatura.*

Oleum Mastichinum juxta  
*Ph. Nor.*

℞. Mastichis ℥iij. Olei Rosacei ℞j. Vini generosi ℥iv. *Coquantur in vase duplici ad lentum ignem, donec vinum fuit absumptum.*

ZWELFFERUS loco Olei Rosati, Oleum Majoranæ rite paratum substituit, & modo jam indigitato procedit.

*Quoad vires Olea hæc externe applicata ventriculi laxitati subveniunt, ac in diarrhœis & dysenteris salutarem sæpe præstant operam.*

Oleum Momordicæ.

Fit *Fructus sive Poma Momordica* matura, exemptis granis in *Oleo Hyperici* macerando, & diu insolando, ut Oleum quasi glutinosum & crassum evadat, ac fructus in Oleo quasi putrescant; *Expressis Olei* suis anno insequente, ubi rejectis pomis expressis noxi infunduntur pomis, & insolatio reiteratur, sic inde emergit Oleum vulnerarium, & ad hæmorrhoidum dolores ac Papillarum fissuras præstantissimum.

## Oleum Mucaginum Ph. Amstel.

Hag. & Vltraj.

℞. Radicum alth. recent. contus. ℥ss. Scille recentis contusa ℥i℥. Seminis Lini, Fœnugraci aa. ℥ii in f. q. Aquæ pluvie maceratæ coquantur, leniter, donec crassam & viscosam mucilaginem reddant, cujus colatæ & expressæ ℥ii. adde Olei Anethini, Chamamelini, Lsliorum alb. aa. ℥xvi. & ulterius coquantur ad humidi aquei consumptionem, sæpius ne adurantur, agitando.

## Oleum Myrtillorum Ph. A. R.

℞. Olei Olivarum ℥iij. Baccarum Myrtill. ℥j. Myrtilli contundantur, & si exsiccati fuerint, Vino aspergantur, postea cum Oleo ad humiditatis aqueæ exhalationem coquantur & colentur.

PH. NORICA Infusionem trinam commendat, posteaquam coctionem instituit.

Et si loco Baccarum Myrtillorum sumuntur Folia Myrti, fit inde Oleum Myrsinum.

Commendatur vero Oleum Myrtillorum ad illos affectus, qui adstrictione indigent.

## Oleum Nardinum simplex

P. A. R.

Fit Spicæ Nardi aromaticæ ℥iij. cum Olei Sesamini ℥i℥. infundendo, & post factam digestionem colando.

## Oleum Nardinum compositum

Ph. Nor.

℞. Spicæ Nardi Indicæ ℥iij. Majoranæ ℥ii. Helenij, Macis, Calami aromat. Fol. Lauri, Cyperi, Schœ-

Schœnanthi, Cardamomi aa. ℥ss. contundan-  
tur omnia mediocriter & affundantur Vini odo-  
rati ℥vii. Olei communis ℔vi. macerentur per  
14. dies tunc in diplomate decoquantur. s. a.

Olea hæc, præcipue præ simplici Compo-  
situm, ventriculum roborat, & nervorum affe-  
ctus frigidos sanat, ac paralyticis & tremulis  
membris egregie conducit.

### Oleum Nervinum Zuvelff.

℥. Olei Olivarum recentis non rancidi ℔iii. cui  
successu temporis incisa & contusa sequentia im-  
mergantur, videlicet, Gemmarum Populi ar-  
boris recent. ℥vi. Summitat. Abietis vel laricis  
arboris, iij. vel iiij. Herb. recent. Calaminthæ  
montanæ, Majoranæ, Melissæ, Ivæ arthetica, &  
Origani, Salviæ min. Thymi, Fl. rec. Chamo-  
millæ, Lavendulæ, Spicæ aa. ℥ii. Bacc. Lauri Ju-  
niperi virid. aa. ℥iij. Macerentur una aut altera  
septimana, donec omnia collecta & immersa sunt,  
postea parum ebulliant in alembico vitreo, capitel-  
lo suo munito ut quæ prodiit humiditas reafundi  
queat, Tum fiat Colatura & fortis expressio.  
Oleo vero expresso adde Lumbricor. Terrest. vi-  
vorum & lotorum ℥viii & facta adhuc unica  
ebullitione in alembico capitulo suo munito, denuo  
fiat colatura, & Oleo colato super addantur Olei  
still. Majoranæ Salviæ, aa. ℥ij. & fiet Oleum  
Nervinum præstantissimum.

### Oleum Nucis Moschatæ expres- sum juxta P. A. R.

℥. Fit Noces Moschatas radula attritas, aut  
con-

concisas, & diligenter contusas, *Aqua calida* vapore irrigando. & postmodum dum adhuc calent, *Oleum exprimendo.*

### Oleum Otagicum Myns.

℞. Radicum Hellebori nigri ℥ss. pulpæ Coloc-  
 ℥iij. Fol. sen. el. Lauri aa. ʒii. Millepedum vi-  
 vorum, Caryophyll. Aliptæ Moschatæ, aa. ʒiſs.  
 Herb. Rosismar Majoranæ, Sabinæ aa. M. ſs.  
*Coquantur in Vino ac colentur. Tunc colatura*  
 ℥iij. *addantur Olei amygd. amar. ʒij. Bacc ju-*  
*niperi, Petræ aa. ʒſs. Formicarum ʒiſs. & de novo*  
*coquantur ad consumptionem humiditatis, & O-*  
*leum seruetur ad usum.*

Conducit vero auditus difficultati, & tollit tinnitum, auribus instillatum, vel cum gossipio applicatum.

### Oleum Ranarum P. A. R.

℞. Ranarum fluviatilium ℥ss. Olei Sesamini ℥iſs. *Coquantur ad Ranarum dissolutionem usque, postea colentur.*

### Oleum Resolutivum Ph. A. R.

℞. Radic. Cucumeris asinini, Bryoniæ, Althææ aa. ℥iii. Olei communis ℥x. *Macerentur aliquandiu postea s. a. coquantur & exprimantur.*

Oleum hoc frigidus ac contumaces dolores mitigat, resolvit, digerit, & emollit, ac alte penetrat.

### Oleum Rhabarbarinum D. Fausii DD. Heidelberg.

℞. Amygdalarum dulc. ℥ij. Rhabarbari electi & pulv.



*palv.* ℥iv. Contufa & mixta, & vitro indita, imponatur aquæ moderatæ calidæ per horam. Postea ordinario more exprimantur.

## Oleum Rosarum juxta

*Ph. A. R.*

℞. Olei communis, Rosarum Damascenar. non-dum penitus apertarum & contusarum aa. ℥iij. Macerantur & insolentur per dies octo, postea colentur & exprimantur.

Nonnulli tres instituunt infusiones, ad singulam infusionem ℥xvj. Rosarum recipientes, in ultima vero infusione Rosas relinquentes.

„ *Inflammationibus mitigandis à veteribus*  
 „ *vulgo commendari solebat Oleum hoc, sed cum*  
 „ *Olea talia unctiosa poros obstipare jam satis ex-*  
 „ *pertum sit, hinc non nisi inexpertis amplius in*  
 „ *usu esse solet: Dolentibus tamen hæmorrhoi-*  
 „ *dibus aliquando non absque commodo illi-*  
 „ *niri solet.*

## Oleum Rutæ P. A. R.

Fieri solet modo, de Oleo Abrocetani docto.

## Oleum Scorpionum simplex

*juxta Ph. A. Ren.*

℞. Scorpionum No. xxx. cum Olei Amygd. amar. ℥ij. Infundendo, ac loco calido per tempus macerando, tandem vero colando.

„ *Ad Scorpionum ictus in specie, antidotum*  
 „ *est Italis, Nos eo potissimum utimur ad dolores*  
 „ *nephriticos, vel à calculo dependentes, demul-*  
 „ *cendos, lumbis, pubi, vel perinao id illinendo.*

Oleum

## Oleum Scorpionum compositum

*Ph. A. Ren.*

℞. Aristolochiæ rotundæ veræ, Gentianæ. Cypri, Cortic. Radic. Capparum aa. ʒj. Olei Amygd. amarorum ℥iʒ. *Contusa Radices macerentur in Oleo ad Solem fervidum vel alio calore, deinde coquantur aliquantulum, injectis tandem Scorpionibus No. xx. Postea colatum Oleum reponatur.*

## Oleum Scorpionum compositum *Ph. Nor.*

℞. Olei Hypericonis terna infusione florum & comarum facti ℥iʒ. Scordii recent. M. ij. Rutæ, M. β. Cortic. Citri, Styracis aa. ʒvj. Rhabarbari, Myrrhæ, Aloes Hepat. aa. ʒiij. Spicæ Ind. ʒii. Croci ʒj. Theriacæ, Mithridatii aa. ʒj. Scorpionum vivorum N. 100. *Infundantur omnia in prædicto Oleo, macerenturq; in balneo calente, per triduum, & sic reposita ferventur ad usum.*

## Oleum Scorpionum Magnum

*Ph. A. R.*

℞. Olei Olivarum ℥iij. summitat. Hyperici M. x. Scordii M. iʒ. Calaminthæ, Card. bened. aa. M. j. *Herba contusa & in Oleo macerata coquantur ad humiditatis Aquæ exhalationem, in colatura infundantur Radic. Zedoariæ, Dictamni albi, Gentianæ, Aristoloch. rot. aa. ʒiij. Bacc. junip. ʒβ. Cinamomi ʒvi. Schœnanthi, Croci aa. ʒj. Styracis, Benzoi, Myrrhæ, Theriacæ, Mithridatii aa. ʒβ. Scorpionum*

pionum vivorum No. 300. *Macerentur per triiduum in Balneo vase bene recto, postea colentur & exprimantur.*

Usus horum Oleorum externus potissimum est, in Peste, Febris malignis &c. regioni cordis, pulsibus, temporibus &c. inungendo.

## Oleum Slotani ex *Hildano*.

℞. Olei Olivarum ℞vj. Catulorum juniorum No. ij. Ranarum vivent. No. xij. Lumbricorum terrestr. lotorum M. iv. ∇æ juniperi absque Vino dest. ℞iij. *Coquantur omnia leni igne, donec caro catulorum ab ossibus separatur, & omnis humiditas fere consumpta est. Tum colato Oleo adde Axungiaë Humanæ, Olei scorpion. amygd. dulc. Muris alpini aa. ℞ß. mistis & olla capaci immissis adde Gemmarum populi nigri recent. ℞iij. Florum primulaë veris, Tus-silaginis, Betonicaë, Genistaë Hispan. Chamomill. Romanaë, Violarum, Liliorum Convall. Lavendulaë, Sambuci, Anethi, Salviaë, Cheiri, Rutaë, Serpilli, Anthos, Cent. min. Veronicaë, Origani, Tanaceti, Ligustri Agrimon. pulegii, Meliloti, Verbasci, Absinthii vulg. Rosarum rubr. aa. M. j. Hypericonis nondum penitus apert. ℞iv. Flores omnes ab herbis separati, Oleo immixtantur, alias viridescet Oleum, quod alias rubicundum esse debet ex floribus Hyperici. Flores prout per ætatem florent, successive Oleo immittuntur, vase interea clauso, donec omnia probe infusa steterunt; tandem decantetur Oleum & servetur.*

Oleum

tum in ea solvi potest, Olei Hyperici ℥i. Olei  
Cerae dest. ℥ij. *Misce.*

In Vulneribus recentibus si eo lintea ma-  
dida applicantur, singulare prædicatur reme-  
dium.

### Oleum Vulpinum *juxta Ph. Nor.*

R. Vulpem mediæ ætatis, *detracta pelle, & ex-  
emptis interaneis integram*, Aquæ fontana  
℔iiij. Olei veteris clari ℔iiij. Salis ℥iij. Co-  
quantur & inter coquendum adjiciantur Ane-  
thi, Thymi aa. ℔j boni ponderis, coquantur,  
*donec caro ab ossibus succedit & aqua absumi-  
tur, deinde coletur Oleum & percolatum ad u-  
sum servetur.*

Commendatur præcipue ad nervosi gene-  
ris affectus, vulgo frigidos dictos, quos poten-  
tissime discutere prædicatur.

### Orvietanum Electuarium

Vide

### Electuarium Antidotale Orvie- tanum.

### Oxymel simplex Galeni & Mesua *juxta Ph. A. Ren.*

Mellis despumati & ad consistentiam crassam  
debite cocti ℔ij. Aceti acerrimi ℥x. *Misce.*

ZWELFFERUS Acetum, Rosis vel Flori-  
bus Tunicæ imbuere vel imprægnare, postea  
Melli addere jubet.

Oxymel

## Oxymel Scylliticum *Mesuae*

Ph. A. K.

R. Mellis despumati ℥iij. Aceti Scyllitici ℥ii.

Coquantur lento igne ad perfectam consistentiam. Mel hoc sive simplex, sive scylliticum, ad humores crassos in pectore attenuandos, & excitata tussi expectorandos, unde conducit asthmae humoralis affectis, ubi lymphæ incrassata & viscida readita, ad excretionem stimulanda est. Easdem vires præstat sequens.

## Oxymel Scylliticum compositum *Disp. Brand.*

R. Cardamomi minoris, Hyssopi sicci, Levistici, Origani, Stæchados, Thymi aa. ʒv. Passularum excinat. ʒij. Coquantur in Aquæ Hyssopi ℥ii ad medietatis consumt. Tum colaturæ adde aceti scyllitici ℥iib. Succî Bryoniæ ʒv. Mellis despumati ℥iib. bulliant ac despumentur, & ad justam consistentiam decoquantur.

## Oxyfaccharum Scilliticum.

Ph. Nor.

R. Aceti Scyllitici per Infusionem parati, Sacchari fini aa. & lento calore decoquantur ad Syrupi consistentiam.

## Oxyfaccharum simplex *Zwvelff.*

R. Succî Granatorum acidorum recenter expressi ℥b. Aceti Vini Rosati vel Violati ʒviii. Sacchari albiss. Canar. ℥iiss. Coquantur in vase terreo ad consistentiam Syrupi, cui pro gratia adde

*Essentia Curi Saccharina* ex recent. corticibus parata ꝑ ill. ac fiat *Oxyfaccharum*.

*Conducit ad Sitim sedandam julepis admixtum, recreat Spiritus & humores ad dissolutionem pronos.*

## P.

### *X* Panacea Anvvaldina Cl. B. Volckameri.

R. Cinnabaris Nativæ pulch. præp. Mercurii dulcis aa. ꝑ ill. Magisterii Corallorum, Margaritarum aa. ʒ ii Croci ꝑ j. *Mista ferventur.*

*Prædicatur specificum ad resolvendam lympham lentam viscidam nerveam, unde in Epilepsia, Vertigine & aliis nervorum affectibus, egregiam operam præstare creditur. Dosi gr. v. ad ꝑ j. ꝑcc.*

### Panis Martius.

ʒ. Amygdalorum dulcis contus ꝑ ill. Sacchari tenuissime pulv. ꝑ j. *Cum Aqua Rosarum contundantur in Pastam.*

### Passulæ Laxativæ P. A. R.

R. Fol Sen. Alexandr. ʒ iv. Cinamomi cl. Zingib. aa. ꝑ iij. ▽. Endiv. ꝑ iij. *Horis octo infuso ebulliant, postea exprimantur leniter; tum huic Decocto addatur Sacchari albi ʒ iv. Passularum minorum mundat. ꝑ j. atque post debitam coctionem reponantur.*

*Si loco Aquæ Endiviæ additur Mucharum Rosarum, efficaciores quidem sed minus gratæ evadunt. Eundem in modum & Pruna Laxativa & Zibebæ confici solent.*

*Passulæ Laxativæ Dispens.  
Brandenb.*

℞. *Aque Endivie* ℥iij. in qua macerentur *Fol. Senæ Or.* sine st. crasse contusorum ℥iv. *Cinamomi el. Zing. albi* aa. ℥iij. maceratione horis octo facta, ebulliant, & cum expressione aliquali colentur, Colaturæ addantur *Passularum major. ex acin.* ℥j. *Sacchari albi* ℥iv. atque post unam alteramve ebullitionem asserventur.

*Passulæ Laxantes Ph. Amstel.*

℞. *Fol. Sen. el.* ℥iv<sup>℥</sup>. *Semin. Fœnic.* ℥℥. *Macerentur per noctem in s. q. infusionis Rosarum Pallidarum multiplicis, loco calido, mane ebulliant leviter; Colatura vero expressæ* ℥viiij. adde *Passularum Corinth. mundat* ℥℥. *Sacchari albi clarificati* ℥ix. ac per coctionem debitam asserventur *Passula.*

*Passulæ purgantes Zwelfff.*

℞. *Sacchari albillimi* ℥vj. in *aque simpl.* ℥viiij. *Soluto adde Passularum min. probe mundat.* ℥vj. *Et coquantur junctim ad satis crassam Sacchari consistentiam, Et dum ab igne removeri debent, superinfunde Magisterii Jalappæ, Scammonii* aa. ℥iij. in *Spiritus Vini rectificatissimi* ℥ij. vel iij. soluta, *Et statim ab igne removeantur, sic Spiritus Vini exhalat, & Magisteria passulis permixta relinquit, quæ addita tandem Elæosacchari Anisi* ℥i. aromatizanda sunt.

Hæc ZWELFFERI methodus Medicis Norvicis placuit, ut suis in Pharmacopœis, ita proflare

cis libuerit. Sumunt vero ad Passul. min. mundat. ꝑiiii. Magist. Jalappæ & Scammonii aa. ꝑi. *℞ s. a. conficiunt.*

## Passulæ purgantes siccæ *Zuvelff.*

*℞.* Passularum probe purgatorum tbiß. *macerentur uno aut altero die in Aquæ Rosarum fragr. vel Cinamomi ꝑiv. circiter, ut Aquam omnem absorbeant, hinc sæpius commovende sunt; Postquam vero leni calore paulisper siccata fuerunt, sequenti conspergantur pulvere, nimirum Diagyrid. Sulf. Amygd. dulc. probe subacti ꝑiß. Cremoris Tartari ꝑvi. Sacchari rosati vel citrati. ꝑiii. His mixtis pulveribus conspersa Passula leniter, & fere totaliter exsiccantur, usuique asserventur.*

Dosis harum Passularum Laxantium vel Purgantium variat, pro ætatis differentia. Dantur vero à ꝑii. ad ꝑiß. vel & ꝑvi. robustioribus.

## Pasta ad Stomachales placentulas *Zuvelff.*

*℞.* Amygd. dulc. decorticat. ꝑiii. Pistac. decort. ꝑiïß. *Contundantur omnia minutissime ad pulvis formam affundendo paulatim portiuunculam Aquæ Rosarum fragrant. vel Cinamomi. Postea addo Sacchari albi pulv. ꝑviii. Cortic. Arant. Citri aa. condit. ꝑi. Farinæ triticæ ꝑiii. Cinamomi acuti pulv. ꝑvi. Caryophyll. Nuc. Moschat. aa. ss. Piperis longi, Zingiberis aa. ꝑiii. Fiat Pasta ex qua formentur placentule parve ad libitum, que in fornace vel sartagine clausa, moderato calore pinsantur.*

Pastilli



Pastilli Fumales P. A. V.

℞. Benzoi electi ℥iiss. Styracis calam. ℥x. Lign.  
Aloes ℥iii. Caryophyll. ℥vi. Cinamomi el ℥iij.  
Ligni Rhodii ℥iiss. Sacchari albi ℥xiiij. *Cum in-  
fusione Tragacanthi cum Aqua Rosarum facta  
fiant Pastilli.*

Pastilli pro Fumo communes  
*Dispens. Brandenb.*

℞. Cortic. Thymiamatis, Benzoi, Styracis Calamite,  
Olibani, Succini flavi aa ℥i. Mastich. Bacc.  
Junp. Ligni. Aloes, aa ℥ss. Ligni Rhodii ℥vi.  
Flor. Lavend. ℥ii. Styracis liquid. ℥ii. Sacchari  
albi ss. Cerae novae fragr. Terebinth. claræ aa. ℥i.  
Carbonum Tilia ℥iiij. In pulverem redactis re-  
digendis, excipiantur omnia Mucilagine Tra-  
gacanthi aqua Rosarum fragr. facta, ac fiat  
Massa, indeque Pastilli.

Pilulæ de Agarico *Mesua*  
P. A. Ren.

℞. Agarici ℥iij. Iridis, Marrubii aa ʒj. Turbith.  
ʒv. Specier. Hieræ picræ Galeni ℥iij. Colo-  
cynthidos, Sarcocollæ aa. ʒii. Myrrhæ ʒi Sapa  
q. s. *Ut fiat Massa.*

Pilulæ hæ Thoracis vitiis, atque Tussi an-  
tiquæ à crassis & pituitosis humoribus exortis,  
auxiliari creduntur.

Pilulæ Aggregativæ majores *Mesua*  
juxta P. A. R.

℞. Myrobalanorum Citrinarum, Rhabarbari  
aa. ℥iiii. Succorum inspissatorum Agerati,

Abfinthii aa. ʒ iij. Diagrydii ʒvj. Myrobalan  
 Chebularum Indarum, Agarici, Colocynthi-  
 dos, Polypodii aa. ʒij. Turbith. Aloes aa. ʒvj.  
 Mastichis, Rosarum, Salis gemmæ Epithymi,  
 Anisi, Zingiberis aa. ʒj. cum Syrupo Rosato  
 solutivo. *Fiat Massa.*

*Eandem descriptionem tradit, & usualibus  
 suis adnumerat. PH. NORICA.*

Ad varios vero capitis, ventriculi, jecoris-  
 que morbos, nec non diuturnas febres, efficaces  
 crediderunt has Pilulas, Antecessores nostri.

**Pilulæ Alephanginæ seu Aromat.  
 Mesuæ Ph. A. R.**

R. Cinamomi, Cubebarum, Ligni Aloes, Calami  
 Aromatici, Nucis Moschatæ, Macis, Cardamo-  
 mi, Caryophyllor Radicum Asati, Mastiches,  
 Schœnanthi, Spicæ Indicæ, Galangæ ca. ʒj. Ab-  
 finthii sicci, Rosar. rubr. aa. ʒv. *Dimidia pars  
 horum aromatum crassiuscule concusa infundan-  
 tur in aqua libris iv. Coquantur lento igne ad  
 media partis consumptionem, deinde exprimantur  
 & colentur; In colatura dissolvatur Aloes  
 Socotrinæ, cum aqua pluviali lotæ sive depu-  
 ratæ lbj. & ulteriori collatione ad debitam consi-  
 stentiam deducatur, ut cum reliqua aromatum  
 parte subit, trita, nec non pulveris Myrthæ, Ma-  
 stichis aa. ʒv. Croci ʒiij. fiat Massa.*

*Eadem ingredientia, ad pilulas has aromati-  
 cas conficiendas, servat PH. NORICA.*

Ventriculum, cerebrum, & sensoria omnia  
 ab humoribus crassis mundificare, hinc stomachi  
 robur augere, & ruditates tollere, appetitumque  
 Instaurare prædicantur.

## Pilulæ de Aloe Rosata vel Violata

Ph. A. R.

R. Aloes opt. quæ succum Rosarum, vel Violarum tertia vice imbibit, atque resiccata fuit ℥j. *Et ex ea cum Vino fermentur Pilula pro iubitu.*

## Pilulæ de Aloe Violata

Ph. Nor.

R. Aloes depuratæ ℥j. Muchari Violarum è floribus integris ℥iij. Resinæ Scammon. ʒvj Mastichis ʒiij. *Fiat s. a. Massa è qua fermentur Pilule, quæ loco Angelicarum optime esse possunt, & Dosi ℥ss. ad ℥j. blandissimam evacuationem præstant,*

Pilulæ de Ammoniac. *Quercetani*

juxta P. A. R.

R. Balsami Aloetici ℥iv. Gummi Ammoniaci puri in aceto scillitico soluti ʒvj. Myrrhæ el. ʒss. Mastich. Specier. diatrion Santalon aa. ʒiiss. Croci, Salis fraxini, Absinthii ac ℥ij cum syrupo de Stœchade, *fiat Massa & hinc Pilula, quæ ad incidendam lymphæ visciditatem potius, quam educendam conducere possunt, unde & Cachexiæ & Febribus inveteratis subvenire creduntur,*

## Pilulæ Angelicæ Ph. A. R.

R. Aloes Socotrinæ ℥j. *dissolve eam in Succorum depuratorum Cichorii, Endiviæ, Bugloss. Borrag. Lupulorum, Fumar. aa. ʒiv. Rosarum Damasc. ℥j. lento igne deducantur ad justam*

*consistentiam, ut cum sequente pulvere v. gr.*  
 Rhabarb. el. ℥j. Agarici troch. ℥ss. Cinamomi  
 el. ℥ii. fiat *Massa Pilularum.*

Præter blandissimam evacuationem etiam  
 pravorum humorum correctionem præstare di-  
 cuntur.

### Pilulæ Arthriticæ P. A. R.

℞. Hermodactyl. Turbith. Agarici, aa. ℥ij Cas-  
 siæ Lign. veræ, spicæ Indicæ, Xylobalsami,  
 Carpobalsami, Galangæ, Caryophyst. Ma-  
 cis, Ase fœtidæ, Zingib. Mastichis, Sem.  
 Fœniculi, Anisi, Saxifragiæ Asparagi, Rusci  
 Milii Solis, Rosarum, Salis gemmæ, aa.  
 gr. xv. Diagyrdii ℥ss. Aloes opt. ad pondus  
 omnium id est ℥xiii℥. succi Fœniculi q. s.  
*ut fiat Massa.*

### Pilulæ Arthriticæ Ph. Nor.

℞. Pulv. Chamæpythios, Chamædr. veræ aa.  
 ℥ii. Centaur. min. Rad. Aristoloch. rot. Rha-  
 pont. veri, Gentianæ, Sem. hyperici, Cranii  
 humani spagirice præparati. aa. ℥i℥. Radic. Ci-  
 chor. Santali rubri aa ℥j. *Incorporentur cum*  
*s. q. succi Chamæpythios, addendo nonnihil*  
*Terebint. Cypr. ut pro meliori unione possint*  
*fieri Pilulæ.*

### Pilulæ Arthriticæ sive anti-Poda- gricæ Herbipolenses.

℞. Radic. Aristoloch. long. ℥ss. rotundæ ℥ij.  
 Polipodii querc. ℥ss. Cranii humani præp. ℥ii.  
 cum Gummi tragacanth. ℥ss. Aqua Rosarum  
 soluto, & syrupo Rosarum solutivo *fiant Pilu-  
 læ*

le que fumantur singulo mane ad ℥β. per annum, intermediato singulis mensibus post plenilunium, purgante quodam conveniente.

*Hac methado nonnulli Podagram radicatus tollere fuere ausi, sed successu apud plures funesto.*

## Pilulæ Arthriticæ Schæfferi ex Schrædero.

℞. Resinæ Jalapp. ℥β. Essent. Rhabarb. ℥j. Aristoloch. rot. ℥iiij. Gentianæ, Tartari vitriolati aa. ℥j. Diagrydii Rosati ℥iv. Magisterii martis ℥j. cum Essentia foliorum senæ fiat *Massa ex quarum ℥j. formantur xxx. pilulae que deventur* *Et eorum No. v. ad x. usque pro Dosi propinentur*, sic alvum sæpe optime sollicitant, viscidum primarum viarum eliminant.

## Pilulæ Auræ P. A. R.

℞. Aloes, Diagrydii aa. ℥v. Rosarum rubr. Sem. Apiaa. ℥iiβ. Anisi, Fœniculi aa. ℥iβ. Mastich. pulpæ Colocynthid. Croci aa. ℥j. Mellis Rosati q. s. ut fiat *Massa*,

» PH. NORICA loco Mellis Rosati Mas-  
 » sam mediante Mucilage traganthi compin-  
 » git. Præter id, quod circa molestiam alvum de-  
 » jiciant, etiam Caput præ aliis purgare, atque  
 » Oculorum aciem acuere, veterum fundamen-  
 » tis enutriti crediderunt.

## Pilulæ de Castoreo P. A. R.

℞. Castorei, Doronici, Zedoariæ, Nucis Moschatae aa. ℥i. Sem. apii, anethi, matris perlarum aa. ℥iiij. hyosciami gr. iiij cum mucilage traganthi in ∇ arthemisiæ soluti  
*fiant*

fiant *Pilula*, quæ Menfes obstructos referant, acuteri dolores sedant, flatusque crassos dissipant.

*Pilulæ Catholicæ mihi usuales.*

R. Radic. Jalappæ ℥iij. Elleb. nigri, Rhabarb aa. ℥x. Cort. Rad. Esulæ, pulpæ Colocynthid. Scammon. opt. Aloes aa. ʒß. Fol. sen. s. st. Agarici alb. aa. ʒj. Gummi Guttae ℥ij.

*Omnia seorsim crassiuscule contusa extrahantur repetitis vicibus cum Spiritu Vini, tandem Tinctura omnes confusa & junctæ, abstrahendo Spiritum, redigantur in Extracti formam, circa evaporationis finem addendo olei cortic. arant. gtt. xv.*

Dantur *Pilulæ* inde formatae à gr. vij. ad gr. xv.

*Rhabarbarum, Colocynthis & Folia sena, quodlibet suo menstruo Aqueo extrahatur.*

*Pilulæ Catholicæ Poterii*

R. Aloes Socotrinae ʒß. Myrrhæ el. ʒij. Mastich. ʒj. Croci ʒß. Florum antimonii alb. ʒj. cum syrupo Rosarum solutivo fiat *Massa*.

„ *Etsi antimonii Flores per se dati vomitum excitare soleant, tamen hac combinatione per inferiora saltem operantur, ac juxta Autores maxime conducunt ad Vertiginem Hemicraniam, Podagram, Asthma, Colicam &c. Dosis ʒß. ad gr. xxiv. mane.*

*Pilulæ ad Chlorosin, seu pallidum Virginem colorem Charasii.*

R. Extracti Martis cum musto parati ʒj. Extr. Aloes cum Succo Cichorii parati ʒvj. Extr. Rha-

Rhabarb. ꝑ. Extr. Croci ꝑ. Ol. still. Cina-  
momi ꝑ. vj. fiat s. a. Massa, ex qua formentur  
Pilulæ ad usum. Dosis est. ꝑ. mane, superbi-  
bendo haustum Vini absinthites, & imperata  
deambulatione desuper per semi horam; id-  
que continuando per plures dies.

## Pilulæ Cochix Rhafis juxta

P. A. R.

ꝑ. Specierum Hieræ picræ Rhafis ꝑ. Pulpæ  
Colocynthidos ꝑ. Diagrydii ꝑ. Stæ-  
chadis, Turbith. aa. ꝑ. Syrupi de Stæchade  
q. s. ut fiat Massa.

## Pilulæ Cochix Ph. Nor.

ꝑ. Rosarum rubr. Spicæ Nardi Ind. Mastich. Li-  
gni Aloes, Cubebæ, Cinamomi, Cassiæ  
Lign. Rad. Asari aa. gr. xxv. Colocynth. ꝑ.  
Diagrydii ꝑ. Turpethi, Stæchad. Arab.  
aa. ꝑ. Aloes ꝑ. Syrupi de Stæchade q. s.  
ad formandam Massam.

» Caput præ aliis purgare, & à Nervis cras-  
» sos & pituitosos humores evacuare, credidere  
» veteres Galeni affectæ.

## Pilulæ de Cynoglossio

P. A. R.

ꝑ. Radic. Cynoglossi siccat. Sem. Hiosciam al-  
bi, Opii depurati aa. ꝑ. Myrrhæ ꝑ. Thuris  
ꝑ. Caryophyll. Cinamomi, Styracis Calam.  
aa. ꝑ. cum syrupo ex succo Violarum, & succo  
Cynoglossi formetur s. a. Massa; Cui si Croci  
Austr. & Castorei genuini aa. ꝑ. addideris,  
omissis

omissis saltem Caryophyllis & Cinamomi ,  
fiunt inde Pilulae & Cynoglossa cum castoreo.

- „ Harum Pilularum effectus potissimum opio  
„ adscribendus venit, unde omnis generis dolores  
„ non tantum placant, sed & humorum dissolutio-  
„ rum motus sive defluxiones in thoracem, ac tussim  
„ inde natam sedant, atque diarrhoeis diuturnis &  
„ immoderato mensium fluxu, sistendis conducunt.  
„ Dosis gr. v. ad ℥j. usque.

### Pilulae Diureticae Charasii.

- R. Terebinthinae Chiae & Vitrioli albi subtiliter  
triti aa. ℥ii. misceantur probe & fiant Pilulae  
quae à ℥ss. ad datæ probatissimi sunt effectus ad-  
versus quamvis dysuriam. Vitriolum enim  
alias vim vomitoriam obtinens, admista Te-  
rebinthina diureticam induit.

### Pilulae Foetidae Majores

P. A. R.

- R. Sagapeni, Ammoniati, Opoponacis, Bdel-  
lii, Colocynthidos, Semin. Rutæ hortens.  
ficci, Aloes, Epithymi aa. ℥v. Hermoda-  
cetyl. Esulæ præp. aa. ℥ii. Scammonii præp.  
℥iij. Cinamomi, Spicæ Ind. Croci, Castorei  
aa. ℥j. Turbith. ℥ss. Zingib. ℥i℥. Euphorbii  
℥ii. Succu porri depurati q. s. ut fiat Massa.  
Solvantur vero Gummita in succo porri cale-  
facto, atque eis deinde Euphorbium per se tri-  
tum unacum cæteris addatur, ut s. a. in Mas-  
sam abeant.

- „ Pilulas has robustis saltem præscribendas  
„ esse volunt Authores cum valentes sint; &  
„ cum pituitam crassam sive lympham castratam  
visci-



„ vifeidam evacuent, hinc doloribus arthriticis  
 „ imo colicis mederi, volunt.

**Pilulæ ad Gonorrhæam**  
*Coll Leid.*

R. Sem. Alkekengi ꝓ ii. 4. frigid. maj. papav. al-  
 bi, Sem. lactuæ, plantag. aa. ꝓi. Rhabarb ꝓiꝑ.  
 Mastichis ꝓiii. Gummi Arabici, Boli Armen.  
 succini, Tragacanthi, Amyli aa. ꝓ ii. sem. Agni  
 Casti, Rosarum rubr. aa. ꝓi. Terebinth. Venet.  
 q. s. *ut fiant Pilulæ.*

**Pilulæ de Hiera cum Agarico**  
 P. A R.

R. Specierum Hieræ pictæ Galeni, Agarici  
 troch. aa. ꝓiꝑ. Aloes ꝓj. Mellis Rosati q. s. *ut  
 fiat Massa.*

Ventriculo & Thorace à crassitie humo-  
 rum male dispositis, convenire dicuntur.

**Pilulæ Hydropicæ Bontii, quas  
 usualibus suis adnumerat.**

Ph Nor.

R. Aloes opt. ꝓ iiꝑ. Gummi guttæ, cum Malvatico  
 soluti & lævigati, Ammoniaci aa. ꝓiꝑ. Diagy-  
 dii rite præp. ꝓj. Tartari vitrioli ꝓiꝑ. cum sy-  
 rupo Rosarum solutivo *fiat Massa.*

**Pilulæ Hydropicæ mihi usuales.**

R. Succis absinthii, Ireos nostrat. aa. inspissat. ꝓiꝑ.  
 Elaterii inspissati ꝓij. Diagyridii cum Decocto  
 liquoritæ præp. Resinæ jalapp. cum amygd.  
 subactæ aa. ꝓiꝑ. Ol. still. Cinamomi ꝓiꝑ. Mi-  
 sce fiat Massa ex qua formentur Pilulæ grani  
 pon-

pondere, quarum propinentur pro Dosi No.  
x. ad xx.

**Pilulæ Hypochondr. Ph. Nor.**

R. Gummi Ammoniaci in aceto Scillit. soluti  
ʒij. Aloes Socotrinae ʒiiss. Myrrhae, Mastichis,  
Asae dulcis aa. ʒj. Croci. Salis absinthii aa. ʒß.  
Salis Hyperici ʒj. cum syrupo de Absinthio  
fiat *Massa*.

**Pilulæ Hypochondriacæ sive Ma-  
gistrales, vel ad pituitam vitre-  
am Sylvii.**

R. Gummi Galbani aceto scillirico soluti ʒij.  
Vitrioli Martis leni calore ad albedinem cal-  
cinati, Mastichis el. aa. ʒj. Castorei opt. Myr-  
rhæ el. aa. gr. xv. Croci Or. ʒß. Trochisc. Al-  
handali ʒj. Resinæ Jalappæ, Scammonii aa.  
ʒj. Ol. cott. Citri gtt. vj *misce & fiat Massa;*  
*ex qua fermentur Pilulæ grani unius pondere,*  
quarum quinque vel septem &c. assumat in-  
firmus cubitum iturus, sic non tantum fer-  
mentescens in primis viis acidum enervatur,  
sed & humores & ruditates acidæ sensim eli-  
minantur.

**Pilulæ Hipochondr. Deckeri.**

R. Gummi Ammon. Aqua Rosarum soluti ʒj.  
Resin Jalappæ, Scammonii aa. ʒj. Castor.  
Croci Or. aa. ʒß. Salis Succini volat. gr. ix.  
Olei Succini gtt. vi. *Misce fiant Pilulæ No.*  
xxxiv. Dosis & usus idem est cum præce-  
dentibus.

**Pilulæ Immanuelis Ph. A. R.**

℞. Aloes Socotrin. ʒj. Myrrhæ el. ʒj. Croci Or.  
ʒss. cum Mithridatio fiat Massa.

„ Eadem ingredientia constituunt Pilulas  
„ pestilenciales AVICENNÆ Dosi saltem varia-  
„ ta. Apud CHARASIUM vero hæ Pilulæ et-  
„ iam nomen *Pilularum Russi* gerunt.

**Pilulæ de Ladano Hardmanni.**

℞. Extracti Gummi Ladani cum Spir. Vini facti  
ʒi Camphoræ gr. vi. cum aa. Olei Spicæ solu-  
tæ, Moschi gr. iij. cum Mucilage Traga-  
canthi, ex aqua Majoranæ facta. *Fiant Pilule pro ii.  
Dosisibus.*

„ Conducunt egregie in dolore capitis, no-  
„ ctu longe post cœnam assumptæ ; Cl. WEDE-  
„ LIUS *de Medicam. comp. extemp.* eas admo-  
„ dum mendat in Vertigine.

**Pilulæ de Ladano Horstii in  
Colica.**

℞. Ladani puri ʒʒ. Mastichis ʒj. in mortario ca-  
lido solutis adde Trochisc. Alhand. præp. ʒiij.  
*Elect. è succo Rosarum soluti* q. s. ut fiat Massa,  
quæ in Pilulis datur à ʒi. ad ʒj. In declinatione  
mali, si Paralysis accedere videtur.

**Pilulæ Lucis majores sive Opticæ  
Ph. A. R.**

℞. Rosarum, Violarum, Absinth. Colocynth.  
Turbith. Cubeb. Calami arom. Nuc. Mosch.  
Spicæ Ind. Epithymi, Carpo-Balsami, Xylo-  
*Pars II.* T Bal-

Balsami Sem. Seseleos Massiliens. Rutæ, Anisi,  
Fœnic. Apii, Schœnanthi, Mastichis, Rad. A-  
fati, Caryopyll. Cinamomi, Cassiæ Lign. ve-  
ræ, Croci, Macis, aa. ℥j. Myrobal. omnium,  
Rhabarb. aa. ℥iij. Agarici, Senæ, aa. ℥iij. Eu-  
phrasie ʒj. Aloes Socotrinæ ad pondus omni-  
um id est ʒj. ʒvii. Excipe succo fœniculi & *for-  
metur Massa.* Loco Carpo-Balsami, Carda-  
momum minus accipi debet.

„ *Pilulis hisce specifica quadam vis adscribi-*  
„ *tur, nervos opticos ab instructione liberandi &*  
„ *visum confortandi, est meo judicio cum aliis ele-*  
„ *ctive purgantibus pari passu ambulant.*

### Pilulæ Marocostinæ *Mindereri.*

„ Non merentur hisce inferi, cum sit com-  
„ positio inutilis & absurda, adeo, ut eos magis  
„ judicem absurdos, vel compositi ignaros, qui  
„ eas suis ægrotis præscribunt, cum tot aliæ den-  
„ tur selectis ex ingredientibus constantes, &  
„ polychrestæ, ut his omnino quivis rationalis,  
„ carere queat.

### Pilulæ Martialis sive Chalibeatæ

*Ph. Hag.*

℞. Aloes opt. ʒi. Chalybis præp. ʒvi. Gummi  
Ammon. in Aceto scillitico soluti, Scammo-  
nii puriss. aa. ʒss. Croci Anglici, Tartari Vitrio-  
lati aa. ʒiβ. Oxymellis squillit q. s. *Ut fiat  
Massa.*

### Pilulæ Martiales ad Imitationem

*Willisii.*

℞. Limaturæ Mart. puriss. Tartari crudi subtil.  
pulv.

pulv. aa.  $\bar{z}$ iv. Coquantur in Aquæ fontanæ  
 $\bar{z}$ iv. ad dimidias, tum in liquore colato, infunde  
 Herb. Absinthii, Cardui Benedicti, Fl. cent.  
 min Chamædr. aa. M. j. Rhabarbari el.  $\bar{z}$ j.  
 Curcumæ, Cinamomi opt. aa  $\bar{z}$ iiij. Calami  
 arom.  $\bar{z}$ vi. Croci  $\bar{z}$ i. Coquantur leniter sex, se-  
 ptem horis, tum fiat colatura, qua evaporetur ul-  
 terius ad consistentiam Massæ Pilularum ex qua  
 formentur Pilule, quæ in obstructis Hypochon-  
 driis, Ictero, Mensibus suppressis &c. Non sunt  
 contemnendi effectus. Dosi  $\bar{z}$ j. ad  $\bar{z}$ h.

Pilulæ Mastichinis Ph. A. Ren.  
 & Nor.

R. Mastichis  $\bar{z}$ ß. Agarici opt.  $\bar{z}$ iii. Aloes electæ  
 $\bar{z}$ x. cum s. q. Mellis Rosati fiat s. a. Massa.

Ventriculum ab omni morbo frigido & humido  
 preservare, & dolorem ejus, inde exortum tollere,  
 qui imo cerebrum & reliqua viscera, præcipue ute-  
 rum ab humoribus putridis liberare dicuntur.

Pilulæ Mercuriales Charassii.

R. Rhabarbari electi, Trochisc. Alhandali Dia-  
 grydii, Mercurii dulcis aa.  $\bar{z}$ j. Terebinthinæ  
 Venet. oleo proprio dilutæ q. s. Ut fiat ex arte  
 Massa.

Propinantur Pilule hæc à  $\bar{z}$ j. ad ij. vel  $\bar{z}$ j.  
 mane, ad morbum venereum debellandum, sic  
 per alvum non tantum, sed & Pylisimum non-  
 nunquam humores malignos excluunt, ac Go-  
 norrhæam curant.

**Pilulæ Odontalgicæ mibi usuales.**

R. Opii Thebaici per exhalationem lenem Sulfuris Narcotici parati ℥ij. Radic. Pyrethri pulv. Mandragoræ pulv. aa. ℥i℥. Sem. Hyosciami ℥i. Caryoph. ℥℥. Gummi animæ ℥ij. Camph. ℥i. Opio cum Aceti destillati ℥vi. *solutio & per setaceum coacta, admisceantur reliqua, ut fiat Massa, ex qua formentur Pilulæ oblongæ, cavernis dentium imponenda.*

**Pilulæ pestilenciales Ruffi, juxta**

P. A. R.

℞. Aloes, Ammoniacy aa. ℥i. Myrrhæ ℥℥. cum succo Limonum fiat Massa.

„ Humor corruptionem prohibere, ar-  
 „ que in Peste conducere crediderunt veteres, sed  
 „ abusive Pestilenciales dici, Cl. ETTM. vult,  
 „ cum illarum in Peste nullus sit usus; In lochiis  
 „ vero non adeo fluentibus, ubi stimulo opus,  
 „ vel & Puerperis ubi alvus justo strictior, haud  
 „ absque effectu eas propinari, idem Cl. ETTM.  
 „ testis est. Dosi gr. xii. ad gr. xv.

**Pilulæ sine quibus esse nolo Nicolai**

Ph. A. V.

R. Aloes loræ ℥i℥. ℥ii. quinque generum Myrobalan. Rhabarb. Mastichis, Absinthii, Rosarum. Violarum, Senæ, Agarici, Cuscutæ aa. ℥i. Diagyrii ℥viii. Succu Fœniculi q. s. *Us fiat Massa.*

**Pilulæ Spadanæ Coll. Leid.**

R. Mart. cum Sulfure præp. ℥ii. Gummi ammoniaci

niaci, Diagrydii Sulfurati aa. ℥i. cum Syrupo Rosarum solutivo *fiant Pilula.*

### Pilulæ de Styrace Ph. Nor.

R. Olibani, Mastichis aa. ℥i℥. Myrrhæ & Gummi Hæderæ, Caryophyllorum aa. ℥℥. Aloes Hepaticæ, Nuc. Moschatæ, Cubebatum, Coriandri præparati, succi Liquirit. Styracis Calamitæ aa. ℥ii. cum Syrupo Rosarum simplici *fiat Massa.*

### Pilulæ de Styrace Sylvii.

R. Styracis Calamitæ, Succi Liquiritiæ depurati, & inspissati, Olibani, Myrrhæ, Opii aa. ℥℥. Croci Or. ℥j. cum Syrupo Papav. alb. *fiat Massa.*

### Pilulæ de Styrace P. A. R.

R. Styracis Calamitæ ℥ij. Ladani, Olibani, Myrrhæ aa. ʒj. Succi Liquiritiæ ℥i℥. Ambraæ gryf. ℥j. Extracti Opii cum Acet. dest. parati ℥i. Croci cum Spiritu Vini facti ℥ii. cum Syrupi de Corticibus Citri incompleti ℥ii. *Misceantur & fiat Massa.*

„ *Pertinacissimam Tussim hæc Pilula sistunt,*  
 „ *precipue convulsivam, unde & prægnantibus, cum*  
 „ *metu abortus, tussientibus, non absque felici effectu*  
 „ *datas fuisse, etiam suo tempore SCHROEDERUS*  
 „ *notavit.*

### Pilulæ de Styrace juxta Disp. Brandenb.

R. Styracis Calamitæ ℥ij. succi glyzyrrhizæ depurati ℥i℥. Ladani, Myrrhæ, Olibani Opii Aqua dest. depurati & inspissati, Extracti Croci aa ʒj. cum Syrupi papav. albi q. s. *fiat s. a. Massa.*

Pilulæ de Succino Cratonis juxta  
P. A. R. & Nor.

R. Succini præpti. Mastichis aa. ℥ii. Aloes socotr. ℥v. Agarici Trochisc. ℥i℥. Aristoloch. rot. ℥℥. Cum Syrupo de Betonica formentur.

„ Pilulæ hæc satis sunt famosa ad materiam  
„ Catarrhi lente eliminandam, unde & si magis e-  
„ videns desideratur effectus, magis stimulantibus  
„ vel purgantibus exacui solent; ego sane nunquam  
„ quid singularis in illis deprehendi ab aliis pur-  
„ gantibus.

Pilulæ de Succis P. h. Nor.

R. Foliorum Senæ sine stip. ℥i℥℥. Turpethi gum-  
mosi, Agarici troch aa ℥℥. Rad. Helleb. nigri  
præpt Hermodactilorum aa. ℥ii. Spicæ Indicæ  
℥℥. Zingib. albi ℥i. Cubebarum Anisi, Fe-  
niculiaaa. ℥℥. Succi Chamæpityos, Primulæ  
veris, Betonicæ, Spirit. Vini rectific. aa. ℥viii.

*Sicut in digestionem per noctem, postea coquan-  
tur, exprimantur & clarificentur. Deinde*

R. Succi Rosarum inspissati ℥ii. Chamæpityos,  
Agrimonie, Taraxi, Betonicæ, aa. ℥iii. Borra-  
ginis, Fumariæ aa. ℥ii. Aloes socotrinæ ℥viii.  
*dissolvantur simul & colata inspissentur ad con-  
sistentiam, cui addantur Rhabarbari electi ℥iv.  
& fiat Massa.*

Pilulæ de Tartaro Schræderi.

juxta P. A. R.

R. Aloes Socotrinæ cum succo fragorum infuc-  
catæ ℥i. Gummi Ammoniaci in granis ℥iij.  
Salis Mart. subdulcis cum aceto dest. parati,  
Tin-



Tinctura Croci Or. aa. ℥j. Terræ Tartari foliatae ℥ii. Extracti gentianæ ℥iſſ. cum Tinctura Tartari *fiat Maſſa.*

Saburram tartaream educere, ac lienem & uterum ab obſtruct. liberare prædicantur.

### Pilulæ Tartareæ *Bontii*

℞. Aloes Socotrinæ el. ℥iij. Gummi Ammoniacy in aceto ſcillitico depurati ℥iſſ. Tartari vitriolati ℥iſſ. *fiat Maſſa.*

„ Pilulæ hæc quondam apud Hollandos, maxima fuiſſe famæ dicuntur, ut eas divulgare „ propiaculo etiam habuerint.

### Pilulæ de Terebint. *mibi uſuales.*

℞. Terebinthinæ Cypriæ ſucco limonum lota, ℥j. Extracti liquiritiæ, Succini præparati, Rhab. el. pulv. aa. ℥ii. Offis ſæpiæ, Sacchari Saturni, Baſſ. copaiv. aa. ℥j. *miſce fiat Maſſa ex qua formentur Pilule ad gonorrhæam hand in-doneæ,*

### Pilulæ Trium diabolorum *Coll. Leid.*

℞. Trochiſc. Alhandali, Diagyrdii aa gr. iiij. ꝯ. dulcis gr. viij. cum Syrupo ſtæchados *fiant Pilule pro Doſi q. l.*

Prædicantur ſpecificæ ad Gonorrhæam.

### Pilulæ adverſus Vermes *mibi uſuales.*

℞. Succo Abſinthii inſpiſſati, Aloes Violatæ, Myrrhæ el aa. ℥j. ꝯ. dulcis ℥ii. Reſ. Jalapp. ℥ii. Ol. Abſinth. deſt. Tanaceti deſt. aa. gtt. v.

Cum Elixirio Propr. *Fiat Massa*, ex qua formentur *Pilulae*, quarum *Dosis* pro ratione aetatis est ℞. ad ℥j. vel ʒʒ.

**Pilulae Viscerales D. Müllerii**  
*Arch. Han.*

℞. *Aloes Socotrin.* vel *Hepatica*, q. l. solvatur in f. q. *Succi ex rec. Radic. Aronis expressi*, & per reftidentiam depurati, & quod solutum est inspisetur rursus & fiant inde *Pilulae* minores, quae *Francofurtenfibus* palmam difputant.

**Pilulae Uterinae five Hystericae**  
*Charafii.*

℞. *Fœcularum Bryoniae*, *Myrrhae* cl. *Vitrioli Martis*, *Salis Arthemisiae* aa. ʒ ii. *Rutae*, *Castorei electi*, *Camphorae* aa. ℥ij. *Extracti mollioris Aloes cum Succo Arthemisiae* parati ʒv. *Fiat f. a. Massa.*

*Dosis est a ℥j. ad ʒʒ. per plures dies, sic non solum menses emanentes rursus permovent, sed & symptomata hysterica praecavent vel sedant, mane assumta, & per horam lenta deambulatione ad agendum concitata.*

**Pilulae Uterinae ad Menses suppressos mihi usuales.**

℞. *M. Pil. Aloephangin.* *Extracti Sabinæ* aa. ʒj. *Castorei*, *Croci*, *Boracis Venetae* aa. ʒj. *Olei Cinamomi* ℥j. *Misce & fiat Massa* ex qua formentur *Pilulae*, de quibus mane & sero propinetur pro *Dosi* ℥i. plus minus, pro constitutione & aetate patientis.

## Pomum Ambræ P. A. R.

℞. Styracis calamitæ, Styracis liquidæ, Benzoi, Galiæ Moschatæ veræ, Aliptæ Moschatæ, Ladanii aa. ʒiʒ. Cinamomi el. Caryophyll. Santali Citrini aa. ʒii. Rosarum i. Nuc. Moschat. Macis, Ligni Aloes, Cyperi rot. Majoranæ, Gummi Elemi, Rorismarini, Ireos Illiricæ aa. ʒij. gr. v. Mucilag. Trag. factæ cum ∇ Rosarum q. s. *fiat Massa.*

Pro divitibus potest addi *Moschus* & *Ambræ* cum pauxillo *Olei Caryophyll.* & pro meliori unione parum *Terebinthina Cypriæ.*

Odoris suavitate & fragrantia, Spiritus tum vitales tum animales recreat, vertiginolos juvat, &c.

## Pomum Hystericum Cnæffeli.

℞. Castorei opt. rec. ʒiʒ. Gummi Galbani ʒiiij. Asæfætidæ ʒij. Cera. q. s. *fiat Pomum, quod, Oleo Rutæ vel Succini inungatur, folio Auri obducatur & capsula includatur.*

Hystericas nonnullas recreat, quas gratus odor lædit.

## Potus Hippocraticus Ph. Nor.

℞. Cinamomi el. ʒii. Zingib. Galangæ, aa. ʒij. Nuc. Moschatæ, ʒi. Sacchari albi ʒxvi. Vini albi generosi ʒv. *probe cocta macerando horis octo vel decem, postea sapis percolando redigantur in Potum Hippocraticum, transcolatum Vinum aromatibus in manica Hippocraticis contentis, semper reasfundendo.*

Pul-

## Pulpa seu Flos Cassiæ.

*R. Cannas*, seu *siliquas Cassiæ ponderosas*, & *quæ concussæ, non resonant.* aperi, contentam in eis pulpam seu medullam cum laminis & seminibus, diligenter excava: Exempta proijce super inversum & angustum cribrum, ex setis equinis contextum, & paulatim aqua calida irrota, aversoque cochlearis convexo, medullam cassiæ hinc inde ducito, ut per cribrum paulatim excernatur. Sed cum diutius reposita pulpa mox acescat, hinc præstat recentem demum pulpam educere; ubi necessitas postulat.

*Acrimoniam sanguinis temperat, & sitim coercet, ac renum calori confert, & calculi generationem prohibet; febrique acuta laborantibus conducit: Alvum blande lenit & bilem flavam educit, atque ex hac causa natas febres mitigat.*

Eundem in modum *Pulpa Tamarindorum* extrahi solet. *Quæ refrigerando bilem solvit, & valde adustos humores lenit, unde Lienosis, Scabiosis, Leprosis, ac lichenibus incommodatis, comode exhibetur.*

## Pulvis contra Abortum P. A. R. & Ph. Nor.

*R. Granorum Chermes ℥i. Santali rubri ℥ss. Caryoph. ℥i. Nuc. Moschatae, ℥ii. Rad. Torment. ʒß. Margarit. præp. Corallii utriusque præp. aa. ℥i. Fol. Anri No. iii Sacchari perlati, vel Sacchari albi ℥iiii. Misce fiat Pulvis.*

à ℞. ad ℥i. ex ovo forbili vel Vino generoso,  
vel & Trageis, prægnantibus idoneis admi-  
fctetur.

### Pulvis absorbens *Wedelii.*

℞. Antimonii Diaphoret. Corall. rubr. Ocul.  
Cancr. Concharum præp. Cinnab. nativæ aa.  
℥β. Vitrioli Mart. gr. vi. Extr. Opii gr. i. *Mi-  
fce fiat Pulvis qui dividatur in 6. p. æq.*

*Effectum hujus Pulveris admodum prædicat  
Cl. WEDELIUS, in affectibus Hypochondriacis,  
& inde natis symptomatibus, Lypotimiis, Palpita-  
tione Cord. &c. Sæpe enim inde fequitur vomitus  
optimo cum levamine. Singula Dosis contineat  
gr. j. Vitrioli Martis.*

### Pulvis Absorbens *Bontekæ.*

℞. ℥. Diaphoret. non edulcorati ℥iβ. Ocul. ℥. ℥i.  
corall. r. ℥β. Nitri Fixi ℥ii. *Mifce detur aliquo-  
ties in feptimana ℥β. &c. pro præfervatione à  
Febribus, & acore vario noxio.*

### Pulvis Alexipharmaeus *P. A. R.*

℞. Terræ figillatæ Silef. CC. Phil. præparati, Rad  
Angelicæ aa. ℥i. Zedoariæ ℥i. Cort. Citri ex  
tim. Myrrhæ cl. aa. ℥ii. *Mifce fiat Pulvis.*

### Pulvis Alexipharmaeus *Dispens. Brandenb.*

℞. Nitri Crystallifati puriff. Florum Sulf. Myrrhæ  
cl. rubr. aa. ℥ii. ex fingulis feotfim contufis  
mifcendo, fiat Pulvis fubtiliffimus.

Pulvis

**Pulvis Alexipharmacus Sorbait.**

R. Florum Sulfuris, Myrrhae rubr. Nitri aa. ℥i.  
Camphorae ℥ii. *Misce fiat Pulvis.*

*Hoc Pulvere à ℥i. ad ℥ii. dato se aliquot centum peste correptos curasse testatur Sorbait sudore profusum Pulverem imperato.*

**Pulvis Analepticus Mindereri  
Frigidus Ph. A. Ren.**

R. Spec. Cord. temper. incomplet. ℥ii. de Gemmis frigid. ʒ. Ambræ gryf. ℥j. Spir. Rosarum gtt. 60. Fol. Auri No. xii. Argenti No. iii. Manus Xti simpl. ʒiij. M. *Fiat Pulvis, qui ad conservationem & restaurationem Spirituum, haud inconueniens predicatur.*

**Pulvis Anglicus alias Cantianus**

„ quem à Principissa de Birckensfeld pro vero com-  
„ municatum accepi, & concordat fere cum illo,  
„ quem tradit Pharm. Bateana. excepto quod  
„ hæc, ut Pulvis Cantianus Ruber emergat, Coc-  
„ cinell. de Mexico ʒß. addere præcipiat. Sic & ex  
„ iisdem ingredientibus eundem suis adnumerat  
„ Dispensatorium Brandenburgicum v. g.

R. Apicum nigr. Chelarum Cancrorum Junio capt.  
& in pollinem redact, Rodic. contrajervæ, aa.  
℥ii. Margarit Corallorum rubr. & alb. Ocul.  
Cancri cum succo limonum supra marmor  
simul lævigatorum, & siccat. CC. opt. calcinat.  
& cum Succo Citri lævigati & siccati aa. ʒi.  
Bezoar. Orient. Terra Lemnie, aa. ʒß. Cernisse  
ʒiij. Ambra gryf. ʒiß. Misceantur omnia  
exacte, & cum gelatina è spolis viperarum &  
CC.

C. C. cum aqua Cardui facta, & Croco leniter  
tincta q. s. fiant globuli caute siccandi.

### Pulvis Anglicus juxta Charasium.

℞. Extremitatum nigrarum pedum Cancrorum  
majorum Marinorum ℥iv. Ocul. Cancr. flu-  
viatil. Margarit. Or. Corall. r. præp. aa. ℥j.  
Succini albi, Radicis contrajervæ virginianæ  
aa. ℥vi. Lapidis Bezoar. Or. ℥ij. Ossis de cor-  
de cervi ℥iv. Croci ℥ij. *Omnia subtiliter pul-  
verisata irrorentur Spiritus mellis ℥ß. Deinde  
excipiantur Gelatina viperina, & fiant Tro-  
chisci in umbra siccandi, ac usus tempore pul-  
verisandi.*

### Pulvis Anodynus Ludovici.

℞. Laudani Opiati Ludovici ℥j. Corallor. rubr.  
præp. ℥ii. Misce fiat Pulvis.

„ *Hunc in compendio tutius id prestare Cl.*  
„ *LUDOVICI asserit, quod pretiosæ confectioes*  
„ *Narcotica, vel antiquorum Philonia, Requies,*  
„ *aut ipsa Achanasia magna promittunt, & non*  
„ *prestant.*

### Pulvis Anonymus P. A. R.

R. Sem. Papav. albi ℥ij. Portulacæ Cydoniorum,  
Malvæ, Bombacis aa. ℥iß. quatuor. frig. major.  
excorticat aa. ℥j. Gummi Arabici, Tragacan-  
thi, Amyli, aa. ℥ij. Hypocistid. Boli Armenæ  
Or. præp. CC. usti, Rasuræ eboris, Cicerum  
rubr. aa. ℥ß. Cinamomi ℥ii. Sacchari pendii  
℥iß. Sacchari canari ℥vi. *Misce fiat Pulvis.*

Tabidis & Phthilicis solet præscribi hic  
Pulvis ad tenues & salsoſ catarrhos incrassan-  
dos

dos & sistendos, ne acrimonia sua corrosionem inducant &c.

### Pulvis Apoplecticus Ph. Nor.

R. Specierum de Rosis, Succini albi præp. aa. ʒʒ.  
Corallorum rubr. alb. Fragment. hyacinthi,  
granati, rubini aa. præp. ʒi. M. fiat Pulvis.

### Pulvis Auratus Zwelff.

R. Rasuræ eboris ʒʒ. Pulv. Marchionis ʒiiii. Sco-  
bis Auri in subtiliss. pulv. redacti ʒiiʒ. Bezoar.  
Or. veri ʒii. Unicornu Marini ʒi. *Misce. Da-  
tus à ʒi. ad ʒii. irradiare Spiritus & à contagio  
maligno tueri dicitur.*

### Pulvis Bezoard. albus Ludov.

R. CC. Phil. calcinati ʒj. Terræ sigillatæ, Uni-  
cornu fossilis aa. ʒʒ. *Misce.*

„ *Simplex hic Pulvis vel per se, vel Cinna-*  
„ *bari, Opio Sale, CC volatili &c. exaltatus,*  
„ *longe concinnius ea præstat, quæ alii tot pulveri-*  
„ *bus Alexipharmacis, pestilentialibus, vel ex*  
„ *speciebus de Hyacintho, liberantis, pulveri pan-*  
„ *nonico, totque aliis diversorum Autorum Be-*  
„ *zoardicis adscripserunt. Videatur LUDOVI-*  
„ *CI Pharmacia moderno seculo applicando*  
„ *p. m. 224. &c.*

### Pulvis Bezoardicus Hassiacus

*D. Dolæi.*

R. Chelar. anteriorum Cancr. Marin. Ocul. Cancr.  
aa. ʒʒ. Pulv. Viperarum, Radic. Ninsi aa. ʒj.  
Margarit. Or. Lap. Bezoar. Or. & Occ. Glosso-  
petra, aa. ʒiii. Salis Volat. CC. ʒʒ. Ambra gryf.  
ʒʒ.



℞. Gum. gelatina C. Cervi fiant globuli pondere ʒi Qui in umbra siccati inaurentur.

Datur infanti Pulvis à gr. v. ad ʒj, adultis à ʒss. ad ʒi. In omnibus morbis malignis.

### Pulvis Bezoardicus Sennerti.

R. CC. phil. calcinati ʒiʒ. Ocul. Cancr. præp. Terræ Sigill. Silesiacæ, Succini, Marg. præp. Cor. rubr. præp. aa ʒi. Ossis de Corde Cervi, Smaragdi præp. Hyacinthi præp. Rubini præp. aa. ʒss. Lapid. Bezoar. Or. ʒi. Fol. Auri N. iii. *Misce fiat Pulvis.* Dosis ʒj. ad ʒss.

### Pulvis Bezoardicus major

#### Wedelii.

℞. Radicum Contrajerv. Terræ Lemn. Unicornu fossil. Corall. rubr. præp. ʒ. Diaphoret. Succini albi præp. aa. ʒi. CC. Phil. præp. ʒii. Lapid. Bezoar. occid. ʒss. Ol. Citri ʒss. *Misce fiat Pulvis.*

### Pulvis Bezoard. minor ejusdem.

R. ʒ Diaphoret. Ocul. Cancr. præp. CC. phil. aa. ʒj. Extracti Scorzonæræ mont ʒss. *Misce fiat Pulvis.* Pulveres hi in Febribus malignis, variolis, Dysenteria &c. non sunt contemnendi usus & effectus. Dosi ʒss. ad ʒss. cum Cinnab. nativ. Sale Vol. CC. Anodynis &c.

### Pulvis Cachecticus Quercetani

Juxta P. A. R.

R. Chalybis cum Sulfure calcinati ʒj. Fæcul. Rad. Aron. ʒiʒ. Corall. Margarit. aa. præp. ʒii. CC. phil. præp. Succini præp. Cinamomi aa.

mi aa. Div. Sacchari ad pondus omnium fiat Pulvis. Si Ambræ ʒiʒ. additur, tunc completus est hic Pulvis.

**Pulvis Cachecticus Ph. Nor.**

℞. Cassiæ Lignæ, ʒiij Croci ex Vitriolo Mart. ʒij. Sacchari albi ʒj. *Misce.*

**Pulvis Cachecticus alius simplex ex Hartmanno.**

℞. Limaturæ ♂ q. l. humectetur sepius aqua pluviali instar pulmenti, & siccat ac reitetur labor, donec in Crocum vertitur limatura: Hoc factio.  
℞. Croci hujus ʒj. Cassiæ Lignæ ʒiij. Sacchari albi ʒʒ. *Misce.* Dosis est à ℥j. ad ʒʒ. aliquoties in die.

„ Pulveres hi egregie conducunt ad acidum  
„ austerum invertendum, unde viscidum attenuatur,  
„ & obstructions sive primarum viarum sive  
„ viscerum, aut aliarum partium reserantur.

**Pulvis contra Calculum mibi usualis.**

℞. Lapid. Nephritici præparati, Ocul. Cancr. præp. aa ʒiii. Clausularum Limacum ʒij. Millepedum præp. ʒʒ. Salis Succini volat. ʒi. Nuc. Moschat. ʒʒ. M. j. *Fiat Pulvis.* Datur à ℥i. ad ʒʒ.

**Pulvis Carminativ. mibi usualis.**

℞. Crystallorum præparat. Cortic. Aurant. præp. aa ʒʒ. Macis, Sem. Anisi aa. ʒiʒ. Castorei ʒi. Theriacæ Cælest. ℥ʒ. M. *fiat Pulvis qui datur à ℥j. ad ʒi. vel ℥ij.*

Pulvis

**Pulvis contra Casum P. A. R.**

℞. Terræ Sigillat. Sanguin. Drac. Mumix̄ aa. ℥ij.  
Sperm. Ceti ℥j. Rhabar. cl. ʒʒ. *M. fiat Pulvis  
qui datur à ʒʒ. ad ʒi.*

**Pulvis contra Casum Ph. Nor.**

℞. Ocul. Cancrī præp. Mumix̄, Sang. Dracon.  
aa ℥ii. Sang. Hirci siccati. ʒʒ. Terræ Sigil-  
latæ, Boli arm. aa. ℥j. Rhabarb. ʒʒ. *Misce fiat  
Pulvis.*

**Pulvis contra Casum Zuvelff.**

℞. Sang. Draconis opt. ℥ʒ. Sanguin. Hirci no-  
stro modo præp. Ocul. Cancrī præp. Terræ  
Sigillatæ sive Boli armenæ aa. ʒvi. Myrrhæ ru-  
bræ ʒʒ. Nuc. Moschat. ℥ii. *Misce fiat Pulvis.*

„ *Conducere solent hi Pulveres ab alto præci-  
pitatis, quibus sanguis hinc inde ex contusione  
stagnat, & conglutatus dolores causatur; Datur  
vel in Vino vel jusculo aut Aqua Cheresoli, vel  
cardi Mariæ Dosi ʒʒ. ad ʒj.*

**Pulvis Cephalicus sive Specificum  
Cephalicum D. Michels, abs-  
que Magisteriis, quem P. A. R.  
suis usualibus jam dum adnu-  
merat.**

℞. Cinnabaris nativæ elect. & præptæ. ℥iiij. Ra-  
dic. Pœoniæ ʒʒ. Smaragdi præpti ℥ii. Un-  
gulæ Alcis præpt. ʒj. Craniū humani præpti,  
Corall. rubr. præparat. Cornu Cervi Spagyri.

præparati aa. ℥ii. Unicornu Marini, Margar.  
 præpar. Succini præparati aa. ℥i. *Misce sine  
 Pulvis.*

Vires vide sub specifico Cephalico D.  
 Michels.

## Pulvis è Chelis Cancrorum Ph. Londin.

℞. Margarit. præp. Ocul. Cancri, Corall. rubr.  
 Succini albi, C. Cervi, Lapid. Bezoar. Or. aa.  
 ʒß. Pulveris ex apicibus nigris chelarum Can-  
 crorum ad pondus omnium, *Et fiat s. a. Pul-  
 vis.*

## Pulvis Comitissæ deCent. sive Pul- vis Cantianus vide *Pulvis Anglicus.*

Pulvis Cyprius pretiosus *Zwvelff.*  
 R. Musci quercini ab impuritatibus lignosis im-  
 datis ℥ii. immittantur sacco, *Et baculo concu-  
 tiantur ut ab omni pulvere Et sordibus liberen-  
 tur. Postea muscus ita depuratus immittatur olla,  
 & Aqua lavetur, diebus aliquot donec A-  
 qua ut affusa est, pura effunditur. Hoc salis  
 siccetur muscus ad solem, supra linteam colloca-  
 tus, ut eo magis suo odore & colore, vi radio-  
 rum solarium priveretur, de hinc ita siccatus mu-  
 scus cum Floribus Rosarum, Et Jasmini, vel Flor-  
 bus Aurantiorum Et Citri, recentibus Et int-  
 gris sexies vel octies stratificetur in cibro, pon-  
 dere aliquo comprimendo, & singulis diebus  
 novis floribus stratificando; donec fragrantis  
 odore imbutus sit muscus. Hoc peracto muscus  
 sicc-*

*ficatus in subtilissimum redigatur pulverem, & ad unam quamque ejus libram adaatur Pulv. Rad. Iridis Flor. Cyperi rotund. aa. ʒiſſ. Ambræ ʒſſ. in Oleo still Rosar. veri, vel Aurant. c. ʒj. vel ʒſſ. solutæ, ut & Moschi ʒj. vel ʒſſ. in f. q. Spir. Rosarum frag. soluti, ac fiat Pulvis fragrantissimus qui Capillis inspersus, odore suo grato spiritus reficit, ac omnes sordes exsiccat. Et cum nulla viscositate polleat, nec Capillis aut cuti firmiter adhæreat, facile rursus à Capite & capillis avelli potest.*

## Pulvis Cyprius Vestimentalis

*mens.*

ʒ. Radic. Irid. Flor. ʒii. Ligni Aloes, Rhodii aa. ʒſſ. Cortic. Citri. Cyperi rot. aa. ʒii. Majoranæ ʒi. Styracis calamitæ, ʒi. Benzoi ʒiii. Cassiæ lignæ, Caryoph. aa. ʒiſſ. Fl. Lavend. ʒi. Moschi ʒſſ. Ambræ gryf. gr. xv. *Misce fiat Pulvis.*

## Pulvis ad Defluxiones Catharrales *mihiusualis. Fluß-Pulver.*

R. Mastichis, Olibani, Fragm. Succini aa. ʒij. Summitatum Sabinæ, Stæchad. Citrin Bacc. Junip. aa. M. i. *misce fiat pulvis grossus prunis inspergendus, & fumo ad partem affectam applicato & derivato, applicandus.*

## Pulvis Dentifricius Moschatus

P. A. R.

ʒ. Pumicis ʒij. Ossis sapiæ ʒvi. Corall. rubr. prxp. ʒi. Rad. Ircos ʒi. Moschi, Zibethi aa. U 2 ʒſſ.

℞. Olei Ligni Rhodii Nuc. Moschat. dest. aa.  
gtt. iv. Caryophyll. gtt. iii. *misce.*

**Pulvis Dentifricius *Mynsichto* Fa.  
rina virginea dictus.**

R. Silicum fluv. calcinat. & pulv. ℥vi. Lapidis  
Pumicis præp. ℥j. Radic. Ireos flor. ℥ss. Galie  
Moschatae veræ ʒj. Ol. still. Rosarum ʒj. *misce*  
*fiat Pulvis.*

**Pulvis Dentifricius probatissimus  
*Eph Cur. Dec. 1. Ann. VII.***

R. Ossis Sepiæ ℔ss. Corall. rubr. ℥ij. Sanguinis  
Dracon. Sandali rubri Rad. Iridis Flor. aa. ℥ss.  
Cinamomi opt. ℥ss. Alum. usti iij. & si lubet  
*addatur aliquid Ambrae & Moschi, ac fiat Pul-*  
*vis.*

Pulveribus his & similibus, dentes à mucō  
adhærente purgantur, & dealbantur, modo laci-  
nia lanæ excepto pulvere, diligenter dentes fri-  
centur.

**Pulvis Dysentericus *D. Langii* ex  
Ph. A. R.**

R. Maxillarum Lucii dentibus, Priapi Cervi,  
Cortic. Granorum, C. C. usti, Boli Armenæ,  
Semin. Lapathi acuti aa. ʒiʒ. *fiat Pulvis.*

**Pulvis Dysentericus *mibi inusualis.***

R. Radic. Tormentillæ Zedoaria aa ʒii. Boli Ar-  
menæ, Corall. rubr. præp. aa. ʒi. Nucis Mo-  
schatae tostæ, Mastichis, Tragac. albi Semin.  
acetoæ, plantag. aa. ʒʒ. Theriacæ cœlest. ℥j.  
*misce fiat Pulvis.*

**Pulvis ad Dystokiam sive partum  
facilitandum P. A. R.**

℞. Cinamomi pulv. ℥ij. Succini albi præpar. ℥℞.  
Borracis, Testiculorum equi aa. ʒi. Croci ℥viii.  
*Misce & fiat Pulvis.*

Experientiam & multiplicem usum Pulverem hunc, in partu facilitando, & secundinis pellendis commendare, *Ph. A., Renovata* testis est.

**Pulvis Epilepticus Marchionis  
P. A. R.**

℞. Radicum Pœniæ Maris decreſcente Luna effossarum ʒ℞. Visci querni, Rasuræ eboris, Ungulæ Alcis, Spodii, C. Cervi ex apicibus defumti, Corall. rubr. alborum, Margaritarum præd. aa. ʒi. Fol. Auri puri No. xx. *fiat Pulvis.*

PH. NORICA Spodii ex ebore ℥ii. addit, reliqua ingredientia eadem sunt.

**Pulvis Epilepticus de Secundina  
quem Etmüllerus loco illius  
Schræderi substituit.**

℞. Pulv. Secundinae rite parat. ℥j. Rasur. Cranii humani ʒvi. Castorei puri Salis C.C. volat. aa. ʒi. Salis succini volat. ʒij. Eleosacch. macis q. l. pro gratia, misceantur.

**Pulvis anti-Epilepticus Niger  
D. Dolæi.**

℞. Card. ben. pulv. Succini albi præp. Tal. leporis,  
U 3 Car-

Carbonumtilia, Nucis Mosch. Ungula aleis aa.  
 ℥ii. Sem. Pæon. Cran. humani præp. Coral.  
 rubr. præp. CC. sine igne præp. Margarit. præp.  
 Unicornu veri aa. ℥ß. Fol. Auri No. xx. fiat C.  
 Pulvis.

### Pulvis Epilepticus Cratonis.

℞. Cinnab. nativæ pellucida subtiliss. tritæ ℥ß. Ca.  
 rall. rubr. præp. Margarit. præp. aa. ℥ii. Croci  
 Or. ℥i. Fol. Auri No. xv. Omnia in subtiliss.  
 mum Pulverem trita dentur à gr. vi. ad ℥i.

### Pulvis Epilepticus D. Engelhard Med. Hohenl. Oetingensis.

℞. Radic. Pæoniæ legitimo tempore effoss. ℥iiij.  
 Valerian. ℥ß. Visci Corylini ℥i. Specifici ce-  
 phal ℥iiij. Pulv. march. ℥i. Cinnab. nativ. præp.  
 ℥ii. Chrysolit. alcalifât. ℥ß. Magist. Smaragd.  
 ℥i. Cornu Rhinocerosis ℥i. Lapid. Specul.  
 præp. ℥ß. Succini albi præp. ℥i. *Misce fiat  
 Pulvis.*

Dantur hi Pulveres à ℥ß. ad ℥j. vel & ℥ß.

### Pulvis Epilepticus mihi usualis.

℞. Radic. Valer. Pulv. Secundinæ puelli primo-  
 geniti siccata. aa. ℥ß. Succini albi præp. Sma-  
 ragdi præp. Cinnab. nativæ præp. aa. ℥i. Casto-  
 rei ℥ii. Camphoræ ℥i. *Misce fiat Pulvis qui  
 datur à ℥j. ad ℥ij. vel ℥j.*

*Est Pulvis quoad saporem quidem satis in-  
 gratus, sed quoad effectum omnibus aliis palmam  
 disputans.*



**Pulvis pro Epithemate Capitis**  
*Dispens. Brandenb.*

℞. *Herb. Majorana, Verbena, Matrisylva*, aa. M. i.  
*Flor. Nymph. Rosarum* aa. M. ii. *Croci opt.* ℥℥.  
*Nuc. Moschata* ℥℥. *Nucl. persicorum* ℥vi. *Sem. papav. albi* ℥v. grosse incisa & contusa miscantur, & pro iis qui odorem ferre possunt, addatur *Camphora* ℥j.

**Pulvis pro Epithemate Cordis**  
Ph. A. R.

℞. *Florum Buglossi, Borraginis, Melissæ* aa. M. ii.  
*Sandalorum omnium Rosarum rubr.* aa. ℥ij.  
*Cort. Citri, Sem. Acetosæ, Ligni Aloes, Caryoph.* aa. ℥ss. *Doronic, Been utriusque, Succini* aa. ℥iv. ex omnibus tritis fiat Pulvis. Cui si *Camphoræ* gr. vi. *Moschi* gr. iiij. addantur, dicitur completus.

**Pulvis pro Epithemate Cordis**  
Ph. Nor.

℞. *Sandali rubri* ℥j. *Sandali albi, Cortic. Citri* aa. ℥ss. *Flor. Cordial. Tunicæ, Melissæ, Cichorii* aa. M. i. *Succini* ℥ii. *Misce fiat Pulvis.*  
,, Pulveres hi externe cum  $\nabla$  *carbunculi, Fl. Naphæ, Cinnamonis &c.* regioni Cordis, ac pulsuum applicati, Spiritibus refocillandis sive Cordi roborando, conducere prædicantur.

**Pulvis Erisipelatodes Myns.**

℞. *Farinæ volatilis* ℥vi. *Plumbi usti, Boli rubri* aa. ℥ii. *Mastichis, Olibanæ, Cerussæ* aa. ℥i. *misce.*  
U 4 Pulvis

Pulvis hic chartæ cœruleæ inspergitur, & parti erysipelate prehensæ applicatur.

X **Pulvis Febrifugus Marg.**

℞. Antimon. Diaphoret. ℥j. Resinæ Scammoc. gr. xii. Cremon Tartari gr. vi. *Mistus Pulvis propinetur duobus horis ante paroxysmum, Corpus ad sudandum disponendo per tres horas sic primo sudorem provocabit, postea alvum exonerabit. Si vero prima vice febrem hanc profligat, repetatur sequenti paroxysmo, vel tertia vice propinetur Pulvis ante paroxysmum proxime instantem, & mira te videri asserit Author.*

**Pulvis anti-Febrilis mihi usualis.**

℞. Cortic. Peruv. pulv. ℥iv. Gentianæ præp. ℥ii. Zedoariæ, Card. bened. aa. ℥i. Camphoræ ℥i. *Misce fiat Pulvis qui detur à ℥j. ad ʒj.*

**Pulvis anti-Febricitus Perl. Timæ.**

℞. Antim. Diaphoret. ℥ss. Margarit. præp. ℥iv. Ocul. Cancr. præp. CC. usti præp. aa. ℥i. *Misce fiat Pulvis.*

**Pulvis Haly contra Phthisin.**

P. A. R.

℞. Sem. Papav. albi ʒv. Gummi Arab. Anis. Tragacanthi aa. ʒiʒ. Portulacæ, Gossipii, Alth. Malvæ, aa. ʒiʒ. Sem. 4. frig. maj. excort. Cydoniorum mundat aa. ʒiʒ. Spodii præp. Succ. liquirit. vel Pulv. liquirit. aa. ʒiʒ. Sacchari penidii ad pondus omnium. *Misce ut fiat Pulvis.*

Quoniam vero pulveres hi ob nimiam se-  
 minum molem facile rancescunt, hinc minori  
 quantitate semper recentes sint.

**Pulvis Hydropicus D. Michels.**

℞. Crystall. tartari ℥j. Epat. rubri ℥℞. Magist.  
 Gummi de Peru gr. xxiii. Salis genistæ gr.  
 xviii. Olei Anisi gtt. vj. *Misce fiat Pulvis pro  
 tribus dosibus.*

**Pulvis Hystericus P. A. R.**

℞. Radic. Dictamni albi ℥iiij. Zedoariæ ℥i. Cor-  
 tic. Citri sic. Semin. ejusdem aa. ℥ij. Frag-  
 mentorum Lapidum pretiosorum omnium  
 aa. gr. xii. Specierum Diamargarit. calid. ℥ii.  
 Sacchari albi ℥j. *fiat Pulvis.*

Ad uteri suffocationem; menses ciendos,  
 & dolores ab utero dependentes, prædicatur  
 efficax.

**Pulvis Hystericus mihi familiaris.**

℞. Succini albi præparati, Matris Perlarum præ-  
 par. aa. ℥i. Antophyllorum, Castorei, Croci  
 aa. ℥ij. Olei Succini dest. ℥j. *Misce fiat Pulvis  
 qui datur à ℥j. ad ℥℞.*

**Pulvis contra Lumbricos**

*Timæi.*

℞. Seminis Santonici ℥j. Hyperici ℥ij. Citri ℥i℞.  
 Rad. Filicis, Flor. Tanaceti aa. ℥iiij. Vitrioli  
 calcinati ℥ii. *Misce fiat Pulvis.*

**Pulvis Mantuanus P. Nor.**

℞. Lapidis Bezoar. Or. Occident. Terræ sigill.

cinerea, aa. ʒii. Radic. Contrajerv. Anthora,  
Scorzoner. aa. ʒiʒ. Lapid. pretiosorum præ-  
par. Boli Armenæ præp. Cornu Rhinocerot.  
Corall. rubr. præpar. Margarit. præp. aa. ʒj.  
*Misce fiat Pulvis.*

**Pulvis Manualis, mihi usualis.**

ʒ. Magmatis Amygd. dulce & amararum expressi  
aa. ʒiv. Farinæ Fabarum ʒij. Rad. Ireos Flor.  
pulv. ʒi. Sperm. Ceti rec. ʒʒ. Salis Tart. albi  
ʒiii. Olei Ligni Rhodii ʒʒ. *Misce fiat Pulvis,*  
ad manus dealbandas, & cutem nitridam red-  
dendam satis idoneus.

**Pulvis ad Morsum Canis Rabidi**  
*Ph. Nor.*

ʒ. Fol. Rutæ, Verbenæ, Salviæ min. Plantag. Po-  
lypodii, Absinthii, vulg. Menthæ, Arthemis.  
Melissophyl. Beton. Hyperici, Cent. min. aa.  
*q. l. exsiccat in umbra fiat Pulvis.*

**Pulvis Natalis D. Witz.**

ʒ. Fol. Majoran. Fl. rosar. r. aa. ʒj. Lilior. conv.  
Lavendulæ, Paralyf. anthos aa. ʒii. gr. iv.  
Trochiscor. aliptæ moschat. gr. xii. Galie Mo-  
schata gr. ij. Sacchari candi albi ad pondus o-  
nium. *Misce fiat Pulvis.*

**Pulvis Nephriticus Deckeri.**

ʒ. Radic. Saxifrag. alb. Liquirit. aa. ʒvi. Semin.  
Nasturtii ʒʒ. Raphani, Milii Solis, Urticæ Ro-  
manæ aa. ʒiii. Bacc. Juniperi ʒʒ. Ocul. Can-  
cri ʒj. Lapid. Prunellæ ʒiii. Tartari Vitriola-  
ri, Salis Stip. Fabar. aa. ʒiʒ. Cochenil. Tin-  
ctorum

Storim, Testar. Ovor. calcinat. Croci opt. aa.  
 ℥ii Olei Bacc. Juniperi. *Misce fiat omnium  
 Pulvis tenuissimus.*

Qui post justam, emollientium, anodyno-  
 rum, & vias dilatantium, tam internorum quam  
 externorum usurpationem, in Urina cienda, sa-  
 bulo expellendo, materiaque mucosa expellen-  
 da, efficax esse prædicatur.

## Pulvis pannonicus Rubeus

Ph. A. Ren.

℞. Boli Armenæ cum Aquæ Rosarum & Aceto-  
 sæ præpar. ℥iij. Terræ Lemniæ veræ præpar.  
 ℥ii Corall. rubr. præp. ʒss. Alborum præp ʒvi.  
 Lapidum pretiosorum scil. Smaragdi, Rubi-  
 ni, Sapphiri, Hyacinthi aa. præp. ʒss. Marga-  
 ritarum præp. ʒv. Cinamomi el. ʒii. Caryo-  
 phyll. ʒi. Semin. Acetosæ ʒii Corticum Citri,  
 Santali albi aa. ʒss. rubri ʒii Spodii præp. ʒv.  
 Rasuræ Eboris ʒiii. Croci Or. Cornu Cervi  
 Phil. præp. ʒss. Fol. Auri puriss. Num. 50. *Fiat  
 omnium Pulvis.*

PH. NORICA loco C.C. Phil. præp. addit Lapi-  
 dem Bezoard. Occident. & loco Seminis Ace-  
 tosæ. Radices Contrajerva substituit.

*Pulvis hic olim famosus erat, adversus con-  
 tagiosorum morborum invasiones, sive fuerint Febres  
 malignæ, varioli, morbilli &c.*

## Pulvis partum provocans.

P. A. Ren.

℞. Cinamomi i. Croci ʒss. Cassiæ Lignæ veræ  
 ℥ii. Succini albi præparati ʒi. *Fiat Pulvis.*

Ph.

Ph. NORICA hunc ipsum Pulverem ex iisdem ingredientibus sub alia Doseos proportione tradit v. g.

R. Cinamomi opt. ʒvi. Cassiæ Lign. veræ ʒiij. Succini albi ʒiij. Croci ʒij. *Misce. Fiat Pulvis* cum aqua Liliorum alb. propinandus Dosi ʒj. ad ʒʒ.

### Pulvis partum provocans validior

Ph. Nor.

R. Boracis ʒvi. Cinamomi ʒiij. Croci ʒij. *Misce fiat Pulvis.*

### Pulvis pleuriticus Ph. A. Ren.

Et Ph. Nor.

R. Mandib. Lucii piscis præp. Dentis Apti præp. aa. ʒii. Lapid. Percarum, Talorum Leporis, Ocul. Cancr. præp. Ocul. Lucii piscis præp. Semin. Card. bened. Arthemis. rubræ aa. ʒj. *Misce fiat Pulvis.*

### Pulvis pleuriticus Zuvelff.

R. Sang. Hirci nostro modo parati ʒi. Rasuræ dentium Apri ʒʒ. Ocul. Cancr. præp. ʒii. Radic. Papav. errat. ʒiʒ. Croci Austr. vel Or. ʒj. *Fiat omnium Pulvis.*

### Pulvis pleuriticus Secretissimus

Myns.

R. Flor.  $\Delta$ . comp. ʒʒ. Rasur. dent. aprugni mandibul. lucior. aa. ʒiij. Fl. papaveris Rheados ʒj. *Misce fiat pulv. subtilissimus.*

Qui non absque adstantium stupore curat pleuritidem, Aportemata, putrefactiones &c. Dosi à ʒʒ. a. ʒj. &c.

Pulvis

## Pulvis Pleuriticus Ludovici. †

R. Ossium capitis Lucii  $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$  Sang. Hirci præparati,  
Sulfuris Citrini aa. *Misce fiat Pulvis qui à ʒj.  
ad ʒʒ. imo ʒj. cum, vel sine tantillo opi exhibi-  
tus, omnem expectationem explet; præcipue in  
statu morbi, vel & inleviori malo, primis  
morbi diebus propinatus.*

Pulvis præcipitans *Dispens.*  
*Brandenb.*

R. Concharum marin. præparat. Matris Perlar. præp.  
C. C. præpar. Oculi Cancræ præpar. aa.  $\bar{\text{ʒ}}\text{ʒ}$ .  $\bar{\text{ʒ}}$  dia-  
phoret. ʒj. Cinnab. nativæ præpar. ʒʒ. *Misc. fiat  
Pulvis subtilissimus.*

## Pulvis Sabaudicus P. A. R.

R. Cinamomi elect  $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$ . Caryophyll. ʒij. Ma-  
stich. el. Myrrhæ el. Rad. Tormentill. aa. ʒj.  
Zedoariæ, Anthoræ contrajerv. Scorzonera,  
Corall. rubr. præpar. Margarit. præp. Saphir.  
præpar. Rubini præpar. Smaragdi præparati,  
Hyacinthi præp. Lapid. Bezoar. Or. Unicor-  
nu vera aa.  $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$ . Boli Armenæ præparat. Terræ  
Sigill. veræ aa. ʒj. Cortic Citri  $\bar{\text{ʒ}}\text{ʒ}$ . Fol. Auri  
Num. x. Antimon. Diaph. *ad pondus omnium.*  
*Fiat omnium Pulvis.*

Si Ambratus desideratur, tempore usus ali-  
quid addatur. Vires cum Pulveris Pannoci vi-  
ribus conveniunt.

Pulvis Sanguinem Vulnerum si-  
stens ad mentem *Hildani.*

R. Farinæ Volatilis molendinarum  $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$ . Spon-  
giæ

giæ novæ combustæ vel torrefactæ, Ranarum exsiccatarum aa. ʒ 6. Thuris, album. Ovi in Sole siccati & pulv. aa ʒ 6. Sang. Dracon. ʒvi. Gypsi ʒv. Tertæ Sigillatæ, Boli aa. ʒiii. Pilorum Leporis minutim incisorum ʒiʒ. Vitrioli albi ʒj. *Misce fiat omnium Pulvis subtilissimus.*

**Pulvis Saxonicus juxta Ph. Nor.**

ʒ. Rad. Angelicæ sativæ ʒiv. Sylvestris, Althææ, Polypodii querc. aa. ʒij. Vincetoxici, Urticæ aa. ʒi. Valerianæ ʒʒ. Cortic. Laureolæ Germanicæ sive Mezerci ʒiʒ.

*Radices intra 15. Augusti ad 8. Septembris effossæ & incisæ, immergantur Aceto acerrimo duos digitos eminenti, in ulla vitreata bene obturata, & foco pro leni cõctione admota. De hinc Accetum abjiciatur, Radices siccantur & terantur, eisque addantur Acini Herbæ Paridis Num. xxiv. ac fiat Pulvis, cum aliis pulveribus alexipharmacis pari passu ambulans.*

**Pulvis Senæ compositus, sive præparatæ Ph. A. R. & Ph. Nor.**

ʒ. Fol. Senæ ʒiʒ. Zingib. Macis ʒiii. Cinamomi, Crem. Tartari aa. ʒiʒ. *Misce fiat Pulvis.*

*Creditur hic Pulvis humores adustos vocatos, & pituitam salsam præ aliis purgare, hinc scabiem eluere.*

**Pulvis Solutivus Timæi.**

ʒ. Resin. Jalappæ ʒii. Sem. Melonum excort. ʒʒ. exactissime tritis adde Cremoris Tartari ʒʒ. Conf.



Conf. Alkerm *Misce ut fiat Pulvis*, qui datur  
à ℞. vel ʒ ss.

## Pulvis Sperniolæ Crollii compo- fitus juxta Ph. Nor.

℞. Myrrhæ elect. Thurismase. aa. ʒii. Campho-  
ræ ʒiij. Croci triti ʒss. *terantur omnia & mi-  
sceantur. Pulvis hic Aqua & Spermate Rana-  
rum per saccum resoluta, imbibatur vigesies  
vel trigesies, ita tamen, ut semper prius sponte  
exsicceetur, tandem demum Camphorane exha-  
let addatur, & Pulvis usui asservetur.*

*Ad inflammationes sistendus potius, quam ha-  
morrhagiam vel narium aut uteri compefcendam, de-  
prehenditur efficax, externe cum vino calido pro epi-  
themate vel foru applicatus.*

## Pulvis Stegnoticus Guttmani Ph. A. R.

℞. Lapidis Aetites ʒj. Hæmatit. præp. Carneoli  
præp. Cornu C. usti præp. Terræ Sigillatæ ve-  
ræ aa. ʒss. Corall. rubr. resolutorum ʒii. *Misce  
fiat Pulvis subtilissimus.*

*Ad omnes hæmorrhagias sive narium sive u-  
teri, vel alvi in dysenteria, ut & alius alvi vel uteri  
fluoribus, singularis prædicatur efficacia.*

## Pulvis Sternatorius Ph. A. R.

℞. Majoranæ ʒiʒ. Betonic. Pyrethri aa. ʒss. Hel-  
leb. utriusque aa. ʒi. Pulegii ℞j. *Misce fiat  
Pulvis.*

Pulvis

**Pulvis Sternutatorius Ph. Nor.**

R. Herb. Majoranæ, Rorismarini, Pulegii, Salvia, aa. ʒʒ. Nicotianæ, Rad. Helleb. alibi selectarum, Semin. Nigellæ aa. ʒj. Moschi gr. v. *Misce pro Pulvere.*

**Pulvis Sternutatorius Nobil.  
de Mulinen.**

R. Tabaci opt. ʒj. Majoranæ, Fl. Lilior. Convall. aa. ʒii. Flor. Anthos, Lavendulæ, Cheiri, Betonic. Tiliæ aa. ʒj. Helleb. albi Salis Vitrioli aa. ʒʒ. Semin. Nigellæ ʒj. Moschi gr. vi. Ambræ gr. v. Ol. Ligni Rhod. gutt. xv. *Misce fiat Pulvis.*

**Pulvis Sternutatorius  
mihi usualis.**

R. Flor. Lilior. Conv. Anthos, Betonicæ, Lavendul. Spic. Indic. aa. ʒj. Ligni Aloes ʒʒ. Herb. Maj. ʒʒ. Castorei ʒi. Salis Vol. C. C. ʒʒ. *Misce fiat Pulvis.*

**Pulvis Sternutatorius alius  
mihi usualis.**

R. Fol. Nicotianæ, Majoranæ aa. ʒj. Flor. Lavendulæ, Anthos, Tunicæ aa. ʒj. Bals. Apopl. ʒʒ. Olei Ligni Rhodii gutt. vi. Ambræ gryl. Moschi aa. gr. iij. *fiat Pulvis.*

**Pulvis Stomachicus Birckm.  
juxta P. A. R.**

R. Pulv. Radic. Aripap. ʒii. Acori vulg. Pimpinell. aa. ʒj. Ocul. ʒ. ʒʒ. Cinam. ʒiij. Salis Absinthii,

*anthii, Juniperi aa. ℥i. Sacchari Rosati ad pondus omnium. Misce*

*Est Pulvis, ad varia digestionis vitia sive Stomachi mala utpote Cardialgiam &c. non inefficax. Dosi ℥℥. ad ℥ii.*

**Pulvis ad Strumas Ph. A. Ren.  
& Ph. Nor.**

℞. Spongiæ combustæ, Lapid. Spongiæ, Pilæ marinæ tostæ, Ossis Sepiæ, Pyrethri, Piperis longi, nigri, Zingib. Cinamomi, Gallarum, Salis Gemmæ aa. ℥i. *Misce fiat Pulvis.*

„ Pulvis hic à ℥j. ad ℥℥. cum Vino propinat.  
„ tus à Plenilunio ad Novilunium usq., mane & sero  
„ aliquot horis ante pastum, nonnunquam Strumas  
„ feliciter abigit.

**Pulvis ad Strumas & Botia  
Helmontii.**

℞. Spongiæ Marin. in carbonem combustæ ℥iii  
Ossis Sæpiæ ustæ, Piperis longi, Zingib. Pyrethri, Gallarum, Salis Gemmæ, Testarum Ovorum calcinat. aa. ℥j. *Misce, & cum aqua ex præfatis Spongiis destillata, exsicceetur paulatim.*  
Hujus Pulveris ℥℥. cum Sacchari ℥℥. decrescente Luna paulatim liquati, deglutitur.

**Pulvis Stypticus Wedel. Eph. Cur.  
Dec. I. Ann. IX & X.**

℞. Rad. Bistortæ, Tormentill. Sang. Dracon. Lap. Hæmatit. Corall. Boli Armen. præpar. Trag. Gran. Act. Pulv. Bezoardic. aa. ℥i. Nucist. ℥℥. *Misce fiat Pulvis.* In Dysenteria, Diarrhæa, Hæmoptisi & aliis p. n. fluxibus, sæ-

pius probatus; remixto Laudani Op. gr. ff.  
vel j:

**Pulvis Tartari solutivus**  
*P. A. R.*

℞. Cryſtall. Tartari, Fol. Senæ ſelectiſſ. aa. ʒj.  
Diagrydii Sulſ. ʒii. Semin. Anifi, Cinamomi,  
Galang. min. aa. ʒj. Caryophyll. ʒʒ. *Miſce  
fiat Pulvis.*

*Humores vulgo aduſtos vocatos, præter pitui-  
tam & bilem purgare prædicatur.*

**Pulvis contra Tuſſim Ph. Nor.**

℞. Sacchari albiſſ. ʒiij. Spec. dia-Ireos, Radic.  
Pæoniæ ʒii. Liquir. pulv. ʒi. Lactis Sulſuris,  
Croci Or. aa. ʒii. Crani Humani ſpagyr.  
præparati, Succini albi præparati aa. ʒj. *Mi-  
ſce fiat Pulvis ſubtil.*

**Pulvis ad Vermes Ph. A. R.**

℞. Sem. Santon. ʒiv. Fol. Senæ ʒj. Cornu Cer-  
vi, Coriandri præp aa ff *Miſce fiat Pulvis.*

**Pulvis contra Vermes Ph. Nor.**

℞. Semin. Santonici ʒij. Sem. Caulicum, Saccha-  
ri aa. ʒiʒ. CC. uſti, Rhabarb. opt. aa. ʒj. Co-  
rallinæ ʒʒ. Coriandri præparati ʒi. *Miſce fiat  
Pulvis.*

**Pulvis adverſus Vermes**  
*mibi uſualis.*

℞. Semin. Cynæ ʒi. Corallinæ ʒʒ. Mechoacanna  
alb. ʒii. Ci dulceis ʒiʒ. Macis ʒʒ. Sacchari albi  
ʒʒ. *Miſce.* Doſis eſt à ʒi. ad ʒʒ. vel ʒii.

Pulvis

## Pulvis Violarum Odoratus

P. A. Ren.

℞. Ireos Flor. ℥vi. Rosarum rubr. ℥iv. Cyperi  
 ℥β. Maioranæ, Caryophyll. Styracis, aa. ℥j.  
 Benzoi, Santali citrini aa. ℥β. Violarum ℥iij.  
 Moschi ℥j. *Misce fiat Pulvis.*

*Externe capiti inspersus, odore suo reficit, vel  
 & sacculis inclusus ac vestimentis depositus, à tine-  
 is ea preservat, & in cucuphis etiam capiti appli-  
 catus prodest.*

## Pulvis ad visum acuendum.

℞. Radic. Zedoar. Zingib. calam. aromat. valeria-  
 na, Pimpinella aa. ℥j. Nuc. Moschat. Caryophyll.  
 aa. ℥ii. Fol. euphrasia, salvia, ruta aa. ℥β. Sem.  
 Anisi, anethi, fœniculi, cumini aa. ℥iβ. Sacchari  
 albi ℥i. *Misce fiat Pulvis.*

## R.

### Resina Animalis Lentilii.

℞. Raturæ Eboris, C. Cervi, C. Aloes, aa. ℥iv:  
 Ossium Bovin. rec. Pedum. Vitulin. rec. Ped.  
 Nefrendis rec. aa. ℥β. *Affunde eis Aquæ  
 fervidiss. ℥xii. Stene per noctem, mane coquan-  
 tur ad cuticulam, colatura addatur Icthiocollæ  
 ℥β. Ac fiat in loco frigido Gelatina. qua sensim  
 leni calore siccetur. donec acquirat consistentiam  
 Resina vel Gummi, cujus particula jusculo solu-  
 ta & sæpius propinata, acrimoniam humo-  
 rum in morbis tabificis temperat, ut & ni-*

miam sanguinis tenuitatem, in sanguinis quibusvis fluxibus, incrassat.

### Rob de Agresta

℞. Succu Agrestæ depurati ℥ij. Sacchari ℥ij. *Coque ad consistentiam Mellis & servetur.*

Refrigerat, adstringit, sitim demulcet, ac biliosos ructus compescit &c.

### Rob de Berberibus è Cornis, Cynosbati, Ebuli, Ribium &c.

*juxta Ph. Nor.*

Fiunt Succorum ex modo dictis fructibus expressorum partem unam v. g. ℥ij. *cum quarta parte sive ℥iii. Sacchari s. a. ad consistentiam mellem coquendo.*

PHARM. vero AUG. RENOVATA docet, *Rob quodvis per se, absque Saccharo ad mellis consistentiam coquendo, conficere, exceptis nonnullis ubi Saccharum desideratur v. g.*

### Rob Dia - Moron P. A. R.

℞. Succu Mororum domesticorum depurati ℥v. in quibus solvatur Sacchari ℥ij. *Clarificetur cum Albumine Ovi & coquantur ad justam consistentiam.*

Conducit ad faucium ardores, anginae principium, & oris ulcera, ac tonsillarum inflammationes.

### Rob Nucum P. A. R. & Ph. Nor.

℞. Succu Corticium viridium Nucum jugland. ℥iv. Mellis ℥ij. *Fiat s. a. Rob.*

Vires

Vires cum Rob dia Moro æquales fere obtinet.

### Rotulæ Dia-Ireos P. A. R.

℞. Specierum Diaireos simpl. ℥ii. Extracti Liquirit. ℥i. Sacchari in Aqua Violarum soluti ℥xvi. *Fiant s. a. Rotulæ*, in Tussi & Raucedine noncontemnendi usus.

### Rotulæ Lac provocantes *Myns.*

℞. Crystallorum præp. ℥β. Corall. rud. præpar. ℥i. Margarit. præpar. ʒβ. Olei Fœnic. ℥j. Sacchari in Aqua Nuc. Moschat. solut. ʒiij. *Fiant s. a. Rotulæ.*

### Rotulæ Stimulantes *Myns.*

℞. Borac. Venet. ʒj. Sem. Ling. Avis ʒj. Boleti Cervini, carnis Scincorum aa. ʒβ. Piperis longi ℥j. Cantharidum corp. Ol. Cinamomi aa. ℥β. Sacchari albi in Aquæ Rad. Satyrion. & Anthos sol. ʒvi. *Fiant Rotulæ.*

Commendantur ad impotentiam virilem, de eis noctu cubitum cundo, sumendo Num. ʒ. ad 6.

### Rotulæ adversus Vermes

*Zuvelff.*

℞. Sacchari albi Aqua Rosarum soluti ac denuo ad consistentiam tabulati cocti ʒiv. cui ab igne remoto & nonnihil refrigerato, adde Mercurii dulcis rite parati & subtil. triti ʒβ. Mechoacann. albiss. pulv. ʒβ. *Fiant s. a. Rotulæ* à ʒβ. ad ʒj.

## Rotulæ adversus Vermes *Lentilii.*

℞. Sacchari in Aqu. Rosar. vel Gramanis soluti  
 ℥iij. Mercurii dulcis ℥iſ. Succī Berberum q.ſ.  
*Fiant s. a. Rotula.* de quibus decreſcente Luna  
 ſingulis diebus ſumantur 8. 9. vel 10. quovis  
 tempore ſcil. & hora, hac vel altera.

S.

## Saccharum Citratum Tabulatum *Zuvelff.*

℞. Sacchari Canar. alb. ℥vi. *ſolvantur in ſ. q.* Succī  
 Citri ſeu Limonum recent. expreſſi, *ſine ebul-*  
*litione, tum ab igne remotis adde,* Cortic. Citri  
 extim. radula comminutorum *ac in mortario*  
*lapideo ſubtiliſſ. contuſorum* ℥i. vel ℥iſ. Eſſent.  
 Citri Saccharinæ ℥i. *Ac ſiant ſ. a. Tabula.*

## Saccharum Roſatum Tabulatum *Ph. A. Ren.*

℞. Florum Roſarum rubrarum mundatarum ℥ii.  
*pulverifentur ſubtiliſſime & irrorentur* Spiritus  
 Vitrioli gutt. xii. *poſtea immiſceantur* Saccha-  
 ri albi in Aqua Roſarum ſoluti & ad debitam  
 conſiſtentiam cocti ℥iv. *ac ſiat Conſectio in*  
*Tabulis vel Rotulis.*

## Sal Mundificans & Aquas à cor- ruptione præſervans *le Mort.*

℞. Aquæ Fortis ℥xii. Tartari crudi Rhenani ℥v.  
 Nitri puriſſ. ℥ij. *Ebulliant in M. B. donec inti-*



*me mixta sunt, tum coletur solutio per linteum, & separetur Sal per subsidentiam, & ad usum si lubet ulterius clarificetur: Ejus ℥j. sufficit 80. libris Aquæ conservandis, si ei admiscetur.*

### Sal Volatile Armoniacum *Martis Coll. Leid.*

R. Cinamomi acuti ℥ss. Nuc. Mosch. ℥ij. Caryophyll. ℥j. Croci Britann. ℥j. Sem. Cardamomi, Carviaa. ℥j. Salis Tart. ℥iii. Salis Armon. ℥ii. *contusis & concisis in cucurbita affundantur Spir. Vini vulg. ℥viii. & digestionem 24. horis facta, fiat destillatio leni igne. & abstrahantur liquoris ℥iij. quæ admodum generosæ sunt.*

### Sal Volatile Aromaticum *Disp. Brandenb.*

R. Salis Tart. opt. depurati ℥ss. Cinam. elect. & acuti ℥i. Nucis Mosch. Caryophyll. aa. ℥ss. Macis ℥ij. Cort. Citri extim. recent. Aurant. recent. aa. ℥ss. Misce & affusa Spir. Vini communis ℥iiss. in cucurbita alembico rostrato probe obturato, & juncturis lutatis, optime clausa per biduum digere, tum adde Salis Armoniaci in s. q. Aquæ simpl. dissoluti, & ad cuticulam evaporati ℥ss. appositoque rursus capitello, & adaptato recipiente, exactissimeque clausis juncturis, ad medietatem circiter destilla; & liquorem egressum serva.

### Sal Volatile Oleosum *le Mort.*

R. Herb. Majoranæ, Thymi, Salviæ, Menthæ aa. M. j. Sem. Levistici, Cardamomi min.

Dauci vulg. Amomi, Anisi, Carvi aa. ʒii. Cui-  
 bebarum, Radic. Galangæ, Costi odorati, Cy-  
 peri rotund. Irid. Flor. aa ʒʒ. Caryoph. Nuc.  
 Moschatae, Cinam. aa. ʒii. Salis Tartari ʒʒ. *Mi-  
 xtus & grosso modo confusus, superaffunde Spiritus  
 Vini lbx. Digerantur simul per tres septi-  
 manas, loco calido; Tum destillentur ad tertia  
 partis remanentiam. Spiritus prolecto adde  
 Cort. Citri ʒiv. Arant. ʒii. Ligni Sassafr. ʒiii.  
 Hæc seorsim in Spir. Vini ʒx. per idem tempus  
 macerata sint. Dein cum superiori Spiritu prolecto  
 permisceantur, & iterum destillentur. Tandem  
 R. Spiritus destillati hujus P. j. Spir. \*ci opt.  
 P. β. Olei Caryoph. gutt x Menthae gutt. xx.  
 Cort. Arant gutt. xxx. Rorism. Macis aa gutt.  
 viii Junip. gutt. xii. Sal. Tart. opt calc. ʒiii.  
 Olea cum Sale Tartari probe trita & mixta, im-  
 mittantur phiole capaci, & digerantur diebus ali-  
 quot, tum clarum separetur & servetur.*

**Sal Volatile Oleosum, à nonnullis  
 pro vero Sylvii habitum.**

R. Tartari crudi, Salis armoniaci aa. ʒiv. Salis  
 Tartari ʒii. vel iv. Macis ʒi. Cortic. Citri, A-  
 rant. aa. ʒʒ. vel ʒj. Spirit. Vini rectif. ʒxvii.  
*Stent 24. horis invicem mixta, tum ad medius  
 destillentur.*

**Sal Volatile Oleosum Sylvii, juxta  
 Disp. Brand.**

R. Salis Tartari opt. depurati ʒvi. Olei dest. Anisi.  
 Caryoph. Cinamomi, aa. ʒʒ. Macis ʒj. Zedoar.  
 Succini aa. ʒʒ. Digerantur loco calido in cu-  
 cur.

curbita probe clausa, biduum aut triduum,  
tum affusa Spir. Vini comm. ℥ss. addatur Salis  
Armon. puriss. probe pulv. ℥ss. ac imposito A-  
lembico juncturis probe clausis, ex arena leni  
calore abstrahatur media circiter pars Spiritus,  
qui probe clausus asservetur.

## Sal sive Liqueur Volatilis Oleosus Ph. A. R.

℞. Cinamomi acuti ℥ii. Caryoph. Nuc. Mosch.  
Cortic. Arant. extim. recent. aa. ℥j. Cinerum  
Clavellat. ℥xvj. *Incisa confusa digerantur per  
noctem, cum Spir. Vini vulgaris mensura una,  
postea additis Salis armoniaci cum Aqua fon-  
tana soluti ℥viij. destillentur lento igne, & exci-  
pianur circiter liquoris prodeuntis ℥x. ad usum  
in vitro probe clauso reponenda.*

## Sal Volatile Oleosum D. Dolai.

℞. Herb. Rorismarini ℥ii. Betonicæ, Thæ aa.  
℥iss. Flor. Lavendulæ ℥iii. Fol. Hyssopi, Thy-  
mi aa. Mij. Radic. Ireos, Flor. Contrajerv.  
Doronic. Diptam. albi aa. ℥iss. Ligni Sassafr.  
℥iii. Semin. Angel. Dauci, Anisi aa. ℥ss. Cina-  
momi, Caryoph. Macis, Nucis Moschatæ aa.  
℥ij. Sal Armon. ℥ss. Ciner. Clavell. ℥i℥. Spir.  
Vini ℥viii. Cortic. Citri extim. ℥ss. *Mixta &  
per tempus infusa destillentur.*

## Sal Volatile Oleosum Cephalicum ejusdem.

℞. Spir. Vini rectificati tartarisati ℥iiii. Spir. Salis  
Armoniaci alcoholisati ℥i. Olei Anthos, Salvia,  
Laven-

*Lavendula* aa. ʒʒ. *Succivi*, *Ruta* aa. ʒj. *Mi-*  
*fccantur*, & f. a. digerendo, uniantur.

**Sal Volatile Oleosum per extra-**  
*ctionem mihi usuale.*

R. *Salis* volatil. *Urinae*, vel *C.C. Flor.* \*i cum *Sal-*  
*le Tartari* sublinat. aa. ʒj. *Olei Ligni Sassafr.*  
*dest.* *Macis* aa ʒj. *probe tritis affunde* *Spir. Vini*  
*tartarifati*, sive *Tinct. Tartari* ʒviii. *Stent probe*  
*clausa per tempus*, tum adde *Spir. \*ci optimi* ʒj.  
*& serventur*, ita commixta, tempore usus de-  
 *mum decantando q. l.*

**Sal Volatile sive Liqueor Sylvii, ex**  
*analysisi Barneri.*

R. *Spir. Vini* P. iij. *Tartari* P. ij. *Salis Armon* P. j.  
*Mixta* destillentur, & si desideretur *Sal Volatile*  
*Anisarum* vel *Cinnamomeum*, *Spiritus hunc*  
*ab Aniso vel Cinamomo abstrahere & serva.*

„ *Liquorem hunc Sylvii modo dicta ingre-*  
 „ *dientia constituere, BARNERUM Analysis*  
 „ *docuit, offerrebat nimirum, inquit, Liqueor*  
 „ *Sylvii odorem Cinamomeum præ se ferens,*  
 „ *exferente lese simul odore Spiritus \*ci. Hinc ei*  
 „ *primo aquam instillans ex facta lactescentia no-*  
 „ *tavi, Spiritus illos à Cinamomi abstractos imbi-*  
 „ *bisse partes oleosas, & cum per effervescentiam*  
 „ *cum Alkali, nihil sentiebatur Acidi, è con-*  
 „ *tra vero se Tartari odor aliquantulum exhibe-*  
 „ *bat, collegi Spiritum Tartari adesse: Spiritum*  
 „ *vero Salis Armoniaci item inesse confirmabar,*  
 „ *quia vino instillatus liquor, colorem viridem*  
 „ *efficiebat; Tandem destillando veritas inno-*  
 „ *tescebat, separabatur quippe urinosum in collo*  
 Phio-

„ Phiolæ, & cum phlegmate remanebat superna-  
 „ tans aliquod Oleum fœtidius, quale ex Tartaro  
 „ esse solet. *Ex gestu vero, Spiritus Vini quanti-*  
 „ *tas perciebatur:* Ex ipsa denique operatione  
 „ deprehensum fuit, ingredientium proportio-  
 „ nem supradictam, constituere liquorem illum  
 „ à Sylvio tantopere celebratum: *Vide BARNERI*  
 „ *Chymiam Philosophicam.*

**Sal Volatile Oleosum v. g. Anifa-  
 tum aliud juxta Barnerum.**

R. Olei Anisi q. lubet, affunde ei Oleum sive Spir.  
 Vitriol. opt. tantum, ut effervescent leniter &  
 in bitumen quasi abeant, tum addatur eis Sal  
 Tartari ut calidum rursus excutiat, atque ha-  
 bebitur Sal Volatile Oleosum anisatum.

„ Liquores hi, sive ita dicti Sales volatiles O-  
 „ leosi panacea haberi solebant, in genere ad Aci-  
 „ dum circulantibus humoribus admixtum, de-  
 „ bellandum, viscidum inde productum attenuan-  
 „ dum, obstructionesque inde natas reserandas, at-  
 „ que sanguini circulatorium liberum motum resti-  
 „ tuendi, variosque inde natos morbos profugandi.  
 „ Dosis est. v. ad xxx. & ultra, sapius, necessita-  
 „ tis tempore, de die propinando.

**Sapo Cosmeticus levissimus.**

R. Saponis Venet albiss. vel alterius pulcherri-  
 mi lbj. Subtilissime rasus siccetur ut pulverisari  
 queat, Pulveri huic affunde Aquæ Rosar. lbj. in  
 vase vitreato capaci, supra lenem ignem sensim  
 incalcescat, & coquantur lente, continuo & per  
 dimidiam horam, pistillo ligneo agitando inter  
 coquendum, donec rarefcere observatur massa.

Tum

*Tuma dde Olei Tartari per deliq. gutt. xxx. Sic  
 eo magis rarefcet, quo vifo admifce Olei Ligni  
 Rhodii ℥i. cum Moschi gr. vi. Sacchari modi-  
 co trita & mixta, & fi à Vafis lateribus facile  
 feperari fe patitur, absque adhafione, tum ab  
 igne removeo, & infunde typo ligneo quadrato  
 ita fatto, ut fejungi ab invicem poffint partes.  
 Imponatur vero typo linteum mundum, ac  
 defuper effundatur Sapo, ac ita quiefcat quin-  
 que vel ſex diebus, donec in ſuperiori parte  
 ficcus appareat Sapo; quo vifo eximatur &  
 invertatur, ut etiam in inferiori latere ſiccetur.  
 Poſtea pro lubitu mediante filo in fruſta qua-  
 drata ſecandus.*

## Sapo ad Maculas Veſtium de- lendas

℞. *Saponis Veneti opt. ℥β. conſcindatur minutis-  
 ſime, tunc, adde Olei Spicæ ℥iii. Fellis Tauri,  
 ſucci citri aa. cochlearia duo, ut ſapo in glo-  
 bulos formari, ſatis fiat aptus.*

Tum ſi maculæ veſtimentorum aqua cali-  
 da madefiunt, & ſapone tali illinuntur, atque  
 tunc aqua rurfus abluuntur, diſparebunt & au-  
 ferentur.

## Sotirella parva P. A. R.

℞. *Olei Nucis Moſcharæ expreſſ. ʒj. Opii The-  
 baici, Specierum Diambrae incompl. aa. ʒiſſ.  
 Camphoræ, Extracti Croci aa. gr. vi. Olei Cy-  
 ryophyllorum gtt. xv. Redigantur in formam  
 Opiatæ, ad dolorem dentis ſopiendum, cavet-  
 nis ejus immittendæ.*

Sotirella seu Massa ad Dentes ca-  
vos *Zuvelff*

℞. Olei Nucis Moschatæ expressi ℥ii. Fuliginis  
destill. ℥℞. Opii correcti ℥ij. Sem. Hyoscia-  
mi, Extracti Croci aa. gr. xv. Camphoræ ℥j.  
Fulig. splendentis ℥℞. *Misce & fiat Massa du-  
riuscula, cavernis dentium dolentium immitt-  
enda.*

Species di Ambrae P. A. R

℞. Cinamomi, Doronici, Caryoph. Macis, Nucis  
Mosch. Folii, Galangæ aa. ℥iiij. Spicæ Indicæ,  
Cardamomi maj. min. aa. ℥j. Zing. ℥i℞. Ligni  
Aloes, Santali Citrini, Piperis long. aa. ℥ii.  
*Misce fiat Pulvis, qui completus fit, addendo  
Ambrae ℥j. Moschi ℥℞.*

Species di Anthos P. A. R.

℞. Flor. Anthos ℥j Rosarum, Violarum, Liquir.  
aa. ℥vi. Caryoph. Spicæ Indicæ, Nucis Mosch.  
Galangæ, Cinamomi, Zingib. Zedor. Macis,  
Ligni Aloes, Cardamomi, Sem. Anethi, Anisi  
aa. ℥iiij. *Misceantur.*

Species contra Apoplexiam

*Ph. A. Ren.*

℞. Succini albi ℥i℞. Margarit. Smaragdi aa. ℥ii.  
Ligni Aloes, Cornu Cervi præp. Rad. Pæon.  
aa. ℥j. Cort. Citri ℥℞. Sem. Citri. ℥j. Tabula-  
ti de Extracto Ligni Aloes, Sacchari Perlati  
cum Oleo Cinamom. aa. ℥i℞. *Redigantur in  
Pollinem; completus efficitur, Ambrae ℥℞. Mo-  
schi gr. v.*

## Species Aromat. Caryophyllatæ

Ph. A. K.

- ℞. Caryophyll. ℥vii. Macis, Zedoar. Galang Santali citrini, Trochiscorum, di Arrhodon, Cinamomi, Ligni Aloes, Spicæ Indicæ, Piperis longi, Cardamomi aa. ʒj. Rosarum rubr. ʒß. Liquiritiæ ʒij. Folii Indi, Cubebæ aa. ℥ii. *Fiat Pulvis subtilissimus, quem si quis completum desideret, ei addat Galix Moschat ʒi. Ambra gryf. ʒj. Moschi ʒß.*

## Species Aromaticæ Rosatæ

Ph. A. R.

- ℞. Rosarum rubr. ʒvx. Liquiritiæ rasæ ℥vii. Ligni Aloes, Santali citrini, aa. ʒii. Cinamomi el. ʒv. Caryophyll. Macis aa. ʒiib. Gummi Arabici, Tragacanthi aa. ʒij. ℥ii. Nucis Moschata, Cardamomi minoris, Galangæ aa, ʒj. Spicæ Indicæ ʒij. *Misce fiat Pulvis, cui pro completo addantur Ambra gryf. ℥ii. Moschi ʒi. Misceantur.*

## Species Aromaticæ Rosatæ

Ph. Nor.

- ℞. Rosarum rubr. ʒv. Liquirit. mundæ ℥vii. Cinamomi el ʒv. Ligni Aloes, Santali citrini aa. ʒiij. Macis, Caryophyll aa. ʒiib. Nuc. Moschat. Cardamomi min. Galangæ, min. aa. ʒi. Sacchari q. l. *Misce.*



Species *Dia*-Calaminthes

P. A. R.

- R. Piperis  $\bar{z}$ vi. Cardamomi  $\bar{z}$ ij. Comarum Thymi, Sem. Apii aa.  $\bar{z}$ ss. Seseleos Massiliensis, Pulegii montani, Sem. Petroselini Macedon. Calaminth. montan. aa.  $\bar{z}$ ij. *Misceantur.*

Species *Dia*-Cinamomu

Ph. A. R.

- R. Cinamomi tenues  $\bar{z}$ xv. Cassiæ Lign. Radic. Enulæ aa.  $\bar{z}$ ss. Galangæ  $\bar{z}$ vii. Caryophyll. Piperis longi, Zing. Cardamomi utriusque, Macis, Nucis Moschatae, Ligni Aloes aa.  $\bar{z}$ iiij. Croci  $\bar{z}$ i. Sacchari albi  $\bar{z}$ v. *Misceantur.*

## Species Cordiales Temperatæ

Ph. A. Ren.

- R. Ligni Aloes, Spodii ex ebone aa.  $\bar{z}$ j. Cinamomi, Caryophyllorum, Ossis de Corde Cervi, Doronici, Been utriusque aa.  $\bar{z}$ ss. Margarit.  $\bar{z}$ vi. Serici crudi tost. Corallorum rubr. albor. aa.  $\bar{z}$ ii. Hyacinthi, Smaragdi, Sappiri, aa.  $\bar{z}$ ss. Croci  $\bar{z}$ j. Fol. Auri Argenti aa. No. x. *Et misceantur. Tum si additur Ambrae, Moschi aa.  $\bar{z}$ ss. Fiant completa.*

Species *Dia*-Cretæ Myns.

- R. Cretæ albæ cum  $\nabla$  Rosarum præp.  $\bar{z}$ iii. Nuc. Mosch.  $\bar{z}$ ss. Rad. Liquirit. Sem. Cydon. aa.  $\bar{z}$ i. Boli rubri Orient. præp. Corall. rubr. præp. aa.  $\bar{z}$ ss. Lapidis Carpion. cum  $\nabla$  Plantag. præp. Macis parum tost. Mastich. elect. Croci Or. aa.  $\bar{z}$ j. Sacchari albi  $\bar{z}$ iii. *Misce. Est*

ardo

ardoris ventriculi specificum remedium. Dosi  
 ʒi. ad ʒj.

Species ad Cucuphas Cephalicas  
 Dispens. Brandenb.

℞. Florum, Anthos. Cheiri, Lavendule, Liliorum  
 Convall. Salvie, Stœchad. Arab. aa. ʒj. Fol. Ro-  
 sarum rubr. M. ii. Lauri, Majoranæ aa. P. ii.  
 Melisse, Menthe, crispæ, Rossmarini, Serpilli  
 cum Flor. aa. P. i. Sem. Coriandri præp. Nigella,  
 aa. ʒj. Iridis Flor. Succini albi el. Rasur. Ligne  
 Rhodii aa. ʒii. Caryoph. Cubebæ. Macis aa. ʒj.  
 Nuc. Moschata Benzoes, Storacis Calamit. aa.  
 ʒi. Mastiches, Olibani aa. ʒß. Misce fiat omni-  
 um Pulvis grossus; cui pro lubitu Moschus  
 & Ambra addi possunt.

Species de Gemmis Frigidæ

P. A. R.

℞. Margarit. præp. ʒii. Spodii ex ebore, Rasuræ  
 eboris Corallii utriusque aa. ʒii. Flor. Rosar.  
 rubr. ʒiß. Hiacinthi, Smaragdi, Sapphiri, Sar-  
 dæ, Granati, Santali albi, rubri, citrini, Flor.  
 Borræg. Buglossi, Sem. Acetosæ, Basilici, Been  
 utriusque aa. ʒi. Ossis de corde Cervi ʒß. Fo-  
 liorum Auri, Argenti aa. No. xv. *Fiat omnium  
 Pulvis subtilissimus.*

Species de Gemmis Frigidæ

P. b. Nor.

℞. Eboris Spagyc. præp. ʒiß. Margarit. præp. ʒiij.  
 Corallii utriusque ʒii. Fragment. Hyacinthi,  
 Smaragdi, Sapphiri, Sardæ, Granati, San-  
 tali albi, rubri, citrini aa. ʒiß. Flor. Rosarum  
 rubr.

rubr. ʒiſ. Borrage. Bugl. Bez. Occident. aa. ʒj.  
Fol. Auri Num. xxx. Sacchari pro lubitu.

„ Ignorans antiquitas, Pulverem hunc de Gem-  
„ mis Frigidum vocat inde, quod non ut Calidum  
„ ingrederentur aromata: hinc eum commendant  
„ in magno Febrim astu, & inde natis symptoma-  
„ tibus, ut aliquando sunt Syncope, Anxietates &c,  
„ Sed veram hujus effectus refrigerantis causam  
„ revera ignorarunt, neque vero ab omissis aroma-  
„ tibus derivandus, sed juxta hodierna nostra ra-  
„ tionem & experientia consentanea principia, vi in-  
„ gredientium absorbenti & dulcificanti adscri-  
„ bendus venit, dum vim veneri corrosivi & co-  
„ agulantis deprimit, & in poros suos recipit  
„ effectus in corpus cessat, qui potissimum astu præ-  
„ ternaturali se prodit, dum sanguinis mixtura tur-  
„ bari, & circulatio humorum, in libero suo motu  
„ perturbari incipit.

„ Et hic effectus omnibus tam Pulveribus,  
„ quam Speciebus Alexipharmacis, Bezoardicis,  
„ qualis item est Anglicus & tot alij, communis  
„ & proprius est.

### Species de Hyacintho, P. A. R.

R. Hyacinthi præp. Coralli rubri, Boli Armen.  
Or. Terræ Silesiacæ sigillatæ aa. ʒiſ. Gra-  
norum Chermes, Radic. Tormentill. Dicta-  
mni albi, Semin. Citri mundati, Acetosæ,  
Portulacæ, Croci, Myrrhæ, Rosarum rubr.  
Sandalorum omnium, Ossis de corde Cervi,  
Cornu Cervi usti, Rasuræ Eboris aa. ʒiij.  
Sapphiri, Smaragdi, Topazii, Margaritarum,  
Serici crudi tosti aa. ʒij. Foliorum Auri  
Num. xx. Argenti, Num. x. Fiat Pulvis, qui

completus redditur per Ambrae verae, Moschi  
aa. ℥j. Camphorae gr. v.

*Si hac compositioni, Syrupi e succo Limonum  
parati permiscetur libra una, fit inde Confectio de  
Hyacintho liquida, vel completa vel incompleta,  
omissis vel additis Moscho & Ambra.*

### Species de Hyacintho, Ph. Nor.

℞. Hyacinthi præpar. Cogall. rubr. Boli Armen.  
Terra sigillatae aa. ʒib. Granorum Chermes,  
Torment. Dictamai albi, Croci, Myrrhae, Ro-  
sarum rubr. Sandalorum omnium, Bezoar  
Occidental. C. C. Phil. præp Eboris Philof.  
præpar. aa. ℥iv. Sapphiri, Smaragdi, Chryso-  
liti, Margarit. aa. ℥iij. Fol. Auri Num. xxx.  
Sacchari pro lubitu.

„ *Id quod de Speciebus Gemmeis frigidis dixi-*  
„ *mus & huic Pulveri sive Speciebus applicari vi-*  
„ *lumus, ex eodem enim fundamento, in morbis*  
„ *malignis effectum exerit, ad lipothymias arcendas,*  
„ *vires restaurandas &c.*

### Species Imperatoris P. A. R.

℞. Cinamomi opt. ʒx. Zingib. ℥j. Caryophyll. ℥ʒ.  
Galangae, Macis, Nuc. Mosch. aa. ʒii. *Miscean-*  
*tur, Completa fiant per Mosch. opt. ℥β.*

*Species haec sunt Basis Morfellorum Impera-*  
*toris vel & Tragearum, ventriculum vulgo frigi-*  
*dum & humidum roborantium, & status pellentium*  
*aut dissipantium.*

### Species dia-Ireos simpl. P. A. R.

℞. Radic. Iridis Flor. ℥ʒ. Specierum dia-Traga-  
canthi frigid. Sacchari Candi albi aa. ʒij.  
*Misce*

Misce. Pulvis hic ad Catarrhos in fauces delabentes, nec adeo vehementes, optime adhibetur, & quidem ab initio mali irruentis.

**Species Lætificantes Ph. A. R.**

R. Melissæ, Cortic. Citri, Caryophyll. Mastich. Croci, Cinamomi, Nuc. Moschata, Cardam. maj. Sem. Pæoniæ, Been albi, rubri, Zedoar. Doronic. Semi. Ocymi Caryoph. aa. ʒʒ. Fol. Auri num. 50. Argenti. num. 25. Misce. Completæ fiunt, si additur Galix Moschata ʒʒ. Moschi ʒj.

„Species hæ, ut omnes aliæ & similes ex aromatis constant, non huic vel illi saltem parti, sed ut universam humorum & spirituum vigorem restaurando; atque omnibus actionibus corporis invigoris inferviunt, atque sic exhilarant.

**Species Liberantes P. A. R.**

R. Radic. Tormentillæ, Semin. Acetosæ, Endiviæ, Coriandri, Citri. aa. ʒiʒ. Santalorum omnium, Dictamni albi aa. ʒi. Boli Armen. præp. Terræ Lemniæ aa. ʒij. Margaritarum, Corall. utriusque, Succini albi, Rasuræ Eboris, Spodii ex Ebone, seu Eboris usti, Ollis de Corde Cervi, Beem utriusque, Doronici, Cardamomi, Cinamomi, Macis, Ligni, Aloes, Cassiæ Lign. Croci, Zedoar. aa. ʒʒ. Sacchari Candi, Penidii, Serici crudi tosti, Pulv. pulverisati, Smaragdi, Hyacinthi, Granati aa. ʒij. Flor. Nymph. Bugl. Rosar. aa. ʒi. Misce. Completæ fiunt additis Camphoræ gr. vii. Moschi, Ambrae aa. gr. iii.

„Pomposonamque gaudens hæ Species, ac si ab

„ omni malignitate, in Peste ipsa, agrotantes libe-  
 „ randi vires obtinerent, sed si ingredientia aspi-  
 „ mus & examinamus, prater absorbenia qua in-  
 „ sunt, & Camphoram, reliqua Aromata, Sem-  
 „ na item, & Flores cum Saccharo, sane vel levis  
 „ Veneni aut malignitatis vires perdendi sunt in-  
 „ capacia, & indispofita.

### Species *Dia-Majoranæ* *Myns.*

℞. Flor. Lilior. Convall.  $\bar{3}$ ℞. Herb. Majoran. cum  
 proprio Oleo irroratæ ʒii. Ligni Aloes pon-  
 derosi ʒj. Cubearum opt. ℞j. Ambrae ℞i.  
*Misce fiat Pulvis subtilissimus qui, nares, ut ab*  
*humoribus viscidis liberentur, stimulo opus ha-*  
*bent, cum aliis pulveribus sternutatorius equales,*  
*vires obtinet naribus attractas.*

### Species *Dia-Margaritæ calidi Avi-* *cennæ juxta P. A. R.*

℞. Margaritarum Or. Pyrethri aa. ʒj. Zingib.  
 Mastichis aa. ʒiv. Doronici, Zedoaria, Se-  
 min. Apii, Cardamomi utriusque, Nucis  
 Moschatae, Macis, Been utriusque ʒ; Piperis  
 nigri, longi aa.  $\bar{3}$ ij. Cinamomi ʒv. *Miscean-*  
*tur in Pulverem.*

„ Pulvis hic cum prioribus Speciebus sive  
 „ Pulveribus Aromaticis pari passu ambulat, &  
 „ Aromatum ratione humores circulantes invigo-  
 „ rat, & vulgo calefacit, unde quicquid hinc inde  
 „ vel stagnat, vel lento gradu progreditur, major,  
 „ motu addito, ut propellatur stimulum & vigo-  
 rem

rem addit ; præterea tamen præ reliquis, ut dictum,  
 Speciebus nil singularis obtinet.

Species *Dia-Margariti frigidi*  
*Ph. A. Ren.*

R. Seminum quatuor frigidorum maj. excorti-  
 cat. Portulacæ, Papav. albi, Rosar. rubr. Flor.  
 Nymph. albæ, Borriginis, Bacc. Myrti San-  
 tali albi, citrini, Ligni Aloes aa. ʒi. Corallii  
 albi, rubri aa. ʒss. Margarit. Or. ʒiij. *Misce.*

Species *Dia-Margariti frigidi*  
*Ph. Nor.*

R. Margaritarum ʒiij. Santali albi, citrini odo-  
 rat. Ligni Aloes, Rosar. rubr. Flor. Nymph.  
 Borræg Bacc. Chermes aa. ʒi. Corallii utrius-  
 que aa. ʒss. Sacchari q. l. *Misce.*

„ Quod supra de Speciebus Gemmeis frigidis  
 diximus, & huc intellectum volo, non enim alia  
 ratione imbecilles roborat, aut syncopticos juvat,  
 vel tabidos, & longo morbo exhaustos reficit,  
 quam acidum illud hostile absorbendo, quod tot  
 varios & diversos producit effectus, modo offendat  
 illud acidum, suis poris conveniens &c.

Species *Dia-Moschu dulces Me-*  
*sua juxta Ph. A. R.*

R. Croci, Doronici, Zedoariæ, Ligni Aloes,  
 Macis aa. Margarit. alb. Serici crudi tostii,  
 Charabe, Corall. rubr. aa. ʒiiss. Semin. O-  
 cymy caryophyllati. Zingib. Cubebæ, Pi-  
 peris longi aa. ʒiiss. Been. albi, rubri, Folii,  
 Spicæ Indicæ, Caryophyllorum aa. ʒj. *Misce.*

Completæ fiunt, admiscendo Galix Moscha-  
tæ ℥iſſ. Moſchi ℥ij.

*Species dia - Moſchu, P. Nor.*

℞. Croci, Doronici, Zedoariæ, Ligni Aloes, Ma-  
cis aa. ℥ij Margaritarum, Succini, Corall. rub.  
aa. ℥iſſ. Galix Moſchata, Semin. Ocymi ci-  
trati aa. ℥iſſ. Caſſiæ lignæ, Caryophyllorum  
aa. ℥i. Zingib. Cubebarum, Piperis longi aa.  
℥iſſ. Moſchi ℥ij. Sacchari q.l.

*„ An Pulvis hic, prout commendari ſolet ſpeci-  
„ ſice ad effectus cerebri frigidos, Vertiginem, Epi-  
„ lepsiã, Melancholicã, cordis Palpitationem &c.  
„ appropriatus exiſtat, & quia ſingularis præ reliquis  
„ Pulveribus aromaticis obtineat, me quidem ma-  
„ net dubium, quia, num Doronicum ille ſit athleta,  
„ cui præ aromatibus id negotii incumbat, hodierna  
„ quidem Experientia nondum docuit.*

*Species pleuriticæ. Mynſ.*

℞. Sulfuris ſublimati ℥ij. Sem. card. Marr. Bacc.  
Lauri excort. Viſci quercini Rad. Zedoar. olibani  
aa. ℥iſſ. Raſur. dentiſ Vearis aprugni Dent. lucii  
acut. Flor. papav. err. aa. ℥j. Miſce fiat omni-  
um pulv. ſubtiliſſimus.

Magnum ſecretum dicitur Mynſichto con-  
tra dolores pleuriticos Doſi à ℥β. ad ℥i.

*Species dia - Rhodon Abbatis*

*Nicolai juxta P. A. R.*

℞. Santali albi, rubri aa. ℥iſſ. Tragacanthi,  
Gummi Arabici, Spodii aa. ℥ii. Succu Gly-  
zyrrhizæ, Afari, Maſtichis, Spicæ Indæ, Car-  
damomi, Croci Ligni Aloes, Caryophyllo-  
rum,



rum, Cinamomi, Rhabarb. cl. Semin. Berberum, quatuor. frigid. maj. Anisi, Fœniculi, Basilici, Papav. alb. Intybi, Portulacæ, Lactucæ aa. ℥j. Margaritarum, Ossis de Corde Cervi aa. ℥ss. Rosarum, Sacchari Cantiliaa. ʒi. ʒiij. Misce. Completæ fieri possunt per Galix Moschatæ ℥i. Camphoræ gr. vii. Moschi gr. iv.

## Species dia Rhodon sive de Rosis

Ph. Nor.

R. Santali albi, rubri, ʒiijss. Tragacanthi, Gummi Arabici, Eboris Spagyr. præparat. aa. ℥ii. Asari, Mastich. Cardamomi; Liquiritiæ, Croci, Ligni Aloes, Caryophyllorum, Anisi, Fœniculi, Cinamomi, Rhabarb. Ocyimi fol. Acinorum Berberum, Margaritarum, Bezoar. Occident. aa. ℥ss. Rosarum odoratiss. ʒj. ʒiij. Sacchari albi q. l.

„ Si, ingredientium exactum examen deberet  
 „ institui, sane neque omnibus Hepaticis, nec  
 „ Phtificis, Ictericis vel Cardiacis aut Cœliacis, ad  
 „ quos affectus in specie hæ Species commensari so-  
 „ lent, conducere, quoniam maxima causarum  
 „ morborum horum est diversitas, ad quas item  
 „ diversæ requiruntur medicamentorum dispositio-  
 „ nes, cum non quadrent rotunda quadratis &c.

## Species Rosata Novella Ph. Nor.

R. Rosarum, Sacchari rosati tabulati, Liquiritiæ  
 aa. ʒj. ℥iijss. Cinamomi ʒiij. Caryoph. Zingi-  
 beris, Galangæ, Nucis Moschatæ, Zedoar. Sto-  
 racis Calam. Cardamomi, Sem. Apii aa. ʒss.  
 Sacchari albi.

## Species dia-Tabaci Myns.

- ℞. Tabaci Indici cum Oleo Anisi præpti. ℥℥.  
 Rad. Helleb. albi, Pyrethri, Flor Lilior.  
 Convall. aa. ℥℥. Granorum Pœoniæ maris,  
 Florum Lavendulæ, Rorismarini, Majoranæ,  
 Sepilli, Piperis longi, Gummi Peruviani, A-  
 garici Troch. Galix Moschatæ aa. ℥℥. *Misce  
 fiat pulvis.*

*Species hæc cum aliis pulveribus sternusatorum  
 quondem præstant effectum.*

Species dia-Tragacanthi Frigidi  
 P. A. R.

- ℞. Tragacanthi candidi ℥ij. Gummi Arabici ℥j.  
 ℥ij. Amyli ℥℥. Glyzyrrhizæ, Sem. 4. frig. maj.  
 aa. ℥ii. Papaveris albi ℥iij. Sacchari penidiū  
 ℥iij. *Misce: si cui arrideat Camphora, ejus  
 immiscere poterit ℥℥. nos vero eam expunctam  
 volumus.*

## Species de Tragacantha Ph. Nor.

- ℞. Tragacanthæ albiss. ℥ij. Gummi Arabici ℥j.  
 ℥ij. Amyli ℥℥. Liquiritiæ mundæ ℥ij. Sacchari  
 albi. *Misce.*

„ *Ufus Specierum harum frequens esse solet*  
 „ *Præcticis, ad varios pectoris & pulmonum mor-*  
 „ *bos, à calida & sicca causa ortos, id est, ad acri-*  
 „ *moniam lymphæ inviscendam, ut Pulmones cor-*  
 „ *rodant, & faucium asperitatem molestare inducat,*  
 „ *sed quam irritò conatu sæpe propinentur experi-*  
 „ *entia docet, præcipue si malum radices egit; ubi*  
 „ *lympham stomachalem prius aggreditur, & illam*  
 „ *visciditate sua incrassando, appetitum pessundat,*  
 „ *& malum malo addit.*

Species *Dia*-Trion Santalon*P. A. R.*

- ℞. Trium Santalorum aa. ℥ii. ℥ii. Rhabarbari, Spodii ex Ebore, Succu Glyzyrrhizæ, Semin. Portulacæ, aa. ℥ii. Amyli, Gummi Arabici, Tragacanthi, Semin. 4. Frigid. maj. Intybi aa. ℥iv. Violarum ℥ss. Rosarum ad pondus omnium, id est, ℥iij. ℥iij. *Misce*: Si Camphoræ ℥j jungatur, completæ dicuntur.

## Species de Tribus fantalis

*Ph. Nor.*

- ℞. Santali albi, rubri, citrini, Rosarum odoratissimarum, Sacchari Candi violati aa. ℥iij. Rhebarbari, Eboris Spagyri. præparati, Pulv. Liquiritiæ ea. ℥iij. gr. xv. Amyli, Gummi Arabici, Tragacanthæ, aa. ℥iij. Sacchari albillimi.

„ *Juxta Veterum principia commendantur Species hæ, adversus Febrium biliosarum ardores & viscerum fervores, præcipue in declinatione Febrium, ad residuum calorem extinguendum, & viscerum tonum restituendum; sed si in fine, cur non ab initio morbi ad calorem & ardorem restinguendum deberent adhiberi? Juxta Modernorum sane principia, nimis leves & minus appropriatæ deprehenduntur Species hæ, ad effectum à Veteribus tantopere laudarum, exferendum. Utpote qui Corallinis & Cancrinis solent tollere febrium talium reliquias &c. Quid enim Amylum, & Gummita, item Liquiritia & Saccharum, adversus Febrium ardores? vania sunt Veterum,*

Species five Pulvis *Dia-Turbith*  
cum Rhabarb *Ph. Nor.*

℞. Turpethi opt. Hermodactyl. aa. ʒj. Rhabarb.  
ʒx. Diagyrii ʒss. Santali albi, rubri, Viola-  
tum, Zingib. aa. ʒiʒ. Mastichis, Anisi, Cina-  
momi, Croci, aa. ʒβ. *Misce.*

„ *Species hæ Veteribus vel Antecessoribus nostris*  
„ *in frequenterant, usui sed cum Nos succinctiori-*  
„ *bus purgantibus, tantum sufficienter purgare possi-*  
„ *mus egrotos nostros, evilius earum usus.*

Species *Dia-Xylo Aloes* P. A. R.

R. Ligni Aloes elect. Rosarum aa. ʒj. Caryo-  
phyll. Spicæ Indicæ, Macis, Nuc. Moschatæ,  
Cubebæ, Cardamomi utriusque, Cina-  
momi, Mastichis, Cyperi rot. Schœnanthi,  
Zedoar. Been utriusque, Folii, Serici crudi  
tosti, Margarit. Corall. rubr. Charabe, Fol.  
Citri, Cortic. Citri, Ocyimi caryophyllati,  
Balsamitæ, Menthæ siccæ, Majoranæ; Pipe-  
ris longi, Zingib. aa. ʒβ. *Misce, completæ fi-*  
„ *unt, per Galia Moschatæ ʒβ. Ambra ʒiʒ. Mo-*  
„ *schi ʒi.*

„ *Nec species hæ quid singularis obtinent, quod*  
„ *non & aliæ similes aromatica præstent, sane si plu-*  
„ *res ejusdem farinae species & pulveres è Pharma-*  
„ *copoliis ejiceremus. publico egregie consuleretur,*  
„ *& egrotantes tot sumptibus eximerentur.*

„ *Et quæso? distinguat mihi medicus specifi-*  
„ *cas harum specierum præ aliis quid enim aliud*  
„ *sunt, quam tot atomatum & vegetabilium*  
„ *&c. aromaticarum mutata quantitates vel*  
„ *doses; Et ad quid? tot symbolisantium inu-*  
„ *tilis*

„tilis farrago ulterius, quam ut ostendat, illos qui  
 „cas sæpius præscribunt, & selectum in illis quæ-  
 „runt; in medicina moderna male esse infor-  
 „matos, & phantasmatum medicarum farragi-  
 „ne torqueri.

## Specificum Cephalicum D. Michels.

℞. Cinnabaris Antimonii sæpius per sublimatio-  
 nem rectificati, vel Cinnabaris Nativæ sele-  
 ctæ sexies vel ultra rectificatæ ꝑiij. Fœcul.  
 Pœoniæ, ꝑß. Magisterii Epilept. ꝑß. Magiste-  
 rii Cordialis ꝑij. Fol. Auri No. j. *Misce fiat*  
*Pulvis insignitus Rothes Herz- und Haupt-*  
*Pulver.*

„Hic est authenticus Doct. Michels processus,  
 „quem gravice impugnat CL. LUDOVICI  
 „in sua Pharmacia.

„ 1. Quod plurima ingredientia sint exigua  
 „efficaciæ specificæ, & prolixæ præparationis,  
 „quibus anteferenda sint tot alia homogenea  
 „simpliciter saltem præparata aut lævigata, vel  
 „subtiliter saltem pulverisata, cum Magisteria  
 „per Spiritus acidos sint corrosa & alterata.

„ 2. Cinnabarin vel ꝑii vel nativam male  
 „toties sublimari, sed sufficere nativam per lotio-  
 „nem saltem præparatam.

„ 3. Cum Radicem ipsam Pœonia, tum ma-  
 „ristum fœmina, etiam ad superstitionem usque  
 „collectam, & vel pulverisatam, vel decoctam  
 „non sine tadio expectationem in curatione fallere  
 „observarit, hinc eo magis ejusdem Radicis  
 „Fœculam ut effectam vilipendit.

„ 4. *Nec magisterium Ungulae Alcis*, aut cor-  
 „ nu ejus, five simplex, five philosophice calci-  
 „ natum *aliquid singularis obtinere præ Cornu*  
 „ *Cervi*, nisi hujus instar forte Diaphoreticam  
 „ vim obtineat.

„ 5. Neque *Cranium humanum* melioris esse  
 „ conditionis, cum *commendationes ejus maxi-*  
 „ *mam partem nudis transcriptionibus innitan-*  
 „ *tur*, non aliter ac muliercularum euporista:  
 „ si enim unus interdum levetur tali, statim ap-  
 „ propriatorum strui adjici soleant. Quocunq; e-  
 „ nim modo, ait, quis præpararit *Cranium huma-*  
 „ *num*, habebit quidem inde quod se Diaphore-  
 „ ticum, rarissime vero Antepilepticum listat.

„ 6. *Circa Magisteria Smaragdi*, Hyacinthi,  
 „ Sapphiri &c. *Curiositatem regnare*, non vero  
 „ efficaciam.

„ 7. *Unicornum verum*, eruditis adhuc dum  
 „ incertum, *Cervino Cornu* nihilo valentius esse.

„ 8. Et *Offis de corde Cervi* efficaciam à vena-  
 „ torum persuasione dependere.

„ 9. Sic & *Succinum flavum* saltem pulverifa-  
 „ tum, *Magisterio præstantiorem esse*.

„ 10. Et *Perlarum vires* in *Magisteriis* in-  
 „ versas *efficaciores esse in Matre Perlarum*, nude  
 „ saltem pulverifata.

„ 11. Item *Coralliorum simplicem pulverem læ-*  
 „ *vigatione subtilitatum pridem damnata Ma-*  
 „ *gisteria longe superare*.

„ 12. Cum ergo fundamentum operationis  
 „ hujus specifici dependeat à Cinnabaris & non-  
 „ nullorum ingredientium vi absorbente & præ-  
 „ cipitante, hinc paucos saltem sufficere pulveres  
 „ absorbentes, vel unicum saltem euporista  
 cum

„ cum Cinnabari mixtum, asserit atque ex hoc  
 „ fundamento suum concinnat *Pulverem Epi-*  
 „ *lepticum* CL. LUDOVICI v. g.

℞. Pulveris Bezoardici albi ꝑvi. Succini albi  
 preparati ꝑiii. Cinnabatis Nativæ præpara-  
 tæ ℞iv. Laud. opiatæ ℞i. Misce.

„ *Hunc Pulverem ad motus Epilepticos, In*  
 „ *quietudines, Turmina, Vomitus & Diarrheam*  
 „ *admodum conducere ait, sive per se, sive absorben-*  
 „ *tibus vel præcipitantibus societur.*

„ Cautum tamen jubet esse Juvenem Pra-  
 „ cticum, ne prius dare præcipiat, nisi ventriculi  
 „ visciditate sublata, cum alias in ventriculi te-  
 „ nellorum visciditate emoriatur vis ejus, vel si  
 „ inanes vomendi conatus contingant, hoc si-  
 „ stendo, suffocationis symptomata inducantur.

„ *Hinc melius esse ait, Absorbentia cum Sale*  
 „ *Volatili & Anodynis præscribere, cum hæc sæpe*  
 „ *saburram eliminant optimo cum levamine.*

Si tamen quis omnia ingredientia, Specifi-  
 cum D. MICHELS ingredi solita, tanquam ne-  
 cessaria expetit, poterit illud Specificum ad-  
 nari sequentem in modum v. g.

℞. Cinnabaris nativæ per lotionem præparate  
 ꝑiii. Radic. Pæonia debito tempore collect. &  
 pul. ꝑiis. Ungule Alcis Crani Humani, Cornu  
 Alcis, Cervi aa. subtiliss. limat. ℞ii. Smaragdi  
 præp. ℞iis. Unicornu veri subtiliss. limati ℞is.  
 Succini præp. ℞s. Matris Perlar. præp. ℞s. Co-  
 rall. rubr. præp. ℞ij. Granatorum, Hyacinthi, Sapphi-  
 rii, aa. præp. ℞j. Ossis de Corde Cervi ℞s. Fol.  
 Auri No. i. Fiat Pulvis subtilissimus.

Hac methodo omnia ingredientia, tam  
 magisterii Epileptici, quam cordialis, cum  
 Cinna-

„ Cinnabari & Radicibus Pœoniæ, debita pro-  
 „ portione combinata existunt.

## Specificum Febrifugum Strobel- bergeri

Est Mater Perlarum, per horam aqua com-  
 muni colla, postea siccata & pulverifata.

## Specificum Jalapinum.

℞. Jalapæ resinosa p. ʒx. Cremoris Tartari, vel  
 Tartari Vitriolati ʒiij. vel ʒβ. Resin. Jalapæ,  
 Resin. Scamm. aa. ʒi. Ol. Anisi ʒj. *Misce.*  
 „ Pulvis hic purgans, omnibus Veterum  
 „ Pulveribus purgantibus palmam disputat, & loco  
 „ eorum omnium sufficere possit.

## Sperniola Crollii

Vide

## Pulvis Sperniolæ.

## Spiritus Anhaltinus P. A. R.

℞. Specierum Xylo Aloes ʒii. Mastich. Cubeb.  
 Galangæ, Caryophyll. aa. ʒij. Cinamomi,  
 Bacc. Lauri, Sem. Fœniculi aa. ʒiv. Croci  
 ʒii Thuris ʒviii. Terebinth. Venet. ʒij. per  
 octiduum in Spir. Vini ʒxxvj. *infusa, destillen-  
 tur s. a. ex M. B.*

„ Spiritus hic Vini aromaticus, ob partium sua-  
 „ rum activitatem & agilitatem, tam humoribus  
 „ quam Spiritibus invigorandis, & ad motum con-  
 „ citandis, non est idoneus, hinc in confortandis om-  
 „ nibus corporis partibus, ac stagnantibus hinc inde  
 „ circulantium humorum moleculis propellendis,  
 „ acti-



3. alivus satis est, unde in Paralyfi, Epilepsia, A-  
 3. poplexia, Vertigine &c. non contemnendus est e-  
 3. jus usus.

## Spiritus contra Anxietates præ- cordiorum Deckeri.

℞ Extremit. Corric. Citri recent. ℞j. Rad. An-  
 gelic. Cassiæ lign. acut. Cinamomi morsu ele-  
 cti aa. ʒij. Nuc. Moschat. ʒiſ. Croci opt. ʒß.  
 Opii correcti ʒij. Concisis atque contusis affunde  
 Spir. Vini opt. pint. vj. Spir. \*ci ʒß. Et post  
 lenem digestionem Spiritus s. a. abstrahatur, ac  
 è fœcibus relictis pareatur Extractum in dicto  
 spiritu solvendum.

Affundi etiam potest Spiritus \*ci, Spiritui  
 ab illis Speciebus prius abstracto.

## Spiritus Apoplecticus externus D. Dolæi.

℞. Spirit. Matricalis. Salvia aa. ʒiij. Salis vo-  
 lat. Oleos. ʒß. Misceantur digerendo & ser-  
 ventur.

## Spiritus Balsamicus ad conservanda corpora le Mort.

℞. Spir. Terebinth, ʒij. Myrrha, Camphoræ aa.  
 ʒiij. Spir. Salis, cum Oleo Vitrioli dest. ʒiſ.  
 Spiritus ardentis sive Vini sive Frumenti aut  
 Sacchari ℞vii. destillentur ad medias, vel quam-  
 diu non lactescit liquor, quem serva. Hinc li-  
 quori Corpus immersum tractu temporis sum-  
 mam acquirit duritiem.

Spiri-

Spiritus Camphoræ *Coll. Leid.*

℞. Spiritus Frumenti rectificatiss. ℥xii. Camphoræ ℥iij. Olei Tartari opt. calcinati ℥ij. *Mixta destillentur ex M. B. Spiritus proleſtus affundatur camphoræ relictæ & denuo destilletur, atque hoc reiteretur sapsus, donec Spiritus à Camphora probe existit imprægnatus, quem serva.*

„ Spiritus hic subtilissimis Camphoræ spiculis imprægnatus revera existit sal volatile oleosum camphoræ, hinc ad omnes affectus frigidos, sive humores lente circulantes, utpote catarrhos, paralyſin, arthritidem, inflammationes &c. existit satis efficax & activus. Unde & si ejus parum miscetur cum Aqua Rosmarini, ac guttulæ aliquot natibus attrahuntur, ex tempore dolorem capitis cessaturum spondent *Collect. Leidensia.*

Spiritus Carminativus *Sylvii.*

℞. Radicum Angelicæ ʒi. Imperatoriæ, Galangæ aa. ʒiʒ. Summit. Cent min. Fol. Rosmarini, Majoranæ, Rutæ hortens. Basilicon. aa. M. ʒ. Semin. Angelicæ, Levistici, Anisi, aa. ʒʒ. Zingib. Nuc. Moschata, Maceris aa. ʒiʒ. Cinamomi ʒvi. Catyophyllorum, Cortic. Araft. aa ʒj. Bacc. Laur. ʒiij. Concisis & conensis affundantur Spiritus Vini Malvatici vel Hispanici ʒxxxx. *digestione per biduum in M. B. facta, destillentur ad siccitatem, & quod ascendit, rursus affundatur magmati, & per biduum digeratur, postea tres quarta partes destillando proliciantur, & ad usum serventur.*

Spi-

Spiritus Carminativus *alias* Spiritus Nitri dulcis *Deckeri Exer-*  
*citat. Med.*

- ℞. Radicum Angelicæ ℥℥. Fol. Menthæ crispæ M. i. Sem. Fœnic. dulc. ℥ii Carvi, Bacc junip. aa. ℥℥. Lauri ℥ii. Exter Cort. Arant. Citri aa. ℥iii. Macis ℥i℥. *Concisit atque contusit affunde Spir. Vini opt. ℔ii. Post sufficientem digestionem, leni calore abstrahatur Spiritus ad uncias octo vel novem. Tumque ℥. Hujus Spiritus ℥vii. Spir. Nitri ℥iii. Miscantur quotidie, ter quaterve, & post octiduum abstrahatur leniter destillando Spiritus, qui his terve cohobetur, & ad usum reponatur.*

Spiritus Ceparum *Coll. Leid.*

- ℞. Ceparum dum frontes emittere incipiunt q. i. *Contusit affundatur Olei Tartari per deliq. q. i. Et addatur Spir. Vini, ut tres digitos emineat; Siant in digestionem, donec Spiritus flavedine tinctus existit, tum destillentur, & Spiritus prolectus servetur.*

Vires Spiritus hujus Diureticæ esse prædicantur. Dosi gutt. x. ad xxx.

Spir. Cochleariæ simplex per fermentat. *juxta Sim. Pauli.*

- ℞. Cochleariæ recent. q. v. *Coniunde in mortario marmoreo, eamque vasi convenienti inditam, Aqua vix subtepidâ, vel quod melius proprio succo crudo irrorâ, in quo tantillum fermenti Cerevisiæ solutum est, consperge-*

que raro Sale, hæc ubi probe remixta sunt, rep-  
nantur vase optime clauso & lutato in locum  
subterraneum, usque dum odorem acriorem  
spirant, quo observato, destillentur ex M. B.

**Spiritus Cochleariæ simplex abs.**  
que fermentatione *Mallenbrock*  
*de Varus.*

℞. Herb. Cochleariæ recentis, succi plenæ, in-  
tegræ & non contusæ q. l. *affunde* Spiritus  
frumenti simplicis *ad maturitatem, fiatque in ve-*  
*sica destillatio;* dehinc Spiritus hic prolectus re-  
centi herbæ affundatur, idque aliquoties fiat  
reiterando, & destillando Spiritum à recenti  
herba, qui tandem servetur usui.

Specièus prædicatur in Scorbuto, nec non  
imbecillitate Ventrliculi, conducit etiam in Cor-  
pulentia nimia, & datur à gtt. 10. ad 20. & 30.  
in quovis vehiculo.

**Spiritus Convulsivus sive Topicus**  
*Geilfusii Senioris.*

℞. Fol. Rorismarini, Majoranæ, Origani, Sal-  
viæ, Bethonica, Sabinæ, Rutæ, Scordii, Coch-  
leariæ, Nasturtii, aquat. Summitat. Pini, Juni-  
peri aa. M. j. Spicæ, Liliorum Convall Hy-  
perici aa. M. iij. Castorei ʒvi. Lumbricorum  
terrestrium ʒii. Cubebarum, Cardamomi,  
aa. ʒiii. Nuc. Moschat. ʒiij. Mastichis ʒii.  
Theriaca ʒj. *Incisa & contusa infundantur in*  
*Vini generosi ℥v. & Spir. Vini ℥ii. Postea*  
*destillentur, & Spiritus prolectus servetur, in*  
*quo tempore usus dissolvatur aliquid Cam-*  
*phora.*

Ufus hujus Spiritus internus & externus esse potest, & ejus vires concordant cum viribus Spiritus Anhaltini, quem vide.

### Spiritus epilepticus Coll. Leid.

R. Fol. & Flor. Lavend. Rorismarin. Majoran. Salv. aa M ij. Castor. ℥ij. Camph. ℥ij Salis Armon. ℥iv. Sal. Tart. ℥iij. Spir. Vini ℔vi.   
 ▽ Lavend. q. l. ut ei simplicia innatari queant, post trium vel quatuor dierum digestionem destillentur, donec ℔iii. prodierunt Spiritus, cui addæ Olei Sem Rutæ gtt. xxx. Succini rectific. gtt. xx. Macis, Juniperi aa. gtt. xxx.   
 Misce & serva.

*Est Sal volatile oleosum penetrantissimum, insignium virium ad omnes morbos convulsivos & spasmodicos, tam interne Dosi gtt. x. ad xx. vel ultra propinatus, quam in Paroxysmo naribus externe applicatus.*

### Spirit. Hystericus mihi usualis.

R. Gummi Galbani ℥ii. Asæ fœtidæ ℥j. Castorei ℥i. Camphoræ ℥ij. Spir. Vini rectific. ℔j.   
*Infusa leni igne ex arena destillentur.*

### Spiritus Matricalis.

R. Mastichis, Myrrhæ, Thuris, Succini aa. q. l. affundatur eis Spiritus Vini q. l. & destillentur, ac prolectus Spiritus usus afferretur.

### Spiritus anti-Scorbuticus Deckeri.

R. Rad. Angel. ℥ii. Polypodii querc. Raph. sylv. aa. ℥i. Fol. Coch. M. iv. Nasturtii hortens,

Becabungæ, aa. Mii. Rutæ Salviæ aa. Miß.  
Sem Anili ꝑiß. Cinamomi, acuti, Zingib. albi.  
Cort. Citri extim. aa. ꝑj. *Concisus & contusus af-  
funde Vinopt. Scob. iß. Et leni calore ex arena  
vel M. B. abstrahatur Spiritus, magnæ adver-  
sus Scorbutum efficaciz.*

## Spiritus Theriacalis Camphoratus Ph. A. R.

R. Spir. Vini opt. rect. ꝑxx. Theriacæ Androm.  
veteris ꝑv. Myrrhæ rubr. ꝑiiß. Croci Austr. ꝑß.  
*octiduaana digestionem peracta destillentur ex M. B.  
roastro alembici impositis Camphoræ ꝑii.*

## Spiritus Theriacalis Camphoratus Ph. Nor.

R Theriacæ Andromachi veteres ꝑv. Myrrhæ  
rubr. ꝑiiß. Croci Austr. ꝑß. Camph. ꝑii. *Con-  
tusis, contusis, & invicem mixtis affundantur  
Spir. Vini rectific. ꝑxii. Stent per triduum in di-  
gestionem, postea leni M. B. calore destillentur.  
Postea ex residuo ad lubitum, cum recentis  
Spiritus Vini q. s. extrahatur Essentia, seorsim  
asservanda.*

## Spiritus Theriacalis Camphoratus Dispens. Brandenb.

R. Theriacæ Andromachi ꝑx. Myrrha rubr. ꝑv.  
Croci Or. ꝑi. Spir. Vini rectific. lbii. Stent vase  
exacte clauso loco tepido triduum, tum è  
cucurbita addita Camphora ꝑß. impositoque  
alembico, & juncturis exacte clausis destil-  
lentur è B. M. omnes Spiritus, igne successive  
exacto.

**Spir. Vini Absinthites Ph. A. R.**

℞. Absinthii vulgaris floridi q. l. *Superfundatur* Sp. vel Vini vel Frumenti, *ut digiti unius latitudinem supernatet, hinc maceratione octidua-na peracta ex M. B. evocetur Spiritus;* remanentia vero filtrata ad extractum inde parandum inferviat.

*Hac methodo & aliarum Herbarum Spiritus, utpote Cochleariæ, Liliorum Convall. Lavendulæ &c. confici solent.*

Ad Empyrevma vero evitandum, nonnulli antequam Spiritum destillant, aliquid Aquæ addunt, ne ad siccitatem omnem liquorem abstrahere necesse habeant.

**Spir. Vini Anisatus P. A. R.**

℞. Seminis Anisi contusi ℥ss, Spir. Vini Mensj. *Macerentur per octiduum, postea destillentur ex M. B.*

Juxta hanc normam, & aliorum Seminum, utpote Fœniculi Cervi &c. Spiritus parari possunt.

**Suffitus Cephalicus P. A. R.**

℞. Benzoi ℥i℥. Styracis Calamitæ, Succini citr. Mastich. aa. ʒj. Olibani, Myrthæ aa. ʒvi. Ligni Aloes, Caryoph. aa. ʒi℥. Flor. Rosar. rubr. ʒvi. Lavendulæ, Cort. Citri sic. aa. ʒiii. *Cris-siuscule contusa Misce.*

**Suffitus Communis P. A. R.**

℞. Bacc. Juniperi, Rasuræ Succini citrini aa. ʒiij. Flor. Rosarum rubr. ʒi℥. Styracis Calam. ʒi℥.

Ligni Juniperi ℥ix. Mastichis, Sandarachz  
aa ℥x. Olibani ℥vi *Misce fiat Pulvis cras-*  
*siusculus.*

### Suffitus Delicatus P. A. R.

℞. Benzoi electi ℥i℥. Styrabis Calamitæ ℥vi. Li-  
gni Aloes ℥ij. *Misce fiat Pulvis crassiusculus.*

### Suppositoria P. A. R.

℞. Specierum Hieræ picræ ℥i℥. Colocynthid.  
pulv. ℥vi. Helleb. albi pulv. ℥j. Salis commu-  
nis ℥iij. Farinæ Frumenti ℥xviii. cum vitellis  
Ovorum & Mellis despumati q. s. *fiant Sup-*  
*positoria.*

Utimur his nonnunquam ad sedes moram  
nectentes, evocandos, sed cum nimium stimu-  
lent, non applicentur illis, qui hæmorrhoidibus  
sunt obnoxii, cum his sufficere possit Supposito-  
rium ex Sapone saltem confectum, vel & Glo-  
bulus ex Saccharo moschatus.

„ Mynlichtus & alii Suppositoria excogitarunt  
„ ad varios affectus, videlicet Carminativa, Dy-  
„ senterica, Anodyna, Epileptica Apopleptica &c.  
„ sed nugæ sunt, cum ab extra omne recto intestino  
„ immissum, immediate illud ad excretionem sti-  
„ mulet, neq; vero ingredientium talium minimum  
„ quid intra intestina prout deberet amittatur, ta-  
„ ceo quod locum affectum attingere debeat.

### Syrupus de Absinthio P. A. R.

℞. Absinthii Pontici sive Romani ℥℥. Rosarum  
rubr. ℥ij. Spicæ Indic. ℥iij. Succi Cydonio-  
rum ℥iij. & ℥iij. *Macerentur in vase fictili,*  
*24. horis, tum coquantur & exprimantur,*  
*Cola.*



Colatura vero addantur Sacchari ℥ij. & fiat s. a.  
Syrupus.

„ Commendari solet Syrupus hic ad ventriculi  
 „ imbecillitatem, appetitam dejectum, flatu discuti-  
 „ tiendos &c. Sed cum Saccharum potiores ingre-  
 „ dientium vires inverteat, & praterca etiam alia  
 „ dentur ex Absinthio remedia, quibus certius &  
 „ efficacius instrumentorum digestionis prima vi-  
 „ tia, imbecillitatem nimirum ventriculi, appeti-  
 „ tum dejectum, flatu &c. corrigimus, hinc opti-  
 „ me Syrupus hoc vel simili carere possunt Pharma-  
 „ copolia moderna, nisi aliquando ad Electuaria  
 „ Febriifuga combinanda hoc quis uti velit.

### Syrupus Acetosæ P. A. R.

℞. Succij Acetosæ depurati ℥ij. Sacchari clarifi-  
 cati ℥iij. Coquantur ad Syrupi consistentiam.

### Syrupus Acetofellæ P. A. R.

℞. Succij Acetofellæ depurati ℥ij. Sacchari clari-  
 ficati ℥ij. Coquantur in Syrupum.

Succi hi, ut & omnes alii, depurantur per  
 senem triduanam digestionem.

„ Commendari solent hi Syrupi ad reprimen-  
 „ dum Febrium ardentium ariditatem, & viscerum  
 „ igneam calorem, sed cum causa sublata tollatur  
 „ effectus, tales vero Syrupi eam hic minime at-  
 „ tinguant hinc aliis pharmacopœarum superfluis me-  
 „ rito nos illos adnumeramus.

### Syrup. Adiantinus Fernelii juxta P. A. R.

℞. Adianti albi sive Rutæ murariæ M. iij. Adi-  
 anti nigri sive Capillorum Veneris vulgaris,

id est, Polytrichiaurei, Saxitragia, Betonica,  
Pimpin. asplenii aa. M. ij. Coquantur ex Aquae  
℥viii. usque dum ad ℥v. redeant, in Decocto  
expresso solvantur Sacchari albi ℥iv. Mellis  
optim. despumati ℥ss. *fiat s. a. Syrupus.*

- „ *fluxa veterum principia, curvis incipienti*  
 „ *morbo predicatur conveniens, cum incidat & de-*  
 „ *tergat. Sed cum Decoctum per se, antequam Sac-*  
 „ *charum accedit, tantas vires hand obtineat, ac*  
 „ *praeterea quicquid virium continet, Saccharo ad-*  
 „ *ulteratur & obtunditur, hinc & hoc Syrupus, pra-*  
 „ *cipue cum magis valida obtineamus incidentia,*  
 „ *carere omnino poterit moderna Praxi Medica.*

### Syrupus de Agresta P. A. R.

℞. Succis ex Uvis immaturis expressis, Agrestæ di-  
cti, & depurati ℥v. Sacchari clarificati ℥iij.  
Coquantur in Syrupum.

*Adstringere, refrigerare, sitimque sedare solus*  
*Syrupus hic, ut omnia acida & austera, hinc in Ju-*  
*lepis locum quidem habet, sed cum & hi in usu esse*  
*desiderant, vel non nisi sanis conducere queant &c.*  
*hinc modernis Practicis varissimus est usus Syrupi*  
*hujus.*

### Syrupus de althea Fernelii juxta P. A. R.

℞. Radic. Althææ ℥ij. Graminis, Asparagi,  
Glyzyrrhiza, Uvarum passarum mundatarum  
aa. ℥iis. Cicerum rubrorum ℥j. Cymarum A-  
sparagi, Malvæ, Helxines, Pimpinella, Plan-  
taginis, Adianti albi & nigri aa. M. j. Sem. 4.  
frig. maj. & min. aa. ℥iii. Incisa coquantur  
ex Aquæ libris novem, usque dum quatuor  
super

superfint, deinde cum Sacchari albi ℥iij. fiat  
ex arte Syrupus.

„ Neque Syrupus hic id præstat, ad quod tan-  
topere laudatur, nimirum ad viscidam & ob-  
struentem Renum saburram cum sanie & arenu-  
lis expurgandum & ardorem Urina demulcen-  
dum, sane si ipsum specierum Decoctum cederes  
in usum, effectum tantum vix præstares, quid ergo  
præstabit Saccharo adulteratum?

### Syrupus Anagallidis Ph. A. R.

℞. Succus ex herba Anagallidis flore phœniceo  
expressus & depuratus ℥iij. Sacchari clarificati  
℥ii. Coquantur in Syrupum.

„ Commendatur Syrupus hic ad Infantum  
tormenta, & Maniam; affectus sane multum in  
ter se differentes, sed neque de hoc, vel illo effectu  
Modernorum Prædicorum experientia quid testa-  
tur, adeo ut superfluis adnumerari optimo jure  
queat.

### Syrupus de Arthemisia Ph. A. R.

℞. Herb. Arthemisiae M. ij. Pulegii, Melisso-  
phylli, Dictamni Cret. Sabinæ aa. M. j. Flor.  
Hyperici M. ʒ. Radic. Rubear, Rusci aa. ʒ ii.  
Sem. Nigellæ ʒ ʒ. Castiæ lignæ ʒ j. Sacchari  
albi ℥ij. cum Aquæ fontanæ ℥v. Coquantur  
s. a. in Syrupum.

„ Mensium obstructionibus, partui difficili &  
uteri suffocationi mederi dicitur Syrupus hic. Sed  
cum etiam validissima sæpe fallere soleant in hoc  
casu, tam Medicum quam Egrotantem, quid  
præstabit Syrupus hic, præcipue cum ejus ingre-  
dientia sint talia qualia, quibus plura alia in hoc  
affectu dantur magis efficacia.

Syrupus Berberum P. A. R.

℞. Succī Berberum depurati ℥ii. Sacchari ℥iſſ.  
fiat s. a. Syrupus.

Ejusdem est fortis, tam ratione usus quam effectus, cum Syrupo de Agresta.

Syrupus de Betonica simplex  
Ph. A. R.

℞. Succī Betonice depurati ℥iii. Sacchari clarificati ℥iſſ. *coquendo fiat Syrupus.*

„ *Cum Betonica pradicatum sibi vindicet,*  
„ *quod sit ex Cephalicis satis famosa, hinc & Syrupum ex ea confectum similes obtinere vires crediderunt Veteres; sed o miserum Medicina statum,*  
„ *si ad affectus capitis nullus fortior daretur aibleta*  
„ *Syrupus hoc, sane simplici & nullius momenti.*

Syrupus de Borragine P. A. R.

℞. Florum Borriginis recentium ℥vi. Aquæ fontanæ puræ calent. q. ſ. Fiat infusio 24. horis, postea exprimantur, & colaturæ ℥v. addantur Sacchari ℥iſſ. & *coquantur s. a. ad formam Syrupi.*

„ *Melancholicis & Maniacis, imo animi defectuionibus & cordis palpitationi obnoxius,*  
„ *commendari solet Syrupus hic, ast meo quidem*  
„ *experimento in vanum, qui etiam Generosioribus*  
„ *omnino medicaminibus sepe cum aliis contrarium*  
„ *observavi.*

Syrupus Cardiacus Ph Nor.

℞. Vini Generosi ℥. ▽ Rosarum ℥iſſ. Cinnamonomi ℥j. Caryophyll. ℥ſſ. Zingib. ℥j. destillantur ex M. B. ℥iij. Residuum expressum & cola-

colatum coquatur cum Sacchari ℥vj. ad tabulati consistentiam, euidem reddatur spirituosum prius abstractum, superadditis Moschi gr. iv. Ambrae gr. ij.

» Syrupus hic forte ad edulcorandum & inde conficiendum Vinum Hippocraticum melius conducibilis videtur, ac si per se ad cor roborandum exhiberi deberet.

### Syrup. Cardui Benedicti P. A. R.

R. Succu Cardui benedicti depurati ℔iii. Sacchari clarificati ℔ii. fiat coquendo Syrupus.

» Eandem meretur censuram Syrupus hic, ac ille de Betonica simplici; cum enim herba vulgo ad pleuritidem habeatur euporista, etiam alia ex ea parato id nomen mereri credunt sed fallunt & falluntur.

### Syrup. anti-Causodicus P. A. R.

R. Mellis clarificati ℥xvj. Succu Sempervivi maj. ℥iv. Succu Cancrorum fluviatil phlegm Vitrioli aa. ℥β. Aceti Rosacei ℥iij. coquantur s. a. ad justam consistentiam.

» Ex plurimis aliis laudem meretur hic Syrupus ad aestum febrium continuarum & aliarum restinguendum, non tam interne propinatus, quam ad linguam humectandam, & asperam ac aestuantem leniendam, in ore detentus, & ad os eluendum cum Aqua remixtus & adhibitus.

### Syrupus Cerasorum Acidorum Ph. A. Ren.

R. Succu Cerasorum acidorum per residentiam defæ-

defæcati ℞vj. Sacchari clarificati ℞iij. *fit*  
*Syrupus.*

„ *Ad Vinum Cerasorum conficiendum satis*  
 „ *apius & bonus existit syrupus hic, atque sams pro-*  
 „ *bet potum satis gratum; an vero per se bilis ferro-*  
 „ *ciam temperet, vel februm incendia restinguat,*  
 „ *dubitare facit Saccharum additum &c.*

### Syrupus de Chamæmelo compo- litus Ph. Nor.

℞. Radicum Liquiritiæ, Althææ Malvæ aa. ꝑ.  
 Saxifrag. Petros. aa. ꝑ. Chamæmeli odoratis-  
 simi ꝑ. Florum Malvæ, Althææ aa. ꝑ. Bacc.  
 juniperi, Asparagi aa. ꝑ. *Decoquantur omnia*  
*in s. q. Aquæ fontanæ & colentur; Colatura ad-*  
*dantur Sacchari opt. ℞iij. Spir Chamæm. ꝑ.*  
*& fiat s. a. Syrupus.*

„ *Qui in colica, nephritica & affectibus Hy-*  
 „ *stericis non contemnendi affectus esse prædica-*  
 „ *tur, sed omissis magis demulcentibus & anodynis;*  
 „ *tantum præstabit, ut Syrupi omnes alii aliterantur,*  
 „ *id est, nihil: ubi vero medicamen aliquod in*  
 „ *hoc malo esset edulcorandum, non inconve-*  
 „ *niens posset esse ejus usus loco Sacchari.*

### Syrup. de Cichor. cum Rheo P. N.

℞. Fructuum Alkekengi, Radicum Liquiritiæ  
 aa. ꝑvi Fœniculi Apii, Asparagi, hordei non  
 excort aa. ꝑii Cichori M. iij. Taraxaci M. ii.  
 Sonchi lævis, Lichenis petræi, Chondrillæ,  
 Lactuæ, Fumar. Lupulorum, aa. M. j. Capl.  
 Veneris, Cuscutæ, Ceterah, Trichomanes,  
 Rutæ murariæ aa. ꝑvi. *Coquantur in Aquæ q. s.*  
*hinc clarificentur & colentur ad residuum*  
*℞vi. deinde cum Sacchari clarificati ℞iv. fiat*  
*Syrup.*

*Syrupus.* Postea pro qualibet libra hujus Syrupi  
 ℞. Rhabarb. opt. ℥ss. Spicæ Nardi ℥ij. in Aqua  
 Cichori cui unum aut, alterum granum Salis  
 Tartari immistum sit; per digestionem extra-  
 hatur Tinctura Rhabarbari, quæ huic Syrupo  
 seorsim admisceatur.

„ Syrupus hic alias satis est famosus & fre-  
 „ quens, ac Præticis adhuc hodiernis usualis, cum  
 „ ientier alvum laxet; sed an ad Cachexiam affe-  
 „ ctionem Hypochondriacam, Icterum, Hepar ob-  
 „ structum &c. tantopere prout commendari con-  
 „ suevit conducatur, & tanta mala tollere aptus exi-  
 „ stat, hodierna experientia etiam exercitatorum  
 „ Præticorum nondum innotuit; & an ob energi-  
 „ am laxantem in Pharmacopæis tolerari debeat,  
 „ cum meliora & magis concinna prostant laxantia,  
 „ sanioribus de iudicandum relinquo.

### Syrupus de Cinamomo P. A. R.

℞. Cinamomi opt. crassiuscule pulverisati ℥v. Po-  
 nantur in cucurbitam vitream addanturque  
 Aquæ Cinamomi opt. cum vino destillatæ ℔ii.  
 Aquæ Rosarum odoratiss. ℥ii stent in loco cali-  
 do, vase bene obturato, ne quid exspiret 24. horis,  
 deinde filtrentur, atque cum Sacchari albi clari-  
 ficati, & ultra consistentiam tabellarum cocti  
 q. l. fiat s. a. Syrupus.

Qui ad edulcorandas Aquas confortantes,  
 stomachales, cordiales &c. satis existit aptus, &  
 delicatus.

### Syrupus Corallorum Ph. Nor.

℞. Salis Corallorum ℥ii. Succu Berberum depu-  
 rati ℥vi. Sacchari albi ℔i. fiat s. a. Syrupus;  
 qui

qui ad fluorem Hepaticum, Dysenteriam, Li-  
enteriam &c. prodesse dicitur.

„ *Mihi & alius Practicis acida in his morbis*  
„ *sunt suspecta ; propterea nos tali Syrupo carere*  
„ *optime possumus.*

### Syrupus Corticum Aurantium

Ph. A. R.

R. Corticum Aur. recent. & extimorum  $\bar{z}$ vj. Vi-  
ni albi optimi Necarici  $\bar{t}$ ij. *Macerentur 24. ho-*  
*ris in loco calido, vase probe obturato, postea decan-*  
*tetur vinum, filtretur & cum Sacchari clarifi-*  
*cati, & ultra consistentiam tabellorum cocti*  
*q. l. permiscendo fiat Syrupus.*

„ *Ratione Corticum Aurantium quidem*  
„ *ventriculum vulgo frigidum roborare, ac flatu*  
„ *dispellere satis idoneus esset, sed Saccharum ad-*  
„ *ditum vires castrat ; hinc cum Essentia Corticum*  
„ *dictorum vires magis genuinas exferat, Syrupus*  
„ *hoc carere optime possunt pharmacopea moderna,*  
„ *nisi quis ad edulcoranda alia magis generosiora*  
„ *cum necessarium putet.*

### Syrup. Corticum Citri Ph. Nor.

R. Corticum Citri recent. & extim.  $\bar{t}$ ij. Grano-  
rum Chermes  $\bar{z}$ ij. Vini generoli  $\bar{t}$ iiij. *Post u-*  
*mus vel alterius diei digestionem fiat abstractio*  
*in M. B. juncturis probe clausis, ad Aqua lactea*  
*exitus finem. Hoc facto Cortices cum Granis*  
*chermes in cucurbita relictis, coquantur in  $\bar{t}$ iiij.*  
*vel iii. Aq. simpl. ad remanentiam  $\bar{t}$ ij. Deco-*  
*ctum clarificatum cum Sacchari  $\bar{t}$ ij. coquantur*  
*ad Tabulati consistentiam, cui superioris spiri-*  
*tuose Aquae q. s. addatur. & sola dissolutione pa-*  
*retur Syrupus justae consistentiae.*

*Applico*



„ Applico huic quod de precedenti syrupo di-  
 „ Etum. Nos sane in tanta generosiorum remedio-  
 „ rum abundantia non indigemus illo Syrupo.

## Syrupus Cydoniorum

Ph. A. Ren.

R. Succi Cydoniorum depurati ℥iij. Sacchari  
 albi clarificati ℥i℥. fiat Syrupus, qui ad nause-  
 am, imo vomitum sistendum, & alvi fluores  
 sedandos, vulgo prædicari solet;

„ Sed in tanta meliorum & certiorum, ad af-  
 „ fectus prædictos, abundantia, illi non nisi minus  
 necessario, relinquatur locus.

## Syrupus Diascereos P. Nor.

R. Radicum Polipodii q. rec. ℥j Liquiritiæ ℥vi.  
 Apii Fœniculi, Asparagi aa. ℥℥. Endiv. Ci-  
 chorii aa. M. iij. Rutæ murariæ, Capill. Ve-  
 neris, Agrimonîæ. Asplenii, Lupuli, Fun-  
 rariæ, aa. M. ℥. Cuscutæ iij. Hordei non ex-  
 cort p. ij. Florum Borrag. Bugloss. Violarum  
 aa. p. j. Decoquantur omnia in Aqua ad ter-  
 tias similiter R. Uvarum passarum ℥j. Myro-  
 balan. Chebulorum, Citrinorum aa. ℥℥. Gra-  
 norum Haliacacabi ℥iij. Prunor. Damascen.  
 No. xx. Coquantur itidem in Aquæ puræ q. s.  
 ad libras quatuor. Deinde R. Rhabarbari ℥l.  
 ℥i℥. Agaricialbi ℥j. Sem. Cnici, Fol. Senæ aa.  
 ℥i℥. Zingib. ℥j. infundantur in Aqua Cicho-  
 rei, & stent in digestionè 24. horis, postea deco-  
 quantur calore leni vase bene cooperto. Tandem  
 confusis hisce tribus decoctis & cum albumine  
 ovi clarificatis, addantur Sacchari optimi  
 ℥iij. Syrupi Rosarum solutivi ℥iij. & denuo  
 coquan-

coquantur modice ad debitam consistentiam & fusa Aquæ Cinamomi ꝑ̄ss. fiat Syrupus.

Hic apud veteres maxima erat in existimatione, qui ei ad obstructions viscerum rescrandam Cachexiam Hydropem, Sclerum &c. depellendam ingentes adscribere solebant vires, sed præter vim laxantem nos in eo nil singularis deprehendentes, eum ex Pharmacopœis ejiciendum cum aliis similibus censemus.

## Syrup. Domesticus de Spina Cervina Ph. A. R.

℞. Bacc. fruticis illius, quem Spinam Cervinam vocamus, circa finem Septembris, vel initio Octobris collectarum q̄ l. prius calefactæ contundantur in Pila Lapidea, postea exprimendo colentur. Succus expressus coquatur lent igne, donec quarta pars absumatur. In hujus Decocti colati lbii. solvantur Sacchari ꝑ̄ss. Clarificentur & coquantur, donec Syrupi bene cocti consistentiam acquirant, in fine adjiciendo Anisi, Maltichisaa. ꝑ̄ss. Zing. Cinamomi, Caryophyllorum aa. ꝑ̄ss. & fiat s. a. Syrupus.

Præter vim laxantem, neque hic Syrupus prærogativam præ alio obtinet; hinc superfluis ac minus necessarius adscribendus venit, cum alia dentur purgantia magis polychresta.

## Syrupus de Endivia compositus P. N.

℞. Endiviæ recentis, M. ij. Borræg. Scariolæ, Hepatica, Buglossi, Melissæ, Lactucæ, Eupatorii aa. Mii. Santali albi, rubri aa. ꝑ̄ss. Florum cordia-

dialium aa. ℥ii. Coquantur s. a. in s. q. Aquæ :  
deinde colentur & colatura addantur Succī En-  
diviæ depurati ℥ij. Vini Granatorum ℥iij  
Saccari albi ℥iv. fiat s. a. Syrupus.

*Sane si ullus Syruporum inutilium numero ve-  
nit accensendus, hic est, quippe si quis vel Endivia  
vel Lactuca integrum comederet plastrum, tamen  
sanus, se parum alteratum sentiet; & si egrotus  
Succi hujus vel illius integram potaret amphoram,  
tamen viscerum intemperiem calidam minime tol-  
let, utpote ab obstructione potissimum dependentem,  
præcipue si succum Saccharo alteratum & in Syru-  
pum redactum, in usum ducit.*

## Syrupus de Eryfimo

*Ph. Nor.*

℞. Eryfimi vulgaris totius recentis M. vi. Ra-  
dic. Helenii, Tussilaginis, Liquiritiæ aa. ℥ij.  
Borrag. Cicchorii Capill Veneris aa. M. iß.  
Florum Cordialium, Anthos, Stæchadis aa.  
M. ß. Semin. Anisi ℥vj. Passularum mundat,  
℥vi. Incisis & contusis fiat s. a. Decoctio in hy-  
dromellius & succi Eryfimi aa. ℥vi. Aquæ hor-  
dei q. s. exprime & in colatura dissolve Sacchari  
℥ij. ac fiat s. a. Syrupus.

„ Syrupus hic in specie commendari solet  
„ ad Raucedinem, an ratione folius Eryfimi vel  
„ adjuvantium, hic non decidam, cum tamen  
„ omnia Saccharata pectori non inimica depre-  
„ hendantur, utpote acrimoniam lymphæ obli-  
„ ventia, & compingendo ad meliorem expe-  
„ ctorationem disponentia, hinc tam Syrupus  
„ de Eryfimo quam alii pectorales tolerari ad-  
„ huc possunt.

bellarum consistentiam cocti ℥liij. s. a. in Syrupum miscendo.

Si loco succi Limonum sumitur succus Citri vocatur Syrupus Acetositatis citri, & mitior est Syrupo de Limonibus.

*Ratione Virium cum Syrupo de Berberibus, de Agresta & similibus acidis, admodum convenit, & easdem Vires possidet, ut alia acida Saccharo oblinita.*

## Syrupus de Liquiritia P. A. R.

℞. Liquiritiæ ℥ij. Capil. Veneris ℥j. Hyssopi ℥ss. Aquæ ℥iv. *Species prædictæ in aqua prius servata 24. horis macerentur. Postea ad dimidias coquantur: colatura addendo Mellis despumati ℥ viij. Sacchari albi ℥ xvi. Aquæ Rosarum ℥vj. Et fiat s. a. Syrupus.*

Qui cum aliis Pectoralibus æquales Vires obtinet.

## Syrupus de Manna Ph. Nor.

℞. Radicum Polypodii ℥vi. Iridis Florent. Liquiritiæ aa. ℥ss. Passularum min. ℥iij. Caricarum No. vj. Dactylorum No. viij. Florum Borræg. Bugloss. Violarum aa. P. i. Foliorum Senæ, sine stipit. ℥ss. Cinamomi ℥ss. *Misceantur cum Aquæ Mulsæ ℥iv. Coquantur ad consumptionem ℥j. & in Colatura solvæ Mannæ Calabrinæ ℥iij. Sacchari ℥vi. Lento calore*

calore reducantur in consistentiam Syrupi: addendo  
Aquæ Cinamomi ℥ij.

*Syrupus hic vulgo pueris ad alvum laxan-  
dam destinatur; est idem melius prestat parum ja-  
lappæ cum modico Cremoris Tartari & C. Cervi  
Phil. præpar. extemporanea mixtura concinnatum,  
ut non opus sit tanto apparatu ad alvum infanum  
turbandam.*

## Syrupus Mastichinus Ph. Nor.

℞. Aquæ Mastichinæ ℥j. Sacchari ad confi-  
sistentiam Tabulati inspissati ℥ij. *Misce, fiat  
s. a. Syrupus.*

*Cum idem præstet Aqua Mastichina, ex  
tempore saltem pauco Saccharo edulcorata, hinc  
nec ad vomitum vel nauseam compescendam, Sy-  
rupo hoc indiget apparatus Pharmaceuticus, alias tot  
inutilibus oneratus.*

## Syrupus è succo Melissophylli P. A. R.

℞. Succu Melissæ citratæ veræ ℥iii. *Abstrahan-  
tur leni calore arena ℥vi. In remanentia sol-  
vatur Sacchari albi ℥iij. Clarificetur cum al-  
bumine ovi, & ad debitam consistentiam coctis,  
addita aqua per distillationem abstracta, fiat s.  
a. Syrupus.*

*Eadem methodo ex Succo Menthæ fit  
Syrupus.*

*Sed etsi Syrupi hi ratione succi ingredientis*

non sint rejiciendi, tamen Sacchari ratione vires  
genuinas exereere hand possunt, proptereaque labor  
est inanis & nullius valoris, nisi loco Sacchari ad  
edulcoranda alia medicamenta expetatur Syrupus  
talus.

## Syrupus Myrtinus composi- tus P. A. R.

R. Baccarum Myrti ℥iij<sup>ss</sup>. Semin. Sumach.  
Flor. Balauft. Rosarum rubr. Santali albi,  
rubri, Berberum aa. ℥xv. Mespilorum ℥vj.  
Succi Pomorum agrestium, Cydoniorum aa.  
℔iij. Coquantur omnia cum Aquæ fontanæ  
℔viiij. ad medias; colentur, & cum Sacchari  
℔iij. Fiat s. a. Syrupus.

Ad hæmorrhagiam, hæmoptisim, menses im-  
modicos, ac vomitum compescendum quidem com-  
mendatur Syrupus hic, sed cum generosioribus  
aliis saepe frustra tentetur talium symptomatum  
mitigatio & curatio; hinc in leviore saltem, &  
absque medicaminibus curabili simili malo forte,  
locus ei esse posset.

## Syrupus de papavere simplex Ph. A. Ren.

R. Capitum Papaveris albi & nigri recent.  
cum Seminibus aa. ℥viiij<sup>ss</sup>. Aquæ pluvix  
℔viii. D:coquantur ad remanentiam ℔iij.  
cu: addantur Sacchari albiss. ℥viii. Ac fiat s.  
a. Syrupus.

Qui ad defluxiones vulgo vocatas, tenues & acres ad pectus ruentes, conducibilis esse prædicatur, hinc Tussim sedare, raucedinem lenire, & vigilias demulcere dicitur.

*Sed cum unicum Opugranum tantum præstet, ac integra Syrupi hujus uncia, hinc eo optime carere possumus.*

## Syrupus de Pede Cati

*Ph. Nor.*

℞. Dactylorum mund. Ficum recent. Passularum enuel. Jujubarum, Sebesten aa. ℥iv. Ungula Caballina, Pulmonaria maculosa, cum floribus aa M.ij. Pedis Cati, Ceterach aa. M. j. Liquiritia rasa, ℥j. *Fiat decoctio in f. q. Aquæ font. Cujus ℥ii. cum pari pondere Sacchari in Syrupi formam redigantur.*

*Cum omnes Syrupi Pectorales in genere ad expectorationem promovendam commendari soleant, hinc nec ullus præ alio quid singularis obtinet, & unicus saltem ex omnibus sufficere potest.*

## Syrupus de Polypodio compositus

*Ph. Nor.*

℞. Radicum Polipodii electi ℥iij. Cichorii ℥ij. Buloffi ℥is. Liquiritia recent. rasa, Iris Illyr. Lapathi acuti, Corticum citri recent. siccat. aa. ℥j. Herb Fumaria, Cuscuta, Ceterach, Lingua Cervina, Betonica, Acetosella, Trifolii aut Sonchi levis, Capill. Veneris

neris aa. M. j. Endiviæ, Jacæ, five Trinitatis cum Floribus aa. M. ij. Passul. min. ʒiv Pulpæ Tamarind. ʒij. *Omnia minutim Concisorum & Contusorum fiat infusio & Decoctio inf. q.* Sero Lactis Caprini ad tertiæ partis consumptionem. *Deinde* ℞. Fol. Senæ Alexandr. sine St. el. ʒiv. Radicum Poly-podii quercin. mundi, Turpethi electi aa. ʒis. Rhabarb. opt. Agarici albiss. Hellebori nigri præp. aa. ʒvi. Epithymi, Semin. Anisi, Fæniculi aa. ʒß. Urticæ ʒij. *Omnia conquassata utidem in Sero Lactis Caprini immergantur, atque bene tecta coquantur, colentur, superiorique decoctioni adjungantur. Tandem omnia sine albumine ovi clarificando per residentiam decantentur, & addantur Sacchari albi ℥iij. lentoque igne ad consistentiam Syrupi coquantur, affusa in sine Aquæ Cinamomi ʒis.*

*Cum malum Hypochondriacum, ad quod Syrupus hic commendari solet, purgantibus & laxantibus ut plurimum potius exasperari, quam demulceri, & quidem acescentibus, saccharatis fermentescentibus eo magis in deterius abire soleat, hinc Syrupum hunc superfluis merito adnumeramus, præcipue cum alia, quam purgantia, ad tantum malum debellandum requirantur medicamina, acidum invertentia, absorbentia, aperitiva &c.*



## Syrupus è Pomis *Ph. Nor.*

℞. Succī Pomorum dulcium, Borrag. Bugloss.  
 aa. ℥i℥. Foliorum & folliculorum Senæ aa.  
 ℥i. Croci ℥i. *Fiat duplex infusio & decoctio* Fol.  
 Senæ, cum succis depuratis, addito Croco:  
*dein post iteratam clarificationem additis*  
 Sacchari ℥ii. *Coquantur ad consistentiam*  
*Syrupi.*

„ Eandem cum Syrupo de Polypodio me-  
 „ retur censuram quoad effectum.

## Syrup. de Rhabarbaro solutivus *P. A. R.*

℞. Rhabarb. opt. Foliorum Senæ, aa. ℥ii℥.  
 Florum Violarum M. j. Cinamomi ℥i℥.  
 Zingib. ℥℥. Aquarum Betonicæ, Cichorii,  
 Buglossi aa. ℥℥. *Fiat omnium infusio per no-*  
*ctem, mane ebullitione & expressione facta co-*  
*latura coquatur s. a. in Syrupum cum Sacchari*  
 albi ℥xvi. cui addantur Syrupi Rosarum so-  
 lutivi ℥iv.

*Neque hoc Syrupus ad delicatorem alvum  
 laxandum indiget apparatus Pharmaceuticus, cum  
 id securius præstet simplex Rhabarbari cum purum  
 fol. senæ, Flor. Violarum &c. Infusum, absque  
 Saccharo paratum &c.*

## Syrupus Ribium Ph. A. R.

- ℞. Succī Ribium depurati ℥iii. cum Sacchari  
℥i<sup>℥</sup>. s. a. *In Syrupum redigendo.*  
„ Ejus effectus cum aliorum Syruporum  
„ ex acido confectorum viribus concordat.

## Syrupus Rosatus simplex Ph. A. Ren.

- ℞. Rosarum rubr. recent ℥xii. Aquæ puræ  
calentis q. s. sive ℥xii. Rosæ contusæ stem  
in infusione per horas 24. *Tunc colentur, &*  
*colatura addantur Sacchari ℥iv. Ac fiat s. a.*  
*Syrupus.*  
„ Eundem effectum & eandem censuram  
„ subit cum aliis Syrupis laxantibus.

## Syrupus de Rosis ficcis Ph. A. R.

- ℞. Rosarum rubrarum ficcatarum ℥i. *Insun-*  
*dantur in Aquæ calentis puræ q. s. 24. horis,*  
*postea in expressione diluatur Sacchari albi ℥j.*  
*Et coquantur s. a. in Syrupum.*

*Ratione Sacchari sane Syrupus hic nec ad flno-*  
*rem alvi, nec hemorrhagias sistendas idoneus existit,*  
*& si Rosis tribus debet affectus talis, magis infuso*  
*Rosarum competeret, ut ideo Syrupus hoc optime ca-*  
*vere possit moderna Praxis medica.*

Syrupus Scelotyrbicus Ph.  
A. R.

℞. Succii Nasturtii aquatici, Becabungæ aa.  
℥ss. Fumariz, Lupuli aa. ℥iii. *Lenio igne*  
*destillando abstrahantur ejus unciæ quatuor se-*  
*mis. Residuum cum Sacchari ℥viiij. clarifice-*  
*tur, & ultra tabulati consistentiam coctum, cum*  
*Aqua destillata permisceatur, ad debitam Syrupi*  
*consistentiam.*

*Ad externum usum, Oris scil. & Gingivarum*  
*exulcerationes à scorbuto, Syrupus hic quidem*  
*non inidoneus foret, sed interne ad symptomata*  
*scorbuti debellenda eum in usum trabe, principis*  
*scorbuti contrariatur, utpote nulla dulcia & sac-*  
*charata, leviter acescentia, ferens.*

Syrupus de siliquis sive Diacodi-  
um liquidum Ph. Nor.

℞. Capitem Papaveris albi cum Semin. No. xx.  
Siliquarum dulcium, Radicum Liquiritiæ, aa.  
℥iiij. Althææ ℥j. ▽ fontanæ q. s. *Decoquantur*  
*ad remanentiam ℥vii. Decoctum clarificetur, et*  
*que addatur Sacchari albi tantundem, ac co-*  
*quendo fit s. a. Syrupus.*

„ Inter Syrupos Pectorales huic præ aliis  
„ concedimus locum, cum ad tussim demulcen-  
„ dam satis aptus existat.

Syrupus de stœchade *Fernelii*  
Ph A. Ren.

R. Florum Stœchad. ℥iv. Thymi, Origani,  
Calaminthæ, aa. ℥iſſ. Salviæ, Florum Anthos,  
aa. ℥ſſ. Sem. Anisi ℥j. *Incisa & contusa mœce-  
rentur 24. horis in ∇æ font. ℔x. & destillando  
leni arenæ calore evocentur liquoris ℥xiii. In  
quibus iterum 24. horis infundantur Cinamo-  
mi, Zingib. Calami aromat. aa. ℥ii. Postea re-  
manentiæ prima exprimatur, & quod expres-  
sum est, cum Sacchari ℔iv. clarificetur, & ul-  
tra tabulati consistentiam coquatur, addita  
aromatum infusione filtrata, ac fiat s. a. Sy-  
rupus.*

*Commendatur ad affectus Capitis, Epilepsiam,  
convulsiones, Paralyfin &c. Sed cum longe genero-  
sioribus saepe non auscultent tanta mala; quid præ-  
stabit Syrupus talis. Cujus acescentia in corpore po-  
tius ansam adderet tali malo.*

Syrupus de symphyto *Fernelii*  
juxta Ph. A. Ren.

æ. Radicum & Cymarum Symphyti majotis  
M. vi. Rosarum rubr. Betonicæ, Plantag.  
Pimpinellæ, Polygoni, Scabiosæ, Tussilagi-  
nis aa. M. ii. *Ex omnibus contusis & recentibus  
exprimatur succus, qui decoquatur ad ℔iii.  
Hisque addendo Sacchari albi ℔iſſ. Fiat s. a.  
Syrupus.*

*An hic præ alio Pectorali ad ulceratos Pulmones conueniat, ego quidem dubito, cum Saccharum potius exasperare, quam demulcere soleat exulcerationes Pulmonum, quemadmodum quotidiana docet praxis cum tadio.*

## Syrupus Zybebarum Ph. A. Ren.

℞. Foliorum Senæ cl. ℥iiij. Zybebarum ℥j.  
Zingib. ℥j. Aquæ fontanæ q. s. infundantur horis 24. deinde ebulliant & exprimantur, ac cum Sacchari ℔ii. coquantur s. a. ad consistentiam Syrupi, qui aromatizetur Cinamomi ℥j.

## I.

### Theriaca Andromachi.

prout eam tradit *Galenus* de Antidotis.

℞. Trochiscorum Scillinorum ℥vj. Viperinorum, Piperis longi, Opii cum Aceto depurati, Trochiscorum Hædychoi aa. ℥iii. Rosarum rubr. siccatarum, Ireos Illyricæ aut Florentinæ, Succu Liquiritiæ, Sem Buniadis dulcis, seu Napi fativæ, Comarum Scordii  
Cre-

Cretici, Opobalsami, vel Olei Nucistæ, aut Caryophyll. Cinamomi, Agarici aa. ℥iſſ. Myrthæ, Costi odorati, vel Zedoariæ, Croci Or. Cassiæ Lign. veræ. Nardi Indicæ, Schœnanthi, Thuris masculi pellucidi, Piperis nigri, albi, Foliorum Dictamni Cretici, Comarum Marrubii, Rhabarbari, Stœchandis Arabicæ, Sem. Petroselini Macedon. Calaminthæ montanæ odoratæ, Terebinth. Cypr. Zingib. Radic. Pentaphylli aa. ℥vi. Polii Cretici, Chamæpyrios, Styracis Calamitæ, Mei vel Angelicæ, Amomi racemosi, vel Semin. Citri & Hyperici aa. p. æq. Calami Aromat. Nardi Celticæ, Terræ Lemniæ veræ, Phu Pontici, aut Valerianæ nostr. Comarum Chamædryos Cret. Fol. Malabatri aut ejus loco Macis & Charyophyll. aa. p. æq. Chalcitidis tostæ. Radicis Gentianæ. Anisi, Succu Hypocistidis Carpo-Balsami, Gummi Arabici splendidi, Sem. Fœnic. Cretici, Cardamomi min. Seseleos Massil. Succu Acatix, Thlaspios, Comarum Hyperici, Ammeos, Sagapeni aa. ℥iv. Castorei Aristoloch. longæ, Sem. Dauci Cret. Bitum. Judaici, Opoponacis, Comarum Centatur. min. Galbani aa. ℥ii. Mellis despumati triplum, id est ℔. 40. ℥v. & ℥ij.

*Hæc sunt Theriaca ingredientia cum simplici Dosi, quæ quando magna quantitate confici debet, ob molem nimiam in pulverem simul redigi nequeunt, hinc in certas Classes solent dividi, ut omnia simul in pulverem commode facessere possint*

ne hoc illud impediatur; Sic nostrates ut plurimum sequentem solent observare Classium dispositionem, quibus loco Trochiscorum Hedicroi, ingredientia saltem horum adjiciunt.

Si ergo magna quantitate v. g. in xvidu- plo Pharmacopaus dispensationem instituire vellet, fieret sequentem in modum.

| CLASSIS I.                   |     | Pond.<br>Med. | Pond.<br>Civil.               |
|------------------------------|-----|---------------|-------------------------------|
| ℞. Radic. Ireos Flor.        |     |               |                               |
| Scordii Cret.                |     |               |                               |
| Sem. Buntadis                | aa. | ℞ 12          | 9                             |
| Anisi                        |     |               |                               |
| Seselus Massil. v. nostratis |     |               |                               |
| Poliu Cretici                | aa. | ℞ 4           | 3                             |
| Costi seu Zedoaria           |     | ℞ 6           | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| - in Trochiscis.             |     | ℞ij.          | 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |

CLASSIS II.

|                       |     |     |   |
|-----------------------|-----|-----|---|
| ℞. Radic. Pentaphylli |     |     |   |
| Marrubii              |     |     |   |
| Nepeta seu Calamintha | aa. | ℞ 6 | 3 |
| Gentiane              |     |     |   |
| Chamaedryos           |     |     |   |
| Sem. Fœniculi         |     |     |   |
| Amomi                 | aa. | ℞ 4 | 3 |
| Amomi in Trochiscis.  |     | ℞ 4 | 3 |

CLASSIS III.

|                               |     | Pond.<br>Med. | Pond.<br>Civil. |
|-------------------------------|-----|---------------|-----------------|
| <i>Radic. Angelica</i>        |     |               |                 |
| <i>Phu Pontici</i>            | aa. | ℥ 4           | 3               |
| <i>Phu Pont. in Trochisc.</i> |     | ℥ xij.        | 3               |
| <i>Chamapythios</i>           |     |               |                 |
| <i>Sem. Thlaspios</i>         |     |               |                 |
| <i>Spica Celtica</i>          | aa. | ℥ 4           | 3               |
| <i>Diſtamni Cretici</i>       |     | ℥ 6           | 4½              |
| <i>Aristoloch. longa.</i>     |     | ℥ 2           | 1½              |

CLASSIS IV.

|                                |     |      |    |
|--------------------------------|-----|------|----|
| <i>Trochisc. de Scilla</i>     |     | ℥ 48 | 36 |
| <i>Viperis</i>                 |     | ℥ 24 | 18 |
| <i>Flor. Rosar. rubr.</i>      |     | ℥ 12 | 9  |
| <i>Schœnanti</i>               |     | ℥ 6  | 4½ |
| <i>Schœnanti in Trochisc.</i>  |     | ℥ 1  | ¾  |
| <i>Sem. Petrosel. Macedon.</i> |     | ℥ 6  | 4½ |
| <i>Comarum Hyperici</i>        |     | ℥ 4  | 3  |
| <i>Sem. Dauici Cret.</i>       |     |      |    |
| <i>Centaur. min.</i>           | aa. | ℥ 2  | 1½ |

CLASSIS V.

|                       |     |     |    |
|-----------------------|-----|-----|----|
| <i>Sem. Ammeos</i>    |     |     |    |
| <i>Calami Aromat.</i> | aa. | ℥ 4 | 3  |
| <i>in Trochiscis</i>  |     | ℥ 1 | ¾  |
| <i>Cassia Lignea</i>  |     | ℥ 6 | 4½ |
| <i>in Trochiscis</i>  |     | ℥ 2 | 1½ |
| <i>Rhabarbari</i>     |     | ℥ 6 | 4½ |



|                      | Pond.<br>Med. | Pond.<br>Civil.             |
|----------------------|---------------|-----------------------------|
| <i>Spica Indica</i>  | ℞ 6           | 4 <sup>℥</sup>              |
| in Trochiscis        | ℞ 2           | 1 <sup>℥</sup>              |
| <i>Cinamomi</i>      | ℞ 12          | 9                           |
| in Trochiscis        | ℞ 1           | <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
| <i>Piperis longi</i> | ℞ 24          | 18                          |

## CLASSIS VI.

|                                         |         |                |
|-----------------------------------------|---------|----------------|
| <i>℞. Foli aut Macis &amp; Caryoph.</i> |         |                |
| aa. p. æq.                              | ℞ 4     | 5              |
| in Trochiscis aa. p. æq.                | ℞ 2     | 1 <sup>℥</sup> |
| <i>Carpo Balsami aut Cubebarum</i>      | ℞ 4     | 3              |
| <i>Cardamomi min.</i>                   | ℞ 4     | 3              |
| <i>Zingib. albi</i>                     |         |                |
| <i>nigri</i>                            |         |                |
| <i>Stœchad. Arab.</i>                   | aa. ℞ 6 | 4 <sup>℥</sup> |

Sequentia vero partim in Classes antecedentes sunt dividenda, aut per se terenda, partim autem Vino Cretico vel Hispanico solvenda ac diluenda, & tandem mixturæ adjicienda v. g.

|                                               |         |                |
|-----------------------------------------------|---------|----------------|
| <i>Agarici albiss. ad I. &amp; II. Class.</i> | ℞ 12    | 9              |
| <i>Myrrhæ ad omnes Classes</i>                | ℞ 6     | 4              |
| in Trochiscis                                 | ℞ 2     | 1 <sup>℥</sup> |
| <i>Olibani ad III. Class.</i>                 | ℞ 6     | 4              |
| <i>Castorei ad V. &amp; VI. Class.</i>        | ℞ 2     | 1 <sup>℥</sup> |
| <i>Bitum. Judaici ad omnes</i>                | ℞ 2     | 1 <sup>℥</sup> |
| <i>Gummi Galbani</i>                          |         |                |
| <i>Opoponactis</i>                            | ℞ 2     | 1 <sup>℥</sup> |
| <i>Sagapeni</i>                               |         |                |
| <i>Arabici</i>                                | aa. ℞ 4 | 3              |

|                             | Pond.<br>Med. | Pond.<br>Civil. |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| <i>Succi Acacia</i>         |               |                 |
| <i>Hypocistidis</i>         | ℥ 4           | 3               |
| <i>Liquiritia</i>           | ℥ 12          | 9               |
| <i>Opii depurati</i>        | ℥ 24          | 18              |
| <i>Storacis Calamita</i>    | ℥ 4           | 3               |
| <i>Terebinth. Veneta</i>    | ℥ 6           | 4½              |
| <i>Olei Nucisæ expressi</i> | ℥ 9           | 6¾              |
| <i>destillati</i>           | ℥ 3           | 2¼              |
| <i>Croci Or.</i>            | ℥ 6           | 4½              |
| <i>in Trochiscis,</i>       | ℥ 2           | 1½              |
| <i>Terra Lemnia</i>         |               |                 |
| <i>Calcanthi</i>            | aa. ℥ 4       | 3               |

Cum reliquis Trochiscorum Hedicroiingredientibus, utpote

*Mari ueri* dimid. part. *Ligni Aloes* ad II.

*Radic. Asari* ad III. *Class.*

*Amaraci* ad II.

*Asphaltis* ad IV. aa.

*Ligni Aloes* ad III. & II.

*Opo Balsami s. Olei Caryoph.*

*Mastichis elect.* ad III.

*Mellis despumati.*

|         |    |
|---------|----|
| ℥ viij. | 1  |
| ℥ i     | 3  |
| ℥ i     | 4  |
| ℥ iij.  | 4  |
| ℥ 10    | 72 |

„ Quoniam Spica Indica & Flor. Schœnan-  
 „ thi sunt difficilimæ triturationis, hinc magis  
 „ artificiosi solvunt Gummi Arabicum, & cum  
 „ Spicæ ac Flor. Schœnanthi miscent, & rursus  
 „ siccant, ac tum levi opera in Pulverem re-  
 „ digunt.

Sic & Mastix & Olibanum, melius per se  
 pulverisantur, quam si reliquis admixta sunt, si  
 enim mortarium ex continua trituratione inca-  
 lescit

„leſcit, facile conglobantur, nec per cribrum  
 „transmitti poſſunt.

*Modus miſcendi ſequens eſto, qui tamen pro  
 cuiuſque genio variuſe ſolet.*

„ 1. Ahenomagno ad hoc negotium apto  
 „injiciatur Mellis calentis & depurati portio.

„ 2. Per cribrum inſpergantur ſucceſſive  
 „Clasſis primæ ſpecies pulverifata, quibus melli  
 „immixtis.

„ 3. Adjiciatur portio ſecundæ Clasſis, &  
 „cum hac Gummita per ſe Vino Hiſpanico ſolu-  
 „ta & liquata, ac per ſetaceum tenuius, pulticu-  
 „læ forma expreſſa.

„ 4. Inſpergatur per cribrum relicta ſe-  
 „cundæ Clasſis portio.

„ 5. Admiſceantur porro prioribus (adje-  
 „cta ſemper mellis calentis ſ. q.) probe mixtis,  
 „tertiæ Clasſis Species, & poſt has Succu Vinu  
 „Hiſpanico ſoluti, & ad pultis formam inſpiſſa-  
 „ti, cum Opio ſimiliter ſoluto & diluto.

„ 6. Prioribus probe mixtis, inſpergantur  
 „quartæ Clasſis Species, intermiſcendo & adji-  
 „ciendo Reſinam Styracis cum Terebinthina  
 „ſolutam, ut & Oleum Nucifæ expreſſum cum  
 „Melle liquatum.

„ 7. Immiſceatur dimidia pars Clasſis quin-  
 „tæ, adjiciendo probe mixtis Crocum Vinu ſo-  
 „lutum, ut poſt hunc Terram Lemniam ac Cal-  
 „citidem Vinu conjunctim ſoluta.

„ 8. Poſt hæc adjiciantur reliquiæ quintæ  
 „Clasſis.

„ 9. Et tandem inſpergantur ſucceſſive

„Species sextæ Classis, bisque omnibus probe  
 „mixtis, finem imponant Olea destillata ultimo  
 „admixta.

„Alternatim vero semper aliquid Specie-  
 „rum, & si Massa paulo tenacior evadit, portio  
 „Mellis adjiciatur, ut sub continua agitatione  
 „omnium fiat perfecta mixtura, donec sic suc-  
 „cessive omnia ingredientia probe mixta, mas-  
 „sam sistunt ubique æqualem & teneram, quæ  
 „tum refrigerata vasis mundis vel doliis infun-  
 „ditur ita ut quarta ad minimum pars vacua  
 „maneat, & Theriaca inter fermentandum ad  
 „ampliores moles insurgens, commode agi-  
 „tari queat.

„Ad minimum vero primis octo diebus  
 „quotidie moveatur, postea sufficit singulis se-  
 „ptimanis, ac tandem singulis saltem mensibus  
 „eam agitare, donec anni unius ætatem atti-  
 „gerit.

„Theriacæ vero ℥j. ingreditur Opii gr. ij.  
 „id quod Practico notum esse debet, sic & in re-  
 „centi Theriaca vires Opii magis sensibiles esse  
 „solent, ac in veteri

„VIRES THERIACÆ quod spectat, etli  
 „nemo sanus inficias ire queat, *Compositionem*  
 „hanc ut *℞ Mithridati*. scaturere pluribus superfluis  
 „*℞ incongruis*, dum v. g. ex calidis, frigidis, a-  
 „maris, acidis, dulcibus, purgantibus, adstrigen-  
 „tibus, narcoticis, sudoriferis, diureticis, vulne-  
 „rariis &c. confarcinatur. *Tamen cum ingredien-*  
 „*tiæ alexipharmaca, mediante fermentatione reli-*  
 „*qua edomuerint. ℞ energia sua penetrabili super-*  
 „*averint;* ac præcipue effectus, omnes opera-  
 tio-

tionis rationes adimpleat, dum mille millenis  
 hominibus salutaris deprehensa fuit, & quoti-  
 die adhuc talis experitur, hinc eam è foro Me-  
 dico minime excludendam esse, magis ratio-  
 nales judicant.

## Theriaca Coelestis Greiffiana.

Haecenus ab aliis immutari & loco melio-  
 rationis potius deteriorari consuevit, quippe  
*Salium volatilium additione putarunt admodum*  
*exaltari debere vim sudoriferam, sed irrito co-*  
*natu,* cum illa Salia absque perditione virum  
 nec admisceri, nedum diu conservari queant,  
 quia Massam derelinquunt &c. Hinc & magis  
 rationales, cum dicti GREIFFII Theriaca Cœ-  
 lestis tantopere laudatas exsereret vires, ejus  
 methodum servare voluerunt. Nonnullis ta-  
 men mutatis & aliter dispositis, pro certiori &  
 meliori effectu consequendo.

*Cum etiam ingredientia non eo ordine po-*  
*nantur uti commode possent,* libuit ea juxta Com-  
 positionis ordinem disponere sequentem in mo-  
 dum: v. g.

### Ad I. Classem.

Rz. Radicum Angelicæ, Zedoariæ aa.  $\zeta$ ij. Ari-  
 stolochiæ rot. veræ, Cardopatii, Dictamni  
 albi, Gentianæ, Imperatoriæ, Petalitiidis,  
 Pimpinellæ Scorzoneræ, Serpentariæ, Suc-  
 cifæ, Tormentillæ, Valerianæ, Vincetoxici  
 aa.  $\zeta$ ij. Acori veri  $\zeta$ is. Aristol. longæ, Afari,

Cyperi rot. Contrajervæ, Cruciatæ, Enulæ  
Camp. Irid. Flor. Mei, Pentaphylli, Phu Pon-  
tici, Rhabarb. Agarici aa. ʒj.

*Herbarum* Card. ben. Dictamni Cret. Ga-  
legæ, Rutæ, Scordii Cretici, nostratis, aa. ʒiij.  
Abrotani, Chamædr. Chamæpith. Calaminthæ  
mont. Marrubii, Origani, Polii Cretici, Ro-  
rismarini, Salviæ min. Scabiosæ aa. ʒi. Majoranæ ʒß.

*Ligni* Aloes, Asphalti, Santali Citrini  
aa. ʒß.

*Florum* Rosarum, ʒiij. Hyperici, Centaur,  
Calendulæ aa. ʒj.

*Baccarum* Lauri, Juniperi aa. ʒij. Bacc.  
Paridis, Myrobalan. Chebul. Emblic. aa. ʒß.

*Seminis* Buniadis, Card. ben. Citri aa. ʒiij.  
Aquileg. Ammeos, Amomi racemosi, Anisi tor-  
refacti, Dauci Cretici & nostratis, Fœniculi Cret.  
Hyperici, Petroselinii Macedon. & nostratis, Ru-  
tæ, Seseleos, Thlaspios aa ʒi.

Piperis longi ʒvi. Cinamomi acuti ʒiij.  
Piperis albi, nigri, Cassiæ lignæ, veræ, Costi  
veri, Zingib. albi Stœchadis Arab. Schœnanthi,  
Spicæ Indicæ aa. ʒiß. Spicæ Celticæ, Cardamomi,  
Carpobalsami, Folii aut Cubeb. Galangæ, Caryo-  
phyll. Macis aa. ʒi.

*Ex Speciebus his omnibus incisis & contusis,*  
*fiat s. a. Extractum;* Aromatica Spiritu Vini, re-  
liqua mediante Aqua extrahendo &c.

*Hinc Extracto ahomulo immisso & leni calore*  
*liquato, admisceantur sequentia in suas Classes po-*  
*sita. v. g.*

ex II. Classe.

Adjice Pulpæ Scyllæ ℥vi. Pulpæ Alii ℥ii.  
*quibus spatula agitando unitis, adde Viperarum  
 præp. & serpentum nostr. præp. aa. ℥vi. & hic  
 rursus probe immixtis adde*

ex III. Classe.

Extracti Opii ℥vj. Croci ℥ij. *cum Aquæ  
 Theriacalis secundariæ, parum, diluta, ut & loco  
 extracti Myrrhæ, Granor, elector, & pelluci-  
 dor. Myrrhæ pulverifatorum ℥ii. ac loco extracti  
 Castorei, Pulpæ Castorei pulverifatæ & Mari veri  
 pulv. aa. ℥b.*

*His ita diligenter unitis, & si opus, leni calore  
 rursus liquatis, porro aade*

ex IV. Classe.

Succi Liquiritiæ ℥iiij. Acaciæ, Hypocistid's  
*ut & Gummi Sagapeni aa. ℥j. Galbani, Opopo-  
 naciis aa. ℥b. cum parum Aquæ Theriacalis spiri-  
 tuosæ soluta & diluta saltem.*

*Quibus iterum probe admixtis, ulterius  
 adjice.*

ex V. Classe.

Resine Styracis ℥j. Olei Nucistæ, Balsami  
 Peruviani aa. ℥iiij. Gelatinæ, C. Cervi ℥ii. *ut &  
 sequentia mixta v. g Olibani in granis electi &  
 pulv. ℥iis. Sandaracæ ℥j. Asphalti, Mastichis aa.  
 ℥b.*

ʒʒ. Terræ Sigillatæ Siles. ʒiʒ. C. Cervi Phil.  
 præp. *vel hujus loco* Rasuræ subtiliss. apicum C.  
 Cervi, & Gummi Arabici aa. ʒj.

*His ita peractis & omnibus probe mixtis,  
 Mixtum THERIACÆ BENEDICTÆ nomen  
 adipiscitur, & circiter libras sex ponderat; Cui  
 vero ut nomen THERIACÆ COELESTIS me-  
 reatur, porro adjiciantur.*

### ex VI. Classe.

Serpentum præp. ʒivʒ. Coralloꝝ, Ma-  
 tris Perlar. Oculorum Cancri, Perlarum Or.  
 aa. præp. ʒiij. Lapidum pretios. Hyacinthi,  
 Smaragdi, Rubini, Chrysolithi, Cranati aa.  
 præp. ʒivʒ. Salis Corall. Matris Perlarum, Ocu-  
 lorum Cancri, Perlarum Or. aa. ʒiʒ. *invicem  
 mixta. Quibus omnibus agitando, & si opus, leni  
 calore liquatis, porro admisce.*

### ex VII. Classe.

Ambrae gryf. ʒvj. cum Olei Caryophyll.  
 ʒiʒ. & Olei Succini ʒʒ. *terendo solutas, & Bezo-  
 ardi animalis, Mineralis aa. ʒiʒ. Lapidis Be-  
 zoar. Orient. Occident. Cornu Alcesphil. præp.  
 Ossis de corde Cervi, Terræ Sigillatæ, Lemniæ,  
 Turcicæ, Unicornu fossilis & veriaa. ʒj. ac Cam-  
 phora ʒij. successive remixtas.*

*Tandem vero pro complemento mixtura ad-  
 misceantur Ambrae liquidæ ʒvi. Spiritus Tere-  
 binthinæ ʒiʒ. Spir. Vitrioli Philosophici ʒj. ac  
 valida agitatione fiat Massa, quæ refrigerata in Pi-  
 lulas formari se patiatur.*



Theriaca Simplex ad mentem  
Zuvelfferi adornata.

℞. Radicum Angelica, Imperatoria, Morsus Diaboli, Scorzonera aa. ℥iv. Enula Valeriana, aa. ℥ii. Herb. Scordii nostrat. recent. ℥vi. Ruta hortens. rec. ℥iiij. Bacc. juniperi ℥iv. Opis ℥iiij. Incisa & contusa coquantur in f. q. Aquæ simpl. repetitis vicibus, ut omnis vis extrahatur.

Decoctiones omnes & expressionis cum albumine ovi clarificatæ, ad Extracti, sive mellis spissi consistentiam in vase terreo evaporent.

Extracto huic adde Mellis purissimi, ℔viij. & calore leni admisce Pulpæ Scyllæ ℥j. Tum veroliquatis sub continua agitatione successive per cribrum angustum insperge Pulveres sequentium Specierum v. g.

Radicum Zedoaria ℥iiij. Angelica, Succisa aa. ℥ij. Gentiane, Dictamni albi aa. ℥i℔. Herb. Scordii nostr. ℥iiij. Sem. Citri excors. Ruta hortens. Napi sylv. Bacc. juniperi, Lauri aa. ℥i℔. Croci optimi cum Vino Hispanico ad pultis formam diluti ℥i. Myrrha el. cum Vino Hisp. itidem ad pultis formam solutæ ℥ij. Cinamomi acuti, Nucum Moschat. ℥j. Tandem omnibus his probe agitando unitis inspergantur Olei still. Juniperi ℥ij. Ruta dest. ℥i℔. fiatque sic Electuarium justæ consistentiæ, sive Theriaca simplex, Theriacæ Andromachi minime cedens.

Theriaca dia-Tefferon  
juxta Charasium.

℞. Radic. Gentianæ, Aristolochiæ, Bacc. Lauri, Myrrhæ elect. aa. ℥ij. Mellis despumati, Rob. Juniperi aa. ℔j. Fiat s. a. Electuarium. AVICENNA & MESUE qui hanc contractam Theriacam describunt. Mellis adjiciunt ℔ii. omisso Rob. Juniperino, quod tamen optime nunc additur.

Theriaca Chymica Rolfinci.

℞. Theriaca opt. ℥℔. Bezoard mineral. Antimon. Diaphor. aa. ℥ij. C. C. Phil. calcinati, Magist. Corall. r. Ocul. S. Perlarum, Lactis Sulfuris. Flor. Sulfuris, ter sublimat. aa. ℥ij. Salis C. C. volat. Cinamomi, Carline aa. ℥i. Extr. Opi cum succo limonum, vel Spir. Viniparati, Lilior. convall. Acori veri, Citri Spir. C. C. volatili Sale imprægnati, Vitrioli, Olei C. C. Ligni Sancti aa. ℥ii. Bas. Sulfuris, Tinct. Corall. Lunæ Misturæ anti-Pestif. compos. Rolfinci, Elix. Prop. Par. aa. ℥ii. Myrrhæ, Radic. Angel. Zedoar. Bacc. Lauri, Rob. Sambuci & Vini q. s. ad incorporandam, ut fiat Electuarium; cujus Dosis, quantum cassis celli capit.

Tinctura Balsamica Deckeri.

℞. Spiritus Lumbric. terr. ℥v. Sp. Salis Armoniaci ℥℔. Cochlearia ℥ij. In his solvantur Saponis Veneti ℥ii. Camphora ℥vj. Opi ℥ii. Croci ℥j. Mixta

Mixta digerantur diebus aliquot, postea liquor filtratus servetur.

*Commendatur admodum in Arthritide vaga scorbutica, doloribus nucha, crurum, plantarum pedum &c. externe saltem applicatus.*

## Tinctura Bezoardica P. A. R.

℞. Radic. Zedoar. ℥ij. Angelicæ, Pimpinellæ, Valerianæ, Vincetoxici aa. ℥j. Herb. Scordii M. iij. Millefolii, Ruta, Melissæ, aa. M. j. Calami Arom. ℥i. Costi electi, Cort. Citri extim. recent. Bacc. junip. aa. ℥ii. Myrrhæ ℥ij. Camphoræ ℥j. Theriacæ opt. ℔i℔. Spir. Vini boni mens. ij. *Post œliduanam digestionem abstrahantur Spiritus ℔ii in arena, His addæ Spiritus Tartari genuini ℔i℔. Vitrioli volat. ℥vi. Mixta tingantur cum Baccis herbæ Paris & filtrata Tinctura servetur.*

## Tinctura Bezoardica Ludovici.

℞. Radicum Carlinæ, Vincetoxici, Enulæ, Zedoariæ aa. ℥ii℔. Croci Or. integri, pulveris Viperini, Myrrhæ aa. ℥j. Opii ℥vi. Castorei ℥ii. *grosse concisa infundantur in Spir. Vini simpl. non adeo dephlegmati, vel Spir. Juniperi optime rectificati ℔iv℔. (si forte ℔℔. Speciebus remanentibus inhæreat.) addæ Essentiæ Camphoræ ℥ii. Spir. Tartari propria manu elaborati, sed non rectificati ℔ii. Spir. Vitriolati roxidi ℥xii. mixta tingantur Santalo rubro, vel floribus papaveris siccat, & Tinctura servetur.*

Tin-

Tinctura Bezoardica volatilis  
Casselana. D. Dolæi.

℞. *Tartari crudi* ℥ij. *Nitri* ℥ij. mixta calcinentur in olla ferrea, massæ huic adde *Salis Armoniaci* ℥i. & mixtis superaffunde *Spir. Vini opr.* ℥viii. ac ad siccitatem destillentur. Hoc facto sume Spiritum prolectum, eiq̄ue adde *Spir. C. C.* ℥iv. *Myrrha electa* ℥ij. *Caryophyll.* *Macis* aa. ℥℥. *Theriaca* ℥vj. *Flor. Anthos.* *Lavendula Majorana* aa. M. j. *Ruta* M. i℥. *Cinamomi* ℥i. Contusa & mixta destillentur per cucurbitam vitream optime lutatam ad siccitatem materiæ. Postea in Spiritu abstracto infunde *Rad. Angelica.* *Granorum Kermes* aa. ℥j. *Croci Britann.* ℥℥. Et infusione diebus aliquot peracta, servetur Tinctura ad usum.

Tinctura Bezoardica  
mihi usualis.

℞. *Radicum Angelicæ, Imperatoricæ, Valerianæ, Levistici, Enulæ, Aristolochiæ utriusque, Tormentillæ, Zedoariæ* aa. ℥i. *Herb. Scordii, Rutæ, Card. ben.* aa. M. ij. *Florum Tunicæ, Calendulæ, Hyperici* aa. M. j. *Sem. Angel. Levistici, Citri, Rutæ* aa. ℥iii. *Bacc. juniperi* ℥ii. *Cortic. Citri, Arant.* aa. ℥i℥. *Myrrha* ℥iii℥. *Croci* ℥℥. *Incisis & conquassatis affundantur, Spir. Juniperi è baccis mens. iv. stent in infusione probe clausa per tempus, dehinc destillentur ex cucurbita, & abstrahatur mensura una.*

Hoc factō remanentiam exprime & colatam leni calore ad Extracti formam inspissa. Huic Extracto affundatur Spiritus primo abstractus & asservatus, cui probe saturato & tincto ad unam quamque libram adde *Spir. Tartari optimi non rectif. ℥viiij. Essentia Camphoræ ℥j.* mixtaque asserva, tempore usus pro rerum exigentia cum Tinctura anodyna, castorei &c. maritanda.

„ *Quicquid virium ratione veteris Theriaca, Mithridatio suo vel Elect. de ovo &c. adscri-*  
 „ *bebant; nos nunc temporis huic Tinctura attri-*  
 „ *buius, quippe ad miasmata maligna expellenda,*  
 „ *tam longe efficaciorum experimur ac veterum*  
 „ *illa antidota; sic & stomachica est & uterina, ac*  
 „ *præcipue emmenagoga, pellit flatus, abigit*  
 „ *Febres ac humorum circulationem restaurat,*  
 „ *non guttulis paucis, sed integris drachmis,*  
 „ *pro ætatis modulo propinata, cum vehiculo*  
 „ *etiam domestico, quale præbet in defectu a-*  
 „ *liorum Cerevisia &c.*

## Tinctura Corticum Arantiorum juxta *Ph. Nor.*

*Fit Cortices Arant. extimas in umbra per diem relictas cum s. q. Spir. Vini infundendo, & in digestionem leni calore per dies tres relinquendo, tunc vero novas cortices infundendo, & post digestionem usui asservando.*

*In Colica flatulenta non contemnendi usus.*  
 Dosi ℥i. ad ℥ss.

## Tinctura Cosmetica *mibi* *usualis.*

℞. Storacis calamitæ, Benzoi aa. ℥j. Balsami Peruviani ℥ii. Spir. Vini rectificatiff. ℥vj. *stent in infuso, donec Spiritus probe existit tinctus & saturatus, quem decanta, ac relictis speciebus novum Spiritum affunde, & tandem omnes tinctos Spiritus conjunge & asserva.*

Tempore usus aliquid hujus Tincturæ admiscetur Aquæ Rosacæ, quæ statim lactescit, & præbet Lac Cosmeticum ad cutem faciei tene-ram & nitidam reddendam.

## Tinctura Florum Bellidis

P. A. R.

℞. *Florum Bellidis hordensis rubr. à capitulis deceptorum, & siccatorum* M. j.

*Aquæ Florum Bellidis ℥iv. Spir. Oli. ℥i. stent in digestionem viginti quatuor horis, postea exprimentur & filtrentur.*

Continet nativas florum vires.

## Tinctura Jalappæ juxta

P. A. R.

℞. Radicum Jalappæ resinosa ℥iij. Cortic. Citti extim. rec. ℥i. Cinamomi acut. ℥ss. Sem. Anisi ℥ss. Spir. Vini rectific. ℥ij. *fiat infusio in loco calido tridui spatio, tum fortiter expressa filtrentur.*  
Dosis est ℥i.

Si loco Radicum Jalappæ sumitur Resinæ ejus ℥i. gr. iv. ad Spiritus Vini rectific. ℥. tum si omnis resina est soluta, Spiritus ℥i. continet

Re-

Resinæ gr. iij. & sic certius innotescit Dosis  
Tincturæ assumendæ.

## Tinctura Bacc. Juniperi

*Myns.*

℞. Bacc. Juniperi rec. & crassiuscule contus. ℥j.  
Sem. anisi contusi ꝑiv. Rad. Angelic. ꝑj. Ligni  
Nephrit. ꝑss. Macis elect. ꝑii incisa & mixta  
infundantur in vini Malvat. ℥iiij. stent in in-  
fusione 14. diebus quotidie aliquoties moven-  
do. Deinde destillentur ex M. B.

Cum e destillato vero liquore ex rec. Bacc. Tin-  
ctura extrahatur, quæ filtrata & pro lubitu edul-  
corata servetur.

Est Anticolica & Nephritica eximia.

## Tinctura Odontalgica Timæi.

℞. Rasuræ Ligni Sancti ꝑi. Buxi ꝑss. hyosciami  
albi ꝑiiij. Fol. Origani, Serpilli, Salviæ aa.  
ꝑij. Cortic. inter Pini, Sambuci aa. ꝑiiij.  
Rad. Pyrethri ꝑii. Santali rubri ꝑiiij. Caryo-  
phyll. ꝑss. Balaust. ꝑj. Aluminis ꝑij. Opii  
ꝑiiij. Spir. Vini ex Laudano opiato residui ad  
eminentiam 4. digitorum. Et post digestio-  
nem triduanam filtratur Tinctura, cui adde  
Essent. Croci ꝑss. Camphoræ ꝑj. misce.

## Tinctura Odontalgica mihi

*usualis.*

℞. Rasuræ Ligni Sancti ꝑij. Sassafr. ꝑj. Rad.  
Pyrethri ꝑvi. Fol. Nicotianæ ꝑiiij. Serpilli,  
Origani aa. ꝑii. Caryophyll. ꝑi. Camphoræ  
ꝑss. Opii ꝑj. Spiritus Vini simpl. ℥ii. stent

*in infuso usque dum Spiritus probe existit saturatus & unctus.*

Si ejus aliquid in ore continetur, extrahit stagnantem & dolores causantem lympham acidam.

## Tinctura Opii D. Graanii juxta Dispens. Brandenb.

℞. *Opium in Aqua pluvia soluti, per emporeticam colati, ac ad melluginem inspissati* ℥j. huic admisce *Salis Tartari purissimi subtilissime in mortario calido pulverisati* ℥j. ac viginti quatuor horis digere, tum *Spiritus Vini rectif.* ℥vj affunde, atque in loco tepido Opium solve, & Tincturam ejus extrahe, decanta & filtra. Residuo unam adhuc atque alteram *Spiritus Vini* unciam affunde, digere, & filtratum priori extractioni adde; atque partem aliquam tertiam forte vel quartam *Spiritus per M. B.* abstrahere, reliquum pro Tinctura serva.

## Tinctura Proprietatis Myns.

℞. *Spir. Anisi* ℥xvj. *Elixirii Propr. Paracelsi* ℥j. *Confect. Alkerm. incompl.* ℥ss. *Flor. Tunicæ rubr.* ℥ss. *stent, donec Spiritus probe existit unctus, que tum filtratus Saccharo clarificato edulcoretur.*

Laudatur ad ventriculi imbecillitatem, Cardialgiam &c. Dosi ℥j. ad ℥ss. vel Cochlear integrum.

Tinctu-



## Tinctura Ptarmica Kozak.

℞. Radic. Helleb. albi,  $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$ . Pyrethri, Majoran. florecent. siccat. & pulv. aa.  $\bar{\text{ʒ}}\text{ʒ}$ . Spir. Vini q. s. ad eminentiam aliquot digitorum, *infusione loco tepido facta, filtratur Spiritus uictus*, quo vel penna ei immersa naribus illito, praemisso purgante ex  $\bar{\text{ʒ}}\text{io}$  dulci acuat, pertinaces Cephalææ curantur. *Vide KOENIG'S Regnum vegetabile cap. 45.*

## Tinctura Rhabarbari Horstii.

℞. Rhabarb. Alexandr.  $\bar{\text{ʒ}}\text{ʒ}$ . Sal. Tartari albiss.  $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$  incis. & mixtis affunde Aquæ Cichorii  $\text{ʒ}\text{ʒ}$ . Et in loco calido in instanti extrahetur Tinctura, *maneant tamen in digestionem per tempus: Postea Tinctura filtrata seruetur ad usum.*

Datur à  $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$ . ad  $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$ . ad bilem corrigendam & alvum laxandam. Dispensat. Brandenburgicum Aquæ Cichorii & Cinamomi Buglossata aa.  $\bar{\text{ʒ}}\text{vi}$ . Tincturam extrahit.

## Tinctura Rosarum.

℞. Flor. Rosar. rubr. siccat.  $\bar{\text{ʒ}}\text{j}$ . Aquæ Font.  $\text{ʒ}\text{ij}$ . Spir.  $\bar{\text{ʒ}}\text{li}$  boni  $\bar{\text{ʒ}}\text{i}$ . stent in loco calido horis aliquot, tunc in colatura solve Sacchari albi  $\bar{\text{ʒ}}\text{iiij}$ . vel  $\text{iv}$ . & filtrata Tinctura detur.

3. In Febribus, aliisque caloribus præ-  
 nat. egregium refrigerans exhibens, ad co-  
 chlearia aliquot sapius propinata.

*Vel*

℞. *Ceras. acidor.* m. ij. *pom. citri in taleol. selli*  
 No. 1. *Aqua fontan.* ℥iv. coquantur ad ca-  
 sam. ℥j. in colatura infunde *Rosar. rubr.* ℥j.  
*Spir. Oli* ℥i. *Sacchari albi* ℥iii. Et stent, donec  
 Tinctura probe extracta, extat, eadem cum  
 priori vires obtinens.

**Tinctura Sulfuris Vitrioli Clau-  
 deri Eph. Cur. Dec. 11.  
 Ann. VI.**

℞. Capitis mortui Spiritus Vitrioli communis  
 q. v. huic toties affunde aquam communem, do-  
 nec omne Sal, & vis Vitriolica elixivietur. ac  
 reddatur Terra plane emortua & insipida; alias  
 movet Vomitus usui plane contrarios; Terra  
 vero huic affunde Spir. ex aa. Salis comm. &  
 Nitri destillati, ut quatuor digitos emineat:  
 Sic extrahetur Tinctura, qua miraculose sedat  
 omnes Hamorrhagias, tam internas, ut Ham-  
 ptisin, Dysenteriam, quam & externas Narium,  
 Uteri Vulnerum &c. Sic & compescit Cepha-  
 lalgiam, & cum Aqua appropriata in ore de-  
 tenta, sedat odontalgiam.

Dosis vero ejus sunt 30. 40. guttulæ in ve-  
 hiculo idoneo; Si quis tædiosam putet destil-  
 lationem Spiritus ex Sale & Nitro, saltem di-  
 ctos

Etos Spiritus seorsim destillatos, poterit miscere,  
& Terræ Vitrioli superfundere.

## Tinctura Uterina *mibi usualis.*

℞. Myrrhæ Electæ ℥ss. Croci Or. ʒij. Castorei,  
Camphoræ ʒj. Salis Volat. C. C. ℥ii Ol. dest.  
Sabinæ, Succī aa. gutt. xv. *probe tritis affunde*  
Spir. Vini Tartarisati ℥vi. *ac stent, donec Tin-*  
*ctura optime est extracta.*

Datur à ʒj ad ʒj. ad menses emanentes, &  
passiones Hystericas &c.

## Tragea Aromatica usitata P. A. R. & Ph. Nor.

℞. Cinamomi acut. ℥vj. Nucis Mosch. ʒj. Ma-  
cis ℥ss. Galangæ, Caryophyll. aa. ʒi℥. Zin-  
gib. alb. ʒiv. Sem. Coriandri ℥ss. Florum  
Rosar rubr. ʒij. Sacchari albi lbij. *Misce fiat*  
*Tragea tenuis.*

## Tragea Granorum Actes.

℞. Succī baccarum Ebuli vel sambuci q. l. Farinæ  
secalinæ q. l. *ut fiat pasta, ex qua formentur*  
*panes exigui, qui coquantur in clibano ad du-*  
*ritiem biscotti.* Panes hos in pulverem tritos,  
cum recenti succo de novo imprægnato, atque  
*ut prius coque, hocque tertia vice reitera Tandem*  
*fiat Pulvis subtilis, cujus singulis Uncis*  
*adde Nucis Moschatæ ʒj.*

Prædicatur tanquam egregium antidysentericum. Dosi ℥j. ad ℥ss. Præstantiorem tamen fore credunt, si loco Farinæ secalinæ, sumitur Pulvis Tormentillæ, & modo dicto succo imprægnatur.

## Tragea Grossa communis P. A. R.

℞. Confect. Sem. Anisi ℥j. Fœniculi, Carvi, Coriandri. Zingib. albi aa. ℥viiiij. Cinamomi el. ℥ij. Calami aromat. ℥j. Nuc. Moschatae ℥ss. *grosso modo concisa misceantur.*

## Tragea grossa cum Tabulatis P. A. R.

℞. Confect. Sem. Anisi, Fœniculi, Coriandri, Carvi aa. ℥vi. Erucae ℥v. Cubebarum ℥ii. Tabell. arom. rosatae ℥vi. contra Apoplex. ℥v. de extracto Ligni Aloes ℥ss. ex Oleo Cinamomi ℥vi. Caryophyllorum ℥iiij. Anisi, Fœniculi aa. ℥iiiss. Cortic. Citri condit. siccæ. ℥j. Nuc. Moschatae maj. condit. siccæ, Specierum Imperatoris aa. ℥ss. *Crassiuscule incisa misceantur.*

# Tragea grossa cum tabulatis

## Ph. Nor.

℞. Confectionis Sem. Anisi, Fœniculi, Coriandri aa. ℥vi. Carvi, Erucae, Cubebarum aa. ℥iiij. Tabul. Confect. Alkermes, Aromat. rosat; de extracto Ligni Aloes, de Oleo Cinnamonomi aa. ℥vi. Caryophyllorum Cortic. Cætri condit. siccorum, Nucleis Moschatæ aa. ℥ii. Galangæ, Macis aa. ℥i. Liquiritiæ ℥ii. *Crassiuscule concisa misceantur & pro lubitu conficiantur cum Moscho.*

Commendantur Trageæ hæ & similes, ad ventriculum potissimum roborandum, & flatu dissipandos, mane vel post cibum assumptæ; nec non ad oris halitum emendandum.

# Trochisci de Agarico juxta

## P. A R.

℞. Agarici el. ℥iv. Vini Certici aut Malvatici in quo Zingib. ℥i. *infusa fuerit q. s. fermentur Trochisci, Agaricum per incerniculum transmissum cum debita quantitate infusi Zingiberis, in mortario lapideo in Massam contundendo, & in pastillos redigendo, postea aeri libero exposita, in umbra siccando, ut evadant candidi, alias facile nigrescentes.*

Trochisci Alhandali juxta  
Ph. Nor.

℞. Pulpæ Colocynth. albæ, levis, & à Seminibus purgatae ℥x. *Minutim incise* cum Olei Amygd. dulc. q. s. *manibus fricentur*, postea *tridui spatio reponantur*. Deinde ℞. Tragacanthæ, Gummi Arab. Bdellii, aa. ℥vi. *Dissolvantur* in aqua Rosarum, & cum parte eorundem dissoluta, *ex prædicta Colocynthide formentur Trochisci*, qui siccati denuoque contusi, cum reliqua lachrymarum solutione iterum in Trochiscos formentur & reponantur.

Trochisci Alkekengi Ph.  
A. R.

℞. Bacc. Alkekengi ℥iij. Semin. Citrulli, Anguriæ, Cucurbitæ aa. ℥iiij. Boli Armen. Gummi Arab. Thutis masculi, Sang. Dragon. Amygd. amar. Succu Liquirit. Tragacanth. Amyli Pinearum mund. Sem. Papav. alb. aa. ℥xi. Apii, Hyosciami, Charabe sive Succini albi, Tertæ sigillatæ, Opii aa. ℥ij. cum Succo Alkekengi vel cum ∇ Rosacea, in qua ejusdem fructus sicci fuerint macerati, *fiant Trochisci*. Commendantur ad urinæ ardorem.

## Trochisci Aliptæ Moschatæ juxta Ph. Nor.

℞. Ladani purissimi ℥iij. Storacis Calamitæ ℥i℥.  
Storacis rubri ℥i. Ligni Aloes ℥ij. Ambrae ℥i.  
Moschi ℥℥. ▽ Rosarum q. s.

*Ladanum & Storax, in mortario calido pistillo calido valde contusa miscentur, & emolluntur, tunc Lignum Aloes in tenuissimum pollinem tritum inspergitur, & denique Ambra, & Moschus in s. q. ▽ Rosarum odoratiss. soluta adduntur, & omnia in pastam coguntur, ut in pastillos. aut orbiculos efformari queant : PH. A. RENOVATA addit Camphoræ ℥℥.*

Horum Trochiscorum usus, potissimum expetitur ad suffitus divitum.

## Trochisci Alkermes Ph. A. R.

℞. Confect. Alkerm. complet. ℥i℥. Laccæ Florentinæ ℥iv. Ambrae, Moschi aa. ℥℥. Sacchari albi ℥xvi. Mucilag. Tragacanthi cum ▽ Rosarum factæ q. s. *fiant Trochisci.*

Vires cum confectione Alkermes, conveniunt.

## Trochisci Bechici albi Ph. A. R.

℞. Sacchari albi ℥vj. ℥viii. Ireos ℥i℥. Amyli ℥i℥℥. Mucilaginis Tragacanthi alb. cum ▽ Rosarum factæ q. s. *Ut possunt formari Trochisci parvi.*

Fortiter Tuffientibus, & afperitatem fau-  
cium incurrentibus fape profunt.

Trochifci Bechici gryfei  
Ph Nor.

℞. Liquiritiæ pulv. ℥j. Spec. de Iride ꝑ℔. Sem.  
Anifi p. ℥i. Stryacis Calamitæ ꝑ℔. Sacchari  
albi ℔ii p. civil. & cum Mucilagine Traga-  
canthi fiat *Maſſa*, cui addantur Olei Anifi  
guttulæ aliquot.

Trochifci Bechici majores *Elect.*  
*Brandenb. Friderici Wilhelmi*  
*ex Diſp. Brand.*

℞. *Succi Liquiritiæ inſpiſſati* q. l. Solve in ſ. q.  
*Aqua Looch* fani, vel alterius Pectoralis ſolu-  
tionem per chartam cola, colaturam ad mel-  
lis conſiſtentiam ruruſus inſpiſſa. Tandem ad-  
mixto *Sacchari Candi*, vel *albo Canarienſi*, fiat  
ſ. a. *Maſſa*, ex qua formentur Trochifci.

Trochifci Bechici nigri  
Ph. Nor.

℞. Sem. Anifi Fœnic. Liquirit. p. aa. ꝑ℔. Succi  
Liquiritiæ, Sacchari aa. ℔j. *Fiant Trochifci*,

Conferunt Tuſſi ſiccæ, etenim exſecratio-  
nes promovent, & fauces leniunt.



Trochisci Bechici nigri  
Disp. Brandenb.

℞. Iridis Flor. p. ℥iij. Liquir. Sem. Anisi. Fœniculi aa. ℥v. Storacis Calamiæ depurati ℥ij. Succu Liquiritiæ, ▽ Hyssopi soluti ℥iv. Sacchari. Melitæ purissimi Mucilag. Tragacanthi aqua Rosarum soluti q. s. Ut fiant ℥. a. Trochisci.

Trochisci Bechici rubri  
P. A. R.

℞. Specierum Trochiscos Bechicos albos ingredientium ℥ij. Boli Armeni Or. præpar. ℥ii. ðii cum infuso Tragacanthi in Aq. Rosarum factis fiant Trochisci. Qui Catarrhopenes sistere, ac Sanguinis sputum inhibere dicuntur.

Trochisci de Benzoe P. A. R.

℞. Benzoi ℥vi. Ligni Aloes opt. ℥viii. Styracis Calamit. ℥iij. Moschi ℥ß. Ireos ℥ii. Sacchari Candi ℥iij. ex omnibus pulverisatis cum Aq. Rosarum, fiant Trochisci ad suffitus potissimum expetiti.

Trochisci de Charabe P. A. R.

℞. Charabe ℥vi. C. C. usti, Gummi Arab. Corall. rubr. Tragacanthi Succu Acad. Hypocistid.

cistid. Balauft. Mastich. Laccæ Papav. nigræ aa.  
 ʒij. Thuris, Croci, Opii aa. ʒi. gr. xv. Mucilag.  
 Pſyllii q. ſ. ut *formetur Trochiſci.*

Tabidis ſanguinem & purulenta exſpuenti-  
 bus commendantur, & Sanguinem undecunque  
 emanantem ſupprimere dicuntur.

## Trochiſci Fumales in Phthiſi & Hectica uſuales *Riverii.*

℞. Gummi Hæderæ ʒiſſ. Thuris, ʒi. Myrrhæ ʒſſ.  
 Succini ʒi. Styracis, Benzoi aa. ʒſſ. Hypocisti-  
 dis ʒij. Sem. Coriandri, Roſar. rubr. Santali  
 rubri aa. ʒj. *Pulverifata excipiantur cum mu-  
 cilagine Tragacanthi & Refina Larica, ac ſiant  
 Trochiſci, prunis injiciendi, ad Vaporem ore hau-  
 riendum.*

## Trochiſci de Galia Moſchata *P. A. R.*

℞. Ligni Aloes ʒv. Ambræ ʒiij. Moſchi ʒj. Muci-  
 lugin. Tragacanthi cum Aq. Roſarum factæ  
 q. ſ. *ſiant Trochiſci.*

Odoris ſuavitate, ſuffitu gratiſſimi ſunt, &  
 in ore detentæ, halitum commendant.

## Trochiſci Gordonii *Ph. A. R.*

℞. Sem. 4. Frig. maj. mundat. Papav. alb. Mal-  
 væ Bombacis, Portulacæ, Cydoniorum,  
 Bacc. Myrti, Tragacanthi, Gummi, Arab. Pi-  
 near.

near. mund. Pistaciorum, Liquiritiæ mundæ,  
Hordei mundi, Mucilag. Pſyllii. Amygd. d. aa.  
ʒj. Boli Armen. Sang. Dracon. Spodii, Roſa-  
rum, Myrrhæ aa. ʒʒ. Sacchari Candi ʒij. cum  
hydromelite *fiant Trochiſci.*

Ad ſanguinis miſtum, diabeten, gonor-  
rhæam & ſtranguriam vulgo commendari ſo-  
lent.

### Trochiſci Hermetici *Secretæ.*

℞. ʒii dulcis ʒj. Magiſt. Scammon. ʒvi. C. C. Phil.  
calcin. ʒiiiʒ. Cinamomi acuti ʒij. Sacchari  
albi ʒiv. cum mucilagine Tragacanthi *fiant*  
*Trochiſci*, quorum ʒj. continet ʒii dulcis ʒʒ.  
& Magiſt. Scammon. gr. viiiʒ.

### Trochiſci Moſchardini.

℞. Saccharialbi ʒiv. Terræ Catechu ʒj. Ambra  
gryſ. Moſchia aa. gr. vi. cum Mucilagine Tra-  
gacanthi *fiant Trochiſci parvuli muſcerdæ ad*  
*inſtar*, ſub lingua detinendi, ad anhelitum  
commendandum, & Spiritus recreandos.

### Trochiſci de Myrrha *Ph. Nor.*

℞. Myrrhæ ʒiii. Farinæ Lupinorum ʒiiij. Fol. Ru-  
tæ, Mentaftri vulg. Cymini, Rubiæ Tinct.  
Alæ Fœtid. Sagapeni, Opoponacis aa. ʒii. La-  
chrymæ in Vjno decoctionis Arthemifiæ in-  
fulæ *difſolvantur & cum cæteris pulveribus in*  
*mortario adjectis, in Maſſam cogantur.*

Menses suppressos, fœtum mortuum, & secundinam tardantem promovere prædicantur.

## Trochisci Pectorales cum Ambra P. A. R.

℞. Specierum Diaireos simpl. ℥viij. ; Diambrae compl. pulv. Radic. Irid. Flor. aa. ℥iij. Amyli ℥ss. Trochisci Gallia Mosch. ℥iij. gr. viij. Ambrae gryf. ℥j. gr. viij. Sacchari albi ℔i. Mucilag. Fragacanth. cum ∇ Rosarum fact. q. s. *Fiant Trochisci* Sputum promovere, & lentorem catarrhi incidere prædicantur.

## Trochisci de Spodio P. A. R.

℞. Rosarum rubr. ℥i℔. Spodii ℥x. Sem. Acetosæ ℥vi. Portulacæ, Coriandri, Sumach. aa. ℥iij℔. Amyli, Balauftiorum, Berberum aa. ℥ij. Gummi Arab. ℥i℔. Omphacii q. s. *Fiant Trochisci.*

In Febribus Biliosis cum alvi fluore, efficaces prædicantur.

## Trochisci Sublinguales compl. Ph. A. R.

℞. Extracti Ligni Aloes ℥ss. Spec. Cord. temperat. ℥i. Diamoschi dulc. ℥ss. Rad. Ireos Fl. ℥ii. Olei Cort. Citri gutt. iij. Sacchari albi ℥viii. Ambrae gryf. gr. v. Moschi gr. iv. Zibe-

Zibethi gr. j, Mucilaginis Tragacanthi cum  
 ▽ Rosarum fact. q. s. *Fiant Trochisci.*

Trochisci Sublinguales incompl.  
*P. A. R.*

℞. Rad. Angelicæ pulv.  $\bar{\text{ʒ}}\text{ss}$ . Pimpinellæ, Sem.  
 Angelicæ, Cort. Citri sicc. Zedoar. aa.  $\text{ʒ}\text{ii}\text{ss}$ .  
 Sacchari albi  $\bar{\text{ʒ}}\text{vii}$ . cum Mucilagine Traga-  
 canth. cum Aq. Rosarum Fact. q. s. *Formentur*  
*Trochisci parvi.*

Tempore Pestis vel aeris infecti, non con-  
 temnendi sunt usus.

Trochisci Sublinguales  
 Ph. Nor.

℞. Confect. Alkerm.  $\bar{\text{ʒ}}\text{ss}$ . Succ. Chermes  $\bar{\text{ʒ}}\text{ij}$ .  
 Moschi opt. Ambræ aa. gr. v. Sacchari fini  
 $\bar{\text{ʒ}}\text{viii}$ . *Fiant s. a. Trochisci.*

V.

Vernix ad conservanda Animalia  
 & Insecta. *Eph. Cur. Dec. II.*  
*Ann. VIII.*

℞. Spiritus Vini rectific.  $\text{ʒ}\text{ss}$ . Succini albi  $\bar{\text{ʒ}}\text{ii}$ . di-  
 gere in M. B. 48. horis; Tum adde Pulv. San-  
 darathæ albæ. Mastichis alb. electæ  $\text{ʒ}\text{ij}$ .  
 Tere-

Terebinthi Venet. ℥i℥. atque M. B. *denuo impone 24. horis donec omnia soluta sunt.*

Si infecta conservanda sunt, ea probe exenterata, immitte diebus aliquot, Spir. Vini rectif. Saccharo candi mixto. Postea inungito ea Vernice, usque dum Vitri albi instar splendeant.

## Unguentum Ægyptiacum simplex P. A. R. & Ph. Nor.

℞. Æruginis sive viride Æris ℥v. Mellis ℥xiii. Aceti fortis ℥vii. *Coquantur omnia, donec fiat Unguentum spissum & calore purpureum.*

Commendatur ad sordes Ulcerum putridorum detergendas, Saniem siccandam, & carnem absumendam.

## Unguentum Ægyptiacum compositum sive Magistrale Ph. A. Ren.

℞. Æruginis, sive viride Æris ℥iv. Aluminis, Salis armoniaci aa. ℥℥. Succu Scordii ℥iv. Alliariae, Rutæ aa. ℥iii. Aceti scillitici ℥vi. spumati ℥xvi. *Coquantur omnia simul lento igne ad mediocrem unguenti consistentiam, addendo Theriacæ, Mithridatii aa. ℥℥. Camphoræ ℥j. Ac probe miscendo fiat Unguentum.*

Unguentum hoc ab HILDANO in Tractatu de Gangræna maximopere commendatur ad Gangranam & Sphacelum, nec non ad ulcera valde

valde putrida & sinuosa, carnemque mortuam à sana separandam, &c.

## Unguentum Agrippe P. A. R.

℞. Radic. Bryon. ℥ij. Cucumeris asinini ℥j. Scyllæ ℥ss. Ireos ꝑiii. Filicis, Ebuli, Tribulorum aquat. aa. ꝑii. Cerae albæ ꝑxv. Olei Olivar. ℥iv. *Radices omnes recentes, mundatæ, incisæ & contusæ, cum Tribulis macerentur in Oleo diebus octo. deinde coquantur, exprimantur, & in colato ac expresso Oleo resolvatur Cera, ut fiat s. a. Unguentum.*

Quod œdematosos & laxos partium tumores tollit, ac nervorum contractiones sanat, nec non ventri illitium, alvum laxat, nephriticosque dolores demulcet &c.

## Unguentum Alabastrinum Ph. Nor.

℞. Herb. & Flor. Chamæmeli rec. ꝑiv. Radic. Altheæ, Rosarum recent. aa. ꝑii. Rutæ rec. Betonicæ aa. ꝑss. Olei Rosacei ℥ss. Cerae q. l. Alabastris opt. & puriss. ꝑiij. *Coquantur in Oleo ad consumptionem humiditatis, addatur cera, tandem Alabastrum pulv. aspergatur ac fiat Unguentum.*

» Vulgo Fronti, Temporibus, Spinæ Dorfi  
» &c. applicari solet, ad dolorem Capitis demulcendum, sed sæpe sæpius effectu frustra-  
» neo, interim Muliercularum persuasionibus  
» sæpe quid largiendum.

## Unguentum Album *sive* de Cerussa Ph. A. R.

℞. Lithargyr. albi loti ℥℞. Cerussæ lotæ ℥iiss.  
 Cerae albæ ℥iiiss. Olei Rosati ℥viii. Album  
 Ovorum Num. iv. *Cera in Oleo Rosato liqua-  
 ta injiciatur Cerussa & Lithargyrium probetri-  
 tum, & mixtis ultimo albumina Ovorum ad-  
 misceantur.*

## Unguentum Album Ph. Nor.

℞. Cerussæ albæ ℔vss. Olei Olivarum ℔viii.  
 Sevi Hircini ℔iv. *Misceantur cum Aceto, &  
 fiat Unguentum.*

Commendatur Unguentum hoc ad Am-  
 busta, Erysipelas, Prurigines, Scabiem, Serpigi-  
 nem, ulcera attrita inflammata &c.

## Unguentum Album Camphora- tum Ph. Nor.

℞. Olei Rosati, Cerussæ aa. ℔j. Cerae albæ ℥iij.  
 Album ovorum No. vj. Camphoræ in s. q.  
 Olei rosati solutæ ℥ij. *Cum Aceto destillato  
 misceantur, & fiat Unguentum.*

Ad prædicta omnia præstantius existit, ac  
 simplex hoc Unguentum.



## Vnguentum de Althæa Ph. Nor.

R. Radicum Althææ ℥ii. Semin. Lini, Fœni-  
græci aa. ℥j. Olei ℥iv. Cerae ℥j. Resinæ ℥vj.  
Terebinth. ℥ij. *Radices & Semina confusa mac-  
cerentur tribus diebus in Aquæ ℥viii. vel q. s.  
quarto dein die coquantur, donec crassescat mucil-  
lago, quam exprime; huius expressæ mucilaginis  
recipe ℥ij. coquantur cum Oleo, & cum aquo sum  
illud in mucilagine evaporavit, addatur Cera, Te-  
rebinthina & Resina, ac cum q. s. Curcumæ Fiat  
Unguentum flavum.*

Quod ad emolliendum, calefaciendum &  
humectandum, pectoris dolorem leniendum,  
viscerumque durities laxandas vulgo commen-  
dari solet.

## Vnguentum ad Ambusta Ph. Nor.

R. Olei Rosarum ℥iij. Camphoræ ℥j. *dissolvan-  
tur in vitro clauso calore leni. Postea coque Ce-  
tullæ ℥vi. in Aceti destil. ℥ib. ad pultis for-  
mam, & Oleo Camphorato admisce, diu  
multumque invicem agitando, ultimo albumina  
Ovorum conquassata & in Aquam resoluta  
Num. vii. addantur, & porro agitando fiat  
Unguentum.*

## Vnguentum ad Ambusta J. De- muth Empyrici.

R. Olei Lini ℥j. Raparum ℥iv. Cerae ℥vi. Resinæ  
℥iv. Viride æris ℥j. *Misce, fiat Unguentum.*

## Unguentum Anodynum Ph Nor.

℞. Olei Liliorum alb. ℥ss. Amygd. dulc. ℥j. Anethi, Chamæmeli, Pingued. Anatis, Gallinæ aa. ℥ij. Cera ℥iij. *Misce, fiat Unguentum.*

Quod ad dolores mitigandos externe adhiberi solet.

## Unguentum Apostolorum Ph. Nor.

℞. Terebinthinæ, Resinæ aa. ℥ij. Cera flavæ ℥vi. *Invicem liquata & per linum colata serventur, quibus adde Olei communis ℥ii. Lithargyrii subtil. triti ℥ii. Aceti fortis ℥vi. usque ad aceti consumptionem exacta. Postea in patella cum aceto dissolvantur ad pulvis formam Galbani puri, Myrrhæ el. pulv. aa. ℥vi. Opoponacis ℥ss. Ammoniaci ℥ss. ℥ij.*

*Quibus adhuc calentibus, nec tamen ferventibus, alternatim adjice mox de superiori ruditer cocto Unguento cochlear unum, mox de pulveribus sequentibus tantundem, semper lenissimo calore agitando, donec omnia optime fuerint unita.*

℞. Aristoloch longæ pulv. Thuris albi, Bdellii aa. ℥vi. Æruginis subtilis ℥iij. *Misce, fiat Unguentum juxta consistentia.*

Vulneribus & Ulceribus quæ difficulter consolidantur, conducit, sorditiem eorundem emendando, siccando & detergendo, exesaque putrilagine carnem restaurando, duramque emolliendo &c.

## Unguentum de Arthanita sive de Cyclamine P. A. R.

℞. Radicum Cyclaminis ℥iij. Cucum agrèst.  
Butyri aa. ℥j. Ol. Irini ℥ij. Pulpæ Colo-  
cynth. ℥iv. Polypodii ℥vi. *Contundenda te-  
rantur, & macerentur in succis ac Oleis diebus  
octo, in vase vitreo; postea additis Fellis Tau-  
ci ℥viii. coquantur ad aquosarum partium  
consumptionem; colentur & exprimantur, in-  
que colato dissolvantur Ceræ ℥v. & fere re-  
frigeratis inspergatur paulatim Pulvis se-  
quens:*

℞. Euphorbii ℥vii. Sagapeni, Scammon. Aloes,  
Colocynth. Mezerei, Turbith aa. ℥viii. Sa-  
lis Gemmæ ℥iv. Myrrhæ, Piperis longi,  
Zingib. Chamæmeli aa. ℥iij. *Misce, fiat Un-  
guent.*

Hoc Stomacho illitum, vomitum ciet, Hy-  
pogastrio inunctum, alvum laxat, vermesque nec-  
cat &c.

## Unguentum Aureum Ph. Nor.

℞. Ceræ citrinæ ℥vi. Olei vetusti ℥℥. Terebint.  
℥ii. Resinæ, Colophonix aa. ℥i. Mastichis,  
Thurisaa. ℥. Croci ℥j. *Omnia præter Crocum  
& Olibanum, inter se colliguescant & per qua-  
lum transmittantur, ac porro postmodum Oliba-  
no & Croco subtilissime tritis, hocque in tantillo  
Vini diluto, Fiat Unguentum.*

**Unguentum Basilicum sive Citri-**  
num, juxta animadvers. Zvvelff.

R. Axungia<sup>e</sup> Porcina<sup>e</sup> rec. ℥i℥. Adipis Galli-  
nae ℥i Cortic. Citri extim. contuf. ℥j. vel  
℥i℥. *Macerentur diu multumque in loco tep-*  
*do, tandem colentur & exprimantur, colatura*  
*addatur Sevi Caprini ℥i℥. Cerussae cum Succo*  
*Citri ℥viii. coctae, iterumque ad siccitatem fere*  
*inspissatae ℥vi. vel quod melius est, Sacchari Sa-*  
*turni cum parum Aquae Rosarum soluti ℥ij.*  
*Faeculae Serpentinae vel Bryon. ℥j. Agitentur*  
*diu invicem, tunc addantur Corallorum alb.*  
*℥ss Umbilic. marin. Crystalli, Entali, Den-*  
*tali aa. praepar. ℥iij. Alabastris albi praeparati*  
*℥ij. cum Aceto dist. cocti. & rursus ad si- cita-*  
*tem evaporando redacti, item Tragacanthi albi*  
*cum Aqua Rosarum in mucilaginem spissam*  
*soluti, Anisi, Nitri, Thuris albi triti ℥ii. Cam-*  
*phorae cum Axungia Porcina solutae ℥i℥. Mi-*  
*sce, fiat Unguentum.*

**Unguentum ad Carcinomatum**  
vim corrosivam mitigandam & dolores de-  
mulcendos; item Inflammationes, Li-  
chenes &c. profligandas *Dn. Gen-*  
*dron apud du Hamel.*

R. Lardi veteris Suis masculi q. l. bulliat cum A-  
ceto ter aut quater, hoc facto etiam decoquatur  
cum Vino albo, Aqua Rosaceae parte addita, ad  
exhalationem usque humiditatis, Tum lardum  
ita

ita præparatum immitte vasis nive repleto, & frigori expone, atque tamdiu ita relinque, donec frigus remittat, singulis tamen diebus semel agitando. Postea exemptam pinguedinem quinque vel sex horis agita in mortario, cum Aqua Rosarum, Nymphæ, Plantaginis &c. *Hujus ita parata pinguedinis:* ℞. iij. & ei liquatæ admisce Olei Amygd. d. & Cerae albæ aa. ℥iij. sub finem vero adde Camphoræ ℥ij. & ab igne remotis admisce Cerae Venetæ subtil. pulv. ℥iv. ac Præcipitati albi ℥iij. *Fiatque s.a. Unguentum*, quod Aqua Rosacea lavetur & servetur.

## Unguentum Cephalicum.

℞. Ung. alabastrini Populeon, Anodynæ aa. ℥ij. Bals. Rutæ, Ol. Nymph. & nucl. persicor. aa. ℥ß. Succini, Nucistæ aa. ℥j. Balsami Peruv. ℥iij. m. pro linimento ad dolores capitis demulcendos, & somnum procurandum.

## Unguentum de Cylamine Ph. Nor.

℞. Succii Cylaminis ℔iij. Fruct. & Herb. Cucum. Alinin. Butyri Vaccini aa. ℔j. Olei Irini ℔ij. Pulpæ Colocynth. ℥iv. Polypodii ℥vj. Euphorbii ℥ß. *Arida omnia contundantur & macerentur in succis oies octo, affuso etiam Oleo in vase vitreo diligenter obturato, nona die deinde coquantur lento igne aliquandiu ad humiditatis fere consumptionem, postea colentur,*

*colatura dum adhuc calet addantur Ceræ flavæ  
 ℥v. Dum ꝑ. Gummi Sagapeni ℥vii. Myr-  
 rhæ ℥ii. Pulverisata solvantur in Aceto ad  
 pultis formam, quibus adhuc calentibus alter-  
 natim mox de Oleo, prædicto, in quo Cera lique-  
 facta est, tum de Pulveribus sequentibus, ultimo  
 inspergendis, nec non Fellis Taurini ℥vii. pau-  
 latim injiciantur.*

*Ad Pulverem ꝑ. Scammonii, Aloes, Me-  
 zerei, Colocynthidis, Turpethi aa. ℥viii. Salis  
 Gemmæ ℥iv. Euphorbii, Piperis longi, Zin-  
 gib. Chamæmeli aa. ℥iij. Fiat Unguentum juxta  
 consistentiæ.*

## Unguentum Clysmaticum

### P. A. R.

ꝑ. Herb. Malvæ, Bismalvæ, Brancæ ursinæ, Pa-  
 rietar. Mercurialis aa. M. iv. Radic. Alth Li-  
 liorum alb. aa. ℥iv. Florum Chamæmeli, Me-  
 liloti aa. M. iij. Butyri rec. ℔v. *Pistentur si-  
 mul, & sic stent per mensem, postea coquantur  
 & exprimantur.*

Ad Enemata non contemnendus quidem  
 est hujus Butyri usus, sed cum Enemata absque  
 Butyro omni & Oleo facta, æque laudabiliter  
 alvum stimulent; hinc minus necessariis ad-  
 numerari merito poterit.

## Unguentum Comitissæ juxta Ph. Nor.

ꝑ. Corticum mediorum Castaneorum, Glan-  
 dium, Quercus arboris, Fabarum, Baccarum  
 Myrti

Myrti maturarum , Equiseti , Gallarum ,  
 Acinorum Uvarum , Sorborum , Mespil-  
 lorum aa. immatur. sicc. Fol. Pruni sylv.  
 Radicum Bistortæ , Tormentillæ aa. ʒiʒ.  
*Contundantur & coquantur in Aquæ plantag.  
 ℥viiij. vel. q. s. donec media pars consumta est,  
 deinde.*

℞. Cerae ʒviiiʒ. Olei Myrtillorum , Mastichini  
 aa. ℥ij. *Postea inspergantur sequentes Pulveres  
 tenuissimi, v. g.*

Corticum mediorum Castanearum , Glan-  
 dium Quercus arboris , Boli Armenæ aa. ʒj.  
 Gallarum , Succu Hypocistidis, Ossium cruris  
 bubuli calcinati, Baccarum Myrti , Acinorum  
 siccorum immaturorum aa. ʒʒ. *Misce, fiat Un-  
 guentum.*

*Eandem Compositionem paucis immutatis, suis  
 adnumerat Ph. A. Ren.*

„ Unguentum hoc Mensium nimium fluxum  
 „ inhibere, imo abortum præcavere dicitur, sed  
 „ quanto conatu sapissime irritum, cum tadio quotidiana-  
 „ na Praxis & experimenta docent, ut adeo tanto  
 „ apparatu alias in vanum instituunt, facile carere  
 „ possit moderna Praxis Medica.

## Unguentum Ebulinum, Ph. Nor.

℞. Granorum 'Ebuli immatur. ℥ʒ. Succu fol.  
 Ebuli ℥i. Herb. Ivæ artheticae, Rorismarini,  
 Flor. Sambuci, aa. M. iss. Radic. Alth virid.  
 Lumbricor. terr. Vino lot. aa. ℥ʒ. Terebinth.  
 Aqua Sal. lotæ ʒiv. Vini rubri ℥j. Olei ℥iʒ.  
 Cerae q. s. *ut fiat Unguentum.*

## Vnguentum Enulatum Ph. Hagienf.

- R. Radicum Helenii q. l. *Coquantur in Aceto, debinc contundantur & trajiciantur per setaceum.*
- R. Hujus Pulpæ modice siccatae ℥j. adde Axung. Porci veteris salita ꝥviii. Olei Raparum veteris ꝥiv. Sulfuris cum succo Limonum triti ℥ii. Pulv. Rad. Helleb. nigri, Zingib. aa. ℥β. Cerae flavæ fiat s. a. *Unguentum. Quod si cum Mercurio desideretur.*
- R. Unguenti hujus ꝥvi. Terebinth. Mercurii vivi aa. ℥ii. *Ac fiat s. a. Unguentum* quod ad Scabiem habetur satis expertum.

## Vnguentum ad Erysipelas exulceratum D. Faufi.

- R. Butyri recentis non saliti ℥ii. Mercurii præcipitati ruberrimi ℥β. Camphoræ ℥β. Olei Flor. Sambuci parum vel ℥b. *Misce: primo solve Camphoram in Oleo, tum, butyrum liquatum, & deinde præcipitatum adde, ut fiat Unguentum, quod applicetur cum linteis, relicto foramine in medio.*

## Vnguentum Fuscum commune Ph. Nor.

- R. Olei communi ℥iβ. *in hoc dissolve* Cerae flavæ rec. ℥iv. Picis Naval. Colophon. aa. ℥ii. Mastich. Terebinth. aa. ℥i. *Colentur per limum*



num & qualum; Colatura admisceantur Sageni ʒij. Galbani ʒj. ambo in vino ad pulvis formam soluta; & Thuris subtiliss. triti ʒj. Fiat s. a. Unguentum DISPENS. BRANDENBURG. addit ulterius Pulv. Radic. Aristoloch rot. ʒʒ.

Prædicatur ad vulnera mundificanda, putridam carnem depascendam, & recentem generandam.

### Unguentum fuscum Felicis Würtz, juxta Disp. Brand.

℞. Colcotharis seu terra Vitrioli dulcis ʒij. Florum Aëris ʒx. Aceti Vini in quo folia Plantaginis, ac Chelidoni maj. recent. per aliquot dies macerata ac postea expressa fuerint ʒiij. Plegmat. Vitrioli ʒij. Mellis despumati ʒxj. inspissentur leni igne continue agitando ad mellis consistentiam.

### Unguentum ad Guttam Rosaceam D. Fausti.

℞. Unguenti Pomati ʒiʒ. Benzoi ʒi. Mercurii præcipitati ʒʒ. Olei Camphoræ gutt. iij. Spir. Vini opt. ʒj. Cerae q. s. Ut in mortario plumbeo miscendo fiat s. a. Unguentum.

### Unguentum ad Hæmorrhoides Ph. Nor.

℞. Amyli albiss. Ceruss lotæ, Lithargyr.  
Dd 5 præp.

præp. Plumbi usti , Tragacanthi aa. ʒiʒ.  
 Opii, Camphoræ aa. ʒj. Album. Ovi unius,  
 Olei rosacei, Violacei aa. ʒiʒ. Cerae q. s. Ce-  
*ram in Oleis liquefaciendo , postea cum Cam-*  
*phora in Aceti dest. portiuncula soluta , reliquo-*  
*rum pulv. & albumen ovi addendo fiat Un-*  
*guentum.*

Quod ad dolentes hæmorrhoides & ma-  
 riscalas utiliter adhibetur.

## Unguentum ad Herpetes D. Fausi.

℞. Unguenti Pomati ʒj. Sacchari Saturni, Sul-  
 furis Antimonii aurati, cineris Tabaci aa. ʒj.  
 Olei Camphoræ dest. ʒʒ. Misce.

## Unguentum Infrigidans Ph. Nor.

℞. Olei Rosati ʒiiij. Cerae albæ ʒj. *Cera in Oleo li-*  
*quata adde modicum Aceti Rosacei , & agitando*  
*fiat Unguentum*, quo Hæcticorum dorsum, &  
 regio Renum in unctum, calori depascenti,  
 vel sudoribus nocturnis obstare dicitur.

## Unguentum ad Juncturas Ph. Nor.

℞. Ungenti de Alth. ʒx. Ping. Canis, Porci,  
 Taxi aa. ʒiv. Olei Lauri ʒiii. Euphorbii, de  
 Piperibus, Juniperi aa. ʒij. Pul. Sem. Eru-  
 cæ, Sinapi, Piperis longi, Euphorbii aa. ʒj.  
 Vini sublimati, Cerae aa. ʒij. *Fiat s. a. Un-*  
*guentum.*

## Unguentum Laxans *Fessenii.*

R. Fellis Tauri, Butyri non saliti aa. ℥iij. Extract. Helleb. nigri, Colocynthid. aa. ℥j. Diagrydii gr. iv. Croci gr. iii. *Lento igne ad consistentiam mellis redacta, nucis juglandis testa dimidia excipiatur & umbilico applicetur.*

## Unguentum de Linaria Ph. A. R.

R. Herb. Linariæ cum Floribus, Adipis Porcini aa. ℥vj. *Contusa coquantur ad humiditatis aquea consumptionem, & exprimantur, Tempore vero usus, aliquid de vitello Ovi, addatur & gossipio excepta, hæmorrhoidibus dolentibus applicentur.*

## Unguentum de Linaria *Dispens. Brandenb.*

R. *Foliorum & Florum viridium Linaria vera* M. iij. Macerentur contusa & conquassata in liquefacti adipis porcini recentis, aut Butyri *Maj. recent. non saliti* ℥xj. Coquantur macerata ad humiditatis consumptionem & exprimantur. *Expressis recentia adde folia cum floribus, macera, coque, & exprime, quibus demum expressis adde Olei è vitellis Ovorum* ℥ß. *Sem. Hyosciami expressi* ℥ii. *Succi Sempervivi* ℥iij. Et misce exacte pro Unguento.

## Unguentum de Linaria Zwelff.

℞. Butyri Maj. rec. ℥ij. Herb. Linariæ rec. vera, non lactescentis, contusæ ꝑ viii. *Facta maceratione diebus aliquot fiat ebullitio, & cum forti expressione colatura.* Butyro expresso de novo immergantur Linariæ recentis contusæ, ꝑ viij. *Digerantur, coquantur paucis ebullitionibus, & iterum exprimantur. Atque hac infusio & coctio cum recenti Linaria tertia vice repetatur. Tandem cum forti expressione fiat colatura, ac Unguentum viride seruetur.* Cui tempore usus ad singulas ꝑij. adde vitelli Ovi unius, Olibani pulv. ꝑiſs. Rosarum Sambuci, Croci aa. ꝑj. circiter, & mixtum ut prius applicetur tumentibus ac dolentibus hæmorrhoidibus.

## Unguentum de Liquiritia Ph. Nor.

℞. Butyri rec. in Aqua Rosarum & Soloni aliquoties loti ℥j. Liquiritiæ succulentæ rec. ꝑiv. *Pistentur simul in Mortario, posteaque frignantur in Sartagine, colenturque & exprimantur.* Laborem hunc ter reassumta semper nova Liquiritia iterando, tandem butyro huic preparato adde Cerussæ mund. in Aceti q. s. ad pulvis crassioris formam coctæ ꝑiij. Pompholygis ꝑij. Album. Ovi ad liquorem aquæ conquassati ꝑiſs. Camphoræ in Oleo rosaceo solutæ ꝑij. *Misce fiat s. a. Unguentum.*

Prædicatur ad inflammationes, erysipelata, ut & Ulcera à feri falsæ acrimonia nata &c.

## Vnguentum de Lithargyrio *Ph. Nor.*

R. Olei Saturni ex lithargyrio facti q. s. *huic sub continua agitatione addæ* Olei Rosati, quantum ad Unguentum albi consistentiam sufficere videtur. *Tandem ad ℥j.* hujus Unguenti insperge pulv. subtiliss. Thuris, Mastichis, Lapidis Calamin. præp. aa. ℥j Camphoræ, in Ol. Rosarum solut. ℥℞. *Et fiat Unguentum; Quod* Ulcera difficulter sanabilia consolidat, & cruenta glutinat, sine morfu siccatur, pruritusque sedat.

## Vnguentum Martiarum *Ph. Nor.*

R. Fol. Lauri ℥iij. Rutæ ℥iij. Majoranæ ℥ii. Rorismarini ℥i℞. Myrti veræ, Ebuli, Balsamitæ, Ocymi aa. ℥℞. Butyri ℥v. Styracis, Medullæ Cervi, Adipis Ursi, Gallinæ aa ℥iv. Mastichis ℥iij. Thuris ℥ii. Olei Natdini ℥i. Communis ℥vi. Cerae ℥iv. *Herbæ omnes in fine mensis Maji vel circa solstitium æstivum collectæ, minutim incisæ, in Vini q. s. macerentur per dies septem, octavo vero die addito Oleo coquantur leni igne, donec omne vinum est consumptum, tunc colentur & exprimantur, addita-*  
*que*

que Cera & Adipibus, tandemque aspersis Pulveribus fiat s. a. Unguentum.

Ad convulsiones, nervorum resolutiones, tumores duros conducere, Lienque obstructum & induratum emollire dicitur.

## Unguentum ad Membra frigore læsa Ph. Nor.

℞. Pingued. Cati Sylv. sevi Cervini, Olei Laurini, Cerae novæ aa. ℥<sup>ss</sup>. Camphoræ ʒj. quæ in Spir. Vini ʒj. soluta colliguatis pinguedinibus sub finem addatur. In hujus defectu egregium effectum præstat Pinguedo anserina calide illita.

## Unguentum de Minio camphorat Ph. Nor.

℞. Olei Rosati ℥i℥. Minii ℥iij. Lithargyr. ℥ii. Cerussæ ℥i℥. Tutia præp. Camphoræ aa. ʒiij. Cerae ℥ij. misceantur in pila plumbea, cum pistillo plumbeo, ut fiat Unguentum.

Quod potentissime refrigerat, id est, acidum ulcerum putrefactivum egregie absorbet, unde cancos, & ulcera maligna serpentina curat, & igni sacro medetur &c.

## Unguentum Nervinum Ph. Nor.

℞. Herb. recent. Salvia, Ivæ arthetica, Majorana, Rorismarini, Mentha, Ruta, Paralyseos,

scos, cum Flor. Florum recent. Lavendulæ,  
Hyperici, Chamomillæ, Meliloti, Summi-  
tat. Anethi rec aa. M. j Bacc. Lauri Juniperi  
aa. ℥j. Radic. Pyrethri ℥ii *Incisa & confusa  
immergantur in Ol. Lumbricorum, Anethi,  
Hyperici aa. ℥iij. Terebinth. ℥ij. Axung.  
Humanæ, Cati Sylv. Canis aa. ℥ß. Maceren-  
tur sine affusione Vini per septimanam unam &  
alteram; Pestra in cucurbita semel atque iterum  
ebulliant, exigua, qua prodit humiditate, Her-  
bis & Oleis reafusa. Tum fortiter exprimantur  
& colentur, in expresso colato dissolve Tere-  
binth. ℥iv. Cerae ℥iij. Benzoi in Spir. Vini  
rectif. ℥ii. soluti ℥vi Mastichis el. ℥ß. *Misce  
& sine ulteriori coëctore fiat Unguentum.**

- Frigidis Nervorum morbis opitulatur, ac  
dolores eorundem demulcet.

## Unguentum Nervinum *Margrass.*

R. Unguenti de Althæa. ℥iv. Pingued. Anatis,  
Anferis, Canis, Felis aa. ℥ii. Olei, Anethini.  
Chamæmelini, Laurini, Lumbricorum, Vul-  
pini aa. ℥j. Euphorbii, Petræ, Spicæ, Tere-  
binth. aa. ℥ß. Spir. Vini ℥iß. Cerae q. s. *Misce,  
fiat Unguentum molle.*

## Unguentum Nervinum aliud.

R. Summitat. Abietis rec. m. iv. Ruta, Majora-  
na, Serpilli Rorismarini aa. m. ij. Flor. Anthos,  
Salvia.

*Salvia, Lavendula* aa. m. j. *chamomill. Rom.*  
*Hyperici* aa. m. ij. *Bacc. Lauri, Junperi* aa.  
 ꝑij. *Sem. Coriandri* ꝑj. *Croci* ꝑij. *Omnia in-*  
*cisa, & quidem si recentia haberi possunt,*  
*successive misceantur contundendo cum*  
*Pinguedine Humana, vel canina: & per*  
*æstatem digerantur calore Solis. Tandem*  
*vero coquantur invicem, & per linteum for-*  
*titer expressis adde Olei Lumbricor. terr. coct.*  
 ꝑiv. *Hyperici* ꝑii. *Ping. castorei* ꝑi. *Syrac.*  
*liquid.* ꝑii. ꝑ. *Succini dest.* ꝑ. *Nuc mosch.*  
*dest. Majoran. Ruta* aa. ꝑi. & probe mixtum  
 fervetur. In Paralyti, Arthritide, convulsio-  
 nibus, Colica, Dolore Nephritico; Spinæ  
 dorsæ, vel parti dolenti inunctum, magna-  
 rum est virium.

## Vnguentum de Nicotiana Ph. Nor.

R. *Foliorum Nicotianæ* lbii. *contendantur eum*  
*affusione succi Nicotianæ* lb. *addita pingue-*  
*dine Porci rec. lotæ* lbj. *Coquantur ad humi-*  
*ditatis absorptionem: Pinguedini colata & ex-*  
*pressa jungantur Resinæ Cera Citrinæ* aa. ꝑii.  
*Quibus adhuc semel per linum & qualum cola-*  
*tis, admisceantur Aristoloch. rot. subtiliss.*  
*tritæ* ꝑii. *ac fiat Unguentum.*

Conducit præ aliis ad vulnera & ulcera-  
 tam recentia quam antiqua, nec non ambusta,  
 ut & tineam capitis, ac scabiem sanandam.



## Unguentum Nihili ad Oculos.

*Ph. A. R. & Ph. Nor.*

℞. Nihili albi, Tutia præp. aa. ℥j. Corall. præp. Matris Perlarum aa. ℥ß. Pingued. Porci sine Sale in Vino lotæ ℥ij. Camphora ℥i. *Camphora in Pinguedinibus studiose ne exhalet liquefacta, cum cæteris bene pulverisatis miscetur.*

Ad Ophthalmiam sive Oculorum inflammationem & rubedinem cum dolore, confert.

## Unguentum è Nucleis Persicorum.

℞. Ung. Rosacei ℥iij. Nucl. Persicorum excorticatosum. ℥iiii. Contundantur probe, ut fiat s. a. Unguentum.

## Unguentum Nutritum.

℞. Aceti ex Lithargyrio vel Minio probe dulcificati, & Olei comm. aa. p. æq. *Misceantur in formam Unguenti vel Linimenti, ad inflammationes non contemnendi Usus, &c.*

*Vel*

℞. Lithargyrii Auri subtiliss. lævigati ℥ß. Olei Rosacei, Aceti Vini aa. q. s. *ut nutriendo in mortario fiat s. a. Unguentum.*

## Unguentum ad Papillarum fissuras.

℞. Ol. Mastichini, Hyperici, Cera. aa. ℥ij. Boli  
*Pars II. Ec arme-*

*armena Tutia ppt. aa. ʒj. Sacch. Saturni ʒss.  
Cera virgin. q. s. Fiat s. a. Unguentum.*

- » Hoc inungantur papillæ fistæ: Et si in-  
» fans sugere vult; abstergetur unguentum  
» mediante oleo amygd. dulc. dehinc statim  
» rursus illinatur unguentum in cochleari ca-  
» lefactum.

## Unguentum Pectorale Ph. Nor.

- ℞. Olei Amygd. dulc. ʒiv. Chamæmeli Viola-  
ti, Lilior. alb. aa. ʒiij. Butyri recent. non  
salit. ʒvj. Adipis Gallinæ, Anatis aa. ʒij. Rad.  
Iridis ʒij. Croci ʒss. Cera alba ʒiij. *Lique-  
fiant Cera & pinguedines in Oleis, deinde la-  
ventur aliquoties cum Aq. Capill. Veneris, &  
postea addantur Iris & Crocus bene pulveri-  
sata.*

## Unguentum Pediculorum Ph. A. R.

- ℞. Seminis Staphisagr. ʒij. Helleb. albi ʒj. Salis  
comm. ʒij. Argenti vivi ʒij. Axung. Porcinæ  
ʒbj. Olei Laurini ʒviiiij. Saponis Veneti ʒss.  
*Fiat s. a. Unguentum.*

- » Sapo in Lixivio communi solutus, cum  
» Oleo coquatur ad humiditatis aqueæ con-  
» sumptionem, postea cum Axungia subactus,  
» & reliquorum Pulvis commisceatur, ut fiat  
» Unguentum.

Vnguentum Pediculorum  
*Dispens. Brand.*

℞. Radic. Hellebor. albi ℥j. Pyrethri, Bacc. Lauri, Sem. Sinapi, Staphisagriae, Tartari albi aa. ℥vj. Olei Laurini ℥iv. Nicotiana ℥ij. Pingued. Porcina ℔iv. Pulverifata omnia macerentur in pinguedine & Oleis colliquatis, horis 24. Postea lento igne coquantur, colentur, & exprimantur valide. Colaturæ expressæ & pone refrigeratæ, immisce exacte subigendo Argenti vivi ℥ii. Olei Spicæ dest. ℥j. atque ita ex arte paratur Unguentum.

Vnguentum Pomatum,  
*Ph. Nor.*

℞. Axungia Porcinae ℔j. Benzoi, Storacis calamit. aa. ℥ß. Flor. Lavendulae, Cinamomi, Caryophyll. aa. ℥ij. Nucis Moschatae ℥j. Pomorum redolent. Num. x. Stent infusa loco calido per dies 4. tunc expresso addatur Moschi q. s. & fiat Unguentum.

Vnguentum Dia-Pompholygos  
 vulgo Nihili dictum. *Ph.*  
*A. Ren.*

℞. Olei Rosacei ℥vj. Cerae albæ ℥iv. Succus fructus Uvae Lupinae ℥iv. Cerussæ ℥ij. Plumbi usti & loti, Pompholygis, Thuris puri aa. ℥j. Oleum cum succo ad humidam aquam exhalationem coquendo, postea Ceram in Oleo lique-

*faciendo, & pulveres reliquorum immiscendo fiat  
s. a. Unguentum.*

- „ Optime absorbet Acidum acre & salsum  
 „ ulcerum putrefactivum, hinc Ulcera optime  
 „ siccat & consolidat, atque sine sensu Acrimo-  
 „ niæ, Cicatricem inducit.

## Unguentum Populeonis, *Ph. Nor.*

*R.* Oculorum Populi arboris recentissimo-  
 rum ꝑss. Axungia porcinae præp. ꝑss.  
*Oculi populi contusi in adipe macerentur, do-  
 nec sequentes herbae per aestatem haberi possunt,  
 Tum*

*R.* Comarum Rubi tenerrimarum, Fol. Papav.  
 hortensis, Mandragoræ, Hyosciami, So-  
 lani, Lactucæ, Herb. vermicular. Sem-  
 pervivi maj. Violarum, Cymbalariae, Ra-  
 dic. Lappæ maj. aa. ꝑss. *Herbae & Ra-  
 dices contendantur & misceantur cum Ocu-  
 lis populi & adipe, ac dimittantur per dies  
 decem, deinde coquantur supra lentum ignem;  
 donec omnis humiditas consumatur, postea co-  
 lentur & exprimantur, expressumque Unguen-  
 tum reponatur.*

- „ Februm ardorem mitigare, ac Somnum  
 „ conciliare dicitur, fronti & temporibus, nec  
 „ non pulsibus illitum.

**Unguentum contra Pustulas faciei D. Faust.**

℞. Butyri recent. non saliti, & Aqua Rosarum loti ℥j. Pomati Jasmini ℥ij. Mercurii præcipitati albi, Sacchari Saturni aa. ℥j. Ambræ gryf. gr. ij. Moschi gr. iij. *Misce.*

**Unguentum Resumptivum Fernellii, Ph. A. R.**

℞. Sem. Lini, Fœnugræci, Alth. Gumm. Arab. Tragacanthi aa. ℥ij. *Macerentur & bulliant in Aquæ simpl. ℔ss. & eliciatur mucilago, quæ cum Butyri rec. ℔ss. Adipis Suilli, Gallinæ, Anseris, Anatis aa. ℥ij. coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem, postea addantur Oesypi ℥ss. Olei Violarum, Chamæmeli, Amygd. d. aa. ℥ij. Medullæ Vituli, Cerae albæ aa. ℔ss. Fiat s. a. Unguentum.*

„ Hecticis, Tabidis, Pleuriticis, & longo morbo emaciatis, conducere creditur.

**Unguentum Rosatum  
P. A. R.**

℞. Axungie Porcinæ ℔j. *Lavetur aliquoties. Aqua simplici, deinde addantur Rosarum alb. recent. ℔ij. Terantur probe & coquantur leni igne, ad humiditatis aqueæ consumptionem usque, ac colentur.*

„ Cephalagiæ mederi, ac Hæmorrhoidum  
 „ inflammationem demulcere dicitur.

**Unguentum Rosatum, Ph. Nor.**

℞. Rosarum alb. recentium ℥ij. Axungię Por-  
 cinæ ℥iv. coquantur ad consumptionem hu-  
 miditatis, colaturæ adde Spir. Rosarum ℥j.  
 Olei Ligni Rhodii ℥i. *Misce.*

**† Unguentum ad Ruborem Faciei  
 D. Faust.**

℞. Sulfuris vivi ℥ss. Zingiberis, Piperis aa. ℥j.  
 Unguenti Pomati q. s. *Ut fiat Unguentum.*

**Unguentum ad Scabiem,  
 Ph. Nor.**

℞. Terebinth. lotæ ℥iv. Butyri loti ℥ij. Succii  
 Citri ℥i℥. Olei Rosati, Salis, Sulfuris pulv.  
 aa. ℥j. Vitelli Ovorum No. iij. *Misceantur &  
 fiat Unguentum.* Quod Scabiei, & pruritus  
 fervorem, temperat.

**Unguentum ad Scabiem eupori-  
 ston, mihi usuale.**

℞. Flor. Sulf. Cerussæ aa. ℥ij. Mercurii vivi  
 ℥i℥. Olei Lauri ℥i℥. *Misce ut fiat Unguen-  
 tum.*

**Unguentum Somniferum,  
 Ph. Nor.**

℞. Ung. Populi, Alabastr. aa. ℥ii. Ol. Nucistæ  
 expr.

expr. Nymphææ alb. aa. ʒʒ. Opii in ∇ Rosarum soluti ʒii. Croci Or. ʒiiss. *Misce, fiat Unguentum.*

### Unguentum adversus Vermes, Ph. Nor.

℞. Succu Persicariæ, Foliorum Persicæ arboris, Folior. Lupii, Radic. Aristoloch. rot. aa. ʒiʒ. Succu Radic. ebuli, Cortic. mali Punici aa. ʒij. de Absinthio, Abrotano, Cent. min aa. ʒiʒ. Porri ʒij. Nasturtii aquat. ʒj. Olei Absinth. ʒiʒ. Cera q. s. *Succos omnes cum Oleo coquendo, postea Ceram in eo liquefaciendo, fiat s. a. Unguentum.*

„ Hoc Umbilico applicatum, ventri inunctum, vermes necare & expellere prædicatur.

### Unguentum rubrum vel Viride Potabile,

*Vide*

### Butyrum rubrum vel Viride Potabile,

### Unguentum Vulnerarium Aureum, Ph. Nor.


℞. Olei communis vetusti ʒj. Petræ ʒiʒ. Philosophorum, Cera, Terebinth. Juniperi aa. ʒij. Gummi Galbani ʒi. Pingued. Taxi, Balsami Peruviani aa. ʒʒ. Cera ʒiij. vel q. s. *Ut fiat s. a. Unguentum.*

Unguentum Vulnerarium  
*mibi usuale.*

℞. Herb. Veronicæ, Auriculæ muris minimæ  
 aa. M. iv. Fragariæ, Prunellæ, Plantaginis,  
*Angusti fol.* aa. m. ij. *Pyrolæ Saniculæ*, aa. m. j.  
*Aristol. long.* ℥j. *Butyr. Majal. non saliti*, ℔iij.  
 Herbarum incisarum coquantur cum Butyro, dili-  
 genter inter coquendum agitando, donec  
 herbarum frictæ omnino sunt, tunc colentur cum  
 expressione, in colatura vero solvantur *Picis*  
 & *Cera* aa. ℥iv. Et agitentur continuo, ne pix  
 subsideat, donec refrigerescunt; atque serven-  
 tur ad usum quem titulus indicat.

Unguentum Vulnerarium  
 aliud.

℞. *Butyri Majal. rec. non saliti* ℔j. huic inter bul-  
 liendum despumato, adjiciantur *Cera*, *Picis*,  
*Resina* aa. ℥ij. Bulliant ad quartam horæ par-  
 tem, spatulam diligenter agitando, tunc ad-  
 datur *Æruginis subtiliss.* pp. ℥j. *Aristoloch. rot.*  
 pp. ℥ss. & fiat l. a. Unguentum.







# De præparatione Quo- rundam Simplicium juxta P. A. Renovatam.

## Adipum Præparatio.

Cum *Adeps* raro ita purus esse soleat, quin re-  
crementis aut sanguine inquinatus extet;  
*hinc à membranulis & venulis liberatus mul-*  
*toties aqua lavetur, donec ea non amplius in-*  
*ficiatur, postea leni calore ab hærente humi-*  
*ditate aquea liberetur, & post liquationem*  
*coletur.*

## Æris Ustio.

*Æris prætea* fictili immittantur, interposito  
inter singulas lamellas *Salis communis*, aut  
*Sulfuris pulvere*, ut sic fiat stratum super stra-  
tum: hoc igne *suffICIENTER* uratur, & calx  
vel cinis relictus aqua calida sapius affusa  
edulcoretur; *evadit vero rubicundus, si cum*  
*sale, vel nitro; niger vero, si cum sulfure præ-*  
*paretur.*

## Agarici Præparatio.

Est ejusdem Trachiscatio, quam vide de Tro-  
chiscis,

chifcis. Eundem vero in finem instituitur ejus preparatio, ut & commodiori tritura inseruiat, aut viribus augeatur.

## Albi Græci Præparatio.

℞. Stercoris canis ossibus per aliquot dies nutriti q. s. *lavigetur in marmore cum ▽. bursa pastor.*  
q. s. & inde formentur Trochisci.

## Aloes Lotio.

Cum Aloe, quam pura etiam videatur, raro absque heterogenearum particularum consortio reperiatur, præparationem, sive improprie dictam lotionem deposcit; quæ Aqua, in qua totam dilui posse experientia testatur, commode peragitur.

*Sume itaque Aloes Socotrina quantum volueris, superfunde Aquæ pluvialis destillatæ q. s. stent in leni calore, sapius movendo, donec soluta fuerit Aloe, tum separetur à fæcibus, & colatura clara inspissetur, vel in sole, vel loco calido, ad justam consistentiam.*

Simplicem hanc præparationem sequitur alia, quæ Nutritio audit, ubi Aloe lota ulterius solvitur in succo rosarum pallidarum, tunc vero rursus exsiccat, iterum atque iterum tali succo solvitur & exsiccat, atque talis præparatio aliquoties reiteratur. *Aloe vero tali modo preparata, Rosata dicitur, & si mediantes succo violarum talis peragitur præparatio, Violata audit.*

## Aluminis Ustio.

℞. *Aluminis q. v. ponatur in fictile novum, & uratur tamdiu, donec totum alumen, spiritibus expul-*

*expulsis, porosum & quasi spumosum evaserit. Si cui libuerit, poterit alumen urendum & x immittere, recipiente adlutato; sic simul spiritus aluminis capitur.*

## Ammoniaci Gummi præparatio.

*Gummi Ammoniacum in aceto leni calore liquatur & colatur; ac postea acetum leniter coquendo evaporatur, & Gummi Ammoniacum rursus exsiccatur.*

*Eodem modo præparatur etiam Gummi Galbanum, Sagapenum, & opoponax.*

## Ari Radicum Præparatio.

*Cum acrimonia hujus radice tanta sit, ut etiam exsiccata & vetustior deglutientium fauces læscere haud desinat;*

*Hinc qui acrimoniam hanc retusam exigunt, Radices Ari optime mundatas, tessellatimque incisas, in vino albo macerent spatio 24. horarum, postea effundant vinum per inclinationem, ac ita repetant macerationem secunda & tertia vice, semper affundendo novum vinum.*

*Tunc vero exsiccatas Radices servent ad usum.*

*Si quis vero non retulas vites in istis radicibus expetit, sed spicula harum saltem mitiora reddere voluerit, ille non simpliciter radices exsiccando, sed eas potius ab exteriori pellicula prius liberando, opus peragat*

### Affellorum præparatio.

*Rx.* Affellorum sive Millepedum quant. v. exsiccentur calore moderato, & pulverisentur. Postea imprægnentur vino Malvatico, quantum imbibere possunt, iterumque exsiccentur: Ethic irrorationis & exsiccationis labor tertia vice repetatur.

### Boli Armenæ præparatio.

*Liquetur Bolus in aqua pura, & agitetur, tunc aqua tenuissimo polline saturata & turbida facta effundatur, & nova aqua superinfusa labor toties repetatur, donec clara maneat, & lapilli ac arenule in fundo sola subsistant.*

„ Tandem pulvis ita decantatus paulatim  
„ subsidere permittatur, & effusa aqua exsicce-  
„ tur.

### Cerussæ Lotio.

*Rx.* Cerussæ q. v. pulverisetur, & in  $\nabla$  sufficiente q. diluatur, & decanetur, relictis partibus crassioribus in fundo, resideat per noctem, postea separetur aqua per inclinationem, & materia residua exsiccet, & ad usum reponatur.

### Chalcitidis præparatio.

*Chalcitis in vase terreo aliquandiu calcinetur, ut sulfur, si quod inest, comburatur, & in pulverem facilius redigi queat.*

*Locum ejus plerumque nunc supolet Vitriolum martis ad rubedinem calcinatum.*

### Chalybis præparatio cum Aceto.

*Rx.* Limatur. Chalybis q. v. madefiat cum aceto vini acerrimo, tum stent in loco calido, donec

nec limatura rursus exsiccata sit, postea pulverifetur, & sic *septies reiteretur*, tandem vero subtilissime teratur & servetur.

*Preparationem aliam cum sulfure vide de croco Martis.*

## Colcotharis Indulcati præparatio.

*R.* Caput mortuum *Œli* extremo & longo igne calcinatum ad omnimodam spirituum expulsionem; ex hoc mediante aqua communi toties affusa omnis falsedo extrahatur, tunc siccetur & servetur.

## Colocynthidis præparatio.

Est ejusdem Trochiscatio, quam vide de Trochiscis.

## Coriandrum præparatur.

Si *Semina modico aceti irrigantur*, tum exsiccantur & reponuntur.

Eodem modo etiam *numinum* ab aliis præparari solet, sed præstat absque tali præparatione semina in usum trahere.

## Cornu Cervi præparatio.

Fit *Cornu Cervi* in furno & vase figulino ustum & pulverisatum, cum aqua rosacea in lapide porphyrite subtilissime terendo, & siccando.

## Cranii Humani præparatio.

Fit *Rasuram* Cranii humani violenta morte perempti & ab omni immunditie, & pinguedine liberati, q. l. cum aqua liliorum convallium subtilissime terendo, tunc exsiccando & servando.

## Dentium Aprorum Præparatio.

Eundem in modum fieri solet, ac *Cranii humani*, trituram saltem *cum*  $\nabla$  *carauiben. papav. err. Tarax. &c.* instituendo, tum sic-  
cando.

## Eboris, seu spodii Præparatio.

Fit *eboris frustula in furno & vase sigulino ad albedinem calcinando*, & tunc cum aqua *Rosacea* lavigando & exsiccando.

## Elaterii Præparatio *Margrasi.*

*Fr. Cucumerum agrestium intra æstivum collecto- rum q. s. præscindantur caute cultelli apice in medio petioli, ut semina matura sine ulla fructuum compressione, in capacem amphoram resiliant. E Fructibus vero super cribro incis, semen reliquum & mucago prolectanda sunt, & in mortario marmoreo pistillo ligneo, affuso sensim liquoris tenuis, è fructibus concisis extillant, & aquæ pluvie tantillo, tundenda; atque ita manibus calidis omnia tractanda sunt, donec liquor pinguis oleosus è medulla seminis in pulpamentum per cribrum setaceum tenuissimum & novum transeat, quod per evaporationem super arenis in consistentiam Massæ pilularum redigendum.*

## Efulæ Radicum corticum Præparatio.

*Efulæ Radices bene mundatas infunde vel iroro*

rota tridui spatio in Aceto vini acerrimo, de-  
inde exsiccentur & ferventur.

### Euphorbii Præparatio.

*Euphorbium subtilissime pulverisatum, tere cum  
amygd. dulc. oleo, tunc massa hæc immittatur  
pomo citrio, vel Cydonio excavato, pastaque  
panis obvelutum pomum coquatur in cliba-  
no. Postea Euphorbium exemptum fervetur  
in vitro probe obturato.*

### Hellebori Albi & Nigri Præpa- ratio.

*Radices Hellebori Albi & Nigri demta lignea  
medulla triduo in Vino Cydoniorum maceren-  
tur, loco tepido, postea exsiccentur, & repon-  
nantur.*

### Jecoris Lupi Præparatio.

*Jecur Lupi Vino odorato lotum exsiccetur in fur-  
no, postea absynthio circumdatum repona-  
tur.*

*Vel conspergatur Jecur pulvere santali citrini,  
& tunc exsiccetur.*

### Intestini Lupi Præparatio.

*Intestinum Lupi secundum longitudinem se-  
ctum, ac vino, in quo Ruta & fœniculum co-  
cta fuerunt, elotum, atque in frustra disse-  
ctum exsiccetur, & Ruta obvolutum serve-  
tur.*

### Laccæ Lotio vel Præparatio.

*Laccæ crassiuscule trita lavetur aqua fontana,  
pistil-*

pistillo semper agitando, donec clarescat, quod refedit, coletur & siccetur.

### Lapidis Lazuli Præparatio.

*Lapis Lazuli* minutissime tritus, toties aqua abluatur, teritur & agitur, donec aqua nullum amplius vel colorem vel saporem induit, id vero quod in aqua subsidet, exsiccetur pro usu.

### Lapidis Magnetis Præparatio.

*℞. Succus Aristolochiæ rotundæ, Sabinae ana ℥iv. Serpentariae ℥ii.* Cum his succis successive imprægnentur *Magnetis electi* & in pulverem redacti ℥iv. & exsiccentur.

### Lumbricorum Præparatio.

*Lumbrici* toties cum vino Laventur, donec omnem impuritatem deposuerunt, tunc siccentur.

### Mezerei Præparatio.

*Folia Mezerei* macerentur horis 24. in aceto acerrimo, postea siccentur in umbra, & ferventur.

### Myrrhæ Præparatio.

*Myrrha* in vino leni colore dissoluta, adhuc calens per linteum coletur, & rursus inspissetur.

Eodem modo paratur etiam *Seyrax calamita*.

### Olei Lotio.

Infundantur in phiola magna vitrea *duæ partes aqua*, & *una olei*, deinde calefiant, & agitentur, omnia diligentissime, donec optime misceatur oleum cum aqua & totus liquor candidus fiat, & spumescat, postea reponatur, ut separetur oleum ab aqua, quod dein ab aqua est decan-

tan-



tandum. *Alii addunt olei, aquam ferventem, & statim concutiunt.*

## Pellicularum Ventriculi Gallin. præparatio.

*Laventur vino albo, postea exsiccentur & reponantur ad usum.*

## Plumbi Ustio.

*Liquato plumbi inspergatur sal commune, & spatula continuo agitetur, donec plumbum in pulverem abeat, qui postea beneficio aquæ simplicis à sale liberatus in pulv. cineritium vertatur.*

*Alias etiam Plumbum liquefactum, & spatula ferrea agitatum, sine alterius rei additione, in pulverem abiri solet.*

## Pulmonis Vulpis præparatio.

*Pulmo Vulpis junioris recens, ab aspera arteria, venis & arteriis, ut & sanguine purgatus, vino albo, cui hyssopus & scabiosa incolta sunt lavatur, in clibano siccatur, & siccatus Absinthio, Marrubio, ac hyssopo involutus reponitur.*

## Sacchari Penidii præparatio.

*Sacharum clarificatum lento igne inspissatur, donec in magnas bullas attollatur, & artifice notam consistentiam acquisiverit, tum ab igne remotum supra tabulam marmoream oleo amygd. d. inunctam effunditur, & ubi nonnihil induruerit, ac propemodum Therebintinæ crassitiem obtinuerit, de unco suspenditur, manibusque amylo sabinde con-*

*spersis toties detrahatur, iterumque unco adglutinatur, donec indurescat & candorem acquirat; tandem in tenues Massulas, funiculi instar contortas, in tabula amylo conspersa effingitur.*

## Sanguinis Hirci præparatio.

*Hircum mediocris ætatis per mensem domi alio, & nutrito Pimpinella, Apio, Petroselino, Levistico, Erica, Malva, & similibus herbis diureticis. Hunc ætatis principio seles Cancerum ingrediente mactato, & sanguinem, qui ex vulnere defluerit, vase mundo excipito, abjectisque partibus inchorosis concrelescere finito, ac in furno exsiccato.*

*Alii quidem sanguinem hirci, à letali castratione effluentem, ceu singulare specificum, & huic nostro recensito longè præferendum, magni faciunt.*

*Verum cum hæc sanguinis collectio à nostro modo neutiquam, nisi loci tantum vulnerati diversitate differat, res eodem recidit, cum ubique totus penè sanguis exhauriatur. Si qui itaque in hisce curiosi nimium & præter rationem esse velint, per nos id licet.*

## Sarcocollæ præparatio.

*Sarcocolla pulverisata lacte asinino irrigatur, & leni calore exsiccat; atque hæc imbibitio ter quaterve repetitur, pulvisque sic præparatus dicitur Sarcocolla Nutrita.*

*Eodem modo etiam præparatur Nihil Nutritum.*

## Scammonii præparatio, *Maet- stana.*

*℞. Liquiritia rasa q. pl. Coquatur in aqua plu-  
viali, quousque sufficienti dulcedine aqua  
imprægnata sit, tunc eam à fœcibus decanta.  
Decantato hoc decocto leviter terito scammo-  
nium crudum in mortario vitreo, & illico la-  
ctescit, tunc lacteum liquorem effunde, & no-  
vem decocti quantitatem affunde, & terito  
ut prius, hoc vero ita continuato, donec nil nisi  
fœces in fundo maneant. Tunc liquorem o-  
mnem confusum, in quo pulvis scammonii  
subsedit, decanta, & pulverem exsicca, & ser-  
va. Habebis sic scammonium per dulcedinem  
liquiritiæ correctum.*

*Si vero scammonium pulverisatum charta empo-  
retica imponitur, & fumo sulfuris ardentis  
exponitur, ac fumigatur, donec fere lique-  
scit, vertendo spatula, & revertendo, tunc  
sal acre acusticum obtunditur per fumum  
sulfuris acidum, & scammonium sulfuratum  
audit. Preferuntur hi modi assationi cum pomo  
cydonio.*

## Scoriæ Ferri præparatio.

*℞. Limatura ♂. q. l. abluatur aqua limpidissima  
toties, donec sorditiem deposuit, tunc ei af-  
funde modicum aceti in patina vitrea, ut saltem  
eo humectetur: eamque sic triginta diebus  
macera, tandem tere & repone.*

## Scillæ præparatio.

*Scillam recentem, rejectis aridioribus tunicis*

extimis pasta panis involve, eamque in clibano ad panis sufficientiam coque; exemptam in laminas dilleca, quas filo trajice, ita ut una alteram non attingat, ac loco sicco suspensas exlicca.

### Serici Crudi Torrefactio.

Folliculi, serici exemptis vermibus incisi, in furno tepido olla nova impositi siccantur, & mucilag. ne tragacanthi imbuuntur, ut dein possint per trituram in pulv. redigi.

### Spermatis Ranarum præparatio.

Sperma Ranarum triduo ante Novilunium mense Martio collectum indatur sacco, qui suspendatur, & liquor resolutus, inde extilians colligatur.

Si hac aqua sequens pulvis vigesies aut trigesies imbuatur, semper tamen eundem sponte prius exliccando, dicitur compositum Spermole, v. g. ℞. Myrrhae el. Turis ana ℥ij. croci ℥ss. tandem post peractas exliccationes adde Camphoræ ℥ij.

### Therebintinæ Coctio & Lotio.

Therebinthina ℔j. coquitur in ℔. 24. aqua, donec odorem amittit, & inspissatur, adeo ut refrigerata digitis in pulverem teri queat, ac vitri modo dililiat, sicque pro pilulis &c. exin conficiendis inserviat. Qui tamen alembico superimposito oleum cœctione exhalans à fuga retrahere velit, ei id liberum erit.

*Lotio eundem in modum peragitur ac Olei.*

## Tutiæ calcinatio & præparatio.

*Tutta aliquoties vel ad minimum ter. in crucibulo candefiat, deinde singulis vicibus aqua Rosarum extinguatur, ac demum trita in marmore lavigetur. Alii sic præparatam linteis includunt, & in vase aqua clara pleno hinc inde agitant, ut tenuior ac melior ejus pars in aquam effluat, crassiore in linteolo relicta. Inde cum resederit, aquam auferunt, ac super porphyritem cum aqua Rosacea terunt, tandemque in pastillos cogunt.*

## Ungulæ Alces præparatio.

*Eundem in modum fit, ac Crani humani præparatio.*

*Reliqua Præparata sola sunt levigatione, & irritura, inter levigandum subinde conspergendo & humectando aqua aliqua destillata. Sic v. g.*

*Corallia rubra & alba præparari solent cum ∇a Rosarum.*

*Ætites cum Aqua Tormentillæ.*

*Lapis Calammaris cum ∇. Rosarum.*

*Chrysolichus cum ∇. Rosarum.*

*Cristallus cum ∇. Bugloss.*

*Granatus Or. cum ∇. Rosarum.*

*Hematites cum ∇. Bursæ Pastor.*

*Hiacinthus cum ∇. Rosarum.*

*Judaicus Lapis cum ∇. Saxifragiæ.*

*Lapis Lynceis cum ∇. Malvæ.*

*Nephriticus Lapis* cum ▽. *Petrofelini*.  
*Rubinus* cum ▽. *Rosarum*.  
*Saphirus* cum ▽. *Rosarum*.  
*Smaragdus* cum ▽. *Rosarum*.  
*Topasius* cum ▽. *Rosarum*.  
*Margarita Orient.* cum ▽. *Rosarum*.  
*Mater Perlarum* cum ▽. *Rosarum*.  
*Oculi Cancri* cum ▽. *Fragorum*.  
*Succinum citrinum & album* cum ▽. *Beon*.

Possunt etiam præparationes modo dictæ fieri cum aqua simplici, neque delectu aquarum destillatarum opus est, sed cum ad nimium opinioni plus faveant præparationes tales, neque etiam sumtus inde augeantur, stare bene possunt, liberumque cuique erit vel hac vel alia destillata, aut saltem simplici præparationem vel lavigatiorem aut trituram peragere.

## Circa Simplicium Collectionem notandum.

Ea colligi debere, cum maxime vigent, & matura sunt.

Sic mediâ cujusque ætatis plantæ, cum jam florem emittere cœpit, collectioni jam maxime est opportuna; tum enim Folia magnitudinem suam, colorem, & odorem sunt adeptæ, ea præsertim, quæ cacumini propinquiora nascuntur.

*Flores* decerpendi sunt quandoque, dum adhuc in gemmis versantur, cæterum antequam marcescant, aut sponte decidant,

*Semi-*

*Semina* cum sicari cœperint, & antequam excidant.

*Fructus* ubi maturuerint, nisi specialior intentio immaturos requisiverit.

*Succi* è plantarum tenerioribus foliis ac germinantibus cauliculis exprimendi.

*Radices* quædam, licet quovis ferè anni tempore, excepta hyeme, effodi possint, utpote *liquiritia*, *Acetosæ*, *Buglossi*, *Apii*, *Rusci*, *Alibææ* &c. hæ enim semper vegetæ sunt, ac succulentæ, etiamsi caulis vel adfuerit, vel aruerit: *Potissimum tamen evellende radicis tempus opportunum est, antequam vis plantæ in stolones abire incipit, sicque vernati imprimis tempore.* Nonnulli etiam astrorum observationem necessariam esse credunt, unde *Radices Pœoniæ*, ad insultus Epilepticos, *decrecente Luna effodiendas esse volunt.*

*Eligantur autem Radices* plenæ vel succulentæ, integræ, non strigosæ, exsuccæ, tenues aut rugosæ, hæ *quamprimum laventur, & à fibrillis adnatis, si evanidæ fuerint, repurgentur, atque siccantur.*

Siccantur verò aliæ integræ, ut *gentiana*, *satyrium*, *hermodactylus*; aliæ in talculos dissectæ, ut *Iris*, *bryonia* &c. Aliæ denique exempta matrice lignosa vel corde torrefiant, utpote *petroselinum*, *apii*, *feniculi* &c.

*Siccanda autem sunt non modo herbae, sed & radices in loco sublimi, perstabili, non pul-*

verulento aut fumoso, sed puro, *siccō, um-*  
*broso, ad septentrionem vel ortum spectante,*  
 atque si præsertim austrina tempestas, aut  
 cælum nubilum fuerit, sapius versandæ, ne  
 mucosæ fiant aut putridæ, sapius versandæ, ne  
 mucosæ fiant aut putridæ, maximè eæ, quæ  
 plurimum succi habent, aut crassæ sunt.

Præter hæc & *locus, unde planta legenda, si fieri*  
*queat, considerandus; sic calidæ ex calidis re-*  
*gionibus, ac editis & siccis locis petendæ;*  
*Frigidiores è contra ex locis conditioni &*  
*naturæ suæ accommodatis, utpote umbrosis,*  
*opacis, & palustribus petantur.*

Ne vero situm contrahant vel putrescant, accē-  
 scant, teredine consumantur, aut alio modo  
 corrumpantur.

*Debito modo reponi ac custodiri postulant.*

*Sic Herba, Radices ac Flores,*  
 præsertim odoratiores in arculis mundis  
 maxime tiliaceis loco sicco asservari debent:  
 licet Radices nonnullæ crassiores trajecto filo, li-  
 bero aëri suspensæ etiam exponantur.

*Semina* Chartæ involuta in vitreis vaseulis  
 vel pixidibus ligneis recte servantur.

*Succi, Liquores & aqua destillata*  
 in vitris aut vitreatis vel lapideis vasis deti-  
 neantur, sunt autem succi prius desecandi, &  
 dein vitris angusti orificii immittendi,  
 superfuso oleo amygdalino, aut oleo olivarum  
 purissimo, ne aër subintrans succos corrup-  
 pat.



pat. Eodemque modo *Vinum Ribium*  
*Cydoniorum*, *Granatorum*,  
*Berberumque* asservari, ac in annum  
 unum pluresque custodiri debent.

*Syrupi* ex succis acidis parati itidem in vitreis,  
 & testaceis aut figulinis vasis vitreatis serven-  
 tur; In vasis itidem vitreatis, aut lapideis  
 coquantur; in lebetibus namque cupreis, aut  
 aurichalceis cocti, non solum aruginem statim sa-  
 piunt, sed & in pyxidibus stanneis asservati mi-  
 neralem quandam noxam, ventriculo abomina-  
 bilem & nocivam contrahunt.

*Tabulae*, *orbiculi* ac *confectiones*  
*solidae* loco sicco custodiantur.

*Linimenta* & *unguenta* partim figu-  
 linis, partim stanneis pyxidibus conclu-  
 dantur.

*Species Aromaticæ* coriaceis sacculis,  
 vel potius in vitreis aut eburneis vasculis ser-  
 ventur.

*Condita*, *Conserve*, *Electuaria*,  
*Looch* &c. magis figulina, quam stan-  
 nea vasa expetunt.

*Aque destillata*, *volatilia* & *similia*,  
 locum frigidiusculum requirunt; *Salia al-  
 calia* calidum &c.

Cum etiam medicamina suum durationis habeant tempus, & nonnulla citius exoleſcant & corrumpantur, alia diutius incorrupta perſtent, hoc probè notandum. Sic

Communiter *Herbas, Flores ac ſemina*, præſertim *frigida minora*, itemque *Radices tenuiores* quotannis muſare conveniunt.

*Semina* verò *calida, acria, aromatica*, nec non radices craſſiores aut denſæ, per duos tresve annos ſalvis vitibus perdurare poſſunt; uti & fructus nonnulli exotici *Myrobalani, Nux Indica, Nux vomica* &c.

*Syrupi ſimplices, Mella & Rob*, ſingulis annis commutanda.

*Compoſiti* verò *Syrupi*, præſertim *aromatici*, ad biennium perdurant.

*Conſerva & Looch*, præcipuè que amygdalas, pineas, & ſemina frigida rancori obnoxia recipiunt, vix ultra annum durant.

*Condita* verò pleraque, præſertim *cortices*, duos, tres aut plures annos ſine virium perditione ſubſiſtunt.

*Aque deſtillate* ſingulis annis exoptantur recentes, exceptis nonnullis aromaticis.

*Unguenta, Cerata & Emplastra*  
vix ad sesquiannum vires servant integras, ubi  
è contra.

*Iberiaca & Mithridatium* triginta  
annos in sua bonitate subsistunt.

*Oleum Amygdalarum*, aut è pineis  
*expressum*, vix ultra duos menses, absque ran-  
coris nota servatur, ut intus sumi queat.

*Olea destillata aromatica* tres &  
plures annos vires retinent.

*Olea frigida* anni unius cursum obeunt.

*Electuaria lenitiva* intra annum imbe-  
cilla fiunt, cum solutivorum virtus ad sesqui-  
ennium perduret.

*Hiera autem & amara Electuaria*  
ad duos annos pertingunt.

*Species Aromatica* singulis annis, vel  
sesquiennali periodo renovari postulant.

*Animalia & eorum partes*, quam  
diu incorrupta servantur, vires obtinere cre-  
duntur. Id quod & de omnibus modo  
enumeratis, simplicibus & compositis in-  
telligendum; cum *quedam citius, quedam*  
*tardius corruptionis terminum subeant*, prout  
vel negligenter, vel majori cum studio  
preparata vel reposita, & ab aere defensa  
fuerunt.

Cum etiam accidat, ut in præscribendis reme-  
diorum formulis Medicus simplex aliquod  
ponat solo nomine, absque sexus, loci, for-  
mæ, magnitudinis &c. delectu, unde dubium  
oriri posset, an Radix, an semen, vel folia  
aut flores recipiendi: notandum semper re-  
cipi debere id, quod in eo medicamento ge-  
nere optimum est: v.g. Si præscribatur sim-  
pliciter.

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Absinthium,  | <i>sumatur Ponticum.</i>                      |
| Acetum       | <i>ex vino.</i>                               |
| Agaricum     | <i>album &amp; fœmineum.</i>                  |
| Agnus castus | <i>semen ejusdem.</i>                         |
| Aloe         | <i>Socotrana.</i>                             |
| Alumen       | <i>Scissile.</i>                              |
| Amomum       | <i>Scythicum.</i>                             |
| Ammi         | <i>Illiricum aut Ægyptia-<br/>cum.</i>        |
| Aristolochia | <i>Rotunda.</i>                               |
| Balsamum,    | <i>Opobalsamum vel ejus<br/>succedaneum.</i>  |
| Bryonia      | <i>Alba.</i>                                  |
| Calamintha   | <i>Montana.</i>                               |
| Capparis     | <i>Radicis cortex.</i>                        |
| Cardamomum   | <i>Minus.</i>                                 |
| Centaureum   | <i>Minus.</i>                                 |
| Cichorium    | <i>Sativum.</i>                               |
| Corallium    | <i>Rubrum.</i>                                |
| Costus       | <i>Amarus.</i>                                |
| Cupressus    | <i>Conus ejusdem, si ad-<br/>stringendum.</i> |

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Daucus        | <i>sumatur Semen Dauci Cretici.</i>                                  |
| Dictamnus     | <i>Creticus.</i>                                                     |
| Eruca         | <i>Sylvestris.</i>                                                   |
| Gummi         | <i>Arabicum.</i>                                                     |
| Granatum Pom. | <i>Acidum.</i>                                                       |
| Helleborus    | <i>Niger.</i>                                                        |
| Hepatica      | <i>Lichen.</i>                                                       |
| Hyosciamus    | <i>Albus.</i>                                                        |
| Hyslopus      | <i>Mantana.</i>                                                      |
| Iris          | <i>Illyrica vel Florentina.</i>                                      |
| Lilium        | <i>Album.</i>                                                        |
| Marrubium     | <i>Album.</i>                                                        |
| Medulla       | <i>Cervina vel vitulina.</i>                                         |
| Mentha        | <i>Rubra hortensis vera.</i>                                         |
| Nymphæa       | <i>Alba.</i>                                                         |
| Oleum         | <i>Olivarum.</i>                                                     |
| Opium         | <i>Selectum &amp; Optimum.</i>                                       |
| Passulæ       | <i>Minores Corinthiaca di-<br/>ta.</i>                               |
| Papaver       | <i>Album.</i>                                                        |
| Pæonia        | <i>Maris semen aut radix.</i>                                        |
| Petrofelinum  | <i>Macedonicum.</i>                                                  |
| Piper         | <i>Album.</i>                                                        |
| Pix           | <i>Liquida in suppuranti-<br/>bus, sicca in glutinan-<br/>tibus.</i> |
| Plantago      | <i>Major.</i>                                                        |
| Polipodium    | <i>Quercinum.</i>                                                    |
| Prunum        | <i>Damascenum vel Hun-<br/>garicum.</i>                              |
| Resina        | <i>Laranga aut Thereb. )</i>                                         |
| Rhus          | <i>Cortex fruct. Sumach,</i>                                         |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Rosa       | <i>sumatur Rubra.</i>     |
| Santalum   | <i>Citrinum.</i>          |
| Scordium   | <i>Creticum.</i>          |
| Scorzonera | <i>Sativa.</i>            |
| Spica      | <i>Indica.</i>            |
| Stæchas    | <i>Flos.</i>              |
| Styrax     | <i>Calamita.</i>          |
| Sulfur     | <i>Vivum.</i>             |
| Thymus     | <i>Creticus.</i>          |
| Veronica   | <i>Mas.</i>               |
| Viola.     | <i>Nigra seu cœrulea.</i> |

Cum etiam uno sub titulo plura simul comprehendi queant simplicia, ea probe notanda. Sic talia sunt

|                                 |   |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|
| Quingue Herbæ emol-<br>lientes. | } | <i>Malva.</i>       |
|                                 |   | <i>Althea.</i>      |
|                                 |   | <i>Violaria.</i>    |
|                                 |   | <i>Mercurialis.</i> |
|                                 |   | <i>Parietaria.</i>  |

His alii adnumerare solent *Brancam Ursinam, Betam & Atriplicem.*

|                                  |   |                  |
|----------------------------------|---|------------------|
| Quatuor Semina calida<br>majora. | } | <i>Anisi.</i>    |
|                                  |   | <i>Fœniculi.</i> |
|                                  |   | <i>Carvi.</i>    |
|                                  |   | <i>Cumini.</i>   |

|                                  |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| Quatuor Semina calida<br>minora. | } | <i>Ammeos.</i> |
|                                  |   | <i>Amomi.</i>  |
|                                  |   | <i>Apii.</i>   |
|                                  |   | <i>Dauci.</i>  |

Quatuor Semina Fri-  
gida majora. { Cucumeris.  
Cucurbita.  
Citrulli.  
Melonum.

Quatuor Semina Fri-  
gida minora. { Endivia.  
S. arisola.  
Lactuca.  
Protulaca.

Quinque Radices Ape-  
rientes majores. { Apii.  
Fœniculi.  
Asparagi.  
Petroselinii.  
Ruscii.

Quinque Radices Ape-  
rientes minores. { Graminis.  
Rubiæ.  
Eryngii.  
Capparis.  
Ononidis.

Quinque genera My-  
roba lanorum. { Citrina seu flava.  
Chebula.  
Indi seu Nigra.  
Emblica.  
Bellirica.

Quatuor Flores cor-  
diales. { Borraginis.  
Buglossi.  
Rosarum.  
Violarum.

Fragmenta quinque  
Lapidum pretio-  
sor. { *Saphyri.*  
| *Granati.*  
| *Smaragdi.*  
| *Hyacinthi.*  
| *Carneoli.*

Quinque Herbæ ca-  
pillares. { *Capillus Veneris.*  
| *Ruta muraria.*  
| *Polytrichon Aureum.*  
| *Trichomanes.*  
| *Ceterach.*

Quatuor Aquæ Pleu-  
riticæ. { *Cardui Maria.*  
| *Benedicti.*  
| *Taraxaci.*  
| *Scabiosa.*

Tria olea stomachica. { *Absynthii.*  
| *Cydoniorum.*  
| *Mastichinum.*

Quatuor Ungenta fri-  
gida. { *Aregon.*  
| *Martiaton.*  
| *Althea.*  
| *Agrippa.*

Quatuor Ungenta fri-  
gida. { *Album Camphoratum.*  
| *Rosatum Mesues.*  
| *Populeum.*  
| *Infrigidans Galeni.*



*Accidit etiam persapè, ut in defectu alicujus simplicis aliud eligendum, vel aliud viribus equipollens substituendum; Cum verò hoc Medico competat, neque is semper ad manus sit, hinc ut Pharmacopœus aliqualem normam habeat, sequentia probe notet,*

& pro

substituatur

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Acacia.             | Hypocistidem, vel succum prunorum sylvestrium. |
| Acantho             | Malvam.                                        |
| Animi               | Anisum.                                        |
| Amomo               | Galam. aromaticum aut grana junip, &c.         |
| Ammoniaco           | Bdellium.                                      |
| Amygdal. amaris     | Nucleos Persicorum.                            |
| Aristoloch. rotund. | Longam vel Pistorochiam.                       |
| Aspalatho           | Lignum Aloes.                                  |
| Balaustio           | Malicorium.                                    |
| Cardamomo           | Cyperum.                                       |
| Carpobalsamo        | Cubebas.                                       |
| Cassia Ligna        | Cinamomum.                                     |
| Citri succo         | Succum Limonum.                                |
| Costo               | Zedoarium vel Angelic.                         |
| Dictamno.           | Scordium.                                      |

Pro

substituatur

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Doronico             | <i>Galangam cum parte cori.<br/>cetri.</i> |
| Folio                | <i>Matris &amp; Cyperum p. æq.</i>         |
| Galbano              | <i>Sigapenum.</i>                          |
| Herba paris          | <i>Umbilicum ♀. vel sedum<br/>minus.</i>   |
| Lacca                | <i>Styracem.</i>                           |
| Lapide Armeno        | <i>Lapidem Lazuli.</i>                     |
| Mandragora           | <i>Hyoscyamum, papaver,<br/>solanum.</i>   |
| Meo                  | <i>Angelicam, vel ostru-<br/>tium.</i>     |
| Oesypho              | <i>Medullam cruris vituli.</i>             |
| Omphacio             | <i>Succum granatorum aut<br/>Ribium.</i>   |
| Opobalsamo           | <i>Oleum Nucis Moschate.</i>               |
| Opopanace            | <i>Ammoniacum vel Galba-<br/>num.</i>      |
| Osse cordis Cervi    | <i>Corn. Cervi crudum.</i>                 |
| Phu                  | <i>Valerianam.</i>                         |
| Rhapontico           | <i>Rhabbarum selectum.</i>                 |
| Saxifragia           | <i>Pimpinellam.</i>                        |
| Terra Sigill. Lemnia | <i>Terram sigillatam Sile-<br/>siacam.</i> |
| Xilo-Balsamo.        | <i>Lignum Aloes.</i>                       |



# De Simplicium Quorundam Delectu.

*Simplicia alia sapore, alia pondere aut levitate probantur: Alia colore, alia odore se commendant, &c.*

**A**bsynthium. Modo latifolium sive vulgare expetitur, modo *Tenuifolium*, melioris distinctionis gratia *Ponticum* vocatum; *praefertur vulgare nostras Pontico.*

*Est stomachicum, hepaticum & spleneticum, hinc specificum anticachecticum & antihydripticum &c.*

**Acacia.** Est succus expressus ex siliquis immaturis sive lobis, cassiae fistulae respondentibus, qui sunt fructus spine *Aegyptiacae acaciae distae*; succus hic in globularem formam redactus & tenuibus vesiculis inclusus ad nos defertur.

*Eligatur vero mundus, interne nitidus, colore ex nigro subrubescens, sapore grate adstringens. Cum vero raro ad nos deportetur, vel plane*

ficca & inutilis saltem, substituitur ut plurimum pulpa sive succus prunorum sylvestrium expressus & inspissatus, *Acacia Germanica dictus.*

*Ufus ejus potissimum fluxibus alvi dicatus est.*

**Agallochum** sive *Lignum Aloes* desumitur ab arbore peculiari, oleam repræsentante, in variis Indiae Orientalis regionibus obvia. Olim rarius ad nos deportatum fuit hoc lignum ob periculum, quod collectoribus instabat à *Tigride* & aliis belluis ferocissimis; sed cum loca illa nunc magica habitata sint, securior ejus collectio uberiozem ad nos transmissionem reddit. Optimum tamen in Curiosorum & Magnatum Seriniis reperitur. *Melioris vero nota illud est, quod est solidum, compactum, ponderosum, suavem, si fricatur, odorem spirans, sapore aromatico & subamaro præditum, nigro purpureum, & quod accensum non adeo prompte deslagrat, & resinosi humoris plurimum exsudat.* Improbatur leve, cariosum, albicans, quod flammam statim concipit, vel tractum pulverem dimittit. *Distinguitur inter alia ab Asphaltato, quod hic in ignem coniectus flammam facilius concipiat, inque cineres abeat;*

Agallochum autem resinæ instar prunis impositum primo liquecat, antequam computatur, & præterea colore ad fulcedinem magis inclinet.

*Ob Balsamicam suam substantiam, &*  
aro-

*aromaticum ac subamarum gustum, confortat cerebrum, calefacit, siccatur & adstringit.*

**Agaricus** ab *Agaria Sarmatia* regione nomen habens est Fungus plerumque Salici adnascens. *Eligatur vero ille quem faeminam vocant, qui est candidissimus, levis, rarus, friabilis, primo gustu dulcis, mox amarus & stipticus.*

Improbatur mas, qui gravis est, compactus, durus & lignosus ac nigricans, fractus longas venas & nervos habens, facile tamen ab hoc & aliis arborum fungis distinguitur colore & pondere.

Optimum olim ex *Sarmatia Alexandriam, & inde Venetias*, ad nos devehebatur, nunc vero montes *Delphinatus in Gallia*, item *Tridentini*, nec non *Rhetorum, Vindelicorum ac Noricorum tractus* sat copiosum & laudabile nobis suppeditant.

*Alvo laxanda dicatur est, sed cum stomacho non adeo sit amicus, ac nauseam creare solet, solet corrigi Zingibere vel Caryophyllis.*

**Alcanna.** Est Radix rubicunda, similis radici rubiae tinctorum. Planta ejus *Prospero Alpino Ligustrum Aegyptiacum* dicitur, confunditur vulgo cum *Radice Anchuse*.

**Aloes.** Tres ad nos devehuntur species, *Succorina*, quod ex *Insula Socotora*; *Hepatica*, hepatis instar densata & colorata: & *Cabalina*,

*lina*, quod quasi Aloes quædam fex Veterinariis inserviat.

Prægnantissima est Succotrina, quæ est pinguis, glutinosa etransparens, ex rubro rufa, hepatis modo coacta, boni odoris myrrham emulantis, sincera, friabilis digitis, arenarum & calculorum expers, facile liquefcens, & exime amaritudinis Hepatica non tam boni odoris est ut Socotorina, ac nigrior fractuque contumacior. Improbatur vero nigra, difficulter liquefcens & fractu contumax.

Quoad vires ruditatibus acidis corrigendis & eliminandis conducit, ut amara; hinc fenum ventriculis amica est: Humoribus vero tenuibus, & leviter ebullientibus præditis nocet, sanguinem anim fervidiorem reddit, & hinc singulari fermentatione humoribus inducæta, venarum hamorrhoidalium oscula aperit, & ad sanguinis excretionem irritat quandoque.

**Alumen Plumosum.** Est ipsa lapis Amianthus, saporis acris, & in igne incombustibilis: Cum hoc quoad figuram externam convenit Alumen scissile, verum differt toto genere viribus, quia adstringit, & impositum consumitur.

**Ambra bituminis** quoddam genus, est ex imis maris fontibus vel alveis avulsum, & vi undarum in littus eructatum, ubi acri expositum, ut succinum indurefcit.

Optima censetur odoratissima, grysea, sordibus carens, ferè marmoris instar ex venis nunc cinereis, nunc candicantibus, variegata, vel in fundo subfusco aut rufo, punctula grysei coloris ostendens, levis, pinguis, & acu calente perfossa plurimum succi oleosi exsudans, Improbatur è contra, quæ est nigra, vel candida, odore languida, ac multis quilibet permista.

Quod si avium rostra, & conchilia permista habeat, non rejicienda omnino erit, dummodo cæteras bonitatis notas ostendat, & si in usum trahitur, heterogenea studiosè separentur: sæpè adulteratur Gypso, Ligno Aloes, &c. aut fraus ex colore & odore facile prodit.

Conducit ambra ad spiritus confortandos, hinc in Apoplexia, vertigine, lipothymia &c. summis celebratur laudibus, internè data, & externè odorata: Sic & ad vitam prolongandam admodum conducere perhibetur.

**Ammi**, quasi arena, cum admodum parvum sit, siue Cuminum Ethiopicum, semen cumini vulgare nostrum quodammodo forma externa repræsentat, aut sapore differt, & magnitudine, qua in Ammi longè minor est. Præterea odoratum, aromaticum & acre, sapore originarium aliquantulum refert; sicque recens, vegetum, & purum esse convenit.

Advehitur semen hoc perpusillum ex Alexandria Venetias, & inde ad nos.

*Vis ejus alexipharmaca est, carminativa & emmenagoga, ac ad fluorem a'bun, teste Simone Pauli, admodum conducit. vid. Clav. Hoffmanni in Schröd. p. 408.*

**Ammoniacum.** Probatur bene coloratum, sive albissimum in suo genere, Ligni Calculorum, ac aliarum sordium expers thuris similitudine, minutis glebis, densum, sincerum, odore galbanum utcumque referens, & gustu amarum; Est autem plantæ ferulaceæ succus, quæ in *Africa* provenit, juxta *Ammonis Oraculum*.

*Quoad Vires est specificum splenericum, & singulare aperitivum in mucilagine viscosa & præ in pulmonibus & hypochondriis resolvablenda.*

**Amomum.** Vexatissimum apud Botanicos vegetabile est, & à multis inter ignota hæctenus repositum fuit, cui hic galangam majorem, alter garyophyllos substituit aut cinamomum. At nunc satis id cognitum est, & vulgo *Amomum racemosum* vocatur. Eligatur verò id, cujus grana ad purpureum colorem accedunt, quæque gravia & vegeta sunt sive plena, non cariola, aromatici odoris & saporis. Hinc rejiciantur nigra, rugosa, & exsucca, & sapore ac odore obsoleta.

*Semen hoc quatuor seminibus calidis vulgo adnumerari solet in officinis.*



**Anacardium.** Est fructus arboris cujusdam provenientis in Sicilia, & Indiarum Provincis Cambaja, Decan, Calicut, Cananor. Dicitur anacardium ob similitudinem, quam cum corde habet; vulgo vocatur *Elephantensaus*.

*Vires obtinet Cephalicas, hinc memoriam à causa frigida debilem confortat, & reliquos sensus acuit.*

**Anime,** sive *Gummi Amine*, juxta *Borrichium*: Est lachryma ex arbore *Jetaiba* incisa in India occidentali stillans, gratissimi ac suavissimi odoris, ac pinguis, unde flammis injecta protinus consumitur: præterea alba est & pellucida ad *iburis* colorem nonnihil vergens, ac contracta lutæum colorem ostendit instar resinæ. Datur etiam *Oriente Anime gummi*, at hoc non tam candidum, nec tam lucidum est, teste *Monarde*.

*Affectibus omnibus nervosi generis vi sua balsamica & aromatica prodest, Emplastris forma, vel Suffitus applicata.*

**Aristolochiæ** plures dantur species, utpotè longa, rotunda, clematicis & pistolochia. Etsi verò ex his nulla ratione virium præ alia singularem prærogativam obtineat, tamen Charas Pistolochiam præ reliquis ad Theriaces compositionem eligit.

*Quoad Vires omnis Aristolochia est thoracica,*

cica, uterina & vulneraria. Rotunda tamen vehementius attenuat; hinc in mensibus suppressis, in asthma scorbuto ad mucilaginem tartaream resolvendam, ac ad impediendam phthisin post hæmoptoen egregie conducit. Externe decoctum ejus cum  $\nabla$ . Veronice factum, & cum petus applicatum, mira est efficacia in tiliarum Ulceribus sanandis.

**Afa dulcis** officinarum, est Benzoinum, olim Cyrenæici Laserpitii lachryma, nunc ex Java Insula ad nos devehitur:

Probatur autem durum, compactum, translucens, albis distinctum unguibus aut glebulis, unde & amygdaloides dicitur, quod quasi amygdalas decorticatas in se contineat, rubescens, odore grato, fragrantique, Xyloaloes quodammodo odorem referens, nec heterogenea continens.

Adulteratur resina, Thure Masculo ac styrace simul mixtis, sed odor longè est dissimilis, & color maculis non est variegatus.

Conducit optime in asthma, catarrhis &c. ac ad suffitus, ad Ram & Lac Cosmeticum inde conficiendum.

**Afa foetida** Est succus cujusdam planta Persicæ, inter Gamron & Laram magna quantitate provenientis. Bontius duo ejus genera describit, & ejus collectionem tradit lib. 1. Med. Ind. Ob tetri halitus graveolentiam Germanis vocatur Teuffels-Dreß / Sylvaticus propterea illud inter venena reponendum esse putavit: Interim Gratias ab Horto

*Horto refert, Indos eam in deliciis habere, in condiendis cibis, confricato ea ante cocturam lebetæ; nec mirum, cum etiam plurimi nostrorum allio, cæpis ac similibus fœtidis cum appetitu vescantur.*

Eligatur vero, quæ sagapenum aut portum redolet, & cujus color vergit ad rubedinem, ac splendet & myrrham refert, quæque facile dissolvitur in album colorem.

*Specificum hystericum est in uteri suffocatione, interne & externe adhibita. Javanis & Malajanis in cibis condiendis adeo arridet, ut propterea ex præcipuis sit mercibus, quæ per Indiam distrahuntur.*

**Aspalathus** Lignum est cum *Agallocho* tantam habens adfinitatem, ut quandoque ægre ab hoc discernatur; Lignum tamen Aspalathi multo tenerius est, quam Lignum Aloes, nec ita nodosum; provenit in *Syria*. *Istria* aut *insula Rhodo*. Optimus est ponderosus, densus, odoratus ac gustu amarus, detracto cortice rubescens. In ejus defectu commode substituitur Lignum Aloes, aut santalum citrinum.

**Asphaltum** ex *Phœnice*, *Babylone*, *Sidone*, ac *Mari Mortuo* delatum, purissimum, & lucidum ac splendens sit, oportet; Præterea gravem & validum odorem rutaceum vibret, substantia mediocriter compacta, levi, fragili, & colore obscure purpureo præditum. Adulteratur pice admixta, apprehenditur vero fucus, si citius quam par est lique-

liquefcit, ac fordidum eft. Optimum in lacu Sodomæo. & vicina regione reperitur, unde & Bituminis Judaici nomen obtinuit.

*Scaturit etiam in Oceano feptentrionali, à quo in Hispania nova littora decurrit, ubi liquidum, & in laminis quandoque, bina paffuum miliaria longis, fpathamas vero duas vel tres crasfis, reperitur, propterea in illis regionibus vili veniens pretio.*

*Mexicana mulieres id paffim masticant & in ore retinent, ad dentes nitidos reddendos.*

**Balfamum Verum.** Sive *Oprobalfamum, Verum Balfamum Syriacum, aut Balfamum de Mecha,* defluit ex fiffuris ramorum cujusdam fruticis perpetuo virentis, & fructum gerentis figura & magnitudine terebinthi fructui non abfimilem.

Balfamum hoc colore ab initio eft album five lacteum turbidum, uti oleum recens ex olivis expreffum, poftea clarefcit & tenuiffimum fit tandem therebinthinæ in modum crasfcit: *Odore fuo acutiffimo, aft cum fuaviore odoris fragrantia, therebinthinam emulatur, cum fapore amariufculo & acri.*

Aquæ inflillatum, non defidet recens, fed cum ea mifcetur, paulo poft vero rurfus concrefcit, ut coagulatum feperari queat denuo.

*VIRES pro ratione ætatis variant, recens igneis & æreis abundat particulis, ac conducit affectibus Renum in fpecie. Externe citiffime vulnera confolidat.*

**Balfamum Copaiivæ** quoad colorem,  
&

& saporem Balsamum verum æmulatur. Est  
insigne Balsamum vulnerarium, ac in *Gonor-*  
*rhæa* vires obtinet non vilipendendas.

**Balsamum de Tolu** Est coloris rubei  
ad aureum vergentis, mediæ consistentiæ in-  
ter liquidum & densum, valde glutinosus &  
firmiter adharens, saporis grati & odoris ex-  
cellentissimi, Jasmino non adeo absimilis, si  
volæ manus infricatur.

*Est insigne Balsamum Vulnerarium & Ner-*  
*vinum.*

**Balsamum Peruvianum**, colore non  
longe differt à *Balsamum de Tolu*. Est coloris  
nigro rubentis, odoris suaveolentis, storacis  
calamitæ odori non adeo absimilis.

**VIRES** *hujus, ut omnium Balsamorum nati-*  
*vorum, sunt vulneraria & nervina.*

Vocatur hoc Balsamum Indicum alterum,  
sive vulgate, nigrum, ex segmentis trunci con-  
fectum. At ex ejusdem arboris cortice saucia-  
to quod stillat, limpidum est & subalbidum,  
non multum absimile *Opobalsamum vero sive*  
*Arabico.*

**Bdellium.** Est gummi Resinosum, proma-  
nans, ex arbore spinosa, nigra, oleæ procerita-  
te, folio robusto, fructu caprifici, nec minus  
suavi; provenit autem arbor hæc ut plurimum  
in *Media & Arabia.*

Eligendum vero gummi ejus *translucidum,*  
*cum frangitur, pingue, cum fricatur & incen-*  
*ditur,*

ditur, ac odorum, cera instar flavum, & gustu amarum, sordium expers, facile mollescens, & albis maculis, unguis humano similibus, referuntur.

Improbatur dehinc, quod est nigrum, sordidum, in offas convolutum. Adulterari solet cera; sed fraus odore ac gustu innotescit, neque enim tam amarum est, nec tam odorum.

*Resolvit duritiem, & discutit, tumores, ac Herniis opitulatur, nervorumque nodos ac durities emollit. Interne datum menses movet, & calculos pellit.*

**Ben**, Græcis *Balanus Myrepfica*, Latinis *Glans unguentaria*: Est fructus triangularis formæ cordicis pallidioris, tenuioris, lenis, & fragilis, cujus substantia alba est, ex hac exprimitur oleum album inodorum, quod longo tempore absque corruptione, & absque rancore perseverat, & odori grato florum suscipiendo aptissimum est, vocaturque vulgo *Oleum Balaninum*.

**Bezoar. Lapis** vel Orientalis est, vel occidentalis. Orientalis ut plurimum ex *India & Persia* ad nos derivatur: Occidentalis ex *America Provincia Peru* adportatur.

Est vero Lapis in Cervi capræ Orientalis stomacho concretus, in quo continetur folliculus pilosa carne constans spithamæ longitudine, in quo lapides ordine instar parvorum nodulorum in tunica tessellatim comprehenduntur.

Capra non absimilis est capræ Europææ , nisi quod erecta & longiora habeat cornua , ac quædam ex iis versicolore sint pelle tygridis instar. *Hæc capra , prout magnam aut parvum gerit lapidem , vel unam aut plures , eo tardius vel citius incedit , id quod Persis & Armenis , bene notum.*

Caprarum dictarum copia pascitur in campis *Persia* trium dierum itinere supra civitatem *Laar* , in quibus campis nascitur herba croco ac hermodactylis non absimilis , ex cujus ut & aliarum salutiferarum herbarum esu in ventriculis caprarum concrefcere creditur lapis hic.

*Bontius* etiam in ventriculis *Semiarum* lapidem hunc aliquando inveniri dicit , ac aliis præstantiorem esse.

Lapis legitimus & non adulteratus levibus glabris & friabilibus laminis constat sibi ipsis casis , parum instar strictè adhaerentibus , sed ad visum distinctis , & interius etiam externa lamina colorem , splendorem , & substantiam referentibus.

In meditullio concavus est , in quo vel pulvisculus , vel parvum cinereum granulum , aut paleæ tenuis festuca , vel simile quidpiam reperitur , nec unquam deest nisi in adulterinis. *Laudatur inter Orientales ille , qui è nigro virescit , olivæ instar , & mediocris vel minoris est magnitudinis ; quique in charta , quæ creta prius confricata fuit , fricatus , viridem colorem relinquit.*

Adulteratus corticibus destituitur, ac si aliquot horis aquæ immergitur, tunc verò exemptus, vel de suo pondere quid amisit, vel eo ponderosior factus fuit.

**Occidentalis Bezoar.** *Subcinereum habet colorem, & longe gravior est Orientali, neque ut hic splendet, sed superficiem obtinet scabram, ac crustas habet crassiores & gypseas, quæ fractæ minutas quasdam strias, artificioso naturæ opificio sese mutuò completentes, obtinet, cum è contra adulterini, qui ex pastâ quadam effecti sunt, radios eos haudquaquam contineat.*

*Lapis hic ex Occidentali cervi capra desumitur, ac Orientali ut plurimum major est. Bartholinus talem lapidem vidit humanum caput equantem, rotundum, coloris subsusci, glabrum ac nitidum, venditori 6000. Imperialibus haud venalem.*

**VIRE S:** *Nullum dubium esse Hoffmannus in clave Schröd. ait, hunc Lapidem adversus Febres malignas & venena hausta magnæ esse efficacie, modo sit genuinus, & ex partibus herbis saluberrimis enatus. Cum verò non omnes herbis salubrioribus ortum debeant, hoc verò difficile sit cognoscere, hinc & effectum saepe irritum huic causa adscribunt. Dosis propterea item non adeo est certa, cum alii ad grana x. & xij. alii ad integram drachmam exhibuerint.*

**Bombacis semen** eligatur recens, quamdiu medulla virefcit; sicut in pistaciis, & tum est calidum, humidum, odoris suavis, instar amygd. d. aut nuc. l. pini.



**Buniadis semen** sive *semen Napi*, vel domesticum est, vel Sylvestre.

Etiamsi vero inter hæc parum interfit discriminis vel quoad formam aut vires, tamen *sunt qui buniadem agrestem domestico præferunt*, ex eo quod plantæ sponte provenientes excultis plerumque præstantiores sint.

Cum vero Buniadis sive *napi sylvestris plures sint species*, hinc ea eligenda, que maxime accedit ad *semen napi domestici*, quod videlicet crassiusculum est, rotundum, coloris ad purpureum fuscum vergentis, saporis acris & mordacis.

Colligendum vero semen, dum perfecte maturum est; evellitur vero tunc integra planta à terra, & in sole exsiccatur, tunc siliquæ manibus atteruntur supposito linteo mundo; & semen mundatur.

**Calamus Aromaticus** hodiernus officinarum est *verus acorus veterum*, estque radix. *Dioscoridis* veto Calamus erat juncus sive folium arundinis in *India & Arabia* provenientis.

*Calamus vero aromaticus hodiernus Indiarum* est radix, sed nec galanga nec acorus: foliorum tamen ratione ad gladioli species omnia referuntur. *Hoffmannus* monet, Galangam conditam pro acoto Indico vendi.

Acorus verus sive Calamus noster aromaticus folia habet Iridi similia, sed angustiora, & radices non absimiles, sed perplexas

& obliquas, albas & in superficie geniculis distinctas, gaudet solo palustri.

VIRES ejus sunt stomachica insignis, excitat appetitum languidum & cruditates acidas digerit, ac dysenteria medetur, præservatque à Febris malignis epidemicis; paratur ex eo egregium Electuarium Diacori dictum, ut & extractum in ventriculi affectibus, & catarrhis frigidis admodum salutare, Dosi ℞. ad ℥j.

**Camphora** est lachryma ex medutullio arboris magnitudine salici respondentis; optima censetur, quæ in *Insula Borneo* colligitur, quæ tamen ad nos rarò deportatur. Ad nos vero deveniens *Simica* & *Japonica* est. In *Insula* tamen *Zeilan* etiam colligitur camphora ex arbore cinamomi.

Non vero artificio elicitur ex arboribus dictis, sed ex medutullio ligni per rimas exsudat granulata, quæ postmodum singulari artificio in panes orbiculares cogitur.

Præstantissima est candida, perlucens, pura, friabilis, & valde odorata, ac pani calido imposita madescens. Improbatur vero nigra, fusca, affulis ligni sui implicata.

Servari vulgo solet, ne consumatur, in thecis semine lini adjecto, vel piperis granis, melius tamen asservatur in vitro probe clauso, aeris aperti agitationem impediante.

VIRES sunt insignes: Est enim S. volatile olcosum præstantissimum, quod in Febris malignis egregie acidi coagulantis spicula obtundit:

ac hinc Tinctura Bezoardica fere principalis est ingrediens.

Sic & insigne est suffocationis Uterinae remedium illis, quibus odor gravis non est insensus.

Præterea est potentissimum resolvens externe in Empl. vel cum oleis aut spir. vini soluta & applicata, in doloribus arthriticis, Tumoribus duris, scirrhis resolvendis &c.

**Caranna**, Est Resina duriuscula & tenax, absque multa agglutinatione Tacamahacæ similis, nisi quod sit paulo odoratior, splendidior, liquidior & densior. Affertur ex Nova Hispania Provincia, ubi ex vulnerata arbore elicitor, atque illinc foliis latis & nervosis arundinaceorum foliorum involuta ad nos defertur.

Viribus Tacamahacam superat: Præcipue in tumoribus inveteratis dissolvendis excellit, nervorumque dolores & vulnera sanat.

**Cardamomum**, Est semen plantæ arundinacæ in India Orientali nascentis, Amomo facultate cognatum ac viribus affine; duplex in officinis habetur; majus nimirum ac minus: Majus vocatur granum paradisi; Minus simpliciter ita dictum officinarum est cardamomum. Probatum utrumque angulosum, fragenti consumax. mundum, non pulverulentum, siccum, acri sapore linguam vellicans, ac odorem, illud colore puniceum, hoc subrubrum rejectis granulis nigris, rugosis & exsuccis.

*Ufus præcipuus est in capitis, ventriculi, & imprimis Uteri affectibus.*

**Carpobalsamum.** Non est succus è fructu Balsami paratus, sed ipsum semen sive fructum Balsami esse notis omnibus veterum sententiæ respondentem, observavit *Veslingius* quondam *Prof. Patavinus*, in quinquennali itinere Orientali.

Illud odore Opobalsamum referre, *Hyperici* semine sive capsulæ semen continenti esse simile &c. *Dioscorides* tradidit, quæ in semine, quod ad nos quandoque defertur, vera esse comperimus, & jam olim quoque *Prosperus Alpinus* *Dial. de Opobalsamo* ostendit.

Illud autem, si haberi queat, eligendum est plenum vegetum, ponderosum sapore acre, & odore Opobalsami præditum.

**Caryophylli Aromatici.** Sunt fructus arboris ramosæ magnitudinem & folia Lauri, sed angustiора & copiosiora continentis: floribus oblongis clavorum instar; (unde nobis vocantur *Näglein*) sed capitulis frigidis, primo candidis, mox viridibus, deinde rubescentibus, & tandem in nigrum colorem inclinantibus, & in caryophyllos ipsos evadentibus.

Decussi caryophylli biduum siccantur, deinde asservantur & in varias provincias mittuntur.

*Anthophylli non differunt è caryophyllis, nisi perfectionis gradu: hinc etiam dicuntur mates; cæteri fœminæ.*

*Folia Arboris tanta etiam suavitate fragrant. ut caryophyllos ipsos aequent, unde peregrinantes hujus arboris odorem per longa spatia in Mari perferunt.*

*Nascitur arbor in plurimis Insulis Orientalibus, sed non nisi in Moluccis Insulis, quarum quinque sub linea æquinoctiali sitæ sunt, fructum fert, reliquis in locis est sterilis.*

*Collectio caryophyllorum fit à 15. Sept. usque ad Februar. & Februar. non vero manu, sed arundinibus decutiuntur, mundato prius circa arborem solo.*

*VIREs sunt Cephalica, Cardiaca & Stomachica, hinc commode adhibentur contra omnes affectus cerebri frigidos, vertiginem, visus debilitatem, Cephalalgiam, lipothymiam, cordis palpitationem, aepsiam ventriculi, ac potentiam veneream.*

## Cassia Ligna & Cinamomum.

*Sunt cortices exotici, qui cum in plurimis conveniant, ab aliis ab eadem arbore provenire creduntur, uterque enim eodem modo colligitur & exsiccatur, ac Insulam Ceylon propriam patriam agnoscit.*

*Diversarum tamen arborum fœtum esse, & saporis diversitas, & masticatio denotare videntur. Sic Cassia lignea visciditatem aliquam ori exhibet, ipsaque sensim in eo liquefit & consumitur, ubi è contra cinamomum quid lignosi post se relinquit.*

*Cæterum odoratissima sint oportet, subrubrum colorem, & aromaticam acrimoniam plurimam habentia.*

Singulo triennio incolæ ab arbore cinamomi ramos aliquot abscindunt, ac ab his corticem detrahunt, ipsam vero arborem inviolatam reliquunt, ac tribus annis postea ab ea abstant.

*Cortex vero ab arbore separatus nonnisi intra spatium menstruum vires exserit, quod notatu dignum.*

*Flores arboris nive sunt candidiores & admodum fragrantés : Lignum vero arboris omni sapore & odore est destitutum.*

Datur etiam cassia sive *Cinamomum Caryophyllatum*, quod saporem caryophyllorum refert acrem statim ab arbore.

Provenit vero hæc cinamomi species in *Insula Cuba* in locis montosis, ex arbore magna caudicis crassi, folia ferente canellæ similia, sed tamen majora & pinguiora.

*VIRE* quod concernit, *Cinamomum* præcipue summum est confortativum Cordis & Cerebri, præterea menses & partum accelerat, ac *Alexipharmacum* est.

**Cassia Fistula**, duorum generum est : Una *Orientalis*, quæ minor; altera *Americana* seu *occidentalis*, quæ major. *Orientalis* plerumque ex *Alexandria* & *Egypti* ad nos defertur, & præfertur *Americana*.

Hæc siliqua cubitalis est, figura teriti, purpurascens aut flavescens; *Viridis*, si adhuc immatura, intra corticem lignosum semina fovet, siliquis similia, intervallis septo membranoso distinctis, & modica quadam medulla succosa, nigra, dulci, sed nauscosa prædita.

*Cassia Americana Orientali* multo major est, crescit in *Hispaniola*, *Cuba* & *Jamaica* non sine incommodo aliarum frugum; ad harum namque arborum olfactum tanta occurrit formicarum copia, ut quicquid apud illas arbores, aut in earum vicinia seritur, à formicis consumatur, adeoque gravem incolis interant molestiam.

De siliquis referunt, quod, si maturefcentibus his venti flant, tantus sit earum ad invicem confluctus, ut mille anserum & anatum agmina inter eas obstrepere videantur.

Crescunt vero in arbore crassissima, folia nucis juglandis, ac flores latos candidos, & fructum copiosum ferente.

*Pulpa usus frequens est apud Malayos in renum ac vesicæ affectibus, etiam in gonorrhœa cum therebintina cocta propinata &c.*

Siliquæ graves sint ac ponderosæ, quæ concussæ sonum non edunt, præditæ pulpa intus pingui, splendente, succulenta, non situ obducta, sapore prunorum delicato. Cortex siliquæ sit levis & purpurascens.

**Castoreum.** Non esse Castoris testes, frequens dissectio docuit, sed potius peculivæ aliquod excrementi genus, quod in castore, animali amphibio, diversarum mundi plagarum incola, colligitur, & suis certis à natura sic elaboratis & constitutis folliculis seu receptaculis, tam in maribus quam fœminis, ad inguina, statim sub cute sitis, concluditur, eadem plane ratione, qua *Zibetum* & *Moschus* in sui generis animalibus generantur.

*Probatum optimum, quod liquore intus cerco, odore gravi, valido, oleoso flavescenteque succo præditum est.*

*Adulteratur frequenter Hepate Castoris tenuissime inciso & contuso, & succo castorei oleaginoso imbuto.*

*Agnoscutur dolus tum quod genuini folliculi ambo ex uno oriuntur principio, tum ex consistentia duriori, frustisque ut plurimum grandioribus, quam folliculorum illorum naturalibus magnitudo admittat: quin & odoris non ea, quæ in sincero observatur, vehementia adest.*

*Præstantissimus castorei est usus tam internus quam externus in suffocatione hysterica sive hypochondriaca, Nervosas etiam partes roborat, & in convulsionibus mira præstat.*

**Catechu sive Caatchu aut Terra**

**Japonica.** Est succus inspissatus, qui ex fructu proceræ cujusdam arboris, parvo, duro, succulento & adstringenti concicitur in Coromandel, Manara, Goa & alibi.

*Quoad vires optimum est medicamentum ad gingivæ firmandas, ut & alvi profluvia curanda, vel ubi adstrictione & roboratione opus est.*

**China Chinæ** Est cortex Arboris Peruanæ,

*Gannana peride incolis dictæ; Non multum absimilis cortici cinamomeo, colore obscure rufo, ad Sassafras colorem accedens; eligendus vero, qui est saporis amariusculi & adstringentis, ac non nihil odoratus.*

*Quoad vires præbet specificum antifebrile.*

China



**Chinæ Radix**, à *China*, *Orientalis India* *Provincia*, veluti natali sòlo nomen fortita est, utpote à qua *Provincia* potissimum ad nos derivatur.

Arbor Radicis hujus instar dum crescit in locis palustribus quatuor vel quinque spithamarum longitudine à terra, pauca habens folia: *duplex autem est, vel sativa vel sylvestris, ex quibus ultima ut plurimum ad nos deportatur.*

Radix crassa sit & nodosa, gravis, dura & tuberosa instar bistortæ, exterius rubra & tortuosa interius, minus colorata, minime cariosa, utpote cui vitio alias admodum est obnoxia.

*Quoad vires in lue venerea non solum est specificum, sed & antiarthriticum, egregie enim hos dolores demulcet; præterea in omnibus morbis à lymphâ corrupta ortus prodest, ac diaphoretica & diuretica est, unde in cachexia, tumoribus œdematosis, item in atrophia, in decoctis exhibita mira præstat.*

**Contrajerva.** *Hispanis* ita dicta, quod *contra venea*, sive alexipharmaca sit; Apportatur ab aliquot annis ex *Provincia Peruviana Charcas* dicta.

Est vero radix hæc exterius nodosa & fibrosa, fibras multas de se spargens, quæ à summo ad imum graciliores evadunt. Colore exterius purpureo, interius albicante, sapore subdulci, adstringente cum acrimonia aromatica. *Simon Pauli in Quadrip. Botan. nostratis caryophyllatæ radicibus simillimam esse scribit.*

Eligatur vero vegeta, densa, non cariola.

*Quoad Vires presentissimum dicitur esse remedium contra venena hausta, cum vino in pulvere sumta. Ventriculum etiam confortat, & flatus dissipat, ac diaphoretica & diuretica est, sunt qui hanc Radicem præferunt lapidi B: Zoar, aut unicornu, vel & Theriaca.*

**Corallina** sive *Muscus marinus*. Est lanugo capilloso, mollis sub aqua, extracta autem & siccata rigens, quædam erecta, quædam humi repens: Colore nunc albo nunc rubeo, nunc cinereo, nunc flavo, nunc herbaceo, &c.

*Innascitur vero coralliis, saxis ac testis aut concharum fragmentis. Præfertur vero quæ coralliis inhæret aut saxis, & coloris est vel albi vel rubicundi; improbatur vero cinerea, inveterata & exoleta.*

*Quoad Vires infensissimus lumbricorum hostis est.*

**Costus** Antiquitas triplex facit Radicis hujus Costi genus, *Arabicum, Indicum & Syriacum*: Ast differentia hæc novo speciem sed bonitatem, & loci in quo provenit diversitatem saltem spectat. Sic præstantior *Dioscoridi* censetur *Arabicus, candidus, levis, & eximia odoris suavitate præditus.*

Ille, quem nunc *India* nobis transmittit, omnes optimi notas, quas *Dioscorides* describit, habet.

*Debet vero esse crassus, succulentus, non cariosus, odore aromaticus, colore candicans & fere buxus, sapore acris & amaricans.*

Alias

Alias officinæ costum dividere solent in *dulcem* & *amarum*, sed omnis costus amaricans esse debet, nisi quis, collatione cum amariore vel acriore facta, id statuere velit.

Cum vero inde elucescat, veram costi dignotionem recentioribus nondum perfecte cognitam esse, hinc in tanta diversitate alii *Zedoariam* vel *Angelicam* substituunt.

Cum etiam ad nos adferri cœperit *Cortex Aromaticus*, cujus odor & sapor adeo aromaticus est, ut *Nucem Moschatam*, *Macim*, & *canellam* &c. fere supiret, vel ex omnibus fere aromatibus aliquid participare videatur: hinc alii canellam albam, alii Costum Arabicum vocant.

Est vero cortex cujusdam arboris sambuco non absimilis, & quidem interior crassior & solidior, coloris cinerei, albicantis, utpote in quo acrimonia major est quam in exteriori: Commode substituitur hic cortex Costo Arabico vero Veterum dubioso.

*VIRE*S sunt stomachica, uterina, hinc in colica, mensium suppressione &c. egregie conducit.

*CROCUS* differt à natali solo, unde vel *Orientalis* est, vel *Occidentalis*. Orientalis ex *Corico* Siciliae monte ad nos devehitur, cui nunc minime cedit *Austriacus*, ac *Aranstonsis Gallicus*.

Planta est bulbosa, viva & carnosa, folio angusto, & gramineo, flore Colchici partentis, purpureo & aureo colore nitentibus filamentis, odoris intense acuti.

Quo-

Quoad electionem optimus est recens, fragran-  
 sis odoris, coloris aurei, manus fricantis infi-  
 ciens, in revolutione oblongus, ac in frangendo  
 lentus. His dotibus si destitutus, adulteratus  
 est.

Adulterari vero solet floribus Cnici, sed fraudem  
 tam odor, quam & ipsa acuratiores inspectio  
 detegit. Sic & pondus, ex lithargyrio cum  
 fraude auctum, ab admixto pulvere insiden-  
 te facile deprehenditur.

Et si color jam filis aut pannis ungentis adhibitus  
 fuit, crocus vero tunc rursus liccatus in frau-  
 dem divenditur, cognoscitur fraus ex foliolis  
 marcidis, nec ita plenis, ac odoris fragrantis  
 defectu, ac coloris legitimi alteratione.

VIRES sunt Corasiales, Pectorales, Ce-  
 phalica, Hysterica, Stomachica & anodyna. Ni-  
 mius tamen usus nocuus fit ob vim inebriantem.  
 In dysenteria non est presentius remedium Extra-  
 cto Croci.

**Cubebæ.** Sunt grana piperi nigro similia  
 tenui pediculo adnexa, intus inania, sapore  
 amaro, acri, odorata, colore cinereo, cortice  
 scabro.

Planta autem, ex qua colliguntur, sy'vestris est,  
 & sponte proveniens, imbecillis hederæ mo-  
 do, vel Smilacis, fructibus & arboribus adhæ-  
 rescens, foliis myrtiformibus, floribus odo-  
 ratis, fructibus racemosis, non uvæ modo in  
 communi racemo, sed singulis granis singuli  
 dati pediculi.

Advehitur vero ex Java & aliis Indiarum Regio-  
 nibus

ribus, ubi tanti aestimatur, ut antequam venalis exponatur, ab incolis decoquatur, metuentibus, ne in alieno solo fatus radices agat & luxuriet.

*Quoad Vires, specificum Cephalicum & stomachicum sunt, unde ad capitis, ventriculi ac nervosi generis frigidos affectus commendantur, utero etiam conducunt, & flatus discutiunt; ore etiam detenti claram faciunt vocem multum loquentibus.*

**Curcuma.** Est Radix exotica, ac *crocus Indicus* dicitur, quod instar croci veri colore flavo tingat.

Folia ejus sunt oblonga, & longe latiora, quam folia cardamomi, quibus alias non sunt abfimilia; variat vero caule, qui in cardamomo est internodiis tanquam arundo distinctus, sed in curcuma laevis & æqualis.

Flore ex flavo est purpureo, qui in summitate plantæ emergit, similitudine referens florem gladioli cujusdam, purpureos flores proferentis.

Nascitur in *Cananor, Calecut & Goæ*: Magna vero ejus quantitas defertur ad *Arabes, Turcas, & Persas* qui omnes ex *India* advehi fatentur, in cujus Sylvis tam copiose crescit, ut inde integras naves onerare possent.

Nullum apud *Indos* tam frequens condimentum est in coquendis piscibus & carnibus.

*Dicata est in specie calculo, vesicâ biliaria, per alvum excludendo, uti in Ictero, cachexia, ac mesenterii obstructionibus referendis.* Malaicæ

*mulieres eam admodum celebrant in partu facilitando ac morbis uteri acutis, Urinae item difficultatibus &c. vide Frid. Hoffm. clav. Schröd.*

**Cyperus** Unius radice partus *vel rotundus est vel longus.*

Est vero Radix junci triangularis, aut quadrangularis, cubitalis, aut majoris quandoque, folia habens porracea longa, angusta, in summo caule semen complectentia, Radices inter se coherent oleis oblongis similes, quæ rotundæ sunt, nigre, odore suavi, gustu amaro.

Nascitur in lacunosis, palustribus, imo etiam in cultis locis.

Optima ea censetur, quæ gravis, densa, plena, dura, aspera & odorata est cum quadam acrimonia.

*Quoad Vires suppressioni urinae medetur, movet menses, & in calculo ac hydropse confert.*

**Daucus** vel *Creticus* est vel *vulgaris*.

Semen Dauci Cretici acre est, album, hirsutum, ac suavis odoris; *Nascitur sponte in Insula Creta, & in Italia præruptis altissimorum montium rupibus.*

Folia obtinet fœniculo non absimilia; sed minora & tenuiora, caule dodrantali, umbella coriandri, floribus albis, inter quos semen continetur.

*Hoc carminativum, diureticum, & uterinum est, hinc in colica, dysuria, passione hysterica, mensium suppressione &c. insignis effectus.*

**Doronicum.** Cum Autores nonnulli hoc inter aconita posuerint, sicque *Veneni suspicione infame* reddiderint, hinc alii ejus loco *Zedoariam, vel galangam cum corticum citri* parte substituere maluerunt.

Sed cum *Germanicum nostrum Doronicum, Gembien Wurz* dictum, clarissimorum virorum testimonio innocens deprehensum sit, hinc usus ejus minime formidandus nec excludendus.

Eligendum vero illud, quod longifolium hirsutum est, & in *Austricarum & Stiricarum*, aliarumque *Alpium* jugis inter saxa provenit. Cujusque radícula, ( quæ saltem in usu peduleis, acrimonia caret, rotundiuscula, interdum quoque oblonga, geniculatis propaginibus, scorpii figuram nonnunquam representantibus, sibi cohæret; ac folio fere cucumeris, verum minori ac molliori, flore citrino, chrysanthemis flori haud absimili, præditum est.

*Prædicatur ut specificum contra vertiginem, cordis palpitacionem, & uteri inflationem, Venenis etiam adversari, & lumbricos expellere dicitur.*

**Elemi** Est Resina odoratissima, instar anethi recenter contusi, ex singulari arbore *Kakuna Gbaka* dicta, in *India Orientali* proveniens.

Eligatur pellucidum, albicans, cum flavis particulis intermixtum, putum, & à pulverum admixtione alienum. Adulterari solet resina, sed odor fraudem detegit.

*Prodest affectibus generis nervosi, utpote ejus  
vulneribus, contusionibus, doloribus &c.*

**Euphorbium.** Est acerrimus succus, ex  
*arbore sauciata ferula speciem gerente, pro-*  
*fluens in Lybia. Eligatur purum, translucens,*  
*& ex rufo pallidum, in granula orobi magni-*  
*tudine concretum, quod levi gustu os diu ac-*  
*cesum tenet.*

**Folium Indum.** *Malabathrum dictum,*  
aromaticum est coloris viridis pallefcentis, tri-  
bus donatum nervis admodum distinctis per  
universam longitudinem folii, admodum le-  
ve, & superna parte splendidum, ex altera vero  
parte asperum, sat tenue, odore aromatico, ad  
cinamomum, macim, nardum &c. accedente,  
imbutum.

*Hoc Folium profert Arbor procera in Regione  
Cambaja & aliis India locis.*

Eligenda vero sunt Folia recentissima virentia  
& integra ad Theriacam à pedunculis pur-  
gata.

*Viribus spiritam nardi superare dicitur,*

**Galanga.** Vel *major* vel *minor*, est plantæ  
cujusdam peregrinæ in *India Orientali* na-  
scentis radix, ex radice potius, quam semine  
propagata.

*Major* provenit in *Java & Malabar*; *Minor* ve-  
ro, quæ odoratior & præstantior est, in *China*;  
harum Regionum incolæ utuntur ea ad ote-  
xin, cum piscibus & carnibus.

*Eligenda vero saturate rubra, ponderosa be-*  
*ne*



*ne odorata, ac sapore acerrimo linguam vellitans.*

Adulteratur aliquando radicibus Cyperi vulgaris repurgatis, & cum pipere in aceto maceratis, sed abrafo cortice fucus facile apprehenditur, cum neque galangæ sapor, neque acrimonia adsint.

*VIRES ejus sunt Stomachica, Cephalica, & Uterina, hinc in cruditate ventriculi acida, ex qua colica, vertigo, item uteri obstructiones &c. generantur, optime conducit.*

**Galbanum.** Est succus resinofus cujusdam plantæ ferulaceæ in Syria crescentis.

*Eligatur, quod ex multis granulis albis constat, purum, pingue, nec valde humidum, nec minus aridum, acri & amaro sapore, & gravi odore præditum: nec improbatur, quod adjecti seminis & ferulæ nonnihil admixtum habet.*

*VIRES admodum laudantur in mensibus ac partu pellendis, ut & in tussi inveterata ac asthma.*

*Externe egregie emollit, resolvit, suffocationemque uterinam maxime compescit in Emplastro umbilico applicatum: Cum therebintina in oleum Galbanetum per retortiam destillatum, insignium est virium in contractura ex colica, &c.*

**Granatus.** Est gemma rubea, pellucida, coloris, rosacei, carbunculo tamen, cujus species est, obscurior.

*Datur vero & Orientalis, & Occidentalis, Bohemica*

micus, qui *Orientalis* multis *parafangis* antecellit, sustinent enim illi ignem fortissimum, & in eo neque colorem nec pondus mutant, quod vix ulli gemmæ coloratæ concessum est; *Orientalis* è contra igne fortiori liquefcunt, & instar vitri alicujus in massam abeunt.

*VIRE*s prædicantur ad cordis & cerebri affectus, hinc cordis palpitationem, & sanguinis etiam sputum sistere dicuntur.

**Guajacum.** Est *Lignum Indicum*, alias sanctum dictum, ex *Insulis America Nicaragua San. Dominici* &c. ad nos delatum.

Eligendum vero est recens, ponderosum, & resinosum; specificum vulgo habetur *Luis venerea* remedium. Dehinc etiam in catarrhis aut desinxiõibus admodum prodest, ob vim suam diaphoreticam & diureticam qua sanguinem ab abundantia sero liberat, unde & ad hydropem egregium est, potu alio interdicto. Sic & Decoctum ejus prodest in *Odontalgia*, in ore detentum.

*Cortex* easdem habet vires, sed efficaciores, hinc decoctis etiam additur, sed dosi minori;

Fieri vero solet decoctum hac methodo, v. g.  
*℞. Rasur. Ligni Guajaci* ℥iij. *cortic. ejus* ℥i℥.  
*passul. min.* ℥℥. Infunde in ∇. font. ferventiss.  
 ℥. vij. in olla vitreata, & ponatur supra cineres calidos spatio 24. horarum, postea bene clausa coquatur, & priusquam ad medietatem coctio facta est, adde *Ligni Sassafras* ℥℥. *sem. anisi* ℥i℥. *cinam. el.* ℥ij. coque probe tecta, donec ad medietatem pervenerint, tunc

tunc colatura per se refrigerata detur. Dosis est ꝑiv. ꝑvi.

**Gummi Gutta.** Est lachryma, sive succus resinofus, quem plorat planta, *Esula nostra non absimilis*, nisi quod non tam alte excrescat, proveniens in *Regno Cambaje Regione Chinae* vicina, unde & gutta *Gamba* audit.

Est autem succus purus, nullis sordibus inquinatus, fulvi coloris, liquore aut saliva madefactus colore flavo inticiens: solvitur spiritu vini ceu homogeneo Resinarum menstruo.

**VIREs** cum purgantibus aliis, validioribus habet communes, præcipue tamen serofos humores expellit, unde *Æjusus* in hydrope frequens est, à gr. v. ad ꝑb. addito parum spir.  $\frac{\Delta}{\Gamma}$ , aut  $\oplus$  pro corrigente.

**Helleborus Niger** legitimus est numero quartus *Baubini*, sive veratrum flore roseo, præcipue in *Styria* proveniens, utpote aliarum provinciarum helleborum viribus antecellens.

In collectione vero probe notandum, nec loco radicum Hellebori nigri *Radices aconiti* ceu summe deleteria sumantur; colligantur vero mense *Majo* aut initio *Junii* postquam defloerunt.

Dum vero Radix fuit evulsa & recens, parum contundatur vel conquassetur, ut medulla lignea facile extrahi queat, ceu inurilis, *Præcipuas enim vires cortex continet.* Cum vero hoc vix observetur à collectoribus,

hinc vulgo *præctici* fibras radicis eligunt, cœu medulla lignea fere destitutas.

**VIRES** humoribus adestis, tartareis, melancholicis expurgandis dicata reperiuntur, unde & in mania, malo Hypochondriaco &c. causam in hypochondriis obtinentia, utique commendantur. Dosi ℥j. ad ℥ss. in infuso. Frid. Hoffmannus ex Radicibus his mundatis & incisis cum aqua coctis extractum parat, quod tunc spiritu vini denuo extrahit & in extractum redigit.

Folia Hellebori nigri Daura Paracelso audiunt, quæ pulverisata summe commendat ad vitam prolongandam.

Parat vero ex eis remedium suum conservationis ad duas vel tres ætates, hac methodo:

℞. Fol. Hellebor. nigri, circa solstitium æstivale collect. ℥v. Florum scellarum. i. e. macis ℥j. Quint. Essent. Croci Meliss. Chelidon. Margaritarum, Auriana ℥v. sacchari in ▽. meliss. chelidon. & Spir. Roris Majal. soluti triplum ad omnia, misce, ut fiat Electuarium.

**Hermodactylus** Est species Radicis Chelidici non venenati, ad nos ex Syria delati.

Eligenda vero, quæ foris & intus fere alba, gravis & compacta est, non vero flaccida ut nostras: quæque leni contusione redigitur in pulverem farinæ triticæ similem, saporis suavis, ac dulcis.

Quoad vires, humores juncturis impactos expellere dicitur, unde in articulorum affectibus, chivagra & podagra admodum commendatur à veteribus.

Dof. ℥iſſ. ad ℥iſſ. in infuſione vero à ℥ii. ad ℥℞.

**Hyacinthus** eſt gemma pellucida, & flavedine rubicunda, ignis flammam æmulans: datur *Orientalis* & *Europæus*. *Orientalis* ex *Æthiopia*, *India*, *Arabia*; *Europæus* in confinibus *Sileſiæ* & *Bohemiæ*; qui tamen *Orientali* eſt ignobilior. *Adulterari* ſolet vitro ſaturni, ſed hoc gravius & mollius eſt vera gemma.

*Viribus* commendatur ut cordialis, alexipharmacus, ac ut ſpecificum contra ſpasmus, & pro amuleto tempore *Pæſtis* appenſus.

**Hypociftis** Eſt ſuccus gummoſus expreſſus ex frutice *Ciſto*, provenire in *Monte Apennino*, *Gallia Narbonnenſi* &c. ſed cum rarus ſit hic ſuccus, ejus loco ſubſtituitur ſuccus *acaciæ*, iisdem viribus imbutus.

**Jalapa**. Radix, ſive *Mechoacanna nigra*, provenit copioſe in *Nova Hiſpania America*, unde in taleolos ſecta magna copia ad nos deportatur.

Eligatur exterius nigricans, interius quodammodo ruſſeſcens, refinola, ponderoſa, & ſi candela admovetur, flammam prompte concipiens.

*Quoad vires*, omnis generis humores, maximam vero partem ſeroſos per alvum ducit. Doſi ℥j. ad ℥℞. in pulvere.

**Iris Ilirica & Florentina** non differunt ſpecie, ſed natali ſolo, *Ilirica* ſive *Sclavonica Venetias*, & inde ad nos defertur, cui tamen mercatores *Florentinam* præferunt, quia

candidior est & fragrantior, ac omnia illa præstat, quæ *Illyrica*.

**VIRE**s vero obtinet egregias in viscidis & glutinosis pulmonum humoribus incidendis, & Tussim, dyspnæam, asthma &c. causantibus.

**Iris Nostras** est gladiolus cœruleus major, sive *Iris vulgaris cœrulea*, crescens in pratis & arvis &c. Radix colligitur tempore verno, antequam germinare incipit.

Quoad Vires valde hydragogus est succus ex radice expressus, ac per digestionem depuratus, ejus Dosis est ʒss. ad ʒj. vel ʒiſs. per se in cerevisia calida, vel cum manna ʒss.

**Jujubæ** Sunt baccae oblongæ & rotundæ, ad nos ex *Italia*, *Hispania* ac *Gallia Narbonnensi* deportatæ.

Probantur vero recentes, amplæ, graves, carne intus multa succulentæ, laxæ, dulces, osse parvo, in quo nucleus dulcis, foris sanguineus, intus albescens.

Vix durant ultra sex menses, tum vero mucescunt, nigricant aut flavescunt.

Uſus præcipuus thoracis & pulmonum asperitati, tussique dicitur est.

**Lacca**, est gummi quoddam *Indicum*, à formicis coloris puniceæ, allatis, super flores, fructus & herbas volitantibus, non secus ac ab apibus mel, collectum.

Eligenda vero, quæ ligni fragmentorum experta & etli prædura & exsucca sit, præmanlatamen sputum efficit sanguineum.

*Diaphoretica & Diuretica est, unde præcipuus ejus usus viscerum obstructionibus, Ictero, hydropi, asthmatis &c. dicatus esse dicitur. Externe singularis est efficacia ad gingivarum laxitatem, putredinem & fæctorem oris, carnemque amissam reparandam.*

**Lac Lunæ** vocatur *Agaricus mineralis*, cum candore, levitate & raritate agarico vulgari prorsus similis sit, granula vero quædam permista habet splendorem de se fundentia.

*Conducet ad Lac augendum ℥j. pondere ex jusculo, vel & melius in emulsionibus sumtum, sic & optime inspergitur Ulceribus desiccandis, &c.*

**Ladanum.** Est gummi resinofum ad nos ex *Cypro* delatum, uti colligitur ex planta *Cysto* fœminæ fere simili, ex cujus fructu sive foliis exsudans, à calore solis exliccatur.

Licet vero sit gummi resinofum, & ex eo per retortam oleum elici queat, non tamen solvitur pinguibus, sed spiritu vini saltem.

*Probatur vero odoratum, facile mollescens, resinofum arenularum, aliarumque sordium expers, nec squalore oblitum, in gyros plerumque coagmentatum.*

Ufus ejus præcipuus est in capite humido & catarthis solvendis, in forma pilularum, v. g. *R. Ladani depurati ℥i. Nuc. Mosch. ℥ss. Cardamom. ℥i. Mastich. gr. viii. Olibani gr. vi. Resin. Falapp. ℥i. Moschi gr. v. Ambra gr. viii. Ol. dest. cinamomi gtt. vi. curi dest. gtt. v. m.*

fiant Pilulæ magnitudine lentium, quæ dantur ad 7. vel 9. tempore somni ; Et in catarthis causa frigida maximarum virium prædicantur à *Frid. Hoffmanno*.

*Externe adhibetur in Emplastris anodynis emolliens ac resolventibus, sic & melancholia flatulenta nil est utilius in Emplastri forma.*

**Liquidambra.** Est Resina oleaginosa effluens ex arbore quadam procera, quæ provenit in campestribus America locis, interdum etiam temperatis ; Ex hujus vel inciso cortice, vel non inciso sponte fluit hoc oleum, suavitate odoris styraci persimile.

*Quoad vires discutit flatus, resolvit tumores, roborat ventriculum. & uterinis opitulatur affectibus. Tabaco admixta confortat caput, & dolorem ejus à causa frigida lenit.*

**Manna.** Est lachryma Arboris Orni in Calabria Italia præcipue provenientis, & vel granis minoribus constat vel majoribus ; præfertur illa huic tanquam purior, utpote quæ per se ex arbore extillat, & foliis guttatim incidens & inhærens siccatur & granulatur, à quibus dein ventorum impetu sæpe decedit, & à vulgo ex aere delapsa putatur, hinc ab eis *Manna* vocatur.

Altera defluit ex arboristrunco vulnerato vel abscisso, quam extillantem cultris ligneis abra-  
dunt collectores & vasis immittunt. *Vide Hoffmanni clavem Schröder. p. 637.*

**Mastix.** Est gummi Resinosum, ex citrino album, pellucidum, granulatum, ex *Lentisco*  
extil-



*extillans, Arbore procera; præstantior provenit in Insula Chio, cujus incolæ in arboribus his colendis majorem adhibent diligentiam, ac aliis in Regionibus Italia vel Gallie Narbonnensis.*

**Mechoacanna** nomen obtinet à natali loco *Mechoacon, Indis Occidentalis Provincia*, ubi in taleolos secta Radix, & exsiccata ad nos defertur. Similis fere est radici nostræ bryoniæ, exotica hæc bryoniæ species; optima vero est recens, albicans, magna, ponderosa, & insipida. Adulterari solet bryonia nostra in taleolos secta & siccata, sed substantiæ hujus rudior est ac Mechoacannæ.

VIRES easdem habet cum *Jalapa*, sed mitiores. Dosi ℥j. ad ʒ℥. vel ʒi. in infuso ad ʒ℥.

**Meu** vel *Athamanticum* est, à montibus, quibus innascitur, & unde olim deferebatur, ab inventore ita dictum; vel Nostras, quod Germanice vocatur *Bärrwurß*.

Prædita est radix caule & foliis anetho similibus, crassiori tamen anetho, ad cubitos duos insurgens: Radicibus sparsis, tenuibus, obliquis & rectis, longis, odoratis, & sapore admodum aromaticis. Sunt qui dubitant nostrum *Meu* esse legitimum ac verum *Dioscoridis*, sed non dubitant alii hoc verum esse, neque ut aliunde ad nos deportetur opus esse. vide *Hoffmanni clavem Schröder*.

Usus ejus optimus est in omni affectione

*flatulenta ventriculi, intestinorum, Uteri corrigenda, ut & in catarrhis à frigido ortis, ac pulmonum tartareo resolvendo.*

**Moschus** Est succus excrementosus animalis cujusdam *Chinensis & Indi*, in certo ejus à natura concessio folliculo collectus.

Probatum vero perquam odoratum, & tanta fragrantia præditum, ut vel graveolentiam præ se ferat, caput feriat, odorem late dispergat, præterea amaricans sit, colore ferrugineus vel subrufus granularis. Massas fictitias odor remissior à genuino imprimis discernit.

*Menstruis aqueis solubilis existit moschus; Interne vero & externe adhibitus spiritus recreat, & sanguinem ad orgasmum concitat.*

**Mirobalani.** Nascuntur in *Java Indie Insula* in arboribus magnitudine prunis similibus, sed quemadmodum fructu, ita foliorum diversitate discrepantibus.

Sunt vero quinque ejus genera, utpote *Citrina, Chebula, Indica, Emblica, & Bellirica.*

*Arbores*, quibus *citrina* innascuntur, forbi proferunt folia: *Indica* sive *nigra* folia salicis: *Bellirica* folia Lauri, sed pallidiora: *Chebula* folia persicis similia habent.

Prout vero arbores fructum hunc proferentes oliis distinguuntur, ita & fructus tam magnitudine, quam colore quoad formam externam distinguuntur: in eo tamen conveniunt, quod manifestam possideant qualitatem

zonum viscerum roborandi & simul album solvendi.

*Citrina* laudantur multum flavæ, in viride inclinantes, densæ, graves gummosæ, cortice grasso nucleum parvum complectente.

*Chebula* quo majores eo meliores, nigrae, in rubrum inclinantes, graves, quæ aquæ impositæ statim merguntur, cortice crasso.

*Inda* optimæ sunt Nigrae, substantia solida si franguntur, densæ, magnæ, graves, sine ossibus, rato visuntur integræ.

*Emblica* sint magnæ, graves, densæ, carne, multa ossibus exiguis &c. præditæ.

*Bellirica* vero densæ, magnæ. graves, & cortice crasso. *Quæ his notis carent, aut vetustate exoleta, aut aliud incommodum passæ sunt.*

**Myrrha.** Est gummi resinofum *Arboris nascentis in Arabia, Ægyptiaca* spinæ similis, ex qua incisa destillat. Primas vero tenet *Troglohidica* à loco natali ita nominata, quæ subviridis, pellucida, & mordax existit.

In genere vero eligenda est friabilis, levis, undique concolor, quæ contracta intrinsecus lineas candidas intercurrentes habet, unguinum speciem præ se ferentes, minutis glebis, amara, odorata, & acris.

*Si vero myrrha animadvertitur continere multas glebas diversas, quoad odorem & saporem differentes, tunc eam jam transmutatam esse & deterioratam, signum est, non aliter ac dum Galbanum mutatur in sagapenum, & Cassia in Cinamomum.*

Præcipuus usus est in obstructionibus uteri re-  
serandis, mensibus nimirum suppressis, solvendis,  
partus difficultate, asthmate, Tussi, Febris malignis, &c. Externe prodest in Erysipelate &c. ac  
masticata oris halitum commendat.

Depuratur vino soluta & calide colata per  
linteum à sordibus, & tum inspissata rursus per  
se vel aliis mixta &c.

**Nux Moschata.** Est medulla Nucis In-  
dicæ, quæ inclusa est cortici duro, qui cor-  
tex iterum obductus est tenuiori involucro,  
eoque flavescente rubeo, sive floribus macis  
dictis; hæc contenta omnia exterius puta-  
mine seu carne satis crassa rursus teguntur,  
quæ per maturitatem dehiscit, ut in nostris  
juglandibus.

Creleat abundanter in Insula Banda in Sylvis spon-  
taneè, & trium generum esse dicitur, Mas vide-  
licet, fœmina pretiosior, oblongus, duarum  
circiter unciarum.

Fœmina, quæ ad nos vulgo deportatur, plerum-  
que figuræ ovalis; & tertium genus Regium  
vocatam, minutum & rarum, succulentia ta-  
men & odoris fragrantia majores superans,  
ovalis figuræ & reliquis similis, nili quod ma-  
gnitudine vix grandius piso.

Eligenda vero est Nux recens, pinguis, gravis,  
acu puncta oleum emittens.

Flores sive Macis probatur odore suavi, co-  
lore flavo & sapore subacri.

VIRES Nucis Moschata Stomachica sunt, ce-  
phalica, & uterina, discutit flatum, alvi prostrivum ac  
vomitus compefcit, & hypothyria succurrit.

*Nocius tamen est nimius earum usus, quoniam ventriculorum oleositate sua, ac substantia balsamica gravant, & particulis subtilioribus ad cerebrum delatis somnolentiam inducunt.*

*Macis iisdem gaudet viribus, tenuiorum tamen est partium, hinc effectum præstantior; Mire ventriculorum roborat, flatum resolvit, diuretica ac lithontriptica est. Integra Nux adhuc viridis conditur in India, in modum nucum juglandium, unde ad nos condita transfertur.*

Hæc mane & vesperi ante cibum sumpta fœtum confortat, flatum discutit, & frigidis Uteri & Ventriculi affectibus medetur.

*Oleum & destillatum & expressum, prodest in ventris torminibus, nephritide, ventriculo debili cum vehiculo calido propinatum. Externe umbilico infantum inunctum, diarrhœas ac tormina compescit; ac temporibus illitum agrypniam tollit.*

**Olivæ** sunt fructus *oleæ*, quæ copiose reperitur in *Italia, Hispania, Gallia Narbonensi, Gallo-Provincia, & alibi.*

*Olivæ Hispanicae sunt grandissimæ, propterea superbæ vocatæ; Narbonenses sunt mediæ magnitudinis: Omnium vero minima Italica, inter quas reperiuntur cappatum magnitudine, gustu suavissimæ.*

*Condiuntur vero olivæ muria, antequam plenarie maturerint.*

Excitant vero appetitum, laxant alvum, & humidum ventriculorum exsiccant & confortant; rancidæ autem eum subvertunt.

Ex olivis vero maturis Oleum olivarum expri-

exprimitur triplex: *Primum omnium est præstantissimum*, quod scilicet spontaneè quasi ex parum prælo pressis effluit, & vocatur *olei flos*, nobis *Carcer-Oehl*. Huic succedit alterum, quod ex secunda pressura provenit.

*Tertium* vero vilius est, & nullius valoris.

Quod ex immaturis olivis exprimitur, *Oleum Omphacinum* dicitur, hinc notandum, ne loco olei omphacini, succus ex immaturis uvis expressus, omphacium itidem dictus, sumatur.

*Oleum Olivarum alvum laxat*, & tormina ventris sistit, ac vulnerarium est cum cerevisia calida sumtum ad cochlear unum aut alterum.

**Opium** Est succus ex capitibus Papaveris paulatim incisus destillans & inspissatus.

Differt vero pro Regionum diversitate, unde ad nos transfertur. *Præstans opium olim mittebat Regio Thebaica Aegypto contermina*, unde & adhuc Thebaicum dicitur. \* *Hodie vero ex Cairo & Arabia ad mare rubrum sita Alexandria*, & inde ad nos defertur.

Plurimum tamen nunc *Cambaja & Decan, Indie Orientalis Provincia suppeditant*, & universæ *Europæ subministrant*. Hoc mollius est & instar succi rosacei flavescit, & tincturam fere croceam ostendit.

Optimum alias habetur densum, grave, amarum, odore gravi, viroso, aqua facile solubile, quodque colorem habet ex nigredine rufescentem, & si pulverisatur, instar Aloes flavescit, ac impuritatibus caret.

**VIRES** in genere spiritibus sopiendis, hinc doloribus sedandis, & tumultuanti humorum motus in diarrhæis, dysenteris, & hamorrhagiis coercendo dicata sunt. Viteur vero, ubi vires nunc exhaustæ notantur; in eis enim spiritus nunc debiles cuo plane ligat & interitum maturat.

**Opoponax.** Est succus gummosus ex radice vel caule panacis Heraclei vulnerato emanans, potissimum æstate, in Macedonia & alibi

Probatur sapore valde amarus, odore gravis, colore interne albus externe vero flavescens sive subfulvus, pinguis, tener, friabilis. galbani instar lactescens, & statim in aqua liquefcens, gravi odore præditus.

Improbatur niger ac mollis, nec non Ammoniaco aut cera fucatus; cognoscitur tamen dolus, quando digitis fricatus in aqua, non resolvitur, nec lactescit.

*Dissipat flatus, ac crassos viscidos humores purgat, Externe vero uvula delapsæ, suffum in os immisso, medetur.*

**Palma Dattelbaum** provenit plurimum in Ægypto, Syria, Judea, ubi fructus fert, Dactylos, Datteln. Qui saltem eligendi sunt magni, molles, parum rugosi, pleni, carnosî, subdura carne ad nucleum candicante, ad corticem rubescente sapore vinoso.

Deteriores sunt graciles, flaccidi, duri & ex-carnes.

*Leniunt asperitatem faucium, fœtum in utero confortant, & maturi alvum laxant: immaturi vero adstringunt.*

**Petrolæum** sive oleum Petræ ex Petris & saxis stillat album & ruffum in Mutinensi Italia Regione. In Sicilia & alibi fontibus innatat. Subtilior hujus olei pars *Napta* vocatur: Oleum vero *Terræ* pellucido-rubicundum est odoris fortis, petrolæum æmulantis, gratioris; species est petrolæi rubri.

Nobilis *Naphtæ* species affertur ex Insula *Samatra* quod odoris est gravioris, sed minus fastidiosi, quodque partibus paralyticis illitum miraculi instar solatur, id quod & *Petrolæum* ac oleum *Terræ*, non tamen ita prompte, præstant: Cum spiritu vini nervos optime confortant naturalia hæc olea.

**Pinæ Nuces** sunt nuclei exigui, oblongi strobilorum sive fructuum pini sativæ: eligantur plenæ, recentes, siccæ, non flavæ aut pallidæ, quæ jam rancidæ sunt.

Harum usus potissimus est in atrophia, *Phthisi*, semine augendo &c.

**Piper.** Vel rotundum est, vel ob longum: Rotundum vel album, quod omnium præstantissimum, vel nigrum, quod albo succedit. Longum vel Orientale minus, quod usuale, vel Occidentale majus.

Planta in qua crescit piper, videtur convolvuli esse species, arbores enim & bacillos eodem modo ac convolvulus scandit, absque horum enim adminiculo adsurgere nequit, multas admittit frondes, in quavis fronde quinque vel sex & septem crescunt ramusculi,



sculi, digiti longitudine, ex quibus piper instar racemorum propullulat, viridescens instar immaturarum uvarum.

*Provenit verò maxima quantitate in Insula Java, in Provincia Bantam & in Sumatra, ac Malabar. Maturescit Septembri & Octobri; colligitur Novembri, Decembri & Januario.*

Eligendum verò quod est plenum, non rugosum, utpote immaturum; tum & ponderosum, ac recens.

Longum in *Bengala* potissimum crescit.

*Insignes obtinet vires Piper in cruditate ventriculi aciaa corrigenda, si ejus ante cibum grana quatuor vel quinque leviusculè incisa deglutiantur. Sic & grana integra per plures dies ad novem deglutita Febres quartanas aliquando curant.*

*Piperis racemi adhuc virentes & immaturi, Muria conditi ad orexin excitandam, & ventriculi coctionem juvandam admodum conducunt, & apud Indos maximo sunt in usu & estimatione, ut & Zingiber viride & garyophyllorum racemi tali modo conditi.*

**Pistacia** sunt fructus arboris cujusdam ejusdem nominis, quæ copiosè provenit in *India, Persia, America, &c.*

Fructus avellanam referunt oblongam, cortice albo crustoso magis, quam osseo, externa tunica arida, cineritia, decidua: medulla sive nucleo interno viridi, dulci, subacri.

Eligendi verò nuclei recentes, non rancidi, ponderosi.

*Potissimum macie & marasmo affectis præ sunt, quia pinguant; unde & ad venerem excitandam, vel ei materiam subministrandam commendantur.*

**Rhabarbarum.** Est Radix cujusdam plantæ nascentis in China, imprimis in Provincia Suciwen, Xensi & Socieu civitate, proxima ad Murum Sinarum longum.

Planta non multum abfimilis esse dicitur Hippolapatho nostro hortensi, vulgo Rhabarbarum Monachi dictum.

Radix verò Rhabarbarum vocatum leniter per alvum purgat omnes humores vitiosos absque differentia. Color verò excrementorum flavus à Rhabarbaro assumpto proveniens, Veteres credere fecit, id bili in specie purganda dicatum esse.

Cum vero benignum sit purgans, hinc humoribus dysenteriam excitantibus eliminandis, ab initio quidem, antequam humores intestina gravius affecerunt, & exulcerarunt, alteri purganti præferendum esse censuerunt. Ubi tamen humores admodum ebulliunt & levissimo laxativo nimium irritari possunt, tam parum tutum esse Rhabarbarum ac aliud leve laxans, certum est.

Quo vero securius exhiberi queat in dysenteriis Rhabarbarum, id torrere præceperunt, sed cum hæc methodo, si nimium torretur, vis purgans planè perditur, nec tamen vis terrea adstrictoria inde augetur ad orgasmum compescendum.

Hinc

Hinc ut absque perditione virtutis purgaticis terrea pars servetur, prius cum aqua cichorii Tinctura Rhabarbari extrahenda, relictum vero Rhabarbarum tunc siccandum & servandum.

Optimum alias Rhabarbarum, aureo sit colore, anreisque ac ruffis venulis abunde distinctum, gustu amarum, compactum, & provaritate sua sat ponderosum. odoratum, & madefactum croceo colore manum fricantis tingens.

Rhaponticum Verum si cum Rhabarbaro non est ejusdem in diverso solo nascentis plantæ radix tamen ambo ejusdem speciei & plantæ non longe differentis radices esse certum est.

Differre saltem videntur solo natali, cum Rhabarbarum ex Meridionali; Rhaponticum vero septentrionali plaga ex Scythia ad fluvium Rha advehitur. Hoc tamen radice constat tenuiori, ejusque substantia levior & rarior est, remissiolemque amaritiam & odorem habet, & in masticatione paulo glutinosior existit. Optimum vero est, quod teredines non sensit, rubescens, & quod dentibus contritum cum remissa adstrictione lentescit.

Quoad Vires, vices supplet Rhabarbari Sinenfis, sed majori Dosi.

Rubia Tinctorum, vel spontanea est, vel sativa.

Vulgaris *sativa* non solum in *Silesia* copiose colitur, & inde ad nos transfertur, verum & in plurimis feritur *Italia*, *Hispania*, *Gallia* & *Belgi* locis. Radices vero colliguntur Majo ac Junio.

Quoad vires vulneraria est, unde Decoctum earum commendaatur vulneratis, caesis & ex alto precipitatis in cruore coagulato &c.

**Rubinus** à Rubore ita dictus, est gemma diaphana, rubens, linam respuens, & linguæ vel ori sensibilem frigiditatem imprimens: Meliores censentur *Zeulanensis*, & qui in flumine *Pegu* reperiuntur. Nascuntur in lapidea matrice rosei coloris, & plerumque eadem in fodina, ubi *Saphiri* reperiuntur.

Quoad Vires venenis resistere & à Peste præservare, terrentiaque somnia avertere dicitur, in specie si homini infortunium instet, hoc eum coloris sui mutatione in obscuriorem indicare, sunt, qui credunt.

**Saccharum**, Est succus inspissatus & induratus arundinis sive cannae *Sacharisera*, octo pedes longæ, crassissimæ & geniculatæ, foliis utrumque multis, longis, angustis, striatis obvallatæ, medullosæ, & intus dulcissimi succi ubertate refertæ.

Radices sunt canna nostratis æmula, sed minus lignosæ, magis succulentæ & dulces, à quibus germina quædam erumpunt, quæ avulsa & legitimo tempore transplantata virent & adolefcunt.

*Modus succum exprimendi talis est ;* Cannas primum minutim incidunt homines huic operi destinati , tum in molendinis suis torculari forti supponunt & *succum exprimunt, ac statim, ne aceſcat , ( ne unum diem namque durat )* ahenis maximis immittunt & coquunt ac deſpumant ; deſpumatum vero ſuccum in aliud ahenum transfundunt , ut ibi cum pauxillo lixivii iterum purificatus , in tertio aheno per pannum colatus, quarto demum & quinto poſt iteratam colaturam, & transfuſionem ac coctionem validam inſpiſſetur & formis tum inſtilletur, ut ſic ſenſim per plures meſes in loco clauſo indureſcat, & uſui inſerviat.

Pro diverſitate vero loci diverſa ſaccharum obtinet nomina. Sic ab *Infula Madera* Maderanenſe , à *Canariis* Canarienſe , & *Thomeum* ab *Infula S. Thoma* &c. nomen tulit.

Aliud item eſt ſinum ſive *candiſatum* , & hoc ex *Canarienſi album* , ex *Thomeo rubrum* : Vel non ſinum , uti apportatur ad nos in pyramidali , vel grumorum craſſorum forma.

**Sagapenum.** Eſt gummi reſinoſum baſamicum , *arboris cujuſdam ferulaceæ ſagapenum dictæ* , ex cujuſ radice ſauciata deſtillat.

*Nāſcitur in Media* , & inde *Alexandrinam* , dehinc *Venetias* & in alia *Europe* loca transfertur.

Optimum habetur translucidum , purum ,

exterius colore fulvo, intus albicante, gustu acri, ac odore gravi præditum.

*Purgat lentos, crassos ac serosos humores, ex omnibus partibus corporis: hinc in hydropè asthma- te, obstructione lienis, mensium suppressione &c, optime convenit, dosi ℥℥. ad ℥j.*

*Externe resolvit tumores, mitigat dolores, & quasi vim magneticam obtinet in herniis dislocata intestina reducendi, unde primum est ingrediens Emplastri Magnetici.*

**Sandaracha.** *Alia Arabum est, gummi videlicet, juniperinum ab illis Sandatax vel vernix appellatum: Alia Græcorum auripigmenti species, auripigmento tamen rubicundior, proptereaque auripigmentum rubrum à Serapione vocatum.*

Ad distinctionem hæc notentur, ne hoc pro illa sumatur vel intelligatur.

**Sanguis Draconis.** *Est lachryma arboris cujusdam magnæ Mexicanæ, folia ferentis verbasci, ampla & angulosa, succum stillantis sanguineum, Draconis vocatum, ex fructu admirando, qui sublata pelle Draconem opponit, tanto artificio à natura factum collo oblongo, ore hiantè, spina aculeis horrida, cauda oblonga & pedibus conspicuum, ac si à peritissimo aliquo artifice sculptus esset.*

*VIRES obtinet adstringentes & siccantes, unde in fluxibus alvi, hæmorrhagis & catarrhis sic.*

*ficandis optime exhibetur. Solvitur optime spiritu vini, non autem per aquam aut oleum.*

**Santalum** *trium generum est, Rubrum, Citrinum & Album.*

Præstantissimum ex his est citrinum, saporem obtinens aromaticum amaricantem, & odorem saporis moschi æmulum. Huic succedit album parum à citrino differens, nisi quod sapore & odore sit inferius. Rubrum vero plane inodorum tenet infimas.

*Nascitur vero citrinum plurimum in Insula Timor.*

VIRES communiter statuuntur cardiaca & hepatica, sanguinis fervorem temperantes &c.

**Santonicum Semen** *sive Semen Cina,* emergit ex ejusdem nominis planta, absinthio vulgari quidem simili, sed aliquanto minori, quæ abunde provenit in Terra Sancta, & Alexandria Egypti.

VIRES seminis hujus in cujuscunque generis lumbricis enecandis satis sunt nota. Præstat vere in usum trahere absque maceratione in aceto, saccharo saltē confectum.

**Sapphirus.** Est gemma coloris cærulei, pellucida & diaphana. Est vel Orientalis vel Occidentalis. Orientalis ex Pegu veniens reliquos antecellit; Occidentalis in Silesia ad Iseram & in rivulis Goldberga &c. reperitur,

tur, & expolitus saepe pro Orientali venditur, cui tamen interior est.

*Præter vires, quas cum lapidibus aliis pretiosis communes habet, in peste anthraci impositus eundem extinguit, teste Knæffelio de Febr. malign. curatione.*

**Sardius Lapis** nomen obtinet à solo natali, *Insula Sardinia*, vocatur alias *Carneolus* ob colorem carneum, vel loturæ carnis similem.

*VIRES obtinet sanguinem sistendi, in pulvere proprinatus, vel exterius admoius.*

**Sarcocolla.** Est gummi granulum, viscosum, Mannæ simile, colore vel flavum, vel subrubrum, sapore dulcamarum: *Destillat ex arbore sanciatata, sarcocolla dicta.*

Eligenda recens, saporis amari, coloris subflavi, substantiæ viscosæ ac glutinosæ, facilis in aqua solutionis

*VIRES obtinet ficcantes, consolidantes, glutinantes, adstringentes, hinc usus præcipuus est in vulneribus consolidandis, & cicatrice obducendis, oculorum fluxionibus &c.*

**Sarsaparilla.** Est Radix enodis nullis geniculis atpera, dura, fibrosa, medullosa, quæ viminis instar facile finditur. *Nascitur in Peru & aliis Indiæ regionibus.* Est vero alia nigrior, alia candidior.



Eligenda vero recens, non cariola, fractu contumax, & ponderosa; quæ enim cariem tenet, & dum frangitur pulverulenta est, ceu inutilis rejicienda.

*Diaphoretica est & aperitiva, hinc in lue venerea, arthritide, & catarrhis insignis ejus est usus.*

**Sassafras.** Est *Lignum & cortex Arboris in Florida novi Orbis Provincia provenientis, specialiter in portu S. Helena, & portu S. Matthei in maritimis scil. & temperatis locis, ubi montes hac arbore scatent, & suavissimam præternavigantibus præbent odorem.*

Optimum est recens, acri sapore præditum, sed aromatico, & fœniculum spirante, ad cinereum colorem tendens, atque suum corticem retinens; quod enim cortice caret, invalidum censetur; cortex enim ligno præfertur, præsertim si ex radice desumptus sit.

Alii propterea lignum radice cum cortice ligno arboris longe præferunt.

*VIRES in lue venerea curanda sunt satis nota, est enim egregium in obstructionibus internarum partium referendis, unde & catarrhorum dicitur alexipharmacum, ac sterilitati medetur cum anthophyllis,*

**Scammonium.** Est succus collectus ex  
 Kk 5 radice

radice excavata plantæ ejusdem nominis, lactescentis intus candidæ, multoque succo prægnantis, odoris gravis, &c. *Optimum vero est, quod ex incisa radice superna exsudat, præcipue quod ex Antiochia affertur, & clarum, spongiosum, friabile, non valde ponderosum, cito liquefcens, linguam non exurens, nec tetro odore infectum, est.*

Adulteratur lacte Tithymalli, sed tunc linguam nimis valenter afficit.

*Cum interim scammonium, etiam legitimum, sit magna acrimonia, hinc non exhibendum illis, quibus ventriculus est debilis, ut hypochondriacis, nec illis qui cardialgia laborant.*

**Schoenanthum** live *Juncus odoratus*, est planta juncea & straminea, cujus fastigia ornat series flosculorum ex pallido rubentium.

*Advehitur ad nos ex Arabia felice. In Usu vero cedunt flores & surculi sive stipites, odore & sapore aromatico floribus similes,*

Eligendi vero flores hi præter saporem & odorem aromaticum, colore ex pallido rubentes, pulvere, festucis, aliisque quisquilis non permixti, exceptis stipitibus propriis.

Malaicæ mulieres studiose juncum hunc odoratum in hortis colunt, & eo ad lavacra, fomentationes, infusus, ac ad omnes muliebres affectus utuntur.

Apud nos præcipuus ejus est usus in mensium obstructione, ventriculi inflatione, commansum vero anhelitum commendat & caput roborat.

**Scylla** ex cepearum genere est, & sponte provenit in Balearibus insulis, ac per Hispaniam, ut & in Apulia & Sicilia maxime in locis maritimis.

Authores plura statuunt scyllæ genera, sed discrimen saltem concernit colorem, magnitudinem & similia externa.

Eligenda tamen est alba & magna, ac quæ alteri annexa eruitur, quæ enim sola est, virulenta esse dicitur.

Conducit egregium in pulmonum obstructionibus à pituita crassa liberandis &c.

**Sebesten** sunt ex prunorum genere, & proveniunt in Ægypto, Syria ac Italia, ex arbore ejusdem nominis.

Fructus ad maturitatem pervenientes ex atro viscescunt, ac mucoso succo turgent, intusque nucleum durum, & quasi osseum ac triangularem continent.

Viribus pruna Damascena amulantur, ac in pulmonum, ac asperæ arteriæ asperitate, ab acri-

*acrimonia pituitæ tenuis & salsa, optime conducunt.*

**Sena** vel *Alexandrina est, vel Italica aut Gallica.* Illa acuminata, hæc obtusiora habet folia.

Defumuntur vero folia illa ex planta quadam siliquosa, magnitudinem habente unius cubiti; coluthæ vesicariæ admodum simili, cujusque folia ad liquiritiæ formam accedunt.

*Eligantur vero folia hæc viridia, probe siccata integra, non nimium contrita, non maculosa, nec teredine attrita, vel stipitum folliculorumque nimia admixtione, aut etiam coluthæ foliis fraudata.*

*Quoad Vires crassos, adustos & salsos humores à Cerebro, Pulmonibus, Liene, Mesenterio &c. blande subducunt. Ne vero tormina excitent in corporibus pituitosis, non nimium coquenda, nec decoctum exprimendum erit. Dosis in pulvere est à ℥ss. ad ℥i℥. & in Infuso à ℥ij. ad ℥ss. pro una dosi scil.*

**Sefeli.** Est semen herbæ cujusdam ejusdem nominis, non multum recedens à figura fœniculi Sylvestris; *provenit in Gallia Narbonensi & Provincis vicinis.* Color illi est viridis, pallens, sapor est acer, atomaticus & amariusculus.

Eligendum vero est recens, non aridum, sed succi plenum & probe mundatum.

*VIRES sunt diuretica & emmenagoga.*

**Smaragdus.** Est gemma pellucida & diaphana, grato suo virore oculos intuentium perstringens & ita coruscans, ut nec umbra nec flamma id immutare possint.

*Præstantissimus omnium est Orientalis.*

*Prædicatur vero tanquam specificum anti-dysentericum, ac antispasmodicum, tam intus datus, quam externe gestatus, &c.*

**Soldanella Meertwinden** / crescit in locis maritimis *Italiae ac Gallie* &c. Ejus veto folia ad nos ex *Gallia* delata in usu sunt.

Specificum sunt serosorum humorum purgans. Dosi ʒʒ. ad ʒj. in substantia.

**Spica Indica**, sive *Nardus Indica*, ex *India Alexandrinam*, & inde *Venetias* ac ad nos transportatur.

Est vero nil aliud, quam ea pars plantæ, quæ ob figuram spica audit, ex marcidorum foliorum nervolis filamentis convolutis congesta, coloris subrubri, saporis amari, & aromatici odoris.

*Quoad Vires Alexiteria, Stomachica, & nephritica est.*

Congener est *spica Romana* sive *Celtica*,  
quæ

quæ copiose provenit in *Alpibus versus Italiam*,  
item *G. nuensibus* ac *Liguria* alpibus.

Ratione odoris non longe differunt  
*Pseudo-nardus* sive *spica nostras*, cum *lavendula*.

Ex his *spica Mis*, quod fortiori gaudeat  
odore, *Lavendula* vero *fœmina* audit, cum ad  
lavacra saltem expereretur olim.

VIRES utriusque, & *spicæ* & *lavendulæ*,  
conducunt omnibus capitis affectibus à frigida  
causa ortis, utpote *Apoplexie*, *Paralysi*, *spasmo*,  
*vertigini*. *Roborant ventriculum*, *cient*  
*menses*, &c.

### **Syrax** sive **Storax** **Calamita**,

Est succus resinofus ex inciso cortice arboris  
cujusdam malo *Cosoneæ* simili effluens.

Probaturo vero purus, pinguis & resinofus,  
fragmentis albicantibus, odore jucundo,  
penetrante, ac perseverante præditus.

Rejiciendus furfurosus aut aliis sordibus inquinatus,  
litu obductus, niger & inodorus &c.

Conducit capitis & nervosi generis affectibus,  
opitulatur catarrhis, tussi &c.

*Calamitæ* nomen obtinet inde, quod olim  
fragrantia conservandæ causa in calamis arundinaceis,  
ex *Pamphilia* asportaretur. *Syrax* vero,  
quod in striis ex arbore destillans reperiretur.

**Tacamahaca**, Est gummi resinofum ex  
eis

*eis, quæ ex nova Hispania afferuntur; ac colligitur ex vulnerata arbore magna, quæ Tacamahaca vocatur.*

*VIREs ejus præcipuè in capitis & nervosi generis affectibus externe veniunt in considerationem.*

*Ex Tacamahaca cum silicibus calcinatis mixta, & per  $\odot$ , ex arena destillata, prodit oleum subtile & crassum.*

*Quæ miris laudibus extollit Frid. Hoffman, in omni tumorum genere tollendo, ventriculo roborando. affectibus hysteriis radicibus elevandis, umbilico saltem illitum &c. vide clavem Schröderian.*

**Tamarindi.** Sunt fructus arboris cujusdam Nucis juglandis magnitudinis, quæ copiosè reperitur ad portum *Acapulci*, & alibi, non longè ab *urbe Mexico*.

Caret verò arbor proprio apud *Indianos* nomine, quemadmodum hoc illis vulgare est, fructibus saltem aut floribus nomina imponere, arbores verò sæpe relinquere sine nomine.

Eligendæ verò sunt filiquæ recentes, è nigro rufescentes, multis villis intertexti, & acidi seu vinosi.

*Præbent Pharmacum elementissimum, ac suave, calidos & nidorosos sulfureos humores eliminans.*

Sic & Aliduli massa sanguinea ebullitionem compefcant, ac in febris ardentibus sitim fedant, corpus humectant, ac appetitum augent. Dofit ab ℥ss. ad ℥ij. in fubftantia, in decocto ad ℥iij.

**Tamarifci Cortices,** in ufum faltem funt medico, defumpti ex arbore, quæ in Germania ad Rhenam & in Danubii ripis provenit, ac vocatur Tamarifkenholz.

Quoad Vires fpecificum fpleneticum eſſe prædicantur, & in vifceribus obſtructis refervandis commendantur.

**Therebintina** eſt refina, diverſis ex arboribus deſtillans: Sic vera Therebintina deſtillat ex arbore Therebinto quæ copioſa creſcit in Chio & Cypro &c.

Veneta, Abievis refina eſt, & tamen vulgari noſtra elegantior.

Noſtra verò Vulgaris ex Larice deſtillat.

Aliis verò omnibus præferri vulgo ſolet Therebintina Cypria, ſed huic viribus vix cedit vulgari noſtra.

Omnes vero Refina hæ vires obtinent egregias in affectibus pulmonum, Exulcerationibus internis, in gonorrhœa ſiſtenda, in præſervando calculo ſapius nucis caſtaneæ magnitudine cum ſacharo deglutita. Præter vim enim diureticam ſimul alvum laxat, & partes heterogeneas per alvum ducit, quæ ab aliis diureticis ad renes deducerentur.



Destillatur ex hac resina *oleum subtilissimum*, propterea *spiritus nomine insignitum*, eandem virium cum ipsa Terebintina, nisi quod minor dosi paucis saltem guttulis suum præstet effectum.

## Terra Lemnia, Sigillata. Bolus

*Armena, &c.* Terra Lemnia olim ex *Insula Lemno* petebatur, sed cum nunc Turcis sit subjecta Insula, de vera dubitatur, an ad nos perveniat, cum nunc *Turcarum Imperatoris sigillo* varios characteres habente, mox cinerei, mox rubicundi pastilli, vel diversi coloris, Constantinopoli ad nos devehantur. *Bolus Armena* quondam ex *Armenia* deferebatur, & *Bolus Orientalis* nunc vocatur. Notæ bonitatis sunt, ut sit pura ac sincera, nil arenæ continens, manducata butyri modo liquefcens, ac gustui adstrictionem post se relinquens.

Sunt & aliæ *Terra* his affines à veteribus commendatæ, ut *Samia*, *Chia* & aliæ plures. Et nunc nostro tempore *Ceylonica*, *Malabarica*, imprimis *Melitea* illa *S. Pauli* Terra, Lemniæ vires adæquans, ac *Silesiaca* Turcicis haud inferior.

Probantur verò, si sint unctuosæ, pingues ac læves, linguæ prompte adhaerentes, & in ore detentæ è sevo quasi constantes, nullamque arenosæ substantiæ notam post se relinquentes.

VIRES satis sunt nota in Febris malignis, peste, Diarrhœa, Dysenteria, variolis, infantum lumbricis, &c.

**Thee.** Notissima nunc herba, ex *China* potissimum ad nos pervenit, cum *Japonensis* ab ipsis *Japonibus* tantis aestimetur, ut eis raro venalis extet.

*Folia*, si recentia sunt, vel & exsiccatis explicata rursus, apparent oblonga, acuminata & in ambitu crenata instar foliorum rose domesticæ aut bellidis.

Eligenda vero sunt folia ad nos delata siccata, & convoluta, quæ non admodum sunt nigra, sed obscure virentia, & fœni recentis instar odorata.

**Thus** sive **Olibanum.** Est liquor resinosus, duriusculus, pellucidus, arboris cujusdam in *Arabia* provenientis. Differt vero aliquando colore & magnitudine granorum, unde Autores plures ejus constitunt species.

Eligendum vero, quod guttarum formam refert, pellucidum, odore nativo fragrantissimum, colore ad albedinem accedens, & in grana majora condensatum existit.

**Thymiama.** Est massa quædam, ex variis constans corticum fragmentis, friabilis, atro purpurea, & odoris grati, ex *India* ad nos delata, & ad sushimenta potissimum expetita.

**Tragacanthum** sive *Tragacantha* est gummi aquosum sive mucilaginosum, quia aqua solvitur, & mucilaginem exhibet. Pelucidum est & album, subdulce, leve ac sincerum.

*Provenit ex radice plantae cujusdam spinosae, Tragacantha dictae, vel sponte, vel vulnerata, radice. Nascentur in Creta & multis Asiae locis.*

**VIREs** obtinet Purgativas, lenientes & incrassantes, unde ejus usus praecipuus est in catarrhis tenuibus & salsis, ex quibus Tussis & exasperata fauces oriuntur.

**Tupetum** sive *Turbit*. Magna inter Autores est controversia, cujus plantae Radix hoc sit; Recentiores eam esse plantam cujusdam lactiferae in Cambaja aliisque Indiae locis nascentis Radicem credunt; alii Scammonae radicem esse autumant.

Sit vero mediocriter ponderosum, subalbium, aut cinereum, recens, ac fractu facile, non cariosorum aut pulverulentum, intus resinofum, & à medulla lignosa sequestratum.

*Usus ejus frequens est in arthritide, asthmae &c. corrigitur mastiche, cinamomo ac Zingibere, ne vomitum excitet: viscosos vero & crassos humores ex remotioribus partibus, juncturis &c. elicit. Dosi ℥ss. ad ℥j. & in infusio ad ℥iij.*

**Tutia** five Pompholix & spodium minerale. Colliguntur ex metallorum fuliginibus, dum hæc funduntur; sunt enim partes volatiliores mineralis, quæ exhalantes & sursum evolantes magna in copia fornacum laquearibus adhærent *albican-tes* ac Tutia five Pompholix vocantur. Aliæ vero ponderosiores parietibus fornacum adhærentes, ob cineritium colorem spodium audiunt.

**Unicornu.** Olim animalis cujusdam terrestris equo similis cornu in fronte enatum, creditum fuit, verum *frequentiori navigatione in Gronlandiam hoc animal, cum Cornu putatio melius fuit detectum*, nec tanto amplius in pretio ut olim habetur. Est enim dens Balenæ Maris Islandici, Narhval dictæ; Hic eligatur durissimus & gravis, exterius albus si recens, aut si annosus, ad modum aliorum flavescens, intus albus, cavus, externe striis multis majoribus minoribusque per totam longitudinem intortum & convolutum, ipsis vero harum protuberantiis lævitate, fulcis autem intermediis asperitate præditis.

VIRES huic competunt, quæ alias putatio unicornu adscripta leguntur, non aliter enim ac Cornu Cervi in pulvere ad ℞. datum in Febris malignis conducit, & sudorem ciet, &c.

Reperitur & in terra hinc inde substantia,  
& colore & figura sæpe Unicornu referens pro-  
pterea.

**Unicornu Fossile** vocatum : Quod in  
varijs Germania locis obvium est, ut in *Silesia*,  
*Hercinia Sylva*, *Palatinatu* &c. ubi eruitur  
sæpe in ossium, cornuum, Dentium &c. in  
naturam saxeam versorum forma. Exte-  
rius ut plurimum durum, interne molle album  
friabile, linguæ fortiter adhærens instar Ter-  
ræ sigillatæ :

Est margæ species, quæ fluida facta pro diver-  
sitate matricis, in quam fluit, vel pro diver-  
sitate aliarum rerum, quibus se insinuat, vel  
juxta quas quiescere cogitur & induratur,  
varias etiam suscipit figuras.

**VIRES** hoc Cornu obtinet adstringentes  
cum virtute Bezoardica; hinc in fluoribus omni-  
bus alvi, sanguinis ac bilis ferocia domanda, in  
Febris item malignis, insulibus Epilepticis  
optimo cum effectu propinatur. Dosi ℞. ad ℞.  
vel ultra.

Cum vero aliquando ejusmodi cornua  
fossilia aliquid venenati continere dicantur,  
hinc antequam hominibus offerantur, prius  
in canibus aut aliis animalibus probari de-  
bere, *Frid. Hoffmann.* monet, in *clave Schrö-  
deriana.*

**Xilobalsamum** sunt ramusculi arboris  
L 1 3 Bal-

Balsamiferæ in Arabia provenientis, aliquando ad nos delati.

**Zedoaria.** Est radix rotunde oblonga, Zingiberis faciem fere referens, sed melioris & suavioris est odoris, minusque acris.

*Advehitur è Sinarum Regione, & ab extremis India finibus.*

Eligenda vero Radix hæc, quæ est alba, odorata, amara, ponderosa & non cariola.

*Quoad Vires Alexipharmaca est, hysterica & carminativa, mensium obstructions reserat, & doloribus Colicis opitulatur.*

**Zingiber.** Est Radix tuberosa & transversa, cujusdam herbe, duas vel tres spithamas longa, quæ profert caules arundinis similes, & in eis folia longa & angusta tridi aut gladiolo paria.

Nascitur in omnibus India provinciis, excultum & satum semine aut radice.

*Quoad Vires summe calidum est, hinc magna efficacia in ventris torminibus, colica, intemperie ventriculi frigida. Cholericis vero rarus ejus, ut & aliorum aromatum, sit usus.*

**Zibethum.** Est excrementum unctuosum & pingue animalis cujusdam Indi, mustela, quæ Martes dicitur, non adeo absimilis; in cuius certis à natura circa inguina concessis glan-

glandulosis utriculis colligitur, & peculiari modo, immisso auriscalpii majoris simili instrumento extrahitur.

Eligendum vero id quod butyri mollioris consistentiam habet, ac coloris est subpallidi (quem colorem tamen successu temporis in flavedinem magis immutat) & odorem tetrum spirat, aliis vero permixtum eximia suavitate se commendat; tum & aquæ calenti supernatat, nullis partibus heterogeneis fundum petentibus, &c.

FINIS.



# I N D E X

## PARTIS ALTERÆ.

### A.

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| <b>A</b> Cetum Aromaticum odor. <i>Myns.</i> | p. 3  |
| Bezoardicum P. A. V.                         | ib.   |
| <i>Zwelff.</i>                               | 4     |
| <i>Norimb.</i>                               | ib.   |
| <i>Dispens. Brand.</i>                       | 5     |
| <i>Timai</i>                                 | ib.   |
| <i>London.</i>                               | 6     |
| <i>mibi familiare</i>                        | ib.   |
| Confortans <i>mibi usuale</i>                | 7     |
| Hystericum correct <i>Myns.</i>              | ib.   |
| Lithargyrii P. A. R.                         | ib.   |
| Mithridaticum <i>Myns.</i>                   | 8     |
| Myrrhatum <i>Ejusd.</i>                      | ib.   |
| Prophylacticum <i>Weickhardi</i>             | ib.   |
| <i>Dispens. Brandenb. vid.</i>               |       |
| Aqua Prophylact. <i>Sylvii</i>               |       |
| Purgans <i>Prævotii</i>                      | ibid. |
| Rosaceum                                     | 9     |
| Scylliticum                                  | ib.   |
| Siccum <i>Coll. Leid.</i>                    | 10    |
| Vini                                         | ibid. |
| <i>Acorus vulgaris conditus P. A. R.</i>     | 11    |
|                                              | Alu-  |



I N D E X.

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Alumen tinctum <i>Myns.</i>         | ibid. |
| Anacollema frontale                 | 12    |
| Anisum laxativum P. A. R.           | ib.   |
| Zwelff.                             | ib.   |
| emeticum <i>Ejusd.</i>              | 13    |
| Antifebrile <i>Crollii</i>          | 14    |
| Aqua Acustica <i>Mindereri</i>      | ib.   |
| <i>mibi usualis</i>                 | 15    |
| Alexipharmaca <i>Amstel.</i>        | ib.   |
| Zwelff.                             | 16    |
| Waldschmidii                        | ib.   |
| Aloetica Mercurialis Zwelff.        | 17    |
| Aluminosa Magistralis, <i>Lond.</i> | 17    |
| Anhaltina <i>Schræderi</i>          | ibid. |
| Ph. Nor.                            | 18    |
| <i>Dispens. Brand.</i>              | 18    |
| Aperitiva <i>Schræderi</i>          | 19    |
| <i>Timei</i>                        | 19    |
| Apoplectica <i>Langii</i>           | 20    |
| Zwelff.                             | 21    |
| Ph. Nor.                            | 22    |
| pauperum <i>Dispens. Brand.</i>     | 22    |
| Wedelii                             | 23    |
| <i>mibi usualis</i>                 | ib.   |
| Ludovici                            | 24    |
| succincta                           | 25    |
| ad Ardorem Urinæ <i>Myns.</i>       | 25    |
| Aromatica Ph Nor.                   | 26    |
| Arthritica P. A. R.                 | 26    |
| <i>Dispens. Brand.</i>              | ib.   |
| Zwelff.                             | 27    |
| Mallenbrock                         | 27    |
| <i>mibi usualis</i>                 | 28    |

I N D E X.

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Aqua Asthmatica <i>P. A. R.</i>         | 28  |
| <i>Ph. Nor.</i>                         | ib. |
| <i>Zwelff.</i>                          | 29  |
| Aurantiarum                             | 29  |
| Bardanae composita <i>P. A. R.</i>      | 30  |
| Benedicta Serpilli <i>Myns.</i>         | 30  |
| Bryoniae composita <i>Londin.</i>       | ib. |
| Cancrorum <i>Eph. Cur.</i>              | 31  |
| Caponis composita <i>P. A. R.</i>       | ib. |
| <i>Mynsicht.</i>                        | 32  |
| <i>Londinens.</i>                       | ib. |
| Carbunculi <i>P. A. R.</i>              | 33  |
| <i>Norimb.</i>                          | ib. |
| <i>Dispens. Brandenb.</i>               | 34  |
| Carminativa <i>Dorncrellii</i>          | 35  |
| <i>Ph. Nor.</i>                         | ib. |
| <i>Dispens. Brandenb.</i>               | 35  |
| <i>Riverii</i>                          | 36  |
| <i>Zwelff.</i>                          | ib. |
| Cephalica <i>Caroli V. Disp. Brand.</i> | 37  |
| Cinamomi <i>Amstel.</i>                 | 38  |
| <i>Bruxellens.</i>                      | ib. |
| <i>Ph. Ultraject.</i>                   | ib. |
| <i>Buglossata Myns.</i>                 | ib. |
| <i>Boraginata Augustan.</i>             | ib. |
| <i>Cydoniata</i>                        | 39  |
| <i>Cinamomi Flor. cordial.</i>          | ib. |
| <i>hordeata Ph. Bat.</i>                | ib. |
| Citri composita <i>Disp. Brandenb.</i>  | ib. |
| <i>contr. Colicam Disp. Brandenb.</i>   | 40  |
| Confortans usitata <i>August.</i>       | ib. |
| Cordialis valida <i>Herz. Saxon.</i>    | ib. |
| <i>Myns.</i>                            | 41  |

I N D E X.

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Aqua Cordialis <i>Zuvelff.</i>   | ib. |
| frigida Ph. Nor.                 | 42  |
| <i>Zuvelff.</i>                  | ib. |
| <i>Saxon.</i>                    | 43  |
| <i>London.</i>                   | 43  |
| cordialis frigida <i>Myns.</i>   | ib. |
| odorata <i>Timæi</i>             | 44  |
| ex succis <i>Ejusd.</i>          | 44  |
| temperata P. A. R.               | 45  |
| C. C. citrata <i>Waldschmid.</i> | 45  |
| Corticum Aurantium               | ib. |
| Cosmetica <i>Eph. Cur.</i>       | 46  |
| <i>Myns.</i>                     | ib. |
| alia                             | 46  |
| Diuretica è nucleis              | 47  |
| Dominarum <i>Myns.</i>           | 47  |
| Dysenterica <i>Tilemanni</i>     | 48  |
| <i>Schrod.</i>                   | ib. |
| Embryonum P. A. R.               | 48  |
| Ph. Nor.                         | 49  |
| Epatica calida <i>Myns.</i>      | 50  |
| frigida <i>Ejusd.</i>            | 51  |
| Epileptica <i>Langii</i>         | ib. |
| <i>Eph. Cur.</i>                 | 52  |
| comp. <i>London.</i>             | ib. |
| <i>Amstelod.</i>                 | 53  |
| <i>mibi usualis</i>              | ib. |
| Puerorum P. A. R.                | ib. |
| pro Epithemate cordis Ph. Nor.   | 54  |
| Febrifuga <i>Timæi.</i>          | ib. |
| ad Febres malignas <i>Ejusd.</i> | ib. |
| Gentianæ comp. <i>Ph. Lond.</i>  | ib. |

## I N D E X.

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Aqua ad Gonorrhœam <i>mibi usualis</i>  | 55    |
| anti- Hectica <i>Timæi</i>              | ib.   |
| alia                                    | ib.   |
| Hirundinum usitata P. A. R.             | 56    |
| cum castoreo <i>Augustan.</i>           | 56    |
| <i>Zuvelff.</i>                         | ib.   |
| Hysterica <i>Ph. August.</i>            | 57    |
| <i>Ph. Nor.</i>                         | ib.   |
| officinal. <i>Dispens. Brand.</i>       | ib.   |
| <i>Zuvelff.</i>                         | 58    |
| <i>Margraff.</i>                        | 59    |
| <i>Ph. Amstel. &amp; Ultraj.</i>        | 59    |
| <i>Timæi.</i>                           | ib.   |
| <i>Ph. Hagiens.</i>                     | 60    |
| <i>le Mort.</i>                         | 60    |
| Icteria <i>Timæi</i>                    | ib.   |
| Imperialis correcta <i>mibi usualis</i> | 61    |
| Juglandium Nucum comp. <i>Lond.</i>     | ib.   |
| Lactis alexiteria, <i>Ph. Batean.</i>   | 62    |
| anti phthilica, <i>Mortoni</i>          | ib.   |
| Scorbutica <i>Ph. Bat.</i>              | ib.   |
| Lavendulæ comp. <i>Schræd.</i>          | 63    |
| Limacum <i>Ph. Lond.</i>                | ib.   |
| <i>Mortoni</i>                          | ib.   |
| Lithonriptica correcta <i>Myns.</i>     | 64    |
| Looch <i>Sumi</i>                       | ib.   |
| Magnanimitatis <i>Ettmull.</i>          | 65    |
| <i>Eph. Cur.</i>                        | 65    |
| simplex <i>Schræd.</i>                  | 66    |
| correcta <i>Hoffmanni</i>               | 66    |
| Marix <i>Lond.</i>                      | 67    |
| Mastichina <i>Disp. Brand.</i>          | ib.   |
| P. A. R.                                | ib.   |
| <i>Norimb.</i>                          | ibid. |
| Aqua                                    |       |

I N D E X.

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Aqua Mastichina Zwelff.                | 68    |
| anti-Melancholica P. A. R.             | ib.   |
| anti-Mercurialis <i>Rulandi</i>        | 68    |
| anti-Mercuriata P. A. R.               | 69    |
| Mirabilis Londin.                      | 69    |
| Nephritica Ph. Aug.                    | ib.   |
| Zwelff.                                | 70    |
| Wedel.                                 | 70    |
| Margraff.                              | 71    |
| Eph. Cur.                              | 71    |
| Nervina Timæi                          | ib.   |
| Nigra ad Gangrænam & Sphacelum         | 72    |
| Odorifera Ph. Aug.                     | 72    |
| Zwelff.                                | 73    |
| alia                                   | 73    |
| Ophthalmica Eph. Cur.                  | 74    |
| Zwelff.                                | ib.   |
| Michael                                | ib.   |
| Querceran.                             | ib.   |
| de Cancris Mynf.                       | 75    |
| anti - Paralytica Margraff.            | 75    |
| Pectoralis Ph. Nor.                    | 76    |
| <i>mibi usuatis</i>                    | ibid. |
| Perlarum ufitata                       | 77    |
| Phisagona <i>Managett.</i>             | ib.   |
| Ph. Aug.                               | 78    |
| Prophylactica Sylvii                   | ib.   |
| Pulmonum vituli Mynf.                  | 76    |
| Purgans Zwelff.                        | 79    |
| anti - Scorbutica Dorncrellii P. A. R. | 79    |
| <i>Dispens. Brand.</i>                 | 80    |
| temperata                              | 80    |
| <i>Norimb.</i>                         | ib.   |

## I N D E X.

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Aqua anti - Scorbutica comp. <i>Ph. Lond.</i> | 81    |
| calida ex succis <i>Timai</i>                 | ib.   |
| frigida ex succis <i>Timai</i>                | ib.   |
| <i>Bontschæ</i>                               | ib.   |
| Scordii comp. <i>Ph. Nor. &amp; Lond.</i>     | 82    |
| Serpilli comp. <i>Dispens. Brand.</i>         | ib.   |
| <i>D. W.</i>                                  |       |
| Splenetica ex succis <i>Timai</i>             | 83    |
| Stomachica <i>Ph. Nor.</i>                    | ib.   |
| <i>mibi usualis</i>                           | ib.   |
| contr. Terrorem. <i>Schröd.</i>               | ib.   |
| Theriacalis <i>P. A. R.</i>                   | 84    |
| <i>Ph. Nor.</i>                               | 84    |
| <i>Lond.</i>                                  | ibid. |
| <i>mibi usualis</i>                           | 85    |
| Typhorum Cervi <i>le Mort.</i>                | 85    |
| comp. <i>Dispens. Brand.</i>                  | 86    |
| Veronica Essentificata                        | ib.   |
| contr. Vertiginem <i>Dispens. Brand.</i>      | 87    |
| Viridis Hartmanni correcta <i>Charas</i>      | 87    |
| Vitæ Loimica <i>Ph. Nor.</i>                  | 88    |
| <i>Deckers</i>                                | ib.   |
| <i>Zwelff.</i>                                | ib.   |
| Matthioli <i>P. A. R.</i>                     | 89    |
| <i>Ph. Nor.</i>                               | 89    |
| Ex Mentha                                     | 90    |
| Zedoariæ anifata                              | ib.   |
| comp. <i>Hofferi.</i>                         | 91    |

## B.

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Balneum ad Anthritidem <i>Myns.</i> | 91 |
| Calculus <i>mibi usualis</i>        | 91 |

Bal-

## I N D E X.

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Balncum ad Cutem detergendam <i>Myns.</i> | 92    |
| Menses emanentes                          | ib.   |
| Pedes confortandos <i>Mollenb.</i>        | ib.   |
| contr. Sterilitatem <i>Myns.</i>          | 93    |
| Uteri hæmorrhagiam, <i>Ejusd.</i>         | ib.   |
| Anodynum <i>Ph. Bat.</i>                  | 94    |
| Balsamum Apoplecticum P. A. R.            | ibid. |
| <i>Ph. Nor.</i>                           | ib.   |
| <i>Dispens. Brand.</i>                    | 95    |
| <i>Zwelff.</i>                            | ib.   |
| <i>D. Egſi</i>                            | 96    |
| <i>Michael</i>                            | 96    |
| pro Fæminis <i>Zwelff.</i>                | ibid. |
| Pro Mulier. <i>Disp. Brand.</i>           | 97    |
| Arcaei <i>Myns.</i>                       | 97    |
| Carminativum <i>Ph. Nor.</i>              | ib.   |
| Caryophyllorum P. A. R.                   | ib.   |
| Cephalicum <i>Dispens. Brand.</i>         | 98    |
| Cosmeticum <i>D. Fauſi</i>                | 98    |
| Embryonum <i>vid.</i> Aqua Embryonum.     |       |
| Epilepticum <i>mibi usuale</i>            | ib.   |
| Galbanetum <i>mibi usuale</i>             | ib.   |
| Hystericum <i>Zwelff.</i>                 | ib.   |
| Hypnoticum correct. <i>Myns.</i>          | 99    |
| Locatelli                                 | 99    |
| <i>Dispens. Brand.</i>                    | ib.   |
| Loimicum <i>Hensſii</i>                   | 100   |
| <i>Zwelff.</i>                            | ib.   |
| Magicum <i>Carrichterſi</i>               | 101   |
| Pfortzheim. <i>vid.</i> Oleum Hyperici    |       |
| comp. <i>Gæleri</i>                       |       |
| Mortuorum <i>le Mort</i>                  | 101   |

I N D E X.

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Balsamum Nervinum <i>Schaffers</i>               | ib.   |
| <i>Doles</i>                                     | 102   |
| Odontalgicum <i>mibi usuale</i>                  | ib.   |
| Paralyticum <i>Mynf.</i>                         | ib.   |
| Puerorum Dentientium <i>Cnæff.</i>               | 103   |
| Rutæ <i>Zwelff.</i>                              | 103   |
| Salutis <i>D. Waldschmid.</i>                    | ib.   |
| Samaritanum Cardilucii                           | 104   |
| Saponis correctum <i>Mynf.</i>                   | 104   |
| Spasmodicum <i>Mynf.</i>                         | ib.   |
| Stomachicum Ph. Nor.                             | 105   |
| Succini <i>Eismull.</i>                          | 105   |
| Tabaci                                           | 105   |
| contr. Vertiginem <i>Dispens. Brand.</i>         | ibid. |
| <i>Vitæ mibi usuale</i>                          | 106   |
| <i>Disp. Brand.</i>                              | 106   |
| Vulnerarium <i>mibi usuale</i>                   | 107   |
| Bezoardicum Animale simplex <i>Harismanni</i>    | 107   |
| comp. Ph. Nor.                                   | ib.   |
| Brodium Cubebarum laxans P. A. R.                | 108   |
| Bryoniæ succus inspissatus <i>Collect. Leid.</i> | 108   |
| Butyrum Rubrum potabile <i>Disp. Brand.</i>      | 109   |
| Viride potabile Ph. Nor.                         | ib.   |
| <i>mibi usuale</i>                               | 110   |

C.

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Candelæ fumales primæ P. A. R.        | 110 |
| secundæ                               | 111 |
| ad meatus urinarii Carunculas         | ib. |
| Cassia ad Clysteres extracta P. A. V. | 111 |
| Caraplasma Apoplecticum Ph. Batean.   | 112 |
| anti Arthriticum <i>Mællenbrock</i>   | 112 |
| Cata-                                 |     |



I N D E X.

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Cataplasmata anti Cephalicum in deliriis Zwelff. | 112 |
| Cordiale <i>Ejusd.</i>                           | 113 |
| Emolliens Ph. Nor.                               | ib. |
| Febrile                                          | ib. |
| <i>mibi usuali</i>                               | 114 |
| Hydropicum Ph. Nor.                              | ib. |
| <i>mibi usualis</i>                              | ib. |
| Ischiaticum Ph. Nor.                             | ib. |
| ad Lingue Paralytin. <i>Myns.</i>                | 115 |
| Livorem faciei Zwelff.                           | 115 |
| de Nido hirundinem Ph. Nor.                      | ib. |
| anti - Pleuriticum                               | 116 |
| ad Singultum <i>Myns.</i>                        | ib. |
| Velicatorium                                     | ib. |
| Catharticum Casareum Ph. Bat.                    | ib. |
| Cera Catholica Butiri <i>Mællenbrock,</i>        | ib. |
| <i>Eismüller</i>                                 | 117 |
| <i>Eph. Cur.</i>                                 | ib. |
| Ceratum de Ammoniaco Foresti P. A. R.            | 118 |
| Betonica P. A. R.                                | ib. |
| P. Nor.                                          | 119 |
| Zwelff.                                          | ib. |
| <i>mibi usuale.</i>                              | 120 |
| Galbano matricale P. A. R.                       | ib. |
| ad Hernias Ph. Nor.                              | 121 |
| Zwelff.                                          | ib. |
| Hystericum <i>vid.</i> Emplastrum de             |     |
| Galbano P. A. R.                                 |     |
| <i>dia</i> Palma P. A. R.                        | 122 |
| Zwelff.                                          | 123 |
| de Pelle arietina P. A. V.                       | 124 |
| Santalinum P. A. R. & Nor.                       | ib. |

I N D E X.

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Ceratum Santalinum Zwelff.               | 125 |
| Stomachale Galeni P. A. R.               | ib. |
| Cerevisia saliens                        | 126 |
| Chocolada simplex                        | ib. |
| composita                                | ib. |
| Claretum Chalybearum <i>Myns.</i>        | 127 |
| Passulatum laxans <i>Ejusd.</i>          | ib. |
| Conditum in Gonorrhœa <i>Coll. Leid.</i> | ib. |
| Confectio Diacori <i>Ph. Nor.</i>        | 128 |
| Confectio Alkermes P. A. R.              | ib. |
| <i>Ph. Nor.</i>                          | ib. |
| completa. <i>Disp. Brand.</i>            | 129 |
| <i>Ph. Amstel.</i>                       | 130 |
| Anacardina P. A. V.                      | 130 |
| <i>Disp. Brand.</i>                      | ib. |
| Cephalica <i>Zwelff.</i>                 | ib. |
| dia - Cinamomu Regia. <i>Myns.</i>       | 131 |
| <i>Ph. Nor.</i>                          | 132 |
| Cordialis liquida <i>Ph. Nor.</i>        | ib. |
| Regia <i>Zwelff.</i>                     | ib. |
| Hamech <i>Ph. Nor.</i>                   | 133 |
| Pasifica <i>Myns.</i>                    | 134 |
| Passulata <i>Ejusd.</i>                  | ib. |
| <i>Zwelff.</i>                           | 135 |
| Zingiberis Indi <i>Myns.</i>             | 135 |
| Conserva Baccar. Juniperi                | 136 |
| Radic. Acori vulgar. P. A. R.            | ib. |
| Rosarum cocta <i>mibi usualis</i>        | ib. |
| Spagirica <i>P. Americi.</i>             | 137 |
| Splenetica <i>Lentili</i>                | ib. |
| Cornu Cervi philosoph. calcinat.         | 139 |
| Solificatum <i>Ph. Nor.</i>              | ib. |

## I N D E X.

## D.

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Decoctum Album <i>Ph. Batean.</i>          | 139   |
| Alterans <i>Hoffmanni</i>                  | 140   |
| Amarum laxans <i>Ph. Bat.</i>              | ib.   |
| Aperitivum majus <i>P. A. R.</i>           | ib.   |
| minus                                      | ib.   |
| ad Calculum <i>Forresti</i>                | 141   |
| <i>Zuvelff.</i>                            | ib.   |
| Carminativum <i>P. A. R.</i>               | ib.   |
| <i>mibi usuales.</i>                       | 142   |
| Citri <i>Myns.</i>                         | ib.   |
| Communc. fol. Senæ <i>Ph. Nor.</i>         | ib.   |
| ad Diarrh. & Dysent. <i>mibi usuales.</i>  | ib.   |
| ad Erysipelas <i>Ermuller.</i>             | 143   |
| Florum & Fructuum <i>P. A. R.</i>          | ib.   |
| anti-Hæmopyricum                           | 143   |
| ad Lac augendum                            | 144   |
| Limacum <i>Ph. Bat.</i>                    | 144   |
| ad Mictum cruentum <i>mibi usuale</i>      | 144   |
| Passularum <i>Myns.</i>                    | ib.   |
| Pectorale <i>P. A. R.</i>                  | 145   |
| <i>P. Bruxell.</i>                         | ib.   |
| anti-Phthysicum <i>Ph. Nor.</i>            | ib.   |
| <i>Zuvelff.</i>                            | 146   |
| anti-Scorbuticum <i>Timai</i>              | 146   |
| <i>Zuvelff.</i>                            | 147   |
| contr. Sputum Sanguinis <i>mibi usuale</i> | ibid. |
| anti-Venericum <i>Zuvelff.</i>             | ib.   |
| ad Ulcera inveterata <i>mibi usuale</i>    | 148   |
| Vulnerarium <i>mibi usuale</i>             | 148   |



I N D E X.

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Electuarium Hydragogum <i>Sylvii</i>               | 159 |
| Laxativum                                          | 160 |
| Lenitivum Florenzolæ                               | ib. |
| ex Tamarindis                                      | 161 |
| <i>de</i> Manna Ph. Nor.                           | ib. |
| Ovi <i>vid.</i> Electuarium Antidotales de<br>Ovo. |     |
| Pectorale Ph. Nor.                                 | ib. |
| Philonium Romanum P. A. R.                         | ib. |
| Restaurativum <i>Tackii</i>                        | 162 |
| <i>dia</i> -Satyrion P. A. R.                      | ib. |
| Scordii Fracast. P. A. R.                          | 163 |
| <i>Ph. Nor.</i>                                    | ib. |
| <i>Amstel.</i>                                     | ib. |
| <i>de</i> Senna cum Ambra Ph. Nor.                 | ib. |
| <i>ad</i> Scorbutum Oris <i>mibi usuale</i>        | 164 |
| Stomachicum <i>Stromeyeri</i>                      | ib. |
| <i>mibi in usu</i>                                 | ib. |
| <i>de</i> Tamarindis <i>Horstii</i>                | 165 |
| c. fol. Sennæ P. N.                                | ib. |
| Elixir Cephalicum <i>Wedelii</i>                   | ib. |
| <i>mibi usuale</i>                                 | 166 |
| Cinamomi Ph. Nor.                                  | 166 |
| Citri                                              | ib. |
| Febrile <i>Michael</i>                             | ib. |
| Juniperium <i>Ph. Nor.</i>                         | 167 |
| Menstruale <i>Coll. Leid.</i>                      | ib. |
| Pectorale <i>Wedelii</i>                           | ib. |
| <i>Michael</i>                                     | 168 |
| <i>mibi usuale</i>                                 | ib. |
| Pestilentielle <i>Ph. Nor. &amp; Aug.</i>          | ib. |
| Præservativum                                      | 169 |
| proprietas Rhabarbarinum                           | ib. |

I N D E X.

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Elixir Salutis <i>D. I.</i>                                  | 169 |
| Stomachicum <i>Zwelff.</i>                                   | 170 |
| Vitæ Matthioli, <i>vid. Aqua Vitæ Mat-</i><br><i>thioli.</i> |     |
| Regium <i>Zwelff.</i>                                        | ib. |
| Uterinum <i>Crollii</i>                                      | 171 |
| <i>mibi usuale</i>                                           | ib. |
| Emplastrum Album coctum P. A. R.                             | ib. |
| <i>comp. Zwelff.</i>                                         | 172 |
| <i>de Ammoniaco Ph. Nor.</i>                                 | ib. |
| Baccis Lauri P. A. R.                                        | 173 |
| <i>Zwelff.</i>                                               | ib. |
| Basilicon majus <i>Mesue</i>                                 | 174 |
| <i>Zwelff.</i>                                               | ib. |
| Camphoratum Ph. Bat.                                         | 175 |
| Carminativum <i>Sylvii</i>                                   | ib. |
| Catagmaticum <i>Zwelff.</i>                                  | ib. |
| <i>de Cicuta Schrad.</i>                                     | 176 |
| Citrinum Ph. Nor.                                            | ib. |
| <i>ad Clavos D. Fausi</i>                                    | ib. |
| <i>le Mort.</i>                                              | ib. |
| <i>de Crusta panis Ph. Nor.</i>                              | 177 |
| Defensivum Ph. Hag.                                          | ib. |
| Diachylon parvum <i>Mesue</i>                                | 178 |
| <i>cum Gummi Fagonis</i>                                     | 178 |
| Ph. Nor.                                                     | ib. |
| Diaphoreticum P. A. R.                                       | 179 |
| Emolliens Tumores scyrtholos                                 |     |
| Hildani                                                      | ib. |
| Epilepticum Cratonis                                         | ib. |
| <i>mibi usuale.</i>                                          | 180 |
| Febrifug. Strobelb. P. A. R.                                 | ib. |
| <i>D. Fausi.</i>                                             | ib. |

## I N D E X.

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Emplastrum Feridum ad Lucantat. <i>Myns.</i> | 181 |
| <i>de Galbano Myns.</i>                      | ib. |
| <i>Gryseum P. A. R.</i>                      | ib. |
| <i>Zwelff.</i>                               | 182 |
| <i>ad Hernias Ph. Hagiens.</i>               | ib. |
| <i>Dispens. Brand.</i>                       | 183 |
| <i>de Hyosciamo Ludovici</i>                 | ib. |
| Hydropicum P. A. R.                          | ib. |
| Hypnoticum <i>mibi usuale</i>                | 184 |
| Ischiadicum P. A. R.                         | ib. |
| <i>ad Labia vulnerum jungenda Bar-</i>       |     |
| <i>bette</i>                                 | ib. |
| Malacticum sine Gumm. P. A. R.               | 185 |
| cum Gummi                                    | ib. |
| Mammillate Ph. Bat.                          | ib. |
| <i>de Melilot. Ph. Nor.</i>                  | 186 |
| Hag. Amst. &c.                               | ib. |
| Minio Vigonis P. A. V.                       | 187 |
| Miraculosum <i>Schultzii</i>                 | ib. |
| <i>Disp. Brand.</i>                          | ib. |
| aliud                                        | 188 |
| <i>de Mucilagibus Ph. Amstel.</i>            | ib. |
| Nervinum Vigonis P. A. R.                    | ib. |
| Ph. Nor.                                     | 189 |
| odoratum <i>mibi usuale</i>                  | 190 |
| Opodelloch <i>Mindereri</i>                  | ib. |
| Ph. Nor.                                     | 191 |
| <i>mibi usuale</i>                           | ib. |
| Oxycroceum commune P. A. R.                  | 192 |
| Ph. Nor.                                     | ib. |
| Hag.                                         | 193 |
| <i>anti-Podagricum Tachenii</i>              | ib. |
| Mm 4                                         | Em- |

I N D E X.

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Emplastrum <i>anti-Podagr. Anod. Zuvelff.</i> | 191 |
| <i>dia-Pompholigos Ph. Hagiens.</i>           | 194 |
| Purgans <i>Cnœffeli</i>                       | ib. |
| <i>de Ranis cum Mercurio P. A. R.</i>         | ib. |
| <i>&amp; sine Merc. Ph. Nor.</i>              | 195 |
| <i>Hag.</i>                                   | 166 |
| Santalinum <i>P. A. R.</i>                    | ib. |
| Saturninum <i>D. Fausti</i>                   | 197 |
| <i>de Spermate Ceti vid. Emplastr.</i>        |     |
| <i>Mammillare.</i>                            |     |
| Ranarum <i>P. A. R.</i>                       | ib. |
| Steneticum <i>P. A. R.</i>                    | 198 |
| <i>Ph. Nor.</i>                               | ib. |
| <i>Zuvelff.</i>                               | ib. |
| <i>mibi usuale</i>                            | 199 |
| <i>Dispens. Brand.</i>                        | ib. |
| Stypticum <i>Crollii</i>                      | ib. |
| <i>Paracelsi</i>                              | 200 |
| Stomachicum <i>Reg. Zuvelff.</i>              | ib. |
| <i>aliud Ejusd.</i>                           | 201 |
| <i>mibi usuale</i>                            | ib. |
| <i>ad Strumas D. Fausti</i>                   | ib. |
| <i>de Sulfure Rulandi Ph. Nor.</i>            | 202 |
| <i>Symphyto Ph. Nor.</i>                      | ib. |
| Triapharmacum                                 | ib. |
| <i>anti-Venereum Zuvelff.</i>                 | 203 |
| contra Vermes                                 | ib. |
| Vesicatorium <i>mibi usuale</i>               | ib. |
| <i>ad Ulcera inveter. Büblmeyers.</i>         | ib. |
| Epithoma <i>ad Erysipelas Etmulleri</i>       | 204 |
| <i>D. Fausti</i>                              | ib. |
| <i>mibi usuale</i>                            | ib. |
| Cangrænam <i>Heslingii</i>                    | 205 |



I N D E X.

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Epithema <i>ad Inflammationes</i>             | 205 |
| Essentia <i>ad Absinthii simplex Ph. Bat.</i> | ib. |
| <i>comp. mihi usualis</i>                     | 206 |
| Ambrae liquida <i>P. A. R.</i>                | ib. |
| <i>Ph. Nor.</i>                               | ib. |
| sicca <i>P. A. R.</i>                         | ib. |
| <i>Zwelff.</i>                                | ib. |
| Aphrodisiaca <i>Wedelii</i>                   | 207 |
| Benzoi simplex                                | ib. |
| <i>composita</i>                              | ib. |
| Carminativa <i>Wed.</i>                       | 208 |
| <i>mihi usualis</i>                           | ib. |
| Catechu liquida <i>P. A. R.</i>               | 209 |
| <i>Hagendorni</i>                             | ib. |
| Cephalica <i>P. A. R.</i>                     | ib. |
| Citri liquida                                 | 210 |
| <i>Zwelff.</i>                                | ib. |
| sicca <i>P. A. R.</i>                         | 221 |
| <i>Zwelff.</i>                                | ib. |
| Cochleariae <i>Sim. Pauli</i>                 | ib. |
| Corticis Peruviani <i>P. A. R.</i>            | 212 |
| <i>anti-Febrilis mihi usualis</i>             | ib. |
| Fulginis <i>Clauderi</i>                      | ib. |
| <i>anti-Hysterica Coll. Leid.</i>             | 213 |
| Lignorum <i>Dispens. Brand.</i>               | ib. |
| <i>D. Michel.</i>                             | ib. |
| Pectoralis <i>P. A. R.</i>                    | 214 |
| Pini Sylvestris <i>D. Michel.</i>             | ib. |
| Polychresta <i>D. Fürst.</i>                  | 215 |
| Seminis santonici <i>Dispens. Brand.</i>      | 216 |
| <i>ad Theam D. Dolai</i>                      | ib. |
| Travmatica <i>P. A. R.</i>                    | 216 |
| <i>Wedelii</i>                                | 217 |

I N D E X.

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Essentia Trifolii fibrini P. A. R.      | 217 |
| <i>Eph. Cur.</i>                        | ib. |
| Extractum <i>dia</i> -Carthami P. A. R. | 218 |
| Ph. Nor.                                | ib. |
| Catholicum P. A. R.                     | 219 |
| <i>Disp Brand.</i>                      | ib. |
| <i>dia</i> -Citri <i>Rensueri</i>       | 220 |
| <i>anti</i> Febrile Ph. Batean.         | ib. |
| Granorum quietis <i>Eph. Cur.</i>       | ib. |
| Gummi Guttae rosatum                    | 221 |
| Marocostinum <i>Mindereri</i>           | ib. |
| Opii Ph. Nor.                           | 222 |
| Panchymagogum P. A. R.                  | 214 |
| Ph. Nor.                                | ib. |
| magistrale <i>Zwelff.</i>               | 223 |
| <i>dia</i> -Pæonia <i>Mindereri</i>     | 224 |
| Phlegmagogum <i>Quercetani</i>          | ib. |
| Pilularum Arthritic. Aurear. Co-        |     |
| chiar. Foltidarum &c.                   | 225 |
| Pini Sylvestris                         | ib. |
| Sedativum simplex <i>Cnæffeli</i>       | ib. |
| Theriacale P. A. R.                     | ib. |
| Zedoariae <i>Coll. Leid.</i>            | 226 |

F.

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Fœcula Radic. Aronis, Bryoniae, Pæoniae &c. | 226 |
| Febrifugum <i>Lanzoni</i>                   | 227 |
| Gargarismus de Acatia <i>Mynf.</i>          | ib. |
| ad Anginam <i>Estmülleri</i>                | ib. |

G.

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Gelatina Cornu Cervi simplex | 228 |
| Gela-                        |     |

I N D E X.

Gelatina Cornu Cervi cordialis *mibi usua!*, 228  
*anti-Hectica mibi usua!*, ib.

I.

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Infusum Alterans Ph. Nor.              | 229 |
| Hellebori P. A. R.                     | ib. |
| Laxativum <i>Managetta</i>             | ib. |
| Seri lactis P. A. R.                   | ib. |
| <i>mibi usuale</i>                     | 230 |
| Julepus Gemmatis Ph. Nor.              | 231 |
| Rosarum P. A. R.                       | 231 |
| Jusculum Herbaceum <i>mibi usuale.</i> | ib. |

L.

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Lapis de Goa Ph. Bat.                   | 231 |
| Laudanum liquidum <i>Sydenham</i>       | 232 |
| Opiatum P. A. R.                        | ib. |
| Ph. Nor.                                | ib. |
| <i>Ludovici</i>                         | 233 |
| camphorat. <i>Craanen</i>               | ib. |
| Cydoniorum <i>le Mort.</i>              | ib. |
| Urinarium <i>D. Michel.</i>             | 234 |
| Limonada                                | ib. |
| Linimentum ad contracturas              | 235 |
| Cordiale <i>Wedel.</i>                  | ib. |
| Nervinum <i>Ejusd.</i>                  |     |
| <i>ad Pforam Empyrici Buhlmeieri</i>    | ib. |
| <i>Scorphulas Muts</i>                  | ib. |
| Linteum Ceratum ad faciem               | 236 |
| Liquor Diureticus <i>D. Dolai</i>       | ib. |
| Nephriticus <i>Sennerti</i>             | ib. |
| Lixivium Benedictum <i>Myns.</i>        | ib. |
| Cephalicum <i>mibi usuale</i>           | 237 |
| Looch <i>ad Asthma compositum Mesua</i> | ib. |
| Looch                                   |     |

## I N D E X.

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Looch <i>de Farfara P. A. R. &amp; Ph. Nor.</i>   | 237  |
| Pulmone vulpis                                    | ib.  |
| Sanum & expertum P. A. R.                         | 238  |
| <i>Ph. Nor.</i>                                   | ib.  |
| <br><i>M.</i><br><br>                             |      |
| Magisterium Cordiale <i>D. Michel.</i>            | 239  |
| Epilepticum <i>Ejusd.</i>                         | ib.  |
| Hepaticum rubrum P. A. R.                         | 231  |
| Manna Meteorisata                                 | ib.  |
| Manus Christi simplex & perlata P. A. R.          | 240  |
| <i>Ph. Nor.</i>                                   | ib.  |
| Massa ad fornacem communis <i>Dispens. Brand.</i> | 241  |
| pretiosior.                                       | ib.  |
| Mel Anthosatum P. A. R.                           | ib.  |
| <i>Zwelff.</i>                                    | ib.  |
| Menthæ P. A. R.                                   | 242  |
| Mercurialis                                       | ib.  |
| <i>Zwelff.</i>                                    | ib.  |
| Rosatum simplex P. A. R.                          | ib.  |
| solutivum <i>Ph. Nor.</i>                         | 243  |
| Mithridatium Damacratidis P. A. R.                | ib.  |
| simplex                                           | 246  |
| Miva Cydoniorum simplex P. A. R.                  | 247  |
| <i>Zwelff.</i>                                    | ib.  |
| aromatica P. A. R.                                | ib.  |
| <i>Ph. Nor.</i>                                   | 248  |
| Morselli Cephalici Regii <i>Zwelff.</i>           | ib.  |
| <i>de Citro Ejusd.</i>                            | 249  |
| Cordiales <i>Ph. Nor.</i>                         | ib.  |
| <i>dia - Cretæ Myns.</i>                          | ib.  |
| Imperatoris P. A. R.                              | 259  |
|                                                   | Mor- |

I N D E X.

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Mofelli Imperatoris <i>mibi usuales</i> | 250 |
| <i>Ph. Nor.</i>                         | ib. |
| purgantes <i>Timai.</i>                 |     |
| Stomachici <i>Zwelff.</i>               | ib. |
| ex Succo Citri <i>Ph. Nor.</i>          | 251 |
| de Tartaro citrati <i>mibi usuales.</i> | ib. |
| Thure <i>Ph. Nor.</i>                   | ib. |
| Viriles <i>Myns.</i>                    | ib. |
| <i>Zwelff.</i>                          | 252 |

N.

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Nafalia <i>Ph. Nor.</i>          | 252 |
| Nepenthes Aureum <i>Ph. Nor.</i> | 253 |
| Nodulus in Syncope.              | ib. |

O.

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Oleum Abrotani <i>P. A. R.</i>        | ib. |
| Absinthii coctum                      | ib. |
| <i>P. Amstel. &amp; Hag.</i>          | 254 |
| Acovisticum ambratum <i>Myns.</i>     | ib. |
| Amygdalarum expressum <i>P. A. R.</i> | 255 |
| Araneorum <i>Mindereri</i>            | 255 |
| Capparum <i>P. A. R.</i>              | 256 |
| Carminativum <i>Zwelff.</i>           | ib. |
| de Castoreo simplex <i>Ph. Hag.</i>   | ib. |
| <i>P. A. R.</i>                       | 257 |
| <i>P. Nor.</i>                        | ib. |
| <i>Zwelff.</i>                        | ib. |
| Cephalicum <i>Zwelff.</i>             | 258 |
| Circulatum <i>D. Fauſi.</i>           | ib. |
| dia Colocynthidos <i>P. A. R.</i>     | 259 |
| Crocinum <i>P. Amstel. &amp; Hag.</i> | ib. |
| Ole-                                  |     |

## I N D E X.

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Oleum Cydoniorum P. A. R.                          | ib.   |
| Formicarum                                         | 260   |
| Galbanetum <i>Paracelsi</i>                        | ib.   |
| <i>mibi usuale</i>                                 | ib.   |
| Hyosciami expressum                                | 261   |
| Hyperici P. A. R.                                  | ib.   |
| Ph. Nor.                                           | ib.   |
| comp. <i>Göleri</i>                                | ib.   |
| Hypnoticum <i>Zwelff.</i>                          | 263   |
| Liliorum alborum simplex P. A. R.                  | ib.   |
| Linæon rutaceum                                    | 264   |
| Lumbricorum terrestr. simplex P. A. R.             | ibid. |
| compositum                                         | ib.   |
| Mandragoræ P. A. R.                                | ib.   |
| Mastichinum                                        | 265   |
| Ph. Nor.                                           | ib.   |
| Momordicæ                                          | ib.   |
| Mucaginum <i>Ph. Amstel. Hag. &amp; Ultraject.</i> | 266   |
| Myrtillorum P. A. R.                               | ib.   |
| Nardinum simplex                                   | ib.   |
| compositum Ph. Nor.                                | 267   |
| Nervinum <i>Zwelff.</i>                            | ib.   |
| Nucis Moschatæ expressum P. A. R.                  | ib.   |
| Otalgicum <i>Mysf.</i>                             | 268   |
| Ranarum P. A. R.                                   | ib.   |
| Resolutivum                                        | ib.   |
| Rhabarbarinum <i>D. Faufi</i>                      | ib.   |
| Rosarum P. A. R.                                   | 269   |
| Rutæ                                               | ib.   |
| Scorpionum simplex P. A. R.                        | ib.   |
| compositum                                         | 270   |

I N D E X.

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Oleum Scorpionum compositum Ph. Nor.                                    | 270 |
| magnum P. A. R.                                                         | ib. |
| Slotani <i>ex Hildano</i>                                               | 271 |
| Spermatis Ranarum <i>Ph. Nor.</i>                                       | 272 |
| Stomachicum <i>Cratonis</i>                                             | 272 |
| Florentinum P. A. R.                                                    | ib. |
| <i>Zwelff.</i>                                                          | ib. |
| Styracis P. A. V.                                                       | 273 |
| Terebinthinæ compos. & Mort.                                            | ib. |
| è Vitellis ovorum express. P. A. R.                                     | ib. |
| Vulnerarium <i>Mundereri</i>                                            | ib. |
| Vulpinum Ph. Nor.                                                       | 274 |
| Orvietanum Electuarium <i>vid.</i> Electuarium<br>Antidotale Orvietanum |     |
| Oxymel simplex <i>Galen &amp; Mesue</i>                                 | 274 |
| scylliticum P. A. R.                                                    | 275 |
| comp. <i>Dispens. Brand.</i>                                            | ib. |
| Oxyfaccharum scylliticum Ph. Nor.                                       | ib. |
| simplex <i>Zwelff.</i>                                                  | ib. |

P.

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Panacea Anwaldina <i>D. Volkameri</i>            | 276 |
| Panis Martius                                    | ib. |
| Pastulæ Laxativæ P. A. R.                        | ib. |
| <i>Dispens. Brand.</i>                           | ib. |
| <i>Ph. Amstel.</i>                               | ib. |
| Purgantes <i>Zwelff.</i>                         | ib. |
| <i>ficæ ejusd.</i>                               | 278 |
| Pasta ad Stomachales placentuales <i>Zwelff.</i> | ib. |
| Pastilli Fumales P. A. V.                        | 279 |
| communes <i>Disp. Brand.</i>                     | ib. |
| <i>pilulæ de Agarico Mesua</i>                   | ib. |
| Pilulæ                                           |     |

## I N D E X.

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Pilulæ Aggregativæ majores <i>Ejusd.</i> | 279 |
| Aloephanginæ <i>Ejusd.</i>               | 280 |
| <i>de</i> Aloe Rosata P. A. R.           | 281 |
| Violata Ph. Nor.                         | ib. |
| Ammoniaco <i>Quercetan.</i>              | ib. |
| Angelicæ P. A. R.                        | ib. |
| Arthriticæ Ph. Nor.                      | 282 |
| Herbipolenses                            | 282 |
| <i>Schefferi</i>                         | 283 |
| Auræ P. A. R.                            | ib. |
| <i>de</i> Castoreo                       | ib. |
| Catholicæ <i>mibi usuales</i>            | 284 |
| <i>Poterii</i>                           | ib. |
| <i>ad</i> Chlorosin <i>Scharasii</i>     | ib. |
| Cochiæ P. A. R.                          | 285 |
| Ph. Nor.                                 | ib. |
| <i>de</i> Cynoglossio P. A. R.           | ib. |
| Diureticæ <i>Charasii</i>                | 286 |
| Fætidæ majores P. A. R.                  | ib. |
| <i>ad</i> Gonorrhœam <i>Coll. Leid.</i>  | 287 |
| <i>de</i> Hieracum Agarico P. A. R.      | ib. |
| Hydropicæ <i>Bontii</i>                  | ib. |
| <i>mibi usuales.</i>                     | ib. |
| Hypochondriacæ Ph. Nor.                  | 288 |
| <i>Sylvii.</i>                           | ib. |
| <i>Deckeri.</i>                          | ib. |
| Immanuelis P. A. R.                      | 289 |
| <i>de</i> Ladano <i>Hartmanni</i>        | ib. |
| <i>Horstii</i>                           | ib. |
| Lucis majores P. A. R.                   | ib. |
| Marocostinæ <i>Mindereri.</i>            | 290 |
| Martiales P. Hag.                        | ib. |
| <i>Willis.</i>                           | ib. |



I N D E X.

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Pilulæ Mastichinæ P. A. R. & Nor.         | 291 |
| Mercuriales <i>Charasii</i>               | ib. |
| Odontalgicæ <i>mibi usuales</i>           | 292 |
| Pestilentiales <i>Ruffi</i>               | ib. |
| Sine quibus esse nolo <i>Nicolai</i>      | ib. |
| Spadanæ <i>Coll. Leid.</i>                | ib. |
| de Styrace Ph. Nor.                       | 293 |
| P. A. R.                                  | ib. |
| <i>Dispens. Brand.</i>                    | 293 |
| Succino <i>Cratonis</i>                   | 294 |
| Succis Ph. Nor.                           | ib. |
| Tartaro <i>Schröd.</i>                    | ib. |
| Tartareæ <i>Bontii</i>                    | 295 |
| Terebinthina <i>mibi usuales</i>          | ib. |
| Trium Diabolorum <i>Coll. Leid.</i>       | ib. |
| contr. Vermes <i>mibi usuales</i>         | ib. |
| Viscerales <i>D. Mulleri</i>              | 296 |
| Uterinæ <i>Charasii</i>                   | ib. |
| <i>mibi usuales</i>                       | ib. |
| Pomum Ambrae P. A. R.                     | 297 |
| Hystericum <i>Cnöffeltii</i>              | ib. |
| Potus Hippocraticus Ph. Nor.              | ib. |
| Pulpa Catharæ                             | 298 |
| Pulvis contr. Abortum P. A. R. & Ph. Nor. | ib. |
| Absorbens <i>Wedelii</i>                  | 299 |
| <i>Bonteckæi</i>                          | ib. |
| Alexipharmacus P. A. R.                   | ib. |
| <i>Dispens. Brand.</i>                    | ib. |
| <i>Sorbati.</i>                           | 300 |
| Analepticus <i>Mindereri</i>              | ib. |
| Anglicus <i>Cantianus</i>                 | ib. |
| <i>Charasii</i>                           | 301 |
| Anodynus <i>Ludovici</i>                  | ib. |

## I N D E X.

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Pulvis Anonymus P. A. R.                             | 301 |
| Apoplecticus Ph. Nor.                                | 302 |
| Auratus Zwelff.                                      | ib. |
| Bezoardicus albus Ludovici                           | ib. |
| Hassiacus D. Dolas                                   | ib. |
| Sennertii                                            | 303 |
| major Wedelii                                        | ib. |
| minor Ejusd.                                         |     |
| Cachecticus Quercetan,                               | ib. |
| Ph Nor.                                              | 304 |
| <i>mibi usualis</i>                                  | ib. |
| <i>contr.</i> Calculum <i>mibi usual.</i>            |     |
| Carminativus <i>mibi usualis</i>                     | ib. |
| Casum P. A. R.                                       | 305 |
| Ph. Nor.                                             | ib. |
| Zwelff.                                              | ib. |
| Cephalicus P. A. R.                                  | ib. |
| Chelis cancrorum Ph. Lond.                           | 306 |
| Comitissæ, <i>vid</i> Pulvis Angelicus.              |     |
| Cyprius pretiosus Zwelff.                            | ib. |
| <i>vestmentalis meus</i>                             | 307 |
| <i>ad</i> Defluxiones Catarrhales <i>mibi usual.</i> | ib. |
| Dentifricius Moschatus P. A. R.                      | 308 |
| <i>Myns.</i>                                         | ib. |
| probatissimus Eph. Cur.                              | ib. |
| Dysentericus D. Langii                               | ib. |
| <i>mibi usualis</i>                                  | ib. |
| <i>ad</i> Dystokiam P. A. R.                         | 309 |
| Epilepticus Marchionis                               | ib. |
| de secundina Eitmulleri                              | ib. |

I N D E X.

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Pulvis Epilepticus niger <i>D. Dolai</i>                | 309 |
| Cratonis                                                | 310 |
| <i>D. Engelhard</i>                                     | ib. |
| <i>mibi usualis</i>                                     | ib. |
| <i>pro</i> Epithemate Capitis <i>Dispens. Brandenb.</i> | 311 |
| Cordis <i>P. A. R.</i>                                  | ib. |
| Ph. Nor.                                                | ib. |
| Erysipelotodes <i>Myns.</i>                             | ib. |
| Febri fugus <i>Marggraff.</i>                           | 312 |
| <i>anti-</i> Febrilis <i>mibi usualis</i>               | ib. |
| perlatus <i>Timæi</i>                                   | ib. |
| Haly contra Phthisin <i>P. A. R.</i>                    | 312 |
| Hydropicus <i>D. Michels</i>                            | 313 |
| Hystericus <i>P. A. R.</i>                              | ib. |
| <i>mibi familiaris.</i>                                 | ib. |
| <i>contr.</i> Lumbricos <i>Timæi</i>                    | ib. |
| Mantuanus <i>Ph. Nor.</i>                               | ib. |
| Manualis <i>mibi usualis</i>                            | 314 |
| <i>ad</i> Morsum Canis rabidi <i>Ph. Nor.</i>           | ib. |
| Nafalis <i>D. W.</i>                                    | ib. |
| Nephriticus <i>Deckeri</i>                              | ib. |
| Pannonicus ruber <i>P. A. R.</i>                        | 315 |
| Partum provocans                                        | ib. |
| validior <i>Ph. Nor.</i>                                | 316 |
| Plentiticus <i>P. A. R. &amp; Ph. Nor.</i>              | ib. |
| <i>Zuvelff.</i>                                         | ib. |
| Secretissimus <i>M.</i>                                 | ib. |
| <i>Ludovici</i>                                         | 317 |
| Præcipitans <i>Dispens. Brand.</i>                      | ib. |
| Sabaudicus <i>P. A. R.</i>                              | ib. |
| Sanguinem vulnerum sistens <i>Hyldani</i>               | ib. |

I N D E X.

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Pulvis Saxonicus Ph. Nor.       | 318 |
| Senæ compositus P. A. R. & Nor. | ib. |
| Solutivus <i>Tsmæ</i>           | ib. |
| Sparniolæ Crollii comp. P. N.   | 319 |
| Stegtioticus <i>Guttmani</i>    | ib. |
| Sternutatofius P. A. R.         | 320 |
| Ph. Nor.                        | 320 |
| <i>Nobilis de Milinen</i>       | ib. |
| <i>mibi usualis</i>             | ib. |
| <i>alius</i>                    | ib. |
| Stomachalis <i>Brickmanni</i>   | ib. |
| ad Strumas P. A. R. & Nor.      | 321 |
| Strumas <i>Helmont.</i>         | 321 |
| Stypticus <i>Wedel.</i>         | ib. |
| Tartari solutivus P. A. R.      | 322 |
| contr. Tuffim Ph. Nor.          | ib. |
| ad Vermes P. A. R.              | ib. |
| Ph. Nor.                        | ib. |
| Violarum odoratus P. A. R.      | 323 |
| ad visum acuendum.              | ib. |

R.

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Resina animalis <i>Lentilii</i>                               | 323 |
| Rob de Agresta                                                | 324 |
| Berberibus , è Cornis , Cynosbati ,<br>Ebuli, Ribium, &c. Ph. |     |
| Nor.                                                          | ib. |
| <i>dia</i> - Moron P. A. R. & Nor.                            | ib. |
| Rotulæ <i>dia</i> - Ireos P. A. R.                            | 325 |
| Lac provocantes <i>Myns.</i>                                  | ib. |
| Stimulantes <i>Ejusd.</i>                                     |     |

## I N D E X.

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Rotulæ ad Vermes <i>Zvveiff.</i> | ib. |
| <i>Lentilu.</i>                  | 326 |

## S.

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Saccharum Citratum tabulatum <i>Zvveiff.</i> | 326   |
| Rosatum P. A. R.                             | ib.   |
| Sal Mundificans <i>le Mort.</i>              | ib.   |
| Volatile Aromaticum <i>Maets</i>             | 327   |
| <i>Dispens. Brandenb.</i>                    | ibid. |
| Oleofum <i>le Mort.</i>                      | ib.   |
| <i>Sylvii</i>                                | 328   |
| P. A. R.                                     | 329   |
| <i>D. Dolet</i>                              | ib.   |
| cephalicum <i>EjUSD.</i>                     | ib.   |
| <i>mibi usuale</i>                           | 330   |
| <i>Barneri.</i>                              | ib.   |
| anilatatum <i>EjUSD.</i>                     | 331   |
| Sapo Cosmeticus levissimus                   | 331   |
| ad maculas vestium delendas                  | 332   |
| Sotirella parva P. A. R.                     | ib.   |
| <i>Zvveiff.</i>                              | 333   |
| Species di-Ambrae P. A. R.                   | ib.   |
| Anthos                                       | ib.   |
| <i>contr.</i> Apoplexiam P. A. R.            | ib.   |
| Aromaticæ caryophyllatæ                      | 334   |
| rosatæ P. A. R.                              | ib.   |
| Ph. Nor.                                     | ib.   |
| <i>dia-</i> Calaminthes P. A. R.             | 415   |
| Cinamomum                                    | ib.   |
| Cordiales temperatæ                          | ib.   |

I N D E X.

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Species <i>dia-Cretæ Myns.</i>                   | ib. |
| <i>ad Cucuphas cephalicas Disp. Brand.</i>       | 336 |
| <i>de Gemmis frigida P. A. R.</i>                | ib. |
| <i>Ph. Nor.</i>                                  | ib. |
| <i>Hyacintho P. A. R.</i>                        | 337 |
| <i>Ph. Nor.</i>                                  | 338 |
| <i>Imperatoris P. A. R.</i>                      | ib. |
| <i>dia-Ireos simpl.</i>                          | ib. |
| <i>Lætificantes P. A. R.</i>                     | 339 |
| <i>Liberantes</i>                                | ib. |
| <i>dia-Majoranæ Myns.</i>                        | 340 |
| <i>Margariti calidi Avicennæ</i>                 | ib. |
| <i>frigidi P. A. R.</i>                          | 341 |
| <i>Ph. Nor.</i>                                  | ib. |
| <i>Mofchu dulces Mesue</i>                       | ib. |
| <i>Ph. Nor.</i>                                  | 342 |
| <i>Pleuriticæ Myns.</i>                          | ib. |
| <i>Rhodon Abbatis Nicolai</i>                    | ib. |
| <i>Ph. Nor.</i>                                  | 343 |
| <i>Rosata novella</i>                            | ib. |
| <i>dia-Tabaci Myns.</i>                          | 344 |
| <i>Tragacanthi frigidi P. A. R.</i>              | ib. |
| <i>Ph. Nor.</i>                                  | ib. |
| <i>Trion Santalon P. A. R.</i>                   | 345 |
| <i>P. Nor.</i>                                   | ib. |
| <i>Turbith cum Rhab. Ph. Nor.</i>                | 346 |
| <i>Xylo - Aloes P. A. R.</i>                     | ib. |
| <i>Specificum Cephalicum D. Michel.</i>          | 347 |
| <i>Febrifugum Scrobelbergeri</i>                 | 350 |
| <i>Jalapinum</i>                                 | ib. |
| <i>Sperniola Crollii vid. Pulvis Spernicolæ.</i> |     |
| <i>Spiritus Anhaltinus P. A. R.</i>              | ib. |

I D E X.

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Spiritus <i>cont.</i> Anxietates præcordiorum <i>Deck.</i> | 351   |
| Apoplecticus externus <i>D. Dolai.</i>                     | ib.   |
| Balsamicus <i>le Mort.</i>                                 | ib.   |
| Camphoræ <i>Coll. Leid.</i>                                | 352   |
| Carminativus <i>Sylvii</i>                                 | ib.   |
| <i>Deckeri</i>                                             | 353   |
| Ceparum <i>Coll. Leid.</i>                                 | ib.   |
| Cochleariæ simplex. <i>Sim. Pauli</i>                      | ib.   |
| <i>Moellenbrock.</i>                                       | 354   |
| Convulsivus <i>Griffusi Semor.</i>                         | ib.   |
| Epilepticus <i>Coll. Leid.</i>                             | 355   |
| Hystericus <i>mibi usualis</i>                             | ib.   |
| Matricalis                                                 | 355   |
| <i>anti-Scorbutibus Deckerii.</i>                          | ib.   |
| Theriacalis camphorat. <i>P. A. R.</i>                     | 356   |
| <i>Ph. Nor.</i>                                            | ib.   |
| <i>Dispens. Brand.</i>                                     | ib.   |
| Vin Absinthies <i>P. A. R.</i>                             | 357   |
| Anisatus                                                   | ib.   |
| Suffitus Cephalicus <i>P. A. R.</i>                        | ib.   |
| Communis                                                   | ib.   |
| Delicatus                                                  | 358   |
| Suppositotia <i>P. A. R.</i>                               | ib.   |
| Syrupus <i>de Absinthio P. A. R.</i>                       |       |
| Acetosæ                                                    | 359   |
| Acetosellæ                                                 | ib.   |
| Adiantinus <i>Ferrulii</i>                                 | ib.   |
| Agrestis <i>P. A. R.</i>                                   | 306   |
| Althea <i>Fernelii</i>                                     | ib.   |
| N n 4                                                      | Syru- |

## I N D E X.

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Syrupus Anagallidis P. A. R.            | 361 |
| Arthemisia                              | ib. |
| Berberum                                | 362 |
| Betonica simplex                        | ib. |
| Borragine                               | ib. |
| Cardiacus Ph. Nor.                      | ib. |
| Cardui Benedicti P. A. R.               | 363 |
| <i>anti</i> -Causodicus                 | ib. |
| Cerasorum nigrorum                      | ib. |
| <i>de</i> Chamæmelo comp. Ph. Nor.      | 364 |
| Cichorio cum Rhabarbaro                 | ib. |
| Cinamomo P. A. R.                       | 365 |
| Corallorum Ph. Nor.                     | ib. |
| Corticum Aurantium P. A. R.             | 366 |
| Citri Ph. Nor.                          | 366 |
| Cydoniorum P. A. R.                     | 367 |
| Diaferos Ph. Nor.                       | ib. |
| Domesticus de Spina Cervina<br>P. A. R. | 368 |
| <i>de</i> Endivia compositus P. N.      | ib. |
| Eryfimo Ph. Nor.                        | 369 |
| Farfara P. A. R.                        | 370 |
| Hædera terrestr. comp. P. N.            | ib. |
| Hyslopo Ph. Nor.                        | ib. |
| Jujubis P. A. R.                        | 371 |
| Limonibus                               | ib. |
| Liquiritia P. A. R.                     | 372 |
| Manna P. N.                             | ib. |
| Mastichinis                             | 373 |
| Melissophylli è succo                   | ib. |
| Myrtinus comp. P. A. R.                 | 374 |
| Papavere simpl.                         | ib. |
| Pede Cati P. N.                         | 375 |
| Polypodio comp. P. N.                   | ib. |
| Syrupus                                 |     |



I N D E X.

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Syrupus è Pomis Ph. Nor.          | 377 |
| de Rhabarbaro solutivus P. A. R.  | ib. |
| Ribium                            | 378 |
| Rofatus simpl.                    | ib. |
| Rofis ficcis P. A. R.             | ib. |
| Scelorybicus P. A. R.             | 379 |
| Siquilis Ph. Nor.                 | ib. |
| Stæchade <i>Fernelii</i> P. A. R. | 380 |
| Symphyto <i>Ejusd.</i>            | ib. |
| Zybebarum P. A. R.                | 381 |

T.

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Theriaca Andromachi <i>Galeni</i> | 381  |
| Cœlestis <i>Greiffiana</i>        | 389  |
| simplex <i>Zwelff.</i>            | 393. |
| Dia-Tefferon <i>Charas</i>        | 394  |
| Chymica <i>Rolfinci</i>           | ib.  |
| Tinctura Balsamica <i>Deckeri</i> | ib.  |
| Bezoardica P. A. R.               | 395  |
| <i>Ludovici</i>                   | ib.  |
| volatilis <i>Cassell. Dolai</i>   | 396  |
| <i>mibi usualis</i>               | ib.  |
| Corticum <i>Aurant. Ph. Nor.</i>  | 397  |
| Cosmetica <i>mibi usualis</i>     | 398  |
| Flor. bellidis                    | ib.  |
| Jalappæ P. A. R.                  | ib.  |
| Odontalgica <i>Timai</i>          | 399  |
| <i>mibi usualis</i>               | ib.  |
| Opium <i>D. Cranen</i>            | 400  |
| Proprietatis <i>Myns.</i>         | ib.  |
| Parmica <i>Kozack</i>             | 401  |
| Rhabarbari <i>Rolfinci</i>        | ib.  |
| Rofarum                           | ib.  |

## I N D E X.

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Tinctura Sulfuris Vitrioli <i>Clauderii</i> | 402 |
| Utetina <i>mibi usualis</i>                 | 403 |
| Tragea Aromatica usitata P. A. R. & Nor.    | ib. |
| Granorum Actes                              | ib. |
| Grossa communis P. A. R.                    | 404 |
| cum Tabulatis                               | ib. |
| Ph. Nor.                                    | 405 |
| Trochisci <i>de</i> Agarico P. A. R.        | ib. |
| Alhandali Ph. Nor.                          | ib. |
| Alkekengi P. A. R.                          | ib. |
| Aliptæ Moschatæ Ph. Nor.                    | 407 |
| Alkermes P. A. R.                           | ib. |
| Bechici albi                                | ib. |
| grysei Ph. Nor.                             | 408 |
| majores <i>Elect. Brand.</i>                | ib. |
| nigri Ph. Nor.                              | ib. |
| <i>Disp. Brand.</i>                         | 409 |
| rubri P. A. R.                              | ib. |
| <i>de</i> Benzoe P. A. R.                   | ib. |
| Charabe                                     | ib. |
| Fumales in Phthisi <i>Riverii</i>           | 410 |
| Galia Moschata P. A. R.                     | ib. |
| Gordonii                                    | ib. |
| Hermetici <i>Secreta</i>                    | 411 |
| Moschardini                                 | ib. |
| Myrrha Ph. Nor.                             | ib. |
| Pectorales cum Ambra P. A. R.               | 412 |
| Spodio P. A. R.                             | ib. |
| Sublinguales compl. P. A. R.                | ib. |
| incompl.                                    | 413 |
| Ph. Nor.                                    | ib. |

## I N D E X.

## V.

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Vernix ad conservanda Animalia <i>Eph. Cur.</i> | 413  |
| Unguentum Ægyptiacum simplex P. A. R.           | 414. |
| & Nor.                                          | ib.  |
| compositum                                      | ib.  |
| Agryppæ P. A. R.                                | 415  |
| Alabastrinum Ph. Nor.                           | ib.  |
| Album P. A. R.                                  | 416  |
| Ph. Nor.                                        | ib.  |
| camphoratum P. N.                               | ib.  |
| <i>de</i> Althæa Ph. Nor.                       | 417  |
| <i>ad</i> Ambusta                               | ib.  |
| <i>Demuth. Empirici.</i>                        | ib.  |
| Anodinum Ph. Nor.                               | 418  |
| Apostolorum                                     | ib.  |
| <i>de</i> Arthanita P. A. R.                    | 419  |
| Aureum Ph. Nor.                                 | ib.  |
| Basilicum <i>Zuvelff.</i>                       | 420  |
| <i>ad</i> Carcinomata <i>du Hamel.</i>          | ib.  |
| Cephalicum                                      | 421  |
| <i>de</i> Cyclamine Ph. Nor.                    | ib.  |
| Clysmaticum P. A. R.                            | 422  |
| Comitissæ Ph. Nor.                              | ib.  |
| Ebulinum Ph. Nor.                               | 423  |
| Emulatum <i>P. Hagiens.</i>                     | 424  |
| <i>ad</i> Erysipelas <i>D. Fausti</i>           | ib.  |
| Fuscum commune Ph. Nor.                         | ib.  |
| <i>Felix Wuriz.</i>                             | 425  |
| Guttam Rosaceam <i>D. Fausti</i>                | ib.  |
| Hæmorrhoides Ph. Nor.                           | ib.  |
| Herpetes <i>D. Fausti</i>                       | 426  |
| Infrigidans Ph. Nor.                            | ib.  |
| Unguen-                                         |      |

## I N D E X.

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Unguentum <i>ad</i> Juncturas                  | 426   |
| Laxans <i>Jessenii</i>                         | 427   |
| <i>de</i> Linaria P. A. R.                     | ib.   |
| <i>Disp. Brand.</i>                            | ib.   |
| <i>Zuvelff.</i>                                | 428   |
| Liquiritia Ph. Nor.                            | ib.   |
| Lithargyrio                                    | 429   |
| Martiatum                                      | ib.   |
| <i>ad</i> Membra frigore læsa                  | 430   |
| <i>de</i> Minio camphorat.                     | ib.   |
| Nervinum Ph. Nor.                              | ib.   |
| Nervinum <i>Margraff.</i>                      | 431   |
| <i>de</i> Nicotiana Ph. Nor.                   | 432   |
| Nihili P. A. R.                                | 433   |
| <i>è</i> Nucleis Perficorum                    | ib.   |
| Nutritum                                       | ib.   |
| <i>ad</i> Papillarum Fissuras                  | ib.   |
| Pectorale Ph. Nor.                             | 434   |
| Pediculorum P. A. R.                           | ib.   |
| <i>Disp. Brand.</i>                            | 435   |
| Pomatum Ph. Nor.                               | ib.   |
| <i>dia</i> Pompho ligos P. A. R.               | ib.   |
| Populconis Ph. Nor.                            | 436   |
| <i>contr.</i> Pustulas Faciei <i>D. Faust.</i> | 437   |
| Resumptivum <i>Fernelii</i>                    | ib.   |
| Rosatum P. A. R.                               | ib.   |
| Ph. Nor.                                       | 438   |
| <i>ad</i> Ruborem faciei <i>D. Faust.</i>      | ib.   |
| Scabiem Ph. Nor.                               | ib.   |
| <i>evporiston mibi usuale</i>                  | ibid. |
| Somniferum Ph. Nor.                            | ib.   |
| <i>ad</i> Vermes                               | 439   |

I N D E X.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Unguendum Vulnerarium aureum Ph. Nor. | ibidem, |
| <i>mibi usuale</i>                    | 440     |
| aliud                                 | ib.     |

Sequuntur variarum simplicium præparaciones, prout in Pharmacopolis sunt usitatæ; Nec non quæ circa collectionem simplicium eorundemque conservationem ac selectum consideranda sunt, &c.

F I N I S.



