

A  
47  
301



A  
47  
304

epora

comparia

epora

San. Sarcodica

las  
de  
Vo  
m  
jo  
a  
V  
7  
S  
co  
p

las manos  
de la mano que  
de la p<sup>o</sup> correa ya  
veo las manos  
no tengamos ni que  
paises que se por  
de agua, merced, las  
Via de Testamento. las  
tienen derecho a ella  
Se las abran mandado  
como fu por via de  
pudieron renovar  
mandando las apa.

11  
12  
19



...sentir...  
...mas...  
...fambrenos...  
...esaja...  
...de luego...  
...gan...  
...al...  
...bien...  
...al...  
...vida de...  
...man...  
...baga...  
...nuevo...

C-I-21, C. 675. 11  
DISPENSARIA  
TORIVM, HOC  
EST,  
PHARMACORVM  
conficiendorum  
ratio.

*Authore Valerio Cordo.*

Cui accessit D. Iac. Siluij appendix  
pro instructione Pharmacopolarum  
vtilissima.



LVGDVNI

Apud Theobaldum Paganum.

12  
119

PHARMACIA  
GRANADA

# TITULI SIVE

R. V. B. R. I. G. A. E.

Huius Dispensato-  
rij Index.

Confectiones Aromaticæ.	3
Confectiones Opiatæ.	61
Condita.	137
Conseruæ.	139
Lenitina & Solutina.	144
Pilule.	187
Sirupi.	224
Rob.	265
Lohoch.	270
Trochisci.	275
Emplastra.	303
Cerota.	318
Vnguenta.	320
Olea.	352
Preparationes quorundam sim- plicium.	390

# I N D E X

E O R V M Q V A E

I N A P P E N D I C E

D. IACOBI SYLVII

C O N T I N E N -

T V R.

\*

*De collectione, Repositione, &  
Duratione simplicium. 402*

*De Adulterationibus simplicium  
medicamentorum cognoscen-  
dis. 418*

*De simplici aliquo absolutè scri-  
pto, quid accipiendum. 419*

*De succedaneis scilicet, Quid pro  
Quo. 428*

*Item, Qualem virum Pharmaco-  
polam esse conueniat. 436*

a 2

P R A E



P R A E F A T I O  
*Ad lectorem.*



V M Valerius Cordus,  
Euritij illius celeberrimi  
Medici filius, studiorum  
gratia Italiam petiturus,  
obiter ad urbem nostram  
Norimbergam peruenif-  
set, atque cum doctis quibusdam ac bo-  
nis viris, præcipuè Medicis, mutuam no-  
titiã, amicitiam, familiaritatẽque, stu-  
diosè contraheret: inter cætera, quæ de  
bonis literis, atque re Medica, vltro ci-  
tróque inter eos familiariter, vt fieri solet,  
agitata sunt, mentio incidit Dispensatorij,  
quod ipse ex omni genere bonorum autho-  
rum, quum veterum tum recentium, de  
Pharmacorum omnium, quatenus in vsu  
sunt conficiendorum ratione collectum,  
diligenter & emendatissimè conscripserat.  
Cúmque constaret, illud iam antea in ali-  
quot Saxonix urbibus, præcipuis Medi-  
cis approbantibus, in vsu publicum fuis-  
se receptum, interimque tamen ab eo &  
locupletatum, & annotationibus erudi-  
tis, magis atq; magis illustratum: rogatus  
fuit à compluribus, vt illud ipsum etiam  
nostris

nostris Pharmacopolis impertiret. Cordus  
 autem, & si ad iuuandum rem Medicam  
 iam tum mirificè esset accensus: pro sua ta-  
 men modestia, atque prudentia, non nihil  
 subuerebatur, priuatam suam auctoritatem  
 ad Pharmacopolas permouendos, ponderis  
 haudquaquam satis esse habituram. Itaque  
 librum suum Senatui potiùs offert, tum de-  
 mum in vsum publicum assumendum, cum  
 esset illius iudicio & auctoritate compro-  
 batus. Senatus verò, pro sua in studiosos om-  
 nes propensione, ac reipublicæ omni ex  
 parte iuuandæ diligentia ac sollicitudine,  
 officium illud Cordi perquam gratum ha-  
 buit, librumque collegio Medicorum, Cor-  
 do præsentè perlegendum & examinan-  
 dum tradidit: vt si quid mutandum, adijci-  
 dùmve arbitraturi essent, id auctore non  
 modò sciente, verùm etiam consentiente  
 fieri posset. Quod cum sedulò ac magna  
 diligentia factum esset, Senatùsque ex Me-  
 dicorum censura iam intellexisset, nihil ha-  
 ctenus absolutius, aut emendatius in hoc  
 descriptionum genere typis inuulgatum  
 esse: librum non solùm in publicum eden-  
 dum, verùm etiam Pharmacopolis, vt eum  
 veluti lumen quoddam deinceps sequan-  
 tur, offerendum esse decreuit. Cuius qui-  
 dem editioni, hac quoque de causa studio-

P R A E F A T I O.

sius inuigilatum est, vt authore interim in  
 Italia, dum ad metam studiorum suorum  
 quam acerrimè contendit, immatura mor-  
 te sublato, aliquid tamen illius extaret,  
 quod ingenium eius & industriam poste-  
 ritati testaretur, eúmque ab obliuione vin-  
 dicaret. Hoc igitur Valerij Cordi, candidis-  
 simi & diligentissimi iuuenis monumen-  
 tum quaecunq; certè non pœnitendum,  
 studiose lector, obuijs vlnis amplectere, &  
 si quid ex eo iuuaberis (iuuaberis autem,  
 nisi fallor, quam plurimùm) Amplissimo  
 Norimbergensi Senatui, cuius liberalitate  
 tibi communicatur, gratias habe. Sin autem  
 aliquid in eo displicuerit, ne Authorem  
 mortuum inhumaniter calumnijs im-  
 pete, sed absolutiore opere in pu-  
 blicum edendo illum vince-  
 re, & nomen eius ob-  
 scurare conten-  
 de. Et bene  
 vale.

\*

INDEX

INDEX COM-  
POSITORVM MEDICAMENTORVM, SECUN-  
DUM ORDINEM AL-  
PHABETI.

	A	
<b>A</b>	Cacia succedanea	401
<b>A</b>	Adipum præparatio	399
	Agaricus Trochiscatus	292
	Albës præparatio	391
	Aromaticum Charyophyllatum	3
	Aromaticum Rosatum	9
	Aurea Alexandrina	83
<b>B</b>	Benedicta laxativa	367
	C	
<b>C</b>	Cassia extracta sine fol. Senæ	46
	Cassia extracta cum fol. Senæ	47
	Cassia extracta pro clysteribus	47
	Catharticum imperiale	82
	Cerotum infrigidans Gale.	318
	Cerotum Sandalinum	318
	Cerotum stomachale	319
	Confectio liberantis	48
	Confectio Cordialis	50
	Confectio Hamech maior	63
	a 4	Conf

- Diamoron Valerij Cordi 269  
 Dosis Sacchari ad conserias 26  
 Dosis specierum ad lib. vnā Sacchari in  
 confectionibus solidis 4  
 Dosis specierum ad lib. vnā mellis 80

E

- Electuarium Ducis 43  
 Electuarium de gemmis 45  
 Electuarium Iustinum 47  
 Electuarium lacticæ Galeni 51  
 Electuarium lacticans Rasis 53  
 Electuarium plirisarcoticon 55  
 Electuarium diapæontas 59  
 Electuarium resumptiuum 61  
 Electuarium de bæccis Lauri 91  
 Electuarium lenitium 148  
 Electuarium lenitium de Manna 151  
 Electuarium de Sebeste 151  
 Electuarium Indum maius 159  
 Electuarium Indum minus 160  
 Electuarium Eleſcoph 164  
 Electuarium de Pſyllio 164  
 Electuarium rosarum Meſuæ 171  
 Electuarium de ſucco rosarum in forma  
 ſolida 172  
 Emplaſtrum Diachylon ſimplex 303  
 Emplaſtrum Diachylon compoſitum ibi  
 Empla

COMPOSITO.

Emplastrum Diachylon magnum	305
Emplastrum Diachylon paruum	306
Emplastrum de meliloto	ibidem
Emplastrum Triapharmacum	309
Emplastrum Oxycroceum	ibidem
Emplastrum Apostolicum	311
Emplastrum Apostolicum aliud	312
Emplastrum album coctum	314
Emplastrum Griseum	315
Emplastrum viride	ibidem
Emplastrum Basilicum magnum	316
Emplastrum de crusta panis	ibidem
Emplastrum de baccis Lauri	317
Epatis lupini præparatio	399
Esdrae Antidotus Aëtij	132
Esdrae Antidotus Actuarij	136
Esulae præparatio	396

F

Flores Cassiae fistulae solutivae	144
-----------------------------------	-----

G

Gersam facienda modus	396
-----------------------	-----

H

Hiera picra simplex	176
---------------------	-----

Hiera picra composita	176
-----------------------	-----

Hieralogodium	177
---------------	-----

Hiera Pachij	180
--------------	-----

Hiera picra Rasis ad pilulas cochias	195
--------------------------------------	-----

Hiera picra cum Agarico	176
-------------------------	-----

Infusio

INDEX

I

<b>I</b> nfusio Rosarum	235
<b>I</b> nfusio violarum	236
Iuleb rosatum	261
Iuleb violatum	ibidem

L

<b>L</b> Accæ ablutio	391
<b>L</b> Lithontribon	56
Lohoch sanum & expertum	270
Lohoch de Pino	271
Lohoch de Papauere	272
Lohoch de Scylla	273
Lohoch de pulmone vulpis	274
Lohoch ad asthma	275

M

<b>M</b> Anus Christi perlata	26
<b>M</b> Medulla prunorum acetos.	152
Medulla Cerasorum	156
Mel rosatum	265
Mel Anacardinum	266
Mel Emblicorum	ibidem
Mel passularum	ibidem
Medullarum præparatio	399
Mezerei præparatio	395
Michleta	94
Mithridatium Democratis	122
Mithridatium ex Cleopatris & Antipatro	127
Mithri	

C O M P O S I T O .

Mithridatium Andromachi	130
Miua Cydoniorum simplex	261
Miua Cydoniorum aromatica	262
Musa Enea, siue Egetea vel Zaxenea	67

N

Nafalia	185
---------	-----

O

Oesipum faciendi modus	450
Oleum ex ligno Iuniperi	352
Oleum ex Iuniperi granis	353
Oleum Nardinum simplex	ibidem
Oleum Nardinum compositum	354
Oleum Costinum	355
Oleum de piperibus	356
Oleum Mandragoræ	257
Oleum Mastichinum	359
Oleum de Euphorbio	ibidem
Oleum Castorei	360
Oleum Scorpionum simplex	361
Oleum Scorpionum compositum	362
Oleum Formicarum	363
Oleum Lumbricorum	ibidem
Oleum Vulpinum	ibidem
Oleum de Cappare	364
Oleum de Lateribus	365
Oleum de Terebinthina	166
Oleum Tartari	ibidem
Oleum	



INDEX.

Oleum Cytoniorum	367
Oleum Sansuchinum	368
Oleum Vitellorum ouorum	369
Oleum Hyperici	370
Oleum Irinum	ibidem
Oleum Moschelimum	374
Oleum Rutæ	176
Oleum Anethinum	ibidem
Oleum Chamæmelinum	377
Oleum liliinum	ibidem
Oleum Narcissinum	378
Oleum Ligustrinum	ibidem
Oleum Sambucinum	375
Oleum Iasminum	375
Oleum Cheyrium	ibidem
Oleum Myrtyllorum	380
Oleum Myrtynum	ibidem
Oleum Menthæ	381
Oleum absinthij	ibidem
Oleum rosaceum	382
Oleum Violaceum	ibidem
Oleum Nymphaetatum album	383
Oleum ex Nymphaea Citrini	383
Oleum Populinum	ibidem
Oleum Populinum aliud	384
Oleum Amygdalarum dulcium	385
Oleum Amygdalarum amararum	ibidem
Oleum Balaninum	386
Oleum de Cherua	386
	Oleum

COMPOSITO.

Oleum Papaueris	ibidem	243
Oleum Hyoscyami	ibidem	243
Oleum Spicae	ibidem	243
Oleum Laurinum	ibidem	243
Oleum Sesaminum	ibidem	243
Oxyfacchara simplex	ibidem	244
Oxyfacchara composita	ibidem	244
Oxymel simplex	ibidem	263
Oxymel compositum	ibidem	264
Oxymel Scylliticum simplex	ibidem	265
Oxymel Scylliticum compositum	ibidem	265
<b>P</b> etroleum flauum	ibidem	289
<b>P</b> etroleum nigrum	ibidem	289
Philonium maius, siue Romanum	ibidem	68
Philonium Mesuz	ibidem	69
Philonium ex Gale. & Aegineta	ibidem	70
Philonium Persicm	ibidem	70
Pilulae Alephanginae	ibidem	87
Pilulae Assaieret	ibidem	89
Pilulae Arabicae	ibidem	90
Pilulae Arthriticae	ibidem	91
Pilulae de Agarico	ibidem	92
Pilulae Aureae	ibidem	92
Pilulae Aggregatiuae	ibidem	93
Pilulae Benedictae	ibidem	94
Pilulae Cochiae Rafis	ibidem	95
	Pilu	

INDEX

Pilulæ Colocynthidæ	196
Pilulæ ex Eupatorio	197
Pilulæ de Euphorbio	198
Pilulæ foetidæ maiores	ibidem
Pilulæ foetidæ Rasis	199
Pilulæ è fumo terræ	200
Pilulæ è hermodactylis	201
Pilulæ Indæ	202
Pilulæ de Hierâ simplici	203
Pilulæ de Hierâ composita	ibidem
Pilulæ de Hierâ cum Agarico	204
Pilulæ de lapide Lazuli	204
Pilulæ de lapide Armenio	205
Pilulæ de Mezereo	206
Pilulæ lucis maiores	ibidem
Pilulæ lucis minores	208
Pilulæ Mastichinæ	209
Pilulæ Mastichinæ aliæ	ibidem
Pilulæ de aloë & mastiche	210
Pilulæ de aloë lota	ibidem
Pilulæ de Rhabarbaro	211
Pilulæ pestilentiales	ibidem
Pilulæ è Sarcocolla	212
Pilulæ sine quibus esse nolo	ibidem
Pilulæ Imperiales	215
Pilulæ de Opopanaco	216
Pilulæ de quinque generibus Myrobala- norum	217
Pilulæ de octo rebus	218
	Pilulæ

R  
Rob  
Rob  
Rob

## COMPOSITO.

Pilulæ de Sagapeno	219
Pilulæ de Bdellio	220
Pilulæ de Cynoglossa	ibidem
Pilulæ Bechiæ	221
Pilulæ Alephaginæ Valerij Cordi	ibidem.
Pilulæ stomachinæ Alkindrij	213
Pilulæ stomachicæ Mesuæ	214
Pinguedinum præparatio	450
Plumbi lauatio	443
Pulmonis vulpini præparatio	449
Pulpa prunorum	152
Pulpa Cerasorum	154
Pulpa Cassiæ fistulæ solut.	146
Pulpa Thamarindorum	146
Puluis ad Epithema cordis	64
Puluis ad Epithema hepatis	65
Puluis medicaminis Turbith	183
Puluis Senæ præparatæ	184
Puluis aut Tragea laxatiua	ibidem
Puluis sternutatorius	185
Puluis ad glandes vel suppositoria	186

## R

<b>R</b> Equies Nicolai	71
<b>R</b> Rosata nouella	59
Rob de ribes compositum	267
Rob de tribes simplex	267
Rob de berberis compositum	ibidem
<b>b</b> Rob	

# INDEX

Rob de berberis simplex	268
Rob Nucum.	ibidem

## S

<b>S</b> anguinis hirci præparatio	398
Scoriæ præparatio	393
Scammonæ præparatio	ibidem
Sirupus de duabus radicibus	224
Sirupus de quinq; radicibus	ibidem
Sirupus acetosus simplex	ibidem
Sirupus acetosus compositus	225
Sirupus acetositatis Citri	226
Sirupus acetositatis Limonum	ibidem
Sirupus Arantiorum acetosorum	227
Sirupus de Agresta	ibidem
Sirupus de Pomis	228
Sirupus Granatorum dulcium	ibidem
Sirupus Granatorum acetosorum	229
Sirupus de Byzantis simplex	ibidem
Sirupus byzantinus compositus	230
Sirupus de Arthemisia	231
Sirupus de Absinthio maior	232
Sirupus infusionis Rosarum	234
Sirupus infusionis Violarum	ibidem
Sirupus de fumaria, maior	236
Sirupus de Mentha, maior	237
Sirupus de Mentha, minor	239
Sirupus de Calamintha	ibidem
Sirupus de succo Endiuizæ	240
Sirupus	

## COMPOSITO.

268	Sirupus de Endiuia compositus	241
idem	Sirupus de Cichorio cum rhabarbaro	242
	Sirupus de Iuiubis	245
398	Sirupus Violarum compositus	246
393	Sirupus de Succo Violarum	ibidem
idem	Sirupus de Præfio	247
224	Sirupus de Glycyrrhiza	248
idem	Sirupus de Hyssopo	249
idem	Sirupus de Eupatorio	250
225	Sirupus de Stœchade simplex	251
226	Sirupus de Stœchade compositus	252
idem	Sirupus de Epithymo	253
227	Sirupus de Nymphæa	255
idem	Sirupus de Succo acetosæ	258
228	Sirupus de Papauere simplex	256
idem	Sirupus de Papauere compositus	257
229	Sirupus de succo Myrtillorum	ibidem
idem	Sirupus Myrtinus compositus	258
230	Sirupus de succo Borraginis	259
231	Sirupus de succo Buglossæ	ibidem
232	Sirupus de Lupulo	260
234	Spodij præparatio	398
idem	Species ad suppositoria	186
236	Squyllæ præparatio	395
237	Suppositoria seu glandes	186
239		
idem		
240		
rupus		

## T

<b>T</b> erebinthinam coquere	400
Theriaca Andromachi	100
b 2	Ther

INDEX

Therica Andromachi senioris	116
Therica Diateffaron	121
Tryphera magna	72
Tryphera minor	73
Tryphera Sarracenicæ	76
Tryphera Persica	78
Trochisci de Vipera	275
Trochisci Scyllitici	276
Trochisci Hediocroi	278, & 279
Trochisci Cyphi	281
Trochisci Ramich	283
Trochisci de Cappare	285
Trochisci de Eupatorio	ibidem
Trochisci Diaion	286
Trochisci Diani	287
Trochisci de Lacca	288
Trochisci Diarhodon	289
Trochisci de Rabarbaro	ibidem
Trochisci de Berberis	290
Trochisci Gallia Moschatae	291
Trochisci aliptae Moschatae	ibidem
Trochisci de Agarico	292
Trochisci de Myrrha	294
Trochisci Alkekeingi	ibidem
Trochisci de Rosis	296
Trochisci de Camphora	ibidem
Trochisci de Terra sigillata	297
Trochisci de Spodio	399
Trochisci de Absinthio	360
Troch	

## COMPOSITORVM.

	Trochifci Alhandal	ibidem
21	Trochifci de Carabe	293
72	Trochifci Bechij albi	301
73	Trochifci Bechij nigri.	302

	<b>V</b> nguentum Agrippæ regis	320
	Vnguentum Apostolicon	321
	Vnguentum Arogon	322
	Vnguentum Martiadum	324
	Vnguentum Martianum magnum	330
	Vnguentum Martianum paruum	335
	Vnguentum album	336
	Vnguentum Dialthæa simplex	337
	Vnguentum Dialthæa compositum	338
	Vnguentum Aegyptiacum	339
	Vnguentum aureum	ibidem
	Vnguentum citrinum	340
	Vnguentum Populeon	342
	Vnguentum fuscum	343
	Vnguentum Diapompholygos	344
	Vnguentum Comitiffæ	ibidem
	Vnguentum de Artanita maius	346
	Vnguentum de Artanita minus	348
	Vnguentum potabile	349
	Vnguentum rosatum Mesuzæ	350
	Vnguentum pectorale	ibidem
	Vnguentum album Gaphuratum	351
	b 3 Vnguen	



Vnguentum rubeum Caphuratum ibidem  
 Finis Indicis medicamentorum  
 compositorum.

INDEX SIM-

PLICIUM, QUAE

in hoc libro decla-  
 rantur.



Bsinthium Romanum	234
Albatheca	295
Acorus	63. 129. & 114
Acacia	125. & 114
Acini	346
Adiantum nigrum	149
Agresta	227
Alypias	94
Alleluia	329
Amomum	85. 114. & 281
Amarena Cerasa	157
Amaracus	334
Amentum dulce	341
Amylum	13
Antophylli	10
Anguria	152
Anchusa	373
	Auth

## SIMPLICIUM

Anthera	347
Aristolochia tenuis	115. 121. & 123
Aristolochia rotunda	122
Arum	382
Arceuthida	83
Artanita	346
Aspalatus	278
Aspalathi loco, quid	280
Azarum	28

## B

<b>B</b> Alfamita	37. & 327
Bautia	100
Bardana	343
Balanus Mirepsica	392
Bedeguar	298
Borax	341
Brancha Vrsina	93. & 327
Bunias	111
Buglossa domestica	145
Buglossa vulgaris	260

## C

<b>C</b> Ardamomum	6
Carpobalsamus	10
Carpobalsami succedanea	ibidem
Calamintha montana	12. & 240
Calamintha campestris	12. & 161
Cassia lignea	37. & 112
Calamus Vnguentarius	294
	b 4 Card

## INDEX

Carduncellus	329
Camphoratha	330
Cathengit	349
Cardina	298
Centumneruis	328
Camædryos	45
Chamæmelum	304
Chamæpitis	113
Chalcitis	114
Chalcitidis affatio	ibidem
Chalucecaumenos	214
Cherua	386
Cinnamum	373
Comæ	112
Costus	10
& 28	
Condita varia	137
Conseruæ	139
Conseruarum faciendarum ratio	140
Conyza	325
Crocus Cilicius	112
Chretamus agrestis	139
Crispula	329
Crinon	373
Cyperus rotundus & longus	40
& 283	
Cyanea glycyrrhiza	119
Cuminum Carmenum	241
Cymbalaris	393
	Dau

## SIMPLICIYM.

D

<b>D</b> aucus Creticus	37.114.& 121
Denarius, quid	192
Dentalium	341
Dictamnus Creticus	112
Dictamnus vulgaris	233
Diploma, id est, vas duplex	355

E

<b>E</b> laterium	200
Endiuia vera	241
Enthaliu	341
Esbrium	333
Eupatorium	206

F

<b>F</b> lilix	349
Folium	4.132
& 278	
Folia Charyophyllorum	167
Flos aris.	322

G

<b>G</b> alanga ruffa	4
Galanga magna	ibidem
Gallæ Cypressi	299
Gallion	132
Gerfa serpentaria	341
Glycyrrhiza	4
Gluten alchanach	306
Granum Ben.	385
	b. 5 Halus

## I N D E X

## H

<b>H</b> Alus, aut halum, siue alum	89
Herba paralisis	328
Herba Crassula	ibidem
Herba Moschata	329
Herba sanctæ Mariæ	328
Herba venti	334
Herba Thurca	325
Helenium	373
Hipocisthis	87

## I

<b>I</b> Arus	275
Iasmini flos	375
Iris Illirica	73

## L

<b>L</b> Achryma Terebinthi	129
Lapis Armenus	167
Laureola	234
Lapathiolum	328
Lapis Chalku	314
Lingua auis	78
Lingua ceruina	325
Libanotidis species	130
Ligustrum	378
Libra medicinalis	38
Limatura auri	11
Luph planum, & Luph crispum	99
	Maba

## SIMPLICIUM.

## M

	<b>M</b> Abathematicum	93
	<b>M</b> Malobathrum	113
	& 120	
	Marum	277
	Marathrum	334
	Mamera	178
	Malum terræ	181
	Matris sylua	329
	Maturella	ibidem
	Mandragora	343
	Meu	§ 5. 113. & 120
	Mel Tabarzeth	272
	Mentastrum	294
	Mentha Saracenicæ	328
	Mira folis	433
	Mofchocaryon	426
	Mofchus	61
	Mucharus	240
	Muzus Sapor	138
	Myrrha Trogloditica	§ 4. & 111
	Myrthus	336
		N
	<b>N</b> Ardu Indica	129. & 131
	<b>N</b> Ardu Celtica	73. & 124
	Napus	§ 5. & 100
	Nasturcium album	197
	Neremisch	54
	Nerjon	136
		<u>Nitrum</u>

M I N D E X I I I

Nitrum	M	341
Nigra spina		120
Nucleus feminum, quid		17
Nux Indica muscata		376
Nymphæa alba & lutæa		270
	O	
<b>O</b> Bulus, quid		125
Ocimum citratum		19
Oesypus		305. & 349
Olusatrum		45
Omphacinum oleum		369
Onychis		283
Opobalsamum		111
Opobalsami Succedaneum		ibidem
Opium in oleo dissolui non potest		359
Origanum Persicum		75. & 147
	P	
<b>P</b> Arietaria		148
Pelecinus		129
Petroleum		93. & 389
Petroselinum Macedonicum		12
Phu		85. & 120
Phyllon		135
Pimpinella Italica		334
Piper nigrum		12. 111. & 112
Ponderum dispensatio in confectionibus		38
pag.		
Polium montanum		112
		Poly

## SIMPLICIUM.

Polythrichon	328
Pompholygos	344
Prasium viride	314
Propolis	312
Prunus syluestris	246
Pseudodictamnus est fraxinella	157
Pulpa seminis Asparagi & Rusci debet ac- cipi, & non nuclei ossei	164
Pulicaria	324
Pulegium ceruinum.	294
R	
<b>R</b> Aued seni	194
<b>R</b> Rha Ponticum	112
Rhodostagma	287
Rhus	89
Ricinus	386
Rubus Idæus.	269
S	
<b>S</b> Andalum Machorizi	4
<b>S</b> Samsuchus	277
Saliunca	11
Saccharum tabarzet	15
Saxifragia	36,
& 123	
Saphyrus	46
Sarda gemma	4
Sal Hammoniacum	93
Sagapenum	115
Satyriou	97
	Sam



INDEX

Sanguiforba	348
Schœnanthum	28.31
& 32	
Scoria ferri	75
Scincus	97
Scordion	111
Scariola	30.39.& 256
Scolopendrion	285
Scatuncellum	343
Sefellios	12.& 113
Sefelli tenue, quid	120
Seta cruda	21
Secacul	63.& 77
Seitaragi Indum	78.& 200
Sextarius	87.& 335
Semen bulbi	97
Semen rosarum	307
Sinorum	37.& 85
Sicilicus	118
Sigillum Lemnium	113
Sifimbrium	41
Smaragdus	46
Sorba	346
Spina nigra vel cærulea	120
Spargula	327
Spodium	348
Squama æris	312
Styrax rubea	93.113.& 292
Succus Eupatorij	32.& 194
	Suc

S  
S  
Su  
Sy  
T  
T  
Te  
Th  
Th  
Th  
Tr  
To  
V  
Ver  
Vifc  
Vln  
Vn  
Vua  
Z

SIMPLICIVM.

Suchaha	251
Succus Borriginis & Buglossæ	259
& 260	
Succus Scyllæ	305
Syfon	135

T

<b>T</b> Amariscus	75
Testiculi vulpis	100
Tetrahit	318
Thamar, quid	10
Tus masculum	104
Thymiana hammoniacum	136
Thlaspi	113
Thereniabin	206
Tribuli aquatici	321
Tombra	14

V

<b>V</b> As duplex	354
Venter mergi	136
Vermicularis	343
Viscus quercinus	312
Vlmus	304
Vmbilici marini	341
Vua lupina	344

Z

<b>Z</b> Vrumbeth.	47
--------------------	----

POND

P O N D E R V M



**P** O N D E R A , quibus hodie Medici vtuntur , hæc sunt : libra , vncia , quarta , drachma , scrupulus , siliqua : & hæc quidem à Grecis atque Romanis mutauerunt . Præter hæc sunt alia , quæ à Barbaris atque Arabibus desumpserunt , qualia sunt : manipulus , pugillus , aureus , kist , kirath , & dauic , quorum nominibus Mesuen potissimum vti constat . Libra itaque , quæ & pondo etiam dicitur , in duodecim vncias diuiditur . Errant itaque indocti huius ætatis Pharmacopolæ , qui libram sedecim vnciarum , quot sanè mercatoria ac negotiatoria est , in medicamentis conficiendis accipiunt . Ea autem illos vti libra facile ex quartis colligitur , quibus vncias quatuor assignant , quas si quater sumpseris , sedecim prodibunt vnciæ . Quartam autem libræ partem , Latini quadrantem nominant , sicuti tertiam trientem , sextam sextantem . Quadrans itaque , vel ( vt nostri loquuntur ) quarta , pondus existit trium vnciarum : Triens verò quatuor , veluti sextans duarum vnciarum .

Porro vncia , octo drachmas constituit .  
 Drachma scrupulos tres , Scrupulum vero ,

ró, qui Græcis *γράμμα* dicitur, quasi pri-  
 mum ponderis elementum, nonnulli Scri-  
 pulum etiã nominant, habet verò obolos  
 duos. Obolus pendet siliquas, quæ Græcis  
*κίρανα* vocantur, tres. Siliquæ itaque sex  
 grana, scrupulum pendent. Vnum verò si-  
 liquæ granum, sex lentis seminibus, ponde-  
 re respondet: quæ si sexies sumptis, pro-  
 dibunt in vniuersum triginta sex, quæ scru-  
 pulum constituunt. Sic se habent pondera,  
 quæ Græcorum Medici etiam vsurparunt.  
 Nunc ad ea quibus Arabes, & recentiores  
 vsi sunt veniemus, inter quæ primùm Ma-  
 nipulus nobis occurrit. Sic autem vocant  
 herbarum fasciculum, qui manu deprehen-  
 di, & complecti potest. Pugillo autem per-  
 peram pro pondere vtuntur recentiores,  
 cum sit diminutiuum potiùs à pugno,  
 qui compressis fit digitis. Aureus,  
 illis pondus vnius drachmæ  
 cum dimidia significat.  
 Dauc pondus sex  
 granorum.  
 Kirath  
 verò trium.

\*

C

NOTAE



NOTAE PONDERUM, quae hodie in usu sunt.

Q2

Grani	} Nota est.	} {	Ö	Ein gren oder gersten Kornleinsch vver.
Scrupuli			3	Ein scrupel, ein dritteil eius quintlins.
Drachmæ			3	Ein quintle, oder gulden schvver.
Vnciae			3	Ein vntx, ist x vveylot.
Quadrātis			quad.	Ein quart vj. lot.
Librae	}	} {	lb.	Ein pfund.
Semis			ß.	Halb.

J  
 I  
 I  
 C  
 S  
 T  
 C  
 I  
 S  
 P  
 C  
 R  
 C  
 G  
 F  
 C  
 A  
 M  
 Sa

3

CONFECTIO-  
NES AROMA-  
TICAL.

\*

*Aromaticum Charyophyllatum,  
secundum descriptionem Mesuæ.*

R̄. Charyophyllorum . 3 vij.  
Macis  
Zedoariæ  
Galangæ  
Sandali Machoziri  
Trochiscorum diarhodon  
Cinnamomi  
Ligni aloës  
Spicæ Indicæ  
Piperis longi  
Cardamomi maioris ana 3 j.  
Rosarum 3 iiij.  
Glycyrrhizæ rasæ  
Galliæ Moscharæ veræ ana 3 ij.  
Folij. (Sumatur eius loco cassia ligdea  
vera, aut duplex pondus Cinnamomi)  
Cubebarum ana 3 ij. Ḳ v.  
Ambre 3 j.  
Moschi 3 β.  
Sacchari optimi.

**I**N confectiōibus aromaticis ad lib.  
 rnam pendentem ꝯ xij. accipiatur ꝯ i. spe-  
 cierum.

**MYROPOLAE** accipiant in confe-  
 ctionibus libram continentem ꝯ xij. & se-  
 cundum hanc diuidantur 3 & 3 i. pendeat  
 xx. grana electa.

**GALANGAE**, id est, minoris Galan-  
 gae & ruffae, saporis aromatici. Nam affertur  
 hodie noua quaedam Galanga magna, crassa,  
 foris subruffa, intus Zingiberis palliditate &  
 filis, gustu acerrima sine aromatica aliqua  
 gratia, haec in nullas confectiōes iniicienda  
 est. Quod semel dixisse satis sit.

**SANDALVM** Machoxiri, est species  
 citrini sandali, odoratissima, & valde aroma-  
 tica, tam gustu quam odore, & affertur ad  
 nos cum sandalo albo, & citrino vulgari.

**GLYCYRRHIZA** est dulcis radix,  
 quam hodie corrupto nomine Liquiritiam  
 appellant.

**FOLIVM** nondum allatum est ad nos  
 in Germaniã, quare cum eo careamus, necesse  
 est eius loco aliquod succedaneum accipere.  
 Est autem eius succedaneum vt Galenus nobis  
 reliquit, Spica Indica, aut Cassia lignea vera.  
 Cum autem haec confectio alioquin capiat  
 Spicam Indicam, Folij vice, cassiam ligneam  
 veram accipiendam esse censeo.

## AROMATICÆ.

5

MOSCHI scribendum est, nam Musci  
appellatione, arborum villosa canicies dicitur.

¶ Ventriculum & Cor confortat, Nau-  
seam & vomitum sedat, & valet contra  
putrefactionem in partibus ventriculi.  
Membra verò nutritionis calefacit, ven-  
tositatem dissolvit & carminat.

*Aromaticum Rosatum descri-  
ptione Gabrielis.*

Rz. Rosarum rubearum	3	xv.
Glycyrrhizæ rasæ	3	vij.
Ligni aloës		
Sandali Machoziri	ana 3	iiij.
Cinnamomi electi	3	v.
Macis		
Charyophyllorum	ana 3	ij. β.
Gummi Arabici		
Tragacanthæ	ana 3	ij. 3 ij.
Nucis Muscatæ		
Cardamomi minoris		
Galangæ	ana 3	j.
Spicæ Indicæ		
Ambra griseæ	ana 3	ij.
Moschi	3	j.
Sacchari		



**CARDAMOMI**, videlicet minoris.  
Nam cum simpliciter Cardamomum scribunt,  
authores minus Cardamomum, id est, vsuale  
intelligunt.

**MOSCHI**, hoc est, vt vulgò dicitur, cor-  
rupto vocabulo, Musci, pus illud aromaticum.

¶ Ventriculo imbecillo aliisq; nutritioni  
deseruientibus instrumētis succurrit. Ven-  
triculi humiditatem, omnemque in eo pu-  
tredinem emendat, concoctionem iuuat, &  
ex morbo conualescentibus auxiliatur.

*Dianisu, secundum descri-  
ptionem Mesue.*

R̄. Anisi electi 3 xx.  
Glycyrrhizæ rasæ  
Mastiches ana 3 j.  
Carui  
Macis  
Galangæ  
Fœniculi  
Zingiberis. (idem est quod zinziber)  
Cinnamomi ana 3 v.  
Macropiperis  
Melanopiperis  
Leucopiperis  
Calaminthæ

Pyret

Pyrethri  
 Cassiæ lignæ veræ ana ʒ ij.  
 Cardamomi maioris  
 Charyophyllorum  
 Cubebæ  
 Spicæ Indicæ  
 Croci ana ʒ j. β.  
 Sacchari.

MASTICHES, hoc est, vt vulgò dicitur, *Masticis.*

CASSIA lignea vera debet accipi, quæ nuper cepit afferri: figura Cinnamomi, gustu aliquantulum lubrica, & Cinnamomi emula: at non ille paruus cortex saporis insipidi ac stiptici, vt hætenus factum est.

¶ Crassis flatibus in ventriculo natis, eiusdemque perfrictioni succurrit. Item pituitam in eo crudam absomit, tussisque diurnæ prodest.

*Diambra, secundum descriptionem Mesuæ.*

R. Cinnamomi  
 Doronici  
 Charyophyllorum  
 Macis  
 Nucis Muscæ

## 8 CONFECTIONES

Folij. (aut succedanei eius)  
 Galangæ ana ʒ iij.  
 Spicæ Indicæ  
 Cardamomi maioris  
 Cardamomi minoris ana ʒ j.  
 Zingiberis ʒ j. β.  
 Sandali citrini  
 Ligni aloës  
 Piperis longi ana ʒ ij.  
 Ambræ ʒ j.  
 Moschi ʒ β.  
 Sacchari albissimi.

¶ Contra omnem corporis imbecillitatem efficax est, omnemque corporis perfrictionem discutit, narium suscitatur calorem, & rediuuium recreat, refarcitque eos, qui frigido torquentur humore, iuuat articulos, & membris omnibus magnificè subuenit, ventriculum fastidientem, quiq; cibum continere non potest, roborat, & inappetentiam cibi summè corrigit. Cor ipsum roborat.

*Diathamaron: secundum descriptionem Nicolai.*

R̄. Antophyllorum

Zing

## AROMATICAE.

9

Zingiberis ana 3 v. ʒ j. ʒ xvj.

Cinnamomi

Carnium dactylorum

Charyophyll. ana 3 iiij. ʒ j. ʒ xvj.

Galangæ

Spicæ Indicæ

Zedoariæ

Costi

Pyrethri

Corallij albi

Corallij rubei

Rheupontici. (accipiatur rhabarbarum  
sic vocatum)

Saliuncæ

Tragacanthæ

Anacardij

Olsium dactylorum

Carpobalsami

Anisi

Baccarum Iuniperi

Leucopiperis

Macropiperis ana 3 j. ʒ ij. ʒ viij.

Limaturæ auri puri

Limaturæ argenti meri

Olsium de corde cerui ana ʒ ij. ʒ.

Rasuræ Eboris

Moschi ana ʒ j. ʒ vij.

Ambræ ʒ j.

Sacchari.

c s

THA

## 10 CONFECTIOES

**THAMAR** Arabibus dactylum, palma arboris fructum significat, unde confectio-  
ni nomen Diathamaron.

**ANTOPHYLLI** sunt grandes charyophylli, qui ad maturitatem peruenerunt, nucleo intus duro bisidóque, sapore non tam acres ut charyophylli, praterquam in superficie.

**COSTI** videlicet albi, fernidum & aromaticum saporem habentis. Non vulgaris illius grandis, qui teterrimum & rancidum saporem habet, & adulterinus est, atque ex Heluetiorum alpibus & Italia ad nos affertur.

**CARPOBALSAMI.** Non habentur Opobalsamum, Carpobalsamum & Xglobal-  
samum secundum eorum veram descriptionem: verum cum experientia didicerimus, quod olea Cinnamomi & Charyophyllorum secundum nostram artem distillandi, veteribus ignotam, parata, in probis Balsami veri, & virtutibus similia esse. Quare etiam pro opobalsamo, oleum Charyophyllorum in theriacam nostram accepimus. Non inconsultum esset, si quis pro Carpobalsamo acciperet Cubebas, aut Charyophylla, siue etiam Cardamomum, aut aliud semen, quod haberet mordacitatem in gustu cum quadam redolentia secundum Carpobalsami descriptionem, si horum nullum

antea

antèa esset in descriptione.

SALIVNCA Germanicum est vocabulum, quo significatur spica Celtica vera, quam in Pharmacopolijs spicam Romanam appellant. Sed in Nicolao Alexandrino Greco, inuenitur loco Saliunca Elelyphaci, id est Saluia, præsertim in Aurea Alexandrina.

LIMATURA æ auri & argenti. Cùm aurum sit metallicum & valdè ponderosum corpus, limatura eius vel scobs, semper fundum petit, nec equaliter confectionibus commiscetur, quare & hic, & reliquis omnibus locis, sumantur folia auri.

¶ Efficaciter prodest difficulter spirantibus, arteriacis, tussientibus, tabidis & omni thoracis & stomachi offensæ, aquæ subter cutem fusæ, renum doloribus voluptatem parit, corporaque saginat.

*Diacalaminthon secundum descriptionem Mesue.*

R̄. Calaminthæ montanæ  
Calaminthæ campestris  
Seselios  
Petroselini Macedonici ana ʒ vj.  
Zingiberis ʒ iij.

Apij

## 12 CONFECTIONES

Apij, id est seminis Apij

Comarum

Thymi ana 3 ij.

Ligustici 3 vj.

Piperis, id est piperis nigri 3 xij.

Sacchari albissimi.

**CALAMINTHA** montana nascitur copiosissimè in montibus circa Confluentiam urbem ad Rhenum & Mosellæ confluentes.

**CALAMINTHA** campestris, hoc est vsualis Calamintha, quæ in aruis nascitur, hæc efficacior est quàm in humidis locis nata. Germanicè, Kornmyntz, vocatur.

**SESELIOS**, id est Siselios, quod etiam Siler montanum vocatur.

**COMARVM** Thymi, id est, summitatum, foliorum & florum Thymi.

**PETROSELINVM** Macedonicum non est Olusatrum, vel vt corruptè pronuntiant Olixatru, aut Alexandru, semine longo, magno, nigro, amaro ac Myrrham emulante sapore. Sed quia iam vero Macedonico Petroselino caremus, licet nobis eius loco Olusatri semen accipere, quod vulgò in Pharmacopolijs Petroselinu Macedonicu, falsò tamen appellatur, donec aliquando verum nobis contingat.

**PIPERIS**, id est piperis nigri, nam cum piper simpliciter pronuntiamus, semper nigrum intelligimus.

¶ Auxiliatur ijs quos cibi fastidium vr-  
get, appetentiam reuocans, ægrè quoque  
spirantibus, ventriculo refrigerationē sen-  
tienti, & flatibus distento confert.

*Diacalaminthon Galeni.*

R̄. Calaminthæ.  
Pulegij  
Petrofelini  
Seseleos ana ʒ j.  
Apij  
Cacuminum  
Thymi ana ʒ ij.  
Libystici seminis ʒ viij.  
Piperis ʒ xxiiij.  
Sacchari.

*Diacyminu, secundum descri-  
ptionem Nicolai.*

R̄. Cymini pridie præparati, id est, aceto  
infusi, & iterum exiccati ʒ viij. ʒ j.  
Cinnamomi  
Charyophyllorum ana ʒ ij. β.  
Melanopiperis.  
Zingiberis ana ʒ ij. Ḡ. v.

Galan



Galangæ  
 Thymbræ (eius loco fume satureiam.)  
 Calaminthæ ana ʒ j. ʒ ij.  
 Ammiõs  
 Ligustici ana ʒ j. ʒ xvij.  
 Macropiperis ʒ ij.  
 Spicæ Indicæ  
 Cardamomi  
 Nucis Muscatæ ana ʒ ij. ʒ.  
 Sacchari.

*T Y M B R A* est propriè *Satureia Syl-  
 uestris*, circa quam nascitur *Cuscuta Epithimo  
 similis*. quæ *Epithybrum* appellatur. *Affer-  
 tur iam ad nos ex orientalibus partibus*, veriam  
*raro*, ideoq; in defectu eius satiuam *Tymbram*,  
 hoc est, *Satureiam* accipere nobis licet.

¶ Arteriacis, difficultati spirandi, tussi-  
 culosis, inflationibus efficaci est adiumen-  
 to, noxam ventriculi corrigit, concoctio-  
 nem adfert, adstrictionum vitia sanat.

*Diacinamomu*, secundum de-  
 scriptionem *Mesue*.

℞. Cinnamomi subtilis ʒ xv.  
 Cinnamomi crassi

Cymini

Cymini		
Enulæ	ana	3 iij.
Galangæ		3 vij.
Charyophyllum		
Piperis longi		
Cardamomi maioris		
Cardamomi minoris		
Zingiberis		
Macis		
Nucis Muscatæ		
Ligni aloës	ana	3 iij.
Croci		3 j.
Sacchari tabarzeth		3 v.
Sacchari albissimi.		

SACCHARI tabarzeth, id est, purissimi atque optimi Sacchari, cuius 3 v. miscetur speciebus. idque ideo hoc loco accipitur, ut species eò melius conseruentur ad vsum. Vltimum Saccharum additur cum vis rotulas facere ex speciebus.

¶ Est medicina salubris ad humorositatem ventriculi & putrefactionem in eo, phlegma digerit, & digestionem adiuuat.

*Dianthus, secundum descriptionem Nicolai.*

¶ Florum Rosmarini 3 j.

Viol

Violarum  
 Rosarum  
 Glycyrrhizæ ana ʒ vi.  
 Charyophyllorum  
 Spicæ Indicæ  
 Nucis muscatæ  
 Galangæ  
 Cinnamomi  
 Zingiberis  
 Zedoariæ  
 Macis  
 Ligni aloës  
 Cardamomi  
 Anisi  
 Anethi (videlicet seminis) ana ʒ iiij.  
 Sacchari.

¶ Prodest præter rationem tribulatis,  
 cardiacis, animi lætitiã auget. Eos ro-  
 borat, qui à longo morbo debiles adhuc  
 sese recolligunt, ventriculum perpulchrè  
 emendat.

*Diamargariton frigidum, secun-  
 dum descriptionem Nicolai.*

R̄. Nucleorum seminum Citrulli.  
 Cucurbitæ

Melo

Melonum  
 Cucumerum  
 Seminis portulacæ  
 Papaueris albi  
 Sandali albi  
 Sandali  
 Moschatellini. i. Citrini boni odoris  
 Ligni aloës  
 Zingiberis  
 Rosarum rubearum  
 Florum Nymphææ albæ. i. Nenupharis  
 Florum Borraginis  
 Myrtillorum verorum ana 3 j.  
 Corallij albi  
 Corallij rubei ana. 3 ß.  
 Margaritarum 3 iij.  
 Sacchari.

NUCLEVS *seminum est ipsa in medio  
 seminum medulla. Sunt autem eximendi ho-  
 rum seminum nuclei cum iam præparanda est  
 confectio hæc, aut alia quæ durare debet, nam  
 diu antè exempti rancidi fiunt.*

¶ Omnem vitiū imbecillitatem firmat  
 ijs, quos animus deficit, siue à corde. siue  
 à stomacho deliquium originem ducat,  
 omnem noxæ causam vitalium parrium  
 discutit: insuper asthmaticis, tussientibus,  
 d tabi

tabidis auxiliatur : longo morbo deiectos,  
& imbecillitate languentes recreat, & ad  
pristinum robur conducit.

*Diamargariton calidum, secun-  
dum descriptionem Auicennæ.*

R $\ddot{e}$ . Margaritarum non perforatarum,

Pyrethri ana 3 j.

Zingiberis

Mastiches ana 3 iij.

Zedoariæ

Doronici

Seminis apij

Radicis

Thapsiæ

Cardamomi

Nucis Muscatæ

Macis ana 3 ij.

Been rubei

Piperis

Macropiperis ana 3 iij.

Cinnamomi 3. v.

Sacchari.

¶ Valet mulieribus, rectificat enim  
dispositionem matricis, & ventriculorum  
earum.

DIA.

*Diamoschu dulce, secundum  
descriptionem*

*Mesue.*

- Rz. Croci  
 Doronici  
 Zedoaria  
 Ligni aloë  
 Macis ana 3 ij.  
 Margaritarum albarum  
 Seræ crudæ tostæ  
 Carabæ  
 Coraliij rubei  
 Gallia Moschata veræ  
 Ocimi citrati ana 3 ij. β.  
 Been albi  
 Been rubei  
 Folij (aut succedanei eius)  
 Spicæ Indicæ  
 Charyophyllorum ana 3 j.  
 Zingiberis  
 Cubebæ  
 Piperis longi ana 3 j. β.  
 Moschi 3 ij.  
 Sacchari albi.

OCIMVM citratum non est Melissa,  
sed species quædam Ocimi sine Basilici, odore  
d 2 Melissa

*Meliffæ aut citreimali, cuius defectu Charyo-  
phyllatum Ocimum sumi potest.*

¶ Prodest contra cordis palpitationem:  
ei quoq; cui tumultuola infomnia obuer-  
fantur, item his qui incertis tumoribus  
corripiuntur. Malis cerebri frigidis, verti-  
gini, comitialibus, & difficiliter spiranti-  
bus succurrit.

*Diamoschu amarum, secundum  
descriptionem Mesue.*

Rz. Croci  
Doronici  
Zedoariæ  
Ligni aloës  
Macis ana ʒ ij.  
Margaritarum albarum  
Setæ crudæ tostæ  
Carabæ  
Coralij rubei  
Galliæ Moschatæ veræ  
Ocimi citrati  
Been albi  
Been rubei  
Folij aut succedanei eius  
Spicæ Indicæ

Chary

Charyophyllorum ana ʒ j.  
 Zingiberis  
 Cubebarum  
 Piperis longi ana ʒ j. β.  
 Moschi ʒ ij.  
 Absinthij  
 Rosarum ana ʒ iij.  
 Aloës lotæ ʒ iij.  
 Castorei  
 Ligustici ana ʒ j.  
 Cinnamomi ʒ ij. β.  
 Sacchari.

S E T A cruda tostā significat sericā hom-  
 bycis vellus, nullo colore tinctum, nulloque hu-  
 mori aut succo qui tingendo sit incoctum. Sed  
 tale quale natura est: sicilicet: indurū ac donec  
 conteri possit tostū, aut assatū, vulgò dici-  
 tur sericum vstū, quāuis comburi non de-  
 beat, sed torreri aut assari tantū.

¶ Hæc confectio valentior est ad ea,  
 quæ suprā dicta sunt. Et propriè ad exic-  
 candum humiditates ventriculi, & putre-  
 factiones eius.

*Diagalanga secundum de-  
 scriptionem Mesuæ.*

d ʒ

Rʒ



℞. Galangæ  
 Lignialoës ana 3 vij.  
 Charyophyllorum  
 Macis  
 Ligustici ana 3 ij.  
 Zingiberis  
 Macropiperis  
 Leucopiperis  
 Calami aromatici  
 Cinnamomi ana 3 j. β.  
 Calaminthæ siccæ  
 Menthæ siccæ  
 Cardamomi maioris  
 Spicæ Indicæ  
 Seminis Apij  
 Seminis Fœniculi  
 Seminis Anifi  
 Seminis Carui ana 3 j.  
 Sacchari albissimi.

¶ Valer aduersus crassiores flatus, aci-  
 dos ructus, prauamq; concoctionem, item  
 actiones ventriculi & iecoris à frigidita-  
 te impeditas robustiores reddit, eisdemq;  
 emendat.

*Diapenidium, secundum de-  
 scriptionem Nicolai.*

℞. Peni

- ℞. Penidiarum ꝑ ij. 3 β.  
 Pinearum  
 Amygdalorum dulcium  
 Amygdalorum amarorum  
 Papaueris albi ana 3 iij. ꝑ j.  
 Cinnamomi  
 Charyophyllorum  
 Zingiberis  
 Succiglycyrrhizæ  
 Tragacanthæ  
 Gummi Arabici  
 Amyli candidissimi  
 Seminis enucleati Cucurbitæ  
 Citrulli  
 Cucumeris  
 Melonis ana 3 j. β.  
 Camphoræ ꝑ vij.  
 Saccari albissimi.

A M Y L V M hodie corrupto vocabulo  
 dicitur Amydnm.

¶ Valet aduersus omnem thoracis no-  
 xam, tussim à frigore contractam, vocis ia-  
 cturam, tabidis denique & purulenta ex-  
 screantibus, succurrit.

*Diaireos Salomonis, ex  
 Nicolao.*

℞. Ireos ꝑ j.

d 4 Pul

Pulegij  
 Hyssopi  
 Glycyrrhizæ ana ʒ ʒj.  
 Tragacanthæ  
 Amygdalorum amarorum  
 Pinearum  
 Cinnamomi  
 Zingiberis  
 Piperis ana ʒ iij.  
 Caricarum  
 Passularum enucleatarum.  
 Carnium dactylorum ana ʒ iij. ʒ.  
 Styracis Calamitzæ rubzæ ʒ ij. ʒ j.  
 Saccari albisissimi.

¶ Tussiculosis, difficulter spirantibus  
 auxiliatur, abscessu vocis iacturam resarcit,  
 quæ refrigeratione contracta sit.

*Diaireos simplex.*

R̄. Ireos ʒ ʒ.  
 Sacchari candidi  
 Specierum diatragacanthi frigidi. ana ʒ ij.  
 Saccari albisissimi.

*Diatragacanthu frigidum, secundum  
 descriptionem Nicolai.*

R̄. Tra

℞. Tragacanthæ albissimæ ℥ ij.  
 Gummi Arabici ℥ j. ʒ ij.  
 Amyli ℥ β.  
 Glycyrrhizæ  
 Nucleorum seminum Cucurbitæ  
 Cucumeris  
 Citrulli  
 Melonis ana ʒ ij.  
 Camphoræ ʒ β.  
 Penidiarum ℥ ij.  
 Sacchari albissimi.

Medetur omnibus pulmonum & tho-  
 racis vitijs aridis, maximè tabidis, macie  
 confectis: inflammatione lateris labo-  
 rantibus, omnibusque tussibus calidis &  
 siccis, exasperationi linguæ & faucium,  
 deuoratum tandiu ægrotans in ore con-  
 tineat, quò ad liquefactum perfectè exu-  
 gatur.

*Diatragacanthu calidum, secun-  
 dum descriptionem Nicolai.*

℞. Gummi Tragacanthæ  
 Hyssopi ana ℥ iiij.  
 Pineorum nucleorum  
 Amygdalorum amborum purgatorum  
 d ʒ Semē

Seminis lini ana ʒ vj.  
 Seminis fenograci ana ʒ iij.  
 Cinnamomi ana ʒ β.  
 Glycyrrhizæ rasæ  
 Succiglycyrrhizæ  
 Zingiberis ana ʒ iij.  
 Sacchari albi.

¶ Valet tussientibus ex frigido phlegmate, & non valentibus eijcere, asthmaticis, empycis, anhelosis, suspiriosis, peripneumoniacis, phthisicis, & ad omnem coarctationem pectoris, stomachum confortat, digestionem procurat.

### *Manus Christi perlata.*

℞. Sacchari elarefacti ℥ j.  
 Aquæ rosarum ℥ β.

CONCOQUANTVR dum aqua Rosacea igni euanescat, & Saccharum iustam crassitiem consequatur, in fine Margaritarum minutissime tritarum ʒ β. addatur, atque super Marmor aqua rosacea inspersum infundatur, & fiant rotulae.

¶ Medetur deiectis viribus, ardentibus febribus, & imaginationes falsas abolet.

Diaby

*Diathyssopus, secundum de-  
scriptionem Nicolai.*

- ℞. Hyssapi  
Ireos  
Thymi  
Melanopiperis ana ʒ xxx.  
Pulegij  
Thymbræ (eius loco fume Satureiam)  
Rutæ  
Cymini ana ʒ xx.  
Carnium dactylorum  
Tragacanthæ  
Clycyrrhizæ  
Caricarum pinguium  
Passularum enucleatarum  
Fœniculi ana ʒ x.  
Zingiberis  
Anisi  
Carui  
Seminis ligustici ana ʒ v.  
Sacchari.

☞ Hoc accommodatum est ad capitis  
querelam ex frigido : vnam exiccat , arte-  
rias purgat , tussim compefcit , omnes fri-  
giditates pectoris & stomachi emendat ,  
digestionem procurat , pleureticis & em-  
pycis mirabiliter opitulatur.

Diacostu,

*Diacostu, secundum descri-  
ptionem Mesue.*

Rz. Costi candidi aromatici amari

Calsiæ lignæ veræ

Cinnamomi ana 3 v.

Seminis Apij

Seminis Anisi

Schœnanthi

Rheubarbari ana 3 iij.

Azari 3 iiij.

Croci

Aristolochiæ

Myrrhæ ana 3 ij.

Sacchari.

**SCHŒNANTHI**, hodie corrupto nomine, dicunt squinanthum.

**COSTI AMARI**, cœpit hisce annis affertur, loco veri costi adulterinus quidã, qui nequaquam accipiendus est, ut supra dictum est, sed candidus amarus & Aromaticus.

**AZARI**, id est, radicem eius, solæ enim radices ad Medicinam accipi debent.

¶ Valet ad dolorem viscerum & opilationem in eis, & ad principium hydropisis.

Dia

*Diarhodon Abbatis ex  
Nicolao.*

- ℞. Sandali albi  
 Sandali rubei ana ʒ ij. β.  
 Tragacanthæ  
 Gummi Arabici  
 Spodij ana ʒ ij.  
 Azari  
 Mastiches  
 Spicæ Indicæ  
 Cardamomi  
 Succi Glycyrrhizæ  
 Croci  
 Xiloales, id est ligni aloës  
 Charyophyllorum  
 Galliæ Moschatæ Mesuæ  
 Anisi  
 Fœniculi  
 Cinnamomi  
 Rheubarbari  
 Seminis ocimi  
 Berberis, id est, acinorum eius  
 Seminis scariolæ  
 Seminis portulacæ  
 Nucleorum seminis Cucurbitæ  
 Citrulli  
 Cucumeris  
 Melonis



Melonis  
 Seminis papuueris albi ana ʒ j.  
 Margaritarum  
 Ofsium de corde cerui ana ʒ β.  
 Sacchari candi ( vt eò melius species con-  
 feruentur.  
 Rosarum ana ʒ j. ʒ iij.  
 Camphoræ ʒ vij.  
 Moschi ʒ iij. β.  
 Sacchari albissimi

*SCARIOLA proprie est Endiua illa  
 vulgaris que in dorso folioru est spinosa. quid  
 autem vera sit Endiua, ubi locus postulauerit,  
 dicemus.*

¶ Valet aduersus ventriculi calorem,  
 iecinoris, lienis, pulmonumque, contra vi-  
 scerum dolores, & omnem totius corpo-  
 ris noxam à calore proficiscentem.

*Dialacca maior secundum de-  
 scriptionem Mesu.c.*

R̄. Laccæ preparatæ ( eius preparatio in-  
 fine habebitur)  
 Rheubarbari ana ʒ iij.  
 Spicæ Indicæ  
 Mastiches  
 Apij  
 Coliculorum Schœnanthi  
 Absin

Absinthij  
 Succij Eupatorij Mesuæ  
 Ammios  
 Sabinæ  
 Amygdalorum amarorum  
 Costi  
 Myrrhæ  
 Rubeæ tinctorum  
 Fœniculi  
 Anisi  
 Azari  
 Aristolochiæ longæ  
 Aristolochiæ rotundæ veræ  
 Gentianæ  
 Croci  
 Cinnamomi  
 Hyssopi  
 Cassiæ lignæ veræ  
 Summitatum Schœnanthi  
 Bdellij ana ʒ j. ꝑ.  
 Piperis  
 Zingiberis ana ʒ j.  
 Sacchari albissimi.

COLICYLORVM Schœnantis,  
 herba hæc aromatica à Græcis dicitur  $\sigma\chi\omicron\iota\upsilon\varsigma$   
 & id est, Schœnus, & significat iuncum aro-  
 maticum, qui hactenus improprie dictus est squi-  
 nanthum. Nā Schœnathum siue  $\sigma\chi\omicron\iota\upsilon\varsigma$   $\delta\epsilon\upsilon\tau\epsilon\omicron\upsilon$   
 significat iunci huius aromatici florem, qui

non affertur ad nos In hanc autem compositionem ingreditur bis Schœnanthum, hoc quidem loco coliculi aut stipites eius, inferius vero summitates eiusdem.

**SUMMITATVM** Schœnanthi, id est, florum eius, nam flores in summitate huius herbe constituti sunt, & propriè Schœnāthum appellantur: sed quia flores non ad nos feruntur, cogimur tenerimas eius partes in cacumine decerptas eorum vice medicamentis miscere.

**SUCCI** Eupatoriū, hic succus non debet fieri ex vulgari Eupatorio, neque ex Eupatorio Græcorum, id est, Agrimonia falsò hodie vocata, sed ex Eupatorio quod Mesue describit. Est autem Eupatorium Mesuæ ea herba, quæ ab Italis dicitur Gratia Dei siue Graciola, cuius magnus est prouentus Vuittembergæ in pratis ad Alhim fluuium sitis.

¶ Valet aduersus frigus ventriculi, obstructions, inflationes, iecinoris & renum duritias sanat, aquæ inter cutem causas omnes discutit, menses ciet, flatuosos spiritus ab alto corporis abigit.

*Diacurcuma, id est, Ἰσὴ κρόκον̄ maior, secundum descriptionem Mesuæ.*

℞. Trag

- ℞. Tragacanthæ 3 j.  
 Croci  
 Azari  
 Petroselini Macedonici  
 Dauci  
 Anisi  
 Abij ana 3 iij.  
 Rheubarbari  
 Mei  
 Spicæ Indicæ ana 3 vj.  
 Costi  
 Myrrhæ  
 Cassiæ ligneæ veræ  
 Schœnanthi  
 Carpobalsami (aut aliquod succedaneum  
 vt superius significatum est)  
 Rubæ tinctorum  
 Succij Absinthij  
 Succij eupatorij Mestæ. i. Graciolæ  
 Opobalsami ( aut aliquod succedaneum  
 siue oleum Charyophyllorū aut aliud  
 crassum odoriferū oleum) ana 3 ij.  
 Calami aromatici  
 Cinnamomi ana 3 j. β.  
 Scordij (videlicet veri)  
 Scolopendriæ  
 Succij glycyrrhizæ ana 3 ij. β.  
 Sacchari albissimi.

Confert ad ægri tudines antiquas, & Cachexiam, & hydropifin iuuamentum manifestum, & eradicat ægri tudines hepatis & lienis chronicas, quæ iam induratae sunt, & cõfert ad corruptionem stomachi, & humiditatem frigidam, & ventositates grossas in eis, & ad dolorem renum & vesicæ, & vrinam prouocat.

*Diaprasii, secundum descriptionem Nicolai.*

R̄. Prasiij 3 v. ℥.  
 Tragacanthæ  
 Pincaram mundatarum  
 Amygdalorum dulcium  
 Pistaciorum  
 Carnium dactylorum  
 Cariearum pinguium  
 Passularū caucleatarum ana ʒ. iij. ℥.  
 Cinnamomi  
 Charyophyllorum.  
 Nucis Muscatae  
 Macis  
 Ligni aloës  
 Galangæ  
 Spicæ Indicæ  
 Zingiberis

Zedo

Zedoaria  
 Glycyrrhizæ  
 Rheupontici  
 Anacardij  
 Storacis calaminthæ  
 Galbani  
 Terebinthinæ  
 Mastiches  
 Myrrha  
 Ireos  
 Aristolochiæ rotundæ  
 Corticum radicum Capparis  
 Gentianæ  
 Melanopiperis  
 Anisi  
 Fœniculi  
 Anethi  
 Apij  
 Petroselini Macedonici  
 Saxifragiæ ana ʒ ij.  
 Hermodactylorum  
 Origni  
 Peucedani  
 Schoenanthi  
 Cardamomi  
 Leucopiperis  
 Carui  
 Ligustici  
 Vincentoxici ana ʒ j. β. Ḅ ij. β.  
 e 2 Balsa

- Balsamitæ  
 Pulegij  
 Dictamni Cretici  
 Costi  
 Pyrethri  
 Thymbræ  
 Basiliconis  
 Pæoniæ (videlicet radicis eius, aut se-  
 minis)  
 Macropiperis  
 Amomi  
 Sinoni  
 Orobi veri ana ʒ j. ʒ ij. β.  
 Xylobalsami (aut succedaneum aliquod  
 simile descriptioni xylobalsami)  
 Cassiæ fistulæ  
 Coralli rubei  
 Rasuræ Eboris  
 Carpobalsami (aut aliquod succedaneum,  
 vt suprâ)  
 Dauci Cretici ana ʒ β.  
 Moschi  
 Ambrae  
 Ofsis de corde cerui ana ʒ xiiij.  
 Sacchari albissimi.

SAXIFRAGIA in Italia dicitur ea  
 herba, quâ in Germania Pimpinellam voca-  
 mus. Itali habent diuersam Pimpinellam.

**BALSAMITAE**, *Nicolaus Alexandrinus* Latine impressus non Balsamitam habet, sed Balsamum: significat tamen Balsami vox, nonnunquam etiam Mentam, cuius species est Balsamita, hoc loco recipienda. Nam si Balsami liquorem intellexisset *Nicolaus*, non simpliciter Balsamum, sed opobalsamum posuisset.

**SINONYM** secundum *Matthæum sylvaticum*, est *Petroselinum agreste*. Sed de eo infra in adnotationibus *Aurea Alexandrina*.

**CASSIAE** fistula nomine hoc loco nequaquam debet intelligi. *Cassia* fistula, cuius nigra medulla bilem per alium purgat, sed *Cassia* lignea aromatica, quae *Cinnamomo* similis est. Nam hac etiam apud probatos veteres aethiopes *Cassia* fistula vocatur.

**DAUCVS** *Creticus* hodie ignitus est, ideo possumus eius loco *Seseli Creticum* accipere, id est *Beryvutz*, aromaticam herbam folijs *fœniculi*, sed multo minoribus.

¶ Sanat capitis vertigines, oculorum caligines abstergit, palatum & arterias purgat, distillationem vix adstringit, dentium dolorem mitigat, asthmaticis & suffisiosis peculiariter opitulatur, pectoris & pulmonis causas facile amputat, stomachi & hepatis dolorem & debilitates se-



dat, spleneticorum & pleureticorum angustias paragonizat, omnium interaneorum vitijis prodest, inflationes & torsiones ab eis aufert. Nephreticos, Calculolos, Stranguriosos & Cholericos purgat, & dolorem releuat: sæpius autem sumptum, colorem pallidum emendat, menses deducit, & in ordinem debitum redigit, Typos quotidianarios & quartanarios reprimit. Qui autem hoc electuario usus fuerit, à multis conseruabitur morbis.

*Diatrion Sandalon, secundum descriptionem Nicolai.*

R̄. Sandali albi  
 Sandali rubei  
 Sandali Citrini  
 Rosarum  
 Sacchari ana ʒ iij.  
 Rheubarbari  
 Spodij  
 Succu Glycyrrhizæ  
 Seminis portulacæ ana ʒ ij. ʒ β. ḡ v.  
 Amyli  
 Gummi Arabici  
 Tragacanthæ  
 Nucleorum seminis Melonum

Cucu

Cucumeris  
 Cucurbitæ  
 Citruli  
 Seminis scariolæ ana ʒ j. β.  
 Camphoræ ʒ j.  
 Sacchari albiſſimi.

SCARIOLA est *Endiua vulgaris*,  
 cuius folia in dorſo habent ſpinulas, ut dictum  
 eſt ſuprà in *Diarrhodon Abbatis*

Pollet aduerſus iecinoris & ventri-  
 culi calorem mirum in modum: tabidis,  
 & regio morbo correptis itidem prodeſt.

*Diaxylo Aloës, ſecundum deſcri-  
 ptionem Meſue.*

R. Ligni aloës crudi  
 Roſarum ana ʒ j.  
 Charyophyllorum  
 Spicæ Indicæ  
 Macis  
 Nucis Muſcatæ  
 Galliæ Moſchatae Meſue  
 Cubebarum  
 Cardamomi maioris  
 Cardamomi minoris  
 Maſtiches

Cinnamomi  
 Cyperi  
 Schœnanthi  
 Zedoariæ  
 Been albi  
 Been rubei  
 Folij, aut macerum siue spicæ nardi  
 Setæ crudæ  
 Margaritarum  
 Corallij rubei  
 Carabæ  
 Foliorum citri  
 Corticum citrei mali  
 Ocimi Charyophyllati  
 Silymbrij  
 Mentæ siccæ  
 Samsuchi, id est Maioranæ  
 Piperis longi  
 Zingiberis ana ʒ iiij.  
 Moschi boni ʒ j.  
 Ambræ ʒ j. β.  
 Sacchari albissimi.

CYPERI, videlicet Cyperi rotundi.  
 Nam rotunda radices Cyperi propriè & simpli-  
 titer ab authoribus Cyperus vocantur. Longis  
 verò radicibus Cyperus vocatur ab eisdem Cy-  
 peris. quoniã verò non semper rotundum habe-  
 re licet, necesse est in penuria eius, longo uti.

**SISYMBRIVM** est menta aquatica,  
ca, nigricantibus ut purpura caulibus.

¶ Prodest malis ventriculi, Cordis &  
iecinoris frigidis, animæ defectioni, con-  
coctionique. Oris foetorem abigit, lati-  
tiamque parit.

*Diatrion Pipercon Mesue.*

R̄. Macropiperis

Melanopiperis

Leucopiperis ana 3 v.

Zingiberis

Thymi

Anisi ana 3 ij.

Spicæ Indicæ

Ammios

Amomi (quod non habetur, & loco eius  
capiatur carpesium siue cubeba, aut  
calamus aromaticus, qui pro vero aco-  
ro habetur)

Cinnamomi ana 3 j.

Cassiae lignæ

Seminis Apij

Seselios

Azari

Enulæ sicæ ana 3 β.

c 5 Saccha

Sacchari albissimi.

¶ Refrigerato ventriculo, & acido ructui, quartanis, exolutis, iecinorosis, & inflationibus auxiliatur. Item tussientibus.

*Diazingiber, secundum descriptionem Nicolai.*

R̄. Zingiberis  
Galangæ  
Charyophyllorum  
Cinnamomi  
Nucis Muscatæ  
Granorum paradisi  
Piperis longi  
Macis  
Cardamomi  
Spicæ Indicæ  
Rheubarbari  
Rosarum tubearum ana ℥ xv.  
Pincarum mundatarum ℥ ss.  
Phisticorum, id est pistaciorum ℥ ij.  
Anisi  
Fœniculi  
Glycyrrhyzæ rasæ  
Croci ana ʒ ss.  
Sacchari albissimi.

*Electuarium Ducis, secundum de-  
scriptionem Nicolai.*

- ℞. Anisi 3 ij. Ḳ xv.  
 Glycyrrhizæ  
 Mastiches ana ʒ ij. Ḳ v.  
 Chamædryos  
 Cinnamomi  
 Zingiberis  
 Galangæ  
 Fœniculi  
 Carui ana ʒ j. Ḳ xv.  
 Sylocasizæ  
 Calaminthæ  
 Dauci  
 Pyrethri  
 Piperis albi  
 Piperis longi  
 Cyperi, id est, rotundi  
 Schœnanthi  
 Ireos  
 Amomi (aut succedaneum eius)  
 Folij (aut succedaneum eius)  
 Azari ana ʒ j.  
 Spicæ Indicæ  
 Croci  
 Gummi Arabici  
 Tragacanthæ

Semi

Seminis Anethi  
 Calami aromatici  
 Cubebarum  
 Charyophyllorum  
 Carpobalsami  
 Cardamomi  
 Ligustici  
 Seminis olufatri  
 Baccarum Iuniperi  
 Sefelios  
 Pentaphylli, videlicet radicem eius  
 Seminis Asparagi  
 Seminis Citri  
 Acori aut loco eius Galangæ  
 Ammios  
 Rheubarbari  
 Nucis Myristicæ, id est nucis Muscatæ  
 Ligni aloës  
 Basilici Charyophyllati  
 Milij Solis  
 Seminis Saxifragiæ  
 Nucleorum seminis Citrulli  
 Cucumeris  
 Melonis  
 Cucurbitæ  
 Seminis Scariolæ  
 Petroselini Macedonici  
 Been albi  
 Been rubei

Storacis calaminthæ ana ʒ β ʒ v.  
 Penidiorum ʒ iiij. ʒ ij. β.  
 Sacchari albissimi.

*CHAMAEDRYOS* videlicet vera,  
 quæ folia habet similia quercus, nascitur in  
 montibus Iena, & inter Hersspruck atque  
 Ambergam.

*OLVSATRY* semen, est magnum se-  
 men quod in omnibus pharmacopolijs dicitur  
 Macedonicū, siue Petroselinū Macedonicum.

¶ Valet ad indigestionem & ventosita-  
 tem Stomachi & intestinorum, & Ilei do-  
 lorem & lapidis.

*Electuarium de Gemmis secun-  
 dum descriptionem Mesue.*

R̄. Margaritarum albarum ʒ iiij.  
 Saphyri  
 Hyacinthi  
 Sardæ  
 Granatorum  
 Smaragdi ana ʒ j. β.  
 Zedoariæ  
 Doronici  
 Corticum citrei mali  
 Macis

Seme



Seminis ocimi charyophyllati ana 3 ij.  
 Corallij rubei  
 Carabæ  
 Rasuræ Eboris ana 3 j. 3 ij.  
 Been albi  
 Been rubei  
 Charyophyllorum.  
 Zingiberis  
 Piperis longi  
 Spicæ Indicæ  
 Folij (aut succedanei eius)  
 Croci  
 Cardamomi maioris ana 3 j.  
 Trochiscorum diarhodon  
 Ligni aloës ana 3 v.  
 Cinnamomi  
 Galangæ  
 Zurumbeth ana 3 j. ß.  
 Foliorum auri  
 Foliorum argenti ana 3 ij.  
 Ambre 3 ij.  
 Moschi 3 ß.  
 Sacchari albissimi.

SAPHYRVS & Smaragdus, qui  
 passim in Myropolijs habentur, nihil valent  
 cum flammam edant in igne, & ex argenti for-  
 dinis colligantur, quare omittendi sunt, aut lo-  
 ce eorum de Hyacintho & Granato maius  
 pondus

pondus sumatur.

**SARDA** est gemma, quæ Neotericis Carneola vocatur, quod diligenter est notandum. Hactenus enim qualis esset gemma Sar-da, ignoravimus omnes.

**ZFRUMBETH** est species Zedoaria; quæ radicem habet rotundam & globosam, & affertur cum Zedoaria longa.

¶ Malis cordis, ventriculi, cerebri, iecino-ris, & uteri frigidis auxiliatur. Item palpitationi cordis, defectiõni animæ, ac concoctioni, tristitiã denique citra cau-sam ortam amouet.

*Electuarium iustinum, secundum  
descriptionem Nicolai.*

R̄. Cinnamomi

Folij (aut succedanei eius)

Costi

Nardi. i. Spicæ Indicæ

Cassia lignæ

Aristolochiæ longæ

Aristolochiæ rotundæ

Enulæ Campanæ

Hysopi

Pulegij

Arthemisiæ

Pent.

- Pentaphylli (videlicet radicis eius)  
 Leucopiperis  
 Orobi veri  
 Petroselini  
 Leuistici  
 Olusatris, id est, Petroselini Macedonici  
 vocati  
 Seminis vrticæ  
 Milij Solis  
 Saxifragiæ seminis ( sumatur eius loco  
 semen pimpinellæ nostræ)  
 Baccarum Iuniperi  
 Seminis Asparagi  
 Sileris montani  
 Seminis Apij  
 Seminis Anethi  
 Seminis rutæ  
 Seminis Citrei mali  
 Seminis fœniculi  
 Seminis Anisi  
 Baccarum Lauri ana ʒ j. β.  
 Sacchari albissimi.

¶ Valet ad dolorem renum, calculos  
 frangit, & arenam expellit, ac strangu-  
 riam dissoluit.

*Confectio liberantis.*

℞. Rad

R $\zeta$ . Radicum tormentillæ  
 Seminis acerolæ  
 Endiuizæ  
 Coriandri præparati  
 Citrei mali ana 3 j.  $\beta$ .  
 Sandalorum omnium  
 Dictamni albi ana 3 j.  
 Boli armeni præparati  
 Terræ figillatæ (loco eius bolus leuâticus,  
 id est, orientalis sumatur) ana 3 iij.  
 Margaritarum  
 Corallij albi  
 Corallij rubei  
 Carabæ  
 Rasuræ Eboris  
 Spodij. i. Eboris vsti, de quo in fine  
 Olsium de corde cerui  
 Been albi  
 Been rubei  
 Doronici  
 Cardamomi  
 Cinnamomi  
 Macis  
 Ligni aloës  
 Calsiæ lignæ aut succedaneum eius  
 Croci  
 Zedoariæ ana 3  $\beta$ .  
 Smaragdi (loco eius hyacinthi aut gra-  
 nati)

f Hyacin

Hyacinthi  
 Granati  
 Serici crudi torrefacti & incisi ana ꝑ j.  
 Penidij  
 Sacchari Candi ana ꝑ ij.  
 Florum Nenupharis. i. Nymphææ  
 Buglossæ  
 Rotarum ana ꝑ j.  
 Camphoræ ꝑ vij.  
 Moschi  
 Ambrae ana ꝑ iij.  
 Sacchari albisimi.

¶ Contra pestem plurimum valet, tuta  
 tur corpus, ne lædatur à pestifero aëre, &  
 præseruat humores à corruptione.

*Confectio cordialis.*

R̄. Margaritarum  
 Spodij (id est, Eboris vsti)  
 Granatorum verorum  
 Cinnamomi  
 Tormentillæ  
 Boli armeni ana 3 iij.  
 Sandalorum omnium  
 Rasuræ Eboris  
 Vnicornu ana 3 ij.  
 Hyacinthorum

Saph

- Saphyri ( loco eius maius pondus Hyacinthi)  
 Corallij albi  
 Corallij rubei  
 Charabæ albi  
 Valerianæ veræ  
 Dictamni  
 Zedoariæ  
 Ligni aloës ana ʒ j.  
 Terræ sigillatæ ( aut boli leuancici, hoc est, orientalis) ʒ. j. ʒ ij.  
 Serici crudi, modicum torrefacti ʒ ij.  
 Ofsium de corde cerui ʒ j. ʒ.  
 Been albi  
 Been rubei ana ʒ ij.  
 Foliorum auri fini numero v.  
 Moschi  
 Ambræ ana ʒ x.  
 Sacchari albissimi.

¶ Præferuat cor in peste.

*Electuarium letitiæ Galeni  
ex Nicolao.*

- R. Florum ocimi Charyophyllati  
 Croci  
 Zedoariæ  
 Xylobalsami, pro quo lignū aloës, quum  
 f 2 in

## CONFECTIONES

in ista descriptione non habeatur

Charyophyllorum

Corticum citrei mali

Galangæ

Macis

Nucis Muscatæ

Storacis Calaminthæ ana 3 ij. β.

Anisi

Rasuræ Eboris

Thymi

Epithymi ana 3 j.

Camphoræ

Moschi

Ambre

Margaritarum perforatarum

Ossium de corde cerui ana 3 β.

Auri foliati meri, id est, purissimi, *seingole*

Argenti foliati meri ana 3 j.

Sacchari albissimi.

Fiat confectio solida.

Si verò volueris facere in forma liquida  
siue opiatæ, tunc adde

Succi Cydoniorum

Pomorum odoratorum dulcium

Borraginis

Vini veteris optimi, ana partes æqua-  
les in tanta mensura, quanta despuman-  
do & decoquendo saccharo satis fuerit.

Nulla

Nulla enim aqua saccharum dissolui aut decoqui ad spissitudinem debet in hac confectioe.

¶ Lætitiam colorisque bonitatem efficit, concoctionem iuuat, & caniciem arceat.

*Electuarium letificans Rasis.*

℞. Seminis Mellicæ  
 Corticum Citrei mali  
 Charyophyllorum  
 Galliæ moschatæ Mesuæ  
 Mastiches  
 Croci  
 Cinnamomi  
 Nucis Muschatæ  
 Cardamomi maioris  
 Neremisch, pro quo potest semen pro-  
 nix accipi  
 Been albi  
 Been rubei  
 Zedoariæ  
 Doronici  
 Seminis Ocimi  
 Seminis ocimi Charyophyllati ana ʒ β.  
 ʒ j. ʒ iij.  
 Sacchari albissimi.

℥ 3      Fiat



Fiat confectio in tabulis.

Si verò volueris facere in liquida forma, vt decet, tunc prædictas species sequenti Syrupo misce, & fac in modum opiatæ.  
℞. Myrobalanorum Chebunorum, numero x l.

Emblicorum, numero l x.

Aquæ lb. vj. aut quantum sufficit. Coquantur tritæ Myrobalani in prædicta aqua, donec remaneat tertia pars, deinde cola, Colaturæ adde mellis despumati lb. ij. loco prædicti Sacchari, bulliat postea vsq; ad iustam spissitudinem, & insperge species prædictas, postquam feruor Syrupi remissior factus fuerit.

*NEREMISCH, apud Rasim est Rosa asinina. Auerrois autè, interpres dicit, Pæoniam esse rosam asinorum. ergo, secundum hunc Neremisch, idem esset quod Pæonia: nisi Rhasis de vtraque, id est, de Neremisch, & de Pæonia, duo propria faceret capitula, tanquã de rebus diuersis. Certò igitur statuere non possumus, quid sit Neremisch.*

☞ Confortat omnia membra principalia, ex quibus virtutes manant naturales & animales, iuuat calorem naturalem & spiritum viuificat, compescit malas cogitationes, & bonos mores, lætitiã & gaud

gaudium gignit.

*Electuarium Plivisarcoticum*  
 πληρισσαρκωτικόν secundum de-  
 scriptionem Nicolai.

℞. Cinnamomi  
 Charyophyllorum  
 Ligni aloës  
 Galangæ  
 Spicæ Indicæ  
 Nucis muscatæ  
 Zingiberis  
 Spodij  
 Schœnanti  
 Cyperi  
 Rosarum  
 Violarum ana ʒ j. ʒ xv.  
 Folij, loco ipsius Macis sumatur.  
 Glycyrrhizæ  
 Mastiches  
 Styracis calaminthæ  
 Samsuchi, id est Maioranæ  
 Balsamitæ  
 Ocimi  
 Cardamomi  
 Macropiperis

Leucopiperis  
 Myrtillorum  
 Corticis Citrei mali ana ꝑ ij. Ḅ xv.  
 Margaritarum splendidarum  
 Been albi  
 Been rubei  
 Corallei rubei  
 Serici tosti ana ꝑ j. Ḅ ij. β.  
 Moschi Ḅ vij. β.  
 Camphoræ Ḅ v.  
 Sacchari albissimi.

¶ Tristibus, melancholicis, imbecillo  
 ventriculo, deliquio animi à corde profi-  
 ciscenti succurrit. Memoriam amissam  
 recuperat, sensus acuit, comitialibus, &  
 asthmaticis prodest, omnemque cerebri  
 debilitatem aufert.

*Lithontribon, secundum descri-  
 ptionem Nicolai.*

R̄. Spicæ Indicæ  
 Zingiberis  
 Xylobalsami (aut ligni aloës vt suprà)  
 Acori (siue calami aromatici)  
 Cinnamomi  
 Peusedani (videlicet radicis eius).

Meu

Meu (loco eius accipe fefeli Cretici radicem, id est, *bervvutz*).

Melanopiperis

Macropiperis

Leucopiperis

Saxifragiæ ana ʒ ij. ʒ.

Opobalsami (loco eius sumatur oleum

Iuniperi ex granis)

Charyophyllorum

Costi

Rheupontici

Glycyrrhizæ

Ciperi

Tragacanthæ

Seminis olusatari, id est, semen quod Macedonicum vocant

Chamædryos

Seminis Apij

Ammios

Seminis Asparagi

Ocimi

Vrticæ

Citrei mali ana ʒ j. ʒ xv.

Folij (aut succedanei eius)

Croci

Schœnanthi

Lignæ Cassiæ (aut succedanei eius)

Bdellij

Mastiches

Ireos  
 Amomi  
 Ligustici  
 Milij folis  
 Petroselini Macedonici  
 Seselios  
 Sinoni (de quo supra)  
 Cardamomi  
 Anethi  
 Euphorbij  
 Lapidis Lyncis  
 Olei Nardini  
 Olei Moschellini ana ʒ j.  
 Sacchari albissimi.

¶ Si volueris facere in forma Opiatæ,  
 tunc speciebus adde triplum mellis despu  
 mati, loco Sacchari: diutius enim durant  
 species melle exceptæ quàm saccharo, po-  
 test tamen utroque modo fieri.

*Olei Moschellini præparatio  
 infra habebitur.*

¶ Præclarum ad indigestionem stoma-  
 chi ex frigiditate, iliorum lumborumque  
 dolorem compescit, lapides in renibus &  
 vesica potenter cōfringit, & inde mirabi-  
 liter expellit, Stranguriam & Dysuriam è  
 vestig

vestigio soluit.

*Rosata nouella, secundum descri-  
ptionem Nicolai.*

R̄. Rosarum

Sacchari

Glycyrrhizæ ana ℥ j. ʒ j. ʒ ij. β.

Cinnamomi ʒ ij. ʒ ij. ʒ ij.

Charyophyllorum

Nardi, id est Spicæ Indicæ

Zingiberis

Galangæ

Nucis Muscatæ

Zedoariæ

Storacis calaminthæ

Cardamomi

Seminis Apij ana ʒ j. ʒ viij.

Sacchari albissimi.

¶ Confert apprimè calori & siccitati  
Stomachi, Cordis, hepatis & pulmonis: si-  
tim compescit & vomitum, abscindit de-  
bilitatem stomachi, adstringit laxa, Cor-  
diacis subuenit, sudorem diaphoreticum  
reprimit, ex Chronica infirmitate debiles  
recreat.

*Electuarium Diapasonias.*

R̄: Radī

R̄. Radicis p̄xoniz ʒ j.  
 Macis  
 Spicz Indicæ  
 Croci  
 Corallorum rubeorum  
 Margaritarum non perforatarum  
 Mastiches ana ʒ β.  
 Myrtillorum verorum ʒ j. β.  
 Cinnamomi  
 Nucis Muscatæ  
 Charyophyllorum  
 Folij, loco eius Casiæ lignæ  
 veræ.  
 Zingiberis  
 Piperis longi  
 Cardamomi  
 Granorum paradisi ana ʒ ij.  
 Glycyrrhizæ ʒ v.  
 Anacardij ʒ j. β.  
 Moschi  
 Ambræ ana ʒ vj.  
 Sacchari albisimi.

Fiat confectio in tabulis in æstate.  
 In Hyeme verò adde speciebus triplum  
 mellis despumati, & conficiatur ele-  
 ctuarium.

¶ Confert Epilepsiz.

ELE

*Electuarium resumptiuum, secundum descriptionem Nicolai.*

R̄. Rosarum  
 Glycyrrhizæ  
 Sacchari ana ʒ ij. Ḅ v.  
 Gummi Arabici  
 Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.  
 Sandali albi  
 Sandali rubei ana ʒ j. ʒ j.  
 Papaueris albi  
 Succu glycyrrhizæ  
 Amyli  
 Seminis portulacæ  
 Lactucæ  
 Scariolæ ana ʒ iij.  
 Charyophyllorum  
 Spodij, pro eo Eboris vsti.  
 Cinnamomi ana ʒ j.  
 Zedoariæ  
 Zingiberis  
 Stryacis calaminthæ ana ʒ ij.  
 Croci Ḅ v.  
 Penidiorum ʒ β.  
 Nucleorum seminis Cucurbitæ  
 Citruli  
 Cucumeris  
 Melonis ana ʒ ij.

Semi



Seminis Cydoniorum    ʒ ij.  
 Amygdalorum dulcium  
 Pineorum nucleorum  
 Berberis  
 Seminis Maluæ  
 Seminis Coti siue Bombacis  
 Seminis violarum  
 Sebesten            ana ʒ ij.  
 Cum Syrupi violati quãtitate sufficienti  
 fiat Electuarium.

¶ Restaurat humiditatẽ radicalem,  
 lenit, humectat, nutrit, & confortat, ape-  
 rit poros, obsistit cholera, sedat febrem,  
 tussim, & sitim, restituit integras vires, &  
 pristinam sanitatem extenuatis, consum-  
 ptis & hecticis.

*Diacorum, secundum descriptio-  
 nem Mesu.e.*

R̄. Radicum fecacul  
 Acori  
 Pinearum    ana lb j. ʒ.

Radices Secatul mundatæ & incisæ  
 coquantur in aqua clara, donec aqua con-  
 sumatur, postea optimè pistentur, & in  
 minutissimas partes conterantur, donec  
 pulti

pultri similes fiant. Deinde affunde eis Mellis odorati & optimè despumati lb. x. coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices Secacul imbibent, in vaporem resoluta sit, diligenter agitando, ne ad vasis fundū adurantur radices. Cū autem iustæ spissitudinis consistentiam acquisuerit, ab igne deponito, & adde radices Acori tenuissimè tritas, & pineas minutissimè incisas.

Cum subsequenti pulvere optimè mistas.

℞. Piperis                    ℥ j.  
 Piperis longi  
 Charyophyllorum  
 Zingiberis  
 Rosarum  
 Macis                    ana ʒ iiij.  
 Nucis Muscatæ  
 Galangæ  
 Cardamomi            ana ʒ iij.

Omnia ista simul cum melle & radicibus Secacul misceto & unito, diligenter agitando ne grumi aliqui relinquantur.

*SECACVL* verum est sifer, quod Germani vocant Gritzelmoren, & Klingelmoren, Galli Escheruis & Seruiles, Bauari Nudle, Sæui Geyle.

Acor

ACORVS, id est, vulgò vocatus Calamus aromaticus. Mesue iubet etiã Acori radices elixari. Sed quia nos recetes & virides non habemus, vt ij qui in calidis regionibus habitant, ideò melius est eas tritas melli admiscere.

¶ Confert mirum in modum ægritudinibus neruorum, acuit omnes sensus & ingenium, sedat dolores capitis, est peculiare remediũ frigidarum ægritudinum, senum, & maximè catarrhi.

*Puluis ad epithema Cordis.*

℞. Sandali rubei     ℥ j.  
 Corticum citrei mali  
 Sandali albi  
 Rosarum  
 Corallij albi  
 Corallij rubei  
 Carabæ  
 Spodij (accipe Eboris vsti. ana ℥ β.  
 Ossis cordis Ceruini  
 Croci            ana ʒ j.  
 Specierum lætitia Galeni  
 Specierum Electuarij de gemmis  
 Specierum Diamargariton    ana ʒ iij.  
 Camphoræ     ʒ j.

In puluerem redactæ species commisceantur.

*Puluis ad epithema  
Hepatis.*

℞. Rosarum  
Sandali albi  
Sandali rubei  
Absynthij  
Schœnanthi  
Spodij, pro eo Eboris vsti  
Spicæ Indicæ ana ʒ β.  
Contrita in puluerem misce & repone.

CONFECTIO-  
NES OPIA-  
T A E.

*Diaolibanu, secundum descri-  
ptionem Nicolai.*

℞. Castorei  
Opij  
Hyoscyami albi ana ʒ iiij.  
Cassia lignea ʒ ij. ʒ ij.  
Folij, aut succedanea eorum.  
Crocij  
Thuris masculi ana ʒ ij.  
Rheupontici

g

Ame

Amomi, pro quo carpesiū ana ʒ ij. ʒ ij.  
 Myrrhæ ʒ j. β.  
 Spicæ Indicæ  
 Pyrethri  
 Euphorbij  
 Leucopiperis ana ʒ ij. β.  
 Pæoniæ  
 Storacis calamitæ  
 Macropiperis ana ʒ j.  
 Mellis despumati triplex pondus.

*EST* verò obseruandum in omnibus opiatis, vt singulis vncijs specierum misceantur tres vnciæ mellis despumati, si minus fuerit, exsiccat confectio facillè. Si verò plus addatur, vires eius disperguntur.

*THVS* Masculum, est Thlus album aut flauum purissimum in globulos rotundos singulos, aut testiculorum figura geminos concretum, ideòque Masculi cognomen accepit.

¶ Vtile est ad diuersas passiones capitis, hemicranicum dolorem placat, & supercilij lachrymas potenter stringit, fauces rheumatizatas & arterias lenit, hæmoptoicis & tussientibus medetur, vomitum compescit, dolorem stomachi & nauream auferit. Peripneumoniacis, pleureticis, Empicis sine dubio subuenit, Gonorrhœam, & satyr

fatyriasm emendat, & menstrualem sanguinem sistit.

*Musa Enea siue Zarenea,  
vel Egetea, secundum descriptionem Mesue.*

Rz. Castorei

Myrrhæ

Opij

Melanopiperis

Macropiperis

Galbani

Costi

Cinnamomi

Phu

Meu (aut loco eius Seseli Creticum, id est, *βερρυτκ*)

Dauci

Azari

Croci ana 3 iiij.

Mellis despumati optimi triplex pondus.

¶ Valet ad omnes passiones frigidas & ventositates crassas, & dolorem dentium & corrosionem eorum, & ad frigus stomachi, & tarditatē digestionis, & Cholicam, & difficultatē urinae, & ad frigus & phlegma, & ad mucositatem urinae.

*Philonium Maius siue Romanum, secundum descriptionem Nicolai.*

R̄. Leucopiperis

Hyoscyami albi, id est, feminis eius  
ana ʒ iiij.

Opij ʒ ij. β.

Cassia lignea, aut succedanei eius ʒ j. β.

Seminis Apij ʒ j.

Petroselini Macedonici

Fœniculi

Dauci Cretici ana ʒ j. Ḡ v.

Croci ʒ β.

Spicæ Indicæ

Pyrethri

Zedoariæ ana ʒ β. Ḡ v.

Cinnamomi ʒ j. β.

Euphorbij

Costi ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplex pondus.

Pro Dauco Cretico, accipere licet Sefelli Creticum, id est, *Beryvutx.*

¶ Emendat tussim cum vino mulso oblatum, peripneumoniam cum hydromelite sanguinis sputum cum polygoniæ succo, Indigestionem stomachi & vomitum cum pulcæ, dolorem hepatis cum cœnomeli

melite curat, spleneticis & auriginosis cum Oxymelite subuenit. Celiacis cum apozemate pegani, pleureticis, iliofis, nephreticis & vesicæ symptomatis chorelicis medetur.

*Philonium, secundum descriptionem Mesue.*

℞. Piperis albi  
 Seminis hyoscyami albi ana ʒ xx.  
 Opij ʒ x.  
 Croci ʒ v.  
 Spicæ nardi Indicæ  
 Pyethri  
 Castorei ana ʒ j.  
 Mellis despumati optimi triplum pondus.

¶ Mirum in modum mitigat dolores, præcipuè stomachi, matricis, laterû, totius ventris, & cholicâ cum decoctione chamæmeli vel rutæ, & statim prouocat somnum cum aqua lactucæ vel syrupo papaueris, tollit dolorè capitis, cum decoctione Stœchadis, prohibet catarrhû, cum decoctione olibani vel spicæ, contra spasmû & paralytim bibitur cum decoctione nucis muscæ, faciliat anhelitû cum decoctione baccarû lauri vel hyssopi, & sedat tussim cum

ʒ 3 aqua



aqua mellis, prouocat vrinam, faciliat mictum, & frangit lapides vesicæ cum decoctione Saxifragiæ vel aqua apij, compescit vomitum & fluxum sanguinis ex ore, cum succo plantaginis vel decoctione Mastiches, & sedat prouocationes & singultus, & vitia matricis, & potenter somnū inducit.

*Philonium ex Galeno &  
Aegineta.*

R̄. Croci 3 v.  
 Pyrethri  
 Euphorbij  
 Spicæ Indicæ ana 3 j.  
 Piperis albi 3 xx.  
 Hyoscyami 3 viij.  
 Lachrymæ papaueris 3 x.  
 Mellis despumati optimi triplum.

*Philonium Persicum, secundum  
descriptionem Mesue.*

R̄. Papaueris albi  
 Hyoscyami albi ana 3 xx.  
 Opij  
 Terræ sigillatæ (pro qua boli armeni vt  
 suprâ) ana 3 x.

Lapid

Lapidis hæmatitis  
 Croci ana 3 v.  
 Castorei  
 Spicæ Indicæ  
 Euphorbij  
 Pyrethri  
 Margaritarum  
 Carabæ  
 Zedoariæ  
 Doronici  
 Thochisorum Ramich ana 3 j. de  
 quibus infra.  
 Camphoræ ʒ j.  
 Mellis rosati optimi triplum.

¶ Inuentum est ad retinendum sanguinem menstruorum, hæmorrhoidarum, fluxum ventris, vomitum, & sputum sanguineum præsertim si cum succo plantaginis dissolutum bibatur, & ad fluxum menstruorum mittatur in vuluam, & ad fluxum sanguinis excoriatiuū clysterizetur. Consolidat fermè vlcera & venas, & nihil est quod magis & tutius præseruat ab ortu prægnantem grauidam.

*Requies Nicolai.*

R̄. Rosarum  
 Violarum ana 3 iij.

Opij  
 Hyoscyami  
 Papaueris (videlicet albi)  
 Mādragoræ (videlicet corticū radicis eius)  
 Scariolæ, videlicet seminis  
 Lactucæ, videlicet seminis  
 Seminis portulacæ,  
 Pfyllij  
 Nucis Muscatæ  
 Cinnamomi  
 Sacchari ana ʒ j. ꝑ.  
 Sandali albi  
 Sandali Citrini  
 Sandali rubei  
 Spodij  
 Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ v.  
 Mellis despumati optimi triplum.

¶ Requies dicitur, quia requiem acci-  
 pientibus præstat. Maximè tipicæ febrici-  
 tantibus quotidianarijs, tertianarijs, quar-  
 tanarijs, acutis & peracutis.

*Tryphera magna secundum  
 descriptionem Nicolai.*

R̄. Opij ʒ ij.  
 Cinnamomi

Charyophyllorum  
 Galangæ  
 Spicæ Indicæ  
 Zedoariæ  
 Zingiberis  
 Costi  
 Storacis calamitæ  
 Calami Aromatici  
 Cyperi  
 Iridis Illyricæ  
 Peucedani  
 Acori aut calami aromatici  
 Mandragoræ  
 Nardi celticæ  
 Rosarum  
 Piperis  
 Anisi  
 Apij  
 Petroselini Macedonici  
 Fœniculi  
 Dauci  
 Hyoscyami  
 Cymini  
 Ocimi ana ʒ j.  
 Mellis despumati optimi triplum.

IRIS ILLIRICA, est eadem quæ  
 in Pharmacopolijs dicitur Ircos.

NARDVS Celtica siue Spica Celtica &

g s Salium

*Saliunca est eadem herba, quæ in pharmaco-  
polijs dicitur Spica Romana.*

¶ Auxiliatur dolori stomachi ex frigiditate, & cum accepta fuerit, statim patientem ad sudorem prouocat, phreneticis & mulieribus quæ ex melancholia de matrice infomnes sunt, rheumaticis, peripneumoniacis, & qui excernunt excrementa cum sanguine, vtilissima est.

*Tryphera minor Fœnonis.*

R̄. Myrobalanorum Chebulorum  
Bellericorum  
Indorum  
Emblicorum  
Nucis muscatæ ana 3 v.  
Nasturcij  
Azari  
Origani Persici  
Piperis  
Olibani  
Ammios  
Zingiberis  
Fructus Tamarisci satiuæ  
Nardi Indicæ  
Schœnanti  
Cyperi ana 3 iiij.

Scoriæ

Scoriæ ferri, quinque diebus in aceto ma-  
ceratæ, & deinde tostæ 3 xx.

Myrobalani cum butyro recentî non fa-  
lito assentur modicum, reliqua oleo  
amygdalino dulci inuoluantur, deinde  
addantur

Moschi 3 j.

Mellis despumati triplex pondus.

Oportet autem diligenter attendere, ne  
Myrobalani comburantur cum in bu-  
tyro assantur.

**O R I G A N V M** Persicū idem est quod  
origanum orientale : nascitur etiam in Creta  
insula, & Græcia : habet autem surculos, ca-  
pitula, folia, & ramulos maiorana similia,  
saporem verò inter Satureiam & dictamnium  
Creticum medium, estque valde odoratum &  
aromaticum, affertur ex oriente in Italiam:  
loco autē eius accipere licet Dictamnium Cre-  
ticum verum.

**T A M A R I S C V S** sativa arbor est  
procera. Sed ea nos caremus, idēque cogimur  
loco eius nostratis Tamarisci folijs uti.

**S C O R I A** ferri propriè significat ferri  
recrementum, id est, eysenschlacken. Sed hoc  
non debet hoc loco accipi, sed Squama aut Ba-  
titura ferri optimi aut Chalybis, quam Græci  
Stomoma appellant.

Valet

¶ Valet ad corruptionem & exuberantiam menstruorum, & hemorrhoidarum, & ad corruptionem formæ, & debilitatem stomachi, & destruit humorem crudum, & clarificat colorem, & confortat vesicam, & abscindit fluxum ventris.

*Tryphera sarracenicæ, secundum descriptionem Mesuæ.*

℞. Myrobalanorum Chebulorum  
 Indorum  
 Bellericorum  
 Emblicorum  
 Citrinorum ana ʒ v.  
 Cinnamomi  
 Leucopiperis  
 Macropiperis  
 Melanopiperis  
 Secacul, id est, Siferis vt supra  
 Folij (aut Succedaniij)  
 Spicæ  
 Cardamomi maioris  
 Cardamomi minoris  
 Cassiæ lignæ (aut succedaneum eius)  
 Seita raji Indi  
 Cyperi  
 Apij

Lingæ

Linguae auis  
 Charyophyllum  
 Been albi  
 Been rubei  
 Zingiberis ana 3 ij.  
 Spicæ  
 Nucis Muscatæ  
 Macis  
 Sefami excorticati ana 3 iij.  
 Amygdalorum dulcium  
 Amygdalorum amarorum ana 3 v.  
 Ligni aloës  
 Rhubarbari  
 Rutæ  
 Seminis Fœniculi  
 Mastiches ana 3 ij.  
 Ocimi Charyophyllati  
 Menthæ Siccæ  
 Origani Perfici (eius loco dictamnium Cre-  
 ticum accipe) ana 3 j. ß.  
 Fricentur Myrobalani tritæ cum butyro  
 vaccino recenti & nō salito, aliæ verò spe-  
 cies cum oleo Amygdalino dulci, & con-  
 fice cum mellis despumati optimi triplo.

SECACVL non est Iringus, neque  
 Iringus qui habet folia Cretami marini, neque  
 sigillum Salomonis. Sed verum Secacul est ve-  
 terum Sifer, hoc est, radix illa quæ Germanicè  
 dicitur



dicitur Klingelmorn, Grinx elmorne, Nudln,  
& Geyrlen, Gallicè Escheruis & Seruilles.

L I N G V A avis est semen fraxini.

S E I T A R A G I Indum, est herba na-  
sturcū odore & sapore, folijs longis, radice si-  
mili eius herba, quam Merretich vocant, Ger-  
manicè dicitur Pfferrvurtz.

¶ Concoctionem ventriculi & hepatis  
suo calore iuuat, ob id flatus dissipat, hu-  
mores in ventriculo & alijs visceribus pu-  
tres absumit: oris & corporis odorem &  
colorem commendat, lassitudinem tollit,  
sanitatem præsentē tuetur, & morborum  
generationem prohibet, venerem auget,  
hæmorrhoides sanat. datur ʒ j. ad ʒ iiij.

*Tryphera persica, secundum  
descriptionem Mesuæ.*

R̄. Succorum Solatri aut Solani  
Endiuixæ veræ & Satiuæ

Apij

Lupulorum: depuratorum ana ℥ j.

Projiciantur desuper.

Violarum siccarum aut viridium ʒ iiij.

Foliculorum Sene ʒ ij.

Agarici ʒ j.

Prunor

Prunorum Damascenorum pinguium numero xv.

Cuscutæ ℥ β.

Myrobalanorum Citrinorum

Chebulorum

Indorum fricatorum in oleo violarum aut amygdalorum dulcium ana ʒ ij.

Spicæ Indicæ ʒ iij.

Bulliant molliuscule igne donec supersint ℔ ij.

Et iniiciantur

Epithymi ʒ xl.

Bulliant leuiter, deinde ab igne deponantur & percolentur, atque dissoluantur in vna parte istius percolati.

Thamarindorum recentium ℥ iij.

Mannæ electæ ℥ j. β.

Pulpæ Cassiæ ℥ iij.

Sacchari violati ℔ j.

Percolentur & mundentur à granis & fordibus, atque in aliam aquæ partem projiciantur.

Sacchari albisimi ℔ iij.

Aceti vini ℔ j.

Coquantur leuiscule igne, deinde projiciantur super illud quod dissolutum est in succis, & aggregetur simul in vnum, atque coquantur donec mellis crassitiem obtin

obtineat, postremò in puluerem redactæ  
sequentes species inspergantur.

R. hubarbari optimi ʒ ij.

Myrobalanorum Citrinorum ʒ j. β.

Myrobalanorum Chebulorum

Indorum ana ʒ j.

Myrobalanorum Bellericorum

Emblicorum ana ʒ iiij.

Seminis fumi terræ

Trochiscorum diarhodon

Macis

Mastiches

Cubebæ

Spodij (loco eius Eboris vsti)

Sandali Citrini ana ʒ ij. β.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citruli

Cucumeris

Melonis ana ʒ j. β.

Anisi ʒ iiij.

Spicæ Indicæ ʒ ij.

Inuoluantur in oleo violato, & reponan-  
tur in vase vitreo.

¶ Confert febribus acutis & inflam-  
mationi stomachi & hepatis, ictericis ca-  
lidis, de oppilatione incolumitatem ac-  
quirat, visum à fumis cholericis deper-  
ditum reparat. Sitim mitigat, morbos  
adust

adustionis fieri prohibet.

*Confectio anacardina, secundum  
descriptionem Mesue.*

℞. Piperis nigri  
Piperis longi  
Myrobalanorum Chebulorum  
Emblicorum  
Belliricorum  
Indorum  
Castorei ana ʒ ij.  
Costi  
Anacardij  
Sacchari Tabarzeth.  
Seminis Erucae  
Baccarum lauri ana ʒ vj.  
Cyperij ʒ iiij.  
Anacardi per se terantur, & alijs tritis ad-  
miscantur, deinde omnia conficiantur  
cum butyri recentis non saliti  
Mellis despumati ana ʒ v. β.

¶ Est confectio sapientum, & eorum  
qui desiderant scire, acuit enim intelle-  
ctum, subtilizat sensum, memoriam recu-  
perat, & confert dolori stomachi & ven-  
tris à frigiditate facto, & clarificat sangui-  
nem, colorem bonum facit.

h AVR

*Aurea alexandrina, secundum  
descriptionem Nicolai.*

- R $\xi$ . Azari  
 Carpobalsami ( aut aliquod Succedaneum  
 vt supra)  
 Sem. Hyosciami albi ana 3 ij.  $\beta$ .  
 Charyophyllorum  
 Opij Thebaici  
 Myrrhæ  
 Cyperi rotundi ana 3 ij.  
 Opobalsami ( loco eius oleum Charyo-  
 phyllorum)  
 Cinnamomi  
 Euphorbij  
 Folij (aut Succedanei eius)  
 Zedoariæ  
 Zingiberis  
 Costi veri  
 Corallij  
 Calsiæ lignæ veræ  
 Tragacanthæ  
 Thuris masculi  
 Meu  
 Storacis calamitæ
- Saliuncæ. i. Spicæ Celticæ, quæ nunc Ro-  
 mana dicitur. Sed in Græco Alexan-  
 drino

drino habetur elesephacon. i. Saluia.

- Cardamomi minoris  
 Seselios  
 Seminis Napi  
 Seminis Saxifragiæ  
 Anethi  
 Anisi ana ʒ ij.  
 Ligni aloës  
 Rheubarbari  
 Aliptæ Moschatæ  
 Castorei  
 Spicæ nardi Indicæ  
 Galangæ  
 Opopanacis  
 Anacardij  
 Mastiches  
 Sulphuris viui  
 Radicis Peoniæ  
 Eringij (videlicet radicis eius)  
 Rosarum  
 Thymi  
 Acori veri (siue) Calami Aromatici)  
 Pulegij  
 Aristolochiæ longæ  
 Gencianæ  
 Corticum radicum Mandragoræ  
 Chamedryos  
 Phu  
 Baccarum lauri.

Ammij, id est, ammeos  
 Dauci Cretici, eius loco licet accipere Se-  
 felii Creticum, id est, *berxvurtz.*  
 Macropiperis  
 Leucopiperis  
 Xylobalsami, aut aliquod succedaneum  
 Carui  
 Amomi  
 Petroselini  
 Seminis Ligustici  
 Rutæ  
 Sinoni ana ʒ β.  
 Auri cocti, id est, omnino igne depurati &  
 synceri.  
 Argenti meri  
 Ambarum Margaritarum  
 Blaccæ Bizantiæ  
 Ossium de corde cerui ana ʒ j. ʒ xiiij.  
 Limaturæ Eboris  
 Calami aromatici  
 Pyrethri ana ʒ viij.  
 Mellis despumati triplum.

IN *Græco Alexandrino Nicolao & alia*  
*quædam pretiosa habentur in sine ni faller.*  
*Sicut videbitur, si in lucem venerit.*

MYRRHAE. *Actuarius Author,*  
*quem Ruellius interpretatus est, pro Myrrha*  
*habet Myrti baccarum, id est, Myrtillorum,*  
 facili

facili ex altera in alterutra vocem lapsu: nam  
*Myrta* in plurali numero *Græcis* sunt fructus  
*Myrti*, quæ vox magnam habet similitudinem  
 cum *Myrrha*.

**M E V** verò nos caremus, eius loco acci-  
 pere licet *Sisanis* semen, quod iam dicitur *amo-  
 mum*. aut *Seselli Creticu*, hoc est, *Beervvurtz*.  
 sed hoc inferius est accipiendum pro *Dauco*  
*Cretico*.

**N A P V S** est parua, densa, at solida ra-  
 pa, quâ appellamus Germanicè *Merseburgisch*,  
*Bortfeldisch* & *Bairischrublein*.

**P H V** verum, quod ad medicinam requi-  
 runt *Authores*, non est *Valeriana vulgaris*:  
 sed alia herba quæ Germanicè dicitur *Cartē*  
*foliunk*, *Teriacskrant* & *Spitvvrtzel*, cau-  
 lem & flores habet *Valeriane*, radicem maio-  
 rem & odoratiorem, folia longa & mollia, co-  
 litur à nobis in hortis.

**A M O M V M** verum, est *Rosa Hieri-  
 thontis* adorata, sed eo *pharmacopole* hacte-  
 nus carnetunt, eius succedaneum est verus *aco-  
 rus*, aut *carpestum*.

**S I N O N V M** siue *Sison*, siue *Sinnus*,  
 siue *Sinon*, est semen nigrum aromaticum,  
 quod hodie *amomum* in *pharmacopolis* vocit-  
 zatur falso.

**A M B A R V M** *Margaritarum*, hoc est,  
 h 3 perfora



perforatarum & non perforatarum, alij legunt albarum Margaritarum. Actuarius habet simpliciter Margaritarum. non malè ergo quis aget, si tam perforatarum quam non perforatarum, ana ℥ β. Ḅ vi. & β. acceperit. ita ex utrisque unum fiet pondus, videlicet vt Nicolai habet ℥ j. Ḅ xij.

¶ Contra defluxiones capitis frigore conceptas efficax est, oculorum lachrymas exiccat, dentium dolores lenit, aduersus capitis cruciatum summopere prodest, illitum fronti, comitiales, insanos, vertiginosos, & in vniuersum omnem capitis noxam mulcet, tabidis, tussiculosis, humorem à thorace reijcientibus, cardiacis, sanguinem excreantibus præsentis est auxilio, isthiaticis, coli & renum cruciatibus. Aduersus illorum noxam, difficultatem urinæ, & eiusdem stillicidium valet, calculos comminuit, omni ventris malo liberat, quotidianis & tertianis febribus circa accessionis initium, sufferuefacto storchadis iusculo medetur.

*Diacodion, secundum descriptionem Mesue.*

℞. Caputum Papaueris flaccidorum numero x.

Aquæ

Aquæ cœlestis sextarium j.  
 Coquantur ad tertias, id est, tandiu vsque  
 quò tertia pars aquæ supersit.  
 Colaturæ expressæ adde  
 Sapæ optimæ ad tertias coctæ  $\zeta$  iij.  
 Mellis optimi  $\zeta$  j.  
 Coquantur ad perfectionem, deinde  
 addantur  
 Acaciæ non ita aridæ sed liquidæ  
 Hypocisthidis  
 Croci  
 Myrrhæ  
 Balostiorum, hoc est, florum ana 3 j.  
 Ramich 3 iiij.

**FLACCIDORVM**, id est, non omni-  
 no recentium, neque aridorum, sed medio ha-  
 bitu, qualia sunt pridè decerpta.

**SEXTARIVS** mensura genus est,  
 quod si melle repleatur, pendet  $\zeta$  xxx. si oleo,  
 pendet  $\zeta$  xvij. si verò aqua repleatur, pendet  
 aqua  $\zeta$  xx. hoc autem loco accipiendus est  
 sextarius aquæ cœlestis. ergo aqua oportet  
 esse uncias viginti ponderales. Variant tamen  
 Authores in sextarij definitione, ut inferius  
 in vnguentis dicetur.

**HIPOCISTHIS**, id est, ut hodie  
 corrupto nomine vocant, Hypoquistidos.

**RAMICH**, compositio est peculiaris  
 h 4 quæ

quæ ponitur in Trochiscis.

MELLIS quantitas admodum parua videtur esse in hac confectioe, Actuarius aliud habet Diacodion, quod huic subijciemus statim.

¶ Confert eis quibus ex capite ad pectus & ad pulmonem subtiles catarrhi defluunt, & sunt causa tussis.

*Diacodion, secundum descriptionem Actuarij.*

℞. Capita papaueris, neque perquam viridia, neque etiam ariditate exusta, numero xiiij.

Rosarum  $\circ$  j.  $\text{3}$  j.  $\beta$ .

Croci

Acaciæ

Dulcis radice, id est, Glycyrrhiæ ana  $\text{3}$  j.

Armenæ Glebæ, id est, boli armeni  $\text{3}$   $\beta$ .

Cinnamomi

Hali

Hypocisthidis

Florum Syluestris Punicæ, id est, balau-  
stiarum ana  $\text{3}$  j.

Myrti

Dauci ana  $\frac{2}{3}$  j.

Cora

Corallij candidi, id est, albi

Corallij rutili, id est, tubei

Rhus culinarij.

Sanguinis Draconis

Florum Altheæ ana ʒ j.

Seminis portulacæ ʒ j. β.

Capita Papaueris in cœlesti imbri sufficienti duos dies macerato, postmodum ad tertias coquito, & decoctum expressum ad iustam consistentiam coquito cum Mellis optimi lb ij. Postremo deposito ab igne vase, species subtilissimè tritas adijcito, & bene vnito.

ʒ. hoc signum significat pondus, quod dicitur Sicilicus, pendet autem tantum, quantum ʒ ij. & est quarta pars vncie vnius.

**H A L V S** aut Halum siue Alum, est Consolida saxatilis, id est, Symphytum Petreum, quod hodie non habent Pharmacopola, ideòque necesse est Symphyti, siue Consolydæ maioris radices accipere, nam Galenus dicit, vtile esse magnum Symphytum, id est, Consolidum ad omnia, ad quæ Petreum, id est, Alum.

**R H V S** Culinarij, id est, vt nunc vocant Arabico nomine Sumach, oportet autem enucleatam, & pulpam eius accipere.

¶ Auxilio est cœliacis, dysentericis, lenitati

nitati intestinorum, alui profluo cum aqua cœlesti, in qua spodium inferbuerit, aut succinum torrefactum, vel cum stillaticio rosarum liquore.

*Diacastoriu, secundum descriptionem Nicolai.*

Rz. Castorij  
 Myrobalanorum Citrinorum ana ꝑ iii.  
 Aloës ꝑ j. β.  
 Folij (aut succedanei eius)  
 Anthimonij  
 Pyrethri  
 Glycyrrhizæ  
 Tragacanthæ  
 Calami Aromatici  
 Nitri  
 Galbani  
 Spicæ Nardi Indicæ  
 Schænanthi  
 Opopanacis  
 Cassiæ lignæ  
 Leucopiperis  
 Macropiperis  
 Melanopiperis  
 Xilobalsami  
 Carpobalsami

(Pro quibus Charophyllorum  
 Cole

Co  
 Sag  
 Rh  
 Sto  
 Zin  
 Cin  
 Afa  
 My  
 Eup  
 Sta  
 Da  
 Fœ  
 Per  
 Ap  
 Sil  
 Bac  
 Pet  
 Sen  
 Sto  
 San  
 Car  
 Th  
 Aga  
 Ma  
 Sali  
 Zed  
 Ani  
 Th  
 Hyl

Colocynthis  
 Sagapœni  
 Rheupontici  
 Storacis calamitæ  
 Zingiberis  
 Cinnamomi ana ʒ j. ʒ ij.  
 Aſæ foetidæ  
 Myrrhæ  
 Euphorbij ana ʒ j. ʒ xvij.  
 Staphiſagriæ  
 Dauci  
 Fœniculi  
 Petroſelini  
 Apij  
 Sileris montani  
 Baccharum Lauri  
 Petrolei  
 Seminis Sinoni  
 Storacis calamitæ rubæ  
 Sanguinis draconis  
 Cardamomi  
 Thuris  
 Agarici  
 Maſtiches  
 Salis Hammoniæ  
 Zedoariæ  
 Aniſi ana ʒ j. ʒ ij.  
 Thymbræ  
 Hyſſopi

Pulegij  
 Chamædrios  
 Origanĩ  
 Ballamitæ  
 Ocimi  
 Radicis Branchæ vrsinæ  
 Dictamni, videlicet Cretenfis  
 Seminis Rutæ  
 Aristolochiæ longæ  
 Aristolochiæ rotundæ  
 Mabathematicon  
 Azari  
 Saluiæ videlicet minoris  
 Rosarum  
 Bdellij ana Ḡ xvij.  
 Epithymi  
 Polipodij quercini  
 Opobalsami ( loco eius oleum Charyo-  
 phyllorum) ana Ḡ xiiij.  
 Alypiados  
 Capparis, id est, radicis eius ana Ḡ xj.  
 Peucedani  
 Absinthij ana Ḡ vij:  
 Anacardij  
 Sabinæ  
 Gentianæ  
 Corticum rad. Mandragoræ ana Ḡ xj.  
 Ireos Ḡ iij.  
 Mellis despumati triplum

**PETROLEVM** hoc loco accipiendum est clarum flauum, atque liquidissimum tenuitatis: & non nigrum & crassum.

**STORACIS** rubea, id est, Calamita rubea, hoc enim loco non est accipiendus cortex ille fuscus & aridus, quem vocant Thymiana, atque malè Storacem rubeam. Sed storacis Calamita purissima gutta quibus ruffus est color.

**SALIS** Hammoniacy, hodie dicunt Armoniacy, est autem hic duplex. Factitiy quo videtur Chymista, Aurisabri & arary. Atq; Natiuy, qui ad medicinā recipitur. Cum autem careamus natiuo, necesse est eius loco salem gemmeum accipere. Nam hoc loco non requiritur sal hammoniacy factitiy, ut puto, potest tamen tantilla eius portio tuto misceri tam numerosis simplicibus huius compositionis.

**BRANCA** vrsina, hoc loco non significat eam herbam quam Germani BernKlar vocant, folijs asperis, umbella & semine anethi, odore & sapore cimicum, radice acris & feruida. Sed eam brancam que in Italia vrsina vocatur radicibus longis, Tragacantha modo muccosis.

**MABATHEMATICVM** aiunt esse cauliculi Syluestris succum, est autem cauliculus seu caulis agrestis, idolus, quod Cato & alij rei rustica scriptores apud Latinos

Brasè



*Brassicam syluestrem vocant, cuius multe sunt species.*

**A L Y P I A S** siue alypum quid sit, nondum constat: quidam interpretantur *Mexercon*, id est, *Chamaleam*, sed falso, utrunque enim seorsum peculiari capite ab authoribus depingitur, vires habet acres & atram bilem per aluum purgandi, possumus autem eius loco accipere *Epythymbrum* *Thymbram*, aut *Thymum*.

¶ Confert cephalalgicis, epilepticis, vertiginosis, hæmicranicis, paralyti omnium membrorum, & omnibus frigidis ægritudinibus, tempore frigido nocentibus confert.

*Michleta, secundum descriptionem Nicolai.*

R̄. Myrobalanorum  
 Citrinorum  
 Chebulorum  
 Indorum omnium tostorum ana ʒ ij. β.  
 Bellericorum  
 Emblicorum tostorum ana ʒ ij.  
 Nasturcij, id est, Seminis eius ʒ ij. β.  
 Cymini  
 Anisi

Fœn

Fœniculi

Ammios

Carui ana 3 j. β.

Omnia cruda terantur & macerentur in aceto vini modico xxiiij. horis, exiccantur cum insperso aceto, postea torreantur supra prunas, tostis addantur subsequencia.

Spodij, id est, Eboris vsti

Balauftiorum

Pulpa Sumachij

Mastiches

Gummi arabici ana 3 j. Ḳ xv.

Omnia cum oleo rosato fricentur, & commisceantur cum Syrupi myrtini triplo.

¶ Propriè valet ad hæmorrhoides, & ad ventris torsionem & rugitum lienterix, & dysenterix, & optima est omni solutioni ventris.

*Electuarium de Baccis lauri, secundum descriptionem Rasis.*

℞. Rutæ 3 x.

Ammios

Cymini

Nigellæ

Ligustici, id est, Seminis eius

Origani

Carui

Carui  
 Amygdalorum amarorum  
 Piperis nigri  
 Piperis longi  
 Menthaſtri  
 Dauci  
 Acori  
 Baccarum Lauri  
 Caſtorij ana 3 ij.  
 Sagapeni ʒ β.  
 Opopanacie 3 iij.  
 Mellis deſpumati triplum, id eſt, lb j. ʒ  
 iij. 3 vij.

SAGAPENV M corrupto nomine vocatur Serapinum in Pharmacopolijs.

¶ Valet ad cholicam & iliacam paſſionem, & doloribus inteſtinorum ex cauſa frigida vel ventofa confert.

*Diaſatyrius, ſecundum deſcriptionem Nicolai.*

℞. Teſticulorum Satyrij recentium denſorum  
 Radicum Paſtinacæ ſatiuæ recentium  
 Radicum Secacul, id eſt, Grizelmoren  
 Nucis Indicæ  
 Pinearum

Pistaciorum ana 3 xij.  
 Charyophyllorum  
 Zingiberis  
 Anisi  
 Erucae seminis  
 Linguae auis, id est, semē fraxini ana 3 v.  
 Cinnamomi  
 Caudarum scincorum  
 Seminis bulbi ana 3 ij. β.  
 Moschi Ḡ vij.  
 Mellis despumati optimi ℥ iij.

**SATIRION** habet duas radices, unam  
 solidam, alteram flaccidam, ex his tantum su-  
 mende sunt densa & solida.

**SEMINIS Bulbi.** Bulbus vulgò non est  
 cognitus, quare eius loco urtica semen acci-  
 pere licet.

**SCINCORVM** notandum est imprimis  
 non esse accipienda reptilia illa quadrupedia  
 ex fossis, quae nos vocamus *vasser molchen* siue  
*vasser Eydixen*, ut hactenus factitatum est,  
 veri autē scinci tam denuo in copia afferuntur  
 ex *Alexandria Aegypti*, quos à *Materiali-*  
*stis* expetant *Pharmacopole* in posterum.

¶ Pollet contra vesicae & renū imbecil-  
 litatē, ijs etiā auxilio est, qui urinā redde-  
 re nequeunt: venerē stimulat, eamq; certa  
 de causa cessantem, haud segniter restituit.

*Diasatyriū aliud, secundum  
descriptionem Mesue.*

Rz. Secacul albi & mundi, & elixati in decocto Cicerum, quorum prima aqua in qua decoquebantur sit effusa lb j.

Testiculorum vulpis ℥ viij.

Radiciſ Rhaphani ℥ iij.

Radiciſ Lophi plani ℥ ij.

Terantur hæ tres radices posteriores, & infundantur super eas lactis Bubuli aut Ouilli tantum, vt lac duos digitos emineat, adijciendo.

Olei ſeſamini

Butyri recentis non ſaliti ana ℥ iiij.

Coquantur cum facilitate vſque ad conſumptionem lactis, & donec omnino remollitæ ſint radices, & habeant iuſtam ſpiffitudinem inſtar pultis craſſioris, nam ſi aqueum quod in lacte & radicibus eſt non conſumatur, ſitum contrahit hoc medicamentum.

Posteà adfunde omnibus hiſce prædictis radicibus

Melliſ deſpumati optimi lb vj.

Succi Cæparum recentium lb j. β.

Coque omnia ſimul ad perfectam decoctionem, deinde ab igne depone, & inſperge

ge

ge subsequenſium ſpecierū minutiffimarum  
puluerem.

Caudarum Scinci cum renibus & Se-  
mine ꝑ j.

Seminis Erucae

Zingiberis

Been albi

Been rubei

Linguae auis, id eſt, ſemen fraxini arboris

Seminis naſturcij

Cinnamomi

Piperis longi

Seminis Bauciae

Seminis napi

Pulpae ſeminis Aſpurgi maximè recentis  
ana ꝑ iiij.

Confice cum eis: vltimò verò adijciantur  
ſubſequentia.

Pinearum mundatarum lb j. ꝑ.

Fifticorum, id eſt Piſtaciolorum mundato-  
rum, ꝑ x.

Confice & miſce omnia optimè, & aro-  
matiza cum

Mofchi boni ꝑ j.

**R A D I C I S** Raphani videlicet fatini,  
quam vocamus rettich.

**L V P H** planum Duplex eſt Loph (id eſt  
Serpentaria) criſpū ſcilicet & planū: Criſpum  
i 2 folia

*folia habet diuisa & crispa. Planum verò lata & plana veluti Aron, vnde vtriq; nomen inditū est. Vulgò autē apud nos caremus Lupi, id est, vera Serpentaria, idē eius loco accipiendæ sunt radices herbae, quam Aron vocant.*

**TESTICULI** vulpis, hoc loco non sunt accipiendi testes animalis, dicti vulpes. Sed radices Satyrū siue Orchios, quæ habent similitudinem testicularum vulpium. Vnde etiam nomen herba accepit, qua in re quosdam turpiter errasse scio.

**NAPVS** est parvū, oblongū densūmque rapum, cuius sunt species plures, Bayerische rublein, Steckrublein, Merseburgisch & Bortfel disch rublein.

**BAVCI A** est pastinaca sativa siue Caryota, Gelbenmoren Germani vocant.

**FISTICVM** siue Phisticum, idem est quod Pistachium siue Pistacium.

¶ Valet ad erectionem virgæ, multiplicat sperma, & desiderium coeundi.

*Theriaca, secundò descriptionem Andromachi.*

**R̄. Trochiscorum scylliticorum** 3 xlviij.  
**Trochiscorum de vipera**

Troch

Trochiscorum Hedycroi  
 Piperis nigri  
 Opij Thebaici ana 3 xxviij.  
 Rosarum  
 Scordij Cretici  
 Seminis Buniadis agrestis  
 Iridis Illyricæ  
 Agarici albi pontici, id est, in ponto nati  
 Cinnamomi  
 Succi Glycyrrhizæ  
 Opopalsami, loco eius olei Charyophyl-  
 lorum ana 3 xij.  
 Myrrhæ Trogloditicæ  
 Croci Cilicij  
 Zingiberis  
 Rheupontici, id est, Rhabarbari  
 Radicum Quinque folij  
 Calaminthæ montanæ  
 Marrubij Comarum  
 Stœchadis Comarum  
 Costi recentis, videlicet veri, non adul-  
 terini  
 Piperis albi  
 Piperis longi  
 Dictamni Cretici  
 Thuris masculi  
 Petroselinij Macedonici  
 Sœœnanthi  
 Terebinthinæ Chizæ, id est, in Chio insula  
 nata



natae

Cassiae fistulae, videlicet Cassiae lignae  
verae

Spicae Nardi Indicae ana 3 vj.

Gentianae

Polij minoris comarum

Styracis optimae

Seselios Massiliensis

Abrotoni

Seminis Thlaspios

Ammij

Chamaedryos comarum

Chamaepityos comarum

Hypocisthidis

Malobathri

Nardi Celticae id est, Spicae Romanae

Anisi Helladici, id est, cognomen Anisi à  
regione, vbi optimum est.

Meu Athamantici

Foeniculi

Sigilli Lemnij, aut boli Armeni

Chalcitidis semiaffatae

Amomi racemi

Acori

Cardamomi

Phu pontici (accipe verum, quod in hor-  
tis colitur)

Carpobalsami

Hyperici comarum

Acaciae

Acaciæ liquidioris  
 Gummi vermiculati  
 Dauci Cretici  
 Galbani puri  
 Opopanacis  
 Sagapeni Perfici  
 Bituminis Iudaici, id est, Asphalti  
 Centaurij minoris comarum  
 Castorij  
 Aristolochiæ tenuis ana ʒ ij.  
 Vini veteris odorati, quantum liquoribus  
 & gummis dissoluendis satisfecerit. Mel-  
 lis despumati optimi triplum. Hoc est  
 lb̄ xiiij. ʒ̄ vj. vt sequetur paulò post.

Confice sic. Cinnamomum Crocúmque  
 (vt Aëtius vult) vnumquodque per se te-  
 rito, & si voles etiam Rhabarbarum &  
 Hedychroos Trochiscos, misce deinde in-  
 nicem optimè, postea reliquas herbas ac  
 radices & omnia arida similiter tundito,  
 semper similia cum suis similibus, aroma-  
 ta per se, ac reliqua etiam per se seorsum.  
 Postea (si Aëtium imitari est animus)  
 Crocum, Cassiam, Cinnamomum & Lem-  
 niam terram in pila cum vino optimo te-  
 re atque vnito, ac reliqua omnia secundum  
 artem addito, & melle despumato vniuer-  
 sa excipito.

Ego verò ita præparare consueui simili  
ferè ratione.

℞. Piper nigrum  
Piper album  
Piper longum  
Iridem Illyricam  
Zingiber  
Costum  
Amomum (aut eius succedaneum)

Acorum  
Cardamomum  
Carpobalsamum  
Incidenda minutim concidito, & in minu-  
tissimum puluerem conterito, & per an-  
gustissimum cribrum excernito, postea in  
scatula diligenter, ne expiret extracta re-  
ponito, donec reliquis admisceas.

Posthac

℞. Radices Quinque folij  
Gentianam  
Meon (aut eius succedaneum)  
Phu  
Dauci Cretici radicem (aut eius succeda-  
neum)  
Aristolochiæ tenuis radicem  
Rosas  
Trochiscos scylliticos

Scord

Scordium  
 Trochiscos de vipera  
 Calaminthen montanam  
 Marrubij comas  
 Stœchadis comas  
 Dictamnnum Creticam  
 Schœnanthum  
 Polij Montani minoris comas  
 Abrotonum  
 Chamædryos comas  
 Chamæpityos comas  
 Nardum Celticam  
 Hyperici comas  
 Centaurij minoris comas atque  
 Castorium, & semina omnia.

Concidito omnia minutim, teritôque in  
 tenuissimum puluerem, & per angustissi-  
 mum cribrum excutito. Excussum pulue-  
 rem prædicto quē reposuisti adijcito, diûq;  
 donec perfectè commisti sint in mortario  
 terito, adhibita diligenti cura, ne quid inter  
 rundendum excernendûmque pereat, aut  
 temerè ponderi decedat, mox è mortario  
 exemptû puluerē iterû ne expiret reponi-  
 to, vsquequò omnia conficiantur. Interea  
 R̄. Agarici optimi albissimi, atque in lon-  
 ga rectâque capillamenta filisilis, frustra  
 electa, ab his Schobina deradito ʒ ij sed

i 5 quia

quia non facilè per se tunditur, neq; etiam cum alijs, propterea quòd in puluerem volatilem resolutus euanescit, ita vt multum ponderi eius decedat, ideò ad Scoben Agarici prædictam infunde optimum vinum, & fac Trochiscos minutos in tepida umbra exiccandos, exiccatos minutissimè contundito atque per cribrum excernito angustissimum, excreti deinde Agarici cape pondus, quod requirit compositio, videlicet ʒ. xij. & prædicto pulveri summa diligentia commisceto, quo facto,

℞. Opium  
Succum Glycyrrhizæ  
Myrrham  
Acaciam  
Gummi  
Hipocisthida.

Concidito omnia in minutas partes & mistis superinfundito vini optimi quantum dissoluendis atque eliquandis succis satis fore coniecero, exprimito, postea per rarum colum liquefactam & modicè calefactam pulticulam colato, ita vt nihil præter sordes in colo remaneat. Quòd si succi & liquores isti sordidi & surculis foliisque pleni fuerint, ponderi eorum aliquid addendum

dendum esse facile æstimare quis potest,  
quod in sequentibus densatis liquoribus  
etiam obseruandum est.

Rz. Galbanum

Opopanacum & Sagapenum, hæc affuso  
optimo vino modestè supra prunas dissol-  
uantur, & per rarum linteum fortiter ex-  
primantur, his dissolutis.

Rz. Thus masculum

Bitumen Iudaicum, terantur quàm mi-  
nutissimè poterint, addendo Terebinthi-  
nam & sincerissimam, aut ex Scobe ac  
Sordibus expressam Styracem, dissoluatur  
lento admodum igne cum mellis despu-  
mati sufficienti copia, & ita calidam pul-  
ticularum postea cum reliquis calentibus mi-  
sceto, & diligenter agitato ne rursus in  
grumos concrecant Thus & bitumen, vbi  
refruxerint: quapropter aliquid de contu-  
sorum puluere est admiscendum. Quòd si  
hoc modo dissoluere & miscere distidas,  
bitumen & thus vnà cum reliquis aridis  
tundito, & tantum Styracem atque Tere-  
binthinam dissoluito, atq; melli despu-  
mato calenti admisceto, his factis.

Rz. Cinnamomum

Malobathrum (aut eius succedaneum)

Cassiam

Cassiam fistulam veram  
 Trochiscos Hedychroi  
 Spicam Nardi Indicam, & simul tundito in  
 renuissimum puluerem, postea  
 ℞. Crocum

Rheon siue Rhaponticum, id est, quod  
 hodie Rhabarbarum vocatur, & vnum-  
 quodque seorsim tundito, deinde misceto.

Trochiscorum Hedychroi

Cinnamomi

Cassia

Spicae Nardi

Croci, & Rhei Pontici, pulueres diligen-  
 tissimè, postea

℞. Mellis optimi & Aromatici, quale è  
 Lithuania Dantiscum affertur, despumetur  
 sedulo, despumati postremò mellis su-  
 me ℥ xiiii. ʒ vj. ex eo modicum infun-  
 de in amplum ahenum ex aurochalco fa-  
 ctum, & insperge paulatim commistos  
 paulò ante Trochiscorum Hedychroi,  
 Cinnamomi, Cassia, Spicae Croci & Rhei-  
 pontici pulueres, alternis vicibus, mel de-  
 spumatum tepidum, atque pulueres inji-  
 ciendo, quæ diligentissimè interim pistil-  
 lo ligneo agitata sunt, cum hæc optimè  
 fuerint commista & floridum puniceumq;  
 colorem contraxerint, injcito Lemniam  
 terram

terram antea subtilissimè per se, deinde cum vino tritam, & vnà etiam Chalcitida assatam, quam hoc modo assabis : Accipe purissimæ Chalcitidis circiter  $\zeta$  iij. eam in fictile non ita profundum iniectam, supra prunas ponito, donec liquefiat & bulliat, deinde ab igne auferto, & abijcito id quod in superficie durum est atque ruffescit, & ex medio eius sume  $\zeta$  iij. & cum vino tritam atque dissolutam medicamento admisce. Postea paulatim etiam infundito tepefactos liquores & succos quos antea in vino dissoluisti, alternis vicibus, succos, mel & reliquos pulueres quos primò contriuisi iniiciens, simul etiam admisce Styracem Terebinthinamq; & opobalsamum, ita vt omnia exactissimè admisceantur, atque sigillatim mel & pulueres commisce, donec vniuersa vnita & in vnã substantiam redacta sint, assiduè agitando ne grumi aliqui relinquuntur, aut nodi. Postquam verò optimè totam confectio- nem miscueris, indito in vas ex densa materia factum, videlicet ex plumbo albo, quod hodie stannum appellant : oportet verò vt tertia aut quarta pars vasis relinquatur vacua, vt efferuescens medicamentum at- tollere se queat, nec effluat. Reponendum autem est hoc medicamentum donec fer- uescat



vescat in tepido & sicco loco, postquam vero subsederit, in frigido & sicco loco conservandū erit. Porro ego hac ratione præparavi Theriacen: alij verò paulò aliter conficiunt. Sed omnium pessimè faciunt, qui succos & liquores & reliqua omnia simul tundunt, & postea tusum pulverē impuro melli incoquant. Animadvertendum etiam est, ne vini plus quàm opus sit liquoribus & succis dissoluendis adfundatur. Nam si ultra modum vinum succis addatur, situm contrahet Theriaca, propterea etiam non consuevi Cassiam & Crocum & Cinnamomum vino permiscere, sed mel. Nam aquosus est vinum nostrate, quod intelligentes quidam ex recentioribus, qui de compositis medicamentis scripserunt, iubent pro vino accipere coctum mustum, hoc est sapam, passum aut defrutum, quibus tamen non assentior. Nam hæc vina sunt spissiora quàm vt in eis concreti atque densati succi, & liquores dissolui queant. Nam eius tantum rei gratia vinum Antidoto huic permiscere soliti sunt veteres, quos & nos imitabimur.

*Hac descriptio est sumpta ex Aëtio, paulò post ponetur ea quam transtuli ex Græco carmine Andromachi senioris.*

VIPERAE serpentes sunt in Italia, inde etiam facti ex eis Trochisci petendi sunt.

TROCHISCI Hedychori inferius in Trochiscis describentur.

PIPERIS nigri. *Andromachus senior* qui inuentor est huius compositionis, hoc loco habet PIPER longum, in Carmine Elegiaco Græco.

SCORDII Cretici, optimum scordium nascitur in Creta insula, nos interim non trahere utamur satis efficaci. Porro verum scordium herba est *Chamadry* similis, odore aliquo *Allij*, & nullo modo *Allium syluestre*, ut hactenus magno errore crediderunt: nascitur in Saxonia, quemadmodum & circa Nurembergam.

BVNIAS, id est, *Napus*: quid verò sit *Napus* dictum est in *Diasatyrio Mesuæ* & antea etiam.

MYRRHAE Trogloditicæ. Trogloditice populi sunt Arabibus vicini, apud quos optima nascitur Myrrha.

OPOBALSAMO verò caremus, ideòq; eius loco accipiendum est succedaneum aliquod, veluti est oleum *Charyophyllorum*,

**CROCI** *Cilicij*, id est, in *Cilicia Asia* regione nati, & idē est quod *Crocus orientalis*.

**RHAPONTICVM** hoc loco significat *Rhabarbarum*, nam magna illa radix quam hodie *Rhaponticum* vocant, falsò hoc nomen habet.

**COMAE** sunt folia & flores plantarum.

**PIPERIS** longi. *Andromachus senior*, hoc loco habet.

**PIPER** nigrum, *Junior* verò *Andromachus*, id est, *Senioris filius* ordinem nigri & longi piperis inuertit, quem in hac compositione sequimur, paulò post etiam *Senioris Theriacen* adscripturi.

**DICTAMNVS** *Creticus* folia habet alba, lanugine obducta, gustu acria, ut *Thymus*, affertur rursus ex *Creta insula* ad nos.

**CASSIA** fistula hoc loco significat *Cassiam ligneam veram*, quae iam iterum affertur, est quae *Cinnamomo* similis.

**POLLIVM** montanū duplex est, vnum pluribus surculis fruticosum ac humi sparsum, alterū candidius & rectius se attollens. *Maius* nascitur apud nos: *Minus* affertur ex monte *Pessulano*, & haec sunt veri *Polij* species, & totam hyemem virēt, ut *Lauandula* aut *Thymus*. Vulgò non habuerunt verū *polium* *Phar-*

macop

macopola vsq; ad hoc tempus.

**STYRAX**, id est, Storax calamita accipienda autem est hoc loco purissima eius resina, in micis concreta.

**SSELI**, id est, Sileris montani, dicitur autem Massiliense, à Prouincia Massiliensi, in qua provenit optimum.

**THLASPI**, est species agræstis nasturcæ, quæ passim nascitur secus vias, semine ruffo, sapore acri & glutinoso, quod ut habeant, diligenter curent Pharmacopola, vocatur Germanicè vvegekressen.

**CHAMAEPITYS**, vera est Iua, herba, est tenuibus folijs, floribus paruis, & luteis: nascitur copiosè ad Rhenum in Franconia in vineis & agris quiescentibus, presertim Spira Vuormacia, & Vurtzburgi, & alijs locis.

**MALOBATHRVM** est folium Indum, cuius succedaneum est Spica tam Indica quàm Celtica.

**MEV** non habemus, loco eius sumimus Ceseli Creticum, id est, Bervvurtz aut potius Sison, hoc loco: inferius enim sequitur Daucus Creticus.

**SIGILLVM** Lemnium, id est, terra Sigillata, quæ signatur in Lemno insula, in qua effoditur hæc terra, in cuius defectu sumatur

k bolus

*bolus armenus leuanticus.*

**CHALCITIS** hodie non à quouis cognoscitur, est autem vitrioli natiui species, hac qui caret, accipere possunt vitriolum viride optimum, quale est Goslarianum in Saxonia. Porro *Andromachii* mihi videtur Chalcitida Theriaca miscuisse, nigri coloris gratia, qui color ab omnibus in Theriaca requiritur sine aliqua ratione. Mihi itaq; videtur non necessario eam addi. Nam horribili & eruginoso sapore totam compositionem inficit. At cum ego aliquando in Theriaca compositionem non adiecissem Chalcitida. saporem gratiore acquisiuit hoc medicamentum. Consulantur igitur hac de re Doctores Medici.

**A M O M O** verò caremus, eius loco accipimus *Carpesium*, aut *Acorum* verum, id est, nostrum *Calamum aromaticum*.

**A C O R V S** verus, est illa radix, quam hodie falsò vocant *calamum aromaticum*.

**A C A C I A**, succus est, fructus ex arbore, è qua distillat *gummi Arabicum*, loco eius accipimus *Syluestrium Prunellorum* succum inspissatum.

**G V M M I** vermiculati, id est, *Arabici gummi*, quod concretum est in grumos vermium figura.

**DAVCI** **CRETICI** vice accipere

*Pere licet Sefeli Creticum, id est, Βερύβυρτζ, & videlicet radicem eius.*

*SAGAPENVUM* hodie vocant *Serapinum*, quod in *Perside* optimum provenit. *Senior Andromachus Sagapeni* habet 3 iiii. *Iunior* vero tantum 3 ij.

*ARISTOLOCHIA* tenuis, id est, *Aristolochia* nostra longa vulgaris.

¶ *Theriaca* in omnibus antidotis ob multiplicem usum potiores partes obtinet. Est enim famosa & salubris contra genera ægrotudinum plurima, valet enim ad grauissimas passiones totius corporis humani, *Epilepticis*, *catalepticis*, *apoplecticis*, *cephalargicis*, *stomachicis*, *hæmicranicis* prodest. Ad *raucedinem* vocis & *constrictionem* pectoris optima est: *arteriacis*, *asthmaticis*, *hæmoptoicis*, *ictericis*, *hydropticis*, *peripneumonicis*, *iliofis*, & *vulnera* in *intestinis* habentibus, *Nephreticis*, *calculosis* subuenit: *menstrua* educit, & *foetum* mortuum expellit: *lepras*, & *variolas* & *frigus*, & cæteras passiones inueteratas emendat. Præcipuè contra omnia *venena* & *serpentium morsus* & *reptiliū* valet. Sed diuersa est eius dosis pro quãtitate & qualitate vniuscuiusq; passionis. Omnem *defectionem sensuū* releuat, *Cor*, *cerebrum*, *hepar*,

k 2      stomac

stomachum confortat, totum corpus in-  
corruptum ducit & custodit.

*Theriaca Andromachi Senioris,  
è carmine eiusdem Elegiaco  
translata.*

R̄. Trochiscorum Sylliticorum 3 xlviij.  
Trochiscorum Theriacorum  
Piperis longi  
Liquoris papauerini, id est, opij  
Magmatis Hædychori ana 3 xxiiij.  
Foliorum Rosarum siccarum  
Iridis Illyricæ, id est, ireos  
Cyaneæ Glycyrrhizæ  
Seminis Buniadis, id est, napi, vulgò *Beyc-  
rische rublein.*  
Scordij  
Liquoris Balsami, loco cuius oleum Cha-  
ryophyllorum  
Cinnamomi  
Agarici ana 3 xij.  
Myrrhæ  
Costi  
Crocij Corycij  
Cassia, id est, Cassiæ lignæ veræ, aut suc-  
cedanei eius

Nardi

Nardi Indicæ

Iunci Arabici, id est schœnanti.

Thuris, videlicet masculi & electi

Piperis candidi

Piperis nigri

Comarum Dictamni, id est foliorum & florum dictamni Cretici veri.

Marrubij

Rhei, id est quod hodie vocatur Rhabarbarum

Stœchadis

Petroselinii, id est seminis eius

Calaminthæ, id est Calaminthi montani tenui folij.

Lachrymæ Terebinthi Libyftiadis

Zingiberis

Quinque folij i. radicum eius ana ʒ vj.

Polij, videlicet montani & albi, quod è Lugduno affertur.

Chamæpityos

• Stryacis, id est storacis calamitæ synceræ & electæ.

Mei

Amomi Racemosi, aut succedanei eius vt

Nardi Galaticæ, id est Celticæ supra)

Rubricæ Lemniæ, id est terræ sigillatæ veræ, aut Boli armeni, vt supra

Phu Pontici



## 118. CONFECTIO NES

Chamædryadis Creticæ, id est Chamædryos veræ

Foliorum Malobathri, eius loco ponatur  
Macis

Chalcitidis tostæ.

Radicis Gentiadis, id est Gentianæ

Anisi

Succi Hypocystidis

Fructus Balsami, id est carpobalsami, pro  
quo etiam succedaneum sumatur, sicut  
suprà facta est mentio.

Gummi splendidi

Seminis fœniculi

Cardamomi Indici, id est minoris

Seselios tenuis

Lachrymæ nigræ spinæ

Thlaspios

Hyperici

Annios

Sagapeni ana 3 iij.

Castorei

Aristolochiæ tenuis

Seminis Dauci

Bituminis

Liquoris panacis, id est, opopanacis

Centaurij videlicet minoris

Chalbanidis pinguis, id est, Galbani recen-  
tis & puri ana 3 ij.

Confice

Confice cum vino & melle. Hactenus Andromachus.

Vini autem tantum accipias, quantum liquoribus & succis dissoluendis satis fore cōieceris, vt proximè dictum est. Mellis verò optimi accipe ℥ xiiij. ꝯ iij ita detrahis Mellis ꝯ iij. de priori Theriaca, quia huic desunt Abrotoni & Acoriana 3 iij.

Confice autem & hanc Theriacam vt proximam.

**TROCHISCI Theriaci**, sunt Trochisci de vipera siue de Thiro, vt hodie vocant.

**MAGNA hædychroum**, id est, Trochisci hædychroi, quos Auicenna vocat *Alinda hacaron*, quorum compositionem in tractatu de Trochiscis inquire.

**CYANEAE**, id est, Ceruleæ vel nigre Glycyrrhizæ, seu vt hodie vocant *Liquiritiæ*, quæ nigrum colorem habet. Intelligit autem *Andromachus* succum Glycyrrhizæ.

**CROCVS Coricius**, id est, in Corico Cilicia monte nati, hoc est *Croci Orientalis*.

**LACHRYMÆ Terebinthi Libiædis**, id est, Resinæ Terebinthinae Libyæ, in Libya Africa regione natæ, eius loco nos accipere possumus laricis resinam, quæ vbiq; in Germania Terebinthina improprie vocatur.

**M E I** loco, quo caremus, possumus accipere Sefeli Creticum, id est, *Berwurtz*, aut semen nigrum & odoratum, quod hodie vocant improprie *Amomum*, veteres autem *Sison*.

**P H V** ponticum, non est *Valeriana* vulgaris, sed ea herba, quae in *Hesbia* vocatur *The-riac KsKraut*, vel *GartenseliuncK*.

**M A L O B A T H R V M** non habemus, eius loco accipe spica Romanae radículas, vel spica Romanae & *Macis ana*, partes aequales, ut *Arabes* praecipunt, Vel *Cassiam* ligneam veram.

**R A D I C I S** *Gentiadis*, id est, *Gentiana* à *Gentio* *Illyrici* rege sic appellata, qui eam primùm inuenisse creditur.

**G V M M I** splendidi, id est, mundi, synceri & translucidi, videlicet *Gummi Arabici* cognominati.

**N I G R A** vel *carulea spina*, est arbor, quae aliàs dicitur *spina Aegyptia*, ex qua manat *gummi Arabicum*. Per lachrymam verò eius *Andromachus* intelligit succum eius, qui *Acatia* vocatur, & sit ex fructu siliquaceo huius spinae, eius loco accipimus succum *prunellorum agrestium*.

**S E S E L I** tenue, est *Sefeli Creticum*, quod ex omnibus speciebus *Sefelios* minimum & tenuissimū est, Germanicè vocatur *Berwurtz*, potest

potest tamen etiam vulgare intelligi.

**D A V C V S**, id est, *Aucus Creticus*, hoc loco eius vice, accipe semen *Pimpinella* nostra, aut radices *seselios Cretici*. nihil enim refert, quod his accipiatur in hanc compositionem, est autem *seselli Creticum* quod Germanicè vocatur *Bervvurtz*.

**ARISTOLOCHIA** tenuis, est illa quæ apud nos nascitur, longa cognomento, cuius radices gracilitate sua & longitudine imitantur sarmenta vitium.

¶ **Andromachus** Neronis medicus, primum condidit medicamentum hoc, eique declarationem, heroicis carminibus descriptam, nuncupavit. Sed **Galenus** mutata forma, compositionem reddidit meliorem.

*Theriaca Diatessaron, secundum descriptionem Mesue.*

**R̄. Gentianæ**

**Baccarum lauri**

**Myrrhæ**

**Aristolochiæ rotundæ ana ℥ ij.**

**Mellis despumati optimi lb ij. id est, ℥ xxiij.**

**DIATESSARON**, hoc est ex quatuor simplicibus composita.

**k 5 ARIS**

*ARISTOLOCHIA* rotunda non est illa radix quam nos holwurtz vocamus, sed alia multò maior & tuberosa, intus solida, colore luxi flauo, odore & sapore similis *Aristolochiæ longæ* nostrati. Afferitur ex Italia & Heluetia.

Theriaca antidotus Diatesaron ad affectus frigidos, cum cerebri, vt epilepsiam, paralysem, spasmus Cynicum: tum ventriculi, vt inflationem, & ab ea dolorem, tardam coctionem: tum denique hepatis, vt hydropem, cachexiam, obstructionem. Præterea morsus Scorpionis, & potioni veneni confert.

*Mithridatium ex Democratis  
Græco carmine in latinam lin-  
guam translatum.*

R̄. Myrrhæ Arabicæ Troglodytidis  
Crocī  
Agarici  
Zingiberis  
Cinnamomi  
Spicæ Nardi  
Thuris videlicet electi  
Thlaspios ana 3 x.

Sefelios  
 Opobalsami (aut oleum Charyophyllo-  
 rum)  
 Schœni, id est, Squinanthi vt hodie vocant  
 Stœchadis  
 Costi (videlicet veri & aromatici)  
 Chalbanæ  
 Terebinthinæ  
 Piperis longi  
 Castorei Pontici  
 Succu Hypocistidis  
 Styracis bonæ  
 Opopanacis  
 Folij Malobathri recentis (aut succedanei  
 eius) ana 3 viij.  
 Cassiæ nigræ (lignæ aut succedanei eius)  
 Polij  
 Pipetis albi  
 Scordij  
 Seminis dauci Cretici  
 Fructus balsami (aut succedanei eius)  
 Cypheos  
 Bdellij ana 3 vij.  
 Nardi Celticæ purgatæ  
 Gummi  
 Petroselini, id est, seminis eius  
 Opij papaueracei  
 Cardamomi  
 Seminis fœniculi

Gentianæ

Foliorum Rosarum

Dictamni Cretici ana ʒ v. Boni  
ponderis.

Anisi

Arij

Acori (siue calami aromatici)

Phu

Sagapeni ana ʒ iij.

Mei Athamantici

Acaciæ

Ventris Scinci videlicet veri

Fructus Hyperici. i. Summitatum  
eius ana ʒ ij. ʒ.

Vini quantum sufficit.

Mellis mensuram conuenientem.

VINI quantum sufficit, id est, quantum  
satis est succis & liquoribus dissoluendis.

MELLIS mensuram conuenientem, in  
Græco est σύμμετρον quod idem significat. fit  
autem mellis optimi odorati & despumati ℥  
ix. ʒ viij. ʒ ij.

CYPHI sunt Trochisci qui ad odorem  
suffiuntur, eius compositio habetur in tractatu  
de Trochiscis.

NARDVS C leica est spica Romana.  
Purgata, id est, à paleis, terra & sordibus  
munda

mundata, Radices eius tantum debent accipi.

A R I I, in Græco est Ἀρίσ, id est, Ariu, quod nomen apud nullum alium Authorem in Mithridatio scriptum inuenitur. intelligit autem Democrates per Arion siue Arium, Aron, id est Aron, quantum ego ratiocinari possum, nam Aron egregiam facit contra venenata medicinam.

A C A C I A vera caremus, accipe ergo loco eius Succum prunellorum siluestrium, diligenter spissatum, aut alium quendam, quem Doctores substituent. Nos inferius ponemus Acaciam Succedaneam.

¶ Mithridaticum proximum est, in qualitate, & virtute Theriacæ, & parum differunt: nisi fortè quòd Theriaca est parum calidior & potentior contra venena serpentum. Curat omnes passiones capitis virorum vel mulierum, si fuerint ex frigidityte, & maximè melancholicis & timidis, epilepticis & hæmicranicis confert, & dolorem supercilij patientibus & lachrymantibus oculis, & ad omnia capitis vitia vel aurium subuenit: dentium doloribus & palato, & omnibus vitijs oris & maxillarum medetur, si super locum dolentem ponatur, & iterum ad modum Emplastri



stri ponatur in temporibus, vnde fit discursio, Squinantiam soluit, Apoplecticis, tussientibus, asthmaticis, hæmoptoicis, peripleumoniacis, & omnibus doloribus qui intra corpus humanum fiunt, succurrit iliacis, dysentericis, & lientericis confert, si detur cum decoctione balaustræ, extensionem humerorum, tetanos siue spasmos patientes, & paralyticos sine mora sanat, diaphragmati & hypochondrijs subuenit, renibus & vesicæ opitulatur, Calculos frangit, menstrua prouocat, omniâque vitia matricis excludit, schirosim patientibus & podagricis singulis præsidio est: præcipuè datur contra venena omnia, venenatos morsus, siue rabidi canis, seu cuiuscunque reptilis, impositum siue bibitum, cum magna admiratione emendat: quotidianarijs & quartanarijs etiam ante horam accessions cum vino tepido datum mirificè prodest.

*Mithridatium aliud, vt ex Cleopatro & Antipatro, Galenus & Aëtius exscripserunt.*

R̄. Myrrhæ 3 vij. β. ̄. iij.  
Nardi tantundem

Croci

- Croci 3 vij. s. iij.  
 Opij 3 iiij. s. ij. β.  
 Styracis 3 v.  
 Cinnamomi 3 vij. s. iij.  
 Castorei 3 vj. s. j.  
 Polij 3 vj. s. iij.  
 Scordij 3 vij. s. iij.  
 Zingiberis tantundem  
 Costi 3 vj. s. iij.  
 Piperis albi 3 v. s. ij.  
 Piperis longi 3 vj. s. iij.  
 Sefelios 3 v.  
 Abrotoni tantundem  
 Petroselini, videlicet seminis 3 iiij.  
 Seminis Dauci 3 vj. s. iij.  
 Calsiæ 3 v. s. iij.  
 Thuris 3 vj. ij.  
 Succu Hypocistidis 3 vj. s. j. β.  
 Nardi Celticæ 3 iiij.  
 Seminis fœniculi 3 iiij.  
 Nardi Indicæ 3 iiij.  
 Acori (aut calami aromatici)  
 Phu Pontici  
 Sagapeni  
 Fructus balsami aut succedanei eius  
 Hyperici  
 Illyridis, id est, Ireos ana 3 ij.  
 Rubricæ Lemniæ (loco eius Bolus leuan-  
 ticus 3 vj.

Lumborum Scinci, videlicet veri  
 Cypheos ana tantundem, id est, 3 vj.  
 Acaciæ  
 Gummi  
 Cardamomi  
 Pelecini ana 3 ij.  
 Thlaspeos 3 vj. ∞ iiij.  
 Gentianæ 3 iiij.  
 Anisi 3 ij.  
 Rosarum Siccarum 3 iiij.  
 Mei Athamantici tantundem  
 Schœni, id est, Squinanti 3 vj. ∞ iiij.  
 Opopanacis 3 vj.  
 Galbani 3 vj. ∞ iiij.  
 Opobalsami tantundem (cuius loco vt supra  
 oleum Charyophyllorum)  
 Aristolochiæ, videlicet, rotundæ veræ 3 j.  
 Hyssopi 3 iiij.  
 Marrubij 3 j.  
 Chamœpityos 3 iiij.  
 Libanotidis 3 v.  
 Tetebinthiæ 3 vj. ∞ iiij.  
 Mellis Attici quod sufficit.  
 Vinum ne addas. Haftenus Cleophrantus  
 & Antipater.

Mellis autem despumanti optimi &  
 odorati sume ad totam confectiõnem  
 ℞ vij. ʒ vj 3 vj. vinum ne  
 addatur præcepit, Cleophrantus, ideò in  
 aceto

aceto sunt dissoluendi liquores concreti,  
 vt Sagapenum Opopanax & Galbanum,  
 confice secundum artem.

**M E L L I S** Artici nobis copia non sit,  
 ideoque aliud, quod optimum fuerit recipien-  
 dum erit.

Compositio hæc est valde mendosa in pon-  
 deribus apud Aëtium, apud Galenū verò est  
 emendatior. Rursum simplicium numero ali-  
 qua desunt apud Galenū, quæ ex Aëtio con-  
 fectioni huic restitui. Aëtius hunc authorem  
 vocat Cleopatrū, Galenus verò Cleophantum.  
 hic Character significat obulum: est autem  
 obulus pondus 3 β. scrupuli videlicet dimi-  
 dium, itaque vj. obuli faciunt 3 j.

**N A R D V S** Indica hoc loco non signifi-  
 cat Spicam nardi Indicam, sed Malobathrū,  
 id est folium Indum, quod nardi est species &  
 in India gignitur. Aëtius propterea hoc loco  
 pro Nardo Indica habet Phyllon, id est folium  
 Indum, cuius loco accipe Cassiam ligneam ve-  
 ram quæ Cinnamomo est similis, aut Macis &  
 radicem Spicæ Romanæ ana ij.

**ACORI**, id est, radicis, quæ nunc im-  
 propriè vocatur Calamus Aromaticus.

**FELECINI**, id est, seminis eius, in  
 eius penuria accipe semen Nigellæ agræstis &

l corn

cornuta, est autem omnino similis vera Nigella, nascitur in agris.

LIBANOTIS hic non significat Rosmarinum sed Angelicam syluestrem minorem. Nam plures sunt Libanotidis species, semen autem eius accipi debet quod Cachrys vocatur.

*Mitridatium, secundum descriptionem Andromachi.*

R̄. Glycyrrhizæ	3 vij. β.	∞	iiij.
Opii	3 iiij.	∞	ij.
Castorei	3 vj.		
Polij	3 v.	∞	ij.
Costi	3 v.	∞	ij.
Nardi spicæ	3 vj.	∞	ij.
Cassia videlicet veræ	3 v.	∞	ij.
Thuris	3 vj.		
Seselios	3 v.	∞	ij.
Succi Hypocystidis	3 vj.		
Acori, id est, calami aromatici	3 ij.		
Scordij, videlicet veri	3 vj.	∞	ij.
Folij, loco eius sumatur Macis	3 iiij.		
Gallij	3 v.	∞	ij.
Cypheos	3 vj.	∞	ij.
Myrrhæ	3 vj.		

Croci

- Croci 3 vij.  $\cup$  ij.  
 Cinnamomi 3 vij.  $\cup$  ij.  
 Styracis, videlicet optimæ 3 vj.  $\cup$  iij.  
 Zingiberis 3 vij.  $\cup$  ij.  
 Phu Pontici 3 ij.  
 Petroselini, videlicet seminis  
 3 iij.  $\cup$  ij.  
 Nardi Celticæ 3 iij.  
 Seminis Fœniculi 3 iij.  
 Seminis Dauci 3 vj.  $\cup$  iij.  
 Nardi Indicæ 3 iij.  
 Hyperici 3 ij.  
 Acaciæ 3 ij.  
 Gentianæ 3 iij.  
 Anisi 3 iij.  
 Thlaspios 3 vj.  $\cup$  iij.  
 Mei Athamantici 3 iij.  
 Rosarum siccarum 3 iij.  
 Gummi, videlicet Arabici 3 ij.  
 Cardamomi 3 iij.  
 Schœni, id est, squinanthi  
 3 vj.  $\cup$  ij.  
 Opopanacis 3 vj.  $\cup$  ij.  
 Opopalsami siue olei charyophyllorum  
 3 vj.  $\cup$  iij.  
 Galbani 3 vij.  
 Scinci, videlicet veri 3 ij.  $\cup$  ij.  
 Terebinthinæ 3 vj.  $\cup$  ij.  
 Vini Chij quod sufficit.

Mellis Artici cocti quod sufficit, hoc est,  
℞ vj. ℥ iij. ʒ ij.

FOLIUM duas res significat, folium  
nardi videlicet, aut Malobathrum, quod hinc  
recipiendum est.

GALLION herba est multis mini-  
misque floribus, luteis & odoratis: est autem  
species Aspergulae, Germanicè vocatur Ran-  
ritzen.

NARDVS Indica hoc loco non signi-  
ficat Malobathrum, id est, folium, sed radi-  
cem Indicae nardi, nam nardi partes tres olim  
in vſu fuerunt, videlicet Radix, folium &  
spica, antea verò præcepit in hanc compoſi-  
tionem ſumendam eſſe Spicam nardi, & fo-  
lium, id eſt Malobathrum, ideò neceſſariò hoc  
loco per Indicam nardum intelligit radicem  
Indicae nardi.

*Eſdræ antidotus ex Aëtio.*

℞. Amomi ʒ xij.  
Florum iunci odorati, id est, florum  
Squinanthi, eorum loco ſume ſummitates  
Squinanthi ʒ ix.  
Pyrethri ʒ vj.  
Croci ʒ xxxvj.  
Cinnamomi ʒ vj.

Myrrha

- Myrrhæ troglodyticæ 3 xij.  
 Styracis calamintæ 3 xvij.  
 Petroselini 3 iij.  
 Seminis Dauci 3 iij.  
 Tragacanthæ 3 vj.  
 Succı Hypocistidis 3 ix.  
 Iridis Illyricæ, id est Ireos  
 Abrotoni ana 3 xv.  
 Seminis fœniculi 3 vj.  
 Bdellij 3 ix.  
 Thuris 3 j.  
 Sulphuris viui 3 vj.  
 Seminis Hyoscyami albi 3 xxvij.  
 Calsiæ lignæ aut succedanei eius 3 ix.  
 Seminis papaueris 3 xxx.  
 Spicæ Nardi 3 xij.  
 Seminis Rutæ 3 iij.  
 Seminis Ocimi 3 iij.  
 Rhœis Culinarij 3 lv.  
 Seminis Anethi 3 vj.  
 Azari, id est, radicum eius 3 j.  
 Seminis Cardamomi 3 vj.  
 Opij 3 xxvij.  
 Euphorbij 3 vj.  
 Piperis nigri 3 xxx.  
 Rosarum siccarum 3 ix.  
 Phylli 3 xij.  
 Opobalsami siue olei Charyophyllorum  
 3 xxiiij.



- Ventris mergi    ʒ vj.  
 Laccæ    ʒ xij.  
 Lycij Indici    ʒ xij.  
 Charyophylli    ʒ xij.  
 Stercoris reperti in aluo mergi    ʒ vj.  
 Florum Nerij    ʒ iiij. β.  
 Rhei pontici, id est Rhabarbari    ʒ xij.  
 Mei Athamantici    ʒ vj.  
 Terræ Cimoliæ    ʒ xij.  
 Succu Arthemisiæ    ʒ xx.  
 Foliorū Seridis, id est Cichoreæ    ʒ ix.  
 Spicæ Celticæ    ʒ xij.  
 Castorei    ʒ iiij.  
 Costi    ʒ xij.  
 Gentianæ    ʒ xij.  
 Confectiones Hædychroi    ʒ ix.  
 Anisi    ʒ vj.  
 Sifonis    ʒ xvij.  
 Thymiamatis Hammoniæ    ʒ xij.  
 Foliorum Citri    ʒ xij.

Vini veteris odorati quantum satis fuerit succis & liquoribus resoluendis. Mellis despumati optimi vt Aëtius scribit interprete Cornario lib.v. aut vj. Sed nos singulis specierum vncijs ternas vncias mellis adijciemus : itaque sume mellis despumati odorati quàm optimi lb̄ vj. ʒ vij. ʒ ij. β.

Arida

Arida omnia minutissimè contundito. Opium verò & Myrrham, hypocistidem, Bdellium, Lycium, Hammoniacum in vino dissoluito. Tragacantham deinde seorsim per te affuso vino dissoluito. Deinde omnia simul misceto, addendo etiam despumatum Arthemisiæ succum. In vniuersum hanc confectionem eodem modo conficis, quo Theriacam, & eodem modo dimittenda est vt effervescat, non omnino repleto vase.

**NICOLAUS Alexandrinus** duas habet *Esdra* compositiones, alteram *Magna*, alteram verò *Hispaniensis* cognomento: sed quia confusa & indigesta tantum sunt moles: & numerosis, & nulla harmonia coeuntibus simplicibus constant, ideo voluimus eas ascribere, his duabus eius receptis paulò exactius compositis contenti.

**RHOIS** Culinarij, id est, sumachi vè delicet pulpæ eius sine ossis seminibus.

**PHYLLI**, id est, folij, cuius loco pone *Spica Romana Macis ana ʒ ʒj.*

**PRO TERRA** Cimolia accipe *Bolum* preparatum verum.

**BYSON**, id est semen illud nigrum, quod apio simile est, & vocatur improprie *Anomi* semen.

**THYMIAMA** *Hammoniacum, id est Gummi Hammoniacum, quod vocant ammoniacum.*

**VENTRIS Mergi**, *id est Stomachi auis Mergi, Germanicè vocatur ein Taucher.*

**NERION**, *id est, arbor Oleander, pro cuius floribus accipe radices Vincetoxici. Legitur etiam in Actio rosarum Rhododaphni: sed idem est quod flos Nerij, ideo alterum tantum eorum posuimus.*

¶ *Mirificè cōtra letalia venena prodest, aliòsque vsus multos habet, quos apud Aëtium lib 13. cap. 101. Paulum lib 7. cap. 11. Actuar. in lib. de composit. medica. reperies.*

*Esdre Antidotus ex  
Actuario.*

R̄. Mameræ ℥ j.  
Amomi, eius loco sume nostrum calamum  
aromaticum ℥ ij.  
Iunci odorati, id est, squinanthi ℥ β.  
Pyrethri ∅ viij.  
Croci ℥ j.  
Myrrhæ ∅ iiij.  
Styracis ℥ β. ∅ ij.

Petro

Petroselini  $\mathfrak{z}$  iiij.  
 Tragacanthæ  $\mathfrak{z}$  j.  
 Succu Hypocistidis  $\mathfrak{z}$  iiij.  
 Ireos  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .  $\mathfrak{z}$  ij.  
 Seminis fœniculi  $\mathfrak{z}$  j.  
 Folij aut succedanei eius  $\mathfrak{z}$  iiij.  
 Radicis ponticæ, id est Rhabarbari  
 Rosarum siccarum  
 Glycyrrhizæ  
 Florum syluestris Punicæ  
 Cinnamomi ana  $\mathfrak{z}$  iiij.  
 Nardi Celticæ  $\mathfrak{z}$  j.  
 Mellis despumati lb vj.  $\mathfrak{z}$  ix.  $\mathfrak{z}$  viij.

Myrrham & Hypocistidem in vino dis-  
 solue modico. Tragacantham verò per  
 se etiam dissolue, & confice secundum ar-  
 tem. Actuarius ponit absurdum conficien-  
 di modum, quem non sequimur.

*¶ Mamera loco, sume Doronicum Roma-  
 num. Florum syluestris Punicæ, id est, florum  
 Balauſtiorum.*

## CONDITA.

Caro Citri.  
 Cortices Citri,  
 Flores Citri.  
 Arantia integra.

l s Cortis

Cortices Arantiorum.

Flores Arantiorum

Limones. *Limones conditi frequenter pro chebulis conditis venduntur. Sed facile deprehenditur dolus. Nam chebuli unum tantum magnum & lignosum habent nucleum, Limones verò multa semina, &c.*

Chebuli Myrobalani.

Bellirici Myrobalani.

Emblici Myrobalani.

Citrini Myrobalani.

Indi Myrobalani.

*Omnes quinque Myrobalanorum species iam afferuntur ex India condite.*

*Nuces Muscat.e integr.e, vt ex India afferuntur.*

Iuglandes.

Citonia.

Mespila.

Pira moschatella.

Cerasa.

Pruna Syluestria.

Charyophylli.

Piper *in racemis vt ex India afferuntur.*

Calamus aromaticus, id est, verus *Acorus.*

Galanga.

Zingib

Zingiber

Enula Campana

Secacul, *id est sifer, Germanicè Gritz elmoren : Clingelmoren.*

Eringium

Pinpinella *nostra.*Crethami *Agrestis radix.*

CRETAMVS *agrestis herba est Eringij propemodum folijs, Germanicè vocatur Sichelmoren & Sichelgrant, nascitur in agris pinguibus.*

*Omnia diligenter saccharo clarificato condiantur secundum artem.*

## CONSERVAE.

Anthos, *id est, flos Rosmarini.*

Borraginis.

Buglossæ.

Cichoreæ.

Fumi terræ.

Lauendulæ.

Maioranæ.

Melissæ.

Mentæ.

Nenupharis

Primulæ veris. *Primula veris, idem est quod herba paralyfis.*

Rosar

Rosarum.  
 Pæoniæ.  
 Violarum.  
 Cardi benedicti.  
 Liliorum Conuallium.  
 Florum Tiliæ.  
 Euphragiæ.  
 Sambuci.  
 Hyssopi.  
 Acetosæ.  
 Betonicæ.  
 Scabiosæ.  
 Saluiæ.

*Flores minutissimè incidantur, & singulis  
 libris florù addantur. sacchari albisimi libra  
 dua, videlicet qui humidi et mucilaginosi fue-  
 rint, vt Borruginis, Buglossæ &c. Siccioribus  
 verò, quales sunt Anthos, Lauädula, Maiora-  
 na, Melissa, Saluia, Mentha, & similibus, ad-  
 dantur sacchari albisimi libra dua & semis.*

### *Diacitonium simplex.*

℞. Carnium Citoniorum vapore aquæ  
 dulcis coctorum, & ad spissitudinem co-  
 ctorum.  
 Sacchari albisimi despumati, & ad spissi-  
 tudinem iustam cocti ana ℥ viij.  
 Coquam

Coquantur ad solidam consistentiam, & extendatur in tabulam feruens massa, refrigerata in partes incidatur. Quidam octo ℥b carniū Citoniorum, addunt sex ℥b Sacchari clarificati.

Poteris etiam ita facere.

℞. Citoniorum excorticatorum & ab interioribus mundatorum ℥b viij. Sacchari clarificati ℥b iiij. Coque deinde Citonia super vaporem aquæ dulcis: deinde vnà cum Saccharo ad iustam spissitudinem coque.

¶ Peculiare remedium est fluxus, vel vomitus, quoniam stipticat & corroborat membra collapsa, debilia, confortat stomachum. Virtutem retentiuam & digestiuam: & summopere excitat gustum. Sed ad fluxum datur ante cibum, & ad vomitū compescendum post cibum.

*Diacitonium compositum, descriptione Nicolai.*

℞. Carniū Citoniorum comminatarum & coctura inspissatarum ℥b iij.  
Mellis despumati ℥b iiij.  
Coquantur simul ad iustam consistentiam

&



& postquam ab igne deposueris, antequam refrigerentur, insperge subsequenter species in tenuissimum puluerem contritas.

Cinnamomi ʒ j. β.

Zingiberis ʒ j.

Piperis

Galangæ ana ʒ β.

Charyophyllorum

Nucis Muscatæ ana ʒ iij.

Spicæ nardi

Ligni aloës

Macis

Cardamomi ana ʒ ij.

Zedoariæ ʒ j.

*Extendatur tota massa in tabula marmorea prius rosacea aqua iniuncta in qua aliquid Moschi dissolutum fuerit.*

*Et quando ut aluum soluat conficere volueris, antequam in tabula marmorea extendatur, in vnamquamque lib. adde Scammoneæ ʒ β. quæ bene trita subigatur composito.*

*MEL habet Nicolaus, ego potius consulerem ut Saccharum loco Mellis adderetur.*

*Quædam exemplaria habent Mellis lib. iij. sed Nicolai exemplar quod ad meas manus peruenit, habet lib. iiij. Nam necesse est etiam, ut species suum conseruatium habeant.*

¶ Hoc est calidius & melius ad ea quæ dixim

diximus, resoluūt ventositates, remouet fœ-  
torem corporis, restituit pristinum colo-  
rem, & magis restaurat.

*Diacitonium è succo  
Citoniorum.*

℞. Succi Citoniorum despumati ℥ xij.  
Mellis optimi despumati  
Sacchari albisimi clarificati ana ℥ ij.

Coquantur simul ad iustam spissitudi-  
nem, deinde ab igne remotis & adhuc te-  
pentibus insperge subsequentium specie-  
rum pulueres minutissimè tritos, & per  
cribrum excussos.

℞. Cinnamomi  
Nucis Muscatæ ana ℥ iiij.  
Charyophyllorum  
Zingiberis  
Galangæ ana ℥ ij.  
Radicularum nardi Celticæ  
Piperis nigri  
Ligni aloës  
Macis  
Zedoariæ  
Cubebæ  
Cardamomi ana ℥ j.  
Confice secundum artem.

LENIT

## LENITIVA

ET SOLV-

TIVA.

\*

FLORES CASSIAE

FISTULAE

*solutivae.*

**R.** Cannas seu siliquas Cassiae ponderosas, & quae non resonant concussae, aperi eas & contentam in eis pulpam seu medullam cum laminis & seminibus suis diligenter euacua, exempta, projice super inuersum & angustum cribrum, seris equinis contextum. Cribrum deinde pone supra bullientis aquae vaporem, & auerso coclearis conuexo medullam cassiae hinc & inde ducito, ut per cribrum paulatim excernatur, & si quid excretum est, aut penetraverit, confestim subinde auferto, ne plus quam necesse est de vapore imbibat, idque tandem facito, donec quantum voles collegeris. Porro cum necessitas requirit, semper recentes exprime cassiae flores: repositae enim acescunt.

Si quis Cassiae flores siue pulpam magis solutiuam reddere volet, in bullientem aquam projiciat folia Persici aut flores Persici, & Prunellorum syluestrium, aut  
omnia

omnia hæc simul, horum enim vapor & destillata aqua soluit aluum.

¶ Mundificat sanguinem, & compescit omnem acuitatem, & sedat sitim, & propriè cum succo endiuivæ, aut Taraxaconis, in quibus aduenerit depuratio secundum artem. Et ipsa quidem mundificat stomachum, & educit choleram & phlegma, & operatur illud sine nocumento & excessu, caret enim mordicatione. Et ipsa quidem lenit pectus & guttur, & resoluit apostemata acuta in eis. Et confert calefactioni renum sumpta cum diureticis & infusione Glycyrrhizæ, & prohibet generationem lapidis in eis, & confert febribus calidis.

*Diacassia cum Manna.*

℞. Prunorum Damascenorum ℥ ij.

Florum violarum M j. β.

Aquæ fontanæ ℥ xvij.

Bulliant secundum artem vsq; ad medietatis consumptionem, cola, & in colatura dissolue.

Pulpæ Cassiæ ℥ vj.

Bulpæ Tamarindorum ℥ j.

Mannæ optimæ calabrinæ ℥ ij.

m Sirupi

Syrupi violarum ꝑ̄ iiij.

Sacchari Candi

Sacchari Penidij ana ꝑ̄ j.

Sacchari Violati ꝑ̄ iiij.

Confice secundum artem.

*Pulpa Tamarindorum fit vt pulpa Cassie,  
sive flores Cassie.*

¶ Est pro delicatis, qui habent stipticum ventrem: non enim est ingrati saporis, nec molesta, sed salubris, lenit viscera, subducit aluum, purgat Choleram, & mitigat febres.

*Cassia extracta sine  
folijs Sen.e.*

Rz. Prunorum numero xij.

Violarum M j.

Hordei mundi

Anisi

Polypodij

Seminis Cartami ana ʒ v.

Capillorum Veneris.

Thymi

Epithymi ana M ʒ.

Passularum ꝑ̄ ʒ.

Fœniculi seminis ʒ ij.

Seminis Portulacæ

Seminis Maluæ ana ʒ ij.

Glycyrrhizæ ʒ iiij.

Fiat horum decoctio in sufficiente quantitate aquæ, colentur, in colatura dissolue.

Pulpæ Cassiæ lb ij.

Pulpæ Tamarindorum ʒ j.

Cinnamomi ʒ iiij.

Sacchari optimi lb j.

Sacchari optimi lb j.

Coquantur ad perfectionē secundū artem.

*Cassia extracta cum  
folijs Senæ.*

R̄. Confectionis Cassiæ extractæ sine folijs Senæ lb ij.

Pulueris foliorum Senæ ʒ ij.

Misce secundum artem.

¶ Facile soluit, lenit asperitatem intestinorum, remouet stipticitatem, & ventris onus subducit, & morbis Cholericis & Melancholicis auxilia præbet.

*Cassia extracta pro clysteribus.*

R̄. Violarum, id est florum violarum

Violariæ, id est foliorum violarum.

Maluæ

Mercurialis

m 2 Beræ

Betæ

Parietariæ ana M j.

Fiat horum decoctio in sufficienti aqua,  
cuius beneficio Cassia extrahatur, &  
cannæ eius interius lauentur. Deinde

R̄. Pulpæ Cassiæ cum hac decoctione ex-  
tractæ & ad spissitudinem coctæ ℥ j.  
Sacchari ℥ j. β.  
Coque ad perfectionem secundum artem.

Quidam addunt Diagridium siue Scam-  
moneam. Sed hoc nemo faciat inscijs do-  
ctoribus Medicis.

*PARIETARIAE, videlicet vera,  
qua circa macerias & muros nascitur, sub  
stillicidijs tectorum, & non sylvestris istius her-  
ba luteis floribus, qua dicitur Germanicè Tag  
vnd nacht.*

¶ Est lenitiua ventris & lenis, & est me-  
dicina pro delicatis, carens acuitate & mor-  
dicatione, & omni excessu lædente.

### *Electuarium Lenitiuum.*

R̄. Passularum enucleatarum ℥ ij.

Adianti nigri

Violarum

Violarum  
 Hordei mundi ana M j.  
 Iuiubarum  
 Sebesten ana numero xx.  
 Glycyrrhizæ  $\zeta$   $\beta$ .  
 Prunorum enucleatorum.  
 Tamarindorum ana 3 vj.  
 Senæ  
 Polypodij ana  $\zeta$  ij.  
 Mercurialis M j.  $\beta$ .  
 Decoquantur secundum artem in sufficien  
 ti aqua, cola, & in colatura dissolue.  
 Pulpæ Cassiæ  
 Pulpæ Tamarindorum  
 Pulpæ prunorum  
 Sacchari optimi  
 Sacchari violati ana  $\zeta$  vj.  
 Pulueris Senæ  $\zeta$  iij. 3 iij.  $\beta$ .  
 Confice secundum artem.

**A D I A N T V M** nigrum, id est,  
 capillus Veneris verus, qui a Lugduno af-  
 fertur.

¶ Usus eius est in febribus humoralibus & pleuresi, lenit enim & mollit intestina, & delet eorum stipticitatem, facillè soluit sine molestia & læsione choleram phlegmaticam & melancholicam.



*Electuarium lenitiuum de Man-  
na Nicolai Alexandrini.*

℞. Capillorum Veneris  
Scolopendriæ, vel loco eius Cetherach sic  
vocatæ.

Epaticæ, hoc est Lichenis ana 3 iij.

Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli

Seminis Melonis

Seminis Cucumeris

Violarum ana ʒ j.

Prunorum Damascenorum num. xx.

Coquantur in aqua ad dimidias, deinde  
percolentur cum expressione, in colato  
dissoluantur.

Mannæ optimæ puræ

Conseruæ violarum

Pulpæ Cassiæ recens exactæ ana ʒ j.

Sacchari albissimi ℥ iiij.

Concoquantur ad mellis consistentiam,  
postremò species sequentes inijcian-  
tur.

Nucleorum Seminis Melonis

Seminis Cucumeris

Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli

Flor

Florum violarum  
 Florum Nenupharis  
 Seminis lactucae  
 Seminis Scariolae  
 Seminis portulacae  
 Rhabarbari electi  
 Foliorum Senae ana  $\mathfrak{z}$  j.  
 His accuratè subactis conficiatur electuarium.

Utile est ad purgandum sanguinem, ad Choleram reprimendā & Melancholiam, valet etiam ad hepar calefactum, & corpus vniuersum perpurgat.

*Electuarium de Sebeste, D. Bartholomei Montagnane.*

R $\mathfrak{z}$ . Sebesten sine nucleis  
 Prunorum siccorum enucleatorum  
 Tamarindorum ana  $\mathfrak{z}$  v.  
 Aquae violarum  $\mathfrak{lb}$  j.  
 Aquae Ireos  
 Aquae Anguriae ana  $\mathfrak{z}$  vj.  
 Succu mercurialis depurati  $\mathfrak{z}$  iiij.  
 Penidiorum  $\mathfrak{z}$  viij.  
 Diapruni simplicis  $\mathfrak{lb}$  j.  $\mathfrak{ss}$ .  
 Nucleorum seminis Cucurbitae  
 m 4 Cucum

Cucumeris

Melonis

Citrulli ana ℥ ij.

Diagridij 3 iij.

Caro siue pulpa Sebesten, Prunorum, & Tamarindorum minutissimè teratur, & cum aquis extrahatur. Semina verò minutissimè incidantur, & reliquis misceantur, & fiat secundum artem Electuarium.

ANGURIA est Melon magnus, viridis, alio nomine vocatur Abateca, siue Batega, & Melō Indus. Quidam per aquam Angurie intelligunt succum eius, & non malè, nam hic magis aluum lenit.

¶ Confert febris cholericis interpolatis, & continuis puris, & sedat acuitatem febrium, sitim & vigilias & etiam amaritudinem remouendo, & educit materias acutas à vijs vrinalibus, & vesica.

*Medulla siue pulpa*

*Prunorum.*

℞. Prunorum magnorum acetosorum & vinosorum quantitatem, quam volueris, & exemptis nucleis in fictili vitreato magno coquito, deinde per cribrum setaceum exprimito, expressam pulpam iterum lento igne ad perfectam & iustam spissam

Spissitudinem coquito, & sine Saccharo reponito.

Medulla prunorum vinosorum, calorem & sitim in febribus mitigat, & melius est vt conseruetur sine Saccharo, Cerasorum modo inspissata.

Porro si medullam prunorum laxatiuam requiris: ex dulcibus prunis aut prunis Hungaricis magnis exiccatis conficito.

¶ Calorem & sitim in febribus mitigat.

*Diaprunum compositum non laxatiuum, D. Nicolai.*

℞. Prunorum Damascenorum electorum numero centum.

Coquantur in modica aqua donec emolliantur, excola, deinde decoctum eorum priuatim reponens, ipsa verò pruna super inuersum & vasi impositum cribrum ponantur, & manibus hinc & indè ducantur, & premantur, donec omnis eorum pulpa penetrauerit, & cutis cum nucleis tantum remaneant. Collectam deinde pulpam, & excolatum eorum decoctum in quo bulliuerint violarum ℥ β. lento igne ad spissitudinem coquito. Melius esset si

m § pruno

prunorum pulpa per se inspissaretur, & si  
cum decocto prunorum & violarum pul-  
pa Tamarindorum extraheretur. Deinde  
cum inspissaueris.

Rz. Pulpæ inspissatæ . ℥ j.

Sacchari clarificati ℥ ij.

Pulpæ Tamarindorum

Pulpæ Cassiæ ana ℥ j.

Agita omnia simul supra ignem, deinde  
insperge subsequantium specierum pul-  
uerem.

Rz. Sandali albi

Sandali rubei

Spodij

Rheubarbari

Cisnamomi ana ʒ iiij.

Rosarum

Violarum

Seminis portulacæ

Seminis Scariolæ

Seminis Berberis

Succi Glycyrrhizæ

Tragacanthæ ana ʒ ij.

Seminis Cucurbitæ

Seminis Cucumeris

Seminis Citrulli

Seminis Melonis ana ʒ j.

Confice secundum artem.

Dicitur etiam hæc confectio Dia-  
damas

damascenum, à prunis Damascenis, quæ capit.

Quidam ponunt prunorum non numero centum, sed lb j. sed malè: nam ex Nicolao Alexandrino omnes alij hanc compositionem desumpserunt.

Quædam exemplaria non habent Cinnamonum. Sed Nicolaus Alexandrinus idipsam ponit, & nisi ingrederetur Cinnamonomi pondus, confectio hæc esset manca: nam Nicolaus Alexandrinus scribit totam confectionem habere lb iij. & β. & sic est. Impresi tamen codices mendosi sunt, habent enim lb ij. & β. Ita pro cifra. 3. posuerunt. 2. facili errore, non tamen condonando.

**NICOLAUS** Alexandrinus non ponit semen Cucumeris, nam si posuisset, dixisset confectionem habere lb iij. & β. & 3 j. Itaque 3 j. seminis Cucumeris adiecta est à posterioribus, nihil tamen refert, cum potius conducatur.

**P E R** semina Cucurbita, Cucumeris, &c. debet intelligi exempta eorum medulla, & hoc semper intelligendum est cum pulveres horum seminum, ingrediuntur in confectiones quascunque.

Datur

¶ Datur acutas & peracutas patientibus, & maximè Caufoni & Synocho in principio, in augmento & statu ægritudinis. Et sine Diagridio potest exhiberi in omni hora diei. Cum Diagridio verò, in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est solutiuum iotte.

*Diaprunum compositum laxatiuum, D. Nicolai.*

℞. Diapruni non laxatiui adhuc recentis  
& calidi ℥ iij.  
Scammoneæ præparatæ ℥ ij.  
Misce & repone.

*Medulla siue pulpa  
Cerasorum.*

℞. Cerasorum acetosorum quantum volueris, coque per se sine humore aliquo, & per cribrum setaceum manibus exprime, & ad spissitudinem iustam coque, ac sine Saccharo repone, vt medullam prunorum. Poterit qui volet etiam cum Saccharo conficere.

*Diamarenatum simplex.*

℞. Amarena Cerasa quantum libuerit, & cum modico vino coque, coctas per cribrum manibus exprime, expressam deinde pulpam ad spissitudinem coque, & deinde.

℞. Inspissatæ pulpæ ℥ xij.  
Sacchari clarificati & inspissati ℥ viij.  
Confice secundum artem.

AMARENÆ sunt magna Cerasa gustu vinosa, quæ Germanicè vocantur Amarellen, ammerlinge, & amelber.

*Diamarenatum compositum.*

℞. Diamarenati simplicis iam confecti, & adhuc calidi ℥ iiij.

Cui insperge sequentes species in minutissimum puluerem tritas.

℞. Cinnamomi

Nucis Muscatæ ana ʒ j.

Zingiberis

Galangæ ana ʒ iiij.

Cardamomi

Charyophyllorum

Macis

Ligni



Ligni aloës ana ʒ ij.  
 Confice secundum artem.

Ad hunc modum potes etiam facere confectiones ex Cynosbatis & cornis, hoc est corni fructibus.

*Diacatholicon Nicolai.*

R̄. Pulpæ Cassiæ fistulæ  
 Pulpæ Tamarindorum  
 Senæ mundatæ ana ʒ ij.

Rheubarbari  
 Violarum  
 Polypodij ana ʒ j.

Glycyrrhizæ rasæ  
 Penidiorum.

Sacchari Candi

Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli

Seminis Cucumeris

Seminis Melonis ana ʒ ij.

Conterenda conterantur, & seminum quatuor maiorum nuclei incidantur, postea omnia simul conficiantur, cum subsequenti syrupo.

R̄. Polypodij ʒ j.

Fœniculi, id est, seminis eius ʒ vj.

Fiat horum decoctio in aqua cœlesti q. β.  
 adden

addendo

Sacchari optimi ℥ ij.

NICOLAUS Alexandrinus hanc confectiōnem vocat Catholicum, è quo desumpta est: is paulò aliter eam describit, sed quia impressum Nicolai exemplar in hac confectiōne valde mendosum est, malui ex concordi aliorum traditione hanc adscribere.

¶ Confert acutis & peracutis morbis: emollit enim, alterat, robúrque addit iecinorosis & lienosis.

*Electuarium Indum maius,  
descriptione Mesu.e.*

℞. Cinnamomi  
Charvophyllorum  
Spicæ Indicæ  
Rosarum  
Cassia lignæ veræ (aut succedanei eius)  
Macis  
Cyperì, videlicet rotundi ana ʒ iiij.  
Sandali Citrini ʒ ij. β.  
Ligni aloës  
Nucis Muscatæ ana ʒ ij.  
Turbiti optimi ʒ j.

Sac.

Sacchari

Penidiorum ana ʒ xx.

Galangæ

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris

Azari

Mastiches ana ʒ j. β.

Diagridij ʒ j. ʒ iiij.

Omnia terantur, & cum oleo Amygdalino dulci fricentur, & cum subsequenti syrupo conficiantur.

R̄. Succī Citoniorum

Succī Granatorum

Succī Apij

Succī fœniculi omnium depuratorum  
ana ℥ β.

Mellis despumati optimi ℥ iiij. β.

Decoquantur succi cum melle ad spissitudinem iustam secundum artem.

¶ Excrementa humorum, maxime pituitosorum ac putridorum, ventriculo & alijs nutritorijs instrumentis educit. crassos in ijs etiam flatus dissoluit, malaque hinc nata sanat: verbi gratia, inflationem ventriculi, cholicos & renum dolores.

*Electuarium Indum minus, D. Mesue.*

R̄. Tur

℞. Turbith optimi. 3 vj.  
 Sacchari tantundem  
 Macis  
 Charyophyllorum  
 Piperis  
 Zingiberis  
 Cinnamomi electi  
 Cardamomi maioris  
 Nucis muscatæ ana 3 vij.  
 Scammoneæ correctæ 3 xij.  
 Mellis optimi despumati triplum, hoc est  
 lb ij. ℥ iij. 3 iij.

Habet intentionem maioris.

*Confectio Hamech maior,*  
*D. Mesua.*

℞. Myrobalanorum Citrinorum ℥ iiij.  
 Chebulorum Indorum  
 Rheubarbari ana ℥ ij.  
 Agarici  
 Colocynthidæ  
 Polypodij quercini ana 3 xvij.  
 Abinthij  
 Thymi  
 Senæ ana ℥ j.  
 Violarum 3 xv.

n Epythi

Epythimi      ℥ ij.  
 Anisi  
 Fœniculi  
 Rosarum      ana ʒ vj.  
 Succifumi terræ lb j.  
 Prunorum numero lx.  
 Passularum maiorum enucleatarum.

℥ vj.

Infundantur omnia in feri quãtitate sufficienti, & ponantur in vitro angusti orificij bene obturato & dimittantur per dies quinque. Postea ad ignem ferueant vna atque altera ebullitione, deinde colentur, in colatura dissolue.

Pulpæ Casiæ      ℥ iiij.  
 Pulpæ Tamatindorum      ℥ vj.  
 Mannæ      ℥ ii.

Agitentur simul, & adiciatur  
 Sacchari clarificati lb i. β.

Scammoneæ correctæ      ℥ i. β.

Coquantur simul ad mellis spissitudinem, deinde aspergatur subscriptarum specierum puluis.

Myrobalanorum Citrinorum

Chebulorum

Indarum      ana ʒ β.

Belliticorum

Emblicorum

Rheubarbari

Semi

Seminis fumi terræ ana 3 iii.

Spicæ nardi Indicæ

Anisi ana 3 ii.

Confice secundum artem.

¶ Morbis omnibus ex flaua bile & pituita salsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephatiæ, & cancro succurrit, In summa omni sceditati cutis à biliosis & adustis, humoribus procreata conuenit.

*Confectio Hamech minor, descriptione Mesuæ.*

℞. Myrobalanorum nigrarum, id est. Indarum

Chebulorum

Epithymi ana 3 L.

Fumi terræ

Abfinthii ana 3 xx.

Thymi

Calaminthæ

Polypodii quercini

Agarici

Glycyrrhizæ

Buglossæ ana 3 x.

Stichados Arabicæ

Chamedryos, videlicet veræ

Chamæpityos. i. i. i. uæ Moschate

Bedeguaris (eius loco sume carduum benedictum)

Anisi ana ʒ v.

Prunorum

Iuiubarum

Sebesten ana numero lxx.

Passularum enucleatarum ℥ j.

Decoquantur in aqua sufficienti vsque ad tertias, colentur & colaturæ addantur defruti siue Sapæ ℥ ij.

Mellis despumati ℥ j.

Scammonæ correctæ ʒ ij.

Coquantur lento igne vsque ad mellis spissitudinem

Purgat Melancholiam, & vstos humores alios, ob id confert mania, melancholia, vertigini, obliuioni & vitijs cutis, quæ sunt: psora, id est, scabies, morphea, cancer, elephantia, impetigo.

*Diaphænicon descriptione*

*Mesua.*

℞. Dactylorum Heiron enucleatorum, ac tribus diebus in aceto maceratorum ʒ ij. ʒ ij.

Penidiorum ʒ j. ʒ j.

Amygdalarum dulcium ʒ v.

Turbith

Turbith 3 vj.  
 Scammonæ.i.diagridij 3 ij.  
 Zingiberis  
 Piperis longi  
 Foliorum Rutæ  
 Cinnamomi  
 Macis  
 Ligni aloës  
 Anisi  
 Fœniculi  
 Dauci  
 Galangæ ana ʒ 3 Ć v.  
 Mellis despumati triplum, hoc est ℥ j.  
 ʒ iij. ʒ vj. ʒ j. β.  
 Fiat secundum artem Electuarium,  
 Febribus compositis & diuturnis auxi-  
 liatur: bilem enim flauam & pituitam du-  
 cit. Cholicis cruciatibus mirificè confert,  
 item doloribus ventriculi, & alijs malis  
 ex crudo humore ortis.

*Diaphœnicon in forma  
solida.*

ꝑ. Dactylorū infusorū in aceto tribus die  
 bus ac noctibus, numero vj.  
 Seminis Leuistici 3 ij.  
 Pineorum nucleorum  
 a 3 Amyg



Amygdalarum dulcium ana ʒ xv.

Turbit̃ ʒ xij.

Diagridij ʒ xj.

Sacchari Candi ʒ ij.

Piperis longi

Zingiberis

Foliorum rutæ

Cinnamomi

Macis

Fœniculi

Anisi

Dauci

Galangæ

Ligni aloës ana ʒ j.

Sacchari lb j.

Fiat confectio in rotulis, secundum artem.

*ISTA confectio solida Diaphanicon plerisque medicis est vsui.**Diasena, descriptione Nicolai.*

℞. Senæ ʒ iij.

Auellanarum tostatarum nume. L.

Serici tosti ʒ ij.

Lapidis Armeni loti ʒ j.

Lapidis Lazuli loti ʒ iij.

Sacchari ʒ vj.

Cinna

Cinnamomi      ʒ j.  
 Charyophyllorum  
 Galangæ  
 Piperis  
 Spicæ nardi Indicæ  
 Ocymi  
 Foliorum Charyophyllorum  
 Cardamomi  
 Croci  
 Zingiberis  
 Zedoariæ  
 Florum Rosmarini  
 Macropiperis      ana ʒ ij.  
 Mellis despumati      ꝑ ij.

L A P I S *Armenus* est similis lapidi *Lazuli*, sed non est tantopere ceruleus, sed magis viridis.

F O L I A *Charyophyllorum*, sunt similia folijs *lauri*, & odorem atque saporem habent *Charyophyllorum*, eorum loco sume *Charyophyllorum* ipsos.

¶ Succurrit *Melancholicis*, mania vexatis, & quartana tristitiâque affectis, hienosis, & omnibus malis ex atra bile procreatis.

*Benedicta laxativa, descriptione Nicolai.*

n 4 R2. Tur

R̄. Turbith electi

Sacchari ana 3 v.

Diagridij

Efulæ

Hermodactylorum

Rosarum ana 3 v.

Charyophyllorum

Spicæ nardi Indicæ

Zingiberis

Crocī

Saxifragiæ

Macropiperis

Amomi (sumatur acorus verus eius loco,  
vel calamus aromaticus)

Cardamomi minoris

Seminis Apij

Salis Gemmei

Galangæ

Macis

Carui

Fœniculi

Seminis Asparagi

Seminis Rusci. i. brusci

Granorum solis. i. milij solis ana 3 j.

Mellis despumati optimi triplum, hoc  
est lb j. ℥ vj. ʒ iiij. Confice se-  
cundum descriptionem.D O S I S istius electuarij per os fit à 3  
iiij. ad ʒ β.

P E R

PER *semen Asparagi & Rusci intelligo  
carnem & pulpam eius, reiectis nucleis ossis.*

Humores pituitosos, potissimum ad  
articulos decumbentes, elicit. A renibus  
quoque & vesica purgat.

*Electuarium Elechof siue Episco-  
pi, descriptione Mesuæ.*

R̄. Scammonæ Antiochenæ

Turbith optimi ana 3 vj.

Charyophyllorum

Cinnamomi

Zingiberis

Myrobalanorum Emblicorum

Nucis Muscatæ

Polypodij ana 3 ij. β.

Sacchari 3 vj.

Mellis despumati triplū. i. ℥ x. 3 j.

Bilem flauam & pituitam elicit, flatus  
quoque expellit, doloribus articulorum,  
laterisque prodest, itémque cholicis cru-  
ciatibus, ad renes etiam & vesicam decū-  
bentes humores expurgat.

*Electuarium de Psyllio, descriptio-  
ne Mesuæ.*

℞ 5

R̄. Suc

Rz. Succı Buglossæ domesticæ

Succı Buglossæ agrestis

Succı Endiuıæ

Succı Apıj, omnium costorum &amp; despumatorum ana ℥ ij.

Succı fumi terræ ℥ iij.

In quibus macerentur per xxiiij. horas subsequētia.

Rz. Cuscutæ

Anisi

Senæ ana ℥ β.

Capilli Veneris M j.

Azari

Spicæ nardi Indicæ ana ʒ ij.

Bulliant aliquantulum, adijciendo

Violarum ℥ iij.

Epithymi ℥ ij.

Hæc postquàm modicè bulliuerint, colentur, &amp; colaturæ iniiciantur

Psyllij seminis integri ℥ iij.

Macerentur per xxiiij. horas, singulis horis agitando, deinde sume expressæ à

Psyllio mucilaginis ℥ iiij.

Sacchari albissimi despumati ℥ ij. β.

Diagridij in cotonio malo assati ℥ iij. β.

Coquantur lento igne ad perfectionem, Addendo puluerem

Trochiscorum Diarhodon

Rheu

Rheubarbari electi ana  $\mathfrak{z}$  j.  
 Trochiscorum Berberis  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .  
 Confice secundum artem.

P E R *Buglossam domesticam* potes intel-  
 ligere *Borraginem*, vel magnam illam *Italicam*  
*Buglossam*.

¶ Flauā bilem euocat, febribus arden-  
 tibus & curatu difficilibus auxiliatur, do-  
 lori capitis & vertigini à biliosorū humo-  
 rum euaporationibus procreatis, morbo  
 regio, & iecori supra modum calefacto.

*Electuarium rosarum, descri-  
 ptione Mesuæ.*

℞. Succī rosarum rubearum perfectarum  
 ℔ iiij.  
 Sacchari Tabarzet, id est, albi ℔ j.  $\beta$ .  
 Mannæ puræ & recentis  $\mathfrak{z}$  vj.  
 Scammonæ Antiochenæ  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ .  
 Coquantur sensim ad ignem molliuscu-  
 lum, dum ad mellis consistentiam vsq;  
 densescant, deinde insperge  
 Trochiscorum de Berberis 3 iiij.  
 Trochiscorum de Spodio  $\mathfrak{z}$  j.  
 Galliæ Moschatae veræ  
 Croci ana 3 ij.

Repona

Reponatur in vase vitreo.

Est cholagogum clemens, ob id salubre biliosis affectibus, Arthritidi calidæ, Cephalagiæ calidæ, vertigini, oculorum dolori, ictero.

*Electuarium de succo rosarum, descriptione Nicolai.*

℞. Succi rosarum rubearum  
 Sacchari albissimi ana ℥ j. ℥ iiij.  
 Diagridij ℥ j, 3 iiij.  
 Sandali rubei  
 Sandali albi  
 Sandali Citri ni ana 3 vj.  
 Spodij de Ebore 3 ij.  
 Caphuræ 3 j.  
 Succus rosarum cum Saccharo ad iustam consistentiam coquatur, deinde trite species adijciantur.

Hæc compositio potest fieri in forma solida.

Expellit flauam bilem citra molestiã: ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus notos, ad febrésque tertianas confert,

*Diaturbith cum Rheubarbaro,  
descriptione Montagnana.*

℞. Turbith optimi  
 Hermodactylorum ana ℥ j.  
 Rheubarbari ʒ x.  
 Diagridij ʒ iiij.  
 Sandali albi  
 Sandali rubei  
 Violarum  
 Zingiberis ana ʒ j. β.  
 Mastiches  
 Anisi  
 Cinnamomi  
 Croci ana ʒ β.

Sacchari albissimi triplum, hoc est ℔ j.  
 ℥ ij. ʒ ij.  
 Potest fieri in liquida & solida substātia.

Est Cholagogum, Phlegmagogum &  
 Melanogogum.

*Diaturbith maius.*

℞. Turbith optimi ℥ j.  
 Diagridij  
 Zingiberis ana ʒ iiij.

Cinns



Cinnamomi  
 Charyophyllorum ana ʒ ii.  
 Galangæ  
 Piperis longi  
 Macis ana ʒ i.  
 Sacchari albissimi ʒ viii. ʒ v.

¶ Ducit phlegmaticos humores, & purgat, & calefacit.

*Diaturbith minus, descriptione Zexaris.*

R̄. Turbith albi & gummosi ʒ x.  
 Zingiberis ʒ v.  
 Mastiches ʒ iii.  
 Sacchari albissimi ʒ vi. ʒ vi.

¶ Leuiter purgat phlegma à stomacho.

*Diachartamu, descriptione Arnoldi de Villa noua.*

R̄. Specierum Diatragacathi frigidi ʒ β.  
 Pulpæ Citoniorum ʒ i.  
 Medullæ seminis Cartami ʒ iiiii.  
 Zingiberis albi ʒ ii.  
 Diagridii ʒ iii.  
 Turbith ʒ vi.  
 Mannæ granatæ ʒ ii.

Mellis

Mellis rosati colati  
 Sacchari ʒ viii.  
 Hermodactylorum ʒ iiiii.  
 Sacchari albissimi ʒ x. ʒ iij.  
 Fiat in liquida substantia.

Cum autem species reseruare volueris,  
 mel rosatum non conuenit addere. Si au-  
 tem species alicui daturus es, pro viii. dra-  
 chmis sacchari, impone Sacchari ʒ viii.

P V L P A, siue caro Citoniorum hic requi-  
 ritur exiccata.

Prodest in euacuatione cholerae &  
 phlegmatis.

*Hiera picra simplex, descri-  
 ptione Galeni.*

R̄. Cinnamomi  
 Xylobalsami (aut succedanei eius)  
 Azari  
 Spicae nardi Indicæ  
 Croci  
 Mastiches Chia ana ʒ vi.  
 Aloës non lotæ ʒ centum.  
 Mellis despumati lb iiiii. ʒ iij.

Cum hæc confectio magis confortati-  
 ua quàm solutiua esse debet, cum aloë lo-  
 ta addenda est.

Contra

Contra iliosos, putres, marcidósque humores, qui os ventriculi infederunt, remedio est, item ijs quorum faciem pallor decolorauit, ijs quoq;, quorum oculis obiecta culicum aut pilorum imagines obuersantur, alui recrementa mediocriter mouet, ad iecur vsque progrediens: lædit hos, quibus iecur calidius exhibet negotium, & stomachum iuuat.

*Hiera picra cum Agarico.*

℞. Specierum Hieræ simplicis sine aloë  
 Agarici Trochiscati ana ʒ iiiij.  
 Aloës non lotæ ʒ j.  
 Mellis despumati ʒ vj.

*Hiera picra composita, descriptione Nicolai.*

℞. Cinnamomi  
 Spicæ nardi Indicæ  
 Croci  
 Scœnanthi  
 Azari  
 Xylocassie  
 Xylobalsami  
 Carpobalsami

quorum loco sumatur succedanea  
 vt supra  
 Viola

Violarum  
 Absinthij  
 Epithymi  
 Agarici  
 Rosarum  
 Turbith  
 Colocynthis  
 Mastiches ana ꝑ ij.  
 Aloës non lotæ ʒ x, ꝑ ij.  
 Mellis despumati ʒ viij.

Facit ad diuersas capitis & aurium &  
 oculorum distemperantias, stomachum  
 quoque optimè purgat, affectiones hepa-  
 tis emendat, splenis duritiem & densita-  
 tem emollit & extenuat. Renibus & vesi-  
 cæ prodest, & matricis distemperantiam  
 emendat.

*Hieralogodium, descriptio-  
 ne Nicolai.*

℞. Pulpæ Colocynthis  
 Polypodij ana ʒ ij.  
 Euphorbij  
 Polij montani minoris  
 Cocognidij ana ʒ j. β. ḡ. vj.  
 Absinthii  
 Myrrhæ Troglodyticæ  
 ana ʒ j. ḡ xij.

Centaureæ minoris  
 Agarici  
 Hammoniæ  
 Folii aut (succedanei eius)  
 Spicæ nardi Indicæ  
 Scyllæ assatæ  
 Diagridii ana ʒ i.  
 Aloës  
 Comarum Thymi  
 Cassiæ lignæ  
 Chamædryos  
 Bdellii  
 Præpsii ana ʒ ii. ʒ̄ xiiii.  
 Cinnamomi  
 Opo panacis  
 Castorei  
 Aristolochiæ longæ  
 Leucopiperis  
 Macropiperis  
 Malanopiperis  
 Croci  
 Petroselini Macedonici  
 Sagapeni ana ʒ ʒ̄.  
 Hellebori nigri  
 Hellebori albi ana ʒ̄ vi.  
 Mellis despumati triplum hoc est. ʒ̄ x.  
 ʒ̄ vi. ʒ̄ i. ʒ̄ iii.

R V A E D A M exemplaria habent Co-  
 locynthis

Iocynthidis  $\text{℥} \text{ij}$ . Sed maximo errore, nos itaq;  
veram compositionem Nicolai Alexandrini se-  
quimur, qui habet hanc proportionem.

COCCOGNIDI debent esse 3 i.  $\beta$ .  
 $\text{℥} \text{xij}$ . si Alexandrinum Nicolaum sequi vo-  
lumus impressum, qui habet 3 xvij. & haec  
compositio habet decimam partem Nicolai, ita-  
quasi 3 i.  $\beta$ . &  $\text{℥} \text{xij}$ . multiplicantur per  
decem, erunt 3 xvij.

NOTA  $\text{℥} \text{ij}$ . &  $\text{℥} \text{xij}$ . sunt decima  
pars drachmarum nouem: in Nicolao autem  
Alexandrino impresso, non nouem sed vnde-  
cim legitur, sed hoc factum est vitio librario-  
rum xi. pro ix, ponentium, quauis impressus co-  
dex pro xi. habet II. id est vndecim per ci-  
fras scriptum. quod autem legendum sit ix. &  
non xi. indicat degradatio ponderis in tota hac  
confectione.

¶ Exterminat diuturnas & inueteratas  
passiones, id est, Maniam, ad omnes me-  
lancholias, epilepsias, scotomaticos, id est,  
vertiginosos & spumantes caducos, & qui  
sibi præmordent linguam, cephalalgi-  
cos, hemicranicos, & qui ita vexantur ex ca-  
pitalibus commotionibus, vt videantur  
quasi dæmonium habere, qui appellan-  
tur, spatici, data purgat, ne incendium  
aut piptomia generetur corpori, quod

supraſcriptis paſſiōibus ſubiacet, quibus inuitis etiam medetur. Paralyticis & tremulis ſubuenit: datur indigeſtis, cardiacis, pleuriticis, hepaticis, ſpleneticis: elicit menſtrua: nephreticos, arteticos, & iſchiatricos ſubleuat, venena & venenatas paſſiones & morſus admodum perſanat: lepras & varias zermas emendat. Eſt autem ſine vllō periculo, neque alias moleſtias infert accipientibus, daturq; de ea ter in menſe pondus drachmarum trium cum muſcæ cyathis iij. & ſalis cochlear j.

*Hiera Pachij, ex deſcriptione Nicolai Alexandrini.*

Rz. Steechados  
 Marrubij  
 Chamædryos  
 Agarici  
 Colocynthidos    ana    ℥    X  
 Opopanacis  
 Sagapeni  
 Petroſelini  
 Mali terræ  
 Piperis albi    ana    ℥    v  
 Cinnamomi

Spicæ

Spicæ nardi

Myrrhæ

Folij

Croci ana ꝯ iiij.

Mellis despumati triplum, id est, ꝯ  
 c c l x x x v. qui faciunt lb iiij. 3  
 iiij. ꝯ V.

Arida omnia in tenuissimum puluerē  
 tundito, liquores verò, opopanacē, sagape  
 num, electa & pura in mortario tundito,  
 deinde in feruenti mortario cum melle  
 despumato feruenti adhuc vnito, ac reli-  
 quis misceto cū omnino leuigata fue-  
 rint. Cū verò mel ad dissoluēdos hos li-  
 quores accipies, de suprascripta quantita-  
 te sumito, nihil addendo.

**M A L V M** terra, id est, radix *Aristolo-*  
*chia rotunda vera.*

**S C R I B O N I V S** Largus mirum in  
 modum effert huius Hiera virtutes, quemadmo-  
 dum etiam Marcellus, itaque non ab re fuerit  
 tutò ea vti, cū nos eius efficaciam aliquo-  
 ties experti sumus.

ꝯ hæc nota significat Romanis scriptoribus  
 denarium, est autem denarius pondus Roma-  
 num drachma paulò grauius, Nam drachma  
 octo faciunt vnciam, cū denarj septem con-  
 stituant vnciam, non rarò tamen indifferenter



*pro drachma accipitur, sed male.*

Compositio hæc sanat morbo comitiali correptos, furiosos, scotomaticos, Cephalalgicos, facit ad deprauatam in vtramlibet partem. Ad Tetanum, & Cynicum spasmus, præcipuè verò ad pectoris & lateris dolores prodest, ex qualibet causa factos siue latente & occulta, siue manifesta. Prætereà neruorum tensionibus mirificè conuenit, prodest ad articularum morbum, ad spinam & totius lumborū dolorem, duritias in māmīs mulierum cum dolore consistentes, ex toto interdum sanat. Ad stomachicos euidenter conuenit. Remediat enim eos quibus frequenter maccessit cibus, aut assiduè nauſeant, aut saliuā abundant, præcipuè verò Melancholicis benefacit &c.

*Cartharticum imperiale, secundum  
descriptionem Nicolai  
Alexandrini.*

℞. Diagridij  
Sacchari ana 3 viij.  
Cinnamomi  
Nardi  
Saxifragæ

Poly

Polypodij ana 3 iiij.

Chariophyllorum

Zingiberis

Celticæ, id est Spicæ Celticæ

Macropiperis

Melanopiperis

Cardamomi

Amomi, eius vice fume nostrum calamū

aromaticum ana 3 iii.

Mellis despumati ℥ j. ℥ iiiij. 3 vij.

SAXIFRAGA quam græci descri-  
bunt, mediam habet figuram, & magnitudi-  
nem inter Pulegium & Thymum. Germani-  
cè vocatur Stimplei,

¶ Caput optimè purgat, os bene olēs  
reddit, de stomacho & toto corpore vtrā-  
que bilem deducit.

*Pulvis medicaminis Turbith, de-  
scriptione Auicennæ.*

Rz. Zingiberis albi

Mastiches ana 3 x.

Turbith subtilis. puluerizati 3 x.

Sacchari Tabarzet quantum eorum est.

Commisceantur.

¶ Purgat humores phlegmaticos, da-  
tur

tur pueris, mulieribus, senibus, & humidis, delicatis & ociosis.

*Pulvis Senæ preparata, descriptio  
ne Montagnanæ.*

℞. Senæ 3 xij.

Zingiberis

Macis ana 3 iij.

Cinnamomi

Tartari ana 3 j. β.

Hæc in puluerem redacta cōmiscantur.

*Purgat caput mirabiliter.*

Dosis 3 j. ante cœnam.

*Pulvis aut tragea laxativa.*

℞. Turbith ʒ j.

Zingiberis

Cinnamomi

Mastiches

Galangæ

Cardamomi minoris

Charyophyllorum

Anisi

Hermodactylorum

Diag

Diagridij ana  $\xi$   $\beta$ .  
 Foliorum Senæ  $\xi$  ij.  
 Sacchari  $\xi$  iiij.  
 Misceantur in puluerem contrita.

*Purgat Choleram, Phlegma &  
 Melancholiam.*

*Puluis sternutatorius.*

R $\xi$ . Radicum Pyrethri  $\xi$  j.  
 Castorei  $\xi$   $\beta$ .  
 Hellebori albi  
 Hellebori nigri ana  $\xi$  j.  
 Maioranæ M j.  
 Misceantur, fiat puluis lege artis.

*Nasalia.*

R $\xi$ . Calaminthæ  
 Maioranæ  
 Radicis Ireos  
 Seminis Nigellæ  
 Castorei  
 Seminis Staphisagriæ ana  $\mathfrak{D}$  j.  
 Hellebori albi  
 Pyrethri  
 Nucis Muscatæ  
 Myrrhæ rubæ



Euphorbij ana  $\mathfrak{z}$  ij.In pulueres singula conterantur, deinde  
cum Ladani  $\mathfrak{z}$  vj. & melle modico  
formentur nasalia.*Species ad glandes, aut sup-  
positoria acuta  
conficienda.* $\mathfrak{z}$ . Hellebori albiGranorum Colocynthis ana  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ 

Esulæ preparatæ

Hermodactilorum ana  $\mathfrak{z}$  j.Specierû Hieræ, picræ simpli. Gale.  $\mathfrak{z}$  ij.

Misceantur puluerizata.

*Suppositoria simplicia cons-  
fiantur ex Melle  
& Sale.*

PIL

## PILVLAE

*Pilula Alephangina, secundum de  
scriptionem Mesue.*

R̄. Cinnamomi  
Cubeborum  
Ligni aloës  
Calami Aromatici  
Macis  
Nucis Muscatæ  
Cardamomi  
Charyophyllorum  
Azari  
Mastiches  
Schoenanthi  
Spicæ Indicæ  
Carpobalsami aut succedanei eius   ana  
3 j.  
Absinthij sicci  
Rosarum   ana 3 v.

Conterantur grosso modo, & infundantur in aquæ ℥ duodecim, & coquantur lento igne in duplici vase vsque ad consumptionem duarum partium, id est, ad remanentiam tertie partis. Deinde exprimantur fortiter & colentur, in colaturæ ℥ duabus dissolue Aloës Succotrinæ multoties in vitreo vase lotæ,  
cum

Cum aqua pluuiali, & iterum ficcatae lb j. agitentur simul continuè in Sole: deinde addantur pulueres Myrrhæ, Mastiches ana 3 v. Croci 3 iii. Deinde quod reliquum est colati decocti ex aromatibus, etiam affundito, & exiccantur ad Solem vel in Stufa, admiscendo subinde quod densatum est, liquido, & linteo puro vas obtegatur aduersus incidentium muscarum & fardium iniurias. Postremò reponatur massa, & fiant Pilulæ parvæ cum necessitas requirit.

PILVLAE Alephagine composita sunt à Mesue, vt confortent potius Stomachum & Cerebrum, quàm vt aluum ducant, Propterea aloën toties lotam requirit, & nullum solutiuum medicamentum eis admiscet, sed confortantia omnia, nisi quis solum aZarum excipiendum esse contendat.

ISTAE pilulae ubique sunt in frequenti usu, sed rarissimè vt decebat consciuntur, nam detrahunt ponderi & numero aromatum, & augent pondus aloës: quidam etiam impurissimam aloën admiscet, atque ipsius aloës sordes. Porro miror, cur Mesue iubeat vt decoquantur aromata, cum tamen omnia aromata tenuissimis constant virtutibus, quæ facillè inter decoquendum resolvuntur. Adeò etiam vt deinde ipsum decoctum aut colatura, pro

sus

*ſus non ſapiat aromata que incocta fuerant. Sed quia ita preparari hanc maſſam voluit Neſue, in nulla re immutabimus eius placitum,*

*Q V I D A M confectioni huius maſſe pilularum Alephaninarum conſulentes, dimidiam aromatum partem cum aqua decoquunt, & aloën in colatura diſſoluunt, alteram autem partem aromatum in minutiffimum puluerem redactam, inter exiccandum maſſe admifcent, non abſurda admodum ratione. ſi aromata decoctionem ſuſtinerent.*

Ventriculum, cerebrum, & ſenſoria humoribus craſſis, putribus, pituitofis, purgant, & inde natum dolorem diſſipant, ventriculum roborant & concoctionem eius iuuant.

*Pilula Aſſaieret, ſecundum deſcriptionem Auicennæ.*

*R̄. Specierum Hieræ picræ, deſcriptione Galeni      ʒ j.*

*Maſticheſ*

*Myrobalanorum Citrinorum ana      ʒ β.*

*Aloes optimæ      ʒ ij.*

*Syrupi de Sthœchade. q. β. Fiat maſſa.*

*Bilem flauam & pituitam vacuant.*



*Pilula Arabica, secundum descriptionem Nicolai.*

℞. Aloës optimæ  $\zeta$  iiij.  
 Radicis Bryoniæ  
 Myrobalanorum Citrinorum  
 Myrobalanorum Chebulorum  
 Myrobala. Indarum  
 Myrobala. Belliricorum  
 Myrobala. Emblicorum  
 Mastiches  
 Diagridii  
 Azari  
 Rosarum ana  $\zeta$  j.  
 Castorei 3 iii.  
 Croci 3 i.  
 Succifœniculi q. β.  
 Fiat massa.

¶ Valent ad capitis dolorem, vertiginem, hemicraniamq; . lætitiã generant, mentisq; vigorem conferuant, visum acuunt, auditumque amissum reparant, ac stomachum à vitiosis humoribus purgent.

*Pilula Arthritica siue Arthetica, descript. Nicolai.*

℞. Herm

℞. Hermodactylorum

Turbith

Agarici ana 3 iiij.

Cassia lignæ veræ

Spicæ nardi Indicæ

Charyophylorum

Xylobalsami

aut succedaneo-  
rum eorum.

Carpobalsami

Zingiberis

Mastiches

Fœniculi

Anisi

Saxifragæ

Seminis Asparagi

Seminis Rusci, id est brusci

Rosarum

Granorum solis, id est, millii solis

Salis gemmei ana 3 β.

Aloes optimæ ad pondus omnium

Succis fœniculi q. β

Fiat Massa.

Ex Asparagi & Rusci seminibus tantum pulpa illa carnosa accipi debet, abiectis corneis seminibus, idque semper est obseruandum.

Valent ad podagram, aliis-  
que articulorum  
dolores.

*Pilula de Agarico, descriptione Mesua.*

℞. Agarici  
 Mastiches ana 3 iij.  
 Ireos  
 Prassij ana 3 j.  
 Turbith 3 v.  
 Hieræ picræ 3 iiij.  
 Colocynthidæ  
 Sarcocollæ ana 3 ij.  
 Myrrhæ 3 j.  
 Sapæ quantum sufficit.  
 Fiat Massa.

EGO consulerem vt Hieræ picra nondum melle commista acciperetur, hoc est species eius aromatica cum aloë tantum mista: intelligenda autem est Hieræ picra simplex Galeni.

SAPÆ est mustum optimum ad tertias decoctum.

Auxiliantur asthmaticis, & alijs thoracis vitijs à crassis & pituitosis humoribus natis.

*Pilula aurea, secundum descriptionem Nicolai.*

℞, Aloës

Diag

Diagridij ana 3 v.

Rolarum

Seminis Apij ana 3 ij. β.

Anisi

Fœniculi

Mastiches ana 3 j. β.

Croci

Pulpæ Colocynthidis ana 3 j.

Mucilaginis Tragacanthæ q. β.

Fiat Massa.

¶ Caput expurgant, aciem oculorum exacuunt, flatus ventriculi & intestinorum dissoluunt, ac citra molestiam aluum deijciunt.

*Pilule Aggregatiue, secundum descriptionem Mesue.*

R̄. Myrobalanorum Citrinarum

Raued Seni ana 3 iiij.

Succi Eupatorij

Succi Absinthij ana 3 ij.

Diagridij 3 vj.

Myrobalanorum Chebulorum.

Myrobalanorum Indarum

Agarici

Colocynthidis

Polypodij ana 3 ij.

p Turbit

Turbith optimi

Aloës ana 3 vj.

Mastiches

Rosarum

Salis gemmei

Epithymi

Anisi

Zingiberis ana 3 j.

Electuarij de succo Rosarum Mesuæ q. ß.

Fiat Massa.

**R A V E D** *Seni, id est, Rhabarbarū orientale optimum.*

**S V C C I** *Eupatoriū & absinthij debent esse inspissati, vt aloë.*

**P E R** *Eupatorium hoc loco intelligendum est Eupatoriū quod Mesue describit, quod idē est cum Gratiola. Germanicē vocatur vvey-saurin, copiosē nascitur ad Albin, igitur hic erit faciendus eius succus.*

¶ **V**alent ad diuturnas febres, & vitia capitis, ventriculi, & iecinoris. Humores item biliosos & pituitosos educunt.

*Pilule Benedictæ, descriptione Nicolai.*

**Rj.** Specierum Benedictæ laxatiuæ 3 vj.  
Mellis Rosati quantum sufficit.

Fiat

Fiat Massa.

¶ Humores pituitosos, potissimum ad articulos decumbentes eliciunt, à renibus quoque & vesica purgant.

*Pilulæ Cochis, descriptio-  
ne Rhasis.*

℞. Specierum Hiaræ picræ Rhasis 3 x.

Colocynthidæ 3 iij. ʒ j.

Scammoneæ 3 ij. β.

Turbith

Stœchadi ana 3 v.

Syrupi de Stœchade quantum sufficit.

Fiat Massa.

STOËCHAS cum simpliciter & indefinitè ponitur, semper est intelligenda Stœchas Arabica.

¶ Cephalica rectius appellantur, quòd scilicet caput magna efficacia expurgent, ex eoque ac neruis humores crassos euacuent.

*Hiera Picra rasis ad facien-  
dum Pilulas Cochias.*

℞. Rosarum rubearum

p 2 Spicæ

Spicæ nardi Indicæ  
 Mastiches  
 Xylobalsami     aut succedaneorum  
 Corpobalsami     eorum  
 Cinnamomi  
 Xylocassia veræ  
 Azari, videlicet radicum eius  
     ana ʒ j. ʒ vj.  
 Aloës     3 vj. ʒ ij.

*Pilule de Colocynthide, de-  
 scriptione Mesuæ.*

R̄. Pulpæ Colocynthidæ     3 vj.  
 Myrobala nigrarum, id est Indarum  
 Myrobala. Citrinarum  
 Sagapeni  
 Bdellij mollis  
 Sarcocollæ     ana ʒ v.  
 Aloës     3 vj.  
 Nigellæ  
 Cimini Carmeni  
 Origani Persici  
 Nasturcij albi  
 Salis gemmei  
 Absinthij     ana ʒ j.  
 Succij porri, quantum sufficit  
 Fiat Massa.

CYMINVM *Carmenum, id est, orientale, ex Carmania regione.*

ORIGANVM *Persicum, idem est quod Creticum Origanum, & est Maiorana simile.*

NASTURCIUM *album, id est Thlaspi, Germanicè vvegeKressen: significat etiam Merretich.*

¶ Valent ad affectus pituitosos & Melancholicos, vt alphas curatu difficiles, & iuncturarum dolores.

*Pilule de Eupatorio maiores,  
descriptione Mesuæ.*

Rt. Myrobalanorum Citrinarum  
Succi Eupatorij Mesuæ  
Succi Absinthij ana ʒ iij.  
Raued Seni i. Rheubarbari ʒ iij. β.  
Mastiches ʒ j.  
Crocī ʒ β.  
Aloës bonæ ʒ v.  
Succi Endiuix quantum sufficit.  
Fiat Massa.

¶ Mirificè profunt in febribus intermittentibus biliosis, morbo regio, iecinorisque obstructionibus.



*Pilule de Euphorbio, descri-  
ptione Mesue.*

R̄. Euphorbij  
Colocynthidæ  
Agarici  
Bdellij mollis  
Sagapeni ana ʒ ij.  
Aloës ʒ v.  
Succi porri quantum sufficit.  
Fiat Massa.

¶ Ad emittendam hydropicorum fla-  
uam aquam, & materiam tumoris discu-  
tiendam valent, opem quoque afferunt  
lumborum doloribus, & podagræ humi-  
da causa concitata.

*Pilule Fœtidæ maiores, de-  
scriptione Mesue.*

R̄. Sagapeni  
Hammoniæ  
Opopanacis  
Bdellij mollis  
Colocynthidæ  
Seminis Rutæ  
Aloës

Epithy

Epithymi ana 3 v.  
 Hermodactylorum  
 Esulæ minoris ana 3 ij.  
 Scammonæ 3 iij.  
 Cinnamomi  
 Spicæ nardi Indicæ  
 Croci  
 Castorei ana 3 j.  
 Turbith 3 iij.  
 Zingiberis 3 j. β.  
 Euphorbij 3 ij.  
 Succiporri quantum sufficit.  
 Fiat Massa.

☞ Vacuant pituitam crassam, crudam,  
 ob id conferunt affectibus inde natis, ar-  
 thritidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ, &  
 aliarum iuncturarum, ventriculi, cholico,  
 alphis, elephantix, & albaras.

*Pilulæ Fœtidæ, secundum de-  
 scriptionem Rhasis.*

℞. Specierum Hieræ picæ Rhasis 3 x.  
 Colocynthidæ interioris 3 v.  
 Euphorbij 3 ij. β.  
 Castorei  
 Piperis  
 Alæ fœtidæ

Sagapeni  
 Opopanaci  
 Seitaragi  
 Sinapis ana 3 j.  
 Centaureæ minoris  
 Elaterij ana 3 v.

Gummi, siue lachrymæ & liquores omnes densati, in succo Rutæ q. β. dissoluantur, deinde admistis reliquis fiat Massa.

SEITARAGI siue Scytari Indum, est herba similis Thlaspi maiori, id est, Merrettich Latine vocatur Lepidium minus, Germanicè, Roßkressen, Psefferrvurtz, Romisch-Kressen & MauKressen: accipiendæ autem sunt radices eius aut semina.

ELATERIVM. i. succus fructuum Cucumeris asinini exsiccatus.

*Pilule de Fumo terre, descriptione Auicennæ.*

Rz. Myrobalanorum Citrinarum  
 Myrobal. Chebulorum  
 Myrobal. Nigrarum, id est, Indarum  
 ana 3 v.  
 Aloës 3 vij.  
 Scammoneæ 3 v.

Succi

Succi fumi terræ clarificati quantum sufficit, vt formetur ter hæc massa, nam cum primò fuerit siccata massa, plus succi est addendum, & rursus exicceretur, idq; tertio est faciendum.

¶ Educunt è corpore humores biliosos, acres & salsos, ideóque aduersus omnia cutis vitia valent.

*Pilule de Hermodactylis  
maiores, descriptione  
Mesuæ.*

R̄. Hermodactylorum  
Myrobala. Citrinarum  
Aloës  
Turbiti  
Colocynthidæ  
Bdellij mollis  
Sagapeni ana ʒ vj.  
Castorei  
Sarcocollæ  
Euphorbij  
Opopanaci  
Seminis Rutæ  
Seminis Apij ana ʒ ij.  
Crocij ʒ j. β.  
Succi caulium quantum sufficit.

Fiat Massa.

¶ Aduersus podagram & Arthritin  
profunt.

*Pilula Indæ, descriptio-  
ne Haly.*

℞. Myrobalanorum nigrarum, id est, In-  
darum

Hellebori nigri

Polypodij ana 3 v.

Thymi

Epithymi

Stæchados ana 3 vj.

Agarici

Lapidis Lazuli loti

Colocynthidæ

Salis Indi (aut salis gemmei) ana 3 iiij.

Succi Eupatorij inspissati

Spicæ Indicæ ana 3 ij.

Charyophyllorum 3 j.

Hieræ picræ simplicis Galeni 3 xij.

Succi Apij quantum sufficit. Fiat massa.

¶ Valent ad affectus melancholicos,  
cancrum, elephantiam, alphas nigros cu-  
ratu difficiles, melancholicum morbum,  
& inde ortum tumorem & mœrorem.  
quarta

quartanam, icterum, spleneticum, & splenis  
dolorem.

*Pilule Hieræ simplicis, Galeni.*

℞. Aloës 3 L.  
Cinnamomi  
Xylobalsami (aut succedanei eius)  
Azari  
Spicæ nardi Indicæ  
Crocī  
Mastiches Chiæ ana 3 iij.  
Mellis Rosati quantum sufficit.  
Fiat Massa.

¶ Aduersus vitia ventriculi ex humori-  
bus biliosis & pituitosis nata, profunt.

*Pilula de Hiera composita, de-  
scriptione Nicolai.*

℞. Cinnamomi  
Spicæ nardi Indicæ  
Crocī  
Schœnanthi  
Azari  
Xylocassie  
Xylobalsami  
Carpobalsami  
aut eorum succe-  
daneorum  
Viola

Violarum  
 Absinthij  
 Epithymi  
 Agarici  
 Rosarum  
 Turbith  
 Colocynthidæ  
 Mastiches ana ꝑ ij.  
 Aloës 3 x. ꝑ ij.  
 Fiat Massa cum aqua Endiuæ.

¶ Opem ferunt vitijs capitis, neruo-  
 rumque ab humoribus pituitosis pro-  
 creatis.

*Pilule Hieræ cum  
 Agarico.*

R̄. Specierum Hieræ simplicis Galeni  
 Agarici Trochiscati ana 3 iiij.  
 Aloës bonæ 3 j.  
 Mellis rosati quantum sufficit.  
 Fiat massa.

¶ Auxiliantur stomachicis, asthmaticis,  
 & alijs stomachi & thoracis vitijs à  
 crassis & pituitosis humoribus natis.

*Pilule de lapide Lazuli siue Cya-  
 neo, descriptione Mesuæ.*

R̄. Lap

R̄. Lapidis Lazuli abluti 3 vj.  
 Epithymi  
 Polypodij ana 3 viij.  
 Scammoneæ  
 Hellebori nigri  
 Salis Indi aut gemmei ana 3 ij. β.  
 Agarici 3 viij.  
 Charyophyllorum  
 Anisi ana 3 iiij.  
 Specierum Hieræ simplicis Galeni 3 xv  
 Succu Endiuicæ quantum sufficit.  
 Fiat Massa.

¶ Valent ad affectus melancholicos, & bile vsta natos.

*Pilule de lapide Armenio, de-  
 scriptione Mesue.*

R̄. Lapidis Armenij loti & præparati  
 Hieræ picræ ana 3 v.  
 Epithymi  
 Polypodij ana 3 viij.  
 Scammoneæ coctæ in Citonio 3 iiij.  
 Charyophyllorum 3 ij.  
 Salis Indi aut gemmei 3 j. β.  
 Cum succo Endiuicæ conficiatur massa.

¶ Melan



¶ Melancholiam, & bilem vſtam multiplicem vtranque clementer vacuant, ob id morbis inde natis conferunt.

*Pilule de Mezereo, deſcriptione Meſuæ.*

R̄. Foliorum Mezerei præparatorum ʒ v.  
 Myrobalanorum Citrinarum ʒ iiij.  
 Myrobala. Chebulorum ʒ iiij.  
 Confice cum Thereniabin & Tamatindis  
 in aqua Endiuixæ diſſolutis ana q. β.

T H E R E N I A B I N ſiue Tereniabin, eſt Manna orientalis, quæ Græcis vocatur Drosomeli & Aëromeli.

¶ Serofum excrementum valenter purgant, ſeu aquas, ob id hydropem iuuant.

*Pilule Lucis maiores, deſcriptione Meſuæ.*

R̄. Roſarum  
 Violarum  
 Abſinthij  
 Colocynthidæ  
 Turbith  
 Cubearum  
 Calami aromatici  
 Nucis Muſchatæ

Spicæ

Spicæ nardi Indicæ.

Epithymi

Carpobalsami

Xylobalsami

Seselios

Seminis Rutæ

Schœnanthi

Mastiches

Azari

Charyophyllorum

Cinnamomi

Anisi

Fœniculi

Apij

Cassia lignæ, videlicet veræ

Crocī

Macis ana ʒ ij.

Myrobala. Citrinarum

Myrobala. Chebulorum

Myrobala. Indarum

Myrobala. Belliricorum

Myrobala. Emblicorum

Raued seni. i. Rheubarbari ana ʒ iiij.

Agarici

Senæ ana ʒ v.

Euphragiæ ʒ vj.

Aloës succotrinæ ad pondus omnium, id

est ʒ xj. &amp; ʒ ij.

Succi

Succi Fœniculi quantum sufficit.

Fiat massa.

¶ Excrementa capitis pituitosa educunt, visúmque roborant.

*Pilule lucis minores, descriptione Mesuæ.*

R̄. Xylobalsami            aut eorum succeda-  
Carpobalsami            neorum    ana ʒ j.  
Chelidoniæ, videlicet maioris radicum

ʒ v.

Rosarum

Violarum

Absinthij

Euphragiæ    ana ʒ iij.

Senæ

Epithymi

Myrobalanorum Citrinarum

Myrobala.            Chebulorum

Myrobala.            Indarum

Myrobala.            Belliricorum

Myrobala.            Emblicorum

Agarici

Colocynthidæ

Schœnanthi

Lycij

Lapidis Lazuli loti    ana ʒ ij. β.

Aloës

Aloës optimæ ad pondus omnium  
Succi fœniculi aut Chelidoniæ quantum  
sufficit. Fiat Massa.

¶ Idem quod priora possunt, atram ta-  
men bilem magis vacuant.

*Pilule mastichin.e.*

℞. Mastiches ℥ ij.

Aloës ℥ v.

Agarici ℥ j. β.

Infundatur Agaricus in aceto & Oxy-  
melle simplici per diem & noctem, & rur-  
sum exicctetur, deinde formetur Massa  
cum succo Arthemisiæ.

*Pilule mastichin.e Petri de  
Ebano, siue conciliatoris.*

℞. Mastiches ℥ iiij.

Agarici optimi ℥ iiij.

Aloës electæ ℥ x.

Confice cum Syrupo de Stœchade.

¶ Præseruant stomachum ab omni ægri-  
tudine, leniter purgant, & maximè con-  
fortant, & non permittunt humores cor-  
rumpi,

rampi, & qui eis vtuntur, præferuantur à doloribus stomachi, capitis, ventris, & matricis, conferunt tristibus & melancholicis, & vitia matricis corrigunt.

*Pilule de aloë & mastiche,*  
*descriptione Nicolai.*

R̄. Aloës      ℥ j.  
Mastiches    ℥ β.  
Charyophyllorum  
Rosarum rubeorum    ana ℥ j.  
Crocī  
Diagridij    ana ʒ ij.

Conformetur Massa cum succo Fœniculi aut Absinthij.

¶ Respiciunt virtutem naturalem: purgant incolumiter stomachum à phlegmate, & à cholera.

*Pilule de Aloë lota.*

R̄. Aloës lotæ cum succo rosarum rubeorum      ℥ j.  
Agarici Trochiscati      ʒ iij.  
Mastiches      ʒ ij.

Spee

Specierum Diamoschi dulcis 3 β.  
 Cum vino Maluatico cogatur in Massam.

¶ Ventriculum, cerebrum, viscera reliqua, oculos, vterum putribus humoribus purgant, & roborant.

*Pilule de Rhabarbaro, de-  
 scriptione Mesue.*

Rz. Raues Seni, id est, Rheubarbari 3 iij.  
 Succu Glycyrrhizæ  
 Succu absinthij  
 Mastiches ana 3 j.  
 Myrobalanorum Citrinarum 3 iij. β.  
 Seminis apij  
 Seminis fœniculi ana 3 iij. β.  
 Trochiscorum diarhodon 3 iij. β.  
 Hieræ picræ simplicis 3 x.  
 Aquæ fœniculi quantum sufficit.  
 Fiat Massa.

¶ In febribus diuturnis, iecinoris obstructionibus, & aquæ inter cutem inijs conferunt.

*Pilule pestilenciales Ruffi, quæ  
 aliàs de tribus vocantur.*

q 2 Rz.

R̄. Aloës electæ    ℥ ij.  
 Myrrha optimæ  
 Croci synceri    ana    ℥ j.  
 Confice cum vino Aromatico.

☞ Mitificè aduersus pestiferæ luis contagia populatim grassantia pollent. Humores etiã ventriculo immerfos educunt.

*Pilule de Sarcocolla, descriptione Mesuæ.*

R̄. Sarcocollæ    ℥    iij.  
 Turbith    ℥    iij.  
 Colocyntidæ  
 Zingiberis    ana    ℥ j β.  
 Salis gemmei    ℥ j.  
 Aquæ Rosarum quantum sufficit.  
 Fiat Massa.

☞ Pituitam vacuant, ob id pituitosis affectibus commodant.

*Pilule sine quibus esse nolo, descriptione Mesuæ.*

R̄. Aloës optimæ lotæ    ℥    xiiij.  
 Myrobalanorum Citrinarum

Myrob

Myrobala. Chebulorum  
 Myrobala. Nigrarum, id est Indarum  
 Myrobala. Belliricorum  
 Myrobala. Emblicorum  
 Rheubarbari  
 Mastiches  
 Absinthij  
 Rosarum  
 Violarum  
 Senæ  
 Agarici  
 Cuscutæ ana ʒ j.  
 Scammoneæ præparatæ ʒ vj. ʒ.

Dissoluatur scammonia in succo Fœnici-  
 culi sufficienti, & cum hac dissoluta Scam-  
 monia formetur massa.

¶ Mirabiliter purgât Choleram, phle-  
 gma, & melancholiam, valent propriè ad  
 catarrhactas & obscuritates oculorū, visum  
 custodientes : & aurium dolorem sanant,  
 & iliosis conferunt.

*Pilule stomachicæ Alkindi.*

R̄. Myrobalanorum Citrinarum  
 Myrobala. Nigrarum  
 Myrobala. Chebulorum ana ʒ iij.  
 Rosarum ʒ 3



Rosarum  
 Mastiches ana 3 ij.  
 Cardamomi  
 Ligni aloës  
 Sandali citrini  
 Cubearum  
 Charyophyllorum  
 Schœnanthi  
 Nucis muschatæ ana 3 ij.  
 Raueseni, id est, Rheubarbari 3 β.  
 Turbith 3 vij.  
 Aloës ad pondus omnium. Fiat Massa.

¶ Cerebrum, & ventriculum corruptis  
 humoribus purgant, ventriculum roborât,  
 coctionem iuuant, appetentiam excitant.

*Pilule stomachicæ, descri-  
 ptione Mesuæ.*

℞. Myrobalanorum Citrinarum  
 Aloës  
 Turbethi ana 3 x.  
 Rosarum  
 Spicæ Indicæ  
 Mastiches ana 3 ij. β.  
 Anisi 3 j. β.  
 Salis Indi aut salis gemmei

Croci

Croci ana 3 j.  
Formetur Massa cum succo Absinthij.

¶ Biliofos & pituitofos vacuant humores, eos potiffimum qui caput & ventriculū obfidēt.

*Pilule Imperiales Magi-  
strales.*

℞. Cinnamomi  
Amomi, eius loco fumatur acorus verus  
Anisi  
Mastiches  
Cardamomi minoris  
Zingiberis  
Zedoariæ  
Maceris  
Nucis Muscatæ  
Charyophyllorum  
Croci  
Cubebæ  
Ligni aloës  
Turberchi  
Tereniabin, id est, Mannæ  
Agarici  
Foliorum Senæ  
Myrobalanorum Citrinorum  
Myrobala. Chebulorum

q 4

Myrob

Myrobala. Indorum  
 Myrobala. Belliricorum  
 Myrobala. Emblicorum  
 Rhapontici veri, id est, Rheubarbari ad  
 pondus omnium.  
 Aloës quantum totum æquat.  
 Conficiantur cum Syrupo rosato aut vio-  
 lato.

¶ Modicùm solunt & plurimum con-  
 fortant stomachum, & omnia intestina fri-  
 gida, muniunt virtutes naturales, remo-  
 uent frigiditatem, clarificant sanguinem  
 & spiritum.

*Pilule de opopanaco, descri-  
 ptione Mesuæ.*

R̄. Opopanacis  
 Hermodactylorum  
 Sagapeni  
 Bdellij mollis  
 Ammoniaci  
 Colocynthidos    ana    ʒ v.  
 Croci  
 Castorei  
 Myrrhæ rubeæ  
 Zingiberis  
 Piperis

Macrop

Macropiperis, id est, nigri  
 Cassiæ lignæ  
 Myrobalanorum Citrinorum  
 Myrobala. Indorum  
 Myrobalano. Belliricorum  
 Myrobalanorum Emblicorum ana ʒ j.  
 Scammonæ ʒ ij.  
 Turbethi ʒ iiij.  
 Aloës ʒ xij.

Cogantur in massam cum infusione  
 gummi in aqua caulium.

¶ Valent ad paralyfin, spasnum cyni-  
 cum gonagram, podagram, & aliorum ar-  
 ticularum dolores, morbósque partium  
 neruosarum frigidos.

*Pilule de quinque generibus  
 Myrobalanorum, descri-  
 ptione Nicolai.*

℞. Quinque generum Myrobalanorum  
 Agarici  
 Diagridij  
 Colocynthidos  
 Senæ ana ʒ β.  
 Epithymi  
 Turbethi

Anisi  
 Marathri  
 Mastiches  
 Lapidis Laxuli præparati ana ʒ ij. Ḅ v.  
 Aloës ʒ j.  
 Formetur Massa cum succo Absinthij.

¶ Educunt humorem cholericum, phlegmaticum, & melancholicum, & clarificant sanguinem.

*Pilule de octo rebus siue Optomere, descriptione Nicolai.*

R̄. Aloës  
 Diagridij ana ʒ ij.  
 Interioris Colocynthidos  
 Epithymi  
 Agarici  
 Mastiches  
 Dauci Cretici  
 Myrobala. Chebulorum  
 Absinthij ana ʒ j.  
 Cum succo Solani conformetur Massa.

¶ Purgant humores crassos à capite, visum clarificant, & catarrhactas oculorum prohibent.

Pilulæ

*Pilule de Serapino, descriptione Mesuæ.*

℞. Sagapeni  
 Ammoniaci  
 Opopanacis  
 Bdellij ana 3 ij. β.  
 Seminis Apij  
 Ammios  
 Harmelæ, id est, seminis rutæ sylvestris  
 Anisi ana 3 j.  
 Acori, id est, calami aromatici  
 Cassiæ lignæ veræ  
 Calaminthæ  
 Spicæ Indæ  
 Centaurij, id est, minoris  
 Polij  
 Costi  
 Salisgemmei ana 3 β.  
 Aloës 3 vj.  
 Colocyntidos 3 v.  
 Cogantur in Massam cum aqua aut succo  
 Matricariæ.

NOTATO, *ingreditur secundum Mesuæ Sataragum Indum. sed Clementius Clementinus loco eius posuit Cassiam ligneam.*

¶ Pollent ad ischiadem, podagram, & reliquarum iuncturarum dolorem, ac etiam vteri,

vteri, mensésque promouent.

*Pilule de Bdellio maiores,  
Mesue.*

R̄. Bdellij 3 xij.  
Ammios 3 iij.  
Myrobalanorum Chebulorum  
Myrobala. Indorum  
Myrobala. Belliricorum  
Myrobala. Emblicorum  
Auellanarum adustarum

Succini aut Karabæ ana 3 ij. β.

Maceretur Bdellium in succo foliorum

Porri, & conficiatur massa.

¶ Valent ad fluxum hæmorrhoidum & vlcera in eis, & ad menses immodicos.

*Pilule de Cynoglossa descri-  
ptione Nicolai.*

R̄. Cynoglossæ  
Opij  
Seminis Hyoscyami ana 3 iiij.  
Myrrhæ Troglodyticæ 3 vj.  
Thuris masculi 3 v.  
Charyophyllorum 3 ij.  
Cinnamomi  
Stryracis rubei ana 3 ij.

Cum

Cum aqua rosarum conficiatur massa.

¶ Magnam vim obtinent in tenuibus  
sistendis destillationibus, ac doloribus mi-  
tigandis.

*Pilule Bechie.*

R $\bar{z}$ . Pineorum nucleorum

Amygdalarum amararum ana  $\bar{z}$  j.  $\beta$ .

Glycyrrhizæ 3 vj.

Succi glycyrrhizæ  $\bar{z}$  iiij.

Cum aqua rosarum conformetur massa.

¶ Aduersus tussim veterem pollutam, &  
gutturis ac faucium asperitatem.

*Pilule Alephangine, descri-  
ptione Valerij Cordi.*

R $\bar{z}$ . Myrobala. Chebulorum

Myrobala. Citrinorum

Myrobala. Indarum

Myrobala. Belliricorum

Myrobala. Enblicorum ana  $\bar{z}$  j.

Acori veri

Galangæ

Zedoariæ

Doronici Romani

Radicularum Azari

Dictam



Dictamni nostratis radicum

Absinthij

Rosarum ana 3 iiij.

Contundantur omnia grosso modo, & Myrobalani per se macerentur prius in aquæ clarissimæ fontanæ lb iiij. per horas xxiiij. deinde coquantur, donec ferè tertia pars aquæ sit in vaporem resoluta, postea coque etiam radices & aromata lento igne in duplici vase, cum aquæ clarissimæ lb vj. & affunde his antea coctas Myrobalanos cum suo iusculo, vltimò rosas adiuciendo, coquantur vsque ad tertijs, coletur postea fortiter exprimendo, hinc in colatura dissolue.

Aloës optimæ & lotæ, & rursus exiecatæ lb iiij.

Ponantur omnia in vitrea patina ad solem aut in stufam, & agitentur sæpissimè, vt concrescens in margine Aloë, liquidò commisceatur, cum verò mellis spissitudinem fuerint confecta, tunc adde sequentium specierum puluerem minutissimè tritum.

Rz. Galangæ

Cyperij

Zedoariæ

Doron

Doronici  
 Ligni aloës  
 Cinnamomi  
 Schœnanthi  
 Nardi Celticæ radicularum  
 Nucis Muscatæ  
 Macis  
 Cubebæ  
 Cardamomi  
 Charyophyllorum ana 3 iij.  
 Mastiches  
 Succini, id est, Carabæ ana 3 vj.  
 Myrrhæ  
 Croci ana 3 iij.

Agitentur optimè cum Aloë species, &  
 fiat Massa cum diligentia.

MYROBALANI omnes hoc pondus  
 debent habere exemptis nucleis siue lignis.

PILVLAE istæ Alephanginae sunt effr-  
 caces, imò efficaciores prioribus: relinquimus  
 tamen unicuique liberum arbitrium, alteru-  
 tram vel utranque componendi.

HOC loco non debet poni Dictamnus  
 Creticus, sed radices Diptamni quæ vulgò in  
 vsu sunt, & propriè cortex radicum eius. Ger-  
 manicè vocatur Aschvurtz, propterea quòd  
 folia eius sunt similia Fraxino arbori, & hæc  
 est vera Fraxinella.

S Y R

## S Y R V P I.

*Syrupus de duabus radicibus.*

℞. Radicum Petroselini  
 Radicum Fœniculi ana ℥ iiij.  
 Aquæ quantum sufficit.  
 Sacchari clarificati ℔ ij.  
 Coquantur secundum artem.

*Syrupus de Quinque radicibus.*

℞. Radicum Apij  
 Radicum Fœniculi  
 Radicum Petroselini  
 Radicum Rusci  
 Radicum Asparagi ana ℥ iiij.  
 Aquæ quantum sufficit.  
 Sacchari ℔ iiij.  
 Coquantur secundum artem.  
 ¶ Confert febribus pituitosis & biliosis, & ijs incipientibus.

*Syrupus acetosus simplex, descriptione Mesuæ.*

℞. Aceti vini ℔ iiij.

Sacch

Sacchari clarificati in aqua ℥ v.  
Coquantur secundum artem.

¶ Est communis ad omnem materiam digerit choleram, phlegma, & melaucholiam, rationeque aceti attenuat crassos humores, incidit viscosos, duros mollit, ineptos euellit, vbique penetrat, opilationes aperit, prouocat vrinā, putredini resistit, & corrigit malitiam humorum. idcirco in febribus pestiferis iuuat: sed ratioe remissæ frigiditatis tenues & subriles humorum partes inspissat, adequat calorem refrigerat, viscera lenit, & sitim sedat.

*Syrupus acetosus compositus,  
descriptione Mesuæ.*

Rz. Radicum Fœniculi  
Radicum Apij  
Radicum Endiuixæ ana ℥ iiij.  
Semini Anisi  
Semini Fœniculi  
Semini Apij ana ℥ i.  
Semini Endiuixæ ℥ iiij.  
Aquæ quantum sufficit  
Sacchari optimi ℥ iiij.  
Aceti acerrimi ℥ ii.  
Coquantur secundum artem.

r ¶ Bilem

¶ Bilem crassam & auulsu difficilem, ac pituitam incidit, terget: obstructa hepatis, lienis, renum, aperit.

*Syrupus acetositatis Citri, descriptione Mesue.*

R̄. Acetositatis mali Citri per p̄num destillatæ lb̄ vj.

Sacchari albissimi H̄ iij.

Coquantur secundum artem.

¶ R A R O habent pharmacopole Syrupum acetositatis Citri verum, nam plerumque venditur pro eo, Syrupus Citreorum conditorum. Porro cum quis bene cōficere voluerit, oportet ut per filtrum aut pannum destilletur acetositas Citrinorum, sine vlla vi aut expressione, alioquin coagulatur, cum refrixerit, Syrupus.

¶ Aestum ac feruorem bilis flauæ, febriumq; ardentium & pestilentialium mitigat, sitim quoque vehementer restringit.

*Syrupus acetositatis Limonum.*

R̄. Acetositatis limonum maturorum per filtrum destillatæ lb̄ vj,

Sacchari albissimi lb̄ ij.

Coqua

Coquantur secundum artem.

¶ Vehementius in frigidat & penetrat, quam Syrupus acetositate Citri, & valet contra putrefactionem, contra vermes, vehementiam caloris febris, & alios crudos humores.

*Syrupus Aranciorum acetosorum.*

℞. Succii Aranciorum acetosorū per pan-  
num aut filtrum distillati ℥ vj.  
Sacchari albissimi ℥ iij.  
Coquantur secundum artem.

A D hunc modum potest etiam fieri ex succo  
Aranciorum dulcium.

*Syrupus de Agrestæ descriptione Mesuæ.*

℞. Agrestæ ℥ v.  
Sacchari clarificati ℥ iij. β.  
Coquantur secundum artem.

AGRESTA est succus vuarum immatura-  
rum, qui Gracè vocatur Omphaciū, & inspissa-  
tus seruatur: hoc autem loco recipienda est Agre-  
sta nondum ad spissitudinem decocta.

AGRESTA exprimi debet ex generosissimis vis, apud nos paulo ante maturitatem.

¶ In magnis æstibus ad sitim restringendam mirificè confert, vomitū & alui profluuium biliosum sistit, febribus biliosis succurrit, grauidarum vomitum etiam reprimat, ac ventriculum earundem firmat, venenisque aduersatur.

*Syrupus de Pomis, descriptione Mesuæ.*

R̄. Succi pomorum dulcium  
Succi pomorum acetosorum ana ℥ v,  
Coquantur, despumantur & colentur, deinde adde  
Sacchari ℥ iij.  
Coquantur secundum artem.

SVCEVS exprimendus est ex optimis pomis siue malis, qualia sunt quæ vveynlinge siue vveynserulen vocantur, in acetosorum genere, ex dulcibus etiam sapidissima sunt eligenda.

¶ Cor imbecillium roborat, ob id synopen & cordis tremorem sanat.

*Syrupus Granatorum dulcium descriptione Mesuæ.*

R̄.

℞. Succi Granatorum dulcium lb v.  
 Sacchari albissimi lb iij.  
 Coquantur secundum artem.

*M A L E hodie faciunt Syrupum granatorū, indifferenter cum dulcibus acetosa granata miscentes: oportet enim utrunque Syrupum tam acetosorum quàm dulcium granatorū seorsim conficere, nam diuersis morbis, morborū, que acciduntibus medentur.*

¶ Sitim, tussim & pleuritidem iuuat.

*Syrupus granatorum acetosorum,  
 descriptione Mesuæ,*

℞. Succi Granatorum acetosorum lb v.  
 Sacchari albissimi lb iij.  
 Coquantur secundum artem.

¶ Febres biliosas, & quæ ex pituitosis flammam multam inuehunt, iuuat.

*Syrupus Dinarij siue de Byzantij simplex, descriptione Mesuæ.*

℞. Succi Endiuix  
 Succi Apij ana lb ij.



Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut sylvestris  
ana lb j.

Succi depurentur & despumētur dum ma-  
neant lb iiij.

Sacchari optimi lb ij. β.

Coquantur cum facilitate, donec fiat Sy-  
rupus.

*Q V I D A M differentiam faciunt inter  
Syrupum Dinarj & de Bizantijs, alterum sim-  
plicē : alterū compositū vocantes. Sed nos simpli-  
cis & compositi nomine distinguimus, vtrunque  
Dinarj sive de Bizantijs appellantes.*

¶ Humores crassos & lentos incidit at-  
que extenuat, obstructions aufert, mor-  
bōque regio succurrit.

*Syrupus de Bizantijs compo-  
situs, descriptione Mesux.*

R̄. Succi Endiviæ veræ

Succi Apij ana lb ij.

Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut sylvestris  
ana lb j.

In succis decoquantur

Florum

Florum rosarum ℥ ij.

Glycyrrhizæ ʒ iiij.

Seminis Anisi

Seminis Fœniculi

Seminis Apij ana ʒ iiij.

Spicæ nardi Indicæ ʒ ij.

Colaturæ adde

Aceti ℔ ij.

Sacchari albissimi ℔ iiij.

Coquantur secundum artem diligenter.

¶ Syrupus Bizātinus compositus, est ef-  
ficacior simplici.

*Syrupus de Artemisia, descri-  
ptione Matthæi de Gradibus.*

Rz. Artemisizæ M ij.

Pulegij

Calaminthæ

Origani

Melissæ

Distamni Cretici

Perficariæ

Sabinæ, id est, Sauinæ

Amaraci, hic accipe Maioranæ

Chamædryos

Perforatæ, id est, Hypericonis

Chamæpityos, id est, Iua aromatica

Comarum Matricariæ

Centaureæ minoris  
 Rutæ  
 Betonicæ  
 Buglossæ  
 Radicum Fœniculi  
 Radicum Apij  
 Radicum Petro selini  
 Radicum Asparagi  
 Radicum Brusci  
 Radicum Saxifragiæ. eius loco accipiãtur  
     radices Pimpinellæ  
 Radicum Enulæ Campanæ  
 Radicum Cyperi  
 Radicum Rubæ tinctorum  
 Radicum Ireos  
 Radicum Pæoniæ    ana M j.  
 Baccarum Iuniperi  
 Seminis Ligustici  
 Seminis Petroselini  
 Seminis Apij  
 Seminis Anisi  
 Seminis Nigellæ  
 Carpobalsami (aut succedanei eius)  
 Costi  
 Radicum Azari  
 Radicum Pyrethri  
 Cassiæ lignæ aromaticæ  
 Cardamomi  
 Calami aromatici

Phu, id est, radicis eius ana ℥ β,  
 Aquæ quantum sufficit,  
 Sacchari lb̄ iiij.

Coquantur omnia magna diligentia,  
 secūdam artem, ne plus quàm necesse sit  
 aromata bulliant.

PRO vulgari & falso Dictamno hic debet  
 poni Dictamnus Creticus, qui singulariter facit  
 ad ea ad quæ Syrupus hic est compositus.

SAXIFRAGIAM Itali vocant eam  
 herbam quam nos Pimpinellam appellamus, &  
 huius radix hic debet accipi.

¶ Medetut passionibus matricis, & re-  
 tinet eam in proprio loco, resoluit frigi-  
 ditatem, vêtositatem, & dolores, corrobo-  
 rat neruos, aperit, porros, sanguinē corri-  
 git, menstruis imperat, & prouocat.

*Syrupus de Absinthio maior,  
 descriptione Mesuæ.*

R̄. Absinthij Romani lb̄ β.

Rosarum rubearum ℥ ij.

Spicæ Indicæ ʒ iiij.

Vini clari veteris & optimi

Succi Cytoniorum ana lb̄ ij. β,

℥ ʒ Macer

Macerentur in vase marmoreo aut fictili  
denſo per noctem vnam, deinde deco-  
quantur. Colaturæ adde  
Sacchari ℥ ij.  
Confice ſecundum artem.

*Absinthium Romanum, id eſt, Absinthium  
Ponticum guſtu adſtringens, & aromaticū. vul-  
gare autem dicitur ruſticum Absinthium.*

¶ Ventriculum roborat & iecur, aliâque  
inſtrumenta nutritionis, appetentiamque  
excitat contra regium morbum prodeſt,  
flatus diſcutit, humorésque per vrinam  
pellit.

*Syrupus infuſionis Roſarum.*

℞. Infuſionis roſarum ℥ v.  
Sacchari clarificati ℥ iiij.  
Coquantur cum facilitate.

¶ Eſt cõueniens ad extinguedam ſitim  
in febribus acutis, & ad remittendum ex-  
ceſſum caliditatis in eis confortans ſto-  
machum relaxatum, & hepar ſupercalafa-  
ctum, & cor, reſiſtēs putredini, conueniēs  
tẽpore peſtilẽtiæ, & reſiſtens venenoſitati.

*Syrupus infuſionis Vio-  
larum.*

℞.

℞. Infusionis violarum ℥ v.  
 Sacchari clarificati ℥ iiij.  
 Coquantur cum facilitate.

¶ Febribus acutis, iecinoris & cordis ca-  
 loribus, asperitati gutturis, morbo late-  
 rali, tussi que aridæ succurrit, sitim restrin-  
 git, aluūmque emollit.

### *Infusio rosarum Mesuæ.*

℞. Foliorum Rosarum ℥ j. ponantur  
 in vrceo angustiori, & infunde illis aquæ  
 calidæ ℥ iiij. aut quantū sufficit vt ma-  
 deant. Macerentur per horas viij. aut xij.  
 obstructo fistilis orificio, deinde exprime  
 leuiter, & excola infusionem, abiectis ro-  
 sis, & iterum inde recentes rosas, & infu-  
 sionem excolatam calefac, & infunde ro-  
 sis, ac obstructo orificio vrcei in calido la-  
 co dimitte per horas viij. vel xij. Post-  
 eā rursus excola, & colaturam infunde  
 alijs recentibus rosis, & tertio dimitte, &  
 si efficaciorē facere volueris, etiā quar-  
 to recentes rosas in eodem diluto recale-  
 facto macera, ac postremo addito saccha-  
 ro, Syrupum facito.

Porro quidā tundunt Rosas, quidam verò  
 integras ponunt: & tuse quidem celerius vim  
 suam

suam & calorem in aquam deponunt, ac minorem locum occupant. At violè cum tunduntur aliquam herbaceam & tedirosam accrimoniam acquirunt, hoc est, Syc Kringen einen grusenden geschmack im mund. quare consulantur hac de re Doctores medici.

HÆC infusio dicitur alio nomine *Muchar*, & *Mucharum*, siue ex *Violis*, siue *Rosis* fiat.

MESVE tantum his iubet *Rosas* infundi, melius verò est, vt sepius recentes abiectis substituantur.

### *Infusio violarum.*

Infusio Violarum eodem modo fit, quo Rosarum infusio.

### *Syrupus de Succo Fumi terræ maior, descriptione Mesuæ.*

℞. Myrobalanorum Citrinorum  
Myrobala. Chebulorum ana 3 xx.  
Florum Borraginis  
Florum Buglossæ  
Florum Violarum  
Absinthii

Cusc.

Cuscutæ ana ʒ j.  
 Glycyrrhizæ  
 Rosarum ana ʒ iiij.  
 Epithymi  
 Polypodij ana ʒ vij.  
 Prunorum numero C.  
 Passularum enucleatarum lb .  
 Tamarindorum  
 Pulpæ Cassiæ fistulæ ana ij.  
 Aquæ lb x.  
 Coquantur secundum artem ad tertias, de-  
 inde cola, & colaturæ adde  
 Succi Fumi terræ depurati  
 Zacchari albisimi ana lb iiij.  
 Coquantur lento igne ad iustam cōsisten-  
 tiam, & repone.

*Meum Exemplar manu scriptum habet  
 Prunorum lb β. quemadmodum passula.*

¶ Syrupus fumariz maior, vētriculum  
 & hepar roborat, obstructiones aperit, cæ-  
 tis morbos, præcipuè ab humore falso, vel  
 vsto natos, vt pforam, lepram, impetigi-  
 nem, serpiginem curat.

*Syrupus de Mentha maior,  
 descriptione Mesuæ.*

R̄. Succi Cytoniorum muzorum

Suc



Succi Cytoniorum dulcium

Succi Granatorum acetosorum

Succi Granatorum dulcium

Succi Granatorū Muzorum ana ℥ j. ꝑ.

In succis macerētur per horas xxiiij. sequentia.

℞. Menthæ ficcæ ℥ j. ꝑ.

Rosarum rubearum ℥ ij.

Coquātur deinde cum facilitate vsque ad medietatis consumptionem, colentur, & colaturæ adde

Mellis vel

Sacchari ℥ ij.

Coquantur ad perfectionem, & cū reponis, aromatiza cū Gallia Moschata trita vera, & in syndone ligata, atq; ex orificio vasi suspensa,

*M V Z O R V M, id est, in vini sapore acescentiū, nā muzus sapor de dulcedine & acetositate aliquid habet.*

*NOTANDVM est, si quis cū melle velit hunc Syrupū conficere, vt accipiat mel odoratum aromaticū, quale è Dantisco aduehitur, vel tale aliud, vt est quod vocant, virgineum mel, & Saxones Krutonih, quasi aromaticum mel, & non illud vulgare flatuosum.*

¶ Ventriculum frigidum roborat, ob  
id

id nauſeam, vomitum, ſingultum, fluorem  
alui ſedat.

*Syrupus de mentha minor,  
deſcriptione Meſuæ.*

℞. Succı Menthæ depurati ℥ j.  
Succı Granatorum dulcium  
Succı Granatorum acetoforum, ad medie  
tatem coſtorum.  
Sacchari vel Mellis ana ℥ j.  
Coquantur ſenſim ſecundum artem.

IN hoc quoque Syrupo notandum eſt, quod  
in proximo Syrupo de Mentha maiore diximus  
de melle.

¶ Eandem ferè cum ſuperiore faculta-  
tem habet.

*Syrupus de calamintha, de-  
ſcriptione Meſuæ.*

℞. Calaminthæ domeſticæ  
Calaminthæ ſylueſtris ana ℥ ij,  
Ligullici, id eſt, Seminis  
Dauci (videlicet ſeminis eius)  
Schœnanthi ana ʒ v.  
Paſſularum enucleatarum ℥ ſſ.  
Mellis ℥ ij.

Aquæ

Aquæ quantum sufficit,  
Coquantur secundum artem.

MEL cum additur huic Syrupo, tunc oportet esse optimum & aromaticum mel, vt ante etiam dixi, idque in omnibus Syrupis, & Oxymellis obseruandum est.

POTEST etiam cum Saccharo fieri hic Syrupus, quia pauci optimum & aromaticum mel emere & expetere consueuerunt.

DOMESTICA Calamintha est que in agris & cultis locis nascitur, & vulgò vocatur Kornmintze.

SYLVESTRIS autem Calamintha est que in incultis locis & montibus provenit, & appellatur Calamintha montana.

Lienosis plurimum cõfert, quibus durus est lien & penè irresolubilis, & his qui frigida viscera habent, & asthmate laborant, præsertim in senibus, & in habentibus antiquas tusses: si quis enim vel pectus, vel ventriculum, vel intestina crassa tenaci, & irresolubili materia plena habeat, hoc Syrupo sanatur.

*Syrupus de Succo Endiuie  
simplex.*

R̄. Succi Endiuie depurati ℥ viij.

Sacc h

Sacchari Tabarzeth      ℥b v. β.  
Coquantur secundum artem.

**ENDIVIA** vera, est herba sativa, cau-  
libus folijsq; Cichorea similibus, maioribus tamē  
pinguioribusq; flores etiā similes sunt Cichorea,  
allatum est semen eius ex Italia, & iam multis  
in locis apud nos feritur.

¶ Valet principaliter ad omnes super  
calesfactiones hepatis & aliorum mem-  
brorum nutritiuorum, & in morbo late-  
rali maxime conuenit.

*Syrupus de Endiuiā compositus.*

**R̄.** Endiuiæ recentis

Borraginis

Scariolæ

Epathicæ

Melissæ

Buglossæ

Lactucæ

Eupatorii ana M j.

Seminum frigidorum maiorū ana ℥ j.

Sandali albi

Sandali rubei ana ʒ j.

Florum cordialium ana ʒ iiij.

Coquantur secundum artem, in suffi-  
cienti

cienti quantitate aquæ: deinde cola: & colaturæ adde

Succi Endiuixæ depurati ℥ j.

Vini Granatorum ℥ iij.

Sacchari albi ℥ iij.

Fiat Syrupus secundum artem.

¶ Valet præcipuè ad supercalefactiones hepatis, cordis, & aliorum membrorum nutritiuorum, & generaliter confert cuilibet complexionì calidæ, & est apertius oppilationum, & confortatius membrorum debilitatorum à mala complexionè calida, est etiam digestius materiarum cholericarum acutarum.

*Syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro Nicolai Florentini.*

R̄. Endiuixæ domesticæ

Endiuixæ sylvestris

Cichorij

Taraxacon ana M ij.

Cicēbitæ

Epaticæ

Scariolæ

Lactuæ

Fumiterræ

Lupu

Lupulorum ana M j.  
 Hordei non excorticati ℥ ij.  
 Vesicariæ, id est, alKeKengi  
 Glycyrrhizæ  
 Capillorum Veneris  
 Ceterach, id est, Asplenii  
 Polytrichi  
 Adianthos ana ʒ vj.  
 Radicum Fœniculi  
 Radicum Apij  
 Radicum Asparagi ana ℥ ij.

Coquantur in aqua sufficienti, & per-  
 colentur, deinde cum Saccharo albo cla-  
 refacto fiat Syrupus, pro cuius vnaquaque  
 libra inter coquendum adiiciantur  
 Rhabarbari optimi ʒ iiij.  
 Spicæ nardi ʒ iiij.

Colligato in linteolo raro quod sæpe  
 exprimatur, dum Syrupus consistentiam  
 iustam nanciscatur.

¶ Valet contra omnem materiam ve-  
 nenosam in alterando & mundificando  
 eam, & propriè in anthrace, & similibus,  
 valet & in febre pestilentiali. Confortat  
 cor & nutritiua, mundificat materias per  
 vrinam & secessum, & facit appetere ci-  
 bum, ac inducit somnum.

*Oxysacchara simplex, de-  
scriptione Nicolai.*

℞. Sacchari albi ℥ j.  
Succi malorum granatorum acetosorum  
℥ viij.  
Aceti ℥ iiij.  
Coquantur cum facilitate ad ignem in  
vase stanneo dum Syrupi crassamen-  
tum adsciscat.

¶ Digerit materias cholericas phle-  
gmatis mistas, quæ grauant stomachum &  
præcordia, & faciunt tertianas duplas in-  
ordinatas, quas vocât erraticas, & similes  
quartanis duplis.

*Oxysacchara composita, descri-  
ptione Nicolai Præpositi.*

℞. Capillorum Veneris.  
Linguae ceruinæ, id est, Phyllitidis  
Scolopendriæ, id est, Aspleni  
Polytrichi  
Hepaticæ  
Violarum  
Radicum Fœniculi  
Radicum Rusci

Radicum

Radicum Asparagi

Radicum Graminis ana ℥ j.

Hoc modo confice. In succo malorum granatorum, herbas, radices triduum macerato, quarto die parum bullire finito, cum forti expressione percolato, postremo addito Saccharo quod satis fuerit, ad iustam crassitiem concoquito.

¶ Concalescēta corpora potum iuuat: longis febribus, quas sanguis aut bilis creauit, & calori iecinoris auxilio est, & lienis obstructions tollit.

*Syrupus de Iuiubis, descriptione Mesuæ.*

℞. Iuiubarum numero lx.

Violarum

Seminis Maluæ ana ʒ v.

Capilli Veneris

Hordei mundati

Glycyrrhizæ ana ʒ j.

Seminis Cytoniorum

Seminis Papaueris albi

Seminis Melonum

Seminis Lactuæ

Tragacanthæ ana ʒ iij.

Aquæ fontis ℥ iiij. aut q. β.

s 3

Sacch



Sacchari ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

¶ Syrupus iste confert raucitati, tussi,  
& pleuritidi.

*Syrupus violarum, descri-  
ptione Mesuæ.*

℞. Violarum ℥ ij.

Seminis Cytoniorum.

Seminis Maluz ana ℥ j.

Iuiubarum

Sebesten ana numero xx.

Aquæ cucurbitæ quantum sufficit.

Sacchari ℥ j. β.

Coquantur secundum artem.

CUCURBITA debet destillari cum  
adhuc est tenera, antequam indurescere incipiat.

¶ Prodest pleuritidi & tussi à causa  
calida.

*Syrupus de succo Violarum.*

℞. Violarum recentium iamiam lectarū  
quātitatem satis magnam, & decerpe ab-  
ijs purpurea foliola, & abijce virides eo-  
rum cauliculos, quoniā herbaceam habēt  
acrimoniā, & floridum colorē hebetant.  
Cōtunde deinde decerpta violarum folia

in mor

in mortario marmoreo & exprime. mox  
℞. Expressi succi ℔ ij.

Sacchari ℔ iiij.

SACCHARVM prius clarificetur,  
& ad iustam consistentiam coquatur: amoto  
deinde ab igne Saccharo tepesieri finito, & suc-  
cum infundito, & rursus lento igne ad sussi-  
tudinem coquito, & emicantem in coquendo  
spumam continuo aufero.

QVIDAM spumam non auferunt, ne  
color pereat. Sed cito corrumpitur cum spumia  
repositus.

HIC violarum Syrupus in Misnia fit, pre-  
sertim Lipsie, ubi eum vocant Succū violarum.

¶ Bilis acrimoniam obtundit, ac ob  
lentorem thoracis vitij est aptum.

*Syrupus de Prassio, descri-  
ptione Mesuæ.*

℞. Prassii ℥ ij.

Glycyrrhizæ ℥ j.

Capilli Veneris

Hyssopi ana ʒ vj.

Calaminthæ

Anisi

Radicum Apij

Radicum fœniculi ana ʒ v.

s 4

Semin

Seminis Maluæ  
 Seminis fœnogræci  
 Radicis Ireos ana 3 iij.  
 Seminis Lini  
 Seminis Cytoniorum ana 3 ij.  
 Passularum enucleatarum ℥ ij.  
 Ficum siccarum pinguium, nume. xvj.  
 Penidiorum ℔ ij.  
 Mellis ℔ ij.  
 Aquæ quantum sufficit.  
 Coquantur secundum artem.

*M E L oportet esse aromaticum & optimū.  
 potest tamen etiam cum Saccharo fieri.*

Vitiis thoracis & pulmonis diuturnis,  
 & à frigido tenacique humore excitatis,  
 atque eradicatu difficilibus succurrit,  
 hinc est quòd senibus & asthmaticis plu-  
 rimum conducatur.

*Syrupus de Glycyrrhizæ, de-  
 scriptione Mesuæ.*

℞ Glycyrrhizæ rasæ ℥ ij.  
 Capilli Veneris ℥ j.  
 Hyssopi ℥ β.  
 Aquæ ℔ iiij.  
 Macerentur horis xxiiij. Deinde coquan-  
 tur

tur ad dimidias, colaturæ adde  
 Mellis optimi  
 Penidiorum  
 Sacchari ana ℥ viij.  
 Aquæ rosarum ℥ vj.  
 Fiat Syrupus secundum artem.

☞ Thoracem & pulmonem expurgat,  
 ideoque diuturnæ tussi & pleuritidi au-  
 xiliatur.

*Syrupus de Hyssopo, descri-  
 ptione Mesuæ.*

℞. Hyssopi aridi  
 Radicum Apii.  
 Radicum Fœniculi  
 Radicum Petroselini  
 Glycyrrhizæ ana ʒ x.  
 Hordei mundati ʒ iiij.  
 Seminis maluæ  
 Seminis cytoniorum  
 Tragacanthæ ana ʒ iiij.  
 Capilli Veneris ʒ vj  
 Iuiubarum  
 Sebesten ana num. xxx.  
 Passularum magnarum enucleatarum ℥  
 j. ʒ iiij.  
 Ficum siccarum

Dactylorum pinguium ana num. x.  
 Penidiorum alborum lb ij.  
 Confice secundum artem.

¶ Ad vitia thoracis & pulmonis efficax  
 est, humoresque excreatu difficiles exte-  
 nuat, & educit.

*Syrupus de Eupatorio, de-  
 scriptione Mesuæ.*

R̄. Radicum Fœniculi  
 Radicum Apij  
 Radicum Endiuia ana ʒ ij.  
 Glycyrrhizæ  
 Schœnanthi  
 Cuscutæ  
 Absinthij  
 Rosarum ana ʒ vj.  
 Capilli Veneris  
 Bedeguaris  
 Suchahæ  
 Florum aut radicum Buglossæ  
 Anisi  
 Fœniculi  
 Eupatorij ana ʒ v.  
 Raued seni. i. Rhabarbari orientalis  
 Mastiches ana iij. ʒ

Spicæ

Spicæ  
 Azar  
 Folij  
 an  
 Aquæ  
 Succ  
 Succ  
 Sacc  
 Coq

P  
 cogno  
 Etum

En  
 est G  
 quoti

Fr  
 stru  
 corp  
 crall  
 ijci  
 tenfi

S  
 R̄. Fl  
 Thy

Spicæ nardi Indicæ

Azari

Folij, pro folio pone Spicam Romanam  
ana ʒ ij.

Aquæ quantum sufficit, aut lb viij.

Succi Apij

Succi Endiuicæ ana lb ij.

Sacchari lb iiij.

Coquantur secundum artem.

*PRO Bedegare & Suchaha quæ hodie nõ  
cognoscuntur, licet accipere Carduum Benedi-  
ctum & Cardinam, id est, cardopaciæ radicẽ.*

*Eupatorium quod Mesue semper intelligit,  
est Gratiola, vt antè etiam dictum fuit ali-  
quoties.*

Frigidis iecinoris vitijs, ac eiusdem ob-  
structionibus, aquæ inter cutẽ malõque  
corporis habitui succurrit: humores enim  
crassos extenuat, robúrque iecinori ad-  
ijcit. Vrinas mouet, & hypocondriorum  
tensionem demolitur.

### *Syrupus de Stœchade simplex.*

R̄. Florum Stœchadis ʒ xxx.

Thymi

Calami

Calaminthæ.

Origanl ana 3 x.

Anisi 3 vj.

Passularum enucleatarum ʒ iiij.

Aquæ quantum sufficit, coquantur secundum artem, Colaturæ adde

Mellis optimi lb iiij. β.

Condiatur cum

Cinnamomi

Calami aromatici

Zingiberis ana 3 j. β.

Ligentur in syndone &amp; in Syrupo suspendantur.

*Syrupus de Stœchade compositus, descrip. Mesuæ.*

℞. Florum Stœchadis 3 xxx.

Thymi

Calaminthæ

Origanl ana 3 x.

Anisi

Pyrethri ana 3 vij.

Piperis longi 3 iiij.

Zingiberis 3 ij.

Passularum enucleatarum ʒ iiij.

Aquæ quantum sufficit.

Mellis optimi lb v.

☞ Coquan

☞  
igne,  
& cur  
bus sp  
suspen  
℞. Cin  
Calam  
Spicæ  
Croc  
Zing  
Piper  
Piper  
Co

Eg  
troque  
impon  
vero C

☞  
bri &  
spasm  
ac ven

*Syrupus*

℞. Ep  
Myro

¶ Coquantur secundum artem lento igne, colaturæ adde mellis prædictas lb v & cum reponis, tum condias sequentibus speciebus in syndone rara & munda suspensis.

R̄. Cinnamomi

Calami aromatici

Spicæ nardi Indicæ

Croci

Zingiberis

Piperis nigri

Piperis longi ana ʒ i. ʒ.

Contundantur grosso modo.

*Ego in condiendo Syrupo de Stæchadis vtroque, pro CALAMO aromatico malle imponere Schoenanthum aut Galangam, nam vero Calamo aromatico iam caremus.*

¶ Iuuat omnes affectus frigidos cerebri & neruorum, vt Paralyfim, epilepsiam, spasmus, spasmus cynicum, tremorem ac ventriculum firmat.

*Syrupus de Epithymo, de descriptione Mesuæ.*

R̄. Epithymi ʒ xx.

Myrobalanorum Citrinorum

Myroba



Myrobalanorum Indarum ana ʒ xv.  
 Cuscutæ  
 Fumiterræ ana ʒ x.  
 Thymi  
 Buglossæ  
 Calaminthæ  
 Emblicorum  
 Belliricorum  
 Glycyrrhizæ  
 Polypodij  
 Agarici  
 Stœchados ana ʒ vj.  
 Rosarum  
 Fœniculi  
 Anisi ana ʒ ij. β.  
 Prunorum num. xx.  
 Passularum enucleatarum ʒ iiij.  
 Tamarindorum ʒ ij. β.  
 Aquæ quantum sufficit.  
 Sacchari lb iiij.  
 Sapæ lb ij.  
 Coquantur secundum artem.

*S A P A est mustum optimum ad tertium  
 decoctum.*

Atram bilem, & alios humores vstos  
 vacuat, ob id morbos ex his nascentes,  
 elephantiam, cæcrum, vlcera maligna, fi-  
 stulosa, pforam, lepram præcauet, curâtq;  
 Syrupus

Syr

M

R.F.

Flor

Pfyl

Ace

Sem

Sem

Sem

Sem

Sem

Sem

Sem

Sera

Rac

Aq

Sac

Ace

Suc

Co

ma

San

Spi

D

did

que

*Syrupus de Nymphaea, descriptione  
Francisci de pede montium.*

℞. Florum Nymphaeae ℥ ij.  
 Florum vngulae Caballinae aquaticae  
 Pfylli integri  
 Acetosae ana ℥ j.  
 Seminis Cucurbitae  
 Seminis Citrulli  
 Seminis Cucumeris  
 Seminis Melonis ana ʒ iiij.  
 Seminis Lactucae  
 Seminis Endiuiæ  
 Seminis Scariolæ  
 Seminis Portulacæ ana ʒ ij.  
 Radicum Fœniculi ℥ j.  
 Aquæ Hordei quantum sufficit.  
 Sacchari ℔ j.  
 Aceti albi  
 Succu granatorum acetosorum ana ℥ ij.  
 Coquantur secundum artem, deinde aro-  
 matizentur cum  
 Sandali Citrini  
 Spicæ nardi Indicæ ana ʒ j. β.

D V A E sunt Nymphaeae species, altera can-  
 didum, altera luteum florem habet, & utrius-  
 que flores hunc Syrupum ingrediuntur. Nam

Aur

*Autor huius Syrupi eam speciem, quæ albos habet flores, vocat Nenuphar, alterã verò quæ luteos fert flores, appellat vngulam Caballinam aquaticam, à foliorũ figura, & florum colore.*

*SCARIOLA est species Endivie, quam nos in Germania vocamus, Endiviam, vulgò Gensdüstel, & habet spinulas in dorso foliorum.*

¶ Bilis flauæ feruorẽ extinguit, ideóque mirificè in ardentibus aliis sive acutis febribus auxiliatur, somnum quoque conciliat.

*Syrupus de Papauere, descriptione Mesuæ.*

℞. Capita papaueris albi recentia  
 Capita papaueris nigri recentia ana ʒ lx.  
 Aquæ pluuiialis ℔ iiij.  
 Coquantur vsque quò remaneãt tantum  
 aquæ ℔ j. β. Colaturæ adde  
 Sacchari  
 Penidiarum ana ʒ vj.  
 Fiat Syrupus secundum artem.

¶ Valet ad catarrhum & tussim, causam insomniæ.

*Syrupus de Papauere compositus*  
*descriptione Mesuæ.*

℞. Papaueris albi  
 Papaueris nigri ana 3 L.  
 Capillorum Veneris 3 xv.  
 Glycyrrhizæ 3 v.  
 Iuiubæ numero xxx.  
 Seminis Lactuæ 3 xl.  
 Seminis Maluæ  
 Seminis Cytoniorum ana 3 vj.  
 Coquantur in lb iiij. aquæ vsquæ ad duas,  
 & cum  
 Sacchari &  
 Penidiarum ana 3 viij.  
 Fiat Syrupus secundum artem.

¶ Valet ad tussim siccam, phthisin, catarrhum, infomniæ causam.

*Syrupus de succo Myrtillorum,*  
*descriptione Mesuæ.*

℞. Succu Myrtillorum depurati lb viij.  
 Sacchari clarificati lb iiij.  
 Coquantur secundum artem.

¶ C V R A N D V M est vt efferatur ex  
 Italia

Italia, aut Narbonensi Gallia Myrtillorū succus,  
 si quis volet hunc Syrupum conficere.

¶ Syrupus Myrtorum ventriculum &  
 viscera roborat, ob id fluorem alui anti-  
 quatum sistit, & tussim mitigat.

*Syrupus Myrtinus*  
*compositus.*

R̄. Myrtillorum 3 xx.  
 Sandali albi  
 Sumach  
 Balaufticorum  
 Berberis ana 3 xxx.  
 Mespilorum 3 centum.  
 Succu Granatorum  
 Succu pomorum agrestium ana ℥ ij.  
 Omnia in dictis succis coquantur, & fiat  
 Syrupus cum  
 Sacchari ℥ v. secundum artem.

¶ Hic Syrupus sistit ventris fluorem,  
 etiam antiquum, & screatum sanguinis.

*Syrupus de Succo Acetosæ, de-*  
*scriptione Mesuæ.*

R̄. Succu Acetosæ depurati. ℥ iij.

Sac

Sacchari clarificati ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

¶ Febribus biliosis & pestilentialibus saluber est, cordis & ventriculi flammeū colorem extinguit, ipsaque roborat.

*Syrupus de Succo  
Borraginis.*

℞. Succī Borrāginis depurati ℥ viij.

Sacchari despumati ℥ iiij.

Coquantur aliquandiu. deinde

℞. Florum Borrāginis recentium ℥ j.

Contundantur aliquantulum & coquantur in aquæ quantitate sufficienti, & colaturam adfunde prædictis, & fac secundum artem.

*s v c c v s Borrāginis prius est clarificā-  
dus cum albuminibus ovorum, aliòquin plus  
satis mucilaginosus fieret Syrupus.*

¶ Cor ipsum roborat, eiusq; tremorem & syncopea sanat, manicos & melancholicos iuuat.

*Syrupus de Succo  
Buglossæ.*

℞. Succī Buglossæ depurati ℥ viij.

Sacchari ℥ iiij.

℞ 2

Florum

Florum Buglossæ recentium lb j.

Flores tui coquantur in aqua, & colatura prioribus affusa simul ad perfectionem coquantur.

*Intelligo hic eam Buglossam que vulgò in usu est, non illam Italicam maiorem.*

*S V C C V S* Buglossæ difficulter exprimitur, nam sit mucillago dum triditur Buglossa, idèò tusa dimittenda est per noctem in frigido loco & postridie exprimendus Succus, atque cù albuminibus ouorum clarificandus.

¶ Cor confortat, lætitiãq; generat.

### *Syrupus de Lupulo.*

R. Succi Lupuli depurati lb iiiii.

Succi fumi terræ depurati lb ii.

Sacchari lb vi.

Coquantur secundum artem.

*P O T E S T* etiam hic Syrupus fieri è solo Lupuli succo, vt Mesue placet, in capite despecibus volubilis. Exprimendus autem est succus Lupuli cùm adhuc teneræ sunt eius viticulae & asparagi.

¶ Refrigerat, & collectionum impetus lenit, Bilem regio morbo laborantibus detrahit, pituitam in aqua intercutem

tem exigit per aluum.

*Iuleb Rosatum.*

℞. Aquæ rosarum ℥ iiii.  
Sacchari clarificati ℥ ii.  
Fiat cum diligentia secundum artem.

¶ Febrium, thoracis, & ventriculi incendium, caloremque flammeum extinguit, sitim inexpletam sedat.

*Iuleb Violatum.*

℞. Aquæ violarum ℥ iiii.  
Sacchari clarificati ℥ ii.  
Coque vt Iuleb Rosatum.

¶ Febres, phlegmonas, pleuritidem, asperitatem gutturis & thoracis, ac tussim mitigat.

*Mina Cytoniorum simplex, descriptione Mesuæ.*

℞. Succi Cytoniorum depurati ℥ xii.  
Coquantur ad medietatem, & affunde vini veteris optimi ℥ viii.



Sacchari ℥ xij.

Coquantur secundum artem.

¶ Ventriculum roborat, & cibum in eo continet.

*Mina Cytoniorum aromatica, de-  
scriptione Nicolai.*

R̄. Succī Cytoniorum acetosorum ℥ xx.

Vini veteris optimi ℥ x.

Mellis despumati optimi ℥ vi.

Potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

Coquantur ad perfectionem, & aromatizentur, in syndone ligatis, cum Cinnamomi electi

Cardamomi maioris ana ʒ iii.

Charvophyllorum ʒ ii.

Zingiberis

Mastiches ana ʒ i. β.

Croci ʒ ii.

Xiloloës

Macis ana ʒ i. β.

Moschi ʒ i.

Galliæ Moscatæ veræ ʒ ii.

Fiat secundum artem.

¶ Ventriculum, hepar, & cætera viscera roborat, appetentiam excitat, coctionem

aem iuuat, vomitum & lienteriam sedat.

*Mel rosatum, descriptione.*

*Mesua.*

℞. Rosarum rubearum nondum penitus  
apertarum ℥ ij.

Mellis optimi ℥ vj.

Coquantur lento igne secundum artem.

¶ Stomachum confortat & mundificat  
& est digestiuū materialium phlegmaticarum  
in stomacho & meseraicis contentarum.

*Mel Rosatum aliud  
efficatius.*

℞. Foliorum Rosarum rubearum nōdum  
explicitarum contusorum ℥ ii.

Coquantur in aquæ cœlestis ℥ iiii.

Colaturæ fortiter expressæ adde

Succi rosarum rubearum depurati

Mellis optimi despumati ana ℥ iiii.

Coquantur secundum artem.

*Oxymel simplex, descriptione  
Mesua.*

℞. Mellis optimi despumati ℥ iiii.

℥ 4 Aceti

Aceti vini acerrimi

Aquæ clarissimæ ana ℥ ij.

Mel cum aqua despumetur iterum diligenter, & cum aqua fuerit consumpta, tunc adde acetum, & coque secundum artem.

☞ Humores crassos, lentos ac pituitosos incidit, extenuat, & abstergit, atque adeò obstructions aufert, sputum educit, spiritumque faciliorem reddit.

*Oxymel compositum.*

℞. Radicum Fœniculi

Radicum Apij ana ℥ iiij.

Radicum Petroselinii

Radicum Rusci

Radicum Asparagi

Seminis Apij

Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquantur in aquæ claræ ℔ vj. aut quantum sufficit. Colaturæ adde

Aceti acerrimi ℔ j.

Mellis optimi despumati ℔ ij.

Coquantur secundum artem.

☞ Humores crassos & pituitosos incidit extenuat, & abstergit: obstructions tollit iecinoris, lienis, ac renum: urinã mo

uet

uet, sudorémque euocat.

*Oxymel Scylliticum simplex*  
*descriptione Mesuæ.*

℞. Mellis despumati ℥ iij.

Aceti Scyllitici ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

☞ Humores crassos, lentos, auulsu contumaces separat: ob id confert ventriculi, & aliorum viscerum affectibus hos humores sequētibus: ructum acidum sanat, & vesicæ mollificationem, seu yrinæ incontinentiam.

*Oxymel Scylliticum*  
*compositum.*

℞. Radicum Apij

Radicum Fœniculi ana ℥ iij.

Radicum Petroselini

Radicum Rusci

Radicum Asparagi

Seminis Apij

Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquantur in aquæ ℥ vj. aut quantum sufficit. Colaturæ adde

Aceti Scyllitici ℥ j.

℥ 5

Mellis

Mellis optimi despumati ℥ ii.  
Fiat secundum artem.

¶ Id potentius multò incidit tenuat,  
terget, obstructa aperit, in diurnis quar-  
tanis, & quotidianis, quàm Oxymel, cõ-  
positum de radicibus.

*Mel Anacardinum, descri-  
ptione Azarany.*

R̄. Anacardos recētes, terantur & in aqua  
coquantur, donec melliginem quandam  
in rubeo colore fuscā emittant, eam  
aquæ innatantem auferto, & reponito.

*Mel Emblicorum.*

Mel Emblicorū, est mel in quo Emblici  
Myrobalani sunt conditi.  
Alii verò vocant Emblicorum decoctum  
ad mellis consistentiam inspissatum.

*Mel Passularum,*

R̄. Vuarum passarum ℥ iiij. Infundan-  
tur eis aquæ ℥ xij. aut q. β. & mace-  
rentur horis xxiiij. deinde coquantur ad  
remanentiam tertiæ partis. Colentur, &  
cola

colatura decoquatur ad crassitudinē mel-  
lis, & reponatur: hoc decoctum vocatur  
Mel passularum.

## R O B.

*Rob de Ribes compositum.*

℞. Succī Ribes ℥. iiij.  
Sacchari optimi ℥. ij.  
Coquantur secundum artem.

¶ Ventriculum firmat, vomitum bilio-  
sum reprimat, sitim restringit, aliāsq; ex-  
cretiones biliosas sistit.

*Rob de Ribes simplex.*

℞. Succī Ribes ℥. viii.  
Coquatur per se ad spissitudinem mel-  
lis, & reponatur.

*Rob de Berberis compositum.*

℞. Succī Berberis ℥. iiii.  
Sacchari optimi ℥. ii.  
Coquantur secundum artem.

*Rob de Berberis simplex.*

℞. Succi Berberis ℥ viij.

Coquatur per se vsque ad mellis spissitudinem.

¶ Rob ex oxyacantha, easdem quas præcedens facultates obtinet.

*Rob Nucum, descriptione  
Mesuæ.*

℞. Succi Corticum viridium iugladium ℥ iiij.

Mellis optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

¶ Destillationi tenuium humorum à capite, & inflammationem excitantium confert.

*Diamorum, descriptione  
Nicolai.*

℞. Succi Mororum Celsi ℥ β.

Succi Mororum rubi ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ j.

Sapæ ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

¶ Contra depascentia oris vlcera, ad dentium affectus & gingiuarum noxas, atque

atque ad omnia oris vitia gargarizatus  
proficit.

*Diamoron aliud, descriptione  
Vale. Cordi.*

R. Succi Mororum rubi  
Succi Mororum rubi Idæi  
Succi Mororum Celsi  
Succi Fragarum ana ℥ ij.  
Mellis despumati optimi ℥ iiij.  
Coquantur lento igne secundum artem.

MORORVM omnium succus expri-  
mendus est antequàm perueniant ad maturita-  
tem. Porrò Mora rubi Idæi & Fraga citius  
maturescunt quàm alia, idè oportet vt horum  
Succus colligatur, & cum Saccharo decoctus re-  
ponatur, donec alij maturescant. Snt autè succi  
vniuscuiusq; ℥ ij. Sacchari ℥ j. ad quannis eo-  
rum, id est, Sacchari ℥ ij.

R V B V S Idæus est ille rubus, quem  
nos vocamus Himpen: eius mo-  
ra siue fructus vocan-  
tur Him-  
per.



## L O H O C H.

*Lohoch sanum, & expertum, de  
 descriptione Mesuæ.*

R̄. Cinnamomi  
 Hyssopi  
 Glycyrrizæ ana ʒ iii.  
 Iuiubarum  
 Sebestem ana numero xxx.  
 Passularum enucleatarum  
 Ficum siccarum  
 Dactylorum pinguium ana ʒ ii.  
 Fœnogræci ʒ v.  
 Capilli Veneris M i.  
 Anisi  
 Fœniculi  
 Ireos  
 Seminis Lini  
 Calaminthæ ana ʒ iii.

Coquantur secundum artem in aquæ  
 clarissimæ lb iii. ad consumptionem  
 lb ii.

Colaturæ expressæ adde  
 Penidiarum lb ii.

Coquantur ad perfectionem, postea  
 insper

insperge subsequētia minutissimè inci-  
sa & tusa.

℞. Pinearum mundatarum 3 v.  
Amygdalarum dulcium mundatarum  
Succi Glycyrrhizæ  
Tragacanthæ  
Gummi arabici  
Amyli ana 3 iiij.  
Ireos 3 ii.

Agitentur omnia simul celerrimè, donec  
albescat.

¶ Tussi vocisq; asperitati à frigidita-  
te natæ auxilio est, crassos in thorace &  
pulmone humores extenuat.

*Lohoch de Pino, descriptione  
Mesue.*

℞. Pinearum 3 xxx.  
Amygdalarum dulcium  
Auellanarum affatarum  
Tragacanthæ  
Gummi Arabici  
Glycyrrhizæ  
Amyli  
Capilli Veneris  
Ireos ana 3 iiij.  
Carnium dactylorum 3 xxxv.

*Amygdala*

Amygdalarum amararum ꝑ̄ iiij.  
 Mellis passularum  
 Butyri recentis

Sacchari Tabarzet ana ꝑ̄ iiij.

Mellis Tabarzet lb̄ iiij. ꝑ̄ j. ꝑ̄ iiij.

Conterenda contundantur, & incidenda incidantur minutissimè, & cum melle excipiantur.

MEL Tabarzet est optimum, sincerissimum atque odoratissimum mel, quale ex Danisco affertur.

¶ Tussi diuturnæ, difficultati spiritus, & asthmatis succurrit: humores in thorace crassos incidit, & extenuat.

*Lohoch de Papauere, descriptione Mesuæ.*

℞. Papaueris albi ꝑ̄ xxv.

Amygdalarum dulcium

Pinearum

Gummi Arabici

Tragacanthæ

Succi Glycyrrhizæ ana ꝑ̄ x.

Amyli

Seminis Portulacæ

Seminis Lactucæ

Seminis Cytoniorum ana ꝑ̄ iiij.

Croc

Croci 3 j.  
 Penidiarum albarum ℥ iiij.  
 Syrupi de papauere ℔ iiij.

Omnia contundantur & incidantur atque cum Syrupo excipiantur . secundum artem. Porro iste Syrupus de Papauere sic fieri debet.

℞. Capitem Papaueris albi recentium,  
 Capitem Papaueris nigri recentium ana  
 ℥ vj.

Seminis Lactuce  
 Florum violarum ana ℥ j.  
 Aquæ quantum sufficit, aut ℔ viij.  
 Coquantur, & Colaturæ adde  
 Sacchari ℔ iiij.

Coquantur ad spissitudinem.

Hoc Lohoch de Papauere appellatur etiã alio nomine Diapapauer.

¶ Iuuat tussim, & gutturis asperitatem à catarrho calido, tenui (quem sputum liquidum indicat) eum enim coquit, & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

*Lohoch de Scylla, descriptione Mesuæ.*

℞. Succu Scyllæ

v

Mellis

Croc

Mellis despumati ana ℥ j.  
Coquantur secundum artem.

*Sylla propriè succum non habet, sed mucilaginem, quæ sic est colligenda.*

*℞. Scyllas crudas tres aut quatuor, eius laminas puriores, plenas & nitidas, in partes incidito cutiello eburneo, deinde in pila siue mortario fistili aut lapideo siue marmoreo atterito cum agitaculo ex ligno Guaiaco siue sancto factò, & deinde exprime & utere.*

Eclegma de Scylla, materiam crassam, lentam, coctu difficilè in partibus respiratorijs, expelli facilem strenuè reddit, & natam inde spirandi difficultatem, & thoracis dolorem leuat.

*Lohoch de pulmone vulpis, descriptione Mesuæ.*

*℞. Pulmonis vulpini siccati  
Succi Glycyrrhizæ  
Seminis Anisi  
Seminis Fœniculi  
Capilli Veneris ana ℥ j.  
Sacchari clarificati ℥ xv.*

*Conterantur omnia tenuissimè & cum Saccharo excipiantur.*

¶ Abstergit

¶ Abstergit & consolidat vlcera pectoris & pulmonis, & præferendum est alijs remedijs in phthisi.

*Lohoch ad Asthma.*

℞. Scyllæ assatæ ʒ β.

Radicum Ireos

Hysopi

Prasij ana ʒ j.

Myrrhæ rubæ

Croci ana ʒ β.

Cum Mellis quantitate sufficienti fiat  
Lohoch.

¶ Ad asthma & tusim antiquam valet:  
humorem enim crassum tenuat.

TROCHISCI.

*Trochisci de Vipera, descriptione  
Andromachi.*

℞. Carnis viperinæ cum Anetho sale &  
aqua coctæ ʒ viij.

Panis triticei purissimi triti & cribrati  
ʒ ij.

Formentur trochisci cum insculo, in  
quo

quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ, & iungantur cū Opobalsamo aut oleo Maccis aut Charyophyllorum, aut Nucis muscatæ: sed oleum Charyophyllorum proprius accedit ad naturam Balsami. Siccantur in loco vmbroso, libero, ventôque perstabili.

VIPERA est serpens quem recentiores vocant *Turum*, Itali verò *Marassum* & *Scurx* iocem, vt scribit *Nicolaus Leonicensis*, ingrediuntur autem hi Trochisci in *Theriacam*: apud nos verò nondum licuit videre hos serpentum genus. Igitur ex Italia peti debent veri Trochisci de Vipera.

*Trochisci Scyllitici, descriptione Andromachi.*

℞. Scyllæ assatæ ℥ j.

Farinæ Orobi ℥ viij.

Formentur Trochisci secundum Artem.

*Trochisci Hedycori, descriptione Aëtij.*

℞. Mari siue Maioranæ, aut loco eius  
Dictamni Cretici

Azari

Samsuchi

Aspal

Aspalathi, eius loco sumatur semen agni  
casti  
Opobalsami, eius loco accipiatur oleum  
Charyophyllorum  
Schœnanthi  
Calami aromatici, eius loco sumatur  
Galanga  
Phu pontici ana 3 j. Ć xv.  
Xylobalsami  
Cinnamomi  
Costi ana 3 j. β.  
Myrrhæ Troglodyticae  
Folij aut succedanei eius  
Spicæ nardi Indicæ  
Croci  
Calsiæ ana 3 iij. β. Ć. xv.  
Amomi aut succedanei eius 3 ij. Ć xiiij.  
Mastiches ana 3 β. Ć vij. β.  
Vini veteris odorati dulcis quantum suf-  
ficet, formentur Trochisci.

M A R V M herba est non dissimilis Ma-  
iorana, eius loco accipitur Dictamnus Creti-  
cus.

S A M S V C H V S, id est Maiorana,  
quidam habent Amaracum, quod idem est. Nam  
enim debet hoc loco accipi Matricaria aut cocu-  
la fetida, que etiam vocatur Amaracus.



ASPALATHVS est cortex quidam odoratus, eius loco accipe lignum Aloes aut Sandalum Citrinum odoratissimum, aut semen Agni casti.

FOLIUM: pro Folio sume Spicae Romanae radicem, Macis ana partes aequales.

HI Trochisci appellantur ab Arabibus Ali daracaron, à recentioribus verò ut Nicolao sunt parum immutati, & vocantur Diacoralli,

*Trochisci hedichroi, descriptione Galeni.*

℞. Corticum radicem Aspalathi, ipsius loco sumatur semen Agni casti.

Nardi Indicæ

Calami aromatici, sume eius loco Galangam

Foliorum Malobatri

Costi

Azari

Xylobalsami

Phu

Amaraci, hinc significat Maioranam.

Mastiches ana 3 vj.

Schcenanthi

Cinnamomi

Amomi

Amomi  
 Calsiæ  
 Rheu pontici, id est, Rhabarbari  
 Myrrha  
 Croci ana 3 xij.

Omnia subtilissimè trita cum vino phalerno, in Throchiscos formentur, qui in vmbra exiccentur, & Opobalsamo aut oleo Charyophyllorum inuncti repolantur.

GALENVS in libello de Theriaca ad Paphilianum scripto, ad hunc modum præcipit conficiendos esse Hedichroos Trochiscos. Sunt enim proximis non ignatiores.

Pro Asspalatho, quo caremus, licet accipere semen Agni casti, aut lignum Aloes, aut Sandalum Citrinum odoratum. Oportet etiam diligenter advertere ne pro Asspalatho Asphaltum legatur aut accipiatur.

Pro Amomo verò, quo caremus, pone Carpesum, aut vocatum Calamum aromaticum.

Pro Vino Phalerno accipe aliquid quoduis vinum generosissimum.

Trochisci Hedichroi  
 alij Galeni.

℞. Mari

v 4

Azari

Azari

Amaraci, id est, Maioranæ

Aspalathi ana 3 ij.

Schœni, id est, Squinanthi

Calami odorati

Phu pontici

Xylobalsami

Opobalsami

Cinnamomi

Costi ana 3 iij.

Myrrhæ

Folij Malobathri aut succedanei eius

Nardi Indicæ

Crocii

Cassia ana 3 vj

Amomi aut succedanei eius 3 xij.

Mastiches Chia 3 j.

Vini Phalerni quantum sufficit.

*Formentur Trochisci, & in umbra exiccen-  
tur, Opobalsamo aut oleo Charyophyllorū vncti.*

*Pro Maro sume Dictamnium Creticum.*

**A S P A L A T H I** loco sume lignum  
Aloës, aut Sandalum Citrinum, aut semen  
Agni casti, vt Galenus de succedaneis dicit.

*Pro Calamo, sume Galangam.*

*Pra Opobalsamo, sume oleum Charyophyl-  
lorum.*

A M O M I loco, *sume vocatum Calamum aromaticum.*

Pro Malobathro, *sume Spica Romanae radices, aut Spica Romanae radicem, & Macis ana p artes aequales.*

C A S S I A, *id est, Cassia lignea aromatica similis Cinnamomo.*

M A S T I C H E Chia, *id est, Mastix è Chio insula, quæ est optima.*

H A E C est genuina Hedichroi cõpositio, vt Galenus dicit, & hæc debet ingredi Theriacã Andromachi senioris.

G A L E N U S primo libro de Antidotis ad hunc modum carmine describit compositionem Hedichroi magnatis, vbi Theriacæ compositionem docet. Non tamen diligenter distinguit pondera rerum. Nam omnia coniungit coniunctionibus copulatiuis, τὶ & καὶ, hoc est, QVE. &, ET.

Trochisci Cyphi, descriptione Democratis.

R̄. Carnium Vuæ passæ albæ & pinguis-  
simæ

Terebinthinæ coctæ ana ʒ xxiiij.

Myrrhæ

v ʒ Schœ

Schœni. id est, Squinanthi ana 3 xij.

Calami vnguentarij 3 ix.

Cinnamoni 3 iiij.

Bdellij

Onychis

Nardi spicæ

Cassia optimæ quæ est similis Cinnamomo.

Cyperij purgati

Arceuthidum maximarū & pinguis-  
simum ana 3 iiij.

Aspalathi 3 ij. β.

Croci 3 j.

Mellis optimi

Vini ana quantum satis est ad formadum  
& incorporandum.

MELLIS & vini parū debet addi, vt tan-  
tūm cum his conficiantur Trochisci.

CARNES Vuae passæ atque Iuniperi  
baccas recentes & pingues minutissimè condi-  
to tundo. que. deinde Bdellium Nyrhâmque  
affuso vino diluito, postea reliqua omnia in te-  
nuissimum puluerem redigito, ac demum adhi-  
bito modico mellis despumati optimi, Trochisci  
formato.

A R A B E S hos Trochiscos vocant Co-  
cbion.

Per Vuas passas hic intellige eas, quas vocant  
Vuas Cybibas, vulgò Cibebem

TEREBINTHINAE *colta. quomodo coquatur Resina Terebinthina ostendamus inferius in tractatu de preparatione medicamentorum.*

CALAMVS *unguentarius, id est, aromaticus verus, pro quo sume Galangem, quia hodie caremus verò calamo Aromatico.*

ONICHI S, *id est, Blatta Byzantie electa.*

CYPERVM *purgatum precipit accipiendum, quoniam plerunque fibris sordidis sunt obsitæ radices eius.*

ARCEVTHIDES, *sunt bacca Juniperi, hic autem debent accipi Juniperi magne grandes bacca: quoniam autem caremus ipsis, vulgaris & minoris Juniperi baccas accipere licet.*

*Pro Aspalatho sumatur semen Agni casti, ex menta Galeni de succedaneis.*

### Trochisci Ramich, descriptione Mesuæ.

℞. Succii Acetosæ, aut loco eius succi  
Citoniorum austerorum ℥ xvj.  
Rosarum ℥ j.

Bulliant parum & colentur, colaturæ addatur

Galla

Gallarum iamiam tritarum  $\bar{z}$  iij.

Coquantur denuò aliquantulum, deinde inspergatur sequentium specierum minutissimus & optimè commistus puluis.

R $\bar{z}$ . Rosarum  $\bar{z}$  j.

Sandali machoziri  $\bar{z}$  j 3 ij.

Gummi Arabici  $\bar{z}$  j. 3 iiij.

Carnium Sumach

Spodij ana  $\bar{z}$  j.

Agrestæ 3 vij.

Granorum Myrthi  $\bar{z}$  iiij.

Ligni aloës

Charyophyllorum

Macis

Nucis Muscatæ ana 3 iiij.

Misceantur omnia optimè, deinde exiccantur, exiccata rursus in tenuissimum pulverem terantur, & formentur Trochisci subtiles cum Camphoræ aureo vno, & aqua rosarum quantum sufficit. Exiccantur in vmbra libera, exiccati repnantur.

¶ Ventriculum, cor, hepar, imbecilla firmanant: & lubrica viscera ac intestina, choleram morbum sistunt, acrimoniam obtundunt, animum reddunt tranquillum, omnem hæmorrhagiam cohibent, ob quam naribus sanguine fluentibus flando impellitur, alijs medicamentis miscetur.

TRO

*Trochisci de Cappare, de-  
scriptione Mesuæ.*

℞. Corticum radicum Capparis  
Seminis agni casti ana 3 vj.  
Hammoniæci 3 iiij.  
Seminis Nigellæ veræ  
Calaminthæ  
Succi Eupatorij, id est, Gratiolæ  
Amygdalarum amararum  
Foliorum Rutæ  
Radicis Aristolochiæ rotundæ veræ  
Seminis Nasturcij ana 3 ij.  
Scolopendriæ 3 j.

¶ Formentur Trochisci cum Hammo-  
niaco prædicto in aceto dissoluto, & exic-  
cati reponantur.

SCOLOPENDRION est Ceterach &  
non Lingua Ceruina,

¶ Ad splenis duritiem & flatus eius dis-  
sipandos valent.

*Trochisci de Eupatorio, descri-  
ptione Mesuæ.*

℞. Tereniabin, id est, Mannæ.

Succi



Succi Eupatorij ana ℥ j.

Rosarum ʒ iiij.

Spodij ʒ iiij. β.

Spicæ Nardi Indicæ ʒ iiij.

Rheubarbari

Azari

Anisi ana ʒ ii. β.

Formentur Trochisci cum aqua cuscute, & in umbra libera ventoque perflata siccatati reponantur.

PRO Spodio sumatur Ebur combustum, EUPATORIUM Mesua, intelligendum est Gratiola.

Obstructionem & tumorem præternaturam hepatis & lienis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydropem.

*Trochisci Diaion, descriptione  
Nicolai Alexandrini.*

R̄. Florum Violarum ʒ xv.

Amyli ʒ ix.

Seminis papaveris albi ʒ viij.

Rhabarbari ʒ v.

Seminis plantaginis ʒ iiij.

Balsami (loco eius oleum Charyophyllorum

lorum) 3 j.

Rhodostagmatis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

DIANI, vel DIAVI aliàs vocantur hi Trochisci, sed corrupto nomine.

PER VIOLAS hoc loco oportet intelligere Violas albas, quæ hodie vocantur Cheyri Citrini, vulgò Gelbe Violen.

PER Balsamum intelligitur Opopalsamum.

RODOSTAGMA, id est, aqua Rosarum.

¶ Excalcificationes mitigant, aluumque emolliunt.

*Trochisci Diani, descriptione Nicolai.*

℞. Violarum albarum viridium 3 v.

Amyli 3 iij.

Papaueris albi 3 ij ʒ j.

Seminis Plantaginis 3 j.

Rheubarbari ʒ j.

Opopalsami (aut succedanei eius) ʒ j.

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

NICOLAUS alter, paulò aliter componit Trochiscos Diani, vi hæc ostendit compositio.

VIOL

VIOLAE *Alba, id est, Cheyri Otrini.*

*Trochisci de Lacea, descriptione Mesuae.*

℞. Lacea mundatae  
 Succu Glycyrrhizae  
 Absinthij  
 Berberis  
 Succu Eupatorij, id est, Gratiolae  
 Rhabarbari  
 Aristolochiae longae  
 Costi  
 Azari  
 Amygdalarum amararum  
 Rubrae Tinctorum  
 Anisi  
 Apij  
 Schœnanthi ana ʒ j.

Formentur Trochisci drachmae pondere cum aqua Eupatorij.

*Mesue intelligit suum Eupatorium, id est, Gratiolam.*

☞ Trochisci Cancami, valent ad obstructions hepatis & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & asclitem per vias mouent.

*Trochisci Diarhodon, descriptione Nicolai.*

℞. Rosarum viridium ʒ iiij.  
 Spodij. i. Eboris combusti ʒ ij.  
 Sandali rubei ʒ j. β. Ḅ vij.  
 Sandali albi ʒ j. Ḅ xij.  
 Croci ʒ ij. Ḅ vij.  
 Camphoræ Ḅ ij.  
 Aquæ Rosarum quantum sufficit, formetur Trochisci.

¶ Ista compositio debet administrari in magnis confectionibus ipsius Nicolai.

*Trochisci de Rheubarbaro, descriptione Mesuæ.*

℞. Raved boni. i. Rheubarbari ʒ x.  
 Succi Eupatorij. i. Gratiolæ  
 Amygdalarum amararum ana ʒ iiij.  
 Rosarum  
 Spicæ Nardi Indicæ  
 Anisi  
 Rubæ tinctorum  
 Seminis Apij  
 Absinthij

x Azari

Azari ana 3 j.

Formentur Trochisci aurei vnius pondere cum aqua Cuscutæ.

¶ Valent ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inueteratos eiusdem, & hydropem, & icterum, & formæ corruptionem.

*Trochisci de Berberis, descriptione Mesuæ.*

R̄. Berberis 3 ij.

Spodij

Xyloaloës

Seminis Acetosæ

Maltiches

Galliæ moschatæ veræ

Spicæ nardi Indicæ ana 3 j.

Gummi Arabici 3 iij.

Rosarum 3 v.

Aquæ rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

¶ Trochisci Oxyacanthæ valent ad intemperiem calidam, fluorem alui, & hepatis dolorem.

*Trochisci Gallie Moschate,*  
*descriptione Mesue.*

R̄. Xyloaloës crudi ʒ v.

Ambraë ʒ iiij.

Moschi ʒ j.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua ro-  
sarum factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci parui.

☞ Cerebrum, corque roborant, vomitum & alui profluuium sistunt, oris atque adeò corporis totius odorem commendant.

*Trochisci Aliptæ Muscate.*  
*descriptione Nicolai.*

R̄. Ladani purissimi ʒ iiij.

Styracis Calaminthæ ʒ j. β.

Styracis rubeæ ʒ j.

Ligni aloës ʒ ij.

Ambraë ʒ j.

Camphoræ ʒ j. β.

Moschi ʒ β.

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum  
artem.

ponde.

em. do-  
affectus  
, & icte

ri-

ad in-  
& hepa

TRO

STYRAX rubea, hic non significat Thymiana, aridum illum & nigrum corticem: sed resinam Styracis que subruffa aut flaua est, id est, optima Styrax.

¶ Valent pueris patientibus asthma & constrictionem pectoris, & etiam non valentibus lac retinere: fit inde optimum fumigium & odoriferum, & assumuntur etiam ad pretiosissimas medicinas.

*Trochisci de Agarico, descriptione Mesuæ.*

℞. Agarici electi ℥ iij.

Salis gemmei ℥ j.

Syrupi acetosi simplicis quantum sufficit. Formentur Trochisci, & reponantur in calido siccoque loco.

¶ Purgant ex cerebro & capite phlegma crassum cum cholera mistum. Et precipue educunt ex pectore crassos humores, putridos, & viscosos.

*Agaricus Trochiscatus, descriptione Mesuæ.*

℞. Agarici electi ℥ iiij.

Vini

Vini infusionis Zingiberis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

*Trochisci de Caraba, descriptione Mesuæ.*

R̄. Carabæ aureos vj.

Cornu cerui vsti

Gummi Arabici assati

Corallij rubei vsti

Tragacanthæ

Acaciæ

Hypocistidis

Balaustiorum florum

Mastiches

Lacæ

Papaueris nigri assati ana aureos ij.

Thuris

Cröci

Opij ana aureum j β.

Mucilaginis Psyllij quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

☞ Trochisci ex succino, inuenti sunt ad restringendum sanguinem vndecunque fluentem, menstrua, sputū, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalem: & cōsolidant



ulcera pectoris & pulmonis.

*Trochisci de Myrrha, de-  
scriptione Rasis.*

℞. Myrrhæ ʒ iij.

Lupinorum ʒ v.

Foliorum Rutæ

Mentastri

Pulegij Ceruini

Cymini

Rubæ tinctorum

Assæ fœtidæ

Sagapeni

Opopanacis ana ʒ ij.

Succi Artemisiæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

*MENTASTRUM est syluestris Mentæ  
pilosis & hirsutis folijs.*

*PVLEGIUM Ceruinum. id est. dictam-  
nus Creticus.*

¶ Prouocant menstrua: & sedant pas-  
siones, quæ ex retentione menstruorum  
proueniunt.

*Trochisci de Alkekengi,  
descriptione Mesuæ.*

℞. Fru

R̄. Fructus Alkekengi 3 iij.  
 Seminis Citrulli  
 Seminis Albarhecae  
 Seminis Cucurbitae ana 3 iij. β.  
 Boli Armeniaci  
 Gummi Arabici  
 Thuris  
 Sanguinis Draconis  
 Papaueris albi  
 Amygdalarum amararuna  
 Succii Glycyrrhizae  
 Tragacanthae  
 Amyli  
 Pinearum ana 3 vj.  
 Seminis Apij  
 Carabae  
 Terrae sigillatae (aut Boli armeni leuatici)  
 Hyoscyami  
 Opij ana 3 ij.  
 Succii Alkekengi quantum satis fuerit  
 ad formandum Trochiscos.  
 Fiunt & hi Trochisci sine opio.

ALBATECHA *sive Batega, est Melon magnus Indus, viridis & subniger.*

¶ Trochisci Halicacabi valent ad renum & vesicae vlcera, & natam inde dysuriam.

*Trochisci de Rosis, descriptione Rasfis.*

℞. Rosarum 3 iiij.

Ligni aloës 3 ij.

Mastiches 3 j. β.

Absinthij

Cinnamomi

Spicæ nardi Indicæ

Cassia lignæ (aut succedanei eius)

Florum Squinanthi ana 3 j.

Vini veteris quantum ad formandum  
Trochiscos satis fuerit.

¶ Sunt efficaces ad multos affectus, præsertim ad ventriculi dolorem, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maximè, quibus forma corrumpitur.

*Trochisci de Camphora, descriptione Mesuæ.*

℞. Rosarum 3 iiij.

Spodii

Glycyrrhizæ ana 3 ii.

Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli

Semi

Seminis Cucumeris  
 Seminis Melonis  
 Tragacanthæ  
 Croci  
 Gummi Arabici  
 Spicę nardi Indicę ana 3 j.  
 Sandali Citrini 3 ij. β.  
 Ligni aloës  
 Cardamomi  
 Amyli  
 Camphorę ana 3 ij.  
 Sacchari Tabarzet  
 Tereniabin. i. mannę ana 3 iij.

Mucilaginis Pſyllij cum aqua Roſacea  
 factę quantum ſufficit.

Formentur Trochiſci.

Trochiſci Camphorę, conferunt ad fe-  
 bres ardętes, bilis & ſanguinis feruorem,  
 ventriculi & hepatis intemperiem cali-  
 dam, & ab his ſitim inexpletam : icte-  
 rum quoque, ac phthiſim & hecticam cu-  
 rant.

*Trochiſci de terra ſigillata,  
 deſcriptione Meſuę.*

R̄. Sanguinis Draconis  
 Gummi Arabici aſſati

x 5 Trochi

Trochiscorum Ramich  
 Rosarum rubearum  
 Seminis Rosarum  
 Amyli assati  
 Spodij  
 Acaciæ  
 Lapidis Hæmatidis  
 Hypocystidis  
 Florum balauftiorum  
 Boli armeniaci  
 Terræ sigillatæ, vel Boli armeni  
 Corali rubei  
 Carabæ ana 3 ij.  
 Margaritarum  
 Tragacanthæ  
 Papaueris nigri ana 3 j. β  
 Seminis Portulacæ assati  
 Cornu ceruini  
 Thuris  
 Gallarum Cypressi  
 Croci ana 3 ij.  
 Aquæ Arnoglossæ quantum sufficit.  
 Formentur Trochisci.

S P O D I I, pro Spodio sume Ebur combu-  
 stum preparatum.

S E M E N Rosarum hic significat Anthe-  
 ram, id est, luteos apices, qui sunt in rosis, hi exsic-  
 cati rubescunt,

GALLAE *Cypressi etiam vocantur uices Cypressi.*

¶ Sunt admodum efficaces ad sputum sanguinis cum aqua plantaginis poti: ad fluorem verò sanguinis è naribus, fronti illiti: ad menses immodicos, vtero iniecti vel pubi illiti: ad mictum sanguinis, in vesicam iniecti: & ad alias hæmorrhagias, parti sanguine fluenti impositi.

*Trochisci de Spodio, descriptione Mesue.*

R̄. Rosarum rubearum 3 xij.  
 Spodij 3 x.  
 Seminis acetosæ 3 vj.  
 Seminis Portulacæ  
 Coriandi præparati  
 Pulpæ Sumachi ana 3 ij. ß.  
 Amyli  
 Florum balaustiorum  
 Baccarum Berberis ana 3 ij.  
 Gummi Arabici assati 3 j. ß.  
 Agrestæ quantum sufficit.  
 Formentur Trochisci.

¶ Valent ad febres biliosas cum alui fluore: inflammationem ventriculi & hepatis. & sitim continuam sedant.

TRO

*Trochisci de Absinthio, de-  
scriptione Mesuæ.*

R̄, Rosarum  
Absinthij  
Anisi ana 3 ij.  
Raued id est Rhabarbari  
Succi Eupatorij. i. Gratiolæ  
Azari  
Seminis Apij  
Amygdalarum amararum  
Spicæ nardi Indicæ  
Mastiches  
Folij ana 3 j.  
Succi Endiuicæ quantum sufficit.  
Formentur Trochisci secundum artem.

*Pro Folio accipe radices Spicæ Romane, et  
radicum Spicæ Romane, & Macis ana partes  
æquales.*

¶ Obstructiones ventriculi & hepatis, &  
ab his dolorem, & febres antiquas tollit.  
dictas partes, reliquasq; nutritorias robo-  
rant, ac appetentiam excitant.

*Trochisci Alhandali, descri-  
ptione Mesuæ.*

R̄. Pulp

R̄. Pul  
Incida  
olei  
Deinde  
Traga  
Gumr  
Bdelli

Ma  
nec li  
parte  
tur ex  
qui si  
tunda  
tur T  
maru

¶  
Herr  
di lo  
quar

R̄. S.  
Sacc  
Sacc  
Ireo  
Am

℞. Pulpæ Colocynthidis  $\xi$  x.  
 Incidantur minutissimè & fricentur cum  
 olei Rosacei  $\xi$  j.  
 Deinde sume  
 Tragacanthæ  
 Gummi Arabici  
 Bdellij ana 3 vj.

Macerentur hæc in aqua Rosacea donec  
 nec liquefiant & dissoluatur, deinde cum  
 parte resolutarum lachrymarum formen-  
 tur ex prædicta Colocynthide Trochisci,  
 qui siccentur, & cum fuerint siccati, con-  
 tundatur minutissimè, & rursus formen-  
 tur Trochisci cum reliquo diluto lachry-  
 marum, atque reponantur.

¶ Trochisci Colocynthidos in hieram  
 Hermetis. & compositiones alias iniicien-  
 di loco Colocynthidos, sunt salubriores  
 quàm ipsa Colocynthidis.

### Trochisci Bechij albi.

℞. Sacchari albißimi lb j.  
 Sacchari Candi optimi  
 Sacchari Penidij ana  $\xi$  iiij.  
 Ireos  $\xi$  j. 3 vij.  
 Amyli  $\xi$  j.  $\beta$ .

Mucila



Mucilaginis Tragacanthæ albiſſimæ  
cum aqua Roſacea factæ quātum ſufficit.  
Formentur Trochiſci parui,  
& ſignentur.

¶ Auxiliantur tuſſiculofis, & difficul-  
ter ſpirantibus.

*Trochiſci Bechij nigri.*

R̄. Succī Glycyrrhizæ ℥ iiii. *1/2 dr.*  
Styracis Calaminthæ ℥ j. β.  
Sacchari Candi ℥ ij. β.  
Specierum Diaireos Salomonis  
Specierum Lohoch ſani ana ℥ β.  
Sacchari Penidij lb β.  
Sacchari albiſſimi lb ij. ℥ iij.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua  
Hyſſopi factæ, quantum ſufficit.  
Formentur Trochiſci & ſignentur.

¶ Adſciſſæ vocis iacturam reſar-  
ciunt, & profunt his qui patien-  
tur tuſſim calidam & ſic-  
cam, leniunt pectus,  
& facilitant  
ſputum.

## E M P L A S T R A .

*Emplastrum Diachylon sim-  
plex, descriptione Mesuæ.*

℞. Mucilaginis Fœnogræci  
Mucilaginis seminis lini  
Mucilaginis radicum Althææ ana ℥ i.  
Olei veteris clari ℥ iij.  
Litargyrij ℥ j. β.  
Coquantur secundum artem, & fiat Em-  
plastrum.

DIACHYLON vocatur hoc Emplastrum  
à succis viscosis siue mucilagimbus, hodie corru-  
pto nomine dicunt Diaquilon.

MUCILAGINES istæ debent esse spissæ  
& viscosæ, ideoque oportet ut quantitas semi-  
num & radicum sit satis magna, vnde fieri de-  
bent mucilagines.

¶ Scirrhos hepatis, lienis, ventriculi, &  
aliarum partium, ipsas etiam chæradas  
& durities reliquas emollit, & iuuat.

*Emplastrum Diachylon  
compositum.*

℞. Mucilaginis radicum Althææ

Mucil

Mucilaginis seminis Lini  
 Mucilaginis Mediani corticis vlmī  
 Mucilaginis Fœnogræci ana ℥ iiij.  
 Olei Chamæmelini  
 Olei liliorum  
 Olei Anethini ana ℥ j.  
 Hammoniacci  
 Galbani  
 Opopanacis  
 Sagapeni ana ℥ β.  
 Cerae nouæ ℥ xx.  
 Croci ʒ ij.  
 Terebinthinæ ℥ ij.

Gummi siue lachrymæ resoluantur in vino optimo, & conficiantur secundum artem.

*Porrò hyeme licet oleorum & Terebinthinæ pondus augere.*

*V L M V S arbor est quæ vocatur Germanicè ylmē & Rüstern. Cortex eius medius est similis cortici Tiliæ. Gleich vviccin bast. ex eo fit bet fieri Mucilago.*

*C H A M A E M E L V M vulgò vocatur Camomilla.*

¶ Maturat apostemata, & mollit durities, partim resoluit, & partim digerit, abstergitq; saniem ruptorum apostematū & sanat phlegmones.

EMPL

*Emplastrū Diachylon magnum,  
descriptione Filij Zachariæ.*

R̄. Litargyrii mundi tenuissimè triti &  
per cribrum excusi ℥ xij.

Olei Irini

Olei Chamæmelini

Olei Anethini ana ℥ viij.

Mucilaginis seminis lini

Mucilaginis Fœnogręci

Mucilaginis ficuum pinguium

Mucilaginis passularum

Succi Ireos

Succi Scyllæ

Oesypti

Glutinis Alchanach ana ʒ xij.

Terebinthinæ ℥ iij.

Resinæ Pini

Ceræ citrinæ ana ℥ ij.

Conficiatur secundum artem Emplastrū.

S V C C V S Scylla est mucilago ex trita  
Scylla expressa.

O E S Y P V S est pinguedo lanarum suc-  
cidarum, cuius faciendi modum in vltimo trac-  
tatu indicabimus, vulgò vocatur in pharmaco-  
pelijs Hyssopus humidus.

GLUTEN *Alchanax* siue *Alzanach*  
est *Icthyocolla*, id est *gluten*, siue *colla piscinum*  
vulgo, *Hausenblasen*.

HOC Emplastrum debet habere consisten-  
tiam & spissitudinem Ceroti.

¶ Resoluit & maturat omnes durities  
& inflammationes.

*Emplastrum Diachylon paruum,*  
*descriptione Mesuæ.*

℞. Litargyrii ℥ vj.  
Olei veteris clari ℔ j.  
Mucilaginis Psyllii ℥ iiij.  
Mucilaginis Hyoscyami ℥ j. ꝑ.  
Mucilaginis seminis Lini  
Mucilaginis radicum Maluæ ana ℥ ij  
Conficiatur secundum artem Empla-  
strum Ceroti alicuius spissitudine.

¶ Tumores calidos digerit & maturat.

*Emplastrum de Meliloto, descri-*  
*ptione Mesuæ.*

℞. Meliloti ℥ vj.  
Florum Chamæmeli  
Fœnogræci

Baccarum Lauri  
 Radicum Altheæ  
 Absinthii ana 3 iii.  
 Seminis Apii  
 Cardamomi  
 Ireos  
 Cyperi  
 Spicæ nardi Indicæ  
 Cassiæ lignæ  
 Ammios ana 3 i. β.  
 Samsuchi, id est maioranæ 3 iii.  
 Hammoniæ, id est, harmoniæ  
 Styracis Calaminthæ  
 Bdellii ana 3 v.  
 Terebinthinæ 3 i. β.  
 Ficum pinguium numero xii.  
 Seui Hircini  
 Resinæ ana 3 ii. β.  
 Cere 3 vi.  
 Olei samsuchini  
 Olei Spicæ ana quantum sufficit.

OLEI Samsuchini compositio inferius traditur in tractatu de Oleis.

PER Oleum Spicæ Mesue intelligit oleum Spicæ Nardi sine oleum Nardinum. Mesue enim nusquam meminit Lauandula maioris quæ hodie Spica vocatur, neque eius olei quod vocant oleum Spicæ.

Confice Emplastrum sic,  
 R̄. De Meliloto prædicto ℥ v. 3 ij.  
 Fœnogreci.  
 Chamæmeli seorsim præter prædicta  
 ana ℥ iiij.

Coquantur in lb̄ iiij. aque aut quantum sufficit donec remaneat lb̄ j. deinde omnia arida cum reliquis vj. drachmis Meliloti subtilissimè puluerizentur, in decoctione autem colata secundum artem dissoluantur Hammoniacum & Bdellium: dissolutis addantur ficus per se minutissimè incise & contuse, & optimè miscentur, postea ad ignem simul liquefiant Theriacina, Seuum hircinum, Cera, & Resina Pici, & addatur Olei Spice Nardi, Olei Samsuchiana circiter ℥ v. Cum deinde omnia sunt mixta, addantur pulueres triti & fiat secundum artem emplastrum.

Porro potes etiam sequenti ratione conficere ℥ vj. ingredientis Meliloti, unà cum reliquis aridis tundito, & usdem permisceto, postea ad decoctionem privatim Meliloti ℞. iij. Gummi videlicet Hammoniacum atque Bdellium in vino dissoluto, Olei verò Samsuchiani & olei Nardini accipere tum oportet ana circiter ℥ viij. aut ℥ viij. & confice secundum artem Emplastrum,

¶ Emollit

¶ En  
 cinor  
 item  
 tenfa

En

R̄. L.  
 Acet  
 Olei  
 Fiat

¶  
 conf

R̄. C  
 Pici  
 Col  
 Cro  
 Ter  
 Gal  
 Har  
 My  
 Lib

¶ Emollit omnem duritiem quæ in iecino-  
re, liene, & ventriculo existit. Dolorẽ  
item vehementer sedat, hypochondriaq;  
tensa sanat.

*Emplastrum Tripharmacum,  
descriptione Mesuæ.*

℞. Lithargyrij subtilissimè triti  
Aceti vini ana ℥ j.  
Olei veteris. ℥ ij.  
Fiat secundum artem Emplastrum.

¶ Facit nasci carnem in vulneribus, &  
consolidat ea.

*Emplastrum Oxycroceum,  
descriptione Nicolai.*

℞. Cera  
Picis  
Colophoniz  
Crociana ℥ xij.  
Terebinthinæ  
Galbani  
Hammoniæ  
Myrrhæ  
Libani, id est, thuris

y 3 Mastice



Mastiches ana ℥ iiij.

Aceti phialam vnam.

Galbanum & Hammoniacum in aceto sufficienti quantitate dissoluantur, & rursus ad lentorem coquantur, donec acetum in vaporem euauerit, tum addantur liquefactis simul Cerae, Pici, Colophoniae & Terebinthinae: postquam omnia sunt commista, inspergito etiam Myrrham. Libanum, & Mastichen, subtilissimè trita: ad vltimum verò etiam Crocum per se in tenuissimum puluerem redactum. Et fiat secundum artem Emplastrum.

*OXYCROCEVM dicitur hoc Emplastrum, ab ingredientibus Croco, & Aceto,*

*NICOLAUS Alexandrinus secundum hunc modum tradit Oxycroci confectionem. Alij autem qui ex eo hoc Emplastrum exscripserunt, tertiam eius partem describunt. & eius ℥ iiij, in tres partes diuidere conauerunt, tertiam earum partem statuerunt ℥ j. 3 iiij, itaque resultat 3 j. Nam ter tria nouem faciunt, quapropter nos maluimus ex fonte haurire huius Emplastri confectionem.*

¶ Prodest ossibus fractis, item partibus quae dolore aliquo affliguntur, duritiem denique omnem emollit, & discutit.

Emplast

*Emplastrum Apostolicum,  
descriptione Nicolai.*

℞. Litargyrj ꝑ̄vj.

Ceræ fuluæ

Colophonix ana ꝑ̄ij.

Propoleos

Visci quercini ana 3 j.

Hammoniæ

Lapidis calaminaris ana 3 vj.

Mastiches

Olibani ana 3 iiij.

Mumiæ

Terebinthinæ

Bdellij

Galbani

Myrrhæ

Aëris vsti

Squamæ æris

Viridis æris

Sarcacollæ

Dictamni Cretici

Aristolochiæ rotundæ

Opopanacis ana 3 iiij.

Olei veteriss ꝑ̄j.

Vini clari quantum Galbano, Hammoniaco & Opopanaco dissoluendis satis fuerit.

Y 4 Confice

Confice secundum artem & diligenter Emplastrum.

**PROPOLIS**, non est sordes Alueariorum apum, sed est Cera odorata: qua apes ante hyemem foramina Alueariorum obturant, Germanicè vocatur *Bet* & *Nebenwax*, eam apes colligunt ex oculis Populi & Bettulle arborum.

**VISCVM** Quercinum hic non significat lignum visci quercini, sed gluten illud lentum ex visco quercino extractum: quo capiuntur aues, hoc est, *der Vogelleym auß Eichenmiggel gemacht*.

**SQAMA** Aeris est duplex, vna est crassa quæ vocatur Germanicè *Rupfferschlag*, altera farina modo tenuis & ruffa. hæc vocatur *Kesselbraun* & est efficacior, & hic debet poni.

¶ Valet ad dolores cervicis, potissimum & renum. sagittas ac surculos corpori infixos extrahit.

*Emplastrum Apostolicum, descriptione Nicolai Alexandrini.*

℞. Lithargyrij 3 xvij.  
Cerae rubæ

Coloph

Colop  
Propo  
Visci  
Han  
Lapic  
Thur  
Mast  
Mun  
Tere  
Galb  
Bdel  
Myr  
Chal  
Sarc  
Lepi  
Opo  
Dict  
Arist  
Prasi  
Olei  
V  
N  
pond  
cere  
e  
dum  
& r  
traf

Colophonix ana 3 vj.  
 Propoleos  
 Visci Quercini ana 3 iij.  
 Hammoniaci  
 Lapidis Calaminaris  
 Thuris ana 3 ij.  
 Mastiches  
 Mumix ana 3 j.  $\beta$ .  
 Terebinthinæ  
 Galbani  
 Bdellij  
 Myrrhæ  
 Chalci Cecaumeni  
 Sarcocollæ  
 Lepidos Chalci  
 Opopanacis  
 Distamni Cretici  
 Aristolochiæ  
 Prasij viridis ana 3 j.  
 Olei veteris quantum sufficit.  
 Vel lb  $\beta$ . id est,  $\bar{3}$  vj.

NICOLAUS Alexandrinus non ponit olei pondus aut mensuram, mihi autem videntur sufficere uncia vj.

COQUATUR Litargyrium secundum artem in Oleo, donec fiat massa purpurea, & non adhereat manibus dum refrigerata tractatur, quod Græci vocant Amolinium

y s deinde

deinde omnia sigillatim secundum artē inōciantur. Galbanum & opopanax in vino dissoluantur, reliqua Gummi terantur & inspergantur, Dictamnus Creticus verus solus rōmō addatur.

CHALCYLCEA VMENO <sup>ssid</sup>  
est Aesustum.

LEPIS ChalKy, id est, squama Aeris. Germanicè Kupffer schlag vel Kesselbraun. & efficacior est altera eius species quæ Kesselbraun vocatur.

PRASIVM viride hīc significat Aetniginem, id est, viride Aeris,

¶ Ad omnia vulnera recentia siue antiqua, & ad nervos præcisos vel musculos, ad puncturas vel morsum terrestrium animalium vel maritimorū peculiariter congruit, educit ab eis humores & putredines intimè immerfas, & concavitates earum pura carne replet: repletaeque cicatricem absque detrimento inducit: Sagittas, Calamos & similia altius mēbris infixā, sine dolore extrahit.

*Emplastrum Album coctum.*

R̄. Olei ℥ ij.  
Cerussę ℥ j: β.

Cerz

Cera  
C  
Emp  
tis, f

R̄. L  
Lith  
Cer  
Tut  
Ter  
Cer  
Seu  
Thu  
Ma  
My  
Car  
Con

R̄. C  
Ref

Ceræ albæ ℥ iiij.

Coquantur secundum artem, & fiat  
Emplastrum.

¶ Opitulatur excoriatis à calciamentis, scapellatione, vel alia causa.

*Emplastrum Griseum, de  
lapide Calaminari.*

R̄. Lapidis Calaminaris præparati ℥ j.

Lithargyrii ℥ ij.

Cerussæ ℥ β.

Tuthiæ ʒ j.

Terebinthinæ ʒ vj.

Ceræ albæ ℥ j. β.

Seui Ceruini ℥ ij.

Thuris electi ʒ v.

Mastiches ʒ iiij.

Myrrhæ ʒ ij.

Camphoræ ʒ j. β.

Confice secundum artem.

¶ Desiccatur, replet & cicatrizat vlcera.

*Emplastrum viride.*

R̄. Ceræ nouæ

Resinæ

Tereb

Ceræ

## 316 EMPLASTRA.

Terebinthinæ ana ʒ iiij.

Olibani

Mastiches

Viridis æris ana ʒ iiij.

Confice secundum artem.

*Emplastrum Basilicum  
magnum.*

℞. Cerae albæ

Resinæ Pineæ

Seui Vaccini

Picis navalis

Terebinthinæ

Olibani

Myrrhæ ana ʒ i.

Olei quantum sufficit, fiat Emplastrum.

¶ Ulcera phlegmone carentia, præsertim partiū neruolarum, terget, &amp; carne implet.

*Emplastrum de crusta panis  
Montagnanæ.*

℞. Mastiches

Menthæ

Spodij

Coralli

Coralli  
Sand  
Sand  
Cru  
per  
Olei  
Olei  
Fari  
Fiat

cibu

En

℞.  
Ma  
My  
Bac  
Cy  
Co  
Me  
tisvum  
eipi  
tion

Coralli rubei  
 Sandalorum rubeorum  
 Sandali albi ana ʒ j.  
 Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto  
 per horam mediam ʒ ij.  
 Olei de Mastiche  
 Olei Cytoniorum ana ʒ j.  
 Farinæ hordei, quantum sufficit.  
 Fiat Emplastrum.

¶ Valet in vomitu puerorum, & his qui  
 cibum retinere non possunt.

*Emplastrum de baccis Lauri, de-  
 scriptione Mesuæ.*

R̄. Thuris  
 Mastiches  
 Myrrhæ ana ʒ j.  
 Baccarum Lauri ʒ ij.  
 Cyperi  
 Costi ana ʒ β.  
 Mellis colati quantum ad cogendum sa-  
 tis est.

s i verò triplum Cyperi & stercoris vacca-  
 rum aut caprarum sicci ad pondus omnium ac-  
 eipiatur, erit efficacius ad Hydropisim, & infla-  
 tiones discutiendas.

¶ Vent



¶ Ventriculi, intestinorum, hepatis renum, vesicæ, uteri, & partium aliarum dolorem à flatibus aut intemperie frigida ortum placat.

## CEROTA.

*Cerotum infrigidans, Galeni  
& Mesuæ.*

℞. Cerae albæ ℥ ij.

Olei rosati Omphacini ℥ iij.

Conquassentur simul cum modico albi & clari aceti. Oleum verò Omphacinum antequam rosas recipiat, sæpius est laudandum cum aqua fontis gelidissima, deinde confice secundum artem.

¶ Refrigerat febres ardentes, calorem hepatis, & sedat dolores capitis, circum tempora, super hepar, & per spinam dorsifinitum.

*Cerotum Sandalinum, descriptione Mesuæ.*

℞. Rosarum 3 xij.

Sandali rubei 3 x.

Sandali albi

Sandali

Sandali  
Boli a  
Spodii  
Camp  
Cera  
Olei  
Conf

o  
cerbo,

¶ P  
nes ca  
aliar

Cero

℞. R.  
Folic  
Mast  
Spica  
Cera  
Olei  
C  
faru  
rurs  
inde  
rem

Sandali Citrini ana 3 vj.  
 Boli armeniaci 3 vij.  
 Spodii 3 iiij.  
 Camphoræ 3 ij.  
 Cerae albæ 3 xxx.  
 Olei Rosati lb j.  
 Confice secundum artem.

OLEVM Rosatum debet fieri ex oleo acerbo, id est ex immaturis oliuis expresso.

¶ Phlegmonas & intemperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentissimè extinguit,

*Cerotum Stomachale Galeni, descriptione Mesuæ.*

R. Rosarum rubearum 3 xx.  
 Foliorum Absinthii 3 xv.  
 Mastiches 3 xx.  
 Spicæ nardi Indicæ 3 x.  
 Cerae munda 3 iiij.  
 Olei rosacei lb j. β.

Cera & oleum aliquoties ex aqua Rosarum lauentur, & excolata omni aqua rursus ad lentum ignem resoluantur, deinde alia omnia in subtilissimum puluerem trita, inspergantur.

¶ Vent

¶ Ventriculum & hepar roborat, hori-  
dolorem à frigido lenit, appetentiam ex-  
citat, coctionem iuuat.

## VNGVENTA.

*Vnguentum Agrippæ Regis, des-  
criptione Nicolai.*

℞. Radicum Bryoniæ ℥ ij.  
Radicum Cucumeris asinini ℥ j.  
Scyllæ ℥ β.  
Ireos ℥ iij.  
Radicum Filicis  
Radicum Ebuli  
Tribulorum aquaticorum ana ℥ iij.  
Ceræ albissimæ ℥ xv.  
Olei albissimi ℥ iij.

Radices omnes iste recentes incisæ &  
contusæ macerentur in oleo per dies oc-  
to, deinde coquantur, postea exprimantur  
& incolato oleo & expresso, resoluatur  
cera, & fiat vnguentum secundum artē.

*Apud Nicolaum Alexandrinum inuenitur  
idem vnguentum, sed in pressis codicibus non habet  
radices Filicis & Ebuli, & Tribulos.*

Oportet omnes istas radices & tribulos esse  
recentes, quod si necessitas urgeat, & non sint

ad m  
affun

T  
vng

¶  
dema  
vrina  
trem

Vn

℞. T  
Cera  
Resi  
Han  
Arist  
Thu  
Bdel  
My  
Galb  
Opo  
Flori  
Licha  
Olei  
Si fu

*ad manus recentes, tunc sume siccatas & affunde vini optimi lb iij.*

TRIBVLI Aquatici siue marini sunt vvaßernuss; & ipsi fructus accipi debent.

¶ Hydropicis, omnibusque corporis cœdematis succurrit. Neruorum mala sanat, vrinam mouet, extrinsecus illitum ventrem subducit, dolorique renum vtile.

*Vnguentum Apostolicum, de-  
scriptione Auicennæ.*

R̄. Terebinthinæ

Ceræ albæ

Resinæ

Hammoniæ ana 3 xiiij.

Aristolochiæ longæ

Thuris masculi

Bdellij ana 3 vj.

Myrrhæ

Galbani ana 3 iij.

Opopanacis

Floris æris ana 3 ij.

Lithargyrij 3 ix.

Olei lb ij.

Si fuerit æstas, in hyeme autem lb iij.

z Aceti

Aceti quantum satis est ad Hammoni-  
cum, Galbanū & Opopanacū dissoluenda.  
Confice secundum artem.

**F L O S** *Aëris propriè significat grana  
quædam parua, quæ à partibus aris prosiliunt  
cum refrigerantur affusa aqua partes aris,  
hoc tamen loco solet poni viride aris.*

¶ Est efficax contra vulnera & vlcera  
difficilia & fistulas, consumit carnem mor-  
tuam, & consumptam restaurat, duram  
mollit, & plagas sanat.

*Vnguentum Arogon, descri-  
ptione Nicolai.*

R̄. Rosmarini  
Maioranæ  
Radicis Iari  
Serpilli  
Rutæ  
Rad. Cucumeris afinini ana ℥ iiij. ℞.  
Foliorum Lauri  
Saluiæ  
Sabinæ ana ℥ iiij.  
Pulicariæ maioris  
Pulicariæ minoris ana ℥ iiij.  
Radicum Bryoniæ ℥ iiij.

Laur

Laureolæ ꝑ̄ ix.  
 Foliorum Cucumeris asinini  
 Nepetæ ana ꝑ̄ vj.  
 Mastiches  
 Olibani ana ꝑ̄ vij.  
 Pyrethri  
 Euphorbij  
 Zingiberis  
 Piperis ana ꝑ̄ j.  
 Adipis Vr fini  
 Olei Laurini ana ꝑ̄ iij.  
 Olei moscheli ꝑ̄ β.  
 Petrolei clari ꝑ̄ j.  
 Butyri ꝑ̄ iiij.  
 Aur quantum sufficit.

Herbæ & radices Maio mense collectæ  
 in oleo macerentur diebus septem, deinde  
 coquantur & colentur.

Colato oleo adijce reliqua atque adde  
 Ceræ lb j. ꝑ̄ iij.

OLEVM debet esse purū & vetus. Porrò  
 authores non ponunt certam mensuram Olei,  
 quidam iubent accipi lb v. vel quantum suf-  
 ficit. Sed tantum herbarum & radicum pon-  
 dus & quantitas, non potest bulire in lb v.  
 olei, ideo accipe olei lb medicinales vj. &  
 affunde aqua etiam aliquot libras, & coque  
 ad consumptionem aqua, & cola.

**IARVS** est vera serpentaria, pro qua ponitur Aron recenter effossum.

**PVLICARIA**, id est, Conyza, Germanicè vocatur Durvvutz, & est similis Enula campana in folijs, caulibus & floribus. Sed multò minor nascitur humidis locis & exiccatis aquis circa stagna.

**LAVREOLA**, est planta similis Thymelea, id est, planta in qua nascitur Cocognidium, eius loco sume radices vel folia Cocognidij.

**OLEVUM Moschellinum** inferius describetur.

¶ Prodest malis corporis frigidis, convulsionibus, resolutionibus partium: Item dolori cholico, renum, articularumque.

*Vnguentum Martianum, de-  
scriptione Nicolai.*

Rz. Cerae albæ lb ij.  
 Olei lb viij. aut quantum sufficit.  
 Rosmarini  
 Foliorum Lauri ana ℥ viij.  
 Rutæ ℥ vij.  
 Tamarisci, foliorum scilicet ℥ vi.  
 Maioranæ  
 Sabinæ

Balsam

- Balsamitæ  
 Saluizæ  
 Ocimi  
 Polij, videlicet veri  
 Calaminthæ  
 Artemisizæ  
 Enulæ  
 Betonicæ  
 Brancæ vrsinæ  
 Spargulæ  
 Herbæ venti  
 Pimpinellæ  
 Agrimonizæ  
 Absinthij  
 Herbæ Paralyfis  
 Herbæ sanctæ Mariæ  
 Cimarum Sambuci  
 Herbæ Crassulæ  
 Millefolij  
 Semperuiuæ  
 Chamædryos  
 Centaureæ  
 Centumneruiæ  
 Fragulæ  
 Terrahit  
 Quinquefolij ana ℥ iiij. β.  
 Radicum Hybisci, id est, Althææ  
 Cymini  
 Myrthæ ana ℥ iij.



Fœnogræci ℥ j. β.

Buryri ℥ j. ʒ ij.

Vrticæ

Violarum

Papaueris nigri

Menthæ Saracenicæ

Menthæ crispæ

Lapathioli

Polytrichi

Carduncelli

Matrisyluæ

Maturellæ

Herbæ moschatae

Alleluia

Linguae Ceruinæ

Crispulæ

Camphoratae

Styracis Calaminthæ

Medullæ Ceruinæ ana ℥ β.

Adipis vrsini

Adipis Gallinacei

Mastiches

Thuris ana ℥ j.

Olei nardini ℥ ij.

Herbæ omnes in Maio mense colligan-  
tur, & incisæ macerentur in vino odorife-  
ro per dies septem, octauo deinde die co-  
quantur donec ferè consumatur vinum,  
postea

postea cola, & colaturæ expressæ adde oleum, & coque donec consumatur vinum, mox adde Ceram & reliqua secundum artem.

**I N** hoc unguento multa sunt herbarum nomina, quæ apud probatos Authores nusquam inveniuntur, ideòque aliquis non facile eas interpretabitur.

**N I C O L A V S** Præpositus loco Maiorana habet Esbrium, alij autem habent utrunque. Sed non constat quid sit Esbrium, alij enim dicunt Maioranam esse, alij Saluiam, sed utrunque ingreditur hoc unguentum tam Maiorana quam Salvia.

**B A L S A M I T A**, id est, mentha aquatica.

**B R A N C A** vrsina vera, quæ Romana cognominatur, accipi debet, quæ habet radices longas multas, glutinosas, sapore Tragacantha. Et alio nomine vocatur Acanthus: quæ verò Germanicè vocatur Bernklavv, & habet Anethi umbellam & semina odore & sapore Cymicum, & nihilominus est quàm Branca vrsina, nam semper illam Romanam brancam vrsinam intelligunt authores omnes, est autem urbana & hortensis herba Branca vrsina vera.

**S P A R G V L A**, id est Gallion, Germanicè

2 4 vocat

vocatur *Ranzixen* & *Sprengelblü*, herba est densa, numerosa & conferta, & odorato flore.

**PIMPINELLA**, quam Autor intelligit, est *Sanguisorba*, Germanicè *Blutßdropflein* vocatur.

**HERBA Paralyptis**, id est; *Himelßchluffel*.

**HERBA Sanctæ Mariæ** secundum interpretationem omnium est *Persiccaria*.

**HERBA Crassula pinguis** habet folia, nascitur in muris & tectis, Germanicè vocatur, *Fettehenne*, siue *Donnerkraut*.

**CENTVMNERVIA**, id est, *Plantago maior*.

**TETRAHIT**, id est, herba *Iudaica*, quam dicunt esse *Orobum*.

**LUMINARIS maioris**, autor *Ioannes Iacobus Manlius*, pro *Cymino* & *Myrtha* habet *Cimaram myrthi*. Sed nescio quàm bene, non tamen improbo. Porro *Nicolai Alexandrini* impressum exemplar habet *Cymini* & *Myrthæ*, sed *Nicolaus* prepositus pro *Myrthæ* habet *Myrrham*, sed malè.

**LAPATHIOLVM**, id est, acetosa.

**POLYTHRICON** herba est ex speciebus capilli *Veneris*.

**MENTHA Saracenicæ** Germanicè vocatur *Vnserfrayven mintz*. e. Herba habet folia oblonga, *Lapathio* minora, in summis caulibus aureos flores in corymbis dispositos ferè ut

Tanac

Tanacetum, tota odoratissima est.

CARDUNCELLVS, id est, herba Turcha quam nos in Germania vocamus Carduum benedictum.

MATRIS SYLVA est periclymenum Germanicè vocatur speklilien, ascendit arbores vt Vitis, flores habet longos, reflexos & odore Liliij. Nurembergæ in hortis colunt, cum alibi proueniat spontè in syluis.

MATVRELLA, id est Phu, id est, Valeriana maior: impressi codices Nicolai Alexandrini non habent Maturellam, sed Marathrum, id est Feniculum, sed malè.

ALLELVIA, id est Trifolium acetosum, Germanicè Buchampfer vocatur.

CRISPULA quæ sit herba, non constat recentioribus, alij enim Bupthalmum, alij herbam Cancris sic vocant, nec indicant figuram herba Cancris: ego autem ponerem eius loco Bupthalmum, id est, Cotulam maiorem, non fatidam.

HERBA Moschata duas habet species, vna habet veluti acus longas, & est rostrum Ciconiæ, altera est parua, & non habet acus: sed est herba admodum parua, folia habet similia concauæ radici, id est, Holvrriz, odorem habet in Maio mense Musci, nascitur vmbrosis locis iuxta concauam radicem, id est, Höl-vvurtz, in Maio tantum reperitur. Germa-

*nicè vocatur Bisemkrawt.*

**CAMPHORATA** est *Abrotonum*, quia odore accedit ad *Camphoram*, quidam dicunt esse *Abrotonum sylueſtre ſiue album*, ſed perinde eſt, efficacius tamen eſt vulgare *Abrotonum*.

**NICOLAUS Alexandrinus** pauco aliter deſcribit hoc vnguentum, vt codices impreſſi oſtendunt, ideoque & eius modum ſubiungemus, nam variatur ponderum ordo & quantitas.

¶ Aduerſus frigida corporis mala, reſolutionem coxendicum, nephritim, conuulſionem, & id genus alia valet, tumores reprimi, durities emollit, liuoremque cutis emendat.

*Vnguentum Martianum magnum, deſcriptione Nicolai Alexandrini.*

Rz. Cerae albæ lb̄ ix.  
 Olei sextarios vj.  
 Roſmarini  
 Foliorum Lauri ana lb̄ ij. β.  
 Amaraci

Esbrij

Esbr  
 Sabin  
 Bals  
 Oci  
 Ele  
 Poli  
 Cala  
 Arth  
 Enu  
 Beto  
 Bran  
 Her  
 Pimp  
 Arge  
 Abſi  
 Her  
 Her  
 Cima  
 Her  
 Semp  
 Mille  
 Char  
 Cent  
 Cent  
 Frag  
 Quin  
 Her  
 Radic  
 Cymi

Esbrij  
 Sabinæ  
 Balsamitæ  
 Ocimi  
 Eleliphaci, id est, Saluizæ  
 Polij, scilicet veri  
 Calaminthes  
 Artemisiæ  
 Enulæ  
 Betonizæ  
 Brancæ vrsinæ  
 Herbæ venti  
 Pimpinellæ  
 Argemoniæ  
 Absinthij  
 Herbæ paralyfis  
 Herbæ sanctæ Mariæ  
 Cimarum Sambuci  
 Herbæ Crassulæ  
 Semperuiuzæ  
 Millefolij  
 Chamædryos  
 Centaureæ  
 Centumneruizæ  
 Fragulæ  
 Quinqufolij  
 Herbæ Tetrabit  
 Radici Euisci  
 Cymini

ana lb j. β.

Esbrij

Myrthæ

Myrthæ ana ℥ j.  
 Fœnogræci ℥ β.  
 Butyri ℥ v.  
 Vrticæ  
 Violarum  
 Papaueris rubei  
 Menthæ Saracenicæ  
 Menthæ alterius, id est, Menthæ crispæ  
 fatiua  
 Lapathioli  
 Polytrichi  
 Carduncelli  
 Matrisfyluæ  
 Marathri  
 Herbæ Moschatæ  
 Alleluia  
 Lingua Ceruinæ  
 Crispulæ  
 Camphorata  
 Styracis  
 Medullæ Ceruinæ  
 Adipis Vrsini  
 Adipis Gallinacei ana ℥ iij.  
 Thuris ℥ ij.  
 Olei Nardini ℥ j.

*Confice hoc modo: Herbas omnes atque ra-  
 dices in fine Maij mensis, vel circa Solstitium  
 æstiuum collectas minutim incisas in vini suf-  
 ficienti*

ficie  
 octa  
 nec  
 eã  
 pres  
 iter  
 succ  
 dei  
 pau  
 din  
 tha  
 trit  
 Etar  
 cuis  
 oleo  
 ad  
 to q  
 ad  
 ma  
 I  
 secu  
 exer  
 qua  
 der  
 qui  
 olei  
 E  
 nam

ficienti quantitate macerato per dies septem, octava deinde die coquantur lento igne donec propemodum vinum sit consumptum, postea cola & exprime, & affunde colatura expressæ, olei prædictas ℞ viij. & ℥ iiij. & iterum coque donec omnis aqueus herbarum succus cum vino in vaporem resolutus fuerit, deinde adde ceram in partes confractam, & paulo post adipem, Butyrum atque oleum Nardinum, ad vitimum verò Storacem, Calamintham atque Thus in minutissimum pulverem trita: melius tamen esset optimam & electam Styracem, & puram instar resinæ alicuius, quæ cum cera indere, nam liquefit in oleo. Sed talis Styrax Calamintha rarissime ad nos affertur. Porro miror in hoc vnguento quod tam parum olei, tot herbarum libris addatur, præterea etiam optimæ vires aromaticarum herbarum in coctura evanescent.

Ita se habet vnguenti huius compositio secundum impressum Nicolai Alexandrini exemplar.

SEXTARIUS mensura est Romana quæ capit mensurales uncias viginti olei, pondere verò habet olei uncias sedecim, drachmas quinque, scrupulum unum. Sex autem Sextarij olei faciunt in hoc vnguento ℞ viij. ℥ iiij.

ESBRIVM quidam dicunt esse maiorem, quidam flores Salviæ: ego autem acciperem



perem pro Esbrio Maiorane capitula, summi-  
tates, & flores.

**A M A R A C V M**, ego hic non credo si-  
gnificare *Matricariam*, quam etiam *Maiora-*  
*nam* possumus intelligere, nam viraque ama-  
racus vocatur: si autem *Maioranam* incec-  
ris, multò odoratius vnguentum fiet, quàm si  
*Matricariam* addideris.

**H E R B A** venti, id est, *parietaria vera*.

**P I M P I N E L L A**, hic non significat  
*Germanicam Pimpinellam acris radice*, quam  
Itali vocant *Saxifragiam*. Sed eam quam  
Itali vocant *Sanguisorbam*, Germani *Blau-  
tropsfley*. Radicem habet rubram *Tormen-*  
*tilla* sapore, nascitur in pratis vna eius species,  
altera in montibus, & Itali acetarijs miscent,  
habétque *Cucumeris* odorem.

**Q V I D A M** non habent *Cyminum*, sed  
*Cymas Myrthæ*: est autem *Myrtha* idem quod  
*Myrthus*. Alij habent *Myrrham*, sed malè.

**P R O** *Papauere rubeo* habent alijs *Papa-*  
*uer nigrum*: est autem *rubenum Papauer* idem  
quod *agreste Papauer* in agris nascens.

**M A R A T H R V M**, id est, *Fenicu-*  
*lum*. Porro ego hunc locum *Nicolai Alexan-*  
*drini* credo esse corruptum, & censeo pro *Ma-*  
*rathro* legendum esse *Maturellam*, id est *Phu-*  
*maius*, cuius radices accipi debent.

Lingua

*Lingua Ceruina est herba, qua hodie improprie Scolopendria nominatur.*

¶ Ad frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & stomachi, ad scliron hepatis & splenis, acilij dolorem, ad paralyticos, arthriticos, Ischiaticos, nephreticos, & podagricos, & ad omnes dolores, ad tumores, duriciem, spasmm, & febrientes, ad ignem vel solem inunctum.

*Vnguentum Martianum Paruum, descriptione Nicolai Alexandrini.*

R̄. Foliorum Lauri ℥ iij.  
 Rutæ ℥ ij. β.  
 Amaraci, id est, Maioranæ ℥ ij.  
 Rosmarini ℥ j. β.  
 Foliorum Myrthæ ℥ j.  
 Esbrij, accipe summitates Maioranæ pro  
 Esbrio.  
 Balsamitæ  
 Ocimi ana ʒ vj.  
 Butyri ʒ v.  
 Styracis  
 Medullæ Ceruinæ  
 Adipis Ursini

Adipis

Adipis Gallinacei ana 3 iij.

Mastiches  $\bar{z}$  iij.

Thuris  $\bar{z}$  ij.  $\beta$ .

Olei Nardini  $\bar{z}$  j.

Olei Oliuæ

Ceræ mundissimæ ana quantum sufficit.

Ego Olei acciperem  $\text{lb}$  vj.

Ceræ verò  $\text{lb}$  iij.

Si verò duriusculum sit, detrahe aliquam  
de cera. Porrò hoc quoque vnguentum  
conficies vt proximum.

*MYRTHA, id est, Myrthus: sunt a-  
rem accipienda folia vera Myrthi quæ  
Italia afferuntur, & non eius plantæ, quæ  
vocamus Germanicè Heydelber.*

¶ Ad podagram frigidam sine calidam,  
Paralyticos, Arthriticos, Nephreticos,  
Ischiadicos, & ad omnia vitia & dolores  
neruorum valet.

### *Vnguentum album.*

R $\bar{z}$ . Cerussæ in aqua rosarum lotæ  $\bar{z}$  xvj.

Lithargyrij albi loti  $\bar{z}$  j.  $\beta$ .

Olei Rosati  $\text{lb}$  ij.  $\bar{z}$  iij.

Ceræ albissimæ  $\bar{z}$  vj. aut circiter.

Confice

Con

Q

guent

non a

sed T

¶

adust

Vng

R $\bar{z}$ . R

Semi

Semi

Olei

Ceræ

Tereb

Resin

R

tribus

tum s

remis

nem: e

R $\bar{z}$ . Ex

cum

mucil

dito, 8

Confice secundum artem.

Quidam alia ratione componunt hoc vnguentum, nam alij addunt albumina Cui, alij non addunt Lithargyrium, alij non Ceram sed Tragacanthum admiscunt.

¶ Pollet aduersus vlcera, scabiem & adustionem.

*Vnguentum Dialthæa simplex,  
descriptione Nicolai.*

Rz. Radicum Althææ lb ij.  
Seminis lini  
Seminis Fœnogræci ana lb j.  
Olei lb iiij.  
Cerae lb j.  
Terebinthinæ ℥ ij.  
Resinæ ℥ vi.

Radices & semina contusa macerentur tribus diebus in aquæ lb viij. aut quantum sufficit, quarta die coquantur donec remittant crassam & viscosam mucilaginem: eam deinde exprime, mox

Rz. Expressæ mucilaginis lb ij. & coque cum oleo: cum deinde aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit, ceram addito, & fac secundum artem.

A ¶ Emol

¶ Emolliendi vim habet, calefacit, & humectat.

*Vnguentū Dialthæa compositum,  
descriptione Nicolai.*

℞. Radicis Althææ ℥ ij.  
Seminis Lini  
Seminis scœnogræci ana ℥ j.  
Scyllæ recentis ℥ vj.  
Olei ℥ iiij.  
Ceræ ℥ j.  
Terebinthinæ  
Gummi Hederæ  
Galbani ana ℥ ij.  
Colophonizæ  
Resinæ ana ℥ vj.

Radices & Lini semen contusa macerentur tribus diebus in sufficiente quantitate aquæ, deinde coquantur donec crasse-  
scat mucilago. Postea,

℞. Mucilaginis expressæ ℥ ij. & adde reliqua, & fac secundum artem Vnguentum.

¶ Valet propriè ad dolorem pectoris ex frigiditate & pleuresi, & super pectus inunctum sanat omnia loca, infrigidata calefacit, mollificat, & humectat.

*Vnguentum Aegyptiacum, de-  
scriptione Mesuæ.*

R̄. Aeruginis ℥ v.  
Mellis optimi ℥ xiiij.  
Aceti fortis ℥ vij.

Coquantur omnia simul donec fiat vn-  
guentum spissum & colore purpureum.

AE R V G O est viride aris.

¶ Confert ad vulnera antiqua, fistu-  
lâsq; extergit: Carnis excrescentiæ mede-  
tur, vehementerque exiccat.

*Vnguentum Auream, descri-  
ptione Mesuæ.*

R̄. Cerae citrinæ ℥ vi.  
Oleiboni ℔ ij. β.  
Terebinthinæ ℥ ij.  
Resinæ  
Colophoniarum ana ℥ j. β.  
Thuris  
Mastiches ana ℥ j.  
Croci ʒ j.

Confice secundum artem.

¶ Vulnera certò & salubriter glutinat.

A 2 VNG

*Vnguentum Citrinum, descri-  
ptione Nicolai.*

R̄. Boracis	℥ ij.
Camphoræ	ʒ j.
Corallij albi	ʒ iiij.
Amenti dulcis	ʒ j.
Vmbilici marini	
Tragacanthæ albissimæ	
Amyli	
CrySTALLI	
Enthalij	
Dentalij	
Thuris albissimi	
Nitri ana	ʒ iiij.
Marmoris albi	ʒ ij.
Gersæ serpentariæ	ʒ j.
Cerussæ	ʒ vj.
Axungia porcina recentis non salitæ, sed præparatæ & mundatæ	℔ j. β.
Sepi Caprini præparati	℥ j. β.
Adipis Gallinacei præparati	ʒ j.

*Confice sic. Axungiam porcina[m]que adipem  
Gallinaceum liqua simul, & impone tepidis  
adhuc, corticum Citrei mali satis magnâ quan-  
tatem, & macerentur per menscm vnũ. Post-  
eâ eximito cortices, & eliquati porcini adipis.*

R̄. vt

*R.* vt dictum est *℞* j. *β.* *Adipis Gallinacei*  
*℥* j. & adde seuum *Caprinum*, deinde addan-  
 tur reliqua tenuissimè trita, vltimò verò in-  
 sperge *Camphoram* subtilissimè tritam.

Notandum est in hoc vnguento non concor-  
 dare exemplaria in ponderum characteribus.  
 Nam quidam pro *℥* ponunt 3 & econtrà.

**BORAX** est nitri species, qua aurum fer-  
 ruminant *Aurifabri*.

**AMENTVM** dulce est *Gypsum*, quod in  
 capillatas venas scinditur.

**VMBILICI Marini**, lapilli sunt inuen-  
 ti in littore maris, figura *Fabarum* magna-  
 rum, Germanicè vocantur *Merbonen*.

**ENTALIUM** testaceum quiddam est  
 marinum, *Fistula* modo longum & concavum,  
 foris strictum longitudine digiti parui.

**DENTALIUM** conchula marina est  
 parua, dentatam rimam habens.

**NITRVM** est *Salpetra*.

**GERSA** *Serpentaria*, est radix *Serpent-*  
*tariae* vere preparata, vt infra ostendemus.

¶ **Faciei maculas emendat**, scabiem in  
 quacunque corporis parte exterit, cicatri-  
 ces extenuat, ruborem oculorum aufert, &  
 ea quæ aspera sunt, leuigat.



*Vnguentum populeum, descri-  
ptione Nicolai.*

R̄. Oculorum Populi arboris recentium  
℥ i. ꝑ.

Axungiaē porcinaē præparatæ ℥ ij.

Oculi Populi contendantur & mace-  
rentur in Axungia, donec sequentes her-  
bæ colligi queant æstate.

R̄. Foliorum Papaveris agrestis

Foliorum Mandragoræ

Cimarum Rubi tenerrimarum

Foliorum Hyoscyami

Solatri

Vermicularis

Lactucae

Semperuiuæ maioris

Bardanae

Violariae

Scatuncelli ana ʒ iij.

Herbæ contendantur & misceantur  
oculis Populi & Axungiaē, & dimittantur  
per dies x. deinde coquantur supra lentum  
ignem in vini odorati sufficienti quantita-  
te, donec vinum consumatur: postea colen-  
tur & exprimantur, & expressum vnguen-  
tum reponatur.

Man

MANDRAGORAE folia ubiq; haberi non possunt, idè duplex pondus foliorum Hyosciami sumendum est.

VERMICULARIS vera est Semperuiva minor, linguam non mordicans.

BARDANA, id est, Lappa maior, cuius radicem præcipit esse accipiendam Nicolaus Alexandrinus.

SCATUNCCELLVM, re vera est umbilicus Veneris seu Cymbalaris, & non Kreuzkraut. Folia habet pingua concava vt Cymbalum, radicem Aromi similem, per quam pauci eam cognoscunt.

¶ Contra nimium calorem valet, & temporibus illitum, somnum conciliat.

Vnguentum Fuscum, descriptione Nicolai.

R. Olei ℥ j. β.

Ceræ nouæ ℥ iiii.

Colophonix

Picis naualis

Sagapeni ana ℥ ij.

Mastiches

Galbani

Thuris

Therebinthinæ ana ℥ j.

A 4

Confi

Confice secundum artem vnguentum.  
 ¶ Sandali vim habet & extrahendi.

*Vnguentum Diapompholigos, de-  
 scrip. Nicolai Alexandrini.*

Rz. Olei Rosacei  
 Cerae albæ ana ℥ vi.  
 Succu fructus vuc lupinæ quantum sufficit,  
 Cerussæ ℥ ij.  
 Plumbi vsti & loti  
 Pompholygis  
 Thuris puri ana ℥ j.  
 Confice secundum artem.

DIAPOMPHOLYGOS, id est, de  
 Nihili albo. Nam Pompholyx est Nihili album,  
 id est, Gelmeislag.

VVALVPINA, id est, Solanum, siue  
 Solatrum.

¶ Ad exiccanda Erysipelata, vulnera sor-  
 dida, & ad sananda tibiaram vlcera, alio-  
 rumque locorum concaua vel dissipata re-  
 plet, refrigerat & cicatrizat.

*Vnguentum comitisse, descript.  
 Gulielmi de Varignana.*

Rz. Cor

Rz. Corticum medianorum Castanearum  
 Corticum medianorum Glandium  
 Corticis mediani Quercus arboris  
 Myrtillorum  
 Caudæ Equinæ  
 Gallarum  
 Corticum Fabarum  
 Acinorum Vuarum  
 Sorborum immaturorum siccorum  
 Mespilorum immaturorum siccatorum  
 Foliorum Pruni syluestris  
 Radicum Chelidonæ ana ꝑ j. β.

Contundantur aliquantulum & co-  
 quantur in aquæ plantaginis lb. viij. aut  
 quantum sufficit, donec media pars con-  
 sumpta fuerit, deinde in colatura lauen-  
 tur sequentia, nouem vicibus semper recen-  
 tem aquam decoctionis affundendo quo-  
 tiescunque laueris.

Rz. Cerae nouæ ꝑ viij. β.  
 Olei Myrtillorum  
 Olei Mastichini ana lb j. β.  
 Postea insperge sequentiam rerum tenuis-  
 simum puluerem.

Rz. Corticis mediani Castanearum  
 Corticis mediani Glandium  
 Corticis mediani Quercus arboris  
 Gallarum ana ꝑ j.  
 Cineris ossium cruris bubuli

A 5 Myr

Myrtillorum  
 Acinorum Vuarum  
 Sorborum siccorum ana  $\bar{z}$   $\beta$ .  
 Trochiscorum de Charabe  $\bar{z}$  ij.  
 Confice secundum artem vnguentum.

*A C I N I* hinc significant lignea semina,  
 quae sunt in vuis.

*S O R B A* sunt fructus similes Mespide,  
 Germanicè vocantur Sporling, Sporbirn, Sp-  
 repfel & DreeKsecKe.

*F R V N V S* Syluestris, id est, Selilehes-  
 dorn.

¶ Inceptum abortum prohibet, hemor-  
 rhoidas sistit, ac laxatos renes conciliat.

*Vnguentum de Artanita maius,*  
*descript. Mesu.e.*

R $\bar{z}$ . Succi Artanitæ lb iij.  
 Succi Cucumeris asinini lb j.  
 Olei Iriui lb ij.  
 Butyri Vaccini lb j.  
 Pulpæ Colocynthidæ  $\bar{z}$  iij.  
 Polypodij  $\bar{z}$  vj.  
 Euphorbij  $\bar{z}$   $\beta$ .

Aride

An  
 tur in  
 in val  
 deind  
 diu, p  
 peni i  
 Myrr  
 Cequ  
 ne  
 Ceræ  
 Fellis  
 F  
 polte  
 fimur  
 R $\bar{z}$ . So  
 Aloë  
 Meze  
 Colo  
 Euph  
 Salis  
 Turb  
 Piper  
 Ziog  
 Chan  
 C  
 Om  
 da an  
 Mesue

Arida omnia contundantur & macerentur in succis per dies viij. affuso etiam oleo in vase vitreo diligenter obrurato, nona deinde die coquantur lento igne aliquandiu, postea colentur. Colaturæ adde Sagapeni in aceto dissoluti aureos v.

Myrrhæ aureos ij.

Coquantur iterum vsque ad consumptionem succorum, postea adde

Ceræ ℥ v.

Fellis Taurini aureos v.

Ferueant simul donec lique scat Cera, postea insperge sequentium rerum tenuissimum puluerem.

R̄. Scammoneæ

Aloës

Mezereon

Colocynthidæ ana aureos v.

Euphorbij aureos ij.

Salis gemmæ aureos iij.

Turbith aureos v.

Piperis longi

Ziogiberis

Chamomillæ ana aureos ij.

Confice secundum artem.

*Omnia ferè exemplaria habent Colocynthidæ ana aureos v. meus autem manu scriptus Mesue habet aureum j. quod magis probo, sed*

textum nolui immutare.

**ARTANITA** est Cyclamens sine Cyclaminus: quidam malè vocant panem porcinum. Si radices eius non adsunt recentes, accipe radices eius siccatas circiter lb. vj. tundantur & coquantur in aqua, & eliciatur succus, vt ex Glycyrrhiza fit.

¶ Illitum stomacho, vomitum purgat: hypogastrio autem iniunctum, alvum deijcit, ob id hydropicos mirè iuuat, feculentum excrementum largè vacuando, vermes quoque necat, & educit, adhibetur non potentibus sumere medicamentum purgans.

*Vnguentum de Artanita minus,  
descriptione Mesue.*

R̄. Succi Artanitæ

Viscositatis quæ exprimitur è radice filicis

Succi Cathengit ana ℥ ix.

Succi extremitatum Tamarisci ℥ ij.

Oesyphi humidæ ℥ v.

Olei Irini lb ij.

Bdellij

Hammoniæ ana ℥ j. β.

Aceti quantum satis est ad hammoniæ curam dissoluendum.

Cera  
Corti  
Spicæ

C  
FI  
eam he

rem &

CA

autem

rimis e

OE

est ping

¶ Sp

soluit,

R̄. But

Rubæ

Castor

Sperma

Torme

Bul

ni confu

dum ar

¶ D

alto.

Ceræ Citrinæ ℥ vj.

Corticum radicum Capparis ℥ j. β.

Spicæ ʒ iij.

Confice secundum artem vnguentum.

*FILIX non significat Polypodium, sed eam herbam quæ Germanicè vocatur vvaltsa rem & Creutzfaren.*

*CATHENGIT significat Ebulum, est autem hoc vocabulum valde corruptum in plurimis exemplaribus.*

*OESYPVVS, id est, Hysopus humida, & est pinguedo Lanarum succidarum.*

¶ Splenis humores etiam scirrhosos dissoluit, & strumas.

### Vnguentum potabile.

R̄. Butyri recentis sine sale lb iij.

Rubæ tinctorum

Castorei

Spermatis Ceti

Tormentillæ ana ℥ j.

Bulliant simul in vino odorifero ad vini consumptionem, ac fiat vnguentum secundum artem.

¶ Datur ad consolidandum casum ex alto.

Vng



*Vnguentum rosatum, de-  
scrip. Mesu.e.*

**R̄.** Axungiz porcinae recentis quantita-  
tem quam volueris, & lauetur in aqua ca-  
lida, & tantūdem cum aqua frigida locio-  
ne vltima, deinde teratur cum ea rosarum  
rubeorum æquum pondus, dimittantur  
marcescere per dies septem, postea co-  
quantur cum facilitate ac percolentur, &  
rursus tantūdem rosarum rubeorum te-  
ratur & dimittatur per alios dies septem  
marcescere, atque adfundatur succi rosa-  
rum pars dimidia, olei Amygdalani partes  
vj. & rursus concoquantur cum facilitate  
dum succi euanescent: quōd si parum Opi  
in aqua rosarum coliquatum inter deco-  
quendum iniicitur, sit efficacius.

¶ Phlegmonas, Erysipelata, Herpetas  
sedat: Cephalalgiam calidam & ventricu-  
li ac hepatis intemperiem calidam mi-  
tigat.

*Vnguentum pectorale.*

**R̄.** Mucilaginis seminis Psyllij.  
Tragacanthæ  
Gummi Arabici

Semi  
Foene  
Adip  
Me  
Buty  
a  
Olei  
Olei  
C  
guen  
digen  
uit pl  
R̄. C  
Cera  
Ceru  
Albi  
Caph  
a  
Fiat v

Seminis Lini  
 Fœnogræci ana 3 j.  
 Adipis Gallinæ  
 Medullæ Vituli  
 Butyri recentis loti cum aqua violarum  
 ana ʒ j. β.  
 Olei violati  
 Olei amygdalarum dulcium ana ʒ j.  
 Cerae albæ quantum sufficit, fiat vn-  
 guentum.

¶ Mitigat dolores pectoris & tussim,  
 digerit, maturat, faciliat sputum, & resol-  
 uir pleuresim.

*Vnguentum album Ca-  
 phuratum.*

℞. Olei rosati ℥ j.  
 Cerae albæ ʒ iiij.  
 Cerussæ ʒ xij.  
 Albi ouorum numero vj.  
 Caphuræ dissolutæ cum aqua rosarum ex  
 arte ʒ ij.  
 Fiat vnguentum secundum artem.

*Vnguentum rubeum Ca-  
 phuratum.*

℞. Olei

R̄. Olei rosati ℥ j. β.  
 Lithargyrij ℥ ij.  
 Minij ℥ iij.  
 Cerussæ ℥ j. β.  
 Thutia  
 Caphuræ ana ʒ iij.  
 Cerae ℥ ij. in æstate. Sed in  
 hyeme ℥ j.  
 Fiat unguentum in-pila plumbea cum pi-  
 stillo plumbeo.

## O L E A.

*Oleum ex ligno Iuniperi.*

Fictile vas in foueam ponatur, supra id a-  
 liud fictile angusti orificij inuersum ponatur,  
 recentibus Iuniperi lignis minutimque incisis  
 plenum, cui subducatur lamina ferrea forami-  
 nibus peruia, vt destillet liquor, & ne ligni se-  
 gmenta delabantur, bene autē aptentur & lu-  
 to sapientia circumclinantur fictilium orificia,  
 ne quidquā expiret. Postea inferius fictile usq;  
 ad collum superioris obruito terra, & facto  
 pauimento ignem circa & supra fictile supe-  
 rius accendito, atque ardere finito aliquot ho-  
 ras. Postremo liquorem qui destillauit, aufero.  
 Cuius vsus est in purgandis sordidis vlcerebus.

¶ Emen

¶ Emendat cutis infectiones, serpigine,  
 cancrum, vlcera maligna, qualia quæ in ti  
 bijs, & cruribus quorundam: malum mor  
 tuum recentiores vocant.

*Oleum ex Iuniperi Baccis.*

*Oleum è Iuniperi Baccis elicitur per artem  
 destillandi vt vinum sublimatum, quia verò  
 minoris emitur quàm vt ab aliquo pharmaco-  
 pola preparari queat, confectionem eius non  
 indicabimus.*

*Oleum Nardinum simplex,  
 descriptione Mesuæ.*

Rz. Spicæ nardi aromaticæ ℥ iij.  
 Vini  
 Aquæ ana ℥ ij. β.  
 Olei Sefamini ℥ j. β.

Coquantur in duplici vase donec vinū  
 & aqua in vaporem resoluantur, coletur  
 deinde oleum, & colatum reponatur abie  
 cta Nardi spica.

V A S duplex, Græcè vocatur D I P L O -  
 M A, constat duobus crateribus, altero alteri  
 B impofit

imposito, ita in vnum aromata & oleum con-  
 ſociantur, in alterum verò aqua fundatur, quæ  
 ſubiectis prunis calefacta ſuo tempore, vnguen-  
 ta & olea decoquit: eſt autem hoc notan-  
 dum in omnibus aromaticis oleis, quæ deco-  
 quuntur.

¶ Calefacit, tenuat, digerit, modicè ad-  
 ſtringit: proinde affectus omnes frigidos  
 & flatulentos cerebri, ventriculi, hepatis,  
 lienis, renum, veſicæ, vteri. magnè perè in-  
 uat: naribus iniectum caput purgat, corpo-  
 ris colorem & odorem commendat.

*Oleum Nardinum compositum,  
 deſcriptione Meſuæ.*

R̄. Spicæ Indicæ ꝑ̄ iij.  
 Samsuchi, id eſt, Maioranæ ꝑ̄ ij.  
 Xyloaloës  
 Ebulæ  
 Folij Indi  
 Calami aromatici, eius loco ſumatur  
 Galanga  
 Foliorum Lauri  
 Cyperi  
 Schœnanthi  
 Cardamomi ana ꝑ̄ j. β.

Contun

Contundantur omnia grosso modo, de-  
inde affunde illis

Aquæ fontanæ

Vini ana quantum sufficit, id est, circiter  
℥ xiiij. ana

Olei Sesamini ℔ iij.

Maceretur per noctem, deinde coquā-  
tur in Diplomate, id est, duplici vase, secū-  
dum artem.

*P R O folio Indo, recipe Spicæ Romanæ ra-  
dicum.*

Macis ana 3 vj.

*Oleum Costinum, descri-  
ptione Mesuæ.*

℞. Costi optimi & veri ℥ ij.

Cassia aut succedanei eius ℥ j.

Summitatum Samsuchi ℥ viij.

Vini quantum sufficit

Olei Sesamini ℔ iij.

Macerentur duabus noctibus, deinde  
coquantur in duplici vase secundū artem.

*C A S S I A Aromatica vera & Cinna-  
momo similis accipi debet.*

¶ Calfacit, obstructa aperit nervosum  
genus roborat, vt nervos, musculos, ten-

*B 2 donec;*

iones, ligamenta, ventriculū. Præter hæc,  
hepar & capillos, canitiē ob id moratur,  
& corporis colorē ac odorem cōmendat.

*Oleum de Piperibus, descri-  
ptione Mesuæ.*

℞. Macropiperis, id est, longi  
Melanopiperis, id est, nigri  
Leucopiperis, id est, albi ana ʒ iij.  
Myrobalanorum Chebulorum  
Myrobalanorum Belliricorum  
Myrobalanorum Emblicorum  
Myrobalanorum Indarum ana ʒ v.  
Radicum Apij  
Radicum Fœniculi ana ʒ iiij. β.  
Sagapeni  
Opopanacis  
Hyoscyami albi ana ʒ ij. β.  
Turbiti albi ʒ xij.  
Zingiberis ʒ iij.  
Caulis foliorum recentium  
Thymi viridis  
Rutæ viridis ana M j.

Coquantur secundum artem in aqua  
quantitate sufficienti ad tertias, Colaturæ  
adde olei de Chervilio ij. & iterum coque  
ad

d consumptionem aquæ.

¶ luanat morbos neruorum frigidos, vt paralyfin, spasmum, spasmū cynicum, tremorem, epilepsiam : adhæc Ischiadem, & cæteras arthritidis differentias, & vteri, coli, renum, vesicæ affectus frigidos, quia calefacit, tenuat, terget : ob id obstructiones aperit, calculum frangit.

*Oleum Mandragoræ, descriptione Nicolai.*

℞. Olei communis ℥ ij.  
 Succum pomorum Mandragoræ ℥ iiij.  
 Succum Hyoscyami albi ℥ ij.  
 Succum capitum Papaueris nigri ℥ iiij.  
 Succum violarum  
 Succum Cicutæ tenerrimæ ana ʒ j.  
 Opii  
 Styracis Calaminthæ ana ʒ β.

Succi cum oleo decem diebus ad solem macerentur, deinde coquantur secundum artem ad consumptionem aquæ.

NON habentur apud nos Mandragoræ pomorum, ergo loco succi Mandragoræ pomorum accipe infra scriptam decoctionem. ℞. radicem Mandragoræ, id est, Corticum radicū eius ℥ j.

B ʒ contun



Contundantur & coquantur in aqua sufficienti,  
& colatum decoctum succis adde.

NICOLAUS Alexandrinus paulo  
aliter describit hoc oleum, vt Latini impressi co-  
dices ostendunt, idè etiam eius placita adscri-  
bere visum est.

¶ Ad nimios dolores capitis valet, &  
phreneticis malè dormientibus fronti il-  
litū, & naribus iniectum vehementer opi-  
tulatur, pulsibus brachiorum & plantis  
pedū illitum quocunque modo vigilijs fa-  
tigatum, celerrimè obdormiscere facit.

*Oleum Mandragoræ, descriptione  
Nicolai Alexandrini-*

R̄. Olei ℥ v.

Succi malorum Mandragoræ ℥ viij.

Succi capitum Papaueris hortensis ℥ vi.

Succi Hyoscyami albi ℥ iiij.

Succi Violarum

Succi Cicutæ tenerrimæ ana ℥ ij.

Opij

Styracis ana ℥ j.

Confice sic: misce simul omnes succos  
oleo atque in vitreo vase obstructo orifi-  
cio, Soli exponito per decē dies, vndecimo  
die

die coquantur in duplici vase vsque ad cū  
sumptionem succorū, deinde vbi refrige-  
rari cœperit, cola, & colato oleo adde Sty-  
racē & Opium, & cōfice secundum artem.

*S T Y R A X* quidem syncerus & purus  
facile in oleo dissolvitur.

*O P I V M* verò syncerum in oleo dissolui  
non potest, igitur tenuissimè tritum inspergatur  
oleo & sepe misceantur, nā si in aqua aut vino  
dissolvatur, non commiscebitur oleo.

*Oleum Mastichinum, descri-  
ptione Mesuæ.*

℞. Olei Rosacei ℥ xij.

Vini odoriferi ℥ iiij.

Mastiches electæ ℥ iiij.

Coquantur secundum artem vsque ad  
consumptionem vini.

☞ Cerebrum, nervos, iuncturas, ventri-  
culum, hepar corroborat: tumores duros  
lenit, dolores sedat.

*Oleum de Euphorbio, descri-  
ptione Mesuæ.*

℞. Euphorbij ℥ β.

Olei Cheyrini ʒ v.

Vini odoriferi tantundem, coque secundum artem, usque ad consumptionem vini.

¶ Iuuat maximè frigidos cerebri & nervorum affectus, cephalagiam, hermicraniam, lethargum, naribus immissum: articulorum quoque & hepatis, & splenis dolores, illitum iuuat.

*Oleum Castorei, descriptione  
Iacobi de Manlijs.*

Rʒ. Castorei  
Styracis Calaminthæ  
Galbani v.  
Euphorbij  
Cassie lignæ veræ  
Crocij  
Opopanaci  
Corpobalsami (aut succedanei eius)  
Spicæ nardi Indicæ  
Costi ana ʒ ij.  
Cyperi  
Schœnanthi  
Macropiperis  
Melanopiperis  
Sabinæ

Pyret

Pyre  
Olei  
Vini

Co  
vino  
mnia  
quit  
vase,  
sum  
funde  
vini,  
vt Ga  
do su

¶ E  
nes fr  
ctura  
no, &  
febric

Rʒ. Sc  
Olei A  
Ma  
cij per

Pyrethri ana 3 ij.  $\beta$ .  
 Olei  $\text{℥}$  iij.  
 Vini odoriferi  $\text{℥}$  ij.

Confice sic Galbanū & opopanacum in vino seorsim dissolue, deinde reliqua omnia contusa cum oleo & vini  $\text{℥}$  ij. coquito ad consumptionem vini in duplici vase, postea cola & dissolutum & expressum Galbanum cum Opopanaco oleo ad funde, & iterū quoque ad consumptionē vini, & repone sæpius miscens in posterū, ut Galbanum & Opopanacum in vasis fundo subsidens, oleo commisceatur.

¶ Est optimum cōtra omnes ægri-  
 tudes frigidas, præsertim neruorum & iun-  
 cturarū, medetur paralyfi, spasmō, teta-  
 no, & sedat acerrimos rigores, & frigora  
 febrium, si spina dorsi liniatur.

*Oleum Scorpionum simplex,  
 descriptione Mesuæ.*

℞. Scorpiones numero xxx.  
 Olei Amygdalarum amararum  $\text{℥}$  ij.  
 Macerentur in vase vitreo stricti orifi-  
 cij per dies xxx. caniculares ad solem, vel

B s aliās

aliàs tota æstate calidissimis diebus, post-  
eà colatum ad vsus reponere,

¶ Lapidem renum & vesicæ frangit  
& expellit, lumbis, pubi, perinæo illitum  
aut per meatum vrinarium iniectum.

*Oleum Scorpionum compositum,  
descriptione Mesuæ.*

R̄. Radicis Aristolochiæ rotundæ  
Gentianæ  
Cyperi

Corticum radicum Capparis ana ʒ i  
Olei Amygdalarum amararum lb j.

Macerentur in oleo contusæ radices ad  
Solem feruidū diebus xx. deinde coquantur  
aliquantulum in duplici vase iniectis  
ad vltimum scorpionibus numero xv.  
postea iterum ferenis diebus xxx. ad So-  
lem macerentur, postremò excolatum o-  
leum reponatur.

ARISTOLOCHIA rotunda nunc  
est Holvurtz, sed radix lutei coloris, odore  
& sapore Aristolochiæ longæ, affertur ex  
Italia.

¶ Valet contra venena, & pestilentiam  
Oleum

*Oleum Formicarum, descri-  
ptione Nicolai.*

R̄. Formicarum alatarum quantum vis,  
Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad solem diebus x l.  
postea excolatum oleum repone.

¶ Valet ad confortandum coitum.

*Oleum Lumbricorum ter-  
restrium.*

R̄. Vermium terræ lb β.

Oleum Oliuarum lb ij.

Vini ℥ ij.

Bulliant omnia simul, & fiat oleum, de-  
inde percoletur & reseruetur.

¶ Nervos in frigidatos confortat, & vti-  
le est doloribus iuncturarum.

*Oleum Vulpinum, descri-  
ptione Mesuæ.*

R̄. Vulpem detracta pelle, & abiectis in-  
teraneis, incidatur in partes & coquat in  
Aquæ Fontanæ

Aquæ Marinæ ana lb j. β.

Olei

Olei veteris clari ℥ iij. ℥ ix.

Salis ℥ iij.

Inter coquendum adijce

Anethi

Thymi ana ℥ j. boni ponderis.

Coquatur autem quousque ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur, deinde coletur oleum, & excolatum ad vsus suos reseruetur.

*Q* V I prope mare non habitant, sumant aquam salsam, id est, *M*uriam, siue aquam fontium salforum, vbi saline fuerint. Porro ad coquendam vulpem non sufficiunt ℥ iij. idcirco accipe quantum abundè satis fuerit, & fortiter vltimò oleum exprime.

¶ Ad podagras, reliquasque arthritidis species, ac dorsi, renumque dolorè est efficacissimum.

### *Oleum de Cappare.*

℞. Corticis radicum Capparis ℥ j.

Corticum Tamarisci.

Foliorum Tamarisci

Seminis Agni casti

Scolopendriæ, id est, asplenij

Cyperii ana ʒ ij.

Rutæ

Rutæ 3 j.

Aceti

Vini optimi ana 3 ij.

Olei maturi lb j.

Coquatur in duplici vase vsque ad consumptionem vini & aceti.

¶ Valet duricie, oppillationi, & dolori splenis, ac omni eius agritudini.

*Oleum de lateribus, descriptione Mesuæ.*

R. Lateram aut regulam ruffam antiquissimam ex ruffo luto ductam, eam confringe in frusta mediocria, & in prunis vrito donec tota excanduerint, deinde è prunis exempta fragmenta restinguito in oleo claroveteri, & dimittito quousque se oleo impleuerint, postea oleo exempta in tenuissimū puluerem contundito, atque in Retortam aut Cucurbitam vitream indito, & secundam artē luto chymistico iuncturas vitrorū claudito, & subtus accensis prunis oleum elcito, & elicītū reponito.

¶ Conuenit omnibus morbis frigidis. Est enim calidum penetratiuum, resolutiuum, mollit dura, & discutit tumida, opitulat



tulatur his qui patiuntur epilepsiam, vertiginem, obliuionem, paralylin, spasmi, dolorem dorsi, genuum, podagram, vel alios iuncturarum & neruorum morbos: medetur spleni, vesicæ & renibus.

### *Oleum Terebinthine.*

R̄. Resinæ Terebinthinæ aut Laricnæ, quæ in Germania Terebinthinam vocamus ℥ iij. eam pone in capacem Retortâ, siue Cucurbitâ vitreâ, & per artē destillatoriam elice eius oleum, ita vt Cucurbita aut Retorta arenæ imponatur. Primò autem cum aqua exhibit oleū tenue & clarum, secūdò aurei coloris, vltimò fuscum & crassum, horum vnumquodque per se auferto & reponito.

☞ Confert omnibus aegritudinibus frigidis, & maximè neruorum.

### *Oleum Tartari.*

R̄. Tartari puri ℥ iij.

Pone in ollam & vre in fornace cum lateribus aut regulis aut fictilibus, vel per se donec omninò excandescat Tartarum

Postea

Postea  
factu  
labit  
pone  
oleu

☞  
gand

R̄. C  
tum f  
delice  
Succi  
Ino  
treun  
oleu  
vt ex  
Poste  
omni  
quinc  
& abi  
& rur  
tiò re  
modo  
ter ob

Postea impone in sacculum laneo panno factum, & suspende in cellario, tum destillabit ex eo clarus quidam liquor, quē reponere. Porrò re vera hic humor non est oleum, sed acerrima aqua.

¶ Valet ad faciem tergendam, & erugandam.

*Oleum Citoniorum descriptione Mesua.*

Rt. Citoniorum nõ excorticatorum quantum sufficit, id est, partes conuenientes, videlicet quantum libuerit.

Succi Citoniorum quantum sufficit.

Incidito Citonia & impone in vas vitreum, & affunde succum. Affunde etiam oleum Omphacinū, hoc est immaturum, vt excedat eius quantitas succi mēsuram. Postea stringe vasis orificium, & ad Solem omnia macera aut in æstuario diebus quindecim, deinde coque in duplici vase, & abijce posthac Citonia & adde recētia, & rursus macera & coque, inde etiā tertio recentia Citonia impone, & prædicto modo omnia perage, tum reponere diligenter obstructum, ne expiret.

Hodie

*Hodie tanta diligentia non fit hoc oleum, igitur rogo ut maiorem diligentiam impendant.*

¶ Est optimum contra debilitatem stomachi, vomitum & fluxum, sistit sudorem, restaurat resolutionem, lapsas vires, corroborat nervos, & vires, confortat digestiuam.

### *Oleum Samsuchinum.*

R $\acute{e}$ . Foliorum Samsuchi M iiii.  
 Seruilli M ij.  
 Foliorum Myrthi M j.  
 Abrotoni  
 Sisimbrij ana M  $\beta$ .  
 Casisæ lignæ veræ  $\zeta$  ij.  
 Olei Omphacini quantum sufficit.

*Condito & contundito omnia, & impone vitrum, & infunde oleum ut supra species emaneat, tum obstructo vasis orificio macera ad solem vel in æstuario diebus octo. Postea exprime & expressum oleum infunde recentibus speciebus, & hoc etiam tertio facito.*

*Folia veræ Myrthi accipi debent, quæ ex Italia & Narbonensi Gallia afferuntur.*

SISIMBRIVM, id est, Mentha aquatica, est & aliud Sisymbrium in mentibus

nascens

*nascens, multò odoratius, quod melius esset si  
vbique haberi posset,*

OMP HAC I NV M, *id est, ex immatu-  
ris oliuis expressum-*

¶ Lasitudini vtile est, & morbis cere-  
bri & neruorum prodest, ob id in balneo  
inunctum paralyfin iuuat & spasmodum cy-  
nicum, vulgò torturam oris naribus inie-  
ctum: & auribus immissum, à flatu tinni-  
tum dissipat, menses ciet, ac morsui scor-  
pionis prodest.

*Oleum Vitellorum ouorum.*

R̄. Oua recentia numero centum, coqui-  
to donec penitus indurentur. Postea vitei-  
los eorum exime, & comminutos assa in  
sartagine donec ruffescant, & pinguedi-  
nem quandam remittant, deinde offam  
feruentē inde in sacculum pilis contex-  
tum & exprime, quòd q; expressum fuerit  
oleum reponere.

¶ Experientia plurima probatum est  
cutim expurgare, impetiginem, serpigini-  
nem, & alia cutis vitia per sanare, capillos  
regignere, & vlcera maligna & fistulosa  
curare.

*Oleum Hyperici*

R̄. Summitatum Hyperici iamiam matu  
rescentis ℥ iij.

Macerentur in vino odorifero diebus  
iij. bulliant deinde in vase duplici obtu-  
rato orificio vasis, postea exprime, & recē  
tis Hyperici par pondus iniice, & iterum  
macera & coque, & exprime, tum etiam  
tertio recens Hypericum adde, & si vinū  
minuetur, adde aliquid. Postea

R̄. Terebinthinæ claræ ʒ iij.

Olei veteris clari ℥ vj.

Croci ʒ j.

Coquantur in duplici vase vsque ad con-  
sumptionem vini, postea exprime, & à se-  
dimento purgatum oleum repone.

☞ Calidū est & siccum, stipticum, ob id  
consolidat vulnera incisorum neruorum  
& combustionem ignis, sedat dolores fe-  
moris & vesicæ, & prouocat vrinam.

*Oleum Irinum.*

R̄. Olei ℥ vj.

Vini ℥ j.

Laetetur oleum ter in aqua calida, deinde  
effusa aqua adde vinum & insperge

Macis ℥ iiij.

Cardamomi

Zedoariæ ana ℥ ij.

Macerentur in loco aliquo calido, ob-  
structo vasis orificio per dies octo, postea  
in duplici vase coquito vsque ad consum-  
ptionem vini dimidij. Postea exprime o-  
leum, & insperge ei puluerem subtilem.

Iridis Illyricæ ℔ ij.

Macera vt prius diebus viij. deinde ex-  
prime oleum, & recentis Iridis contusæ  
par pondus iniicito, tunc rursus ad solem  
aut loco calido diebus viij. macerato, &  
rursus exprime. Postremo etiam tertio  
exprime, & aliam Iridem adde, & simili-  
ter omnia perage, deinde in duplici vase  
oleum vnà cum vltimo insperfa Iride ali-  
quandiu coquito, ad vltimum deinde ex-  
prime & reponere oleum, cumque videris  
subsiderere ad fundum vasis Iridis puluerẽ,  
leuiter cola.

*Cum ita permutatur crebrò Iris, oleo singu-  
lis vicibus aliquid decedit, idèò boni ponderis ℔  
vj. olei accipiantur,*

¶ Attenuat, resoluit, maturat, & dige-  
rit malos humores phlegmaticos pecto-

ris & pulmonis. faciliat sputum & anhelitum. sedat tussim & frigidos dolores hepatis, splenis & maximè matricis. resoluit dura apostemata & mollit durties, & cōfert spasmō, doloribus iuncturarum, aurium & fœtori narium.

*Oleum Irinum, descriptione Nicolai Alexandrini.*

℞. Olei sextarios	x.	
Aquæ sextarios	iiij.	
Radicum Iridis ℥	iiij.	℥ iiij.
Crini domestici radicis		℥ xv.
Cyperi viridi radicem		℥ vj.
Helenij	℥ iiij.	
Anchusæ	℥ ij.	
Cinami		
Asæ		
Spicæ ana	℥ j.	

Contūdantur radices & aliæ species, & macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad solem vel loco calido, obstructo vasis orificio: postea supra lentas prunas in duplici vase coquito. donec aqua consumpta fuerit, deinde refrigerare finito, ultimò exprimito, & cum aliquid subsederit, sensim

sensim excolato oleum.

NICOLAI Alexandrini latinum & impressum exemplar ita tradit huius olei confessionem.

SEXTARIUS Romanus mensura est que habet olei vncias ponderales xvj. 3 v. 3 j.

CRINON domesticum, id est, liliū odo ratum album quod in hortis plantatur.

Non ubique habentur radices Cyperi virides, ideò aridas sume, & vino asperge tritas.

HELENII, id est, Enula Campana, videlicet radicū eius.

ANCHUSA, est Buglossa hyluestris, rubra radice, quàm aliqui hodie non rectè Alcaunam vocant, tinguntur ea radice vnguenta, & cera.

CINNAMVM, idem est quod Cinnamonum.

ASAE, ego hīc non dulcem Asam sed fetidam ponerem, licet tamen vtriusque ꝑ accipere.

¶ Vsurpatur ad dinturnum catarrhum naribus illitum. Ozenas & putredines narium aufert, tinnitum aurium cum aceto & ruta ex amygdalis amaris commistum & auribus iniectum tollit, asthmaticis gargarismo adhibito opitulatur, hamorrhoidas veteres inunctum siue colo inie-



ctum educit.

*Oleum Moschelinum, descri-  
ptione Nicolai.*

℞. Olei puri ℔ viij.

Aquæ ℔ iij.

Folij (aut succedanei eius)

Spicæ nardi Indicæ

Costi odorati & veri

Mastiches ana ℥ iij.

Styracis Calaminthæ

Croci

Myrrhæ Troglodyticæ

Xylocinnamomi (in eius absentia, corti-  
cis cinnamomi)

Cassia lignæ veræ ana ℥ j. β.

Carpobalsami (aut succedanei eius)

Charyophyllorum

Bdellij ana ℥ j.

Moschi ʒ vj.

Nuces Indicas num. iiij.

Confice sic: Folium aut eius succeda-  
neū, Myrrham, Cassiam, Carpobalsamū  
& Bdellium tere, & per biduū in aqua &  
oleo macera, postea coque supra lentum  
ignem in duplici vase vsque ad consum-  
ptionem

ptionem aquæ, deinde reliqua omnia in tenuissimum puluerem redacta insperge, excolato & expresso oleo, & iterum macera & coque parumper: vltimò deinde Moschum admisce, & repone, & patere vt aromata subsidant, ea interdum oleo comisce, agitato vase.

*Ex Nicolao Alexandrino desumptum est hoc oleum, apud quem non puri sed Punici olei legitur, id est, in Aphrica nati, quod omnium optimum & dulcissimum existit.*

Pro folio, sume radicularũ Spica Romane.  
Macis ana ʒ j. ʒ.

Pro Xylocinnamomo sume Cinnamomum electum.

N V X Indica hic non significat grandem illam nucem que vbiq; Indica nux vocatur, sed nucem muscatam. Nam veteres Græci eam appellant Caryon sive Carydion Indicon, id est, nux sive nucula Indica vocatur: etiam Caryon Myrsicon, id est, nux vnguentaria sive odorata, & Moschocaryon hoc est, Muscata nux, quod diligenter in hoc oleo notandum est.

¶ Est optimum ad omnem frigiditatem corporis, potissimum vetriculi, & ad dolorem lateris foris inunctum. Stranguriosis & Cholicis & ad omne neruorum vitium illitum optimè facit, miscetur Epithe-

matibus & Emplastris quę ad stomachi & renum affectiones asciscuntur.

### *Oleum Rutę.*

Rz. Rutę recentis incisę & contusę quantum libuerit, pone in vase vitreo, & affunde olei veteris clarissimi sufficientem mensuram, & macera ad solem aut in loco calido aliquo diebus quindecim, deinde in duplici vase coquito, & abiecta Ruta recentem inijcito, & iterum quindecim diebus macerato, postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recentem Rutam inijce, macera quoque & cola.

*Ita debet preparari oleum hoc & aliquot sequentia.*

Est calidum, aperitium, resolutium, & mitigatium dolorum, calefacit renes, vesicam, matricem, & sedat dolores eorū, & maximè cholicam, si venter vngatur, & fiat ex eo solo clyster, præterea opitulatur nervis, confert spasmō, & expellit frigidos humores.

### *Oleum Anethinum.*

*Oleum Anethinum fit ex floribus & folijs Anethi, & oleo veteri claro eodem modo quo*  
Ruta

Ruta  
¶ Se  
vapo  
ties  
prou

Ole  
voca  
momi

¶ V  
vapo  
mal  
bris n

O  
albis  
oleum

¶ S  
num  
calid  
effica  
stema

*Rutaceum oleum.*

¶ Sedat dolores, aperit poros, & resolu't vapores, & apostemata, tumores & durities: mitigat dolores & rigores februm, prouocat somnum & sudorem.

### *Oleum Chamemelinum.*

*Oleum Chamemelinum* siue *Chamomille* (vt vocant) fit ex floribus *Chamemeli*, id est, *Chamomilla* & oleo veteri claro vt *Rutaceum oleū*.

¶ Valet ad plura, aperit poros, resoluit vapores, sistit fluentes humores, corrigit malas qualitates, confert neruis & membris neruosis, & apprimè mitigat dolores.

### *Oleum Lilinum.*

*Oleum Lilinum* siue *Liliorum* fit ex *Lilijs* albis odoratis recentibus, & oleo veteri claro vt *oleum Rutaceum*.

¶ Sedat frigidos dolores pectoris, renum, vesicæ, matricis, & cholicæ: est enim calidum, resolutiuum, mitigat tussim, & efficaciter resoluit, & citius maturat apostemata.

¶ Ole

*Oleum Narcissinum.*

*Oleum Narcissinum fit primò Vere ex recetibus floribus albi Narcissi, qui vocatur Germanicè Mertzzenblum, vveyßhornungßblum vveyßapriltenblum, vveyß Iosepßstebe, vt Rutaceum.*

¶ Valet ad emolliendas vuluæ duritias præclusionésque.

*Oleum Ligustrinum, descriptione Mesuæ.*

*Oleum Ligustrinum, quod Græci vocant Cyprinum, Arabes autem oleum de Alcanna, fit ex floribus recentibus Ligustri florente vite, paulò post & oleo veteri clarissimo admodum Rutacei olei.*

*Est autem Ligustrum arbuscula salicis ferè folio, floribus paruis candidis, veluti spumosis & muscosis, Germanicè vocatur Reynvveyden & Muntholt. Nascitur copiosè ad Renum, & in Mysnia, Hestia, Sueuia Vvitenbergensi, Thuringia, & circa Nurembergam non longè à KalcKreut.*

¶ Partes neruolas roborat, & capillos  
à can

à can

Oleum  
ci & ol  
oleum T¶ Le  
medet  
mo, op  
ribus iOleum  
minum  
minis si  
teri elarEst a  
dum od  
ticulis a  
vitis. Co¶ Op  
nem, la

à canicie vindicat.

### *Oleum Sambucinum.*

*Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci & oleo veteri clarissimo, quæ admodum etiam oleum Rutaceum.*

¶ Lenit, abstergit, & mundificat cutim, medetur icteritiæ, & maximè hepatis infirmitati, oppilato, & plurimum confert doloribus iuncturarum.

### *Oleum Iasminum.*

*Oleum Iasminum quod Arabes vocant Iesminum & oleum de Zambach, fit ex floribus Iasminis siue Iaseminis siue Zambachi, & oleo veteri elato, vt oleum Rutaceum.*

*Est autem flos similis Violis aut Cheyci, admodum odoratus, nascitur in sputice, qui multis viticulis ascendit pergulas & concamerationes, vt vitis. Colitur in Italia & Gallia.*

¶ Opitulatur corporibus, quæ calefactionem, laxationemque desiderant.

### *Oleum Cheyrinum.*

Oleum

*Oleum Cheyrinum fit ex Leucoÿs luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis & oleo veteri claro, & Rutaceum oleum. Cheyri autem Germanicè dicuntur Gelbe Violen.*

¶ Dolores neruorum, aliarúmque partium corporis mitigat, eá que quæ in thyrace, renibus & vesica sunt, discutit.

### *Oleum myrtillorum.*

*Oleum Myrtillorum fit ex Myrtillis, hoc est, baccis vere Myrti & oleo Omphacino, hoc est, immaturo, eodem modo quo Rutaceum: quoniam verò Myrtus vera apud nos non nascitur, neque habemus semper virides Myrtillos, sed aridos plurimum ex Italia afferuntur, ideò necessè est vt vino odorato aspergantur.*

¶ Refrigerat & adstringit, ideòque oculiacis affectibus subuenit, sanat igne arida, pustulas erumpentes illitu emendat, attritos hyeme concitatos, & interitum gines illitum corrigit. Sedis rimas, comæ lomata, laxatos artus persanat, & sudores coërcet.

### *Oleum Myrtinum.*

Oleum

Oleum  
& oleo  
modum

Quo  
nos habet  
ra que e  
dia affer  
no veter  
Myrtillo

¶ Ce  
lum ro

Oleum  
& oleo  
do quo

¶ Ve  
cillum  
tumqu  
tionè

Oleum  
& oleo

*Oleum Myrtinum fit ex folijs vere Myrti & oleo Omphacino, id est, immaturo: quemadmodum oleum Myrtillorum.*

*Quonia' vero Myrti vera recentia folia apud nos haberi nequeunt, idèd sume folia Myrti vere que ex Italia & Narbonensi Gallia, & Candia afferuntur denuò, & asperge ea contusa vino veteri odorato, vt dictum est proximè in oleo Myrtillorum.*

¶ Cerebrum, neruos, cor & ventriculolum roborat.

### *Oleum Menthe.*

*Oleum Menthe fit ex mentha crispata sativa & oleo Omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Myrtinum aut Rutaceum oleum.*

¶ Ventriculolum refrigeratum & imbecillum calefacit: firmat nauseam, vomitumque reprimat, appetentiam excitat, coctionemque iuuat.

### *Oleum Absinthij.*

*Oleum Absinthij fit ex Absinthio Pontico, & oleo Omphacino claro, quemadmodum oleum*  
Ruta



Rutaceum. Porrò Absinthium Ponticum nos non habemus, quod videlicet non adeò calidum est, sed suavioris odoris & valde adstringens. Nostrum verò Absinthium siue rusticum Absinthium calidius est, & nihil ferè adstringit, ut etiam Galenus scribit, idèò corrigendum est cum Rosis, quæ dimidium eius pondus æquent.

¶ Calefacit ac roborat ea quæ sunt refrigerata, potissimum verò ventriculum, excitat appetitiam, obstructions aufert, lumbicòsque enecat.

### Oleum Rosaceum.

Oleum Rosaceum siue Rosarum fit ex Rosarum rubearum nondum penitus apertarum decerptis folijs & oleo Omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Rutaceum oleum.

¶ Refrigerat & adstringit, inflammationibus præsidio est, æstuantem ventriculum restinguit, erosiones intestinorù chysteribus inditum, & dolores dètiùm, si colluantur, sanat.

### Oleum Violaceum.

Oleum Violaceum, siue Violarum, fit ex floribus

bus vi  
matur  
ceum.

¶ R  
matio

Hoc  
pharis,  
cino, qu

¶ M  
Violat  
Violat  
hypno  
vt ren  
scur  
genita  
ciliat.

H  
phe.e, h  
phacin

bus violarum, & oleo Omphacino, id est, immaturo, quemadmodum Rutaceum & rosaceum.

¶ Refrigerat, incadescentibus inflammationum feruoribus vtile est.

### *Oleum Nenupharis albi.*

*Hoc Oleum fit ex recentibus floribus Nenupharis, quae albos flores producit, & oleo Omphacino, quemadmodum Violaceum.*

¶ Nymphaeatum oleum, vires habet Violati, refrigerat tamen magis quam Violatum, & minus quam Papauerinum: hypnoticis, & intemperaturam partium, vt renum, calidam sanantibus vtiliter miscetur, & Veneris tentiginem prohibet genitali inunctum, somnum etiam conciliat.

### *Oleum Nenupharis Citrini.*

*Hoc oleum fit ex luteis, siue Citrinis Nymphaeae, hoc est, Nenupharis floribus, & oleo Omphacino, vt Violaceum oleum.*

### *Oleum Populinum.*

Popu

Populinum oleum fit primo vere ex oculis  
 Populi arboris comusis & oleo veteri claro, in  
 in aqua calida aliquoties, eodem modo quo Re-  
 taceum aut Aneihinum oleum.

*Oleum Populinum, descript.*  
*Nicolai Alexandrini.*

R̄. Olei ℥ lxxxvj. faciunt

℔ vij. ℥ ij.

Vini ℔ iiij.

Gemmarum Populi arboris recentium

Veris initio collectarum ℔ iiij.

Gemmae Populi diutissime terantur  
 macerentur in vino & oleo diebus se-  
 ptem, & quotidie saepe agitentur. Osta-  
 ua deinde die supra lentas prunas in do-  
 plici vase coquito, usque ad consumptio-  
 nem vini, deinde exprimatur oleum & re-  
 ponatur.

Porro hoc oleum efficacius erit si secundo, &  
 tertio recentes Populi gemmae addantur.

GEMMAE Populi, id est, oculi Populi.

Expedit ad capitis dolorem, arthriticis,  
 nephreticis & podagricis, & ubicumque  
 dolor fit.

R̄. A  
 tame  
 tiffin  
 torre  
 poste

& pu  
 ctura  
 cticis  
 ma, s  
 ca &  
 iectu

Fit  
 Am

tofit  
 detur  
 lenit  
 las fa

*Oleum Amygdalarum  
dulcium.*

R̄. Amygdalarum dulcium siccarum non tamen rancidarum, contendantur minutissimè, postea in sartagine aliquantulum torrefacies affuso aquæ Rosacæ modico, postea prælo exprime.

¶ Lenit asperitates pectoris, gutturis, & pulmonis duritem & siccitatem iuncturarum, est suaue in cibus, & confert hecticis & phthisicis: impinguat, auget sperma, sedat tussim & ardorem urinæ vesicæ & vuluæ excoriatæ, cum fistula iniectum.

*Oleum Amygdalarum  
amararum.*

*Fit hoc oleum eodem modo quo ex dulcibus  
Amygdalis.*

¶ Aperit oppilationes, & discutit ventositates & vapores, sed potissimum medetur surditati, sibilo & dolori aurium, lenit duritiem neruorum, & delet maculas faciei.

D Oleum

*Oleum Balaninum.*

*Oleum Balaninum fit ex Balano Myrepsica, id est, glande unguentaria, quam Arabes vocant granum Ben: fit autem extuso, affatōq; affusa Rosacea aqua fructu isto. Porro fructus ipse Auellanae magnitudinē habet, colorem candicantem, & figuram ut plurimum triangularem. Cortice tenui claudit pinguem quendam nucleum fungosa & alba tunica involutum, affertur ex Syria & Arabia.*

¶ *Oleum Balaninum repurgat maculas, varos, lentigines, cicatricum nigritias, fucos, aluum soluit, sed ventriculo aduersatur, dolores aurium emendat. Item si sonant aures, vel strepitum, aut sibilum edunt, cum adipe infusum auxiliatur.*

*Oleum de Cherua.*

*Oleum hoc fit ex pingui quodam semine quod Arabes Cherua, Græci Crotona, Latini Ricinum vocant, fit autem eodem modo quod oleum Amygdalarū. Planta verò quæ semen hoc producit, vocatur à recentioribus Catapattia maior, ab Italis palma Christi, & Mirafolis.*

*folis, à Germanis vvuderbaum, Zeckensame,  
& Heydmfch Sprinck korner.*

¶ Prodest psoris, vlcerebus capitis erumpentibus, sedis inflammationibus, vuluis quæ occlusæ conuersæque strangulant, cicatricibus scedis, aurium doloribus, potu aluum ciet, quæ aquis grauatur, lumbricos eijcit.

### *Oleum Papaueris.*

*È semine vtriusq; Papaueris tam albi quàm nigri exprimitur oleum, eodem modo quo ex Amygdalis, Balano Myrepfica & Cherna.*

¶ Impinguat, asperam arteriam lenit, februm ardorem mitigat, & insomnium.

### *Oleum Hyoscyami.*

*Hoc oleum exprimitur ex Hyoscyami semine eodem modo quo ex Papauere.*

### *Oleum Spicæ.*

*Oleum spica fit per destillationem ex maiori Lauendula qua spica vocatur, apud nos*

*maioribus sumptibus sit quàm in Gallia Narbonensi, idèò potius emendum est à mercatoribus qui illud è Gallia afferunt.*

### *Oleum Laurinum.*

*Oleum Laurinum apud nos non facillè fieri potest, quoniam verò in magna copia affertur ex Italia & aliunde, ideo facillè emitur à materialistis.*

¶ *Calidum est & aperitiuum, mitigat cholicam, & frigidos dolores ventris, stomachi, capitis, hepatis, splenis, renum, matricis, neruorum, iuncturarum: denique omnibus ægritudinibus frigidis confert.*

### *Oleum Sesaminum.*

*Oleum Sesaminum exprimitur è Sesani semine, affertur autem ex Alexandria Aegypti Venetias, vbi ematur syncerum, nam adulteratur oleo Nucum & Papaueris, sed odore & sapore facillè deprehenditur à peritis dolus.*

¶ *Oleum Sesaminum impinguat, auget sperma, lenit guttur, & omnem asperitatem & duritiem, & clarificat vocem.*

*Petrol*

*Petroleum Flauum.*

*Petroleum clarum, quoddam est album, quoddam verò aurei coloris: defluit autem ex petris in Italia & plerisque alijs locis, vnde ad nos affertur.*

☞ Calefacit, siccatur, essentia tenuitate in altum penetrat: digerit: proinde materiam omnem excrementosam consumit, ob id epilepsia, paralyti, vertigini, obliuioni, & lienis, renum, vesicae, vteri, neruorum, articulorum omnium, & reliquarum partium neruosarum doloribus frigidis maiorem in modum confert.

*Petroleum nigrum.*

*Petroleum nigrum siue Naphtha nigra crassius est quàm flauum, gignitur autem in agro Broch dorpiano & Brunsvicensi in Saxonia.*

PETROLEVM, id est, Naphtha.

D 3 PRAEP



P R A E P A R A  
T I O N E S Q V O  
R V N D A M S I M -  
p l i c i u m .

\*

*Modus abluendi Aloën cum  
Aromatibus.*

R $\ddot{2}$ . Aloës purissimæ & cribratæ ℥ j.  
Cassiae lignæ  
Spicæ nardi Indicæ  
Azari  
Schœnanthi  
Carpobalsami aut succedaneorū eorum.  
Xylobalsami  
Cinnamomi  
Ligni aloës  
Crocī  
Mastiches  
Laccæ ana ꝑ iij.

Decoquantur aromata in aquæ quan-  
titate sufficienti, secundum artem in du-  
plici vase, deinde colentur, in colatura  
dissolue Aloën continuè agitando, & po-  
ne ad solem in vitrea aut vitreata patina  
donec

P  
done  
linter  
quid  
Alo  
tur, c  
aren  
ter a

R $\ddot{2}$ . A  
Aqua  
M  
cales  
sider  
ping  
scut  
abijc  
lo in

M  
ptori  
qui e  
natu  
rū, sy

donec exiccetur. Oportet autem patinam linteolo puro tectam soli apponere ne aliquid incidat, quòd si hyeme lauanda est Aloë, in æstuarium ad fornacem ponatur, oportet etiam fundo vasis insidentes arenas & si quæ sunt aliæ sordes diligenter auferre.

*Modus abluendi Aloën simplex.*

R̄. Aloës purissimæ & tritæ ℥ ij.  
 Aquæ cœlestis q β. aut ℥ vj.

Misceantur in patina vitrea ita vt aqua calefacta prius infundatur, deinde subsidere sinito sordes & calculos, & puram pinguemque aquam cui se pura Aloë miscuit, sensim excolato, & sordes in fundo abijcito, postea colaturam tectam linteolo in sole exiccato.

*Modus abluendi Laccam.*

*Modus abluendi Laccam qui passim à scriptoribus traditur, admodum absurdus est, & qui eum primus inuenit aut tradidit, Laccæ naturam penitus ignorauit, nam quicquid puri, sincerū & efficax est in Laccæ, illud aquæ*

*miscetur, eam illi dicunt abijciendam esse, & quod remanet in Trochiscos formandum, hoc est calculos, ligna & sordes. Nos verò rectius modum trademus.*

℞. Aristolochiæ longæ  
Schœnanthi ana ℥ ij.

Decoquantur in aquæ ℔ iiij. aut q. β. donec remaneant ℔ iij. colaturæ insperge

Laccae integræ ℔ j. ℥ iiij.

Decoquatur Lacca: deinde lento igne, donec aqua fiat coloris sanguinei, & quicquid in Lacca boni fuerit dissoluatur, tum per filtrum aut laneum pannum cola, & remanentes sordes abijce, excolatam verò & sanguinei coloris aquam lentis prunis in duplici vase vsque ad mellis spissitudinem coquito, & tepidam massam in Trochiscos fingito : hic itaque verus est modus abluendi Laccam.

*Modus lauandi plum-  
bum.*

℞. Mortarium plumbeum, in eum infunde aquam cœlestem, & agitato aliquot ho-

ras aquam in mortario, donec aqua colorem acquirat liuidum, & crassescat in modum limi, istum limum per linteum exprime & exiccatum repone.

*Preparatio Limaturæ ferri,  
quam quidam Scoriam  
vocant.*

R̄. Limaturam ferri optimi, aut Chalybis, aut Squamam, hoc est Batituram eius, purga eam ab omnibus immundicijs, hoc modo, proijciatur in aquam clarissimam, & fricetur manibus, postea sordidam aquam effunde totam, deinde impone limaturam in vitream patinam, & affunde modicum aceti vt tantum humectetur, nec emineat acetum, postea macera diebus xxx. vltimò tere & repone.

*Scammoneam præparandi  
modus.*

R̄. Scammoneæ optimæ ℥ iiij.

Contere in subtilissimum puluerem, deinde insperge illi olei Violati optimi

D 5 modic

modicum, vt fiat massa: deinde excava aliquot Cytonia mala magna, & in cauitatem eorum impone massam Scammoneæ, & cooperi foramina Cytoniorum, postea assa in fornace, cum pane, donec Cytonia perfectè sint assata, deinde exime Scammoneam, & impone sequenti diluto.

R̄. Carnium Myrobalanorum Citrinorum  $\xi$  j.

Succi Cytoniorum  $\xi$  iiij.

Conterantur Myrobalani & misceantur cum calefacto Cytoniorum succo, & stent in infusione horis xxiiij. deinde leuiter cola, colaturam verò infunde Scammoneæ & optimè simul misce, vltimò in loco calido exicca, & exiccatam reponit Scammoneam.

### *Colocynthidis præparatio.*

R̄. Colocynthidæ pulpæ  $\mathfrak{b}$

Bdellij

Tragacanthæ ana 3 xij.

Incidatur Colocynthis minutissimè, Tragacanthum verò & Bdellium dissolue in aqua Rosarum quantum sufficit, & dissoluta

soluta  
Trochiscis,  
subtiliter  
adhibetur  
luta.

R̄. S.  
putri  
eius  
inde  
panis  
bus,  
furno  
tunic  
calid  
diurn  
let. I  
aliqu  
facto  
quar

R̄. E.  
rit,

soluta insperge incisæ Colocynthidi & fac Trochiscos, quos in sicco aliquo loco siccabis, exiccatos deinde Trochiscos iterum subtilissimè terito, & reforma Trochiscos adhibita Mastiche in oleo Rosaceo dissoluta.

### *Squillæ preparatio.*

℞. Squillam magnam recentem neque putridam neque gelu flaccidam, abijce eius exteriores aridas tunicas, inuolue deinde eam massæ siue pastæ pistorum unde panis fit, assato postea in furno cum panibus, donec panes percocti fuerint, hinc è furno exime Squillam, & sigillatim omnes tunicas detrahe, & funiculo traiectas in calido loco exiccato, abijcito verò medium Squillæ cor, unde germen enasci solet. Porro Squillâ non est incidenda ferreo aliquo cultro: sed è ligno solido aliquo facto, nam contrahit à ferro venenosam quandam rubiginem.

### *Mezerei preparatio.*

℞. Foliorum Mezerei quantum libuerit, ea macera in aceto vini horis xxiiij. postea

postea exiccentur : cum verò vti ijs vo-  
les, contere, & in contundendo abijce  
rum venas & neruos.

*Esule præparatio.*

Esula tam maior quàm minor, præpara-  
tur eodem modo quo Mezereon.

*Gersam serpentariæ faciendi  
modus.*

**Rz.** Radices serpentariæ veræ, vel loco eius  
radicum Ari, id est, Aronis ꝑ iij. Teran-  
tur subtilissimè, & infunde eis aquæ Ro-  
sacæ ꝑ iiij. deinde exiccentur ad solem  
in vitrea patina, linteolo tecta. Postea se-  
cundò tantum aquæ Rosacæ infundito,  
& simili modo exicca, tertio modo eodem  
aquæ Rosacæ quantitas inspergatur, &  
vltimò siccata farinam cum vino odora-  
to in Trochiscos siue orbiculos finge & re-  
pone : ingreditur autem hæc Gersa, vn-  
guentum Citrinum, & reliqua quæ ad ni-  
torem cutis conficiuntur.

Spod

Rz. Eb

Por

tum f

iunctu

linito,

crema

deinde

ueren

patina

cari si

ij. lb

milit

misce

dilige

tæ &

tabul

chisco

ne ex

teris.

simil

effica

tim

Et

fiat, a

*Spodium præparandi  
modus.*

R̄. Eboris in partes secti ℥ j.

Pone id in nouum & nondum crema-  
tum fictile, & crudo operculo regito, &  
iuncturarum luto figulino diligenter ob-  
linito, postea in fornacem figuli mitte, &  
cremari finito donec fictilia percocta sint,  
deinde exemptū ebur in tenuissimum pul-  
uerem terito, & cribrato, & infunde ei in  
patina vitrea aquæ Rosarum ℥ ij. & exic-  
cari finito: deinde secundò terito, & alias  
ij. ℥ aquæ Rosaceæ affundito, atque si-  
militer exicca. Tertio etiam terito & ad-  
misce aquæ Rosarum libram vnam, in qua  
diligenter dissolutæ sint Camphoræ tri-  
tæ & subtilissimæ ʒ iiij. Tere omnia in  
tabula marmorea durissima, & finge Tro-  
chiscos, quos repone in denso vase aliquo  
ne expirent. Porro si Ebur habere non po-  
teris, loco eius sume Cornu Ceruinum, &  
similiter præpara: est enim hoc quoque  
efficax medicamentum ad multa, præser-  
tim contra venena.

*Ebur crematum, melius est ut operto fictili  
fiat, aliàs enim non candidum sed nigrum fit.*

Pulm



*Pulmonis Vulpini præparatio.*

R̄. Pulmonem Vulpis recentem, extrahere ex eo arteriam siue fistulam, & lauari in vino odorato calefacto, mox ollæ impostum exicca in tepido furno, deinde exiccatum reponere in loco sicco, & inuolue ab sinthio ne putrescat.

*Epatis Lupini præparatio.*

Epas lupi eodem modo præparatur, quo pulmo vulpis.

*Sanguinis Hircini præparatio.*

Hircum mediocris ætatis domi alito, & per mensem nihil aliud dato præter Pimpinellam, Apium, Petroselinum, Leuisticum, & similia, deinde sanguinem eius qui ex arterijs fluxit excipito, & concretere finito, atque aqueum illud effunde, grumos verò sanguinis in furno exicca. Mactandus autem est hircus veris exitu, id est,

id est  
ingre

R̄. A  
anim  
nec p  
niosa  
sana l  
frigid

M  
ni in  
secun  
pum

R̄. L  
collo,  
se, qu  
feruic

id est, principio ætatis cùm Sol Cancrum  
ingressus est.

*Adipum vel pinguedinum  
preparatio.*

℞. Adipem vel pinguedinem cuiuscunque  
animalis, & laua in aqua aliquoties, do-  
nec pura defluat aqua, & non amplius sa-  
niosa aut cruenta appareat, deinde inci-  
sam liqua in duplici vase, & eliquatam in  
frigido loco repone sine sale.

*Medullarum preparatio.*

Medullas ex ossibus auferto Autum-  
ni initio, & laua, & liqua in duplici vase  
secundum modum, qui traditus est in Adi-  
pum siue Pinguedinum præparatione.

*Oesypum faciendi modus.*

℞. Lana succida, hoc est nondum purgata, ex  
collo, feminibus & femorebus omnium dento-  
se, quantitatē satis magnā, infunde ei aquam  
feruidam, & laua diligenter, quousq; omnem  
suam

suam pinguedinē in aquam deposuerit. Postea expressam lanam sepone, & aquam illam pinguem & sordidam vasculo aliquo diutissimi ex alto fundito & refundito, donec spumosa fiat, tum finito spumam subsidere & collige aquae innatantem pinguedinem, iterumque aquam refundito donec spumet, & subsidentem pinguedinem auferto, & rursus refundito donec non amplius spumet, & nulla concreseat supra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem inungito, & in aqua lauato manibusque diducito, donec pura fiat & aqua clara defluat & albescat, & linguam admota non mordeat, tum repone in fictili denso, loco frigido. Porrò hic Oesyphus hodie vocatur corrupto nomine: Hysopus humida, sed non bene preparatus habetur in Pharmacopolijs.

*Modus coquendi Terebinthinam resinam.*

R̄. Resinæ Terebinthinæ aut eius loco Laricnam resinam, quam Terebinthinam hodie vocant ℥ j. affunde ei aquæ ℥ xxiiiij. & coque in magno vase donec odorem amittat & inspissetur, aded vt refrigerata digitis in puluerem teri queat, hoc modo,

modo vsta resina ingreditur in quædam  
Vnguenta, olea, & in Trochiscos Cyphi  
qui pertinent ad Mythridatium.

### *Acaciæ Succedanea.*

*Acacia vera apud nos non potest confici,  
eius autem loco sumunt nostri Pharmacopola  
totius ferè Europæ, succû Prunorû syluestriû,  
id est, Schlehsafft. sed hac, quam describe-  
mus, propius ad vera Acaciæ vires accedit.*

Rz. *Seminum Thamarindorum*

*Sumach ana lb ij.*

*Contundantur, & affunde eis aquæ coe-  
lestis lb viij. aut q. ß.*

*Macera deinde per horas vigintiqua-  
tuor. Postea coque donec tertia pars aquæ  
remaneat, excolatam deinde aquam, cum  
albuminibus ouorum clarifica & despuma,  
despumatam deinde iterum coque su-  
pra lentas prunas ad spissitudinem iustam,  
deinde repone, vt Acaciam ex prunellis  
syluestribus factam.*

*Finis eorum, quæ Valerius Cor-  
dus Nurembergensi Sena-  
tui exhibuit.*

E APPEN

# APPENDIX

## EX SCRIPTIS D.

Iacobi Syluij Medici Pa-  
risiensis, pro instru-  
ctione Phar-  
macopola-  
rum.

\*

DE SINGVLORVM  
Medicamentorum simplicium ex  
acto Delectu, Collectionis tem-  
pore legitimo, Repositione con-  
moda, & Duratione eorum.

### DE RADICIBVS.



Radices euellende sunt, cum me-  
dicamentosa sunt maximè. Qua-  
dos omnibus eodè non inest tempo-  
re. sed alio alia vegeta magis sunt:  
quanquam sunt qui putent omnes radices le-  
gendas Autumno, vbi folia deciderunt: alij  
Veris initio, priusquàm in folia aut caulè erum-  
pant.

pant. Omnes tamen integra sunt, si fieri potest  
 vellenda, & vnaquaq; in solo & caelo natura  
 ipsius maxime familiari, bene nutrita, bene ha-  
 bita, non pra alimentum copia enormes, neq; ob  
 inopiam strigiose, tenues, rugosae: mox aqua la-  
 uanda, et radiculis portionem quandam alimen-  
 ti repetentibus, & stolonibus etiam dum trahen-  
 tibus purganda: post (nisi utendi recetibus ali-  
 qua incesserit vel comoditas vel necessitas) sic-  
 canda, quaedam umbra & vento, ut apij,  
 feniculi, viridis, & quae aliae sunt vel mi-  
 nores, vel sicciores, vel rariores, quarum vi-  
 res solceu ignis prompte dissipet: quaedam con-  
 traria dictis sole & vento, vel igni siccan-  
 tur, si caelum est nubilum, aut hyems: & sa-  
 pe versanda, ne mucida aut putrida fiant: ut  
 bryonia, gentiana, mandragora, rhei pon-  
 tici. Si vero siccatus cito est opus, patella igni-  
 ta impositas saepe versando siccabis. Qua-  
 dam item integra siccantur, ut gentiana, a-  
 liae in taleolas dissectae, ut iris, aliae lignose  
 matrice (sic enim cor plantarum Gaxa ex  
 Theophrasto vocat) adempta, feniculi, pe-  
 troselini, apij. Deinde reponuntur loco non in-  
 solato, non infumato, non humido, non pulue-  
 rulento, sed sublimi, puro, sicco, aut septentrio-  
 nem, aut potius meridiem spectante, praeser-  
 tim quando hunc plantae quaedam adhuc humi-  
 diores requirunt, modo non flent austri. Eadem

quandiu vegeta adhuc sunt seruanda, par-  
 ua scilicet ac tenues & rare, vt asari, aspara-  
 gi anno tantum, quanuis elleborus vterque  
 etiam triennio seruari possit, vt magna &  
 crassa essentia pradita, bryonia, rheonpon-  
 cum, aristolochia, gentiana. Hæc autem tri-  
 colligendi tempus legitimum, repositio com-  
 da, & duratio, non in radicibus solis obser-  
 uanda sunt, sed etiam in alijs plantarum par-  
 tibus, atque adeò quibusdam animalium ab-  
 quorum partibus, vt sanguine hircino, hepate  
 lupi, pulmone vulpis, vesica apri. Propterea  
 chamapityn, chamædryn, thlassi, centaurium  
 polium, hypericum, aliæque florentia capiendæ  
 Galenus, theriacen, vel aliud medicamentum  
 compositurus, non sole æstiuo siccata, neq; duo  
 fructus eorum adhuc crudi & imperfecti sunt.  
 Iubet idem continua speculatione cognosce-  
 dū, quando fructus sunt futuri, quando eduo-  
 tur, quando augentur, quando denique ri-  
 gent. Quo tempore potissimum eos commode  
 decerpas, & in siccis domunculis repositas co-  
 stodias, ne à solis radijs vrantur, neque humi-  
 ditate à tecto, vel muris madesiant. Ob id do-  
 mo non vult subterranea eos reponi, nec alijs  
 vicina, neq; sub tegulis, sed horum media, qua  
 ostia meridiem spectantia habeat, prope qua  
 tamen medicamenta ne reponas. Omnia igitur  
 legenda, quædo summarum sunt virium, et a-

cusandi tum mercatores, tum herbarij, qui radices, liquores, succos, si res, germina, fructus extra anni tempus carpunt, & in vrbes conferunt. In quibusdam & astrorum obseruatio valere putatur. Pconia enim radix ad epilepsiam legenda decrecente Luna quibusdam videtur, & Alysson sub aestu canicula vult legi Galenus, vt Aeschrion caneros fluuiatiles capi contra rabiem, vnde est herba nomen tanquam vis quaedam illis contra rabiem a sydere accedat, rabiem canibus afferente. Plantas item calidas ex calidis regionibus, et ex harum editis & siccis locis, vt Creta montibus, praefert Galenus.

## DE HERBIS.

Quae prius in radicibus dicta sunt de collectione, repositione, duratione illarum, ad herbas etiam transferri possunt, nisi quod his ferè recentibus vtimur quibusdam omninò, vt portulaca, lactuca, buglossa, atriplice, beta, brassica, acantho, nasturcio, helxine, mercuriali, viola nigra, intyho, fumaria, hyoscyamo, mandragora, & alijs permultis. Quibusdam verò recentibus vtimur, quando his mitioribus opus est, vt ruta, mentha, absinthium, abrotanum, recentes minus calent ob mistam humiditatem excrementosam, siccatae verò



calidiores sentiuntur, & fumaria recens minus aluum subducit, magis sicca.

Colliguntur serè cum floribus herba, aut seminibus, sic benedictus carduus acanthium putatus, centaurium paruum, calamintha, chamædrys, chamæpitrys, daucus, fumaria, maiorana, polium pulegium, origanum, serpillum, thymus: aut saltem cum vigent folia magnitudine, odore, colore, præsertim quæ cacumini sunt propiora.

Siccantur in umbra magis, nisi si quæ scapo sunt crassiore, aut folio humidiorè, & ob id apto putrere. Vbi probè sunt siccata, reponuntur uti radices, sed minus diu seruari possunt, ob id quotannis mutandæ.

## DE FLORIBVS.

**F**lores ut plantarum partes reliquæ legantur, cum maximè vigent, ut capparum in gemma, rosa expãdi capta, reliqui serè aperti. Sed haud ita pridem & ex quibus vis, nondum exhalauit, siccantur sole magis, minus, pro varia ipsorum natura: quidam siccandos volunt, donec ex ponderibus decem unicum supersit. Reponuntur, ut alia, quotannis mutentur, quauis schænos anthos etiam decennium efficax seruari possit, chamamelum item diu vegetum est,  
ob for

ab fortem partium suarum mistionem.

¶ Flores & omnia quae iucundum odorem efflant, aëreolis tiliaceis nullo situ obductis reponuntur.

## DE SEMINIBVS.

Legenda sunt semina, cum sunt matura, & fructus quibus includuntur maturi. Semina verò quotannis mutare praestiterit, etiam si pleraque diutius seruari possint.

¶ Ut aptè perennent, charta aut folijs aptè involuantur.

## DE FRUCTIBVS.

Fructus vt maturi decerpantur necesse est.

## DE CORTICIBVS.

Cortices vt recondantur eximere conuenit, cum herba suis folijs exuuntur. siccantur etiam expurgata inibi, locis asperginem non redolentibus, sed cum luto aut puluere sunt obsita, aqua elui debent.

**X**ϒλός, id est, succus ex plantis totis, vel plantarum partibus concisis & tuis, torculari vel manu, vel aliter expressus, aqua inter dum aspersa, aut vino, aut liquore alio, vel recens vsurpatur, vel vase, aut loculamento aliquo reponitur, hicque vel liquidus, vel siccus. Liquidus item aut per se seruatur, vt vinum, acetum: aut misto sale, vt omphacium, oleum: aut superfuso phiala oleo, vt succus rosarum, granatorum, limonum, cydoniorum, sambuci, ebuli, & similibus aut sole, vetustate, aut igni per se siccatur, vt succus Glycyrrhizæ, opus Cyreniacus, scammoniū: aut coctione cum melle, vel saccharo ad iustam crassitiē facta sole vel igni, vt in plurimis syrupis au- dies. Qui verò succi sine melle aut saccharo reponuntur, plurimum corrumpuntur, nisi igne diutius cocti, aut sole æstiuo vsque ad mediocrem crassitiem siccati fuerint. Idem temporis spacio sicciores euadunt, pluribusque anni seruati, eò siccitatis veniunt, vt balausticis similiter leuigari possint (quales sunt succus hypocistidis, vna acerba, glycyrrhizæ, centaurij, & alij propè omnes) qui verò ex his lentorem quendam naturā habent, dilatantur magis, quàm leuigentur, nisi siccioribus multis mista horum parua portio. Portulacæ semper-

uini

uini,  
sarun  
test e  
expr  
aliy t  
neo v  
lare p  
pe cu  
plan  
fæno  
mucc  
strur  
dam  
muc

arge  
etia  
lign  
rys

liq  
par  
&

uiui, corylidonis, & aliarum similiter glutinosarum succus, præ lentore nimio per se non potest exprimi, cum omphacio probè trita herba exprimitur, alij tritas igni lento calefaciunt, alij tritas loco frigido, vt cella vinaria, vimineo vasi impositas in catinum subiectum destillare permittunt.  $\chi\upsilon\lambda\omicron\varsigma$  etiam, id est, succus, sæpe cum humore aliquo extractus ex partibus plantarum, vt semine psyllij, cydoniorum, lini, fœnogræci, lentorem, aut velut cremorem & mucorem significat, vnde dictum est emplastrum  $\delta\iota\alpha\ \chi\upsilon\lambda\omicron\omega\mu$ , id est, de glutinosis quibusdam succis, diuersum tamen ab eo, quod est de mucilagibus, vt in compositis leges.

¶ Liquidis medicaminibus densior materia argentea, vitrea, aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modò rara non sit, accommodatur, & lignea, præsertim è buxo, sed ænea vasa ocularys medicamentis liquidisque, &c.

## DE LACHRYMIS.

$\alpha\upsilon\pi\upsilon\sigma\mu$ , id est, lachryma seu humor ex planta sponte sua destuens, siue in gummi aquea res concreseat, siue in resinam liquefat, oleagina eius substantia Arborum partibus præsertim truncis à germinatu incisis & scarificatis, etiam resinas elicimus. Accessis

E 5 autem

autem arboribus resinosis, ut pinu, picea, laticee, terebintho, teda, cedro, ex resinosa substantia igni parum siccata sit pix liquida, cui quæ supernatat, pissanthum tenui consistencia facultate est astringente, ob id cariciem sua vlla noxa tardat, ut pisselaum, id est, pix liquida cum oleo mixta. Galen. lib. 1. comp. ph. part. Pissasphaltus autem est Mumia Serapionis. Si pix iterum coctione siccetur, Palimpissa dicitur, sicca aded ut pulverizari possit, qualis est Græca, etiam Celophonia, & Hispana, & Gallica dicta *ἰαρά ἑρπύια*, lib. 8. comp. ph. part. & Dioscoridi probatur & Lycia. Est etiam Dioscoridi ex iisdem arboribus resina liquida & sicca. Resina omnis calefacit, siccatur, tenuium est partium, magis minus.

## DE ANIMALIBVS, & eorum partibus.

Sanguis hirci quadrimi, bene habitus, aliquandiu nutriti vino albo, saxiculo, seseli, lauro, & cæteris calculum frangentibus, Augusto mense ingulati, medius effluens (nam primus tenuior, postremus crassior putatur) vase vitreo receptus, teclus linteo raro, sole siccatur, etiam cum myrrha, folijs lauri, & similibus, calculum potenter frangere dicitur, Tralliano,

Amica

Auicennæ, & cæteris prælicis.

Adipem & medullam stammis vasis recondi conuenit.

Medulla loco sicco & edito, & septentrio-  
nem spectanti reponitur, cum folijs lauri siccis,  
ut putrescant, aut situm ducant, quæ iniuria in  
locis humidis meridiem spectantibus eis acci-  
dit. sunt qui reponant bifariam, adipum modo.

## ADULTERIA SIM- plicium Medicamen- torum.

**A**Cacia succo & carne prunorum agre-  
stium representatur dolo parum malo,  
cum utraque viribus conueniant.

Aloës crassæ partes & impure lotionem se-  
paratæ aqua marina & croco Mesuæ adulte-  
rantur, sed croci odor dolum aperit. Alij aca-  
cia, alij gummi immiscendo adulterant, tuncq;  
minus est ad minima friabilis, & odor & sa-  
por est alius.

Ambra puluere ligni aloës, styracis, lada-  
ni ambra largioris moscho in aqua rosarum  
soluto. Sed hæc manu attritu multo ceu cera  
mollescit, vera non mollescit. Platearius.

Amomum Planta amomide simili, sed ino-  
dora, ex Armenia delata, seminis dissimilitudo  
ritium

vitium detegit.

*Asphaltum*, id est, bitumen pice mistum Dioscoridi, licet adulterari non posse, ut neque carpobalsamum, neque xylobalsamum, scribit Gal. lib. I. *Antid.*

*Aerugo* multis modis adulteratur Dioscoridi: sed hodie syncerior videtur, si adulteratum suspiceris, notas ex eo repete.

*Aëris flos de limata aris scobe.*

**B***Dellium* adulteratur gummi, sed ita vitium minus est amarum, & suffitu odoratum, Dioscorid.

*Balsamum*, id est, opobalsamum, vitiatum terebinthina pauco opobalsamo mista, vel sine hoc croco orientali, & succo foliorum citri, vel oleo nardino. De quo in opobalsamo plura leges.

*Bitumen* adulteratur pice, ut in *Asphaltum* dixi.

**C***astorium* variè adulteratur, vitium autem facillè deprehendes attentus notis quas in vero & laudatiore castorio diximus in partibus animalis medicamentosis.

*Coctus radice prædura Helenij Comagenij*, sed odor Helenij minus vehemens, neque caput tentans, & sapor minus acer, quam cocti.

*Crocus* misto crocomagmate tunso, flore croci, vel oleo & pulvere bersilij, ut vocant: qui fricando dolum detegit, vel sæpe sublitu et

libar

lithargyro, vel plumbagine ad pondus augendum, vtrunque minus odore vegetum est: prætereà hoc est puluerulentum. Adulterati quoque croci color et odor celeriter euanescent, veri diu permanent. Gal. 1. Antido.

Cassia odorata, corticibus capparibus & radicibus tamaricis mistis.

Caphura, gummi Iuniperi, sed hoc est minus odorum & durius, illa est friabilis, & odore valentiore. Platearius.

Charyophylli vetustate examinati vino puluerem optimorum charyophyllorum habente irrigantur, siccantur, foris solum charyophyllos olent, & vix ad dies decem molliores sunt integris.

Carpobalsamum adulterari semine hyperici simili, quod Petra Palestina oppido afferitur, auctor est Diosco. adulterari tamen non posse, affirmat Gal. lib. 1. Antido.

**E**uphorbium lacte hædino, sarcocolle, & glutini mixtione conspurcatur, experientia veri est difficilis, nam Euphorbium leui gustu os diu accendit, ita vt omnia gustata euphorbium resipiant. Idem iniectum igni odorem edit fastidiendum, Diosc.

Ebur vstum (quod cur spodium vocet vulgus non video) ossibus canis vstis vel albo marmore vsto, id verò grauitate proditur, illud  
forma



forma ossis, & linearum desiderio.

**G** Albanum mutatur resina, farina fabarū  
 excorticatarū, hammoniaco, Dioscori, ex  
 cuius notis syncerum deprehendes.

Galanga acris cypero europeo inispido, vel  
 falso, vel bistorta (ut vocant) radice austera,  
 si verò dictæ radices aceto puluerem veræ ga-  
 langæ & piperis habente biduo macerentur,  
 fors solum galangam referunt. Platearius.

**L** Adanum stercore caprino & puluere ni-  
 gro, id autem tractando non mollescit, sed  
 in puluerem abit, modo ladani vetustate ex-  
 citi. Viribus præterea & odore ladani caret,  
 quod sic vitiatum est.

Laceromne antequàm sicescat adultera-  
 tur sagapeno, aut faba lomento, sed malefi-  
 cium deprehenditur colore, odore, sapore, dilu-  
 tione. Diosco.

Licum quibusdam amurea, succo absin-  
 thi, felle tauri sedid à viribus synceri multum  
 recessit.

Lemniam terram sic adulterant, ut nemo  
 veram à falsa possit fecernere, sic & Lycium  
 Indicum, & plurima alia, ut verorum nota à  
 falsorum notis non exactè discerni possint.

Ligustici semen adulteratur semine quodam  
 simili, quod facillè gustu discernitur. amarum  
 enim est, alij semen faniculi aut seseleos admi-  
 scen

scentes lignisticum dolo vitiant.

Lentiscina resina, id est, mastiche thuris & resina pinea nucis mistura.

**M**oschus pelliculus incisus puluere carnis columbina siccata, sanguine hœdino, pane asso. Si eius certum pondus beluij madenti impositum aliquandiu sit grauius, est legitimum, si pristinum pondus seruat, suppositiuum.

Manna Arabum saccharo & folliculis sennæ.

Myrrha adulteratur gummi macerato in aqua, in qua myrrha maduerit, Diosco.

**N**ardus adulteratur stimmi, seu sibiio cum aqua aut palmeo vino inspissationi ponderisque causa inspirato.

Nardus Celtica adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus ab odoris grauitate vocatur, sed herba candidior sine cauliculo, minoribus folijs, radice nec amara nec odorata, vti vera nardus est.

**O**pi omnes adulterantur addito sagapeno, antequam inarescant, colore, odore, sapore delus deprehenditur, & quia cum aqua vel salina non mox soluuntur adulterata, adulterantur etiam fursure & farina præcipue uarias, id est, qui ex caule defluit, quia dilutior:

giſtar

gustias verò, id est, qui ex radice perlucidior & purior. Quamvis enim radice incisa aut caule quod effluit crassum & lentum ὀπῶς, id est, liquor dicitur, lib. 6. simpl.

Opium, semine lactucae agrestis.

Opoponax, hammoniaco aut cera, tunc in aqua si digitis teratur, non soluitur, nec latefcit uti syncerum, Diosc.

Os ex corde cerui cartilagosum, simili ex maiorum animalium corde.

Orobalsamum tam variè adulterant & astutè, ut eius adulteria etiam exercitatisimos fallant.

Hac verò adulteria inuulganda non censeo, ne maligni etiam vitient à nobis edocti. Vitiatum misto unguento terebinthino, lentiscino, Cyprino, balanino, susino, metopio, melle, vel Cypria cera liquida, sed maleficium faciliè deprehenditur. Nam verus liquor in vestem laneam fusus, maculam non facit, & post lotionem notam non relinquit, cum vitiatum inbareat. Adhac merus, lac si instillatur coagulat, & in aqua aut lacte celerrimè liquatur, & colore latefcit. Alias quasdam notas apud eundem & Simeonem si libet, legeris potius, quàm apud barbaros hoc seculo adhuc legi solitos, profunda hominum ignorantia, & magno mortalium incommodo.

P  
 affec  
 simili  
 uum  
 Ant  
 ria a  
 rum  
 alter  
 tium  
 tur, i  
 Illud  
 lutur  
 affie  
 ratu  
 & c  
 est, t  
 non  
 Delu  
 lefici  
 fran  
 rino  
 crem  
 hil s  
 rant

**P**iper longum fraudulenter preparatum, est herba quaedam flaua, quae à Xene affertur, aspectu quidem, non autem gustu macropiperi similis, haec autem aqua irrigata soluitur, natiuum macropiper insolubile permanet, Gal. lib. j. Antidotorum. Piper longum Verum ex Barbaria affertur: adulteratum verò duplex est. alterum, quod in Alexandria maximè conficitur, alterum herbae cuiusdam germen. Quod factitium est, si per diem totum in humore maceretur, illico liquatur ac soluitur. libro. 4. sanit. tuèd. Illud fortè ex maza subacta aqua, in qua dissolutum aut maceratum sit piper, & in formas affictas, coniecta, post siccata. Vidi etiam adulteratum ex germine & velut nucamento betulae & coryli.

Pastili theriaci ex radice pentaphylli, id est, tormentilla: Venetis malè componuntur, non ex viperarum carne. Hermolaus in Coroll. Atusa.

Phu radice rusci admista vitiat, sed maleficium facile deprehenditur, quia haec dura est, frangi contumax, & sine ulla odoris gratia.

Pompholix, taurino glutine, ouillo vel marino pulmone, aut grossis vel quibusdam alijs crematis.

Pentapetalon, Pentaphyllon, Polium, nihil simile habent in plantis, ob id non adulterantur.

**R**ha Ponticum, radice centaurij magni. Rha barbarum examinatur maceratum aqua diebus quinque, postea siccatum idem minus in crocum tingit, intus nigricat, varietatem infracturis amisit, densius est, astringit magis, ex aqua verò illa siccata trochisci sunt regibus.

*Rhop* cum viget ac integrum est, valenter astringit, densum est ac contractum tota substantia, tamen celeriter perforatur. Incole regionis in qua gignitur, coctione vires eius in aqua trahunt, deinde rheum siccatum tanquam integrum sit, nec coctum transmittunt, sed id rarius est & laxius integro, nullam aut minimam astrictionem retinens. Quantum aliis notis rheon à rha barbaro differat, alibi dicimus.

**S**agapenum succo lasaris & Galbano, Diosc. Sid non liquefcit, sed verum vino vel aqua affusa statim dissoluitur, Galen. lib. 1. Anid. Sarcocolla puluerizata est suspecta adulterij, Diosc. à quouis pulvere misto, integra est gatur.

*Styrax* modis multis Dioscoridi adulteratur, sed dolus facile deprehenditur notis abri dictis.

*Santalia* lignis alijs, rubrum berfilio inodoro, flauum & album ligno cedrino odoratiore linguam calefaciente.

Scammonium lacte tithymalli & sarcocolla, vel  
erui farina, tunc linguam minus valenter pun-  
git & mordet.

Saccharum intus fæculentum aut spuma  
succii canna eius auclum, tunc in ore vanescit,  
& fræctum nigricat.

**T**urbith gummi dissoluto quibusdam radi-  
cibus extremis illito, verum autem si fran-  
gitur, gummosum est intus.

Tamar Indi, prunis adulterati non splen-  
dent, humidiores sunt, sapore & nucleo prunorū,  
multum à semine Tamar Indorum diuerso.

Thus pini, resina & gummi, suffitum autē  
gummi flammam non edit, resina autem in fu-  
mum vanescit, thus statim ardet, odore etiam  
malefium proditur.

Thuris cortex, pini aut nucis pineæ cortice,  
horum tamen index ignis, nam reliqui corti-  
ces suffiti, quanquam incenduntur, sine odore su-  
mant. Thuris verò cortex ardet, & odorum fu-  
mum edit.

Thuris manna adulteratur cribrata pini re-  
sina, aut polline aut cortice thuris cōiusto, sed hac  
igne deprehenduntur.

Hec abundè fuerint ei, præsertim qui veras  
simplicium sincerorum notas, ex libro primo accu-  
ratè didicerit. Nam cum relictum sui & obliqui  
sit index, ut in iudicò huius docuimus, & in vno

quoque rerum genere quod perfectissimum est, idem sit simplex ac vnicum. Id si cognoueris, alia ei congeneria aut etiam arte affinia nullo negotio secreueris.

S I M P L I C I S  
A L I C V I V S  
A B S O L V T E

Scripto, quid accipiendum.



**A**M tradamus simplicis alicuius nomine scripto absolute & sine determinatione sexus, coloris, magnitudinis, figurae, loci, temporis, vel notarum probitatis aliarum, vel partis eius simplicis, radicum, foliorum, florum, seminum, & cetera, quòdnam sit eligendum, nam pro varijs scopis varia, sed in scopos efficaciora diligimus. Quàm in rem te iuuabit nostra simplicium per locos communes descriptio. Quae enim radicibus solis sunt efficaces planta, illarum nomine radices veniunt, quae folijs, floribus, fructibus, feminibus, cortice, ligno, liquore, succo gummi, sunt vtilis & medicamento se magis. Dum planta nomen effertur, partem eius usurpari solitam elige. quum verò pluribus suis partibus ad res etiam varias valent, quibus sit opus, coniecta ex partim illarum

rum facultate & affectus natura, & medicamenti constituendi forma, ut ammi, anisum, apium, carum, cenicus, cuminum, gith, libysticum, nasturcium, psillium, seseli, staphis agria, semine sunt præstantiora, idque solum illarum nomine intelligendum, in alijs multis similiter.

Anisum Cretense lib. 4. sanit tuend.

Hagnus, id est, flos eius aut semen, licet filia etiam sint vitilia.

Agaricus, albus & fæmineus.

Aloë, id est, succus eius, aloë Indica libr. 9. simplicium in diphryge,

Alumen, scilicet, scissile, quia præstantissimū. lib. comp. pharm. gen. primo.

Acetum, ex vino non hydromelite vel cereuisia.

Aristolochia pro re proposita explicanda est, rotunda enim cum multum tenuare crassum humorem, tergere ulcera, digerere ex utero, longa autem cum mitiora hæc volumus. Clematicus autem quia fragrantior in unguentis expetit.

Amomum Scythicum libr. 8. comp. ph. part.

Ammi Illyricum lib. 9. eiusdem, Aegyptium alijs laudant.

Balsamum, opobalsamum potius intelligendum quam carpobalsamum, aut xylobalsamum lib. 2. comp. phar. part.



*Bryonia alba*, quia efficacior quàm nigra.  
*Buglossum* vtrūque folijs & flore efficacius,  
 radice tamen non inutile.

*Casia* vel *casia* in libris Græcorum. *Casia* syri-  
 na optima, & *cinnamomo* viribus & toto ha-  
 bitu finitima. In libris Arabum eadem *Lignea* di-  
 citur, altera verò fistula his dicta ponitur, cum  
 medicamentum est purgatorium.

*Lardamomum*, maius.

*Capparis*, cortex radiceis.

*Centaurium minus* in purgantibus medica-  
 mentis, in cæteris maius dictum à facultate mul-  
 tiplici & efficaciore.

*Calamintha*, montana, quia efficacior quàm  
 domestica.

*Costus*, amarus, cum subamarus & valde a-  
 cer solum nominetur, dulcem tamen nescio quem  
 Arabes inuenerunt.

*Cypressus*, id est, nuces eius in astringenti-  
 bus medicamentis, lignum aut folia in diure-  
 ticis.

*Cinnamomum optimum*, de quo in simplici-  
 bus abundè.

*Corallium rubrum*.

*Cuminum Aethiopicum*. lib. 4. sanit. tuend.

*Daucus agrestis*, nam satius pastinaca est  
 alimentum verius quàm medicamentum.

*Elleborus*, niger *Mesuae*, quia salubrior: al-  
 bus *Galeno*. *lib. 3. libr. 5.* Obserua igitur, an

compo

compositio sit Arabica aut Græca. Ellebortus uterque & helenium ex locis editis præstant.

*Eruca*, sylu. stris, quia efficacior hortensi.

*Ephimum Atticum* melancholiam ex ventriculo purgat, id in Græcis compositionibus vsurpandum, in Arabicis Arabicum.

*Feniculus*, semen, sed in collyrijs succus foliorum aut radicum.

*Galla*, solida efficacior quàm perforata.

*Gummi*, Arabicum id enim omnium perfectissimum vel Plinio auctore.

*Glutē*, mastiche, cæteris glutinis efficacius, ut vitrum etiam glutinet, quibusdam intelligitur, alijs ichthiocola, alijs taureolla magis placet glutinis nomine.

*Hyssopus montanus* hortensi melior, ut calamithe môtana efficacior domestica. *Hyssopum Cilicum* Diosc. *Creticum* verò *Archigenes*, apud Gal. lib. 8. con. p. pharm. part.

*Rhoscyanus*, albus, seu album eius semen, quod tam. n. interdum exprimitur, frequentius tacetur.

*Iris*, radix ireos Illirice veteribus, nunc pharmacopolarum ignavia Florentina vsurpatur, cum illa per Venetos facile haberi queat.

*Lupinus amarus*, nam dulcis esculentus est, ut ille amaritudine per macerationem in aqua deposita.

Lactuca, semen, præterquam in victus ratione, ubi herba potius intelligitur.

Lapathum, oxylapatum efficacius rotundo.

Lithargyros, auri, tamen lithargyros chrysolitis aliquoties in l.b.comp.ph.Gal. legitur.

Mastiches, Chia lib. 7. met. & alibi passim. Aegyptiam tamen ac recentem ob id pinguis-  
simam laudat lib. 2. ad Glaucum.

Marrubium, album præstantius nigro.

Mel apum, alterum, acromeli seu mel acris  
& rosudum.

Margaritæ, solidæ meliores perforatis, nisi etiam sint flauæ, obscuræ, solidis pares.

Medula si non additur cuius animalis, & valens futurum est medicamentum, ceruina miscenda valentior quam vitulina, libr. 6. comp.ph.part.

Nuclei, pini, oliuæ, dactyli autem Auicenna

Oleum oliuum ex oliuis expressum.

Opium Thebaicum, Galen. libr. 7 simpl. & post eum omnes.

Petroselinum, Macedoniū, & in hoc Astreticum, & huius semen maximè in vsu est libr. 8. comp.ph.part.

Pruna, si alius deŭcienda est, Damascena & Hispana seu Iberica hodie Augustana & Cathalaunica Italis dicta, sunt multò præstantiora, vel si qua his similiter sunt pinguis, dulcia si ad cohibendum & astringendum fit medicamentum

dicamentum, Damascena immatura, vel potius quæ Iorana nobis dicuntur. S. Iuliani & Turonica.

Papauer, album semen.

Piper album, quia acrius, & linguam magis pungit quàm nigrum. à quo per aduſtionem vix exhalauit, Gal. lib. 8. simpl. sed album id maturum intellige. Nam album est macropipere in racemum granatim dehiscente, recens factum, minus est acre, & macropiperi facultate proximum, quale apud Serapionem est accipiendum.

Pix liquida in suppurantibus & tergentibus: sicca, in siccantibus unguentis epuloticis & glutinantibus, Gal. lib. 7. simpl.

Peonia, mas seu eius radix, vel semen, Ma nardus ætatis nostræ medicus longè doctissimus in epistolis.

Polypodium, quernum vulgò vsurpatur: murale & à saxis pratulerint cum Narbonensibus quibusdam, quod frequentissimum, & præ quo no omnes venditant, nisi si quando astrictione opus est, qua ratione hederam quoque quernam nonnullis expeti audio.

Quatuor emolientia mal-  
na, alihea, viola  
nigra, acan-  
thus.

F 5 Quatuor

Quatuor semina.	Frigida	Maiores, melonum, cu- cumeris, cucurbita, ci- truli.
		Minora, lactuca, por- tulaca, intybi, cichori.
	Calida	Maiores, cumini car- ni, anisi, fœniculi.
		Minora, apij, dauci, ameos, amoms.

Quinque radices vretica, apij, petroselinum, aspara-  
gi, graminis, rusci.

Resinarum, primas non iniuria meruit lenti-  
scina, id est, mastiche inter alias vero præfertur  
terebinthina, quia melior quam colophonina, &  
phryæta dicta, aut illius loco ponitur larix di-  
cta, terebinthina propè similis, Galen. libr. 1.  
comp. ph gener. Recentioribus vero pinea intel-  
ligitur.

Ruta, folia ruta agræstis, Græcis vero folia  
ruta domestica. Illam vero & illius semen, me-  
ly vel hesanum, vel hesasa, vel cium Syris, apud  
quos nascitur Hermola fere vocant.

Rosa, rubra recens in purgantibus, sicca in a-  
stringentibus.

Rhaphanus sylvestris.

Rosmaris, folia, interdum flos, quem nescio  
cur hodie vulgus, ἀρωγόν, id est, flos in absolute  
appellet.

Rhus,

Rhus, cortex fructus sumach dicti.

Stachas Stachados Arabicè flos.

Syrax, calamintus, nam liquidus vulgò dicitur.  
 Elus est myrrha stacte, si verus sit.

Santalum, flammum.

Spica, nardi Indica.

Sulfur,  $\alpha\pi\rho\rho\upsilon$ , id est, ignem non expertum  
 seu vinum, est nobilissimum, ad quadam extin-  
 ctum cen nobis familiarius praefertur.

$\Sigma\chi\iota\nu$  & id est, iuncus: pro scœnu anthos.

Tres flores cordiales, violarum, buglossi  
 vtriusque.

Thymum, Atticum aut ex editis locis & sic-  
 cis, lib. 4. sanu tuenda.

Viola nigra seu purpurea, vulgò Martia  
 & quadragesimalis, quòd in ea tempora flos fe-  
 rè incidat, & eadem recens si haberi potest, nam  
 sicca inefficax.

Ziſſiſſa, id est, iuiube recentia & bene ma-  
 tura, aut saltem integra, non putria aut vetu-  
 state exueta, quòd illis post sextum mensem ferè  
 accidit.

Sic quæ singula in singulis regionibus sunt  
 præstantissima & laudatissima.

Alumen Miletum.

Azarius Ponticus Andromachi iuniori in  
 theriaca.

Nysi Cyprium

Nitrum Berenicium

*Sinon Sirciacus.*

*Cuminum Hispanum, alibi Aethiopicum, melius Aegyptio.*

*Anisum & Thymum & alia plurima Cretica, libr. iij. sanit. tuend. in diatrion, piper & diacala.*

*Meon Hispanum & Macedonicum.*

*Aristolochia Pontica, & hac melior Cretica, lib. 10. comp. ph. part.*

*Phu Ponticum, Castorium Ponticum.*

*Daucus Creticus, semine & radice bonus, ceteri solo semine.*

*In Dicearchia quae nunc vocatur Puteoli, erugo, cerussa, es, squama aris, & alia nonnulla. Romae argenti spuma fit optima: ex Sicilia, item magna Libya & Creta quotannis multo praestantissima Romam afferebantur.*

## QVID PRO QVO.

**A**ντιβαλλόμενα, hoc est, simplicia quae aliorum facultate similium penuria supponi possunt Medici consilio. Quae nomine Galeni circumferuntur, & à Paulo ad verbum prope citantur, Galeni non esse hinc liquet, quod statim ipso initio Galenum citat. Adhuc anacardij fructus mentionem facit. qui Galeno igno-

ratum

ratus fuit. Postremò multa supponit absurdissima, vt loco Agarici, Euphorbium: pro Serpyllò, Potamogitona: vice Galle, sordes gymnasio- rum: in locum Polypodij, radicem Chamalea aut chamaleontis pro Polythrico Absinthium, & alia eius generis plurima viribus dissimilia. Tamen quæ recipienda magis sunt, tum ibidem, tum ex Galeni libris, tum etiam ex Arabibus vtcun- que proferemus: vt pro.

Aqua pluuiæ, supponi potest aqua fontana pura, & ab omni mistione syncera, Galenus li. j. comp. pharm. part. in diacodio.

Acacia, succus & caro prunorum agrestium, vel hypocisthis, Auic. 2. canon.

Asaro, acori par pondus & dimidium. Car- pesium quoque pro asaro & cum asaro, libro 2. cap. ph. p.

Absinthio, cum Gal. abrotanum: & contrà pro abrotano absinthium.

Acanthij semine, lychnis, & contrà ἀψι- θαδου σπυρ.

Acantha Arabica seu Aegyptia herba (quæ sucaba Serapioni di. itur) acantha leuce nostras eidem dicta hedegar.

Alicacabo, semen solami.

Aspalto, pix liquida, brutia.

Aethiopice oleæ lachryma, lachrymarum

Acaciæ partes due, seu pro gummi elemmi, gum-  
mi



mi Arabicum.

Acoro ad flatus & hepar ac lienem iun-  
dum, cumini par pondus, & tertia pars aristo-  
lochie. Aui.

Anchusa hyacinthus.

Arcenico, sandaracha.

Amylo, sicca farina.

Amygdalis amaris, absinthium.

Aristolochia quavis, vna ex tribus aristo-  
lochis, quamcunque habueris, Gal. libro. 3. comp.  
ph. part.

Adipe vulpis, vrsinus.

Adipe ceruino, anserinus,

Alumine, sal fossilius.

Pro Balauitio, malicorium.

Buccinis ostrea vsta.

Balsami liquore, myrrha stacta.

Pro Cinnamomo casie aut Amomi duplum  
ad odoris gratiam, Gal. libr. 5. comp. ph. part. in  
dentificio. Pro cinnamomo, duplum, optima ca-  
sie, vel cum Quinto Medico duplum vel multu  
carpesu, vel certe non paucior casia, Gal. lib. 2. 3.  
& 8. comp ph. part. & lib. antid. Quidam caren-  
tes cinnamomo in vicem eius ponunt equale pon-  
dus ex semine cardamomi, Democrates in Cy-  
phi. lib. 2. antidotorum. Gal.

Casia, cinnamomum, Galen. lib. 2. comp. ph.  
part.

Casia

Cassie Cortice, nardus indica vel malobathri folium, vel contrà, lib. 6. comp. ph. part.

Chamemeli floribus, duplum foliorum & radicum.

Costo hodie rarissimo, pyrethri dimidium, vel baccæ cedri vel radix helenii, vel irtheos,

Cimolia terra ex Cimelo vna Cycladum, recrementum ferri & mole simul attritorum.

Struthio, in sternutamētis elleborus albus.

Cardamomo maiore, minus, & contrà,

Calamintha omnis mentastrum pulegium similia sunt facultatibus, ob id inuicem sunt antiballogena.

Pro croco, cromagna.

Cypero, iuniperis maior.

Cummo, semen rute vel agni.

Clinopodio, helitropium.

Colocynthide, semen ricini.

Capparis radicis cortice, cortex radicis tamaracis vel ericæ.

Cicutæ semine, coriandrum.

Pro distamno, elelissacus vel nepitha.

Doronicò, dimidium seu due tertie charyophyllorum, Auic.

Damasonio, eryngium.

Pro Elaterio, succus feliorum cucumeris agrestis.

Ebeno, ligna Caiaci, & contrà. Nam quas vires

vires hodie in ligno Caiaci experimur, ebent  
buit Galenus lib. 6. simpl.

Eupatorio Mesue, absinthij & asari ana  
dimidij pondus eius, vt ambo simul mista equi,  
pondus Eupatorij Mesue, ab eupatorio Grac-  
rum diuersi.

Pro Folio, folium charyophilli, nardus Indica  
si inuenitur, cassia, id est, vulgare cinnamomum  
macis, Auicenna. 2. canon.

Ferrum, ferrugo, squama ferri, idem propo-  
pollent, & pro se mutuo ponuntur.

Fimo palumbis finus columbe.

Felle suillo, vel perdicis, vel piscium.

Pro Gentiana, asari & radicis capparis ana  
dimidium.

Gongilide, heliotropium.

Glycyrrhi & succo, equale radicis eius.

Andro. in arteriace 15. apud Gal. libro 7.  
comp. ph. part.

Gnidio cocco, semen lathyridis, & contra.

Galbano, sagapenum.

Pro Hammoniaco, propolis.

Hermodaelylo, in doloribus iuncturarum, si-  
lia anchuse & dimidium Bdellij.

Hedere gummi, gummi Persici.

Hyacintho, flos Isatidis.

Pro Irude Illirico, helenium odoratum.

Pro lapide asio, lapis gagates.

Pro lapide, Magnete, lapis Phrygius.

Lapide Phrygio, pyrites lapidis vel argyrites.

Lybistico, semen staphilini, id est, pastinace, praesertim agrestis.

Lepore marino, cancer, fluuiatilis.

Lanaria radice, radix veratri nigri.

Lycio, succus radice centaurij magni. lib. 7. simpl. alij succus baccarum periclymeni, author libelli Dynamenon, Galeno male adscripti.

Pro Melle, mel aërium vel saccarum.

Malabatro, casia, vel nardus Indica.

Myrrha trogloditica, calamus odoratus.

Myrrha, Smyrnum, & contra. Dioscori Smyrno.

Pro nastureij semine, folia eius sicca.

Nuce muscata, parspica.

Nardo Syriaca, iuncus odoratus.

Pro opopanace, hammoniacum, vel galbanum, vel sagapenu, vel bdellium, lib. 2. ad Glauconem in curando scirrho.

Oximo charyophyllato, melissa in affectibus cordis.

Oleo Laurino, pix liquida, licet illo inferior, vel oleum cedrinum, vel cicinum, vel verus, vel oleum ex lucerna cum Hera, Gal. lib. 1. comp. ph. part. vel coctom (sic enim tenuius fit, & veteri accicino simile) vel sordes lucernarum luti crassitia. Ibidem.

Oleo rosato, violatum, nymphææ, amygdalinum autem loco rosacei boni, id est, ex multis rosis cum oleo omphacino insulso facti, lib. 3. c. ph. p. initio.

Oleo recinino seu cicino, raphaninum.

Opobalsamo, opocarpasum Gal. vel myrrha stactæ, vel liquor myrti.

Orixa, hordei farina.

Oesyppo, medulla ceruina.

Omphacio succusrhois, vel vinū austerum.

Pro pipere longo, album, pro albo, nigrum optimum, id est, gratissimū, & contrā. 4. san. taend.

Periclymeni fructus drachmis tribus, radicis eiusdem drachmæ tres. lib. 9. c. ph. p.

Phenico balanorum pinguium carnis drachmis tribus, palmule seu dactylis tres, aut sex, Galen. libro, 7. comp. ph. part. in arteriace. 15,

Andromachi,

Psylo, lens palustris.

Petroselino Macedonicò in theriaca, alterius regionis petroselinum. Galen. lib. 1. Antid.

Pro resina phryctæ, pix, aut pix brutia. Gal. lib. 9. comp. ph. part.

Rubigine, scoria ferri.

Raphani seminis drachmis decem, succi eiusdem cyathus unus, Gal. lib. 9. comp. ph. part.

Rosis, flos rosarum, vel contrā, Galen. lib. 6. comp.

comp. phar. part.

Rhoecoriario, rhus obseniorum. & contra,  
Gal. lib. 6. comp. phar. part.

Pro Stupide agria. pyrethrum.

Spodio Grecorum, cinis super formicem au-  
rari. inuentus melior quam ebur vstum, quod  
nescio, cur hodie Barbari spodium vocent.

Styrace, ca. torium.

Sal. Indo. saccarum candefactum.

Sagapeno, cum micedri, hammoniaco, re-  
sina picea sicca.

Spuma nitri, nitrum molle, vel aphronitium,  
Galen. lib. 3. comp. ph. part.

Sulfur vino, flauum vel vstum & pur-  
gatum.

Satyrio, semen cruce, vel senicus, vel  
contra,

Sinapi, cardamomum vel cardamum.

Scammonio, ricinus.

Sibio contuso, squama eris, stannum vstu.

Sepie ossi. pumex.

Serapiade. peonie radix.

Scilla, bulbos.

Pro Terelinthina, larix dicta resina, ei  
propemodum similis, Gal. lib. 1. comp. ph. gen.

Thapsie succo, chama leontis nigri succus,  
vel nasturcium, vel nasturcij aut cruce seminis  
pondus equale, licet illa sint multo inferiora tha-  
psia, Gal. lib. 1. comp. ph. par.

*Tamaricus succo succus sambuci, Gal. lib. 9.  
comp. ph. part.*

*Pro veratro albo, nigrum.*

*Visco querno, chamaeleon niger.*

*Vino falerno, aliud quoduis colore fulvum sub  
stantia tenue, vt perluceat, & sit odorum vehe-  
menter, vt Aruisum ex Chio, Lesbium ex Meli-  
tylene, Cresso, Methymna & Tmolites, Gal. lib.  
j. c. ph. ge.*

*Pro Zedoaria, aristolochia,*

*Zingibere, pyrethrum.*

*Αὐτὴ βλαδίμωα, vel horum aliqua vel alia,  
potest quævis regio nova, desideratis facultate  
affinia facere, doctorum medicorum consilio:  
nam si Arabibus & Græcis pro sinapi carda-  
momum fortè ipsis frequentius licet substituere.  
quidni pro cardamomo frequentissimum nobis  
sinapi vsurpabimus? præsertim cum vt pro  
cinnamomo castiam, sic contrà pro castia cinna-  
momum assumi probauimus: idemq; in alijs fa-  
ciendum puto. Ob id Galenus lib. 7. simplicium,  
melissophyllum (inquit) marrubio facultate si-  
mile, sed ipso multò imbecillius, ob id melisso-  
phyllò vtitur nemo. Nam absurdum fuerit, præ-  
sente vbique terrarum magno marrubij prouen-  
tu, vt melissophylo. Si cui verò ad manum non  
fuerit marrubium, mellissophylo vti poterit, ob-  
seruata eius præ illo imbecillitate, vt ob id quan-*

titus eius augeatur: hæc Galenus qua ratione pro cinnamomo duplum casia optimè miscemus medicamenti, ut quantitate qualitatis imbecillitatem redimamus.

Quæ igitur apud singulas gentes sunt copiosa, modò sint facultate proxima his quæ desiderantur, quia faciliora sunt paratu, ponantur, ut in Asia in frigidis capitis affectibus, aut in declinatione calidorum, rusticici cedrio dicto utuntur: eius penuria pissaleo, id est, pice & oleo mistis liquida forma: interdum etiam cedrio & pissaleo simul magis & minus mistis, prout vires eius intendere student: hoc autem linunt sinciput, nares, frontem, aures, & quibusdam plantam & sedem, Galenus, lib. 2. comp. ph. p.

Sed videmur antiballomenis non egere, qui magna cura iam simplicia generis omnis in promptu habeamus, imò maximè egemus, cum multa simplicia veteribus laudatissima (ut Theriacæ compositio docebit) hodie nobis parum sint cognita. Quæ ubi certa erunt, his utendum potius quam antiballomenis. Ut enim plurius est equo Domini oculus quam equisonis industria, plurius agro Domini vestigium, quam villici stercorei ratio: plurius familie paterfamilias, quam procurator: plurius prator,



consul, rex, pastor, quàm propraetor, proconsul,  
 prorex, mercenarius, sic plus tribuen-  
 dum puto his, quæ maiores ma-  
 gno delectu & ratio-  
 ne optima in com-  
 peditio.

nes

cooptauerunt, quàm que illorum  
 loco coacti adoptamus.

Hac hætenus ex

Iacobo Syl-

uio.

∴

ca  
 vi  
 de  
 pa  
 fit  
 tū  
 va  
 pr  
 qu  
 de  
 le  
 ad  
 ve  
 M  
 pe  
 du

Q V A L E M  
V I R V M P H A R -  
M A C O P O L A M

*esse conueniat.*

..



A G N V M prælidium, hu-  
mana imbecillitati in Me-  
dicina sitū est, vt Homerus  
omnium poetarū præstā-  
tissimus, Medicum nō sine  
causa *πικρῶν ἀνίστασθαι ἰατρῶν* pronūtiasse  
videatur. Verū huius laudis, vt nūc qui-  
dem medicina administratur, non exiguā  
partem Pharmacopola sibi vendicat, cum  
sit medici quasi dextera manus. periclite-  
tūq; ipsius culpa sæpè, non solum agri  
valetudo, verū etiam Medici, quantūuis  
prestantis fama, & existimatio. Quem ea,  
quæ Medicus rectè præscribit, parum  
dextrè exequitur, aut materia vtitur exo-  
leta, aut adulterata. Inde enim frequēter  
accidit, vt ager vel non inuetur omninò,  
vel quod multò peius est, etiam lædatur.  
Medicus autē, præterquam quòd pro im-  
perito habetur, etiam in errorem ducitur  
dum se aut de morbo non rectè iudicasse

aut nō debitam medicinam administrasse suspicatur. Quare non temerè quemlibet ad huius muneris functionem admittere deberent, qui ad gubernacula rerum publicarum sedent. Verùm illi vt volent, suo fungantur officio, nos idoneum Pharmacopolam paucis delineabimus vt ineptos & improbos à functione tam periculosa submoueamus, idoneos autē ad hoc munus capescendū alacriores reddamus.

Principiò, Latinæ linguæ non vulgari ter tantum, sed ad mundiciem & proprietatem vsque peritum esse oportet, vt ea quæ eruditi Medici, vel in genere, vel in specie ipsi præscribunt, rectè & exactè intelligere possit. Neque confidat se satis instructum esse, si semel vulgarem quandam viam functionis suæ, quasi artificiū manuariū perdidicerit. Nam cùm multa quotidie noua conficiendarum medicinarum ingenia inueniantur, multa etiam veterum, obliuione sepulta, iterum in lucem eruantur, noua illi itidem quotidie discenda erunt, neq; semper habere poterit aliquē, qui ea ipsi quasi per manus tradat, & ad oculum demonstret, ex eruditorū virorum descriptionibus ea vt discat necesse est. Quare si latinæ linguæ probè peritus non fuerit, fructu nouorum ingenio

niorum  
expe

De  
reru  
rum  
eius  
omn  
tissim  
conf  
cogn  
Cogn  
& ali  
exam  
adult  
stant  
à deg

E  
amir  
ta &  
mon  
strun  
ac h  
stu  
ven  
que  
& in  
na, si  
E  
sequ

niorum, aut omnino, aut magna ex parte  
expers manebit.

Deinde opus est illi etiam cognitione  
rerum minimè vulgari, aut protrita, ea-  
rum præsertim, quæ propriè ad functionē  
eius pertinent, cuiusmodi sunt simplicia  
omnia, quorum descriptiones ex præstan-  
tissimis authoribus petitas, ad res ipsas  
conferre debet, donec exactum illorum  
cognitionē hauriat, & prorsus imbibat.  
Cognita verò, visu, gustu, olfactu, tactu,  
& aliis debitis modis sæpe ac diligenter  
examinet, non solum vt falsa à veris &  
adulterata à synceris: verùm etiam vt præ-  
stantissima à mediocribus, & mediocria  
à degeneribus discernere consuescat.

Est & alia causa, cur tam diligenti ex-  
amine opus sit, quædam enim alioqui gra-  
ta & salubria, ob insignem tamen acrimo-  
niam, in vasculis æreis decocta, aut in  
strumentis ferreis diu tractata, tam tetrū  
ac horribile virus inde contrahunt, vt gu-  
stu fiant abominanda, & quouis valenti  
ventriculo intolerabilia. Quare hoc quo-  
que scire debet, quo genere vasculorum,  
& instrumentorum, vnaquæque medici-  
na, sit coquenda, tractanda, & cōseruanda.

Hanc curam, alia quasi huic connexa  
sequitur, scilicet, vt herbas flores, fructus,

femina radices, debito tempore colligat, & rite reponat, ne vel parū efficacia sint, vel putrescant, aut nimis arefacta, virtutem omnem amittant.

Habeat etiam ædes salubri loco sitas, ac variis reponendis conseruandisque ac commodas, nonnulla enim humido, pleraque calido, quædam sicco, quædam etiam frigido loco rectius conseruantur, quam varietatem non quilibet domus præstare potest.

Diuitiæ quoque saltem mediocres adesse oportet, in primis autem animus liberalis, ab auaritia sordibusque alienus. Diuitiæ enim hoc præstare poterunt, ut commodè habitet, & medicinas quæ emendæ sunt, suo tempore quâ optimas coëmat. Animus autem liberalis, minimeque auarus, cauebit, ne cõpendij, aut lucri sui causa, deteriores vili prætio libentius, quàm præstantissimas, paulo largiore, comparet.

Iam simplicibus medicinis omnibus diligenter collectis, coëmpis & repositis, succedit industria compositarum rite dispensandarum, vbi eum in primis vigilantem & circumspectū esse oportet. Nec temerè confidet ingenio suo, in succedaneis eligendis, sed peritum medicū cõsulet

Quem

Que  
piaci  
gni r  
& i  
mod  
num  
dini  
gent  
que  
to ad  
ante

N  
ijcie  
quã  
dis.  
pius  
con  
exo  
fica  
ijs  
cre  
mu  
par  
fe

tia  
req  
sit  
pot

Quem etiam omninò in conficiendis Opiatis, & similibus præstantibus ac magni momenti medicinis, vt præceptorem & iudicè adhibebit: cui adiunger, si comode fieri poterit, vnum & alterum bonum atq; doctum virum, vel senatorij ordinis, vt eos habeat veluti testes suæ diligentiae, industriæ, ac fidei. Deinde quamque medicinam, sic rite præparatam, debito ac præscripto tempore, fermētari sinat antequàm eā in vsum publicū expendat.

Nec minor in eo fides requiritur in reijciendis simplicibus atque compositis, quàm in ijsdem reponendis & componendis. Debet enim singulis mensibus, aut sæpius etiam, omnia lustrare, & diligenter considerare, vt corrupta, putria, mucosa, exoleta, & quouis modo inutilia, vel inefficacia reddita, reiiciat, bona fide; nec in ijs querat suum lucrum, quibus agrotis crearetur vitæ periculum, sed sit, vt diximus, animo liberali, & magno, cogitetq; parum illud damnnum, fide sua iam perfecta, maioris sibi lucri causam fore.

Hæc omnia cum indefessam diligentiam & animum sibi semper præsentem requirât, hoc quoq; obseruare cōuenit, ne sit alex, aut similibus ludis deditus, ne cōpotationibus gaudeat, aut alioqui vino-

sus

sus vel ebriosus, neque fœdis amoribus implicatus teneatur. Alea enim negligentiam parit, ebrietas, errores, obliuionem, & stuporem inducit, turpis verò amor, etiam veneficia illi extorquere possit.

Quare omnino si fieri potest, maritus sit, cui cum vxore rectè conueniat, liberosq; habeat, quos honestè educare studeat, huiusmodi enim pignoribus obstrictus, vagas libidines detestabitur, neque illis fomenta sciens subministrabit, & posteritati suæ consulens, bonam conscientiam seruare adnitetur, nec metu, nec gratia, nec prece, nec pretio, ad vllum veneficium impelletur.

Quòd si accesserit vera pietas, hoc est timor Dei, & fides in Christum, charitas erga proximū, & spes futuræ vitæ, omnia erūt tutiora, illustriora, & feliciora. Tum enim cogitabit. Si quid per negligentiam in vitam, aut valetudinem proximi peccauero, iudicium Dei non effugiam, quanto minus effugiam, si sciens ac prudēs venenū dederò, abortum procurauerò, aut aliquod aliud ingens atque insigne flagitium designauerò? Et si humanitas eorū, qui infirmos & ægrotos tantum visitare solent, Christo adeò grata est, vt illud beneficium, in se ipsum collatum esse affirmet.

met. Quantò gratior erit illi mea cura, & sollicitudo, dum studeo illis medicinas rectè componere, tempestiuè exhibere, & non propter lucrum tantùm, verùm etiã humanitatis respectu operam dare, vt melius habeant & conualescant?

Hæc & similia si cogitabit, vltro, ac sua sponte, erit humanus, placidus, affabilis, benignus, alacris, in primis autem mitis erga pauperes, & commodus erga imperitos, non enim in eorum ineptias, sed in necessitatem ægroti respiciet, ac

Deum omnium inspecto-

rem ac iudicem præ-

oculis habe-

bit, qui

rectè agenti longè maiora & bea-

tiora præmia largietur,

quàm ab vlllo mor-

talium per-

solui pos-

sint.

∴

F I N I S.





L V G D V N I,  
E X C V D E B A T  
T H E O B A L D V S  
P A G A N V S.

1 5 5 6



I,  
T  
VS





